

grand-duché
de
luxembourg

ministère
de
l'agriculture
administration
des
services techniques
de
l'agriculture

annuaire
météorologique
et
hydrologique
1984



publié par
le service de la météorologie
et
de l'hydrologie

TABLE DES MATIERES

METEOROLOGIE

Légende	6
Liste des stations météorologiques et des postes pluviométriques	8
Observations journalières de la station météorologique de Luxembourg (Beggen)	10
Observations journalières de la station météorologique d'Echternach	22
Observations journalières de la station météorologique de Clervaux	34
Observations journalières de la station météorologique de Grevenmacher	46
Observations journalières de la station météorologique de Berlé	58
Observations journalières de la station météorologique d'Asselborn	62
Observations journalières de la station météorologique de Clemency	74
Observations journalières de la station météorologique d'Ettelbruck	86
Observations journalières de la station météorologique de Remich	98
Relevés mensuels et annuels des observations météorologiques	112
Résumé du temps à l'aéroport de Luxembourg	120
Températures Maxima et Minima	126
Observations pluviométriques	139
Températures du sol	147
Carte de situation des stations météorologiques et pluviométriques	161

HYDROLOGIE

Légende	164
Liste des stations limnimétriques	165

HAUTEURS LIMNIMETRIQUES JOURNALIERES

BASSIN DE LA SURE

Station limnimétrique sur la "Sûre" à Gilsdorf	168
Station limnimétrique sur la "Wiltz" à Goebelsmühle	169
Station limnimétrique sur la "Clerve" à Kautenbach	170
Station limnimétrique sur la "Tretterbach" à Sassel	171
Station limnimétrique sur la "Blees" à Bleesmillen	172
Station limnimétrique sur l'"Ernz Blanche" à Reisdorf	173
Station limnimétrique sur l'"Ernz Noire" à Grundhof	174
Station limnimétrique sur l'"Our" à Gemund	175

BASSIN DE L'ALZETTE

Station limnimétrique sur l'"Alzette" à Steinsel	178
--	-----

COTES ET DEBITS JOURNALIERES

BASSIN DE LA MOSELLE

Station limnimétrique sur l'"Aalbach" à Stadtbredimus	182
Station limnimétrique sur la "Syre" à Mertert/Felsmühle	186

BASSIN DE LA SURE

Station limnimétrique sur la "Sûre" à Michelau	190
Station limnimétrique sur la "Wiltz" à Winseler	194

BASSIN DE L'ALZETTE

Station limnimétrique sur l'"Alzette" à Esch/Alzette (Frontière)	198
Station limnimétrique sur l'"Alzette" à Ettelbruck	202
Station limnimétrique sur l'"Attert" à Colmar-Berg	206
Station limnimétrique sur la "Wark" à Ettelbruck	210

TEMPERATURES DE L'EAU

Température de l'eau de l'"Attert" à Colmar-Berg	214
Température de l'eau de la "Cierve" à Kautenbach	215
Température de l'eau de la "Syre" à Mèrtert/Felsmühle	216
Carte de situation des stations hydrologiques	217

PIEZOMETRIE

Liste des stations piézométriques dans les alluvions de l'Alzette	221
Observations piézométriques	223
Carte de situation des stations piézométriques	235

L'observation de la vitesse ou de la force du vent (chiffre Beaufort) est faite suivant l'échelle Beaufort, donnée ci-dessous.

ECHELLE BEAUFORT

Chiffre Beaufort	DESCRIPTION	Equivalent de vitesse à une hauteur standard de 10 m au-dessus d'un terrain plat et découvert en		Spécifications pour l'estimation de la vitesse sur terre
		m/sec.	km/h.	
0	Calme	0 - 0,2	< 1	Calme; la fumée s'élève verticalement
1	Très légère brise	0,3 - 1,5	1 - 5	La direction du vent est révélée par l'entraînement de la fumée, mais non par les girouettes.
2	Légère brise	1,6 - 3,3	6 - 11	Le vent est perçu au visage; les feuilles frémissent; une girouette ordinaire est mise en mouvement.
3	Petite brise	3,4 - 5,4	12 - 19	Feuilles et petites branches constamment agitées; le vent déploie les drapeaux légers.
4	Jolie brise	5,5 - 7,9	20 - 28	Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier; les petites branches sont agitées.
5	Bonne brise	8,0 - 10,7	29 - 38	Les arbustes en feuilles commencent à se balancer; de petites vagues avec crête se forment sur les eaux intérieures.
6	Vent frais	10,8 - 13,8	39 - 49	Les grandes branches sont agitées; les fils télégraphiques font entendre un sifflement; l'usage des parapluies est rendu difficile.
7	Grand frais	13,9 - 17,1	50 - 61	Les arbres sont agités en entier; la marche contre le vent est assez pénible
8	Coup de vent	17,2 - 20,7	62 - 74	Le vent casse des rameaux; la marche contre le vent est généralement rendue très difficile
9	Fort coup de vent	20,8 - 24,4	75 - 88	Le vent occasionne de légers dommages aux habitations (arrachement de tuyaux de cheminées et d'ardoises).
10	Tempête	24,5 - 28,4	89 - 102	Rare à l'intérieur des terres; arbres déracinés; importants dommages aux habitations.
11	Violente tempête	28,5 - 32,6	103 - 117	Très rarement observée, s'accompagne de ravages étendus.
12	Ouragan	32,7 et plus	118 et plus	

LISTE DES STATIONS METEOROLOGIQUES ET DES POSTES PLUVIOMETRIQUES

Localité	Altitude (m)	Observateur
STATIONS METEOROLOGIQUES		
Luxembourg (Beggen)	233	Station d'épuration
Echternach	167	Schmit Alex, technicien
Clervaux Abbaye St Maurice	454	Lemal Paul, Rév. Père
Grevenmacher	188	Muller Johny, préposé-forestier
Ettelbruck	202	Nosbusch Marc., étudiant
Berlé	495	Kayser Paul, Artisan
Asselborn	478	Glod Raymond, instituteur
Clemency	334	Feipel Jean, étudiant
STATIONS METEOROLOGIQUES PARTICULIERES		
Luxembourg (Findel)	391	Aéroport
Remich	208	Institut Viti-Vinicole
POSTES PLUVIOMETRIQUES		
Ahn	160	Steinmetz Lucien, viticulteur
Altrier	391	Schintgen Jos., agronome
Arsdorf	416	Jaaques Théo, agronome
Asselborn	478	Glod Raymond, instituteur
Belvaux	340	Thinnes Michel, secrétaire communal. e.r.
Berdorf	376	Schmartz Th., employé communal
Beringen	215	Station d'épuration
Berlé	495	Kayser Paul, artisan
Beyren	279	Rock Raymond, fonctionnaire
Clemency	334	Feipel Francis
Clervaux	454	Lemal Paul, religieux
Differdange	331	Steffen Marcel, employé e.r.
Echternach	167	Schmit Alex, technicien
Ermsdorf	250	Michaelis Jos., employé e.r.
Esch/Sûre	334	SEBES
Ettelbruck	202	Reding Alphonse, concierge
Findel/Aéroport	380	Aéroport
Fouhren	322	Winter André, agronome
Godbrange	328	Kayser John, fonctionnaire
Grevenmacher	188	Muller Johny, prépose-forestier
Hingerhaff	265	Koob Mathilde, Mme
Hollenfels	340	Rassel Luc, fonctionnaire
Holler	469	Huet Suzanne, Mme
Hosingen	500	Antony François, employé
Kehmen	488	Turpel Arthur, propriétaire
Koerich	266	Syndicat des Eaux du Sud
Lorentzweiler	237	Mangen Albert, employé e.r.
Luxembourg/Beggen	233	Station d'épuration
Mamer	315	De la Hamette Jean, fonctionnaire
Pratz/Bettborn	300	Asserey-Mangen F., Mme
Reckange/Mess	295	Kohl Clothilde, Mme
Remerschen	161	Weber Norbert, vigneron
Remich	208	Institut Viti-Vinicole
Roeser	273	Ellinger Alex, étudiant
Saeul	295	Sassel J., agronome
Schifflange	280	Station d'épuration
Selscheid	442	Tausch Bernadette, étudiante
Surré	429	Weis Jean, agronome
Seischeid	442	Tausch Bernadette, étudiante
Troine	484	Leyder Guillaume, chauffeur
Useldange	263	DEA

météorologie

LEGENDE

Aux différentes stations les observations météorologiques sont faites à 7 heures (I), à 13 heures (II) et à 21 heures (III).

Les moyennes des observations journalières sont calculées suivant la formule:

$$O_m = \frac{O_I + O_{II} + O_{III}}{3}$$

Un jour sans phénomène est représenté par le signe (.);
un jour sans observation est représenté par le signe (-).

λ = Longitude de la station, comptée à partir du méridien de Greenwich.

φ = Latitude de la station.

H_b = Altitude de la cuvette du baromètre au-dessus du niveau de la mer.

h = Altitude de la station.

T = Température de l'air sous abri en degrés Celsius à 2 m au-dessus du sol.

P = Pression atmosphérique en mm de mercure réduite à 0°.

U = Humidité relative de l'air en %. La mesure de l'humidité relative est faite à l'aide d'un psychromètre du type «Assmann».

N = Etendue du ciel couverte de nuages. Le moindre nuage demande le chiffre 1; la moindre éclaircie le chiffre 9.

R = Quantité d'eau recueillie en mm en 24 heures. Une hauteur d'eau de 1 mm correspond à 1 litre d'eau tombée sur 1 mètre carré. La mesure de la pluie est faite chaque matin à 7 h., heure locale, à l'aide d'un pluviomètre type «Hellmann». (Surface réceptrice 200 cm², Ø 159,6 mm).

La durée d'insolation en heures est mesurée au moyen de l'héliographe «Campbell-Stokes».

observations journalières

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JANVIER 1984

Observateur: THOMAS ARMY

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21					7	13	21			7
1	746.2	746.6	744.0	2.8	2.7	2.2	81	4.3	4.8	10	10	10	SW/2	S/3	2.2	
2	743.0	743.9	739.2	6.4	5.6	5.6	90	5.8	6.0	10	10	10	S/2	S/3	9.8	0.7
3	730.8	731.0	731.7	4.0	4.9	3.4	86	6.3	4.2	10	7	7	S/4	SM/3		
4	734.8	738.0	742.0	2.8	2.2	1.2	80	4.0	4.7	10	10	10	SM/4	M/2	8.6	0.6
5	746.5	746.8	745.0	3.0	1.4	-1.5	70	4.2	4.4	6	10	10	S/1	S/3	4.6	2.1
6	742.0	743.0	742.0	3.6	5.2	3.2	94	5.3	4.8	6	10	10	M/1	S/2	2.8	
7	735.8	731.5	732.8	3.6	5.2	3.8	88	5.0	4.6	10	10	10	S/4	M/2	0.2	0.7
8	734.0	734.8	736.0	2.2	2.2	1.8	71	4.0	4.3	10	10	10	M/2	M/3	1.8	
9	740.0	743.0	746.2	-0.5	2.6	1.6	84	4.4	4.1	10	10	2	NW/3	S/1	2.7	
10	746.6	750.0	749.7	1.0	0.2	0.4	95	4.3	3.9	10	10	10	NE/1	S/2	0.3	
11	746.5	744.0	738.5	4.0	3.2	1.0	97	4.7	5.3	10	10	10	S/3	S/4	0.4	
12	732.0	732.8	739.0	2.2	4.0	4.8	85	5.6	4.5	10	10	3	S/3	M/2	7.7	0.2
13	738.3	732.5	732.0	8.0	6.0	0.8	86	4.3	5.0	10	10	1	S/5	M/3	3.4	
14	730.0	724.0	727.5	4.8	10.8	4.5	96	7.3	4.0	10	10	10	S/4	M/3	12.8	
15	733.0	734.0	737.0	2.0	3.0	0.0	95	4.9	4.4	10	10	10	S/2	M/3	17.2	0.4
16	742.8	744.0	737.0	7.0	4.0	2.0	87	4.8	6.5	9	10	10	M/2	S/4	7.8	1
17	733.0	735.0	738.5	4.8	6.8	1.8	80	5.9	3.4	10	7	10	SM/3	M/3	16.9	
18	743.0	744.0	744.2	2.0	2.2	0.6	85	4.2	4.0	10	7	10	SM/2	S/2	3.4	
19	737.8	735.5	734.0	0.0	1.4	0.0	95	3.9	4.2	7	10	10	S/2	M/2	0.2	
20	740.0	742.0	743.8	-1.8	2.6	-2.4	75	3.7	3.8	10	4	2	M/2	M/1		
21	742.8	741.7	740.0	-1.5	0.8	-2.2	85	3.4	3.0	10	9	4	M/1	NE/1		
22	735.0	730.0	727.8	2.8	-2.0	-3.0	85	3.3	4.2	10	10	10	S/2	S/2	6.3	
23	729.0	718.8	714.0	0.0	1.0	0.0	86	3.9	4.2	10	10	10	S/3	S/4	12.2	
24	716.0	718.0	727.8	1.4	1.8	0.6	80	4.3	3.8	10	10	10	S/4	M/3	6.0	3.6
25	736.8	741.3	742.8	-0.4	0.7	-1.2	84	3.8	3.8	7	6	9	M/3	S/2	6.0	9
26	738.2	736.3	735.0	1.2	-0.6	-2.0	80	3.4	4.4	10	7	7	S/3	S/3	8.3	8
27	734.9	736.8	739.0	3.9	5.1	1.2	86	5.5	5.4	10	5	10	SE/3	S/3	8.3	13
28	742.3	744.2	745.0	3.5	3.7	2.8	89	5.1	5.1	10	10	10	S/3	S/2	0.1	
29	744.0	742.3	741.2	4.2	3.1	1.8	90	4.9	5.3	10	10	10	SE/3	S/3	1.1	
30	741.4	741.8	738.1	1.5	4.5	1.5	84	4.4	4.6	9	9	8	SE/1	S/3	4.8	0.3
31	730.0	730.8	731.8	3.3	5.5	2.0	92	4.9	5.1	10	8	10	S/3	M/2	8.3	0.9
MOY.	737.6	737.3	737.5	2.7	3.2	0.6	83	4.6	4.5	9	9	9	Vent prédominant: S	Total	Total	Total
							81	4.6	4.5	9	9	9		149.9	149.9	25.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

FEVRIER 1984

Observateur: THOMAS ARMY

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	732.0	732.7	729.5	4.5	4.5	4.5	92	88	91	4.7	5.5	5.7	-1.0	10	10	10	S/3	S/1	SE/3	7.9			0.5
2	729.3	733.3	737.2	4.9	5.1	5.1	81	88	79	5.3	5.7	5.1	1.1	5	10	10	W/1	SM/2	SM/2	6.3			0.4
3	738.3	736.0	734.2	4.1	4.5	5.6	88	88	80	5.4	5.5	5.4	1.4	10	10	2	S/3	SM/2	NW/2	1.6			
4	742.0	743.7	742.3	2.5	6.1	7.1	81	72	84	4.4	5.0	6.3	-1.0	3	9	10	S/2	S/3	S/3	11.1			1.7
5	740.9	741.4	744.0	2.8	7.2	8.5	90	85	62	7.1	6.3	3.4	0.7	10	10	0	S/3	SM/2	S/2	0.4			
6	740.3	736.3	731.5	2.8	7.4	8.5	92	82	88	5.1	7.1	7.2	-2.5	10	10	0	S/3	SM/3	SM/3	5.5			
7	724.8	728.1	732.1	2.2	5.3	1.7	88	68	74	6.7	4.5	3.8	4.6	9	9	0	NW/3	W/3	W/3	33.5			2.5
8	725.5	721.0	732.0	2.0	3.0	2.3	87	69	87	4.6	4.4	4.7	-2.5	10	10	3	S/3	W/3	NW/3	3.8			0.5
9	739.5	745.0	753.0	2.0	4.8	1.2	97	86	99	5.1	5.5	5.0	-1.3	3	9	3	NW/3	N/3	NE/2	13.5			5.5
10	756.5	758.0	756.9	-2.2	3.0	2.5	96	78	85	3.7	4.4	4.6	-7.0	8	10	10	C/0	N/1	NE/1	0.5			1.3
11	754.5	754.9	755.2	5.0	5.4	5.4	93	81	76	6.0	5.7	5.1	0.5	10	10	10	N/2	N/3	N/2				1.2
12	757.0	758.5	757.3	0.0	3.3	0.0	81	43	79	3.7	2.5	3.6	-3.0	2	1	0	NE/2	E/3	N/1				7.8
13	757.0	756.0	755.2	-4.2	2.3	0.5	86	35	71	2.8	1.8	3.3	-9.8	0	1	0	N/1	N/3	N/1				7.0
14	755.8	756.3	755.8	-3.0	3.5	-1.5	83	30	71	3.0	1.7	2.9	-8.5	8	3	0	N/2	NE/2	N/1				7.8
15	755.0	755.0	754.0	-3.3	2.2	-2.1	83	45	79	2.9	2.4	3.1	-9.8	10	2	2	NW/2	NE/2	NE/1				7.1
16	753.0	752.5	751.5	-5.9	1.8	-2.8	88	49	84	2.6	2.5	3.1	-10.5	3	1	0	C/0	NW/2	C/0				4.4
17	751.0	751.0	750.9	-7.5	0.5	-3.4	93	54	85	2.4	2.5	3.0	-11.5	3	1	0	C/0	SM/1	C/0				4.1
18	751.0	750.0	747.5	-7.6	1.5	-1.3	93	28	49	2.4	1.4	2.0	-12.2	0	0	0	C/0	NE/2	NE/2				4.8
19	745.0	745.5	741.0	-6.8	-0.1	-3.6	87	59	81	2.4	2.6	2.8	-11.2	0	0	0	N/1	E/2	S/1				5.7
20	739.0	740.2	741.2	-9.0	0.5	1.3	94	71	93	2.2	3.3	4.6	-13.0	0	0	10	C/0	S/2	SE/3				1.7
21	740.1	740.1	740.0	3.0	3.1	3.2	75	89	90	4.2	5.0	5.2	-12.4	10	10	10	SE/3	S/3	S/3	0.3			
22	739.9	740.1	739.9	2.6	2.9	2.4	90	92	87	4.9	5.1	4.7	0.2	10	10	4	S/2	S/3	SE/3	3.9			3.4
23	740.2	742.6	744.8	1.7	3.6	1.8	92	70	90	4.7	4.7	4.7	-0.8	10	7	7	SE/2	S/2	N/2	2.4			2.8
24	746.4	747.7	747.0	0.8	1.4	0.8	78	75	72	3.7	3.8	3.5	-1.6	10	8	10	N/2	N/3	N/3				
25	744.3	743.5	741.1	0.6	0.9	-0.3	71	66	93	3.3	3.2	4.1	-1.5	10	10	10	N/2	N/3	N/2	0.5			
26	739.1	738.8	737.1	0.0	1.1	-0.3	93	90	92	4.2	4.4	4.6	-0.7	10	10	10	N/2	N/2	N/2	5.5			
27	736.0	736.7	737.0	0.6	1.4	0.6	95	93	95	4.5	4.7	4.5	-0.6	10	10	10	NW/1	NW/1	C/0				
28	737.1	738.9	740.0	0.4	1.9	1.4	94	82	88	4.4	4.3	4.4	-0.6	10	10	10	N/1	SE/1	NE/1	10.3			3.2
29	740.0	740.0	739.5	0.0	3.7	1.8	91	72	95	4.1	4.2	4.9	-3.9	10	10	10	N/2	N/2	N/1	1.7			
MOY.	743.1	743.5	743.7	3.3	1.6	1.6	88	70	83	4.1	4.1	4.3	-4.2	7	7	7	Vent prédominant: N			Total 108.7			Total 73.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

MARS 1984

Observateur: THOMAS ARMY

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	738.2	738.4	737.8	4.6	0.4	-3.5	95	64	93	4.0	4.3	-7.7	7	13	21	7	13	21	N/1 S/3 S/2	N/2 S/4 NW/3	ME/1 W/2 N/2	1.0		6.3
2	735.5	731.5	730.2	4.9	0.3	-1.7	94	91	86	5.9	4.0	-7.8	0	0	0	0	0	0	S/3 S/2	S/4 NW/3	W/2 N/2	8.2	5	0.7
3	727.3	730.1	737.6	2.3	1.1	-0.8	95	82	83	4.4	4.1	-2.5	10	10	10	10	10	10	NW/3	NW/3	N/2			0.5
4	744.0	747.5	749.1	4.8	-1.1	-2.2	91	60	90	3.7	3.8	-6.3	10	1	0	0	0	0	NW/1 NE/2 N/1	E/2 NW/1 E/1	SE/1 N/1 S/1	1.3	1	7.6
5	750.1	751.0	753.0	4.9	3.8	-4.4	96	73	73	3.2	4.3	-8.2	10	7	0	9	9	0	NW/1 NE/2 N/1	NW/1 E/1	N/1 S/1			2.6
6	754.1	753.0	754.0	5.5	1.1	-2.0	95	87	93	4.7	4.6	-8.0	10	10	10	10	10	10	N/1	E/1	S/1			0.6
7	753.0	753.0	752.2	8.5	4.8	-1.2	97	69	91	5.7	5.8	-5.0	10	10	10	10	10	10	C/0 NE/1 N/1	N/2 N/1 NE/4	N/2 N/1 N/2			0.5
8	752.8	753.9	754.0	4.1	-0.8	-3.0	84	56	85	3.4	3.6	-8.3	9	5	0	0	0	0	NE/1 N/1	N/1 NE/4	N/1 N/2			7.2
9	754.3	754.8	753.5	2.0	0.8	-3.0	80	69	86	3.6	4.1	-8.8	8	7	0	8	8	0	N/1	NE/4	N/2	0.3		4.8
10	751.0	749.9	748.5	2.8	1.9	-4.5	92	60	58	3.0	3.0	-9.4	8	6	10	10	10	10	NE/1 SE/1 NE/1	S/1 SE/3 NE/2	S/1 S/1 C/0	0.1		9.2
11	749.0	749.1	747.9	6.0	0.1	-1.2	84	54	91	3.6	4.1	-5.5	5	2	0	0	0	0	SE/1 NE/1	SE/3 NE/2	S/1 S/1 C/0			7.4
12	746.8	744.8	744.0	6.4	0.6	-4.0	94	50	77	3.2	3.6	-7.6	10	1	0	0	0	0	NE/1	NE/2	C/0			6.6
13	743.5	743.5	742.9	4.5	2.9	-4.0	85	82	42	3.3	2.3	-8.8	8	9	0	0	0	0	NW/2 C/0 N/1	E/3 E/2 NE/1	N/1 N/1 NE/1			3.9
14	743.0	742.6	740.6	8.5	2.6	-4.0	94	36	66	3.2	3.6	-8.9	0	0	0	0	0	0	NE/1 NE/1	NE/1	N/1 N/1 NE/1			7.3
15	737.8	738.4	734.7	9.1	1.9	-2.9	94	39	72	3.4	3.8	-8.3	0	0	0	0	0	0	NE/1	NE/1	NE/1			7.6
16	734.3	734.6	734.9	9.2	1.8	-3.4	95	35	77	3.3	4.0	-8.5	0	0	0	0	0	0	NE/1 NE/1	NE/1 NE/2	C/0 NE/1			6.4
17	735.4	736.2	736.7	8.4	5.9	-2.1	91	53	54	3.9	3.7	-7.0	8	0	0	0	0	0	NE/1 NE/1	NE/1 NE/2	C/0 NE/1			1.3
18	737.8	738.9	739.1	8.0	7.2	1.1	76	53	49	4.1	3.7	-4.2	9	9	10	10	10	10	N/1	NE/2	NE/1			
19	739.9	741.0	740.0	8.8	4.8	0.8	74	49	60	3.9	3.8	-3.2	0	0	0	0	0	0	NW/1 NW/1 N/1	SE/2 S/2 S/3	NE/2 S/1 S/1			5.6
20	739.1	738.0	736.7	8.0	1.4	-3.8	94	42	73	3.2	3.7	-11.0	0	0	0	0	0	0	N/1 N/1	S/2 S/2 S/3	S/1 S/1 S/1			7.5
21	736.9	736.7	736.4	10.6	4.2	-2.7	92	38	71	3.5	4.3	-7.5	6	0	0	5	0	0	N/1	S/3	S/1			6.5
22	737.0	737.1	742.0	11.9	3.0	-2.5	94	21	81	3.5	4.6	-5.2	4	6	0	0	0	0	N/1 NE/1 S/3	SE/2 S/3 S/4	S/1 S/1 S/3			4.0
23	737.1	737.1	735.8	10.6	3.9	-1.6	91	38	65	3.7	3.9	-9.8	7	9	0	0	0	0	NE/1 S/3	SE/3 S/3 S/4	S/1 S/1 S/3			1.3
24	732.5	730.3	731.8	6.6	5.4	1.8	57	91	91	5.2	6.1	-3.2	4	10	10	10	10	10	S/3	S/4	S/3			
25	731.6	730.4	728.4	7.2	7.4	2.8	86	73	76	4.8	5.8	1.6	10	8	7	7	7	7	SE/3 S/3 S/2	S/3 S/4 S/5	S/3 S/2 S/4	2.1		1.8
26	726.4	727.3	729.8	6.3	5.7	4.5	79	89	78	5.3	5.3	1.7	10	10	10	10	10	10	S/3 S/2	S/4 S/5	S/2 S/4	0.8		1.1
27	732.8	733.9	730.2	8.5	7.2	5.0	88	67	87	5.8	6.6	2.5	10	5	10	10	5	10	S/2	S/5	S/4			1.6
28	730.0	731.7	728.9	10.3	8.8	4.6	80	85	82	7.9	6.9	2.2	10	7	6	6	6	6	SE/2 S/3 E/1	S/3 W/3 NW/2	S/3 W/3 S/1	10.2		2.2
29	730.0	735.6	738.1	6.1	3.3	3.3	94	78	81	5.5	4.7	1.4	8	7	4	4	4	2	S/3 E/1	S/3 W/3 NW/2	S/3 W/3 S/1	11.0		2.7
30	739.0	740.3	740.3	6.4	4.1	0.2	90	84	75	4.4	4.5	-1.5	2	6	2	2	2	2	E/1	NW/2	S/1	0.6		
31	739.0	737.8	734.8	7.5	6.1	0.0	98	68	79	4.5	5.6	-4.3	4	5	2	2	4	2	N/1	S/1	NW/2			2.9
MOY.	739.9	740.2	740.1	6.8	3.2	-1.1	89	62	76	4.0	4.3	-5.3	7	5	4	4	5	4	S	Vent prédominant:	S	Total 39.3		Total 114.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Préc.=Précipitations en mm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

AVRIL 1984

Observateur: THOMAS ARMY

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			7	13	21			7	13
1	732.0	730.8	729.3	4.4	1.3	1.1	4.1	87	70	5.3	4.3	4.8	-0.5	9	8	NE/2	NE/2	N/2	2.2		
2	731.0	734.5	737.0	1.8	2.3	0.1	0.1	89	75	4.1	3.9	3.7	-1.3	10	5	N/3	NE/4	N/2	13.9		
3	726.8	732.4	738.0	2.0	1.8	0.0	0.0	75	75	4.1	3.7	3.9	-0.3	10	6	N/2	N/3	N/2	0.8		
4	738.0	738.2	737.8	1.1	1.7	-1.0	0.6	91	95	4.3	4.7	4.5	-1.0	10	10	N/2	N/2	SE/1	0.5		
5	737.1	737.9	738.5	4.0	2.1	-1.8	2.0	95	76	4.3	4.6	5.0	-3.0	10	10	SE/1	SE/1	S/1	0.6		
6	739.0	740.0	740.8	4.0	2.4	0.5	2.7	95	91	4.9	5.5	5.0	0.5	10	10	SE/2	S/3	S/2	3.3	0.2	
7	741.0	742.8	744.3	5.6	6.0	0.6	5.0	94	93	5.5	6.3	6.0	1.3	10	10	S/2	N/2	SE/2	6.5	0.1	
8	745.6	742.5	742.1	6.3	5.0	1.6	4.9	95	82	5.5	5.8	5.9	1.3	10	10	C/0	NW/2	C/0	0.7	0.7	
9	746.1	747.0	744.9	6.9	5.2	2.1	8.4	92	75	5.4	5.5	5.4	2.1	10	5	NE/1	NW/2	N/1	0.3		
10	742.5	741.5	739.1	5.5	5.6	2.1	8.3	95	89	5.6	6.0	5.5	1.0	2	4	N/1	NE/2	NE/2	0.5	2.2	
11	739.7	741.0	740.8	9.8	10.3	1.0	12.5	95	51	4.7	4.6	4.8	-2.1	6	4	N/1	N/3	NW/2	0.2	3.0	
12	741.1	742.9	745.2	9.0	6.1	5.1	10.5	89	69	5.9	4.6	4.8	0.3	7	1	S/2	N/2	NE/1	1.5	3.0	
13	747.2	747.8	745.9	10.1	8.7	-1.8	12.8	92	56	3.8	5.1	4.7	-4.3	0	0	N/1	SE/2	E/1		8.2	
14	744.4	743.6	739.5	14.2	12.4	-0.5	17.4	94	48	4.2	5.7	5.7	-4.2	0	0	C/0	S/3	NW/1		9.5	
15	738.8	738.5	737.3	18.2	14.8	5.0	19.0	69	33	5.0	5.1	5.6	0.2	2	2	S/3	SW/4	S/2		6.9	
16	741.5	742.5	746.0	8.3	5.3	4.1	14.8	83	53	6.2	4.3	4.8	0.2	8	5	NW/2	NW/3	NW/2	1.3	8.0	
17	748.7	750.5	751.0	9.1	6.0	-1.8	10.9	69	58	3.3	5.0	3.1	-4.0	0	2	N/1	NW/2	E/1		8.8	
18	752.0	752.0	749.8	11.2	8.8	-2.7	13.0	87	32	3.5	3.1	3.6	-5.5	1	0	N/1	NE/2	NE/2		10.9	
19	749.3	748.9	746.9	13.3	11.1	-1.2	15.1	87	27	3.7	3.0	4.4	-3.2	0	3	N/1	E/2	NW/1		9.3	
20	747.0	747.1	745.5	17.2	13.0	0.0	18.0	81	15	3.8	2.2	4.7	-2.5	0	2	N/1	N/2	NW/1		7.7	
21	745.8	745.4	744.0	19.3	14.8	1.9	21.6	85	33	4.5	5.4	7.8	-2.2	0	2	NE/1	SW/2	C/0		11.7	
22	744.2	744.3	743.0	21.4	19.2	4.4	23.5	85	29	5.4	5.4	6.9	1.0	0	6	C/0	NW/2	NE/3		7.1	
23	744.3	745.3	745.2	21.0	17.3	5.8	22.5	86	35	6.3	6.5	5.7	2.0	0	0	C/0	NE/3	N/2		11.2	
24	747.2	748.1	747.4	18.7	15.3	4.0	21.2	82	31	5.0	5.0	5.0	-0.6	0	0	C/0	NE/3	N/1		12.2	
25	750.1	748.0	746.2	17.4	16.3	8.0	19.6	60	30	4.8	4.5	4.7	2.7	0	0	N/2	NE/3	NE/2		12.3	
26	746.5	745.9	744.2	19.6	15.4	2.0	21.6	87	30	4.9	5.0	6.0	-2.4	0	1	N/1	NE/2	NE/2		11.7	
27	745.1	746.2	744.8	13.5	10.9	7.0	21.4	76	20	6.1	2.2	3.8	0.3	0	0	NE/2	E/3	NE/1		12.4	
28	744.5	744.2	743.4	13.8	9.9	2.0	15.0	73	35	3.8	4.1	3.4	-3.2	0	0	N/1	NE/4	E/2		12.4	
29	744.9	744.7	742.5	10.5	10.3	2.3	12.8	71	39	3.8	3.6	2.9	-2.4	0	0	NW/1	W/3	N/1		12.4	
30	739.2	737.6	734.8	12.9	10.3	2.8	13.5	66	37	3.6	4.1	4.7	-3.3	0	3	N/1	NE/3	NE/1		9.6	
MOY.	742.6	743.0	742.5	11.0	8.9	1.7	13.1	85	52	4.7	4.6	4.9	-1.2	4	4	Vent prédominant: N		Total	32.3	Total	196.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

MAI 1984

Observateur: THOMAS ARMY

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21			7	13	21		
1	732.3	731.0	730.5	10.5	8.2	15.4	86	4.1	5.7	0	5	1	-4.0	NW/1	N/3	N/1			8.3
2	731.5	731.8	733.8	12.1	9.8	15.8	85	4.5	8.0	1	7	7	-3.5	N/1	S/3	SE/2			1.1
3	734.5	734.9	735.6	9.7	10.5	16.7	88	6.6	8.1	7	6	10	0.2	S/1	SE/3	N/2			5.7
4	737.0	737.3	736.8	13.1	11.8	16.3	99	8.1	7.7	8	7	3	0.2	S/2	S/4	N/1			4.9
5	736.8	737.0	736.9	12.8	10.2	15.1	90	6.6	8.3	8	5	10	0.3	N/1	N/1	N/1			5.2
6	737.5	738.3	737.9	13.9	13.2	19.6	99	8.8	9.5	10	5	3	0.3	NE/1	NW/1	N/3			
7	738.8	741.5	742.5	7.9	6.5	13.9	85	6.2	4.8	7	7	2	0.2	N/3	N/3	N/1			3.1
8	744.0	744.1	749.2	7.4	6.8	11.4	67	5.0	5.1	5	5	9	-0.9	N/2	N/3	E/1			6.5
9	744.1	743.9	742.0	8.7	6.3	11.3	52	4.4	4.7	0	6		0.2	N/1	N/3	NE/3			11.6
10	741.1	741.0	740.1	8.8	7.9	10.5	83	5.4	6.0	10	10	10	0.8	N/2	N/3	N/2			5.5
11	739.9	740.5	740.5	7.0	6.6	9.6	93	6.5	7.0	10	10	10	4.9	N/2	NE/2	N/2			
12	741.7	742.9	743.9	7.8	7.5	8.5	80	6.3	6.5	10	10	10	1.3	NE/2	NE/3	NE/2			
13	745.0	743.0	742.0	7.8	7.4	8.2	93	6.7	7.2	10	10	10	5.6	N/2	NE/2	N/1			
14	738.9	737.7	736.0	10.0	9.0	10.0	95	7.4	8.3	10	10	10	6.9	N/1	N/1	C/0			
15	733.5	732.6	729.6	10.2	9.8	12.9	94	7.8	8.0	10	10	5	8.0	S/2	SM/2	N/1			1.1
16	728.2	728.3	728.4	17.0	12.2	17.8	47	6.4	7.2	9	4	7	3.0	N/1	N/2	SM/2			6.3
17	730.4	732.6	733.5	12.6	10.6	16.0	67	7.3	8.6	10	3	3	4.5	S/2	SM/3	SM/1			3.1
18	736.3	737.3	736.0	14.6	13.2	18.7	52	7.8	7.8	10	10	6	2.9	S/2	S/3	N/1			6.3
19	733.6	731.1	731.3	10.4	13.2	21.5	89	7.4	8.4	7	5	10	5.3	N/2	NE/2	S/1			3.4
20	730.9	730.5	727.9	9.1	13.0	16.6	55	7.8	8.0	10	7	5	7.6	S/3	SE/4	C/0			8.4
21	728.0	726.7	729.1	9.0	9.6	14.6	90	7.4	7.7	10	10	10	5.5	N/1	W/3	W/2			
22	730.0	731.8	732.7	13.4	11.7	16.3	67	7.2	7.3	10	9	3	7.5	N/1	S/3	SE/1			6.3
23	733.4	733.7	733.6	12.0	11.6	17.0	72	9.2	9.3	7	9	10	4.3	NE/3	W/3	SE/1			2.9
24	732.5	731.9	731.0	11.1	10.3	12.0	93	7.8	9.3	10	10	10	8.0	W/1	W/3	C/0			
25	731.7	732.1	731.1	12.9	11.6	14.5	87	8.4	9.5	10	10	10	7.0	NE/2	NW/2	C/0			1.1
26	731.1	732.9	733.0	11.2	12.2	15.9	92	8.7	9.2	10	9	10	6.4	NE/1	S/2	C/0			0.7
27	733.3	734.1	733.9	11.9	11.5	15.6	70	8.4	8.2	10	10	10	6.6	S/1	S/3	NW/1			4.7
28	736.0	736.0	736.1	9.9	9.6	12.3	88	6.1	7.1	6	9	10	6.1	N/2	NW/2	S/2			3.3
29	735.0	735.5	736.1	10.6	9.6	12.1	84	7.2	8.0	10	10	10	8.2	S/2	W/3	S/2			
30	735.0	734.7	736.5	10.7	9.9	10.7	87	7.8	8.4	10	10	10	8.1	S/2	NW/3	NW/2			
31	738.1	738.0	736.2	14.2	12.6	17.0	91	8.5	8.8	10	10	7	9.3	NW/1	NE/1	SE/1			5.4
MOY.	735.3	735.6	735.6	10.9	10.1	14.3	71	6.9	7.6	8	8	8	3.7	Vent prédominant: N	Total	Total			104.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUIN 1984

Observateur: THOMAS ARMY

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.	Insol.
	7	13	21	7	13	21				7	13	21	7	13	21			
1	736.5	736.3	736.4	13.0	17.6	19.2	96	8.7	8.2	8.2	9	10	9	S/2	S/3	S/2	1.7	2.8
2	738.9	740.0	737.5	17.4	17.4	19.1	82	9.1	9.0	9.0	7	6	S/3	S/3	S/2	7.8	7.4	
3	733.9	733.1	734.2	11.0	15.4	17.4	92	10.6	11.5	11.5	10	10	SW/1	W/2	E/1	7.2	.	
4	732.9	732.3	732.0	10.6	11.3	11.6	93	8.6	8.8	8.8	10	7	NW/1	NW/1	SE/1	13.4	0.5	
5	733.8	734.9	735.4	11.4	13.4	14.0	91	8.2	8.0	8.0	10	5	W/1	W/3	SE/1	6.9	3.2	
6	737.6	738.9	738.7	15.0	15.0	16.0	54	7.4	3.4	3.4	9	10	W/1	W/3	SE/1	2.8	.	
7	737.1	736.4	734.9	11.2	11.2	14.4	83	8.1	3.0	3.0	10	10	S/2	W/3	S/2	0.3	1.2	
8	734.9	736.9	738.3	12.4	15.4	17.7	95	8.7	9.1	9.1	10	8	S/1	NW/2	NW/3	0.7	3.3	
9	740.5	742.3	742.8	16.2	13.2	18.5	56	6.1	8.3	8.3	10	2	NW/2	NW/2	N/2	.	8.8	
10	745.0	746.0	745.3	18.4	19.0	21.7	46	7.0	3.2	3.2	10	3	W/1	ME/1	N/1	.	10.6	
11	747.2	748.1	748.1	16.7	18.6	21.0	51	8.3	6.5	6.5	1	8	S/1	N/2	N/2	.	8.8	
12	749.3	749.7	748.2	16.5	18.3	20.2	66	7.2	5.0	5.0	0	6	W/1	N/2	S/1	.	11.0	
13	748.1	748.0	746.9	19.9	20.6	22.5	89	8.4	5.6	5.6	7	7	S/1	W/3	W/2	.	10.6	
14	745.9	745.5	745.4	16.2	19.1	19.9	85	10.1	9.9	9.9	9	9	NW/2	NW/3	NW/3	.	8.8	
15	746.7	747.6	747.3	14.4	14.4	16.2	61	8.5	8.0	8.0	2	10	W/2	NW/2	N/2	.	11.0	
16	746.8	746.6	744.3	17.6	16.4	20.1	90	7.7	4.8	4.8	0	5	NE/1	NW/2	E/2	.	10.5	
17	745.1	745.7	744.5	19.8	19.1	22.9	55	7.8	5.9	5.9	2	3	NE/1	E/1	E/1	.	13.5	
18	747.3	748.2	748.2	20.7	21.4	24.1	48	8.5	7.9	7.9	0	0	NE/1	E/1	E/1	.	13.3	
19	749.9	749.5	747.5	23.8	23.8	26.2	40	9.2	8.1	8.1	0	0	C/0	E/1	E/1	.	14.0	
20	746.2	744.2	740.9	16.5	12.8	27.3	46	9.7	8.8	8.8	2	4	N/1	C/0	C/0	.	8.6	
21	738.5	737.5	738.0	20.1	14.3	23.3	68	11.7	12.2	12.2	3	4	NW/1	NW/2	NW/2	0.6	1.3	
22	740.5	740.9	739.5	17.5	19.9	22.6	57	8.4	6.7	6.7	9	5	NE/1	NW/2	NW/2	0.5	9.9	
23	738.5	741.2	735.5	16.1	14.8	18.7	86	9.0	11.3	11.3	7	8	NW/1	W/2	W/2	2.2	7.8	
24	738.1	742.5	749.0	12.4	13.8	18.3	62	8.3	10.5	10.5	6	6	W/3	N/3	N/3	0.3	5.0	
25	744.9	744.1	743.3	15.2	14.7	16.0	65	6.4	5.0	5.0	10	10	S/2	W/1	NE/1	2.3	13.4	
26	745.1	746.7	746.6	18.8	18.4	21.0	53	10.0	10.0	10.0	7	2	C/0	N/1	N/1	.	7.8	
27	746.0	744.9	741.4	21.9	21.9	23.5	56	8.3	5.6	5.6	0	2	S/1	W/2	SW/2	.	12.1	
28	739.8	739.6	740.0	12.8	12.8	21.9	93	10.0	8.8	8.8	2	10	N/1	N/3	N/3	.	4.0	
29	741.3	742.0	741.3	13.0	13.6	15.0	49	6.7	2.4	2.4	9	6	NE/1	NW/3	SW/2	.	3.6	
30	740.1	741.5	743.1	14.9	15.5	17.5	57	7.6	7.0	7.0	4	9	S/2	NW/3	N/2	.	8.9	
MOY.	741.8	742.3	741.8	16.0	17.1	19.5	66	8.4	7.3	7.3	6	6	Vent prédominant: N			Total 48.6	Total 202.1	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUILLET 1984

Observateur: THOMAS ARMY

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	740.6	741.1	741.0	5.0	17.8	15.7	93	46	79	6.0	7.0	10.6	1.0	8	NW/1	S/2	NW/3	NW/3	NW/3	3.5	10.9		
2	739.1	740.5	741.5	12.4	18.3	14.5	93	62	73	10.0	9.7	9.0	9.5	8	SE/1	NW/3	NW/3	NW/3	NW/3	1.2	7.4		
3	744.9	746.4	747.2	9.3	13.8	12.0	89	72	72	7.8	8.5	7.5	6.0	10	NW/2	NW/4	NW/3	NW/3	NW/3		1.0		
4	747.9	748.0	747.5	8.9	14.7	12.9	85	57	71	7.2	7.1	7.8	6.6	5	NE/1	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2		0.2		
5	748.6	748.7	747.4	7.6	17.8	14.7	92	53	75	7.2	8.1	9.4	3.5	4	NE/1	N/3	N/3	N/1	N/1		10.1		
6	746.5	746.8	744.6	8.6	20.0	20.3	86	39	44	7.2	6.8	7.8	4.7	0	N/1	NE/2	NE/2	N/1	N/1		11.9		
7	744.9	744.8	742.9	9.9	22.5	22.0	88	39	50	8.0	7.9	9.8	5.4	0	NE/1	S/2	S/2	E/2	E/2		13.3		
8	742.2	742.0	739.9	11.0	25.9	25.1	86	40	55	8.4	10.0	13.1	7.0	0	C/0	SE/3	SE/3	SE/2	SE/2		13.1		
9	740.1	740.0	738.8	15.9	27.5	25.9	87	44	48	11.8	12.0	12.1	12.5	2	E/1	S/3	S/3	S/2	S/2		13.2		
10	741.1	741.6	738.9	16.1	28.9	27.3	92	49	46	12.6	14.7	12.6	13.2	4	N/1	SE/3	SE/3	S/1	S/1		11.9		
11	739.0	738.1	738.9	16.7	29.6	28.6	89	32	84	12.7	9.9	14.5	13.7	10	NE/1	SW/3	SW/3	NW/2	NW/2		9.7		
12	743.8	743.0	743.9	16.0	20.4	19.4	90	59	59	12.2	9.8	9.9	14.1	7	S/3	S/3	S/3	S/1	S/1	21.6	7.4		
13	743.2	743.9	744.5	15.8	17.2	16.1	79	58	69	10.5	8.5	9.4	13.0	9	S/2	SW/3	SW/3	S/2	S/2		3.4		
14	743.3	741.3	739.1	12.7	15.6	16.2	87	78	91	9.5	10.4	12.5	9.3	10	S/3	S/3	S/3	S/2	S/2		0.2		
15	736.0	736.5	738.5	13.7	17.6	13.1	90	72	74	10.6	10.6	8.3	13.0	8	W/2	W/4	W/4	NW/2	NW/2	13.0	5.0		
16	740.8	742.7	742.9	11.6	14.8	14.0	88	68	73	8.9	8.5	8.8	9.5	7	NW/2	NW/2	NW/2	N/2	N/2	2.3	3.9		
17	744.5	745.2	745.3	11.2	14.5	14.8	83	63	71	8.2	7.7	8.9	7.8	8	N/1	N/2	N/2	S/1	S/1		0.4		
18	745.9	746.0	744.9	8.2	16.9	17.9	94	57	69	7.6	8.1	10.5	5.4	4	NW/1	N/1	N/1	W/2	W/2		0.9		
19	744.1	744.8	744.5	14.4	15.5	15.1	84	73	78	10.2	9.6	10.0	11.4	6	NE/1	NW/2	NW/2	N/2	N/2		9.9		
20	745.0	745.3	744.6	8.4	16.8	16.2	97	61	71	8.0	8.7	9.7	9.9	5	NE/1	N/2	N/2	N/2	N/2		11.3		
21	745.0	746.8	743.2	7.9	17.3	17.9	92	65	70	7.3	9.5	10.8	5.5	0	NE/1	N/3	N/3	NE/1	NE/1				
22	744.1	745.0	744.2	9.7	21.9	19.1	89	53	52	8.0	10.4	8.5	6.5	4	E/1	NW/2	NW/2	N/2	N/2		9.8		
23	746.2	746.1	744.6	10.9	21.1	18.1	87	41	66	8.5	7.6	10.3	8.3	4	N/1	S/2	S/2	SE/1	SE/1		8.1		
24	744.1	743.2	742.5	11.1	22.0	21.4	95	51	59	9.4	9.4	11.2	8.2	4	N/1	NE/2	NE/2	NE/1	NE/1		11.7		
25	742.9	742.2	741.3	12.8	20.3	16.3	91	73	91	10.1	10.1	12.6	10.2	10	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1		3.0		
26	743.0	745.2	747.0	13.5	16.1	16.5	86	75	72	10.0	10.0	10.1	12.0	10	NE/1	N/3	N/3	N/2	N/2		0.1		
27	748.7	749.9	748.9	12.9	17.3	17.9	84	63	69	9.3	9.3	10.5	8.8	10	N/1	NW/3	NW/3	SW/2	SW/2		6.8		
28	746.0	747.0	746.1	15.0	16.8	18.8	86	84	84	10.9	12.0	13.6	13.7	10	NW/2	NW/2	NW/2	S/2	S/2		12.7		
29	744.8	744.5	742.6	12.9	24.3	21.4	91	50	60	10.1	11.3	11.4	9.8	0	S/1	NW/3	NW/3	SE/1	SE/1				
30	741.0	739.5	737.0	11.0	28.0	26.8	94	52	50	9.2	9.2	13.1	9.0	9	NW/1	SE/3	SE/3	S/2	S/2		11.3		
31	738.9	740.0	741.1	19.6	27.5	22.1	64	46	67	10.8	12.6	13.4	17.8	5	S/3	S/3	S/3	W/2	W/2		9.5		
MOY.	743.4	743.8	743.0	11.9	19.9	18.3	88	57	67	9.2	9.8	10.5	9.2	5	Vent prédominant	N	N			Total	52.8	Total	218.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

AOÛT 1984

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent		Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21			7	13				21	7
1	745.5	746.9	747.0	15.1	20.3	23.3	86	11.0	11.6	11.5	16.0	7	4	NW/1	NW/3	1.9		8.5	
2	746.6	748.5	743.0	11.2	18.9	23.1	93	9.2	13.0	13.0	10.6	10	10	C/O	SE/3	2.2		1.7	
3	742.0	742.0	741.1	15.7	22.3	25.0	94	12.5	15.4	13.3	15.0	10	8	S/1	NW/2			5.9	
4	743.1	743.2	742.1	16.7	17.0	21.6	93	13.2	13.0	14.6	11.5	10	10	S/1	N/1			2.9	
5	743.0	744.9	744.8	13.2	16.8	20.4	89	11.5	10.7	11.3	15.0	10	8	S/2	S/3			3.5	
6	744.9	745.9	745.6	13.2	15.1	19.0	92	10.5	11.0	10.9	10.5	10	2	SW/2	N/2			4.6	
7	744.6	743.8	742.0	8.8	19.3	20.1	96	8.1	10.7	11.6	6.0	10	9	NW/2	SE/3			2.1	
8	741.6	741.7	742.1	12.1	21.0	22.2	92	9.7	10.0	10.8	8.7	10	4	NW/2	SE/1			2.3	
9	742.6	743.3	743.1	12.1	19.9	21.2	92	9.7	10.7	10.8	9.0	10	10	NE/2	N/3			1.9	
10	742.2	742.2	741.2	15.0	17.0	18.7	80	10.2	10.2	10.4	12.0	5	9	N/3	N/3			0.1	
11	741.1	742.2	742.9	13.6	14.9	17.0	79	9.2	9.6	10.8	13.0	10	10	N/3	C/O			8.0	
12	742.9	743.1	742.3	14.1	16.4	18.5	88	10.6	11.0	12.4	12.5	10	10	NE/1	E/1			4.8	
13	741.6	742.0	740.6	16.2	21.8	23.8	88	12.1	10.3	10.6	14.2	10	3	N/1	SE/2			9.3	
14	741.0	741.1	741.0	10.9	21.8	24.5	88	8.6	11.0	11.5	7.5	5	9	NE/1	SE/1			8.0	
15	742.0	742.7	741.9	12.4	22.7	24.6	93	10.0	10.2	10.0	8.3	0	6	NE/1	N/2			9.3	
16	743.3	743.3	742.1	10.5	22.2	24.7	92	8.7	10.2	10.7	6.8	10	2	N/1	N/1			9.5	
17	744.8	745.0	744.7	12.5	23.0	25.1	94	10.2	11.2	11.9	10.6	10	3	N/1	NW/2			7.7	
18	746.6	747.3	746.3	11.5	23.1	25.2	92	9.3	9.8	10.9	10.6	10	2	NW/1	NE/1			10.1	
19	747.2	747.5	746.0	11.2	24.1	25.6	88	8.8	8.1	10.6	7.4	3	0	NW/1	SE/2			9.8	
20	746.0	745.7	744.1	10.5	23.0	26.5	93	8.8	9.6	6.3	6.3	0	0	SE/1	NE/1			11.0	
21	743.9	743.4	740.9	11.3	25.2	27.3	92	9.2	10.1	10.4	6.6	0	0	SE/1	S/1			11.5	
22	739.7	739.1	738.5	11.2	24.9	27.2	86	8.6	11.7	14.0	7.6	0	2	C/O	S/3			8.9	
23	738.5	738.0	736.0	13.9	26.3	28.3	97	11.5	11.0	13.2	9.4	1	9	N/1	S/1			6.4	
24	735.1	736.0	736.8	16.2	18.9	23.0	83	13.2	13.5	13.0	12.9	7	10	S/1	SE/1				
25	737.8	738.8	738.9	14.4	17.5	17.5	96	8.6	11.7	13.4	10.6	10	10	S/3	NW/2			1.5	
26	739.8	740.9	741.0	15.3	17.8	21.0	96	9.9	12.5	12.7	11.0	10	0	N/1	N/2			10.1	
27	743.0	743.0	743.0	11.7	19.5	23.4	97	9.9	12.1	11.4	9.2	1	0	NE/1	N/1			7.1	
28	744.1	745.0	743.9	10.3	21.9	24.5	94	8.8	12.2	10.8	6.8	10	0	N/1	C/O			10.1	
29	744.9	744.9	744.1	9.5	22.7	23.3	90	8.0	8.6	10.0	5.0	10	2	N/1	N/3			9.2	
30	744.1	744.2	743.0	14.0	20.8	23.3	89	10.7	9.7	11.2	9.0	10	6	S/1	W/3			5.7	
31	743.2	744.3	743.6	11.8	18.2	20.6	89	9.2	11.7	11.3	7.6	3	7	S/3	W/2			1.2	
MOY.	742.7	743.0	742.3	12.8	20.6	22.8	91	10.1	11.1	11.6	9.8	6	6	Vent prédominant: N	Total	38.6		Total	165.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

SEPTEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Latitude = E06°08' Longitude = 233 m Hauteur = M49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21					7
1	743.3	743.8	742.5	14.4	22.2	19.0	92	58	70	11.2	11.6	11.5	10.3	6	2	0	S/1	W/2	M/1	8.2	
2	743.3	743.3	740.3	12.1	24.4	19.4	80	51	70	8.4	11.7	11.8	8.6	2	2	2	N/1	S/2	S/1	9.6	
3	739.5	741.8	741.4	18.2	19.5	17.8	75	72	72	11.7	12.2	11.0	12.5	10	6	6	S/3	S/3	S/2	2.6	
4	738.2	736.0	734.2	16.0	16.2	14.4	82	90	93	11.2	12.4	11.4	12.8	5	10	10	S/3	S/3	N/1	7.1	
5	735.6	737.7	739.1	9.5	13.8	11.3	89	52	74	7.9	6.1	7.4	8.5	8	6	10	N/1	N/3	N/1	1.3	
6	740.9	742.1	742.3	9.6	13.8	10.0	90	51	89	8.0	5.9	8.2	7.9	10	8	10	N/1	N/3	M/1		
7	741.0	741.7	741.5	8.1	9.0	9.9	86	84	88	6.9	7.2	8.0	7.3	10	10	10	NW/1	W/2	S/1		
8	741.1	741.1	740.9	9.9	12.0	12.2	92	88	81	8.3	9.2	8.6	7.9	10	10	10	W/2	W/2	S/2		
9	736.5	734.6	731.0	12.4	13.0	12.4	87	85	89	9.3	9.5	9.6	10.4	10	10	10	SW/3	S/3	S/2		
10	729.3	733.7	738.0	9.2	13.2	12.4	88	69	80	7.6	7.8	8.6	6.3	6	8	7	S/2	W/4	M/3		
11	740.1	741.6	740.9	11.0	13.6	14.3	86	72	71	8.4	8.4	8.6	8.5	8	10	7	SW/1	W/3	SW/3		
12	741.2	743.9	744.1	14.5	17.2	16.1	87	69	85	10.7	10.1	11.7	10.8	8	5	9	M/2	MW/3	M/1		
13	744.5	744.1	741.5	14.3	18.9	16.3	95	65	86	11.5	10.7	12.0	11.1	10	4	5	N/1	M/1	S/1		
14	739.2	737.7	736.1	12.9	18.6	14.8	91	82	91	10.1	13.1	11.4	9.8	10	5	10	S/2	S/3	SW/2		
15	735.9	736.3	737.0	13.0	16.6	13.9	93	67	88	10.5	9.5	10.5	10.3	9	5	5	C/0	S/1	SE/1		
16	738.0	738.9	739.6	12.5	17.2	15.1	94	79	88	10.2	11.5	11.3	10.1	8	5	10	N/1	N/2	N/1		
17	739.6	739.0	737.8	13.5	16.1	14.8	94	78	87	10.8	10.6	10.9	12.0	10	2	2	C/0	E/1	S/3		
18	733.0	733.5	734.9	12.2	14.2	14.8	92	89	92	9.8	10.7	11.5	10.6	9	6	10	SE/2	NW/1	M/1		
19	736.4	737.1	737.8	11.8	14.1	14.1	97	81	79	10.0	9.8	9.5	7.4	10	10	9	NE/1	W/2	S/2		
20	737.8	737.2	734.9	11.7	14.8	14.7	80	75	80	9.3	10.0	9.4	8.5	10	10	4	S/2	S/3	S/2		
21	734.0	733.4	733.1	10.3	13.9	10.0	88	70	85	8.2	8.2	7.7	6.4	9	9	4	NW/1	SW/3	NW/2		
22	735.2	732.0	727.6	9.1	9.9	10.3	90	88	89	7.8	8.0	8.4	5.7	10	10	10	S/2	S/4	MW/3		
23	728.0	726.1	727.0	9.1	10.9	9.3	95	90	93	8.2	8.7	8.1	5.4	10	10	10	S/2	SW/2	N/1		
24	727.3	728.8	731.1	8.2	10.0	9.1	92	88	90	7.5	8.1	7.8	4.7	10	10	10	S/2	W/2	S/1		
25	734.0	736.5	738.0	9.0	10.1	10.6	91	93	84	7.8	8.6	8.0	5.5	9	10	8	SW/2	SW/2	W/2		
26	737.8	737.7	738.0	9.3	9.9	9.3	87	88	88	7.6	8.0	7.7	6.6	8	6	6	S/2	SW/2	SW/1		
27	741.2	742.8	742.2	7.9	8.9	8.9	80	86	89	7.1	7.3	7.6	5.6	10	9	5	E/1	S/2	E/1		
28	740.1	739.3	737.0	6.4	16.5	12.0	96	75	91	6.9	10.6	9.5	3.1	10	4	0	N/1	S/2	NW/1		
29	731.7	731.6	737.2	8.9	17.3	14.0	93	74	93	7.9	10.9	11.0	4.9	10	3	10	NE/1	S/2	S/1		
30	737.9	738.3	737.8	14.1	17.3	13.3	95	77	92	11.4	11.3	10.5	12.0	10	6	10	S/1	S/2	S/2		
MOY.	737.3	737.7	737.5	11.3	14.7	13.1	90	76	85	9.0	9.5	9.6	8.3	9	7	8	Vent prédominant: S			Total 104.1	Total 61.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

SEPTEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Latitude = E06°08' Longitude = 233 m Hauteur = M49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	743.3	743.8	742.5	14.4	22.2	19.0	92	58	70	11.2	11.6	11.5	10.3	6	2	0	S/1	W/2	S/1					8.2
2	743.3	743.3	740.3	12.1	24.4	19.4	80	51	70	8.4	11.7	11.8	8.8	2	2	2	N/1	S/2	S/1					9.6
3	739.5	741.8	741.4	18.2	19.5	17.8	75	72	72	11.7	12.2	11.0	12.5	10	6	6	S/3	S/3	S/2					2.6
4	738.2	736.0	734.2	16.0	16.2	14.4	82	90	93	11.2	12.4	11.4	12.8	5	10	10	S/3	S/3	N/1					7.1
5	735.6	737.7	739.1	9.5	13.8	11.3	89	52	74	7.9	6.1	7.4	8.5	8	6	10	N/1	N/3	N/1					1.3
6	740.9	742.1	742.3	9.6	13.8	10.0	90	51	89	8.0	5.9	8.2	7.9	10	8	10	N/1	N/3	N/1					
7	741.0	741.7	741.5	8.1	9.0	9.9	86	84	88	6.9	7.2	8.0	7.3	10	10	10	NW/1	W/2	S/1					15.6
8	741.1	741.1	740.9	9.9	12.0	12.2	92	88	81	8.3	9.2	8.6	7.9	10	10	10	W/2	W/2	S/2					12.2
9	736.5	734.6	731.0	12.4	13.0	12.4	87	85	89	9.3	9.5	9.6	10.4	10	10	10	SW/3	S/3	S/2					5.0
10	729.3	733.7	738.0	9.2	13.2	12.4	88	69	80	7.6	7.8	8.6	6.3	6	8	7	S/2	W/4	S/1					8.0
11	740.1	741.6	740.9	11.0	13.6	14.3	86	72	71	8.4	8.4	8.6	8.5	8	10	7	SW/1	W/3	W/3					1.6
12	741.2	743.9	744.1	14.0	17.2	16.1	87	69	85	10.7	10.1	11.7	10.8	8	5	9	W/2	NW/3	SW/1					1.5
13	744.5	744.1	741.5	14.3	18.9	16.3	95	65	86	11.5	10.7	12.0	11.1	10	4	5	N/1	W/1	S/1					4.8
14	739.2	737.7	736.1	12.9	18.6	14.8	91	82	91	10.1	13.1	11.4	9.8	1	5	10	S/2	S/3	SW/2					1.5
15	735.9	736.3	737.0	13.0	16.6	13.9	93	67	88	10.5	9.5	10.5	10.3	9	5	5	C/0	S/1	SE/1					1.4
16	738.0	738.9	739.6	12.5	17.2	15.1	94	79	88	10.2	11.5	11.3	10.1	8	5	10	N/1	N/2	N/1					0.3
17	739.6	739.0	737.8	13.5	16.1	14.8	94	78	87	10.8	10.6	10.9	12.0	10	2	2	C/0	E/1	S/3					0.2
18	733.0	733.5	734.9	12.2	14.2	14.8	92	89	92	9.8	10.7	11.5	10.6	9	6	10	SE/2	NW/1	N/1					3.3
19	736.4	737.1	737.8	11.8	14.1	14.1	97	81	79	10.0	9.8	9.5	7.4	10	10	9	NE/1	W/2	S/2					1.2
20	737.8	737.2	734.9	11.7	14.8	14.7	91	80	75	9.3	10.0	9.4	8.5	10	10	4	S/2	S/3	S/3					0.1
21	734.0	733.4	733.1	10.3	13.9	10.0	88	70	85	8.2	8.2	7.7	6.4	9	9	4	NW/1	SW/3	NW/2					3.5
22	735.2	732.0	727.6	9.1	9.9	10.3	90	88	89	7.8	8.0	8.4	5.7	10	10	10	S/2	S/4	NW/3					1.5
23	728.0	726.1	727.0	9.1	10.9	9.3	95	90	93	8.2	8.7	8.1	5.4	10	10	10	S/2	SW/2	N/1					8.0
24	727.3	728.8	731.1	8.2	10.0	9.1	92	88	90	7.5	8.1	7.8	4.7	10	10	10	S/2	W/2	S/1					7.5
25	734.0	736.5	738.0	9.0	10.1	10.6	91	93	84	7.8	8.6	8.0	5.5	9	10	8	SW/2	SW/2	W/2					4.2
26	737.8	737.7	738.0	9.3	9.9	9.3	87	88	88	7.6	8.0	7.7	6.6	8	6	6	S/2	SW/2	N/1					0.9
27	741.2	742.8	742.2	7.9	8.9	8.9	90	86	89	7.1	7.3	7.6	5.6	10	9	5	E/1	S/2	E/1					1.0
28	740.1	739.3	737.0	6.4	16.5	12.0	96	75	91	6.9	10.6	9.5	3.1	10	4	0	N/1	S/2	NW/1					5.8
29	731.7	731.6	737.2	8.9	17.3	14.0	93	74	93	7.9	10.9	11.0	4.9	10	3	10	NE/1	S/2	S/1					5.8
30	737.9	738.3	737.8	14.1	17.3	13.3	95	77	92	11.4	11.3	10.5	12.0	10	6	10	S/1	S/2	S/2					6.3
MOY.	737.3	737.7	737.5	11.3	14.7	13.1	90	76	85	9.0	9.5	9.6	8.3	9	7	8		Vent prédominant: S		Total			Total	61.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

NOVEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	746.0	745.5	743.8	7.2	6.6	11.5	97	7.8	6.1	3.4	10	10	NE/1	N/1	10	:	:	:	
2	742.0	741.6	739.9	4.4	4.4	9.0	97	7.2	5.4	2.3	10	7	S/2	S/3	10	:	:	:	
3	739.4	741.6	742.8	3.6	5.5	10.1	97	5.7	5.8	0.4	10	10	S/2	S/1	10	:	:	:	
4	741.2	739.7	737.0	0.3	4.3	6.0	95	6.2	5.1	-1.5	10	10	SE/2	SE/2	10	2.6	:	1.0	
5	734.1	733.1	731.9	5.3	8.4	10.6	92	7.3	6.9	6.1	10	9	S/2	S/1	10	:	:	:	
6	730.9	731.8	732.8	6.2	7.9	9.8	87	6.3	6.9	6.1	10	10	SE/2	S/1	10	:	:	:	
7	734.4	735.3	735.7	3.9	7.9	12.1	93	8.1	6.3	0.3	7	5	SW/1	S/3	5	0.6	:	0.7	
8	734.6	734.5	734.1	7.0	10.4	13.4	92	7.2	7.7	2.9	8	9	SW/1	S/1	8	0.3	:	0.8	
9	733.8	734.2	734.5	3.4	7.5	12.5	92	7.1	5.7	0.0	6	4	SE/1	N/1	6	:	:	:	
10	738.1	740.5	742.6	6.0	8.6	11.9	92	7.9	6.9	3.1	7	5	SW/1	S/2	7	:	:	0.1	
11	742.8	743.0	742.0	3.8	7.2	13.5	96	7.4	6.2	1.0	2	0	C/0	C/0	2	:	:	4.4	
12	740.2	739.8	738.5	1.0	3.0	8.7	92	6.4	4.7	-0.8	10	5	E/1	NE/1	10	:	:	2.0	
13	738.0	738.7	738.0	1.0	3.8	6.3	97	6.3	5.1	-1.6	10	3	NE/1	N/1	10	0.3	:	1.9	
14	735.1	733.5	731.8	1.3	4.0	6.6	93	6.5	5.9	0.1	10	9	S/2	N/1	10	0.1	:	0.1	
15	728.9	728.9	729.0	3.1	5.1	6.0	94	6.5	3.9	1.0	10	10	NE/1	NE/1	10	:	:	:	
16	726.8	724.5	724.2	3.5	4.7	5.6	90	5.8	5.5	3.7	10	8	E/1	NW/2	10	4.8	:	:	
17	725.9	727.7	728.6	4.0	5.6	5.8	87	6.1	5.7	1.9	10	10	SE/3	S/3	10	0.6	:	:	
18	729.6	730.4	730.1	5.0	6.9	8.4	96	7.7	6.8	3.1	10	9	S/3	S/2	10	2.0	:	:	
19	730.9	731.1	732.6	4.0	5.6	6.5	90	6.5	5.8	0.0	9	9	NW/1	S/2	9	1.7	:	1.2	
20	734.4	736.8	738.9	3.9	6.1	8.0	96	6.4	6.4	3.5	10	9	S/2	NW/2	10	8.3	:	0.5	
21	733.3	733.1	736.0	4.3	8.6	8.7	94	6.2	6.2	3.7	10	7	S/4	NW/3	10	:	:	:	
22	732.4	730.3	726.3	6.6	11.3	14.2	92	9.4	7.4	2.8	10	10	S/4	S/3	10	11.9	:	2.0	
23	727.2	732.3	726.0	1.0	12.8	15.0	66	10.5	6.5	8.0	7	4	N/4	SW/4	7	26.6	:	1.4	
24	730.4	734.4	736.7	9.7	11.1	14.7	70	7.0	6.6	8.2	10	10	N/3	SW/4	10	15.8	:	1.4	
25	739.2	739.9	739.8	9.0	10.0	11.0	88	7.3	7.7	7.0	10	9	S/2	SW/3	10	3.4	:	0.1	
26	740.8	743.3	748.0	3.7	6.2	9.8	91	6.2	7.0	5.0	9	6	NE/1	N/2	9	1.5	:	0.4	
27	751.5	751.7	749.0	0.0	1.5	3.7	97	5.0	4.9	-3.3	10	10	SE/1	S/2	10	:	:	:	
28	745.5	744.4	744.4	0.9	4.2	7.3	95	5.1	4.6	0.8	10	4	S/3	S/4	10	:	:	2.6	
29	744.3	743.7	741.3	4.0	6.5	10.5	94	5.1	6.4	4.6	10	3	S/3	S/2	10	:	:	3.9	
30	738.3	737.5	736.9	2.5	6.8	11.6	71	4.4	4.6	-1.0	5	0	S/4	S/3	5	:	:	5.4	
MOY.	736.3	736.7	736.4	6.4	6.6	9.6	91	6.7	6.0	2.2	9	7	Vent prédominant: S		7	Total 80.5		Total 34.7	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

DECEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.1	734.2	733.5	0.1	0.1	0.1	79	62	87	4.3	4.0	4.0	-2.7	8	4	0	S/3	S/3	S/2	21		
2	736.4	738.4	740.9	-0.4	4.6	3.7	88	94	90	5.6	5.7	5.7	-3.5	10	10	9	S/2	SW/2	S/1			3.3
3	742.5	742.8	742.6	3.1	5.2	5.3	95	89	87	5.9	5.9	5.9	0.0	10	10	9	S/2	SE/2	SE/1			
4	744.3	746.1	747.8	1.2	3.2	3.0	90	94	95	4.7	5.4	5.4	-1.7	10	10	10	S/1	SE/2	SE/2			
5	747.9	748.7	747.5	3.1	4.8	5.0	92	96	86	5.3	5.6	5.6	1.7	10	8	10	S/3	SE/2	N/1			
6	746.2	747.0	750.0	2.4	3.8	3.8	94	94	96	5.3	6.2	6.2	1.1	10	8	10	S/3	SE/2	N/1			0.6
7	752.5	747.7	751.8	4.7	5.2	5.2	87	93	88	5.5	6.1	6.4	0.4	5	4	10	N/1	NE/1	NE/1			
8	751.1	750.9	750.5	5.1	5.0	5.0	93	90	96	6.1	5.8	6.1	3.2	9	10	10	S/2	S/3	S/2			
9	750.3	751.4	753.2	4.9	6.9	6.9	96	91	90	6.2	4.8	4.8	2.5	10	4	10	S/1	NW/3	S/1			1.6
10	753.0	753.1	752.2	3.4	5.0	5.0	95	93	88	5.5	6.0	5.6	0.0	7	6	4	NW/1	SW/2	S/1			1.1
11	751.0	750.5	746.7	3.1	4.1	4.1	94	91	88	5.3	4.3	4.3	1.2	10	4	0	NW/1	NW/1	N/1			2.4
12	746.9	745.0	742.8	1.2	5.6	2.3	95	93	74	4.7	4.0	4.0	-4.5	9	6	0	NW/1	NW/1	C/0			3.1
13	740.0	738.8	737.7	1.9	1.3	2.8	97	97	97	5.0	4.8	5.4	-4.3	10	10	10	S/3	SE/2	S/2			
14	738.3	740.9	744.1	4.1	6.9	6.9	96	97	96	5.8	7.2	6.3	1.0	10	10	9	S/2	S/2	S/2			
15	740.2	743.9	742.2	0.3	2.3	2.8	96	98	97	4.5	5.4	5.4	-3.1	10	10	10	E/1	E/1	S/2			1.5
16	741.3	741.0	739.8	2.1	2.9	2.9	97	98	98	5.1	5.9	5.9	0.4	10	10	10	SE/2	SE/2	S/2			4.0
17	738.0	738.9	737.2	4.2	4.2	4.2	97	97	97	5.3	5.9	6.6	2.0	10	10	10	S/2	S/2	S/3			
18	735.0	736.0	748.5	5.1	2.0	2.1	94	98	97	6.2	5.1	5.1	2.6	10	10	10	S/2	N/2	SE/1			0.1
19	747.2	747.0	747.0	0.4	2.0	4.4	89	93	93	4.2	5.8	5.8	-4.2	10	9	10	S/3	S/4	S/3			8.7
20	747.2	746.0	742.8	4.2	6.3	6.3	96	92	95	6.2	6.8	6.7	2.4	10	9	10	S/3	S/4	S/4			4.8
21	741.7	747.6	751.1	7.5	5.8	0.8	75	71	86	5.8	4.9	4.1	3.5	7	6	4	NW/4	NW/3	E/1			1.8
22	752.0	752.6	750.9	-1.6	0.1	-1.5	93	91	93	3.7	4.1	3.8	-5.7	10	10	10	E/1	SW/1	SW/1			0.3
23	748.9	748.0	745.8	-1.2	0.4	0.8	92	93	91	3.8	4.3	4.4	-4.3	10	7	0	S/2	S/2	S/3			
24	741.7	738.5	739.7	2.1	4.2	3.6	80	95	94	4.2	5.5	5.5	-1.8	5	5	9	S/3	S/4	W/1			
25	740.3	741.1	740.6	2.5	3.9	3.9	93	91	83	5.1	4.2	4.2	0.7	10	7	8	NW/2	NW/2	S/3			1.6
26	736.6	736.5	736.9	0.3	0.8	0.8	95	97	92	4.4	4.6	4.6	-0.6	10	10	10	S/3	SE/2	SE/2			0.9
27	737.8	740.2	743.6	1.3	2.3	2.2	92	85	90	4.6	4.8	4.8	0.0	10	10	10	NE/1	N/2	NE/1			0.5
28	748.5	751.1	753.5	1.7	2.4	0.5	85	76	79	4.4	4.1	3.7	-3.7	10	10	10	N/1	NE/2	NE/2			
29	755.1	755.9	756.8	-2.6	0.6	-2.0	90	77	87	3.4	3.6	3.4	-6.0	6	4	2	NW/1	N/2	N/1			1.5
30	756.9	757.1	756.3	-1.7	1.3	0.3	91	77	86	3.6	4.0	4.0	-6.4	10	4	10	N/1	N/1	SE/1			2.4
31	755.0	753.0	748.2	-6.0	-1.1	-2.2	95	70	92	2.7	2.9	3.6	-9.0	0	10	10	C/0	S/2	S/2			
MOY.	745.1	745.4	745.8	1.9	3.4	2.6	92	89	91	4.8	5.2	5.0	-1.3	9	8	8	Vent prédominant: S			Total 32.6	Total 16.9	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.M.=Couche de neige en cm.

Préc.=Précipitations en mm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JANVIER 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.		Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.			
1	753.8	753.3	751.4	3.3	3.7	3.9	85	4.4	4.9	5.1	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	3.4			0.1		
2	751.0	751.2	746.0	6.1	6.4	6.8	89	6.1	6.4	6.5	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	9.0			0.6		
3	738.0	738.1	738.0	7.4	5.2	4.2	82	6.3	4.3	4.3	10	10	8	SW/3	SW/3	SW/1				0.1		
4	741.9	744.7	749.0	1.4	2.1	1.2	85	4.3	4.8	4.7	9	10	9	SW/1	SW/3	SW/1	13.0			0.1		
5	754.0	754.9	752.4	0.2	1.8	-0.3	89	4.1	4.1	4.6	8	8	10	SW/1	SW/2	SW/1	3.0			0.1		
6	750.0	750.8	749.9	1.8	6.0	3.1	97	5.0	5.2	4.9	6	6	10	C/0	SW/1	SW/1	4.1			3.2		
7	744.0	739.0	740.0	3.6	3.0	2.0	80	4.7	5.7	4.6	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	1.2			1.6		
8	741.5	742.0	743.0	2.0	4.0	1.8	73	4.0	4.4	4.7	6	6	10	SW/1	SW/1	SW/1	3.6					
9	747.2	750.0	754.0	1.1	3.4	0.0	86	4.2	4.5	4.1	2	7	5	SW/1	SW/1	SW/1	0.8					
10	751.8	758.0	757.5	-0.9	1.2	0.9	96	4.1	3.9	3.9	7	10	10	C/0	SW/1	SW/1	0.1			0.9		
11	734.9	752.8	747.9	1.0	3.1	3.4	88	4.3	5.1	5.1	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	6.2			0.5		
12	739.6	740.0	747.9	4.0	4.4	1.9	91	5.5	5.3	4.7	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/1	4.1					
13	745.0	738.5	739.5	1.7	5.8	8.3	90	4.3	6.2	5.8	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	13.6					
14	736.0	730.2	734.5	6.3	10.8	5.4	90	6.4	6.2	5.0	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/3	14.0					
15	740.2	741.0	744.1	2.1	4.2	2.2	85	4.5	4.8	4.0	6	6	2	SW/1	SW/2	SW/1	7.1			0.3		
16	750.8	750.2	743.0	7.9	4.0	6.8	85	4.4	5.1	6.1	4	10	10	NW/2	SE/2	SE/1	13.5			2.1		
17	740.0	742.7	746.0	7.0	7.4	2.3	80	6.0	5.1	4.3	10	6	1	SE/2	NW/3	W/1	4.7			4.0		
18	749.3	751.1	750.8	1.6	4.0	-0.6	75	3.8	4.2	4.0	7	7	8	SW/1	SW/4	SW/2						
19	746.8	743.0	742.2	-2.2	1.2	0.2	94	3.6	4.1	3.8	2	9	9	W/1	S/1	S/1	0.1			0.7		
20	747.8	750.0	751.7	-0.4	3.4	-1.0	84	3.7	3.3	2.9	4	4	2	NW/1	NE/1	NE/1	0.1					
21	751.0	750.1	748.1	-3.0	0.6	-1.8	83	3.0	4.2	2.9	9	6	10	NW/1	NE/3	NE/1						
22	743.0	737.0	736.0	-3.0	-2.2	2.8	72	2.6	3.5	4.6	10	10	6	NE/1	NE/2	SW/1	8.5					
23	737.1	729.5	720.8	0.4	1.8	3.1	84	3.9	4.5	4.7	10	10	10	SW/1	S/3	SW/2	12.5					
24	723.7	725.3	735.0	1.4	2.3	1.6	87	4.3	4.4	4.2	10	10	10	S/3	S/3	SW/2						
25	745.0	749.1	751.0	0.6	2.5	-0.8	79	3.7	3.7	3.8	4	7	1	SW/1	SW/2	C/0	6.7			3.9		
26	747.2	745.0	743.8	-3.4	1.8	-5.7	93	3.3	3.6	4.5	9	10	8	S/1	SE/1	C/0	0.2					
27	743.3	745.0	747.2	2.9	5.6	0.0	97	5.4	5.5	4.7	10	10	10	S/1	SE/2	S/1	8.6			2.2		
28	750.8	752.1	752.9	4.0	4.4	2.9	80	4.9	5.4	5.1	10	10	10	S/1	S/1	S/1	1.2					
29	751.9	749.8	748.9	2.8	3.4	4.8	86	4.8	5.2	5.8	10	10	10	S/1	S/1	S/1	4.2			0.6		
30	749.3	749.0	745.3	2.0	4.8	2.0	93	4.9	5.7	4.7	3	10	10	SW/1	SE/1	SE/1						
31	737.2	738.0	739.0	2.9	4.9	3.8	91	5.1	5.6	5.5	10	10	10	SE/1	SW/1	SW/1	8.5			1.6		
MOY.	745.2	744.8	745.0	1.8	3.7	2.5	86	4.5	4.9	4.6	8	9	8	Vent prédominant: SW			Total 152.0			Total 25.4		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

FEVRIER 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.8	740.0	737.0	2.0	5.2	4.8	1.5	4.8	91	4.8	5.6	5.7	0.0	10	10	10	S/1	S/1	7.2	0.4		
2	736.9	741.0	744.5	3.9	5.9	5.4	3.4	5.7	86	5.7	5.8	5.8	3.0	10	10	10	S/1	S/1	4.2	0.3		
3	745.8	743.0	741.2	4.6	4.6	3.5	4.3	5.5	88	5.5	5.9	5.9	3.5	10	10	10	SW/1	SW/1	0.9	.		
4	749.5	750.8	749.2	3.0	6.0	5.7	2.2	7.0	77	4.7	5.3	6.2	1.0	8	10	10	SW/2	SW/1	15.8	0.7		
5	749.9	748.5	751.0	8.8	7.2	1.1	1.1	9.7	84	7.3	6.4	4.2	0.4	10	10	9	W/1	SW/1	0.4	.		
6	747.0	742.5	757.5	3.7	7.8	9.0	1.0	9.0	83	5.1	6.9	7.1	2.5	10	10	10	SW/1	SW/1	3.2	.		
7	731.2	735.1	739.3	7.0	6.5	1.4	1.4	9.8	62	5.5	4.4	4.2	3.5	8	5	4	SE/1	NE/2	20.3	3.4		
8	732.0	728.0	739.0	2.2	4.0	2.1	1.0	4.5	80	4.6	5.1	4.2	-0.8	10	10	3	SW/3	SW/1	2.4	0.1		
9	746.8	753.6	761.3	2.8	5.3	-0.1	-0.1	5.4	88	4.2	4.3	3.9	0.0	4	5	4	SW/2	NE/1	14.5	4.9		
10	765.2	766.0	765.0	-2.7	1.9	2.9	-3.8	5.0	83	3.5	4.4	4.6	-5.0	9	9	10	NE/1	NE/1	0.5	0.6		
11	763.0	762.9	763.1	5.0	7.0	6.3	2.9	7.0	86	3.6	4.3	6.1	2.0	10	8	9	NE/1	NE/1	0.4	1.0		
12	766.0	766.9	766.0	1.0	3.9	0.0	0.0	7.9	45	3.5	3.6	2.0	-0.6	2	0	0	NE/2	NE/2	0.3	7.7		
13	765.5	764.0	763.6	-4.8	3.0	0.4	-4.8	4.5	86	2.3	2.9	4.0	-6.0	0	0	0	C/0	NE/1	.	7.2		
14	764.4	764.7	764.0	-3.3	3.6	-1.6	-4.0	4.9	68	2.7	2.9	2.7	-5.2	5	2	0	NE/1	NE/1	.	7.7		
15	763.8	763.2	762.2	-4.8	3.4	-2.6	-5.2	4.0	78	2.8	2.8	2.9	-6.2	0	2	1	W/1	NE/2	.	4.8		
16	761.8	760.9	760.1	-6.9	1.2	-3.0	-6.9	3.2	85	2.4	3.8	3.1	-7.9	2	2	0	W/1	NE/2	.	4.1		
17	760.2	760.0	759.8	-8.1	0.2	-4.0	-8.1	3.0	84	2.3	2.1	2.8	-10.0	10	2	2	C/0	SW/1	.	3.5		
18	760.0	758.9	756.0	-8.1	2.7	-4.8	-8.1	3.0	76	2.2	2.2	2.4	-9.0	4	0	0	W/1	NE/1	.	4.8		
19	754.0	752.0	749.0	-6.0	1.2	-4.8	-6.8	1.7	87	2.2	2.6	2.7	-8.5	9	4	5	NE/1	E/1	.	4.9		
20	748.1	748.8	749.9	-8.2	1.2	2.2	-8.4	3.5	87	2.2	3.3	4.6	-9.8	10	2	10	SE/1	SE/1	0.6	1.3		
21	748.9	748.8	748.0	3.2	3.6	3.5	2.2	4.7	88	4.4	5.3	5.1	0.1	10	10	10	S/2	S/1	.	.		
22	748.0	748.2	748.0	2.5	4.8	1.2	1.2	5.5	95	5.2	5.3	4.7	1.0	9	9	2	S/1	S/1	3.6	0.8		
23	749.0	751.0	753.0	1.0	5.2	1.2	0.0	6.9	83	4.7	5.5	4.6	-1.2	10	9	10	SW/1	NE/1	2.1	1.2		
24	755.0	756.0	755.2	1.6	1.6	1.5	1.0	2.5	64	3.9	4.9	3.2	0.3	10	8	10	NE/1	NE/1	1.0	0.1		
25	753.0	751.7	749.4	1.3	1.4	0.4	0.4	1.8	86	3.1	3.3	4.0	1.5	10	10	10	NE/2	NE/1	.	0.1		
26	748.0	746.8	745.0	0.5	2.0	2.0	0.4	2.5	85	4.0	4.4	4.5	-0.2	10	10	10	NE/1	NE/1	.	.		
27	744.0	743.9	744.0	0.5	1.5	1.0	0.3	2.0	93	4.5	4.7	4.5	0.0	10	10	10	W/1	W/1	6.8	.		
28	745.0	746.6	747.9	0.1	2.8	1.5	0.0	3.0	93	4.4	4.7	4.7	0.0	10	10	10	W/1	NE/1	5.0	2.5		
29	748.0	748.0	747.0	0.5	4.2	2.6	0.0	5.0	67	4.3	4.3	3.7	-1.7	9	3	10	NE/1	NE/1	1.3	.		
MOY.	751.3	751.4	751.5	1.4	3.7	1.4	-1.1	4.9	83	4.0	4.3	4.2	-1.9	8	6	17	Vent prédominant: NE		Total 90.5	Total 62.1		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

MARS 1984

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur: SCHMIT ALEX

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			C.M. Insol.	Prec.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.5	745.5	745.4	-4.4	0.1	-4.6	89	65	89	2.9	4.3	4.1	-4.6	10	1	7	S/1	W/1	0.6	5.7		
2	743.0	738.0	737.0	1.4	0.7	-1.0	92	87	76	4.6	5.6	3.6	-4.0	10	0	0	S/5	S/1	12.8	0.2		
3	734.3	738.0	745.0	0.8	2.4	0.0	91	80	73	4.4	4.6	3.9	-1.5	10	10	10	SE/1	SE/1				
4	752.8	755.1	757.0	-1.3	3.7	-2.0	90	65	85	3.7	4.0	5.0	-3.5	6	0	0	NE/2	NE/1		7.5		
5	756.0	759.7	761.0	-3.6	2.2	-3.9	95	76	76	3.3	4.1	4.0	-4.7	10	8	8	SE/1	SE/1		0.2		
6	762.8	763.1	761.8	-1.7	1.8	-1.7	93	86	87	3.7	3.5	4.5	-2.5	10	10	0	SE/1	SE/1		1.5		
7	761.5	760.7	760.0	1.0	5.4	-1.0	93	65	67	4.5	5.5	4.4	-2.4	10	8	8	E/1	W/2		0.5		
8	761.0	762.0	762.0	-0.4	2.3	-0.4	67	56	63	2.9	3.5	3.4	-1.5	10	1	5	N/3	NW/1		7.4		
9	762.9	762.9	761.1	-2.2	1.2	-3.0	83	68	46	3.2	3.5	2.2	-5.1	10	10	0	NE/4	NE/1		4.3		
10	759.1	757.1	756.1	-5.0	2.2	-5.0	87	46	45	2.7	2.7	2.4	-6.5	4	4	8	E/1	SE/1		4.8		
11	757.1	757.0	755.1	-0.1	1.0	0.0	77	52	76	3.5	3.7	3.4	-0.0	7	0	2	SE/1	SE/1		7.7		
12	755.8	754.0	753.7	-3.8	-0.4	-4.2	92	60	60	3.2	4.1	2.6	-5.9	10	2	0	SE/2	SE/1		6.2		
13	753.8	753.0	752.1	-3.0	-0.4	-5.0	89	77	74	3.2	4.6	3.2	-6.1	1	8	0	NE/4	NE/1		0.2		
14	753.9	752.0	750.1	-5.0	0.6	-5.0	89	45	72	2.8	3.8	3.4	-5.0	0	0	0	NE/2	NE/1		6.7		
15	747.9	746.0	744.0	-4.8	1.8	-4.8	89	52	77	2.8	4.5	4.0	-6.2	0	0	0	NE/4	SW/1		8.3		
16	744.1	744.0	744.3	-4.4	3.0	-4.4	89	75	72	2.9	6.0	4.1	-5.9	0	0	0	E/1	NE/1		8.7		
17	745.1	745.6	745.9	-2.0	7.2	-2.0	91	54	54	3.5	4.4	4.4	-4.0	10	6	8	NE/2	NE/1				
18	747.2	748.0	748.2	4.0	6.8	3.0	65	56	60	3.9	4.4	4.4	0.5	10	7	8	NE/1	NE/1				
19	749.9	749.0	748.0	1.8	1.8	-1.8	70	51	63	3.6	4.4	3.2	0.0	8	1	8	NE/1	NE/1		3.6		
20	747.2	746.0	744.8	-4.4	1.8	-4.5	87	44	70	3.6	3.6	3.6	-6.4	1	1	1	NE/2	SW/1		6.7		
21	745.1	745.0	744.7	-3.2	3.8	-3.4	87	43	64	3.1	4.0	3.8	-5.2	3	3	4	SE/1	SW/1		5.8		
22	745.8	745.0	744.9	-3.6	2.3	-3.6	91	40	60	3.1	4.4	3.2	-5.0	10	1	2	NE/2	NE/1		5.4		
23	745.4	745.0	743.2	-2.4	3.8	-2.6	90	41	70	3.4	4.2	4.2	-4.5	8	1	1	S/3	SW/1		3.2		
24	740.9	738.1	739.0	-2.6	6.4	-3.0	90	68	78	3.4	5.6	5.6	-5.0	8	10	10	SW/2	SW/1				
25	739.2	738.0	736.2	4.1	8.2	4.0	85	73	77	5.2	5.8	6.3	2.0	8	10	10	SE/1	SE/1		3.6		
26	734.0	734.1	736.5	3.7	4.9	3.7	94	63	90	5.6	5.3	5.8	1.2	9	8	10	SW/4	SW/1		2.4		
27	740.0	740.8	737.8	5.4	2.5	2.5	89	66	70	5.9	5.6	9.3	3.2	10	10	10	S/2	S/4		4.7		
28	739.9	739.0	736.0	5.4	9.0	5.4	93	84	80	6.2	7.9	6.9	3.1	10	10	10	SW/3	SW/1		8.2		
29	737.0	743.0	745.0	7.6	3.3	3.3	83	74	95	6.5	5.5	5.5	6.8	10	10	10	S/1	S/1		6.5		
30	746.8	747.0	742.3	2.0	7.0	1.5	95	72	65	5.0	5.7	4.8	1.0	10	10	8	S/1	SW/1		2.0		
31	746.6	745.0	742.2	0.0	5.2	0.0	93	67	81	4.2	5.8	5.4	-1.0	10	7	10	S/3	NE/1		0.3		
MOY.	748.5	748.2	747.7	-0.7	3.2	-1.3	87	63	75	3.8	4.7	4.3	-2.6	8	5	5	Vent prédominant: NE		Total	41.1	Total	105.5

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

AVRIL 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	740.0	738.5	737.0	4.7	4.0	2.2	87	88	90	5.5	5.3	4.8	-1.0	10	10	10	NE/2	NE/1	3.6				
2	739.0	741.8	744.0	1.3	2.4	1.3	80	78	63	4.0	3.9	3.3	0.4	10	9	10	N/3	N/1	14.4				
3	744.2	744.8	745.3	0.5	2.4	0.3	84	73	84	3.9	4.2	4.4	0.2	10	10	10	NE/2	NE/1	0.6				
4	745.9	745.5	740.1	0.2	3.8	0.0	93	64	82	4.3	4.3	4.3	-0.3	10	10	10	S/1	NE/1	2.2		0.8		
5	745.1	745.8	746.1	0.0	4.1	-0.1	95	78	90	4.3	3.8	4.9	0.0	10	10	10	C/0	SW/1	2.0				
6	747.1	748.0	748.0	2.2	4.4	2.0	87	82	83	4.6	5.1	4.9	1.8	10	9	10	S/1	S/1	2.4				
7	748.9	750.1	752.0	3.1	6.2	2.6	89	84	76	5.0	5.9	5.6	2.5	10	10	10	S/1	S/1	4.4		0.1		
8	753.3	754.0	753.6	3.2	6.8	3.2	94	75	82	5.3	5.5	5.8	3.0	10	10	10	N/2	NE/1	3.0		0.1		
9	754.0	753.5	752.0	3.4	7.9	3.2	86	63	73	5.0	5.0	5.3	2.9	10	9	10	NE/1	NE/1	0.4		0.5		
10	750.2	749.0	746.9	3.5	4.5	3.2	95	85	91	5.6	5.3	5.7	2.9	10	10	10	SW/1	NW/1	1.4		2.3		
11	747.2	749.0	748.0	0.6	6.0	0.6	96	81	65	4.6	5.6	5.2	-0.3	10	9	8	C/0	W/1	2.3		1.2		
12	748.6	750.1	752.5	4.6	8.3	4.0	93	67	86	5.8	5.4	5.3	3.8	10	9	1	C/0	E/1	0.8				
13	755.0	755.5	753.2	-1.0	10.8	-1.0	95	57	82	4.0	5.5	6.5	-1.9	10	7	0	C/0	E/1	0.2		4.9		
14	752.3	751.0	747.0	0.2	15.2	0.0	96	48	63	4.4	6.1	6.6	-0.8	10	7	3	W/1	W/1			6.9		
15	746.5	745.2	744.3	2.3	19.0	2.3	92	37	60	4.9	8.0	7.2	1.6	10	5	10	C/0	S/3			3.8		
16	747.1	750.0	753.5	6.6	8.1	5.0	77	50	77	5.6	4.0	5.0	5.6	10	6	6	SW/1	S/1	1.8		5.2		
17	751.0	758.2	759.0	-1.0	8.8	-1.0	95	47	59	4.0	3.9	4.4	-2.0	10	2	2	SW/1	NW/1			6.3		
18	760.3	760.0	758.2	-2.0	11.6	-2.2	89	31	63	3.5	3.1	5.3	-3.4	1	0	0	C/0	SE/1			10.1		
19	758.0	756.9	750.0	-1.0	13.6	-1.0	86	35	57	3.6	4.1	5.5	-2.7	1	2	8	C/0	W/2			9.3		
20	750.8	755.0	753.1	0.1	16.4	-0.2	87	34	82	4.0	4.6	10.1	-1.4	1	1	8	C/0	W/1			7.8		
21	754.0	753.0	751.2	1.5	19.3	1.5	85	28	53	4.3	4.7	6.7	0.5	4	0	4	W/1	W/1			10.9		
22	752.2	751.6	751.0	3.7	23.0	3.7	86	23	41	5.1	4.7	7.1	3.0	6	2	6	C/0	C/0			7.8		
23	753.0	752.0	753.0	6.3	21.4	6.3	86	38	40	6.1	7.2	5.3	4.2	0	1	0	C/0	NE/1	0.8		10.1		
24	755.0	755.5	755.0	3.3	19.6	3.0	81	35	34	4.7	6.0	4.9	2.5	0	0	0	W/1	NE/5			11.3		
25	756.9	756.0	754.0	7.1	17.2	5.8	61	34	53	4.6	5.0	6.4	6.3	0	0	0	NE/1	NE/2			11.1		
26	754.5	753.2	752.0	2.2	19.8	1.4	87	30	45	4.6	5.2	6.3	0.2	0	0	1	NE/1	NE/4			11.0		
27	753.6	754.5	752.9	6.8	14.0	4.0	76	24	36	5.6	2.8	3.7	2.8	0	1	0	NW/1	N/3			11.1		
28	753.0	752.0	752.0	0.3	14.3	0.3	75	32	44	3.5	3.9	4.0	-0.5	0	0	0	N/1	N/1			11.4		
29	753.8	758.0	750.3	1.7	10.4	1.5	69	38	43	3.5	3.5	4.0	0.5	2	1	0	E/2	NE/5			11.2		
30	748.1	746.3	742.7	0.8	13.7	0.6	76	37	57	3.6	4.3	4.9	-1.5	1	6	6	SW/1	NE/6			7.4		
MOY.	750.8	751.1	749.9	2.1	11.2	9.0	86	53	65	4.5	4.8	5.4	0.9	6	5	16	Vent prédominant: NE			Total	Total	Total	Total
																				40.3	40.3	162.6	162.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

Mai 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	Min.	Moy.		Max.	7	13						21
1	740.9	738.6	738.4	11.4	8.3	92	3.8	4.8	6.9	-2.0	7	13	21		
2	740.1	740.0	741.3	12.6	10.0	91	4.5	7.9	8.4	0.2	10	W/1	SW/3	SW/1	
3	742.8	743.0	743.5	12.1	10.0	90	5.9	7.7	6.4	4.1	10	C/0	S/3	S/1	
4	745.0	745.1	744.3	13.9	12.7	91	7.5	6.8	8.7	8.3	10	SE/1	SW/1	C/0	
5	745.0	745.0	745.0	12.0	10.9	87	7.0	8.6	10.0	7.4	9	C/0	C/0	W/1	
6	745.5	746.5	746.0	14.2	13.6	90	8.3	9.3	9.0	8.0	10	C/0	NE/2	NW/1	
7	747.9	749.1	749.7	9.0	7.1	84	5.9	5.0	5.5	5.5	10	N/2	NE/3	N/2	
8	751.2	751.7	751.8	8.0	7.2	94	6.1	4.2	6.2	0.5	9	N/1	N/2	NE/1	
9	752.1	751.8	750.0	9.0	5.9	91	4.4	5.0	5.5	-1.4	7	N/1	NE/2	NE/2	
10	749.1	748.8	748.0	9.0	7.3	83	4.7	4.9	5.2	2.0	8	W/1	N/2	N/1	
11	747.9	748.3	748.2	7.8	7.2	86	6.0	6.5	6.3	5.5	10	NE/3	NE/3	N/2	
12	749.2	750.8	751.2	8.0	7.6	80	6.0	6.1	5.8	3.0	10	NE/1	NE/3	NE/3	
13	751.0	750.7	749.3	8.0	7.6	88	6.5	6.9	7.1	6.0	10	E/1	NE/2	NE/1	
14	746.0	745.1	743.0	10.0	9.2	92	7.1	8.0	8.3	6.6	10	NE/1	NE/1	E/1	
15	740.8	739.9	736.9	11.2	10.5	90	7.7	7.8	8.1	8.5	10	SE/1	S/1	SW/1	
16	735.9	735.5	735.8	13.3	12.6	91	6.7	8.8	8.9	5.5	10	SW/1	W/1	W/1	
17	738.0	739.8	741.5	11.9	10.8	92	6.9	7.9	8.2	5.2	10	C/0	S/3	W/1	
18	743.8	744.1	742.9	14.4	13.7	91	7.8	8.5	8.8	6.6	10	SE/1	S/2	W/1	
19	741.0	737.8	738.0	11.0	13.0	86	7.2	8.0	8.5	5.5	8	W/1	NE/2	S/1	
20	737.9	737.0	734.4	14.0	13.3	85	7.7	8.0	8.5	10.5	9	W/1	S/3	W/1	
21	731.9	732.8	735.0	9.6	10.0	91	8.0	8.7	7.4	7.0	10	SW/1	SW/3	W/1	
22	736.9	738.7	739.4	12.6	11.7	80	6.9	7.8	8.8	7.8	10	SW/1	S/2	W/1	
23	740.9	740.3	740.2	12.9	11.7	92	6.5	8.2	8.8	5.5	9	W/1	SE/1	W/1	
24	739.1	738.3	738.0	11.2	10.1	86	7.5	8.2	9.2	8.4	10	SW/1	SW/2	E/1	
25	738.9	739.0	738.0	13.0	11.6	92	7.6	8.7	8.2	8.0	10	SW/1	W/1	W/1	
26	738.2	739.9	739.9	11.4	12.0	92	8.4	9.2	9.1	9.0	10	W/1	S/1	N/1	
27	740.2	741.0	740.3	12.2	12.0	87	8.0	7.7	8.1	10.0	10	W/1	SE/2	W/2	
28	743.0	742.9	743.0	10.4	10.2	85	6.8	5.9	7.0	7.8	9	SW/1	W/1	NE/1	
29	742.0	742.4	743.0	11.0	10.2	90	7.2	7.3	7.6	6.5	9	S/3	S/1	W/1	
30	741.8	741.2	743.0	11.6	10.4	90	7.9	8.6	8.6	9.0	10	SW/1	SW/1	W/2	
31	745.0	744.9	743.0	13.0	12.3	92	8.3	9.4	8.8	9.6	10	W/1	S/1	W/2	
MOY.	742.8	742.9	742.6	11.2	10.3	89	6.8	7.4	7.8	5.9	9	7	Vent prédominant: W	Total: 112.8	Total: 69.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUIN 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21					7	13	21		
1	743.4	743.0	743.0	13.0	18.7	14.2	89	10.4	9.8	7	13	21	S/1	0.7	1.4
2	745.8	746.8	744.0	16.9	17.4	15.2	87	9.0	11.0	10	6	9	S/2	5.8	3.8
3	740.5	739.2	740.1	11.8	18.0	14.5	91	10.7	11.3	10	9	10	W/1	2.2	.
4	739.2	739.0	738.9	10.2	11.8	10.7	92	8.9	9.5	10	10	10	SW/1	10.1	0.2
5	741.0	741.9	742.0	11.9	14.8	11.5	96	8.7	7.8	10	8	8	C/0	10.0	.
6	744.5	745.1	745.4	10.8	15.5	11.1	93	8.0	7.5	10	9	10	W/1	1.9	.
7	744.0	743.0	741.8	11.9	14.0	11.9	95	8.6	9.0	10	6	9	SW/1	12.8	1.1
8	742.0	744.0	745.0	13.3	16.4	13.2	92	9.5	10.0	10	10	10	SW/1	.	2.1
9	747.2	749.1	749.9	15.6	12.2	12.4	67	6.9	9.5	10	8	2	SW/1	.	5.7
10	752.2	752.3	752.2	19.2	20.0	15.1	95	8.8	5.1	10	2	0	N/1	.	7.9
11	754.9	754.9	755.0	16.2	20.2	15.3	94	9.0	7.6	10	3	6	C/0	.	5.6
12	756.9	756.5	745.0	16.6	19.2	14.1	92	10.1	5.5	10	4	5	C/0	.	6.7
13	755.1	754.8	753.0	20.2	20.3	16.7	91	9.7	7.5	9	5	4	W/1	.	9.6
14	757.8	757.0	752.2	16.2	21.5	17.2	85	12.8	13.7	10	7	9	SW/1	.	1.4
15	754.0	754.9	754.5	14.0	14.0	12.4	91	8.0	8.0	8	8	5	W/1	.	.
16	754.0	754.0	751.9	16.9	16.9	14.2	91	7.8	7.5	9	4	2	W/1	.	5.3
17	753.0	753.0	751.9	20.4	19.4	15.6	63	7.2	6.0	10	2	0	C/0	.	10.8
18	755.1	755.2	755.2	21.0	21.5	17.6	91	8.5	6.8	2	1	0	NE/1	.	10.5
19	757.2	756.8	754.2	21.0	24.3	18.6	92	10.0	9.7	10	1	0	SE/1	.	10.8
20	753.5	751.0	748.0	19.5	27.0	19.5	94	9.9	10.2	10	3	10	SE/1	.	7.6
21	745.6	744.0	745.0	18.2	22.6	18.4	93	11.5	14.1	10	9	10	SW/1	0.8	0.6
22	747.9	747.0	746.4	20.0	20.0	16.1	93	9.2	9.7	10	6	9	SW/1	7.0	7.9
23	746.0	749.0	747.6	15.9	15.9	15.1	91	6.7	13.0	8	6	6	NE/1	2.0	7.6
24	746.0	749.8	752.0	13.0	13.0	12.2	86	8.3	10.3	10	9	8	SW/1	0.5	2.3
25	752.4	752.1	752.7	15.4	13.0	13.2	91	8.6	10.7	10	9	10	SW/1	.	9.5
26	753.5	753.9	754.0	17.8	18.0	16.2	88	9.9	10.2	6	5	2	SW/1	0.5	6.1
27	753.9	751.9	748.1	19.5	22.2	16.7	92	7.7	6.4	8	7	8	SW/1	.	.
28	747.0	747.0	747.2	13.8	13.8	13.6	93	10.5	10.0	5	10	8	C/0	2.9	1.1
29	749.0	749.4	748.9	12.6	13.8	10.6	94	5.5	3.9	7	7	7	NW/1	.	1.9
30	747.9	748.9	751.0	13.0	16.8	13.5	73	6.9	8.0	5	9	1	NW/1	.	5.3
MOY.	749.3	749.4	748.5	15.8	17.7	14.5	90	8.4	8.9	9	7	16	Vent prédominant: SW	Total 57.2	Total 132.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUILLET 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21			7	13	21			
1	753.1	751.2	747.6	4.8	17.8	17.2	93	5.9	6.5	10.3	2.5	10	NE/1	E/1	2.1		9.8	
2	747.1	748.0	749.0	11.9	19.4	14.0	93	9.7	9.4	9.0	11.0	10	SW/2	SW/1	1.3		3.7	
3	752.0	753.9	754.9	9.6	13.6	12.4	86	7.6	8.6	7.1	7.4	10	SW/2	NW/1			1.7	
4	755.1	755.5	755.0	9.9	14.7	13.2	81	7.4	7.7	8.7	9.0	10	NW/1	NE/3			4.9	
5	755.7	755.8	754.1	7.0	17.4	16.6	92	6.9	8.6	9.6	6.0	8	NE/1	NE/1			10.2	
6	754.0	753.5	751.8	8.4	20.5	18.6	94	7.7	9.2	9.4	8.5	10	NE/1	E/1				
7	752.3	751.5	749.9	9.1	23.4	20.0	91	7.9	8.3	13.0	7.8	10	C/0	NE/1			10.3	
8	750.0	746.7	746.8	10.2	26.7	24.2	88	8.2	9.8	14.0	7.5	0	W/1	S/1			11.2	
9	748.0	747.0	745.0	14.8	28.2	24.0	88	11.0	12.8	13.6	12.6	1	C/0	S/2			10.9	
10	748.0	747.0	744.7	15.7	28.5	25.9	90	12.0	14.9	15.2	13.2	7	W/1	S/1			8.6	
11	745.9	744.1	745.0	15.7	29.4	21.3	89	11.9	11.8	16.5	13.1	1	SW/1	S/4			5.3	
12	750.0	751.1	750.1	15.7	21.0	18.0	92	12.3	11.5	11.8	13.7	9	SW/1	S/2	19.3		7.8	
13	750.0	750.2	751.0	16.1	16.8	16.0	76	10.4	10.0	10.2	12.6	6	SW/1	SW/3	0.1		2.9	
14	750.2	748.0	745.8	12.1	17.1	16.7	90	9.5	9.9	12.3	9.0	9	SW/1	SW/1	8.9		3.3	
15	743.0	743.1	745.1	13.7	17.9	13.3	90	10.8	11.2	9.3	12.0	9	W/1	W/2				
16	748.2	749.8	749.9	12.1	14.0	14.0	87	9.1	9.1	9.2	10.0	8	SW/1	SW/1	1.0		3.2	
17	751.8	752.3	752.3	12.1	14.7	15.1	83	8.8	7.1	9.6	11.0	10	SW/1	W/1			0.3	
18	753.2	753.1	752.0	7.2	15.9	17.0	93	7.1	8.9	12.0	7.0	10	W/1	W/1			0.2	
19	751.2	752.0	752.0	14.8	16.5	15.3	77	9.7	9.8	10.0	13.4	10	NW/1	W/2			7.9	
20	752.3	752.9	751.9	8.4	17.0	16.1	94	7.7	8.3	7.8	7.4	10	NW/1	N/1			8.4	
21	752.5	752.0	750.5	7.6	18.9	17.6	93	7.3	9.5	11.4	6.5	10	SW/1	E/1				
22	751.9	751.8	751.5	9.0	21.8	21.0	93	7.9	10.6	8.6	7.5	10	C/0	S/1			8.8	
23	753.8	753.5	751.9	9.8	22.1	19.5	89	8.1	8.4	8.4	8.0	1	SW/1	SW/1			11.0	
24	752.0	751.8	750.0	10.2	24.8	23.0	93	8.6	8.0	8.6	8.5	3	NW/1	NE/4			8.3	
25	750.3	749.9	748.8	11.4	17.7	16.6	94	9.5	13.0	12.6	10.0	7	NW/1	C/0			2.1	
26	750.8	752.9	754.0	13.0	16.5	16.5	87	9.7	9.9	9.1	11.8	10	NW/1	NW/1			0.4	
27	756.0	757.0	750.8	13.1	18.5	17.8	77	8.6	9.1	8.5	10.6	9	SW/1	NE/1	5.7		4.9	
28	753.1	754.2	753.4	14.8	16.9	18.2	82	10.3	11.4	13.5	13.9	9	SW/3	SW/3	1.0		0.1	
29	752.0	751.1	749.1	13.0	25.1	21.2	93	10.5	10.6	11.4	12.6	10	C/0	SW/1	0.2		10.0	
30	749.0	748.5	743.9	9.9	28.9	24.2	95	8.7	13.2	12.8	8.6	0	C/0	NE/1			10.6	
31	746.0	746.5	747.0	15.4	28.5	23.0	87	11.4	12.1	13.2	14.2	2	SW/1	SW/1			8.6	
MOY.	750.9	750.8	749.8	11.5	20.3	18.3	89	9.0	9.9	10.8	9.8	7	Vent prédominant: SW		Total 39.6		Total 198.4	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

AOÛT 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mb.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent		Préc.	C.M.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21			7	13				21
1	752.0	753.2	753.8	15.1	21.4	18.5	86	11.0	11.2	11.0	14.3	7	13	21	7	13	21	5.2
2	753.9	752.0	750.0	11.5	22.0	20.7	94	9.5	10.9	13.1	10.0	10	7	13	7	13	21	0.6
3	749.3	749.0	748.0	15.6	24.2	17.0	96	12.7	15.9	13.5	14.8	10	7	13	7	13	21	2.6
4	749.2	750.2	749.1	16.8	18.2	19.0	96	13.7	12.8	14.4	14.9	8	10	7	13	21	7	3.3
5	750.8	751.1	751.1	15.0	17.8	15.6	88	11.2	11.1	11.7	12.5	9	8	10	7	13	21	3.8
6	753.1	753.2	753.1	13.4	16.1	15.1	91	10.5	11.7	9.8	11.0	10	10	7	13	21	7	2.7
7	753.0	751.9	750.0	8.3	20.7	16.9	96	7.9	10.0	11.0	7.6	8	8	10	7	13	21	1.7
8	749.9	749.9	750.0	11.1	21.3	16.4	57	9.3	10.8	11.4	10.5	8	8	10	7	13	21	2.8
9	750.9	751.0	751.0	11.2	21.2	18.8	96	9.6	10.3	11.0	10.0	4	6	10	7	13	21	1.4
10	750.0	750.0	749.0	15.4	16.9	17.8	77	10.1	10.4	10.6	14.9	7	10	10	7	13	21	0.3
11	749.0	750.0	750.7	14.7	15.4	15.2	75	9.4	9.6	9.7	13.9	7	10	10	7	13	21	2.8
12	750.9	750.9	750.0	14.1	17.5	17.7	87	10.5	11.4	13.0	13.5	10	10	10	7	13	21	1.4
13	750.0	749.1	748.0	15.6	23.8	18.5	93	12.3	8.3	10.6	14.2	6	10	10	7	13	21	0.1
14	748.9	748.0	748.2	11.1	23.8	18.8	94	9.3	10.8	12.7	9.4	1	6	10	7	13	21	7.3
15	749.7	750.0	749.1	12.2	23.2	19.3	94	10.0	9.3	9.3	11.1	10	10	10	7	13	21	1.7
16	750.9	750.9	750.0	10.0	22.9	19.2	94	8.6	10.8	10.9	14.2	3	10	10	7	13	21	8.1
17	751.9	752.1	752.0	11.7	23.8	18.9	94	9.7	9.8	12.1	10.1	3	10	10	7	13	21	6.7
18	754.0	754.8	754.1	11.0	25.4	18.9	95	9.3	9.0	10.3	10.1	1	10	10	7	13	21	7.6
19	755.1	754.2	753.2	10.1	25.0	18.7	93	8.6	8.8	9.2	9.4	1	1	10	7	13	21	9.8
20	754.0	756.3	751.9	10.0	25.8	19.2	92	8.4	10.8	9.5	8.9	1	0	0	7	13	21	10.0
21	750.2	750.1	748.2	10.7	26.7	19.8	96	9.3	9.8	10.7	8.9	0	0	0	7	13	21	10.1
22	747.9	747.0	745.8	9.2	26.4	21.4	97	8.5	11.8	14.5	8.6	10	3	3	7	13	21	8.7
23	746.0	745.5	743.1	13.4	27.8	22.6	96	11.0	12.3	13.3	12.4	10	6	6	7	13	21	6.6
24	742.5	743.0	744.0	14.3	21.0	17.2	87	10.5	13.1	9.3	12.1	7	9	9	7	13	21	0.2
25	744.8	745.9	746.9	14.1	16.5	16.8	96	11.5	12.9	12.5	13.7	10	10	10	7	13	21	1.5
26	746.8	747.8	748.0	14.7	19.3	19.0	93	11.6	14.2	12.6	13.2	10	9	9	7	13	21	6.6
27	750.8	750.8	750.1	11.4	21.0	18.0	95	9.6	12.3	10.3	10.6	10	10	10	7	13	21	0.2
28	752.0	752.5	751.1	10.6	22.3	17.8	93	8.9	12.0	10.8	9.3	0	0	0	7	13	21	7.6
29	752.9	752.8	751.5	9.0	22.2	17.6	93	7.9	9.5	10.8	7.8	10	4	1	7	13	21	6.7
30	752.0	752.0	750.1	13.0	20.9	18.2	92	10.3	12.0	11.4	10.6	10	8	8	7	13	21	2.7
31	751.0	752.0	751.0	11.2	18.2	19.1	93	9.2	11.9	12.3	10.3	0	10	9	7	13	21	1.8
MOY.	750.4	750.6	749.7	12.4	21.5	18.3	92	9.9	11.1	11.3	11.2	8	6	6	7	13	21	Total 136.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

SEPTEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages		Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13		21	7	13		21	7	13	21		
1	750.9	751.0	749.9	15.2	22.9	19.3	94	12.1	11.4	13.3	3	1	SE/1	W/1		
2	751.0	750.5	747.8	12.2	24.8	21.0	97	10.2	12.8	10.3	10	1	SE/1	W/1		
3	747.0	748.2	748.0	19.0	19.6	17.6	73	12.0	12.6	13.8	6	10	W/1	W/1		
4	744.9	742.8	741.1	15.8	17.0	13.8	82	11.0	12.7	14.7	5	10	S/1	S/1		
5	743.1	745.2	747.0	9.4	14.8	9.2	89	8.1	7.4	9.1	7	8	N/3	N/3		
6	748.9	750.0	750.0	9.1	14.0	10.1	93	8.0	6.6	8.3	8	9	E/1	N/1	18.4	0.1
7	748.2	749.2	748.9	7.9	8.8	9.7	92	7.3	7.7	7.5	10	10	SW/1	S/1	21.4	
8	748.5	748.6	748.1	10.0	12.2	11.0	92	8.4	8.7	9.3	10	10	SW/1	W/1	22.0	
9	743.9	741.5	738.0	12.2	13.0	13.1	92	9.8	10.3	10.0	10	10	SW/1	SW/2	3.6	
10	737.9	740.9	745.0	9.0	14.3	12.8	93	7.9	8.0	6.5	8	6	SW/1	SW/2	11.2	2.5
11	747.9	749.0	748.0	11.0	14.0	10.6	87	8.5	8.1	9.0	9	10	SW/1	E/1	0.1	0.1
12	748.8	751.2	751.6	14.3	15.9	16.0	92	11.2	10.2	10.6	10	10	SW/1	W/1	0.5	2.1
13	751.7	751.0	748.9	13.0	19.6	15.1	96	10.7	11.0	11.1	10	7	W/1	S/1		6.9
14	746.8	745.0	743.2	12.4	19.3	12.1	76	10.3	12.6	11.3	10	7	W/1	W/1		1.7
15	743.0	744.0	744.5	12.5	15.0	14.1	94	10.2	10.1	11.3	10	9	W/1	SW/1	10.0	0.9
16	745.2	746.0	747.1	13.0	17.3	15.0	93	10.5	11.6	12.5	10	10	C/0	NE/1	1.6	
17	747.3	746.0	744.1	13.9	15.4	14.0	95	11.2	11.5	13.3	10	10	C/0	S/1	0.3	
18	740.9	741.1	742.3	12.8	14.9	14.8	93	10.3	11.0	12.2	10	10	SE/1	SE/1	1.5	0.3
19	743.9	744.5	744.0	11.0	14.7	13.9	95	9.3	9.2	9.6	10	10	C/0	W/1	1.5	0.3
20	745.0	744.8	742.0	11.2	15.0	14.7	95	9.5	9.9	10.8	10	8	SW/1	SW/1		
21	741.8	740.9	741.0	10.2	14.6	10.8	88	8.2	8.5	8.4	6	9	SW/1	SW/1		
22	742.9	739.2	735.4	9.8	10.6	9.7	83	7.5	8.0	6.5	9	10	S/1	S/1		
23	735.2	734.0	734.8	8.8	11.4	8.3	84	7.9	6.5	5.3	10	10	S/1	S/1	8.1	0.1
24	735.0	738.1	738.8	8.2	10.0	8.8	94	7.6	7.8	7.5	10	10	SW/1	SW/2	7.6	0.4
25	741.8	744.0	745.0	8.6	10.4	10.8	86	7.7	8.1	7.4	10	10	SW/1	SW/1	1.5	1.5
26	745.1	745.0	745.3	9.8	11.0	10.4	87	7.8	8.2	8.6	9	10	SW/1	SW/3	0.3	0.4
27	748.9	750.9	750.0	7.9	9.9	8.0	82	7.2	7.5	8.0	10	10	E/1	SE/1	0.2	1.1
28	748.2	747.1	745.0	6.9	14.3	11.7	80	6.9	9.7	6.0	10	4	C/0	NE/1	0.3	4.1
29	745.0	745.1	745.0	8.4	17.0	13.9	91	8.0	8.8	8.3	10	8	C/0	E/1	0.2	3.1
30	745.1	745.9	744.9	13.1	17.7	14.1	93	10.5	10.7	10.0	10	8	C/0	SW/3	8.0	2.8
MOY.	745.1	745.2	744.8	11.2	14.9	13.1	92	9.1	9.6	9.4	9	8	Vent prédominant: SW		Total 118.4	Total 55.4

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

ECHTERNACH

OCTOBRE 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169,8 m

Hauteur = 167,0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	740.1	738.3	735.0	14.4	14.6	13.8	86	10.5	10.9	10.8	12.4	10	10	S/2	S/3	S/1	3.6			2.5	
2	737.0	739.2	740.0	10.6	12.0	10.8	91	8.6	7.5	8.5	9.9	10	9	SW/1	SW/1	SW/1	25.7			1.8	
3	739.9	740.0	741.8	10.4	12.5	8.5	94	8.8	8.8		7.6	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	2.8			0.5	
4	741.7	738.8	733.1	8.2	13.5	11.7	92	7.5	7.0	6.0	8.1	10	9	SE/1	S/2	NE/1	0.3			6.0	
5	731.8	732.8	733.6	9.4	14.2	10.1	93	8.1	8.3	9.2	8.3	10	8	SW/1	NE/1	NE/1	6.3			0.3	
6	739.0	744.0	751.0	10.0	12.7	9.0	92	8.4	9.4	9.0	7.7	10	8	SW/1	SW/1	SW/1	2.4			0.4	
7	756.0	756.6	756.0	5.0	13.7	10.9	97	6.3	7.1	4.7	7.2	10	4	E/1	SW/2	SW/1				0.5	
8	755.1	755.8	755.0	10.6	12.1	12.0	83	7.9	9.1	10.3	9.8	10	10	SW/1	SW/1	SW/1				0.3	
9	755.8	756.1	756.1	13.8	16.0	13.6	95	11.1	11.2	13.6	10.6	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	3.5			0.4	
10	756.8	757.0	756.0	14.0	16.6	14.4	93	11.0	11.4	14.4	11.7	10	10	SW/1	S/2	S/1	0.4			0.7	
11	754.9	754.9	755.0	12.8	16.4	10.6	96	10.6	10.8	10.6	8.9	10	10	S/1	SW/2	SW/1	0.1			4.4	
12	756.0	756.9	756.2	8.6	12.2	10.1	85	7.8	9.0	8.2	8.1	10	6	SW/1	NE/1	SW/1				0.5	
13	757.9	758.8	758.0	6.0	12.1	8.8	89	6.8	8.6	6.0	7.5	10	5	E/1	S/1	S/1				0.2	
14	759.0	759.3	758.1	6.3	13.1	9.0	97	6.9	7.5	6.0	8.1	10	6	NE/1	S/1	SW/1				0.2	
15	739.0	758.8	758.2	8.6	12.9	11.7	85	7.8	9.4	11.7	9.3	10	10	S/1	C/0	C/0				4.2	
16	757.9	757.6	755.2	11.5	16.8	9.2	95	9.7	9.2	9.2	8.0	10	5	NE/1	NE/1	NE/1	0.2			0.5	
17	752.8	751.0	749.0	4.4	12.0	11.4	80	6.0	8.4	3.9	8.7	10	7	SW/1	S/3	S/1				0.2	
18	744.4	746.2	741.9	11.4	18.7	13.8	86	8.7	7.5	11.1	9.8	10	6	SW/1	S/2	S/5	0.1			0.5	
19	741.9	739.1	734.1	12.2	13.8	13.8	94	10.0	10.4	13.8	9.1	10	10	S/1	S/2	S/4				0.2	
20	742.1	744.0	746.0	10.2	12.1	10.2	81	7.5	7.9	10.2	7.7	10	9	W/1	W/2	SW/2				3.0	
21	750.0	752.0	753.9	8.0	11.7	6.0	83	6.7	6.6	6.0	6.5	10	9	W/1	SW/2	SW/2				4.3	
22	752.8	751.9	749.8	6.5	10.4	10.5	88	7.0	8.3	3.5	8.4	10	8	SW/1	SW/1	SW/1				5.9	
23	746.2	747.0	750.0	12.6	13.9	9.8	88	10.0	10.5	9.8	8.7	10	3	SW/1	SW/1	S/1	5.4			3.1	
24	751.0	750.0	747.5	9.2	12.6	8.0	97	8.5	8.1	8.0	7.0	10	9	SW/1	SW/1	SW/2	0.6			0.6	
25	743.3	744.0	742.3	13.1	15.7	13.6	91	10.3	8.4	13.6	10.2	10	10				3.1			2.4	
26	743.0	747.2	750.0	10.1	12.5	7.9	93	8.6	6.4	13.7	7.5	10	10				19.0			3.0	
27	752.3	754.0	755.0	6.5	11.5	4.4	96	6.9	6.0	4.4	5.8	10	9				1.2			4.3	
28	757.2	758.1	758.3	1.1	8.4	6.5	97	4.7	6.8	1.0	6.7	10	10				0.1			5.9	
29	756.9	756.8	757.2	7.1	10.2	10.4	92	6.9	7.5	6.5	8.6	10	10							3.1	
30	756.3	754.5	755.3	9.1	14.8	5.2	91	7.9	7.7	5.2	6.3	10	9							3.1	
31	755.3	754.1	754.1	2.4	7.0	6.3	97	5.2	6.5	2.0	6.9	10	7							3.1	
MOY.	749.7	750.1	749.7	9.1	13.1	10.0	93	8.1	8.4	7.8	8.3	7	7				6.6			Total 48.6	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

NOVEMBRE 1984

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Latitude = E06°25' Longitude = M49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21							7
1	751.7	751.1	749.4	6.5	5.6	3.9	42	5.3	2.5	1.3	1.7						
2	747.7	747.2	745.6	5.3	4.3	2.3	39	4.1	3.2	1.9	2.4			0.2			
3	745.1	747.2	748.5	7.0	3.9	2.6	35	4.6	3.1	1.0	2.6			2.9			
4	746.9	745.3	742.6	3.8	5.0	2.3	59	3.8	3.2	2.6	2.0						
5	739.7	738.6	737.9	7.9	7.8	4.3	36	6.7	2.2	6.8	7.8			2.7			
6	736.4	740.8	738.3	8.0	6.4	5.9	86	6.8	6.8	7.0	7.0			0.2			
7	740.0	740.8	741.2	8.0	5.2	3.9	99	5.7	6.0	7.4	6.5						
8	740.1	739.9	739.6	8.8	8.5	5.2	99	7.7	6.9	8.2	8.2						
9	739.4	739.7	740.1	11.0	5.2	2.4	99	6.2	5.4	6.8	6.3						
10	734.7	746.0	748.2	10.1	7.0	4.1	97	7.7	6.8	7.5	7.3						
11	748.5	747.5	747.5	11.9	4.9	3.7	98	6.9	6.0	7.2	6.3						
12	743.9	743.4	744.2	6.9	3.0	1.8	98	3.9	5.2	7.2	5.4						
13	743.7	743.3	743.6	3.0	2.3	-0.1	99	1.8	4.6	5.5	5.3						
14	740.8	739.1	737.5	5.0	2.4	-0.3	98	1.7	4.4	5.4	5.3						
15	734.5	734.5	734.6	5.0	4.4	2.0	97	4.0	5.4	6.0	6.0						
16	732.4	730.0	729.7	5.3	3.5	3.1	99	4.3	6.0	5.6	5.5						
17	731.4	733.2	734.1	6.0	5.6	3.5	83	5.7	5.6	5.9	5.5						
18	735.1	735.9	735.6	9.0	3.2	3.2	97	6.0	6.7	6.2	5.6						
19	738.9	739.2	740.8	6.6	5.8	2.2	98	5.1	5.5	6.3	6.4						
20	742.5	744.8	746.1	7.2	2.6	2.6	97	5.1	6.5	7.2	5.2						
21	741.2	741.0	743.2	8.7	4.2	2.0	96	6.2	6.5	6.8	5.9						
22	740.0	737.0	733.0	11.4	14.1	3.3	95	11.3	7.8	9.4	11.1						
23	735.0	739.0	732.0	13.2	14.5	10.1	61	12.6	5.6	6.5	10.9						
24	738.0	741.2	743.1	10.1	11.0	9.9	85	10.3	7.7	7.9	7.2						
25	746.2	747.0	741.8	11.6	8.2	8.2	94	9.6	8.0	7.9	7.5						
26	749.5	751.0	755.2	7.3	2.3	2.3	75	5.5	7.3	5.7	5.0						
27	759.9	760.0	758.1	2.3	2.3	1.8	94	2.4	5.3	5.0	4.7						
28	754.2	754.0	752.9	2.1	5.1	1.4	92	2.9	4.7	4.4	6.0						
29	753.0	752.3	750.0	12.1	1.4	1.4	93	6.2	6.1	6.1	4.7						
30	747.3	746.0	745.2	13.8	1.4	-1.5	97	4.7	4.1	5.5	4.7						
MOY.	742.6	743.3	742.6	7.7	5.3	3.2	87	5.8	5.5	5.9	5.9	4	3	1.5	3	1.5	Total 22.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

DECEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur: SCHMIT ALEX

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	744.0	742.5	742.0	-1.7	6.3	0.2	95	58	4.0	3.8	-2.8	8	8	1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	0.2	2.7
2	745.1	747.1	749.0	0.6	3.5	4.5	96	92	5.9	4.6	-0.2	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1		
3	751.9	751.2	751.0	3.7	6.0	5.2	94	86	6.0	5.6	2.1	10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1		
4	753.2	754.9	756.0	2.0	3.0	3.8	95	91	5.9	5.0	2.0	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1		
5	756.8	756.8	756.8	4.1	6.0	4.0	94	89	6.5	5.7	2.2	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1		
6	754.9	755.2	758.0	3.7	6.8	4.9	94	86	6.2	5.6	3.0	10	10	10	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1		
7	761.0	761.0	759.9	3.0	4.1	6.0	95	87	6.5	5.4	-1.0	10	8	10	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1		
8	760.0	759.9	759.1	5.2	6.2	5.0	93	92	6.0	6.1	4.9	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1		
9	758.0	759.0	761.1	4.7	7.3	1.0	94	89	4.7	6.0	4.5	10	10	10	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1		
10	761.8	761.0	760.0	3.2	5.9	4.3	92	87	5.9	5.3	-2.6	9	7	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	0.1	0.5
11	759.8	759.0	757.8	3.4	4.4	-0.2	92	84	4.1	5.2	-0.4	10	8	5	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1		0.3
12	755.8	754.0	751.2	0.3	6.2	1.9	95	80	4.8	4.4	-1.9	6	6	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1		1.1
13	749.0	747.9	746.0	-0.8	2.0	3.4	90	90	5.4	4.2	-1.6	10	10	10	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0		
14	746.5	749.0	752.0	2.4	2.2	1.0	93	92	6.5	5.0	0.4	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1		
15	752.9	752.1	750.2	0.2	6.2	2.2	96	97	5.1	4.4	-1.0	10	10	10	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0		
16	750.0	749.0	747.3	3.1	3.8	4.2	91	92	5.7	5.1	2.4	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	0.4	
17	746.8	747.0	745.8	3.4	4.8	5.8	91	71	4.9	5.2	2.8	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	0.9	
18	743.8	745.0	751.0	4.9	2.9	2.2	93	91	5.0	6.0	2.0	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	6.6	
19	755.9	755.0	755.1	0.1	2.4	3.9	90	94	5.6	4.2	-2.5	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	9.3	
20	755.5	753.4	750.5	5.0	6.7	7.0	92	92	6.9	6.2	2.4	10	10	10	S/2	S/3	S/3	S/3	S/3	S/3	S/3	4.1	
21	749.0	755.0	759.0	7.8	6.4	0.9	75	68	4.4	5.9	3.5	9	9	1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	2.7	0.9
22	760.5	761.0	759.0	-2.4	-1.0	-1.0	94	94	4.0	3.6	-2.9	10	10	10	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0		
23	757.3	755.4	753.4	-0.8	1.4	1.2	96	77	4.5	4.1	-1.4	10	10	3	E/1	E/1	E/1	E/1	E/1	E/1	E/1		
24	750.5	747.7	747.5	0.6	5.0	0.5	95	74	4.8	4.5	0.5	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1		
25	748.3	749.0	748.4	3.1	4.5	1.0	85	83	4.0	5.2	0.0	10	9	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	3.1	
26	745.2	745.1	745.0	1.0	1.9	1.6	93	87	4.8	4.5	-2.0	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1		
27	746.6	748.9	752.1	1.9	2.0	2.0	93	85	4.8	4.9	1.0	10	10	10	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0	C/0		
28	757.3	760.0	762.2	1.9	2.6	1.0	88	79	3.9	4.6	-1.0	10	8	10	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	0.3	0.1
29	764.1	764.9	765.2	-1.8	1.0	-2.6	91	71	3.4	3.6	-3.4	6	2	8	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1		0.4
30	766.0	765.5	765.0	-1.1	1.4	0.4	95	81	4.4	4.0	-4.0	10	6	10	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1		0.5
31	764.0	762.0	756.1	-6.0	-1.0	-2.0	88	88	3.6	2.5	-6.8	0	8	10	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	0.1	
MOY.	753.9	754.0	753.9	1.7	3.8	2.4	93	85	5.1	4.8	-0.1	9	9	9	Vent prédominant: SW	Vent prédominant: SW	Vent prédominant: SW	Vent prédominant: SW	Vent prédominant: SW	Vent prédominant: SW	Vent prédominant: SW	Total 30.7	Total 6.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JANVIER 1984

Observateur: REV. P. P. LEHAL

Hauteur barométrique = 455.5 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	725.0	724.8	723.3	1.0	1.2	1.8	90	97	97	4.4	4.8	5.0	0.5	10	10	10	E/3	S/3	SW/5	2.8	.	.	
2	722.2	722.8	717.5	3.6	4.4	4.6	97	97	97	5.7	6.0	6.1	1.3	9	10	8	S/4	SW/4	S/6	6.8	.	2.3	
3	709.1	706.8	710.4	4.4	3.2	1.4	94	78	77	5.8	4.5	3.8	-1.0	10	5	5	S/8	SW/7	SW/7	.	.	.	
4	713.8	717.1	722.1	-0.2	0.4	0.2	86	96	96	3.8	4.5	4.4	-2.2	9	10	5	SW/4	W/4	NW/4	9.5	6	9	
5	725.8	725.9	723.4	-1.4	-0.6	-3.0	95	92	96	3.9	4.0	4.1	-4.8	7	10	10	W/2	SE/3	S/4	12.6	9	.	
6	721.6	722.4	721.4	0.4	1.2	1.0	96	93	97	4.5	4.6	4.7	-2.0	7	10	10	W/2	SW/2	S/2	5.7	11	0.4	
7	714.5	710.6	711.9	1.2	3.0	1.0	97	97	90	4.8	5.4	4.4	-0.8	10	10	5	S/4	W/3	W/3	3.7	3	1.2	
8	713.1	713.8	716.6	0.2	0.6	0.2	86	72	96	3.9	3.4	4.4	-3.0	8	9	10	SW/3	SW/4	NW/4	8.6	10	0.8	
9	719.7	722.5	726.8	-0.2	0.4	-0.8	93	82	88	4.1	3.8	3.8	-4.4	5	10	8	NW/3	NW/3	W/3	.	.	.	
10	728.5	729.9	728.8	-0.6	-1.4	-1.0	96	91	95	4.2	3.7	4.0	-6.5	7	10	7	W/2	SW/3	S/2	2.2	12	.	
11	725.7	723.9	718.1	-0.6	1.0	2.4	97	97	89	4.2	4.7	5.2	-1.2	10	10	5	S/2	SW/4	S/4	0.6	6	.	
12	712.1	712.4	719.8	2.2	1.4	0.4	96	93	89	5.1	4.7	4.2	-1.6	10	8	10	SW/6	SW/6	W/3	2.5	.	.	
13	717.6	709.7	712.4	-0.2	4.4	4.6	93	97	83	4.1	6.0	5.2	-3.5	10	10	5	SW/8	SW/8	W/6	3.1	.	.	
14	710.8	702.1	706.4	3.6	8.6	2.8	94	95	60	5.5	7.9	3.3	-0.1	9	10	9	S/4	SW/8	W/8	8.0	.	.	
15	712.6	712.8	717.8	-0.2	0.2	-0.4	93	89	86	4.1	4.1	3.8	-2.0	10	10	5	SW/4	SW/7	SW/5	16.8	.	.	
16	721.5	720.8	714.7	0.6	1.8	4.2	82	97	94	3.9	5.0	5.8	-2.5	6	10	8	W/4	W/4	S/6	7.5	4	1.9	
17	712.0	714.0	718.1	5.0	4.0	0.2	91	62	79	5.9	3.7	3.6	-3.4	10	7	5	SW/4	W/7	SW/5	11.9	4	3.8	
18	720.5	722.6	722.2	-0.8	0.4	-0.6	88	89	92	3.8	3.2	4.0	-6.7	4	3	6	SW/3	SW/5	SW/3	4.0	.	.	
19	718.7	714.8	714.7	-1.8	0.4	-1.0	95	69	78	3.8	3.2	3.3	-3.0	10	9	5	SE/3	E/2	N/2	.	7	.	
20	719.1	721.4	723.5	-2.2	0.2	-3.2	88	89	89	3.5	3.9	3.2	-10.0	4	7	3	N/2	N/2	N/2	.	20	.	
21	723.0	721.8	720.0	-4.6	-1.4	-3.4	83	73	77	2.7	3.0	2.7	-11.7	10	5	5	E/2	E/5	E/4	.	3	3.3	
22	714.9	708.2	707.8	-5.4	-4.4	0.8	82	92	90	2.5	3.0	4.3	-7.7	10	10	6	SW/2	E/2	W/5	5.0	38	1.8	
23	708.7	709.7	693.7	-1.8	-0.4	1.4	87	96	87	3.5	4.2	4.3	-5.0	3	10	5	SW/2	S/5	SW/6	12.2	35	.	
24	695.7	697.3	709.3	-1.0	-0.8	-1.2	95	96	95	4.0	4.1	3.9	-1.2	10	10	10	S/3	W/6	NW/6	.	35	.	
25	716.4	721.1	722.7	-2.0	-1.2	-2.8	94	88	90	3.7	3.6	3.3	-6.0	9	7	10	SE/4	S/3	S/2	7.6	38	1.8	
26	717.5	716.0	715.9	-3.2	-2.4	-0.2	89	83	96	3.2	3.1	4.3	-6.0	9	10	10	S/3	SE/5	S/4	0.8	15	.	
27	715.4	716.8	719.2	1.2	3.8	2.6	97	91	94	4.8	5.4	5.1	-0.9	10	8	8	SE/4	S/4	S/3	3.4	24	0.2	
28	722.4	724.0	724.9	2.0	2.0	1.0	97	97	97	5.1	5.1	4.7	0.4	10	10	9	SW/2	SW/2	S/2	0.8	15	.	
29	724.0	720.8	721.2	1.0	1.8	0.2	97	97	97	4.7	4.7	5.2	0.0	9	10	10	SE/3	SE/5	E/3	3.4	12	.	
30	721.5	720.8	716.4	0.8	1.8	1.0	97	97	97	4.6	5.0	4.7	-1.5	4	9	7	S/2	S/2	S/3	4.3	9	0.2	
31	709.5	710.4	712.4	0.8	3.0	1.6	97	91	97	4.6	5.1	4.9	-0.4	9	4	7	SE/4	SW/3	SW/2	4.9	7	2.3	
MOY.	717.1	716.5	717.2	1.1	1.1	0.6	92	89	90	4.2	4.4	4.3	-3.2	8	9	7	Vent prédominant: S			Total 149.7	Total 23.6	7	2.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

FEVRIER 1984

Hauteur barométrique = 455 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°01'

Jour mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	711.5	712.3	709.4	2.4	-0.6	1.3	97	93	4.3	5.0	-2.0	7	10	9	E/3	S/2	E/4	12.5	16	0.3		
2	709.8	713.0	717.8	3.2	2.0	2.6	94	90	4.8	4.9	0.2	9	8	9	SW/3	SW/5	SW/3	3.3	4	.		
3	717.9	714.6	715.2	1.4	1.2	2.1	90	91	4.7	5.1	-0.5	8	3	9	S/3	SW/5	NW/3	1.4	2	.		
4	721.3	722.6	722.2	2.8	0.0	2.4	86	94	4.2	5.5	-1.8	10	10	5	N/2	S/3	SW/2	14.4	.	1.5		
5	719.7	720.9	723.8	5.2	0.2	3.8	89	72	6.3	3.3	-2.7	8	3	9	SW/5	W/4	W/4	0.2	.	.		
6	718.3	714.4	710.0	6.0	-0.4	4.4	93	89	4.6	6.3	-3.4	10	8	10	S/5	SW/7	SW/6	4.1	.	.		
7	705.0	707.8	712.4	2.2	0.0	1.7	81	79	4.6	3.6	-2.5	9	4	9	NW/6	W/5	W/2	41.5	9	5.7		
8	707.4	700.2	713.0	1.0	-1.0	0.4	93	89	4.3	4.1	-2.7	10	10	10	SW/8	W/4	NW/5	3.7	13	5.7		
9	718.8	725.8	733.7	1.6	-0.6	0.4	86	74	4.0	3.4	-4.5	5	4	5	N/5	NW/5	NW/2	25.8	.	.		
10	735.7	735.8	734.2	2.4	-2.5	0.9	84	83	3.5	4.2	-8.4	8	8	8	W/2	NW/2	NW/2	2.0	8	1.4		
11	734.4	733.8	734.9	3.6	1.5	2.0	82	87	3.2	4.7	-0.6	9	9	10	W/2	W/4	NW/2	0.2	2	2.5		
12	736.3	736.3	736.8	1.8	-2.1	-0.6	90	47	3.2	1.8	-4.2	4	0	4	E/3	SE/5	E/3	0.2	2	8.5		
13	735.7	734.1	734.8	3.0	-4.8	-1.1	67	70	2.1	2.8	-8.5	0	1	0	NE/2	NE/3	N/2	.	1	8.5		
14	735.0	735.2	735.4	1.8	-5.2	-1.9	74	53	2.3	2.0	-8.7	9	7	9	NE/2	E/4	N/2	.	1	3.0		
15	734.2	734.1	733.6	1.4	-5.8	-1.6	71	62	2.4	2.4	-10.1	0	5	1	N/1	NE/3	E/2	.	.	7.5		
16	732.4	731.2	731.2	1.2	-8.0	-2.8	79	41	2.1	2.3	-12.5	1	0	0	E/2	SE/3	E/2	.	.	6.8		
17	730.5	730.3	730.8	0.4	-7.8	-3.2	83	39	2.2	2.1	-12.0	0	0	0	E/2	E/2	NE/2	.	.	6.8		
18	730.4	729.6	727.2	1.6	-8.0	-2.5	61	48	1.6	1.9	-12.0	0	0	0	NE/1	NE/2	E/2	.	.	8.8		
19	724.8	722.9	720.8	-0.4	-8.6	-3.9	78	55	1.9	2.4	-11.7	0	0	0	E/2	E/7	E/5	.	.	6.7		
20	718.6	719.6	721.1	-0.8	-8.6	-3.2	83	74	2.1	3.0	-12.7	0	0	0	E/2	SE/3	S/2	.	.	2.3		
21	720.1	719.8	720.0	0.8	-0.8	0.9	93	93	4.4	4.7	-1.0	10	10	10	S/2	S/2	S/3	0.7	1	.		
22	719.5	719.7	719.8	1.4	0.0	1.0	96	87	4.6	4.5	0.0	10	10	10	SE/2	S/3	SE/2	1.9	3	0.4		
23	720.2	722.9	725.7	1.8	0.0	0.9	93	90	4.2	4.7	0.0	10	10	10	E/3	NE/2	N/2	5.2	.	.		
24	726.8	727.7	727.7	-1.6	-2.0	-1.6	84	62	3.4	2.9	-4.0	10	10	10	W/4	NE/4	N/3	1.3	.	0.7		
25	725.4	723.6	721.6	-1.2	-2.2	-1.6	77	67	3.1	3.3	-2.9	10	10	10	NE/3	NE/5	N/3	0.8	1	.		
26	719.8	718.2	717.5	-0.4	-2.4	-0.9	87	89	3.4	3.8	-2.7	10	10	10	NE/2	W/2	N/1	0.8	2	.		
27	716.2	716.1	716.6	-0.4	-1.0	-0.7	92	93	3.9	3.9	-1.1	10	10	10	N/2	W/2	NW/3	3.5	8	.		
28	716.9	718.5	720.6	0.0	-0.8	-0.3	93	83	4.1	3.9	-1.0	10	10	10	W/2	E/2	E/2	4.4	6	3.3		
29	720.1	720.1	719.6	1.6	-2.7	-0.1	88	70	3.6	3.7	-8.0	4	10	10	E/2	NE/3	E/2	0.6	4	.		
MOY.	722.8	722.7	723.7	1.4	-2.5	-0.1	85	71	3.6	3.6	-4.9	7	7	7	Vent prédominant: E			Total 127.5	Total 80.4			

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MARS 1984

Hauteur barométrique = 455 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°01'

Jour mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.0	718.1	717.7	0.2	3.0	75	2.8	3.4	-8.9	6	4	NW/2	N/2	2	2	5.3						
2	715.1	709.7	709.4	-1.8	0.0	80	4.6	3.2	-8.2	10	4	N/2	N/4	4	4	1.4						
3	706.2	711.5	717.5	-2.5	-0.4	88	3.9	3.8	-5.0	10	10	NW/5	NW/5	15	15	0.1						
4	723.7	727.4	729.0	-1.6	2.0	87	2.6	3.5	-11.2	2	3	NE/2	N/2	13	13	6.5						
5	729.3	730.8	732.9	-1.4	3.2	90	1.8	4.5	-10.8	6	10	N/1	N/2	9	9	0.1						
6	733.8	733.6	733.4	3.2	4.6	88	3.8	5.0	-2.0	10	4	N/2	E/2	6	6	4.4						
7	732.6	731.9	732.2	2.4	5.0	78	4.8	4.2	-1.6	10	10	N/3	N/3	1	1	0.2						
8	732.1	732.9	733.6	-0.4	3.0	59	2.6	2.6	-3.0	9	2	NW/4	N/4	.	.	8.2						
9	733.8	733.5	732.7	-2.6	-0.6	63	2.4	2.4	-7.5	7	5	SE/2	SE/2	.	.	8.2						
10	729.8	728.0	728.3	-0.4	0.8	65	2.2	2.2	-9.5	7	6	N/1	SE/2	.	.	2.0						
11	728.4	727.4	727.3	-2.1	5.0	86	3.5	3.4	-4.4	8	6	S/2	SE/3	.	.	6.4						
12	725.8	725.6	725.7	1.2	4.8	57	3.3	2.8	-6.9	2	5	N/4	N/4	.	.	7.0						
13	724.7	724.6	724.5	0.4	2.0	69	2.8	3.7	-7.0	9	10	NE/1	E/3	.	.	2.0						
14	724.3	723.1	722.0	3.4	7.0	64	3.2	3.4	-6.4	2	0	E/2	E/2	.	.	8.7						
15	719.3	717.0	716.5	-2.0	7.8	48	3.5	4.0	-5.5	1	2	N/1	E/2	.	.	8.5						
16	715.8	716.2	717.4	-1.5	8.6	72	3.5	3.9	-5.9	1	0	N/2	NE/4	.	.	7.8						
17	717.2	717.7	718.8	-0.7	6.0	59	3.9	3.6	-4.5	7	10	N/1	NE/3	.	.	.						
18	719.7	720.1	721.2	1.1	6.6	57	4.1	3.8	-0.3	10	9	N/2	NE/2	.	.	.						
19	721.1	720.2	720.1	0.4	7.2	45	3.5	3.3	-3.0	10	0	E/2	SE/3	.	.	5.5						
20	718.8	717.7	716.8	-2.2	6.8	53	2.6	2.9	-7.6	2	2	NE/2	NE/2	.	.	8.5						
21	716.6	716.4	717.1	-3.0	9.6	60	2.7	3.4	-7.2	2	5	NE/2	NE/2	.	.	6.6						
22	717.3	716.8	717.7	-0.9	10.5	59	3.1	3.5	-5.1	3	5	N/2	N/2	.	.	6.0						
23	716.9	716.4	715.8	0.2	9.0	44	2.8	3.8	-5.0	8	7	E/2	S/4	.	.	4.4						
24	713.1	710.0	712.4	2.5	7.5	85	3.0	5.8	-1.8	10	8	SE/4	S/4	.	.	.						
25	711.7	709.8	708.9	1.2	7.0	71	4.4	4.5	0.9	8	10	S/2	SE/3	.	.	1.7						
26	706.0	706.6	710.3	2.4	6.2	94	5.0	5.1	0.0	8	9	SE/5	S/6	.	.	0.8						
27	712.3	713.1	709.6	4.4	7.0	72	5.2	5.8	0.2	10	10	S/2	S/4	.	.	2.0						
28	712.4	710.4	708.9	2.0	7.6	92	4.9	7.1	-0.3	9	10	S/2	S/2	.	.	0.6						
29	710.2	715.7	718.5	1.4	7.6	90	6.0	4.9	-0.8	8	10	S/2	SW/3	.	.	3.5						
30	719.2	720.1	720.8	-0.1	6.5	72	4.5	4.2	-2.5	10	7	N/2	NW/3	.	.	.						
31	719.2	718.2	716.0	3.4	7.5	91	4.3	4.8	-3.8	5	9	SW/1	SW/3	.	.	5.2						
MOY.	720.1	720.0	720.4	-1.7	5.7	83	3.5	3.8	-4.8	7	7	N	SW/3	Total	Total	117.6						
				2.2	4.8	73	3.8	3.9		7	6			45.1								

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

AVRIL 1984

Hauteur barométrique = 455 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21		
1	713.1	711.6	710.7	0.6	1.2	-0.2	93	4.4	4.6	4.1	-0.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4.6	3	2.2		
2	711.3	714.6	717.0	-1.8	-0.8	-0.4	87	3.5	3.6	3.2	-2.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	27.5	10			
3	716.9	717.0	718.2	-1.8	-0.6	0.2	82	3.5	3.5	3.3	-3.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.3				
4	717.5	717.4	717.5	-1.6	1.8	0.4	91	3.7	2.5	4.2	-3.6	9	10	10	10	10	10	10	10	10	2.1	1	0.8		
5	717.4	717.4	718.8	-0.8	1.6	0.6	92	3.9	4.6	4.4	-1.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	4.6	1			
6	719.4	719.5	720.9	-0.4	1.2	0.8	97	4.2	4.8	4.5	-0.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10		1			
7	720.7	723.1	724.4	0.0	3.0	4.2	97	4.4	5.1	5.0	-0.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	6.2	1	0.3		
8	726.3	726.3	726.6	1.6	3.8	3.4	93	4.8	5.6	4.9	0.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.5		0.5		
9	726.0	725.5	724.7	1.8	5.8	3.4	82	4.7	4.0	4.7	0.5	10	9	10	10	10	10	10	10	10	0.5		1.3		
10	722.5	720.7	719.6	1.2	3.8	3.2	93	4.6	4.5	4.5	-0.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.2		6.6		
11	719.5	721.0	721.2	-0.6	7.8	8.0	92	4.0	3.8	3.9	-3.6	10	5	10	10	10	10	10	10	10	1.3		4.9		
12	721.1	722.9	723.5	2.8	8.0	5.2	91	5.0	4.7	4.3	0.5	10	7	10	10	10	10	10	10	10	1.7				
13	727.0	727.8	726.3	-0.2	8.4	9.6	93	4.1	4.0	4.4	-1.0	2	8	2	2	2	2	2	2	2			7.8		
14	724.2	723.4	719.8	3.2	13.8	11.6	81	4.6	4.3	5.0	-3.5	3	5	3	3	3	3	3	3	3			10.7		
15	718.8	718.0	718.2	6.8	16.4	13.2	68	5.0	5.3	5.0	0.5	3	8	3	8	3	8	3	8	3			8.0		
16	720.3	723.3	726.2	2.8	6.2	4.2	97	5.4	3.3	4.1	-1.1	5	7	5	7	5	7	5	7	5	1.7		8.4		
17	729.5	730.3	731.5	0.8	6.6	6.0	93	4.5	3.3	3.1	-5.0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0.2		7.2		
18	731.9	731.7	730.5	-2.2	9.4	9.2	87	3.3	3.0	3.1	-6.2	3	3	3	3	3	3	3	3	3			12.3		
19	729.7	729.1	727.7	0.8	11.2	11.0	66	3.1	3.2	3.7	-4.7	4	3	4	3	4	3	4	3	4			8.5		
20	727.8	727.5	726.5	1.6	14.6	14.8	77	3.9	3.6	4.0	-3.6	1	3	1	3	1	3	1	3	1			8.0		
21	726.1	725.5	724.8	2.4	18.6	17.8	87	4.7	4.6	4.6	-1.8	0	2	0	2	0	2	0	2	0			11.7		
22	725.1	724.7	724.7	5.8	20.6	18.8	83	5.7	5.2	5.7	1.6	2	2	2	2	2	2	2	2	2			8.3		
23	725.4	726.0	727.0	9.2	19.8	15.0	33	6.2	5.6	4.7	3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12.0		
24	727.9	728.4	728.9	6.8	17.8	16.2	32	4.1	5.0	4.3	-0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12.7		
25	729.6	729.0	727.7	7.0	16.2	13.4	30	4.2	4.1	4.1	4.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12.7		
26	727.0	726.5	725.6	5.0	18.4	14.6	34	4.3	5.4	5.3	-2.0	0	2	0	2	0	2	0	2	0			12.4		
27	726.4	727.0	726.0	5.2	13.0	11.0	24	3.3	2.7	2.7	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12.5		
28	725.3	724.2	724.1	2.2	12.0	10.2	40	3.1	4.2	3.7	-3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12.5		
29	725.6	725.1	723.5	0.2	9.0	7.0	38	3.4	3.2	2.9	-3.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0			12.8		
30	720.9	718.2	715.9	3.0	12.0	8.4	38	3.2	4.0	4.6	-2.0	4	4	5	4	5	4	5	4	5			10.0		
MOY.	723.3	723.4	723.3	2.0	9.2	8.0	52	4.2	4.1	4.2	-1.4	4	5	5	4	5	4	5	4	5	Total		Total	205.1	
																					Total		Total	52.4	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MAI 1984

Hauteur barométrique = 455 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			7	13	21
	Nov.			Min.	Max.	Nov.		Nov.				7	13	21	Nov.					7	13	21
1	712.9	711.8	712.1	9.0	9.2	5.8	92	4.0	4.8	5.3	-5.2	0	N/1	NW/3	N/2	:	:	7.5				
2	712.3	712.3	715.3	11.0	14.0	7.8	95	3.9	5.7	7.1	-4.5	0	N/2	SE/3	S/2	:	:	3.3				
3	715.5	716.0	717.6	8.0	14.6	9.4	97	6.9	6.1	7.8	1.6	5	S/2	SE/3	N/2	:	:	4.1				
4	717.8	718.5	718.8	13.0	13.5	10.8	99	7.5	7.4	7.9	4.5	7	E/3	SE/2	SW/2	7.0	:	5.5				
5	718.4	718.5	718.8	14.0	14.0	10.0	99	6.4	8.5	9.5	0.5	10	N/1	NE/1	N/3	1.8	:	7.8				
6	719.0	720.0	720.6	9.0	15.4	11.0	97	8.3	8.1	8.8	5.1	10	NW/1	NW/1	N/3	15.1	:	:				
7	720.8	722.2	723.1	6.4	10.2	4.8	97	5.4	4.2	3.7	2.7	10	E/6	NE/3	N/2	:	:	4.0				
8	724.2	724.3	729.1	7.4	8.8	5.6	87	4.8	3.8	4.3	-0.6	8	NE/6	NE/6	N/3	:	:	6.2				
9	724.9	724.2	723.0	5.8	8.8	4.2	96	4.1	3.8	5.0	-5.4	4	N/2	NE/4	N/2	:	:	7.0				
10	721.6	721.6	721.2	5.8	6.8	5.0	94	5.4	4.7	5.0	0.6	8	N/2	E/4	N/5	:	:	1.8				
11	720.2	721.1	722.2	6.0	8.5	5.0	99	5.8	6.5	6.0	2.2	10	N/3	NE/5	N/2	:	:	:				
12	722.2	723.7	723.7	5.2	6.0	5.0	91	5.7	5.3	5.4	3.0	10	N/2	NE/5	NE/4	:	:	:				
13	723.8	723.2	722.6	5.2	5.5	4.6	94	6.1	5.9	6.5	4.0	10	NE/3	NE/4	N/2	:	:	:				
14	719.1	718.0	716.5	9.2	11.0	8.3	88	6.8	7.7	8.5	5.0	10	N/2	NE/2	N/2	1.9	:	:				
15	713.6	712.5	710.6	10.4	10.5	8.8	99	6.7	7.9	8.1	7.5	10	S/2	S/3	S/2	4.2	:	0.4				
16	709.2	708.8	709.9	12.6	15.9	10.2	99	5.7	6.3	7.9	0.0	7	N/1	NW/2	N/2	1.3	:	6.8				
17	711.5	713.1	714.5	11.0	14.1	9.8	97	7.2	7.5	7.3	1.5	3	N/2	SW/2	S/2	:	:	2.6				
18	717.0	718.2	717.1	15.6	16.5	12.4	95	6.9	7.5	6.4	1.5	2	S/1	S/3	S/1	0.6	:	9.0				
19	714.9	712.1	711.9	11.4	19.5	12.4	89	6.7	8.5	9.6	2.5	9	N/2	NE/2	SW/5	:	:	4.3				
20	710.9	710.5	709.1	12.2	15.3	11.5	97	7.9	7.5	6.7	5.7	8	S/3	SE/2	E/2	15.4	:	7.8				
21	707.3	706.8	709.7	6.0	12.2	7.2	90	6.9	7.5	6.6	2.0	4	N/1	SW/3	N/4	:	:	:				
22	709.5	712.2	714.1	10.4	13.2	8.6	97	6.8	7.6	7.2	3.4	10	S/2	S/4	N/1	17.0	:	3.6				
23	714.4	714.1	714.0	6.6	13.3	10.6	95	7.0	8.0	8.2	1.1	9	N/2	N/1	N/1	1.3	:	1.8				
24	712.6	712.2	712.9	9.4	10.4	8.5	90	8.1	8.1	8.4	4.6	10	N/3	N/3	NE/2	0.5	:	0.1				
25	712.3	712.9	712.2	9.6	11.0	8.9	97	7.7	8.4	8.0	3.6	10	N/2	NW/2	N/1	5.8	:	0.3				
26	712.0	713.6	713.6	7.2	14.0	10.0	97	7.7	7.9	8.8	3.2	7	S/2	S/2	SW/2	0.8	:	0.8				
27	713.6	714.4	714.8	9.2	12.8	9.5	97	7.8	6.7	6.8	5.6	10	S/3	S/3	S/1	5.9	:	5.7				
28	715.7	716.7	717.1	6.8	10.0	7.0	97	6.3	5.6	6.8	2.1	8	SW/2	N/2	N/3	1.1	:	1.5				
29	715.3	715.4	717.3	8.0	10.0	7.6	99	6.5	7.1	7.8	5.0	10	S/1	S/2	SW/2	5.2	:	:				
30	714.9	715.5	717.8	8.6	8.6	7.8	97	7.4	7.8	8.1	7.6	10	NW/3	NW/3	NW/3	1.3	:	:				
31	718.7	718.0	717.0	13.0	15.0	11.6	99	8.0	7.2	8.1	8.3	10	NW/2	S/2	SE/2	6.2	:	4.6				
MOY.	716.0	716.2	716.6	9.3	12.0	8.3	96	6.5	6.7	7.1	2.5	7	Vent prédominant: N		Total 102.7		Total 96.5					

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUIN 1984

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur barométrique = 455 m

Hauteur = 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.					
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21							
1	717.4	716.0	717.1	15.2	11.4	16.0	11.2	15.5	6.6	97	67	95	8.6	9.6	3.7	10	7	13	21	7	13	21	SE/3 SE/3 NW/4	SE/3 SE/2 NW/4	0.2 11.1 0.7	1.8 3.2 0.8
2	719.2	720.3	718.6	13.6	9.0	16.6	13.6	16.6	9.0	85	61	67	8.3	8.2	9.7	5	7	10	10	7	10	10	E/2 N/2 W/3	E/2 N/2 W/3	9.1 8.0	2.0 0.3
3	714.3	713.3	714.6	13.6	9.0	16.1	11.8	16.1	8.1	81	67	61	9.3	8.3	9.7	6	10	10	10	7	10	10	SW/6 N/2 W/3	SW/6 N/2 W/3	9.1 8.0	2.0 0.3
4	713.1	712.8	712.8	9.4	7.8	9.9	9.0	9.9	9.3	93	93	95	7.9	8.4	7.5	10	10	10	10	7	10	10	S/1 S/2 NW/2	S/1 S/2 NW/2	3.7 3.5	0.8 0.3 9.0
5	714.2	713.7	716.9	12.0	10.0	12.3	9.7	12.3	7.0	72	72	72	7.4	7.3	2.9	10	10	10	10	7	10	10	W/3 N/2 W/3	W/3 N/2 W/3	8.0	2.0
6	718.0	718.7	719.0	12.8	10.6	13.2	9.9	13.2	7.1	64	64	77	7.0	7.3	1.6	10	10	10	10	7	10	10	SW/6 N/2 W/3	SW/6 N/2 W/3	8.0	2.0
7	717.2	716.4	715.1	10.4	8.8	11.5	8.9	11.5	7.4	79	79	93	7.6	7.8	6.6	8	10	10	10	7	10	10	SW/6 N/2 W/3	SW/6 N/2 W/3	3.7 3.5	0.8 0.3 9.0
8	715.4	717.9	719.7	12.6	10.0	13.0	10.2	13.0	9.5	81	81	81	7.9	7.4	8.2	10	10	10	10	7	10	10	S/1 S/2 NW/2	S/1 S/2 NW/2	8.0	2.0
9	721.1	722.7	724.0	12.2	14.6	15.5	11.0	15.5	5.9	66	66	59	5.9	7.3	5.9	10	10	10	10	7	10	10	W/3 N/2 W/3	W/3 N/2 W/3	8.0	2.0
10	725.7	726.1	726.7	18.4	17.4	19.4	13.2	19.4	5.8	49	54	54	5.8	8.0	-0.7	10	10	10	10	7	10	10	N/2 N/1 N/1	N/2 N/1 N/1	8.0	12.0
11	727.9	728.6	728.2	17.2	15.2	17.7	13.6	17.7	8.0	54	56	56	8.0	7.2	4.1	1	1	1	1	7	10	10	W/3 N/2 W/3	W/3 N/2 W/3	8.0	11.4
12	729.7	729.4	728.5	16.6	16.8	18.1	12.8	18.1	6.4	55	58	58	6.4	8.3	0.4	1	1	1	1	7	10	10	N/2 N/1 N/1	N/2 N/1 N/1	8.0	10.0
13	728.3	727.9	727.1	19.0	18.4	20.5	15.4	20.5	8.2	62	67	67	8.2	10.5	3.5	9	5	3	3	7	10	10	N/1 W/3 N/1	N/1 W/3 N/1	8.0	11.5
14	726.4	725.9	727.2	17.0	13.0	18.5	13.8	18.5	9.4	70	96	70	9.4	10.7	8.4	9	6	5	5	7	10	10	NE/2 N/1	NE/2 N/1	8.0	5.3
15	727.3	728.0	728.0	10.6	12.0	13.0	10.3	13.0	8.0	66	74	74	8.0	7.7	3.2	2	10	9	9	7	10	10	NE/4 N/3	NE/4 N/3	8.0	1.8
16	727.4	726.8	725.4	15.2	16.8	17.7	12.9	17.7	7.2	58	60	60	7.2	8.6	1.0	6	4	2	2	7	10	10	NE/3 N/3	NE/3 N/3	8.0	8.5
17	726.0	726.0	725.9	15.8	16.6	21.0	12.5	21.0	6.9	50	52	52	6.9	8.4	1.8	0	3	2	2	7	10	10	NE/2 N/1	NE/2 N/1	8.0	14.0
18	728.0	729.0	729.8	20.2	18.4	22.4	15.3	22.4	7.8	49	52	52	7.8	8.2	4.2	0	4	0	0	7	10	10	NE/2 N/1	NE/2 N/1	8.0	13.7
19	730.6	730.1	728.4	22.6	23.2	24.6	18.4	24.6	8.6	40	41	41	8.6	8.6	5.0	0	2	0	0	7	10	10	E/2 S/3 S/2	E/2 S/3 S/2	8.0	14.0
20	727.1	724.9	721.8	24.6	18.8	24.6	18.6	24.6	10.2	80	43	91	10.2	9.8	6.5	0	0	8	8	7	10	10	SW/7 W/5 W/3	SW/7 W/5 W/3	8.0	9.5
21	719.5	718.4	720.2	18.0	18.8	21.8	16.2	21.8	8.0	93	72	72	14.3	11.6	9.0	1	9	10	10	7	10	10	SW/4 N/1	SW/4 N/1	0.4	5.4
22	721.5	721.0	720.2	17.6	18.8	19.4	13.2	19.4	7.4	54	74	74	7.4	9.3	2.5	1	3	10	10	7	10	10	SW/7 W/5 W/3	SW/7 W/5 W/3	17.8	9.0
23	719.4	722.7	720.9	12.8	13.0	15.0	11.8	15.0	8.5	57	55	55	8.5	6.1	8.6	6	6	8	8	7	10	10	SW/4 N/2 W/3	SW/4 N/2 W/3	5.5	11.5
24	718.8	723.2	725.7	11.0	9.8	13.0	9.7	13.0	8.0	67	67	67	8.0	6.1	7.4	10	7	7	7	7	10	10	SW/5 N/3 SW/4	SW/5 N/3 SW/4	1.5	4.3
25	725.5	723.7	724.1	11.2	13.2	13.4	10.8	13.4	6.7	95	96	96	6.7	9.5	3.4	6	3	10	10	7	10	10	SW/5 N/3 SW/4	SW/5 N/3 SW/4	3.2	13.4
26	725.7	727.3	727.9	15.8	15.8	17.6	13.6	17.6	7.8	59	59	59	7.8	7.9	5.5	5	5	2	2	7	10	10	SW/5 N/3 SW/4	SW/5 N/3 SW/4	8.0	12.0
27	726.5	725.0	722.3	19.0	17.4	20.6	14.8	20.6	7.9	62	57	57	7.9	8.5	2.9	7	8	10	10	7	10	10	SW/5 N/3 SW/4	SW/5 N/3 SW/4	8.0	3.5
28	720.1	720.1	721.0	13.0	12.0	17.4	11.7	17.4	8.8	71	68	68	8.8	7.1	6.4	6	6	4	4	7	10	10	N/2 N/2 W/3	N/2 N/2 W/3	3.5	3.5
29	721.6	722.2	721.7	11.0	10.8	12.5	9.1	12.5	6.6	50	66	66	6.6	6.4	-0.3	6	7	6	6	7	10	10	N/2 N/2 W/3	N/2 N/2 W/3	8.0	3.0
30	720.7	722.1	724.7	14.2	11.0	14.5	11.0	14.5	7.3	53	58	58	7.3	5.7	2.6	3	5	5	5	7	10	10	N/2 N/2 W/3	N/2 N/2 W/3	0.7	9.0
MOY.	722.4	722.7	722.8	15.1	14.1	16.9	12.5	16.9	7.7	64	70	70	8.1	8.3	4.6	6	7	5	5	7	10	10	Vent prédominant: N	Vent prédominant: N	Total 68.7	Total 203.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUILLET 1984

Observateur: REV. P. P. LEMAL

Hauteur barométrique = 455.5 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21								
1	726.1	723.8	720.5	16.8	15.8	19.0	99	49	6.9	5.1	6.5	-2.5	7	13	21	7	13	21	NE/2	N/1	8	2	8	11.3			
2	720.0	721.6	723.0	11.2	16.2	17.0	98	61	8.8	8.7	8.4	9.0	10	8	8	10	8	8	8.8	8.7	8.4	8.8	1.9	3.1			
3	724.6	728.4	728.0	8.6	10.8	11.5	97	77	6.9	7.3	7.4	5.6	9	10	9	10	10	9	6.9	7.3	7.4	6.9					
4	728.6	728.6	728.4	10.0	10.4	11.5	97	81	8.3	7.2	7.6	5.0	9	10	9	10	10	9	8.3	7.2	7.6	8.3					
5	728.5	729.0	728.0	16.0	14.4	16.5	97	70	6.0	7.1	8.5	1.6	1	7	1	7	7	1	6.0	7.1	8.5	1.6					
6	727.0	728.8	726.0	19.4	18.6	20.8	97	35	8.3	8.3	5.5	2.6	0	0	0	0	0	0	8.3	8.3	5.5	2.6					
7	726.0	725.7	724.3	22.4	21.0	23.4	97	32	6.0	7.2	6.0	1.5	0	0	0	0	0	0	6.0	7.2	6.0	1.5					
8	723.1	722.2	721.6	25.8	24.8	26.5	77	42	10.7	8.7	9.7	7.3	0	0	0	0	0	0	10.7	8.7	9.7	7.3					
9	721.2	721.0	720.1	25.8	27.0	28.1	77	43	10.7	10.9	11.5	11.1	1	1	1	1	1	1	10.7	10.9	11.5	11.1					
10	722.0	722.2	719.7	27.4	27.0	28.6	96	46	10.7	12.2	12.1	9.8	2	2	2	2	2	2	10.7	12.2	12.1	9.8					
11	720.1	717.9	719.7	19.4	26.8	29.2	90	52	15.3	11.4	13.8	11.5	1	1	1	1	1	1	15.3	11.4	13.8	11.5					
12	724.4	725.0	724.8	17.2	14.8	19.4	98	57	8.8	10.8	7.2	9.1	9	9	9	9	9	9	8.8	10.8	7.2	9.1					
13	723.3	724.1	725.1	13.2	12.4	17.2	98	80	9.4	10.8	8.6	8.4	8	8	8	8	8	8	9.4	10.8	8.6	8.4					
14	724.1	725.1	724.3	14.6	13.2	15.0	98	86	8.7	8.8	10.2	6.0	10	10	10	10	10	10	8.7	8.8	10.2	6.0					
15	721.7	717.7	719.7	10.0	12.6	15.5	98	93	9.8	9.8	10.2	9.5	9	9	9	9	9	9	9.8	9.8	10.2	9.5					
16	721.3	723.2	723.8	11.8	13.0	14.3	98	73	8.7	8.7	8.1	9.2	7	7	7	7	7	7	8.7	8.7	8.1	9.2					
17	724.9	725.7	726.1	9.0	12.2	14.2	95	80	8.2	8.2	8.5	8.3	8	8	8	8	8	8	8.2	8.2	8.5	8.3					
18	726.6	726.3	725.6	15.6	16.0	16.8	97	68	7.4	7.4	9.2	2.1	10	10	10	10	10	10	7.4	7.4	9.2	2.1					
19	725.2	725.1	726.0	12.2	12.4	15.6	91	83	9.7	9.3	8.9	10.5	10	10	10	10	10	10	9.7	9.3	8.9	10.5					
20	726.0	726.1	725.9	13.4	13.4	14.6	98	73	8.9	8.9	8.4	8.8	10	10	10	10	10	10	8.9	8.9	8.4	8.8					
21	725.8	725.3	724.6	17.8	17.8	19.6	97	58	6.8	6.8	8.8	0.8	10	10	10	10	10	10	6.8	6.8	8.8	0.8					
22	725.3	725.4	726.0	16.4	19.6	20.0	97	55	8.8	7.3	9.4	2.1	3	3	3	3	3	3	8.8	7.3	9.4	2.1					
23	726.6	726.9	725.9	20.0	20.0	22.0	97	50	8.2	7.4	8.7	1.8	4	4	4	4	4	4	8.2	7.4	8.7	1.8					
24	725.1	724.6	724.7	18.0	22.0	23.0	91	51	9.9	9.0	10.0	5.1	5	5	5	5	5	5	9.9	9.0	10.0	5.1					
25	724.4	723.3	722.8	16.2	16.8	19.6	95	87	11.4	9.5	12.4	6.4	5	5	5	5	5	5	11.4	9.5	12.4	6.4					
26	724.6	726.9	728.4	13.4	13.4	16.5	91	87	9.8	9.0	10.0	10.0	10	10	10	10	10	10	9.8	9.0	10.0	10.0					
27	729.4	730.4	729.4	16.4	16.4	18.2	95	65	9.7	9.0	9.0	9.7	8	8	8	8	8	8	9.7	9.0	9.0	9.7					
28	726.9	727.7	727.2	17.2	14.4	17.5	95	92	13.3	9.9	11.2	11.5	10	10	10	10	10	10	13.3	9.9	11.2	11.5					
29	725.9	724.7	723.8	20.4	23.6	24.8	98	45	8.2	9.7	9.6	5.4	0	0	0	0	0	0	8.2	9.7	9.6	5.4					
30	722.1	720.3	719.8	25.0	25.4	29.1	72	47	10.5	8.7	11.4	7.0	6	6	6	6	6	6	10.5	8.7	11.4	7.0					
31	719.4	720.1	722.3	20.2	26.4	26.7	62	47	12.6	10.2	12.1	11.1	2	2	2	2	2	2	12.6	10.2	12.1	11.1					
MOY.	724.5	724.5	724.3	16.8	17.6	19.7	93	64	9.5	8.8	9.3	6.5	6	6	6	6	6	6	9.5	8.8	9.3	6.5	Total	Total	Total	Total	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

ADULT 1984

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	725.8	727.1	727.9	12.8	20.0	19.0	93	10.3	10.0	9.4	12.6	5	1	M/2	W/4	2.3	7.2					
2	726.9	724.4	723.9	11.0	19.4	16.6	95	9.3	9.8	12.2	5.0	2	10	NW/1	S/5	0.3	0.6					
3	722.9	722.8	722.0	9.2	20.2	15.4	97	8.5	10.7	12.3	9.5	3	8	S/1	W/2	1.1	2.8					
4	723.3	724.2	723.6	14.2	15.6	18.0	98	11.8	12.2	12.6	10.5	10	8	S/2	S/3	11.6	2.7					
5	723.9	724.5	725.1	12.2	16.0	13.8	98	10.4	9.9	11.3	8.4	7	5	SW/2	S/3	4.7	4.5					
6	725.8	727.4	727.4	11.2	14.8	13.6	98	9.7	9.1	7.1	6.0	7	1	SW/2	N/2	3.9	6.7					
7	725.6	724.5	723.8	6.6	16.0	15.6	97	7.1	8.5	9.4	1.7	2	8	N/1	S/2	0.6	3.5					
8	722.9	723.3	723.8	10.8	18.2	15.4	93	9.0	9.1	10.0	5.9	7	8	N/1	E/3		6.0					
9	724.5	725.1	725.5	11.4	18.8	16.4	95	9.6	8.5	10.0	7.6	3	8	N/2	N/4		6.4					
10	725.0	724.0	723.0	13.0	14.2	15.0	93	10.5	10.1	10.4	11.0	10	8	N/4	NE/5		1.5					
11	722.6	724.0	724.1	10.6	11.6	13.0	95	9.1	9.5	10.4	9.6	8	10	N/3	N/3		6.0					
12	724.3	724.2	724.3	11.4	14.4	16.2	98	9.8	11.7	11.1	11.1	10	10	N/2	N/2		6.4					
13	723.6	723.0	721.9	14.0	21.0	20.0	98	11.7	8.4	9.7	10.8	10	4	E/2	NE/3		1.5					
14	721.9	721.7	722.5	10.0	21.6	16.8	98	8.9	9.7	12.4	5.3	1	5	NE/2	NE/3		11.7					
15	723.2	723.3	723.7	10.0	21.4	17.0	98	8.9	8.8	8.9	5.0	1	4	N/2	NE/2		3.0					
16	723.8	724.2	724.8	10.0	20.4	19.0	95	8.7	9.5	11.8	4.6	1	2	N/1	E/2		11.4					
17	725.2	725.9	726.4	9.8	22.0	18.0	98	8.8	10.0	9.4	4.6	1	5	NW/1	N/2		8.7					
18	727.8	728.0	728.0	10.8	22.6	21.6	95	9.2	7.1	7.6	4.9	0	1	N/1	N/2		8.8					
19	728.6	728.1	727.4	10.2	23.2	21.4	86	8.0	8.4	9.0	5.2	5	2	E/2	SE/4		10.8					
20	727.0	726.8	725.8	12.4	23.8	21.6	46	9.6	8.3	8.9	5.6	0	1	E/2	E/4		11.0					
21	725.1	724.0	722.3	13.8	25.0	22.8	39	10.3	8.5	8.1	7.9	0	0	NE/2	SE/2		12.5					
22	719.9	719.9	720.2	14.2	23.4	20.6	72	8.7	11.0	13.0	7.7	0	4	E/2	SE/3		10.5					
23	719.8	719.0	718.0	15.4	25.8	22.2	51	12.3	10.7	10.2	8.2	2	3	SE/2	SE/2		9.7					
24	716.8	716.9	718.0	15.2	20.0	16.0	84	10.8	12.1	13.0	9.2	6	8	N/2	W/2		1.2					
25	718.7	719.4	720.0	13.6	15.2	16.2	98	11.4	12.1	13.2	11.6	10	10	W/2	W/1		0.7					
26	720.8	724.1	722.8	15.0	17.8	16.2	98	12.5	12.4	11.9	9.5	10	9	N/2	N/3		1.7					
27	723.6	723.9	725.0	8.4	20.4	17.4	97	8.0	10.3	7.1	5.0	10	6	N/1	NW/3		0.6					
28	725.6	725.8	725.5	8.6	22.4	19.0	92	7.7	7.2	7.9	3.4	0	2	N/2	SW/3		4.7					
29	725.8	725.7	725.6	7.6	20.6	17.5	97	7.6	8.9	8.8	2.4	0	4	N/2	W/4		5.5					
30	724.9	725.0	724.4	12.4	19.2	18.8	93	10.0	10.1	10.1	7.2	8	8	W/2	SW/5		5.2					
31	724.2	725.1	724.9	14.6	17.2	16.6	87	11.4	11.6	12.2	6.0	4	7	W/3	SW/4		1.0					
MOY.	723.8	723.9	723.9	11.6	19.4	17.6	94	9.6	9.8	10.2	7.2	5	6		Vent prédominant: N	Total 31.8		Total 194.3				

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			7	13	21				7	13
1	724.6	724.4	724.0	14.2	22.2	20.8	96	11.6	11.0	11.5	7.8	7.8	7.8	9	3	S/2	W/7	SW/3				9.0
2	724.4	723.7	721.7	10.8	23.6	22.0	98	9.4	11.5	10.3	9.1	9.1	9.1	1	5	W/1	S/3	S/2				10.0
3	720.1	721.9	722.1	12.0	19.4	18.4	87	9.1	11.9	10.5	8.7	8.7	8.7	4	6	SW/5	W/4	SW/5				4.0
4	718.4	715.6	714.8	14.0	15.0	12.2	98	11.4	12.5	10.4	10.4	10.4	10.4	3	10	S/2	SW/4	S/2				8.1
5	716.7	718.9	720.9	7.0	13.2	9.0	83	7.3	6.0	7.1	6.8	6.8	6.8	5	5	N/2	NW/4	N/2				4.3
6	722.2	723.0	723.5	7.8	11.6	8.0	95	7.5	5.4	7.8	7.5	7.5	7.5	8	6	W/2	NW/5	N/4				
7	721.2	721.9	721.0	6.0	7.2	7.6	94	6.6	7.0	7.6	6.6	6.6	6.6	10	10	NW/5	W/4	S/3				
8	720.9	721.4	711.0	8.0	9.2	9.0	97	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	10	10	W/3	W/6	W/2				
9	716.6	715.7	711.0	10.4	11.4	10.6	98	9.2	9.6	8.6	9.2	9.2	9.2	8	3	SW/5	SW/7	SW/4				
10	709.6	713.7	718.5	8.0	10.0	10.6	92	7.4	8.1	8.6	7.4	7.4	7.4	8	10	W/3	N/5	W/4				0.7
11	720.7	721.7	721.0	8.2	12.2	10.6	95	7.9	8.1	8.1	7.9	7.9	7.9	10	10	W/3	SW/5	S/5				0.7
12	721.8	724.5	725.1	12.4	15.4	14.4	96	10.3	10.0	11.0	10.3	10.3	10.3	8	8	W/3	W/4	SW/3				
13	724.8	724.4	723.0	12.4	18.6	16.0	98	10.5	9.6	10.9	10.5	10.5	10.5	5	5	W/2	SW/2	S/2				6.3
14	720.3	718.1	717.1	12.4	15.4	12.8	96	10.3	11.5	10.6	10.3	10.3	10.3	2	5	S/2	W/2	W/2				3.0
15	716.8	717.6	718.7	11.4	13.0	13.0	98	9.8	9.7	10.7	9.8	9.8	9.8	9	10	W/2	SW/3	W/2				0.3
16	719.4	720.4	721.8	11.6	13.8	12.8	98	10.0	10.5	10.6	10.0	10.0	10.0	9	10	N/1	N/3	N/1				
17	720.6	719.4	717.3	11.8	14.6	14.6	98	10.1	10.1	9.9	10.1	10.1	10.1	10	10	N/2	S/2	S/1				0.8
18	713.8	714.8	717.3	10.6	12.6	12.0	98	9.3	10.4	10.2	9.3	9.3	9.3	8	8	S/2	E/3	W/2				
19	717.4	717.4	717.4	9.6	12.2	11.4	98	8.7	9.0	9.8	8.7	8.7	8.7	10	10	N/1	SW/4	S/2				1.0
20	718.1	717.0	715.2	9.2	12.0	11.6	99	8.7	10.5	10.2	8.7	8.7	8.7	9	7	W/2	S/4	SW/3				
21	714.5	713.1	714.6	7.0	11.2	7.8	97	7.3	6.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7	7	S/1	SW/4	W/2				1.3
22	714.9	710.4	709.4	7.0	6.2	7.2	97	7.3	6.9	7.4	7.3	7.3	7.3	10	10	S/4	S/3	W/4				0.2
23	708.9	706.4	708.1	7.0	9.0	7.6	95	7.3	8.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7	7	S/2	SW/2	W/3				3.2
24	707.5	709.9	712.1	5.4	8.6	7.2	87	6.5	7.4	7.2	6.5	6.5	6.5	7	7	S/2	W/5	W/3				
25	714.7	717.1	718.6	6.8	9.2	8.0	97	7.2	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	8	8	W/2	W/3	SW/3				0.5
26	718.0	717.4	719.1	8.0	9.0	7.2	90	7.6	7.7	7.0	7.6	7.6	7.6	4	4	SW/2	SW/4	S/2				0.9
27	722.0	723.1	723.0	5.2	7.2	7.2	97	6.4	7.4	7.2	6.4	6.4	6.4	3	3	SW/2	S/2	S/2				
28	721.1	719.3	718.4	7.2	15.2	13.2	97	7.4	9.6	10.1	7.4	7.4	7.4	2	4	S/2	S/3	S/1				5.3
29	716.2	718.2	718.6	10.8	13.8	15.2	98	9.4	11.3	11.6	9.4	9.4	9.4	9	10	S/1	S/2	S/1				0.2
30	718.6	718.4	718.1	11.4	15.2	11.0	98	9.8	9.6	9.3	9.8	9.8	9.8	5	5	S/2	S/6	S/2				2.1
MOY.	718.2	718.1	718.4	9.4	12.9	11.5	97	8.6	9.0	9.1	8.6	8.6	8.6	8	8	Vent prédominant: S			Total	151.2	Total	61.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

OCTOBRE 1984

Observateur: REV.P. PAUL LEMAL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	713.7	710.8	708.4	11.6	12.2	11.2	98	10.0	10.4	9.7	11.0	10	10	10	10	10	S/3	S/4	S/2	4.8		3.6
2	710.2	712.0	712.8	7.8	10.4	8.4	95	7.5	7.0	8.0	7.5	10	5	10	5	10	SW/2	SW/3	S/2	29.2		1.9
3	712.8	713.1	715.0	7.8	9.0	7.4	97	7.7	7.3	7.3	1.0	9	10	10	5	10	S/2	S/2	S/2	4.1		0.5
4	714.0	710.1	704.2	6.0	10.4	8.8	97	6.8	7.0	7.6	0.0	10	9	10	8	10	SE/3	E/5	E/4	2.1		5.3
5	704.2	705.5	707.8	8.0	10.2	8.2	97	7.9	8.0	7.4	5.6	10	10	10	10	10	S/1	E/2	S/2	3.5		0.5
6	712.8	717.4	726.1	8.2	9.8	8.4	97	7.9	8.6	7.4	5.6	10	10	10	10	10	M/2	M/4	M/4	3.5		0.5
7	728.0	728.8	728.5	3.8	11.2	8.2	97	5.8	5.8	7.1	3.5	5	6	8	8	10	M/1	M/7	SW/4	1.9		5.3
8	727.4	727.4	728.0	8.4	9.8	11.4	95	7.8	8.8	9.8	7.4	10	10	10	10	10	S/2	S/2	SW/2	0.2		1.8
9	728.3	728.9	729.5	12.4	12.8	12.6	96	10.3	10.6	10.7	11.0	10	10	10	10	10	SW/2	SW/4	S/1	4.5		1.8
10	729.2	729.7	729.1	12.2	15.0	13.2	98	10.4	10.9	10.8	12.0	10	10	10	10	10	SW/2	S/3	SW/2	1.9		1.0
11	728.0	728.0	728.5	11.6	13.8	8.6	98	10.0	9.8	8.2	2.1	10	10	10	8	10	S/1	SW/4	N/2	0.2		1.8
12	728.9	729.0	729.9	6.2	13.0	8.4	97	6.9	8.3	8.0	1.0	10	9	10	4	10	M/1	M/3	M/1	0.2		1.8
13	730.4	730.9	731.1	4.6	12.8	10.0	97	6.1	8.9	8.7	-0.5	10	10	10	4	10	M/1	S/2	SE/2	0.2		1.8
14	731.3	731.4	731.4	3.2	14.0	9.8	88	5.5	8.1	7.9	-0.3	5	3	10	10	10	N/2	N/2	N/1	0.3		6.2
15	730.4	730.7	731.0	8.2	13.4	11.8	95	7.9	9.8	9.9	8.0	10	10	10	10	10	M/1	M/2	M/1	0.1		6.2
16	730.2	729.1	727.9	11.4	14.0	10.2	98	9.8	9.7	8.4	2.8	10	8	10	2	10	N/2	E/2	E/3	0.2		2.5
17	724.9	722.7	721.1	6.2	11.6	4.7	95	6.7	8.1	8.2	-2.0	1	9	9	9	9	SE/2	S/5	SW/4	0.2		5.2
18	716.9	713.6	715.0	8.6	15.2	11.2	92	7.7	7.7	9.5	7.7	10	4	10	10	10	S/3	S/8	SW/5	0.2		3.5
19	714.5	711.3	707.9	9.6	11.2	11.6	95	8.5	9.7	10.0	6.0	10	10	10	10	10	S/2	S/3	S/6	2.9		1.7
20	714.9	716.2	718.7	7.6	10.2	7.8	95	7.4	7.3	7.1	4.5	7	7	10	10	10	S/4	SW/7	M/6	24.3		4.5
21	722.1	725.0	726.7	6.0	9.6	5.2	97	6.8	5.8	6.4	-1.6	9	7	3	3	3	M/3	SW/6	S/2	3.1		2.0
22	724.9	723.4	721.6	5.8	8.0	9.4	97	6.7	7.6	8.6	-2.4	10	10	10	10	10	S/2	S/6	SW/4	2.0		4.8
23	718.4	719.3	723.6	10.6	11.8	8.4	95	9.3	9.9	7.6	6.4	10	10	10	10	10	SW/2	SW/2	M/2	6.1		4.1
24	723.4	722.3	719.6	7.0	9.8	8.0	87	7.3	7.3	7.0	2.6	10	9	5	5	5	M/2	S/2	S/2	1.3		7.4
25	716.1	716.3	714.4	11.2	13.0	11.0	98	9.7	8.6	9.6	5.0	10	7	10	10	10	S/3	S/4	S/3	4.0		2.8
26	716.4	720.1	723.0	7.6	9.6	7.4	92	7.4	6.4	7.1	4.0	7	7	3	3	3	N/2	SW/4	S/2	19.5		6.5
27	725.0	726.5	728.5	3.4	10.0	4.8	83	5.6	5.8	5.3	-2.8	3	3	0	0	0	S/1	E/2	E/2	0.1		7.4
28	729.2	729.8	730.6	3.0	9.0	5.2	97	5.4	6.7	6.4	-5.0	2	9	5	5	5	S/2	SE/2	SE/1	0.2		2.8
29	730.4	730.6	730.9	6.4	9.8	9.4	95	7.0	8.8	8.4	5.0	10	10	10	10	10	S/1	S/2	S/1	0.2		6.5
30	730.0	728.7	728.6	7.0	14.8	7.2	97	7.3	7.4	6.6	-1.0	10	0	0	0	0	E/1	SE/2	S/2	0.2		7.4
31	728.4	727.6	727.6	1.6	13.6	8.8	97	4.9	8.5	8.0	-4.5	0	1	3	3	3	E/1	SE/2	S/2	0.2		7.4
MOY.	722.4	722.4	722.8	7.5	11.5	9.0	97	7.6	8.2	8.1	3.2	8	8	7	7	7	Vent prédominant: S	SE/2	S/2	Total 122.4		Total 74.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Préc.=Précipitations en mm.

CLERVAUX

NOVEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21					
1	726.5	725.3	724.7	4.4	9.2	7.8	97	6.0	8.7	7.5	-1.0	10	S/1	SE/2	
2	722.5	721.3	720.4	4.2	9.2	5.8	97	5.9	6.4	6.2	-3.2	1	SE/1	S/1	
3	719.6	722.4	723.2	1.8	7.6	4.8	97	5.9	7.0	6.2	-3.0	10	SW/1	SW/2	0.2
4	721.4	719.6	717.9	1.6	4.0	3.4	99	5.1	6.0	5.6	-3.5	10	SE/2	S/2	
5	714.2	713.6	712.8	4.4	7.2	7.0	99	6.2	6.8	7.1	3.5	10	S/3	SE/2	
6	711.8	712.2	713.9	6.8	9.4	6.8	92	6.8	7.5	7.0	4.8	8	S/1	SE/2	0.2
7	714.8	715.8	717.0	5.6	10.0	8.2	97	6.6	7.6	7.5	-0.5	6	SE/2	S/2	
8	716.1	715.8	715.9	10.0	13.0	11.2	72	6.6	6.6	6.0	1.8	10	SE/3	SE/2	
9	714.9	715.2	716.2	8.0	9.4	7.6	72	5.8	5.5	6.6	1.0	8	SE/3	SE/3	
10	719.1	721.6	723.5	7.0	12.8	10.6	89	6.7	7.5	7.8	1.0	8	SE/2	S/2	
11	723.6	723.4	722.7	8.0	14.6	7.8	52	6.4	6.4	6.5	0.5	5	NE/2	S/2	
12	720.6	719.7	718.9	4.2	11.0	5.0	87	5.9	6.7	6.3	-2.5	0	S/1	S/3	
13	718.2	718.8	718.4	0.8	9.8	5.4	99	4.8	4.8	6.3	-5.0	5	SE/2	SE/1	
14	715.7	713.1	711.7	-0.4	6.0	3.6	00	4.4	4.4	5.7	-4.5	10	S/1	E/2	
15	709.7	709.1	709.2	2.6	5.2	5.2	97	5.3	6.8	6.6	-1.6	10	W/1	S/1	
16	707.5	705.4	704.9	3.0	3.4	1.0	99	5.6	5.6	4.7	0.6	10	NE/3	E/3	
17	706.5	708.0	709.4	3.0	3.2	3.4	94	5.3	5.3	5.8	1.7	10	SE/3	S/3	
18	709.7	711.1	710.9	3.6	5.4	5.0	99	5.9	6.5	6.1	2.1	10	S/1	SE/2	
19	711.1	711.6	713.5	3.2	5.0	4.2	94	5.3	6.1	6.1	-1.7	10	SE/2	S/2	
20	715.1	717.4	718.7	3.8	5.4	2.8	99	6.0	5.9	5.4	-2.1	10	SE/1	W/2	
21	713.5	713.4	716.6	3.8	6.4	4.6	97	5.8	6.2	5.9	-0.2	10	S/3	SW/6	
22	712.8	708.6	705.3	6.2	10.4	12.2	97	6.9	9.2	10.1	-0.8	10	S/5	SW/6	
23	707.8	712.1	703.6	8.8	9.6	12.0	73	6.7	6.0	9.8	4.6	9	W/8	S/6	
24	711.3	714.4	716.6	7.8	8.6	8.0	85	6.7	7.3	6.8	5.1	7	SW/9	SW/4	
25	719.4	719.6	720.4	7.0	8.8	6.8	95	7.1	7.0	7.2	2.2	9	SE/3	S/2	
26	721.9	723.7	729.0	5.6	5.6	2.4	80	6.4	5.4	5.2	-3.3	5	W/1	W/2	
27	731.1	730.8	728.6	1.6	0.6	0.0	99	4.9	4.7	4.5	-3.0	10	W/2	S/3	
28	725.7	724.2	725.1	0.0	3.4	4.6	97	4.4	4.7	6.1	-1.6	10	S/2	S/2	
29	724.7	723.9	722.1	5.2	7.8	6.0	97	6.4	7.7	5.0	-1.2	10	S/1	SE/3	
30	718.7	718.0	717.8	6.8	11.8	5.0	61	4.5	4.7	4.1	-2.0	2	SE/6	E/3	
MOY.	716.8	716.9	716.9	4.6	7.8	5.9	92	5.8	6.4	6.3	-0.5	8	Vent prédominants	Total	Total
												7		91.5	52.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

DECEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	715.5	713.7	713.6	2.4	2.2	5.4	47	49	78	3.2	3.9	4.2	-4.0	2	S/2		
2	717.2	718.7	721.5	3.4	-0.6	3.5	96	97	97	4.5	5.6	5.6	-5.5	10	S/1		
3	722.8	722.6	723.2	3.6	1.7	3.6	93	91	97	5.0	5.3	5.4	0.5	10	S/3		
4	724.3	726.1	727.9	2.0	1.8	3.1	97	97	97	5.2	5.1	5.2	1.9	10	S/2		
5	728.3	728.6	727.3	3.4	1.5	4.0	97	91	97	5.3	5.2	5.4	2.0	10	S/1		
6	726.4	726.8	731.2	3.6	0.4	5.2	96	97	97	4.6	5.7	6.2	1.0	10	SE/3	0.3	
7	733.0	732.6	731.9	4.4	-2.2	5.4	86	82	90	4.2	5.1	5.2	-8.7	1	SE/2		5.1
8	731.1	731.2	731.1	3.0	2.1	3.8	97	97	97	5.2	5.4	5.7	2.5	10	S/2		2.9
9	729.6	731.6	732.8	4.2	0.5	5.7	97	83	96	5.9	5.4	4.6	-6.2	10	W/3		
10	732.1	731.9	731.6	1.4	-0.6	6.0	97	67	82	4.9	4.6	4.8	-6.3	4	W/2		2.2
11	730.7	730.4	728.8	3.6	0.5	6.3	93	79	93	4.8	4.6	4.5	-4.5	2	SE/1		3.3
12	726.8	725.0	722.8	4.6	-3.1	5.5	94	74	78	3.7	4.6	4.4	-7.5	3	S/1		0.8
13	720.1	718.8	718.8	0.8	-1.0	3.0	97	96	97	4.6	4.3	4.4	-4.0	10	SE/2		
14	718.4	720.9	724.8	5.0	0.0	5.3	97	94	94	5.0	6.3	5.3	-3.4	10	SE/3	0.1	
15	724.8	723.7	722.6	2.8	1.4	3.3	97	97	93	5.1	5.4	4.7	1.8	10	S/2	0.6	
16	721.4	720.9	719.7	0.4	0.2	1.8	96	97	97	4.5	4.9	4.9	0.5	10	SE/2		
17	717.9	718.4	717.2	0.8	0.4	3.5	97	97	97	4.6	5.3	5.6	0.0	10	S/3		
18	715.3	717.4	723.6	2.2	0.0	3.9	97	96	96	5.1	4.5	4.5	0.0	10	W/2		
19	726.8	726.1	727.1	0.4	-2.5	2.0	95	96	97	3.8	4.5	4.9	-7.1	9	SE/2		
20	727.0	725.3	722.3	4.2	1.6	5.6	97	97	97	5.9	6.6	6.2	0.5	10	SW/4		
21	721.2	727.4	731.1	4.8	0.5	6.0	83	78	90	5.3	4.4	4.3	-3.0	5	SW/3		0.2
22	731.6	731.6	730.5	-2.0	-2.8	2.6	94	81	94	3.7	4.4	3.7	-7.8	5	S/1		3.5
23	728.2	726.7	725.3	-3.0	-2.8	0.7	94	86	93	3.7	4.1	4.1	-3.8	9	S/4		
24	722.0	718.6	719.3	1.8	-0.6	2.0	86	87	97	3.9	4.5	4.6	-1.6	10	S/2		
25	720.5	720.8	720.0	0.6	-1.0	1.8	86	87	92	4.6	4.9	3.9	-5.5	7	W/3		0.1
26	716.2	716.3	717.3	-0.8	-1.4	0.0	96	96	96	4.1	4.3	4.2	-5.5	10	S/3		
27	718.0	720.7	724.5	0.4	-0.5	0.5	96	96	96	4.3	4.5	4.5	-1.0	10	W/1		0.2
28	728.5	731.3	733.5	-0.2	-2.4	0.4	93	74	87	4.1	3.2	3.3	-2.2	10	NE/2		
29	734.7	735.2	736.2	-4.0	-4.8	-0.8	88	85	85	3.0	3.6	3.1	-9.5	3	W/2		
30	736.0	735.7	735.7	-2.8	-5.0	0.0	90	86	95	3.3	3.9	3.9	-9.8	7	W/2		1.2
31	734.3	730.2	726.5	-5.4	-7.4	-1.2	86	74	92	2.6	2.7	3.2	-12.4	4	SE/2		
MOY.	725.1	725.3	725.7	2.3	-0.8	3.2	93	88	93	4.4	4.7	4.6	-3.6	8	SE/2	Total 34.2	Total 22.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JANVIER 1984

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	749.0	749.4	747.1	3.2	3.1	3.0	86	84	89	4.8	4.8	5.0	1.5	7	10	10	0.8			
2	746.0	748.2	742.8	3.8	5.8	3.0	94	94	94	6.0	6.7	6.5	2.5	10	10	10	13.6			
3	734.0	734.8	735.9	4.6	4.0	5.0	94	88	72	6.8	5.6	4.3	5.2	10	10	8				
4	738.1	741.4	745.9	2.1	1.8	1.8	88	93	93	4.5	4.9	4.8	0.0	10	9	10	11.0		0.2	
5	749.8	751.0	748.2	-0.7	1.7	0.8	92	78	88	4.0	3.9	4.5	-1.8	3	6	10	1.9		0.2	
6	745.3	746.1	745.3	2.6	2.7	3.6	99	82	90	5.4	5.6	5.0	0.5	10	3	9	3.4		2.9	
7	739.0	735.0	736.2	3.2	3.1	3.4	81	97	84	4.6	5.9	4.8	2.3	10	10	6	0.2		1.7	
8	737.3	738.0	739.2	1.5	1.7	2.1	92	78	92	4.6	4.7	4.7	-0.6	10	6	10	1.7		0.1	
9	742.6	746.4	751.0	0.6	0.5	1.4	89	83	86	4.2	4.4	4.0	-0.5	8	9	6	0.4		0.1	
10	752.7	754.2	754.0	-0.4	0.6	0.3	98	86	89	4.3	4.1	4.2	-2.1	10	10	10	0.5	1	0.2	
11	750.4	748.0	743.5	0.6	2.9	2.0	95	97	95	4.5	5.3	5.3	-0.5	10	10	10	0.1		0.2	
12	735.5	736.9	744.0	3.6	2.3	3.3	97	90	85	5.7	5.4	4.6	2.2	10	10	8	6.1		0.7	
13	742.0	735.2	736.4	1.7	7.2	4.4	85	96	68	4.4	5.9	5.1	0.0	10	10	6	2.7			
14	733.0	727.5	731.8	6.7	4.8	7.3	96	93	63	7.0	8.7	4.0	3.8	10	10	10	9.6			
15	736.4	737.5	741.1	2.8	1.7	2.7	81	80	85	4.5	4.7	4.4	1.5	9	9	2	16.1		1.0	
16	746.0	748.0	740.3	2.4	6.2	4.1	84	88	92	4.5	5.2	6.5	-0.1	8	10	10	4.6			
17	736.6	738.8	742.8	6.5	1.9	5.0	87	66	82	6.2	4.7	4.3	-0.4	10	7	10	13.8		1.7	
18	745.5	747.3	747.0	1.4	1.1	2.1	83	73	90	4.2	4.4	4.4	5.4	7	7	10	3.3		3.7	
19	742.0	738.5	738.0	-2.4	-0.1	1.9	94	83	88	3.6	4.2	3.9	-3.2	1	10	9	0.2			
20	742.1	745.4	747.1	-2.2	-0.8	-0.2	90	74	88	3.5	4.0	3.8	-4.3	2	5	1	0.3			
21	746.2	745.3	744.0	-3.0	-1.1	-1.2	91	71	76	3.3	3.3	3.2	-4.5	10	5	1			1.1	
22	738.2	733.5	732.1	-2.6	2.9	-0.7	86	94	83	3.2	3.7	4.6	-3.6	10	10	8				
23	733.0	724.8	717.3	1.0	3.3	1.9	84	92	77	4.1	4.6	4.4	-0.7	10	10	3	6.0			
24	719.8	721.1	731.0	0.6	1.4	1.3	95	87	81	4.3	4.6	4.1	0.0	10	10	10	9.2			
25	740.0	744.3	746.1	0.2	-0.8	0.7	86	69	88	3.9	3.8	3.8	-1.2	7	7	2	3.7		4.1	
26	742.0	740.0	739.0	-0.7	1.6	0.7	77	78	90	3.3	3.9	4.6	-4.1	10	10	10	0.2			
27	738.3	740.1	743.0	3.8	4.6	4.7	91	83	83	5.4	5.7	5.2	0.0	10	9	3	6.7		1.5	
28	745.2	747.3	748.1	4.2	3.4	4.0	85	93	94	5.2	5.8	5.4	2.4	10	10	10				
29	747.0	745.2	744.0	3.2	4.2	3.5	89	95	94	5.1	5.4	5.8	1.6	10	10	10	0.1			
30	744.0	744.5	740.7	3.4	2.8	4.0	97	90	87	5.6	6.2	4.8	1.7	10	8	10	4.8		1.3	
31	733.0	733.8	735.0	2.4	3.6	3.4	95	84	95	5.1	5.2	5.6	2.0	10	8	10	6.0		0.7	
MOY.	740.9	740.8	741.2	1.8	2.5	2.5	90	85	86	4.7	5.0	4.6	0.1	9	9	8	Total 127.0	Total 127.0	Total 21.2	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

FEVRIER 1984

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.M. Insol.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21							7
1	734.9	735.3	732.2	1.9	4.7	4.8	95	95	4.9	6.1	5.8	1.0	10			4.6			
2	732.0	736.2	740.2	4.6	5.2	4.4	94	87	5.9	5.7	5.3	3.2	7			4.3			
3	741.0	738.8	737.0	4.2	4.4	4.4	91	94	5.6	5.8	5.6	3.5	10			1.0			
4	745.0	746.0	745.0	2.4	5.4	6.2	86	83	4.6	5.5	6.9	0.0	9			11.1			
5	743.0	743.7	746.5	7.7	6.3	2.4	96	86	7.5	6.1	3.9	5.6	10			0.6			
6	742.0	748.6	734.0	3.4	7.5	8.4	91	91	5.2	7.0	7.4	-0.7	10			2.6			
7	727.2	731.0	736.0	7.4	5.6	0.8	84	68	8.5	4.6	3.8	-1.1	10			18.6			
8	728.2	723.9	735.3	1.6	4.8	1.9	93	88	5.3	5.6	4.6	-1.0	10			2.2			
9	742.0	747.8	756.3	3.0	5.4	0.5	81	59	5.7	3.9	3.9	0.1	7			11.1			
10	759.0	760.3	759.6	-1.8	2.4	1.8	98	56	5.0	3.9	4.7	-4.7	9			0.2			
11	757.1	757.0	758.0	4.1	6.5	5.4	79	79	7.1	5.7	5.3	1.1	10			0.3			
12	759.5	761.0	760.4	0.0	3.9	0.0	75	25	5.5	1.4	2.0	-1.6	2						
13	759.2	759.5	759.0	-4.1	3.8	0.4	80	51	4.5	2.7	3.3	-6.4	0						
14	758.8	759.5	759.0	-3.2	3.6	-0.8	77	40	4.6	2.8	2.8	-5.8	1						
15	758.0	758.0	757.5	-3.1	3.1	-1.9	80	56	4.6	2.9	2.9	-6.0	8						
16	756.0	755.6	754.5	-6.8	0.9	-2.6	91	64	3.4	2.5	2.8	-8.2	3						
17	754.0	754.0	753.6	-8.4	1.4	-2.3	92	64	3.4	2.2	2.4	-9.5	3						
18	753.7	753.0	750.5	-7.5	2.4	-2.1	91	62	3.6	3.3	2.4	-9.5	0						
19	747.7	746.2	744.0	-5.1	0.0	-1.9	74	56	2.1	2.3	2.7	-8.5	0						
20	742.0	743.5	745.0	-7.8	2.2	1.9	93	65	4.1	2.3	4.7	-10.6	10						
21	743.4	743.5	743.3	3.4	3.4	3.6	78	91	4.8	4.5	5.2	1.0	10			0.4			
22	743.0	743.1	743.0	2.4	2.8	2.9	93	84	4.8	5.0	4.7	1.5	10						
23	743.2	745.5	748.0	1.2	6.2	1.9	97	81	8.3	4.8	4.5	-1.0	10						
24	749.0	750.2	750.1	0.8	1.6	1.4	78	74	4.2	3.7	3.5	0.0	10						
25	747.1	746.0	744.3	0.6	1.2	0.2	71	68	1.6	3.3	3.9	0.0	10						
26	742.1	742.0	740.1	0.4	1.7	1.8	91	87	2.0	4.3	4.7	-0.6	10						
27	738.5	739.1	740.0	0.3	1.4	0.5	96	95	1.8	4.5	4.5	0.0	10						
28	740.2	742.0	743.5	0.3	2.6	1.0	95	81	3.0	4.4	4.6	-0.1	10						
29	743.0	742.6	742.4	-1.0	4.8	2.7	94	71	5.9	3.9	4.1	-2.4	7						
MOY.	745.8	746.6	746.8		3.6	1.6	88	73	5.0	4.1	4.3	-2.1	8	7	16	Total 77.7	2	6	
																	Total 76.5		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.M.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MARS 1984

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY Latitude = E06°26' Longitude = W49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.		Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.			
1	741.0	741.1	740.3	-3.4	5.8	-0.5	0.6	91	85	3.7	4.0	3.7	-5.0	0	0	0	7	13	21	1.0	6.8	
2	738.0	733.9	733.0	1.3	4.1	-2.3	1.9	95	81	4.7	5.8	3.7	-3.1	10	9	3	7	13	21	7.7	0.4	
3	729.5	735.0	740.0	0.4	2.4	-0.5	1.4	93	90	4.3	4.7	4.5	-1.5	10	10	10	7	13	21	0.9	8.0	
4	746.1	749.9	751.3	-2.0	5.3	-2.2	0.7	85	85	3.3	4.3	3.5	-4.4	2	1	0	7	13	21	0.9	2.0	
5	752.1	755.0	756.1	-3.2	-2.0	-4.5	-0.9	95	79	3.4	2.7	4.3	-5.7	10	9	0	7	13	21	0.9	8.0	
6	757.2	757.8	756.9	1.7	4.8	-1.9	2.5	92	80	4.7	5.1	4.5	-3.0	10	10	1	7	13	21	0.9	2.0	
7	755.6	755.0	754.9	1.5	8.9	-1.0	4.9	92	67	4.6	5.7	4.3	-2.4	9	8	8	7	13	21	0.1	0.2	
8	754.1	756.0	756.9	-0.4	5.2	-0.7	1.9	70	70	3.1	3.1	2.4	-2.5	7	7	1	7	13	21	0.1	7.3	
9	757.0	756.8	756.0	-2.8	2.8	-3.0	0.0	82	65	3.0	2.8	2.9	-5.1	7	7	8	7	13	21	0.1	5.3	
10	751.0	752.0	751.1	-5.7	3.3	-1.6	-0.3	88	39	2.6	2.3	3.4	-7.0	5	1	10	7	13	21	0.1	6.9	
11	751.2	751.5	750.0	0.0	7.2	-1.0	2.2	71	45	3.2	3.3	3.7	-2.5	2	0	1	7	13	21	0.1	8.3	
12	749.0	749.0	748.5	-4.6	7.8	-4.6	1.4	93	55	3.0	3.8	2.7	-6.7	2	0	1	7	13	21	0.1	7.6	
13	748.0	747.5	747.1	-2.2	5.6	-3.2	1.4	87	73	3.3	4.0	3.5	-5.8	3	7	4	7	13	21	0.1	5.2	
14	747.0	746.5	744.8	-3.6	9.2	-4.0	2.7	47	69	3.1	4.0	3.7	-6.2	5	0	1	7	13	21	0.1	8.0	
15	742.0	740.0	743.9	-2.8	10.3	-2.8	2.9	90	73	3.3	4.2	3.7	-5.1	5	0	0	7	13	21	0.1	7.8	
16	738.2	738.4	739.0	-3.5	10.2	-3.5	3.7	90	60	3.2	4.2	3.7	-5.5	0	0	6	7	13	21	1.0	7.4	
17	739.2	740.0	740.5	-0.7	9.2	-1.5	4.9	89	46	3.8	4.6	3.2	-3.7	6	10	10	7	13	21	1.0	0.5	
18	741.1	742.5	743.0	2.2	9.1	1.8	8.1	89	55	3.7	3.4	4.1	0.5	6	8	10	7	13	21	1.0	6.5	
19	743.1	743.8	743.0	-1.5	9.5	-1.1	4.6	77	67	3.9	6.3	3.7	0.2	2	0	1	7	13	21	1.0	6.8	
20	740.7	740.7	739.5	-3.8	8.1	-3.8	3.2	79	44	2.8	3.3	2.8	-6.0	2	0	0	7	13	21	1.0	6.8	
21	739.3	739.0	739.4	-2.4	10.4	-2.7	4.4	81	62	3.1	4.2	4.1	-4.5	8	5	8	7	13	21	1.0	7.0	
22	739.7	739.5	739.8	-1.9	13.0	-2.0	5.1	89	58	3.5	3.9	3.5	-4.6	0	1	1	7	13	21	1.0	6.4	
23	739.8	739.2	738.1	-1.9	12.4	-2.4	5.1	85	69	3.3	3.6	4.4	-4.6	8	10	9	7	13	21	1.0	4.5	
24	735.0	733.0	734.7	6.4	8.8	2.7	7.0	42	37	3.0	6.0	2.6	-0.2	5	10	9	7	13	21	1.0	4.5	
25	734.0	733.0	731.5	4.7	7.8	3.5	6.7	78	70	5.0	5.5	6.4	3.0	9	8	10	7	13	21	1.0	2.5	
26	729.0	730.2	732.3	6.8	9.4	4.0	7.3	61	87	5.3	5.4	6.0	3.0	9	10	10	7	13	21	1.0	1.8	
27	735.4	737.0	734.0	4.9	7.6	4.5	8.6	90	91	5.8	6.3	6.9	4.0	9	10	10	7	13	21	1.0	3.3	
28	735.1	735.0	732.0	5.3	11.3	5.2	8.2	81	92	6.3	8.1	7.4	4.3	10	9	10	7	13	21	1.0	3.6	
29	732.2	737.4	740.8	7.3	7.2	2.9	5.8	89	71	6.8	5.4	5.3	6.2	10	9	2	7	13	21	1.0	3.0	
30	742.0	743.0	743.2	1.9	6.7	5.1	4.5	97	75	5.0	5.6	4.9	-0.3	10	9	8	7	13	21	1.0	3.0	
31	741.8	740.8	738.0	0.0	7.7	-1.1	4.9	95	67	4.3	5.2	5.5	-1.9	9	7	10	7	13	21	1.0	3.1	
MOY.	742.8	743.1	743.2	3.4	7.3	-1.1	3.5	85	60	3.9	4.5	4.1	-2.5	7	5	6	7	13	21	Total	Total	
																					33.3	131.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AVRIL 1984

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Latitude = E06°26' Longitude = W49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				7	13	21
1	735.0	734.0	732.3	4.2	1.7	0.6	4.3	93	91	5.7	5.6	4.8	3.5	10	10	7	13	21				
2	734.0	737.5	740.4	2.3	0.9	-0.2	0.4	93	86	4.3	4.4	4.2	-0.6	10	10	10	10	10			3.4	
3	740.0	740.4	741.2	2.2	1.2	-0.4	-0.2	98	87	4.4	4.6	4.5	0.0	10	10	10	10	10			13.6	
4	741.0	741.1	740.8	3.3	1.9	0.0	0.0	95	72	4.3	4.2	4.5	-0.5	10	9	10	9	10			0.6	
5	740.3	741.0	742.0	4.5	2.1	-0.5	0.0	94	77	4.1	4.8	4.9	-1.1	10	9	10	9	10			0.5	
6	742.1	743.0	743.6	3.8	2.5	1.6	1.8	93	82	4.8	4.9	5.1	1.2	9	9	10	9	10			1.4	
7	744.0	745.5	746.9	5.4	5.1	2.6	3.0	94	93	5.3	6.2	5.9	2.0	10	10	10	10	10			3.0	
8	746.0	749.0	748.9	8.0	5.2	2.8	3.7	95	60	5.6	4.8	5.8	2.1	10	10	10	10	10			0.4	
9	748.6	749.0	748.1	7.1	5.8	3.4	3.6	88	66	5.1	5.0	5.3	2.5	10	7	10	7	10			0.3	
10	745.5	744.3	742.6	5.4	4.0	2.6	3.5	92	83	5.4	5.5	5.2	1.8	10	9	8	9	8			0.2	
11	742.6	744.1	744.1	8.0	5.5	1.6	1.8	92	71	4.7	6.0	5.1	0.0	6	8	8	8	8			0.3	
12	744.0	746.0	748.4	9.6	7.5	4.5	4.9	93	74	5.7	6.6	5.1	2.0	10	10	2	10	2			0.8	
13	750.0	750.6	748.9	11.4	9.2	1.4	0.1	95	56	3.9	5.6	5.5	-2.9	1	4	0	0	0			0.2	
14	747.3	746.0	742.3	15.4	14.7	-0.7	0.1	95	45	4.3	5.9	5.8	-2.5	0	0	2	10	2			9.2	
15	741.5	741.1	740.1	19.6	15.3	3.0	3.0	91	36	5.1	6.1	3.8	0.8	1	2	10					6.8	
16	742.0	746.0	748.6	10.0	6.1	5.0	6.4	89	50	6.4	4.6	4.5	5.5	10	4	9	4	9			7.8	
17	755.0	753.8	754.0	10.2	6.6	-1.6	-1.1	95	45	4.0	4.2	4.0	-3.4	0	5	0	0	0			10.1	
18	755.0	753.0	753.0	12.6	9.1	-2.0	-1.3	72	36	2.9	3.9	3.9	-4.0	0	1	0	0	0			10.8	
19	752.3	751.6	749.8	14.4	12.0	-1.5	-1.0	86	31	3.6	3.8	3.1	-3.5	0	1	0	0	0			10.8	
20	750.0	749.9	748.0	17.0	12.1	0.0	1.3	85	30	4.2	4.2	5.3	-1.5	1	1	8	0	0			8.5	
21	748.3	748.0	746.1	19.0	13.2	2.0	3.4	83	33	4.8	5.3	5.4	0.3	2	0	1	0	1			12.0	
22	746.8	746.7	745.3	21.4	19.8	4.3	5.1	83	34	5.4	6.5	7.2	2.8	8	0	8	0	8			9.2	
23	746.8	748.0	748.2	22.4	17.3	7.5	8.4	79	40	6.5	6.5	5.8	5.2	0	0	0	0	0			11.5	
24	750.1	750.9	750.2	19.3	15.4	4.5	5.8	75	33	5.1	5.5	4.8	2.0	0	0	1	0	1			12.2	
25	752.0	750.9	749.0	18.1	15.8	7.3	9.3	54	25	4.7	3.8	4.4	5.5	0	0	0	0	0			12.4	
26	749.1	748.7	746.6	19.5	16.0	3.1	2.6	84	25	4.6	4.2	5.4	0.5	0	1	0	0	0			11.9	
27	748.0	749.1	747.9	14.7	10.8	5.4	7.3	79	20	6.0	2.4	3.0	3.8	0	1	0	0	0			12.7	
28	747.1	746.5	746.5	15.0	9.3	0.4	1.8	70	58	3.6	7.3	3.4	-1.5	0	0	0	0	0			12.7	
29	748.0	747.4	745.0	10.8	9.2	2.4	2.5	76	35	4.1	3.3	3.3	1.5	0	0	3	0	0			12.2	
30	742.1	741.0	738.0	13.8	9.4	0.5	2.4	70	38	3.8	4.5	4.9	-1.7	0	0	3	0	0			10.5	
MOY.	745.7	746.2	745.5	11.6	8.8	1.8	2.7	86	53	4.7	5.0	4.8	0.6	5	4	7/5	4	5			Total	30.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MAI 1984

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°11'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1	735.6	734.0	733.7	-0.4	14.8	9.9	00	40	69	4.4	5.0	6.2	-2.1	0	6	1			
2	735.0	735.0	737.3	1.0	15.7	12.2	93	57	76	4.5	7.6	8.1	-0.8	0	9	8			8.7
3	737.8	738.2	738.9	5.3	13.2	13.4	96	69	73	6.3	7.8	8.4	-3.4	9	9	9			9.6
4	740.1	740.4	739.9	9.2	16.4	14.8	95	59	63	8.2	8.3	7.9	8.3	10	9	8			6.3
5	740.0	740.1	740.9	9.4	14.5	12.6	89	76	97	7.8	9.3	10.5	7.4	9	9	10			6.3
6	741.0	742.0	741.5	11.6	16.4	14.3	96	70	73	9.7	9.7	8.8	9.5	10	7	6			6.3
7	742.5	744.6	745.0	6.7	5.0	8.0	87	86	54	6.3	5.5	4.3	6.4	10	10	0			2.5
8	747.0	747.0	747.5	4.8	9.9	8.7	74	50	60	4.7	4.5	5.0	1.2	9	7	3			6.5
9	747.1	746.5	745.0	1.3	10.3	7.3	88	53	63	4.4	4.9	4.8	-1.5	1	7	4			11.6
10	744.0	743.2	743.0	5.5	10.0	8.2	72	61	65	4.8	5.6	3.3	1.9	9	9	8			4.7
11	742.0	743.0	743.3	6.0	10.2	7.1	82	87	89	6.7	6.7	6.7	5.3	10	10	9			0.5
12	744.0	745.2	746.2	6.8	8.0	7.6	84	74	73	6.2	5.9	6.7	5.0	10	10	10			
13	745.2	745.1	744.8	6.4	7.0	6.5	93	91	97	6.7	6.8	7.0	5.9	10	10	10			
14	741.0	741.0	739.0	7.5	9.6	9.8	96	91	96	7.4	8.2	8.7	6.3	10	10	10			
15	736.2	735.0	732.6	8.2	11.8	11.3	97	81	83	7.9	8.4	8.3	8.0	10	9	3			2.0
16	731.1	730.8	731.6	7.1	17.8	13.1	96	51	76	7.2	7.8	8.5	5.0	9	2	3			4.8
17	734.0	735.5	737.0	8.2	14.8	11.8	96	67	87	7.8	8.4	8.9	6.0	10	8	6			4.2
18	739.6	740.1	738.7	6.8	17.5	16.0	97	94	62	7.2	14.1	8.5	4.3	10	3	8			7.5
19	736.5	733.5	734.0	8.6	22.6	14.4	90	46	94	7.5	9.5	8.8	5.0	7	6	7			5.6
20	733.8	733.0	730.3	8.8	16.7	14.6	59	72	72	6.1	8.4	8.9	9.2	8	7	4			6.9
21	728.0	729.4	732.2	9.6	11.3	8.5	90	92	95	8.0	9.2	7.9	7.0	10	10	9			
22	733.3	735.0	736.0	8.6	13.3	12.3	91	72	67	7.6	8.2	7.1	7.8	10	8	4			
23	736.7	736.3	736.9	6.7	16.0	11.3	96	62	92	7.0	8.3	9.2	4.5	8	7	8			
24	735.0	734.3	734.0	9.5	9.7	11.1	93	91	96	8.2	8.2	9.5	8.4	10	10	10			
25	734.3	735.0	734.0	9.0	13.0	13.0	97	83	84	8.3	9.3	9.4	7.6	10	10	9			0.6
26	734.0	735.9	736.0	10.6	14.0	11.2	96	70	94	9.2	8.3	9.3	8.0	10	9	9			1.5
27	736.0	737.0	736.8	9.6	13.7	11.2	95	71	82	8.5	8.3	8.1	9.5	10	8	7			4.6
28	738.0	739.4	739.5	7.6	12.4	9.4	92	58	81	7.2	6.2	7.1	7.2	9	9	9			4.0
29	738.0	738.6	739.5	7.0	10.6	10.6	93	76	81	7.0	7.6	7.8	5.0	10	9	9			0.2
30	737.6	737.0	739.0	9.1	9.7	11.5	96	94	86	8.3	8.4	8.7	9.0	10	10	10			
31	740.6	740.5	738.9	8.6	16.9	12.9	99	61	77	8.2	8.7	8.5	9.5	9	9	3			7.6
MOY.	738.2	738.4	738.4	7.2	12.9	10.9	92	71	79	7.1	7.8	7.8	5.7	8	8	17			Total 109.3
																			Total 88.1

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

GREVENMACHER

JUIN 1984

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.M. Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21			
1	739.1	739.0	739.2	10.1	18.6	13.4	98	9.0	9.9	10.4	9.7	10	8	8	3.7	2.6	
2	742.0	742.6	740.0	11.2	18.3	17.0	94	9.3	9.8	7.1	10.0	10	7	6	0.5	8.5	
3	736.3	735.3	736.3	12.6	17.6	10.9	97	10.5	12.0	9.2	12.0	8	10	10			
4	735.0	735.5	735.5	10.2	11.8	10.1	95	8.8	9.5	8.7	9.4	10	4	4	10.8	0.3	
5	737.0	738.1	738.6	8.0	14.0	11.3	96	7.7	8.9	9.4	6.6	10	8	8	9.3	0.3	
6	740.1	741.5	741.9	7.8	15.6	11.2	97	7.7	8.3	9.1	5.5	10	10	10	1.6		
7	740.0	738.7	738.0	9.4	15.6	11.0	93	8.1	8.7	7.8	8.5	10	7	10		2.2	
8	737.8	738.8	741.0	9.8	12.4	12.5	98	8.8	9.4	7.7	8.5	10	8	8		3.8	
9	743.0	743.2	743.5	9.1	12.4	17.8	71	6.1	7.1	8.1	8.8	10	9	2		6.8	
10	748.0	748.0	748.0	5.8	20.8	19.6	97	6.7	8.5	8.4	3.5	0	1	3		11.0	
11	749.6	751.0	750.6	9.0	19.5	16.6	96	8.2	10.2	8.9	6.6	1	7	2		8.7	
12	752.3	752.3	750.8	8.6	19.0	17.2	91	7.6	5.7	10.0	7.0	1	1	4		12.7	
13	750.7	750.1	749.0	9.5	22.3	19.9	96	8.5	11.1	11.1	6.4	2	2	2		10.6	
14	748.4	747.5	748.0	13.9	21.2	16.3	88	10.5	11.1	10.8	10.0	9	6	9		6.9	
15	749.3	750.2	750.0	10.7	14.8	14.0	90	8.6	8.1	8.2	7.5	1	7	7		1.7	
16	749.2	749.0	747.0	9.4	17.4	16.6	95	8.4	8.1	8.9	6.0	8	6	2		9.6	
17	747.8	748.0	747.0	10.0	20.5	19.3	90	8.3	10.1	10.6	5.6	0	1	1		12.5	
18	749.5	751.5	751.4	10.9	21.5	19.8	90	8.7	10.2	10.3	7.2	0	0	0		12.8	
19	753.0	752.5	750.0	11.2	24.7	21.9	95	9.5	10.6	12.3	8.1	0	1	0		12.7	
20	749.0	746.8	744.0	12.4	26.5	19.2	93	10.0	12.2	15.1	9.3	0	2	9		10.0	
21	741.4	740.2	741.5	14.4	22.4	18.7	99	12.1	14.4	15.2	13.3	10	9	9	0.5	1.0	
22	744.0	743.1	742.4	10.2	20.0	18.3	98	9.1	9.2	7.8	8.0	2	7	9		9.0	
23	741.5	741.3	743.0	12.3	15.6	14.1	88	9.4	6.1	7.6	11.6	9	7	9	1.6	8.8	
24	741.0	744.5	747.0	11.6	13.6	12.4	89	9.0	7.5	6.2	10.0	10	9	6	0.5	4.3	
25	747.5	746.8	746.0	10.1	13.0	15.4	72	6.6	8.2	11.4	5.8	9	10	10		0.1	
26	748.0	749.1	749.0	13.3	18.8	18.6	86	9.8	8.4	9.1	10.8	2	6	2		12.2	
27	748.5	746.6	743.2	7.0	22.2	19.1	97	7.3	10.1	11.4	6.0	1	4	0		11.6	
28	742.0	742.1	742.3	12.0	13.4	14.8	94	9.9	7.5	7.5	9.8	7	10	9		2.2	
29	743.8	744.1	743.0	6.1	14.0	10.6	94	6.6	6.0	6.8	3.0	3	7	6		2.6	
30	742.9	743.5	746.0	9.7	18.2	15.2	87	7.8	14.6	5.8	7.0	9	7	1		8.9	
MOY.	744.5	744.8	744.5	10.2	17.9	15.7	92	8.6	9.4	9.3	8.0	6	6	6	Total 37.6	Total 193.9	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JUILLET 1984

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Latitude = N49°41'

Longitude = E06°26'

Hauteur = 188 m

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13		21	7	13	21	7	13			21	
1	748.0	746.0	741.9	16.4	18.9	13.3	96	48	6.0	7.7	10.2	1.5	3	7	13	21						
2	741.8	743.8	745.0	15.0	20.0	15.6	97	55	10.0	9.6	8.7	6.5	10	1	6	8					2.9	10.5
3	748.0	749.1	750.5	12.0	15.6	12.2	86	68	7.5	8.2	7.1	9.5	10	6	9	9					0.7	9.7
4	750.5	750.6	750.2	13.6	14.5	12.5	84	65	7.5	8.0	7.9	8.5	10	10	9	9					1.3	0.1
5	750.7	751.0	749.5	16.8	17.2	13.4	97	60	7.0	8.7	9.2	3.8	8	6	1	1						10.1
6	749.0	748.8	747.0	20.7	20.1	16.5	96	54	8.1	9.5	8.8	6.0	0	1	0	0						11.4
7	747.4	747.0	745.0	22.6	23.2	18.4	95	43	8.4	9.0	9.6	6.5	0	0	0	0						12.7
8	745.0	744.1	742.5	26.0	26.0	21.7	82	30	9.3	7.5	12.6	7.6	0	0	0	0						13.0
9	743.0	743.3	742.0	28.8	28.8	23.3	93	42	11.9	12.5	11.6	12.4	0	1	2	2						13.0
10	744.0	743.9	741.4	30.2	30.2	24.1	87	43	12.2	13.7	13.6	13.9	2	5	2	2						12.1
11	741.9	740.5	740.2	32.0	32.0	22.2	93	35	13.0	11.1	15.5	14.0	0	7	10	10						10.3
12	746.1	747.3	746.3	15.0	20.2	18.5	92	61	12.6	10.8	10.1	14.0	7	7	8	7					15.5	7.9
13	745.6	746.1	747.0	15.8	17.8	16.3	84	70	11.1	9.8	9.4	12.5	7	9	7	7						5.6
14	746.0	743.5	741.1	16.0	17.2	15.5	88	66	10.1	9.7	13.3	9.8	9	10	10	10						4.0
15	739.3	748.6	745.3	13.5	18.3	15.2	94	65	11.2	10.2	9.2	12.5	10	10	10	10						13.3
16	742.6	745.5	745.8	13.8	14.3	13.4	86	73	9.1	8.8	8.9	9.0	9	10	10	10						0.8
17	747.0	747.9	748.0	14.9	14.5	13.6	85	69	8.7	8.5	9.6	8.0	9	9	10	10						0.2
18	748.4	748.2	747.0	17.3	17.7	14.4	97	67	7.9	10.1	11.1	5.8	10	9	10	10						1.4
19	746.5	747.0	747.1	15.0	16.2	15.2	83	75	10.3	10.3	10.9	12.0	8	10	9	9						0.1
20	747.5	748.0	747.0	16.4	17.3	14.3	99	62	8.6	9.2	9.8	6.0	10	10	10	10						8.5
21	747.4	746.9	745.5	18.5	19.3	15.4	95	51	7.8	8.5	8.7	4.6	10	2	1	0						11.2
22	746.8	747.0	746.5	19.5	21.5	16.4	97	40	7.9	7.6	8.4	6.0	2	2	5	5						11.2
23	748.2	749.8	747.1	18.0	23.0	17.2	93	36	9.0	7.6	10.7	8.0	2	3	3	3						10.5
24	747.0	746.0	745.2	22.1	24.7	19.3	96	43	9.5	9.9	11.1	7.7	2	2	2	2						12.5
25	745.6	745.0	744.1	16.2	18.3	15.5	94	82	9.9	12.8	12.4	9.2	0	7	9	9						2.1
26	746.0	748.0	749.7	16.5	17.1	15.6	88	73	10.0	10.6	9.9	11.1	10	9	9	9						1.0
27	751.3	725.2	751.0	17.6	18.0	16.1	83	59	9.1	9.0	9.6	8.2	9	9	9	9						6.8
28	748.8	749.5	749.0	18.2	19.4	17.3	89	84	10.8	14.2	12.8	12.8	10	10	9	9						1.0
29	747.3	746.8	745.0	20.2	25.5	19.9	95	42	11.3	13.5	10.9	11.5	0	0	0	0						13.0
30	744.0	742.4	739.4	27.4	28.7	22.7	76	46	8.1	13.5	13.5	9.5	0	0	0	8						11.8
31	741.5	742.1	744.0	24.0	28.4	24.0	62	44	10.7	12.7	12.1	14.5	2	1	10	10						11.9
MOY.	746.2	745.7	745.6	12.0	20.7	17.0	90	56	9.5	9.9	10.5	9.1	5	6	6	6						Total
																						Total
																						41.2
																						225.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AOÛT 1984

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	747.7	749.0	749.1	16.2	23.2	19.0	75	10.3	12.1	10.6	13.5	10	8	7	0.5			7.5
2	748.8	746.6	745.1	12.2	22.6	20.3	57	10.4	11.3	11.7	9.5	10	9		1.4			1.2
3	744.6	744.1	743.6	13.8	23.6	17.0	66	13.1	14.6	13.4	14.0	10	10					7.5
4	745.0	746.5	745.0	16.8	18.9	14.6	98	14.0	12.5	14.7	13.7	10	9					3.2
5	745.9	746.5	747.0	15.6	16.9	14.0	78	11.8	11.3	11.2	13.7	10	9					0.5
6	747.5	749.5	749.0	13.0	16.5	16.0	71	10.5	10.9	9.7	10.5	10	9					3.4
7	748.0	746.8	745.2	9.4	20.6	17.5	98	8.6	9.7	10.7	6.5	10	8					3.6
8	744.8	744.6	745.8	13.1	21.0	15.4	61	10.4	11.4	12.2	11.0	10	7					2.6
9	745.5	746.0	746.0	12.2	20.6	18.1	59	10.2	10.7	10.9	10.0	10	8					1.9
10	745.0	745.0	744.0	15.0	16.8	16.8	75	10.9	10.7	10.7	13.8	10	10					
11	743.8	745.0	745.6	14.5	15.8	15.5	74	9.6	9.9	10.1	14.0	10	10					
12	745.6	745.8	745.0	14.8	17.5	17.8	79	10.9	11.8	13.0	13.0	10	10					
13	744.4	745.0	743.9	15.3	23.4	17.2	57	12.6	12.3	12.5	14.6	10	7					8.8
14	744.5	743.5	743.9	11.1	23.4	18.2	50	9.5	10.7	10.2	8.5	10	3					3.2
15	744.5	745.0	744.3	13.0	23.4	19.1	52	10.9	11.3	12.3	10.4	10	3					9.2
16	745.1	745.7	745.0	10.3	22.6	18.9	96	9.0	10.7	9.5	8.5	2	3					9.6
17	746.6	747.4	747.1	12.4	24.3	17.4	78	10.3	10.7	11.5	10.0	2	3					7.4
18	749.0	749.8	749.0	11.4	24.0	19.0	39	9.7	8.8	9.1	9.4	0	2					10.4
19	749.7	749.2	748.0	10.7	25.0	19.3	35	8.8	8.3	9.8	8.5	7	0					10.0
20	748.3	748.8	747.5	10.6	25.4	20.6	42	9.1	10.1	10.5	8.6	0	0					10.7
21	747.0	745.7	743.8	11.4	26.5	20.6	34	9.6	8.9	9.4	9.0	0	0					11.8
22	747.6	741.8	741.2	11.1	26.3	19.7	46	9.1	11.7	13.4	9.3	0	1					10.4
23	741.3	740.5	738.9	13.1	27.2	25.0	44	10.9	12.0	13.3	11.5	10	2					1.3
24	738.0	738.8	739.5	15.9	20.5	16.0	73	11.4	13.2	13.0	14.7	7	10					8.4
25	740.4	741.3	741.6	14.2	17.8	16.2	98	11.8	13.5	13.2	13.0	10	9					
26	742.0	743.0	743.4	14.4	18.1	17.1	93	12.0	14.5	13.4	13.1	10	10					
27	744.6	745.0	746.5	12.3	21.2	19.0	61	10.3	11.5	10.2	11.5	10	5					
28	747.1	747.7	747.0	11.0	22.3	17.2	89	9.6	12.6	13.1	9.4	10	1					8.6
29	747.8	747.5	746.8	9.0	23.0	18.8	75	8.2	10.9	12.2	7.5	0	7					10.3
30	747.0	747.0	745.5	13.6	20.3	17.0	81	10.8	13.4	11.7	10.5	10	9					3.9
31	746.0	747.0	746.1	13.2	18.6	19.0	75	10.1	12.0	11.7	11.6	2	9					1.2
MOY.	745.4	745.6	745.1	12.9	21.5	18.1	74	10.4	11.4	11.4	11.0	7	6		Total 28.5			Total 166.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1984

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						7	13	21
	Moy.			Max.			Moy.			Moy.										
1	746.0	746.5	745.0	22.0	19.0	14.0	60	11.3	14.8	13.0	7	13	21	7	13	21				
2	746.0	745.8	743.0	25.0	19.1	10.8	94	10.7	11.8	10.4	7	13	21	7	13	21		8.7		
3	742.0	744.9	744.2	20.4	17.2	15.0	78	12.0	11.4	13.5	10	9	10	10	9	10		10.0		
4	741.0	738.5	737.0	16.2	13.8	13.8	93	11.5	12.8	14.4	8	10	10	10	10	10		2.5		
5	738.5	740.0	742.8	9.2	11.9	9.2	75	8.2	8.1	9.0	10	9	10	10	9	10		6.0		
6	743.5	745.0	745.2	12.6	9.6	9.1	66	8.2	7.2	8.6	10	9	10	10	9	10	17.0	6.8		
7	743.1	744.2	744.1	8.6	9.6	7.8	92	7.3	8.5	7.7	10	10	10	10	10	10	14.3			
8	743.5	743.8	743.0	11.8	11.4	9.5	87	8.5	8.9	8.4	10	10	10	10	10	10	17.6			
9	738.7	736.6	735.5	13.0	12.0	11.4	89	9.9	10.2	10.3	10	10	10	10	10	10	3.5			
10	732.0	738.0	742.4	9.0	12.7	9.0	70	8.7	8.7	7.0	9	8	9	9	8	9	5.5	2.8		
11	743.8	744.2	745.8	14.0	14.2	10.8	68	7.9	8.1	9.6	9	9	9	9	9	10	0.2	0.1		
12	744.0	746.8	747.0	16.6	15.7	13.5	70	11.5	9.9	13.0	9	9	9	9	9	10	0.4	2.3		
13	746.0	745.0	744.0	13.5	19.8	13.0	64	11.3	11.0	12.2	10	3	1	10	3	1	0.3	5.7		
14	742.1	740.8	737.8	12.4	18.8	12.1	98	10.5	12.2	11.0	10	7	10	10	7	10		2.3		
15	738.5	739.0	740.0	12.4	13.0	12.4	86	10.5	10.6	12.0	9	9	9	9	9	9	13.7	0.7		
16	740.8	741.3	743.0	16.8	15.0	12.5	90	11.1	11.4	11.4	10	10	10	10	10	10	0.1			
17	742.0	742.5	740.0	13.4	14.0	13.4	94	11.0	11.2	12.0	10	10	10	10	10	10	0.1			
18	736.6	736.6	738.0	15.5	14.0	11.9	88	10.0	11.3	11.5	10	10	10	10	10	10	2.1			
19	739.1	740.1	739.7	14.8	13.8	9.5	75	9.2	9.4	8.5	10	9	10	10	9	10		1.0		
20	740.3	740.0	738.0	15.0	14.2	11.5	93	9.5	9.6	8.5	10	10	10	10	10	10				
21	737.0	736.4	736.3	13.7	9.4	9.4	76	8.8	7.7	10.0	9	10	10	10	10	10				
22	738.0	735.0	731.0	10.8	10.8	8.4	86	7.8	8.5	7.0	10	10	10	10	10	10	0.3	3.3		
23	730.3	729.0	730.0	10.7	8.5	8.0	98	8.2	7.9	4.2	10	10	10	10	10	10	4.2	0.9		
24	730.0	732.0	734.0	9.8	8.2	7.5	89	7.4	8.1	4.6	10	10	10	10	9	9	4.6	1.5		
25	737.0	740.0	741.0	10.6	10.4	8.0	87	7.9	7.9	6.8	10	10	10	10	10	10	1.0			
26	740.3	740.5	741.1	10.2	8.5	8.5	91	7.8	8.4	8.5	10	10	10	10	10	10	0.1			
27	743.6	746.0	745.3	9.4	6.8	6.7	85	7.5	7.5	7.5	10	10	10	10	9	9	0.6	1.7		
28	743.1	742.2	740.0	14.4	13.6	6.3	81	7.2	9.9	5.2	10	6	5	5	5	5	0.2	5.8		
29	740.0	740.3	740.0	16.3	13.3	8.0	95	8.0	10.8	7.0	10	4	4	4	4	4	6.0	5.2		
30	740.4	741.0	740.0	18.2	13.4	13.0	89	10.9	11.1	12.0	10	5	10	10	10	10		3.6		
MOY.	740.2	740.7	740.3	14.7	12.7	10.4	79	9.3	9.9	9.6	10	8	10	8	10	10	Total	64.9		
							89	9.9	9.9	9.9							Total	91.8		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

GREVENMACHER

OCTOBRE 1984

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21				7
1	735.1	734.0	730.3	14.6	14.7	14.4	90	93	92	10.8	11.4	11.4	12.2	10	10	10				
2	732.5	734.9	735.4	9.8	14.6	10.7	94	74	84	8.7	7.8	8.4	9.7	9	9	6			2.7	
3	735.0	735.1	737.3	9.0	13.0	10.5	94	83	96	8.6	8.9	8.4	7.5	10	10	4			2.5	
4	736.2	733.1	727.5	8.0	13.6	10.9	92	68	81	7.6	7.5	8.1	6.7	10	10	10			0.2	
5	729.5	727.3	729.0	9.0	13.0	11.2	94	66	95	8.1	8.0	9.0	6.6	10	10	10			1.7	
6	734.0	738.6	746.4	9.0	15.0	10.2	96	95	97	8.6	10.0	8.3	9.2	10	10	8			1.0	
7	750.0	751.4	751.0	9.8	14.0	9.4	99	62	87	6.4	7.1	7.8	3.0	5	3	9			6.9	
8	749.5	751.4	750.7	12.1	12.1	11.1	92	92	97	8.3	9.3	10.2	9.0	10	10	10			0.3	
9	751.1	751.9	752.6	12.1	16.5	14.3	97	86	97	11.3	11.4	11.2	11.6	10	9	10			0.3	
10	752.0	752.6	751.5	13.1	16.5	14.4	98	92	96	11.1	12.2	11.9	13.0	10	9	10			0.2	
11	750.0	750.0	750.8	11.0	16.8	13.4	98	74	95	11.0	10.3	9.3	12.8	10	10	8			1.6	
12	751.0	752.0	751.7	7.5	15.0	10.5	99	88	95	8.2	9.0	9.6	6.8	10	10	8			0.2	
13	752.3	753.4	753.0	8.9	14.8	8.6	99	98	96	7.5	8.8	8.2	7.4	10	10	2			1.5	
14	753.4	754.5	753.0	7.9	14.7	8.6	99	91	96	7.6	8.6	7.6	6.5	10	7	10			3.8	
15	752.3	753.3	754.0	6.5	13.4	10.6	97	86	98	7.9	9.3	9.6	7.0	10	10	10			0.1	
16	752.7	752.3	750.5	8.2	18.6	12.4	97	66	96	9.8	9.7	7.9	10.0	10	5	1			6.9	
17	747.3	746.0	744.0	4.5	12.5	8.3	99	87	95	6.2	7.8	9.2	4.0	10	10	10			1.4	
18	739.3	737.0	737.2	10.6	19.1	13.7	88	64	92	8.7	9.2	10.5	10.0	10	5	10			5.3	
19	736.7	735.0	729.9	10.0	14.5	12.1	97	97	97	10.1	10.8	9.8	10.2	10	10	10			1.0	
20	737.6	739.5	741.4	10.4	12.8	10.9	81	76	87	7.5	8.1	8.2	9.0	9	9	10			0.8	
21	744.7	747.5	749.4	6.8	12.5	8.9	87	75	97	7.6	7.2	7.2	6.8	9	9	4				
22	747.6	748.5	745.4	4.5	11.5	8.9	96	94	95	6.9	8.6	9.0	3.3	7	10	10				
23	742.0	743.0	746.5	10.2	14.0	12.0	92	92	96	9.9	10.6	8.9	9.8	10	10	10			1.0	
24	746.3	745.0	742.9	8.1	13.3	10.2	96	77	95	8.5	8.4	7.9	8.8	10	9	3				
25	738.7	739.3	737.3	13.2	16.0	13.6	96	74	98	10.4	9.5	11.1	7.5	10	7	10			2.4	
26	738.8	742.9	745.5	9.0	14.1	10.5	93	66	88	8.4	7.3	7.5	9.6	10	6	5			3.0	
27	747.3	749.0	750.0	5.6	14.1	8.0	94	71	97	6.6	7.7	6.6	4.9	10	2	1				
28	752.0	753.1	753.8	2.0	9.8	5.5	99	97	96	5.4	7.6	6.8	0.6	10	10	10			4.3	
29	753.8	754.1	753.8	6.2	12.0	9.3	95	87	93	7.0	8.1	9.0	5.5	10	10	10			5.9	
30	752.3	752.0	751.3	5.2	15.2	9.7	96	64	94	8.4	8.0	6.2	6.5	10	0	1				
31	751.1	751.0	750.0	3.4	14.0	5.9	97	97	97	5.6	7.6	7.2	3.0	10	0	10			3.1	
MOY.	744.8	745.4	745.2	7.9	14.2	10.6	95	82	94	8.3	8.8	8.7	7.7	10	8	10			Total 99.2	
																				Total 54.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Cauche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

NOVEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	749.0	748.2	747.0	5.0	7.4	6.0	97	97	6.3	7.5	6.9	5.0	10	10	10	0.3			0.3		
2	745.4	744.0	743.0	4.0	7.7	4.5	97	87	5.9	6.2	6.2	4.0	10	2	10	0.3			0.3		
3	742.4	741.8	745.6	3.7	7.4	3.2	97	96	5.7	7.4	5.5	3.4	10	10	10	0.2			0.2		
4	744.0	742.5	740.0	3.3	4.0	4.8	98	99	5.7	6.0	6.3	2.3	10	10	10				3.2		
5	736.8	731.0	736.0	4.4	8.0	7.8	99	90	6.1	7.2	7.5	4.5	10	5	9						0.9
6	734.2	735.2	736.5	5.9	10.0	5.0	97	81	6.7	7.4	6.1	5.0	10	9	10						0.1
7	737.7	738.7	739.0	4.6	10.4	6.2	97	94	6.1	8.8	6.9	2.4	10	10	6				0.3		0.7
8	738.0	737.8	738.0	7.1	10.0	9.3	97	94	7.3	8.6	7.9	4.6	10	9	10				0.8		
9	737.0	737.4	738.0	5.6	10.4	4.8	94	78	6.4	7.3	6.2	2.8	8	7	9				0.4		
10	741.0	743.7	745.6	6.4	9.5	7.4	94	85	6.8	7.6	7.5	3.5	10	9	10				0.1		1.0
11	745.5	746.0	745.0	5.0	11.7	4.7	97	74	6.3	7.5	6.1	3.0	9	2	1				3.7		0.2
12	743.0	743.0	742.2	2.0	5.2	3.6	98	97	5.2	6.4	5.7	3.7	10	10	10						
13	741.5	742.0	741.8	1.1	3.5	3.3	98	97	4.8	5.7	5.7	1.6	10	10	10				0.3		0.3
14	738.5	736.2	734.4	1.3	3.0	2.4	98	97	4.9	5.4	5.3	1.7	10	10	10				0.3		
15	731.9	731.6	732.5	3.2	5.2	4.5	97	88	5.5	5.8	6.1	0.7	10	10	10				0.1		
16	729.7	727.4	727.5	4.4	5.0	3.1	94	89	5.8	5.7	5.5	3.7	10	10	10				3.8		0.1
17	729.0	731.0	732.0	5.8	6.2	5.5	80	82	5.5	5.6	6.2	3.5	10	10	10				0.6		2.1
18	732.5	733.6	733.5	8.4	8.4	5.0	94	78	6.8	6.4	5.9	4.4	10	6	10				1.1		
19	733.2	735.0	736.8	2.8	5.6	5.5	95	91	5.3	6.2	5.9	0.0	9	9	10				0.2		0.2
20	738.0	740.1	742.0	5.2	6.9	4.8	97	96	6.4	7.1	5.9	-0.4	10	10	10				0.5		0.3
21	736.3	736.2	739.3	5.3	7.8	5.9	96	88	6.3	7.0	6.5	2.7	10	7	4				4.6		
22	735.0	732.8	728.8	8.0	10.5	13.4	95	96	7.6	9.1	11.0	4.4	10	10	10				10.5		2.9
23	730.0	735.0	728.8	11.3	12.8	11.8	68	63	6.8	7.0	9.9	8.5	10	8	10				23.2		
24	733.1	737.0	739.4	11.0	12.0	10.5	72	87	7.0	7.5	8.3	7.9	10	9	10				17.1		1.4
25	742.0	742.6	742.6	9.2	11.1	9.2	91	81	7.9	8.0	8.0	7.0	9	9	10				2.4		0.2
26	743.6	746.8	751.3	7.5	7.6	2.8	96	79	7.4	6.2	5.0	6.2	10	10	10				1.2		
27	754.5	755.0	752.8	2.0	2.0	1.4	97	98	5.1	5.2	4.9	-1.0	10	10	10						
28	749.0	748.3	748.0	1.1	3.0	6.5	93	88	4.6	4.9	5.8	-1.1	10	10	10				0.2		1.5
29	747.4	746.3	745.0	6.3	10.0	3.2	93	72	6.6	6.6	5.1	5.0	10	8	1						3.1
30	741.4	740.5	740.0	7.4	13.5	4.5	62	40	4.7	4.6	6.2	0.5	7	2	1						5.1
MOY.	739.3	739.8	739.7	5.2	7.8	5.7	93	86	6.1	6.7	6.5	3.3	10	8	19				Total 75.4		Total 26.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Douche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

GREVENMACHER

DECEMBRE 1984

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur: MULLER JOHNY

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C. N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1	738.0	737.2	744.3	-0.2	5.8	-0.7	99	4.3	4.0	-2.5	8	1					
2	739.6	741.6	744.2	4.7	3.3	1.6	90	4.6	6.1	-2.7	10	10					
3	745.6	746.0	746.6	4.5	5.8	3.7	95	5.6	5.8	1.5	10	10				0.1	
4	748.0	749.5	751.6	3.5	2.0	1.2	97	4.8	5.6	-0.3	10	10					
5	751.2	751.6	751.0	4.7	5.7	3.8	97	5.8	5.6	3.0	10	10					
6	749.3	750.1	753.6	4.8	6.1	3.5	92	5.4	6.0	2.4	10	6					
7	755.5	755.3	754.8	5.6	6.4	5.4	99	5.9	6.6	3.6	10	10					
8	754.0	754.7	754.0	4.3	5.9	5.5	87	5.9	6.6	3.5	10	10					
9	752.6	753.6	756.0	0.0	6.5	4.0	95	5.8	6.0	3.0	10	9				0.1	
10	755.4	755.4	755.5	4.1	4.7	2.1	98	5.2	5.9	-1.6	10	4					
11	754.0	755.6	752.4	0.2	4.2	3.3	89	5.1	4.4	2.4	10	9					
12	749.7	748.0	745.5	1.2	4.8	1.4	97	4.9	4.8	-1.5	10	7					
13	743.0	742.0	741.0	3.2	1.8	-1.5	95	3.8	5.2	-2.0	10	10					
14	741.1	743.9	747.0	4.6	6.4	3.7	98	5.8	5.9	2.0	10	10					
15	747.0	746.7	745.5	2.2	1.7	-0.2	98	4.4	5.2	-1.5	10	10					
16	744.0	743.5	742.3	3.6	3.0	2.6	97	5.1	5.6	1.1	10	10					
17	740.6	742.6	741.3	5.4	4.2	2.2	94	5.1	6.3	3.0	10	10					
18	738.8	740.5	747.2	1.5	2.4	4.6	97	6.1	5.0	3.6	10	10					
19	750.8	750.2	750.7	3.8	1.4	0.1	95	4.3	4.8	-2.2	10	10					
20	750.3	748.8	746.2	6.0	6.0	4.6	99	6.2	6.8	3.0	10	10					
21	744.2	750.0	754.2	-0.6	6.2	7.4	86	6.6	4.0	4.5	8	7					
22	755.0	755.5	754.2	-1.4	-1.6	-2.0	94	3.7	3.9	-3.0	10	10					
23	751.8	751.0	749.0	1.3	0.4	-1.0	95	4.0	4.6	-1.6	10	10					
24	744.0	743.6	743.3	3.3	4.9	1.4	90	4.3	5.3	-1.5	10	10					
25	743.3	744.2	744.0	0.8	4.3	2.8	94	5.2	4.2	1.3	10	10					
26	740.2	740.2	740.1	1.7	1.4	0.8	97	4.6	4.8	-1.6	10	10					
27	740.6	743.3	746.5	1.8	2.1	1.2	93	4.6	4.7	0.4	10	10					
28	751.5	754.1	757.0	0.3	3.0	1.4	97	4.9	3.9	-1.4	10	9					
29	758.0	758.9	760.0	-2.2	0.8	-1.5	84	3.4	3.5	-4.1	10	6					
30	759.8	760.2	759.6	0.1	0.6	-1.2	90	3.8	4.1	-4.5	10	10					
31	757.5	756.0	751.5	-1.9	-0.8	-6.2	85	2.4	3.2	-8.0	0	8				0.1	
MOY.	748.2	748.8	749.3	2.2	3.5	1.7	94	4.8	5.0	-0.2	9	9				Total 30.4	Total 13.3

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

BERLE

JANVIER 1984

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.							
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			7	13	21				
1																												
2																												
3																												
4																												
5																												
6																												
7																												
8																												
9																												
10																												
11																												
12																												
13																												
14																												
15																												
16																												
17																												
18																												
19																												
20																												
21																												
22																												
23																												
24																												
25																												
26																												
27																												
28																												
29																												
30																												
31																												
MOY.																												

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

FEVRIER 1984

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. insol.				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21			7	13	21	7	13	21			7	13	21	
	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.			7	13	21	7	13	21						
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
13																							
14																							
15																							
16																							
17																							
18																							
19																							
20																							
21																							
22																							
23																							
24																							
25																							
26																							
27																							
28																							
29																							
MOY.																							

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

MARS 1984

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.						
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21								
1	-3.4	2.0	-0.5	-3.8	2.2	-0.7	88	70	3.5	2	3		7	13	21												
2	1.0	0.1	-1.8	-1.8	1.5	-0.3	94	95	3.7	10	10		7	13	21										8		
3	-2.1	-0.6	-1.8	-3.5	-0.6	-1.5	93	95	4.2	10	10		7	13	21											8	
4	-4.7	-0.5	-3.8	-5.5	-0.2	-3.0	91	85	3.8	2	2		7	13	21											10	
5	-8.2	1.5	1.0	-8.2	1.5	-1.9	92	80	4.1	3	10		7	13	21											10	
6	-1.7	3.2	2.5	-1.9	4.2	1.3	95	90	5.2	10	10		7	13	21											10	
7	1.8	4.4	1.5	1.2	4.4	2.5	95	80	5.0	10	10		7	13	21											10	
8	-1.5	0.6	-0.8	-1.2	2.2	-0.6	74	60	2.6	2	10		7	13	21											10	
9	-4.5	-1.0	-3.2	-4.5	-0.3	-2.9	74	58	2.4	2	10		7	13	21											10	
10	-5.6	0.5	-1.3	-5.6	1.2	-2.2	84	49	2.3	10	10		7	13	21											10	
11	-1.8	3.6	-0.5	-2.0	3.9	0.4	90	58	3.4	4	9		7	13	21											10	
12	-2.2	4.4	1.5	-2.8	4.9	1.2	87	51	3.2	3	5		7	13	21											8	
13	-2.5	2.2	0.0	-2.5	2.2	-0.1	77	73	3.9	10	10		7	13	21											8	
14	-1.7	5.5	2.3	-1.9	7.2	2.0	80	47	3.2	2	2		7	13	21											8	
15	-1.2	6.6	5.0	-1.5	8.4	3.4	85	52	3.8	2	2		7	13	21											8	
16	-1.0	8.5	3.0	-1.2	8.9	3.5	84	55	4.6	2	4		7	13	21											8	
17	0.5	6.0	3.5	-1.0	6.2	3.3	90	57	3.9	10	10		7	13	21											6	
18	2.5	5.7	0.2	-0.2	6.4	2.8	80	66	4.4	10	10		7	13	21											6	
19	0.2	7.1	2.2	0.0	7.8	3.1	78	45	3.4	10	2		7	13	21											6	
20	-1.5	6.2	3.5	-2.2	8.0	2.7	73	46	3.3	2	2		7	13	21											6	
21	-0.5	9.0	4.5	-1.0	10.5	4.3	63	44	3.8	2	2		7	13	21											6	
22	-0.1	10.6	4.0	-0.3	11.0	4.8	75	38	3.6	2	2		7	13	21											6	
23	2.0	7.8	5.0	1.5	10.0	4.9	55	45	3.9	5	10		7	13	21											6	
24	3.2	3.7	3.5	2.0	7.0	3.4	52	89	5.3	10	10		7	13	21											6	
25	1.0	4.5	3.0	0.5	6.8	2.8	93	80	5.1	10	10		7	13	21											6	
26	3.5	5.8	2.5	2.0	6.8	3.9	88	63	4.9	10	10		7	13	21											6	
27	2.5	5.7	4.9	1.5	6.2	4.3	93	84	6.2	10	10		7	13	21											6	
28	2.5	7.4	6.9	2.0	7.4	5.6	93	95	7.3	10	10		7	13	21											6	
29	5.0	2.1	2.8	1.5	6.9	3.3	93	90	5.0	10	10		7	13	21											6	
30	1.0	4.9	2.8	-0.5	6.5	2.9	95	72	4.7	10	5		7	13	21											6	
31	0.1	6.0	3.2	-0.8	7.2	3.1	93	65	4.3	10	10		7	13	21											6	
MOY.	-0.6	4.3	1.7	-1.4	5.3	1.8	84	67	3.7	7	7		7	13	21												Total
																											42.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

AVRIL 1984

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	Total			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.						
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
MOY.																											

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JANVIER 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
MOY.																		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

FEVRIER 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 • Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
MOY.																					

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MARS 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				7
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
MOY.																		
Vent prédominant:																		
Total																		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AVRIL 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1				0.1	0.6	2.7	96	4.9	4.4											
2				-2.3	-1.1	1.9	85	3.7	3.6										6.4	
3				-1.9	-1.0	0.7	88	3.6	3.9										7.2	
4				-2.0	0.2	2.9	51	3.9	2.8										1.2	
5				-0.5	0.4	2.0	94	4.3	4.3										2.2	
6				-0.4	0.3	3.1	95	4.2	4.8										4.7	
7				3.8	2.5	5.2	94	4.6	5.2										2.2	
8				3.8	3.2	6.8	95	4.9	5.1										1.1	
9				3.0	3.3	7.2	60	4.8	4.1										0.3	
10				2.8	2.2	5.2	92	4.6	4.8										1.8	
11				2.3	3.8	10.2	54	3.7	4.3										2.1	
12				2.4	4.3	8.0	68	5.2	4.7										1.0	
13				8.5	5.1	11.5	96	4.0	4.8										0.2	
14				12.7	9.3	16.5	37	4.5	4.5										1.4	
15				12.9	12.5	18.3	42	5.4	5.8										5.3	
16				3.0	3.9	12.9	91	5.3	6.3										4.9	
17				5.9	4.2	10.0	47	4.1	3.7										7.0	
18				7.6	5.9	12.2	35	3.6	2.7										9.6	
19				10.3	7.5	13.0	33	3.9	3.4										9.7	
20				14.3	10.0	16.4	26	4.1	4.1										4.2	
21				18.3	12.8	20.3	27	4.9	3.8										8.5	
22				17.5	14.3	21.9	33	6.0	5.7										12.2	
23				18.2	15.4	21.5	39	6.4	7.1										8.4	
24				15.7	13.5	20.2	38	4.4	3.9										7.5	
25				14.8	11.9	18.7	30	4.4	4.4										10.9	
26				13.7	11.7	18.8	33	4.4	3.8										8.5	
27				11.5	10.1	15.2	26	6.1	4.0										12.6	
28				10.0	7.6	13.8	41	3.4	4.1										12.7	
29				9.5	6.1	12.2	50	3.8	2.9										12.7	
30				7.5	7.1	14.5	40	3.5	4.2										12.7	
MOY.				7.9	6.2	11.4	57	4.4	4.6										Total 29.2	
				1.3	1.6	1.6	86	4.4	4.2										Total 206.2	

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MAI 1984

Observateur: BLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			F.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			7	13
1	-1.3	7.9	7.7	-2.0	10.9	4.7	97	56	63	4.0	4.5	5.0													4.2
2	-1.6	14.8	9.4	5.2	14.8	7.5	98	46	70	4.0	5.8	6.2													4.6
3	5.5	14.7	7.5	5.2	16.8	9.2	94	50	93	6.4	6.3	7.2													4.4
4	7.4	13.1	11.6	6.4	15.0	10.7	95	68	55	7.3	7.7	5.6													3.8
5	3.8	13.7	10.4	2.7	14.2	9.3	95	62	86	5.7	7.3	8.1													7.2
6	8.6	15.0	9.1	7.9	15.7	10.9	95	70	91	8.0	9.0	7.9													
7	7.1	4.4	5.2	2.6	9.1	5.5	93	68	50	7.0	4.3	3.3													3.4
8	1.8	5.7	6.3	1.4	9.2	4.6	87	52	50	4.5	3.6	3.6													5.4
9	-0.3	7.2	4.5	-0.8	9.3	3.8	95	45	67	4.3	3.4	4.2													5.2
10	2.8	5.3	4.0	2.2	6.5	4.0	94	72	76	5.3	4.8	4.6													0.2
11	3.6	5.5	4.9	2.4	8.4	4.6	95	95	83	5.6	6.4	5.4													
12	4.4	5.0	4.5	4.4	5.6	4.6	90	87	80	5.6	5.7	5.1													
13	4.4	5.4	5.2	4.2	5.5	5.0	95	93	95	6.0	6.3	6.3													
14	7.0	9.2	9.3	7.0	11.5	8.5	95	75	90	7.1	6.5	7.9													
15	7.5	7.3	8.7	6.8	10.1	7.8	95	95	81	7.4	7.3	6.8													
16	3.2	15.7	10.3	1.1	16.9	9.7	95	44	87	5.5	5.9	8.2													7.2
17	7.1	10.3	8.9	6.2	14.5	8.7	95	85	79	7.2	8.0	6.8													2.6
18	6.8	14.6	14.3	5.4	17.3	11.9	95	54	47	7.0	6.7	5.7													7.7
19	8.2	19.2	8.7	5.5	19.6	12.0	90	40	93	7.3	6.9	7.8													
20	8.3	14.7	8.7	7.2	16.3	10.5	94	55	53	7.7	6.9	4.5													
21	6.4	7.3	5.5	5.5	8.7	6.4	93	96	95	6.7	7.4	6.4													
22	5.4	8.3	11.0	4.9	13.2	8.2	95	85	66	6.4	7.0	6.5													3.3
23	6.9	15.3	10.3	6.1	15.3	10.8	93	62	86	6.9	8.1	8.1													1.3
24	6.7	7.3	9.2	5.2	10.3	7.7	95	96	92	7.0	7.4	8.0													
25	8.9	9.2	9.4	8.4	10.2	9.1	95	96	85	8.1	8.4	7.5													
26	8.2	12.4	9.0	6.3	14.6	9.8	96	83	90	7.8	9.0	7.7													
27	7.5	10.5	10.4	7.2	14.0	9.4	92	64	66	7.2	6.1	6.2													
28	5.6	9.7	6.5	5.6	10.5	7.2	91	60	87	6.2	5.4	6.3													0.2
29	5.7	8.7	7.9	5.1	9.5	7.4	95	86	92	6.5	7.3	7.4													
30	7.0	8.3	8.3	6.4	8.5	7.7	96	96	96	7.2	7.6	7.9													
31	8.4	14.9	11.5	8.2	16.4	11.6	96	56	83	7.9	7.1	8.4													4.7
MOY.	5.5	10.3	8.3	4.5	12.2	8.0	94	71	78	6.4	6.5	6.4													Total 81.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JUIN 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1	7.8	15.4	10.5	5.4	16.3	11.2	95	62	7.5	8.1	8.8							0.1	1.6
2	9.4	15.6	15.4	8.5	17.6	13.4	95	56	8.4	7.4	7.3							7.7	5.8
3	12.8	14.9	9.2	9.2	17.1	12.3	88	77	9.8	9.8	8.2							1.3	0.2
4	8.3	9.1	8.7	8.0	9.2	8.7	95	89	7.8	7.7	7.6							7.7	1.2
5	7.3	11.8	9.9	6.1	12.7	9.6	94	66	7.2	6.9	7.4							8.1	0.6
6	6.8	12.8	10.3	5.9	13.3	9.9	95	59	7.0	6.5	8.6							0.1	
7	8.2	11.3	9.0	8.0	12.4	9.5	93	71	7.6	7.1	7.6							3.3	1.0
8	8.7	13.2	9.5	8.2	13.8	10.4	95	84	8.0	9.6	7.2							0.8	9.2
9	6.1	10.8	14.2	6.0	16.0	10.3	95	61	6.7	6.7	7.4								
10	3.9	17.1	18.0	2.8	20.4	13.0	95	41	5.8	6.0	7.3								11.4
11	9.4	16.8	12.6	9.2	18.0	12.9	92	53	8.1	7.6	7.0								10.5
12	4.2	15.7	15.3	2.7	18.9	11.7	94	47	5.8	6.3	7.3								7.1
13	10.4	18.3	17.2	8.3	21.2	15.3	92	60	8.7	9.5	9.6								11.6
14	11.5	16.5	12.8	11.5	17.9	13.6	90	71	9.2	10.0	10.3								4.3
15	8.3	12.3	11.8	7.0	13.1	10.8	93	70	7.6	7.5	7.5							0.1	1.6
16	6.2	16.2	13.8	4.8	17.9	12.0	94	52	6.7	7.2	8.0								11.3
17	6.2	19.5	17.6	5.8	22.2	14.4	94	50	6.7	8.5	8.5								13.4
18	8.3	20.5	20.2	8.0	22.0	16.3	95	39	7.8	7.1	7.5								14.2
19	10.0	22.7	20.9	8.7	25.3	17.8	93	43	8.6	7.5	8.0								14.2
20	12.1	24.7	19.3	11.2	25.6	18.7	83	38	8.8	8.9	14.1								8.4
21	12.3	17.5	18.0	10.9	22.2	15.9	94	67	10.1	13.1	10.4								5.0
22	7.6	17.9	15.3	6.4	20.1	13.6	94	52	7.4	8.0	9.1								8.8
23	8.9	13.2	13.5	8.3	16.0	11.8	94	43	8.0	5.6	5.0								9.2
24	9.1	10.2	10.4	8.5	13.5	9.9	93	74	8.1	6.9	6.1								2.3
25	9.1	10.7	13.2	8.0	13.7	11.0	77	92	6.7	8.9	10.4								
26	9.4	16.2	15.8	8.7	18.8	13.8	89	60	7.9	7.7	8.1								
27	9.7	19.2	19.8	8.4	21.2	16.2	94	55	8.5	9.2	9.0								
28	10.8	12.4	11.0	10.3	19.8	11.4	92	76	8.9	8.2	6.5								3.2
29	5.8	10.2	11.0	3.6	13.3	9.0	95	50	6.6	4.7	6.1								2.4
30	8.1	12.3	11.4	6.4	14.7	10.6	92	62	7.5	6.7	5.2								8.1
MOY.	8.5	15.1	13.8	7.4	17.4	12.5	92	61	7.7	7.8	8.0							Total 42.0	Total 187.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Vent prédominant:

ASSELBORN

JUILLET 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.									
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						7	13	21						
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										
7																										
8																										
9																										
10																										
11																										
12																										
13																										
14																										
15																										
16																										
17																										
18																										
19																										
20																										
21																										
22																										
23																										
24																										
25																										
26																										
27																										
28																										
29																										
30																										
31																										
MOY.																						Total 191.9	Total 42.5			

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AOÛT 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21				
1	12.7	19.1	19.5	12.5	20.4	17.1	91	10.0	10.8	8.2					2.8		6.6	
2	11.3	17.4	16.5	10.6	20.8	15.0	92	9.2	9.7	12.2					0.9		0.2	
3	14.7	20.1	15.3	14.5	22.2	16.7	92	11.5	12.0	12.0							3.0	
4	14.5	16.8	18.3	14.3	21.6	16.5	94	11.6	12.2	12.8							2.8	
5	12.4	16.9	12.8	11.7	19.1	14.0	93	10.0	10.1	9.1							4.1	
6	11.9	14.8	13.8	11.8	17.8	13.5	90	9.4	9.9	6.9							5.7	
7	5.8	17.4	17.3	5.6	19.3	13.5	93	6.4	8.1	7.7							2.5	
8	10.2	21.9	16.5	9.6	22.8	16.2	90	8.4	9.1	8.6							6.8	
9	12.1	18.7	17.2	11.7	19.8	16.0	90	9.5	8.9	9.3							6.3	
10	13.2	14.7	15.5	13.2	17.2	14.4	90	10.2	10.4	10.0							0.4	
11	10.4	12.0	12.8	10.2	15.5	11.7	90	8.5	9.3	10.0							1.4	
12	12.1	14.3	18.1	12.0	19.4	14.8	94	10.0	11.2	12.6								
13	14.6	22.8	20.0	14.5	24.8	19.1	91	11.3	7.9	9.5							11.0	
14	10.2	21.1	17.5	9.7	24.0	16.2	93	8.7	7.9	9.6							5.2	
15	9.2	21.2	19.8	8.0	23.4	16.7	93	8.1	7.2	10.4							10.4	
16	9.2	21.5	19.3	9.0	24.3	16.6	89	7.8	7.3	10.1							8.2	
17	9.4	20.8	18.4	8.7	24.1	16.2	90	8.0	7.2	9.8							10.2	
18	8.2	22.5	20.1	7.9	24.2	16.9	91	7.4	5.9	7.2							12.1	
19	10.3	23.2	21.6	9.7	25.8	18.3	82	7.7	7.3	8.1							12.1	
20	10.9	25.2	21.7	10.6	26.8	19.2	86	8.4	8.4	8.2							10.5	
21	13.1	25.3	23.2	13.1	28.2	20.5	84	9.5	8.0	6.8							12.2	
22	13.4	25.2	21.4	13.2	27.6	20.0	75	8.6	8.1	14.3							9.2	
23	14.0	27.0	22.2	14.2	29.2	21.0	35	11.2	9.0	9.0							9.1	
24	16.2	21.7	16.7	14.8	22.2	18.2	82	11.3	12.1	12.3							0.6	
25	14.2	16.7	16.2	14.1	17.2	15.7	93	11.3	12.4	12.4							4.8	
26	14.7	16.1	17.3	13.8	20.4	16.0	94	11.8	11.7	12.6							9.2	
27	8.3	20.5	15.2	8.0	22.5	14.6	94	7.7	10.1	7.5							11.3	
28	8.4	22.1	16.8	8.2	24.7	15.7	89	7.4	6.0	9.0							9.9	
29	8.1	21.3	16.2	7.8	22.0	15.2	94	7.6	9.1	9.7							4.9	
30	13.7	20.1	19.8	13.0	23.0	17.8	88	10.3	9.9	10.7								
31	14.3	16.8	16.6	13.7	20.4	15.9	92	11.2	10.8	12.2							1.3	
MOY.	11.6	19.8	17.8	11.2	22.2	16.4	90	9.3	9.3	9.9					Total 30.3		Total 192.0	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

SEPTEMBRE 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						7
1				18.7	13.8	17.9	92	54	75	11.5	9.8	12.1						
2	14.6	20.5		20.6	7.7	17.1	95	44	52	7.5	9.3	9.5						8.6
3	16.2	23.1		17.6	16.0	17.9	81	65	77	11.2	11.5	11.6						8.2
4	13.9	14.8		12.7	12.7	13.8	90	94	94	10.7	11.9	10.3						2.6
5	6.6	12.0		9.7	6.2	9.4	93	61	85	6.8	6.4	7.7						8.1
6	7.8	11.4		8.1	6.9	9.1	92	52	93	7.3	5.3	7.5						3.7
7	6.4	7.0		8.6	6.2	7.3	93	93	94	6.7	7.0	7.9						
8	8.2	9.4		10.0	7.9	9.2	95	93	88	7.8	6.2	8.1						
9	11.1	11.7		10.5	9.7	11.1	93	92	86	9.2	9.5	8.2						
10	9.2	9.5		10.9	8.5	9.8	87	88	87	7.6	7.8	8.5						0.4
11	8.4	11.2		11.4	7.8	14.1	91	75	91	7.5	7.5	9.2						
12	11.2	13.7		14.3	11.0	13.0	92	90	86	9.2	10.6	10.5						
13	12.3	17.8		16.5	12.0	15.5	93	58	76	10.0	8.9	10.7						6.4
14	11.8	14.7		12.7	11.8	13.0	94	86	92	9.8	10.8	10.1						3.2
15	11.5	13.1		13.3	11.3	12.6	93	82	90	9.5	9.3	10.3						0.1
16	11.6	13.6		12.5	11.3	12.5	94	90	92	9.6	10.5	10.0						
17	12.0	13.7		12.9	11.6	12.8	94	93	86	9.8	10.8	9.6						
18	10.5	13.5		12.1	10.3	12.0	92	84	91	8.8	9.8	9.6						0.5
19	9.8	11.6		11.8	9.2	11.0	95	82	91	8.6	8.4	9.4						0.7
20	9.6	12.5		11.4	9.4	11.1	94	86	89	8.4	8.4	9.0						
21	6.1	12.3		7.0	5.9	8.4	94	62	90	6.6	6.7	6.8						
22	6.8	8.1		7.5	5.8	7.4	93	87	95	6.9	7.0	7.4						4.6
23	7.0	8.2		7.3	6.1	7.5	95	93	90	7.1	7.6	6.9						
24	6.2	8.8		6.9	5.7	7.3	94	87	91	6.7	7.4	6.8						
25	6.7	9.0		7.6	6.2	7.7	92	89	89	6.8	7.9	7.0						
26	7.1	8.6		7.2	6.6	7.6	90	85	91	6.8	7.1	6.9						1.4
27	5.6	7.5		6.8	4.3	6.5	95	95	92	6.5	7.3	6.8						0.4
28	7.3	14.3		13.2	6.1	11.5	95	74	86	7.3	9.0	9.8						5.6
29	10.8	12.9		14.7	10.0	12.8	95	95	90	9.2	10.6	11.3						
30	11.6	14.7		11.9	11.4	12.7	94	84	91	9.6	10.5	9.5						1.8
MOY.	9.5	12.6		11.5	8.9	11.1	93	81	87	8.3	8.7	8.9				Total 154.6		Total 56.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

OCTOBRE 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.M. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1				11.6	12.5	12.1	94	90	90	10.1	9.8	9.2				9.4			
2				7.6	12.2	9.3	88	65	87	7.0	6.7	7.2				17.9		3.7	
3				7.4	11.3	8.8	90	90	88	7.2	8.8	6.9				2.3			
4				5.5	11.4	8.9	92	66	82	6.5	6.6	7.2				1.2		1.5	
5				7.7	11.9	8.8	90	72	90	7.1	6.9	7.3				4.5		0.7	
6				7.8	11.1	8.7	92	81	84	7.4	7.6	6.7				4.0		0.6	
7				4.0	11.4	7.6	92	55	84	5.8	5.1	6.9				2.1		4.6	
8				8.0	12.1	10.2	95	92	94	7.8	8.6	10.0				0.3			
9				12.1	12.8	12.6	93	92	95	10.2	10.1	10.4				4.3			
10				12.4	15.7	13.8	95	87	93	10.3	11.3	10.9				1.8		0.1	
11				9.5	14.6	11.7	93	83	93	9.5	10.0	8.3				0.2		1.0	
12				8.0	15.0	8.7	95	75	91	8.5	8.3	7.3				0.4		1.8	
13				9.0	14.8	9.3	95	81	92	6.4	9.5	7.9				0.3		1.6	
14				9.4	13.2	9.4	95	95	91	6.6	10.7	8.1				0.3		6.0	
15				12.1	13.6	11.2	95	88	92	7.8	10.2	9.7				0.1			
16				9.7	15.5	11.6	95	80	86	9.7	9.5	7.8				0.3			
17				2.4	14.8	9.3	93	70	91	5.6	8.8	8.2				0.3			
18				8.7	15.4	11.6	86	59	91	7.4	7.6	8.9				0.1		2.1	
19				9.4	12.1	10.5	91	92	94	8.5	9.6	8.3				0.3		5.8	
20				7.7	11.0	8.6	88	75	90	6.9	6.9	7.4				0.3		4.7	
21				4.8	9.9	6.9	90	60	95	6.5	5.3	6.1				3.7		1.6	
22				4.8	9.7	7.5	95	94	95	6.1	7.6	8.6				6.6		3.2	
23				8.1	11.8	10.1	95	94	93	9.2	9.6	7.5				0.1			
24				7.0	10.6	8.5	95	60	82	7.1	5.6	6.8				4.8			
25				8.4	13.8	12.2	94	77	92	9.8	9.1	9.2				1.2			
26				6.3	11.3	7.5	95	70	91	7.4	5.9	6.5				3.5		5.1	
27				4.1	11.1	5.7	95	53	86	5.3	4.9	5.3				15.4		3.7	
28				5.7	9.6	5.4	95	85	94	4.9	7.4	6.5				0.7		7.5	
29				9.8	11.7	8.9	94	97	93	7.0	9.1	8.5				0.2		2.0	
30				7.6	15.3	9.4	95	57	81	6.7	7.2	6.3				0.2		7.5	
31				9.0	15.0	7.6	95	70	91	4.5	8.1	7.8				0.1		7.3	
MOY.				9.0	12.7	9.4	93	78	90	7.3	8.1	7.8				Total 110.7		Total 74.0	

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Vent prédominant:

ASSELBORN

NOVEMBRE 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	4.7	9.2	6.6	6.8	94	8.4	6.9	7.3	0.2										2.3	
2	2.6	10.7	5.5	6.2	95	6.1	6.0	88	0.2										7.5	
3	2.7	7.5	3.7	4.6	94	5.3	5.6	94	1.4										0.8	
4	1.4	3.9	3.8	3.0	95	4.8	5.7	95	1.8										0.7	
5	5.0	6.2	7.4	6.2	96	6.3	6.9	90	0.6										0.5	
6	7.3	10.0	6.7	8.0	80	6.1	6.6	90	0.2										1.2	
7	6.8	9.4	7.9	8.0	93	6.9	7.3	91	0.8										2.1	
8	10.2	11.4	11.4	11.0	70	6.5	5.8	57	0.2										0.1	
9	6.8	11.9	7.2	8.6	59	5.6	6.6	86											0.8	
10	6.9	12.2	10.0	9.7	88	6.6	7.8	66											1.6	
11	7.6	15.0	7.2	9.9	82	5.4	6.3	47											4.7	
12	3.0	10.4	4.1	5.8	95	5.4	5.5	83											6.2	
13	0.4	9.2	5.1	4.9	96	4.5	5.5	73											4.7	
14	0.8	7.2	4.9	4.3	95	4.6	6.5	85											0.8	
15	3.6	5.0	5.3	4.6	94	5.6	6.5	97												
16	2.8	3.1	1.5	2.4	97	5.4	4.8	94												
17	2.8	3.2	3.8	3.7	90	5.0	5.8	96												
18	4.1	5.7	5.1	4.9	95	5.8	6.1	93											1.0	
19	3.6	5.4	4.5	4.5	90	5.3	6.0	81											0.3	
20	4.0	5.2	4.1	4.4	96	5.9	5.8	95											0.6	
21	3.9	6.5	4.3	4.9	95	5.8	5.9	88											0.4	
22	6.6	10.1	12.7	9.8	95	6.9	10.7	94											12.2	
23	8.6	10.0	12.1	10.2	67	6.3	9.7	68											17.0	
24	8.0	8.4	7.5	7.9	85	6.8	7.2	93											13.2	
25	7.0	8.2	6.6	7.2	89	6.7	6.8	82											11.7	
26	3.8	5.6	2.2	3.8	95	5.7	4.9	92											2.9	
27	0.5	1.7	0.2	0.8	95	4.5	4.5	96											0.5	
28	0.2	2.9	4.7	2.6	96	4.5	6.2	97											1.0	
29	5.0	5.4	4.7	5.0	99	6.5	5.4	84											1.7	
30	5.1	11.2	4.5	6.9	66	4.3	4.0	46											4.2	
MOY.	4.5	7.7	5.8	6.0	90	5.6	6.2	90											Total 78.0	
																			Total 46.1	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

DECEMBRE 1984

Observateur: BLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				7	13
1																			
2	4.2	7.2	1.5	-1.5	1.5	9.3	4.3	55	3.4	4.2	4.7								
3	1.0	3.5	3.3	-0.2	3.3	3.6	2.6	99	4.9	5.8	5.8							2.1	
4	1.9	3.6	2.7	1.8	2.7	3.6	2.7	97	5.1	5.8	5.5							0.1	
5	2.4	2.1	1.8	1.7	1.8	2.7	2.1	99	5.4	5.3	5.2								
6	0.4	3.7	4.6	0.2	4.6	4.1	2.9	95	5.5	5.7	5.7							0.2	
7	-1.6	4.2	3.1	-3.2	3.1	6.0	1.9											3.5	
8	2.1	3.3	3.8	2.0	3.8	4.1	3.0											2.4	
9	4.0	5.1	0.2	0.2	0.2	6.3	3.1												
10	1.8	6.2	2.8	0.2	2.8	6.3	3.6											1.5	
11	1.4	1.4	0.3	0.1	0.3	5.1	0.9	96	4.9	4.9	4.3							2.7	
12	-1.3	3.9	2.3	-2.6	2.3	5.2	1.6	95	4.0	5.5	4.5							0.1	
13	0.4	-0.4	0.2	-1.1	0.2	2.3	0.0	97	4.5	4.3	4.5							0.5	
14	3.8	2.9	1.8	0.2	1.8	5.1	3.9	97	5.9	6.3	5.4								
15	1.8	2.9	1.8	1.8	2.9	3.2	2.1	96	5.0	5.5	5.0								
16	0.9	1.5	1.8	0.5	1.8	2.1	1.4	98	4.8	5.0	5.1								
17	1.0	1.5	0.8	0.8	0.8	1.8	1.1	97	4.8	5.0	4.7								
18	0.2	0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.8	0.0	95	4.4	4.6	4.4								
19	-0.7	0.2	1.8	-2.6	1.8	1.8	0.4	95	4.1	4.6	5.2								
20	4.3	5.6	5.1	1.8	5.1	5.9	5.0	99	6.3	6.8	6.5								
21	3.8	2.9	-0.2	-0.2	-0.2	5.1	2.1	94	5.7	5.2	4.3								
22	-1.1	2.4	-2.0	-4.0	2.8	2.8	-0.3	99	4.2	5.1	3.9							2.3	
23	-1.9	0.2	-0.8	-3.0	1.0	1.0	-0.9	94	4.0	4.4	4.2								
24	-0.2	2.2	1.8	-0.8	2.5	2.5	1.2	90	4.3	4.8	5.2								
25	0.6	1.0	-0.4	-1.2	1.8	1.8	0.4	99	4.7	4.5	4.4							0.5	
26	-0.5	-0.2	-0.2	-0.7	-0.1	-0.1	-0.4	99	4.4	4.5	4.4								
27	-0.4	0.1	0.2	-0.5	0.5	0.5	-0.1	99	4.4	4.6	4.6								
28	-0.3	-0.7	-2.1	-2.1	0.2	0.2	-1.1	98	4.4	3.9	3.7							1.2	
29	-4.5	-1.6	-4.2	-5.3	-0.8	-0.8	-3.5	98	3.2	4.0	3.2							0.4	
30	-2.7	-1.1	-1.4	-5.1	0.2	0.2	-1.8	98	3.7	4.1	4.0								
31	-5.7	-3.1	-3.0	-6.9	-1.4	-1.4	-4.0	97	2.9	3.1	3.6								
MOY.	0.5	2.1	1.0	-0.9	3.1	3.1	1.2												Total 32.3
																			Total 17.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JANVIER 1984

Observateur :

Hauteur = Longitude = Latitude = "

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.						
1	0.4	1.8	0.4	6.2	1.3	0.4	96	95	95	4.5	5.0	5.0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4.6	.		
2	4.6	4.4	1.8	3.6	4.6	1.8	97	95	96	6.2	6.2	6.0	96	95	96	4.5	6.2	6.0	96	4.5	6.2	6.0	96	4.5	14.5	.	
3	5.2	4.0	2.4	5.6	3.8	2.4	92	95	95	6.1	5.8	4.1	92	95	95	6.1	5.8	4.1	92	6.1	5.8	4.1	92	95	2.9	.	
4	0.4	0.7	1.7	2.4	0.9	0.2	94	97	92	4.4	4.7	4.8	94	97	92	4.4	4.7	4.8	94	4.4	4.7	4.8	94	97	0.2	.	
5	-1.2	-0.6	0.8	1.7	-0.4	-1.4	98	90	97	4.1	3.9	4.7	98	90	97	4.1	3.9	4.7	98	4.1	3.9	4.7	98	90	2.4	.	
6	1.8	3.8	1.9	4.0	2.5	0.6	98	88	97	5.1	5.3	5.1	98	88	97	5.1	5.3	5.1	98	5.1	5.3	5.1	98	88	.	.	
7	1.2	4.2	1.8	5.4	2.4	-0.8	91	98	90	4.6	6.1	4.7	91	98	90	4.6	6.1	4.7	91	4.6	6.1	4.7	91	98	4.6	.	
8	0.0	0.3	0.4	3.2	0.2	0.0	94	95	95	4.3	4.5	4.5	94	95	95	4.3	4.5	4.5	94	4.3	4.5	4.5	94	95	3.0	.	
9	0.0	1.2	0.0	2.0	0.4	-0.1	97	87	94	4.4	4.4	4.3	97	87	94	4.4	4.4	4.3	97	4.4	4.4	4.3	97	87	.	.	
10	-0.3	-0.7	0.0	0.0	-0.4	-1.0	98	97	98	4.4	4.2	4.5	98	97	98	4.4	4.2	4.5	98	4.4	4.2	4.5	98	97	5.4	.	
11	0.2	2.0	3.3	3.7	1.8	-0.3	98	98	97	4.6	5.2	5.6	98	98	97	4.6	5.2	5.6	98	4.6	5.2	5.6	98	97	.	.	
12	3.7	2.9	1.2	3.9	2.6	1.2	97	88	96	5.8	5.0	4.8	97	88	96	5.8	5.0	4.8	97	5.8	5.0	4.8	97	88	.	.	
13	0.8	5.4	6.5	9.2	4.2	0.0	96	97	97	4.7	6.5	4.6	96	97	97	4.7	6.5	4.6	96	4.7	6.5	4.6	96	97	4.8	.	
14	7.8	9.5	4.1	10.0	7.1	4.1	87	93	95	6.9	8.3	4.0	87	93	95	6.9	8.3	4.0	87	6.9	8.3	4.0	87	93	18.5	.	
15	1.2	2.4	1.2	4.1	1.6	0.7	94	73	99	4.7	4.0	5.0	94	73	99	4.7	4.0	5.0	94	4.7	4.0	5.0	94	73	18.2	.	
16	0.6	3.4	6.0	6.0	3.3	-1.2	98	89	94	4.7	5.2	6.6	98	89	94	4.7	5.2	6.6	98	4.7	5.2	6.6	98	89	5.5	.	
17	6.5	3.4	1.8	6.7	4.5	1.8	88	74	87	6.4	5.0	4.3	88	74	87	6.4	5.0	4.3	88	6.4	5.0	4.3	88	74	20.4	.	
18	0.5	1.1	0.4	2.9	0.9	0.4	96	80	90	4.6	4.0	4.5	96	80	90	4.6	4.0	4.5	96	4.6	4.0	4.5	96	80	6.8	.	
19	-1.6	0.2	-1.0	1.1	-0.8	-2.6	96	88	96	3.9	4.1	4.1	96	88	96	3.9	4.1	4.1	96	3.9	4.1	4.1	96	88	0.7	1	
20	-1.6	1.8	-1.9	3.0	-0.6	-3.0	94	96	94	4.0	5.0	3.8	94	96	94	4.0	5.0	3.8	94	4.0	5.0	3.8	94	96	1	1	
21	-2.6	0.0	-2.8	0.6	-1.9	-2.9	93	70	81	3.5	3.2	3.0	93	70	81	3.5	3.2	3.0	93	3.5	3.2	3.0	93	70	.	.	
22	-3.8	-3.3	1.9	2.0	-4.3	-4.3	89	94	86	3.1	3.4	4.5	89	94	86	3.1	3.4	4.5	89	3.1	3.4	4.5	89	94	5.0	4	
23	-0.5	0.2	2.0	2.6	0.5	-0.6	98	76	76	4.3	4.6	4.0	98	76	76	4.3	4.6	4.0	98	4.3	4.6	4.0	98	76	11.7	10	
24	0.0	0.2	-0.2	2.0	0.0	-0.2	98	98	94	4.5	4.6	4.2	98	98	94	4.5	4.6	4.2	98	4.5	4.6	4.2	98	98	6.5	12	
25	-1.7	-0.2	-1.7	-0.2	-1.3	-1.8	96	81	97	3.9	3.7	3.9	96	81	97	3.9	3.7	3.9	96	3.9	3.7	3.9	96	81	7.4	.	
26	-2.8	-1.5	-0.5	-0.5	-1.6	-5.0	89	98	96	3.3	4.0	4.2	89	98	96	3.3	4.0	4.2	89	3.3	4.0	4.2	89	98	.	.	
27	2.3	6.0	4.0	9.5	4.1	-3.5	98	74	87	5.3	5.2	5.3	98	74	87	5.3	5.2	5.3	98	5.3	5.2	5.3	98	74	0.4	.	
28	3.7	2.6	2.1	4.0	2.8	2.1	87	98	98	5.2	5.4	5.2	87	98	98	5.2	5.4	5.2	87	5.2	5.4	5.2	87	98	2.7	.	
29	2.0	3.4	3.0	3.5	2.4	2.0	96	97	97	5.1	5.3	5.5	96	97	97	5.1	5.3	5.5	96	5.1	5.3	5.5	96	97	6.5	.	
30	2.8	3.6	2.9	4.0	3.1	2.5	99	95	83	5.5	5.6	4.7	99	95	83	5.5	5.6	4.7	99	5.5	5.6	4.7	99	95	.	.	
31	2.0	4.2	2.3	5.2	2.8	1.5	98	84	98	5.2	5.2	5.3	98	84	98	5.2	5.2	5.3	98	5.2	5.2	5.3	98	84	10.5	.	
MOY.	1.0	2.1	1.6	3.8	1.5	-0.3	95	90	90	4.7	4.9	4.6	95	90	90	4.7	4.9	4.6	95	4.7	4.9	4.6	95	90	Total	Total	
																										161.2	161.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

CLEMENCY

FEVRIER 1984

Observateur: FEIPEL ALAIN

Hauteur = 00 m Longitude = 00°00' Latitude = 00°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21			7	13	21		7	13	21				7
1				0.8	4.2	0.8	3.2	97	4.7	5.0	5.8								
2				3.6	3.2	3.2	3.6	89	5.4	5.7	5.5							7.0	
3				2.9	5.0	2.6	3.7	96	5.4	5.6	5.8							4.4	
4				0.0	7.5	-0.2	3.9	96	4.4	5.2	7.6							5.0	
5				6.8	2.8	2.8	4.9	87	7.2	5.8	3.8							14.4	
6				2.4	8.1	1.0	5.6	98	5.3	6.2	7.5							2.7	
7				6.8	0.0	0.0	3.5	81	6.0	5.8	4.1							6.8	
8				0.1	2.0	-0.4	1.9	90	4.5	5.3	4.2							48.5	
9				1.2	0.8	-0.4	1.8	88	4.4	4.0	3.5							3.7	
10				-2.1	2.7	-2.5	0.8	91	3.6	4.2	4.3							9.8	
11				4.0	3.5	2.5	4.1	77	5.9	4.6	5.2								
12				-1.4	-1.4	-1.6	-0.2	85	3.5	1.6	1.7								
13				-4.5	-0.7	-4.6	-1.3	77	2.5	2.7	3.2								
14				-3.6	-0.2	-3.7	-0.7	80	2.8	2.3	2.0								
15				-3.8	-1.4	-4.0	-1.1	76	2.6	2.6	2.6								
16				-5.2	-4.0	-5.2	-2.6	89	2.8	2.4	2.3								
17				-8.6	-1.0	-8.9	-2.4	54	2.3	2.4	2.0								
18				-8.2	-1.2	-8.4	-2.7	95	2.4	2.1	2.0								
19				-7.5	-3.0	-7.5	-3.6	90	2.4	1.8	2.6								
20				-8.9	1.0	-9.1	-2.1	94	2.2	3.4	4.7								
21				1.8	2.6	1.0	2.2	83	4.3	5.1	5.3								
22				1.3	-0.6	-0.6	0.9	97	4.9	4.9	3.8								
23				0.0	0.2	-2.0	1.4	92	4.2	4.3	4.2								
24				-0.2	-0.6	-0.6	-0.4	78	3.5	3.6	3.2								
25				-0.6	-1.6	-1.6	0.0	71	3.1	3.2	3.9								
26				-1.0	-0.3	-1.7	-0.5	93	4.0	4.4	4.0								
27				-0.2	-0.8	-0.8	-0.2	95	4.3	4.6	4.3								
28				0.2	-0.4	-1.2	0.1	94	4.4	4.5	4.3								
29				-0.6	-1.0	-1.0	0.6	91	4.0	3.9	3.2								
MOY.				-0.9	0.8	-1.8	0.7	90	4.0	4.0	4.0								
																			Total 123.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MARS 1984

Observateur: FEIPEL ALAIN

Hauteur = 00 m Longitude = 00°00' Latitude = 00°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.M. Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				7
1																		
2																		
3																		0.8
4																		1.5
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		2.4
26																		4.2
27																		4.2
28																		
29																		10.2
30																		6.2
31																		2.6
MOY.																		
																		Total
																		32.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

AVRIL 1984

Observateur: FEIPEL ALAIN

Hauteur = 00 m Longitude = 00°00' Latitude = 00°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.							
1	3.0	2.9	0.0	1.9	4.2	0.0	98	97	98	5.6	5.5	4.5							
2	-0.6	1.0	-0.8	0.6	3.0	-0.8	96	73	57	4.2	3.6	2.9						3.4	
3	-0.8	0.6	-1.6	0.4	2.3	-1.6	85	75	67	3.7	3.6	3.4						13.0	
4	-0.4	2.4	0.0	0.6	4.0	-0.8	95	55	98	4.2	3.0	4.5							
5	-0.3	2.4	0.1	0.7	4.0	-0.8	95	55	88	4.4	3.7	2.2							
6	1.0	3.3	-0.2	1.3	3.8	-0.2	98	94	95	4.8	5.5	4.3						7.2	
7	2.8	4.6	7.3	4.9	8.2	-0.4	98	95	95	5.5	6.0	7.3							
8	3.6	4.4	3.2	3.7	7.5	2.5	96	87	82	3.7	5.5	4.7						8.5	
9	2.6	6.5	3.3	4.1	7.3	2.6	98	63	82	5.4	4.6	4.8							
10	2.5	4.8	3.8	3.7	8.0	2.5	99	71	85	5.4	4.6	5.1						0.5	
11	0.1	9.5	7.9	5.8	11.9	0.0	99	44	63	4.6	3.9	5.0						0.5	
12	5.3	8.8	4.8	6.3	9.6	2.9	99	53	75	6.6	4.5	4.8						1.0	
13	-2.0	9.0	6.7	4.5	11.3	-2.4	98	52	55	3.9	4.5	4.0							
14	-1.0	12.2	13.2	8.1	15.2	-1.4	98	39	45	4.2	4.8	4.4							
15	8.4	17.2	13.4	13.0	18.2	4.3	60	28	42	5.0	4.1	4.8							
16	4.0	8.2	4.7	5.6	13.4	3.8	96	36	69	5.9	2.9	4.4						1.5	
17	-1.8	9.0	6.2	4.4	11.5	-2.0	98	39	48	3.9	3.4	3.4							
18	-1.8	10.2	6.8	5.0	12.5	-2.0	97	28	48	3.9	2.6	3.6							
19	-1.3	11.8	8.9	6.4	14.2	-2.0	91	30	49	3.8	3.1	4.2							
20	0.2	16.0	12.0	9.4	17.2	-0.5	92	24	51	4.3	3.3	5.4							
21	1.2	19.2	11.3	7.2	21.0	1.0	97	23	80	4.9	3.8	5.0							
22	4.0	21.9	17.0	14.3	22.4	4.0	98	27	33	6.0	5.3	4.8							
23	9.2	21.8	15.0	15.3	22.7	7.0	80	35	40	7.0	6.9	5.1							
24	7.8	20.0	14.8	14.2	20.4	5.8	70	35	37	5.6	6.1	4.7							
25	8.0	15.4	14.0	12.4	19.6	8.0	60	34	33	4.8	4.5	4.0							
26	5.5	18.8	19.0	14.4	22.0	1.9	80	29	47	5.4	4.7	7.7							
27	7.0	13.6	9.2	9.9	19.0	6.8	91	30	29	6.8	3.5	2.5							
28	2.5	15.0	5.8	7.7	15.7	2.4	64	37	44	3.5	4.7	3.0							
29	1.5	9.8	10.0	7.1	12.2	1.0	84	43	43	4.3	3.9	4.0							
30	4.2	12.2	11.8	9.4	14.2	2.4	87	40	49	4.1	4.3	5.1							
MOY.	2.4	10.4	7.4	6.7	12.5	1.4	89	50	59	4.9	4.3	4.3			Vent prédominant:	Total		Total	
																	35.6		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MAI 1984

Observateur: FEIPEL ALAIN

Hauteur = 00 m Longitude = 00°00' Latitude = 00°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1																	
2	0.0	13.4	9.5	-1.5	15.6	7.6	85	4.5	6.3	7.6							
3	0.5	13.0	10.2	-0.4	15.0	7.9	83	4.7	5.4	7.7							
4	5.2	14.2	10.0	5.0	15.2	9.8	90	6.6	6.6	8.3							
5	6.8	11.4	13.2	6.6	14.6	10.4	84	7.3	8.5	6.3							
6	7.2	12.2	12.0	7.0	14.7	10.4	99	7.5	7.6	9.5							
7	8.2	16.0	14.6	5.0	19.5	12.9	55	8.0	7.5	7.4							
8	5.4	4.0	6.2	5.2	14.6	5.2	97	6.5	5.8	4.1							
9	3.8	7.8	7.9	2.0	10.6	6.5	45	5.1	3.6	4.1							
10	2.4	9.0	8.0	0.5	11.0	6.4	55	4.6	3.9	4.4							
11	5.4	9.0	7.0	0.4	10.0	7.1	66	5.9	4.5	5.0							
12	4.6	6.0	6.7	4.5	8.9	5.7	95	6.3	6.8	7.0							
13	5.5	7.0	5.9	5.4	7.6	6.1	77	6.3	6.2	5.4							
14	5.6	6.8	6.4	5.5	7.5	6.2	98	6.8	6.4	7.1							
15	7.0	8.8	8.0	6.4	9.6	7.9	99	7.4	8.4	7.9							
16	7.4	9.6	10.0	7.2	11.8	9.0	88	7.6	7.9	7.9							
17	6.0	16.0	13.0	3.5	17.1	11.6	48	6.9	6.5	7.3							
18	7.8	12.2	9.7	7.8	15.4	9.9	84	7.8	7.2	7.6							
19	4.0	16.6	13.5	3.5	18.2	11.3	72	6.0	4.7	8.4							
20	9.9	20.4	9.0	7.0	20.6	13.1	40	7.7	7.2	8.4							
21	8.2	15.5	11.6	8.0	16.0	11.7	99	8.1	6.2	7.7							
22	7.4	9.8	7.8	6.0	11.6	8.3	97	7.6	8.8	7.5							
23	7.6	11.4	11.8	6.8	15.2	10.2	72	7.5	7.3	6.4							
24	6.4	13.8	10.0	6.2	16.4	10.0	65	7.1	7.7	8.8							
25	8.6	8.2	10.3	8.5	11.0	9.0	98	8.2	7.8	9.1							
26	8.8	10.4	11.0	7.2	13.2	10.0	93	8.3	9.1	9.2							
27	8.4	13.8	10.2	7.0	15.0	10.8	98	8.3	7.6	9.1							
28	5.4	12.0	10.0	8.2	14.6	10.1	83	8.0	5.8	7.6							
29	6.8	10.6	8.9	5.4	11.9	8.3	88	6.6	4.6	7.0							
30	7.8	10.3	8.8	6.5	11.5	8.6	98	7.3	7.0	8.3							
31	9.0	8.9	8.4	6.9	9.6	8.3	99	7.9	7.8	8.0							
MOY.	6.3	11.3	9.7	5.3	13.4	9.1	76	8.4	7.9	9.0							
							81	6.9	6.7	7.3							

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Vent prédominant:

/

CLEMENCY

JUIN 1984

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 00 m Longitude = 00°00' Latitude = 00°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				7
1																		
2																		
3				8.8	17.4	11.3	12.5	63	9.4	8.4	9.3							
4				10.8	16.0	15.5	14.1	96	9.3	9.3	8.5							3.5
5				12.6	11.8	9.3	11.2	87	9.0	10.5	8.6							2.7
6				9.2	10.8	9.4	9.8	88	8.6	8.2	8.7							
7				8.6	13.2	11.5	11.1	98	7.4	8.6	7.7							14.0
8				7.0	14.6	10.8	10.8	60	6.5	7.4	8.8							6.4
9				8.6	10.0	9.8	9.4	91	8.0	8.1	8.8							1.6
10				9.0	14.4	10.2	11.2	73	9.0	8.5	7.7							0.5
11				7.4	13.5	14.2	11.7	65	7.4	6.2	6.8							3.7
12				4.5	19.0	18.0	13.8	33	3.5	6.2	5.4							
13				8.6	19.3	20.0	15.9	34	8.2	8.1	8.9							
14				8.4	16.8	17.0	14.0	40	8.2	8.0	8.7							
15				8.8	19.2	18.7	15.5	48	6.8	8.3	8.0							
16				12.8	17.0	15.0	14.9	70	12.0	10.5	11.3							
17				10.8	15.4	13.2	13.1	87	10.0	9.2	8.4							
18				8.2	17.0	15.0	13.4	73	7.0	8.0	9.3							
19				9.0	19.0	18.6	15.5	47	7.8	8.2	10.0							
20				11.4	22.0	18.0	17.1	61	10.2	9.7	10.8							
21				12.2	23.0	22.0	19.0	78	9.6	8.6	11.9							
22				12.2	25.6	19.0	18.9	32	10.0	10.3	16.0							
23				12.7	21.8	19.0	17.8	71	11.5	8.6	14.5							1.8
24				10.4	19.2	17.0	15.5	67	7.5	9.3	9.7							
25				11.2	15.4	15.0	13.8	35	8.0	9.1	5.1							
26				10.8	9.0	10.8	10.2	58	8.0	9.1	5.6							
27				8.6	13.2	14.8	12.2	83	6.0	7.0	12.4							
28				11.8	18.1	17.1	15.6	30	11.6	10.0	7.3							
29				9.2	20.2	17.8	15.7	44	6.5	8.5	10.1							
30				11.4	12.2	10.6	11.4	95	9.4	9.6	6.4							
MOY.				9.6	16.4	14.7	13.5	94	8.2	8.5	8.9							
																		Total 43.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUILLET 1984

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 00 m Longitude = 00°00' Latitude = 00°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21			
1				4.8	19.8	15.2	98	13.2	20.3	2.2	33	6.3	5.7	9.1			
2				10.4	17.8	12.2	98	13.4	18.8	9.6	52	8.3	8.0	8.1			
3				8.0	12.0	11.0	99	10.3	13.5	7.8	76	8.0	8.0	6.8			2.4
4				8.0	12.9	12.0	93	10.9	15.0	6.8	66	7.5	7.4	7.8			0.4
5				7.0	17.8	14.6	98	13.1	20.0	5.0	54	7.4	8.3	8.8			0.5
6				7.5	22.1	19.5	98	16.3	23.8	6.8	27	7.6	5.4	5.1			
7				14.5	22.5	21.6	73	19.5	25.0	8.1	35	9.0	7.2	7.4			
8				16.1	26.8	26.4	87	23.1	28.6	9.2	38	11.9	10.3	9.8			
9				17.6	27.8	26.2	90	23.8	29.8	13.5	42	13.6	11.8	8.4			
10				16.2	28.0	24.4	95	22.8	30.6	14.2	41	13.1	12.2	9.4			
11				16.6	27.2	18.4	96	20.8	30.2	14.5	32	13.8	8.7	15.6			
12				15.0	18.6	17.6	98	17.0	21.0	14.0	48	12.5	7.7	9.8			24.6
13				14.0	17.0	14.6	90	15.2	17.6	14.0	57	10.8	8.3	10.2			
14				12.2	14.8	11.1	92	14.0	16.0	10.4	93	9.8	11.7	12.3			
15				12.8	15.2	11.1	97	13.0	16.3	11.1	94	10.8	12.2	9.3			19.0
16				10.7	13.2	12.2	96	12.0	16.2	9.5	57	9.3	6.5	9.2			
17				8.0	14.3	13.8	98	12.0	17.0	7.8	52	7.9	6.4	8.9			3.8
18				8.8	16.8	17.0	99	13.5	19.0	5.0	55	7.3	7.9	9.7			
19				13.2	14.8	12.8	95	13.6	17.0	12.8	71	10.8	9.0	9.1			
20				7.0	16.8	13.0	98	12.2	18.7	6.2	52	7.4	7.5	9.7			
21				8.6	16.4	14.6	99	13.2	21.4	8.0	59	8.3	8.3	11.1			
22				10.0	22.0	16.2	99	16.0	23.4	6.4	37	9.1	7.3	7.7			
23				9.4	20.6	19.6	98	16.5	21.7	9.0	37	8.7	6.7	9.4			
24				11.2	22.0	17.5	98	16.9	25.0	9.6	40	9.8	7.9	8.0			
25				11.8	20.5	14.8	98	16.3	23.0	10.8	65	10.2	11.8	13.9			
26				11.6	15.3	14.8	90	13.9	16.8	10.8	73	9.3	9.5	9.5			4.6
27				11.6	16.8	16.3	91	14.9	20.3	10.8	54	9.3	7.7	10.0			
28				13.8	13.7	18.8	91	15.4	19.3	13.5	94	10.8	11.1	14.2			1.2
29				13.8	24.2	13.6	90	17.2	26.0	11.6	32	10.6	7.2	8.2			
30				9.8	27.0	25.6	98	20.8	31.2	9.0	43	8.9	11.5	8.1			
31				20.0	27.0	20.4	43	22.4	28.5	18.8	33	7.5	8.8	11.3			
MOY.				11.5	19.4	16.8	93	15.9	21.6	9.9	53	9.5	8.6	9.5			Total 56.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

AOÛT 1984

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 00 m Longitude = 00°00' Latitude = 00°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21		Vent prédominant:							
1	14.2	20.6	17.8	14.0	23.5	17.5	93	47	65	11.3	8.6	9.9	7	13	21	7	13	21	3.5	.	
2	9.6	20.2	17.4	8.5	22.2	15.7	97	46	93	8.7	8.2	13.9							1.8	.	
3	14.8	20.4	15.1	13.5	24.1	16.7	96	64	95	12.1	11.5	12.2								.	
4	15.2	15.8	17.0	14.0	20.2	16.0	96	94	94	12.4	12.7	13.7							5.6	.	
5	13.6	16.2	13.0	13.0	20.0	14.2	95	78	96	11.1	10.8	10.8							2.8	.	
6	11.8	14.8	13.8	11.8	18.6	13.4	95	76	89	9.9	9.6	10.5							8.5	.	
7	6.5	18.8	16.0	5.7	19.5	13.7	97	43	80	7.0	7.0	10.9							.	.	
8	6.8	19.3	15.4	5.8	21.5	13.8	95	63	73	7.0	10.6	9.6							2.0	.	
9	12.7	19.4	17.2	10.7	21.4	16.4	96	53	68	10.6	9.0	10.0							.	.	
10	13.6	16.8	15.8	13.5	18.9	15.4	92	68	76	10.7	9.8	10.2							.	.	
11	13.6	13.5	14.2	12.6	16.6	13.4	86	82	87	9.4	9.5	10.6							.	.	
12	13.2	16.2	15.6	12.5	17.5	15.0	95	82	91	10.8	11.3	12.1							.	.	
13	15.0	19.8	16.8	14.4	22.0	17.2	97	60	85	12.4	10.4	12.2							.	.	
14	8.6	24.1	17.6	8.4	24.6	16.7	97	33	86	8.1	7.4	13.0							.	.	
15	9.8	22.2	18.6	9.6	24.8	16.8	97	41	60	8.8	8.2	9.6							.	.	
16	9.3	23.2	18.6	9.3	24.6	17.0	98	34	55	8.6	7.3	8.8							0.2	.	
17	10.6	24.0	18.4	10.5	24.6	17.6	98	32	70	9.4	7.2	11.1							.	.	
18	11.0	22.8	16.8	10.4	24.7	16.8	97	38	72	9.5	7.9	10.3							.	.	
19	10.8	25.2	18.4	9.4	26.8	18.1	94	32	70	9.1	7.7	11.1							.	.	
20	10.0	24.4	19.5	8.5	26.0	17.9	99	33	53	9.1	7.6	9.0							.	.	
21	11.0	24.8	21.8	10.3	26.4	19.2	98	32	36	9.6	7.5	7.1							.	.	
22	11.8	24.2	19.6	10.4	25.2	18.5	92	44	90	9.5	10.0	15.4							.	.	
23	11.8	26.2	21.2	11.0	27.4	19.7	98	38	52	10.2	9.7	8.8							.	.	
24	15.4	16.4	14.8	14.5	21.2	15.5	95	98	96	12.5	13.7	12.1							.	.	
25	12.2	16.4	14.0	12.0	17.3	14.2	98	93	97	10.4	13.0	11.6							7.8	.	
26	15.2	15.9	15.8	13.5	20.5	15.6	97	92	96	12.6	12.5	12.9							3.7	.	
27	9.8	19.0	16.6	9.0	22.6	15.1	98	67	50	8.9	11.0	7.1							.	.	
28	8.8	21.4	15.2	8.0	23.5	15.1	97	45	74	8.2	8.6	9.6							.	.	
29	7.6	21.0	13.4	7.4	22.3	14.0	98	45	85	7.7	8.4	9.8							.	.	
30	14.4	19.0	16.2	10.5	22.5	16.5	90	63	85	11.1	10.7	11.7							.	.	
31	13.5	17.4	17.2	12.0	19.5	16.0	97	83	82	11.3	12.4	12.1							1.0	.	
MOY.	11.6	19.9	16.7	10.7	22.2	16.0	96	58	77	9.9	9.6	10.9							Total	Total	
													Vent prédominant:						Total	34.9	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

SEPTEMBRE 1984

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 0 m Longitude = 0°0' Latitude = 0°0'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	13.6	21.8	17.0	12.4	23.0	17.4	98	55	11.4	10.8	12.4											
2	10.4	24.2	16.8	9.6	27.0	17.1	98	43	9.3	9.7	11.5											
3	17.0	18.8	18.0	15.0	21.8	17.9	87	84	12.6	13.7	10.8											
4	15.4	15.5	12.5	12.5	18.0	14.4	94	97	12.3	12.8	10.5											
5	8.4	12.4	9.5	8.2	15.0	10.1	95	52	7.9	5.6	7.7											
6	8.8	12.5	8.4	7.8	13.5	9.9	95	52	8.1	5.7	8.0											
7	7.2	8.2	8.8	7.0	9.5	8.0	94	95	7.2	7.8	8.2											
8	9.0	11.3	10.8	8.6	12.2	10.3	97	87	8.4	8.7	7.7											
9	11.2	11.8	11.0	10.0	13.5	11.3	96	97	9.6	10.1	8.7											
10	9.0	11.8	10.8	8.0	12.8	10.5	96	78	8.3	8.1	9.0											
11	9.8	12.2	11.6	8.4	14.6	11.2	98	72	8.9	7.7	10.1											
12	13.0	16.2	15.0	11.4	17.0	14.7	98	67	11.0	9.3	12.0											
13	13.0	18.6	16.2	13.0	20.5	15.9	98	64	11.0	10.3	12.4											
14	10.8	18.0	13.8	10.6	19.5	13.8	98	87	9.5	13.5	10.8											
15	12.0	16.0	13.6	11.8	17.4	13.8	98	64	10.3	8.7	11.1											
16	12.0	16.8	14.1	11.0	17.1	14.3	98	73	10.3	10.5	11.3											
17	12.8	15.4	12.8	12.6	16.1	13.6	97	80	10.8	10.5	10.3											
18	11.4	13.0	13.4	11.3	15.4	12.6	98	96	9.9	10.8	11.1											
19	10.9	13.2	12.0	8.9	14.5	12.0	97	80	9.5	9.1	10.1											
20	10.5	13.8	13.1	10.4	14.2	12.4	97	73	9.2	8.6	9.6											
21	10.0	12.6	8.4	8.4	13.1	10.3	96	58	8.8	6.3	7.9											
22	7.8	7.4	8.1	7.4	10.1	7.7	97	92	7.7	7.1	7.7											
23	8.6	9.5	8.0	7.2	11.6	8.7	97	96	8.1	8.6	7.8											
24	7.0	8.4	8.2	6.8	10.2	7.8	96	93	7.2	7.7	7.8											
25	7.4	9.5	9.0	7.4	11.0	8.6	95	98	7.3	8.7	8.1											
26	8.2	8.8	8.4	7.8	11.0	8.4	97	96	7.9	8.2	7.9											
27	5.6	9.0	8.2	3.5	10.5	7.6	98	90	6.7	7.7	7.8											
28	7.0	14.4	11.6	5.0	17.2	11.0	98	90	7.4	11.1	10.0											
29	8.0	16.0	14.6	6.0	18.6	12.8	98	86	7.9	11.7	12.0											
30	13.1	15.1	12.2	12.2	16.0	13.4	97	81	11.0	10.4	10.3											
MOY.	10.2	13.7	11.8	9.3	15.3	11.9	97	79	9.1	9.3	9.6											

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

OCTOBRE 1984

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = Longitude = Latitude = "

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	13.1	12.9	11.9	11.9	13.3	12.6	97	11.0	10.8	10.2								3.0	.
2	9.1	11.9	10.0	9.1	12.1	10.3	92	7.9	6.6	8.5								30.2	.
3	9.0	11.2	8.8	8.8	11.9	9.6	94	8.4	7.4	8.0								2.4	.
4	6.8	11.2	9.0	3.5	11.2	9.0	99	7.3	7.3	8.3								0.4	.
5	8.6	11.4	8.2	8.0	12.4	9.4	72	8.0	7.3	8.1								6.3	.
6	9.0	11.2	8.8	8.2	13.3	9.6	95	8.4	9.6	8.0								5.8	.
7	5.0	8.5	8.8	4.5	12.4	7.4	74	6.5	6.2	8.1								1.4	.
8	9.2	10.6	12.6	8.4	13.4	10.8	98	8.5	9.2	10.7								4.9	.
9	13.2	13.0	12.8	9.5	13.6	13.0	97	11.0	10.9	10.8								.	.
10	12.6	13.8	13.5	12.5	14.7	13.3	98	10.7	11.6	11.3								2.8	.
11	12.2	14.3	9.2	9.2	14.6	11.9	98	10.4	10.9	8.5								0.7	.
12	4.6	13.4	11.4	4.4	14.0	9.8	94	6.2	8.6	9.5								.	.
13	4.3	14.2	10.0	3.0	14.8	9.5	98	5.1	8.4	7.8								.	.
14	4.2	12.4	8.0	4.0	14.6	6.7	91	5.6	9.0	6.5								.	.
15	7.4	12.4	9.5	4.0	13.5	9.7	95	7.3	10.0	8.6								.	.
16	12.0	15.8	8.8	8.8	16.5	12.2	96	10.1	7.4	8.2								.	.
17	1.8	8.3	9.0	1.6	12.0	6.3	98	5.1	7.9	7.3								.	.
18	10.2	16.8	11.5	8.8	17.5	12.8	85	7.9	6.2	9.7								.	.
19	12.0	12.8	9.0	9.0	13.5	11.2	95	10.0	9.8	8.0								16.5	.
20	6.8	10.8	9.0	8.5	11.5	9.5	94	7.6	7.2	8.1								18.5	.
21	7.0	9.8	6.0	6.0	10.3	7.6	96	7.1	6.0	6.7								2.0	.
22	6.3	8.8	10.4	4.6	11.6	8.5	97	6.9	7.7	8.1								.	.
23	11.4	12.2	9.0	9.0	12.6	10.8	94	9.5	9.8	8.3								9.0	.
24	8.2	11.4	10.0	8.0	13.6	9.8	95	7.8	4.9	7.9								2.8	.
25	12.6	14.0	13.0	10.0	15.0	13.2	96	10.5	7.8	10.4								4.2	.
26	8.6	11.0	6.4	6.4	13.0	8.6	92	7.7	5.8	6.8								18.5	.
27	5.0	8.2	2.0	2.0	10.0	5.0	98	6.4	6.9	3.9								.	.
28	2.8	6.0	4.8	-0.5	7.6	4.5	97	5.4	6.7	6.3								.	.
29	6.5	10.0	10.0	4.5	12.0	8.8	96	7.0	8.7	8.8								.	.
30	6.8	12.2	4.3	4.3	13.2	7.7	99	7.3	7.7	6.0								.	.
31	1.0	12.4	5.4	0.5	16.0	6.2	98	4.8	8.1	6.6								.	.
MOY.	8.0	11.6	8.9	6.4	13.0	9.5	96	7.8	8.1	8.1								Total 129.4	.

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

NOVEMBRE 1984

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = Longitude = Latitude = "

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.M. Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21			
1				4.8	9.6	6.8	98	7.0	10.0	2.4	97	8.8	7.2				
2				3.0	5.4	3.7	98	4.0	6.8	2.2	97	6.3	5.2				
3				3.8	8.6	2.0	98	4.8	9.5	2.0	98	5.9	5.2				1.4
4				-0.4	4.0	5.2	98	2.9	5.2	-1.0	98	4.4	6.5				2.0
5				5.0	8.2	3.0	84	7.1	9.8	3.0	88	6.4	7.2				0.5
6				7.4	7.8	6.0	88	7.0	8.8	5.4	94	7.4	6.6				1.7
7				6.9	11.0	9.4	97	9.1	12.6	5.0	84	8.1	7.4				.
8				10.0	10.8	8.0	70	9.6	11.5	8.0	65	6.4	6.1				.
9				5.5	10.1	8.3	96	7.9	11.8	5.0	72	6.7	7.4				.
10				6.6	11.0	8.0	95	8.5	12.0	6.2	97	6.9	7.8				.
11				5.4	10.8	8.0	98	8.0	11.5	4.8	87	6.3	7.0				.
12				2.5	8.2	2.7	98	4.4	9.5	0.8	98	5.4	5.4				.
13				1.0	5.4	3.6	98	3.3	6.6	-1.0	95	4.8	5.8				.
14				1.4	4.2	3.8	99	3.1	6.3	0.5	99	5.0	5.8				0.4
15				3.4	4.6	4.8	90	4.2	5.2	3.3	98	6.2	6.3				8.0
16				3.0	4.5	3.0	99	3.6	4.8	3.0	96	6.1	5.7				0.3
17				4.0	4.3	2.7	95	4.0	5.6	2.7	99	5.9	6.0				1.8
18				5.2	7.0	8.0	99	6.7	8.5	3.6	99	6.6	7.4				2.6
19				4.8	5.0	4.2	96	4.6	8.0	4.2	98	6.3	6.1				7.0
20				5.4	6.2	5.4	98	5.6	8.0	4.3	98	6.6	6.6				14.0
21				4.8	6.2	4.3	93	5.6	8.0	4.3	98	6.6	6.6				29.5
22				4.8	11.0	4.4	97	9.6	13.4	4.4	98	9.6	10.8				.
23				10.0	11.4	10.0	69	11.4	14.2	10.0	80	6.4	9.0				3.5
24				8.0	10.3	9.4	85	9.2	13.0	8.0	83	6.8	7.3				1.6
25				8.5	9.5	8.5	95	8.8	10.0	8.4	90	7.9	8.0				.
26				6.4	6.6	3.0	97	5.3	8.5	3.0	82	7.0	5.3				0.8
27				-3.2	1.2	-3.3	98	-0.4	3.0	-3.3	98	3.5	4.8				.
28				0.2	6.0	6.2	99	4.1	8.2	0.1	99	4.6	6.9				.
29				5.5	8.9	3.8	98	6.0	10.0	3.8	77	6.6	4.8				.
30				5.8	11.0	5.0	58	7.2	12.5	3.6	40	4.0	3.9				.
MOY.				4.6	7.6	6.0	94	6.0	9.0	3.6	83	6.0	6.5			Vent prédominants	Total 75.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

DECEMBRE 1984

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = Longitude = Latitude = ''

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1				-1.0	5.5	1.2	80	97	4.1	4.1	4.1								
2				4.8	5.5	3.2	98	91	5.9	5.9	5.9								
3				-1.0	4.8	3.0	99	98	6.1	6.0	6.0								
4				2.6	4.2	2.8	99	97	5.4	5.5	5.7								
5				3.2	5.6	3.5	92	90	5.2	6.0	6.0								
6				2.8	7.2	4.7	95	88	6.3	5.3	5.6								
7				5.4	6.4	4.6	84	84	5.7	5.1	5.5								
8				3.6	5.6	3.9	95	91	5.6	5.8	5.6								
9				3.8	5.8	4.1	94	94	5.3	5.7	5.5								
10				1.6	4.3	2.9	88	88	4.6	4.6	5.3								
11				2.0	3.7	2.2	94	94	5.0	5.0	5.6								
12				-0.8	6.6	2.4	96	80	4.1	4.1	5.4								
13				0.8	2.6	0.8	96	94	4.3	4.3	4.6								
14				5.8	6.0	4.3	95	94	6.3	6.3	6.5								
15				-0.3	2.5	0.9	96	96	4.3	4.3	5.0					1.8			
16				1.0	3.5	2.1	96	95	4.7	4.7	5.0								
17				2.2	4.6	3.2	94	95	5.0	5.4	5.8								
18				3.2	4.5	1.7	92	95	5.3	4.7	4.5								
19				-0.4	4.2	1.6	84	92	3.7	4.6	5.8								
20				4.8	7.0	5.7	95	91	6.1	6.6	6.4								
21				5.6	6.7	3.8	70	63	4.8	4.8	4.6								
22				-3.6	3.5	-1.4	94	86	3.3	4.6	3.6								
23				-1.7	1.3	-0.4	95	87	3.8	4.2	4.3								
24				0.2	3.5	1.8	89	95	4.1	4.1	5.3								
25				1.2	3.2	1.0	93	94	4.7	4.8	3.7								
26				0.2	1.0	0.4	94	95	4.4	4.4	4.5								
27				0.2	1.8	0.9	94	88	4.4	4.4	4.6								
28				1.0	2.5	0.7	86	72	4.2	3.8	3.5								
29				-3.6	0.8	-2.6	86	70	3.0	3.2	3.0								
30				-3.8	1.3	-1.4	88	78	3.1	3.7	3.9								
31				-7.0	-0.6	-4.0	82	59	2.2	2.3	3.4								
MOY.				0.9	4.0	1.8	92	87	4.5	4.9	4.8					Total		Total	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

EITTELEBRUCK

JANVIER 1984

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	3.0	3.1	3.7	2.5	4.0	3.2	86	4.9	5.1	10	10	10		7	13	21	7	13	21	18.0	
2	5.6	6.0	6.2	3.5	6.3	5.9	90	6.1	6.5	10	10	10		10	10	10	10	10	10	3.5	
3	6.9	5.4	3.9	3.9	6.9	5.4	73	4.9	4.1	10	10	10		10	9	10	10	10	10		
4	1.1	2.1	2.9	1.0	3.9	2.0	87	4.4	4.2	10	9	9		10	9	9	10	10	10	11.5	
5	0.1	1.0	1.5	-1.7	2.9	0.8	78	4.0	4.2	10	8	8		10	9	10	10	10	10	4.7	
6	1.7	3.1	3.1	1.0	5.1	3.3	72	4.9	5.0	10	9	9		10	9	10	10	10	10	3.9	
7	3.9	4.9	3.1	3.1	6.0	3.9	92	6.0	4.5	10	10	10		10	10	10	10	10	10	0.2	
8	1.7	3.6	2.8	0.7	3.6	2.7	84	4.2	4.7	10	7	7		10	10	10	10	10	10	3.2	
9	1.9	3.0	0.3	0.3	3.6	1.7	82	4.4	4.3	10	9	9		10	10	10	10	10	10	1.3	
10	-0.1	0.8	1.1	-1.3	1.3	0.6	85	4.3	4.2	10	10	10		10	10	10	10	10	10	0.8	
11	1.2	3.0	4.5	0.9	4.6	2.9	92	4.7	5.8	10	10	10		10	10	10	10	10	10	0.2	
12	4.6	4.2	1.6	1.6	4.9	3.4	92	5.9	4.6	10	10	10		10	10	10	10	10	10	6.8	
13	1.9	6.1	8.1	0.4	10.5	5.3	91	4.5	5.3	10	10	10		10	10	10	10	10	10	3.9	
14	6.0	10.9	5.6	5.1	11.6	7.5	86	6.4	3.7	10	10	10		10	10	10	10	10	10	12.3	
15	1.9	3.3	2.5	1.2	5.6	2.5	76	4.8	4.2	10	10	10		10	10	10	10	10	10	19.7	
16	2.8	3.2	6.8	2.4	6.8	4.2	90	4.4	6.5	10	10	10		10	10	10	10	10	10	3.5	
17	6.8	7.0	2.4	2.4	8.0	5.4	55	6.3	4.1	10	7	7		10	10	10	10	10	10	22.6	
18	1.6	3.4	1.2	0.9	3.6	2.0	81	4.2	4.3	10	9	9		10	10	10	10	10	10	4.4	
19	-0.6	1.1	-0.3	-1.2	2.0	0.0	81	4.2	4.0	10	10	10		10	10	10	10	10	10		
20	-0.2	2.6	-1.4	-3.2	3.6	0.3	70	3.8	3.8	10	10	10		10	10	10	10	10	10		
21	-2.2	0.0	-1.4	-3.6	1.0	-1.3	81	3.2	3.0	10	10	10		10	10	10	10	10	10		
22	-2.6	-2.4	3.9	-2.6	3.0	-0.8	73	2.8	4.6	10	10	10		10	10	10	10	10	10	7.6	
23	0.8	1.7	3.9	0.9	3.9	2.1	88	4.3	3.8	10	10	10		10	10	10	10	10	10		
24	1.0	2.0	1.4	0.9	3.9	1.4	86	4.6	3.8	10	10	10		10	10	10	10	10	10		
25	0.1	1.9	-1.8	-1.8	2.7	0.0	75	3.5	3.7	10	7	7		10	10	10	10	10	10	4.8	
26	-2.5	1.1	0.8	-5.1	1.2	-0.3	88	3.4	4.7	10	10	10		10	10	10	10	10	10		
27	1.0	6.1	1.9	-0.2	7.3	3.0	96	4.7	4.9	10	6	6		10	10	10	10	10	10		
28	3.9	4.1	2.8	1.9	4.3	3.6	87	5.3	5.2	10	10	10		10	10	10	10	10	10	0.4	
29	3.3	2.9	4.2	2.4	4.3	3.4	92	5.1	5.9	10	10	10		10	10	10	10	10	10	4.8	
30	1.3	3.9	3.0	1.2	4.8	2.7	92	4.8	4.9	10	10	10		10	10	10	10	10	10	2.2	
31	2.2	4.1	2.9	2.1	6.0	3.0	85	5.0	5.1	10	10	10		10	10	10	10	10	10	6.2	
MOY.	1.8	3.3	2.5	0.6	4.7	2.5	81	4.6	4.6	10	9	9		10	9	10				Total 146.4	Total

Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

ETTELEBRUCK

FEVRIER 1984

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21			7	13	21			7
1	0.9	4.1	4.7	0.8	4.1	4.7	95	4.6	5.5	5.9		10	10	10	10	10	8.7	
2	3.7	4.9	5.3	3.7	4.9	5.3	87	5.4	5.7	5.5		10	10	10	10	10	4.4	
3	4.3	4.4		3.9			89	5.4	5.6	5.7		10	10	10	10	10	2.2	
4	3.2	5.9	6.2	2.0	5.9	6.2	81	4.7	4.9	6.7		10	10	10	10	10	16.2	
5	8.3	7.2	1.8	1.8	7.2	1.8	80	6.8	6.9	3.9		10	9	10	10	10	0.9	
6	4.1	8.1	8.3	1.8	8.1	8.3	87	5.3	7.0	6.7		10	10	10	10	10	4.0	
7	8.1	5.5	1.9	1.9	5.5	1.9	64	5.2	3.3	3.8		10	8	10	10	10		
8	2.2	4.1	2.0	0.5	4.1	2.0	83	4.7	5.1	4.5		10	10	10	10	10	24.3	
9	2.3	4.8	1.9	1.8	4.8	1.9	85	4.6	3.9	3.7		10	7	10	10	10	3.5	
10	-1.9	3.3	3.9	-2.0	3.3	3.9	60	3.6	3.8	4.3		10	9	10	10	10	20.0	
11	4.9	6.5	6.7	3.8	6.5	6.7	71	5.7	4.4	5.4		10	8	10	10	10		
12	1.0	3.2	0.9	0.5	3.2	0.9	33	3.5	1.9	1.9		10	0	0	0	0	1.1	
13	-2.7	3.9	1.1	-3.1	3.9	1.1	62	2.3	2.4	3.0		10	2	4	4	4		
14	-2.7	3.1	1.8	-2.8	3.1	1.8	36	2.6	2.1	2.2		10	3	5	5	5		
15	-5.8	2.5	-2.0	-8.0	2.5	-2.0	61	2.6	2.3	2.9		10	9	10	10	10		
16	-6.8	0.7	-3.0	-7.0	0.7	-3.0	42	2.5	2.4	2.6		10	2	6	6	6		
17	-7.8	-1.0	-3.0	-8.2	-1.0	-3.0	60	2.3	2.4	2.6		10	2	3	3	3		
18	-8.0	0.8	-0.8	-8.7	0.8	-0.8	74	2.2	1.8	2.1		10	6	10	10	10		
19	-5.6	0.1	-2.1	-5.8	0.1	-2.1	39	2.2	2.4	2.4		10	0	10	10	10		
20	-9.1	-0.7	1.4	-9.3	-0.7	1.4	62	2.1	3.0	4.6		10	1	10	10	10		
21	1.1	2.3	3.1	1.1	2.3	3.1	91	4.6	4.9	5.3		10	10	10	10	10	0.2	
22	2.4	4.0	2.0	1.5	4.0	2.0	73	5.0	4.4	4.8		10	10	10	10	10		
23	0.6	3.5	2.3	0.6	3.5	2.3	85	4.5	5.0	4.7		10	10	10	10	10		
24	1.2	1.2	1.2	0.2	1.2	1.2	66	3.6	3.3	3.2		10	10	10	10	10		
25	1.2	1.7	0.1	0.1	1.7	0.1	91	4.6	4.4	4.8		10	10	10	10	10		
26	0.3	1.4	0.0	0.1	1.4	0.0	88	3.1	2.9	4.1		10	10	10	10	10		
27	0.8	1.5	0.9	0.7	1.5	0.9	84	4.0	4.3	3.5		10	10	10	10	10		
28	0.9	2.0	1.1	0.7	2.0	1.1	94	4.6	4.7	4.5		10	10	10	10	10		
29	0.4	4.4	2.7	-0.4	4.4	2.7	84	4.0	3.6	3.7		10	9	10	10	10		
MOY.		3.2	1.9	-0.9		1.9	66	4.0	3.9	4.1		7	7	19	19		Total 105.2	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

MARS 1984

Observateur: MOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.						
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
30																											
31																											
MOY.																											

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AVRIL 1984

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
	Moy.		Max.	Moy.		Max.	Moy.		Max.	Moy.		Max.		Moy.		Max.	Moy.		Max.					
1	4.0	3.9	2.6	90	5.3	5.0	90	5.3	5.3	5.0	10	10	7	13	21	13	7	21	SE/3	NE/3	NE/3	4.7		
2	1.0	2.4	2.8	85	4.2	3.2	57	3.4	3.2	3.2	10	8	10	10	10	10	10	10	10	NE/3	NE/5	NE/3	12.4	
3	0.7	2.5	2.8	85	4.1	3.4	61	3.5	3.4	3.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	NW/3	NW/3	NW/3	0.3	
4	0.1	4.1	2.1	95	4.4	4.8	90	4.4	4.8	4.8	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	0.3	
5	1.1	4.1	2.8	93	4.7	5.2	72	4.4	5.2	5.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	0.9	
6	2.0	4.0	2.9	93	4.9	2.8	88	5.4	5.1	5.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	SE/2	3.1	
7	3.0	5.7	5.2	95	7.4	4.6	92	5.4	6.1	6.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	3.6	
8	3.3	6.2	6.5	96	7.2	5.3	74	5.6	5.4	5.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/2	0.2	
9	4.1	5.9	6.0	98	8.2	5.3	73	6.0	5.1	5.1	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/1	0.3	
10	3.3	5.1	4.7	90	7.1	4.3	84	5.2	5.4	5.4	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	1.8	
11	-0.1	9.8	8.6	93	-0.1	13.0	56	4.2	4.7	4.7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	NE/1	0.6	
12	5.4	10.2	7.2	90	10.8	7.6	60	6.1	4.6	4.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/3	0.9	
13	-1.8	9.8	8.1	92	-1.9	13.7	48	3.7	4.4	4.9	3	9	10	3	9	10	10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1		
14	-1.0	14.9	11.0	93	-1.1	18.4	55	4.0	5.4	5.4	3	3	10	3	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/1		
15	1.8	18.6	16.4	91	1.7	19.7	31	4.8	4.3	4.3	3	5	10	5	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2		
16	6.2	9.3	5.4	84	4.7	16.4	70	6.0	3.3	4.7	9	8	10	9	10	10	10	10	10	NW/3	NW/3	NW/1	2.3	
17	-1.7	9.2	6.7	93	-1.8	11.4	42	3.8	3.1	3.1	3	3	10	3	10	10	10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2		
18	-2.4	11.5	8.3	90	-2.5	13.6	36	3.5	4.8	3.0	3	6	10	3	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2		
19	-1.7	13.3	11.6	87	-1.7	15.5	24	3.5	2.7	3.8	2	5	10	2	10	10	10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2		
20	-0.5	15.7	14.3	88	-0.5	18.4	40	3.9	2.9	4.2	3	5	10	3	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/1		
21	1.4	19.2	15.1	87	1.3	23.0	35	4.4	4.0	4.5	3	5	10	3	10	10	10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2		
22	4.2	22.1	16.1	88	4.1	24.5	27	5.4	4.8	3.7	6	3	10	6	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2		
23	5.9	21.5	17.1	88	5.5	24.2	30	6.1	5.4	4.4	1	0	10	1	10	10	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/2		
24	3.9	18.0	17.3	76	3.7	22.0	24	4.6	5.0	3.6	2	0	0	2	10	10	10	10	10	SE/3	SE/2	SE/2		
25	7.9	16.1	17.4	54	7.5	20.2	24	4.3	4.1	3.6	0	0	0	0	10	10	10	10	10	SE/4	SE/2	SE/2		
26	1.8	20.1	17.4	85	1.6	22.6	30	4.4	4.1	4.5	1	4	0	1	10	10	10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2		
27	6.1	13.4	13.6	87	5.3	17.4	17	6.1	2.4	2.0	2	1	0	2	10	10	10	10	10	SE/2	SE/4	SE/3		
28	0.9	14.0	12.1	70	0.8	16.1	30	3.4	3.4	3.2	2	1	2	2	10	10	10	10	10	NE/4	NE/2	NE/2		
29	2.3	11.2	11.6	68	1.8	13.7	25	3.7	3.3	2.6	2	0	2	2	10	10	10	10	10	SE/3	NE/3	NE/3		
30	-0.6	14.0	10.0	82	-0.8	14.7	50	3.6	3.4	4.6	1	5	8	1	10	10	10	10	10	SE/1	NE/5	NE/5		
MOY.	2.0	11.1	9.4	87	1.6	13.6	45	4.6	4.0	4.2	6	6	6	6	10	10	10	10	10	Vent prédominant: SE	Total 31.4	Total 31.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

E T T E L B R U C K

MAI 1984

Observateur: MDSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	Moy.			Max.	Min.	Max.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.		Vent prédominant:							
1	-0.8	14.0	10.8	93	29	52	4.0	3.5	5.0	SE/1	SE/3	NE/1			
2	0.3	15.5	12.2	92	47	63	4.3	6.2	6.7	NW/1	SE/2	SE/1	0.2			
3	5.3	15.0	10.9	92	45	86	6.1	5.8	8.4	S/1	SW/2	SE/2						0.2			
4	8.4	15.1	14.2	92	50	56	7.6	6.4	6.8	SW/1	S/2	SW/1	3.1	3.1			
5	4.4	11.7	12.6	91	76	89	5.7	7.8	9.7	SW/1	SE/1	SE/1	0.1	0.1			
6	9.1	17.2	14.1	92	47	67	8.0	6.9	8.1	SE/1	NW/1	NE/3	7.7	7.7			
7	6.4	6.1	9.2	85	58	44	6.1	4.1	3.8	NE/3	NE/4	NE/2	1.6	1.6			
8	4.5	8.8	9.4	74	41	44	4.7	3.5	3.9	NE/2	NE/4	NE/2	0.7	0.7			
9	1.2	7.7	8.7	79	46	50	4.0	3.6	4.2	SE/2	NE/5	NE/2			
10	5.2	9.2	9.4	80	46	51	5.3	4.0	4.5	NE/1	NE/4	NE/2	3.6	3.6			
11	5.7	6.7	9.0	90	87	70	6.2	6.4	5.6	NE/1	NE/3	NE/2	4.3	4.3			
12	6.8	8.3	7.7	80	73	65	5.9	6.0	5.1	NE/2	NE/3	NE/2	0.7	0.7			
13	6.5	8.0	7.5	88	81	91	6.4	6.5	7.1	NE/2	NE/3	NE/2	5.1	5.1			
14	7.3	9.8	9.8	92	88	92	7.1	8.0	8.4	NE/1	SE/1	SE/2	11.5	11.5			
15	8.2	9.1	10.4	93	86	85	7.6	7.5	8.0	SE/2	SE/1	SE/1	0.4	0.4			
16	4.2	17.7	14.6	94	35	58	5.8	5.3	7.2	SE/1	SW/2	SW/1	0.1	0.1			
17	7.0	12.8	13.3	93	66	63	7.0	7.3	7.2	NW/1	SE/2	SE/2	0.4	0.4			
18	7.9	16.7	15.7	93	48	59	7.4	6.8	7.9	SE/1	SE/2	SE/1	5.8	5.8			
19	7.0	21.4	11.1	92	36	90	6.9	6.9	8.9	SE/2	SE/2	SE/3	8.2	8.2			
20	10.3	17.0	14.4	88	43	64	8.3	6.2	7.9	SE/1	SW/2	SW/2	0.1	0.1			
21	7.1	11.0	9.7	91	88	84	6.9	8.7	7.6	SE/1	SW/2	SW/1	5.8	5.8			
22	8.2	12.5	14.1	92	60	62	7.5	6.5	7.5	SW/3	SW/2	SW/2	8.2	8.2			
23	7.4	17.8	12.5	94	42	87	7.3	6.4	9.3	SE/1	SE/1	SE/2	0.1	0.1			
24	9.6	10.1	11.5	73	87	93	6.5	8.1	9.5	SE/1	SW/2	SE/1	1.5	1.5			
25	8.7	13.8	12.9	94	71	77	7.9	8.4	8.6	SW/2	NW/2	SE/1	4.4	4.4			
26	9.8	15.5	11.8	94	56	88	8.5	7.4	9.1	SE/1	SE/2	SE/1	0.4	0.4			
27	9.9	13.4	12.7	92	53	63	8.4	6.1	6.9	SE/2	SW/2	SW/1	2.8	2.8			
28	7.4	12.6	11.1	85	43	55	6.6	4.7	5.5	SW/2	SW/1	SW/2	0.3	0.3			
29	7.3	10.6	10.4	92	67	77	7.1	6.4	7.3	SE/1	SW/1	SW/1	0.9	0.9			
30	9.0	10.9	10.9	92	80	87	7.9	7.8	8.5	SW/2	SW/4	SW/2	2.2	2.2			
31	10.1	15.5	14.6	95	51	70	8.8	6.7	8.7	SE/1	SE/1	SE/1	3.2	3.2			
MOY.	6.7	12.6	11.4	89	59	70	6.7	6.3	7.1	SE	SE	Total	70.9					Total			

Legende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUIN 1984

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			7	13	21
	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.		Max.	Moy.	Min.		Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.			Max.	Moy.	Min.
1	9.7	16.6	13.7	9.6	14.0	9.6	94	8.5	8.2	9.5		9	9	9	SE/2	SW/2	3.2					
2	11.3	17.6	17.9	10.9	15.6	10.9	92	9.2	7.0	8.5		7	7	7	SE/1	SE/1	3.8					
3	13.0	17.9	11.8	11.8	14.2	11.8	93	10.4	11.2	9.3		10	10	10	SE/1	SW/2	3.3					
4	10.2	11.8	10.8	10.1	10.9	10.1	94	8.8	8.7	9.0		10	10	10	SE/1	SE/1	9.6					
5	8.7	14.7	13.6	8.4	12.3	8.4	95	8.0	6.0	7.1		8	8	8	SW/1	NW/2	9.4					
6	7.1	15.7	11.3	6.8	11.3	6.8	93	7.0	6.6	9.1		10	10	10	SE/1	SW/2						
7	9.5	13.4	10.8	9.3	11.2	9.3	94	8.4	7.5	8.5		9	9	9	SW/3	SE/1	11.2					
8	10.1	15.2	13.3	10.0	12.8	10.0	93	8.6	8.4	7.4		10	10	10	SE/1	SE/1	1.7					
9	9.5	13.7	17.5	9.2	13.5	9.2	69	6.1	6.1	7.5		2	2	2	SW/2	SW/1						
10	5.7	19.8	21.2	5.0	15.5	5.0	94	6.5	6.9	7.7		4	4	4	SE/1	SW/1						
11	8.7	19.7	17.8	8.6	15.4	8.6	93	7.8	7.4	6.6		4	4	4	SE/1	SE/1						
12	5.9	19.7	19.3	5.8	14.9	5.8	93	6.5	6.2	7.2		6	6	6	SE/1	S/1						
13	8.7	22.2	20.6	8.0	17.1	8.0	92	7.8	8.0	10.0		4	4	4	S/1	SW/1						
14	12.6	21.0	16.8	12.2	16.8	12.2	92	10.1	9.3	10.5		9	9	9	S/1	S/1						
15	8.9	14.7	15.2	8.5	12.9	8.5	93	8.0	6.4	7.3		6	6	6	SW/2	NE/1						
16	7.4	16.6	17.7	7.3	13.9	7.3	94	7.3	6.7	7.6		8	8	8	SE/1	SE/1						
17	7.2	18.9	22.4	7.1	16.1	7.1	93	7.1	7.5	8.9		7	7	7	SE/1	NE/1						
18	9.5	22.1	21.6	9.3	17.7	9.3	92	8.2	7.6	8.9		5	5	5	SE/1	NE/2						
19	9.6	24.2	21.1	9.4	18.3	9.4	92	8.3	7.0	7.7		0	0	0	SE/1	SW/1						
20	10.5	26.3	19.2	10.5	18.6	10.5	90	8.8	7.7	15.0		4	4	4	SE/1	SE/2						
21	13.5	20.0	20.1	13.5	17.8	13.5	93	10.8	12.8	14.5		10	10	10	SW/1	NE/2	0.2					
22	8.5	20.2	18.5	8.3	15.7	8.3	93	7.7	7.3	7.7		8	8	8	SE/1	SW/2	2.0					
23	11.9	15.0	16.6	11.4	14.5	11.4	84	8.8	4.9	5.2		5	5	5	SW/3	SW/2	1.4					
24	11.1	13.3	13.2	11.0	12.5	11.0	88	8.7	6.6	5.3		7	7	7	NW/4	SW/2	0.7					
25	9.1	13.9	15.2	8.3	12.7	8.3	71	6.2	6.3	11.1		10	10	10	NE/2	NE/1	0.5					
26	10.2	17.9	18.6	10.2	15.5	10.2	93	8.7	6.8	7.9		4	4	4	SE/1	SW/1						
27	7.4	22.5	21.2	7.2	17.0	7.2	94	7.3	8.0	10.2		8	8	8	SE/1	SW/1						
28	10.9	12.8	13.0	10.7	12.2	10.7	91	8.9	9.4	6.0		8	8	8	SE/1	SW/2	3.6					
29	6.0	12.3	13.8	4.1	10.7	4.1	94	6.6	4.5	5.2		9	9	9	SW/1	SW/1	0.1					
30	9.7	15.9	15.0	9.2	13.5	9.2	81	7.3	6.1	5.2		9	9	9	SW/2	SW/1						
MOY.	9.4	17.5	16.6	9.0	14.5	9.0	91	8.0	7.5	8.4		8	6	7	Vent prédominant: SW	Total	50.7	Total				

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

ETTELBRUCK

JUILLET 1984

Observateur: NDSRUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air & deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				4.0	17.1	18.2	94	5.7	5.6	6.6			7	2	8	NE/2	SE/1	SE/1	1.8			
2				12.1	19.7	20.5	38	9.8	6.7	7.9			10	6	9	SE/1	SE/2	3.8				
3				9.3	13.1	15.2	61	7.6	8.3	6.4			9	8	9	SW/3	SW/4					
4				9.1	14.1	15.1	56	7.2	6.8	7.5			10	10	9	SE/2	SW/2	0.3				
5				7.1	17.2	19.3	50	7.1	7.4	7.8			10	6	2	NW/3	NW/3					
6				7.2	20.1	19.4	33	7.2	5.8	6.2			10	1	3	SW/1	NE/2					
7				7.5	22.5	23.2	27	7.2	5.5	7.0			1	0	0	SE/1	SE/1					
8				9.3	26.0	28.8	31	8.1	7.8	11.4			0	0	0	SE/1	SE/1					
9				13.7	29.0	25.8	45	10.7	9.9	11.2			0	1	6	SW/1	SE/2					
10				15.0	29.0	28.1	34	11.6	10.2	10.3			5	8	5	SE/1	S/1					
11				15.2	29.2	32.1	29	11.8	8.8	16.0			10	5	9	SE/1	SE/2					
12				14.9	20.6	22.2	44	11.8	8.0	8.7			9	8	10	SW/1	SW/1	19.7				
13				15.3	15.7	15.4	79	10.3	10.0	10.8			9	9	9	SW/2	SW/3					
14				10.3	16.1	16.9	80	8.7	11.0	12.5			7	7	9	SW/3	SW/2	0.3				
15				13.2	17.9	13.1	64	10.5	9.8	8.8			7	7	10	SW/2	NW/1					
16				11.9	14.4	14.5	87	9.1	7.6	9.4			8	9	8	SW/2	SW/2	13.5				
17				11.3	14.1	15.6	87	8.7	7.0	10.1			10	7	9	SW/2	SW/1					
18				6.7	16.3	18.5	60	6.9	8.3	9.7			9	9	9	SW/1	SW/1					
19				14.5	15.5	15.0	81	10.0	8.2	9.7			10	10	10	SW/1	NW/2					
20				8.1	16.0	16.2	55	7.7	7.5	9.0			10	8	4	SE/1	NE/1					
21				6.7	18.1	20.4	51	8.9	7.9	10.6			10	6	3	SE/2	SE/1					
22				8.2	22.1	19.4	40	7.6	8.0	7.8			2	1	7	SE/1	SE/2					
23				8.7	24.1	19.9	52	7.8	7.9	9.1			1	1	3	SE/1	SW/1					
24				9.6	23.6	21.2	88	7.9	7.2	8.9			4	2	1	SW/1	SE/1					
25				10.8	17.7	17.7	79	8.5	12.0	11.5			2	10	9	SW/1	SW/2					
26				13.9	15.4	16.5	67	8.0	8.4	8.7			10	10	8	NE/3	NW/1					
27				12.9	18.8	18.3	43	8.5	7.0	8.4			9	7	9	NE/1	SE/1	3.4				
28				14.6	17.0	19.9	78	9.7	10.6	12.3			9	9	9	NW/2	SW/2	0.6				
29				12.2	25.6	24.9	31	9.5	6.6	7.3			1	0	4	S/1	SE/1					
30				9.7	29.2	24.7	88	7.9	10.9	15.2			1	0	7	SW/1	SE/1					
31				14.3	28.4	23.1	87	10.6	9.6	11.0			6	4	8	NE/1	SW/2					
MOY.				10.8	20.1	19.0	88	8.7	8.2	9.6			6	6	17	Vent prédominant: SW		Total	43.4			

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AOÛT 1984

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°31'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21	7	13	21			7	13
1				19.8	18.6	23.6	76	8.3	9.8	43											
2				19.2	17.6	23.0	92	11.4	10.0	76											
3				17.0	18.2	24.7	62	13.6	13.1	89											
4				21.1	18.9	22.5	89	12.8	12.8	62											
5				15.8	16.6	20.7	83	10.9	10.9	78											
6				15.4	15.0	19.7	87	10.7	10.7	67											
7				17.8	15.3	20.6	93	8.2	8.2	63											
8				15.2	15.1	23.0	88	7.9	7.9	90											
9				18.8	16.6	22.0	81	7.8	7.8	56											
10				17.8	16.5	18.8	78	10.0	10.0	65											
11				15.5	14.6	16.0	74	8.8	8.8	72											
12				18.9	16.6	19.7	78	11.0	10.8	74											
13				19.2	18.9	25.2	91	9.6	12.6	60											
14				18.4	17.6	24.7	91	8.3	8.3	84											
15				18.1	17.3	25.0	91	9.0	9.0	63											
16				17.7	16.6	25.4	91	7.9	7.9	40											
17				18.5	17.7	25.8	91	8.8	8.8	73											
18				18.8	17.3	26.1	92	7.2	8.4	56											
19				20.2	18.0	26.9	90	6.9	8.2	57											
20				19.4	18.1	27.0	91	7.3	8.2	52											
21				20.0	18.6	28.5	88	6.4	8.2	42											
22				21.4	19.2	28.0	87	7.8	8.2	68											
23				21.6	20.2	29.8	88	8.9	9.3	59											
24				16.8	17.5	20.3	84	11.7	11.1	88											
25				16.5	15.8	16.9	88	11.8	10.9	89											
26				18.0	16.3	22.5	90	12.4	10.6	80											
27				16.2	15.9	24.0	90	9.9	8.8	59											
28				16.9	16.1	25.7	90	8.7	7.5	55											
29				17.5	16.1	24.3	91	7.9	7.2	65											
30				20.4	18.1	23.8	88	9.2	9.8	49											
31				18.7	15.8	20.4	91	11.3	8.8	71											
MOY.				18.2	17.1	23.3	88	9.4	9.4	67											
							Vent prédominant:			SE						Total					

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

E T T E L B R U C K

SEPTEMBRE 1984

Observateur: NDSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Muges			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
				Max.	Moy.	Min.																	
1		12.4	22.8	18.5	17.9	12.2	90	49	73	9.7	10.2	11.7		9	3	10	SW/2	SW/3	SW/1	.	.	.	
2		10.8	24.2	20.8	18.6	10.7	91	43	70	8.8	9.7	12.9		8	3	6	SE/2	SE/1	SE/1	.	.	.	
3		12.9	19.4	18.5	16.9	12.8	78	72	62	8.7	12.2	9.9		9	9	10	SW/2	SW/2	SW/2	.	.	.	
4		14.8	16.4	13.3	14.8	13.3	87	90	89	11.0	12.6	10.2		9	10	10	SE/2	SE/3	SW/2	0.2	.	.	
5		8.5	14.2	9.8	15.9	8.5	90	46	88	7.5	5.6	8.0		10	7	10	NW/2	NE/3	NE/2	29.3	.	.	
6		9.3	13.9	9.7	14.8	8.4	85	37	88	7.5	4.4	7.9		9	9	10	NE/1	NE/2	NE/3	0.9	.	.	
7		7.9	9.6	9.1	10.2	7.9	85	84	90	6.8	7.5	7.8		10	10	10	SW/4	SW/3	SW/2	13.5	.	.	
8		9.0	12.8	11.1	10.9	8.8	89	70	90	7.7	7.8	8.9		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/3	13.4	.	.	
9		12.1	13.0	10.9	14.6	9.9	90	87	81	9.5	9.8	7.9		10	10	10	SW/4	SW/5	SW/3	3.0	.	.	
10		9.0	14.1	12.4	11.8	8.7	85	55	79	7.3	6.6	8.5		9	8	10	SW/4	SW/5	SW/2	5.7	.	.	
11		9.9	13.0	13.8	16.4	9.9	89	60	74	8.1	6.7	8.8		9	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	0.6	.	.	
12		14.0	13.8	16.1	18.9	12.7	86	70	83	10.3	9.4	11.4		9	9	10	SW/2	NW/2	SW/2	0.2	.	.	
13		12.4	20.1	17.2	15.5	11.8	92	51	82	9.9	9.0	12.1		9	3	10	SE/1	SW/2	SW/1	.	.	.	
14		12.3	19.0	14.9	13.4	11.8	92	70	90	9.9	11.5	11.4		10	9	10	SE/1	SE/2	SE/1	0.1	.	.	
15		12.7	16.6	14.0	14.4	12.5	92	71	88	10.1	10.1	10.6		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	22.4	.	.	
16		12.7	17.4	15.0	15.0	12.2	92	67	83	10.1	10.0	10.6		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	0.1	.	.	
17		13.5	16.0	14.5	14.6	13.4	90	73	87	10.4	10.0	10.8		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.1	.	.	
18		12.0	14.4	14.1	13.5	12.0	91	84	85	9.6	10.3	10.3		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	2.2	.	.	
19		10.5	14.9	13.6	13.0	10.3	92	73	82	8.8	9.3	9.6		10	9	10	SW/1	SW/4	SW/2	0.1	.	.	
20		11.4	15.0	14.1	13.5	11.3	90	68	77	8.1	8.7	9.3		10	9	10	SE/1	SE/2	SE/1	0.2	.	.	
21		9.8	14.4	10.1	11.4	9.2	89	54	80	8.1	6.6	7.4		9	7	10	SW/2	SW/3	SW/3	.	.	.	
22		9.3	9.6	9.0	9.3	9.0	86	85	90	7.6	7.6	7.7		10	10	10	SW/3	SW/2	SW/2	8.8	.	.	
23		8.8	11.0	8.7	9.5	7.5	92	86	85	7.8	8.5	7.2		10	9	10	SW/1	SW/4	SW/2	8.0	.	.	
24		7.2	9.7	9.0	8.6	6.2	91	75	85	6.9	6.8	7.3		10	9	10	SW/3	SW/2	SW/2	0.7	.	.	
25		8.0	10.0	10.4	9.4	7.8	90	85	76	7.2	7.8	7.2		10	10	10	SE/1	SW/2	SW/2	0.7	.	.	
26		9.5	10.1	8.9	9.5	9.0	84	86	89	7.5	8.0	7.6		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	0.6	.	.	
27		6.8	9.1	7.5	7.8	6.5	91	85	89	6.7	7.4	6.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.5	.	.	
28		6.2	12.4	11.6	10.0	6.2	92	85	89	6.5	9.2	9.1		10	6	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.	
29		8.6	14.2	14.4	12.4	7.7	93	83	88	7.8	10.1	10.8		10	7	10	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	.	
30		13.7	17.2	13.2	14.7	13.0	91	83	87	10.7	9.3	9.9		10	6	10	SW/2	SW/4	SW/4	5.4	.	.	
MOY.		10.5	14.6	12.8	12.6	10.0	89	70	83	8.5	8.7	9.3		10	8	10	Vent prédominant: SW			Total 115.8			

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

OCTOBRE 1984

Observateur: NOSBUSCH R. Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°31'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21
	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	12.6	13.7	12.9	12.5	13.9	12.9	91	10.0	10.7	10.0		7	10	SE/1	SE/1	SE/2	8.6						
2	10.1	12.2	10.8	10.0	14.0	9.8	62	7.7	6.6	8.2		10	7	SW/2	SW/4	SW/2	34.2						
3	9.5	12.6	9.8	7.4	13.3	9.8	90	8.2	7.8	6.9		10	9	SE/1	SE/1	SE/1	3.2						
4	6.8	12.8	10.2	4.6	13.3	10.2	80	6.9	6.3	8.0		10	10	SE/1	SE/3	SE/2	0.1						
5	9.0	13.2	10.6	8.9	13.2	10.6	91	7.8	7.5	8.3		10	10	SW/1	SW/1	SW/1	7.2						
6	9.5	12.5	10.8	9.5	13.2	10.8	80	8.2	8.7	7.7		10	10	SW/1	NW/2	SW/2	3.9						
7	9.5	13.4	11.1	8.1	14.1	11.1	93	8.3	5.9	7.9		8	6	SE/1	NW/4	NW/4	1.0						
8	10.4	14.6	11.4	9.6	12.3	11.4	83	8.2	8.5	10.0		10	10	SW/3	SW/2	SW/2	0.1						
9	13.7	15.2	14.3	11.0	15.7	14.3	85	10.7	11.0	11.0		10	10	SE/1	SW/2	SW/1	3.3						
10	13.5	16.4	14.7	13.5	16.4	14.7	81	10.6	11.3	11.3		10	10	SW/2	SW/2	SW/1	0.3						
11	12.6	16.0	12.8	9.8	16.9	12.8	90	10.1	9.5	8.2		10	10	SW/1	SW/1	NW/1	0.3						
12	8.2	12.7	10.5	7.5	14.9	10.5	88	7.6	8.8	8.4		10	10	NW/1	NW/1	NW/1	.						
13	6.8	12.2	9.1	6.5	14.6	9.1	82	6.9	8.7	7.5		5	10	SE/2	SE/1	SE/1	.						
14	6.3	13.3	9.1	5.8	15.4	9.1	94	6.7	8.5	7.2		10	4	SE/1	SE/1	SE/1	.						
15	9.0	13.8	11.8	5.8	14.4	11.8	78	7.9	9.2	10.0		10	9	SE/1	SE/1	SE/1	.						
16	11.9	15.9	12.0	8.4	17.2	12.0	90	9.5	9.5	7.4		10	8	SE/1	SE/2	SE/1	.						
17	3.1	12.3	8.8	3.0	12.5	8.8	72	5.4	7.7	8.5		10	9	SE/1	SE/1	SE/1	.						
18	10.9	18.0	14.0	10.8	18.2	14.0	81	7.9	7.0	9.6		10	3	SE/1	SE/1	SE/1	.						
19	11.9	13.4	12.5	11.2	13.5	12.5	89	9.3	9.9	8.8		10	10	SE/1	SE/1	SW/1	4.4						
20	9.9	11.8	10.7	9.9	12.6	10.7	82	7.5	7.3	6.9		10	9	SW/2	SW/2	SW/2	16.3						
21	7.9	11.5	8.5	6.1	11.8	8.5	89	7.1	6.1	6.5		10	8	SW/2	SW/4	SW/2	1.5						
22	6.6	10.2	9.1	3.7	11.4	9.1	94	6.9	8.0	8.7		10	10	SE/2	SE/2	SE/2	.						
23	13.5	13.7	11.9	10.0	13.7	11.9	90	9.7	10.3	8.2		10	10	SW/3	SW/2	SE/2	7.0						
24	8.8	12.2	9.6	7.9	13.2	9.6	89	7.9	7.6	7.2		10	9	SE/1	SE/1	SE/2	2.1						
25	12.3	16.2	13.7	7.2	16.8	13.7	93	10.0	8.3	10.2		10	7	SE/1	NW/3	SW/2	3.4						
26	9.8	12.7	10.2	8.1	13.3	10.2	88	8.0	5.3	7.4		9	7	SW/1	SE/2	SW/2	16.2						
27	5.6	9.4	6.5	4.7	11.7	6.5	94	6.4	6.5	5.8		10	6	NW/1	SE/1	SE/2	1.2						
28	0.1	7.0	4.7	0.0	9.8	4.7	94	4.3	7.0	6.7		10	6	SE/1	SE/1	SE/1	.						
29	7.6	10.0	9.4	6.9	11.6	9.4	89	7.0	7.7	8.7		10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.						
30	9.4	13.9	9.6	5.5	16.0	9.6	93	8.2	7.3	6.2		10	2	SE/1	SE/1	SE/1	.						
31	3.7	7.6	5.7	2.6	11.3	5.7	93	5.6	7.4	6.4		10	1	SE/1	SE/1	SE/1	.						
MOY.	9.0	12.8	10.5	7.6	13.8	10.5	91	7.9	8.1	8.1		10	8	SE/1	Vent prédominant: SE	Total: 114.3	Total	.					

Legend: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

E T T E L B R U C K

NOVEMBRE 1984

Observateur: NOSBUSCH R. Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13				21	
1	4.6	7.5	5.8	4.5	8.7	5.9	94	94	7.3	6.0	10	10	7	13	21	7	13	21					
2	4.3	7.0	8.5	3.7	9.3	6.6	94	93	7.0	5.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1		
3	4.6	7.4	3.5	2.7	9.9	5.1	94	92	7.1	6.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	NE/1	NE/1		
4	3.0	4.9	5.5	2.2	6.4	4.4	95	91	6.1	5.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	3.7	
5	5.2	9.0	8.3	4.9	10.0	7.5	88	75	6.5	5.8	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	0.3	
6	7.1	9.4	6.6	6.6	10.2	7.7	92	80	7.1	7.0	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	0.7	
7	4.9	9.6	5.3	3.9	12.3	6.6	93	86	7.7	6.0	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	0.2	
8	7.0	9.9	9.0	5.0	11.9	8.6	94	80	7.3	7.2	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	0.1	
9	4.3	11.1	6.2	4.3	11.7	7.2	93	59	5.8	5.8	9	8	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1		
10	6.4	10.7	8.1	5.7	12.0	8.4	90	67	6.5	6.5	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SW/1	SW/1		
11	5.3	13.0	5.0	5.0	13.6	7.7	93	55	6.2	6.2	9	1	10	10	10	10	10	10	10	SW/1	SW/1		
12	2.0	6.9	2.8	1.6	9.2	3.9	95	85	6.3	5.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1		
13	0.1	3.0	3.0	0.0	5.4	2.0	95	95	5.4	4.4	10	7	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1		
14	0.8	3.6	2.8	0.4	5.5	2.4	95	90	5.3	4.6	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1		
15	3.9	6.1	5.5	2.6	6.4	5.1	89	85	6.0	5.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1		
16	4.9	4.8	3.7	3.6	5.5	4.4	91	81	5.2	5.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	4.3	
17	5.8	6.0	6.2	3.2	6.2	6.0	74	76	6.0	5.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	0.8	
18	6.2	8.3	5.0	5.0	8.6	6.5	93	72	5.9	6.6	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SW/2	SW/2	3.2	
19	4.1	6.8	6.3	2.7	7.0	5.7	94	73	5.4	5.8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	0.1	
20	5.8	8.0	3.9	3.6	9.0	5.9	94	71	5.7	6.5	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SW/2	SW/2	0.5	
21	5.6	9.1	3.9	3.6	9.5	6.2	92	70	6.1	6.3	10	8	10	10	10	10	10	10	10	SW/4	SW/4	8.5	
22	8.0	11.9	14.2	3.4	14.2	11.3	90	88	9.5	10.7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SW/4	SW/4	9.9	
23	12.7	12.8	14.4	10.1	15.9	13.3	49	54	6.0	5.4	10	8	10	10	10	10	10	10	10	SW/6	SW/6	20.0	
24	10.8	9.3	10.8	9.0	15.1	10.3	75	80	7.0	7.3	10	9	10	10	10	10	10	10	10	SW/6	SW/6	21.2	
25	9.0	10.8	9.4	8.2	11.0	9.7	88	71	6.9	7.6	10	8	10	10	10	10	10	10	10	SW/2	SW/2	14.2	
26	6.1	7.2	1.7	1.7	9.4	5.0	94	66	5.0	4.8	10	9	10	10	10	10	10	10	10	NE/2	NE/2	2.1	
27	0.4	1.0	2.3	-0.5	2.8	1.2	95	96	4.7	4.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	SW/1	SW/1	0.1	
28	2.0	5.0	7.1	1.9	7.2	4.7	86	73	4.8	4.5	10	8	10	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2		
29	6.8	8.8	2.1	2.1	10.2	5.9	86	74	6.4	6.4	10	4	10	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1		
30	0.9	13.2	5.1	0.1	14.0	6.4	93	69	3.8	4.5	10	1	10	10	10	10	10	10	10	NW/1	NW/1		
MOY.	5.0	8.0	6.0	3.6	9.6	6.3	90	77	6.1	5.9	10	8	40	8	40	8	40	40	40	Vent prédominant: SE	Total 89.9	Total 89.9	Total 89.9

Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

DECEMBRE 1984

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 ■ Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13		
1				0.3	6.9	0.0	90	47	89	4.1	3.5	4.2		10	3	10	SE/1	SW/2	.	.
2				4.4	3.3	2.0	86	91	94	4.5	5.3	5.9		10	10	10	SE/1	SE/1	.	.
3				5.2	5.8	2.4	94	78	84	5.1	5.4	5.6		10	10	10	SE/1	SE/2	.	.
4				3.6	3.8	4.1	86	86	91	5.3	5.2	5.4		10	10	10	SE/2	SW/1	0.2	.
5				5.7	5.8	4.0	93	88	79	5.7	6.1	5.4		10	10	10	SE/1	SE/1	.	.
6				5.0	4.7	3.1	88	88	88	5.0	5.6	5.8		10	10	10	SE/1	SE/2	.	.
7				6.0	3.7	0.3	93	96	80	4.4	5.7	5.6		10	8	10	NW/2	SE/1	.	.
8				4.9	5.6	4.9	89	85	92	5.8	5.8	6.1		10	10	10	SE/1	SE/1	.	.
9				5.4	7.5	5.4	90	80	91	6.1	6.2	4.4		10	10	10	SE/2	SW/2	.	.
10				4.7	6.4	3.2	93	75	87	5.4	5.4	5.6		10	7	10	SW/1	SW/2	.	.
11				-0.2	3.5	3.2	90	85	93	5.2	5.0	4.2		10	7	10	SW/1	SE/1	.	.
12				1.5	5.9	1.5	92	73	92	4.7	5.1	4.7		10	7	10	SE/2	SE/2	.	.
13				2.4	1.7	-0.5	96	87	93	4.2	4.5	5.1		10	10	10	SE/1	SE/1	1.3	.
14				2.9	6.2	3.2	95	94	95	5.3	6.7	5.4		10	10	10	SE/1	SE/1	0.1	.
15				3.7	2.9	1.2	96	93	85	4.8	5.2	5.1		10	10	10	SE/1	SE/1	.	.
16				3.7	3.1	2.6	89	90	93	4.9	5.2	5.6		10	10	10	SE/1	SE/2	0.5	.
17				5.8	4.5	2.9	87	92	90	4.9	5.8	6.2		10	10	10	SE/1	SW/2	2.4	.
18				2.5	2.8	4.8	90	88	87	5.8	4.9	4.8		10	10	10	SW/2	NE/1	10.1	.
19				1.9	1.9	0.0	91	92	95	4.3	4.8	5.8		10	10	10	SE/2	SW/2	5.2	1
20				7.4	7.4	5.2	95	90	89	6.3	6.9	6.7		10	10	10	SE/2	SW/2	6.4	.
21				1.6	6.5	8.0	69	56	90	5.6	4.1	4.6		10	8	10	SW/3	SW/2	3.0	.
22				-0.5	-1.1	-1.2	96	97	96	4.0	4.1	4.2		10	10	10	SE/1	SE/2	.	.
23				1.4	1.7	-0.5	89	84	87	3.9	4.4	4.4		10	10	10	SE/2	SE/2	.	.
24				4.2	4.2	1.7	91	70	92	4.7	4.3	5.3		10	10	10	SE/2	SW/2	0.5	.
25				1.6	4.5	3.5	80	74	80	4.7	4.7	4.1		10	9	10	SW/3	SW/3	1.1	.
26				1.7	1.6	0.7	91	91	94	4.4	4.7	4.9		10	10	10	SW/1	SE/1	.	.
27				2.7	2.7	1.9	91	88	88	4.8	4.9	4.8		10	10	10	SE/1	NE/1	1.3	.
28				0.6	2.6	2.4	86	67	73	4.4	3.7	3.5		10	10	10	NW/4	NE/2	0.5	.
29				-2.1	0.9	-2.7	80	70	86	3.2	3.4	3.4		10	3	10	NW/2	NW/2	.	.
30				0.8	1.4	-1.0	85	74	87	3.6	3.8	4.2		10	8	10	SE/1	SE/1	.	.
31				-1.8	-1.4	-5.0	89	70	92	2.8	2.9	3.7		10	9	10	SW/1	SW/2	.	.
MOY.				2.6	3.7	1.9	89	82	89	4.7	4.9	4.9		10	9	10	SE	SE	Total	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JANVIER 1984

Observateur: FISCH J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	750.7	750.8	748.8	2.2	2.2	2.8	85	4.4	4.6	5.0	1.2	10	10	10	S/ SW/	SE/ SW/	3.4		
2	747.4	748.0	744.0	6.2	6.2	6.2	96	5.9	6.4	6.1	2.2	10	10	10	W/ SW/	SW/ SW/	14.9		
3	736.1	735.5	736.0	3.0	3.0	7.0	79	6.3	5.2	4.0	3.3	10	8	4	SW/	SW/		0.5	
4	738.6	741.2	745.2	1.8	1.8	3.0	91	4.6	4.9	4.5	0.3	10	7	8	SW/	NW/	2.8	0.3	
5	750.0	751.0	749.0	-1.0	1.1	2.0	92	3.9	4.0	4.7	-3.2	4	8	10	NW/	SW/	0.7	0.5	
6	746.2	746.7	746.3	4.7	3.0	4.7	97	5.1	5.1	5.1	1.0	10	3	5	SW/	SW/	1.5	1.9	
7	741.0	736.5	736.2	2.8	2.8	6.6	86	4.4	6.3	4.5	2.5	10	10	8	SW/	NW/	4.9		
8	738.0	738.2	739.2	0.4	0.4	3.8	83	4.4	4.3	4.7	-1.8	10	7	4	SW/	SW/	0.6	0.5	
9	742.8	746.0	749.8	-0.6	-0.6	3.6	80	4.5	4.6	3.9	-3.0	10	7	4	NW/	N/	1.0	0.6	
10	752.4	754.0	753.9	0.1	0.1	0.8	97	4.1	3.9	4.0	-1.8	10	10	10	C/O	S/	1.1		
11	751.7	750.0	745.0	3.0	2.0	4.7	95	4.4	5.5	5.1	-0.5	10	10	10	SW/	SW/	0.1		
12	737.5	736.8	743.0	3.0	1.5	4.7	96	5.5	4.3	4.4	2.5	10	10	9	W/	S/	5.2		
13	744.0	738.0	736.0	7.2	7.2	9.8	90	4.5	6.4	4.2	-1.0	10	10	10	SW/	SW/	5.6		
14	735.0	730.0	730.7	5.0	5.0	10.8	91	7.2	8.6	3.9	4.5	10	10	10	SW/	W/	15.5		
15	736.7	737.2	740.0	3.0	2.5	5.0	90	4.8	4.7	4.2	1.0	10	8	10	SW/	SW/	1.0		
16	748.2	748.4	742.5	6.8	6.8	7.0	85	4.6	5.2	6.7	0.2	10	10	10	SW/	SW/	8.6		
17	738.0	739.0	742.2	1.8	1.8	7.0	55	6.3	3.9	4.2	4.6	10	3	1	SW/	SW/	17.5		
18	745.5	747.8	747.8	0.1	1.2	3.0	90	4.6	4.7	4.4	-0.2	10	6	2	SW/	SW/	11.2		
19	744.0	740.8	738.6	2.2	2.2	2.2	85	3.9	3.7	4.2	5.6	5	6	2	E/	E/	0.8	0.3	
20	742.2	745.5	747.0	8.0	2.0	3.5	70	3.7	3.7	3.8	-5.8	4	5	5	N/	C/O		3	
21	747.0	746.8	745.0	-3.0	-1.5	1.7	92	3.4	3.5	2.8	-5.2	10	3	6	W/	N/		3	
22	741.0	736.2	733.0	3.1	3.1	3.2	70	3.0	3.7	4.6	-4.5	10	10	10	SE/	S/	4.5	5	
23	734.2	730.0	725.0	1.0	3.8	3.8	95	4.2	4.2	4.2	0.5	10	10	10	S/	S/	7.9	5	
24	725.0	725.0	731.5	0.8	1.0	3.8	92	4.6	4.5	3.9	0.5	10	9	10	S/	W/	8.3	5	
25	741.0	745.2	747.1	-1.0	-1.0	1.3	85	3.7	3.2	3.8	-2.5	5	2	10	NW/	W/	1.4	4.5	
26	744.0	742.0	740.4	2.0	2.0	6.8	90	3.4	2.9	4.4	-6.0	8	10	10	E/	SE/	7.8	5	
27	740.0	741.2	743.2	4.2	4.2	6.8	81	5.4	5.8	5.3	0.3	7	5	5	E/	SE/	0.1	3	
28	746.4	748.2	749.0	4.0	3.9	5.2	89	5.4	5.7	5.6	2.2	10	10	10	SW/	S/	0.8		
29	748.8	747.0	745.8	3.2	4.5	4.5	91	5.2	5.4	6.0	2.0	10	10	10	SW/	SW/			
30	745.8	745.0	743.0	3.8	3.8	6.5	90	5.7	5.6	4.9	1.0	10	8	8	SW/	SW/	9.3		
31	735.0	735.0	735.6	3.0	3.0	6.7	96	5.1	5.3	5.4	1.2	10	8	9	SW/	W/	6.3		
MOY.	742.2	742.0	741.9	2.3	2.3	4.5	91	4.7	4.8	4.5	-0.4	9	8	8	Vent prédominant: SW	Total	132.8	Total	
																		23.2	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

FEVRIER 1984

Observateur: BONIFAS JEANNDT

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	737.0	737.0	735.0	4.3	4.2	4.3	96	4.7	5.6	5.7	0.8	10	9	10	SW/	SW/	SW/	6.3	
2	733.0	737.0	741.0	4.4	5.1	4.5	85	5.4	5.7	5.3	3.5	7	8	8	W/	SW/	SW/	3.0	
3	743.0	742.0	738.0	4.2	4.8	4.0	89	5.6	5.7	5.6	3.0	10	10	10	SW/	S/	S/	0.5	
4	745.5	747.5	747.0	6.8	6.2	6.8	90	4.7	5.0	6.7	-2.0	5	8	4	S/	S/	S/	3.1	
5	746.0	745.5	748.0	2.8	7.2	2.0	89	7.4	6.8	7.4	2.0	10	10	10	S/	W/	W/	0.8	
6	743.0	741.0	736.0	8.2	6.5	3.0	93	4.9	6.8	7.3	-2.3	10	9	10	SW/	SW/	W/	4.0	
7	729.5	731.5	736.0	1.0	6.0	1.0	59	7.2	3.5	3.5	2.7	9	9	8	W/	NW/	NW/	14.7	
8	733.5	730.0	735.0	2.1	5.8	0.6	75	4.7	5.2	4.5	-1.8	10	9	8	SW/	N/	N/	6.2	
9	743.0	748.0	756.5	1.2	5.4	1.0	80	4.2	3.7	3.8	0.3	2	7	1	N/	N/	N/	1.5	
10	760.5	762.0	761.5	2.5	1.2	2.8	85	3.5	4.3	4.4	-6.7	8	7	9	N/	W/	N/		
11	759.0	759.0	759.0	5.6	7.0	2.2	63	5.3	4.7	5.5	0.6	10	9	10	NW/	N/	N/		
12	760.5	762.0	762.0	0.8	4.2	-0.4	30	3.6	1.9	1.7	-3.2	1	0	0	NE/	NE/	NE/	0.2	
13	761.5	760.0	759.0	0.0	3.5	-3.0	45	2.9	2.7	3.0	-5.3	0	0	0	N/	N/	N/		
14	759.5	760.0	759.5	0.0	3.5	-2.8	40	3.1	2.4	2.4	-4.8	1	0	1	N/	N/	N/		
15	759.0	759.0	758.0	-1.5	3.5	-2.7	47	3.1	2.8	2.1	-6.5	3	2	2	N/	NE/	NE/		
16	757.5	757.0	756.0	-1.5	1.5	-5.4	53	2.8	2.7	3.0	-7.7	0	0	0	NE/	NE/	N/		
17	755.5	755.5	755.0	-2.0	1.5	-7.0	53	2.6	2.7	2.3	-9.4	0	0	0	N/	N/	N/		
18	755.0	754.5	752.0	-1.5	2.0	-7.0	45	3.6	2.4	1.7	-9.0	0	0	0	N/	N/	N/		
19	749.5	748.0	745.5	-2.0	1.0	-6.2	53	2.4	2.6	2.3	-8.0	0	0	0	N/	NE/	NE/		
20	743.0	745.0	746.0	1.5	2.5	-5.5	62	2.7	3.4	4.5	-9.4	10	10	10	S/	S/	S/		
21	746.0	746.0	746.0	3.0	3.0	1.5	88	4.0	5.4	5.2	0.5	10	10	10	SE/	SE/	SE/		
22	746.0	746.0	745.5	4.0	4.0	1.0	95	5.1	5.8	4.8	0.5	10	10	10	SE/	SE/	S/	3.3	
23	746.0	746.5	748.5	7.0	7.0	1.8	92	5.1	5.6	5.1	-1.0	10	6	4	N/	N/	N/	2.8	
24	750.5	751.5	751.5	2.0	2.0	0.8	70	3.6	3.7	3.5	-1.0	10	6	8	E/	NE/	NE/	0.2	
25	749.0	748.5	746.0	-0.5	1.0	-1.0	88	3.1	3.4	4.1	-4.5	10	10	10	NE/	N/	N/		
26	744.5	744.0	743.0	1.5	1.0	-0.5	68	4.4	4.6	4.7	-4.0	10	10	10	N/	N/	N/	0.8	
27	741.5	741.5	741.0	0.0	1.0	0.0	97	4.6	4.7	4.4	-0.5	10	10	10	W/	SW/	S/	7.6	
28	741.0	742.5	744.0	1.0	2.0	0.0	84	4.6	4.4	4.7	0.0	10	10	10	S/	SE/	SE/	1.4	
29	744.0	744.0	744.0	2.0	4.0	-1.0	70	3.9	4.3	3.9	-4.0	1	4	9	NE/	NE/	NE/	0.6	
MOY.	747.6	748.0	748.1	1.7	3.7	-0.7	70	4.2	4.2	4.1	-2.5	6	6	6	Vent prédominant: N			Total 57.0	Total 87.0

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

MARS 1984

Observateur: BONIFAS JEANNOT

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	Moy.			Min.	Max.		Moy.			Moy.				Moy.			Moy.				
1	743.0	743.0	742.0	-3.0	1.5	6.3	96	3.5	4.0	0	0	0	N/	0	0	0	0.4	9.0			
2	741.5	742.5	740.5	-1.0	-0.5	4.5	94	4.8	3.8	10	10	10	S/	10	9	9	6.2	0.3			
3	738.0	738.5	740.5	-0.5	1.0	2.0	82	4.3	4.3	10	10	10	SW/	10	10	10					
4	747.5	751.0	752.0	-3.5	0.0	5.5	82	3.6	3.8	10	10	10	SE/	10	10	10	2.5				
5	753.5	755.0	756.5	-3.0	2.0	5.0	85	3.6	4.5	10	10	10	SE/	10	10	10					
6	758.0	760.0	758.0	0.5	0.0	7.0	83	4.9	4.4	10	10	10	SE/	10	10	10					
7	757.0	756.5	755.5	4.0	4.0	9.0	65	5.8	3.4	8	8	8	N/	8	9	9		9.0			
8	756.0	757.0	757.0	0.5	1.0	7.0	33	3.3	3.1	6	6	6	NE/	6	3	3		7.0			
9	757.5	757.5	756.5	0.0	-1.5	4.5	70	3.7	2.9	7	7	7	NE/	7	8	8					
10	754.0	753.0	751.0	-2.5	2.0	5.0	51	3.3	2.7	0	1	0	NE/	0	0	0		8.0			
11	751.5	751.5	750.0	1.5	-0.5	8.0	37	3.3	3.5	0	0	0	N/	0	0	0		9.0			
12	749.0	750.5	749.0	0.0	2.5	8.5	80	4.4	2.3	0	0	0	NW/	0	1	1		10.0			
13	749.0	749.0	748.0	-2.5	4.0	6.8	44	3.4	3.4	0	5	0	N/	0	0	0		7.0			
14	748.0	748.0	746.0	-2.0	4.5	10.8	33	3.7	3.2	0	0	0	NW/	0	0	0		7.0			
15	743.5	742.0	740.0	-1.0	4.3	11.0	42	4.0	3.2	0	0	0	NE/	0	0	0		8.0			
16	740.0	740.0	740.0	-1.5	5.5	11.0	55	3.9	3.8	0	0	0	N/	0	0	0		8.0			
17	741.0	741.5	741.5	-0.5	6.5	10.0	48	4.1	3.5	0	0	0	NE/	0	0	0		7.0			
18	742.5	744.0	744.0	2.0	7.5	10.0	47	4.2	3.7	0	0	0	N/	0	0	0		8.0			
19	745.0	745.0	744.5	1.5	3.0	10.3	58	4.1	3.3	0	0	0	N/	0	0	0		8.0			
20	743.5	742.5	741.0	-2.5	5.0	10.8	40	3.1	2.9	0	0	0	NW/	0	0	0		10.0			
21	741.0	741.0	740.5	-1.5	8.0	13.0	42	3.6	3.7	0	0	0	N/	0	0	0		8.0			
22	741.0	741.0	741.0	-1.0	7.5	13.5	34	3.8	2.6	3	3	3	N/	3	5	5		4.0			
23	741.0	741.5	740.0	-1.0	9.0	13.0	40	3.8	3.4	9	4	7	SE/	9	3	3		7.0			
24	737.5	735.0	736.0	6.0	6.0	11.3	44	3.1	6.1	10	10	10	SW/	10	7	7		0.3			
25	736.5	735.0	733.5	3.0	8.0	11.0	75	5.3	6.3	10	6	10	S/	10	10	10	2.9	2.0			
26	731.5	732.0	734.0	6.5	6.0	8.8	87	5.2	6.1	9	7	8	S/	9	8	8	0.2				
27	737.0	738.0	736.0	4.0	7.0	10.3	92	5.9	6.9	9	10	10	SW/	9	10	10	2.8				
28	737.0	736.5	734.0	5.0	8.0	11.5	78	6.3	7.5	10	10	10	S/	10	10	10	8.9				
29	734.5	739.5	742.0	7.0	7.0	9.0	96	7.1	7.2	10	7	8	S/	10	7	8	8.1	3.0			
30	743.0	744.5	744.5	1.0	5.0	9.0	72	4.8	4.6	10	6	6	SW/	10	6	6	2.8				
31	744.0	743.0	740.0	0.0	7.0	9.0	74	4.4	5.6	10	6	10	N/	10	6	10		1.0			
MOY.	744.6	745.0	744.3	0.5	4.2	8.7	67	4.2	4.1	6	5	5	Vent prédominant: N	6	5	5	Total 34.8	Total 140.6			

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

AVRIL 1984

Observateur: BONIFAS JEANNOT

Hauteur = 208 • Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.		Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.		
1	737.0	736.0	734.0	4.0	0.5	2.8	95	94	98	5.8	5.7	4.7	-2.0	10	10	10	N/	13	21	1.4	
2	737.0	738.0	741.0	1.0	2.0	1.5	95	97	90	4.7	4.2	4.8	-2.5	10	10	10	NW/	7	13	16.6	i
3	741.0	741.5	742.0	0.0	0.0	1.3	92	80	83	4.2	4.2	4.4	-1.5	8	10	10	NW/	7	13	4.4	i
4	742.5	742.5	742.0	0.0	0.0	2.1	97	90	82	4.4	5.1	4.8	-1.0	9	9	10	NW/	7	13	3.0	
5	742.0	742.0	743.0	0.0	0.0	2.5	97	60	94	4.4	3.9	5.2	0.0	10	10	10	SE/	13	21	7.0	
6	743.5	744.5	745.0	2.0	2.0	3.1	96	88	95	5.1	5.4	5.6	1.5	10	10	10	NW/	7	13	2.2	
7	745.0	746.5	748.0	3.0	2.0	5.0	97	92	85	5.5	6.2	6.2	0.0	10	10	10	SW/	7	13	4.5	0.3
8	749.0	750.0	750.0	3.5	3.3	6.0	97	68	75	5.7	5.5	5.4	1.5	10	8	10	SE/	13	21		3.1
9	750.0	750.0	749.0	4.0	4.0	6.5	93	50	66	5.7	4.3	4.8	1.5	8	7	7	NE/	7	13		
10	747.0	746.0	744.0	3.8	3.5	4.9	97	82	84	5.8	5.7	5.5	2.0	10	10	10	NE/	7	13	0.4	2.5
11	744.0	745.0	745.0	2.0	2.0	7.3	93	70	60	4.9	6.2	5.7	-0.3	10	2	7	N/	13	21	0.6	5.3
12	745.5	746.5	748.5	5.0	5.0	7.3	95	60	62	6.2	5.5	4.7	2.0	10	9	8	SW/	7	13		
13	751.0	752.0	750.0	0.0	0.0	14.8	98	45	50	4.5	4.7	4.6	-2.5	0	0	0	N/	7	13	1.1	12.0
14	749.0	748.0	744.5	1.8	1.8	12.0	97	35	33	5.1	5.3	4.8	0.0	0	1	0	N/	7	13		12.0
15	743.5	743.5	742.0	8.5	8.0	15.5	70	27	35	5.8	5.2	4.9	2.5	0	0	0	NW/	7	13		12.0
16	743.0	746.5	749.5	5.5	4.5	6.0	92	40	60	6.2	3.2	3.8	3.5	10	7	4	N/	7	13		4.0
17	753.0	754.5	755.0	0.5	0.0	6.5	95	35	37	4.5	3.4	3.0	-3.0	0	6	6	NW/	7	13	1.5	8.1
18	756.0	756.0	754.5	1.0	0.3	8.5	92	25	32	4.5	3.0	3.0	-1.8	0	0	0	NW/	7	13		12.1
19	754.0	753.5	751.5	2.0	0.0	10.3	82	25	27	4.3	3.4	3.0	-1.5	0	3	3	NW/	7	13		11.3
20	751.5	751.5	750.0	3.0	2.3	12.0	83	22	23	4.7	3.4	2.9	0.5	0	1	2	NW/	7	13		12.3
21	750.0	750.0	748.0	4.0	4.0	14.0	85	22	24	5.2	4.1	3.5	2.0	0	0	0	N/	7	13		12.3
22	748.0	748.0	747.0	5.0	5.0	15.6	91	25	32	6.0	5.3	5.3	2.5	0	1	1	N/	7	13		13.0
23	747.0	749.0	749.0	9.0	9.0	16.0	78	28	32	6.7	4.4	4.4	4.0	0	1	2	N/	7	13		11.3
24	751.0	752.0	751.5	6.0	6.0	14.6	72	28	27	5.0	5.2	3.9	4.0	1	0	1	NW/	7	13		13.0
25	752.5	752.5	750.5	8.5	8.5	14.5	57	28	27	4.7	4.3	3.9	5.5	0	0	0	N/	7	13		13.0
26	750.5	750.5	748.0	4.0	4.0	13.5	78	30	32	4.8	4.9	4.8	2.0	0	0	0	N/	7	13		13.0
27	749.0	750.0	749.5	7.0	7.0	11.8	83	25	18	6.2	3.3	2.0	4.0	0	1	0	N/	7	13		13.0
28	749.0	749.0	748.0	3.0	3.0	9.3	68	33	35	3.9	4.0	3.4	0.5	0	0	0	N/	7	13		13.0
29	749.0	749.0	747.0	1.5	1.5	7.3	75	43	32	3.8	3.8	3.1	-0.5	0	3	3	NW/	7	13		11.0
30	745.0	740.0	747.5	2.0	2.0	7.6	68	75	93	3.6	9.0	7.0	0.0	6	6	6	NW/	7	13		5.3
MOY.	747.1	747.4	747.1	3.3	12.1	8.4	87	51	54	5.0	4.8	4.4	0.7	4	4	4	Vent prédominant: N			Total 42.7	Total 212.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

Mai 1984

Observateur: BONIFAS JEANNOT

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	736.0	734.5	735.5	0.0	15.0	8.0	93	4.3	6.4	-3.0	7	3	S/	SW/	6	NW/			6.0	
2	735.0	736.5	738.5	2.0	15.5	11.5	85	4.5	7.9	0.5	3	10	NW/	S/	10	S/			3.5	
3	739.5	740.0	740.0	4.0	11.0	13.5	70	5.9	8.1	3.0	10	5	NW/	S/	3	NW/			3.5	
4	742.0	742.0	742.0	7.5	15.0	15.5	96	7.5	5.0	6.0	9	8	S/	SE/	5	N/			2.0	
5	742.0	742.0	742.0	8.0	14.5	11.5	88	7.1	9.7	6.0	10	9	N/	NW/	8	N/			2.0	
6	742.5	743.5	743.0	9.5	15.5	13.3	95	8.3	7.7	7.0	8	3	NE/	NE/	2	NE/			8.3	
7	743.5	745.5	746.0	6.5	5.0	8.0	90	6.5	3.6	3.0	10	10	NE/	NE/	2	NE/			2.3	
8	748.0	748.0	748.0	3.0	7.0	10.5	77	4.4	3.8	-0.5	5	5	NW/	NW/	5	NW/			8.5	
9	748.5	746.5	746.5	2.5	10.0	9.0	85	4.7	3.3	0.0	0	3	N/	N/	3	N/			10.0	
10	746.0	745.5	744.5	5.0	10.5	9.0	78	5.1	4.9	1.8	2	7	N/	N/	8	N/			3.5	
11	744.0	744.0	744.5	5.8	7.0	9.0	96	6.6	6.0	5.5	10	10	N/	N/	10	N/				
12	745.0	746.5	747.5	6.5	8.0	7.5	84	8.1	5.3	4.5	10	10	N/	N/	10	N/				
13	747.5	747.0	746.5	6.0	7.5	7.5	92	6.4	7.2	4.5	10	10	N/	N/	10	N/				
14	744.0	742.0	740.5	7.0	8.0	6.5	97	7.3	7.6	5.3	10	10	N/	N/	10	N/				
15	738.0	737.0	734.0	7.0	11.5	9.5	95	7.1	7.4	8.0	10	7	S/	E/	6	E/			2.4	
16	733.0	732.0	732.5	6.0	17.5	14.0	95	6.7	7.0	6.0	3	7	N/	N/	8	N/			5.2	
17	734.5	736.5	737.5	8.0	13.0	11.5	87	7.6	8.9	5.0	10	9	SW/	S/	7	S/			2.0	
18	740.0	741.5	740.0	8.0	18.0	16.5	96	7.7	7.0	3.5	2	4	SE/	S/	5	S/			9.1	
19	737.5	735.0	735.5	10.0	22.0	10.5	90	8.3	9.0	5.0	7	8	S/	S/	10	S/			2.3	
20	735.5	734.5	731.5	8.0	16.0	8.0	93	7.5	7.6	5.0	4	4	SW/	S/	4	SW/			5.2	
21	730.0	730.0	733.0	9.0	12.0	8.5	93	8.0	7.2	3.5	10	10	NW/	NW/	10	NW/			5.2	
22	734.0	735.5	736.0	8.5	15.0	14.0	93	7.7	6.4	7.5	10	7	S/	S/	8	S/			6.1	
23	737.0	737.0	737.0	7.0	18.2	11.0	87	7.3	9.0	4.5	8	6	SE/	N/	8	N/			2.5	
24	736.5	735.5	735.0	9.5	8.5	10.0	93	8.3	8.8	8.5	10	10	SW/	NW/	10	NW/				
25	735.0	736.0	735.0	9.5	14.0	13.0	96	8.6	10.3	7.0	10	9	SW/	SW/	10	SW/				
26	735.0	736.5	736.5	10.5	15.5	11.0	97	9.2	9.3	7.5	10	8	SW/	SW/	10	SW/				
27	737.0	738.0	737.5	9.0	15.0	12.5	95	8.2	8.5	7.0	9	7	SW/	SW/	7	SW/				
28	738.5	740.0	740.0	7.0	12.0	9.0	92	6.9	7.6	6.0	8	9	SW/	SW/	10	SW/			3.2	
29	739.0	739.5	740.0	7.0	12.0	10.0	92	6.9	7.0	5.0	10	10	S/	S/	10	S/				
30	739.0	739.0	740.0	8.5	9.5	10.0	95	7.9	8.3	9.0	10	10	NW/	NW/	10	NW/				
31	741.5	741.5	740.0	10.5	16.0	14.5	92	8.8	9.9	9.0	10	8	SW/	SW/	3	SW/			5.1	
MOY.	739.4	739.6	739.5	6.9	12.6	11.1	92	7.0	7.3	4.8	8	8		Vent prédominant: N	7		Total	66.7	Total	96.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

JUIN 1984

Observateur: BONIFAS JEANNOT

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			7	13	21		
1	740.5	739.0	740.5	9.5	20.0	13.0	96	52	8.6	9.1	10.3	8.5	10	8	NW/10	6.8			4.3
2	743.0	744.0	741.0	11.5	19.0	17.5	95	50	9.7	8.2	9.0	10.0	10	7	NW/10				2.2
3	737.5	736.5	738.0	15.0	15.5	10.5	93	75	11.9	9.9	9.2	10.0	10	10	SW/10	8.9			
4	737.0	736.0	736.0	10.0	11.5	10.0	96	93	8.8	9.5	8.6	8.5	10	10	SW/10	4.6			
5	737.5	738.5	739.0	8.0	14.0	12.0	97	75	7.8	8.0	9.4	8.0	10	10	NW/10	6.3			
6	741.0	742.0	742.0	8.0	16.0	11.0	97	59	7.8	8.0	8.6	5.0	10	10	SW/10	4.7			2.2
7	741.0	740.0	739.0	9.5	15.0	11.0	92	74	8.2	9.5	7.9	7.0	10	9	SW/7				
8	738.5	740.5	741.5	9.5	17.0	12.5	96	62	8.6	9.0	8.2	9.5	10	9	SW/10	1.6			2.2
9	744.0	745.5	746.0	9.0	15.0	14.5	75	55	8.5	7.0	7.4	9.0	3	0	NW/3	0.2			7.2
10	748.0	748.5	748.5	8.0	22.0	19.0	96	33	7.7	6.5	7.7	5.5	2	1	NW/2				11.1
11	750.0	751.0	752.0	10.0	20.0	16.0	95	35	8.7	6.9	8.6	6.5	0	0	NW/0				7.3
12	752.5	753.0	752.0	12.0	20.0	18.0	95	37	10.0	6.5	7.0	5.5	0	3	NW/3				8.1
13	752.0	751.5	750.5	9.5	22.0	22.0	96	48	8.6	9.5	10.5	4.0	5	7	NE/7				10.2
14	749.5	749.0	749.0	14.0	22.0	17.0	93	50	11.2	9.5	10.9	5.5	9	3	SW/9				6.1
15	750.0	751.0	751.0	10.0	15.0	15.0	95	52	8.7	6.7	7.7	8.0	5	10	SW/10				1.5
16	750.5	750.0	748.0	8.5	17.0	19.0	97	45	8.1	6.5	7.4	8.0	10	6	NW/6				6.3
17	749.0	749.0	748.5	9.0	21.0	22.5	93	43	8.0	8.0	7.2	8.0	0	0	NW/0				13.1
18	750.5	752.0	752.0	11.0	23.0	22.0	93	40	9.2	8.4	7.9	9.5	0	3	NW/3				12.2
19	753.5	753.0	751.0	11.0	25.5	24.0	95	36	9.3	8.8	9.0	10.5	0	2	NW/2				13.6
20	749.5	747.5	745.0	12.5	28.5	19.0	95	33	10.3	9.6	14.0	12.0	3	3	SE/3				9.0
21	742.0	741.0	742.0	14.0	20.0	17.5	95	93	11.4	16.3	13.8	14.0	10	10	NW/10				0.3
22	744.5	744.5	744.0	10.5	20.0	17.0	96	48	9.1	8.4	8.4	9.0	2	5	SW/5	0.6			4.5
23	742.5	745.5	744.5	11.0	14.0	15.0	87	42	8.6	5.0	4.9	11.0	7	4	SW/4	12.5			6.3
24	743.0	745.0	748.0	11.0	12.5	12.0	78	69	7.7	7.5	4.4	10.0	10	10	SW/10	1.7			3.2
25	749.5	748.0	747.0	8.0	16.0	14.0	82	72	6.6	9.8	11.3	8.0	10	10	NW/10				6.3
26	749.0	750.0	750.0	12.5	20.0	19.0	95	46	10.3	8.1	8.2	11.0	5	6	NW/6				3.1
27	749.5	748.0	745.0	9.0	24.0	21.5	97	42	8.4	9.4	9.6	6.5	0	3	SE/3	1.7			4.2
28	743.0	743.0	743.5	13.0	13.5	15.0	95	53	10.7	10.8	6.8	11.0	7	10	SE/10				8.2
29	745.0	745.5	745.0	7.5	15.0	14.0	94	38	7.3	4.9	5.0	3.0	8	7	NW/7				
30	744.0	745.0	746.5	11.0	17.0	15.0	82	50	8.1	7.3	5.8	7.5	6	7	SW/7				
MOY.	745.5	745.7	745.5	10.4	18.4	16.1	93	55	8.8	8.4	8.4	8.3	6	6	Vent prédominant: N	Total 49.6			Total 169.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

JUILLET 1984

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	749.0	748.0	744.5	20.0	20.0	23.0	95	34	40	7.1	6.0	7.0	2.5	0	3	3	S/	S/	S/	0.4			13.0
2	743.0	744.5	745.5	12.0	14.5	15.6	95	46	70	10.0	8.6	8.7	10.0	10	6	8	S/	S/	S/	1.4			6.4
3	749.0	750.5	751.5	8.0	14.5	12.3	92	70	68	8.2	8.7	7.6	5.5	10	10	10	W/	W/	NW/	2.9			2.5
4	752.0	752.0	751.5	9.5	15.0	12.5	93	57	70	8.3	7.3	7.9	5.5	10	9	8	SW/	NW/	N/	0.3			0.7
5	752.0	752.0	751.0	5.5	20.0	14.1	97	50	57	7.0	8.2	8.3	3.5	2	5	6	NW/	N/	N/				9.0
6	750.5	750.0	748.5	8.0	22.0	17.5	95	35	40	8.5	6.9	7.5	5.5	2	2	0	N/	N/	N/				12.7
7	748.5	748.5	746.5	10.0	24.0	20.6	90	33	33	9.5	8.3	7.4	8.5	0	0	2	N/	N/	N/				12.8
8	746.0	745.5	743.5	11.0	29.5	22.5	87	33	40	10.4	9.1	10.1	10.0	0	0	0	N/	N/	SE/				13.0
9	744.0	744.0	743.0	15.0	31.0	24.3	75	47	50	10.2	15.8	12.6	13.5	0	0	1	SE/	SE/	SE/				11.6
10	745.0	744.5	742.5	17.0	32.0	25.8	88	55	48	13.6	19.6	13.2	14.0	3	5	3	SE/	SE/	SE/				11.4
11	743.0	742.0	743.0	16.5	30.0	25.0	93	38	44	13.1	12.1	12.8	14.0	2	5	4	NW/	NW/	SE/				8.7
12	747.5	748.5	747.5	15.0	21.5	22.5	95	75	45	12.2	14.4	6.3	13.5	4	3	3	SW/	SW/	SW/	15.5			7.2
13	747.0	747.5	748.0	15.0	18.0	19.0	85	65	52	10.9	8.9	8.0	12.5	2	4	4	SW/	SW/	SW/				4.4
14	747.0	745.0	743.0	12.0	15.0	17.0	90	72	84	9.5	8.9	12.0	11.0	2	7	10	SW/	S/	S/				4.4
15	745.0	745.0	746.5	13.0	15.5	17.0	94	75	50	10.6	9.9	6.8	11.0	5	10	10	SW/	SW/	S/				4.4
16	744.0	746.0	746.5	10.0	14.0	17.0	93	72	80	8.6	8.6	10.2	9.5	8	6	6	SW/	SW/	SW/				1.2
17	748.0	749.0	749.0	11.0	16.5	17.0	88	63	77	8.7	7.6	10.8	8.0	10	6	10	NW/	NW/	NW/	28.9			1.0
18	749.5	749.5	748.5	8.5	18.5	20.0	97	55	70	8.1	8.8	11.5	7.0	0	10	10	E/	W/	W/				4.1
19	748.0	748.0	748.5	15.0	18.5	19.0	85	65	85	10.9	10.4	11.2	7.0	9	10	10	W/	W/	W/				1.5
20	749.0	749.0	748.0	10.0	18.0	21.0	97	53	77	8.9	8.2	12.7	7.0	0	3	2	W/	NW/	NW/				9.1
21	748.5	748.5	747.0	9.0	18.5	22.5	97	50	55	8.4	8.0	9.9	7.0	0	0	0	NW/	NW/	N/				12.0
22	748.0	748.0	747.5	9.5	24.0	18.5	97	40	50	8.6	9.0	9.9	7.0	0	2	2	NW/	NW/	NW/				11.3
23	750.0	750.0	749.0	11.0	22.0	18.5	96	42	41	9.4	8.3	8.4	7.0	3	6	6	SE/	SE/	SE/				5.6
24	748.0	747.5	746.5	11.5	25.5	27.0	96	42	35	9.8	10.3	8.8	7.0	5	3	2	SE/	SE/	SE/				9.9
25	747.0	746.5	745.5	13.0	22.0	26.0	94	57	94	10.6	11.3	13.7	7.0	8	10	10	SE/	SE/	SE/				6.7
26	747.0	749.0	751.0	13.0	17.5	13.8	92	79	66	10.3	10.8	9.9	12.5	10	10	10	NW/	NW/	NW/	13.9			0.7
27	753.0	754.0	753.0	11.0	18.5	16.1	95	52	55	9.3	8.3	9.1	8.0	10	5	5	SE/	NW/	W/				7.4
28	750.5	751.0	751.0	15.0	19.0	17.0	93	80	81	11.9	11.6	13.3	14.0	10	10	10	W/	SW/	SW/	1.2			11.7
29	749.0	749.0	747.0	15.0	25.5	22.5	93	35	30	11.9	8.6	8.0	12.0	0	0	0	SW/	W/	W/				10.0
30	750.0	743.0	741.0	12.0	29.0	24.3	95	37	32	10.0	13.2	9.6	10.0	0	0	4	NW/	S/	S/				10.2
31	743.0	743.5	746.0	21.0	30.0	31.0	55	32	65	10.3	10.2	13.7	11.0	3	2	5	SE/	S/	SW/				10.2
MOY.	747.7	747.7	747.1	12.2	21.3	23.1	91	53	58	9.8	9.8	9.9	9.0	4	5	5	Vent prédominant: SW			Total 64.5			Total 220.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

REMIC

AOÛT 1984

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.		7	13	21	7	13	21				
1	749.0	750.5	750.5	15.0	22.5	20.5	90	11.2	8.7	14.0	10	3	2	SW/	SW/	13	21						
2	750.0	748.5	746.5	11.5	23.0	20.0	95	9.1	11.4	9.5	4	10	10	NW/	SW/								7.0
3	746.0	746.0	745.0	15.5	25.0	17.0	95	12.5	13.5	14.5	10	3	10	W/	NW/								4.4
4	746.5	747.5	746.5	17.0	19.5	19.5	94	13.7	15.3	14.5	10	10	10	SE/	SW/								3.3
5	747.5	748.0	748.0	15.0	18.5	16.5	92	11.8	12.4	14.0	8	6	8	SW/	SW/								4.9
6	749.0	750.5	750.5	13.0	15.5	15.5	95	10.7	13.0	10.0	10	10	6	W/	W/								2.9
7	749.0	748.0	747.0	8.5	21.0	19.0	96	8.0	11.0	7.5	9	10	10	N/	NE/								3.0
8	746.0	746.0	746.5	13.5	21.0	15.5	85	9.9	12.4	11.5	10	10	10	W/	W/								0.8
9	747.0	747.5	747.5	12.0	20.5	18.5	96	10.1	11.2	11.0	10	3	10	NW/	NE/								3.8
10	746.5	746.5	745.5	15.5	17.5	17.5	74	11.5	11.1	14.5	10	10	10	N/	N/								0.1
11	745.5	746.5	747.0	14.0	16.0	15.0	87	10.4	11.1	14.0	10	10	10	NW/	NW/								8.1
12	747.0	747.5	747.0	13.0	15.5	15.3	86	10.8	13.5	11.5	10	10	10	W/	W/								7.7
13	746.5	746.0	745.0	15.0	23.5	19.0	96	12.3	9.8	11.5	10	5	3	NW/	E/								8.4
14	745.0	745.0	745.0	11.0	25.0	18.3	96	9.4	12.0	10.0	6	3	9	NW/	E/								7.7
15	745.5	746.0	745.5	13.0	24.0	24.5	96	10.8	8.8	12.0	8	2	2	NW/	NW/								8.4
16	746.0	746.5	745.5	11.0	24.0	18.5	95	9.3	7.4	10.0	0	2	2	NW/	NE/								9.7
17	747.0	748.0	748.0	13.0	25.0	24.0	94	10.6	10.9	11.5	0	2	2	NW/	W/								8.8
18	749.5	750.0	750.0	12.5	25.0	19.5	95	10.3	8.4	11.0	0	0	1	N/	N/								8.9
19	750.0	750.0	748.5	11.5	25.5	19.8	94	9.6	9.2	10.5	0	0	0	NW/	E/								8.0
20	748.5	749.5	748.5	13.0	27.0	20.8	93	10.4	9.2	10.5	0	0	0	NW/	E/								12.5
21	748.0	747.0	745.0	14.0	27.5	21.6	93	11.2	7.0	12.0	0	0	0	W/	SE/								11.6
22	744.0	743.5	743.0	16.0	27.5	22.1	85	11.6	13.7	12.0	0	0	5	NE/	SE/								9.1
23	743.0	742.0	740.0	14.0	28.5	22.3	95	11.4	10.1	13.0	0	0	3	N/	S/								7.4
24	739.5	740.5	741.0	16.5	18.0	17.1	90	12.7	13.5	13.5	10	10	10	S/	S/								0.3
25	742.0	743.0	743.5	14.0	19.5	16.8	96	11.5	13.5	13.0	9	10	10	SE/	SW/								0.6
26	744.0	745.0	745.0	15.0	18.0	17.5	95	12.2	14.8	13.5	10	10	10	SW/	SW/								7.2
27	746.5	747.0	747.5	13.0	20.0	17.1	96	10.8	11.2	11.5	10	3	0	NW/	NW/								8.3
28	748.5	749.0	748.0	11.5	23.0	17.3	96	9.8	9.0	11.0	10	0	2	N/	E/								8.2
29	749.0	749.0	748.5	9.5	24.0	16.8	96	8.6	9.8	8.5	0	5	5	N/	S/								4.1
30	748.5	748.5	747.5	12.5	20.0	17.1	95	10.3	9.7	10.0	10	5	3	E/	W/								0.7
31	747.5	749.0	748.0	12.0	18.0	16.5	96	10.1	12.2	9.5	6	10	8	S/	SW/								0.3
MOY.	746.6	747.0	746.4	13.2	21.8	19.2	94	10.7	11.1	11.6	7	5	6	SW/	SW/								Total
							59	11.0	11.1	11.6	7	5	6										Total
							68	10.7	11.1	11.6	7	5	6										167.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

SEPTEMBRE 1984

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.0	748.0	747.0	14.5	23.5	20.0	94	11.6	12.8	12.8	11.5	4	2	1	SW/	SW/	W/			
2	747.5	747.5	744.5	12.0	26.0	24.0	97	10.2	11.3	11.0	10.5	0	1	3	E/	S/	S/			
3	744.0	745.5	745.5	18.5	21.5	19.5	83	13.3	12.7	11.1	15.0	10	10	8	S/	SW/	S/			
4	742.0	740.0	738.5	17.0	16.0	14.0	90	13.1	13.1	11.5	14.5	8	10	10	S/	S/	S/			
5	740.0	742.0	743.5	8.5	14.0	8.5	95	7.9	6.6	7.2	8.0	10	8	6	NW/	NW/	W/			
6	744.5	746.5	746.5	9.5	13.5	10.0	92	8.2	6.3	8.6	8.5	10	5	8	N/	N/	N/			
7	745.5	746.0	746.0	7.5	8.5	9.0	94	7.3	7.6	8.2	7.5	10	10	10	W/	SW/	SW/			
8	746.0	746.0	745.5	9.0	11.0	11.5	95	8.2	8.5	8.1	9.0	10	10	10	S/	S/	S/			
9	741.0	740.0	736.0	11.5	13.0	13.0	95	9.7	10.1	10.4	10.0	10	10	10	S/	S/	S/			
10	734.0	738.5	735.0	9.0	13.0	12.0	91	7.8	7.9	8.6	6.5	8	5	4	SW/	SW/	SW/			
11	745.0	746.0	745.5	10.0	13.5	14.0	94	8.7	7.8	9.0	9.5	8	8	8	S/	S/	SW/			
12	745.5	748.0	748.5	13.5	17.5	16.5	96	11.1	9.8	11.5	12.0	10	10	5	SW/	SW/	SW/			
13	748.0	748.0	746.0	14.0	19.0	17.0	96	11.5	12.2	11.0	13.0	10	2	2	SE/	SE/	SE/			
14	743.5	742.0	740.5	12.0	19.5	15.0	96	10.1	13.6	11.9	9.5	8	6	10	S/	SE/	S/			
15	740.0	740.5	741.0	12.5	17.0	14.5	96	10.4	10.9	11.3	11.5	10	8	10	SE/	SE/	SW/			
16	742.0	742.5	743.5	12.5	17.0	14.5	96	10.4	11.9	11.6	12.0	10	10	10	NW/	NW/	SW/			
17	743.5	741.5	741.0	11.0	14.5	13.5	95	11.0	11.0	11.3	13.5	10	10	10	S/	S/	SW/			
18	737.5	738.0	739.5	12.0	15.0	14.5	96	10.1	11.1	11.5	11.5	10	9	10	E/	SE/	SE/			
19	740.5	741.5	741.0	9.5	14.5	14.0	97	8.6	9.5	10.0	8.5	10	9	10	W/	SW/	SW/			
20	742.0	741.5	739.0	11.0	14.5	14.0	96	9.4	8.9	9.7	10.0	10	10	10	SE/	S/	S/			
21	738.5	737.5	738.0	10.5	13.0	10.5	95	9.0	5.7	8.8	9.5	10	4	10	SW/	SW/	SW/			
22	740.0	736.5	732.0	8.0	9.0	9.0	95	7.6	7.8	8.0	6.5	10	10	10	S/	E/	S/			
23	732.0	730.5	731.0	7.0	8.0	7.0	98	7.4	8.4	7.6	5.5	10	10	10	SW/	SW/	SW/			
24	732.0	733.0	736.0	6.0	8.5	6.0	97	6.8	7.3	8.0	6.0	10	10	10	SW/	W/	W/			
25	738.5	741.0	742.5	8.0	9.5	10.0	95	7.6	8.1	7.9	8.0	10	10	10	SW/	SW/	W/			
26	742.0	742.0	742.5	9.5	10.5	9.0	92	8.2	7.7	8.2	8.0	10	10	10	SW/	SW/	S/			
27	745.5	747.0	747.0	8.0	9.0	8.5	95	7.6	7.5	7.9	5.5	10	10	10	SW/	S/	S/			
28	744.5	743.5	741.5	6.5	17.5	15.5	97	7.0	10.2	11.5	6.0	4	3	4	NW/	SE/	SE/			
29	741.5	741.5	741.5	8.0	18.5	16.5	97	7.8	11.3	12.5	7.0	4	2	5	S/	S/	S/			
30	742.0	742.5	741.5	14.0	17.0	13.5	96	11.5	10.6	11.8	12.0	4	4	7	S/	S/	S/			
MOY.	741.8	742.2	741.8	10.7	14.8	13.4	95	9.3	9.6	9.9	9.5	9	8	8	Vent prédominant:			Total		Total
																		123.3		70.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

OCTOBRE 1984

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc. C.M.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.		Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.		
1	737.5	734.8	731.0	14.1	14.1	13.5	14.2	94	94	11.3	11.3	12.5	10	10	10	SE/	SE/	SE/	0.9	4.3	
2	735.8	735.9	736.0	10.0	13.6	10.0	11.2	56	94	8.7	6.6	9.7	10	5	8	SE/	SE/	SE/	15.4		
3	736.0	736.2	738.3	9.7	12.2	9.7	11.2	86	94	9.0	9.2	8.4	10	10	7	SE/	SE/	SE/	4.2		
4	738.0	734.9	729.0	7.5	12.7	7.5	10.4	99	71	7.8	7.8	4.7	10	10	10	SE/	SE/	SE/	0.1	1.6	
5	738.0	729.0	730.5	9.3	14.0	9.0	11.1	98	68	8.2	8.2	8.1	10	10	10	SE/	SE/	SE/	5.0	1.2	
6	736.2	740.9	748.1	9.9	13.0	9.7	10.5	98	96	10.1	10.1	9.0	10	10	10	SE/	SE/	SE/	5.7		
7	752.5	753.7	753.0	3.8	13.2	3.8	8.8	99	73	8.7	8.7	2.9	8	5	8	SE/	SE/	SE/	1.9	5.4	
8	752.0	752.0	752.0	9.9	11.6	9.0	10.8	97	99	9.5	9.5	7.8	10	10	10	SE/	SE/	SE/	4.8		
9	752.5	753.0	753.9	13.8	14.6	11.6	13.8	98	96	11.5	11.5	11.3	10	10	10	SE/	SE/	SE/			
10	753.8	754.0	753.0	13.0	16.3	13.0	14.3	98	95	12.4	12.4	13.0	10	10	10	SE/	SE/	SE/	0.4	0.6	
11	752.0	752.0	752.0	18.0	16.0	12.0	13.6	99	80	10.9	10.3	13.0	10	10	7	SE/	SE/	SE/			
12	752.5	753.5	753.2	11.4	13.7	7.0	10.4	99	97	9.8	10.2	6.6	10	6	10	NE/	NE/	NE/		1.3	
13	754.0	755.0	754.8	13.0	14.9	6.2	9.4	99	93	8.4	8.4	7.1	10	5	10	W/	W/	W/		2.1	
14	755.3	756.0	755.0	9.5	14.0	5.1	8.0	99	99	8.8	8.5	5.0	10	2	10	W/	W/	W/		3.4	
15	755.0	755.0	755.0	7.4	13.3	6.2	10.1	99	96	10.1	9.6	6.2	10	10	10	W/	W/	W/			
16	754.0	753.5	752.9	11.7	16.9	11.0	13.2	98	80	11.6	8.8	10.0	8	5	0	W/	W/	W/		6.2	
17	748.9	747.8	746.0	3.0	11.0	3.0	7.2	99	98	7.9	9.2	3.4	10	10	10	W/	W/	W/		1.6	
18	741.0	738.5	738.9	10.5	19.5	10.5	14.6	97	50	8.5	11.3	9.7	8	0	10	W/	W/	W/		5.3	
19	738.6	736.7	731.4	12.4	14.0	11.0	12.4	98	95	11.5	9.3	10.5	10	10	10	W/	W/	W/	9.5	3.3	
20	739.5	741.1	743.3	10.1	12.8	10.1	10.8	87	94	8.7	8.8	9.0	10	8	8	W/	W/	W/	13.3		
21	746.8	749.0	750.7	8.1	11.8	7.9	9.0	97	80	7.9	7.8	5.4	10	10	8	W/	W/	W/	1.7	0.2	
22	749.8	748.7	746.4	6.0	11.5	4.8	8.8	99	97	6.9	9.4	2.5	9	10	10	W/	W/	W/			
23	743.3	744.0	747.0	12.1	14.0	10.7	12.2	98	95	11.2	8.8	10.0	10	10	10	W/	W/	W/	9.7	1.4	
24	747.4	746.7	744.0	9.1	12.7	9.0	10.4	99	75	8.6	8.7	8.2	10	10	5	W/	W/	W/	0.1		
25	740.1	741.0	739.2	12.8	16.1	10.0	14.1	98	72	9.9	11.4	6.4	10	10	10	W/	W/	W/	8.4	3.8	
26	739.4	744.0	746.8	10.1	12.6	10.0	10.9	97	94	7.7	7.3	9.5	10	10	10	W/	W/	W/	21.0	0.3	
27	748.8	750.2	751.5	6.4	11.9	5.2	8.5	99	73	7.6	7.1	3.7	10	5	7	W/	W/	W/	0.2	4.4	
28	753.1	754.7	755.1	1.0	8.8	0.9	5.5	99	91	7.7	7.3	1.4	10	9	10	W/	W/	W/			
29	755.0	755.0	754.2	6.5	12.0	5.3	9.1	98	84	8.2	9.0	1.4	10	10	10	W/	W/	W/			
30	753.8	753.0	752.4	7.8	13.9	6.2	8.9	99	77	7.9	7.3	6.0	10	0	0	W/	W/	W/			
31	752.7	752.3	751.2	1.4	13.2	1.0	5.2	99	99	7.5	7.5	1.7	10	0	0	W/	W/	W/			
MOY.	746.4	746.8	746.6	8.7	12.6	8.0	10.5	98	84	9.1	9.2	7.2	10	8	8	W/	W/	W/	Total 102.3	Total 59.3	

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMIC

NOVEMBRE 1984

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.		Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.			
1	750.8	750.0	748.6	3.3	7.0	4.0	4.7	99	99	99	5.8	7.4	6.0	3.8	10	10	10	E/	SE/	SE/		
2	746.8	746.0	744.5	3.0	8.9	3.9	5.2	99	82	99	5.6	7.0	6.0	3.7	10	0	0	SE/	S/	SE/		
3	744.2	746.1	747.1	2.9	6.8	4.0	4.5	99	99	99	5.6	7.3	6.0	0.7	10	6	6	S/	SE/	SE/	2.8	4.4
4	745.8	744.0	741.7	2.0	4.1	1.0	3.3	99	99	99	5.2	6.1	6.0	0.8	10	10	10	E/	E/	NE/		
5	738.6	737.5	736.6	3.7	9.2	3.7	7.5	99	82	81	5.9	7.2	7.4	1.0	10	9	10	NW/	SE/	E/		0.5
6	735.8	736.0	737.4	6.8	9.3	6.1	7.4	98	79	96	7.3	6.9	6.8	4.9	10	10	10	NE/	SE/	SE/		
7	739.0	740.1	740.1	4.0	10.0	8.0	7.3	99	97	97	6.0	8.9	7.8	3.2	10	8	10	NW/	SE/	SE/		0.7
8	739.4	739.3	739.0	12.9	13.2	11.0	12.3	57	58	83	6.4	6.6	8.2	9.2	10	10	10	E/	E/	E/		
9	738.7	739.0	739.8	6.1	10.5	8.1	8.2	97	79	88	6.8	7.5	7.1	4.6	10	8	9	N/	N/	NE/		0.4
10	743.0	745.1	747.0	6.1	11.2	8.8	8.7	99	82	98	7.0	8.2	8.3	4.5	10	10	10	NW/	NW/	NW/		3.1
11	747.1	747.4	746.9	4.9	9.9	4.4	7.6	99	76	92	6.4	7.0	7.4	3.0	10	0	0	NW/	NW/	NW/		1.9
12	745.0	743.9	743.0	0.0	5.2	2.0	2.4	99	99	99	4.5	6.6	5.2	0.9	10	3	3	N/	NW/	NW/		0.4
13	742.7	743.0	742.9	-1.1	2.1	3.0	1.3	99	99	99	4.2	5.3	5.6	0.8	10	10	10	NW/	NE/	N/		
14	740.0	738.0	736.0	0.0	3.6	-0.1	3.2	99	99	98	4.5	6.0	5.5	1.4	10	9	10	N/	NW/	NW/		
15	733.2	733.0	733.7	2.7	4.3	3.8	3.6	99	90	99	5.5	5.6	6.0	2.8	10	10	10	N/	SE/	S/		
16	731.5	729.0	729.0	3.0	4.9	3.7	3.8	97	93	89	5.5	6.0	5.3	3.6	10	10	10	SE/	N/	SE/	6.2	
17	730.6	732.0	732.0	5.1	5.9	5.0	5.3	86	85	99	5.7	5.9	6.5	2.7	10	10	10	S/	S/	S/	0.2	
18	734.1	735.0	734.9	5.8	8.8	6.3	6.9	98	79	86	6.8	6.7	6.2	2.5	8	7	10	SE/	SE/	E/	1.6	2.3
19	734.9	735.6	737.2	4.2	5.2	4.9	4.7	88	95	96	5.4	6.3	6.2	1.1	10	10	10	E/	SE/	SE/		
20	739.0	741.1	743.0	4.9	5.9	4.7	5.2	99	99	98	6.4	6.9	6.4	4.7	10	8	9	NW/	SE/	NW/		
21	737.9	738.0	740.9	4.8	7.2	6.0	6.0	99	93	97	6.4	7.1	6.8	2.6	10	8	9	S/	SW/	SW/		0.6
22	736.7	735.0	731.0	7.7	10.0	6.0	10.4	98	99	98	7.7	9.1	11.4	5.2	10	10	10	S/	S/	S/	9.3	
23	732.5	737.0	730.8	11.3	13.5	11.2	13.2	68	60	93	6.8	7.0	11.7	9.0	8	6	10	SW/	SW/	SW/	23.8	
24	735.5	739.0	741.4	10.3	11.0	10.1	10.7	88	80	84	8.3	7.9	8.2	8.7	7	9	10	SW/	SW/	SW/	17.9	
25	743.9	744.3	744.2	9.9	11.1	9.6	10.2	95	87	97	8.7	8.6	8.7	8.0	8	10	10	SW/	SW/	SW/	0.3	0.6
26	745.3	747.8	752.3	8.1	7.7	3.3	6.6	99	76	90	8.0	6.0	5.5	4.2	10	7	10	N/	SW/	SW/	3.1	0.3
27	756.0	756.3	753.9	0.3	0.9	-1.1	0.7	99	99	97	4.6	4.8	4.8	-2.0	10	10	10	SE/	SE/	SE/		
28	750.8	750.0	749.3	0.1	3.0	-0.3	3.1	99	89	78	4.6	5.1	5.5	-0.6	10	5	9	SE/	SE/	SE/	0.4	1.9
29	749.0	748.5	748.2	5.3	11.0	6.5	7.6	99	86	66	6.6	8.5	4.8	5.1	10	3	2	SE/	SE/	S/		4.6
30	743.1	742.1	741.8	7.0	7.3	5.5	8.7	61	48	48	4.6	5.0	3.7	1.7	8	0	1	SE/	SE/	E/		5.0
MOY.	741.0	741.3	741.1	4.8	7.7	6.4	6.3	94	86	91	6.0	6.8	6.7	3.3	10	8	8	Vent prédominant: SE			TOTAL 75.8	TOTAL 31.3

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMIC

DECEMBRE 1984

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.9	739.0	738.0	3.0	5.8	0.0	-1.1	64	94	4.3	3.5	0.5	9	7	6	E/	SE/	SE/	SE/			3.1
2	741.0	743.0	745.4	1.0	3.0	4.4	-1.0	97	95	6.2	4.8	-2.3	10	10	10	SE/	SE/	SE/	SE/			
3	747.0	747.4	747.5	3.0	3.0	5.0	3.0	94	94	8.1	5.6	1.8	10	10	10	E/	E/	E/	NE/			
4	749.3	750.9	752.4	-0.1	1.1	2.6	-0.1	99	98	5.4	4.5	0.9	10	10	10	N/	N/	N/	S/			
5	752.9	753.0	752.2	2.9	5.0	3.8	2.1	99	96	6.3	5.6	3.0	10	10	10	SE/	SE/	SE/	SE/			
6	751.0	751.9	754.5	2.5	5.9	4.4	2.0	98	98	6.1	5.4	2.8	10	10	5	SE/	SE/	SE/	W/			2.2
7	757.0	757.0	756.1	4.9	6.3	6.0	4.4	90	92	6.4	6.2	1.6	10	10	10	N/	N/	N/	N/			
8	755.9	756.1	756.0	5.0	4.3	3.3	2.7	97	99	5.8	6.3	2.5	10	10	10	SE/	SE/	SE/	N/			
9	754.9	755.3	757.0	2.8	6.3	1.0	0.7	99	99	4.9	5.5	1.2	10	10	7	SE/	SW/	SW/	SW/			0.2
10	757.0	757.0	756.9	1.6	4.4	3.9	0.6	99	97	5.6	5.1	-0.7	10	10	5	S/	S/	S/	SW/			1.0
11	755.3	754.9	753.2	2.6	2.9	-0.2	-1.0	98	97	4.5	5.4	-0.8	10	10	3	SW/	W/	W/	N/			0.8
12	751.0	748.9	747.0	-0.8	4.3	1.0	-0.8	99	99	4.9	4.3	-1.4	10	10	7	N/	N/	N/	N/			1.8
13	744.8	743.1	742.3	0.8	0.7	1.7	-2.0	99	98	4.8	4.8	5.1	10	10	10	SE/	SE/	SE/	SE/			
14	743.2	743.8	749.0	2.5	6.0	4.0	1.7	99	96	5.4	5.4	2.3	10	10	5	SW/	SW/	SW/	SW/			
15	749.0	748.3	747.1	-1.3	1.3	1.9	-2.2	99	97	5.1	4.1	-1.6	10	10	10	SW/	W/	W/	SW/			2.0
16	746.1	745.7	744.4	1.0	2.1	3.0	1.0	99	99	4.9	4.9	0.6	10	10	10	NW/	NW/	NW/	NW/			
17	743.0	743.3	742.0	2.0	3.2	5.0	2.0	97	96	5.1	5.1	1.2	10	10	10	S/	S/	S/	SW/			
18	740.0	741.2	748.7	4.0	1.8	1.1	1.0	97	99	5.9	5.9	4.4	10	10	10	NW/	NW/	NW/	NW/			
19	752.1	751.7	752.0	-0.9	1.0	2.7	-1.1	98	99	4.2	4.2	-1.4	10	10	10	S/	S/	S/	S/			
20	752.0	750.4	747.5	3.8	6.0	5.3	2.7	99	98	6.0	6.0	3.4	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			6.9
21	746.3	751.8	755.6	6.9	5.9	2.0	0.0	97	70	7.2	7.2	4.2	10	10	3	NW/	NW/	NW/	W/			2.2
22	756.3	757.0	755.3	-2.1	-2.1	-2.1	-3.5	99	99	3.9	3.9	3.9	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			
23	753.4	752.7	750.0	-2.5	-0.6	0.4	-3.0	99	96	4.2	4.4	4.6	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			
24	746.1	745.8	744.0	1.8	4.0	2.6	0.4	85	80	4.9	4.4	5.5	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			
25	744.8	745.1	745.0	1.6	2.0	0.0	-0.2	97	96	5.1	5.0	4.2	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			
26	741.7	741.3	741.5	-1.0	-0.1	0.2	-1.0	99	98	4.5	4.5	4.5	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			
27	742.4	744.8	748.1	-0.1	1.1	1.0	-0.1	97	95	4.7	4.4	4.8	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			4.3
28	753.0	755.7	758.1	0.2	2.1	-0.1	-0.2	99	78	4.2	4.6	4.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			1.1
29	759.8	760.6	761.2	-3.0	-0.1	-2.5	-3.2	97	80	3.6	3.8	3.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			0.8
30	761.4	762.0	761.1	-2.0	-0.2	-0.8	-3.0	96	90	4.1	3.8	4.1	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			0.5
31	759.8	751.9	746.1	-6.0	-2.0	-2.9	-7.2	99	66	2.9	2.9	3.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	SW/			0.1
MOY.	749.9	750.0	750.1	1.0	2.7	1.8	-0.3	97	91	5.1	4.8	0.6	7	6	6	Vent prédominant:			Total		Total	
																				36.3		14.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

**relevés
mensuels
et
annuels**

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JANVIER 1984

Observateur: THOMAS ARMY

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

1984	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative						
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.			21			Jour		
									7	13	21	7	13	21		7	13
JANVIER	737.5	714.0	23	750.0	10	1.9	3.2	2.7	2.6	22	11.0	11.0	83	80	84	54	17
FEBVIER	743.4	721.0	8	758.5	12	0.0	3.3	1.6	1.6	20	9.0	9.0	70	80	78	28	18
MARS	740.1	726.4	26	755.0	6	-0.2	6.8	3.2	3.3	10	-4.3	-4.3	62	76	76	21	22
AVRIL	742.7	726.8	3	752.0	18/18	2.7	11.0	8.9	7.5	18	2.7	2.7	52	66	66	15	20
MAI	735.5	726.0	21	749.2	8	7.3	12.2	10.9	10.1	1	-0.5	-0.5	71	80	80	40	1
JUIN	742.0	732.0	4	749.9	19	10.4	17.1	16.0	14.4	29	4.3	4.3	59	66	71	40	19/20
JUILLET	743.4	736.0	15	749.9	27	11.9	19.9	18.3	16.7	1	3.2	3.2	57	71	71	32	11
AOUT	742.7	735.1	24	747.5	19	12.8	20.6	17.9	17.1	7	7.8	7.8	63	77	77	36	19
SEPTEMBRE	737.5	728.1	23	744.5	13	11.3	14.7	13.1	13.0	28	6.1	6.1	76	85	84	51	2/6
OCTOBRE	742.1	723.5	5	751.6	14	9.1	12.6	10.4	10.7	28	0.6	0.6	83	91	89	55	18
NOVEMBRE	736.5	724.2	16	751.7	27	5.3	8.3	6.4	6.6	27	0.0	0.0	83	89	88	44	30
DECEMBRE	745.4	733.5	1	757.1	30	1.9	3.4	2.6	2.6	31	-6.8	-6.8	89	91	91	62	1
ANNEE						6.2	11.1	9.3	8.8	2	-9.2	-9.2	71	79	80	15	4

1984	Nuages			Insolation heures	Pluie		Nombre de jours de					Direction du vent						
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	Calme.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
																	* **	getée
JANVIER	9	9	8	25.1	17.2	15	0	7	3	0	3	48	9	19	4			
FEBVIER	7	7	6	73.4	33.5	7	0	9	0	0	6	18	5	5	8			
MARS	7	5	4	114.7	11.0	29	0	4	0	5	30	0	4	4	7			
AVRIL	4	4	4	196.5	13.9	2	0	7	0	6	8	0	2	3	12			
MAI	8	8	8	104.9	14.5	20	0	4	0	1	20	0	4	6	8			
JUIN	6	6	6	202.1	13.4	4	0	4	0	9	15	0	2	3	17			
JUILLET	5	5	5	218.1	21.6	12	4	1	26	11	3	20	3	5	17			
AOUT	8	6	6	165.3	14.8	4	0	6	27	10	3	15	1	4	12			
SEPTEMBRE	9	7	8	61.1	18.1	5	0	2	16	2	2	35	10	13	7			
OCTOBRE	9	7	6	56.3	34.5	2	0	4	8	9	2	36	21	5	5			
NOVEMBRE	9	7	6	34.7	26.6	23	0	4	9	7	8	42	6	3	6			
DECEMBRE	9	8	8	16.9	8.7	19	0	2	12	6	11	44	4	1	10			
ANNEE	8	7	6	1269.1	34.5	10	60	47	226	115	40	76	331	70	80	113		

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur: SCHMIT ALEX

1984	Pression atmosphérique				Température de l'air							Humidité relative						
	Moy.	Min.	Jour	Max.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	745.0	720.8	23	758.0	1.8	3.7	2.5	2.6	-5.7	26	11.2	14	86	82	84	84	49	14
FEBVRIER	751.4	728.0	8	766.9	0.0	3.7	3.7	1.7	-8.4	20	9.8	7	85	73	83	80	38	18
MARS	748.1	734.0	6	763.1	-0.7	7.1	3.2	3.2	-5.0	10/14	13.7	23	87	63	75	75	40	22
AVRIL	750.6	737.0	1	760.3	2.1	11.2	9.0	7.4	-2.2	18	24.8	22	86	53	65	68	23	22
MAI	742.8	731.9	21	752.1	7.1	12.7	11.2	10.3	-1.2	1	22.6	19	89	68	78	78	38	1
JUIN	749.1	738.9	4	757.8	10.2	17.7	15.8	14.5	5.1	29	27.3	20	90	62	71	74	40	20
JUILLET	750.5	743.0	15	757.0	11.5	20.3	18.3	16.6	3.9	1	32.7	30	89	57	69	72	34	24
AOUT	750.2	742.5	24	758.3	12.4	21.5	18.3	17.4	8.2	7	30.0	23	92	60	73	75	37	18/21
SEPTEMBRE	745.0	734.0	23	751.7	11.2	14.9	13.1	13.0	6.3	28	28.2	2	92	76	83	84	55	1/2
OCTOBRE	749.8	731.8	5	759.3	9.1	13.1	10.0	10.7	1.0	28	19.2	18	93	75	90	86	47	18
NOVEMBRE	742.8	729.7	16	760.0	4.4	7.7	5.3	5.8	-1.5	30	16.0	23	87	75	86	83	14	3
DECEMBRE	753.9	742.0	1	766.0	1.7	3.8	2.4	2.6	-6.2	31	9.0	9	93	85	91	90	58	1
ANNEE					5.9	11.5	9.2	8.8	-8.4	2	32.7	7	89	69	79	79	14	11

1984	Nuages			Insolation heures	Pluie		Nombre de jours de			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jeu	gelée	*	**	Cala.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	9	8	152.0	14.0	15	9	0	0	4	1	6	0	8	17	52	3	2	
FEBVRIER	8	6	7	90.5	20.3	7	10	0	0	2	2	39	3	3	12	18	9	0	
MARS	8	5	5	41.1	12.8	3	20	0	0	11	3	23	4	15	13	17	4	3	
AVRIL	6	5	6	40.3	14.4	2	6	0	0	12	8	29	8	2	11	6	10	4	
MAI	9	8	7	112.8	19.9	6	1	0	0	7	13	15	4	7	12	14	20	1	
JUIN	9	7	6	57.2	12.8	7	0	2	0	7	5	10	8	4	7	21	20	8	
JUILLET	7	6	6	39.6	19.3	12	0	4	5	8	4	10	4	1	8	30	20	8	
AOUT	8	6	6	26.4	9.9	4	0	13	1	11	3	16	2	6	0	37	18	1	
SEPTEMBRE	9	8	9	118.4	22.0	8	0	2	0	8	3	4	5	11	11	32	13	3	
OCTOBRE	7	7	6	106.1	25.7	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOVEMBRE	4	3	3	78.2	18.5	19	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DECEMBRE	9	7	9	30.7	9.3	11	11	0	0	4	4	10	3	5	8	53	5	1	
ANNEE	8	7	7	894.3	25.7	10	60	21	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* = chateur 25-29.9 C°

** = chateur 30.0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 455.5 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Observateur: REV. P. P. LEMAL

1984	Pression atmosphérique					Température de l'air							Humidité relative						
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	716.9	693.7	23	729.9	10	0.0	1.1	0.6	0.5	-6.0	21	8.6	14	92	89	90	90	60	14
FEBVIER	723.1	700.2	8	736.8	12	-1.5	1.4	0.0	-0.1	-8.6	19/20	6.8	5	85	71	79	78	30	12
MARS	720.2	706.0	26	733.8	6/9	-1.0	4.8	2.2	2.0	-9.6	5	10.5	22	83	61	73	72	39	22
AVRIL	723.3	710.7	1	731.9	18	2.0	9.2	8.0	6.4	-2.5	18	21.9	22	81	52	56	63	24	27
MAI	716.3	706.8	21	725.1	8	5.4	10.5	9.3	8.3	-2.0	2	19.5	19	96	72	82	83	48	9/18
JUIN	722.6	712.8	4/4	730.6	19	8.2	15.1	14.1	12.5	3.4	10	25.4	20	95	64	70	76	40	19
JUILLET	724.4	717.7	15	730.4	27	10.3	17.6	16.8	14.9	1.2	1	29.2	11	93	64	69	75	30	7
AOUT	723.9	716.8	24	728.6	19	11.6	19.4	17.8	16.2	6.2	7	27.0	23	94	60	70	75	35	18
SEPTEMBRE	718.2	706.4	23	725.1	12	9.4	12.9	11.5	11.2	4.5	27	25.5	2	97	82	90	90	52	2
OCTOBRE	722.5	704.2	5	731.4	14	7.5	11.5	9.0	9.3	1.2	31	15.2	18	97	81	94	91	58	7
NOVEMBRE	716.9	703.6	23	731.1	27	4.6	7.8	5.9	6.0	-1.0	14	14.6	11	92	83	91	89	45	30
DECEMBRE	725.4	713.6	1	736.2	29	0.6	2.3	1.2	1.3	-7.4	31	8.6	1	93	88	93	91	47	1
ANNEE						4.8	9.5	8.0	7.4	-9.6	3	29.2	7	92	72	80	81	24	4

1984	Nuages			Insolation heures	Pluie		Nombre de jours de			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	**	†	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	9	7	23.6	149.7	16.8	15	21	0	0	4	17	13	8	7	28	25	16	5
FEBVIER	7	7	6	80.4	127.5	41.5	7	22	0	0	0	0	0	20	5	9	9	6	8
MARS	7	7	6	117.6	45.1	11.5	28	21	0	0	28	13	13	6	16	5	5	6	4
AVRIL	4	5	5	205.1	52.4	27.5	2	11	0	0	25	15	15	6	8	8	3	4	14
MAI	7	8	7	96.5	102.7	17.0	22	3	0	0	26	13	4	5	20	7	7	12	6
JUIN	6	7	5	203.0	68.7	17.8	22	0	1	0	25	3	4	4	10	10	10	14	20
JUILLET	5	6	6	211.5	48.7	18.0	12	0	6	0	21	6	7	5	13	9	9	16	16
AOUT	5	6	5	194.3	31.8	11.6	4	0	3	0	30	6	11	5	12	7	7	12	8
SEPTEMBRE	8	8	8	61.9	151.2	28.4	5	0	1	0	12	0	1	0	31	19	19	25	2
OCTOBRE	8	8	7	74.7	122.4	29.2	2	0	0	0	11	0	9	7	38	17	17	9	2
NOVEMBRE	8	7	7	52.9	91.5	30.4	23	0	0	0	2	3	5	30	32	13	5	5	1
DECEMBRE	8	8	8	22.5	34.2	6.2	19	16	0	0	10	3	5	17	38	9	9	8	3
ANNEE	7	7	6	1344.0	1025.9	41.5	2	97	11	0	211	76	104	97	255	133	133	133	89

† = chaleur 25-29.9 C.
 ** = chaleur 30.0 C. et plus

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur: MULLER JOHNY

1984	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	741.0	717.3	23	754.2	10	1.8	3.4	2.5	2.5	-3.0	20/21	10.8	14	90	85	86	87	63	14
FEBVRIER	746.4	723.9	8	761.0	12	0.0	3.6	1.6	1.7	-9.1	20	9.1	5	88	73	80	80	25	12
MARS	743.0	729.0	26	757.8	6	0.0	7.3	3.4	3.5	-5.7	10	13.7	22	85	60	72	72	34	23
AVRIL	745.8	732.3	1	755.0	18/18	2.7	11.6	8.8	7.6	-2.0	18	24.8	22	86	53	61	67	20	27
MAI	738.3	728.0	21	747.5	8	7.2	12.9	10.9	10.3	-0.5	1	22.8	19	92	71	79	81	40	1
JUIN	744.6	735.0	4	753.0	19	10.2	17.9	15.7	14.6	4.0	29	28.6	20	92	62	70	75	35	12
JUILLET	745.8	725.2	27	751.3	27	12.0	20.7	18.5	17.0	2.8	1	32.0	10/11	90	56	67	71	30	8
AOUT	743.4	738.0	24	749.8	18	12.9	21.5	18.1	17.4	7.0	7	29.7	23	93	61	74	76	34	21
SEPTEMBRE	740.4	729.0	23	747.0	12	11.1	14.7	12.7	12.8	6.3	28	28.5	2	94	79	89	87	50	2
OCTOBRE	745.1	726.5	5	754.5	14	9.2	12.6	10.0	10.6	2.0	28	19.1	18	95	82	94	90	62	7
NOVEMBRE	739.6	727.4	16	755.0	27	5.2	7.8	5.7	6.2	0.0	27	14.9	25	93	86	94	91	40	30
DECEMBRE	748.8	737.2	1	760.2	30	1.7	3.5	2.2	2.4	-7.1	31	9.0	1	94	89	93	92	65	1
ANNEE						6.2	11.5	9.2	8.9	-9.1	2	32.0	7	91	71	80	81	20	4

1984	Nuages			Inso- lation heures	Pluie		Nombre de jours de			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	geler	*	**	Calé.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	9	8	21.2	127.0	16.1	15	9	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBVRIER	8	7	6	76.3	77.7	18.6	7	11	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS	7	5	6	131.8	33.3	9.5	28	22	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL	5	4	5	198.6	30.3	13.6	2	7	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	8	8	6	109.3	88.1	12.1	22	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN	6	6	6	193.9	37.6	10.8	4	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET	5	6	6	225.6	41.2	15.5	12	0	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT	7	6	6	166.7	28.5	12.7	4	0	15	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	10	8	8	84.9	91.8	17.6	8	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE	10	8	8	54.9	99.2	26.9	26	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	10	8	9	26.1	75.4	23.2	23	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE	9	9	8	13.3	30.4	9.0	18	14	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE	8	7	7	1282.8	760.5	26.9	10	64	22	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

ASSELBORN

JANVIER 1984

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

1984	Pression atmosphérique				Température de l'air							Humidité relative												
	Moy.		Jour		Max.		Min.		Moy.		Max.		Min.		Moy.		Max.		Min.		Jour			
	7	13	21	21	7	13	21	21	7	13	21	21	7	13	21	21	7	13	21	21	7	13	21	
JANVIER									0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
FEBVRIER									-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	-0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
MARS									1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
AVRIL									6.2	7.9	7.9	7.9	7.9	6.2	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
MAI									8.0	8.3	8.3	8.3	8.3	8.0	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
JUIN									12.5	13.8	13.8	13.8	13.8	12.5	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
JUILLET									15.0	16.8	16.8	16.8	16.8	15.0	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8	16.8
AOUT									16.4	17.8	17.8	17.8	17.8	16.4	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8	17.8
SEPTEMBRE									11.1	11.5	11.5	11.5	11.5	11.1	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
OCTOBRE									9.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
NOVEMBRE									6.0	5.8	5.8	5.8	5.8	6.0	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8
DECEMBRE									1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
ANNEE									7.3	7.9	7.9	7.9	7.9	7.3	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9

1984	Nuages			Insola- tion heures	Pluie		Nombre de jours de				Direction du vent								
	7		13		Total	Maxima	Jour	geler	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
	7	13	21		Maxima	Jour	geler	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				27.7	11.4	8	18	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FEBVRIER				62.6	25.8	7	22	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MARS				110.5	37.8	28	19	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AVRIL				206.2	7.2	2	11	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MAI				81.1	101.3	22	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUIN				187.3	8.1	5	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUILLET				191.9	14.1	12	0	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AOUT				192.0	11.2	4	0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEPTEMBRE				56.3	33.2	15	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OCTOBRE				74.0	24.7	20	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOVEMBRE				46.1	17.0	23	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DECEMBRE				17.5	7.2	20	17	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANNEE				1253.2	872.7	9	95	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* = chaleur 25-29.9 C°

** = chaleur 30.0 C° et plus

CLEMENCY

JANVIER 1984

Observateur:

Hauteur = Longitude = Latitude = °

1984	Pression atmosphérique						Température de l'air						Humidité relative					
	Moy.		Min.		Jour		Max.		Jour		Min.		Moy.		Min.		Jour	
	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour	13	21	Moy.	Min.	Jour			
JANVIER	1.0	2.1	1.6	1.5	-5.0	26	10.0	14	90	90	92	64	13	90	92	64	13	
FEBVIER	-0.9	2.4	0.8	0.7	-9.1	20	8.1	6/7	90	73	80	30	12	80	81	30	12	
MARS	-0.5	5.8	1.5	2.2	-5.5	1	11.7	22	92	59	78	32	22	78	76	32	22	
AVRIL	2.4	10.4	7.4	6.7	-2.4	13	22.7	23	89	50	59	23	21	59	66	23	21	
MAI	6.3	11.3	9.7	9.1	-1.5	1	20.6	19	96	68	91	33	18	68	82	33	18	
JUIN	9.6	18.4	14.7	13.5	3.5	10	26.6	20	94	53	71	32	20	53	73	32	20	
JUILLET	11.5	19.4	16.8	15.9	2.2	1	31.2	30	93	53	68	27	6	53	71	27	6	
AOUT	11.6	19.9	16.7	16.0	3.5	7	27.4	23	96	58	77	32	17/21	58	77	32	17/21	
SEPTEMBRE	10.2	13.7	11.8	11.9	3.5	27	27.0	2	97	79	92	43	2	79	89	43	2	
OCTOBRE	8.0	11.6	8.9	9.5	-0.5	28	17.5	18	96	79	94	43	18	79	90	43	18	
NOVEMBRE	4.6	7.6	6.0	6.0	-3.3	27	14.2	23	94	83	92	40	30	83	90	40	30	
DECEMBRE	0.9	2.8	1.8	1.8	-7.4	31	7.2	6	92	87	92	59	31	87	90	59	31	
ANNEE	5.4	10.3	8.1	7.9	-9.1	2	31.2	7	94	70	81	23	4	70	81	23	4	

1984	Nuages			Insole- tion heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7		13		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calb.	N	NE	E	SE	S	SW	N	NW
	7	13	21		Maxima	Jour	gelée	*	**	Calb.	N	NE	E	SE	S	SW	N	NW	
JANVIER				161.2	20.4	17	15	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
FEBVIER				123.5	48.5	7	21	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MARS				32.1	10.2	28	24	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AVRIL				35.6	13.0	2	12	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MAI				89.4	21.0	20	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUIN				43.4	14.0	4	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUILLET				56.5	24.6	12	0	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AOUT				74.9	27.8	25	0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SEPTEMBRE				128.3	20.8	5	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OCTOBRE				129.4	30.2	2	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
NOVEMBRE				75.1	29.3	23	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DECEMBRE				37.4	15.5	20	15	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ANNEE				946.8	48.5	2	93	14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* = chaleur 25-29.9 C°

** = chaleur 30.0 C° et plus

E T T E L B R U C K

JANVIER 1984

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

1984	Pression atmosphérique				Température de l'air							Humidité relative									
	Moy.		Max.		Min.		Moy.		Max.		Min.		Moy.		Max.		Min.				
	7	13	21	Jour	7	13	21	Jour	7	13	21	Jour	7	13	21	Jour	7	13	21	Jour	
JANVIER	10	9	2.5	1.8	22.6	3.3	2.5	26	11.6	87	81	84	54	83	84	14	87	81	83	54	14
FEBVRIER	8	7	1.6	0.0	24.3	3.2	1.9	20	9.3	84	66	75	33	76	75	3	84	66	76	33	12
MARS	8	6	3.1	-0.6	10.3	6.9	3.1	12	12.9	88	53	71	30	72	71	22	88	53	72	30	22
AVRIL	6	6	7.5	2.0	12.4	11.1	9.4	18	24.5	87	45	62	17	53	62	22	87	45	53	17	27
MAI	9	8	10.2	6.7	11.5	12.6	10.2	1	22.5	89	39	73	29	70	73	19	89	39	70	29	1
JUIN	8	9	14.5	9.4	17.5	17.5	14.5	29	28.1	91	51	67	30	60	67	20	91	51	60	30	20
JUILLET	6	6	16.6	10.8	19.0	20.1	16.6	1	32.6	88	49	65	27	59	65	30	88	49	59	27	7/29
AOUT	7	7	17.1	12.2	18.2	20.9	17.1	7	29.8	88	53	67	26	67	69	23	88	53	67	26	21
SEPTEMBRE	10	10	12.6	10.5	14.6	14.6	12.6	24/28	27.9	89	70	81	37	83	81	2	89	70	83	37	6
OCTOBRE	6	6	10.5	9.0	12.8	12.8	9.8	28	18.2	91	73	84	45	88	84	18	91	73	88	45	18
NOVEMBRE	7	7	6.3	5.0	9.0	8.0	6.0	27	15.6	90	77	85	33	88	85	23	90	77	88	33	30
DECEMBRE	10	10	2.7	1.9	3.7	3.7	2.6	31	8.7	89	82	87	47	89	87	9	89	82	89	47	1
ANNEE	9	7	8.8	5.7	11.2	11.2	9.4	2	32.6	88	63	75	17	74	75	7	88	63	74	17	4

1984	Nuages			Insolation heures		Pluie		Nombre de jours de							Direction du vent																	
	7		13	21		Total		Maxima		gelée		* **		Calb.		N		NE		E		SE		S		SW		W		NW		
	10	8	9	7	10	10	146.4	22.6	17	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	16	0	0	13	4	72	0	1	8	3			
JANVIER	10	8	9	7	10	105.2	24.3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	11	23	0	0	0	31	5	29	0	0	0	0			
FEBVRIER	8	6	10	6	10	47.6	10.3	3	21	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	1	1	42	9	27	0	0	0	0	0			
MARS	6	6	8	6	8	31.4	12.4	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	50	2	15	0	0	0	0	0	0		
AVRIL	9	8	9	8	9	70.9	11.5	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	41	6	19	0	0	0	0	0	0		
MAI	8	8	6	6	7	50.7	11.2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	29	0	0	32	5	41	0	0	0	0	0	0		
JUIN	6	6	7	6	7	43.4	19.7	12	0	0	5	5	0	0	0	0	0	8	0	0	0	32	4	42	0	0	0	0	0	0	0	
JUILLET	7	6	7	6	7	39.2	9.6	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	50	5	25	0	0	0	0	0	0	0	
AOUT	10	10	8	8	10	115.8	29.3	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	5	0	0	28	0	55	0	0	0	0	0	0	0	
SEPTEMBRE	10	8	10	8	10	114.3	34.2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	31	0	0	0	0	0	0	0	
OCTOBRE	10	10	8	8	10	89.9	21.2	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	54	0	30	0	0	0	0	0	0	0	
NOVEMBRE	10	10	9	9	10	32.6	10.1	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	56	1	25	0	0	0	0	0	0	0	
DECEMBRE	10	10	10	10	10	32.6	10.1	18	13	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	56	1	25	0	0	0	0	0	0	0	
ANNEE	9	7	9	7	9	887.4	34.2	10	63	20	5	0	0	0	0	0	0	103	4	103	4	492	41	411	0	0	0	0	0	0	0	0

* = chaleur 25-29.9 C°
 ** = chaleur 30.0 C° et plus

REMICH

JANVIER 1984

Observateur: FISCH J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

1984	Pression atmosphérique				Température de l'air				Humidité relative						
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Min.	Moy.	21	Moy.	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour
JANVIER	742.0	725.0	24/23	754.0	10/24	3.1	2.3	2.3	2.3	20/22	10.8	84	86	55	17/13
FEBVRIER	747.9	729.5	7	762.0	10/12	3.7	1.9	1.9	1.9	17/16	8.2	76	78	30	12
MARS	744.6	731.5	26	760.0	6	7.5	4.0	4.2	4.0	10	13.5	67	70	28	12
AVRIL	747.2	734.0	1	756.0	18/18	12.1	8.4	9.8	8.4	1/19	24.3	54	64	18	27
MAI	739.5	730.0	21/21	748.5	9	12.6	10.2	11.1	10.2	1	23.0	74	78	35	1
JUIN	745.6	736.0	4/4	753.5	19	18.4	14.9	16.1	14.9	29	28.5	67	70	33	10/20
JUILLET	747.5	741.0	30	754.0	27	21.3	17.8	20.1	17.8	1	32.5	58	67	30	29
AOUT	746.7	739.5	24	750.5	17/6	21.8	18.0	19.2	18.0	7	29.5	59	74	31	18
SEPTEMBRE	741.9	730.5	23	748.5	12	14.8	12.9	13.4	12.9	24/28	28.0	76	86	45	2
OCTOBRE	746.6	728.0	5	756.0	14	12.6	10.5	10.5	10.5	28	19.5	84	93	50	18
NOVEMBRE	741.1	729.0	16/16	756.3	27	7.7	6.4	6.4	6.3	13/27	15.0	91	90	48	30/30
DECEMBRE	750.0	738.0	1	762.0	30	2.7	1.8	1.8	1.8	31	7.3	97	95	61	1
ANNEE						6.1	9.7	9.7	9.1	12	32.5	76	79	18	4

1984	Nuages			Insolation heures		Pluie		Nombre de jours de				Direction du vent						
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	#	**	Calme.	N	NE	E	SE	S	SM	N	NW
	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour	Max.	Jour
JANVIER	9	8	8	23.2	17.5	17	10	0	0	2	7	0	5	6	14	44	10	5
FEBVRIER	6	6	6	87.0	14.7	7	13	0	0	0	32	15	1	7	12	10	7	3
MARS	6	5	5	140.6	8.9	28	21	0	0	0	24	15	3	17	10	11	10	3
AVRIL	4	4	5	212.9	16.6	2	0	0	0	0	40	2	2	5	2	8	0	31
MAI	8	8	7	95.1	8.6	7	1	0	0	0	24	3	2	5	18	21	9	9
JUIN	6	6	6	169.9	12.5	23	0	2	0	0	26	3	0	5	6	23	11	16
JUILLET	4	5	5	220.2	28.9	16	0	6	5	0	11	1	1	15	13	18	15	19
AOUT	7	5	6	167.5	18.4	4	0	11	0	0	13	4	8	7	17	20	12	22
SEPTEMBRE	9	8	8	70.7	26.2	5	0	2	0	0	5	0	3	10	31	31	7	5
OCTOBRE	10	8	8	59.3	21.0	26	0	0	0	0	6	3	4	13	20	32	11	4
NOVEMBRE	10	8	8	31.3	23.8	23	4	0	0	0	5	3	11	26	11	16	6	10
DECEMBRE	7	6	6	14.4	9.7	18	17	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE	7	6	7	1293.1	28.9	7	66	21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
 ** = chaleur 30.0 C° et plus

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1984

	JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Température de l'air C°													
Moyenne mensuelle	1.0	0.4	2.8	7.3	9.4	13.9	16.5	17.4	12.2	9.7	5.8	1.4	8.2
Ecart à la normale	1.1	-0.6	-1.3	0.4	-2.3	-1.1	-0.1	1.4	-1.1	0.9	1.9	0.4	-0.1
Maximum moyen mensuel	3.0	3.1	7.2	11.9	13.4	18.8	21.9	22.3	15.4	12.6	8.9	3.2	11.8
Minimum moyen mensuel	-1.0	-1.9	-0.7	3.0	5.9	8.9	11.3	13.0	9.6	6.9	3.4	-0.6	4.8
Maximum mensuel absolu	9.9	8.1	11.8	22.8	21.0	27.6	31.8	28.3	27.2	17.4	14.4	6.5	31.8
Date	14	5	23	22	19	20	30	23	2	18	23	20	30. juil.
Minimum mensuel absolu	-4.8	-7.9	-7.4	-2.0	1.6	4.6	5.7	9.1	6.3	2.2	-1.0	-6.6	-7.9
Date	26	17	5	5	1	29	1	7	27	31	27	31	7 fév.
Amplitude mensuelle	14.7	16.0	19.2	24.8	19.4	23.0	26.1	19.2	20.9	15.2	15.4	13.1	39.7
Minimum gazon	-11.0	-13.6	-11.8	-4.6	-4.1	0.2	-0.5	2.7	3.5	-4.4	-4.6	-11.2	-13.6
Date	20 / 25	20	5	17	1	5	5	7	14	31	27	31	20 fév.
Nombre de jours avec un minimum < 0°C	19	21	18	5	3	20	86
< -5	.	5	1	6
< -10	0
un maximum < 0	4	1	4	3	8
> 25	9	8	1	.	.	.	4
> 30	2	9	20
> 35	0
une température moyenne < 0°C	9	14	4	3	6	36
entre 0.0 et 10.0°C	22	15	27	18	17	4	1	.	9	21	27	25	186
10.1 et 20.0°C	.	.	.	9	14	26	24	27	21	10	3	.	134
> 20.0°C	6	4	10
Insolation (heures et dix.)													
Total mensuel	25.6	95.9	146.7	214.5	109.0	223.0	238.3	180.0	63.1	67.2	51.8	25.0	1440.1
Insolation relative %	9.7	33.1	40.1	52.1	22.9	46.0	48.7	40.5	16.8	20.4	19.3	10.0	32.4
Nombre de jours sans soleil	15	8	3	7	8	3	3	4	9	10	9	20	99
Precipitation lit/m2													
Total mensuel	145.7	89.5	41.3	34.7	107.0	39.5	58.6	44.3	122.8	125.2	85.5	35.9	930.0
Nombre de jours avec une précipitation > 0.1 lit/m2	24	17	10	11	21	15	8	14	22	20	15	12	189
> 1.0	20	12	8	8	17	8	7	12	14	13	10	8	137
> 2.0	19	11	7	4	16	7	5	6	12	12	8	6	113
> 5.0	12	7	5	2	11	5	4	2	10	7	4	1	70
> 10.0	5	3	1	1	1	.	3	1	3	4	3	1	25
> 20.0	1	1	.	.	1	.	.	.	1	2	1	.	7

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1984

	JANVIER	FEBVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer (hPA)													
Moyenne mensuelle	1012.6	1020.7	1016.0	1019.0	1008.6	1017.5	1019.3	1018.5	1011.7	1017.9	1010.8	1024.1	1016.4
Maximum mensuel	1030.4	1041.3	1036.7	1032.3	1022.0	1028.2	1028.4	1025.5	1020.9	1030.8	1032.9	1041.3	1041.3
Date	10	12	6	18	8 + 9	19	27	19	12 + 13	29	27	30	fév. / déc.
Minimum mensuel	978.5	986.6	996.6	1001.6	994.7	1004.0	1007.7	1008.0	996.1	991.9	990.9	1005.9	978.5
Date	23	8	26	1	21	3	11	24	23	5	23	1	23 janv.
Tension de la vapeur d'eau (hPA)													
Moyenne mensuelle	6.0	5.3	5.4	6.0	9.2	10.9	12.0	13.9	12.0	10.7	8.1	6.5	8.8
Humidité relative %													
Moyenne mensuelle	92	83	73	64	79	70	66	73	85	89	88	96	80
Minimum mensuel	62	31	34	9	33	22	19	30	33	49	48	38	9
Date	13	12	12	27	1	10	29	15	2	18	30	1	27 avr.
Vitesse du vent (km/h)													
Moyenne mensuelle (arrondie)	21.3	16.8	13.1	12.8	12.6	12.2	11.1	10.4	13.5	12.2	12.2	9.6	13.1
Maximum arrondi	90.7	88.9	64.8	46.3	72.7	55.6	107.4	63.0	64.8	66.7	122.2	42.6	122.2
Direction (degrés)	240	260	240	260	240	250	300	290	230	230	250	220	250
Date	14	6	27	15	19	22	11	3	9	18	23	17	nov.
Nombre de jours avec													
une vitesse > 62 km/h													
	5	.	2	.	1	.	.	1	1	2	.	.	12
> 75													
	4	2	1	.	7
> 89													
	1	1	1	.	.	.	2	.	5
Nombre de jours avec													
brouillard													
	12	8	4	5	12	4	.	3	6	16	17	22	109
orage													
	.	.	1	.	3	3	3	3	1	1	.	.	15
neige													
	19	13	4	7	7	50
sol couvert de neige													
	23	11	7	5	5	51
grêle ou grésil													
	3	2	5
précipitation													
	24	17	10	11	21	15	8	14	22	20	15	12	5
épaisseur max. de la couche de													
neige													
	22.5	14.8	9.4	5.6	1.1	22.5
Date													
	26	18	3	2	26	26 janv.
pluie et neige													
	7	6	2	4	4	23
premier jour d'hiver													

premier jour d'été													

dernier jour d'été													

dernier jour d'hiver													

premier jour de gelée/abri													

dernier jour de gelée/abri													

première chute de neige													

dernière chute de neige													

durée maximale des périodes													


de sol couvert de neige													
	17 - 30 janvier = 14 jours	2	.	.	.	18

N.B. Les vitesses 62, 75 et 89 km/h correspondent aux chiffres 8, 9 et 10 de l'échelle Beaufort, les quels sont décrits par coup de vent, fort coup de vent resp. tempête.

Aéroport de Luxembourg
Altitude 378 m

Service Météorologique

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1984



TEMPERATURES

MOIS	MAXIMUM	DATE	MINIMUM	DATE
Janvier	9.9	14	-4.8	26
Février	8.1	5	-7.9	17
Mars	11.8	23	-7.4	5
Avril	22.8	22	-2.0	5
Mai	21.0	19	1.6	1
Juin	27.6	20	4.6	29
Juillet	31.8	30	5.7	1
Août	28.3	23	9.1	7
Septembre	27.2	2	6.9	27
Octobre	17.4	18	2.2	31
Novembre	14.4	23	-1.0	27
Décembre	6.5	20	-6.6	31

Aéroport de Luxembourg

Altitude: 378 m

Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Service Météorologique



FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

HIVER 1983 - 1984

Nombre d'observations: 728

PRINTEMPS 1984

Nombre d'observations: 736



Aéroport de Luxembourg

Altitude: 378 m

Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Service Météorologique



FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

ETE 1984

Nombre d'observations: 736

AUTOMNE 1984

Nombre d'observations: 728




Aéroport de Luxembourg
 Hauteur de l'anémomètre: 7 m
 Altitude: 378 m
 Nombre d'observations: 2.928

ANNEE 1984


Service Météorologique

EAU RECUEILLIE - 1984
 (litres / m2)
 [diagonal lines] = normale 1951 - 1980

INSOLATION - 1984
 (heures arrondies)
 [diagonal lines] = normale 1951 - 1980



N = 360 degrés - 345 - 015 degrés etc..



Fréquence pour cent de la direction et vitesse du vent

**températures
maxima
et
minima**

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JANVIER 1984

JOURS	LUX (BEGREN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERMACH		ETTELBRUCK		GREVENWACHER		REMITCH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	1.3	3.2	0.8	1.9	0.0	1.5	0.4	2.0	0.5	2.0	2.4	3.9	2.5	4.0	1.6	3.5	1.3	2.8
2	2.5	6.4	4.1	5.0	0.2	4.5	2.0	5.6	1.4	4.6	6.0	7.0	3.5	6.3	3.0	6.0	2.8	6.2
3	3.4	7.0	1.0	4.6	0.7	4.4	2.4	5.6	1.4	4.6	3.9	7.5	3.9	6.9	3.0	7.1	3.0	7.0
4	1.2	3.8	-0.2	0.4	-1.0	0.8	0.2	2.1	-1.0	1.5	1.2	3.2	1.0	3.8	0.9	4.2	0.8	2.9
5	-1.5	2.9	-3.8	-0.4	-3.5	-0.5	-1.4	1.5	4.0	0.2	1.5	2.2	1.7	2.9	-1.0	2.4	-1.0	2.0
6	1.4	5.8	0.9	4.6	-0.5	1.0	0.6	4.0	-1.0	1.5	1.8	7.0	1.0	5.1	1.2	6.6	1.7	4.7
7	3.0	6.5	0.9	2.8	0.5	3.5	-0.8	5.4	0.8	3.5	2.0	6.2	3.1	6.0	2.6	6.0	2.8	6.6
8	1.0	3.0	0.1	0.6	-1.0	1.2	0.0	3.2	-0.6	1.2	1.8	4.2	0.3	3.6	1.0	3.7	0.4	2.0
9	-1.0	3.6	-0.9	1.4	-1.5	1.2	-0.1	2.0	-1.0	0.5	0.0	3.5	0.3	3.6	-0.5	3.5	-0.6	3.6
10	-1.8	3.0	-2.5	-0.1	-3.0	-0.7	-1.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	2.0	-1.3	1.3	-1.3	1.7	-1.6	0.8
11	0.2	4.5	-0.9	1.8	-1.3	2.2	-0.3	3.7	-1.2	2.5	0.8	5.0	0.9	4.6	0.4	4.6	-0.4	4.7
12	2.0	4.8	0.8	2.4	-0.1	2.5	1.2	3.9	0.2	2.5	1.9	4.7	1.6	4.9	2.2	4.6	1.1	4.7
13	0.8	10.0	-0.2	8.5	-1.0	7.2	0.0	9.2	1.0	8.4	1.7	10.1	0.4	10.5	1.0	10.8	0.5	9.8
14	4.5	11.0	2.5	8.8	1.1	8.9	4.1	10.0	2.8	8.6	5.4	11.2	5.1	11.6	4.8	10.8	5.0	10.8
15	0.0	4.0	-0.4	0.5	-0.8	1.1	0.7	4.1	-0.9	0.5	1.6	5.0	1.2	5.6	0.0	5.0	0.0	4.0
16	2.0	7.0	0.2	5.1	0.1	4.8	-1.2	6.0	-0.5	4.2	2.9	6.8	2.4	6.8	1.1	6.4	1.0	7.0
17	1.8	8.0	-0.3	6.5	-0.1	5.8	5.5	6.7	-0.5	6.1	2.3	8.1	2.4	8.0	1.6	8.1	1.8	7.0
18	0.6	3.7	-1.6	1.8	-1.5	0.8	0.4	2.9	-1.7	0.7	-0.6	4.2	0.9	3.6	0.5	4.9	0.1	3.0
19	-1.4	2.0	-2.0	1.0	-2.8	-0.2	-2.6	0.6	-2.4	0.5	-3.0	1.5	-1.2	2.0	-3.6	1.9	-2.0	2.3
20	-2.4	2.6	-4.2	0.1	-4.8	1.5	-3.0	3.0	-3.2	-0.2	-3.8	3.5	-2.2	3.6	-3.8	3.5	-3.0	3.3
21	-2.2	1.0	-6.5	-0.1	-4.8	-1.5	-2.9	0.6	-6.0	-1.0	-6.0	1.3	-3.6	1.0	-0.8	1.5	-3.0	1.7
22	-3.0	2.8	-5.4	1.7	-5.4	0.5	-4.3	2.0	-5.6	1.4	-3.1	2.8	-2.6	3.0	-2.9	3.0	-3.0	3.2
23	0.0	3.0	-1.7	2.2	-1.3	1.2	-0.6	2.6	-2.0	1.5	0.4	4.0	0.8	3.7	0.6	3.7	0.0	3.8
24	0.6	2.6	-1.4	-0.2	-2.0	0.3	-0.2	0.3	-1.2	1.4	1.2	2.8	0.9	3.8	0.6	3.5	0.0	1.2
25	-1.2	1.0	-2.7	-0.8	-3.0	-1.5	-1.8	-0.2	-2.8	-0.2	-1.0	2.8	-1.8	2.7	-1.0	3.6	-1.0	1.3
26	-2.0	1.3	-3.8	0.1	-4.0	4.0	-5.0	-0.5	-4.0	-0.2	-5.7	1.9	-5.1	1.3	-1.5	2.2	-2.7	1.0
27	1.2	5.6	1.2	4.8	-0.2	4.0	-3.5	9.5	-0.4	4.0	0.0	6.6	-0.2	7.3	1.4	7.2	1.0	6.8
28	2.8	4.2	0.4	2.2	0.5	2.5	2.6	3.7	1.0	2.6	2.9	6.5	1.9	4.3	3.5	5.1	3.3	5.2
29	1.8	4.5	0.6	2.3	0.0	2.2	3.5	4.8	0.2	2.5	2.7	4.8	2.4	4.3	2.7	4.5	2.2	4.5
30	1.5	5.0	0.6	2.5	0.5	2.1	2.5	4.0	0.5	2.5	2.0	5.5	1.2	4.8	2.6	6.2	3.8	6.5
31	2.0	6.0	0.4	4.9	0.0	3.0	1.5	5.2	0.4	3.5	2.8	7.0	2.1	6.0	2.4	6.8	2.0	6.7
MOY	0.6	4.5	-0.9	2.3	-1.3	2.0	-0.1	3.6	-1.1	2.3	0.8	4.9	0.7	4.7	0.9	4.8	0.5	4.4

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

FEVRIER 1984

JOURS	LUX (BESSEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMITCH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	1.3	5.9	-0.2	3.7	-1.3	3.5	0.8	4.5	-0.6	3.5	1.5	5.9	0.8	5.1	1.8	5.9	1.0	5.4
2	4.4	6.7	1.2	4.8	1.0	4.8	2.6	7.0	2.0	4.8	4.3	6.7	3.9	6.6	4.0	6.1	4.4	5.8
3	3.7	7.5	1.2	4.8	1.0	4.8	2.6	7.0	2.0	4.8	4.3	6.7	3.9	6.6	4.0	6.1	4.4	5.8
4	1.7	7.1	0.3	5.7	0.0	4.0	-0.2	7.6	0.0	3.7	2.2	7.0	2.0	6.6	1.9	7.0	1.2	6.8
5	2.9	9.0	0.7	7.5	2.0	6.9	6.5	7.8	0.2	6.8	1.1	9.7	1.8	9.3	2.4	9.1	2.0	8.0
6	1.8	8.5	0.6	6.2	0.2	6.1	1.0	2.5	-0.4	6.4	3.7	9.0	1.8	8.6	1.7	8.5	3.0	8.2
7	1.4	8.5	-0.7	7.1	-1.0	3.8	6.0	7.9	-1.0	6.7	1.4	9.8	1.9	8.6	0.9	8.5	1.0	8.0
8	1.0	4.8	-0.2	1.2	-1.5	1.3	-0.4	4.3	-1.0	1.7	1.0	4.5	1.5	4.5	0.5	5.3	0.6	6.0
9	0.8	4.8	-1.1	2.3	-1.0	1.3	-0.4	4.0	-0.6	1.8	-0.1	5.4	1.8	5.1	0.2	5.7	1.0	5.4
10	-2.6	4.5	-1.8	3.2	-3.0	1.8	-2.5	4.0	-2.5	2.5	-3.8	5.0	-3.0	5.2	-3.5	5.0	-2.2	4.2
11	2.2	6.3	2.0	4.2	1.2	3.5	2.5	6.1	1.5	4.0	3.0	7.0	3.8	7.1	1.5	7.1	2.2	7.0
12	-0.5	5.5	-2.1	2.8	-2.0	2.0	-1.6	3.6	-2.1	2.4	0.0	-5.0	0.5	6.7	-0.5	5.5	-0.4	4.8
13	-4.8	3.5	-4.9	3.2	-4.5	3.5	-4.6	3.6	-4.8	3.0	-4.8	4.5	-3.1	5.5	-4.2	4.5	-3.0	4.5
14	-3.5	4.0	-4.7	3.1	-4.8	2.0	-3.7	3.6	-5.2	1.8	-4.0	4.9	-2.8	4.9	-3.5	4.6	-2.8	5.1
15	-4.0	3.2	-6.4	3.1	-4.5	2.0	-4.0	2.6	-5.8	1.5	-5.2	4.0	-6.0	3.4	-3.6	4.6	-2.7	4.0
16	-6.7	2.5	-8.4	3.2	-7.5	1.0	-5.2	2.0	-8.0	1.7	-6.9	3.2	-7.0	2.6	-7.0	3.4	-5.4	2.5
17	-8.0	2.2	-8.5	1.5	-7.5	0.8	-8.9	1.6	-7.8	1.0	-8.1	3.0	-8.7	3.1	-8.9	3.6	-7.0	2.5
18	-8.5	3.0	-7.9	2.4	-7.8	1.8	-8.4	2.2	-8.0	1.9	-8.1	3.0	-8.7	3.4	-9.0	3.6	-7.0	2.5
19	-7.0	1.0	-9.1	1.2	-8.5	-0.5	-9.1	0.0	-8.6	-0.4	-6.8	1.7	-5.8	1.8	-6.7	2.1	-6.2	3.3
20	-9.2	2.0	-9.1	1.8	-8.0	0.1	-9.1	2.0	-8.6	0.5	-8.4	3.5	-9.3	2.9	-9.1	4.1	-3.3	2.0
21	0.1	3.5	0.4	1.0	-1.0	1.2	1.0	3.2	-0.8	1.4	2.2	4.7	1.1	3.8	1.9	4.8	1.5	4.3
22	1.1	3.8	0.1	2.7	-1.0	1.2	1.2	3.5	0.0	2.0	1.2	5.5	1.5	4.5	1.5	4.8	1.0	4.5
23	1.5	6.2	-0.1	2.4	-0.5	1.9	-2.0	5.5	0.0	2.5	1.0	8.9	0.6	5.7	0.9	8.3	1.8	7.3
24	0.6	2.3	-2.1	-1.3	-2.2	0.2	-0.4	1.5	-2.0	1.0	1.0	2.5	0.2	1.8	0.8	4.2	0.8	3.0
25	-0.6	1.2	-2.1	-0.8	-3.0	-1.0	-0.7	0.0	-2.2	-1.0	0.4	1.8	0.1	1.8	0.0	1.6	-1.0	2.0
26	-0.3	1.5	-2.5	0.3	-2.4	0.0	-1.7	0.6	-2.4	0.0	0.5	2.9	0.1	2.5	0.0	2.0	-0.5	2.0
27	0.3	1.5	-0.8	-0.1	-1.5	-0.3	-0.8	1.0	-1.0	-0.2	0.3	1.5	0.7	1.9	0.3	1.8	0.0	1.0
28	0.3	2.0	-0.3	0.6	-1.0	0.0	-1.2	0.8	-0.8	0.0	0.0	3.0	0.7	2.1	0.4	3.0	0.3	2.0
29	-0.5	4.0	-2.1	3.7	-2.7	1.5	-1.0	3.5	-2.7	2.0	0.0	5.0	-0.4	4.4	-0.9	5.9	-1.0	4.3
MOY	-1.1	4.3	-2.4	2.7	-2.5	1.9	-1.4	3.5	-2.5	2.2	-1.0	4.9	-0.9	4.6	-1.2	5.0	-0.7	4.6

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MARS 1984

JOURS	LUX (BEGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLENENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENMACHER		REITICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-3.5	6.1	-4.7	4.3	-3.8	2.3	-5.5	6.0	-4.8	3.7	-4.6	7.3	-4.0	7.0	-3.4	7.1	-3.0	6.3
2	-1.7	5.0	0.5	1.5	-1.8	1.3	-1.6	4.0	-1.8	2.5	-1.0	5.0	-1.2	5.3	-2.3	4.6	-1.5	4.5
3	-0.8	2.5	-1.5	0.3	-3.5	-0.6	-1.7	1.7	-2.5	0.0	0.0	3.5	-0.4	3.0	-0.5	2.6	-1.0	2.0
4	-2.2	5.5	-9.5	4.4	-5.5	-0.2	-3.2	5.4	-5.9	2.6	-2.0	5.8	-1.2	6.9	-2.2	6.3	-3.0	5.5
5	-4.4	6.0	-10.1	2.9	-8.2	1.5	-3.6	5.5	-9.6	4.0	-3.8	5.0	-4.3	5.8	-4.5	3.4	-3.0	5.0
6	-2.0	6.5	-2.2	6.6	-1.9	4.2	-2.4	5.6	-2.4	5.6	-1.7	8.0	-1.6	7.4	-1.9	7.5	-1.0	7.0
7	-1.2	8.7	1.2	5.2	-1.9	4.4	-0.5	7.6	-1.4	5.0	-1.0	9.4	2.0	8.7	-1.0	9.2	-0.5	9.0
8	-3.0	2.5	-4.9	2.2	-4.5	-0.3	-3.0	1.7	-4.8	-0.5	-3.0	3.0	-1.9	6.0	-3.0	6.3	-3.8	7.9
9	-4.5	4.7	-6.8	1.3	-5.6	1.2	-5.0	2.5	-7.2	1.0	-5.0	4.6	-4.4	3.6	-5.7	4.6	-5.0	5.0
10	-1.2	7.0	-1.6	5.9	-2.0	3.9	-2.6	5.7	-3.1	5.3	0.0	-8.0	-2.0	7.4	-1.0	7.7	-3.0	8.0
11	-4.0	7.3	-3.5	6.1	-2.8	4.9	-4.8	7.0	-3.0	5.5	-4.2	8.0	-3.0	8.1	-4.6	8.7	0.0	8.5
12	-4.0	5.8	-3.5	2.9	-1.9	2.2	-2.2	5.0	-3.4	2.5	-5.0	6.0	-5.0	5.0	-3.2	6.5	-2.5	6.8
13	-2.9	9.7	-1.8	8.6	-1.5	7.2	-1.8	9.7	-2.0	8.0	-3.0	10.0	-4.1	9.6	-2.6	10.7	-1.0	10.8
14	-4.0	10.5	-3.5	8.3	-1.5	8.4	-1.8	10.0	-2.0	8.6	-4.8	11.2	-4.1	11.0	-4.0	11.6	-1.0	11.0
15	-2.9	10.3	-2.3	8.9	-1.2	8.9	-3.5	10.0	-1.5	8.6	-4.4	11.0	-3.9	11.1	-3.5	11.0	-1.8	11.0
16	-2.1	8.8	-1.2	6.7	-1.0	6.2	-3.0	9.0	-0.7	6.0	-2.0	9.0	-2.0	9.8	-1.5	10.0	-1.0	10.0
17	1.1	8.7	0.9	7.2	-0.2	6.4	-2.0	8.0	1.1	6.6	3.0	10.7	2.5	9.6	1.8	11.0	2.0	10.0
18	0.8	10.2	0.2	8.3	0.0	7.8	0.3	9.2	0.2	7.6	1.8	10.5	2.0	10.0	1.1	10.7	1.0	10.3
19	-3.8	10.2	-2.7	8.3	-2.2	8.0	-8.5	9.2	-3.0	7.6	-4.5	11.2	-4.0	9.8	-3.8	11.6	-2.5	10.8
20	-2.7	12.2	-2.6	10.5	-1.0	10.5	-3.5	10.8	-3.0	10.0	-3.4	13.1	-3.9	12.4	-2.7	13.1	-1.5	13.0
21	-1.6	12.0	-1.6	11.6	-0.3	11.0	-3.2	11.7	-0.9	10.5	-3.6	13.6	-3.3	12.9	-2.0	13.7	-1.0	13.5
22	-1.6	11.9	0.4	10.4	1.5	10.0	-1.0	11.3	0.2	9.8	-2.6	13.7	-2.6	12.6	-2.4	13.6	-1.0	13.0
23	1.8	9.5	2.8	7.9	2.0	7.0	1.2	7.5	2.5	7.5	-3.0	12.0	-2.3	10.0	2.7	11.2	4.0	11.3
24	2.8	10.3	1.1	8.4	0.5	6.8	1.0	9.2	1.2	7.0	4.0	11.2	3.2	9.3	3.5	11.2	3.0	11.0
25	4.5	8.4	3.4	6.8	2.0	6.8	3.8	9.3	2.4	6.2	3.7	9.8	2.1	8.6	4.0	10.4	4.5	8.8
26	5.0	9.7	1.8	7.1	1.5	6.2	4.0	8.8	2.0	7.0	2.5	11.0	3.1	9.9	4.5	10.5	4.5	10.3
27	4.6	10.3	1.9	7.4	2.0	7.4	3.8	9.2	2.0	7.6	5.4	11.3	3.5	10.4	5.2	10.0	5.5	11.5
28	-0.1	8.8	0.4	4.8	1.5	6.9	5.8	8.3	1.4	7.6	3.3	9.0	4.2	9.1	3.0	10.0	7.0	9.0
29	0.2	8.8	0.1	7.2	-0.5	6.5	-0.6	8.0	-0.1	6.5	1.5	9.5	1.1	10.0	0.5	10.2	0.5	9.0
30	0.0	8.7	-0.3	7.5	-0.8	7.2	-0.8	9.2	-1.3	7.5	0.0	10.5	-0.2	9.0	-1.1	10.4	0.0	9.0
MOY	-1.2	8.1	-1.7	6.1	-1.3	5.3	-1.6	7.4	-1.7	5.7	-1.3	8.9	-1.2	8.4	-1.1	9.1	-0.3	8.7

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AVRIL 1984

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENWACHER		REMIICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	1.1	6.7	0.1	1.6	-0.2	3.2	2.0	3.3	-0.2	3.5	2.2	5.7	1.7	6.8	0.6	6.8	0.0	5.5
2	0.1	3.5	-2.3	1.9	-3.3	0.0	-0.8	3.0	-2.1	0.7	1.3	4.9	0.5	4.3	0.2	4.0	0.0	3.8
3	0.0	2.7	-1.9	0.7	-2.5	-0.2	-1.6	2.3	-2.0	0.5	0.3	3.7	0.6	3.3	-0.4	3.3	0.0	3.0
4	-1.0	4.4	-2.0	2.9	-2.0	1.8	-1.0	4.0	-1.6	2.5	0.0	4.2	0.1	5.2	0.0	4.0	0.0	4.0
5	-1.8	4.5	-0.5	3.1	-1.2	1.5	-0.8	3.8	-0.8	1.6	0.1	5.0	1.1	4.3	-0.5	3.0	0.0	3.0
6	0.5	4.6	-0.4	3.1	-1.0	1.5	-0.1	3.8	-0.4	2.5	2.0	5.5	2.0	4.9	1.6	3.2	2.0	4.8
7	0.6	6.7	0.1	5.2	-0.8	3.5	-0.4	8.2	0.0	5.0	3.6	7.5	2.2	7.4	2.6	7.0	2.0	7.0
8	1.6	7.5	1.5	9.8	0.5	5.0	2.5	7.3	1.5	6.1	3.2	8.1	3.1	7.2	3.8	9.0	3.3	9.0
9	2.1	8.4	1.4	7.2	0.2	5.8	2.6	7.3	1.7	6.3	3.2	8.0	3.6	8.2	3.4	9.0	4.0	9.5
10	2.1	8.3	0.5	5.2	0.5	4.0	2.5	8.0	0.5	4.5	3.2	7.0	2.9	7.1	2.6	6.8	3.5	7.5
11	1.0	12.5	-2.3	10.2	-1.4	9.5	0.0	11.9	-1.3	9.6	0.6	12.0	-0.1	13.0	1.6	11.8	2.0	11.5
12	5.1	10.5	2.4	8.0	2.8	6.2	3.2	9.6	2.5	7.4	4.0	-9.7	4.8	10.8	4.5	10.5	5.0	10.5
13	-1.8	12.8	-1.5	11.5	0.0	11.0	-2.4	11.3	-2.0	10.5	-1.0	13.5	-1.9	13.7	-1.7	14.8	0.0	14.8
14	-0.5	17.4	0.8	16.5	3.0	15.8	-1.4	15.2	1.6	15.7	0.3	19.5	-1.1	18.4	-0.7	18.0	1.8	20.0
15	5.0	19.0	7.8	18.3	6.5	18.0	4.3	18.2	5.7	17.2	2.3	20.6	1.7	19.7	3.0	20.6	8.0	22.0
16	4.1	14.8	2.6	8.3	1.8	8.5	3.8	9.8	1.5	13.2	5.0	11.8	4.7	10.9	5.0	14.6	7.0	11.3
17	-1.8	10.9	-1.1	10.0	0.0	9.0	-2.0	11.5	-1.4	9.0	-1.0	11.6	-1.8	11.4	-1.6	12.5	0.0	11.8
18	-2.7	13.0	-2.3	12.2	-0.5	12.0	-2.0	17.5	-2.5	11.5	-2.2	14.2	-2.5	13.6	-2.0	13.5	0.3	14.0
19	-1.2	15.1	-0.2	13.0	1.2	13.5	-2.0	14.2	-0.8	12.5	-1.0	16.4	-1.7	15.5	-1.5	16.5	0.0	15.8
20	0.0	18.0	0.5	16.4	3.0	16.9	-0.5	17.2	1.6	16.1	-0.2	19.5	-0.5	18.4	0.0	19.5	2.3	18.0
21	1.9	21.6	1.7	20.3	5.8	21.5	1.0	21.0	2.2	20.5	1.5	22.5	1.3	23.0	2.0	22.8	4.0	23.0
22	4.4	23.5	4.8	21.9	10.2	22.6	4.0	22.4	5.5	21.9	3.7	24.8	4.1	24.5	4.3	24.8	5.0	24.3
23	5.8	22.5	8.1	21.5	9.5	21.2	7.0	22.7	9.0	20.5	6.3	23.2	5.5	24.2	7.3	23.8	9.0	24.0
24	4.0	21.2	6.4	20.2	7.8	20.2	5.8	20.4	6.4	19.4	3.0	22.0	3.7	22.0	4.5	22.1	6.0	23.0
25	8.0	19.6	5.8	18.7	6.8	18.9	8.0	19.6	6.5	18.0	5.8	20.2	7.5	20.2	7.1	20.0	8.5	21.0
26	3.0	21.6	3.5	18.8	7.0	19.5	1.9	22.0	4.0	18.8	1.4	22.6	1.6	22.6	2.1	23.6	4.0	23.0
27	7.0	21.4	5.0	15.2	6.0	15.5	6.8	21.8	5.0	14.5	4.0	17.0	5.3	16.7	5.4	16.6	7.0	17.0
28	2.0	15.0	1.6	13.8	3.3	14.0	2.4	15.7	2.0	12.7	0.3	16.0	0.8	16.1	0.4	16.5	3.0	16.0
29	2.3	12.8	-0.4	12.2	1.5	12.2	1.0	12.2	0.2	11.0	1.5	13.0	1.9	13.7	2.4	13.0	1.5	13.0
30	2.8	13.5	1.4	14.5	2.1	12.8	2.4	14.2	2.4	12.5	0.6	14.5	-0.8	14.7	0.5	15.0	2.0	14.0
MOY	1.7	13.1	1.3	11.2	2.2	10.8	1.5	12.6	1.4	10.8	1.7	13.4	1.6	13.4	1.8	13.6	3.0	13.6

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MAI 1984

JOURS	LUX(BESBEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENWACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-0.5	15.4	-2.0	10.9			-1.5	15.6	-1.0	11.0	-1.2	15.6	-0.8	15.7	-0.5	17.0	-1.0	17.0
2	1.3	15.8	-2.2	14.8			-0.4	15.0	-2.0	14.0	0.6	16.7	0.1	16.7	0.2	16.8	1.5	16.0
3	6.1	16.7	5.2	16.8			5.0	15.2	5.5	14.6	5.1	17.0	5.2	17.7	4.2	17.5	4.0	16.0
4	8.0	16.3	6.4	15.0			6.6	14.6	6.6	13.5	8.2	18.2	8.3	17.1	8.3	19.0	7.0	17.5
5	6.2	15.1	2.7	14.2			7.0	14.7	4.0	14.0	7.8	15.8	4.3	16.0	8.0	18.8	8.0	16.0
6	9.5	19.6	7.9	15.7			5.0	19.5	9.0	15.4	9.6	20.0	9.1	19.1	10.0	20.0	9.5	20.0
7	4.5	13.9	2.6	8.8			5.2	10.2	2.5	10.2	4.2	10.2	4.8	14.1	5.0	14.5	5.0	8.8
8	3.3	11.4	1.4	9.2			2.0	10.6	2.0	8.8	1.0	12.0	3.8	11.4	2.9	12.4	2.3	11.8
9	0.8	11.3	-0.8	9.3			0.5	11.0	-1.0	8.8	0.3	11.8	0.9	11.9	0.5	12.5	2.3	12.0
10	4.1	10.5	2.2	6.5			0.4	10.0	3.2	6.8	3.0	11.7	1.9	10.9	3.5	12.5	4.5	12.0
11	5.2	9.6	2.4	8.4			4.5	8.9	2.5	8.5	6.0	11.5	5.6	11.0	5.5	10.2	5.8	10.5
12	5.6	8.5	4.4	5.6			5.4	7.6	4.2	6.0	7.0	8.2	6.6	8.4	6.2	8.5	6.0	8.0
13	6.0	8.2	4.2	5.5			5.5	7.5	4.2	5.5	6.8	8.3	6.5	8.1	6.3	8.3	6.0	8.0
14	7.0	10.0	7.0	11.5			6.4	9.6	5.0	11.0	7.2	10.6	7.1	11.1	7.3	10.4	7.0	10.0
15	7.9	12.9	6.8	10.1			7.2	11.8	7.0	10.5	8.1	13.6	7.9	13.0	8.0	14.1	8.5	14.0
16	5.3	17.8	1.1	16.9			3.5	17.1	2.5	15.9	6.6	18.6	4.1	18.9	5.9	19.2	7.5	18.0
17	6.8	16.0	6.2	14.5			7.8	15.4	6.1	14.1	6.9	17.5	6.0	16.8	6.9	18.1	8.0	17.0
18	6.0	18.7	5.4	17.3			3.5	18.2	6.4	16.5	8.1	20.0	6.9	19.8	5.5	20.2	7.0	19.8
19	7.0	21.5	5.5	19.6			7.0	20.6	6.7	19.5	6.3	22.6	6.3	22.5	6.0	22.8	9.0	23.0
20	9.1	16.6	7.2	16.3			8.0	16.0	7.6	15.3	10.0	18.0	9.8	18.3	9.2	18.5	8.0	18.0
21	7.6	14.6	5.5	8.0			6.0	10.5	5.9	12.2	9.2	11.2	6.9	13.7	7.8	15.2	8.5	12.0
22	7.7	16.3	4.9	13.2			6.8	15.2	5.3	13.2	8.0	18.0	7.9	16.8	8.0	18.2	8.0	17.5
23	6.2	17.0	6.1	15.3			6.2	16.4	6.6	15.3	6.2	18.2	6.9	17.8	5.5	17.3	7.0	18.2
24	8.0	12.0	5.2	9.8			8.5	11.0	6.4	10.4	9.0	12.0	8.8	12.2	8.6	11.5	9.3	11.0
25	8.8	14.5	8.4	10.2			7.2	13.2	7.6	11.0	8.0	16.0	7.9	14.6	8.8	16.8	9.0	14.5
26	9.0	15.9	6.3	14.6			7.0	13.0	7.2	14.0	10.0	17.0	8.8	16.8	10.2	17.5	9.0	14.5
27	9.4	15.6	7.2	14.0			8.2	14.6	7.9	12.8	10.0	16.0	9.8	16.5	9.5	16.3	8.5	16.0
28	6.9	12.3	5.6	10.5			5.4	11.9	4.9	10.0	8.0	14.0	7.0	13.0	7.5	13.7	7.0	12.5
29	7.4	12.1	5.1	9.5			6.5	11.5	5.0	10.0	7.2	13.0	7.1	12.3	6.0	12.6	6.5	12.0
30	9.0	10.7	6.4	8.5			6.9	9.6	4.8	8.6	9.0	12.0	6.9	11.9	9.0	11.8	9.0	10.8
31	9.8	17.0	8.2	16.4			8.0	14.9	8.0	15.0	9.8	17.4	10.0	18.1	9.8	17.6	9.5	17.0
MOY	6.4	14.3	4.5	12.1			5.3	13.3	4.8	12.0	6.6	14.9	6.2	14.9	6.4	15.3	6.6	14.5

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUIN 1984

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENWACHER		RENTCH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	9.6	19.2	5.4	16.3			6.5	17.7	6.6	15.5	10.7	19.6	9.6	19.4	10.0	19.5	9.0	20.0
2	10.6	19.1	8.5	17.6			9.2	18.0	9.0	16.6	11.3	19.9	10.9	20.2	11.0	20.8	11.0	21.0
3	11.0	17.4	9.2	17.1			12.5	15.6	9.0	16.1	11.8	18.3	12.8	17.8	11.0	18.5	10.0	18.0
4	9.7	11.6	8.0	9.2			8.6	15.7	7.8	9.9	10.2	12.4	10.1	12.0	9.7	12.0	9.5	11.5
5	8.2	14.0	6.1	12.7			7.4	14.3	6.4	12.3	7.3	15.0	8.4	13.6	7.0	13.0	7.0	14.5
6	5.8	16.0	5.9	13.3			8.5	16.0	6.0	13.2	7.0	16.9	8.8	12.0	6.0	17.1	7.5	16.0
7	9.1	14.4	8.0	12.4			9.0	12.6	7.5	11.5	9.6	16.5	9.3	14.5	9.5	16.1	9.0	16.0
8	9.7	17.7	8.2	13.8			7.4	16.5	7.6	13.0	9.9	19.4	10.0	17.4	9.6	19.0	9.5	18.5
9	8.7	18.5	6.0	16.0			7.4	18.5	6.0	15.5	9.4	19.5	9.2	18.7	9.2	19.2	9.0	20.0
10	5.5	21.7	2.8	20.4			3.5	22.0	3.4	19.4	6.0	22.9	5.0	22.0	4.7	23.1	6.0	23.5
11	8.4	21.0	9.2	17.5			8.2	21.0	8.2	17.7	9.2	22.2	8.6	21.5	8.0	22.0	9.5	23.0
12	7.0	20.2	2.7	18.9			8.2	20.0	4.0	18.1	6.1	22.0	5.8	21.4	6.0	22.1	7.5	21.5
13	8.2	22.5	8.3	21.2			6.8	21.5	8.4	20.5	8.4	23.7	8.0	23.6	7.3	23.6	8.5	24.0
14	11.9	19.9	11.5	17.9			12.0	19.0	11.2	18.5	12.3	21.7	12.2	21.2	12.4	22.6	8.5	22.0
15	10.3	16.2	7.0	13.1			10.0	18.2	7.9	12.5	9.3	16.2	8.5	15.6	9.5	16.5	10.0	16.0
16	20.1	20.1	6.8	17.9			7.0	18.6	6.5	17.7	8.3	20.5	7.3	21.3	7.5	20.6	8.5	21.0
17	8.2	22.9	5.8	22.2			7.8	22.6	6.0	21.0	7.3	23.4	7.1	24.3	7.2	23.3	8.5	24.5
18	10.5	24.1	8.0	22.0			10.2	24.4	7.8	22.4	10.4	24.6	9.3	24.7	9.6	25.0	11.0	24.5
19	10.3	26.2	8.7	25.3			9.6	25.6	8.7	24.6	10.0	27.6	9.4	26.9	10.0	27.4	11.0	27.0
20	11.0	27.3	11.2	25.6			10.0	26.6	11.1	25.4	11.3	29.3	10.5	28.1	11.5	28.6	12.5	28.5
21	13.6	23.3	10.9	22.2			11.5	23.0	11.5	21.8	14.1	23.5	13.5	22.9	14.3	23.0	14.0	22.0
22	9.3	22.6	6.4	20.1			7.5	22.5	7.0	19.4	10.0	23.0	8.3	22.1	9.0	23.0	10.5	22.5
23	11.6	18.7	8.3	16.0			11.0	18.2	8.1	15.0	13.5	19.5	11.4	18.7	11.7	19.2	11.0	18.5
24	11.2	18.3	8.5	13.2			10.2	16.0	8.0	13.0	11.2	16.0	11.0	16.5	11.1	16.8	11.0	16.0
25	7.5	16.0	8.0	13.7			6.0	15.7	7.0	13.4	10.9	16.0	8.3	15.6	7.6	17.5	8.0	16.0
26	11.9	21.0	8.7	18.8			11.6	20.6	9.0	17.6	11.0	21.9	10.2	21.0	12.4	21.7	12.0	21.5
27	8.0	23.5	6.4	21.2			6.5	23.0	7.2	20.6	7.8	24.8	7.2	24.5	8.6	24.7	8.5	24.5
28	11.0	21.9	10.3	15.4			9.4	17.6	10.0	17.4	11.6	18.0	10.7	20.2	10.7	19.6	12.0	18.5
29	4.3	15.0	3.6	13.3			4.0	14.5	4.6	12.5	5.1	15.5	4.1	15.0	4.0	15.6	5.5	15.0
30	8.5	17.5	6.4	14.7			7.8	16.5	6.7	14.5	9.8	18.0	9.2	17.5	8.0	18.5	10.0	19.0
MOY	9.6	19.5	7.4	17.3			8.4	19.0	7.6	16.8	9.6	20.2	9.0	19.7	9.0	20.3	9.4	20.1

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUILLET 1984

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENWACHER		REITICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	3.2	21.4	0.8	20.1			2.2	20.3	1.2	19.0	3.9	22.0	2.7	21.0	2.8	22.8	4.5	23.0
2	11.0	20.0	9.8	17.8			9.6	18.8	9.4	17.0	11.9	16.1	12.0	20.5	10.6	21.4	12.0	21.0
3	8.5	14.5	7.0	12.7			7.8	13.5	6.8	11.5	8.9	16.1	8.8	15.2	8.0	16.1	8.0	15.5
4	7.7	15.5	6.7	11.8			6.8	15.0	6.6	11.5	9.2	15.6	8.8	15.1	9.0	16.0	8.5	15.5
5	6.5	19.0	5.2	16.9			6.8	20.0	6.0	16.5	6.8	19.6	7.0	19.3	5.4	20.5	5.5	20.0
6	7.0	24.1	7.4	21.0			6.8	23.8	7.8	20.8	8.2	24.5	6.5	19.4	7.4	24.5	8.0	24.0
7	7.9	26.1	4.8	24.4			8.1	25.0	6.4	23.4	8.9	27.4	7.0	26.2	8.4	27.0	10.0	26.0
8	9.3	29.2	10.6	27.6			9.2	28.6	13.0	26.5	9.4	29.7	9.2	29.8	9.5	30.1	11.0	29.5
9	15.8	30.5	15.4	29.4			13.5	29.8	16.5	28.1	14.8	31.7	13.7	31.7	14.5	31.3	15.0	31.0
10	14.7	31.7	13.9	29.7			14.2	30.6	9.6	28.6	15.1	32.2	14.6	32.1	15.5	32.0	17.0	32.0
11	14.8	32.0	14.1	29.6			14.5	30.2	14.4	29.2	15.0	32.1	15.0	32.5	15.8	32.0	16.5	32.5
12	14.5	21.8	11.6	20.1			14.0	21.0	12.1	18.3	13.0	22.7	14.7	22.2	13.0	27.3	13.0	22.5
13	15.0	19.4	12.2	15.8			14.0	17.6	12.0	17.2	14.1	19.5	13.1	19.2	14.5	20.7	14.5	19.0
14	10.8	17.0	10.5	15.8			10.4	16.0	9.4	15.0	10.0	17.6	9.5	16.9	11.8	17.6	12.0	17.0
15	13.0	18.2	10.6	16.4			12.8	16.3	10.0	15.5	13.3	19.8	11.6	19.1	10.6	19.5	12.5	17.0
16	10.7	17.2	9.8	14.9			9.5	16.2	9.1	14.3	12.0	17.7	11.5	17.3	10.6	18.0	10.0	17.0
17	9.8	18.5	9.3	14.7			7.8	17.0	9.0	14.2	11.7	16.7	10.7	16.7	10.4	16.6	10.5	17.0
18	7.6	19.3	5.6	20.2			5.0	19.0	6.5	16.8	7.2	19.5	6.4	19.4	8.0	19.0	8.0	20.0
19	13.5	17.9	11.6	13.5			13.0	17.0	11.3	15.6	14.3	17.3	13.5	16.0	13.5	17.5	15.0	18.5
20	8.3	19.3	10.1	15.0			6.2	18.7	10.0	14.6	8.1	20.6	7.3	19.0	8.3	20.8	8.0	21.0
21	8.5	21.9	3.7	21.2			8.0	21.4	5.5	19.6	7.3	22.2	6.2	20.4	7.0	23.0	6.0	22.5
22	8.4	23.9	6.1	21.1			6.4	23.4	6.7	20.0	9.0	24.2	8.0	23.5	8.2	24.7	9.0	26.0
23	10.3	22.7	7.2	22.5			9.0	21.7	6.9	22.0	9.8	24.3	8.7	26.5	10.8	24.1	8.5	24.0
24	10.0	26.1	10.8	23.7			9.6	25.0	10.5	23.0	10.0	27.1	9.6	26.1	9.5	27.0	11.0	27.0
25	10.3	21.4	10.4	21.0			10.8	23.0	10.8	19.6	11.1	23.0	10.8	21.5	11.5	22.5	13.0	23.0
26	13.2	17.0	11.5	15.4			11.8	15.5	11.0	16.5	12.8	18.1	13.8	17.4	13.0	18.3	13.0	18.0
27	11.5	20.5	11.0	19.4			10.8	20.3	10.3	18.2	12.5	21.7	12.5	21.1	11.0	21.4	11.0	22.0
28	14.5	19.6	11.8	18.1			13.5	19.3	11.5	17.5	14.5	18.8	14.6	19.9	14.0	22.0	14.5	19.0
29	12.1	26.5	11.4	25.7			11.6	26.0	10.6	24.8	13.0	28.0	12.0	27.6	14.0	31.0	15.0	29.0
30	10.0	31.7	13.6	30.3			9.0	31.2	12.6	29.1	9.9	32.7	9.6	32.6	11.5	31.0	11.0	32.5
31	18.3	29.1	18.0	24.6			18.8	28.5	17.7	26.7	15.2	30.7	14.3	30.3	18.4	30.5	20.0	31.0
MOY	10.8	22.2	9.7	20.3			9.9	21.6	9.7	19.6	11.0	23.0	10.4	22.4	10.9	23.4	11.4	23.0

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AOÛT 1984

JOURS	LUX (BESSEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		EITELBRUCK		BREVENMÄCHER		REHICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	14.3	23.3	12.5	20.4			14.0	23.5	20.5	15.1	24.5	14.4	23.6	15.5	25.1	15.0	24.0	
2	10.1	23.1	10.6	20.8			8.5	22.2	19.7	11.0	24.1	10.0	23.0	10.4	24.5	11.0	24.5	
3	14.4	25.0	14.5	22.2			13.5	24.1	20.7	15.6	26.3	14.6	24.7	14.8	27.0	14.5	26.5	
4	15.4	21.6	14.3	21.6			14.0	20.2	18.8	15.3	22.1	15.5	22.5	14.5	22.5	16.0	21.5	
5	10.6	20.4	11.7	19.1			13.4	20.0	18.1	15.0	21.3	14.5	20.7	14.3	22.0	14.5	20.5	
6	11.4	19.0	11.8	17.8			11.8	18.6	17.3	13.0	20.0	11.5	19.7	11.3	19.8	12.0	19.5	
7	7.8	20.1	5.6	19.3			5.7	19.5	18.0	8.2	21.7	7.0	20.6	12.0	22.1	8.0	21.0	
8	11.3	22.2	9.6	22.8			5.8	21.5	20.5	11.0	23.4	10.0	23.0	11.9	23.0	12.0	22.0	
9	11.8	21.2	11.7	19.8			10.7	21.4	19.0	11.0	22.0	10.9	22.0	11.3	21.6	12.0	22.0	
10	14.8	18.7	13.2	17.2			13.5	18.9	16.5	15.4	19.0	15.0	18.8	15.0	19.4	15.5	19.0	
11	13.5	17.0	10.2	14.2			12.6	16.6	15.0	14.4	17.9	13.5	18.0	14.5	17.0	14.0	16.0	
12	13.6	18.5	12.0	19.4			12.5	17.5	18.4	14.0	19.7	14.2	19.7	13.8	19.2	13.0	18.0	
13	15.5	23.8	14.5	24.8			14.4	22.0	22.1	15.4	25.5	15.2	25.2	15.5	24.8	13.0	24.0	
14	10.0	24.5	9.7	24.0			8.4	24.6	22.0	11.1	23.2	9.5	24.7	10.5	25.6	11.0	25.0	
15	11.9	24.6	8.0	23.4			9.6	27.8	22.2	12.2	25.7	10.9	25.0	12.1	26.0	12.0	24.5	
16	10.0	24.7	8.0	24.3			9.3	24.6	22.8	10.0	26.2	9.1	25.4	10.3	25.7	11.0	25.0	
17	10.3	25.1	8.7	24.1			10.5	24.6	22.5	11.7	25.6	10.6	25.8	11.5	26.0	12.5	26.0	
18	10.3	25.2	7.9	24.2			10.4	24.7	23.5	11.0	26.3	9.6	26.1	11.0	26.0	12.0	26.0	
19	10.2	25.6	9.7	25.8			9.4	26.8	24.5	10.0	27.0	9.8	26.9	10.9	26.6	11.5	26.5	
20	10.0	26.5	10.6	26.8			8.5	26.0	24.6	11.7	27.5	9.6	27.0	10.5	27.5	12.0	27.0	
21	10.6	27.3	13.1	28.2			10.3	26.4	25.8	9.5	29.1	10.2	28.5	11.3	28.5	13.0	28.0	
22	10.6	27.2	13.2	27.6			10.4	25.2	25.5	10.0	29.0	10.4	28.0	11.0	28.5	13.0	28.0	
23	13.1	28.3	14.2	29.2			11.0	27.4	27.0	12.9	30.0	12.1	29.8	13.0	29.7	14.0	29.5	
24	15.1	23.0	14.8	21.9			14.5	17.6	22.0	14.2	21.2	15.2	20.3	15.6	23.0	16.0	19.5	
25	12.6	17.5	14.1	17.2			12.0	17.3	16.2	13.2	17.6	14.4	16.9	13.0	18.0	13.5	19.5	
26	13.6	21.0	13.8	20.4			13.5	20.5	20.0	14.1	23.1	13.6	22.5	13.5	22.2	14.5	21.0	
27	11.0	23.4	8.0	22.5			9.0	22.6	21.5	11.4	24.2	10.5	24.0	12.0	24.4	12.5	24.0	
28	9.5	24.5	8.2	24.7			8.0	23.5	23.6	10.2	25.5	8.5	20.7	10.7	25.5	11.0	25.0	
29	8.3	23.3	7.8	22.0			7.4	22.3	22.0	9.0	25.6	7.7	24.3	8.5	25.2	9.5	24.0	
30	11.4	23.3	13.0	23.0			10.5	22.5	21.8	12.2	25.9	11.5	23.8	11.2	24.0	11.0	23.5	
31	11.2	20.6	13.7	20.4			12.0	19.5	19.6	11.2	21.6	10.7	20.1	12.6	21.5	11.5	19.5	
MOY	11.7	22.8	11.2	22.2			10.8	22.2	21.0	12.1	23.9	11.6	23.2	12.3	23.9	12.6	23.2	

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

SEPTEMBRE 1984

JOURS	LUX (BESSEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REINICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	13.0	24.0	13.8	23.1			12.4	23.0	13.5	22.5	15.0	25.8	12.7	20.6	14.0	26.3	13.5	25.5
2	11.7	27.5	7.7	26.5			9.6	27.0	9.9	25.5	12.0	28.2	10.7	27.9	10.8	28.5	11.5	28.0
3	15.0	22.5	16.0	22.5			11.5	21.8	12.0	22.0	17.6	23.2	12.8	22.3	15.0	23.2	16.5	23.0
4	14.0	18.6	13.7	16.7			15.0	18.0	12.2	18.4	13.8	18.3	13.7	22.1	13.8	18.0	14.0	18.0
5	9.3	15.8	6.2	15.1			9.2	17.0	9.5	13.2	9.2	18.4	8.5	15.9	9.2	17.5	8.5	16.5
6	9.1	14.3	6.9	13.5			7.8	13.5	7.0	12.4	9.1	15.5	8.4	14.8	9.1	16.0	9.5	15.0
7	7.7	10.3	6.2	8.6			7.0	9.5	5.9	8.0	7.9	10.0	7.8	10.2	7.8	10.2	7.5	10.0
8	9.6	13.0	7.9	10.8			8.6	12.2	7.4	10.5	10.0	14.8	8.8	12.9	9.5	12.6	9.0	13.0
9	11.4	14.5	9.7	12.8			10.0	13.5	8.8	12.3	12.0	14.8	9.9	14.6	11.4	14.1	11.0	14.0
10	9.0	14.0	8.5	11.6			8.0	12.8	7.6	11.0	8.8	14.8	8.7	14.7	9.0	16.0	8.5	14.5
11	10.9	15.3	7.8	14.1			8.4	14.8	7.8	13.3	10.6	16.2	9.9	16.4	10.8	16.5	10.0	15.5
12	12.6	18.4	11.0	16.1			11.4	17.0	10.5	15.6	14.0	19.1	12.7	18.9	13.5	19.0	13.0	19.5
13	13.8	20.7	12.0	20.7			13.0	20.5	12.0	20.0	12.6	22.6	11.8	22.1	13.0	21.5	14.0	21.0
14	12.9	20.4	11.8	18.6			10.6	19.5	11.7	17.5	12.1	21.1	11.8	20.2	12.1	20.8	11.5	20.0
15	12.4	18.9	11.3	14.8			11.8	17.4	11.0	14.5	18.2	18.2	12.5	19.0	12.4	18.6	12.5	18.0
16	12.1	17.6	11.3	14.2			11.0	17.1	11.2	14.4	13.0	18.0	12.2	17.8	12.5	17.8	12.0	18.0
17	13.4	16.6	11.6	15.1			12.6	16.1	11.5	14.6	13.6	17.8	13.4	17.0	13.4	16.5	13.5	16.0
18	12.0	16.6	10.3	14.4			11.3	15.4	10.0	14.2	12.6	18.0	12.0	16.1	11.9	17.5	12.0	17.0
19	10.9	15.6	9.2	13.6			8.9	14.5	9.5	13.5	10.7	16.1	10.3	15.5	9.5	16.5	9.5	16.0
20	11.0	15.5	9.4	13.1			10.4	14.2	8.9	12.1	11.2	15.6	11.3	15.7	11.5	15.6	11.0	15.0
21	9.8	14.7	5.9	12.6			10.0	13.0	6.5	11.6	10.0	16.2	9.2	16.7	9.4	16.2	10.5	14.5
22	8.0	10.6	5.8	8.4			7.8	10.1	5.9	8.0	8.0	11.6	9.0	11.1	8.4	11.5	8.0	10.0
23	8.4	12.6	6.1	10.2			7.2	11.6	5.7	9.8	8.3	12.8	7.5	13.2	8.0	13.0	7.0	12.0
24	7.5	10.5	5.7	11.7			6.8	10.2	5.0	10.2	7.9	12.7	6.2	11.3	7.5	12.1	6.0	11.0
25	7.5	12.0	6.2	9.8			7.4	11.0	6.4	10.0	8.0	13.0	7.8	12.7	8.0	13.3	8.0	12.0
26	9.1	10.7	6.8	10.1			7.8	11.0	7.0	9.2	9.8	12.7	9.0	11.4	8.5	11.5	9.0	11.0
27	7.4	11.0	4.3	10.2			3.5	10.5	4.5	9.5	7.9	12.7	6.5	11.3	6.7	12.5	7.0	11.0
28	6.1	18.6	6.1	18.2			5.0	17.2	5.5	16.2	6.3	19.6	6.2	18.5	6.3	19.7	6.0	19.5
29	7.1	19.1	10.0	16.7			6.0	18.6	10.0	16.0	8.2	20.5	7.7	19.0	8.0	20.5	8.0	20.5
30	12.7	17.3	11.4	16.1			12.9	16.0	10.8	15.2	13.0	18.6	13.0	17.6	13.0	18.5	13.5	17.5
MOY	10.5	16.2	9.0	14.6			9.3	15.4	8.7	14.0	10.8	17.1	10.0	16.5	10.4	17.0	10.3	16.4

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

OCTOBRE 1984

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENWACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	12.6	14.3	11.6	12.5			11.9	13.3	10.8	12.3	13.8	14.8	12.5	13.9	12.5	14.7	13.8	14.7
2	9.2	13.3	7.6	12.2			9.1	12.1	7.6	11.2	10.4	14.3	10.0	14.0	9.8	14.6	10.9	13.9
3	8.8	12.6	7.4	11.3			8.8	11.9	7.4	10.5	8.5	14.2	7.4	13.3	9.0	13.0	9.7	13.1
4	6.2	12.8	5.5	11.4			3.5	11.2	5.3	10.6	6.0	14.2	4.6	13.3	8.0	13.6	7.5	12.7
5	9.4	14.2	7.7	11.9			8.0	12.4	7.7	10.6	9.2	14.5	8.9	13.2	9.0	15.0	9.0	14.2
6	9.5	12.5	7.8	11.1			8.5	13.3	7.6	10.4	9.0	13.2	9.5	13.2	9.0	13.0	9.7	13.0
7	3.2	11.6	4.0	11.4			4.5	12.4	3.2	11.5	4.7	14.3	8.1	14.1	3.5	14.0	3.8	13.2
8	9.5	13.2	8.0	12.1			8.4	13.4	7.8	11.4	10.3	12.1	9.8	12.3	9.5	12.1	9.0	11.6
9	13.0	14.6	12.6	12.8			9.5	13.6	11.1	13.0	13.6	16.8	11.0	15.7	12.5	16.5	13.8	14.6
10	13.4	16.4	12.4	15.7			12.5	14.7	12.0	15.0	14.0	17.8	13.5	16.4	13.1	16.5	13.0	16.3
11	11.0	15.7	9.5	14.6			9.2	14.6	8.5	14.5	10.6	17.2	9.8	16.9	11.0	16.8	12.0	16.1
12	7.6	14.7	5.6	13.0			4.4	14.0	6.0	14.4	8.2	15.6	7.5	14.9	7.5	15.0	7.0	13.7
13	6.0	15.6	3.6	14.8			4.2	14.8	4.2	13.3	6.0	15.2	6.5	14.6	6.8	14.8	6.2	14.9
14	8.0	15.2	3.6	15.2			3.0	14.8	2.8	14.0	6.0	15.6	5.8	15.4	6.8	14.7	5.1	14.0
15	7.4	13.6	8.0	13.6			4.0	13.3	8.0	13.5	7.1	15.3	5.8	14.4	6.5	13.4	6.2	13.3
16	8.0	17.4	9.7	15.5			8.8	16.5	10.2	15.0	9.2	18.1	8.4	17.2	8.2	18.6	11.0	18.2
17	4.2	17.5	2.4	14.8			1.8	12.0	4.7	13.2	3.9	13.7	3.0	12.3	4.3	12.5	3.0	10.7
18	10.6	18.5	8.7	15.4			8.8	17.5	8.4	15.2	11.1	19.2	10.8	18.2	10.6	19.1	10.5	19.5
19	11.6	14.0	9.4	12.1			9.0	13.5	9.0	11.8	11.2	14.4	11.2	13.5	10.0	14.5	11.0	16.1
20	10.0	12.5	7.7	11.0			8.5	11.5	7.3	11.6	10.2	13.1	9.9	12.6	9.7	12.8	10.3	12.8
21	5.7	11.2	4.8	9.9			6.0	10.3	5.0	10.0	6.0	12.4	6.1	11.8	6.8	12.5	7.9	11.8
22	4.1	11.5	6.2	9.7			4.6	11.6	3.9	9.4	6.3	11.0	3.7	11.4	4.5	11.5	4.8	11.5
23	9.2	13.2	8.1	11.8			9.0	12.6	8.4	11.8	9.8	14.5	10.0	13.7	10.2	14.0	10.7	14.0
24	9.0	12.5	7.0	10.6			8.0	13.6	6.9	10.0	8.0	13.0	7.9	13.2	8.1	13.3	9.0	12.7
25	10.3	15.5	8.5	13.8			10.0	15.0	7.7	13.5	7.1	16.8	7.2	16.8	8.3	16.0	11.0	16.4
26	7.8	13.8	6.3	10.2			6.4	12.5	7.4	11.9	7.9	13.7	8.1	13.3	9.0	14.1	10.0	13.9
27	4.5	11.2	2.4	11.1			4.2	10.0	2.4	10.0	4.4	12.9	4.7	11.7	5.6	14.1	5.2	12.8
28	0.6	7.0	0.3	9.6			-0.5	7.6	2.0	9.4	1.0	10.8	0.0	9.8	2.0	9.8	0.9	9.1
29	6.0	11.7	5.8	11.7			4.5	12.0	5.0	10.7	6.5	11.7	6.9	11.6	6.2	12.0	5.3	12.0
30	4.8	13.4	3.1	15.3			4.3	13.2	5.7	14.8	5.2	15.8	5.5	16.0	5.2	15.2	6.2	13.9
31	2.6	14.5	-0.2	15.0			0.5	16.0	1.2	13.8	2.0	12.2	2.6	11.3	3.4	14.0	1.0	13.2
MOY	7.8	13.7	6.7	12.6			6.5	13.0	6.6	12.2	7.9	14.4	7.6	13.8	7.9	14.2	8.1	13.8

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

NOVEMBRE 1984

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	4.4	11.5	4.7	11.6			2.4	10.0	3.8	11.5	3.9	8.0	4.5	8.7	5.0	8.7	3.0	8.3
2	2.4	9.0	2.4	11.2			2.2	6.8	2.5	10.0	2.9	6.7	3.7	10.6	4.0	10.6	2.4	10.4
3	3.6	10.1	2.3	8.2			2.0	9.5	1.1	8.0	2.6	9.2	2.7	9.9	3.2	9.0	1.0	9.3
4	0.3	6.0	0.9	5.0			-1.0	5.2	1.0	4.8	2.3	5.3	2.2	6.4	3.3	5.4	1.0	6.6
5	5.3	10.6	4.1	8.9			5.0	9.8	3.2	7.5	4.3	9.8	4.9	10.2	4.4	10.2	3.7	10.6
6	6.2	9.8	6.7	11.2			5.4	8.8	6.8	9.5	5.9	10.3	6.6	10.4	5.0	10.4	6.1	10.0
7	3.9	12.1	5.0	11.7			5.0	12.6	5.0	10.5	3.9	12.4	3.9	12.3	4.6	12.1	3.3	11.4
8	7.0	13.4	7.5	13.5			8.0	11.5	7.5	13.0	5.2	9.7	5.0	10.7	7.1	10.7	10.3	13.4
9	3.4	12.5	6.5	12.1			5.0	11.8	7.6	11.5	2.4	12.2	4.3	11.7	4.8	12.0	6.0	11.5
10	6.0	11.9	6.2	13.6			6.2	12.0	5.8	13.0	4.1	11.7	5.7	12.0	6.4	11.5	5.8	11.9
11	3.8	13.5	7.2	15.3			4.8	11.5	7.3	14.6	3.7	14.3	5.0	13.6	4.7	13.4	4.4	12.5
12	1.0	8.7	2.5	12.3			0.8	9.5	4.0	11.0	3.8	8.5	1.6	9.2	1.6	8.0	0.0	7.6
13	1.0	6.3	-1.1	10.2			-1.0	6.6	0.0	10.0	-0.3	3.7	0.0	5.4	1.0	3.8	-1.1	4.1
14	1.3	6.6	-0.7	7.4			0.5	6.5	-1.9	6.4	-0.3	5.2	0.4	5.5	2.0	5.2	-0.1	5.0
15	3.1	6.0	3.0	6.7			3.3	6.2	2.3	6.3	2.0	5.3	2.6	6.4	1.0	5.2	2.6	4.8
16	3.5	5.6	1.0	3.7			3.0	4.8	1.0	5.2	3.1	5.4	3.6	5.5	3.1	6.0	2.9	5.2
17	4.0	5.8	2.5	3.8			2.7	5.9	1.0	3.5	3.5	6.0	3.2	6.0	4.4	6.5	3.0	6.0
18	5.0	8.4	3.4	6.7			3.6	8.5	3.0	5.5	3.2	9.5	5.0	8.6	5.0	10.0	4.7	8.8
19	4.0	6.5	3.3	5.7			4.2	5.3	3.1	5.0	2.2	6.6	2.7	7.0	1.5	6.8	4.2	6.3
20	3.9	8.0	3.4	5.5			4.2	7.4	3.5	5.6	2.6	7.2	3.6	9.0	3.0	8.5	4.7	8.1
21	4.3	8.7	3.9	6.8			4.5	8.0	3.0	6.6	4.2	9.4	3.6	9.5	4.5	8.8	3.9	9.0
22	6.6	14.2	5.3	12.7			4.4	13.4	3.5	12.2	6.8	14.7	3.4	14.2	5.7	14.0	6.7	15.0
23	11.0	15.0	7.8	13.7			10.0	14.2	7.0	13.0	10.1	16.0	10.1	15.9	11.0	14.8	11.2	15.0
24	9.7	14.7	5.9	11.8			8.0	10.6	7.0	12.1	9.9	14.7	9.0	15.1	9.0	14.4	10.1	12.1
25	9.0	11.0	6.6	8.4			8.4	10.0	5.8	9.0	8.2	11.7	8.2	11.0	8.7	14.9	9.2	11.3
26	3.7	9.8	2.2	6.1			2.2	7.0	2.2	7.0	2.3	8.1	1.7	8.0	2.5	9.7	3.3	8.1
27	0.0	3.7	-0.4	1.8			-3.3	2.5	-0.3	2.7	1.8	2.8	-0.5	2.8	0.0	5.8	-1.1	1.4
28	0.9	7.3	-0.3	5.1			0.1	8.2	-0.7	8.0	1.4	5.1	1.9	7.2	0.2	6.6	-0.3	6.2
29	4.0	10.5	4.7	7.3			3.8	10.0	4.6	8.0	1.4	12.6	2.1	10.2	3.2	12.0	5.3	11.1
30	2.5	11.6	4.5	11.5			3.6	12.5	4.5	11.8	-1.5	13.9	0.1	14.0	2.0	13.5	5.5	12.0
MOY	4.1	9.6	3.6	8.9			3.6	8.8	3.4	8.6	3.4	9.2	3.6	9.5	4.0	9.6	4.1	9.1

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

DECEMBRE 1984

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REWICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	0.4	6.5	1.5	9.3			-1.0	5.5	2.2	8.6	-2.0	7.0	-0.4	8.6	-1.0	9.0	-1.1	6.1
2	-0.4	5.6	-0.2	3.6			-1.0	3.3	-0.6	3.6	-1.0	4.5	-0.3	4.5	-1.3	5.2	-1.0	4.4
3	3.1	5.4	1.8	3.6			-1.0	4.8	1.7	3.6	3.5	6.1	2.1	6.0	3.5	6.0	3.0	5.1
4	1.2	5.2	1.7	2.6			3.5	4.2	1.5	3.1	2.0	4.4	3.2	4.6	0.6	4.6	-0.1	3.8
5	3.1	5.7	1.9	4.1			3.0	5.6	1.5	4.0	3.0	6.1	3.5	5.2	3.4	6.3	2.1	3.0
6	2.4	6.3	0.2	5.6			1.8	7.2	0.4	5.2	3.1	6.2	2.9	7.3	3.0	7.3	2.0	6.9
7	2.0	6.6	-3.2	6.0			3.8	6.0	-2.2	5.4	1.0	6.0	-0.5	6.0	4.0	6.8	4.8	6.8
8	4.0	6.6	2.0	4.1			3.6	5.6	2.1	3.8	5.0	6.2	4.9	6.0	4.1	6.0	2.7	5.0
9	0.3	7.6	0.2	6.3			2.8	5.8	0.5	5.7	1.0	9.0	-0.3	8.7	0.0	8.1	0.7	6.9
10	1.7	5.5	1.6	6.3			1.3	4.3	-0.6	6.0	3.2	8.0	4.8	7.0	-0.4	7.2	0.6	5.8
11	0.2	5.4	0.1	5.1			0.0	3.7	0.5	6.3	-0.2	-5.0	-0.3	4.9	0.2	7.1	-1.0	3.4
12	-0.6	7.5	-2.6	5.2			-0.8	6.6	-3.1	5.5	-0.2	7.7	-0.4	7.9	-0.7	6.5	-0.8	6.0
13	1.3	2.8	-1.1	0.6			-0.2	2.6	-1.0	3.0	-1.0	3.4	-1.4	2.5	-1.5	3.9	-2.0	1.9
14	2.4	7.0	1.6	1.6			1.8	6.0	0.0	3.0	1.0	7.4	2.4	2.0	3.0	7.0	1.7	6.2
15	0.0	5.5	1.8	3.2			-2.0	2.5	1.4	3.3	0.0	3.0	1.1	3.9	-0.5	4.7	-2.2	2.0
16	1.7	4.6	0.5	2.1			1.0	3.5	0.2	1.8	3.1	5.7	2.4	3.9	2.0	3.6	1.0	3.2
17	1.8	5.6	0.8	1.8			0.6	4.6	0.4	3.5	3.4	5.8	2.9	6.0	2.5	5.7	2.0	5.0
18	1.6	5.6	-0.1	0.4			0.6	3.5	0.0	3.9	2.2	6.1	2.3	5.8	1.5	5.5	1.0	4.7
19	-0.6	4.4	-2.6	1.8			-1.6	4.2	-2.5	2.0	-0.8	4.0	-0.7	3.9	-0.4	4.0	-1.1	3.0
20	4.3	7.6	1.9	3.8			1.5	7.0	1.7	5.6	4.8	8.0	3.9	8.2	3.6	7.5	3.0	7.1
21	0.8	7.8	-0.2	3.8			1.1	6.7	0.5	6.0	0.9	8.0	1.6	8.1	-0.6	7.5	0.0	7.1
22	0.8	0.8	-4.0	2.8			-3.8	3.5	-2.9	2.6	-2.6	0.0	-1.9	1.6	-2.0	3.7	-3.5	0.0
23	-2.0	1.1	-3.0	1.0			-3.0	1.3	-2.8	0.7	-1.3	2.0	-1.2	2.5	-1.5	1.7	-3.0	0.9
24	0.6	4.2	-0.6	2.5			-0.2	3.5	-0.6	2.0	0.5	5.2	1.4	4.9	0.4	5.3	1.8	5.0
25	0.3	4.0	-1.2	1.3			1.0	3.2	-1.0	1.8	0.3	4.5	1.5	4.7	-0.2	4.5	-0.2	3.0
26	0.1	1.4	-0.7	-0.1			-0.2	1.0	-1.4	0.0	1.0	2.0	0.7	1.8	0.0	1.7	-1.0	0.2
27	1.2	2.5	-0.5	0.5			0.1	1.8	-0.5	0.5	1.9	3.3	1.7	3.1	1.0	3.0	-0.1	1.9
28	-0.1	2.5	-2.1	-0.3			-0.2	2.5	-2.5	0.4	1.0	3.0	0.6	2.8	0.3	3.2	-0.2	2.2
29	-3.3	1.0	-3.3	-0.8			-3.7	0.8	-4.8	-0.8	-2.6	2.0	-2.8	2.0	-2.4	2.2	-3.2	0.7
30	-3.3	1.6	-5.1	0.2			-4.0	1.3	-5.0	0.0	-1.8	3.1	-2.9	2.6	-2.5	2.4	-3.0	1.0
31	-6.8	0.3	-6.9	-2.2			-7.4	-2.0	-7.4	-1.2	-6.2	-0.8	-5.7	-0.3	-7.1	0.2	-7.2	-1.8
MOY	0.4	4.6	0.0	0.0			-0.1	3.9	-0.8	3.2	0.7	4.9	0.8	4.8	0.3	5.0	-0.2	3.7

observations pluviométriques

OBSERVATIONS PLYVIOMETRIQUES

JANVIER 1984

FEVRIER 1984

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	>15,0 mm					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	>15,0 mm	
AMM.	161	119,9	15,7	7	17	2	1	27	391	56,8	9,9	4	3	12	0	15
ALTRIER	391	203,6	26,2	5	16	2	6	26	416	81,9	19,2	7	3	10	2	17
ARSDORE	478	115,5	11,4	5	20	1	0	25	416	104,1	34,1	6	2	10	2	14
ASSELBORN	340	231,0	38,3	1	13	3	5	22	478	138,5	25,8	7	1	13	3	22
BELVAUX	376	132,7	13,5	7	14	6	0	27	340	98,7	47,5	7	1	9	1	14
BERDORF	215	155,0	17,5	3	16	4	2	27	376	89,7	24,5	7	2	10	2	19
BERLINGEN	495	121,9	16,6	9	19	2	2	25	215	76,0	15,6	7	2	7	1	14
BERLE	279	143,6	18,2	9	16	3	1	23	495	42,2	42,2	7	1	10	1	14
BEYREN	334	161,2	20,4	3	14	3	3	23	279	104,3	31,0	7	1	9	1	21
CLEENEY	454	149,7	16,8	3	18	3	5	24	334	123,5	48,5	7	1	11	1	14
CLERVAUX	331	229,8	31,7	3	9	6	2	23	454	127,5	41,5	7	2	10	2	19
DIFFERDANGE	167	152,0	14,0	3	16	5	0	26	331	138,8	46,1	7	1	11	2	19
ECHTERNACH	250	155,6	19,4	3	17	3	2	25	167	90,5	20,2	7	1	9	2	19
ERMSDORF	334	161,1	20,2	1	16	3	3	23	250	103,2	22,2	7	1	13	2	16
ESCH/SURE	202	146,4	22,6	4	14	2	3	23	334	113,0	35,3	7	1	10	2	16
ETTELBRUCK	380	140,3	21,9	4	14	3	2	23	202	105,2	24,3	7	5	10	0	18
FINDEL/AEROPORT	322	115,1	16,0	5	17	2	1	25	380	94,9	25,8	7	4	9	2	18
FOUREN	328	126,0	15,5	2	19	3	1	25	322	95,1	29,3	7	4	11	1	18
GODBRANGE	188	127,0	16,1	9	14	3	1	27	328	103,1	21,1	7	7	9	2	14
GREVENMACHER	267	127,9	14,8	4	15	5	0	24	188	77,7	18,6	7	7	8	1	18
HINGERHAFF	340	179,1	21,5	2	14	2	4	23	267	83,1	18,5	7	6	10	2	18
HOLLENFELS	469	125,6	13,7	1	20	2	0	23	340	81,7	28,2	7	1	10	1	14
HOLLER	500	152,3	18,9	4	19	2	1	26	469	116,7	32,7	7	4	10	2	15
HOUSINGEN	488	184,0	20,5	0	17	1	4	22	500	104,0	31,5	7	5	11	2	19
KEHMEN	266	227,8	33,3	5	11	2	6	24	488	104,1	26,4	7	5	10	2	18
KOERICH	237	165,8	18,1	5	13	3	3	24	266	144,9	60,8	7	3	11	1	16
LORENTZWEILER	233	149,9	17,2	5	15	3	2	26	237	99,8	27,0	7	3	10	1	18
LUXBG/BEGGEN	315	165,9	22,7	5	17	2	2	26	233	108,7	33,5	7	4	9	1	17
MAMER	300	178,3	21,3	6	15	4	3	26	315	106,5	37,7	7	4	11	1	18
PRATZ	295	172,9	30,6	6	16	2	4	28	300	109,8	28,1	7	4	9	1	16
RECKANGE/MESS	161	146,7	18,7	6	14	2	3	26	295	77,1	26,9	7	4	11	0	14
REMERSCHEN	208	132,8	17,5	8	14	2	2	23	161	73,5	20,3	7	4	8	1	16
REHLICH	273	137,2	19,8	6	16	1	2	27	208	57,0	14,7	7	6	10	0	17
ROESER	295	245,4	22,7	0	13	4	7	24	273	73,7	27,3	7	5	10	1	17
SAEUL	280	182,9	33,2	3	12	4	3	24	295	93,6	28,9	7	5	8	1	16
SCHIFFLANGE	443	162,3	17,9	3	16	4	4	22	280	98,6	40,7	7	2	9	2	14
SELSCHIED	429	196,8	23,5	1	16	2	4	24	443	109,8	37,1	7	2	11	2	16
SURE	484	133,5	18,8	1	20	1	4	31	429	122,7	23,0	7	1	11	4	16
TROINE	260	173,1	20,9	3	15	2	0	24	484	113,5	36,1	7	9	11	2	16
USELDANGE	260	173,1	20,9	3	15	2	0	24	260	92,0	25,9	7	1	10	2	13

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1984

AVRIL 1984

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM	
AHN	161	33.8	28	3	6	0	0	9
ALTRIER	391	37.2	28	1	8	0	0	9
ARSDORF	416	72.5	3	1	4	2	1	8
ASSELBORN	478	37.8	28	3	6	1	0	10
BELVAUX	340	49.5	3	0	6	0	1	7
BERDORF	376	39.5	3	4	8	0	0	12
BERTINGEN	215	35.9	3	1	7	0	0	8
BEULE	495	46.3	28	3	6	2	1	8
BEYREN	279	39.7	28	3	6	1	0	10
CLEMENCY	334	32.1	28	1	6	1	0	8
CLERVAUX	454	44.0	28	2	7	1	0	10
DIFFERDANGE	331	52.1	3	1	6	1	0	9
ECHTERNACH	167	40.8	3	1	7	0	0	8
ERMSDORF	250	47.5	3	2	7	0	1	10
ESCH/SURE	334	57.1	28	1	6	2	0	9
ETTELBRUCK	202	47.3	3	1	7	1	0	9
FINDEL/AEROPORT	380	35.5	3	2	7	0	0	9
FOHREN	322	39.7	3	1	7	0	0	8
GODBRANGE	328	35.6	28	1	8	0	0	8
GREVENMACHER	188	33.3	28	5	6	0	0	11
HINGERHAFF	267	35.6	3	1	7	0	0	8
HOLLENFELS	340	45.5	3	0	6	1	0	7
HOLLER	469	59.1	3	0	6	1	1	8
HUSTINGEN	500	54.7	29	3	6	2	0	11
KEMMEN	488	63.0	28	0	6	1	1	8
KOERICH	266	50.8	3	0	6	0	0	7
LORENTZWEILER	237	39.3	3	4	7	0	1	11
LUXBG/BEGGEN	233	39.3	29	5	4	2	0	11
MAHER	315	38.4	3	2	6	0	0	9
PRATZ	300	42.9	3	0	6	1	0	8
RECKANGE/MESS	295	33.3	3	3	5	1	0	9
REMERESCHEN	161	38.3	3	1	7	0	0	8
REMICH	208	34.8	28	2	7	0	0	9
ROESER	273	32.7	3	2	6	0	0	8
SAEUL	295	60.7	29	1	5	3	0	9
SCHIFFLANGE	280	39.1	28	1	8	0	0	9
SELSCHIED	443	46.3	3	1	5	2	0	8
SURRE	429	53.2	3	0	2	0	0	3
TROINE	484	45.6	28	6	7	1	0	13
USELDANGE	260	43.8	29	1	7	0	0	8

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1984

JUIN 1984

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM	
AMN	161	100.3	18.9	6	13	1	1	20
ALTRIER	391	109.2	14.3	6	13	1	0	16
ARSDORF	416	79.5	11.1	27	14	0	0	20
ASSELBORN	478	101.5	17.2	22	13	2	0	22
BELVAUX	340	90.5	21.7	5	12	1	1	19
BERDORF	376	107.4	17.2	6	15	1	0	24
BERINGEN	215	84.8	8.9	22	15	0	0	20
BERLE	495							
BEYREN	279	96.7	12.3	6	13	2	1	24
CLEMENCY	334	89.4	21.0	20	13	1	1	19
CLERVAUX	454	102.7	17.0	22	15	0	3	21
DIFFERANGE	331	81.7	21.0	20	9	2	1	19
ECHTERNACH	167	112.8	19.9	6	11	2	0	21
ERMSDORF	250	99.7	15.7	6	14	2	1	20
ESCH/SURE	334	90.9	15.7	20	10	2	1	19
ETTELBRUCK	202	70.9	11.5	15	13	1	0	24
FINDEL/AEROPORT	380	101.6	11.5	20	15	1	1	20
FOHREN	322	83.8	14.1	22	10	3	0	20
GOBRANGE	328	108.0	15.7	4	10	4	1	15
GREVENMÄCHER	188	88.1	12.1	22	12	2	0	18
HINGERHAFF	267	75.6	8.7	15	15	0	0	19
HOLLENFELS	340	94.3	16.0	19	14	2	1	18
HOLLER	469	111.5	21.7	20	11	0	3	22
HOSTINGEN	500	99.3	22.5	20	12	1	1	19
KERNEN	488	97.6	15.8	20	15	2	1	18
KOERICH	266	77.2	13.3	12	11	3	0	22
LORENTZWEILER	237	104.8	15.5	20	12	2	1	22
LUXBEG/BEGGEN	233	97.6	14.5	20	12	3	0	21
MAHER	315	79.3	11.4	4	9	3	0	17
PRATZ	300	74.3	10.4	20	14	1	0	20
RECKANGE/MESS	295	75.5	16.7	20	13	0	0	20
REMSCHEN	161	97.3	16.3	25	10	1	2	16
RENTICH	208	66.7	8.5	7	12	0	0	14
ROESER	273	70.3	12.9	20	13	1	1	16
SÄEUL	295	107.1	16.7	25	8	4	1	14
SCHIFFLANGE	280	55.1	13.9	20	9	1	0	16
SELSCHIED	443	104.7	20.5	20	13	1	1	17
SURRE	429	81.3	16.5	20	14	0	0	20
TROINE	484	103.7	22.3	20	10	1	1	20
USELDANGE	260	74.7	11.6	20	13	1	0	20

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1984

AOUT 1984

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM	
ANN.	161	44.8	16.9	0	5	0	2	7	14.8	3	5	1	0	9	
ALTRIER	391	36.8	18.4	1	4	0	1	9	17.0	4	6	0	0	11	
ARSDORF	416	33.6	9.3	0	6	0	0	9	12.9	1	6	2	0	10	
ASSELBORN	478	42.5	14.1	0	5	1	0	14	30.3	4	5	1	0	10	
BELVAUX	340	63.3	23.4	1	4	0	2	7	10.7	1	8	1	0	10	
BERRDORF	376	40.4	14.8	2	4	2	0	8	21.4	3	7	0	1	11	
BERINGEN	215	34.4	13.4	3	5	0	1	9	10.1	2	8	1	0	11	
BERLE	495	49.5	14.3	3	4	3	0	10	15.6	8	5	0	1	14	
BEYREN	279	56.5	24.6	2	4	0	2	8	7.8	2	8	0	0	10	
CLENCY	334	48.7	18.0	5	6	0	1	12	11.6	5	7	0	0	13	
CLERVAUX	454	60.7	22.1	2	4	0	2	8	50.0	2	9	0	0	11	
DIEFFERDANGE	331	39.6	19.3	4	4	0	1	9	9.9	4	7	0	0	11	
ECHTERNACH	167	48.5	17.4	3	5	0	2	10	38.4	6	8	0	0	15	
ERMSDORF	250	45.3	12.4	3	6	1	0	10	12.0	1	9	2	0	12	
ESCH/SURE	334	43.4	19.7	3	3	1	1	8	9.6	3	10	0	0	13	
ETTELBRUCK	202	58.0	17.0	5	4	1	2	7	44.9	3	11	0	0	15	
FINDEL/AEROPORT	380	41.2	18.8	1	7	1	1	10	13.2	3	8	0	0	12	
FOHREN	322	41.1	19.0	1	4	1	1	7	45.3	2	6	1	0	9	
GODBRANGE	328	41.1	19.0	1	4	1	1	7	29.4	2	6	1	0	9	
GREVENMACHER	188	41.2	15.5	3	4	1	1	9	12.7	4	5	1	0	10	
HINGERHAFF	267	61.1	18.5	4	3	1	2	10	6.3	6	7	0	0	13	
HOLLENFELS	340	46.5	17.5	1	4	1	1	7	12.5	0	9	1	0	10	
HOLLER	469	47.5	19.0	3	7	0	1	11	35.4	4	8	0	0	13	
HOSINGEN	500	42.5	18.2	4	6	0	1	11	11.8	1	6	2	0	9	
KEHMEN	488	42.5	16.5	3	5	0	1	9	9.5	1	10	0	0	11	
KOERICH	266	57.8	21.4	3	3	1	2	9	9.6	2	8	0	0	10	
LORENTZWEILER	237	39.7	17.0	3	3	1	1	10	36.2	3	9	0	0	12	
LUXBEG/BEGGEN	233	52.8	21.6	0	3	1	1	7	14.8	4	7	1	0	13	
LUXBEG/BEGGEN	315	68.2	23.3	1	4	1	2	8	8.7	3	9	0	0	12	
MAMER	300	53.4	22.0	1	5	0	2	12	10.5	3	9	1	0	13	
PRATZ	295	54.8	19.8	3	4	0	2	9	7.4	2	8	0	0	10	
RECKANGE/MESS	161	65.3	22.4	0	4	0	3	7	16.0	4	4	1	1	10	
REHERSCHEN	208	64.5	28.9	2	3	0	2	8	36.3	3	7	0	1	11	
REMLICH	273	49.3	18.6	2	3	0	2	5	15.6	4	6	1	0	11	
ROESER	273	24.8	18.4	2	2	0	2	5	47.1	3	7	1	0	11	
SAREUL	295	50.8	20.1	2	4	1	1	8	15.0	2	9	0	0	10	
SCHIEFLANGE	280	48.5	21.8	3	7	0	1	13	11.8	4	4	0	0	10	
SELSCHELD	443	57.0	22.0	1	6	1	1	9	62.7	16	6	1	1	12	
SURRE	429	41.8	14.4	1	8	1	0	11	24.5	4	6	0	0	12	
TROINE	484	36.1	15.7	1	8	0	1	8	7.2	3	4	0	0	7	
USELDANGE	260	48.5	15.7	1	8	0	1	8	9.8	3	6	0	0	9	

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1984

OCTOBRE 1984

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL	
				0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm			>15.0 mm
						mm	mm		
ANN	161	106.3	20.3	7	6	1	0	17	
ALTRIER	391	132.2	27.2	6	10	1	0	20	
ARSDORF	416	128.0	28.7	5	8	3	2	19	
ASSELBORN	478	134.6	33.2	15	12	3	3	23	
BELVAUX	340	153.6	29.5	5	10	4	1	20	
BERDORF	376	134.7	25.4	5	6	2	1	20	
BERLINGEN	215	111.4	24.7	5	6	3	3	17	
BERLE	495	115.6	19.5	5	9	0	0	14	
BETREN	279	128.3	20.8	5	7	4	3	19	
CLEMENCY	334	151.2	28.4	5	7	4	4	23	
CLERVAUX	454	138.1	22.0	3	11	1	1	23	
DIFFERDANGE	331	118.4	28.7	8	9	3	4	21	
ECHTERNACH	167	200.7	38.7	7	12	2	0	22	
ERMSDORF	250	131.2	26.6	4	11	0	2	19	
ESCH/SURE	334	115.8	29.3	5	6	2	2	20	
ETTELBRUCK	202	118.9	20.6	10	10	0	0	21	
FINDEL/AEROPORT	380	112.6	22.1	9	8	1	1	20	
FOUHREN	322	117.2	19.5	7	9	2	2	14	
GODBRANGE	328	91.8	17.6	10	6	2	2	20	
GREVENMACHER	188	96.1	24.2	5	8	1	2	19	
HINGERHAFF	267	109.1	22.3	4	7	2	4	17	
HOLLENFELS	340	167.5	37.9	15	13	4	4	21	
HOLLER	469	146.2	30.7	5	11	1	4	24	
HOSINGEN	500	130.0	25.6	3	10	4	4	19	
KEMMEN	488	131.8	18.3	5	7	3	3	21	
KOERICH	266	111.3	18.1	7	8	2	2	22	
LORENTZWEILER	237	104.1	21.4	5	8	1	1	19	
LUXBG/BEGGEN	233	115.8	31.0	15	10	3	3	23	
MAHER	315	123.8	23.7	5	9	4	1	19	
PRATZ	300	114.8	23.2	5	7	6	3	19	
RECKANGE/MESS	295	110.6	26.2	5	4	3	2	15	
REBERSCHEN	161	123.3	24.1	4	4	2	2	16	
REHICH	208	158.6	17.9	10	12	4	4	22	
ROESER	273	112.2	24.0	6	9	1	1	19	
ROESER	295	112.2	28.4	5	6	4	4	21	
SAEUL	295	137.6	32.9	5	6	4	3	16	
SCHIFFLANGE	280	148.1	23.1	8	9	1	1	24	
SELSCHEID	443	140.5	26.0	5	5	3	3	17	
SURRE	429	117.7	26.7	4	4	4	4	16	
SURRE	484	148.1	23.1	8	9	1	1	24	
TROTINE	484	140.5	26.0	5	5	3	3	17	
USELDANGE	260	116.3	25.0	3	7	2	2	15	

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1984

DECEMBRE 1984

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	>15.0 MM		
						10.1-15 MM	>15.0 MM	
AHN.	161	28.2	12.7	6	5	1	0	17
ALTIER	391	30.0	8.6	3	4	0	0	9
ARSORF	416	39.0	19.0	2	4	0	1	10
ASSELBORN	478	32.3	7.2	11	8	0	0	11
BELVAUX	340	45.8	14.3	4	7	1	0	11
BERDORF	376	30.7	8.8	12	8	0	0	16
BERLINGEN	215	25.7	7.4	7	6	0	0	12
BERLE	495	39.9	11.4	6	7	1	0	19
BEYREN	279	37.4	15.5	11	4	1	1	9
CLEMECY	334	34.2	6.2	11	5	2	0	17
CLERVAUX	454	50.4	12.1	5	8	0	0	12
DIFFERDANGE	331	30.7	9.3	4	5	3	0	14
ECHTERNACH	167	29.5	8.8	6	7	0	0	12
ERMSDORF	250	23.8	9.8	4	5	0	0	10
ESCH/SURE	334	32.6	10.1	8	7	1	0	13
ETTELBRUCK	202	35.1	13.8	5	7	1	0	11
FINDEL/AEROPORT	380	31.0	7.9	3	7	0	0	10
FOUAREN	322	28.0	11.0	9	8	1	0	12
GODBRANGE	328	30.4	9.0	3	7	0	0	14
GREVENMACHER	188	23.5	7.1	14	8	2	0	9
HINGERHAFF	267	56.9	19.0	6	8	2	0	8
HOLLENFELS	340	28.4	6.3	9	5	2	0	12
HOLLER	469	39.0	8.6	10	8	0	0	15
HOSINGEN	500	33.0	8.5	5	8	2	0	13
KEHREN	488	32.0	8.0	4	9	0	0	11
KOERICH	266	31.2	8.7	11	7	0	0	10
LORENTZWEILER	237	32.6	8.2	5	8	0	0	14
LUXBG/BEGGEN	233	30.6	10.9	12	7	1	0	11
MAMER	315	32.3	7.5	2	10	1	0	13
PRAIZ	300	28.5	11.1	3	7	0	0	10
RECKANGE/MESS	295	40.0	11.1	12	7	0	0	12
REBERSCHEN	161	36.9	10.5	3	8	0	0	11
REMLICH	208	25.7	7.3	4	10	0	0	13
ROESER	273	33.7	12.4	4	5	0	0	9
SAEUL	295	33.2	8.5	8	5	1	0	12
SCHIFFLANGE	280	33.5	10.0	4	8	1	0	11
SELSCHIED	443	33.6	10.5	0	7	1	0	8
SURRE	429	29.8	7.6	0	5	0	0	5
TROINE	484	28.8	8.5	4	6	0	0	10
USELDANGE	260	33.2	10.5	4	8	1	0	13

**QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE PAR
LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1984**

PLUVIOMETRE A	ALT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX. #
ANN.		119.9	56.8	33.8	35.5	100.3	28.1	44.1	33.7	106.3	104.5	76.0	28.2	767.2	187	34.0
ALTRIER	161	131.5	81.9	39.2	42.4	109.2	64.4	36.8	31.5	132.2	112.3	78.6	30.0	890.0	180	26.4
ARSNORE	416	201.6	104.1	72.5	16.2	79.5	72.2	33.6	41.6	128.0	134.4	108.3	39.3	1033.0	159	34.1
ASSELBORN	478	115.3	98.5	37.8	29.2	101.3	42.0	42.5	30.3	154.6	110.7	107.2	32.3	872.7	176	33.2
BELVAUX	340	231.0	138.2	49.5	33.9	90.5	41.1	63.3	51.2	153.6	151.6	109.1	45.8	1158.0	159	47.5
BERRORE	376	132.7	89.7	39.5	40.6	107.4	52.6	40.4	37.7	134.7	113.2	77.7	30.7	896.9	215	26.5
BERINGEN	215	135.0	78.0	35.9	38.1	84.8	50.6	34.4	35.2	111.4	125.5	71.0	25.7	843.6	177	36.0
BERLE	495	121.9	97.3	42.3	28.0	97.3	42.7	42.7	42.7	128.3	113.9	84.4	39.9	288.5	54	42.2
BEYREN	279	143.6	104.3	39.7	42.7	96.7	36.0	49.5	34.1	115.6	129.4	84.4	37.4	900.4	222	31.0
CLENCY	334	161.2	123.5	32.1	35.6	89.4	43.4	56.5	34.9	128.3	129.4	75.1	37.4	946.8	163	48.5
CLERVAUX	454	149.7	127.5	44.0	52.4	102.7	68.7	48.7	31.8	151.2	122.4	91.5	34.2	1024.0	213	41.5
DIFFERDANGE	331	229.8	136.8	52.1	34.9	81.7	37.8	60.7	50.0	138.1	148.0	109.3	50.4	1129.0	187	48.1
ECHTERNACH	167	152.0	90.3	40.8	40.3	112.8	57.2	39.6	26.4	118.4	106.1	75.2	29.5	894.0	192	25.7
ERMSDORF	250	155.6	103.2	47.5	44.2	99.7	69.5	48.5	38.4	200.7	114.4	75.0	30.5	1026.0	193	58.7
ESCH/SURE	334	161.1	113.0	57.1	34.4	90.9	48.8	45.3	42.7	131.2	121.6	99.0	33.8	968.9	174	35.3
ETTELBRUCK	202	146.4	105.2	47.3	31.4	70.9	50.7	43.4	39.2	115.8	114.3	89.9	32.6	887.1	191	34.2
FINDEL/AEROPORT	380	140.3	94.9	35.5	40.5	101.6	44.3	58.0	44.9	118.9	129.3	85.5	35.1	928.6	188	33.1
FÜHREN	322	115.1	95.1	39.7	38.2	83.8	52.7	41.2	45.3	112.6	122.3	86.0	31.0	853.0	199	35.6
GOORANGE	328	126.0	103.1	35.6	32.3	108.0	60.1	41.1	29.4	117.2	95.9	91.2	38.0	867.9	151	31.1
BREVENMACHER	188	127.0	77.7	33.3	30.3	88.1	37.6	41.2	28.5	91.8	99.2	75.4	30.4	760.5	206	26.9
HINGENAFF	267	122.9	83.1	35.6	34.7	75.6	58.0	61.1	27.6	96.1	111.9	61.2	23.5	796.3	181	33.5
HOLLENFELS	340	179.1	81.7	45.5	41.6	94.3	53.1	46.5	43.3	109.1	144.3	88.1	26.9	983.5	155	43.8
HOLLER	469	125.6	116.7	59.1	32.6	111.5	48.1	47.5	35.4	167.5	101.0	88.2	28.4	961.6	192	37.6
HOSINGEN	500	132.3	104.0	54.7	36.9	99.3	67.6	42.5	42.6	146.2	131.4	90.9	33.0	1001.0	199	31.5
KERHEN	488	184.0	104.1	63.0	33.9	97.6	57.4	42.5	48.5	130.0	135.2	99.2	33.6	1029.0	177	38.8
KOERTICH	266	222.8	144.9	50.8	45.1	77.2	46.3	57.8	32.7	131.8	149.1	104.0	32.0	1099.0	178	60.8
LORENTYWEILER	237	165.6	99.8	39.3	41.1	104.8	58.7	39.7	38.2	111.3	113.0	78.8	31.2	919.5	205	35.5
LUXBEG/BEGGEN	233	149.9	108.7	39.3	32.3	97.6	48.6	52.8	36.6	104.1	132.4	80.5	32.6	917.4	186	34.5
MAMER	315	145.9	106.5	38.4	32.2	79.3	39.0	68.2	27.9	115.8	128.0	86.7	30.6	918.5	190	37.7
PRATZ	300	178.3	109.8	42.9	32.0	74.3	52.7	53.4	37.7	123.8	127.5	97.2	32.3	961.9	190	36.9
RECKANGE/MESS	295	172.9	77.1	33.3	33.3	75.5	33.0	54.8	31.1	114.8	116.3	87.8	28.5	858.4	180	32.5
REMERSCHEN	161	146.7	73.5	38.3	36.6	97.7	55.4	65.3	46.2	110.6	118.3	89.6	40.0	918.0	149	30.5
REMITCH	208	132.8	57.0	34.8	42.7	66.7	49.6	64.3	36.3	123.3	102.3	75.8	36.9	822.7	167	28.9
ROESER	273	137.2	73.7	32.7	35.0	70.3	52.3	49.3	47.1	109.2	104.4	78.0	23.7	814.9	161	27.3
SAEUL	295	245.2	93.6	60.7	41.9	107.1	54.4	24.8	51.6	158.6	126.7	102.3	33.7	1100.0	152	28.9
SCHIEFFELANGE	280	182.9	98.6	39.1	31.2	55.1	33.1	50.8	51.1	112.2	121.4	87.5	33.2	896.2	163	40.7
SELSCHIED	443	162.3	109.8	46.3	31.5	104.7	84.7	48.5	23.1	145.9	117.7	96.7	33.5	1004.0	174	37.1
SURRE	429	196.8	122.7	53.2	26.9	81.3	75.0	57.0	62.7	137.6	128.5	91.7	29.8	1047.0	150	32.9
TROINE	484	133.5	113.5	45.6	40.9	103.7	52.8	41.8	14.5	148.1	116.3	82.8	28.8	923.3	214	36.1
USELDANGE	260	173.1	92.0	43.8	34.4	74.7	44.9	36.1	31.5	140.5	103.8	79.3	28.8	882.9	161	37.5

MAX. * = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES.

températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

JANVIER 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.4	3.1	3.5	4.7		
2	1.5	5.1	4.7	4.9		
3	4.5	4.8	5.0	5.5		
4	-1.2	2.5	3.4	4.5		
5	-4.2	0.9	2.0	3.6		
6	0.0	3.9	3.1	3.6		
7	-1.8	3.2	3.5	4.2		
8	-2.6	1.7	2.3	3.7		
9	-1.5	1.5	2.2	3.5		
10	-6.2	0.9	1.7	3.1		
11	0.5	2.3	2.5	3.1		
12	3.0	3.2	3.5	3.9		
13	-1.5	3.2	3.0	3.6		
14	-0.5	5.7	5.2	4.9		
15	0.0	2.6	3.2	4.4		
16	-4.0	2.7	2.7	3.5		
17	2.0	4.6	4.5	4.8		
18	-2.5	1.5	2.3	3.7		
19	-4.5	0.6	1.5	3.2		
20	-6.5	0.3	1.3	2.7		
21	-7.4	-0.1	1.1	2.3		
22	-6.7	-0.1	0.7	2.2		
23	-1.4	0.2	1.0	2.1		
24	-1.2	0.3	0.7	2.3		
25	-3.4	0.5	0.9	1.7		
26	-8.5	0.6	1.0	2.1		
27	-1.0	1.0	1.3	2.1		
28	0.4	2.5	2.3	2.7		
29	0.3	3.0	2.8	3.3		
30	-1.7	3.4	3.3	3.7		
31	0.2	3.9	3.5	3.9		

FEVRIER 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.0	3.6	3.4	4.0		
2	1.1	4.3	4.1	4.4		
3	1.4	4.2	4.1	4.5		
4	-1.0	4.2	3.7	4.3		
5	0.7	5.3	5.5	5.2		
6	-2.5	4.9	4.5	4.7		
7	-4.6	4.9	5.2	5.5		
8	-2.5	2.8	2.8	4.0		
9	-1.3	2.5	2.8	3.8		
10	-7.0	1.2	1.8	3.0		
11	0.5	4.4	3.8	3.7		
12	-5.0	2.0	2.8	3.7		
13	-9.8	-0.1	1.1	2.8		
14	-8.5	0.0	0.9	2.3		
15	-9.8	-0.1	0.8	2.0		
16	-10.5	-0.5	0.3	1.7		
17	-11.5	-0.9	0.1	1.5		
18	-12.2	-1.2	0.0	1.3		
19	-11.2	-1.7	-0.5	1.1		
20	-13.0	-1.9	-1.0	1.0		
21	-12.4	0.1	-0.1	0.9		
22	0.2	0.8	0.1	1.0		
23	-0.8	2.8	2.1	1.4		
24	-1.6	1.7	1.7	2.2		
25	-1.5	0.9	1.2	2.1		
26	-1.7	1.3	1.4	2.0		
27	-0.6	0.9	1.2	2.0		
28	-0.6	1.1	1.3	1.9		
29	-3.9	2.3	2.0	2.1		

MARS 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-7.7	1.8	2.0	2.5		
2	-7.8	1.9	2.1	2.5		
3	-2.5	0.9	1.3	2.2		
4	-6.3	2.2	2.1	2.3		
5	-8.2	2.1	2.3	2.5		
6	-6.0	2.5	2.6	2.9		
7	-5.0	3.7	3.3	3.2		
8	-6.3	2.2	2.8	3.3		
9	-8.8	0.9	1.5	2.8		
10	-9.4	1.4	1.8	2.6		
11	-5.5	3.1	2.9	3.2		
12	-7.6	2.8	2.8	3.3		
13	-8.8	1.7	2.2	3.1		
14	-8.9	2.5	2.6	3.1		
15	-8.3	3.0	3.1	3.4		
16	-8.5	3.1	3.1	3.5		
17	-7.0	3.8	3.4	3.6		
18	-4.2	5.1	4.5	4.2		
19	-3.2	5.0	4.9	4.6		
20	-11.0	4.0	4.2	4.4		
21	-7.5	4.5	4.3	4.5		
22	-5.2	4.6	4.4	4.6		
23	-9.8	4.2	4.2	4.6		
24	-3.2	4.2	4.3	4.6		
25	1.6	5.7	5.2	4.9		
26	1.7	5.7	5.6	5.4		
27	2.5	6.6	6.0	5.6		
28	2.2	6.8	6.3	6.0		
29	1.4	6.6	6.7	6.3		
30	-1.5	6.0	6.0	6.1		
31	-4.3	5.6	5.5	5.8		

AVRIL 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-0.5	4.9	5.3	6.1		
2	-0.3	5.5	5.7	6.7		
3	-1.2	5.2	5.6	6.4		
4	-3.0	5.8	4.0	4.6		
5	-3.0	4.3	4.3	4.6		
6	0.5	3.0	4.7	4.9		
7	1.3	4.9	4.8	4.5		
8	1.3	5.6	5.6	5.8		
9	2.1	6.2	5.2	5.8		
10	1.0	6.6	6.6	6.7		
11	-2.1	7.5	7.1	6.6		
12	0.3	7.6	7.6	7.7		
13	-4.3	7.1	7.0	6.9		
14	-4.2	8.1	8.1	7.6		
15	0.2	10.3	9.4	8.6		
16	0.2	9.2	9.6	9.2		
17	-4.0	7.6	8.2	8.5		
18	-5.5	8.4	8.2	8.5		
19	-3.2	9.4	9.2	8.5		
20	-2.5	10.8	10.1	9.4		
21	-2.2	12.3	11.6	10.4		
22	1.0	14.1	13.0	11.5		
23	3.0	14.4	13.6	12.4		
24	-0.6	13.6	13.5	12.4		
25	2.7	13.4	13.1	12.4		
26	-2.4	12.6	12.4	12.3		
27	0.3	12.9	13.2	12.6		
28	-1.2	11.9	12.4	12.1		
29	-2.4	11.0	11.5	11.5		
30	-3.7	10.8	11.2	11.1		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 200 m

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

MAI 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-4.0	11.1	11.3	11.0		
2	-3.5	11.0	10.9	11.0		
3	0.2	12.9	11.8	11.4		
4	0.2	13.1	13.0	12.1		
5	0.3	10.9	11.3	11.8		
6	0.3	14.5	13.5	12.6		
7	0.2	9.1	10.7	12.3		
8	-0.9	8.1	9.0	10.4		
9	-2.9	9.3	9.6	10.3		
10	0.8	10.7	10.9	10.8		
11	4.9	9.0	9.8	10.8		
12	1.3	7.7	8.7	10.0		
13	5.6	8.2	8.6	9.6		
14	6.9	9.3	9.3	9.6		
15	8.0	10.7	10.4	10.2		
16	3.0	13.6	12.5	11.1		
17	4.5	11.9	12.0	11.8		
18	2.9	13.7	13.0	12.2		
19	5.3	13.6	13.1	12.9		
20	7.6	14.6	14.0	13.1		
21	5.5	11.4	11.9	12.8		
22	7.5	11.9	11.7	12.1		
23	4.3	13.0	12.6	12.4		
24	8.0	11.0	11.5	12.5		
25	7.0	12.4	12.1	12.0		
26	6.4	13.5	12.8	12.6		
27	6.6	13.0	12.9	12.7		
28	6.1	12.8	12.5	12.9		
29	6.1	11.0	11.3	12.3		
30	8.1	10.7	11.0	12.0		
31	9.3	14.1	13.4	12.4		

JUIN 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.2	15.6	14.7	13.8		
2	9.0	16.0	15.2	14.1		
3	11.5	14.9	14.5	14.7		
4	8.8	12.8	13.0	13.7		
5	5.0	13.7	13.4	13.3		
6	3.4	13.4	13.1	13.4		
7	3.0	13.5	13.4	13.6		
8	9.1	15.0	14.5	13.9		
9	8.3	14.7	14.5	14.4		
10	3.2	18.3	17.0	15.2		
11	6.5	17.8	17.5	16.4		
12	5.0	19.2	18.2	16.6		
13	3.6	21.2	19.4	17.3		
14	9.9	21.1	19.9	18.1		
15	8.0	17.1	17.3	17.4		
16	4.8	19.5	18.3	17.0		
17	5.9	21.5	20.4	18.0		
18	7.9	23.2	21.8	19.2		
19	8.1	24.2	22.2	20.0		
20	8.8	23.9	22.6	20.7		
21	12.2	21.5	21.2	20.7		
22	6.7	21.0	20.3	21.1		
23	11.3	19.4	20.1	19.6		
24	10.5	17.2	18.1	18.6		
25	5.0	16.1	16.3	17.4		
26	10.0	21.0	19.5	17.8		
27	5.6	21.9	20.7	18.9		
28	8.8	17.2	18.6	18.9		
29	2.4	15.6	16.3	17.2		
30	7.0	17.5	16.5	17.2		

JUILLET 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.0	19.4	18.5	17.3		
2	9.5	18.7	18.5	18.1		
3	6.0	15.0	15.6	17.7		
4	6.6	15.4	15.4	16.1		
5	3.5	15.2	17.1	16.6		
6	4.7	21.0	19.6	17.8		
7	5.4	23.6	21.8	19.2		
8	7.0	24.9	22.6	20.3		
9	12.5	26.4	24.1	21.6		
10	13.2	25.2	24.6	22.3		
11	13.2	25.2	24.8	22.8		
12	14.1	20.5	20.8	21.3		
13	13.0	18.3	18.7	19.9		
14	9.3	16.6	16.9	18.4		
15	13.0	17.1	17.3	18.0		
16	9.5	15.2	15.8	17.4		
17	7.8	14.9	15.5	17.0		
18	5.4	16.3	16.2	16.7		
19	11.4	16.8	16.8	17.3		
20	9.9	18.8	18.4	17.4		
21	5.5	20.6	19.8	18.4		
22	6.5	22.1	21.2	19.3		
23	8.3	22.1	21.3	18.1		
24	8.2	22.6	21.9	18.3		
25	10.2	20.0	21.6	20.3		
26	12.0	16.6	17.4	18.8		
27	8.8	17.7	17.7	18.1		
28	13.7	17.2	17.7	18.3		
29	9.8	20.7	21.1	18.9		
30	9.0	23.5	22.5	20.2		
31	17.8	25.1	24.2	21.8		

AOÛT 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	16.0	21.9	22.3	21.5		
2	10.6	19.6	20.3	20.5		
3	15.0	20.4	20.6	20.7		
4	11.5	19.2	19.5	19.5		
5	15.0	17.6	18.2	19.3		
6	10.5	17.1	17.7	18.4		
7	8.0	17.3	17.1	18.2		
8	8.7	17.7	17.4	18.2		
9	9.6	16.9	17.3	18.2		
10	12.0	16.5	17.1	18.1		
11	13.0	16.1	16.5	17.5		
12	12.5	16.9	16.8	17.3		
13	14.2	20.9	19.7	18.2		
14	7.5	19.8	19.4	18.7		
15	8.3	21.6	20.9	19.4		
16	6.8	21.2	20.8	19.8		
17	10.6	21.8	21.3	20.1		
18	7.6	21.7	21.2	20.3		
19	7.4	22.2	21.7	20.4		
20	6.3	21.8	21.6	20.5		
21	6.6	21.8	21.8	20.7		
22	7.8	22.3	21.8	21.1		
23	9.4	23.1	22.4	21.1		
24	12.9	19.4	20.4	20.8		
25	12.6	17.6	17.9	18.1		
26	11.0	17.3	17.9	18.5		
27	9.2	18.9	18.4	18.5		
28	6.5	18.7	18.7	18.5		
29	5.0	18.1	18.6	18.5		
30	9.0	19.7	19.3	18.5		
31	7.6	17.9	18.4	18.1		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

SEPTEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.3	21.2	20.0	19.0		
2	8.8	21.6	20.9	19.4		
3	12.5	19.5	19.9	19.8		
4	12.8	16.6	17.5	19.8		
5	8.5	14.5	15.5	17.4		
6	7.9	13.4	14.3	16.6		
7	7.3	11.3	12.5	15.4		
8	7.9	12.1	12.6	14.5		
9	10.4	12.8	13.0	14.5		
10	6.2	12.6	12.8	14.4		
11	8.5	13.0	13.3	14.5		
12	10.8	15.7	15.2	14.7		
13	11.1	17.4	16.8	16.2		
14	9.8	16.2	15.8	16.3		
15	10.3	16.1	15.8	16.2		
16	10.1	15.6	15.6	16.1		
17	12.0	15.7	15.6	16.2		
18	10.6	14.9	15.1	15.6		
19	7.4	14.2	14.6	15.7		
20	8.5	13.6	14.0	15.3		
21	6.4	13.1	13.6	14.9		
22	5.7	10.8	11.7	14.1		
23	5.4	11.0	11.7	13.1		
24	4.7	10.6	11.1	12.9		
25	5.5	10.6	11.2	12.7		
26	6.6	10.7	11.1	12.5		
27	5.6	10.5	10.9	12.4		
28	3.1	12.8	12.3	12.6		
29	4.9	14.0	13.3	13.5		
30	12.0	14.8	14.3	14.4		

OCTOBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.9	13.6	13.7	14.3		
2	8.5	12.0	12.5	13.6		
3	6.0	11.3	12.0	13.2		
4	7.9	12.8	11.4	12.5		
5	7.4	11.7	11.5	12.4		
6	7.9	11.1	11.5	12.5		
7	-0.1	10.6	10.6	12.0		
8	7.6	11.3	11.3	12.2		
9	11.4	13.8	13.3	12.9		
10	11.7	14.9	14.2	13.7		
11	11.2	14.2	14.2	14.1		
12	5.5	13.1	13.1	13.5		
13	-9.1	12.2	12.4	13.5		
14	3.3	11.9	11.9	13.1		
15	6.6	11.8	11.9	13.1		
16	7.1	12.9	13.0	13.4		
17	3.8	10.8	11.3	12.8		
18	9.8	12.7	12.3	12.7		
19	9.7	12.4	12.3	13.0		
20	8.5	10.6	11.0	12.4		
21	5.4	9.4	10.1	11.8		
22	1.9	8.9	9.1	10.9		
23	10.2	11.6	11.3	11.5		
24	7.4	10.8	10.8	11.7		
25	7.3	12.4	11.8	11.8		
26	8.2	11.3	11.7	12.2		
27	2.4	9.4	9.9	11.5		
28	-0.7	7.0	8.2	10.5		
29	5.1	9.6	9.3	10.3		
30	6.5	10.6	10.1	10.6		
31	0.7	9.0	9.0	10.5		

NOVEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.4	9.4	9.4	10.5		
2	2.3	7.1	5.1	10.2		
3	0.4	6.7	7.4	9.4		
4	-1.5	6.2	6.7	8.7		
5	2.4	8.5	8.2	9.0		
6	6.1	8.3	8.5	9.4		
7	0.3	7.3	7.7	8.7		
8	2.9	8.9	8.8	9.3		
9	0.0	7.3	7.2	9.0		
10	3.1	8.3	8.1	9.2		
11	1.0	7.5	7.7	9.0		
12	-0.8	5.9	6.7	8.5		
13	-1.6	6.6	6.1	8.0		
14	0.1	5.6	5.9	7.7		
15	1.0	6.2	6.4	7.7		
16	3.7	6.0	6.3	7.8		
17	1.9	5.4	5.8	7.3		
18	3.1	6.5	6.6	7.4		
19	0.0	5.8	6.1	7.4		
20	3.5	6.0	6.4	7.5		
21	3.7	6.3	6.4	7.5		
22	2.8	9.5	8.5	8.0		
23	8.0	10.5	9.9	9.5		
24	8.2	9.3	9.4	9.7		
25	7.0	9.2	9.0	9.4		
26	5.0	7.1	7.9	9.2		
27	-3.3	4.1	5.0	7.6		
28	0.8	4.8	5.0	6.8		
29	4.6	6.4	6.5	7.4		
30	-1.0	5.0	5.3	6.9		

DECEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.7	2.9	3.6	5.2		
2	-3.5	3.7	3.9	5.6		
3	0.0	4.8	4.6	5.5		
4	-1.7	4.0	4.5	5.1		
5	1.7	4.9	5.0	5.9		
6	1.1	4.5	4.8	5.5		
7	0.4	5.4	5.5	6.1		
8	3.2	5.3	5.5	6.7		
9	2.5	4.7	5.2	6.7		
10	0.0	4.7	4.9	6.1		
11	1.2	3.7	4.6	6.0		
12	-4.5	3.2	3.6	5.3		
13	-4.0	2.6	3.1	5.0		
14	1.0	4.5	4.4	5.1		
15	-3.1	3.2	3.6	5.0		
16	0.4	3.5	3.9	4.9		
17	2.0	4.0	4.1	5.0		
18	-2.6	4.0	4.2	5.1		
19	-4.2	1.6	2.2	4.1		
20	2.4	5.2	4.6	4.8		
21	3.5	5.1	4.8	5.4		
22	-5.7	1.4	2.2	4.4		
23	-4.0	2.6	3.0	4.7		
24	-1.6	2.6	2.6	4.7		
25	0.7	2.7	2.4	4.7		
26	-0.4	1.6	2.1	3.8		
27	0.0	2.6	2.6	3.6		
28	-3.7	2.1	2.4	3.4		
29	-6.0	0.6	1.2	2.7		
30	-5.4	0.4	1.2	2.7		
31	-9.0	0.1	0.5	2.4		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

JANVIER 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.5	2.8	3.5	4.0	4.4	5.6
2	1.3	3.7	3.8	4.0	4.3	5.5
3	-1.0	3.7	4.1	4.2	4.4	5.5
4	-2.2	2.2	3.3	3.8	4.3	5.4
5	-4.8	2.0	2.9	3.4	4.1	5.4
6	-2.0	2.1	2.8	3.2	3.8	5.3
7	-0.8	2.1	2.8	3.2	3.7	5.2
8	-3.0	1.3	2.3	2.8	3.6	5.0
9	-4.4	1.5	2.2	2.7	3.3	5.0
10	-6.5	1.4	2.2	2.6	3.2	4.8
11	-1.2	1.6	2.1	2.6	3.1	4.8
12	-1.6	2.2	2.5	2.7	3.1	4.7
13	-3.5	1.5	2.1	2.5	3.1	4.7
14	-0.1	3.4	3.0	2.8	3.1	4.5
15	-2.0	1.6	2.5	2.9	3.3	4.5
16	-2.5	1.6	2.2	2.7	3.1	4.5
17	-3.4	3.1	3.0	2.9	3.5	4.5
18	-6.7	1.5	2.4	2.9	3.3	4.5
19	-3.0	1.4	2.1	2.5	3.1	4.5
20	-10.0	0.5	1.6	2.3	2.9	4.4
21	-11.7	0.1	1.2	1.8	2.7	4.3
22	-7.7	0.0	1.0	1.7	2.5	4.3
23	-5.0	0.0	1.0	1.6	2.4	4.2
24	-1.2	0.0	0.9	1.5	2.1	4.1
25	-6.0	0.0	1.0	0.0	2.1	4.0
26	-6.0	0.2	1.0	0.0	2.1	3.9
27	-0.9	0.3	1.0	0.0	2.1	3.9
28	0.4	0.4	1.1	0.0	2.0	3.8
29	0.0	0.6	1.1	0.0	2.0	3.7
30	-1.5	0.9	1.4	0.0	2.0	3.6
31	-0.4	1.3	1.6	0.0	2.1	3.6

FEVRIER 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.0	1.1	1.5	1.7	2.2	3.6
2	0.2	1.6	1.9	1.9	2.2	3.6
3	-0.5	1.8	2.0	2.0	2.3	3.5
4	-1.8	2.2	2.0	2.0	2.3	3.5
5	-2.7	3.4	3.1	2.6	2.5	3.5
6	-3.4	2.5	2.4	2.5	2.7	3.6
7	-2.5	3.5	3.4	3.0	3.0	3.6
8	-2.7	1.4	2.3	2.6	3.0	3.7
9	-4.5	1.3	1.9	2.6	2.7	3.7
10	-8.4	0.8	1.5	2.0	2.5	3.7
11	0.6	2.5	2.2	2.1	2.4	3.7
12	-4.2	1.8	2.1	2.2	2.6	3.6
13	-8.5	0.2	1.2	1.8	2.4	3.6
14	-8.7	0.0	1.0	1.5	2.1	3.6
15	-10.1	0.0	0.8	1.2	1.9	3.5
16	-12.5	-0.1	0.6	1.2	1.8	3.4
17	-12.0	-0.4	0.5	1.0	1.7	3.3
18	-12.0	-0.5	0.4	0.9	1.6	3.3
19	-11.7	-0.7	0.3	0.8	1.5	3.2
20	-12.7	-0.9	0.2	0.7	1.4	3.1
21	-1.0	-0.3	0.2	0.7	1.3	3.0
22	-0.2	0.0	0.2	0.7	1.3	3.0
23	0.0	-0.1	0.3	0.7	1.2	2.9
24	-4.0	0.0	0.3	0.7	1.2	2.9
25	-2.9	-0.1	0.4	0.7	1.2	2.9
26	-2.7	0.0	0.4	0.7	1.2	2.8
27	-1.1	0.0	0.4	0.6	1.2	2.8
28	-1.0	0.0	0.4	0.6	1.2	2.8
29	-8.0	0.0	0.4	0.6	1.2	2.8

MARS 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-8.9	0.0	0.4	0.7	1.2	2.8
2	-8.2	0.0	0.4	0.8	1.2	2.8
3	-5.0	0.0	0.5	0.8	1.2	2.7
4	-11.2	0.0	0.5	0.8	1.2	2.7
5	-10.8	0.0	0.5	0.8	1.2	2.7
6	-2.0	0.2	0.7	0.9	1.3	2.7
7	-1.6	1.6	1.3	1.1	1.4	2.7
8	-5.0	1.2	1.3	1.3	1.5	2.7
9	-7.5	0.0	0.8	1.1	1.6	2.7
10	-9.5	0.0	0.7	0.9	1.4	2.7
11	-4.4	2.4	1.6	1.2	1.4	2.6
12	-6.9	1.9	1.6	1.4	1.7	2.7
13	-7.0	0.6	1.2	1.4	1.8	2.7
14	-6.4	1.7	1.5	1.4	1.7	2.7
15	-5.5	2.5	2.0	1.7	1.9	2.8
16	-5.9	2.8	2.2	1.9	2.1	2.9
17	-4.5	2.7	2.3	2.1	2.2	2.9
18	-0.3	3.4	2.9	2.4	2.4	3.0
19	-3.0	3.8	3.3	2.7	3.1	3.1
20	-7.6	3.1	3.0	2.8	2.9	3.2
21	-7.2	3.5	3.1	2.9	2.9	3.3
22	-5.1	4.3	3.4	3.0	3.0	3.4
23	-5.0	3.9	3.6	3.2	3.3	3.5
24	-1.8	2.8	3.3	3.2	3.4	3.6
25	0.9	4.0	3.5	3.3	3.5	3.7
26	0.0	4.2	3.9	3.5	3.5	3.7
27	0.2	5.0	4.1	3.7	3.6	3.8
28	-0.3	4.6	4.4	4.0	4.0	3.8
29	-0.8	5.3	4.9	4.3	4.2	4.1
30	-2.5	5.1	4.7	4.3	4.2	4.2
31	-3.8	6.3	5.1	4.4	4.3	4.3

AVRIL 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-0.4	3.9	4.4	4.4	4.6	4.4
2	-2.0	4.1	5.0	4.7	4.6	4.4
3	-3.1	4.2	5.0	4.7	4.6	4.4
4	-3.6	4.0	4.4	4.4	4.6	4.3
5	-1.0	3.6	3.6	3.6	4.3	4.3
6	-0.5	2.7	3.2	3.2	3.9	4.3
7	-0.2	3.0	3.0	3.0	3.9	4.3
8	0.2	4.1	3.8	3.8	4.2	4.3
9	0.5	5.2	4.8	4.8	4.2	4.3
10	-0.2	5.2	4.8	4.8	4.2	4.3
11	-3.6	7.1	5.3	5.5	4.4	4.4
12	0.5	7.2	6.0	6.0	4.8	4.5
13	-1.0	6.2	5.5	5.5	5.0	4.7
14	0.5	8.8	6.5	6.5	5.0	4.4
15	0.5	9.9	7.6	6.4	5.7	5.0
16	1.1	9.4	8.1	7.0	6.3	5.2
17	-5.0	8.0	7.1	6.6	6.4	5.6
18	-6.2	8.6	7.2	6.1	6.7	5.5
19	-4.7	9.9	7.7	6.6	6.4	5.9
20	-3.6	10.4	8.3	7.2	6.6	5.9
21	-1.8	11.7	9.2	7.8	7.1	6.0
22	1.6	13.7	10.3	8.6	7.7	6.2
23	3.3	13.8	11.3	9.4	8.0	6.6
24	-0.5	12.7	10.5	9.9	8.2	6.6
25	4.1	12.2	10.8	9.5	8.3	7.1
26	-2.0	12.9	10.5	9.7	8.6	7.7
27	0.0	12.7	11.0	10.0	9.7	7.5
28	-3.0	12.0	10.4	10.0	9.7	7.7
29	-3.4	10.0	9.7	9.2	9.1	7.6
30	-2.0	11.0	9.7	9.1	8.9	7.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.6 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

MAI 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-5.2	9.3	9.3	8.9	8.8	7.9
2	-4.5	9.9	9.1	8.8	8.6	7.9
3	1.6	11.3	9.7	8.9	8.6	7.9
4	4.5	11.9	10.2	9.3	8.9	7.9
5	0.5	10.3	9.8	9.3	9.1	8.0
6	5.1	13.2	10.9	9.8	9.2	8.1
7	2.7	9.7	10.4	10.1	9.6	8.2
8	-0.6	10.0	9.5	9.3	9.3	8.3
9	-5.4	9.9	9.2	9.1	9.1	8.3
10	0.6	9.1	9.1	8.9	9.0	8.4
11	2.2	8.0	8.2	8.6	8.8	8.3
12	3.0	7.2	7.9	8.2	8.5	8.2
13	4.0	7.2	7.7	7.9	8.2	8.1
14	5.0	8.4	8.1	7.8	8.0	8.0
15	7.5	9.4	8.7	8.3	8.1	7.9
16	0.0	12.1	9.7	8.6	8.3	7.9
17	1.5	11.0	10.2	9.3	8.9	8.0
18	1.5	12.5	10.6	9.5	9.1	8.1
19	2.5	13.0	11.3	10.1	9.5	8.3
20	5.7	13.2	11.6	10.5	9.9	8.4
21	2.0	10.4	10.8	10.5	10.1	8.7
22	3.4	10.3	10.1	10.0	9.9	8.8
23	1.1	12.1	10.6	9.9	9.7	8.9
24	4.6	10.5	10.5	10.2	9.9	8.9
25	3.6	10.8	10.5	10.0	9.8	9.0
26	3.2	11.7	10.8	10.2	9.9	9.0
27	5.6	12.0	11.1	10.4	10.1	9.1
28	2.1	11.7	11.1	10.5	10.2	9.1
29	5.0	10.7	10.7	10.3	10.2	9.2
30	7.6	10.2	10.3	10.1	10.0	9.3
31	8.3	12.9	11.0	10.2	9.9	9.3

JUIN 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.7	13.2	11.7	10.7	10.3	9.3
2	7.4	14.4	12.2	11.1	10.5	9.4
3	9.7	13.6	12.6	11.6	10.9	9.5
4	7.5	11.9	11.8	11.4	11.1	9.7
5	2.9	12.5	11.7	11.2	10.9	9.8
6	1.6	13.0	11.8	11.3	11.0	9.9
7	6.6	12.5	11.8	11.3	11.0	9.9
8	6.2	12.8	12.0	11.3	11.0	10.0
9	5.9	14.0	12.2	11.4	11.1	10.0
10	-0.7	15.7	12.9	12.1	11.2	10.0
11	4.1	15.7	13.7	12.4	11.6	10.2
12	0.4	15.2	13.7	12.6	12.0	10.4
13	3.5	16.9	14.2	12.9	12.2	10.5
14	8.4	16.5	14.6	13.4	12.6	10.6
15	3.2	14.4	13.9	13.2	12.6	10.9
16	1.0	15.6	13.8	12.9	12.5	10.9
17	1.8	16.8	14.4	13.3	12.6	11.1
18	4.2	17.4	15.0	13.8	12.9	11.1
19	5.0	18.4	15.6	14.3	13.2	11.3
20	6.5	19.0	16.2	14.8	13.6	11.4
21	9.0	17.2	16.0	15.1	14.1	11.7
22	2.5	17.4	15.9	15.0	14.2	11.9
23	6.6	17.9	16.1	15.0	14.2	12.0
24	7.4	15.7	15.3	14.7	14.2	12.2
25	3.4	13.7	14.0	13.9	13.6	12.2
26	5.5	15.6	14.4	13.7	13.4	12.2
27	2.9	16.4	14.8	14.0	13.5	12.1
28	6.4	15.2	14.6	14.0	13.6	12.1
29	-0.3	14.1	13.8	13.6	13.7	12.1
30	2.6	15.0	14.1	13.5	13.2	12.0

JUILLET 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.5	15.7	14.0	13.4	13.1	12.0
2	9.0	16.8	15.0	14.0	13.4	12.0
3	5.6	14.7	14.4	13.9	13.5	12.0
4	5.0	13.5	13.5	13.4	13.2	12.0
5	1.6	14.6	13.5	13.1	13.0	12.0
6	2.6	16.5	14.2	13.4	13.0	11.9
7	1.3	16.8	14.6	13.9	13.3	11.9
8	7.3	18.3	15.6	14.4	13.6	12.0
9	11.1	19.8	16.7	15.2	14.1	12.1
10	9.8	20.0	17.3	15.8	14.6	12.3
11	11.5	18.8	17.4	16.1	15.1	12.6
12	9.1	18.6	17.1	16.1	15.4	12.8
13	8.4	16.7	16.4	15.9	15.3	13.0
14	6.0	15.3	15.4	15.2	14.9	13.1
15	9.5	15.3	15.1	14.8	14.6	13.1
16	9.2	15.0	14.8	14.6	14.4	13.1
17	8.3	14.8	14.5	14.3	14.2	13.1
18	2.1	14.6	14.1	14.1	13.9	12.9
19	10.5	14.8	14.5	14.0	13.9	12.8
20	7.1	14.8	14.2	13.9	13.8	12.8
21	0.8	16.5	14.5	13.8	13.6	12.7
22	2.1	17.2	15.2	14.2	13.7	12.6
23	1.8	17.7	15.6	14.5	14.0	12.7
24	5.1	18.2	16.1	14.9	14.2	12.7
25	8.4	17.0	16.0	15.0	14.4	12.8
26	10.0	15.7	15.3	14.9	14.4	12.9
27	9.7	16.8	15.4	14.7	14.3	13.0
28	11.5	16.1	15.3	14.8	14.4	13.0
29	5.4	18.8	16.2	14.9	14.3	13.0
30	7.0	18.5	16.8	15.6	14.7	13.0
31	11.1	20.6	16.4	16.3	15.2	13.1

AOUT 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.6	19.5	17.8	16.5	15.6	12.7
2	5.0	18.8	18.1	16.0	15.6	13.6
3	9.5	18.3	18.1	15.9	15.4	13.6
4	10.5	17.4	16.5	15.9	15.4	13.6
5	8.4	16.9	16.3	15.1	15.1	13.6
6	8.0	16.5	15.9	15.5	15.1	13.6
7	1.7	15.6	15.5	15.1	15.1	13.6
8	5.9	16.8	15.8	15.1	14.8	13.6
9	7.6	16.9	15.6	15.0	14.8	13.6
10	11.0	16.1	15.8	15.3	14.9	13.6
11	9.6	14.8	15.0	0.0	14.6	13.6
12	11.1	15.1	14.8	0.0	14.5	13.6
13	10.8	16.0	15.6	0.0	14.4	13.6
14	5.3	17.2	16.1	0.0	14.3	13.6
15	5.0	17.8	16.3	0.0	14.9	13.6
16	4.6	17.1	16.2	15.8	15.0	13.6
17	5.2	17.4	16.4	15.9	15.1	13.6
18	4.9	18.2	16.6	16.0	15.2	13.6
19	5.2	18.1	16.4	16.1	15.3	13.6
20	5.6	18.5	17.0	16.2	15.4	13.6
21	7.9	18.9	17.2	16.4	15.5	13.6
22	7.7	18.2	17.2	16.5	15.6	14.0
23	6.2	18.1	17.1	16.5	15.6	14.1
24	9.3	18.1	17.3	16.6	15.6	14.2
25	11.8	18.1	16.4	16.4	15.9	14.3
26	9.5	16.8	16.2	16.0	15.6	14.3
27	5.0	16.1	16.1	15.6	15.4	14.3
28	3.4	16.4	16.4	15.9	15.4	14.3
29	2.4	16.1	16.1	15.6	15.4	14.1
30	7.2	16.1	16.1	15.6	15.4	14.1
31	6.0	16.4	16.1	15.6	15.4	14.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.8	18.8	16.7	15.8	15.2	14.1
2	5.0	18.2	16.5	16.0	15.4	14.1
3	10.2	17.4	16.3	16.1	15.5	14.1
4	10.4	15.3	15.7	15.8	15.4	14.1
5	5.3	15.1	15.1	15.1	15.0	14.1
6	3.4	14.1	14.6	14.8	14.8	14.1
7	5.8	12.2	13.3	14.0	14.3	14.0
8	7.4	11.9	12.4	13.1	13.6	13.8
9	7.5	12.1	12.5	12.8	13.2	13.5
10	5.3	11.9	12.3	12.5	12.9	13.3
11	5.0	12.3	12.4	12.6	12.7	13.1
12	6.3	13.3	12.8	12.7	12.7	12.9
13	7.9	15.4	13.9	13.3	12.9	12.8
14	6.1	14.8	14.3	13.9	13.4	12.8
15	6.7	14.7	14.3	13.9	13.5	12.9
16	9.0	14.2	14.0	14.0	13.6	13.0
17	10.4	14.0	13.9	13.8	13.5	13.0
18	10.2	14.0	13.8	13.7	13.5	13.0
19	5.8	13.5	13.5	13.6	13.5	13.0
20	7.6	13.2	13.3	13.4	13.3	13.0
21	0.4	12.5	12.8	13.1	13.1	12.9
22	2.0	11.1	12.0	12.5	12.8	12.8
23	3.1	11.0	11.5	11.9	12.4	12.7
24	0.5	11.1	11.3	11.7	12.0	12.5
25	5.5	10.9	11.3	11.5	11.9	12.3
26	5.0	10.7	11.1	11.4	11.7	12.2
27	0.5	10.4	10.9	11.2	11.5	12.1
28	0.7	11.4	11.1	11.1	11.3	11.9
29	3.2	12.2	11.6	11.5	11.4	11.8
30	3.5	12.6	12.2	12.0	11.7	11.8

OCTOBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.0	12.3	12.2	12.2	12.0	11.8
2	7.5	12.1	12.0	12.0	12.0	11.8
3	1.0	11.6	11.8	11.9	11.9	11.8
4	0.0	10.9	11.2	11.5	11.7	11.8
5	7.4	11.1	11.2	11.4	11.5	11.8
6	5.6	10.9	11.1	11.3	11.4	11.7
7	3.5	10.7	10.8	11.1	11.3	11.7
8	7.4	10.7	10.9	11.1	11.2	11.5
9	11.0	11.8	11.4	11.2	11.2	11.4
10	12.0	12.6	11.9	11.6	11.3	11.4
11	2.1	12.3	12.1	11.9	11.6	11.4
12	1.0	11.6	11.7	11.7	11.7	11.5
13	-0.5	11.3	11.3	11.4	11.5	11.5
14	-0.3	11.1	11.0	11.2	11.3	11.5
15	8.0	11.6	11.3	11.3	11.3	11.4
16	2.8	11.8	11.7	11.5	11.4	11.4
17	-2.0	10.9	10.9	11.1	11.3	11.4
18	7.7	11.2	11.1	11.2	11.1	11.3
19	6.0	10.8	11.0	11.1	11.1	11.3
20	4.5	10.4	10.7	10.9	11.1	11.2
21	-1.6	9.9	10.3	10.6	10.8	11.2
22	-2.4	9.4	9.7	10.2	10.6	11.1
23	6.4	10.2	10.2	10.3	10.4	11.0
24	2.6	10.0	10.1	10.3	10.4	10.8
25	5.0	10.6	10.3	10.3	10.4	10.8
26	4.0	10.7	10.7	10.8	10.5	10.7
27	-2.8	9.3	10.0	10.3	10.5	10.8
28	-3.0	8.2	8.9	9.6	10.1	10.7
29	5.0	9.3	9.8	9.9	9.8	10.6
30	-1.0	9.6	9.8	9.7	9.8	10.4
31	-4.5	8.4	9.0	9.4	9.8	10.4

NOVEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.0	8.1	8.7	9.1	9.5	10.3
2	-3.2	7.6	8.3	8.7	9.3	10.2
3	-3.0	6.9	7.7	8.3	9.0	10.0
4	-3.5	6.9	7.4	8.0	8.7	9.9
5	3.5	7.4	7.6	8.0	8.5	9.7
6	4.8	8.0	8.0	8.1	8.5	9.6
7	-0.5	7.6	7.9	8.2	8.5	9.4
8	1.8	8.2	8.2	8.6	8.8	9.5
9	1.0	7.8	8.1	8.6	8.8	9.4
10	1.0	8.4	8.2	8.3	8.5	9.3
11	0.5	8.3	8.4	8.5	8.6	9.3
12	-2.5	7.1	7.9	8.3	8.6	9.3
13	-5.0	6.4	7.2	7.7	8.3	9.3
14	-4.5	5.9	6.8	7.4	8.0	9.2
15	-1.6	6.2	6.7	7.2	7.8	9.0
16	0.6	6.1	6.7	7.1	7.6	8.9
17	1.2	5.6	6.3	6.8	7.4	8.8
18	2.1	6.0	6.3	6.7	7.2	8.6
19	-1.7	6.0	6.3	6.7	7.2	8.5
20	-2.1	6.0	6.5	6.8	7.1	8.4
21	-0.2	6.1	6.4	6.7	7.1	8.3
22	-0.8	6.9	6.7	6.8	7.1	8.2
23	4.6	8.3	7.9	7.6	7.4	8.1
24	5.1	8.0	8.1	7.9	7.8	8.5
25	2.2	7.5	8.1	7.8	7.9	8.5
26	-3.3	6.7	7.3	7.5	7.8	8.3
27	-3.0	5.6	6.5	7.0	7.5	8.3
28	-1.6	5.2	6.5	7.2	7.5	8.3
29	-1.2	5.8	6.2	6.5	7.0	8.3
30	-2.0	5.3	6.0	6.4	6.8	8.0

DECEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-4.0	4.4	5.4	6.0	6.8	7.9
2	-5.0	4.2	5.0	5.6	6.4	7.6
3	-0.5	4.7	5.2	5.6	6.1	7.6
4	1.9	4.7	5.2	5.6	6.1	7.6
5	2.0	4.0	5.2	5.6	6.1	7.4
6	1.0	4.8	5.2	5.6	6.1	7.2
7	-0.5	4.8	5.2	5.6	6.1	7.4
8	-2.0	4.4	4.9	5.4	6.0	7.2
9	-6.0	4.4	5.0	5.6	6.1	7.1
10	-6.5	4.1	4.7	5.1	5.7	7.0
11	-4.5	4.0	4.6	5.0	5.5	6.9
12	-7.0	2.9	3.8	4.4	4.9	6.9
13	-4.0	2.2	3.3	3.9	4.4	6.8
14	-3.4	2.4	3.4	3.9	4.4	6.6
15	-1.0	2.7	4.0	4.4	4.9	6.5
16	0.5	3.7	4.1	4.4	4.9	6.4
17	0.0	3.6	4.1	4.4	4.9	6.4
18	0.0	3.4	4.0	4.4	4.9	6.4
19	-7.1	2.4	3.3	3.9	4.4	6.3
20	0.5	3.3	3.6	3.9	4.4	6.1
21	-1.0	3.8	4.2	4.6	5.1	6.0
22	-2.8	2.2	3.0	3.6	4.1	6.0
23	-1.3	2.2	3.0	3.6	4.1	6.0
24	-1.3	2.2	3.0	3.6	4.1	6.0
25	-1.3	2.2	3.0	3.6	4.1	6.0
26	-5.5	2.1	2.9	3.5	4.0	5.7
27	-1.5	2.2	3.0	3.6	4.1	6.0
28	-1.0	2.2	3.0	3.6	4.1	6.0
29	-1.0	2.2	3.0	3.6	4.1	6.0
30	-1.0	2.2	3.0	3.6	4.1	6.0
31	-12.4	0.1	1.1	1.8	2.4	3.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454,0 m

TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

JANVIER 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.5	3.0	3.6	4.4	5.3	6.5
2	2.5	4.3	4.2	4.5	5.2	6.6
3	5.2	4.6	4.8	4.9	5.3	6.4
4	0.0	2.5	3.5	4.4	5.4	6.4
5	-1.8	1.5	2.7	3.8	5.1	6.4
6	0.5	3.1	2.9	3.5	4.7	6.3
7	2.3	2.9	3.3	3.7	4.7	6.3
8	-0.6	1.8	2.6	3.5	4.7	6.2
9	-0.5	1.6	2.5	3.3	4.4	6.1
10	-2.1	1.1	2.0	3.0	4.3	6.0
11	-0.5	2.0	2.2	2.9	4.1	6.0
12	-2.2	2.8	3.0	3.2	4.1	6.8
13	0.0	4.9	2.9	3.6	4.1	7.7
14	3.8	4.4	4.5	4.0	4.2	6.6
15	1.5	2.2	3.5	4.1	4.6	5.6
16	-0.1	2.3	2.7	3.5	4.5	5.6
17	5.4	4.3	4.2	4.0	4.3	6.6
18	-0.4	1.6	2.6	3.6	4.5	6.6
19	-3.2	0.9	2.0	3.0	4.2	5.7
20	-4.3	0.6	1.6	2.6	3.9	5.6
21	-4.5	0.1	1.2	2.2	3.7	5.6
22	-3.6	-0.3	0.9	2.0	3.4	5.4
23	-0.7	0.2	0.9	1.8	3.1	5.3
24	0.0	0.3	1.0	1.7	2.9	5.1
25	-1.2	0.3	1.0	1.6	2.9	5.0
26	-4.1	0.4	1.0	1.6	2.9	4.9
27	0.0	0.7	1.2	1.7	2.7	4.8
28	2.4	2.5	2.0	2.0	2.8	4.7
29	1.6	2.8	2.6	2.6	3.1	4.6
30	1.7	3.5	3.2	3.0	3.3	4.6
31	2.0	3.6	3.4	3.3	3.6	4.6

FEVRIER 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.0	3.4	3.3	3.4	3.7	4.7
2	3.5	4.2	3.8	3.6	3.9	4.8
3	3.5	4.0	3.9	3.8	4.1	4.9
4	0.0	3.6	3.5	3.7	4.2	4.9
5	5.6	5.0	4.9	4.4	4.3	4.9
6	-0.7	4.3	4.0	4.1	4.6	5.0
7	-1.1	4.7	4.5	4.7	4.7	5.0
8	-1.0	2.5	3.1	4.0	4.7	5.2
9	0.1	2.4	2.9	3.6	4.4	5.3
10	-4.7	1.2	1.9	3.1	4.1	5.3
11	1.1	3.5	3.1	3.2	4.0	5.2
12	-1.6	1.4	2.5	3.7	4.1	5.1
13	-6.4	0.1	1.4	2.5	3.3	5.1
14	-5.8	-0.1	1.0	2.1	3.5	5.1
15	-6.0	-0.3	0.8	1.8	3.1	5.0
16	-6.2	-0.7	0.5	1.6	2.9	4.9
17	-9.9	-1.2	0.3	1.3	2.6	4.8
18	-9.5	-1.4	0.0	1.0	2.4	4.7
19	-8.5	-1.6	-0.2	0.8	2.2	4.5
20	-10.6	-1.4	-0.7	0.7	2.0	4.4
21	1.0	-0.1	-0.2	0.6	1.6	4.2
22	1.5	0.1	0.0	0.6	1.8	4.0
23	-1.0	0.7	0.2	0.7	1.9	4.0
24	0.0	0.6	0.9	1.2	2.0	3.9
25	0.0	0.7	1.0	1.4	2.2	3.9
26	-0.6	0.7	1.1	1.4	2.2	3.9
27	0.0	0.5	1.0	1.5	2.2	3.9
28	0.1	0.7	1.4	1.5	2.2	3.9
29	-2.4	1.9	1.5	1.5	2.1	3.8

MARS 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-5.0	1.4	1.9	1.9	2.4	3.7
2	-3.1	1.4	1.7	2.0	2.6	3.8
3	-1.5	0.7	1.4	1.9	2.6	3.8
4	-4.4	1.4	1.5	1.7	2.5	3.8
5	-5.7	0.9	1.5	1.8	2.5	3.8
6	-3.0	1.9	1.9	2.0	2.6	3.8
7	-2.4	3.2	2.4	2.3	2.6	3.8
8	-2.5	1.9	2.4	3.0	3.0	3.9
9	-5.1	0.8	1.7	2.3	3.1	3.9
10	-7.0	0.7	1.5	2.0	2.9	4.0
11	-2.5	2.6	2.4	2.4	2.9	4.0
12	-6.7	1.9	2.2	2.6	3.1	4.0
13	-5.8	1.7	2.1	2.5	3.1	4.0
14	-6.2	2.3	2.2	2.4	3.1	4.0
15	-5.1	2.9	2.6	2.7	3.2	4.1
16	-5.5	2.8	2.8	2.9	3.3	4.1
17	-3.7	4.0	2.8	3.0	3.4	4.1
18	0.5	4.5	4.0	3.7	3.6	4.2
19	0.2	5.0	4.6	4.2	4.0	4.3
20	-6.0	3.7	4.0	4.2	4.3	4.4
21	-4.5	4.5	4.2	4.2	4.3	4.5
22	-4.6	5.0	4.5	4.4	4.4	4.6
23	-4.6	4.8	4.5	4.4	4.5	4.6
24	-0.2	4.9	4.7	4.6	4.7	4.8
25	3.0	5.7	5.0	4.7	4.7	4.8
26	3.0	5.6	5.5	5.2	5.0	5.0
27	4.0	6.7	5.8	5.4	5.0	5.0
28	4.3	7.5	6.4	5.9	5.5	5.1
29	6.9	6.9	6.6	6.3	5.9	5.1
30	0.3	5.9	6.0	6.0	5.9	5.1
31	-1.9	5.8	5.7	5.8	5.9	5.6

AVRIL 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.5	4.6	5.5	5.9	5.9	5.6
2	0.0	5.1	5.3	4.7	5.6	5.6
3	-0.6	5.1	5.4	4.4	5.6	5.6
4	-0.8	4.9	5.4	4.2	5.6	5.6
5	-1.1	4.2	4.1	4.4	5.6	5.6
6	1.2	4.3	4.5	4.6	5.6	5.6
7	2.0	4.4	4.5	4.6	5.6	5.6
8	2.1	5.4	5.5	4.9	5.6	5.6
9	2.5	6.2	6.2	5.4	5.6	5.6
10	1.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6
11	0.0	6.5	6.1	5.6	5.6	5.7
12	2.0	6.8	6.7	6.6	5.9	5.7
13	-3.9	6.6	6.6	6.6	6.1	5.8
14	-2.5	8.6	7.4	6.6	6.1	6.0
15	0.8	10.2	8.6	7.8	6.8	6.0
16	5.5	9.9	9.5	8.6	7.4	6.2
17	3.4	8.6	8.2	8.6	7.4	6.4
18	4.0	9.2	8.4	8.6	7.7	6.6
19	4.0	9.5	9.0	8.6	7.6	6.6
20	-1.5	11.8	10.1	9.0	8.1	6.9
21	0.3	12.9	11.3	10.0	8.6	7.0
22	2.8	14.6	12.7	10.9	9.9	7.7
23	2.8	15.7	13.7	11.9	9.9	7.7
24	2.8	14.5	13.3	11.5	10.6	7.8
25	2.8	14.7	13.3	11.5	10.6	7.8
26	0.0	13.0	14.4	12.7	11.1	8.4
27	3.3	14.4	14.4	12.7	11.4	8.4
28	1.1	12.6	13.6	12.4	11.6	9.0
29	1.1	12.6	13.6	12.4	11.6	9.0
30	1.1	11.6	13.6	12.4	11.6	9.0
31	1.1	11.6	13.6	12.4	11.6	9.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 186.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

MAI 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.1	12.0	11.0	10.9	10.8	9.3
2	-0.8	11.6	11.0	11.0	10.7	9.3
3	3.4	11.9	11.3	10.9	10.6	9.4
4	8.3	14.6	12.6	11.5	10.7	9.4
5	7.4	12.7	12.4	11.9	11.1	9.5
6	9.5	14.7	13.0	12.0	11.2	9.6
7	6.4	9.7	11.7	12.1	11.5	9.6
8	1.2	9.5	9.9	10.6	11.0	9.8
9	-1.5	9.9	10.0	10.3	10.6	9.8
10	1.9	10.9	10.6	10.5	10.5	9.9
11	5.3	9.1	10.0	10.5	10.5	9.6
12	5.0	8.0	9.0	9.8	10.2	9.7
13	5.9	8.1	8.7	9.2	9.9	9.7
14	6.3	9.3	9.0	9.2	9.6	9.6
15	8.0	11.0	10.1	9.6	9.6	9.5
16	5.0	13.5	11.2	10.4	9.9	9.4
17	6.0	12.4	11.9	11.2	10.4	9.4
18	4.3	13.5	14.2	11.2	10.8	9.5
19	5.0	14.9	13.6	12.5	11.3	9.6
20	9.2	15.9	13.6	12.8	11.8	9.8
21	7.0	11.8	12.7	12.8	12.1	10.1
22	7.8	11.8	12.0	12.0	11.9	10.2
23	4.5	11.7	12.1	12.2	11.8	10.3
24	8.4	11.3	11.9	12.1	11.8	10.5
25	7.6	12.0	11.4	11.5	11.6	10.5
26	8.0	13.9	13.0	12.1	11.6	10.6
27	9.5	13.8	13.0	12.4	11.9	10.6
28	7.2	13.2	11.1	12.5	12.0	10.6
29	5.0	11.7	11.8	12.1	12.0	10.7
30	9.0	11.3	11.4	11.7	11.9	10.8
31	9.5	14.8	12.6	11.8	11.6	10.8

JUIN 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.7	15.8	14.0	13.0	12.1	10.8
2	10.0	16.3	14.6	13.7	12.6	10.8
3	12.0	15.8	15.0	14.3	13.1	11.0
4	9.4	13.3	13.5	13.6	13.2	11.3
5	6.6	13.7	12.9	12.9	12.9	11.5
6	5.5	13.5	13.1	13.0	12.8	11.5
7	8.6	13.9	13.3	13.1	12.8	11.5
8	9.5	14.4	13.6	13.3	12.9	11.5
9	8.8	14.1	13.7	13.5	13.0	11.6
10	3.5	17.9	14.7	13.8	13.1	11.6
11	6.6	17.0	15.8	14.8	13.6	11.7
12	7.0	17.4	16.8	15.4	14.0	11.9
13	6.4	19.1	17.3	16.1	14.5	12.1
14	10.0	19.8	18.2	16.9	15.1	12.2
15	7.5	16.5	17.9	16.9	15.6	12.5
16	6.0	17.5	16.6	16.1	15.3	12.7
17	5.6	19.3	17.6	16.6	15.4	12.8
18	7.2	20.4	18.8	17.4	15.9	13.0
19	8.1	21.8	19.7	18.4	16.2	13.2
20	9.3	22.1	21.5	18.9	16.9	13.4
21	13.3	20.8	20.3	19.0	17.4	13.8
22	8.0	18.6	18.8	18.5	17.3	14.0
23	11.6	18.8	18.9	18.5	17.3	14.2
24	10.0	17.0	17.6	17.9	17.2	14.4
25	5.8	15.0	16.2	16.8	16.8	14.4
26	10.8	18.5	16.9	16.4	16.2	14.4
27	6.0	19.4	17.9	17.1	16.4	14.4
28	9.8	17.6	18.1	17.7	16.7	14.3
29	3.0	15.1	16.0	16.6	16.5	14.5
30	7.0	16.0	15.9	16.2	16.1	14.4

JUILLET 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.5					
2	9.5					
3	6.0					
4	8.5					
5	3.8					
6	6.0					
7	6.5					
8	7.6					
9	12.4					
10	13.9					
11	14.0					
12	14.0					
13	12.5					
14	9.8					
15	12.5					
16	9.0					
17	8.0					
18	5.8					
19	12.0					
20	6.0					
21	4.6					
22	6.0					
23	8.0					
24	7.7					
25	9.2					
26	11.1					
27	8.2					
28	12.8					
29	11.5					
30	9.5					
31	14.5					

AOÛT 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	13.5	21.4	21.6	20.9	18.6	15.7
2	9.5	20.5	20.5	19.9	18.0	16.0
3	14.0	21.3	20.5	19.6	18.7	16.1
4	13.7	20.6	20.0	19.6	18.8	16.2
5	13.7	18.7	18.9	19.2	18.6	16.2
6	10.5	18.0	18.1	18.4	18.7	16.3
7	6.5	17.8	17.4	17.6	17.8	16.2
8	11.0	18.1	17.8	17.8	17.8	16.2
9	16.0	17.5	17.7	17.7	17.7	16.2
10	13.8	17.4	17.4	17.5	17.3	16.1
11	14.0	17.0	17.0	17.1	17.2	16.0
12	13.0	17.3	16.9	17.0	17.0	16.0
13	14.6	19.2	17.7	17.2	16.9	15.9
14	8.5	18.9	18.1	17.7	17.2	15.8
15	10.4	20.3	18.7	17.9	17.4	15.8
16	8.5	20.1	19.1	18.4	17.7	15.8
17	10.0	20.5	19.5	18.8	18.0	15.8
18	9.4	19.8	19.2	18.7	18.1	15.9
19	8.5	20.2	19.4	18.4	18.1	15.9
20	8.6	20.0	19.4	18.9	18.2	16.0
21	9.0	17.7	19.7	19.0	18.3	16.2
22	9.3	20.6	19.8	19.3	18.5	16.2
23	11.5	21.2	20.7	19.6	18.6	16.3
24	14.7	19.9	19.6	19.6	18.6	16.3
25	13.0	17.9	18.2	18.6	18.6	16.4
26	13.1	17.8	17.6	17.9	17.9	16.5
27	11.0	19.2	18.6	18.6	18.1	16.4
28	9.4	18.9	18.6	18.6	18.1	16.4
29	7.7	18.9	18.7	18.7	18.1	16.4
30	10.5	19.0	18.7	18.7	18.1	16.4
31	11.6	17.6	17.7	17.9	17.5	16.2

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 186.0 m

TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	13.0	17.8	17.8	17.6	17.5	16.2
2	10.4	20.0	19.1	18.5	17.7	16.2
3	13.5	18.9	19.2	18.8	18.1	16.1
4	14.4	17.2	17.9	17.8	17.9	16.1
5	9.0	15.4	16.4	17.1	17.4	16.3
6	8.6	14.0	15.3	16.3	16.9	16.1
7	7.7	11.9	13.6	15.2	16.2	16.1
8	9.4	12.9	12.7	14.1	15.3	15.9
9	10.3	12.5	13.0	13.9	14.9	15.7
10	7.0	12.9	13.3	13.9	14.6	15.4
11	9.6	13.4	13.6	14.0	14.6	15.2
12	13.0	15.6	14.4	14.2	14.5	15.0
13	12.2	17.3	15.8	15.2	14.9	14.9
14	11.0	15.9	15.7	15.6	15.3	14.8
15	12.0	15.6	15.5	15.5	15.3	14.8
16	11.4	15.4	15.3	15.4	15.2	14.8
17	12.0	15.2	15.3	15.3	15.3	14.8
18	11.5	15.0	15.0	15.1	15.2	14.8
19	8.5	14.4	14.7	15.0	15.1	14.8
20	8.5	14.3	14.5	14.8	14.9	14.8
21	10.0	13.6	14.2	14.6	14.9	14.7
22	7.0	11.7	12.8	14.0	14.7	14.6
23	7.0	11.1	12.1	13.1	14.0	14.6
24	6.0	10.9	11.8	12.8	13.6	14.5
25	6.8	11.1	11.7	12.5	13.3	14.3
26	8.5	10.8	11.5	12.4	13.1	14.1
27	7.5	10.5	11.4	12.1	12.9	14.0
28	5.2	12.0	11.8	12.2	12.8	13.8
29	7.0	13.4	12.7	12.7	12.9	13.7
30	12.0	14.9	13.9	13.5	13.2	13.6

OCTOBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.2	14.1	13.9	13.7	13.7	13.5
2	9.7	12.7	13.2	13.5	13.7	13.5
3	7.5	12.0	12.5	13.1	13.5	13.5
4	6.7	11.7	11.9	12.6	13.2	13.5
5	6.8	11.9	12.0	12.5	13.0	13.5
6	9.2	11.8	11.9	12.4	12.9	13.5
7	3.0	10.6	11.0	11.9	12.7	13.4
8	9.0	11.2	11.4	12.0	12.5	13.3
9	11.6	13.5	12.6	12.3	12.5	13.3
10	13.0	14.1	13.4	13.0	12.9	13.3
11	12.8	14.5	13.9	13.4	13.2	13.1
12	6.8	12.5	12.7	13.1	13.3	13.2
13	7.4	14.7	12.2	12.7	13.2	13.2
14	6.5	11.2	11.7	12.3	12.9	13.2
15	7.0	11.6	11.6	12.1	12.6	13.2
16	10.0	12.3	12.4	12.4	12.6	13.1
17	4.0	10.8	11.2	12.1	12.6	13.0
18	10.0	12.2	11.8	11.9	12.4	13.0
19	10.2	12.1	12.2	12.4	12.5	12.9
20	9.0	10.9	11.5	12.1	12.5	12.9
21	6.8	10.4	10.5	11.4	12.2	12.8
22	3.3	9.4	9.8	10.9	11.9	12.8
23	9.8	11.2	11.0	11.2	11.6	12.6
24	8.8	11.1	11.2	11.5	11.8	12.6
25	7.5	12.1	11.3	11.5	11.8	12.5
26	9.6	11.8	11.9	11.9	12.0	12.3
27	4.9	10.0	10.3	11.3	12.0	12.3
28	0.6	8.1	9.3	10.4	11.5	12.3
29	5.5	9.5	9.5	10.2	11.1	12.3
30	6.5	10.1	10.3	10.5	11.1	12.2
31	3.0	8.4	9.3	10.2	11.0	12.1

NOVEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.0	8.7	9.2	10.0	10.5	12.0
2	4.0	8.0	8.9	9.8	10.6	11.9
3	3.4	7.3	8.4	9.4	10.4	11.8
4	2.3	6.6	7.9	9.0	10.1	11.6
5	4.5	7.7	8.4	8.8	9.8	11.5
6	5.0	8.1	8.5	9.1	9.8	11.4
7	2.4	7.2	8.0	8.9	9.7	11.3
8	4.6	8.1	8.2	8.9	9.6	11.2
9	2.8	7.1	7.8	8.6	9.5	11.1
10	3.5	7.5	7.6	8.6	9.4	9.9
11	3.0	7.2	8.0	8.7	9.4	10.9
12	3.7	6.1	6.8	8.2	9.3	10.8
13	1.6	5.7	6.7	7.9	9.0	10.7
14	1.7	5.2	6.4	7.5	8.7	10.6
15	0.7	0.0	6.2	7.3	8.4	10.3
16	3.7	5.6	6.3	7.2	8.2	10.2
17	3.5	5.6	6.2	7.1	8.2	10.1
18	4.4	6.4	6.6	7.2	7.8	8.0
19	0.0	5.5	6.1	7.1	8.0	9.9
20	-0.4	6.0	6.5	7.1	7.9	9.8
21	2.7	6.3	6.5	7.1	7.8	7.9
22	4.4	8.5	7.3	7.3	7.9	9.5
23	8.5	9.6	9.0	8.5	8.2	9.3
24	7.9	9.6	9.3	9.0	8.8	9.3
25	7.0	8.7	8.7	8.8	9.0	9.5
26	6.2	7.5	8.3	8.7	9.1	9.5
27	-1.0	4.5	6.2	7.7	8.7	9.6
28	-1.1	4.4	5.3	6.8	8.1	9.6
29	5.0	6.0	6.3	6.9	7.7	9.5
30	0.5	5.2	5.8	6.7	7.6	9.4

DECEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.5	2.6	4.4	5.9	7.3	9.4
2	-2.7	3.4	4.0	5.3	6.8	9.2
3	1.5	4.7	5.0	5.6	6.6	9.1
4	-0.3	4.0	4.6	5.7	6.6	8.9
5	3.0	4.9	5.2	5.7	6.6	8.7
6	2.4	4.6	5.1	5.8	6.6	8.6
7	3.6	5.3	5.3	5.8	6.7	8.8
8	2.5	5.4	5.7	6.1	6.8	8.8
9	3.0	4.3	5.4	6.1	6.9	8.5
10	-1.6	3.8	4.9	5.7	6.7	8.4
11	2.4	3.9	4.8	5.6	6.5	8.3
12	-1.5	3.1	4.1	5.1	6.3	8.2
13	-2.0	2.6	3.6	4.7	6.0	8.1
14	2.0	4.1	4.3	4.9	5.8	8.1
15	-1.5	3.0	3.8	4.8	5.8	8.0
16	1.1	3.6	4.0	4.8	5.7	7.9
17	1.0	3.9	4.2	4.8	5.7	7.7
18	3.6	4.0	4.5	5.0	5.7	7.6
19	-2.2	2.3	3.3	4.5	5.5	7.5
20	3.0	4.7	4.3	4.6	5.4	7.5
21	4.5	4.4	4.9	5.2	6.6	7.3
22	-3.0	1.3	3.1	4.4	5.6	7.3
23	-1.6	2.0	3.6	5.1	6.1	7.3
24	-1.5	2.8	3.2	3.8	5.0	7.2
25	1.3	2.6	3.5	4.1	5.0	7.0
26	-1.6	1.8	2.7	3.8	4.5	7.0
27	0.4	2.4	2.9	3.7	4.7	7.0
28	-1.4	2.0	2.9	3.6	4.7	6.8
29	-4.1	0.7	2.1	3.4	4.6	6.7
30	-4.5	0.4	1.8	2.8	4.3	6.6
31	-8.0	0.0	1.5	2.6	3.9	6.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 186.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

JANVIER 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.2	3.3	3.7	4.6	5.6	7.2
2	3.2	4.1	4.1	4.6	5.3	7.1
3	3.4	4.5	4.7	5.0	5.3	7.1
4	0.5	3.4	3.7	4.8	5.5	6.9
5	-3.2	2.8	2.7	3.9	5.1	6.9
6	1.0	2.9	2.9	3.7	4.7	6.8
7	2.5	3.2	3.3	4.0	4.6	6.8
8	0.8	2.1	2.6	3.9	4.4	6.7
9	-1.1	2.0	2.3	3.3	4.3	6.7
10	-3.3	1.4	1.7	2.9	3.9	6.6
11	-0.5	1.8	2.0	2.8	3.8	6.6
12	-2.5	3.1	2.7	3.2	3.8	6.4
13	-1.0	2.7	2.6	3.2	3.7	6.5
14	4.5	5.2	4.5	3.6	3.7	6.5
15	1.0	3.6	3.5	4.1	4.6	6.5
16	0.2	3.0	2.8	3.6	4.2	6.2
17	4.6	4.6	4.4	4.1	4.4	6.1
18	-0.2	2.6	3.0	3.8	4.2	6.0
19	-5.6	1.5	2.0	3.1	3.8	6.2
20	-5.8	1.2	1.5	2.8	3.7	6.1
21	-5.2	0.6	1.1	2.2	3.4	5.9
22	-4.5	0.3	0.7	1.9	3.3	5.7
23	-0.5	0.7	0.7	1.7	3.3	5.5
24	-0.5	0.4	0.8	1.6	3.2	5.6
25	-2.5	0.5	0.9	1.7	2.6	5.4
26	-6.0	0.3	0.9	1.5	2.5	5.3
27	0.3	0.5	0.9	1.6	2.6	5.5
28	2.2	1.9	1.7	1.7	2.4	5.0
29	2.0	2.5	2.4	2.6	2.6	5.0
30	1.0	3.4	3.1	2.9	3.6	4.9
31	1.2	3.4	3.1	3.2	3.2	4.9

FEVRIER 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.8	3.5	3.2	3.4	3.4	4.9
2	3.5	4.0	3.6	3.6	3.6	4.9
3	3.0	3.6	3.6	3.7	3.8	5.0
4	-2.0	3.0	3.1	3.7	4.1	5.0
5	5.0	5.2	4.5	4.3	4.1	5.0
6	-2.3	4.0	3.5	3.9	4.4	5.1
7	2.7	5.3	5.1	4.8	4.4	5.1
8	-1.8	3.9	4.1	4.3	4.3	5.2
9	0.3	3.3	3.3	4.2	4.4	5.2
10	-6.7	1.8	2.2	3.1	3.9	5.2
11	0.6	3.3	3.0	3.1	3.7	5.3
12	-3.2	2.7	2.7	3.4	3.8	5.2
13	-5.3	0.5	1.6	2.8	3.3	5.2
14	-4.9	0.5	1.2	2.1	3.2	5.2
15	-5.5	0.5	1.1	2.0	3.0	5.3
16	-7.7	0.2	0.8	1.7	2.8	5.1
17	-9.4	0.0	0.4	1.5	2.6	4.9
18	-9.0	-0.4	0.3	2.1	2.2	4.8
19	-8.0	-0.7	0.1	0.9	2.0	4.7
20	-9.4	-0.8	0.0	1.9	4.6	4.5
21	0.5	-0.1	0.0	0.9	1.8	4.5
22	0.5	-0.1	0.1	0.9	1.8	4.6
23	0.5	-2.4	1.7	1.5	1.9	4.4
24	-1.0	2.3	2.0	2.3	2.7	4.4
25	-4.5	2.5	2.7	3.6	3.8	4.8
26	-4.0	2.7	2.7	3.4	3.8	5.2
27	-0.5	1.1	1.4	2.0	2.4	4.4
28	0.0	0.9	1.2	1.8	2.2	4.4
29	-4.0	1.1	1.3	1.8	2.3	4.4

MARS 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-6.0	1.7	1.4	1.9	2.4	4.3
2	-4.4	1.7	1.7	2.2	2.6	4.3
3	-5.5	1.3	1.9	2.4	2.6	4.4
4	-5.0	2.5	2.4	2.4	2.6	4.4
5	-5.0	2.5	2.3	2.6	2.6	4.4
6	-3.5	2.9	2.5	2.5	2.8	4.2
7	-3.6	3.6	2.8	2.9	3.9	4.2
8	-3.5	3.9	3.4	3.4	4.4	4.2
9	-6.0	3.9	3.3	3.1	3.4	4.2
10	-8.0	3.4	3.4	3.4	3.3	4.2
11	-6.0	3.7	3.3	3.4	3.3	4.3
12	-2.5	3.4	3.2	3.5	3.6	4.4
13	-5.0	3.4	3.4	3.4	3.7	4.5
14	-4.0	3.8	3.1	3.4	3.7	4.6
15	-4.0	3.9	3.3	3.7	3.8	4.8
16	-4.5	4.7	3.9	4.0	4.1	4.7
17	-4.0	4.7	4.6	4.0	4.4	4.8
18	-1.5	4.7	4.4	4.4	4.6	4.8
19	-3.0	6.2	5.5	5.3	4.9	4.9
20	-5.0	5.7	5.0	5.3	5.2	5.0
21	-3.2	6.0	4.9	5.2	5.3	5.2
22	-3.0	6.3	5.7	5.2	5.4	5.2
23	-3.8	6.4	5.7	5.8	5.4	5.4
24	1.0	6.8	5.6	5.8	5.7	5.4
25	0.0	5.9	5.6	5.8	5.8	5.6
26	3.0	6.4	6.1	6.2	5.9	5.7
27	3.5	6.7	6.2	6.2	6.1	5.6
28	5.0	7.2	6.9	6.4	6.4	5.8
29	6.5	7.7	7.0	6.8	6.4	5.8
30	-2.2	7.3	6.4	6.2	6.1	5.9
31	-3.0	5.9	6.2	6.2	6.1	6.0

AVRIL 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.0	4.3	5.2	5.7	6.4	6.1
2	-2.5	4.2	4.4	5.3	6.0	6.0
3	-1.5	4.4	4.3	5.0	6.0	6.0
4	-1.0	4.6	4.6	5.0	6.0	6.0
5	0.0	5.7	5.1	5.2	6.0	6.0
6	1.5	5.1	5.1	5.4	6.0	6.2
7	0.0	6.1	5.9	5.7	6.0	6.2
8	1.5	6.6	6.2	6.0	6.0	6.2
9	1.5	7.7	6.9	6.7	6.0	6.2
10	2.0	7.3	6.9	6.7	6.0	6.1
11	-0.2	8.1	6.9	6.8	6.5	6.2
12	-2.6	8.9	7.9	7.7	7.0	6.6
13	-2.5	9.1	8.2	7.7	7.0	6.6
14	0.0	10.5	9.1	8.1	7.7	6.8
15	2.5	11.3	10.3	8.6	7.9	6.8
16	3.5	11.5	10.5	9.8	8.5	6.8
17	-3.0	10.0	9.3	9.1	8.7	6.8
18	-1.8	10.3	9.5	9.3	8.8	7.1
19	-1.5	12.1	10.1	9.6	9.0	7.5
20	0.5	13.1	10.9	10.1	9.0	7.5
21	2.0	13.6	10.3	10.3	9.4	7.7
22	2.5	15.3	10.6	10.6	9.6	8.0
23	4.0	14.4	10.7	10.6	9.8	8.0
24	4.0	15.4	11.4	11.3	10.0	8.4
25	5.5	15.5	11.3	11.0	10.0	8.4
26	2.0	14.8	12.6	11.7	10.5	8.6
27	4.6	15.0	11.8	11.7	10.7	8.6
28	0.5	13.7	11.7	11.6	11.4	8.6
29	-0.5	13.9	11.7	11.6	11.6	8.6
30	0.0	12.5	12.0	12.1	11.6	8.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.6 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

MAI 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.0	12.3	11.9	11.6	11.2	10.0
2	0.5	13.8	12.6	12.9	12.4	10.2
3	3.0	13.1	12.5	12.5	12.3	10.3
4	6.0	13.8	13.0	12.9	12.3	10.3
5	6.0	13.8	13.0	12.8	12.3	10.4
6	7.0	15.5	13.5	13.9	12.9	10.4
7	3.0	13.4	14.1	13.7	13.2	10.6
8	-0.5	11.8	11.6	12.1	12.6	10.7
9	0.0	13.0	11.5	11.8	12.1	10.8
10	1.8	13.3	12.2	12.1	12.1	10.8
11	5.5	12.2	12.0	12.2	12.2	10.8
12	4.5	11.3	11.8	11.8	12.0	10.8
13	4.5	10.4	10.8	11.1	11.3	10.8
14	5.2	10.3	10.1	10.5	11.1	10.8
15	8.0	11.3	10.5	10.7	10.9	10.7
16	6.0	13.7	12.1	11.4	11.1	10.6
17	5.0	13.6	12.8	12.3	11.6	10.6
18	3.5	15.7	13.7	12.7	12.0	10.6
19	5.0	16.5	13.6	13.4	12.5	10.8
20	5.0	15.0	14.0	13.9	12.9	10.8
21	3.5	14.7	14.5	14.4	13.4	10.9
22	7.5	14.1	13.5	13.4	13.2	11.1
23	4.5	14.5	13.7	13.4	13.0	11.2
24	8.5	13.2	13.5	13.7	13.2	11.3
25	7.0	12.7	12.3	12.9	12.9	11.3
26	7.5	14.9	12.7	13.5	13.2	11.5
27	7.0	14.9	13.0	13.4	13.0	11.5
28	6.0	14.5	13.7	13.5	13.0	11.5
29	5.0	13.5	13.3	13.3	13.1	11.5
30	9.0	12.3	12.5	12.9	12.9	11.5
31	9.0	14.3	13.1	13.1	12.8	11.6

JUIN 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.5	14.9	13.9	13.2	12.7	11.6
2	10.0	15.5	14.3	14.1	13.8	11.6
3	10.0	15.1	14.3	14.3	13.9	11.6
4	8.5	14.2	14.1	14.3	13.9	11.6
5	8.0	14.2	13.5	14.3	13.5	11.9
6	5.0	15.0	14.0	13.9	13.5	12.0
7	7.0	15.2	14.5	14.5	13.7	12.0
8	9.5	15.3	14.5	14.5	13.8	12.1
9	9.0	18.5	17.2	15.1	14.1	12.2
10	5.5	19.4	17.5	16.3	14.7	12.2
11	6.5	20.2	17.7	16.7	14.9	12.3
12	5.5	19.1	18.1	17.3	15.7	12.5
13	4.0	19.9	18.3	18.5	16.1	12.7
14	5.5	20.1	19.4	19.6	16.7	12.9
15	8.0	19.0	18.7	18.8	17.1	13.1
16	8.0	20.0	19.5	19.7	17.7	13.4
17	8.0	22.1	20.9	20.6	17.8	13.4
18	9.5	22.5	20.3	20.1	18.1	13.7
19	10.5	24.1	22.7	22.3	18.5	13.9
20	12.0	25.2	23.0	22.9	19.2	14.1
21	14.0	22.6	22.1	22.1	19.7	14.4
22	9.0	21.5	20.3	20.3	19.3	14.7
23	11.0	17.7	17.6	17.7	17.3	14.9
24	10.0	16.9	17.1	17.3	17.3	15.1
25	8.0	16.7	16.8	17.1	17.6	15.3
26	11.0	19.7	18.1	18.1	17.8	15.3
27	6.0	19.9	18.8	18.8	18.0	15.3
28	11.0	19.8	19.8	19.8	18.5	15.3
29	3.0	16.2	17.8	17.4	18.0	15.3
30	7.5	18.9	18.1	17.8	17.9	15.6

JUILLET 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.5	19.7	18.1	18.0	17.9	15.5
2	10.0	20.5	19.6	19.2	18.0	15.5
3	5.5	17.7	18.1	18.0	18.0	15.5
4	5.5	17.1	16.8	16.7	17.5	15.5
5	3.5	18.1	16.8	16.7	17.1	15.5
6	5.5	20.3	18.4	18.2	17.2	15.4
7	8.5	21.5	21.0	20.7	18.2	15.5
8	10.0	23.2	21.6	21.3	18.8	15.5
9	13.5	25.1	23.0	22.9	19.3	15.5
10	14.0	25.7	23.9	23.9	20.2	15.7
11	14.0	25.5	24.1	24.1	20.7	16.0
12	13.5	23.4	22.7	22.6	21.1	16.4
13	12.5	21.5	21.4	21.4	20.7	16.5
14	11.0	19.1	19.3	19.4	19.6	16.6
15	11.0	17.3	17.5	17.8	18.7	16.6
16	9.5	17.8	17.9	17.9	18.6	16.8
17	8.0	17.6	17.7	17.8	18.5	16.8
18	7.0	18.6	17.9	17.9	18.2	16.7
19	7.0	19.4	18.9	18.9	18.3	16.7
20	7.0	19.7	18.8	18.7	18.3	16.6
21	7.0	20.4	19.3	19.1	18.4	16.5
22	7.0	20.6	20.2	20.3	18.2	16.5
23	7.0	22.9	21.5	21.4	18.9	16.5
24	7.0	23.0	21.5	21.3	19.6	16.6
25	7.0	22.5	21.7	21.7	19.9	16.7
26	12.5	19.6	19.9	19.9	19.8	16.8
27	8.0	20.3	19.3	19.3	19.4	17.0
28	14.0	19.6	19.7	19.6	19.3	17.0
29	12.0	19.5	20.4	20.1	19.4	17.0
30	10.0	24.2	22.1	21.9	19.6	17.2
31	11.0	25.6	23.8	23.6	20.4	17.1

AOÛT 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	14.0	24.3	23.4	23.2	21.0	17.2
2	9.5	22.4	21.9	21.6	21.0	17.4
3	14.5	23.6	22.3	22.1	20.8	17.6
4	14.5	22.0	21.4	21.4	20.8	17.7
5	14.0	20.5	20.3	20.3	20.7	17.8
6	10.0	20.3	20.0	20.0	20.3	17.8
7	7.0	19.9	19.3	19.3	19.9	17.9
8	11.5	19.8	19.5	19.5	19.6	17.8
9	11.0	19.7	19.1	19.0	19.3	17.8
10	14.5	19.3	19.3	19.2	19.2	17.8
11	14.0	18.9	18.8	18.7	19.1	17.7
12	11.5	18.0	18.3	18.2	18.9	17.6
13	11.5	20.5	19.3	19.2	18.7	17.6
14	10.0	21.0	19.9	19.7	18.7	17.5
15	12.0	21.3	19.9	19.7	19.3	17.5
16	10.0	21.9	20.7	20.5	19.5	17.5
17	11.5	22.0	21.3	21.2	19.8	17.5
18	11.0	22.8	21.5	21.4	20.1	17.6
19	10.5	22.7	21.1	21.0	20.3	17.7
20	10.5	23.0	21.7	21.5	20.3	17.8
21	12.0	23.3	21.9	21.7	20.4	17.8
22	12.0	23.5	22.1	22.0	20.5	17.9
23	13.0	23.6	22.2	22.1	20.7	18.0
24	13.5	21.6	21.7	21.7	20.6	18.1
25	13.0	19.7	19.7	19.7	20.4	18.2
26	13.5	20.3	19.8	19.5	20.1	18.2
27	11.5	20.2	19.8	19.7	19.7	18.2
28	11.0	20.7	19.8	19.7	19.7	18.2
29	9.5	20.2	19.9	19.8	19.6	18.1
30	10.0	20.0	19.5	19.5	19.5	18.1
31	5.5	18.7	18.9	18.9	19.3	18.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 200.0 m

TEMPERATURES DU SOL REMICH

SEPTEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.5	20.7	19.4	19.4	19.1	18.1
2	10.5	21.6	20.0	20.0	19.4	18.0
3	15.0	20.9	20.5	20.5	19.6	18.0
4	14.5	19.0	19.3	19.3	19.6	18.0
5	8.0	17.5	17.5	17.3	19.0	18.0
6	8.5	16.5	16.7	16.7	18.5	18.0
7	7.5	13.9	15.1	15.1	17.9	17.8
8	9.0	12.9	13.6	13.8	16.8	17.7
9	10.0	13.1	13.7	13.7	16.2	17.5
10	8.5	13.8	13.7	13.7	15.7	17.3
11	9.5	13.8	14.3	14.3	15.6	17.0
12	12.0	16.1	15.3	15.1	15.6	16.7
13	13.0	17.9	18.0	18.7	16.0	16.6
14	9.5	17.7	17.3	17.3	16.6	16.5
15	11.5	16.7	16.4	16.4	16.7	16.4
16	12.0	17.0	16.7	16.7	16.9	16.5
17	13.5	16.2	16.3	16.3	16.8	16.5
18	11.5	16.2	16.1	16.1	16.7	16.4
19	8.5	15.9	15.8	15.8	16.6	16.4
20	10.0	15.6	15.5	15.6	16.4	16.4
21	9.5	15.6	15.5	15.5	16.2	16.3
22	6.5	13.5	14.1	14.1	16.0	16.3
23	5.5	11.0	12.6	12.8	15.4	16.2
24	6.0	12.3	12.6	12.7	14.8	16.1
25	8.0	12.1	12.3	12.5	14.5	15.9
26	8.0	11.9	12.1	12.2	14.1	15.7
27	5.5	12.0	11.9	12.1	13.9	15.5
28	6.0	13.5	12.4	12.5	13.7	15.3
29	7.0	15.3	13.5	13.5	13.6	15.1
30	12.0	14.9	14.5	14.5	14.3	15.0

OCTOBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.5	14.9	14.8	14.8	14.7	14.9
2	9.7	14.3	14.1	14.1	14.7	14.9
3	8.4	13.4	13.3	13.4	14.5	14.9
4	4.7	12.5	12.6	12.6	14.2	14.9
5	8.1	12.8	12.6	12.7	13.9	14.9
6	9.0	12.2	12.1	12.1	13.7	14.8
7	2.9	12.1	12.5	12.5	13.3	14.7
8	7.8	12.0	12.1	12.1	13.3	14.6
9	11.3	13.5	12.9	13.0	13.7	14.5
10	13.0	14.4	13.7	13.8	13.5	14.4
11	13.0	15.0	14.4	14.5	13.8	14.3
12	6.6	13.4	13.5	13.6	14.0	14.3
13	7.1	12.7	12.9	12.9	13.9	14.3
14	5.0	12.5	12.5	12.5	13.7	14.3
15	6.2	12.6	12.5	12.5	13.5	14.3
16	10.0	14.1	13.4	13.4	13.5	14.2
17	3.4	11.5	12.1	12.1	13.6	14.2
18	9.7	12.6	12.4	12.4	13.3	14.1
19	10.5	12.9	12.8	12.9	13.3	14.1
20	9.0	11.9	12.4	12.4	13.2	14.0
21	5.4	11.3	11.4	11.4	13.0	13.9
22	2.5	10.0	10.5	10.6	12.6	13.9
23	10.0	11.8	11.4	11.4	12.3	13.8
24	8.2	11.7	11.6	11.7	12.4	13.7
25	6.4	12.4	11.8	11.9	12.4	13.6
26	9.5	12.7	12.5	12.5	12.6	13.4
27	3.7	11.4	11.5	11.5	12.6	13.4
28	1.4	9.3	9.7	9.8	12.2	13.4
29	1.4	10.3	10.1	10.1	11.7	13.3
30	6.0	11.3	10.9	10.9	11.7	13.2
31	1.7	9.8	9.9	9.9	11.7	13.1


NOVEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.8	9.7	9.4	9.5	11.4	13.0
2	3.7	9.3	9.4	9.4	11.2	12.9
3	0.7	8.0	8.3	8.3	10.6	12.8
4	0.8	7.5	7.9	7.9	10.5	12.6
5	1.0	8.5	8.3	8.3	10.2	12.5
6	4.9	9.0	8.9	8.9	10.1	12.4
7	3.2	8.2	8.4	8.5	10.1	12.2
8	9.2	9.1	8.9	9.0	10.0	12.0
9	4.6	8.6	8.7	8.8	10.0	12.0
10	4.5	9.0	8.7	8.8	10.0	11.8
11	3.0	8.6	8.7	8.7	9.9	11.7
12	0.9	7.5	7.8	7.8	9.9	11.7
13	0.8	6.7	7.1	7.1	9.5	11.6
14	1.4	6.9	7.1	7.1	9.2	11.5
15	2.8	6.8	7.0	7.0	9.0	11.4
16	3.6	6.5	6.8	6.9	8.8	11.3
17	2.7	6.2	6.7	6.6	8.6	11.1
18	2.5	6.2	6.5	6.7	8.6	11.0
19	1.1	6.5	6.7	6.8	8.5	10.8
20	4.7	6.7	6.8	6.9	8.4	10.7
21	2.6	6.5	6.7	6.7	8.2	10.6
22	5.2	7.7	7.2	7.2	8.1	10.5
23	9.0	9.7	9.3	9.3	8.4	10.2
24	8.7	9.7	9.6	9.8	8.2	10.1
25	8.0	9.3	9.0	9.2	8.5	10.2
26	4.2	8.6	8.7	8.8	9.4	10.2
27	-2.0	5.5	6.5	6.7	9.1	10.3
28	-0.6	4.9	5.6	5.8	8.4	10.3
29	5.1	6.9	6.6	6.8	8.0	10.3
30	1.7	5.9	6.1	6.3	8.0	10.2

DECEMBRE 1984						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.5	5.9	5.6	5.9	7.6	10.0
2	-2.3	4.3	4.9	4.9	7.3	9.9
3	1.6	5.0	5.2	5.4	7.0	9.8
4	0.9	4.8	5.1	5.3	7.0	9.7
5	3.0	5.1	5.2	5.4	6.9	9.5
6	2.8	5.3	5.3	5.5	6.9	9.4
7	1.6	5.9	5.8	6.0	6.9	9.3
8	2.5	5.9	6.0	6.2	7.0	9.2
9	1.2	5.5	5.6	5.8	7.0	9.1
10	-0.7	5.1	5.1	5.3	6.9	9.1
11	-0.8	5.2	5.3	5.5	6.8	9.0
12	-1.4	5.1	5.1	5.3	6.6	8.9
13	-2.3	3.0	3.8	4.0	6.4	8.8
14	2.3	4.3	4.2	4.5	6.0	8.7
15	-1.6	3.3	3.6	3.8	5.9	8.6
16	0.6	3.5	3.8	4.0	5.8	8.5
17	1.2	3.9	4.1	4.3	5.7	8.4
18	4.4	4.7	4.6	4.8	5.7	8.3
19	-1.4	3.3	3.4	3.6	5.5	8.2
20	3.4	4.3	4.0	4.1	5.3	8.0
21	4.2	5.3	5.0	5.2	5.5	7.9
22	-3.0	1.3	3.1	4.4	5.6	7.3
23	-1.6	2.0	2.8	3.9	5.5	7.2
24	-1.3	2.8	3.5	4.1	5.0	7.2
25	1.3	2.6	3.5	4.1	5.0	7.0
26	-1.6	1.8	2.7	3.8	4.9	7.0
27	0.4	2.4	2.9	3.7	4.7	7.0
28	-1.4	2.0	2.8	3.6	4.7	6.8
29	-4.1	0.7	2.1	3.4	4.6	6.7
30	-4.5	0.4	1.6	2.8	4.2	6.6
31	-8.0	0.0	1.7	2.6	3.9	6.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m

STATIONS METEOROLOGIQUES ET PLUVIOMETRIQUES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG



- Station synoptique ■
- Station climatologique ●
- Station pluviométrique ○
- Bassin versant ————

