

observations journalières

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	778.3	778.7	779.5	0.0	-0.1	-0.2	0.1	98	4.5	4.4	4.5	10	10	10	SE/3	SE/4	S/3	0.2	.	.			
2	778.2	778.4	777.8	-0.4	-1.0	-1.2	-0.1	100	4.4	4.5	4.2	10	10	10	S/2	S/3	SM/3	.	.	.			
3	775.8	775.8	774.1	-3.6	1.5	-5.9	1.5	95	3.2	3.8	4.5	10	10	10	SM/3	SM/4	SM/3	.	.	.			
4	771.8	771.4	771.2	2.8	5.1	1.5	5.9	88	4.9	6.0	6.3	10	10	10	SM/2	SM/4	SM/5	1.6	.	.			
5	772.9	773.7	774.5	6.9	7.0	5.0	8.3	96	7.2	7.6	7.0	10	10	10	SM/3	SM/4	SM/4	2.0	.	.			
6	774.5	774.9	774.1	6.6	3.2	1.6	7.0	94	6.7	6.4	5.4	10	10	10	SM/3	W/4	SM/1	0.2	.	.			
7	770.7	769.9	767.2	-1.8	-0.1	-1.8	3.2	89	3.9	4.9	4.4	10	10	9	SM/3	S/4	SM/3	.	.	.			
8	764.5	764.0	759.6	0.5	6.1	-1.2	9.2	92	4.4	5.8	6.0	10	10	10	SM/1	W/3	SM/3	0.2	.	0.8			
9	755.4	756.6	759.3	7.0	3.3	2.6	10.4	86	6.5	6.3	5.3	10	10	10	SM/3	SM/4	W/2	3.3	.	.			
10	762.8	765.7	769.6	2.9	2.3	2.1	5.6	96	5.4	6.4	4.3	10	10	10	N/2	NE/3	NE/5	6.5	.	.			
11	770.8	772.0	773.1	1.1	2.4	1.0	3.2	85	4.2	4.9	5.3	10	10	10	NE/3	NE/3	NE/3	0.1	.	.			
12	774.2	775.1	776.7	2.7	-2.6	-3.0	3.9	88	4.9	5.0	3.4	10	10	0	N/1	N/3	N/2	.	.	.			
13	777.4	778.0	778.8	2.0	3.4	-2.9	3.4	89	4.7	4.3	3.5	10	10	10	N/3	NE/3	NE/4	.	.	.			
14	777.7	777.3	777.8	0.1	2.3	-1.3	3.3	82	3.8	4.5	4.8	10	10	10	N/1	N/2	N/3	.	.	.			
15	777.7	778.2	778.0	3.0	4.0	2.1	5.2	83	4.7	4.9	4.6	10	10	10	N/4	N/4	N/4	.	.	.			
16	775.9	774.7	774.8	2.7	2.4	2.2	4.0	79	4.4	4.5	4.4	10	10	10	NW/4	NW/3	N/4	.	.	.			
17	775.7	776.8	777.7	2.0	2.2	0.5	4.8	81	5.0	5.2	3.8	10	10	10	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	.			
18	776.4	776.1	775.5	-0.3	-1.0	-2.8	4.5	90	3.3	4.2	3.8	10	9	3	NE/2	NE/3	NE/3	.	.	0.5			
19	773.0	770.6	765.5	-1.5	2.1	-3.2	2.1	94	3.8	4.7	5.1	10	10	10	SM/2	W/4	W/3	1.5	.	.			
20	764.1	768.0	771.5	2.9	-1.1	-1.3	4.5	85	5.2	5.1	3.3	10	10	10	NW/5	NE/4	NE/6	0.9	.	.			
21	773.8	774.4	773.4	-8.1	-7.0	-9.0	-1.1	64	1.5	1.6	1.0	0	0	0	NE/5	NE/6	NE/4	.	.	8.5			
22	773.0	773.4	774.2	-8.7	-8.0	-8.9	-2.2	68	2.3	2.3	1.7	0	2	0	NE/5	E/4	E/3	.	.	7.0			
23	773.2	773.4	773.9	-5.8	-8.9	-9.0	-2.2	85	2.4	3.1	1.9	10	10	0	E/3	E/4	E/1	.	.	1.0			
24	775.1	775.8	776.8	-10.5	-6.2	-11.1	1.9	96	1.8	3.5	2.5	0	0	0	E/3	E/3	E/1	.	.	8.5			
25	778.2	778.3	778.9	-9.2	-6.2	-9.3	3.5	97	2.0	3.7	2.6	0	0	0	E/1	NE/2	NE/1	.	.	8.5			
26	779.6	780.4	781.3	-9.6	-5.0	-10.0	3.1	88	2.0	4.3	2.9	0	4	1	NE/2	NE/3	NE/1	.	.	2.0			
27	780.1	779.8	779.5	-1.5	0.3	-5.1	2.0	87	3.5	3.4	3.5	9	9	10	NE/4	E/5	E/5	.	.	2.5			
28	779.4	780.5	779.7	-0.9	-3.6	-3.6	1.5	78	3.3	3.7	2.8	10	7	3	NE/4	NE/5	NE/4	.	.	1.7			
29	777.8	778.5	778.2	-4.4	1.4	-5.2	7.0	83	2.6	3.4	3.4	1	5	0	NE/3	NE/4	E/3	.	.	8.3			
30	777.9	777.7	777.4	-5.2	1.0	-5.3	9.9	92	2.7	5.0	3.6	1	3	0	NE/3	NE/3	NE/4	.	.	8.7			
31	777.1	776.6	776.1	-5.0	-2.0	-5.5	9.4	85	2.8	4.4	3.3	0	0	0	E/1	E/3	E/1	.	.	8.8			
MOY.	774.0	774.3	774.4	-1.1	-0.2	-2.8	4.0	89	3.9	4.6	4.0	7	8	6	Vent prédominant NE			Total 16.5		Total 66.8			

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Min.	Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	775.4	775.3	774.8	-6.8	6.8	-3.1	-6.9	9.5	-1.0	86	2.4	4.4	3.0	0	0	0	E/1	E/3	SE/1	.	.	8.8
2	773.8	773.7	772.5	-7.2	-2.6	-2.9	-7.6	-1.5	-4.2	100	2.4	3.5	3.6	6	10	0	SE/1	SE/3	SE/2	.	.	3.0
3	768.7	768.6	769.1	-2.9	0.8	-1.8	-3.5	1.5	-1.3	93	3.6	4.5	3.7	9	10	0	S/1	SW/4	SW/2	0.6	1	.
4	766.4	762.2	765.5	-0.5	4.5	4.7	-2.5	6.2	2.9	96	4.2	6.2	5.9	10	10	0	SW/3	W/4	NW/1	4.5	1	.
5	766.5	768.5	771.4	4.7	7.8	5.1	2.9	8.2	5.9	98	6.3	7.3	6.0	10	10	0	W/2	NW/4	NW/1	1.9	.	.
6	773.5	774.6	775.3	3.8	5.6	4.3	3.7	6.5	4.6	95	5.7	6.3	5.9	10	10	0	NW/2	NW/3	NW/1	.	.	.
7	775.4	776.0	775.5	-0.5	6.4	-2.0	-2.0	8.5	1.3	100	4.4	5.7	3.6	10	10	0	SE/1	SE/3	SE/1	0.1	.	6.5
8	774.0	773.2	770.9	-5.8	-0.2	-0.6	-6.6	1.1	-2.2	100	2.8	4.2	4.4	9	10	0	SE/1	SE/3	S/3	.	.	2.7
9	767.1	765.8	762.4	-1.6	4.2	4.7	-1.8	8.3	2.4	100	4.0	5.4	5.4	0	10	0	S/3	SW/3	SW/2	1.1	.	4.0
10	765.4	767.6	767.5	3.0	4.6	2.8	1.1	5.9	3.5	89	5.1	5.3	4.9	10	9	10	SW/5	SW/4	SW/4	5.0	.	0.8
11	764.7	762.4	762.9	3.6	5.5	6.8	2.6	6.8	5.3	98	5.8	6.4	7.3	10	10	0	SW/3	SW/4	SW/2	7.4	.	.
12	762.1	761.7	759.6	7.0	9.6	8.3	6.8	10.3	8.3	99	7.4	8.7	8.0	10	10	0	SW/4	SW/4	SW/3	2.7	.	.
13	758.3	760.7	763.1	6.9	8.2	3.7	1.3	8.3	6.3	96	7.2	6.1	5.7	10	9	0	SW/3	W/4	W/3	7.2	.	0.5
14	767.9	769.2	768.0	2.3	4.4	5.0	-0.1	6.0	3.9	86	4.6	5.5	5.3	10	10	0	W/4	SW/4	SW/5	0.1	.	0.2
15	764.3	765.0	766.4	6.0	9.2	2.8	2.1	9.9	6.0	97	6.8	8.0	4.0	10	9	0	SW/6	W/5	W/4	6.2	.	.
16	767.0	765.9	764.1	-0.4	1.0	-2.1	-2.1	4.5	-0.5	90	4.0	4.6	3.3	9	10	1	W/5	W/4	W/3	3.9	1	2.5
17	767.6	770.4	772.9	-3.0	0.4	-6.7	-6.7	1.7	-3.1	80	2.9	4.3	1.9	3	3	0	NW/4	NW/4	N/3	1.0	1	3.5
18	774.4	775.8	777.6	-10.0	-1.4	-7.9	-11.4	-1.0	-6.4	93	1.8	2.3	1.7	6	3	0	N/3	NE/4	NE/3	.	.	6.3
19	778.2	778.1	776.8	-6.5	-0.4	-4.2	-9.8	0.3	-3.7	84	2.2	2.7	2.2	9	6	7	NE/3	NE/4	N/3	.	.	5.7
20	775.2	775.1	775.0	-4.0	2.4	-3.1	-7.9	3.3	-1.6	93	3.0	3.9	3.2	10	5	8	N/3	NE/4	NE/2	.	.	2.0
21	776.0	776.9	777.9	-3.7	3.2	0.0	-4.2	4.5	-0.2	96	3.2	3.8	3.8	7	4	9	NE/3	NE/4	NE/2	.	.	6.5
22	777.5	776.4	774.8	-5.1	5.4	1.0	-5.7	5.5	0.4	95	2.8	4.4	4.0	10	10	0	E/1	SE/4	SE/3	.	.	2.3
23	774.4	775.2	777.1	1.0	4.6	3.2	0.9	4.6	2.9	83	4.1	5.2	5.6	10	10	0	SE/3	SE/5	SE/2	.	.	.
24	775.1	773.1	771.4	3.2	8.6	5.1	3.2	9.6	5.6	95	5.5	5.9	5.3	10	7	8	SE/3	SW/4	SW/1	.	.	3.7
25	769.3	769.6	769.6	3.3	7.4	4.5	2.8	7.9	5.1	90	5.2	5.7	5.4	10	9	10	SW/1	SW/4	SW/1	.	.	.
26	771.0	772.4	774.3	3.3	9.6	4.1	3.1	9.8	5.7	85	4.9	6.5	5.5	10	10	9	SW/3	S/3	S/1	.	.	8.8
27	774.8	774.8	774.2	-1.0	10.4	1.4	-1.4	11.2	3.6	98	4.1	6.0	4.3	0	0	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	9.0
28	775.9	776.5	776.3	-3.5	9.4	2.2	-3.6	11.9	2.7	95	3.2	6.2	4.9	0	0	0	SE/2	SE/3	SE/1	.	.	9.7
29	775.3	774.4	772.4	-3.2	10.6	2.0	-3.5	12.5	3.1	95	3.3	6.1	4.7	0	0	0	SE/2	SE/4	SE/2	.	.	.
MOY.	770.9	771.0	771.0	-0.6	5.0	1.3	-2.0	6.3	1.9	94	4.2	5.3	4.6	7	7	7	Vent prédominant SE	Total	Total	41.7	Total	86.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

MARS 1992

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	771.0	770.3	769.2	1.2	11.6	3.0	-1.3	90	53	74	4.5	5.4	4.2	-6.0	7	0	0	E/2	SE/4	S/1	2.3	.	9.5
2	768.9	772.3	775.2	5.5	8.5	-1.3	-1.4	95	54	80	6.4	4.5	3.3	-4.6	10	3	0	W/5	W/4	W/1	.	.	6.8
3	775.4	776.0	776.5	-1.3	8.8	7.2	-2.2	85	54	66	3.6	4.6	5.0	-6.0	4	9	10	W/2	W/4	W/1	.	.	2.0
4	776.1	775.7	774.2	6.1	11.8	3.8	3.8	88	75	90	6.0	7.8	5.4	-0.7	9	9	0	NW/1	N/3	N/1	.	.	2.5
5	772.1	770.9	770.3	-2.1	12.8	8.3	-2.5	94	65	78	3.6	7.2	6.4	-4.9	2	8	10	N/1	SE/3	SW/2	.	.	4.7
6	772.0	774.4	776.0	4.0	11.0	1.5	1.5	89	60	85	5.4	5.9	4.3	-2.8	8	6	0	NW/3	NW/4	NW/1	1.3	.	7.0
7	774.8	773.6	772.4	-3.8	11.0	4.4	-4.0	93	55	59	3.1	5.4	3.7	-6.6	0	0	3	NE/1	E/4	E/2	.	.	9.8
8	771.9	772.8	774.5	-2.7	10.5	6.1	-2.8	89	63	79	3.3	6.0	5.6	-5.5	2	9	8	S/2	SW/3	SW/2	.	.	3.5
9	777.0	778.0	777.7	1.9	11.2	4.8	-1.0	98	66	86	5.1	6.6	5.5	-4.0	10	8	9	SW/1	SW/3	S/1	.	.	2.2
10	776.0	773.9	769.3	0.8	11.7	6.9	-0.9	96	49	64	4.7	5.0	4.8	-4.6	9	1	10	S/1	SW/5	SW/5	.	.	5.5
11	772.3	772.2	771.2	-2.3	6.3	1.9	-2.7	93	59	82	3.5	4.2	4.3	-3.0	1	7	5	W/3	W/6	W/4	2.1	.	3.0
12	766.0	763.1	757.5	3.1	5.4	6.2	1.0	93	94	92	5.3	6.3	6.5	1.5	10	10	10	SW/5	SW/6	SW/7	9.7	.	0.3
13	753.0	752.6	752.6	5.3	8.0	6.4	5.0	92	83	90	6.1	6.7	6.5	4.8	10	10	10	W/7	W/8	W/7	15.7	.	2.0
14	759.8	761.5	761.1	2.0	6.3	3.7	1.0	77	61	92	4.1	4.4	5.5	1.6	10	5	10	W/5	W/6	W/4	4.6	.	1.0
15	762.0	762.5	767.6	4.4	6.4	2.3	2.3	94	94	84	5.8	6.8	4.5	3.7	10	10	10	SW/5	SW/4	NW/4	8.9	.	1.0
16	772.1	773.9	774.7	-3.3	6.1	-1.0	-4.0	95	59	86	3.3	4.2	3.6	-5.5	1	5	0	NW/2	NW/4	N/1	.	.	7.7
17	774.7	774.8	773.2	1.0	8.5	2.8	-3.0	92	74	91	4.5	6.2	5.1	-5.4	10	9	1	N/3	NE/2	NE/1	.	.	3.8
18	771.4	770.5	768.8	-1.2	12.2	3.1	-3.0	98	54	73	4.1	5.8	4.2	-4.2	3	2	1	E/2	SE/4	SE/1	.	.	10.5
19	768.8	770.0	770.6	2.8	10.4	6.9	-1.4	88	85	77	4.9	8.0	5.7	-3.3	10	9	10	SW/2	W/4	NW/2	.	.	1.7
20	769.9	768.3	767.8	5.5	15.0	9.8	2.1	91	60	86	6.2	7.7	7.8	-1.0	10	9	10	W/1	W/5	SW/4	0.2	.	3.0
21	767.5	764.5	768.7	9.0	12.4	3.8	3.8	92	65	66	7.9	7.0	4.0	3.7	10	2	2	W/3	W/6	NW/5	0.4	.	3.5
22	763.0	756.2	757.6	1.7	9.8	4.7	1.4	94	93	86	4.9	8.4	5.5	1.0	10	10	7	SW/5	W/6	NW/4	10.5	.	0.5
23	752.5	747.7	747.8	3.2	3.6	2.0	1.1	93	93	89	5.4	5.5	4.7	1.1	10	10	10	W/3	SW/3	NW/3	8.6	.	.
24	748.8	752.2	755.5	0.9	2.9	2.1	-0.3	92	91	73	4.5	5.1	3.9	-0.5	10	10	10	N/5	NE/5	NE/5	5.7	.	2.0
25	757.4	758.7	757.3	2.0	5.9	1.0	0.1	89	60	83	4.7	4.2	4.1	-0.8	10	10	9	N/5	N/5	W/2	0.3	.	2.0
26	747.0	744.0	745.0	1.3	3.0	2.1	0.9	96	93	93	4.8	5.3	5.0	-0.3	10	10	10	S/4	S/4	E/3	3.6	.	0.8
27	748.1	751.2	753.9	1.8	6.0	2.9	1.0	96	73	84	5.0	5.1	4.7	0.8	9	9	10	NW/2	N/3	NW/3	0.9	.	5.0
28	755.7	756.7	756.8	-1.6	5.4	0.8	-2.1	81	69	79	3.2	4.6	3.8	-2.0	2	9	9	NW/3	NW/4	NW/3	1.1	.	5.0
29	756.8	755.9	753.1	0.9	5.5	3.8	-3.0	87	72	90	4.3	4.9	5.4	-3.8	10	10	10	W/1	S/3	S/4	1.1	.	5.2
30	749.5	748.1	744.8	2.3	10.6	7.8	1.6	93	55	59	5.0	5.3	4.7	0.7	7	9	9	SW/4	S/4	S/5	1.5	.	5.2
31	740.6	741.9	742.4	5.0	6.5	4.1	4.1	67	79	89	4.4	5.7	5.5	2.8	9	10	10	SE/4	W/4	W/2	0.2	.	0.3
MOY.	764.3	764.0	764.0	1.7	8.6	3.9	-0.2	91	70	81	4.8	5.8	4.9	-1.7	8	8	7	Vent prédominant W			Total 78.7		Total 103.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	743.7	745.4	746.3	2.0	6.0	5.1	82	5.1	5.7	5.1	-1.4	10	9	5	W/3	W/3	W/4	9.1	.	3.0
2	747.4	748.9	750.0	-0.5	5.7	3.1	89	4.2	6.1	5.3	-2.3	9	10	10	S/3	S/4	SW/1	0.1	.	0.3
3	753.9	754.7	755.6	3.1	9.4	5.1	93	5.3	5.4	4.6	-0.7	10	7	1	SM/2	W/4	N/2	.	.	3.5
4	756.8	759.2	760.6	0.8	8.2	4.9	88	4.3	4.9	3.5	-1.0	9	9	9	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	2.2
5	761.2	761.5	762.0	-2.5	7.2	4.0	85	3.2	3.6	3.4	-5.0	2	4	0	NE/3	NE/5	N/3	.	.	10.3
6	761.0	760.2	756.4	-3.5	9.8	6.8	88	3.0	4.7	4.8	-6.3	8	8	5	NE/3	E/3	E/1	.	.	6.5
7	754.8	754.3	753.4	0.9	12.0	8.9	75	3.7	5.2	4.2	-3.1	5	2	2	E/3	E/4	NE/3	.	.	9.0
8	755.2	757.8	762.4	2.9	12.4	9.3	67	3.8	4.4	4.0	0.4	1	7	0	NE/4	NE/6	NE/4	.	.	11.7
9	767.9	769.2	769.6	0.8	12.4	9.1	62	3.0	3.9	4.1	0.1	0	0	0	NE/4	NE/6	NE/3	.	.	12.8
10	769.9	769.5	767.8	1.6	13.8	10.6	71	3.7	5.1	4.8	-1.7	3	1	3	NE/3	N/5	N/4	.	.	11.5
11	766.7	765.9	764.5	1.4	15.5	10.4	85	4.3	5.7	5.3	-2.3	1	2	0	N/1	N/4	NW/1	.	.	12.7
12	763.6	763.4	764.1	-0.2	16.6	10.4	88	4.0	6.1	6.7	-3.4	0	3	9	NW/1	SW/4	W/4	.	.	8.0
13	766.4	766.0	766.3	1.7	10.2	5.3	82	4.2	5.3	5.6	0.9	1	6	10	W/3	W/5	W/4	.	.	7.3
14	766.6	765.2	756.7	3.3	12.2	10.2	85	4.9	4.9	4.0	3.5	9	1	10	W/4	W/5	S/4	.	.	8.7
15	751.2	751.3	754.9	4.0	5.8	3.7	92	5.6	6.1	5.0	3.6	10	10	10	SW/5	SW/6	SW/5	.	.	0.8
16	761.4	766.1	770.4	0.6	4.6	1.1	94	4.5	4.5	3.5	-2.5	9	10	3	W/4	NW/6	NW/2	.	.	1.7
17	772.4	771.8	770.3	-0.7	7.2	4.3	88	3.8	4.7	5.6	-5.1	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/1	.	.	0.3
18	768.3	769.0	770.4	5.2	10.5	10.5	97	6.4	8.9	8.8	4.2	10	10	10	W/3	W/3	W/1	.	.	4.1
19	770.0	770.4	771.1	9.5	13.0	9.3	87	8.3	9.8	6.8	9.0	10	10	9	NW/3	NW/5	NW/3	.	.	1.2
20	772.0	772.5	770.9	-1.0	10.4	8.0	90	3.8	4.1	4.1	-5.6	0	0	0	NW/1	N/4	NE/2	.	.	13.5
21	768.6	766.9	763.9	1.5	15.3	10.8	68	3.5	5.1	5.3	-3.9	1	3	0	E/3	E/4	SE/1	.	.	13.3
22	762.9	762.1	760.1	4.0	13.9	11.0	85	5.2	7.3	6.6	-1.6	8	9	10	W/1	W/5	W/2	.	.	3.0
23	759.3	760.2	761.0	7.0	9.9	9.1	93	7.0	7.4	7.5	1.5	10	10	10	W/3	SW/4	SW/3	.	.	1.4
24	760.2	759.9	759.6	7.7	16.2	12.3	97	7.6	8.6	8.5	3.4	10	10	0	SE/2	S/4	W/1	.	.	5.2
25	761.7	764.4	766.3	6.4	15.3	13.4	92	6.6	9.6	9.0	0.5	1	10	7	SW/2	SW/3	SW/2	.	.	2.5
26	767.7	767.0	764.5	10.8	19.3	16.0	88	8.5	8.9	9.4	3.9	9	6	10	SW/3	SW/5	SW/3	.	.	8.0
27	765.1	765.3	765.4	7.6	14.2	9.1	86	6.7	6.2	6.2	5.0	9	6	2	SM/3	W/5	SW/1	.	.	6.0
28	760.3	757.8	758.7	8.0	12.3	8.0	89	7.2	7.1	5.8	4.0	10	10	7	SM/4	SM/5	W/7	.	.	1.8
29	763.6	765.5	768.2	5.0	11.8	6.3	92	6.0	6.2	5.2	1.2	9	6	3	W/4	NW/4	NW/2	.	.	5.5
30	770.0	770.1	768.1	-0.1	13.0	8.1	96	4.4	6.2	5.6	-4.6	1	5	1	W/1	SW/4	SW/1	.	.	12.2
MOY.	762.3	762.7	762.7	2.9	11.5	8.1	87	5.1	6.1	5.6	-0.3	6	6	5	Vent prédominant SW			Total 34.1		Total 182.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	761.7	759.2	761.5	10.8	9.5	16.1	84	95	73	6.0	9.2	6.5	-1.4	10	10	S/4	SW/6	NW/3	6.3	.	.	4.8
2	761.5	762.8	766.5	12.4	8.7	13.2	87	55	66	5.7	5.9	5.6	3.5	10	7	NW/3	NW/3	NW/4	.	.	.	0.5
3	770.8	772.2	772.5	11.4	8.2	12.2	90	51	61	4.3	5.2	5.0	-2.5	1	8	N/4	NE/4	NE/3	.	.	.	11.0
4	772.5	772.0	770.6	13.4	0.1	15.6	82	46	53	4.3	5.3	5.5	-2.2	1	4	NE/3	E/5	NE/4	.	.	.	13.2
5	770.6	770.6	770.9	15.1	0.9	17.6	84	48	55	5.2	6.2	6.9	-2.4	9	8	N/2	N/3	NW/1	.	.	.	4.0
6	772.9	773.4	772.5	17.9	12.5	18.9	79	44	67	5.5	6.8	7.3	-0.4	1	2	NW/3	NW/4	NW/2	.	.	.	13.0
7	771.2	769.8	766.1	19.2	16.4	20.5	86	51	68	5.5	8.5	9.5	-1.1	1	6	NW/1	NW/4	W/3	.	.	.	11.8
8	763.4	762.7	762.5	11.3	9.1	16.4	92	82	52	6.6	8.2	4.5	-1.1	1	10	W/3	W/5	W/3	.	.	.	6.5
9	761.8	761.0	756.7	9.0	9.2	10.6	87	73	91	5.3	6.3	7.9	-4.9	10	10	W/3	SW/4	SW/6	0.2	.	.	.
10	761.0	762.7	761.1	13.6	12.8	14.7	88	62	66	6.7	7.2	7.3	6.0	10	9	SW/4	SW/5	SW/1	1.9	.	.	2.2
11	759.2	764.5	769.9	9.1	8.0	12.8	96	88	74	8.1	7.6	5.9	4.3	10	1	SW/4	SW/5	W/3	21.5	.	.	5.0
12	771.2	771.4	772.1	16.1	11.3	17.4	94	51	73	6.5	7.0	7.3	-1.0	9	1	W/3	W/5	W/1	.	.	.	9.5
13	773.0	773.2	770.9	21.2	19.8	22.6	92	47	45	6.0	8.9	7.8	-0.1	0	0	N/1	NE/4	NE/1	.	.	.	14.8
14	770.8	770.6	770.2	25.4	22.0	27.4	87	46	63	7.6	11.2	12.5	3.5	0	0	NE/1	E/4	E/2	.	.	.	14.7
15	772.2	772.6	772.7	28.1	24.0	28.7	88	32	45	8.5	9.1	10.1	5.0	0	0	E/3	E/5	N/2	.	.	.	14.8
16	774.3	774.8	774.7	25.6	18.5	26.1	87	52	49	9.5	12.8	7.8	5.6	0	0	N/3	N/5	N/5	.	.	.	14.2
17	774.9	774.3	772.1	17.6	15.4	20.5	82	44	54	6.6	6.6	7.1	2.2	0	1	N/3	N/5	N/4	.	.	.	14.8
18	770.7	769.8	768.6	20.6	18.3	22.8	76	41	46	6.6	7.5	7.3	5.0	0	0	N/4	NE/6	NE/4	.	.	.	15.0
19	769.0	769.0	768.1	21.0	18.4	22.3	57	38	41	5.4	7.1	6.5	4.6	0	0	NE/5	NE/5	NE/4	.	.	.	15.0
20	768.3	767.2	765.3	21.5	19.3	23.0	59	34	39	6.3	6.5	6.5	4.4	0	0	N/4	NW/6	NW/4	.	.	.	15.0
21	766.1	766.3	765.3	20.8	19.0	22.4	77	46	54	7.1	8.5	8.9	1.1	0	1	N/3	SE/4	E/3	.	.	.	14.5
22	764.8	765.4	764.5	20.7	19.2	21.3	76	55	47	7.7	10.1	7.8	4.1	8	6	NE/3	SE/4	E/2	.	.	.	13.0
23	763.0	762.3	760.8	23.7	22.1	24.9	85	38	40	8.1	8.3	8.0	2.0	1	9	NE/3	E/5	E/3	.	.	.	10.7
24	762.6	762.8	763.0	25.1	21.1	25.6	95	45	51	9.0	10.8	9.6	3.7	1	1	E/1	SE/5	NE/4	1.1	.	.	12.8
25	765.3	766.0	766.1	23.9	18.9	24.5	79	54	76	9.6	12.0	12.4	7.7	7	7	N/2	SE/4	NW/2	0.4	.	.	6.5
26	764.9	763.1	762.9	24.7	15.7	26.4	91	49	84	9.3	11.4	11.2	5.6	3	5	NW/2	E/4	E/4	0.5	.	.	7.7
27	762.0	761.7	760.8	19.9	11.6	23.0	73	49	49	8.6	8.5	8.5	9.5	9	3	NE/3	E/5	E/4	.	.	.	7.5
28	761.5	762.9	761.3	18.8	20.8	23.4	57	67	49	7.3	10.9	9.0	6.8	10	9	E/4	E/5	E/4	.	.	.	8.0
29	761.0	762.3	761.5	13.2	13.3	20.8	46	83	93	6.1	9.4	10.6	10.6	10	10	E/5	E/4	E/4	8.2	.	.	0.3
30	762.7	763.1	762.7	21.0	19.2	21.5	94	66	77	8.8	12.3	12.8	4.4	4	8	SE/3	SE/4	NE/4	0.2	.	.	6.2
31	762.2	762.1	760.3	21.6	15.6	21.9	91	52	88	10.5	10.1	11.7	8.2	10	10	NW/2	S/4	SE/1	1.0	.	.	0.5
MOY.	766.7	766.8	766.3	18.5	15.9	20.5	82	54	61	7.0	8.6	8.2	2.9	4	5	E	Vent prédominant	Total	41.3	Total	287.5	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13	21	7	13			
1	759.2	759.4	758.3	13.9	20.3	18.3	11.0	22.7	77	82	13.7	12.9	8.2	8	9	2	SE/4	S/4	S/3	0.6	.	5.0
2	757.2	757.1	758.7	14.5	20.2	16.0	13.0	21.0	75	84	13.3	11.4	10.0	10	10	1	S/4	SE/5	W/3	0.3	.	3.5
3	761.9	762.5	762.5	12.8	19.8	15.8	9.0	21.5	90	80	9.2	10.8	6.5	10	7	10	W/2	N/4	NE/3	0.2	.	4.3
4	762.8	763.5	763.3	11.4	16.4	14.2	11.1	17.5	73	77	10.2	9.3	11.6	10	3	10	N/3	N/4	N/5	13.6	.	2.0
5	762.0	761.7	761.3	10.1	12.1	13.2	8.0	14.2	91	94	10.1	10.7	7.1	10	10	10	NE/2	NE/3	NW/2	8.6	.	.
6	762.1	762.9	762.8	11.0	14.9	13.0	10.9	15.3	95	92	9.3	10.3	11.0	10	10	10	NW/3	NW/3	N/3	0.5	.	.
7	762.5	761.6	758.9	8.2	17.7	16.9	5.9	20.0	65	65	7.9	9.4	3.1	10	8	1	N/1	N/3	NE/3	0.5	.	7.5
8	758.3	757.2	757.4	9.8	20.2	13.5	6.7	21.0	58	90	10.3	10.4	3.8	6	9	10	NE/3	NE/4	S/2	0.5	.	6.2
9	758.7	759.8	760.1	12.8	19.7	15.9	11.4	20.0	67	91	10.5	12.3	10.7	10	9	6	NW/2	W/4	SW/3	2.4	.	0.8
10	760.8	761.0	760.6	11.0	20.6	14.0	8.0	21.9	60	89	10.9	10.7	6.2	10	6	10	NW/1	N/3	NE/4	2.0	.	6.5
11	761.8	762.0	762.6	11.4	19.8	14.9	7.0	20.2	85	45	8.6	7.8	4.6	3	9	10	N/2	N/4	N/4	.	.	7.2
12	763.2	764.1	764.9	11.0	12.8	14.6	8.8	16.7	86	76	8.5	9.4	6.2	5	9	9	N/4	NE/5	E/4	0.7	.	5.5
13	766.1	766.9	767.4	12.3	21.4	21.1	8.6	23.1	85	60	9.1	11.3	6.1	1	3	2	NE/3	NE/4	N/3	.	.	14.0
14	769.5	770.5	769.2	12.9	23.6	22.7	10.0	25.5	91	56	10.1	12.2	7.1	7	7	4	N/1	NE/3	NE/3	.	.	9.5
15	769.4	768.8	766.7	14.7	25.8	23.1	11.8	26.5	91	47	11.4	11.7	8.5	0	1	0	E/2	E/5	E/3	.	.	14.8
16	766.1	766.4	767.4	17.6	26.3	18.0	14.0	26.9	67	49	10.1	12.6	11.3	2	5	7	E/4	NE/6	NE/5	.	.	14.2
17	768.9	769.6	768.7	13.1	20.6	18.2	11.0	22.4	80	57	10.7	8.9	9.0	6	6	0	NE/5	NE/6	NE/5	.	.	14.0
18	767.5	766.5	765.5	11.5	17.3	12.3	9.1	18.2	81	60	8.2	6.4	7.6	1	5	9	NE/4	N/5	N/5	.	.	10.0
19	764.8	764.7	764.8	6.0	12.9	13.8	3.0	15.4	10.9	63	7.5	7.5	-1.0	1	10	4	N/4	N/4	N/3	.	.	3.5
20	763.4	763.4	764.3	11.2	13.8	13.7	8.1	15.1	90	98	9.0	11.5	4.9	10	10	10	NE/1	NE/2	S/3	7.5	.	.
21	765.5	766.6	765.6	10.6	16.5	15.0	10.4	19.3	97	73	9.3	8.8	7.1	10	9	0	SW/2	S/3	W/2	1.8	.	8.0
22	765.4	763.9	761.2	8.1	21.8	19.8	4.5	23.1	54	38	7.4	9.3	1.5	8	2	2	N/2	N/4	NE/3	.	.	10.8
23	758.5	758.6	759.8	14.0	23.0	15.6	12.0	23.5	84	98	10.1	12.4	11.8	5	7	10	NE/5	E/4	SE/3	20.9	.	5.2
24	759.7	760.4	761.3	15.2	18.5	14.9	14.0	21.2	96	82	12.4	11.9	14.5	9	10	10	SE/3	SE/3	SE/3	12.6	.	0.5
25	763.4	764.9	766.2	14.9	17.9	15.7	14.0	20.0	98	91	12.4	13.1	14.3	10	10	10	SE/3	S/4	NW/2	34.4	.	.
26	767.2	767.6	767.7	15.0	22.1	20.4	12.7	24.1	88	57	11.2	10.4	13.1	9	5	1	NE/3	NE/4	NE/4	.	.	8.3
27	768.4	768.8	768.2	13.3	24.7	22.0	10.0	25.5	85	33	46	9.1	6.9	0	1	1	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	15.0
28	768.8	768.5	767.1	12.6	25.6	22.4	8.8	26.6	87	36	40	8.1	5.3	0	1	0	NE/1	E/4	E/3	.	.	15.2
29	767.1	766.5	764.4	11.9	25.8	23.5	7.9	27.1	89	31	36	7.7	7.8	0	0	0	NE/1	NE/4	NE/3	.	.	15.8
30	763.5	762.4	761.5	16.4	26.8	22.7	11.8	27.7	71	41	9.9	10.8	9.7	1	5	10	E/3	SE/5	S/2	.	.	12.0
MOY.	763.8	763.9	763.6	12.3	20.0	17.2	9.8	21.4	89	62	9.6	10.3	7.8	6	7	6	Vent prédominant NE			Total 106.6		Total 219.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

JUILLET 1992

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.	7	13	21			
1	762.6	762.6	762.6	14.2	20.2	17.0	92	70	91	11.2	12.4	13.2	13.4	9	8	2	S/4	SW/3	SW/1	1.1	.	3.8
2	764.3	765.0	765.4	12.5	22.1	19.8	96	67	81	10.4	13.4	14.0	7.2	1	8	4	S/1	SW/3	SW/1	0.4	.	6.5
3	766.0	765.8	762.7	12.9	22.3	21.2	96	61	65	10.7	12.3	12.3	7.3	2	6	7	SW/1	SW/4	S/3	2.9	.	7.7
4	760.3	760.3	759.1	13.6	17.7	13.3	94	71	81	11.0	10.8	12.1	13.2	10	10	7	S/3	SW/5	SW/3	2.9	.	4.0
5	759.8	760.3	761.1	12.2	19.4	13.4	93	69	97	9.9	11.2	11.2	9.2	8	9	10	NW/2	N/5	SE/1	16.6	.	1.0
6	761.0	762.4	764.0	13.0	14.1	12.0	95	90	92	10.7	10.9	9.7	12.4	10	10	10	N/4	N/4	NE/4	10.2	.	5.0
7	765.9	767.1	767.4	12.6	16.0	18.2	86	71	68	9.4	9.7	10.7	12.4	10	10	6	N/3	NE/5	NE/3	.	.	13.5
8	768.2	767.8	766.5	10.6	22.8	21.7	94	42	56	9.0	8.7	10.9	5.0	1	3	8	NE/3	NE/4	E/3	0.2	.	5.3
9	765.6	764.4	762.1	13.2	22.4	22.3	90	63	63	10.2	12.8	12.7	9.5	10	10	6	NE/1	NE/2	N/2	0.2	.	2.5
10	760.6	759.9	760.4	13.2	20.2	15.7	93	80	90	10.6	14.2	12.0	10.4	10	7	10	SW/1	SW/3	NW/4	7.5	.	0.3
11	762.4	762.1	760.7	11.2	15.9	17.0	97	91	74	9.7	12.3	10.7	8.2	10	3	3	SW/2	SW/3	SW/3	1.5	.	3.5
12	758.6	759.8	763.3	12.3	18.4	16.2	96	64	85	10.3	10.2	11.7	11.1	10	9	2	S/4	SW/5	W/4	10.8	.	9.5
13	767.1	767.6	766.1	9.8	18.8	19.4	95	67	65	8.6	10.9	11.0	4.6	5	10	10	SW/2	SW/4	SW/4	0.2	.	5.2
14	765.6	767.2	767.7	15.6	17.2	16.8	88	78	90	11.7	11.5	12.9	14.4	10	10	10	SW/5	SW/6	SW/4	0.2	.	0.3
15	768.2	768.5	767.5	15.1	19.8	18.1	92	77	82	11.8	13.3	12.8	13.3	10	10	8	SW/3	SW/3	W/3	.	.	0.3
16	767.1	767.1	766.6	14.1	25.1	23.0	94	63	65	11.3	15.1	13.7	9.4	6	6	8	W/1	W/3	SW/3	0.7	.	10.7
17	766.7	768.1	767.8	16.3	18.0	19.8	95	83	80	13.2	12.8	13.8	11.6	3	10	10	SW/1	SW/4	SW/3	0.5	.	1.3
18	769.2	770.6	769.4	12.4	19.4	20.6	93	69	74	10.0	11.7	13.5	9.4	9	8	1	W/2	W/4	W/1	0.5	.	5.5
19	768.6	768.2	766.2	13.0	27.4	24.0	92	49	69	10.3	13.4	15.4	7.6	1	5	2	SW/1	SW/3	S/2	.	.	13.7
20	765.6	764.5	762.0	16.3	29.4	26.4	91	45	61	12.6	13.8	15.7	11.4	2	4	5	S/1	S/4	SW/1	.	.	13.0
21	760.5	762.2	764.5	19.7	27.0	17.3	87	58	95	15.0	15.5	14.1	13.0	8	5	10	SW/4	SW/4	SW/3	4.0	.	7.3
22	769.0	770.3	771.2	11.2	22.2	19.6	95	54	65	9.5	10.8	11.1	6.6	1	1	1	NW/1	W/4	W/1	.	.	14.0
23	771.8	770.6	767.9	10.5	24.0	22.4	91	44	49	8.7	9.8	10.0	5.5	0	1	0	NW/1	E/4	E/3	.	.	15.0
24	766.6	765.8	766.9	12.4	27.3	17.0	86	53	80	9.3	14.4	11.6	7.8	0	4	9	W/2	SW/3	NW/3	4.5	.	9.0
25	768.5	768.5	767.6	11.7	23.1	20.4	94	57	63	9.7	12.1	11.3	7.4	0	1	1	SW/2	W/3	W/3	.	.	14.0
26	768.7	769.0	768.3	11.0	26.5	22.1	92	40	59	9.1	10.4	11.8	5.6	0	1	1	W/1	SW/4	S/2	.	.	14.7
27	767.2	767.7	771.6	12.5	26.3	17.9	90	53	54	9.8	13.6	8.3	6.8	0	2	1	SW/2	W/5	NW/4	.	.	12.5
28	774.6	774.3	772.0	7.4	20.8	19.1	84	43	49	6.5	7.9	8.1	1.5	0	1	2	N/3	NE/4	NE/3	.	.	14.8
29	770.2	768.7	766.2	11.3	24.6	23.0	70	39	52	7.0	9.0	11.0	6.0	3	4	1	NE/3	E/4	E/3	.	.	12.7
30	767.0	767.2	766.2	12.9	30.8	27.0	88	37	63	9.8	12.3	16.8	6.5	0	0	7	SE/2	SW/4	S/1	.	.	12.5
31	766.4	766.4	764.5	17.9	24.4	25.8	88	76	65	13.5	17.4	16.2	14.6	10	9	5	SE/3	SW/3	SW/2	0.8	.	6.5
MOY.	765.9	766.1	765.7	13.0	22.1	19.7	91	62	72	10.3	12.1	12.3	9.1	5	6	5	Vent prédominant SW	Vent prédominant SW	Total	61.9	Total	245.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	764.7	764.5	761.9	16.4	26.1	24.8	15.7	27.8	22.4	92	53	61	12.9	13.4	14.3	12.6	2	7	9	SW/2	SW/3	SW/3	0.4	.	10.0
2	764.2	763.9	762.8	16.1	26.8	22.6	14.9	28.2	21.8	94	54	70	12.9	14.3	14.4	11.3	2	2	1	SW/3	SW/3	SW/1	17.3	.	12.3
3	761.8	762.0	763.5	15.2	25.4	19.8	13.7	26.8	20.1	93	59	67	12.0	14.4	11.6	10.1	1	7	2	SE/1	SM/6	SM/3	0.1	.	10.5
4	768.0	770.1	770.8	12.8	20.6	16.9	11.3	22.4	16.8	84	54	61	9.3	9.8	8.8	9.0	1	5	0	W/4	W/4	W/1	.	.	13.5
5	771.4	771.7	770.3	7.9	24.8	20.9	6.9	26.0	17.9	89	43	54	7.1	10.1	10.0	4.1	0	0	0	W/1	W/4	NW/2	.	.	14.5
6	770.5	770.8	769.8	9.9	27.6	22.7	8.8	29.0	20.1	90	38	47	8.2	10.5	9.7	5.7	1	1	1	NW/1	NW/3	N/2	.	.	14.0
7	769.2	768.0	766.4	13.9	28.8	26.9	13.0	31.2	23.2	87	43	45	10.4	12.8	12.0	9.4	1	0	1	NE/2	E/3	NE/3	.	.	14.2
8	765.9	765.1	763.0	18.6	31.1	27.9	17.8	33.3	25.9	79	46	49	12.7	15.6	13.8	14.7	1	0	1	E/4	SE/4	E/1	.	.	13.5
9	763.9	763.0	759.1	18.2	30.4	27.0	17.0	31.5	25.2	69	43	49	10.8	14.0	13.1	13.5	1	1	3	SE/4	S/4	NE/3	.	.	13.5
10	761.7	763.5	765.1	15.1	19.0	15.3	15.1	21.0	16.5	91	67	68	11.7	11.0	8.9	10.8	10	5	1	SW/3	W/5	W/1	5.8	.	6.0
11	766.1	766.2	767.5	9.0	22.4	12.0	7.4	22.6	14.5	93	53	94	8.0	10.8	9.9	4.0	2	4	10	SE/1	S/4	W/3	18.0	.	7.8
12	767.8	767.7	765.2	10.8	20.2	14.1	9.7	21.5	15.0	97	62	86	9.4	11.0	10.4	6.6	4	7	9	SW/3	SM/6	SM/5	9.8	.	7.0
13	764.7	765.1	764.1	11.1	14.6	13.1	11.1	15.9	12.9	96	90	94	9.5	11.2	10.6	11.9	10	10	10	W/3	W/5	SM/4	6.8	.	.
14	758.8	761.3	764.5	12.2	18.3	13.2	12.0	20.1	14.6	98	68	81	10.4	10.7	9.2	8.6	10	5	1	SM/5	NW/4	NW/2	14.4	.	7.7
15	766.6	766.9	766.2	6.0	18.8	15.4	5.0	20.0	13.4	97	50	60	6.8	8.1	7.9	2.6	7	4	1	W/2	SM/4	SM/2	.	.	12.8
16	767.2	766.9	765.9	5.5	20.4	18.0	5.0	22.3	14.6	95	61	71	6.4	11.0	11.0	2.8	2	9	9	SW/1	S/3	S/3	.	.	3.5
17	765.5	766.7	767.0	14.7	18.4	17.1	12.8	19.5	16.9	84	76	82	10.5	12.1	12.0	12.6	10	10	10	SM/3	W/4	W/2	.	.	0.2
18	766.5	765.4	763.1	15.0	25.3	22.3	14.8	27.5	20.9	95	64	70	12.1	15.5	14.1	13.8	10	4	1	E/3	SE/4	N/2	0.7	.	11.0
19	764.3	764.5	765.0	14.2	27.0	18.1	13.0	27.8	19.8	95	58	92	11.5	15.5	14.3	10.9	2	7	10	NW/1	SM/4	SM/5	5.0	.	7.3
20	761.9	761.8	761.6	16.1	25.6	15.0	15.0	26.5	18.9	94	65	95	12.9	16.0	12.1	11.8	10	6	2	E/1	S/4	SM/2	4.0	.	4.0
21	764.1	764.1	763.3	15.0	20.6	17.4	12.0	22.2	17.7	96	78	86	12.3	14.2	12.8	10.2	10	10	1	S/1	S/3	NW/2	.	.	2.0
22	763.2	762.3	760.8	11.8	21.8	19.5	10.9	23.3	17.7	94	73	75	9.8	14.3	12.7	9.0	10	9	9	NW/1	SE/3	SM/1	.	.	5.2
23	762.2	765.7	766.9	15.7	18.0	12.9	12.9	20.0	15.5	97	60	78	13.0	9.3	8.7	8.3	10	9	2	SW/3	W/3	W/1	5.8	.	4.8
24	766.0	766.5	767.4	12.5	17.2	17.0	8.0	19.0	15.6	82	92	94	8.9	13.5	13.7	6.0	10	10	10	S/4	SM/4	SM/3	0.5	.	.
25	766.3	766.5	764.8	12.7	22.8	19.5	12.0	24.7	18.3	99	65	79	10.9	13.5	13.4	9.2	1	4	1	SW/3	W/4	W/1	0.1	.	11.7
26	763.1	762.8	762.9	12.8	23.4	19.2	12.0	25.1	18.5	92	69	72	10.2	14.9	12.0	10.0	8	10	6	W/1	W/4	W/3	.	.	5.0
27	763.3	763.0	760.6	15.2	23.2	19.6	14.9	25.0	20.3	91	66	76	11.8	14.1	13.0	13.5	9	5	1	SM/4	SM/5	S/1	.	.	8.5
28	759.8	758.5	757.0	14.6	27.2	18.2	13.8	27.9	20.0	93	55	88	11.6	14.9	13.8	10.3	0	4	7	SE/3	S/5	NW/1	0.1	.	10.5
29	755.4	758.4	761.0	16.3	15.0	12.7	12.7	18.2	14.7	96	92	87	13.3	11.8	9.6	11.0	10	10	4	SM/4	W/4	SM/3	5.4	.	2.5
30	758.0	755.6	756.2	10.0	19.4	14.1	9.6	20.3	14.5	95	55	86	8.7	9.3	10.4	9.4	2	8	9	SE/3	S/6	SM/5	0.2	.	5.3
31	755.4	754.1	754.4	11.8	12.5	10.2	10.2	14.1	11.5	93	92	95	9.6	10.0	8.9	10.5	10	10	10	SM/4	S/4	S/4	12.0	.	.
MOY.	764.1	764.3	763.8	13.1	22.3	18.2	11.9	23.9	17.9	92	63	75	10.5	12.5	11.5	9.5	5	6	5	Vent prédominant SW	S/4	S/4	Total 106.4	Total 238.8	Insol. = Inso- lation en heures

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Inso-
lation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

SEPTEMBRE 1992

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEU

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.3	764.9	768.4	8.8	12.1	7.8	9.6	80	92	7.3	8.5	7.8	4.8	10	9	5	SW/4	SW/5	W/2	8.6	.	2.5
2	768.6	767.5	765.0	8.5	15.3	11.1	11.6	66	97	9.6	8.6	7.7	4.0	10	10	10	W/4	SW/6	SW/5	6.6	.	0.5
3	763.3	764.8	765.9	12.8	16.2	11.6	13.5	79	87	8.9	10.9	10.1	11.4	9	9	4	SW/4	SW/5	NW/4	9.0	.	1.8
4	762.7	764.3	767.8	8.9	10.0	7.1	8.7	88	80	6.0	8.1	7.4	4.8	10	10	5	W/4	NW/4	NW/4	4.7	.	4.5
5	769.1	770.2	770.4	2.9	14.8	7.5	8.4	57	79	7.2	7.2	5.5	0.5	7	6	0	W/3	W/4	W/1	.	.	6.0
6	770.9	770.4	767.5	-1.1	14.0	10.0	7.6	69	96	7.3	8.3	4.0	-2.5	0	7	1	SW/1	S/3	SE/1	.	.	11.2
7	764.9	763.9	765.1	4.2	17.9	13.1	11.7	59	82	9.3	9.1	5.7	2.4	1	1	5	SE/1	SE/4	SW/2	0.2	.	7.0
8	767.1	768.0	769.0	3.1	16.0	8.7	9.3	51	80	6.7	7.0	5.4	0.5	2	4	0	SW/1	SW/4	W/1	.	.	9.8
9	770.4	770.9	771.0	1.0	16.4	11.1	9.5	57	81	8.0	8.0	4.6	-0.5	1	8	2	NW/1	SE/3	N/2	.	.	8.0
10	769.8	769.0	767.5	4.8	17.2	13.2	11.7	58	82	9.3	8.5	5.9	2.1	10	5	7	W/2	E/4	SE/3	.	.	3.2
11	766.5	767.2	769.9	10.9	21.4	13.5	15.3	58	80	9.3	11.1	9.5	6.9	10	5	10	SE/3	SW/5	W/3	0.7	.	4.8
12	773.2	773.1	770.9	3.0	16.5	11.2	10.2	50	67	6.7	7.0	5.3	1.0	2	2	2	NW/1	NE/4	N/3	.	.	10.2
13	767.9	766.2	764.9	2.8	17.5	13.7	11.3	62	78	9.2	9.3	5.2	1.0	1	3	10	NW/1	SE/5	SW/2	.	.	9.0
14	764.0	764.5	767.3	10.3	13.0	12.0	11.8	96	93	9.8	10.6	9.0	9.6	10	10	10	SW/3	SW/4	W/2	3.1	.	1.5
15	769.3	770.7	770.5	10.8	16.1	11.4	12.8	75	89	9.0	10.3	9.4	10.5	8	9	0	W/3	W/4	W/1	0.8	.	4.8
16	770.8	771.6	770.6	6.4	15.8	12.3	11.5	80	90	9.6	10.8	7.1	2.6	10	10	0	W/1	SW/3	N/2	.	.	3.0
17	769.1	768.4	766.7	4.0	19.0	16.6	13.2	66	70	9.9	10.9	5.8	1.5	0	1	0	NW/2	E/4	E/3	.	.	12.0
18	767.0	768.3	768.5	7.6	15.2	13.9	12.2	93	66	10.1	12.4	7.3	3.6	10	10	9	SE/1	SE/4	S/1	0.4	.	1.2
19	768.4	768.4	768.9	10.0	18.9	11.9	13.6	65	90	9.4	10.6	8.6	6.0	1	6	0	SW/2	SW/3	W/1	.	.	6.0
20	769.1	768.9	767.6	5.7	18.4	13.8	12.6	64	76	9.0	10.2	6.7	4.5	0	2	1	NW/1	NE/4	NE/3	.	.	7.8
21	765.3	764.2	761.8	10.1	18.8	16.8	15.2	74	74	10.6	12.0	8.4	6.9	9	6	1	E/2	SE/4	SE/3	.	.	6.5
22	760.6	761.0	762.0	13.2	18.5	13.0	14.9	75	90	10.1	12.0	9.7	8.6	9	10	10	SE/4	SE/4	SE/4	0.9	.	.
23	764.5	766.3	767.9	9.4	14.6	9.0	11.0	75	91	7.8	9.3	8.0	4.2	9	9	0	S/4	S/4	SW/1	0.2	.	3.2
24	767.8	767.9	767.4	8.2	15.4	13.5	12.4	72	76	8.8	9.4	8.2	2.9	10	10	8	SE/3	SE/4	S/1	.	.	2.5
25	767.1	766.4	766.2	4.0	18.6	14.0	12.2	64	70	8.4	10.3	5.7	1.8	1	2	0	E/1	E/4	E/1	.	.	11.3
26	767.1	767.1	764.8	7.5	20.1	16.3	14.6	64	66	9.2	11.3	7.5	3.6	0	0	0	E/1	E/4	E/3	.	.	11.2
27	763.9	762.7	762.1	7.7	22.3	15.2	15.1	57	82	10.6	11.5	7.6	4.4	1	3	5	E/2	E/3	NE/1	.	.	10.0
28	763.1	764.5	765.7	10.9	16.2	11.4	12.8	66	85	8.6	9.1	9.2	5.6	9	10	10	NW/3	W/3	SE/2	.	.	.
29	765.8	766.1	767.1	8.6	16.6	10.7	12.0	70	90	8.7	9.9	8.1	5.1	2	9	7	E/1	SW/4	W/3	.	.	1.8
30	767.0	767.6	767.7	9.8	15.7	9.3	11.6	78	96	8.4	10.4	8.4	4.6	8	10	9	SW/1	SW/3	S/1	0.1	.	1.5
MOY.	766.9	767.2	767.2	7.2	16.6	12.0	11.9	69	83	8.7	9.8	7.3	4.1	6	7	4	Vent prédominant SW			Total 35.3		Total 162.8

Legend: T.R.S. = Température au ras du sol C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures.

Préc. = Précipitations en mm.

MOY. = Moyenne

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Moy.	Min.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	767.2	767.1	767.2	10.9	6.6	17.0	10.9	97	72	9.5	9.4	6.4	4.2	10	7	S/3	NW/3	NW/1	0.5	.	5.8	
2	765.3	764.0	761.1	5.8	9.8	15.1	9.9	94	71	6.5	8.6	7.4	2.7	7	8	W/2	W/2	NE/1	.	0.5		
3	755.7	754.6	754.1	8.8	10.9	13.9	11.1	89	80	7.6	9.3	8.5	7.4	10	10	NE/3	E/5	NE/4	0.3	.		
4	754.4	754.3	755.5	8.2	15.3	15.8	12.0	81	59	6.6	7.7	6.5	7.2	4	6	NE/5	E/7	E/6	.	3.0		
5	756.2	755.6	754.7	9.1	8.1	12.4	9.5	87	80	7.5	8.0	6.9	9.0	10	10	NE/4	NE/5	NE/5	.	.		
6	755.1	756.2	758.3	6.0	8.0	9.2	7.6	97	92	6.8	7.9	7.8	7.0	10	10	N/4	N/3	NE/2	11.9	.		
7	762.0	765.2	768.8	8.0	10.0	12.8	10.2	96	79	7.7	8.6	8.7	8.4	10	9	E/4	E/4	NE/2	0.3	0.2		
8	771.1	771.4	769.4	10.0	13.3	13.7	11.4	93	85	8.6	9.7	9.2	7.9	10	10	NE/2	E/3	E/1	.	.		
9	765.7	764.9	765.5	9.9	8.5	11.5	9.8	92	83	8.4	8.2	6.4	6.4	10	10	NE/2	N/3	N/4	.	.		
10	764.9	764.6	764.8	4.7	10.2	11.6	7.6	86	62	5.5	5.8	5.0	1.6	7	7	NE/4	NE/6	NE/5	.	6.8		
11	763.9	763.7	764.0	2.8	3.9	12.5	6.1	84	50	4.7	5.1	4.8	0.3	2	1	NE/4	NE/5	N/3	0.3	9.5		
12	765.0	766.2	768.2	7.0	3.5	12.4	7.3	90	69	6.8	7.0	3.5	-0.5	9	2	NE/3	NE/5	E/5	.	3.7		
13	769.9	769.3	769.2	-2.1	1.6	11.3	3.1	73	43	2.8	3.9	3.4	-3.3	0	1	E/4	E/5	E/3	.	10.5		
14	767.2	764.7	761.1	-5.8	3.0	10.7	2.6	95	52	2.7	5.0	4.0	-8.4	1	2	NW/2	SW/4	SW/4	.	9.3		
15	754.0	753.7	753.1	5.1	1.4	7.7	4.6	94	83	6.2	6.3	4.6	-0.6	10	10	SW/5	W/4	W/2	6.0	2.5		
16	754.1	754.3	754.4	1.3	-3.3	6.2	1.0	94	74	4.7	4.9	3.3	-5.5	10	9	W/4	W/4	NW/1	.	2.5		
17	753.4	753.8	756.0	-4.2	-1.0	7.7	0.6	95	66	3.1	5.0	3.8	-6.4	8	5	NW/2	NW/3	NW/2	.	4.0		
18	757.5	759.7	761.4	-2.8	7.2	7.6	1.8	98	69	3.6	5.3	3.9	-7.0	6	2	NE/1	SW/3	S/2	.	4.2		
19	761.8	761.4	760.2	-1.5	0.8	10.4	2.8	94	67	3.8	5.8	3.7	-3.0	1	4	SE/4	SE/4	SE/3	.	8.5		
20	760.7	761.1	761.1	-0.7	6.6	11.0	5.3	96	74	4.1	6.8	6.9	-5.4	3	6	SE/2	S/4	S/3	0.6	4.0		
21	759.3	758.2	758.6	1.6	4.5	6.6	3.7	96	95	4.9	6.2	6.1	0.5	3	10	SW/2	SW/4	SW/3	8.2	0.3		
22	759.6	759.4	758.8	2.7	3.9	7.0	4.5	95	87	5.3	6.4	5.6	-0.8	9	10	SW/3	SW/4	W/1	0.2	.		
23	754.3	752.8	754.1	5.0	3.8	7.0	5.0	95	95	6.2	6.8	5.7	0.2	10	10	W/4	SW/5	SW/3	4.0	.		
24	757.0	760.2	758.9	1.6	2.7	6.8	3.4	91	88	4.7	6.2	5.4	0.6	5	10	W/5	SW/4	W/2	10.1	2.5		
25	756.7	750.8	748.5	4.8	6.0	11.7	7.3	98	80	6.3	9.3	5.6	2.8	10	10	SW/2	W/6	W/8	13.6	.		
26	756.2	760.8	761.0	4.7	1.7	8.6	4.9	94	78	6.0	6.4	5.0	-0.9	10	8	W/6	W/4	SW/2	5.3	2.5		
27	756.1	753.3	752.4	3.0	7.0	7.0	5.3	93	94	5.3	6.5	6.8	-2.0	10	10	SE/4	SE/5	SW/5	0.8	.		
28	749.7	750.2	750.3	4.0	3.1	8.2	5.6	95	80	5.8	6.4	5.6	3.5	10	9	SW/3	SW/5	SW/4	13.5	1.7		
29	749.9	752.7	757.1	4.4	-0.9	7.6	3.6	84	90	5.3	6.9	4.2	-3.0	10	8	SW/7	W/6	W/1	1.7	1.8		
30	759.4	760.2	761.6	0.4	-3.0	5.5	0.9	100	92	4.7	5.6	3.9	-4.5	10	5	N/1	NE/3	NE/2	0.1	3.0		
31	765.4	768.0	770.1	-3.5	1.5	6.4	1.1	100	86	3.4	5.7	5.0	-6.1	4	0	NE/2	NE/3	NE/3	.	7.0		
MOY.	759.6	759.8	760.0	3.5	4.7	10.1	5.8	92	77	5.6	6.8	5.6	0.4	7	7	Vent prédominant NE	Vent prédominant NE	Total	77.4	Total	93.8	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Hauteur barométrique = 293 m

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

NOVEMBRE 1992

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	769.2	768.1	768.6	-2.0	1.5	0.7	0.1	100	89	90	3.9	4.5	4.3	-2.0	10	10	10	NE/3	SE/4	S/3	4.7	.	4.3
2	767.3	764.8	759.7	-1.2	3.5	5.1	2.5	94	80	97	3.9	4.7	6.4	-1.5	3	10	10	S/3	S/3	S/5	5.3	.	0.5
3	762.5	764.2	765.3	5.3	8.0	5.4	6.2	92	89	94	6.1	7.2	6.3	5.5	10	10	10	SM/4	SM/4	SM/3	0.2	.	4.7
4	764.7	767.3	771.9	5.5	10.3	4.0	6.6	100	76	97	6.8	7.1	5.9	-0.4	3	10	10	SE/1	NM/4	SM/1	.	.	.
5	774.3	775.9	777.6	5.9	10.8	8.0	8.2	94	83	96	6.5	8.1	7.7	4.2	10	10	10	SM/3	W/3	W/2	.	.	.
6	778.3	777.9	776.2	7.2	10.2	4.8	7.4	97	77	92	7.4	7.2	5.9	1.6	10	9	9	SM/1	NM/2	NM/1	0.1	.	.
7	773.0	771.8	770.6	4.1	7.1	6.2	5.8	93	93	99	5.7	7.0	7.0	2.7	10	10	10	SM/4	SM/4	SM/3	2.5	.	.
8	771.0	772.2	772.8	6.0	9.2	8.4	7.9	98	95	92	6.9	8.3	7.6	6.5	10	10	10	W/3	NM/2	NE/4	.	.	.
9	769.9	768.1	764.1	7.5	7.6	6.2	7.1	89	94	95	6.9	7.4	6.8	6.0	10	9	2	E/4	SE/3	S/3	9.4	.	2.0
10	760.6	762.3	763.3	6.4	10.8	2.5	6.6	94	73	93	6.8	7.1	5.1	1.9	10	9	2	SM/3	SM/4	W/2	.	.	0.5
11	755.4	748.2	756.3	5.4	12.2	3.6	7.1	97	88	87	6.5	9.4	5.2	1.5	10	6	6	S/4	SM/8	W/4	12.7	.	4.8
12	758.0	760.2	761.8	3.1	6.4	0.1	3.2	93	71	92	5.3	5.1	4.2	-0.7	10	3	5	W/4	W/5	W/3	2.5	.	5.2
13	758.9	758.6	763.1	2.6	5.9	-0.8	2.6	96	64	90	5.3	4.5	3.9	-1.3	10	4	3	SM/3	W/4	NM/3	0.2	.	1.0
14	764.4	763.0	760.8	-1.0	4.2	1.7	1.6	94	77	80	4.0	4.8	4.1	-4.0	10	6	10	W/3	SM/4	SE/3	.	.	.
15	756.0	754.3	753.9	3.0	4.9	6.3	4.7	98	98	98	5.6	6.4	7.0	1.8	10	10	10	SE/4	E/5	SM/1	12.0	.	.
16	753.7	751.9	746.5	5.3	8.4	5.2	6.3	92	88	87	6.1	7.3	5.8	3.9	9	10	10	SM/4	SM/4	S/5	2.5	.	1.5
17	748.2	750.2	754.5	2.2	4.4	-2.6	1.3	80	84	87	4.3	5.3	3.2	-2.3	10	10	10	W/6	W/4	SE/3	6.4	.	0.5
18	761.3	762.4	759.3	0.0	4.4	2.3	2.2	92	85	95	4.2	5.3	5.1	-2.5	9	10	10	SE/3	SM/4	S/4	2.1	.	6.3
19	758.5	762.3	764.7	4.7	7.6	3.1	5.1	79	55	84	5.1	4.3	4.8	0.6	7	2	10	SM/5	W/7	W/3	1.4	.	4.5
20	766.5	768.9	767.7	-1.0	5.7	-0.2	1.5	94	74	92	4.0	5.1	4.1	-2.6	2	7	1	W/3	W/4	W/1	2.1	.	.
21	764.8	764.8	762.7	3.1	7.4	7.2	5.9	93	86	99	5.3	6.6	7.5	-1.7	10	10	10	SE/1	E/2	SE/3	3.0	.	.
22	761.6	765.5	767.5	10.6	12.7	11.1	11.5	96	89	96	9.2	9.8	9.5	7.8	10	10	10	SM/6	S/4	SM/4	3.4	.	0.5
23	769.1	769.3	769.3	7.5	10.7	1.2	6.5	86	79	96	6.7	7.6	4.8	-2.4	10	0	0	SM/3	SM/4	SE/1	0.3	.	.
24	769.6	769.3	765.3	3.1	5.9	6.8	5.3	100	98	97	5.7	6.8	7.2	-2.6	10	10	10	SE/1	E/3	SE/4	0.2	.	2.7
25	762.8	766.5	762.8	7.0	10.4	8.3	8.6	94	75	77	7.1	7.1	6.3	4.5	10	3	10	S/4	SM/5	S/5	8.8	.	1.0
26	762.5	766.1	770.2	6.7	9.2	1.2	5.7	74	76	90	5.4	6.6	4.5	2.0	9	7	1	W/7	W/5	W/3	4.6	.	0.3
27	773.3	773.4	768.5	3.3	6.1	4.5	4.6	93	89	79	5.4	6.3	5.0	-0.6	10	10	10	S/3	SM/4	SE/4	5.6	.	.
28	766.4	768.9	770.0	8.6	9.5	5.5	7.9	96	93	86	8.0	8.3	5.8	4.6	10	9	9	W/4	W/3	NM/1	12.9	.	0.2
29	767.6	766.6	767.6	4.7	8.0	9.1	7.3	97	97	99	6.2	7.8	8.6	4.4	10	10	10	E/3	SE/3	S/2	1.0	.	.
30	767.6	766.2	762.7	9.1	11.0	4.9	8.3	96	86	86	8.3	8.5	6.1	2.0	10	10	10	S/3	SE/2	SE/2	1.0	.	.
MOY.	764.6	765.0	764.8	4.4	7.8	4.3	8.5	93	83	92	6.0	6.7	5.9	1.2	10	8	8	Vent prédominant SW			103.9	Total	40.5

C.N. = Couche de neige en cm.

Préc. = Précipitations en mm.

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	766.2	767.9	767.0	4.7	9.1	6.4	71	5.7	6.0	6.2	-1.1	10	7	W/3	SW/4	S/3	1.3	.	5.5	
2	759.3	752.5	746.8	9.1	11.4	8.6	85	6.9	7.9	7.0	4.9	9	6	S/4	SE/6	SW/8	17.5	.	.	
3	751.9	751.5	748.6	3.4	9.2	5.3	80	6.0	6.2	5.4	3.3	10	10	SW/5	SW/4	W/5	9.7	.	1.0	
4	747.0	735.7	745.1	2.1	8.5	3.5	87	4.6	4.7	4.7	-0.1	10	10	SE/4	S/6	SW/3	13.4	.	.	
5	749.5	752.1	757.2	2.2	4.6	2.4	79	4.5	4.9	4.7	-3.4	10	9	SW/1	W/3	W/3	.	.	.	
6	760.8	761.5	757.4	-0.8	4.3	1.7	94	4.9	5.2	3.9	-3.3	10	8	SW/3	SW/3	SE/3	.	.	0.3	
7	747.5	748.1	751.9	4.1	8.2	4.6	98	5.3	7.1	5.6	-0.1	10	7	SE/5	SW/4	NE/1	8.5	.	0.5	
8	756.6	760.3	763.0	4.9	7.0	5.0	86	5.8	6.1	5.6	1.0	10	9	N/2	N/4	N/3	.	.	0.5	
9	764.9	766.1	768.3	1.7	4.9	2.5	84	4.6	4.0	4.2	1.6	10	10	N/4	N/4	NE/4	.	.	.	
10	770.4	771.6	772.6	0.7	2.1	1.4	87	4.5	4.3	4.0	0.7	10	10	NE/4	NE/4	NE/3	0.1	.	.	
11	772.0	771.8	768.2	0.2	2.2	1.0	80	3.8	4.0	4.5	0.4	10	10	SE/3	SW/4	S/4	1.5	.	.	
12	761.9	764.8	767.6	-0.9	6.6	2.8	98	5.6	6.1	3.9	-4.1	10	3	W/5	NW/3	SW/2	4.3	.	2.5	
13	768.4	769.6	769.3	2.3	4.7	2.5	94	4.6	5.0	4.9	-2.5	10	10	SW/3	SW/3	S/4	.	.	.	
14	768.3	768.4	767.1	4.4	5.8	4.4	97	5.7	6.3	5.6	1.5	10	10	SE/4	SE/3	SW/3	0.2	.	.	
15	764.8	764.4	764.1	0.5	5.4	1.6	94	4.6	5.1	4.5	-2.2	10	0	SE/3	SE/3	E/2	.	.	4.2	
16	762.7	762.9	764.4	-0.1	5.1	1.8	92	4.5	5.9	4.5	-3.5	9	10	E/3	E/4	NE/1	2.4	.	.	
17	767.2	769.0	769.1	-0.9	5.7	0.9	96	3.9	5.5	4.1	-5.7	0	0	NE/1	E/3	E/3	.	.	6.8	
18	767.3	765.3	764.4	1.0	2.0	0.1	100	4.1	4.7	4.5	-5.4	10	10	E/4	E/4	E/3	.	.	.	
19	765.6	767.2	768.1	3.5	7.6	5.0	90	5.5	6.1	5.7	0.8	10	5	E/3	E/3	NE/3	2.1	.	.	
20	767.9	767.8	767.7	6.8	6.8	6.1	97	6.3	7.1	7.3	3.0	10	10	NE/2	NE/2	SE/1	1.7	.	.	
21	767.3	767.4	768.7	5.1	7.0	6.0	98	7.0	7.2	6.4	5.5	10	10	NE/3	NE/3	NE/2	4.8	.	.	
22	770.1	770.8	772.1	2.1	6.6	4.6	98	6.5	7.1	5.1	2.7	10	10	NE/3	N/3	NW/4	3.0	.	.	
23	772.2	772.0	772.5	4.0	4.5	3.0	96	4.7	5.9	5.9	0.9	10	10	N/2	NE/3	NE/3	0.8	.	.	
24	773.6	774.7	775.6	0.7	4.2	2.2	95	5.6	5.3	4.6	1.0	10	10	NE/3	NE/3	NE/4	.	.	.	
25	775.1	775.0	775.4	-2.0	0.7	-1.0	94	4.0	3.9	3.6	-2.0	10	10	NE/4	NE/4	NE/4	.	.	.	
26	775.8	776.5	777.7	-5.9	0.2	-3.4	90	3.1	3.2	2.3	-6.6	10	0	NE/3	N/4	N/4	.	.	5.5	
27	777.9	778.8	780.3	-9.6	0.8	-4.4	84	1.9	2.7	2.6	-11.1	0	0	N/2	N/4	NE/4	.	.	7.5	
28	780.8	779.7	778.4	-5.3	0.1	-4.0	81	2.2	2.7	1.6	-8.2	0	1	NE/5	NE/6	N/5	.	.	7.2	
29	776.4	774.9	773.9	-9.0	1.7	-4.8	61	1.4	2.1	1.2	-11.1	0	0	N/4	N/3	N/3	.	.	7.8	
30	771.6	770.8	770.3	-9.4	2.0	-6.7	76	1.3	1.7	1.6	-13.4	0	0	N/2	NE/3	NE/1	.	.	7.7	
31	770.4	770.8	773.1	-10.1	0.7	-8.1	91	1.4	2.7	1.7	-14.0	0	0	N/1	NW/2	NE/1	.	.	7.8	
MOY.	766.2	766.1	766.6	0.4	4.0	1.6	81	4.5	5.1	4.4	-2.3	8	7	Vent prédominant NE		Total	71.3		Total	64.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1992

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				Total	Total	
1																											
2																											
3																											
4																											
5																											
6																											
7																											
8																											
9																											
10																											
11																											
12																											
13																											
14																											
15																											
16																											
17																											
18																											
19																											
20																											
21																											
22																											
23																											
24																											
25																											
26																											
27																											
28																											
29																											
MOY.																											

MAI 1992

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1							10.1													
2				8.9	12.0	9.4	4.2	15.1	4.2	15.1	10.1									5.3
3				5.0	12.0	9.9	5.0	14.0	5.0	14.0	9.0									.
4				1.9	11.9	10.6	1.3	13.4	1.3	13.4	8.1									.
5				1.0	16.1	12.3	0.9	18.3	0.9	18.3	9.8									.
6				3.0	19.0	17.4	2.1	20.9	2.1	20.9	13.1									.
7				6.6	19.7	15.1	6.1	20.8	6.1	20.8	13.8									.
8				6.1	20.5	18.4	5.2	22.3	5.2	22.3	15.0									.
9				7.7	13.8	12.4	7.2	18.4	7.2	18.4	11.3									.
10				5.7	10.9	11.2	4.1	12.4	4.1	12.4	9.3									3.5
11				9.5	13.6	13.8	8.6	16.1	8.6	16.1	12.3									9.2
12				9.7	11.0	9.0	9.0	13.8	9.0	13.8	9.9									5.5
13				4.8	16.6	13.1	4.1	18.9	4.1	18.9	11.5									.
14				5.8	22.2	18.2	5.0	26.3	5.0	26.3	15.4									.
15				9.5	29.0	21.0	8.0	31.5	8.0	31.5	19.8									.
16				10.9	30.2	21.7	9.1	32.2	9.1	32.2	20.9									.
17				11.4	26.3	20.2	10.4	27.1	10.4	27.1	19.3									.
18				8.0	19.0	17.1	6.5	23.1	6.5	23.1	14.7									.
19				8.0	23.3	18.5	7.0	25.2	7.0	25.2	16.6									.
20				8.8	23.0	20.0	7.0	25.0	7.0	25.0	17.3									.
21				8.1	24.0	20.9	6.4	25.8	6.4	25.8	17.7									.
22				8.7	22.9	18.8	7.8	24.9	7.8	24.9	16.8									0.5
23				11.5	22.6	18.9	9.1	25.0	9.1	25.0	17.7									.
24				9.0	26.7	20.7	7.7	28.0	7.7	28.0	18.8									.
25				11.7	26.0	20.2	10.1	28.8	10.1	28.8	19.3									4.7
26				13.3	25.6	18.4	13.0	25.9	13.0	25.9	19.1									.
27				13.4	25.4	16.9	12.6	27.2	12.6	27.2	18.6									1.7
28				12.9	24.0	19.0	11.3	25.3	11.3	25.3	18.6									.
29				14.0	22.9	18.5	10.8	25.1	10.8	25.1	18.5									0.1
30				15.6	15.0	14.2	12.8	18.5	12.8	18.5	14.9									6.4
31				11.0	23.7	17.8	10.7	24.2	10.7	24.2	17.5									.
MOY.				13.9	24.3	18.0	13.0	24.7	13.0	24.7	18.7									Total 36.9
				8.9	20.4	16.5	7.6	22.5	7.6	22.5	15.3									Vent prédominant

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insoolation en heures

JUIN 1992

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21			Max.	Min.	21		7	13	21				
1	14.8	23.0	20.0	14.0	24.9	19.3	19.3										0.7		
2	15.1	22.4	19.1	15.0	23.3	18.9	18.9										.		
3	13.5	20.2	18.3	12.7	23.0	17.3	17.3										7.2		
4	13.7	16.3	14.9	13.6	18.4	15.0	15.0										.		
5	11.9	13.0	14.2	11.0	14.9	13.0	13.0												
6	12.7	14.0	14.1	12.5	14.5	13.6	13.6										12.1		
7	10.3	19.3	18.0	10.0	21.9	15.9	15.9										2.3		
8	10.1	20.6	16.0	9.9	21.0	15.6	15.6												
9	14.2	21.9	17.8	14.0	22.0	18.0	18.0										0.4		
10	12.0	22.7	16.2	12.0	23.9	17.0	17.0										0.2		
11	10.7	18.9	15.9	9.5	21.1	15.2	15.2										4.6		
12	12.3	17.1	14.1	11.9	18.6	14.5	14.5												
13	9.0	23.1	20.5	8.4	24.9	17.5	17.5										3.0		
14	12.2	25.3	22.2	11.7	27.1	19.9	19.9										.		
15	14.0	27.2	22.4	13.3	28.7	21.2	21.2										.		
16	13.4	28.5	19.8	12.5	28.8	20.6	20.6										.		
17	14.6	21.8	20.8	14.3	24.4	19.1	19.1										.		
18	10.3	17.7	13.8	9.8	20.8	13.9	13.9										.		
19	7.2	14.2	15.9	6.0	18.0	12.4	12.4										.		
20	13.3	17.2	16.0	11.4	18.4	15.5	15.5										.		
21	13.1	16.8	16.4	12.9	21.1	15.4	15.4										1.5		
22	9.6	23.9	20.7	7.9	26.4	18.1	18.1										4.0		
23	13.5	26.0	17.9	12.0	27.0	19.1	19.1										.		
24	16.0	20.2	17.8	15.8	22.7	18.0	18.0										16.8		
25	16.3	21.7	18.2	15.9	24.0	18.7	18.7										18.1		
26	15.0	23.8	21.3	14.7	25.9	20.0	20.0										0.3		
27	12.1	26.2	20.5	11.7	27.3	19.6	19.6										.		
28	12.0	26.8	21.4	11.0	28.3	20.1	20.1										.		
29	11.5	28.8	22.0	10.1	30.0	20.8	20.8										.		
30	13.2	28.7	23.1	12.0	29.3	21.7	21.7										.		
MOY.	12.6	21.6	18.3	11.9	23.4	17.5	17.5										Total	Total	71.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1992

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur : SCHMIT BARBE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1																					
2	-2.0	0.2	0.9	-2.2	2.6	-0.3															
3	0.2	4.1	6.4	-0.1	7.6	3.6															
4	6.3	9.8	5.7	4.2	10.1	7.3															
5	4.9	11.0	2.3	2.3	12.0	6.1															
6	6.8	11.2	9.5	1.5	11.4	9.2															
7	7.1	10.9	5.6	5.6	11.0	7.9															
8	5.7	6.8	7.9	2.2	8.0	6.8															
9	7.0	9.7	8.8	7.0	10.0	8.5															
10	7.5	8.0	7.5	7.1	8.8	7.7															
11	7.9	10.5	7.6	5.6	10.7	8.7															
12	7.0	12.4	6.3	5.7	12.9	8.6															
13	4.5	6.1	0.9	0.9	6.9	3.8															
14	3.1	5.9	3.1	-0.8	6.5	4.0															
15	1.1	3.6	1.2	-0.1	4.0	2.0															
16	3.0	4.3	4.9	1.2	5.4	4.1															
17	4.6	8.6	7.0	3.9	9.7	6.7															
18	4.0	5.0	2.4	2.4	7.0	3.8															
19	1.2	5.0	3.7	-0.2	5.0	3.3															
20	7.4	9.2	4.3	3.6	9.3	7.0															
21	2.7	6.0	-0.6	-0.6	6.7	2.7															
22	2.5	6.6	6.0	-0.7	7.0	5.0															
23	12.0	13.6	13.7	6.0	13.7	13.1															
24	11.1	12.1	2.5	2.3	13.8	8.6															
25	4.8	6.2	7.8	1.9	8.0	6.3															
26	8.5	11.4	10.3	6.9	11.6	10.1															
27	9.3	9.9	5.1	4.8	13.0	8.1															
28	2.2	6.4	6.3	1.1	6.9	5.0															
29	9.0	10.3	5.0	5.0	10.7	8.1															
30	4.0	6.5	9.1	4.0	9.1	6.5															
MOY.	10.2	11.9	7.4	4.4	12.0	9.8															
	5.5	8.1	5.6	2.8	9.0	6.4															

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.5	734.5	734.9	-1.3	-1.0	-0.7	-1.0	98	98	4.0	4.1	4.2	-0.7	10	10	SW/2	SW/2	S/2	.	.	.		
2	734.0	734.5	733.8	-0.8	0.1	-1.8	-0.8	98	96	4.2	4.5	3.8	-0.8	10	10	S/1	SW/3	SW/2	.	.	.		
3	731.4	731.4	728.9	-3.7	-2.1	0.5	-1.8	96	96	3.2	3.7	4.6	-4.8	6	10	S/4	SW/3	S/4	0.2	.	.		
4	727.4	728.3	727.1	3.1	3.2	5.3	3.9	91	97	5.2	5.6	6.4	0.2	10	10	S/4	SW/4	SW/6	9.5	.	.		
5	729.1	729.5	731.1	7.0	7.4	7.5	7.3	97	96	7.3	7.5	7.5	4.0	10	10	W/2	SW/6	SW/4	.	.	.		
6	730.8	730.7	729.6	6.2	6.5	1.8	4.8	89	97	6.5	6.5	5.0	1.0	10	5	W/3	S/3	S/2	4.6	.	1.3		
7	726.9	724.5	723.0	0.3	-0.2	0.7	0.3	100	98	4.7	4.4	4.7	-2.3	10	10	E/3	S/2	SE/1	0.1	.	.		
8	720.2	721.4	716.0	2.2	5.8	6.4	4.8	90	90	4.8	5.2	6.5	-3.5	10	10	S/2	S/2	S/2	0.2	.	.		
9	712.5	713.9	716.4	7.2	7.2	4.0	6.1	97	91	7.4	6.9	5.9	2.4	10	10	SE/2	S/2	SW/1	1.9	.	.		
10	719.8	723.3	726.9	4.0	3.9	2.2	3.4	97	95	5.9	5.8	4.7	1.5	10	10	N/1	NE/4	N/1	3.0	.	.		
11	728.1	728.2	729.2	0.4	1.2	1.5	1.0	92	93	4.3	4.7	5.0	-2.8	10	10	NE/3	E/1	NE/1	0.8	.	.		
12	730.6	731.9	733.2	1.5	1.3	-1.2	0.5	97	97	4.9	4.9	4.0	-4.6	10	10	W/1	N/1	N/1	0.2	.	.		
13	734.1	734.3	733.7	1.4	0.8	0.0	0.7	81	79	5.0	3.9	3.6	-1.5	10	10	N/2	NE/3	NE/2	.	.	.		
14	734.1	733.8	733.7	0.0	0.9	1.2	0.7	93	95	4.3	4.6	4.9	-3.1	10	10	N/1	N/1	N/1	.	.	.		
15	734.3	734.8	734.2	2.4	3.2	3.1	2.9	92	78	5.0	4.5	4.8	1.3	10	10	N/2	NE/3	N/2	.	.	.		
16	732.5	732.6	731.0	1.8	1.8	0.6	1.4	83	82	4.4	4.3	4.4	0.3	10	10	N/2	NW/3	N/2	.	.	.		
17	732.4	734.3	734.1	2.8	3.2	1.8	2.6	69	74	5.2	4.0	3.8	-1.0	10	10	NW/2	N/2	N/2	0.1	.	0.1		
18	732.7	733.5	732.1	0.4	2.4	0.9	1.2	98	79	3.7	4.3	4.5	-1.8	10	10	N/1	N/1	N/1	.	.	.		
19	729.1	727.3	720.8	0.2	1.2	3.0	1.5	96	93	4.5	4.7	5.5	-1.3	10	10	N/1	NW/2	W/4	.	.	.		
20	720.9	724.6	729.5	3.3	1.8	-1.8	1.1	97	90	5.6	4.7	3.2	-3.7	10	10	N/3	N/3	E/5	3.1	.	.		
21	730.5	730.7	729.9	-7.4	-3.6	-5.7	-5.6	66	39	1.6	1.3	1.1	-10.4	0	0	E/4	E/6	NE/5	.	.	7.2		
22	729.3	729.7	730.6	-7.2	-3.5	-6.8	-3.0	74	67	1.9	2.3	2.2	-11.7	0	2	SE/2	NE/2	N/2	.	.	6.5		
23	729.9	729.4	730.0	-7.0	-4.3	-5.8	-4.0	95	91	2.4	2.9	2.7	-11.7	0	10	N/2	E/3	E/2	.	.	.		
24	731.3	732.1	734.5	-8.2	1.6	-2.4	-3.0	94	77	2.2	3.9	3.5	-12.0	0	0	N/1	E/1	N/1	.	.	7.2		
25	734.5	734.5	735.0	-5.4	4.8	-0.8	-0.5	91	43	2.6	2.8	2.8	-9.4	0	3	N/1	N/1	N/1	.	.	7.1		
26	735.7	736.2	737.1	-3.6	2.7	0.0	-0.3	92	76	3.1	4.2	4.2	-6.5	10	9	N/1	N/1	N/1	.	.	0.3		
27	736.5	735.7	736.1	-0.8	0.4	-0.7	-0.4	89	68	3.8	3.2	3.3	-3.0	10	8	E/2	NE/4	NE/4	.	.	2.1		
28	736.0	736.3	735.9	-2.0	-0.3	-3.1	-1.8	88	81	3.4	3.6	3.2	-5.7	8	1	E/3	N/2	N/1	.	.	2.0		
29	734.7	734.4	734.7	-1.0	6.3	5.0	8.4	73	50	3.1	3.6	5.1	-6.5	0	2	E/2	E/1	NE/2	.	.	7.5		
30	734.5	734.4	733.9	2.2	10.2	2.6	11.8	71	51	3.8	4.7	4.7	-4.5	0	0	N/1	N/2	N/2	.	.	7.9		
31	733.8	733.0	732.5	2.2	9.2	4.9	12.1	63	44	3.4	3.9	4.3	-4.7	0	0	N/2	NE/1	N/1	.	.	7.8		
MOY.	730.4	730.8	730.6	0.0	2.3	0.7	-1.6	80	87	4.2	4.4	4.3	-3.5	7	7	Vent prédominant N	Total	Total	23.7	Total	57.0		

C.N. = Couche de neige en cm.

Préc. = Précipitations en mm.

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1992

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insoi.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	732.1	732.0	731.5	0.4	9.8	2.7	-1.8	75	50	90	3.5	4.5	5.0	-5.4	0	0	NE/1	N/2	N/1	.	.	7.8	
2	730.4	729.9	728.0	-2.4	4.6	1.2	-3.2	98	71	90	3.7	4.5	4.5	-6.0	3	0	N/1	S/2	SW/3	.	.	4.8	
3	724.2	723.8	725.1	-1.8	1.6	1.2	-2.5	92	98	90	3.6	5.1	4.5	-4.5	10	9	SM/1	NW/5	NW/2	.	.	.	
4	722.6	717.8	721.2	0.0	3.3	2.8	-0.5	98	97	95	4.5	5.6	5.3	-1.0	10	10	SW/2	NW/6	NW/2	2.1	5	.	
5	722.6	724.8	727.0	4.0	5.8	3.8	1.0	97	96	97	5.9	6.6	5.8	1.5	10	10	W/3	NW/5	W/3	11.4	.	.	
6	730.1	731.0	731.8	3.3	4.7	4.5	3.3	98	97	97	5.7	6.2	6.1	0.8	10	10	W/2	W/2	W/1	.	.	.	
7	732.2	732.6	732.2	1.8	4.8	2.2	1.8	98	90	95	5.1	5.8	5.1	-1.6	10	0	W/1	W/1	W/1	.	.	.	
8	731.2	729.2	726.7	-3.6	5.0	0.3	-4.6	98	72	96	3.3	4.7	4.5	-8.2	3	0	SE/2	SE/2	SE/1	.	.	6.1	
9	723.6	721.4	718.3	-1.0	4.6	4.8	-2.1	100	81	96	4.2	5.2	6.2	-2.5	10	3	S/2	S/3	S/3	.	.	4.6	
10	721.7	723.6	723.2	2.2	2.8	3.2	1.5	93	86	94	5.0	4.8	5.4	-0.1	10	10	SW/4	SW/4	SW/3	7.2	.	0.8	
11	720.2	717.8	718.0	3.5	4.4	5.8	3.0	97	97	97	5.7	6.1	6.7	1.2	10	10	S/1	S/1	S/1	1.2	.	.	
12	718.6	718.7	716.0	7.2	9.0	9.0	5.5	97	96	95	7.4	8.3	8.2	5.0	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	9.5	.	.	
13	715.0	716.9	719.3	6.2	6.2	3.4	3.4	90	77	91	6.4	5.5	5.3	-0.8	10	9	W/3	W/3	W/3	5.0	.	.	
14	723.5	724.4	722.9	2.6	4.1	4.8	2.5	87	87	88	4.8	5.3	5.7	-0.8	10	10	W/3	S/2	SW/4	0.7	.	1.4	
15	719.1	720.1	721.9	5.8	8.9	3.3	3.3	96	88	78	6.6	7.5	4.6	-1.0	10	10	SW/4	W/4	W/5	2.2	.	.	
16	722.8	721.9	719.8	0.6	1.6	-0.9	-0.9	80	85	91	3.8	4.4	3.9	-2.4	8	10	W/5	W/6	W/5	1.3	3	3.3	
17	724.1	726.4	728.8	-2.5	-1.6	-6.2	-6.2	92	81	88	3.4	3.3	2.4	-6.5	7	10	N/4	N/4	N/1	5.7	7	2.0	
18	731.1	732.1	733.8	-9.8	-4.3	-7.9	-10.6	94	70	92	1.9	2.2	2.2	-8.6	2	8	N/1	NE/4	NE/2	.	.	3.1	
19	734.6	734.3	732.9	-5.4	-1.9	-2.2	-10.5	79	63	83	2.3	2.4	3.2	-8.9	8	10	N/3	NE/3	NE/1	.	4	6.9	
20	731.6	732.4	732.6	-3.0	1.4	-1.5	-4.0	96	75	92	3.4	3.8	3.7	-6.0	10	9	NE/2	N/1	N/1	.	4	2.7	
21	732.4	733.8	734.8	-2.0	0.6	0.2	-3.5	94	75	88	3.7	3.6	4.1	-5.7	10	6	N/2	N/4	N/1	.	3	3.3	
22	733.2	732.4	730.6	-0.8	3.3	0.3	-2.5	96	62	90	4.1	3.6	4.2	-4.1	7	10	NW/1	NW/3	SW/5	.	2	1.1	
23	730.3	731.2	733.2	1.0	2.2	2.4	0.3	91	97	98	4.5	5.2	5.4	-0.5	10	10	SW/3	W/3	SW/1	0.2	.	.	
24	731.8	728.7	726.3	2.2	6.1	4.9	2.0	98	81	91	5.3	5.7	5.9	0.3	10	10	SW/1	NE/2	E/1	0.3	.	.	
25	726.4	725.7	725.8	3.6	6.9	4.4	2.9	94	71	88	5.6	5.3	5.5	0.3	9	10	E/1	SE/2	SE/1	.	.	.	
26	727.5	729.3	731.9	3.5	7.9	6.1	2.5	91	76	86	5.3	6.1	6.1	-1.2	10	9	S/1	SW/4	SW/2	.	.	0.3	
27	731.8	731.3	731.0	4.6	10.5	5.7	4.0	97	62	82	6.2	5.9	5.6	-2.7	10	3	SE/2	SW/3	SE/1	.	.	5.9	
28	732.7	732.9	732.8	1.3	10.7	7.5	0.6	97	61	77	4.9	5.9	6.0	-4.6	2	1	E/2	E/2	SW/1	.	.	7.9	
29	732.0	731.5	729.9	0.3	11.4	7.8	-0.1	98	55	70	4.6	5.5	5.5	-4.5	2	0	SW/1	S/1	SE/1	.	.	8.3	
MOY.	727.2	727.2	727.1	0.8	4.6	2.5	-0.5	93	79	90	4.6	5.1	5.1	-2.7	8	7	Vent prédominant	W	W	Total	49.0	Total	70.3

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insolation en heures

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

MARS 1992

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.6	727.1	725.3	2.7	10.8	6.9	2.4	12.9	6.8	5.5	4.6	-4.7	2	0	SE/2	S/2	SE/2	1.0	.	8.6
2	725.5	728.6	732.0	4.6	5.2	2.2	2.0	6.9	4.0	4.2	4.1	-4.0	10	6	SW/3	SE/2	SW/2	0.9	.	6.7
3	731.5	733.7	732.6	2.4	7.0	6.8	1.1	9.4	5.4	4.6	5.4	-4.1	10	10	SW/4	SE/3	S/1	0.3	.	2.5
4	732.9	732.4	731.0	5.0	9.0	5.8	4.8	9.9	6.6	7.4	6.4	-1.6	10	10	S/1	SE/3	E/3	0.3	.	0.4
5	728.9	727.9	726.7	3.6	12.6	9.1	2.6	13.5	8.4	6.6	6.7	-3.0	2	9	E/2	SE/3	SE/1	0.2	.	5.0
6	728.2	730.5	732.7	6.0	8.4	3.2	3.2	9.3	5.9	5.2	5.0	-3.6	6	3	W/2	W/5	NW/1	2.2	.	6.0
7	731.7	730.5	729.1	0.5	9.8	7.4	0.1	12.3	5.9	4.6	4.3	-5.3	1	2	W/1	SE/3	SE/2	.	.	8.3
8	728.6	729.9	731.4	1.6	9.2	6.3	-0.4	11.0	5.7	6.1	6.7	-4.5	8	8	SE/2	N/2	NW/1	.	.	2.2
9	733.6	734.6	735.2	4.0	10.1	7.4	1.2	11.4	7.2	5.6	5.4	-3.6	10	5	N/1	E/2	SE/2	0.3	.	4.6
10	732.5	731.2	726.3	3.0	8.9	6.9	2.4	10.5	6.3	5.0	5.5	-3.2	10	8	W/2	SE/6	S/2	.	.	6.1
11	728.0	729.3	726.5	-0.8	3.8	2.5	-0.8	7.3	1.8	4.7	5.2	-4.4	1	7	W/3	SW/5	SW/4	3.0	.	1.9
12	721.4	719.0	712.0	2.8	4.6	6.9	2.5	6.9	4.8	6.2	7.2	-0.1	10	10	SW/4	SW/4	SW/6	3.4	.	0.4
13	709.5	710.0	709.7	5.0	6.6	6.5	5.0	7.6	6.0	6.1	6.5	1.6	10	10	W/6	W/6	NW/6	17.5	.	0.6
14	715.4	717.5	717.3	0.6	1.8	1.7	0.4	6.5	1.4	4.2	5.0	-2.2	2	8	W/3	W/4	NW/3	12.2	.	.
15	718.8	720.0	724.0	2.4	1.6	0.8	0.8	3.6	1.6	5.0	4.5	-0.5	10	9	W/3	N/3	N/1	1.8	.	.
16	727.5	730.0	731.2	-0.3	2.8	2.0	-1.0	5.9	1.5	3.5	4.4	-4.8	10	5	NW/2	E/2	N/1	7.7	.	6.7
17	731.6	730.8	729.9	1.0	7.0	5.9	-1.0	11.4	4.6	7.0	6.5	-5.0	10	5	N/1	E/2	SE/1	0.8	.	1.4
18	728.2	727.1	725.5	-0.8	12.0	7.4	-1.2	13.7	6.2	5.1	5.1	-4.0	0	0	SE/1	S/2	S/1	0.2	.	8.8
19	725.4	726.2	727.0	2.4	8.1	6.9	1.5	9.4	5.8	6.8	6.1	-2.5	10	10	W/1	W/4	N/1	0.6	.	1.5
20	725.9	724.8	724.4	4.4	12.7	8.3	4.0	14.5	8.5	6.6	7.9	-1.5	9	7	S/1	NW/2	W/3	0.3	.	2.4
21	723.6	720.7	723.2	8.0	6.6	4.9	4.8	10.0	6.5	5.1	4.9	0.8	10	10	S/1	W/2	W/2	0.5	.	3.9
22	718.5	713.5	714.4	1.6	8.5	3.6	0.8	8.8	4.6	7.7	5.4	-0.5	10	5	S/3	NW/4	NW/5	7.1	.	.
23	710.1	705.1	705.9	2.6	2.2	0.2	0.2	3.6	1.7	5.1	4.5	-1.7	10	10	W/1	S/1	N/1	17.5	1	.
24	706.5	709.8	713.0	0.4	1.3	1.7	-0.1	2.9	1.1	4.8	4.5	-0.4	10	10	N/2	NE/5	NE/4	18.5	6	.
25	715.1	714.5	713.8	1.2	3.3	1.2	0.8	3.5	1.9	4.5	4.6	-0.7	10	8	N/2	NW/2	W/2	3.2	5	1.9
26	704.1	702.4	702.5	0.6	1.0	1.4	-0.1	1.6	1.0	4.8	4.9	-1.4	10	10	SE/3	S/2	SE/2	1.0	3	0.8
27	705.3	710.1	711.2	0.6	4.6	2.6	-0.1	5.3	2.6	4.7	5.2	-1.0	9	9	N/1	SW/3	NW/4	3.8	2	2.7
28	712.1	713.2	713.3	-1.0	1.4	0.3	-1.0	2.6	0.2	4.4	4.3	-2.5	9	8	NW/3	NW/5	SW/2	1.5	1	.
29	713.4	712.4	709.9	0.0	3.1	2.7	-0.1	4.9	1.9	3.9	5.3	-0.7	10	10	NW/2	S/2	SE/3	1.4	.	1.3
30	706.5	705.5	702.6	3.0	6.0	7.2	2.5	8.8	5.4	4.8	5.3	1.5	9	2	SW/2	S/3	E/4	3.6	.	.
31	700.0	699.6	700.4	7.1	6.5	3.7	3.7	8.0	5.8	5.9	5.7	1.5	8	10	E/3	W/2	W/2	0.1	.	0.1
MOY.	720.9	720.9	720.6	2.4	6.3	4.5	1.3	8.2	4.4	5.3	5.4	-2.1	8	8	Vent prédominant W			Total 110.6		Total 84.8

C.N. = Couche de neige en cm. Préc. = Précipitations en mm. Insol. = Insolation en heures.

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insoi.		
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	701.1	702.4	703.0	4.2	4.8	7.8	97	79	76	4.9	4.9	4.9	-1.4	10	7	3	W/2	W/4	SW/1	0.8	.	2.0
2	704.5	705.6	707.3	3.0	1.8	5.4	97	95	97	5.4	5.0	5.0	-4.5	10	10	10	S/1	S/3	SE/2	.	.	0.2
3	710.9	712.1	712.9	5.7	5.3	7.9	95	70	79	4.8	5.3	5.3	-1.3	9	4	7	S/1	NE/2	N/1	8.5	.	2.9
4	714.8	716.2	717.3	4.8	3.1	6.2	93	71	60	4.9	3.4	3.4	-3.8	10	8	2	N/1	N/4	N/2	.	.	1.7
5	718.3	718.6	718.8	4.7	3.6	7.0	93	55	60	4.0	3.5	3.5	-5.5	2	3	10	N/2	N/3	N/1	.	.	11.0
6	717.5	715.8	713.6	7.9	6.7	9.5	91	57	61	4.5	4.5	4.5	-4.1	10	9	10	N/1	SE/3	S/2	.	.	4.2
7	711.9	711.8	711.5	10.2	8.5	12.6	76	52	53	4.1	4.4	4.4	-4.0	2	4	10	E/2	S/2	E/4	.	.	9.2
8	712.9	715.8	721.7	10.8	9.0	12.8	80	41	47	4.5	4.0	4.1	-4.8	3	10	0	NE/3	E/4	NE/3	.	.	8.3
9	724.8	726.1	726.9	11.1	9.6	13.3	74	39	54	3.7	3.9	4.8	-4.6	1	0	0	NE/2	NE/4	N/2	.	.	11.1
10	726.9	726.2	724.8	11.8	10.3	14.4	86	46	58	4.7	4.8	5.5	-4.4	4	2	1	NE/2	NE/3	N/1	.	.	10.1
11	723.8	722.9	721.4	13.6	11.4	16.2	95	40	57	5.1	4.7	5.7	-3.4	2	2	3	N/1	NE/3	N/1	.	.	11.3
12	720.4	719.4	720.0	13.9	9.3	15.3	95	37	82	4.9	4.4	7.2	-3.8	2	3	10	N/1	N/2	SW/2	.	.	6.9
13	722.5	721.3	722.2	6.2	3.1	9.3	87	66	97	4.7	5.5	5.5	-1.7	3	10	10	W/3	W/6	W/3	1.4	.	5.6
14	722.5	720.7	713.2	8.4	10.2	12.6	88	57	41	4.7	4.7	3.8	-0.1	9	3	10	S/2	SW/4	S/4	3.6	.	7.6
15	708.1	708.0	712.8	3.8	1.7	10.4	94	94	93	5.4	4.8	4.8	2.7	10	10	10	SW/2	NW/4	NW/6	3.3	.	.
16	717.5	722.2	727.3	2.3	2.1	3.6	95	89	68	4.5	4.8	3.6	-3.8	10	10	10	W/4	NW/5	N/3	3.5	1	2.3
17	728.6	727.6	725.9	3.2	3.3	4.5	96	80	97	4.2	4.6	5.6	-4.5	10	10	10	W/2	SW/2	SW/1	1.9	.	.
18	724.6	725.1	725.9	9.7	9.8	10.0	97	92	92	6.1	8.3	8.3	3.6	10	10	10	W/2	N/1	W/1	6.2	.	.
19	726.2	726.4	727.4	9.3	6.7	10.2	95	91	87	8.0	6.4	6.4	0.2	10	10	0	NW/4	NW/3	NW/2	1.1	.	.
20	728.7	728.7	727.5	6.4	8.2	10.7	96	54	50	4.1	3.9	4.1	-5.3	1	3	0	N/1	NE/2	E/2	2.4	.	11.3
21	725.4	723.3	720.9	12.2	13.1	16.2	76	40	43	4.0	4.3	4.9	-2.8	2	7	0	E/2	E/3	SE/1	1.0	.	11.2
22	719.6	718.6	717.0	11.9	10.4	13.5	91	65	72	5.6	6.8	6.8	-1.1	9	7	9	N/1	W/3	NW/1	.	.	1.9
23	716.4	716.9	717.4	7.7	8.6	10.4	93	83	86	6.8	6.6	7.2	1.9	10	10	10	NW/1	SW/2	S/1	.	.	.
24	717.3	717.1	716.8	13.1	12.9	15.9	95	71	68	7.4	8.0	7.5	3.3	10	10	0	S/1	S/1	SE/1	0.2	.	3.6
25	718.3	720.2	722.9	14.3	12.4	15.5	95	72	89	7.4	8.8	9.6	0.2	2	10	10	SE/2	SW/3	S/2	.	.	0.6
26	724.1	723.1	720.4	16.5	16.4	18.6	95	55	65	8.2	7.7	9.2	2.3	9	6	4	SE/2	S/5	SW/6	0.1	.	7.9
27	721.6	722.5	722.4	9.7	9.1	16.4	94	67	65	6.8	6.1	5.7	4.0	8	7	2	W/1	SW/5	SW/1	2.3	.	5.0
28	717.0	715.6	714.9	6.3	6.3	12.1	92	94	86	7.0	8.3	6.2	1.5	9	10	10	S/2	SW/5	SW/6	.	.	3.4
29	719.8	722.2	724.6	4.5	5.8	9.8	93	65	81	5.8	5.6	5.6	2.9	8	10	4	NW/2	NW/4	NW/2	4.9	.	6.8
30	726.3	726.1	723.8	10.2	8.2	11.9	98	55	61	4.3	5.1	4.9	-3.3	2	3	3	N/1	SW/2	SE/2	0.6	.	9.8
MOY.	719.1	719.3	719.4	8.8	7.7	11.3	91	66	71	5.4	5.5	5.6	-1.5	7	7	6	Vent prédominant	N	Total	41.8	Total	155.9

Légende : T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insoi. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7
1	718.4	716.4	718.3	7.2	10.0	6.8	8.0	93	6.9	8.5	5.9	-0.7	9	10	2	SE/3	W/5	N/1	5.9	.	3.7
2	718.6	719.5	721.8	0.8	9.3	6.0	5.4	61	4.7	5.4	5.7	-1.5	5	3	2	N/1	N/1	N/1	0.1	.	3.9
3	727.6	729.5	729.9	1.4	6.5	7.5	5.1	67	4.9	4.8	5.7	-3.3	8	10	6	N/1	NE/4	NE/2	.	.	0.1
4	729.8	728.9	727.7	2.0	11.8	11.5	8.4	48	4.8	5.0	5.0	-2.2	0	6	1	N/2	SE/4	E/2	.	.	11.8
5	727.8	727.6	729.6	5.0	14.7	12.7	10.8	83	5.4	5.3	6.0	-1.5	0	5	2	NE/2	NE/2	N/1	.	.	11.2
6	730.4	730.3	729.8	4.0	11.4	11.6	9.0	94	5.7	7.8	6.6	-1.1	1	5	2	N/1	N/3	N/1	.	.	11.8
7	728.0	726.0	723.1	4.0	16.4	14.6	11.7	97	5.9	8.2	9.8	-0.1	0	9	9	N/1	NW/2	W/3	.	.	5.5
8	719.9	719.3	719.1	6.2	9.6	8.1	8.0	84	5.9	8.4	5.4	-0.1	2	10	5	SW/2	W/3	W/2	.	.	2.7
9	718.0	717.5	713.8	3.2	7.0	8.4	6.2	94	5.4	5.8	7.9	-1.0	10	10	10	W/1	W/3	W/2	.	.	0.5
10	717.6	718.9	717.8	5.7	10.0	10.7	8.8	68	6.6	6.2	7.0	5.6	10	10	8	NW/2	SW/4	W/4	3.4	.	0.5
11	716.3	720.1	724.9	7.2	7.4	7.6	7.4	97	7.4	6.8	5.4	5.7	10	10	4	W/2	W/5	W/3	17.7	.	4.6
12	727.4	726.3	728.8	3.2	12.8	11.4	9.1	95	5.5	6.5	7.1	-1.0	9	10	1	W/1	SW/4	SW/1	6.6	.	5.1
13	730.0	729.5	728.2	5.4	17.6	19.0	14.0	97	6.5	7.6	7.4	0.7	0	0	0	W/1	S/2	SE/1	.	.	13.4
14	728.0	728.6	728.2	15.0	24.5	23.0	20.8	65	8.3	11.3	9.0	6.0	0	0	0	SE/2	E/2	E/2	.	.	13.8
15	729.8	730.5	729.5	15.0	25.8	22.0	20.9	67	8.5	8.5	9.5	6.5	0	2	2	NE/2	SE/3	N/1	.	.	12.9
16	733.1	733.0	732.6	14.0	21.2	16.9	17.4	94	11.2	11.6	6.4	7.5	0	0	0	N/3	N/4	N/4	.	.	11.6
17	732.9	732.3	730.1	5.8	15.0	13.3	11.4	93	6.4	5.6	6.9	0.4	0	1	0	NE/3	E/3	NE/2	.	.	11.9
18	728.7	727.8	726.4	8.6	18.3	17.1	14.7	85	7.1	6.9	6.9	4.5	0	0	0	NE/1	E/5	NE/4	.	.	13.7
19	726.8	726.7	725.8	9.6	18.7	17.4	15.2	66	5.9	6.8	6.8	3.5	0	0	0	N/2	NE/3	E/3	.	.	13.5
20	726.3	724.8	723.2	10.8	19.2	18.3	16.1	72	7.0	6.8	6.3	3.6	0	0	0	N/1	E/6	NE/3	.	.	13.4
21	723.1	723.3	722.8	11.1	18.2	17.5	15.6	72	7.1	8.7	7.2	4.5	0	4	3	NE/2	NE/1	N/1	.	.	12.5
22	722.3	722.6	721.9	10.7	18.7	18.0	15.8	83	8.0	9.6	8.4	6.5	4	7	1	SE/2	SE/3	E/2	.	.	12.0
23	721.0	720.9	719.1	12.9	22.0	20.1	18.3	76	8.4	8.5	8.0	7.0	2	4	6	NE/2	E/5	NE/2	.	.	10.6
24	719.5	721.0	721.3	12.5	21.8	15.9	16.7	88	9.6	10.0	11.7	5.5	1	4	2	E/1	SE/2	NE/1	.	.	9.5
25	722.5	722.8	723.4	11.0	20.6	16.0	15.9	95	9.4	10.1	10.1	7.8	2	7	10	N/1	E/3	N/2	3.0	.	6.0
26	722.8	721.0	720.3	11.4	22.5	17.3	17.1	92	9.3	9.6	10.2	7.8	1	7	3	N/1	SE/2	S/1	0.1	.	7.6
27	719.7	719.7	719.0	12.4	17.5	18.6	16.2	65	7.0	7.4	6.3	8.6	1	5	2	E/3	E/5	E/4	.	.	10.2
28	718.9	720.1	719.6	14.3	18.7	13.6	17.6	58	7.1	9.9	7.5	9.5	2	8	4	E/3	E/4	E/5	.	.	4.8
29	718.9	720.0	719.3	14.3	11.5	12.4	12.7	45	5.5	9.0	9.6	11.5	9	10	7	E/4	E/2	E/2	.	.	0.5
30	719.8	720.6	720.1	10.8	19.4	16.2	15.5	93	9.0	11.5	13.0	5.5	7	4	3	E/1	E/3	NE/2	4.1	.	4.9
31	719.9	719.5	717.9	12.4	19.4	17.6	16.5	92	10.0	9.9	9.8	9.2	8	10	10	N/1	SE/2	NE/2	5.9	.	0.6
MOY.	724.0	724.0	723.7	8.6	16.0	14.6	13.1	84	7.1	8.0	7.7	3.7	3	5	3	Vent prédominant N			Total 46.8		Total 244.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13			
1	716.3	716.5	716.3	13.2	19.7	16.7	16.5	85	9.7	12.5	12.9	10.0	3	8	E/1	SW/3	N/1	0.4	.	9.3
2	715.4	715.0	716.4	13.6	18.4	15.4	15.8	94	10.9	12.7	10.5	10.2	10	8	N/2	NE/2	W/2	1.4	.	3.7
3	718.5	720.2	720.4	10.6	16.3	13.8	13.6	96	9.2	8.1	10.5	8.5	3	5	SE/2	N/1	N/2	0.9	.	4.6
4	720.3	720.8	720.6	11.2	12.6	10.6	11.5	98	9.7	8.9	8.7	11.4	10	10	NW/1	N/1	N/2	8.7	.	1.7
5	719.2	719.5	718.6	9.4	11.4	11.6	10.8	95	8.4	9.5	9.8	8.0	10	10	N/1	NW/2	W/2	2.5	.	.
6	718.8	720.2	720.3	10.6	11.6	11.9	11.4	96	9.2	9.3	9.4	11.0	10	10	SW/1	W/2	NW/2	15.3	.	3.0
7	719.7	719.1	717.0	8.4	14.5	15.3	12.7	97	8.1	9.0	10.1	7.0	0	7	E/1	N/3	NE/2	2.4	.	2.8
8	716.0	714.9	715.0	9.0	16.4	13.8	13.1	97	8.4	9.0	10.9	6.0	9	10	N/2	NW/2	N/2	.	.	2.5
9	716.2	717.5	717.6	10.4	16.6	14.0	13.7	98	9.2	9.9	11.2	8.7	10	8	N/1	E/2	N/1	2.5	.	5.7
10	718.2	718.9	718.8	8.6	16.9	12.6	12.7	97	8.2	11.7	10.3	8.0	2	10	N/1	NW/2	N/1	10.0	.	7.7
11	719.7	719.6	720.0	10.0	17.0	12.3	13.1	90	8.3	7.8	7.9	8.5	2	7	N/1	N/4	N/1	4.8	.	2.8
12	720.7	721.6	721.8	9.0	14.0	12.6	11.9	95	8.2	7.9	9.9	8.0	10	7	NE/1	N/2	N/2	.	.	12.5
13	723.7	724.6	725.7	9.4	18.9	18.4	15.6	93	8.2	8.6	10.7	8.0	0	4	N/1	N/3	N/1	6.0	.	8.6
14	727.1	727.8	727.1	11.0	21.4	19.4	17.3	95	9.4	9.8	11.0	8.5	2	6	N/1	NW/1	N/2	.	.	12.0
15	727.2	726.0	724.3	13.8	22.6	22.0	19.5	89	10.6	11.3	9.9	9.2	1	5	N/1	E/3	NE/3	.	.	5.3
16	724.3	724.4	725.7	14.8	23.6	16.2	18.2	81	10.2	11.9	12.0	10.6	0	8	N/2	NE/5	NE/4	.	.	9.0
17	726.9	727.3	726.5	9.6	16.9	16.5	14.3	88	7.9	8.8	7.8	9.5	4	2	NE/3	NE/7	N/3	.	.	3.4
18	725.0	723.7	722.9	9.4	12.4	9.3	10.4	90	8.0	7.2	7.8	7.4	1	6	N/1	N/2	N/2	.	.	1.0
19	721.7	721.7	722.4	6.6	10.4	12.0	9.7	93	6.8	6.8	6.9	5.4	8	9	N/1	W/2	N/3	.	.	.
20	720.9	721.0	720.9	11.4	15.2	14.0	13.5	97	9.8	11.5	11.5	8.9	10	10	NE/2	W/2	SW/2	0.5	.	.
21	722.4	723.5	723.2	10.7	12.5	14.9	12.7	95	9.2	9.1	8.8	7.0	10	2	SW/2	NW/3	N/1	27.3	.	5.6
22	722.8	722.3	720.0	8.2	18.4	17.5	14.7	97	7.9	7.6	9.7	6.2	2	4	NE/1	NE/1	NE/3	1.7	.	11.6
23	717.1	717.6	717.2	11.6	20.1	17.7	16.5	93	9.5	10.4	12.2	10.5	2	8	N/3	NE/2	NE/1	.	.	5.0
24	717.4	718.4	718.5	13.3	16.3	16.8	15.5	91	10.5	12.4	12.4	12.6	9	10	N/2	NE/1	NE/2	0.5	.	0.3
25	720.7	722.6	723.3	13.4	17.8	16.2	15.8	94	10.8	11.6	11.9	13.4	10	10	NE/2	NE/3	NE/2	1.6	.	.
26	724.9	726.1	725.3	14.0	20.2	18.0	17.4	80	9.6	8.4	8.6	13.0	9	0	N/1	N/3	N/3	0.5	.	10.6
27	726.0	726.5	726.1	12.3	22.1	20.2	18.2	90	9.7	7.2	8.4	8.0	2	5	N/1	N/3	N/2	.	.	12.1
28	726.1	725.5	724.4	11.2	23.1	22.0	18.8	89	8.8	7.6	7.6	7.8	0	2	N/1	E/4	E/2	.	.	14.1
29	725.3	725.0	722.1	13.0	23.7	23.3	20.0	77	8.6	9.2	7.8	8.6	1	1	NE/1	S/3	SW/2	.	.	14.3
30	720.8	720.3	718.9	16.6	22.9	21.2	20.2	70	9.9	12.3	11.2	9.9	7	6	SE/2	SE/3	S/2	.	.	8.3
MOY.	721.3	721.6	721.2	11.1	17.5	15.9	14.8	91	9.1	9.6	9.9	9.0	5	7	Vent prédominant N	Total	Total	87.0	Total	177.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Min.	Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1				7.4	11.2	8.8	7.0	11.7	9.1	97	73	84	7.5	7.3	7.1	6.0	8	10	10	W/2	S/1	SW/3	8.6	.	6.0
2				8.4	11.4	11.1	7.0	12.2	10.3	96	91	95	7.9	9.2	9.4	5.9	10	10	9	S/2	S/2	SW/1	5.1	.	3.1
3				12.2	14.1	10.9	10.9	15.0	12.4	93	70	72	9.9	8.4	7.0	11.5	10	10	5	SM/2	SM/1	S/2	15.8	.	2.6
4				7.0	6.0	7.9	6.0	11.4	7.0	95	94	91	7.1	6.6	7.3	7.0	10	10	5	W/3	SM/2	W/2	2.3	.	8.3
5				7.6	11.4	8.2	7.0	13.0	9.1	92	60	75	7.2	6.0	6.1	7.4	10	3	10	W/3	W/2	NW/2	6.5	.	
6				0.8	12.7	11.8	0.2	15.7	8.4	97	56	75	4.7	6.2	7.7	0.9	1	6	5	N/1	SM/2	SE/1	.	.	10.4
7				8.2	16.0	13.2	7.6	19.4	12.5	95	56	89	7.7	7.7	10.2	6.5	7	4	10	S/2	SM/4	W/2	.	.	4.3
8				5.0	11.9	9.6	4.3	13.8	8.8	94	52	76	6.2	5.5	6.8	2.5	3	5	3	W/1	W/4	SM/1	0.2	.	4.4
9				3.5	15.1	11.5	2.9	16.1	10.0	95	52	67	5.6	6.7	6.8	2.4	1	10	4	W/2	S/2	S/2	.	.	7.5
10				6.8	17.8	15.7	5.5	18.5	13.4	87	47	69	6.4	7.3	9.3	3.6	2	5	2	NE/1	E/3	SE/2	.	.	5.0
11				11.6	18.0	12.2	11.0	20.4	13.9	98	71	89	10.0	11.0	9.5	8.0	10	5	10	S/1	N/1	NW/1	.	.	3.9
12				4.6	13.4	12.0	3.4	16.5	10.3	94	58	71	6.0	6.7	7.4	4.0	2	4	3	NW/1	SM/1	NW/2	4.6	.	7.9
13				6.6	16.0	14.4	5.5	17.6	12.3	86	52	75	6.3	7.1	9.2	4.8	5	8	10	NE/2	S/4	NW/2	0.1	.	7.5
14				10.1	11.2	11.6	9.7	14.5	11.0	96	92	94	8.9	9.2	9.7	10.2	10	10	10	S/1	NW/3	SM/1	1.1	.	3.3
15				11.4	14.3	12.0	11.1	15.4	12.6	95	74	90	9.6	9.0	9.5	8.8	9	9	1	W/2	W/4	S/1	7.1	.	4.4
16				10.7	13.8	12.0	8.1	17.0	12.2	96	82	92	9.3	9.7	9.7	6.5	6	8	0	W/2	NW/2	N/2	.	.	4.6
17				9.4	19.2	16.1	8.9	20.8	14.9	93	59	74	8.2	9.9	10.2	7.1	1	4	0	E/2	SM/3	W/2	.	.	10.6
18				11.7	13.9	14.0	11.5	18.1	13.2	90	95	83	9.3	11.3	10.0	8.0	4	10	5	SE/2	S/1	SM/1	0.4	.	1.6
19				9.2	17.2	12.4	9.0	18.2	12.9	98	60	92	8.5	8.8	10.0	7.1	2	9	2	SE/2	S/2	N/1	.	.	4.8
20				9.4	16.8	13.8	9.1	17.2	13.3	98	59	89	8.6	8.5	10.6	8.0	5	9	5	NE/1	N/1	NE/2	.	.	2.2
21				11.8	17.0	16.9	11.5	19.2	15.2	93	72	80	9.7	10.5	11.6	10.6	10	10	10	NE/2	S/4	SM/2	.	.	5.1
22				14.8	17.7	13.2	13.1	18.0	15.2	86	69	92	10.8	10.5	10.5	12.0	6	10	10	SE/4	SE/2	SM/2	.	.	0.7
23				10.0	13.2	10.7	9.9	14.4	11.3	93	75	92	8.5	8.5	8.9	8.2	6	5	8	SE/3	S/2	S/1	0.8	.	2.1
24				9.6	13.7	12.3	8.0	15.9	11.9	95	65	73	8.5	7.7	7.8	7.0	10	10	5	SE/2	S/2	S/1	.	.	4.3
25				8.6	17.0	15.0	8.5	19.3	13.5	92	61	66	7.7	8.9	8.4	5.5	2	3	2	SE/1	SE/3	E/2	.	.	9.8
26				11.5	19.2	17.5	10.5	22.2	16.1	92	58	58	9.4	9.6	8.7	7.0	1	2	0	E/2	E/4	E/4	.	.	9.5
27				13.8	22.9	17.8	13.0	24.2	18.2	82	45	71	9.7	9.4	10.9	9.5	8	0	5	NE/1	E/2	SE/2	.	.	10.4
28				9.6	15.2	12.6	9.0	17.8	12.5	95	61	98	8.5	7.9	10.7	7.1	3	10	10	NW/1	N/1	S/2	.	.	0.1
29				11.2	15.8	12.0	10.7	16.4	13.0	95	76	93	9.5	10.2	9.8	10.7	8	10	10	S/1	SE/2	W/1	5.0	.	1.0
30				11.0	14.8	12.3	10.5	15.0	12.7	95	74	94	9.4	9.4	10.1	11.0	10	9	9	SM/1	W/2	SM/1	0.4	.	1.5
MOY.				9.1	14.9	12.7	8.3	16.8	12.2	93	67	82	8.2	8.5	9.0	7.2	6	7	6	Vent prédominant S		Total 58.0	Total 146.9		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				3.6	3.0	8.0	5.6	83	65	95	5.6	5.0	5.7	0.5	8	5	10	W/3	S/2	S/1	1.3	.	5.4
2	5.5	7.6	8.0	9.4	3.6	10.2	8.2	93	91	88	7.0	7.4	7.8	2.0	9	10	10	S/5	SW/7	SW/8	0.2	.	0.2
3	4.3	5.2	9.5	2.7	2.2	4.4	4.1	90	81	95	5.6	5.4	5.3	2.6	8	10	10	SW/2	SE/3	W/3	17.9	.	
4	1.4	0.8	4.4	1.2	-0.1	4.4	1.1	97	100	97	4.9	4.9	4.8	0.4	9	10	10	S/2	SE/3	S/3	5.2	3	
5	0.4	1.7	2.1	0.8	-0.1	2.1	1.0	96	90	95	4.5	4.7	4.6	0.5	10	10	10	W/2	W/3	W/2	22.9	.	0.3
6	1.4	1.9	2.2	1.0	0.6	2.2	1.4	97	88	90	4.9	4.6	4.4	0.6	10	10	10	S/1	S/4	SE/5	.	.	.
7	1.6	6.1	6.2	4.8	0.1	6.2	4.2	97	96	97	5.0	6.8	6.3	0.2	10	10	5	SE/4	SW/2	S/1	4.2	.	.
8	4.0	3.6	4.8	3.8	2.9	4.8	3.8	97	95	95	5.9	5.7	5.7	-0.1	10	9	3	N/1	N/2	N/1	4.6	.	.
9	1.5	0.8	3.8	0.8	0.5	3.8	1.0	87	76	91	4.4	3.7	4.4	0.5	10	10	8	E/3	NE/4	N/3	0.1	.	.
10	0.9	0.3	1.0	0.4	-0.5	1.0	0.5	90	90	92	4.4	4.2	4.3	-0.1	10	10	10	N/3	NE/4	E/2	.	.	.
11	-0.3	0.2	0.5	0.1	-0.4	0.5	0.0	84	85	98	3.8	3.9	4.5	0.3	10	10	10	S/1	W/5	S/2	11.6	.	1.5
12	3.0	4.4	5.0	2.0	0.1	5.0	3.1	97	81	87	5.5	5.1	4.6	1.0	10	8	10	W/3	W/2	W/3	1.2	.	.
13	2.1	3.2	3.3	2.9	1.7	3.3	2.7	90	84	95	4.8	4.9	5.4	-0.2	10	10	10	NW/2	W/5	W/1	0.7	.	.
14	3.8	5.7	5.7	3.8	2.6	5.7	4.4	97	87	95	5.8	6.0	5.7	3.0	10	10	10	W/1	W/4	SE/2	0.7	.	.
15	1.7	3.5	5.0	4.1	1.3	5.0	3.1	95	80	89	4.9	4.7	5.5	-0.3	10	0	8	SE/2	S/3	SW/2	0.1	.	5.0
16	2.2	5.6	5.8	4.2	1.5	5.8	4.0	95	90	91	5.1	6.1	5.6	-3.3	4	4	4	S/1	SE/2	SE/1	.	.	0.5
17	-0.4	5.6	6.4	2.8	-1.1	6.4	2.7	96	87	92	4.3	6.0	5.2	-3.7	5	0	0	S/1	SE/1	SE/1	.	.	4.5
18	0.4	0.3	4.0	4.0	-0.5	4.0	1.6	95	100	91	4.5	4.7	5.5	-3.7	4	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
19	5.2	5.9	6.0	5.6	4.0	6.0	5.6	94	87	100	6.2	6.1	6.8	3.5	10	10	10	S/2	SE/1	SE/1	2.6	.	.
20	5.1	5.8	6.2	6.2	4.9	6.2	5.7	99	100	100	6.5	6.9	7.1	3.5	10	10	10	S/1	SE/1	SE/1	2.5	.	.
21	3.4	4.1	6.7	4.2	2.8	6.7	3.9	97	98	98	5.7	6.0	6.1	3.6	10	10	10	N/1	E/2	SE/1	5.6	.	.
22	4.8	4.0	5.0	0.1	0.1	5.0	3.0	97	98	98	6.3	6.0	4.5	1.5	10	10	10	E/1	S/1	N/1	3.9	.	.
23	0.6	2.7	3.7	-0.2	-0.2	3.7	2.3	96	100	100	4.6	5.6	6.0	1.0	10	10	10	N/1	NE/1	E/2	5.0	.	.
24	2.3	1.0	3.9	-0.3	-0.3	3.9	1.0	100	100	98	5.4	4.9	4.4	1.5	10	10	10	E/2	E/1	E/1	0.8	.	.
25	-1.8	-2.2	-0.3	-3.7	-3.7	-0.3	-2.6	98	96	96	3.9	3.7	3.2	-0.5	10	10	10	E/2	SE/1	E/2	.	.	.
26	-5.0	-3.1	-1.5	-4.5	-5.9	-1.5	-4.2	93	94	87	2.8	3.3	2.7	-7.2	10	0	0	E/2	NE/1	N/1	.	.	6.5
27	-4.4	-0.2	0.6	-2.5	-5.0	0.6	-2.4	74	52	77	2.3	2.4	2.8	-7.1	0	2	0	NE/4	NE/4	NE/4	.	.	6.1
28	-5.0	-1.6	-0.3	-4.0	-5.4	-0.3	-3.5	86	54	52	2.6	2.2	1.7	-8.0	0	1	0	E/3	E/1	E/6	.	.	6.6
29	-4.8	1.3	3.1	-1.3	-5.6	3.1	-1.6	48	28	23	1.5	1.4	0.9	-11.0	0	0	0	E/2	SE/3	E/3	.	.	6.7
30	-2.6	3.4	5.5	-1.0	-4.0	5.5	-0.1	26	22	32	1.0	1.3	1.4	-11.8	0	1	0	NE/2	NE/1	NE/1	.	.	6.9
31	-5.6	3.7	4.2	-3.8	-7.6	4.2	-1.9	54	39	65	1.5	2.4	2.2	-11.5	2	0	0	E/1	NE/1	NE/1	.	.	7.0
MOY.	1.1	2.9	4.2	1.6	-0.3	4.2	1.9	88	82	87	4.6	4.7	4.7	-1.4	8	7	7	Vent prédominant SE			Total 90.4		Total 57.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso1.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	757.9	758.3	758.9	0.6	0.8	0.2	0.1	1.5	0.5	92	88	96	4.4	4.3	4.5	-0.5	10	10	10						
2	757.7	758.2	757.5	0.6	-0.3	0.2	-0.5	0.6	0.2	96	96	92	4.6	4.3	4.3	-0.5	10	10	10						
3	755.5	755.7	753.5	-2.7	0.0	2.1	-3.5	2.1	-0.2	91	86	87	3.3	4.0	4.7	-4.0	10	10	10						
4	751.1	750.8	750.0	4.0	5.3	6.9	2.1	7.0	5.4	87	89	90	5.3	5.9	6.7	1.2	10	10	10						
5	751.7	753.2	753.5	8.4	8.6	9.1	6.5	9.1	8.7	94	92	85	7.8	7.7	7.4	5.2	10	10	10				4.1		
6	753.3	754.9	754.1	8.3	8.2	3.8	3.0	9.1	6.8	88	81	92	7.2	6.6	5.5	2.0	10	10	10				0.2		
7	750.2	749.8	747.0	1.4	3.3	-0.5	-0.5	4.5	1.4	91	88	94	4.6	5.1	4.1	-1.4	10	10	10						
8	743.9	743.1	739.2	2.6	8.7	9.3	-1.5	9.6	6.9	95	71	74	5.2	6.0	6.5	-2.5	6	10	10						
9	735.0	735.7	738.6	10.0	10.4	4.0	4.0	11.0	8.1	85	80	95	7.8	7.5	5.8	2.7	10	10	10				3.9		
10	741.6	744.4	748.1	4.2	5.4	4.3	3.0	5.5	4.6	98	92	76	6.1	6.2	4.7	1.5	10	10	10						
11	749.7	751.2	752.0	2.2	3.3	2.9	1.9	4.3	2.8	86	81	98	4.6	4.7	5.5	0.3	10	10	10				4.4		
12	753.0	754.9	755.5	3.7	4.6	0.0	-0.1	4.6	2.8	87	81	90	5.2	5.1	4.1	-2.0	10	10	10						
13	755.9	758.0	758.6	2.8	3.6	1.2	-0.3	3.6	2.5	91	70	76	5.1	4.1	3.8	-2.0	10	10	10						
14	757.1	757.0	756.9	0.5	2.5	3.3	0.1	3.5	2.1	92	79	88	4.4	4.3	5.1	-1.0	10	10	10						
15	756.7	757.5	757.1	4.6	5.5	5.3	3.2	6.2	5.1	79	74	74	5.0	5.0	4.9	1.5	10	10	10						
16	755.0	754.4	753.8	4.1	4.7	3.9	3.5	5.3	4.2	75	71	72	4.6	4.6	4.4	2.4	10	10	10						
17	754.4	756.0	757.2	2.9	5.7	3.9	2.5	5.7	4.2	88	65	67	5.0	4.5	4.1	-0.1	10	10	10						
18	755.5	755.8	754.9	2.1	4.9	1.2	0.7	5.0	2.7	77	77	92	4.1	4.4	4.6	-1.0	10	10	8						
19	752.9	750.3	745.2	0.3	2.1	3.3	-0.1	3.3	1.9	96	89	91	4.5	4.7	5.3	-2.0	10	10	10						
20	742.4	747.3	751.4	3.8	4.1	-0.2	-0.2	4.5	2.6	93	85	75	5.6	5.2	3.4	-1.6	10	10	10				1.7		
21	753.8	754.8	753.5	-5.4	-1.6	-3.5	-5.5	-0.2	-3.5	66	39	47	1.9	1.6	1.6	-7.1	0	0	0						
22	752.8	753.0	754.0	-5.9	-1.8	-5.7	-6.5	-0.8	-4.5	76	64	87	2.1	2.5	2.5	-8.0	0	1	0						
23	753.0	752.9	753.6	-5.5	-2.2	-6.0	-8.0	-1.0	-4.6	92	78	95	2.7	3.0	2.6	-9.5	10	10	0						
24	754.7	755.3	756.3	-8.8	-1.8	-3.8	-9.0	0.1	-4.8	97	85	95	2.1	3.4	3.2	-10.5	0	0	0						
25	757.3	758.1	758.3	-6.8	-0.9	-3.9	-6.9	1.5	-3.9	100	92	98	2.6	3.9	3.2	-9.3	10	0	0						
26	759.0	760.2	761.0	-6.3	-2.0	-2.0	-6.3	0.1	-3.4	100	98	96	2.7	3.8	3.7	-7.6	10	10	10						
27	759.5	759.3	759.2	-1.4	2.1	1.8	-2.2	2.1	0.8	98	73	75	4.0	3.9	3.9	-4.5	10	9	10						
28	759.0	760.1	759.9	0.6	1.7	-1.2	-1.3	2.0	0.4	78	73	84	3.7	3.8	3.5	-2.8	10	6	0						
29	757.5	758.1	757.9	-1.0	5.4	2.7	-2.0	7.5	2.4	82	60	70	3.4	4.1	3.9	-3.5	1	3	0						
30	757.2	757.5	756.9	-3.0	5.4	1.8	-3.2	8.3	1.4	95	66	84	3.4	4.5	4.4	-5.4	0	1	0						
31	756.7	756.3	755.5	-2.2	4.8	-0.3	-3.0	6.5	0.8	93	67	88	3.6	4.3	3.9	-4.7	0	0	0						
MOY.	753.3	753.9	753.8	0.6	3.2	1.4	-1.0	4.3	1.8	89	78	85	4.4	4.6	4.4	-2.4	8	8	7				Total 14.3		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	750.5	750.0	747.7	-2.0	13.2	8.6	-2.1	15.1	98	59	5.6	4.9	-2.7	10	0					
2	747.7	751.7	754.8	6.8	8.3	3.6	3.3	9.7	88	53	4.4	4.2	1.1	10	0					
3	755.0	755.2	755.5	1.9	9.9	8.9	1.6	11.9	84	50	4.4	5.1	-0.1	3	8				1.4	
4	755.6	755.1	753.9	5.9	12.4	4.8	4.7	12.5	91	72	7.8	5.9	2.1	10	0					
5	751.7	749.9	748.9	-0.1	13.4	9.8	-0.5	15.0	98	60	6.9	7.3	-0.5	10	7					
6	750.2	753.0	754.9	8.7	11.5	2.5	2.5	12.6	86	52	5.3	4.3	1.3	10	6				0.2	
7	754.4	753.1	751.4	-1.9	13.4	7.5	-2.5	14.5	100	44	3.9	4.6	-3.2	0	1					
8	751.3	752.0	753.2	-1.5	11.3	8.0	-1.7	12.9	96	55	5.5	6.3	-2.2	10	8					
9	756.1	758.1	757.4	1.6	11.9	6.7	-0.1	13.0	100	63	6.5	5.5	-1.3	10	7					
10	756.0	753.7	749.1	1.0	13.2	9.4	0.3	14.3	96	53	6.0	5.6	-0.2	10	5					
11	751.1	751.4	750.2	0.4	6.9	5.2	-0.4	10.0	96	51	4.5	5.0	-1.0	0	5				3.4	
12	745.3	742.4	737.0	4.3	6.5	8.4	4.0	8.5	93	88	5.8	7.2	2.1	10	10				0.1	
13	732.8	732.2	731.8	7.7	9.3	9.7	7.3	10.5	83	74	6.5	6.7	5.5	10	10				13.4	
14	737.5	740.0	740.5	3.6	7.4	4.5	3.4	10.1	75	49	4.4	5.8	1.9	2	8				3.3	
15	741.0	742.2	745.9	5.2	6.1	4.1	3.9	6.6	86	75	5.7	4.6	4.0	10	10				1.1	
16	750.1	753.7	754.3	0.0	5.9	1.9	-0.6	8.0	96	55	4.4	4.2	-1.2	7	8				6.6	
17	754.3	754.6	752.8	-0.1	7.9	5.3	-1.6	11.6	96	64	4.4	5.1	-2.9	10	0					
18	750.8	749.9	747.8	1.0	12.5	7.1	1.0	16.0	6.9	62	4.8	5.5	-0.1	10	0					
19	747.8	748.7	749.5	1.4	9.2	7.2	0.5	13.3	96	84	4.9	6.2	-0.1	10	10					
20	748.5	747.0	746.1	6.3	16.4	12.3	4.5	16.5	87	55	6.2	8.1	2.1	10	10					
21	746.4	744.1	747.0	10.2	12.8	7.2	7.2	13.1	88	58	8.2	4.4	6.5	10	0					
22	743.2	736.1	736.6	2.8	9.9	7.1	2.5	12.5	91	77	5.1	5.8	1.8	10	9				5.3	
23	733.0	728.3	727.4	4.6	4.4	3.5	3.4	12.1	4.2	90	5.7	5.0	2.2	10	10				5.2	
24	728.5	731.4	734.4	2.4	3.2	4.3	0.6	6.0	3.3	96	5.2	4.1	-0.1	10	10				13.1	
25	736.1	737.6	737.0	3.9	7.0	4.0	3.5	7.0	5.0	69	4.2	4.5	2.1	10	8				1.6	
26	728.2	724.8	724.8	3.0	4.1	3.5	2.6	5.5	3.5	84	4.8	5.6	2.0	10	10					
27	726.9	730.0	732.9	2.6	7.4	5.5	2.5	8.6	5.2	98	5.4	5.4	1.9	10	8				4.2	
28	734.0	735.7	735.9	1.4	4.2	2.0	1.2	6.1	2.5	74	3.8	4.1	-0.8	0	10					
29	736.0	735.4	733.1	2.8	6.2	5.0	1.3	7.1	4.7	77	4.3	5.8	1.0	10	10				0.3	
30	729.5	728.5	725.2	4.3	10.9	9.7	4.1	12.2	8.3	93	5.8	5.0	3.0	10	6				2.2	
31	722.0	721.4	722.6	8.1	9.2	5.5	5.4	11.6	7.6	61	4.9	6.3	5.5	5	9					
MOY.	743.6	743.5	743.2	3.1	9.2	6.2	2.0	11.1	6.2	89	5.1	5.5	1.0	8	8				Total 61.4	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1992

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	722.8	724.4	725.1	3.4	7.2	5.5	93	5.4	9.5	3.2	74	5.4	5.4	10	10	5			1.7	.
2	726.4	727.8	728.9	1.7	6.8	5.7	91	4.7	7.0	1.0	85	4.7	6.3	7	10	10			1.3	.
3	732.0	733.7	734.0	4.9	9.5	6.4	90	6.9	11.1	4.8	60	5.9	4.9	10	10	0			4.6	.
4	735.4	737.7	738.5	2.8	8.5	6.3	88	5.9	10.4	2.1	63	4.9	3.7	10	9	8			.	.
5	739.9	740.7	740.1	-0.5	7.6	6.3	92	4.5	10.3	-0.6	51	4.0	4.0	5	0	0			.	.
6	740.3	739.8	736.3	-1.2	10.4	8.4	88	5.9	12.6	-2.1	43	3.6	4.1	3	2	10			.	.
7	735.0	734.2	733.0	0.8	13.6	10.0	88	8.1	15.3	0.2	42	4.3	5.0	2	2	0			.	.
8	734.6	737.1	740.8	2.5	12.9	10.8	82	8.7	15.1	2.0	35	4.5	4.2	1	5	0			.	.
9	746.4	748.0	748.0	2.2	13.2	11.0	68	8.8	15.1	2.0	31	3.6	4.3	0	0	0			.	.
10	748.8	748.1	746.0	0.9	14.7	11.9	87	9.2	16.5	0.3	39	4.2	4.8	3	0	0			.	.
11	745.7	745.0	743.0	2.2	15.5	12.1	86	9.9	18.1	1.7	39	4.6	5.1	2	0	0			.	.
12	742.8	742.5	742.0	1.1	17.4	11.6	89	10.0	18.5	0.5	41	4.4	6.2	0	3	4			.	.
13	743.9	745.6	745.0	6.6	11.4	7.9	74	8.6	11.8	5.8	50	5.4	5.0	3	8	10			0.9	.
14	745.8	744.8	736.9	5.9	12.8	12.6	77	10.4	15.9	5.8	44	5.4	4.9	7	1	10			3.7	.
15	731.1	730.9	732.9	5.6	6.6	5.6	88	5.9	13.1	5.1	90	6.0	5.4	10	10	10			.	.
16	738.8	743.3	747.9	2.7	5.7	3.1	76	3.8	6.6	1.9	65	4.2	4.5	10	9	5			6.1	.
17	750.2	750.3	748.3	1.0	7.2	5.3	85	4.5	7.7	0.6	57	4.2	4.3	10	10	10			.	.
18	746.3	746.8	747.2	5.9	9.4	12.0	94	9.1	13.5	5.2	93	6.5	8.3	10	10	9			4.9	.
19	747.8	748.9	749.1	11.1	13.8	10.3	89	11.7	15.0	10.0	74	8.8	6.9	10	10	10			0.8	.
20	751.0	752.9	750.7	0.6	10.1	8.7	94	6.5	13.4	-0.3	54	4.5	4.6	0	2	1			0.1	.
21	748.7	746.3	743.2	-0.1	16.9	13.6	88	10.1	19.4	-0.2	30	4.0	4.3	0	5	0			.	.
22	742.3	741.0	739.3	4.2	14.9	13.0	87	10.7	16.6	3.8	53	5.4	6.8	6	8	10			.	.
23	738.3	739.2	740.0	8.1	11.2	10.4	97	9.9	13.0	8.1	70	7.9	8.0	10	10	10			1.7	.
24	739.5	739.1	738.2	8.7	16.7	15.2	93	13.5	19.9	8.5	59	7.9	8.4	10	8	0			0.4	.
25	740.0	742.6	744.6	6.1	16.3	15.5	95	12.6	20.0	5.5	70	6.7	9.7	1	10	8			.	.
26	746.2	746.1	743.5	10.2	20.1	18.5	92	16.3	21.4	10.0	49	8.6	9.5	10	7	10			0.6	.
27	743.6	745.2	745.0	9.4	15.2	11.2	84	11.9	18.5	9.1	50	7.4	6.5	10	4	1			2.1	.
28	740.1	737.6	737.6	9.1	14.2	9.2	88	10.8	14.5	7.6	66	7.6	5.8	10	10	10			2.2	.
29	742.0	744.5	746.6	6.9	9.4	9.6	85	8.6	13.2	6.6	72	6.4	6.4	10	8	8			2.3	.
30	748.6	749.0	747.1	1.9	14.2	10.2	98	8.8	15.0	1.0	48	5.2	5.9	10	0	3			.	.
MOY.	741.1	741.8	741.3	4.2	12.1	9.9	88	8.7	14.3	3.6	64	5.5	5.9	6	6	5			Total 33.4	Total 33.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THÉRESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7	13
1	741.7	738.4	740.0	10.3	10.4	9.2	10.0	71	96	74	6.2	9.1	6.9	3.0	10	10	5										
2	740.1	741.2	744.0	9.1	12.2	5.5	8.9	92	55	70	6.2	5.9	6.0	3.9	10	9	6										
3	749.1	751.0	751.3	8.9	12.8	3.9	8.5	82	52	63	4.9	5.8	5.4	0.5	0	9	5										
4	752.0	751.8	749.9	16.1	16.1	2.1	10.6	93	44	51	4.9	6.1	5.9	-0.1	0	2	2										
5	749.9	749.8	749.2	14.9	18.9	3.5	12.4	91	36	58	5.4	5.9	7.4	0.8	4	5	7										
6	751.8	752.7	751.3	13.6	18.9	6.6	13.0	85	45	63	6.2	7.3	7.3	4.6	0	0	0										
7	750.3	748.8	744.9	16.9	19.8	5.1	13.9	94	49	67	6.2	8.5	9.7	3.5	3	1	7										
8	742.2	741.1	740.5	11.9	13.4	9.9	11.7	86	71	48	7.8	8.2	5.1	8.5	0	10	5										
9	740.4	739.9	736.4	11.1	9.9	5.8	8.9	82	67	85	5.6	6.1	8.4	2.3	10	10	10										
10	738.4	741.4	740.5	12.8	14.4	9.5	12.2	84	60	67	7.5	7.3	7.4	7.0	10	10	10										
11	737.1	742.3	748.7	10.0	11.3	9.8	10.4	95	77	70	8.6	7.7	6.4	8.5	10	10	4										
12	750.0	750.3	750.3	14.9	16.7	4.8	12.1	98	51	58	6.3	7.2	7.4	2.5	8	4	0										
13	752.0	752.2	749.9	20.4	21.9	5.6	16.0	97	48	54	6.6	9.6	9.7	2.9	0	0	0										
14	749.8	749.7	748.5	22.5	27.2	10.9	20.2	90	42	54	8.8	11.3	11.1	7.6	0	0	0										
15	751.2	751.9	751.1	22.7	29.2	12.0	21.3	89	33	50	9.4	10.1	10.2	8.6	0	0	0										
16	753.1	754.2	754.0	18.5	25.4	11.9	18.6	81	59	52	8.4	14.3	8.2	8.5	0	0	0										
17	754.6	754.1	751.5	17.1	18.3	10.5	15.3	76	48	55	7.2	7.6	8.0	6.0	0	0	0										
18	750.4	749.0	748.8	19.6	21.9	10.0	17.2	85	41	45	7.8	8.0	7.7	6.0	0	0	0										
19	748.5	748.6	747.1	20.0	22.9	11.9	18.3	60	37	41	6.3	7.7	7.2	7.4	0	0	0										
20	747.6	746.4	744.4	20.6	22.5	11.4	18.2	73	34	36	7.4	6.9	6.6	7.2	0	0	1										
21	745.1	745.2	745.3	19.5	21.9	10.1	17.2	78	43	51	7.3	8.6	8.7	7.2	0	0	5										
22	743.5	743.6	743.0	18.1	21.2	11.9	17.1	87	48	57	9.1	9.0	8.9	8.6	4	6	0										
23	742.2	741.0	739.9	19.8	25.5	10.1	18.5	88	35	52	8.2	8.6	9.0	6.6	0	8	3										
24	741.1	741.8	741.6	17.9	23.6	11.5	17.7	91	42	74	9.3	9.3	11.3	8.0	0	2	6										
25	743.9	745.0	744.9	19.3	23.8	13.5	18.9	94	50	73	10.9	11.0	12.3	11.5	5	7	9										
26	744.3	742.7	741.9	16.2	25.8	13.2	18.4	96	51	86	11.0	12.8	11.9	10.5	4	4	10										
27	741.2	741.0	739.9	20.5	21.8	14.2	18.8	75	44	44	9.1	8.6	8.0	10.9	9	7	3										
28	740.3	741.6	740.1	13.3	18.5	15.1	18.2	69	69	41	8.9	11.0	7.8	10.6	10	10	2										
29	740.1	741.4	740.8	13.8	14.2	14.5	14.2	64	78	91	7.9	9.5	10.8	11.0	10	10	9										
30	741.2	741.8	741.3	18.8	22.2	11.0	17.3	97	66	78	9.6	13.3	12.7	10.0	10	7	1										
31	741.2	741.0	739.7	16.2	23.7	14.0	18.0	98	54	90	11.7	11.9	12.4	12.0	10	10	10										
MOY.	745.6	745.8	745.2	16.5	19.6	9.6	15.2	85	52	61	7.8	8.8	8.6	6.6	4	5	4	Vent prédominant	Total	34.2	Total	34.2	Total	Insol.	Total	Insol.	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUIN 1992

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21
1	738.0	738.0	737.2	14.0	22.1	19.9	13.2	24.1	18.7	98	74	74	11.7	12.7	13.0	12.2	10	7	1	0.4	.	.		
2	736.7	736.2	737.0	15.1	21.8	17.9	14.2	22.5	18.3	98	74	74	12.6	14.5	11.3	14.0	10	9	3	0.6	.	.		
3	740.2	741.3	741.1	12.9	21.2	17.1	12.1	21.5	17.1	89	55	79	10.0	10.4	11.5	10.2	10	4	10	7.1	.	.		
4	741.8	742.4	742.0	13.1	17.4	14.5	13.0	18.5	15.0	94	69	75	10.6	10.2	9.3	12.6	10	5	10	.	.	.		
5	741.0	740.5	740.0	11.8	13.0	14.3	11.0	15.1	13.0	90	96	94	9.4	10.8	11.5	10.8	10	10	10	.	.	.		
6	740.3	741.3	741.8	12.7	14.3	13.8	12.7	16.0	13.6	94	89	86	10.4	10.9	10.2	12.1	10	10	10	8.3	.	.		
7	741.8	741.0	738.1	11.5	17.8	16.7	10.5	21.6	15.3	98	62	69	9.9	9.5	9.8	10.1	10	8	1	1.6	.	.		
8	737.9	736.2	735.9	11.5	20.4	14.2	9.0	20.8	15.4	96	60	90	9.8	10.7	10.9	7.5	10	8	10	.	.	.		
9	737.1	738.3	738.4	13.7	19.5	17.2	13.1	21.5	16.8	95	70	81	11.2	11.8	11.9	12.5	10	8	5	.	.	.		
10	739.2	739.8	739.1	11.7	22.2	15.0	11.6	23.5	16.3	100	56	95	10.3	11.3	12.1	10.9	10	6	8	.	.	.		
11	740.1	740.7	740.4	11.3	21.8	15.6	9.5	21.8	16.2	99	50	65	9.9	9.8	8.6	8.5	4	5	10	-23.8	.	.		
12	741.3	742.1	742.9	12.0	17.9	14.5	11.2	18.3	14.8	86	56	84	9.0	8.6	10.3	10.1	8	7	8	1.7	.	.		
13	744.6	745.5	745.3	11.0	22.2	19.2	8.9	24.2	17.5	85	57	73	8.4	11.4	12.2	7.9	2	8	2	.	.	.		
14	748.0	749.3	748.1	13.4	24.5	21.5	11.6	27.5	19.8	95	57	66	11.0	13.2	12.6	10.6	10	6	2	.	.	.		
15	748.6	748.3	746.2	15.2	26.6	23.1	13.5	27.8	21.6	90	45	54	11.7	11.8	11.4	12.1	0	1	0	.	.	.		
16	746.0	745.9	746.3	15.9	27.2	19.2	13.5	28.4	20.8	81	40	74	11.0	10.8	12.3	11.9	0	3	7	.	.	.		
17	748.1	749.0	747.4	13.5	20.9	19.0	13.5	23.3	17.8	77	59	52	9.0	10.9	8.6	12.3	8	3	0	.	.	.		
18	746.8	745.3	744.2	12.9	17.6	13.4	10.4	19.0	14.6	80	62	56	9.0	9.3	6.5	8.2	0	6	9	.	.	.		
19	744.0	743.7	743.5	8.0	14.9	14.3	6.1	17.6	12.4	85	54	58	6.8	6.9	7.1	4.5	0	7	7	.	.	.		
20	742.4	742.2	742.9	12.9	16.4	14.7	11.6	17.3	14.7	88	87	94	9.8	12.1	11.8	10.3	10	10	10	.	.	.		
21	744.2	745.6	744.6	12.2	17.6	17.2	12.1	21.3	15.7	96	67	61	10.3	10.1	9.0	9.8	10	7	0	0.2	.	.		
22	744.7	743.1	740.2	10.4	23.1	18.4	7.0	24.8	17.3	99	44	63	9.3	9.3	9.9	5.7	10	3	2	1.7	.	.		
23	738.2	737.8	738.4	15.2	24.6	16.2	13.5	25.0	18.7	82	56	97	10.6	13.0	13.4	12.3	5	10	10	.	.	.		
24	739.0	739.3	740.0	15.7	20.7	16.4	14.9	22.0	17.6	98	73	96	13.1	13.4	13.4	14.5	10	10	10	25.5	.	.		
25	742.0	743.6	744.9	16.0	19.1	16.8	14.8	22.0	17.3	98	82	94	13.3	13.6	13.4	14.6	10	10	10	26.2	.	.		
26	745.8	746.4	746.2	14.9	23.2	20.1	14.3	24.8	19.4	99	51	62	12.6	10.9	10.9	14.0	10	4	1	15.2	.	.		
27	747.2	747.7	747.0	14.0	25.1	22.5	11.4	26.1	20.5	85	36	54	10.2	8.5	11.1	10.3	0	3	1	.	.	.		
28	747.7	747.3	746.0	13.7	25.2	23.5	10.7	27.1	20.8	82	39	45	9.6	9.4	9.8	9.9	0	5	0	.	.	.		
29	746.2	745.6	743.5	13.2	27.2	23.5	10.4	28.0	21.3	83	33	42	9.4	8.9	9.2	9.2	0	0	0	.	.	.		
30	742.8	741.6	740.0	13.2	27.8	19.9	12.0	27.9	20.3	79	37	53	9.0	10.5	9.3	11.0	0	2	4	.	.	.		
MOY.	742.7	742.8	742.3	13.1	21.1	17.7	11.7	22.6	17.3	91	59	72	10.3	10.8	10.7	10.7	7	6	5	Total	112.3			Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	741.1	741.2	741.0	15.2	15.2	15.2	18.8	90	62	73	11.7	12.0	12.6	14.1	6	8	4	0.1	.	.	
2	742.4	743.3	743.3	14.1	20.9	21.5	19.2	99	67	73	11.9	13.9	13.4	12.3	10	7	5	.	.	.	
3	744.4	744.4	741.8	14.0	12.6	22.6	19.2	97	62	76	11.6	12.6	14.4	11.9	0	5	8	.	.	.	
4	739.0	738.9	737.2	15.0	14.9	19.4	16.9	93	67	90	11.9	11.3	12.4	14.5	10	9	10	3.1	.	.	
5	738.1	738.9	739.1	13.1	12.9	21.0	16.4	96	60	98	10.9	11.3	12.7	12.1	10	8	10	.	.	.	
6	739.0	742.0	743.2	14.8	13.4	14.9	14.4	94	92	90	11.9	11.7	10.3	13.1	10	10	10	14.5	.	.	
7	744.7	746.1	746.0	13.9	18.3	18.0	16.7	92	69	81	11.0	10.7	12.7	12.9	10	7	3	7.1	.	.	
8	747.1	746.9	745.3	10.8	9.5	23.6	18.7	100	44	58	9.7	9.7	11.4	8.8	2	8	8	.	.	.	
9	745.0	743.9	741.4	12.6	19.2	23.4	18.4	99	58	90	10.8	12.6	15.1	10.7	8	7	10	.	.	.	
10	740.0	739.7	739.0	15.1	17.1	19.7	17.3	99	77	97	12.7	13.2	14.2	14.1	10	6	10	0.5	.	.	
11	741.0	741.2	739.9	12.7	17.0	15.8	15.2	99	91	79	10.9	12.3	11.5	11.2	10	10	4	16.9	.	.	
12	738.0	738.2	741.3	14.2	17.3	20.5	17.3	98	59	78	11.9	10.7	11.6	12.7	10	8	4	5.1	.	.	
13	745.5	746.8	745.2	12.6	19.9	20.5	17.7	96	60	60	10.5	10.8	10.4	8.9	5	7	9	5.1	.	.	
14	744.4	745.8	746.4	17.6	17.8	17.8	17.6	85	78	87	12.8	12.0	13.0	16.1	10	10	10	.	.	.	
15	746.7	747.2	746.3	14.3	19.3	20.2	17.9	94	75	87	11.5	13.2	14.5	14.1	10	10	10	.	.	.	
16	745.8	746.0	745.0	15.6	23.8	25.3	21.6	97	58	66	12.9	14.1	14.6	14.1	8	2	2	.	.	.	
17	745.5	746.5	746.3	16.8	20.9	19.2	19.0	99	81	73	14.2	13.5	13.6	14.9	10	10	10	.	.	.	
18	747.9	749.2	748.2	14.3	20.8	20.2	18.4	89	59	82	10.9	10.4	15.1	11.9	9	9	2	0.7	.	.	
19	748.0	747.4	745.1	13.7	23.0	28.1	21.6	100	50	73	11.8	14.3	15.4	11.9	10	0	2	.	.	.	
20	745.0	744.0	741.9	16.5	24.5	29.2	23.4	95	44	81	13.3	13.3	18.7	14.3	0	1	2	.	.	.	
21	739.8	741.0	743.6	18.7	18.5	29.0	22.1	96	53	94	15.5	15.9	15.0	16.0	8	1	10	.	.	.	
22	747.9	749.2	750.0	14.2	22.0	22.0	18.5	89	51	62	10.8	10.3	10.3	11.9	2	1	2	2.1	.	.	
23	751.2	750.0	747.0	11.8	23.0	20.2	19.9	94	42	48	9.7	10.1	10.1	9.5	0	1	0	.	.	.	
24	746.0	745.1	745.8	14.0	27.7	28.1	20.2	88	47	86	10.5	13.0	13.9	11.8	0	2	10	.	.	.	
25	747.2	747.5	746.2	14.2	20.2	23.3	19.2	97	55	67	11.7	11.7	11.9	13.1	10	1	1	.	.	.	
26	747.5	748.0	747.0	13.2	23.0	25.9	20.7	91	46	56	10.3	11.4	11.7	11.0	0	4	0	.	.	.	
27	746.6	746.7	750.3	13.5	19.4	27.4	20.1	93	46	49	10.8	12.6	8.2	11.4	0	4	3	.	.	.	
28	754.0	754.1	751.3	9.0	18.4	22.0	16.5	93	41	53	8.0	8.1	8.4	7.0	0	1	2	.	.	.	
29	749.9	747.8	745.0	11.2	22.5	25.7	19.8	88	34	58	8.7	8.5	11.9	8.7	2	1	1	.	.	.	
30	745.7	746.0	745.0	13.2	25.8	29.2	22.7	94	47	66	10.7	14.1	16.5	10.1	0	0	3	.	.	.	
31	745.2	745.4	743.9	19.0	24.8	25.3	23.0	92	74	68	15.2	17.9	15.9	17.5	10	10	3	2.4	.	.	
MOY.	744.8	745.1	744.5	14.2	20.0	22.8	19.0	94	60	74	11.5	12.2	12.9	12.3	6	5	5	Total 67.5	Vent prédominant	Total	Insol.

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AOÛT 1992

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7	13
1	744.0	744.0	741.7	17.1	26.5	16.9	28.7	23.0	96	51	58	14.0	13.2	14.2	16.0	3	9	4	1.6	
2	742.7	743.7	742.0	17.1	26.4	16.4	31.1	22.2	97	53	79	14.2	13.6	16.7	15.5	10	5	1	16.1	
3	741.2	741.3	742.8	15.5	26.9	15.1	28.6	21.3	100	59	69	13.2	15.7	13.3	14.5	10	6	2	.	
4	746.4	749.0	749.8	14.5	20.2	18.0	25.1	17.6	89	54	70	11.0	9.6	10.9	12.3	0	5	0	.	
5	750.8	751.0	749.2	10.0	24.4	8.8	28.4	17.9	93	40	68	8.6	9.2	11.3	8.0	0	0	0	.	
6	749.7	750.0	748.6	11.2	27.7	10.6	30.8	20.5	96	43	60	9.6	12.0	12.2	9.4	1	1	1	.	
7	748.8	747.8	745.3	15.4	30.0	15.0	34.4	23.8	95	50	60	12.4	15.8	15.1	13.3	0	0	0	.	
8	745.0	744.9	742.5	18.5	32.2	18.0	35.6	26.3	86	45	57	13.8	16.2	16.4	16.2	0	0	0	.	
9	742.5	742.9	739.0	17.8	30.2	17.6	33.4	24.8	94	46	58	14.4	14.8	14.9	16.0	0	0	0	.	
10	740.6	743.1	744.4	17.6	18.9	17.1	24.3	18.0	92	71	72	13.9	11.6	10.8	16.4	10	10	1	0.3	
11	745.5	745.2	744.9	10.3	23.2	8.9	24.0	17.2	96	52	68	9.0	11.2	10.7	8.5	10	2	10	0.4	
12	746.3	746.8	744.8	13.4	20.8	16.6	22.5	16.9	94	61	86	10.9	11.2	12.1	11.9	3	8	10	26.0	
13	743.1	743.8	742.9	13.1	16.0	15.0	17.1	14.7	92	82	90	10.4	11.2	11.5	12.1	10	10	10	6.3	
14	738.5	739.1	742.2	14.2	18.9	13.9	21.6	15.7	95	68	88	11.6	11.2	10.4	12.6	10	5	1	8.6	
15	745.0	745.8	745.0	8.4	19.9	11.8	21.6	13.4	97	53	87	8.0	9.2	9.0	7.9	10	5	1	2.1	
16	745.7	745.4	744.8	7.9	21.7	7.4	23.5	15.7	97	55	78	7.8	10.7	11.6	13.2	10	9	7	.	
17	744.0	745.7	745.7	17.0	18.0	15.3	21.5	17.7	79	74	83	11.5	11.4	12.9	10.7	10	10	10	.	
18	745.4	744.6	742.0	16.3	25.6	22.8	29.5	21.6	97	65	80	13.5	15.9	16.5	15.5	10	4	3	.	
19	742.6	743.4	743.3	16.3	27.3	20.3	29.4	21.3	100	61	90	13.9	16.7	16.0	15.0	10	5	10	0.3	
20	742.0	740.9	740.1	18.1	27.2	16.9	28.6	20.8	96	61	91	14.9	16.4	13.4	14.6	10	6	3	5.7	
21	742.8	743.0	742.0	16.6	22.2	15.4	23.5	19.1	92	74	88	13.0	14.9	14.1	14.3	10	10	1	2.2	
22	742.2	741.9	739.7	15.5	23.4	14.5	25.4	19.8	98	70	80	12.9	15.2	14.6	13.4	10	8	8	.	
23	740.5	744.1	745.2	17.2	18.9	13.6	20.6	16.7	98	48	79	14.4	7.9	9.5	13.5	10	6	4	4.8	
24	744.9	746.0	746.5	13.6	18.6	19.4	19.6	17.2	86	85	84	10.1	13.6	14.2	9.5	10	10	10	0.8	
25	745.2	745.4	744.0	16.8	23.4	16.2	26.8	20.0	90	64	83	12.9	13.7	14.4	14.5	1	4	2	0.2	
26	742.7	742.0	741.8	14.9	23.8	14.3	26.6	20.0	99	71	75	12.6	15.6	14.2	13.1	8	9	3	.	
27	742.3	742.5	740.0	17.9	23.9	17.9	27.0	21.0	87	65	78	13.4	14.4	14.8	16.4	8	8	0	.	
28	739.1	738.1	736.4	14.6	27.8	20.8	30.0	21.1	97	55	78	12.0	15.5	14.3	13.5	0	1	2	.	
29	734.9	735.7	739.3	17.9	15.2	14.6	20.8	15.9	95	90	89	14.6	11.7	11.1	13.0	10	10	3	9.2	
30	737.8	735.6	735.0	11.6	19.2	11.3	20.1	15.6	95	58	78	9.7	9.7	10.7	10.0	2	9	7	5.4	
31	734.8	734.7	734.0	13.4	13.0	12.5	16.0	13.0	95	91	92	11.0	10.2	10.0	12.3	10	10	10	2.9	
MOY.	743.1	743.4	742.7	14.8	22.9	13.9	25.7	19.0	94	62	77	12.0	12.9	13.0	12.9	7	6	4	Total 92.9	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

SEPTEMBRE 1992

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	740.7	743.8	746.8	9.2	15.2	11.2	8.8	15.6	11.9	95	66	84	8.3	8.5	8.4	7.9	7	9	10	20.2	.	.
2	747.6	746.5	744.1	10.3	16.2	12.6	9.1	17.0	13.0	91	70	95	8.5	9.6	10.4	8.0	8	10	10	4.5	.	.
3	742.0	743.1	744.5	14.9	17.6	12.8	12.5	18.1	15.1	90	75	83	11.4	11.4	9.1	10.4	10	4	6	15.2	.	.
4	741.8	742.2	745.4	11.0	10.0	9.8	9.0	14.0	10.3	89	86	78	8.7	7.9	7.1	9.6	10	10	5	1.8	.	.
5	747.0	748.0	748.2	7.2	13.8	9.3	7.0	15.5	10.1	94	62	83	7.2	7.3	7.3	5.9	8	7	0	5.1	.	.
6	749.2	749.0	746.0	3.2	16.2	12.0	3.1	17.5	10.5	97	58	75	5.6	8.0	7.9	2.5	10	6	2	.	.	.
7	744.1	743.3	743.9	6.2	19.6	15.1	5.3	22.1	13.6	95	49	86	6.8	8.4	11.1	4.9	10	5	10	.	.	.
8	746.1	747.0	747.8	8.0	15.8	10.8	7.6	17.6	11.5	92	48	79	7.4	6.5	7.7	6.3	2	7	1	.	.	.
9	749.2	750.1	750.0	4.8	18.6	11.4	4.6	20.0	11.6	95	51	83	6.1	8.2	8.4	3.6	10	3	4	.	.	.
10	749.8	748.4	746.1	6.0	17.0	16.6	5.9	21.5	13.2	97	63	76	6.8	9.1	10.7	4.9	4	5	7	.	.	.
11	745.3	746.0	747.3	9.8	21.0	16.1	9.6	24.2	15.6	96	68	85	8.7	12.8	11.7	8.1	10	3	10	2.4	.	.
12	752.0	752.8	749.9	7.4	16.8	11.6	7.0	19.2	11.9	99	54	87	7.6	7.8	8.9	6.8	10	4	1	.	.	.
13	747.1	745.8	743.5	5.9	17.5	15.8	5.7	21.6	13.1	95	66	72	6.6	9.9	9.7	4.9	1	3	9	0.6	.	.
14	743.2	743.3	746.2	11.9	14.1	13.3	11.8	17.4	13.1	94	89	87	9.8	10.7	10.0	11.0	10	10	8	5.6	.	.
15	748.1	749.8	749.7	13.2	17.6	13.4	12.9	19.0	14.7	95	89	86	10.8	10.4	9.9	12.0	10	9	0	.	.	.
16	749.9	750.7	749.8	8.6	16.9	13.6	8.4	19.1	13.0	97	77	93	8.1	11.1	10.9	7.3	10	7	0	.	.	.
17	748.7	747.8	745.8	8.6	20.6	15.3	8.2	24.0	14.8	99	65	88	8.3	11.8	11.5	7.5	10	0	0	.	.	.
18	746.0	747.0	747.2	8.9	16.6	14.6	8.7	19.0	13.4	95	88	96	8.1	12.4	11.9	7.9	10	10	10	2.9	.	.
19	747.0	747.4	747.2	12.2	18.5	12.2	12.1	20.0	14.3	98	69	93	10.4	11.0	9.9	11.6	10	9	0	.	.	.
20	748.0	748.3	746.6	10.0	18.2	14.6	9.6	21.0	14.3	99	71	85	9.1	11.2	10.5	8.9	10	0	0	.	.	.
21	744.8	743.9	741.1	11.5	19.7	17.9	11.3	22.4	16.4	98	72	76	9.9	12.5	11.6	9.8	7	6	0	.	.	.
22	740.1	740.0	741.0	13.1	21.2	14.9	13.1	22.2	16.4	98	61	88	11.0	11.4	11.2	11.5	8	10	10	0.2	.	.
23	742.4	744.4	746.2	10.9	15.2	11.8	10.5	18.6	12.6	94	76	83	9.2	9.8	8.6	8.9	7	9	0	.	.	.
24	746.9	747.0	745.8	8.2	17.4	14.2	8.0	18.1	13.3	97	60	79	7.9	8.9	9.6	6.9	10	8	6	.	.	.
25	746.0	745.9	744.3	8.7	20.5	15.7	7.8	22.5	15.0	96	61	71	8.1	11.0	9.5	6.9	10	0	0	.	.	.
26	745.8	746.3	743.8	8.0	21.2	17.2	7.9	24.6	15.5	99	63	69	7.9	11.9	10.1	6.9	10	0	0	.	.	.
27	743.2	741.7	741.0	9.9	23.8	14.9	9.2	26.0	16.2	96	57	90	8.8	12.7	11.4	7.9	2	2	4	.	.	.
28	741.6	743.4	744.6	10.6	17.7	13.4	9.6	18.2	13.9	96	64	97	9.2	9.8	11.1	8.9	10	10	10	3.9	.	.
29	744.9	745.0	745.8	12.2	18.5	14.0	12.1	18.5	14.9	100	67	84	10.7	10.7	10.1	11.8	10	10	7	.	.	.
30	746.1	746.6	746.5	11.1	17.8	13.0	10.8	18.6	14.0	96	67	93	9.5	10.3	10.4	9.9	4	10	8	.	.	.
MOY.	745.8	746.2	745.9	9.4	17.7	13.6	8.9	19.8	13.6	96	66	84	8.6	10.1	9.9	8.0	8	6	5	Total 62.4	Total	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1992

GREVENMACHIER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	7	13	21	7		13	21	7	13	21	7				13	21		
1	746.0	746.3	745.8	12.1	16.4	9.9	9.8	18.0	95	74	91	10.1	10.3	8.3	9.0	10	8	0								
2	744.8	743.4	740.1	7.9	15.7	10.3	7.6	16.3	99	62	95	7.9	8.3	8.9	6.9	10	8	10								
3	735.6	734.3	733.2	9.1	13.6	13.5	8.6	14.4	96	86	87	8.3	10.1	10.1	7.1	8	10	10								
4	733.1	733.1	734.1	10.9	15.4	13.6	10.7	16.6	79	63	62	7.7	8.2	7.2	7.0	3	9	10								
5	734.0	734.5	734.1	10.9	11.9	10.2	10.2	13.6	86	80	82	8.4	8.3	7.7	10.1	10	10	10								
6	733.8	735.0	736.6	7.4	9.9	9.2	7.4	10.5	97	91	96	7.5	8.3	8.4	7.0	10	10	10								
7	739.8	742.9	746.7	9.3	13.9	11.6	9.0	14.0	99	78	96	8.7	9.3	9.9	9.0	10	10	10								
8	748.8	749.7	747.4	11.5	14.8	12.0	11.4	14.9	95	82	93	9.7	10.3	9.7	10.6	10	10	10								
9	743.8	743.0	742.3	10.9	11.8	10.1	10.1	12.2	96	83	85	9.4	8.6	7.8	10.1	10	10	10								
10	742.3	742.6	742.4	6.9	11.2	9.4	5.3	12.4	78	62	65	5.8	6.1	5.8	3.6	5	7	10								
11	742.0	741.9	741.2	4.9	12.2	5.6	4.8	13.0	87	44	88	5.7	4.7	6.0	3.5	2	1	0								
12	742.1	743.9	747.5	7.4	12.0	5.8	4.5	13.0	94	65	63	7.3	6.8	4.3	2.9	5	7	4								
13	748.7	748.5	748.1	-0.8	11.8	2.1	-1.2	12.0	84	47	82	3.6	4.9	4.4	-2.3	0	0	0								
14	746.4	743.8	740.7	-3.2	12.2	6.5	-3.5	12.2	93	45	66	3.3	4.8	4.8	-4.5	0	0	10								
15	733.6	733.0	732.4	6.9	8.0	4.6	4.1	8.6	90	83	87	6.7	6.7	5.5	3.0	10	10	8								
16	732.8	733.9	733.7	2.1	6.3	0.0	-0.1	7.5	93	73	96	4.9	5.2	4.4	-1.0	10	8	0								
17	732.7	733.2	734.8	-1.1	6.0	2.1	-2.0	8.1	98	72	95	4.1	5.0	5.0	-2.6	10	4	0								
18	736.1	738.4	740.0	0.2	7.9	4.3	-0.4	9.1	98	68	76	4.6	5.5	4.7	-2.1	6	9	0								
19	740.4	740.9	740.0	0.8	11.1	3.4	0.4	11.6	96	59	85	4.7	5.9	4.9	-2.0	0	2	0								
20	740.0	740.5	740.1	-1.1	10.8	8.5	-1.2	12.4	96	70	92	4.0	6.8	7.6	-3.0	5	10	10								
21	738.3	737.6	737.5	5.5	6.2	6.0	4.3	8.5	95	89	91	6.5	6.4	6.4	3.9	8	10	10								
22	738.9	739.0	738.0	3.6	7.5	5.2	2.6	8.4	95	80	95	5.6	6.2	6.3	1.1	10	10	10								
23	733.9	732.7	733.5	6.2	6.7	5.2	4.6	7.3	97	94	94	6.9	6.9	6.2	4.5	10	10	10								
24	734.8	738.9	738.4	4.6	7.2	3.8	3.6	8.2	84	72	92	5.3	5.4	5.5	2.5	10	10	10								
25	736.9	732.2	728.0	5.2	11.7	9.9	3.1	13.0	98	91	71	6.5	9.4	6.5	2.9	10	10	10								
26	733.5	740.0	741.2	6.2	9.9	4.9	4.6	10.2	94	71	90	6.7	6.5	5.9	3.0	10	7	0								
27	737.0	734.1	733.0	4.2	7.2	8.8	3.1	9.0	97	86	88	6.0	6.5	7.5	1.5	10	10	10								
28	729.9	730.0	730.0	5.6	9.0	6.5	5.6	9.7	94	77	85	6.4	6.7	6.2	4.9	10	9	10								
29	729.0	731.3	735.9	6.9	8.2	3.4	3.4	9.0	84	75	97	6.3	6.1	5.6	2.9	10	10	3								
30	738.1	739.8	740.4	1.8	4.1	0.2	0.2	5.4	100	95	98	5.2	5.8	4.6	-0.1	10	10	10								
31	743.5	746.7	749.0	0.2	2.9	1.9	-0.9	4.1	98	95	98	4.6	5.3	5.2	-1.0	10	10	10								
MOY.	738.4	738.9	738.9	5.3	10.1	6.7	4.2	11.1	93	75	86	6.4	6.9	6.5	3.2	8	8	7								

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26'

Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21	
1	748.3	747.8	747.8	-0.8	1.0	1.1	0.4	100	96	92	4.3	4.7	4.6	-0.6	10	10	10								
2	746.9	744.7	739.9	0.1	5.3	5.5	3.6	92	71	94	4.3	4.7	6.3	-0.5	10	0	10								
3	742.0	743.5	744.9	6.9	8.5	6.5	7.3	90	88	93	6.7	7.3	6.7	4.0	10	5	10						6.2		
4	743.8	746.0	750.8	5.4	10.4	5.2	7.0	97	80	95	6.5	7.5	6.3	2.6	10	8	0						1.4		
5	753.3	755.0	756.9	6.1	11.2	9.4	8.9	97	80	93	6.8	8.0	8.3	2.4	10	10	10								
6	757.6	757.4	755.8	8.2	11.4	5.2	8.3	97	75	95	7.9	7.5	6.3	2.1	10	10	10								
7	752.7	751.5	750.0	5.9	6.5	7.5	6.6	89	90	94	6.2	6.5	7.3	1.5	10	10	10								
8	750.1	751.4	752.1	6.9	9.2	8.8	8.3	96	89	96	7.1	7.8	8.1	6.4	10	10	10							1.1	
9	749.3	746.8	743.3	8.8	8.6	8.0	8.5	81	86	87	6.9	7.2	7.0	7.2	10	10	10								
10	738.5	740.2	741.2	8.7	11.6	7.5	9.3	89	71	87	7.5	7.3	6.8	4.0	10	9	5							8.2	
11	735.0	726.8	734.0	7.5	12.8	7.0	9.1	90	86	78	7.0	9.5	5.9	4.0	10	10	8							6.4	
12	736.1	737.8	739.4	5.3	7.3	2.9	5.2	91	59	88	6.0	4.6	5.0	1.6	10	9	4							13.3	
13	737.6	736.7	740.4	4.1	6.9	4.0	5.0	85	51	83	5.2	3.8	5.1	0.6	10	4	4							1.3	
14	742.1	741.9	739.9	1.9	4.0	3.3	3.1	87	74	78	4.6	4.5	4.5	-0.5	8	3	10								
15	735.0	733.5	732.8	4.7	5.2	7.3	5.7	90	97	97	5.8	6.4	7.4	2.6	10	10	10							2.1	
16	732.2	731.0	728.4	6.2	9.1	7.3	7.5	97	85	87	6.9	7.4	6.7	4.4	10	9	10							7.6	
17	728.5	728.9	732.1	4.6	5.2	2.9	4.2	78	77	79	4.9	5.1	4.5	1.8	8	10	4							10.4	
18	736.1	740.8	737.6	1.9	4.5	3.9	3.4	85	82	88	4.5	5.2	5.3	-1.5	9	10	10							0.9	
19	736.2	739.9	742.8	8.5	8.4	4.0	7.0	80	45	82	6.6	3.7	5.0	3.2	10	2	5							6.2	
20	744.0	746.3	745.8	3.5	5.9	2.2	3.9	81	66	93	4.8	4.6	5.0	1.5	8	6	0							2.8	
21	742.5	742.6	741.0	4.4	7.2	6.9	6.2	92	86	96	5.8	6.5	7.1	-1.2	10	9	10								
22	739.0	742.6	744.4	12.8	14.0	13.8	13.5	89	80	90	9.9	9.6	10.6	6.5	10	10	10							4.1	
23	746.1	747.1	747.6	11.3	12.2	4.2	9.2	82	71	95	8.2	7.5	5.9	3.2	10	10	0							0.2	
24	747.3	747.4	744.0	4.7	7.2	8.2	6.7	97	93	94	6.2	7.1	7.7	0.2	10	10	10								
25	740.6	743.8	742.3	8.2	11.2	10.3	9.9	94	72	77	7.7	7.2	7.3	6.1	10	4	10							3.7	
26	739.1	743.7	747.3	10.3	10.2	5.6	8.7	70	72	89	6.6	6.7	6.1	5.1	10	8	7							9.6	
27	750.7	751.2	746.9	4.3	7.7	7.2	6.4	92	82	73	5.7	6.4	5.6	1.9	3	10	10							0.9	
28	743.3	746.0	747.8	10.0	9.7	6.3	8.7	95	88	87	8.7	8.0	6.2	5.2	10	8	10							2.8	
29	745.9	744.9	745.2	5.2	7.2	10.1	7.5	97	97	97	6.4	7.4	9.0	4.8	10	10	10							7.4	
30	745.2	745.0	741.7	10.8	12.2	10.1	11.0	95	79	83	9.2	8.4	7.7	7.9	10	9	0							7.2	
MOY.	742.8	743.4	743.5	6.2	8.4	6.4	7.0	90	79	89	6.5	6.6	6.5	2.9	10	8	7							Total 103.8	
																									Total 103.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1992

GREVENMACHIER

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	743.5	746.2	745.5	8.9	9.6	6.3	8.3	10.1	4.9	6.3	6.7	4.5	10	10	10	0.7	.	.		
2	739.0	732.3	725.9	8.9	11.8	11.5	10.7	12.1	6.2	8.9	8.9	6.0	10	10	10	24.7	.	.		
3	730.0	731.0	726.0	7.0	8.6	5.8	7.1	12.3	5.3	6.2	5.5	5.0	10	9	10	2.3	.	.		
4	727.6	718.4	723.6	4.5	6.5	3.9	5.0	9.5	2.7	4.9	4.9	2.1	10	10	10	13.8	.	.		
5	726.7	730.0	734.3	2.4	5.7	4.0	4.0	6.0	1.4	5.0	4.5	-1.0	9	9	10	.	.	.		
6	738.3	739.9	737.6	3.8	5.6	2.7	4.0	6.4	2.5	5.4	4.3	1.6	10	9	8	4.9	.	.		
7	727.5	726.8	729.9	4.2	8.2	6.6	6.3	8.9	2.6	5.6	6.7	1.2	10	10	8	1.4	.	.		
8	734.4	737.8	740.9	4.6	6.8	7.0	6.1	7.3	3.6	6.2	5.8	1.6	10	10	10	.	.	.		
9	742.5	743.9	745.9	3.1	3.7	3.2	3.3	7.4	2.9	4.1	4.8	2.1	10	10	10	.	.	.		
10	747.8	749.4	750.1	3.2	2.4	2.3	2.6	3.6	2.0	4.8	4.5	2.0	10	10	10	.	.	.		
11	750.0	749.8	746.9	2.3	2.8	1.3	2.1	2.9	1.2	3.8	4.7	1.0	10	10	10	7.6	.	.		
12	740.0	742.1	744.9	3.7	7.3	3.2	4.7	7.6	1.3	5.6	4.8	1.0	10	8	10	.	.	.		
13	746.1	747.2	747.3	3.3	4.9	4.2	4.1	5.5	2.4	5.2	5.1	0.4	10	10	10	.	.	.		
14	745.8	746.8	746.0	4.5	6.0	5.9	5.5	6.0	3.9	6.0	6.2	3.1	10	10	10	.	.	.		
15	743.7	743.6	742.8	2.3	6.2	1.9	3.5	6.7	1.1	5.0	4.8	-0.5	0	0	0	.	.	.		
16	741.7	741.3	742.6	-0.9	3.7	1.8	1.5	4.5	-1.0	4.2	5.2	-2.1	10	10	10	2.6	.	.		
17	745.8	747.6	747.5	-1.4	1.1	0.1	-0.1	2.3	-1.6	4.1	4.5	-1.6	10	10	10	.	.	.		
18	745.3	744.1	742.6	-1.1	2.2	4.4	1.8	4.5	-1.5	4.2	5.2	-1.1	10	0	10	0.1	.	.		
19	743.4	745.0	746.0	5.2	9.0	6.2	6.8	9.1	4.3	5.6	6.9	3.7	10	10	10	3.0	.	.		
20	746.0	746.2	745.4	4.8	6.0	7.9	6.2	7.9	4.7	6.3	7.5	3.6	10	10	10	.	.	.		
21	744.8	746.4	747.4	7.8	6.1	5.4	6.4	8.1	5.1	7.6	6.4	3.9	10	10	10	2.1	.	.		
22	748.0	749.0	750.7	5.4	6.4	4.2	5.3	6.5	4.0	6.5	5.9	3.6	10	10	10	4.6	.	.		
23	750.2	750.9	751.0	3.2	4.6	5.2	4.3	5.2	2.9	5.6	6.3	2.5	10	10	10	2.7	.	.		
24	751.9	753.2	753.0	4.4	3.8	2.0	3.4	5.2	1.9	5.3	4.7	1.6	10	10	10	.	.	.		
25	753.8	754.0	754.1	0.3	0.9	-0.8	0.1	2.0	-1.0	4.0	3.8	-1.5	10	10	10	.	.	.		
26	754.7	755.6	756.0	-2.3	-0.2	-2.1	-1.5	0.5	-2.5	3.1	2.9	-3.5	10	0	0	.	.	.		
27	756.3	757.8	758.8	-4.6	0.2	-1.2	-1.9	1.3	-5.2	2.6	2.7	-7.4	0	0	0	.	.	.		
28	759.3	759.3	758.2	-2.5	0.2	-1.8	-1.4	0.6	-3.1	2.7	2.1	-5.7	0	0	0	.	.	.		
29	755.9	754.3	752.9	-5.9	0.1	-3.6	-3.1	1.0	-6.6	2.1	2.0	-8.2	0	0	0	.	.	.		
30	750.0	749.0	748.2	-8.1	-1.4	-5.9	-5.1	0.4	-9.0	1.9	2.2	-10.8	0	0	0	.	.	.		
31	748.0	748.8	750.8	-9.8	-2.8	-6.3	-6.3	-1.5	-10.0	1.9	2.3	-11.0	0	0	0	.	.	.		
MOY.	744.5	744.8	744.9	2.0	4.4	2.8	3.0	5.5	0.8	4.9	5.1	-0.1	8	7	8	Total 70.5	Vent prédominant	Total		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1992

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1				10.5	14.4	6.9	6.8	14.8	98	53	94	9.3	6.5	7.0									0.6	.	
2				4.4	13.6	9.1	4.1	13.8	98	62	91	6.1	7.2	7.9									0.3	.	
3				7.0	13.5	11.4	6.8	14.7	97	74	93	7.3	8.6	9.4									1.0	.	
4				8.3	14.4	10.7	8.1	15.2	89	65	73	7.3	8.0	7.0									.	.	
5				8.1	8.4	6.5	6.5	10.9	90	85	96	7.3	7.0	7.0									.	.	
6				5.8	8.0	7.6	5.5	8.2	99	94	98	6.8	7.6	7.7									0.1	.	
7				8.0	10.1	9.5	7.6	10.6	98	92	97	7.9	8.5	8.6									5.8	.	
8				9.6	11.5	10.2	9.4	11.9	95	84	85	8.5	8.5	7.9									0.1	.	
9				8.4	10.8	6.7	6.7	11.6	94	62	91	7.8	6.0	6.7									0.1	.	
10				4.1	9.8	5.1	3.0	10.4	92	59	91	5.6	5.4	6.0									.	.	
11				3.2	11.7	8.2	2.6	12.5	92	52	89	5.3	5.4	7.3									.	.	
12				6.1	11.6	2.8	2.8	12.0	97	49	63	6.8	5.0	3.5									.	.	
13				-3.0	9.8	1.1	-3.0	10.7	91	39	78	3.2	3.5	3.5									.	.	
14				-4.5	9.2	6.1	-4.6	10.4	96	34	82	3.0	3.0	5.8									2.8	.	
15				5.1	5.9	2.0	2.0	7.2	95	67	94	6.3	4.7	5.0									3.2	.	
16				0.4	4.7	-0.7	-0.8	5.1	97	73	98	4.6	4.7	4.2									.	.	
17				-3.8	6.1	-1.2	-4.2	6.5	98	63	95	3.3	4.4	3.9									.	.	
18				-2.3	5.0	3.4	-2.6	6.3	100	70	84	3.8	4.6	4.9									.	.	
19				1.4	9.0	2.3	1.2	9.1	97	67	82	4.9	5.8	4.4									.	.	
20				1.4	9.7	6.8	0.2	10.1	99	70	95	5.0	6.3	7.0									.	.	
21				2.3	3.4	3.4	2.3	6.8	97	95	99	5.2	5.6	5.8									8.7	.	
22				0.6	4.3	3.7	-0.3	4.6	100	87	97	4.8	5.4	5.8									2.5	.	
23				4.9	5.1	3.8	2.6	5.8	97	97	97	6.3	6.4	5.8									1.4	.	
24				1.0	4.3	0.6	0.2	4.8	98	76	97	4.8	4.7	4.6									8.4	1	
25				3.3	9.6	6.5	0.3	10.1	99	95	95	5.7	8.5	6.9									8.6	.	
26				4.0	5.4	2.8	2.8	6.8	88	89	98	5.4	6.0	5.5									10.7	.	
27				2.9	4.5	6.2	2.6	6.2	99	93	96	5.6	5.9	6.8									1.8	.	
28				3.4	5.6	3.0	1.5	7.5	96	86	98	5.6	5.9	5.6									14.6	.	
29				3.8	5.8	0.5	0.5	6.2	94	75	98	5.7	5.2	4.7									4.9	.	
30				-3.4	6.7	0.9	-3.5	7.2	99	62	96	3.4	4.6	4.7									1.7	.	
31				-3.1	1.8	-2.8	-3.8	2.4	100	99	99	3.5	5.2	3.6									.	.	
MOY.				3.2	8.2	4.6	2.0	9.0	96	73	92	5.7	5.9	6.0									Total	77.3	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AOÛT 1992

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Max.	Moy.	7		13	21	7	13	21	7				13
1	17.8	23.7	25.2	16.4	28.3	22.2												0.6			
2	16.9	25.8	22.7	16.2	27.7	21.8												6.9			
3	14.2	24.1	21.1	13.5	25.3	19.8												.			
4	13.5	20.5	18.7	13.2	23.0	17.6												.			
5	8.1	24.0	22.6	7.5	27.4	18.2												.			
6	9.5	26.0	24.2	9.4	29.4	19.9												.			
7	16.1	28.0	25.6	15.6	31.0	23.2												.			
8	19.1	30.0	27.8	18.5	34.0	25.6												.			
9	20.3	29.1	26.3	20.2	31.6	25.2												4.8			
10	15.7	19.8	16.2	15.6	20.7	17.2												0.8			
11	7.9	20.2	12.9	7.5	21.2	13.7												30.6			
12	11.2	19.6	15.2	10.8	20.6	15.3												9.6			
13	12.1	13.8	13.2	11.9	15.4	13.0												22.5			
14	12.7	17.0	13.6	12.5	19.4	14.4												5.3			
15	7.1	18.3	16.1	6.8	20.0	13.8												.			
16	6.1	20.0	17.5	6.0	21.7	14.5												.			
17	16.0	16.5	17.4	15.7	18.4	16.6												0.7			
18	15.6	25.0	21.9	15.4	28.4	20.8												.			
19	14.3	26.9	19.2	14.0	27.6	20.1												6.6			
20	16.6	23.5	16.8	15.5	24.5	19.0												4.8			
21	15.0	19.5	18.0	14.8	21.2	17.5												.			
22	12.2	21.6	19.3	12.1	24.2	17.7												.			
23	15.7	17.1	13.0	12.1	19.3	15.3												.			
24	13.0	16.4	17.8	9.6	18.2	15.7												0.9			
25	15.0	22.6	17.6	14.8	25.0	18.4												2.3			
26	13.7	23.4	18.9	13.0	24.2	18.7												.			
27	16.4	23.0	16.3	25.0	20.1	20.1												.			
28	15.0	26.4	18.0	15.0	27.0	19.8												11.8			
29	16.7	13.7	13.2	13.1	18.0	14.5												4.3			
30	11.8	17.6	13.4	11.0	18.0	14.3												.			
31	11.4	12.0	10.7	10.7	13.6	11.4												12.6			
MOY.	13.8	21.5	18.6	13.1	23.5	17.9												Total		Total	
																			131.5		131.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1992

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1				16.1	10.2	8.5	11.7																0.4	.
2				14.5	10.2	5.4	10.1																.	.
3				13.4	12.1	8.2	11.3																.	.
4				15.0	13.1	9.4	12.5																.	.
5				9.5	8.4	8.4	9.1																.	.
6				8.6	8.7	6.6	8.0																3.2	.
7				12.0	10.7	8.4	10.4																4.7	.
8				12.7	11.2	10.5	11.5																0.4	.
9				10.2	9.4	8.4	9.9																.	.
10				9.1	8.5	4.0	7.5																.	.
11				12.1	4.4	4.4	7.0																.	.
12				12.2	4.5	3.5	8.1																.	.
13				10.0	0.7	0.7	3.4																.	.
14				10.0	6.6	-4.7	4.0																.	.
15				6.7	2.8	2.8	5.1																4.9	.
16				3.4	-1.7	-1.7	0.9																3.6	.
17				8.0	0.2	-3.6	1.5																.	.
18				6.1	4.5	-1.8	3.0																.	.
19				10.8	2.2	-0.9	4.4																.	.
20				10.4	8.0	-2.0	5.5																.	.
21				4.0	5.1	3.7	4.5																8.9	.
22				5.4	5.3	3.2	4.6																2.9	.
23				5.7	4.4	4.3	5.1																2.2	.
24				5.8	2.6	2.4	3.9																6.3	.
25				10.2	8.1	2.6	7.8																21.4	.
26				7.1	2.9	2.9	5.1																20.2	.
27				5.5	8.0	1.3	5.6																0.9	.
28				4.6	4.9	4.4	5.5																19.4	.
29				5.1	1.0	1.0	4.3																0.4	.
30				3.6	0.5	-1.7	0.9																2.6	.
31				7.6	0.8	-2.4	2.0																.	.
MOY.				9.0	5.8	3.1	6.3																102.4	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1992

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.0	750.7	751.0	0.0	-0.3	-0.4	97	4.5	4.4	4.4	-0.9	10	10	10	SW	SW	SW	1.0		
2	750.1	750.9	750.0	-0.7	-1.0	-1.3	100	4.3	4.1	4.1	-2.0	10	10	10	SW	SW	SW			
3	748.3	748.3	746.0	-3.7	2.1	-3.8	93	3.1	3.9	4.7	-5.6	10	10	10	SW	SW	SW			
4	744.1	743.9	743.0	4.0	6.8	2.1	85	5.2	6.3	7.0	0.3	10	10	10	SW	SW	SW			
5	744.1	745.6	745.9	7.4	8.2	6.8	97	7.5	7.7	7.4	5.6	10	10	10	W/	W/	W/			
6	746.0	747.0	746.4	7.8	4.0	3.8	91	7.2	6.8	5.9	3.0	10	1	1	SW	SW	W/			
7	742.7	742.0	739.0	0.8	2.5	0.8	99	4.8	5.0	5.2	-0.4	10	7	7	SW	SW	SE			0.6
8	736.5	736.0	732.0	6.0	9.1	10.9	80	5.6	6.2	7.0	-1.9	5	10	10	SW	SW	SE			
9	727.9	728.2	731.0	11.2	5.0	11.8	77	7.7	8.0	6.1	4.1	10	10	10	SE	W/	SE			1.9
10	734.0	736.9	740.1	4.3	3.9	3.6	98	6.1	6.2	5.1	1.0	10	10	10	NW	NE	NE			1.5
11	742.1	744.0	744.5	2.1	3.2	2.0	90	4.8	5.0	5.6	1.3	10	10	10	NE	NW	NW			4.7
12	745.8	747.5	748.0	3.4	4.0	4.5	92	5.4	5.2	4.7	0.2	10	10	10	NE	NE	NE			
13	748.9	750.0	750.6	2.6	3.9	4.0	95	5.2	4.6	3.9	-3.0	10	10	10	NW	NE	NE			
14	750.0	749.9	749.7	0.7	2.0	0.6	90	4.3	4.5	5.4	-0.6	10	10	10	E/	SE	NW			
15	749.6	750.1	749.9	4.8	5.9	3.2	84	5.4	5.4	5.3	2.5	10	10	10	NE	NE	NE			
16	748.0	747.1	746.2	4.4	4.1	4.1	79	5.0	4.9	4.9	2.7	10	10	10	NE	NW	NW			
17	747.1	748.7	749.7	3.0	4.4	2.9	93	5.3	4.4	4.3	1.8	10	10	10	NW	NE	NW			0.8
18	748.4	748.5	747.6	2.0	4.9	1.2	81	4.3	4.6	4.7	-1.3	10	8	10	NW	NW	SW			
19	745.0	742.9	738.0	-1.1	2.0	-1.2	99	4.1	4.9	5.4	-3.6	10	10	10	W/	W/	SE			2.9
20	735.3	740.0	743.8	4.6	1.3	1.3	98	6.2	5.3	3.8	0.2	10	10	10	NE	NE	NE			
21	746.2	747.0	746.0	-4.0	-1.2	-4.1	67	2.2	2.1	2.2	-6.5	0	0	0	NE	NE	NW			6.3
22	745.1	746.0	746.7	-3.6	-3.0	-3.9	80	2.7	3.0	3.1	-8.2	0	0	0	NE	E/	E/			5.6
23	746.0	745.9	746.0	-2.5	-3.1	-4.8	89	3.3	3.8	3.4	-8.7	10	10	10	NE	NE	NE			0.2
24	747.2	748.1	748.9	-5.8	-1.2	-6.0	97	2.7	4.1	3.9	-9.4	0	0	0	NW	NW	NW			6.9
25	750.0	751.0	750.9	-4.7	-2.0	-5.7	98	3.0	4.2	3.7	-8.3	10	0	0	NW	NE	W/			3.4
26	751.6	752.8	753.1	-4.3	-0.7	-4.8	96	3.1	3.9	4.2	-7.9	10	8	10	NW	NW	NW			0.7
27	752.1	752.0	751.8	0.8	3.0	-0.7	95	4.6	4.2	4.0	-3.8	9	10	10	NW	NE	NE			1.2
28	751.9	752.9	752.3	1.7	3.0	-0.2	76	3.9	4.1	3.8	-0.7	10	5	10	E/	NE	NE			6.5
29	750.4	751.0	750.4	-0.4	6.8	-1.3	85	3.8	4.1	4.0	-4.2	1	0	1	NE	NE	NE			7.0
30	750.0	750.2	749.7	-1.5	7.3	-2.0	88	3.6	4.8	4.5	-3.5	0	0	0	NW	NW	NW			
31	749.7	749.7	748.3	-2.9	5.0	-3.1	96	3.5	4.3	4.4	-4.3	0	0	0	NW	NW	NE			7.2
MOY.	745.9	746.6	746.3	1.2	3.7	-0.1	86	4.6	4.8	4.7	-2.0	8	7	7	Vent prédominant NE			Total 12.0		Total 46.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	747.7	748.0	747.0	-3.3	4.4	0.2	0.4	97	64	85	3.4	4.0	-5.0	0	NW	N/	NW	0	0	0	0	0	0	6.8	
2	746.4	746.9	745.0	-5.6	-3.3	-2.7	-3.9	100	97	100	2.9	3.4	-7.7	10	W/	SW	SW	10	10	10	10	10	10	.	
3	741.1	740.8	741.0	-1.4	0.5	1.4	0.2	94	95	90	3.8	4.5	-3.4	10	SE	W/	SE	10	10	10	10	10	10	.	
4	739.0	734.8	737.1	0.5	5.6	6.0	4.0	95	93	87	4.5	6.3	-1.1	10	SE	W/	SE	10	10	10	10	10	10	2.4	
5	738.7	740.0	743.0	3.5	8.8	6.7	6.3	99	84	90	5.8	7.1	1.2	10	SW	NW	SW	10	10	10	10	10	10	4.3	
6	745.3	746.9	747.4	4.7	6.0	4.9	5.2	94	89	95	6.0	6.2	3.0	10	SW	SE	SE	10	10	10	10	10	10	0.3	
7	747.8	748.7	748.0	-0.1	1.2	-0.4	0.2	100	99	98	4.5	4.9	-0.9	10	W/	SW	SW	10	10	10	10	10	10	0.2	
8	746.7	746.0	743.5	-2.7	-1.0	-0.8	-1.5	97	99	99	3.5	4.2	-3.3	10	NW	W/	NW	10	10	10	10	10	10	.	
9	739.9	738.9	735.7	-1.8	7.7	7.9	4.6	99	69	78	3.9	5.4	-3.0	0	SE	SW	SE	10	10	10	10	10	10	4.7	
10	736.9	739.8	739.7	5.0	6.1	6.9	6.0	83	80	78	5.4	5.6	3.1	10	SW	SW	SW	10	8	7	10	10	10	1.0	
11	737.0	735.1	735.1	5.2	5.6	7.1	6.0	95	95	97	6.3	6.5	2.0	10	SE	SW	SE	10	10	10	10	10	10	3.0	
12	734.9	734.1	732.0	7.9	9.4	9.9	9.1	96	96	88	7.7	8.5	6.5	10	SE	SE	SE	10	10	10	10	10	10	7.4	
13	730.1	732.7	735.0	8.6	8.9	5.7	7.7	92	73	92	7.7	6.2	5.0	10	W/	W/	W/	10	4	8	10	10	10	4.9	
14	739.3	741.2	740.1	4.9	5.0	6.2	5.4	82	84	76	5.3	5.5	1.5	10	SE	W/	SE	10	10	10	10	10	10	0.5	
15	736.3	736.8	738.1	6.3	8.9	6.2	7.1	96	91	69	6.9	7.8	3.4	10	SE	SW	SE	10	10	10	10	10	10	2.5	
16	739.0	738.0	736.4	2.8	2.2	1.5	2.2	81	96	79	4.5	5.2	-0.4	10	SW	SW	SW	10	3	3	10	10	10	1.0	
17	738.9	742.0	745.0	0.0	2.6	-1.8	0.3	80	65	71	3.7	3.6	-2.8	6	NW	NW	NW	10	4	10	10	10	10	5.7	
18	747.0	748.2	750.0	-6.6	-0.8	-3.4	-3.6	93	63	86	2.4	2.7	-10.0	0	NW	NE	NE	10	6	8	10	10	10	.	
19	750.7	751.0	749.4	-4.2	1.0	-1.0	-1.4	90	58	79	2.9	2.9	-8.6	8	N/	NW	NE	10	3	0	10	10	10	.	
20	747.9	747.9	747.1	-3.2	2.1	0.1	-0.3	97	80	93	3.4	4.3	-6.8	10	NW	NE	NE	10	3	4	10	10	10	.	
21	747.9	749.1	749.9	-0.1	4.2	2.1	2.1	95	67	81	4.3	4.1	-3.3	8	NW	W/	NW	10	3	1	10	10	10	4.2	
22	749.9	749.5	747.8	-0.8	5.3	2.4	2.3	96	73	81	4.1	4.9	-3.7	10	SE	SW	SW	10	9	10	10	10	10	1.0	
23	746.8	747.8	749.2	2.3	5.1	3.8	3.7	85	86	100	4.6	5.7	1.1	10	W/	W/	NW	10	10	10	10	10	10	.	
24	748.0	745.7	743.7	3.4	9.7	6.8	6.6	99	71	89	5.8	6.4	3.0	10	NE	E/	E/	10	8	10	10	10	10	3.6	
25	741.9	741.9	741.6	3.8	8.3	6.0	6.0	98	73	88	5.9	6.0	2.9	10	NW	E/	SW	10	10	10	10	10	10	.	
26	743.0	744.8	746.2	3.9	9.0	6.1	6.3	94	73	94	5.7	6.3	1.2	10	SW	SE	SW	10	10	10	10	10	10	.	
27	747.1	747.0	746.3	-0.2	7.0	6.2	4.3	100	80	90	4.5	6.0	-1.7	10	NW	E/	NW	10	0	0	10	10	10	4.6	
28	748.0	749.0	748.5	-1.6	7.9	6.5	4.3	97	75	92	3.9	6.0	-4.4	10	NW	E/	NW	10	0	0	10	10	10	4.8	
29	747.9	747.4	744.9	-0.7	6.8	7.0	4.4	100	82	85	4.3	6.1	-3.2	10	NW	NE	NW	10	8	9	10	10	10	4.8	
MOY.	743.1	743.5	743.2	1.1	5.0	3.7	3.2	94	81	87	4.7	5.4	-1.2	9	Vent prédominant SW		Vent prédominant SW	7	7	7	7	7	7	Total 36.9	Total 51.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.2	742.9	740.9	-2.0	13.0	11.3	15.4	49	55	3.9	5.5	5.5	-3.7	7	3	10	NE	NW	SW	.	.	7.1
2	740.9	748.2	748.7	7.4	9.0	5.2	11.3	53	71	7.1	4.6	4.7	1.4	10	2	10	SW	NW	SW	.	.	6.2
3	748.5	748.0	746.9	2.2	10.0	7.3	11.6	53	61	4.8	4.9	5.2	-1.8	8	1	10	SW	SM	SW	1.5	.	2.0
4	744.3	742.9	742.0	6.2	12.8	7.3	13.2	88	93	6.3	8.1	7.1	2.3	10	8	10	SW	SE	SW	.	.	2.8
5	744.0	746.5	748.0	1.0	14.3	10.2	14.5	60	84	4.8	7.3	7.8	-0.2	7	8	10	NW	SM	SW	.	.	2.2
6	747.4	746.0	744.9	8.2	11.4	5.0	13.0	84	90	6.8	6.0	5.9	4.0	8	4	10	NW	SM	SW	1.2	.	5.8
7	744.2	745.0	746.1	-1.0	13.1	9.3	14.7	99	60	4.2	5.2	5.3	-2.2	7	1	10	NE	NE	SW	.	.	8.1
8	748.9	747.3	748.0	0.0	10.2	9.2	12.9	64	76	4.4	6.0	6.6	-2.8	3	5	9	NW	SE	W/	.	.	2.3
9	749.3	750.3	750.0	1.1	11.1	8.6	12.8	65	77	5.0	6.4	6.4	-1.7	10	9	0	NW	W/	NW	.	.	1.8
10	748.6	746.7	742.0	2.0	12.9	10.4	14.0	47	64	5.1	5.2	6.0	-1.2	10	5	4	SM	W/	W/	.	.	4.2
11	744.1	745.0	743.2	1.2	6.6	4.8	10.4	61	86	4.5	4.5	5.5	-1.0	7	10	7	W/	W/	W/	1.5	.	3.2
12	739.0	736.2	731.0	4.4	5.9	8.1	8.1	94	94	6.0	6.5	7.6	1.4	10	10	10	SM	SW	SW	0.2	.	.
13	726.6	726.0	725.0	7.7	8.5	8.2	9.7	86	92	7.2	7.5	7.5	5.4	10	10	9	W/	W/	W/	7.5	.	.
14	731.0	733.6	733.8	4.0	5.9	4.6	8.7	80	96	4.9	4.3	6.1	1.7	9	7	10	NW	NW	NW	7.6	.	0.7
15	734.1	735.1	738.9	5.6	6.4	3.7	6.4	97	84	6.3	7.0	5.0	2.7	10	9	10	W/	NW	N/	2.1	.	0.6
16	743.1	746.0	747.0	-0.1	6.2	4.0	8.6	61	80	4.5	4.3	4.9	-4.0	7	4	0	SM	NW	W/	7.0	.	6.3
17	747.0	747.1	745.6	-0.6	8.1	7.0	12.3	98	92	4.3	5.6	6.9	-3.7	10	7	2	NE	E/	W/	.	.	2.7
18	743.6	742.7	740.9	0.1	13.0	8.3	16.0	55	76	4.5	6.2	6.2	-0.2	10	0	0	NW	E/	W/	.	.	8.1
19	740.9	741.9	742.7	1.3	8.2	8.4	13.4	89	80	4.9	7.3	6.6	-1.4	10	9	1	NE	E/	NW	7.6	.	0.9
20	742.0	740.5	739.8	6.9	15.3	11.8	16.0	62	88	6.8	8.1	9.1	0.8	10	8	10	SE	SW	W/	0.3	.	1.5
21	739.9	737.8	740.1	10.2	12.2	6.5	12.3	68	68	8.9	7.2	4.9	5.1	10	9	10	SE	W/	SW	5.0	.	3.1
22	736.3	729.6	729.8	2.2	9.8	7.2	11.6	95	84	5.3	8.6	6.4	1.6	10	10	10	SW	SW	SW	5.0	.	0.5
23	726.0	721.0	720.1	4.5	4.0	4.1	3.9	87	76	6.1	5.7	5.3	2.2	10	10	9	W/	SW	W/	5.6	.	.
24	721.2	724.7	727.8	1.8	3.3	4.1	5.8	95	75	5.1	5.5	4.6	0.1	10	10	10	NE	NW	NW	12.6	.	1.3
25	729.7	730.9	730.1	3.8	6.3	4.3	6.8	66	85	4.7	4.7	5.3	0.9	10	8	9	NW	NW	NW	1.4	.	.
26	721.0	717.7	717.6	2.9	3.9	3.2	4.6	92	96	5.2	5.6	5.5	2.0	10	10	10	SE	SE	SW	0.3	.	.
27	720.0	723.2	726.0	2.1	6.5	5.2	8.0	69	87	5.2	5.0	5.8	1.4	10	9	10	NW	E/	NW	3.1	.	0.5
28	727.7	729.0	729.0	0.9	5.9	2.9	6.0	80	80	4.2	4.9	4.5	-2.0	3	7	1	NW	NW	NW	.	.	4.6
29	729.0	728.4	726.0	2.2	5.4	5.2	7.0	76	95	4.6	5.1	6.3	-1.4	10	10	10	W/	SE	SE	1.5	.	3.5
30	722.8	721.8	718.0	5.1	10.0	10.1	12.1	57	61	5.9	5.2	5.7	2.5	8	9	6	SW	SE	E/	.	.	.
31	714.1	715.0	715.8	8.4	7.6	6.0	10.5	83	91	5.4	6.5	6.4	4.7	10	10	10	E/	NW	W/	.	.	.
MOY.	736.7	736.7	736.3	3.2	8.9	6.9	10.8	70	81	5.4	5.9	6.0	0.4	9	7	8	Vent prédominant SW	Total	Total	58.4	Total	80.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.	7	13	21				7
1	716.6	718.1	719.0	3.3	6.6	5.7	3.2	9.3	81	5.5	5.8	1.0	10	9	4	SW	W/	SE	0.7	.	.	1.2	
2	720.0	721.3	722.8	2.6	6.8	5.2	2.5	7.7	94	5.2	6.4	-1.2	8	10	8	SE	E/	E/	.	.	.	0.1	
3	726.0	727.1	727.2	4.9	9.4	8.0	4.9	10.3	96	5.6	5.5	3.2	10	8	4	SE	E/	NW	.	.	.	1.7	
4	729.0	731.3	732.0	3.7	9.5	6.7	3.2	10.4	92	5.5	4.3	1.0	10	7	10	NE	NE	NE	.	.	.	2.4	
5	732.9	733.9	733.7	0.7	7.3	5.8	0.7	10.0	93	4.5	3.9	-1.3	7	6	2	NE	NE	NE	.	.	.	6.0	
6	733.5	732.2	729.0	-1.4	9.2	9.2	-1.7	12.1	95	3.9	5.2	-5.0	0	2	3	E/	SE	SW	.	.	.	6.1	
7	727.7	727.1	726.0	3.2	12.5	10.6	3.2	14.7	80	4.6	5.1	-2.4	3	3	0	SE	SW	E/	.	.	.	7.2	
8	727.6	730.0	734.0	4.3	13.3	11.8	4.2	15.6	84	5.2	4.5	2.2	0	5	0	NE	E/	E/	.	.	.	7.3	
9	739.3	741.0	741.1	2.8	13.6	12.2	2.8	15.9	80	4.5	5.3	0.4	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	.	9.0	
10	741.9	741.2	739.7	3.7	14.9	13.2	3.3	17.1	87	5.2	5.9	1.2	2	0	0	NW	NE	NE	.	.	.	7.7	
11	739.0	738.8	736.5	4.5	15.2	13.5	4.3	17.9	91	5.7	6.2	2.0	0	0	0	NW	NW	W/	.	.	.	5.7	
12	735.9	735.9	735.7	1.9	16.0	12.2	1.7	17.6	97	5.1	7.6	-1.9	8	10	10	E/	E/	W/	.	.	.	5.3	
13	737.2	738.8	738.2	5.4	10.0	7.3	5.2	12.2	87	5.8	6.5	2.7	0	10	3	W/	W/	SW	.	.	.	5.8	
14	739.0	738.0	730.0	5.5	11.8	12.7	5.4	15.8	87	5.9	5.1	2.1	10	0	4	SW	SW	SE	1.6	.	.	7.2	
15	724.9	724.9	726.9	5.6	6.5	5.4	5.2	14.3	96	6.5	5.8	4.7	10	10	10	SW	SE	NW	3.2	.	.	0.6	
16	733.0	737.5	741.9	1.9	5.3	3.2	1.7	6.7	82	4.9	4.1	-1.0	3	10	3	NW	NW	NW	3.1	.	.	1.2	
17	744.1	744.5	742.4	0.6	7.2	5.1	0.6	7.5	95	4.5	6.3	-3.2	10	10	10	SW	SW	SW	
18	740.2	740.9	741.0	5.0	9.0	11.2	5.0	13.0	97	6.3	9.1	4.6	10	10	10	SE	SW	NW	5.7	.	.	0.1	
19	741.2	742.1	742.2	10.3	13.5	10.2	10.1	14.0	93	8.7	7.1	8.9	10	10	8	W/	W/	NW	0.9	.	.	0.9	
20	743.9	745.0	743.0	1.7	10.9	7.9	1.6	13.2	93	4.8	5.0	-2.7	2	1	0	NW	NW	NE	0.4	.	.	11.4	
21	741.0	739.0	736.0	4.8	16.6	12.1	2.5	18.7	66	4.3	5.4	-0.4	0	2	0	NE	E/	S/	.	.	.	10.6	
22	735.1	734.6	732.3	5.1	15.3	11.7	4.2	15.5	95	6.3	7.9	0.8	5	10	10	SE	W/	W/	.	.	.	1.8	
23	731.4	732.4	733.0	8.4	10.1	9.4	8.2	11.7	90	7.4	8.0	4.2	10	10	10	W/	SW	SE	1.2	.	.	.	
24	732.7	732.4	731.3	8.4	17.0	14.7	7.8	19.7	96	7.9	9.8	3.8	10	8	0	E/	SW	W/	.	.	.	4.3	
25	733.0	735.8	737.8	9.2	16.5	15.3	8.2	19.5	95	8.3	10.0	3.4	2	9	9	NW	SW	W/	.	.	.	2.1	
26	739.1	739.3	736.8	12.8	19.9	18.6	11.0	21.2	89	9.9	9.8	5.6	1	9	4	W/	SW	W/	0.3	.	.	5.9	
27	736.7	738.0	737.9	8.9	13.7	11.2	8.9	18.9	92	7.9	6.8	7.0	10	6	10	SW	W/	SW	0.7	.	.	4.0	
28	733.0	730.9	731.1	10.0	14.1	8.4	8.4	14.2	91	8.4	6.2	4.9	10	7	7	SE	SW	SW	.	.	.	0.6	
29	735.5	737.3	739.9	6.3	11.2	8.2	6.0	12.8	94	6.7	6.1	5.2	9	6	7	W/	NW	NW	4.7	.	.	4.2	
30	741.8	742.1	740.2	0.9	12.6	10.2	0.6	13.7	100	4.9	6.2	-2.2	10	3	0	NW	W/	W/	2.5	.	.	9.1	
MOY.	734.4	735.0	734.6	4.8	11.9	9.9	4.4	14.0	91	6.0	6.5	1.6	6	6	5	Vent prédominant SW			Total	34.0		Total	129.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		Min.	Max.	7	13	21	7		13	21	7					13	21	
1	735.0	731.9	733.0	8.3	11.6	9.5	5.3	16.2	80	95	77	6.6	9.7	6.9	1.3	10	10	3	SW	SW	5.0	.	3.9	
2	733.3	734.9	737.8	5.7	12.2	9.6	5.4	13.0	93	56	72	6.4	6.0	6.5	4.0	10	9	8	NW	SW	.	.	10.2	
3	742.1	743.9	744.2	3.3	13.4	8.9	3.0	13.7	95	51	69	5.5	5.9	5.9	-1.4	1	5	3	NE	NE	.	.	11.5	
4	744.9	744.0	742.8	4.0	15.3	13.6	2.4	18.0	99	47	45	6.0	6.1	5.3	-0.4	1	4	2	NW	E/	.	.	6.9	
5	742.7	742.7	742.6	5.4	17.2	15.1	5.0	18.5	89	42	50	6.0	6.2	6.4	3.0	2	9	7	NE	E/	.	.	10.3	
6	744.9	745.7	744.9	7.7	17.4	14.5	7.7	19.5	89	48	69	7.0	7.2	8.5	5.6	0	0	0	NW	NW	.	.	7.6	
7	743.6	742.0	738.3	5.2	17.9	16.6	4.6	20.7	96	58	71	6.4	8.9	10.1	3.0	0	6	3	SW	W/	.	.	5.4	
8	735.9	734.9	734.1	9.4	12.8	11.8	9.4	16.6	86	83	60	7.6	9.2	6.2	6.4	0	10	7	NW	W/	.	.	3.1	
9	734.0	733.7	730.0	5.7	9.4	11.6	4.8	11.8	90	85	94	6.2	7.5	9.6	1.8	10	10	10	SW	SW	.	.	4.5	
10	732.2	734.9	733.7	9.3	13.5	14.0	8.8	15.9	93	66	60	8.2	7.7	7.2	7.1	8	10	10	W/	W/	3.2	.	8.3	
11	730.4	736.1	741.0	10.2	10.2	10.4	9.8	14.0	97	87	73	9.0	8.1	6.9	7.0	7	10	10	SE	W/	9.0	.	12.6	
12	743.0	743.3	743.8	6.0	16.4	14.5	4.8	18.2	92	52	62	6.4	7.3	7.7	2.2	3	10	0	SE	W/	8.2	.	12.5	
13	745.0	742.9	742.9	6.5	20.9	21.1	5.6	24.8	97	44	49	7.0	8.2	9.2	3.7	0	0	0	NW	SE	.	.	11.9	
14	742.7	742.8	741.9	13.2	26.8	25.2	11.6	29.4	83	48	47	9.4	12.7	11.3	10.2	0	0	0	NW	SE	.	.	12.6	
15	744.0	744.7	744.2	13.2	28.9	24.4	12.5	30.3	86	36	48	9.8	10.8	11.0	11.2	0	0	0	NW	NE	.	.	12.3	
16	746.0	747.0	746.8	13.5	25.0	19.6	12.6	26.5	92	61	54	10.7	14.5	9.2	10.5	0	0	0	NW	NE	.	.	12.2	
17	747.0	747.0	744.3	9.4	18.5	17.1	8.3	21.6	88	41	60	7.8	6.5	8.8	4.6	0	0	0	NE	NE	.	.	10.9	
18	743.0	741.9	740.7	9.7	23.2	18.7	8.8	24.3	91	42	52	8.2	9.0	8.4	6.5	0	0	0	NE	E/	.	.	9.5	
19	741.0	741.0	740.1	13.8	22.6	19.6	11.9	23.8	63	40	46	7.5	8.2	7.9	9.0	0	0	0	E/	NE	.	.	10.9	
20	740.1	739.1	737.5	15.4	23.5	20.3	13.2	24.4	63	43	44	8.3	9.3	7.9	10.0	0	0	3	NE	E/	.	.	5.2	
21	738.0	738.4	737.2	10.4	20.9	19.4	9.4	22.9	86	51	59	8.1	9.5	10.0	6.1	0	1	7	W/	E/	.	.	6.8	
22	736.9	737.1	736.6	12.3	20.3	18.4	11.2	22.7	88	59	66	9.4	10.5	10.5	9.0	2	4	1	E/	NE	.	.	4.6	
23	735.4	734.8	733.1	13.9	24.2	21.7	11.7	26.7	90	82	42	9.8	9.5	10.3	9.3	0	9	7	NW	E/	.	.	3.2	
24	734.0	734.9	734.8	11.8	24.1	19.5	11.0	26.2	87	43	69	9.0	9.7	11.7	8.4	3	1	6	NW	NW	.	.	6.5	
25	736.8	737.9	737.9	14.7	23.6	18.3	13.6	23.6	92	57	87	11.5	12.4	13.7	12.4	7	8	8	NW	E/	.	.	1.2	
26	737.1	735.4	735.0	14.5	25.2	15.5	13.2	26.6	90	42	95	11.1	10.1	12.5	11.3	2	8	10	NE	NE	.	.	9.1	
27	734.1	734.1	733.0	15.1	21.5	19.4	13.0	24.3	69	46	54	8.9	8.8	9.1	11.6	10	8	3	N/	E/	3.6	.	1.1	
28	733.2	734.9	733.4	17.0	18.9	20.2	16.2	24.4	58	70	51	8.4	11.5	9.1	12.9	8	10	4	SE	SE	.	.	3.2	
29	733.1	734.4	734.0	16.4	13.4	14.0	13.0	20.2	53	93	89	7.4	10.7	10.7	11.0	10	10	10	SE	E/	1.2	.	6.5	
30	734.3	735.0	734.9	11.1	22.5	19.3	9.8	23.1	97	60	88	9.6	12.3	14.8	8.7	9	8	1	N/	SE	9.1	.	1.1	
31	734.2	734.2	732.9	14.2	21.8	16.3	13.7	22.4	95	51	95	11.5	10.0	13.2	12.9	8	10	10	NW	E/	.	.	39.3	
MOY.	738.6	739.0	738.3	10.5	19.1	16.7	9.4	21.4	86	56	65	8.2	9.2	9.2	7.1	4	5	4	Vent prédominant NE		Total	39.3	Total	242.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	731.0	731.1	730.8	13.5	21.3	20.5	13.2	23.4	18.4	11.4	13.3	13.6	11.3	10	5	9	SE	SW	SW	2.1	.	6.5
2	729.8	729.2	731.0	15.9	21.1	16.7	14.9	22.3	17.9	12.9	14.1	12.5	13.2	10	7	5	NW	SW	NE	0.5	.	2.9
3	733.7	734.3	734.3	13.1	19.8	17.8	12.6	21.6	16.9	10.1	9.2	9.5	11.5	10	6	9	NW	NW	SW	5.8	.	4.5
4	734.9	735.2	735.0	13.2	16.8	14.7	13.1	17.8	14.9	10.6	9.8	10.7	11.9	10	2	8	NW	NW	NW	0.8	.	1.8
5	734.1	733.7	733.4	11.5	11.8	13.4	10.9	14.7	12.2	9.6	10.0	10.7	8.9	10	10	10	NW	NW	NW	0.8	.	.
6	733.9	734.5	734.9	11.6	15.1	13.3	11.6	15.2	13.3	9.6	10.3	10.5	8.1	10	10	10	NW	NW	NW	9.5	.	7.6
7	734.9	734.0	730.9	10.6	17.1	17.9	10.5	21.2	15.2	9.1	10.3	10.3	9.2	8	2	7	SW	NW	NW	.	.	4.9
8	730.1	729.1	730.0	10.9	20.7	14.1	10.1	21.3	15.2	9.4	11.5	11.5	7.8	7	7	10	NW	NW	NE	10.5	.	5.1
9	731.0	732.0	732.0	13.3	16.8	16.3	12.9	17.1	15.5	10.9	12.9	12.6	11.8	10	10	8	NW	E/	SE	3.5	.	7.3
10	732.7	733.0	732.8	12.2	20.3	16.0	11.8	23.3	16.2	10.3	11.4	12.7	10.0	10	7	10	NE	E/	NW	0.5	.	6.1
11	733.4	733.9	734.0	11.6	20.5	16.1	10.9	21.5	16.1	9.1	7.8	9.6	9.0	1	8	7	NE	NE	NE	1.7	.	11.3
12	734.9	735.3	736.1	12.0	17.9	14.8	10.7	18.0	14.9	9.1	9.4	11.0	8.0	10	9	8	NW	NW	NW	.	.	4.4
13	737.9	738.7	739.0	12.2	21.7	22.0	10.8	24.1	18.6	9.6	10.9	13.7	9.2	1	2	1	NE	NE	NW	8.0	.	8.0
14	741.0	742.1	741.2	14.4	24.4	23.9	13.0	26.5	20.9	11.1	11.2	14.9	11.8	7	4	0	NW	E/	NW	6.1	.	11.6
15	741.5	740.9	738.8	15.3	26.6	23.6	15.1	27.8	21.8	12.0	13.1	14.0	12.3	0	5	0	NW	NE	NE	.	.	10.6
16	738.1	738.1	739.0	16.8	26.5	19.0	15.8	28.1	20.8	11.2	12.7	13.7	13.2	1	5	10	NE	NE	NE	8.0	.	9.0
17	740.9	741.7	740.7	14.0	21.5	18.9	13.6	23.2	18.1	9.8	10.8	9.5	12.1	8	3	0	NE	NE	NE	8.0	.	8.0
18	739.9	738.5	737.2	12.5	18.3	13.0	11.4	19.0	14.6	9.2	10.2	7.3	8.2	0	9	10	NW	NW	NW	6.1	.	4.6
19	737.0	737.0	736.9	8.0	13.6	13.9	6.6	16.9	11.8	6.9	6.9	8.3	3.1	2	10	7	NW	NE	NE	13.2	.	1.0
20	735.8	735.7	736.0	13.1	14.0	14.1	11.4	14.7	13.7	10.7	11.5	11.1	8.2	10	10	10	NW	SW	SW	8.0	.	0.9
21	737.5	738.5	737.9	11.3	17.0	16.1	11.2	19.5	14.8	9.6	9.0	10.1	9.4	8	7	0	SW	E/	NW	3.9	.	7.5
22	737.8	736.0	733.1	9.8	22.2	19.9	8.2	24.5	17.3	8.8	8.6	9.9	6.0	10	2	7	NE	NW	NE	.	.	11.3
23	731.0	730.9	731.8	15.2	23.2	16.7	14.0	24.7	18.4	10.6	12.8	13.5	12.2	1	10	10	NW	NW	NW	6.1	.	13.2
24	732.0	732.4	733.1	15.1	21.4	16.1	15.1	22.4	17.5	12.2	12.8	12.9	10.7	10	10	10	NW	NW	NW	6.1	.	13.6
25	735.0	736.8	737.8	15.0	18.4	17.0	15.0	20.6	16.8	11.9	13.2	13.7	13.6	10	10	10	SE	SW	SE	13.2	.	8.8
26	738.4	739.2	739.1	15.9	23.6	20.6	15.0	24.7	20.0	11.4	11.4	12.2	14.3	10	5	4	NW	NE	NE	8.0	.	7.5
27	740.0	740.6	740.0	14.4	24.4	22.5	13.4	26.0	20.4	10.8	8.9	11.6	10.8	1	4	1	NW	NE	NW	3.9	.	11.3
28	740.1	740.1	739.0	13.3	25.5	24.1	12.0	26.7	21.0	9.8	8.6	10.1	9.7	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	13.2
29	739.0	738.4	736.5	13.0	26.1	25.0	12.2	27.9	21.4	10.0	8.6	9.5	10.3	0	0	0	NW	E/	NE	6.1	.	13.6
30	735.8	734.9	733.4	13.3	27.2	23.4	13.1	27.5	21.3	10.3	10.0	10.4	12.1	0	4	4	SE	SW	SW	13.2	.	8.8
MOY.	735.8	735.9	735.5	13.1	20.5	18.0	12.3	22.1	17.2	10.3	10.7	11.4	10.3	6	6	6	Vent prédominant NW			Total 66.1		Total 187.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1	734.9	734.9	734.9	15.0	19.4	19.9	90	12.5	14.8	14.1	14.1	10	SE	SE	SE	.	.	4.6
2	736.0	736.9	737.1	13.2	21.3	21.6	77	14.6	13.5	11.6	11.6	10	SW	SW	SW	.	.	3.8
3	738.0	738.0	735.1	13.2	21.8	22.4	94	11.9	13.8	11.1	11.1	8	W/	W/	W/	.	.	7.7
4	732.9	732.9	731.2	14.6	17.4	17.3	93	10.7	12.4	13.8	13.8	10	SW	SW	SW	2.7	2.7	4.4
5	731.8	732.2	732.9	13.5	20.9	14.7	96	11.5	11.9	11.8	11.8	8	NW	NW	NW	0.2	0.2	2.9
6	732.8	734.0	735.8	14.8	14.5	13.6	92	11.4	10.5	12.5	12.5	10	NE	NE	NE	14.5	14.5	2.8
7	737.1	738.7	738.9	13.7	17.6	19.8	90	10.1	14.0	13.0	13.0	10	NE	NE	NE	7.6	7.6	9.4
8	739.9	739.4	738.3	11.8	22.9	21.9	93	9.8	12.2	9.9	9.9	2	NE	NE	NE	.	.	4.9
9	737.7	736.5	734.1	13.6	23.1	18.7	95	11.1	14.4	11.5	11.5	10	SW	SW	SW	.	.	4.9
10	732.9	732.5	731.9	14.4	19.3	17.2	97	12.8	14.1	12.5	12.5	10	E/	E/	E/	0.2	0.2	2.1
11	733.9	734.0	732.9	13.0	16.6	17.1	85	12.0	11.7	10.3	10.3	10	SE	SE	SE	15.1	15.1	1.0
12	731.0	731.3	734.2	13.1	19.8	16.2	96	13.8	12.3	12.2	12.2	10	SW	SW	SW	10.6	10.6	8.9
13	738.4	739.2	738.2	11.8	19.5	20.1	61	10.2	10.8	8.4	8.4	2	E/	E/	E/	3.0	3.0	5.9
14	737.7	739.0	739.4	17.1	17.7	17.8	88	12.9	13.6	15.7	15.7	10	W/	W/	W/	.	.	0.1
15	739.7	740.0	739.3	14.9	20.7	19.2	96	13.4	14.3	14.0	14.0	10	NW	NW	NW	.	.	0.3
16	738.7	738.9	738.0	15.7	24.4	23.7	71	13.5	15.6	13.2	13.2	7	E/	E/	E/	1.5	1.5	9.7
17	738.3	739.6	739.1	17.0	19.1	20.9	95	13.8	13.7	14.8	14.8	6	SW	SW	SW	.	.	0.4
18	740.9	742.1	741.1	14.8	20.2	23.7	82	11.5	15.8	11.9	11.9	8	W/	W/	W/	.	.	3.5
19	740.8	740.0	737.9	13.2	26.1	25.8	74	11.0	18.4	11.7	11.7	0	E/	E/	E/	.	.	11.3
20	737.3	736.5	734.0	17.0	29.0	31.0	94	13.7	16.9	14.7	14.7	0	NW	NW	NW	.	.	10.7
21	732.1	733.7	736.2	21.1	28.0	28.4	87	15.0	14.7	16.3	16.3	7	E/	E/	E/	2.9	2.9	6.5
22	740.7	742.0	743.0	14.0	21.7	19.5	96	9.1	10.5	11.2	11.2	3	NW	NW	NW	.	.	9.6
23	743.5	742.8	739.9	13.7	25.0	23.8	41	10.3	9.7	10.5	10.5	0	E/	E/	E/	.	.	12.9
24	738.3	738.0	738.0	15.8	26.5	27.2	88	11.7	14.6	13.7	13.7	0	NW	NW	NW	.	.	9.2
25	740.0	740.2	739.1	13.7	22.0	21.8	96	11.3	12.3	12.4	12.4	10	NE	NE	NE	12.1	12.1	7.8
26	740.1	740.9	740.0	13.0	25.1	24.0	92	10.3	13.6	10.1	10.1	0	E/	E/	E/	.	.	12.0
27	739.2	739.1	743.3	14.6	27.0	27.1	92	11.5	10.2	11.0	11.0	0	W/	W/	W/	.	.	8.9
28	746.8	746.8	744.0	9.2	21.2	23.8	44	8.4	7.8	5.6	5.6	0	NW	NW	NW	.	.	11.8
29	742.1	740.1	738.0	12.3	25.0	23.9	87	9.3	10.2	8.5	8.5	3	E/	E/	E/	.	.	10.2
30	738.2	738.9	738.0	14.1	29.8	33.1	54	11.2	14.6	11.0	11.0	0	W/	W/	W/	.	.	10.4
31	738.1	738.1	736.4	20.0	25.0	24.6	85	14.9	20.2	18.3	18.3	9	SE	SE	SE	2.5	2.5	2.9
MOY.	737.7	738.0	737.4	14.4	22.2	20.5	93	11.5	12.3	12.2	12.2	6	Vent prédominant NW			Total 72.9	Total 196.6	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOÛT 1992

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21							
1	736.4	736.8	734.0	17.7	25.4	25.7	17.4	28.2	22.9	95	57	65	14.4	13.9	16.1	15.9	2	8	5	E/ W/	7	13	21	SE	0.2		7.5
2	735.7	736.0	734.9	16.9	25.1	24.0	16.6	29.0	22.0	96	56	65	13.9	13.4	14.5	14.9	10	2	1	W/ W/	7	13	21	W/	9.4		10.4
3	733.8	733.9	735.0	16.2	26.5	23.0	16.0	27.2	21.9	95	58	60	13.1	15.1	12.6	13.7	0	5	2	NE NW	7	13	21	NW			9.0
4	739.2	741.9	742.4	14.6	21.1	18.1	14.1	23.7	17.9	88	53	58	11.0	9.9	9.0	11.7	2	6	0	NW NW	7	13	21	NW			11.7
5	743.1	743.7	742.1	10.8	25.1	22.5	10.0	27.0	19.5	92	38	45	8.9	9.1	9.2	7.8	0	0	0	NE	7	13	21	NW			12.0
6	742.2	742.6	741.5	10.8	27.0	23.9	10.6	29.8	20.6	92	41	49	8.9	11.0	10.9	10.2	0	0	0	NE	7	13	21	NW			12.1
7	741.2	740.0	738.1	16.3	29.4	27.8	16.3	32.7	24.5	90	45	60	12.5	13.8	16.8	13.7	0	0	0	NE	7	13	21	SW			11.6
8	737.7	737.3	735.0	19.0	32.3	29.6	18.7	34.8	27.0	86	51	49	14.2	18.5	15.2	16.8	0	0	0	NE	7	13	21	SW			10.6
9	735.0	735.1	731.8	21.8	28.6	27.9	19.0	32.7	26.1	68	51	51	13.3	15.0	14.4	16.2	1	0	2	SW	7	13	21	NE			10.4
10	733.5	735.1	736.9	16.9	19.5	17.7	16.7	21.8	18.0	89	66	72	12.8	11.2	10.9	16.4	10	7	4	SW	7	13	21	SW			3.4
11	738.0	738.0	739.1	8.2	19.9	16.5	8.1	21.1	14.9	98	58	86	8.0	10.1	12.1	7.8	10	4	9	NE	7	13	21	SW			6.4
12	739.5	739.6	737.8	12.1	19.3	16.0	12.0	21.5	15.8	92	63	85	9.7	10.6	11.6	11.3	8	4	10	SE	7	13	21	SW			6.5
13	736.3	737.0	736.1	12.0	14.2	13.7	11.8	17.0	13.3	93	86	89	9.8	10.4	10.5	11.4	10	9	10	SW	7	13	21	SW			0.2
14	731.5	732.9	735.9	12.6	16.4	15.2	12.3	19.7	14.7	95	71	74	10.4	9.9	9.6	11.9	10	10	6	SW	7	13	21	SW			8.0
15	737.9	738.4	738.0	6.3	16.9	17.1	6.3	20.0	13.4	97	60	61	6.9	8.7	8.9	6.0	2	0	10	NE	7	13	21	SW			3.6
16	738.2	738.1	737.7	7.1	19.6	19.4	7.0	22.5	15.4	96	61	66	7.3	10.4	11.1	6.2	2	8	6	SW	7	13	21	SW			8.8
17	736.9	738.2	738.8	16.5	20.2	17.9	16.2	20.3	18.2	81	79	90	11.4	14.0	13.8	14.7	10	10	10	SW	7	13	21	SE			0.3
18	738.4	737.2	735.0	15.1	26.2	22.9	15.1	29.0	21.4	95	56	78	12.2	14.3	16.3	12.8	10	4	2	SW	7	13	21	E/			9.9
19	735.9	736.0	736.9	16.0	27.2	19.2	16.0	28.7	20.8	96	59	92	13.1	16.0	15.3	14.6	8	5	10	NE	7	13	21	SW			6.8
20	734.0	733.7	734.0	16.0	26.8	16.3	16.0	27.3	19.7	95	60	92	12.9	15.9	12.8	14.0	10	4	10	NE	7	13	21	NE			3.5
21	735.7	735.9	735.1	15.4	20.4	18.2	14.6	21.8	18.0	94	75	91	12.3	13.5	14.3	13.7	10	10	6	SW	7	13	21	SW			1.1
22	735.1	734.7	732.9	12.9	21.5	20.2	12.7	23.4	18.2	96	70	74	10.7	13.5	13.1	12.0	10	8	9	NW	7	13	21	SW			4.8
23	734.0	737.1	738.2	16.4	17.1	13.3	13.3	20.5	15.6	93	58	81	13.0	8.5	9.3	10.4	7	6	9	NE	7	13	21	SW			3.4
24	737.9	738.4	738.9	12.9	17.2	18.8	10.0	19.2	16.3	88	87	90	9.8	12.8	14.6	9.3	10	10	8	SW	7	13	21	SW			10.0
25	738.0	738.0	736.5	16.0	23.3	20.4	16.0	25.9	19.9	90	65	84	12.3	13.9	15.1	11.0	0	2	2	SW	7	13	21	NE			0.6
26	735.0	734.6	734.3	13.5	23.1	20.6	13.5	25.5	19.1	96	68	73	11.1	14.4	13.3	12.9	8	8	3	NE	7	13	21	SW			4.1
27	735.1	735.0	732.9	17.2	23.2	21.5	17.0	26.3	20.6	88	67	77	12.9	14.3	14.8	16.3	9	8	2	SW	7	13	21	SW			5.6
28	731.8	730.3	729.0	15.2	27.6	21.1	15.0	28.3	21.3	94	54	82	12.2	15.0	15.4	13.0	1	1	2	SW	7	13	21	SW			7.5
29	727.0	729.9	732.3	17.0	14.2	13.8	13.8	21.1	15.0	94	89	87	13.7	10.8	10.3	12.6	9	10	9	SE	7	13	21	SW			1.2
30	730.0	728.0	727.9	11.0	19.8	16.0	11.0	20.2	15.6	92	56	82	9.1	9.7	11.2	9.5	0	10	10	SE	7	13	21	SW			5.3
31	727.2	727.0	726.7	12.8	12.3	12.1	12.0	16.0	12.4	96	92	92	10.6	9.9	9.7	11.0	10	10	10	SW	7	13	21	SE			
MOY.	735.8	736.1	735.7	14.3	22.1	19.7	13.7	24.6	18.7	92	63	74	11.4	12.5	12.7	12.2	6	5	5	Vent prédominant SW	7	13	21	Total	72.0	Total	185.6

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	738.0	738.0	740.0	10.0	13.5	10.9	8.8	15.5	90	84	8.3	8.7	8.2	7.3	10	8	7	SW	W/	W/	10.6	.	2.5
2	740.1	739.2	737.0	10.4	16.4	13.0	9.4	17.6	92	93	8.7	9.2	10.4	7.2	10	9	10	SE	SW	SW	5.8	.	0.7
3	735.0	736.0	737.3	15.3	16.4	12.5	12.4	17.0	89	86	11.6	10.6	9.3	11.7	10	8	10	W/	W/	W/	12.1	.	1.2
4	734.8	735.5	739.0	10.7	10.2	9.9	9.0	13.9	89	77	8.6	8.2	7.0	7.7	10	10	4	W/	NW	NW	2.0	.	3.8
5	739.1	739.1	739.0	7.0	13.5	10.2	7.0	14.9	93	80	7.0	7.1	7.5	4.4	3	7	3	NW	NW	NW	3.5	.	4.6
6	739.0	739.0	739.1	2.4	16.0	12.1	2.4	17.6	98	78	5.3	7.8	8.3	1.5	2	4	1	NW	W/	SW	.	.	5.9
7	736.9	736.0	736.4	5.5	20.0	16.8	5.4	22.8	97	83	6.6	9.1	11.9	4.0	0	2	10	W/	SW	W/	0.2	.	6.2
8	738.9	739.8	741.0	8.9	16.2	11.9	8.7	18.0	94	82	8.0	7.3	8.6	4.6	5	6	10	SW	SW	SW	.	.	6.9
9	742.3	743.3	743.0	3.5	17.9	13.0	3.4	19.2	97	83	5.7	7.8	9.3	1.7	10	0	10	SW	W/	SW	.	.	7.3
10	742.9	742.0	739.9	8.0	18.8	16.9	7.3	21.8	92	81	7.4	10.1	11.7	4.9	10	4	10	NW	NW	SW	.	.	2.0
11	738.9	739.6	740.1	11.5	21.2	16.7	11.2	24.0	96	82	9.8	12.6	11.7	7.5	10	5	9	NW	W/	W/	3.7	.	4.2
12	745.0	746.0	743.2	8.3	15.8	12.8	7.8	19.2	97	87	8.0	8.9	9.6	7.0	2	2	2	NE	NE	NW	.	.	6.7
13	740.3	739.0	737.0	7.1	17.6	16.3	6.8	21.1	98	72	7.4	10.3	10.0	4.2	3	2	6	E/	E/	W/	1.0	.	6.3
14	736.7	737.0	739.4	12.1	13.8	14.2	11.8	16.3	95	91	10.1	11.2	11.0	10.8	10	10	7	SW	W/	W/	2.8	.	4.7
15	741.6	743.0	743.0	13.5	17.1	15.1	13.0	19.1	97	87	11.3	10.7	11.2	9.7	4	9	0	SW	W/	W/	.	.	6.0
16	743.0	744.1	743.1	8.3	16.0	14.3	8.1	19.1	100	79	8.2	10.8	11.7	6.2	10	10	2	NE	SW	NE	.	.	2.9
17	741.9	741.1	739.2	8.1	19.1	19.3	7.8	24.2	99	74	8.0	11.8	12.4	7.0	2	0	2	NW	NW	NE	.	.	8.4
18	739.1	740.7	740.9	10.0	15.5	16.2	10.0	19.3	98	95	9.0	12.5	13.1	8.2	2	10	10	NW	SE	SE	0.5	.	0.7
19	740.6	740.9	740.8	12.1	18.2	14.0	11.6	20.3	98	94	10.5	11.6	11.4	9.5	10	8	3	E/	SE	W/	.	.	3.8
20	741.0	741.5	740.0	9.0	18.7	14.7	8.5	20.8	100	92	8.6	10.5	11.5	6.4	10	0	4	NW	NW	NW	.	.	6.0
21	738.2	737.0	734.1	12.0	20.9	19.2	12.0	23.0	97	73	10.2	13.5	12.5	10.5	4	6	5	NW	E/	E/	.	.	3.0
22	733.4	733.5	734.4	16.8	20.8	15.2	15.2	20.8	86	70	12.3	12.9	11.8	11.7	5	10	10	SE	SE	SE	0.7	.	0.1
23	736.1	738.1	740.0	11.9	14.4	12.9	11.3	17.8	92	79	9.6	9.7	9.8	8.0	8	9	9	SE	SE	W/	.	.	2.6
24	740.5	740.9	739.7	7.2	16.2	14.6	7.1	17.5	99	83	7.5	9.0	10.3	4.2	10	8	9	W/	SE	SW	.	.	2.9
25	739.7	739.7	738.0	6.3	20.5	18.2	6.0	22.5	100	60	7.2	10.8	11.4	5.2	10	0	0	NW	E/	SW	.	.	8.5
26	739.0	739.8	737.4	9.1	21.5	18.8	8.3	24.8	98	56	8.5	10.8	10.9	7.5	10	0	0	NW	E/	NE	.	.	8.6
27	736.8	736.4	734.0	11.4	23.2	17.3	11.2	26.3	96	89	9.7	13.9	13.2	9.6	0	2	4	NW	NW	NW	.	.	7.8
28	735.0	736.8	737.7	10.6	17.5	14.2	10.6	18.0	99	93	9.5	10.0	11.3	8.0	10	10	10	E/	E/	SW	.	.	.
29	738.0	738.4	739.3	10.9	17.0	13.3	10.8	17.3	98	71	9.6	10.3	10.8	8.5	10	10	8	NW	SW	W/	.	.	1.1
30	739.7	740.1	740.1	11.1	16.3	13.0	10.8	17.6	89	97	9.6	12.4	10.9	7.5	10	10	10	W/	SW	SW	.	.	3.1
MOY.	739.1	739.4	739.1	9.6	17.3	14.6	9.1	19.6	96	70	8.7	10.3	10.6	7.1	8	8	6	Vent prédominant W			Total 42.9	Total 124.2	

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insoi.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.9	740.1	739.8	11.2	15.3	10.5	12.3	96	73	91	9.6	8.7	10.6	10	5	5	SM	W/	0.2			3.6
2	738.3	737.1	734.0	7.4	15.4	7.3	11.3	98	68	93	7.6	9.3	5.8	8	10	10	NW	NE				1.0
3	729.4	728.4	727.0	9.0	13.4	9.0	11.9	95	95	93	8.2	10.6	8.7	10	10	10	NW	NW				
4	727.0	727.0	727.7	10.9	15.5	13.8	13.4	83	68	67	8.1	7.9	8.4	10	9	10	NE	NW				1.7
5	728.0	728.6	727.7	11.2	12.3	10.8	11.4	91	84	88	9.1	8.5	10.2	10	10	10	NE	NE				
6	727.4	728.8	730.3	7.1	8.7	8.4	8.1	97	96	97	7.3	8.0	6.8	10	10	10	NW	NW				18.0
7	733.9	737.1	740.9	8.8	13.3	11.2	11.1	97	78	97	8.2	9.7	8.0	10	10	10	W/	NW				2.8
8	743.0	744.1	742.2	11.1	14.1	11.0	12.4	95	88	95	9.4	10.1	10.3	10	10	10	NW	NE				
9	738.9	738.0	737.0	10.9	11.5	10.3	10.9	97	84	86	9.5	8.1	9.2	10	8	8	NW	NE				0.6
10	737.0	737.2	737.0	6.0	10.8	9.8	8.9	92	69	71	6.4	6.4	2.1	0	4	10	NE	NE				0.2
11	736.2	736.3	735.8	5.0	12.6	5.9	7.8	92	53	93	6.0	6.5	3.1	0	1	0	NE	NE				6.0
12	736.3	738.3	740.2	8.2	13.0	6.4	9.2	95	66	66	7.7	4.8	1.6	10	5	1	NE	E/				8.2
13	741.9	742.0	741.5	-0.4	13.5	3.9	5.7	90	42	81	4.0	4.9	-3.5	0	0	0	NW	NE				4.2
14	740.0	738.2	735.0	-3.2	12.1	6.3	5.1	100	52	76	3.5	5.4	-5.0	10	0	3	SE	W/				9.0
15	728.1	727.7	726.8	7.2	7.7	4.0	6.3	94	85	97	7.2	5.9	-5.0	10	10	6	SW	W/				6.1
16	726.9	728.0	727.4	2.0	5.9	0.3	2.7	96	77	97	5.1	4.5	-1.1	10	8	2	W/	W/				0.5
17	726.5	727.0	728.1	-1.9	7.5	2.5	2.7	100	71	92	3.9	5.0	-3.6	10	8	0	NW	SE				2.6
18	729.8	732.0	733.2	-0.8	8.0	5.3	4.2	98	70	79	4.2	5.3	-3.0	10	8	0	SW	SW				3.0
19	734.2	734.7	733.1	2.1	11.2	4.7	6.0	91	65	86	4.8	5.5	-1.9	1	4	9	SE	SE				4.8
20	733.3	733.9	733.9	-0.8	11.9	8.5	6.5	99	70	96	4.2	8.0	-2.3	8	6	10	E/	SE				6.5
21	732.4	731.9	731.7	5.1	5.7	6.2	5.7	93	95	95	6.1	6.8	3.0	7	10	10	SW	SW				4.0
22	732.9	733.0	732.0	3.7	7.7	6.2	5.9	96	78	94	5.7	6.7	0.1	10	10	10	SE	W/				1.0
23	728.3	727.5	727.9	6.5	6.6	5.6	6.2	95	96	95	6.9	6.5	4.3	10	10	10	SW	SW				
24	728.8	733.1	732.8	4.2	6.8	3.7	4.9	87	83	99	5.4	5.9	1.6	8	10	10	W/	W/				1.7
25	730.9	726.8	721.9	5.5	12.1	8.9	8.8	99	93	87	6.7	7.4	1.7	10	10	10	SE	SW				3.9
26	727.0	733.0	733.9	6.6	9.8	5.8	7.4	92	77	93	6.7	6.4	3.7	10	8	10	W/	NW				19.0
27	730.0	726.8	726.3	4.7	7.2	9.1	7.0	90	92	89	5.8	7.0	0.9	10	10	10	SE	SE				7.7
28	723.6	723.8	723.8	6.0	9.0	7.1	7.4	92	75	86	6.4	6.5	0.9	10	8	8	W/	SE				0.4
29	723.3	725.8	729.7	7.2	7.8	4.3	6.4	86	86	98	6.5	6.1	3.7	10	9	3	SW	SW				12.1
30	731.9	733.3	734.0	0.7	3.5	0.5	1.6	99	96	98	4.8	4.7	-0.5	10	10	1	NW	SW				0.6
31	737.0	740.2	742.0	-0.9	3.1	1.7	1.3	98	98	98	4.2	5.1	-2.1	10	10	10	NW	NW				0.1
MOY.	732.3	732.9	732.7	5.2	10.1	7.0	7.4	94	78	89	6.4	6.9	2.8	9	8	7	Vent prédominant NW		Total	82.0		Total 69.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	741.9	741.7	741.0	-0.8	1.6	0.1	98	97	96	4.2	5.0	4.4	-0.4	10	10	10	NW	NW	SM	.	.	.	
2	740.8	733.0	738.9	-0.2	9.8	9.0	54	54	95	4.2	4.9	8.2	-0.8	10	10	10	SW	SW	SM	.	.	.	
3	736.9	737.0	738.0	8.0	10.1	6.6	92	93	88	7.4	8.2	6.9	5.1	10	10	10	SW	SW	SM	.	.	3.4	
4	738.0	740.0	744.9	6.7	12.4	5.6	63	96	96	7.2	6.8	6.5	1.9	10	4	10	SW	SW	SM	.	.	.	
5	747.9	748.8	750.5	6.8	12.8	10.1	97	89	95	7.2	9.9	8.8	1.4	10	10	10	SW	SW	SM	.	.	.	
6	751.1	751.0	749.6	9.0	12.2	6.4	97	76	97	8.3	8.1	7.0	2.8	10	7	10	SW	NW	SM	.	.	1.3	
7	746.4	745.0	744.0	5.8	7.3	7.2	94	94	97	6.5	7.2	7.4	0.8	10	10	10	SW	SW	SM	.	.	.	
8	744.0	744.9	745.0	6.9	9.2	9.9	98	95	88	7.3	8.3	8.0	6.1	10	10	10	SE	SE	SE	.	.	3.2	
9	742.7	741.1	737.7	9.0	9.0	8.9	90	92	87	7.7	7.9	7.4	6.6	10	10	10	SE	SE	SE	.	.	.	
10	733.0	735.0	735.8	9.1	11.0	7.0	90	74	93	7.8	7.3	7.0	2.2	10	10	10	SW	SW	SM	.	.	1.4	
11	730.8	722.2	728.8	7.2	12.8	7.0	96	85	84	7.3	9.4	6.3	2.5	10	10	7	SE	SM	W/	.	.	0.6	
12	731.7	733.0	734.7	4.7	6.1	3.0	90	75	94	5.8	5.3	5.3	0.5	10	4	7	W/	W/	W/	.	.	3.9	
13	733.0	732.1	735.7	3.2	6.3	3.5	97	64	87	5.6	4.6	5.1	-0.5	10	4	3	W/	NW	NW	.	.	3.8	
14	737.5	737.6	734.9	0.8	4.1	3.7	97	82	82	4.7	5.0	4.9	-2.1	10	7	6	SE	NE	NE	.	.	1.2	
15	730.0	728.7	727.2	3.9	5.6	7.2	98	98	98	5.9	6.7	7.5	1.7	10	10	10	NE	SE	SE	.	.	.	
16	727.1	725.9	720.9	6.9	9.6	8.0	92	83	91	6.9	7.4	7.3	5.2	10	10	10	SW	W/	SW	.	.	0.6	
17	721.0	723.2	727.0	4.8	5.3	2.9	84	81	84	5.4	5.4	4.7	1.2	10	8	10	W/	W/	NW	.	.	7.3	
18	733.9	735.5	733.0	2.0	4.4	4.0	90	87	95	4.8	5.5	5.8	-1.7	10	10	10	W/	SW	SW	.	.	0.2	
19	731.1	734.9	737.7	8.1	9.7	5.4	75	55	90	6.1	5.0	6.1	2.9	9	3	0	W/	W/	NW	.	.	5.1	
20	739.0	742.0	741.1	3.6	5.7	3.1	89	76	92	5.3	5.2	5.3	-0.1	10	3	6	W/	NW	SE	.	.	3.5	
21	737.9	738.0	736.1	4.2	7.2	8.8	92	91	97	5.7	6.9	8.2	-1.3	10	10	10	SE	SE	E/	.	.	.	
22	734.3	737.0	739.1	12.9	13.8	13.3	92	85	95	10.3	10.1	10.9	7.0	10	10	10	W/	W/	SW	.	.	3.3	
23	741.0	742.0	742.0	11.4	12.5	5.3	83	74	97	8.4	8.0	6.5	4.8	10	10	0	W/	SW	SW	.	.	0.4	
24	741.9	742.1	738.9	3.8	6.4	8.2	98	95	84	5.9	6.8	6.8	-0.2	10	10	10	SE	SE	SE	.	.	.	
25	735.2	739.0	738.0	8.2	11.4	11.3	93	70	80	7.6	7.1	8.0	4.3	10	5	10	SE	W/	SW	.	.	1.4	
26	733.9	739.0	742.4	10.2	10.1	6.5	76	76	87	7.1	7.0	6.3	4.7	9	8	4	W/	W/	W/	.	.	1.2	
27	745.9	747.0	743.0	5.3	6.4	7.1	93	90	78	6.2	6.5	5.9	2.0	10	6	10	W/	SE	SE	.	.	0.8	
28	739.0	741.1	742.3	9.0	10.1	7.5	97	89	93	8.3	8.2	7.2	4.0	10	10	10	SW	W/	W/	.	.	2.3	
29	741.0	739.9	739.8	6.0	9.1	10.3	98	94	97	6.9	8.1	9.1	4.2	10	10	10	E/	SE	SE	.	.	0.2	
30	740.0	738.9	735.6	11.0	12.5	10.2	95	85	81	9.3	9.2	7.6	8.6	10	8	0	SE	SE	SE	.	.	0.6	
MOY.	737.6	737.9	738.0	6.3	8.8	6.9	92	82	91	6.7	7.0	6.9	2.4	10	9	8	Vent prédominant			Total	90.5	Total	29.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	738.2	740.4	739.9	10.1	8.1	7.4	10.3	68	73	93	6.0	6.8	7.5	5.2	10	10	10	W/	SW	SE	0.6	.	3.6	
2	733.0	726.9	720.8	11.3	11.2	7.8	12.2	92	86	90	7.8	8.6	9.0	2.3	9	10	10	SE	SE	SW	28.5	.	.	
3	725.1	725.7	721.2	8.0	5.0	5.0	12.1	6.6	93	92	6.9	6.2	6.0	4.0	10	9	10	W/	W/	W/	1.0	.	.	
4	722.2	712.0	718.8	7.1	3.2	2.6	9.4	4.8	87	94	5.4	7.1	5.2	1.7	10	10	10	SE	SE	SE	1.0	.	.	
5	721.9	725.0	729.3	5.0	3.5	2.9	5.0	3.8	95	87	5.4	5.2	5.1	1.0	10	10	10	W/	W/	W/	11.2	.	1.1	
6	733.1	734.7	732.3	4.6	2.3	2.1	5.4	3.4	96	85	5.5	5.4	4.7	1.9	10	8	10	SW	SW	SW	.	.	1.0	
7	722.0	721.7	724.8	8.9	6.8	2.2	9.2	6.4	98	94	5.8	7.5	7.0	-0.3	10	9	10	SE	SE	SE	4.2	.	0.3	
8	729.2	732.7	735.1	6.0	6.5	3.7	7.0	5.5	98	82	6.0	6.3	5.9	-0.4	10	10	9	NW	NW	NE	1.7	.	.	
9	737.2	738.8	740.6	3.2	2.8	2.6	6.6	2.9	76	92	4.3	4.4	5.2	2.0	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.	
10	742.8	744.5	745.1	1.7	2.0	1.7	3.0	2.2	86	90	4.9	4.5	4.8	1.4	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.	
11	745.1	745.1	742.3	2.2	1.3	1.3	2.3	1.8	79	96	4.2	4.3	4.8	0.9	10	10	10	NW	W/	SW	.	.	.	
12	735.7	737.1	739.6	6.9	3.2	1.3	7.6	4.5	96	86	5.6	6.0	5.0	0.6	10	7	7	SW	NW	NW	6.0	.	1.4	
13	741.0	742.1	742.1	4.4	4.2	2.8	5.0	3.9	94	83	5.3	5.2	5.4	-0.4	10	10	8	NW	NW	NW	.	.	.	
14	741.1	741.0	739.9	6.0	6.1	3.7	6.3	5.5	97	93	6.0	6.5	6.3	3.1	10	10	10	SW	SW	SW	0.2	.	3.6	
15	737.9	737.8	736.8	6.7	4.8	2.0	7.8	4.7	96	90	5.3	5.6	5.8	0.7	3	0	0	SE	SW	SE	.	.	.	
16	735.9	735.9	736.9	5.8	2.9	-0.1	5.8	3.1	98	97	4.7	6.4	5.5	-1.4	9	10	8	NW	W/	SW	.	.	.	
17	740.3	742.1	742.0	1.0	-1.1	-3.0	2.9	-1.0	100	99	3.6	4.9	4.1	-3.8	10	10	10	NW	NW	NW	2.3	.	.	
18	740.1	739.1	737.6	3.2	6.0	-3.2	6.0	2.4	98	88	3.8	5.1	5.4	-4.7	10	3	10	NW	SW	SE	.	.	0.9	
19	738.4	740.0	740.9	9.0	6.3	6.0	10.0	7.3	87	75	6.4	6.5	7.0	4.8	10	10	10	SW	SW	SE	.	.	.	
20	740.6	741.0	740.1	7.0	8.1	5.6	8.1	6.9	97	98	6.7	7.4	7.9	5.2	10	10	10	SE	SE	SW	3.6	.	.	
21	739.9	740.0	741.0	6.8	5.7	5.6	8.2	6.8	99	98	7.9	7.2	6.7	5.4	10	10	10	NW	N/	NW	0.5	.	.	
22	741.9	743.0	744.2	7.0	4.5	4.5	7.0	6.1	98	96	7.2	7.3	6.1	4.1	10	10	10	NW	NE	NW	2.1	.	.	
23	744.4	745.0	745.0	4.2	5.2	2.6	5.3	4.1	98	97	5.5	6.1	6.4	2.0	10	10	10	E/	NE	E/	1.0	.	.	
24	746.1	747.8	748.2	2.4	1.7	1.7	5.4	2.5	93	93	5.4	5.1	4.8	1.4	10	10	10	SW	SE	SW	0.5	.	.	
25	748.1	748.4	748.3	0.1	-0.8	-0.8	1.7	-0.1	87	85	4.1	3.9	3.9	-1.3	10	10	10	SE	SE	E/	.	.	.	
26	748.9	750.0	750.0	0.0	-2.1	-2.8	0.7	-1.6	87	71	3.2	3.3	3.3	-3.5	10	0	0	NE	NE	NE	.	.	4.8	
27	750.6	752.0	752.7	-0.1	-1.7	-4.5	0.3	-2.0	88	66	2.8	3.0	3.6	-7.2	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	6.2	
28	753.1	753.1	751.9	1.8	-1.3	-2.7	2.0	-0.6	75	55	2.9	2.9	2.5	-3.0	0	0	0	NW	NE	NE	.	.	6.0	
29	750.0	748.9	747.1	1.8	-2.9	-5.0	2.4	-1.9	76	51	2.3	2.7	2.4	-7.7	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	6.1	
30	744.9	744.1	743.0	2.0	-4.2	-6.3	2.8	-2.8	72	46	2.0	2.4	2.6	-10.5	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	6.2	
31	743.0	743.9	745.3	0.2	-5.5	-9.0	0.9	-4.6	95	54	2.1	2.5	2.6	-12.3	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	6.1	
MOY.	739.1	739.3	739.4	4.7	3.0	1.2	5.8	3.2	90	81	5.0	5.4	5.2	-0.3	8	7	7	Vent prédominant NE			Total	63.4	Total	47.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1992

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21			7	13	21		7	13	21				
1	748.0	748.1	747.1	-1.3	-6.0	9.6	-0.9	94	4.4	4.4	4.3	3.3							
2	746.2	746.7	744.9	-2.0	-7.0	2.0	-2.9	90	0.0	2.3	3.6	3.7							
3	741.1	740.9	741.2	1.3	-2.5	2.1	0.7	94	1.2	4.2	4.6	4.7							
4	739.0	735.0	737.1	4.1	0.5	7.0	3.4	94	4.1	4.7	6.0	5.9							
5	738.6	740.2	743.5	4.1	3.0	8.6	6.3	99	8.6	6.1	6.8	5.9							
6	745.8	747.1	748.0	4.3	4.2	7.0	4.7	93	5.2	5.8	5.9	5.8							
7	748.1	748.9	748.2	1.0	0.4	8.1	1.7	99	3.6	4.9	5.9	4.1							
8	746.9	746.2	743.5	-2.4	-3.0	4.2	-0.5	100	1.2	3.8	5.0	4.3							
9	739.9	738.8	735.8	-0.9	-1.0	9.4	4.2	98	6.3	4.2	5.6	6.2							
10	736.1	739.9	739.8	5.0	4.0	7.4	4.6	84	4.6	5.5	4.8	5.4							
11	737.1	735.0	735.1	4.1	4.0	7.1	5.4	93	5.0	5.7	6.3	7.3							
12	734.6	734.2	732.0	7.5	7.1	10.5	8.8	98	10.0	7.6	8.9	8.2							
13	730.1	732.9	734.8	8.0	4.7	9.0	7.1	91	8.6	7.3	6.0	5.8							
14	739.4	741.3	740.0	3.8	3.0	6.2	4.8	87	4.5	5.2	5.2	5.3							
15	736.0	736.3	738.3	7.0	5.3	10.5	7.4	95	9.3	7.1	7.6	4.7							
16	739.0	738.0	736.2	2.5	0.9	5.8	1.9	78	2.2	4.3	4.6	3.9							
17	738.7	742.5	745.2	-0.6	-3.9	1.5	-1.2	81	1.0	3.5	3.9	2.6							
18	747.2	748.5	750.1	-8.5	-8.5	-0.4	-5.1	93	-1.5	2.1	2.3	2.4							
19	751.0	751.4	749.9	-6.0	-7.8	0.8	-2.8	92	-0.4	2.5	2.5	3.1							
20	748.0	748.1	747.4	-3.1	-1.9	3.6	-1.0	96	2.0	3.4	3.4	3.7							
21	748.2	749.5	750.0	-2.2	-2.5	4.8	0.6	93	4.0	3.5	4.0	3.9							
22	750.0	749.6	747.6	-3.9	-4.0	5.5	1.0	93	5.0	3.1	3.9	4.0							
23	746.3	747.6	749.2	1.8	1.6	4.6	3.3	81	4.5	4.2	5.1	5.6							
24	747.8	745.2	743.9	3.5	3.4	11.3	6.4	95	9.8	5.6	5.6	6.1							
25	741.9	741.9	741.8	2.9	2.8	8.9	5.4	95	8.4	5.4	5.8	5.5							
26	742.9	745.1	747.5	3.1	3.0	10.2	5.9	94	9.5	5.4	5.9	5.6							
27	747.8	747.7	746.6	1.0	1.0	13.4	5.1	93	10.6	4.6	5.6	4.8							
28	748.2	749.2	748.6	-2.7	-2.7	14.5	4.3	96	10.6	3.5	6.6	5.2							
29	748.0	747.6	744.8	0.1	-0.5	14.6	3.6	99	6.5	4.6	6.9	4.7							
MOY.	743.2	743.6	743.4	0.6	-0.2	7.2	2.8	85	5.1	4.6	5.3	4.9						Total	50.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1992

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21								
1	716.1	718.0	718.3	2.6	6.2	6.5	5.1	96	74	72	5.3	5.3	5.2									0.3						
2	719.7	721.0	722.0	1.6	6.4	5.0	4.3	96	87	91	4.9	6.3	6.0									2.7						
3	725.2	727.1	727.2	4.7	9.4	5.4	6.5	93	64	76	6.0	5.7	5.1									1.0						
4	728.9	731.0	731.8	1.0	8.2	4.7	4.6	98	58	61	4.8	4.7	3.9									.						
5	732.8	733.6	733.0	-1.8	7.5	4.6	3.4	97	49	65	3.8	3.8	4.1									.						
6	733.1	731.8	728.9	-2.4	10.0	8.3	5.3	98	46	64	3.7	4.2	5.3									.						
7	727.3	727.1	726.0	0.3	13.5	8.5	7.4	96	41	53	4.5	4.8	4.4									.						
8	727.3	730.2	733.8	0.5	13.0	8.6	7.4	94	36	52	4.5	4.0	4.4									.						
9	739.4	741.4	741.0	-0.1	13.5	8.3	7.2	80	37	56	3.5	4.3	4.6									.						
10	742.0	741.7	739.4	-0.5	13.8	10.1	7.8	97	44	57	4.3	5.2	5.3									.						
11	739.0	738.5	736.1	1.0	15.0	10.2	8.7	95	41	56	4.7	5.2	5.2									.						
12	735.7	735.2	735.0	0.0	15.2	11.0	8.7	95	39	67	4.4	5.0	6.6									.						
13	736.9	738.8	738.0	5.3	6.2	7.2	6.2	80	86	79	5.3	6.1	6.0									.						
14	738.9	737.9	730.1	5.4	11.8	11.3	9.5	84	43	39	5.6	4.5	3.9									2.7						
15	724.4	724.2	727.7	5.5	6.0	4.8	5.4	92	95	84	6.2	6.7	5.4									8.2						
16	734.2	737.7	742.0	2.4	5.0	3.0	3.5	84	75	76	4.6	4.9	4.3									2.6						
17	744.4	744.3	742.2	-0.9	6.4	5.7	3.7	96	61	92	4.1	4.4	6.3									.						
18	740.0	740.7	741.2	5.8	11.0	11.8	9.5	97	96	90	6.7	9.4	9.3									5.2						
19	741.2	742.0	742.2	10.5	13.5	10.0	11.3	95	67	75	9.0	7.8	6.9									0.8						
20	743.9	744.9	742.7	-1.0	9.4	7.0	5.1	92	46	62	3.9	4.1	4.7									.						
21	740.8	739.0	735.8	-0.8	16.0	11.1	8.8	95	34	54	4.1	4.6	5.3									.						
22	735.0	734.1	732.1	3.6	14.5	12.7	10.3	93	51	56	5.5	6.3	6.2									.						
23	731.0	732.1	732.4	8.4	10.2	10.2	9.6	92	78	85	7.6	7.3	7.9									1.9						
24	732.0	731.9	731.0	8.6	16.5	13.7	12.9	96	62	70	8.0	8.7	8.2									.						
25	732.3	735.1	737.3	4.5	16.0	13.8	11.4	97	67	78	6.1	9.1	9.2									.						
26	738.8	738.9	736.1	10.6	18.4	17.5	15.5	89	48	59	8.5	7.6	8.8									.						
27	736.1	738.0	737.7	9.3	13.4	11.3	11.3	90	55	63	7.9	6.3	6.3									1.6						
28	732.5	730.1	731.0	9.4	12.8	8.3	10.2	90	67	71	8.0	7.4	5.8									1.4						
29	735.0	737.3	739.8	6.5	11.0	8.4	8.6	91	50	67	6.6	4.9	5.5									2.3						
30	741.6	742.0	740.0	-0.4	11.8	10.6	7.3	98	57	57	4.3	5.9	5.5									.						
MOY.	734.2	734.9	734.4	3.3	11.4	9.0	7.9	93	58	68	5.6	5.8	5.9									Total			Total			30.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MAI 1992

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	734.3	731.3	733.1	7.8	12.5	9.4	5.5	16.2	9.9	80	93	63	6.3	10.1	5.6							6.4			
2	733.3	734.4	737.6	4.7	11.6	8.6	4.5	12.6	8.3	97	49	68	6.2	5.0	5.7										
3	742.2	743.6	744.1	0.4	10.9	8.8	-0.1	12.0	6.7	99	53	62	4.7	5.2	5.3										
4	744.2	744.5	742.9	0.5	14.5	10.6	-0.1	16.1	8.5	96	47	56	4.6	5.8	5.4										
5	742.8	743.0	742.7	2.5	16.6	14.2	2.0	18.3	11.1	96	40	56	5.3	5.7	6.8										
6	745.0	745.9	744.8	5.6	17.2	13.0	5.5	18.0	11.9	94	47	64	6.4	6.9	7.2										
7	743.7	742.1	738.6	3.9	18.7	16.9	3.3	20.8	13.2	97	50	61	5.9	8.1	8.8										
8	735.7	734.9	734.0	8.6	11.2	10.8	8.6	16.9	10.2	92	84	51	7.7	8.4	5.0										
9	733.9	733.2	729.8	4.5	9.8	10.7	3.0	11.0	8.3	95	69	93	6.0	6.3	9.0										
10	731.5	734.4	733.3	8.8	13.7	13.7	8.7	14.8	12.1	91	59	62	7.7	6.9	7.3									4.3	
11	730.0	737.1	741.2	9.5	10.2	10.0	9.5	13.7	9.9	92	83	67	8.2	7.7	6.2									14.0	
12	743.0	743.3	743.9	5.8	15.5	14.5	3.0	17.6	11.9	97	46	59	6.7	6.1	7.3									1.5	
13	745.1	745.1	743.0	4.7	21.0	19.4	3.6	24.3	15.0	98	48	55	6.3	8.9	9.3										
14	742.8	742.4	741.6	8.5	26.6	24.4	7.0	29.5	19.8	97	44	50	8.1	11.5	11.5										
15	744.0	744.7	744.1	9.7	27.6	24.1	8.8	28.5	20.5	97	32	49	8.7	8.9	11.0										
16	746.0	747.0	746.8	10.4	24.8	19.3	9.5	25.5	18.2	97	56	47	9.2	13.1	7.9										
17	747.1	746.8	744.2	6.7	17.2	16.2	6.5	21.1	13.4	95	48	55	7.0	7.1	7.6										
18	742.9	741.9	740.4	6.4	20.5	18.3	6.0	22.1	15.1	93	46	47	6.7	8.3	7.4										
19	741.1	741.1	740.0	10.3	20.8	17.7	8.5	22.5	16.3	69	40	40	6.5	7.4	6.1										
20	740.6	739.7	737.4	8.8	21.2	19.3	6.5	23.2	16.4	86	38	41	7.3	7.2	6.9										
21	738.0	738.5	737.3	8.6	20.7	19.2	8.0	23.8	16.2	89	42	50	7.5	7.7	8.3										
22	737.0	737.1	736.7	10.8	21.2	19.0	9.5	23.0	17.0	95	51	53	9.2	9.6	8.7										
23	735.6	734.8	733.0	9.3	23.8	21.7	8.2	26.0	18.3	94	39	44	8.3	8.6	8.6										
24	734.1	734.9	734.6	10.2	24.0	15.0	9.5	26.7	16.4	95	42	87	8.9	9.4	11.1										
25	736.7	738.0	738.0	12.4	23.0	19.2	11.6	23.2	18.2	96	50	71	10.4	10.5	11.8										
26	737.4	735.9	734.9	11.6	25.0	16.4	10.7	26.0	17.7	98	45	82	10.0	10.7	11.5										
27	734.2	734.1	733.0	13.8	21.2	20.4	12.0	23.5	18.5	74	47	41	8.8	8.9	7.4										
28	733.6	734.8	733.7	14.5	19.4	20.9	12.5	24.0	18.3	70	68	47	8.7	11.5	8.7										
29	733.2	734.7	733.9	17.2	14.8	14.7	14.1	20.9	15.6	49	80	91	7.2	10.1	11.4										
30	734.3	735.1	734.8	10.1	21.5	19.6	10.0	22.4	17.1	98	63	74	9.1	12.1	12.7										
31	734.5	734.3	732.9	13.0	21.9	18.5	12.7	22.5	17.8	97	50	82	10.9	9.9	13.1										
MOY.	738.6	739.0	738.3	8.4	18.7	16.3	7.4	20.9	14.4	91	53	60	7.6	8.5	8.4										Total 36.6

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Inso1.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	731.0	732.0	730.9	13.7	22.3	19.0	13.5	23.6	18.3	91	62	71	10.7	12.5	11.7							1.9		
2	730.1	729.9	730.1	14.3	21.0	17.3	14.2	22.3	17.5	97	73	74	11.9	13.6	11.0							0.5		
3	733.5	734.8	734.2	12.9	19.8	17.3	12.5	21.4	16.7	90	50	80	10.0	8.7	11.8							13.7		
4	735.1	735.8	735.2	13.0	16.0	14.4	13.0	17.4	14.5	96	72	78	10.8	9.8	9.6							7.1		
5	734.6	733.9	733.6	10.4	12.8	13.8	10.0	14.4	12.3	95	96	92	9.0	10.6	10.9									
6	733.7	734.2	735.0	12.5	14.5	13.8	12.5	14.7	13.6	95	85	91	10.3	10.5	10.8							2.9		
7	734.9	734.0	731.0	10.1	17.3	18.2	10.0	21.0	15.2	97	61	63	9.0	9.0	9.9							2.3		
8	730.4	729.6	729.2	9.3	19.4	14.7	8.7	20.5	14.5	94	60	88	8.3	10.1	11.0									
9	730.3	731.5	731.8	13.9	19.2	17.7	13.8	19.3	16.9	95	63	76	11.3	10.5	11.5							1.5		
10	732.5	733.0	732.8	11.3	20.5	14.6	11.0	22.0	15.5	98	60	93	9.8	10.8	11.6							11.3		
11	733.4	733.8	734.0	10.7	20.0	15.0	9.5	20.0	15.2	97	46	63	9.4	8.1	8.1							2.0		
12	734.8	735.7	736.2	10.7	13.8	14.4	10.5	16.1	13.0	92	88	81	8.9	10.4	10.0							0.8		
13	737.9	738.7	738.7	10.2	21.0	21.1	9.0	23.0	17.4	96	54	60	9.0	10.1	11.3							5.2		
14	741.0	742.0	740.8	12.2	24.0	23.1	11.6	26.6	19.8	96	51	54	10.2	11.4	11.4									
15	741.1	741.0	738.9	14.4	25.0	23.3	13.8	26.5	20.9	94	50	55	11.6	11.9	11.8									
16	738.7	738.7	739.1	14.7	25.6	17.6	13.6	26.5	19.3	90	47	83	11.3	11.6	12.5									
17	740.0	741.9	740.8	13.5	20.5	17.6	13.0	22.0	17.2	84	62	54	9.7	11.2	8.1									
18	740.0	738.8	737.5	10.9	16.8	11.5	9.5	18.0	13.1	95	69	64	9.3	9.9	6.5									
19	736.9	736.8	736.8	7.2	14.2	13.1	5.6	16.0	11.5	96	60	61	7.3	7.3	6.9									
20	735.8	735.2	735.9	12.0	15.0	14.2	10.2	15.9	13.7	94	96	93	9.9	12.3	11.3							1.4		
21	737.1	738.2	737.2	12.1	16.0	16.8	12.0	19.3	15.0	95	71	64	10.1	9.7	9.2							3.8		
22	737.3	736.2	733.2	8.4	21.7	19.8	6.4	23.7	16.6	98	41	55	8.1	8.0	9.5									
23	731.1	730.8	731.2	14.2	22.9	17.4	13.0	25.0	18.2	89	56	90	10.8	11.7	13.4									
24	731.9	732.5	732.9	16.1	20.0	16.4	15.7	21.0	17.5	95	80	94	13.0	14.0	13.1									
25	734.7	736.3	737.5	15.7	19.0	17.0	15.5	19.3	17.2	96	85	91	12.8	14.0	13.2							10.5		
26	738.5	739.2	739.0	14.8	22.5	20.6	14.5	24.6	19.3	96	52	59	12.1	10.6	10.7							7.4		
27	740.0	740.4	739.8	12.3	24.0	22.2	11.4	25.0	19.5	95	34	55	10.2	7.6	11.0									
28	740.1	740.0	738.7	12.0	25.0	24.0	10.5	26.5	20.5	93	33	46	9.8	8.1	10.3									
29	738.8	738.7	736.5	11.6	26.0	24.8	10.5	28.1	20.8	90	32	45	9.2	8.1	10.6									
30	736.0	735.0	733.7	13.3	26.5	24.1	12.0	27.5	21.3	91	38	50	10.4	9.9	11.3									
MOY.	735.7	736.0	735.4	12.3	20.1	17.8	11.6	21.6	16.7	94	61	71	10.1	10.4	10.7							Total	108.7	Total

Légende : T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

JUILLET 1992

Hauteur barométrique = 229 m

MULLENDORF

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Observateur : THEISEN MARC

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Max.	Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21			7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	734.8	735.0	734.9	15.9	21.0	19.3	24.3	18.7	86	67	82	11.6	12.5	13.8										1.0		
2	736.0	737.0	737.0	12.2	22.9	21.8	24.0	19.0	98	56	62	10.4	11.7	12.1												
3	737.9	737.0	735.0	13.0	22.4	22.3	24.5	19.2	95	52	63	10.7	10.6	12.7											3.6	
4	732.7	732.3	731.0	15.1	17.8	18.4	22.3	17.1	91	68	71	11.7	10.4	11.3												
5	731.7	732.3	732.4	13.5	19.4	15.1	19.8	16.0	96	71	91	11.1	12.0	11.7												
6	732.5	735.1	736.1	13.9	14.2	13.1	15.2	13.7	96	93	94	11.4	11.3	10.6											23.3	
7	737.8	739.1	739.2	13.0	17.9	17.3	20.1	16.1	92	66	70	10.3	10.1	10.4											3.2	
8	740.1	740.0	738.5	11.4	22.3	20.9	24.5	18.2	97	45	60	9.8	9.1	11.1											0.2	
9	737.9	736.8	734.2	13.7	21.8	21.1	23.3	18.9	95	64	72	11.2	12.5	13.5												
10	733.0	732.6	732.0	14.2	21.1	15.2	22.5	16.8	96	82	86	11.7	15.4	11.1												
11	733.9	734.1	732.8	12.6	16.6	17.8	20.4	15.7	96	92	69	10.5	13.0	10.5												
12	730.8	731.0	734.0	14.4	18.8	17.6	20.4	16.9	95	65	73	11.7	10.6	11.0												
13	738.3	739.5	738.0	10.8	20.2	19.9	22.0	17.0	92	59	59	8.9	10.5	10.3												
14	737.2	738.8	739.7	17.3	17.4	17.0	19.9	17.2	84	75	87	12.4	11.2	12.6												
15	739.5	740.5	739.7	15.0	19.5	17.8	20.8	17.4	91	75	86	11.6	12.7	13.1												
16	738.8	739.0	738.0	16.0	26.7	23.3	28.8	22.0	96	55	56	13.1	14.4	12.0												
17	738.3	739.3	739.2	16.3	18.9	19.8	23.3	18.3	95	76	72	13.2	12.4	12.5												
18	740.8	742.1	741.1	14.2	20.2	20.9	24.6	18.4	90	63	63	10.8	11.2	11.7												
19	740.7	740.0	738.0	13.0	26.9	25.0	29.2	21.6	96	49	60	10.8	13.0	14.3												
20	737.5	736.9	734.8	16.6	28.7	26.7	31.2	24.0	91	44	61	12.9	13.0	16.0												
21	732.2	733.8	736.1	18.4	27.4	18.2	27.8	21.3	92	53	90	14.6	14.5	14.1												
22	740.8	742.2	742.9	13.3	21.1	18.6	23.7	17.7	96	51	60	11.0	9.6	9.6												
23	744.1	743.2	740.1	12.2	24.8	22.8	27.3	19.9	96	43	50	10.2	10.1	10.4												
24	738.9	738.2	737.8	13.6	27.0	19.1	28.5	19.9	93	49	78	10.9	13.1	12.9												
25	740.0	740.3	739.1	12.7	22.3	21.5	25.5	18.8	97	53	57	10.7	10.7	11.0												
26	740.1	740.9	740.0	12.1	25.7	23.6	28.0	20.5	96	38	58	10.2	9.4	12.7												
27	739.2	738.7	742.2	12.4	25.8	18.4	26.0	18.9	94	49	48	10.1	12.2	7.6												
28	746.2	746.6	744.0	7.6	20.5	20.3	23.3	16.1	98	42	50	7.7	7.6	8.9												
29	742.3	740.8	738.1	11.0	25.0	23.9	27.2	20.0	87	36	53	8.6	8.6	11.8												
30	738.1	738.9	737.8	11.7	30.0	28.1	32.5	23.3	91	40	63	9.4	12.7	18.0												
31	738.0	738.0	736.5	18.7	26.2	25.7	30.5	23.5	89	51	64	14.4	13.0	15.8											3.0	
MOY.	737.7	738.1	737.4	13.7	22.3	20.3	24.6	18.8	93	59	68	11.1	11.6	12.1												Total 62.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AOÛT 1992

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21					7
1	736.2	736.6	734.1	18.3	25.0	18.0	22.9	29.0	18.0	50	15.0	11.9	14.6					0.4			
2	734.8	736.0	734.2	17.1	26.6	16.5	22.6	28.7	16.5	96	14.0	12.8	15.2					12.2			
3	733.1	733.5	734.9	15.6	26.2	15.0	20.9	26.5	15.0	92	12.2	13.0	11.2					.			
4	738.9	741.7	742.3	14.7	19.7	14.5	17.5	22.8	14.5	81	10.2	8.6	10.0					.			
5	743.3	743.9	742.0	9.0	24.0	8.3	18.1	28.0	8.3	97	8.3	8.7	11.3					.			
6	742.1	742.7	741.4	10.8	26.8	10.5	20.2	30.0	10.5	34	9.3	9.0	11.2					.			
7	741.4	740.3	738.1	14.8	28.4	14.7	23.2	32.7	14.7	53	11.9	11.6	13.8					.			
8	737.7	737.6	735.0	17.7	32.0	17.6	26.0	34.5	17.6	40	12.9	15.0	14.4					.			
9	735.0	735.2	732.0	17.3	30.0	17.3	25.1	32.6	17.3	88	13.0	13.7	12.4					.			
10	733.0	735.3	737.1	16.6	19.5	16.5	18.1	21.6	16.5	90	12.7	10.9	10.1					5.5			
11	738.0	738.1	738.5	9.2	22.0	9.0	15.0	22.0	9.0	48	8.5	9.5	10.3					.			
12	739.2	739.7	737.8	12.0	20.0	12.0	16.0	21.5	12.0	52	10.1	9.1	11.5					21.2			
13	736.2	736.9	736.0	13.0	15.0	14.5	14.2	16.1	13.0	93	10.4	11.6	11.4					8.8			
14	731.7	732.4	736.1	13.7	18.0	13.6	15.6	19.5	13.6	75	11.2	10.1	9.6					17.9			
15	738.0	738.5	737.7	8.2	17.8	8.0	14.1	19.7	8.0	99	8.1	7.2	9.2					.			
16	738.0	737.9	737.0	7.2	20.0	7.2	15.8	22.5	7.2	66	7.3	10.3	11.6					.			
17	735.9	737.6	738.0	15.8	17.6	15.8	17.1	20.1	15.8	85	11.4	11.9	13.0					.			
18	738.0	737.1	734.8	17.1	24.2	17.0	21.2	28.4	17.0	70	13.7	15.8	14.4					1.2			
19	735.1	736.0	735.8	15.2	26.2	15.0	20.9	27.8	15.0	85	12.6	13.8	16.1					.			
20	734.9	733.8	733.0	17.0	25.0	17.0	20.1	26.0	17.0	84	13.9	13.8	13.3					6.4			
21	735.1	735.8	735.0	16.3	20.0	15.5	18.2	21.0	15.5	81	13.1	14.2	12.8					4.0			
22	735.0	734.7	732.3	14.5	21.0	14.5	18.6	23.6	14.5	70	12.0	13.1	15.3					.			
23	733.1	736.9	738.0	16.8	17.4	13.7	16.4	20.4	13.7	53	13.6	7.9	9.3					13.2			
24	737.3	738.1	739.0	13.0	17.6	10.6	16.4	18.9	10.6	89	10.0	13.7	14.4					.			
25	738.0	738.1	736.9	15.0	22.8	15.0	19.7	26.0	15.0	97	12.4	12.9	13.7					0.4			
26	735.1	734.9	734.4	14.0	23.2	14.0	19.6	25.8	14.0	65	11.5	13.9	13.3					.			
27	735.0	735.1	732.9	17.5	21.8	17.4	20.4	25.4	17.4	88	13.2	13.1	13.7					.			
28	731.9	731.1	729.2	15.3	27.0	15.0	20.7	28.1	15.0	87	12.5	13.9	15.2					.			
29	727.4	728.7	732.0	18.0	14.7	14.7	16.0	19.9	14.7	93	14.4	11.4	10.6					11.5			
30	730.2	728.0	727.5	11.5	18.2	11.4	14.9	18.3	11.4	80	9.9	8.5	10.2					.			
31	727.3	726.1	726.0	13.1	13.2	12.0	12.8	15.0	12.0	94	10.6	10.2	10.0					8.5			
MOY.	735.7	736.1	735.5	14.4	22.0	13.9	18.7	24.3	13.9	94	11.6	11.6	12.4					Total		Total	111.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	733.3	736.3	739.7	10.1	13.6	10.3	11.3	13.8	9.6	92	72	86	8.5	8.4	8.1						5.1				
2	740.1	739.2	736.9	9.7	15.2	13.1	12.7	16.1	9.0	96	68	95	8.7	8.8	10.7						4.3				
3	735.0	737.3	737.3	14.0	15.4	12.7	14.0	17.2	12.7	93	78	83	11.1	10.2	9.1						18.7				
4	734.8	735.1	738.5	10.5	9.4	10.1	10.0	13.3	9.0	85	87	73	6.8	7.7	6.8						4.5				
5	740.2	741.2	741.2	6.5	13.4	10.9	10.3	14.0	6.4	94	53	71	6.8	6.1	6.9						0.4				
6	742.0	741.8	738.7	2.7	13.8	13.1	9.9	17.8	2.5	99	61	75	5.5	7.2	8.5						.				
7	736.6	736.0	735.9	5.3	17.8	15.1	12.7	21.2	5.0	93	56	80	6.2	8.6	10.3						.				
8	738.0	739.2	739.7	5.9	15.5	10.6	10.7	17.4	5.5	91	46	77	6.3	6.1	7.4						.				
9	741.6	742.9	742.0	4.3	15.1	11.2	10.2	17.2	4.0	98	57	82	6.1	7.3	8.2						0.2				
10	742.5	741.6	738.9	5.7	17.5	16.2	13.1	20.1	5.5	98	57	74	6.7	8.5	10.2						.				
11	738.0	738.2	738.9	10.6	22.0	15.4	16.0	23.5	10.5	97	60	75	9.3	11.9	9.8						.				
12	744.2	745.2	742.4	7.3	16.2	11.6	11.7	18.0	7.0	98	59	77	7.5	8.1	7.9						0.9				
13	739.7	738.0	736.0	5.8	18.7	16.0	13.5	20.5	5.2	93	61	73	6.4	9.9	9.9						.				
14	735.3	736.0	738.3	11.8	13.6	14.0	13.1	16.1	11.8	92	87	85	9.5	10.0	10.4						3.8				
15	740.2	741.9	741.5	13.1	16.7	13.3	14.4	18.2	13.0	95	70	86	10.7	10.0	9.8						1.3				
16	742.0	742.9	742.0	7.6	16.0	12.1	11.9	18.4	6.8	99	78	86	7.7	10.6	9.1						0.2				
17	740.8	739.8	738.0	7.7	19.8	15.2	14.2	23.5	7.5	98	63	82	7.7	10.9	10.6						.				
18	738.1	739.2	739.7	8.9	15.6	15.2	13.2	19.0	8.5	97	95	85	8.3	12.6	11.0						0.6				
19	739.4	739.8	739.9	10.4	18.2	13.9	14.2	19.6	10.2	97	64	85	9.2	10.0	10.1						.				
20	740.2	740.3	738.9	9.5	17.2	15.4	14.0	19.5	9.4	98	66	81	8.7	9.7	10.6						.				
21	737.0	735.5	733.0	12.0	19.5	18.5	16.7	21.5	11.0	95	72	70	10.0	12.2	11.2						.				
22	732.1	732.2	733.2	13.0	19.0	15.1	15.7	19.5	13.0	95	70	88	10.7	11.5	11.3						.				
23	734.9	737.0	738.7	10.7	14.6	12.0	12.4	17.5	10.0	96	75	84	9.3	9.3	8.8						1.0				
24	739.2	739.7	738.1	10.4	15.8	14.8	13.7	18.3	9.7	95	67	75	9.0	9.0	9.5						.				
25	738.3	738.4	736.9	6.5	19.3	15.0	13.6	22.0	6.5	96	62	74	7.0	10.4	9.5						.				
26	738.1	738.9	736.0	6.5	18.8	17.6	14.3	24.2	6.5	97	68	66	7.0	11.1	10.0						.				
27	735.1	734.7	733.0	8.7	22.8	15.6	15.7	25.0	8.5	97	54	85	8.2	11.2	11.3						.				
28	733.8	736.1	737.1	10.2	16.2	13.7	13.4	16.4	10.0	95	61	89	8.9	8.4	10.5						.				
29	737.4	737.8	738.9	11.6	16.7	14.2	14.2	17.2	11.5	95	66	85	9.7	9.4	10.3						2.5				
30	739.0	739.3	739.2	11.1	16.4	13.1	13.5	16.5	10.8	94	70	89	9.3	9.8	10.1						.				
MOY.	738.2	738.7	738.3	8.9	16.7	13.8	13.1	18.8	8.6	95	67	81	8.3	9.5	9.6						Total			Total	43.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				Total	Total			
1	740.8	740.0	740.0	-1.4	1.7	0.9	3.0	98	95	92	4.0	4.9	4.5															
2	739.1	736.8	731.7	-0.9	4.0	6.7	8.4	95	75	92	4.0	4.6	6.8															
3	734.3	736.1	737.3	6.6	8.6	6.2	9.0	89	81	90	6.5	6.8	6.4											7.0				
4	736.2	738.6	743.3	5.5	10.2	5.2	10.8	95	72	93	6.4	6.7	6.2											3.8				
5	745.9	748.0	749.3	6.1	11.0	9.0	11.0	92	82	92	6.5	8.1	7.9															
6	750.1	750.2	748.6	8.0	10.5	7.7	10.6	95	73	86	7.6	6.9	6.8															
7	745.2	744.3	743.0	5.8	7.2	7.6	8.0	90	92	94	6.2	7.0	7.4															
8	743.0	744.1	744.3	7.0	10.0	9.4	10.5	95	92	92	7.1	8.5	8.1												2.0			
9	742.0	740.1	736.5	8.3	8.0	7.5	9.4	87	91	92	7.1	7.3	7.1															
10	732.2	734.1	734.9	8.6	10.2	7.6	10.6	90	67	86	7.5	6.2	6.7													8.5		
11	728.1	720.6	728.0	7.1	13.0	6.5	13.5	96	83	85	7.3	9.3	6.2													16.4		
12	730.1	732.0	733.7	4.9	6.4	2.8	7.5	90	63	91	5.8	4.5	5.1													6.2		
13	731.4	730.9	734.5	3.6	6.2	3.7	6.5	91	60	82	5.4	4.3	4.9													0.5		
14	736.1	735.8	733.2	0.8	4.6	2.7	4.9	93	76	77	4.5	4.8	4.3													6.0		
15	728.6	726.9	726.1	3.7	5.6	6.9	6.9	96	97	98	5.7	6.6	7.3															
16	725.9	724.8	719.9	6.3	8.8	7.3	9.4	94	77	86	6.7	6.5	6.6													4.5		
17	720.2	722.9	726.9	3.9	5.0	2.3	7.3	78	74	79	4.7	4.8	4.3														8.9	
18	732.8	734.9	731.9	1.3	4.2	3.6	4.7	92	84	95	4.6	5.2	5.6															
19	730.2	734.0	736.8	7.5	8.5	4.8	9.0	83	43	81	6.4	3.6	5.2														4.1	
20	738.1	740.8	740.0	3.6	5.2	2.6	5.6	84	71	87	5.0	4.7	4.8														2.7	
21	736.8	736.9	735.0	3.7	7.3	7.5	8.1	92	90	96	5.5	6.9	7.5														6.0	
22	733.2	736.8	738.7	12.3	13.5	13.4	13.5	95	86	94	10.2	10.0	10.8														1.1	
23	740.4	741.0	741.1	10.8	11.0	2.9	13.4	82	70	94	8.0	6.9	5.3															
24	741.2	741.5	737.9	4.5	6.1	7.3	7.3	98	96	89	6.2	6.8	6.8															
25	734.7	738.1	736.2	8.1	11.0	10.2	11.2	95	65	77	7.7	6.4	7.2														6.0	
26	733.4	738.0	741.3	10.0	9.5	5.6	13.3	67	70	86	6.2	6.2	5.9														4.9	
27	744.9	745.7	741.1	3.6	6.6	6.3	7.6	92	89	80	5.5	6.5	5.7														0.5	
28	737.8	740.1	741.7	10.2	9.4	6.1	10.3	94	86	91	8.8	7.6	6.4														5.2	
29	739.3	738.2	738.8	5.3	8.4	10.4	10.4	97	96	96	6.5	7.9	9.1														13.0	
30	739.0	738.1	734.9	10.9	11.5	7.5	11.5	96	82	89	9.4	8.3	6.9														1.1	
MOY.	736.4	737.0	736.9	5.9	8.1	6.3	9.1	91	79	89	6.4	6.5	6.5															Total 108.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	732.1	732.7	732.9	-1.4	-1.2	-1.6	100	4.1	4.1	4.1	-1.3	10	10					
2	732.0	732.2	731.3	-1.2	-2.0	-0.5	100	4.1	4.2	3.7	-1.5	10	10					
3	729.2	729.2	727.9	-3.6	0.9	-4.0	98	4.2	3.9	4.9	-4.5	10	10					
4	725.7	724.8	725.0	3.0	5.4	0.9	98	5.3	5.7	6.5	1.0	10	10					
5	727.0	727.7	728.0	7.1	6.8	5.4	99	7.4	7.4	7.2	5.0	10	10		10.3			
6	728.1	729.8	728.6	6.0	1.6	1.6	94	6.6	6.2	5.1	2.0	10	9		7.6			1.2
7	725.0	724.0	721.8	0.6	1.2	-0.2	100	4.8	4.6	4.9	-1.0	10	10					
8	719.3	718.8	714.9	3.4	7.0	1.0	85	4.9	5.1	7.0	-0.6	5	10					
9	711.6	712.3	714.9	7.6	4.1	4.1	90	7.2	6.6	5.8	3.4	10	10					
10	718.3	720.6	724.2	3.7	2.0	2.0	98	5.9	5.9	4.6	1.7	10	10					
11	725.9	726.0	727.3	0.0	1.0	-0.1	96	4.4	4.6	4.9	-1.0	10	10					
12	728.9	730.0	731.0	0.8	-1.0	1.9	100	4.9	5.0	4.0	-2.4	10	3					
13	731.8	732.5	733.0	0.6	-0.4	1.2	84	4.8	3.9	3.7	-2.2	10	10					
14	732.1	732.0	732.3	-0.6	0.8	-0.6	96	4.1	4.6	4.7	-2.0	10	10					
15	732.3	732.7	732.7	2.0	2.8	0.8	83	4.9	4.6	4.6	1.0	10	10					
16	730.7	729.3	729.2	1.4	0.2	3.2	84	4.4	4.4	4.3	-0.1	10	10					
17	730.2	731.3	732.2	2.3	1.2	2.9	96	5.2	3.9	3.8	0.1	10	9					
18	731.0	730.4	730.2	0.2	0.1	2.9	81	3.8	4.3	4.3	-1.5	10	8					
19	727.3	723.7	719.4	0.0	1.6	1.6	96	4.4	4.8	5.1	-0.5	10	10					
20	719.8	723.0	726.2	2.5	-2.3	3.3	89	5.4	4.6	3.2	-2.2	10	10			2.6		
21	728.5	729.4	728.6	-7.5	-6.0	-7.5	41	1.6	1.4	1.1	-7.5	0	0					6.9
22	727.8	728.1	729.0	-7.3	-7.4	-7.7	76	1.9	2.1	2.2	-11.0	1	0					6.8
23	728.0	727.9	728.2	-7.7	-7.8	-8.2	94	2.2	2.9	2.2	-11.1	1	10					
24	729.6	730.1	731.4	-6.6	-1.0	3.0	94	2.5	4.2	3.7	-11.0	0	1					7.0
25	732.3	733.0	733.2	-3.2	-0.7	-3.8	91	3.2	2.7	2.7	-8.7	1	1					6.8
26	733.9	734.8	735.3	-2.6	-0.9	3.3	83	3.4	4.6	4.0	-6.8	10	6					1.0
27	734.7	734.8	734.9	-1.2	-0.8	0.8	88	3.6	3.1	3.4	-2.6	8	7					2.6
28	734.6	735.4	734.8	-2.2	-4.0	0.3	89	3.4	3.7	3.1	-5.2	10	3					3.7
29	733.0	733.9	733.8	-1.1	4.0	-4.5	70	2.9	3.4	4.5	-6.0	1	3					7.3
30	733.2	733.2	732.7	1.8	1.5	0.8	68	3.6	4.1	4.5	-4.0	1	1					7.4
31	732.0	732.0	731.2	-0.2	4.6	-1.5	40	3.3	3.6	4.1	-5.0	0	0					7.7
MOY.	728.6	728.9	728.9	-0.1	0.4	-1.5	90	4.2	4.3	4.3	-2.8	7	7		Vent prédominant	Total 26.9		Total 58.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7
1	725.8	725.2	723.9	3.3	11.0	7.2	3.1	12.8	83	53	55	4.8	5.3	4.2	-0.2	1	1	0	1.6	.	.	8.3
2	724.1	727.2	730.0	4.4	5.6	1.9	1.9	7.5	95	55	73	6.0	3.7	3.8	-0.5	10	4	1	.	.	.	7.3
3	730.2	730.9	731.7	1.6	6.3	6.3	1.1	9.3	82	59	63	4.2	4.2	4.5	-1.1	4	9	10	.	.	.	1.9
4	731.7	731.3	730.0	4.7	9.8	6.6	4.4	11.5	98	77	88	6.3	7.0	6.4	0.5	10	9	1	.	.	.	1.3
5	727.9	726.2	725.9	3.0	11.6	8.8	2.4	12.0	93	62	71	5.3	6.4	6.0	-1.0	4	4	10	.	.	.	3.7
6	727.2	729.8	731.3	5.8	9.0	3.8	3.7	11.0	88	58	83	6.1	5.0	5.0	-2.0	9	5	0	1.9	.	.	6.4
7	730.1	729.2	728.0	0.8	9.0	8.2	0.8	12.0	92	56	48	4.5	4.8	3.9	-3.0	1	1	9	.	.	.	8.8
8	727.1	728.0	729.3	2.2	9.6	6.0	1.5	11.9	79	64	88	4.2	5.7	6.2	-3.1	4	7	1	.	.	.	2.3
9	732.3	733.7	733.2	3.3	10.0	7.3	2.6	11.5	98	55	72	5.7	5.1	5.5	-1.9	10	4	2	.	.	.	4.4
10	731.5	729.8	725.0	3.0	9.1	7.4	2.9	10.0	93	58	65	5.3	5.1	5.0	-1.6	5	6	10	.	.	.	5.2
11	726.9	727.2	726.0	-1.0	3.4	2.3	-1.0	7.4	92	70	91	3.9	4.1	4.9	-3.1	2	10	10	1.1	.	.	2.1
12	721.0	718.4	713.0	2.6	4.2	6.5	2.1	6.5	96	97	93	5.3	6.0	6.7	-0.1	10	10	10	1.4	.	.	.
13	709.0	708.6	708.3	5.2	6.2	6.4	5.2	7.0	92	91	91	6.1	6.5	6.6	4.2	10	10	10	18.7	.	.	.
14	713.9	716.2	716.1	0.8	4.0	2.0	0.7	6.4	84	50	98	4.1	3.1	5.2	-1.6	7	5	10	12.4	.	.	1.6
15	717.1	718.0	721.8	2.5	2.5	1.0	1.0	3.6	95	90	90	5.2	5.2	4.5	-1.3	10	10	10	2.9	.	.	.
16	726.0	728.9	729.7	-0.6	5.4	3.0	-0.9	6.5	92	52	71	4.0	3.5	4.0	-3.0	10	5	5	6.5	.	.	6.5
17	729.8	730.0	728.5	3.0	8.6	6.2	0.7	11.3	97	85	89	5.5	7.1	6.4	-1.0	10	9	2	.	.	.	2.2
18	726.8	726.1	724.7	-1.2	11.8	7.6	-2.0	13.1	100	53	61	4.1	5.4	4.8	-2.8	10	1	2	.	.	.	8.8
19	724.2	725.1	726.0	5.4	9.1	7.2	4.5	10.0	98	77	76	6.6	6.7	5.8	-0.2	10	9	9	.	.	.	2.1
20	724.4	723.7	723.0	5.9	12.1	8.6	4.3	13.7	89	63	94	6.2	6.7	7.9	1.8	10	8	10	.	.	.	2.8
21	722.3	720.1	723.0	8.4	6.2	4.5	3.4	9.5	92	88	70	7.6	6.2	4.4	1.8	10	6	6	.	.	.	3.3
22	716.5	711.6	713.0	0.5	8.5	4.0	0.5	9.1	100	96	92	4.7	8.0	5.6	-0.5	10	10	10	9.0	.	.	.
23	707.8	703.9	703.9	2.4	0.9	0.0	0.1	4.0	96	96	100	5.2	4.7	4.6	-0.4	10	10	10	13.6	.	.	.
24	704.0	708.7	711.9	0.2	2.0	1.0	-0.1	3.6	100	89	87	4.6	4.7	4.3	-0.5	10	10	5	14.1	.	.	.
25	713.2	714.1	712.3	0.6	2.8	0.3	0.3	4.6	92	81	91	4.4	4.5	4.2	-1.5	10	10	2	2.5	.	.	1.0
26	703.1	700.9	701.7	0.3	0.9	1.2	-0.1	1.5	98	98	96	4.6	4.8	4.8	-2.0	10	10	10	0.9	.	.	1.4
27	704.0	707.1	709.3	0.0	5.7	1.8	-0.4	6.4	100	73	94	4.6	5.0	4.9	-0.4	9	9	10	3.8	.	.	2.7
28	710.6	711.3	711.8	-1.2	2.5	0.0	-2.1	2.8	92	77	92	3.8	4.2	4.2	-2.8	10	9	10	2.8	.	.	.
29	711.5	711.2	708.8	-0.4	3.3	2.5	-1.0	3.6	100	73	95	4.4	4.2	5.2	-1.2	10	9	10	1.7	.	.	1.7
30	705.0	704.9	701.8	2.6	7.0	6.9	2.0	9.0	96	62	67	5.3	4.6	5.0	1.5	9	9	10	3.7	.	.	.
31	698.3	699.0	699.6	6.0	5.5	3.3	3.3	7.4	69	78	95	4.8	5.3	5.5	2.9	8	9	10
MOY.	719.5	719.6	719.4	2.4	6.6	4.5	1.4	8.3	93	72	82	5.1	5.3	5.2	-0.8	8	7	7	Total	98.6	Total	85.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1992

DAHL

Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C. N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	699.9	701.3	702.1	0.3	5.3	3.8	98	4.6	4.3	4.7	0.1	8	9	1	0.5	.	2.1	
2	702.7	704.1	705.1	0.7	3.3	1.9	98	4.7	5.1	5.1	-1.0	10	10	8	10.0	.	2.8	
3	708.3	710.0	710.8	2.7	5.8	4.0	96	5.4	5.0	5.0	1.0	9	5	7	.	.	0.5	
4	712.1	714.2	715.1	1.4	5.4	2.6	92	4.7	4.6	3.4	-0.3	8	9	1	.	.	10.2	
5	715.3	716.0	716.5	-1.2	5.3	2.8	96	4.0	3.7	3.6	-2.0	1	4	0	.	.		
6	715.2	714.8	712.0	2.1	7.6	5.8	73	3.9	4.2	4.2	-2.5	9	9	7	.	.	0.2	
7	710.7	710.7	709.9	2.5	9.8	7.3	45	4.2	4.1	3.9	-1.0	6	6	5	.	.	7.6	
8	711.4	714.2	718.0	1.6	10.2	7.8	83	4.3	4.0	3.6	-2.2	4	8	1	.	.	7.7	
9	722.5	724.4	724.5	0.8	10.8	8.3	33	3.3	3.2	4.1	-1.2	0	0	0	.	.	10.9	
10	724.8	724.3	722.9	1.9	11.9	9.6	80	4.2	4.1	4.6	-3.4	4	2	1	.	.	10.1	
11	722.0	721.3	719.9	3.8	13.6	11.6	82	4.9	4.7	5.9	0.5	5	2	1	.	.	10.8	
12	718.6	718.3	718.8	3.4	14.5	9.0	85	4.9	3.5	7.0	-0.5	4	1	7	.	.	6.8	
13	720.2	720.5	720.0	2.5	5.9	4.3	61	4.0	4.3	5.5	-0.6	3	9	10	0.5	.	5.3	
14	721.0	720.1	713.0	3.9	9.2	10.0	77	5.1	4.3	3.6	2.8	9	2	9	3.5	.	6.6	
15	707.2	707.0	710.2	2.8	3.9	1.5	95	5.3	5.5	4.6	0.8	10	10	10	4.1	.	.	
16	715.3	720.0	724.3	0.1	2.8	1.1	90	4.2	4.5	3.5	-0.4	10	8	5	3.7	.	2.7	
17	726.4	726.1	724.0	-1.0	3.9	3.4	96	4.0	4.2	5.5	-2.0	9	10	10	0.9	.	.	
18	722.3	723.5	724.2	4.6	9.7	9.6	93	6.3	8.4	8.4	3.2	10	10	10	4.0	.	.	
19	723.9	725.0	725.1	9.0	9.6	7.0	96	8.3	8.2	6.4	6.7	10	10	5	0.4	.	.	
20	726.2	727.3	726.0	0.0	8.6	6.6	92	4.2	3.4	3.6	-2.0	1	2	0	1.6	.	11.4	
21	723.5	722.2	719.8	1.9	13.1	12.3	69	3.6	4.0	4.0	-1.5	3	5	0	.	.	11.2	
22	718.6	717.8	716.2	7.6	12.7	10.6	77	6.1	6.2	6.5	5.1	7	8	9	.	.	1.6	
23	715.1	715.7	716.2	6.3	7.2	7.9	91	6.5	6.6	7.4	5.0	9	10	8	.	.	0.3	
24	715.7	715.3	715.3	7.6	12.8	12.2	99	7.7	7.8	7.5	5.5	10	4	1	.	.	2.2	
25	716.7	719.1	721.0	9.7	13.1	11.9	86	7.7	8.7	9.1	6.0	2	9	9	.	.	1.2	
26	721.8	721.1	719.1	9.8	16.7	15.7	92	8.4	7.3	8.6	7.0	8	5	9	3.1	.	6.5	
27	719.8	720.2	720.0	6.6	11.6	8.8	91	6.7	5.8	5.6	5.3	4	7	2	.	.	4.5	
28	715.0	713.0	713.5	7.5	9.1	6.0	90	7.0	7.6	6.1	5.1	9	10	10	.	.	3.7	
29	718.2	720.0	722.6	4.4	10.5	5.6	88	5.9	4.6	5.1	3.4	7	6	3	5.5	.	6.2	
30	724.0	724.1	722.1	2.1	9.0	7.9	95	5.0	4.7	4.8	-0.1	4	4	2	.	.	9.9	
MOY.	717.1	717.7	717.6	3.5	9.1	7.2	88	5.3	5.2	5.4	1.2	6	6	5	Total 37.8		Total 143.0	

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS LUCIE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	715.9	714.0	716.2	7.0	9.8	6.2	7.7	88	82	6.6	5.8	4.4	10	2							5.7		3.2	
2	716.3	717.8	721.4	3.0	9.1	5.8	6.0	88	77	5.0	4.9	0.6	7	8									5.0	
3	725.0	726.8	727.2	2.0	7.6	6.2	5.3	96	72	5.1	5.3	-0.1	8	3									0.6	
4	727.3	727.2	726.0	2.6	11.7	9.8	8.0	88	52	4.8	4.8	-0.5	3	7									11.5	
5	725.9	726.0	726.8	5.0	14.6	12.2	10.6	76	38	5.0	4.7	-0.5	3	4									8.2	
6	728.3	729.1	728.2	5.2	14.4	10.2	9.9	86	72	5.7	6.7	3.0	2	2									11.9	
7	726.1	724.8	721.0	6.5	16.9	14.4	12.6	90	53	6.5	7.6	4.3	1	5									7.1	
8	718.1	717.7	717.4	7.9	9.2	7.4	8.2	80	91	6.4	7.9	5.0	1	10									2.4	
9	716.2	715.6	711.7	4.0	7.6	8.4	6.7	92	72	5.6	7.8	1.3	10	9									1.7	
10	715.4	717.2	715.8	7.0	10.0	10.1	9.0	93	61	7.0	6.8	5.9	10	8									2.8	
11	714.1	719.3	723.9	7.8	7.2	8.2	7.7	91	69	7.3	6.9	6.0	10	5									12.7	
12	725.3	726.0	727.0	6.0	12.0	11.8	9.9	83	54	5.8	5.7	2.0	8	9									4.4	
13	728.0	728.7	726.7	7.1	17.8	16.8	13.9	94	55	7.1	8.4	3.0	1	1									12.5	
14	726.2	726.1	726.0	15.0	23.2	23.0	20.4	72	44	8.2	10.0	9.7	1	1									13.1	
15	727.8	728.4	728.1	15.0	25.0	23.8	21.0	64	29	9.3	7.9	7.5	1	0									13.0	
16	729.9	730.7	730.1	14.7	22.5	16.0	17.7	96	45	12.0	6.1	11.6	8	4									10.7	
17	730.0	729.3	727.3	6.0	15.8	13.2	11.7	95	38	6.7	5.0	3.5	2	1									11.9	
18	726.1	725.3	724.3	9.4	18.1	16.3	14.6	79	45	7.0	6.9	6.0	1	0									13.1	
19	724.8	724.9	724.0	10.8	18.8	16.3	15.3	54	34	5.3	6.1	6.5	1	1									13.1	
20	724.3	723.6	721.8	11.0	19.6	16.9	15.8	67	35	6.6	5.7	4.0	2	1									12.9	
21	721.8	722.0	721.4	11.0	17.5	17.8	15.4	68	45	6.7	8.4	6.0	1	3									12.2	
22	720.6	721.0	720.7	12.5	18.2	16.0	15.6	77	59	8.3	9.2	7.0	7	4									12.4	
23	719.4	718.9	717.4	11.5	21.2	18.2	17.0	45	46	7.6	8.4	7.1	4	7									10.1	
24	718.0	718.5	718.7	13.2	21.4	15.8	16.8	82	49	9.3	10.5	8.0	4	2									9.7	
25	720.2	721.5	721.5	11.8	19.5	16.0	15.8	98	60	10.1	9.8	9.8	5	5									9.1	
26	720.8	719.9	718.5	12.8	22.4	15.6	16.9	89	54	9.9	11.0	9.5	4	4									7.8	
27	718.0	718.0	717.1	12.1	18.0	17.2	15.8	68	42	7.2	8.3	8.8	3	4									9.6	
28	717.3	718.4	717.3	13.4	16.8	17.7	16.0	60	68	6.9	9.8	10.3	4	7									3.1	
29	717.0	718.0	717.0	13.3	11.4	12.1	12.3	47	95	5.4	10.3	10.5	8	10									4.6	
30	717.7	718.8	718.3	11.2	19.1	15.5	15.3	97	71	9.7	11.8	8.0	6	9									4.5	
31	717.9	717.8	716.1	12.2	20.0	15.1	15.8	98	92	10.4	10.1	10.0	9	10									0.6	
MOY.	721.9	722.3	721.8	9.3	16.0	13.9	13.1	82	58	7.2	7.8	5.7	5	5										Total
																								Total
																								239.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS LUCIE

Hauteur : 493 m, Longitude = E05°59', Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	713.3	714.0	713.3	13.2	19.1	15.8	12.2	21.0	16.0	91	76	91	10.3	12.7	12.3	10.5	1	9	1	0.8		6.1
2	712.7	712.4	712.8	13.5	19.5	14.1	12.5	20.0	15.7	97	79	85	11.2	13.3	10.3	11.0	9	9	5	0.8		3.4
3	715.6	717.0	717.1	10.6	17.8	13.0	10.0	20.5	13.8	95	55	96	9.1	8.4	10.8	9.0	8	4	10	1.4		4.2
4	717.5	718.1	718.0	11.0	13.1	10.9	10.5	15.0	11.7	97	86	90	9.6	9.7	8.8	10.0	10	10	10	9.4		1.2
5	716.9	716.4	716.1	8.8	11.1	11.5	8.2	12.3	10.5	96	96	96	8.1	9.5	9.8	7.8	10	10	10	1.0		
6	716.3	717.2	717.5	10.4	11.5	11.8	10.4	12.1	11.2	97	96	95	9.2	9.8	9.9	10.7	10	10	9	12.0		
7	717.2	716.4	714.6	8.8	16.3	14.0	8.5	18.5	13.0	99	69	81	8.4	9.5	9.7	7.2	5	7	2	1.3		4.3
8	713.2	712.8	712.2	10.0	18.1	13.0	9.5	19.0	13.7	97	58	92	9.0	9.0	10.3	6.9	8	6	8			3.3
9	713.3	714.3	714.8	11.0	17.4	14.2	10.8	18.5	14.2	96	70	87	9.5	10.4	10.5	10.2	10	7	5	1.0		3.5
10	715.1	716.0	715.6	8.8	18.2	12.0	8.5	20.0	13.0	99	64	94	8.4	10.0	9.9	7.0	9	9	8			5.2
11	716.2	716.6	717.0	10.2	18.0	12.6	8.8	18.5	13.6	91	50	70	8.5	7.7	7.7	7.0	2	8	4	3.0		6.7
12	717.2	718.0	718.9	8.8	14.3	12.5	8.2	16.9	11.9	96	64	91	8.1	7.8	9.8	7.2	9	9	8	0.6		2.8
13	720.1	721.1	721.8	10.2	18.7	17.0	8.0	21.5	15.3	92	55	69	8.6	8.9	10.1	6.5	1	1	1	2.1		11.2
14	723.4	724.2	723.3	13.0	22.5	19.2	12.0	24.0	18.2	94	49	68	10.6	10.1	11.3	8.5	7	5	4			6.4
15	724.5	724.2	722.3	14.6	23.1	19.0	13.5	24.5	18.9	88	57	63	10.9	12.1	10.4	10.0	1	2	0			10.7
16	722.0	722.2	722.8	15.4	24.1	15.8	14.1	24.5	18.4	76	50	83	9.9	11.2	11.2	10.9	2	3	9			8.2
17	724.3	725.2	724.2	10.1	17.6	15.7	10.0	20.0	14.5	86	58	57	8.0	8.8	7.7	9.5	9	4	5			13.0
18	722.9	722.0	720.9	9.8	13.0	9.5	8.5	15.7	10.8	87	66	79	7.9	7.4	7.0	7.5	1	9	10			4.8
19	719.8	719.9	720.0	6.8	11.2	11.2	5.7	14.0	9.7	88	63	65	6.5	6.3	6.5	4.9	9	10	6			1.6
20	719.0	719.0	719.0	11.2	14.0	13.2	9.9	15.0	12.8	95	98	98	9.5	11.7	11.1	8.0	10	10	10			
21	720.1	721.3	720.6	10.4	13.4	14.2	10.3	17.4	12.7	97	84	69	9.2	9.7	8.3	9.5	10	5	1	3.5		6.3
22	720.3	719.9	717.2	8.0	19.8	18.0	7.2	21.7	15.3	99	42	60	7.9	7.2	9.3	5.6	10	3	5	4.6		10.3
23	715.1	714.9	715.0	12.8	21.1	17.0	11.0	23.0	17.0	88	57	85	9.8	10.8	12.3	10.0	3	5	10			5.0
24	715.4	716.2	716.6	13.4	16.4	15.8	13.0	18.5	15.2	95	91	94	11.0	12.7	12.6	12.5	10	10	10	3.1		
25	718.2	719.9	720.8	13.6	18.1	15.4	13.6	19.3	15.7	97	80	92	11.3	12.5	12.1	13.0	10	9	10	23.6		0.1
26	722.0	722.4	722.7	14.0	20.8	17.8	14.0	22.5	17.5	83	51	59	10.0	9.3	9.1	13.1	8	4	1	0.3		9.9
27	723.2	723.8	723.2	13.2	20.6	18.9	12.0	23.5	17.6	86	44	55	9.8	7.9	9.1	10.2	2	4	1			10.3
28	723.3	723.2	722.2	14.2	23.5	19.0	11.5	25.0	18.9	72	38	50	8.7	8.3	8.2	8.0	1	0	1			13.7
29	722.0	722.1	720.3	14.9	23.8	20.6	13.5	25.1	19.8	69	36	43	8.8	8.0	7.8	8.2	1	0	0			13.7
30	719.1	718.5	717.4	16.2	24.7	20.2	15.6	25.1	20.4	70	47	61	9.6	11.0	10.8	11.1	5	3	8			7.9
MOY.	718.6	719.0	718.6	11.6	18.0	15.1	10.7	19.8	14.9	90	64	77	9.2	9.7	9.8	9.1	6	6	6	Total	Total	Total
																					68.5	173.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7
1	718.0	718.1	718.1	13.2	19.2	16.2	16.2	94	10.6	10.7	12.2	13.0	4	6	7				0.2		4.0
2	719.5	720.3	720.7	12.7	20.2	18.1	17.0	99	11.4	10.9	10.9	9.7	5	7	4						6.9
3	721.0	721.0	718.3	13.9	19.7	18.2	17.3	95	10.4	11.4	11.6	11.0	5	6	8						6.0
4	715.1	715.0	714.2	13.0	16.8	15.4	15.1	98	10.6	11.0	9.8	12.6	10	5	4						6.9
5	715.0	715.9	715.8	12.7	18.9	15.0	15.5	96	10.8	10.6	11.8	11.5	9	8	10						2.6
6	716.5	718.0	719.3	12.2	12.7	12.7	12.5	98	9.1	10.4	9.5	11.5	10	10	10						1.5
7	721.0	722.3	722.7	12.0	15.8	14.9	14.2	83	9.3	8.8	8.8	10.5	10	9	2						2.6
8	723.4	723.1	722.1	10.0	22.0	17.8	16.6	90	7.2	8.2	9.7	6.5	4	3	2						11.3
9	721.2	720.0	718.0	14.3	21.6	18.9	18.3	81	10.5	9.9	11.9	10.4	3	8	5						3.9
10	716.3	715.8	716.0	13.7	17.4	13.4	14.8	92	13.4	10.8	11.0	11.7	9	9	10						0.8
11	717.0	717.0	715.7	10.8	12.7	14.2	12.6	99	10.5	9.6	9.5	9.6	10	10	7						2.3
12	713.1	714.6	718.2	12.4	15.8	13.2	13.8	99	9.2	10.7	10.6	12.0	10	7	2						6.2
13	721.2	722.0	721.0	10.1	16.8	17.2	14.7	95	9.9	8.8	10.1	8.2	3	10	8						3.7
14	720.0	721.5	722.3	15.3	14.7	14.6	14.9	86	11.2	11.2	12.2	13.7	10	10	10						
15	723.0	723.6	722.8	12.5	15.0	16.0	14.5	99	11.8	10.7	13.2	13.0	10	10	9						
16	722.0	722.2	721.5	15.0	22.9	21.3	19.7	98	13.4	12.5	12.7	12.1	5	8	6						8.0
17	721.6	722.4	722.2	16.8	18.8	16.9	17.5	92	12.0	13.2	13.1	13.5	3	8	10						1.9
18	723.4	725.0	724.2	11.5	17.6	18.4	15.8	94	9.7	9.5	10.8	11.0	8	9	2						1.6
19	723.5	723.0	721.4	14.7	23.6	23.3	20.5	98	13.3	12.3	13.0	10.5	1	4	2						12.8
20	720.7	720.0	717.9	17.6	26.8	24.2	22.9	84	11.9	12.7	12.6	13.0	3	3	4						12.9
21	715.6	717.1	719.1	20.6	25.0	17.0	20.9	84	12.9	15.2	13.8	16.6	9	8	5						5.8
22	723.0	724.4	725.8	11.2	19.8	17.5	16.2	85	7.5	8.5	8.6	9.0	4	4	2						11.7
23	726.6	725.7	723.1	11.5	22.3	19.8	17.9	91	7.6	9.3	9.0	7.3	2	1	1						12.8
24	721.6	721.1	721.5	15.7	23.8	16.2	18.6	87	11.7	11.7	12.5	11.3	1	5	7						8.2
25	722.3	722.7	722.1	12.8	21.0	18.7	17.5	99	10.9	10.9	10.9	11.6	10	5	3						7.7
26	723.0	723.4	722.9	14.5	22.9	20.4	19.3	85	6.7	10.5	8.3	9.0	2	1	1						12.8
27	722.0	722.8	726.2	15.2	21.9	15.5	17.5	77	10.4	9.9	8.1	9.5	3	5	2						10.5
28	729.3	729.8	727.7	9.5	19.2	17.1	15.3	86	6.9	7.6	7.9	6.3	1	2	4						13.1
29	725.9	724.1	722.2	11.7	21.9	20.6	18.1	73	7.0	7.5	9.3	7.5	3	2	1						12.1
30	722.1	722.8	722.0	17.3	28.3	25.4	23.7	71	8.9	10.6	14.5	9.5	2	0	4						12.2
31	721.7	721.5	720.1	18.7	28.8	21.9	23.1	79	11.0	12.8	16.2	15.5	7	2	5						10.0
MOY.	720.8	721.2	720.8	13.6	20.1	17.7	17.2	90	10.2	10.6	11.1	10.9	6	6	5				Total		Total
																			40.7		210.2

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	719.9	719.8	717.6	19.6	25.2	23.5	18.0	27.8	22.8	69	41	56	11.8	10.0	12.1	16.0	7	7	4	0.3	.	8.8
2	719.0	719.1	718.0	16.2	23.6	22.0	16.0	26.4	20.6	74	53	65	10.3	11.5	12.8	12.5	9	7	2	.	.	7.6
3	716.5	717.0	718.1	16.7	22.7	19.3	16.5	24.5	19.6	90	60	59	12.8	12.4	10.0	12.0	1	8	2	.	.	7.7
4	721.9	724.3	725.5	11.2	18.2	16.8	10.5	21.2	15.4	89	45	50	8.9	7.1	7.2	7.5	8	5	1	.	.	10.3
5	726.2	726.8	725.7	10.6	22.8	21.2	9.5	25.6	18.2	86	34	44	8.2	7.0	8.3	5.2	0	1	1	.	.	12.7
6	725.4	726.0	725.2	13.4	26.0	22.7	12.1	29.4	20.7	77	32	60	8.9	8.0	12.4	7.4	1	2	3	.	.	12.5
7	724.8	723.8	722.1	14.8	26.8	25.8	14.0	30.1	22.5	89	34	45	11.2	9.0	11.2	10.5	3	0	1	.	.	12.3
8	721.7	720.5	718.9	18.0	27.2	27.2	17.4	32.2	24.7	93	43	52	14.4	12.9	14.1	16.5	7	0	1	2.0	.	11.9
9	718.4	718.2	715.3	20.7	27.2	25.4	20.0	30.5	24.4	61	41	48	11.1	11.1	11.7	18.5	1	0	3	.	.	12.2
10	716.6	718.2	720.2	14.8	15.8	14.5	14.0	18.1	15.0	93	76	75	11.8	10.2	9.3	13.7	9	8	5	4.4	.	2.2
11	720.7	720.9	721.7	10.5	20.5	14.8	10.3	21.1	15.3	92	45	91	8.8	8.1	11.5	7.0	4	5	9	3.0	.	6.4
12	722.0	722.1	720.0	11.5	17.2	15.0	11.5	19.4	14.6	94	52	84	9.5	7.7	10.7	10.1	3	8	8	6.4	.	3.7
13	719.0	719.2	718.2	11.0	13.3	12.8	11.0	15.0	12.4	95	85	94	9.3	9.7	10.4	10.1	10	10	10	18.0	.	.
14	713.7	716.4	719.4	11.3	15.8	12.3	11.1	17.5	13.1	96	68	82	9.7	9.2	8.8	10.5	10	7	2	8.8	.	5.4
15	721.1	721.3	720.8	8.2	16.9	14.2	8.2	18.3	13.1	99	49	65	8.0	7.1	7.9	6.4	10	7	3	4.1	.	7.3
16	721.9	721.5	720.4	9.6	16.6	16.8	8.5	20.0	14.3	88	62	70	7.9	8.8	10.0	5.5	5	9	8	.	.	2.5
17	719.9	721.0	721.5	15.2	14.4	15.3	13.2	16.8	15.0	84	77	84	10.9	9.5	10.9	12.1	10	9	9	.	.	5.7
18	721.2	721.0	719.0	14.2	20.0	21.1	14.2	25.5	18.4	98	74	74	11.9	13.1	13.9	13.6	8	10	4	2.6	.	.
19	719.0	719.8	719.3	15.3	24.5	19.1	14.9	26.0	19.6	99	52	83	12.9	11.9	13.7	12.0	4	3	10	2.1	.	7.4
20	718.0	717.0	715.9	16.3	20.8	17.2	16.2	22.6	18.1	97	82	87	13.5	15.1	12.8	14.2	8	9	8	1.5	.	1.5
21	718.1	718.7	718.0	14.8	17.9	16.7	14.6	19.4	16.5	96	82	86	12.1	12.6	12.2	13.0	10	9	3	3.4	.	0.3
22	717.8	717.1	715.3	14.4	20.2	18.4	13.4	21.9	17.7	98	61	77	12.0	10.8	12.2	10.7	9	5	9	.	.	4.6
23	716.2	719.3	720.6	12.9	15.6	12.1	10.5	18.4	13.5	98	51	78	10.9	6.7	8.2	9.0	10	5	1	9.8	.	5.0
24	719.8	720.4	721.2	11.1	16.1	17.0	10.7	17.1	14.7	92	95	96	9.2	13.0	13.9	7.7	10	10	10	1.1	.	.
25	720.2	720.9	719.9	15.6	19.8	18.6	15.5	22.5	18.0	94	73	86	12.4	12.6	13.9	13.6	4	9	2	1.2	.	3.6
26	718.0	717.8	717.5	16.4	22.8	19.0	15.5	24.0	19.4	82	59	74	11.5	12.3	12.1	12.0	5	4	6	.	.	6.8
27	718.0	717.9	716.0	15.8	19.2	19.1	15.8	22.3	18.0	89	77	88	12.0	12.8	14.7	14.6	8	8	1	.	.	5.8
28	714.8	714.0	712.8	16.5	23.5	20.1	16.3	25.0	20.0	86	64	82	12.0	13.8	14.4	13.0	1	5	5	.	.	8.2
29	710.1	712.9	715.0	15.9	12.4	12.3	12.1	20.1	13.5	97	95	89	13.1	10.3	9.6	11.1	9	10	7	4.5	.	1.8
30	712.1	710.0	710.3	10.4	15.7	12.2	10.2	16.0	12.8	99	60	93	9.3	8.1	9.9	9.5	8	10	9	7.7	.	3.5
31	709.9	709.2	708.9	10.5	10.1	10.2	9.5	12.6	10.3	94	96	97	8.9	8.9	9.1	9.5	10	10	10	4.4	.	.
MOY.	718.8	719.1	718.7	14.0	19.7	17.8	13.3	22.2	17.2	90	62	75	10.8	10.4	11.3	11.1	7	6	5	Total	Total	Total
																					85.3	177.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1992

DAHL

Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENEERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	715.3	718.1	721.5	8.3	11.2	7.8	6.5	12.0	9.1	73	82	7.7	7.3	6.5	10	9	4				13.0	.	4.8	
2	722.1	721.3	718.4	8.9	11.1	11.1	7.5	12.1	10.4	93	91	8.0	9.0	9.5	10	10	10				5.3	.	.	
3	717.4	718.5	719.7	12.4	13.5	9.8	9.8	14.5	11.9	93	75	10.0	8.7	7.5	10	9	5				12.7	.	2.4	
4	716.9	717.5	720.9	6.7	8.0	7.3	6.7	11.3	7.3	94	89	6.9	7.1	7.0	10	9	5				2.8	.	5.9	
5	722.5	723.8	724.0	5.8	11.1	7.7	5.3	12.0	8.2	97	55	6.7	5.4	6.3	5	6	1				4.3	.	6.2	
6	724.7	724.2	721.9	3.0	12.9	10.6	2.6	15.2	8.8	95	60	5.4	6.6	7.2	2	4	3				.	.	9.1	
7	719.1	719.0	719.4	8.5	16.5	12.2	8.5	19.0	12.4	80	56	6.5	7.8	8.8	3	1	8				.	.	4.9	
8	721.1	722.1	723.2	4.9	12.5	9.8	4.8	14.5	9.1	94	51	7.2	6.1	6.5	2	3	2				.	.	2.6	
9	724.8	725.3	725.8	5.6	13.2	11.5	4.5	16.0	10.1	95	62	6.5	7.1	6.2	1	7	4				.	.	5.1	
10	725.0	724.0	722.1	5.7	15.5	14.6	5.5	18.0	11.9	92	61	6.3	8.1	9.5	2	4	7				.	.	4.0	
11	721.0	721.8	724.0	11.8	18.4	12.2	11.3	20.5	14.1	99	66	10.2	10.5	9.3	9	4	8				.	.	5.2	
12	727.2	727.8	725.2	6.2	13.8	12.5	5.5	16.0	10.8	97	57	6.9	6.7	6.5	3	1	3				7.3	.	8.0	
13	722.2	720.8	719.3	7.6	16.5	13.6	6.5	17.5	12.6	82	56	7.1	7.8	8.3	2	3	9				.	.	6.6	
14	718.1	718.9	721.7	10.1	11.4	11.4	10.0	13.6	11.0	96	95	8.9	9.6	9.6	10	9	9				1.0	.	2.1	
15	723.6	724.9	724.7	11.0	14.0	12.1	11.0	15.5	12.4	95	78	9.3	9.3	9.6	8	1	1				6.6	.	3.6	
16	724.9	726.0	725.0	10.5	15.1	13.2	9.5	17.0	12.9	96	82	9.1	10.5	9.4	9	10	0				.	.	3.3	
17	723.7	723.1	721.8	8.5	17.9	14.8	8.0	20.5	13.7	96	64	79	8.0	10.0	2	1	1				.	.	10.2	
18	721.1	722.5	722.8	11.5	15.0	13.2	11.5	17.9	13.2	91	95	85	9.3	9.7	5	10	3				.	.	2.2	
19	722.0	722.5	722.9	10.1	16.2	12.2	10.0	17.0	12.8	96	68	8.9	9.3	9.8	4	5	2				0.4	.	5.8	
20	723.2	723.8	722.4	10.5	16.2	13.3	9.1	17.0	13.3	99	69	87	9.4	10.0	10	9	3				.	.	2.6	
21	719.8	719.1	716.9	11.5	16.9	15.8	11.4	18.6	14.7	90	80	9.2	11.5	11.3	6	8	2				.	.	5.8	
22	715.9	716.0	716.8	13.1	16.7	13.0	13.0	17.0	14.3	94	75	94	10.6	10.6	4	10	10				.	.	0.3	
23	718.1	720.0	721.7	9.3	12.6	10.1	9.0	14.1	10.7	96	76	8.4	8.3	8.9	10	7	8				15.0	.	1.8	
24	722.0	722.0	721.3	8.8	13.4	11.1	8.0	15.0	11.1	100	70	8.4	8.0	8.3	5	10	9				.	.	2.7	
25	721.2	721.2	720.5	8.5	17.1	14.4	8.5	19.0	13.3	96	65	73	8.0	9.0	2	3	7				.	.	9.3	
26	721.1	721.8	719.7	10.8	19.8	16.1	13.7	21.4	15.6	92	62	68	9.0	9.4	2	1	1				.	.	9.5	
27	718.8	718.0	717.0	13.8	22.0	16.4	10.3	23.0	17.4	84	54	74	10.0	10.3	4	2	2				.	.	9.2	
28	717.3	719.1	720.0	13.3	15.1	12.1	12.0	16.4	13.5	70	64	90	8.0	9.6	8	10	10				.	.	3.0	
29	720.0	720.9	721.7	11.0	15.4	12.0	10.7	16.0	12.8	91	71	89	9.0	9.4	7	8	9				3.5	.	1.2	
30	721.5	722.0	721.8	10.6	14.2	11.0	10.5	14.6	11.9	94	75	94	9.0	9.2	10	10	10				.	.	.	
MOY.	721.1	721.5	721.5	9.3	14.8	12.1	8.7	16.4	12.0	93	70	82	8.2	8.8	6	6	5				Total		Total	
																						71.9		137.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.2	721.7	721.1	10.2	14.0	9.0	9.0	15.5	11.1	100	66	83	9.3	7.1	6.0	10	4	10	.	.	.	5.6
2	719.9	718.9	716.0	7.0	12.8	9.9	6.0	13.2	9.9	97	69	79	7.3	7.3	4.0	5	9	9	.	.	.	1.9
3	711.4	710.8	710.1	7.9	12.1	11.1	7.5	12.5	10.4	96	80	97	7.6	8.4	6.5	5	6	10	.	.	.	1.5
4	710.5	710.2	711.2	7.8	13.8	10.6	7.3	14.4	10.7	91	65	74	7.3	7.1	6.5	5	5	9	0.3	.	.	3.0
5	711.2	711.7	710.5	8.2	8.2	6.2	6.2	10.6	7.5	90	88	94	7.4	6.7	6.0	10	10	10
6	710.2	711.3	713.0	5.7	8.0	7.6	5.5	8.0	7.1	100	93	100	6.9	7.8	5.6	10	10	10	0.8	.	.	.
7	716.1	719.4	723.0	7.9	9.8	9.9	7.5	10.5	9.2	99	96	95	7.9	8.7	7.8	10	10	10	3.6	.	.	.
8	725.1	726.0	723.8	9.4	11.9	10.2	9.4	12.0	10.5	99	89	94	8.7	9.3	9.0	10	10	10
9	720.0	719.5	719.2	9.0	8.8	7.0	6.8	11.8	8.3	97	82	87	8.4	7.0	5.0	10	10	8	.	.	.	0.8
10	719.1	719.0	719.7	3.8	7.8	5.2	2.9	10.0	5.6	93	67	87	5.6	5.8	1.8	5	7	8	.	.	.	5.6
11	718.7	718.3	718.1	2.6	10.3	7.8	2.6	11.4	6.9	91	50	83	5.0	4.7	0.6	2	1	10	.	.	.	9.5
12	719.3	721.0	722.7	6.7	10.5	4.0	4.0	11.4	7.1	93	55	55	6.8	3.3	1.4	8	5	3	.	.	.	5.5
13	723.8	724.2	723.7	-0.5	7.8	3.9	-1.0	8.5	3.7	71	42	56	3.1	3.4	-4.0	0	1	1	.	.	.	10.2
14	721.3	719.8	715.9	-0.2	9.2	5.7	-2.5	10.0	4.9	77	40	73	3.5	5.0	-5.5	0	3	9	.	.	.	7.2
15	709.2	709.0	708.0	5.3	6.4	1.6	1.5	7.0	4.4	95	63	85	6.4	4.4	-0.1	10	6	1	2.6	.	.	3.9
16	708.4	709.2	709.2	0.1	4.0	0.0	-0.1	5.2	1.4	98	67	96	4.5	4.4	-2.4	10	8	1	4.6	.	.	5.2
17	708.2	708.9	710.8	-1.8	5.2	1.8	-2.4	7.4	1.7	96	63	82	3.8	4.2	-5.4	5	8	1	.	.	.	4.1
18	711.8	713.6	714.9	-1.0	3.8	3.2	-1.4	6.5	2.0	100	78	83	4.2	4.7	-3.0	10	7	3	.	.	.	4.3
19	715.1	715.9	714.9	0.7	7.5	4.2	0.7	8.0	4.1	94	72	68	4.5	4.2	-1.5	4	8	1	.	.	.	3.3
20	715.2	716.0	715.9	1.6	7.5	7.3	1.3	9.0	5.5	94	79	91	4.9	7.0	-1.7	4	9	9	.	.	.	3.0
21	714.0	713.0	713.2	3.2	3.2	3.6	3.0	7.3	3.3	93	97	93	5.4	5.5	1.0	4	10	10	7.2	.	.	0.1
22	714.1	714.1	713.2	2.7	4.0	3.6	1.0	5.2	3.4	98	90	97	5.5	5.7	-1.5	10	10	10	3.3	.	.	.
23	709.0	708.0	708.8	5.0	5.1	4.4	3.6	6.0	4.8	94	95	95	6.1	6.3	1.8	10	10	10	3.6	.	.	.
24	710.4	713.9	712.8	1.5	4.0	0.7	0.7	4.9	2.1	93	80	96	4.7	4.9	-0.1	10	9	10	9.0	.	.	3.1
25	710.9	704.7	702.9	4.0	9.6	6.4	0.7	10.5	6.7	97	93	91	5.9	8.4	-0.1	10	10	10	13.4	.	.	.
26	710.0	714.5	715.1	3.9	5.8	3.4	2.9	6.9	4.4	97	85	97	5.9	5.6	1.5	10	9	10	24.5	.	.	1.3
27	711.3	708.7	707.4	2.7	4.2	6.6	2.7	6.6	4.5	98	98	96	5.5	6.1	1.6	10	10	10	4.0	.	.	.
28	705.0	705.2	704.9	3.1	5.8	4.5	3.0	7.8	4.5	95	83	92	5.4	5.8	2.5	10	8	10	16.1	.	.	1.1
29	704.0	707.0	711.0	3.8	4.9	1.6	1.6	5.8	3.4	95	89	96	5.7	4.9	-0.8	10	9	1	4.9	.	.	2.7
30	712.9	714.2	716.0	-2.5	5.0	0.8	-2.5	5.5	1.1	98	84	96	3.6	4.7	-3.5	1	3	1	3.5	.	.	5.6
31	718.8	721.6	723.2	-1.7	1.6	-1.0	-1.9	2.2	-0.4	100	98	100	4.0	4.2	-3.7	10	10	10
MOY.	714.1	714.5	714.5	3.7	7.5	5.2	2.8	8.8	5.5	94	77	87	5.8	6.0	1.1	7	8	7	101.4	Total		88.5

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	722.3	721.3	721.5	-3.8	4.0	-1.4	-0.4	98	80	100	3.3	4.9	4.1	-5.4	0	3	10	6.2	
2	720.0	717.8	713.7	-2.3	3.0	5.6	2.1	100	81	98	3.8	4.6	6.7	-2.9	10	4	10	7.7	2.9	
3	716.7	718.0	719.1	5.2	6.2	5.0	5.5	95	88	94	6.3	5.2	6.1	2.5	10	9	9	1.6	1.0	
4	718.8	721.0	725.1	4.4	7.9	3.8	5.4	98	71	97	6.2	5.7	5.8	1.5	10	5	10	3.4	
5	727.7	729.3	731.0	6.2	8.4	7.6	7.4	94	100	100	6.7	8.3	7.8	1.1	10	10	10	
6	731.9	731.6	729.8	7.3	9.0	5.6	7.3	96	83	95	7.3	7.1	6.5	1.6	10	8	9	0.2	
7	726.4	725.0	723.8	4.0	6.3	6.4	5.6	98	98	100	6.0	7.0	7.2	3.9	10	10	10	1.0	
8	724.2	725.4	726.0	6.4	8.5	7.4	7.4	100	97	99	7.2	8.1	7.6	5.8	10	10	10	
9	723.2	721.0	717.6	6.0	6.3	5.7	6.0	94	98	98	6.6	7.0	6.8	5.3	10	10	10	9.2	0.4	
10	714.1	716.0	716.8	6.3	7.2	5.4	6.3	92	94	92	6.6	7.2	6.2	3.7	10	10	6	4.6	
11	710.2	702.5	709.9	5.3	11.4	4.5	7.1	97	83	87	6.5	8.4	5.5	3.0	10	5	10	9.6	0.2	
12	711.8	713.7	714.9	2.1	3.6	1.3	2.3	95	78	91	5.0	4.6	4.6	-0.7	10	9	2	13.2	3.8	
13	713.0	712.9	716.5	1.7	3.4	1.5	2.2	96	66	91	5.0	3.9	4.6	-1.4	10	4	9	3.6	3.5	
14	717.7	717.1	715.0	0.0	2.3	0.8	1.0	94	73	88	4.3	4.0	4.3	-1.8	9	7	10	4.6	2.1	
15	710.3	708.8	708.3	2.3	4.0	6.3	4.2	98	97	100	5.3	5.9	7.2	0.5	10	10	10	4.6	
16	707.9	706.3	701.2	5.2	6.3	4.3	5.3	95	85	92	6.3	6.1	5.7	3.2	9	9	10	7.9	
17	702.1	704.3	708.2	1.6	2.0	0.8	1.5	87	84	90	4.5	4.4	4.4	-1.0	9	9	3	7.2	
18	714.1	715.1	711.8	0.8	2.4	2.5	1.9	90	89	100	4.4	4.9	5.5	-1.6	8	10	10	1.5	
19	712.2	715.2	717.6	5.5	5.2	3.5	4.7	88	54	86	5.9	3.6	5.1	1.4	9	4	10	6.4	6.9	
20	719.7	721.3	720.1	1.4	3.7	1.3	2.1	87	67	96	4.4	4.0	4.8	-0.6	3	9	1	2.7	1.8	
21	718.0	718.1	716.0	3.0	5.8	6.5	5.1	95	89	98	5.4	6.2	7.1	0.3	10	10	10	7.6	
22	715.6	718.8	720.1	10.6	11.1	11.5	11.1	97	90	96	9.3	8.9	9.8	6.0	10	10	10	1.9	2.0	
23	722.2	722.2	722.3	8.3	8.2	5.5	7.4	89	83	95	7.3	6.8	6.5	3.2	10	9	1	6.9	
24	722.6	722.0	718.0	4.0	5.2	7.0	5.4	100	97	100	6.1	6.4	7.5	1.5	10	10	10	6.9	
25	715.9	718.8	716.2	7.8	8.8	7.6	8.1	93	76	94	7.4	6.4	7.4	3.7	10	7	10	6.9	2.7	
26	716.1	719.0	722.4	6.7	7.0	4.5	6.1	79	83	90	5.8	6.2	5.7	2.5	10	8	2	10.1	1.3	
27	726.1	725.8	720.9	3.3	4.4	4.6	4.1	91	95	85	5.3	6.0	5.4	-0.1	2	10	10	1.4	1.0	
28	719.9	722.2	723.0	8.2	7.8	4.0	6.7	96	83	92	7.8	6.6	5.6	2.5	10	8	10	1.0	
29	720.7	719.8	720.5	4.1	5.9	9.1	6.4	97	98	97	5.9	6.9	8.4	1.7	10	10	10	7.6	
30	721.0	720.1	716.3	8.8	9.0	7.4	8.4	97	89	87	8.3	7.7	6.7	5.5	10	10	6	7.3	0.1	
MOY.	718.1	718.3	718.1	4.3	6.1	4.9	5.1	94	85	94	6.0	6.1	6.2	1.5	9	8	8	120.0	Total	Total	Total	Total	Total	39.5	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENERS LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	719.9	721.1	720.0	5.3	7.2	4.5	3.4	7.5	83	92	5.5	4.8	5.8	1.6	8	1	4	2.9	.	.	.	5.2	
2	713.4	705.9	700.8	7.3	8.0	10.0	4.5	10.1	93	90	7.1	7.6	8.2	4.5	10	10	10	26.0	
3	706.2	705.6	702.5	3.7	5.1	2.6	2.5	10.0	82	83	4.9	5.4	5.3	1.9	10	9	10	5.5	3	.	.	.	
4	701.7	691.1	699.4	1.3	1.8	1.1	-0.1	6.0	92	98	4.7	5.1	4.9	-0.1	10	10	10	5.5	
5	703.5	706.0	710.9	0.5	1.8	0.8	0.4	2.1	92	87	4.4	4.5	4.6	-1.0	10	9	10	22.4	
6	714.3	714.7	710.8	1.2	1.6	0.5	0.5	2.0	98	92	4.9	4.9	4.4	-0.3	10	10	9	
7	701.8	702.9	706.2	2.8	6.0	4.8	-0.1	6.4	98	91	5.5	6.1	6.1	-1.0	10	10	10	6.2	
8	711.0	714.3	717.0	3.6	3.8	3.5	3.0	4.8	98	95	5.8	5.7	5.6	2.7	10	10	10	5.0	
9	718.4	719.8	721.4	1.4	0.8	0.5	0.5	3.6	85	68	4.3	3.3	4.2	-0.1	10	10	10	
10	723.8	724.8	725.7	0.7	0.0	-0.1	-0.6	1.0	88	92	4.3	4.2	4.1	-0.9	10	10	10	
11	725.3	724.9	720.9	-0.7	-0.2	0.1	-1.0	0.1	84	100	3.6	3.7	4.6	-1.0	10	10	10	7.5	.	.	.	1.7	
12	715.2	718.2	720.2	2.7	4.7	1.5	0.1	5.0	96	81	5.4	5.2	4.6	-0.5	10	8	9	
13	721.5	722.0	721.8	1.6	2.8	2.2	1.0	3.0	94	83	4.9	4.6	5.3	-0.2	10	10	10	
14	721.0	721.6	720.6	3.6	4.9	3.1	2.0	5.0	97	97	5.7	6.3	5.5	2.1	10	10	10	
15	718.5	718.3	717.7	1.3	4.1	4.0	1.0	5.0	94	77	4.7	4.7	5.4	-0.4	8	2	1	3.7	
16	716.9	716.9	718.0	2.8	4.5	4.2	2.0	5.0	93	88	5.2	5.7	5.5	-1.2	1	9	5	0.2	.	.	.	5.1	
17	721.1	722.6	722.2	1.7	4.9	3.1	0.1	5.1	96	84	5.0	5.5	4.9	-3.0	1	1	1	
18	720.1	718.4	717.7	-0.3	0.0	4.5	-1.5	4.5	96	88	4.3	4.5	5.2	-3.0	1	10	10	
19	719.2	720.8	721.5	5.7	5.8	5.4	4.5	6.0	80	88	5.5	6.1	6.5	3.9	10	10	10	
20	721.2	721.0	720.3	4.9	5.4	6.3	4.9	6.3	98	97	6.4	6.5	7.2	4.0	10	10	10	
21	720.7	720.8	722.1	3.0	3.9	4.0	3.0	6.5	100	100	5.7	6.1	6.1	2.5	10	10	10	4.8	
22	723.2	724.2	725.3	4.6	3.2	0.2	0.2	4.6	100	100	6.4	5.8	4.6	0.1	10	10	10	3.0	
23	725.5	725.2	725.8	0.0	2.2	3.4	-0.3	3.5	98	100	4.5	5.4	5.8	-0.7	10	10	10	1.6	
24	727.1	727.7	728.7	2.0	0.8	-0.3	-0.3	3.4	100	98	5.3	4.8	4.5	-0.3	10	10	10	2.2	
25	728.3	727.9	728.4	-1.7	-2.3	-3.6	-3.7	-0.3	100	100	4.0	3.8	3.3	-3.4	10	10	10	
26	729.3	729.3	730.7	-5.2	-3.4	-5.0	-5.5	-3.1	95	92	2.8	3.3	2.8	-7.5	10	5	0	2.3	
27	731.3	732.0	733.5	-5.6	-0.8	-2.5	-6.0	0.1	79	60	2.3	2.6	2.9	-9.5	0	0	0	6.1	
28	734.8	734.0	732.6	-5.4	-2.0	-3.6	-5.4	-1.5	84	48	2.5	1.6	1.6	-6.8	1	1	0	6.5	
29	730.8	729.1	727.9	-5.5	0.8	-3.0	-6.0	1.5	51	26	1.5	1.3	1.0	-9.0	0	0	0	6.6	
30	726.0	725.0	724.0	-5.9	2.8	-1.4	-6.1	4.0	34	23	0.9	1.3	1.1	-11.5	0	0	0	6.6	
31	724.1	724.8	727.0	-5.2	1.0	-3.1	-6.0	2.6	37	27	1.1	1.3	1.9	-11.1	0	0	0	6.7	
MOY.	719.8	719.7	720.1	0.8	2.6	1.5	-0.3	3.9	88	81	4.5	4.6	4.6	-1.6	7	7	7	90.0	Total	Total	Total	50.5	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KLEYR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	-0.8	-0.8	-0.8	-0.8	-1.0	0.1	-0.8	98	4.2	4.1	4.3	10	10	10						
2	-0.8	-1.2	-1.4	-1.4	-1.4	-0.6	-1.1	100	4.3	4.1	4.1	10	10	10						
3	-3.2	-2.2	0.6	0.6	-4.0	0.6	-1.6	96	3.3	3.6	4.6	10	10	10						
4	3.6	5.0	5.6	0.6	0.6	5.7	4.7	90	5.3	6.3	6.6	10	10	10						
5	7.4	7.2	7.8	5.5	8.0	8.0	7.5	97	7.5	7.4	7.5	10	10	10				5.7		
6	7.0	6.4	2.8	2.6	7.8	7.8	5.4	91	6.8	6.2	5.4	10	9	10				1.1		
7	-0.2	1.2	0.3	-0.4	3.0	3.0	0.4	100	4.5	4.7	4.6	10	10	10						
8	4.1	7.1	7.4	-0.2	8.4	8.4	6.2	87	5.3	5.5	6.6	8	9	10						
9	8.4	8.4	2.7	2.6	10.4	10.4	6.5	85	7.0	7.5	5.3	10	10	7				4.7		
10	3.8	4.0	3.1	2.2	5.0	5.0	3.6	98	5.9	5.8	4.4	10	10	10				1.4		
11	0.8	1.8	1.8	0.6	3.4	3.4	1.5	90	4.4	4.7	5.1	10	10	10				2.4		
12	2.2	3.0	-0.2	-0.6	3.2	3.2	1.7	93	5.0	5.1	4.2	10	10	9						
13	1.9	2.0	-0.2	-0.2	2.4	2.4	1.2	94	5.0	4.0	3.7	10	10	10						
14	0.0	2.4	2.2	-0.4	2.6	2.6	1.5	92	4.2	4.9	5.0	10	10	10						
15	3.2	4.1	4.0	2.2	4.5	4.5	3.8	83	4.8	4.8	4.5	10	10	10						
16	2.4	2.8	2.0	2.0	4.2	4.2	2.4	82	4.5	4.3	4.4	10	10	10						
17	2.4	4.0	2.6	1.4	4.1	4.1	3.0	96	5.2	3.9	3.8	10	10	10						
18	1.0	3.0	1.2	-0.4	4.0	4.0	1.7	75	3.7	4.2	4.7	10	8	0						
19	0.0	1.2	2.6	-0.7	2.6	2.6	1.3	96	4.4	4.8	5.3	10	10	10						
20	3.6	2.5	-2.0	-2.0	3.7	3.7	1.4	93	5.5	4.8	3.0	10	10	8				2.0		
21	-6.6	-3.2	-5.0	-6.8	-2.0	-2.0	-4.9	69	1.8	1.5	1.4	0	0	0						
22	-7.0	-3.5	-6.0	-7.1	-2.6	-2.6	-5.5	80	2.0	2.3	2.3	0	0	0						
23	-6.0	-3.6	-6.0	-6.7	-2.4	-2.4	-5.2	92	2.5	2.9	2.6	10	10	1						
24	-8.4	0.3	-1.8	-8.5	2.8	2.8	-3.3	94	2.1	3.5	3.6	1	0	0						
25	-5.6	2.2	-2.2	-6.0	5.4	5.4	-1.9	95	2.7	3.7	3.6	0	0	0						
26	-8.0	0.5	-0.4	-8.4	3.0	3.0	-2.6	91	2.1	4.1	4.2	0	10	0						
27	-1.8	1.0	0.6	-2.0	1.6	1.6	-0.1	94	3.7	3.5	3.6	10	9	9						
28	-0.8	0.2	-2.3	-2.3	0.6	0.6	-1.0	82	3.5	3.8	3.4	10	10	8						
29	-2.0	4.8	3.4	-3.1	7.0	7.0	2.1	83	3.2	3.3	3.9	2	1	0						
30	0.0	7.2	1.4	-0.1	10.0	10.0	2.9	88	4.0	4.8	4.6	0	1	1						
31	-2.2	6.0	3.0	-2.6	9.5	9.5	2.3	93	3.6	3.9	3.8	0	0	0						
MOY.	-0.1	2.4	0.9	-1.5	3.7	3.7	1.1	90	4.3	4.5	4.3	7	8	7				Total 17.3		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1992

GEYERSHAFF

Observateur : KLEJR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21							
1	-1.8	5.2	2.2	-2.2	8.0	1.9	91	60	70	3.6	4.0	3.7	0	0	0												
2	-3.6	0.0	-3.0	-4.5	2.6	-2.2	98	81	100	3.3	3.7	3.6	1	3	10												
3	-1.8	-0.1	0.3	-3.4	1.1	-0.5	100	98	96	3.9	4.5	4.5	10	10	10												
4	0.4	3.7	3.6	-0.1	6.2	2.6	96	95	92	4.5	5.7	5.4	10	10	10								0.3				
5	2.4	7.2	5.1	1.4	7.4	4.9	98	88	89	5.3	6.7	5.9	10	10	10								6.0				
6	3.7	5.2	3.8	3.2	5.7	4.2	95	91	97	5.7	6.0	5.8	10	10	10								0.8				
7	-0.5	7.0	1.7	-1.6	7.6	2.7	98	69	94	4.3	5.1	4.9	10	6	4												
8	-4.0	-0.1	-1.2	-4.0	1.7	-1.8	98	96	100	3.2	4.4	4.1	3	10	10												
9	-1.0	5.8	5.0	-1.4	8.4	3.3	98	79	94	4.1	5.4	6.1	10	1	10												
10	3.6	4.2	4.1	2.6	5.7	4.0	90	80	90	5.3	5.0	5.5	10	10	10								6.0				
11	3.6	4.0	6.4	3.1	6.4	4.7	97	97	97	5.7	5.9	7.0	10	10	10								2.4				
12	7.1	8.6	8.6	6.4	9.6	8.1	99	97	97	7.4	8.1	8.1	10	10	9								7.3				
13	7.6	7.5	4.6	4.2	9.0	6.6	93	76	94	7.3	5.9	5.9	10	9	9								4.3				
14	3.4	4.0	5.1	2.3	5.2	4.2	86	82	77	5.0	5.0	5.0	9	9	9								3.8				
15	5.8	8.3	4.4	4.2	9.4	6.2	97	92	71	6.7	7.5	4.5	10	10	9								2.2				
16	1.6	3.2	0.4	0.2	4.4	1.7	78	66	85	4.0	3.8	4.0	9	9	9								2.0				
17	-1.6	0.6	-4.6	-4.6	1.3	-1.9	89	67	80	3.6	3.2	2.5	9	8	1												
18	-6.6	-2.4	-5.2	-7.8	-1.4	-4.7	89	61	77	2.3	2.3	2.3	9	7	1												
19	-5.4	-1.0	-2.0	-7.2	0.1	-2.8	87	56	79	2.5	2.4	3.0	9	8	9												
20	-3.0	1.8	-0.8	-4.6	3.5	-0.7	98	75	96	3.5	3.9	4.1	10	1	10												
21	-1.7	3.2	1.2	-1.7	4.6	0.9	98	63	85	3.9	3.6	4.2	8	1	10												
22	-1.6	4.4	1.4	-2.0	5.5	1.4	96	68	81	3.8	4.3	4.1	6	9	9												
23	1.4	3.2	3.0	0.9	3.5	2.5	85	86	97	4.3	5.0	5.5	10	10	10												
24	2.8	8.4	5.5	2.8	10.0	5.6	100	68	86	5.6	5.6	5.8	10	8	10												
25	3.0	7.0	4.2	2.2	8.0	4.7	95	74	90	5.4	5.6	5.6	10	10	10												
26	3.4	8.0	3.9	2.9	9.5	5.1	90	75	95	5.2	6.0	5.7	10	9	6												
27	1.2	10.5	5.4	0.8	12.7	5.7	96	59	75	4.8	5.7	6.1	2	1	0												
28	1.4	10.6	6.0	1.1	13.2	6.0	96	63	86	4.9	6.0	6.1	1	0	0												
29	0.8	10.4	6.1	-0.4	13.5	5.8	98	63	79	4.8	5.9	5.6	0	0	1												
MOY.	0.7	4.8	2.6	-0.2	6.3	2.7	94	77	88	4.6	5.0	5.0	8	7	7								Total	35.1			

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1992

GEYERSHAFF

Observateur : KLEJR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	Min.	Max.	7		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1				2.0	6.4	4.0	4.1	96	75	87	5.1	5.4	5.3		10	9	1				1.5	.	.		
2				0.8	5.2	4.7	3.6	98	87	95	4.8	5.8	6.1		10	10	10				.	.	.		
3				3.8	7.3	4.9	5.3	97	62	70	5.8	4.8	4.6		10	8	5				6.0	.	.		
4				1.7	6.1	5.0	4.3	94	67	51	4.9	4.8	3.3		9	9	9				.	.	.		
5				-0.4	5.5	5.2	3.4	92	53	51	4.1	3.6	3.4		1	6	0				.	.	.		
6				-1.7	8.7	6.6	4.5	89	49	65	3.6	4.1	4.8		8	8	7				.	.	.		
7				1.2	11.2	9.0	7.1	85	47	51	4.2	4.7	4.4		8	1	2				.	.	.		
8				3.8	11.7	9.6	8.4	77	42	47	4.6	4.3	4.2		1	2	1				.	.	.		
9				2.2	11.0	9.9	7.7	68	39	47	3.6	3.8	4.3		0	0	0				.	.	.		
10				3.2	12.4	11.1	8.9	83	50	51	4.8	5.4	5.1		3	1	1				.	.	.		
11				4.1	13.4	11.2	9.6	85	49	50	5.2	5.6	5.0		2	1	0				.	.	.		
12				3.0	15.5	10.2	9.6	88	48	80	5.0	6.3	7.4		0	1	7				1.1	.	.		
13				4.6	7.5	6.4	6.2	85	60	79	5.4	4.6	5.7		1	9	10				2.0	.	.		
14				4.7	10.6	10.6	8.6	82	49	42	5.3	4.7	4.1		8	2	9				2.6	.	.		
15				4.6	4.4	4.2	4.4	90	85	87	5.7	6.0	5.4		10	10	10				.	.	.		
16				1.7	4.2	1.9	2.6	85	77	73	4.4	4.8	3.8		9	10	4				5.0	.	.		
17				-0.1	5.2	4.2	3.1	94	63	97	4.3	4.2	6.0		10	10	10				.	.	.		
18				5.0	7.8	10.8	7.9	97	97	92	6.3	7.7	9.0		10	10	10				4.6	.	.		
19				10.4	12.9	8.8	10.7	90	80	76	8.5	9.0	6.4		10	9	9				0.5	.	.		
20				0.3	8.2	7.2	5.2	91	49	55	4.2	4.0	4.2		0	0	1				.	.	.		
21				0.8	14.4	9.8	8.3	88	35	54	4.3	4.2	4.9		1	2	1				.	.	.		
22				7.0	13.8	11.7	10.8	83	61	70	6.2	7.2	7.2		9	9	9				.	.	.		
23				7.4	9.4	9.2	8.7	94	79	89	7.3	7.0	7.8		10	10	10				3.0	.	.		
24				8.0	13.2	12.4	11.2	97	64	81	7.8	7.3	8.8		10	6	1				.	.	.		
25				7.8	13.8	13.6	11.7	97	80	80	7.7	9.4	9.3		1	9	9				.	.	.		
26				10.4	17.6	17.6	15.2	92	51	60	8.7	7.7	9.0		8	8	10				2.1	.	.		
27				7.4	13.4	10.0	10.3	89	50	74	6.8	5.8	6.9		9	6	2				4.0	.	.		
28				8.2	12.2	7.8	9.4	89	61	75	7.2	6.5	5.9		9	9	10				3.0	.	.		
29				5.4	10.4	7.0	7.6	94	63	77	6.3	5.9	5.8		9	8	5				.	.	.		
30				1.5	10.6	8.2	6.8	98	56	70	5.0	5.4	5.7		1	1	1				.	.	.		
MOY.				4.0	10.1	8.4	7.5	90	61	69	5.6	5.7	5.8		6	6	5				Total	35.4	.		
																								Total	
																									35.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUN 1992

GEYERSHAFF

Observateur : KLEYR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	12.8	20.0	11.4	21.7	16.4	92	10.9	13.1	12.8	6	7	1				2.0								
2	14.7	19.2	16.4	20.4	16.8	77	12.4	14.1	10.8	10	9	2												
3	11.8	17.0	15.4	20.3	14.7	81	9.6	9.2	10.6	10	5	10												
4	12.0	13.4	12.7	16.2	12.7	80	10.3	9.4	9.1	10	4	10												
5	10.6	11.4	12.8	13.2	11.6	94	9.0	9.9	10.3	10	10	10												
6	11.4	12.5	13.0	13.5	12.3	98	9.9	10.2	10.2	10	10	10												
7	9.2	16.4	16.1	19.2	13.9	100	8.7	7.9	9.7	10	8	1												
8	11.2	17.3	13.4	18.4	14.0	95	9.5	10.0	10.7	8	9	10												
9	12.6	18.2	14.6	19.6	15.1	98	10.7	10.3	10.3	10	5	6												
10	11.4	20.0	14.4	20.8	15.3	99	10.0	10.1	10.7	10	9	8												
11	11.7	16.2	12.2	18.6	13.4	77	8.0	8.0	7.9	1	8	10												
12	11.0	15.2	12.6	16.5	12.9	88	8.6	7.9	9.9	5	10	9												
13	10.8	20.2	18.4	21.9	16.5	92	9.0	10.3	11.3	1	3	1												
14	13.6	22.6	17.3	24.5	17.8	85	11.0	11.5	12.6	8	7	4												
15	15.7	23.6	21.4	25.2	20.2	90	12.1	10.5	11.3	0	1	1												
16	17.4	25.0	17.1	25.4	19.8	72	10.8	11.0	12.1	1	2	8												
17	12.4	19.0	16.7	21.0	16.0	81	8.8	9.6	8.0	7	5	0												
18	11.8	15.0	10.0	16.7	12.3	83	8.6	9.0	7.1	1	8	9												
19	8.4	12.3	11.6	16.5	10.8	78	6.5	6.4	8.0	1	9	4												
20	11.8	15.0	13.8	16.1	13.5	93	9.6	11.9	11.6	10	10	10												
21	11.0	14.6	14.4	19.5	13.3	94	9.2	9.5	8.1	10	8	0												
22	9.8	19.4	17.8	22.5	15.7	100	9.1	6.9	9.5	10	1	1												
23	13.4	21.8	15.5	23.1	16.9	89	10.2	12.0	12.8	4	9	10												
24	14.6	19.6	16.2	20.1	16.8	100	12.5	13.3	13.2	10	9	10												
25	15.0	18.8	15.2	20.8	16.3	99	12.6	13.0	12.4	10	10	10												
26	15.2	20.8	17.6	22.6	17.9	83	10.7	9.6	10.1	7	4	1												
27	14.6	22.8	18.8	24.4	18.7	78	9.8	7.9	10.0	0	1	1												
28	13.8	24.0	21.2	24.9	19.7	82	9.7	9.2	10.0	0	2	1												
29	13.4	24.8	22.6	26.3	20.3	86	9.9	8.7	8.8	0	0	0												
30	15.8	24.8	21.2	25.6	20.6	79	10.6	10.8	11.4	0	4	8												
MOY.	12.6	18.7	15.9	20.5	15.7	90	9.9	10.0	10.4	6	6	6				Total 120.8								Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1992

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL ANTOINETTE

Hauteur : 435 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1				0.4	5.0	4.8	0.3	7.5	100	78	78	4.7	5.1	5.0										0.9	.	
2				1.0	3.0	2.2	0.6	5.5	96	97	96	4.7	5.5	5.2										13.9	.	
3				2.8	6.0	4.6	2.2	8.4	98	76	78	5.5	5.3	4.9										.	.	
4				2.0	6.6	3.5	0.9	7.0	85	62	62	4.5	4.6	3.6										.	.	
5				-0.8	5.4	2.0	-1.0	8.2	92	49	71	3.9	3.3	3.8										.	.	
6				0.8	8.2	7.4	0.5	10.0	85	53	56	4.1	4.3	4.3										.	.	
7				3.0	10.0	7.5	2.8	12.1	73	50	62	4.1	4.6	4.8										.	.	
8				5.0	11.4	8.2	4.9	12.8	64	45	47	4.2	4.6	3.8										.	.	
9				3.2	11.4	9.0	3.2	13.5	53	37	47	3.1	3.7	4.1										.	.	
10				4.8	12.2	10.1	4.5	15.0	62	44	53	4.0	4.7	4.9										.	.	
11				6.7	14.4	10.0	6.3	16.1	64	38	74	4.7	4.7	6.9										.	.	
12				7.6	14.2	9.1	6.0	16.0	69	31	88	5.4	3.8	7.6										.	.	
13				4.8	7.2	5.0	4.5	9.1	86	74	86	5.5	5.7	5.6										1.1	.	
14				3.3	10.0	10.5	3.3	13.5	7.9	95	37	5.5	5.1	3.5										2.2	.	
15				2.4	3.4	0.2	0.2	11.4	2.0	96	94	5.2	5.6	4.4										6.4	.	
16				0.2	2.5	2.1	-0.1	4.4	1.6	92	88	4.3	4.8	3.6										5.5	.	
17				-0.5	5.3	3.3	-1.5	5.5	2.7	96	65	4.2	4.3	5.7										.	.	
18				4.8	9.0	10.2	3.3	10.3	8.0	100	96	6.4	8.3	8.8										6.3	.	
19				9.4	11.4	8.0	8.0	11.8	9.6	95	80	8.4	8.1	7.1										0.6	.	
20				-0.4	9.1	7.5	-0.5	12.0	5.4	100	47	4.4	4.1	4.0										1.2	.	
21				2.2	13.2	12.2	2.2	16.8	9.2	75	40	4.0	4.5	5.6										.	.	
22				8.4	12.7	10.9	6.0	14.0	10.7	80	68	6.6	7.5	7.4										.	.	
23				6.6	7.4	7.8	6.1	10.9	7.3	96	89	7.0	6.8	7.5										1.8	.	
24				8.2	13.4	12.6	7.6	16.0	11.4	97	68	7.9	7.8	7.7										0.6	.	
25				9.8	13.2	11.2	9.6	15.5	11.4	86	84	7.8	9.5	9.1										.	.	
26				9.8	16.0	16.0	8.6	18.5	13.9	92	60	8.4	8.1	9.2										1.0	.	
27				6.6	11.1	8.2	6.5	16.0	8.6	91	58	6.7	5.8	6.0										1.4	.	
28				8.0	9.0	6.4	6.4	12.0	7.8	94	92	7.6	7.9	6.9										.	.	
29				4.8	10.2	6.0	4.7	11.2	7.0	94	61	6.0	5.7	5.5										7.4	.	
30				3.6	8.2	8.1	1.5	12.0	6.6	93	73	5.5	5.9	5.4										1.0	.	
MOY.				4.3	9.3	7.5	3.6	11.8	7.0	87	65	5.5	5.7	5.7										Total	51.3	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MAI 1992

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL ANTOINETTE

Hauteur : 435 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.						
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21	Total	Total	
1				11.5	6.3	5.3	8.3	86	87	85	6.5	8.8	6.1																
2				9.0	6.0	3.3	6.2	85	60	76	5.1	5.1	5.3													11.0			
3				8.8	6.8	0.6	5.8	94	66	74	5.0	5.6	5.5																
4				12.3	10.9	4.4	9.3	75	51	55	4.8	5.5	5.4																
5				15.2	12.4	6.9	11.5	69	45	55	5.1	5.9	5.9																
6				13.2	10.0	5.6	9.8	85	66	72	6.0	7.5	6.6																
7				16.7	14.8	6.4	13.2	83	56	74	6.7	8.0	9.4																
8				9.0	8.4	5.3	7.7	91	92	61	6.3	7.9	5.1																
9				6.6	8.3	2.6	6.2	93	79	97	5.6	5.8	8.0																
10				10.2	11.1	7.0	9.4	94	72	72	7.1	6.7	7.1													8.2			
11				7.8	7.2	7.2	7.7	97	89	83	7.8	7.0	6.3																
12				12.6	12.2	4.0	10.2	86	53	65	6.0	5.8	6.9													13.0			
13				17.8	17.6	6.5	14.4	94	52	48	7.5	8.0	7.2													6.1			
14				23.3	22.2	14.0	20.1	66	51	53	8.3	10.9	10.5																
15				26.6	23.0	17.6	22.5	52	36	45	8.0	9.3	9.5																
16				22.0	17.2	13.5	17.6	97	69	51	11.3	13.7	7.6																
17				16.0	15.0	6.1	12.5	93	45	52	6.7	6.1	6.6																
18				19.1	16.4	8.2	15.1	78	51	52	7.1	8.4	7.3																
19				19.7	16.7	9.1	15.6	60	39	47	5.7	6.7	6.7																
20				20.0	18.5	11.6	16.8	65	37	41	6.7	6.4	6.5																
21				18.5	17.1	9.0	15.0	82	52	55	7.2	8.2	8.0																
22				18.3	16.2	10.4	15.3	85	55	59	8.6	8.6	8.2																
23				22.1	21.0	13.7	19.3	63	44	41	7.9	8.7	7.6																
24				22.0	16.2	12.7	17.1	81	46	71	9.1	9.2	9.9																
25				21.4	17.0	12.1	17.3	84	67	84	9.7	12.8	12.2																
26				22.1	15.7	12.1	17.7	79	58	76	10.3	11.7	10.2																
27				19.3	18.0	12.1	16.6	76	49	48	8.3	8.3	7.5																
28				18.2	19.0	13.4	17.0	61	69	53	7.2	10.9	8.7																
29				12.0	13.0	11.5	13.0	54	88	92	6.5	9.2	10.3																
30				18.0	17.8	10.4	15.7	97	79	86	9.7	12.2	13.2																
31				18.4	16.4	12.6	16.5	83	68	93	10.4	10.8	13.0																
MOY.				16.4	14.5	8.9	13.6	80	60	65	7.4	8.4	8.0														Total	48.1	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1992

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL ANTOINETTE

Hauteur : 435 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	7		13	21	7	13	21	7			
1	13.4	18.0	17.3	13.0	21.1	16.2	95	11.0	10.4	11.8								0.4	.	
2	12.8	21.2	19.4	12.3	23.8	17.8	96	10.7	9.7	11.9								.	.	
3	13.4	20.6	19.7	13.1	22.1	17.9	95	11.0	10.9	11.4								4.7	.	
4	13.2	15.8	15.4	13.0	19.7	14.8	98	11.1	10.2	10.3								2.2	.	
5	12.6	17.4	15.4	11.5	20.9	15.1	95	10.4	10.2	12.3								.	.	
6	12.8	13.4	13.0	12.6	15.4	13.1	93	10.3	9.4	9.7								2.4	.	
7	12.4	16.0	14.6	12.4	19.2	14.3	81	8.8	8.2	9.8								3.1	.	
8	12.2	21.2	19.2	10.6	23.5	17.5	74	7.9	8.3	10.0								.	.	
9	14.6	21.6	19.0	13.6	23.6	18.4	80	10.0	11.2	12.1								.	.	
10	15.2	19.6	14.0	14.0	21.5	16.3	83	10.7	13.0	10.4								.	.	
11	10.6	13.0	14.8	10.6	18.2	12.8	97	9.3	10.2	10.3								4.5	.	
12	12.6	14.0	14.8	12.5	18.0	13.8	98	10.7	10.9	10.2								14.0	.	
13	10.8	16.0	17.8	9.6	20.3	14.9	71	9.2	9.7	10.8								5.5	.	
14	15.2	15.2	15.0	14.5	17.8	15.1	91	11.8	10.7	12.2								0.8	.	
15	14.0	16.2	16.2	12.2	17.6	15.5	98	11.7	12.2	13.1								.	.	
16	15.4	24.4	20.0	13.0	26.5	19.9	96	12.5	13.4	13.1								0.5	.	
17	16.2	15.2	17.2	15.2	21.0	16.2	96	13.2	11.8	13.2								1.0	.	
18	12.0	18.2	18.8	11.9	22.0	16.3	93	9.7	11.2	12.1								.	.	
19	15.2	25.2	23.8	14.1	27.2	21.4	93	12.1	13.5	14.0								.	.	
20	19.0	27.4	25.2	18.1	28.5	23.9	74	12.1	12.8	14.8								.	.	
21	19.8	25.0	17.6	17.6	25.6	20.8	85	14.7	14.6	14.5								2.1	.	
22	11.2	19.8	16.2	10.0	22.3	15.7	82	8.1	8.3	9.3								.	.	
23	13.8	22.1	21.1	13.0	24.5	19.0	78	9.2	8.9	9.6								.	.	
24	16.6	25.0	18.2	16.4	27.0	19.9	76	10.7	13.2	12.3								.	.	
25	12.2	20.2	19.6	12.1	23.5	17.3	98	10.4	11.4	10.1								1.7	.	
26	14.3	23.4	20.0	13.3	25.2	19.2	77	9.4	9.0	9.8								.	.	
27	15.6	22.1	16.2	14.5	24.5	18.0	78	10.4	10.5	8.0								.	.	
28	9.8	19.1	18.0	9.0	22.5	15.6	79	7.2	7.6	8.3								.	.	
29	13.6	23.3	22.0	12.0	26.0	19.6	65	7.6	7.9	10.5								.	.	
30	16.2	29.6	26.4	15.5	31.0	24.1	78	10.8	12.5	17.6								.	.	
31	19.6	27.0	25.0	17.9	28.7	23.9	85	14.5	14.1	13.9								2.5	.	
MOY.		14.1	20.2	18.4	22.9	17.6	87	10.6	10.9	11.5								Total 45.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : THILL ANTOINETTE

Hauteur : 435 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.0	6.5	11.4	8.9	97	87	96	8.1	7.7									13.3	.	.
2				11.2	7.4	13.1	10.7	97	79	100	8.1	10.0									8.7	.	.
3				10.2	10.2	15.0	12.2	91	82	90	10.2	8.4									13.6	.	.
4				8.0	7.0	12.5	8.3	93	92	78	7.0	6.3									3.8	.	.
5				7.6	5.8	13.5	8.3	94	63	80	6.7	6.3									4.5	.	.
6				11.2	4.3	16.0	10.1	87	55	78	5.8	7.8									.	.	.
7				12.6	7.0	20.0	12.2	91	55	88	6.8	8.0									0.8	.	.
8				9.2	4.2	15.0	9.0	97	50	80	6.1	5.8									.	.	.
9				10.7	4.5	17.6	10.5	94	50	78	6.5	7.5									.	.	.
10				15.2	8.5	18.5	13.9	68	61	79	6.4	10.2									.	.	.
11				12.8	10.9	21.7	15.0	98	61	81	10.1	9.0									7.2	.	.
12				12.2	6.3	17.9	11.0	94	56	59	6.9	6.2									.	.	.
13				14.3	8.5	18.5	12.8	78	63	75	6.6	8.4									.	.	.
14				11.6	9.9	14.5	11.1	97	98	95	9.0	9.7									0.8	.	.
15				12.3	11.4	16.2	12.7	95	75	96	9.6	10.3									7.2	.	.
16				13.2	9.8	17.7	13.4	96	77	79	9.3	9.0									.	.	.
17				16.9	9.5	21.2	14.7	95	71	81	8.5	10.7									.	.	.
18				13.8	11.9	18.5	13.5	90	97	89	9.6	12.0									.	.	.
19				12.6	10.0	17.6	13.3	97	61	93	9.1	8.9									.	.	.
20				13.2	9.1	18.1	13.7	97	66	88	9.7	9.5									.	.	.
21				17.2	11.4	19.4	15.3	95	78	80	9.7	11.8									.	.	.
22				13.4	13.4	17.2	14.7	93	73	95	11.0	11.0									2.5	.	.
23				10.1	9.4	15.0	11.0	95	75	99	8.4	8.8									.	.	.
24				12.1	8.1	16.0	11.8	97	69	78	8.6	8.2									.	.	.
25				15.3	8.4	19.5	13.8	97	59	70	8.4	9.1									.	.	.
26				17.0	10.9	22.5	15.5	100	66	70	9.8	10.2									.	.	.
27				18.4	13.1	23.7	17.8	84	60	71	9.5	11.3									.	.	.
28				12.4	12.4	18.4	13.9	77	65	95	8.8	10.3									2.0	.	.
29				12.2	10.3	16.0	12.8	97	73	93	9.2	9.9									.	.	.
30				11.8	9.5	15.4	11.5	97	88	98	8.7	10.1									.	.	.
MOY.				12.6	9.0	17.3	12.4	93	70	84	8.4	9.1	9.3	Total							64.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

OCTOBRE 1992

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL ANTOINETTE

Hauteur : 435 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	10.4	15.0	9.0	8.6	15.7	11.5	100	62	89	9.5	8.0	7.7							0.7	.	
2	7.0	13.0	10.4	6.6	14.2	10.1	94	70	83	7.1	7.9	7.9							.	.	
3	8.4	13.0	11.9	8.1	13.5	11.1	94	79	90	7.8	8.9	9.4							0.5	.	
4	8.8	14.4	12.0	8.2	15.1	11.7	84	66	69	7.1	8.1	7.3							.	.	
5	8.6	8.4	7.0	7.0	12.0	8.0	92	92	88	7.7	7.6	6.6							.	.	
6	6.0	8.2	8.2	5.6	8.7	7.5	97	92	97	6.8	7.5	7.9							0.5	.	
7	8.0	10.2	10.4	7.7	11.0	9.5	100	95	92	8.0	8.8	8.7							2.7	.	
8	10.2	12.2	11.0	9.8	12.6	11.1	94	86	92	8.7	9.1	9.1							.	.	
9	9.3	9.2	8.2	8.0	12.0	8.9	96	84	85	8.4	7.3	6.9							.	.	
10	4.6	9.2	6.6	3.6	11.1	6.8	90	64	77	5.7	5.5	5.6							.	.	
11	4.2	10.4	7.8	4.1	12.0	7.5	80	50	83	5.0	4.7	6.6							.	.	
12	7.6	11.0	4.6	4.6	12.0	7.7	83	65	59	6.5	6.4	3.7							.	.	
13	0.2	8.8	3.8	0.4	10.0	4.3	63	46	59	2.9	3.9	3.6							.	.	
14	0.2	9.6	5.1	-0.5	10.8	5.0	77	52	77	3.6	4.7	5.0							.	.	
15	5.4	7.1	2.4	2.4	8.1	5.0	98	71	86	6.6	5.4	4.7							2.0	.	
16	0.3	3.8	1.2	-0.4	5.5	1.8	98	80	83	4.6	4.8	4.1							4.9	.	
17	-0.8	6.0	1.8	-1.8	8.6	2.3	88	73	89	3.8	5.1	4.6							.	.	
18	-0.2	2.8	2.8	-0.5	6.8	1.8	100	86	86	4.5	4.8	4.8							.	.	
19	0.4	8.4	4.6	0.1	9.5	4.5	96	70	73	4.5	5.8	4.6							.	.	
20	1.4	8.8	7.1	0.6	10.1	5.8	96	76	97	4.9	6.4	7.3							.	.	
21	3.9	3.5	4.2	3.1	7.1	3.9	95	97	97	5.7	5.7	6.0							8.7	.	
22	2.4	4.4	4.6	1.1	5.4	3.8	100	97	94	5.4	6.1	5.9							2.0	.	
23	5.0	5.2	4.2	3.5	6.5	4.8	98	98	98	6.4	6.5	6.1							4.5	.	
24	2.4	5.8	1.4	1.1	6.8	3.2	93	85	96	5.1	5.9	4.9							8.4	.	
25	4.8	10.0	6.4	1.0	10.3	7.1	97	97	94	6.2	9.0	6.8							23.1	.	
26	4.9	6.2	3.4	3.2	6.6	4.8	90	85	93	5.9	6.0	5.4							24.6	.	
27	2.9	4.2	7.0	2.8	7.0	4.7	98	88	99	5.5	6.1	7.4							2.1	.	
28	3.5	5.8	4.8	3.0	7.8	4.7	98	88	95	5.8	6.1	6.1							23.5	.	
29	4.2	5.4	1.5	1.5	7.0	3.7	93	94	96	5.8	6.3	4.9							8.0	.	
30	-1.3	2.4	3.1	-2.5	5.5	1.4	96	98	86	3.9	5.3	4.9							1.1	.	
31	-1.4	4.1	-1.4	-2.1	5.0	0.4	100	95	100	4.1	5.8	4.1							.	.	
MOY.	4.2	8.0	5.6	3.2	9.5	5.9	93	80	87	5.9	6.4	6.1							Total 117.3	Total	

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1992

ETTELBRUCK

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.								
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21											
1				1.5	7.0	5.2	1.3	9.0	4.6														0.3	.	.					
2				-1.1	4.2	3.3	-1.2	7.3	2.1																	1.2	.			
3				3.8	7.8	6.1	2.9	9.9	5.9																		6.2	.		
4				-0.7	8.0	5.4	-0.7	8.5	4.2																			0.1	.	
5				-1.4	7.0	4.9	-1.7	9.6	3.5																			.	.	
6				-0.8	10.3	8.0	-1.1	12.1	5.8																			.	.	
7				0.4	12.4	10.3	0.3	14.4	7.7																			.	.	
8				0.5	13.0	11.4	0.5	15.1	8.3																			.	.	
9				0.3	13.2	9.0	0.2	15.2	7.5																			.	.	
10				-0.1	14.4	10.6	-0.1	16.3	8.3																			.	.	
11				1.2	15.8	11.4	1.2	18.0	9.5																			.	.	
12				0.8	16.3	11.7	0.7	17.2	9.6																			.	.	
13				4.2	9.8	7.3	4.2	11.7	7.1																			0.8	.	
14				6.1	12.2	13.3	6.0	16.0	10.5																			1.8	.	
15				5.2	6.0	4.7	4.7	13.9	5.3																			3.2	.	
16				2.7	5.0	2.8	2.0	5.9	3.5																			6.1	.	
17				0.1	6.1	5.0	-1.0	7.0	3.7																			0.3	.	
18				5.0	10.7	11.2	4.6	11.6	9.0																			3.9	.	
19				10.7	12.0	9.0	9.0	12.5	10.6																			0.4	.	
20				-0.9	10.8	7.6	-1.0	13.8	5.8																			0.8	.	
21				-0.1	16.2	11.6	-0.4	18.9	9.2																			.	.	
22				4.4	14.9	13.0	3.5	15.7	10.8																			.	.	
23				8.1	10.0	10.6	7.7	13.0	9.6																			0.3	.	
24				7.9	15.4	13.2	7.5	18.3	12.2																			.	.	
25				4.0	15.7	13.9	3.9	17.8	11.2																			.	.	
26				7.4	18.1	18.0	6.7	20.3	14.5																			0.1	.	
27				9.0	13.2	9.8	8.9	18.0	10.7																			1.4	.	
28				7.0	12.8	7.7	6.4	13.4	9.2																			.	.	
29				6.5	11.4	8.6	6.0	13.1	8.8																			4.4	.	
30				1.3	12.0	10.0	1.0	13.8	7.8																			1.1	.	
MOY.				3.1	11.4	9.2	2.7	13.6	7.9																			Total	32.4	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUIN 1992

ETTELBRUCK

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso1.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1				13.4	22.4	17.5	17.8	100	62	92	11.5	12.6	13.8										1.5	.		
2				14.2	21.8	16.7	17.6	96	71	80	11.7	13.9	11.4										1.2	.		
3				13.7	20.1	15.5	16.4	90	48	95	10.6	8.5	12.5										0.7	.		
4				13.0	16.8	13.8	14.5	94	67	87	10.6	9.6	10.3										0.2	.		
5				11.3	12.9	13.7	12.6	88	96	96	8.8	10.7	11.3										2.2	.		
6				12.0	13.6	13.7	13.1	98	88	93	10.3	10.3	10.9										11.1	.		
7				9.7	18.9	16.1	14.9	99	52	87	8.9	8.5	11.9										0.2	.		
8				9.9	20.8	15.0	15.2	96	55	96	8.8	10.1	12.3										.	.		
9				13.2	19.0	16.1	16.1	92	70	90	10.5	11.5	12.3										11.7	.		
10				11.1	17.6	14.4	14.4	97	87	93	9.6	13.1	11.4										.	.		
11				10.4	17.9	15.7	14.7	91	56	72	8.6	8.6	9.6										12.4	.		
12				12.0	16.0	15.0	14.3	86	64	91	9.0	8.7	11.6										.	.		
13				9.8	21.9	20.0	17.2	97	47	77	8.8	9.3	13.5										1.3	.		
14				12.3	24.0	22.0	19.4	95	48	70	10.2	10.7	13.9										.	.		
15				14.5	26.8	22.1	21.1	93	43	72	11.5	11.4	14.4										.	.		
16				14.1	26.3	18.9	19.8	87	48	81	10.5	12.3	13.3										.	.		
17				13.8	21.0	18.9	17.9	83	56	60	9.8	10.4	9.8										.	.		
18				11.8	16.3	12.5	13.5	89	64	77	9.2	8.9	8.4										.	.		
19				6.7	13.8	14.6	11.7	97	56	64	7.1	6.6	8.0										.	.		
20				13.0	16.0	14.9	14.6	96	93	96	10.8	12.7	12.2										0.2	.		
21				12.2	15.2	16.6	14.7	95	72	80	10.1	9.3	11.3										2.1	.		
22				9.5	22.0	20.2	17.2	97	42	60	8.6	8.3	10.6										2.0	.		
23				14.7	24.2	18.0	19.0	89	52	95	11.2	11.8	14.7										.	.		
24				15.1	18.6	17.1	16.9	96	86	96	12.3	13.8	14.0										3.3	.		
25				15.6	21.1	18.2	18.3	97	66	94	12.9	12.4	14.7										31.1	.		
26				16.1	24.0	20.3	20.1	78	43	62	10.7	9.6	11.1										0.3	.		
27				12.3	25.9	21.2	19.8	94	32	67	10.1	8.0	12.6										.	.		
28				11.4	26.2	22.1	19.9	95	34	61	9.6	8.7	12.2										.	.		
29				11.4	27.7	21.4	20.2	93	32	64	9.4	8.9	12.2										.	.		
30				13.8	27.7	23.5	21.7	90	38	65	10.6	10.6	14.1										.	.		
MOY.				12.4	20.6	17.5	16.8	93	59	80	10.1	10.3	12.0										Total	81.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

**relevés
mensuels
et
annuels**

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m
 Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	774.2	755.4	9	781.3	26	-1.1	3.1	-0.2	0.6	-11.1	24	10.4	9	89	79	85	84	41	21
FEVRIER	771.0	758.3	13	778.2	19	-0.6	5.0	1.3	1.9	-11.4	18	12.5	29	94	80	88	87	56	18
MARS	764.1	740.6	31	778.0	9	1.7	8.6	3.9	4.7	-4.0	7	15.3	20	91	70	81	80	49	10
AVRIL	762.6	743.7	1	772.5	20	2.9	11.5	8.1	7.5	-4.3	6	20.5	26	87	60	68	72	36	9
MAI	766.6	756.7	9	774.9	17	8.8	18.5	15.9	14.4	-0.7	3	28.7	15	82	54	61	66	32	15
JUIN	763.8	757.1	2	770.5	14	12.3	20.0	17.2	16.5	3.0	19	27.7	30	89	62	72	74	31	29
JUILLET	765.9	758.6	12	774.6	28	13.0	22.1	19.7	18.3	5.3	28	32.2	30	91	62	72	75	37	30
AOUT	764.1	754.1	31	771.7	5	13.1	22.3	18.2	17.9	5.0	15	33.3	8	92	63	75	76	38	6
SEPTEMBRE	767.1	760.6	22	773.2	12	7.2	16.6	12.0	11.9	-1.2	6	24.3	27	94	69	83	82	50	12
OCTOBRE	759.8	748.5	25	771.4	8	3.5	9.3	4.7	5.8	-6.0	14	17.0	1	92	77	86	85	43	13
NOVEMBRE	764.8	746.5	16	778.3	6	4.4	7.8	4.3	5.5	-3.1	1	12.9	22	93	83	92	89	55	19
DECEMBRE	766.3	735.7	4	780.8	28	0.4	4.0	0.5	1.6	-13.1	31	11.4	2	91	81	88	87	34	30
ANNEE	765.8	735.7		781.3		5.5	12.4	8.8	8.9	-13.1		33.3		90	70	79	80	173	97

1992	Nuages			Insoia-tion heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent							
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	8	6	16.5	6.5	10	22	0	0	-12.3	12	33	15	2	4	19	5	3
FEVRIER	7	7	7	41.7	7.4	11	18	0	0	-12.1	4	9	3	24	5	24	10	8
MARS	8	8	7	78.7	15.7	13	16	0	0	-6.6	9	5	5	5	10	17	26	16
AVRIL	6	6	5	34.1	9.6	15	10	0	0	-6.3	7	15	6	2	4	23	23	10
MAI	4	5	4	41.3	21.5	11	1	5	0	-4.9	15	17	20	7	2	8	9	15
JUIN	6	7	6	106.6	34.4	25	0	7	0	-1.0	21	32	9	8	8	2	4	6
JUILLET	5	6	5	61.9	16.6	5	0	9	2	1.5	6	10	5	3	10	39	14	6
AOUT	5	6	5	106.4	18.0	11	0	11	3	2.6	2	3	5	8	13	32	21	9
SEPTEMBRE	6	7	4	35.3	9.0	3	1	0	0	-2.5	3	4	13	17	6	21	18	8
OCTOBRE	7	7	6	77.4	13.6	25	11	0	0	-8.4	6	24	11	6	4	19	16	7
NOVEMBRE	10	8	8	103.9	12.9	29	8	0	0	-4.0	0	2	5	16	14	25	22	6
DECEMBRE	8	7	7	71.3	17.5	2	15	0	0	-14.0	17	29	10	10	5	14	5	3
ANNEE	7	7	6	775.1	34.4		102	32	5	-14.0	102	183	107	108	85	243	173	97

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m
 Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur : SCHMIT BARBE

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative						
	Moy.	Min.	Max.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				0.3	3.8	1.1	1.7	-10.0	24	11.3	9						
FEVRIER				0.8	6.5	2.5	3.3	-7.6	19	15.3	29						
MARS				3.0	9.7	5.7	6.1	-2.3	7	17.1	18						
AVRIL				3.8	12.8	9.3	8.6	-2.0	6	22.0	26						
MAI				8.9	20.4	16.5	15.3	0.9	4	32.2	15						
JUIN				12.6	21.6	18.3	17.5	6.0	19	30.0	29						
JUILLET				14.3	23.9	19.8	19.3	9.0	28	35.1	30						
AOUT				14.9	24.0	19.2	19.4	7.9	16	36.8	8						
SEPTEMBRE				9.0	17.6	13.2	13.3	3.0	6	27.9	27						
OCTOBRE				4.5	9.8	6.3	6.9	-3.0	14	18.0	1						
NOVEMBRE				5.5	8.1	5.6	6.4	-2.2	1	13.8	23						
DECEMBRE				1.8	4.6	2.4	2.9	-10.8	31	12.1	3						
ANNEE					13.6	10.0	10.1	-10.8		36.8							

1992	Nuages		Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				15.4	6.0	5	19	0	0									
FEVRIER				34.7	7.2	10	14	0	0									
MARS				64.6	10.6	13	9	0	0									
AVRIL				32.8	5.2	16	11	0	0									
MAI				36.9	9.2	11	0	12	2									
JUIN				71.2	18.1	25	0	9	1									
JUILLET				74.1	22.1	11	0	12	7									
AOUT				77.4	24.4	23	0	10	8									
SEPTEMBRE				55.2	15.8	3	0	3	0									
OCTOBRE				82.2	23.6	25	9	0	0									
NOVEMBRE				104.2	17.9	29	7	0	0									
DECEMBRE				68.5	17.4	3	10	0	0									
ANNEE				717.2	24.4		79	46	18									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m
Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	730.6	712.5	9	737.1	26	0.0	2.3	0.7	1.0	-9.8	24	12.1	31	89	80	87	86	39	21
FEBVRIER	727.2	715.0	13	734.8	21	0.8	4.6	2.5	2.6	-10.6	18	13.5	28	93	79	90	88	50	1
MARS	720.8	699.6	31	735.2	9	2.4	6.3	4.5	4.4	-1.2	18	14.5	20	93	75	85	84	49	18
AVRIL	719.3	701.1	1	728.7	20	3.1	8.8	7.7	6.6	-1.2	20	18.6	26	91	66	71	76	37	12
MAI	723.9	713.8	9	733.1	16	8.6	16.0	14.6	13.1	0.3	2	27.3	15	84	59	62	69	34	15
JUIN	721.4	714.9	8	727.8	14	11.1	17.5	15.9	14.8	6.0	19	25.3	29	91	66	75	77	36	27
JUILLET	723.2	715.7	12	732.0	28	12.7	19.7	18.5	17.0	6.5	28	30.0	30	93	62	69	75	33	30
AOUT						13.4	19.7	18.3	17.1	7.0	15	33.0	8	93	64	74	77	33	7
SEPTEMBRE						9.1	14.9	12.7	12.2	0.2	6	24.2	27	93	67	82	81	45	27
OCTOBRE						3.7	7.8	5.1	5.5	-4.0	14	15.0	4	94	75	89	86	41	13
NOVEMBRE						4.4	6.1	4.9	5.1	-4.7	1	11.7	22	94	85	93	91	59	19
DECEMBRE						1.1	2.9	1.6	1.9	-7.6	31	10.2	2	88	82	87	86	22	30
ANNEE						5.9	10.6	8.9	8.5	-10.6		33.0		91	72	80	81	22	

1992	Nuages			Inso- lation heures	Pluie en mm		Nombre de jours de gelée			T. r. s.			Direction du vent						
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	7	57.0	23.7	9.5	5	21	0	0	-12.0	37	12	12	3	12	10	4	3
FEBVRIER	8	7	7	70.3	49.0	11.4	5	14	0	0	-8.9	13	7	4	9	11	17	19	7
MARS	8	8	6	84.8	110.6	18.5	24	10	0	0	-5.3	11	2	7	16	13	11	20	13
AVRIL	7	7	6	155.9	41.8	8.5	3	8	0	0	-5.5	19	9	6	7	13	14	11	11
MAI	3	5	3	244.3	46.8	17.7	11	0	2	0	-3.3	22	18	22	10	2	4	13	2
JUIN	5	7	6	177.5	87.0	27.3	21	0	1	0	5.4	42	20	6	3	2	5	5	7
JUILLET	5	6	5	229.4	77.2	22.5	11	0	6	1	3.5	27	9	9	7	7	13	12	9
AOUT	7	6	5	183.9	85.6	19.7	13	0	7	3	4.0	17	7	6	10	15	16	12	10
SEPTEMBRE	6	7	6	146.9	58.0	15.8	3	0	0	0	0.9	6	6	7	12	20	16	15	8
OCTOBRE	8	8	7	84.3	95.0	16.8	26	9	0	0	-6.4	23	14	6	3	15	18	13	1
NOVEMBRE	9	9	8	36.7	111.0	9.8	10	4	0	0	-8.6	1	0	7	10	23	15	29	5
DECEMBRE	8	7	7	57.2	90.4	22.9	5	15	0	0	-11.8	10	11	17	20	16	5	13	1
ANNEE	7	7	6	1528.2	876.1	27.3		81	16	4	-12.0	228	115	109	110	149	144	166	77

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m
 Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	753.7	735.0	9	761.0	26	0.6	3.2	1.4	1.8	-9.0	24	11.0	9	89	78	85	84	39	21
FEVRIER	750.3	737.0	13	758.2	19	1.2	5.3	3.2	3.2	-7.7	18	13.9	29	93	79	87	87	53	19
MARS	743.4	721.4	31	758.1	9	3.1	9.2	6.2	6.2	-2.5	7	16.5	20	89	65	77	77	44	7
AVRIL	741.4	722.8	1	752.9	20	4.2	12.1	9.9	8.7	-2.1	6	21.4	26	88	57	64	69	30	21
MAI	745.5	736.4	9	754.6	17	9.6	19.6	16.5	15.2	0.9	4	31.2	15	85	52	61	66	33	15
JUIN	742.6	735.9	8	749.3	14	13.1	21.1	17.7	17.3	6.1	19	28.4	16	91	59	72	74	33	29
JUILLET	744.8	737.2	4	754.1	28	14.2	22.8	20.0	19.0	8.1	28	34.6	30	94	60	74	76	34	29
AOUT	743.1	734.0	31	751.0	5	14.8	22.9	19.3	19.0	7.4	16	35.6	8	94	62	77	78	40	5
SEPTEMBRE	745.9	740.0	22	752.8	12	9.4	17.7	13.6	13.6	3.1	6	26.0	27	96	66	84	82	48	8
OCTOBRE	738.7	728.0	25	749.7	8	5.3	10.1	6.7	7.4	-3.5	14	18.0	1	93	75	86	85	44	11
NOVEMBRE	743.2	726.1	17	757.6	6	6.2	8.4	6.4	7.0	-1.0	1	14.1	22	90	79	89	86	45	19
DECEMBRE	744.7	718.4	4	759.3	28	2.0	4.4	2.8	3.0	-10.0	31	12.3	3	89	78	85	84	51	29
ANNEE	744.8	718.4		761.0		7.0	13.1	10.3	10.1	-10.0		35.6		91	67	78	79	30	

1992	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de			T.r.s.		Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	7		14.3	4.4	11	19	0	0	-10.5								
FEVRIER	9	7	7		40.7	8.1	12	14	0	0	-9.0								
MARS	8	8	7		61.4	13.4	13	8	0	0	-3.2								
AVRIL	6	6	5		33.4	6.1	16	4	0	0	-3.5								
MAI	4	5	4		34.2	8.6	11	0	6	2	-0.1								
JUIN	7	6	5		112.3	26.2	25	0	8	0	4.5								
JUILLET	6	5	5		67.5	16.9	11	0	11	4	7.0								
AOUT	7	6	4		92.9	26.0	12	0	11	6	7.0								
SEPTEMBRE	8	6	5		62.4	20.2	1	0	1	0	2.5								
OCTOBRE	8	8	7		80.3	19.7	25	7	0	0	-4.5								
NOVEMBRE	10	8	7		103.8	13.3	12	2	0	0	-1.5								
DECEMBRE	8	7	8		70.5	24.7	3	10	0	0	-11.0								
ANNEE	7	7	6		773.7	26.2		64	37	12	-11.0								

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				-0.4	2.4	0.3	0.8	-9.8	24	12.1	31	91	80	90	87	37	21
FEVRIER				0.4	5.0	1.8	2.4	-11.7	18	14.0	29	95	77	92	88	48	1
MARS				2.2	6.5	4.0	4.2	-2.1	18	14.3	5	94	74	88	85	49	18
AVRIL				2.9	9.3	6.9	6.4	-1.7	5	18.0	26	94	67	77	79	39	21
MAI				8.0	16.6	13.7	12.8	-0.7	2	28.5	15	89	58	67	71	34	15
JUIN				10.7	18.2	15.7	14.8	5.6	19	26.5	15	94	63	78	78	34	27
JUILLET				12.1	19.7	18.1	16.6	5.6	28	28.9	20	95	63	72	77	38	30
AOUT				12.7	19.7	17.6	16.6	5.9	5	33.0	8	95	66	78	80	36	7
SEPTEMBRE				8.5	15.3	11.9	11.9	-0.4	6	25.2	27	95	67	86	83	45	27
OCTOBRE				3.2	8.2	4.6	5.3	-4.6	14	15.2	4	96	73	92	87	34	14
NOVEMBRE				4.0	6.2	4.8	5.0	-5.6	1	11.7	11	95	83	94	91	59	19
DECEMBRE				0.4	2.8	1.0	1.4	-7.5	31	9.8	2	91	83	89	88	26	30
ANNEE				5.4	10.8	8.4	8.2	-11.7		33.0		94	71	83	83	26	

1992	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.					Direction du vent						
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				22.0	10.4	5	21	0	0	0									
FEVRIER				39.6	9.4	12	14	0	0	0									
MARS				87.4	18.2	23	8	0	0	0									
AVRIL				34.0	5.6	19	5	0	0	0									
MAI				61.2	24.0	25	2	3	0	0									
JUIN				85.7	26.6	21	0	6	0	0									
JUILLET				62.7	14.6	22	0	9	0	0									
AOUT				89.5	24.2	13	0	6	3	0									
SEPTEMBRE				55.3	11.8	3	1	1	0	0									
OCTOBRE				77.3	14.6	28	8	0	0	0									
NOVEMBRE				100.0	10.9	22	4	0	0	0									
DECEMBRE				83.8	23.4	5	17	0	0	0									
ANNEE				798.5	26.6		80	25	3										

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative							
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						-0.3	2.7	0.5	1.0	-9.7	24	10.3	30			
FEVRIER						-0.2	5.3	2.1	2.4	-11.8	18	14.6	29			
MARS						2.5	8.0	5.1	5.2	-2.6	1	15.3	20			
AVRIL						3.5	10.5	8.4	7.5	-2.6	6	19.7	26			
MAI						9.0	17.8	15.0	13.9	-0.3	3	29.5	15			
JUIN						12.1	19.4	16.6	16.0	5.5	22	26.8	29			
JUILLET						13.1	21.7	19.5	18.1	5.7	28	32.6	30			
AOUT						13.8	21.5	18.6	17.9	6.0	16	34.0	8			
SEPTEMBRE						8.2	16.3	12.7	12.4	0.5	6	23.5	27			
OCTOBRE						4.0	9.0	5.8	6.3	-4.7	14	17.5	1			
NOVEMBRE						5.0	7.4	5.7	6.0	-2.0	2	12.5	11			
DECEMBRE						1.2	3.9	2.0	2.4	-10.5	31	11.6	3			
ANNEE						6.0	12.0	9.4	9.1	-11.8		34.0				

1992	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER						9.6	5	23	0	0									
FEVRIER						13.8	12	16	0	0									
MARS						28.2	13	9	0	0									
AVRIL						8.4	3	6	0	0									
MAI						52.7	11	1	6	0									
JUIN						88.9	25	0	7	0									
JUILLET						11.5	6	0	10	2									
AOUT						30.6	12	0	10	3									
SEPTEMBRE						19.7	3	0	0	0									
OCTOBRE						102.4	25	9	0	0									
NOVEMBRE						147.0	29	4	0	0									
DECEMBRE						87.7	3	12	0	0									
ANNEE						939.7		80	33	5									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m
 Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	746.3	727.9	9	753.1	26	1.2	3.7	2.2	2.4	-6.0	24	11.8	9	90	80	86	85	39	21
FEVRIER	743.3	730.1	13	751.0	19	1.1	5.0	3.7	3.2	-7.1	18	13.7	29	94	81	87	87	58	19
MARS	736.6	714.1	31	750.3	9	3.2	8.9	6.9	6.3	-2.9	1	16.0	18	92	70	81	81	46	7
AVRIL	734.7	716.6	1	745.0	20	4.8	11.9	9.9	8.9	-1.7	6	21.2	26	91	63	69	74	37	21
MAI	738.6	730.0	9	747.0	16	10.5	19.1	16.7	15.5	2.4	4	30.3	15	86	56	65	69	36	15
JUIN	735.7	729.1	8	742.1	14	13.1	20.5	18.0	17.2	6.6	19	28.1	16	91	61	75	76	34	29
JUILLET	737.7	731.0	12	746.8	28	14.4	22.2	20.5	19.0	9.0	28	33.1	30	93	62	74	76	41	23
AOUT	735.9	726.7	31	743.7	5	14.3	22.1	19.7	18.7	6.3	15	34.8	8	92	63	74	76	38	5
SEPTEMBRE	739.2	733.4	22	746.0	12	9.6	17.3	14.6	13.9	2.4	6	26.3	27	96	70	85	83	51	9
OCTOBRE	732.6	721.9	25	744.1	8	5.2	10.1	7.0	7.4	-3.2	14	17.6	1	94	78	89	87	42	13
NOVEMBRE	737.8	720.9	16	751.1	6	6.3	8.8	6.9	7.3	-0.9	1	13.9	22	92	82	91	88	54	2
DECEMBRE	739.3	712.0	4	753.1	28	2.1	4.7	3.0	3.2	-9.0	31	12.2	2	90	81	89	87	46	30
ANNEE	738.1	712.0		753.1		7.2	12.9	10.8	10.3	-9.0		34.8		92	71	80	81		34

1992	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	geïée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	7	7	46.4	12.0	4.7	11	15	0	0	-9.4	0	30	4	6	0	21	6	26
FEVRIER	9	7	8	51.8	36.9	7.4	12	15	0	0	-10.0	2	8	5	14	0	22	15	21
MARS	6	6	5	80.0	58.4	12.6	24	6	0	0	-4.0	1	6	6	9	0	27	19	25
AVRIL	4	5	4	129.5	34.0	9.0	3	1	0	0	-5.0	0	14	10	11	1	20	18	16
MAI	4	5	4	242.1	39.3	9.1	30	0	5	1	-1.4	2	22	19	8	0	8	14	20
JUIN	6	6	6	187.3	66.1	13.2	25	0	7	0	3.1	0	27	5	5	0	11	1	41
JUILLET	6	6	6	196.6	72.9	15.1	11	0	11	2	5.6	2	12	15	7	0	19	17	21
AOUT	6	5	5	185.6	72.0	10.0	23	0	12	3	6.0	0	17	2	7	0	55	5	7
SEPTEMBRE	8	6	6	124.2	42.9	12.1	3	0	1	0	1.5	0	6	8	8	0	22	23	23
OCTOBRE	9	8	7	69.8	82.0	19.0	25	6	0	0	-5.0	1	20	2	12	0	19	18	21
NOVEMBRE	10	9	8	29.4	90.5	12.3	29	2	0	0	-2.1	0	3	2	24	0	32	21	8
DECEMBRE	8	7	7	47.3	63.4	28.5	3	10	0	0	-12.3	1	26	3	18	0	19	8	18
ANNEE	7	7	6	1390.0	670.4	28.5		55	36	6	-12.3	9	191	81	129	1	275	165	247

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

MULLENDORF

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur barométrique = 229 m
 Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air				Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	746.7	728.2	9	753.5	28	0.0	2.8	0.9	1.3	-9.8	24	11.5	79	84	84	40	21
FEBVRIER	743.4	730.1	13	751.4	19	0.6	5.1	2.7	2.8	-8.5	18	14.6	78	85	85	56	19
MARS	736.3	714.8	31	750.6	9	2.7	8.7	5.9	5.7	-3.3	7	16.0	67	79	79	42	10
AVRIL	734.5	716.1	1	744.9	20	3.3	11.4	9.0	7.9	-2.5	6	20.3	58	68	73	34	21
MAI	738.6	729.8	9	747.1	17	8.4	18.7	16.3	14.4	-0.1	3	29.5	53	60	68	32	15
JUIN	735.7	729.2	8	742.0	14	12.3	20.1	17.8	16.7	5.6	19	28.1	61	71	75	32	29
JUILLET	737.8	730.8	12	746.6	28	13.7	22.3	20.3	18.8	7.0	28	32.5	59	68	73	36	29
AOUT	735.7	726.0	31	743.9	5	14.4	22.0	19.6	18.7	7.2	16	34.5	60	73	75	34	6
SEPTEMBRE	738.4	732.1	22	745.2	12	8.9	16.7	13.8	13.1	2.5	6	25.0	67	81	81	46	8
OCTOBRE	731.8	720.9	25	743.2	8	4.6	9.4	6.6	6.9	-5.0	14	17.6	76	85	85	42	13
NOVEMBRE	736.8	719.9	16	750.2	6	5.9	8.1	6.3	6.7	-1.7	1	13.5	79	89	86	43	19
DECEMBRE	738.8	710.0	4	753.0	28	1.6	4.0	2.4	2.7	-11.0	31	12.0	81	87	86	39	29
ANNEE	737.9	710.0		753.5		6.4	12.5	10.2	9.7	-11.0		34.5	68	77	79	32	

1992	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					15.1	4.5	5	21	0	0	0								
FEBVRIER					50.0	7.4	15	13	0	0	0								
MARS					79.0	17.8	13	10	0	0	0								
AVRIL					30.7	8.2	15	9	0	0	0								
MAI					36.6	14.0	11	2	6	0	0								
JUIN					108.7	36.4	25	0	8	0	0								
JUILLET					62.2	23.3	6	0	9	3	3								
AOUT					111.2	21.2	12	0	11	4	4								
SEPTEMBRE					43.5	18.7	3	0	1	0	0								
OCTOBRE					87.3	20.2	25	8	0	0	0								
NOVEMBRE					108.4	16.4	11	2	0	0	0								
DECEMBRE					78.1	20.2	3	9	0	0	0								
ANNEE					810.8	36.4		74	35	7									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

DAHL

Hauteur barométrique = 493 m
 Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Observateur : LENERS LUCIE

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air			Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	Max.	Min.	Jour	Moy.	Min.	Jour					
JANVIER	728.8	711.6	9	735.4	28	0.4	0.8	-8.2	23	11.4	31	81	88	87	39	21
FEVRIER	725.5	714.0	13	733.5	19	2.2	2.6	-9.2	19	12.7	28	92	89	87	48	1
MARS	719.5	698.3	31	733.7	9	4.5	4.5	-2.1	28	13.7	20	93	82	82	48	7
AVRIL	717.5	699.9	1	727.3	20	7.2	6.6	-1.6	5	18.0	26	88	70	73	28	12
MAI	722.0	711.7	9	730.7	16	13.9	13.1	1.2	3	27.0	15	82	58	68	29	15
JUIN	718.7	712.2	8	725.2	17	15.1	14.9	5.7	19	25.1	29	90	64	77	36	29
JUILLET	720.9	713.1	12	729.8	28	17.7	17.2	8.6	28	30.5	30	90	74	74	31	30
AOUT	718.8	708.9	31	726.8	5	17.8	17.2	8.2	15	32.2	8	90	62	75	32	6
SEPTEMBRE	721.4	715.3	1	727.8	12	12.1	12.0	2.6	6	23.0	27	93	70	82	51	8
OCTOBRE	714.4	702.9	25	726.0	8	5.2	5.5	-2.5	14	15.5	1	94	77	87	40	14
NOVEMBRE	718.2	701.2	16	731.9	6	4.9	5.1	-4.0	1	11.5	22	94	85	94	91	19
DECEMBRE	719.9	691.1	4	734.8	28	1.5	1.6	-6.1	30	10.1	2	88	81	86	23	30
ANNEE	720.5	691.1		735.4		8.6	8.4	-9.2		32.2		90	71	81	81	23

1992	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent								
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	7	7	7	26.9	10.3	5	21	0	0	-11.1									
FEVRIER	8	7	7	33.4	9.0	5	13	0	0	-13.1									
MARS	8	7	7	98.6	18.7	13	8	0	0	-3.1									
AVRIL	6	6	5	37.8	10.0	3	5	0	0	-3.4									
MAI	5	5	4	41.8	12.7	11	0	2	0	-0.5									
JUIN	6	6	6	68.5	23.6	25	0	3	0	4.9									
JUILLET	6	6	5	40.7	12.5	12	0	7	1	6.3									
AOUT	7	6	5	85.3	18.0	13	0	7	3	5.2									
SEPTEMBRE	6	6	5	71.9	15.0	23	0	0	0	-1.0									
OCTOBRE	7	8	7	101.4	24.5	26	7	0	0	-5.5									
NOVEMBRE	9	8	8	120.0	13.2	12	4	0	0	-5.4									
DECEMBRE	7	7	7	90.0	26.0	3	14	0	0	-11.5									
ANNEE	7	7	6	816.3	26.0		72	19	4	-13.1									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

GEYERSHAFF

Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative							
	Moy.	Min.	Jour	Max.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER					-0.1	2.4	0.9	1.1	-8.5	24	10.4	9	90	81	87	86	42	21
FEVRIER					0.7	4.8	2.6	2.7	-7.8	18	13.5	29	94	77	88	86	56	19
MARS					2.6	7.8	5.4	5.3	-1.6	16	15.4	18	92	69	81	81	50	2
AVRIL					4.0	10.1	8.4	7.5	-1.7	6	19.5	26	90	61	69	73	35	21
MAI					9.6	17.4	14.8	13.9	1.5	3	28.2	14	84	55	64	67	36	15
JUIN					12.6	18.7	15.9	15.7	5.4	19	26.3	29	90	63	77	77	37	29
JUILLET					13.7	20.7	18.5	17.6	8.3	28	31.8	30	93	63	77	77	36	29
AOUT					14.3	20.7	18.1	17.7	7.2	16	33.4	8	93	63	79	78	33	6
SEPTEMBRE					9.0	15.8	12.6	12.5	2.1	6	24.6	27	95	70	85	83	53	8
OCTOBRE					4.3	8.4	6.0	6.3	-3.1	17	16.8	1	94	79	89	87	45	13
NOVEMBRE					5.1	7.0	5.5	5.9	-2.3	1	13.1	23	94	83	93	90	53	19
DECEMBRE					1.2	3.3	2.0	2.2	-8.7	31	11.5	3	91	82	88	87	33	30
ANNEE					6.4	11.4	9.2	9.0	-8.7		33.4		92	70	81	81	33	

1992	Nuages		Insoia- tion heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.				Direction du vent							
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	8	7	17.3	5.7	5	22	0	0									
FEVRIER	8	7	7	35.1	7.3	12	14	0	0									
MARS	7	8	7	66.6	13.5	13	8	0	0									
AVRIL	6	6	5	35.4	6.0	3	5	0	0									
MAI	4	5	4	38.5	10.2	11	0	4	0									
JUIN	6	6	6	120.8	38.0	25	0	4	0									
JUILLET	6	5	5	56.1	14.5	6	0	10	1									
AOUT	5	5	5	89.7	20.2	12	0	9	3									
SEPTEMBRE	6	6	5	58.6	15.1	3	0	0	0									
OCTOBRE	8	8	7	84.5	20.5	25	8	0	0									
NOVEMBRE	9	9	8	102.3	12.2	12	4	0	0									
DECEMBRE	8	7	7	67.9	21.0	3	11	0	0									
ANNEE	7	7	6	772.8	38.0		72	27	4									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ROODT/REDANGE

Hauteur : 435 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Observateur : THILL ANTOINETTE

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				0.2	2.3	0.7	1.1	-7.9	22	11.4	31	89	80	87	85	31	25
FEBVRIER				1.4	4.6	2.7	2.9	-9.4	18	13.2	29	92	79	88	86	43	19
MARS				2.8	6.9	4.7	4.8	-1.9	16	14.0	20	93	73	82	83	44	7
AVRIL				4.3	9.3	7.5	7.0	-1.5	17	18.5	26	87	65	73	75	31	12
MAI				9.9	16.4	14.5	13.6	0.6	3	28.2	15	80	60	65	69	36	15
JUIN				12.4	18.1	15.6	15.4	5.1	19	25.2	29	87	64	77	76	37	27
JUILLET				14.1	20.2	18.4	17.6	9.0	28	31.0	30	87	63	73	74	37	29
AOUT				14.2	19.9	17.9	17.3	8.1	15	32.5	8	91	66	78	82	50	6
SEPTEMBRE				9.6	15.2	12.6	12.5	4.2	8	23.7	27	93	70	84	82	50	8
OCTOBRE				4.2	8.0	5.6	5.9	-2.5	30	15.7	1	93	80	87	87	46	13
NOVEMBRE				4.5	6.2	5.3	5.3	-5.0	1	12.0	11	95	88	95	92	58	19
DECEMBRE				1.3	2.9	1.6	2.0	-5.7	29	11.4	2	88	82	88	86	27	30
ANNEE				6.6	10.9	8.9	8.8	-9.4		32.5		90	73	81	81	27	

1992	Nuages		Insolation heures	Pluie en mm		Nombre de jours de gelée		T.r.s.		Direction du vent								
	7	13		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				26.1	8.7	5	22	0	0									
FEBVRIER				52.6	9.6	12	12	0	0									
MARS				112.1	29.5	13	6	0	0									
AVRIL				51.3	13.9	3	4	0	0									
MAI				48.1	13.0	11	0	3	0									
JUIN				66.2	14.3	24	0	5	0									
JUILLET				45.4	14.0	12	0	8	1									
AOUT				93.3	12.0	14	0	7	3									
SEPTEMBRE				64.4	13.6	3	0	0	0									
OCTOBRE				117.3	24.6	26	6	0	0									
NOVEMBRE				156.6	22.5	12	4	0	0									
DECEMBRE				91.9	33.5	3	13	0	0									
ANNEE				925.3	33.5	67	23	4										

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ETTELBRUCK

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

1992	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative										
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						0.8	4.1	1.4	2.1	-9.2	24	14.6	1						
FEVRIER						0.7	6.0	2.6	3.1	-7.1	18	14.8	29						
MARS						3.3	9.4	5.6	6.1	-2.0	1	15.7	18						
AVRIL						3.1	11.4	9.2	7.9	-1.7	5	20.3	26						
MAI						8.5	19.0	15.9	14.5	0.1	4	30.2	15		53	71	72	28	15
JUIN						12.4	20.6	17.5	16.8	6.0	19	29.2	29		93	80	77	32	27
JUILLET						13.5	22.3	20.0	18.6	8.0	28	32.2	30		95	60	77	36	30
AOUT						13.6	21.7	19.2	18.2	6.6	16	34.4	8		94	61	80	34	6
SEPTEMBRE						8.7	17.0	13.0	12.9	2.1	6	25.6	27		95	63	88	46	9
OCTOBRE						4.6	9.5	6.4	6.8	-3.8	14	17.1	4		94	73	88	42	13
NOVEMBRE						6.1	8.1	6.0	6.7	-1.0	1	14.0	11		92	80	92	53	19
DECEMBRE						1.6	4.0	2.1	2.6	-10.2	31	12.4	3		92	81	88	39	29
ANNEE						6.4	12.8	9.9	9.7	-10.2		34.4							28

1992	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.					Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER						5.8	5	19	0	0									
FEVRIER						6.8	10	15	0	0									
MARS						11.9	13	6	0	0									
AVRIL						6.2	3	8	0	0									
MAI						46.7	11	0	4	2									
JUIN						81.5	25	0	8	0									
JUILLET						73.1	11	0	10	3									
AOUT						78.4	15	0	8	4									
SEPTEMBRE						50.5	3	0	1	0									
OCTOBRE						92.0	26	9	0	0									
NOVEMBRE						106.8	26	3	0	0									
DECEMBRE						73.1	3	10	0	0									
ANNEE						757.5	31.1	70	31	9									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

Température (en degr. C)		JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Température moyenne mensuelle		1.3	3.2	5.7	8.2	14.9	16.5	18.5	18.6	13.4	6.6	5.8	2.4	9.6
Normale tricennale (1961-1990)		0.0	1.1	4.0	7.5	11.8	14.9	16.9	16.4	13.4	9.1	3.8	1.0	8.3
Écart à la normale		+1.3	+2.1	+1.7	+0.7	+3.1	+1.6	+1.6	+2.2	0.0	-2.5	+2.0	+1.4	+1.3
Tempér. moyenne: maximale absolue		4.1	5.9	7.8	11.0	15.0	19.3	21.6	19.9	17.2	10.9	7.4	4.4	21.6
Période 1947-1992		1975	1990	1948	1952	1989	1976	1983	1947	1949	1966	1963	1988	07/1983
Tempér. moyenne: minimale absolue		-6.3	-8.8	0.6	5.1	9.1	12.0	13.8	13.5	9.9	4.2	0.6	-3.3	-8.8
Période 1947-1992		1963	1956	1962	1986	1962	1956	1954	1956	1952	1952	1985	1985	02/1956
Température maximale mensuelle		10.9	13.2	14.9	20.1	29.1	28.5	32.4	33.6	24.8	15.9	12.6	11.3	33.6
Date		30	29	20	26	15	16	30	8	27	1	22	2	8/8
Température maximale: absolue		13.9	18.2	22.2	27.0	29.4	34.3	35.1	33.7	31.5	24.6	18.0	14.6	35.1
Période 1947-1992		15	29	29	17&18	25	27	18	3	6	10	2	2	18 juin
Jour		1975	1960	1968	1949	1953	1947	1964	1986	1973	1979	1972	1972	1964
Année														
Température maximale: moyenne		3.9	6.4	9.4	12.5	20.3	21.1	23.5	23.6	18.2	10.0	8.4	4.8	13.5
Normale tricennale (1961-1990)		2.3	4.2	8.0	12.1	16.8	19.9	22.0	21.6	18.2	13.0	6.6	3.3	12.3
Écart à la normale		+1.6	+2.2	+1.4	+0.4	+3.5	+1.2	+1.5	+2.0	+0.0	-3.0	+1.8	+1.5	+1.2
Tempér. maximale moyenne absolue		6.4	8.9	12.8	16.2	20.5	25.5	27.7	25.5	22.5	16.5	10.2	6.3	27.7
Période 1947-1992		1975	1961	1948	1952	1990	1976	1983	1975	1947	1969	1963	1974	07/1983
Température minimale mensuelle		-7.4	-8.4	-1.3	-0.5	3.2	5.8	9.4	8.8	4.5	-1.7	-2.8	-6.0	-8.4
Date		22	18	16	17	3	19	28	31	6	17&30	1	31	18 fév.
Température minimale absolue		-17.8	-20.2	-14.4	-6.9	-2.1	0.9	4.5	4.3	-0.7	-4.6	-10.2	-15.3	-20.2
Période 1947-1992		1	2	6	12	8	1	8	31	30	27	16	29	2 fév.
Jour		1979	1956	1971	1986	1957	1962	1954	1956	1957	1950	1965	1976	1956
Année														
Température minimale: moyenne		-1.5	0.1	2.0	3.8	9.5	12.2	13.6	14.0	9.3	3.4	3.3	0.4	5.8
Normale tricennale (1961-1990)		-2.3	-1.8	0.6	3.3	7.1	10.2	12.0	11.8	9.3	5.7	1.2	-1.3	4.7
Écart à la normale		+0.8	+1.9	+1.4	+0.5	+2.4	+2.0	+1.6	+2.2	+0.0	-2.3	+2.1	+1.7	+1.1

Température (en degr. C)		JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Température moyenne mensuelle		1.3	3.2	5.7	8.2	14.9	16.5	18.5	18.6	13.4	6.6	5.8	2.4	9.6
Normale tricennale (1961-1990)		0.0	1.1	4.0	7.5	11.8	14.9	16.9	16.4	13.4	9.1	3.8	1.0	8.3
Écart à la normale		+1.3	+2.1	+1.7	+0.7	+3.1	+1.6	+1.6	+2.2	0.0	-2.5	+2.0	+1.4	+1.3
Tempér. moyenne: maximale absolue		4.1	5.9	7.8	11.0	15.0	19.3	21.6	19.9	17.2	10.9	7.4	4.4	21.6
Période 1947-1992		1975	1990	1948	1952	1989	1976	1983	1947	1949	1966	1963	1988	07/1983
Tempér. moyenne: minimale absolue		-6.3	-8.8	0.6	5.1	9.1	12.0	13.8	13.5	9.9	4.2	0.6	-3.3	-8.8
Période 1947-1992		1963	1956	1962	1986	1962	1956	1954	1956	1952	1952	1985	1985	02/1956
Température maximale mensuelle		10.9	13.2	14.9	20.1	29.1	28.5	32.4	33.6	24.8	15.9	12.6	11.3	33.6
Date		30	29	20	26	15	16	30	8	27	1	22	2	8/8
Température maximale: absolue		13.9	18.2	22.2	27.0	29.4	34.3	35.1	33.7	31.5	24.6	18.0	14.6	35.1
Période 1947-1992		15	29	29	17&18	25	27	18	3	6	10	2	2	18 juin
Jour		1975	1960	1968	1949	1953	1947	1964	1986	1973	1979	1972	1972	1964
Année														
Température maximale: moyenne		3.9	6.4	9.4	12.5	20.3	21.1	23.5	23.6	18.2	10.0	8.4	4.8	13.5
Normale tricennale (1961-1990)		2.3	4.2	8.0	12.1	16.8	19.9	22.0	21.6	18.2	13.0	6.6	3.3	12.3
Écart à la normale		+1.6	+2.2	+1.4	+0.4	+3.5	+1.2	+1.5	+2.0	+0.0	-3.0	+1.8	+1.5	+1.2
Tempér. maximale moyenne absolue		6.4	8.9	12.8	16.2	20.5	25.5	27.7	25.5	22.5	16.5	10.2	6.3	27.7
Période 1947-1992		1975	1961	1948	1952	1990	1976	1983	1975	1947	1969	1963	1974	07/1983
Température minimale mensuelle		-7.4	-8.4	-1.3	-0.5	3.2	5.8	9.4	8.8	4.5	-1.7	-2.8	-6.0	-8.4
Date		22	18	16	17	3	19	28	31	6	17&30	1	31	18 fév.
Température minimale absolue		-17.8	-20.2	-14.4	-6.9	-2.1	0.9	4.5	4.3	-0.7	-4.6	-10.2	-15.3	-20.2
Période 1947-1992		1	2	6	12	8	1	8	31	30	27	16	29	2 fév.
Jour		1979	1956	1971	1986	1957	1962	1954	1956	1957	1950	1965	1976	1956
Année														
Température minimale: moyenne		-1.5	0.1	2.0	3.8	9.5	12.2	13.6	14.0	9.3	3.4	3.3	0.4	5.8
Normale tricennale (1961-1990)		-2.3	-1.8	0.6	3.3	7.1	10.2	12.0	11.8	9.3	5.7	1.2	-1.3	4.7
Écart à la normale		+0.8	+1.9	+1.4	+0.5	+2.4	+2.0	+1.6	+2.2	+0.0	-2.3	+2.1	+1.7	+1.1

Température (en degr. C)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNEE
Temp. minimale: moyenne absolue Période 1947-1992 Année	-8.7 1963	-12.6 1956	-3.0 1958	1.0 1973	4.4 1957	8.2 1956	9.7 1961	9.3 1956	6.5 1972	2.1 1974	-1.9 1985	-5.4 1963	-12.6 02/1956
Température minimale gazon Date	-10.0 26	-10.3 18	-4.4 17	-4.2 11	-0.1 1	4.6 19	7.4 13	8.8 15	3.6 6	-4.2 18	-5.9 1	-7.9 31	-10.3 18/02
Tempé. minimale gazon absolue Période 1947-1992 Jour Année	-24.6 9 1985	-23.2 14 1956	-19.0 5 1971	-9.6 12&13 1957	-6.4 1 1979	-2.5 16 1983	-0.5 5 1984	-0.4 30 1957	-3.6 30 1957	-9.1 19 1955	-14.0 20 1971	-22.1 31 1970	-24.6 09/01 1985
Nombre de jours de gelée sous abri (Température minimale < 0°)	21	12	2	1						7	2	10	55
Nombre de jours d'hiver (Température maximale < 0°)	5	1										2	8
Nombre de jours de forte gelée (Température minimale <= -5°)	6	4										1	11
Nombre/jours de très forte gelée Température minimale <= -10°)													
Nombre de jours d'été Température maximale >= 25°)					6	7	9	13					35
Nombre de jours de chaleur Température maximale >= 30°)							2	3					5
Nombre de jours de forte chaleur (Température maximale >= 35°)													

Température (en degr. C)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Nombre de jours avec température moyenne													
>= à 25°								2					2
de 20 à 25°					3	7	10	11					34
de 10 à 20°				9	23	23	21	18	27	7	1		129
de 0 à 10°	21	23	31	21	5				3	7	28	24	163
de -0° à -5°	9	6								24	1	7	47
< à -5°	1												
Nombre de jours de gelée au sol (Tempé. minimale gazon < 0°) Normale tricenale (1961-1990)	23	17	17	11	1					11	9	17	106
Amplitude thermique mens. & ann.	23.3	21.8	19.8	13.7	3.6	0.3	0.1	0.1	2.7	6.2	16.2	22.1	128.4
	18.3	21.6	16.2	20.6	25.9	22.7	23.0	24.8	20.3	17.6	15.4	17.3	42.0
Température moyenne à 00 TU	0.7	2.6	4.6	6.6	12.5	14.3	16.4	16.9	11.6	5.9	5.2	2.2	8.4
03 TU	0.4	1.9	3.9	5.4	11.1	13.2	15.0	15.7	10.9	5.4	5.3	1.9	7.6
06 TU	0.2	1.5	3.4	5.1	11.7	13.9	15.6	15.5	10.4	4.8	5.0	1.7	7.3
09 TU	1.0	2.3	4.9	8.1	15.4	17.2	18.8	18.6	13.4	6.2	5.6	2.0	9.0
12 TU	2.5	4.6	7.5	10.8	17.9	19.5	21.1	21.5	16.4	8.5	6.8	3.4	11.4
15 TU	2.9	5.4	8.5	11.6	18.7	20.1	21.9	22.4	17.2	9.0	7.1	3.6	12.4
18 TU	1.5	3.8	7.0	10.3	17.6	18.3	21.0	20.9	14.8	7.1	6.0	2.6	11.3
21 TU	1.1	3.1	5.6	7.8	14.2	15.7	18.0	17.9	12.7	6.2	5.6	2.2	9.3

Précipitation (en lit/m ² ou mm)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Précipitation mensuelle (00-24)	16.2	38.9	67.1	27.5	59.1	103.7	66.3	104.9	35.5	77.4	100.3	66.0	762.9
Normale tricenale (1961-1990)	71.2	61.7	70.0	61.2	81.2	82.2	68.4	72.3	70.0	74.6	83.2	79.6	875.6
Écart à la normale	-55.0	+22.8	-2.9	-33.7	-22.1	+21.5	-2.1	+32.6	-34.5	+2.8	+17.1	-13.6	-112.7
Précipitation maximale absolue	194.5	154.9	134.1	175.5	189.7	179.1	151.8	152.5	148.0	195.8	150.2	195.8	1202.1
Période 1947-1992	1988	1977	1986	1989	1988	1985	1987	1958	1968	1967	1952	1965	1988
Précipitation minimale absolue	20.6	2.4	1.6	13.6	9.9	4.6	2.2	13.6	1.8	2.4	17.9	4.0	541.0
Période 1947-1992	1989	1959	1953	1955	1991	1962	1949	1976	1959	1969	1978	1963	1976
Précipitation maximale en 24 hrs	6.4	9.7	14.7	8.1	24.5	47.1	20.8	24.1	16.8	22.2	14.4	26.6	47.1
en 12 hrs.	6.1	7.0	10.3	5.4	20.9	37.8	12.5	22.7	16.0	14.3	12.7	21.9	37.8
en 3 hrs.	3.0	4.6	5.4	2.1	16.1	22.1	10.1	20.1	9.3	6.1	7.1	9.0	22.1
en 1 hre.	1.5	2.6	3.4	1.8	14.9	20.4	8.7	14.9	5.9	4.2	4.5	4.3	20.4
en 30 min	0.8	1.5	2.6	1.5	14.4	16.3	8.6	14.9	4.3	3.5	3.0	2.5	16.3
en 10 min.	0.4	1.0	2.0	1.5	7.7	9.8	6.9	12.8	2.8	1.6	1.5	1.5	12.8
Précipitation maximale absolue	41	52	66	48	96	54	53	69	47	78	67	72	96
Période 1947-1992	1948	1990	1962	1989	1970	1974	1976	1990	1964	1990	1964	1988	mai 1970
48 heures	36	42	44	34	85	54	39	64	39	66	37	61	85
24 heures	1990	1990	1962	1989	1970	1974	1956	1990	1986	1990	1964	1988	mai 1970
12 heures	33	30	34	29	49	47	36	56	38	50	32	45	49
Année	1990	1990	1962	1989	1970	1974	1970	1990	1990	1990	1972	1988	mai 1970
en 3 heures	14	18	20	20	34	34	28	42	26	20	20	18	42
Année	88/89	1990	1991	1983	1988	1974	1970	1948	89&90	1990	1972	1988	août '48
en 1 heure	10	10	18	11	34	30	23	35	16	12	14	15	35
Année	1988	67&90	1991	1986	1988	1960	1972	1972	89&90	1986	1964	1988	août '72
en 30 minutes	8	9	17	10	33	20	23	35	16	9	12	12	35
Année	1988	67&90	1991	1986	1988	1989	1972	1972	1989	1987	1964	1988	août '72
en 10 minutes	4	4	15	9	28	15	16	16	11	5	6	9	28
Année	1987	67&90	1991	1989	1988	1985	1972	1972	1981	1966	1964	1988	mai 1980

Précipitation + Insolation	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Nombre de jours avec précip. \geq = à 0.1 lit/m ² à 1.0 lit/m ² à 2.0 lit/m ² à 5.0 lit/m ² à 10.0 lit/m ² à 15.0 lit/m ² à 20.0 lit/m ²	6 5 4 1	10 9 6 4	18 11 7 5 2	13 10 6 1	8 7 4 4 2 2 1	15 12 9 4 2 2 2	15 11 9 5 3	16 12 10 8 4 3	11 7 4 2 1	16 12 10 7 3 1	22 18 14 7 3	15 12 9 4 2 2 2	165 126 92 52 22 10 5
Insolation mensuelle (hrs et dix) Normale tricenale (1961-1990) Ecart à la moyenne	58.5 43.9 +14.6	83.6 81.2 +2.4	89.2 117.6 -26.4	158.9 164.1 +5.2	268.3 206.4 +61.9	206.0 210.0 -4.0	222.6 232.9 -10.3	218.7 208.3 +10.4	147.0 158.6 -11.6	85.0 108.9 -24.9	30.8 55.5 -14.7	60.0 42.8 -17.2	1628.6 1630.2 -1.6
Insolation théorique en heures Insolation relative (%)	269 21.8	282 28.7	368 24.2	412 38.6	476 56.4	487 42.3	491 45.2	450 48.6	379 38.6	335 25.4	274 11.2	255 22.9	4478 36.4
Insolation maximale absolue Période 1947-1992	95.5 1947	172.5 1975	211.9 1949	258.2 1976	356.0 1989	334.2 1976	331.2 1949	322.4 1991	288.0 1959	206.8 1947	121.5 1989	83.5 1972	2099.1 1959
Insolation minimale absolue Période 1947-1992	12.5 1990	27.2 1989	60.5 1988	89.6 1989	82.6 1983	93.2 1956	125.3 1980	125.6 1963	63.1 1950	27.7 1974	21.4 1958	9.9 1959	1387.8 1978
Nombre de jours sans soleil Normale tricenale	19 16.6	11 8.8	6 6.3	3 3.9	2 2.3	3 1.5	3 1.5	3 1.6	2 2.9	6 7.0	16 12.9	17 17.2	91 82.5

Pression (QFE) en hPA	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Pression au niveau de l'aéroport	984.3	979.9	971.1	968.8	974.4	970.7	973.6	971.2	974.9	965.2	971.8	973.9	973.4
Q F E moyen mensuel	971.0	969.7	969.5	968.4	969.9	971.5	972.6	971.8	972.7	972.1	970.2	970.5	970.8
Normale tricenale (1961-1990)	+13.3	+10.2	+1.6	+0.4	+4.5	-0.8	+1.0	-0.6	+2.2	-6.9	+1.6	+3.4	+2.6
Écart à la normale													
Q F E maximum	993.9	990.6	990.3	982.7	986.3	979.8	986.1	981.8	984.3	981.5	990.6	993.4	993.9
Date	26	19	9	20	16	14	28	5	12	8	6	28	26/1
Q F E maximum absolu	997.3	998.3	998.0	992.2	988.2	988.5	985.9	987.1	989.7	992.6	993.2	996.4	998.3
Période 1947-1992	30 1989	16 1959	3 1990	10 1947	21 1991	6 1962	11 1990	13 1949	19 1986	27 1969	27 1986	25 1991	16/02/ 1959
Q F E minimum	959.8	962.3	940.7	943.8	961.1	961.3	963.3	957.1	962.4	949.9	944.3	934.0	934.0
Date	9	13	31	1	9	8	12	31	1	25	17	4	4/12
Q F E minimum absolu	933.0	916.0	935.1	939.1	944.3	948.1	950.6	944.2	944.1	936.2	930.6	921.8	916.0
Période 1947-1992	23 1984	26 1989	24 1986	4 1962	25 1967	27 1958	17 1987	25 1956	25 1974	28 1990	29 1965	2 1976	26/02/ 1989
Amplitude mensuelle & annuelle	34.1	28.3	49.6	38.9	25.2	18.5	22.8	24.7	21.9	31.6	46.3	59.4	59.9
Q F E mensuel	984.5	980.1	972.0	968.4	974.6	970.9	973.7	971.6	974.8	965.2	971.7	973.8	973.4
à 00 TU	984.1	979.7	971.4	968.2	974.2	970.5	973.2	971.1	974.6	964.8	971.3	973.8	973.1
03 TU	983.9	979.7	971.2	968.7	974.5	970.7	973.5	971.2	974.7	964.9	971.5	973.6	973.1
06 TU	984.7	980.2	971.6	969.4	974.8	971.0	974.0	971.7	975.3	965.6	972.3	974.3	973.7
09 TU	984.6	980.1	971.1	969.1	974.7	970.9	973.8	971.5	975.1	965.5	972.1	973.8	973.5
12 TU	984.0	979.4	970.2	968.6	974.1	970.3	973.3	971.0	974.7	964.9	971.8	973.5	973.0
15 TU	984.3	979.8	970.6	968.7	973.9	970.4	973.2	970.7	974.8	965.4	972.1	973.9	973.1
18 TU	984.5	980.1	971.0	969.4	974.5	971.2	973.8	971.1	975.3	965.6	971.9	974.4	973.6
21 TU													

Pression (QFF) en hPa	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Pression au niveau de la mer													
Q F F moyen mensuel	1031.5	1026.5	1016.9	1014.1	1018.8	1014.7	1017.4	1014.9	1019.5	1010.5	1017.6	1020.3	1018.6
Normale tricenale (1961-1990)	1018.0	1016.5	1015.9	1014.1	1014.8	1016.2	1016.9	1016.2	1017.6	1017.7	1016.6	1017.4	1016.5
Écart à la normale	+13.5	+10.0	+1.0	0.0	+4.0	-1.5	+0.5	-1.3	+1.9	-7.2	+1.0	+2.9	+2.1
Q F F maximum	1042.2	1039.0	1036.6	1029.0	1031.1	1023.8	1030.8	1026.1	1029.5	1026.8	1036.8	1041.7	1042.2
Date	26	19	9	17	17	14	28	5	12	8	6	28	26/01
Q F F maximum absolu	1045.5	1046.6	1045.8	1039.9	1032.9	1034.2	1031.2	1033.5	1035.9	1040.0	1040.6	1044.0	1046.6
Période 1947-1992	30	15&16	3	10	21	6	13	13	19	22	27	25	15&16/2
Jour	1989	1959	1990	1947	1991	1962	1969	1949	1986	1983	1986	1991	1959
Année													
Q F F minimum	1004.6	1007.2	984.7	988.5	1005.7	1004.9	1007.1	1001.2	1007.0	994.3	988.7	978.0	978.0
Date	9	13	31	1	9	8	12	31	1	25	17	4	4/12
Q F F minimum absolu	977.8	959.8	979.4	984.2	988.2	991.8	993.7	987.6	988.5	981.3	974.6	966.5	959.8
Période 1947-1992	16	26	24	4	25	27	17	23	25	27	29	2	26/02/
Jour	1955	1989	1986	1962	1967	1958	1987	1956	1974	1959	1965	1976	1959
Année													
Amplitude mensuelle & annuelle	37.6	31.8	51.9	40.5	25.4	18.9	23.7	24.9	22.5	32.5	48.1	63.7	64.2
Q F F mensuel	1031.6	1026.7	1017.7	1013.6	1019.0	1014.9	1017.4	1015.2	1019.4	1010.4	1017.5	1020.2	1018.6
à	00	TU											
03	TU												
06	TU												
09	TU												
12	TU												
15	TU												
18	TU												
21	TU												

Vent et Rafale (en noeuds)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Rafale maximale mensuelle en kts Direction du vent en degrés Date	28 070 22	31 230 9	49 250 21	44 220 14	36 260 9	28 030 16/17	33 230 21	42 260 9	32 330 1	46 230 25	50 220 11	50 240 4	50 220&240 1,1,11&4,12
Rafale maximale absolue (kts) en km/h Jour Année	68 126 15 1954	72 134 3 1990	68 126 30 1953	48 89 10 1960	54 100 25 1967	54 100 18 1953	59 109 3 1952	52 96 20 1963	59 109 22 1953	55 102 10 1964	66 122 23 1984	62 115 13 1952	72 134 03/02/ 1990
Vent calme en % Normale tricennale (1961-1990)	1.1 1.4	0.7 0.7	1.7 0.6	0.8 0.6	0.7 1.1	1.7 1.3	2.3 1.2	3.2 1.3	3.1 1.5	2.2 1.2	1.1 1.6	1.1 0.9	1.6 1.1
Vitesse moyenne mensuelle (kts) Normale tricennale (1961-1990)	7.6 8.1	6.5 8.3	7.9 8.4	8.2 8.1	7.4 7.2	6.4 6.7	6.0 6.7	6.9 6.5	6.0 6.8	8.1 7.0	8.5 7.7	7.5 8.1	7.2 7.4
Vitesse moyenne mensuelle (kts) 00 TU 03 TU 06 TU 09 TU 12 TU 15 TU 18 TU 21 TU	6.8 7.0 7.3 7.7 8.6 8.0 7.5 7.9	6.0 5.9 5.7 6.1 7.3 8.0 7.0 6.3	6.8 7.0 6.9 8.4 9.3 9.7 8.1 7.4	6.7 6.6 6.9 8.7 11.0 10.4 8.0 7.2	6.5 6.4 6.9 8.2 8.6 8.6 7.5 6.3	6.2 6.2 6.5 6.6 7.1 6.5 6.2 6.0	5.3 4.4 5.1 7.2 7.8 7.7 5.6 4.6	6.3 4.8 5.6 7.5 9.0 9.0 7.4 5.7	5.1 4.9 4.4 7.4 7.8 8.1 5.7 4.5	7.9 7.1 7.8 8.3 9.9 9.3 7.5 7.2	8.1 9.0 7.9 8.1 10.0 8.7 8.5 8.5	7.5 7.4 7.0 7.0 7.8 7.7 8.3 7.5	6.6 6.4 6.5 7.6 8.7 8.4 7.2 6.6

Point de rosée/Humidité relative	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Temp. moyenne du point de rosée Normale tricennale (1961-1990) Écart à la normale	-2.1 -1.5 -0.6	0.2 -1.6 +1.8	0.9 0.1 +0.8	0.8 2.0 -1.2	6.1 6.0 +0.1	9.9 9.3 +0.6	12.9 10.9 +2.0	13.6 11.2 +2.4	10.2 9.5 +0.5	4.5 6.5 -2.0	4.8 2.0 +0.4	-0.2 -0.6 +0.4	5.1 4.5 +0.6
Température moyenne mensuelle du point de rosée	-2.0 -2.0 -2.2 -1.9 -1.7 -2.2 -2.2 -2.3	0.0 0.0 0.0 0.4 0.6 0.2 0.2 0.1	0.9 1.0 1.0 1.3 2.1 0.9 -0.1 0.5 0.8	1.0 1.3 1.4 1.5 0.6 0.1 0.2 0.3	5.2 4.9 6.1 6.9 6.7 7.0 6.2 5.8	9.6 9.6 10.4 10.9 9.6 9.5 9.4 9.9	12.8 12.4 13.1 13.5 12.5 12.5 12.8 13.3	13.7 13.6 13.6 14.4 13.6 13.1 13.3 13.6	9.8 9.3 9.1 10.7 11.0 10.4 10.7 10.2	4.4 4.1 3.7 4.7 5.5 4.9 4.4 4.2	4.6 4.9 4.4 4.9 5.3 5.0 4.8 4.7	0.0 -0.3 -0.5 -0.5 0.1 0.1 0.0 -0.2	5.0 4.9 5.1 5.7 5.4 5.1 5.0 5.1
Humidité relative moy. mensuelle * Normale tricennale (1961-1990) Écart à la normale	80 90 -10	83 83 0	74 77 -3	64 71 -7	58 70 -12	68 71 -3	72 70 +2	75 74 -1	82 79 +3	87 85 +2	93 88 +5	85 90 -5	77 79 -2
Humidité relative minimale	19 21	32 3	23 21	17 11&21	21 13	19 29	29 28	20 6	40 8	37 13	56 19	21 30	17 11&21/04
Humidité relative min. absolue	19 21/15 92/91	8 20 1985	7 25 1982	2 15 1971	14 11 1980	13 30 1976	7 16 1976	7 25 1976	11 16 1947	13 5 1971	23 25 1989	9 9 1962	2 15/04/ 1971
Humidité relative mensuelle moyenne	83 84 85 82 76 73 79 80	84 88 90 88 77 72 79 82	79 83 87 83 66 59 66 74	71 77 79 66 53 50 53 63	63 68 70 58 50 49 49 59	75 80 81 69 57 54 60 71	80 85 86 73 60 58 62 75	83 88 89 79 63 59 65 77	90 90 92 84 71 66 77 85	91 92 93 91 83 77 84 88	96 97 96 96 91 87 92 94	87 87 88 86 82 80 85 86	81 84 87 81 70 65 69 77

Tension de vapeur / Nébulosité	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle en dixième de hPA Normale tricennale (1961-1990) Écart à la moyenne	5.6 5.8 -0.2	6.5 5.7 +0.8	6.7 6.4 +0.3	6.9 7.3 -0.4	9.7 9.6 +0.1	12.3 12.0 +0.3	15.0 13.3 +1.7	15.8 13.5 +3.3	12.6 12.1 +0.5	8.7 10.0 -1.3	8.8 7.3 +1.5	6.5 6.1 +0.4	9.6 9.1 +0.5
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle	5.6 5.6 5.5 5.6 5.7 5.5 5.5 5.5	6.4 6.4 6.3 6.5 6.6 6.5 6.5 6.4	6.7 6.7 6.8 7.3 6.7 6.3 6.5 6.7	4.1 3.9 5.3 5.8 5.5 5.2 4.6 4.0	9.1 8.9 9.7 10.2 10.2 10.4 9.8 9.5	12.2 12.2 12.8 13.2 11.9 12.1 12.0 12.4	14.9 14.5 15.2 15.7 14.7 14.6 14.9 15.5	15.9 15.7 15.8 16.7 15.9 15.3 15.5 15.8	12.3 11.8 11.7 13.0 13.3 12.9 13.0 12.6	8.6 8.4 8.2 8.8 9.3 8.9 8.6 8.5	8.6 8.8 8.5 8.8 9.1 8.9 8.7 8.7	6.5 6.4 6.4 6.4 6.6 6.6 6.5 6.4	9.5 9.4 9.5 10.0 9.8 9.6 9.5 9.6
Nébulosité moy. mensuelle/octas Normale tricennale (1961-1990)	5 6.3	5 5.4	5 5.3	5 4.8	3 4.8	4 4.8	4 4.3	4 4.3	4 4.8	6 5.1	7 6.0	5 6.1	4.9 5.1
Nébulosité moyenne mensuelle	5.4 5.4 5.5 5.9 5.4 5.4 4.9	5.2 4.9 5.0 5.4 5.2 5.5 5.0	4.9 5.2 5.4 6.3 5.9 5.5 5.4	4.1 3.9 5.3 5.8 5.5 5.2 4.6	2.3 2.8 3.2 3.5 4.0 4.1 3.8 3.0	3.5 3.6 4.4 4.3 5.1 5.3 4.2 4.2	3.3 3.5 4.3 4.7 5.2 5.3 5.0 4.1	3.5 3.7 4.4 4.7 5.0 4.6 4.3 3.6	3.1 3.5 4.3 4.8 5.2 5.5 4.5 3.6	5.4 5.7 5.7 6.0 6.3 5.7 5.5 5.5	6.4 7.2 7.0 7.1 6.6 6.4 6.0 6.0	5.2 5.7 5.7 6.2 5.4 5.4 5.2 5.2	4.4 4.6 4.9 5.4 5.4 5.3 4.9 4.5

Divers	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
N/jours sol couvert de neige Normale tricennale (1961-1990)	12.4	3 9.7	2 5.1	1.4	0.1					0.1	3.6	9.0	42.3
Épaisseur maximale de la neige (en cm)		5.0 17	0.1 24										
Épaisseur max. absolue de la neige Période 1947-1992	35.7 2 1951	31.7 10 1952	30.0 6 1955	18.0 27 1981	1.3 5 1979						16.4 29 1985	30.9 31 1950	35.7 02/01 1951
Nombre de jours de brouillard Normale tricennale 1961-1990	13 14.0	10 8.5	3 6.0	2 4.0	1 4.0	7 3.2	2 2.2	2 4.6	5 7.0	7 9.0	16 12.8	12 14.3	80 92.7
Durée en heures et dixièmes Normale tricennale 1961-1990	79.6 107.3	76.3 50.4	4.7 20.7	6.5 11.2	1.0 9.7	16.8 7.6	3.8 3.5	3.0 12.8	14.3 21.8	38.2 66.6	112.8 99.8	113.5 120.5	470.5 531.3
Nombre de jours de verglas Normale tricennale (1961-1990)	1 2.5	0.9	0.1	0.1							0.7	2.4	1 6.7
Nombre de jours clairs/sereins 1) Normale tricennale (1961-1990)	7 2.3	3 3.9	1 4.9	3 4.8	10 4.5	6 4.4	5 6.5	6 6.2	5 6.4	1 5.1	0 2.6	6 2.7	53 54.4
Nombre de jours couverts 2) Normale tricennale (1961-1990)	16 17.3	9 11.6	10 9.8	4 6.8	2 5.5	5 4.9	3 4.6	3 4.4	2 5.0	10 9.1	14 13.8	16 16.5	94 109.3

RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE DE L'ANNÉE : 1992

AÉROPORT DE LUXEMBOURG
 SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
 Altitude: 376 m.

Divers	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Premier jour d'hiver													
Dernier jour d'hiver		18										29	
Premier jour d'été					15								
Dernier jour d'été								28					
Premier jour de gelée sous abri													
Dernier jour de gelée sous abri				17							14		

Durée maximale de la période du sol couvert de neige : du 16 au 18 février 1992 (3 jours)


Expl:

- 1) Jour clair : nébulosité de 00+03+06+09+12+15+18+21 = < 17
- 2) Jour couvert: nébulosité de 00+03+06+09+12+15+18+21 = > 55
- 3) Jour d'hiver: température maximale < à 0°
- 4) Jour d'été : température maximale >= à 25°

Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Hiver 1991 - 1992




182

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 2184

Chaque vecteur comprend un angle de 30°

(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6

Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique

Altitude : 376 m.

Printemps 1992




183

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 2208


Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(W ou 270° = 255° - 285°)



Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6

Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.




184

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 2208

Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6

Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Automne 1992




185

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 2184

Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6

Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique

Altitude : 376 m.

Année 1992




186

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 8784

Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6



Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.


Hiver 1961 - 1990



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 64.968

Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6



Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Printemps 1961 - 1990




Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 66.240

Chaque vecteur comprend un angle de 30°

(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6



Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.


Eté 1961 - 1990



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 66.240

Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6



Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Automne 1961 - 1990



190

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 65.520

Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6



Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Année 1961 - 1990




191

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 262.968


Chaque vecteur comprend un angle de 30°

(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6

TEMPERATURE MOYENNE 1992




TEMPERATURES MAXIMALES ET MINIMALES MOYENNES 1992




AEROPORT DE LUXEMBOURG – SERVICE METEOROLOGIE

PRECIPITATION 1992



INSOLATION 1992



températures maxima et minima

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JANVIER 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-0.2	0.1	0.5	1.5	-1.6	-0.7	0.1	1.5	-1.4	-0.8	-1.0	-0.3	-0.4	1.2	0.1	1.8	-1.6	-0.6	-1.0	0.1	-1.3	-0.8	0.1	1.1
2	-1.2	-0.1	-0.1	1.0	-1.8	0.2	-0.5	0.6	-2.1	-0.3	-1.6	-0.8	-1.3	0.3	-0.8	0.5	-2.0	-0.5	-1.4	-0.6	-2.0	-1.1	-0.6	0.2
3	-5.9	1.5	-2.2	2.1	-3.7	0.5	-3.5	2.1	-5.0	0.4	-4.0	0.1	-3.8	2.1	-3.0	1.9	-4.0	0.9	-4.0	0.6	-3.5	-0.2	-2.0	1.8
4	1.5	5.9	2.1	7.2	0.5	5.3	2.1	7.0	0.4	4.7	-0.1	7.4	2.1	6.8	1.9	6.4	0.9	5.5	0.6	5.7	-0.2	5.0	1.8	6.8
5	5.0	8.3	7.2	9.5	4.9	7.6	6.5	9.1	3.5	7.0	6.5	8.0	6.8	9.0	6.4	8.6	5.4	7.2	5.5	8.0	5.0	7.3	6.8	9.0
6	1.6	7.0	3.8	9.3	1.8	7.5	3.0	9.1	1.7	6.5	3.2	7.9	3.8	8.3	4.6	8.5	1.6	7.0	2.6	7.8	2.3	7.1	4.7	8.8
7	-1.8	3.2	-1.1	4.2	-0.8	1.8	-0.5	4.5	-0.5	1.7	-0.4	3.2	0.8	4.0	-1.3	4.6	-0.2	1.6	-0.4	3.0	-0.9	2.4	-0.1	4.7
8	-1.2	9.2	-1.3	10.0	-0.7	6.6	-1.5	9.6	0.8	6.6	-1.0	9.4	1.7	10.9	-1.4	9.3	1.0	7.0	-0.2	8.4	-0.1	7.7	-0.8	9.1
9	2.6	10.4	3.1	11.3	4.0	7.8	4.0	11.0	3.9	8.0	4.8	9.7	5.0	11.8	5.0	10.8	4.1	8.0	2.6	10.4	4.2	8.0	5.5	9.4
10	2.1	5.6	3.1	5.1	2.2	4.7	3.0	5.5	1.8	4.3	3.1	5.8	3.6	5.1	3.5	5.5	2.0	4.5	2.2	5.0	2.5	5.0	4.8	5.9
11	1.0	3.2	2.3	4.6	-0.1	2.2	1.9	4.3	-0.5	2.0	1.3	3.1	2.0	3.9	2.0	4.0	-0.1	2.1	0.6	3.4	0.7	2.5	2.8	4.9
12	-3.0	3.9	-0.2	4.7	-1.2	1.7	-0.1	4.6	-0.4	2.0	-1.6	3.2	1.1	4.5	-0.2	4.1	-1.0	1.9	-0.6	3.2	-0.8	2.1	-0.3	4.3
13	-2.9	3.4	-0.1	3.8	-1.2	1.5	-0.3	3.6	0.2	2.1	-1.8	3.3	0.3	4.0	-1.2	3.5	-1.0	1.2	-0.2	2.4	-1.0	1.9	-0.1	4.4
14	-1.3	3.3	0.8	4.0	-0.9	1.2	0.1	3.5	-0.6	1.1	-1.0	2.7	0.6	3.7	-0.1	3.2	-0.6	1.3	-0.4	2.6	-0.5	1.2	1.8	4.2
15	2.1	5.2	3.6	6.3	1.2	3.4	3.2	6.2	1.0	3.0	1.8	4.2	3.2	6.1	2.4	5.2	0.8	3.2	2.2	4.5	1.0	3.8	3.7	6.3
16	2.2	4.0	3.8	6.0	0.6	3.1	3.5	5.3	0.2	2.7	2.4	4.0	4.1	5.9	2.8	4.3	0.2	3.2	2.0	4.2	0.6	3.2	3.0	5.6
17	0.5	4.8	3.1	5.9	0.5	3.4	2.5	5.7	0.1	3.0	1.2	4.1	2.9	5.7	2.5	4.5	-0.1	2.9	1.4	4.1	0.5	3.0	2.9	5.0
18	-2.8	4.5	1.0	5.8	0.4	2.6	0.7	5.0	-0.8	2.1	-1.5	4.0	1.2	5.1	-0.5	4.6	0.1	2.9	-0.4	4.0	-0.1	3.1	1.4	4.9
19	-3.2	2.1	-0.1	3.8	-0.1	3.0	-0.1	3.3	-1.0	2.6	-2.3	2.2	-1.2	2.7	-0.5	2.4	-0.1	1.6	-0.7	2.6	-0.7	2.4	-0.1	3.1
20	-1.3	4.5	-0.2	5.2	-1.8	3.5	-0.2	4.5	-2.2	2.9	-1.6	4.0	1.3	5.6	-0.9	4.5	-2.3	3.3	-2.0	3.7	-2.3	3.5	-0.8	4.5
21	-9.0	-1.1	-5.2	-0.1	-7.7	-1.8	-5.5	-0.2	-8.0	-1.8	-6.5	-1.6	-4.1	2.5	-7.0	-1.2	-7.5	-2.3	-6.8	-2.0	-7.5	-2.3	-5.0	-0.7
22	-8.9	-2.2	-6.0	-0.6	-7.4	-3.0	-6.5	-0.8	-7.1	-2.0	-7.2	-2.5	-3.9	1.0	-6.8	-2.0	-7.7	-4.0	-7.1	-2.6	-7.9	-3.0	-5.9	-1.5
23	-9.0	-2.2	-8.2	-0.2	-7.9	-4.0	-8.0	-1.0	-8.3	-4.0	-7.3	-3.0	-4.8	1.1	-8.2	-2.0	-8.2	-4.0	-6.7	-2.4	-4.0	-4.0	-7.9	-2.0
24	-11.1	1.9	-10.0	2.1	-9.8	6.0	-9.0	0.1	-9.8	3.9	-9.7	2.0	-6.0	3.3	-9.8	2.0	-8.1	3.0	-8.5	2.8	-6.8	2.1	-9.2	1.7
25	-9.3	3.5	-9.0	3.8	-6.5	7.2	-6.9	1.5	-6.8	7.5	-8.5	7.3	-5.7	4.0	-8.8	5.5	-3.8	7.2	-6.0	5.4	-3.8	7.5	-8.1	3.4
26	-10.0	3.1	-7.2	2.0	-5.0	3.4	-6.3	0.1	-5.7	2.3	-8.4	4.0	-4.8	1.4	-9.0	3.4	-3.9	3.3	-8.4	3.0	-4.0	2.8	-8.0	3.8
27	-5.1	2.0	-5.0	2.6	-1.1	1.5	-2.2	2.1	-1.4	1.9	-2.1	1.8	-0.7	3.3	-3.5	2.5	-1.3	0.8	-2.0	1.6	-1.5	1.0	-2.0	3.0
28	-3.6	1.5	-0.6	2.0	-3.1	0.7	-1.3	2.0	-4.1	1.2	-2.2	2.0	-0.2	3.7	-1.1	1.9	-4.0	0.3	-2.3	0.6	-3.5	0.6	-1.0	2.0
29	-5.2	7.0	-1.7	9.3	-4.0	8.4	-2.0	7.5	-4.1	8.5	-3.4	7.0	-1.3	8.0	-2.5	7.8	-4.5	7.0	-3.1	7.0	-4.4	6.5	-1.2	8.4
30	-5.3	9.9	-5.3	11.0	-0.1	11.8	-3.2	8.3	-1.7	12.0	-2.5	10.3	-2.0	9.8	-3.5	11.5	0.8	11.2	-0.1	10.0	1.7	11.0	-3.9	10.7
31	-5.5	9.4	-4.9	10.1	0.2	12.1	-3.0	6.5	-0.1	12.1	-3.6	10.0	-3.1	8.2	-3.5	10.3	-1.5	11.4	-2.6	9.5	-3.0	11.4	-4.4	9.9
MOY.	-2.8	4.0	-1.1	4.9	-1.6	3.5	-1.0	4.3	-1.9	3.3	-1.8	4.0	-0.1	4.9	-1.4	4.4	-1.5	3.2	-1.5	3.7	-1.4	3.2	-0.7	4.6

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

FEVRIER 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNMACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-6.9	9.5	-6.9	9.8	-1.8	11.9	-4.4	5.0	-2.8	11.6	-5.0	9.5	-3.8	7.0	-6.0	9.6	0.5	11.0	-2.2	8.0	2.5	9.6	-5.7	9.0
2	-7.6	-1.5	-7.0	3.9	-3.2	9.5	-5.1	-0.8	-4.3	9.2	-6.4	5.0	-5.7	0.2	-7.0	2.0	-1.2	9.0	-4.5	2.6	0.1	7.0	-5.8	5.1
3	-3.5	1.5	-4.7	3.1	-2.5	2.5	-2.0	2.5	-1.0	2.8	-2.5	1.0	-2.8	2.0	-2.5	2.1	-1.3	2.0	-3.4	1.1	-2.2	0.9	-3.2	2.0
4	-2.5	6.2	0.7	6.3	-0.5	5.6	0.5	6.5	-0.3	4.8	-0.1	6.4	0.3	7.0	0.5	7.0	-0.5	5.5	-0.1	6.2	-0.5	5.8	-0.1	6.7
5	2.9	8.2	1.2	9.0	1.0	6.0	2.1	9.1	0.2	5.6	2.9	7.6	2.6	9.0	3.0	8.6	1.2	5.8	1.4	7.4	1.7	7.0	2.1	8.0
6	3.7	6.5	3.6	7.5	3.3	6.2	4.2	7.1	2.9	5.3	3.4	5.4	4.6	6.7	4.2	7.0	3.0	5.5	3.2	5.7	3.1	5.5	3.5	6.7
7	-2.0	8.5	-1.3	8.7	1.8	5.9	-0.5	6.5	0.6	6.2	-2.6	8.6	-0.4	4.9	0.4	8.1	1.7	6.2	-1.6	7.6	0.8	7.7	-0.6	8.2
8	-6.6	1.1	-2.4	1.3	-4.6	6.9	-2.0	0.6	-5.6	6.6	-4.3	4.6	-2.9	0.8	-3.0	4.2	-4.7	5.5	-4.0	1.7	-2.0	3.5	-2.0	1.6
9	-1.8	8.3	-0.7	10.1	-2.1	7.6	-1.1	10.1	-2.8	6.4	-2.5	9.0	-2.0	10.7	-1.0	9.4	-2.0	7.3	-1.4	8.4	-2.0	7.8	-0.9	9.4
10	1.1	5.9	3.2	7.2	1.5	5.0	3.5	9.1	0.9	4.0	3.0	6.0	4.8	8.8	4.0	7.4	1.5	4.4	2.6	5.7	1.6	5.2	3.5	6.4
11	2.6	6.8	3.9	7.2	3.0	5.8	4.5	7.5	2.7	6.2	3.6	6.8	5.0	7.2	4.0	7.1	2.7	6.5	3.1	6.4	3.2	6.4	4.2	7.0
12	6.8	10.3	7.2	10.8	5.5	9.4	7.1	10.9	6.2	9.5	6.8	10.2	7.1	11.0	7.1	10.5	6.4	9.3	6.4	9.6	6.4	9.5	6.8	9.3
13	1.3	8.3	4.0	10.0	3.4	9.0	4.5	9.5	2.6	8.8	4.3	10.5	5.7	9.9	4.3	9.0	3.5	9.0	4.2	9.0	3.7	8.9	4.5	8.5
14	-0.1	6.0	2.9	6.8	2.5	4.8	3.5	6.9	2.0	4.6	3.0	6.1	4.2	6.9	3.0	6.2	2.2	4.0	2.3	5.2	2.0	4.3	2.3	6.0
15	2.1	9.9	5.8	10.6	3.3	8.9	5.1	11.0	4.4	8.7	4.8	9.6	5.5	10.1	5.3	10.5	2.6	8.5	4.2	9.4	3.2	8.0	5.0	9.4
16	-2.1	4.5	1.0	5.8	-0.9	3.3	1.3	6.2	-0.7	4.4	-0.6	4.8	0.8	6.2	0.9	5.8	-1.7	2.7	0.2	4.4	-1.5	3.2	0.9	5.0
17	-6.7	1.7	-3.0	2.8	-6.2	-0.9	-3.0	2.5	-6.6	-0.7	-5.7	0.5	-1.8	2.9	-3.9	1.5	-6.3	-0.8	-4.6	1.3	-7.0	-0.6	-3.9	1.6
18	-11.4	-1.0	-7.5	-0.4	-10.6	-3.5	-7.7	0.1	-11.7	-2.4	-11.8	-1.0	-7.1	0.1	-8.5	-0.4	-9.0	-2.2	-7.8	-1.4	-9.4	-1.5	-7.1	-0.5
19	-9.8	0.3	-7.6	1.3	-10.5	-1.2	-7.5	1.5	-10.1	-0.2	-8.5	0.1	-6.2	1.5	-7.8	0.8	-9.2	-0.7	-7.2	0.1	-7.5	0.1	-7.0	1.7
20	-7.9	3.3	-5.0	4.9	-4.0	1.9	-4.5	4.0	-4.8	2.5	-7.8	3.1	-3.9	4.0	-5.0	3.6	-4.6	1.7	-4.6	3.5	-5.2	3.3	-3.1	4.0
21	-4.2	4.5	-2.0	6.2	-3.5	2.5	-1.0	5.6	-3.7	3.1	-4.0	4.0	-1.0	6.1	-2.5	4.8	-2.5	3.4	-1.7	4.6	-2.8	4.2	-1.5	5.1
22	-5.7	5.5	-1.0	6.7	-2.5	3.9	-1.1	7.0	-2.1	3.4	-5.2	3.8	-0.9	6.4	-4.0	5.5	-1.5	3.5	-2.0	5.5	-2.3	3.2	-2.1	5.7
23	0.9	4.6	2.3	5.1	0.3	3.0	2.0	6.0	-0.1	2.8	0.4	3.6	2.2	5.1	1.6	4.6	-0.1	2.1	0.9	3.5	-0.1	2.4	2.0	4.8
24	3.2	9.6	4.0	11.8	2.0	7.4	3.7	11.4	2.0	7.2	2.0	9.0	3.4	10.8	3.4	11.3	2.0	7.7	2.8	10.0	1.9	8.5	3.0	10.2
25	2.8	7.9	2.7	9.9	2.9	7.3	3.0	9.5	2.6	8.0	3.2	7.6	3.7	9.1	2.8	8.9	2.7	6.7	2.2	8.0	3.0	7.0	3.1	9.1
26	3.1	9.8	2.1	11.1	2.5	9.2	3.0	10.1	3.1	9.4	3.4	9.0	3.8	10.3	3.0	10.2	3.8	8.4	2.9	9.5	3.1	8.5	2.5	10.8
27	-1.4	11.2	1.0	14.9	4.0	11.4	1.2	12.9	3.2	11.6	0.9	13.5	-0.5	13.5	1.0	13.4	3.6	10.7	0.8	12.7	3.7	10.4	2.0	13.0
28	-3.6	11.9	-1.7	15.0	0.6	13.5	-1.6	13.0	0.6	13.2	-2.0	13.8	-2.5	13.4	-2.7	14.5	2.5	12.7	1.1	13.2	2.2	13.0	-2.0	14.0
29	-3.5	12.5	-0.9	15.3	-0.1	13.5	-0.8	13.9	0.8	14.0	-2.5	14.6	-1.0	13.7	-0.5	14.6	2.8	12.7	-0.4	13.5	3.0	13.2	-1.0	14.8
MOY.	-2.0	6.3	-0.2	7.7	-0.5	6.1	0.2	7.1	-0.8	6.1	-1.0	6.6	0.4	7.1	-0.2	7.2	-0.1	5.8	-0.2	6.3	0.1	5.9	0.0	7.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MARS 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-1.3	13.8	-1.9	15.8	2.4	12.9	-2.1	15.1	3.4	13.1	-2.6	14.9	-2.9	15.4	-3.0	15.5	3.1	12.8	1.4	13.6	2.7	13.5	-2.0	15.2
2	-1.4	9.2	0.1	11.2	2.0	6.9	3.3	9.7	1.2	7.4	3.2	9.0	4.9	11.3	2.3	9.0	1.9	7.5	2.4	8.7	2.8	8.3	0.4	9.9
3	-2.2	9.9	-0.2	12.4	1.1	9.4	1.6	11.9	0.1	9.7	0.5	10.0	2.2	11.6	-0.1	11.1	1.1	9.3	-0.5	9.6	0.4	9.0	0.7	11.0
4	3.8	12.7	0.9	12.3	4.8	9.9	4.7	12.5	4.3	10.0	5.2	14.0	6.2	13.2	4.4	14.0	4.4	11.5	4.5	10.5	4.5	13.4	3.9	13.0
5	-2.5	13.1	-0.6	15.8	2.6	13.5	-0.5	15.0	1.0	14.3	-0.5	13.2	0.9	14.5	-0.5	14.0	2.4	12.0	1.9	13.6	3.0	11.5	-1.3	14.7
6	1.5	11.7	3.7	13.9	3.2	9.3	2.5	12.6	3.3	10.1	2.9	11.8	5.0	13.0	4.3	12.9	3.7	11.0	4.2	12.5	3.2	11.0	3.1	12.7
7	-4.0	12.2	-2.3	15.6	0.1	12.3	-2.5	14.5	-0.8	12.8	-2.5	13.6	-1.0	14.7	-3.3	14.9	0.8	12.0	-1.4	13.7	1.1	12.1	-2.0	14.1
8	-2.8	12.1	-2.0	14.8	-0.4	11.0	-1.7	12.9	-0.2	12.1	-1.5	13.0	-0.1	12.9	-2.0	13.5	1.5	11.9	-0.7	12.5	3.3	11.7	-0.9	13.2
9	-1.0	12.1	-0.2	13.5	1.2	11.4	-0.1	13.0	0.2	11.7	0.6	12.0	-0.2	12.8	-0.1	12.5	2.6	11.5	1.2	12.0	2.0	10.9	0.8	13.4
10	-0.9	12.3	0.1	14.6	2.4	10.5	0.3	14.3	2.7	9.9	1.8	11.6	1.8	14.0	0.5	13.0	2.9	10.0	1.4	12.2	2.5	10.5	1.6	13.0
11	-2.7	7.0	0.7	10.6	-0.8	7.3	-0.4	10.0	-1.6	6.4	-0.5	8.4	1.2	10.4	-0.1	9.1	-1.0	7.4	-0.2	9.0	-1.6	7.8	1.1	9.2
12	1.0	6.8	4.6	8.8	2.5	6.9	4.0	8.5	2.3	6.2	2.6	7.5	3.8	8.1	3.5	7.8	2.1	6.5	2.6	7.4	2.1	6.3	3.3	8.3
13	5.0	9.2	7.8	10.1	5.0	7.6	7.3	10.5	4.6	7.0	6.0	8.1	7.3	9.7	6.4	9.5	5.2	7.0	6.0	8.8	5.2	7.5	7.0	9.3
14	1.0	6.6	3.1	9.1	0.4	6.5	3.4	10.1	0.1	5.3	1.5	7.3	4.0	8.7	3.5	8.6	0.7	6.4	1.2	7.6	1.0	6.2	3.1	8.5
15	2.3	6.5	3.0	6.0	0.8	3.6	3.9	6.6	0.5	3.1	3.0	7.6	3.7	6.4	3.2	6.3	1.0	3.6	1.4	4.2	1.7	4.4	3.6	5.8
16	-4.0	7.3	-0.3	9.8	-1.0	5.9	-0.6	8.0	-0.6	6.5	-1.6	8.0	-0.2	8.6	-1.5	8.8	-0.9	6.5	-1.6	8.9	-1.9	7.5	-1.0	8.7
17	-3.0	11.7	-1.1	12.8	-1.0	11.4	-1.6	11.6	-0.8	11.1	-1.4	11.8	-1.2	12.3	-1.5	13.4	0.7	11.3	-0.4	12.2	1.8	10.8	-1.0	12.2
18	-3.0	13.7	0.9	17.1	-1.2	13.7	1.0	16.0	-2.1	14.3	-1.0	14.6	0.1	16.0	0.5	16.0	-2.0	13.1	-1.0	15.4	3.1	13.6	0.2	15.7
19	-1.4	13.0	-0.1	14.0	1.5	9.4	0.5	13.3	1.2	9.2	0.1	12.5	1.0	13.4	-0.1	12.9	4.5	10.0	3.0	13.2	5.0	11.5	0.8	13.0
20	2.1	15.3	3.1	17.0	4.0	14.5	4.5	16.5	3.8	14.2	4.5	15.3	5.2	16.0	3.8	16.0	4.3	13.7	4.0	15.0	4.2	14.0	3.9	15.6
21	3.8	12.4	7.8	13.2	4.8	10.0	7.2	13.1	4.8	9.2	6.0	11.6	6.5	12.3	6.9	12.6	3.4	9.5	7.7	11.2	5.0	10.2	6.8	12.1
22	1.4	11.0	3.1	11.7	0.8	8.8	2.5	12.5	0.9	8.6	1.0	10.2	1.8	11.6	2.5	11.5	0.5	9.1	2.2	10.4	-0.1	9.5	2.3	11.3
23	1.1	5.3	3.0	7.0	0.2	3.6	3.4	12.1	0.4	3.8	1.9	5.0	3.9	7.2	2.8	6.2	0.1	4.0	1.6	5.8	0.3	4.0	2.5	6.0
24	-0.3	5.1	1.8	6.0	-0.1	2.9	0.6	6.0	0.2	3.7	0.3	4.6	0.5	5.8	1.6	5.1	-0.1	3.6	0.4	4.4	0.2	3.1	2.6	6.1
25	0.1	6.5	3.6	7.1	0.8	3.5	3.5	7.0	0.4	3.1	1.6	5.1	3.5	6.8	2.0	6.0	0.3	4.6	1.4	5.5	0.7	4.0	3.7	6.9
26	0.9	3.7	2.8	4.2	-0.1	1.6	2.6	5.5	0.2	1.6	1.3	3.0	2.3	4.6	2.5	4.2	-0.1	1.5	1.0	2.7	-0.1	1.8	2.8	4.1
27	1.0	7.8	0.8	8.3	-0.1	5.3	2.5	8.6	0.5	5.4	1.6	8.0	2.0	8.0	2.5	8.2	-0.4	6.4	1.3	7.2	0.5	6.6	2.0	8.4
28	-2.1	5.8	0.8	6.0	-1.0	2.6	1.2	6.1	-1.1	2.3	-0.1	5.8	0.8	6.0	0.5	5.0	-2.1	2.8	-0.1	4.2	-1.3	4.5	1.2	5.9
29	-3.0	6.3	1.1	7.6	-0.1	4.9	1.3	7.1	-0.7	4.5	1.0	5.7	1.7	7.0	1.3	7.1	-1.0	3.6	0.7	6.0	-0.5	3.9	2.3	6.8
30	1.6	11.2	4.0	12.9	2.5	8.8	4.1	12.2	2.4	9.0	3.1	11.3	4.9	12.1	4.5	12.0	2.0	9.0	3.3	10.4	2.7	9.0	4.4	12.1
31	4.1	8.0	5.2	10.9	3.7	8.0	5.4	11.6	3.2	7.6	3.9	9.6	6.0	10.5	5.7	9.4	3.3	7.4	4.7	9.1	3.3	8.9	5.1	10.6
MOY.	-0.2	9.7	1.8	11.3	1.3	8.2	2.0	11.1	1.1	8.2	1.4	9.8	2.4	10.8	1.7	10.5	1.4	8.3	1.7	9.6	1.8	8.6	2.0	10.5

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AVRIL 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-0.1	8.8	3.0	10.1	-0.2	7.8	3.2	9.5	0.2	7.5	1.5	7.8	3.2	9.3	2.5	9.3	-0.3	7.3	1.9	9.0	0.3	7.5	1.3	9.0
2	-1.6	7.7	-0.7	8.1	-0.1	5.4	1.0	7.0	0.1	5.4	1.0	7.0	2.5	7.7	1.5	7.9	-0.1	5.2	-0.1	6.8	0.6	5.5	-1.2	7.3
3	2.0	10.1	4.5	11.4	1.8	7.9	4.8	11.1	1.5	7.8	3.0	8.8	4.9	10.3	4.5	10.2	1.8	8.5	3.6	9.2	2.2	8.4	2.9	9.9
4	0.3	9.2	-0.1	10.0	0.5	6.2	2.1	10.4	0.4	7.4	1.1	10.0	3.2	10.4	0.8	9.5	0.3	6.9	0.7	8.0	0.9	7.0	-0.7	8.5
5	-2.9	9.0	-1.4	11.0	-1.1	7.0	-0.6	10.3	-1.7	7.3	-0.8	9.6	0.7	10.0	-2.0	9.6	-1.6	7.6	-0.6	8.3	-1.0	8.2	-1.7	9.6
6	-4.3	10.9	-2.0	13.0	-0.9	9.5	-2.1	12.6	0.3	8.9	-2.6	11.8	-1.7	12.1	-2.5	12.7	0.1	9.0	-1.7	10.8	0.5	10.0	-1.1	12.1
7	-0.1	12.8	-0.1	15.9	2.1	12.6	0.2	15.3	1.4	13.1	-0.5	13.2	3.2	14.7	0.2	14.6	2.5	11.5	0.7	13.4	2.8	12.1	0.3	14.4
8	2.0	14.0	-0.2	16.8	1.8	12.8	2.0	15.1	1.2	12.6	2.4	14.0	4.2	15.6	0.5	14.5	1.2	12.6	3.2	13.5	4.9	12.8	0.5	15.1
9	0.8	14.0	-0.8	16.9	1.0	13.3	2.0	15.1	0.6	13.6	1.5	14.0	2.8	15.9	-0.3	14.6	0.6	12.5	1.5	13.6	3.2	13.5	0.2	15.2
10	1.2	15.5	-1.4	18.2	1.9	14.4	0.3	16.5	0.1	14.9	1.6	16.0	3.3	17.1	-0.5	15.7	1.5	14.0	3.1	14.7	4.5	15.0	-0.1	16.3
11	0.9	16.6	0.7	20.0	2.0	16.2	1.7	18.1	1.1	16.5	2.0	17.5	4.3	17.9	1.0	17.0	3.5	16.3	3.7	16.4	6.3	16.1	1.2	18.0
12	-0.6	17.3	0.3	19.7	1.0	15.3	0.5	18.5	0.6	15.1	0.6	15.9	1.7	17.6	-0.1	17.0	3.3	15.5	2.9	16.8	6.0	16.0	0.7	17.2
13	1.6	10.6	5.8	12.5	2.0	9.3	5.8	11.8	2.1	8.9	2.2	9.2	5.2	12.2	4.7	11.0	2.1	9.0	3.9	10.2	4.5	9.1	4.2	11.7
14	3.0	15.1	6.9	16.8	2.8	12.6	5.8	15.9	2.4	12.6	4.0	14.5	5.4	15.8	5.3	15.5	3.8	12.6	4.5	13.9	3.3	13.5	6.0	16.0
15	3.7	12.4	5.1	14.3	1.7	10.4	5.1	13.1	1.5	10.0	2.7	13.5	5.2	14.3	4.5	13.2	1.4	10.5	3.5	11.5	0.2	11.4	4.7	13.9
16	-1.0	5.9	2.2	7.0	-0.1	3.6	1.9	6.6	-0.1	3.7	0.6	5.5	1.7	6.7	2.0	5.9	0.1	4.3	0.8	5.2	-0.1	4.4	2.0	5.9
17	-2.7	7.6	-0.1	8.0	-0.8	4.5	0.6	7.7	-1.3	4.8	-0.5	7.2	0.6	7.5	-1.0	7.6	-1.0	4.9	-1.1	6.5	-1.5	5.5	-1.0	7.0
18	4.0	12.5	5.3	13.5	3.0	10.0	5.2	13.5	2.8	9.8	3.5	11.9	5.0	13.0	5.3	12.6	3.4	10.3	3.7	11.9	3.3	10.3	4.6	11.6
19	8.7	14.6	10.1	15.0	6.7	10.2	10.0	15.0	6.1	9.8	8.5	13.2	10.1	14.0	10.5	14.0	7.0	10.3	8.8	13.2	8.0	11.8	9.0	12.5
20	-2.2	11.7	-0.1	14.0	-1.2	10.7	-0.3	13.4	-1.5	12.1	-1.0	12.4	1.6	13.2	-1.0	12.2	-0.2	10.9	-1.3	11.3	-0.5	12.0	-1.0	13.8
21	0.3	16.6	-0.8	20.0	2.0	16.2	-0.2	19.4	0.7	16.9	1.0	17.8	2.5	18.7	-1.0	19.0	1.5	15.7	0.1	17.1	2.2	16.8	-0.4	18.9
22	1.9	15.2	3.2	16.9	4.0	13.5	3.8	16.6	2.6	14.1	3.4	14.9	4.2	15.5	2.6	15.6	7.0	13.5	6.0	14.6	6.0	14.0	3.5	15.7
23	5.3	11.0	8.1	13.7	6.0	10.4	8.1	13.0	5.4	10.4	6.6	11.6	8.2	11.7	8.0	12.7	6.2	10.6	6.7	11.7	6.1	10.9	7.7	13.0
24	5.5	18.4	6.9	20.0	7.0	15.9	8.5	19.9	6.7	16.1	8.2	17.6	7.8	19.7	8.6	18.6	7.0	15.5	6.8	17.6	7.6	16.0	7.5	18.3
25	5.0	19.3	4.2	19.8	7.2	15.5	5.5	20.0	7.7	15.3	7.4	17.4	8.2	19.5	4.3	18.5	9.2	15.0	7.8	17.2	9.6	15.5	3.9	17.8
26	7.4	20.5	8.0	22.0	8.2	18.6	10.0	21.4	7.9	18.0	10.0	19.7	11.0	21.2	10.0	20.3	9.0	18.0	9.8	19.5	8.6	18.5	6.7	20.3
27	7.3	17.4	9.1	18.1	6.2	16.4	9.1	18.5	6.0	15.2	8.0	16.1	8.9	18.9	9.0	17.5	6.6	15.7	7.1	17.6	6.5	16.0	8.9	18.0
28	5.7	13.9	7.9	15.1	6.3	12.1	7.6	14.5	6.2	12.0	7.2	12.5	8.4	14.2	8.0	14.1	6.0	11.6	6.4	12.6	6.4	12.0	6.4	13.4
29	4.0	13.2	6.7	14.5	4.5	9.8	6.6	13.2	4.3	10.5	4.9	11.4	6.0	12.8	6.3	12.3	4.2	10.7	5.0	12.8	4.7	11.2	6.0	13.1
30	-2.0	14.0	2.3	15.0	-0.7	11.9	1.0	15.0	-1.1	12.6	-0.5	12.6	0.6	13.7	-0.5	14.0	1.8	11.2	1.4	12.6	1.5	12.0	1.0	13.8
MOY.	1.8	13.2	3.1	14.9	2.5	11.3	3.6	14.3	2.1	11.4	2.9	12.8	4.4	14.0	3.0	13.6	2.9	11.2	3.3	12.6	3.6	11.8	2.7	13.6

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MAI 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENY		REMITCH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	2.9	16.1	4.2	15.1	6.0	11.7	4.9	16.6	6.1	10.4	6.5	15.4	5.3	16.2	5.5	16.2	6.0	12.5	4.0	14.2	5.3	14.1	4.7	14.6
2	4.0	13.2	5.0	14.0	0.3	10.2	5.0	14.1	-0.7	10.5	4.4	12.4	5.4	13.0	4.5	12.6	2.2	10.5	4.2	11.6	3.3	11.4	3.2	13.8
3	-0.7	12.2	1.3	13.4	0.5	9.0	1.6	14.1	-0.2	9.6	-0.3	12.3	3.0	13.7	-0.1	12.0	1.2	9.1	1.5	11.3	0.6	10.4	0.3	12.3
4	0.1	15.6	0.9	18.3	1.5	14.0	0.9	18.5	0.6	14.7	1.8	15.7	2.4	18.0	-0.1	16.1	1.5	13.5	1.9	15.1	4.4	14.8	0.1	16.9
5	0.9	17.6	2.1	20.9	4.6	16.2	2.7	20.2	3.3	17.1	2.3	17.8	5.0	18.5	2.0	18.3	4.0	16.7	4.3	17.5	6.9	17.0	1.8	19.2
6	4.2	18.9	6.1	20.8	4.0	13.5	6.6	19.7	2.7	14.4	6.6	18.5	7.7	19.5	5.5	18.0	5.0	15.0	5.9	17.3	5.6	15.2	5.9	18.1
7	2.8	20.5	5.2	22.3	3.6	18.3	4.4	22.2	3.4	18.0	3.7	19.6	4.6	20.7	3.3	20.8	6.5	18.5	5.0	19.5	6.4	19.2	5.0	21.2
8	5.3	16.4	7.2	18.4	6.1	14.6	9.4	16.9	4.8	13.4	7.5	16.1	9.4	16.6	8.6	16.9	7.0	14.4	8.8	15.6	5.3	14.8	6.5	17.4
9	0.6	10.6	4.1	12.4	2.0	8.4	3.9	12.1	2.1	8.1	2.7	10.3	4.8	11.8	3.0	11.0	3.0	8.5	2.6	10.0	2.6	8.4	3.2	11.1
10	6.9	14.7	8.6	16.1	5.6	11.8	8.5	15.6	5.2	12.4	7.7	14.5	8.8	15.9	8.7	14.8	6.3	12.0	7.6	13.8	7.0	12.5	8.2	14.8
11	8.0	12.8	9.0	13.8	6.5	10.7	9.1	14.0	6.4	10.2	8.2	12.7	9.8	14.0	9.5	13.7	7.0	11.0	8.0	12.6	7.2	12.4	9.1	13.0
12	1.3	17.4	4.1	18.9	2.2	15.4	3.5	18.7	2.0	14.7	2.9	17.0	4.8	18.2	3.0	17.6	4.0	15.5	2.9	16.6	4.0	16.0	2.9	17.7
13	2.7	22.6	5.0	26.3	4.6	21.7	4.5	25.6	3.5	23.0	3.5	22.8	5.6	24.8	3.6	24.3	6.5	21.5	5.0	23.2	6.5	22.0	4.1	24.0
14	6.3	27.4	8.0	31.5	14.1	26.4	9.2	30.3	11.2	27.5	8.5	27.0	11.6	29.4	7.0	29.5	13.5	25.8	10.6	28.2	14.0	26.0	8.3	30.1
15	8.0	28.7	9.1	32.2	14.5	27.3	9.8	31.2	11.9	28.5	9.5	29.5	12.5	30.3	8.8	28.5	14.0	27.0	12.4	27.6	17.6	28.2	9.9	30.2
16	9.1	26.1	10.4	27.1	13.8	22.2	10.9	26.5	13.4	22.3	10.4	26.7	12.6	26.5	9.5	25.5	14.1	23.8	13.8	23.6	13.5	23.0	10.9	26.3
17	6.0	20.5	6.5	23.1	4.8	18.0	8.1	21.3	5.0	18.5	7.0	20.7	8.3	21.6	6.5	21.1	5.5	19.5	7.4	20.4	6.1	20.3	7.5	21.4
18	6.9	22.8	7.0	25.2	7.7	20.6	7.5	24.0	7.1	21.6	8.3	23.2	8.8	24.3	6.0	22.1	8.7	20.6	8.2	21.0	8.2	21.3	8.2	23.9
19	8.1	22.3	7.0	25.0	9.0	20.0	10.2	23.5	7.4	20.9	8.8	22.3	11.9	23.8	8.5	22.5	9.0	20.0	9.3	20.9	9.1	21.7	9.0	24.0
20	10.0	23.0	6.4	25.8	10.2	21.2	10.4	24.0	7.5	22.1	10.6	22.8	13.2	24.4	6.5	23.2	8.5	21.0	9.6	21.9	11.6	22.0	6.9	24.1
21	6.1	22.4	7.8	24.9	10.5	20.5	8.7	24.0	8.2	21.6	6.5	22.2	9.4	22.9	8.0	23.8	9.0	20.6	7.9	21.6	9.0	21.5	7.9	23.9
22	8.0	21.3	9.1	25.0	10.5	20.4	9.7	23.0	10.5	21.5	9.4	20.8	11.2	22.7	9.5	23.0	10.5	20.5	11.0	21.4	10.4	20.0	9.1	23.9
23	6.1	24.9	7.7	28.0	11.9	23.8	8.5	26.9	11.6	24.6	8.6	25.0	11.7	26.7	8.2	26.0	10.9	23.1	12.2	25.0	13.7	23.6	8.0	27.0
24	8.1	25.6	10.1	28.8	11.0	24.2	10.1	27.0	9.9	24.6	8.7	25.6	11.0	26.2	9.5	26.7	11.9	24.0	10.2	25.2	12.7	24.0	10.1	26.9
25	12.0	24.5	13.0	25.9	10.5	21.9	13.0	25.0	10.7	23.0	12.0	24.8	13.6	23.6	11.6	23.2	11.5	22.0	10.7	23.4	12.1	22.5	12.8	24.3
26	9.7	26.4	12.6	27.2	10.7	24.1	11.7	26.5	10.5	25.1	10.4	26.2	13.2	26.6	10.7	26.0	11.5	24.0	12.1	24.2	12.1	25.0	11.1	26.8
27	11.6	23.0	11.3	25.3	12.0	20.7	12.2	24.2	10.1	21.2	11.6	22.5	13.0	24.3	12.0	23.5	11.1	21.1	10.5	22.5	12.1	21.6	10.7	24.1
28	11.9	23.4	10.8	25.1	13.6	22.1	13.3	23.9	13.2	22.8	11.5	23.5	16.2	24.4	12.5	24.0	12.9	21.2	13.6	22.4	13.4	22.4	12.0	24.6
29	10.6	20.8	12.8	18.5	11.0	19.7	13.1	21.1	11.2	18.7	12.0	19.2	13.0	20.2	14.1	20.9	11.0	17.7	11.4	19.4	11.5	19.0	13.0	20.7
30	7.9	21.5	10.7	24.2	9.5	20.7	10.3	24.0	8.6	21.1	9.3	20.8	9.8	23.1	10.0	22.4	9.5	20.0	8.3	22.6	10.4	20.2	9.0	21.7
31	11.0	21.9	13.0	24.7	11.0	21.5	13.0	23.2	9.2	22.5	11.7	20.4	13.7	22.4	12.7	22.5	11.5	20.0	12.3	22.2	12.6	20.4	12.1	23.2
MOY.	6.3	20.5	7.6	22.5	7.9	18.4	8.2	21.9	7.0	18.9	7.5	20.3	9.4	21.4	7.4	20.9	8.2	18.4	8.2	19.7	8.9	19.1	7.5	21.3

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUIN 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTLEBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	11.0	22.7	14.0	24.9	12.6	21.7	13.2	24.1	12.4	22.3	11.4	21.7	13.2	23.4	13.5	23.6	12.2	21.0	11.4	21.7	12.5	21.0	13.3	23.8
2	13.0	21.0	15.0	23.3	12.2	19.9	14.2	22.5	12.2	20.7	13.5	20.0	14.9	22.3	14.2	22.3	12.5	20.0	14.4	20.4	13.3	20.0	13.9	22.1
3	9.0	21.5	12.7	23.0	10.0	18.7	12.1	21.5	9.8	19.9	11.7	20.6	12.6	21.6	12.5	21.4	10.0	20.5	10.7	20.3	10.4	20.5	12.9	21.5
4	11.1	17.5	13.6	18.4	10.4	14.2	13.0	18.5	10.3	14.4	11.8	17.2	13.1	17.8	13.0	17.4	10.5	15.0	12.0	16.2	11.1	16.0	12.9	17.4
5	8.0	14.2	11.0	14.9	8.2	12.2	11.0	15.1	8.0	12.2	9.0	13.7	10.9	14.7	10.0	14.4	8.2	12.3	10.0	13.2	8.0	12.5	10.1	13.9
6	10.9	15.3	12.5	14.5	10.6	13.0	12.7	16.0	9.8	13.6	11.0	15.5	11.6	15.2	12.5	14.7	10.4	12.1	11.0	13.5	10.6	13.7	12.0	14.1
7	5.9	20.0	10.0	21.9	8.0	17.5	10.5	21.6	6.8	18.6	7.5	20.2	10.5	21.2	10.0	21.0	8.5	18.5	8.2	19.2	8.0	19.0	9.0	20.0
8	6.7	21.0	9.9	21.0	8.5	17.3	9.0	20.8	6.5	17.9	8.0	21.0	10.1	21.3	8.7	20.5	9.5	19.0	10.1	18.4	9.6	18.8	9.0	20.9
9	11.4	20.0	14.0	22.0	10.0	19.2	13.1	21.5	10.0	20.4	12.4	20.5	12.9	17.1	13.8	19.3	10.8	18.5	12.5	19.6	11.5	17.5	12.9	20.7
10	8.0	21.9	12.0	23.9	8.0	18.6	11.6	23.5	7.2	19.6	9.0	21.6	11.8	23.3	11.0	22.0	8.5	20.0	10.9	20.8	9.9	21.1	10.3	22.6
11	7.0	20.2	9.5	21.1	9.5	17.7	9.5	21.8	9.0	18.4	9.5	19.4	10.9	21.5	9.5	20.0	8.8	18.5	10.6	18.6	10.9	18.0	9.0	20.2
12	8.8	16.7	11.9	18.6	8.0	15.5	11.2	18.3	7.6	17.6	9.3	16.9	10.7	18.0	10.5	16.1	8.2	16.9	10.2	16.5	8.0	16.1	10.8	18.0
13	8.6	23.1	8.4	24.9	8.5	20.9	8.9	24.2	7.9	22.0	9.3	23.5	10.8	24.1	9.0	23.0	8.0	21.5	9.7	21.9	9.6	22.2	8.6	23.3
14	10.0	25.5	11.7	27.1	10.7	23.2	11.6	27.5	9.5	23.8	10.4	26.5	13.0	26.5	11.6	26.6	12.0	24.0	12.6	24.5	12.4	24.2	11.4	26.2
15	11.8	26.5	13.3	28.7	12.5	24.5	13.5	27.8	11.5	26.5	13.4	26.6	15.1	27.8	13.8	26.5	13.5	24.5	14.4	25.2	15.1	25.1	14.0	27.9
16	14.0	26.9	12.5	28.8	14.4	23.9	13.5	28.4	13.1	25.0	14.8	26.5	15.8	28.1	13.6	26.5	14.1	24.5	15.5	25.4	16.0	25.0	13.0	27.2
17	11.0	22.4	14.3	24.4	9.5	19.4	13.5	23.3	9.8	19.8	12.2	21.8	13.6	23.2	13.0	22.0	10.0	20.0	11.6	21.0	10.1	21.0	13.6	23.0
18	9.1	18.2	9.8	20.8	8.5	16.5	10.4	19.0	8.1	16.5	10.2	17.8	11.4	19.0	9.5	18.0	8.5	15.7	9.7	16.7	9.2	16.4	10.8	18.9
19	3.0	15.4	6.0	18.0	6.0	13.3	6.1	17.6	5.6	14.6	5.6	15.8	6.6	16.9	5.6	16.0	5.7	14.0	5.4	16.5	5.1	14.5	6.0	16.3
20	8.1	15.1	11.4	18.4	9.6	15.7	11.6	17.3	9.3	16.2	8.4	14.6	11.4	14.7	10.2	15.9	9.9	15.0	10.2	16.1	8.4	15.5	10.1	17.0
21	10.4	19.3	12.9	21.1	10.5	17.0	12.1	21.3	10.0	17.2	10.9	18.5	11.2	19.5	12.0	19.3	10.3	17.4	10.4	19.5	10.0	18.0	12.0	19.0
22	4.5	23.1	7.9	26.4	7.2	20.7	7.0	24.8	6.1	22.0	5.5	23.5	8.2	24.5	6.4	23.7	7.2	21.7	7.9	22.5	7.3	22.4	8.0	24.1
23	12.0	23.5	12.0	27.0	10.9	22.0	13.5	25.0	10.0	22.6	12.5	23.6	14.0	24.7	13.0	25.0	11.0	23.0	12.4	23.1	12.4	22.8	13.1	25.0
24	14.0	21.2	15.8	22.7	13.0	18.4	14.9	22.0	13.4	18.9	14.5	19.5	15.1	22.4	15.7	21.0	13.0	18.5	14.2	20.1	13.7	20.0	15.0	20.0
25	14.0	20.0	15.9	24.0	13.3	18.8	14.8	22.0	12.8	19.3	15.0	19.4	15.0	20.6	15.5	19.3	13.6	19.3	14.9	20.8	14.5	19.0	15.0	22.1
26	12.7	24.1	14.7	25.9	14.0	21.5	14.3	24.8	13.5	22.2	13.8	23.5	15.0	24.7	14.5	24.6	14.0	22.5	13.5	22.6	14.0	23.0	14.8	24.2
27	10.0	25.5	11.7	27.3	11.5	23.9	11.4	26.1	10.3	25.4	12.3	25.6	13.4	26.0	11.4	25.0	12.0	23.5	12.6	24.4	12.6	24.5	11.7	26.3
28	8.8	26.6	11.0	28.3	9.6	24.2	10.7	27.1	9.0	26.2	10.0	26.7	12.0	26.7	10.5	26.5	11.5	25.0	11.7	24.9	13.5	25.1	10.8	27.7
29	7.9	27.1	10.1	30.0	11.4	25.3	10.4	28.0	11.7	26.4	9.4	26.8	12.2	27.9	10.5	28.1	13.5	25.1	11.7	26.3	15.0	25.2	11.0	29.2
30	11.8	27.7	12.0	29.3	15.9	24.8	12.0	27.9	13.2	25.4	12.4	25.5	13.1	27.5	12.0	27.5	15.6	25.1	13.7	25.6	16.9	25.1	12.0	27.9
MOY.	9.8	21.4	11.9	23.4	10.4	19.3	11.7	22.6	9.8	20.2	10.8	21.1	12.3	22.1	11.6	21.6	10.7	19.8	11.5	20.5	11.3	20.1	11.6	22.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUILLET 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMÄCHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	13.0	23.2	16.1	25.0	13.7	21.2	15.2	25.1	13.2	20.9	14.3	22.5	15.0	24.0	15.8	24.3	13.0	21.5	13.4	22.0	13.0	21.1	16.1	23.5
2	9.8	23.5	13.0	25.6	12.0	22.5	13.5	24.1	9.4	21.2	10.8	25.0	12.9	22.5	11.4	24.0	11.1	24.0	11.8	22.5	12.3	23.8	12.6	26.0
3	10.1	23.8	13.3	25.5	11.8	21.4	12.6	25.1	10.1	20.5	12.0	23.7	13.1	25.2	11.9	24.5	13.0	22.0	12.0	23.1	13.1	22.1	12.7	24.1
4	13.3	21.5	15.1	21.9	12.7	19.5	14.9	22.0	12.0	18.0	13.5	20.4	14.2	22.4	15.0	22.3	12.8	18.4	13.7	20.1	13.0	19.7	14.8	20.8
5	10.3	20.0	13.6	21.7	10.5	19.3	12.9	21.5	9.3	19.8	12.0	21.0	12.9	22.0	13.0	19.8	11.9	21.1	12.4	19.2	11.5	20.9	12.8	21.1
6	12.0	14.3	13.1	16.0	12.2	15.7	13.0	15.6	12.0	14.8	12.9	14.9	13.5	14.9	13.1	15.2	13.1	15.0	12.0	13.6	12.6	15.4	14.0	16.1
7	11.9	19.8	13.2	20.9	12.0	19.3	13.4	21.1	11.9	20.1	12.7	19.7	13.3	20.6	13.0	20.1	12.0	19.0	11.9	19.1	12.4	19.2	14.0	21.0
8	7.3	23.6	10.0	25.0	8.2	22.5	9.5	25.0	8.2	24.0	9.3	24.8	10.9	25.0	9.8	24.5	9.0	23.5	9.9	23.2	10.6	23.5	9.0	25.8
9	10.9	23.7	11.7	25.2	11.8	21.6	11.9	24.7	11.4	22.9	11.6	24.4	13.1	24.1	12.5	23.3	13.2	22.5	12.4	23.5	13.6	23.6	12.7	23.2
10	11.0	22.9	14.0	22.3	12.5	19.4	15.1	22.6	11.6	20.2	13.4	22.3	14.0	23.4	13.9	22.5	13.4	18.9	12.2	21.5	14.0	21.5	12.9	21.9
11	9.7	20.5	11.4	19.9	10.0	17.5	11.9	21.1	10.2	17.2	11.8	19.6	12.2	21.2	11.6	20.4	10.5	17.3	10.8	19.2	10.6	18.2	11.3	19.4
12	12.1	19.7	13.3	21.0	12.2	16.3	14.1	21.8	12.1	16.5	13.4	18.7	13.0	20.6	14.4	20.4	12.2	17.4	12.9	19.1	12.5	18.0	13.9	19.9
13	6.9	21.4	10.9	24.0	8.0	19.4	10.0	22.9	9.4	19.4	9.8	21.7	10.9	22.5	10.0	22.0	9.5	20.0	10.3	20.5	9.6	20.3	9.6	22.0
14	14.8	19.4	17.9	20.7	13.9	17.3	16.9	20.0	13.2	16.9	15.0	18.8	16.8	20.1	16.5	19.9	14.0	17.2	15.7	18.8	14.5	17.8	17.1	20.0
15	13.8	21.5	15.2	22.4	12.4	18.7	14.5	21.9	12.0	18.5	14.5	21.6	14.5	21.8	14.8	20.8	12.5	17.5	13.0	19.8	12.2	17.6	14.8	20.0
16	12.0	26.7	16.4	28.9	14.1	25.5	15.4	28.3	13.2	25.9	12.3	27.6	15.1	27.2	15.0	28.8	13.9	25.7	14.3	26.5	13.0	26.5	14.8	27.3
17	14.7	23.0	16.8	22.4	15.2	22.0	16.1	23.8	14.6	21.7	14.4	22.0	16.2	23.7	16.0	23.3	16.0	21.3	15.2	20.5	15.2	21.0	15.0	23.1
18	10.1	22.7	13.4	23.6	10.7	20.1	13.5	23.3	10.7	20.1	13.0	22.7	14.1	23.7	13.5	24.6	11.5	21.0	12.6	22.0	11.9	22.0	12.8	22.7
19	10.0	28.3	13.7	30.2	12.2	25.8	13.2	30.2	11.4	26.4	11.0	29.3	13.1	29.0	12.7	29.2	13.5	26.9	12.2	27.5	14.1	27.2	11.4	28.8
20	14.0	30.4	16.0	33.0	15.4	28.5	15.2	31.5	14.6	28.9	14.8	30.2	16.3	31.0	15.6	31.2	16.1	28.5	16.2	29.6	18.1	28.5	15.8	31.0
21	16.6	28.5	17.4	30.2	17.4	25.9	17.3	29.0	16.8	25.0	16.7	26.5	18.0	28.4	17.2	27.8	17.0	25.7	17.5	27.1	17.6	25.6	17.0	27.7
22	9.5	23.4	13.1	25.0	9.8	21.3	12.8	24.7	8.8	21.0	11.5	23.2	13.4	23.8	12.6	23.7	11.0	21.8	12.1	22.2	10.0	22.3	11.5	24.0
23	8.1	25.5	11.4	29.0	11.0	24.2	10.6	27.0	9.2	25.4	10.7	25.5	12.7	27.2	10.8	27.3	10.5	24.0	11.4	25.5	13.0	24.5	10.0	27.5
24	10.8	28.0	12.5	30.8	15.0	26.7	12.9	29.8	13.0	25.6	11.5	29.0	15.0	28.4	12.5	28.5	14.7	27.0	13.5	27.4	16.4	27.0	12.3	29.1
25	10.6	24.9	14.0	26.9	13.0	22.8	13.8	25.6	12.4	23.0	13.0	24.4	13.0	24.9	12.5	25.5	12.6	23.5	12.1	23.5	12.1	23.5	13.2	24.8
26	9.1	27.2	12.9	29.1	11.5	24.6	11.9	28.0	11.0	23.6	10.0	27.3	12.7	27.6	11.5	28.0	12.5	25.0	12.2	26.1	13.3	25.2	11.9	27.1
27	10.4	26.6	13.0	28.7	13.0	22.0	12.5	28.2	12.1	21.1	10.8	26.0	14.2	27.1	12.0	26.0	14.0	23.1	12.7	25.2	14.5	24.5	11.9	26.3
28	5.3	22.3	9.0	26.1	6.5	20.7	8.1	24.1	5.6	21.9	5.7	23.2	9.0	23.8	7.0	23.3	8.6	22.5	8.3	22.2	9.0	22.5	8.0	24.8
29	9.7	26.5	9.9	30.0	10.8	24.5	10.4	28.0	9.5	25.1	11.0	26.5	12.0	28.0	10.0	27.2	11.0	24.5	10.7	25.4	12.0	26.0	10.0	28.2
30	10.6	32.2	11.6	35.1	11.1	30.0	11.9	34.6	10.3	28.4	10.5	32.6	13.9	33.1	11.3	32.5	15.0	30.5	12.4	31.8	15.5	31.0	11.9	32.2
31	17.1	29.7	18.6	32.5	16.5	29.4	18.9	30.5	14.8	28.4	17.6	29.8	19.4	29.6	18.5	30.5	17.7	29.2	16.9	29.5	17.9	28.7	17.6	30.1
MOY.	11.1	24.0	13.6	25.8	12.2	22.1	13.4	25.2	11.4	22.0	12.3	24.0	13.8	24.7	13.1	24.6	12.8	22.4	12.7	23.1	13.2	22.9	13.0	24.5

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AOUT 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENY		REMITCH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	15.7	27.8	18.5	29.9	16.5	28.0	16.9	28.7	15.8	28.2	16.4	28.3	17.4	28.2	18.0	29.0	18.0	27.8	17.0	26.5	18.0	27.3	17.6	29.0
2	14.9	28.2	17.0	30.0	15.2	25.9	16.4	31.1	14.0	25.0	16.2	27.7	16.6	29.0	16.0	28.7	16.5	26.4	16.0	27.7	15.3	26.6	17.0	28.3
3	13.7	26.8	16.5	29.2	15.0	23.7	15.1	28.6	14.4	23.4	13.5	25.3	16.0	27.2	15.0	26.5	16.5	24.5	15.4	26.1	16.0	24.5	15.1	25.9
4	11.3	22.4	14.8	24.9	10.0	20.6	13.6	25.1	8.9	19.8	13.2	23.0	14.1	23.7	14.5	22.8	10.5	21.2	13.4	22.2	10.9	21.5	11.0	22.2
5	6.9	26.0	9.2	29.2	7.5	26.0	8.8	28.4	5.9	25.3	7.5	27.4	10.0	27.0	8.3	28.0	9.5	25.6	8.1	25.6	11.2	25.4	7.8	27.0
6	8.8	29.0	10.1	32.8	9.3	28.0	10.6	30.8	8.1	28.0	9.4	29.4	10.6	29.8	10.5	30.0	12.1	29.4	11.0	29.5	13.5	28.5	9.5	30.0
7	13.0	31.2	13.9	34.9	15.3	30.6	15.0	34.4	9.2	30.9	15.6	31.0	16.3	32.7	14.7	32.7	14.0	30.1	15.6	31.4	15.5	30.5	13.9	32.0
8	17.8	33.3	17.4	36.8	17.8	33.0	18.0	35.6	17.3	33.0	18.5	34.0	18.7	34.8	17.6	34.5	17.4	32.2	18.6	33.4	17.3	32.5	17.8	34.4
9	17.0	31.5	17.3	34.7	20.9	30.9	17.6	33.4	21.2	30.9	20.2	31.6	19.0	32.7	17.3	32.6	20.0	30.5	19.4	31.3	19.3	31.1	17.0	32.5
10	15.1	21.0	17.3	25.0	14.2	17.8	17.1	24.3	13.6	17.4	15.6	20.7	16.7	21.8	16.5	21.6	14.0	18.1	15.4	24.8	13.1	19.5	17.0	20.8
11	7.4	22.6	10.2	25.1	7.7	21.7	8.9	24.0	7.2	22.0	7.5	21.2	8.1	21.1	9.0	22.0	10.3	21.1	9.9	22.0	10.0	20.8	9.0	23.1
12	9.7	21.5	12.4	23.5	11.2	19.8	12.7	22.5	11.2	18.7	10.8	20.6	12.0	21.5	12.0	21.5	11.5	19.4	12.0	20.4	11.1	20.3	11.0	21.7
13	11.1	15.9	13.5	17.6	10.7	15.7	13.1	17.1	10.1	14.9	11.9	15.4	11.8	17.0	13.0	16.1	11.0	15.0	11.7	16.0	11.0	15.2	12.1	17.0
14	12.0	20.1	13.7	21.0	11.8	17.0	14.0	21.6	11.0	17.0	12.5	19.4	12.3	19.7	13.6	19.5	11.1	17.5	11.9	18.9	12.2	18.0	13.0	19.1
15	5.0	20.0	8.1	21.2	7.0	18.5	8.4	21.6	6.1	18.5	6.8	20.0	6.3	20.0	8.0	19.7	8.2	18.3	8.0	19.2	8.1	18.8	7.1	19.7
16	5.0	22.3	7.9	23.2	7.2	20.5	7.4	23.5	6.0	21.0	6.0	21.7	7.0	22.5	7.2	22.5	8.5	20.0	7.2	21.0	8.5	20.5	6.6	21.6
17	12.8	19.5	15.0	20.9	12.7	17.2	15.3	21.5	14.1	16.8	15.7	18.4	16.2	20.3	15.8	20.1	13.2	16.8	14.5	18.8	14.0	17.8	14.7	18.6
18	14.8	27.5	16.9	30.2	14.0	25.4	16.1	29.5	13.2	24.2	15.4	28.4	15.1	29.0	17.0	28.4	14.2	25.5	15.2	27.3	14.6	26.0	15.1	27.0
19	13.0	27.8	15.8	30.6	13.2	26.7	15.7	29.4	11.7	25.8	14.0	27.6	16.0	28.7	15.0	27.8	14.9	26.0	15.6	27.5	16.0	26.5	14.4	27.5
20	15.0	26.5	17.9	28.7	16.0	23.0	16.9	28.6	15.1	22.5	15.5	24.5	16.0	27.3	17.0	26.0	16.2	22.6	15.9	25.8	16.4	23.0	16.0	24.0
21	12.0	22.2	15.0	23.2	14.0	19.2	15.4	23.5	13.8	19.4	14.8	21.2	14.6	21.8	15.5	21.0	14.6	19.4	15.0	21.4	14.2	19.9	14.8	20.9
22	10.9	23.3	14.6	25.1	13.0	22.2	14.5	25.4	12.2	23.3	12.1	24.2	12.7	23.4	14.5	23.6	13.4	21.9	13.9	22.2	13.1	22.5	12.7	23.1
23	12.9	20.0	13.5	19.9	10.5	18.7	13.6	20.6	10.4	19.0	12.1	19.3	13.3	20.5	13.7	20.4	10.5	18.4	12.1	18.8	10.9	19.0	12.4	19.2
24	8.0	19.0	10.8	20.0	10.0	17.1	9.9	19.6	10.3	17.2	9.6	18.2	10.0	19.2	10.6	18.9	10.7	17.1	9.0	18.4	10.5	17.5	10.0	18.9
25	12.0	24.7	13.6	26.7	15.0	21.6	16.2	26.8	14.3	21.3	14.8	25.0	16.0	25.9	15.0	26.0	15.5	22.5	13.9	24.6	14.6	23.0	13.0	24.2
26	12.0	25.1	14.8	26.8	13.0	24.4	14.3	26.6	12.7	24.2	13.0	24.2	13.5	25.5	14.0	25.8	15.5	24.0	14.8	24.5	15.3	23.7	13.8	25.0
27	14.9	25.0	17.9	27.2	16.0	22.3	17.9	27.0	15.3	22.1	16.3	25.0	17.1	26.3	17.4	25.4	15.8	22.3	16.6	24.7	15.5	23.0	17.7	24.2
28	13.8	27.9	13.3	30.0	15.2	25.6	14.6	30.0	15.2	25.1	15.0	27.0	15.0	28.3	15.0	28.1	16.3	25.0	15.1	27.4	15.1	25.5	13.0	27.6
29	12.7	18.2	13.4	19.3	12.6	19.7	14.6	20.8	12.0	19.6	13.1	18.0	13.8	21.1	14.7	19.9	12.1	20.1	12.6	21.2	12.3	19.0	13.9	22.4
30	9.6	20.3	10.0	20.1	10.0	16.2	11.3	20.1	9.9	16.4	11.0	18.0	11.0	20.2	11.4	18.3	10.2	16.0	10.1	18.5	10.0	16.5	10.0	18.4
31	10.2	14.1	12.3	16.4	9.8	12.4	12.2	16.0	10.2	13.0	10.7	13.6	12.0	16.0	12.0	15.0	9.5	12.6	11.0	14.8	9.8	12.5	12.0	14.1
MOY.	11.9	23.9	14.0	25.9	12.7	22.2	13.9	25.7	11.9	22.1	13.1	23.5	13.7	24.6	13.9	24.3	13.3	22.2	13.4	23.6	13.3	22.5	13.1	23.9

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

SEPTEMBRE 1992

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENWACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMICH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	7.0 14.7	9.1 14.1	7.0 11.7	8.8 15.6	6.7 11.5	8.4 13.8	8.8 15.5	9.6 13.8	6.5 12.0	7.4 12.7	6.5 11.4	9.0 14.0
2	5.3 16.0	9.1 15.9	7.0 12.2	9.1 17.0	7.2 12.2	7.5 15.4	9.4 17.6	9.0 16.1	7.5 12.1	7.6 15.1	7.4 13.1	8.9 14.8
3	11.1 17.1	12.7 18.2	10.9 15.0	12.5 18.1	9.9 15.1	10.6 16.5	12.4 17.0	12.7 17.2	9.8 14.5	11.4 16.0	10.2 15.0	12.0 16.8
4	7.1 13.0	9.0 14.2	6.0 11.4	9.0 14.0	5.8 11.4	7.5 12.3	9.0 13.9	9.0 13.3	6.7 11.3	8.0 12.5	7.0 12.5	8.7 13.2
5	2.7 15.0	7.1 15.2	7.0 13.0	7.0 15.5	6.6 12.7	5.5 13.8	7.0 14.9	6.4 14.0	5.3 12.0	6.2 13.5	5.8 13.5	6.4 14.2
6	-1.2 16.3	3.0 17.8	0.2 15.7	3.1 17.5	-0.4 16.1	0.5 16.6	2.4 17.6	2.5 17.8	2.6 15.2	2.1 15.6	4.3 16.0	2.1 16.9
7	4.1 20.3	6.9 22.6	7.6 19.4	5.3 22.1	8.0 19.8	4.3 21.0	5.4 22.8	5.0 21.2	8.5 19.0	6.2 20.5	7.0 20.0	6.0 21.1
8	3.0 16.5	5.8 17.9	4.3 13.8	7.6 17.6	4.1 13.4	4.5 16.5	8.7 18.0	5.5 17.4	4.8 14.5	6.0 15.4	4.2 15.0	4.8 16.6
9	0.9 18.2	4.5 19.9	2.9 16.1	4.6 20.0	1.6 16.1	7.2 18.0	3.4 19.2	4.0 17.2	4.5 16.0	4.0 17.8	4.5 17.6	3.7 18.2
10	3.5 19.6	5.7 22.4	5.5 18.5	5.9 21.5	4.6 19.8	5.0 18.6	7.3 21.8	5.5 20.1	5.5 18.0	6.3 19.8	8.5 18.5	4.7 21.0
11	9.0 22.9	9.8 24.0	11.0 20.4	9.6 24.2	10.5 20.9	9.2 22.5	11.2 24.0	10.5 23.5	11.3 20.5	9.8 22.2	10.9 21.7	10.6 23.0
12	2.9 17.0	6.7 19.5	3.4 16.5	7.0 19.2	1.5 16.7	4.0 18.1	7.8 19.2	7.0 18.0	5.5 16.0	6.2 17.6	6.3 17.9	5.9 18.1
13	2.8 20.0	5.6 21.0	5.5 17.6	5.7 21.6	5.6 18.3	4.0 20.0	6.8 21.1	5.2 20.5	6.5 17.5	5.4 19.6	8.5 18.5	5.0 20.0
14	9.9 15.5	11.6 16.0	9.7 14.5	11.8 17.4	10.0 14.1	10.7 14.9	11.8 16.3	11.8 16.1	10.0 13.6	10.5 15.4	9.9 14.5	11.9 16.1
15	10.4 17.8	12.1 19.0	11.1 15.4	12.9 19.0	10.9 15.4	12.3 17.6	13.0 19.1	13.0 18.2	11.0 15.5	10.8 17.5	11.4 16.2	12.0 17.9
16	4.8 17.9	8.4 19.9	8.1 17.0	8.4 19.1	8.7 17.6	6.7 18.5	8.1 19.1	6.8 18.4	9.5 17.0	8.6 18.4	9.8 17.7	8.2 18.0
17	3.7 22.1	7.1 25.1	8.9 20.8	8.2 24.0	6.8 22.0	5.6 22.4	7.8 24.2	7.5 23.5	8.0 20.5	8.6 22.0	9.5 21.2	6.0 23.0
18	6.9 18.5	8.2 18.9	11.5 18.1	8.7 19.0	9.2 18.1	9.5 19.7	10.0 19.3	8.5 19.0	11.5 17.9	9.1 17.7	11.9 18.5	8.1 19.2
19	8.4 19.5	11.8 21.2	9.0 18.2	12.1 20.0	9.1 18.0	9.5 18.5	11.6 20.3	10.2 19.6	10.0 17.0	10.6 18.9	10.0 17.6	9.9 19.0
20	5.7 19.0	8.3 21.2	9.1 17.2	9.6 21.0	9.8 18.4	6.4 19.6	8.5 20.8	9.4 19.5	9.1 17.0	7.2 19.1	9.1 18.1	9.8 19.5
21	9.6 21.3	10.4 22.8	11.5 19.2	11.3 22.4	11.0 19.9	10.6 20.7	12.0 23.0	11.0 21.5	11.4 18.6	11.2 20.9	11.4 19.4	11.6 21.9
22	11.9 18.8	11.2 21.0	13.1 18.0	13.1 22.2	13.1 18.3	14.0 18.1	15.2 20.8	13.0 19.5	13.0 17.0	13.4 19.5	13.4 17.2	12.0 19.7
23	7.0 16.2	10.0 17.9	9.9 14.4	10.5 18.6	9.3 15.2	9.2 17.2	11.3 17.8	10.0 17.5	9.0 14.1	9.6 16.5	9.4 15.0	9.1 16.6
24	6.2 17.1	7.2 18.0	8.0 15.9	8.0 18.1	7.2 16.5	7.4 17.0	7.1 17.5	9.7 18.3	8.0 15.0	7.5 16.4	8.1 16.0	9.0 18.0
25	4.0 20.8	7.3 23.0	8.5 19.3	7.8 22.5	7.9 20.2	4.5 21.3	6.0 22.5	6.5 22.0	8.5 19.0	8.0 21.2	8.4 19.5	6.0 22.0
26	7.4 23.0	7.9 26.0	10.5 22.2	7.9 24.6	9.2 22.8	7.2 23.0	8.3 24.8	6.5 24.2	10.7 21.4	8.3 23.5	10.9 22.5	6.9 24.1
27	6.8 24.3	7.8 27.9	13.0 24.2	9.2 26.0	11.3 25.2	8.8 23.5	11.2 26.3	8.5 25.0	13.3 23.0	11.5 24.6	13.1 23.7	8.3 25.6
28	8.5 16.3	9.8 17.8	9.0 17.8	9.6 18.2	10.3 16.4	10.0 15.9	10.6 18.0	10.0 16.4	12.0 16.4	9.6 17.2	12.4 18.4	9.4 17.7
29	8.1 17.0	12.3 18.7	10.7 16.4	12.1 18.5	10.9 16.4	7.8 16.1	10.8 17.3	11.5 17.2	10.7 16.0	10.6 17.1	10.3 16.0	11.8 17.4
30	7.9 17.1	12.0 18.8	10.5 15.0	10.8 18.6	10.4 15.1	8.6 15.5	10.8 17.6	10.8 16.5	10.5 14.6	10.8 17.1	9.5 15.4	12.0 16.7
MOY.	6.2 18.3	8.6 19.9	8.3 16.8	8.9 19.8	7.9 17.1	7.6 18.1	9.1 19.6	8.6 18.8	8.7 16.4	8.4 18.0	9.0 17.3	8.3 18.7

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

OCTOBRE 1992

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	6.6	17.0	9.0	18.0	8.4	14.8	9.8	18.0	6.8	14.8	8.5	17.5	10.5	17.6	10.5	17.6	9.0	15.5	8.9	16.8	8.6	15.7	10.2	16.8
2	5.0	15.1	7.6	16.2	5.0	13.4	7.6	16.3	4.1	13.8	5.4	16.4	6.8	15.5	6.8	15.5	6.0	13.2	6.2	14.5	6.6	14.2	6.3	15.4
3	7.9	13.9	8.0	14.1	7.5	13.7	8.6	14.4	6.8	14.7	8.2	13.5	9.0	14.0	8.6	14.3	7.5	12.5	8.2	12.9	8.1	13.5	8.0	14.3
4	8.0	15.8	11.0	16.9	8.0	15.0	10.7	16.6	8.1	15.2	9.4	16.0	10.6	16.3	10.0	16.3	7.3	14.4	9.2	15.4	8.2	15.1	10.6	17.1
5	8.1	12.4	10.1	14.1	6.6	10.7	10.2	13.6	6.5	10.9	8.4	13.1	10.8	13.8	9.2	14.4	6.2	10.6	8.8	13.1	7.0	12.0	9.2	13.6
6	6.0	9.2	7.7	10.1	5.0	8.4	7.4	10.5	5.5	8.2	6.6	9.0	7.1	10.8	7.5	9.7	5.5	8.0	6.4	9.2	5.6	8.7	7.9	10.0
7	7.7	12.8	9.0	12.9	7.7	10.9	9.0	14.0	7.6	10.6	8.4	12.6	8.3	13.9	9.2	12.8	7.5	10.5	8.1	11.5	7.7	11.0	9.0	12.8
8	8.2	13.7	11.0	14.2	9.4	11.8	11.4	14.9	9.4	11.9	10.5	12.8	11.0	14.4	11.5	13.5	9.4	12.0	10.5	12.7	9.8	12.6	11.0	14.1
9	6.9	11.5	10.1	12.6	7.2	11.3	10.1	12.2	6.7	11.6	8.4	11.3	9.9	12.1	10.2	12.1	6.8	11.8	8.6	11.2	8.0	12.0	10.1	12.8
10	2.0	11.6	4.5	13.0	3.3	9.9	5.3	12.4	3.0	10.4	4.0	11.4	5.4	12.3	4.0	12.0	2.9	10.0	4.1	11.4	3.6	11.1	4.8	12.3
11	2.5	12.5	3.5	14.2	3.5	11.2	4.8	13.0	2.6	12.5	4.4	13.3	5.0	13.6	4.7	13.2	2.6	11.4	3.7	12.1	4.1	12.0	4.0	13.8
12	2.1	12.4	4.1	14.0	4.7	11.3	4.5	13.0	2.8	12.0	3.5	12.7	5.2	14.3	3.6	13.0	4.0	11.4	4.8	11.5	4.6	12.0	7.0	13.3
13	-2.4	11.3	-2.2	13.1	-1.2	9.6	-1.2	12.0	-3.0	10.7	-0.5	11.6	-0.5	13.8	-3.0	11.6	-1.0	8.5	-0.4	10.4	0.4	10.0	-0.1	11.7
14	-6.0	10.7	-3.0	13.0	-4.0	9.6	-3.5	12.2	-4.6	10.4	-4.7	10.3	-3.2	12.2	-5.0	11.6	-2.5	10.0	-2.9	11.0	-0.5	10.8	-3.8	11.8
15	0.9	7.7	3.6	9.9	2.6	7.3	4.1	8.6	2.0	7.2	2.8	8.8	4.0	8.8	4.4	9.5	1.5	7.0	3.5	8.1	2.4	8.1	4.3	9.0
16	-3.7	6.2	-0.7	7.8	-0.5	6.2	-0.1	7.5	-0.8	5.1	-1.7	6.5	0.3	7.7	-0.2	7.3	-0.1	5.2	-0.3	6.0	-0.4	5.5	-1.1	6.6
17	-5.0	7.7	-2.1	8.3	-3.3	6.5	-2.0	8.1	-4.2	6.5	-3.6	8.7	-2.3	8.4	-2.5	7.4	-2.4	7.4	-3.1	7.1	-1.8	8.6	-2.0	8.0
18	-4.2	7.6	-1.8	8.9	-2.4	6.0	-0.4	9.1	-2.6	6.3	-1.8	7.5	-0.9	9.2	-2.5	9.3	-1.4	6.5	-1.2	7.7	-0.5	6.8	-2.0	8.0
19	-2.1	10.4	-1.0	11.9	1.0	8.3	0.4	11.6	1.2	9.1	-0.9	11.2	1.7	11.9	0.5	12.0	0.7	8.0	0.2	10.0	0.1	9.5	-0.9	11.3
20	-2.9	11.0	-2.1	12.6	-0.5	9.3	-1.2	12.4	0.2	10.1	-2.0	12.3	-1.0	12.9	-2.3	12.0	1.3	9.0	-0.1	11.2	0.6	10.1	-2.1	11.9
21	1.5	6.6	4.2	8.2	3.0	7.0	4.3	8.5	2.3	6.8	3.7	8.0	5.1	8.5	4.2	8.5	3.0	7.3	3.7	7.6	3.1	7.1	5.0	8.7
22	0.7	7.0	1.5	7.6	-0.5	5.0	2.6	8.4	-0.3	4.6	3.2	6.6	3.4	7.9	3.2	8.0	1.0	5.2	1.4	6.9	1.1	5.4	0.9	7.1
23	1.1	7.0	4.2	7.1	2.7	6.2	4.6	7.3	2.6	5.8	4.3	6.5	5.3	7.7	4.4	7.3	3.6	6.0	3.7	6.0	3.5	6.5	4.0	7.8
24	1.0	6.8	2.9	8.0	0.6	5.6	3.6	8.2	0.2	4.8	2.4	6.6	3.7	7.0	3.7	6.7	0.7	4.9	2.7	6.5	1.1	6.8	2.9	7.1
25	2.1	11.7	2.8	11.5	0.3	10.7	3.1	13.0	0.3	10.1	2.6	11.2	3.4	12.9	2.8	12.5	0.7	10.5	2.1	11.7	1.0	10.3	2.9	11.4
26	1.7	8.6	4.3	10.0	3.2	7.2	4.6	10.2	2.8	6.8	2.9	8.2	5.8	9.8	4.0	9.5	2.9	6.9	3.8	8.9	3.2	6.6	4.8	9.0
27	-0.1	7.0	2.4	8.1	2.5	6.2	3.1	9.0	2.6	6.2	1.3	8.0	3.6	9.1	1.6	8.4	2.7	6.6	2.6	7.6	2.8	7.0	3.7	8.0
28	3.1	8.2	5.0	9.0	2.5	7.7	5.6	9.7	1.5	7.5	4.4	9.2	5.4	10.2	5.5	9.6	3.0	7.8	4.1	8.5	3.0	7.8	4.9	8.9
29	-0.9	7.6	1.5	8.9	1.8	6.4	3.4	9.0	0.5	6.2	1.0	7.0	4.3	8.2	2.7	8.5	1.6	5.8	2.0	7.6	1.5	7.0	1.2	8.1
30	-3.0	5.5	-0.8	5.3	-2.3	6.8	0.2	5.4	-3.5	7.2	-1.7	4.6	0.3	4.8	-0.5	6.5	-2.5	5.5	-0.9	5.5	-2.5	5.5	-0.2	4.4
31	-4.7	6.4	-1.7	3.8	-1.9	3.4	-0.9	4.1	-3.8	2.4	-2.4	8.5	-1.8	4.0	-1.4	6.2	-1.9	2.2	-2.0	3.5	-2.1	5.0	-2.8	5.0
MOY.	1.6	10.1	3.6	11.1	2.6	8.9	4.2	11.1	2.0	9.0	3.1	10.4	4.4	11.1	3.7	10.9	2.8	8.8	3.4	9.8	3.2	9.5	3.8	10.6

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

NOVEMBRE 1992

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENWACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMICH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	-3.1 1.9	-2.2 2.6	-4.7 6.0	-1.0 3.0	-5.6 6.2	-1.7 1.2	-0.9 2.5	-1.7 3.0	-4.0 4.0	-2.3 1.2	-5.0 1.3	-1.0 2.7
2	-1.5 7.7	-0.1 7.6	-2.2 6.0	-0.1 7.7	-2.1 7.0	-2.0 8.7	-0.5 9.9	-1.0 8.4	-2.3 6.4	-1.4 6.5	-2.4 7.0	-0.4 8.5
3	5.0 8.5	4.2 10.1	3.0 7.9	5.9 9.6	2.4 7.1	5.3 8.2	6.6 10.1	6.2 9.0	5.0 7.5	4.4 8.5	4.5 8.1	6.1 9.1
4	1.1 10.5	2.3 12.0	3.2 8.0	4.6 11.1	2.5 8.0	4.6 10.2	5.1 12.5	4.5 10.8	3.8 8.5	3.4 11.0	3.6 9.7	3.4 11.0
5	4.0 11.0	1.5 11.4	3.2 9.5	3.9 12.0	2.5 9.1	4.4 9.8	5.6 12.9	5.0 11.0	3.6 9.0	3.5 10.6	3.5 9.0	2.4 10.4
6	4.0 10.4	5.6 11.0	6.0 8.8	5.1 11.6	5.6 8.4	5.0 9.6	6.4 12.4	7.7 10.6	5.6 9.0	5.4 10.0	6.2 9.2	7.5 11.3
7	3.7 7.5	2.2 8.0	4.0 7.5	3.1 8.0	3.5 7.5	3.6 7.0	4.9 7.8	5.6 8.0	4.0 6.5	4.6 7.5	4.1 6.5	6.0 8.0
8	6.0 9.9	7.0 10.0	6.6 9.2	6.5 10.0	6.4 8.7	6.0 8.9	6.8 9.9	7.0 10.5	6.3 8.7	6.0 9.2	6.0 8.7	7.3 10.9
9	6.2 8.4	7.1 8.8	5.6 7.8	7.5 9.1	7.6 8.5	6.8 8.5	7.8 10.0	7.5 9.4	5.3 7.6	5.9 8.0	5.7 8.0	8.0 9.2
10	2.5 10.9	5.6 10.7	5.2 8.6	6.1 11.6	4.8 8.3	5.2 10.0	7.0 12.2	6.2 10.6	5.2 8.5	5.0 9.6	5.1 9.5	6.6 10.5
11	2.0 12.5	5.7 12.9	4.1 11.5	5.2 13.1	4.2 11.7	4.6 12.5	5.5 13.8	5.5 13.5	4.3 11.4	4.8 12.5	3.6 12.0	6.2 14.0
12	0.1 6.7	0.9 6.9	1.0 5.0	2.5 8.0	0.5 4.9	2.4 6.6	2.7 7.8	2.8 7.5	0.5 4.8	0.3 6.5	1.8 5.5	2.7 7.2
13	-0.8 6.1	-0.8 6.5	-0.1 3.5	2.0 7.0	0.1 3.4	2.2 5.5	2.3 6.8	2.0 6.5	0.6 3.5	0.7 6.0	1.0 5.1	1.1 6.2
14	-3.0 4.4	-0.1 4.0	-0.1 3.0	1.0 4.5	-0.3 3.5	0.4 5.0	0.7 5.0	1.0 4.9	-0.1 2.8	-0.3 3.5	-0.1 3.5	-0.1 5.1
15	1.3 6.8	1.2 5.4	1.0 6.0	3.3 7.3	1.1 5.9	2.0 8.0	3.2 8.0	2.7 6.9	0.8 6.5	1.9 6.2	1.0 7.0	3.0 5.8
16	3.5 8.9	3.9 9.7	4.1 6.5	5.6 9.9	3.8 6.1	6.2 8.3	6.3 10.0	6.2 9.4	4.3 6.5	5.4 8.6	4.6 7.6	5.4 9.1
17	-2.7 4.9	2.4 7.0	1.0 4.5	2.7 7.5	1.2 3.8	1.3 6.2	2.9 8.0	2.3 7.3	0.8 4.6	2.0 6.2	0.5 5.1	2.4 7.1
18	-3.0 4.6	-0.2 5.0	0.7 2.8	0.5 5.3	-0.1 2.8	-0.1 3.7	1.3 5.6	0.5 4.7	-0.1 2.5	-0.1 4.5	-0.1 2.8	1.2 4.9
19	2.1 8.4	3.6 9.3	1.9 6.5	3.6 10.0	2.3 6.5	3.3 8.2	4.0 9.8	3.6 9.0	2.5 5.7	2.2 7.6	2.2 8.0	3.0 8.7
20	-1.7 5.7	-0.6 6.7	0.7 4.2	2.2 6.1	0.2 4.4	1.2 5.1	3.1 6.6	2.6 5.6	1.1 4.0	0.9 5.1	1.5 5.4	1.3 6.2
21	-0.9 8.0	-0.7 7.0	1.0 5.8	1.2 8.0	0.9 5.8	3.0 10.2	2.6 8.8	1.5 8.1	1.3 6.6	0.7 6.6	2.6 8.7	1.1 7.3
22	7.2 12.9	6.0 13.7	5.2 11.7	6.9 14.1	5.8 11.5	10.2 12.5	8.8 13.9	7.5 13.5	6.5 11.5	6.4 12.8	8.7 12.0	6.2 13.4
23	1.2 11.1	2.3 13.8	4.5 11.6	4.1 14.0	5.2 11.3	1.8 11.7	5.3 13.3	2.9 13.4	5.5 11.5	3.9 13.1	5.6 11.9	3.5 13.3
24	1.1 7.3	1.9 8.0	3.7 7.0	1.1 8.3	4.6 6.9	-0.5 7.4	1.7 8.3	1.0 7.3	2.9 7.2	2.5 7.5	2.3 7.7	2.1 7.0
25	4.1 10.6	6.9 11.6	4.8 8.7	7.0 11.5	5.7 8.2	5.6 10.2	7.1 12.0	6.5 11.2	5.0 8.8	6.2 10.6	4.5 9.6	4.5 11.5
26	1.2 11.2	4.8 13.0	4.7 11.3	5.6 13.5	4.8 11.6	4.7 12.1	6.5 13.5	5.6 13.3	4.2 11.1	4.2 12.5	4.3 11.9	6.2 12.8
27	0.5 7.5	1.1 6.9	2.2 5.0	3.5 8.0	2.1 5.4	4.0 7.0	4.6 7.6	3.0 7.6	2.5 4.7	2.6 6.0	2.0 6.0	2.1 7.8
28	4.5 9.8	5.0 10.7	4.0 9.0	6.3 10.5	3.4 8.7	5.1 9.6	5.7 11.0	6.0 10.3	3.9 8.5	4.5 9.6	4.3 9.3	6.0 10.2
29	4.1 9.1	4.0 9.1	3.0 8.6	5.1 10.2	2.8 8.9	4.9 10.4	5.4 10.3	5.0 10.4	3.1 9.1	3.8 9.1	3.5 9.5	4.8 7.9
30	4.9 11.0	4.4 12.0	7.2 9.5	9.1 12.4	7.6 9.5	8.3 10.5	10.0 12.8	6.8 11.5	7.4 10.0	6.5 10.6	7.5 10.0	5.6 12.1
MOY.	1.8 8.5	2.8 9.0	2.8 7.4	4.0 9.4	2.7 7.3	3.6 8.4	4.6 9.8	4.1 9.1	3.0 7.2	3.1 8.2	3.1 7.9	3.8 9.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

DECEMBRE 1992

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENMACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMICH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	1.4 9.1	2.1 10.8	3.0 8.0	4.9 10.1	3.4 8.0	3.1 9.6	7.4 10.3	4.5 10.1	3.4 7.5	3.5 9.1	4.1 9.0	3.0 10.3
2	4.0 11.4	2.0 11.9	3.6 10.2	6.2 12.1	4.2 9.8	6.2 11.5	7.8 12.2	5.3 11.9	4.5 10.1	5.4 11.3	5.0 11.4	3.1 12.2
3	3.4 9.2	4.9 12.1	2.2 9.5	5.3 12.3	1.8 9.2	3.5 11.6	5.0 12.1	4.6 12.0	2.5 10.0	3.9 11.5	2.8 10.6	5.0 12.4
4	0.1 8.5	2.0 8.0	-0.1 4.4	2.7 9.5	-0.2 3.5	0.5 8.0	2.6 9.4	1.7 8.5	-0.1 6.0	0.4 7.6	0.4 6.0	1.0 8.2
5	-2.3 4.6	0.4 5.0	-0.1 2.1	1.4 6.0	-0.2 1.8	1.7 3.5	2.9 5.0	1.5 4.5	0.4 2.1	-0.1 4.8	0.8 2.6	1.2 4.8
6	-1.2 4.3	2.0 5.4	0.6 2.2	2.5 6.4	0.4 2.6	1.8 4.0	2.1 5.4	2.1 4.5	0.5 2.0	0.6 3.6	0.5 2.1	2.6 4.6
7	-1.0 8.2	2.4 9.2	0.1 6.2	2.6 8.9	0.7 6.4	1.0 8.0	2.2 9.2	2.0 8.6	-0.1 6.4	1.2 7.6	-0.1 6.9	2.1 8.9
8	3.2 7.0	5.0 8.2	2.9 4.8	3.6 7.3	1.5 4.4	4.0 6.1	3.7 7.0	4.0 6.6	3.0 4.8	3.2 6.5	3.6 5.0	4.4 7.0
9	1.2 4.9	3.2 7.6	0.5 3.8	2.9 7.4	0.7 3.5	2.2 4.6	2.6 6.6	2.5 5.5	0.5 3.6	1.3 5.6	0.9 3.8	2.8 5.9
10	0.6 2.1	2.3 4.0	-0.5 1.0	2.0 3.6	-0.6 1.2	0.7 2.2	1.7 3.0	1.5 2.8	-0.6 1.0	0.4 2.0	-0.2 1.5	2.0 3.7
11	0.2 2.2	1.8 2.9	-0.4 0.5	1.2 2.9	-0.5 0.2	1.7 1.7	1.3 2.3	1.4 2.1	-1.0 0.1	0.1 1.3	-0.5 0.4	1.1 2.5
12	-2.4 6.6	1.8 8.8	0.1 5.0	1.3 7.6	-0.2 4.4	-0.1 6.5	1.3 7.6	1.2 7.0	0.1 5.0	-0.2 6.6	-0.4 5.5	1.1 7.2
13	-1.1 4.7	3.0 5.6	1.7 3.3	2.4 5.5	1.6 3.2	1.0 4.1	2.8 5.0	2.5 4.9	1.0 3.0	0.8 4.2	1.0 4.0	2.7 5.4
14	2.2 5.8	4.9 7.3	2.6 5.7	3.9 6.0	2.8 6.2	2.7 4.8	3.7 6.3	3.5 6.3	2.0 5.0	2.7 5.2	2.3 4.6	4.7 6.8
15	0.1 5.4	1.0 8.5	1.3 5.0	1.1 6.7	1.2 5.0	0.6 6.1	2.0 7.8	2.6 6.2	1.0 5.0	1.3 5.6	0.6 4.1	1.6 6.5
16	-0.7 5.1	0.9 4.8	1.5 5.8	1.0 4.5	1.2 5.6	-1.0 6.5	0.1 5.8	0.2 6.2	2.0 5.0	1.2 5.0	1.6 4.8	-0.7 4.9
17	-2.8 5.7	-1.3 3.1	-1.1 6.4	-1.6 2.3	-1.6 6.0	-3.0 6.0	-3.0 2.9	-1.5 1.2	0.1 5.1	-1.5 5.6	1.0 4.9	-1.2 2.2
18	-2.8 2.0	-2.3 2.7	-0.5 4.0	-1.5 4.5	-1.1 3.5	-1.4 7.3	-3.2 6.0	-2.4 4.3	-1.5 4.5	-3.6 2.7	-1.4 3.6	-2.8 1.4
19	1.0 7.6	1.0 8.0	4.0 6.0	4.3 9.1	3.5 5.3	4.3 8.1	6.0 10.0	4.3 8.0	4.5 6.0	2.1 7.4	3.6 6.0	0.2 6.8
20	3.3 6.8	4.2 7.1	4.9 6.2	4.7 7.9	4.3 5.8	4.0 7.1	5.6 8.1	4.6 7.7	4.9 6.3	4.7 6.7	4.7 6.4	4.5 6.2
21	5.0 7.0	5.4 7.4	2.8 6.7	5.1 8.1	2.0 5.9	5.8 7.3	5.6 8.2	5.6 7.8	3.0 6.5	4.0 6.8	3.5 6.6	5.0 7.0
22	2.1 6.6	4.5 6.6	0.1 5.0	4.0 6.5	-0.7 4.1	1.6 6.4	4.5 7.0	3.0 6.5	0.2 4.6	2.4 5.8	0.3 5.1	2.0 5.9
23	0.6 4.5	3.4 5.6	-0.2 3.7	2.9 5.2	-0.8 3.0	0.6 4.4	2.6 5.3	1.5 4.8	-0.3 3.5	1.2 4.1	-0.1 3.7	1.1 5.0
24	0.7 4.2	1.8 5.2	-0.3 3.9	1.9 5.2	-1.2 2.8	0.8 4.6	1.7 5.4	1.6 5.0	-0.3 3.4	0.2 4.0	0.1 3.9	1.4 5.0
25	-2.0 0.7	-0.9 1.8	-3.7 -0.3	-1.0 2.0	-4.2 -1.2	-2.5 0.8	-0.8 1.7	-1.0 1.6	-3.7 -0.3	-2.6 0.2	-3.2 0.1	-1.2 1.4
26	-5.9 0.2	-2.7 1.8	-5.9 -1.5	-2.5 0.5	-7.1 -2.1	-4.0 -0.3	-2.8 0.7	-2.8 -0.8	-5.5 -3.1	-4.4 -0.8	-5.0 -2.0	-2.9 1.3
27	-9.6 0.8	-5.0 2.3	-5.0 0.6	-5.2 1.3	-7.2 0.2	-4.8 1.0	-4.5 0.3	-6.0 1.0	-6.0 0.1	-4.8 -0.4	-4.1 0.5	-6.0 2.2
28	-6.4 0.1	-3.7 2.0	-5.4 -0.3	-3.1 0.6	-6.0 0.5	-4.6 0.2	-2.7 2.0	-3.8 0.3	-1.5 -5.4	-0.6 -6.6	-5.2 -1.5	-2.4 1.5
29	-9.0 1.7	-6.9 3.7	-5.6 3.1	-6.6 1.0	-6.8 3.5	-5.8 1.6	-5.0 2.4	-1.5 1.5	-6.0 1.5	-6.6 0.6	-5.7 2.0	-6.8 2.8
30	-12.4 2.0	-10.1 3.4	-4.0 5.5	-9.0 0.4	-5.7 4.8	-7.5 3.2	-6.3 2.8	-9.5 1.1	-6.1 4.0	-5.5 2.6	-3.1 2.8	-9.5 3.0
31	-13.1 0.7	-10.8 1.9	-7.6 4.2	-10.0 -1.5	-7.5 4.0	-10.5 1.6	-9.0 0.9	-11.0 -1.0	-6.0 2.6	-8.7 1.6	-4.0 1.3	-10.2 0.9
MOY.	-1.4 4.8	0.5 5.9	-0.3 4.2	0.8 5.5	-0.7 3.9	0.0 5.1	1.2 5.8	0.5 5.0	-0.3 3.9	-0.1 4.6	0.1 4.1	0.3 5.3

**observations
pluviométriques**

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1992

FEVRIER 1992

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE					JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm		
ALTRIER	391	15.2	1	4	0	0	5	
ARSDORF	416	19.9	0	5	0	0	5	
ASSELBORN	478	21.9	1	4	0	0	6	
LUXEMBOURG-BELAIR	288	16.5	4	5	0	0	9	
BELVAUX	340	24.2	1	6	0	0	7	
BERDORF	376	18.6	4	5	0	0	9	
BERINGEN	215	17.9	3	6	0	0	9	
BEYREN	279	13.9	4	4	0	0	8	
CALMUS	283	15.4	2	5	0	0	7	
CLEMENCY	334	25.1	0	6	0	0	6	
CLEMLAUX	464	23.7	4	5	0	0	9	
DAHL	493	26.9	0	5	1	0	6	
ECHTERNACH	167	15.4	1	5	0	0	6	
ERMSDORF	250	17.9	1	6	0	0	7	
ETTELBRUCK	202	16.1	0	5	0	0	5	
FOUHREN	322	20.3	1	6	0	0	6	
LUXEMBOURG-GASPERTCH	297	16.0	2	5	0	0	7	
GEYERSHAFF	351	17.3	0	6	0	0	6	
GOBRANGE	328	13.4	2	4	0	0	6	
GREVENMACHER	185	14.3	1	4	0	0	5	
HINGERHAFF	267	13.3	2	5	0	0	7	
HOLLER	469	32.9	1	3	0	1	5	
HOSINGEN	500	26.4	0	6	1	0	7	
KEHMEN	488	26.4	3	4	1	0	8	
KOERICH	266	22.5	2	6	0	0	8	
LORENTZWEILER	237	16.9	1	5	0	0	6	
MAMER	315	16.5	1	6	0	0	7	
RECKANGE/MESS	295	16.8	0	5	0	0	5	
MULLENDORF	226	15.1	1	4	0	0	5	
PRATZ	300	17.6	0	5	0	0	5	
REMERSCHEN	161	15.5	0	5	0	0	5	
REMICH	225	12.0	0	5	0	0	5	
ROESER	273	14.5	1	5	0	0	6	
ROODT/REDANGE	435	26.1	2	6	0	0	8	
SCHIFFFLANGE	280	16.2	0	5	0	0	5	
SELSCHIED	443	23.7	0	5	0	0	5	
SURRE	429	20.2	0	5	0	0	5	
USELDANGE	260	15.2	2	5	0	0	7	
WINGRANGE	501	24.7	6	5	0	0	11	

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	34.9	7.6	2	9	0	0	11
ARSDORF	416	48.4	9.4	0	11	0	0	11
ASSELBORN	478	39.6	9.4	6	8	0	0	14
LUXEMBOURG-BELAIR	288	41.7	7.4	1	10	0	0	11
BELVAUX	340	58.4	13.1	2	9	1	0	12
BERDORF	376	31.3	6.0	4	8	0	0	12
BERINGEN	215	53.9	9.5	5	11	0	0	16
BEYREN	279	45.1	12.8	3	8	1	0	12
CALMUS	283	38.0	6.9	1	10	0	0	11
CLEMENCY	334	52.8	13.8	2	9	1	0	12
CLEMLAUX	464	49.0	11.4	3	9	1	0	13
DAHL	493	33.4	9.0	0	8	0	0	9
ECHTERNACH	167	34.7	7.2	1	10	0	0	10
ERMSDORF	250	32.5	6.5	3	10	0	0	13
ETTELBRUCK	202	39.6	6.8	1	11	0	0	12
FOUHREN	322	38.1	7.4	2	9	0	0	11
LUXEMBOURG-GASPERTCH	297	38.6	7.0	2	9	0	0	11
GEYERSHAFF	351	35.1	7.3	2	8	0	0	10
GOBRANGE	328	42.1	6.5	0	10	0	0	10
GREVENMACHER	185	40.7	8.1	2	9	0	0	11
HINGERHAFF	267	30.4	5.5	2	9	0	0	11
HOLLER	469	55.7	13.2	3	9	1	0	13
HOSINGEN	500	49.9	8.9	2	11	0	0	13
KEHMEN	488	55.1	18.3	3	9	0	1	13
KOERICH	266	58.9	10.0	2	8	1	0	11
LORENTZWEILER	237	43.9	6.9	2	10	0	0	12
MAMER	315	41.0	9.3	2	9	0	0	11
RECKANGE/MESS	295	42.1	8.5	1	10	0	0	11
MULLENDORF	226	50.0	7.4	1	9	0	0	10
PRATZ	300	40.7	7.7	1	9	0	0	10
REMERSCHEN	161	43.4	9.5	1	9	0	0	10
REMICH	225	36.9	7.4	3	9	0	0	12
ROESER	273	40.6	8.2	1	10	0	0	11
ROODT/REDANGE	435	52.6	9.6	0	10	0	0	10
SCHIFFFLANGE	280	42.3	8.1	0	10	0	0	10
SELSCHIED	443	47.9	9.2	1	10	0	0	11
SURRE	429	43.0	7.9	0	11	0	0	11
USELDANGE	260	37.5	8.8	1	9	0	0	10
WINGRANGE	501	39.9	10.1	4	8	1	0	13

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1992

AVRIL 1992

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL		
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm			
			MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR					JOURS DE PLUIE TOTAL
					13	13	13	13	
ALTRIER	391	61.6	11.0	13	1	13	2	0	16
ARSDORF	416	103.8	21.8	13	1	12	3	1	17
ASSELBORN	478	87.4	18.2	23	8	15	0	2	25
LUXEMBOURG-BELAIR	288	78.7	15.7	13	5	12	1	1	19
BELVAUX	340	95.1	30.2	13	2	11	0	2	15
BERDORF	376	67.4	16.7	13	5	12	0	1	18
BERINGEN	215	96.4	19.0	24	3	13	2	1	19
BEYREN	279	74.9	19.6	24	5	11	1	1	18
CALMUS	283	76.5	16.7	13	7	11	1	1	20
CLEMENCY	334	101.0	28.2	13	3	13	2	1	19
CLERVAUX	464	110.6	18.5	24	9	13	1	3	26
DAHL	493	98.6	18.7	13	1	12	3	1	17
ECHTERNACH	167	64.6	10.6	13	4	12	0	1	17
ERMSDORF	250	67.5	15.8	13	5	13	0	0	19
ETTELBRUCK	202	67.3	11.9	13	5	12	3	0	20
FOUHREN	322	76.1	16.0	13	3	12	1	1	17
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	84.4	20.1	13	3	9	3	1	16
GEYERSHAFF	351	63.6	13.5	13	1	12	1	0	14
GODBRANGE	328	68.2	13.4	13	3	11	2	0	16
GREVENWACHER	185	61.4	13.4	13	2	10	2	0	14
HINGERHAFF	267	65.3	11.6	13	1	14	1	0	16
HOLLER	469	117.3	23.0	23	5	13	1	3	22
HOSINGEN	500	103.2	20.0	13	2	10	3	2	17
KEHMEN	488	90.3	18.5	13	1	14	1	1	17
KOERICH	266	91.4	29.5	13	2	13	1	1	17
LORENTZWEILER	237	76.5	18.7	13	3	15	0	1	19
MAMER	315	78.9	23.2	13	5	12	0	1	18
RECKANGE/MESS	295	69.6	18.6	13	3	10	1	1	15
MULLENDORF	226	79.0	17.8	13	3	13	1	1	18
PRATZ	300	84.1	19.1	13	1	14	1	1	17
REMERSCHEN	161	54.7	13.1	13	5	8	2	0	15
REMICH	225	58.4	12.6	24	3	12	1	0	16
ROESER	273	64.9	14.8	13	4	11	1	0	16
ROODT/REDANGE	435	112.1	29.5	13	3	13	2	1	19
SCHIFFLANGE	280	64.5	18.7	13	7	9	1	1	18
SELSCHIED	443	105.4	17.4	13	2	13	3	1	19
SURRE	429	96.1	23.0	13	2	14	1	1	18
USELDANGE	260	78.7	16.0	13	1	13	2	1	17
WINCANGE	501	106.9	16.7	13	5	14	2	2	23

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
									JOURS DE PLUIE TOTAL
					16	16	16	16	
ALTRIER	391	30.1	4.1	16	4	11	0	0	15
ARSDORF	416	51.0	12.3	3	3	9	1	0	13
ASSELBORN	478	34.0	5.6	19	5	11	0	0	16
LUXEMBOURG-BELAIR	288	34.1	9.6	15	3	9	0	0	12
BELVAUX	340	39.3	9.8	16	5	10	0	0	15
BERDORF	376	27.4	4.7	18	5	9	0	0	14
BERINGEN	215	31.2	5.8	3	5	10	0	0	15
BEYREN	279	28.6	5.7	16	8	8	0	0	16
CALMUS	283	34.1	8.3	3	5	10	0	0	15
CLEMENCY	334	42.8	8.4	3	3	10	0	0	13
CLERVAUX	464	41.8	8.5	3	3	12	0	0	15
DAHL	493	37.8	10.0	3	4	7	1	0	12
ECHTERNACH	167	30.8	5.2	16	5	9	0	0	14
ERMSDORF	250	28.3	5.4	16	5	8	0	0	13
ETTELBRUCK	202	32.4	6.2	3	6	9	0	0	15
FOUHREN	322	33.0	5.9	16	5	8	0	0	13
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	29.6	9.4	3	4	6	0	0	10
GEYERSHAFF	351	35.4	6.0	3	1	11	0	0	12
GODBRANGE	328	28.2	5.0	16	2	10	0	0	12
GREVENWACHER	185	33.4	6.1	16	4	10	0	0	14
HINGERHAFF	267	33.8	7.2	3	5	9	0	0	14
HOLLER	469	44.6	6.5	18	3	12	0	0	15
HOSINGEN	500	39.4	8.1	3	2	9	0	0	11
KEHMEN	488	42.1	10.5	3	3	7	1	0	11
KOERICH	266	33.7	7.0	3	8	8	0	0	16
LORENTZWEILER	237	27.8	5.3	15	3	9	0	0	12
MAMER	315	35.5	6.7	15	2	9	0	0	11
RECKANGE/MESS	295	33.3	6.4	16	3	8	0	0	11
MULLENDORF	226	30.7	8.2	15	2	10	0	0	12
PRATZ	300	35.9	9.7	3	4	9	0	0	13
REMERSCHEN	161	34.4	8.2	3	5	9	0	0	14
REMICH	225	34.0	9.0	3	5	8	0	0	13
ROESER	273	28.2	5.0	18	6	7	0	0	13
ROODT/REDANGE	435	51.3	13.9	3	3	11	1	0	15
SCHIFFLANGE	280	23.1	6.4	16	4	6	0	0	10
SELSCHIED	443	38.5	7.9	3	4	8	0	0	12
SURRE	429	37.1	5.8	3	4	10	0	0	14
USELDANGE	260	35.8	8.5	3	2	10	0	0	12
WINCANGE	501	37.6	5.9	18	8	10	0	0	18

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1992

JUIN 1992

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	39.3	15.7	2	3	1	1	7
ARSDORF	416	49.7	10.8	4	5	2	0	11
ASSELBORN	478	61.2	24.0	2	1	1	1	9
LUXEMBOURG-BELAIR	288	41.3	21.5	4	5	0	1	10
BELVAUX	340	59.1	12.0	4	5	3	0	12
BERDORF	376	44.2	13.6	1	7	1	0	9
BERINGEN	215	40.8	15.3	1	6	0	1	9
BEYREN	279	36.7	11.8	2	5	1	0	9
CALMUS	283	40.7	11.2	1	5	1	0	7
CLEMENCY	334	52.7	11.6	1	8	1	0	10
CLERVAUX	464	46.8	17.7	0	6	0	1	7
DAHL	493	41.8	12.7	0	6	1	0	7
ECHTERNACH	167	36.9	9.2	1	7	0	0	8
ERMSDORF	250	46.3	11.2	1	5	2	0	8
ETTELBRUCK	202	46.7	10.5	2	6	1	0	9
FOUHREN	322	48.0	12.4	1	6	2	0	9
LUXEMBOURG-GASPERTICH	297	33.4	14.0	3	4	1	0	8
GEYERSHAFF	351	38.5	10.2	1	6	1	0	8
GODBRANGE	328	56.0	22.1	2	6	0	1	9
GREVENWACHER	185	34.2	8.6	2	6	0	0	8
HINGERHAFF	267	39.2	11.2	1	7	1	0	9
HOLLER	469	41.2	15.2	1	5	0	1	7
HOSINGEN	500	55.4	14.3	0	4	3	0	7
KEHMEN	488	57.9	12.6	0	6	2	0	8
KOERICH	266	53.1	11.8	0	7	1	0	8
LORENTZWEILER	237	35.9	9.2	1	8	0	0	9
MAMER	315	39.5	8.9	1	7	0	0	8
RECKANGE/MESS	295	32.5	10.8	1	4	1	0	6
MULLENDORF	226	36.6	14.0	1	7	1	0	8
PRATZ	300	41.4	11.2	2	5	1	0	8
REMERSEN	161	28.9	7.8	0	5	1	0	5
REMICH	225	39.3	9.1	0	7	0	0	7
ROESER	273	36.2	12.4	1	4	1	0	6
ROODT/REDANGE	435	48.1	13.0	1	4	2	0	7
SCHIFFLANGE	280	43.9	11.3	1	6	1	0	8
SELSCHIED	443	49.1	16.3	0	5	1	1	7
SURRE	429	53.9	18.9	0	5	1	1	7
USELDANGE	260	42.8	12.5	2	6	1	0	9
WINGRANGE	501	48.0	15.2	3	7	0	1	11

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	107.3	38.9	0	7	3	2	12
ARSDORF	416	62.3	15.0	1	12	1	1	15
ASSELBORN	478	85.7	26.6	9	3	2	2	16
LUXEMBOURG-BELAIR	288	106.6	34.4	2	5	2	2	15
BELVAUX	340	106.0	24.0	6	8	3	1	14
BERDORF	376	62.6	12.5	2	9	2	0	13
BERINGEN	215	147.9	71.1	4	8	1	2	15
BEYREN	279	120.1	40.4	3	9	0	3	15
CALMUS	283	80.8	19.1	2	12	0	2	16
CLEMENCY	334	88.9	19.4	4	6	3	1	14
CLERVAUX	464	87.0	27.3	5	9	1	2	17
DAHL	493	68.5	23.6	4	10	1	1	16
ECHTERNACH	167	71.2	18.1	4	6	1	2	13
ERMSDORF	250	98.7	30.2	2	7	2	2	13
ETTELBRUCK	202	81.5	31.1	5	7	3	0	16
FOUHREN	322	52.9	14.1	2	10	1	0	13
LUXEMBOURG-GASPERTICH	297	131.0	43.4	4	5	2	3	14
GEYERSHAFF	351	120.8	38.0	0	7	1	3	11
GODBRANGE	328	73.6	16.0	0	12	0	1	13
GREVENWACHER	185	112.3	26.2	3	5	0	4	12
HINGERHAFF	267	55.4	8.9	3	12	0	0	15
HOLLER	469	75.7	16.5	7	5	1	3	16
HOSINGEN	500	75.1	33.0	2	4	2	1	9
KEHMEN	488	93.6	22.5	1	9	2	2	14
KOERICH	266	107.7	28.4	0	13	1	1	15
LORENTZWEILER	237	146.7	75.5	2	10	1	2	15
MAMER	315	97.3	31.9	5	6	1	2	14
RECKANGE/MESS	295	70.1	12.0	4	7	4	0	15
MULLENDORF	226	108.7	36.4	2	10	3	0	16
PRATZ	300	78.1	11.3	3	10	1	0	14
REMERSEN	161	109.1	30.5	0	9	2	2	13
REMICH	225	66.1	13.2	3	8	2	0	13
ROESER	273	66.1	10.5	4	11	1	0	16
ROODT/REDANGE	435	66.2	14.3	3	11	1	0	15
SCHIFFLANGE	280	77.6	22.5	3	8	2	1	14
SELSCHIED	443	72.6	24.0	3	6	2	1	12
SURRE	429	97.7	20.5	1	7	5	1	14
USELDANGE	260	90.8	19.5	1	12	1	1	15
WINGRANGE	501	83.0	19.9	4	7	0	4	15

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

AOUT 1992

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE					MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm							
ALTRIER	391	103.2	12	4	7	1	29.0	4	7	1	2	14	
ARSDORF	416	100.3	14	2	8	0	16.0	2	8	3	2	15	
ASSELBORN	478	89.5	13	2	13	0	24.2	2	13	2	1	18	
LUXEMBOURG-BELAIR	288	106.4	11	4	7	2	18.0	4	7	2	2	15	
BELVAUX	340	83.1	13	3	8	0	11.7	3	8	4	0	15	
BERDORF	376	19.5	23	4	7	2	34.0	4	7	1	1	13	
BERINGEN	215	80.2	23	5	9	0	17.4	5	9	1	1	16	
BEYREN	279	91.3	2	4	10	2	15.9	4	10	2	1	17	
CALMUS	283	95.5	12	6	9	2	20.5	6	9	2	1	18	
CLEMENCY	334	131.5	12	4	9	0	30.6	4	9	2	2	17	
CLERVAUX	464	85.6	13	2	14	1	19.7	2	14	1	1	18	
DAHL	493	85.3	13	1	16	0	18.0	1	16	0	1	18	
ECHTERNACH	167	77.4	23	3	7	2	24.4	3	7	2	1	13	
ERMSDORF	250	62.8	29	6	11	1	10.6	6	11	1	0	18	
ETTELBRUCK	202	78.4	15	5	11	1	11.2	5	11	1	0	17	
FOHREN	322	83.4	12	1	9	3	15.3	1	9	3	1	14	
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	87.8	14	5	8	1	16.0	5	8	1	1	15	
GEYERSHAFF	351	89.7	12	0	8	3	20.2	0	8	3	1	12	
GODBRANGE	328	84.4	14	1	6	4	18.5	1	6	4	1	12	
GREVENMACHER	185	92.9	12	5	10	0	26.0	5	10	0	2	17	
HINGERHAFF	267	69.3	23	2	11	1	12.4	2	11	1	0	14	
HOLLER	469	119.4	13	2	12	2	26.2	2	12	2	3	18	
HOSTINGEN	500	70.7	13	1	9	2	19.3	1	9	2	1	13	
KEHMEN	488	97.1	13	1	10	1	17.6	1	10	3	1	15	
KOERICH	266	94.5	12	3	11	1	15.2	3	11	1	1	16	
LORENTZWEILER	237	108.1	12	4	11	1	22.8	4	11	1	2	18	
MAMER	315	128.8	12	4	7	1	43.4	4	7	1	3	15	
RECKANGE/MESS	295	73.4	12	3	10	2	12.2	3	10	2	0	15	
MULLENDORF	226	111.2	12	2	6	3	21.2	2	6	3	2	13	
PRATZ	300	69.4	31	3	13	0	8.3	3	13	0	0	16	
REMERSCHEN	161	58.5	2	1	11	0	10.6	1	11	0	0	13	
REMICH	225	72.0	23	3	10	1	10.0	3	10	1	0	14	
ROESER	273	74.2	31	2	13	0	9.8	2	13	0	0	15	
ROODT/REDANGE	435	93.3	14	0	15	2	12.0	0	15	2	0	17	
SCHIFFLANGE	280	69.0	14	3	12	0	9.3	3	12	0	0	15	
SELSCHIED	443	79.3	13	3	14	1	16.1	3	14	1	1	19	
SURRE	429	88.4	13	3	10	2	17.1	3	10	2	1	16	
USELDANGE	260	72.5	23	2	13	0	9.6	2	13	0	0	15	
WINGRANGE	501	90.2	13	3	15	0	18.6	3	15	0	2	20	

JUILLET 1992

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE					MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm							
ALTRIER	391	57.5	6	1	8	0	23.1	1	8	0	1	10	
ARSDORF	416	45.5	12	2	7	1	11.7	2	7	1	0	10	
ASSELBORN	478	62.7	22	3	8	0	14.6	3	8	1	0	12	
LUXEMBOURG-BELAIR	288	61.9	5	6	6	2	16.6	6	6	2	1	15	
BELVAUX	340	78.3	11	2	9	0	19.5	2	9	0	1	13	
BERDORF	376	102.3	11	3	7	2	34.3	3	7	2	2	13	
BERINGEN	215	66.1	6	7	8	2	13.1	7	8	2	0	17	
BEYREN	279	79.0	11	7	7	0	21.7	7	7	0	2	16	
CALMUS	283	45.4	6	3	9	1	10.6	3	9	1	0	13	
CLEMENCY	334	55.2	6	3	8	2	11.5	3	8	2	0	13	
CLERVAUX	464	77.2	11	0	9	0	22.5	0	9	0	2	11	
DAHL	493	40.7	12	5	7	1	12.5	5	7	1	0	13	
ECHTERNACH	167	74.1	11	2	6	0	22.1	2	6	0	2	10	
ERMSDORF	250	31.0	11	2	8	2	10.6	2	8	2	2	14	
ETTELBRUCK	202	73.1	11	3	9	1	25.2	3	9	1	1	14	
FOHREN	322	85.4	3	5	6	3	15.2	5	6	3	1	15	
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	59.4	5	2	10	0	15.2	2	10	0	1	13	
GEYERSHAFF	351	56.1	6	6	6	2	14.5	6	6	2	0	9	
GODBRANGE	328	58.7	6	5	6	1	18.9	5	6	1	1	13	
GREVENMACHER	185	67.5	11	2	7	1	16.9	2	7	1	1	11	
HINGERHAFF	267	63.8	11	2	9	1	15.9	2	9	1	1	13	
HOLLER	469	78.6	13	3	7	3	13.7	3	7	3	0	11	
HOSTINGEN	500	55.3	13	3	7	2	13.7	3	7	2	0	12	
KEHMEN	488	58.7	11	2	7	1	15.0	2	7	1	1	11	
KOERICH	266	48.6	6	3	9	1	14.3	3	9	1	0	13	
LORENTZWEILER	237	74.3	6	4	10	0	22.0	4	10	0	1	14	
MAMER	315	57.5	22	4	5	1	15.7	4	5	1	1	11	
RECKANGE/MESS	295	65.8	6	4	7	1	19.5	4	7	1	1	13	
MULLENDORF	226	62.2	6	3	8	1	23.3	3	8	1	1	13	
PRATZ	300	47.4	12	3	8	1	13.3	3	8	1	0	12	
REMERSCHEN	161	79.2	11	1	7	3	21.5	1	7	3	1	12	
REMICH	225	72.9	11	2	6	3	15.1	2	6	3	1	12	
ROESER	273	60.9	6	3	10	1	13.0	3	10	1	0	14	
ROODT/REDANGE	435	45.4	12	3	10	1	14.0	3	10	1	0	14	
SCHIFFLANGE	280	59.7	6	0	11	1	14.9	0	11	1	0	12	
SELSCHIED	443	69.2	11	3	7	1	18.2	3	7	1	1	12	
SURRE	429	36.2	12	3	7	0	9.7	3	7	0	0	10	
USELDANGE	260	82.1	31	1	9	1	21.5	1	9	1	2	13	
WINGRANGE	501	61.0	11	3	9	1	11.9	3	9	1	0	13	

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1992

OCTOBRE 1992

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	57.6	3	7	1	0	11
ARSDORF	416	56.0	1	6	1	1	10
ASSELBORN	478	55.3	3	9	1	0	13
LUXEMBOURG-BELAIR	288	35.3	3	5	0	0	11
BELVAUX	340	53.3	1	7	2	0	10
BERDORF	376	51.1	3	4	0	0	13
BERINGEN	215	53.1	3	9	1	0	14
BEYREN	279	57.9	1	7	0	2	12
CALMUS	283	48.3	3	8	0	0	12
CLEMENCY	334	52.6	3	6	0	1	11
CLEVERVAUX	464	58.0	4	8	0	1	13
DAHL	493	71.9	1	7	2	1	11
ECHTERNACH	167	55.2	3	7	0	1	11
ERMSDORF	250	57.2	3	9	0	1	12
ETTELBRUCK	202	50.5	3	7	2	0	11
FOHREN	322	62.4	1	8	2	0	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	31.8	5	5	0	0	10
GEYERSHAFF	351	58.6	3	7	1	1	10
GODBRANGE	328	55.5	3	5	1	1	10
GREVENMACHER	185	62.4	1	7	0	2	11
HINGERHAFF	267	33.3	2	7	0	0	11
HOLLER	469	64.9	2	8	2	0	12
HOSINGEN	500	64.1	3	6	1	1	9
KEHMEN	488	55.9	3	7	2	0	10
KOERTICH	266	43.4	3	7	0	0	11
LORENTZWEILER	237	48.7	8	7	0	1	16
MAMER	315	42.8	3	6	0	1	10
RECKANGE/MESS	295	43.9	3	5	2	0	9
MULLENDORF	226	43.5	3	7	0	1	13
PRATZ	300	58.0	0	9	2	0	11
REMERSCHEN	161	42.2	1	6	2	0	10
REMICH	225	42.9	3	6	2	0	11
ROESER	273	47.8	3	5	2	0	11
ROODT/REDANGE	435	64.4	3	7	2	0	11
SCHIFFLANGE	280	38.0	3	5	2	0	8
SELSCHIED	443	53.5	3	8	1	0	11
SURRE	429	59.1	1	8	2	0	11
USELDANGE	260	51.7	3	9	0	1	12
WINGRANGE	501	51.3	6	8	1	0	15

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	72.2	23.3	2	10	1	1	14
ARSDORF	416	113.0	26.8	0	11	0	3	14
ASSELBORN	478	77.3	14.6	2	12	2	0	16
LUXEMBOURG-BELAIR	288	77.4	13.6	7	5	4	0	16
BELVAUX	340	119.7	27.2	2	9	2	2	15
BERDORF	376	79.5	19.9	4	10	1	1	16
BERINGEN	215	84.9	22.4	8	11	0	2	21
BEYREN	279	75.2	17.9	6	11	2	2	19
CALMUS	283	93.8	21.8	3	10	2	1	17
CLEMENCY	334	102.4	21.4	4	9	0	3	16
CLEVERVAUX	464	95.0	16.8	3	11	2	2	18
DAHL	493	101.4	24.5	2	10	2	2	15
ECHTERNACH	167	82.2	23.6	1	11	1	1	14
ERMSDORF	250	90.7	21.4	2	10	2	2	16
ETTELBRUCK	202	92.0	24.6	3	9	2	2	16
FOHREN	322	79.6	16.5	25	9	2	2	14
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	82.6	15.3	4	7	3	1	15
GEYERSHAFF	351	84.5	20.5	0	10	1	2	13
GODBRANGE	328	81.8	30.5	5	7	1	1	14
GREVENMACHER	185	80.3	19.7	25	9	1	2	14
HINGERHAFF	267	82.2	22.2	3	10	1	2	16
HOLLER	469	96.3	16.5	3	10	2	2	17
HOSINGEN	500	93.1	16.3	1	11	2	2	16
KEHMEN	488	82.5	38.4	25	7	0	2	18
KOERTICH	266	85.0	18.5	5	10	1	2	16
LORENTZWEILER	237	85.6	22.1	2	11	2	1	15
MAMER	315	80.8	16.3	4	8	1	2	15
RECKANGE/MESS	295	98.1	23.8	3	7	2	2	14
MULLENDORF	226	87.3	20.2	4	6	2	2	14
PRATZ	300	96.0	21.9	2	10	0	3	15
REMERSCHEN	161	85.1	21.9	2	8	2	2	14
REMICH	225	82.0	19.0	6	8	1	2	17
ROESER	273	89.9	24.0	5	8	2	1	16
ROODT/REDANGE	435	117.3	24.6	3	10	0	3	16
SCHIFFLANGE	280	87.2	20.9	1	7	3	1	12
SELSCHIED	443	99.6	17.7	5	7	3	3	17
SURRE	429	108.7	21.5	1	10	1	2	15
USELDANGE	260	89.5	20.5	3	10	1	3	16
WINGRANGE	501	86.2	15.8	4	11	1	2	18

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

DECEMBRE 1992

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	99.6	5	15	2	0	12.7	12	5	0	22
ARSDORF	416	143.1	26	16	2	2	18.5	26	2	2	22
ASSELBORN	478	100.0	22	18	1	0	10.9	22	5	0	24
LUXEMBOURG-BELAIR	288	103.9	29	16	3	0	12.9	29	4	0	23
BELVAUX	340	151.5	12	12	4	2	21.1	12	1	2	19
BERDORF	376	97.8	29	16	2	0	13.7	29	5	0	23
BERINGEN	215	103.7	13	16	0	2	18.9	13	5	0	24
BEYREN	279	100.4	12	16	3	0	11.8	12	5	0	24
CALMUS	283	126.3	12	13	3	1	19.1	12	5	1	22
CLEMENCY	334	147.0	29	16	3	0	15.4	29	1	0	21
CLERVAUX	464	111.0	10	20	0	0	9.8	10	5	0	25
DAHL	493	120.0	12	19	2	0	13.2	12	0	0	21
ECHTERNACH	167	104.2	29	14	2	1	17.9	29	2	1	19
ERMSDORF	250	93.1	26	17	0	0	9.6	26	3	0	20
ETTELBRUCK	202	106.8	4	16	2	0	12.5	4	4	0	22
FOUHREN	322	109.7	12	16	2	1	17.4	12	4	0	23
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	101.3	11	14	4	0	13.4	11	2	0	20
GEYERSHAFF	351	102.3	12	18	1	0	12.2	12	1	0	21
GODBRANGE	328	96.9	12	4	2	0	11.9	12	4	0	21
GREVENMACHER	185	103.8	12	16	2	0	13.3	12	3	0	21
HINGERHAFF	267	100.8	12	18	1	1	15.1	12	2	1	22
HOLLER	469	116.7	22	20	1	0	14.8	22	3	0	24
HOSINGEN	500	107.2	23	17	2	2	17.0	23	1	0	21
KEHMEN	488	117.9	12	16	0	2	20.5	12	4	0	22
KOERICH	266	119.0	12	16	3	0	14.5	12	2	0	21
LORENTZMEILER	237	93.4	29	18	1	0	12.0	29	2	0	22
MAMER	315	108.5	29	16	3	0	13.2	29	3	0	22
RECKANGE/MESS	295	107.7	12	15	2	0	13.7	12	2	0	19
MULLENDORF	226	108.4	11	16	1	1	16.4	11	2	0	20
PRATZ	300	121.3	12	14	4	0	14.1	12	5	0	23
REMERSCHEN	161	102.1	29	20	1	0	11.0	29	1	0	22
REMICH	225	90.5	29	16	1	0	12.3	29	1	0	18
ROESER	273	93.8	12	15	1	0	11.4	12	5	0	21
ROODT/REDANGE	435	156.6	12	12	6	2	22.5	12	1	0	21
SCHIFFLANGE	280	114.7	12	18	1	0	13.8	12	2	0	21
SELSCHIED	443	115.1	12	13	2	0	11.2	12	3	0	23
SURRE	429	141.6	12	3	6	1	15.0	12	3	1	23
USELDANGE	260	116.4	12	17	1	1	16.1	12	0	0	19
WINCANGE	501	100.5	10	21	0	0	9.7	10	7	0	28

NOVEMBRE 1992

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	64.6	20.7	3	10	0	14
ARSDORF	416	108.4	39.7	3	9	0	13
ASSELBORN	478	83.8	23.4	5	9	2	17
LUXEMBOURG-BELAIR	288	71.3	17.5	2	10	1	14
BELVAUX	340	88.2	35.2	3	10	0	15
BERDORF	376	80.9	28.2	3	10	0	13
BERINGEN	215	80.9	25.5	3	10	0	18
BEYREN	279	79.2	26.6	3	11	0	17
CALMUS	283	84.0	29.9	3	10	0	13
CLEMENCY	334	87.7	28.6	3	9	0	13
CLERVAUX	464	90.4	22.9	5	10	0	16
DAHL	493	90.0	26.0	3	10	0	13
ECHTERNACH	167	68.5	17.4	3	9	0	14
ERMSDORF	250	74.5	23.5	3	10	1	14
ETTELBRUCK	202	73.1	22.0	3	10	1	13
FOUHREN	322	90.3	22.5	3	10	0	17
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	78.1	17.1	2	9	0	14
GEYERSHAFF	351	67.9	21.0	3	11	0	13
GODBRANGE	328	77.9	24.6	3	10	1	12
GREVENMACHER	185	70.5	24.7	3	9	1	12
HINGERHAFF	267	70.9	21.5	4	10	1	16
HOLLER	469	79.2	16.6	5	10	2	15
HOSINGEN	500	81.2	21.2	5	7	1	11
KEHMEN	488	98.2	31.5	3	11	0	13
KOERICH	266	79.1	23.6	3	10	0	15
LORENTZMEILER	237	74.8	21.0	3	10	0	14
MAMER	315	69.6	23.1	3	10	0	15
RECKANGE/MESS	295	83.1	33.6	3	10	1	15
MULLENDORF	226	78.1	20.2	3	10	2	13
PRATZ	300	83.8	26.9	3	9	0	15
REMERSCHEN	161	67.9	27.8	3	6	2	12
REMICH	225	63.4	28.5	3	8	1	14
ROESER	273	70.8	30.5	3	10	0	14
ROODT/REDANGE	435	91.9	33.5	3	2	0	13
SCHIFFLANGE	280	68.1	28.0	3	8	0	12
SELSCHIED	443	75.0	18.1	5	9	0	16
SURRE	429	95.4	34.2	3	2	0	13
USELDANGE	260	87.0	30.5	3	4	0	15
WINCANGE	501	66.9	17.7	5	9	1	16

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE
PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1992

PLUVIOMETRE A	ALT. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
ALTRIER	391	15.2	34.9	61.6	30.1	39.3	107.3	57.5	103.2	57.6	72.2	99.6	64.6	743.1	152	38.9
ARSDORF	416	19.9	48.4	103.8	51.0	49.7	62.3	45.5	100.3	56.0	113.0	143.1	108.4	901.4	157	39.7
ASSELBORN	478	21.9	39.6	78.7	34.0	61.2	85.7	62.7	89.5	55.3	77.3	100.0	83.8	798.4	197	26.6
LUXEMBOURG-BELAIR	288	16.5	41.7	87.4	34.1	41.3	106.6	61.9	106.4	35.3	77.4	103.9	71.3	775.1	183	34.4
BELVAUX	340	24.2	58.4	95.1	39.3	59.1	106.0	78.3	83.1	53.3	119.7	151.5	88.2	956.2	164	35.2
BERDORF	376	18.6	31.3	67.4	27.4	44.2	62.6	102.3	73.6	51.1	79.5	97.8	80.9	736.7	188	34.3
BEYRIN	215	17.9	53.9	96.4	31.2	40.8	147.9	66.1	80.2	53.1	84.9	103.7	80.9	857.0	196	71.1
BEYREN	279	13.9	45.1	74.9	28.6	36.7	120.1	79.0	91.3	57.9	75.2	100.4	79.2	802.3	199	40.4
CALMUS	283	15.4	38.0	76.5	34.1	40.7	80.8	45.4	95.5	48.3	93.8	126.3	84.0	778.8	180	29.9
CLEMENCY	334	25.1	52.8	101.0	42.8	52.7	88.9	55.2	131.5	52.6	102.4	147.0	87.7	939.7	165	30.6
CLERVAUX	464	23.7	49.0	110.6	41.8	46.8	87.0	77.2	85.6	58.0	95.0	111.0	90.4	876.1	203	27.3
DAHL	493	26.9	33.4	98.6	37.8	41.8	68.5	40.7	85.3	71.9	101.4	120.0	90.0	816.3	158	26.0
ECHTERNACH	167	15.4	34.7	64.6	30.8	36.9	71.2	74.1	77.4	55.2	82.2	104.2	68.5	715.2	156	24.4
ERMSDORF	250	17.9	32.5	67.5	28.3	46.3	98.7	101.0	62.8	57.2	90.7	93.1	74.5	770.5	176	31.0
ETTELBRUCK	202	16.1	39.6	67.3	32.4	46.7	81.5	73.1	78.4	50.5	92.0	105.8	73.1	757.5	176	31.1
FOHREN	322	20.3	38.1	76.1	33.0	48.0	52.9	85.4	83.4	62.4	79.6	109.7	90.3	779.2	165	22.5
LUXEMBOURG-GASPERTICH	297	16.0	38.6	84.4	29.6	33.4	131.0	59.4	87.8	31.8	82.6	101.3	78.1	774.0	172	43.4
GEYERSHAFF	351	17.3	35.1	63.6	35.4	38.5	120.8	56.1	89.7	58.6	84.5	102.3	67.9	769.8	139	38.0
GOBRANGE	328	13.4	42.1	68.2	28.2	56.0	73.6	58.7	84.4	55.5	81.8	96.9	77.9	736.7	149	30.5
GREVENMACHER	185	14.3	40.7	61.4	33.4	34.2	112.3	67.5	92.9	62.4	80.3	103.8	70.5	773.7	155	26.2
HINGERHAFF	267	13.3	30.4	65.3	33.8	39.2	55.4	63.8	69.3	33.3	82.2	100.8	70.9	657.7	170	22.2
HOLLER	469	32.9	55.7	117.3	44.6	41.2	75.7	78.6	119.4	64.9	96.3	116.7	79.2	922.5	175	26.2
HOSINGEN	500	26.4	49.9	103.2	39.4	55.4	75.1	55.3	70.7	64.1	93.1	107.2	81.2	821.0	147	33.0
KEHMEN	488	26.4	55.1	90.3	42.1	57.9	93.6	58.7	97.1	55.9	82.5	117.9	98.2	875.7	152	38.4
KOERICH	266	22.5	58.9	91.4	33.7	53.1	107.7	48.6	94.5	43.4	85.0	119.0	79.1	836.9	175	29.5
LORENTZWEILER	237	16.9	43.9	76.5	27.8	35.9	146.7	74.3	108.1	48.7	85.6	93.4	74.8	832.6	176	75.5
MAMER	315	16.5	41.0	78.9	35.5	39.5	97.3	57.5	128.8	42.8	80.8	108.5	69.6	796.7	158	43.4
RECKANGE/MESS	295	16.8	42.1	69.6	33.3	32.5	70.1	65.8	73.4	43.9	98.1	107.7	83.1	736.4	155	33.6
MULLENDORF	226	15.1	50.0	79.0	30.7	36.6	108.7	62.2	111.2	43.5	87.3	108.4	78.1	810.8	156	36.4
PRATZ	300	17.6	40.7	84.1	35.9	41.4	78.1	47.4	69.4	58.0	96.0	121.3	83.8	773.7	172	26.9
REMERSCHEN	161	15.5	43.4	54.7	34.4	28.9	109.1	79.2	58.5	42.2	85.1	102.1	67.9	721.0	145	30.5
REMICH	225	12.0	36.9	58.4	34.0	39.3	66.1	72.9	72.0	42.9	82.0	90.5	63.4	670.4	154	28.5
ROESER	273	14.5	40.6	64.9	28.2	36.2	66.1	60.9	74.0	47.8	89.9	93.8	70.8	687.9	163	30.5
ROODT/REDANGE	435	26.1	52.6	112.1	51.3	48.1	66.2	45.4	93.3	64.4	117.3	156.6	91.9	925.3	167	33.5
SCHIFFLANGE	280	16.2	42.3	64.5	23.1	43.9	77.6	59.7	69.0	38.0	87.2	114.7	68.1	704.3	148	28.0
SELSCHEID	443	23.7	47.9	105.4	38.5	49.1	72.6	69.2	79.3	53.5	99.6	115.1	75.0	828.9	171	24.0
SURRE	429	20.2	43.0	96.1	37.1	53.9	97.7	36.2	88.4	59.1	108.7	141.6	95.4	877.4	157	34.2
USELDANGE	260	15.2	37.5	78.7	35.8	42.8	90.8	82.1	72.5	51.7	89.5	116.4	87.0	800.0	161	30.5
WINCRANGE	501	24.7	39.9	106.9	37.6	48.0	83.0	61.0	90.2	51.3	86.2	100.5	66.9	796.2	228	19.9

MAX.* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES

températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JANVIER 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.5	2.4	2.2	1.8	3.1	3.0	2.8	3.8	3.7	3.6	4.6	4.6	4.5	6.4
2	-1.1	1.6	2.0	1.6	2.6	2.6	2.6	3.5	3.4	3.4	4.4	4.4	4.3	6.4
3	-5.6	0.9	0.4	1.5	2.2	1.4	2.1	3.2	3.0	3.0	4.3	4.2	4.1	6.3
4	0.9	2.3	3.2	4.0	2.6	3.0	3.7	3.1	3.2	3.5	4.1	4.1	4.1	6.2
5	5.7	5.0	5.7	6.0	4.4	4.9	5.4	3.9	4.2	4.6	4.3	4.4	4.6	6.2
6	-1.0	6.0	6.3	4.9	5.6	5.7	5.5	5.0	5.1	5.2	4.9	5.1	5.2	6.2
7	-4.6	4.1	4.0	2.4	4.7	4.5	4.0	5.1	5.0	4.8	5.2	5.3	5.3	6.3
8	-2.8	2.2	4.2	4.8	3.3	3.6	4.5	4.3	4.2	4.4	5.1	5.0	5.0	6.4
9	1.9	5.7	6.5	5.0	5.3	5.6	5.5	4.9	5.0	5.3	5.1	5.2	5.3	6.4
10	1.8	4.6	5.3	4.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.5	6.5
11	0.9	3.3	3.7	3.8	4.6	4.3	4.4	5.0	4.9	4.8	5.5	5.5	5.4	6.5
12	-5.5	3.7	4.2	2.6	4.3	4.3	4.3	4.8	4.8	4.8	5.4	5.3	5.3	6.6
13	-4.6	2.7	3.4	2.4	3.6	3.8	3.6	4.5	4.4	4.4	5.3	5.2	5.1	6.6
14	-1.5	1.9	2.7	3.0	3.1	3.2	3.6	4.2	4.0	4.1	5.1	5.0	4.9	6.5
15	2.1	3.2	3.8	3.8	3.7	3.8	4.2	4.2	4.2	4.4	4.9	4.9	4.9	6.5
16	2.4	3.4	3.7	3.3	4.1	4.0	4.1	4.4	4.4	4.4	5.0	5.0	5.0	6.5
17	0.2	3.0	3.6	3.2	3.8	3.8	4.0	4.4	4.4	4.4	5.0	5.0	5.0	6.4
18	-5.0	2.2	3.6	2.8	3.4	3.5	4.0	4.2	4.2	4.3	5.0	5.0	4.9	6.5
19	-5.1	1.7	2.4	2.5	2.7	2.8	3.1	4.1	3.9	3.8	4.9	4.9	4.8	6.4
20	-1.6	3.2	3.5	2.1	3.5	3.7	3.4	3.9	4.0	4.0	4.7	4.7	4.7	6.4
21	-7.6	0.4	0.0	-0.6	2.2	1.6	1.2	3.6	3.3	2.8	4.7	4.5	4.3	6.3
22	-9.7	-1.6	-1.0	-1.6	0.8	0.7	0.6	2.5	2.3	2.1	4.0	3.9	3.7	6.3
23	-11.0	-1.7	-1.0	-1.6	0.4	0.3	0.2	1.9	1.7	1.6	3.5	3.3	3.2	6.1
24	-12.0	-2.6	-1.2	-1.5	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	1.4	3.1	3.0	2.9	5.9
25	-11.2	-2.6	-1.2	-1.8	-0.2	-0.2	-0.2	1.2	1.2	1.2	2.8	2.7	2.6	5.7
26	-12.3	-2.9	-1.1	-1.0	-0.6	-0.4	-0.2	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.4	5.6
27	-7.9	-0.8	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	1.0	1.0	1.0	2.3	2.3	2.3	5.4
28	-4.5	-0.4	-0.2	-0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.2	2.2	5.2
29	-6.6	-1.3	-0.5	-0.2	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	1.0	2.2	2.2	2.2	5.1
30	-7.9	-1.0	-0.4	-0.2	0.0	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.2	2.1	2.1	5.0
31	-8.5	-0.8	-0.4	-0.2	0.0	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.1	2.1	2.1	4.9
Moy.		1.5	2.2	1.8	2.5	2.5	2.6	3.3	3.3	3.3	4.2	4.2	4.1	
Moy.	-3.9		1.8			2.6			3.3			4.2		6.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de FEVRIER 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-9.4	-1.3	-0.4	-0.3	0.0	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.1	2.1	2.1	4.8
2	-10.4	-1.6	-0.7	-0.5	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.9	2.0	2.0	2.0	4.7
3	-3.5	-0.8	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.9	0.9	0.9	2.0	2.0	2.0	4.7
4	-2.9	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.2	0.9	0.9	1.0	2.0	2.0	2.0	4.6
5	1.1	0.0	0.6	0.8	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.9	4.5
6	3.4	0.8	2.5	2.8	0.4	1.0	2.4	1.2	1.3	1.8	2.0	2.1	2.2	4.5
7	-6.2	1.3	3.8	1.8	2.0	2.3	2.8	2.1	2.1	2.5	2.5	2.6	2.7	4.5
8	-8.0	0.4	0.6	1.1	1.4	1.3	1.8	2.2	2.1	2.0	2.9	2.8	2.8	4.6
9	-1.4	0.8	2.6	3.3	1.7	2.7	2.8	2.0	2.0	2.3	2.8	2.8	2.8	4.6
10	1.1	3.1	3.4	3.2	3.1	3.0	3.6	2.7	2.6	3.2	3.0	3.0	3.2	4.6
11	3.0	3.4	4.1	4.8	3.4	3.6	4.2	3.2	3.3	3.5	3.4	3.4	3.5	4.7
12	6.0	5.4	6.7	7.0	4.7	5.2	6.0	3.9	4.1	4.6	3.8	3.9	4.1	4.7
13	-0.8	6.3	7.3	5.4	5.8	6.0	6.0	4.9	5.0	5.2	4.4	4.5	4.7	4.9
14	-2.5	4.0	5.0	4.8	4.8	4.7	5.1	5.0	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	5.1
15	2.9	5.3	6.6	5.2	5.1	5.5	6.0	4.9	4.9	5.3	4.9	4.9	5.0	5.3
16	-4.0	2.8	4.1	2.2	4.9	4.4	3.8	4.8	4.6	4.5	5.1	5.1	5.0	5.4
17	-7.5	1.4	2.6	1.0	2.8	2.7	2.6	4.0	3.7	3.6	4.8	4.6	4.5	5.5
18	-12.1	0.2	0.2	0.1	1.6	1.4	1.2	3.1	2.9	2.6	4.3	4.1	3.9	5.6
19	-11.0	-0.5	-0.1	-0.2	1.0	0.9	0.9	2.3	2.2	2.1	3.6	3.5	3.4	5.5
20	-9.6	-0.6	-0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	2.0	1.9	1.8	3.2	3.2	3.1	5.4
21	-6.5	-0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	1.0	1.8	1.8	1.8	3.0	2.9	2.9	5.2
22	-7.6	-0.1	0.2	1.0	1.0	1.0	1.9	1.8	1.8	2.1	2.9	2.9	2.9	5.1
23	0.7	1.2	3.0	2.8	2.0	2.1	2.8	2.2	2.3	2.6	3.0	3.0	3.1	5.0
24	2.5	3.0	6.7	5.2	3.0	4.0	5.0	2.9	3.0	3.8	3.3	3.4	3.6	5.0
25	-0.1	3.9	6.1	5.0	4.3	4.6	5.2	4.0	4.0	4.4	3.9	4.0	4.2	5.0
26	-0.9	3.8	7.0	5.4	4.4	4.9	5.7	4.4	4.2	4.8	4.3	4.3	4.5	5.1
27	-4.0	3.4	7.7	4.6	4.8	5.4	5.6	4.8	4.6	5.0	4.7	4.7	4.8	5.2
28	-6.0	1.8	6.7	4.4	3.6	4.4	5.2	4.6	4.4	4.7	4.9	4.8	4.8	5.4
29	-6.1	1.7	7.2	4.3	3.6	4.6	5.2	4.4	4.2	4.6	4.8	4.8	4.8	5.5
Moy.		1.7	3.2	2.6	2.5	2.7	3.0	2.9	2.8	3.1	3.5	3.5	3.5	
Moy.	-3.4		2.5			2.7			2.9			3.5		5.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de MARS 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-6.0	2.7	7.4	4.3	3.9	4.8	5.2	4.4	4.2	4.7	4.8	4.8	4.8	5.5
2	-4.6	5.4	7.6	3.6	5.0	5.4	5.2	4.6	4.5	4.9	4.8	4.8	4.9	5.6
3	-6.0	2.2	6.0	5.7	3.6	4.4	5.6	4.5	4.3	4.8	5.0	4.9	4.9	5.6
4	-0.7	5.3	10.0	6.8	5.4	6.7	7.4	5.0	5.2	6.0	5.1	5.1	5.3	5.6
5	-4.9	3.0	9.0	7.5	5.0	6.0	7.3	5.7	5.4	6.0	5.6	5.6	5.6	5.7
6	-2.8	6.5	9.4	6.3	6.8	7.5	7.5	6.2	6.2	6.6	5.8	5.9	6.1	5.9
7	-6.6	2.6	8.2	5.5	4.8	6.2	6.5	6.0	5.7	6.0	6.3	6.1	6.0	6.0
8	-5.5	2.7	8.5	6.8	4.7	5.7	7.0	5.7	5.4	6.0	6.0	6.0	5.9	6.1
9	-4.0	3.8	8.8	6.8	5.2	6.0	7.3	5.9	5.7	6.2	6.1	6.0	6.0	6.2
10	-4.6	4.1	9.2	6.5	5.6	6.7	7.2	6.1	6.0	6.4	6.2	6.2	6.2	6.3
11	-3.0	3.2	6.4	5.0	5.4	5.8	6.0	6.2	5.9	6.0	6.3	6.3	6.2	6.3
12	1.5	4.2	5.3	6.0	5.0	5.2	5.8	5.7	5.6	5.6	6.2	6.1	6.0	6.4
13	4.8	6.0	7.0	7.0	6.2	6.3	7.0	5.9	6.0	6.2	6.0	6.1	6.1	6.4
14	1.6	4.6	6.7	5.4	5.8	6.0	6.1	6.2	6.0	6.1	6.3	6.3	6.2	6.4
15	3.7	5.5	6.8	5.2	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	6.2	6.2	6.2	6.5
16	-5.5	2.4	6.8	3.9	4.6	5.2	5.4	5.7	5.4	5.6	6.2	6.1	6.0	6.6
17	-5.4	2.8	7.1	5.6	3.8	4.9	6.3	5.2	5.1	5.6	5.9	5.8	5.8	6.6
18	-4.2	2.6	10.2	6.0	4.4	6.4	6.9	5.4	5.3	6.1	5.9	5.9	5.9	6.5
19	-3.3	3.7	7.4	7.0	4.9	5.8	7.1	5.8	5.6	6.2	6.1	6.1	6.0	6.5
20	-1.0	5.6	11.0	9.8	6.1	7.6	9.1	6.2	6.2	7.1	6.2	6.3	6.4	6.6
21	3.7	8.3	10.0	6.4	8.2	8.7	7.9	7.1	7.5	7.6	6.7	6.9	7.1	6.6
22	1.0	5.2	7.5	7.2	6.5	6.5	7.8	7.0	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0	6.8
23	1.1	5.4	6.1	5.5	6.4	6.4	6.5	6.8	6.6	6.6	7.0	7.0	6.9	6.9
24	-0.5	3.8	4.6	4.0	5.2	5.2	5.3	6.2	6.0	5.9	6.8	6.7	6.5	7.0
25	-0.8	3.4	7.4	4.9	4.6	5.8	6.0	5.6	5.5	6.0	6.4	6.3	6.3	7.0
26	-0.3	3.8	4.6	4.5	4.9	4.9	5.2	5.7	5.6	5.5	6.3	6.2	6.2	7.0
27	0.8	3.8	6.2	5.5	4.7	5.4	6.1	5.4	5.4	5.8	6.1	6.0	6.0	6.9
28	-2.0	2.8	7.2	4.4	4.6	5.4	5.6	5.6	5.4	5.7	6.1	6.1	6.0	6.9
29	-3.8	3.0	5.8	5.6	4.2	4.9	5.9	5.3	5.2	5.6	6.0	6.0	5.9	6.8
30	0.7	4.4	11.2	7.5	5.2	6.5	8.0	5.6	5.6	6.6	6.0	6.0	6.1	6.8
31	2.8	6.2	8.2	7.1	6.8	7.1	7.6	6.6	6.6	6.8	6.4	6.5	6.6	6.8
Moy.		4.2	7.7	5.9	5.3	6.0	6.6	5.8	5.7	6.0	6.1	6.0	6.0	
Moy.	-1.7		5.9			5.9			5.8			6.0		6.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'AVRIL 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-1.4	4.8	6.8	7.0	6.1	6.2	7.6	6.6	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9
2	-2.3	3.6	6.3	6.2	5.6	5.6	5.8	6.5	6.2	6.4	6.8	6.7	6.6	7.0
3	-0.7	5.2	11.4	8.0	6.0	7.0	8.6	6.4	6.3	7.1	6.7	6.6	6.7	7.0
4	-1.0	4.6	8.8	6.8	6.2	6.7	7.9	6.9	6.7	7.2	7.0	7.0	6.9	7.1
5	-5.0	3.3	8.4	5.8	5.6	6.0	7.1	6.8	6.4	6.8	7.1	7.0	6.9	7.1
6	-6.3	2.7	10.4	7.5	4.9	5.9	8.0	6.3	6.0	6.8	6.9	6.8	6.8	7.1
7	-3.1	4.6	14.4	9.0	6.2	7.8	9.6	6.8	6.6	7.7	6.9	6.9	7.0	7.2
8	0.4	5.4	12.0	8.4	7.1	8.0	9.2	7.6	7.3	8.0	7.4	7.4	7.4	7.2
9	0.1	4.7	13.6	8.6	6.8	8.2	9.4	7.7	7.4	8.2	7.6	7.6	7.6	7.3
10	-1.7	5.1	15.1	11.3	7.0	8.8	10.6	7.8	7.5	8.6	7.7	7.7	7.8	7.4
11	-2.3	6.3	15.4	10.7	8.0	9.4	11.1	8.4	8.2	9.2	8.2	8.1	8.2	7.5
12	-3.4	6.2	15.6	11.1	8.0	9.4	11.2	8.8	8.5	9.3	8.5	8.5	8.5	7.7
13	0.9	7.5	12.2	8.6	9.3	9.7	9.9	9.2	9.0	9.2	8.7	8.7	8.7	7.8
14	3.5	6.9	15.8	10.6	8.3	9.6	11.4	8.8	8.6	9.6	8.7	8.6	8.7	7.9
15	3.6	7.8	9.6	8.0	9.2	9.2	9.1	9.3	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.0
16	-2.5	5.0	6.9	5.9	6.8	7.0	7.6	8.2	7.8	7.8	8.7	8.6	8.3	8.1
17	-5.1	3.9	8.8	7.4	5.8	6.8	8.0	7.3	7.1	7.6	8.1	8.0	7.8	8.2
18	4.2	6.8	8.9	10.0	7.2	7.8	9.3	7.6	7.5	8.0	7.9	7.8	7.9	8.1
19	9.0	9.6	11.3	10.9	9.0	9.5	10.9	8.4	8.4	9.1	8.1	8.2	8.3	8.0
20	-5.6	5.2	16.1	9.7	7.7	9.8	10.9	8.7	8.5	9.5	8.5	8.6	8.6	8.1
21	-3.9	5.8	16.6	11.4	8.1	9.6	12.0	9.0	8.6	9.8	8.9	8.8	8.8	8.2
22	-1.6	7.7	13.3	12.3	9.2	10.4	12.4	9.6	9.4	10.2	9.2	9.2	9.2	8.3
23	1.5	9.7	11.4	10.8	10.5	10.6	11.0	10.2	10.0	10.0	9.5	9.5	9.5	8.4
24	3.4	9.2	13.9	12.8	10.0	11.0	12.9	9.8	9.7	10.6	9.6	9.6	9.6	8.5
25	0.5	8.9	13.6	14.1	10.3	11.3	13.6	10.4	10.2	11.0	9.8	9.9	9.9	8.6
26	3.9	11.4	18.8	15.7	11.5	13.2	15.4	11.0	11.1	12.2	10.2	10.3	10.5	8.8
27	5.0	12.0	18.8	13.5	13.1	13.6	14.6	12.2	12.0	12.6	10.9	11.0	11.1	9.0
28	4.0	10.5	13.1	11.4	11.8	12.2	12.6	12.0	11.6	11.7	11.3	11.2	11.1	9.2
29	1.2	9.0	15.6	11.8	10.4	11.4	12.8	11.2	10.8	11.5	11.1	10.9	10.8	9.4
30	-4.6	6.8	16.3	13.2	9.4	11.4	14.0	10.8	10.4	11.8	10.9	10.7	10.6	9.5
Moy.		6.7	12.6	10.0	8.2	9.1	10.5	8.7	8.4	9.1	8.6	8.5	8.5	
Moy.	-0.3		9.8			9.3			8.7			8.5		8.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de MAI 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-1.4	9.8	11.0	11.2	10.8	10.8	12.8	11.2	11.0	12.4	10.9	10.9	10.8	9.6
2	2.5	9.0	13.4	11.7	10.4	11.2	12.4	11.0	10.7	11.2	10.8	10.7	10.6	9.6
3	-3.5	7.0	15.2	11.4	9.4	11.2	12.6	10.6	10.4	11.3	10.7	10.6	10.6	9.7
4	-2.2	7.2	16.8	13.5	9.5	11.8	14.2	10.8	10.4	11.8	10.8	10.6	10.7	9.7
5	-2.4	8.8	14.4	14.8	10.6	12.2	14.6	11.4	11.1	12.1	11.0	11.0	11.0	9.7
6	-0.4	10.5	20.3	15.8	12.1	14.1	16.4	12.1	11.9	13.4	11.3	11.3	11.5	9.8
7	-1.1	10.5	22.2	18.0	12.5	14.8	17.8	12.8	12.5	14.1	12.0	11.9	12.0	10.0
8	-1.1	12.0	16.4	13.6	14.0	13.9	14.6	13.8	13.3	13.4	12.5	12.5	12.4	10.1
9	-4.9	9.3	11.8	11.6	11.4	11.7	12.2	12.6	12.0	12.0	12.4	12.2	11.9	10.3
10	6.0	10.4	15.4	14.3	11.1	12.5	14.2	11.8	11.6	12.3	11.7	11.6	11.6	10.5
11	4.3	11.3	12.8	12.2	12.3	12.4	13.0	12.2	12.0	12.2	11.8	11.8	11.7	10.4
12	-1.0	9.0	17.7	14.6	10.4	12.5	15.0	11.5	11.3	12.6	11.6	11.5	11.5	10.5
13	-0.1	10.0	23.1	18.0	12.0	15.1	18.0	12.4	12.2	14.2	11.8	11.8	12.0	10.5
14	3.5	12.9	25.7	20.6	14.4	17.4	20.3	14.0	13.9	15.8	12.7	12.7	13.0	10.5
15	5.0	14.6	27.8	21.8	16.2	19.2	21.6	15.6	15.3	17.0	13.7	13.8	14.0	10.7
16	5.6	16.3	26.9	21.0	17.1	19.7	21.4	16.6	16.4	17.7	14.7	14.7	14.9	11.0
17	2.2	14.9	26.2	20.1	16.9	18.8	20.8	17.0	16.4	17.7	15.4	15.2	15.3	11.4
18	5.0	14.2	26.6	20.8	16.4	18.9	21.2	16.8	16.3	17.8	15.6	15.4	15.5	11.7
19	4.6	14.8	27.0	21.0	17.0	19.4	21.4	17.2	16.6	18.2	15.8	15.7	15.7	12.0
20	4.4	15.4	27.1	21.5	17.3	19.6	21.8	17.4	17.0	18.4	16.1	16.0	16.0	12.3
21	1.1	15.6	28.3	22.4	17.6	20.3	22.6	17.7	17.3	18.9	16.4	16.2	16.4	12.5
22	4.1	16.8	27.1	21.0	18.4	20.4	21.4	18.4	17.8	18.6	16.7	16.6	16.6	12.7
23	2.0	15.6	25.3	21.6	17.2	19.9	21.3	17.8	17.4	18.4	16.8	16.6	16.6	13.0
24	3.7	16.4	28.6	23.3	17.5	20.6	23.3	17.8	17.6	19.4	16.8	16.7	16.8	13.1
25	7.7	17.9	27.2	21.1	19.2	21.2	21.4	18.8	18.5	19.2	17.2	17.2	17.2	13.3
26	5.6	16.6	27.3	20.9	18.0	21.2	21.8	18.3	18.1	19.4	17.3	17.1	17.2	13.5
27	9.5	16.6	23.4	21.8	18.1	19.4	21.8	18.4	18.0	19.0	17.4	17.2	17.1	13.6
28	6.8	17.8	20.3	20.9	18.3	18.6	20.8	18.3	18.0	18.5	17.4	17.3	17.1	13.8
29	10.6	17.4	16.7	16.0	18.2	17.4	16.8	18.1	17.6	17.0	17.2	17.1	16.8	13.9
30	4.4	13.9	23.0	19.7	15.2	18.1	19.9	16.2	16.1	16.8	16.4	16.2	16.2	14.0
31	8.2	16.5	21.3	19.0	17.6	18.4	19.3	16.9	16.8	17.4	16.3	16.3	16.3	13.9
Moy.		13.2	21.5	17.9	14.7	16.5	18.3	15.0	14.7	15.7	14.2	14.1	14.1	
Moy.	2.9		17.5			16.5			15.2			14.1		11.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JUIN 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	8.2	15.8	21.0	19.6	17.0	17.9	19.8	17.1	16.8	17.6	16.4	16.3	16.3	13.9
2	10.0	16.6	19.6	18.8	17.4	18.1	19.2	17.3	17.0	17.4	16.5	16.4	16.4	13.9
3	6.5	15.5	24.2	21.2	16.8	18.8	21.4	17.0	16.8	18.2	16.4	16.3	16.4	14.0
4	11.6	16.0	17.9	17.4	17.1	17.2	18.4	17.7	17.3	17.4	16.6	16.7	16.6	14.0
5	7.1	13.7	14.8	15.5	15.5	15.6	16.0	16.5	16.2	15.9	16.5	16.3	16.0	14.1
6	11.0	14.1	16.0	15.3	15.2	15.4	15.8	15.6	15.4	15.4	15.8	15.6	15.4	14.1
7	3.1	12.6	19.0	17.8	14.4	16.4	18.1	15.2	15.0	16.0	15.3	15.2	15.2	14.0
8	3.8	13.4	23.6	19.1	15.3	18.0	19.7	15.8	15.6	17.0	15.4	15.4	15.5	13.9
9	10.7	15.8	21.2	18.2	17.0	17.7	18.4	16.8	16.5	17.0	16.0	15.9	16.0	13.8
10	6.2	14.6	22.8	19.0	15.9	18.0	19.7	16.4	16.0	17.4	16.0	15.9	15.9	13.9
11	4.6	14.5	22.2	17.9	16.4	18.8	18.8	16.9	16.5	17.4	16.3	16.2	16.2	14.0
12	6.2	14.3	17.3	17.0	16.0	16.9	17.6	16.8	16.4	16.7	16.2	16.2	16.1	14.0
13	6.1	13.9	23.8	20.8	15.2	18.0	20.6	16.3	16.1	17.4	16.1	16.0	16.0	14.1
14	7.1	15.4	23.6	22.2	17.1	19.2	21.9	17.2	17.2	18.5	16.5	16.5	16.6	14.1
15	8.5	17.4	28.3	23.8	18.8	21.2	23.8	18.4	18.2	20.0	17.1	17.1	17.3	14.2
16	11.3	18.7	29.2	23.6	20.0	22.4	24.2	19.6	19.3	20.8	17.9	17.9	18.1	14.4
17	9.0	18.0	26.9	22.4	19.6	21.2	23.3	19.8	19.4	20.6	18.6	18.5	18.5	14.7
18	7.6	16.9	26.3	20.9	19.0	21.0	22.2	19.6	19.2	20.2	18.7	18.5	18.5	14.9
19	-1.0	15.1	18.5	18.0	17.6	17.7	18.8	18.9	18.2	18.2	18.5	18.3	17.9	15.1
20	4.9	15.5	15.4	15.8	16.6	16.2	16.2	17.4	17.0	16.6	17.5	17.3	17.0	15.2
21	7.1	14.6	20.1	18.0	15.7	16.4	18.6	16.2	16.0	17.0	16.7	16.5	16.4	15.2
22	1.5	13.0	25.3	21.2	15.3	18.5	21.5	16.6	16.3	18.2	16.5	16.4	16.5	15.0
23	11.8	16.3	23.8	19.2	17.8	20.1	20.4	18.0	17.8	18.8	16.8	17.1	17.2	14.9
24	14.5	17.7	19.6	18.6	18.4	18.9	19.2	18.2	17.9	18.2	17.5	17.4	17.3	15.0
25	14.3	16.8	18.4	18.8	17.5	17.6	19.0	17.7	17.4	17.7	17.4	17.3	17.1	15.1
26	13.1	16.6	21.9	20.4	17.4	18.7	20.6	17.5	17.4	18.1	17.1	17.0	17.0	15.1
27	6.9	15.8	25.2	21.2	17.6	20.0	22.2	18.0	17.8	19.4	17.4	17.3	17.5	15.1
28	6.0	16.0	27.0	22.7	18.4	21.1	23.5	18.8	18.6	20.4	18.0	17.9	18.1	15.2
29	5.3	16.9	27.6	24.0	19.2	21.4	24.5	19.7	19.3	21.1	18.6	18.5	18.6	15.3
30	9.7	18.8	28.4	25.0	20.5	22.3	24.8	20.4	20.1	21.4	19.1	19.0	19.2	15.5
Moy.		15.7	22.3	19.8	17.2	18.7	20.3	17.6	17.3	18.2	17.0	16.9	16.9	
Moy.	7.8		19.3			18.7			17.7			16.9		14.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JUILLET 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	13.4	19.6	21.8	22.1	21.2	20.9	22.6	20.9	20.4	20.6	19.6	19.5	19.3	15.7
2	7.2	17.2	25.9	22.0	19.2	20.7	22.0	19.8	19.4	20.2	19.3	19.1	19.0	15.9
3	7.3	17.2	24.3	23.4	19.0	19.9	23.1	19.6	19.2	20.2	19.0	18.9	18.8	16.0
4	13.2	18.0	21.1	20.8	19.5	20.0	21.2	19.8	19.6	19.7	19.0	19.0	18.9	16.1
5	9.2	15.9	22.2	18.5	17.9	19.3	19.8	19.2	18.8	19.1	18.8	18.6	18.5	16.1
6	12.4	16.5	16.6	15.7	17.8	17.5	17.0	18.4	18.0	17.6	18.4	18.2	17.9	16.2
7	12.4	14.8	16.3	18.4	16.1	16.3	18.5	17.0	16.8	17.3	17.5	17.3	17.1	16.1
8	5.0	14.5	25.4	21.2	16.6	18.9	21.4	17.3	17.1	18.7	17.2	17.2	17.3	15.9
9	9.5	17.4	23.4	21.7	18.6	20.0	21.0	18.6	18.4	19.0	17.9	17.9	18.0	15.8
10	10.4	17.5	21.6	20.4	18.7	19.1	20.6	18.8	18.5	18.8	18.2	18.1	18.0	15.9
11	8.2	16.4	17.9	19.3	17.9	18.0	19.4	18.5	18.0	18.2	18.1	18.0	17.8	16.0
12	11.1	16.6	22.4	19.8	17.4	18.7	20.0	18.0	17.7	18.4	17.6	17.6	17.5	16.0
13	4.6	15.4	20.2	20.3	17.0	18.0	20.1	17.9	17.6	18.2	17.7	17.6	17.5	15.9
14	14.4	17.6	18.6	18.4	18.4	18.3	18.6	18.2	18.0	18.0	17.7	17.7	17.6	15.9
15	13.3	17.1	20.2	19.5	17.8	18.2	19.5	17.7	17.6	18.1	17.5	17.4	17.4	15.9
16	9.4	16.8	24.7	23.2	18.0	19.6	22.9	18.0	17.9	19.4	17.5	17.5	17.7	15.9
17	11.6	19.0	20.3	20.9	20.1	20.0	20.6	19.5	19.1	19.1	18.2	18.3	18.3	15.9
18	9.4	17.2	20.5	21.2	18.6	18.8	21.0	18.8	18.5	18.9	18.3	18.2	18.1	16.0
19	7.6	17.4	27.3	24.5	19.0	20.7	24.0	18.8	18.6	20.3	18.1	18.1	18.3	16.1
20	11.4	19.4	29.2	26.0	20.7	22.4	25.5	20.2	20.0	21.5	18.9	18.9	19.1	16.1
21	13.0	21.3	30.4	24.1	22.2	23.8	25.0	21.4	21.0	22.2	19.7	19.7	19.9	16.3
22	6.6	18.2	27.8	23.6	20.8	22.0	24.4	21.3	20.7	21.8	20.2	20.0	20.0	16.5
23	5.5	17.7	28.4	24.3	20.2	22.0	24.7	21.0	20.5	21.8	20.2	20.0	20.0	16.7
24	7.8	18.9	29.5	24.0	21.0	22.8	24.7	21.2	20.8	22.0	20.3	20.2	20.2	16.9
25	7.4	18.0	26.6	23.4	20.2	21.6	24.2	21.0	20.6	21.7	20.4	20.2	20.1	17.0
26	5.6	17.8	29.8	25.1	20.6	22.4	25.4	21.0	20.6	22.1	20.3	20.2	20.2	17.1
27	6.8	18.9	30.6	23.6	21.2	24.3	24.6	21.6	21.1	22.2	20.6	20.4	20.4	17.2
28	1.5	17.0	28.2	23.2	20.0	21.8	24.1	21.2	20.5	21.8	20.6	20.3	20.2	17.3
29	6.0	17.8	27.4	24.5	20.2	21.4	24.4	21.0	20.4	21.6	20.4	20.1	20.1	17.3
30	6.5	18.8	29.9	27.3	21.0	23.0	26.5	21.2	20.9	22.6	20.4	20.3	20.4	17.4
31	14.6	22.4	24.2	24.7	23.4	23.1	24.2	22.5	22.1	22.2	20.9	21.1	20.9	17.5
Moy.		17.7	24.3	22.1	19.4	20.4	22.3	19.7	19.3	20.1	19.0	18.9	18.9	
Moy.	9.1		21.4			20.7			19.7			18.9		16.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'AOUT 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	12.6	20.8	25.3	24.8	21.2	22.9	24.8	21.9	21.6	22.4	20.9	20.8	20.8	17.6
2	11.3	20.0	29.6	25.2	21.4	23.6	25.6	21.7	21.5	22.8	21.0	20.9	20.9	17.7
3	10.1	19.4	26.9	24.0	21.4	22.7	24.8	22.2	21.8	22.6	21.3	21.2	21.1	17.8
4	9.0	18.7	26.6	23.1	21.2	22.4	24.4	21.9	21.4	22.3	21.2	21.1	21.0	17.9
5	4.1	16.9	29.8	24.8	20.0	22.2	25.4	21.4	20.9	22.4	21.1	20.8	20.7	17.9
6	5.7	18.4	30.2	25.7	21.1	22.8	26.0	21.8	21.2	22.8	21.1	20.9	20.9	18.0
7	9.4	20.4	31.0	27.2	22.2	23.8	26.9	22.3	21.8	23.4	21.3	21.1	21.2	18.0
8	14.7	22.3	32.2	28.3	23.3	25.4	27.8	23.0	22.8	24.1	21.7	21.6	21.7	18.1
9	13.5	22.6	34.6	28.6	23.9	26.2	28.4	23.6	23.3	24.8	22.1	22.1	22.2	18.2
10	10.8	21.1	23.1	20.5	23.9	22.5	22.7	24.1	23.2	22.6	22.6	22.4	22.1	18.4
11	4.0	15.7	26.8	19.0	19.4	21.4	22.2	21.4	20.6	21.4	21.7	21.4	21.0	18.5
12	6.6	15.6	22.6	19.2	18.4	19.4	20.8	20.4	19.8	20.3	20.8	20.5	20.2	18.5
13	11.9	16.1	17.6	17.0	18.4	18.0	18.4	19.7	19.2	19.0	20.1	19.8	19.5	18.3
14	8.6	15.2	21.7	17.8	17.1	17.8	19.6	18.4	18.0	18.9	19.2	18.9	18.7	18.1
15	2.6	13.0	23.5	18.6	16.3	18.2	20.0	18.2	17.8	18.8	18.8	18.6	18.6	17.9
16	2.8	13.2	21.0	19.8	16.2	17.8	20.1	18.1	17.8	18.6	18.6	18.5	18.3	17.6
17	12.6	17.0	19.1	19.1	18.2	18.5	19.6	18.6	18.4	18.6	18.5	18.5	18.4	17.5
18	13.8	17.4	27.4	23.2	18.3	21.5	23.1	18.5	18.4	20.0	18.4	18.4	18.6	17.3
19	10.9	18.2	27.9	23.5	19.8	21.5	23.8	19.9	19.6	20.8	19.1	19.1	19.2	17.3
20	11.8	19.1	24.5	20.6	20.4	21.1	21.9	20.4	20.2	20.6	19.6	19.6	19.5	17.3
21	10.2	17.9	21.8	20.3	19.2	19.9	21.0	19.8	19.5	19.8	19.6	19.4	19.3	17.4
22	9.0	17.0	23.6	21.0	18.4	19.6	21.2	19.2	19.0	19.6	19.3	19.2	19.1	17.5
23	8.3	18.5	22.2	18.3	19.1	19.6	20.2	19.4	19.2	19.6	19.1	19.1	19.1	17.5
24	6.0	15.0	17.7	18.3	17.3	17.6	18.6	18.6	18.4	18.3	19.0	18.8	18.6	17.4
25	9.2	15.8	22.5	20.7	17.5	18.8	20.9	18.2	18.1	19.0	18.4	18.3	18.3	17.4
26	10.0	16.0	22.6	20.7	17.7	19.3	21.0	18.8	18.6	19.2	18.4	18.5	18.5	17.3
27	13.5	17.8	22.4	21.0	18.8	19.5	21.3	19.1	19.0	19.5	18.7	18.7	18.7	17.2
28	10.3	17.4	28.6	22.3	18.8	21.0	22.8	19.2	19.1	20.2	18.9	18.8	18.9	17.2
29	11.0	19.1	18.7	17.6	20.1	19.6	19.0	20.0	19.6	19.2	19.3	19.2	19.0	17.3
30	9.4	14.6	22.8	16.8	16.7	18.4	18.0	18.3	18.0	18.0	18.8	18.6	18.4	17.3
31	10.5	14.7	15.0	14.4	16.5	16.1	16.1	17.8	17.4	17.1	18.3	18.2	17.8	17.3
Moy.		17.6	24.5	21.3	19.4	20.6	22.1	20.2	19.8	20.5	19.9	19.8	19.7	
Moy.	9.5		21.1			20.7			20.2			19.8		17.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de SEPTEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.8	12.4	14.5	13.2	14.4	14.6	15.1	16.3	16.0	16.0	17.5	17.2	16.9	17.2
2	4.0	11.9	16.1	14.4	13.7	14.9	15.6	15.4	15.2	15.7	16.6	16.4	16.3	17.0
3	11.4	14.3	18.0	14.8	15.0	15.7	16.2	15.6	15.6	16.0	16.2	16.2	16.2	16.7
4	4.8	12.5	13.7	12.0	14.4	14.3	14.4	15.6	15.2	15.2	16.2	16.1	15.9	16.5
5	0.5	10.1	17.8	13.0	12.1	13.6	14.9	14.3	14.2	14.8	15.6	15.5	15.3	16.3
6	-2.5	8.0	17.8	13.4	11.5	13.5	14.8	14.0	13.8	14.5	15.2	15.2	15.0	16.1
7	2.4	10.2	18.1	15.8	12.6	13.8	15.9	14.2	14.0	14.7	15.1	15.0	14.9	15.9
8	0.5	10.6	18.2	13.3	13.7	14.6	15.0	14.5	14.4	14.8	15.0	15.1	15.0	15.7
9	-0.5	9.0	19.8	14.6	12.0	13.8	15.7	14.1	13.8	14.7	15.0	14.9	14.8	15.5
10	2.1	10.8	20.0	15.1	12.7	14.1	15.6	14.2	14.0	14.6	14.9	14.9	14.8	15.4
11	6.9	12.9	20.9	17.5	14.2	15.5	17.4	14.6	14.6	15.5	14.9	14.9	15.0	15.3
12	1.0	11.4	18.8	14.1	14.2	14.8	15.5	15.3	14.8	15.1	15.3	15.3	15.2	15.3
13	1.0	10.5	19.6	15.8	12.9	14.0	16.1	14.6	14.2	14.9	15.1	15.0	14.9	15.2
14	9.6	13.2	14.6	14.4	14.4	14.4	15.2	14.8	14.6	14.8	15.1	15.0	15.0	15.2
15	10.5	13.3	17.8	15.3	14.4	15.6	16.3	14.6	14.6	15.2	15.0	14.9	15.0	15.1
16	2.6	11.5	15.8	14.7	13.3	14.2	15.6	14.6	14.4	14.8	15.1	15.0	14.9	15.1
17	1.5	10.3	20.6	15.5	12.9	14.5	15.9	14.4	14.2	14.9	15.0	14.9	14.8	15.0
18	3.6	12.9	14.8	15.5	13.7	14.2	15.7	14.6	14.4	14.8	14.9	14.9	14.8	15.0
19	6.0	13.3	19.5	15.6	14.1	15.6	16.6	14.6	14.6	15.2	14.9	14.8	14.9	14.9
20	4.5	11.9	20.4	15.7	13.5	14.9	16.4	14.7	14.6	15.2	15.1	15.0	14.9	14.9
21	6.9	13.3	19.2	16.8	14.6	15.4	17.0	15.0	14.8	15.5	15.0	15.0	15.1	14.9
22	8.6	14.6	16.9	15.4	15.4	15.8	16.2	15.4	15.3	15.5	15.3	15.3	15.3	14.9
23	4.2	12.2	15.6	13.4	14.2	14.4	15.0	15.1	14.8	14.8	15.3	15.2	15.1	14.9
24	2.9	11.7	16.2	15.0	13.3	13.8	15.4	14.4	14.2	14.6	15.0	14.8	14.7	14.9
25	1.8	10.6	19.2	14.6	13.1	14.2	15.3	14.4	14.1	14.6	14.8	14.7	14.7	14.9
26	3.6	11.4	20.0	16.4	13.4	14.8	16.0	14.4	14.1	14.6	14.7	14.7	14.6	14.8
27	4.4	12.1	19.0	15.9	13.6	15.8	16.3	14.4	14.4	15.2	14.8	14.7	14.8	14.7
28	5.6	13.0	15.6	14.4	14.4	14.8	15.1	14.9	14.6	14.8	14.9	14.9	14.8	14.7
29	5.1	12.5	16.8	14.5	14.1	15.0	15.6	14.6	14.4	14.9	14.8	14.8	14.7	14.7
30	4.6	12.4	17.2	14.1	14.3	15.4	15.4	14.6	14.4	14.9	14.8	14.8	14.8	14.7
Moy.		11.8	17.8	14.8	13.7	14.7	15.7	14.7	14.5	15.0	15.2	15.2	15.1	
Moy.	4.1	14.8			14.7			14.8			15.2			15.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'OCTOBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.2	13.2	16.1	12.5	14.2	14.6	14.5	14.6	14.4	14.6	14.8	14.8	14.7	14.7
2	2.7	10.5	14.3	13.0	12.6	13.2	14.0	14.0	13.7	14.0	14.6	14.5	14.3	14.7
3	7.4	11.5	14.0	12.8	12.8	13.4	13.6	13.7	13.6	13.7	14.3	14.2	14.2	14.6
4	7.2	11.4	14.3	13.1	12.7	13.0	13.8	13.5	13.2	13.6	14.1	14.0	13.9	14.5
5	9.0	11.6	12.2	11.3	12.8	12.6	12.6	13.5	13.3	13.2	14.0	13.9	13.8	14.4
6	7.0	9.5	10.4	10.4	11.5	11.2	11.4	12.8	12.5	12.4	13.7	13.6	13.4	14.3
7	8.4	10.1	12.8	11.8	11.2	11.7	12.4	12.2	12.1	12.4	13.2	13.1	13.0	14.2
8	7.9	11.4	13.1	12.2	12.0	12.5	12.7	12.4	12.4	12.6	13.1	13.0	13.1	14.1
9	6.4	11.5	11.8	10.6	12.3	12.2	12.0	12.6	12.6	12.6	13.1	13.1	13.1	13.9
10	1.6	7.9	10.7	9.0	10.2	10.8	10.7	12.0	11.8	11.8	13.0	12.8	12.7	13.8
11	0.3	7.2	11.0	8.0	9.8	10.8	10.1	11.4	11.2	11.3	12.5	12.4	12.3	13.7
12	-0.5	8.5	11.1	7.8	9.5	10.3	10.2	10.8	10.8	11.1	12.1	12.0	12.0	13.6
13	-3.3	3.9	9.0	6.4	7.5	8.6	8.6	10.3	9.8	10.0	11.9	11.7	11.4	13.4
14	-8.4	2.8	9.2	6.8	6.3	7.9	8.2	9.2	9.0	9.3	11.2	11.0	10.6	13.2
15	-0.6	7.1	8.8	6.3	8.1	8.4	8.3	9.3	9.3	9.4	10.7	10.6	10.6	13.0
16	-5.5	4.7	7.1	4.6	6.7	7.4	7.3	8.8	8.6	8.8	10.5	10.3	10.2	12.7
17	-6.4	2.8	6.6	4.5	5.2	6.2	6.5	8.0	7.8	7.9	10.0	9.8	9.6	12.5
18	-7.0	2.4	6.8	4.6	5.0	6.0	6.4	7.6	7.4	7.6	9.4	9.3	9.2	12.3
19	-3.0	2.6	7.6	5.3	5.0	6.3	7.0	7.4	7.2	7.6	9.1	9.0	8.9	12.0
20	-5.4	3.2	9.0	7.7	5.4	6.7	8.0	7.4	7.2	7.9	9.0	8.9	8.9	11.8
21	0.5	6.4	6.7	6.5	7.6	7.5	7.4	8.2	8.2	8.2	9.1	9.1	9.1	11.6
22	-0.8	5.2	6.9	6.4	6.6	6.8	7.3	8.0	7.8	8.0	9.1	9.1	9.0	11.4
23	0.2	6.4	7.0	6.0	7.2	7.4	7.2	8.0	8.0	8.0	9.0	9.0	9.0	11.3
24	0.6	5.0	8.0	5.9	6.8	7.4	7.3	7.9	7.8	8.0	9.0	8.9	8.9	11.2
25	2.8	6.2	8.4	7.8	6.9	7.3	8.3	7.8	7.7	8.2	8.9	8.8	8.8	11.1
26	-0.9	6.8	8.3	6.9	7.7	7.8	7.8	8.2	8.2	8.1	8.9	8.9	8.9	11.0
27	-2.0	6.3	6.6	7.2	6.8	7.0	7.5	8.0	7.8	7.9	8.9	8.9	8.8	10.9
28	3.5	6.6	8.5	6.6	7.6	7.8	7.7	8.0	8.0	8.2	8.8	8.8	8.8	10.8
29	-3.0	6.0	7.8	5.4	7.1	7.5	7.4	8.0	7.9	8.0	8.8	8.8	8.8	10.7
30	-4.5	4.0	6.3	4.0	5.7	6.0	6.1	7.4	7.2	7.2	8.7	8.6	8.5	10.7
31	-6.1	2.2	5.0	3.8	4.3	5.0	5.1	6.6	6.4	6.5	8.3	8.1	8.0	10.6
Moy.		6.9	9.5	7.9	8.6	9.1	9.3	9.9	9.8	9.9	11.0	10.9	10.9	
Moy.	0.4		8.1			9.0			9.9			10.9		12.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de NOVEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-2.0	2.6	4.6	3.8	4.6	4.8	5.2	6.3	6.2	6.2	7.9	7.8	7.7	10.5
2	-1.5	2.5	4.4	5.2	4.5	4.6	5.4	6.1	6.0	6.2	7.6	7.5	7.4	10.3
3	5.5	5.8	7.3	6.4	5.8	6.2	7.0	6.3	6.4	6.6	7.4	7.5	7.5	10.1
4	-0.4	6.1	8.3	5.6	6.6	7.3	7.1	7.0	7.1	7.4	7.8	7.8	7.9	10.0
5	4.2	6.5	9.5	8.6	6.8	7.8	8.6	7.2	7.4	7.9	8.0	8.0	8.1	10.0
6	1.6	7.9	9.8	7.7	8.2	8.8	8.8	8.1	8.2	8.5	8.4	8.5	8.6	9.9
7	2.7	7.0	8.0	7.7	7.8	7.9	8.2	8.3	8.2	8.2	8.6	8.7	8.7	10.0
8	6.5	7.6	9.0	8.5	8.0	8.4	8.8	8.2	8.2	8.6	8.7	8.8	8.8	10.1
9	6.0	7.9	8.3	7.7	8.4	8.4	8.4	8.6	8.6	8.5	8.9	9.0	9.0	10.1
10	1.9	8.0	9.8	7.2	8.2	8.7	8.7	8.4	8.4	8.7	9.0	9.0	9.0	10.2
11	1.5	7.1	9.2	7.0	7.6	8.2	8.3	8.4	8.3	8.5	9.0	8.9	8.9	10.2
12	-0.7	5.7	6.5	4.4	7.1	7.1	6.5	8.1	7.9	7.8	8.9	8.8	8.7	10.2
13	-1.3	4.6	6.1	3.9	5.2	6.2	5.8	7.2	7.1	7.1	8.5	8.4	8.3	10.1
14	-4.0	2.8	5.1	3.6	4.6	5.1	5.2	6.5	6.4	6.4	8.1	7.9	7.8	10.1
15	1.8	4.4	5.0	5.8	5.2	5.4	6.0	6.3	6.2	6.4	7.6	7.6	7.5	9.9
16	3.9	5.5	7.4	6.6	6.1	6.5	7.0	6.6	6.7	7.0	7.6	7.6	7.6	9.8
17	-2.3	4.8	5.4	3.2	6.2	6.0	5.6	7.0	6.8	6.8	7.7	7.8	7.7	9.6
18	-2.5	2.3	4.4	4.2	4.0	4.5	5.2	6.1	5.8	6.0	7.5	7.4	7.2	9.6
19	0.6	5.2	6.0	3.8	5.6	5.9	5.2	6.1	6.2	6.2	7.2	7.2	7.2	9.5
20	-2.6	3.4	4.8	3.7	5.1	4.8	5.1	6.1	6.0	6.0	7.2	7.2	7.1	9.4
21	-1.7	4.0	6.2	6.4	4.8	5.4	6.4	5.8	5.8	6.3	7.0	7.0	7.0	9.3
22	7.8	9.0	10.4	10.3	7.7	8.6	9.4	6.9	7.3	8.0	7.2	7.4	7.7	9.2
23	-2.4	9.2	9.8	6.3	9.3	9.2	8.4	8.4	8.4	8.5	8.1	8.2	8.4	9.2
24	-2.6	6.0	6.8	7.5	7.1	7.1	7.6	7.9	7.7	7.6	8.4	8.3	8.3	9.3
25	4.5	6.8	8.2	7.6	7.2	7.8	7.9	7.7	7.7	7.8	8.2	8.2	8.2	9.4
26	2.0	8.2	8.4	5.9	8.5	8.2	7.6	8.0	8.1	8.1	8.3	8.4	8.4	9.4
27	-0.6	5.1	6.3	5.9	6.8	6.4	6.8	7.6	7.2	7.5	8.4	8.3	8.2	9.4
28	4.6	7.6	8.6	7.5	7.4	8.0	8.1	7.5	7.6	7.9	8.1	8.2	8.2	9.5
29	4.4	6.4	7.6	8.4	7.2	7.4	8.2	7.8	7.6	7.8	8.3	8.3	8.3	9.5
30	2.0	9.0	10.2	7.4	8.7	9.1	8.6	8.1	8.4	8.6	8.4	8.5	8.6	9.5
Moy.		6.0	7.4	6.3	6.7	7.0	7.2	7.3	7.3	7.4	8.1	8.1	8.1	
Moy.	1.2		6.5			6.9			7.3			8.1		9.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de DECEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-1.1	7.2	7.8	5.3	7.8	8.3	6.8	8.2	8.1	7.8	8.7	8.6	8.5	9.5
2	4.9	6.6	8.2	9.0	7.0	7.5	8.5	7.6	7.6	8.0	8.4	8.3	8.3	9.5
3	3.3	7.4	7.8	6.4	8.3	8.0	7.6	8.2	8.2	8.1	8.4	8.5	8.5	9.5
4	-0.1	5.0	4.0	4.5	6.6	5.7	5.9	7.7	7.4	7.0	8.5	8.4	8.1	9.5
5	-3.4	3.8	5.3	4.6	5.3	5.5	5.7	6.7	6.6	6.6	7.9	7.8	7.7	9.5
6	-3.3	4.4	5.2	3.0	5.5	5.6	5.1	6.5	6.4	6.4	7.6	7.5	7.5	9.4
7	-0.1	3.2	5.8	5.4	4.3	5.1	6.0	5.9	5.8	6.2	7.3	7.2	7.1	9.3
8	1.0	5.1	6.0	5.8	5.8	5.9	6.3	6.3	6.3	6.5	7.2	7.2	7.2	9.2
9	1.6	4.4	4.4	3.5	5.7	5.4	5.0	6.5	6.4	6.2	7.3	7.3	7.2	9.0
10	0.7	3.6	3.3	2.8	4.8	4.6	4.3	5.9	5.8	5.6	7.1	7.0	6.9	9.0
11	0.4	2.6	3.4	2.8	4.0	4.0	4.2	5.4	5.3	5.3	6.7	6.7	6.6	8.9
12	-4.1	3.2	4.6	2.4	3.9	4.4	4.3	5.1	5.2	5.3	6.5	6.4	6.4	8.8
13	-2.5	2.5	4.0	3.4	3.8	4.0	4.4	5.0	5.0	5.0	6.3	6.3	6.3	8.7
14	1.5	4.1	5.0	5.0	4.6	4.8	5.4	5.2	5.2	5.6	6.2	6.3	6.3	8.6
15	-2.2	3.8	4.1	2.8	5.1	4.8	4.3	5.6	5.6	5.4	6.4	6.4	6.4	8.5
16	-3.5	2.4	4.2	2.6	3.6	4.0	4.2	5.0	5.0	5.1	6.3	6.2	6.2	8.4
17	-5.7	1.0	2.2	1.3	2.9	2.8	3.0	4.7	4.5	4.4	6.1	6.0	5.8	8.4
18	-5.4	0.8	2.0	1.9	2.4	2.5	2.9	4.1	4.0	4.0	5.7	5.5	5.4	8.2
19	0.8	3.0	4.8	4.6	3.3	4.0	5.0	4.1	4.3	4.8	5.4	5.4	5.5	8.1
20	3.0	4.8	5.5	5.9	5.1	5.2	5.7	5.0	5.2	5.4	5.7	5.8	5.9	8.0
21	5.5	6.3	6.5	6.2	6.2	6.3	6.4	5.8	5.9	6.1	6.1	6.2	6.3	7.9
22	2.7	6.1	6.5	6.3	6.3	6.4	6.2	6.2	6.2	6.3	6.5	6.6	6.6	7.9
23	0.9	3.8	4.6	5.0	5.1	5.0	5.4	6.0	5.8	5.8	6.7	6.6	6.6	8.0
24	1.0	4.6	4.4	3.5	5.2	5.2	4.8	5.8	5.8	5.6	6.5	6.5	6.4	8.0
25	-2.0	2.2	2.6	1.6	3.9	3.8	3.4	5.2	5.0	4.9	6.4	6.2	6.1	8.0
26	-6.6	0.8	0.6	0.1	2.7	2.4	2.0	4.5	4.2	3.9	5.9	5.8	5.6	8.0
27	-11.1	-0.8	-0.5	-0.9	1.3	1.2	1.0	3.5	3.3	3.0	5.3	5.1	4.9	7.9
28	-8.2	-1.6	-1.2	-1.8	0.7	0.6	0.5	2.7	2.6	2.4	4.6	4.5	4.3	7.7
29	-11.1	-2.6	-1.8	-2.4	0.2	0.1	0.0	2.2	2.1	2.0	4.1	4.0	3.9	7.4
30	-13.4	-3.4	-2.3	-3.1	-0.3	-0.4	-0.4	1.7	1.7	1.6	3.7	3.6	3.5	7.2
31	-14.0	-4.0	-2.7	-3.4	-0.9	-1.0	-1.0	1.4	1.3	1.2	3.3	3.2	3.1	7.0
Moy.		2.9	3.7	3.0	4.2	4.2	4.3	5.3	5.2	5.2	6.4	6.4	6.3	
Moy.	-2.3		3.2			4.2			5.2			6.4		8.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JANVIER 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M. Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.5	1.3	1.5	1.2	2.2	2.2	2.1	3.2	3.2	3.1	3.8	3.8	3.8	5.5
2	-0.5	1.2	1.2	1.0	1.9	1.9	1.8	2.8	2.8	2.7	3.8	3.8	3.7	5.3
3	-4.0	0.3	0.2	0.4	1.3	0.7	1.2	2.6	2.7	2.4	3.7	3.5	3.4	5.3
4	1.2	1.1	3.2	4.2	2.1	2.7	3.5	2.4	2.6	3.2	3.3	3.3	3.3	5.3
5	5.2	5.7	6.3	6.5	4.7	5.1	5.6	3.8	4.2	4.7	3.5	3.8	3.9	5.3
6	2.0	6.2	7.0	4.3	5.8	6.8	4.3	4.8	5.0	5.1	4.3	4.3	4.4	5.2
7	-1.4	3.4	3.4	1.4	4.2	4.0	3.3	4.7	4.6	4.3	4.5	4.7	4.7	5.4
8	-2.5	0.9	3.5	5.1	2.2	2.7	4.2	3.7	3.7	3.9	4.6	4.6	4.5	5.6
9	2.7	6.2	7.1	4.8	5.3	5.8	5.5	4.5	4.8	5.2	4.5	4.5	4.7	5.5
10	1.5	4.2	4.8	4.1	5.0	4.7	4.6	4.8	4.9	4.8	4.9	4.9	4.8	5.6
11	0.3	2.8	3.3	3.4	3.9	3.7	3.8	4.7	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	5.7
12	-2.0	3.3	4.0	2.1	3.9	3.9	3.7	4.3	4.3	4.3	4.6	4.6	4.6	5.7
13	-2.0	2.1	3.0	1.9	2.8	3.2	3.0	3.8	3.8	3.8	4.6	4.6	4.5	5.7
14	-1.0	1.4	2.1	2.6	2.5	2.7	3.1	3.6	3.5	3.7	4.5	4.4	4.4	5.7
15	1.5	2.8	3.6	3.8	3.3	3.5	4.0	3.6	3.7	4.0	4.3	4.3	4.2	5.7
16	2.4	3.3	3.7	3.0	3.8	3.7	3.5	4.1	4.0	4.0	4.2	4.4	4.4	5.7
17	-0.1	2.5	3.7	3.0	3.2	3.7	3.6	3.9	3.9	4.0	4.4	4.4	4.3	5.6
18	-1.0	1.7	4.0	2.3	2.8	3.2	3.3	3.8	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	5.6
19	-2.0	1.2	2.0	2.3	2.5	2.5	2.7	3.5	3.5	3.5	4.3	4.3	4.2	5.6
20	-1.6	3.0	3.4	1.5	3.2	3.6	3.0	3.5	3.8	3.6	4.2	4.2	4.2	5.5
21	-7.1	-0.5	-0.2	-1.4	1.5	1.2	0.7	3.1	2.9	2.5	4.2	4.0	3.9	5.4
22	-8.0	-2.8	-1.0	-2.6	0.1	0.1	-0.2	2.1	2.0	1.6	3.7	3.5	3.3	5.4
23	-9.5	-3.0	-1.7	-2.6	-0.7	-0.6	-0.6	1.3	1.3	1.0	3.0	3.0	2.8	5.3
24	-10.5	-4.2	-2.0	-2.7	-1.2	-1.3	-1.0	1.0	0.9	0.7	2.6	2.5	2.3	5.0
25	-9.3	-3.8	-1.5	-2.5	-1.7	-1.2	-1.0	0.5	0.6	0.5	2.2	2.1	2.0	4.9
26	-7.6	-3.8	-1.8	-2.0	-1.6	-0.9	-0.9	0.5	0.5	0.4	2.0	1.8	1.8	4.7
27	-4.5	-1.8	-0.9	-0.7	-0.9	-0.8	-0.5	0.3	0.4	0.4	1.8	1.7	1.7	4.5
28	-2.8	-0.8	-0.6	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	0.4	0.4	0.4	1.7	1.7	1.7	4.4
29	-3.5	-1.9	-0.8	-0.4	-0.8	-0.4	-0.3	0.4	0.4	0.4	1.6	1.5	1.5	4.3
30	-5.4	-1.8	-0.8	-0.5	-0.6	-0.3	-0.3	0.4	0.6	0.6	1.5	1.5	1.5	4.2
31	-4.7	-1.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.2	-0.2	0.5	0.6	0.5	1.5	1.6	1.6	4.1
Moy.		0.9	1.9	1.4	1.9	2.1	2.1	2.8	2.8	2.8	3.6	3.6	3.5	
Moy.	-2.4		1.4			2.1			2.8			3.6		5.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de FEVRIER 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-7.2	-2.2	-0.8	-0.9	-0.6	-0.4	-0.3	0.6	0.6	0.4	1.5	1.5	1.5	3.9
2	-7.5	-2.6	-1.5	-1.2	-1.2	-1.0	-0.6	0.4	0.4	0.5	1.4	1.4	1.4	3.9
3	-4.0	-1.2	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	0.3	0.4	0.4	1.4	1.4	1.4	3.7
4	-0.6	-0.4	-0.2	-0.1	-0.3	-0.1	-0.2	0.4	0.5	0.5	1.3	1.3	1.3	3.7
5	0.5	0.0	1.0	1.2	-0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	1.3	1.3	1.3	3.6
6	2.5	1.0	2.5	2.6	0.1	0.5	2.2	0.5	0.8	1.3	1.3	1.4	1.4	3.6
7	-0.7	1.8	3.7	1.1	1.8	2.3	2.2	1.6	1.8	1.9	1.7	1.7	1.8	3.5
8	-2.4	0.3	0.9	1.2	1.1	0.9	1.6	1.8	1.6	1.8	1.9	2.0	2.1	3.6
9	-1.5	0.5	4.1	4.0	1.1	1.7	3.3	1.6	1.6	2.4	2.1	2.1	2.2	3.6
10	2.5	3.4	4.7	3.2	3.2	3.5	3.6	2.6	2.9	3.0	2.3	2.4	2.5	3.6
11	1.2	3.2	4.3	5.0	3.2	3.6	4.2	3.0	3.1	3.4	2.7	2.7	2.9	3.7
12	6.1	5.7	7.7	6.9	4.9	5.5	6.2	3.8	4.1	4.6	3.2	3.3	3.5	3.7
13	3.3	6.5	7.5	5.4	5.6	5.8	6.0	4.7	4.8	5.1	3.8	3.9	4.2	3.9
14	1.5	3.8	5.1	4.3	4.2	4.5	4.8	4.7	4.7	4.6	4.2	4.2	4.3	4.2
15	4.0	4.8	6.4	5.1	4.4	5.4	5.5	4.4	4.6	4.9	4.3	4.4	4.3	4.3
16	0.5	1.9	4.6	2.4	3.5	3.6	3.5	4.5	4.2	4.1	4.5	4.5	4.3	4.5
17	-4.8	2.6	2.6	0.8	2.2	2.3	2.2	3.5	3.4	3.2	4.3	4.2	4.1	4.6
18	-8.5	-0.5	-0.3	-0.2	1.2	1.2	1.0	2.9	2.8	2.4	3.7	3.7	3.5	4.7
19	-9.0	-0.9	-0.2	-0.4	0.6	0.8	0.6	2.1	2.1	1.8	3.2	3.2	3.1	4.6
20	-6.2	-0.8	-0.4	-0.3	0.5	0.6	0.5	1.7	1.7	1.6	2.8	2.8	2.8	4.5
21	-2.8	-0.2	0.1	0.2	0.5	0.6	0.8	1.5	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	4.3
22	-2.6	0.1	3.8	2.2	0.4	1.5	2.6	1.7	1.7	2.4	2.4	2.5	2.6	4.3
23	-1.0	1.5	3.3	3.1	2.0	2.3	3.0	2.3	2.4	2.5	2.5	2.6	2.7	4.2
24	3.1	3.1	8.4	5.9	3.0	4.2	5.7	3.0	3.1	4.1	2.8	2.9	3.0	4.2
25	1.5	3.3	6.6	5.0	4.0	4.6	5.0	4.0	4.0	4.2	3.6	3.7	3.7	4.1
26	1.8	3.1	6.3	4.6	4.0	4.6	5.0	4.2	4.2	4.5	3.9	3.9	4.0	4.3
27	0.2	2.6	6.7	4.2	3.5	4.3	5.1	4.2	4.2	4.4	4.2	4.2	4.1	4.4
28	-2.6	0.9	6.4	4.2	2.7	3.5	4.9	4.0	3.8	4.2	4.2	4.2	4.2	4.5
29	-2.0	1.7	5.2	3.8	2.7	3.2	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.1	4.6
Moy.		1.5	3.4	2.5	2.0	2.4	2.8	2.6	2.6	2.8	2.9	2.9	2.9	
Moy.	-1.2		2.5			2.4			2.6			2.9		4.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de MARS 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-2.7	1.0	6.1	4.1	2.6	4.0	4.8	3.8	3.6	4.1	4.2	4.1	4.2	4.7
2	1.1	3.5	7.4	3.4	3.7	4.8	4.8	4.1	4.1	4.5	4.2	4.2	4.2	4.8
3	-0.1	2.8	5.7	5.8	3.1	4.0	5.3	4.1	4.0	4.4	4.3	4.3	4.3	4.8
4	2.1	5.1	9.8	6.3	5.0	6.0	6.9	4.7	4.9	5.4	4.4	4.6	4.7	4.8
5	-0.5	3.2	8.6	7.5	4.5	5.2	7.0	5.2	5.0	6.0	4.8	4.9	4.9	4.8
6	1.3	6.9	11.6	5.1	6.6	7.3	6.8	5.8	6.0	6.4	5.2	5.2	5.3	4.9
7	-3.2	0.8	8.9	5.1	4.2	5.1	6.1	5.8	5.4	5.6	5.6	5.5	5.2	5.1
8	-2.2	1.6	7.9	6.6	4.0	5.0	6.6	5.4	5.3	5.5	5.4	5.3	5.3	5.2
9	-1.3	3.0	9.6	6.9	4.5	5.8	6.8	5.5	5.4	5.7	5.4	5.5	5.4	5.3
10	-0.2	3.2	10.1	6.9	5.2	6.8	7.2	6.0	6.0	6.2	5.6	5.6	5.5	5.3
11	-1.0	3.1	7.5	5.1	5.5	5.8	5.9	6.2	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8	5.3
12	2.1	4.1	5.7	6.1	5.0	5.3	5.7	5.6	5.6	5.6	5.7	5.6	5.6	5.5
13	5.5	6.2	7.1	7.3	6.0	6.5	6.9	5.6	6.0	6.1	5.6	5.7	5.8	5.6
14	1.9	3.8	7.0	5.1	5.6	5.7	5.9	6.2	6.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.7
15	4.0	4.8	6.3	5.3	5.7	5.6	5.5	5.7	5.8	5.6	5.7	5.7	5.7	5.7
16	-1.2	1.5	7.1	4.1	4.1	4.6	5.6	5.5	5.1	5.6	5.8	5.7	5.7	5.8
17	-2.9	0.6	4.9	5.6	3.5	4.0	5.6	5.2	4.9	5.2	5.5	5.4	5.4	5.6
18	-0.1	3.1	10.3	7.6	4.2	5.5	7.7	5.1	5.1	6.0	5.4	5.4	5.4	5.6
19	-0.1	3.1	7.1	7.0	4.9	5.2	7.0	5.8	5.5	6.2	5.7	5.7	5.7	5.7
20	2.1	4.9	10.7	10.5	5.5	6.7	9.2	5.9	5.9	6.9	5.8	5.8	5.9	5.8
21	6.5	8.8	10.0	7.2	8.4	8.7	8.3	7.5	7.6	7.8	6.3	6.4	6.5	6.0
22	1.8	5.0	6.8	7.5	6.2	6.1	7.0	7.0	6.8	7.0	6.6	6.6	6.5	6.0
23	2.2	4.9	6.1	5.2	5.9	6.1	6.1	6.8	6.5	6.3	6.6	6.6	6.5	6.2
24	-0.1	3.0	4.1	3.5	4.3	4.7	4.8	5.8	5.6	5.3	6.3	6.3	6.1	6.2
25	2.1	3.0	6.4	5.2	3.9	4.7	5.5	5.0	5.0	5.4	5.9	5.7	5.7	6.1
26	2.0	3.1	4.2	4.2	4.3	4.6	4.8	5.2	5.1	5.1	5.8	5.7	5.7	6.1
27	1.9	3.2	8.2	6.2	4.1	6.2	6.2	5.0	5.0	5.6	5.6	5.6	5.6	6.2
28	-0.8	2.7	5.5	4.4	4.6	5.2	6.0	5.5	5.3	5.8	5.7	5.8	5.8	6.1
29	1.0	2.8	6.3	6.1	3.9	4.7	6.0	5.3	5.1	5.5	5.8	5.8	5.8	6.1
30	3.0	5.8	10.3	8.0	5.3	6.2	8.1	5.6	5.6	6.8	5.8	5.7	5.8	6.1
31	5.5	6.2	8.6	7.6	6.8	7.1	7.0	6.8	6.7	7.0	6.1	6.3	6.3	6.0
Moy.		3.7	7.6	6.0	4.9	5.6	6.4	5.6	5.5	5.8	5.6	5.6	5.6	
Moy.	1.0		5.8			5.6			5.6			5.6		5.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'AVRIL 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	2.3	4.9	7.5	6.9	5.6	6.5	7.3	6.7	6.6	6.8	6.3	6.4	6.4	6.1
2	-0.9	2.7	6.7	6.7	5.1	5.4	6.8	6.3	5.9	6.2	6.5	6.4	6.3	6.2
3	3.5	4.9	8.6	7.8	5.7	6.3	7.9	6.1	6.1	7.2	6.3	6.3	6.3	6.3
4	0.6	4.1	8.1	7.3	5.8	6.1	7.9	6.8	6.4	7.9	6.6	6.6	6.6	6.4
5	-2.1	2.5	7.3	8.1	5.0	5.4	8.2	6.5	6.4	7.2	6.7	6.6	6.7	6.4
6	-3.5	1.8	9.4	10.0	4.8	5.6	9.2	6.5	6.0	7.2	6.7	6.5	6.7	6.4
7	-1.1	3.8	12.2	11.5	6.3	7.2	10.8	7.2	6.9	8.1	6.9	7.0	7.2	6.5
8	0.1	4.6	10.9	11.0	7.1	7.6	10.5	8.1	7.6	8.4	7.3	7.4	7.4	6.6
9	-0.5	4.2	12.2	11.5	7.2	7.8	11.1	8.3	7.7	8.7	7.7	7.7	7.7	6.7
10	-1.8	4.1	13.5	13.1	7.2	8.2	12.1	8.5	7.9	9.1	7.9	8.0	8.1	6.7
11	0.4	5.8	13.7	14.2	8.3	8.9	12.9	9.1	8.6	9.7	8.3	8.4	8.4	7.0
12	-0.6	5.3	13.6	13.8	8.4	9.2	12.8	9.6	8.8	10.0	8.6	8.7	8.8	7.2
13	3.4	8.2	12.9	9.8	9.8	10.2	10.7	9.9	9.7	10.0	8.9	8.9	8.9	7.3
14	4.0	7.0	13.3	12.5	8.5	9.1	12.1	9.2	9.0	9.8	9.0	8.9	8.9	7.6
15	3.9	7.9	9.0	8.1	9.5	9.0	8.8	9.9	9.4	9.1	9.2	9.1	9.0	7.6
16	0.2	3.9	6.3	5.6	6.5	6.6	7.3	8.3	7.8	7.7	8.8	8.7	8.5	7.7
17	-1.2	2.6	7.4	6.8	5.1	6.1	7.2	7.0	6.7	7.3	8.2	8.0	7.9	7.7
18	5.0	6.0	8.5	10.2	6.5	7.1	9.1	7.1	7.2	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8
19	9.1	9.4	11.8	11.1	8.9	9.4	10.6	8.2	8.4	9.3	7.8	8.0	8.1	7.8
20	-2.0	4.0	13.4	11.8	7.1	8.4	12.0	8.7	8.2	9.5	8.4	8.4	8.5	7.7
21	-1.6	4.2	13.1	14.5	7.5	8.7	13.4	9.1	8.6	10.1	8.6	8.7	8.7	7.8
22	2.0	7.1	13.1	13.6	8.2	10.3	12.7	10.1	9.6	10.5	9.0	9.0	9.2	7.7
23	6.0	9.6	11.4	11.1	10.4	10.5	11.1	10.5	10.2	10.4	9.3	9.4	9.4	7.9
24	6.2	9.0	14.7	15.3	9.9	10.9	13.8	10.0	10.0	11.2	9.4	9.5	9.6	8.1
25	3.5	8.6	13.8	15.2	10.7	11.3	14.1	10.1	10.7	11.6	9.7	9.8	9.9	8.2
26	8.6	11.0	17.4	17.4	11.9	12.9	15.8	11.8	11.5	12.9	10.2	10.2	10.3	8.4
27	4.5	12.1	16.0	14.4	13.4	13.5	14.8	13.0	12.7	13.0	10.7	10.8	10.9	8.7
28	5.5	10.2	13.5	11.1	11.7	12.1	12.4	12.3	12.0	11.8	11.2	11.1	11.1	8.8
29	5.5	8.3	12.0	12.2	10.2	11.1	12.4	11.2	10.9	11.5	10.9	10.8	10.8	8.9
30	-0.1	5.8	12.8	13.8	9.0	10.9	13.8	10.8	10.6	11.4	10.7	10.8	10.7	8.9
Moy.		6.1	11.5	11.2	8.0	8.7	11.0	8.9	8.6	9.4	8.5	8.5	8.5	
Moy.	2.0		9.6			9.3			9.0			8.5		7.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de MAI 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	3.0	8.7	10.8	12.9	10.2	10.3	12.5	11.2	10.8	11.2	10.7	10.7	10.7	9.0
2	3.9	8.0	12.6	11.3	9.9	10.6	11.3	10.8	10.5	11.2	10.7	10.6	10.6	9.0
3	0.5	5.9	14.9	12.9	9.1	10.4	13.2	10.4	10.3	11.5	10.6	10.6	10.5	8.9
4	-0.1	5.3	15.1	16.6	8.9	10.2	15.2	10.8	10.5	11.9	10.6	10.6	10.7	9.0
5	0.8	7.5	18.1	18.5	10.6	11.9	16.8	11.9	11.3	13.0	10.8	10.8	10.9	9.1
6	4.6	10.9	20.1	17.9	13.1	14.1	17.4	13.2	12.8	14.3	11.3	11.5	11.6	9.4
7	3.5	10.1	21.7	19.7	12.7	15.2	18.2	13.6	13.1	14.5	12.0	12.0	12.2	9.6
8	8.5	12.0	18.6	15.5	14.2	15.3	15.9	14.3	13.9	14.4	12.5	12.5	12.6	9.8
9	2.3	8.6	11.9	11.9	11.6	11.7	12.1	13.3	12.6	12.3	12.6	12.5	12.3	10.2
10	7.0	9.8	13.2	13.8	11.0	11.8	13.8	12.1	11.8	12.5	12.1	12.0	11.9	10.3
11	8.5	10.8	13.3	12.4	12.0	12.4	13.2	12.4	12.3	12.4	11.8	11.8	11.8	10.3
12	2.5	7.3	15.3	16.5	9.8	11.8	15.1	11.6	11.3	13.3	11.8	11.6	11.6	10.3
13	2.9	8.5	20.9	20.7	11.1	13.7	18.7	12.2	12.0	14.2	11.7	11.7	11.7	10.3
14	7.6	12.5	24.3	23.7	14.3	16.7	21.4	14.4	14.2	16.5	12.3	12.6	12.8	10.5
15	8.6	14.6	26.9	24.8	16.6	18.7	22.9	16.6	16.0	18.1	13.3	13.7	13.8	10.8
16	8.5	15.4	25.1	23.0	17.6	18.7	22.1	17.2	17.2	18.4	14.6	14.7	14.8	11.1
17	6.0	13.5	23.1	21.9	16.4	17.5	20.9	17.1	16.8	17.8	15.1	15.1	15.2	11.3
18	6.0	12.9	24.2	22.1	15.8	17.7	21.2	17.2	16.7	17.9	15.4	15.4	15.5	11.6
19	7.4	13.4	24.5	22.3	16.3	18.2	21.2	17.3	16.8	18.0	15.6	15.7	15.7	11.9
20	7.2	13.8	23.6	22.2	16.5	17.8	21.3	17.6	16.9	18.4	15.8	15.8	15.8	12.3
21	7.2	14.1	24.9	23.5	16.8	18.5	21.9	17.9	17.3	18.7	16.0	16.1	16.1	12.6
22	8.6	15.3	24.2	22.4	17.4	18.6	21.5	18.2	17.7	18.7	16.2	16.3	16.3	12.8
23	6.6	14.1	25.1	23.0	16.9	18.7	21.9	18.1	17.4	18.9	16.3	16.4	16.4	12.9
24	8.0	15.5	24.2	21.8	17.3	18.6	21.9	18.4	17.9	19.2	16.6	16.6	16.6	13.1
25	11.5	16.1	24.3	22.6	17.9	19.0	21.9	18.6	18.2	19.3	16.7	16.7	16.7	13.2
26	10.5	16.0	26.4	20.6	18.1	20.2	21.0	18.9	18.4	19.3	16.7	16.7	16.7	13.3
27	10.9	15.4	21.7	21.7	17.2	18.4	19.2	18.5	17.9	18.7	16.7	16.7	16.6	13.5
28	10.6	16.0	19.4	20.6	18.1	18.2	19.0	18.4	17.8	18.1	16.6	16.5	16.5	13.7
29	11.0	15.2	16.0	15.8	17.0	16.5	16.3	17.6	17.2	16.7	16.4	16.3	16.2	13.8
30	10.0	13.1	22.5	20.2	14.8	16.5	19.7	16.1	15.8	17.5	16.0	15.9	15.8	13.9
31	12.0	15.8	22.3	20.1	16.9	18.7	19.7	17.3	17.2	18.2	15.9	15.9	15.9	13.8
Moy.		12.1	20.3	19.1	14.4	15.7	18.3	15.3	14.9	16.0	13.9	13.9	14.0	
Moy.	6.6		17.2			16.1			15.4			13.9		11.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JUIN 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	12.2	15.9	22.2	21.9	17.3	18.6	20.8	17.8	17.5	18.6	16.0	16.1	16.2	13.7
2	14.0	16.8	21.9	20.6	17.9	18.8	20.2	18.3	18.0	18.6	16.3	16.4	16.5	13.7
3	10.2	15.6	23.9	22.0	17.3	18.6	21.3	18.2	17.8	18.8	16.6	16.6	16.7	13.8
4	12.6	16.0	18.1	17.1	17.6	17.5	18.6	18.4	17.9	17.9	16.7	16.7	16.7	14.1
5	10.8	14.0	15.3	16.4	15.8	15.8	16.3	17.3	16.7	16.4	16.6	16.4	16.4	14.2
6	12.1	14.2	15.9	16.1	15.2	15.4	16.2	16.1	15.8	16.0	16.2	16.0	15.9	14.3
7	10.1	12.9	21.2	18.3	14.5	16.1	18.4	15.4	15.6	16.9	15.8	15.7	15.7	14.3
8	7.5	13.6	20.9	18.5	15.0	16.8	18.4	16.2	16.1	17.4	15.8	15.7	15.8	14.3
9	12.5	15.2	19.6	19.9	16.2	17.0	19.1	16.7	16.7	17.5	15.7	15.7	15.8	14.2
10	10.9	15.0	23.8	18.3	16.3	17.7	18.9	17.0	16.7	17.8	15.9	16.0	16.1	14.2
11	8.5	12.9	23.2	18.3	15.2	17.4	18.8	16.6	16.3	17.3	16.2	16.1	16.1	14.2
12	10.1	13.8	20.7	17.9	15.7	17.0	18.2	17.1	16.6	17.3	16.0	15.9	15.9	14.3
13	7.9	12.8	21.9	21.5	14.7	16.8	20.6	16.3	16.2	18.0	16.0	16.1	16.2	14.5
14	10.6	15.5	23.1	22.7	17.0	18.4	21.9	17.8	17.8	19.0	16.3	16.3	16.4	14.3
15	12.1	17.8	25.5	24.5	19.1	20.2	23.1	19.2	18.9	20.2	16.8	16.9	17.1	14.4
16	11.9	18.0	25.6	24.0	19.6	20.9	23.3	19.9	19.5	20.7	17.3	17.6	17.7	14.6
17	12.3	17.8	22.5	22.0	19.7	19.9	21.8	20.2	19.6	20.2	17.8	17.9	17.9	14.7
18	8.2	15.7	22.8	19.9	18.1	18.9	20.5	19.3	18.8	19.5	18.1	18.2	17.9	15.2
19	4.5	13.6	18.9	18.9	16.6	16.9	18.7	18.4	17.6	17.9	17.9	17.8	17.7	15.3
20	10.3	15.5	16.2	16.2	16.6	16.5	16.5	17.6	17.3	17.1	17.4	17.3	17.2	15.4
21	9.8	14.5	18.3	18.7	15.6	15.9	18.3	16.6	16.4	17.0	16.9	16.7	16.7	15.3
22	5.7	13.2	22.3	21.2	15.2	16.9	20.4	16.7	16.4	17.8	16.7	16.7	16.6	15.3
23	12.3	16.3	23.2	19.4	17.6	18.4	20.2	17.9	17.7	18.8	16.8	16.8	17.0	15.2
24	14.5	17.1	20.8	19.0	17.9	18.4	19.2	18.3	18.0	18.5	17.3	17.3	17.3	15.3
25	14.6	16.4	19.7	19.1	17.0	17.9	19.1	17.6	17.5	18.2	17.2	17.2	17.1	15.3
26	14.0	16.2	23.9	21.4	17.2	18.9	21.2	17.8	17.7	19.1	17.1	17.2	17.2	15.3
27	10.3	15.5	24.2	22.3	17.4	19.3	21.9	18.4	18.2	19.5	17.4	17.5	17.5	15.4
28	9.9	15.4	24.1	22.6	17.4	19.1	22.0	18.5	18.4	19.8	17.6	17.8	17.8	15.5
29	9.2	15.2	25.8	24.6	17.6	19.7	23.2	19.1	18.7	20.3	17.9	18.0	18.1	15.6
30	11.0	16.5	26.2	25.1	18.5	20.5	23.2	19.6	19.2	20.5	18.2	18.3	18.3	15.6
Moy.		15.3	21.7	20.3	16.9	18.0	20.0	17.8	17.5	18.4	16.8	16.8	16.9	
Moy.	10.7		19.1			18.3			17.9			16.8		14.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JUILLET 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M. Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	14.1	18.4	22.7	23.8	20.0	20.4	22.6	20.3	19.7	20.3	18.5	18.6	18.6	15.7
2	12.3	18.0	23.8	23.3	19.0	20.7	22.6	19.8	19.4	20.2	18.6	18.7	18.7	16.1
3	11.9	17.1	23.9	24.8	18.9	20.2	23.0	19.7	19.4	20.4	18.6	18.7	18.7	16.3
4	14.5	18.1	20.5	20.2	19.5	19.6	20.6	20.0	19.5	19.8	18.8	18.8	18.8	16.3
5	12.1	16.2	21.8	18.8	18.0	19.1	19.7	19.2	18.8	19.2	18.7	18.6	18.6	16.4
6	13.1	16.3	16.9	15.6	17.8	17.4	16.8	18.5	18.2	17.6	18.4	18.3	18.2	16.4
7	12.9	14.8	18.1	19.2	15.8	16.4	18.6	17.0	16.9	17.5	17.9	17.7	17.6	16.3
8	8.8	13.4	21.5	21.9	15.8	17.1	20.6	17.3	17.2	18.5	17.4	17.4	17.4	16.3
9	10.7	15.5	22.6	21.8	17.4	18.6	20.7	18.4	18.2	19.0	17.6	17.6	17.6	16.2
10	14.1	17.8	20.4	20.1	18.3	19.0	20.0	18.8	18.6	19.0	17.8	17.9	17.9	16.3
11	11.2	15.5	17.8	18.9	17.4	17.4	18.8	18.4	18.0	18.1	17.8	17.8	17.8	16.2
12	12.7	15.5	21.1	19.5	16.8	17.5	19.5	17.7	17.4	18.3	17.7	17.7	17.7	16.3
13	8.9	14.3	19.6	19.7	16.4	17.7	19.2	17.9	17.4	18.2	17.7	17.6	17.6	16.3
14	16.1	17.2	17.8	18.2	17.8	17.8	18.0	18.2	17.9	17.8	17.6	17.6	17.6	16.3
15	14.1	16.9	19.6	20.7	17.4	17.7	19.6	17.8	17.7	18.2	17.6	17.6	17.5	16.3
16	14.1	17.5	23.2	23.8	18.2	19.2	21.9	18.3	18.2	19.4	17.6	17.7	17.7	16.3
17	14.9	19.1	21.2	21.4	19.8	19.9	20.3	19.5	19.2	19.4	18.0	18.2	18.2	16.3
18	11.9	17.5	20.3	22.1	19.0	18.8	20.8	19.2	18.9	19.3	18.3	18.3	18.3	16.5
19	11.9	17.4	23.8	24.3	18.6	18.7	22.6	19.2	19.1	20.1	18.2	18.3	18.3	16.6
20	14.3	19.0	26.1	26.2	20.1	21.0	24.1	20.2	19.9	21.2	18.5	18.7	18.7	16.5
21	16.0	20.4	26.6	23.6	21.2	22.0	23.6	21.1	20.8	21.7	19.0	19.2	19.2	16.5
22	11.9	17.8	23.2	22.6	20.2	20.1	22.2	20.7	20.2	21.7	19.3	19.3	19.3	16.7
23	9.5	16.1	23.8	23.7	18.7	19.4	22.4	20.0	19.5	20.4	19.2	19.2	19.1	17.0
24	11.8	17.5	25.0	23.0	19.3	20.2	22.8	20.2	19.8	20.8	19.1	19.2	19.1	17.0
25	13.1	17.8	23.8	22.0	19.3	20.1	22.1	20.3	19.8	20.7	19.2	19.2	19.1	17.2
26	11.0	16.4	22.2	23.1	18.5	19.2	22.2	19.9	19.6	20.5	19.2	19.2	19.2	17.2
27	11.4	16.6	24.2	22.0	18.9	19.9	21.9	20.1	19.6	20.6	19.2	19.2	19.1	17.3
28	7.0	14.3	23.6	21.9	17.7	18.6	19.6	19.6	19.8	19.8	19.1	19.2	19.0	17.3
29	8.7	15.4	23.7	23.8	17.9	18.8	22.3	19.2	18.8	20.1	18.9	18.9	18.9	17.4
30	10.1	16.9	24.3	25.8	18.9	19.7	24.7	19.8	19.4	20.7	19.0	18.9	19.1	17.4
31	17.5	20.2	23.3	23.7	21.1	21.3	22.8	20.8	20.6	21.2	19.2	19.2	19.3	17.3
Moy.		16.9	22.1	21.9	18.5	19.1	21.2	19.3	19.0	19.7	18.4	18.5	18.4	
Moy.	12.3		20.3			19.6			19.3			18.5		16.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'AOUT 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	16.0	19.1	24.5	24.8	20.5	21.1	23.8	20.7	20.4	21.2	19.5	19.6	19.6	17.4
2	15.5	18.9	24.3	24.8	20.0	20.9	23.3	20.8	20.4	21.5	19.6	19.7	19.6	17.6
3	14.5	18.0	24.0	22.9	20.1	20.9	22.4	21.1	20.6	21.3	19.7	19.7	19.8	17.7
4	12.3	17.2	22.2	21.2	19.4	19.7	21.2	20.8	20.1	20.6	19.8	19.7	19.7	17.7
5	8.0	14.3	22.8	22.7	17.4	18.4	22.0	19.5	18.8	20.2	19.6	19.5	19.4	17.8
6	9.4	15.6	24.1	24.4	18.0	19.0	23.1	19.6	19.1	20.4	19.3	19.3	19.3	17.7
7	13.3	18.0	26.2	26.0	19.3	20.6	24.3	20.1	19.9	21.4	19.3	19.3	19.3	17.7
8	16.2	19.8	27.9	27.5	20.7	22.1	25.6	21.2	20.9	22.3	19.5	19.6	19.7	17.8
9	16.0	20.6	27.5	27.0	21.9	22.6	25.5	22.1	21.6	22.9	20.0	20.1	20.1	17.8
10	16.4	20.6	20.6	20.5	22.0	21.4	21.4	22.3	21.6	21.3	20.2	20.3	20.3	17.9
11	8.5	15.0	21.7	21.1	17.9	18.7	21.1	20.0	19.4	20.2	20.1	19.9	19.8	18.1
12	11.9	15.2	20.3	18.5	17.7	18.1	19.4	19.5	18.8	19.3	19.6	19.5	19.2	18.2
13	12.1	15.5	16.7	16.4	17.3	17.1	17.2	18.6	18.3	18.0	19.0	19.0	18.8	18.1
14	12.6	15.0	18.6	17.5	16.1	16.5	18.3	17.6	17.3	18.1	18.7	18.5	18.3	18.0
15	7.9	13.0	17.2	15.5	15.3	15.7	17.4	17.4	16.9	17.8	18.2	18.1	17.9	17.8
16	7.0	12.1	17.9	18.6	15.0	15.6	18.5	17.2	16.6	17.6	17.9	17.9	17.7	17.6
17	13.2	16.1	18.2	18.9	16.9	17.3	18.7	17.7	17.6	17.9	17.7	17.6	17.7	17.5
18	15.5	17.0	22.3	22.2	17.3	18.5	21.1	17.8	17.9	19.2	17.8	17.8	17.9	17.4
19	15.0	17.5	23.0	22.8	18.5	19.4	21.4	19.1	18.9	19.8	18.1	18.2	18.2	17.3
20	14.6	18.8	23.7	20.6	19.5	20.2	21.2	19.9	19.5	20.1	18.5	18.6	18.6	17.3
21	14.3	17.5	21.0	20.2	18.3	19.1	20.5	19.4	19.3	19.5	18.7	18.7	18.6	17.4
22	13.4	17.2	21.3	20.7	18.1	18.9	20.7	19.0	18.8	19.7	18.7	18.7	18.7	17.4
23	13.5	18.0	19.6	18.0	18.8	18.9	19.2	19.3	19.1	19.2	18.7	18.6	18.6	17.5
24	9.5	14.2	17.3	18.0	16.3	16.5	17.9	18.4	17.8	17.8	18.6	18.5	18.2	17.5
25	14.5	16.3	20.1	20.5	17.2	17.9	20.1	17.8	17.8	18.9	18.2	18.2	18.1	17.5
26	13.1	16.3	20.5	20.9	17.6	18.4	20.3	18.7	18.3	19.1	18.2	18.2	18.2	17.4
27	16.4	17.6	19.8	21.2	18.6	18.7	20.9	19.0	18.9	19.3	18.4	18.4	18.5	17.3
28	13.5	17.0	22.8	22.1	18.5	19.2	21.8	19.4	19.0	19.9	18.6	18.6	18.6	17.3
29	13.0	19.1	19.0	18.1	19.9	19.2	19.0	19.8	19.4	19.3	18.8	18.7	18.7	17.4
30	10.0	14.0	16.8	16.0	16.1	16.3	17.1	18.2	17.9	17.9	18.6	18.5	18.3	17.5
31	12.3	14.3	14.4	14.0	16.0	15.4	15.4	17.4	16.8	16.7	18.2	18.0	17.8	17.5
Moy.		16.7	21.2	20.8	18.3	18.8	20.6	19.3	19.0	19.6	18.9	18.9	18.8	
Moy.	12.9		19.6			19.2			19.3			18.9		17.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de SEPTEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M. Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	7.9	11.1	14.6	13.0	14.2	14.0	14.6	15.9	15.5	15.5	17.5	17.3	17.1	17.3
2	8.0	11.1	15.1	14.2	13.1	14.2	15.1	15.0	14.8	15.3	16.8	16.7	16.7	17.0
3	10.4	14.1	16.4	14.6	14.5	15.2	15.6	15.3	15.4	15.7	16.4	16.3	16.3	16.8
4	9.6	12.2	13.0	12.6	14.0	13.4	14.0	15.4	15.0	14.9	16.2	16.1	16.1	16.7
5	5.9	9.4	12.8	12.1	12.1	12.4	13.6	14.1	13.7	14.1	15.9	15.8	15.5	16.5
6	2.5	7.1	10.1	12.6	11.0	10.8	13.3	13.5	13.1	13.5	15.0	14.8	14.8	16.4
7	4.9	8.8	14.4	15.0	11.3	12.0	14.6	13.3	13.0	13.9	14.9	14.8	14.8	16.2
8	6.3	10.6	13.2	13.1	13.1	13.1	14.0	14.2	13.8	14.2	14.9	15.0	14.9	16.0
9	3.6	8.8	12.4	13.0	11.4	11.7	13.8	13.5	13.1	13.7	14.9	14.9	14.7	15.8
10	4.9	9.0	13.6	14.8	11.4	11.8	14.8	13.4	13.0	13.9	14.8	14.8	14.8	15.7
11	8.1	11.6	15.9	16.6	13.3	13.8	15.1	13.1	13.9	14.8	14.7	14.8	14.8	15.5
12	6.8	11.8	14.9	14.3	13.7	13.8	14.9	14.8	14.5	14.8	15.1	15.0	15.0	15.5
13	4.9	10.9	13.1	15.1	12.2	12.4	14.8	14.2	13.6	14.3	15.1	15.1	15.0	15.4
14	11.0	12.8	14.4	13.8	13.7	13.7	14.5	14.3	14.2	14.5	15.0	15.0	14.9	15.3
15	12.0	13.2	16.2	14.7	13.8	14.4	15.3	14.3	14.3	14.9	15.0	14.9	14.9	15.4
16	7.3	11.1	15.2	15.2	13.0	13.7	15.4	14.5	14.2	14.7	15.1	14.9	14.8	15.3
17	7.5	11.2	15.2	15.2	13.1	13.6	15.3	14.4	14.1	14.6	15.0	14.9	14.8	15.3
18	7.9	11.1	14.8	15.5	13.1	13.6	15.2	14.4	14.0	14.6	15.1	15.0	14.9	15.2
19	11.6	13.7	16.8	15.1	14.2	14.7	15.9	14.8	14.6	15.3	14.9	15.0	15.0	15.2
20	8.9	12.3	15.6	15.2	13.6	14.0	15.5	14.8	14.5	14.9	15.0	15.1	15.1	15.2
21	9.8	12.7	16.1	16.3	13.8	14.2	16.2	14.8	14.6	15.4	15.1	15.1	15.1	15.2
22	11.5	13.9	17.6	15.6	14.7	15.3	16.3	15.2	15.1	15.6	15.2	15.3	15.2	15.2
23	8.9	12.0	14.7	13.6	14.1	14.2	14.8	15.2	14.8	14.9	15.3	15.3	15.3	15.2
24	6.9	10.3	14.7	14.8	12.5	13.1	14.9	14.2	14.0	14.5	15.2	15.0	15.0	15.1
25	6.9	11.0	14.9	13.9	12.9	13.2	14.5	14.3	13.9	14.4	14.9	14.9	14.8	15.2
26	6.9	10.5	14.3	14.7	13.8	12.9	14.8	14.1	13.8	14.2	14.8	14.8	14.8	15.1
27	7.9	11.2	16.8	14.9	13.1	13.5	15.1	14.2	13.8	14.6	14.8	14.8	14.8	15.0
28	8.9	11.8	15.0	14.3	13.3	13.9	14.7	14.2	14.0	14.3	14.9	14.9	14.9	14.8
29	11.8	13.1	16.5	14.8	13.7	14.4	15.2	14.2	14.2	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8
30	9.9	12.5	15.9	14.3	13.8	14.4	15.0	14.6	14.4	14.8	14.8	14.9	14.8	14.9
Moy.		11.4	14.8	14.4	13.2	13.5	14.9	14.4	14.2	14.7	15.2	15.2	15.1	
Moy.	8.0		13.5			13.9			14.4			15.2		15.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'OCTOBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	9.0	13.0	16.1	13.1	13.9	14.2	14.5	14.7	14.4	14.6	14.8	14.7	14.8	14.9
2	6.9	10.2	14.9	12.8	12.3	12.9	13.9	14.0	13.7	14.0	14.8	14.7	14.6	14.9
3	7.1	10.8	13.8	12.3	12.4	13.0	13.2	13.7	13.4	13.9	14.6	14.5	14.3	14.8
4	7.0	10.2	13.5	12.7	12.2	12.4	13.0	13.4	13.2	13.6	14.2	14.3	14.3	14.8
5	10.1	11.2	12.0	11.1	12.3	12.4	12.3	13.4	13.2	13.1	14.2	14.0	14.0	14.7
6	7.0	9.6	10.9	10.5	11.2	11.3	11.3	12.6	12.4	12.3	13.9	13.8	13.8	14.7
7	9.0	10.2	13.8	12.3	11.1	11.9	12.6	12.1	12.1	12.7	13.6	13.5	13.4	14.5
8	10.6	11.8	14.3	12.9	12.2	12.8	13.2	12.7	12.7	13.1	13.4	13.4	13.5	14.3
9	10.1	11.9	12.5	11.6	12.5	12.6	12.5	13.1	13.0	12.9	13.6	13.6	13.5	14.3
10	3.6	8.2	11.4	9.7	10.6	10.8	10.9	12.4	12.0	12.0	13.5	13.3	13.3	14.3
11	3.5	7.8	10.8	7.8	9.1	9.9	9.9	11.7	11.3	11.3	13.2	13.1	12.9	14.2
12	2.9	7.9	10.8	7.2	8.1	9.9	9.7	10.7	10.6	10.7	12.7	12.6	12.5	14.0
13	-2.3	3.1	7.6	4.8	7.1	6.9	7.2	9.8	9.2	9.2	12.4	12.3	11.8	13.8
14	-4.5	1.6	6.6	5.2	5.1	5.5	6.8	8.3	7.7	8.1	11.7	11.5	11.3	13.6
15	3.0	6.1	8.0	5.6	6.9	7.6	7.4	8.2	8.3	8.6	11.1	10.9	10.9	13.3
16	-1.0	2.9	6.5	3.3	5.6	6.2	6.2	8.1	7.6	7.7	10.8	10.7	10.4	13.0
17	-2.6	2.1	5.8	4.2	4.5	5.0	5.9	7.0	6.8	6.9	10.3	10.2	10.1	12.8
18	-2.1	2.1	6.6	4.2	4.5	5.3	5.9	6.9	6.5	7.1	9.8	9.8	9.6	12.4
19	-2.0	1.9	6.9	4.9	4.7	5.2	6.4	6.6	6.4	6.9	9.5	9.4	9.3	12.3
20	-3.0	1.7	7.1	7.1	4.1	7.1	6.9	6.6	6.2	6.9	9.4	9.3	9.1	12.0
21	3.9	6.2	7.0	6.2	6.8	7.2	7.0	7.4	7.4	7.6	9.2	9.2	9.2	11.7
22	1.1	4.2	6.9	6.1	5.9	6.3	6.9	7.5	7.2	7.4	9.2	9.2	9.2	11.6
23	4.5	6.0	7.0	5.5	6.6	7.0	6.8	7.4	7.5	7.6	9.2	9.2	9.2	11.4
24	2.5	4.9	7.0	5.1	6.2	6.6	6.8	7.3	7.4	7.4	9.2	9.2	9.1	11.3
25	2.9	4.8	7.7	7.8	5.8	6.5	8.0	7.2	7.0	7.9	8.9	8.9	8.8	11.2
26	3.0	6.5	8.9	6.8	7.5	7.8	7.8	7.9	7.9	8.2	8.9	9.0	9.0	11.0
27	1.5	4.9	7.1	7.1	6.2	6.9	7.2	7.6	7.5	7.8	9.2	9.1	9.0	10.9
28	4.9	6.9	8.6	6.4	7.4	7.7	7.8	7.8	7.9	8.2	9.0	9.0	9.0	10.8
29	2.9	6.2	7.4	5.3	7.1	7.3	7.1	7.8	7.8	7.8	9.1	9.1	9.1	10.7
30	-0.1	4.1	6.0	3.5	5.6	6.0	5.6	7.2	7.1	7.0	9.0	8.9	8.8	10.7
31	-1.0	2.6	4.9	4.5	4.5	4.9	5.5	6.4	6.2	6.3	8.8	8.5	8.4	10.6
Moy.		6.5	9.3	7.7	8.1	8.6	8.9	9.6	9.4	9.6	11.3	11.3	11.2	
Moy.	3.2		7.8			8.5			9.5			11.3		12.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de NOVEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.6	2.9	3.9	3.5	4.8	4.7	4.9	6.3	6.0	6.1	8.4	8.3	8.2	10.6
2	-0.5	2.2	4.4	4.5	4.1	4.2	4.9	5.8	5.5	5.6	8.0	8.0	7.9	10.4
3	4.0	5.1	6.9	6.3	5.3	5.9	6.6	5.9	6.1	6.7	7.8	7.7	7.8	10.2
4	2.6	5.2	8.9	5.5	5.8	6.9	6.8	6.6	6.7	7.2	7.9	7.9	8.0	10.1
5	2.4	5.2	8.7	8.9	5.9	6.9	8.1	6.9	6.9	7.7	8.1	8.0	8.0	9.9
6	2.1	7.9	10.0	7.6	8.0	8.4	8.6	8.3	8.0	8.4	8.3	8.3	8.4	9.8
7	1.5	6.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.5	8.0	7.8	7.9	8.7	8.7	8.7	10.0
8	6.4	7.0	8.5	8.3	7.4	7.8	8.5	7.8	7.9	8.2	8.6	8.7	8.7	9.9
9	7.2	7.8	8.4	7.6	8.1	8.3	8.1	8.4	8.4	8.4	8.8	8.8	8.8	9.9
10	4.0	7.9	9.4	7.8	7.8	8.3	8.3	8.1	8.3	8.6	8.8	8.8	8.8	9.8
11	4.0	6.4	9.1	7.1	7.2	8.1	8.0	8.0	8.1	8.3	8.8	8.8	8.8	9.8
12	1.6	5.6	6.9	4.0	6.6	6.9	6.1	7.7	7.7	7.5	8.8	8.8	8.7	9.9
13	0.6	4.0	5.8	4.3	5.1	5.5	5.7	6.7	6.5	6.7	8.6	8.4	8.3	9.9
14	-0.5	2.7	4.4	3.3	4.6	5.7	4.7	6.2	6.0	5.9	8.2	8.0	7.9	9.8
15	2.6	4.1	5.0	5.4	4.9	5.1	5.4	5.9	5.7	5.9	7.7	7.7	7.6	9.6
16	4.4	5.3	7.1	6.4	5.7	6.2	6.8	6.1	6.2	6.8	7.6	7.6	7.6	9.5
17	1.8	5.1	5.2	3.2	6.2	5.8	5.2	6.9	6.7	6.3	7.7	7.7	7.7	9.4
18	-1.5	1.6	3.6	3.6	3.7	3.8	4.2	5.5	5.2	5.4	7.6	7.5	7.3	9.3
19	3.2	5.2	6.2	3.5	5.0	5.6	5.1	5.4	5.6	5.9	7.3	7.2	7.2	9.2
20	1.5	3.4	5.2	3.4	4.8	4.8	4.8	5.8	5.6	5.6	7.2	7.2	7.1	9.2
21	-1.2	3.3	5.8	6.2	4.2	4.8	5.9	5.3	5.3	5.8	7.0	6.9	6.9	9.0
22	6.5	9.1	10.2	10.4	7.2	8.3	9.2	6.6	7.1	7.9	7.0	7.2	7.3	8.9
23	3.2	9.8	10.2	6.7	9.3	9.3	8.4	8.4	8.5	8.5	7.7	7.9	8.0	8.8
24	0.2	5.2	6.6	6.9	6.5	6.7	7.2	7.7	7.4	7.3	8.2	8.2	8.1	8.9
25	6.1	6.5	8.6	7.6	6.8	7.7	7.5	7.4	7.5	7.6	8.0	8.0	8.0	9.0
26	5.1	8.5	8.6	6.3	8.4	8.2	7.7	7.9	8.1	8.2	8.0	8.1	8.2	8.9
27	1.9	4.5	6.5	5.8	6.4	6.3	6.4	7.4	7.2	7.2	8.2	8.2	8.0	9.0
28	5.2	7.2	8.5	7.1	6.8	7.6	7.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.0	8.1	9.1
29	4.8	6.0	7.0	8.1	6.7	6.8	7.5	7.5	7.3	7.6	8.1	8.1	8.2	9.1
30	7.9	8.8	10.2	7.9	8.3	9.0	8.6	7.9	8.2	8.6	8.1	8.3	8.3	9.0
Moy.		5.7	7.2	6.1	6.3	6.7	6.8	7.0	7.0	7.2	8.0	8.0	8.0	
Moy.	2.9		6.3			6.6			7.0			8.0		9.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de DECEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.5	7.2	8.1	5.3	7.7	7.8	6.8	8.2	8.2	7.8	8.3	8.4	8.4	9.0
2	6.0	6.9	8.6	9.5	6.9	7.6	8.6	7.4	7.6	8.2	8.2	8.3	8.3	9.0
3	5.0	7.9	8.4	6.4	8.4	8.2	7.7	8.5	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	9.1
4	2.1	4.6	5.5	4.6	6.2	5.8	5.8	7.6	7.3	6.8	8.4	8.4	8.2	9.1
5	-1.0	3.3	4.8	4.3	5.2	5.0	5.2	6.6	6.3	6.2	8.0	8.0	7.8	9.2
6	1.6	4.0	5.1	3.0	4.9	5.1	4.9	5.9	6.0	5.9	7.7	7.5	7.5	9.0
7	1.2	3.1	5.9	5.6	4.2	5.0	5.8	5.4	5.4	5.9	7.3	7.3	7.2	8.8
8	1.6	4.3	5.8	5.6	5.3	5.5	6.0	6.1	6.0	6.3	7.2	7.2	7.2	8.8
9	2.1	4.2	4.2	3.7	5.5	5.0	4.6	6.3	6.0	5.6	7.1	7.2	7.2	8.6
10	2.0	3.3	3.2	2.7	4.3	4.3	3.9	5.5	5.4	5.1	7.1	7.0	6.8	8.6
11	1.0	2.5	3.1	2.6	3.6	3.8	3.6	4.9	4.8	4.7	6.8	6.7	6.7	8.4
12	1.0	2.8	4.3	2.9	3.3	4.0	4.2	4.4	4.7	4.9	6.5	6.4	6.3	8.3
13	0.4	2.5	3.8	3.3	3.5	3.8	4.1	4.6	4.7	4.8	6.3	6.3	6.2	8.2
14	3.1	3.7	4.8	4.9	4.0	4.6	5.0	4.8	4.9	5.2	6.2	6.2	6.2	8.2
15	-0.5	3.6	4.8	2.5	4.7	4.6	4.0	5.2	5.2	5.0	6.2	6.2	6.2	7.9
16	-2.1	1.0	2.9	2.2	2.6	3.0	3.3	4.2	4.2	4.2	6.2	6.2	6.1	7.8
17	-1.6	0.9	1.3	1.0	2.5	2.7	3.0	3.9	3.9	3.8	5.8	5.7	5.7	7.8
18	-1.1	0.6	1.4	1.8	2.5	2.6	2.7	3.6	3.6	3.7	5.6	5.6	5.5	7.7
19	3.7	3.0	5.0	5.2	3.2	3.9	4.8	3.8	4.0	4.5	5.4	5.4	5.4	7.6
20	3.6	4.2	4.9	5.9	4.5	4.6	5.2	4.8	4.8	5.0	5.6	5.7	5.8	7.5
21	3.9	6.1	6.2	5.5	5.7	6.0	5.8	5.4	5.6	5.8	5.8	5.8	6.0	7.4
22	3.6	5.2	6.0	5.5	5.3	5.6	5.6	5.9	5.7	5.8	6.1	6.2	6.3	7.3
23	2.5	4.1	4.9	5.3	5.1	5.0	5.2	5.7	5.6	5.6	6.2	6.3	6.2	7.4
24	1.6	4.6	4.4	3.6	4.9	4.9	4.6	5.5	5.5	5.3	6.2	6.3	6.2	7.3
25	-1.5	2.3	2.5	1.7	3.7	3.6	3.2	4.8	4.8	4.5	6.2	6.1	6.0	7.4
26	-3.5	0.2	0.2	0.2	2.2	2.1	1.8	3.8	3.8	3.4	5.9	5.8	5.7	7.3
27	-7.4	-0.8	-0.3	-0.9	1.0	1.0	0.7	2.8	2.6	2.2	5.3	5.5	5.0	7.3
28	-5.7	-1.8	-0.8	-1.9	0.3	0.3	0.1	2.0	2.0	1.7	4.8	4.7	4.6	7.2
29	-8.2	-3.1	-1.6	-2.8	-0.2	-0.1	-0.3	1.5	1.4	1.3	4.3	4.2	4.0	6.9
30	-10.8	-4.5	-2.6	-3.7	-0.9	-1.0	-1.2	1.0	0.9	0.6	3.8	3.7	3.5	6.7
31	-11.0	-5.0	-3.3	-4.4	-1.9	-2.0	-2.1	0.5	0.4	0.2	3.2	3.2	3.1	6.4
Moy.		2.6	3.6	2.9	3.8	3.9	4.0	4.9	4.8	4.8	6.3	6.3	6.2	
Moy.	-0.1		3.0			3.9			4.8			6.3		8.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JANVIER 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-1.3	0.8	0.8	0.8	1.7	1.6	1.6	2.3	2.3	2.2	3.1	3.1	3.0	4.0
2	-1.5	0.6	0.5	0.7	1.4	1.2	1.2	2.0	2.0	2.0	2.9	2.8	2.7	3.9
3	-4.5	0.4	0.2	0.1	1.2	1.1	1.0	1.8	1.8	1.8	2.7	2.6	2.6	3.8
4	1.0	0.4	0.8	2.7	1.2	1.2	2.1	1.8	1.8	1.9	2.6	2.6	2.7	3.8
5	5.0	4.4	4.9	5.3	3.2	3.7	4.2	2.4	2.7	3.2	2.7	2.8	3.2	3.8
6	2.0	5.2	5.1	4.0	4.6	4.5	4.3	3.6	3.7	3.8	3.5	3.6	3.9	3.8
7	-1.0	3.8	2.4	2.0	3.6	3.2	3.0	3.8	3.6	3.4	4.0	4.0	4.0	4.0
8	-0.6	1.7	2.4	3.7	2.4	2.4	3.2	3.1	3.0	3.0	3.8	3.6	3.6	4.2
9	3.4	4.8	5.1	4.4	3.9	4.2	4.4	3.4	3.5	3.9	3.7	3.9	4.2	4.2
10	1.7	4.0	4.0	3.0	4.2	4.0	3.9	3.9	3.9	3.8	4.3	4.2	4.3	4.2
11	-1.0	2.0	2.2	2.4	3.2	3.2	3.2	3.7	3.5	3.4	4.3	4.2	4.0	4.4
12	-2.4	2.5	2.1	1.6	3.0	3.0	2.9	3.4	3.4	3.4	4.0	4.0	4.0	4.5
13	-2.2	1.6	1.9	1.2	2.5	2.3	2.4	3.2	3.0	2.9	3.8	3.6	3.6	4.5
14	-2.0	0.9	1.0	1.4	2.0	1.9	2.0	2.8	2.6	2.6	3.6	3.5	3.5	4.4
15	1.0	1.8	2.1	2.3	2.2	2.2	2.5	2.6	2.6	2.6	3.4	3.3	3.2	4.3
16	-0.1	1.8	1.9	1.7	2.4	2.2	2.4	2.8	2.8	2.8	3.3	3.4	3.4	4.3
17	0.1	1.7	2.0	1.6	2.2	2.2	2.4	2.7	2.6	2.7	3.4	3.4	3.4	4.2
18	-1.5	1.0	1.7	1.7	2.2	2.0	2.2	2.6	2.6	2.5	3.4	3.4	3.3	4.2
19	-0.5	1.1	1.6	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	2.5	2.4	3.3	3.3	3.3	4.2
20	-2.2	2.4	2.1	1.3	2.4	2.3	2.3	2.4	2.5	2.5	3.2	3.1	3.2	4.1
21	-7.5	0.4	0.3	-0.4	1.6	1.2	1.2	2.4	2.2	2.0	3.2	3.1	3.0	4.0
22	-11.0	-1.6	-1.5	-1.6	0.8	0.5	0.4	1.8	1.6	1.6	3.0	2.8	2.7	4.0
23	-11.1	-2.1	-1.5	-1.8	0.2	0.1	0.0	1.4	1.2	1.2	2.6	2.4	2.4	4.0
24	-11.0	-2.8	-1.9	-1.2	-0.1	-0.2	-0.2	1.0	1.0	0.9	2.3	2.2	2.2	3.8
25	-8.7	-2.4	-1.5	-0.8	-0.3	-0.2	-0.2	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	3.7
26	-6.8	-1.9	-1.0	-0.5	-0.2	-0.3	-0.2	0.6	0.6	0.6	1.8	1.8	1.7	3.6
27	-2.6	-0.7	-0.7	-0.5	-0.2	-0.2	-0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	1.7	1.7	3.4
28	-5.2	-0.7	-0.9	-0.6	-0.2	-0.2	-0.2	0.6	0.5	0.5	1.7	1.7	1.7	3.3
29	-6.0	-1.5	-0.8	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	0.4	0.5	0.5	1.6	1.6	1.6	3.2
30	-4.0	-0.5	-0.5	-0.3	-0.2	-0.1	-0.1	0.5	0.5	0.5	1.6	1.5	1.5	3.1
31	-5.0	-0.6	-0.5	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	3.0
Moy.		0.9	1.1	1.1	1.7	1.6	1.7	2.2	2.1	2.1	3.0	2.9	2.9	
Moy.	-2.8		1.1			1.7			2.2			2.9		3.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de FEVRIER 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-4.3	-0.6	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.4				2.9
2	-6.1	-0.6	-0.4	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5				2.8
3	-2.7	-0.5	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.4				2.8
4	-0.6	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4				2.8
5	1.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5				2.8
6	2.6	0.1	0.2	0.6	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5				2.8
7	-1.8	0.1	1.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.5	0.5	0.6				2.8
8	-5.5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6				2.7
9	-1.6	0.1	0.2	1.4	0.2	0.2	0.6	0.6	0.8	0.8				2.7
10	0.6	1.8	2.0	2.1	1.4	1.5	2.0	0.9	1.0	1.5				2.7
11	2.0	2.5	2.9	4.0	2.1	2.2	3.0	1.7	2.0	2.2				2.8
12	6.0	4.8	5.7	6.6	3.6	4.0	4.9	2.6	2.9	3.4				3.0
13	2.0	5.6	5.7	4.7	5.4	4.9	5.0	4.1	4.0	4.2				3.2
14	0.6	3.1	3.3	3.8	3.9	3.5	3.8	4.0	3.8	3.8				3.5
15	1.3	4.2	5.5	3.9	3.8	4.4	4.6	3.8	3.8	4.0				3.7
16	-2.7	1.5	1.9	1.8	3.0	2.8	2.7	3.8	3.5	3.2				3.9
17	-10.5	1.4	1.1	1.0	2.4	2.1	2.0	3.0	2.9	2.7				3.9
18	-13.1	0.7	0.4	0.4	1.8	1.5	1.5	2.5	2.2	2.2				4.0
19	-12.6	0.2	0.1	0.2	1.4	1.3	1.2	2.0	1.9	1.9				3.8
20	-6.3	0.1	0.0	0.2	1.1	1.1	1.1	1.8	1.8	1.7				3.7
21	-4.0	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	1.1	1.6	1.5	1.6				3.6
22	-3.6	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.6	1.5	1.5				3.5
23	-0.4	0.2	0.3	0.4	1.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5				3.4
24	1.7	1.0	3.8	4.2	1.6	2.2	3.6	1.7	1.9	2.4				3.3
25	1.4	2.8	4.1	4.3	3.3	3.5	3.9	2.7	2.8	3.1				3.3
26	2.5	3.0	4.5	4.7	3.4	3.3	3.9	3.2	3.1	3.5				3.4
27	0.2	3.8	5.9	5.4	4.0	4.2	5.1	3.6	3.5	4.0				3.5
28	-2.0	2.2	4.8	5.1	3.6	3.4	5.2	4.0	3.8	4.0				3.7
29	-1.7	2.2	5.2	5.1	3.6	3.6	5.1	4.0	3.8	4.0				4.0
Moy.		1.4	2.0	2.1	1.8	1.8	2.2	2.0	2.0	2.1				
Moy.	-2.0		1.8			1.9			2.0					3.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de MARS 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.2	2.3	4.6	5.1	3.7	3.7	5.2	4.2	4.0	4.2				4.1
2	-0.5	3.7	4.4	3.6	4.0	4.2	4.6	4.2	4.2	4.3				4.2
3	-1.1	2.0	3.1	4.8	3.4	3.1	4.4	4.0	3.8	3.9				4.2
4	0.5	4.4	7.0	5.8	4.4	4.9	6.0	4.2	4.2	4.5				4.4
5	-1.0	2.8	6.0	6.8	4.4	4.4	6.0	4.9	4.6	4.9				4.5
6	-2.0	6.0	7.0	5.8	5.8	5.8	6.3	5.2	5.2	5.5				4.5
7	-3.0	2.4	4.8	6.1	4.3	4.1	5.8	5.2	4.9	5.0				4.7
8	-3.1	2.8	5.6	6.6	4.5	4.5	6.1	5.0	4.9	5.1				4.9
9	-1.9	4.3	7.0	7.4	5.0	5.3	6.8	5.2	5.1	5.5				5.0
10	-1.6	4.5	6.0	6.0	5.7	5.4	5.8	5.5	5.5	5.7				5.0
11	-3.1	3.0	3.7	3.8	5.1	4.5	4.7	5.6	5.2	5.0				5.1
12	-0.1	3.3	3.9	5.1	4.3	4.4	4.7	4.9	4.6	4.6				5.2
13	4.2	5.1	5.4	5.5	5.1	5.2	5.1	4.9	5.0	5.2				5.3
14	-1.6	2.7	3.7	3.5	4.6	4.2	4.4	5.1	4.9	4.7				5.3
15	-1.3	2.9	3.4	3.5	4.0	4.0	4.3	4.6	4.4	4.4				5.2
16	-3.0	1.6	4.2	3.8	3.8	3.8	4.5	4.2	4.0	4.0				5.2
17	-1.0	2.6	5.6	6.8	3.6	4.0	5.0	4.2	4.0	4.6				5.1
18	-2.8	2.8	6.2	6.7	4.5	4.5	5.0	4.9	4.7	5.1				5.0
19	-0.2	4.5	6.4	7.0	5.1	5.3	5.5	5.2	5.1	5.4				5.0
20	1.8	5.2	8.9	8.8	5.6	6.3	7.5	5.6	5.5	6.0				5.1
21	1.8	7.6	8.1	5.9	7.2	7.2	6.9	6.5	6.5	6.5				5.3
22	-0.5	4.0	6.3	5.8	5.5	5.3	6.0	6.1	5.8	5.7				5.5
23	-0.4	4.6	4.2	3.3	5.0	5.0	4.7	5.6	5.4	5.3				5.6
24	-0.5	2.5	2.0	2.0	3.8	3.4	3.4	4.9	4.5	4.2				5.6
25	-1.5	1.7	3.5	3.1	3.8	4.2	3.8	4.0	3.8	4.0				5.5
26	-2.0	2.0	2.0	2.2	3.2	3.0	3.0	4.0	3.7	3.6				5.3
27	-0.4	2.1	4.1	4.4	3.0	3.4	3.4	3.6	3.6	3.9				5.2
28	-2.8	2.1	3.2	3.0	3.4	3.2	3.7	4.0	3.8	3.7				5.1
29	-1.2	1.5	3.3	3.9	3.7	3.9	3.8	3.6	3.5	3.6				5.0
30	1.5	3.4	5.0	5.1	3.7	3.9	4.1	3.8	3.8	4.1				4.8
31	2.9	4.6	5.5	5.4	4.7	4.7	5.4	4.5	4.4	4.8				4.8
Moy.		3.4	5.0	5.1	4.4	4.5	5.0	4.8	4.6	4.7				
Moy.	-0.8		4.5			4.7			4.7					5.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'AVRIL 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	0.1	3.2	4.7	5.4	4.4	4.1	5.4	4.7	4.5	4.7				4.8
2	-1.0	2.6	3.2	4.0	4.1	3.8	4.4	4.7	4.3	4.4				4.9
3	1.0	3.3	5.2	5.8	4.0	4.2	5.8	4.4	4.3	4.6				4.9
4	-0.3	3.3	4.5	4.5	4.4	4.4	5.2	4.9	4.6	4.6				5.0
5	-2.0	1.7	3.1	5.3	3.6	3.2	5.0	4.5	4.3	4.3				5.0
6	-2.5	2.3	5.2	7.1	3.8	3.9	6.0	4.4	4.2	4.6				5.0
7	-1.0	3.4	6.1	8.2	4.8	4.8	7.0	5.0	4.9	5.1				5.0
8	-2.2	3.7	6.0	7.8	5.5	5.1	6.8	5.6	5.2	5.7				5.1
9	-1.2	3.1	5.6	7.5	5.1	4.9	6.8	5.7	5.2	5.5				5.3
10	-3.4	3.3	6.2	8.7	5.3	5.1	7.4	5.8	5.6	5.8				5.5
11	0.5	4.7	7.4	10.4	6.1	5.9	8.6	6.2	6.2	6.5				5.6
12	-0.5	5.3	8.6	9.5	6.8	6.9	8.5	6.8	6.7	7.0				5.8
13	-0.6	6.2	6.8	6.2	7.5	6.8	7.0	7.2	7.0	6.9				5.9
14	2.8	5.0	7.3	8.2	6.2	6.2	7.7	6.7	6.4	6.7				6.1
15	0.8	5.8	5.5	5.1	6.8	6.2	6.2	6.9	6.7	6.6				6.2
16	-0.4	2.9	3.4	4.3	5.0	4.7	5.2	6.2	5.8	5.5				6.3
17	-2.0	2.3	3.8	4.1	4.1	4.0	4.8	5.3	5.0	5.0				6.3
18	3.2	4.6	6.8	8.0	4.9	5.5	6.4	5.2	5.2	5.6				6.2
19	6.7	7.9	8.7	8.3	7.2	7.5	7.9	6.2	6.4	6.7				6.2
20	-2.0	4.2	6.3	9.2	6.1	5.8	8.1	6.7	6.3	6.5				6.2
21	-1.5	4.6	7.8	10.3	6.4	6.4	8.9	6.7	6.3	6.8				6.2
22	5.1	6.8	9.0	9.5	7.7	7.8	9.1	7.4	7.2	7.3				6.4
23	5.0	7.7	7.9	8.7	8.1	7.9	8.3	7.8	7.6	7.6				6.5
24	5.5	7.7	9.7	10.8	7.8	8.2	9.6	7.6	7.8	8.0				6.7
25	6.0	8.2	10.7	11.6	8.7	8.9	10.3	8.5	8.3	8.6				6.9
26	7.0	9.3	11.3	12.8	9.6	9.7	11.2	9.0	8.9	9.3				7.1
27	5.3	10.0	10.5	10.7	10.6	10.6	10.6	9.7	9.5	9.6				7.2
28	5.1	8.6	9.1	9.5	9.3	9.0	9.6	9.4	9.0	9.0				7.5
29	3.4	7.1	8.6	9.5	8.4	8.2	9.5	8.8	8.6	8.7				7.6
30	-0.1	6.0	8.3	10.6	7.8	7.7	9.8	8.4	8.5	8.5				7.7
Moy.		5.2	6.9	8.1	6.3	6.2	7.6	6.5	6.4	6.5				
Moy.	1.2		6.7			6.7			6.5					6.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de MAI 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.4	8.7	8.4	9.6	7.8	8.4	9.5	8.6	8.5	8.5				7.7
2	0.6	6.7	8.4	9.2	8.0	8.0	9.0	8.5	8.2	8.4				7.8
3	-0.1	5.8	8.1	8.4	7.4	7.8	8.5	8.6	8.3	8.0				7.7
4	-0.5	5.3	8.0	11.0	7.0	7.1	9.8	7.8	7.4	8.0				7.8
5	-0.5	6.6	9.8	12.0	8.3	8.3	10.5	8.5	8.3	8.8				7.7
6	3.0	8.1	11.4	12.0	9.3	9.5	11.4	9.1	8.9	9.3				7.8
7	4.3	8.7	11.8	13.6	9.9	10.0	12.0	9.8	9.6	10.1				8.0
8	5.0	10.0	10.5	10.5	10.0	10.0	10.8	10.5	10.0	10.0				8.2
9	1.3	7.3	8.1	8.6	9.0	8.7	8.9	9.7	9.3	9.1				8.3
10	5.9	8.0	9.4	10.5	8.7	8.9	10.0	9.0	8.9	9.1				8.5
11	6.0	9.0	9.3	10.0	9.5	9.2	10.0	9.3	9.1	9.1				8.4
12	2.0	7.5	10.0	11.0	8.6	9.0	10.4	9.3	8.8	9.1				8.5
13	3.0	8.8	11.7	14.3	9.6	9.8	12.7	9.6	9.4	10.2				8.5
14	9.7	11.7	14.4	16.9	11.9	12.0	14.5	11.0	11.0	11.8				8.6
15	7.5	12.9	15.5	17.2	13.4	13.3	15.5	12.4	12.4	12.9				8.9
16	11.6	14.0	17.0	17.1	14.3	14.6	16.6	13.4	13.4	14.0				9.2
17	3.5	11.5	14.4	15.8	13.4	13.0	15.5	13.7	13.2	13.4				9.7
18	6.0	11.4	14.2	16.1	13.2	12.8	15.6	13.5	12.9	13.5				10.1
19	6.5	11.6	14.5	15.8	13.5	13.2	15.5	13.7	13.0	13.6				10.3
20	4.0	11.5	15.3	16.6	13.3	13.4	15.6	13.6	13.2	13.5				10.5
21	6.0	12.2	15.6	16.8	13.7	13.5	16.0	13.7	13.4	14.0				10.8
22	7.0	13.4	16.2	17.0	14.4	14.4	16.5	14.2	13.8	14.3				11.0
23	7.1	13.2	17.5	18.5	14.6	14.7	17.5	14.5	14.3	14.7				11.2
24	8.0	13.4	17.4	18.4	14.8	14.9	17.5	14.8	14.6	15.0				11.5
25	9.8	14.8	17.8	18.3	15.8	15.8	17.5	15.3	15.0	15.5				11.7
26	9.5	14.8	18.4	18.5	15.9	16.0	17.9	15.6	15.2	15.8				11.9
27	8.8	14.4	16.7	17.0	15.8	15.4	17.5	15.7	15.4	15.6				12.1
28	10.3	14.0	15.4	16.4	15.6	15.4	16.0	15.7	15.3	15.3				12.4
29	10.5	13.8	14.0	14.1	15.2	14.9	14.9	15.3	15.0	14.8				12.5
30	8.0	12.5	16.8	16.5	13.8	14.5	16.0	14.3	14.2	14.7				12.5
31	10.0	14.0	16.8	16.9	13.9	15.1	16.2	14.8	14.8	14.9				12.5
Moy.		10.8	13.3	14.3	11.9	12.0	13.7	12.0	11.8	12.1				
Moy.	5.7		12.8			12.5			12.0					9.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JUIN 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	10.5	14.6	17.1	17.1	15.3	15.5	16.8	15.0	15.0	15.3				12.5
2	11.0	15.2	16.6	17.0	15.7	15.7	16.6	15.4	15.2	15.4				12.6
3	9.0	14.3	16.8	17.0	15.3	15.5	17.0	15.3	15.0	15.3				12.7
4	10.0	14.4	14.3	14.8	15.1	15.0	15.5	15.6	15.0	14.9				12.8
5	7.8	13.0	13.3	14.2	14.4	14.0	14.4	14.7	14.2	14.2				12.8
6	10.7	13.3	13.5	13.8	13.8	13.8	14.0	14.0	13.8	13.8				12.7
7	7.2	12.5	15.5	16.2	13.4	13.7	15.9	13.6	13.5	14.1				12.6
8	6.9	13.2	15.2	16.0	14.4	14.4	15.8	14.4	14.2	14.5				12.6
9	10.2	14.1	16.0	16.8	14.9	15.0	16.6	14.6	14.4	15.0				12.5
10	7.0	13.8	16.8	16.0	15.1	15.1	16.3	15.0	14.6	14.9				12.6
11	7.0	13.4	15.8	15.7	14.8	14.8	15.8	14.8	14.6	14.8				12.6
12	7.2	13.0	14.3	14.8	14.3	14.1	14.8	14.6	14.1	14.3				12.7
13	6.5	12.7	15.6	17.0	14.0	14.1	16.0	14.2	14.0	14.2				12.8
14	8.5	14.4	17.0	18.0	15.3	15.4	17.4	15.0	14.8	15.5				12.7
15	10.0	15.6	18.2	18.5	16.4	16.4	18.1	15.9	15.6	16.2				12.7
16	10.9	15.9	18.5	18.5	16.9	16.9	18.2	16.2	16.2	16.6				12.8
17	9.5	15.0	17.1	17.0	16.4	16.1	17.5	16.3	16.0	16.1				13.1
18	7.5	14.0	15.2	15.2	15.7	15.2	16.0	15.9	15.6	15.4				13.4
19	4.9	12.7	13.5	14.5	14.4	14.0	14.9	15.1	14.5	14.5				13.5
20	8.0	13.1	13.8	14.5	14.2	14.0	14.5	14.4	14.3	14.2				13.4
21	9.5	13.7	14.0	16.0	14.2	14.0	15.4	14.2	14.1	14.3				13.3
22	5.6	12.9	17.4	19.5	14.2	14.6	17.4	14.2	14.2	14.8				13.2
23	10.0	14.0	18.6	19.2	15.6	15.7	17.9	15.3	15.2	15.7				13.2
24	12.5	15.7	16.8	16.8	16.6	16.2	16.8	15.9	15.8	15.8				13.3
25	13.0	13.3	16.8	17.8	15.9	16.0	17.1	15.7	15.5	15.8				13.4
26	13.1	15.6	19.0	19.3	16.3	16.6	18.7	15.9	15.8	16.5				13.5
27	10.2	15.0	19.0	19.5	16.7	16.7	18.8	16.5	16.2	16.7				13.6
28	8.0	14.7	19.3	20.0	16.7	16.8	19.1	16.7	16.2	17.0				13.7
29	8.2	15.2	19.0	20.4	17.2	17.0	19.5	17.0	16.7	17.2				13.9
30	11.1	16.1	20.0	20.4	17.5	17.4	19.3	17.2	17.0	17.4				14.0
Moy.		14.1	16.5	17.1	15.4	15.3	16.7	15.3	15.0	15.3				
Moy.	9.1		15.9			15.8			15.2					13.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JUILLET 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	13.0	16.8	18.4	18.6	18.0	17.5	18.5	17.5	17.2	17.2	16.0	16.0	15.9	14.2
2	9.7	15.7	18.8	19.2	17.2	17.2	18.6	17.2	16.8	17.3	16.0	15.9	15.8	14.4
3	11.0	16.0	18.2	19.2	17.5	17.2	18.6	17.3	17.0	17.2	16.0	16.0	15.9	14.5
4	12.6	16.5	17.5	18.1	17.6	17.2	18.0	17.2	17.0	17.0	16.0	16.0	15.9	14.5
5	11.5	15.6	17.7	18.2	16.8	16.9	17.9	16.9	16.7	16.8	16.0	15.7	15.8	14.6
6	11.5	16.0	15.5	14.8	17.0	16.4	16.0	16.9	16.3	16.1	15.9	15.7	15.5	14.6
7	10.5	14.0	15.0	16.0	15.3	15.1	16.1	15.6	15.2	15.4	15.4	15.2	15.0	14.6
8	6.5	13.3	17.2	18.2	15.2	15.2	17.4	15.5	15.2	15.8	15.1	15.0	14.8	14.5
9	10.4	15.2	17.4	18.4	16.6	16.2	17.4	16.2	15.9	16.2	15.2	15.3	15.3	14.4
10	11.7	15.5	17.0	17.2	16.6	16.5	17.0	16.4	16.2	16.3	15.5	15.5	15.5	14.5
11	9.6	14.7	15.8	16.5	16.1	15.9	16.3	16.1	15.7	15.8	15.4	15.4	15.2	14.4
12	12.0	14.6	16.0	16.0	15.7	15.6	16.5	15.7	15.6	15.7	15.2	15.0	15.0	14.4
13	8.2	14.0	16.0	16.8	15.5	15.2	16.2	15.5	15.2	15.5	15.0	14.9	14.7	14.4
14	13.7	15.6	15.8	16.1	15.9	15.7	16.0	15.5	15.4	15.4	14.8	14.8	14.8	14.3
15	13.0	15.3	15.8	16.6	15.7	15.5	16.2	15.5	15.3	15.4	14.7	14.6	14.6	14.2
16	12.1	15.5	19.0	19.5	16.0	16.2	18.4	15.6	15.6	16.3	14.8	14.7	14.9	14.1
17	13.5	16.6	19.0	18.9	17.4	17.2	18.2	16.7	16.5	16.8	15.2	15.4	15.4	14.2
18	11.0	15.9	17.4	18.4	17.2	16.9	18.0	16.7	16.5	16.5	15.5	15.5	15.5	14.3
19	10.5	15.2	20.0	20.5	16.3	16.6	19.8	16.5	16.2	17.0	15.5	15.4	15.4	14.4
20	13.0	17.1	21.2	21.7	18.1	18.0	21.2	17.5	17.2	18.1	15.8	16.0	16.1	14.4
21	16.6	18.6	23.0	20.6	19.4	19.6	20.6	18.6	18.4	18.7	16.6	16.8	16.8	14.6
22	9.0	16.1	18.5	18.5	18.2	17.6	19.3	18.2	17.6	17.8	17.0	16.8	16.5	14.8
23	7.3	15.8	19.4	19.5	17.7	16.9	20.0	17.3	17.0	17.6	16.5	16.4	16.3	15.0
24	11.3	16.1	20.6	20.2	17.7	17.8	20.0	17.8	17.3	18.0	16.7	16.7	16.6	15.1
25	11.6	16.6	19.8	19.6	17.7	18.0	19.5	17.9	17.7	17.9	16.8	16.7	16.7	15.2
26	9.0	15.8	20.0	19.8	17.5	17.5	20.0	17.8	17.3	18.0	16.8	16.7	16.8	15.2
27	9.5	16.0	19.9	18.2	17.8	17.8	19.0	18.0	17.6	17.8	17.0	16.9	16.8	15.3
28	6.3	14.1	18.1	18.0	15.6	16.3	19.0	17.3	16.8	17.2	16.8	16.7	16.4	15.4
29	7.5	14.4	18.2	19.1	15.6	16.6	19.1	17.3	16.9	17.2	16.5	16.5	16.4	15.5
30	9.5	15.5	20.4	21.7	17.4	17.5	20.6	17.5	17.3	18.0	16.7	16.7	16.6	15.4
31	15.5	18.4	22.0	22.4	19.3	19.4	21.8	18.6	18.5	19.2	17.2	17.3	17.5	15.5
Moy.		15.7	18.3	18.6	17.0	16.9	18.4	16.9	16.6	16.9	15.9	15.9	15.8	
Moy.	10.9		17.5			17.4			16.8			15.9		14.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'AOUT 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	16.0	19.0	21.3	22.4	20.0	20.0	21.8	19.4	19.2	19.4	17.9	17.9	18.0	15.8
2	12.5	18.3	21.7	21.8	20.0	19.8	21.4	19.7	19.4	19.8	18.2	18.2	18.2	16.0
3	12.0	18.0	20.7	20.6	19.4	19.4	20.6	19.4	19.2	19.2	18.3	18.3	18.2	16.2
4	7.5	16.4	19.2	19.0	18.5	18.2	19.9	19.0	18.5	18.7	18.2	18.1	17.9	16.3
5	5.2	14.6	19.0	19.8	17.4	17.2	20.0	18.2	17.8	18.2	17.9	17.8	17.5	16.4
6	7.4	15.4	19.9	20.5	17.9	17.8	20.5	18.4	18.0	18.5	17.6	17.6	17.4	16.3
7	10.5	17.1	20.3	22.4	18.8	18.7	21.5	18.7	18.4	19.0	17.7	17.8	17.8	16.3
8	16.5	19.3	22.5	23.6	20.1	20.1	22.6	19.6	19.4	20.0	18.2	18.3	18.3	16.3
9	18.5	19.8	23.3	23.5	21.9	21.6	22.8	20.2	20.1	20.5	18.7	18.7	18.8	16.5
10	13.7	19.5	19.0	18.5	20.8	19.9	19.8	20.6	20.0	19.5	19.1	19.2	18.8	16.7
11	7.0	15.2	18.9	18.3	17.6	17.3	18.5	18.6	18.0	18.0	18.5	18.2	17.9	16.8
12	10.1	15.5	17.0	17.8	17.0	16.8	17.5	17.7	17.2	17.3	17.7	17.5	17.3	16.7
13	10.1	15.2	15.9	16.1	16.6	16.1	16.4	17.0	16.7	16.5	17.2	17.0	16.7	16.5
14	10.5	14.8	16.0	16.0	15.7	15.7	16.6	16.3	16.0	16.1	16.6	16.4	16.2	16.4
15	6.4	13.6	16.1	16.8	15.1	15.1	17.0	15.8	15.4	15.9	16.2	15.9	15.8	16.2
16	5.5	13.2	16.0	17.3	15.3	15.2	17.0	16.0	15.7	15.9	16.0	15.9	15.7	16.0
17	12.1	15.6	16.2	17.0	16.3	16.1	16.8	16.2	16.1	16.2	15.9	15.9	15.9	15.8
18	13.6	15.9	17.4	20.0	16.4	16.4	18.6	16.3	16.2	16.7	16.0	15.9	16.0	15.7
19	12.0	15.6	19.7	20.5	17.6	17.5	19.3	17.3	17.2	17.7	16.4	16.4	16.5	15.6
20	14.2	17.6	19.3	19.5	18.2	18.0	18.9	17.8	17.6	17.8	16.8	16.7	16.8	15.7
21	13.0	17.1	18.5	18.8	17.7	17.6	18.2	17.6	17.4	17.5	16.8	16.8	16.7	15.8
22	10.7	16.0	18.7	19.3	17.1	17.2	18.6	17.3	17.1	17.4	16.7	16.6	16.6	15.7
23	9.0	17.0	17.1	16.5	17.6	17.1	17.1	17.6	17.2	17.0	16.8	16.7	16.6	15.7
24	7.7	14.6	16.0	16.7	15.9	15.7	16.3	16.3	16.0	16.1	16.5	16.3	16.2	15.7
25	13.6	15.8	17.9	19.0	16.3	16.3	17.8	16.2	16.1	16.7	16.1	16.0	16.0	15.6
26	12.0	16.3	18.8	19.2	17.0	17.1	18.2	16.8	16.7	17.0	16.2	16.3	16.2	15.6
27	14.6	17.1	18.0	18.6	17.6	17.3	17.9	17.2	17.0	17.2	16.3	16.4	16.5	15.6
28	13.0	16.8	19.4	20.2	17.3	17.4	18.0	17.2	17.2	17.5	16.6	16.6	16.6	15.6
29	11.1	18.0	17.1	16.9	18.2	17.7	17.4	17.7	17.5	17.2	16.8	16.8	16.8	15.7
30	9.5	14.8	15.3	15.4	16.0	16.0	15.8	16.6	16.3	16.0	16.6	16.5	16.2	15.7
31	9.5	14.4	13.9	14.2	15.3	14.7	14.7	15.6	15.4	15.0	16.0	15.8	15.5	15.6
Moy.		16.4	18.4	18.9	17.6	17.5	18.6	17.7	17.4	17.6	17.1	17.0	17.0	
Moy.	11.1		17.9			17.9			17.6			17.0		16.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de SEPTEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	6.0	12.2	13.5	12.6	13.6	13.3	13.4	14.7	14.2	13.8	15.3	15.0	14.6	15.4
2	5.5	11.5	12.3	12.9	12.6	12.8	13.4	13.6	13.4	13.5	14.5	14.3	14.2	15.1
3	8.0	12.8	13.7	13.0	13.2	13.3	13.8	13.5	13.4	13.7	14.1	13.9	13.8	14.8
4	5.9	11.6	11.4	11.2	12.8	12.3	12.5	13.5	13.1	12.9	13.8	13.7	13.6	14.6
5	4.5	9.8	11.8	10.3	11.4	11.3	12.0	12.5	12.2	12.2	13.5	13.2	12.9	14.4
6	-1.0	8.3	11.7	12.7	10.7	10.4	12.8	11.9	11.6	12.0	13.0	12.7	12.6	14.2
7	6.0	10.5	13.0	14.2	11.9	12.0	13.7	12.4	12.2	12.8	12.7	12.7	12.7	13.9
8	2.8	10.4	11.9	12.9	12.4	11.9	13.2	12.9	12.6	12.7	13.0	13.0	12.9	13.7
9	0.8	9.5	12.3	13.0	11.6	11.2	12.9	12.4	12.0	12.4	12.9	12.8	12.7	13.6
10	2.2	9.5	12.7	14.3	11.4	11.8	13.6	12.3	12.5	12.5	12.7	12.6	12.6	13.5
11	9.0	12.3	14.8	15.0	12.9	13.2	14.3	12.8	12.9	13.2	12.7	12.8	12.8	13.4
12	1.5	11.0	13.4	13.5	12.9	12.5	14.0	13.2	13.0	13.0	13.0	13.1	13.0	13.3
13	3.0	10.2	13.3	14.2	12.0	12.1	13.8	12.8	12.6	12.9	13.1	13.0	12.9	13.3
14	8.5	12.4	12.6	13.0	13.1	12.8	13.8	13.2	13.0	13.0	13.0	13.0	13.1	13.3
15	9.1	12.5	14.1	14.3	12.9	13.0	14.0	13.0	12.9	13.3	13.1	13.1	13.1	13.3
16	6.0	12.0	14.0	14.2	12.9	13.1	13.8	13.2	13.0	13.1	13.1	13.1	12.9	13.3
17	5.0	11.2	13.8	14.0	12.6	12.4	14.0	13.1	12.8	13.1	13.0	13.0	12.8	13.2
18	8.4	12.2	13.3	14.4	13.0	13.0	14.1	13.3	13.1	13.4	13.0	13.1	13.1	13.2
19	6.0	12.0	14.1	4.1	13.1	13.0	14.0	13.4	13.2	13.4	13.2	13.2	13.2	13.2
20	5.8	12.6	14.1	14.4	13.2	13.1	14.2	13.3	13.2	13.5	13.2	13.2	13.2	13.2
21	7.7	12.9	14.7	15.2	13.5	13.5	14.0	13.4	13.2	13.7	13.3	13.2	13.3	13.1
22	10.0	13.7	14.7	14.6	14.1	14.0	14.5	13.8	13.8	13.8	13.5	13.4	13.4	13.2
23	7.8	12.9	13.3	13.1	13.6	13.3	13.5	13.8	13.5	13.3	13.4	13.4	13.4	13.2
24	5.5	12.1	13.1	13.2	12.8	12.8	13.4	13.2	13.0	13.0	13.3	13.2	13.1	13.2
25	5.5	11.4	13.0	13.1	12.6	12.4	13.3	12.9	12.8	12.8	13.2	13.0	13.0	13.2
26	8.0	11.8	13.4	14.0	12.6	12.6	13.8	12.8	13.0	13.2	13.0	13.0	13.0	13.2
27	8.9	12.5	15.0	14.5	13.0	13.5	14.4	13.2	13.2	13.5	13.1	13.2	13.2	13.2
28	7.0	12.5	13.4	13.3	13.4	13.2	13.5	13.6	13.3	13.3	13.4	13.4	13.4	13.2
29	9.0	12.8	14.3	14.0	13.3	13.4	14.0	13.3	13.2	13.4	13.4	13.3	13.2	13.2
30	8.6	13.2	14.0	13.8	13.6	13.6	13.9	13.5	13.4	13.5	13.3	13.3	13.3	13.2
Moy.		11.7	13.4	13.2	12.8	12.7	13.7	13.2	13.0	13.1	13.3	13.2	13.2	
Moy.	6.0		12.8			13.0			13.1			13.2		13.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'OCTOBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	6.0	13.0	13.8	12.5	13.5	13.4	13.4	13.4	13.3	13.2	13.4	13.2	13.2	13.3
2	4.0	10.9	12.2	12.0	12.3	12.2	12.8	13.0	12.8	12.7	13.1	13.1	12.9	13.2
3	6.5	11.2	12.4	12.0	12.2	12.3	12.5	12.7	12.6	12.5	12.8	12.8	12.6	13.2
4	6.5	10.8	11.5	11.5	12.0	11.8	12.1	12.5	12.3	12.2	12.7	12.6	12.6	13.1
5	6.0	10.5	10.2	9.8	11.6	11.2	11.0	12.0	11.8	11.5	12.5	12.4	12.2	13.0
6	5.6	9.3	9.5	10.0	10.4	10.2	10.5	11.2	11.0	11.0	12.1	11.9	11.7	12.8
7	7.8	10.0	10.3	10.5	10.5	10.5	10.9	11.0	10.8	10.9	11.6	11.5	11.4	12.6
8	9.0	10.5	11.0	11.4	11.0	11.0	11.5	11.1	11.0	11.2	11.4	11.4	11.4	12.4
9	5.0	11.0	11.1	10.5	11.3	11.2	11.0	11.2	11.3	11.1	11.4	11.5	11.3	12.3
10	1.8	8.8	9.0	8.5	10.3	9.9	9.7	10.9	10.7	10.4	11.4	11.3	11.2	12.2
11	0.6	7.6	8.3	8.4	9.0	8.9	9.3	10.1	9.8	9.7	11.0	10.8	10.7	12.0
12	1.4	8.5	9.0	8.3	9.2	9.2	9.5	9.7	9.6	9.8	10.5	10.5	10.5	11.8
13	-4.0	5.7	6.5	6.0	8.0	7.3	7.5	9.2	8.8	8.3	10.2	10.0	9.8	11.6
14	-5.5	4.0	6.0	6.2	6.3	6.5	7.1	8.0	7.9	7.8	9.6	9.4	9.2	11.4
15	-0.1	6.5	6.9	6.5	7.2	7.2	7.5	7.9	7.8	8.0	9.2	9.1	9.0	11.1
16	-2.4	5.2	6.0	5.6	6.8	6.5	6.8	7.8	7.4	7.5	9.0	8.8	8.7	10.8
17	-5.4	4.1	5.5	5.4	6.0	5.8	6.4	7.2	7.0	6.8	8.5	8.4	8.2	10.6
18	-3.0	4.2	5.3	5.4	5.6	5.6	6.2	6.8	6.6	6.7	8.1	8.0	7.8	10.3
19	-1.5	4.6	5.8	5.8	5.7	5.8	6.5	6.6	6.3	6.6	7.7	7.5	7.6	10.0
20	-1.7	4.5	6.0	6.6	5.8	5.9	6.6	6.6	6.5	6.6	7.6	7.6	7.5	9.8
21	1.0	6.4	6.0	5.8	6.7	6.5	6.4	6.9	6.9	6.8	7.6	7.5	7.4	9.5
22	-1.5	5.1	5.6	5.5	6.0	6.0	6.4	6.7	6.5	6.7	7.5	7.4	7.4	9.4
23	1.8	5.8	5.8	5.9	6.3	6.3	6.4	6.6	6.7	6.6	7.4	7.4	7.3	9.3
24	-0.1	4.9	5.4	5.2	6.0	5.8	5.8	6.5	6.4	6.3	7.3	7.2	7.2	9.2
25	-0.1	4.6	5.4	5.4	5.3	5.5	6.5	6.0	5.9	6.3	7.1	6.9	6.9	9.0
26	1.5	5.6	6.0	5.6	6.3	6.1	6.2	6.4	6.3	6.4	6.8	6.8	6.9	8.7
27	1.6	5.4	5.6	6.1	6.1	6.0	6.4	6.4	6.2	6.4	6.9	6.9	6.9	8.6
28	2.5	5.8	6.0	5.5	6.0	6.2	6.1	6.4	6.4	6.3	6.9	6.9	6.8	8.5
29	-0.8	5.4	5.2	5.1	6.0	5.9	5.8	6.3	6.1	6.2	6.8	6.7	6.7	8.4
30	-3.5	3.8	4.2	4.0	5.2	4.8	5.0	5.8	5.6	5.5	6.7	6.6	6.5	8.3
31	-3.7	3.4	4.2	3.9	4.6	4.6	4.7	5.3	5.2	5.2	6.4	6.3	6.2	8.2
Moy.		7.0	7.6	7.4	8.0	7.9	8.2	8.7	8.5	8.5	9.4	9.3	9.2	
Moy.	1.1		7.4			8.1			8.5			9.3		10.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de NOVEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-5.4	3.2	3.8	3.9	4.4	4.2	4.6	5.1	5.1	4.9	6.1	6.0	6.0	8.1
2	-2.9	3.3	3.2	4.3	4.3	3.9	4.4	4.9	4.5	4.7	5.9	5.8	5.7	7.9
3	2.5	4.8	5.4	5.1	5.0	5.2	5.4	5.0	5.2	5.2	5.7	5.7	5.6	7.8
4	1.5	5.3	6.0	5.5	5.4	5.5	5.8	5.5	5.4	5.9	5.8	5.8	6.0	7.6
5	1.1	5.6	6.7	7.1	5.7	6.2	6.7	5.8	5.8	6.2	6.1	6.1	6.2	7.6
6	1.6	7.0	7.6	7.1	6.7	7.0	7.3	6.5	6.7	6.9	6.5	6.5	6.7	7.7
7	3.9	6.5	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	7.8
8	5.8	6.9	7.5	7.6	7.0	7.2	7.5	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.9
9	5.3	7.2	7.2	6.9	7.4	7.3	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.9
10	3.7	7.0	7.2	6.8	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	7.3	8.0
11	3.0	6.3	7.4	7.2	6.8	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.3	7.2	8.0
12	-0.7	5.2	4.8	4.3	6.4	5.8	5.6	6.7	6.5	6.2	7.1	7.1	6.9	8.0
13	-1.4	4.0	4.4	3.9	5.0	5.0	4.9	5.7	5.7	5.5	6.7	6.6	6.4	8.0
14	-1.8	3.2	3.7	3.5	4.6	4.5	4.6	5.3	5.1	5.0	6.2	6.1	6.1	7.8
15	0.5	3.5	3.8	4.7	4.4	4.3	4.7	4.9	4.9	4.9	5.9	5.8	5.7	7.6
16	3.2	5.2	5.3	5.4	5.1	5.2	5.6	5.2	5.2	5.4	5.8	5.8	5.9	7.5
17	-1.0	4.0	3.4	3.2	5.2	4.8	4.5	5.4	5.2	5.1	6.0	6.0	6.0	7.4
18	-1.6	2.5	3.0	3.0	3.8	3.8	3.8	4.6	4.4	4.4	5.7	5.6	5.4	7.3
19	1.4	4.3	4.2	3.9	4.2	4.3	4.5	4.5	4.4	4.6	5.3	5.2	5.3	7.2
20	-0.6	3.5	3.6	3.4	4.4	4.0	4.2	4.6	4.4	4.6	5.3	5.3	5.3	7.0
21	0.3	3.6	4.5	5.0	4.1	4.4	4.8	4.4	4.5	4.6	5.2	5.2	5.2	6.9
22	6.0	7.3	7.9	8.5	6.0	6.6	7.2	5.3	5.7	6.2	5.4	5.5	5.8	6.8
23	3.2	8.3	7.8	6.8	7.7	7.5	7.3	6.7	6.8	7.0	6.2	6.4	6.7	6.8
24	1.5	6.1	6.0	6.5	6.5	6.3	6.5	6.7	6.5	6.4	6.7	6.6	6.6	7.0
25	3.7	6.2	6.6	6.7	6.5	6.5	6.7	6.4	6.2	6.5	6.6	6.5	6.7	7.1
26	2.5	7.3	6.8	6.0	7.1	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	6.7	7.2
27	-0.1	5.7	5.2	5.3	6.0	5.7	5.8	6.4	6.3	6.0	6.8	6.7	6.5	7.3
28	2.5	6.3	6.3	6.1	6.0	6.2	6.5	6.0	6.0	6.4	6.5	6.4	6.4	7.3
29	1.7	5.3	5.4	6.4	5.9	5.8	6.1	6.2	6.0	6.2	6.5	6.5	6.6	7.2
30	5.5	7.5	7.8	7.0	6.8	7.0	7.1	6.4	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	7.2
Moy.		5.4	5.6	5.6	5.7	5.7	5.9	5.9	5.8	5.9	6.3	6.3	6.3	
Moy.	1.5		5.5			5.8			5.9			6.3		7.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de DECEMBRE 1992

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	1.6	6.7	6.0	5.3	6.9	6.5	6.3	6.8	6.6	6.6	6.9	6.9	6.9	7.2
2	4.5	6.0	6.5	7.5	6.1	6.3	6.7	6.3	6.1	6.5	6.8	6.6	6.7	7.2
3	1.9	6.6	6.0	5.6	6.7	6.5	6.4	6.8	6.6	6.6	6.8	6.8	6.9	7.2
4	-0.1	4.3	3.8	3.0	5.6	5.0	4.4	6.2	5.8	5.0	6.8	6.6	6.4	7.2
5	-1.0	2.8	3.2	3.2	4.1	4.0	4.2	4.9	4.7	4.6	6.2	5.9	5.7	7.1
6	-0.3	3.1	3.3	3.0	4.0	3.9	3.8	4.5	4.5	4.3	5.5	5.5	5.3	7.0
7	-1.0	2.5	3.3	4.2	3.5	3.5	4.2	4.2	3.9	4.2	5.3	5.2	5.1	6.8
8	2.7	4.2	4.2	4.4	4.4	4.2	4.6	4.4	4.3	4.6	5.1	5.1	5.2	6.6
9	-0.1	3.8	3.1	2.9	4.5	4.0	3.8	4.6	4.3	4.0	5.2	5.2	5.2	6.5
10	-0.9	2.7	2.3	2.3	3.5	3.1	3.3	4.0	3.9	3.7	5.1	5.0	4.9	6.5
11	-1.0	2.2	2.1	1.8	3.1	2.8	2.8	3.6	3.5	3.2	4.8	4.7	4.6	6.3
12	-0.5	2.2	3.3	3.0	2.8	3.2	3.5	3.3	3.5	3.7	4.5	4.5	4.4	6.2
13	-0.2	2.4	2.8	3.0	3.3	3.2	3.3	3.5	3.6	3.3	4.4	4.4	4.3	6.1
14	2.1	3.3	3.7	4.0	3.5	3.6	4.0	3.6	3.5	3.9	4.3	4.3	4.5	5.9
15	-0.4	3.4	3.1	3.3	4.0	3.8	3.8	4.0	3.9	3.9	4.6	4.5	4.6	5.8
16	-1.2	2.6	3.0	3.6	3.5	3.3	3.7	3.8	3.6	3.8	4.6	4.4	4.4	5.7
17	-3.0	2.5	2.3	2.4	3.4	3.0	3.2	3.8	3.5	3.3	4.4	4.4	4.3	5.7
18	-3.0	2.0	2.0	2.3	2.9	2.7	2.7	3.3	3.3	3.2	4.3	4.2	4.2	5.6
19	3.9	3.3	3.8	4.2	3.2	3.5	4.0	3.4	3.5	3.8	4.2	4.2	4.3	5.7
20	4.0	4.3	4.5	4.9	4.1	4.3	4.7	4.0	4.2	4.3	4.5	4.5	4.6	5.6
21	2.5	4.7	4.3	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	5.6
22	0.1	4.6	4.6	4.1	4.7	4.7	4.7	4.7	4.5	4.6	4.9	4.8	5.0	5.6
23	-0.7	2.9	3.0	3.7	3.8	3.5	3.9	4.3	4.0	4.0	5.0	4.8	4.8	5.7
24	-0.3	3.7	3.6	3.2	4.0	4.0	3.9	4.1	4.2	4.2	4.8	4.7	4.7	5.8
25	-3.4	2.3	2.2	1.8	3.4	3.1	2.6	3.7	3.4	3.2	4.7	4.6	4.4	5.8
26	-7.5	1.1	0.8	0.8	2.3	2.0	1.9	3.1	2.7	2.7	4.2	4.1	4.0	5.6
27	-9.5	0.4	0.3	0.1	1.6	1.6	1.4	2.5	2.4	2.2	3.8	3.8	3.6	5.5
28	-6.8	0.2	0.1	0.0	1.2	1.1	1.1	2.1	1.9	1.8	3.5	3.3	3.2	5.2
29	-9.0	-0.2	-0.5	-0.5	1.0	0.7	0.8	1.7	1.4	1.5	3.1	3.0	3.0	5.1
30	-11.5	-0.8	-0.8	-0.8	0.6	0.4	0.5	1.3	1.2	1.2	2.9	2.8	2.7	4.7
31	-11.1	-1.3	-0.8	-1.1	0.3	0.2	0.2	1.1	1.0	0.9	2.6	2.5	2.4	4.6
Moy.		2.9	2.9	2.9	3.6	3.4	3.5	3.9	3.8	3.8	4.8	4.7	4.7	
Moy.	-1.6		2.9			3.5			3.8			4.7		6.0

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

JANVIER 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.7	2.0	2.6	2.8	3.3	4.5
2	-0.8	1.8	2.4	2.8	3.3	4.5
3	-4.8	0.9	2.0	2.6	3.3	4.5
4	0.2	2.2	2.4	2.7	3.1	4.4
5	4.0	3.7	3.5	3.3	3.2	4.4
6	1.0	3.7	3.7	3.7	3.8	4.5
7	-2.3	2.9	3.6	3.7	4.0	4.6
8	-3.5	2.9	3.4	3.5	3.8	4.6
9	2.4	4.0	4.0	3.9	4.0	4.7
10	1.5	3.7	4.1	4.0	4.1	4.7
11	-2.8	3.0	3.6	3.8	4.2	4.8
12	-4.6	2.9	3.4	3.7	4.1	4.8
13	-1.5	2.5	3.3	3.6	4.0	4.9
14	-3.1	2.3	2.9	3.4	3.8	4.9
15	1.3	2.5	3.1	3.4	3.7	4.8
16	0.3	2.5	3.2	3.4	3.7	4.7
17	-1.0	2.5	3.1	3.4	3.7	4.7
18	-1.8	2.7	3.1	3.3	3.7	4.7
19	-1.3	2.5	3.1	3.3	3.7	4.7
20	-3.7	2.4	3.0	3.2	3.6	4.6
21	-10.4	0.8	2.1	2.7	3.6	4.6
22	-11.7	0.1	1.6	2.2	3.2	4.6
23	-11.7	-0.2	1.2	2.0	2.8	4.5
24	-12.0	-0.2	0.9	1.6	2.5	4.3
25	-9.4	-0.3	0.7	1.3	2.3	4.3
26	-6.5	-0.3	0.6	1.3	2.2	4.1
27	-3.0	-0.1	0.8	1.2	2.1	4.0
28	-5.7	-0.2	0.7	1.2	2.0	3.8
29	-6.5	-0.1	0.7	1.3	1.9	3.7
30	-4.5	-0.1	0.7	1.3	1.8	3.6
31	-4.7	0.0	0.6	1.3	1.8	3.6

FEVRIER 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-5.4	0.0	0.8	1.3	1.8	3.5
2	-6.0	0.1	0.8	1.3	1.8	3.5
3	-4.5	0.0	0.8	1.2	1.8	3.4
4	-1.0	0.1	0.8	1.2	1.8	3.4
5	1.5	0.2	1.0	1.4	1.8	3.4
6	0.8	0.9	1.3	1.6	1.9	3.3
7	-1.6	1.1	1.4	1.8	2.0	3.3
8	-8.2	0.7	1.4	1.8	2.1	3.3
9	-2.5	1.4	1.8	1.9	2.1	3.3
10	-0.1	2.0	2.3	2.3	2.3	3.4
11	1.2	2.7	2.7	2.7	2.6	3.4
12	5.0	4.2	3.7	3.7	2.9	3.5
13	-0.8	4.5	4.3	3.9	3.3	3.6
14	-0.8	3.9	4.3	3.9	3.6	3.8
15	-1.0	4.1	4.2	4.1	3.7	3.9
16	-2.4	3.1	3.8	3.8	3.8	4.1
17	-6.5	2.4	3.2	3.4	3.7	4.2
18	-8.6	1.2	2.3	2.9	3.4	4.2
19	-8.9	0.6	1.7	2.4	3.0	4.2
20	-6.0	0.6	1.5	2.0	2.8	4.0
21	-5.7	0.7	1.6	2.0	2.6	3.9
22	-4.1	0.9	1.8	2.1	2.6	3.8
23	-0.5	1.9	2.0	2.2	2.6	3.8
24	0.3	2.9	3.0	2.8	2.7	3.7
25	0.3	3.3	3.6	3.3	3.0	3.8
26	-1.2	3.6	3.6	3.4	3.3	3.8
27	-2.7	4.6	4.4	3.8	3.6	3.9
28	-4.6	4.2	4.2	3.7	3.9	4.1
29	-4.5	4.7	4.4	4.0	4.0	4.2

MARS 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-4.7	4.5	4.7	4.4	4.2	4.3
2	-4.0	4.4	4.9	4.4	4.2	4.4
3	-4.1	4.6	5.0	4.5	4.3	4.5
4	-1.6	5.3	5.1	5.1	4.5	4.6
5	-3.0	5.5	5.4	4.8	4.6	4.7
6	-3.6	6.3	6.0	5.5	4.9	4.8
7	-5.3	5.3	5.5	5.0	5.1	4.8
8	-4.5	5.3	5.2	5.0	5.1	5.0
9	-3.6	6.2	5.9	5.4	5.0	4.9
10	-3.2	6.3	6.1	5.7	5.3	5.1
11	-4.4	5.1	5.5	5.6	5.5	5.3
12	-0.1	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3
13	1.6	5.5	5.4	5.3	5.2	5.3
14	-2.2	4.7	5.2	5.5	4.8	5.3
15	-0.5	4.3	4.9	5.0	4.9	5.3
16	-4.8	4.7	4.6	4.6	4.9	5.3
17	-5.0	4.9	5.0	4.9	4.8	5.3
18	-4.0	5.9	5.7	5.0	4.9	5.2
19	-2.5	5.5	5.5	5.4	5.2	5.3
20	-1.5	6.9	6.6	6.2	5.4	5.4
21	0.8	6.4	6.3	6.2	5.8	5.6
22	-0.5	5.7	6.2	6.1	5.9	5.6
23	-1.7	4.8	5.4	5.7	5.6	5.6
24	-0.4	3.9	4.4	5.0	5.4	5.7
25	-0.7	4.2	4.7	4.8	5.0	5.6
26	-1.4	3.6	4.2	4.6	4.9	5.5
27	-1.0	4.4	4.4	4.4	4.7	5.4
28	-2.5	4.3	4.6	4.6	4.7	5.2
29	-0.7	4.3	4.4	4.4	4.7	5.3
30	1.5	5.4	5.0	4.7	4.7	5.3
31	1.5	5.7	5.4	5.0	4.9	5.2

AVRIL 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.4	5.6	5.2	5.1	5.1	5.3
2	-4.5	4.5	5.3	5.3	5.1	5.4
3	-1.3	5.4	5.7	5.3	5.0	5.4
4	-3.8	5.0	5.3	5.3	5.2	5.4
5	-5.5	5.5	5.2	5.1	5.3	5.4
6	-4.1	6.1	5.8	5.5	5.3	5.5
7	-4.0	6.9	6.1	5.7	5.3	5.5
8	-4.8	6.7	6.3	6.0	5.7	5.6
9	-4.6	7.0	6.7	6.0	5.9	5.7
10	-4.4	7.8	7.2	6.4	6.1	5.8
11	-3.4	8.7	7.7	6.8	6.3	5.9
12	-3.8	9.0	8.1	7.3	6.7	6.1
13	-1.7	8.3	8.2	7.8	7.1	6.2
14	-0.1	8.9	8.2	7.4	7.0	6.3
15	2.7	7.6	7.6	7.4	7.1	6.5
16	-3.8	5.9	6.4	6.7	6.9	6.6
17	-4.5	5.8	5.9	6.2	6.5	6.5
18	3.6	6.8	6.5	6.2	6.3	6.5
19	0.2	7.9	7.5	7.0	6.6	6.4
20	-5.3	8.1	7.5	6.8	6.7	6.5
21	-2.8	8.9	8.0	7.2	6.9	6.5
22	-1.1	8.9	8.1	7.6	7.2	6.6
23	1.9	8.5	8.4	8.0	7.5	6.7
24	3.3	9.0	8.6	8.1	7.6	7.0
25	0.2	9.4	8.8	8.2	7.7	7.0
26	2.3	11.0	10.2	8.8	8.1	7.1
27	4.0	11.0	10.4	9.6	8.6	7.2
28	1.5	9.7	9.6	9.2	8.7	7.5
29	2.9	10.1	9.5	9.0	8.6	7.6
30	-3.3	9.7	9.7	9.1	8.5	7.7

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

MAI 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.7	9.2	9.1	9.1	8.5	7.7
2	-1.5	9.6	9.5	9.1	8.5	7.8
3	-3.3	8.4	8.5	8.6	8.5	7.8
4	-2.2	9.7	9.0	8.5	8.4	7.8
5	-1.5	10.8	10.2	9.0	8.4	7.8
6	-1.1	11.4	10.4	9.6	8.8	7.9
7	-0.1	12.2	10.9	9.8	9.1	8.1
8	-0.1	10.7	10.4	10.0	9.4	8.2
9	-1.0	9.6	9.7	9.8	9.3	8.2
10	5.6	10.0	9.5	9.3	9.1	8.3
11	5.7	9.2	9.9	9.6	9.1	8.3
12	-1.0	9.9	9.6	9.3	9.0	8.3
13	0.7	12.1	10.6	9.7	9.1	8.4
14	6.0	13.8	12.2	10.8	9.6	8.4
15	6.5	15.0	13.3	11.8	10.0	8.6
16	7.5	15.2	14.2	12.6	11.0	8.9
17	0.4	14.1	13.8	12.5	11.3	9.2
18	4.5	14.2	13.4	12.5	11.4	9.4
19	3.5	14.2	13.6	12.6	11.6	9.7
20	3.6	14.2	13.7	12.6	11.7	9.8
21	4.5	14.3	13.7	12.7	11.8	9.9
22	6.5	15.1	14.0	13.0	11.8	10.0
23	7.0	15.1	14.3	13.1	12.1	10.2
24	5.5	15.9	14.8	13.4	12.3	10.4
25	7.8	16.3	14.9	13.9	12.6	10.5
26	7.8	16.4	15.2	14.1	12.9	10.7
27	8.6	15.7	15.4	14.3	13.1	10.9
28	9.5	15.7	15.4	14.3	13.0	11.1
29	11.5	13.9	14.0	13.7	13.1	11.2
30	5.5	14.7	14.0	13.4	12.8	11.2
31	9.2	14.8	14.2	13.6	12.8	11.2

JUIN 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	10.0	15.9	14.9	14.0	13.0	11.3
2	10.2	15.4	14.7	14.1	13.3	11.4
3	8.5	15.8	15.0	14.2	13.3	11.5
4	11.4	14.7	14.6	14.1	13.3	11.5
5	8.0	13.9	14.1	13.8	13.2	11.6
6	11.0	13.6	13.7	13.6	13.1	11.6
7	7.0	14.4	14.0	13.6	12.9	11.6
8	6.0	14.8	14.7	13.7	12.9	11.6
9	8.7	15.0	14.5	13.9	13.0	11.6
10	8.0	14.7	14.3	13.7	13.1	11.7
11	8.5	14.8	14.4	13.9	13.1	11.7
12	8.0	14.1	14.0	13.6	13.1	11.7
13	8.0	15.0	14.1	13.6	13.0	11.8
14	8.5	16.1	15.1	14.2	13.2	11.8
15	9.2	16.8	15.7	14.8	13.6	11.8
16	10.6	16.9	16.0	15.1	14.0	12.1
17	9.5	16.3	15.8	15.3	14.2	12.2
18	7.4	15.1	15.1	14.9	14.2	12.3
19	5.4	13.8	14.1	14.2	14.0	12.4
20	8.9	14.1	14.3	14.0	13.7	12.4
21	7.0	14.6	14.5	14.1	13.6	12.4
22	6.2	15.3	14.4	14.0	13.5	12.4
23	10.5	16.0	15.1	14.5	13.7	12.4
24	12.6	15.6	15.2	14.7	13.9	12.4
25	13.4	15.8	15.2	14.8	14.0	12.5
26	13.0	16.6	15.4	15.0	14.1	12.6
27	8.0	16.5	15.6	15.2	14.3	12.6
28	7.8	17.2	16.1	15.4	14.4	12.7
29	8.6	17.2	16.3	15.5	14.6	12.8
30	9.9	17.9	16.7	15.7	14.7	12.9

JUILLET 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	10.0	17.1	16.5	16.0	15.1	13.1
2	8.4	17.1	16.3	15.9	15.1	13.2
3	9.0	16.7	16.3	15.9	15.1	13.3
4	13.0	16.9	16.2	15.8	15.2	13.3
5	8.5	16.3	16.0	15.7	15.2	13.4
6	12.4	15.3	15.7	15.7	15.0	13.4
7	7.2	15.2	15.1	15.1	14.7	13.4
8	5.5	16.5	15.8	15.2	14.6	13.3
9	8.5	16.6	16.0	15.4	14.7	13.3
10	8.1	15.9	15.6	15.5	14.7	13.3
11	7.1	15.5	15.2	15.1	14.7	13.4
12	9.6	15.7	15.5	15.2	14.7	13.4
13	6.0	15.7	15.2	15.1	14.6	13.3
14	13.4	16.2	15.3	15.0	14.6	13.3
15	13.2	16.0	15.4	15.0	14.5	13.3
16	12.0	17.8	16.5	15.7	14.6	13.3
17	11.9	17.3	16.8	15.8	15.0	13.4
18	9.0	17.1	16.3	15.9	15.2	13.5
19	9.5	18.1	17.7	16.0	15.1	13.6
20	12.2	19.5	18.5	16.4	15.3	13.7
21	14.4	19.4	18.0	16.8	15.6	13.7
22	7.6	18.2	17.4	17.0	15.8	13.9
23	8.2	18.2	17.1	16.5	15.7	14.0
24	10.4	18.2	17.2	16.6	15.7	14.1
25	10.5	18.4	17.3	16.5	15.8	14.1
26	8.6	18.5	17.3	16.6	15.9	14.2
27	9.0	18.1	17.3	16.7	15.8	14.2
28	3.5	17.4	17.0	16.5	15.6	14.2
29	6.3	17.3	16.8	16.0	15.6	14.2
30	7.2	18.3	16.8	16.1	15.4	14.1
31	13.1	19.2	17.6	16.7	15.6	14.1

AOÛT 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	12.5	19.5	18.2	17.1	15.8	14.2
2	11.0	18.8	17.8	17.1	16.2	14.3
3	10.5	18.3	17.7	17.1	16.2	14.3
4	5.6	17.5	17.1	16.7	16.1	14.4
5	4.0	17.6	17.0	16.4	15.9	14.5
6	5.5	18.4	17.4	16.5	15.8	14.4
7	10.2	19.3	17.7	16.8	15.8	14.4
8	15.0	20.8	18.5	17.2	16.1	14.5
9	14.5	21.0	19.1	17.7	16.4	14.5
10	10.0	18.2	18.1	17.8	16.7	14.6
11	5.6	17.1	17.0	16.7	16.4	14.7
12	10.1	17.2	16.8	16.8	16.0	14.7
13	11.5	15.9	16.4	16.6	15.8	14.7
14	8.8	16.2	16.0	16.0	15.6	14.6
15	4.6	16.0	15.8	15.7	15.3	14.5
16	4.0	15.6	15.4	15.4	15.2	14.4
17	12.2	15.9	15.7	15.5	15.1	14.3
18	14.2	16.7	16.1	15.7	15.2	14.2
19	11.0	17.9	16.8	16.0	15.3	14.2
20	12.4	17.9	16.6	16.1	15.5	14.3
21	11.5	17.3	16.8	16.4	15.4	14.4
22	10.4	17.5	17.0	16.5	15.8	14.5
23	9.9	17.5	17.3	16.5	15.8	14.5
24	7.0	16.2	16.1	16.2	15.7	14.5
25	12.1	17.2	16.7	16.2	15.6	14.5
26	11.4	17.7	16.8	16.3	15.6	14.5
27	13.5	17.7	16.6	16.4	15.7	14.5
28	11.4	17.9	17.1	16.4	15.8	14.6
29	10.6	17.2	16.9	16.6	15.9	14.6
30	7.6	15.8	16.3	16.2	15.8	14.7
31	10.4	14.9	15.3	15.7	15.5	14.6

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

SEPTEMBRE 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.0	13.9	14.2	14.4	14.7	14.4
2	5.9	13.9	14.3	14.4	14.3	14.3
3	11.5	14.0	14.3	14.8	14.5	14.3
4	7.0	13.4	14.1	14.6	14.3	14.1
5	7.4	13.1	13.4	14.0	13.8	13.9
6	0.9	12.6	12.9	13.2	13.6	13.8
7	6.5	13.4	13.3	13.3	13.3	13.6
8	2.5	12.9	13.2	13.2	13.2	13.4
9	2.4	12.7	13.2	13.0	13.1	13.3
10	3.6	12.8	12.7	12.7	12.9	13.1
11	8.0	13.7	13.3	13.0	13.0	13.0
12	4.0	13.3	13.4	13.2	13.1	13.0
13	4.8	13.4	13.2	13.1	13.0	12.9
14	10.2	13.3	13.3	13.2	13.0	12.9
15	8.8	13.5	13.5	13.3	13.0	12.8
16	6.5	13.4	13.4	13.2	13.0	12.8
17	7.1	13.4	13.3	13.1	13.0	12.8
18	8.0	13.6	13.5	13.4	13.0	12.8
19	7.1	13.5	13.5	13.2	13.1	12.8
20	8.0	13.7	13.5	13.4	13.1	12.8
21	10.6	14.5	14.1	13.6	13.2	12.8
22	12.0	14.3	14.1	13.7	13.3	12.9
23	8.2	13.8	13.9	13.6	13.4	12.9
24	7.0	13.3	13.4	13.4	13.3	12.9
25	5.5	13.5	14.0	13.4	13.2	12.9
26	7.0	14.0	14.1	13.5	13.2	12.9
27	9.5	14.4	14.1	13.6	13.4	12.8
28	7.1	13.5	13.8	13.7	13.3	12.8
29	10.7	13.7	13.8	13.6	13.3	12.9
30	11.0	13.8	14.0	13.6	13.3	12.9

OCTOBRE 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.2	13.6	13.7	13.6	13.3	12.9
2	5.4	12.7	13.1	13.2	13.2	12.9
3	6.9	12.5	12.9	13.0	12.9	12.8
4	7.0	12.3	12.7	12.8	12.8	12.8
5	6.5	12.1	12.1	12.6	12.7	12.7
6	6.5	11.0	11.6	12.0	12.4	12.6
7	8.9	11.3	11.7	12.0	12.2	12.5
8	8.8	11.6	11.9	11.9	12.1	12.4
9	7.5	11.6	11.9	12.0	12.0	12.3
10	2.5	10.6	11.3	11.5	11.8	12.2
11	3.0	10.4	11.0	11.2	11.6	12.2
12	0.6	10.4	11.1	11.3	11.4	12.0
13	-3.5	8.9	10.1	10.5	11.2	11.8
14	-6.4	8.6	9.8	10.0	10.7	11.7
15	-0.1	8.8	9.6	9.9	10.4	11.5
16	-2.6	7.7	8.6	9.6	10.1	11.3
17	-4.7	6.9	8.3	8.8	9.6	11.3
18	-2.6	6.4	7.6	8.4	9.3	11.1
19	-2.0	7.2	7.9	8.4	9.0	10.7
20	-5.0	7.1	7.9	8.4	8.9	10.4
21	3.0	7.3	7.9	8.2	8.8	10.2
22	-0.7	7.0	7.6	8.1	8.6	10.1
23	2.5	7.1	7.7	8.1	8.6	10.0
24	0.2	6.6	7.4	7.8	8.4	9.8
25	-0.1	6.5	7.0	7.6	8.3	9.8
26	1.2	6.9	7.4	7.7	8.1	9.6
27	3.0	6.8	7.2	7.6	8.1	9.5
28	1.3	6.9	7.4	7.6	8.1	9.3
29	1.2	6.6	7.1	7.4	8.0	9.2
30	-1.2	6.1	6.8	7.2	7.8	9.1
31	-1.0	5.6	6.4	7.0	7.6	9.0

NOVEMBRE 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-8.6	5.5	6.3	6.6	7.4	8.8
2	-3.0	5.3	6.0	6.6	7.2	8.7
3	0.4	5.9	6.3	6.6	7.2	8.6
4	0.6	6.3	6.6	6.7	7.2	8.5
5	1.0	6.7	7.1	7.0	7.2	8.5
6	5.0	7.3	7.3	7.3	7.5	8.5
7	3.5	7.3	7.5	7.5	7.6	8.5
8	6.2	7.7	7.8	7.7	7.8	8.6
9	5.3	7.4	7.8	7.8	7.9	8.6
10	3.8	7.5	7.8	7.9	7.9	8.6
11	2.1	7.2	7.8	7.8	7.9	8.6
12	0.2	6.5	7.2	7.6	7.8	8.6
13	-0.3	5.7	6.6	7.1	7.6	8.6
14	-0.1	5.4	6.3	6.8	7.3	8.5
15	1.0	5.2	5.9	6.5	7.1	8.3
16	2.9	5.9	6.3	6.6	7.0	8.2
17	1.5	5.5	6.0	6.4	7.0	8.1
18	-0.1	4.7	5.5	5.9	6.7	8.1
19	0.7	5.3	5.7	5.9	6.6	7.9
20	-0.5	4.8	5.5	5.8	6.4	7.9
21	-0.1	5.2	5.7	5.8	6.3	7.7
22	5.3	6.8	6.6	6.4	6.4	7.6
23	0.2	7.2	7.4	7.2	6.8	7.6
24	-0.4	6.4	7.0	6.9	6.9	7.7
25	3.5	6.7	6.9	6.8	7.0	7.7
26	2.5	7.0	7.0	7.0	7.1	7.7
27	0.5	6.5	6.7	6.9	7.2	7.8
28	3.3	6.6	6.8	6.8	7.1	7.8
29	3.0	6.4	6.6	6.8	7.1	7.7
30	3.9	7.2	7.3	7.2	7.1	7.7

DECEMBRE 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	0.5	6.7	7.4	7.1	7.1	7.7
2	2.0	6.9	7.0	7.2	7.2	7.8
3	2.6	5.8	6.6	7.2	7.2	7.8
4	0.4	5.1	6.1	6.6	7.1	7.8
5	0.5	4.2	5.1	5.8	6.6	7.6
6	0.6	4.1	5.0	5.4	6.4	7.5
7	0.2	4.2	4.8	5.4	6.0	7.4
8	-0.1	5.0	5.4	5.7	5.9	7.2
9	0.5	4.4	5.2	5.7	6.0	7.2
10	-0.1	3.9	4.7	5.3	5.8	7.1
11	0.3	3.5	4.4	4.9	5.6	7.0
12	1.0	3.6	4.4	4.8	5.5	6.9
13	-0.2	3.6	4.3	4.7	5.3	6.8
14	3.0	4.4	4.8	5.0	5.3	6.7
15	-0.3	4.3	4.8	5.0	5.4	6.6
16	-3.3	3.9	4.5	4.8	5.3	6.6
17	-3.7	3.2	4.0	4.6	5.3	6.6
18	-3.7	3.1	3.8	4.3	5.1	6.5
19	3.5	3.8	4.0	4.4	4.9	6.4
20	3.5	4.6	4.8	4.7	5.1	6.3
21	3.6	4.8	5.1	5.1	5.2	6.3
22	1.5	4.6	5.0	5.1	5.3	6.3
23	1.0	4.1	4.7	4.9	5.3	6.3
24	1.5	4.1	4.5	4.8	5.3	6.3
25	-0.5	3.2	4.1	4.6	5.2	6.3
26	-7.2	2.2	3.3	4.0	5.0	6.3
27	-7.1	1.3	2.5	3.4	4.6	6.2
28	-8.0	0.8	2.2	3.2	4.2	6.0
29	-11.0	0.3	1.5	2.6	3.8	5.8
30	-11.8	-0.1	1.4	2.4	3.5	5.6
31	-11.5	-0.1	1.2	2.1	3.2	5.4

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

**TEMPERATURES DU SOL
REMICH**

JANVIER 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.9	2.3	2.7	3.3	4.1	6.3
2	-2.0	2.0	2.4	3.2	4.1	6.3
3	-5.6	0.7	1.7	2.9	3.9	6.2
4	0.3	2.3	2.7	2.7	3.8	6.2
5	5.6	5.0	4.6	3.9	3.9	6.2
6	3.0	5.5	5.4	4.9	4.5	6.2
7	-0.4	3.9	4.5	4.7	4.9	6.2
8	-1.9	3.7	3.6	4.0	4.8	6.2
9	4.1	5.7	5.3	4.8	4.8	6.3
10	1.0	4.8	5.0	5.0	5.1	6.4
11	1.3	3.9	4.3	4.9	5.2	6.4
12	0.2	4.0	4.3	4.6	5.1	6.5
13	-3.0	2.9	3.4	4.1	5.0	6.5
14	-0.6	2.6	3.1	3.8	4.8	6.5
15	2.5	3.6	3.7	3.9	4.6	6.5
16	2.7	3.5	3.9	4.2	4.7	6.5
17	1.8	3.4	3.8	4.2	4.7	6.5
18	-1.3	3.4	3.6	4.0	4.7	6.4
19	-3.6	2.0	2.5	3.7	4.6	6.4
20	0.2	2.9	3.3	3.6	4.4	6.4
21	-6.5	0.4	1.5	3.0	4.3	6.4
22	-8.2	-0.5	0.5	2.0	3.8	6.3
23	-8.7	-0.7	0.2	1.5	3.2	6.1
24	-9.4	-1.3	-0.1	1.1	2.8	6.0
25	-8.3	-1.3	-0.5	0.8	2.5	5.9
26	-7.9	-1.2	-0.5	0.6	2.2	5.7
27	-3.8	-0.7	-0.3	0.6	2.0	5.5
28	-0.7	-0.4	-0.1	0.6	2.0	5.4
29	-4.2	-0.7	-0.1	0.6	1.9	5.2
30	-3.5	-0.5	-0.1	0.7	1.9	5.1
31	-4.3	-0.5	0.0	0.7	1.8	5.0

FEVRIER 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-5.0	-0.5	0.0	0.8	1.9	4.9
2	-7.7	-0.8	0.0	0.8	1.8	4.8
3	-3.4	-0.5	0.0	0.6	1.8	4.8
4	-1.1	-0.3	0.0	0.6	1.7	4.7
5	1.2	-0.1	0.1	0.9	1.8	4.6
6	3.0	2.6	1.9	1.5	2.0	4.6
7	-0.9	3.1	2.6	2.1	2.3	4.5
8	-3.3	1.9	2.0	2.2	2.6	4.6
9	-3.0	3.4	2.7	2.5	2.7	4.6
10	3.1	4.3	3.9	3.3	3.0	4.6
11	2.0	4.1	3.9	3.6	3.4	4.7
12	6.5	6.1	5.3	4.3	3.7	4.8
13	5.0	6.7	6.1	5.2	4.3	4.8
14	1.5	5.3	5.3	5.1	4.7	4.9
15	3.4	6.1	5.5	5.1	4.8	5.1
16	-0.4	4.1	4.4	4.6	5.0	5.3
17	-2.8	2.5	2.9	3.7	4.6	5.4
18	-10.0	0.3	1.4	2.9	4.2	5.5
19	-8.6	0.0	0.9	2.1	3.6	5.5
20	-6.8	0.1	0.9	1.8	3.2	5.4
21	-3.3	1.7	1.7	1.9	3.0	5.3
22	-3.7	3.2	2.7	2.5	3.0	5.2
23	1.1	3.4	3.3	3.1	3.2	5.1
24	3.0	5.9	4.7	3.7	3.5	5.0
25	2.9	5.9	5.3	4.6	4.0	5.0
26	1.2	5.9	5.3	4.8	4.4	5.1
27	-1.7	5.7	5.3	4.8	4.6	5.2
28	-4.4	5.1	4.6	4.9	4.7	5.3
29	-3.2	5.4	5.1	5.1	4.7	5.3

MARS 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-3.7	4.9	5.0	5.1	4.9	5.4
2	1.4	5.9	5.4	5.5	4.9	5.5
3	-1.8	5.0	5.5	5.4	5.1	5.7
4	2.3	8.2	6.7	5.9	5.3	5.9
5	-0.2	7.5	6.6	6.4	5.7	6.1
6	4.0	8.9	7.8	6.9	6.0	6.3
7	-2.2	7.1	7.3	6.9	6.2	6.4
8	-2.8	7.5	7.1	6.6	6.3	6.4
9	-1.7	7.5	7.2	6.8	6.4	6.4
10	-1.2	8.1	7.5	7.0	6.5	6.5
11	-1.0	6.7	7.1	7.1	6.7	6.6
12	1.4	5.9	6.2	6.5	6.6	6.6
13	5.4	6.9	6.8	6.6	6.5	6.6
14	1.7	6.1	6.5	6.7	6.5	6.7
15	2.7	6.1	6.4	6.6	6.5	6.7
16	-4.0	6.1	6.2	6.2	6.4	6.7
17	-3.7	6.8	6.2	6.1	6.5	6.8
18	-0.2	8.3	7.4	6.5	6.6	6.8
19	-1.4	7.5	7.3	7.1	6.8	6.8
20	0.8	9.4	8.3	7.3	6.9	6.8
21	5.1	9.7	9.7	8.3	7.4	6.9
22	1.6	7.1	8.1	8.0	7.7	7.0
23	2.2	6.8	7.2	7.5	7.6	7.1
24	0.1	5.5	6.1	6.7	7.3	7.2
25	0.9	5.9	5.9	6.2	6.9	7.2
26	2.0	5.4	5.7	6.2	6.8	7.2
27	1.4	6.9	6.5	6.1	6.6	7.2
28	-2.0	6.2	6.4	6.5	6.6	7.1
29	-1.4	6.2	6.3	6.3	6.6	7.1
30	2.5	8.1	7.4	6.6	6.6	7.1
31	4.7	8.0	7.9	7.3	6.9	7.1

AVRIL 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.0	7.9	7.6	7.3	7.2	7.1
2	-1.2	6.9	6.9	7.1	7.3	7.2
3	3.2	8.7	7.9	7.2	7.2	7.2
4	1.0	8.3	8.2	7.8	7.4	7.3
5	-1.3	7.4	7.7	7.9	7.6	7.3
6	-5.0	8.9	8.1	7.9	7.7	7.4
7	-2.4	10.3	9.6	8.6	7.9	7.4
8	2.2	10.1	9.9	9.3	8.3	7.5
9	0.4	10.3	9.9	9.4	8.6	7.6
10	1.2	11.2	10.4	9.6	8.8	7.7
11	2.0	11.5	10.9	10.3	9.1	7.8
12	-1.9	10.5	10.5	10.7	9.4	7.9
13	2.7	11.1	11.3	10.8	9.7	8.0
14	2.1	11.7	11.0	10.4	9.8	8.2
15	4.7	9.9	10.7	10.7	9.9	8.3
16	-1.0	7.4	8.5	9.3	9.7	8.5
17	-3.2	7.6	7.9	8.4	9.1	8.6
18	4.6	9.3	8.8	8.4	8.8	8.5
19	8.9	10.0	9.8	9.3	8.8	8.5
20	-2.7	10.7	9.7	9.5	9.1	8.5
21	-0.4	12.1	11.1	10.2	9.4	8.6
22	0.8	12.5	11.8	10.9	9.9	8.7
23	4.2	11.1	11.5	11.2	10.2	8.8
24	3.8	12.8	11.9	10.9	10.3	8.9
25	3.4	13.6	13.0	11.8	10.6	9.0
26	5.6	15.0	13.9	12.7	11.1	9.2
27	7.0	15.6	14.8	13.5	11.7	9.4
28	4.9	13.0	13.3	13.1	12.0	9.6
29	5.2	11.8	11.9	12.1	11.9	9.7
30	-2.2	12.7	12.0	11.8	11.5	9.7

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

MAI 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.3	11.4	11.8	12.0	11.5	9.8
2	4.0	12.7	12.3	12.0	11.5	9.9
3	-1.4	12.8	12.1	11.9	11.5	10.0
4	-0.4	13.8	12.9	12.3	11.6	10.0
5	3.0	15.5	14.5	13.1	12.0	10.1
6	5.6	17.7	16.3	14.3	12.5	10.2
7	3.0	17.6	16.4	15.0	13.1	10.3
8	6.4	16.3	16.3	15.4	13.6	10.5
9	1.8	12.5	13.3	14.0	13.6	10.7
10	7.1	13.4	13.0	13.2	13.0	10.9
11	7.0	13.3	13.5	13.4	12.9	11.0
12	2.7	14.2	13.7	13.1	12.8	11.1
13	3.2	17.8	16.1	14.3	12.9	11.1
14	10.2	21.0	19.1	16.4	13.7	11.2
15	11.2	22.5	20.9	18.1	14.9	11.3
16	10.5	22.4	21.2	19.1	16.0	11.5
17	4.6	21.4	20.3	19.0	16.6	11.9
18	6.5	21.9	20.6	19.0	16.9	12.2
19	9.0	21.3	20.6	19.3	17.1	12.5
20	10.0	21.9	21.0	19.4	17.4	12.8
21	6.1	22.0	21.1	19.7	17.7	13.1
22	9.0	22.0	21.4	20.1	18.0	13.4
23	9.3	21.5	21.5	20.1	18.2	13.6
24	8.4	22.9	22.4	20.6	18.4	13.9
25	12.4	23.7	22.7	21.1	18.9	14.1
26	11.3	23.5	22.7	21.0	19.1	14.3
27	11.6	20.5	20.7	20.5	19.1	14.5
28	12.9	19.7	20.0	20.0	18.9	14.7
29	11.0	17.6	18.3	19.1	18.6	14.9
30	8.7	19.7	18.9	18.3	18.0	15.0
31	12.9	19.9	19.8	19.2	18.1	15.1

JUIN 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	11.3	20.7	20.1	19.3	18.2	15.1
2	13.2	20.3	20.3	19.7	18.4	15.1
3	11.5	21.3	20.7	19.5	18.5	15.2
4	11.9	19.1	19.7	19.8	18.6	15.3
5	8.9	16.5	17.3	18.4	18.3	15.3
6	8.1	16.7	17.1	17.5	17.7	15.4
7	9.2	19.3	18.3	17.5	17.1	15.4
8	7.8	20.0	19.3	18.5	17.5	15.4
9	11.8	18.7	18.7	19.0	17.7	15.3
10	10.0	19.6	19.1	18.3	17.6	15.3
11	9.0	20.5	19.9	18.9	17.8	15.4
12	8.0	19.9	19.8	19.1	18.0	15.4
13	9.2	20.5	20.1	19.1	18.0	15.5
14	11.8	22.4	21.6	20.0	18.3	15.5
15	12.3	23.2	22.6	21.1	18.9	15.6
16	13.2	23.4	23.1	21.6	19.4	15.7
17	12.1	22.1	22.3	21.7	19.7	15.8
18	8.2	21.9	21.9	21.1	19.9	16.0
19	3.1	19.2	19.9	20.2	19.6	16.2
20	8.2	17.6	18.4	19.2	19.1	16.3
21	9.4	18.4	18.1	18.3	18.4	16.4
22	6.0	19.9	19.3	18.5	18.1	16.4
23	12.2	21.3	20.9	19.5	18.5	16.3
24	10.7	20.9	20.5	19.7	18.7	16.3
25	13.6	20.3	19.9	19.5	18.7	16.3
26	14.3	21.5	20.8	19.7	18.6	16.3
27	10.8	22.1	21.7	20.5	19.0	16.3
28	9.7	22.8	22.7	21.7	19.3	16.4
29	10.3	24.4	23.5	21.7	19.7	16.5
30	12.1	24.7	24.0	22.4	20.2	16.6

JUILLET 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	14.1	23.5	23.3	22.5	20.5	16.7
2	11.6	23.7	22.8	22.1	20.6	16.9
3	11.1	24.1	23.1	21.9	20.5	17.1
4	13.8	21.7	22.3	22.0	20.6	17.2
5	11.8	22.1	22.1	21.3	20.4	17.3
6	12.5	18.7	19.7	20.5	20.2	17.4
7	13.0	19.3	18.9	19.0	19.4	17.4
8	9.9	22.3	21.0	19.8	19.2	17.4
9	11.5	22.3	21.5	20.8	19.6	17.4
10	12.5	22.0	21.5	21.0	19.9	17.3
11	10.3	19.9	20.2	20.5	19.9	17.4
12	12.2	20.0	20.1	20.4	19.6	17.5
13	8.4	20.1	19.9	19.9	19.5	17.5
14	15.7	19.8	20.1	20.1	19.5	17.5
15	14.0	20.7	20.2	19.7	19.3	17.5
16	13.2	23.3	21.9	20.4	19.4	17.5
17	14.8	21.8	22.1	21.5	20.0	17.5
18	11.9	21.5	21.3	20.9	20.1	17.5
19	11.7	24.4	23.0	21.3	20.1	17.6
20	14.7	25.9	24.7	22.9	20.7	17.7
21	16.3	25.8	25.3	23.8	21.4	17.8
22	11.2	23.3	23.4	23.1	21.7	18.0
23	10.5	24.4	23.7	22.7	21.6	18.1
24	13.7	24.7	24.3	23.3	21.7	18.3
25	12.4	23.5	23.3	23.1	21.9	18.4
26	10.1	24.4	23.8	22.9	21.9	18.5
27	11.0	23.9	23.9	23.3	22.0	18.6
28	5.6	22.9	23.0	22.7	21.9	18.7
29	8.5	23.7	23.3	22.7	21.7	18.8
30	11.0	25.2	24.8	23.3	21.8	18.9
31	18.3	24.9	24.7	23.9	22.3	18.9

AOÛT 1992 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	15.9	24.8	24.4	23.7	22.4	19.0
2	14.9	25.7	25.0	23.9	22.5	19.1
3	13.7	24.2	24.5	24.0	22.7	19.2
4	11.7	23.3	23.2	23.4	22.6	19.3
5	7.8	24.0	23.5	23.1	22.4	19.5
6	10.2	25.1	24.7	23.5	22.3	19.5
7	13.7	26.1	25.4	24.3	22.5	19.5
8	16.8	27.7	26.7	25.1	23.0	19.6
9	16.2	28.7	27.3	25.8	23.5	19.7
10	16.4	23.5	24.2	25.3	23.9	19.8
11	7.8	22.7	22.9	23.3	23.3	20.0
12	11.3	20.4	21.3	22.4	22.6	20.1
13	11.4	18.3	19.5	21.2	22.0	20.1
14	11.9	17.9	17.9	19.9	21.2	20.0
15	6.0	19.4	19.5	20.0	20.9	19.8
16	6.2	21.5	21.1	20.3	20.4	19.6
17	14.7	20.2	20.2	20.6	20.4	19.5
18	12.8	22.7	21.7	20.7	20.3	19.4
19	14.6	24.1	22.6	22.1	20.8	19.3
20	14.0	22.6	22.5	22.3	21.2	19.2
21	13.7	22.1	21.7	21.8	21.2	19.2
22	12.0	22.4	21.5	21.4	21.0	19.2
23	10.4	21.1	21.1	21.2	21.0	19.3
24	9.3	18.1	19.0	20.3	20.7	19.3
25	11.0	20.4	20.4	20.1	20.2	19.3
26	12.9	21.7	21.5	20.9	20.3	19.3
27	16.3	21.8	21.5	21.1	20.4	19.1
28	13.0	22.1	21.7	21.3	20.6	19.1
29	12.6	20.5	21.3	21.6	20.8	19.1
30	9.5	18.7	19.1	20.1	20.5	19.1
31	11.0	16.6	17.6	19.1	20.0	19.1

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

SEPTEMBRE 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	7.3	14.7	15.7	17.5	19.1	19.1
2	7.2	15.1	15.5	16.6	18.3	19.0
3	11.7	16.1	16.3	16.8	17.8	18.7
4	7.7	14.4	15.2	16.3	17.5	18.5
5	4.4	14.3	14.5	15.6	17.0	18.2
6	1.5	14.5	14.6	15.6	16.5	18.0
7	4.0	16.3	15.5	15.7	16.5	17.8
8	4.6	15.6	16.2	16.4	16.6	17.6
9	1.7	14.9	14.8	16.0	16.6	17.5
10	4.9	15.5	15.8	16.2	16.6	17.3
11	7.5	17.0	16.7	16.5	16.6	17.2
12	7.0	17.2	17.0	17.0	16.9	17.1
13	4.2	16.2	16.3	16.7	17.0	17.0
14	10.8	16.0	16.5	16.8	17.0	17.0
15	9.7	16.3	16.5	16.5	16.8	17.0
16	6.2	16.3	16.1	16.4	16.8	16.9
17	7.0	16.6	16.5	16.5	16.7	16.9
18	8.2	16.3	16.5	16.7	16.8	16.8
19	9.5	16.9	16.7	16.7	16.8	16.8
20	6.4	16.7	16.5	16.6	16.8	16.8
21	10.5	17.8	17.2	16.9	16.8	16.8
22	11.7	17.4	17.5	17.4	17.1	16.7
23	8.0	15.4	16.1	16.7	17.1	16.7
24	4.2	14.9	15.2	16.0	16.7	16.7
25	5.2	15.5	15.6	15.9	16.5	16.7
26	7.5	17.0	16.7	16.5	16.4	16.6
27	9.6	17.9	17.4	16.7	16.6	16.6
28	8.0	16.3	16.6	16.9	16.8	16.6
29	8.5	16.2	16.3	16.5	16.7	16.6
30	7.5	16.1	16.1	16.3	16.6	16.6

OCTOBRE 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	10.6	16.0	15.9	16.2	16.5	16.5
2	5.8	15.3	15.3	15.7	16.3	16.5
3	8.7	14.5	14.9	15.5	16.1	16.5
4	8.4	14.4	14.5	15.1	15.9	16.4
5	10.2	13.3	13.9	14.8	15.6	16.3
6	6.8	11.5	12.5	14.1	15.3	16.2
7	8.0	13.1	13.0	13.6	14.8	16.1
8	10.3	13.6	13.7	14.0	14.6	16.0
9	9.2	13.3	13.7	14.0	14.6	15.8
10	2.1	11.8	12.3	13.4	14.5	15.7
11	3.1	11.7	12.1	13.0	14.1	15.6
12	1.6	11.7	11.9	12.7	13.8	15.4
13	-3.5	9.7	10.3	11.9	13.5	15.3
14	-5.0	8.5	9.2	10.7	12.9	15.1
15	2.1	9.9	9.5	10.7	12.4	15.0
16	-1.1	7.1	8.1	9.7	12.0	14.7
17	-3.6	5.9	7.0	8.9	11.3	14.5
18	-3.0	6.8	7.7	8.5	10.9	14.2
19	-1.9	7.0	7.4	8.5	10.5	14.0
20	-2.3	6.9	7.3	8.5	10.3	13.7
21	3.0	7.5	8.2	9.1	10.3	13.4
22	0.1	7.0	7.5	8.6	10.2	13.2
23	4.3	7.1	7.6	8.6	10.0	13.0
24	1.6	6.4	7.1	8.2	9.8	12.8
25	1.7	7.9	7.7	8.0	9.4	12.6
26	3.7	8.1	8.2	8.5	9.5	12.4
27	0.9	6.8	7.3	8.3	9.6	12.3
28	3.2	7.6	8.1	8.5	9.5	12.2
29	3.7	6.9	7.5	8.4	9.5	12.0
30	-0.5	5.9	6.5	7.7	9.3	11.9
31	-2.1	4.5	5.4	6.9	8.9	11.8

NOVEMBRE 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.4	4.7	5.6	6.9	8.5	11.7
2	-0.8	4.5	5.2	6.3	8.3	11.5
3	5.1	6.7	6.8	7.1	8.2	11.4
4	1.9	7.6	7.3	7.5	8.3	11.3
5	1.4	8.5	8.0	7.7	8.6	11.2
6	2.8	8.9	9.0	8.6	8.8	11.1
7	0.8	7.5	8.0	8.6	9.1	11.0
8	6.1	8.2	8.3	8.5	9.1	10.9
9	6.6	8.2	8.6	8.8	9.3	10.9
10	2.2	8.8	8.7	8.7	9.3	10.9
11	2.5	7.9	8.1	8.6	9.3	10.9
12	0.5	6.5	7.1	8.1	9.1	10.8
13	-0.5	5.6	6.2	7.3	8.8	10.8
14	-2.1	4.5	5.3	6.7	8.4	10.8
15	1.7	5.4	6.0	6.4	8.0	10.7
16	5.2	6.4	6.5	6.8	7.8	10.5
17	1.2	5.5	6.2	6.9	7.9	10.3
18	-1.7	3.6	4.5	5.8	7.7	10.2
19	2.9	5.6	5.9	6.1	7.3	10.1
20	-0.1	4.8	5.3	6.1	7.3	10.0
21	-1.3	5.4	5.5	5.9	7.1	9.9
22	7.0	9.1	8.6	7.2	7.3	9.8
23	4.8	9.5	9.4	8.6	8.1	9.7
24	-0.2	6.8	7.2	7.9	8.4	9.7
25	4.3	7.9	7.9	7.9	8.3	9.7
26	4.7	8.5	8.7	8.5	8.5	9.8
27	2.0	6.3	6.9	7.7	8.5	9.8
28	4.0	7.9	8.0	7.7	8.3	9.8
29	4.2	7.4	7.6	7.9	8.4	9.8
30	8.6	9.3	9.2	8.5	8.5	9.8

DECEMBRE 1992						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	5.2	7.8	8.1	8.5	8.8	9.8
2	2.3	7.7	7.9	8.2	8.7	9.8
3	4.0	7.7	8.3	8.5	8.8	9.8
4	1.7	5.3	6.3	7.6	8.6	9.7
5	1.0	4.6	5.6	6.6	8.2	9.7
6	1.9	4.6	5.3	6.3	7.7	9.7
7	-0.3	4.9	5.3	6.0	7.4	9.6
8	-0.4	5.5	5.8	6.3	7.3	9.5
9	2.0	4.6	5.4	6.3	7.3	9.4
10	1.4	3.7	4.7	5.7	7.1	9.3
11	0.9	3.2	4.1	5.3	6.7	9.3
12	0.6	4.0	4.3	5.0	6.4	9.1
13	-0.4	3.5	4.0	5.0	6.3	9.0
14	3.1	4.5	4.7	5.1	6.2	8.9
15	0.7	3.9	4.7	5.4	6.3	8.8
16	-1.4	3.1	3.7	4.8	6.2	8.6
17	-3.8	2.1	2.8	4.2	5.9	8.5
18	-4.7	1.1	2.0	3.5	5.4	8.4
19	4.8	4.5	3.7	3.9	5.2	8.3
20	5.2	5.1	4.9	4.7	5.4	8.3
21	5.4	5.1	5.2	5.5	5.8	8.3
22	4.1	5.6	5.7	5.9	6.1	8.1
23	2.0	5.1	5.4	5.7	6.3	8.0
24	1.4	4.5	5.2	5.6	6.3	8.0
25	-1.3	2.9	3.9	5.0	6.2	8.0
26	-3.5	1.7	2.5	4.4	5.8	8.0
27	-7.2	0.3	1.4	3.3	5.4	7.9
28	-3.0	-0.5	0.6	2.4	4.7	7.8
29	-7.7	-1.3	0.3	1.9	4.2	7.7
30	-10.5	-2.0	-0.1	1.3	3.7	7.5
31	-12.3	-2.9	-1.1	0.9	3.4	7.3

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

**STATIONS METEOROLOGIQUES
ET PLUVIOMETRIQUES
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG**

0 2 4 6 8 10 km

- Station synoptique
- Station climatologique
- Station pluviométrique
- Bassin versant

