

# TABLE DES MATIERES

## METEOROLOGIE

Légende .....	6
Liste des stations météorologiques et des postes pluviométriques .....	8
Observations journalières de la station météorologique de Luxembourg (Beggen) .....	10
Observations journalières de la station météorologique d'Echternach .....	22
Observations journalières de la station météorologique de Clervaux .....	34
Observations journalières de la station météorologique de Grevenmacher .....	46
Observations journalières de la station météorologique de Berlé .....	58
Observations journalières de la station météorologique d'Asselborn .....	70
Observations journalières de la station météorologique de Clemency .....	82
Observations journalières de la station météorologique de Remich .....	94
Relevés mensuels et annuels des observations météorologiques .....	108
Résumé du temps à l'aéroport de Luxembourg .....	116
Températures Maxima et Minima .....	123
Observations pluviométriques .....	136
Températures du sol .....	144
Carte de situation des stations météorologiques et pluviométriques .....	157

## HYDROLOGIE

Légende .....	160
Liste des stations limnimétriques .....	161

### HAUTEURS LIMNIMETRIQUES JOURNALIERES

#### BASSIN DE LA SURE

Station limnimétrique sur la "Sûre" à Gilsdorf .....	164
Station limnimétrique sur la "Wiltz" à Goebelsmühle .....	165
Station limnimétrique sur la "Clerve" à Kautenbach .....	166
Station limnimétrique sur la "Tretterbach" à Sassel .....	167
Station limnimétrique sur la "Blees" à Bleesmillen .....	168
Station limnimétrique sur l'"Ernz Blanche" à Reisdorf .....	169
Station limnimétrique sur l'"Ernz Noire" à Grundhof .....	170
Station limnimétrique sur l'"Our" à Gemund .....	171

#### BASSIN DE L'ALZETTE

Station limnimétrique sur l'"Alzette" à Itzigersté .....	174
Station limnimétrique sur l'"Alzette" à Steinsel .....	175

### COTES ET DEBITS JOURNALIERES

#### BASSIN DE LA MOSELLE

Station limnimétrique sur l'"Aalbach" à Stadtbredimus .....	178
Station limnimétrique sur la "Syre" à Mertert/Felsmühle .....	182

#### BASSIN DE LA SURE

Station limnimétrique sur la "Sûre" à Michelau .....	186
Station limnimétrique sur la "Wiltz" à Winsele .....	190

## BASSIN DE L'ALZETTE

Station limnimétrique sur l'"Alzette" à Esch/Alzette (Frontière) .....	194
Station limnimétrique sur l'"Alzette" à Ettelbruck .....	198
Station limnimétrique sur la "Mamer" à Mersch .....	202
Station limnimétrique sur l'"Eisch" à Hunnebour .....	206
Station limnimétrique sur l'"Attert" à Colmar-Berg .....	210
Station limnimétrique sur la "Pall" à Niederpallen .....	214
Station limnimétrique sur la "Wark" à Ettelbruck .....	218

## TEMPERATURES DE L'EAU

Température de l'eau de l'"Attert" à Colmar-Berg .....	222
Température de l'eau de la "Clerve" à Kautenbach .....	223
Température de l'eau de la "Syre" à Mertert/Felsmühle .....	224
Carte de situation des stations hydrologiques .....	225

## PIEZOMETRIE

Liste des stations piézométriques dans les alluvions de l'Alzette .....	229
Observations piézométriques .....	231
Carte de situation des stations piézométriques .....	243

# Introduction

La présente édition de l'annuaire météorologique et hydrologique est la suite d'une série d'annuaires commencée en 1949 et édités par le service de la météorologie et de l'hydrologie de l'administration des services techniques de l'agriculture.

L'annuaire contient un grand nombre de données, aussi bien météorologiques que hydrologiques. Ces données ne sont pas présentées de manière brute, mais ont été traitées par les responsables du service de la météorologie et de l'hydrologie, afin de les rendre plus claires et plus compréhensibles aux intéressés.

Toutes les données sont le fruit d'un travail assidu de nombreux observateurs, qui grâce à leur aide consciencieuse et appliquée permettent de réaliser ces archives de données climatologiques de notre pays. Nous tenons à les remercier de leur dévouement et du soin qu'ils apportent journalièrement à leur tâche. Sans leur aide cette publication, intéressant un grand nombre de personnes, serait impossible.

L'observation de la vitesse ou de la force du vent (chiffre Beaufort) est faite suivant l'échelle Beaufort, donnée ci-dessous.

## ECHELLE BEAUFORT

Chiffre Beaufort	DESCRIPTION	Equivalent de vitesse à une hauteur standard de 10 m au-dessus d'un terrain plat et découvert en		Spécifications pour l'estimation de la vitesse sur terre
		m/sec.	km/h.	
0	Calme	0 - 0,2	< 1	Calme; la fumée s'élève verticalement
1	Très légère brise	0,3 - 1,5	1 - 5	La direction du vent est révélée par l'entraînement de la fumée, mais non par les girouettes.
2	Légère brise	1,6 - 3,3	6 - 11	Le vent est perçu au visage; les feuilles frémissent; une girouette ordinaire est mise en mouvement.
3	Petite brise	3,4 - 5,4	12 - 19	Feuilles et petites branches constamment agitées; le vent déploie les drapeaux légers.
4	Jolie brise	5,5 - 7,9	20 - 28	Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier; les petites branches sont agitées.
5	Bonne brise	8,0 - 10,7	29 - 38	Les arbustes en feuilles commencent à se balancer; de petites vagues avec crête se forment sur les eaux intérieures.
6	Vent frais	10,8 - 13,8	39 - 49	Les grandes branches sont agitées; les fils télégraphiques font entendre un sifflement; l'usage des parapluies est rendu difficile.
7	Grand frais	13,9 - 17,1	50 - 61	Les arbres sont agités en entier; la marche contre le vent est assez pénible
8	Coup de vent	17,2 - 20,7	62 - 74	Le vent casse des rameaux; la marche contre le vent est généralement rendue très difficile
9	Fort coup de vent	20,8 - 24,4	75 - 88	Le vent occasionne de légers dommages aux habitations (arrachement de tuyaux de cheminées et d'ardoises).
10	Tempête	24,5 - 28,4	89 - 102	Rare à l'intérieur des terres; arbres déracinés; importants dommages aux habitations.
11	Violente tempête	28,5 - 32,6	103 - 117	Très rarement observée, s'accompagne de ravages étendus.
12	Ouragan	32,7 et plus	118 et plus	

## LISTE DES STATIONS METEOROLOGIQUES ET DES POSTES PLUVIOMETRIQUES

Localité	Altitude (m)	Observateur
<b>STATIONS METEOROLOGIQUES</b>		
Luxembourg-Beggen	233	Station d'épuration
Echternach	167	Schmit Alex, technicien
Clervaux Abbaye St Maurice	454	Lemal Paul, Rév. Père
Grevenmacher	188	Muller Johny, préposé-forestier
Berlé	495	Kayser Paul, Artisan
Asselborn	478	Glod Raymond, instituteur
Clemency	334	Feipel Mariette, étudiante
<b>STATIONS METEOROLOGIQUES PARTICULIERES</b>		
Luxembourg (Findel)	391	Aéroport
Remich	208	Institut Viti-Vinicole
<b>POSTES PLUVIOMETRIQUES</b>		
Altrier	391	Schintgen Jos., agronome
Arsdorf	416	Jaques Théo, agronome
Asselborn	478	Glod Raymond, instituteur
Belvaux	340	Thinnes Michel, secrétaire communal. e.r.
Berdorf	376	Schmartz Th., employé communal
Beringen	215	Station d'épuration
Berlé	495	Kayser Paul, artisan
Beyren	279	Rock Raymond, fonctionnaire
Clemency	334	Feipel Francis
Clervaux	454	Lemal Paul, religieux
Differdange	331	Steffen Marcel, employé e.r.
Echternach	167	Schmit Alex, technicien
Ermsdorf	250	Michaelis Jos., employé e.r.
Esch/Sûre	334	SEBES
Ettelbruck	202	Reding Alphonse, concierge
Findel/Aéroport	380	Aéroport
Fouhren	322	Winter André, agronome
Godbrange	328	Kayser John, fonctionnaire
Grevenmacher	188	Muller Johny, prépose-forestier
Hingerhaff	265	Koob Mathilde, Mme
Hosingen	500	Antony François, employé
Huldange	519	Knauf-Morn, Mme
Kehmen	488	Turpel Arthur, propriétaire
Koerich	266	Syndicat des Eaux du Sud
Lorentzweiler	237	Mangen Albert, employé e.r.
Luxembourg/Beggen	233	Station d'épuration
Mamer	315	De la Hamette Jean, fonctionnaire
Mullendorf	227	Theisen Claude, étudiant
Pratz/Bettborn	300	Asserey-Mangen F., Mme
Reckange/Mess	295	Kohl Clothilde, Mme
Remerschen	161	Weber Norbert, vigneron
Remich	208	Institut Viti-Vinicole
Roeser	273	Ellinger Alex, étudiant
Saeul	295	Sassel J., agronome
Surré	429	Weis Jean, agronome
Selscheid	442	Trausch Bernadette, étudiante
Schiffange	280	Station d'épuration
Troine	484	Leyder Guillaume, chauffeur
Useldange	263	DEA

# **météorologie**

# LEGENDE

Aux différentes stations les observations météorologiques sont faites à 7 heures (I), à 13 heures (II) et à 21 heures (III).

Les moyennes des observations journalières sont calculées suivant la formule:

$$O_M = \frac{O_I + O_{II} + O_{III}}{3}$$

Un jour sans phénomène est représenté par le signe (.) ;

un jour sans observation est représenté par le signe (-).

$\lambda$  = Longitude de la station, comptée à partir du méridien de Greenwich.

$\varphi$  = Latitude de la station.

$H_b$  = Altitude de la cuvette du baromètre au-dessus du niveau de la mer.

$h$  = Altitude de la station.

$T$  = Température de l'air sous abri en degrés Celsius à 2 m au-dessus du sol.

$P$  = Pression atmosphérique en mm de mercure réduite à 0°.

$U$  = Humidité relative de l'air en %. La mesure de l'humidité relative est faite à l'aide d'un psychromètre du type «Assmann».

$N$  = Étendue du ciel couverte de nuages. Le moindre nuage demande le chiffre 1 ; la moindre éclaircie le chiffre 9.

$R$  = Quantité d'eau recueillie en mm en 24 heures. Une hauteur d'eau de 1 mm correspond à 1 litre d'eau tombée sur 1 mètre carré. La mesure de la pluie est faite chaque matin à 7 h., heure locale, à l'aide d'un pluviomètre type «Hellmann». (Surface réceptrice 200 cm<sup>2</sup>, Ø 159,6 mm).

La durée d'insolation en heures est mesurée au moyen de l'héliographe «Campbell-Stokes».

# **observations journalières**



# LUXEMBOURG (BEGGEN)

JANVIER 1982

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 ■

Hauteur = 233 ■ Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	730.0	731.7	736.6	3.1	7.7	4.7	94	93	95	6.0	6.7	5.4	0.2	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	3.3	.		
2	741.8	743.1	742.0	3.1	7.3	5.9	94	90	97	5.8	6.4	7.4	0.6	10	8	10	S/3	S/2	S/2	3.1	.		
3	742.0	740.1	737.0	7.2	9.2	8.1	94	94	82	8.0	7.6	6.2	6.1	10	9	10	S/2	S/3	SE/3	3.1	.		
4	736.1	737.3	736.4	8.1	10.5	8.7	92	94	89	7.5	8.4	7.1	4.0	10	10	10	S/3	S/3	SW/2	3.4	.		
5	738.0	734.8	739.1	7.6	11.0	9.2	89	91	83	7.3	8.0	7.6	6.0	10	10	10	S/2	S/3	SW/4	19.3	.		
6	734.5	739.6	745.0	-5.3	10.0	-0.8	85	88	76	5.4	2.7	2.3	3.3	10	7	0	NW/5	N/4	C/0	16.1	2.6		
7	748.9	749.9	749.0	-6.0	-4.8	-6.0	91	60	68	2.4	1.9	1.9	-10.4	2	4	1	NW/1	NE/2	NW/1	.	3.4		
8	744.0	742.0	740.0	-9.8	-4.8	-3.8	51	48	91	1.5	1.5	2.5	-10.0	10	10	10	NE/2	E/2	S/1	4.2	3		
9	736.8	736.2	738.8	-5.2	-4.5	-5.5	94	98	93	2.7	3.0	2.9	-8.0	10	10	10	SE/1	N/1	N/1	.	.		
10	738.0	737.0	733.8	-7.2	-4.5	-7.1	93	80	84	3.3	3.2	3.2	-6.5	10	5	10	N/2	N/2	N/1	8.5	17		
11	729.0	728.5	732.0	-4.4	-1.8	-3.6	96	96	94	3.1	3.1	3.1	-7.5	10	10	10	E/1	N/1	NW/2	5.6	14		
12	741.0	744.8	749.0	-7.6	-2.0	-6.4	86	86	88	2.0	3.2	2.2	-14.5	0	0	0	NW/1	W/2	NW/2	9.7	14		
13	751.8	752.2	752.0	-11.8	-2.0	-10.6	91	70	96	2.0	2.3	1.7	-18.0	0	0	0	NW/2	C/0	C/0	.	14		
14	750.0	749.0	748.0	-15.8	-3.4	-10.7	99	71	95	1.4	2.1	1.9	-21.0	0	0	0	C/0	C/0	NW/1	.	14		
15	747.9	748.0	748.2	-13.7	-2.6	-8.9	95	83	93	1.5	2.4	2.5	-18.0	0	4	0	NE/1	N/1	NW/1	.	14		
16	746.8	746.5	746.6	-10.5	-2.2	-7.3	97	93	96	2.0	2.9	2.6	-13.6	0	0	0	NW/1	NW/1	C/0	.	14		
17	746.7	748.2	748.9	-9.5	-1.0	-6.9	97	96	96	2.2	3.1	2.6	-12.9	0	0	10	N/1	C/0	C/0	.	14		
18	749.0	749.5	749.0	-9.0	-3.0	-7.3	97	98	98	2.3	3.0	2.5	-11.5	10	10	10	NE/1	NE/1	N/1	.	14		
19	748.8	748.5	748.0	-8.4	-1.9	-6.3	91	91	92	2.3	2.9	2.6	-11.4	10	0	10	C/0	N/1	C/0	.	14		
20	748.1	748.3	748.1	-7.0	-3.4	-5.0	97	95	98	3.0	3.3	3.3	-11.3	10	0	10	C/0	S/2	SE/2	1.8	14		
21	748.0	749.1	750.1	-4.2	0.5	-0.7	96	96	99	3.8	4.4	4.6	-5.0	10	10	10	N/1	N/1	NW/1	.	14		
22	748.0	746.5	746.7	0.0	1.6	1.0	99	98	97	4.7	5.0	4.8	-0.5	10	10	10	SE/2	SE/2	W/1	1.7	12		
23	744.1	747.2	749.2	0.6	3.0	1.4	97	90	90	4.8	4.7	4.4	-0.7	10	10	10	S/2	SE/2	NW/1	0.8	10		
24	746.2	747.1	748.0	0.4	2.2	1.0	96	88	88	4.6	4.5	4.5	-0.7	5	10	10	C/0	S/2	C/0	1.1	8		
25	748.0	747.7	745.5	-2.4	-0.6	-0.9	94	94	89	3.6	4.1	4.1	-6.0	10	10	10	NE/1	SE/2	S/3	0.1	8		
26	738.9	733.0	731.0	3.2	4.1	2.8	90	94	91	4.6	5.3	5.4	-6.0	10	10	10	S/3	S/3	S/2	7.4	7		
27	730.2	739.9	742.5	1.4	3.9	2.4	93	87	81	5.0	4.8	4.3	0.0	10	10	10	N/4	N/4	N/3	7.4	6		
28	748.0	749.0	747.9	-3.6	2.2	-0.1	91	77	92	3.3	3.8	4.7	-7.5	7	10	10	SW/3	SW/2	SW/2	4.4	5		
29	744.1	743.6	742.6	1.6	6.6	5.1	97	89	92	5.8	5.7	6.7	0.2	10	10	10	W/2	W/3	NW/2	0.2	4		
30	743.3	744.6	745.2	6.0	8.0	7.2	92	82	88	7.3	7.3	6.1	4.6	10	10	10	W/2	W/3	W/2	1.3	.		
31	745.9	748.3	750.8	5.5	7.8	6.2	92	93	93	6.4	7.1	6.2	4.3	10	10	10	W/3	NW/2	N/2	1.2	.		
MOY.	743.0	743.5	743.5	-1.3	1.7	-1.2	92	87	91	4.0	4.3	4.0	-5.6	8	7	8	Vent prédominant:	9	Vent prédominant:	Total	94.5	Total	
																							37.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEGGEN)

FEVRIER 1982

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1	752.2	752.7	752.0	-1.8	0.7	-2.6	98	3.7	4.7	3.8	-4.5	10	0	NW/1			
2	749.9	749.1	748.0	-2.1	4.4	-4.3	96	2.2	2.2	3.1	-8.0	0	0	NE/1			
3	747.3	748.0	748.6	0.5	1.3	-5.7	54	2.7	2.7	3.2	-9.2	0	4	C/O			
4	749.7	750.8	751.0	-0.4	3.8	-1.2	95	3.4	4.2	5.1	-5.0	10	0	C/O			
5	752.7	753.0	750.1	-3.8	6.2	-3.4	73	5.2	5.0	5.6	-6.4	10	2	C/O			
6	747.0	747.0	746.9	6.0	6.2	3.4	92	6.5	6.5	6.6	-0.5	10	10	S/3			
7	746.3	746.8	744.0	4.4	7.4	4.8	97	6.2	6.7	6.3	3.3	10	10	S/2			
8	741.5	745.0	747.5	3.4	8.6	7.4	87	6.7	6.7	6.0	4.4	10	10	NW/3			
9	748.3	749.8	749.8	1.2	8.6	2.4	71	4.9	5.9	5.0	-1.5	9	0	S/3			
10	748.8	748.0	746.8	3.4	5.8	-2.4	89	3.7	6.1	5.0	-4.4	10	0	N/1			
11	747.4	747.3	746.2	-1.7	7.8	-1.0	94	4.1	5.1	6.2	-4.6	10	0	C/O			
12	747.7	747.5	745.3	2.5	4.4	4.2	90	5.8	7.1	6.0	3.0	10	0	S/2			
13	742.7	741.5	739.8	5.6	9.0	2.4	89	4.7	6.9	8	-3.5	0	0	S/3			
14	740.0	741.8	742.7	4.0	7.6	9.2	97	6.3	6.2	5.9	0.0	10	0	N/1			
15	741.0	741.0	741.5	4.4	4.5	3.6	90	5.3	5.6	5.5	-1.5	10	10	N/3			
16	742.0	743.5	743.5	1.2	2.6	1.8	93	4.8	4.9	4.6	0.5	10	10	C/O			
17	742.8	742.3	743.5	-0.5	1.6	0.0	77	3.8	3.9	3.9	-1.0	10	10	NE/2			
18	745.2	745.8	747.0	3.0	3.6	0.2	93	4.3	5.3	4.6	-3.0	10	10	C/O			
19	746.1	747.0	746.7	-0.4	0.2	1.8	73	4.3	3.4	3.2	-2.0	10	10	NE/2			
20	746.2	747.0	748.0	0.4	0.4	-0.4	84	3.4	3.9	3.6	-5.8	10	4	NW/2			
21	747.2	748.2	745.0	-1.0	4.2	-3.6	46	2.5	2.8	2.7	-7.2	1	0	NW/1			
22	741.0	738.5	737.8	-6.5	4.8	-6.0	36	3.5	2.3	3.8	-10.6	0	0	C/O			
23	738.0	738.5	736.8	-2.8	0.8	-2.0	84	3.4	4.0	3.4	-6.2	10	10	N/2			
24	738.2	737.8	737.2	-2.6	-0.8	-7.4	81	2.5	3.5	3.2	-9.8	10	4	E/1			
25	734.2	734.6	736.5	-7.4	1.0	-7.4	60	2.5	2.5	2.8	-10.4	10	5	C/O			
26	738.8	739.9	739.9	-1.8	1.2	-7.4	75	2.9	3.7	3.4	-10.5	10	0	N/1			
27	740.0	740.6	741.2	-0.2	3.0	-4.8	65	2.9	3.6	3.4	-8.0	10	0	S/3			
28	740.3	741.5	741.9	7.7	3.6	0.2	91	4.2	5.7	7.4	-5.0	10	10	S/2			
INDY.	744.3	744.6	744.4	-1.7	3.7	-0.8	77	4.0	4.6	4.4	-4.1	8	7	Vent prédominants	Total	Total	Total
							83					5			13.3		67.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEGGEN)

MAKS 1982

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent.	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.							
1	739.0	736.5	736.0	5.4	11.9	8.6	87	84	80	7.3	6.2	5.3	5.3	10	S/4	SW/2	0.2	1.8	
2	736.5	744.8	744.8	3.7	8.7	2.0	92	81	72	4.8	5.9	-0.3	4.2	10	S/3	S/2	15.0	4.1	
3	739.0	737.0	734.7	8.0	6.8	6.6	89	86	88	6.5	7.3	-1.3	7.1	10	S/4	NW/4	0.7	7.6	
4	737.6	739.9	744.0	4.2	7.8	5.8	85	73	91	5.8	5.8	2.3	5.6	10	SW/3	C/0	7.0	3.5	
5	751.0	753.2	755.0	3.8	6.8	-1.4	99	58	88	4.3	4.3	-6.0	5.2	0	S/1	N/1	0.4	7.0	
6	755.5	755.0	752.5	-0.2	5.6	-3.6	99	54	79	3.4	3.6	-7.0	3.5	0	E/2	S/1	0.4	7.6	
7	748.0	747.1	745.8	-0.4	3.6	-1.4	73	55	84	3.0	3.2	-7.5	3.7	0	NE/4	C/0	0.4	9.5	
8	744.8	743.0	743.5	0.8	6.8	-2.2	98	49	83	3.8	3.5	-6.5	4.0	0	C/0	C/0	0.4	7.0	
9	743.0	742.0	741.0	4.2	6.4	1.2	83	76	94	4.1	3.4	-9.5	5.8	10	S/4	S/1	0.4	3.6	
10	735.2	731.5	725.0	7.8	5.0	4.6	94	94	92	5.9	6.1	-4.0	7.3	10	S/4	S/4	1.3	8.6	
11	734.0	737.8	742.2	1.0	6.8	2.2	50	50	98	4.8	3.6	-3.0	4.8	10	NW/5	N/2	14.4	0.3	
12	739.5	733.9	737.0	4.4	6.6	1.6	87	71	71	4.4	3.1	-3.2	4.4	10	S/4	NW/2	1.7	0.3	
13	739.5	740.2	745.6	1.2	3.0	2.0	84	84	87	4.4	4.7	-2.5	4.3	10	N/2	N/1	6.1	1.4	
14	747.6	746.0	745.6	4.2	6.2	-0.4	89	68	73	3.9	4.9	-5.4	5.1	10	S/2	N/1	1.6	3.0	
15	744.2	741.5	737.0	8.2	10.2	1.8	80	48	61	4.1	4.5	-3.4	4.9	2	S/3	SE/4	0.4	9.0	
16	734.3	736.0	735.8	5.4	6.4	3.6	91	71	89	5.3	5.0	1.8	5.9	10	S/3	SE/3	2.2	3.4	
17	732.7	737.0	737.0	3.2	4.8	4.0	94	86	94	5.7	5.3	2.2	5.3	10	SE/2	SE/2	2.6	3.9	
18	736.4	737.0	738.7	1.4	5.4	3.4	94	80	93	5.4	5.3	-0.4	4.7	10	SE/2	SE/1	10.8	3.9	
19	740.0	739.0	737.0	4.8	5.4	1.8	95	83	77	4.9	5.6	-3.6	4.9	10	NW/1	SE/3	3.2	1.2	
20	730.0	732.2	738.0	3.8	5.8	5.0	94	86	88	6.1	6.2	-0.2	5.2	10	NW/2	N/2	8.2	2.9	
21	744.0	746.2	748.0	3.0	4.6	3.6	91	83	84	5.3	5.2	-1.0	4.7	10	NW/2	C/0	1.1	9.6	
22	747.8	748.0	750.0	6.4	6.4	0.0	80	80	84	4.4	5.2	-6.8	6.0	10	NW/2	N/2	0.4	9.5	
23	751.8	752.0	754.0	5.2	8.2	2.4	98	82	84	4.9	6.7	-0.6	5.3	10	N/2	N/2	0.4	7.1	
24	755.0	754.8	753.0	4.8	10.4	1.8	87	43	80	4.5	4.0	-5.6	5.1	1	NE/3	NW/1	0.4	9.0	
25	754.2	753.0	751.8	5.9	13.8	-0.8	97	60	79	4.2	7.0	-6.6	5.5	0	NE/3	C/0	0.4	9.5	
26	750.6	749.0	747.3	8.2	15.2	-1.0	95	33	63	4.0	3.2	-9.2	5.1	0	NE/1	SE/1	0.4	7.1	
27	745.0	742.7	739.2	8.4	16.0	0.0	93	33	75	4.2	4.4	-5.0	6.0	0	E/2	C/0	0.4	9.0	
28	737.2	737.6	737.2	9.8	13.5	4.6	91	59	62	5.7	6.8	0.2	5.6	10	SW/3	C/0	0.4	3.0	
29	736.3	734.4	732.9	5.7	12.6	3.2	94	57	90	5.3	6.2	-1.5	6.1	10	NW/3	N/1	0.4	1.3	
30	732.6	734.1	735.8	5.0	6.2	5.0	87	86	80	5.6	6.1	1.5	5.2	10	N/3	N/3	6.5	0.4	
31	736.4	737.9	737.8	7.6	5.6	3.1	77	74	72	4.3	5.0	-1.4	5.6	10	NE/3	NW/2	1.3	0.9	
MOY.	741.8	741.8	742.1	4.7	7.7	2.1	90	68	82	4.8	5.2	-2.5	5.2	8	Vent prédominant: S		Total 84.9	Total 121.2	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEEBEN)

AVRIL 1982

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21			7	13	21		
1	740.7	741.5	740.0	0.4	8.0	17.0	98	4.6	6.6	6.6	-4.7	0					
2	740.0	740.3	742.0	1.4	8.2	15.0	93	4.7	7.1	7.5	-2.5	0					
3	744.2	745.0	748.5	1.6	8.7	14.0	97	4.9	6.5	7.0	-2.3	0					
4	744.0	743.5	741.8	1.4	9.1	16.5	93	4.7	3.9	5.7	-3.2	4	S/2	S/2			
5	742.0	741.0	738.4	2.0	9.7	20.2	95	5.0	6.6	6.2	-2.5	0					
6	740.2	742.8	743.8	7.2	9.8	15.7	84	6.4	8.4	7.2	1.4	3	S/2	S/3			
7	742.8	743.0	740.4	8.8	10.2	13.7	88	7.6	8.1	6.9	6.4	10	S/3	S/3			
8	733.7	734.1	740.0	10.0	10.2	11.8	88	8.1	7.1	4.9	8.0	10	S/3	N/3			
9	744.5	743.5	742.9	0.0	2.8	6.5	90	4.1	3.9	4.5	-3.5	10	NW/2	NW/2			
10	740.0	739.5	740.2	3.2	3.7	9.0	88	5.0	4.8	5.6	-0.5	10	SW/2	SW/2			
11	740.2	739.6	740.4	1.6	3.7	8.0	93	3.8	5.2	4.6	-2.5	10	C/0	SW/2			
12	741.2	740.5	741.0	0.2	3.0	8.0	82	3.8	4.2	4.1	-4.0	5	NW/1	NW/1			
13	740.3	740.2	743.0	-3.0	2.0	7.0	99	3.6	4.5	4.5	-6.5	5	SE/1	N/3			
14	745.0	745.2	745.0	-1.6	4.4	10.5	96	3.9	6.7	4.8	-6.0	0	NW/1	NE/3			
15	745.0	745.0	743.2	0.6	7.3	14.0	86	4.1	3.8	5.1	-6.2	0	N/2	NE/3			
16	743.0	742.2	741.0	5.2	10.0	16.2	75	4.9	4.1	6.7	-1.5	3	N/2	NE/3			
17	742.2	743.2	745.5	3.8	9.4	14.6	89	6.1	4.7	6.9	0.6	9	N/3	N/3			
18	744.0	744.0	743.5	4.4	8.1	13.2	82	5.1	4.3	5.3	-1.4	8	N/3	NE/3			
19	744.2	743.8	743.6	1.8	8.8	15.7	80	4.1	3.9	5.4	-4.2	1	N/1	N/3			
20	743.8	743.5	743.0	0.8	8.5	15.0	93	5.0	3.9	6.3	-4.6	9	C/0	N/3			
21	743.2	741.8	743.0	2.2	9.2	14.5	93	5.0	4.6	5.9	0.0	10	C/0	N/2			
22	743.4	743.6	743.2	1.6	8.6	16.0	90	4.6	5.7	5.3	-4.0	8	NW/1	N/2			
23	743.8	743.2	743.7	0.7	7.6	16.0	95	4.5	3.8	5.0	-4.5	5	C/0	NW/2			
24	745.0	746.6	748.5	3.5	6.1	9.0	83	4.8	4.8	5.1	-0.5	9	N/2	N/3			
25	749.7	750.5	749.6	2.3	8.4	14.7	90	4.8	5.7	4.6	-4.3	0	NW/1	N/3			
26	749.9	750.3	748.8	2.3	8.8	14.7	90	4.8	5.6	6.0	-3.0	4	NW/1	NW/3			
27	749.1	749.2	748.8	6.6	8.8	13.6	85	5.4	5.6	5.7	3.0	10	NW/1	N/3			
28	747.8	747.3	745.8	2.2	6.6	11.0	93	5.0	5.9	5.8	-3.0	9	NW/2	NW/2			
29	742.1	740.3	741.0	8.1	7.2	10.5	81	6.3	6.3	5.3	2.1	10	NW/2	NW/3			
30	744.5	745.2	744.0	-1.8	4.1	9.0	96	3.8	4.3	5.5	-8.0	0	C/0	SW/2			
MOY.	743.3	743.3	743.2	2.6	7.2	12.8	89	4.9	5.4	5.6	-2.1	5	Vent prédominant:	Total	26.8	Total	184.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEBBEN)

MAI 1982

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E04°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.1	741.7	743.0	5.6	7.4	9.8	87	6.7	5.4	6.7	10	7	2.2	SM/3	S/5	1.4			0.4			
2	745.2	745.5	742.0	9.4	7.6	11.5	80	4.8	4.4	4.3	10	3	-3.2					7.0				
3	738.0	737.5	736.0	12.2	10.9	13.7	40	5.1	6.0	4.3	0	10	0.0		S/3			2.4				
4	736.7	735.2	736.2	8.8	9.9	13.5	58	6.4	7.8	6.4	8	10	2.0	S/2	S/4	7.3		0.4				
5	736.0	737.5	737.5	8.8	7.2	11.0	92	6.4	5.7	6.4	10	0	3.5	SM/2	S/4	0.4		3.3				
6	740.5	740.0	741.2	10.3	5.2	11.4	97	4.2	6.2	7.1	10	5	-5.0	C/0	W/2	0.4		2.1				
7	743.4	745.0	744.5	7.4	6.8	10.3	73	5.4	5.4	6.0	9	8	-0.5	S/2	S/3	5.4		4.9				
8	744.0	742.0	740.4	11.4	9.3	15.0	91	3.4	7.7	9.7	9	3	0.2	S/2	W/1	1.7		9.1				
9	740.8	740.2	742.3	8.2	9.3	16.2	56	3.4	7.7	7.7	10	10	0.2	C/0	W/1			5.5				
10	743.3	744.2	744.5	9.4	9.1	13.0	92	6.4	7.0	5.7	9	2	3.9	S/2	W/2	7.8		5.5				
11	745.4	747.6	748.0	17.0	12.4	20.2	37	3.3	5.7	5.3	10	0	-0.4	W/1	W/2			8.1				
12	730.2	751.0	750.6	2.1	9.8	16.8	94	3.3	5.7	5.3	2	0	0.4	C/0	W/2			8.1				
13	751.6	751.0	749.3	3.2	13.6	23.0	43	5.5	6.5	6.0	0	0	0.6	C/0	W/2			12.9				
14	749.2	747.8	745.2	18.0	16.2	21.8	34	6.1	8.3	7.2	0	0	2.6	W/1	S/2			12.0				
15	745.0	743.4	741.8	23.4	17.2	23.3	89	9.9	8.3	9.2	1	0	2.6	W/1	S/2			13.0				
16	741.0	740.8	742.0	20.8	16.6	24.8	94	8.0	9.2	9.3	4	6	6.2	C/0	S/3	7.1		7.4				
17	742.0	742.0	743.2	17.6	16.4	21.5	93	9.9	12.0	10.9	10	4	12.2	C/0	W/2			5.2				
18	741.2	742.0	743.2	16.0	16.5	22.0	59	11.3	10.2	11.3	9	9	8.5	W/1	S/3	1.7		3.7				
19	745.0	746.5	745.6	9.2	15.9	21.0	56	8.3	8.9	8.5	4	4	6.5	W/1	W/2	0.2		8.7				
20	745.0	745.3	745.8	8.8	14.7	20.5	78	8.7	10.4	12.6	10	6	6.6	C/0	S/3			3.5				
21	746.9	747.3	746.0	13.3	16.5	21.1	58	11.0	8.8	11.0	8	6	12.6	W/1	S/3	2.5		7.4				
22	743.8	743.3	740.5	11.3	13.8	17.8	83	9.6	9.4	10.1	10	7	9.1	S/2	S/3			0.4				
23	736.8	735.6	733.8	14.2	11.8	16.2	92	7.9	9.3	7.8	10	9	11.3	S/2	S/3	2.2		3.4				
24	738.7	740.9	743.5	9.2	11.6	16.0	86	10.3	10.9	7.4	10	6	7.4	S/2	S/3	11.6		9.2				
25	746.0	746.6	745.0	6.0	14.3	20.2	58	7.8	9.2	4.0	5	7	4.0	S/2	C/0	4.0		11.6				
26	745.3	744.2	742.2	22.0	17.1	25.6	46	7.5	9.1	9.3	10	8	4.8	C/0	S/1			12.9				
27	745.3	742.3	743.5	9.0	16.8	25.0	73	8.7	10.9	11.0	6	8	6.5	SE/2	SW/2			9.2				
28	747.1	748.8	749.0	11.7	14.0	18.5	66	8.5	9.0	8.1	10	3	12.0	W/2	C/0			3.9				
29	751.5	751.0	749.5	6.5	14.9	20.5	57	7.9	8.8	8.4	0	0	4.5	W/2	W/1			13.8				
30	749.0	747.8	746.2	11.0	17.9	23.5	35	8.7	14.0	6.5	0	0	4.0	W/2	W/1			13.5				
31	746.5	746.8	746.5	8.0	18.8	26.0	48	8.4	12.7	10.1	0	10	5.0	C/0	E/1			13.0				
MOY.	743.7	743.9	743.4	14.8	12.8	18.5	58	7.2	8.3	7.8	6	5	4.2	Vent prédominant:		Total	55.6		217.7			

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUIN 1982

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			7	13	21		
1	748.5	748.5	744.5	14.2	25.5	22.7	90	10.8	12.2	10.5	0	10	10.5	NW/1	S/3	N/1	8.4	11.9	
2	746.0	745.0	744.0	15.3	25.9	22.0	97	11.9	14.0	13.0	0	10	13.0	C/0	NW/2	S/5	0.4	9.7	
3	744.5	744.3	743.3	13.8	24.6	22.6	94	11.0	14.0	11.0	5	5	11.0	N/1	S/2	N/1	0.4	11.4	
4	744.0	744.5	743.0	15.8	24.2	23.2	96	12.9	15.6	14.0	7	9	14.0	NW/2	NW/1	N/1	13.6	6.5	
5	745.0	745.0	743.0	16.4	21.0	19.2	86	12.0	14.8	15.2	3	9	15.2	E/2	C/0	C/0	0.7	1.5	
6	742.2	742.3	741.2	15.0	23.0	21.4	98	12.5	14.3	14.5	10	10	14.5	N/1	NW/2	C/0	0.5	6.8	
7	743.6	744.8	745.0	15.6	21.8	19.0	96	12.7	15.9	13.0	10	8	13.0	N/1	S/1	N/1	1.8	0.4	
8	745.0	745.0	743.8	15.7	21.9	18.6	96	12.6	15.2	14.5	10	5	14.5	N/2	N/1	NW/1	3.3	4.5	
9	744.0	744.0	742.2	14.4	22.2	21.2	96	11.7	15.2	12.4	0	0	12.4	C/0	NW/2	N/1	2.9	11.6	
10	742.1	741.0	738.0	13.0	22.2	20.2	91	9.5	13.5	9.0	0	0	9.0	C/0	S/2	C/0	.	12.2	
11	738.0	735.8	735.8	12.0	19.8	18.0	96	14.1	11.8	16.4	10	9	16.4	S/2	S/2	S/2	.	9.2	
12	734.5	734.7	734.5	12.0	14.8	12.8	95	10.0	8.7	9.5	9	8	9.5	S/2	S/2	SW/2	18.8	3.6	
13	733.0	734.2	736.5	10.4	15.0	13.2	95	8.0	8.0	8.0	8	8	8.2	S/1	N/3	NW/3	7.6	6.9	
14	739.2	741.5	742.0	9.8	13.7	12.4	60	8.2	9.7	5.2	9	9	5.2	NW/2	NW/4	NW/2	3.8	3.6	
15	742.4	743.0	742.5	8.8	15.2	16.4	95	8.0	7.6	4.8	10	10	4.8	N/1	NW/2	SW/1	.	9.2	
16	739.8	739.0	741.5	13.8	15.6	16.5	91	10.1	12.4	9.0	10	6	9.0	S/3	N/3	N/3	4.4	4.7	
17	737.6	738.9	739.5	10.8	18.2	17.6	97	8.4	8.6	7.2	9	5	7.2	NW/1	E/2	NE/3	.	7.5	
18	740.1	740.9	740.5	10.8	18.2	17.6	87	8.4	8.6	9.2	10	4	9.2	NW/1	N/3	NE/3	.	7.0	
19	740.1	740.8	741.0	11.7	15.6	16.5	90	9.2	8.9	8.8	10	7	8.8	S/3	S/3	N/2	2.3	3.4	
20	742.1	743.0	742.0	10.8	18.2	17.6	96	7.7	9.9	6.8	10	6	6.8	C/0	N/3	SW/2	2.3	3.4	
21	741.2	741.2	740.5	10.8	19.2	20.4	92	8.9	11.9	7.8	10	6	7.8	C/0	S/1	N/2	.	3.4	
22	739.5	739.1	734.8	16.0	20.4	19.6	96	12.8	14.9	13.0	10	7	13.0	S/2	SE/3	SE/4	1.0	1.9	
23	736.9	737.0	737.0	13.9	16.6	16.7	88	10.2	10.8	11.5	10	5	11.5	SE/2	S/4	S/2	1.6	6.1	
24	739.1	740.4	740.3	13.9	17.0	17.8	84	10.6	10.0	12.4	10	0	12.4	S/2	S/3	N/1	7.7	6.0	
25	738.5	736.2	736.0	11.6	20.8	19.0	93	9.5	8.4	7.5	2	10	7.5	N/4	SE/3	S/3	1.4	4.4	
26	737.9	737.6	737.6	13.6	19.8	18.0	86	10.5	9.0	9.0	10	5	9.0	S/2	SW/3	M/4	0.8	9.5	
27	738.3	739.0	740.0	13.0	17.2	17.5	83	9.3	9.8	11.5	10	8	11.5	S/2	N/3	SW/2	.	2.7	
28	740.3	739.8	739.5	13.2	16.0	15.0	91	10.4	10.2	11.0	10	8	11.0	SE/2	S/3	S/3	4.5	2.1	
29	741.0	742.0	743.5	12.4	16.2	14.1	87	9.3	9.3	8.0	10	10	8.0	SE/2	SW/3	SW/2	3.5	1.6	
30	746.7	748.0	748.0	10.6	16.4	17.0	86	8.2	9.4	5.5	10	6	5.5	NE/1	SW/2	N/2	.	8.8	
MOY.	741.0	741.2	740.7	12.8	19.1	18.0	92	10.3	10.7	10.1	7	6	10.1	Vent prédominant:	prédominant:	Total:	Total:	Total:	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUILLET 1982

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc. C.N. Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21		7
1	748.2	747.5	745.0	7.6	22.0	16.8	91	8.4	9.8	10.8	6.0	9	10	3	C/O				6.3
2	742.3	740.7	736.3	10.7	23.5	19.7	92	9.8	12.1	13.4	9.5	5	5	3	C/O				6.3
3	735.8	737.0	738.0	17.0	24.5	19.2	89	13.9	13.5	13.0	16.0	5	10	10	S/O				1.4
4	743.0	745.8	746.0	11.7	19.0	15.9	87	9.2	7.7	9.4	10.0	2	4	2	W/2				7.6
5	748.0	747.0	743.3	8.5	21.0	16.4	86	8.6	8.4	9.4	9.0	8	0	0	W/2				3.0
6	745.0	744.2	743.8	11.0	22.2	17.4	93	9.1	11.0	8.3	9.0	0	0	0	SM/3				
7	744.2	746.2	746.5	11.3	24.2	18.2	81	10.9	9.5	11.4	9.2	0	0	0	S/1				11.1
8	747.2	747.2	745.2	11.0	27.6	20.8	83	10.4	10.7	12.7	9.6	0	0	0	C/O				13.2
9	744.5	743.0	742.0	11.4	31.0	22.9	50	10.7	11.3	13.9	9.2	0	0	0	SE/1				
10	746.0	746.0	744.2	16.2	28.2	22.4	83	13.3	12.0	16.0	13.6	1	1	1	C/O				13.3
11	744.0	743.5	742.0	17.6	30.8	24.2	54	13.7	13.4	14.5	12.0	1	1	1	NW/2				13.9
12	741.8	741.2	741.2	14.5	31.5	24.2	44	11.4	12.3	12.5	15.0	0	0	0	NW/1				12.9
13	741.8	740.8	738.0	16.4	30.5	24.4	87	13.4	13.0	13.9	14.4	3	2	2	C/O				11.8
14	738.8	736.8	736.8	17.0	29.3	22.7	67	13.5	13.9	12.9	15.0	0	0	0	N/1				7.7
15	738.9	739.7	740.4	16.9	28.0	21.3	81	14.5	11.9	12.3	15.3	8	8	8	SE/2				6.4
16	742.4	743.4	743.3	13.6	24.0	19.6	95	11.8	11.5	11.2	11.6	1	1	1	S/1				10.5
17	745.2	746.3	746.6	12.7	24.4	18.2	46	10.4	10.5	8.3	11.6	7	9	5	N/1				8.2
18	747.4	747.6	746.9	12.2	25.5	19.5	93	9.4	10.6	9.5	10.1	1	5	5	NW/1				9.0
19	747.8	747.8	746.0	14.8	24.8	20.3	72	9.3	9.6	9.3	13.0	3	7	3	NW/2				11.2
20	745.8	745.8	744.3	15.8	27.7	21.9	57	10.5	12.7	12.9	13.0	10	10	10	NW/2				9.3
21	744.8	745.0	743.5	16.0	25.5	20.4	80	6.8	13.8	14.6	14.5	10	10	10	C/O				11.9
22	743.5	743.5	743.5	17.0	20.5	17.4	90	13.9	13.4	11.2	16.5	10	5	0	NW/2				0.5
23	743.0	743.0	743.0	17.8	22.5	18.3	71	9.8	11.2	12.6	16.0	10	10	10	NW/2				0.4
24	742.2	742.2	743.0	12.0	23.0	17.3	82	9.8	11.2	12.6	10.5	0	8	10	C/O				3.1
25	743.8	743.8	743.8	15.5	19.0	17.0	73	11.0	11.9	10.9	16.0	10	10	10	N/3				0.1
26	745.6	745.6	744.9	12.2	20.0	15.7	92	10.6	10.4	9.9	10.3	10	10	10	C/O				0.8
27	744.0	743.0	742.2	16.2	18.7	14.9	86	8.3	7.0	7.7	8.7	0	10	10	NW/2				5.9
28	742.0	742.0	742.0	11.5	20.4	16.0	87	9.5	8.2	10.7	9.6	8	5	9	NW/2				7.0
29	743.0	743.0	741.8	13.4	26.2	18.7	96	11.3	10.1	12.4	11.5	8	8	10	NW/2				7.9
30	740.5	738.2	738.0	16.2	27.4	20.0	89	13.0	13.8	15.0	14.2	10	10	10	NW/2				0.5
31	737.8	737.8	740.5	15.6	20.5	17.4	94	13.3	14.7	14.1	13.2	10	10	6	NW/2				
MOY.	743.3	743.4	742.7	13.5	24.6	19.3	88	10.9	11.3	11.8	11.8	5	6	5	Vent prédominant:			Total	12.7
																		Total	221.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEGGEN)

AOÛT 1982

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	740.3	740.5	739.5	14.2	21.6	21.8	96	11.6	13.3	14.1	13.0	7	4	8	13	SE/2	9.3	5.8	
2	739.2	738.0	739.0	14.6	20.0	21.4	94	11.6	13.9	17.6	13.2	10	4	10	13	E/2	0.2	5.0	
3	738.0	738.2	739.6	17.2	26.2	20.4	96	14.1	11.9	15.7	15.2	8	5	10	7	W/1	0.1	5.5	
4	739.2	740.4	739.7	18.4	20.4	21.5	94	14.8	14.5	16.4	16.4	10	10	10	7	S/1	0.2	0.8	
5	738.8	739.0	739.0	14.8	21.4	18.4	96	14.9	15.0	13.5	16.5	10	8	7	S/2	W/1	0.4	2.9	
6	739.8	740.8	741.8	14.8	21.4	17.2	97	12.2	11.2	13.8	11.6	10	6	7	SE/2	NW/1	0.4	4.3	
7	739.5	740.0	741.0	14.4	23.2	17.4	96	11.7	12.3	13.7	12.8	10	8	10	N/2	C/0	7.6	1.7	
8	742.5	748.0	744.8	12.6	20.0	19.2	96	10.8	12.1	13.0	10.4	10	10	9	N/2	C/0	0.2	1.2	
9	745.0	745.2	745.5	13.2	19.6	19.2	98	10.8	12.6	13.1	9.5	10	10	9	N/2	S/1	0.1	0.2	
10	745.9	747.2	746.9	14.4	17.2	19.0	98	12.0	12.0	13.5	10.4	8	10	10	SW/3	C/0	0.1	5.8	
11	747.3	747.3	747.9	13.0	23.0	21.2	99	11.1	12.4	12.2	11.0	10	9	3	SW/1	C/0	0.3	7.2	
12	741.9	740.2	739.5	12.5	27.2	25.1	98	10.6	13.3	12.2	9.3	10	10	3	SE/4	W/2	0.1	11.1	
13	741.3	740.7	738.4	13.0	21.0	18.7	87	9.7	8.4	10.1	9.0	6	6	10	SE/1	N/1	0.5	9.0	
14	740.4	742.8	742.0	14.1	19.2	18.4	93	11.3	9.1	11.0	12.5	10	4	2	SE/2	SW/3	0.3	7.5	
15	740.8	740.3	740.5	14.3	23.2	19.4	93	11.3	12.0	11.3	10.0	10	6	6	SE/2	SW/3	0.5	6.7	
16	742.0	742.0	740.4	13.0	23.0	20.5	96	10.8	11.8	9.7	8.0	6	6	5	SE/2	SW/2	2.2	11.4	
17	740.7	741.2	741.2	14.2	19.3	17.4	98	10.9	10.2	9.7	9.7	10	9	10	S/3	SW/2	5.8	13.6	
18	742.0	741.5	738.5	13.0	20.6	21.4	96	10.7	10.2	10.6	7.0	10	9	0	S/4	SW/2	0.2	10.8	
19	739.8	741.1	739.5	13.6	17.6	14.4	94	10.2	9.4	11.2	10.0	5	3	3	W/3	SW/2	0.2	11.1	
20	737.6	743.0	739.6	12.2	14.8	12.4	87	9.2	8.6	8.6	8.5	10	2	8	SW/3	SW/2	0.2	4.3	
21	741.5	743.0	744.0	9.8	16.7	15.8	88	7.9	6.6	9.3	3.0	10	2	8	SE/1	SW/2	0.2	2.3	
22	746.0	746.5	745.5	7.6	17.4	14.0	92	7.2	9.7	9.5	3.5	8	8	0	C/0	C/0	0.2	6.4	
23	744.0	743.5	742.2	9.2	19.4	17.6	93	8.0	10.5	11.2	3.0	10	5	0	C/0	C/0	0.2	4.3	
24	741.8	742.1	741.2	11.2	17.0	15.6	93	9.2	11.7	10.1	3.5	10	5	10	C/0	SW/2	0.2	2.3	
25	740.0	740.5	739.3	13.0	17.8	17.2	91	10.4	9.3	10.3	10.6	10	6	7	SE/2	SW/3	2.5	5.1	
26	736.3	735.7	735.0	13.2	21.8	17.2	89	11.2	11.3	12.7	9.0	10	6	3	S/3	SW/2	12.7	6.6	
27	738.5	740.7	741.8	13.2	16.4	14.6	87	9.9	8.3	9.7	11.0	10	9	10	S/2	SW/1	0.2	9.5	
28	743.6	744.0	745.5	8.4	18.6	15.8	95	7.8	7.7	8.1	5.6	10	3	0	C/0	N/1	0.2	8.8	
29	747.8	747.4	745.2	6.4	20.2	15.4	94	6.8	8.6	9.3	3.2	10	3	0	W/1	S/2	0.2	11.1	
30	743.0	741.3	740.3	7.2	22.0	18.0	97	7.4	7.9	10.2	4.0	10	5	5	C/0	W/2	0.2	8.2	
31	739.8	740.1	743.0	12.0	16.6	14.8	91	9.5	9.1	10.0	7.0	9	10	10	S/1	S/2	0.2	1.6	
MOY.	741.3	741.6	741.2	12.8	20.3	18.1	94	10.4	10.9	11.7	9.2	8	7	6	Vent prédominant:		Total	42.2	Total
																			182.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures



# LUXEMBOURG (BEEGEN)

SEPTEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Latitude = E06°08' Longitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en ms.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.M.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	746.0	748.8	747.0	16.4	16.0	8.2	95	8.1	8.0	9.9	5.4	7	9	9	SE/1 SE/1 N/1	0.3	:	6.1
2	746.8	748.0	750.0	18.1	12.6	8.0	93	10.3	10.4	7.9	5.2	10	9	10	SE/1 SE/1 C/0	0.1	:	7.2
3	751.5	751.3	748.0	20.2	15.8	6.6	96	7.8	10.9	10.3								
4	747.5	746.5	744.5	23.4	17.2	6.0	97	7.0	11.3	12.7	3.5	3	2	3	SE/2 S/1 S/3	:	:	10.4
5	745.4	743.0	737.8	23.4	24.7	9.8	95	9.1	16.4	16.4	8.5	4	4	9	SE/2 SE/1 S/2	:	:	6.5
6	738.0	738.4	740.8	19.4	16.2	16.0	96	14.1	13.6	12.1	16.2	10	9	8	SE/1 SE/1 S/1	13.6	:	0.3
7	742.2	743.9	744.5	17.2	17.4	9.5	96	8.8	12.3	12.3	6.6	3	9	6	SE/1 SE/1 C/0	1.1	:	3.0
8	745.3	745.8	745.8	18.3	14.3	11.8	92	10.6	8.8	8.8	6.3	6	6	0	SE/1 SE/1 C/0	0.1	:	8.1
9	746.3	746.6	746.3	20.3	16.0	9.2	96	8.4	11.0	10.2	6.3	10	4	4	SE/1 SE/1 C/0	:	:	9.0
10	746.0	745.6	745.1	22.2	18.2	9.0	95	8.2	12.5	12.4	6.5	5	3	9	SE/1 SE/1 C/0	:	:	9.1
11	747.0	748.3	749.0	23.6	20.0	12.2	98	10.6	12.9	12.6	8.8	10	4	4	SE/1 SE/1 C/0	:	:	7.6
12	749.3	748.8	747.2	23.0	18.8	11.2	95	9.9	11.5	12.3	9.7	10	4	4	SE/1 SE/1 C/0	:	:	7.4
13	747.7	748.0	747.1	23.4	18.0	11.5	97	10.0	12.4	11.8	9.7	10	5	0	NW/1 NW/1 C/0	:	:	8.1
14	748.6	749.3	745.0	23.1	18.8	10.6	97	9.6	12.1	13.6	8.5	10	0	0	NW/1 NW/1 C/0	:	:	8.5
15	745.0	745.8	745.5	24.6	20.7	10.6	98	10.5	12.0	12.5	9.8	10	0	0	NW/1 NW/1 S/2	:	:	7.1
16	746.5	747.8	746.4	24.2	18.2	12.1	97	10.5	13.8	12.8	10.7	10	2	0	SE/1 SE/1 C/0	:	:	8.5
17	746.0	745.8	744.2	25.0	19.2	11.9	94	10.6	13.1	10.9	9.5	10	0	0	SE/1 SE/1 C/0	:	:	6.5
18	743.0	743.0	742.2	24.2	17.6	11.5	95	9.9	12.0	12.5	9.8	10	0	0	SE/1 SE/1 C/0	:	:	6.5
19	742.3	742.7	741.0	22.8	19.6	12.0	98	10.3	13.0	12.6	10.3	10	0	0	SE/1 SE/1 C/0	0.9	:	6.5
20	740.0	740.3	736.1	18.0	18.9	16.0	94	12.3	14.6	14.3	10.3	10	0	0	SE/1 SE/1 C/0	0.6	:	2.6
21	737.9	736.7	735.7	21.4	15.8	15.4	91	12.3	11.3	12.1	14.1	10	0	0	SE/1 SE/1 C/0	12.5	:	2.6
22	738.2	738.2	738.0	22.8	19.6	11.7	98	10.3	13.0	12.6	10.3	10	0	0	SE/1 SE/1 C/0	0.9	:	6.5
23	737.7	738.0	738.0	18.0	18.0	11.9	95	10.6	13.1	10.9	9.8	10	0	0	SE/1 SE/1 C/0	0.6	:	2.6
24	738.2	738.8	735.2	21.4	15.8	15.4	91	9.9	12.0	12.5	14.1	10	0	0	SE/1 SE/1 C/0	12.5	:	2.6
25	735.5	736.2	738.0	14.4	11.0	9.6	95	8.5	8.1	8.4	10.0	10	3	6	SE/1 SE/1 C/0	11.7	:	7.3
26	737.7	738.0	738.0	16.4	13.4	9.2	95	8.8	9.6	7.9	10.0	10	7	7	SE/1 SE/1 C/0	5.1	:	4.1
27	744.0	743.0	742.8	18.2	15.0	11.2	87	8.6	9.2	9.5	10.0	10	9	9	SE/1 SE/1 C/0	9.4	:	8.9
28	744.2	744.8	744.6	17.2	19.8	12.3	83	9.8	12.2	14.2	9.5	10	10	10	SE/1 SE/1 C/0	:	:	0.6
29	744.0	743.0	740.8	13.0	13.0	12.2	87	13.0	10.2	10.0	12.8	10	8	8	SE/1 SE/1 C/0	:	:	0.6
30	738.0	740.0	742.5	14.3	13.4	12.0	83	8.6	7.6	9.8	5.6	10	5	5	SE/1 SE/1 C/0	9.4	:	8.9
MOY.	743.2	743.5	742.9	19.9	16.5	10.7	94	9.7	11.4	11.4	8.9	9	5	6	SE/1 SE/1 C/0	Tgtal 56.4	:	Tgtal 190.6

Legend: T.R.S.=Temperature au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEGGEN)

OCTOBRE 1962

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	744.8	745.0	744.5	8.8	10.8	8.0	92	54	9.0	8.0	9.0	5	0	N/1	NW/2	E/1	9.3			2.4	
2	744.0	744.0	743.0	9.4	11.8	8.3	93	86	9.3	8.4	9.3	10	0	N/1	NW/2	C/0					
3	742.2	743.2	743.2	12.2	13.8	17.0	93	84	10.3	9.9	10.3	10	0	S/2	S/1	E/1					
4	742.2	739.2	734.2	11.2	10.4	15.5	95	82	9.0	9.5	9.0	10	0	N/1	SE/2	SE/1					
5	729.0	729.8	729.0	10.6	10.0	12.0	91	83	8.1	8.4	8.1	10	0	SE/4	S/2	SE/1					
6	727.0	726.4	724.0	7.6	11.2	13.4	92	84	8.8	7.2	8.8	10	0	NW/2	N/2	N/2				1.1	
7	731.5	733.0	726.8	10.4	11.8	12.0	88	91	9.4	8.8	9.4	10	0	N/3	N/3	NW/3				1.1	
8	729.0	735.0	735.6	10.0	10.8	12.3	86	74	7.6	8.1	7.8	10	0	NW/3	S/2	S/2				0.2	
9	731.8	733.7	733.9	9.2	11.8	11.5	94	84	8.7	8.1	8.0	10	0	S/2	S/2	S/3					
10	737.9	739.0	739.9	9.0	9.7	12.0	93	86	7.9	8.7	7.9	10	0	S/2	S/2	S/3					
11	738.3	734.9	733.7	10.0	11.0	11.5	93	94	8.2	8.4	8.3	10	0	S/2	S/3	S/3					
12	735.4	735.0	730.0	9.9	9.6	10.6	93	87	8.1	8.4	8.3	10	0	NW/2	S/3	SE/4					
13	722.8	720.3	722.6	12.0	10.6	12.7	92	90	9.6	9.6	9.0	10	0	S/3	S/2	S/3					
14	718.4	720.0	727.0	10.2	9.5	11.3	88	84	8.7	8.4	8.7	10	0	S/3	S/2	S/3					
15	733.0	736.3	740.1	8.2	6.8	10.3	87	81	7.1	7.1	5.9	9	4	N/2	N/2	S/1				1.1	
16	741.0	739.5	735.1	10.8	9.6	11.0	94	83	6.9	6.9	6.8	10	0	SE/2	S/3	SE/3					
17	731.6	735.0	739.4	12.6	10.8	12.4	86	72	8.2	8.2	7.9	10	0	S/2	S/3	S/3					
18	735.1	735.7	739.0	10.2	12.4	16.0	88	79	9.5	8.2	7.7	10	0	S/2	S/3	S/3					
19	742.9	745.8	747.0	8.8	6.2	14.6	93	69	7.8	7.8	6.7	5	0	S/1	S/2	S/2					
20	746.2	743.0	743.0	4.4	7.0	15.5	94	64	5.8	5.2	6.3	0	0	S/1	S/2	S/2					
21	741.0	740.0	737.8	7.6	8.8	10.0	97	93	7.6	7.6	7.8	10	0	SE/2	S/2	C/0					
22	734.0	732.5	732.0	8.6	10.4	11.0	97	95	9.1	8.1	8.5	10	0	S/1	S/3	S/2					
23	732.0	732.2	731.8	8.6	9.8	12.0	95	96	9.6	9.9	8.7	10	0	S/1	SE/1	S/2					
24	740.0	744.0	747.8	10.0	3.2	12.5	79	76	7.2	7.2	5.3	3	0	N/3	NW/3	C/0					
25	747.5	745.0	744.8	1.0	8.8	9.5	97	92	4.7	4.7	7.0	10	0	E/1	S/3	SE/2					
26	744.2	744.0	743.1	7.6	11.0	11.5	92	91	8.6	8.8	8.7	10	0	SE/1	S/3	S/2					
27	747.2	744.0	749.5	11.0	14.8	15.6	95	78	9.3	9.3	9.1	10	0	S/1	S/1	N/1					
28	751.0	751.0	751.8	10.2	7.0	16.0	95	97	8.8	8.8	7.2	9	0	N/1	NE/2	C/0					
29	751.0	751.2	751.0	6.8	7.6	16.2	95	85	6.7	6.7	7.2	10	0	SE/1	SE/2	S/2					
30	750.2	750.0	746.5	5.8	6.8	7.6	97	96	6.4	6.4	7.0	10	0	SE/2	S/2	SE/2					
31	748.5	749.0	749.0	5.2	6.0	10.6	97	83	6.4	6.4	6.6	10	6	S/2	S/2	S/1					
MOY.	738.1	738.4	738.7	8.7	9.3	11.6	93	83	7.8	7.8	7.8	9	7	S/2	S/2	S/1	Total	Total	Total	Total	

Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEBBEN)

NOVEMBRE 1982

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc. C.M.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	748.2	750.0	750.0	12.8	8.4	7.0	97	83	90	7.3	8.1	7.4	0.4	10	7	10							1.8		
2	750.0	750.0	749.5	9.4	8.0	6.2	97	98	97	6.8	6.6	7.8	4.0	10	10	10							2.4		
3	748.4	748.0	747.4	12.4	9.8	7.8	99	91	95	7.8	9.8	8.6	4.8	5	5	10							1.1		
4	746.9	746.7	746.2	7.9	7.5	7.5	97	93	96	7.5	7.4	7.4	1.8	10	10	10									
5	745.7	745.7	745.3	8.3	9.0	7.2	95	90	83	7.2	7.2	7.1	1.8	10	10	10									
6	741.1	740.0	737.2	8.7	2.2	6.2	80	67	89	5.6	5.6	4.7	3.9	9	1	0							7.0		
7	735.6	733.2	730.0	6.2	5.8	1.4	95	60	75	3.9	4.2	5.1	5.6	4	8	8							0.4		
8	727.8	729.1	732.1	11.4	11.8	9.1	81	78	91	8.5	7.9	9.1	3.9	10	10	10									
9	733.6	731.5	740.8	11.8	10.2	10.2	92	77	98	8.5	7.9	9.1	8.0	8	10	10									
10	743.5	744.0	745.5	10.4	10.4	8.4	95	86	75	7.8	8.2	7.0	6.0	10	10	10									
11	748.0	749.2	749.0	12.4	11.4	10.6	95	93	91	9.1	10.0	9.1	9.5	10	10	10									
12	745.5	740.3	737.6	8.6	8.1	7.0	95	91	86	7.9	8.9	6.9	4.0	10	10	10									
13	735.9	734.9	735.0	7.4	5.0	4.6	89	84	91	6.7	6.5	5.9	5.5	10	10	10							0.8		
14	734.0	734.1	729.0	4.9	4.4	3.2	88	81	88	5.8	5.8	5.2	0.7	10	10	10									
15	732.5	736.5	741.0	4.6	3.2	3.2	92	83	90	5.3	5.2	5.2	0.7	10	10	10							2.2		
16	742.5	741.0	736.3	3.2	4.4	0.2	94	89	94	4.4	5.1	5.8	3.0	10	10	10									
17	741.1	740.6	738.2	3.5	6.2	3.2	84	79	89	4.6	5.3	6.3	0.3	10	10	10									
18	735.1	737.0	738.5	10.7	9.6	8.1	95	92	88	7.6	8.8	7.8	4.3	10	10	10									
19	741.5	743.0	745.3	8.4	7.0	8.0	80	78	79	6.4	6.4	5.9	4.6	8	10	10							0.4		
20	748.0	749.6	750.2	7.0	6.4	6.4	81	84	89	5.8	6.3	6.4	3.8	8	8	8									
21	748.2	746.8	744.0	5.6	4.4	4.8	97	83	79	6.2	5.6	4.9	4.0	10	10	10									
22	742.0	745.0	745.0	8.4	7.0	7.2	79	80	79	6.4	6.4	5.9	4.6	8	10	10							0.4		
23	742.2	742.0	739.2	14.0	8.8	9.4	86	79	93	6.7	7.4	7.8	0.5	10	10	10									
24	736.2	740.0	741.0	9.2	6.4	11.8	87	81	86	8.9	7.0	6.2	4.3	10	10	10									
25	737.0	736.1	735.5	8.4	7.4	3.8	91	70	87	5.4	5.8	6.7	1.4	5	10	10									
26	732.0	734.0	734.0	6.6	5.2	6.2	97	92	91	6.9	6.7	6.0	1.4	10	10	10									
27	735.0	734.2	735.0	6.2	5.0	5.0	97	96	96	6.3	6.8	6.2	2.8	10	10	10									
28	738.0	741.0	745.2	4.2	0.0	3.4	82	76	97	4.7	4.7	4.4	1.2	10	10	5									
29	747.8	748.0	751.6	3.4	0.6	0.0	95	86	86	4.3	3.9	4.1	3.8	10	9	5									
30	752.0	750.5	750.0	4.6	3.2	0.4	86	66	72	4.0	4.1	4.1	4.2	3	10	10									
MOY.	741.1	741.4	741.4	8.1	6.7	6.0	91	83	88	6.4	6.8	6.5	2.6	9	9	9								Totale 81.4	
																									Totale 32.6

Legendes: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# LUXEMBOURG (BEGGEN)

DECEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N. Insol.			
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	748.3	747.2	746.8	2.0	3.2	2.0	84	87	88	4.4	4.3	4.2	1.3	10	10	E/2	E/1	E/1						
2	746.8	747.8	748.2	2.6	3.5	2.2	84	89	87	4.6	4.9	4.3	1.4	10	10	SE/1	SE/1	NE/2						
3	749.6	750.6	751.5	1.1	3.5	2.2	97	98	86	4.7	5.2	5.0	0.6	10	10	N/1	N/1	E/1						
4	753.0	754.5	755.4	2.3	3.5	1.7	87	87	90	4.7	4.4	4.5	1.8	10	10	S/3	S/2	S/2			0.1			
5	753.1	754.4	751.3	0.6	1.4	0.8	98	99	98	4.7	4.7	4.8	0.6	10	10	S/3	S/3	S/3			0.1			
6	744.6	744.4	745.0	6.2	7.0	5.4	95	97	96	5.6	7.0	6.8	0.5	10	10	S/2	S/2	NW/2			4.0			
7	741.9	739.3	734.9	5.4	10.1	7.5	96	99	95	6.4	7.5	8.8	4.8	10	10	N/1	S/3	S/3			3.4			
8	736.0	736.1	735.8	9.2	12.5	8.0	83	83	82	7.2	6.8	6.5	9.0	10	10	S/2	S/3	S/3			1.8			
9	732.2	731.0	732.0	6.2	9.5	8.0	86	82	74	6.1	6.6	6.3	3.5	10	10	S/4	S/3	S/4			1.8			
10	724.0	728.7	726.0	10.8	11.0	8.4	77	78	74	7.4	7.0	4.7	7.5	10	10	SW/4	SW/3	SW/3			10.3			
11	728.3	728.0	731.2	2.8	11.0	3.9	87	85	90	4.9	5.0	4.7	1.0	10	3	NW/2	N/1	N/1			8.4			
12	725.5	721.0	722.9	2.6	6.0	3.5	97	93	86	5.3	4.9	6.0	-2.0	10	10	S/2	S/3	S/3			3.4			
13	729.0	732.0	737.0	3.6	4.8	4.0	88	71	76	5.1	4.5	4.4	3.0	10	10	NW/2	N/1	N/1			9.6			
14	742.0	742.5	742.4	-2.4	3.6	0.8	95	64	77	3.9	3.6	3.8	-6.0	10	0	N/1	S/3	S/3						
15	734.5	733.0	731.2	2.8	11.2	6.8	89	94	86	4.9	6.8	8.6	-7.0	10	10	S/4	S/3	SW/3			1.1			
16	730.2	730.7	726.9	10.4	11.5	8.6	84	62	89	7.9	5.8	6.3	8.5	10	10	N/4	N/2	N/2			3.8			
17	726.6	725.7	725.3	-1.4	2.5	2.3	93	92	82	4.7	3.2	4.3	-4.4	10	10	S/2	S/1	SW/1			5.0			
18	727.4	730.1	735.3	-0.4	2.5	0.3	84	85	88	3.7	4.2	4.3		3	9	SE/1	S/1	SW/1			7.2			
19	739.1	739.8	730.0	-2.2	1.0	-0.6	92	86	86	3.6	3.3	4.1	-6.0	0	0	SE/2	S/3	S/4			0.2			
20	722.8	721.0	722.0	2.4	5.0	3.9	80	80	77	7.1	3.3	5.0	-0.5	10	10	S/3	S/3	SW/3			15.7			
21	724.2	725.0	726.5	3.6	5.0	4.0	76	79	82	4.4	4.9	5.0	1.5	10	10	S/4	S/3	S/3			14.4			
22	728.5	731.0	734.2	4.5	4.8	3.3	93	85	87	5.8	5.2	4.3	2.4	10	10	N/1	S/2	W/2			3.7			
23	739.0	741.8	745.4	-1.6	1.5	-0.9	91	91	93	2.1	3.3	4.1	-5.4	10	10	NW/2	N/2	SE/1			2.2			
24	747.0	747.0	747.2	0.8	0.8	0.4	45	72	80	2.1	3.3	3.7	-3.8	10	10	SW/3	SW/3	S/2						
25	748.0	749.5	750.2	0.0	2.2	1.6	97	97	97	4.5	4.6	5.1	-3.2	10	10	S/1	S/2	S/2			3.7			
26	751.0	750.3	751.0	6.6	7.2	4.6	97	97	95	3.9	4.6	4.6	4.0	10	10	S/3	S/3	S/2			2.3			
27	749.5	748.2	747.8	6.4	7.0	6.0	87	92	83	3.9	6.6	8.8	1.2	10	10	S/3	S/3	W/2			1.5			
28	749.0	750.8	751.8	3.6	6.2	3.7	80	80	81	4.6	5.0	4.6	4.7	10	10	W/3	W/3	NW/1			4.7			
29	753.4	753.4	755.7	0.0	4.0	-0.2	95	97	98	4.3	4.8	3.9	-4.7	10	10	NW/1	N/1	NW/1						
30	756.3	756.6	755.3	-4.4	0.1	-2.9	96	99	97	3.1	4.2	3.4	-5.6	10	0	N/1	N/1	N/1						
31	754.2	753.7	752.9	-5.2	-0.8	-3.6	82	98	97	2.5	3.8	3.5	-6.0	10	6	NE/1	N/1	S/2						
MOY.	739.8	740.1	740.2	2.5	5.2	3.1	88	87	87	4.9	5.1	5.1	-0.2	9	9	Vent prédominant:			Total	Total	Total	Total	Total	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# ECHTERNACH

JANVIER 1982

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Nuages			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7		13	21	7			13
1	738.0	739.1	744.0	2.2	7.6	3.7	99	87	97	5.4	6.6	4.9	8	10	6	1.4	
2	750.0	750.9	749.6	2.5	7.0	5.9	91	86	96	5.8	6.6	5.2	10	10	10	3.4	
3	749.9	748.5	744.8	3.5	9.9	7.3	91	90	95	8.2	7.6	5.6	10	10	7		
4	745.0	744.5	743.0	3.0	10.6	9.1	90	88	86	7.5	8.2	7.2	10	10	3	1.7	
5	745.0	742.5	738.9	-4.8	11.2	-1.0	77	87	81	4.5	7.5	7.6	8	10	0	16.0	
6	743.0	747.0	751.3	-8.1	8.2	-1.0	77	70	70	4.5	2.2	2.2	8	7	0	21.6	1.6
7	756.2	758.8	757.9	-6.4	-3.4	-6.0	93	57	73	2.3	2.9	2.9	2	1	1		3.3
8	754.0	752.0	749.0	-6.6	-4.8	-5.5	88	60	83	1.9	1.9	2.4	8	10	10		
9	745.9	745.4	747.2	-5.0	-4.2	-5.5	88	89	86	2.6	2.8	2.6	10	10	10		
10	747.6	747.0	743.2	-6.9	-6.9	-7.9	83	73	76	2.9	3.0	1.9	3	10	10	9.1	10
11	737.9	737.4	740.5	-4.0	-2.6	-3.9	91	92	88	1.4	2.4	3.0	10	0	1	12.4	14
12	749.0	753.6	758.0	-10.8	-1.6	-10.0	91	80	93	1.4	2.4	1.8	1	0	0		
13	761.5	761.9	761.5	-2.0	-2.0	-1.8	93	68	95	1.9	2.6	1.4	0	0	0		
14	760.1	758.9	757.5	-10.6	-4.5	-11.8	92	94	95	0.2	3.0	2.0	0	0	0		
15	757.9	758.0	757.1	-16.6	-3.0	-11.0	94	74	94	1.2	1.9	2.0	0	2	0		
16	756.8	756.0	755.8	-12.5	-2.8	-9.6	92	86	97	1.6	2.2	2.3	2	0	1		
17	756.9	757.9	757.8	-11.3	-3.6	-8.0	97	83	97	2.0	2.7	2.2	1	0	0		
18	758.1	758.2	757.0	-10.5	-3.0	-8.7	96	94	94	2.0	2.7	2.1	10	4	8		
19	757.2	757.1	756.1	-7.0	-2.8	-7.1	95	93	95	2.4	3.0	2.3	10	2	4		
20	757.0	756.5	756.6	-8.0	-4.5	-5.4	98	97	96	3.5	4.1	4.6	10	10	10		
21	757.0	757.6	758.0	8.2	0.2	-1.4	97	97	99	3.5	4.1	4.6	10	10	10		
22	758.8	755.0	752.3	-3.4	1.6	0.7	99	99	98	4.5	5.1	4.7	10	10	10		
23	752.0	752.5	753.0	0.4	3.8	1.0	99	93	98	4.7	4.8	4.7	10	10	10		
24	754.1	754.9	756.0	-1.0	3.8	1.4	98	77	98	4.5	4.2	4.7	10	8	10		
25	750.5	750.5	750.5	0.6	1.6	0.7	99	99	99	4.5	4.5	4.7	10	10	10		
26	753.1	752.0	750.5	-3.0	1.2	-0.7	93	91	90	3.4	4.1	4.9	9	10	10		
27	753.6	748.1	749.1	1.0	3.0	1.2	95	93	97	4.8	5.0	4.7	10	10	10		
28	758.0	741.0	749.1	-0.7	3.0	1.4	99	75	70	4.5	4.2	3.8	10	8	10		
29	753.0	753.0	753.0	2.0	2.6	0.4	85	84	84	3.0	3.4	4.4	8	10	10		
30	748.5	748.5	748.5	3.0	3.0	4.2	87	86	96	3.4	5.5	6.1	10	10	10		
31	750.0	750.0	750.0	6.4	7.5	6.3	94	91	78	6.2	7.0	5.6	10	10	10		
	752.2	755.0	758.0	1.0	8.6	5.2	90	89	90	6.3	7.4	4.4	10	8	2		
MOY.	751.2	751.2	751.3	-2.3	1.4	-1.9	91	83	90	3.7	4.1	3.7	7	7	7	Total 96.0	Total 21.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ECHTERNACH

FEVRIER 1982

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.		Nov.	7	13		21	7	13					21
1	760.1	760.0	759.0	-2.0	1.4	-2.3	94	3.7	4.8	3.5	-2.3	10					4.2	
2	758.0	757.9	756.9	-3.0	3.6	-4.0	88	3.0	3.1	3.5	-3.3	0					5.2	
3	756.0	756.5	751.5	-3.2	1.2	-6.0	84	2.6	2.2	3.2	-6.4	0					2.9	
4	758.0	759.0	759.5	-2.2	3.0	-2.5	87	3.3	3.4	3.8	-2.6	7					0.7	
5	751.0	760.5	758.5	-3.8	4.2	-4.0	88	3.0	4.1	4.2	-4.5	1					2.4	
6	755.6	754.5	754.5	0.0	4.6	-0.6	93	4.2	5.7	5.1	-0.3	9					3.1	
7	756.1	754.5	752.0	2.4	8.7	3.5	94	5.1	6.4	5.6	0.5	10					2.4	
8	749.1	751.5	754.9	0.4	7.6	2.0	91	7.0	8.6	4.8	4.3	8					2.0	
9	756.1	757.0	757.0	0.0	8.2	10.1	97	4.4	5.9	4.3	1.4	4					3.1	
10	757.0	756.0	754.5	-1.3	3.2	9.6	93	3.8	5.3	4.6	-2.2	10					1.2	
11	756.1	753.5	754.1	-2.0	1.0	-2.0	94	3.7	4.6	4.9	-2.6	8					0.6	
12	755.2	755.5	753.0	-0.1	6.5	-0.3	96	4.3	6.1	4.8	-1.5	10					4.7	
13	751.0	749.0	747.4	-2.0	10.0	11.5	94	3.7	5.6	5.2	-2.8	0					1.4	
14	747.2	749.5	749.9	3.1	6.4	2.0	95	5.4	6.2	5.3	0.8	10					0.6	
15	749.0	748.9	748.8	4.2	4.8	5.2	91	5.6	5.0	5.6	2.0	10					1.9	
16	749.9	751.1	751.6	2.4	3.4	2.0	87	4.7	4.3	3.9	1.7	9					0.6	
17	751.0	750.6	750.8	0.3	3.9	0.3	85	4.0	4.0	4.4	0.2	10					1.4	
18	753.8	754.2	754.8	0.0	3.6	4.6	98	4.4	4.6	5.0	-1.5	10					0.1	
19	754.8	755.9	755.0	1.1	0.3	-0.4	75	3.6	3.5	3.6	-0.7	10					8.5	
20	754.7	756.1	756.1	0.0	1.8	2.8	70	2.8	2.6	4.0	-1.1	0					8.4	
21	756.0	754.2	752.5	-3.2	4.6	-4.4	79	2.8	2.6	3.0	-4.6	0					1.4	
22	750.0	748.3	746.0	-6.2	4.8	-6.2	85	3.4	3.7	3.4	-7.4	0					0.1	
23	744.5	744.0	744.9	-2.0	1.9	-1.8	97	2.7	3.2	3.6	-4.3	0					1.4	
24	746.3	747.0	745.4	-5.8	-2.3	-3.8	92	2.4	3.2	3.0	-7.6	4					1.4	
25	743.3	743.5	744.2	-7.8	-0.8	-8.0	86	2.1	3.4	4.8	8.6	2					1.4	
26	742.3	748.4	748.1	-8.2	1.2	-8.2	85	2.4	2.8	3.6	-8.8	1					1.4	
27	746.8	748.5	749.0	-7.0	4.8	-7.6	89	2.4	2.8	3.7	-7.4	7					1.4	
28	749.0	749.8	749.0	-0.8	3.6	-2.8	88	3.8	5.7	6.1	-3.1	10					1.4	
MOY.	752.4	752.6	752.0	-1.6	3.6	-2.0	89	3.7	4.3	4.2	-2.3	8					Total 39.2	
																		Total 10.1
																		Total 59.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 169.8 m  
 Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

MARS 1982

Observateur: SCHMIT ALEX

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				7
1	746.0	744.4	742.5	11.1	6.4	6.4	87	7.1	8.2	5.8	6.1	7	8	9	13	21		
2	742.5	748.9	752.0	6.9	3.0	2.0	94	5.2	8.2	4.7	-0.6	10	8	8	10	10	6.4	
3	742.2	744.8	741.4	6.9	8.1	11.2	85	6.3	6.9	6.8		10	10	10	10	10	2.0	
4	744.9	747.0	751.5	4.0	4.4	9.0	81	5.4	5.3	4.8	-0.8	10	8	8	8	8	5.4	
5	759.8	761.9	765.0	3.6	1.2	7.7	97	4.1	4.8	4.8	-2.8	10	4	4	4	4	0.2	
6	764.0	763.7	760.4	-3.6	-4.1	7.7	53	3.2	3.0	3.0	-4.8	2	0	0	0	0		
7	761.9	754.8	753.7	1.9	-0.6	5.8	64	3.0	4.0	3.4	-3.2	0	3	3	3	3		
8	753.2	752.1	751.8	-3.0	-0.2	8.3	59	3.3	4.9	4.2	-3.8	4	4	4	4	4		
9	751.2	750.5	749.0	0.4	5.2	8.3	63	4.3	4.5	5.9	-1.8	6	7	7	7	7	0.8	
10	744.1	739.3	735.0	4.8	8.0	8.0	87	5.6	5.9	7.3	-0.5	10	8	8	8	8	16.8	
11	743.3	745.1	749.0	2.2	0.4	8.0	95	4.4	4.0	4.3	-0.2	8	7	7	7	7	6.0	
12	748.3	742.0	743.8	0.2	3.1	6.6	76	4.4	5.5	5.3		8	8	8	8	8		
13	747.1	748.0	753.0	2.2	0.4	8.4	87	4.9	4.4	4.3	-3.0	8	8	8	8	8	6.3	
14	752.2	750.2	744.5	1.0	7.0	11.6	65	4.5	5.4	5.1	-0.6	1	0	0	0	0	1.7	
15	741.5	743.6	742.9	4.4	2.8	8.2	79	5.5	5.3	5.4	3.2	10	8	8	8	8	8.9	
16	740.1	744.9	745.4	3.2	1.6	8.4	83	5.5	4.8	3.9	0.2	10	8	8	8	8		
17	747.0	747.3	745.0	2.2	4.4	7.2	83	5.2	5.3	5.4	1.4	10	9	9	9	9	2.6	
18	737.8	739.3	743.7	3.2	2.4	7.2	87	5.2	5.3	5.9	1.5	10	10	10	10	10	1.6	
19	751.1	754.0	745.4	4.0	2.4	8.4	87	5.2	4.8	4.7	0.7	10	10	10	10	10	2.6	
20	755.8	756.0	757.2	1.2	0.8	8.8	83	5.3	5.3	5.7	1.4	10	10	10	10	10	0.1	
21	759.9	762.1	764.0	-0.5	2.4	7.2	87	4.1	4.8	4.7	0.7	10	10	10	10	10	2.6	
22	764.1	763.2	764.0	8.4	1.6	13.1	87	4.1	4.4	4.4	-0.8	2	0	0	0	0		
23	763.8	762.6	761.9	1.8	0.4	9.5	95	4.8	5.0	5.0	1.2	10	7	7	7	7	0.1	
24	759.9	760.4	762.1	-0.5	4.8	10.9	94	4.1	3.3	3.8	0.7	2	0	0	0	0		
25	763.8	762.6	761.9	14.2	5.0	15.6	26	3.8	3.1	5.0	-3.1	10	1	1	1	1		
26	760.0	758.0	756.1	-1.0	7.8	18.3	39	4.2	3.3	3.8	-1.9	8	0	0	0	0		
27	754.0	750.5	747.2	-0.4	8.4	18.6	41	4.2	5.9	3.8	-1.3	2	0	0	0	0		
28	746.0	744.2	745.2	4.2	10.2	16.9	39	5.9	5.6	5.7	3.8	10	8	8	8	8		
29	744.9	742.6	740.1	2.3	5.9	14.0	45	5.1	6.0	6.0	1.1	10	8	8	8	8		
30	740.6	742.0	743.0	5.6	5.6	7.6	85	5.7	3.5	8.0	4.7	10	10	10	10	10	1.0	
31	744.9	745.9	745.4	4.0	8.1	10.1	70	4.2	4.7	4.9	3.4	10	8	8	8	8		
MOY.	750.0	749.7	749.7	1.9	4.3	10.0	64	4.8	5.1	5.0		8	6	6	6	6	Total 74.9	Total 108.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol      Préc.=Précipitations en mm.      C.N.=Couche de neige en cm.      Insol.=Insolation en heures

# ECHTERNACH

AVRIL 1982

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Muges			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7	13
1	748.5	749.6	748.0	1.0	14.9	10.2	8.7	95	4.6	6.5	-0.5	0	W/1	E/2	E/2	8.6	:	:	:	:	:	:	:	:	:	8.6
2	748.0	748.0	749.0	0.2	16.0	10.0	8.8	96	6.2	8.3	-0.4	0	C/O	W/3	W/2	7.5	:	:	:	:	:	:	:	:	:	7.5
3	752.0	752.3	751.1	2.8	12.4	8.9	8.0	98	6.2	6.1	1.2	0	L/O	E/2	E/1	4.5	2.2				2.2				4.5	
4	751.9	751.2	749.6	1.0	15.6	10.8	9.1	97	4.8	5.0	0.2	0	C/O	NW/2	NW/1	4.7	:	:	:	:	:	:	:	:	:	8.0
5	750.1	749.1	746.9	0.1	18.4	12.6	10.3	95	7.1	7.0	-1.4	1	W/O	NW/2	NW/1	4.5	:	:	:	:	:	:	:	:	:	8.4
6	748.1	749.8	750.8	4.8	16.0	11.2	10.6	97	6.2	7.2	2.8	2	C/O	S/3	SM/2	4.3	:	:	:	:	:	:	:	:	:	3.3
7	750.0	750.0	746.2	9.0	11.8	12.2	10.5	94	8.8	7.2	8.0	10	SM/1	W/2	W/3	8.0	4.0				4.0				0.2	
8	741.2	741.0	746.0	3.6	5.4	3.8	9.4	98	9.4	4.9	-3.0	10	W/1	W/4	W/3	9.0	16.9				16.9				0.8	
9	751.8	751.8	750.0	0.4	5.4	3.5	9.1	93	4.3	4.9	-1.5	10	W/1	W/1	W/1	8.5	2.8				2.8				5.4	
10	747.1	746.8	747.0	4.0	9.6	6.4	6.3	97	5.9	5.9	3.5	8	SM/1	SM/2	SM/2	8.2	2.0				2.0				1.5	
11	748.0	748.4	747.8	0.2	7.2	9.7	4.6	98	4.5	4.8	-1.0	8	W/1	W/2	W/2	7.1	9.2				9.2				0.6	
12	749.0	748.0	748.0	0.8	5.2	2.0	2.6	90	4.3	4.8	-3.6	2	W/1	W/4	W/2	8.3	1.2				1.2				0.6	
13	748.0	748.8	750.3	-1.6	4	4.7	2.8	96	3.9	4.2	-3.0	2	NE/1	NE/4	NE/1	6.2	0.3				0.3				6.1	
14	753.0	753.0	752.1	-2.2	8.5	7.0	4.4	94	3.8	4.7	-3.5	0	W/O	NE/3	NE/2	2.0	0.1				0.1				10.0	
15	753.1	753.0	751.0	-2.0	11.2	11.0	6.7	91	3.2	4.3	-3.6	1	W/O	E/4	NE/3	6.2	:				:			:	10.7	
16	751.1	750.2	749.1	3.0	14.2	13.3	10.2	75	4.3	5.8	3.2	1	NE/1	NE/4	NE/3	1.7	:				:			:	11.2	
17	751.0	750.2	750.2	3.5	13.8	11.0	9.3	95	4.4	5.5	4.7	2	NE/2	NE/4	NE/1	4.4	:				:			:	11.2	
18	752.0	751.8	750.8	5.1	11.2	10.8	9.0	69	4.5	8.3	4.7	4	NE/1	NE/4	NE/1	0.1	:				:			:	7.3	
19	752.7	752.0	750.8	0.4	13.0	9.2	7.5	94	4.4	4.4	-0.1	8	C/O	NE/2	NE/2	2.8	:				:			:	11.0	
20	751.8	751.8	751.2	0.0	14.2	12.6	8.9	97	4.4	4.4	-1.2	8	W/O	NE/3	NE/1	0.8	:				:			:	7.9	
21	751.2	750.8	751.3	2.3	15.1	11.0	9.4	92	4.9	5.3	1.2	4	W/1	NE/3	NE/1	4.4	:				:			:	4.0	
22	752.1	752.1	752.0	-0.2	15.2	11.6	8.8	98	4.4	4.4	-1.0	9	SE/1	S/3	W/1	4.9	:				:			:	9.0	
23	753.0	753.5	751.8	0.3	16.8	8.8	8.1	98	4.8	5.2	0.0	9	S/O	S/3	NE/1	9	:				:			:	9.3	
24	753.2	753.2	752.2	2.4	6.8	8.8	6.0	90	4.9	7.2	2.3	10	NE/5	NE/4	NE/3	10	:				:			:	0.4	
25	759.0	759.0	758.1	1.8	12.4	11.5	9.5	97	5.0	5.3	1.2	4	NE/2	NE/4	NE/2	3	:				:			:	6.6	
26	750.9	750.8	750.1	1.4	9.8	9.4	7.1	98	5.4	5.9	1.7	3	W/O	NE/1	NE/2	8	:				:			:	4.6	
27	757.0	757.0	757.0	4.2	12.4	9.4	9.6	77	5.8	5.5	5.7	8	NE/1	NE/1	NE/0	3	:				:			:	1.3	
28	756.0	756.0	755.6	1.4	9.0	4.8	5.0	98	4.9	8.8	0.8	7	NE/0	NE/2	NE/1	10	:				:			:	0.7	
29	750.0	748.1	747.6	6.8	10.6	4.8	4.8	95	7.0	9.7	5.0	10	SM/O	SM/1	SM/1	10	:				:			:	4.6	
30	752.0	752.9	751.3	-0.8	8.0	7.3	4.8	97	4.2	5.3	-2.8	9	NE/0	NE/2	NE/2	6	1.3				1.3			:	4.6	
MOY.	751.0	751.2	750.5	2.1	11.6	8.7	7.4	93	5.0	5.8	0.7	5	NE	NE	NE	5										Total 165.7

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures



# ECHTERNACH

JUILLET 1982

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.M. insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1	755.9	755.0	753.8	19.4	18.8	8.0	96	7.8	10.0	11.4	7.6	9	2	SW/1			2.0
2	750.7	748.0	743.1	24.0	22.5	10.0	93	9.6	12.7	16.8	7.5	7	4	S/2			6.9
3	742.1	743.0	744.0	24.0	17.8	15.1	86	12.4	12.7	13.8	9.4	2	10	SW/3			1.3
4	743.5	752.0	753.2	18.4	17.2	12.0	86	9.1	7.3	8.4	11.3	3	6	SW/0			6.3
5	753.8	753.1	750.2	17.3	17.2	8.2	95	8.0	9.5	10.5	8.6	8	6	W/1			8.3
6	752.2	751.1	750.2	22.3	20.1	9.2	93	8.0	11.0	10.5	8.6	8	6	W/1			2.1
7	753.9	753.9	754.0	20.6	19.9	11.0	94	9.2	10.5	11.8	10.2	7	0	SW/1			7.1
8	753.2	753.0	752.9	23.2	21.9	12.0	95	10.0	11.5	13.5	10.0	0	0	SE/1			10.4
9	752.0	751.0	748.8	30.2	25.1	10.3	91	9.9	9.6	14.6	9.4	0	0	SE/1			11.6
10	753.2	752.2	751.0	26.4	24.4	11.7	83	8.9	11.8	14.3	10.5	0	0	W/3			11.8
11	751.3	750.0	748.1	29.1	25.2	14.3	92	12.6	12.9	13.9	13.6	0	0	SE/1			9.4
12	747.6	748.0	746.2	29.9	25.0	13.5	91	11.4	15.1	13.3	14.0	0	0	NE/1			11.2
13	747.1	746.0	744.1	29.2	26.3	14.8	90	11.3	14.5	14.3	13.7	8	3	NE/1			9.5
14	744.0	743.8	744.0	29.0	27.0	14.9	92	12.8	14.7	14.3	13.5	3	5	SW/3			5.4
15	746.1	747.0	746.8	25.4	21.6	16.2	93	13.2	14.8	12.3	15.8	8	8	SW/0			6.6
16	749.8	750.0	750.0	22.0	20.8	13.0	86	10.0	12.3	12.6	11.5	8	0	W/2			3.7
17	752.1	753.0	754.1	22.0	21.2	12.6	93	10.5	9.5	7.8	11.7	10	1	W/2			4.7
18	755.0	755.0	754.1	24.7	22.6	11.5	88	9.2	9.5	9.5	11.0	6	0	NE/4			6.6
19	755.9	755.0	753.0	23.0	23.0	12.0	84	10.1	8.7	11.3	10.5	0	6	NE/5			7.8
20	753.0	752.8	751.0	23.9	23.1	13.8	92	8.8	13.6	13.6	12.4	8	0	W/1			7.9
21	752.0	751.9	750.8	23.5	19.6	15.2	96	13.9	14.4	16.1	14.6	10	10	W/1			2.1
22	750.5	751.9	751.0	17.2	16.8	16.0	93	13.9	13.1	12.4	14.9	10	10	N/0			2.1
23	750.4	750.0	749.8	21.1	19.9	14.0	96	11.4	11.0	12.3	14.0	10	8	SE/1			1.1
24	750.0	749.2	750.1	21.4	18.8	11.3	97	10.1	11.2	12.3	11.0	10	10	NE/1			14.8
25	751.0	752.2	752.2	18.8	16.4	11.2	87	8.7	10.3	10.1	15.2	10	10	NE/2			0.2
26	753.1	753.0	752.0	18.0	16.8	11.0	90	10.8	8.8	10.5	13.2	3	7	NE/2			0.3
27	752.0	750.9	750.2	18.4	15.2	9.1	96	8.4	8.2	8.4	8.4	6	7	W/0			3.3
28	750.1	751.0	751.2	19.1	16.3	10.6	95	10.0	9.3	9.5	8.5	5	8	NE/1			4.4
29	751.1	749.1	749.1	23.9	21.2	12.0	90	10.7	11.3	12.7	8.3	10	5	NE/2			8.8
30	749.2	747.3	746.0	25.0	18.4	14.5	94	11.7	11.9	15.1	12.8	8	8	NE/2			0.8
31	744.9	745.0	746.3	19.0	17.2	15.0	97	12.4	14.4	14.1	14.6	10	8	NE/0			0.8
MOY.	750.6	750.5	749.7	23.1	20.4	12.5	91	10.4	11.2	12.3	11.6	7	6	Vent prédominant: NE	Total 37.6		Total 167.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

# ECHTERNACH

JUIN 1982

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1	755.7	753.0	753.0	22.8	27.3	28.6	92	12.9	9.6	4.4	8.7	0	8	C/O	NE/1		10.1
2	753.0	752.0	750.2	20.8	26.8	30.0	96	13.9	11.7	13.9	12.8	4	8	NW/1	NE/1		8.9
3	751.5	751.0	750.2	22.2	25.8	27.8	93	13.8	10.4	14.8	12.2	4	4	NE/1	NE/1		9.7
4	751.5	751.0	749.1	23.4	25.6	28.8	95	14.7	13.0	14.8	15.0	9	6	C/O	S/1		6.7
5	751.2	751.2	749.9	18.2	18.4	21.0	92	14.1	12.9	13.9	14.5	7	8	W/O	W/2		0.2
6	749.1	748.8	748.0	21.6	25.0	25.8	94	14.8	11.5	14.8	12.8	10	2	W/O	W/2		0.5
7	751.3	750.8	749.1	19.2	23.4	25.3	95	12.6	11.8	14.8	13.9	10	8	C/O	W/1		2.5
8	751.6	751.2	748.8	21.9	23.2	26.3	92	14.1	12.5	13.5	14.0	10	4	C/O	W/1		4.8
9	750.2	750.1	748.8	20.4	23.6	24.7	96	11.2	11.6	13.9	13.7	10	0	C/O	SW/1		9.2
10	749.5	748.9	746.8	22.3	23.4	26.6	96	10.0	8.8	14.0	9.5	10	0	C/O	SW/2		10.4
11	743.0	742.9	741.8	16.4	20.0	20.2	92	13.6	8.0	11.5	10.6	10	8	W/O	SW/2		0.3
12	741.0	741.0	740.2	13.0	14.8	16.0	92	8.6	9.5	9.6	10.0	10	8	W/1	W/1		3.9
13	739.2	740.0	744.0	12.9	15.2	14.0	94	7.9	8.8	7.7	8.7	10	8	W/1	W/2		4.1
14	747.0	747.0	747.9	12.2	13.4	14.4	90	6.3	7.3	7.9	7.6	8	9	W/O	W/2		2.3
15	748.8	750.0	749.4	15.4	15.4	18.5	86	6.0	6.8	9.3	7.3	8	7	SW/O	SW/1		8.3
16	747.0	746.1	753.1	10.3	15.6	20.6	92	5.3	8.4	6.7	10.0	10	10	C/O	W/1		3.5
17	751.0	751.0	748.0	17.8	19.0	21.2	96	7.3	8.2	4.2	7.0	10	4	W/1	W/2		8.2
18	745.1	746.0	746.2	17.2	17.0	21.6	93	11.2	8.1	9.8	8.4	9	8	W/1	W/2		4.6
19	747.0	747.3	747.9	15.8	18.8	18.0	93	8.9	8.7	8.9	8.6	8	8	W/O	W/2		2.9
20	749.9	750.0	749.0	16.6	18.4	23.2	95	8.9	8.9	12.2	8.6	8	9	NE/O	NE/2		2.8
21	747.1	741.8	747.1	18.8	19.4	23.2	91	10.5	8.9	8.9	8.6	8	8	SW/O	SW/2		0.8
22	741.9	744.9	741.5	20.4	21.0	22.0	94	12.8	11.5	14.7	14.1	8	8	C/O	SE/2		0.5
23	743.5	743.8	744.0	16.8	18.8	20.0	77	10.5	7.9	12.2	11.2	8	7	W/O	W/3		3.1
24	746.2	747.3	747.0	16.8	17.0	20.0	85	9.7	9.6	10.3	11.4	9	2	W/O	W/1		3.1
25	746.0	743.0	742.1	19.4	23.8	17.4	95	11.1	8.2	13.9	8.7	5	10	E/O	E/3		4.1
26	744.0	744.0	743.1	15.0	20.4	22.2	92	9.9	11.1	11.2	13.3	7	8	SW/1	SW/3		7.6
27	744.9	745.2	746.6	15.8	16.1	16.8	94	11.0	10.2	10.3	11.7	10	8	W/O	W/1		3.2
28	747.1	746.9	746.0	14.6	15.7	17.5	93	11.2	10.5	11.0	10.6	10	10	SW/2	SW/1		1.8
29	747.6	748.9	750.1	13.0	17.2	18.0	95	9.0	9.3	9.8	9.0	8	10	W/O	W/3		4.4
30	754.0	754.9	755.1	16.6	17.6	19.7	87	9.4	8.0	8.9	7.3	8	5	SW/O	SW/2		6.2
MOY.	747.8	747.7	747.5	17.6	19.8	21.9	92	10.7	9.6	11.0	10.5	8	7	Vent prédominant		Total	98.2
												6				Total	153.2

Légendes: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

# ECHTERNACH

JUILLET 1982

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.		
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	755.9	755.0	753.8	8.0	15.4	21.6	7.8	10.0	11.6	69	7.8	10.0	7.6	9	2	10	SW/1	NW/0				2.0	
2	750.7	748.0	743.1	10.0	19.4	27.0	9.6	12.7	13.8	83	9.6	12.7	7.5	7	4	7	S/2	SW/2				6.3	
3	742.1	743.0	744.0	15.1	19.6	26.0	12.4	12.7	13.8	91	12.4	12.7	9.4	2	10	2	SW/3	SW/1				1.3	
4	743.5	753.0	753.2	12.3	15.8	19.8	9.1	7.3	8.4	57	9.1	7.3	11.3	3	6	3	SW/0	SW/0	3.2			6.3	
5	750.8	753.9	750.2	8.2	17.2	23.8	8.0	7.3	10.5	71	8.0	7.3	8.6	10	8	10	W/1	W/1				2.1	
6	752.2	751.1	750.2	9.2	17.2	22.8	8.0	11.0	10.5	60	8.0	11.0	8.6	8	6	6	W/1	W/1				8.1	
7	753.9	753.9	754.0	11.0	17.1	24.8	9.2	10.5	11.9	69	9.2	10.5	10.2	7	0	0	SW/1	SW/1				7.1	
8	753.2	755.0	753.9	12.0	19.7	29.0	10.0	11.5	13.5	69	10.0	11.5	10.2	0	0	0	SE/1	SE/1				10.4	
9	752.0	751.0	748.8	10.3	22.6	32.9	9.9	9.6	14.6	61	9.9	9.6	9.4	0	0	0	SE/2	SE/1				11.6	
10	752.2	752.2	751.0	11.7	21.1	29.2	8.9	11.8	14.3	63	8.9	11.8	10.5	2	0	0	W/3	NE/2				11.8	
11	751.3	750.0	748.1	14.3	23.4	31.6	12.6	12.1	15.3	43	12.6	12.1	13.6	10	0	4	SE/1	W/1				9.4	
12	749.6	748.0	748.2	13.5	23.2	31.6	11.4	12.1	15.3	58	11.4	12.1	14.0	0	0	0	NE/1	NE/1				11.2	
13	747.1	746.0	744.1	14.8	23.4	31.0	11.3	14.5	14.3	56	11.3	14.5	13.7	3	3	3	NE/1	NE/1				9.5	
14	744.0	743.8	744.0	16.9	23.7	30.8	10.8	13.8	14.7	55	10.8	13.8	13.5	5	7	8	SW/3	SW/0				5.4	
15	746.1	747.0	746.8	16.6	23.2	27.6	10.5	13.2	14.8	64	10.5	13.2	15.8	8	8	8	SW/3	SW/0				6.6	
16	749.8	750.0	750.0	13.5	18.7	25.2	10.0	13.0	17.6	62	10.0	13.0	11.9	8	8	8	W/2	SW/2				6.3	
17	752.1	753.8	753.8	12.6	18.7	25.0	9.2	9.5	7.8	42	9.2	9.5	11.9	10	1	0	W/2	W/2				4.7	
18	755.0	755.0	754.1	11.5	19.8	26.4	9.2	9.5	9.5	46	9.2	9.5	11.0	6	0	0	NE/5	NE/4				6.6	
19	755.9	755.0	753.0	12.0	20.0	25.4	10.1	8.7	11.3	54	10.1	8.7	10.5	0	6	6	NE/5	NE/2				7.8	
20	755.0	753.0	751.0	13.8	21.1	29.1	8.8	13.4	13.9	44	8.8	13.4	12.4	8	0	10	NE/3	W/1				7.9	
21	752.0	751.9	750.8	15.2	20.7	26.6	9.5	13.9	16.1	55	9.5	13.9	14.6	10	10	10	W/3	W/1	0.2			2.1	
22	750.5	751.9	751.0	16.0	17.1	19.6	9.3	13.1	12.4	87	9.3	13.1	14.9	10	10	10	NE/1	N/0				2.1	
23	750.4	750.0	749.8	14.0	18.3	19.6	10.1	11.0	12.3	97	10.1	11.0	14.0	8	8	8	SE/1	SE/1				1.1	
24	750.0	749.2	750.1	11.3	17.4	23.2	9.7	11.2	15.3	76	9.7	11.2	11.0	10	10	10	NE/1	NE/2				14.8	
25	751.9	751.9	750.8	13.2	17.4	26.6	9.6	10.1	16.1	95	9.6	10.1	15.3	10	10	10	NE/3	NE/2				0.2	
26	750.0	750.0	750.0	13.9	20.0	25.4	9.3	8.7	13.9	87	9.3	8.7	15.3	10	10	10	NE/3	NE/2				0.2	
27	752.0	752.0	750.2	11.2	16.4	19.3	8.4	8.2	10.6	73	8.4	8.2	13.5	10	10	10	NE/3	NE/2				0.3	
28	751.3	752.0	752.2	14.8	17.4	20.4	10.1	9.3	10.6	74	10.1	9.3	13.5	8	8	8	NE/3	NE/2				0.3	
29	751.0	750.9	750.9	9.1	14.2	19.3	9.6	8.2	8.2	63	9.6	8.2	8.4	7	7	7	NE/3	NE/0				5.3	
30	750.1	751.2	751.2	10.6	15.3	19.5	10.0	9.3	9.5	67	10.0	9.3	8.5	8	8	8	NE/5	NE/1				4.4	
31	750.3	749.1	749.1	12.0	18.3	26.7	10.1	11.3	12.7	87	10.1	11.3	10.5	10	10	10	NE/2	NE/2				8.9	
MOY.	749.2	747.3	746.0	14.5	19.3	28.5	11.7	11.9	15.1	95	11.7	11.9	12.6	7	6	5	NE	NE/0	Total	14.6			0.5
	744.9	745.0	746.3	15.0	17.0	19.0	12.4	14.4	14.1	96	12.4	14.4	14.6	10	8	8	NE/0	NE/1	Total	37.9			167.6
	750.6	750.5	749.7	12.5	18.9	25.2	10.4	11.2	12.3	69	10.4	11.2	11.6	6	5	5	NE	NE/1	Total	14.6			0.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ECHTERNACH

AOÛT 1982

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.	Total			
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21
1	747.9	747.0	746.0	20.4	26.0	19.4	97	12.4	14.5	15.1	84	14.2	14.2	15.1	2	10	10	SE/1	8.9			5.9				
2	745.9	745.0	744.8	22.0	29.0	21.2	98	13.3	13.6	16.2	82	14.7	13.6	16.2	10	10	10	SE/1	0.4			4.7				
3	745.0	745.0	746.5	20.6	27.3	21.1	96	13.7	12.9	16.2	90	16.5	13.7	16.2	8	8	8	NE/2								
4	747.0	747.0	746.9	20.0	25.0	20.1	89	14.1	14.4	14.4	83	17.0	14.1	14.4	8	8	8	SW/1				1.7				
5	746.9	746.8	746.4	19.6	23.2	18.0	97	13.6	14.4	12.8	94	17.9	13.6	12.8	10	10	10	NE/1				1.1				
6	746.9	745.2	746.4	17.0	23.5	18.0	97	12.6	13.5	12.8	89	14.1	13.5	12.8	8	8	8	NE/1	14.4			3.3				
7	746.8	746.2	747.1	17.8	23.2	18.0	93	10.5	14.0	13.8	91	13.2	10.5	13.8	10	10	10	SE/0				1.2				
8	748.8	750.2	752.0	17.9	21.2	18.6	98	10.4	12.6	13.5	88	16.0	10.4	13.5	10	10	10	NE/0	29.0			0.4				
9	753.0	752.2	752.0	19.0	20.8	17.6	98	11.4	12.6	13.8	84	12.6	11.4	13.8	10	10	10	W/1								
10	752.8	753.9	753.9	18.8	21.8	17.1	97	11.7	12.2	14.4	91	13.1	11.7	14.4	8	8	8	W/2				5.7				
11	754.8	754.5	752.0	19.0	26.0	18.4	96	11.1	13.4	14.1	86	12.9	11.1	14.1	10	10	10	SW/3				7.0				
12	749.6	747.3	746.3	20.9	29.5	20.1	99	10.1	16.2	14.7	80	12.9	10.1	14.7	10	10	10	SW/3				9.6				
13	748.2	748.5	746.0	16.9	22.4	17.2	85	9.8	8.8	11.5	90	13.4	9.8	11.5	7	6	6	SW/1				6.5				
14	747.4	750.0	749.2	18.5	24.6	17.7	93	11.1	10.3	12.3	77	13.4	11.1	12.3	10	10	10	SW/1				9.1				
15	748.2	747.9	747.2	18.4	25.0	18.1	95	10.1	12.9	12.3	78	11.6	10.1	12.3	10	10	10	SW/2				4.8				
16	750.9	749.1	749.9	17.4	25.6	17.6	94	9.7	11.1	11.8	80	10.7	9.7	11.8	8	8	8	SW/3				10.2				
17	749.9	748.8	745.9	20.4	21.5	16.7	96	10.6	11.0	12.9	84	10.0	10.6	12.9	4	4	4	SW/1				2.5				
18	749.9	748.8	745.9	20.4	24.6	17.9	94	9.7	8.9	11.3	63	10.0	9.7	11.3	2	2	2	SW/0				10.1				
19	747.2	748.9	747.0	14.2	21.0	15.6	94	11.3	8.0	9.6	80	13.1	11.3	9.6	4	4	4	SW/4				8.9				
20	745.0	745.1	747.0	11.0	21.5	16.7	96	10.6	8.0	8.7	84	10.0	10.6	8.7	2	2	2	SW/1				2.4				
21	749.1	751.9	751.9	8.0	24.6	17.9	94	9.7	8.9	11.3	63	10.0	9.7	11.3	7	7	7	SW/4				4.4				
22	753.9	754.1	753.1	15.4	18.6	15.0	95	7.6	8.5	9.5	73	5.2	7.6	9.5	0	0	0	SW/0				8.9				
23	752.2	749.8	748.9	15.4	18.6	15.0	95	7.6	8.5	9.5	73	5.2	7.6	9.5	0	0	0	SW/0				2.4				
24	749.6	749.8	748.9	15.4	18.6	15.0	95	7.6	8.5	9.5	73	5.2	7.6	9.5	0	0	0	SW/0				4.4				
25	747.9	747.0	747.0	13.8	19.2	17.8	97	7.4	8.7	9.8	83	6.2	7.4	9.8	1	1	1	SW/0				9.1				
26	744.2	743.4	742.2	13.0	20.5	18.4	96	8.3	10.1	11.2	88	6.3	8.3	11.2	1	1	1	SW/0				1.8				
27	745.0	747.9	749.0	14.0	20.5	18.0	96	9.3	9.9	10.4	82	9.4	9.3	10.4	1	1	1	SW/1				4.5				
28	751.1	751.0	751.0	15.0	22.0	14.6	94	10.9	9.9	10.3	71	13.0	10.9	10.3	4	4	4	SW/2				8.0				
29	755.9	752.9	752.9	15.0	23.0	14.7	96	8.4	8.8	8.8	70	9.0	8.4	8.8	1	1	1	SW/2				9.7				
30	751.1	750.0	747.8	16.4	24.5	15.5	96	7.6	10.4	10.4	74	7.6	7.6	10.4	8	8	8	SW/2				6.8				
31	747.5	748.0	751.0	14.9	18.0	14.3	84	8.5	9.9	9.9	78	9.6	8.5	9.9	9	9	9	SW/2				1.6				
MOY.	748.9	748.8	748.5	17.1	22.8	16.8	94	10.4	11.3	12.1	82	11.8	10.4	12.1	6	6	6	SW	78.7			163.8				

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

Insoi.=Insolation en heures

# ECHTERNACH

SEPTEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	753.9	754.2	755.0	9.8	17.7	14.8	95	8.6	7.9	9.1	8.6	5	10	SW/1	SW/2	0.1		6.0	
2	753.0	755.6	756.5	13.0	18.7	13.5	85	9.5	10.9	8.9	12.6	10	0	C/O	SW/2			7.0	
3	780.0	759.2	757.2	7.0	20.4	13.8	97	7.3	9.3	9.1	6.3	10	0	C/O	SW/1			9.1	
4	756.1	755.0	752.2	6.2	24.8	16.0	93	6.6	9.3	10.2	6.0	10	1	C/O	SW/2			9.5	
5	752.0	744.9	745.0	16.8	22.4	15.8	94	13.5	12.4	11.3	16.2	10	6	SW/1	SW/1	6.6		6.0	
6	744.1	744.9	747.0	16.8	20.5	15.8	94	13.5	12.4	11.3	16.2	10	6	SW/1	SW/1	6.6		0.8	
7	749.2	751.0	751.0	9.0	16.8	14.6	96	8.2	10.2	11.8	8.7	10	10	C/O	SW/2			1.4	
8	752.8	753.8	753.0	13.0	18.9	14.0	93	10.5	7.5	10.8	10.7	10	9	C/O	SW/1			8.5	
9	754.1	755.0	753.8	9.0	21.8	15.4	95	8.1	8.6	11.8	9.0	10	3	SW/1	SW/1			8.1	
10	754.2	753.5	752.8	9.2	23.4	17.2	97	8.5	11.4	13.0	9.0	10	1	C/O	SE/1			7.3	
11	751.6	753.6	751.5	12.2	24.0	19.4	95	10.1	13.5	12.7	12.0	10	0	C/O	SW/1			6.7	
12	757.0	756.8	754.2	11.2	21.8	17.3	94	9.3	12.7	13.5	11.0	10	0	C/O	SW/1			7.0	
13	755.5	755.2	754.0	12.0	23.4	12.0	97	10.1	11.6	8.8	11.3	10	1	C/O	SE/1			7.0	
14	754.0	754.0	751.9	11.0	24.8	12.0	95	9.3	13.5	8.9	10.0	10	1	C/O	SE/1			7.8	
15	752.9	753.1	752.2	11.0	24.8	17.8	95	9.3	13.7	13.2	11.0	10	1	C/O	SE/1			7.8	
16	754.5	753.5	751.5	13.0	27.7	17.0	95	10.0	13.9	13.3	11.9	10	0	C/O	C/O			7.0	
17	750.8	749.4	749.9	11.2	23.6	16.1	96	9.6	14.6	13.0	11.0	10	8	C/O	SE/0			5.2	
18	749.8	748.9	747.6	11.8	20.4	17.4	95	9.9	14.4	13.9	11.0	10	0	C/O	C/O			5.9	
19	747.8	747.3	745.8	11.8	20.3	18.6	91	12.8	13.7	14.6	13.6	10	8	SW/1	SW/1			2.7	
20	745.0	744.0	742.2	16.2	21.8	16.2	90	12.8	10.8	12.4	13.0	10	8	SW/1	SW/1			3.2	
21	745.0	744.0	742.2	16.2	21.8	16.2	90	12.8	10.8	12.4	13.0	10	8	SW/1	SW/1			3.2	
22	745.0	747.0	746.0	10.2	15.2	9.8	93	8.6	7.0	8.3	10.0	10	2	NE/1	NE/1			7.1	
23	745.9	746.8	745.9	9.0	14.1	11.8	96	8.2	7.4	9.3	9.0	10	6	SW/1	SW/1			4.3	
24	745.9	746.0	743.9	10.8	16.4	11.3	95	8.1	9.1	9.0	9.0	10	6	SW/1	SW/1			4.3	
25	743.9	744.1	741.9	10.8	17.8	15.9	94	8.1	10.7	10.6	8.8	10	2	C/O	SW/1			0.9	
26	742.3	744.0	741.9	16.0	15.3	13.8	91	12.4	11.9	9.5	13.4	10	2	SW/1	SW/1			0.7	
27	751.5	750.8	750.1	8.3	18.1	13.8	97	8.0	7.9	10.1	5.6	10	2	SW/1	SW/1			8.5	
28	752.0	752.0	752.0	8.7	18.6	13.4	96	8.1	9.4	9.6	7.5	10	9	C/O	SW/1			7.4	
29	751.0	751.0	749.0	7.2	20.7	13.4	94	7.4	8.8	10.7	8.0	10	10	C/O	SW/1			6.6	
30	746.1	752.1	750.0	12.0	15.2	13.8	95	10.0	11.8	11.0	10.5	10	10	C/O	SW/1				
MOY.	751.0	751.4	750.1	11.0	20.2	15.0	94	9.3	10.9	11.1	10.1	9	4	Vent prédominant: SW		Total: 51.4		Total: 167.6	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ECHTERNACH

OCTOBRE 1982

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21		
1	752.1	752.1	752.0	10.7	17.8	11.0	95	8.9	9.2	9.2	9.5	2	5	5	NW/1	6.4	6.4	6.4	6.4		
2	752.0	751.0	750.2	10.1	16.0	11.2	96	8.9	9.3	9.3	9.0	2	4	4	NW/1	6.4	6.4	6.4	6.4		
3	751.0	750.2	750.9	10.0	14.0	13.8	96	8.8	10.9	10.9	9.0	10	10	10	SW/1	6.4	6.4	6.4	6.4		
4	750.1	748.3	742.8	11.0	15.0	10.2	95	9.3	8.9	8.9	10.0	10	10	10	SW/1	0.1	0.1	0.1	0.1		
5	737.2	737.9	737.8	11.0	12.5	10.2	91	8.9	8.8	8.8	9.6	10	10	10	SW/2	5.5	5.5	5.5	5.5		
6	735.9	735.0	732.5	6.8	13.4	11.8	99	7.3	7.8	7.8	5.2	10	10	10	SW/1	1.1	1.1	1.1	1.1		
7	729.7	730.8	732.0	10.7	12.3	11.2	98	9.4	9.9	9.9	9.5	10	10	10	SW/3	5.0	5.0	5.0	5.0		
8	736.6	738.0	738.8	10.3	13.8	10.0	97	8.1	7.7	7.6	9.0	10	10	10	SW/3	19.3	19.3	19.3	19.3		
9	740.0	741.8	743.5	9.2	13.2	10.9	94	8.1	8.6	8.6	9.0	10	10	10	SW/1	2.4	2.4	2.4	2.4		
10	745.8	747.0	747.0	8.8	12.4	10.4	93	7.8	9.0	8.5	8.2	10	10	10	SW/1	3.4	3.4	3.4	3.4		
11	748.2	749.4	740.2	10.0	11.3	10.8	92	8.4	9.2	8.0	9.0	10	10	10	SW/2	3.4	3.4	3.4	3.4		
12	742.8	742.9	739.0	10.0	11.0	9.2	92	8.4	8.0	8.1	9.1	10	10	10	SW/1	15.0	15.0	15.0	15.0		
13	732.0	728.0	730.1	11.8	12.9	10.5	93	9.6	8.3	8.3	8.0	10	10	10	SW/2	4.0	4.0	4.0	4.0		
14	726.9	727.0	733.0	10.4	11.4	9.9	88	8.3	9.0	8.0	9.3	10	10	10	SW/3	14.5	14.5	14.5	14.5		
15	740.0	743.9	747.5	8.2	9.5	5.6	85	6.9	7.0	6.2	5.3	10	10	10	SW/3	7.7	7.7	7.7	7.7		
16	749.1	747.3	743.5	5.0	8.4	9.0	96	6.2	6.9	7.8	7.2	10	10	10	SW/1	0.8	0.8	0.8	0.8		
17	742.0	743.3	743.0	9.8	14.2	7.9	91	9.2	8.8	7.2	6.5	10	10	10	SW/1	1.9	1.9	1.9	1.9		
18	744.0	743.2	743.0	7.0	15.0	13.8	95	7.1	9.5	9.6	8.2	10	10	10	SW/1	1.3	1.3	1.3	1.3		
19	750.0	753.0	754.1	7.8	14.3	5.9	97	7.4	6.4	6.4	5.7	2	5	5	SW/1	0.3	0.3	0.3	0.3		
20	754.0	752.0	750.9	3.6	14.8	3.1	96	5.8	8.7	8.7	3.4	2	4	4	SW/1	0.4	0.4	0.4	0.4		
21	749.1	748.3	746.1	7.3	10.3	10.4	93	7.4	8.7	8.7	3.7	3	3	SW/1	0.4	0.4	0.4	0.4			
22	742.8	741.2	740.0	7.1	10.7	10.9	91	7.3	8.2	9.2	7.0	10	10	10	NE/1	0.1	0.1	0.1	0.1		
23	738.9	740.1	741.2	8.1	11.8	10.2	96	8.4	9.4	8.9	9.8	10	10	10	NE/1	15.3	15.3	15.3	15.3		
24	746.5	751.1	755.0	9.1	12.0	13.2	94	7.8	5.5	5.3	3.0	1	1	1	NE/1	0.1	0.1	0.1	0.1		
25	756.2	755.0	757.2	9.6	8.6	9.0	96	4.6	6.9	6.9	0.5	10	10	10	S/1	1.9	1.9	1.9	1.9		
26	753.8	753.9	754.0	7.6	10.0	10.8	90	7.0	9.0	9.0	6.8	10	10	10	S/1	1.8	1.8	1.8	1.8		
27	756.0	757.2	758.3	10.1	16.4	13.0	89	8.7	9.5	10.0	9.7	10	10	10	S/1	2.0	2.0	2.0	2.0		
28	760.9	760.1	760.8	9.3	13.8	9.6	95	8.3	6.9	6.9	6.4	10	10	10	NE/1	2.1	2.1	2.1	2.1		
29	760.9	761.2	760.8	6.0	9.4	7.6	96	6.7	7.3	6.7	5.5	10	10	10	NE/1	1.9	1.9	1.9	1.9		
30	761.0	761.1	759.2	5.0	6.7	6.8	92	6.2	6.8	6.8	5.0	10	10	10	NE/1	1.8	1.8	1.8	1.8		
31	758.9	759.0	759.0	5.3	7.6	3.7	84	6.3	6.6	5.6	3.4	10	10	10	SW/1	0.6	0.6	0.6	0.6		
MOY.	746.5	746.5	746.4	8.3	12.2	9.2	94	7.7	8.3	8.0	6.8	9	8	8	Vent prédominant: SW	Total 107.3	Total 107.3	Total 107.3	Total 107.3		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

# ECHTERNACH

NOVEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	758.9	758.2	757.0	5.0	13.2	8.7	97	80	94	6.3	8.8	7.7	4.1	10	3	10	SW/1	SW/1	0.9			
2	757.4	757.9	756.9	4.8	12.8	7.3	96	95	93	6.1	8.4	7.4	4.5	10	8	10	NE/1	NE/1	1.6			
3	756.8	756.2	755.1	7.8	11.8	9.4	97	90	95	7.7	8.9	8.4	5.3	10	9	10	NE/1	NE/1				
4	754.9	754.1	754.0	7.9	10.9	8.3	93	90	93	7.4	7.9	7.5	7.8	10	10	10	SE/1	SE/1				
5	754.1	753.6	752.0	7.6	9.9	9.0	93	82	88	7.3	7.3	7.4	7.4	10	10	10	SW/1	SW/2	6.2			
6	754.0	747.1	744.0	5.0	11.6	9.6	86	61	82	5.5	5.8	4.5	7.4	8	0	0	NE/2	NE/2				
7	742.1	741.5	738.2	-1.0	7.0	3.7	90	56	55	3.8	4.1	3.7	-3.0	0	7	3	NE/1	NE/3	0.1			
8	736.7	737.1	739.1	6.6	14.8	10.2	91	76	89	6.6	7.9	9.3	4.5	10	10	10	SW/1	SW/5	1.3			
9	741.1	744.0	748.0	11.3	13.0	11.7	87	75	86	8.7	8.2	8.7	8.6	8	10	10	SW/3	SW/3	0.3			
10	751.6	751.6	753.1	9.1	11.7	10.5	90	76	73	7.8	7.5	7.4	6.7	10	8	10	SW/1	SW/1	0.1			
11	756.6	757.1	756.9	10.9	13.6	11.9	94	81	83	9.2	9.1	8.7	9.9	10	8	10	SW/2	SW/2	0.3			
12	752.9	748.0	744.9	9.3	13.2	9.8	90	84	86	7.9	8.3	7.4	6.7	8	9	10	SW/1	SW/5	2.1			
13	744.0	742.0	742.8	3.0	9.0	6.8	89	82	93	6.7	6.5	6.4	5.6	10	10	10	SW/1	SW/3	2.1			
14	742.0	742.0	737.8	3.0	7.1	5.7	86	69	97	5.1	5.3	5.7	4.7	10	10	10	SW/1	SW/1	0.8			
15	740.1	743.9	748.3	3.6	6.6	4.4	88	69	77	5.1	4.5	4.7	2.1	10	8	8	SW/1	SW/1				
16	750.8	748.8	744.1	-0.3	4.4	3.3	96	86	91	4.3	4.9	5.3	-0.6	10	10	10	SW/1	SW/2	3.5			
17	749.0	748.2	745.9	3.2	6.5	5.2	86	72	89	4.9	5.1	6.3	1.0	2	6	6	SW/1	SW/3				
18	744.0	744.8	745.9	8.0	12.0	10.1	92	82	87	7.4	8.6	8.2	6.0	10	10	10	SW/1	SW/4				
19	748.0	750.8	752.5	9.1	10.5	8.1	77	71	87	6.6	6.3	6.0	6.2	3	7	4	SW/1	SW/1	0.8			
20	755.5	757.2	756.0	6.2	9.2	6.7	93	87	93	5.9	6.6	6.1	4.7	6	5	5	SW/1	SW/2	1.7			
21	756.8	753.8	752.0	6.2	9.0	6.1	92	65	88	6.5	5.6	5.0	2.7	10	2	1	SW/1	SW/2	2.1			
22	750.1	757.8	752.6	7.8	8.5	8.1	72	95	89	5.7	7.6	7.3	7.0	10	10	10	SW/2	SW/1				
23	752.0	749.2	746.5	9.8	14.5	11.9	89	72	74	8.1	8.4	7.8	5.0	10	7	4	SW/1	SW/3	2.6			
24	744.0	747.3	748.2	13.2	13.2	9.2	74	77	86	8.3	6.7	5.6	5.0	10	9	10	SW/2	SW/2	0.1			
25	745.1	744.5	743.5	5.0	9.0	7.1	87	69	77	5.6	5.8	6.0	2.3	4	7	10	SW/1	SW/3	1.0			
26	740.6	742.1	742.0	3.7	6.6	5.8	88	89	87	6.4	6.6	6.6	2.3	10	10	10	SW/1	SW/1				
27	741.0	740.9	742.0	5.0	6.6	5.8	94	79	92	6.1	5.7	6.3	4.4	10	10	10	SW/1	SW/1				
28	746.5	745.0	752.0	4.2	5.2	3.0	85	77	93	5.2	5.0	4.2	0.0	10	10	10	SW/1	SW/3	0.2			
29	751.3	757.9	759.9	-0.8	4.6	0.6	94	98	94	4.0	5.1	4.1	-1.9	10	10	10	NE/1	NE/2	1.0			
30	760.9	760.0	759.1	1.4	4.5	3.0	81	72	77	4.1	4.5	4.3	-3.5	5	3	5	NE/3	NE/3	3.3			
MOY.	749.2	749.3	749.0	6.2	9.6	7.2	88	78	86	6.3	6.7	6.4	4.0	8	8	8	Vent prédominant: SW		Total 65.7	Total 29.6		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ECHTERNACH

DECEMBRE 1982

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insoi.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	757.9	756.4	756.0	2.4	3.3	1.9	74	73	75	4.0	3.9	3.5	1.7	9	NE/3	NE/2	NE/1						
2	758.0	757.1	757.1	2.7	3.2	2.4	81	80	84	4.5	4.6	4.6	1.5	10	NE/1	NE/1	NE/1						
3	758.4	759.8	760.1	2.2	3.3	4.0	92	92	76	4.9	5.3	4.6	1.6	10	NE/1	NE/1	NE/1						
4	762.1	763.8	764.2	3.3	2.6	1.8	86	86	84	4.9	4.7	4.3	2.5	10	NE/1	NE/1	NE/1						
5	764.6	763.8	760.9	1.9	1.6	2.7	92	92	90	4.8	4.7	5.0	1.1	10	SW/1	SW/1	SW/1						
6	754.1	753.0	753.0	4.0	5.2	5.8	92	97	92	5.6	6.4	6.3	2.2	10	SW/1	SW/1	SW/1						
7	750.5	747.1	742.8	5.4	5.8	10.4	94	94	94	6.3	6.5	8.8	4.7	10	NE/1	NE/1	NE/1						
8	744.0	743.6	743.5	9.7	9.5	7.0	80	80	83	6.7	6.9	9.3	6.6	10	SW/1	SW/1	SW/3						
9	739.6	738.7	740.0	7.0	8.8	9.0	85	85	85	6.4	6.9	9.3	6.0	10	SW/3	SW/4	SW/3						
10	731.9	731.0	733.4	11.9	10.2	3.6	72	63	88	7.4	5.9	5.1	3.3	7	SW/2	SW/4	SW/2						
11	734.2	735.2	738.4	3.7	4.8	2.9	83	70	75	4.9	4.5	4.2	2.2	10	SW/1	SW/3	SW/1						
12	733.8	729.9	730.4	3.1	2.8	0.2	92	91	81	5.2	5.0	4.6	0.0	10	SW/1	SW/2	SW/1						
13	736.1	739.0	744.0	3.0	3.8	3.6	91	86	80	5.1	5.1	4.7	0.4	9	SW/1	SW/2	SW/2						
14	749.6	750.3	750.0	-1.8	1.8	1.4	87	87	97	3.5	4.5	3.8	-3.5	8	SW/1	SW/1	SW/2						
15	742.8	740.2	738.0	2.1	6.2	11.8	90	95	84	4.8	6.7	8.7	1.7	10	SW/1	SW/1	SW/4						
16	738.9	739.2	734.8	10.8	3.4	6.0	76	87	89	7.3	6.7	6.3	5.7	10	SW/1	SW/2	SW/1						
17	738.1	731.7	730.1	1.0	3.6	2.9	95	88	97	4.6	5.1	5.3	-1.0	10	SW/1	SW/1	SW/1						
18	735.0	738.0	743.0	0.8	1.6	1.2	86	83	86	4.1	4.2	4.3	-1.5	9	SW/1	SW/1	SW/2						
19	747.3	744.0	736.0	-0.5	0.7	-2.0	91	93	80	4.0	3.7	3.9	-3.4	10	SW/2	SW/2	SW/3						
20	730.0	728.8	729.0	7.0	5.2	4.8	83	83	83	7.0	6.0	5.1	0.0	10	SW/4	SW/2	SW/4						
21	731.8	732.0	733.9	4.3	5.2	4.1	69	68	80	4.3	4.4	5.1	4.0	8	SW/4	SW/3	SW/4						
22	737.6	738.9	742.0	3.4	4.7	1.9	91	84	92	5.2	5.3	4.7	2.7	10	SW/1	SW/2	SW/1						
23	746.0	750.0	753.9	-1.0	0.4	-0.3	90	79	90	3.8	3.7	3.7	-1.8	9	SW/1	SW/1	SW/2						
24	755.1	736.1	753.3	-0.4	1.0	0.3	74	63	81	3.2	3.0	3.7	-1.7	10	SW/1	SW/1	SW/2						
25	756.2	758.0	758.6	0.2	1.4	1.8	94	92	93	4.2	4.6	4.8	-0.9	10	SW/1	SW/2	SW/1						
26	759.2	759.6	759.0	6.4	4.2	5.1	94	94	94	5.1	5.8	6.2	1.6	10	SW/1	SW/2	SW/1						
27	758.0	757.1	755.8	2.4	7.1	5.1	87	91	90	6.4	6.8	5.9	5.6	10	SW/2	SW/2	SW/2						
28	758.2	759.1	759.9	3.8	5.5	4.4	77	71	78	4.6	4.7	4.8	2.0	10	SW/1	SW/1	SW/2						
29	762.2	764.8	765.0	-0.8	0.0	-2.0	99	99	94	4.1	4.5	4.7	-3.3	10	SW/1	SW/1	SW/2						
30	766.1	767.0	765.0	-3.6	-0.8	-3.3	91	96	93	3.1	4.1	3.3	-3.8	10	C/0	SW/1	C/0						
31	764.1	763.0	762.2	-5.7	-2.2	-3.3	88	94	91	2.6	3.6	3.2	-5.9	10	C/0	SW/1	SW/1						
MOY.	748.3	748.2	748.2	2.8	3.8	3.2	87	84	86	4.9	5.0	5.0	1.0	9	Vent prédominant: SW	Total	Total						

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures



# CLERVAUX

JANVIER 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	711.2	712.4	716.9	4.0	4.2	2.0	97	97	97	5.9	5.9	5.1	-1.4	10	10	6	SE/2	SE/2	SE/2	2.9			
2	721.7	722.4	721.5	2.4	4.0	5.0	97	97	97	5.2	5.7	6.9	-0.3	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/2	0.6			
3	721.5	718.8	717.3	7.2	6.6	4.9	97	97	91	7.4	7.1	5.9	2.3	10	9	5	SW/3	SW/2	S/2	4.3			
4	719.2	716.4	715.7	6.2	7.6	6.6	97	95	95	6.9	7.2	6.9	2.3	10	10	10	S/4	S/3	S/3	1.7			
5	715.1	719.8	707.9	1.8	5.8	9.0	97	95	84	5.0	5.0	6.9	-10.3	10	3	2	SW/5	SW/5	N/2	4.3			
6	715.9	716.1	718.2	8.0	5.8	-7.6	97	89	64	1.9	1.9	1.7	3.7	10	10	10	N/6	N/4	N/2	21.2			
7	728.2	728.5	728.4	9.2	6.0	-8.8	90	80	61	1.7	1.3	1.4	-12.6	3	2	0	NE/3	E/1	E/1	0.3			
8	722.9	721.5	719.3	8.0	-7.8	-9.6	93	89	80	2.2	2.4	2.2	-11.0	10	10	10	NE/5	E/2	E/2	2.1			
9	715.9	716.1	718.2	8.0	-6.2	-7.0	88	85	84	2.2	2.4	2.2	-9.6	10	10	10	E/2	E/2	E/3	0.3			
10	718.4	716.3	713.0	-11.2	7.4	-9.0	78	89	74	1.7	1.7	1.9	-13.4	4	5	8	E/2	E/2	E/3	6.0			
11	708.7	708.9	713.6	-6.0	-3.0	-4.6	89	81	83	2.5	3.4	2.7	-10.0	10	10	0	E/2	E/2	E/3	9.6			
12	722.2	724.7	729.0	-9.0	-4.0	-8.6	81	60	67	1.8	1.8	1.6	-15.2	0	0	0	N/3	N/3	NE/1	12.3			
13	721.8	722.5	731.7	-10.2	-3.2	-7.0	63	39	38	1.3	1.5	1.0	-17.1	0	0	0	E/1	E/2	E/2				
14	727.5	727.5	727.3	-7.6	-0.8	-8.4	77	43	62	2.0	2.2	2.4	-15.3	5	5	3	SE/2	SE/2	SE/1				
15	727.8	727.6	728.0	-7.6	1.8	-1.8	79	79	76	2.7	2.7	3.4	-1.4	2	4	0	E/1	E/1	SE/2				
16	726.1	727.5	728.6	2.2	1.8	-2.2	79	91	90	3.0	3.0	3.4	-0.3	0	1	0	N/2	N/2	SE/2				
17	727.4	727.5	728.2	-5.6	3.8	-0.2	91	90	96	2.9	4.3	4.3	-0.3	10	10	10	E/1	E/1	SE/1				
18	728.4	727.9	728.2	-5.6	3.8	-0.2	90	73	96	2.7	4.3	4.3	2.3	0	1	0	N/1	E/1	SE/1				
19	727.9	727.7	727.5	-1.2	7.2	0.8	95	92	89	3.9	3.9	4.1	3.3	6	1	0	S/1	S/1	E/1				
20	727.1	727.0	727.9	-2.0	1.0	-2.4	93	94	89	3.7	4.4	4.8	3.7	10	10	10	N/1	N/1	S/1				
21	727.6	728.5	729.9	-2.0	0.2	1.2	94	96	97	3.7	4.4	4.8	-10.3	10	10	10	N/1	N/1	N/1				
22	725.9	725.7	724.3	-0.2	1.0	0.2	96	93	96	4.3	4.7	4.4	-12.6	10	10	10	SE/2	SW/1	SW/1	1.3			
23	723.6	723.9	725.9	0.0	-0.2	-2.0	92	92	96	3.9	4.1	4.3	-11.0	10	10	10	S/2	E/1	E/1	0.6			
24	725.5	726.9	727.9	-0.8	1.0	-2.0	92	92	91	3.9	3.9	3.5	-9.6	8	4	4	E/1	N/1	N/1				
25	727.1	725.5	723.6	6.6	1.6	-1.4	96	96	88	4.3	4.7	4.4	-17.6	10	10	10	SE/2	SW/1	SW/1	1.3			
26	715.9	715.4	710.4	0.0	-0.2	-2.0	92	92	96	3.9	4.1	4.3	-11.0	10	10	10	S/2	E/1	E/1	0.6			
27	711.7	716.0	722.8	0.2	1.6	-0.8	96	96	88	4.4	4.4	3.8	-15.2	10	10	10	N/1	S/5	S/2				
28	728.0	727.5	726.4	-3.8	-0.2	0.4	88	94	96	3.0	3.2	4.5	-17.1	6	10	10	N/2	SW/4	SW/4	0.0			
29	723.0	724.4	724.0	2.8	2.8	4.6	94	94	88	5.2	5.2	5.8	-15.0	10	10	10	N/4	N/4	S/1	0.4			
30	722.7	723.4	724.0	6.2	6.0	4.6	95	92	88	6.7	6.4	5.6	-15.3	10	10	10	N/5	N/3	N/2	8.9			
31	725.0	728.3	730.3	5.0	5.2	0.6	94	91	96	6.1	6.0	4.6	-3.0	10	10	0	SW/3	N/1	N/1	0.0			
MOY.	722.5	722.7	723.1	-2.2	0.6	-1.4	87	76	84	3.7	3.8	3.7	-8.1	7	7	6	Vent prédominant: E			Total 85.4			Total 61.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

insol.=insolation en heures

# CLERVAUX

FEVRIER 1982

Observateur : REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	731.1	731.3	731.0	-0.4	3.6	3.8	90	3.3	3.2	0	0	0	-7.0	NE/1	SE/2	E/3	1.0					6.0
2	726.1	726.6	727.2	-1.2	3.0	3.0	66	2.3	1.7	0	0	0	-7.9	NE/3	E/4	E/4						8.0
3	726.4	727.1	727.9	-1.8	0.4	-5.0	74		2.2				-8.1	E/3	SE/2	SE/2						8.0
4	728.7	728.9	731.2	1.6	4.4	-2.2	72	3.7	3.4	0	0	0	-5.6	SE/3	S/2	S/1						4.0
5	731.6	731.0	730.1	3.4	6.4	-0.6	65	5.0	4.7	0	0	0	-5.2	SE/2	S/3	S/1						5.2
6	726.9	726.2	726.4	4.2	4.4	2.4	94	5.8	5.8	10	10	10	-0.5	SE/2	SN/3	SN/1						4.0
7	725.7	726.0	723.7	4.4	5.2	4.0	91	5.5	5.7	0	0	0	0.6	S/2	S/2	S/2						1.2
8	724.3	724.3	724.8	2.0	6.0	0.6	86	6.4	4.2	0	0	0	-1.0	SN/2	SN/3	W/2						3.6
9	727.5	727.4	728.9	3.6	4.0	0.4	93	4.4	5.1	0	0	0	-2.3	SE/2	SN/3	S/1						1.5
10	727.8	727.4	726.4	5.2	6.6	1.8	86	3.6	4.0	0	0	0	-4.3	SE/2	SE/2	S/2						5.3
11	726.9	726.7	728.2	5.9	8.6	0.8	70	5.1	5.9	0	0	0	-3.9	S/1	S/2	S/1						4.3
12	726.7	727.1	725.1	5.2	6.2	4.0	85	5.1	5.9	10	10	10	-1.0	S/2	S/2	S/1						0.3
13	722.1	720.9	719.5	6.0	7.8	3.8	67	4.6	5.2	0	0	0	-1.0	SE/3	SE/3	SE/3						5.9
14	720.7	721.5	722.3	2.1	4.6	3.8	94	5.0	4.9	0	0	0	-0.2	M/2	M/2	M/1						5.9
15	721.1	720.9	721.4	0.4	2.6	1.8	97	5.0	4.9	0	0	0	-1.6	NE/4	NE/3	NE/3						2.9
16	722.5	723.1	723.4	-0.9	0.2	-0.2	93	4.1	3.6	0	0	0	-1.1	E/3	E/2	E/3						1.9
17	725.2	725.8	726.2	0.4	1.4	-0.8	87	3.9	4.5	0	0	0	-2.5	E/2	SE/2	E/3						0.7
18	725.2	725.8	726.6	-1.6	2.2	0.2	90	3.9	4.5	0	0	0	-3.0	E/2	E/2	E/3						1.9
19	726.4	726.4	726.7	-3.0	-3.8	-0.6	88	3.0	3.0	0	0	0	-3.9	NE/3	E/2	E/3						9.3
20	723.7	726.7	724.3	-0.6	-0.8	-4.0	79	1.9	3.8	0	0	0	-6.2	NE/3	E/2	E/3						9.3
21	727.2	725.7	724.3	-1.0	2.4	-4.0	40	1.6	1.7	0	0	0	-7.1	NE/3	SE/4	SE/4						9.3
22	721.5	719.3	717.3	-0.8	3.4	-4.4	30	1.5	1.7	0	0	0	-9.5	NE/2	E/3	N/1						9.3
23	715.5	714.6	716.3	-4.0	0.2	-2.8	50	2.0	1.7	0	0	0	-7.5	NE/2	M/3	N/1						3.9
24	717.3	716.9	716.3	-3.0	0.2	-9.0	35	1.6	2.0	0	0	0	-12.5	N/1	SE/2	S/2						3.9
25	713.7	714.2	715.9	-3.8	0.2	-4.4	47	2.6	1.7	0	0	0	-9.5	NE/2	E/3	N/1						5.0
26	719.3	718.6	719.2	-4.0	3.2	-8.8	70	1.9	2.3	0	0	0	-11.1	NE/1	SE/3	E/1						5.0
27	719.3	719.8	720.7	3.0	3.2	-4.4	83	2.7	2.3	0	0	0	-10.6	NE/1	SE/4	SE/1						2.5
28	719.9	721.1	721.2	5.8	4.8	-0.2	94	4.3	6.0	0	0	0	-4.9	SE/2	SE/2	S/1						0.3
MOY.	723.8	723.9	724.0	1.1	3.0	-1.2	83	3.6	3.7	6	6	6	-5.1	Vent prédominant: E			Total 15.2				Total 89.2	

Legende : T.R.S. = température au ras du sol

Préc. = précipitations en mm.

C.N. = couche de neige en cm.

Insol. = insolation en heures

# CLERVAUX

MARS 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mb.			T.K.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. insol.	
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	716.4	715.3	714.8	4.0	6.5	10.6	92	85	76	7.4	4.6	4.6	-1.0	8	6	7	SW/3	1.0		
2	716.2	721.1	724.0	1.3	7.0	7.0	87	85	72	4.6	4.1	4.1	-0.5	4	3	7	S/5	7.2		
3	717.2	714.9	715.5	1.2	5.3	8.4	94	93	91	6.2	5.6	5.6	-2.5	10	10	10	SW/3 NW/2 SW/8	1.6		
4	716.7	719.6	723.3	1.9	2.6	5.9	94	87	81	5.3	4.5	4.5	-0.4	8	4	4	NW/3	10.2		
5	729.1	732.7	733.7	-1.1	1.9	4.7	84	57	64	3.9	3.4	3.4	-4.3	5	5	0	NW/4	2.6		
6	734.2	733.7	731.6	-3.8	0.3	4.8	89	45	42	3.2	1.9	1.9	-7.9	0	0	0	NE/1			
7	727.3	726.3	725.5	-3.8	-1.8	3.5	74	53	66	2.7	3.0	3.0	-7.2	0	2	0	E/3			
8	723.9	723.6	723.2	-4.4	1.0	7.0	89	54	72	3.2	4.0	4.0	-7.7	5	5	0	NW/3			
9	722.0	721.4	720.6	-1.0	2.0	4.6	96	52	97	4.2	5.1	5.1	-5.3	9	8	0	SW/4			
10	713.5	710.2	705.7	-0.5	3.8	5.8	91	97	94	5.7	6.4	6.4	-2.0	10	10	10	S/3	0.5		
11	717.9	717.3	721.4	-1.1	0.5	3.6	92	77	96	3.9	4.4	4.4	-4.0	4	4	0	NW/3	17.8		
12	719.1	712.3	715.9	-1.5	1.0	4.5	96	97	90	4.1	4.4	4.4	-5.4	10	10	0	SE/2	15.7		
13	718.3	719.9	723.9	-0.6	0.5	1.5	97	86	89	4.4	4.2	4.2	-3.4	10	5	5	SW/3	5.5		
14	726.4	727.1	725.9	-2.5	2.5	5.1	96	77	88	4.2	5.2	5.2	-8.0	10	9	10	SW/3	3.2		
15	723.8	720.0	715.8	0.2	5.2	9.1	93	46	50	4.3	3.6	3.6	-2.7	0	2	0	SE/1			
16	713.8	715.0	715.1	1.1	2.1	6.5	97	62	97	5.1	4.9	4.9	-1.0	4	4	3	SW/5	2.4		
17	711.8	714.2	717.8	0.4	1.7	5.8	97	88	83	4.9	4.2	4.2	-3.6	4	4	5	SW/5	5.9		
18	716.0	716.6	717.8	1.2	1.7	5.8	97	79	89	4.8	4.2	4.2	-3.6	5	5	3	S/2	5.6		
19	719.0	718.9	716.6	0.2	2.2	5.2	96	76	84	4.4	4.5	4.5	-4.2	9	8	8	S/1	1.7		
20	709.7	712.3	719.3	-0.1	0.9	2.7	96	97	97	4.4	4.7	4.7	-0.3	10	10	10	SE/1	9.3		
21	722.5	725.9	727.3	0.2	1.9	3.0	96	84	87	4.6	4.7	4.7	-0.7	10	10	10	NW/2	0.4		
22	726.7	728.0	729.6	0.0	2.9	6.2	97	53	76	3.4	4.5	4.5	-1.0	10	5	10	S/1	0.2		
23	730.5	732.5	733.7	0.5	3.6	6.3	93	54	76	3.7	4.4	4.4	-2.0	5	5	5	N/4			
24	734.9	735.3	734.9	0.8	5.1	10.5	90	34	69	3.0	4.5	4.5	-3.5	0	0	0	E/3			
25	733.6	730.2	732.2	0.0	7.0	14.0	79	25	57	3.7	3.8	3.8	-5.0	2	2	0	N/2			
26	730.6	730.2	728.2	-1.5	8.1	15.5	87	31	46	4.7	4.8	4.8	-3.0	0	0	2	E/2			
27	725.1	722.7	720.4	1.8	10.4	16.2	76	36	46	4.7	4.8	4.8	-3.0	5	5	0	E/2			
28	718.1	718.1	718.0	4.4	9.0	13.4	91	39	54	5.9	4.8	4.8	0.8	4	10	10	N/2			
29	716.7	713.4	712.5	1.0	3.8	11.4	97	47	94	5.1	5.7	5.7	-2.2	10	10	10	NW/1			
30	713.1	714.7	716.2	1.8	2.7	4.0	91	94	87	5.1	4.8	4.8	1.8	10	10	10	NE/4	0.7		
31	716.7	718.1	718.5	0.9	4.1	8.7	76	64	57	3.8	3.9	3.9	-0.6	8	8	8	E/5			
MOY.	721.1	721.4	721.7	-0.1	3.5	7.1	91	66	76	4.5	4.4	4.4	-3.0	7	6	5	Vent prédominant:	Total		
																		91.5		
																			Total	
																			127.5	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol.

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

insol.=insolation en heures

# CLERVAUX

AVRIL 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.8	721.5	721.5	1.2	12.4	12.4	90	46	4.7	5.0	4.7	-3.4	0	NE/3	E/4	0.6			9.7			
2	720.1	720.4	721.5	1.6	14.0	15.5	95	50	4.8	5.2	4.7	-2.7	0	SW/2	SW/3	0.8			9.2			
3	724.2	724.5	723.9	1.0	10.2	10.5	97	55	4.7	5.1	5.4	-2.4	7	SW/2	SW/2	0.8			8.0			
4	723.7	722.2	722.5	3.0	13.4	14.5	94	37	5.3	4.3	5.4	-2.5	3	N/2	SE/5	0.4			11.1			
5	721.9	721.3	720.1	6.2	17.2	18.9	60	37	4.2	5.3	5.7	0.2	1	E/3	SE/2				9.7			
6	720.1	722.2	723.5	8.8	11.2	8.8	73	86	6.2	8.6	7.0	1.8	8	SE/2	SW/3				2.9			
7	721.3	723.1	719.3	6.8	8.4	9.4	97	95	7.2	8.4	6.9	3.4	10	SW/6	SW/6	5.0			0.2			
8	713.6	715.5	719.7	7.4	8.0	1.2	95	87	7.4	7.0	4.4	-0.3	8	SW/6	NW/7	18.8			1.2			
9	723.3	723.7	722.1	-1.4	3.0	3.5	91	63	3.7	3.5	4.4	-3.9	10	NW/3	NW/3	7.5			4.4			
10	718.7	718.7	719.5	1.6	1.6	4.4	97	93	4.9	4.8	4.6	-1.4	7	SW/2	NW/2	0.8			2.0			
11	719.5	719.2	719.8	0.2	2.4	3.5	89	90	4.1	4.8	4.1	-3.0	7	NW/2	NW/2	0.8			0.9			
12	720.3	720.0	720.4	-1.0	1.8	2.1	95	84	4.0	4.3	4.1	-3.3	10	NW/2	NW/3	2.0			3.2			
13	719.4	720.9	722.3	-1.2	2.4	4.0	92	71	3.8	3.8	4.2	-4.7	5	N/2	N/5	2.2			6.0			
14	724.5	725.2	724.7	-1.3	8.2	7.8	92	38	3.8	3.8	3.5	-5.4	1	N/3	E/4	2.4			10.9			
15	724.3	724.6	723.7	-0.2	9.4	11.5	72	34	3.2	3.0	3.5	-5.3	0	NE/3	E/4				12.4			
16	723.4	723.9	721.9	2.6	12.6	14.0	72	38	3.9	4.1	4.5	-2.0	0	N/2	E/3				11.9			
17	723.7	723.4	722.4	4.0	11.0	11.0	91	34	5.5	3.8	3.8	-0.7	2	N/3	N/3				11.2			
18	723.7	724.0	723.8	1.4	9.6	9.6	80	43	4.0	3.8	3.5	-1.8	10	N/3	E/3				7.3			
19	723.8	724.4	723.4	3.2	12.6	12.6	81	36	3.8	3.8	4.0	-3.8	0	NE/2	NE/3				12.6			
20	723.1	723.3	722.4	4.0	11.0	13.0	40	40	4.8	4.1	4.0	-2.8	0	N/2	E/1				9.7			
21	722.8	723.0	723.2	1.2	11.2	11.8	97	50	4.8	5.0	4.4	-2.6	0	N/2	N/4				7.8			
22	723.4	724.4	724.1	1.4	11.8	13.0	81	44	4.8	4.8	4.4	-3.8	0	NE/2	NE/3				11.0			
23	723.9	724.0	724.3	1.6	13.2	13.5	90	44	4.7	4.7	5.8	-3.3	4	N/3	NE/1				2.2			
24	725.3	728.2	729.5	1.4	5.0	7.5	93	74	4.7	4.8	4.7	-1.9	7	E/2	N/6	1.0			2.2			
25	731.5	731.2	730.9	4.0	10.8	11.3	88	46	5.3	4.4	4.6	-1.5	7	N/4	NE/6				7.5			
26	730.8	729.8	728.7	3.0	6.5	9.0	97	95	5.4	6.9	5.6	-1.5	5	N/2	NE/2				1.7			
27	728.8	729.4	729.2	5.0	8.6	9.1	83	54	5.4	4.5	4.9	-2.2	5	N/4	N/2	0.4			8.3			
28	727.3	728.8	729.1	4.4	8.0	8.8	77	67	4.7	5.0	4.8	-1.4	8	N/4	NE/3				0.7			
29	720.8	718.9	720.3	6.6	6.8	8.8	89	76	6.5	3.6	4.7	0.4	10	N/3	NW/4				0.5			
30	724.0	724.3	723.3	-8.2	5.6	7.4	96	62	4.3	4.1	5.0	-5.3	10	N/2	SW/2	0.8			4.0			
MOY.	723.0	723.2	723.2	2.4	8.9	10.3	87	59	4.7	4.8	4.7	-2.0	6	vent prédominant: N		Total	48.8		Total	184.9		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# CLERYAUX

MAI 1982

Hauteur barométrique = 465 #

Observateur: REV.F. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1	720.1	720.7	719.7	5.6	6.8	3.0	94	6.4	6.6	5.1	3.1	8	SW/3	SW/5	N/3	1.2	8.0
2	723.5	724.9	721.0	1.8	6.8	7.0	77	4.0	3.4	3.4	-4.6	10	SW/3	S/2	SW/3	2.6	3.5
3	716.9	716.6	715.8	4.4	10.2	11.0	77	4.7	5.3	4.9	-2.6	2	SW/3	SW/6	SW/3		
4	715.6	717.1	719.3	5.6	9.6	7.2	86	5.8	4.8	6.2	4.6	9	SW/3	SW/5	SW/2	5.5	1.1
5	716.8	718.0	719.5	4.2	3.6	3.6	97	5.9	5.3	4.9	-1.8	2	SW/1	NW/1	SE/2	2.1	3.8
6	720.6	720.2	720.8	4.0	7.2	3.6	88	5.3	5.8	5.7		10	SE/2	S/4	SE/2		1.0
7	723.9	724.4	724.2	2.8	5.2	2.6	94	5.4	5.3	5.3	-2.0	10	SE/3	SE/4	SE/3	6.2	4.7
8	723.1	721.1	723.0	8.0	13.8	5.4	97	5.8	4.6	6.3	-2.4	0	SE/1	NE/2	NE/4	4.9	4.7
9	721.1	721.1	723.0	8.0	13.8	5.4	72	5.8	4.6	6.3	-1.5	10	NE/2	NE/2	N/2	0.2	7.7
10	722.8	724.0	724.1	5.4	9.0	7.8	97	5.5	5.1	3.3	4.4	7	S/2	S/2	N/3	9.7	1.8
11	724.8	726.9	728.0	3.0	14.2	12.2	97	5.6	5.1	3.5	-2.5	0	N/1	S/3	E/3	0.5	14.1
12	729.9	730.8	730.8	4.5	16.6	16.6	90	5.6	5.6	4.2	-2.0	4	SE/3	SE/3	E/2		13.2
13	731.0	730.5	730.0	10.2	18.2	16.4	88	6.3	6.4	6.0	-1.7	3	NE/2	E/3	E/2		13.5
14	730.1	728.8	725.0	8.2	20.4	18.2	72	5.9	5.5	5.5	0.4	1	NE/2	SE/3	S/2		13.8
15	724.7	723.6	721.4	10.6	22.2	20.2	64	6.1	6.3	5.9	1.1	1	NE/2	SE/3	S/1		13.6
16	723.9	724.7	720.9	16.2	19.2	19.2	95	9.1	8.2	8.4	5.5	6	SE/4	SE/4	N/1		9.6
17	721.7	721.7	722.7	11.0	14.8	12.6	93	7.4	10.8	10.4	9.6	6	NW/1	NW/1	N/2		2.9
18	721.6	721.7	722.7	11.0	19.6	12.6	93	9.1	9.9	10.4	5.4	10	W/3	W/3	E/2		5.0
19	725.6	724.6	724.0	10.4	16.6	15.6	93	8.2	9.6	8.0	4.6	4	SW/3	SW/3	SE/2		8.8
20	725.5	724.9	726.1	12.0	16.0	13.0	78	10.0	9.0	10.7	7.9	6	SE/2	W/2	SW/2		1.9
21	727.2	727.1	726.1	12.0	16.0	14.6	95	10.0	9.4	8.7	6.4	3	NE/1	W/4	W/3		1.7
22	723.4	722.5	720.5	11.0	13.2	13.4	95	9.3	9.4	10.5	7.4	10	SE/2	SW/4	S/3		0.7
23	714.9	715.5	714.0	10.2	11.0	9.6	95	8.8	8.4	8.7	9.4	10	W/5	SW/2	SE/2		0.9
24	718.5	720.2	722.8	7.6	11.2	10.0	95	7.4	7.2	8.7	6.0	8	SW/2	W/4	W/2		1.8
25	725.9	724.2	725.4	9.2	16.4	15.8	97	8.5	8.3	8.4	3.0	3	SE/2	SE/4	S/2		13.0
26	723.3	723.3	723.4	15.8	21.2	17.6	81	10.5	11.6	11.1	5.4	0	NE/2	SE/3	SW/5		9.5
27	722.4	723.4	723.5	15.8	22.2	15.6	79	10.5	11.6	11.1	5.4	0	S/2	SE/3	SW/5		9.5
28	727.7	728.7	729.6	9.8	13.8	12.6	86	7.7	7.9	8.1	8.6	10	NW/2	NW/2	N/2		3.5
29	730.8	730.9	730.1	9.2	16.2	15.8	83	7.2	7.0	7.4	0.7	0	NE/2	NE/2	NE/2		13.8
30	729.5	729.0	727.3	9.2	18.6	15.2	76	6.6	6.9	5.9	3.3	0	E/5	E/5	E/3		14.0
31	727.0	727.0	727.0	10.8	19.2	18.8	46	6.8	7.6	9.0	3.8	0	S/3	S/3	SE/2		13.6
MOY.	723.7	723.8	723.4	8.2	14.2	12.4	85	7.0	7.1	7.2	2.7	6	SE	Vent prédominant: SE	SE/2	Total 69.9	Total 216.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol.

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

insol.=Insolation en heures

# CLERYAUX

JUIN 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.		Moy.	Max.	Min.		Moy.	Max.	Min.	Vent prédominant:				
1	728.9	728.4	727.1	15.4	20.4	13.4	80	10.5	7.2	11.0	8.5	1	2	3	S/1	SE/4	N/2	5.0	
2	727.7	726.6	725.4	14.8	22.6	13.6	92	11.4	9.7	12.3	10.4	1	2	3	N/1	NE/3	NE/2	7.7	
3	725.6	724.2	724.4	12.8	19.2	11.0	91	10.1	8.1	10.6	7.4	4	4	3	N/1	SE/3	SW/2	5.0	
4	725.2	725.3	724.6	15.4	24.4	13.3	94	12.3	11.9	12.1	10.2	9	4	3	E/2	S/3	N/2	2.7	
5	725.9	725.0	724.1	16.8	19.2	14.5	85	10.8	10.8	13.0	11.6	6	10	4	SW/2	SW/3	E/1	10.2	
6	723.4	723.3	722.7	16.0	22.6	11.9	96	13.0	12.6	13.4	9.5	10	7	4	N/1	N/2	NW/2	2.5	
7	724.1	725.0	725.9	14.0	20.8	13.0	98	11.2	13.2	14.2	10.4	8	10	8	N/2	E/2	E/2	0.4	
8	725.5	724.7	724.9	16.2	22.2	12.3	96	13.2	13.0	12.2	9.4	7	8	4	N/2	N/1	N/3	6.1	
9	724.6	724.5	723.1	13.2	21.2	11.6	87	10.6	12.7	9.5	9.5	0	0	0	N/2	N/2	N/2	3.7	
10	722.4	722.1	718.8	14.6	20.6	9.9	78	9.7	9.2	9.3	6.3	2	2	4	NE/2	SE/4	NE/2	5.7	
11	717.1	716.5	716.0	10.4	16.0	14.0	86	8.7	11.7	8.9	12.4	10	10	8	S/2	SE/2	SW/3	3.9	
12	715.4	715.5	714.0	10.4	12.0	8.2	93	8.7	7.3	7.5	4.4	9	8	6	S/2	S/2	SW/3		
13	713.4	714.7	716.6	9.0	11.0	8.9	86	7.4	8.7	7.3	5.8	8	3	5	SW/5	N/4	NW/3	4.3	
14	716.6	720.6	722.1	6.4	10.0	5.8	97	7.0	5.8	6.5	2.7	10	9	10	N/2	N/4	NW/1	6.3	
15	721.3	723.0	722.8	5.6	13.4	4.7	94	6.4	5.1	6.7	1.3	0	4	6	N/1	SW/3	NW/2	7.5	
16	719.8	719.3	720.2	9.4	16.0	8.3	71	8.6	9.7	8.3	7.3	10	8	8	S/2	N/4	N/2	5.0	
17	722.3	722.4	722.4	12.2	15.2	12.8	95	8.1	7.5	5.8	2.8	8	7	6	NE/2	NE/2	E/3	7.7	
18	721.7	719.2	722.1	12.2	12.6	9.3	76	8.1	10.6	7.9	5.7	8	10	6	SE/2	SW/4	SW/2	5.0	
19	715.9	720.4	721.5	10.6	15.3	8.8	93	8.9	9.2	8.3	6.0	10	4	5	S/2	SW/4	SW/3	2.7	
20	723.1	723.0	723.7	11.0	16.6	6.2	74	8.0	8.2	8.1	1.6	4	6	4	N/2	NW/2	N/2	10.2	
21	721.7	721.4	722.1	11.0	18.6	10.4	90	9.1	8.9	11.6	6.6	6	4	4	NE/1	NE/1	N/2	2.5	
22	715.9	720.4	721.5	10.6	15.3	8.8	93	8.9	8.2	8.1	6.0	10	4	5	S/2	SW/4	SW/3	0.4	
23	716.6	716.6	717.5	11.0	16.6	10.4	82	8.0	8.2	8.1	8.4	4	9	7	SE/2	SW/5	SW/4	6.1	
24	718.0	720.0	720.8	11.8	18.6	16.6	81	9.6	8.9	10.9	10.1	10	10	2	SW/4	N/4	N/1	3.7	
25	719.6	716.7	716.1	10.4	18.4	12.2	80	11.8	12.1	12.4	7.9	4	10	10	NE/2	SE/3	SW/3	0.4	
26	717.3	718.0	717.3	12.8	13.8	11.1	86	10.2	10.6	10.3	8.4	4	7	8	SW/2	SW/4	SW/2	5.7	
27	718.0	718.9	720.0	10.8	13.8	11.4	93	9.6	7.9	10.9	10.1	10	10	4	SW/4	SW/4	SW/3	3.9	
28	720.2	716.7	716.1	10.4	17.8	12.2	83	8.7	10.8	12.4	5.8	4	10	8	NE/2	SE/3	S/2	5.5	
29	720.3	718.0	717.3	12.8	13.8	12.4	91	10.1	9.2	10.4	9.4	7	8	4	SW/3	SW/4	S/2	7.7	
30	725.3	727.5	720.9	9.0	14.6	10.6	95	9.2	9.8	9.9	8.4	10	8	4	S/3	SW/4	SW/3	3.9	
							88	9.2	10.1	10.0	4.6	10	8	7	SE/2	S/5	S/2	4.5	
							88	9.2	9.9	8.1	5.0	10	8	8	SW/2	SW/4	SW/2	9.5	
							59	7.9	7.3	6.1	7.1	7	3	3	SW/3	SW/3	SW/2	4.0	
MOY.	721.4	721.6	720.9	12.0	16.9	10.2	92	9.7	9.5	9.9	7.1	7	7	5	SW	SW	SW	Total 157.4	Total 112.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# CLERYAUX

JUILLET 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	728.1	727.4	725.3	6.6	18.0	13.5	95	74	8.9	10.5	2.9	2	10	6	W/2	SW/3	E/2				0.1		5.2	
2	723.5	719.7	718.9	10.9	23.5	18.9	87	62	11.7	12.1	6.9	5	4	5	S/2	SE/5	SE/4				0.1		10.4	
3	715.7	717.2	718.5	14.2	22.6	16.7	88	96	13.7	11.7	13.5	10	10	10	SW/2	S/4	NW/2						3.0	
4	723.5	725.6	728.0	9.4	16.5	13.2	88	75	8.8	8.9	7.9	7	10	7	W/4	W/6	W/2				10.2		5.6	
5	723.6	726.2	723.6	7.4	18.8	13.6	93	66	9.5	9.2	5.4	4	8	8	SW/2	SW/4	W/1						8.9	
6	724.8	724.5	723.9	19.0	19.5	15.6	94	66	9.5	9.2	5.4	10	10	10	SW/2	SW/5	NW/1						3.5	
7	726.3	727.6	727.1	12.7	22.1	17.8	84	62	10.4	10.4	8.6	0	0	0	NW/1	SE/3	N/2						10.5	
8	727.9	727.8	726.0	10.2	25.1	21.1	75	46	10.3	10.1	7.4	0	0	0	NE/2	NE/2	SE/1						19.8	
9	724.9	724.2	722.9	15.4	25.0	24.3	60	47	10.2	11.7	9.4	0	0	0	E/2	SE/4	SE/1						13.7	
10	726.2	726.7	725.8	14.5	26.1	19.0	96	71	11.9	12.4	10.7	1	0	0	NW/1	NW/1	NE/2						13.6	
11	723.0	723.6	723.0	15.0	27.5	22.1	88	43	10.3	10.9	12.2	0	0	0	N/1	SE/2	E/2						13.5	
12	723.1	722.0	721.2	15.0	28.0	22.6	88	49	11.7	11.9	10.8	1	0	0	NE/1	SE/2	NE/2						13.9	
13	720.9	720.1	719.1	16.6	27.8	23.0	88	51	12.6	12.3	13.9	1	2	2	NE/1	E/2	E/2						13.0	
14	717.8	717.4	718.2	18.0	27.0	22.1	82	74	12.6	14.4	14.9	2	2	2	NE/1	SW/6	N/1						7.5	
15	720.0	719.6	721.2	15.8	24.3	19.5	94	32	12.9	11.7	11.8	8	8	8	NE/1	SW/4	SW/4						10.7	
16	723.4	724.4	725.2	12.4	22.4	17.3	96	67	10.4	11.0	8.4	1	6	2	S/1	W/4	NW/2				0.1		10.7	
17	723.1	727.4	727.9	11.5	21.0	16.7	93	55	9.5	8.0	8.9	2	0	2	N/1	W/2	N/2						14.6	
18	728.0	728.7	728.1	11.1	22.4	16.7	87	48	9.1	7.2	8.4	1	7	7	W/3	N/3	NE/2						10.7	
19	728.7	728.5	727.7	12.0	22.4	16.7	87	44	9.1	7.2	8.4	1	5	7	N/3	N/3	NE/2						9.6	
20	728.6	728.2	725.4	12.4	22.4	16.7	85	48	9.0	8.4	9.1	1	1	1	N/3	E/2	N/1						10.5	
21	728.6	725.3	724.5	15.8	24.6	18.2	92	86	12.6	14.8	12.7	8	9	10	E/2	W/2	N/1						1.3	
22	725.0	724.8	724.4	12.0	21.8	17.6	85	48	8.1	8.4	9.1	1	8	8	N/3	E/2	W/2						9.6	
23	723.6	723.5	723.2	13.6	18.2	14.4	96	89	12.1	10.4	12.6	10	10	10	N/3	N/1	N/1						1.6	
24	723.0	723.8	724.2	10.2	18.3	14.5	95	80	10.1	10.2	10.6	10	8	10	N/2	N/2	NW/2						1.1	
25	724.4	725.9	726.4	12.8	15.2	15.2	93	80	9.0	11.6	8.1	10	7	8	N/3	N/3	N/1						0.6	
26	726.4	726.1	723.4	10.8	15.2	14.5	95	66	10.1	10.2	10.6	10	10	10	NW/2	N/2	NW/2						3.2	
27	723.1	723.4	723.4	7.3	18.3	15.2	98	83	8.2	7.1	3.9	7	8	8	N/1	N/4	N/1						1.0	
28	722.9	724.0	723.2	8.8	15.2	11.9	98	73	11.1	9.4	5.9	8	9	9	NW/2	N/3	N/1						4.1	
29	724.3	723.7	723.2	13.2	15.2	11.9	98	58	8.0	8.9	9.4	9	9	9	N/1	N/2	N/1						10.0	
30	721.9	720.5	719.4	7.3	15.2	11.9	98	58	8.2	7.1	3.9	7	8	8	N/1	N/4	N/1						1.4	
31	717.6	718.5	720.4	14.5	21.0	16.1	94	90	13.4	13.0	10.2	8	10	7	S/2	S/2	S/1						.	
MOY.	723.9	724.0	723.6	12.3	22.0	17.4	89	66	10.4	10.2	9.2	5	6	4	Vent prédominant:			Total			23.3	.	Total	219.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

# CLERYAUX

ADUT 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Prec.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21			7	13	21		
1	726.0	721.1	720.7	14.2	20.6	22.7	98	11.0	11.0	11.0	12.2	7	S/1	S/2	E/1	2.0	7.5
2	720.5	719.8	719.6	14.8	25.4	23.4	92	9.4	10.4	10.4	10.9	10	N/1	E/4	SE/2	.	8.0
3	719.3	719.8	720.8	17.2	26.4	26.5	83	9.5	14.3	14.3	12.1	8	N/2	NE/3	S/2	.	6.0
4	721.4	720.8	720.7	16.6	20.4	22.6	92	11.7	12.1	12.1	13.8	10	SW/2	S/2	N/1	9.7	9.7
5	720.4	719.7	719.5	18.2	18.8	21.5	96	14.2	12.7	11.5	13.7	10	SW/2	S/2	SE/1	4.2	2.5
6	720.1	719.8	719.5	13.4	20.0	21.5	98	9.7	11.5	11.5	9.5	5	SW/2	SE/2	NE/2	.	4.5
7	720.0	721.0	721.6	13.3	19.0	21.0	98	12.1	12.0	12.0	8.5	9	N/1	N/1	N/2	2.5	5.0
8	722.9	723.4	723.6	12.2	18.2	19.6	97	10.4	10.9	10.9	13.8	10	N/3	NW/3	NW/2	0.5	0.3
9	725.4	725.1	725.8	12.2	16.8	18.7	98	10.4	11.7	11.7	8.3	9	N/1	NW/2	NW/1	.	1.3
10	728.0	727.4	727.7	12.3	17.0	20.1	95	11.7	11.8	11.8	8.4	2	SW/2	W/2	N/1	1.1	3.8
11	727.8	727.9	725.8	13.6	22.4	21.8	96	11.2	9.3	9.3	9.2	10	SE/1	SE/2	S/1	.	8.2
12	725.1	721.1	721.1	13.6	23.2	23.4	86	8.2	10.4	10.4	7.9	0	S/2	S/4	W/4	.	11.2
13	727.7	723.4	719.5	11.6	18.2	19.6	84	6.9	7.7	7.7	9.9	5	SW/3	W/3	SW/2	0.7	4.7
14	723.7	723.9	723.1	13.0	18.0	20.3	91	8.1	8.6	8.6	10.5	9	W/5	W/4	SW/2	.	5.3
15	721.5	721.5	721.7	14.6	19.4	21.3	45	11.1	9.6	9.6	9.7	4	SE/2	SW/3	SW/4	.	7.3
16	722.7	722.5	720.6	10.8	20.6	22.7	90	7.5	7.5	7.5	9.7	3	SW/2	SW/3	SW/4	0.2	2.3
17	720.7	721.4	721.4	11.6	18.4	19.0	98	9.4	7.9	7.9	6.0	10	S/2	SW/3	W/2	0.5	10.0
18	721.7	721.1	718.7	9.4	19.4	21.7	98	8.6	11.0	11.0	5.8	8	S/2	SW/6	SW/4	.	10.0
19	719.9	721.5	720.0	11.8	15.8	15.2	95	7.2	7.0	7.0	8.0	10	W/4	NW/5	SW/2	6.8	10.2
20	717.7	717.8	719.7	10.0	13.4	15.2	81	7.4	7.2	7.2	9.9	10	SW/3	NW/3	SW/2	.	3.0
21	721.1	722.8	723.9	8.8	13.4	15.6	65	7.8	8.3	8.3	3.5	10	W/2	W/3	SW/4	0.9	3.0
22	725.7	726.8	726.0	6.0	14.4	15.2	72	6.8	8.7	8.7	1.3	3	SW/1	W/2	SW/1	0.2	0.8
23	723.4	724.5	722.8	9.2	14.8	15.8	57	8.5	9.3	9.3	3.4	10	S/1	S/3	SW/2	.	3.0
24	722.2	722.5	721.5	9.8	14.8	15.8	63	7.9	9.3	9.3	5.4	10	SW/2	W/2	SW/2	2.1	1.0
25	719.8	720.5	719.8	11.6	16.4	15.4	96	8.0	8.4	8.4	8.3	8	SW/4	SW/2	S/1	2.3	6.3
26	716.6	715.8	716.3	13.2	20.2	17.4	92	10.9	11.8	11.8	8.8	5	SW/4	S/2	NW/2	.	5.6
27	718.2	721.0	722.7	10.8	15.6	14.4	95	7.1	9.2	9.2	7.8	3	SW/2	W/5	SW/1	1.5	10.0
28	724.2	724.9	725.9	7.3	17.0	18.3	58	7.2	6.5	6.5	8.4	10	SW/1	SW/2	S/1	.	6.3
29	728.4	727.9	723.9	5.0	19.2	21.0	43	6.1	7.0	7.0	0.4	10	S/3	S/2	NW/2	.	12.4
30	723.5	721.7	720.9	7.2	21.0	22.0	43	7.9	10.2	10.2	2.0	3	SW/2	SW/5	S/1	.	16.4
31	719.7	720.6	723.8	10.2	12.2	11.4	98	9.4	9.1	9.1	5.4	10	SW/2	NW/3	N/2	1.3	0.6
MOY.	721.9	722.2	722.0	11.8	18.5	16.9	93	8.9	9.8	9.8	7.5	7	Vent prédominant: SW			Total 38.2	Total 182.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures



# CLERVAUX

SEPTEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.F. PAUL LEMSL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mb.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				7	13	21
	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.	Max.		Min.	Moy.	Max.		7	13	21				7	13	21
1	726.5	727.7	730.7	10.6	14.2	16.0	93	8.9	7.5	7.4	6.7	8	NW/3	N/2	1.1	8.1				
2	726.8	728.9	730.7	11.4	17.0	18.0	98	5.9	7.3	8.4	8.7	10	NW/4	NW/1	1.3	8.5				
3	731.7	731.6	729.9	4.2	19.2	21.3	97	5.9	7.1	6.4	-0.6	0	SE/1	N/1	.	11.0				
4	728.0	727.3	725.3	9.0	23.4	25.7	95	8.1	6.7	7.2	0.8	1	SW/2	N/1	.	11.5				
5	724.3	718.6	718.6	15.0	24.6	26.5	52	9.2	12.1	10.6	6.9	1	SE/3	S/2	.	7.2				
6	717.1	719.2	721.4	15.0	16.8	24.2	77	12.2	11.1	9.6	10.0	8	NW/2	NW/2	10.9	2.0				
7	722.4	724.2	724.4	8.2	16.0	17.9	95	7.7	8.5	9.7	3.8	2	SW/1	SW/2	4.2	2.8				
8	725.8	727.2	726.8	10.4	17.0	18.5	95	9.0	8.2	9.3	6.2	2	S/1	N/1	.	9.1				
9	727.3	727.2	727.2	7.6	19.4	21.0	95	7.4	8.5	10.3	5.8	1	N/1	SE/1	.	10.8				
10	727.1	726.3	726.4	12.0	21.4	23.5	89	8.3	11.2	11.8	7.2	0	SE/2	S/1	.	8.5				
11	727.9	729.2	730.2	11.4	23.4	23.5	98	10.0	11.2	12.1	7.0	0	NW/1	N/4	.	8.4				
12	730.1	729.6	727.9	11.4	22.8	23.9	98	10.5	11.9	12.5	7.0	0	N/1	N/1	.	8.3				
13	728.2	728.5	727.7	9.2	20.8	22.4	98	8.9	11.5	12.6	5.9	10	N/1	N/2	.	9.0				
14	729.6	725.8	725.8	13.0	25.0	25.5	53	10.2	11.9	11.6	7.7	0	N/1	SE/2	.	9.3				
15	723.9	724.8	728.2	13.0	25.0	25.5	91	10.2	11.9	11.6	7.7	0	N/1	SE/2	.	9.3				
16	727.0	727.8	727.3	11.8	21.2	25.1	98	10.1	13.3	12.9	8.3	1	N/1	N/2	.	6.7				
17	726.6	726.7	725.2	14.8	24.8	26.0	90	11.3	11.3	10.7	9.0	1	E/2	SE/1	.	8.0				
18	723.9	724.1	723.4	14.0	23.6	24.7	92	10.9	11.8	11.1	8.6	10	E/1	NW/4	.	8.3				
19	723.5	723.5	721.8	11.2	23.6	24.5	98	9.7	10.6	11.9	6.5	0	SE/2	SE/2	2.5	9.3				
20	720.5	721.3	719.5	14.8	16.2	20.4	94	12.3	12.9	12.9	12.0	8	S/1	E/2	3.4	3.3				
21	717.8	716.6	715.7	14.8	17.6	18.4	96	12.3	11.6	11.6	12.0	10	S/2	SW/6	6.7	0.8				
22	718.5	719.8	719.0	7.6	13.2	14.2	97	7.7	6.7	6.5	3.0	5	N/1	N/1	9.4	8.8				
23	718.1	718.2	718.2	9.6	13.8	14.2	98	6.7	7.8	8.0	4.5	10	N/1	SW/2	0.5	3.2				
24	717.8	717.8	716.2	9.6	13.0	15.9	98	8.7	8.9	8.1	9.0	2	S/1	E/3	1.7	5.0				
25	716.4	717.4	716.2	11.8	14.6	17.7	84	7.8	10.4	12.2	8.8	8	S/3	E/4	.	0.3				
26	714.7	718.1	721.6	13.8	11.4	19.0	94	11.0	9.6	9.2	7.9	10	SW/3	S/2	0.2	0.6				
27	723.2	722.9	723.1	9.4	16.6	16.6	95	8.4	7.9	8.8	8.0	9	S/3	SE/3	5.4	7.0				
28	724.2	724.9	724.8	8.8	17.8	18.0	97	8.1	8.2	9.6	3.8	2	S/4	SE/2	.	8.0				
29	724.0	723.7	721.5	10.2	16.2	19.2	91	8.4	10.6	9.8	5.0	10	SE/4	S/4	.	8.9				
30	718.6	720.2	723.0	13.0	12.2	15.8	91	10.2	10.1	10.0	9.5	10	N/4	NW/2	.	.				
MOY.	723.6	724.0	723.7	11.0	18.6	20.6	94	9.3	9.8	10.0	6.8	5	Vent prédominant:		Total	Total				
															45.3	200.9				

Legend: T.R.S.=Température au ras du sol      Préc.=Précipitations en mm.      C.N.=Couche de neige en cm.      Insol.=Insolation en heures

# CLERVAUX

OCTOBRE 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1	724.9	725.7	725.1	9.4	15.2	11.7	98	8.7	8.2	9.0	6.7	2	NW/2	E/2	10.9	9.0	
2	724.4	724.2	723.6	9.0	14.5	12.2	97	8.3	9.7	9.7	4.6	10	E/1	E/2	.	2.3	
3	723.3	723.9	724.3	9.0	15.2	12.6	98	8.6	10.2	9.9	5.8	10	SM/2	N/1	.	0.4	
4	726.7	720.3	715.3	8.0	14.0	10.8	97	8.0	8.8	9.2	4.6	10	N/1	S/2	0.2	1.3	
5	709.7	710.0	709.9	7.8	10.8	7.8	97	8.3	7.8	7.7	7.1	10	S/3	S/1	4.4	0.8	
6	708.0	707.2	705.6	4.8	11.6	9.4	97	6.2	7.7	8.4	1.2	10	NE/3	NE/3	9.6	1.5	
7	701.8	703.3	706.2	8.8	10.4	7.4	95	6.0	9.0	8.4	8.4	10	N/2	SW/5	3.9	0.1	
8	709.1	710.4	711.0	8.2	9.8	7.8	97	7.9	7.7	7.7	7.3	10	SM/5	SM/3	38.7	1.8	
9	711.5	714.0	715.9	7.6	10.2	8.4	97	7.6	7.5	7.8	7.3	10	SM/2	S/2	8.4	.	
10	718.1	719.3	719.7	6.8	10.3	8.4	97	7.2	7.7	8.0	9.0	10	S/2	S/2	2.5	0.2	
11	714.9	714.9	712.6	7.4	9.4	8.8	99	7.9	8.5	8.0	7.0	10	S/4	SM/6	3.1	.	
12	714.9	714.9	711.1	8.2	8.6	7.4	97	7.9	7.5	7.5	6.4	10	SM/2	SE/4	16.1	.	
13	705.2	700.3	702.2	8.8	9.8	7.8	95	6.8	8.6	7.5	5.9	10	SM/3	SE/2	5.0	0.1	
14	698.3	699.3	706.4	7.0	8.8	7.6	95	7.6	8.0	7.2	6.4	10	SM/5	SM/6	23.0	.	
15	711.7	716.3	720.2	8.0	8.0	4.4	92	6.7	6.2	5.8	1.0	10	N/4	SM/3	19.0	2.0	
16	721.1	719.5	716.3	7.5	7.5	7.0	94	2.7	6.4	6.5	-4.8	10	S/2	SE/4	2.5	0.2	
17	713.5	715.1	715.3	12.1	11.6	8.6	57	6.0	6.6	7.5	4.8	10	SE/3	SM/3	1.1	4.2	
18	715.6	715.9	718.1	13.5	12.0	11.2	44	5.0	9.1	9.2	5.5	10	SE/3	SM/3	1.3	1.0	
19	722.2	725.6	726.6	13.2	12.2	7.4	54	5.7	7.0	7.3	0.9	2	S/1	S/1	3.2	5.7	
20	725.9	724.4	723.1	13.5	13.3	8.2	60	2.0	8.9	7.3	-0.7	10	SM/4	S/1	0.1	6.0	
21	721.3	719.8	718.3	10.0	10.0	8.0	97	4.0	8.9	7.8	0.0	10	S/2	S/2	0.2	.	
22	714.8	712.9	712.7	8.5	9.5	9.4	98	5.8	8.8	8.6	2.2	0	S/2	S/1	0.2	.	
23	712.1	715.9	714.9	9.5	10.5	3.8	95	7.4	8.8	8.2	6.1	10	S/2	SM/2	0.1	5.4	
24	719.3	725.1	727.3	10.5	9.4	3.8	73	6.4	5.7	5.6	-2.1	10	NW/3	NW/2	12.1	.	
25	727.2	725.9	725.6	7.5	7.5	6.8	84	0.0	6.2	6.4	-5.4	2	N/1	SE/2	0.3	2.8	
26	723.2	725.1	726.4	9.0	9.0	8.8	64	5.5	7.7	8.2	8.9	10	S/2	S/1	0.4	.	
27	728.0	729.3	730.8	12.5	12.5	10.0	71	7.7	9.8	8.7	8.9	10	N/2	NE/2	.	.	
28	731.2	732.8	732.8	8.0	12.1	8.0	67	7.0	8.0	7.4	7.0	10	E/2	E/2	.	1.0	
29	732.2	731.9	732.3	6.0	8.0	4.0	80	6.4	6.7	6.4	1.7	10	E/2	E/2	.	.	
30	731.3	731.0	730.7	6.0	6.0	4.2	70	4.9	6.1	5.9	4.1	10	SE/2	SE/2	.	.	
31	729.8	730.2	730.3	9.3	8.0	5.8	82	3.0	6.6	6.5	0.6	10	S/1	S/1	0.3	3.3	
MOY.	718.4	718.7	719.0	9.1	9.9	8.2	74	6.3	7.8	7.7	3.8	9	Vent prédominant: S	Total	164.6	Total 48.8	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# CLERVAUX

NOVEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc. C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	720.0	725.3	729.4	6.2	10.8	9.4	97	6.9	9.4	8.4	0.0	10	9	8	S/1	S/2	S/1	0.1	7.1	
2	729.3	729.5	729.4	4.8	14.4	8.0	97	7.0	9.3	8.1	1.0	3	1	1	S/2	S/2	N/1	0.2	0.2	
3	728.6	728.4	727.9	4.8	11.0	8.4	97	8.2	9.6	8.4	1.8	3	10	10	SE/2	SE/2	NE/2	0.3	0.3	
4	728.7	726.7	726.3	3.4	8.2	7.0	97	7.6	7.9	7.1	6.6	10	9	10	SE/1	S/1	S/1	0.2	0.2	
5	725.9	725.4	724.5	4.0	6.6	7.0	97	6.5	7.1	6.9	5.9	10	10	10	SE/4	SE/4	SE/4	0.2	0.2	
6	721.1	719.6	718.4	4.0	7.6	2.4	88	5.3	5.6	4.4	-0.7	9	0	0	SE/4	SE/5	E/4	0.1	6.0	
7	714.1	713.2	710.1	-0.4	5.9	5.8	75	3.3	3.7	3.3	-1.7	1	8	10	E/3	E/3	E/3	3.0	2.7	
8	709.1	709.6	711.7	10.4	9.8	10.0	90	6.6	8.2	8.7	3.5	10	8	8	SE/2	S/3	S/3	26.4	0.2	
9	713.4	716.1	720.0	8.2	9.0	9.2	95	7.9	8.1	8.2	6.5	7	10	10	S/2	S/2	SM/2	0.5	0.2	
10	723.0	723.8	725.0	7.6	8.2	8.8	85	7.6	8.2	7.6	4.2	9	9	9	S/2	S/2	SM/3	0.5	2.3	
11	728.3	729.5	728.8	8.2	10.8	9.6	86	7.9	8.2	8.7	2.0	8	9	9	S/2	S/2	S/1	0.5	0.5	
12	724.4	719.5	717.1	8.6	8.8	6.8	95	7.9	8.2	8.7	2.0	8	9	9	S/2	SE/4	SM/4	0.5	0.5	
13	715.9	714.5	714.5	4.8	5.2	3.2	91	6.2	6.0	5.3	0.2	8	3	3	S/2	S/2	SM/4	7.3	1.6	
14	713.4	712.6	708.5	2.8	3.0	2.2	91	5.4	5.1	5.1	-1.1	8	10	10	SM/3	SM/3	S/3	3.4	0.2	
15	710.7	718.2	720.4	1.2	0.8	1.4	97	4.8	4.5	4.9	-0.5	10	10	10	S/1	SM/3	SM/2	5.1	0.2	
16	721.9	718.9	715.9	-0.6	1.2	1.2	96	4.2	4.8	4.8	3.0	10	10	10	SM/2	SM/3	SM/2	1.0	3.0	
17	719.5	719.5	717.6	1.8	4.0	1.0	82	4.8	4.9	5.7	-0.6	10	9	10	NW/4	NW/5	NW/4	7.2	0.4	
18	714.6	717.1	718.0	5.4	9.0	8.2	97	6.5	8.1	7.7	2.2	10	10	10	SM/2	SM/4	SM/5	10.3	0.4	
19	720.1	722.8	725.0	5.6	5.8	4.6	86	6.0	5.9	5.4	1.2	8	8	5	SM/4	SM/4	SM/4	4.1	2.1	
20	726.4	728.8	729.8	4.2	5.6	4.8	88	5.8	5.9	5.0	0.3	2	2	5	SM/3	SM/3	S/2	0.4	2.7	
21	728.4	726.1	723.5	3.8	5.6	3.2	97	5.8	5.2	5.0	0.3	10	10	10	SE/1	SE/3	S/2	0.4	0.4	
22	724.4	724.5	724.7	5.8	4.2	4.2	97	6.3	5.9	6.9	0.0	10	10	10	SM/5	SE/2	S/1	10.8	1.2	
23	721.5	721.8	719.2	9.0	10.6	6.0	83	7.8	8.2	7.5	6.0	10	10	8	S/2	S/4	S/4	1.9	0.8	
24	715.0	718.8	720.8	9.0	8.4	5.0	91	8.1	5.6	5.9	0.6	10	8	8	S/6	N/5	S/4	0.4	0.4	
25	717.1	715.9	715.3	3.4	5.4	4.8	83	5.4	5.9	5.8	0.0	9	9	10	S/3	S/3	S/3	3.6	0.4	
26	712.0	714.5	714.5	3.8	4.2	3.8	97	5.8	5.9	6.8	2.3	10	10	10	S/2	S/1	S/1	4.7	0.2	
27	713.4	713.3	714.3	3.4	4.6	3.6	97	5.6	5.7	5.5	1.4	6	10	10	SE/2	N/1	N/2	1.7	0.2	
28	717.3	720.6	724.3	1.8	2.6	-0.4	97	5.0	4.4	4.9	-4.7	10	7	0	SM/2	NW/2	E/2	4.3	0.4	
29	726.9	728.9	731.3	-1.4	3.0	-1.0	99	4.0	4.4	3.9	-5.7	10	1	1	NW/1	NW/2	NW/1	0.2	5.0	
30	731.6	730.6	730.0	-1.2	1.6	0.0	92	3.8	3.9	3.9	-5.7	2	0	2	N/2	NE/2	NE/2	0.2	5.0	
NOV.	720.7	721.2	721.2	4.6	6.4	5.2	87	6.0	6.4	6.1	0.7	7	8	7	Vent prédominants:			Total	Total	
																			100.7	40.9

Insol.=Insolation en heures

C.N.=Couche de neige en cm.

Préc.=Précipitations en mm.

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

# CLERVAUX

DECEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13		21	7	13			21	7		
1	726.9	727.2	726.6	-0.4	0.4	79	3.7	3.7	-0.8	10	E/4	E/2	0.2		
2	726.3	727.9	728.3	-0.4	0.2	93	4.1	4.3	-0.5	10	SE/3	S/2			
3	729.0	730.4	731.6	-1.3	1.6	89	4.1	4.9	-1.0	10	N/1	N/2			
4	732.7	733.6	734.3	-1.2	-0.2	96	4.5	4.3	-0.6	10	S/2	S/1			
5	734.2	733.1	730.8	-1.5	0.2	99	5.1	4.6	-0.9	10	S/2	S/1			
6	724.8	724.2	725.1	0.0	4.0	97	5.9	5.9	0.4	10	S/2	SE/2	0.3		
7	722.5	718.5	714.4	3.4	4.8	97	6.2	7.9	3.4	10	E/1	S/3	2.8		
8	714.8	715.5	715.1	3.2	6.4	84	6.0	5.8	3.4	9	SW/4	S/2	6.3		
9	712.6	710.4	711.5	3.6	6.2	92	6.5	6.2	1.1	8	SE/4	SW/5	3.7		
10	703.1	703.3	705.3	1.4	6.2	68	7.2	4.8	-0.5	8	SW/8	SW/6	18.5		
11	706.1	708.1	710.6	0.5	2.2	81	4.3	4.1	-1.0	9	SW/6	N/3	8.7		
12	706.5	701.6	702.5	-0.6	1.2	96	4.4	4.7	-3.8	10	SE/2	S/2	0.9	2	
13	708.1	711.6	716.5	1.8	1.0	87	4.5	4.1	0.0	9	N/4	NE/2	16.9		
14	721.2	722.3	721.2	-1.8	1.8	87	3.5	3.7	-4.5	9	NE/2	S/3	0.5		
15	714.7	712.0	710.6	-2.0	5.4	97	4.2	8.1	-2.0	10	S/4	SW/4	0.9	1	
16	709.9	709.9	707.3	3.2	4.2	94	5.8	5.3	2.6	10	SW/6	SW/3	4.9		
17	706.7	703.2	702.5	-0.7	0.8	97	4.2	4.6	-0.4	10	N/2	S/2	9.8		
18	706.7	710.0	713.6	-0.8	-0.8	88	3.8	3.8	-2.5	10	N/2	N/1	3.0	1	
19	718.4	716.1	708.9	-1.4	4.2	90	3.1	3.4	-8.5	9	S/2	S/3			
20	705.4	700.3	701.1	-1.4	0.8	94	6.0	4.9	-1.7	9	SW/6	SW/6	10.9		
21	703.1	703.8	705.2	0.8	2.0	81	4.4	5.0	-0.3	9	SW/6	S/4	9.8		
22	708.3	710.5	714.0	-0.8	1.4	96	4.7	4.1	0.0	10	SW/2	N/4	4.6		
23	711.3	721.5	724.9	-2.8	-1.8	89	3.1	3.5	-7.0	8	NW/1	N/2	11.1		
24	725.5	726.3	725.9	-3.0	-3.0	85	3.1	3.1	-7.4	10	S/1	S/2			
25	727.9	728.8	729.5	-3.5	-3.8	97	4.4	4.4	-2.2	10	SW/2	S/1	2.2		
26	729.9	729.8	730.3	3.0	5.0	95	3.9	5.7	0.0	10	S/1	SW/1	0.6		
27	728.6	727.7	727.4	3.4	4.4	97	3.9	3.7	1.7	10	N/2	N/3			
28	728.4	730.2	731.2	1.5	2.2	87	4.7	4.3	-0.7	8	N/3	NW/2	1.3		
29	732.8	734.7	735.2	-3.0	2.4	96	4.4	3.7	-7.8	0	N/1	N/1	0.8		
30	735.4	735.8	735.0	-5.5	0.2	79	2.7	3.2	-9.2	0	S/3	SE/2	0.5		
31	733.5	732.7	732.0	-7.1	-3.2	84	3.5	3.3	-10.5	2	SE/2	SE/2			
MOY.	719.3	719.3	719.6	-0.8	1.6	92	4.4	4.7	-2.1	8	Vent prédominant: S		Total 121.5	Total 9.5	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

JANVIER 1982

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc. (C.M.) Insol.	Total	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				7
1	735.0	736.5	741.5	3.4	6.4	2.8	86	4.2	5.0	6.5	5.4	1.5	9	10	2	2.3		
2	746.8	746.0	741.0	8.8	9.0	9.6	88	8.5	8.0	9.7	5.4	1.2	10	10	10	0.9		
3	747.0	742.4	742.4	8.8	9.0	7.8	90	8.5	8.0	9.7	5.8	6.0	10	10	10	2.3	0.1	
4	741.5	740.5	740.5	8.0	9.9	8.0	89	8.6	7.6	8.1	7.0	6.5	10	10	8	1.5		
5	741.8	740.8	732.0	7.8	9.2	10.6	93	8.3	7.5	8.0	7.3	6.5	10	10	10	16.4	2.5	
6	736.0	743.5	748.8	5.2	-1.1	-5.0	80	-0.3	5.3	3.0	2.3	5.0	6	0	0	19.7		
7	752.0	754.5	754.0	7.0	3.8	-6.8	79	5.9	2.1	2.4	3	-9.0	1	1	0		4.8	
8	750.0	748.0	745.3	5.4	4.8	-7.3	91	5.4	2.7	3.0	3.2	-8.4	10	10	10			
9	742.0	741.9	743.3	6.0	5.2	-6.2	92	5.6	2.7	2.9	2.6	-8.3	10	10	10	1.7	2	
10	743.4	742.8	739.5	8.1	5.5	-7.4	89	7.0	2.9	1.9	2.2	-7.0	7	6	10	8.7	15	
11	734.5	734.0	737.0	8.8	2.4	-7.4	91	8.4	2.0	3.5	2.1	-6.8	10	10	10	5.2	14	
12	744.6	749.6	754.0	8.8	-2.4	-8.0	85	8.4	2.0	3.2	2.8	-7.0	10	10	0	10.3	5.0	
13	756.0	757.6	757.0	12.2	5.1	-8.9	86	8.8	1.5	2.2	1.9	-16.1	0	0	0			
14	756.0	754.0	753.3	13.8	5.0	-11.8	88	9.2	1.3	2.2	1.6	-18.7	0	0	0			
15	753.1	753.6	753.0	13.8	5.7	-14.5	88	8.8	1.3	2.2	2.2	-16.6	0	0	0			
16	751.8	751.6	751.5	10.6	4.2	-11.0	93	7.4	1.9	2.8	2.5	-12.7	0	4	2	1.7	12	
17	746.4	749.0	752.4	8.9	3.0	-9.5	86	9.0	2.0	2.7	2.7	-11.6	0	2	0	0.1	11	
18	753.6	754.0	753.0	9.9	4.9	-10.2	85	7.1	1.9	2.7	2.7	-12.0	0	0	2	1.7	1.7	
19	752.0	752.2	752.2	8.4	3.0	-8.3	85	5.7	2.3	3.1	3.1	-10.5	10	2	5	0.2	10	
20	752.3	752.3	752.4	9.9	3.4	-9.3	95	8.3	3.5	4.2	4.4	-10.0	10	10	10	3.7	10	
21	752.3	752.2	754.2	3.0	-0.5	-5.4	95	-1.1	4.6	4.6	4.7	-5.4	10	10	10			
22	752.8	751.0	749.0	0.4	1.1	0.6	98	0.7	4.6	4.8	4.7	0.0	10	10	10	0.7	8	
23	748.3	749.0	749.4	9.9	3.2	1.0	98	1.1	4.6	5.0	4.7	-1.0	10	10	10	1.3	8	
24	750.2	751.2	752.0	3.0	3.2	0.1	80	1.5	4.8	4.6	4.3	0.1	10	3	7	0.4	2.7	
25	752.1	751.5	749.8	2.8	0.6	0.4	94	-1.1	3.4	4.2	4.2	-3.5	10	10	10	0.2		
26	743.4	737.8	735.4	9.9	2.2	2.7	97	1.9	4.7	5.0	5.4	0.0	10	10	10	0.7		
27	735.0	738.8	747.0	2.4	2.4	2.0	97	2.4	5.2	5.0	4.4	0.1	10	10	10	3.8		
28	752.3	753.0	752.1	3.5	1.4	-3.5	84	0.3	3.7	3.7	4.7	-5.0	0	7	10	5.5		
29	749.5	748.0	747.0	3.8	5.1	4.8	87	4.5	5.6	5.7	5.9	1.4	10	10	10	0.1		
30	747.3	748.3	749.0	6.8	7.6	4.4	95	6.8	7.0	7.5	6.1	3.5	10	10	10	0.9		
31	749.8	752.2	755.1	6.3	7.8	3.2	93	5.7	6.6	7.1	5.0	5.0	10	10	1	1.1		
MOY.	747.5	748.0	748.0	-2.4	0.3	-1.4	86	-1.2	3.9	4.3	3.9	-4.4	7	7	6	Total 88.7	Total 33.1	0.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ce.

Insol.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

FEVRIER 1982

hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc. (C.N.)	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1	756.5	756.2	755.6	-1.6	0.4	-1.1	92	76	55	4.0	4.5	3.3	-1.8	10	0				4.1
2	754.1	752.9	752.0	-4.8	4.6	-0.8	83	57	76	3.1	3.6	3.2	-4.7	0	0				6.4
3	751.5	752.2	752.8		2.2	-5.8	87	71	85	2.7	3.8	3.4	-7.4	0	1				7.4
4	754.0	753.3	756.7	-1.3	2.6	-0.8	97	59	85	4.0	3.2	4.8	-3.0	10	8				3.5
5	757.1	756.8	755.0	-2.6	5.4	-3.3	94	69	92	1.6	4.6	4.0	-4.0	0	10				3.0
6	752.0	751.4	751.2	2.3	6.0	0.2	94	92	93	4.8	6.4	6.2	-0.9	10	10				3.7
7	751.0	750.8	748.7	5.0	9.2	4.5	86	73	96	0.4	4.4	6.3	3.5	8	9				4.7
8	746.0	748.0	751.2	7.5	7.7	2.4	87	76	90	2.4	5.9	4.9	1.4	10	9				2.3
9	752.0	753.2	753.5	2.6	8.5	1.8	90	72	95	2.6	4.9	4.9	0.7	6	2				1.3
10	753.0	752.8	751.0	-0.7	4.0	3.5	98	91	88	0.7	5.5	5.1	-1.7	10	9				2.4
11	751.8	751.8	750.8	-1.7	5.1	4.7	95	84	90	2.7	5.5	5.7	-2.3	10	4				2.3
12	751.6	752.2	750.0	2.0	8.0	5.0	93	75	89	5.0	6.0	5.7	-0.7	10	10				1.3
13	748.0	746.0	744.2	2.4	10.6	-3.0	94	66	80	4.0	3.8	5.8	2.5	10	0				6.1
14	744.2	746.2	746.9	5.0	6.0	4.1	94	83	76	0.3	3.9	5.9	3.4	10	10				6.1
15	745.6	745.0	745.5	4.0	4.3	4.3	92	90	93	4.2	5.6	5.7	3.7	10	10				6.1
16	746.0	747.5	747.8	1.8	2.5	1.4	93	74	83	4.3	4.3	4.3	1.5	10	10				2.7
17	747.0	747.0	748.0	0.3	2.4	0.2	84	74	86	1.3	4.0	4.3	0.5	10	10				2.7
18	749.0	750.5	751.1	0.1	4.4	-0.7	93	77	84	2.5	4.7	4.8	-1.8	10	8				1.2
19	751.0	751.2	751.2	0.9	0.0	-0.5	84	73	91	0.1	3.3	4.0	-1.8	10	10				9.1
20	751.0	751.5	752.6	-0.3	1.4	-1.0	94	64	66	0.5	3.4	3.1	-1.8	10	0				7.3
21	752.3	751.0	746.1	-2.0	5.2	-4.0	78	58	60	0.9	2.4	2.6	-6.0	0	0				2.0
22	746.6	744.0	742.3	-4.2	6.2	-5.2	78	34	64	1.4	3.4	3.0	-7.4	0	0				9.1
23	740.5	740.0	741.0	-1.6	1.2	-2.8	77	77	90	0.8	3.8	3.9	-4.0	10	10				7.3
24	742.1	743.1	741.9	-6.6	3.3	-4.2	94	95	88	-4.8	3.3	2.9	-9.5	10	10				2.0
25	739.4	739.5	741.0	-8.4	-0.5	-8.4	90	73	94	3.9	3.5	3.5	-9.3	10	2				5.0
26	743.8	744.9	744.9	-8.1	2.0	-8.4	90	66	87	-2.9	3.5	3.3	-9.3	0	0				3.0
27	745.0	745.1	746.0	-7.8	4.8	-7.8	93	55	78	-1.3	3.5	3.3	-9.5	0	1				4.1
28	745.3	746.1	746.2	0.0	3.3	-2.7	86	95	99	3.4	5.5	7.4	-4.1	10	10				6.1
MOY.	748.8	748.9	748.8	-1.0	4.1	-2.0	90	73	85	1.5	3.9	4.4	-2.9	8	6	Vent prédominants	Total 8.8	Total 79.3	

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

MARS 1982

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Latitude = E06°26' Longitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en C°			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21					
1	743.6	741.0	739.9	5.0	11.0	7.8	86	7.0	6.4	5.5	6.2	8		0.4	
2	739.0	745.7	748.7	2.0	7.4	4.7	72	4.9	4.9	4.6	1.4	10		13.9	3.9
3	743.5	741.6	738.8	3.4	9.2	7.3	89	6.3	6.3	6.4	0.7	10		0.3	3.5
4	741.2	743.9	748.2	4.0	6.6	6.2	85	5.6	5.6	5.2	2.6	8		4.6	2.8
5	756.0	757.4	759.0	-1.1	7.0	2.4	90	3.8	3.4	4.4	-2.0	6		6.1	7.6
6	760.0	759.5	756.7	-3.5	7.9	1.7	54	4.0	3.4	3.2	-4.3	1			8.1
7	753.0	751.5	750.2	3.5	4.8	1.3	56	3.1	3.1	3.6	3.9	2			6.0
8	749.1	749.6	747.5	-2.7	7.8	2.0	89	4.4	4.4	4.0	-4.5	7		1.1	7.0
9	747.2	747.0	745.5	-2.1	6.9	3.9	55	4.4	4.4	6.0	-3.5	10			4.1
10	741.0	736.5	739.2	7.1	5.4	5.7	91	5.6	4.1	7.1	0.0	10		1.0	5.7
11	737.0	741.5	747.0	1.4	3.8	2.6	73	4.1	4.6	4.6	1.0	10		14.5	0.1
12	745.0	738.8	740.0	0.2	6.7	4.1	70	4.6	4.6	5.1	-1.5	8		3.7	
13	743.8	744.2	749.6	0.5	5.2	2.4	75	4.3	4.3	4.9	4.5	9		7.6	1.3
14	751.6	752.2	751.6	-0.8	8.2	4.8	65	4.2	4.2	3.3	-1.9	8		1.9	4.4
15	746.2	747.0	741.5	0.8	10.8	6.8	47	4.4	4.4	3.7	1.5	1			9.3
16	738.2	740.0	739.9	3.4	6.4	5.1	74	5.6	5.6	5.8	3.4	7		1.5	3.4
17	737.0	739.6	741.0	2.0	5.6	4.2	86	5.3	5.3	4.6	2.5	10		2.6	2.6
18	740.8	742.0	742.5	0.6	4.6	2.8	88	5.1	5.1	4.6	2.0	8		7.9	3.5
19	743.6	744.4	742.0	0.0	4.5	3.8	85	5.1	5.1	3.3	-0.7	10		3.6	1.0
20	739.0	736.8	742.0	2.3	7.0	4.7	79	5.2	5.2	4.3	3.0	10		0.3	
21	747.8	750.6	752.0	0.4	4.8	3.0	80	5.2	5.1	4.3	3.2	10			
22	752.0	752.3	753.5	-1.4	7.6	3.9	69	4.8	4.8	5.4	-2.0	10			3.8
23	755.0	756.5	758.0	0.5	8.6	5.6	57	4.8	4.8	4.7	-1.9	8			3.4
24	758.9	759.8	759.0	0.5	11.4	6.1	49	4.1	4.1	4.9	-1.5	4			9.6
25	758.9	757.0	756.0	-1.9	14.2	6.7	39	3.8	4.5	4.5	-2.9	1			9.6
26	759.2	754.5	752.0	-1.0	15.3	8.5	40	4.2	3.6	3.6	-2.6	1			9.2
27	750.1	748.0	744.2	0.4	16.2	8.5	30	4.1	4.1	3.7	-1.5	10			9.4
28	742.1	742.1	741.9	3.5	13.1	8.2	58	4.7	5.6	5.7	2.5	5			3.7
29	741.1	739.0	737.0	2.8	13.2	7.2	93	6.2	6.2	5.7	1.8	2			2.1
30	736.0	737.8	739.5	4.5	6.8	5.6	81	5.6	5.6	5.1	4.0	10		4.8	
31	740.3	741.6	741.7	2.9	6.0	5.6	73	4.4	5.0	5.3	1.8	10		1.5	
MOY.	746.2	746.3	746.3	2.1	8.1	4.9	66	4.7	5.2	4.9	0.2	7	Vent prédominant:	Total	Total
												6		74.5	123.7

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

AVRIL 1982

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.			
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21		7	13	21		7	13	21				7	13	21
	1	744.0	745.8	744.1	0.8	13.7	10.6	61	4.4		7.1	6.3	0		0	-1.0	5				0	0	
2	744.2	744.4	745.6	1.1	15.0	9.0	52	4.7	6.5	8.3	0	0	-0.5	0	2	10					5.5		
3	748.0	749.1	748.0	2.1	11.4	9.6	73	5.1	7.4	6.2	10	10	-0.5	10	5	0			1.0		5.1		
4	748.2	747.8	746.0	1.5	15.4	10.7	48	4.5	6.2	9.2	0	0	-1.0	0	1	0					10.0		
5	746.0	745.5	745.0	2.3	18.8	16.8	44	4.5	7.1	9.9	2	2	-0.8	2	2	6					10.7		
6	744.0	745.5	747.0	6.3	14.5	10.8	62	6.2	7.6	7.3	10	10	-0.8	10	8	10					3.7		
7	745.2	746.6	744.1	8.6	10.2	11.9	89	7.7	8.3	7.1	10	10	7.5	10	10	10					0.3		
8	737.8	738.0	744.0	9.9	11.0	3.3	77	8.3	7.6	4.7	10	10	8.8	10	8	8					0.3		
9	748.0	748.0	747.0	-0.7	6.4	4.1	59	3.9	4.2	4.7	4	4	-2.5	4	10	10					4.7		
10	744.0	743.1	744.2	3.0	8.8	5.3	80	5.6	6.8	5.3	10	10	0.5	10	8	8					1.8		
11	744.5	743.3	745.0	2.0	8.7	4.1	60	3.9	4.8	4.4	10	10	-3.0	10	8	8					0.7		
12	745.2	744.2	744.3	0.5	3.7	2.4	82	3.9	4.8	4.4	8	8	-3.0	8	8	7					5.4		
13	744.4	744.6	746.0	-1.8	7.9	3.8	53	3.9	4.1	4.1	6	6	-4.4	6	1	1					6.9		
14	748.2	749.0	749.0	-1.8	7.2	7.2	51	3.4	4.5	3.4	6	6	-3.9	6	0	0					10.9		
15	749.0	749.0	747.0	0.7	11.5	10.0	71	3.4	3.3	4.6	6	6	-3.9	6	0	0					11.5		
16	744.9	746.0	745.1	4.0	14.8	12.7	35	4.4	4.9	5.1	16	16	1.0	16	0	0					11.6		
17	748.5	749.8	748.2	6.0	13.7	9.7	55	5.8	5.1	4.5	16	16	3.4	16	0	0					10.5		
18	747.5	747.5	747.5	4.5	11.0	10.0	49	4.3	5.1	4.5	16	16	1.5	16	0	0					10.5		
19	748.0	748.0	747.0	2.0	13.8	10.8	39	4.1	4.8	7.7	16	16	-2.8	16	0	0					12.5		
20	747.1	747.0	747.0	0.8	14.4	11.6	51	4.3	4.8	5.3	16	16	-2.8	16	0	0					18.9		
21	747.0	746.5	746.5	2.4	15.0	11.0	34	4.7	4.4	5.3	16	16	-0.5	16	0	0					5.1		
22	747.4	748.8	747.8	1.7	15.4	12.0	47	4.7	6.1	5.6	16	16	0.0	16	0	0					8.0		
23	748.2	748.2	748.2	1.4	15.2	12.0	38	4.5	5.2	5.7	16	16	1.4	16	0	0					5.8		
24	749.5	751.2	753.2	3.8	8.2	8.2	74	4.9	5.2	5.7	16	16	1.0	16	0	0					10.0		
25	754.4	755.6	755.0	4.6	15.0	10.6	55	5.4	6.1	5.3	16	16	4.6	16	0	0					6.2		
26	753.0	752.3	752.3	3.2	13.3	10.0	65	5.2	6.5	6.8	16	16	3.2	16	0	0					10.3		
27	753.0	753.9	752.2	6.0	13.0	8.2	71	5.4	6.3	5.8	16	16	3.2	16	0	0					10.3		
28	751.8	751.2	749.8	2.2	9.4	7.8	60	5.0	5.3	6.3	16	16	0.0	16	0	0					0.7		
29	746.4	744.2	745.0	3.0	10.6	4.8	81	6.1	6.4	5.2	16	16	4.5	16	0	0					0.1		
30	748.4	747.0	748.0	-0.7	9.2	7.2	69	3.9	5.2	5.2	16	16	-3.2	16	0	0					5.3		
MOY.	747.2	747.3	747.1	2.8	11.6	8.8	56	4.8	5.6	5.4	5	5	0.2	5	5	5			Total		22.3		
																						Total	
																							184.2

Legendes: T.R.S. = Température au ras du sol      Préc. = Précipitations en mm.      C.N. = Couche de neige en cm.      Insol. = Insolation en heures



# GREVENMACHER

MAI 1982

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.		
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21				7	13
1	746.4	745.8	747.6	5.6	7.8	7.8	87	71	90	7.0	8.4	6.6	5.5	10	8	8			0.1		
2	748.4	748.9	746.0	9.4	11.0	7.3	50	48	70	2.5	4.2	6.9	0.0	10	8	8			0.6		
3	742.1	741.3	740.1	1.4	15.4	11.9	58	49	55	5.2	6.3	6.1	0.0	7	7	7					
4	740.1	741.0	740.2	7.5	13.8	10.2	78	61	96	6.9	8.8	8.0	6.5	9	10	10			4.6		
5	739.0	741.5	743.2	6.0	11.1	7.7	95	86	68	9.7	8.8	5.0	6.1	10	8	8			1.4		
6	744.2	744.0	745.5	-0.3	14.5	6.5	97	51	94	4.7	5.8	6.3	-1.4	6	3	3					
7	747.1	749.0	749.0	3.5	11.0	6.9	92	72	86	5.7	6.6	6.3	3.1	10	5	5			6.7		
8	748.5	747.2	745.0	0.6	16.3	8.7	95	55	67	5.1	6.0	6.6	-0.5	8	4	4			0.5		
9	745.0	744.9	746.5	3.0	16.6	9.2	89	42	95	5.2	5.5	7.9	1.4	0	10	10					
10	747.3	747.9	747.9	6.0	13.4	9.1	95	55	73	7.5	5.2	6.9	5.7	8	8	8			4.4		
11	748.8	750.6	747.9	1.4	17.5	9.1	97	47	56	5.4	6.6	6.4	0.2	2	0	0			0.1		
12	753.8	754.8	751.3	1.5	21.0	11.6	94	45	52	5.4	6.6	6.4	0.2	2	0	0					
13	755.4	755.0	753.5	3.0	22.9	14.6	93	38	44	6.0	7.1	6.7	1.5	1	0	0					
14	753.5	752.0	749.6	4.6	25.6	16.0	93	36	43	6.6	7.5	7.0	3.1	0	0	0					
15	749.0	747.4	745.0	4.8	27.0	16.1	89	40	52	6.5	9.1	7.7	3.1	0	0	0					
16	745.0	745.0	744.6	7.3	25.7	17.1	90	49	55	7.4	10.2	9.8	6.5	1	9	9			0.3		
17	746.0	746.6	745.2	12.6	22.4	16.2	95	77	78	10.9	12.3	11.2	12.7	10	4	4			1.6		
18	745.5	745.6	746.0	9.4	24.5	16.5	97	63	89	9.7	12.5	12.1	16.5	7	10	10					
19	748.5	750.0	749.2	8.8	21.8	15.1	95	52	71	8.9	8.9	8.7	7.5	1	9	9			0.7		
20	749.5	749.4	750.0	9.6	20.0	14.8	98	68	68	8.7	11.9	9.3	11.5	1	9	9					
21	750.9	751.5	750.0	11.5	21.9	16.6	97	66	68	11.3	11.1	9.7	11.5	1	5	5			5.2		
22	748.2	747.5	745.0	10.8	16.5	14.0	90	88	88	9.7	11.1	11.2	10.5	10	7	7					
23	741.5	740.2	738.9	11.0	15.4	12.5	97	83	96	11.0	9.1	9.7	12.1	10	10	10			1.5		
24	741.6	744.0	747.0	8.5	16.9	11.5	92	81	84	8.4	8.5	9.1	7.5	7	8	8			7.5		
25	749.4	750.4	749.0	5.4	21.2	15.0	97	58	61	7.9	9.1	9.9	4.8	10	6	6			0.7		
26	749.0	748.2	746.1	6.7	26.4	18.1	96	45	54	8.0	10.1	10.5	5.5	0	1	1					
27	746.5	746.4	747.0	8.6	25.8	17.5	95	54	73	9.1	12.1	11.1	7.4	0	0	0					
28	750.6	753.0	751.2	12.0	19.5	13.9	79	61	71	8.4	7.4	9.1	12.1	10	2	2			0.1		
29	755.2	755.4	754.0	8.0	20.9	14.8	95	49	58	7.5	8.2	8.5	5.4	1	1	1					
30	753.6	752.6	750.8	9.3	23.7	17.3	85	43	43	7.5	8.2	8.1	6.1	0	0	0					
31	751.0	750.7	750.1	10.0	26.4	19.5	81	40	60	7.6	8.5	14.2	6.0	0	0	0					
MOY.	747.7	748.0	747.3	6.3	19.3	13.0	90	57	71	7.3	8.2	8.6	5.3	5	6	4			Total 38.2		Total 213.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

JUIN 1962

Observateur: MULLER JOHN

hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoj.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1	755.7	752.1	750.1	11.0	25.0	27.4	98	9.6	14.2	5	6	6	10.5						
2	750.1	749.0	748.6	13.0	23.0	28.8	98	10.9	12.6	5	0	1	11.0						10.9
3	748.8	748.7	747.8	11.8	24.0	27.8	98	10.8	14.4	5	0	1	10.5						10.7
4	749.0	748.9	747.9	16.4	23.8	28.4	96	13.4	15.3	6	8	9	15.5						8.6
5	749.3	749.0	747.8	17.1	19.0	24.5	88	12.8	13.8	6	8	9	15.9						9.7
6	747.0	747.0	745.5	15.2	22.4	25.4	98	12.6	13.8	10	6	6	13.9						5.8
7	747.8	749.0	749.0	16.2	24.2	25.4	98	13.5	14.8	9	1	3	14.1						9.9
8	746.0	749.0	748.0	16.2	24.7	27.0	99	13.6	13.5	10	1	0	14.1						9.7
9	746.0	748.0	746.8	14.8	23.0	25.2	97	12.2	10.7	0	0	0	13.8						11.2
10	747.0	745.6	743.3	12.2	23.6	26.6	94	10.0	13.6	0	0	0	9.1						12.2
11	741.0	740.8	740.2	17.1	19.8	22.4	88	12.8	14.7	0	9	8	14.3						9.3
12	739.2	739.1	739.0	12.4	15.4	17.0	80	10.3	9.0	0	10	6	11.5						4.3
13	738.0	738.2	741.3	12.1	15.2	16.5	81	8.6	7.3	7	9	9	8.4						5.7
14	744.0	744.8	744.8	8.5	12.8	14.5	91	7.3	7.9	7	9	9	9.0						1.2
15	745.3	747.0	746.4	9.1	15.9	18.2	94	8.1	8.3	7	9	9	9.0						7.9
16	748.0	748.4	745.0	11.2	16.3	20.8	95	8.5	9.0	10	5	8	8.8						4.0
17	748.1	748.4	745.0	9.3	14.4	21.4	97	8.5	10.0	10	5	7	9.0						9.4
18	742.2	743.0	743.5	11.0	18.0	21.2	89	8.7	9.6	10	5	7	7.6						6.4
19	744.2	744.8	745.0	12.2	15.2	17.9	87	9.2	8.8	8	5	8	8.5						2.0
20	746.6	746.8	746.4	8.8	18.8	21.8	98	8.2	8.3	8	1	8	8.0						12.6
21	745.5	745.0	744.4	11.8	19.8	22.7	96	9.7	12.6	8	1	8	8.0						2.6
22	744.0	742.2	738.6	15.9	19.5	22.0	96	13.0	14.9	10	8	9	12.6						5.3
23	740.5	741.0	741.0	13.9	17.6	20.1	86	11.0	10.6	8	8	9	12.0						3.0
24	743.0	744.4	744.8	13.9	18.3	19.9	86	10.2	11.1	10	8	9	12.1						3.7
25	743.0	741.0	740.2	11.5	23.7	24.4	97	9.8	14.5	3	9	9	8.5						4.7
26	741.8	741.8	741.8	14.7	20.4	22.3	91	11.3	11.0	10	9	8	11.0						9.0
27	742.5	743.0	744.0	12.6	15.6	18.3	96	10.4	10.9	3	9	9	11.0						3.0
28	744.8	744.0	743.4	13.0	15.8	17.0	95	10.6	11.1	10	9	7	11.9						2.6
29	744.6	746.0	747.2	12.0	17.4	18.0	94	9.2	9.9	10	8	7	9.5						4.7
30	750.5	751.9	751.9	10.2	16.8	19.8	92	8.5	9.0	10	7	7	6.5						6.7
MOY.	745.3	745.3	744.9	12.9	19.6	22.0	94	10.5	11.5	7	7	5	10.6						Total 178.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoj.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

JUILLET 1982

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc. C.N. insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21		
1	752.5	752.0	749.4	19.0	19.7	23.9	99	10.1	11.4	11.4	6.5	7	13	21		
2	749.2	745.0	740.8	19.3	20.0	24.7	95	11.1	11.1	11.1	6.5	10	8	8		5.0
3	740.0	741.0	742.2	17.3	19.2	24.6	82	13.9	14.1	14.1	17.0	5	8	10		7.5
4	747.0	749.8	750.0	16.2	15.2	20.0	98	9.9	9.6	9.6	10.4	6	8	7		6.2
5	750.5	751.0	749.8	18.4	16.1	21.6	94	9.1	10.3	10.3	9.4	3	7	9		12.0
6	749.3	748.4	747.5	19.6	17.3	23.0	95	9.2	11.6	10.4	9.4					1.8
7	749.2	750.5	750.6	19.5	17.9	25.3	96	10.3	11.8	12.7	10.3	0	0	0		11.5
8	751.7	751.7	749.9	22.3	19.9	28.6	94	10.7	12.9	13.7	10.3	0	0	0		12.9
9	749.0	747.6	746.5	12.8	22.2	31.9	91	10.1	11.7	15.4	9.5	0	0	0		13.1
10	750.0	750.0	748.8	17.2	23.1	28.9	89	13.0	14.7	14.7	15.0	1	0	0		13.1
11	746.6	748.0	747.5	16.5	23.5	30.7	94	13.2	13.5	13.4	12.6	1	0	1		13.0
12	746.6	745.0	743.1	14.0	23.4	31.7	86	11.6	14.4	13.7	12.6	1	0	1		13.0
13	745.8	747.0	747.0	25.0	23.9	30.7	84	12.5	15.2	19.0	14.0	1	1	3		11.8
14	747.2	746.8	746.0	22.8	23.2	30.4	74	12.7	15.6	15.5	15.2	1	3	5		9.9
15	745.0	744.8	745.6	25.0	21.7	27.3	66	15.0	15.9	12.3	15.4	1	7	5		8.6
16	748.0	748.0	748.2	20.6	19.4	25.6	65	11.7	12.9	11.8	11.8	2	6	6		10.5
17	748.9	751.0	751.3	21.0	19.1	25.4	44	10.7	11.5	8.2	11.1	3	5	10		7.0
18	752.2	752.2	751.5	21.7	20.0	28.5	54	10.2	12.1	10.5	11.3	2	6	6		6.5
19	753.6	752.0	750.3	23.5	20.3	25.6	48	10.1	9.7	10.1	11.5	1	6	9		11.6
20	750.0	749.5	748.4	23.8	22.3	29.4	60	11.4	15.5	13.0	15.1	4	5	10		13.3
21	749.0	749.0	747.8	19.5	20.6	26.0	92	13.7	14.0	16.2	15.1	1	6	10		3.3
22	747.8	748.5	747.9	17.2	17.0	19.4	87	13.2	14.1	11.6	17.3	10	10	10		0.6
23	748.4	748.5	748.0	19.5	18.7	23.1	96	12.2	11.9	11.8	14.0	10	8	3		1.6
24	747.6	747.6	749.5	17.7	17.7	23.6	88	9.8	13.0	13.6	11.0	5	9	10		1.3
25	748.0	748.6	750.0	16.4	18.2	22.1	85	12.6	10.7	10.7	15.6	10	9	9		3.2
26	750.2	749.0	748.6	17.2	16.8	19.7	61	10.5	9.7	10.6	14.0	10	7	9		0.2
27	748.5	747.6	746.6	14.5	14.7	19.7	70	8.9	7.8	8.6	9.0	2	5	9		5.8
28	746.5	746.7	747.0	15.6	15.5	20.4	89	9.0	9.7	10.2	9.2	7	8	10		4.8
29	747.2	747.0	746.3	22.1	19.7	27.0	96	10.6	12.3	12.8	11.0	4	4	9		10.2
30	746.0	744.0	743.2	18.4	19.9	21.0	83	12.2	12.0	15.1	14.1	8	10	9		1.0
31	742.0	742.1	743.6	16.6	17.0	19.0	98	13.0	13.9	13.4	14.0	9	10	3		0.1
MOY.	748.1	748.0	747.5	20.2	19.3	25.0	90	11.2	12.4	12.2	12.3	5	6	5	Vent prédominant:	Total 33.8
																Total 217.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

MOIS 1982

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. (Insol.)
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21			
1	744.0	744.8	744.0	21.8	21.5	21.0	98	12.3	13.4	17.4	13.0	10	7				
2	744.0	743.0	742.0	26.0	21.2	20.7	98	12.3	13.6	15.6	13.0	10	7				
3	742.1	742.5	743.6	26.0	19.6	26.7	90	13.4	13.2	18.1	13.0	2	13				6.6
4	744.3	744.5	743.6	21.6	17.5	25.0	91	14.1	14.5	15.1	13.0	2	13				
5	744.1	744.5	743.9	20.0	17.2	23.8	95	14.1	14.5	14.7	13.0	8	10				0.3
6	744.0	744.0	743.0	21.0	17.0	23.0	96	12.5	13.4	13.1	13.0	6	8				0.4
7	744.0	744.0	744.7	22.5	16.7	23.5	96	12.6	13.3	13.6	13.0	9	10				6.0
8	746.0	747.8	748.5	19.2	18.1	21.0	93	13.7	13.5	13.4	13.0	10	10				1.8
9	749.5	749.4	749.2	20.6	18.9	20.8	99	11.6	13.6	14.1	13.0	10	8				36.9
10	749.6	750.5	750.8	18.8	18.8	21.7	80	11.7	13.0	14.0	13.0	9	10				0.5
11	751.2	751.3	749.0	22.6	18.5	26.4	91	11.5	14.3	14.4	13.0	10	10				0.2
12	746.6	745.0	743.1	25.7	23.0	29.2	66	10.7	16.9	13.8	13.0	2	10				
13	745.8	745.5	743.0	21.8	16.9	24.0	86	10.1	9.9	11.4	13.0	8	10				9.1
14	744.2	747.0	748.6	19.1	14.1	22.6	96	11.6	9.8	12.1	13.0	2	10				8.6
15	745.8	745.2	745.0	23.8	18.2	25.2	61	11.7	13.4	11.9	13.0	2	10				11.4
16	744.5	746.6	744.1	24.0	16.7	25.8	51	10.1	9.9	11.4	13.0	2	10				9.1
17	744.6	743.0	745.0	19.6	17.4	21.3	96	11.6	12.1	11.2	13.0	2	10				8.6
18	746.3	745.8	742.9	21.2	20.2	24.6	88	11.1	13.4	11.6	13.0	2	10				7.8
19	743.5	745.1	744.0	19.1	14.0	21.0	94	11.2	10.0	9.5	13.0	3	10				10.7
20	742.0	742.0	743.8	15.2	11.6	18.5	87	9.3	8.6	8.1	13.0	3	10				2.5
21	745.6	747.0	747.8	13.8	7.2	19.1	94	8.0	8.4	9.7	13.0	10	10				16.4
22	749.6	750.0	750.0	18.6	14.1	20.2	59	7.8	9.4	10.0	13.0	2	10				10.4
23	749.0	748.0	746.5	21.0	7.9	18.5	97	8.3	10.5	11.0	13.0	10	10				3.5
24	746.0	746.3	745.5	18.6	14.7	19.1	63	8.0	8.4	9.7	13.0	10	10				3.5
25	744.3	744.8	743.8	19.2	14.1	20.2	59	7.8	9.4	10.0	13.0	2	10				7.4
26	741.0	740.0	740.0	23.5	16.8	25.0	57	8.3	10.5	11.0	13.0	10	10				5.1
27	742.5	745.0	746.0	19.0	16.4	20.5	62	9.0	9.9	10.3	13.0	9	10				3.0
28	747.8	748.6	749.8	15.5	9.0	22.0	96	10.8	10.4	10.3	13.0	10	10				7.4
29	751.8	751.8	749.8	21.5	18.4	23.1	97	10.8	11.8	10.3	13.0	10	10				2.4
30	748.0	746.4	744.2	22.4	15.4	24.6	96	10.7	9.4	10.6	13.0	10	10				13.8
31	744.0	744.5	746.6	16.4	15.1	19.0	77	9.8	10.2	8.6	13.0	9	10				2.5
MOY.	745.7	745.9	745.4	20.8	17.2	23.0	82	10.8	11.9	12.2	13.0	8	6				Total 79.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Latitude = E06°26' Longitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc. (C.N. insol.)	C.N. insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21						
	7	13	21	7	13	21		7	13	21						7
1	745.5	751.0	751.0	8.7	19.5	13.4	84	7.1	9.6	8.7	7.5	9				
2	751.0	751.0	751.0	12.5	22.1	13.2	89	9.9	12.4	9.1	12.0	0			5.4	
3	755.5	756.0	753.9	8.0	23.3	12.9	96	9.7	9.2	8.1	15.0	4			9.6	
4	751.0	751.0	751.0	8.0	26.5	14.6	97	9.0	10.2	8.6	5.1	1			9.7	
5	748.3	747.0	742.1	10.0	30.0	18.3	98	13.9	12.2	12.2	9.3	9			7.9	
6	741.0	742.4	744.8	15.7	23.6	17.3	95	8.5	13.6	11.6	16.3	10			1.0	
7	746.1	747.8	748.6	17.6	21.0	14.3	77	11.0	11.0	11.0	8.0	10			1.9	
8	749.5	750.1	750.0	12.5	21.3	15.3	95	8.6	10.2	10.2	11.3	10			8.7	
9	750.7	751.1	750.5	9.2	24.7	13.4	99	8.9	11.0	10.8	7.3	1			8.7	
10	750.7	750.2	749.3	9.5	26.5	16.8	98	8.9	12.8	12.8	8.5	0			8.9	
11	751.0	752.3	752.8	12.0	23.8	18.9	98	10.2	13.6	12.9	11.0	1			8.1	
12	753.5	753.3	751.5	11.6	26.4	17.3	98	10.2	13.5	12.7	10.6	10			8.1	
13	751.0	752.0	751.0	11.4	24.1	18.4	99	9.8	13.4	12.7	11.9	0			7.6	
14	750.9	750.5	748.8	11.4	27.0	17.4	98	9.8	13.7	13.5	10.3	0			7.4	
15	749.0	749.6	740.6	11.2	28.0	18.3	97	10.1	13.9	13.5	10.0	0			8.4	
16	750.4	751.3	750.5	11.7	28.6	18.6	98	10.3	14.1	13.3	10.8	0			7.6	
17	750.3	750.0	748.3	12.5	28.9	18.0	97	10.7	13.9	11.7	11.0	0			8.0	
18	747.9	747.8	746.3	13.6	27.7	18.2	98	10.1	13.7	12.7	10.6	0			7.8	
19	747.0	747.0	745.1	12.0	26.3	17.6	98	10.8	14.1	13.3	11.2	1			5.2	
20	744.8	744.7	746.8	14.5	26.3	18.5	96	12.4	13.6	13.4	13.3	6			4.1	
21	742.2	741.0	740.0	15.6	23.4	17.8	91	11.5	11.5	13.5	15.0	10			1.8	
22	741.6	742.5	742.5	10.0	18.2	12.1	95	8.9	8.5	8.4	10.2	1			7.3	
23	742.0	742.3	740.0	9.0	16.1	12.0	95	8.5	7.9	8.7	8.0	9			4.0	
24	742.3	742.0	740.0	11.3	19.7	14.8	84	8.5	10.0	8.7	9.9	2			3.0	
25	740.0	739.0	739.0	13.5	23.0	17.6	76	9.0	11.8	11.1	11.7	7			1.8	
26	738.0	740.3	744.1	11.3	21.3	15.8	92	12.3	12.0	13.3	14.2	10			8.0	
27	747.4	747.6	746.9	7.8	19.8	13.7	97	8.1	9.6	9.1	6.1	1			9.2	
28	748.0	748.7	748.2	8.6	20.8	14.1	98	8.6	10.6	10.6	7.3	1			7.7	
29	748.0	747.2	745.0	7.6	21.8	15.0	99	8.0	10.3	10.3	7.0	4			6.5	
30	742.6	744.0	746.8	11.6	16.1	13.8	92	10.6	11.3	10.9	10.8	10			0.2	
MOY.	747.4	747.8	747.1	10.8	23.5	16.0	95	9.7	11.7	11.2	10.0	8			Total 27.6	Total 183.6

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

OCTOBRE 1962

Observateur: MÜLLER JOHN†

Hauteur barométrique = 188 #

Hauteur = 188 # Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Fréc.	C.N. Insoi.			
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.		7	13	21		7	13	21			7	13	21
	Direction et force du vent																		
1	746.3	749.0	748.7	10.3	12.4	12.8	86	9.1	9.4	9.4	9.5	3	7	7.3	7.3				
2	748.5	748.0	747.0	11.0	18.4	12.7	98	9.1	9.4	9.3	7.4	3	7.3	7.3					
3	747.0	747.5	747.6	13.3	16.4	12.9	95	10.2	10.8	10.8	7.5	10	0.2	0.2					
4	747.0	744.9	739.0	11.7	15.4	13.0	98	10.5	10.6	9.3	10.8	10	5.5	5.5					
5	734.1	734.1	733.8	9.1	11.8	10.4	90	8.7	8.3	8.3	9.1	9	2.5	2.5					
6	731.5	731.0	728.8	11.0	14.0	10.3	97	9.3	8.7	9.0	4.5	10	0.7	0.7					
7	726.0	727.4	731.0	10.8	11.8	11.1	96	9.1	9.0	8.0	10.0	10	8.4	8.4					
8	735.0	734.5	735.0	9.4	13.5	10.5	98	8.2	7.9	8.1	9.8	10	15.2	15.2					
9	736.0	738.1	740.4	9.0	12.5	10.2	84	8.2	8.1	8.1	8.2	9	11.1	11.1					
10	742.1	743.1	744.0	10.3	12.0	10.1	93	8.1	8.3	8.8	8.1	9	4.1	4.1					
11	743.1	741.0	737.1	10.9	11.1	10.6	94	8.6	8.3	8.3	8.5	10	9.9	9.9					
12	738.8	739.2	735.8	9.6	11.5	9.9	95	8.6	8.3	8.3	9.0	10	12.1	12.1					
13	729.0	724.9	727.0	9.0	12.4	11.5	94	10.0	10.1	8.3	8.6	10	5.8	5.8					
14	723.5	724.0	731.1	9.4	12.0	10.1	90	10.5	10.7	7.3	9.0	10	18.9	18.9					
15	736.5	740.0	744.0	6.4	11.8	8.1	90	9.1	7.0	7.9	7.0	8	8.9	8.9					
16	745.4	744.5	740.3	9.8	11.3	8.6	76	9.2	8.2	6.2	6.8	7	0.6	0.6					
17	738.2	739.0	739.8	9.8	15.4	11.2	95	9.2	9.7	9.7	8.0	9	9.7	9.7					
18	739.9	740.0	741.1	13.8	16.5	12.5	87	7.8	9.8	10.7	6.2	10	3.8	3.8					
19	746.2	749.2	750.7	6.2	15.5	9.2	95	7.4	8.3	6.9	3.8	2	1.9	1.9					
20	750.4	749.0	747.1	7.0	16.3	9.2	66	6.0	8.5	7.3	2.8	2	2.2	2.2					
21	745.6	744.1	742.5	10.2	11.4	9.2	99	7.6	8.7	9.1	3.8	10	0.4	0.4					
22	738.8	737.0	736.7	10.8	12.6	10.1	97	8.1	9.2	8.9	8.5	10	0.2	0.2					
23	745.3	747.0	748.6	3.0	13.5	8.5	93	8.8	8.7	8.7	9.0	10	0.1	0.1					
24	743.6	747.9	751.6	3.0	13.5	8.5	86	8.2	7.3	5.4	9.0	10	11.3	11.3					
25	752.0	751.1	749.1	9.1	10.5	6.4	98	5.0	7.1	6.8	-0.4	10	0.3	0.3					
26	749.1	747.2	750.0	11.0	11.6	9.9	92	7.4	8.2	9.0	7.5	10	0.1	0.1					
27	751.2	753.0	754.1	12.6	16.4	13.3	98	9.6	10.2	9.9	9.6	10	0.3	0.3					
28	755.0	756.0	756.6	6.9	14.7	10.4	96	8.9	9.1	7.1	9.1	10	0.1	0.1					
29	756.6	757.0	756.9	3.6	9.4	7.7	81	7.0	6.9	6.9	3.5	10	0.1	0.1					
30	756.0	756.1	755.1	6.8	7.5	6.4	94	8.5	8.6	8.7	5.6	10	0.1	0.1					
31	754.5	755.0	754.8	4.4	10.5	6.2	90	6.3	6.0	6.0	5.0	10	0.1	0.1					
MOY.	742.7	742.9	743.0	9.4	13.1	10.1	95	8.1	8.1	8.1	7.0	9	Total 116.3	Total 42.0					

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

NOVEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHRI

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux degrés en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	754.5	754.0	753.5	8.0	8.7	14.1	83	8.3	8.1	4.7	15	8							
2	754.0	753.5	753.0	9.5	9.3	14.5	99	8.2	8.1	4.7	10	10							
3	753.0	752.8	752.0	9.5	7.3	12.5	99	9.0	8.8	7.0	10	10						0.3	
4	751.0	750.2	750.8	7.8	7.8	9.4	97	7.8	7.7	7.3	10	10						0.2	
5	750.6	750.0	749.0	9.4	8.6	9.4	96	7.3	7.4	7.0	10	10						0.1	
6	746.0	745.0	742.5	2.4	6.3	10.5	83	6.2	4.8	2.8	10	2							
7	738.7	737.8	734.5	5.8	3.9	6.1	61	4.5	4.8	-3.2	2	8						0.3	
8	737.0	736.7	736.0	11.5	10.1	14.8	82	8.4	9.3	4.1	10	9						1.8	
9	737.6	740.3	744.6	10.9	11.1	12.4	95	8.1	8.9	8.5	7	9						0.2	
10	747.5	748.6	750.0	10.6	10.1	12.4	77	7.7	7.4	7.6	10	9						0.1	
11	752.5	753.7	753.5	11.8	11.5	12.4	89	9.6	10.1	9.9	10	10							
12	749.0	745.1	741.8	8.1	9.6	12.7	91	7.8	7.3	6.9	3	10						0.1	
13	740.9	739.6	740.0	4.6	6.2	8.0	93	5.7	5.8	6.2	10	7						0.5	
14	738.8	739.0	734.0	4.6	5.2	6.0	80	5.7	5.7	2.4	8	10							
15	736.0	740.0	744.0	3.0	3.7	6.0	81	5.3	5.1	2.4	9	10						3.3	
16	746.2	746.1	741.0	3.6	2.5	3.7	89	4.9	5.5	-0.5	10	10						3.2	
17	745.8	745.2	743.0	8.0	5.0	7.0	92	4.7	8.3	0.4	9	10							
18	739.6	741.0	742.8	9.6	9.5	11.4	89	7.4	8.3	4.8	10	10							
19	745.6	747.0	749.4	6.4	7.8	9.5	76	6.5	6.5	6.0	7	9						0.9	
20	751.8	751.8	754.9	4.1	7.1	8.4	80	6.3	6.4	3.1	9	3						1.3	
21	753.2	751.6	749.0	4.1	6.0	8.6	65	6.3	5.4	5.1	10	3						3.3	
22	747.0	746.8	749.2	6.4	7.8	9.5	82	6.5	6.5	6.0	7	9							
23	748.8	746.6	744.0	8.2	7.9	8.2	85	5.7	7.8	2.1	4	10							
24	740.2	743.0	745.6	4.1	12.0	14.9	83	8.4	5.9	9.5	10	9						4.0	
25	742.1	741.3	740.2	2.4	7.0	9.9	71	6.2	6.1	2.7	3	8						0.9	
26	737.0	737.0	739.0	5.2	6.9	9.2	94	6.6	6.0	4.4	10	10						2.2	
27	738.0	738.0	738.5	4.2	5.1	6.2	99	6.4	5.9	4.0	10	10							
28	742.4	745.1	749.6	0.9	3.9	4.5	81	5.3	4.8	1.7	9	8						0.1	
29	751.6	753.9	755.6	3.0	1.7	3.6	91	4.0	4.6	-1.6	10	9						0.3	
30	756.0	755.4	754.6	3.0	3.1	5.4	86	4.7	4.6	-0.2	10	3						4.3	
NOV.	745.5	746.0	745.8	6.7	7.0	9.5	82	6.4	6.7	4.2	9	9						Total 62.4	
																			Total 32.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# GREVENMACHER

DECEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MÜLLER JOHN

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Fréc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	753.1	752.0	751.6	2.4	3.4	3.3	84	78	82	4.5	4.2	4.4	2.1	10			
2	751.3	752.5	753.0	2.2	3.0	3.3	89	81	84	4.7	4.3	4.5	1.9	10			
3	755.9	755.1	756.1	2.0	3.2	3.5	92	94	94	4.8	5.3	5.5	1.7	10			
4	757.6	759.2	760.2	2.8	3.5	3.7	93	85	88	5.0	4.6	4.5	2.5	10			
5	756.1	749.6	749.6	3.6	6.2	5.8	95	95	97	6.7	6.7	6.7	1.5	10			
6	756.3	743.9	739.6	5.3	6.4	10.2	98	99	98	7.1	7.1	7.1	5.0	10			
7	757.6	740.5	740.3	9.3	8.4	7.4	82	90	88	7.4	7.4	6.4	7.4	8			
8	757.0	755.0	756.6	6.6	8.5	9.2	88	85	85	6.4	7.0	7.4	5.0	10			
9	759.7	748.0	730.9	11.2	10.0	8.1	90	70	79	8.9	6.4	5.1	2.5	8			
10	759.7	732.3	736.0	3.5	3.5	3.0	92	82	92	5.7	4.9	5.2	2.2	10			
11	750.1	726.0	727.9	3.5	2.6	6.0	98	94	94	5.7	5.1	6.6	4.5	10			
12	750.1	735.5	741.0	2.2	5.0	11.0	95	82	82	5.1	5.0	5.0	2.5	10			
13	735.3	735.8	741.0	3.8	4.0	3.3	92	82	82	5.1	5.0	5.0	3.0	10			
14	746.9	746.9	746.6	-1.0	2.9	1.3	92	82	82	5.1	4.3	3.9	2.4	10			
15	736.6	737.0	735.5	2.2	5.0	11.0	95	92	92	5.1	6.3	9.0	0.0	10			
16	734.1	734.6	731.2	10.4	9.7	5.8	85	66	94	8.0	5.9	6.3	9.0	8			
17	731.3	727.6	727.1	2.1	3.6	2.7	93	88	95	4.9	5.9	5.9	0.0	10			
18	731.1	734.6	739.6	0.3	2.2	0.5	91	84	91	4.2	4.5	4.5	-0.7	10			
19	743.0	742.0	735.0	-1.8	0.3	1.0	87	84	88	3.9	3.9	4.3	2.5	0			
20	727.1	726.6	726.6	6.2	6.1	4.9	97	85	95	6.9	5.9	5.4	0.7	10			
21	727.8	728.9	730.0	4.0	5.0	4.5	76	69	78	4.6	4.4	4.9	3.1	10			
22	732.6	735.0	728.6	2.8	3.3	0.7	92	94	95	5.1	4.8	4.5	2.5	10			
23	742.1	746.0	750.0	-1.1	-0.2	-2.2	90	86	84	3.3	3.5	3.8	-1.8	10			
24	751.0	751.2	751.7	-0.9	0.8	0.1	78	72	84	4.6	4.4	3.8	-2.2	10			
25	752.1	753.9	754.6	0.5	1.8	1.8	91	95	97	4.3	4.7	5.0	-0.5	10			
26	754.7	755.0	755.1	3.2	4.3	6.2	95	97	96	5.3	5.9	6.0	1.6	10			
27	753.7	753.0	753.3	3.5	6.4	5.2	94	93	91	6.7	6.7	6.0	5.3	10			
28	753.0	754.9	756.0	3.4	5.4	3.4	85	75	85	4.9	5.0	4.2	2.1	9			
29	757.3	760.0	760.4	-0.5	0.6	-2.6	94	96	94	4.1	4.6	3.3	-2.0	10			
30	761.0	761.7	760.4	-3.1	-1.3	-2.8	97	95	98	3.5	3.9	3.6	-2.5	10			
31	759.0	759.0	758.1	-4.2	-3.0	-3.0	94	95	95	3.1	3.5	3.5	-3.8	10			
MOY.	744.0	744.3	744.4	2.7	3.7	3.2	90	86	90	5.1	5.1	5.3	1.7	9	Vent prédominant:	Total 83.1	Total 13.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures



# BERLE

JANVIER 1962

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E08°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	3.1	3.8	2.2	3.0	5.3	5.7	95	92	86	5.4	5.4	5.0		10	10	10	S/2 SW/2 N/2	N/3 W/2 SW/2	3.1		
2	4.5	6.2	4.0	3.6	5.7	6.9	95	95	95	6.9	5.1	6.4		10	10	10	SW/2 N/2	W/2 SW/2	0.8 4.5		
3	6.7	7.2	6.2	5.9	6.9	7.4	96	93	80	7.1	6.9	6.6		10	10	10	SW/5 SW/1 N/2	N/4 W/2 N/2	4.8 14.2 21.0		
4	5.4	6.5	6.1	6.0	7.2	6.1	93	72	80	9.2	2.1	2.0		10	10	2	SW/5 SW/1 N/2	N/4 W/2 N/2	4.8 14.2 21.0		
5	3.7	6.0	8.1	-6.0	6.1	6.1	93	93	80	3.2	2.1	2.0		10	10	2	SW/5 SW/1 N/2	N/4 W/2 N/2	4.8 14.2 21.0		
6	10.5	8.2	9.2	-8.9	8.5	8.5	85	70	68	1.8	1.8	1.9		2	2	2	NE/2 E/2 SE/2	E/2 E/2 E/2	5.3		
7	9.5	8.2	10.2	-8.1	8.1	7.0	84	60	86	1.4	1.5	1.7		10	10	10	NE/2 E/2 SE/2	E/2 E/2 E/2	5.3		
8	8.7	8.2	8.3	-8.1	8.1	7.0	84	60	86	1.4	1.5	1.7		10	10	10	NE/2 E/2 SE/2	E/2 E/2 E/2	5.3		
9	11.5	8.7	9.5	-10.4	8.7	8.3	85	78	84	1.6	1.6	1.8		10	10	2	E/2 NE/1 NE/1	E/2 SE/2 NE/2	8.5 5.3 9.3		
10	6.8	8.7	9.2	-5.4	9.5	9.5	85	79	80	1.6	1.6	1.8		10	10	2	E/2 NE/1 NE/1	E/2 SE/2 NE/2	8.5 5.3 9.3		
11	10.2	4.5	7.4	-7.4	3.8	3.8	50	45	45	1.5	1.5	1.7		2	2	2	NE/2 E/2 SE/2	N/2 E/2 SE/2	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
12	10.5	4.5	7.4	-7.4	3.8	3.8	50	45	45	1.5	1.5	1.7		2	2	2	NE/2 E/2 SE/2	N/2 E/2 SE/2	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
13	10.5	4.5	7.4	-7.4	3.8	3.8	50	45	45	1.5	1.5	1.7		2	2	2	NE/2 E/2 SE/2	N/2 E/2 SE/2	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
14	7.2	4.5	7.4	-0.8	3.0	3.2	73	60	71	3.8	3.1	3.0		2	2	2	S/2 SW/2 N/1	S/2 SW/2 S/1	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
15	7.2	4.5	7.4	-0.8	3.0	3.2	73	60	71	3.8	3.1	3.0		2	2	2	S/2 SW/2 N/1	S/2 SW/2 S/1	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
16	2.4	1.5	1.2	-2.8	1.5	1.5	83	64	82	3.0	3.4	3.3		2	2	2	S/2 SW/2 N/1	S/2 SW/2 S/1	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
17	2.7	1.5	1.2	-2.7	1.5	1.5	83	64	82	3.0	3.4	3.3		2	2	2	S/2 SW/2 N/1	S/2 SW/2 S/1	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
18	0.8	1.5	1.2	-0.8	1.5	1.5	92	68	90	4.0	4.2	4.0		2	2	2	S/2 SW/2 N/1	S/2 SW/2 S/1	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
19	2.0	1.5	1.2	-2.0	1.5	1.5	92	68	90	4.0	4.2	4.0		2	2	2	S/2 SW/2 N/1	S/2 SW/2 S/1	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
20	2.0	1.5	1.2	-2.0	1.5	1.5	92	68	90	4.0	4.2	4.0		2	2	2	S/2 SW/2 N/1	S/2 SW/2 S/1	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
21	2.0	1.5	1.2	-2.0	1.5	1.5	92	68	90	4.0	4.2	4.0		2	2	2	S/2 SW/2 N/1	S/2 SW/2 S/1	2.2 2.2 2.2	22 22 22	
22	0.5	0.2	0.5	-0.5	0.2	0.2	96	95	96	4.2	4.4	4.2		10	10	3	N/2 SW/2 NW/2	N/2 SW/2 NW/2	0.8 1.4 1.0	15 15 15	
23	1.0	0.5	0.5	-0.8	0.5	0.5	96	95	95	4.1	4.1	4.2		10	10	3	N/2 SW/2 NW/2	N/2 SW/2 NW/2	0.8 1.4 1.0	15 15 15	
24	1.7	0.5	0.5	-1.6	0.5	0.5	94	80	85	3.8	3.5	3.3		10	10	3	N/2 SW/2 NW/2	N/2 SW/2 NW/2	0.8 1.4 1.0	15 15 15	
25	4.7	2.2	2.2	-3.2	1.4	1.4	95	94	85	3.1	3.6	3.3		10	10	10	NE/1 W/2 W/2	N/2 W/2 W/2	1.6 1.6 1.0	15 12 10	
26	0.6	1.2	0.5	-0.7	2.5	2.5	95	96	96	4.3	4.8	4.6		10	10	10	NE/1 W/2 W/2	N/2 W/2 W/2	1.6 1.6 1.0	15 12 10	
27	0.2	1.2	1.7	-1.1	0.5	0.5	96	98	92	4.3	4.0	3.7		10	10	10	NE/1 W/2 W/2	N/2 W/2 W/2	1.6 1.6 1.0	15 12 10	
28	4.0	1.1	4.5	-2.1	1.0	1.0	90	79	95	3.1	3.3	4.0		9	10	10	N/2 W/2 NW/2	N/2 W/2 NW/2	3.5 2.6 7.1	8 5 .	
29	1.8	3.2	4.5	4.6	4.5	4.5	95	95	95	5.1	5.1	6.0		10	10	10	N/2 W/2 NW/2	N/2 W/2 NW/2	3.5 2.6 7.1	8 5 .	
30	5.5	3.3	3.3	4.6	5.7	5.7	95	95	92	6.4	6.3	5.3		10	10	10	N/2 W/2 NW/2	N/2 W/2 NW/2	3.5 2.6 7.1	8 5 .	
31	4.0	4.5	1.7	3.4	4.5	4.5	94	95	94	5.7	6.0	4.9		10	10	3	NW/2	NW/2	2.4		
MOY.	-2.6	-0.1	-1.9	-1.6	1.0	1.0	88	81	85	3.6	3.9	3.6		8	7	6	Vent prédominant: W		Total 107.2		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol      Préc.=Précipitations en mm.      C.N.=Couche de neige en cm.      Insol.=Insolation en heures

## BERLE

FEVRIER 1982

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.M. Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				7	13	21
	Max.	Min.	Moy.	Max.	Min.	Moy.		Max.	Min.	Moy.		Max.	Min.	Moy.				Vent prédominant		
1	-2.7	1.8	-1.0	2.0	-2.9	2.0	91	3.4	3.7	3.7	68	SE/2	SE/2	SE/2	1.3					
2	-4.0	2.0	-2.0	0.8	-4.0	2.0	73	2.2	2.7	2.4	95	NE/3 E/2	E/2 E/2							
3	-6.4	-0.2	-2.9		-6.8		78			2.8	70									
4	-3.3	2.3	-0.4	4.0	-3.5	4.1	76	3.8	3.7	3.9	80	E/2	S/2	SE/2						
5	-1.1	5.8	3.5	4.3	-1.5	4.3	91	5.5	4.8	5.6	87	N/1 SW/2	SE/1 W/2							
6	3.1	4.0	3.5		2.0		93	5.3	5.8	5.6	95									
7	2.2	4.0	3.9	5.0	2.7	5.0	95	5.1	5.0	5.9	93	W/2	W/2	W/2						
8	4.8	4.2	3.5	6.8	1.7	6.8	94	6.1	3.1	4.2	82	NW/2 S/2	W/2 NW/2	W/2	1.4					
9	0.8	6.1	3.4		0.2		88	4.3	5.3	4.9	84	SE/2	SW/2	SE/2	6.6					
10	2.1	6.5	4.3	7.1	1.8	7.1	65	3.5	4.0	4.8	73	SE/2 SW/2	SE/2 SW/2	SE/2 SE/2						
11	3.3	8.2	5.1	9.5	0.9	9.5	88	4.4	5.7	5.4	80	SW/2	SW/2	SW/2						
12			4.4		2.9		79				84									
13	1.0	6.5	4.4	8.4	1.5	8.4	87	4.2	5.2	5.2	75	S/2	S/2	SW/2						
14	1.7	6.5	2.7	9.7	1.5	9.7	90	4.5	4.9	4.9	89	SW/2 W/3	SW/2 W/3	SW/2 W/3						
15	0.9	2.0	1.5	2.2	0.1	2.2	92		4.6	4.9	94				5.7					
16			0.5				86		3.8		84				0.3					
17	0.0	0.2	-0.5	1.8	-1.5	1.8	93	4.3	4.3	3.5	85	NE/1 SE/2	NE/1 SE/2	NW/2 SE/2	1.2					
18	-2.8	-2.0	-2.2		-3.0		89	3.8	3.8	3.9	88				2.8					
19	-1.5	-0.3	-0.6		-2.5		92		3.9		89									
20	-4.5	-3.6	-2.6	0.5	-3.5	0.5	87	3.6	3.0	2.8	80	N/1	E/2	E/2						
21	-5.7	-1.2	-3.1		-6.0		80	2.0	1.9	1.9	56	SE/2 E/2	SE/2 E/2	E/2 E/2						
22			-1.9	4.0	-5.7	4.0	60	1.9	2.0	2.6	66	E/2 NW/2	E/2 NW/2	E/2 NW/2						
23	-0.7	-1.8	-4.5	0.5	-4.1	0.5	72	2.1	2.1	2.2	80	NW/2 S/1	NW/2 S/1	NW/2 S/1						
24	-8.4	-0.8	-4.5		-9.0		91		2.1		65									
25	-6.9	-2.6	-4.6	5.5	-7.1	5.5	93	2.6	1.9	2.0	60	SE/2	E/2	SE/2						
26	-7.7	0.8	-3.4		-7.7		82	2.1	2.6	2.8	53	SE/2	SE/2	SE/2						
27	-5.5	2.5	-0.6		-6.2		86	2.6	2.2	3.4	68	S/2	S/2	S/2						
28	1.2	3.8	3.5	5.5	0.5	5.5	94	4.7	5.7	6.4	94	SW/2	SW/2	NW/2						
MOY.	-1.7	2.2	0.2	3.4	-2.3	3.4	84	3.5	3.9	3.8	78				Total	Total				

Légendes: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# BERLE

MARS 1982

Observateur: KAYSER PAUL.

Hauteur = 495 ■ Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1				2.3	5.6	10.0	92	85	90	7.2	4.7	4.7				NW/3	N/2	N/2	10.4		
2				1.5	4.9	9.5	92	72	72	4.6	3.6	3.6				NW/2	NW/2	NW/2	0.8		
3				4.0	4.9	7.5	92	94	92	6.1	5.6	5.6				N/3	N/3	N/3			
4				1.6	3.6	5.7	91	80	83	5.0	4.3	4.3				NW/2	NW/2	NW/2	9.4		
5				-2.0	-0.4	5.0	89	61	74	3.7	3.3	3.3				NW/2	NW/2	NW/2	1.4		
6				-2.7	-0.4	5.0	83	93	52	3.1	2.1	2.1				SE/2	SE/2	E/2			
7				-4.1	-1.4	3.5	76	59	68	3.0	2.7	2.7				E/2	E/2	E/2			
8				-2.7	1.6	9.8	79	53	65	3.9	3.6	3.6				SE/1	SE/1	SE/1			
9				-0.5	1.1	9.8	89	50	90	2.9	4.2	4.2				SW/2	SW/2	SW/2			
10				-0.6	3.0	8.8	90	93	90	4.8	5.0	5.0				SW/4	SW/3	SW/3	0.7		
11				-2.0	-1.0	4.5	95	93	94	3.8	4.1	4.1				NW/4	NW/4	NW/4	11.6		
12				-2.0	-0.6	3.5	92	85	82	4.1	4.4	4.4				N/5	N/3	N/3	3.7		
13				-1.2	0.6	8.5	92	85	88	3.9	3.9	3.9				SW/3	SW/2	SW/2	9.8		
14				3.5	4.4	8.5	82	43	45	4.0	3.7	3.7				N/2	N/2	N/2	3.8		
15				0.4	4.4	8.5	82	43	45	3.9	3.1	3.1				SW/4	SE/2	SE/2			
16				-1.3	2.7	6.0	92	68	89	4.7	4.5	4.5				N/2	N/2	N/2	7.6		
17				-0.3	1.9	3.5	94	89	90	4.6	4.3	4.3				SW/2	SW/2	SW/2	7.1		
18				0.0	0.9	5.3	93	85	89	4.3	4.7	4.7				SW/1	N/2	N/2	4.6		
19				-0.3	1.5	4.0	94	75	78	4.4	4.1	4.1				N/2	N/2	N/2	1.9		
20				-0.5	0.9	2.0	95	94	94	4.6	4.8	4.8				NW/2	NW/2	NW/2	9.0		
21				-1.0	1.0	2.0	93	85	75	4.2	4.5	4.5				NW/2	NW/2	NW/2	0.8		
22				-1.0	1.7	5.1	93	64	82	4.0	4.2	4.2				SE/2	SE/2	SE/2			
23				-0.8	3.5	8.5	89	58	80	3.8	3.8	3.8				NW/2	NW/2	NW/2			
24				-1.3	3.5	10.5	89	35	67	3.7	4.1	4.1				N/2	N/2	N/2			
25				1.0	6.4	13.2	72	25	50	3.4	3.6	3.6				SE/2	SE/2	SE/2			
26				4.0	7.5	14.5	80	32	45	4.1	3.7	3.7				N/1	N/2	N/2			
27				4.0	9.9	15.6	65	35	50	4.2	4.5	4.5				E/2	E/2	E/2			
28				6.3	8.6	13.4	72	40	64	5.2	4.3	4.3				NW/2	NW/2	NW/2			
29				7.7	5.1	9.2	86	49	92	5.1	4.2	4.2				NW/1	NW/2	NW/2			
30				1.0	1.9	3.9	90	92	87	4.8	4.9	4.9				NW/2	NW/2	NW/2	0.7		
31				0.3	3.3	8.0	76	65	59	3.6	4.0	4.0				E/2	E/2	E/2	0.2		
MOY.				-0.2	2.7	6.5	87	68	76	4.2	4.2	4.2				Vent prédominant: N	Vent prédominant: N	Vent prédominant: N	Total 74.8		

Légende: I. R. S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

**BERLE**

AVRIL 1982

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	-0.1	10.8	10.5	-0.2	7.0	16.5	88	50	4.9	4.4	2	2	7	SE/2	SE/2	0.3					
2	4.8	12.2	6.8	4.2	7.9	15.5	78	59	5.0	6.9	10	6	7	SE/2	SE/2						
3	0.8	9.2	7.5	0.8	5.8	10.5	92	60	4.5	4.7	3	10	7	W/2	W/2	0.4					
4	3.2	11.7	9.2	3.8	8.0	13.5	80	37	4.6	3.9	3	2	7	SE/2	SE/2						
5	8.1	16.8	14.0	7.5	11.6	18.5	66	40	5.3	5.4	10	10	7	E/2	SE/2						
6	8.1	8.2	7.5	7.5	7.9	14.0	86	86	7.0	6.6	4	10	10	NE/3	SE/2						
7	6.7	8.2	7.5	6.5	7.4	10.0	94	94	6.9	6.8	10	10	10	W/2	W/2						
8	2.5	8.2	-0.5	-0.5	4.9	3.5	85	84	7.0	5.1	8	8	8	W/2	W/2	6.9					
9	-2.5	1.7	-0.6	-2.5	-0.5	3.5	60	60	3.4	4.0	5	5	5	NE/2	W/2	16.7					
10	0.5	5.2	2.2	-1.0	2.5	5.5	88	88	4.4	4.8	8	8	8	W/2	NW/2	6.0					
11	1.2	2.5	-0.5	-0.2	0.9	2.5	94	94	4.7	3.7	10	10	10	NW/2	NW/2	1.5					
12	-1.6	0.5	-1.5	-2.2	-0.9	2.5	85	90	3.9	3.7	10	10	10	NW/2	NW/2	3.4					
13	-2.7	1.9	0.4	-3.7	1.7	2.2	75	80	2.9	3.8	8	8	8	NW/3	NW/3	1.0					
14	-2.8	8.7	4.8	-0.8	4.9	9.2	50	50	2.4	2.5	2	2	2	N/3	NE/1	1.0					
15	-0.8	8.7	6.8	0.7	3.5	10.5	33	45	2.8	3.3	3	3	3	NE/3	NE/3						
16	3.6	11.2	8.2	3.5	7.5	14.8	67	39	3.8	4.7	2	2	2	E/2	NW/2						
17	0.7	10.2	6.0	0.7	4.5	10.5	53	50	3.8	3.5	4	4	4	NW/2	NW/2						
18	2.3	6.8	6.0	2.0	4.5	10.5	79	57	3.9	4.3	10	10	10	E/2	E/2						
19	2.3	10.8	8.5	2.0	7.1	12.2	35	49	3.9	4.1	2	2	2	NE/2	NE/2						
20	2.5	10.3	8.4	2.3	3.3	12.8	42	60	4.7	4.4	4	6	4	NE/1	NW/1						
21	2.5	11.3	8.4	2.3	6.7	12.8	86	65	4.7	4.7	4	6	4	NW/1	NW/1						
22	1.5	12.7	9.5	1.2	7.9	13.5	46	45	4.4	4.0	4	4	4	N/2	N/2						
23	4.0	13.0	4.0	4.0	3.5	14.2	63	67	3.8	5.3	10	10	10	SE/1	NW/2						
24	1.2	4.5	6.5	0.5	3.5	7.2	89	68	4.5	4.4	8	8	8	NW/2	NW/2	0.6					
25	3.5	9.2	5.2	3.3	5.7	10.5	50	55	2.2	3.7	3	3	3	NW/2	NW/2						
26	3.5	8.2	5.0	3.3	4.4	8.9	92	92	3.2	4.8	10	10	10	NW/2	NW/2						
27	3.5	8.2	5.0	3.3	5.5	8.9	88	55	3.2	4.9	6	6	6	NE/3	N/3						
28	3.2	6.0	7.5	2.0	5.5	8.5	66	66	1.1	4.6	10	10	10	N/3	NW/3						
29	5.2	6.1	0.8	0.8	4.1	8.0	83	88	5.4	4.3	8	8	8	NW/3	NW/3						
30	-1.4	4.5	3.5	-2.0	2.1	6.5	95	83	3.9	4.8	5	5	5	NW/2	NW/2	1.7					
MOY.	2.0	8.0	5.3	1.2	5.1	10.0	60	60	4.5	4.6	6	6	6	Vent prédominant: N	Total	40.7					

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# BERLE

MAI 1962

Observateur: KAYSER PAUL

hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1	4.9	5.9	1.7	85	5.9	4.4	94	5.9	4.4	10	10	10		W/2	W/2	1.5			
2	4.3	3.8	4.0	53	3.8	11.2	80	3.5	3.1	5	5	5		W/2	W/2	0.6			
3				51			85	3.5		10	10	10		W/2	W/2				
4	4.5	4.1	5.9	86	4.5	10.2	88	4.5	5.6	10	10	10		SW/1	W/1	6.4			
5	3.0	3.3	4.5	70	3.3	8.5	94	3.4	4.4	10	10	10		SW/2	SW/2	1.9			
6	2.5	8.0	3.1	65	8.0		88	5.2	5.3	8	8	8		E/3	SW/3				
7	2.2	6.3	1.7	90	6.3	6.5	95	4.7	4.7	7	7	7		W/2	SW/2	8.5			
8	1.2	9.2	6.3	80	9.2	11.5	95	4.8	5.7	4	4	4		NW/2	W/2	4.8			
9	4.2	14.8	5.3	92	14.8		94	4.3	6.1	10	10	10		SE/2	W/2				
10	4.5	9.0	5.3	75	9.0	11.2	85	5.3	5.1	3	3	3		SE/2	W/2	8.8			
11	3.7	15.2	12.8	41	15.2	14.8	67	5.2	4.6	3	3	3		SE/2	SE/2				
12	5.7		12.8	40			74	5.1	4.5	2	2	2		SE/2	SE/2				
13	9.0	16.8	15.5	38	16.8	20.1	38	5.5	5.3	2	2	2		NE/2	E/2				
14	10.1	18.9	17.0	34	18.9	22.2	38	6.1	4.9	2	2	2		SE/2	E/2				
15	9.2	21.5	18.5	35	21.5	23.8	37	7.1	5.6	3	3	3		SE/2	SW/2				
16	13.8	19.5	18.2	58	19.5	25.2	58	8.5	9.2	8	8	8		SW/2	W/2	1.4			
17	11.9	15.5	16.8	62	15.5	19.4	75	8.9	8.6	10	10	10		SW/2	SW/2				
18	11.1	19.2	12.2	92	19.2	20.2	86	8.7	9.8	10	10	10		E/2	NW/2				
19	7.8	15.2	15.4	55	15.2	18.0	76	7.6	7.2	5	5	5		SW/2	SW/2	17.5			
20	13.3	15.5	12.8	89	15.5	17.6	89	8.9	9.9	10	10	10		SW/2	SW/2	0.6			
21	10.5	14.7	14.0	68	14.7	18.5	68	8.9	8.2	10	10	10		W/2	W/2				
22	10.2	12.3	12.6	82	12.3	13.8	91	8.8	9.6	10	10	10		SW/2	SW/2	3.7			
23	9.7	12.4	9.0	67	12.4	13.0	67	7.2	8.2	10	10	10		W/2	W/2	10.3			
24	6.9	10.5	6.5	77	10.5	12.1	91	8.6	7.2	5	5	5		W/2	W/2	0.5			
25	7.5	15.7	15.5	58	15.7	17.8	58	7.4	7.2	2	2	2		E/2	SE/2				
26	10.0	20.3	19.5	43	20.3	23.1	43	7.1	7.3	10	10	10		SE/2	SE/2				
27	13.5	20.4	14.5	83	20.4	22.6	83	9.5	10.3	2	2	2		SW/2	W/2				
28	8.6	13.4	11.2	72	13.4	16.2	64	7.4	7.2	2	2	2		W/2	NW/2	0.4			
29	8.7	15.5	14.2	40	15.5	17.9	40	5.3	5.8	10	10	10		E/2	SE/2				
30	10.5	18.8	16.4	43	18.8	21.0	43	6.7	6.0	2	2	2		SE/2	SE/2				
31	14.4	20.6	22.2	45	20.6	24.8	45	7.7	9.0	3	3	3		SE/2	W/2				
MOY.	7.6	13.5	11.5	57	13.5	16.0	66	6.6	6.6	6	6	6		vent prédominant:		Total	86.8	Total	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# BERLE

JUIN 1962

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Nuages		Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	Max.	Min.		Moy.	7		13	21	7	13		
1															
2	14.8		21.0	25.8	14.8	19.5	83	10.5			2	SE/2	S/2	3.0	.
3	15.0		19.8	28.0	14.2	19.6	82	10.5			10	NW/2	NW/2	0.3	.
4	13.0		22.0	25.6	13.0	19.1	85	9.5			3	SE/2	S/2		.
5	14.0		20.8	27.5	14.0	19.2	91	10.9			3	NW/2	S/2	2.6	.
6	15.3		18.2	22.2	13.8	18.0	84	11.4			10	SW/2	S/2	4.2	.
7	14.7		18.0	24.0	13.8	18.2	93	11.7			8	W/2	W/2		.
8	16.0		16.6	22.0	16.0	17.9	90	12.4			10	NW/1	NW/1	8.6	.
9	14.0		17.5	22.8	13.5	17.4	92	11.0			10	S/2	S/2	2.0	.
10	12.1		18.5	21.0	11.8	16.2	92	9.7			4	N/4	N/4		.
11	11.0		19.5	23.0	10.5	16.6	91	9.0			2	NW/1	SE/2	0.2	.
12	12.7		14.5	19.5	14.5	15.4	90	11.3			8	S/2	W/2	5.1	.
13	9.8		9.0	14.5	9.0	9.2	85	8.5			9	SW/2	W/2		.
14	7.5		8.5	11.5	7.2	8.7	92	7.2			10	W/2	W/2	3.6	.
15	5.6		8.5	11.5	5.4	7.5	92	6.3			10	N/1	NW/2	1.5	.
16	6.2		12.2	15.0	5.2	10.6	89	6.3			10	NW/2	W/2		.
17	9.5		13.4	17.0	9.4	12.4	88	7.8			9	SW/2	NW/2	4.8	.
18	7.5		13.4	16.2	7.2	11.8	94	7.3			3	NW/2	SE/2		.
19	10.2		13.5	15.0	10.6	12.4	87	10.3			10	NW/2	SE/2	5.0	.
20	8.5		13.5	15.0	9.0	11.1	93	8.5			3	NW/2	W/2	1.2	.
21	6.2		15.5	19.7	5.2	14.8	88	8.7			4	SE/1	SW/1		.
22	9.8		10.5	14.8	9.0	11.1	75	8.5			10	W/2	W/2	5.0	.
23	10.2		16.2	19.4	7.6	14.3	80	7.5			2	NW/2	W/2	1.2	.
24	11.1		15.5	19.7	11.0	14.8	88	8.7			9	S/1	SW/1		.
25	13.7		15.5	18.4	13.5	15.8	91	10.7			8	SE/2	S/2	0.5	.
26	11.5		13.2	15.5	10.5	12.7	90	9.2			10	NW/2	W/2	9.5	.
27	11.1		15.2	16.7	11.0	13.1	88	8.7			10	NW/2	W/2	6.8	.
28	10.7		15.4	19.9	10.7	14.9	85	8.2			3	E/2	SW/2	0.2	.
29	12.7		12.6	16.0	14.0	14.1	78	9.7			10	W/2	SW/2		.
30	9.5		12.6	15.0	9.2	11.8	89	8.9			8	W/2	W/2	1.9	.
28	10.6		11.5	15.1	10.0	11.9	90	8.8			10	E/2	W/2	5.0	.
29	9.0		11.7	14.1	8.5	10.7	91	7.6			10	NW/2	W/2	2.4	.
30	8.4		13.8	15.6	7.4	12.2	91	7.5			10	W/2	W/2	2.2	.
MOY.	11.3		16.7	18.9	10.8	14.2	89	9.0			7	Vent prédominant: W	Total 70.6	Total 70.6	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# BERLE

JUILLET 1962

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insoi.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	9.0	16.5	15.4	12.8	21.0	15.4	85	55	65	7.1	7.7	8.5	7	7	7	7	10	3	SW/2	W/2	S/2	.	.	.
2	12.8	21.0	20.5	13.1	19.0	18.1	79	53	60	8.8	9.9	10.9	8	9	10	8	3	2	SE/2	SE/2	S/2	0.6	.	.
3	18.5	19.0	13.1	13.1	21.8	16.8	76	85	91	12.1	14.0	10.3	10	10	10	10	10	10	SW/2	SW/2	NW/2	.	.	.
4	9.2	14.2	13.4	9.2	15.9	12.2	90	50	65	7.9	7.0	7.5	2	2	2	2	2	2	W/2	W/2	NW/2	14.6	.	.
5	7.9	14.8	13.5	7.9	18.5	12.7	86	64	55	6.9	6.1	7.3	4	4	4	4	4	4	NW/1	NW/1	NW/2	.	.	.
6	11.6	17.8	16.3	10.7	19.5	15.2	82	60	60	8.4	9.2	8.3	10	10	10	10	10	10	W/2	W/2	NW/2	.	.	.
7	11.8	18.8	19.0	11.8	22.0	16.5	92	53	53	9.5	8.6	8.7	2	2	2	2	2	2	NE/1	NE/1	NW/2	.	.	.
8	13.5	22.7	20.5	12.8	25.9	18.9	83	46	40	9.6	9.5	7.2	2	2	2	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	.	.	.
9	13.7	23.8	25.0	13.7	29.8	22.1	83	37	45	11.1	9.2	10.7	3	3	3	3	3	3	NE/1	NE/1	S/2	.	.	.
10	16.5	22.5	20.7	16.5	20.7	19.7	72	57	70	10.1	10.9	12.4	2	2	2	2	2	2	W/2	W/2	NW/2	.	.	.
11	15.7	26.7	24.7	15.7	28.0	22.3	98	36	41	11.8	9.4	9.6	3	3	3	3	3	3	SE/2	SE/2	SE/2	.	.	.
12	17.9	27.3	24.0	16.0	29.2	22.8	68	34	50	10.3	9.4	10.5	2	2	2	2	2	2	E/1	E/1	SE/2	.	.	.
13	17.0	26.6	24.1	16.8	28.9	22.5	74	40	46	10.8	10.5	10.4	2	2	2	2	2	2	E/1	E/1	SE/2	2.8	.	.
14	17.4	25.6	20.6	17.4	27.5	21.1	68	52	78	10.1	12.7	14.2	4	4	4	4	4	4	N/1	N/1	SW/2	0.8	.	.
15	15.9	22.8	16.5	15.5	23.9	18.4	89	39	80	12.1	8.1	11.3	8	8	8	8	8	8	W/2	W/2	SW/2	.	.	.
16	13.0	18.5	16.2	11.6	21.4	15.9	89	65	74	10.0	10.4	10.2	3	3	3	3	3	3	E/2	E/2	NW/2	.	.	.
17	12.6	18.7	16.4	11.8	20.9	15.9	82	46	47	9.0	7.4	9.6	2	2	2	2	2	2	NW/2	NW/2	NW/2	.	.	.
18	12.4	20.5	18.0	11.5	22.4	16.9	78	40	49	8.4	7.2	7.6	2	2	2	2	2	2	W/2	W/2	NW/2	.	.	.
19	12.6	19.4	16.5	12.3	22.2	16.8	75	45	49	8.2	7.6	7.8	3	3	3	3	3	3	E/2	E/2	SE/2	.	.	.
20	14.5	23.0	23.5	13.8	28.6	20.3	50	45	45	9.4	10.5	9.8	10	10	10	10	10	10	E/2	E/2	SE/2	.	.	.
21	16.2	19.5	18.0	16.2	18.0	17.9	86	74	87	11.9	12.6	13.5	10	10	10	10	10	10	SE/1	SE/1	NW/2	.	.	.
22	14.5	15.2	13.5	13.5	18.0	14.4	91	86	70	11.3	11.4	8.1	10	10	10	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/2	0.2	.	.
23	12.2	17.4	15.8	12.0	20.2	15.1	90	58	70	9.6	8.6	9.4	10	10	10	10	10	10	N/2	N/2	NW/2	.	.	.
24	13.0	18.7	14.0	11.4	19.2	15.2	79	63	90	8.9	10.2	10.8	10	10	10	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/2	.	.	.
25	12.0	13.7	12.5	12.0	14.0	12.7	92	86	84	9.7	10.1	9.1	10	10	10	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/2	0.7	.	.
26	10.0	14.2	15.8	9.6	16.3	17.3	90	64	82	8.3	7.8	9.1	10	10	10	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/2	.	.	.
27	7.8	14.2	12.0	7.5	14.9	11.3	92	50	70	7.3	8.1	7.4	2	2	2	2	2	2	N/1	N/1	NW/2	1.2	.	.
28	9.4	17.2	13.0	9.4	17.8	13.2	85	40	68	7.5	5.9	7.0	3	3	3	3	3	3	NE/1	NE/1	E/1	1.0	.	.
29	11.1	21.4	20.2	11.7	24.2	17.5	92	48	51	9.1	9.2	9.1	2	2	2	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	.	.	.
30	12.1	22.0	17.5	12.1	24.9	17.2	67	50	75	7.1	9.9	11.3	10	10	10	10	10	10	SE/2	SE/2	S/2	.	.	.
31	15.4	16.5	15.2	14.7	17.5	15.7	88	90	91	11.5	12.7	11.8	9	9	9	9	9	9	SW/2	SW/2	SW/2	.	.	.
MOY.	13.2	19.7	17.5	12.5	22.0	16.8	83	56	65	9.4	9.4	9.5	6	7	6	6	7	6	Vent prédominant SE	SE	SE	Total 21.9	Total 21.9	Total 21.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# BERLE

AOÛT 1982

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc. C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13		
1	13.8	19.5	20.2	13.5	23.2	17.8	93	60	11.0	11.6	10.7	2	4	2	E/2	SW/2	12.6			
2	15.0	24.3	20.5	14.5	26.5	19.9	86	65	11.0	9.7	14.8	10	6	10	S/2	S/2	0.3			
3	17.8	25.3	18.0	17.5	28.2	20.3	70	85	10.7	9.0	13.2	10	4	10	SE/2	S/2				
4	15.7	18.7	17.4	15.4	21.8	17.2	90	90	12.0	12.5	13.4	10	10	10	W/2	W/2				
5	13.3	18.1	15.1	13.1	21.0	16.3	91	75	11.9	11.8	11.5	10	10	10	W/2	SW/2	2.7			
6	13.0	19.4	15.0	12.6	20.2	15.8	92	55	10.3	9.3	9.2	10	10	10	S/2	SW/2	1.9			
7	14.5	18.8	16.6	13.0	20.6	16.6	80	75	9.9	9.2	12.3	3	10	10	NW/2	NW/2	1.6			
8	14.3	17.2	14.0	14.0	19.0	15.9	92	80	11.2	9.9	11.0	10	10	10	NW/2	NW/2	0.9			
9	13.8	15.5	13.5	13.3	18.0	14.9	90	85	10.8	11.2	11.9	10	10	10	W/2	W/2				
10	11.6	14.6	16.0	11.5	19.0	14.0	92	90	9.4	11.5	12.3	3	10	10	W/2	W/2	2.3			
11	14.5	20.8	18.7	13.9	23.2	17.9	92	63	11.2	10.5	10.2	10	2	10	SW/2	S/2				
12	16.8	24.8	19.0	15.0	28.9	20.2	83	45	11.9	10.6	11.5	2	2	5	NE/1	SW/1				
13	11.0	17.5	15.2	11.0	18.9	14.5	87	48	8.6	7.2	7.8	4	10	10	W/2	W/2	1.0			
14	12.0	18.0	16.5	12.0	20.9	15.5	87	41	9.2	6.3	9.7	4	4	10	W/2	SW/2				
15	14.8	20.2	15.1	13.1	21.2	16.7	80	73	10.1	9.4	9.5	2	10	8	W/2	SW/2				
16	12.1	16.5	16.5	12.1	22.5	15.9	92	69	9.7	8.0	8.7	2	6	10	NE/1	W/2	0.2			
17	12.6	18.1	17.2	12.6	18.2	14.6	85	48	9.4	8.6	10.1	2	10	3	SW/2	W/2				
18	11.5	19.2	18.8	8.8	21.5	16.5	92	60	9.4	8.0	9.8	2	10	3	SW/2	SW/2	1.4			
19	11.0	14.2	12.5	10.8	17.5	12.5	90	58	8.9	6.4	6.3	4	8	2	W/2	SW/2	5.9			
20	9.4	13.7	9.3	9.2	14.9	10.5	85	80	7.5	7.0	7.1	3	7	2	W/2	NW/2				
21	9.0	13.0	11.5	7.0	14.1	11.1	91	78	7.8	7.3	7.9	10	10	3	W/2	NW/2	1.9			
22	7.8	14.0	13.1	7.1	14.8	11.9	90	65	7.1	7.8	7.4	9	10	10	W/2	SW/2				
23	11.1	15.9	14.3	10.9	19.0	13.7	81	50	8.0	6.8	7.9	10	10	8	SW/2	W/2				
24	12.5	14.5	12.0	9.7	15.9	13.0	87	80	9.5	7.4	8.4	10	10	10	W/2	W/2				
25	14.8	15.7	15.1	11.4	18.0	14.2	88	59	8.1	7.4	7.6	10	10	4	W/2	SW/2	3.2			
26	14.8	18.5	15.0	12.6	22.1	16.4	88	56	8.0	6.4	9.2	10	10	4	W/2	W/2				
27	10.2	14.9	13.4	10.2	17.8	12.8	86	55	8.0	6.4	6.3	10	10	7	W/2	W/2	2.0			
28	9.7	16.5	13.0	9.4	19.5	13.0	85	40	7.7	5.6	5.4	3	2	2	NW/2	NW/2				
29	7.5	18.4	16.5	7.4	21.9	14.1	82	36	6.4	5.7	4.9	2	2	2	S/2	SW/2				
30	11.3	21.2	14.5	11.0	22.8	15.6	64	74	6.4	6.8	9.2	2	2	2	SE/1	SW/2				
31	9.8	12.7	10.8	9.5	15.0	11.1	90	76	8.2	8.4	8.6	10	10	10	SW/2	NW/2	2.4			
INDY.	12.4	17.8	15.3	11.7	20.0	15.1	86	57	9.4	8.7	9.3	6	7	7	Vent prédominant: N		Total 40.3	Total		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures



# BERLE

SEPTEMBRE 1982

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 493 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %		Pression de valeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Prec.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13		21	7	13	21	7			13	21
1	9.5	13.6	13.0	90	6.0	6.9	55	6.4	6.9	10	10	7									
2	11.0	16.8	13.5	89	8.8	7.5	55	7.9	7.5	10	10	7									
3	6.8	18.5	15.8	88	6.5	4.8	36	5.6	4.8	2	2	2	NE/2	W/2	NW/2	NW/2	0.4	.	.		
4	7.5	20.8	22.2	65	5.4	5.4	27	5.9	5.4	3	2	2	S/2	SW/2	SW/2	SW/2		.	.		
5	14.2	23.8	22.2	61	7.4	7.8	39	10.2	7.8	4	2	2	S/2	E/2	SW/2	SW/2		.	.		
6	14.4	16.7	13.2	89	10.9	8.5	75	10.0	8.5	10	10	10	SW/2	W/2	W/2	W/2		6.8	.	.	
7	8.9	15.8	14.2	93	8.0	9.7	80	8.1	9.7	10	9	10	E/2	W/2	NW/2	NW/2		1.4	.	.	
8	11.5	16.0	12.8	90	8.7	8.9	89	8.2	8.9	10	10	2	W/2	W/2	NW/2	NW/2		.	.	.	
9	9.0	19.2	16.7	92	7.9	7.6	53	7.5	7.6	2	2	2	NE/1	SE/2	S/1	S/1		.	.	.	
10	13.8	20.9	18.7	76	9.0	10.2	63	10.6	10.2	2	3	10	SE/2	SE/2	S/2	S/2		.	.	.	
11	15.2	22.3	17.5	87	11.1	10.5	70	10.1	10.5	4	4	10	W/2	W/2	NW/2	NW/2		.	.	.	
12	15.0	22.6	19.4	80	10.4	10.1	60	9.3	10.1	6	6	6	W/2	W/2	NW/2	NW/2		.	.	.	
13	13.3	20.6	15.4	90	9.7	10.8	82	9.5	10.8	10	10	3	SW/2	S/2	SE/2	SE/2		.	.	.	
14	12.3	22.5	19.7	90	10.3	8.6	52	10.7	8.6	3	3	3	SE/2	SE/2	S/2	S/2		.	.	.	
15	14.2	23.0	20.6	89	10.8	10.0	55	10.1	10.0	3	3	3	E/2	S/2	SW/2	SW/2		.	.	.	
16	15.6	22.5	19.8	88	11.7	10.4	60	10.2	10.4	8	6	8	SW/1	E/2	SE/2	SE/2		.	.	.	
17	18.5	24.2	20.8	82	11.5	9.9	54	10.9	9.9	2	2	2	SE/2	S/2	S/2	S/2		.	.	.	
18	15.8	22.6	17.3	80	10.8	8.9	60	10.7	8.9	3	2	10	SE/2	S/2	SW/2	SW/2		.	.	.	
19	15.5	24.0	18.8	85	11.2	10.9	65	9.9	10.9	2	2	4	S/2	S/2	S/2	S/2		0.5	.	.	
20	14.6	16.6	14.0	89	11.1	12.7	92	12.2	12.7	18	16	10	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2		1.9	.	.	
21	13.7	16.4	13.7	96	11.3	10.8	92	11.1	10.8	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2		22.7	.	.	
22	6.5	12.6	9.5	93	6.7	6.2	70	6.0	6.2	2	2	8	W/2	W/2	W/2	W/2		12.5	.	.	
23	7.2	11.8	7.5	93	8.4	8.0	90	8.0	8.0	10	10	10	W/2	W/2	W/2	W/2		0.9	.	.	
24	9.6	13.5	12.4	96	8.6	7.6	70	8.5	7.6	10	10	4	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2		1.3	.	.	
25	11.5	13.5	17.5	86	8.3	11.3	75	10.0	11.3	10	10	2	S/2	S/2	SE/2	SE/2		0.4	.	.	
26	13.0	10.6	10.5	95	10.7	9.0	95	9.2	9.0	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2		8.2	.	.	
27	9.5	15.4	13.0	95	8.5	8.4	75	8.3	8.4	3	3	9	NE/2	S/2	S/2	S/2			.	.	
28	8.7	17.1	13.2	95	8.0	9.4	83	7.7	9.4	2	2	8	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2			.	.	
29	11.6	18.3	14.8	90	9.2	9.5	75	9.2	9.5	10	10	10	SE/2	S/2	S/2	S/2			.	.	
30	12.9	11.6	11.2	97	10.8	9.7	97	9.9	9.7	10	10	10	W/2	W/2	W/2	W/2			0.8	.	.
MOY.	11.9	18.1	15.7	87	9.2	8.9	68	8.9	8.9	6	5	7	Vent prédominant: W				Total 58.1	Total			

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# BERLE

OCTOBRE 1962

Observateur: KATSER PAUL

hauteur = 455 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21					
	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.		Max.	Moy.	Min.					
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
MOY.																					

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# BERLE

NOVEMBRE 1982

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	7.2	11.6	9.2	6.8	9.2	9.2	98	96	95	7.5	9.8	8.3		10	7	E/1	SW/2	SW/2	0.4			
2	6.6	14.5	8.0	5.3	9.0	8.7	97	98	97	7.0	9.7	7.8		2	10	SW/2	W/2	SW/2				
3	6.6	10.7	9.0	5.3	11.0	8.7	98	98	98	7.2	9.5	8.4		10	10	E/1	S/1	SW/2				
4	6.5	7.4	7.0	6.1	9.0	6.9	98	98	98	7.1	7.4	7.4		10	10	S/2	S/2	S/2				
5	3.3	3.6	6.0	0.5	8.4	5.3	92	98	91	5.3	6.7	6.7		2	10	E/2	S/2	SE/2				
6		7.8	0.5								5.4	4.3				SE/2	SE/2	SE/2				
7	-1.6	4.2	4.5	-1.8	4.8	2.3	83	61	56	3.4	3.8	3.5		10	10	SE/2	SE/2	SW/2	5.6			
8	7.5	8.2	8.3	4.5	12.3	8.6	87	95	96	6.8	8.3	8.4		10	10	E/2	W/3	SW/2	12.4			
9	8.4	8.4	8.6	8.0	9.3	8.4	94	98	98	7.8	8.1	8.2		10	10	S/3	W/3	W/3				
10	6.6	7.6	8.2	6.3	8.2	7.4	97	90	95	7.1	7.0	7.8		10	10	S/2	SW/2	SW/2	1.3			
11	7.1	9.5	9.2	5.0	10.8	8.6	96	90	95	7.3	8.0	8.3		3	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.3			
12	7.2	7.2	5.0		11.4	7.2	96	90	95	7.3	8.0	8.2		10	10	E/2	SW/2	SW/2				
13	4.2	4.3	3.0	2.8	5.0	3.8	97	95	97	6.0	5.9	5.5		10	10	W/2	W/2	W/2	8.9			
14	3.5	1.0	1.0	0.2	1.5	1.9	97	95	98	4.7	5.1	5.0		10	10	W/2	SW/2	W/2	3.1			
15	0.5	0.2	0.2			0.8	98	97	98	4.7	4.8	4.8		10	10	SW/1	SW/1	SW/2	5.8			
16	-1.2	0.4	1.5	-1.4	1.6	0.2	98	98	99	4.1	4.6	5.1		3	10	E/2	SW/2	SW/2	0.3			
17	0.3	3.0	3.3	0.2	3.9	2.3	95	89	96	4.5	5.1	5.7		3	10	W/2	W/2	SW/2	5.8			
18	6.3	8.5	7.1	2.5	8.8	7.3	98	98	97	7.0	8.2	7.3		10	10	W/2	W/2	W/2	8.8			
19	4.8	4.3	4.0	4.0	7.5	4.3	95	94	92	6.1	5.8	5.9		3	10	W/2	W/2	W/2	9.0			
20	2.7	4.0	2.6	2.0	5.0	3.1	93	92	96	5.4	6.6	6.5		9	10	SW/2	SW/2	SW/2	1.5			
21	5.5	4.0	2.6	2.0	6.0	4.9	98	91	92	5.4	6.6	5.1		10	10	S/2	S/2	SW/2				
22	7.4	3.6	6.5	3.2	6.2	4.3	97	98	98	6.6	5.8	7.0		10	10	SE/2	SW/2	W/2	12.1			
23	7.8	13.8	3.3	5.3	11.4	5.7	97	83	84	7.7	8.2	7.5		10	10	SW/2	SW/2	SW/2	5.3			
24							97	95	95	5.4	6.2	5.6		10	10	SW/2	SW/2	SW/2				
25	3.0	4.3	4.0	2.8	4.8	3.7	95	85	97	5.6	5.8	5.9		10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.7			
26	3.0	3.8	2.7	2.3	4.0	3.1	98	98	97	5.6	6.2	5.4		10	10	S/2	SW/2	SW/2	0.5			
27	3.0	3.8	2.7	2.3	4.0	3.1	98	98	97	5.6	6.2	5.4		10	10	SW/2	SW/2	SW/2	1.9			
28	0.8	1.7	-0.5	-0.5	3.9	0.6	98	93	95	4.8	4.8	4.2		10	9	W/2	W/2	W/2	3.1			
29	-1.9	3.2	-1.5	-1.9	3.5	-0.1	98	88	95	3.9	5.1	3.9		10	2	NE/2	E/2	E/2				
30	-2.7	2.3	-0.5	-3.4	2.9	-0.3	97	77	92	3.6	4.2	4.1		2	10	E/2	E/2	SE/2				
MOY.	3.9	5.9	4.6	2.9	7.1	4.8	96	91	94	5.9	6.5	6.1		9	8	Vent prédominant:			Total 87.2			Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# BERLE

DECEMBRE 1982

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 • Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insoi.																				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			Total																			
1	-1.3	-1.3	-1.5	95	91	90	4.0	3.8	3.8				SE/2	SE/2	SE/2	10	10	10																									
2	-1.0	-0.7	-1.2	94	95	98	4.0	4.3	4.2				SE/2	SE/2	SE/2	10	10	10																									
3	-0.5	0.5	1.0	93	92	95	4.1	4.4	4.6				SE/2	SE/2	SE/2	10	10	10																									
4	-0.7	-0.5	-2.0	94	91	92	4.1	4.0	3.9				S/2	S/2	S/2	10	10	10																									
5	-1.5	0.2	-0.2	93	91	95	3.9	4.2	4.3				S/2	S/2	S/2	10	10	10																									
6	2.2	4.3	5.2	92	95	98	4.9	6.0	5.8				SE/2	SE/2	SE/2	10	10	10				4.3																					
7	3.0	4.5	8.5	97	95	96	5.5	6.0	8.0				SE/2	SE/2	SE/2	10	10	10				2.1																					
8	6.5	5.2	9.8	90	90	93	6.1	6.1	6.0				E/2	E/2	E/2	10	10	10				6.5																					
9	4.5	5.2	7.0	93	95	94	5.9	6.3	6.8				SE/2	SE/2	SE/2	10	10	10																									
10	7.1	4.2	8.9	94	94	95	7.1	5.3	4.3				NW/2	NW/2	NW/2	10	8	10				22.3																					
11	0.5	1.6	0.2	97	90	92	4.6	4.8	4.1				NW/2	NW/2	NW/2	10	8	10				9.4																					
12	0.5	0.8	-1.2	98	98	98	4.7	4.8	5.3				NW/2	NW/2	NW/2	10	10	10				1.3																					
13	0.5	0.5	2.3	97	98	95	4.3	4.7	4.2				N/1	NW/2	NW/2	10	10	10				12.1																					
14	-1.5	-1.5	-0.5	92	94	95	3.3	3.9	3.8				NW/3	NW/2	NW/2	10	4	10				0.7																					
15	4.0	4.0	-0.5	98	98	98	4.6	6.0	8.2				E/3	E/3	E/3	10	10	10				0.5																					
16	7.1	4.3	8.5	90	93	95	6.8	5.8	4.9				NW/4	NW/3	NW/3	10	10	10				6.7																					
17	-1.2	0.3	1.5	98	98	98	4.1	4.6	4.5				SW/2	SW/2	SW/2	10	10	10				8.9																					
18	-2.8	-1.4	-3.2	96	97	96	3.6	4.0	3.9				SW/2	SW/2	SW/2	10	10	10				2.1																					
19	-5.5	-3.0	-5.5	95	92	92	2.9	3.4	3.7				NW/2	NW/2	NW/2	10	10	10																									
20	4.0	2.2	1.5	97	97	94	5.9	5.2	4.8				NW/1	NW/2	NW/2	10	10	10																									
21	0.5	1.2	0.0	89	87	93	4.2	4.4	4.6				SE/2	SE/2	SE/2	10	10	10				12.3																					
22	0.3	0.1	1.0	98	98	98	4.6	4.5	3.9				NW/2	NW/2	NW/2	10	10	10				9.8																					
23	-3.5	-3.8	-5.8	95	97	95	2.9	3.6	3.3				NW/1	NW/1	NW/1	10	3	10																									
24	-3.9	-3.9	-4.2	92	93	96	3.2	3.2	3.6				SE/3	SE/3	SE/3	10	10	10																									
25	-1.4	-0.6	0.1	98	98	98	5.1	4.3	4.5				NW/2	NW/2	NW/2	10	10	10																									
26	3.6	4.0	3.8	98	98	98	5.8	5.4	6.5				NW/2	NW/2	NW/2	10	10	10																									
27	5.6	4.0	5.2	98	98	95	5.8	6.0	5.5				NW/2	NW/2	NW/2	9	10	9																									
28	1.2	2.1	1.6	92	90	88	4.6	4.8	4.5				NW/2	NW/2	NW/2	10	10	10																									
29	-1.6	0.2	-2.4	98	97	93	4.0	4.5	3.6				NW/2	NW/2	NW/2	10	10	10																									
30	-3.8	-0.7	-6.0	95	84	91	3.3	3.7	3.2				SE/2	SE/2	SE/2	2	2	2																									
31	-5.8	-0.7	-5.8	95	85	95	2.8	3.7	3.3				SW/2	SW/2	SW/2	2	4	5																									
NOY.	1.0	1.0	-1.3	95	94	95	4.4	4.6	4.6				SW/2	SW/2	SW/2	9	9	9				Total																					
																						Total	121.7			Vent prédominant:																	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# ASSELBORN

JANVIER 1982

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur barométrique = 478 m

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mB.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mB.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N./Insol.			
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21						7	13	21
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						7	13	21
1				4.6	4.3	2.7	1.9	3.8	5.2	92	90	5.7				2.5				
2				1.5	3.6	8.3	5.3	3.7	6.1	91	90	5.3				0.3				
3				7.5	7.8			6.8		91	85	7.2				3.7	0.2			
4				6.8	7.7	8.2	6.8	7.3	8.2	88	87	6.8				1.1				
5				9.3	7.7	8.0	5.8	6.5	8.2	85	80	6.7				4.1				
6				-1.8	-6.0	5.8	-7.5	-5.1	7.3	90	73	2.1				16.8	3.1			
7				9.3	6.4	-8.9	-10.0	-8.4	8.4	85	68	1.9				0.5	5.7			
8				-8.3	-7.6	-8.9	-9.1	-8.3	-8.3	56	78	2.4				2.2				
9				-8.1	-8.3	-7.2	-8.9	-7.2	-7.2	81	82	2.0				2.2				
10				-10.3	-7.6	-9.4	-11.5	-9.2	-9.2	77	78	1.7				5.2	6.5			
11				-5.8	-3.0	-4.0	-5.8	-4.0	-4.0	76	76	2.3				3.7	13			
12				-9.4	-5.3	-9.2	-9.5	-8.0	-3.8	68	65	2.0				9.8	15			
13				-10.5	-4.9	-8.7	-10.4	-7.9	3.4	65	42	1.4				5.2	8			
14				-6.6	-4.0	-8.7	-9.7	-8.8	-0.8	45	40	1.6				3.7	13			
15				-9.2	-1.1	-1.7	-9.4	-4.2	3.6	73	61	1.7				9.8	15			
16				3.4	1.7	-1.1	-3.9	3.8	8	73	69	2.6					14			
17				-4.2	1.8	-1.6	-4.5	-1.4	4.2	78	55	2.6					13			
18				-8.5	2.3	-0.3	-7.6	-1.5	5.1	83	81	4.4					13			
19				-0.4	4.8	0.5	-0.9	6.8	8	85	60	3.9					10			
20				-3.1	1.8	-1.5	-5.0	3.9	2.9	81	74	3.0					10			
21				-0.7	1.2	0.9	-1.6	0.4	2.8	86	86	4.3				1.0	7			
22				-0.4	1.3	0.7	-1.9	1.2	1.2	88	88	4.4				0.7	7			
23				-0.3	0.8	-0.5	-0.3	0.6	0.6	83	77	3.2				0.6	5			
24				7.7	-1.6	-0.8	-7.3	-3.2	-2.8	85	80	3.5				0.2	5			
25				-0.1	1.8	1.9	-0.7	1.2	2.8	90	89	4.6				5.3	5			
26				0.4	0.1	-0.8	-0.8	-0.1	1.3	90	78	3.6								
27				3.4	-0.4	0.5	-3.7	1.1	0.5	85	89	3.0				1.8	4			
28				2.3	2.3	4.5	2.1	3.0	2.3	90	90	4.9				2.1				
29				6.2	6.0	4.2	4.2	5.6	6.8	90	89	6.4				9.2				
30				5.0	5.1	1.3	1.3	3.8	5.2	89	85	5.9				0.8				
31				-2.3	0.2	-1.3	-3.3	-1.2	1.9	81	74	3.7				Total 74.2				
MOY.																	Total 79.5			

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ASSELBORN

FEVRIER 1982

Hauteur barométrique = 478 m

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc. C.N. insol.	
	7	13	21	Max.	Min.	Moy.		7	13	21		7	13	21			7
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
MOY.	-1.4	2.9	1.3	4.4	-1.8	0.9	82	74	3.5	3.8	3.9					Total 16.1	
																	Total 90.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ASSELBORN

MARS 1962

Hauteur barométrique = 476 m

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58'

Latitude = NS0°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.M. Insol.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1				3.9	3.9	16.3	90	7.5	6.7	74								
2	7.4	3.8		3.9	4.8	8.4	90	4.2	4.7	74						9.7		3.4
3	4.9	6.4		3.9	6.1	8.1	87	6.5	5.7	74						7.5		4.7
4	3.6	3.6		1.3	5.7	5.7	86	5.7	5.7	87						6.5		
5	-3.6	3.9		-3.8	4.3	5.3	85	3.0	3.0	87						8.6		4.3
6	-3.6	3.6		0.1	4.3	5.3	85	2.7	3.0	85						1.6		9.4
7	3.8	7.6		0.9	4.5	4.5	73	3.1	2.5	85						0.3		8.4
8	3.9	3.5		-3.5	7.4	4.4	84	3.1	3.9	86						0.1		7.5
9	-0.3	4.0		-0.4	4.4	4.4	88	4.2	3.9	86								2.5
10	3.1	2.4		3.0	5.6	5.6	85	4.9	4.9	90						0.4		2.6
11	-0.6	4.3		-0.4	4.3	4.3	92	4.1	4.0	92						3.2		0.1
12	-0.6	3.7		-1.6	4.1	4.1	91	5.4	4.0	84						5.6		3.4
13	-0.7	0.7		-0.5	3.6	3.6	90	4.7	4.1	86						7.0		2.4
14	0.8	3.6		-0.8	8.9	9.8	84	3.7	4.1	77						1.2		7.2
15	0.8	4.1		0.2	4.1	4.1	84	4.0	4.1	84								9.2
16	1.8	4.1		1.4	6.1	6.1	90	4.5	4.7	86						2.6		3.8
17	1.8	3.2		0.2	5.1	5.1	90	4.5	4.7	88						1.8		3.4
18	1.4	2.8		0.2	5.2	5.2	90	4.5	4.6	86						5.6		3.7
19	0.8	3.5		2.5	4.7	4.7	93	4.2	4.5	77						0.9		2.5
20	0.3	1.8		0.1	1.6	1.6	92	4.3	4.4	90						11.2		
21	0.3	1.8		0.1	3.0	3.0	93	4.3	4.4	79						0.4		
22	0.3	5.5		0.2	6.1	6.1	92	4.3	4.3	75								
23	0.3	3.7		-0.4	6.2	6.2	88	2.6	3.6	70								
24	-0.3	9.0		-0.4	11.2	11.2	30	4.4	3.8	71								
25	-0.2	12.8		-0.3	15.1	15.1	18	4.0	3.5	43								
26	-0.5	13.5		-0.7	15.4	15.4	28	3.3	3.8	40								
27	2.1	15.3		2.1	16.6	16.6	33	4.3	3.7	52								
28	5.2	11.6		5.1	13.2	13.2	45	4.6	5.3	62								
29	2.6	10.2		2.7	10.8	10.8	60	4.5	5.0	87								
30	2.8	2.6		2.3	3.6	3.6	88	4.9	4.9	81						0.5		0.1
31	1.1	5.0		1.1	8.8	8.8	73	4.1	3.6	54								4.8
MOY.	0.9	5.6		0.2	7.0	7.0	64	4.1	4.2	73						Total 60.7		Total 127.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

# ASSELBORN

AVRIL 1982

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur barométrique = 478 m

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc. C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21				
1				0.6	11.7	7.8	85	4.1	4.3	4.3				
2				1.5	15.0	7.5	78	3.2	6.0	6.0				9.8
3				1.5	9.8	6.2	90	4.5	4.9	5.0				5.1
4				3.3	13.2	8.3	85	4.6	3.8	3.9				6.3
5				5.7	16.8	12.5	60	5.5	5.0	5.4				10.8
6				9.3	12.2	10.2	63	4.1	6.9	7.0				9.2
7				7.2	8.2	8.0	90	6.9	7.2	7.2				1.2
8				-1.5	0.6	-0.2	87	5.6	9.7	4.2				3.8
9				1.3	4.8	3.2	83	4.5	4.7	4.7				1.1
10				-0.2	2.3	1.0	88	3.5	4.0	4.0				3.8
11				-0.6	0.4	-0.2	81	3.5	4.1	4.0				3.6
12				-1.3	4.5	0.9	79	3.9	3.7	4.1				1.7
13				-2.1	5.5	2.5	88	2.9	2.6	2.6				0.4
14				-0.3	8.4	3.2	65	3.9	2.6	3.6				2.5
15				2.1	10.9	5.6	71	3.9	3.7	3.6				5.9
16				1.8	12.3	8.8	66	3.8	3.2	3.3				11.5
17				0.7	10.4	6.8	75	3.9	4.0	3.9				10.9
18				1.4	8.0	5.6	51	3.4	3.2	3.9				9.7
19				0.7	11.0	7.0	71	3.4	3.3	4.1				6.8
20				2.1	11.4	7.8	46	3.9	3.4	4.8				12.7
21				1.4	10.5	6.4	46	3.9	4.4	4.4				2.0
22				1.6	12.0	8.6	80	4.1	4.0	3.7				8.0
23				1.4	12.7	6.4	74	4.4	4.1	5.4				11.4
24				1.4	4.2	4.0	86	4.4	4.0	4.4				4.6
25				2.7	9.9	7.0	44	4.8	4.9	4.2				1.9
26				4.1	9.9	5.9	90	5.2	6.3	5.0				6.6
27				4.1	7.3	5.9	84	5.2	4.0	3.0				7.3
28				3.8	6.6	6.3	61	5.7	4.4	5.1				2.1
29				0.0	6.9	4.8	80	5.6	5.1	4.4				0.6
30				-1.4	5.0	2.5	93	3.9	3.5	5.1				4.6
MOY.				2.1	8.4	5.6	81	4.3	4.4	4.6			Vent prédominant:	Total 42.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures



# ASSELBORN

MAI 1982

Hauteur barométrique = 478 m

Observateur: GUD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21					
1				5.5	6.8	5.3	79	6.2	5.9	4.7				2.5	
2				-0.7	8.1	3.3	45	3.6	3.1	3.5				2.2	
3				4.2	12.3	8.2	55	4.6	5.2	4.8					
4				5.4	11.4	7.5	86	5.5	4.3	5.3				0.7	
5				3.0	7.9	4.8	68	4.8	5.4	5.4				0.8	
6				2.3	6.2	4.0	79	5.0	4.2	4.7				5.3	
7				2.1	9.4	6.4	55	4.9	4.9	3.6				1.6	
8				4.2	14.8	8.2	80	5.0	4.2	5.9				1.6	
9				6.1	8.5	7.4	88	6.2	5.2	6.0				9.7	
10				3.8	12.8	9.5	90	4.8	4.1	4.9				0.5	
11				3.8	15.5	12.0	85	5.1	4.4	4.9					
12				6.2	17.8	12.0	76	6.2	5.2	6.0				10.2	
13				7.3	20.4	14.3	33	5.3	5.0	5.4				12.1	
14				9.2	22.9	15.6	33	3.4	5.8	4.8					
15				9.2	24.1	17.3	32	3.4	6.5	5.0					
16				12.4	21.3	17.4	45	6.3	8.9	8.5				13.5	
17				12.4	18.4	14.5	87	9.3	10.3	9.0					
18				11.0	19.5	14.1	87	8.6	7.8	9.8					
19				8.5	15.3	13.8	92	7.7	7.6	7.6				35.3	
20				12.7	16.8	14.2	58	8.0	8.3	10.0				0.7	
21				11.7	15.8	14.0	86	9.4	8.8	8.4					
22				10.8	14.2	13.0	87	8.5	8.7	10.0					
23				10.4	11.2	10.4	78	6.5	7.0	7.9				5.3	
24				8.1	11.2	9.8	89	7.2	7.8	7.8				7.5	
25				7.2	16.2	13.2	53	6.9	7.3	7.1				0.7	
26				7.3	21.0	17.7	41	7.0	7.7	8.7					
27				13.7	23.0	17.4	51	8.2	10.7	11.2					
28				9.4	13.3	11.8	70	7.2	7.0	7.7				0.5	
29				6.3	16.2	12.5	45	6.1	5.4	5.9					
30				9.2	18.8	15.5	37	6.1	6.0	6.5					
31				10.0	19.8	16.5	45	6.3	7.8	7.4					
MOY.				7.3	14.1	11.4	54	6.4	6.4	6.7				Total 94.8	Total 198.5

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ASSELBORN

JUIN 1982

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur barométrique = 478 m

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.	
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.								
1	15.7	22.2	26.4	14.7	21.2	26.8	83	10.7		7	13	21		
2	14.2	22.5	27.8	14.7	16.6	27.8	67	10.7						15.6
3	12.2	22.5	28.0	12.1	20.2	28.5	87	9.3						9.3
4	16.3	22.5	22.1	15.1	20.3	27.8	84	11.7						8.7
5	13.4	21.8	18.3	12.8	18.9	24.2	85	11.3						1.4
6	13.4	21.7	21.7	12.8	18.9	21.6	90	10.4						35.7
7	15.6	22.5	18.2	15.2	18.6	23.1	78	10.1						8.7
8	13.8	22.9	19.6	12.9	18.7	23.4	88	10.4						1.9
9	12.7	19.4	17.9	12.3	18.6	21.6	91	10.0						13.1
10	10.1	20.3	21.7	10.0	17.7	23.7	88	8.2						1.9
11	15.6	18.0	18.8	14.8	16.1	18.0	85	11.3						13.1
12	10.5	11.9	10.3	8.9	10.9	12.3	90	8.6						13.1
13	9.9	11.4	10.1	8.1	10.0	12.5	88	7.4						15.7
14	9.2	10.2	9.5	6.5	8.8	10.9	88	6.6						3.2
15	9.2	12.3	13.7	5.0	10.4	13.5	84	5.6						5.1
16	10.5	16.1	14.4	10.2	13.6	17.2	78	7.4						12.5
17	7.5	16.0	17.5	6.3	13.6	18.6	88	6.8						0.3
18	10.1	14.7	15.4	9.3	13.4	17.8	75	7.0						5.1
19	10.0	14.9	12.6	8.6	12.5	15.5	86	7.9						12.5
20	9.0	16.3	16.5	6.8	13.6	19.9	80	6.4						1.3
21	10.5	17.5	17.3	10.3	15.1	20.1	83	7.9						1.9
22	14.7	18.6	13.8	14.5	15.7	15.5	87	10.9						3.6
23	10.4	15.8	14.1	10.4	13.4	19.7	93	8.8						2.5
24	11.9	13.7	17.1	11.3	14.2	17.2	92	9.8						2.5
25	11.2	20.7	18.8	8.8	15.9	19.1	93	10.9						1.8
26	12.0	18.4	14.1	12.6	13.6	19.9	88	8.8						1.9
27	11.1	16.2	12.7	10.9	13.3	20.1	80	9.8						3.8
28	11.4	14.3	12.2	11.3	12.6	17.1	94	9.5						1.5
29	9.8	14.3	12.7	8.4	12.2	15.9	92	8.8						14.2
30	9.8	14.6	14.8	8.6	13.0	17.5	91	8.3						2.7
MOY.	11.5	17.5	16.5	10.9	15.1	19.6	87	8.9			Vent prédominant:	Total		117.9
												Total		194.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=insolation en heures

# ASSELBORN

JUILLET 1982

Hauteur barométrique = 478 m

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mb.			T.R.S.			Nuages	Direction et force du vent	Préc.	E.M. insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					7	13	21
	Moy.			Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21					Vent prédominant:		
1	8.4	15.8	15.2	7.3	19.9	13.4	94	71	7.8	7.7	9.2	7						3.2				
2	13.6	23.7	23.2	11.2	25.1	20.1	85	62	9.9	9.7	13.2	7						11.4				
3	16.2	18.5	13.8	13.8	22.8	16.1	86	94	11.9	14.1	11.1	7						2.3				
4	9.9	14.6	14.3	9.7	16.7	12.9	91	84	9.3	7.6	10.3	7						3.9				
5	8.6	16.5	14.7	8.5	19.3	13.2	93	68	7.8	7.5	8.5	7						3.7				
6	10.6	18.8	15.8	9.0	18.7	15.0	93	66	8.9	8.6	8.9	7										
7	12.7	20.5	19.2	12.4	23.8	17.4	95	81	10.5	7.6	13.5	7						10.8				
8	11.6	23.4	22.5	10.8	26.6	19.1	93	51	9.5	9.7	10.4	7						13.1				
9	15.4	29.3	27.7	14.8	30.2	24.2	73	60	9.8	8.4	16.7	7						13.1				
10	14.1	22.0	20.3	14.1	25.2	18.9	93	66	11.2	9.9	11.8	7						13.5				
11	15.8	27.9	26.2	15.7	29.7	23.6	60	66	10.9	9.7	16.8	7						13.5				
12	16.0	27.6	24.2	16.0	29.1	22.6	80	68	10.9	9.7	15.4	7										
13	16.8	26.9	24.3	16.4	28.7	22.6	82	63	11.8	11.4	14.4	7						12.7				
14	17.3	27.1	21.6	17.3	28.2	22.1	80	87	12.1	11.8	16.8	7						9.4				
15	17.5	23.7	17.7	16.6	23.4	19.6	93	88	14.0	8.1	13.4	7						7.5				
16	13.2	20.1	17.0	12.8	22.7	16.7	92	83	10.5	10.6	12.1	7						8.5				
17	11.9	20.7	19.2	11.5	25.0	16.2	66	50	8.4	7.1	6.9	7						10.9				
18	12.6	21.7	17.9	12.1	23.6	17.4	81	47	8.9	8.2	7.2	7						11.4				
19	13.6	21.3	20.0	13.6	23.8	18.3	75	65	8.8	8.4	11.4	7						7.4				
20	13.2	24.8	23.5	12.4	27.7	20.5	81	73	12.3	9.7	15.9	7						8.7				
21	16.1	23.7	19.0	15.6	24.2	19.6	90	90	16.7	16.7	14.8	7										
22	14.8	15.6	13.6	13.6	15.9	14.6	94	85	11.9	12.1	9.9	7						2.2				
23	12.6	18.7	16.7	12.0	20.9	16.0	87	87	9.4	9.4	12.4	7										
24	11.2	18.0	13.4	10.9	18.8	14.8	82	91	8.2	11.6	11.9	7										
25	13.7	14.1	13.8	13.6	14.7	13.8	84	89	11.2	10.1	10.5	7						0.6				
26	10.3	14.0	13.1	10.2	17.2	12.4	65	60	8.9	7.2	9.7	7						2.7				
27	7.9	14.5	12.4	7.8	15.2	11.6	90	73	7.2	7.8	7.9	7										
28	19.1	17.0	13.8	9.4	19.2	13.6	92	76	8.5	11.0	8.4	7						3.3				
29	12.9	20.2	20.2	12.9	24.8	18.6	80	43	8.9	8.9	12.6	7						9.3				
30	16.2	22.9	18.8	16.2	24.9	18.3	75	45	10.4	9.4	13.3	7						0.7				
31	13.9	18.0	15.6	13.7	18.1	15.8	92	81	11.0	12.5	12.4	7										
Moy.	13.1	20.8	18.3	12.6	22.6	17.4	87	75	9.9	9.7	11.8							Total 205.8				

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

E.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ASSELBORN

Hauteur barométrique = 478 m  
 Observateur: GLOB RAYMOND  
 Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N., insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21					
				Max.			Moy.														
1	14.4	20.9	17.8	14.2	18.3	14.2	18.3	65	11.6	12.1	11.8	11.8							5.3		6.9
2	14.4	25.0	23.5	14.4	27.4	17.0	20.9	42	11.3	10.0	15.2	15.2							0.7		8.3
3	17.2	25.1	19.4	17.0	27.5	15.2	20.5	33	12.2	7.9	13.9	13.9									6.0
4	15.4	19.7	15.4	15.2	22.2	14.3	16.9	80	12.6	13.8	12.3	12.3							3.1		9.8
5	13.4	21.3	14.5	14.3	22.2	13.3	17.3	50	10.6	9.8	11.4	11.4							1.0		5.1
6								52													
7	11.5	20.4	16.2	11.5	21.1	12.8	16.0	73	9.2	13.1	12.7	12.7							0.4		5.3
8	14.7	17.5	15.3	14.7	19.7	12.8	16.6	60	11.4	7.0	13.4	13.4							0.6		0.3
9	12.8	16.2		12.8	19.2		14.7	90	10.5	12.4	11.6	11.6							0.1		0.6
10	11.3	15.3	18.1	11.1	19.3	11.1	14.9	94	9.0	12.3	13.4	13.4							2.4		7.0
11	15.8	20.7	22.3	15.6	24.6	13.0	18.6	56	9.9	10.2	13.7	13.7							0.2		11.2
12	14.2	23.3	19.6	14.2	27.3	11.0	19.9	42	10.7	10.2	12.3	12.3									
13	9.9	17.8	15.9	9.6	19.0	9.6	14.5	50	8.4	7.6	8.4	8.4							1.5		4.1
14	12.2	17.3	16.8	11.9	20.2	12.5	15.4	48	9.4	7.1	12.0	12.0									10.5
15	12.7	20.3	15.8	12.5	21.8		16.2	52	10.2	9.3	10.2	10.2									4.8
16	10.8	20.4	16.7	10.7	23.3	10.7	15.9	39	9.2	7.0	10.7	10.7							0.2		9.7
17	11.8	17.1	15.3	11.6	19.7	8.4	14.7	63	9.1	8.3	11.8	11.8									4.4
18	9.2	19.4	19.3	8.4	22.8		15.9	49	8.3	8.3	11.4	11.4							0.7		3.2
19	10.9	15.7	12.5	10.8	17.8	9.8	12.9	46	7.2	6.0	8.5	8.5							7.8		8.7
20	8.8	13.1	10.9	8.6	14.7	7.6	10.3	79	7.3	6.9	7.3	7.3							0.8		3.9
21	8.8	13.2	11.9	7.6	15.9		11.3	66	7.9	7.5	9.6	9.6									1.7
22	6.2	14.8	13.2	5.8	14.9	5.8	11.4	72	6.7	9.1	9.2	9.2							0.2		0.1
23	9.3	17.4	16.6	8.8	18.5	8.8	14.4	53	7.7	7.0	9.2	9.2									1.8
24	10.2	13.1	11.9	9.8	15.3	9.8	11.7	62	8.5	7.0	9.4	9.4							1.2		1.3
25	11.4	16.2	14.2	10.7	18.1	9.2	13.9	44	9.5	6.1	8.5	8.5							2.2		6.6
26	12.8	20.5	14.9	12.1	23.0	12.1	16.0	89	10.3	10.5	11.3	11.3									4.6
27	9.3	16.8	14.8	9.2	17.1	9.2	13.6	42	8.3	6.0	6.8	6.8							1.3		11.0
28	7.2	16.5	13.7	5.9	18.7	5.9	12.4	35	7.1	4.9	8.7	8.7									9.8
29	3.3	19.2	16.2	3.9	21.3	3.9	12.9	36	5.5	6.0	11.5	11.5									11.4
30	7.8	21.0	12.4	7.5	22.2	7.5	13.7	32	6.6	6.0	9.9	9.9									8.6
31	9.2	12.4	10.7	9.0	14.2	9.0	10.7	81	8.2	8.7	8.9	8.9							2.1		0.2
MOY.	11.3	18.4	15.8	10.8	20.5	10.8	15.1	56	9.3	8.8	10.9	10.9							Total 31.8		Total 161.4

Legendes: T.R.S.=Température au ras du sol  
 Préc.=Précipitations en mm.  
 C.N.=Couche de neige en cm.  
 Insol.=insolation en heures

# ASSELBORN

SEPTEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 478 m

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
				Min.	Moy.	Max.												
1		9.6	13.1	9.0	11.5	13.2	90	6.0	7.8	7.0					1.2			6.0
2		10.0	15.7	9.9	12.3	17.9	95	5.5	9.0	7.0					1.0			8.6
3		1.9	18.2	1.7	21.5	21.5	95	4.2	5.5	5.0								10.9
4		4.5	19.6	4.0	12.8	21.4	64	3.9	8.0	5.6								11.3
5		7.5	22.4	7.3	17.0	23.4	73	10.1	9.5	11.8								8.2
6		15.1	28.2	15.0	14.7	17.1	85	6.4	10.3	6.8					10.8			2.2
7		7.3	15.2	7.0	11.6	17.8	94	4.4	7.2	7.2								7.8
8		9.7	15.3	9.7	12.9	17.8	88	9.8	9.6	7.3								6.9
9		4.5	18.2	4.3	12.7	22.2	83	5.5	11.0	5.8								10.1
10		9.9	21.8	9.8	16.0	23.1	85	9.4	11.8	7.8								7.5
11		9.3	22.1	9.1	15.3	23.1	92	8.5	11.4	8.1								8.5
12		6.8	22.3	6.8	15.3	24.2	88	8.5	12.6	6.9								7.5
13		8.5	19.2	8.5	14.3	22.7	93	7.7	11.7	7.9								7.3
14		8.5	20.6	8.3	17.1	25.1	50	10.1	12.7	7.9					0.2			7.3
15		12.2	24.8	11.9	18.9	26.1	43	9.8	7.8	9.8								8.9
16		10.3	23.3	10.3	17.4	25.4	49	10.5	13.8	8.8					0.1			6.8
17		11.5	24.6	11.4	18.6	26.8	40	9.3	13.2	9.4								7.5
18		11.0	23.8	11.0	17.1	25.6	58	12.8	12.2	8.9								7.1
19		10.5	22.7	9.8	17.3	25.9	42	8.7	11.6	8.9					2.4			8.5
20		15.1	18.2	15.0	16.5	20.1	93	14.6	12.5	11.6					1.4			3.2
21		14.8	18.2	14.1	25.0	18.2	94	10.4	11.3	12.0					4.7			0.8
22		7.2	13.7	7.2	9.5	14.2	92	6.0	7.3	7.2					8.0			9.4
23		7.2	13.8	7.2	9.5	13.2	91	7.5	8.2	8.7					1.2			3.8
24		10.0	14.7	10.0	12.5	17.5	60	7.5	8.2	8.7					1.0			3.8
25		11.5	14.9	11.3	14.5	17.8	80	10.5	11.0	8.3								1.1
26		13.6	12.9	13.3	10.3	17.8	94	10.5	8.6	10.7								0.8
27		9.3	16.4	9.2	12.8	17.7	55	7.7	9.9	8.1					4.7			7.2
28		8.6	18.5	8.1	13.0	19.2	43	9.9	8.9	7.8					0.1			9.6
29		10.2	17.3	9.4	14.7	19.7	46	7.7	8.2	8.6								7.7
30		12.5	12.2	11.1	11.9	12.5	95	10.1	9.4	9.6					0.2			
MOY.		9.6	18.3	9.1	14.2	20.3	54	8.3	10.0	8.2					Total 37.5			Total 192.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ASSELBORN

Hauteur barométrique = 478 m  
 Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

OCTOBRE 1982  
 Observateur: GLOD RAYMOND

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc. C.N. insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21		
1				8.8	14.3	10.2	58	8.4	7.1	8.7						8.9
2				8.3	11.3	12.1	90	8.4	9.0	8.2						0.4
3				8.7	14.9	12.5	80	8.0	10.2	9.9						0.2
4				9.5	14.2	10.1	95	8.5	7.6	8.6						0.3
5				8.9	9.1	6.8	80	8.0	6.9	7.0						4.6
6				4.6	12.4	8.8	96	6.1	7.3	8.0						3.0
7				8.5	9.5	8.7	95	7.8	8.5	8.0						6.6
8				8.0	9.5	7.4	94	7.4	7.1	7.1						6.7
9				7.6	9.5	7.3	95	7.4	7.1	7.1						2.0
10				7.7	9.9	8.1	94	7.4	7.9	7.5						2.3
11				7.6	8.2	6.7	95	7.5	6.3	7.6						3.4
12				8.2	8.2	6.7	86	7.8	7.0	7.0						13.3
13				2.8	9.3	7.6	95	5.3	8.2	7.3						4.9
14				6.2	8.8	7.2	94	7.7	8.1	7.1						20.6
15				6.1	9.2	5.3	94	6.6	6.4	6.0						14.9
16				2.9	6.8	7.6	98	5.5	6.8	7.4						0.6
17				8.4	12.1	8.4	92	7.6	9.0	7.1						4.3
18				7.8	11.8	9.7	88	7.0	6.4	7.8						0.6
19				6.0	10.9	6.8	95	6.7	6.9	6.8						5.6
20				5.6	12.8	8.3	96	6.3	6.9	6.9						7.8
21				5.0	9.6	8.1	97	6.3	8.6	7.7						0.5
22				7.1	9.3	9.3	95	7.2	8.4	8.4						0.3
23				8.9	10.8	8.9	89	8.2	8.6	8.4						9.1
24				7.8	9.7	3.3	91	7.2	4.8	5.2						2.5
25				0.8	7.8	7.1	96	4.7	6.0	6.5						0.5
26				6.4	7.8	9.2	86	6.9	6.4	6.4						0.6
27				10.1	11.4	11.1	96	8.9	9.4	9.4						0.1
28				8.5	11.7	7.2	80	8.5	8.2	7.2						1.1
29				6.9	6.9	5.1	95	7.1	7.0	5.9						0.1
30				4.0	4.7	4.2	97	5.9	6.2	6.0						0.1
31				4.1	8.5	6.3	84	6.0	7.0	6.6						3.4
MOY.				6.9	10.0	8.0	92	7.1	7.5	7.5						Total 149.8
																Total 51.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol. Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

# ASSELBORN

NOVEMBRE 1982

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur barométrique = 478 m

Latitude = N50°06'

Longitude = E05°58'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21			
1	6.8	10.0	9.7	6.8	8.8	12.8	97	8.8	9.4	9.4							
2	4.7	13.3	7.3	3.9	9.0	16.8	72	9.0	9.7	9.7					0.1		0.3
3	4.7	10.9	9.7	4.3	8.4	11.2	96	8.4	6.2	6.2					0.2		6.6
4	7.8	8.7	7.4	6.8	7.9	9.8	96	7.9	9.1	9.1					0.2		0.6
5	9.9	6.5	7.2	7.3	6.8	9.3	93	6.8	7.9	7.9					0.1		5.8
6	4.6	8.3	2.0	2.0	4.9	9.1	86	4.9	5.5	5.5							
7	-1.2	5.7	6.8	-1.4	3.7	6.8	79	3.7	3.7	3.7					2.3		1.3
8	10.8	10.1	10.5	7.5	10.4	12.8	85	10.4	7.4	7.4					11.6		
9	8.4	9.3	9.5	8.4	9.0	9.8	95	9.0	7.9	7.9							
10	7.7	8.8	5.9	7.5	8.5	9.0	93	8.5	7.0	7.0					0.2		1.8
11	8.2	11.6	9.7	6.2	9.1	12.9	94	9.1	6.7	6.7					0.4		0.2
12	8.1	8.0	6.5	6.5	7.5	10.8	93	7.5	7.5	7.5							
13	4.9	5.6	3.2	2.9	4.5	6.1	94	4.5	6.1	6.1					7.6		0.1
14	3.4	3.1	2.2	2.4	2.8	4.1	95	2.8	5.4	5.4					3.2		0.1
15	3.4	1.8	1.6	0.4	1.4	1.8	96	1.4	4.7	4.7					6.1		0.2
16	-0.5	1.1	2.0	-1.0	0.8	2.1	96	0.8	4.2	4.2					1.6		0.7
17	1.5	4.1	4.3	1.3	3.2	4.2	93	3.2	4.7	4.7					7.8		
18	6.1	9.1	8.3	2.8	7.8	9.2	87	7.8	6.8	6.8					9.8		
19	5.3	5.6	4.9	4.2	5.2	6.1	88	5.2	5.9	5.9					3.8		0.4
20	3.8	6.9	5.2	3.0	5.1	6.1	90	5.1	5.8	5.8					1.7		1.9
21	3.8	5.7	3.2	3.0	4.1	6.1	83	4.1	5.7	5.7					0.7		2.9
22	6.0	4.4	6.8	4.2	5.7	6.8	95	5.7	4	4					0.5		0.9
23	8.9	10.5	10.1	7.3	3.2	12.1	77	3.2	6.9	6.9					2.8		1.3
24	8.9	8.6	4.7	4.3	6.7	10.1	80	6.7	8.1	8.1							
25	4.9	5.5	4.8	3.8	4.7	5.8	80	4.7	5.6	5.6					3.8		
26	3.3	4.7	4.2	3.2	3.9	4.8	94	3.9	5.5	5.5					1.5		
27	3.3	4.9	3.5	3.2	3.9	5.0	84	3.9	5.5	5.5					3.4		
28	2.1	3.7	-0.2	-0.2	1.5	3.1	88	1.5	4.9	4.9							4.5
29	-1.3	3.9	-0.9	-1.4	0.5	4.8	93	0.5	4.1	4.1							5.6
30	-1.9	3.4	0.4	-2.0	0.6	3.5	90	0.6	3.8	3.8							
MOY.	4.5	6.7	5.4	3.6	5.5	7.7	84	5.5	6.0	6.0			Vent prédominant:	Total 78.9	Total 35.5		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# ASSELBORN

DECEMBRE 1962

Hauteur barométrique = 476 m

Observateur: GLOD RAYMOND

hauteur = 476 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	Min.	Max.		7	13	21					
1				-0.9	1.7	91	4.0	3.8	3.8					
2				-0.1	0.3	91	4.2	4.2	4.2					
3				-0.4	1.9	98	4.4	4.4	4.4					
4				-0.3	0.8	97	4.5	4.5	4.5					
5				-2.5	5.1	97	4.3	4.3	4.3					
6				0.2	3.9	97	4.6	4.6	4.6					
7				8.7	8.7	95	5.3	5.3	5.3					
8				5.8	10.2	81	6.2	6.2	6.2					
9				5.7	6.7	89	6.3	6.3	6.3					
10				2.2	9.2	90	6.5	6.5	6.5					
11				0.4	2.4	91	6.4	6.4	6.4					
12				1.9	1.9	97	4.9	4.9	4.9					
13				0.4	1.2	97	4.4	4.4	4.4					
14				-1.3	-9.8	85	3.4	3.4	3.4					
15				0.8	8.8	95	4.6	4.6	4.6					
16				1.3	0.8	88	4.7	4.7	4.7					
17				0.4	1.2	95	4.5	4.5	4.5					
18				-1.3	-2.2	91	3.7	3.7	3.7					
19				-0.7	0.9	95	4.4	4.4	4.4					
20				2.9	2.9	89	5.1	5.1	5.1					
21				0.9	2.1	85	4.4	4.4	4.4					
22				-0.8	1.7	96	4.8	4.8	4.8					
23				-1.7	-1.8	95	3.2	3.2	3.2					
24				-1.8	-4.2	93	3.7	3.7	3.7					
25				0.1	0.8	97	4.1	4.1	4.1					
26				3.5	4.5	94	4.2	4.2	4.2					
27				4.3	5.6	97	4.6	4.6	4.6					
28				2.7	3.1	90	4.7	4.7	4.7					
29				-3.7	6.3	95	4.4	4.4	4.4					
30				-3.7	0.3	95	2.9	2.9	2.9					
31				-2.8	0.8	95	2.6	2.6	2.6					
MOY.				1.3	3.0	89	4.5	4.5	4.5				Total 99.4	Total 17.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=insolation en heures



# CLEMENCY

JANVIER 1954

Observateur: MARIETTE FEJPEL

hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1				4.7	5.9	3.5	35	47	48	2.7	1.9	2.8				3.6	
2				3.2	6.2	7.1	30	30	14	2.7	2.7	1.0				4.5	
3				7.8	9.2	9.2	9	0	15	6.6	-0.1	1.1					
4				7.9	9.1	9.2	8	5	14	0.6	0.4	0.0				6.7	
5				0.4	1.8	10.0	93	33	27	4.3	5.3	-0.3				17.6	
6						9.6		67				7.4				26.8	
7				8.0	5.6	6.0	18	31	44	8.0	9.0	7.1					
8				6.8	3.8	7.6	71	15	25	7.5	7.0	7.8					
9				6.8	5.1	5.4						6.9				1.8	
10				9.0	7.1	7.8	61	82	10	8.4	7.4	7.9				8.7	19
11				4.4	3.0	3.4	34	40	12	6.5	5.8	9.7				5.5	18
12				8.4	3.0	7.4	34	60	93	8.1	8.1	9.7				6.2	19
13				10.8	5.2	9.0	29	18	78	9.2	9.2	8.4					
14				12.0	5.2	5.5	54	65	61	9.2	9.2	7.5					
15				10.8	3.2	3.5	54	65	91	9.2	9.2	8.0					
16				6.2	1.6	7.2	50	29	85	7.2	7.2	7.9					
17				8.2	1.2	5.6	26	21	51	8.1	8.1	6.8					
18				11.0	4.8	5.2	66	06	18	9.3	9.3	6.8					
19				5.0	1.9	3.0	18	37	37	6.8	6.8	5.4					
20				6.0	4.5	6.8	44	98	96	7.1	7.1	7.0					
21				2.4	0.6	0.2	46	10	96	5.8	4.8	4.4				6.5	19
22				0.6	1.8	1.0	89	70	87	4.2	3.6	4.0				8.5	19
23				1.0	1.0	0.0	89	83	87	4.7	4.0	4.7				1.8	18
24				0.4	1.2	0.0	07	80	99	4.7	3.9	4.5				1.4	18
25				6.0	0.4	0.2	44	07	03	7.1	4.0	4.6					
26				0.6	2.4	2.8	89	62	57	4.2	3.3	3.1				0.8	18
27				1.8	1.4	1.5	70	77	75	3.6	3.8	3.8				7.8	10
28				4.4	0.3	0.2	95	95	96	6.4	4.4	4.4				5.7	7
29				3.1	4.5	5.0	37	32	32	3.0	2.3	2.0				1.0	
30				6.2	8.6	4.9	21	18	33	1.4	1.2	2.1				3.9	
31				4.8	8.3	4.8	34	5	34	2.1	0.4	2.1				1.7	
MOY.				-2.5	0.1	-1.3	95	17	51	5.4	4.2	4.9			Vent prédominant:	Total 123.7	Total

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insoi.=Insolation en heures

# CLEMENCY

FEVRIER 1962

Observateur: MARIEFTE FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insoi.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
MOY.																								

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# CLEMENCY

MARS 1982

Observateur: MARIETTE FEIPEL

Latitude = N49°36'

Longitude = E05°53'

Hauteur = 334 m

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21			
1				4.6	11.4	8.0	5	10	36	-1.1							
2	8.3	11.2		0.0	7.7	6.5	86	16	62	0.4					1.0		
3	5.7	8.0		1.5	10.5		25	7	23	1.1					27.5		
4	4.9	7.4		3.8	7.5	5.7	33	11	45	2.1					9.2		
5	-3.0	8.0		-0.9	6.4	0.9	60	32	84	3.6					2.7		
6		3.7		0.3	5.4	0.3	48	52	95	5.6							
7	-3.2	6.6		-4.2	8.3	1.0	65	19	03	5.9							
8	0.2	5.6		-2.6	6.1	2.8	96	26	59	4.4					0.3		
9	3.8	3.2		1.2	4.0	2.9	45	45	80	2.6					1.8		
10	1.2	3.9		-0.5	7.0	3.2	80	28	28	3.3					20.8		
11	2.4	3.4			6.0		82			1.6							
12		1.7		0.9	3.9	0.9	96	22	86	3.7					5.4		
13	0.2	3.7		-1.3	6.5	4.0	99	20	25	4.3					3.2		
14	3.0	9.6		2.3	10.4	7.0	54	-2		-0.3							
15																	
16	2.0	6.8		1.8	8.4	4.5	68	16	32	1.4					4.8		
17	2.2	6.5		1.8	6.7	4.0	54	21	37	3.0					2.4		
18							65	20	62	1.4					10.1		
19	1.9	5.2		-0.3	6.3	3.7	69	30	42	3.5					1.2		
20	4.0	4.3		0.0	5.1	2.1	42	40	61	2.4					6.9		
21	2.1	4.2		0.0	5.1	2.1	66	40	99	3.5					1.7		
22	-0.8	5.7		3.0	7.8	3.0	14	30	34	4.9							
23	1.6	8.0		1.0	9.0	4.5	74	7	41	3.7							
24	0.8	10.0		-0.4	10.8	5.4	86	-5	28	4.1							
25	1.2	13.8		0.4	15.2	7.2	80	20	16	3.9							
26	-0.4	14.7		-1.0	16.0	7.8	21	22	-9	3.7							
27		16.2			17.0		07	25		4.7							
28	6.2	13.8		4.0	15.4	8.8	21	20	19	1.4							
29	3.7	11.8		2.5	13.1	7.4	30	13	29	1.9							
30		4.8			5.3	4.1	46	34	42	2.7					9.4		
31	1.5	5.2		1.0	8.2	4.2	75	30	23	3.8					0.8		
MOY.	1.7	7.3		0.2	8.5	4.3	77	17	48	3.6					Total 115.1	Total	

Insol.=Insolation en heures

C.N.=Couche de neige en cm.

Préc.=Précipitations en mm.

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

CLEMENCY

AVRIL 1962

Observateur: MARIETTE FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				7
1	9.4	11.6	12.7	-0.2	8.0	9.3	12	14	4.3	-1.3	1.6									
2	0.4	12.6	7.8	-0.3	9.9	9.3	16	13	4.3	-1.8	0.6									2.4
3	2.2	10.2	7.2	1.6	8.5	6.5	6	13	3.4	-0.6	0.9									1.4
4	0.8	13.8	10.6	0.0	8.4	6.4	20	15	4.1	-2.4	-0.8									
5	4.6	16.3	12.5	0.5	10.4	7.4	27	18	3.7	-4.1	-0.7									
6		10.6	9.8	4.0	8.3	5.6	8	14	2.2	-0.4	-0.4									
7	10.2	9.5	7.0	7.0	7.5	7.5	7	1	-0.0	-0.2	0.0									10.7
8	7.0	9.0	3.1	1.1	9.3	7.3	1	81	0.0	0.0	4.0									19.6
9	-1.8	4.8	3.0	-2.1	2.0	3.3	34	54	5.3	2.1	3.0									7.4
10	2.4	7.3	4.5	1.0	4.7	6.2	13	37	3.5	0.7	5.3									
11	3.0	8.3	1.6	1.0	3.7	6.8	5	74	4.6	0.4	3.7									
12	-0.2	4.2	0.4	-1.5	1.4	0.3	40	93		2.4	4.3									
13	-1.9	5.6	3.4	-3.0	2.4	3.3	29	47	5.3	1.2	2.3									
14	-2.7	8.6	8.4	-3.5	4.7	5.3	33	53		-0.3	6.7									
15	0.4	11.3	9.6	0.0	7.1	9.3	11	2	4.3	-1.1	-0.3									
16	4.4	14.3	9.2	3.0	9.3	3.8	21	0	2.3	-2.9	-0.1									
17	5.5	11.7	9.1	4.3	8.7	2.7	12	0	1.8	-1.3	0.0									
18	2.6	13.0	6.7	1.0	7.4	5.9	17	17	3.2	-2.0	1.2									
19	2.2	12.3	10.0	1.2	8.1	6.5	15	5	3.4	-1.6	-0.5									
20	0.3	14.4	7.9	-1.0	7.5	2.1	21	20	4.2	-2.3	-0.5									
21	0.6	14.0	10.0	-0.5	8.2	8.9	20	5		-2.3	-0.5									
22	1.0	13.8	11.0	-0.8	8.6	8.7	28	19	4.0	-3.4	-1.0									
23	0.0	16.0	9.6	-1.0	7.3	7.3	25	18	3.5	-3.5	0.7									
24	2.0	6.3	7.6	1.3	5.3	6.8	20	10		1.4	1.7									
25	3.0	11.3	9.0	1.6	7.7	5.4	11	1	3.0	-1.1	0.0									
26	3.8	9.5	7.4	2.9	6.9	4.5	11	2	2.6	-0.2	0.8									
27	5.5	11.0	6.2	4.4	7.5	2.7	21	21	1.8	-1.0	1.4									
28	3.6	8.5	8.0	1.8	6.7	4.7	7	7	2.9	0.3	0.5									
29	6.8	9.6	2.4	2.4	5.7	1.6	62	3	1.1	0.2	3.3									
30	-1.3	7.2	5.6	-2.0	3.8	2.3	13	26	5.1	0.9	1.7									
MOY.	2.2	10.5	7.2	0.8	6.6	7.1	-4	18	3.3	-0.8	0.8								Total	47.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# CLEMENCY

MAI 1962

Observateur: MARIETTE FEIFEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53'

Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc. C.N. Insoi.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			7
1	6.5	8.4	4.9	4.9	6.6	18	5	33	1.3	6.3	7.1								
2	2.8	8.4	9.0	1.5	6.7	57	5	5	3.1	0.3	6.0								
3	8.8	11.0	11.5	3.8	9.7	16	-9	11	1.1	-1.0	-1.2								
4	7.8	10.6	7.5	6.6	6.9	9	-8	11	0.6	-0.8	0.8								
5	5.0	9.8	4.6	4.5	5.5	32	16	34	3.0	1.1	2.1								
6	3.1	9.2	4.5	0.9	5.6	53	0	37	0.1	-0.1	2.3								
7	3.4	6.8	6.2	2.5	5.4	49	16	21	5.6	1.1	1.4								
8	1.8	12.6	10.8	0.0	8.4	70	16	-8	5.6	-1.8	-0.9								
9	4.6	15.8	8.5	3.0	9.6	36	25	4	2.2	-3.4	0.3								
10	5.8	10.2	8.1	5.2	8.9	24	-6	7	1.6	-0.6	0.5								
11	1.8	14.0	11.0	1.5	8.9	70	20	-9	3.2	-3.3	-2.9								
12	2.6	15.6	14.8	1.5	11.0	59	24	22	3.2	-3.3	-2.9								
13	2.2	17.7	12.0	1.6	10.9	65	28	13	3.4	-4.3	5.3								
14	7.2	21.2	15.8	4.7	14.7	13	32	25	0.4	-6.1	-5.4								
15	5.4	22.6	20.4	4.0	16.1	28	33	31	1.8	-6.8	-5.7								
16	11.6	20.6	19.7	10.0	17.3	12	31	31	-1.3	-5.8	5.3								
17	12.8	18.4	15.2	11.5	15.4	16	29	23	-1.3	-5.3	-2.5								
18	12.1	20.1	14.0	9.5	15.4	14	31	20	-1.3	-5.5	-2.5								
19	8.6	18.9	16.0	7.5	14.5	3	30	25	0.2	-4.9	5.5								
20	10.8	18.4	14.2	7.5	13.7	-8	24	24	-1.7	-3.5	-2.9								
21	12.4	18.1	15.2	12.0	15.4	15	29	24	-1.7	-4.5	-3.3								
22	11.8	12.1	17.9	10.5	12.6	13	14	20	-1.4	-1.5	-2.4								
23	12.4	12.4	11.2	11.2	12.0	15	15	10	-1.7	-1.7	-1.1								
24	8.2	13.6	11.2	7.5	11.0	6	19	10	0.4	-2.3	-1.1								
25	6.2	18.0	12.0	4.0	12.0	21	29	13	1.4	-4.5	1.5								
26	7.0	22.0	21.8	5.5	16.9	14	32	32	1.0	-6.4	-4.4								
27	9.9	22.8	15.0	7.0	15.9	-4	33	23	-0.4	-8.9	-3.0								
28	10.8	15.0	16.0	10.0	13.2	-8	23	20	-0.9	-3.0	2.5								
29	9.6	18.4	15.6	6.0	14.5	-2	24	24	-0.3	-4.7	-3.5								
30	11.4	20.6	16.0	9.5	16.0	11	31	25	-1.2	-5.8	-3.5								
31	10.4	22.6	20.0	7.5	17.6	-7	33	31	-0.7	-6.8	-5.5								
MOY.	7.5	15.5	12.7	5.8	11.8	17	19	10	0.7	-3.3	-1.9								

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# CLEMENCY

JUIN 1982

Observateur: MARIETTE FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc. C.N. Insoi.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21				
1	12.0	25.0	19.4	8.4	26.6	18.8	13	33	30	-1.5	-8.0	-5.7				3.2
2	14.6	25.0	18.4	11.9	28.0	19.3	22	32	29	-2.8	-8.0	-4.7				17.7
3	12.8	24.0	25.0	10.0	25.5	20.6	16	33	33	-1.9	-8.0	-8.0				2.6
4	15.5	24.2	26.9	11.5	27.5	22.1	24	33	33	-2.0	-7.6	-8.8				20.6
5	17.0	20.6	18.3	12.5	27.0	19.9	27	31	29	-3.0	-4.4	-8.6				0.4
6	16.4	17.8	18.3	12.5	25.0	17.5	26	28	29	-3.7	-4.4	-4.6				0.3
7	17.1	24.0	18.6	15.5	24.2	19.9	27	33	29	-4.0	-7.5	-4.8				30.6
8	13.4	23.4	19.4	12.0	20.5	18.7	18	33	30	-2.2	-7.2	-6.2				0.8
9	14.2	23.6	21.5	13.8	24.0	19.7	21	33	32	-2.6	-7.3	-6.2				0.8
10	13.2	22.2	20.1	11.0	24.4	18.5	18	32	27	-3.1	-6.8	-5.0				8.0
11	15.6	19.6	17.1	15.5	20.1	17.1	24	28	29	-3.3	-6.1	-4.0				8.7
12	12.0	13.5	11.0	9.3	17.1	12.1	13	18	19	-1.3	-2.1	-1.9				0.7
13	8.8	14.5	12.2	8.5	15.0	12.1	4	22	14	-0.4	-7.7	-1.6				4.7
14	8.8	12.8	14.3	7.3	13.0	11.5	3	16	15	0.3	-1.6	-1.6				0.7
15	8.4	14.8	14.3	6.4	17.5	12.5	2	22	21	0.3	-2.2	-2.6				4.7
16	12.4	14.6	16.3	8.4	19.8	14.4	15	22	26	-1.7	-4.4	-3.2				0.3
17	8.0	17.8	17.4	5.5	20.0	14.4	7	17	28	-1.4	-4.4	-3.7				9.0
18	11.8	17.8	16.5	9.1	19.9	15.3	13	28	26	-1.4	-4.4	-3.7				9.0
19	10.8	14.7	15.8	10.0	16.8	13.1	8	22	20	-0.5	-2.8	-2.4				1.8
20	10.0	16.2	14.0	8.0	20.1	14.0	8	22	28	-0.5	-4.6	-4.4				2.4
21	11.0	18.2	17.6	8.3	22.5	15.6	9	29	28	-1.0	-4.6	-4.3				0.7
22	19.3	20.2	20.0	9.5	21.1	16.8	31	31	31	-0.6	-5.6	-5.5				2.4
23	13.4	15.4	14.9	11.8	20.4	14.5	18	24	23	-2.2	-3.2	-3.5				0.8
24	12.8	17.2	15.6	12.7	19.1	15.2	16	24	24	-1.9	-4.1	-3.5				10.2
25	11.6	17.0	18.1	9.0	22.3	16.2	12	22	22	-1.3	-5.0	-4.5				0.7
26	12.7	18.7	18.0	13.5	20.5	16.0	13	21	20	-1.5	-3.6	-2.4				1.9
27	12.0	16.2	15.8	11.5	18.8	14.0	13	25	20	-3.6	-3.6	-2.4				8.4
28	12.4	14.2	11.8	11.5	15.9	12.8	15	21	17	-1.7	-2.6	-1.4				4.4
29	10.2	16.2	13.9	10.1	16.4	13.1	6	17	17	-0.6	-3.6	-3.0				7.2
30	9.4	16.2	15.2	8.8	18.5	13.6	1	25	25	-0.2	-3.6	-3.1				2.5
MOY.	12.5	18.6	16.8	10.4	20.9	15.7	13	28	25	-1.7	-4.9	-3.9			Vent prédominant:	Total 147.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Souche de neige en cm.

insoi.=Insolation en heures

# CLEMENCY

JUILLET 1962

Observateur: MARIETTE FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.  C.N. Insoi.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
	1	10.0	19.7	21.0	6.6	22.0	16.9	5	31	32	-0.5	-5.3	-0.0										
2	14.0	21.2	22.0	10.5	25.0	19.0	20	32	32	-4.5	-6.1	-3.5											
3	16.2	21.2	23.0	15.2	23.0	18.5	29	32	25	-4.6	-6.1	-3.5											
4	11.5	17.1	15.8	11.2	18.6	14.6	11	27	25	-1.2	-4.0	-2.4											
5	10.8	18.2	18.0	8.5	20.4	15.6	8	29	29	-0.9	-4.6	-4.5											
6	10.3	21.0	22.0	9.2	22.0	16.6	6	32	29	-0.6	-6.0	-4.8											
7	12.0	21.6	18.6	11.0	23.5	17.4	13	32	29	-1.5	-6.3	-4.8											
8	13.1	23.8	20.7	9.6	26.6	19.2	17	33	32	-2.0	-7.4	-5.9											
9	13.0	27.2	25.8	11.6	30.0	22.0	17	33	33	-2.0	-9.1	-8.4											
10	16.6	24.4	22.3	14.3	27.1	21.0	29	33	32	-4.8	-7.7	-9.1											
11	17.4	28.1	25.4	16.6	29.9	23.5	29	33	33	-4.7	-9.8	-8.2											
12	17.8	28.7	28.4	15.5	29.6	24.1	29	33	33	-4.3	-8.7	-9.0											
13	17.0	25.0	20.0	15.5	25.3	20.6	37	33	31	-4.0	-8.0	-5.5											
14	14.0	21.5	18.2	12.6	23.2	17.9	20	32	29	-2.5	-6.2	-4.8											
15	13.0	21.4	19.0	12.3	23.9	17.8	17	32	30	-2.6	-6.2	-5.0											
16	14.2	22.8	17.6	12.3	25.2	18.8	21	33	31	-2.6	-8.9	-5.5											
17	14.0	21.9	20.9	13.5	23.7	18.9	20	32	32	-2.5	-4.4	-5.9											
18	13.0	23.0	24.2	14.0	26.6	21.0	25	33	33	-3.5	-7.0	-7.6											
19	17.0	22.3	20.1	15.2	24.8	19.8	27	33	31	-4.0	-6.6	-5.6											
20	16.6	18.9	16.2	16.5	21.7	17.2	26	30	25	-3.8	-4.9	-3.9											
21	13.6	20.2	19.4	13.5	22.3	17.7	19	31	30	-2.3	-5.6	-4.2											
22	12.8	22.8	18.3	12.0	24.0	17.9	16	33	29	-1.9	-6.9	-4.6											
23	15.0	17.0	14.8	14.9	18.8	15.6	23	27	22	-3.0	-4.0	-2.9											
24	11.4	16.2	15.7	11.2	18.2	14.2	11	25	23	-1.2	-3.6	-3.1											
25	10.6	17.3	14.7	10.0	18.6	14.2	-8	27	22	-0.8	-4.1	-2.6											
26	10.4	17.9	14.6	10.2	20.2	14.9	7	31	22	-0.7	-5.4	-2.8											
27	12.9	21.0	21.7	12.6	25.0	18.5	17	32	32	-1.9	-6.0	-6.3											
28	17.0	23.8	17.8	16.0	25.6	19.5	27	33	28	-4.0	-7.4	-4.4											
29	15.8	18.4	17.3	15.4	19.6	17.1	25	29	27	-3.4	-4.7	-4.1											
30	14.2	21.9	19.6	12.8	23.9	18.5	19	31	29	-2.7	-6.5	-5.3											
MOY.																							

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# CLEMENCY

AOÛT 1952

Observateur: MARIETTE FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Fréc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.		7	13	21		7	13	21			
1				13.2	17.5	17.5	29	-1.5	-5.7	21					5.0	.	
2				12.8	21.6	20.5	20	-3.2	-8.1	13					.	.	
3				16.2	26.0	21.0	24	-4.0	-7.9	21					.	.	
4				17.0	25.4	18.1	27	-4.1	-5.0	13					.	.	
5				16.8	23.4	17.0	32	-4.0	-4.0	21					.	.	
6				10.5	21.3	16.1	28	-1.2	-3.5	21					2.4	.	
7				12.5	22.7	18.4	33	-2.0	-4.7	21					18.7	.	
8				15.8	21.2	17.7	31	-3.8	-3.9	13					8.6	.	
9				12.5	19.0	16.9	29	-2.9	-4.3	21					.	.	
10				13.8	20.9	16.1	24	-2.8	-4.8	21					0.2	.	
11				10.5	24.5	18.4	32	-1.2	-5.6	13					0.2	.	
12				10.8	28.6	20.3	33	-1.2	-8.7	21					.	.	
13				13.5	23.6	16.9	31	-1.9	-4.4	21					.	.	
14				13.3	25.0	17.1	31	-2.2	-5.3	13					0.5	.	
15				12.7	25.7	18.7	33	-2.8	-6.7	21					.	.	
16				10.4	24.1	18.1	33	-1.8	-6.9	21					.	.	
17				13.0	22.3	16.2	30	-2.1	-5.1	13					.	.	
18				9.8	22.8	17.0	30	-1.5	-3.3	21					2.3	.	
19				8.8	20.0	14.6	17	-2.9	-2.7	21					10.8	.	
20				10.5	16.0	12.5	19	-0.4	-2.1	13					0.7	.	
21				8.5	17.0	11.7	24	0.4	-1.3	21					.	.	
22				5.5	17.9	12.1	25	1.1	3.4	21					.	.	
23				8.5	20.9	14.8	30	0.0	-3.5	13					0.2	.	
24				10.0	18.5	13.1	24	-0.6	-2.4	21					.	.	
25				12.2	20.0	15.5	28	1.8	3.0	21					2.4	.	
26				11.4	23.4	17.4	27	-1.1	-3.1	13					0.2	.	
27				12.1	20.9	15.1	27	-1.6	-3.6	21					14.5	.	
28				6.6	20.6	13.0	18	1.0	-7.2	21					.	.	
29				5.0	21.4	12.7	18	1.6	-3.5	13					.	.	
30				5.0	23.0	14.1	32	2.0	-6.2	21					.	.	
31				10.6	16.5	12.5	22	-0.9	-2.9	21					.	.	
NOV.				11.1	21.7	16.1	29	-1.7	-5.3	21					Total	Total	
															67.2		

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures



# CLEMENCY

SEPTEMBRE 1962

Observateur: MARIETTE FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.A.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	Vent prédominant:				
1	9.0	15.6	13.0	7.4	17.7	13.9	1	24	21	0.9	3.5	3.7				0.4					
2	11.7	16.6	13.9	11.5	20.4	13.9	12	26	18	-1.3	3.8	3.8									
3	4.7	20.3	14.1	4.0	22.4	14.1	35	31	28	2.2	3.6	4.2									
4	5.0	24.0	16.0	4.5	25.3	16.0	32	33	30	2.0	7.5	5.0									
5	10.0	27.0	19.8	7.8	28.0	19.8	5	35	31	-0.5	9.0	6.7				9.3					
6	16.8	18.4	16.5	14.4	22.5	16.5	27	29	21	-3.9	4.7	2.7									
7	9.4	17.5	13.2	8.5	19.0	13.2	1	28	23	-0.2	4.2	3.0				0.6					
8	13.0	17.7	14.2	12.0	19.2	14.2	17	14	14	2.0	4.3	3.9									
9	7.0	20.0	14.0	6.6	22.2	14.0	14	31	23	1.0	3.5	3.1									
10	10.0	21.2	15.9	9.0	23.9	15.9	5	32	26	-0.5	9.1	8									
11	10.0	24.3	17.5	9.2	25.4	17.5	5	33	29	-0.5	7.7	4.6									
12	11.2	22.8	16.7	11.0	25.2	16.7	10	33	25	-1.1	6.9	3.5									
13	9.8	22.5	16.3	9.8	24.5	16.3	4	33	27	-0.4	6.7	3.9									
14	10.0	23.5	16.5	9.5	25.2	16.5	5	33	27	-0.5	7.1	4.0									
15	10.2	23.2	17.6	10.0	25.5	17.6	6	33	30	-0.6	5.7	5.2									
16	9.8	24.2	16.6	9.5	26.2	16.6	4	33	25	-0.4	7.9	4									
17	11.2	25.3	17.7	11.0	26.2	17.7	10	33	27	-1.1	9.1	3.9									
18	11.6	23.8	18.6	10.5	25.9	18.6	12	33	31	-1.3	7.4	5.7									
19	9.2	23.6	17.2	9.0	25.5	17.2	0	33	30	-0.6	7.3	5.0									
20	14.6	17.6	16.4	14.5	20.6	16.4	23	28	24	-2.8	4.3	4.0									
21	15.2	19.8	16.8	15.0	21.6	16.8	23	31	24	-3.1	3.4	3.2				1.3					
22	8.0	16.8	10.7	8.4	16.5	10.7	1	22	15	0.0	2.9	0.7				20.5					
23	8.9	13.2	11.0	7.8	14.6	11.0	7	18	13	0.5	3.4	1.4				18.2					
24	11.3	15.9	13.6	7.9	17.9	13.6	11	25	19	-1.1	3.4	2.3				2.4					
25	12.0	16.6	15.5	10.5	19.9	15.5	13	26	28	-1.5	3.8	4.4									
26	14.2	12.2	13.1	10.5	17.9	13.1	22	14	15	-2.8	1.6	1.7									
27	9.2	16.2	13.5	8.4	17.0	13.5	0	25	22	-0.1	3.6	2.7									
28	8.2	17.8	12.2	8.0	19.0	12.2	6	28	18	0.4	4.4	0.8									
29	7.2	19.4	13.9	6.7	20.4	13.9	13	30	21	-2.2	3.2	2.6									
30	13.8	13.0	13.1	12.7	14.6	13.1	20	17	16	-2.4	2.0	1.8				0.5					
MOY.	10.4	19.5	15.1	9.5	21.6	15.1	-4	29	23	-0.8	-5.3	-3.3				Total				Total	
																	62.7				62.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# CLEMENCY

OCTOBRE 1962

Observateur: FEIFEL MARIETTE

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc. C.N. Insoi.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					7
1	8.4	16.0	10.2	8.0	17.5	11.5	5	25	0.3	-0.9	7	13	21	7	13	21	8.6
2	10.2	13.7	15.3	9.1	15.6	13.0	19	24	-0.6	-3.1	7	13	21	7	13	21	.
3	11.8	15.1	12.4	7.8	15.9	13.1	13	15	-1.4	-1.7	7	13	21	7	13	21	.
4	8.6	14.8	10.6	8.5	15.0	11.3	3	22	0.2	-0.8	7	13	21	7	13	21	14.5
5	7.9	10.0	8.6	8.6	10.9	9.1	19	5	-0.3	0.2	7	13	21	7	13	21	5.2
6	6.4	10.9	10.0	8.2	12.2	9.1	19	5	1.3	-0.5	7	13	21	7	13	21	.
7	8.6	10.2	9.1	8.4	15.1	9.3	3	16	0.2	0.0	7	13	21	7	13	21	27.4
8	8.2	12.6	8.2	8.0	13.0	10.5	6	19	0.4	-0.5	7	13	21	7	13	21	29.9
9	8.2	11.0	8.2	8.0	12.2	9.1	6	8	0.1	0.4	7	13	21	7	13	21	3.6
10	8.3	11.0	8.4	7.8	11.1	9.3	9	7	0.4	0.2	7	13	21	7	13	21	.
11	7.0	10.2	8.8	8.0	10.6	7.3	12	9	0.0	0.1	7	13	21	7	13	21	3.8
12	8.8	9.2	8.0	8.0	9.6	8.6	7	7	0.1	-0.1	7	13	21	7	13	21	4.2
13	11.0	11.2	8.0	8.7	12.0	10.4	9	10	-1.0	0.0	7	13	21	7	13	21	21.6
14	9.9	8.7	5.8	7.0	10.0	8.2	12	24	0.9	0.5	7	13	21	7	13	21	.
15	7.3	8.7	8.8	7.0	9.5	7.3	12	24	0.9	1.8	7	13	21	7	13	21	5.4
16	5.0	9.7	8.4	4.5	10.2	7.7	32	5	0.9	0.2	7	13	21	7	13	21	16.2
17	10.0	16.1	10.5	7.5	18.0	12.9	6	23	-0.4	-0.7	7	13	21	7	13	21	19.4
18	8.2	11.8	10.5	7.5	15.0	10.1	6	13	0.4	0.5	7	13	21	7	13	21	.
19	8.5	11.8	6.2	6.2	13.5	8.8	4	13	0.3	1.4	7	13	21	7	13	21	.
20	4.3	15.8	7.0	2.0	14.4	7.8	40	35	1.0	2.2	7	13	21	7	13	21	1.8
21	7.0	9.4	7.0	2.0	9.8	7.8	14	14	1.0	1.0	7	13	21	7	13	21	0.2
22	7.8	8.7	8.2	5.2	10.6	8.5	9	3	0.6	0.4	7	13	21	7	13	21	.
23	9.0	10.2	9.2	8.0	11.0	9.4	3	10	0.2	-0.1	7	13	21	7	13	21	3.7
24	8.6	11.2	1.8	1.8	14.9	7.2	10	70	0.2	3.6	7	13	21	7	13	21	.
25	-2.3	9.6	8.0	-2.4	10.5	5.1	42	7	5.5	0.5	7	13	21	7	13	21	0.5
26	10.6	9.2	10.9	9.0	10.2	8.4	14	0	-0.8	-0.9	7	13	21	7	13	21	1.3
27	10.6	13.3	10.9	9.0	14.0	11.6	18	18	1.0	0.0	7	13	21	7	13	21	.
28	9.0	12.2	7.5	7.5	13.8	7.5	11	11	0.0	0.8	7	13	21	7	13	21	0.2
29	7.0	7.4	6.2	3.8	7.5	6.8	14	21	1.0	1.4	7	13	21	7	13	21	.
30	5.0	5.4	5.4	4.6	6.2	5.2	32	28	2.0	1.8	7	13	21	7	13	21	.
31	4.4	9.8	3.9	3.9	11.4	6.0	38	4	2.3	2.6	7	13	21	7	13	21	.
MDI.	7.8	11.0	8.3	6.1	12.2	9.0	12	8	0.5	0.3	7	13	21	7	13	21	Total 172.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=insolation en heures

# CLEMENCY

NOVEMBRE 1962

Observateur: FEIPEL MARIETTE

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53'

Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc. C.N. Insoi.
	7	13	21	7	13	21		Mov.	Mak.	Min.		7	13	21		
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
MOY.																

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# CLEMENCY

DECEMBRE 1962

Observateur: FEIPEL NARIETTE

Hauteur = 334 m Longitude = E05°33' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21			
1	1.0	0.8	1.1	0.5	2.2	0.9	83	4.0	4.1	4.0							
2	1.0	1.6	2.4	0.8	1.8	1.1	86	4.0	3.7	4.1							
3	0.2	1.6	2.5	-0.3	2.5	1.4	74	4.4	3.7	3.3							
4	1.2	0.0	0.2	0.0	2.0	0.4	99	3.9	4.5	4.4							
5	1.2	1.2	1.6	0.0	2.0	0.7	80	4.5	4.5	4.0							
6	4.8	6.6	5.0	1.0	7.0	5.4	34	2.1	1.2	2.0					0.3		
7	4.8	7.2	10.2	4.7	10.5	7.4	34	2.1	0.7	-0.6					4.4		
8	6.2	7.6	9.9	6.7	11.3	7.5	13	0.4	0.7	1.1					9.4		
9	6.2	7.6	9.0	3.0	11.0	5.6	10	1.4	0.7	3.0					2.0		
10	9.4	8.7	3.4	3.0	5.5	7.0	49	-0.2	0.4	5.8					13.8		
11	2.6	3.6	1.2	1.2	3.4	1.7	58	3.2	2.6	2.2					5.5		
12	2.6	3.6	4.6	0.0	3.0	3.6	45	3.2	2.6	2.2					5.5		
13	2.6	3.6	2.5	2.0	4.6	3.7	45	3.4	2.8	3.3					10.4		
14	2.0	1.9	0.4	-2.0	4.6	3.1	61	3.5	3.7	3.5					4.0		
15	2.0	6.0	10.0	-1.0	10.3	6.0	95	3.5	3.7	-0.5					14.8		
16	9.0	7.8	4.5	4.5	10.2	7.1	37	0.0	0.6	3.3					9.4		
17	1.4	3.6	0.4	0.4	8.4	3.4	59	3.0	4.3	4.7					7.4		
18	-1.0	0.0	-0.4	-1.2	0.4	-0.5	18	5.0	4.3	4.7					17.6		
19	-4.0	-0.8	0.3	-4.2	0.3	-1.6	84	6.2	4.9	4.4					8.4		
20	2.6	4.6	3.4	0.3	6.4	4.9	21	1.4	2.2	2.8					3.8		
21	2.6	3.3	3.4	2.4	4.1	3.1	59	3.2	2.9	2.8					2.4		
22	1.8	2.3	0.3	0.3	3.4	1.4	70	3.6	3.4	4.4					0.6		
23	-2.9	-1.0	-1.1	-4.0	0.3	-3.5	21	5.4	5.0	5.0					1.6		
24	-2.0	-0.5	-1.1	-2.2	3.5	-1.3	19	5.4	4.7	5.0					0.8		
25	-0.8	0.1	0.6	-1.1	4.0	-0.1	87	4.9	4.5	4.4					6.3		
26	1.8	3.4	4.5	0.5	7.3	3.0	98	3.6	2.8	2.9					0.6		
27	4.6	5.2	5.3	4.4	7.3	5.0	30	2.2	1.9	1.9					1.6		
28	1.2	2.8	3.0	1.0	5.5	2.0	57	3.9	3.1	3.5					6.3		
29	-1.0	1.3	-3.4	-3.4	3.7	-1.1	80	3.0	3.9	6.0					0.6		
30	-3.4	0.6	-3.6	-3.6	1.8	-2.9	86	6.9	4.1	6.2					0.6		
31	-7.5	-0.4	-3.4	-7.6	0.0	-3.8	69	7.8	4.7	6.0					0.6		
MOY.	1.5	2.9	2.0	0.1	4.6	2.1	88	3.7	3.0	3.4					Total 134.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# REMICH

JANVIER 1962

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL J.P.      Hauteur = 208 m      Longitude = E06°22'      Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	733.6	735.0	738.5	4.8	6.6	2.3	87	5.9	5.9	4.9	0.8	7	7	7	7	NW	0.9	1.0	
2	744.3	746.2	747.8	4.0	8.0	2.2	87	5.3	5.6	6.7	-0.4	9	8	9	NW	0.3	0.6		
3	745.8	745.0	741.4	8.8	9.6	9.1	88	7.5	3.6	4.3	2.8	10	10	10	SE	2.8	.		
4	740.2	741.4	741.0	8.3	10.8	8.3	87	7.5	6.7	6.2	6.7	9	8	9	SW	5.3	.		
5	742.0	741.0	735.0	9.0	8.4	11.0	89	9.5	7.7	6.8	6.5	10	10	10	SW	18.1	.		
6	738.5	743.0	748.0	7.0	-1.0	-5.6	70	5.5	2.3	1.7	3.8	1	3	1	NW	7.8	1.5		
7	751.8	753.6	753.2	7.3	-4.8	-7.6	75	2.0	1.4	1.5	-3.5	1	1	1	N	.	5.0		
8	749.5	747.8	744.8	-6.0	-4.9	-7.3	44	1.5	1.4	2.2	-8.5	10	10	10	NE	.	.		
9	741.8	741.3	742.0	-6.8	-5.7	-6.8	91	2.5	2.9	2.7	-8.0	10	10	10	NE	7.0	.		
10	742.5	742.2	737.2	-8.8	-7.0	-10.0	89	3.1	1.8	1.9	-5.5	9	9	9	NE	7.8	1.0		
11	734.4	734.2	736.0	-5.0	-2.4	-8.0	94	3.0	3.5	2.0	-7.8	10	10	10	N	16	16		
12	744.0	748.0	752.3	-9.0	-9.0	-9.0	77	1.8	2.9	2.0	-9.5	0	0	0	NE	16.8	7.5		
13	755.0	756.0	756.0	-11.3	-4.3	-10.0	85	1.7	2.1	1.5	-14.0	0	0	0	N	.	7.5		
14	754.0	753.0	753.0	-11.2	-4.0	-10.0	71	1.4	1.9	1.9	-13.0	0	0	0	NW	.	7.3		
15	751.8	752.0	751.8	-13.1	-3.8	-8.0	89	1.5	2.2	2.3	-14.8	1	2	2	NW	.	1.6		
16	750.2	750.0	749.0	-9.0	-2.0	-6.0	92	2.2	2.9	2.8	-12.0	2	3	2	NW	.	3.3		
17	750.0	750.8	751.0	-9.0	-1.0	-6.0	93	2.2	2.9	2.6	-11.4	1	1	1	C	.	3.1		
18	752.0	753.5	753.0	-10.0	-4.8	-10.0	94	2.0	2.8	2.6	-11.3	10	10	10	NW	.	.		
19	753.0	752.8	752.0	-9.8	-0.8	-5.6	91	3.0	2.9	3.8	-12.6	2	2	2	NW	.	3.1		
20	757.0	752.3	752.2	-7.3	-6.0	-9.2	92	3.5	2.9	3.0	-10.6	10	10	10	C	.	.		
21	752.1	753.0	754.0	-4.0	-1.3	-1.0	95	3.2	4.0	4.0	-5.0	10	10	10	SE	7.2	.		
22	754.0	751.0	749.0	-0.8	0.8	0.0	96	4.1	4.6	4.4	0.0	10	10	10	W	0.5	.		
23	748.2	748.0	749.0	0.0	1.6	0.2	95	4.4	4.6	4.3	0.4	10	10	10	SE	0.2	.		
24	750.0	751.0	751.4	0.0	2.5	0.0	92	4.2	4.4	4.1	0.2	9	9	9	SE	1.7	1.6		
25	752.0	751.8	750.0	-3.3	0.0	-3.3	95	3.4	4.0	3.9	-5.5	10	9	10	S	3.7	.		
26	744.5	739.0	738.0	0.4	3.4	0.4	95	4.5	5.0	4.7	-0.1	10	10	10	S	4.3	.		
27	735.0	737.7	745.2	1.8	2.5	1.5	94	4.9	4.5	4.0	0.8	10	10	10	N	0.6	.		
28	751.0	752.3	752.0	-3.0	1.1	-3.9	80	2.9	3.4	4.5	-6.2	3	10	10	SW	0.6	.		
29	748.2	747.8	746.1	3.0	4.0	1.5	91	5.3	5.3	6.3	-1.0	10	10	10	W	1.0	.		
30	748.2	747.2	748.0	4.9	7.2	4.9	92	8.0	7.0	5.3	2.5	10	10	10	W	0.6	.		
31	748.1	750.0	752.7	6.0	7.1	5.8	90	6.3	6.7	5.5	5.0	10	10	10	NW	0.6	.		
NOV.	746.8	747.3	747.3	-2.5	-0.2	-1.6	87	3.7	3.9	3.6	-4.4	7	7	7	Vent prédominant:	Total	Total		
							81	84	84	84							70.4	35.3	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol      Préc.=Précipitations en mm.      C.N.=Couche de neige en cm.      Insol.=Insolation en heures

# REMICH

FEVRIER 1962

Hauteur barométrique = 206 m

Observateur: KILL J.F.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Frec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	754.2	750.1	755.2	-0.4	3.9	-1.0	70	4.1	3.2	3.0	-3.0	10	N	N	0	SE	SE	0.1		5.2	
2	754.0	750.2	755.0	0.4	5.5	1.0	55	2.8	3.1	3.0	-4.1	0	N	N	0	SE	SE	0.1		6.7	
3	751.2	751.8	752.0	0.3	4.1	-0.3	60	2.4	2.4	3.0	-4.8	0	SE	SE	0	SE	SE	0.1		6.7	
4	753.0	754.7	755.0	3.0	5.2	1.7	64	3.9	3.5	3.0	-3.0	7	N	N	0	SE	SE	0.1		0.9	
5	756.0	756.1	757.8	3.0	6.0	3.3	65	4.3	4.0	3.0	-3.5	10	NW	NW	0	SE	SE	0.6			
6	752.2	751.7	751.0	3.7	6.6	3.3	94	6.6	5.3	3.0	-4.0	10	SE	SE	10	SE	SE	0.6			
7	750.8	750.8	748.8	4.0	10.8	7.4	70	2.3	5.7	5.0	4.0	7	E	E	5	SE	SE	0.1		7.3	
8	746.0	746.6	749.8	7.5	8.5	7.0	68	5.3	4.8	5.0	5.1	5	SW	SW	5	SE	SE	4.0		2.6	
9	751.0	752.0	752.0	1.3	9.9	4.4	65	5.4	4.8	5.0	0.8	5	SE	SE	5	SE	SE	0.1		2.3	
10	751.8	751.5	750.0	0.0	11.0	4.4	56	4.9	3.7	5.0	2.0	0	NW	NW	5	SE	SE	0.1		2.5	
11	750.2	750.6	750.0	7.0	11.6	4.5	70	5.4	4.4	5.0	0.0	0	NW	NW	5	SE	SE	0.1		4.1	
12	750.6	751.1	749.9	6.2	10.8	4.9	65	5.9	4.9	5.0	0.0	0	NW	NW	2	SE	SE	0.1		0.7	
13	747.2	746.1	748.0	7.2	12.0	5.9	65	5.7	4.4	5.0	3.8	3	S	S	3	SE	SE	5.9		6.4	
14	744.0	745.1	746.0	3.8	6.0	4.6	90	6.0	6.4	5.0	5.1	10	NW	NW	9	SE	SE	0.3			
15	745.2	744.6	745.0	3.0	4.7	3.0	92	5.3	5.4	5.0	0.0	10	N	N	10	SE	SE	0.3			
16	745.3	747.0	747.0	0.8	3.6	1.0	74	3.9	4.3	4.0	4.0	9	NE	NE	9	SE	SE	1.0			
17	746.8	745.7	747.2	1.8	3.2	2.2	75	4.0	3.2	4.0	4.5	10	N	N	9	SE	SE	0.1			
18	748.2	750.0	750.2	0.0	4.3	2.2	80	4.7	4.2	4.0	0.0	10	NE	NE	5	SE	SE	0.1			
19	750.0	750.7	750.3	0.3	1.5	0.2	70	3.2	2.7	3.0	3.5	10	NE	NE	0	SE	SE	0.1			
20	750.0	750.6	751.0	1.0	2.3	0.8	60	2.0	2.0	2.0	2.2	10	NE	NE	0	SE	SE	0.1		9.5	
21	751.5	751.0	749.0	0.3	6.5	1.5	29	2.0	2.0	2.0	0.0	10	NE	NE	0	SE	SE	0.1			
22	746.1	744.2	741.8	7.0	7.0	3.5	43	2.1	1.7	3.0	3.0	0	E	E	0	SE	SE	0.1		9.4	
23	740.0	740.0	740.0	-1.5	0.8	-1.0	80	3.6	3.2	3.0	3.7	0	NW	NW	0	SE	SE	0.1			
24	741.3	742.0	741.5	-2.0	0.8	-3.4	98	4.1	2.7	2.8	2.8	0	N	N	0	SE	SE	0.1		1.1	
25	739.0	739.0	739.3	-8.0	0.2	-3.8	96	2.4	2.4	2.7	2.7	8	N	N	8	SE	SE	0.1		3.7	
26	742.0	743.5	743.6	-1.8	7.0	-2.0	64	2.3	2.4	2.7	3.1	0	N	N	0	SE	SE	0.1		3.1	
27	744.0	744.3	744.8	2.0	7.0	0.0	59	2.7	2.7	2.7	3.1	0	N	N	0	SE	SE	0.1		4.2	
28	744.8	744.9	745.2	7.0	7.0	3.7	95	5.5	3.5	5.5	7.1	10	SE	SE	10	SE	SE	1.1			
MOY.	748.0	748.4	748.0	2.6	5.9	2.0	68	4.2	3.8	4.2	4.2	6	Vent prédominant:			Total	Total	Total	13.1	77.2	

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Frec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

# REMIC

MARS 1962

Hauteur barométrique = 206 m

Observateur: KILL J.F.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mb.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1	744.2	742.0	739.6	7.0	11.2	5.0	89	85	8.5	5.9	10	8	0	0.7	0.3	0.3	SW	14.7	4.4
2	739.0	745.0	748.0	2.0	9.0	3.0	95	65	5.0	3.9	7	7	0	0.5	14.7	SW	0.2	4.4	
3	744.2	742.0	739.0	10.0	9.0	10.0	90	80	8.3	7.8	10	10	10	0.5	0.2	SW	0.2		
4	741.0	743.2	746.8	6.0	8.3	5.0	81	55	5.7	4.8	9	9	9	3.5	4.5	SW	4.5	4.5	
5	759.0	758.8	756.2	3.0	6.7	0.2	97	45	3.5	2.6	1	1	1	-5.0		N		6.3	
6	751.2	751.2	750.9	1.0	4.0	3.0	75	55	3.2	4.0	0	0	0	-4.3		NE		7.5	
7	748.7	748.7	747.2	1.0	7.5	4.6	95		3.8	0.0	8	5	8	-3.5	1.2	N		8.0	
8	747.0	748.8	745.0	1.0	7.5	4.6			0.0	0.0	8	5	8	-3.5		SW		8.0	
9	747.0	748.8	745.0	1.0	7.5	4.6			0.0	0.0	8	5	8	-3.5		SW		8.0	
10	741.2	737.9	731.0	4.2	4.8	7.5			0.0	0.0	9	10	10	1.5	11.5	SW		5.2	
11	735.0	740.3	744.5	2.0	7.0	1.0			0.0	0.0	4	10	10	-2.2	2.8	NW		5.2	
12	743.0	740.3	738.0	1.5	7.0	5.0			0.0	0.0	4	10	10	-2.2	1.9	SE		5.2	
13	742.8	743.0	747.0	1.1	3.1	3.2	80	68	0.9	0.0	10	10	10	-1.9	6.4	S		0.8	
14	750.8	750.8	750.2	0.0	6.5	7.0	75	38	3.7	3.2	10	10	10	-2.0		S		0.8	
15	748.0	746.5	741.7	2.0	11.3	2.0			4.0	3.2	10	10	10	-2.0		S		0.8	
16	738.1	740.0	740.2	4.2	8.0	5.4	93	58	5.6	1.1	10	8	10	3.0	1.7	SW		4.2	
17	737.2	738.4	740.2	4.0	4.0	1.5	91	80	5.4	5.0	9	8	8	2.0	2.9	N		4.2	
18	740.2	741.0	741.6	3.2	4.0	1.5	94	95	5.4	5.0	9	8	8	2.0	2.9	SW		4.2	
19	742.8	743.2	741.0	1.2	5.8	5.8	97	75	4.9	1.1	10	9	10	2.0		S		2.7	
20	734.7	735.0	739.5	3.0	9.0	3.8	97	80	5.9	5.0	10	10	10	2.0		S		2.7	
21	745.0	748.0	749.0	3.9	4.9	2.7	91	82	5.5	5.0	10	10	10	2.0		S		2.7	
22	751.0	751.8	752.6	1.0	7.0	5.0	98	65	4.8	4.9	10	9	10	-2.0	5.1	SE		3.5	
23	754.2	756.0	757.0	3.0	10.0	6.0	90	42	5.1	4.6	10	2	2	0.0		NE		5.1	
24	758.0	759.0	758.2	1.4	11.5	7.0	90	34	4.6	3.0	10	2	2	0.0		NE		9.0	
25	758.1	757.9	756.0	1.0	14.5	11.0	85	35	4.3	3.4	1	1	1	-1.0		NE		9.8	
26	755.0	754.5	751.3	2.8	16.5	13.0	75	30	4.7	3.6	1	1	1	-0.5		NE		10.7	
27	750.0	748.5	744.2	1.8	16.5	13.0	90	33	5.0	3.6	1	1	1	-0.5		NE		9.6	
28	742.0	742.0	741.4	4.8	15.5	11.0	93	48	6.0	5.9	2	4	6	1.8		SW		5.0	
29	741.0	739.5	737.3	3.1	14.0	9.0	93	43	6.1	6.4	10	8	10	3.2		NE		3.6	
30	736.2	738.0	738.8	5.0	5.8	4.7	93	86	6.1	5.3	10	10	10	4.2	11.6	SW		3.6	
31	740.0	740.8	741.2	3.0	6.0	8.0	74	69	4.2	4.8	4	10	10	1.5	0.4	N		0.4	
MOY.	745.6	746.0	745.5	2.7	8.3	5.8	76	48	4.3	3.9	7	6	6	-0.1	Total 79.6	Vent prédominant:		Total 139.7	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# REMIC

AVRIL 1982

Hauteur barométrique = 206 m

Observateur: KILL J.F.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Fréc. C.N. Insoi.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21			7	13	21	
1	744.0	745.1	744.0	2.8	18.0	10.9	91	5.2	9.2	12.2	0.4	0	NW	E	0.6	9.7
2	744.0	744.1	745.0	2.0	17.0	8.9	98	5.3	7.2	16.2	0.4	0	N	NW	0.5	5.5
3	748.0	748.7	748.2	2.0	14.9	8.1	99	5.2	6.6	5.4	-0.2	10	C	W	0.5	4.9
4	747.5	747.7	745.2	3.1	18.0	11.3	97	5.9	7.9	3.7	-0.3	0	N	SE	1.5	11.3
5	745.2	745.5	743.2	5.0	22.2	14.3	80	5.2	6.1	5.6	3.3	10	N	SE	1.5	9.8
6	744.0	745.1	747.0	9.6	18.2	13.1	75	7.1	9.2	7.5	3.5	3	SE	SW	0.4	3.2
7	746.6	746.3	744.5	8.2	15.3	10.3	96	8.7	8.3	6.3	8.0	9	SW	SW	7.2	0.8
8	739.0	738.0	741.2	4.0	17.0	9.0	89	8.7	8.7	4.3	1.2	10	SW	NW	7.2	7.0
9	746.8	747.5	746.0	-0.2	7.5	3.3	92	4.1	3.2	4.4	-2.8	8	C	NW	0.4	1.6
10	743.7	742.7	742.0	3.0	9.0	5.0	95	5.4	5.6	5.4	0.8	9	SW	NW	0.4	9.9
11	743.0	742.4	745.0	1.0	9.0	4.0	99	4.9	3.6	4.0	-1.5	10	N	NW	1.0	9.2
12	743.0	744.3	743.8	-0.2	9.0	2.2	94	4.2	4.8	4.0	-2.0	8	C	NW	0.4	3.2
13	743.6	744.0	745.0	4.0	8.8	4.5	99	6.0	3.4	3.9	-5.9	2	N	N	0.4	8.4
14	747.0	747.3	747.3	2.0	11.5	7.0	96	5.1	3.1	3.7	-4.7	0	N	NE	0.4	11.9
15	748.0	748.0	746.0	1.0	13.0	8.7	71	3.5	2.6	3.6	-1.3	0	N	NE	0.4	11.7
16	746.0	744.2	744.2	4.2	17.0	12.2	69	4.3	3.8	3.8	3.0	0	N	N	0.4	12.0
17	745.0	745.2	745.2	6.2	16.0	10.6	45	4.9	5.1	4.5	3.0	0	N	N	0.4	10.7
18	746.2	746.9	746.6	4.0	15.0	9.0	80	4.9	4.8	4.5	0.3	1	N	N	0.4	8.7
19	747.0	746.8	746.8	3.3	17.0	12.2	69	4.8	4.7	3.4	1.0	0	N	NE	0.4	12.1
20	747.0	747.3	747.0	3.0	16.5	10.6	79	5.2	4.1	4.1	-0.2	0	N	NE	0.4	7.8
21	747.0	747.0	747.0	3.3	16.0	9.0	90	5.2	5.4	5.4	0.0	0	N	SE	0.4	4.8
22	747.0	747.7	747.1	3.4	18.0	11.1	94	5.5	5.8	5.0	0.8	3	N	SE	0.4	7.4
23	747.7	748.0	746.8	3.8	17.4	10.1	95	5.3	5.5	8.1	0.8	10	NW	NW	0.4	7.6
24	748.6	750.0	751.0	3.4	9.0	5.7	93	5.4	6.3	6.3	1.1	9	NW	NW	0.4	0.2
25	753.5	754.5	754.0	3.5	15.0	7.6	95	5.6	8.7	10.7	1.5	3	N	N	0.4	9.5
26	754.0	755.0	754.0	4.2	15.0	7.8	95	6.1	7.2	8.4	0.5	3	N	N	0.4	9.6
27	748.0	748.0	747.0	7.6	15.0	10.3	81	6.3	6.3	5.9	-0.5	4	N	N	0.4	9.0
28	752.0	751.2	750.0	3.0	10.5	7.6	93	5.7	7.2	6.9	0.5	10	N	NE	0.4	0.3
29	746.8	745.0	744.2	7.6	11.0	7.2	99	7.8	7.8	5.2	0.0	10	NW	NW	0.4	2.8
30	747.8	749.0	748.0	1.0	10.2	5.3	90	4.4	5.8	7.4	-5.0	8	SE	NW	0.4	4.2
MOY.	746.5	746.8	746.3	3.9	11.7	8.5	90	5.5	6.0	5.7	0.2	4	Vent prédominant:	Total	14.5	Total
												6			196.1	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures



# REMICH

MAI 1952

Hauteur barométrique = 205 m

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22'

Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de valeur en mm.			I. R. S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				Total
1	746.5	746.0	746.0	3.0	4.3	10.2	82	87	90	8.1	8.1	5.9	5.5	10	10	10	N	N	N	0.1			6.9		
2	749.0	749.7	746.7	3.0	5.3	10.0	80	55	62	4.6	4.1	4.1	-0.5	10	9	8	SM	SM	SM	1.3			3.0		
3	742.2	742.0	741.0	3.6	14.0	14.2	65	43	43	4.3	5.2	5.2	-1.5	10	5	3	SM	SM	SM						
4	740.7	741.1	741.0	8.5	9.2	13.0	76	60	98	6.8	6.2	6.2	0	10	5	3	SM	SM	SM	0.3			3.6		
5	739.2	742.0	742.1	9.0	9.0	17.4	91	85	52	5.1	4.5	4.5	2.3	10	5	3	SM	SM	SM	5.2					
6	744.0	744.2	743.0	2.0	5.2	13.0	45	45	94	5.1	6.2	6.2	-1.5	10	5	3	SM	SM	SM	4.8					
7	746.8	748.3	749.0	4.0	7.5	9.0	96	80	76	6.9	6.9	5.9	3.5	10	3	4	SM	SM	SM	0.5			7.7		
8	748.2	747.3	745.0	1.3	14.0	13.5	99	45	35	3.0	6.3	4.2	-0.3	10	3	8	SM	SM	SM	0.7			1.5		
9	745.0	749.7	745.4	5.0	8.3	16.8	96	45	97	6.3	6.3	8.0	3.3	10	3	9	SM	SM	SM				4.5		
10	747.0	748.0	748.0	6.4	8.8	10.2	97	60	65	5.6	5.6	5.3	5.5	8	2	2	SE	SE	SE	0.8			3.0		
11	747.3	750.0	751.0	2.2	13.5	16.0	99	41	45	7.0	4.9	5.3	-0.3	8	2	2	SE	SE	SE				9.5		
12	732.0	734.0	738.0	6.0	16.5	19.0	94	30	25	6.6	4.9	3.3	3.2	10	0	0	SE	SE	SE				11.0		
13	754.4	755.0	753.0	4.5	19.0	21.0	92	27	22	5.9	3.6	3.6	3.8	10	0	0	N	N	N				13.0		
14	733.0	736.6	730.0	6.7	21.5	23.5	90	27	22	6.6	3.2	1.2	3.7	10	0	0	N	N	N				13.1		
15	748.3	747.0	745.0	7.2	24.0	23.5	79	37	60	6.0	13.4	13.4	6.5	10	0	0	NE	NE	NE				12.7		
16	744.5	744.5	744.0	9.2	22.0	22.0	85	34	23	7.4	6.7	4.8	7.2	9	3	3	E	E	E				14.5		
17	745.0	745.0	745.0	12.7	18.0	19.0	91	40	45	10.0	6.6	7.0	12.0	9	4	6	SM	SM	SM				6.6		
18	745.2	745.0	745.0	11.5	14.2	23.5	96	65	60	9.8	14.1	7.3	8.6	9	4	6	SM	SM	SM	1.5			6.1		
19	747.3	749.0	748.5	10.9	17.0	17.0	92	45	50	9.0	7.5	13.4	8.3	5	2	2	SM	SM	SM				4.7		
20	749.0	749.8	749.0	13.6	16.5	17.5	94	45	62	11.0	6.8	6.4	11.8	8	8	8	SM	SM	SM				10.6		
21	747.0	747.0	745.0	12.0	14.0	12.2	95	70	55	7.5	7.5	6.9	7.3	5	4	7	SM	SM	SM				6.5		
22	741.8	740.0	739.4	11.0	11.0	13.3	91	65	88	9.6	10.2	8.5	10.3	10	9	10	SM	SM	SM	2.1			1.5		
23	742.0	743.0	743.7	8.3	12.0	12.2	95	65	92	7.8	6.9	9.7	7.3	10	10	10	SM	SM	SM	8.4			6.5		
24	747.2	747.0	745.0	12.0	14.0	12.2	95	70	55	10.0	7.5	6.9	10.3	5	4	7	SM	SM	SM				6.5		
25	748.2	749.2	748.4	6.8	16.5	17.1	93	65	70	6.9	5.5	11.2	5.0	8	0	0	SM	SM	SM	3.5			0.9		
26	748.0	748.0	745.3	9.2	23.0	24.5	96	43	43	8.4	11.5	9.1	8.2	8	0	0	SM	SM	SM	0.2			13.7		
27	745.1	745.2	745.4	11.0	16.8	24.0	92	39	33	9.1	8.7	4.7	9.3	8	0	0	SM	SM	SM				13.6		
28	748.5	751.0	751.0	11.1	16.0	19.0	94	42	85	9.3	5.2	11.6	12.0	3	4	2	SM	SM	SM				8.6		
29	753.0	753.4	752.0	10.0	16.5	19.0	80	68	50	7.4	11.6	8.0	7.2	10	0	2	SM	SM	SM				3.2		
30	751.2	751.0	749.0	10.0	22.0	21.7	94	40	32	8.7	17.8	6.3	7.8	8	2	2	SM	SM	SM				12.6		
31	751.5	750.5	750.0	11.0	19.2	25.5	80	34	30	7.9	8.3	5.0	8.0	0	0	0	SM	SM	SM				13.6		
MOY.	747.0	747.6	746.9	7.9	14.6	16.7	90	52	58	7.4	7.2	7.0	5.8	5	5	5	Vent prédominant:			Total			39.9	Total	211.8

Légende: I. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

# REMIK

JUIN 1982

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL J.P.

hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insoi.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13			21
1	751.7	752.0	750.0	27.2	22.0	22.0	94	12.0	12.0	10.6	10.9	1	1	1	NW	13	21		
2	750.0	749.0	747.0	27.6	17.0	17.0	94	14.2	12.2	12.6	13.5	1	1	1	NW	13	21	26.5	9.7
3	747.6	748.0	747.0	26.0	22.0	22.0	95	12.2	12.0	12.6	12.5	3	2	3	NW	13	21	10.8	11.3
4	748.0	748.0	747.0	26.0	24.0	24.0	94	15.2	13.7	12.8	15.7	4	4	4	NW	13	21	28.0	9.4
5	748.0	748.0	747.0	19.0	18.0	18.0	92	15.9	13.1	14.1	14.1	3	9	10	C	13	21	8.5	6.7
6	748.0	748.0	748.8	17.7	20.2	20.2	94	13.1	11.3	13.7	16.0	10	4	4	C	13	21	11.2	6.8
7	748.0	748.2	748.5	24.0	18.2	18.2	95	15.5	12.8	15.7	14.1	8	8	8	N	13	21	2.9	9.9
8	748.8	748.4	747.8	24.5	20.3	20.3	95	14.3	11.9	13.4	13.4	2	2	2	N	13	21		6.2
9	747.7	747.8	748.0	22.8	20.0	20.0	95	13.0	11.2	13.9	7.9	10	3	3	N	13	21		11.2
10	746.1	745.2	742.1	24.3	22.0	22.0	95	10.3	9.3	10.3	8.9	0	0	0	NE	13	21	15.8	15.7
11	740.8	740.3	740.0	19.0	14.3	14.3	93	14.5	12.7	15.4	9.9	10	8	8	SW	13	21	4.3	0.4
12	739.1	739.0	739.0	14.5	11.5	11.5	97	10.2	9.5	9.3	7.6	10	7	7	SW	13	21		6.4
13	738.0	738.0	739.5	15.0	12.0	12.0	95	9.5	8.5	7.0	7.4	7	3	3	SW	13	21	4.4	7.4
14	743.0	744.0	744.5	13.0	11.0	11.0	92	7.3	7.1	5.1	6.5	9	3	3	NW	13	21		1.5
15	745.0	746.4	746.2	17.0	15.5	15.5	95	6.8	7.1	6.2	8.7	9	3	3	N	13	21		8.4
16	744.8	743.8	744.6	16.0	16.0	16.0	90	10.5	8.9	12.2	8.2	10	8	8	C	13	21	5.5	4.6
17	747.2	748.0	746.0	19.6	18.0	18.0	97	8.2	8.5	8.6	8.4	9	1	1	N	13	21		3.0
18	742.3	742.2	743.2	20.0	18.0	18.0	88	10.7	9.3	12.3	9.5	10	10	10	NW	13	21		13.2
19	746.1	747.7	745.0	16.0	15.0	15.0	95	11.0	9.7	8.6	8.4	9	8	8	NE	13	21	0.6	4.0
20	746.0	747.0	746.1	19.0	18.0	18.0	97	8.3	8.4	6.6	6.3	8	2	2	N	13	21		
21	745.5	744.9	744.2	21.6	18.3	18.3	97	10.9	9.5	9.7	10.3	1	7	7	SW	13	21		
22	744.0	742.0	739.8	22.0	18.4	18.4	96	15.7	13.3	13.9	14.6	10	10	10	C	13	21	20.1	2.3
23	745.1	746.0	746.0	16.3	16.1	16.1	90	14.0	10.8	9.7	10.3	6	6	6	N	13	21	2.7	5.4
24	742.7	744.2	744.0	18.0	18.0	18.0	90	13.6	10.8	11.3	8.9	10	9	9	N	13	21	0.1	3.8
25	743.0	741.0	740.0	23.5	16.2	16.2	95	11.2	10.7	10.9	12.6	3	3	3	SW	13	21	3.5	5.0
26	742.0	741.3	741.0	21.0	14.0	14.0	95	14.0	12.7	9.3	11.4	10	5	5	N	13	21	4.0	2.8
27	742.7	742.5	742.5	15.4	14.2	14.2	95	12.8	10.7	11.0	12.7	7	10	10	NE	13	21		
28	744.1	744.2	743.5	16.0	16.0	16.0	95	12.7	10.7	10.9	11.4	10	8	8	N	13	21	2.9	2.0
29	744.0	745.2	746.4	16.0	13.5	13.5	95	10.7	9.5	10.0	9.3	9	7	7	N	13	21	6.8	6.5
30	749.3	751.0	751.1	18.0	16.0	16.0	97	8.3	8.4	9.4	7.4	9	4	4	NW	13	21	0.2	6.2
MOY.	745.0	745.2	744.6	19.8	16.9	16.9	94	11.8	10.5	10.8	9.9	7	6	6	Vent prédominant:			Total 158.8	Total 179.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

# REMICH

JUILLET 1982

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Fréc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21			7	13	21			
1	751.8	751.2	749.2	20.0	20.0	20.0	97	8.2	7.9	7.9	8.0	4	SE	NW	3.2		7.7	
2	747.0	745.0	741.0	24.0	24.2	24.0	95	10.7	11.3	11.9	11.7	1	S	N			9.3	
3	739.1	739.4	741.0	22.0	22.0	22.0	87	15.3	13.9	13.8	16.5	10	S	S	3.2		2.1	
4	744.0	748.2	748.7	17.0	17.5	17.5	95	10.2	9.1	8.3	11.2	8	NW	N	9.5		7.9	
5	749.0	750.4	749.8	20.0	20.0	20.0	95	9.1	7.4	8.8	9.8	5	NW	NW			6.1	
6	749.0	748.2	747.1	22.0	22.0	22.0	96	9.1	11.7	7.7	9.8		N	N				
7	748.2	749.3	750.0	22.0	22.0	22.0	94	11.3	10.9	8.2	11.5	1	C	N			12.4	
8	748.0	747.7	746.0	25.0	25.0	25.0	96	10.1	10.7	8.8	11.8	0	N	N			13.4	
9	748.2	749.1	748.2	29.4	29.4	29.4	90	11.9	11.7	11.1	12.0	0	NW	S			13.4	
10	748.0	747.9	746.0	26.0	26.0	26.0	86	13.3	12.9	11.9	14.7	0	N	N			13.6	
11	746.0	747.0	746.0	28.5	28.5	28.5	94	13.7	13.0	12.9	15.8	0	NE	E			19.0	
12	746.0	745.2	744.0	31.5	31.5	31.5	85	12.4	12.0	11.3	14.6	2	NE	E			11.0	
13	744.0	743.7	741.8	31.8	31.8	31.8	83	14.1	13.8	12.5	16.5	1	E	E			11.2	
14	741.0	741.0	741.0	30.0	30.0	30.0	81	13.6	14.6	17.4	17.3	2	E	E			6.4	
15	742.2	743.5	744.0	26.2	26.2	27.0	95	14.7	14.0	12.0	15.3	2	E	NW	0.3		1.0	
16	746.0	747.0	747.0	25.0	25.0	25.0	95	12.4	11.9	10.7	12.3	1	NE	N			11.6	
17	748.2	749.8	750.0	21.7	21.7	21.7	96	11.1	10.1	7.8	11.5	1	NE	NE			9.3	
18	751.0	751.0	750.3	24.3	24.3	23.5	81	9.9	11.4	8.5	12.7	2	NE	NE				
19	751.0	752.0	750.0	25.5	25.5	25.8	82	10.4	8.6	7.8	12.7	2	NE	N			8.7	
20	749.8	749.4	748.4	26.5	26.5	26.0	95	14.3	13.2	11.9	14.7	8	SE	NE			10.2	
21	748.2	748.2	747.5	17.8	17.8	17.8	95	14.5	13.1	18.1	16.5	8	SE	N	0.9		22.2	
22	747.0	747.2	747.2	18.1	18.1	20.7	91	14.1	13.7	10.3	17.4	9	N	N			0.5	
23	747.0	747.0	746.0	21.0	21.0	23.0	95	11.8	10.0	11.2	14.5	9	C	N	0.4		1.5	
24	746.0	746.0	745.7	21.1	21.1	24.6	94	11.1	12.7	17.6	12.0	10	NE	NE			3.7	
25	746.5	747.0	747.3	16.3	16.3	22.0	78	12.8	13.4	10.8	15.5	4	N	N	0.5		1.3	
26	748.7	749.2	748.9	16.5	16.5	19.8	61	11.2	8.2	8.6	13.8	10	N	N			0.7	
27	748.1	747.2	746.3	18.5	18.5	20.0	55	9.7	6.6	7.0	9.3	5	NE	N			7.6	
28	746.0	746.0	746.7	15.6	15.6	21.2	75	8.1	7.9	10.0	10.5	8	NE	N			6.4	
29	747.0	746.8	746.0	23.0	23.0	20.3	45	10.9	10.6	10.5	12.3	8	NE	SE			7.9	
30	745.5	744.0	742.3	18.0	18.0	20.4	81	13.3	11.3	14.2	16.5	9	N	N			0.7	
31	742.0	742.0	743.0	16.5	16.5	19.5	93	12.7	13.0	13.4	13.8	10	E	C	8.2		0.3	
MOY.	746.7	746.9	746.3	21.6	21.6	25.3	91	11.7	11.3	10.9	13.2	4	Vent prédominant:		Total		Total	
							58					5			23.0		226.4	

Insol.=Insolation en heures

C.N.=Couche de neige en cm.

Préc.=Précipitations en mm.

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol

# REMICH

AOÛT 1982

Hauteur barométrique = 208 \*

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 \* Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	744.0	744.3	744.0	14.2	22.5	22.0	96	19.5	13.9	11.7	13.8	3	10	4	10	13	7	21	E E E	0.2	6.0		
2	744.0	742.7	742.0	15.8	28.9	29.0	96	22.0	12.9	12.8	3	8	4	4	8	8	7	13	E E E	0.2	5.1		
3	742.0	742.1	743.2	18.8	25.0	22.0	91	20.2	12.8	10.7	10.7	4	4	8	8	8	7	21	E E E	0.2	3.8		
4	744.0	744.0	744.0	17.8	22.0	21.2	95	20.3	14.5	14.5	14.7	10	10	8	8	8	7	13	NW NW NW	0.3	3.4		
5	743.0	743.6	743.6	17.2	21.6	17.2	95	18.9	14.5	14.5	14.5	10	10	8	8	8	7	13	NW NW NW	0.3	4.8		
6	743.6	743.5	743.5	12.0	21.5	21.6	96	16.9	10.1	13.5	12.5	6	6	6	6	6	7	13	NW NW NW	0.3	3.4		
7	743.2	743.5	743.0	12.8	21.5	23.7	96	16.7	10.6	14.4	13.0	10	10	10	10	10	7	13	SE E NW	0.3	1.8		
8	745.3	747.0	748.0	13.7	18.0	21.3	95	17.7	12.7	11.8	12.1	10	10	10	10	10	7	13	SE E NW	19.0	0.3		
9	746.0	749.0	746.0	13.3	19.0	21.0	97	16.5	11.1	12.2	13.5	10	10	10	10	10	7	13	SE E NW	0.3	0.3		
10	749.1	750.0	750.2	14.5	17.3	21.0	97	16.4	12.0	11.8	12.6	8	8	8	8	8	7	13	NW NW NW	0.2	5.4		
11	751.0	751.0	749.0	11.9	25.0	26.3	97	18.6	10.1	11.8	11.8	10	10	10	10	10	7	13	NW NW NW	0.2	6.8		
12	746.4	745.0	744.8	14.5	29.5	30.3	96	22.1	11.9	13.9	10.2	3	3	3	3	3	7	13	NW NW NW	0.2	9.9		
13	745.0	745.1	743.0	14.0	22.7	23.5	88	18.1	10.6	8.3	9.9	8	8	8	8	8	7	13	SE SE S	0.3	9.0		
14	744.0	746.3	746.6	13.5	20.0	22.0	93	16.9	11.0	9.1	11.8	10	10	10	10	10	7	13	SE SE S	0.1	6.8		
15	745.8	745.2	745.2	13.7	24.0	25.5	96	18.4	11.3	11.2	9.8	8	8	8	8	8	7	13	SE SE S	0.1	9.0		
16	746.2	746.0	746.0	12.6	25.0	25.8	96	20.3	10.5	9.5	9.8	3	3	3	3	3	7	13	NW NW NW	0.7	5.5		
17	744.0	744.3	744.3	15.0	20.0	21.0	88	17.0	10.3	10.2	10.5	10	10	10	10	10	7	13	NW NW NW	0.7	11.0		
18	745.5	745.2	742.8	11.8	21.6	25.0	96	17.7	10.0	7.7	9.4	4	4	4	4	4	7	13	SW NW NW	0.1	7.8		
19	742.0	743.5	743.0	13.0	18.0	20.7	95	15.3	10.7	8.2	7.2	9	9	9	9	9	7	13	SW NW NW	3.5	3.3		
20	741.0	741.0	741.9	17.2	15.0	18.0	90	12.4	9.0	7.2	8.4	8	8	8	8	8	7	13	NW NW NW	3.7	8.8		
21	744.0	745.0	746.0	7.2	16.0	18.4	95	12.4	7.2	8.2	10.8	10	10	10	10	10	7	13	NW NW NW	0.1	4.7		
22	747.6	748.2	748.0	6.5	17.0	20.3	95	12.3	8.3	8.3	7.7	6	6	6	6	6	7	13	NW NW NW	0.1	8.8		
23	747.1	748.0	748.2	6.8	19.2	22.4	99	14.0	7.3	9.0	8.2	6	6	6	6	6	7	13	NW NW NW	0.1	4.3		
24	746.0	746.0	746.2	10.3	16.2	19.8	95	14.0	8.9	9.0	8.4	10	10	10	10	10	7	13	NW NW NW	0.1	4.7		
25	744.8	746.0	744.0	12.2	18.4	20.7	90	15.3	9.4	11.1	8.4	5	5	5	5	5	7	13	NW NW NW	2.4	4.3		
26	741.2	740.2	739.2	14.0	16.0	25.3	92	17.5	9.6	11.9	8.7	10	10	10	10	10	7	13	SW NW NW	0.3	6.7		
27	741.6	744.2	745.1	11.6	18.0	20.2	94	14.5	9.6	8.2	8.6	5	5	5	5	5	7	13	SW NW NW	13.2	7.7		
28	747.2	748.0	748.2	9.2	17.3	21.5	97	14.1	8.5	8.1	5.5	3	3	3	3	3	7	13	NW NW NW	0.3	8.2		
29	751.0	751.4	751.0	7.6	20.0	23.0	96	15.2	7.5	8.8	6.3	10	10	10	10	10	7	13	NW NW NW	0.3	10.9		
30	748.0	746.0	744.2	9.5	23.5	24.5	96	16.1	8.6	7.6	9.2	7	7	7	7	7	7	13	NW NW NW	0.3	7.5		
31	744.0	744.0	746.0	11.5	16.2	17.5	90	13.5	9.2	7.6	9.2	9	9	9	9	9	7	13	NW NW NW	0.7	1.9		
MOY.	745.2	745.4	745.1	12.5	20.6	22.8	95	16.7	10.4	10.4	10.6	7	7	7	7	7	6	6	6	Total	46.8	Total	
																							178.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# REMI CH

SEPTEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Précip. C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
	Min.	Max.	Nov.	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	749.0	750.2	750.7	9.5	16.5	13.6	96	45	70	8.9	6.3	8.0	5	5		N			0.3	3.3	
2	750.6	751.2	752.6	12.5	17.5	13.1	95	45	65	10.3	8.9	8.9	4	4						4.0	
3	755.0	755.3	755.3	7.5	20.2	15.0	96	50	69	7.5	8.9	10.4	1	1						10.7	
4	752.0	751.2	749.0	7.0	23.2	17.0	96	48	70	7.2	10.2	13.4	2	2						10.5	
5	748.0	747.8	747.8	11.0	22.5	19.8	91	75	90	9.0	15.3	22.7								0.5	
6	740.0	741.2	743.0	17.2	18.0	17.0	96	50	90	14.1	7.7	12.3									
7	745.0	746.3	747.2	10.5	17.2	14.3	95	55	75	9.0	8.1	9.7								2.9	
8	748.3	748.7	749.0	13.5	16.6	15.8	96	65	70	11.1	10.7	9.0								7.5	
9	749.8	750.1	750.0	9.0	22.0	16.3	85	66	66	7.3	12.9	10.2								9.8	
10	750.0	750.0	749.0	12.5	24.5	19.0	75	74	62	8.2	17.1	16.9	1	1		N				9.5	
11	750.0	751.9	751.9	13.1	23.2	19.2	80	95	83	8.5	18.1	16.1	2	2		NE				7.9	
12	753.0	753.2	753.2	13.2	24.0	19.6	95	50	73	10.8	11.2	12.8								6.9	
13	751.2	751.0	750.0	12.3	24.0	18.2	97	55	80	10.4	12.3	12.5	1	1		C				8.2	
14	748.0	749.8	748.0	12.6	25.0	19.2	97	50	70	10.6	11.9	11.3	0	0		N				8.4	
15	748.0	748.9	748.2	12.9	28.2	20.0	93	90	93	10.4	23.0	17.4	0	0		NE				7.8	
16	749.5	750.8	750.0	12.8	26.0	19.9	96	45	70	10.6	11.3	13.1	0	0		NE				8.0	
17	750.0	750.0	746.0	14.2	26.0	20.4	95	45	65	11.3	11.3	12.6	0	0		NE				8.7	
18	747.6	747.4	746.0	13.0	25.0	19.1	96	50	69	10.8	11.9	11.7	2	2		N				8.5	
19	746.3	746.8	745.0	10.8	27.2	18.7	96	48	70	9.3	10.7	13.5	1	1		N				6.1	
20	745.0	743.0	743.0	16.3	22.8	19.1	91	75	90	12.6	14.0	15.8	8	8		NW				3.5	
21	742.0	741.2	739.2	15.6	22.0	19.5	96	50	66	12.8	9.9	16.8	7	7		W				3.5	
22	741.0	742.6	742.0	10.5	14.2	12.3	95	55	75	9.0	6.7	8.0	3	3		NE				6.6	
23	741.8	742.2	742.0	10.0	13.6	11.9	96	66	66	8.8	7.3	7.8	8	8		N				5.3	
24	742.0	742.0	740.0	12.0	15.3	13.7	85	85	66	8.9	8.5	7.9	4	4		SW				4.6	
25	740.0	740.3	740.9	14.0	18.0	17.3	75	74	62	9.0	11.5	10.9	3	3		NW				2.2	
26	738.0	739.1	743.3	16.5	14.2	14.2	80	95	69	11.3	11.3	9.4	10	10		S				0.7	
27	747.0	747.2	746.2	9.2	18.0	13.8	95	50	73	8.3	7.7	8.9	2	2		SW				9.7	
28	747.3	747.2	748.0	10.2	19.0	14.7	97	55	90	9.1	9.1	10.2	2	2		NW				7.3	
29	748.0	747.2	745.0	8.7	20.6	15.3	97	50	70	8.2	8.8	10.4	1	1		N				7.7	
30	742.3	743.4	743.8	14.8	14.0	13.9	93	90	93	11.7	10.8	10.4	10	10		C					
NOV.	746.9	747.2	746.6	12.0	20.4	16.7	92	61	75	9.8	11.1	11.8	4	3	2	Vent prédominant:			Total	Total	
																				43.0	177.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

# REMIC

OCTOBRE 1982

Hauteur barométrique = 206 m

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc. C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	748.0	748.3	749.1	10.5	17.0	13.0	95	97	90	9.0	10.1	10.1	8.4	2	7	13	21	7	13	21	N NE C	0.7	7.9
2	748.0	748.0	747.0	9.8	15.0	13.3	80	91	94	8.8	10.2	10.2	7.8	10	10	10	10	10	10	10	N C C	0.2	3.6
3	748.8	747.0	747.2	10.4	16.5	13.2	90	95	94	8.5	10.6	10.6	8.6	10	10	10	10	10	10	10	C C C		
4	747.0	745.0	740.0	11.8	15.0	11.8	96	98	98	10.0	9.1	9.1	9.3	10	10	10	10	10	10	10	C SM N	0.8 10.4 0.7	
5	736.8	734.9	734.2	9.0	12.0	14.0	81	95	94	8.2	8.2	8.1	9.0	10	9	8	10	10	10	10	C SM N		
6	732.0	731.8	730.0	6.0	10.2	14.0	81	97	94	6.8	8.1	8.1	4.6	10	10	10	10	10	10	10	C SM N		
7	727.0	727.3	730.2	9.5	10.0	9.1	97	94	94	8.6	8.2	8.2	9.5	10	9	10	10	10	10	10	M SM M	37.5	
8	733.0	734.6	734.6	9.0	11.7	11.0	94	94	94	8.1	7.7	7.7	9.5	10	10	10	10	10	10	10	M SM M	3.7	0.5
9	735.2	737.6	739.0	9.8	12.2	12.2	85	85	85	7.8	7.7	7.7	6.5	10	10	8	10	10	10	10	M SM M		
10	741.0	742.0	743.0	7.0	11.5	11.5	97	97	95	7.3	7.9	7.9	7.7	10	10	10	10	10	10	10	M SM C	13.0	
11	743.0	740.0	737.6	7.8	11.6	11.6	95	85	96	7.8	7.7	7.7	6.8	10	10	10	10	10	10	10	M SM C	17.2	
12	738.0	739.0	736.2	8.2	9.0	8.0	95	95	96	8.9	7.7	7.7	8.0	10	10	10	10	10	10	10	M SM C	5.1	
13	730.4	728.3	728.1	10.8	10.2	12.5	96	96	88	9.3	7.6	7.6	8.5	10	10	10	10	10	10	10	SM NM N	15.9	1.5
14	724.7	725.0	729.5	9.2	9.0	12.2	86	87	88	7.5	7.5	7.5	7.8	9	9	9	9	9	9	9	SM NM N	12.7	1.5
15	735.5	739.2	741.9	7.8	7.2	11.6	85	85	94	6.7	6.8	6.8	5.8	8	8	2	2	2	2	2	SM NM N	3.7	
16	745.0	745.0	741.2	4.3	7.0	11.7	97	80	73	6.0	6.3	6.3	9.0	10	10	7	7	7	7	7	M NM N	2.5	1.8
17	738.1	738.9	739.0	9.0	10.6	15.0	94	70	80	8.1	7.1	7.1	7.0	9	9	4	4	4	4	4	M NM N	0.4	3.9
18	739.5	739.5	741.2	9.0	14.0	16.4	84	78	90	7.2	10.1	10.1	6.5	10	10	6	6	6	6	6	SE SM N		1.3
19	745.3	743.3	749.6	7.3	12.0	15.6	96	65	93	7.4	7.0	7.0	4.5	8	8	3	3	3	3	3	M NM NM	0.1	5.9
20	750.0	749.1	746.8	1.5	7.0	16.2	98	62	95	5.0	7.1	7.1	3.2	10	10	2	2	2	2	2	M NM NM	0.2	7.4
21	745.4	744.7	742.2	6.0	8.2	11.0	96	96	96	6.7	7.8	7.8	2.3	10	10	10	10	10	10	10	M NM NM		
22	739.0	737.8	736.8	6.1	10.0	11.9	96	93	95	6.8	8.2	8.2	6.5	10	10	10	10	10	10	10	M NM NM	0.2	
23	734.8	736.3	737.4	8.4	11.0	11.8	96	91	95	7.9	8.0	8.0	6.0	10	10	10	10	10	10	10	M NM NM	2.5	3.7
24	741.6	746.0	750.0	9.0	11.8	12.8	90	60	90	7.7	5.7	5.7	4.0	10	10	1	1	1	1	1	M NM NM	5.7	
25	751.0	750.8	749.2	-0.8	7.8	10.4	98	76	75	4.2	6.1	6.1	-1.0	10	10	9	6	6	6	6	M NM NM	0.2	2.7
26	749.2	749.6	749.6	8.0	12.0	12.0	94	80	91	7.6	8.6	8.6	6.0	10	10	10	10	10	10	10	M NM NM	0.2	0.2
27	751.0	752.3	753.2	10.0	13.3	15.3	96	82	95	8.8	10.9	10.9	9.0	10	10	10	10	10	10	10	M NM NM		0.2
28	754.1	755.0	756.0	9.5	14.0	15.0	96	68	92	8.6	8.0	8.0	9.7	10	10	9	10	10	10	10	NE NE N		
29	756.0	756.2	756.2	6.6	8.0	9.0	94	81	87	6.9	6.5	6.5	3.1	10	10	10	10	10	10	10	NE NE N		
30	756.0	756.0	755.1	5.0	6.0	7.0	97	95	93	6.4	6.5	6.5	3.1	10	10	10	10	10	10	10	NE NE N		
31	754.3	754.8	754.6	4.3	6.0	10.7	85	96	96	6.0	6.6	6.6	5.6	10	10	5	3	3	3	3	N		1.7
MOY.	742.4	742.6	742.7	7.7	10.4	13.0	94	94	91	7.5	7.9	7.9	6.1	9	8	7	7	7	7	7	Vent prédominant:	Total 134.4	Total 42.9

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# REMICH

NOVEMBRE 1982

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.			
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	754.5	754.0	753.5	1.8	14.5	7.4	98	75	96	5.2	7.9	1.5	10	6	10	NE	SE	SE						
2	753.4	753.7	753.0	4.0	13.0	6.1	97	95	97	5.9	7.9	1.8	10	3	10	N	SE	SE						
3	752.3	752.2	751.4	6.0	12.7	8.0	97	95	97	6.8	8.7	4.6	10	10	10	N	SE	NE		0.3				
4	750.8	750.9	750.2	7.3	8.6	6.8	97	95	96	6.8	7.1	4.8	10	10	10	C	C	C						
5	750.0	750.0	749.0	5.8	9.5	7.8	95	86	81	7.3	6.7	7.1	10	10	10	NE	N	N						
6	748.0	745.8	745.5	4.0	9.0	5.8	82	62	70	5.4	5.0	3.8	8	0	0	NE	NE	NE						
7	739.0	738.2	735.0	2.3	8.5	6.0	67	40	45	3.6	3.0	-2.3	1	5	8	N	N	N						
8	735.0	733.7	732.0	8.0	12.3	10.7	50	68	94	4.6	6.7	5.8	10	10	10	N	N	N						
9	737.3	739.8	743.4	9.2	12.7	11.1	90	72	92	8.5	7.7	9.0	8	8	10	SM	SM	SM						
10	746.3	747.0	748.8	8.6	11.6	9.9	97	71	75	8.1	6.7	6.8	10	10	10	S	SW	SW						
11	751.2	753.0	753.0	9.5	12.0	10.8	96	90	90	8.9	9.1	8.2	10	10	10	SW	C	C						
12	749.8	747.0	745.0	7.0	13.8	9.0	93	80	91	7.6	8.0	6.0	10	7	10	SW	SW	SW						
13	741.5	740.2	739.4	3.9	8.0	5.9	96	92	94	7.1	6.2	6.2	10	7	10	SW	SW	SW						
14	736.0	735.6	735.6	4.2	7.0	4.8	92	80	90	5.6	5.2	5.9	10	7	10	SW	SW	SW						
15	735.0	739.2	744.8	2.0	4.0	3.0	91	84	90	5.2	5.1	4.9	10	7	10	SW	N	N						
16	746.0	746.0	742.2	0.0	4.7	1.3	90	90	95	4.1	4.8	-1.8	10	10	10	SW	N	N						
17	743.2	743.3	743.3	1.0	5.2	4.0	90	75	95	4.7	5.0	-0.9	10	9	10	SW	N	N						
18	740.0	741.0	742.2	5.0	11.0	9.0	97	88	91	7.3	8.7	5.0	10	10	10	SW	N	N						
19	744.0	746.2	748.7	7.0	9.7	7.9	97	88	92	7.7	7.6	4.8	8	8	6	SW	N	N						
20	751.0	753.3	753.8	5.0	8.0	4.0	86	73	88	6.0	5.5	3.8	6	2	2	SW	N	N						
21	748.4	747.3	748.0	4.0	8.0	4.8	86	84	95	5.2	6.1	1.0	6	2	2	SW	N	N						
22	747.7	748.0	748.8	3.2	9.5	3.7	66	81	95	4.1	5.1	1.9	7	10	10	SW	N	N						
23	748.6	747.3	748.0	8.0	13.0	11.9	96	61	61	7.8	7.5	6.0	10	10	10	SW	N	N						
24	740.7	742.8	745.0	6.0	15.0	8.1	71	92	85	6.6	7.5	6.0	10	10	10	SW	N	N						
25	742.5	741.2	740.0	3.3	9.8	6.6	95	65	75	5.6	5.6	2.0	3	9	9	NW	NW	NW						
26	737.3	738.3	739.5	5.0	7.5	5.3	95	90	91	6.2	6.3	4.2	7	8	7	SW	SW	SW						
27	738.0	738.0	738.1	4.0	6.3	4.3	98	95	94	6.0	6.5	3.8	10	10	10	C	SW	SW						
28	741.0	744.0	747.2	0.8	4.5	2.1	93	82	95	5.0	4.8	1.0	9	9	3	N	N	N						
29	750.4	753.2	754.0	-1.8	3.6	-0.1	96	85	92	4.2	4.2	-2.2	10	9	9	N	N	NE						
30	754.4	754.0	753.9	0.0	5.0	1.9	87	70	81	4.0	4.2	-1.2	4	4	4	NE	NE	NE						
MOY.	745.0	745.6	745.5	4.4	9.3	6.3	89	80	87	6.0	6.3	3.3	8	8	8	Vent prédominant:			Total	Total				

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

# REMICH

DECEMBRE 1962

Hauteur barométrique = 206 m

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				7	13	21
1	752.0	751.2	750.2	1.8	2.0	1.2	83	1.6	4.0	4.3	4.0	2.5	10	10	10	NE	NE	NE				
2	750.1	751.7	751.7	1.8	2.0	1.2	85	1.4	4.5	4.7	4.5	1.8	10	10	10	NE	NE	E				
3	752.8	754.0	755.0	1.0	1.3	2.0	95	1.4	4.9	4.7	5.1	1.6	10	10	10	NE	E	E				
4	756.4	759.1	759.0	1.5	1.0	0.8	91	1.5	4.5	4.7	4.4	2.2	10	10	10	NE	E	E				
5	759.5	759.8	759.9	2.5	5.3	5.1	97	4.3	6.6	5.2	6.4	0.2	10	10	10	NE	NE	NE				
6	751.0	750.8	749.3	2.5	5.3	5.1	95	4.3	6.6	5.2	6.4	0.2	10	10	10	NE	NE	NE				
7	746.2	744.2	739.2	4.4	6.2	9.0	97	6.5	8.2	6.1	8.2	3.8	10	10	10	C	SW	SW				
8	738.8	739.6	739.2	9.8	8.0	7.2	85	8.3	6.8	7.1	6.8	7.5	8	10	10	SW	SW	SW				
9	737.0	735.0	736.0	5.8	7.0	5.8	85	6.6	6.8	6.3	6.8	4.5	8	10	10	SW	SW	SW				
10	729.8	728.0	729.8	10.0	9.5	5.0	65	8.1	5.8	6.0	5.8	6.0	10	10	10	SW	SW	SW				
11	731.0	731.4	735.0	2.0	3.2	1.8	96	2.7	4.5	5.1	4.7	1.8	10	10	10	SW	SW	SW				
12	732.0	728.0	727.3	2.0	1.0	5.2	95	2.7	5.2	5.1	5.3	-1.3	10	10	10	SW	SW	SW				
13	731.2	735.2	739.0	4.1	3.9	3.2	84	3.4	4.5	5.2	4.8	3.5	9	10	10	SW	NE	N				
14	744.0	746.3	746.3	-1.3	1.4	0.8	95	3.0	3.0	4.0	3.6	-4.0	0	0	0	NE	NE	S				
15	741.0	739.0	736.6	1.6	4.2	11.0	98	5.2	11.0	5.0	6.1	-2.5	10	10	10	SW	SW	S				
16	735.0	735.2	732.8	11.0	10.0	9.2	85	9.0	11.6	8.4	6.4	8.5	10	10	10	SW	SW	SW				
17	732.0	730.0	728.8	3.0	3.2	3.0	94	3.0	3.8	5.2	5.6	-0.5	10	10	10	SW	SW	SW				
18	729.7	733.5	737.5	0.0	0.9	0.2	86	0.3	3.8	3.9	4.5	-5.5	10	10	10	NE	NE	NE				
19	742.2	744.3	738.5	0.0	-1.5	4.6	90	-0.2	1.0	4.1	3.7	-3.5	10	10	10	SW	SW	SW				
20	729.0	734.0	733.9	5.1	4.8	5.0	92	4.9	7.5	6.3	4.8	1.2	10	10	10	SW	SW	SW				
21	733.0	732.5	732.3	4.0	5.0	4.6	86	4.5	5.0	5.7	4.3	0.8	10	10	10	SW	SW	SW				
22	733.0	735.0	737.2	2.2	2.8	0.3	90	1.7	3.2	4.9	4.2	2.2	10	10	10	SW	SW	SW				
23	741.2	744.8	748.1	-1.9	-0.2	-1.2	93	-1.1	0.9	3.7	3.7	-4.5	3	1	7	SW	SW	SW				
24	750.1	751.2	751.0	-1.0	0.5	0.0	70	-0.2	1.0	3.0	3.7	-5.0	9	6	7	SW	SW	SW				
25	751.8	752.2	754.9	0.1	1.0	1.0	98	0.6	1.8	4.5	4.7	-1.2	10	10	10	SW	SW	SW				
26	754.1	754.8	754.9	3.0	4.0	8.0	95	4.0	6.9	4.9	6.3	4.0	10	10	10	SW	SW	SW				
27	754.1	753.1	752.0	5.2	6.0	5.2	94	5.7	6.9	6.3	6.6	4.0	10	10	10	SW	SW	SW				
28	752.8	754.3	755.0	3.0	4.8	3.5	86	3.7	5.0	4.9	4.7	0.0	6	6	8	SW	SW	SW				
29	757.0	758.0	758.2	0.2	3.2	-2.0	97	0.4	4.0	4.5	3.8	-4.5	0	0	0	SW	SW	SW				
30	760.0	760.9	760.0	-4.0	-1.0	-4.0	97	-3.0	-0.2	3.3	4.2	-5.5	10	10	2	SW	SW	SW				
31	759.0	758.9	758.0	-5.2	-4.0	-4.0	96	-4.4	-2.8	3.0	3.3	-5.3	10	10	10	C	C	C				
MOY.	744.0	744.6	744.4	2.3	3.0	2.7	86	2.6	4.7	4.9	4.9	0.3	9	8	9	Vent prédominant:				Total	Total	
																				93.9	19.4	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures



**relevés  
mensuels  
et  
annuels**

# LUXEMBOURG (BEGGEN)

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION      Hauteur = 233 m      Longitude = E06°08'      Latitude = N49°39'

1982	Pression atmosphérique						Température de l'air						Humidité relative						
	Mois		Jour		Max.		jour		Min.		Moy.		Max.		Moy.		Min.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
JANVIER	743.3	738.5	11	13	-2.1	0.1	-1.3	14	-15.8	-1.2	8.5	11.0	5	92	91	48	8	87	90
FEBVIER	744.4	734.2	25	5	-0.8	3.7	1.8	26	-7.8	1.5	14.8	11.0	13	91	83	38	22	77	84
MARS	741.9	725.0	10	6	2.1	7.7	4.7	6	-4.0	4.8	18.0	17.5	27	90	82	25	26	68	80
AVRIL	743.3	733.7	8	25	2.6	10.6	8.5	13/14	-3.5	7.2	16.0	20.2	5	89	69	30	19	58	72
MAI	743.7	733.8	23	13	7.8	16.0	14.8	6	0.7	12.8	18.0	26.0	31	90	66	27	14	58	71
JUIN	741.0	733.0	13	17	12.8	19.1	18.0	20	6.8	16.6	18.5	29.5	2	92	70	41	20	65	76
JUILLET	743.1	735.8	3	1	14.5	22.4	21.1	1	7.6	19.3	18.1	31.5	12	88	64	40	9/12	56	64
AOUT	741.4	732.0	26	29	12.8	20.3	18.1	29	5.9	17.0	16.1	28.8	12	94	61	40	30	61	77
SEPTEMBRE	743.2	733.5	25	3	11.6	19.9	16.5	4	6.0	16.0	18.5	30.0	5	94	81	49	27	66	80
OCTOBRE	738.4	718.4	14	28	8.7	11.6	9.3	25	0.0	9.8	8.1	18.5	1	93	89	54	1	83	88
NOVEMBRE	741.3	727.8	8	30	6.0	8.1	6.7	7	-1.8	6.9	8.1	14.6	23	91	88	60	1	83	87
DECEMBRE	740.0	721.0	12/20	30	2.5	3.5	3.3	31	-6.4	3.1	3.5	12.5	8	88	87	45	24	87	87
ANNEE					6.5	11.9	10.1		-15.8	9.5		31.5	7	91	79	25	3	71	80

1982	Nuages			Pluie		Nombre de jours de			Direction du vent							
	7		13	Total		Jour	Calme.	* **	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
	7	13	21	Insola- tion heures	gelée	gelée	**	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
JANVIER	8	7	8	37.7	18	5	0	19	5	2	9	19	9	14		
FEBVIER	8	7	5	67.0	19	16	0	15	11	4	9	12	2	7		
MARS	8	7	6	121.2	11	2	0	10	4	3	11	22	7	12		
AVRIL	5	6	5	184.2	5	8	0	-	0	-	-	-	-	-		
MAI	6	6	5	217.7	0	24	4	-	0	-	-	-	-	-		
JUIN	6	7	6	192.2	0	12	7	16	3	2	6	25	9	12		
JUILLET	5	6	5	221.8	0	4	10	-	-	-	-	-	-	-		
AOUT	6	6	6	182.2	0	27	0	-	-	-	-	-	-	-		
SEPTEMBRE	9	5	6	190.0	0	6	11	14	0	2	17	33	3	7		
OCTOBRE	9	9	7	27.5	0	7	0	4	8	3	18	46	4	4		
NOVEMBRE	9	9	9	34.6	4	23	0	-	1	4	5	4	5	4		
DECEMBRE	9	9	9	14.8	9	20	0	-	0	4	5	7	7	4		
ANNEE	8	7	6	1488.9	66	10	39	5	-	-	-	-	-	-		

\* = chaleur 25-29.9 C°  
\*\* = chaleur 30.0 C° et plus

# ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 169.8 m  
 Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur: SCHMIT ALEX

1982	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative							
	Nov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Nov.	Min.	Jour	Max.	Jour	13	21	Nov.	Min.	Jour
JANVIER	751.3	736.0	5	761.9	13	-3.2	0.0	-2.3	-1.9	-18.6	14	11.3	5	83	90	88	52	8
FEBVIER	752.3	742.5	26	761.0	5	-1.6	3.6	0.7	0.9	-8.2	26	11.3	13	72	88	83	36	23
MARS	746.8	733.0	10	764.1	24	1.9	8.4	4.3	4.9	-4.1	6	16.6	27	64	81	79	28	25
AVRIL	750.9	741.0	8	759.0	25/25	2.1	11.6	8.7	7.4	-2.5	14	22.0	5	51	70	71	31	19
MAI	751.0	741.6	23	759.9	13	7.2	17.1	14.0	12.7	0.0	6	27.0	31	55	70	72	33	13/14
JUIN	747.7	739.2	13	755.7	1	11.8	19.8	17.6	16.4	7.0	20	30.0	2	62	73	76	21	1
JUILLET	750.3	742.1	3	755.9	1/19	13.2	23.1	20.4	18.9	8.0	1	32.9	9	54	69	71	30	9
AOUT	748.7	742.2	26	755.9	29	12.6	20.8	17.1	16.8	6.3	29	29.5	12	61	82	79	46	13/18
SEPTEMBRE	750.8	741.9	25	760.0	3/3	11.0	20.2	15.0	15.4	6.0	4	30.0	5	62	87	81	40	4
OCTOBRE	746.5	736.9	14	761.2	29	8.3	12.2	9.2	9.9	0.6	25	19.5	1	79	91	88	53	24
NOVEMBRE	749.2	736.7	8	760.9	30	6.2	9.7	6.7	7.2	-2.2	30	14.9	8	78	86	84	59	7
DECEMBRE	748.2	738.8	20	767.0	30	2.8	5.8	3.2	3.2	-6.1	31	12.3	8	84	86	86	63	10/24
ANNEE						6.0	12.4	9.5	9.3	-18.6	1	32.9	7	67	81	80	21	6

1982	Nubes			Pluie		Nombre de jours de							Direction du vent						
	7	13	21	Total	Maxima	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NN		
JANVIER	7	7	7	96.0	21.6	19	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
FEBVIER	8	6	5	10.1	4.3	19	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
MARS	8	6	5	74.9	16.8	11	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AVRIL	5	5	4	31.0	16.9	8	0	0	7	15	6	39	3	4	8	23	3		
MAI	7	6	5	38.3	10.4	24	0	1	1	8	0	5	2	2	27	26	3		
JUIN	8	6	7	98.2	23.9	2	0	7	0	0	0	8	0	0	21	45	3		
JUILLET	7	6	5	37.9	14.6	22	6	5	5	4	0	31	0	1	16	19	0		
AOUT	9	6	4	26.7	29.0	0	13	0	0	20	4	6	0	0	59	0	0		
SEPTEMBRE	9	6	4	51.4	17.4	19	11	1	1	29	0	3	7	0	51	0	0		
OCTOBRE	9	8	8	107.3	19.5	8	0	0	0	6	0	11	0	3	66	0	0		
NOVEMBRE	9	8	8	65.7	9.0	4	0	0	0	2	0	17	0	0	68	0	0		
DECEMBRE	9	8	10	92.3	14.7	7	0	0	0	4	0	15	0	0	74	0	0		
ANNEE	8	6	6	781.8	29.0	8	65	46	7	-	-	-	-	-	-	-	-		

\* = chaleur 25-29.9 C°  
 \*\* = chaleur 30.0 C° et plus

# CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

1982	Pression atmosphérique						Température de l'air						Humidité relative									
	Moy.		Min.		Jour		Max.		Jour		Min.		Max.		Jour		Min.		Jour			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
JANVIER	722.8	707.9	702.9	5	13	21	-1.4	-1.0	7.0	10	11.2	8.3	8.3	8.3	8.3	19	76	84	82	37	14	15/17
FEBVRIER	723.9	713.7	713.7	25	5	11	1.1	0.9	12.4	26	-10.0	9.3	9.3	9.3	11	65	74	74	29	29	7.1	12
MARS	721.4	705.7	705.7	10	24	15	3.6	3.5	15.3	8	-4.4	16.2	16.2	16.2	27	66	76	78	23	25	1	1
AVRIL	723.1	713.5	713.5	8	25	13	2.4	6.1	12.0	14	-2.3	18.6	18.6	18.6	5	59	65	70	34	34	15/17	15/17
MAI	723.6	714.0	714.0	23	13	11	8.2	11.6	14.7	12	-0.7	24.0	24.0	24.0	31	60	69	71	30	30	12	12
JUIN	721.3	713.4	713.4	13	1	15	12.0	14.7	16.7	15	4.7	26.3	26.3	26.3	4	67	76	78	41	41	1	1
JUILLET	723.8	715.7	715.7	3	19/18	17	13.5	17.4	18.7	1	6.6	29.0	29.0	29.0	9	59	66	71	32	32	13	13
AOUT	722.0	713.9	713.9	26	29	16	11.8	15.7	16.7	3	3.1	27.0	27.0	27.0	12	57	69	73	34	34	12	12
SEPTEMBRE	723.8	714.7	714.7	26	3	16	11.0	15.4	16.7	3	3.1	26.5	26.5	26.5	5	62	71	76	31	31	4	4
OCTOBRE	718.7	708.3	708.3	14	28	30	9.1	8.1	8.2	35	-1.4	15.5	15.5	15.5	1	85	94	84	0	0	25	25
NOVEMBRE	721.0	706.1	706.1	8	30	30	4.6	5.4	5.2	30	-2.0	15.3	15.3	15.3	2	87	91	91	49	49	7	7
DECEMBRE	719.4	700.3	700.3	20	30	30	0.5	1.0	1.1	31	-7.1	10.0	10.0	10.0	8	91	92	92	68	68	10	10
ANNEE							5.9	8.3	8.7	1	-11.2	29.0	29.0	29.0	7	70	77	76	0	0	10	10

1982	Nuages			Insoia- tion heures		Pluie		Nombre de jours de				Direction du vent											
	7	13	21	7	21	Total	Maxima	Jour	deleé	*	**	Cata.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW			
	7	13	21	7	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21
JANVIER	7	6	6	61.9	127.5	85.4	21.2	6	23	0	0	0	14	3	25	9	19	13	7	4	4	4	4
FEBVRIER	6	6	5	89.2	127.5	15.2	3.3	11	17	0	0	0	7	8	21	21	21	13	12	10	10	10	10
MARS	7	6	6	127.5	127.5	91.5	17.8	11	14	0	0	0	17	4	14	6	17	13	12	12	10	10	10
AVRIL	6	6	5	184.9	157.4	48.8	18.8	8	7	0	0	0	30	12	12	4	2	9	12	13	13	13	13
MAI	6	6	5	216.5	157.4	112.0	11.2	21	0	4	0	0	16	8	5	18	13	13	17	10	10	10	10
JUIN	6	6	7	157.4	157.4	112.0	40.8	6	0	0	0	0	16	8	5	7	13	13	23	14	14	14	14
JUILLET	5	6	4	219.3	200.9	23.3	10.2	4	0	8	0	0	32	8	14	7	8	8	28	7	7	7	7
AOUT	5	6	5	182.4	200.9	38.2	9.4	5	0	5	0	0	25	1	5	15	21	23	11	16	16	16	16
SEPTEMBRE	7	6	6	200.9	200.9	45.3	10.9	10	0	0	0	0	25	3	5	15	21	23	11	16	16	16	16
OCTOBRE	9	8	8	48.8	40.9	164.6	38.7	8	1	0	0	0	7	3	7	13	38	14	14	9	9	9	9
NOVEMBRE	7	7	8	40.9	40.9	100.7	28.4	9	5	0	0	0	8	3	7	11	32	23	23	11	11	11	11
DECEMBRE	8	7	7	9.5	9.5	121.5	18.5	10	20	0	0	0	7	3	6	9	31	20	20	11	11	11	11
ANNEE	7	7	6	1537.2	1537.2	916.4	40.8	6	88	20	0	0	183	66	129	136	238	180	107	66	66	66	66

\* = chaleur 25-29.9 C°  
\*\* = chaleur 30.0 C° et plus

# GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m  
 Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur: MULLER JOHNY

1962	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moyn.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moyn.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moyn.	Min.	Jour
JANVIER	747.8	737.0	5	757.6	13	-2.4	0.3	-1.4	-1.2	-15.4	14	10.6	5/6	71	86	89	89	95	10
FEBVIER	748.8	736.4	7	757.1	5	-1.0	4.1	1.4	1.5	-9.4	25/26	11.9	13	90	73	85	83	94	22
MARS	746.3	730.2	10	760.0	6	-2.1	8.1	4.5	4.9	-3.7	8	18.4	27	89	66	79	78	30	27
AVRIL	747.2	737.8	8	755.6	25	2.8	11.6	8.8	7.7	-2.6	13	21.5	5	86	56	65	69	33	15
MAI	747.7	738.9	23	755.4	13/29	7.9	16.9	14.4	13.0	-0.3	6	27.0	15	90	57	71	73	36	14
JUIN	745.2	738.0	13	752.2	1	12.9	19.6	17.7	16.7	6.5	20	28.8	2	94	67	79	79	44	1
JUILLET	747.9	740.0	3	752.6	19	14.5	23.2	20.2	19.3	7.4	1	31.9	7	90	59	70	73	38	7
AOUT	745.7	740.0	26/26	751.8	3	13.0	20.8	17.3	17.0	7.2	21/30	29.7	12	95	65	82	81	51	13/16
SEPTEMBRE	747.4	738.0	26	756.0	3	11.4	20.5	16.2	16.0	6.0	3/4	30.0	5	93	66	81	81	48	4
OCTOBRE	742.8	733.5	14	757.0	29	8.8	12.1	9.4	10.1	0.9	25	19.4	1	95	82	92	80	64	16
NOVEMBRE	745.6	735.0	8	756.0	30	9.9	18.5	8.2	7.0	-1.8	7	15.3	23	92	82	90	88	61	17
DECEMBRE	744.2	725.6	20	761.7	30	2.7	3.7	3.2	3.1	-4.5	31	12.0	9	90	86	90	89	66	16
ANNEE						6.6	12.5	9.9	9.6	-15.4	1	31.9	7	91	70	81	81	30	3

1962	Nuares			insolation heures	Pluie		Nombre de jours de					Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	oeiles	*	**	Calé.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	6	6	33.1	88.7	17.7	8	18	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBVIER	6	5	6	75.3	8.8	2.7	11	19	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS	7	6	6	125.7	74.5	14.5	11	8	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL	5	5	5	184.2	22.2	6.0	19	9	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	9	4	5	213.8	36.2	7.5	24	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN	7	7	5	178.8	139.0	45.0	2	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET	5	6	5	247.0	33.6	13.4	31	0	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT	8	6	4	181.3	75.0	36.9	18	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	8	4	5	183.6	27.8	9.2	27	0	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE	9	8	7	42.0	116.0	18.9	14	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	9	9	9	12.2	62.4	2.3	28	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE	9	9	10	13.4	83.1	13.4	21	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE	7	7	6	1484.4	771.7	45.0	0	97	47	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* = chaleur 25-29.9 C°  
 \*\* = chaleur 30.0 C° et plus

# BERLE

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

	Pression atmosphérique					Température de l'air					Humidité relative										
	Moy.		Jour		Max.	Moy.		Jour		Min.	Moy.		Jour		Max.						
	7	13	21	25	29	7	13	21	25	29	7	13	21	25	Jour						
1982																					
JANVIER	8	7	6	7	7	-2.6	-0.1	-1.9	-1.6	-11.5	10	88	85	85	45	7.4	4	81	80	78	14
FEBVIER	6	6	7	7	7	-1.7	2.2	0.3	0.2	-9.0	24	84	78	77	37	9.2	11	70	70	70	21/22
MARS	8	8	8	8	8	0.7	5.0	2.5	2.7	-4.1	7	87	76	77	25	15.6	27	68	68	76	25
AVRIL	6	6	6	6	6	2.0	8.0	5.3	5.1	-3.7	14	84	68	71	33	18.5	5	60	68	68	15
MAI	6	6	6	6	6	7.6	13.5	11.5	10.8	-0.6	2	83	66	69	34	23.2	16	57	66	64	9/14
JUIN	6	6	6	6	6	11.3	16.7	14.8	14.2	5.2	15	89	63	74	45	28.0	2	63	71	71	1
JUILLET	6	6	6	6	6	13.2	19.7	17.5	16.8	7.5	27	83	56	68	34	29.8	9	56	71	68	12
AOUT	6	6	6	6	6	12.4	17.8	15.3	15.1	7.0	21	86	68	71	35	26.7	12	71	71	68	26
SEPTEMBRE	6	6	6	6	6	11.9	18.1	15.7	15.2	6.5	22	87	68	71	27	29.4	5	59	68	71	4
OCTOBRE	6	6	6	6	6	6.7	9.4	7.6	7.9	0.5	25	97	95	94	69	15.8	1	89	95	95	29
NOVEMBRE	6	6	6	6	6	5.9	5.9	4.6	4.8	-3.4	30	96	94	94	56	15.2	2	91	94	94	7
DECEMBRE	6	6	6	6	6	0.0	1.0	0.5	0.5	-6.0	30	95	95	95	84	9.8	8	94	95	95	30
ANNEE	7	7	7	7	7	5.5	9.8	7.8	7.6	-11.5	1	88	70	78	25	29.8	7	70	78	79	3

	Nuages			Insola-tion heures		Pluie		Nombre de jours de			Direction du vent										
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	Total	perée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
	7	13	21																		
1982																					
JANVIER	8	7	6	107.2	21.0	8	24	0	0	0	0	7	3	3	12	10	8	12	26	11	
FEBVIER	6	6	7	19.6	6.6	8	17	0	0	0	0	3	3	5	18	29	10	13	10	6	
MARS	8	8	8	74.8	11.6	11	18	0	0	0	0	6	6	5	10	7	5	13	25	24	
AVRIL	6	6	6	40.7	16.7	8	10	0	0	0	0	14	11	11	5	9	1	2	14	34	
MAI	6	6	6	66.8	17.5	19	1	0	0	0	0	3	4	2	16	10	10	12	9	19	
JUIN	6	6	6	70.6	9.5	23	0	0	0	0	0	6	0	0	19	10	10	7	37	19	
JUILLET	6	6	6	21.9	14.6	4	0	0	0	0	0	7	4	3	19	12	5	9	11	28	
AOUT	6	6	6	40.3	12.6	1	0	0	0	0	0	1	1	1	4	15	17	23	11	12	
SEPTEMBRE	6	6	6	58.1	22.7	21	0	0	0	0	0	1	1	3	15	17	15	15	22	13	
OCTOBRE	6	6	6	136.5	28.4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	14	12	21	21	29	12	
NOVEMBRE	6	6	6	87.2	12.4	9	5	0	0	0	0	0	0	0	8	11	28	29	29	3	
DECEMBRE	6	6	6	121.7	22.3	10	23	0	0	0	0	1	1	0	10	9	18	28	29	17	
ANNEE	7	7	7	845.4	28.4	10	98	0	25	0	0	49	44	88	151	107	167	299	190	190	

\* = chateur 25-29.9 C°  
 \*\* = chateur 30.0 C° et plus

# ASSELBORN

Hauteur barométrique = 478 m  
 Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Observateur: GLOD RAYMOND

1982	Pression atmosphérique				Température de l'air						Humidité relative											
	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	13	21	Moy.	Min.	Jour	21	Moy.	Min.	Jour	
JANVIER					-1.4	0.7	-1.3	-1.7	-11.5	10	8.2	4	7.4	77	77	40	14					
FEBVIER					-1.4	2.6	1.2	0.9	-3.9	29	10.0	11	6.6	74	74	30	21					
MARS					0.9	5.6	3.2	3.2		7	16.6	27	8.6	73	74	18	25					
AVRIL					2.1	8.4	6.5	5.6	-2.2	14	18.2	5	6.1	65	67	32	15					
MAI					7.3	14.1	12.8	11.4	-0.7	2	25.2	31	8.2	62	66	27	14					
JUIN					11.5	17.5	16.5	15.1	5.0	15	27.8	21	8.7	59	72	35	15					
JUILLET					17.1	20.8	18.3	17.4	7.3	1	30.2	9	8.7	55	75	27	9					
AOUT					11.3	18.4	15.8	15.1	2.3	27	27.5	3	7.2	56	81	32	30					
SEPTEMBRE					9.6	18.3	14.7	14.2	1.7	3	26.8	17	9.1	80	75	23	4					
OCTOBRE					4.9	19.0	8.0	8.3	1.5	25	17.0	1	9.5	82	90	53	24					
NOVEMBRE					4.5	9.7	5.4	5.3	-4.0	30	16.8	6	9.3	94	90	46	7					
DECEMBRE					0.6	1.8	1.3	1.2	-7.1	31	10.2	8	9.3	89	92	66	10					
ANNEE					5.3	10.4	8.5	8.1	-11.5	1	30.2	7	8.8	66	78	18	3					

1982	Nuages			insola- tion heures	Fluide			Nombre de jours de												Direction du vent					
	7	13	21		Total	Maxima	jour	neige	* *	**	Cal.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	M	M	M	M		
JANVIER				74.4	16.8	6	23	0	0	0															
FEBVIER				16.1	6.3	8	18	0	0	0															
MARS				60.7	11.2	20	14	0	0	0															
AVRIL				42.1	17.8	8	7	0	0	0															
MAI				74.6	35.3	19	1	1	1	0															
JUIN				117.9	35.7	6	0	4	4	0															
JUILLET				20.4	6.1	4	0	9	1	0															
AOUT				31.8	7.6	19	0	3	0	0															
SEPTEMBRE				37.5	10.8	6	0	6	0	0															
OCTOBRE				149.8	42.5	8	1	0	0	0															
NOVEMBRE				78.9	11.6	9	1	0	0	0															
DECEMBRE				99.4	15.2	10	17	0	0	0															
ANNEE				823.6	42.5	10	36	23	1	1															

\* = cnaieur 25-29.9 C'  
 \*\* = cnaieur 30.0 C' et plus

# CLEMENCY

Observateur: MARIETTE FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1982	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative						
	Mois	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour		
JANVIER		-2.5	0.1	-1.3	-1.3	-14.5	14	10.0	5	195	117	151	154	-2	5		
FEBVIER		-1.1	3.9	1.2	1.3	-10.0	24	10.6	13	138	50	87	92	-4	13		
MARS		1.7	7.3	3.8	4.3	-4.0	8	17.0	27	77	17	48	47	-25	27		
AVRIL		2.2	10.5	7.2	6.8	-3.5	14	17.0	5	71	-4	18	28	-27	5		
MAI		7.5	15.5	12.7	11.8	0.0	8/11	25.6	31	17	-19	-10	-4	-33	15/31		
JUIN		12.3	18.6	18.6	15.9	5.5	17	28.0	2	-13	-28	-25	-22	-33	17/4		
JUILLET		14.2	21.5	19.8	18.5	6.6	1	30.0	9	-19	-31	-29	-26	-33	8/20		
AOUT		12.2	19.4	16.8	18.1	5.0	29/30	28.6	12	-11	-29	-25	-22	-33	2/12		
SEPTEMBRE		10.4	19.5	15.6	15.1	4.0	3	28.0	5	-4	-29	-23	-19	-33	4/5		
OCTOBRE		7.8	11.0	8.3	9.0	-2.4	25	18.0	17	12	-8	8	4	-25	1/17		
NOVEMBRE		4.7	7.5	5.7	6.0	-2.8	28/29	16.5	2	40	15	30	28	-26	2		
DECEMBRE		1.5	2.9	2.0	2.1	-7.6	31	11.3	8	88	61	75	75	-6	7		
ANNEE			5.9	9.0	8.8	-14.5	1	30.0	7	49	9	25	28	-33	5/9		

1982	Nuages			Fluue		Nombre de jours de		Direction du vent										
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Caln.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				123.7	26.8	6	22	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBVIER				116.6	27.7	2	21	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS				113.1	27.5	2	12	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL				47.2	18.6	8	11	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI				71.4	17.4	7	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN				147.7	30.6	7	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET				16.8	9.3	4	0	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT				67.2	18.7	7	0	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE				82.7	20.5	21	0	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE				172.7	29.5	8	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE				107.4	14.6	13	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE				134.7	17.6	20	11	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE				1083.4	30.6	6	83	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* = chaleur 25-29.7 C°  
 \*\* = chaleur 30.0 C° et plus



# REMICH

hauteur barométrique = 208 m

Hauteur = 208 \* Longitude = 5°46'22      Latitude = N49°22

Observateur: KILL J.F.

1962	Pression atmosphérique				Température de l'air				Humidité relative								
	Nov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Nov.	Min.	Jour	7	13	21	Nov.	Min.	Jour
JANVIER	747.1	733.6	1	756.0	13/13	-4.5	-0.4	-1.0	-1.5	-14.0	15	11.0	81	84	84	43	8
FEBVIER	748.1	735.0	25/25	756.1	11/15	-0.6	4.1	-2.0	2.0	2.0	25	12.0	85	74	76	27	21
MARS	745.7	731.0	10	759.0	8/24	2.7	8.3	5.8	5.8	6/8	6/8	15.2	48	56	60	0	5/13
AVRIL	746.5	738.0	8	755.0	76	3.7	11.7	10.1	9.5	-4.0	13	12.3	59	53	71	23	15
MAI	747.4	739.2	5/23	759.0	19	12.7	18.7	14.8	13.0	9.8	18	14.0	52	56	67	22	10/24
JUIN	744.9	738.0	13/13	752.0	1	12.7	19.8	16.9	16.4	8.8	15	17.8	63	69	75	38	20
JUILLET	746.9	738.1	3	752.0	19	15.0	23.5	21.6	20.9	6.2	1	22.0	52	58	67	30	11
AOUT	745.4	739.2	26	751.4	23	12.8	20.9	17.3	16.7	8.0	21	20.3	57	72	75	35	16
SEPTEMBRE	746.9	738.0	26	755.2	3	12.0	20.4	17.8	16.7	7.9	4	31.0	61	73	76	45	17/17
OCTOBRE	744.6	734.7	14	756.2	29/29	7.7	10.4	7.0	7.0	-1.0	25	18.8	81	81	85	60	1/24
NOVEMBRE	745.4	733.0	9	754.6	1	5.5	7.5	8.9	6.3	-1.8	29	19.2	80	87	85	40	7
DECEMBRE	744.3	727.3	12	750.9	30	2.3	3.0	2.7	2.6	-3.2	31	12.0	86	88	88	65	10/24
ANNEE						0.6	12.2	10.3	9.6	-14.0	1	32.0	68	73	76	0	3

1962	Nuages		Insolation		Pluie		Nombre de jours de				Direction du vent								
	7	13	21	heures	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	3	5	6	45.3	20.4	18.1	5	17	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBVIER	6	5	6	77.2	10.1	9.7	14	19	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS	7	6	6	137.7	78.6	14.7	2	6	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL	4	5	6	196.1	14.5	7.4	6	5	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	5	6	6	211.6	38.3	8.4	24	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN	7	6	6	179.5	156.8	28.0	4	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET	4	5	6	226.4	23.9	9.5	4	0	13	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT	7	6	6	178.5	48.9	19.0	29	0	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	4	6	6	177.3	43.0	13.5	22	0	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE	7	6	6	42.7	134.4	37.5	3	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	6	6	6	33.5	97.0	11.8	10	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE	7	6	6	17.4	73.7	16.8	20	11	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE	6	6	6	1527.6	806.4	37.5	10	62	45	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-

\* = Chaleur 25-29.9 °C  
 \*\* = Chaleur 30.0 °C et plus

## DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1982


	JANVIER	FEBRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
<b>Température de l'air C°</b>													
Moyenne mensuelle	-1.3	1.0	4.2	6.9	12.4	15.8	18.6	16.3	16.5	8.9	5.7	1.8	8.9
Ecart à la normale	-1.2	0.0	0.1	-0.8	0.7	0.8	2.0	0.3	3.2	0.1	1.8	0.8	0.6
Maximum moyen mensuel	1.3	4.6	8.4	11.9	17.8	20.7	24.1	21.8	22.1	11.7	8.1	3.7	13.0
Minimum moyen mensuel	-4.0	-2.2	0.5	2.1	7.4	11.3	13.7	11.6	11.7	6.5	3.4	-0.3	5.1
Maximum mensuel absolu	9.6	10.2	17.2	19.5	26.8	29.4	32.4	29.0	30.0	18.8	15.2	10.8	32.4
Date	5	13	27	5	31	2	9	12	5	1	2	8	9 juillet
Minimum mensuel absolu	-13.1	-8.4	-3.4	-2.5	1.1	5.7	7.1	5.9	7.1	0.4	-0.2	-6.3	-13.1
Date	14	25	7	13	6	14	1	21	27	25	7+29	31	14 janvier
Amplitude mensuelle	22.7	18.6	20.6	22.0	25.7	23.7	25.3	23.1	22.9	18.4	17.2	17.1	45.5
Nombre de jours avec un minimum < 0°C	22	18	15	8	.	.	.	.	.	.	5	17	85
≤ -5	16	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	24
≤ -10	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
un maximum < 0	10	1	.	.	3	7	14	4	10	.	.	3	14
≥ 25	.	.	.	.	.	.	3	.	1	.	.	.	38
≥ 30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
≥ 35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0
une température moyenne entre 0.0 et 10.0°C	18	14	.	.	.	.	.	.	.	.	1	9	42
10.1 et 20.0°C	13	14	30	29	10	.	.	.	.	23	29	22	170
> 20.0°C	.	.	1	1	21	26	21	29	27	8	.	.	134
	.	.	.	.	.	4	10	2	3	.	.	.	19
<b>Minimum gazon</b>													
Date	-18.0	-12.3	-7.6	-7.6	-3.9	3.5	2.5	1.3	3.6	-4.1	-7.8	-13.9	-18.0
	14	24	14	13	1	30	1	23	28	25	28	23	14 janvier
<b>Insolation (heures et dix.)</b>													
Total mensuel	66.1	106.2	134.0	203.2	236.6	192.6	244.1	199.8	208.9	51.6	44.0	33.0	1720.1
Ecart à la normale	20.0	30.3	11.9	31.1	25.4	-18.8	24.2	0.7	49.8	-58.6	-5.6	-6.8	103.6
Insolation relative %	25.1	37.9	36.6	49.3	49.8	39.7	49.9	45.0	55.5	15.6	16.4	13.2	38.7
Nombre de jours sans soleil	17	10	3	0	2	0	1	0	2	11	12	21	79
Normale	16.3	8.9	5.7	3.2	1.7	1.5	1.6	1.5	2.5	6.4	13.4	17.3	80.0
<b>Precipitation lit/m2</b>													
Total mensuel	90.6	18.8	90.1	30.0	53.1	107.5	21.8	48.9	76.0	149.9	88.5	105.2	880.4
Ecart à la normale	23.0	-43.8	29.5	-22.7	-20.0	36.5	-50.6	-27.3	11.3	90.1	7.1	27.8	60.9
Nombre de jours avec une précipitation > 0.1 lit/m2	19	10	19	12	13	23	7	14	12	21	19	21	190
≥ 1.0	14	6	16	5	10	18	4	7	9	14	14	16	133
≥ 2.0	10	4	10	4	9	10	3	6	8	12	13	16	105
≥ 5.0	5	1	7	2	4	6	2	4	6	11	9	8	65
≥ 10.0	3	.	4	1	1	5	.	1	5	5	2	3	30
≥ 15.0	2	.	.	.	.	1	.	.	1	4	.	1	9
≥ 20.0	.	.	.	.	.	1	.	.	.	3	.	.	4

## DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1982

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
<b>Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer (hPa)</b>													
Moyenne mensuelle	1020.1	1021.1	1017.2	1018.7	1018.8	1014.6	1017.4	1015.5	1018.1	1012.8	1017.0	1015.4	1017.2
Maximum mensuel	1034.0	1030.2	1036.6	1029.7	1029.8	1025.4	1026.3	1025.1	1030.5	1032.9	1031.7	1039.8	1039.8
Date	13	5	6	25	29	1	1	29	3	30	30	30	30 déc.
Minimum mensuel	996.6	1004.6	993.6	1004.8	1005.4	1003.1	1007.0	1005.5	1003.8	985.2	997.9	988.6	985.2
Date	5	25	11	8	23	13	2+3	26	26	14	8	20	14 octobre
<b>Tension de la vapeur d'eau (hPa)</b>													
Moyenne mensuelle	5.3	5.4	5.9	6.3	9.5	13.0	13.6	13.8	13.3	10.2	8.2	6.3	9.2
<b>Humidité relative %</b>													
Moyenne mensuelle	90	80	73	65	67	73	64	76	72	89	88	90	77
Minimum mensuel	42	20	7	16	20	26	25	26	24	47	55	62	7
Date	8	21	25	17	12+14	2	9	12	3	24	7	10	25 mars
<b>Vitesse du vent (km/h)</b>													
Moyenne mensuelle (arrondi)	14	13	18	16	13	12	14	12	11	13	15	17	14
Maximum arrondi	63	45	78	63	58	69	78	59	67	78	69	89	89
Direction (degrés)	250	100	250	240	240	270	180	260	250	240	210	240	240
Date	5	12	1	7	3	29	30	19	21	14	12	10	10 déc.
<b>Nombre de jours avec une vitesse <math>\geq 62</math> km/h</b>	1	0	3	1	0	1	1	0	1	2	1	7	18
$\geq 75$	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	2	6
$\geq 89$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>Nombre de jours avec brouillard</b>	15	5	3	1	6	4	2	10	3	20	16	12	97
orage	1	.	2	.	6	12	4	4	3	.	.	1	33
neige	6	3	6	5	.	.	.	.	.	.	.	5	25
sol couvert de neige	23	3	6	1	.	.	.	.	.	.	.	10	43
grêle ou grésil	.	3	5	1	1	2	.	.	1	1	.	2	13
précipitation	19	10	19	12	13	23	7	14	12	21	19	21	190
<b>épaisseur max. de la couche de neige</b>	18.1	0.5	1.2	0.1	.	.	.	.	.	.	.	2.0	18.1
Date	10	20	17	8	.	.	.	.	.	.	.	18	10 janvier
pluie et neige	1	.	4	1	1	.	.	.	.	.	1	6	14
premier jour d'hiver	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	18 déc.
premier jour d'été	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.	15 mai
dernier jour d'été	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	19 sept.
dernier jour d'hiver	.	25	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	25 février
premier jour de gelée/abri	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7 nov.
dernier jour de gelée/abri	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	30 avril
première chute de neige	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	12 déc.
dernière chute de neige	.	.	.	30	.	.	.	.	.	.	.	.	30 avril
durée maximale des périodes de sol couvert de neige	8 janvier - 30 janvier = 23 jours											22 décembre - 26 décembre = 5 jours	

N.B. Les vitesses 62, 75 et 89 km/h correspondent aux chiffres 8, 9 et 10 de l'échelle Beaufort, les quels sont décrits par coup de vent, fort coup de vent resp. tempête.

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1982



TEMPÉRATURES

MOIS	MAXIMUM	DATE	MINIMUM	DATE
Janvier	9.6	05	-13.1	14
Février	10.2	13	-8.4	25
Mars	17.2	27	-3.4	07
Avril	19.5	05	-2.5	13
Mai	26.8	31	1.1	06
Juin	29.4	02	5.7	14
Juillet	32.4	09	7.1	01
Août	29.0	12	5.9	21
Septembre	30.0	05	7.1	27
Octobre	18.8	01	0.4	25
Novembre	15.2	02	-2.0	07 + 29
Décembre	10.8	08	-6.3	31


**Aéroport de Luxembourg**  
 Hauteur de l'anémomètre: 7 m

**Service de la Météorologie**

**FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT**



**HIVER 1982**

Nombre d'observations: 720



**PRINTEMPS 1982**

Nombre d'observations: 736




**Aéroport de Luxembourg**  
Hauteur de l'anémomètre: 7 m

**Service de la Météorologie**

**FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT**


**ETE 1982**

Nombre d'observations: 736




**AUTOMNE 1982**

Nombre d'observations: 728




**Aéroport de Luxembourg**

Hauteur de l'anémomètre: 7 m  
 Nombre d'observations: 2.920  
 Fréquence pour cent de la direction  
 et vitesse du vent



**ANNEE 1982**

**Service Météorologique**



**températures  
maxima  
et  
minima**



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JANVIER 1982

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMIICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	1.2	7.7	1.9	5.2	1.9	5.3	3.5	6.0	2.0	5.8	2.2	7.6			2.0	6.6	4.0	6.6
2	3.1	7.3	1.7	6.2	1.4	5.4	3.3	7.1	1.7	5.0	2.5	7.0			2.0	7.0	2.2	8.0
3	7.2	9.2	5.3	8.1	3.8	6.9	4.5	9.2	4.9	7.6	3.5	9.9			6.8	9.4	5.8	9.6
4	6.7	10.5	6.8	8.2	4.0	7.4	3.4	9.2	4.6	7.9	3.5	10.6			7.8	10.3	8.3	10.8
5	7.6	11.0	5.8	8.0	5.2	7.2	6.7	10.0	5.9	8.2	8.0	11.2			5.0	10.6	8.4	11.0
6	-5.3	10.0	-7.5	5.8	-8.1	6.1	-4.7	9.6	-7.6	8.0	-4.8	8.2			-5.0	10.6	-6.0	8.2
7	-4.8	4.8	-10.0	-5.3	-10.5	-6.5	-8.1	-5.5	-10.1	5.5	-8.1	-3.4			-7.2	-3.0	-7.6	-4.8
8	-7.0	-4.8	-8.9	-7.0	-10.2	-7.0	-7.6	-5.0	-8.6	-5.9	-6.6	-4.2			-6.2	-4.5	-5.8	-4.7
9	-7.0	-4.5	-8.9	-5.2	-10.2	-7.0	-7.6	-5.0	-8.6	-5.9	-6.6	-4.2			-6.2	-4.5	-5.8	-4.7
10	-9.0	-4.5	-11.5	-7.2	-11.5	-8.3	-9.0	-5.4	-11.2	-6.8	-8.5	-6.0			-8.6	-5.3	-10.0	-7.0
11	-7.2	-1.8	-9.8	-1.2	-9.8	-3.4	-7.8	-1.5	-9.2	-4.8	-4.8	-2.2			-7.4	-2.1	-8.0	-2.4
12	-9.2	-2.0	-10.2	-3.6	-10.2	-4.5	-8.5	-2.0	-10.0	-3.6	-14.5	-1.0			-9.5	-1.3	-9.0	-2.5
13	-12.0	-3.0	-10.4	-3.4	-10.7	-3.8	-11.0	-4.0	-11.0	-1.6	-17.0	-2.0			-12.8	-2.7	-11.2	-4.3
14	-15.8	-3.6	-9.7	-0.8	-10.5	-1.8	-14.6	-5.0	-9.5	-0.5	-18.6	-4.5			-15.4	-3.7	-13.2	-4.0
15	-13.7	-2.6	-9.4	3.6	-10.5	2.2	-13.6	-1.8	-10.9	3.0	-16.0	-5.0			-14.5	-4.0	-14.0	-3.8
16	-10.5	-2.2	-3.9	3.8	-3.9	3.0	-7.6	-0.1	-4.3	3.4	-12.5	-2.8			-11.0	-2.0	-10.4	-2.0
17	-9.0	-3.0	-7.0	4.2	-3.0	4.8	-9.2	-4.0	-5.3	6.0	-11.5	-3.0			-9.2	-1.1	-10.0	-1.8
18	-9.0	-3.0	-7.0	5.1	-3.0	4.8	-11.5	-4.0	-5.3	6.0	-10.5	-3.0			-10.2	-2.2	-10.0	-1.8
19	-8.4	-1.9	-0.9	6.9	-1.0	6.9	-8.6	1.2	-1.6	8.3	-7.0	-0.0			-8.5	-0.2	-10.0	-0.8
20	-7.0	-3.4	-5.0	3.9	-3.0	2.0	-9.0	-1.0	-6.0	2.0	-8.2	-4.5			-7.4	-3.8	-9.2	-5.0
21	-4.2	0.5	-1.6	2.8	-3.0	2.0	-6.0	1.0	-3.5	0.2	8.2	0.2			-5.4	0.3	-6.0	-1.0
22	0.0	1.6	-1.9	1.2	-2.3	0.2	-1.0	1.9	-2.0	1.2	-3.4	1.6			0.2	1.4	-0.8	1.8
23	0.4	3.0	-0.5	1.1	-1.5	-0.5	-0.4	1.0	-0.2	0.5	-0.4	3.6			0.1	2.2	0.0	2.5
24	0.4	3.0	-0.5	1.1	-2.3	-0.5	-1.0	2.2	-2.0	1.5	-1.0	3.8			0.1	4.2	0.0	2.5
25	-2.6	1.0	-7.3	-0.2	-6.2	-1.4	-6.5	0.5	-6.9	-0.9	-3.0	1.0			-3.0	0.4	-3.3	0.9
26	1.4	3.9	-0.7	2.8	-2.7	2.5	-1.8	3.7	-1.5	2.8	1.0	3.0			0.4	2.6	0.4	3.5
27	1.4	3.9	-0.8	1.3	-1.7	2.5	1.0	3.7	-0.8	1.8	1.0	3.0			2.0	2.6	1.5	3.5
28	-3.6	2.2	-3.7	0.5	-4.5	-1.0	-5.0	1.5	-4.0	0.4	-3.2	2.6			-3.5	2.4	-3.9	1.7
29	1.6	6.6	2.1	2.3	-1.0	4.3	0.0	6.7	0.4	4.6	3.0	5.0			1.8	5.3	1.9	6.0
30	6.0	8.0	4.2	6.8	3.3	5.7	4.5	6.7	4.1	6.5	5.0	7.5			4.4	7.7	4.9	8.0
31	5.5	7.8	1.3	5.2	1.7	4.5	4.0	8.5	0.6	5.5	1.0	8.6			3.2	8.2	5.8	8.0
MOY	-3.5	1.7	-3.3	1.9	-3.9	1.0	-4.3	1.5	-3.9	1.9	-4.1	1.4			-3.7	1.6	-3.7	1.1

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

FEVRIER 1982

JOURS	LUX (BERGEN)		ASSELBORN		BERLE		ELEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENNACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-2.8	6.0	-4.4	3.3	-2.9	2.0	-2.5	4.8	-3.5	3.4	-2.3	5.5			-3.0	3.9	-2.7	3.6
2	-4.5	3.5	-4.3	4.1	-4.8	2.8	-4.5	4.7	-5.4	3.2	-4.0	3.7			-3.4	3.1	-3.7	3.5
3	-6.0	3.2	-5.4	2.1	-6.8	0.8	-4.6	1.6	-5.4	1.4	-6.0	3.5			-5.8	3.5	-3.2	4.1
4	-1.5	4.5	-3.1	5.9	-3.5	4.1	-2.2	3.8	-2.7	5.4	-2.5	6.0			-3.0	5.4	-3.3	5.2
5	-2.5	6.8	-3.0	5.7	2.0	4.3	-0.4	5.8	-2.2	4.8	-0.6	6.1			0.2	6.4	-3.7	6.6
6	4.4	9.6	4.2	6.7	2.7	5.0	4.0	8.5	3.5	5.5	3.5	9.6			4.5	10.4	4.0	10.8
7	3.4	8.3	2.6	8.4	1.7	6.0	4.1	7.4	2.0	9.2	2.0	8.6			2.4	9.5	7.5	8.5
8	1.2	9.5	0.9	8.2	0.2	6.8	0.0	8.0	0.4	7.9	0.0	10.1			1.0	9.8	1.3	9.9
9	-2.4	10.5	-0.1	8.5	1.8	7.1	-2.8	9.0	0.7	8.0	1.0	9.6			-1.5	9.3	-2.3	11.0
10	-1.7	10.5	1.8	10.0	0.9	9.3	-2.5	10.1	0.3	9.3	-2.0	7.7			-2.0	10.4	-1.5	11.1
11	-2.5	10.5	4.2	8.8	2.9	7.3	2.2	9.6	3.2	8.3	-0.3	10.3			0.8	10.4	2.0	10.8
12	1.0	11.0	2.0	9.2	1.0	8.4	-0.4	10.6	1.6	8.1	-2.3	11.5			-3.0	11.9	0.8	12.0
13	4.0	8.0	2.3	5.3	1.5	8.7	2.9	7.9	2.1	6.0	-2.0	7.3			3.4	8.3	3.8	9.0
14	2.0	4.8	1.0	3.5	0.1	2.2	0.0	4.0	0.4	2.6	2.6	5.2			3.6	4.3	3.0	4.7
15	1.0	4.5	-0.4	1.5	-1.5	1.8	0.3	4.0	2.6	2.5	2.0	4.5			1.4	4.3	0.2	3.6
16	-0.5	2.5	-2.0	-0.2	-3.0	-1.5	-1.3	1.7	-2.4	-0.3	0.3	2.6			0.2	3.1	-1.0	2.2
17	-0.6	5.0	-0.2	3.2	-2.5	2.2	-1.5	4.0	-1.6	2.2	0.4	4.6			-0.7	6.2	-0.2	4.5
18	-1.0	3.5	-2.6	0.1	-3.5	-0.5	-1.4	1.8	3.0	0.4	-0.2	2.0			-0.5	3.4	-0.3	1.5
19	-1.0	3.4	-2.9	0.9	-4.8	-1.9	-4.0	0.5	-3.5	0.5	-0.2	3.3			-1.0	3.3	-1.0	2.5
20	-3.8	8.0	-4.2	4.1	-6.0	3.1	-4.0	4.5	-4.6	3.0	-4.4	6.3			-4.0	6.5	-2.0	6.5
21	-6.5	6.2	-5.4	5.2	-5.2	4.0	-6.5	5.4	-4.5	4.0	-6.7	6.6			-5.2	7.1	-3.3	7.0
22	-7.5	2.2	-3.8	1.1	-9.0	0.5	-10.0	1.6	-9.6	0.6	-5.8	1.8			-7.2	1.4	-7.2	0.8
23																		
24																		
25	-7.4	0.0	-7.4	-0.5	-7.1	-1.2	-8.0	0.4	-7.5	-1.2	-8.0	0.3			-8.4	0.5	-8.0	0.2
26	-7.8	2.1	-9.6	3.4	-7.9	1.4	-9.6	2.1	-10.0	2.4	-8.2	3.3			-8.4	3.1	-7.0	3.0
27	-5.0	5.5	-5.6	5.6	-6.2	5.0	-8.5	5.1	-6.2	4.5	-7.0	6.8			-7.8	7.1	-6.3	7.0
28	-1.4	7.7	0.1	6.2	0.5	5.5	-2.5	7.1	-0.6	6.0	-2.8	5.6			-2.7	7.0	-1.9	7.0
NOV	-1.7	5.9	-1.8	4.4	-2.3	3.4	-2.5	5.1	-2.0	3.9	-2.0	5.8			-2.0	6.1	-1.1	5.9

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MARS 1962

JOURS	LUX (REGEN)		ASSELBORN		SERLE		CLEMENY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENMACHER		REITICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	5.4	12.2	3.9	10.3	2.3	10.0	4.6	11.4	4.0	10.6	9.4	12.6	5.0	13.8	5.0	13.3	5.0	13.3
2	1.3	9.0	1.7	6.4	0.2	5.8	0.0	7.7	1.3	7.0	2.0	10.0	2.0	9.8	2.0	9.5	2.0	9.5
3	1.8	11.7	3.9	8.1	1.5	7.5	1.5	10.5	1.2	8.4	1.2	11.5	3.4	11.3	3.4	11.3	12.0	7.0
4	3.5	8.5	1.3	5.2	1.6	5.2	2.5	7.5	1.9	5.9	4.4	9.0	4.0	9.4	4.0	9.4	4.2	9.7
5	-1.5	7.0	-3.6	4.7	-2.7	4.9	-3.6	6.4	-3.8	4.7	-1.0	8.7	-3.5	7.9	-3.5	7.9	-2.0	8.0
6	-4.0	7.0	-3.6	5.3	-2.7	5.0	-3.6	6.4	-3.8	4.7	-1.0	8.7	-3.5	7.9	-3.5	7.9	-2.0	8.0
7	3.0	5.5	-3.5	4.5	-4.1	3.5	-3.2	5.4	-3.6	3.5	-4.0	5.8	-3.7	5.9	-3.7	5.9	-1.5	6.0
8	-3.0	9.5	-3.5	7.4	-2.5	9.8	-4.0	6.1	-4.4	7.0	-2.0	9.3	-2.1	8.4	-2.1	8.4	-0.7	9.1
9	-1.5	7.5	-0.4	4.4	-0.5	3.8	-2.4	6.1	-1.0	4.6	-2.0	8.3	-2.0	8.4	-2.0	8.4	-0.7	9.1
10	0.5	8.0	-0.3	5.6	-0.6	4.8	1.2	4.0	-0.5	5.8	1.0	8.0	1.2	7.1	1.2	7.1	4.0	6.2
11	1.0	7.8	-1.2	2.5	-2.0	4.8	0.0	7.0	-1.1	5.6	0.6	8.0	1.4	7.6	1.4	7.6	1.0	6.2
12	0.0	6.9	-1.6	4.1	-2.0	3.5	-0.5	6.0	-1.5	4.5	0.2	6.6	0.2	6.7	0.2	6.7	0.0	7.0
13	0.5	4.4	-0.5	1.5	-1.2	1.0	0.0	3.9	-0.6	1.5	-0.2	5.8	0.5	5.4	0.5	5.4	1.0	5.0
14	-1.4	7.0	-2.0	5.6	-2.4	4.5	-1.3	6.5	-2.2	5.1	-2.4	8.4	-0.8	8.2	-0.8	8.2	-1.0	8.0
15	1.0	11.1	0.8	9.6	0.4	8.5	2.3	10.4	0.2	9.1	0.2	11.6	0.8	11.9	0.8	11.9	2.0	12.0
16	2.7	8.4	1.4	6.1	-1.2	6.9	1.8	8.4	1.1	6.5	4.0	9.2	3.4	9.0	3.4	9.0	3.5	8.7
17	0.9	8.0	0.2	5.1	-0.3	5.3	2.4	6.7	0.4	5.8	2.0	8.4	2.0	8.4	2.0	8.4	2.0	8.8
18	1.0	8.8	0.2	5.2	0.0	5.3	1.8	6.7	0.4	5.8	1.3	8.4	0.6	7.4	0.6	7.4	1.5	6.5
19	0.4	7.0	-0.1	4.7	-0.3	4.0	0.3	6.3	-0.5	5.2	0.8	8.2	0.0	7.4	0.0	7.4	0.0	8.2
20	1.4	6.5	0.1	3.0	-1.0	2.0	0.0	5.1	0.2	3.0	2.4	7.2	0.4	5.8	0.4	5.8	2.7	6.5
21	2.5	5.5	0.1	3.0	-1.0	2.0	0.0	5.1	0.2	3.0	2.4	7.2	0.4	5.8	0.4	5.8	2.7	6.5
22	-1.0	7.2	0.2	6.1	-1.0	5.1	-3.0	7.8	0.0	6.2	1.2	8.8	-1.4	8.8	-1.4	8.8	-1.0	8.5
23	2.0	8.4	1.2	6.2	0.8	5.8	1.0	9.0	0.5	6.3	1.8	9.5	2.6	9.8	2.6	9.8	3.0	10.5
24	-0.4	12.5	-0.4	11.2	-1.3	10.5	-0.4	10.8	-0.7	10.5	-0.5	13.1	0.5	13.1	0.5	13.1	3.0	14.0
25	1.6	15.2	-0.3	15.1	-1.0	13.2	0.0	15.2	0.0	14.0	-2.0	15.6	-1.0	16.4	-1.0	16.4	1.0	17.0
26	-1.8	17.0	-0.7	15.6	1.5	14.5	-2.4	16.0	-1.5	15.5	-1.9	18.3	-1.0	18.0	-1.0	18.0	1.0	18.0
27	-0.3	17.5	2.1	16.6	4.0	15.6	-1.0	17.0	1.8	16.2	-0.4	18.6	0.4	18.4	0.4	18.4	2.0	19.2
28	4.5	16.3	5.1	15.2	6.7	13.4	4.0	15.4	4.4	13.4	4.2	16.9	3.6	16.8	3.6	16.8	4.6	17.8
29	2.4	13.7	2.7	10.8	2.7	10.8	2.0	12.4	1.0	11.4	2.2	14.0	2.0	14.0	2.0	14.0	4.9	17.2
30	4.0	6.4	2.3	3.6	1.0	3.9	2.5	5.3	1.8	4.0	5.4	7.6	4.5	6.8	4.5	6.8	4.7	7.0
31	3.1	8.1	1.1	8.8	0.3	8.0	1.0	8.2	0.9	8.7	3.9	10.1	2.9	8.9	2.9	8.9	2.8	9.8
MOY	0.7	9.3	0.2	7.0	-0.2	6.5	0.2	8.5	-0.1	7.1	0.8	10.0	1.0	9.9	1.0	9.9	1.9	9.8

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AVRIL 1982

JOURS	LUX (BESSEIN)		ASSELBRN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENMACHER		REITICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	0.0	17.0	0.5	16.3	-0.2	5.5	-0.2	15.8	0.7	15.0	1.0	18.3	0.0	17.6	2.8	18.0	2.8	18.0
2	1.0	15.0	1.1	15.2	0.8	10.5	4.2	14.5	1.0	15.5	2.2	18.0	1.0	16.5	2.0	17.0	2.0	17.0
3	0.5	14.0	1.2	11.4	0.6	10.5	0.8	12.6	0.6	10.5	2.8	14.1	1.5	14.1	2.0	14.9	2.0	14.9
4	0.6	16.5	1.9	15.2	3.3	13.5	3.3	15.6	2.4	14.5	1.0	17.7	1.0	17.1	3.1	18.0	3.1	18.0
5	0.9	20.7	5.7	19.2	4.8	18.5	4.8	19.0	5.6	18.6	0.1	22.0	0.1	21.5	5.0	22.3	5.0	22.3
6	5.6	15.7	8.3	14.9	7.5	14.0	7.5	15.0	7.4	14.7	4.5	18.3	6.1	18.1	9.6	18.2	9.6	18.2
7	8.5	13.7	7.1	11.2	6.5	10.0	6.5	12.5	6.0	10.5	8.2	13.5	8.4	13.6	8.2	15.3	8.2	15.3
8	4.0	11.8	0.8	8.7	-0.5	9.2	-0.5	9.6	0.6	9.4	3.8	12.6	2.8	11.9	4.0	12.0	4.0	12.0
9	-0.5	6.5	-1.9	2.4	-2.5	3.5	-2.5	8.2	-1.9	3.5	0.1	7.4	-1.0	7.0	-0.8	7.5	-0.8	7.5
10	2.5	9.0	0.4	5.1	-1.0	5.5	-1.0	7.7	0.0	5.4	3.4	8.9	1.6	8.9	3.0	9.0	3.0	9.0
11	1.0	8.0	-0.5	4.7	-0.8	3.8	-0.8	8.4	-0.4	3.5	0.2	8.7	-0.5	9.4	1.0	9.0	1.0	9.0
12	-0.5	8.0	-0.7	2.1	-2.2	2.5	-2.2	8.3	-1.2	2.1	0.8	7.0	-1.0	6.3	-0.2	9.0	-0.2	9.0
13	3.5	10.5	2.0	3.8	-2.3	3.2	-2.3	6.1	-1.6	4.0	-1.8	7.5	-2.6	7.9	-4.0	8.8	-4.0	8.8
14	-3.5	7.5	-2.0	8.7	-3.7	5.8	-3.7	6.1	-2.7	7.8	-2.5	10.5	-2.5	11.0	-2.0	11.5	-2.0	11.5
15	0.8	14.0	-0.3	11.7	-0.8	9.2	-0.8	13.0	-0.7	11.5	0.0	13.7	-2.0	13.9	-1.0	14.0	-1.0	14.0
16	3.8	16.2	2.0	14.2	2.5	14.8	2.5	15.6	2.3	14.0	3.0	16.5	4.0	16.8	4.2	17.0	4.2	17.0
17	3.4	14.6	2.8	11.7	2.5	12.0	2.5	15.0	2.6	11.0	3.5	14.8	5.8	15.4	6.0	16.0	6.0	16.0
18	1.9	13.2	1.6	11.3	0.7	10.5	0.7	13.7	1.1	11.0	5.0	14.1	3.4	14.0	3.2	15.0	3.2	15.0
19	1.2	14.7	0.7	13.3	2.0	12.5	2.0	15.0	1.5	12.6	0.2	15.4	-0.6	15.8	3.3	17.0	3.3	17.0
20	0.4	15.0	2.1	14.3	2.0	12.5	2.0	15.3	2.3	13.0	0.0	16.4	-0.5	16.4	3.0	16.5	3.0	16.5
21	1.2	14.5	1.4	11.6	2.3	12.8	2.3	15.0	1.0	11.8	1.0	16.0	0.5	16.4	3.0	16.0	3.0	16.0
22	1.0	16.0	1.6	15.2	1.2	13.5	1.2	15.8	1.4	14.0	-0.2	17.0	0.8	16.8	3.4	18.0	3.4	18.0
23	0.5	16.0	1.6	13.8	4.0	14.2	4.0	16.3	1.6	13.5	0.3	17.0	0.4	17.4	3.8	17.4	3.8	17.4
24	3.1	9.0	1.4	7.8	0.5	7.2	0.5	9.2	0.7	7.5	2.4	9.5	2.4	8.6	3.0	9.0	3.0	9.0
25	1.5	14.3	2.6	11.7	1.8	10.5	1.8	14.6	2.5	11.3	1.8	15.2	2.5	15.0	3.5	15.0	3.5	15.0
26	2.0	10.4	2.4	8.8	3.0	7.5	3.0	9.9	3.2	9.0	2.3	11.5	2.3	11.3	4.2	12.0	4.2	12.0
27	6.0	13.6	4.1	8.8	3.3	8.9	3.3	13.4	3.8	9.1	2.0	14.6	5.2	15.2	6.0	15.0	6.0	15.0
28	1.8	11.0	3.2	9.7	2.0	9.5	2.0	11.5	1.6	9.6	1.0	12.0	0.8	11.0	3.0	10.5	3.0	10.5
29	3.5	10.5	1.5	7.1	0.8	8.0	0.8	9.5	1.0	8.8	4.8	11.0	4.0	11.1	4.0	11.0	4.0	11.0
30	-2.2	9.0	-1.5	7.1	-2.0	8.5	-2.0	8.5	-1.7	7.4	-1.5	10.0	-2.5	10.6	-1.0	10.2	-1.0	10.2
MOY	1.6	12.8	1.5	10.4	1.2	10.0	1.2	12.4	1.3	10.3	1.5	13.6	1.4	13.5	2.8	14.0	2.8	14.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MAI 1982

JOURS	LUX (BESSEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	5.2	9.8	2.7	7.2	1.3	6.9	4.6	8.6	2.8	7.1	5.8	11.0			5.0	11.3	3.0	10.2
2	2.0	11.9	-0.2	8.1	-0.6	8.2	3.8	10.2	-0.7	8.2	0.8	12.2			1.2	12.0	3.0	11.5
3	2.0	13.7	4.2	12.3	4.0	11.2	3.8	13.2	2.5	11.8	1.2	15.4			1.4	15.4	3.6	15.2
4	8.0	13.5	5.4	11.1	4.5	10.2	6.6	11.7	5.4	11.0	5.4	16.2			7.5	13.8	8.5	14.5
5	5.8	11.0	3.0	7.8	2.4	8.5	4.5	10.5	3.0	8.2	6.0	16.1			6.0	11.1	6.0	10.4
6	0.2	11.4	2.8	8.5	2.2	8.5	0.9	9.5	2.8	8.6	0.0	13.1			-0.3	14.5	1.7	13.3
7	4.1	10.3	1.1	7.8	0.8	6.5	2.5	8.0	1.0	8.0	3.6	10.7			3.5	11.0	4.0	10.2
8	1.8	15.0	1.5	11.7	0.8	11.5	0.0	14.0	0.2	11.2	1.0	16.0			0.6	16.3	0.8	16.0
9	3.0	16.2	3.8	15.3	3.2	15.5	3.0	16.0	3.4	14.4	1.7	17.0			3.0	16.6	4.7	16.8
10	5.7	13.0	5.9	9.4	4.5	11.2	5.2	12.3	5.0	9.8	6.3	14.4			6.0	13.4	6.4	12.0
11	2.6	16.8	1.9	15.2	3.5	14.8	1.0	16.5	1.8	15.1	3.5	17.8			1.4	17.5	5.0	17.8
12	2.1	20.2	3.8	18.2	3.7	18.2	1.5	19.7	3.8	17.9	2.6	20.4			1.5	21.0	5.0	21.8
13	3.2	23.0	5.7	20.4	8.6	20.1	1.6	21.5	6.4	20.0	2.8	23.6			3.0	23.9	4.0	24.2
14	4.6	24.8	7.3	22.2	8.8	22.2	4.7	23.5	7.5	22.0	4.4	25.2			4.8	25.6	6.5	26.3
15	5.5	25.3	8.9	24.1	9.1	23.8	4.0	24.5	8.5	23.5	4.7	26.7			7.0	27.0	7.0	27.0
16	6.2	24.8	12.4	23.6	13.8	25.2	10.0	24.5	13.1	23.0	7.9	25.6			7.3	25.7	9.0	26.0
17	12.2	21.5	18.3	18.3	11.9	19.4	11.3	21.5	11.6	19.2	13.5	23.0			12.6	22.4	12.7	23.0
18	10.8	22.0	10.8	19.3	11.1	20.2	9.5	21.6	10.0	20.0	9.9	22.9			9.4	24.5	10.6	25.0
19	9.2	21.0	8.3	19.0	7.8	18.0	7.5	20.5	8.1	18.5	9.4	22.2			8.9	21.8	9.9	22.3
20	8.8	20.5	12.1	17.2	12.8	17.5	7.5	19.6	11.5	16.0	8.1	21.9			7.5	21.9	9.8	22.0
21	13.3	21.1	11.3	17.9	10.5	18.5	12.0	20.5	10.9	17.0	11.0	21.6			11.5	21.0	13.6	22.0
22	11.5	17.8	10.8	15.1	10.0	13.8	10.5	15.7	10.2	14.6	10.5	17.2			10.8	16.5	12.0	15.7
23	11.5	15.2	9.8	12.4	9.0	13.0	11.2	14.0	9.4	13.4	11.2	15.3			11.0	15.4	11.0	14.2
24	9.2	16.0	8.1	12.5	6.5	12.1	7.5	15.5	7.5	12.7	8.8	16.2			8.5	16.9	8.0	15.4
25	6.0	20.2	6.9	18.7	7.0	17.8	4.0	19.4	6.0	18.2	6.5	21.0			5.4	21.2	6.0	21.5
26	6.8	25.8	9.2	24.0	10.6	23.1	5.5	24.3	9.5	23.4	6.8	26.5			6.7	26.4	8.2	26.9
27	9.0	25.0	13.2	23.2	13.2	22.6	7.0	24.0	12.5	22.5	9.8	26.5			8.6	25.8	10.0	26.5
28	11.7	18.5	9.1	15.6	8.6	16.2	10.0	18.5	9.1	16.5	12.0	19.4			12.0	19.5	11.1	19.5
29	6.5	20.5	6.1	18.7	6.8	17.9	8.0	19.9	5.7	17.5	6.8	20.8			8.0	20.9	7.8	21.0
30	11.0	23.5	8.0	21.1	9.2	21.0	9.5	23.3	8.6	20.0	8.6	23.5			9.3	23.7	10.0	24.8
31	8.0	26.0	10.0	25.2	11.7	24.8	7.5	25.6	10.4	24.0	8.7	27.0			10.0	26.4	11.0	27.2
MOY	6.6	18.5	6.9	16.1	7.0	16.0	5.8	17.7	6.6	15.9	6.4	19.2			6.3	19.3	7.3	19.3

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUIN 1982

JOURS	LUX (BEGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		EITELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	12.5	28.0	14.7	26.8	14.8	25.8	8.4	26.6	13.4	25.6	11.8	28.6			11.0	27.4	12.0	28.0
2	14.0	29.5	14.7	27.8	14.2	28.0	11.9	28.0	13.6	26.2	13.0	30.0			13.0	28.8	14.2	29.8
3	12.3	27.0	12.1	26.5	13.0	25.6	10.0	25.5	11.0	25.4	12.2	27.8			11.8	27.8	12.2	28.0
4	15.8	28.0	15.1	27.8	14.0	27.2	11.5	27.5	13.9	26.3	15.2	28.8			15.8	28.4	15.2	28.0
5	16.0	23.5	15.5	21.8	15.0	22.2	12.0	27.5	14.5	21.3	15.0	21.0			14.3	24.5	15.9	22.5
6	14.5	25.8	12.8	24.2	13.8	24.0	12.5	25.0	11.9	23.5	13.0	25.8			14.0	25.4	13.1	24.0
7	14.4	24.5	15.2	23.1	16.0	22.0	15.5	24.2	13.0	22.8	14.3	25.5			14.5	25.4	15.5	25.7
8	15.0	26.0	12.9	23.4	13.5	22.8	12.0	28.3	12.3	22.6	14.4	26.5			14.8	27.0	14.3	27.1
9	13.5	24.1	12.3	21.6	11.8	21.0	13.8	24.0	11.6	21.6	13.4	24.7			14.0	25.2	13.0	24.8
10	10.4	26.0	10.0	23.7	10.5	23.0	11.0	24.4	9.9	23.0	9.8	26.6			10.4	26.6	10.3	26.0
11	16.5	20.2	14.8	18.0	14.5	19.5	15.5	20.1	14.0	18.2	11.0	20.2			16.5	22.4	14.5	19.0
12	11.0	17.5	8.9	12.3	9.0	14.5	9.5	17.1	8.2	16.2	10.0	16.0			12.3	17.0	10.2	17.5
13	9.6	15.6	8.1	12.5	7.2	11.5	8.5	15.0	8.9	11.3	9.5	16.0			9.5	16.5	9.5	16.8
14	7.7	14.8	5.5	10.5	5.4	10.9	7.5	15.0	4.9	11.5	9.0	14.4			8.8	14.4	7.5	13.8
15	7.4	18.2	5.0	15.5	3.2	15.0	6.4	17.5	4.7	14.8	7.8	18.3			8.0	18.2	6.9	18.8
16	10.5	20.0	10.3	17.3	9.4	17.0	8.4	18.8	8.9	17.5	10.3	20.6			10.0	20.8	10.5	21.0
17	7.6	20.2	6.3	18.9	7.2	18.2	5.5	20.0	3.5	18.0	8.9	21.2			7.6	21.4	8.2	21.8
18	9.0	20.5	9.3	17.8	10.2	17.9	9.1	19.9	9.3	17.7	9.4	21.6			9.0	21.2	10.7	21.6
19	10.5	17.6	9.6	15.5	9.0	14.8	10.0	16.8	8.8	15.6	9.6	18.0			10.5	17.9	11.0	18.8
20	6.8	21.1	6.8	19.9	7.6	19.4	8.0	20.1	6.2	18.9	7.0	22.0			6.5	21.8	8.3	21.6
21	9.3	23.0	10.3	20.1	11.0	19.7	8.3	22.5	10.4	20.0	7.5	23.2			9.5	22.7	10.9	23.0
22	14.5	21.1	14.5	19.1	13.5	18.4	9.5	21.1	12.2	18.4	12.8	22.0			12.0	22.0	15.7	22.6
23	13.5	20.5	10.4	18.5	10.5	18.5	11.8	20.4	11.1	18.7	12.9	20.0			12.5	20.7	14.9	20.7
24	13.5	19.5	11.5	17.2	11.0	16.7	12.7	19.1	11.4	16.6	12.5	20.0			13.0	19.9	13.6	20.0
25	9.5	23.5	8.8	22.6	10.7	19.9	9.0	22.3	9.6	20.4	9.2	24.2			10.0	24.4	11.2	24.2
26	14.2	21.5	12.6	19.8	12.0	18.0	13.0	20.5	12.4	19.7	14.0	22.2			14.5	22.3	14.0	23.0
27	13.0	17.5	10.9	17.3	9.2	15.0	11.5	16.8	10.6	15.9	11.8	18.8			12.1	18.3	12.8	18.0
28	12.5	17.0	11.3	17.1	10.0	15.1	11.5	15.9	9.2	16.3	13.0	17.5			12.7	17.0	12.7	16.5
29	10.2	16.7	8.4	15.6	8.5	14.1	10.1	16.4	9.6	16.0	10.0	18.0			10.5	18.0	10.7	17.4
30	8.0	19.0	8.6	17.5	7.4	15.6	8.8	18.5	7.9	16.6	8.8	19.7			7.4	19.8	8.3	24.6
MOY	11.7	21.5	10.9	19.6	10.8	18.9	10.4	20.9	10.2	19.1	11.1	21.9			11.4	22.0	11.8	22.2

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUILLET 1982

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMÄCHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.6	23.0	7.3	19.9	8.2	18.9	6.6	22.0	6.6	18.0	8.0	21.6			7.4	22.3	8.2	22.9
2	10.7	25.5	11.2	25.1	12.4	23.5	10.5	25.0	10.9	23.5	10.0	27.0			10.5	26.9	11.8	26.8
3	17.0	24.5	13.8	22.8	13.1	21.8	15.2	23.0	14.2	22.6	15.1	26.0			17.5	24.6	17.0	25.0
4	11.7	19.0	9.7	16.7	9.2	15.9	11.2	18.6	9.4	16.5	12.0	19.8			11.2	20.0	12.4	20.0
5	8.5	21.0	8.5	19.3	7.9	18.5	8.5	20.4	7.4	18.6	6.4	22.0			8.4	21.6	8.8	21.8
6	10.0	22.2	9.0	18.7	10.7	19.5	9.2	22.0	9.2	19.5	9.2	22.8			9.4	23.0	10.5	23.4
7	11.3	24.7	12.4	23.8	11.8	22.0	11.0	23.5	12.7	22.1	11.0	24.8			11.1	25.3	13.2	24.5
8	11.0	27.6	10.8	26.6	12.8	25.9	9.6	26.6	10.2	25.5	12.0	29.0			10.8	28.6	12.0	28.2
9	11.4	31.0	14.8	30.2	15.5	29.8	11.6	30.0	15.4	29.0	10.3	32.9			11.5	31.9	13.5	32.0
10	16.2	28.2	14.1	25.2	14.8	25.5	14.2	27.1	14.5	26.1	11.7	29.2			17.1	28.9	17.7	29.3
11	17.6	30.8	15.7	29.2	15.5	29.0	14.5	27.6	15.0	27.5	14.3	31.0			16.5	30.7	16.8	31.0
12	14.5	31.5	16.0	29.1	16.0	29.2	16.6	28.9	15.0	28.0	13.5	31.6			14.0	31.7	16.4	31.5
13	16.4	30.5	16.4	28.7	16.8	28.9	15.5	27.5	16.6	27.8	14.8	31.0			16.0	30.7	18.7	31.8
14	17.0	29.3	17.3	28.2	17.8	27.5	16.0	27.0	18.0	27.8	16.8	30.8			17.0	30.4	19.1	30.0
15	16.9	26.0	16.6	25.4	15.5	23.9	15.5	25.3	15.8	24.3	16.2	27.6			16.3	27.3	17.2	27.0
16	13.6	24.0	12.8	22.7	11.6	21.4	12.6	23.2	12.4	22.4	13.0	25.0			13.0	25.6	14.3	25.0
17	12.7	24.4	11.5	22.0	11.8	20.9	12.3	23.9	11.5	21.0	12.0	25.0			12.2	25.4	13.2	25.0
18	12.2	25.5	12.1	23.6	11.5	22.4	12.3	25.2	11.1	22.4	11.5	26.4			12.8	26.5	14.2	25.8
19	14.8	24.8	13.6	23.8	12.3	22.2	13.5	23.7	12.0	21.8	12.0	25.4			13.8	25.4	14.5	26.0
20	15.8	27.7	14.4	27.7	13.8	26.2	14.0	26.6	12.8	26.0	13.8	29.1			16.3	29.4	16.3	28.0
21	16.0	25.5	15.6	24.2	16.2	23.5	15.2	24.8	15.9	24.6	15.2	26.6			16.5	26.0	17.8	25.5
22	17.0	20.5	13.6	15.9	13.5	18.0	15.5	21.2	13.6	18.2	16.0	19.6			16.0	19.4	16.0	20.7
23	14.5	22.5	12.0	20.9	12.0	20.2	13.5	22.3	11.9	19.6	16.0	23.5			14.5	23.1	14.6	23.0
24	12.0	23.0	10.9	18.8	11.4	19.2	12.0	24.0	10.2	18.3	11.5	23.2			12.3	23.6	13.0	23.6
25	15.5	19.0	13.6	14.7	12.0	14.0	14.9	18.8	12.8	15.2	11.2	20.4			16.4	22.1	16.2	22.0
26	12.2	20.9	10.2	17.2	9.6	16.2	11.2	19.3	10.1	16.4	14.2	19.4			14.6	19.7	14.4	19.8
27	10.2	18.7	7.8	15.2	7.5	14.9	10.0	18.6	7.3	15.2	9.1	19.3			10.2	19.7	10.5	20.0
28	11.5	20.4	9.4	19.2	9.4	17.8	10.2	20.2	8.8	17.4	10.6	19.5			10.3	20.4	11.7	21.2
29	13.4	26.2	12.9	24.8	11.7	24.2	12.6	25.0	11.7	24.0	12.0	26.7			12.3	27.0	13.2	26.4
30	16.2	27.4	16.2	24.9	12.1	24.9	16.0	25.6	16.5	24.0	14.5	28.5			16.3	21.0	18.0	27.4
31	15.6	20.5	13.7	18.1	14.7	17.5	15.4	19.6	14.5	21.0	15.0	19.0			14.0	19.0	15.0	19.5
MOY	13.5	24.6	12.6	22.6	12.5	22.0	12.8	23.9	12.3	22.0	12.5	25.2			13.4	25.0	14.3	25.3

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AOÛT 1982

JOURS	LUXEMBOURG		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRÛCK		GREVENNACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	13.4	25.0	14.2	24.2	13.5	23.2	12.2	19.5	13.9	23.9	14.9	26.0	13.8	26.0	14.2	26.0	14.2	26.0
2	14.0	27.8	14.4	27.4	14.5	26.5	12.8	27.2	14.3	26.0	15.5	29.0	14.0	28.5	15.8	29.0	15.8	29.0
3	16.8	26.4	17.0	27.5	17.5	26.2	16.2	26.0	16.4	27.3	16.8	27.3	17.0	26.7	17.0	26.7	17.0	26.7
4	12.6	23.4	15.3	22.2	15.4	21.8	17.0	23.6	15.7	23.6	17.9	25.0	17.5	25.0	17.3	24.0	17.3	24.0
5	14.5	24.4	14.5	22.2	15.1	20.2	16.8	23.4	15.5	21.3	15.6	23.2	15.6	23.8	17.2	24.8	17.2	24.8
6	14.5	24.4	13.3	22.2	12.6	20.2	10.5	21.3	12.8	21.3	13.0	23.5	14.4	23.0	12.0	24.6	12.0	24.6
7	14.2	24.0	11.5	21.1	13.0	20.6	12.5	22.7	10.9	21.0	13.0	23.9	14.5	23.5	12.5	23.7	12.5	23.7
8	15.4	21.4	14.7	19.7	14.0	19.0	15.8	21.2	14.6	19.6	17.2	21.2	16.5	21.0	15.7	21.3	15.7	21.3
9	11.8	20.2	12.8	19.2	13.3	18.0	12.5	19.0	12.0	18.7	13.5	20.8	12.4	20.8	13.3	21.0	13.3	21.0
10	13.0	21.3	11.1	19.3	11.5	19.0	13.8	20.9	12.0	20.1	13.8	21.8	13.9	21.7	14.5	21.0	14.5	21.0
11	12.4	25.2	11.1	24.6	12.9	23.2	10.5	24.5	12.6	23.6	14.0	26.0	13.0	26.4	13.2	26.3	13.2	26.3
12	12.0	29.8	13.0	27.5	15.0	26.9	10.6	28.6	13.7	27.0	13.0	29.5	12.4	29.2	12.9	30.3	12.9	30.3
13	12.5	25.1	9.6	19.0	11.0	18.9	12.5	23.6	10.0	23.4	13.2	22.4	13.0	24.0	14.0	23.5	14.0	23.5
14	14.0	22.2	11.9	20.2	13.0	20.9	13.3	24.1	11.8	20.5	14.0	22.6	14.1	22.6	13.5	22.0	13.5	22.0
15	13.2	24.5	12.5	21.8	13.1	21.2	12.7	25.7	12.7	21.3	12.1	25.0	10.8	25.2	12.1	25.5	12.1	25.5
16	11.6	25.0	10.7	23.3	12.1	22.5	10.4	24.1	10.5	22.7	11.8	25.6	12.8	25.8	12.0	25.8	12.0	25.8
17	13.1	20.5	11.6	19.7	12.0	18.2	13.0	22.3	11.4	19.0	10.8	21.5	13.5	21.3	14.0	21.3	14.0	21.3
18	10.5	24.0	8.4	22.8	8.8	21.5	9.8	22.8	8.5	21.7	10.0	24.6	11.5	24.6	10.8	25.0	10.8	25.0
19	13.2	19.8	10.8	17.8	10.8	17.5	9.8	20.0	11.4	20.0	14.0	21.0	13.6	21.0	12.9	20.7	12.9	20.7
20	11.8	17.0	8.8	14.7	9.2	14.9	10.5	16.0	9.6	15.0	11.0	17.6	11.4	18.5	10.2	18.0	10.2	18.0
21	7.0	18.0	7.6	15.9	7.0	14.1	6.5	17.0	7.1	15.3	6.8	18.6	7.2	19.1	7.2	18.4	7.2	18.4
22	6.7	18.7	5.8	14.8	7.1	14.8	5.5	17.9	5.6	15.0	7.0	19.2	7.5	20.2	6.0	20.3	6.0	20.3
23	7.5	22.0	8.8	18.5	10.9	19.0	6.5	20.6	8.6	18.0	8.8	21.6	7.9	22.0	6.5	22.4	6.5	22.4
24	10.5	19.0	9.8	15.3	9.7	15.9	10.0	18.5	9.8	15.8	10.5	18.8	11.0	20.2	10.3	19.8	10.3	19.8
25	13.0	20.9	10.7	18.1	11.4	18.0	12.2	20.0	11.2	17.7	13.4	20.6	13.0	20.8	12.2	20.8	12.2	20.8
26	11.5	24.4	12.1	23.0	12.8	22.1	11.4	23.4	12.4	21.6	14.8	25.0	11.8	25.0	12.9	25.3	12.9	25.3
27	13.0	19.8	9.2	17.1	10.2	17.6	12.1	20.9	10.4	17.4	13.0	20.5	12.8	20.5	11.6	20.2	11.6	20.2
28	8.2	21.4	5.9	18.7	9.4	19.5	6.6	20.6	6.6	18.3	9.1	22.0	9.0	22.0	9.2	21.5	9.2	21.5
29	5.9	22.0	4.9	21.3	7.4	21.9	5.0	23.4	4.5	21.0	6.3	23.0	7.4	23.1	7.6	23.0	7.6	23.0
30	6.7	23.5	7.5	22.2	11.0	22.8	5.0	23.0	6.9	22.0	7.7	24.5	7.2	24.6	9.2	24.5	9.2	24.5
31	10.0	16.9	9.0	14.2	9.5	15.0	10.6	16.5	9.5	16.0	11.4	18.0	11.0	19.0	11.5	17.5	11.5	17.5
MOY	11.8	22.5	10.8	20.5	11.7	20.0	11.1	21.7	11.0	20.4	12.4	22.8	12.3	23.0	12.1	22.8	12.1	22.8



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

SEPTEMBRE 1982

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENMACHER		REINICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	8.2	18.6	9.0	13.2	9.5	15.8	7.4	17.7	9.8	16.0	9.7	19.5			8.7	19.5	9.5	19.0
2	9.0	21.4	9.9	17.9	11.0	18.9	11.5	20.4	10.6	18.0	12.8	22.4			12.5	22.1	12.5	21.0
3	6.6	23.0	1.7	21.5	6.8	22.9	4.0	22.4	3.1	21.3	6.6	23.2			6.0	23.3	7.5	23.5
4	6.0	26.0	4.0	21.2	7.5	27.2	4.5	25.3	4.8	25.7	6.0	26.6			6.0	26.5	7.0	27.0
5	9.8	30.0	7.3	23.4	13.2	29.4	9.8	28.0	13.8	26.5	9.1	30.0			10.0	30.0	11.0	31.0
6	16.0	24.7	13.0	17.1	13.2	18.0	14.4	22.5	14.5	24.2	16.0	21.0			15.7	23.6	16.0	20.0
7	9.5	20.4	7.0	17.8	8.5	18.2	8.5	19.0	8.0	17.9	9.0	20.0			8.6	21.0	10.5	20.5
8	11.8	20.0	9.7	17.8	9.5	18.7	12.0	19.2	10.0	18.5	11.5	21.2			12.5	21.3	13.5	21.2
9	9.2	23.0	4.3	22.2	9.0	21.8	6.6	22.2	7.5	21.0	8.2	24.0			9.2	24.7	9.0	24.5
10	9.0	25.0	9.8	23.1	13.4	23.0	9.0	23.9	11.6	22.5	9.2	25.6			9.5	26.5	12.5	26.2
11	12.2	23.7	9.1	23.1	14.2	24.5	9.2	23.4	11.0	23.5	12.2	26.5			12.0	27.5	13.1	27.0
12	11.2	25.1	6.8	24.2	13.0	25.5	11.0	25.2	11.9	23.9	11.2	26.1			11.6	26.4	13.2	26.8
13	11.5	35.0	8.5	22.7	12.2	24.9	9.8	24.5	9.5	22.4	12.0	25.8			11.6	26.1	11.9	26.0
14	10.6	25.9	8.3	25.1	11.1	25.0	9.5	23.5	8.5	24.2	11.0	27.0			11.4	27.0	12.9	27.8
15	10.6	26.7	11.9	26.1	14.0	28.9	10.0	25.5	11.9	25.5	11.0	27.7			11.2	28.0	12.9	27.3
16	12.1	27.0	10.3	25.4	15.0	26.8	9.5	26.2	11.4	25.1	12.0	28.0			11.7	28.4	12.8	27.9
17	11.6	27.4	11.4	28.8	14.8	28.8	11.0	26.2	12.5	26.0	12.0	28.6			12.5	28.6	14.2	28.6
18	11.5	26.2	11.0	25.6	15.1	25.8	10.5	25.9	12.8	24.7	11.2	27.1			11.6	27.7	13.0	27.6
19	11.7	26.4	9.8	25.9	14.0	25.5	9.0	25.5	10.5	24.5	11.8	26.1			12.0	26.2	10.8	25.9
20	16.0	20.3	15.0	20.1	14.0	19.2	14.5	20.6	14.6	20.4	14.5	21.5			14.5	23.3	16.3	22.8
21	15.4	22.0	14.1	18.2	13.7	17.8	15.0	21.0	14.1	18.4	14.8	22.0			15.6	23.4	15.6	22.8
22	9.6	17.0	7.2	14.2	6.5	13.9	9.0	16.5	6.3	14.2	8.2	18.2			10.0	18.2	10.3	17.3
23	9.2	15.6	7.2	15.3	7.0	15.9	7.9	17.6	7.1	13.1	8.5	16.6			9.0	18.2	10.0	16.5
24	11.2	18.5	10.0	17.5	9.0	15.9	7.9	17.9	9.1	15.9	10.5	19.5			11.3	19.7	12.0	19.5
25	12.3	21.5	11.3	17.8	11.5	17.8	10.5	19.9	11.5	17.7	9.8	22.2			13.5	23.0	13.8	23.5
26	12.2	20.4	10.3	17.8	10.5	18.2	10.6	17.9	10.5	19.0	11.6	20.4			15.5	21.3	13.0	21.5
27	8.6	19.0	9.2	17.7	9.2	15.8	8.4	17.0	9.4	16.6	7.8	19.2			7.8	19.8	9.2	20.4
28	9.3	20.0	8.1	19.2	8.5	17.5	8.0	19.0	8.4	18.0	8.1	20.2			8.6	20.6	10.2	21.0
29	7.5	21.0	9.4	19.7	10.2	18.4	5.7	20.4	10.0	19.2	7.0	21.9			9.6	21.9	8.7	21.7
30	12.0	15.5	11.1	12.5	11.2	13.0	12.7	14.6	12.0	13.8	10.7	15.2			11.6	16.1	13.0	15.8
MOY	10.7	22.6	9.1	20.3	11.2	20.8	9.5	21.6	10.2	20.6	10.5	23.1			10.8	23.5	11.7	23.2

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

OCTOBRE 1982

JOURS	LUX (BESSENI)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH		
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
1	8.0	18.5	8.7	17.0	8.2	15.8	8.0	17.5	9.4	15.5	10.1	19.5	10.3	19.4	10.5	18.8	10.5	18.8	
2	8.3	17.5	8.4	15.9	8.0	13.8	6.1	15.6	9.0	14.5	9.3	18.0	8.2	18.4	8.8	18.3	8.8	18.3	
3	9.0	17.0	8.3	15.7	8.2	14.9	7.8	15.7	9.0	15.2	9.2	16.5	8.2	16.4	10.0	16.5	10.0	16.5	
4	9.2	15.5	9.2	15.1	7.8	13.9	8.5	15.0	8.0	14.0	10.2	15.0	11.5	15.4	11.8	15.4	11.8	15.0	
5	5.7	13.4	4.4	13.0	4.8	11.9	6.2	12.2	4.7	12.0	5.0	14.5	6.0	14.0	5.0	14.0	5.0	14.0	
6	10.0	13.0	8.1	9.8	7.6	9.8	8.4	12.1	8.5	10.5	8.7	12.3	10.2	11.8	7.2	11.0	7.2	11.0	
7	9.6	13.1	6.9	10.1	6.8	9.6	8.3	13.0	7.6	10.0	8.0	13.2	9.2	13.5	8.1	12.7	8.1	12.7	
8	7.1	12.3	7.2	9.8	6.8	10.8	8.0	12.2	7.5	10.5	9.0	14.4	9.0	12.5	8.2	12.2	8.2	12.2	
9	8.8	12.0	6.3	11.2	6.8	9.2	7.8	11.1	6.8	10.3	8.4	12.4	8.7	12.0	7.0	11.5	7.0	11.5	
10	8.9	11.5	7.7	9.4	7.2	9.5	8.3	10.6	7.1	9.4	9.9	11.3	8.9	11.1	7.8	11.8	7.8	11.8	
11	9.3	10.6	6.7	8.5	6.8	7.9	8.0	9.6	7.4	8.9	9.2	11.2	9.5	11.5	8.0	11.8	8.0	11.8	
12	9.3	12.7	7.2	9.9	7.0	9.8	8.7	12.0	7.4	10.0	8.3	12.6	9.0	12.4	8.2	12.5	8.2	12.5	
13	5.4	10.3	4.9	9.1	3.4	9.0	7.0	10.0	4.4	8.0	5.6	11.5	5.8	11.8	6.0	11.6	6.0	11.6	
14	8.4	11.0	8.2	7.6	3.6	7.2	4.5	10.2	1.8	7.5	8.0	11.2	2.6	11.3	3.5	11.7	3.5	11.7	
15	8.5	16.0	7.7	12.4	8.0	12.2	8.0	18.0	6.8	12.1	7.9	14.4	9.0	15.4	8.2	15.0	8.2	15.0	
16	3.1	16.0	7.7	13.9	7.2	12.2	7.5	15.0	7.9	13.5	7.0	16.2	7.5	16.5	9.0	16.4	9.0	16.4	
17	6.2	14.6	6.0	12.5	5.8	11.8	6.2	13.5	6.1	12.2	5.9	15.2	6.2	15.5	7.0	15.6	7.0	15.6	
18	3.5	15.5	4.6	14.3	4.5	12.9	2.5	14.4	3.8	13.6	3.4	15.8	3.4	16.3	1.5	16.2	1.5	16.2	
19	4.0	10.0	4.8	9.8	4.5	9.3	2.0	9.8	5.0	10.0	4.0	10.5	5.4	11.4	6.0	11.0	6.0	11.0	
20	6.5	11.0	6.8	9.8	6.8	9.2	2.2	10.6	5.8	9.5	7.1	11.2	9.5	12.1	6.1	11.9	6.1	11.9	
21	3.2	12.5	3.3	11.2	4.0	9.5	1.8	11.9	3.6	10.5	3.2	12.0	2.5	13.3	4.5	12.8	4.5	12.8	
22	0.9	9.5	-1.5	8.8	0.5	6.8	-2.4	10.5	-1.4	7.5	0.6	9.8	0.9	10.5	-1.0	10.4	-1.0	10.4	
23	2.2	11.5	6.2	9.2	5.2	9.0	6.2	10.3	6.2	9.0	7.1	11.5	7.9	11.6	7.8	12.0	7.8	12.0	
24	10.2	15.8	9.8	12.6	9.0	11.9	9.0	14.0	9.0	12.5	10.0	16.8	10.9	16.4	10.0	15.3	10.0	15.3	
25	7.0	16.0	7.2	12.3	7.5	11.0	7.5	13.9	8.0	12.1	6.6	15.1	6.9	14.9	9.2	15.0	9.2	15.0	
26	3.8	9.2	3.1	6.9	4.6	7.5	3.8	7.5	6.0	8.0	5.3	9.4	3.6	9.4	5.8	9.0	5.8	9.0	
27	5.5	7.6	3.8	4.9	3.2	5.5	4.6	6.2	4.0	6.0	5.0	6.8	5.6	7.5	5.0	7.0	5.0	7.0	
28	10.6	10.6	3.8	10.8	3.2	9.0	3.9	11.4	3.8	9.3	3.7	9.0	4.2	10.5	4.3	10.7	4.3	10.7	
29	6.9	12.7	6.2	10.9	6.1	10.1	6.1	12.2	6.3	10.6	7.2	13.0	7.2	13.1	7.1	13.0	7.1	13.0	
MOY																			

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

NOVEMBRE 1982

JOURS	LUX (BERGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENWACHER		RENICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	3.3	14.4	6.8	12.8	6.8	12.8	1.6	14.6	5.0	11.1	4.0	13.2			3.0	14.1	1.8	14.5
2	5.6	13.0	3.9	14.8	5.3	15.2	2.0	16.5	5.0	15.3	4.0	12.6			5.6	14.1	4.0	13.0
3	6.8	13.5	4.3	11.2	5.3	11.2	5.5	12.5	4.8	11.0	5.5	11.8			7.2	12.5	6.0	12.7
4	7.5	10.0	6.8	9.8	6.1	9.0	6.9	8.3	4.4	9.5	7.8	10.0			7.3	9.4	5.8	8.6
5	7.0	8.0	5.7	7.3	4.2	7.0	6.0	8.7	4.8	7.2	7.9	9.9			7.3	9.4	7.3	9.5
6	2.2	9.8	2.0	9.1	0.5	8.4	3.0	8.5	2.4	7.6	1.5	11.6			2.2	10.5	4.0	9.0
7	-1.8	7.0	-1.4	6.8	-1.8	4.8	-0.5	7.4	-0.4	5.9	-1.0	7.0			1.8	6.1	2.3	8.5
8	3.4	14.0	9.3	12.8	4.5	12.3	4.5	14.5	5.6	12.0	5.5	14.8			5.2	14.8	6.0	15.7
9	10.0	12.0	8.4	9.8	8.0	9.3	9.6	11.0	7.8	10.0	10.5	13.0			10.2	12.4	9.2	12.7
10	8.0	11.5	7.5	9.0	6.2	8.2	7.3	10.2	7.1	9.3	8.8	11.7			8.5	12.4	8.6	11.6
11	10.0	12.5	10.8	12.8	5.0	10.6	7.0	12.0	7.9	11.8	10.8	13.6			10.0	12.1	9.5	12.0
12	7.0	12.5	6.5	10.8	5.0	11.4	7.0	12.6	6.3	10.3	8.5	13.2			7.8	12.7	7.0	13.8
13	4.6	8.5	2.9	6.1	2.8	5.0	4.0	7.3	3.2	6.5	5.8	9.0			4.6	8.5	3.9	7.0
14	4.0	6.5	2.2	4.1	3.1	3.5	3.2	5.2	0.6	3.5	5.5	7.1			3.0	6.5	2.0	3.0
15	3.2	6.0	0.4	1.8	0.2	1.5	2.0	4.5	0.0	2.5	3.5	6.6			3.0	5.0	2.0	4.0
16	-0.5	4.5	-1.0	2.1	-1.4	1.6	-0.4	3.5	-0.6	2.0	-0.3	4.4			0.0	3.7	0.0	4.7
17	3.5	11.0	1.3	4.2	0.5	3.8	0.4	5.1	1.0	6.1	2.5	6.5			3.0	7.0	1.0	5.2
18	5.5	11.0	2.8	9.2	2.5	8.8	5.0	9.6	2.4	9.0	6.0	12.0			5.9	11.4	5.0	11.0
19	6.0	10.0	4.2	6.1	4.0	7.5	6.2	9.2	4.0	8.2	5.8	10.5			6.0	9.5	7.0	9.0
20	4.6	7.5	3.0	6.6	3.0	6.5	5.0	6.2	3.4	6.6	3.0	8.2			5.7	8.6	5.0	8.0
21	4.0	6.5	3.0	6.1	2.0	5.0	2.5	6.2	2.8	5.6	3.0	8.2			3.7	8.6	4.0	8.0
22	3.4	9.0	4.2	6.8	3.2	6.2	4.0	8.1	2.5	6.5	7.5	8.5			3.5	8.3	3.0	7.5
23	8.6	14.6	7.3	12.1	6.4	11.6	7.9	13.5	6.0	11.0	5.2	14.2			8.7	15.2	8.0	15.0
24	6.4	13.0	4.3	10.1	3.5	10.4	5.0	10.2	4.3	10.0	5.2	13.2			5.7	14.9	6.0	13.0
25	3.8	9.2	3.8	5.9	2.8	4.8	3.5	7.5	3.0	5.0	3.0	9.0			4.0	9.6	3.0	8.0
26	5.0	7.4	3.2	4.8	3.3	4.0	3.5	5.6	3.1	5.0	3.0	6.6			3.9	6.2	3.0	5.0
27	4.5	6.2	3.2	5.0	2.3	4.0	3.5	6.6	3.1	5.0	3.0	6.6			4.2	6.2	4.0	7.5
28	0.0	5.0	-0.2	3.1	-0.5	3.9	-0.5	4.4	-0.7	4.0	0.0	5.2			-0.9	4.5	0.8	4.5
29	-0.5	4.8	-1.4	4.8	-3.4	2.9	-0.5	4.0	-1.5	3.0	-0.8	4.5			-1.0	3.4	-0.0	3.0
30	-0.8	4.8	-2.0	3.5	-3.4	2.9	-0.5	3.7	-2.0	3.0	-2.2	4.5			1.0	3.4	-0.0	3.0
MOY	4.4	9.3	3.6	7.7	2.9	7.1	3.7	8.6	3.3	7.4	4.6	9.6			4.5	9.5	4.4	9.3

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

DECEMBRE 1982

JOURS	LUX (BEGEM)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH		
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
1	1.7	3.3	-0.6	1.7	-1.5	-0.5	2.2	0.5	-0.9	1.4	1.9	3.0	1.9	3.0	1.9	3.0	1.1	2.0	
2	1.8	3.5	-0.5	0.3	-1.2	0.2	1.8	0.8	-0.5	1.5	2.4	3.5	2.4	3.5	2.4	3.5	1.2	3.8	
3	0.8	3.5	-1.3	1.9	-1.7	1.0	2.5	-0.3	-1.3	1.8	4.0	4.0	2.0	3.5	1.9	3.5	0.7	3.0	
4	1.0	3.5	-0.5	0.8	-2.0	0.7	2.4	0.0	-1.3	1.9	4.0	4.0	1.9	3.5	1.2	3.5	0.2	2.0	
5	1.1	7.0	0.6	5.1	-0.2	5.2	7.0	1.0	0.0	4.5	5.8	5.8	2.9	6.6	1.7	6.6	-0.3	2.0	
6	5.2	10.5	3.0	8.7	3.0	8.5	10.5	4.7	3.4	8.5	10.4	10.4	5.4	10.0	5.1	10.0	4.2	9.5	
7	7.0	12.0	4.8	10.2	4.8	9.8	11.3	6.9	5.2	10.0	12.5	7.0	7.0	11.9	9.1	11.9	7.2	12.0	
8	6.0	9.5	4.8	6.7	4.0	7.0	8.0	3.0	3.6	6.3	9.0	9.0	7.0	12.0	5.1	12.0	5.8	9.0	
9	3.0	11.0	2.2	9.2	-0.2	8.5	9.5	3.0	1.4	9.2	12.3	3.6	3.6	11.0	3.5	11.0	3.1	11.0	
10	3.0	6.0	0.3	2.4	-0.2	2.3	5.0	1.0	0.6	2.5	5.8	2.4	2.4	11.0	2.5	11.0	1.8	4.5	
11	3.0	6.0	0.3	1.9	-0.2	1.9	5.0	0.0	-0.6	1.8	3.8	0.2	0.2	6.0	1.3	6.0	0.8	5.2	
12	3.5	4.8	-0.2	1.2	-0.8	2.3	4.6	2.0	-0.2	2.0	6.0	2.6	2.6	0.0	3.5	0.0	2.1	4.5	
13	3.5	11.2	-1.2	-0.8	-2.0	-0.9	10.5	-1.0	-2.0	9.5	11.8	1.0	1.0	6.0	-1.0	6.0	-0.9	4.5	
14	3.5	11.2	-1.2	-0.8	-2.0	-0.9	10.5	-1.0	-2.0	9.5	11.8	1.0	1.0	6.0	-1.0	6.0	-0.9	4.5	
15	5.7	11.5	1.3	8.0	1.5	8.5	10.2	4.5	3.7	9.4	11.2	6.0	6.0	11.0	5.8	11.0	6.2	11.0	
16	9.7	9.3	-1.0	1.2	-1.2	1.5	8.4	0.4	-0.4	3.2	3.2	0.4	0.4	11.0	1.2	11.0	0.2	11.0	
17	-1.1	2.3	-2.2	-0.2	-3.2	-0.1	0.4	-1.2	-2.4	0.9	2.2	0.0	0.0	5.7	-0.5	5.7	-1.0	3.8	
18	3.5	1.0	-3.9	-0.7	-5.5	-1.5	0.3	-4.2	-0.5	-0.5	1.5	-2.0	-2.0	1.3	-2.0	1.3	-2.0	1.5	
19	0.5	5.0	0.9	5.0	0.0	5.5	4.1	2.4	-1.4	5.2	5.2	4.1	4.1	5.0	4.0	5.0	3.8	5.0	
20	0.5	5.0	0.9	5.0	0.0	5.5	4.1	2.4	-1.4	5.2	5.2	4.1	4.1	5.0	4.0	5.0	3.8	5.0	
21	1.4	1.8	-0.9	1.7	-3.0	1.0	3.4	0.3	0.8	2.0	5.0	1.6	1.6	4.6	0.5	4.6	0.1	3.0	
22	-1.0	0.8	-4.2	-1.8	-4.2	-2.6	3.5	-2.2	-3.0	-1.8	1.5	-1.0	-1.0	1.4	-2.2	1.4	-1.5	1.0	
23	0.4	2.2	-1.7	0.8	-2.6	0.1	1.0	-1.1	-2.5	0.4	2.0	0.0	0.0	1.8	-0.2	1.8	0.3	2.0	
24	5.5	6.0	4.3	5.6	3.2	4.8	7.3	4.4	3.5	4.4	7.2	5.1	5.1	6.5	5.0	6.5	5.2	6.0	
25	2.4	6.2	1.8	3.1	1.0	3.2	5.7	1.0	1.5	4.4	5.8	2.2	2.2	5.5	2.5	5.5	2.8	5.0	
26	1.0	4.0	-3.7	2.3	-2.9	1.6	3.7	-3.4	-2.5	2.4	4.7	3.6	3.6	4.0	3.6	4.0	3.2	4.0	
27	-1.4	0.1	-5.6	0.3	-6.0	-0.5	1.8	-5.6	-2.5	0.2	1.0	-3.6	-3.6	-0.9	-3.1	-0.9	-4.0	-0.2	
28	-0.8	-0.8	-7.1	0.8	-5.8	-0.2	0.0	-7.6	-7.1	-0.5	-6.1	-1.5	-1.5	-2.5	-4.5	-2.5	-5.2	-2.8	
29	1.0	5.2	-0.4	3.0	-1.3	2.6	4.6	0.1	-0.8	3.1	5.1	1.5	1.5	5.3	1.2	5.3	1.1	4.7	
MOY																			

# observations pluviométriques

# OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1982

FEVRIER 1982

PLUVIOMETRE à	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM	
ALTIER	391	94.3	19.2	3	13	1	1	20
ARSDORF	416	114.2	27.9	0	13	2	2	16
ASSELBORN	478	174.2	36.8	1	12	1	1	21
BELVAUX	340	117.6	32.3	4	12	1	1	20
BERDORF	376	102.6	26.1	8	10	2	2	22
BERINGEN	215	83.9	19.9	3	11	1	1	17
BERLE	495	142.3	14.2	6	16	0	0	20
BEYREN	279	88.3	17.9	3	12	2	2	22
CLENCY	334	123.7	26.8	6	16	0	0	20
CLERVAUX	454	83.4	21.2	3	13	1	1	20
DIFFERDANGE	331	113.5	25.5	5	12	1	1	21
ECHTERNACH	167	96.0	21.6	3	13	2	2	19
ERMSDORF	250	97.6	23.4	1	10	1	1	19
ESCH/SURE	334	92.1	24.2	4	14	2	2	23
ETTELBRÜCK	202	72.1	24.2	1	9	1	1	13
FANDEL/AEROPORT	380	90.6	19.5	4	11	1	1	19
FOHREN	328	108.7	20.1	6	13	2	2	21
GODRANGE	328	93.1	20.1	3	12	1	1	19
GREVENMÄCHER	188	88.7	19.7	6	12	1	1	23
HINGERHAFF	267	105.1	17.5	2	12	2	2	18
HOLLENFELS	340	98.2	22.0	1	11	2	2	16
HOSINGEN	500	86.0	17.9	6	12	0	0	19
HULDANGE	519	75.7	11.9	4	12	1	1	19
KEHLEN	488	91.8	22.4	5	13	0	0	20
KOERTICH	266	121.3	27.3	1	15	1	1	19
LORENTZWEILER	237	102.8	21.4	6	11	2	2	20
LUXBEG/BEGGEN	333	94.5	19.3	5	15	2	2	20
MÄHER	315	103.8	22.2	3	12	2	2	20
MULLENDORF	227	105.2	24.9	7	13	0	0	22
PRATZ	300	105.2	24.9	6	13	0	0	22
RECKANGE/HESS	295	98.5	19.3	6	13	3	1	22
REMERSCHEM	161	92.1	23.0	5	12	1	1	18
REMLICH	208	90.4	18.1	4	10	0	0	19
ROESER	273	90.8	18.4	4	10	1	1	19
SAEUL	295	112.1	23.1	2	12	1	1	17
SURRE	429	101.3	30.5	3	12	1	1	17
SCHIFFLANGE	280	111.6	26.3	6	13	1	1	21
SELSCHIED	443	76.0	16.1	5	14	1	1	21
TROINE	484	94.0	21.1	17	10	1	1	30
USELDANGE	260	92.0	20.0	1	13	1	1	16

# OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1982

AVRIL 1982

PLUVIOMETRE À	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM	
ALTRIER	391	69.1	17.3	5	12	1	1	19
ARSORF	416	98.2	26.0	1	6	1	3	10
ASSELBORN	478	60.7	11.2	1	11	1	0	19
BELVAUX	340	109.1	23.0	4	11	3	1	19
BERDORF	376	70.9	13.5	7	12	0	1	20
BERINGEN	215	73.7	18.0	6	11	0	1	19
BERLE	495	74.8	11.6	1	10	2	1	17
BEYRECK	279	84.2	12.1	2	15	2	0	21
CLEMENCY	334	113.1	27.5	5	11	1	0	19
CLERVAUX	454	91.5	17.8	5	10	1	2	18
DIFFERDANGE	331	112.5	22.4	3	11	4	1	19
ECHTERNACH	167	75.0	16.8	4	13	0	1	18
ERMSDORF	250	69.7	14.0	5	10	2	0	17
ESCH/SURE	334	80.6	13.5	4	9	2	0	15
ETTELBRÜCK	202							
FANDEL/AEROPORT	380	90.1	14.3	4	11	4	0	19
FÖHREN	322	69.0	13.4	7	12	2	0	18
GOORBRANGE	328	88.1	11.5	1	12	2	0	15
GREVENMACHER	188	74.5	14.3	5	11	2	0	19
HINGERSHAFF	267	72.9	15.2	5	11	0	1	17
HOLLENFELS	340	81.5	18.0	1	15	0	1	17
HOSINGEN	500	83.3	14.7	4	15	1	0	17
HULLANGE	519	65.1	11.4	1	11	2	0	17
KEMMEN	488	75.7	15.6	2	9	1	1	13
KOERICH	266	103.4	24.0	3	12	1	1	19
LORENTZWEILER	237	86.0	17.6	5	10	2	1	18
LUYBS/BEGGEN	233	84.9	15.0	4	12	3	1	19
MAHER	315	82.5	16.8	7	10	1	1	19
MULLENDORF	227	81.1	17.8	4	11	1	1	17
PRATZ	300							
RECKANGE/MESS	295	85.8	18.9	5	12	1	1	19
REMERGSCHEN	161	85.3	14.3	3	13	1	1	18
REMYCH	208	79.8	14.7	3	9	4	0	18
ROESER	273	84.9	13.2	3	12	1	0	17
SÄEUL	295	79.6	21.2	3	9	1	1	14
SURRE	429	101.6	22.3	2	13	0	1	16
SCHIFFLANGE	280	102.3	21.6	4	10	2	0	19
SELSCHIED	443	71.7	11.2	4	10	2	1	16
TROINE	484	100.7	31.3	5	10	2	1	18
USELDANGE	260	81.4	19.0	3	12	2	1	17

# OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUIN 1982

MAY 1982

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm	
ALTRIER	391	45.0	9.7	3	10	0	0	13
ARSDORF	416	57.5	20.0	1	2	1	1	6
ASSELBORN	478	94.8	35.8	6	7	1	1	17
BELVAUX	340	54.1	11.8	4	7	0	0	12
BERDORF	376	35.1	17.2	7	8	0	0	15
BERINGEN	215	51.8	14.9	5	5	2	0	12
BERLE	495	66.6	17.1	4	8	1	1	14
BEVLEN	279	71.4	11.4	2	10	0	0	18
CLEMENCY	334	71.9	17.4	2	8	2	2	12
CLERVAUX	454	69.9	11.2	2	10	0	0	14
DIFFERDANGE	331	67.6	16.5	4	7	2	1	14
ECHTERNACH	167	38.3	10.4	9	7	3	0	14
ERMSDORF	250	59.5	12.3	2	7	0	0	15
ESCH/SURE	334	53.4	8.5	7	10	0	0	17
ETTELBRUCK	202	53.4	8.5	1	10	0	0	11
FINDEL/AEROPORT	380	53.7	11.6	3	9	6	0	13
FOUHREN	322	45.7	9.7	5	9	0	0	14
GOBRANGE	328	39.3	7.8	4	8	0	0	12
GREVENMACHER	188	36.2	7.5	8	5	0	0	16
HINGERHAFF	267	51.2	11.0	5	5	2	0	12
HOLLENFELS	340	58.4	13.1	1	6	2	0	7
HOSINGEN	500	65.6	15.0	2	10	0	0	13
HULDANGE	519	77.0	21.0	4	9	1	1	14
KEMMEN	488	53.0	9.2	2	11	0	0	15
KOERICH	266	56.8	11.5	5	9	0	0	15
LORENTZWEILER	237	57.4	14.2	4	10	1	0	15
LUVRIG/BERGEN	233	55.9	11.8	2	11	1	0	14
MAHER	315	39.0	11.9	2	10	0	0	14
MULLENDORF	227	54.3	11.9	5	8	0	0	14
PRATZ	300	42.8	19.6	5	8	0	0	13
RECKANGE/MESS	295	36.8	7.8	7	7	0	0	14
REMERSCHEM	161	46.4	15.4	4	7	0	1	12
REWICHER	208	39.9	18.4	7	9	0	0	16
ROESER	273	48.9	10.3	4	10	0	0	18
SAEUL	295	38.5	16.3	2	5	1	1	12
SURRE	429	92.9	32.5	2	10	0	1	13
SCHIFFLANGE	280	52.3	13.1	6	7	0	0	14
SELSCHIED	443	70.3	15.7	1	11	0	1	13
TROINE	484	67.2	14.8	1	9	0	0	18
USELDANGE	260	58.2	7.8	1	7	0	0	8



# OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1982

AOÛT 1982

PLUVIOMETRE #	ALTI. EN #	PREC. TOTALS EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM	
ALTRIER	391	32.1	31	1	0	0	1	3
ARSDORF	416	32.0	37	0	0	0	0	0
ASSELBORN	478	20.4	4	3	0	0	0	10
BELVAUX	340	17.1	4	4	0	0	0	6
BERDORF	376	27.9	23	2	2	0	0	5
BERINGEN	215	9.4	4	2	0	0	0	4
BERLE	495	9.9	4	0	0	0	0	8
BEVREN	279	21.8	31	1	1	0	0	7
CLEMYN	334	16.3	4	4	0	0	0	7
CLERVAUX	454	23.3	4	2	1	0	0	9
DIFFERDANGE	331	24.8	3	4	0	0	0	7
ECHTERNACH	167	37.9	23	1	2	1	0	3
ERMSDORF	250	31.4	23	4	1	0	0	3
ESCH/SURE	334	7.1	4	2	1	0	0	6
ETTELBRUCK	202	37.1	4	2	1	0	0	3
FINDEL/AEROPORT	380	21.8	31	3	0	0	0	7
FOUHREN	324	26.4	23	4	1	0	0	9
GODBRANGE	328	4.5	31	4	0	0	0	7
GRIVENCHACHER	188	37.8	31	4	0	0	0	7
HINGERSHAFF	267	9.8	4	0	0	0	0	3
HOLLENFELS	340	14.9	4	1	1	0	0	6
HOSINGEN	500	29.3	22	2	1	0	0	8
HULDANGE	519	51.5	16	3	1	0	0	9
KERLEN	489	7.8	4	4	0	0	0	4
KOERTICH	266	21.8	4	4	0	0	0	6
LORENTZWEILER	237	9.7	4	2	0	0	0	5
LUXBEG/BEGGEN	233	12.7	4	2	0	0	0	4
MANER	315	27.8	22	0	1	0	0	3
MULLENDORF	227	14.9	4	0	0	0	0	4
PRATZ	300	17.9	22	2	1	0	0	4
RECKANGE/NESS	295	16.3	4	2	0	0	0	6
REMERSCHEM	161	28.7	4	0	0	0	0	4
RENTSCH	208	23.0	4	4	0	0	0	7
ROESER	273	31.7	21	2	2	1	0	5
SAEUL	295	16.1	4	3	0	0	0	7
SURRE	429	30.9	4	1	0	0	0	7
SCHIFFLANGE	280	15.3	4	1	0	0	0	4
SELSCHEID	443	14.2	4	0	0	0	0	7
TROJNE	484	15.9	4	0	0	0	0	9
USELDANGE	260	10.8	4/22	6	1	0	0	3

# OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1982

OCTOBRE 1982

PLUVIOMETRE H	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES MM	JOURS DE PLEUVE				JOURS DE PLEUVE TOTAL
				0,1-1 MM	1,1-10 MM	10,1-15 MM	>15,0 MM	
ALTIER	391	56.1	12.6	1	7	2	0	10
ARSDORF	416	62.3	21.0	0	1	0	0	1
ASSELBORN	478	37.5	10.8	0	1	0	0	1
BELVAUX	340	73.1	23.0	4	4	1	2	11
BERDORF	376	42.7	21.0	3	5	0	1	9
BERINGEN	215	56.8	15.1	3	7	1	1	12
BERLE	495	38.1	22.7	6	5	1	0	13
BEVLEN	278	37.4	10.4	4	6	1	0	11
CLEMENCY	334	64.7	20.5	4	9	0	0	13
CLERVAUX	454	45.3	10.9	2	9	1	0	12
DIFFERDANGE	331	67.8	20.2	7	9	1	1	15
ECHTERNACH	167	51.4	17.4	4	7	0	1	12
ERMBSDORF	330	62.9	25.5	5	9	0	0	14
ESCH/SURE	334	42.9	11.8	6	9	1	0	16
ETTELBRUCK	202							
FINDEL/AERODORT	380	76.0	16.1	3	4	4	1	12
FOURBEN	322	48.8	14.9	6	4	2	0	12
GOUBRANGE	326	68.4	18.8	2	7	1	0	10
GREVENNACHER	188	27.6	9.2	6	4	0	0	10
HINGERHAFF	267	50.6	15.0	4	6	2	0	12
HOLLENFELS	340	59.8	14.0	3	5	1	0	11
HOSTINGEN	500	44.2	12.5	4	1	0	0	11
HULDANGE	519	51.4	16.6	2	9	0	1	12
KEHMEN	488	51.4	17.8	4	2	0	0	9
KOERICH	266	60.6	14.1	3	3	0	0	11
LORENTZMUELLER	237	61.3	18.4	6	5	1	1	13
LUXBEG/BEGGEN	332	56.4	13.6	6	3	3	0	12
MAHER	315	52.8	14.0	6	0	0	0	10
MULLENDORF	327	59.9	11.4	3	3	2	0	11
PRATZ	300	51.1	12.3	4	6	1	0	12
RECKANGE/MESS	295	59.4	13.0	5	5	1	0	13
REMERSCHEM	161	30.4	11.6	2	3	1	0	9
REMICHEM	208	43.0	13.5	4	3	1	0	8
ROESER	273	48.1	14.7	4	2	1	0	7
SACUL	295	73.3	18.9	1	6	1	1	10
SURRE	429	38.4	14.2	2	5	1	0	8
SCHITFLANGE	280	51.5	14.4	4	3	1	0	11
SELSCHEID	443	36.4	11.7	4	0	1	0	10
TROINE	484	44.4	11.5	4	0	1	0	10
USELDANGE	260	45.3	11.7	5	0	1	0	11

# OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1982

DECEMBRE 1982

PLUVIOMETRE H	ALT. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm	
ALTIER	371	66.9	23	2	12	1	0	15
ARSDORF	416	107.0	14	0	9	1	2	13
ASSELBORN	478	78.9	13	1	15	1	0	16
BELVAUX	340	109.0	25	11	13	3	1	23
BERDORF	376	68.6						
BERINGEN	215	74.6	23	3	12	2	0	17
BERLE	495	87.2	29	5	12	2	0	19
BEYEN	279	73.3	26	12	13	0	0	25
BLEMENY	334	109.4	13	12	11	2	0	18
CLERVAUX	454	100.7	19	11	12	2	1	26
DIFFERDANGE	331	105.1	8	5	10	4	0	19
ECHTERNACH	167	65.8	26	9	11	1	0	17
ERMSDORF	250	73.0	23	9	11	1	0	21
ESCH/SURE	334	88.0	9	2	10	2	1	15
ETTELBRUCK	202							
FINDEL/AEROPORT	380	88.5	12	5	12	2	0	19
FOHREN	322	79.7	9	6	12	1	1	22
GODRANGE	326	78.7	28	1	18	1	1	11
GREVENWACHER	188	64.4	28	7	13	0	0	20
HINGERHAFF	267	62.6	24	3	12	0	0	16
HOLLENFELS	340	84.5	9	0	14	2	0	16
HOSTINGEN	500	75.4	27	1	13	1	0	21
HULDANGE	519	84.0	17	1	19	1	0	18
KEHMEN	488	93.1	23	4	13	2	0	18
KOERTCH	266	84.4	23	4	10	2	0	16
LORENTZWEILER	237	79.9	23	7	14	1	0	22
LUVB/BEGGEN	233	84.4	23	9	12	3	0	20
MAMER	315	94.1	13	9	11	1	0	23
MULLENDORF	227	86.4	13	2	14	1	0	17
PRATZ	300	87.1	23	4	11	1	1	17
RECKANGE/MESS	295	83.1	18	9	12	2	0	23
REMSCHEN	161	63.3	13	5	12	1	0	18
REMLICH	208	69.0	19	3	13	1	0	17
ROESER	273	73.8	23	3	17	1	0	14
SAREUL	295	96.1	23	3	7	3	1	14
SURRE	429	97.2	18	1	10	4	0	15
SCHIFFLANGE	260	85.7	13	4	15	2	0	19
SELSCHELD	443	14.8	9	4	15	2	0	17
TROINE	484	80.5	18	4	14	0	0	19
USELDANGE	280	79.7	23	3	12	0	0	17

**QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE PAR  
LES STATIONS PLYIOMETRIQUES EN 1982**

PLUVIOMETRE A	ALT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLOIE	MAX.*
ALTRIER	391	94.3	13.3	62.1	84.5	45.0	117.6	32.1	49.9	56.1	122.8	66.3	94.6	846.2	178	32.2
ARSDORF	418	114.2	14.6	98.2	14.3	57.5	173.9	12.0	73.4	92.3	144.9	107.0	150.7	863.0	108	30.1
ASSELBORN	478	74.2	16.1	60.1	42.1	94.8	94.8	20.4	31.8	37.5	149.8	107.0	192.4	823.6	219	42.5
BELVAUX	340	117.6	16.5	109.1	38.7	54.1	144.6	17.1	46.8	72.0	175.6	108.0	172.0	1074.0	177	31.1
BERDORF	378	102.8	8.8	70.9	33.1	55.1	101.3	27.9	77.0	42.7	108.1	68.6	86.1	760.2	197	34.2
BERTINGEN	215	83.9	11.2	73.7	26.0	51.8	78.8	9.4	72.2	56.8	93.2	74.6	135.1	766.7	169	32.0
BERLE	469	88.3	12.6	74.8	40.7	89.9	70.8	21.9	46.3	58.1	138.5	97.2	121.7	828.4	189	28.4
BEVRENY	279	102.5	15.4	84.2	24.8	52.6	151.3	21.8	77.4	32.4	143.6	73.5	106.4	883.9	215	31.7
CLEWENY	334	123.7	16.8	113.5	47.2	71.4	137.7	16.8	67.3	67.7	172.7	109.4	134.8	1083.0	181	30.6
CLEVAUX	484	83.4	13.2	91.5	48.8	69.9	112.0	23.3	42.0	45.3	164.6	100.7	121.5	920.2	216	40.8
DIEFERDANGE	331	113.5	18.0	112.5	37.6	67.6	136.1	24.8	46.1	67.8	162.9	105.1	163.1	1055.0	191	48.7
ZCHLERMACH	167	96.0	10.1	78.0	31.0	38.3	98.2	37.9	78.7	51.4	107.3	83.0	92.3	782.0	177	29.0
ERMSDORF	250	97.6	12.7	69.7	41.1	50.5	98.6	31.4	80.8	62.5	112.0	73.0	107.8	843.7	182	30.2
ESCH/SURE	374	92.1	10.9	80.6	35.9	53.4	61.1	7.1	39.3	42.9	138.8	88.0	114.4	784.5	152	24.2
ETTELBRUCK	202															
FINDEL/AEROPORT	380	90.6	18.8	90.1	30.0	53.1	107.3	21.8	48.9	76.0	142.9	88.5	105.3	880.4	190	27.9
FOURREM	322	93.7	17.8	69.1	29.6	45.7	105.8	26.4	37.2	48.8	118.6	79.7	110.3	774.3	197	22.2
GODDARANGE	338	108.1	12.8	86.1	32.3	36.2	139.0	13.8	57.7	68.4	113.4	78.4	112.2	895.7	161	35.0
GREVENMÄCHER	188	108.7	14.3	72.9	30.7	36.2	80.4	9.8	79.0	50.6	119.3	62.6	83.7	711.7	187	25.0
HINGERHAFF	267	103.1														
HOLLENELS	340	98.2	13.3	81.5	33.4	58.4	83.2	14.6	105.6	59.8	138.7	84.5	120.1	891.3	150	57.5
HBSANGEN	500	86.0	13.2	83.3	41.0	63.6	76.8	29.3	48.6	44.2	148.7	75.4	113.8	835.6	187	34.0
HULDANGE	519	75.7	20.8	65.1	57.5	77.0	110.8	51.5	40.1	51.2	151.7	88.1	106.7	892.1	182	43.2
KEHLEN	488	21.9	12.3	73.4	35.7	53.0	65.1	7.8	40.6	31.4	142.0	93.1	130.2	798.7	165	33.1
KOERTICH	266	121.3	18.0	103.4	55.0	56.8	81.5	21.8	62.0	60.6	180.8	84.4	163.7	1009.0	184	31.2
LORENTZMEILER	237	102.8	14.0	86.0	30.8	57.4	94.1	9.9	61.5	61.3	113.0	79.9	132.0	842.5	189	27.0
LUXBB/BEGGEN	233	94.5	13.3	84.9	26.8	55.9	97.3	12.7	42.1	56.4	126.4	84.4	116.2	810.2	182	23.6
MAMER	315	103.8	12.1	82.5	34.9	43.3	96.4	27.8	41.8	52.8	149.0	74.1	126.1	864.0	183	38.9
MULLENDORF	227	10.0	0.0	0.1	32.9	54.3	113.4	14.0	54.8	67.6	119.8	88.4	127.4	671.5	132	32.6
PRATZ	300	105.2	14.7	81.1	33.5	42.8	113.4	17.9	54.8	51.1	112.5	87.1	108.1	824.2	176	24.9
RECHANGÉ/NESS	295	98.5	12.8	85.2	34.5	36.8	92.3	16.3	56.1	59.6	148.1	83.1	116.6	835.5	192	29.6
REMEMSCHEN	161	92.1	10.0	85.2	15.4	46.6	128.8	28.7	53.6	30.4	143.4	62.3	99.0	799.8	154	26.7
REMIICH	208	90.4	13.1	78.6	14.5	38.6	158.0	23.0	48.8	43.0	134.7	66.0	93.7	806.4	176	37.5
ROESER	273	90.8	8.7	89.9	23.0	48.5	69.4	31.7	48.1	48.3	136.6	73.8	103.7	774.7	162	29.4
SAEUL	295	112.1	11.5	79.6	40.7	38.5	67.2	16.1	60.8	38.1	145.2	94.1	133.4	876.5	146	27.8
SURRE	429	101.3	15.4	101.6	49.4	92.9	79.5	30.9	42.2	38.4	162.3	97.2	152.1	962.8	158	32.5
SCHIFFLANGE	280	111.2	10.6	102.3	28.4	52.3	71.6	15.2	60.3	51.5	150.9	85.7	136.1	871.8	180	26.0
SELSCHEID	443	76.9	14.1	71.7	44.6	70.3	71.9	14.9	36.8	36.4	150.9	84.5	112.6	792.0	186	33.0
PROLINE	484	94.0	11.6	108.7	62.2	28.2	67.7	15.9	38.4	44.3	151.9	88.5	153.9	896.3	202	43.1
USELDANGE	260	92.0	12.5	81.4	32.2	28.2	95.4	10.8	65.9	45.3	116.2	79.7	116.8	776.4	153	24.6

MAX.\* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES.

# températures du sol

# TEMPERATURES DU SOL

## LUXEMBOURG

JANVIER 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.2	4.0	4.3	4.5		
2	0.6	4.8	4.4	4.4		
3	6.1	6.7	6.1	5.4		
4	4.0	6.9	6.3	5.6		
5	6.0	7.5	6.9	6.2		
6	3.3	3.3	4.5	5.7		
7	-10.4	-0.8	0.0	3.6		
8	-10.0	-0.8	0.0	3.9		
9	-8.5	-1.2	-0.2	1.5		
10	-6.5	-0.3	0.0	1.4		
11	-7.5	-0.1	0.1	1.4		
12	-14.5	0.0	0.1	1.0		
13	-18.0	-0.7	-0.1	1.1		
14	-21.0	-1.5	-1.1	0.8		
15	-18.0	-1.7	-1.5	0.7		
16	-13.6	-1.6	-1.6	0.4		
17	-12.5	-1.7	-1.7	0.2		
18	-11.5	-1.3	-1.3	0.2		
19	-11.4	-1.3	-1.3	0.2		
20	-11.3	-1.1	-1.2	0.2		
21	-5.0	-0.4	-0.5	0.2		
22	-0.5	0.0	-0.2	0.0		
23	0.1	0.1	-0.1	0.0		
24	0.0	0.1	0.0	0.0		
25	-5.0	0.1	0.0	0.4		
26	0.0	0.1	0.0	0.4		
27	0.0	0.2	0.0	0.4		
28	0.5	0.0	0.0	0.5		
29	0.1	0.5	0.1	0.6		
30	4.4	3.6	1.2	1.0		
31	4.3	4.6	3.2	1.6		

FEVRIER 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-4.5	1.5	1.8	1.9		
2	-8.0	0.5	1.1	1.7		
3	-9.2	0.0	0.7	1.4		
4	-3.0	0.0	0.6	1.0		
5	-6.4	0.1	0.6	1.1		
6	-0.5	0.4	0.8	1.3		
7	3.3	4.8	4.3	2.2		
8	4.4	5.5	4.8	2.4		
9	-1.5	3.8	3.7	2.2		
10	-4.4	3.1	3.1	3.3		
11	-4.6	2.6	2.7	3.2		
12	-3.0	2.4	3.3	3.7		
13	-3.0	3.3	3.4	3.9		
14	0.0	5.1	4.7	4.1		
15	-1.5	4.5	4.3	4.2		
16	0.5	3.4	3.7	4.0		
17	-1.0	2.2	2.7	3.5		
18	-3.0	2.9	2.7	3.1		
19	-2.0	1.7	2.3	3.1		
20	-2.8	0.7	1.5	2.7		
21	-7.2	0.3	1.0	1.9		
22	-10.6	-0.1	0.7	1.7		
23	-6.2	0.0	0.5	1.6		
24	-9.8	-0.3	0.4	1.5		
25	-10.4	-1.0	0.2	1.3		
26	-10.5	-0.8	0.0	1.2		
27	-6.0	-0.7	-0.1	1.0		
28	-5.0	0.2	0.1	1.1		

MARS 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.3	3.8	2.2	1.8		
2	5.5	4.0	4.1	3.3		
3	3.3	5.7	4.6	4.4		
4	3.3	4.1	4.6	4.5		
5	-6.0	3.2	3.4	3.9		
6	-7.0	2.1	2.5	3.5		
7	-5.5	2.2	2.0	3.2		
8	-7.6	3.5	3.5	3.7		
9	-3.5	4.0	3.9	4.0		
10	-4.0	4.3	3.9	4.0		
11	-1.0	3.7	4.3	4.1		
12	-3.2	2.7	2.8	3.5		
13	-2.5	3.6	3.3	3.3		
14	-5.4	4.4	3.9	3.2		
15	-3.4	4.4	3.9	3.7		
16	1.8	4.9	4.7	4.3		
17	-2.2	5.1	4.9	4.7		
18	-0.4	4.6	4.4	4.4		
19	-3.6	4.6	4.5	4.5		
20	-0.2	4.9	4.8	4.6		
21	1.0	4.3	4.6	4.5		
22	-4.8	4.4	4.3	4.1		
23	-0.9	4.4	4.4	4.4		
24	-5.6	4.3	4.5	4.4		
25	-6.6	5.2	5.1	4.4		
26	0.2	6.6	6.0	5.8		
27	-5.0	7.7	7.0	6.3		
28	0.0	8.6	7.7	7.7		
29	-1.1	7.6	7.0	6.9		
30	1.5	5.5	5.5	5.4		
31	-1.4	4.8	5.2	5.4		

AVRIL 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-4.7	7.9	7.1	6.2		
2	-2.0	8.0	7.4	7.1		
3	-2.2	8.0	7.7	7.2		
4	-3.0	8.8	8.1	7.9		
5	-2.5	9.2	8.6	7.9		
6	1.4	9.2	9.1	8.7		
7	6.4	9.9	8.8	8.4		
8	6.0	10.0	8.9	8.6		
9	-0.5	10.2	9.0	8.1		
10	-0.5	8.6	8.9	7.1		
11	-2.5	6.2	5.7	6.7		
12	-4.0	5.5	4.4	6.0		
13	-6.5	4.4	4.9	6.7		
14	-6.0	5.6	5.8	6.9		
15	-6.2	6.6	6.5	6.5		
16	-1.5	7.9	7.8	7.3		
17	-0.6	9.1	9.1	8.5		
18	-1.4	8.8	8.8	8.5		
19	-4.2	8.9	9.1	8.5		
20	-4.6	10.0	9.2	8.5		
21	0.0	9.9	9.5	8.9		
22	-4.0	9.6	9.5	8.9		
23	-4.4	9.9	9.7	9.0		
24	-8.0	10.6	10.3	9.0		
25	-4.3	9.2	8.8	8.3		
26	3.0	8.2	8.5	8.6		
27	3.4	10.7	10.4	9.9		
28	0.0	8.8	8.8	8.1		
29	-2.1	8.6	8.6	8.1		
30	-8.0	7.1	7.1	7.7		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitudes: 233.0 m

# TEMPERATURES DU SOL

## LUXEMBOURG

MAI 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.2	8.1	8.2	8.2		
2	0.6	8.9	8.5	7.9		
3	6.1	9.3	8.7	8.4		
4	4.0	10.2	9.6	8.9		
5	6.0	9.1	9.1	8.6		
6	3.3	8.3	8.4	8.4		
7	-10.4	8.0	8.1	8.3		
8	-10.0	9.7	9.5	8.6		
9	-8.0	10.8	10.2	9.6		
10	-6.5	11.3	10.9	10.1		
11	-7.5	12.0	11.5	10.7		
12	-14.5	13.1	12.5	11.3		
13	6.0	14.9	13.1	12.6		
14	-21.0	16.6	15.5	14.4		
15	-18.0	18.3	16.7	14.8		
16	0.0	18.3	17.5	15.5		
17	-12.9	17.9	17.1	15.9		
18	-11.5	17.6	15.9	15.6		
19	-11.4	18.3	17.4	15.9		
20	-11.3	17.1	16.5	15.8		
21	-5.0	18.6	17.7	16.1		
22	-0.5	15.6	15.7	15.9		
23	-0.5	15.2	15.0	15.0		
24	-0.7	14.4	14.1	14.2		
25	-6.0	15.7	15.1	14.3		
26	-6.0	18.4	17.2	15.5		
27	0.0	19.9	18.6	16.9		
28	-7.5	17.7	17.6	17.1		
29	0.2	18.5	17.7	16.9		
30	4.6	17.4	18.9	17.2		
31	4.3	22.5	20.3	17.9		

JUIN 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.5	22.1	22.4	17.5		
2	13.0	22.7	22.1	20.1		
3	11.0	23.4	22.0	20.1		
4	14.0	22.9	22.2	20.6		
5	15.2	22.5	22.5	19.6		
6	14.5	21.8	20.9	19.3		
7	13.0	20.1	19.7	17.4		
8	14.5	22.0	20.8	19.4		
9	12.4	22.0	21.4	20.0		
10	9.0	22.7	22.1	20.4		
11	16.4	20.0	20.3	20.5		
12	9.5	16.3	16.3	16.3		
13	8.6	15.7	15.7	17.1		
14	5.2	14.3	15.1	16.4		
15	4.8	17.1	17.0	16.5		
16	9.6	16.3	16.9	17.2		
17	6.0	17.6	17.2	17.1		
18	7.2	17.2	17.1	17.4		
19	8.8	15.5	16.1	17.0		
20	4.6	19.3	18.0	17.0		
21	7.6	19.4	18.7	16.0		
22	13.0	19.8	19.3	16.5		
23	11.5	17.7	17.8	16.0		
24	12.4	17.4	17.3	16.5		
25	7.5	19.0	18.4	17.0		
26	9.0	20.6	19.7	18.6		
27	11.5	17.6	17.9	18.2		
28	11.0	16.0	16.7	17.4		
29	8.0	16.3	15.9	16.6		
30	5.5	16.5	16.1	16.5		

JUILLET 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.0	18.8	17.7	17.1		
2	9.5	21.5	20.2	18.4		
3	16.0	19.9	20.1	19.4		
4	10.0	18.7	18.9	18.5		
5	7.0	20.1	19.3	18.4		
6	9.0	20.3	19.8	19.1		
7	9.2	21.8	20.9	19.4		
8	7.6	24.4	22.9	20.5		
9	9.2	25.3	24.1	21.4		
10	13.6	26.4	25.9	22.5		
11	15.0	27.2	25.7	23.0		
12	12.0	26.9	25.5	23.1		
13	14.4	27.5	26.3	23.5		
14	15.0	26.2	25.4	23.6		
15	15.3	24.1	23.8	22.8		
16	11.6	23.1	22.9	22.0		
17	11.6	22.9	23.0	21.8		
18	10.1	23.4	23.0	21.8		
19	13.0	23.3	23.2	21.7		
20	13.0	25.1	23.9	21.9		
21	14.5	23.3	22.9	22.4		
22	16.5	20.6	21.5	21.4		
23	14.0	21.4	21.3	20.7		
24	10.5	21.3	21.3	20.7		
25	14.0	19.9	20.5	20.5		
26	10.5	18.9	19.7	19.7		
27	8.7	19.5	19.7	19.4		
28	9.6	19.3	20.0	19.3		
29	11.5	22.4	21.7	20.1		
30	14.2	22.1	21.7	20.9		
31	13.2	18.7	19.1	19.7		

AOÛT 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.0	18.9	19.1	18.8		
2	12.2	21.3	21.0	20.1		
3	15.2	23.1	22.1	20.6		
4	16.4	21.3	21.5	20.5		
5	16.5	21.5	21.3	20.7		
6	11.6	21.3	21.2	20.5		
7	12.6	21.0	20.1	20.4		
8	19.8	19.6	19.9	19.9		
9	9.5	18.5	18.7	19.2		
10	10.4	19.1	19.3	19.2		
11	11.0	21.6	20.4	19.4		
12	9.3	22.6	21.9	20.2		
13	9.0	22.1	22.1	21.0		
14	12.5	21.5	21.7	20.9		
15	10.0	21.2	21.0	20.5		
16	8.0	21.5	21.4	20.4		
17	9.7	19.9	20.3	20.4		
18	7.0	19.9	17.9	19.4		
19	10.0	18.6	19.8	19.9		
20	8.5	16.2	17.8	18.7		
21	3.0	16.5	16.5	17.7		
22	2.5	17.1	17.5	17.8		
23	3.0	18.0	18.0	18.0		
24	5.5	17.5	17.7	18.3		
25	10.6	17.6	17.7	17.9		
26	9.0	19.1	18.7	18.2		
27	11.0	16.8	17.6	18.1		
28	5.6	17.4	17.6	17.7		
29	3.2	17.9	17.9	17.9		
30	4.0	17.9	17.9	18.1		
31	7.0	16.7	16.9	17.9		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

# TEMPERATURES DU SOL

## LUXEMBOURG

SEPTEMBRE 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.4	16.5	17.1	17.6		
2	11.4	17.9	18.1	18.0		
3	13.3	17.7	17.7	17.8		
4	13.5	18.0	18.3	18.5		
5	8.0	19.5	19.1	18.6		
6	16.2	18.2	19.0	19.0		
7	6.6	15.5	16.3	17.6		
8	6.3	17.5	17.6	17.7		
9	6.5	18.1	17.7	18.0		
10	6.5	18.3	18.2	18.3		
11	9.8	20.5	19.5	18.9		
12	8.8	20.0	19.6	19.1		
13	9.7	20.1	19.5	19.2		
14	9.1	19.9	19.5	19.3		
15	8.0	19.9	19.5	19.3		
16	10.7	20.7	20.0	19.6		
17	9.5	20.1	19.6	19.5		
18	9.8	19.9	19.4	19.3		
19	10.2	19.8	19.4	19.3		
20	14.5	18.0	18.7	19.0		
21	14.1	17.4	17.7	18.2		
22	10.0	15.1	15.9	17.7		
23	7.5	13.7	14.7	16.7		
24	10.0	14.0	14.5	16.0		
25	9.5	14.2	14.9	15.9		
26	12.8	14.5	15.1	16.2		
27	5.6	13.3	13.9	15.4		
28	6.6	14.7	14.6	15.5		
29	6.6	15.1	15.3	15.7		
30	10.5	14.5	14.8	15.7		

OCTOBRE 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.5	14.5	14.9	15.6		
2	5.0	13.7	14.1	15.3		
3	6.0	14.3	14.4	15.3		
4	6.5	13.9	14.3	15.3		
5	8.0	11.9	12.8	14.4		
6	3.0	11.3	11.8	13.5		
7	9.3	11.7	11.9	13.3		
8	9.0	11.3	11.7	13.1		
9	8.0	11.5	11.6	12.9		
10	7.8	11.2	11.5	12.7		
11	8.0	10.9	11.2	12.5		
12	8.6	10.8	11.2	12.3		
13	8.3	11.5	11.6	12.4		
14	8.5	10.7	11.0	12.1		
15	5.5	9.4	10.1	11.6		
16	0.0	8.7	9.1	11.0		
17	7.1	10.9	10.7	11.4		
18	6.4	11.4	11.2	11.8		
19	0.7	11.3	11.7	12.2		
20	1.3	9.2	9.6	11.4		
21	6.5	10.1	10.1	11.1		
22	5.5	10.5	10.7	11.5		
23	5.5	10.8	10.9	11.6		
24	5.5	9.9	10.6	11.7		
25	-2.0	7.6	8.2	10.3		
26	5.5	9.2	9.7	10.6		
27	9.2	12.1	11.7	11.5		
28	5.1	10.8	10.9	11.7		
29	6.5	10.5	10.8	11.9		
30	4.4	7.9	8.7	10.0		
31	4.2	7.5	8.5	9.8		

NOVEMBRE 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.4	9.6	9.3	10.1		
2	4.0	9.9	10.0	10.6		
3	4.8	9.6	10.6	11.0		
4	1.0	9.8	10.3	11.1		
5	1.0	9.1	9.5	10.7		
6	3.9	6.9	6.5	10.3		
7	-0.5	4.7	5.6	8.6		
8	3.5	8.9	8.5	9.0		
9	8.0	9.7	9.6	9.9		
10	6.0	9.8	9.3	10.2		
11	9.5	10.9	10.4	10.4		
12	4.0	9.6	9.9	10.7		
13	5.5	7.7	8.6	10.0		
14	0.0	6.1	7.0	8.9		
15	6.7	5.5	6.2	8.1		
16	-3.0	4.0	5.2	7.5		
17	0.2	5.1	4.1	7.1		
18	4.3	8.1	7.5	7.4		
19	4.6	7.6	6.0	8.6		
20	3.8	6.4	6.9	8.1		
21	4.0	5.9	6.7	7.8		
22	0.0	6.5	6.3	7.3		
23	7.7	9.4	8.6	8.4		
24	9.2	8.4	8.0	8.9		
25	1.4	5.8	6.3	7.8		
26	1.4	5.9	6.5	7.5		
27	2.0	6.1	6.5	7.3		
28	1.2	4.2	5.5	7.1		
29	-3.8	2.5	3.3	6.0		
30	-4.2	2.3	2.9	5.1		

DECEMBRE 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.3	3.0	3.7	5.4		
2	1.4	3.4	3.9	5.3		
3	0.6	3.4	3.3	5.5		
4	1.8	3.3	3.9	5.3		
5	0.6	2.8	3.4	5.0		
6	0.5	4.2	4.5	5.1		
7	4.8	6.7	6.2	5.1		
8	6.0	7.7	7.6	5.3		
9	3.5	6.5	6.5	5.9		
10	7.5	7.3	7.2	7.5		
11	1.0	3.8	5.1	6.4		
12	-2.0	3.6	4.0	6.4		
13	3.0	4.3	4.5	5.4		
14	-6.0	1.5	2.9	4.9		
15	-7.0	4.7	4.0	4.6		
16	8.5	7.4	7.0	6.5		
17	-1.7	7.7	4.6	6.0		
18	-4.4	2.2	3.1	5.0		
19	0.9	0.9	1.9	4.0		
20	-0.5	4.1	4.5	4.5		
21	1.5	3.6	3.6	4.7		
22	-2.4	3.9	3.7	4.5		
23	-5.4	0.7	2.0	3.8		
24	-3.8	0.7	1.8	3.3		
25	-3.2	1.2	1.9	3.2		
26	1.2	4.1	3.5	3.9		
27	4.0	5.1	5.1	4.6		
28	1.2	3.1	4.6	4.4		
29	-4.7	0.0	3.0	4.4		
30	-5.6	0.8	1.8	3.5		
31	-6.0	0.3	1.2	2.9		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m



# TEMPERATURES DU SOL

## ECHTERNACH

JANVIER 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.0	4.0	3.6	3.9	4.0	4.0
2	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
3	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
4	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
5	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
6	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
7	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
8	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
9	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
10	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
11	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
12	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
13	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
14	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
15	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
16	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
17	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
18	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
19	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
20	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
21	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
22	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
23	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
24	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
25	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
26	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
27	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
28	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
29	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
30	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0
31	0.0	4.4	3.6	3.9	4.0	4.0

FEVRIER 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

MARS 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

AVRIL 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

# TEMPERATURES DU SOL

## ECHTERNACH

M AI 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.0	8.7	8.0	7.7	6.0	6.0
2	5.0	9.6	8.0	7.7	6.0	6.0
3	5.0	10.7	9.1	7.7	6.0	6.0
4	4.7	11.1	9.8	7.7	6.0	6.0
5	4.7	11.0	10.1	7.5	6.0	6.0
6	-0.3	9.4	9.1	8.0	6.0	6.0
7	0.3	11.7	10.6	8.0	6.0	6.0
8	0.3	11.2	10.7	8.0	6.0	6.0
9	0.3	11.7	11.1	7.7	6.0	6.0
10	0.5	11.0	10.5	7.7	6.0	6.0
11	1.0	13.0	11.2	10.0	6.0	6.0
12	1.1	14.2	12.1	11.1	6.0	6.0
13	1.1	15.0	14.3	11.1	6.0	6.0
14	0.0	17.5	15.5	13.0	6.0	6.0
15	0.0	20.7	15.7	14.0	6.0	6.0
16	7.7	17.0	16.8	14.6	6.0	6.0
17	13.0	19.0	17.5	17.1	6.0	6.0
18	9.4	19.5	16.4	15.2	6.0	6.0
19	8.6	19.5	17.4	15.0	6.0	6.0
20	7.1	18.8	18.4	15.0	6.0	6.0
21	10.7	19.5	17.2	15.0	6.0	6.0
22	10.4	17.1	16.2	15.2	6.0	6.0
23	12.0	17.5	15.2	14.6	6.0	6.0
24	7.7	15.0	14.6	13.7	6.0	6.0
25	8.2	16.0	14.9	13.7	6.0	6.0
26	8.2	19.0	17.0	14.7	6.0	6.0
27	8.2	20.0	18.0	16.4	6.0	6.0
28	12.0	18.3	17.7	16.4	6.0	6.0
29	8.5	17.1	16.4	15.0	6.0	6.0
30	8.0	19.4	18.0	15.0	6.0	6.0
31	8.0	21.5	18.8	16.0	6.0	6.0

J U I N 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.7	22.8	21.0	17.9	17.0	13.5
2	12.0	22.8	21.0	18.0	17.0	13.5
3	12.0	22.8	20.7	18.0	17.0	13.5
4	15.0	24.4	21.1	19.7	17.0	14.0
5	14.0	23.9	20.2	19.3	17.0	14.0
6	12.0	21.7	20.1	19.0	18.2	14.0
7	13.0	21.0	19.4	19.0	18.0	14.0
8	14.0	22.0	19.5	19.0	18.0	14.0
9	13.0	22.4	21.1	19.5	18.0	14.0
10	9.0	23.4	21.4	19.0	18.0	14.0
11	10.6	23.0	20.0	19.8	19.0	15.0
12	10.6	18.0	17.0	18.0	18.4	14.4
13	10.6	18.0	16.4	18.0	18.0	15.0
14	7.7	15.0	16.4	16.4	16.6	15.0
15	7.0	13.0	16.1	15.0	16.0	15.0
16	10.0	16.0	18.2	18.3	18.4	15.0
17	10.0	19.0	17.0	18.4	18.0	15.0
18	9.4	17.7	17.0	18.0	18.0	15.0
19	8.6	16.0	16.3	18.0	18.0	15.0
20	9.0	16.0	17.7	18.0	18.0	15.0
21	8.6	19.0	18.5	17.8	17.5	15.0
22	14.0	19.9	18.5	17.0	17.0	15.0
23	11.1	18.5	18.1	17.4	17.0	15.0
24	11.4	18.0	18.1	17.7	17.0	15.0
25	8.7	20.1	17.7	17.0	16.0	15.0
26	13.0	21.0	19.5	18.0	17.5	15.0
27	10.6	16.0	17.0	18.0	18.0	15.0
28	11.7	17.0	18.0	18.0	18.0	15.0
29	9.0	17.0	18.0	18.0	18.0	15.0
30	9.0	17.0	18.0	18.0	18.0	15.0
31	7.0	17.0	18.0	18.0	18.0	15.0

J U I L L E T 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.6	17.0	17.2	17.3	16.0	15.0
2	7.5	20.7	18.6	17.0	16.0	15.0
3	9.4	20.9	19.3	17.7	16.0	15.0
4	11.3	19.4	16.7	17.0	17.7	15.0
5	8.7	19.8	16.0	17.7	17.4	15.0
6	8.6	20.7	18.8	17.9	17.7	15.0
7	10.2	21.3	19.7	18.2	17.0	15.0
8	10.0	23.5	21.0	19.1	18.5	15.0
9	9.4	24.0	21.4	20.2	18.1	15.0
10	10.5	26.4	25.2	21.3	20.1	16.0
11	13.6	25.8	23.4	21.7	20.5	16.0
12	14.0	25.9	23.7	22.3	20.4	16.0
13	13.7	21.1	22.0	21.0	20.4	16.0
14	15.0	25.4	23.5	22.2	21.4	17.0
15	15.6	24.4	23.1	21.9	21.2	17.0
16	11.5	23.0	22.0	21.1	21.0	17.0
17	11.7	22.3	21.5	20.6	20.3	17.0
18	11.0	21.9	20.2	20.2	20.0	17.0
19	10.5	21.5	20.9	19.9	19.6	17.0
20	12.4	23.2	21.4	20.0	20.0	17.0
21	14.6	22.3	21.8	20.9	20.4	17.7
22	16.7	19.7	20.7	20.0	20.0	17.7
23	14.0	20.1	19.8	20.8	20.5	17.4
24	11.0	17.2	18.0	18.7	18.9	17.0
25	15.5	19.1	19.1	18.1	18.0	17.5
26	13.2	18.8	18.4	18.1	18.9	17.4
27	8.4	18.8	18.2	17.5	18.4	17.0
28	8.5	18.4	17.6	18.1	18.1	17.0
29	10.5	20.9	19.2	17.7	18.1	17.1
30	12.6	20.1	19.6	18.4	18.8	17.9
31	14.6	19.0	19.9	18.3	18.7	17.0

A O U T 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	14.2	20.7	19.2	17.8	18.4	16.9
2	14.2	21.6	20.0	19.0	18.7	17.0
3	16.5	22.4	21.0	19.6	19.4	17.4
4	17.0	21.8	20.5	20.0	19.6	17.2
5	17.9	20.4	20.5	19.9	19.6	17.4
6	14.1	20.3	18.4	18.9	19.1	17.4
7	13.2	19.0	18.9	18.5	19.0	17.0
8	16.0	19.1	18.8	18.3	18.5	17.4
9	12.0	19.0	18.4	18.3	18.6	17.4
10	15.1	19.5	19.0	18.3	18.5	17.4
11	13.6	20.6	19.5	18.5	18.5	17.4
12	12.9	21.7	20.4	19.0	19.0	17.4
13	12.0	21.6	20.5	19.5	19.4	17.4
14	13.4	20.3	19.2	19.0	19.3	17.5
15	11.6	20.1	19.7	19.0	19.2	17.0
16	10.7	20.4	19.5	18.1	19.0	17.5
17	10.0	19.8	19.0	19.3	19.1	17.4
18	11.0	20.0	19.0	18.6	18.7	17.5
19	13.1	19.4	18.4	19.0	19.0	17.4
20	10.6	16.5	17.4	17.9	18.4	17.4
21	5.2	15.0	16.0	16.0	17.0	17.4
22	2.2	16.0	18.2	15.0	17.0	16.6
23	8.0	16.4	16.9	17.7	17.1	16.8
24	7.4	17.2	17.1	16.0	16.7	16.6
25	13.0	17.0	17.4	16.9	17.2	16.0
26	13.1	18.7	17.3	17.2	17.3	16.4
27	12.0	17.7	17.4	17.6	17.6	16.0
28	11.9	18.6	18.4	18.0	18.0	16.0
29	9.0	17.9	17.0	17.0	17.4	16.6
30	9.5	17.0	17.3	17.0	17.0	16.6
31	7.0	17.0	17.3	17.0	17.0	16.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

# TEMPERATURES DU SOL

## ECHTERNACH

SEPTEMBRE 1982  
Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.6	17.5	17.1	16.7	17.4	16.4
2	12.6	18.4	17.8	17.2	17.4	16.4
3	8.6	17.7	17.2	16.7	17.3	16.5
4	8.0	18.1	17.3	17.0	17.4	16.4
5	8.6	18.6	17.8	17.2	17.4	16.4
6	16.2	18.7	18.2	17.7	17.0	16.4
7	8.7	16.4	16.6	17.0	17.3	16.5
8	10.7	17.7	17.2	16.7	17.0	16.4
9	9.0	17.8	17.2	16.7	17.1	16.4
10	9.0	19.1	17.6	17.3	17.4	16.4
11	12.0	19.7	18.0	17.7	17.7	16.4
12	11.0	19.0	17.9	17.6	18.2	16.4
13	11.3	19.6	18.6	18.2	18.2	16.5
14	10.0	19.6	18.2	18.2	18.2	16.6
15	11.0	19.8	19.0	18.3	18.4	16.7
16	11.9	19.8	19.1	18.0	18.4	16.8
17	11.6	19.9	19.1	18.0	18.7	16.7
18	11.0	19.3	19.7	18.3	18.5	16.8
19	11.0	19.0	18.5	18.2	18.3	16.8
20	13.6	18.6	18.1	18.1	18.3	16.8
21	14.0	18.0	18.0	17.2	18.1	16.8
22	10.0	15.0	16.8	17.0	17.7	16.8
23	9.5	14.5	15.4	15.9	16.8	17.0
24	9.0	14.8	15.4	16.4	16.4	16.7
25	8.8	15.0	14.9	15.1	16.1	16.4
26	13.4	15.0	15.6	15.5	16.1	16.2
27	6.6	14.2	14.6	14.9	15.9	16.0
28	6.5	15.1	15.0	15.0	15.6	16.0
29	7.0	15.6	15.3	15.1	15.6	16.0
30	10.5	14.9	15.1	15.4	15.6	16.5

OCTOBRE 1982  
Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.5	15.3	15.3	15.1	15.5	15.6
2	9.0	14.4	14.5	14.4	15.4	15.6
3	9.0	14.1	14.4	14.4	15.3	15.6
4	10.0	14.3	14.6	14.7	15.3	15.4
5	9.8	13.2	13.5	14.0	14.8	15.3
6	5.3	12.2	12.6	13.2	14.4	15.2
7	9.5	12.0	12.6	13.0	14.0	15.1
8	9.0	11.9	12.3	13.0	14.1	15.1
9	7.0	11.9	12.6	13.1	13.5	14.4
10	8.2	11.3	12.0	12.3	13.4	14.4
11	9.0	11.2	11.5	12.2	13.1	14.4
12	9.1	11.8	11.6	11.9	12.6	14.1
13	8.0	11.5	11.6	11.8	12.5	13.8
14	9.2	10.6	11.3	11.5	12.1	13.7
15	5.3	9.7	10.5	11.1	12.2	13.5
16	2.2	9.4	9.5	10.6	11.7	13.4
17	7.6	11.1	10.9	10.9	11.7	13.2
18	6.5	11.8	11.2	11.5	11.9	13.0
19	5.7	11.6	11.4	11.6	12.3	13.0
20	3.4	11.6	10.5	10.9	11.9	13.0
21	3.7	10.7	10.7	11.1	11.6	12.8
22	7.0	11.1	11.1	11.1	12.0	12.7
23	9.8	11.6	11.4	11.4	12.0	12.8
24	3.0	10.4	11.2	11.3	12.1	12.8
25	0.5	8.6	9.3	10.1	11.5	12.7
26	6.8	10.2	9.8	10.4	11.4	12.7
27	9.7	12.8	11.5	11.1	11.6	12.7
28	6.4	11.7	11.7	11.6	12.1	12.6
29	5.5	11.4	10.6	11.0	11.7	12.6
30	5.0	8.6	9.7	9.9	11.1	12.3
31	3.4	8.3	9.4	9.5	10.8	12.2

NOVEMBRE 1982  
Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.1	9.2	9.1	9.7	10.6	11.9
2	4.5	9.2	9.7	10.0	10.8	11.6
3	5.3	10.7	10.4	10.3	10.9	11.8
4	7.8	10.6	10.3	10.3	11.1	12.0
5	7.4	9.7	9.9	10.3	10.9	11.8
6	1.3	7.7	8.8	9.6	10.5	11.6
7	-3.0	4.8	6.2	7.9	9.6	11.5
8	4.5	8.3	7.6	8.4	9.0	11.4
9	8.6	10.1	9.2	9.2	9.7	11.2
10	6.7	10.0	9.5	9.5	10.2	11.2
11	9.9	11.1	10.1	9.8	10.4	11.2
12	6.7	9.5	9.7	9.8	10.5	11.2
13	5.6	8.8	9.1	9.6	10.4	11.1
14	4.7	8.9	7.8	8.6	9.7	11.2
15	2.1	6.0	6.9	8.0	9.1	10.8
16	-0.6	4.8	6.2	7.4	8.7	10.3
17	1.0	5.2	5.7	6.6	8.2	10.5
18	6.0	8.0	7.5	7.3	8.8	10.1
19	6.6	7.8	7.9	8.0	8.7	10.2
20	4.7	8.0	6.8	7.4	8.5	10.2
21	2.7	6.5	6.7	7.3	8.4	10.2
22	9.0	8.2	8.3	7.7	8.3	10.2
23	9.0	8.2	8.0	7.8	8.3	9.9
24	5.0	8.5	8.9	8.6	9.0	9.8
25	2.5	6.1	7.2	7.4	8.5	10.0
26	2.3	6.3	6.9	7.4	8.3	9.8
27	4.4	6.6	6.2	6.9	8.0	9.5
28	0.6	4.7	5.7	6.8	7.6	8.9
29	-1.1	2.7	4.2	5.5	6.4	7.7
30	-3.5	2.7	3.6	4.9	6.5	7.7

DECEMBRE 1982  
Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.7	2.8	3.7	4.7	6.3	8.9
2	1.5	3.2	3.9	4.9	6.7	8.8
3	1.0	3.0	3.6	4.6	6.0	8.7
4	2.5	3.3	3.9	4.9	6.4	8.4
5	1.1	3.0	3.6	4.5	5.7	8.0
6	2.2	4.5	4.5	4.9	5.4	8.0
7	4.7	5.5	5.1	5.1	6.2	8.0
8	6.6	7.5	6.6	6.5	6.8	8.0
9	6.0	6.1	6.1	6.4	6.4	8.0
10	3.3	7.2	6.9	6.7	7.3	8.3
11	2.2	4.2	5.0	5.3	6.6	8.0
12	0.0	3.9	3.8	5.0	6.5	8.0
13	0.4	4.3	4.5	4.9	6.5	8.2
14	-3.5	2.0	3.3	4.6	5.9	8.0
15	1.7	4.2	3.7	4.2	5.5	7.9
16	5.7	7.1	6.2	5.8	6.3	7.9
17	-1.0	3.6	4.6	5.5	6.7	7.8
18	-1.5	2.2	3.4	4.8	5.7	7.6
19	-3.4	2.2	3.9	4.0	5.3	7.7
20	0.0	4.2	3.0	4.0	5.8	7.2
21	4.0	3.4	3.7	3.8	5.0	7.3
22	-2.7	3.8	4.1	4.4	5.3	7.2
23	1.8	1.7	2.5	3.7	4.1	7.1
24	-1.7	1.1	1.7	2.9	4.4	7.2
25	-0.9	1.9	2.0	2.7	3.9	6.7
26	1.8	3.3	2.9	3.3	4.3	6.7
27	5.5	5.3	4.8	4.5	5.0	6.7
28	0.0	2.7	3.3	4.4	5.3	6.6
29	-2.3	2.2	3.3	4.1	5.1	6.6
30	0.0	0.0	1.9	3.3	4.6	6.7
31	-5.9	0.2	1.3	2.4	3.9	6.4

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

# TEMPERATURES DU SOL

## CLERVAUX

JANVIER 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.4	2.4	2.4	2.2	2.7	3.5
2	-0.3	2.7	2.1	2.2	2.5	3.6
3	-2.3	4.7	2.7	2.0	2.8	3.6
4	2.3	4.8	3.3	3.4	3.3	3.3
5	3.7	5.1	4.5	4.0	3.8	4.0
6	-10.3	2.0	3.5	4.0	4.1	4.2
7	-12.6	-3.3	1.4	2.5	3.4	4.2
8	-11.0	-3.4	0.6	1.6	2.7	4.4
9	-9.6	-1.7	0.4	1.4	2.2	4.1
10	-13.4	-1.6	0.2	1.1	2.0	4.0
11	-10.0	-0.8	0.2	1.0	1.8	3.9
12	-15.2	-1.1	0.2	0.9	1.7	3.7
13	-17.1	-2.3	-0.1	0.7	1.6	3.7
14	-15.0	-2.0	-0.1	0.6	1.4	3.6
15	-15.3	-2.3	-0.5	0.4	1.3	3.4
16	-9.0	-1.7	-0.1	0.7	1.2	3.3
17	-9.6	-1.7	-0.1	0.3	1.1	3.2
18	-10.3	-1.7	-0.5	0.3	1.1	3.2
19	-7.5	-1.2	-0.1	0.2	1.0	3.1
20	-9.5	-1.8	-0.4	0.2	1.0	3.0
21	-7.5	-0.7	-0.2	0.2	1.0	3.0
22	-1.7	-0.3	-0.2	0.2	1.0	2.9
23	-0.9	-0.2	-0.2	0.2	1.0	2.9
24	-0.0	-0.2	-0.1	0.3	1.0	2.9
25	-7.7	-0.5	-0.1	0.4	1.0	2.9
26	-2.0	-0.3	-0.1	0.3	1.0	2.9
27	-1.4	-0.1	0.0	0.4	1.0	2.8
28	-8.8	-0.1	0.0	0.4	1.0	2.8
29	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.7
30	2.5	0.0	0.0	0.4	0.9	2.7
31	-3.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.6

FEVRIER 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-7.0	-0.1	0.0	0.5	1.0	2.6
2	-7.6	-0.5	0.1	0.5	1.1	2.6
3	-8.1	-1.1	0.0	0.5	1.1	2.6
4	-5.6	-0.0	0.0	0.5	1.1	2.6
5	-5.2	-0.4	0.1	0.5	1.0	2.6
6	-0.5	0.1	0.1	0.6	1.1	2.5
7	-0.6	0.7	0.2	0.5	1.1	2.5
8	-1.0	1.3	0.2	0.6	1.1	2.5
9	-2.2	0.8	0.4	0.8	1.3	2.5
10	-4.3	0.6	0.8	1.1	1.4	2.5
11	-3.9	1.9	1.2	1.3	1.5	2.6
12	-1.0	2.7	2.0	1.7	1.7	2.7
13	-2.2	3.3	2.2	2.0	2.0	2.7
14	-0.2	3.2	2.9	2.2	2.4	2.7
15	-1.0	2.3	2.2	2.3	2.6	3.1
16	-1.1	1.3	2.1	2.3	2.5	3.1
17	-2.5	0.6	1.4	1.9	2.4	3.0
18	-3.0	1.9	1.7	1.8	2.2	3.0
19	-3.3	0.0	1.7	1.8	2.2	3.0
20	-6.2	0.5	1.4	1.9	2.1	3.0
21	-7.1	-0.8	0.8	1.3	1.9	3.1
22	-9.7	-0.7	0.6	1.2	1.7	3.1
23	-7.5	-0.5	0.5	1.0	1.6	3.0
24	-1.1	-0.4	0.4	0.8	1.5	3.0
25	-11.1	-0.6	0.2	0.8	1.5	3.0
26	-11.5	-1.3	0.1	0.7	1.3	2.6
27	-6.6	-0.0	0.1	0.7	1.3	2.6
28	-4.9	0.9	0.1	0.6	1.2	2.6
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

MARS 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.0	1.8	0.8	0.8	1.2	2.7
2	-0.5	1.8	1.1	1.1	1.3	2.6
3	-2.5	4.4	2.2	2.2	2.2	2.9
4	-0.4	3.4	2.2	2.4	2.2	2.9
5	-4.5	4.0	2.9	2.6	2.4	2.9
6	-7.9	2.5	2.2	2.5	2.6	3.0
7	-7.2	1.3	1.9	2.2	2.3	3.1
8	-7.7	2.2	2.1	2.2	2.4	3.1
9	-5.3	3.1	2.2	2.2	2.4	3.2
10	-2.0	2.9	2.3	2.3	2.5	3.2
11	-4.0	2.1	2.4	2.5	2.6	3.2
12	-5.4	1.2	1.9	2.2	2.2	3.2
13	-3.4	0.0	1.4	1.9	2.2	3.1
14	-8.0	2.5	1.8	1.8	2.1	3.1
15	-2.7	4.5	3.3	2.9	2.4	3.1
16	-1.0	3.0	3.4	3.1	2.8	3.2
17	-1.2	0.0	3.0	3.0	3.0	3.3
18	-3.6	2.9	3.0	3.0	3.0	3.4
19	-4.2	3.0	2.2	2.9	3.1	3.5
20	-0.3	1.1	2.2	2.7	3.1	3.5
21	-0.7	3.0	2.6	2.5	2.8	3.5
22	-1.0	4.0	3.3	3.0	2.9	3.5
23	-2.0	4.4	3.6	3.4	3.3	3.6
24	-3.5	5.0	4.1	3.7	3.3	3.7
25	-5.0	6.5	5.0	4.1	3.7	3.7
26	-5.0	7.3	5.5	4.6	4.2	3.7
27	-3.0	8.5	6.4	4.6	4.4	3.7
28	0.8	8.8	6.6	5.5	4.4	3.6
29	-2.2	7.1	6.5	5.1	4.4	3.6
30	1.8	4.3	5.1	4.4	4.4	3.6
31	-0.6	6.2	4.9	4.9	5.0	4.8

AVRIL 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.4	8.0	6.4	5.4	5.0	4.9
2	-3.3	9.9	7.5	6.0	5.5	4.9
3	-3.1	8.8	8.0	6.4	6.1	4.9
4	-2.2	5.3	7.5	6.6	6.1	4.4
5	0.2	11.3	6.4	7.0	6.3	4.4
6	1.8	9.7	8.6	7.6	6.6	4.6
7	4.4	8.9	7.9	7.4	6.6	4.6
8	-0.0	8.2	7.9	7.5	6.6	4.6
9	-3.3	7.7	6.6	6.5	6.3	4.6
10	-1.4	8.4	6.1	6.1	6.3	4.6
11	-3.0	5.0	5.0	5.8	6.0	4.6
12	-3.3	5.5	5.0	5.5	6.0	4.6
13	-4.4	6.0	5.3	4.4	5.5	4.6
14	-5.4	7.9	5.6	5.0	5.5	4.6
15	-5.0	8.4	6.2	5.4	5.4	4.6
16	-2.0	10.1	7.2	6.1	5.6	4.6
17	-0.7	13.3	8.1	6.7	5.6	4.6
18	-0.1	12.0	7.6	7.0	5.5	4.6
19	-3.3	10.9	8.1	7.0	5.6	4.6
20	-2.2	10.3	8.4	7.5	5.9	4.6
21	-1.6	10.4	8.8	7.7	6.2	4.4
22	-2.1	10.0	8.9	7.8	6.2	4.4
23	-3.3	11.1	9.1	7.7	6.5	4.4
24	-1.1	10.9	8.1	7.7	6.6	4.4
25	-1.1	10.3	8.1	7.3	6.7	4.4
26	-1.5	9.9	7.4	7.4	6.8	4.6
27	1.4	11.4	8.3	7.4	7.2	4.6
28	-1.1	10.8	7.7	7.4	7.2	4.6
29	0.0	7.7	7.6	7.4	7.2	4.6
30	-5.0	8.1	6.4	6.7	6.9	4.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

# TEMPERATURES DU SOL

## CLERVAUX

MAI 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.1	7.4	7.2	7.0	6.9	6.9
2	-4.6	8.6	7.7	6.9	6.6	6.7
3	-2.0	8.6	7.1	6.6	6.6	6.6
4	4.4	7.9	6.1	6.6	6.6	6.6
5	2.7	7.9	7.7	7.4	7.1	6.7
6	-1.8	8.2	7.0	7.0	7.0	6.7
7	-2.0	7.2	7.1	6.8	6.9	6.6
8	-2.4	9.1	7.5	6.6	6.6	6.6
9	-1.1	11.1	6.4	7.4	7.1	6.6
10	4.4	10.2	9.0	8.1	7.5	6.9
11	-2.5	13.1	9.9	8.5	7.8	7.0
12	-2.9	14.6	10.6	9.2	8.3	7.2
13	-1.7	15.5	11.6	9.9	8.9	7.4
14	0.4	16.1	12.5	10.7	9.4	7.7
15	1.1	17.0	13.2	11.4	10.1	8.1
16	5.5	18.6	14.0	12.1	10.7	8.4
17	9.6	15.3	14.1	12.7	11.3	8.7
18	5.4	17.5	14.3	12.9	11.6	9.1
19	4.4	18.4	14.6	13.1	11.9	9.3
20	7.9	15.6	14.3	13.3	12.2	9.6
21	6.4	16.6	14.3	13.3	12.4	9.9
22	7.7	14.7	13.6	13.0	12.3	10.1
23	9.4	14.1	13.8	13.0	12.3	10.2
24	6.0	13.6	12.9	12.4	12.1	10.4
25	2.0	16.5	13.5	12.5	11.9	10.4
26	3.5	18.1	14.9	13.1	12.1	10.4
27	3.4	20.3	15.3	13.7	12.7	10.5
28	3.6	15.8	14.7	14.1	13.0	10.6
29	0.7	17.3	14.5	13.4	12.8	10.8
30	3.3	17.3	14.8	13.6	12.8	10.9
31	3.8	19.3	15.5	14.0	12.9	11.0

JUIN 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.6	21.7	17.1	15.0	15.5	14.0
2	10.4	22.3	18.1	15.7	14.3	14.4
3	10.2	21.0	18.0	15.4	14.3	14.6
4	10.2	22.7	18.6	16.3	14.4	14.4
5	11.9	18.0	18.1	17.0	15.7	12.5
6	8.5	22.1	18.2	16.7	15.8	12.7
7	10.4	20.6	18.5	17.0	15.8	12.9
8	9.4	20.9	18.1	16.8	15.9	13.0
9	9.5	21.4	17.6	16.9	16.0	13.2
10	6.3	21.6	18.0	16.9	15.9	13.4
11	12.4	18.3	17.3	16.2	16.0	13.4
12	4.4	17.5	18.3	15.9	15.2	13.4
13	5.8	15.0	15.4	15.2	15.2	13.5
14	2.7	14.3	14.3	14.4	14.6	13.4
15	1.3	16.7	14.7	14.2	14.1	13.2
16	7.2	17.0	15.0	14.4	14.1	13.0
17	2.8	16.5	14.9	14.4	14.1	12.9
18	5.7	14.4	14.5	14.2	14.1	12.9
19	6.0	15.8	14.4	14.1	13.9	12.9
20	1.6	17.6	15.1	14.0	13.7	12.7
21	6.6	16.7	15.4	14.4	13.9	12.7
22	7.9	16.7	15.4	14.6	14.0	12.6
23	8.4	16.6	15.1	14.7	14.1	12.7
24	10.1	15.6	15.2	14.7	14.2	12.7
25	5.8	17.7	15.5	14.5	14.3	12.7
26	9.4	18.1	16.5	15.1	14.3	12.8
27	8.4	16.1	16.1	15.0	14.4	12.8
28	4.6	15.1	15.0	14.6	14.2	12.8
29	5.2	15.3	14.7	14.4	14.1	12.8
30	5.0	16.1	14.8	14.6	13.9	12.8

JUILLET 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.9	15.6	15.4	14.2	13.9	12.8
2	6.9	18.9	16.0	14.8	13.9	12.7
3	13.5	17.9	16.8	15.8	14.4	12.7
4	7.9	17.3	15.8	15.1	14.6	12.9
5	2.9	16.2	15.4	14.8	14.4	13.0
6	5.4	17.2	15.6	14.9	14.4	13.0
7	8.6	19.3	16.5	15.3	14.5	13.0
8	7.4	21.3	17.4	16.0	14.9	13.1
9	9.4	22.0	18.1	16.6	15.4	13.3
10	10.7	22.2	18.0	17.3	15.9	13.4
11	12.2	23.6	18.5	17.8	16.4	13.7
12	10.8	24.1	18.7	18.4	16.9	13.9
13	12.0	24.3	19.0	18.8	17.3	14.1
14	13.9	24.1	20.8	18.7	17.8	14.4
15	11.8	23.5	20.5	19.1	17.8	14.6
16	8.4	22.0	18.8	18.7	17.6	14.9
17	8.9	21.7	19.5	18.5	17.6	14.9
18	8.4	20.5	19.0	18.2	17.4	15.0
19	9.1	20.5	18.7	17.9	17.2	15.0
20	10.2	22.4	19.3	18.0	17.1	15.0
21	12.7	19.9	19.1	18.2	17.2	15.0
22	12.6	17.4	17.8	17.6	17.1	15.0
23	10.6	18.7	17.6	17.1	16.7	15.0
24	8.1	17.3	17.4	17.0	16.6	14.9
25	12.5	16.4	16.8	16.7	16.5	14.9
26	5.9	16.3	16.1	16.1	16.0	14.8
27	3.9	16.0	15.8	15.7	15.7	14.7
28	5.9	15.3	15.6	15.4	15.4	14.6
29	9.4	20.1	17.0	15.7	15.2	14.4
30	12.7	18.9	17.3	16.4	15.7	14.3
31	10.2	16.9	16.6	16.2	15.8	14.4

AOÛT 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.2	20.6	17.8	16.4	15.7	14.4
2	26.5	21.4	18.5	17.1	16.1	14.4
3	12.1	22.5	18.3	17.7	16.8	14.5
4	12.8	19.4	18.5	17.7	16.8	14.6
5	13.7	19.5	18.3	17.6	16.8	14.7
6	5.5	19.6	18.1	17.3	16.7	14.9
7	8.5	19.3	18.0	17.2	16.7	14.9
8	13.8	19.4	18.1	17.4	16.7	14.9
9	8.4	17.6	17.4	17.1	16.6	15.0
10	9.7	17.5	17.2	16.8	16.5	15.0
11	8.2	20.9	18.0	17.0	16.4	14.9
12	7.9	21.4	18.5	17.4	16.6	14.9
13	4.9	19.3	18.1	17.4	16.7	15.0
14	10.5	20.9	18.2	17.3	16.6	15.0
15	9.7	18.7	18.1	17.3	16.7	15.0
16	6.0	19.7	17.7	16.9	16.4	15.0
17	6.6	18.4	17.4	16.8	16.4	15.0
18	5.8	20.1	17.6	16.8	16.2	14.9
19	8.0	19.0	17.9	17.0	16.2	14.9
20	5.9	15.9	16.1	15.2	16.1	14.8
21	3.5	16.0	15.0	15.3	15.4	14.8
22	1.3	13.9	14.3	14.6	15.0	14.6
23	3.4	16.1	15.0	14.6	14.6	14.4
24	3.4	15.7	15.1	14.8	14.6	14.2
25	9.3	16.9	15.7	15.0	14.7	14.1
26	8.8	17.9	16.3	15.3	14.8	14.0
27	7.8	16.2	15.9	15.4	15.0	14.0
28	2.1	17.0	15.6	15.0	14.8	14.1
29	0.4	17.1	15.6	14.9	14.7	14.1
30	2.0	17.4	15.8	15.0	14.6	13.9
31	5.4	14.7	15.0	15.0	14.7	13.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

# TEMPERATURES DU SOL

## CLERVAUX

SEPTEMBRE 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.7	16.7	15.3	14.7	14.5	13.9
2	6.9	17.1	15.0	14.9	14.6	13.8
3	6.8	17.1	15.5	15.0	14.6	13.8
4	6.8	17.7	15.7	15.0	14.6	13.8
5	6.9	18.7	16.3	15.3	14.6	13.8
6	10.0	17.7	16.9	15.8	15.0	13.8
7	9.6	15.5	15.3	15.1	14.9	13.8
8	9.2	16.7	15.9	14.7	14.7	13.8
9	8.8	16.7	15.9	14.7	14.7	13.8
10	7.2	17.3	16.0	15.2	14.7	13.8
11	7.9	19.8	16.7	15.5	14.9	13.8
12	7.0	18.3	16.9	15.9	15.1	13.8
13	7.0	18.8	16.9	15.3	14.9	13.8
14	5.8	18.3	16.9	15.4	14.0	13.8
15	7.7	18.6	17.6	15.2	15.5	14.2
16	6.3	19.0	17.5	16.5	15.8	14.1
17	6.0	19.7	17.6	16.5	15.7	14.1
18	6.6	18.8	17.3	16.5	15.8	14.2
19	6.5	19.2	17.1	16.4	15.8	14.3
20	6.0	18.8	16.9	16.3	15.8	14.4
21	12.0	16.4	16.2	16.0	15.6	14.4
22	10.4	15.3	15.9	15.6	15.3	14.4
23	9.5	14.0	14.5	14.3	14.3	14.4
24	9.0	13.0	14.0	14.3	14.5	14.2
25	8.6	13.6	13.9	14.0	14.2	14.1
26	7.9	13.8	14.3	14.3	14.2	13.9
27	6.8	14.4	14.0	14.0	14.0	13.9
28	6.8	14.4	14.4	13.9	13.9	13.9
29	6.0	14.3	14.4	13.9	13.9	13.9
30	5.5	13.4	13.8	14.0	14.0	13.8

OCTOBRE 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.7	13.9	14.2	13.9	13.7	13.5
2	6.6	13.6	13.4	13.6	13.7	13.5
3	5.6	13.6	13.5	13.6	13.4	13.4
4	4.6	13.1	13.3	13.4	13.4	13.2
5	7.1	11.4	12.4	13.0	13.0	13.2
6	1.2	11.1	11.6	12.3	12.1	13.1
7	8.7	11.0	11.6	12.1	12.0	13.1
8	8.3	10.7	11.3	11.9	11.9	12.4
9	7.3	11.3	11.3	11.5	11.6	12.4
10	6.0	10.6	11.1	11.4	11.6	12.4
11	7.0	10.0	10.8	11.2	11.6	12.3
12	6.4	10.0	10.5	11.0	11.4	12.1
13	5.9	10.6	10.8	11.0	11.1	12.0
14	6.4	9.2	10.0	10.5	11.0	11.8
15	1.0	8.9	9.8	10.2	10.7	11.7
16	-2.1	7.9	8.9	9.7	10.4	11.5
17	0.9	9.5	9.6	9.8	10.4	11.5
18	5.5	10.4	10.1	10.0	10.2	11.2
19	6.9	9.9	10.4	10.3	10.4	11.1
20	-0.7	9.0	9.5	9.9	10.3	11.1
21	0.6	9.3	9.4	9.7	10.1	11.0
22	2.2	9.4	9.6	9.8	10.1	11.0
23	6.1	10.2	10.1	10.1	10.1	10.9
24	1.1	9.4	10.2	10.2	10.2	10.9
25	-5.4	7.1	8.5	9.2	10.0	10.8
26	6.0	8.7	8.9	9.2	9.6	10.7
27	9.9	10.8	9.9	9.7	9.8	10.6
28	2.0	10.0	10.2	10.1	10.0	10.6
29	1.7	8.0	8.0	9.6	10.0	10.6
30	4.1	7.7	8.6	9.2	9.9	10.6
31	0.6	7.9	8.5	9.5	9.4	10.4

NOVEMBRE 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.0	8.6	8.6	8.9	9.3	10.3
2	1.0	9.4	8.8	9.9	9.9	10.2
3	1.8	9.6	9.1	9.9	10.1	10.1
4	6.6	9.9	9.4	9.9	9.9	10.1
5	9.9	9.3	8.9	9.5	9.5	10.5
6	-0.7	7.1	8.4	8.9	9.4	10.1
7	14.4	4.4	9.9	8.8	8.4	10.0
8	6.9	6.6	8.0	8.8	8.4	9.9
9	5.5	6.4	8.5	8.6	8.6	9.5
10	4.2	6.4	8.5	8.6	8.8	9.5
11	2.0	9.4	9.0	8.8	8.9	9.6
12	0.0	8.9	9.1	8.8	9.1	9.6
13	0.2	8.3	8.3	8.6	9.0	9.5
14	1.1	7.7	7.3	8.0	8.7	9.6
15	-0.5	5.5	6.4	7.5	8.2	9.5
16	-3.0	3.6	5.7	6.8	7.7	9.3
17	-0.6	4.4	5.6	6.5	7.3	8.7
18	2.2	4.4	5.3	6.5	7.0	8.8
19	2.2	5.6	6.8	7.2	7.2	8.6
20	0.5	5.6	6.3	6.7	7.2	8.5
21	0.3	5.4	6.3	6.7	7.2	8.5
22	0.0	5.5	6.6	6.6	7.0	8.6
23	0.0	6.6	6.9	6.6	7.7	8.6
24	0.6	7.7	7.2	6.6	7.7	8.6
25	0.0	5.7	6.4	6.9	7.3	8.6
26	2.3	5.4	6.2	6.7	7.1	8.2
27	1.4	4.7	6.2	6.6	7.1	8.1
28	-4.7	4.4	6.5	6.6	7.0	8.1
29	-5.7	2.2	4.8	5.6	6.6	8.0
30	5.7	1.4	3.7	4.9	6.1	8.0

DECEMBRE 1982						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-0.8	2.3	3.7	4.7	5.7	7.7
2	-0.0	2.4	3.7	4.4	5.7	7.7
3	0.0	2.7	3.6	4.3	5.7	7.7
4	-0.6	2.6	3.7	4.4	5.7	7.7
5	-0.9	2.4	3.4	4.1	5.0	7.0
6	0.4	3.6	4.6	4.2	4.9	6.3
7	3.4	4.4	4.6	4.6	5.0	6.3
8	4.4	4.9	4.7	4.6	5.0	6.3
9	1.1	4.4	5.5	4.4	5.0	6.7
10	0.8	5.7	5.5	5.5	5.8	6.7
11	-1.0	3.6	4.7	5.0	5.8	6.7
12	-3.8	2.4	3.7	4.4	5.0	6.7
13	0.0	2.9	3.4	4.2	5.0	6.7
14	-4.5	1.1	3.0	4.1	4.4	6.4
15	-2.6	3.0	3.0	3.9	4.4	6.4
16	-2.0	4.4	4.8	4.6	4.4	6.3
17	-4.1	2.2	3.7	4.4	4.6	6.3
18	-2.0	3.6	4.4	4.6	4.4	6.3
19	-6.5	1.1	3.0	3.9	4.4	6.3
20	-1.7	2.6	2.8	3.2	3.9	6.3
21	-0.3	1.9	2.6	3.7	4.4	6.7
22	0.0	2.0	3.1	3.7	4.4	6.7
23	-1.0	2.2	3.1	3.7	4.4	6.7
24	-1.4	0.5	1.9	2.6	3.7	6.7
25	-2.2	1.1	2.0	2.6	3.7	6.7
26	0.0	2.0	3.4	4.4	5.0	7.1
27	1.7	3.5	4.4	4.7	5.0	7.1
28	-0.7	3.0	3.9	4.4	5.0	7.1
29	-7.8	1.6	2.7	3.2	3.9	7.1
30	-9.0	0.0	1.1	1.7	2.6	6.4
31	-10.5	-0.5	1.2	1.7	2.6	6.4

TRS = Temperature minimale au ras du sol

altitude: 454.0 m

# TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

JANVIER 1982

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.5	4.3	4.0	4.0	4.0	5.0
2	1.1	4.4	4.0	4.4	4.4	5.0
3	1.5	4.4	4.4	4.4	4.4	5.0
4	1.6	4.1	4.5	4.4	4.4	5.0
5	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
6	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
7	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
8	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
9	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
10	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
11	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
12	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
13	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
14	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
15	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
16	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
17	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
18	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
19	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
20	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
21	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
22	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
23	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
24	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
25	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
26	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
27	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
28	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
29	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
30	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0
31	1.6	4.6	4.5	4.5	4.4	5.0

FEVRIER 1982

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.8	1.5	1.6	2.1	2.4	3.5
2	-4.7	0.8	1.6	2.1	2.4	3.5
3	-4.4	0.7	1.6	2.1	2.4	3.5
4	-3.0	0.5	1.6	2.1	2.4	3.5
5	-4.0	0.4	1.6	2.1	2.4	3.5
6	-0.4	0.9	1.6	2.1	2.4	3.5
7	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
8	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
9	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
10	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
11	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
12	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
13	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
14	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
15	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
16	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
17	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
18	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
19	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
20	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
21	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
22	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
23	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
24	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
25	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
26	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
27	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
28	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
29	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
30	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5
31	-0.4	1.0	1.6	2.1	2.4	3.5

MARS 1982

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
2	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
3	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
4	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
5	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
6	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
7	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
8	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
9	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
10	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
11	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
12	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
13	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
14	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
15	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
16	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
17	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
18	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
19	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
20	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
21	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
22	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
23	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
24	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
25	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
26	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
27	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
28	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
29	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
30	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
31	6.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1

AVRIL 1982

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
2	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
3	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
4	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
5	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
6	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
7	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
8	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
9	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
10	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
11	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
12	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
13	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
14	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
15	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
16	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
17	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
18	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
19	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
20	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
21	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
22	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
23	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
24	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
25	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
26	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
27	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
28	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
29	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
30	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
31	11.1	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 186.0 m

# TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

MAI 1962  
Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.5	6.6	8.7	6.7	6.7	6.2
2	9.0	10.0	11.0	8.0	8.0	7.1
3	9.0	10.0	11.0	8.0	8.0	7.1
4	8.5	10.0	11.0	8.0	8.0	7.1
5	6.1	10.1	11.0	9.5	9.1	8.2
6	-1.4	9.0	9.0	9.2	9.1	8.3
7	-1.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.4
8	-1.3	10.0	10.0	9.9	9.9	9.4
9	-1.4	10.0	10.0	9.9	9.9	9.4
10	5.7	10.0	10.4	7.7	7.7	7.4
11	9.4	12.1	10.6	9.9	9.4	8.3
12	9.0	11.4	11.4	11.1	11.1	10.5
13	11.0	15.0	12.2	11.1	11.1	10.5
14	11.1	16.4	14.2	11.1	11.1	10.5
15	11.1	17.4	15.2	11.1	11.1	10.5
16	6.5	19.4	16.0	14.3	13.5	12.5
17	7.7	18.0	16.0	14.9	14.1	13.1
18	8.3	17.6	16.0	14.8	14.1	13.1
19	8.3	17.6	16.0	14.8	14.1	13.1
20	6.5	17.7	16.4	15.4	14.0	12.9
21	11.5	17.9	16.4	15.2	14.1	13.1
22	10.0	15.0	15.0	14.7	13.9	12.6
23	12.1	15.0	14.4	14.7	13.9	12.6
24	7.7	14.0	14.2	14.0	13.1	11.7
25	4.8	16.2	14.6	14.0	13.6	11.7
26	5.5	18.5	16.2	14.8	13.8	12.7
27	7.4	20.0	17.6	16.1	14.4	13.1
28	12.1	17.7	17.6	15.6	14.1	12.1
29	5.4	18.0	17.0	15.1	14.1	12.1
30	6.1	19.5	17.4	16.4	15.2	12.6
31	6.0	19.2	18.4	16.9	15.3	12.6

JUIN 1962  
Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.5	20.8	18.7	16.5	16.1	12.5
2	11.0	21.0	17.8	16.4	16.1	12.5
3	10.0	19.7	17.7	16.4	16.1	12.5
4	15.5	23.0	21.2	19.7	19.7	14.4
5	13.6	20.4	20.4	19.8	19.8	14.1
6	13.5	21.0	19.7	19.0	19.0	14.3
7	14.0	21.0	19.7	19.1	19.1	14.6
8	14.1	21.0	19.7	19.1	19.1	14.6
9	14.1	21.0	19.7	19.1	19.1	14.6
10	13.6	21.0	20.4	19.8	19.8	14.3
11	16.2	20.8	20.0	19.8	19.8	15.6
12	11.1	17.4	18.1	18.0	18.0	15.4
13	11.0	18.2	18.1	18.0	18.0	15.4
14	7.6	14.4	16.0	16.4	16.4	15.2
15	7.6	16.2	16.0	16.4	16.4	15.2
16	8.0	16.0	16.4	16.4	16.4	14.6
17	8.0	16.2	16.4	16.4	16.4	14.6
18	8.0	16.2	16.4	16.4	16.4	14.6
19	8.0	16.2	16.4	16.4	16.4	14.6
20	6.6	17.4	16.0	16.0	16.0	14.6
21	9.0	17.4	17.1	17.1	17.1	14.6
22	9.0	17.4	17.1	17.1	17.1	14.6
23	12.1	17.4	17.0	17.0	17.0	14.6
24	7.7	17.4	17.0	17.0	17.0	14.6
25	4.8	19.0	17.0	17.0	17.0	14.7
26	5.5	17.9	16.3	17.5	16.6	14.7
27	7.4	17.7	17.4	17.4	17.4	14.7
28	12.1	17.6	16.0	16.0	16.0	14.7
29	5.4	18.0	16.4	16.4	16.4	14.7
30	6.1	19.5	16.2	16.4	16.4	14.7
31	6.0	18.0	16.0	16.0	16.1	14.7

JUILLET 1962  
Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.5	17.6	16.7	16.3	16.0	14.8
2	9.3	20.4	18.2	16.9	16.1	14.7
3	17.0	19.3	19.2	18.0	16.7	14.8
4	10.4	18.4	18.0	17.7	17.0	14.9
5	6.8	18.3	17.7	17.4	16.9	14.9
6	9.4	19.0	17.5	17.5	16.9	15.0
7	10.7	21.0	19.0	17.5	17.0	15.0
8	9.3	22.2	20.3	18.8	17.4	15.1
9	9.3	24.4	22.2	19.7	18.0	15.2
10	15.0	25.6	23.0	21.0	18.6	15.4
11	15.0	25.9	22.9	21.5	19.3	15.7
12	12.6	25.5	23.5	21.7	19.7	16.0
13	14.0	26.7	24.1	22.2	20.2	16.2
14	15.2	25.5	23.8	22.4	20.4	16.5
15	15.4	24.2	23.3	22.2	20.5	16.8
16	11.8	23.9	22.9	21.9	20.4	17.0
17	11.1	23.8	22.9	21.6	20.3	17.1
18	11.3	23.0	22.2	21.4	20.2	17.2
19	11.5	23.3	22.3	21.4	20.3	17.3
20	15.2	24.9	23.3	21.6	20.5	17.3
21	15.1	23.5	22.7	21.9	20.4	17.5
22	17.3	28.1	21.2	21.2	19.9	17.7
23	14.0	20.8	20.2	19.6	19.6	17.5
24	11.0	19.9	19.9	19.9	19.3	17.5
25	15.8	19.9	19.9	19.7	19.2	17.5
26	14.0	19.2	19.6	19.5	16.9	17.4
27	9.0	18.7	19.0	18.0	18.6	17.3
28	7.2	18.7	18.7	18.8	18.6	17.2
29	11.0	20.6	19.1	18.9	18.6	17.2
30	14.1	20.0	20.1	19.6	18.6	17.1
31	14.0	19.1	19.1	19.2	18.8	17.1

AOÛT 1962  
Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	13.3	19.8	19.5	18.9	18.6	17.1
2	13.0	20.9	20.1	19.5	18.6	17.0
3	13.7	21.0	20.0	19.7	18.9	17.1
4	17.0	21.2	20.7	19.7	19.1	17.1
5	17.6	19.8	19.6	20.0	19.1	17.2
6	14.0	20.2	19.1	19.1	19.0	17.2
7	14.0	19.1	19.6	19.1	19.0	17.2
8	16.5	18.4	19.0	18.8	18.7	17.2
9	12.9	18.6	19.5	19.5	19.5	17.4
10	13.1	17.8	19.6	19.8	19.7	17.2
11	12.4	20.9	20.3	19.1	19.0	17.3
12	11.7	21.7	20.3	19.4	19.1	17.3
13	12.0	21.7	20.4	19.7	19.1	17.2
14	13.7	20.8	20.4	20.0	19.8	17.3
15	11.3	21.1	20.5	19.8	19.8	17.4
16	12.0	22.0	20.0	19.8	19.2	17.4
17	10.0	19.6	20.0	20.0	19.2	17.5
18	10.5	19.9	20.0	20.0	19.2	17.5
19	13.0	19.6	19.9	19.9	19.2	17.5
20	10.5	18.2	18.6	19.0	19.0	17.5
21	6.2	15.7	16.9	17.0	18.3	17.6
22	7.2	17.4	17.3	17.3	18.6	17.2
23	7.2	18.3	17.7	17.7	18.7	17.2
24	5.8	18.2	17.7	17.7	18.7	17.1
25	12.6	18.0	16.6	17.9	17.7	17.0
26	10.5	19.4	18.2	17.7	17.7	16.9
27	11.5	18.2	17.3	18.1	18.1	16.9
28	8.4	17.6	17.0	17.6	17.6	16.8
29	6.1	17.6	17.0	17.6	17.6	16.8
30	6.1	18.0	17.0	17.6	17.6	16.8
31	6.0	18.8	17.6	17.6	17.6	16.7

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m



# TEMPERATURES DU SOL

## GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1982

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.9	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
2	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
3	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
4	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
5	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
6	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
7	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
8	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
9	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
10	11.8	15.8	16.9	17.1	17.2	16.4
11	11.0	19.6	18.6	18.0	17.4	16.3
12	10.6	19.6	18.6	18.0	17.7	16.4
13	10.6	19.6	18.6	18.0	17.8	16.4
14	10.1	19.7	18.9	18.3	17.5	16.4
15	10.0	19.5	18.6	18.4	17.9	16.5
16	10.8	19.9	19.1	18.6	18.0	16.6
17	11.0	19.7	19.2	18.7	18.1	16.6
18	10.5	19.4	18.9	18.4	18.1	16.7
19	11.1	18.9	18.5	18.1	18.1	16.7
20	13.5	18.7	18.4	18.0	18.0	16.8
21	15.0	18.3	18.1	18.1	18.0	16.8
22	10.2	18.1	17.7	17.7	17.8	16.8
23	10.0	16.6	15.7	16.1	17.3	16.8
24	9.9	14.6	15.2	16.1	16.6	16.8
25	11.7	15.3	15.4	16.0	16.5	16.8
26	14.2	15.3	16.0	16.3	16.5	16.4
27	6.1	14.0	14.7	15.5	16.2	16.3
28	7.7	14.7	14.8	15.5	16.0	16.3
29	7.0	14.8	15.0	15.5	16.0	16.3
30	10.8	14.7	14.9	15.4	15.7	15.9

OCTOBRE 1982

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
2	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
3	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
4	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
5	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
6	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
7	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
8	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
9	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
10	8.7	16.0	16.0	15.0	15.3	15.0
11	8.0	10.9	11.4	12.3	13.3	14.4
12	8.0	10.7	11.1	11.8	12.6	13.7
13	8.0	10.6	11.0	11.7	12.5	13.6
14	8.0	10.6	11.0	11.7	12.5	13.6
15	8.0	10.6	11.0	11.7	12.5	13.6
16	8.0	9.1	10.0	11.0	11.0	12.2
17	8.0	10.8	10.7	11.1	11.1	12.0
18	8.0	11.0	10.9	11.2	11.2	12.2
19	8.0	11.0	11.4	11.7	11.7	12.2
20	8.0	7.7	10.3	11.2	11.2	13.1
21	8.0	10.2	10.7	11.0	11.0	11.9
22	8.0	10.7	10.6	10.7	10.7	11.9
23	8.0	10.0	10.6	10.7	10.7	11.9
24	8.0	10.0	10.6	10.7	10.7	11.9
25	8.0	8.0	8.6	10.4	10.4	11.7
26	7.5	9.8	9.9	10.4	11.0	11.7
27	6.6	11.7	11.1	10.7	10.7	11.7
28	6.6	11.7	11.1	10.7	10.7	11.7
29	6.6	11.7	11.1	10.7	10.7	11.7
30	6.6	11.7	11.1	10.7	10.7	11.7

NOVEMBRE 1982

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.5	6.9	8.8	9.8	10.8	12.2
2	4.7	7.2	9.5	10.1	10.8	12.2
3	7.0	10.1	9.8	10.0	10.8	12.2
4	7.0	9.9	9.9	10.0	10.9	11.9
5	7.0	9.5	9.6	10.0	10.7	11.9
6	2.8	7.4	8.6	9.9	10.8	11.9
7	3.2	5.0	6.6	8.6	10.3	11.8
8	4.1	4.4	6.6	9.9	10.7	11.7
9	8.5	9.4	9.9	9.4	10.0	11.5
10	7.6	9.4	9.4	9.7	10.1	11.4
11	9.6	10.4	9.9	10.0	10.3	11.3
12	6.9	9.6	9.9	10.1	10.5	11.3
13	6.2	8.0	8.8	10.1	10.5	11.3
14	2.6	6.4	7.7	9.0	10.2	11.3
15	2.4	5.5	6.7	8.2	9.6	11.2
16	-0.5	4.2	5.9	7.0	8.2	11.1
17	0.4	4.8	5.5	7.7	9.2	10.9
18	4.8	7.7	8.6	8.4	9.5	10.7
19	6.0	7.4	8.8	8.2	9.5	10.4
20	5.0	6.5	7.1	8.0	9.4	10.4
21	5.1	6.1	7.0	7.6	8.8	10.3
22	4.7	6.3	7.4	7.4	8.8	10.2
23	7.6	8.8	8.8	8.0	8.6	10.1
24	9.5	8.8	8.8	8.6	8.9	10.1
25	2.7	6.0	6.7	7.8	9.9	10.1
26	4.4	6.1	6.8	7.6	8.4	10.1
27	4.0	5.9	6.5	7.4	8.9	10.0
28	1.0	5.5	6.5	7.7	9.9	10.0
29	-1.6	2.2	4.4	6.6	7.7	9.9
30	0.2	2.9	4.0	5.7	7.5	9.7

DECEMBRE 1982

Profondeur en cm




JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.1	2.8	3.8	4.4	5.4	6.4
2	1.0	2.8	3.8	4.4	5.4	6.4
3	1.0	2.8	3.8	4.4	5.4	6.4
4	1.0	2.8	3.8	4.4	5.4	6.4
5	1.0	2.8	3.8	4.4	5.4	6.4
6	1.5	7.7	8.6	9.1	9.6	10.1
7	3.0	6.6	7.7	8.2	8.7	9.2
8	5.0	7.4	8.6	9.1	9.6	10.1
9	5.0	7.2	8.6	9.1	9.6	10.1
10	5.0	7.2	8.6	9.1	9.6	10.1
11	2.2	4.0	5.3	6.1	7.3	8.4
12	4.4	3.8	4.4	5.6	6.9	8.8
13	3.0	4.4	5.6	6.6	8.0	9.3
14	4.4	4.4	5.6	6.6	8.0	9.3
15	6.0	6.0	6.6	7.5	8.8	9.3
16	9.0	7.1	6.4	5.9	6.2	6.6
17	6.0	3.8	4.9	5.5	6.6	7.7
18	-0.7	2.2	3.7	4.4	5.4	6.6
19	-2.5	1.0	2.2	3.7	5.4	7.5
20	0.2	4.1	3.7	4.1	5.4	7.5
21	3.1	3.1	3.6	4.4	5.4	7.4
22	2.5	3.3	3.7	4.4	5.4	7.4
23	3.0	3.3	3.7	4.4	5.4	7.4
24	3.0	3.3	3.7	4.4	5.4	7.4
25	-0.5	0.0	1.1	2.2	3.3	4.4
26	1.4	3.2	3.6	4.4	5.4	6.9
27	3.3	4.4	4.4	5.4	6.6	8.8
28	2.4	3.3	4.4	5.4	6.6	7.7
29	-2.2	1.5	2.2	3.3	4.4	6.6
30	-3.8	0.2	1.1	1.5	2.2	3.3

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

# STATIONS METEOROLOGIQUES ET PLUVIOMETRIQUES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG



- Station synoptique 
- Station climatologique 
- Station pluviométrique 
- Bassin versant 