

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

*Ministère de l'Agriculture*

ADMINISTRATION DES SERVICES AGRICOLES

# ANNUAIRE

MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

1961



PUBLIÉ PAR LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE NATIONAL

LUXEMBOURG

1 9 6 2

# TABLE DES MATIERES

## PREMIERE PARTIE

### METEOROLOGIE

	Pages
1. Table des Matières .....	3
2. Légende .....	7
3. Liste des Stations météorologiques et postes pluviométriques .....	9

### OBSERVATIONS journalière des stations météorologiques de Luxembourg/ville, d'Echternach et de Clervaux.

4. Observations journalières .....	11
5. Relevés mensuels et annuels des observations de toutes les stations météorologiques luxembourgeoises .....	49
6. Températures " M A X I M A " et " M I N I M A " .....	59
7. Observations pluviométriques .....	73
8. Températures du sol de différentes stations météorologiques .....	81

## DEUXIEME PARTIE

### HYDROGRAPHIE

9. Légende .....	98
10. Liste des stations limnimétriques .....	99

### HAUTEURS LIMNIMETRIQUES journalières de différentes stations

#### BASSIN DE LA MOSELLE

11. Station limnimétrique sur la "Moselle" à Remich .....	102
12. " " " " " à Grevenmacher .....	103

#### BASSIN DE LA SURE

13. Station limnimétrique sur la "Sure" à Martelange .....	106
14. " " " " " à Michelau .....	107
15. " " " sur la "Sure" à Gilsdorf .....	108
16. " " " sur la "Wiltz" à Goebelsmühle .....	109
17. " " " " "Clerve" à Kautenbach .....	110
18. " " " " "l'Ernz noir" à Grundhof .....	111
19. " " " " "l'Our" à Stolzembourg .....	112
20. " " " " "l'Our" à Vianden .....	113

Hb = 336,7 m.  
 $\lambda = E 06^{\circ} 07'$   
 $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Janvier 1961  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	Heures
	T			P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				
1	1.5	2.5	2.0	731.0	730.1	731.4	97	97	97	10	10	10	SW2	SW3	SW1	0.8	.	.	.
2	0.2	1.8	4.4	725.2	723.1	718.1	98	97	97	10	10	10	SW3	SW4	S2	17.3	.	.	1.00
3	3.6	2.0	3.0	710.4	715.0	715.7	97	97	88	10	10	5	SW8	SW5	SW3	4.0	3	.	.
4	2.0	3.3	1.0	714.7	718.0	719.8	97	97	98	10	10	10	SW3	SW5	W3	8.0	.	.	.
5	1.2	2.7	1.9	730.0	732.2	732.9	97	94	90	6	10	10	W3	W2	W2	6.0	4.5	.	.
6	0.5	1.7	1.5	724.5	724.5	723.7	96	97	96	10	10	10	SW8	SW7	SW5	3.4	.	.	.
7	2.0	3.4	1.0	729.8	727.7	732.6	97	97	97	10	8	3	W6	W4	W2	2.2	1	.	0.15
8	0.2	5.2	3.5	727.7	727.7	729.5	98	97	95	10	8	8	SW3	W3	W2	9.0	.	.	.
9	3.5	3.6	2.6	728.2	729.9	729.8	96	96	95	10	10	10	W3	W2	SW2	6.0	.	.	.
10	2.5	3.0	3.0	724.7	725.0	725.2	97	97	97	10	10	10	SE2	SW3	SW2	7.6	.	.	.
11	1.5	1.3	-0.8	732.7	733.7	739.4	95	75	80	10	0	0	N4	NE4	NE2	.	.	.	0.00
12	-3.2	0.0	-2.0	743.6	743.1	743.3	97	90	85	10	0	0	NE2	NE2	SE2	.	.	.	0.00
13	-5.0	-0.3	-0.5	743.3	742.4	742.1	95	85	80	0	9	10	NE2	NE2	S1	.	.	.	0.00
14	-0.5	0.5	2.4	741.7	742.5	743.1	92	89	85	10	10	10	NE2	N3	SW3	.	.	.	0.00
15	0.5	2.5	0.5	741.4	738.8	736.4	90	70	80	10	5	0	E4	E5	E3	.	.	.	0.00
16	-2.5	1.0	-0.8	735.1	734.6	735.8	80	70	78	0	0	0	E3	SE2	SE1	.	.	.	0.00
17	-5.0	-0.6	-2.8	737.4	737.8	739.8	90	70	70	6	0	0	SE1	E1	E1	.	.	.	0.00
18	-5.4	-1.0	-4.0	741.3	740.9	740.4	90	78	80	0	0	3	SE1	SE1	SE1	.	.	.	0.00
19	-7.0	-4.0	-2.6	739.8	738.5	737.8	85	85	92	10	10	4	SE1	SE1	SE1	.	.	.	0.00
20	0.0	2.0	3.0	735.7	735.5	734.8	98	95	98	10	10	10	SE1	SW3	SW2	.	.	.	0.00
21	2.0	3.3	3.0	734.1	733.1	732.1	100	98	100	10	10	10	SW1	SW1	SW1	.	.	.	0.00
22	1.4	2.0	1.1	730.3	730.3	729.4	98	98	98	10	10	10	SW2	W3	SW1	.	.	.	0.00
23	0.0	0.0	0.0	728.6	728.6	728.5	98	98	85	9	10	10	SW2	W3	SW1	.	.	.	0.00
24	-1.2	-0.2	-0.8	728.1	727.3	725.7	85	75	78	10	10	10	SW2	W3	SW1	.	.	.	0.15
25	-2.8	-2.5	-4.0	719.6	720.9	721.7	94	92	90	10	10	10	NE2	W3	NW2	.	.	.	.
26	-5.2	-4.2	-4.8	731.3	732.3	737.7	90	90	93	10	10	10	NE2	NE2	NE2	.	.	.	.
27	-4.0	-5.5	-3.8	740.3	739.1	737.8	92	95	95	10	10	10	NE1	NE1	E1	.	.	.	.
28	-4.0	1.0	5.0	732.8	731.6	727.7	94	95	95	10	10	10	SE1	SE1	SE1	.	.	.	.
29	3.2	6.0	6.5	735.2	734.8	733.6	94	95	95	10	10	10	SE2	S2	SW5	.	.	.	.
30	5.4	7.0	8.0	728.5	728.5	728.4	95	95	98	10	9	10	SW5	SW4	SW6	.	.	.	.
31	7.0	7.2	6.0	726.4	728.1	724.8	90	80	80	10	3	10	SW4	SW7	SW4	.	.	.	.
Mo-ennes	-0.2	1.4	1.0	731.4	731.6	731.6	94	90	89	8.7	7.7	7.8	Total	Total	Total	108.1	.	.	40.00



H<sub>0</sub> = 454 m.  
λ = E 06° 01'  
φ = N 50° 03'

CLERVAUX

Janvier 1961  
Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

HEURES DU JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIP. mm	TATIONS	COUCHE DE NEIGE cm	ISO ON	LATION Heures
	T			P			U			N			DF							
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13					
1	1.2	2.8	1.2	1.7	718.3	719.0	718.7	99	97	98	10	9	9	S1	SW2	S3	9	0.1	9	0
2	0.4	1.2	3.0	1.5	712.5	710.4	705.7	95	99	100	10	10	10	S9	S5	S6	9	0.1	9	0
3	4.8	2.4	2.0	3.1	696.4	702.3	702.3	96	97	90	10	9	9	SW9	S5	S8	8	21.7	8	0
4	0.8	2.4	0.4	1.2	701.7	703.7	710.1	98	96	98	10	10	10	S6	SW5	SW2	8	5.1	8	0
5	1.4	2.6	0.8	1.6	715.0	719.6	720.7	95	91	94	10	10	10	NW6	W5	S4	10	4.1	10	0
6	0.2	1.2	1.2	0.9	710.8	710.8	710.4	98	98	99	10	10	10	S8	S6	SW8	8	4.1	8	0
7	2.0	2.4	0.4	1.6	715.7	719.2	720.9	96	96	96	10	10	8	W6	W5	S2	8	4.3	8	0
8	0.6	4.4	2.2	2.4	715.3	716.1	717.1	99	97	97	10	8	6	S2	SW5	W3	8	7.4	8	0
9	2.4	2.8	1.2	2.1	714.6	717.3	718.0	97	92	95	10	8	7	SW6	W3	S3	8	5.6	8	0
10	2.4	3.0	0.8	2.1	711.9	711.4	712.4	97	99	99	10	8	7	S6	W3	S3	8	4.4	8	0
11	1.2	1.4	-2.6	0.0	718.4	723.5	727.8	99	70	93	10	10	10	N6	S3	SE2	3	5.5	3	0
12	-4.2	0.0	-2.6	-2.3	730.9	732.1	732.2	95	71	85	4	0	0	N2	N7	N4	2	7.6	2	0
13	-4.2	1.8	0.2	-0.7	732.1	731.9	731.4	94	66	84	9	2	9	N1	NE3	E2	2		2	0
14	0.2	1.4	1.6	1.1	730.0	730.9	732.6	95	94	84	10	7	4	S2	N4	N1	2		2	0
15	-1.0	0.6	-0.6	-0.3	732.0	729.0	725.7	86	76	75	10	6	0	NE5	E8	NE7	2		2	0
16	-1.4	1.2	-1.4	-0.5	723.3	723.2	724.7	66	55	74	0	3	0	E5	E4	E6	2		2	0
17	-3.6	0.4	-3.4	-2.2	725.9	726.9	727.7	69	50	76	1	0	0	E2	E3	SE1	2		2	0
18	-5.4	-0.6	-4.2	-3.4	729.6	729.4	729.1	93	65	80	6	4	0	NE2	SE4	SE1	2		2	0
19	-1.4	-2.4	-3.0	-4.3	727.9	726.8	726.0	84	64	97	0	0	9	SE1	SE5	S2	2		2	0
20	-0.6	2.2	2.0	1.2	723.9	722.8	722.9	100	100	100	10	0	9	S3	S4	SW1	1		1	0
21	1.6	3.4	2.8	2.6	721.8	721.3	719.8	100	100	100	10	10	10	S5	S3	S1	1		1	0
22	0.2	1.8	0.4	0.8	718.1	717.8	717.5	100	100	100	10	10	10	SE3	SW2	N2	1		1	0
23	-0.8	-0.6	-1.0	-0.8	715.8	715.8	716.4	96	90	80	10	10	10	N2	N2	N2	1		1	0
24	-1.8	-1.0	-2.8	-1.9	716.1	715.1	713.3	73	67	93	10	10	9	N2	N4	N3	1		1	0
25	-5.0	-2.8	-5.0	-4.3	707.8	707.9	711.0	95	90	90	10	10	10	N2	NE6	N3	1		1	0
26	-6.6	-4.6	-5.6	-5.6	716.8	721.0	725.4	91	89	94	10	9	10	N2	N2	N1	1		1	0
27	-5.6	-3.8	-4.0	-4.5	727.2	726.8	725.6	96	93	97	10	9	10	SE3	SE6	SE6	1		1	0
28	-2.8	0.0	4.4	0.5	722.6	718.2	715.2	99	85	94	10	10	10	S4	S6	S8	1		1	0
29	3.2	5.0	6.2	4.8	723.0	723.0	720.3	94	90	80	10	10	10	S8	S8	S8	1		1	0
30	5.4	7.2	7.8	6.8	714.8	714.3	715.1	96	99	99	10	10	10	SW8	SW8	W3	1		1	0
31	6.4	6.8	5.0	6.1	710.8	716.2	714.0	95	70	87	10	6	9	N6	W8	S5	1		1	0
Moyennes	-0.5	1.4	0.2	0.4	718.7	719.5	719.7	93	85	91	8.7	7.7	7.4				115.8		47.5	Total

Février 1961  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur)

LUXEMBOURG VILLE

H<sub>0</sub> = 336,7 m.  
 λ = E 06° 07'  
 φ = N 49° 37'

JOURS DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR		PRESSION ATMOSPHERIQUE	HUMIDITÉ RELATIVE		NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT		PRECIPITATIONS	COUCHE	DE NEIGE	INSO LATION
	T	Moyennes		U	N	N	DF	DF	mm	cm				
1	3.0	2.6	721.7	85	82	10	10	W4	W3	W3	1.3	1	1	1.00
2	2.3	2.9	715.4	96	92	10	10	W7	N6	W7	6.0	.	.	0.15
3	1.4	2.2	723.4	95	92	10	8	N1	NE2	NE2	7.2	.	.	0.00
4	0.0	2.0	724.0	97	97	10	10	SW7	SW7	SW7	0.2	1	1	1.00
5	-1.0	1.4	732.9	92	85	10	10	SE3	SE2	SE1	5.2	.	.	1.00
6	6.8	6.9	728.4	97	80	10	9	S5	SW6	SW3	3.1	.	.	1.00
7	3.5	3.7	729.5	85	88	10	10	W6	W5	W3	3.6	.	.	1.00
8	3.6	4.8	737.1	97	94	10	10	W3	SW3	SW2	2.4	.	.	1.00
9	6.0	5.8	735.4	96	94	10	10	NW7	NW5	W3	3.5	.	.	1.00
10	1.5	2.9	745.3	95	96	10	10	W3	SW2	SW1	6.5	.	.	1.00
11	2.5	4.9	736.0	95	97	10	10	SW2	W2	W4	0.8	.	.	1.00
12	4.4	5.7	736.1	90	70	10	9	W2	W3	SW2	2.4	.	.	1.00
13	5.0	5.5	738.7	90	88	10	10	SW3	SW1	SW1	0.3	.	.	1.00
14	1.2	4.9	740.5	99	95	10	0	W1	SE1	SE1	.	.	.	0.00
15	1.0	5.0	741.5	97	94	10	2	SE1	SE2	SE1	.	.	.	0.00
16	0.8	6.0	746.8	98	88	10	0	SE1	E1	E1	0.1	.	.	0.00
17	0.2	3.4	745.7	98	97	10	0	SE1	SE1	SE1	0.1	.	.	0.00
18	1.0	1.7	745.3	98	99	10	0	SE1	SE1	SE1	0.2	.	.	0.00
19	2.0	5.2	747.7	97	94	10	3	SE1	SE1	SE1	.	.	.	0.00
20	1.0	4.2	746.1	98	90	10	0	SE1	E1	E1	.	.	.	0.00
21	1.0	5.4	741.2	90	70	10	0	NE1	SE1	SE1	0.1	.	.	0.00
22	2.6	5.4	739.3	92	75	10	3	SE1	SE1	SE1	.	.	.	0.00
23	2.0	5.5	737.7	90	85	10	10	S1	SE1	SE1	0.1	.	.	0.00
24	6.5	9.0	736.1	96	70	6	6	SE1	S2	S1	6.1	.	.	0.00
25	6.0	9.5	736.0	70	68	0	6	S2	S4	S2	0.5	.	.	0.30
26	7.4	11.5	741.8	94	57	0	6	SE3	S5	SW2	0.8	.	.	0.00
27	11.6	11.7	740.4	92	94	10	10	SW4	SW3	SW4	0.8	.	.	0.00
28	4.2	5.2	733.8	93	80	10	9	NW6	W4	W3	12.0	.	.	0.00
29														
30														
31														
Moyennes	3.1	5.1	736.6	93	85	8.4	6.8	6.7			62.5	Total	65	65.00

Février 1961  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

ECHTERNACH

Hb = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

JOUR MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	Heures
	T			p			U			N			DF						
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	6.5	5.0	2.2	735.2	738.7	739.0	75	66	92	10	7	8	SW3	SW3	SW2	7.5		00	
2	4.5	7.3	3.3	729.4	728.2	732.3	91	70	88	10	10	10	SW2	SW2	SW2	4.2		30	
3	3.0	4.8	1.5	734.4	738.9	742.7	92	80	92	10	10	5	EO	NE1	WO	3.1		00	
4	1.0	3.6	5.0	744.2	736.8	739.3	85	88	76	10	10	10	SE1	S2	SW2	0.5		00	
5	-2.3	4.2	2.0	748.7	747.3	746.9	92	90	95	8	8	10	SE0	SE1	SW2	5.0		00	
6	8.0	10.0	6.5	744.6	741.4	742.2	92	70	80	10	10	6	S2	S3	SW2	6.1		00	
7	5.0	6.5	5.8	743.2	744.0	749.2	74	72	67	10	7	10	SW3	SW3	SE1	2.2		00	
8	4.4	7.0	7.0	751.6	752.2	751.7	87	85	91	9	9	10	SW1	SW1	SW2	4.0		00	
9	8.8	9.0	6.8	749.6	750.4	757.0	89	78	68	10	10	0	S2	NW2	N2	2.3		00	
10	2.0	5.4	3.0	760.1	760.2	756.3	87	85	87	1	10	0	NO	N1	NO				
11	-0.3	6.0	9.0	750.7	750.7	747.1	94	92	88	10	10	10	EO	SW1	SW2				
12	5.0	8.0	7.0	751.2	751.8	752.0	80	61	89	3	6	10	EO	NW1	SE0	4.0		00	
13	7.0	9.0	2.5	753.1	753.6	754.5	89	74	90	10	8	0	SE0	SW0	SE0	0.3		00	
14	1.5	6.4	2.6	756.1	755.3	754.8	98	93	95	10	10	0	EO	NE0	SE0			00	
15	-0.1	4.5	4.0	757.1	758.0	759.2	100	97	94	10	10	0	EO	EO	EO			00	
16	1.5	5.9	3.6	762.7	761.1	760.1	98	96	92	10	10	0	EO	EO	EO			00	
17	1.0	6.0	4.0	760.6	761.0	761.5	98	70	91	0	0	0	EO	EO	EO			00	
18	1.2	5.0	3.5	761.8	761.7	761.4	95	88	91	10	10	0	EO	EO	EO			00	
19	1.5	6.0	1.0	763.4	763.2	762.4	98	97	93	10	10	10	SE0	SE0	SE0			30	
20	3.0	7.0	4.0	761.5	759.4	758.9	95	80	81	10	10	0	EO	EO	EO			00	
21	-2.0	11.0	3.0	757.0	755.0	751.7	94	42	78	0	0	0	NO	SO	SE0			30	
22	1.0	9.0	3.0	755.3	755.0	754.3	95	65	81	10	10	0	EO	E1	NE0			00	
23	-1.0	9.5	7.5	753.2	751.6	749.7	94	74	84	10	10	0	NO	EO	SE0	1.3		00	
24	7.3	12.5	7.0	751.2	750.7	750.4	82	52	78	8	8	0	SW0	SE1	S2	0.3		00	
25	-0.8	14.0	10.5	751.0	750.2	751.5	96	42	62	10	10	0	EO	SE2	N/O	5.8		00	
26	3.0	14.8	9.9	757.1	756.8	755.5	95	56	81	10	0	0	SO	SE3	SE0			00	
27	10.5	13.0	12.6	755.0	755.2	750.8	94	95	88	10	10	9	SE0	SE0	SO			00	
28	5.5	11.8	6.5	746.2	747.9	752.0	89	55	67	10	6	7	NE4	SE1	SW2	2.2		00	
29																4.4		30	
30																			
31																			
Moy- ennes	3.1	7.9	5.2	751.6	751.3	751.7	91	75	84	8.9	6.0	5.2				Total		Total	
																63.2		79	





MOIS		TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIP.	COUCHE DE NEIGE	INSONDATION	HEURES
JOURS	MOIS	13	21	Moyennes	7	13	21	U	13	21	7	13	21	DF	13	21	mm	cm	Heures	
		1	2.5	5.5	14.5	4.2	737.2	741.3	743.8	96	80	75	2	10	8	W2	N2	NE2	4.0	
2	1.0	6.0	6.2	4.4	744.4	744.1	743.1	90	78	94	6	10	10	NE2	N2	NW1			30	
3	5.5	8.9	5.0	6.4	745.6	746.8	747.5	75	60	74	8	1	0	W3	E3	E1	0.1		30	
4	-0.8	8.2	5.8	4.4	748.0	748.2	748.3	92	60	75	0	0	0	NE2	E1	E1			30	
5	-0.5	9.5	8.5	5.8	748.5	748.6	746.7	72	58	42	0	0	0	E2	SE2	E1			00	
6	0.8	14.2	9.0	8.0	746.8	746.2	746.3	85	45	50	0	0	0	E1	SE2	E1			00	
7	2.4	15.0	10.5	9.3	744.9	744.5	745.6	94	45	42	10	2	0	SE1	SE1	W1			00	
8	5.0	16.2	10.5	10.6	746.7	746.6	745.5	95	40	35	0	0	0	E1	SE1	E1			00	
9	4.0	15.0	10.0	9.7	744.9	743.7	742.0	80	47	55	0	3	0	NE1	S2	S1			00	
10	6.0	14.5	8.6	9.7	740.5	740.3	740.3	80	54	80	7	7	9	SE1	S2	SW3			30	
11	6.2	10.2	8.5	8.3	749.8	742.3	743.3	60	65	64	10	10	8	W1	NW2	W1			00	
12	3.4	11.5	10.0	8.3	741.3	740.5	737.7	92	65	68	0	6	10	SE1	W3	SW1			00	
13	8.0	8.0	7.7	7.9	737.5	738.4	738.3	97	97	97	10	10	10	W3	W2	W1			00	
14	8.2	10.8	10.5	9.8	739.4	739.5	739.4	97	77	87	10	10	8	W2	W1	W1			00	
15	7.6	16.0	12.0	11.9	741.7	742.3	742.1	92	52	60	0	0	0	N1	NE2	SE1			00	
16	2.8	17.2	14.8	11.6	742.3	740.8	740.5	100	45	40	0	0	0	E1	SE1	E1			00	
17	5.5	16.8	15.5	12.6	738.8	737.0	733.2	80	46	45	0	0	0	E1	SE2	S2			30	
18	8.6	7.1	4.5	6.7	731.3	730.7	730.3	84	75	54	10	10	0	W3	W2	W1			00	
19	2.5	6.1	0.5	3.0	731.5	731.7	733.5	82	60	90	10	8	0	N2	NW3	N2			00	
20	-1.0	4.0	4.0	2.3	733.6	733.1	728.7	84	60	60	0	8	10	W2	W3	W4			00	
21	2.0	5.6	0.5	2.7	726.7	727.5	732.3	90	75	83	10	8	10	NW3	NW2	N2			30	
22	-3.2	5.0	4.0	1.9	736.3	737.0	737.3	85	62	80	0	6	10	N1	NW2	W1			00	
23	4.0	9.3	8.6	7.3	737.9	739.3	738.9	88	74	70	10	10	8	W2	S2	SE1			00	
24	2.6	11.5	8.5	7.5	739.9	740.1	739.0	85	55	60	0	0	0	E1	NW1	E1			30	
25	1.5	12.6	8.6	7.6	739.7	739.3	738.7	75	50	52	10	0	0	NE1	E2	E1			00	
26	3.0	10.6	7.0	6.9	736.6	735.2	735.5	85	60	70	0	9	10	W1	W3	NW4			00	
27	6.4	8.5	3.0	6.0	736.3	735.8	735.4	78	45	60	10	4	6	NE2	W2	N3			00	
28	-0.5	5.5	3.5	2.8	740.0	739.1	738.0	85	57	60	5	8	2	W1	W2	W1			00	
29	1.4	8.6	7.5	5.8	736.5	734.9	733.1	85	82	65	10	10	10	W2	W4	W2			00	
30	5.8	8.0	9.5	7.8	732.0	731.7	730.2	100	98	97	10	10	10	SW4	SW4	SW7			00	
31	8.2	10.0	8.5	8.9	729.6	731.7	732.9	98	60	60	10	4	5	W3	NW6	SW2			00	
Moyennes	3.5	10.2	7.6	7.1	739.2	739.3	739.0	86	62	66	5.1	5.1	4.4				Total		179	
																	10.5		00	

HD = 336,7 m.  
 λ = E 06° 07'  
 φ = N 49° 37'

Mars 1961  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur)

LUXEMBOURG (VILLE)



CLERVAUX

Hb = 454 m  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

Mars 1961

Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

Snow Snow	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	2.4	5.0	4.0	3.8	726.6	729.3	731.9	96	84	85	8	10	9	NW5	NW6	NW3	8.0	.	35
2	-0.8	5.8	5.8	3.6	732.2	732.3	730.8	99	89	91	6	10	9	S2	S5	W4	.	.	10
3	4.2	8.0	4.0	5.4	733.2	735.7	736.1	85	55	73	10	3	0	N6	N5	N3	0.5	.	15
4	-1.6	10.2	5.0	4.5	736.4	737.2	736.6	99	39	54	4	3	0	N2	S3	E2	.	.	35
5	-1.4	13.8	8.6	7.0	737.1	737.0	736.2	96	32	45	0	0	0	N1	N2	N1	.	.	10
6	0.2	15.2	10.6	8.7	735.4	735.4	734.3	98	32	45	5	0	0	N2	E1	NW1	.	.	10
7	1.0	15.8	9.2	8.7	733.7	733.8	734.4	96	34	88	5	4	0	N1	N2	N2	.	.	00
8	3.0	16.4	11.0	10.1	735.2	735.9	733.8	99	34	44	0	0	0	N1	E4	N2	.	.	45
9	6.2	15.6	12.2	11.3	733.5	733.1	731.3	66	43	58	0	0	0	E2	SE5	SE2	.	.	30
10	5.6	13.8	9.4	9.6	729.0	728.3	728.3	84	56	91	6	8	4	S3	S6	SW1	.	.	15
11	4.4	9.2	7.8	7.1	729.9	731.1	731.4	100	65	69	2	9	9	SW1	W4	W2	.	.	15
12	1.2	13.8	9.6	8.2	729.9	728.2	726.5	100	50	76	6	7	8	S2	SW3	W4	.	.	00
13	7.2	8.0	7.4	7.5	725.7	727.0	727.3	100	97	10	10	10	10	W6	W3	W2	.	.	00
14	7.2	10.6	10.4	9.4	727.6	728.4	729.1	96	76	90	8	10	9	W4	W2	N3	0.3	.	40
15	7.0	14.8	11.2	11.0	730.3	731.8	732.2	98	51	80	10	1	3	NW1	N5	N1	.	.	00
16	0.0	16.0	13.2	9.7	731.1	730.9	729.7	100	40	45	0	1	0	N3	SE2	SE1	.	.	50
17	8.0	19.4	14.6	14.0	727.7	725.4	721.4	64	42	65	0	1	0	SE1	S6	S4	.	.	35
18	7.0	8.2	4.2	6.5	718.5	718.0	718.2	92	44	69	9	6	7	W2	W7	E2	.	.	15
19	1.8	4.4	0.4	2.2	719.3	719.8	721.5	96	69	99	7	7	6	N5	NW5	NW3	.	.	05
20	-0.8	2.8	1.6	1.2	722.4	720.8	715.4	97	71	90	8	9	10	W2	SW6	SW5	0.6	.	15
21	1.4	3.4	0.4	1.5	713.9	716.0	720.5	97	84	93	8	6	5	W6	N6	N6	1.0	0.5	15
22	-4.4	4.0	4.0	1.2	724.5	725.7	725.9	99	75	80	6	9	10	W1	W5	W3	5.5	1	00
23	4.2	8.2	7.4	6.6	726.8	727.6	727.6	100	71	74	10	10	9	N32	X3	W2	1.8	.	40
24	1.4	10.4	7.0	6.3	728.1	728.9	728.3	96	55	85	0	3	2	W2	NW5	N2	.	.	45
25	-2.0	10.4	7.2	5.2	728.7	728.8	727.6	100	49	74	0	3	5	N3	N3	N2	.	.	20
26	1.0	10.0	6.4	5.8	725.0	723.4	723.5	97	61	70	7	7	9	N2	S4	W4	.	.	05
27	4.4	6.4	1.2	4.0	723.1	724.3	726.7	94	50	86	10	7	9	NW6	NW8	N6	1.0	.	30
28	-2.8	5.4	3.2	1.9	727.9	727.5	726.7	96	50	70	6	8	0	NW2	W5	NW2	.	.	00
29	0.8	7.2	5.8	4.6	724.8	723.6	721.0	97	60	85	10	10	10	SW3	SW6	SW6	.	.	15
30	7.4	9.0	9.0	8.5	718.4	717.9	717.1	99	98	89	10	10	10	SW6	SW6	SW6	4.1	.	0
31	7.8	8.8	7.8	8.1	718.0	720.4	721.6	95	65	75	10	7	9	W6	W5	W2	10.3	.	20
Moyenne	2.6	10.0	7.1	6.6	727.5	727.8	727.5	94	59	76	5.8	5.8	5.2	33.2	Total	Total	33.2	175	15

Avril 1961  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur)

LUXEMBOURG VILLE

Hb = 336,7 m.  
 $\lambda = E 06^{\circ} 07'$   
 $\phi = N 49^{\circ} 37'$

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR		PRESSION ATMOSPHERIQUE		HUMIDITE RELATIVE		NUAGES		DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	NEIGE	LUMIERE
	T	Moyennes	P	Moyennes	U	Moyennes	N	DF	DF	DF	DF				
1	6.2	8.1	731.7	731.5	90	730.6	10	10	SW5	SW2	0.1		0.15		
2	9.8	10.0	729.9	728.2	97	728.2	10	10	SW4	SW2	0.7		0.00		
3	6.8	8.9	728.2	730.4	97	730.4	10	10	NE1	SW2	3.2		2.00		
4	10.2	12.1	728.5	727.5	97	727.5	10	9	SW3	SW2	9.3		5.00		
5	10.8	14.4	726.2	726.9	65	726.9	10	9	SE6	SE1	1.0		0.00		
6	12.2	16.1	727.0	727.1	53	726.0	10	8	SE2	SE2	0.7		1.30		
7	13.2	17.2	729.0	730.4	60	731.4	10	9	SE2	W2			3.00		
8	13.7	17.2	732.1	733.0	75	735.0	10	8	NE2	W2			6.30		
9	8.0	11.8	734.9	733.7	80	730.4	10	6	E1	E1	1.2		6.00		
10	10.5	14.1	728.1	726.9	88	726.9	10	10	SE1	S2	1.2		7.00		
11	10.8	11.5	729.4	730.2	98	732.4	10	10	W2	W2	7.2		0.00		
12	10.5	13.2	733.3	734.3	94	732.6	10	5	NE2	SE1	0.1		3.30		
13	9.0	14.2	731.4	730.3	94	728.2	10	4	SE1	SE1			5.00		
14	11.0	11.8	728.2	728.4	96	729.0	10	10	NE2	SW3	13.5		1.30		
15	9.1	9.2	729.7	730.3	97	730.4	10	3	SE1	W2	4.3		5.00		
16	5.0	9.8	730.1	729.8	100	729.8	10	5	NE2	SE1	3.0		5.00		
17	6.5	11.0	729.4	729.5	95	729.8	10	4	S1	SE2	0.3		1.00		
18	8.0	10.5	731.8	732.3	96	733.8	10	10	E1	SE1	1.1		1.00		
19	9.5	14.2	734.0	732.6	90	732.1	10	9	E2	E1	1.4		1.00		
20	9.2	14.2	732.8	732.5	95	732.0	10	4	SE1	SW2	0.5		5.00		
21	10.6	14.7	731.3	729.9	90	727.7	10	6	SW1	S3	1.7		3.00		
22	10.8	12.5	725.5	724.3	80	721.6	10	0	SE1	S2	11.0		0.00		
23	9.0	11.2	719.2	720.8	95	722.5	10	10	SW3	SW1	6.2		1.00		
24	7.6	11.9	725.1	727.7	60	729.1	10	8	SW2	NE1	0.1		4.00		
25	6.8	13.6	728.5	726.8	90	723.6	10	5	E1	E2	0.3		2.00		
26	9.8	11.4	723.5	724.5	90	726.4	10	10	S2	S2			6.00		
27	8.4	9.6	730.1	730.8	90	730.5	10	9	SW1	SW1	2.3		6.00		
28	7.0	14.4	728.5	727.2	85	725.6	10	8	E1	E2			6.45		
29	9.0	11.4	726.5	728.1	68	728.5	10	9	SW1	NE2			4.00		
30	8.0	8.2	730.2	730.5	95	731.6	10	10	W2	W3	2.6		0.00		
31															
Moyennes	9.2	13.5	729.1	729.1	88	729.0	8.0	8.3			71.8		95.00		

h<sub>0</sub> = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Avril 1961

Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE p	HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	LATON Heures
	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	8.5	11.0	10.6	745.1	80	88	10	10	9	SW1	SW2	SO	1.1		2.00	
2	10.3	13.0	11.4	742.9	93	76	10	10	10	S1	S2	SE2	1.0		2.00	
3	7.0	10.0	11.0	743.0	91	90	10	10	10	NW1	NEO	S2	1.2		2.00	
4	11.0	15.4	11.5	742.4	86	80	10	10	7	SWO	SW1	SO	2.3		8.30	
5	8.2	19.0	13.2	739.9	96	68	8	7	0	NEO	SE2	SO	0.2		7.00	
6	9.2	20.5	13.0	741.5	97	85	10	10	0	SEO	NE2	NO	1.6		8.00	
7	8.5	21.5	17.0	742.8	91	65	5	8	10	EO	SW2	SEO	0.5		4.00	
8	8.0	16.0	9.5	748.3	94	78	3	10	8	EO	SEO	NEO	0.5		4.00	
9	7.0	15.5	11.0	750.0	87	80	10	7	0	NEO	EO	NO	0.5		5.00	
10	8.0	20.5	14.0	742.0	95	90	5	10	10	NWO	EO	NWO	2.5		6.00	
11	11.0	14.5	12.5	742.5	92	84	10	10	10	SEO	H2	SO	0.5		5.00	
12	11.0	15.0	10.8	748.0	90	70	10	10	0	SEO	H2	SO	0.5		5.00	
13	5.5	20.8	16.0	745.9	97	75	10	5	0	SO	SEL	NEO	0.5		5.00	
14	11.4	13.0	10.5	742.2	93	87	10	9	10	NEO	SE2	S2	0.5		5.30	
15	9.3	10.5	6.5	743.8	95	86	10	10	10	SEL	SE1	SEO	0.5		7.30	
16	5.0	14.0	9.8	745.2	93	80	10	10	0	NWO	NWO	SEO	0.5		0.00	
17	4.6	15.6	11.0	743.3	96	80	10	2	10	WO	NO	SEO	11.7		1.00	
18	9.0	11.0	10.0	746.4	95	78	10	7	0	SO	SEO	SEO	2.0		1.00	
19	7.9	15.0	10.0	748.9	95	90	10	10	10	SEO	NWO	NO	6.9		7.00	
20	7.0	15.3	8.5	746.7	95	86	10	10	8	SEO	SE1	SO	4.1		0.30	
21	8.4	16.2	12.0	745.0	95	80	10	8	1	SEO	SW2	SEO	4.5		0.00	
22	10.5	14.5	9.5	739.8	92	70	10	10	3	SEO	SO	SEO	0.8		7.00	
23	7.8	12.6	8.3	733.5	95	64	10	8	0	NO	S1	SEO	5.9		2.00	
24	6.0	12.8	9.4	733.5	95	87	10	9	2	SO	SWO	SEO	5.8		3.30	
25	7.4	13.5	10.0	740.2	96	90	9	10	10	NO	NO	NEO	1.5		2.00	
26	10.0	14.0	11.5	743.0	95	80	10	9	0	NWO	EO	EO	1.5		2.00	
27	9.5	11.9	7.5	737.2	92	80	10	9	10	SO	S2	S1	1.4		1.00	
28	6.0	16.5	10.8	743.9	88	87	10	10	6	S2	S2	SEO	1.5		1.30	
29	5.8	10.4	10.0	742.9	96	76	10	9	5	SEO	NEO	EO	1.8		1.00	
30	9.0	9.9	9.5	741.0	94	85	8	10	10	SEO	EO	WO	0.5		5.00	
31	9.0	9.9	9.5	743.9	90	91	10	10	10	WO	SW1	SO	7.0		0.00	
Moyennes	8.3	14.6	10.8	743.3	93	82	9.3	8.8	6.0	Total	Total	Total	68.5		88.00	
				743.4	713.2	93	63	82	9.3	8.8	6.0					

AVRIL 1961

CLERVAUX

Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

H<sub>0</sub> = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T		PRESSION ATMOSPHÉRIQUE p		HUMIDITÉ RELATIVE U		NUAGES N		DIRECTION ET FORCE DU VENT DF		PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21				
1	6.8	8.8	9.4	8.3	718.7	718.5	718.4	91	98	SW5	SW5	0.2	0.05	
2	8.6	10.2	9.2	9.3	717.0	715.9	715.4	95	87	SW5	SW6	1.8	0.35	
3	4.6	7.8	9.2	7.2	716.6	716.3	714.5	99	97	N2	SW2	2.9	0.30	
4	8.8	12.4	11.2	11.2	716.1	716.4	715.0	99	71	SW2	S2	5.7	0.15	
5	10.2	16.0	14.6	13.6	713.7	713.8	715.1	87	56	S4	S5	0.1	0.00	
6	11.4	19.2	17.4	16.0	715.6	714.8	715.1	84	42	SE3	SE6	1.2	0.05	
7	11.8	18.4	15.2	15.1	716.8	719.0	720.6	79	55	S1	SW5	0.5	0.15	
8	9.8	11.4	7.4	9.5	720.6	722.8	724.3	99	89	NW1	N3	0.5	0.00	
9	5.4	13.6	12.8	10.6	723.7	722.4	719.0	96	66	NE2	E1	2.2	0.00	
10	9.4	16.8	12.0	12.7	716.2	715.6	715.2	100	56	S2	S4	2.2	0.00	
11	10.0	10.6	10.0	10.2	716.4	719.0	721.6	99	99	W2	NW4	11.8	0.05	
12	9.0	15.4	12.6	12.3	722.2	722.2	721.6	98	52	N1	SE5	0.2	0.00	
13	8.4	17.6	13.8	13.3	719.7	719.0	716.3	96	45	S2	W1	10.5	0.00	
14	10.2	12.8	10.0	11.0	716.3	717.0	717.4	99	69	S2	S6	3.2	0.00	
15	8.0	9.0	8.4	8.5	717.7	718.5	719.3	99	95	S1	W3	4.9	0.00	
16	4.8	13.0	9.2	9.0	718.7	718.2	718.0	100	56	S1	SE3	0.4	0.00	
17	5.2	14.4	9.8	9.8	717.4	717.6	719.6	95	50	SW1	SE3	0.4	0.00	
18	7.0	11.2	9.2	9.1	720.0	721.6	723.2	99	64	NW2	N3	0.4	0.00	
19	8.8	13.0	11.4	11.1	722.5	722.1	722.1	94	64	NE2	SE5	0.4	0.00	
20	8.8	13.2	11.8	11.3	721.9	721.5	721.0	94	49	S2	S5	1.1	0.00	
21	8.6	14.4	13.4	12.1	718.9	718.0	716.2	88	59	S1	S3	10.5	0.00	
22	10.4	12.8	10.8	11.3	713.3	711.9	709.4	99	70	S1	SW4	6.0	0.00	
23	8.8	11.2	9.4	9.8	706.7	708.9	711.5	99	65	N4	NW5	0.1	0.00	
24	6.2	11.4	8.4	8.7	714.5	716.0	718.1	94	59	B2	E5	1.0	0.00	
25	6.8	12.2	10.4	9.8	717.5	715.7	712.1	99	64	S6	S6	0.1	0.00	
26	8.6	11.8	10.2	10.2	711.2	712.7	715.2	95	70	S6	SW5	3.9	0.00	
27	7.6	8.6	9.4	8.5	717.7	719.0	719.2	98	94	E2	SE1	2.5	0.00	
28	6.0	13.4	11.4	10.3	717.3	715.4	714.7	93	46	N4	N4	0.2	0.00	
29	9.0	11.4	8.6	9.7	715.5	716.3	717.4	89	89	N5	NW2	11.1	0.00	
30	7.2	7.6	7.8	7.5	717.8	718.7	720.1	98	99	W6	W5	11.1	0.00	
31	8.2	12.7	10.9	10.6	717.3	717.5	717.5	95	69	W6	W5	82.1	90	
Moyennes	8.2	12.7	10.9	10.6	717.3	717.5	717.5	95	69	83	8.3	8.4	7.2	15
Total	Total												90	

H<sub>0</sub> = 336,7 m.  
 λ = E 06° 07'  
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Mai 1961  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO	LATION	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					mm
1	6.8	11.0	10.5	732.6	732.6	731.8	98	70	10	W1	W2	W1	7	13	21	3.4				
2	9.8	13.5	12.1	729.4	728.2	728.2	98	70	6	S2	SW3	SW2	10	4	8	6.8			4.30	
3	8.2	13.7	13.0	728.2	730.4	731.0	85	68	8	SW2	SW2	SW2	10	8	8	2.9			5.00	
4	13.3	15.8	16.7	732.0	731.9	730.0	95	82	10	W2	SW3	SE2	10	10	10	6.6			4.00	
5	14.4	20.0	13.4	730.0	730.7	732.0	85	75	10	W3	SW3	SW2	10	5	5	10.2			5.00	
6	12.7	15.8	13.0	733.6	733.9	734.2	85	75	8	W2	W3	SW2	10	8	0	4.3			7.30	
7	10.0	10.6	9.7	733.7	733.9	735.0	98	94	0	SW3	W2	SW2	10	0	0	1.0			3.00	
8	8.0	11.4	10.5	737.1	736.5	735.2	87	63	5	W3	W4	W3	10	6	5	1.8			5.00	
9	7.5	11.6	7.5	734.5	735.2	737.0	78	72	1	W6	NW8	NE3	10	4	1				4.00	
10	6.0	11.0	7.5	738.6	739.7	740.2	88	70	10	NW3	N3	N3	10	9	10	1.0			5.00	
11	6.0	10.0	8.5	740.5	740.9	741.2	80	73	0	N2	NW2	NE2	10	5	0	0.3			4.00	
12	5.6	15.2	13.2	740.2	739.3	737.2	72	52	6	NW4	W3	NW2	10	8	6	0.1			4.30	
13	11.5	18.8	14.7	735.5	734.4	733.3	88	55	4	W2	W1	NW2	10	5	4				5.00	
14	10.8	20.5	15.0	732.3	730.7	731.1	60	42	10	S2	W2	SW1	10	10	10				7.30	
15	8.5	16.6	10.5	732.2	732.5	732.7	60	38	0	E1	E1	E1	10	4	0				6.30	
16	7.5	15.5	11.8	732.1	733.7	734.0	40	50	0	SE2	SE1	E2	10	5	0	1.0			5.00	
17	7.5	15.4	12.0	735.6	735.0	728.7	65	50	0	NE2	NE2	SE2	10	9	0				5.00	
18	8.0	15.3	11.3	735.8	735.1	735.5	68	48	10	NE2	NE2	SE2	10	7	7				3.00	
19	7.8	14.8	10.2	735.1	734.3	733.4	60	50	0	NE2	NE3	NE2	10	9	8				8.00	
20	7.5	10.3	10.2	732.0	730.6	730.7	70	88	0	N2	N2	N2	10	6	2				8.30	
21	6.2	10.5	7.0	731.3	731.0	731.8	86	70	10	W2	W2	N2	10	9	2				0.00	
22	5.5	16.6	7.5	732.9	732.8	733.1	85	47	1	N4	NE3	N2	10	8	1				0.00	
23	10.0	18.0	11.6	732.1	731.5	732.7	93	50	8	NE2	E3	NE2	10	4	8				1.00	
24	8.3	20.0	15.5	733.1	732.7	732.2	90	60	0	NE2	NE2	NE2	10	6	0	0.3			10.00	
25	10.2	21.5	16.0	732.4	731.2	729.7	80	75	0	NE2	E1	E1	10	5	0				10.00	
26	10.6	10.6	9.0	729.7	729.5	729.7	90	95	10	E1	SE1	W2	10	6	8				10.00	
27	5.8	9.0	6.5	731.7	731.6	732.5	80	60	10	NW1	NE1	NE1	10	10	10	2.3			1.00	
28	5.0	9.8	6.0	732.3	730.7	729.1	95	65	10	NE2	E2	NE2	10	9	10	3.4			1.00	
29	2.3	11.0	10.7	728.5	727.6	726.9	98	56	0	NE1	NE2	W1	10	8	10	0.8			3.00	
30	3.2	11.6	10.0	726.7	726.7	725.8	68	57	4	NE1	N2	SE1	10	5	4	3.6			8.00	
31	4.0	18.9	14.4	724.2	723.9	721.8	68	51	7	E1	E3	E1	10	9	10				6.00	
Moyennes	8.0	14.3	11.2	732.7	732.5	732.1	81	64	6.6	7.0	6.0	6.0	6.6	7.0	6.0	52.8			Total	158.00

Maï 1961  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (résident)

**ECHTERNACH**

H<sub>0</sub> = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE		NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLENCE	LATITUDE	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	U	N	7	13	21	Df					7
1	8.0	13.0	8.0	9.7	747.3	746.1	97	65	10	10	6	SO	SWO	•			3	00	
2	10.2	15.0	12.4	12.4	743.0	742.7	95	85	10	9	5	SE2	SO	8.5			4	00	
3	8.5	15.7	11.5	11.9	744.5	744.4	95	46	10	5	8	SO	SE1	2.4			4	30	
4	12.0	18.5	15.4	15.3	746.5	745.8	94	62	10	10	8	NEO	SE1	5.5			5	00	
5	15.5	21.0	14.5	17.0	743.3	741.8	92	42	7	5	10	SWO	SE1	6.0			5	30	
6	13.0	16.0	14.0	14.3	746.9	748.8	90	56	10	3	9	S1	SW2	2.5			4	00	
7	11.0	15.2	10.0	12.1	747.9	749.9	90	48	10	8	10	S2	SW2	1.2			1	00	
8	9.0	13.5	11.5	11.3	751.5	749.5	76	48	8	10	6	SEO	SW2	2.1			8	00	
9	8.9	9.7	8.5	9.0	748.5	752.0	80	84	9	10	5	SW2	NO	1.0			5	00	
10	7.5	11.0	8.5	9.0	753.6	754.9	84	60	6	9	10	NW1	NO	•			7	00	
11	7.3	11.5	6.5	8.4	755.3	755.9	76	50	5	5	0	NW2	SE1	•			6	00	
12	4.9	17.0	13.0	11.6	756.0	751.5	96	34	10	5	7	SWO	NO	•			6	00	
13	9.0	20.4	16.5	15.3	749.9	747.4	94	37	9	7	10	SO	NW1	•			8	00	
14	11.0	21.8	14.5	15.8	746.4	745.7	86	35	1	5	10	SE1	SE1	•			7	00	
15	9.0	18.5	11.5	13.0	747.5	747.4	82	34	8	1	0	NEO	EO	2.0			11	00	
16	8.0	17.6	11.6	12.4	749.2	748.7	89	34	0	8	9	E1	NE2	•			11	30	
17	5.2	17.2	12.0	11.5	750.3	750.3	94	40	0	8	5	EO	NE1	•			8	00	
18	10.0	18.0	10.0	12.7	750.9	751.1	80	36	7	0	3	EO	NE1	•			12	00	
19	8.5	16.4	10.5	11.8	750.2	748.5	81	38	1	6	9	NW1	NW2	•			11	30	
20	9.4	11.0	8.5	9.6	745.8	745.9	90	75	10	10	9	S1	NW2	1.0			0	00	
21	8.0	11.0	8.5	9.2	745.9	746.1	90	70	10	10	9	E1	NW2	0.8			1	00	
22	4.0	19.0	10.5	11.2	747.7	747.0	97	45	10	2	0	NO	NE1	2.6			10	00	
23	7.0	20.5	14.0	13.8	746.7	746.3	96	35	10	5	0	SE1	NE1	•			7	30	
24	7.0	21.0	13.0	13.7	748.7	746.4	95	37	10	1	0	EO	SE1	•			11	00	
25	6.6	22.5	16.9	15.3	747.0	744.8	95	30	10	3	10	EO	NW1	•			11	00	
26	13.0	11.5	10.0	11.5	742.9	743.8	92	83	10	10	10	NE2	SWO	2.0			•	30	
27	7.0	11.6	8.0	8.9	746.2	746.6	75	55	10	10	10	NE2	NE2	4.0			0	00	
28	2.5	12.0	6.5	7.0	747.2	746.0	95	45	9	9	3	NO	N1	•			5	30	
29	5.4	11.0	9.5	8.6	741.4	740.3	90	50	5	9	8	EO	NE1	•			6	30	
30	4.5	13.0	7.5	8.3	747.1	743.9	97	50	10	5	0	NO	NE1	3.5			3	00	
31	3.4	18.0	15.6	12.3	738.2	736.6	97	40	10	1	5	EO	NW1	•			6	00	
Moyennes	8.2	15.6	11.2	11.7	747.5	747.0	90	50	78	6.6	6.3			Total	52.8		Total	190	00



Maï 1961  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSON	LATION Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	7.0	12.0	10.0	720.8	721.0	720.0	100	75	66	10	9	10	S3	S4	S4	1.4		2	10
2	8.6	14.2	11.8	716.4	716.2	716.2	100	61	73	10	9	10	S6	S7	S4	5.0		0	50
3	7.0	12.4	11.2	717.8	718.8	720.0	99	65	7	9	7	8	S2	S5	S2	2.7		1	15
4	10.8	16.0	16.6	719.7	720.3	717.8	100	75	79	10	7	8	S3	S6	SE3	6.0		3	05
5	14.4	17.6	13.8	717.9	719.4	719.8	99	59	98	8	9	9	S6	S7	S1	6.4		3	00
6	11.4	15.8	12.6	721.6	722.5	723.1	100	65	85	9	7	9	SW3	SW7	SW6	4.5		5	05
7	9.0	13.0	9.4	721.7	722.7	723.7	100	56	89	10	7	6	SW6	SW6	SW3	0.6		5	35
8	7.6	11.0	10.2	725.0	724.7	724.1	79	56	64	9	8	9	W7	W8	W8	4.2		4	45
9	7.4	7.6	7.2	722.4	723.6	725.8	89	95	90	9	10	8	W8	W8	NW6	0.1		5	25
10	6.0	9.2	6.2	727.6	728.4	729.4	92	74	90	8	9	10	NW6	NW8	N8	4.1		2	15
11	5.0	7.2	7.6	729.5	729.4	730.3	85	79	80	9	9	3	NW5	N6	N1	1.1		4	15
12	6.0	12.4	12.6	729.6	728.1	726.4	99	60	81	9	8	10	NW2	NW5	W2	0.1		2	20
13	9.6	18.4	13.6	724.2	722.9	722.5	94	39	55	7	7	6	S3	NW8	NW4	.		5	00
14	9.0	20.0	14.0	720.7	719.1	719.5	84	39	76	5	5	9	S3	SW5	NW4	.		7	35
15	8.4	15.6	10.4	721.6	721.6	721.8	79	40	69	5	3	5	N3	N2	NW4	.		9	35
16	6.2	13.6	11.0	723.7	723.3	722.9	96	41	60	8	6	4	N5	N5	N3	.		10	45
17	7.8	14.0	12.0	724.5	724.4	724.4	85	50	69	6	9	7	N2	NE5	NE3	.		9	00
18	7.4	14.4	12.0	725.3	725.1	724.7	90	39	60	0	6	7	N4	N5	N3	.		5	40
19	6.0	10.0	8.0	724.3	723.5	722.5	85	60	94	5	9	10	N6	NW5	NW5	.		9	30
20	7.4	7.8	6.6	719.7	718.5	718.9	98	95	90	10	10	2	W5	NW6	NW4	0.8		3	50
21	4.4	7.2	6.4	719.5	719.8	720.9	97	90	98	9	9	7	N5	N8	N6	1.2		0	45
22	5.6	15.0	11.8	721.7	722.0	721.4	100	47	80	7	7	1	E2	N4	N3	1.9		1	00
23	8.0	16.2	10.8	720.8	720.8	721.6	100	54	80	10	8	0	N4	NW3	N2	0.1		5	35
24	5.2	16.2	15.4	723.0	722.4	721.6	99	50	62	7	2	2	N3	NW2	N2	.		6	35
25	9.2	20.2	16.0	720.6	719.6	717.9	91	37	60	0	6	6	N1	W2	SW1	.		9	30
26	9.6	9.4	7.6	717.3	717.3	718.7	95	89	98	10	10	10	N5	N6	N8	2.1		10	
27	4.4	8.2	6.0	720.3	720.7	721.2	89	55	80	9	8	6	N5	NE6	N2	5.9		3	00
28	3.2	10.2	4.8	721.0	720.0	718.4	93	48	94	7	6	7	N3	NE2	N2	0.1		3	30
29	2.0	8.2	6.0	715.9	715.3	715.7	100	64	87	8	9	4	N3	N5	N2	1.8		4	10
30	5.2	10.6	10.0	715.5	715.3	713.9	100	58	68	7	9	9	NE4	E3	NE2	0.8		2	15
31	7.2	17.4	15.8	712.5	711.7	710.2	85	41	70	3	3	8	N2	E4	SE1	.		10	30
Moyennes	7.3	12.9	10.6	721.4	721.2	721.1	94	60	78	7.5	7.4	6.8				Total		Total	152

Juin 1961  
Observateur : E LAHR  
(Professeur)

LUXEMBOURG (VILLE)

Hb = 336,7 m.  
λ = E 06° 07'  
φ = N 49° 37'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	Heures	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					mm
1	11.4	16.5	13.0	722.1	721.9	722.7	70	74	94	10	9	10	S1	S3	S1	6.2		0	30	
2	10.5	11.1	10.5	725.6	726.0	727.4	90	98	98	10	10	10	SW1	W2	NW1	6.5				
3	8.5	9.5	10.0	731.0	731.4	733.5	95	95	97	10	10	10	W1	NW1	NW1	32.8				
4	9.3	12.5	12.8	733.6	733.9	734.1	98	90	94	10	10	10	NW1	NE1	NE1	0.1				
5	13.0	16.5	15.5	733.4	733.1	731.8	96	92	97	10	10	8	NE1	SE1	NE1	0.1		1	00	
6	15.3	19.6	17.5	730.6	730.9	729.8	98	78	96	10	9	10	N1	SW3	NE1	3.3		1	00	
7	14.5	14.8	15.2	731.1	731.1	731.1	97	98	90	10	10	10	W2	W1	SW1	0.5		0	15	
8	14.0	17.2	16.5	731.7	731.6	730.2	84	65	70	10	10	10	S2	W2	S2	6.2				
9	11.2	14.0	11.2	730.0	730.1	732.1	96	90	77	10	10	10	SW3	NW2	N2	0.1				
10	13.0	17.8	15.0	734.1	733.8	733.9	75	52	60	3	8	3	E2	SE1	SE1	0.1		11	15	
11	11.5	13.0	12.0	732.7	732.6	732.0	80	80	75	10	10	10	S3	SW3	W2	0.1		2	00	
12	13.7	16.0	12.5	732.0	730.7	730.1	80	60	90	10	10	10	W3	W2	SW2	1.3		5	00	
13	12.2	14.0	12.0	722.8	724.7	730.7	86	90	90	10	9	10	W1	W8	NW2	12.5		1	00	
14	10.2	16.4	13.0	733.8	734.2	734.5	80	40	60	6	6	6	NW2	W8	NE1	4.6		10	00	
15	7.5	20.2	17.0	734.2	734.1	734.8	78	26	40	2	6	0	E1	SE1	NE1			11	00	
16	11.1	20.2	16.0	735.8	736.0	736.4	63	35	60	10	7	0	NE1	E2	E1			7	00	
17	12.5	23.0	20.1	736.8	736.0	735.4	70	45	56	10	8	0	S1	W2	SW1			8	30	
18	16.0	25.2	21.8	734.9	735.2	735.3	65	65	68	0	5	6	NE1	NW3	W2			11	00	
19	17.4	20.5	16.0	737.7	738.5	739.5	84	62	66	10	8	6	NE1	NE1	NE1	0.4		4	00	
20	13.0	23.2	20.0	740.1	739.3	737.8	70	45	50	6	4	4	E1	E1	NE1			10	30	
21	12.8	21.2	17.4	738.8	739.2	737.6	70	48	54	4	0	0	N2	N2	E1			11	00	
22	12.8	24.0	18.0	735.5	734.7	735.5	58	38	60	0	3	0	S2	SW2	NW1			9	00	
23	13.2	22.5	20.5	737.7	737.6	736.7	65	48	50	2	1	0	NE2	W3	N2			11	30	
24	12.8	25.2	22.5	738.1	737.6	735.9	60	47	42	0	0	2	S2	S2	W2			12	00	
25	14.5	28.0	23.5	735.6	734.1	732.3	60	38	50	0	3	1	S1	SW2	W1			11	00	
26	16.5	28.0	19.5	729.9	729.4	728.6	75	48	80	0	10	8	SE1	S7	NE1			4	00	
27	17.0	16.4	13.2	728.3	730.3	736.0	94	86	70	10	10	6	SW3	W4	W2			2	00	
28	8.8	18.2	15.5	741.4	741.9	741.6	70	45	62	8	5	6	NE2	NE2	E2			4	30	
29	10.4	22.0	19.0	741.7	741.1	739.2	60	40	40	0	0	0	E2	SE2	NE2			12	30	
30	13.8	27.0	24.2	739.0	737.8	737.4	62	40	40	0	0	0	E2	S2	S1			12		
31																				
Moyennes	12.6	19.1	16.3	733.7	733.6	733.8	77	62	69	5.9	6.8	5.3				118.7		Total	173.30	

Hb = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

### ECHTERNACH

Juin 1961

Observateur : M. BESENIUS  
 (Individuel)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	11.0	19.0	14.5	735.8	736.1	736.8	94	55	87	9	9	10	SEO	S1	7	3.5		3 00
2	11.5	12.4	11.9	738.7	741.1	742.1	94	90	92	10	10	10	S1	W1	10	23.0		3 00
3	10.0	11.2	10.5	744.2	746.2	747.7	90	86	88	10	10	10	NWC	NWO	10	26.5		3 00
4	10.0	13.6	14.0	748.6	748.7	748.7	90	88	87	10	10	10	NWO	NWO	10	1.3		3 00
5	13.5	22.0	16.0	748.0	746.2	745.4	96	67	90	10	3	9	NO	SEL	9	0.2		4 00
6	14.5	21.8	16.5	743.9	744.3	743.4	95	65	92	10	10	10	SO	SEL	10	8.5		4 00
7	15.5	16.4	17.0	743.9	744.8	744.7	93	90	84	10	10	7	SO	NW1	10	2.8		4 00
8	11.0	19.0	15.0	746.4	745.8	743.9	95	60	85	10	10	10	SWO	SW2	10	5.5		1 00
9	12.5	15.0	13.5	743.4	744.9	746.4	94	90	67	10	10	10	WO	SW2	10	4.2		1 00
10	10.0	18.5	13.0	749.0	748.6	748.4	96	38	78	3	6	5	SEO	SEL	10	8.6		2 30
11	11.5	15.3	13.8	747.0	746.9	745.7	94	70	75	10	10	10	EC	SE	10	1.2		2 00
12	13.0	15.8	13.0	746.5	746.6	742.8	80	54	85	8	9	10	SW1	SW3	10	8.5		1 30
13	15.5	16.0	13.5	736.5	739.9	745.9	92	80	80	10	10	10	SW3	SW2	10	2.2		7 00
14	12.0	16.5	13.0	748.4	749.4	749.0	82	48	74	7	6	8	N1	NW1	10	0.2		10 00
15	6.8	20.5	17.5	749.7	749.1	748.8	95	30	65	10	0	3	NEO	SO	12	0.0		12 00
16	9.5	21.5	16.2	751.0	750.4	750.1	93	35	75	10	6	1	SEO	NWO	7	0.0		7 00
17	11.7	24.5	17.0	751.5	750.6	749.6	94	37	75	8	8	0	SEC	NO	8	0.0		6 00
18	13.2	26.0	22.5	749.8	749.6	750.6	95	35	62	10	3	9	NWO	SW2	9	0.0		9 00
19	17.0	22.5	15.0	751.7	752.9	754.5	90	47	75	10	7	3	NWO	NE1	9	0.0		9 00
20	14.0	24.0	19.0	755.6	753.5	752.1	78	40	65	0	1	2	NWO	NE1	14	0.2		9 00
21	12.5	22.9	16.0	753.9	753.5	751.5	91	34	65	0	1	0	N1	NW1	14	0.0		14 00
22	12.5	24.0	19.5	750.2	749.1	750.1	85	32	60	9	7	7	EO	EO	14	0.0		14 00
23	14.0	24.0	14.5	752.6	751.5	752.1	85	40	80	5	3	0	EO	NW1	9	0.0		9 00
24	9.8	27.0	19.5	752.9	751.4	750.7	95	35	70	10	1	0	NO	SW1	12	0.0		12 00
25	12.0	29.5	21.3	749.5	747.0	745.4	93	32	68	0	5	1	SWO	SWO	10	0.0		10 00
26	17.0	29.0	18.5	745.0	743.9	741.5	80	45	90	0	10	8	EO	NW1	13	0.0		13 00
27	10.0	18.0	15.0	742.0	744.9	750.2	88	75	65	10	10	0	EO	SEO	7	0.0		7 00
28	10.5	20.0	15.8	755.6	757.4	756.1	94	38	70	3	8	7	SO	SW1	3	18.9		3 00
29	10.0	24.0	18.5	757.7	755.5	753.5	95	34	65	10	1	1	SWO	EO	9	0.7		9 00
30	13.0	29.0	21.4	753.8	752.2	751.4	92	30	66	0	0	0	NO	NEC	12	0.0		12 00
31													EO	S1	13	0.0		13 00
Moyennes	12.4	20.6	16.2	748.1	748.1	748.0	91	53	77	7.4	6.5	5.7	Total	Total	115.8		Total	190 00









Mois

Mois

Mois

Hb= 336,7 m.

λ = E 06° 07'

φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Août 1961

Observateur : E. LAHR

(Professeur)

JOURS DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO	LATION	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13					21
1	9.4	22.5	20.5	734.7	734.5	732.6	83	45	56	0	5	7	SE1	SW2	W1	1.1		9	00	
2	15.0	20.0	13.0	732.4	732.7	735.1	87	60	90	10	4	8	W2	NW3	NW2	0.8		7	30	
3	10.2	17.8	16.2	738.1	738.1	737.6	85	55	55	0	6	0	W1	W1	W1			8	00	
4	12.8	21.6	20.0	735.6	735.6	735.5	65	52	60	0	1	8	W3	W4	W2			7	00	
5	15.8	25.4	23.4	733.4	732.6	730.1	70	40	45	0	0	2	SE1	SE4	SW2			11	00	
6	15.4	19.6	16.5	730.4	731.0	730.8	85	76	95	1	10	10	SW1	SW1	SW1	3.6		4	30	
7	12.6	19.8	16.5	731.9	732.2	731.5	96	70	65	5	8	3	W2	S2	SW2			3	00	
8	17.0	21.2	18.0	728.8	730.3	733.0	96	75	58	10	10	8	S2	SW6	SW2			8	00	
9	13.7	21.4	18.2	735.2	735.2	735.4	90	46	55	6	9	8	SW2	SW2	SW1			9	00	
10	11.2	17.5	13.3	734.5	734.3	733.3	95	94	82	10	10	10	NE1	SE1	SE1	2.0		11	00	
11	15.4	21.0	16.2	734.1	733.8	734.6	92	55	55	10	4	2	W2	W3	W1			1	30	
12	13.0	16.0	13.0	735.5	736.4	737.9	90	67	80	10	10	7	W2	NW2	NW1			8	00	
13	8.2	19.2	15.7	738.5	737.5	736.7	97	60	65	3	4	10	E2	SW2	W2	2.0		4	00	
14	11.4	15.0	15.0	735.6	737.5	735.3	92	80	75	2	10	10	SW1	W3	SW2			5	00	
15	12.6	13.2	11.2	734.1	732.5	734.1	95	92	98	10	4	10	W3	W3	W3	3.5		4	30	
16	9.0	16.5	13.6	734.4	733.7	732.1	93	75	70	0	4	3	W3	SW2	W2	1.2		5	15	
17	11.5	15.0	12.5	729.8	732.4	734.6	90	70	72	4	10	9	W2	W3	W2	0.5		0	00	
18	9.2	17.0	16.5	735.0	733.8	732.2	96	65	70	4	8	10	W4	SW3	W4			2	00	
19	12.5	14.1	11.0	729.3	728.8	730.2	85	92	90	10	10	8	W2	SW1	SW2	6.6		4	00	
20	12.0	16.0	14.0	734.2	734.9	735.4	92	80	80	10	10	5	W2	SW3	SW2	0.1		2	00	
21	11.6	17.0	16.8	735.0	733.9	732.1	90	79	70	10	10	7	SW7	W3	W1	1.2		2	00	
22	13.4	16.0	15.4	730.6	731.3	734.5	82	80	86	10	4	5	NW2	W2	W1	1.0		2	30	
23	11.5	15.2	14.0	736.2	736.8	736.6	94	80	84	10	10	8	SW2	SW2	SW1			3	00	
24	12.5	18.0	14.5	736.8	736.6	736.9	87	68	82	10	10	9	SW2	W2	W1			1	00	
25	14.0	18.3	15.5	736.2	736.2	736.5	90	78	78	10	10	10	SW2	W2	W1			10	00	
26	13.4	23.5	20.5	735.7	735.5	735.5	90	60	52	0	3	6	SE1	SE1	S1			5	00	
27	16.8	25.8	19.8	739.0	739.4	739.4	85	54	80	0	5	5	E1	S2	S1			8	00	
28	15.5	24.5	20.0	741.0	740.8	739.6	97	58	72	0	0	0	E1	SE2	E1			12	00	
29	16.0	20.0	22.5	737.7	736.7	735.5	90	52	63	0	0	0	E1	E1	SE1			12	00	
30	16.5	29.0	24.5	736.1	735.7	736.8	93	50	65	0	4	2	E1	E1	E1			12	00	
31	17.5	29.0	21.1	739.0	739.0	738.7	95	33	45	0	0	0	NE2	SE1	E1			12	00	
Total																				
Moyennes	13.1	19.8	16.8	734.8	734.7	734.8	89	66	70	5.0	6.2	6.2				29.6		180	15	



Hb = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

# ECHTERNACH

Août 1961  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

JOUR DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NEIGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	LIMON Hautes	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	9.0	22.5	19.0	16.8	749.8	748.1	746.2	94	40	78	10	6	5	NO	WO	NEO	0.0	0.0	0.0
2	15.3	21.5	14.5	17.1	746.8	747.0	748.7	92	45	82	9	2	9	EO	NW1	SWO	10.3	0.0	0.0
3	10.0	19.5	16.0	15.2	752.9	752.7	751.7	96	42	70	10	5	9	NWO	N1	WO	2.3	0.0	0.0
4	14.0	23.0	20.0	19.0	750.3	749.4	749.6	80	37	65	1	9	9	SWO	SW2	WO	0.0	0.0	0.0
5	18.5	27.0	20.0	21.8	747.7	745.5	743.7	75	36	65	5	1	0	NEO	SW2	SWO	0.0	0.0	0.0
6	14.5	21.5	17.0	17.7	745.0	743.4	744.5	85	54	92	3	8	10	NEO	SO	SWO	0.0	0.0	0.0
7	13.5	19.2	15.5	16.1	746.6	746.6	745.6	92	67	80	10	9	10	SE1	SE0	SO	0.0	0.0	0.0
8	14.6	23.0	18.0	18.5	742.6	743.4	746.9	90	45	70	10	7	9	NEO	SW2	SO	4.3	0.0	0.0
9	10.8	22.6	17.0	16.8	750.0	749.5	750.0	94	34	70	5	9	1	EO	SW2	EO	0.0	0.0	0.0
10	12.0	18.8	15.5	15.4	748.5	749.1	747.6	90	72	88	10	9	10	WO	EO	NWO	0.0	0.0	0.0
11	16.0	22.6	17.0	18.5	748.6	748.2	748.6	92	38	60	8	5	8	NO	SW1	SE0	0.0	0.0	0.0
12	10.0	17.5	13.0	13.5	749.7	751.7	752.5	93	55	85	10	9	3	SEO	NW2	SWO	3.5	0.0	0.0
13	8.5	21.0	15.2	14.9	754.2	751.7	750.6	95	45	75	10	8	10	EO	S1	WO	0.0	0.0	0.0
14	11.4	17.6	15.5	14.8	749.6	750.3	749.6	97	55	78	10	10	10	NWO	SW2	SWO	3.0	0.0	0.0
15	13.5	14.5	12.0	13.3	747.9	746.7	749.8	86	82	92	10	10	0	SW2	SW2	NWO	6.0	0.0	0.0
16	6.5	18.0	12.5	12.3	749.5	747.8	748.7	97	42	65	0	7	10	NO	SW1	SE1	0.0	0.0	0.0
17	12.5	16.0	12.5	13.7	745.1	749.9	751.9	90	50	87	10	10	8	W1	NW2	NWO	7.0	0.0	0.0
18	8.0	19.0	16.3	14.4	753.0	751.4	748.9	94	48	86	10	7	10	SWO	SW1	SWO	0.0	0.0	0.0
19	13.5	15.8	12.6	14.0	746.9	746.1	747.9	80	70	88	10	9	9	SW2	SW2	SW1	1.0	0.0	0.0
20	12.7	17.9	15.0	15.2	750.7	753.1	753.9	92	53	80	10	8	9	SW1	SW1	SWO	2.0	0.0	0.0
21	12.8	20.2	17.0	16.7	752.9	751.5	748.8	91	52	78	10	9	8	SW1	SW1	SWO	0.5	0.0	0.0
22	14.0	16.7	15.0	15.2	746.9	748.0	751.6	88	63	82	9	8	8	SW2	SW2	SWO	0.0	0.0	0.0
23	13.8	16.0	14.5	14.8	753.4	751.9	751.0	90	60	80	10	8	9	SWO	SE1	WO	0.0	0.0	0.0
24	12.0	18.5	16.0	15.5	751.3	751.1	750.9	94	50	70	10	8	10	NWO	SWC	SWO	0.0	0.0	0.0
25	14.4	20.0	16.5	17.0	750.0	751.3	750.6	93	60	75	10	9	1	SWO	NW1	SO	0.9	0.0	0.0
26	12.0	24.3	20.0	18.8	750.8	749.7	749.7	95	48	75	10	5	10	EO	SE1	SWO	0.0	0.0	0.0
27	15.0	25.8	20.5	20.4	753.3	753.4	753.9	92	43	75	2	8	7	NO	NWO	NWO	0.0	0.0	0.0
28	14.5	27.5	18.0	20.0	755.5	754.4	753.4	90	40	78	10	3	0	NEO	SWO	NWO	0.0	0.0	0.0
29	14.5	30.2	21.0	21.9	752.2	750.6	750.2	92	35	72	0	0	0	NO	E1	NWO	0.0	0.0	0.0
30	13.5	30.0	21.0	21.5	751.0	751.3	752.2	92	40	80	10	0	2	SWO	SE0	SWO	0.0	0.0	0.0
31	16.4	31.0	19.5	22.0	754.4	753.8	753.3	94	23	68	10	0	0	WO	NEO	EO	0.0	0.0	0.0
Moyennes	12.8	21.2	16.5	16.9	749.9	749.6	749.8	91	49	77	8.1	6.6	6.6	Total	Total	Total	31.3	0.0	203.0

Mois

Hb = 454 m.  
λ = E 06° 01'  
φ = N 50° 03'

CLERVAUX

Août 1961

Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	LATONZ INSO
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	9.8	21.0	18.2	16.3	724.3	723.4	722.0	95	5	10	N1	SE3	NW1	.		10		
2	13.4	18.2	13.6	15.1	721.1	721.8	724.3	99	9	9	N1	NW6	NW1	1.1		9 00		
3	10.0	17.4	15.2	14.2	726.5	727.0	726.5	99	4	5	NW3	W4	W2	2.4		6 30		
4	11.8	19.4	18.8	16.7	724.4	724.3	724.6	81	2	10	SW6	S6	S2	.		6 35		
5	16.6	24.2	21.6	20.8	723.0	721.1	719.2	95	4	3	SE2	S6	S1	.		7 15		
6	15.0	20.4	15.0	16.8	718.9	718.9	719.7	95	4	10	S1	S2	S3	.		10 50		
7	10.0	18.8	16.6	15.1	720.9	721.4	720.5	100	0	9	SW1	SE4	SE1	0.7		4 30		
8	15.2	22.6	17.2	18.3	716.2	717.8	722.1	97	6	7	SE5	S8	SW2	.		6 20		
9	10.4	19.4	16.4	15.4	724.1	724.5	724.9	96	5	5	S1	SW5	W1	.		6 40		
10	12.4	16.4	16.4	15.1	723.2	723.9	722.5	94	10	8	N1	E2	SE2	.		15		
11	13.2	20.0	15.8	16.3	722.1	722.7	723.6	99	7	4	SW1	SW7	SW1	1.0		11 25		
12	11.0	12.2	13.2	12.1	724.9	725.5	727.3	96	9	1	W3	N4	N2	.		0 15		
13	7.2	18.2	14.0	13.1	727.6	726.6	725.8	100	5	10	N2	SW2	NW2	1.4		6 05		
14	11.0	15.2	14.0	13.4	724.3	724.8	724.1	100	8	10	SW2	SW4	SW2	8.7		3 10		
15	11.8	12.8	11.0	11.9	721.8	721.2	722.2	99	10	4	SW2	SW3	NW4	1.5		0 00		
16	8.6	15.4	11.6	11.9	723.5	722.9	719.7	99	2	10	W6	SW7	SW3	9.9		10 35		
17	11.2	13.4	12.2	12.3	717.3	721.0	722.7	95	8	7	NW7	NW6	N2	23.2		3 30		
18	7.6	16.2	14.4	12.7	724.0	722.6	720.1	100	10	9	S1	SW6	S4	0.1		4		
19	10.4	12.2	11.0	11.2	716.8	716.3	717.6	99	10	9	S2	SW7	SW6	0.3		0 05		
20	11.6	15.0	13.4	13.3	722.1	723.8	724.3	99	10	10	NW5	W4	S3	18.4		3 30		
21	11.6	15.6	16.0	14.4	723.1	722.5	720.1	94	10	10	SW6	SW7	W4	0.1		3 00		
22	12.0	15.4	13.4	13.6	718.0	719.4	722.6	95	7	9	W5	W8	W3	5.3		2 30		
23	12.0	14.8	13.0	13.3	724.6	725.6	727.1	98	7	7	W2	W4	W2	4.5		0 15		
24	10.8	15.4	13.4	13.2	725.2	724.9	725.1	99	8	9	S2	SW2	SW2	.		0 40		
25	13.2	17.6	16.2	15.7	724.5	725.3	725.5	100	10	9	SW2	S4	S1	1.5		3 30		
26	13.8	22.8	20.0	18.9	725.0	724.7	725.1	99	6	9	S1	S6	S1	.		4 10		
27	15.4	22.2	18.0	18.5	728.3	729.1	730.0	96	5	6	NW1	W2	N1	.		4 30		
28	11.4	24.4	19.6	18.5	730.2	730.4	729.2	100	0	4	N1	S2	N3	.		11 15		
29	16.6	26.8	22.8	22.1	727.3	726.2	725.2	84	0	0	NE3	SE4	E3	.		12 00		
30	17.6	28.4	23.8	23.3	725.6	726.2	727.4	85	0	1	S2	S4	S1	.		12 20		
31	15.2	28.6	21.4	21.7	727.9	729.0	729.0	100	0	0	N1	E3	E1	.		11		
Moyennes	12.2	18.7	16.0	15.6	723.4	723.7	723.8	96	5.9	7.5	6.9	80.1	171	80.1	171	50		

Mois

Année

Observateur

Station

Altitude

Latitude

Longitude

Direction

Vitesse

Force

Direction

Force

Hb = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

CLERVAUX

Août 1961

Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	LATON			
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21					DF	7	13
1	9.8	21.0	18.2	16.3	724.3	723.4	722.0	95	7	5	10	5	7	7	21	N1	SE3	NW1	1.1		9	10
2	13.4	18.2	13.6	15.1	721.1	721.8	724.3	99	9	9	9	9	9	9	9	N1	NW6	NW1	1.1		6	30
3	10.0	17.4	15.2	14.2	726.5	727.0	726.5	99	4	7	5	4	4	5	5	NW3	W4	W2	2.4		6	35
4	11.8	19.4	18.8	16.7	724.4	724.3	724.6	81	2	9	10	2	2	10	SW6	S6	S2				7	15
5	16.6	24.2	21.6	20.8	723.0	721.1	719.2	95	8	4	3	8	8	3	SE2	S6	S1				10	50
6	15.0	20.4	15.0	16.8	718.9	718.9	719.7	95	4	8	10	4	4	10	S1	S2	S3				4	30
7	10.0	18.8	16.6	15.1	720.9	721.4	720.5	100	0	6	9	0	6	9	SW1	SE4	SE1	0.7			6	20
8	15.2	22.6	17.2	18.3	716.2	717.8	722.1	97	10	6	7	10	6	7	SE5	S8	SW2				6	40
9	10.4	19.4	16.4	15.4	724.1	724.5	724.9	96	5	8	5	5	8	5	S1	SW5	W1				6	40
10	12.4	16.4	16.4	15.1	723.2	723.9	722.5	94	10	10	8	10	10	8	N1	E2	SE2					
11	13.2	20.0	15.8	16.3	722.1	722.7	723.6	99	0	7	4	0	7	4	SW1	SW7	SW1	1.0			11	15
12	11.0	12.2	13.2	12.1	724.9	725.5	727.3	96	9	10	1	9	10	1	W3	N4	N2				0	15
13	7.2	18.2	14.0	13.1	727.6	726.6	725.8	100	5	9	10	5	9	10	N2	SW2	NW2	1.4			6	05
14	11.0	15.2	14.0	13.4	724.3	724.8	724.1	100	8	8	10	8	8	10	SW2	SW4	SW2	8.7			3	10
15	11.8	12.8	11.0	11.9	721.8	721.2	722.2	99	10	10	4	10	10	4	SW2	SW3	NW4	1.5			0	00
16	8.6	15.4	11.6	11.9	723.5	722.9	719.7	99	2	9	10	2	9	10	W6	SW7	SW3	9.9			10	35
17	11.2	13.4	12.2	12.3	717.3	721.0	722.7	95	64	8	7	64	8	7	NW7	NW6	N2	23.2			3	30
18	7.6	16.2	14.4	12.7	724.0	722.6	720.1	100	10	10	9	10	10	9	S1	SW6	S4	0.1			4	
19	10.4	12.2	11.0	11.2	716.8	716.3	717.6	99	10	10	9	10	10	9	S2	SW7	SW6	0.3			3	05
20	11.6	15.0	13.4	13.3	722.1	723.8	724.3	99	10	10	10	10	10	10	NW5	W4	S3	18.4			3	30
21	11.6	15.6	16.0	14.4	723.1	722.5	720.1	94	10	10	10	10	10	10	SW6	SW7	W4	0.1			3	00
22	12.0	15.4	13.4	13.6	718.0	719.4	722.6	95	9	7	9	9	7	9	W5	W8	W3	5.3			2	30
23	12.0	14.8	13.0	13.3	724.6	725.6	727.1	98	73	9	7	73	9	7	W2	W4	W2	4.5			0	15
24	10.8	15.4	13.4	13.2	725.2	724.9	725.1	99	69	9	9	69	9	9	S2	SW2	SW2				0	40
25	13.2	17.6	16.2	15.7	724.5	725.3	725.5	100	75	10	9	75	10	9	SW2	S4	S1	1.5			3	30
26	13.8	22.8	20.0	18.9	725.0	724.7	725.1	99	49	6	9	49	6	9	S1	S6	S1				4	10
27	15.4	22.2	18.0	18.5	728.3	729.1	730.0	96	68	5	6	68	5	6	NW1	W2	N1				4	30
28	11.4	24.4	19.6	18.5	730.2	730.4	729.2	100	45	7	4	45	7	4	N1	S2	N3				11	15
29	16.6	26.8	22.8	22.1	727.3	726.2	725.2	84	51	5	0	51	5	0	NE3	SE4	E3				12	00
30	17.6	28.4	23.8	23.3	725.6	726.2	727.4	85	49	0	1	49	0	1	S2	S4	S1				12	20
31	15.2	28.6	21.4	21.7	727.9	729.0	729.0	100	40	0	0	40	0	0	N1	E3	E1				11	
Moyennes	12.2	18.7	16.0	15.6	723.4	723.7	723.8	96	62	5.9	7.5	6.9	6.9	6.9	80.1						171	50

Septembre 1961  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

ECHTERNACH

H<sub>0</sub> = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO Heures	LATION
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				
1	11.5	30.0	19.0	20.2	753.6	752.2	750.4	92	30	80	0	0	0	NWO	SE0	NWO	12	00	
2	13.0	29.0	19.0	20.3	750.0	748.3	747.0	94	32	82	0	0	0	NWO	SW2	WO	11	00	
3	14.0	26.0	19.8	19.9	746.4	745.4	745.0	94	52	80	0	8	8	NWO	SE2	NWO	9	00	
4	14.2	24.2	17.5	18.6	746.6	746.1	744.9	92	60	85	0	10	10	VO	SW0	SO	5	00	
5	17.6	20.0	15.5	17.7	743.	743.8	742.6	88	53	80	10	8	5	SO	SW2	W1	5	00	
6	12.5	15.8	12.5	13.6	741.1	739.6	741.1	94	90	75	9	10	10	S2	SE1	SO	8	00	
7	12.5	15.0	11.5	13.0	739.7	743.7	745.8	81	50	84	9	6	0	S2	SW3	SE0	3	00	
8	10.8	14.0	13.0	12.6	738.2	749.9	750.8	90	80	88	10	10	10	SE0	SW2	SW0	0	00	
9	11.3	18.0	11.0	13.4	752.7	753.3	753.2	96	57	80	10	9	0	SE0	NE0	SW0	3	00	
10	9.2	20.5	11.5	13.7	752.8	751.9	749.9	94	40	83	10	3	0	SW0	SW0	NWO	8	30	
11	8.0	20.3	14.5	14.3	749.0	747.2	746.9	96	55	88	10	8	3	NWO	SW1	NWO	3	00	
12	12.5	19.0	13.8	15.1	749.0	749.3	747.8	87	53	85	10	7	5	SE1	S2	SW0	6	00	
13	9.3	23.0	18.0	16.8	746.7	744.7	743.5	96	43	75	10	5	10	WO	SE2	SW2	5	00	
14	14.6	17.8	14.0	15.5	745.3	744.3	749.2	90	90	92	9	5	5	S1	SW3	NWO	2	00	
15	10.8	22.5	18.5	17.3	751.7	752.7	750.7	96	56	87	10	4	0	EO	S2	VO	6	00	
16	11.5	28.0	18.0	19.2	747.8	746.5	746.6	95	52	86	10	0	0	SO	SE1	VO	8	30	
17	12.8	26.5	17.5	18.9	748.6	748.8	750.0	96	50	90	10	0	0	NWO	SE1	NWO	9	30	
18	13.0	28.4	19.0	20.1	751.2	750.3	749.6	97	44	86	10	0	0	NWO	NE0	NWO	8	00	
19	14.4	27.0	20.0	20.5	749.5	748.3	747.1	95	53	90	10	0	0	SW0	SE0	NWO	9	00	
20	15.0	26.0	19.5	20.2	748.5	747.8	747.8	96	56	86	10	0	0	NWO	EO	NE0	7	00	
21	17.0	20.0	17.5	18.2	750.3	751.4	752.7	90	80	89	10	10	10	NW1	SE0	EO	7	30	
22	17.0	24.4	17.0	19.5	753.6	753.1	752.6	92	62	90	10	0	0	SE0	EO	EO	8	30	
23	15.5	26.5	16.0	19.3	751.9	750.3	751.4	93	35	88	10	0	0	EO	SE0	NO	7	00	
24	11.5	26.0	17.0	18.2	751.6	751.2	751.1	93	54	83	10	0	0	HO	NE0	SE0	7	00	
25	16.4	21.8	15.5	17.9	753.1	752.8	753.2	92	58	86	10	5	0	HE0	NWO	SW0	8	00	
26	13.0	21.6	12.5	15.7	751.7	751.1	749.6	91	46	86	10	0	0	SW0	SW0	SW0	4	00	
27	10.6	20.5	17.5	16.2	746.1	745.0	744.6	96	68	85	10	9	10	SO	SE0	NO	4	00	
28	12.6	19.5	18.4	16.8	745.9	745.6	746.6	98	85	94	10	9	10	NE0	SE0	NO	3	00	
29	12.5	20.2	16.5	16.4	746.7	747.1	745.7	97	61	90	10	10	10	NO	SE0	SO	2	30	
30	15.5	20.2	16.0	17.2	743.0	742.1	744.1	94	70	75	10	9	10	NWO	SO	SW2	0	00	
Total	13.0	22.4	16.2	17.2	748.5	748.1	748.0	93	57	85	8.5	5.0	3.9				42.5	174.06	

Moyennes

Hb = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

CLERVAUX

Septembre 1961

Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

JOUR	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLENCE	LATITUDE
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21				
1	16.8	28.0	23.2	22.7	728.0	727.7	726.1	79	0	0	0	0	N1	E2	E2	.		11	40
2	18.6	27.2	22.2	22.7	724.4	723.3	722.5	75	4	5	5	5	SE1	S5	W2	.		11	15
3	14.2	26.8	21.0	20.7	720.9	720.7	721.7	99	7	6	10	6	N2	SW5	SW2	.		9	20
4	16.0	20.6	18.4	18.3	720.7	722.0	720.5	94	2	10	10	10	S2	NW1	W2	.		3	20
5	15.6	18.2	13.8	15.9	717.7	718.0	717.7	100	10	6	1	1	SW3	SW6	S1	29.5		3	20
6	11.8	14.6	9.8	12.1	715.5	713.8	715.3	97	10	10	10	10	S4	SW7	S2	26.1		7	
7	9.2	12.8	9.8	10.6	713.4	717.5	720.1	99	10	7	2	2	SW8	W8	W4	1.7		9	35
8	10.4	11.8	11.8	11.3	722.0	723.9	725.4	91	10	10	10	10	NW6	W4	W3	10.0		9	
9	11.6	14.6	12.4	12.9	726.7	727.9	727.7	99	10	8	1	1	NW1	N1	W3	2.5		2	30
10	9.4	17.6	14.0	13.7	726.9	726.2	724.9	99	6	5	0	0	N1	S2	S1	0.5		8	35
11	9.8	18.0	15.8	14.5	722.7	721.9	721.4	95	8	8	10	8	N1	S3	SW1	.		2	35
12	12.0	16.4	13.0	13.8	722.6	723.4	722.9	97	9	8	10	8	W2	SW4	SW1	.		8	10
13	11.0	19.4	17.8	16.1	720.6	719.2	718.5	95	9	9	8	9	S2	S5	SW1	1.2		3	40
14	13.2	16.4	13.4	14.3	719.5	718.2	718.5	99	8	8	10	8	S2	SW7	SW8	.		5	30
15	10.6	19.6	17.6	15.9	725.6	726.7	725.8	100	10	9	9	9	S6	SW7	W1	3.8		2	35
16	15.0	24.6	21.6	20.4	722.4	721.4	721.5	80	10	3	3	3	S2	S6	S2	15.0		2	35
17	17.2	25.0	20.2	20.8	723.2	723.5	724.3	60	0	0	0	0	SE2	S6	SE1	.		2	35
18	14.4	26.6	20.6	20.5	725.9	725.9	725.2	90	1	3	1	1	S2	S2	S1	.		11	45
19	18.4	26.8	22.0	22.4	724.0	723.6	723.1	91	0	0	0	0	N2	SE2	N2	.		10	30
20	14.8	25.6	19.4	19.9	723.2	722.8	723.4	57	0	0	0	0	SE2	E2	E2	.		10	30
21	14.6	18.4	16.0	16.3	725.2	726.3	727.2	99	0	6	4	4	N2	N1	N1	.		10	30
22	15.8	22.8	18.0	18.9	728.2	728.2	727.2	100	10	10	7	7	N3	N2	N3	.		8	
23	14.2	23.6	18.2	18.7	727.1	726.1	725.9	97	10	6	0	0	N2	E3	E2	.		5	35
24	11.6	23.6	18.8	18.0	726.0	725.7	726.2	99	0	0	0	0	N1	E4	E2	.		9	15
25	15.0	18.2	14.6	15.9	727.3	728.2	727.9	98	0	8	8	8	E1	W2	N1	.		6	30
26	10.0	18.6	15.0	14.5	727.1	726.5	724.4	100	10	7	1	1	N1	W2	N3	23.2		1	40
27	13.4	18.6	17.0	16.3	721.0	720.2	720.0	62	10	5	3	3	N3	S4	S2	.		6	35
28	14.4	19.4	17.8	17.2	720.0	720.4	721.0	83	7	7	7	7	SE3	SE5	S3	0.6		1	30
29	14.6	17.8	16.4	16.3	721.4	722.3	720.8	99	8	9	9	9	S3	S4	S4	.		1	30
30	14.4	16.8	13.4	14.9	718.6	717.2	719.4	85	6	8	8	8	S3	SE3	SE2	.		1	00
31	13.6	20.3	16.8	16.9	722.9	723.0	723.1	96	10	10	10	10	S3	SW5	S3	0.9		1	10
Moyennes	13.6	20.3	16.8	16.9	722.9	723.0	723.1	96	6.0	6.0	5.0	5.0				Total		Total	165.00

Octobre 1961  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur)

LUXEMBOURG (VILLE)

Hb = 336,7 m.  
 λ = E 06° 07'  
 φ = N 49° 37'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T		PRESSION ATMOSPHERIQUE P		HUMIDITÉ RELATIVE U		NUAGES N		DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO LEIL	HEURES
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	13.5	16.0	14.0	732.0	732.3	732.6	97	80	92	9	10	10	0.3		0.30
2	13.2	14.4	14.3	732.8	733.6	734.1	100	100	98	10	10	10	6.2		0.00
3	14.4	16.5	15.3	733.5	733.1	733.5	98	95	94	8	10	10	0.5		0.00
4	13.5	18.2	15.0	732.6	732.7	732.8	99	90	88	0	6	0			0.00
5	12.0	19.5	15.5	733.9	733.2	732.3	100	65	86	10	3	0			0.00
6	14.8	20.6	17.0	729.9	726.9	723.7	94	70	85	5	2	0	9.2		0.00
7	11.6	12.0	9.6	720.5	722.0	723.9	98	75	90	10	8	10	0.1		0.00
8	8.8	12.6	11.1	725.9	726.9	730.8	97	75	98	10	7	10	0.1		0.00
9	10.0	14.4	12.6	737.2	739.5	739.9	100	83	80	10	0	0			0.00
10	7.5	17.5	14.0	740.3	738.7	738.2	100	81	76	0	0	0			0.00
11	9.5	20.0	14.5	737.7	738.3	740.3	100	72	85	10	3	0			0.00
12	10.6	15.7	12.0	741.5	741.4	741.3	98	84	85	10	0	0			0.00
13	8.8	15.5	11.0	741.6	741.5	741.7	98	73	90	10	8	0			0.00
14	7.2	14.6	10.0	741.6	740.6	740.6	93	68	70	0	0	0			0.00
15	4.5	15.7	10.5	738.7	737.8	737.4	98	68	80	0	3	0			0.00
16	7.6	9.2	10.2	737.2	737.3	735.4	98	98	98	10	10	10			0.00
17	8.8	9.0	8.6	730.5	727.1	712.5	95	90	98	10	10	10	0.5		0.00
18	5.0	6.0	5.5	714.7	715.2	713.9	98	88	97	10	10	10	19.4		0.00
19	7.4	8.2	7.0	712.6	713.8	717.9	97	97	96	10	10	10	5.0		0.00
20	6.0	8.6	6.0	723.0	725.1	727.7	95	76	84	10	10	10	2.5		0.00
21	2.3	10.6	7.6	730.1	730.3	731.2	97	75	85	0	1	9			0.00
22	5.6	10.4	8.6	731.2	730.6	731.0	93	82	90	10	6	6			0.00
23	9.0	10.6	8.1	731.5	730.7	734.7	96	98	99	10	8	8			0.00
24	9.0	13.0	12.5	733.1	731.5	728.6	100	94	75	10	7	10	0.3		0.30
25	14.0	11.0	10.5	727.8	730.2	730.4	98	95	96	10	10	10	9.3		0.00
26	11.2	12.5	12.1	729.4	728.8	725.5	97	97	98	10	10	10	17.5		0.00
27	10.0	10.0	7.0	725.9	727.1	728.1	98	95	92	10	4	4	9.3		0.30
28	5.5	11.3	9.1	727.8	727.4	728.6	97	80	95	4	9	9	17.5		0.45
29	8.0	8.7	7.1	729.3	730.2	730.9	98	97	98	10	6	6	0.2		0.00
30	3.6	8.2	7.8	732.0	732.3	733.7	98	98	96	10	6	10	4.0		0.00
31	6.2	8.4	7.0	736.9	738.6	740.0	98	92	95	8	6	6	1.0		0.15
	9.0	12.8	10.8	731.3	731.4	731.4	97	85	90	7.8	6.8	6.0	Total		Total
Moyennes													99.2		14.00

Octobre 1961  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

ECHTERNACH

Hb = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	13.0	18.2	15.0	746.7	746.9	747.3	95	80	88	10	8	10	WO	WO	1.0		1.00	
2	13.6	15.4	15.0	746.7	747.8	748.7	94	95	95	10	10	10	NWO	NWO	0.5			
3	15.0	18.0	16.0	748.6	747.8	746.8	95	80	90	10	10	10	NWO	NWO	5.6			
4	13.0	20.5	16.2	746.0	745.7	746.7	96	54	85	10	8	10	EC	EC				
5	11.5	19.5	14.5	748.1	748.5	746.6	94	58	88	10	5	0	SWO	SEO				
6	12.0	24.2	15.5	744.6	739.7	738.8	91	42	82	10	0	0	NEO	SEO	0.9			
7	12.9	12.9	10.0	734.8	736.3	737.5	90	75	87	10	10	10	SO	SO	1.7			
8	9.0	14.8	11.0	739.6	743.0	745.0	91	75	90	10	6	0	SEO	SEL				
9	7.0	17.0	8.5	751.0	753.0	754.0	93	60	85	10	7	0	NEO	SW2	0.5			
10	6.5	18.5	10.5	755.6	754.3	752.6	96	62	87	10	1	0	SEO	NO				
11	7.1	18.4	13.3	752.6	752.7	754.4	97	68	90	10	0	0	EO	EO				
12	10.5	18.0	10.0	756.0	756.4	757.0	95	60	88	10	0	0	NEO	NEO				
13	9.0	16.1	8.5	756.5	756.7	756.9	95	65	94	10	0	0	NO	NE1				
14	3.5	16.6	6.0	757.1	756.5	755.8	95	45	85	10	0	0	NEO	NE1				
15	2.5	14.0	7.0	754.6	753.0	751.9	97	58	92	10	0	0	NO	NO				
16	8.5	10.4	11.5	751.5	752.2	747.7	95	85	90	10	3	3	NO	NO				
17	9.5	9.8	8.0	744.9	738.5	727.0	90	84	87	10	10	10	SEO	SEL				
18	5.5	7.6	6.5	728.0	729.6	727.5	87	71	90	10	10	10	SW2	SW3	1.5			
19	5.0	9.7	9.5	726.5	728.0	733.2	96	84	90	10	10	10	SEO	SW2	20.0			
20	7.0	10.0	2.0	737.2	740.2	742.5	85	68	90	10	10	0	SE3	SW3	10.0			
21	0.1	12.0	4.0	745.0	745.5	746.0	98	55	91	10	2	5	S2	S2	5.0			
22	4.0	11.8	8.0	746.0	745.5	745.7	95	60	95	10	2	5	SW2	SW2				
23	10.5	11.8	8.0	744.8	744.9	748.6	80	92	95	10	10	9	EO	S1				
24	9.5	16.5	15.8	748.2	745.6	741.7	96	68	72	10	8	10	SO	S2				
25	14.0	12.0	11.2	742.0	745.1	743.9	92	75	93	10	10	10	WO	SE3	8.0			
26	11.5	14.3	13.9	742.5	741.8	738.7	90	90	89	10	10	10	S2	S2	13.0			
27	11.5	12.6	8.0	738.7	741.8	742.6	90	80	85	10	10	0	S1	SEL	29.2			
28	6.0	13.4	8.5	740.8	741.8	742.9	92	60	92	2	8	10	S1	SO	9.5			
29	8.5	10.3	7.0	743.3	744.4	745.7	95	88	99	10	10	10	SO	S1	0.5			
30	5.0	8.4	8.0	747.2	747.8	749.0	98	94	97	10	10	10	SEL	SEL	2.8			
31	6.6	10.0	6.0	751.0	752.8	752.4	97	75	90	10	10	8	SWO	SO	1.0			
Moy-années	8.7	14.3	10.1	745.7	745.9	745.6	93	71	89	9.4	6.6	5.8	Total	Total	110.7		88.00	

Octobre 1961  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

## CLERVAUX

Hb = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION	LATION
	T			P			U			N			DF						
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	12.4	16.4	13.8	721.4	721.6	722.5	100	70	91	9	7	10	S2	S3	NW2	3.9		1	35
2	12.0	13.2	13.4	722.7	722.8	723.7	100	100	100	10	10	10	N6	NW3	N2	2.2		0	10
3	13.4	16.2	13.4	722.7	722.3	722.4	100	92	99	10	10	10	N2	N1	N3	5.0		0	00
4	13.4	18.4	15.6	721.6	721.1	720.7	99	70	86	10	9	10	D2	SE3	E2	.		3	00
5	12.2	17.4	15.4	722.4	722.6	721.4	99	68	81	7	5	4	S2	SE5	E2	.		7	30
6	14.4	20.8	16.4	718.7	715.8	721.7	99	60	87	8	6	7	SE4	SE5	SE2	.		5	15
7	11.4	11.0	9.0	708.9	709.8	711.9	100	93	93	10	9	9	SE3	S5	S3	3.2		2	30
8	7.8	12.4	11.0	713.2	714.9	719.1	100	74	99	10	7	10	SE6	S6	S3	0.4		2	35
9	8.0	14.2	10.4	725.5	727.7	728.9	100	75	95	3	7	0	S2	S5	S3	.		7	00
10	8.0	18.4	16.0	729.3	728.8	727.6	100	60	80	3	6	5	SW2	W5	W2	.		6	15
11	9.6	19.8	14.4	726.6	727.0	729.2	99	65	95	7	6	0	N1	NE3	N4	.		6	00
12	8.4	15.8	10.2	730.7	731.0	731.3	100	50	93	0	3	0	N4	E5	NE3	.		7	15
13	7.8	15.4	10.8	730.7	731.4	731.5	99	66	94	0	6	0	NE1	E2	E3	.		7	00
14	6.2	15.4	10.0	730.9	731.0	730.1	95	44	88	0	1	0	E2	S3	S2	.		9	35
15	4.2	15.8	10.6	728.5	727.4	726.5	100	60	95	0	3	0	SE3	SW3	S4	.		9	00
16	6.4	10.0	9.8	725.5	725.4	723.8	100	91	96	10	9	10	S5	S7	SW8	0.7		.	.
17	7.6	7.8	6.6	719.0	713.1	701.9	94	100	98	10	10	10	W8	SW7	SW6	21.4		.	.
18	4.2	5.4	4.8	701.9	703.2	700.9	98	94	99	9	9	10	SW5	SW5	SW5	10.4		.	.
19	6.0	7.8	6.0	699.5	700.6	705.5	100	99	99	9	10	10	S6	S6	SE5	11.5		.	.
20	4.2	7.2	6.4	710.1	713.0	716.1	99	84	84	10	9	8	SE3	S4	SE3	.		3	25
21	2.6	10.8	7.6	718.3	719.3	719.9	97	61	91	0	2	10	SE2	S4	SE6	.		8	10
22	4.6	11.0	8.6	719.1	719.1	719.6	99	69	95	7	6	8	SE5	S5	SE2	.		6	45
23	9.6	10.8	7.2	718.2	718.6	723.3	95	100	100	10	10	10	SE5	S6	SE2	5.3		0	40
24	8.2	13.6	14.2	722.0	719.4	715.8	100	90	95	10	10	10	S5	S5	S8	0.1		.	.
25	12.6	10.4	9.8	716.2	718.7	718.0	99	89	99	10	10	10	S3	SE6	SE5	0.3		.	.
26	9.4	11.8	12.4	716.7	716.3	713.0	100	100	100	10	10	10	S5	S5	S8	0.2		.	.
27	9.6	9.8	8.2	713.2	715.5	716.4	99	91	94	10	10	10	S5	S8	S2	.		3	15
28	6.4	10.4	7.6	715.2	715.4	717.1	97	82	100	9	7	9	SE3	S2	S2	0.3		0	10
29	7.4	9.2	7.2	717.8	718.5	719.5	100	97	100	10	9	10	S2	SE2	S2	0.2		0	00
30	5.6	8.2	7.4	719.4	721.4	722.6	100	100	100	10	10	7	W3	SW4	SW2	.		1	00
31	6.0	8.8	6.0	724.8	727.1	728.3	98	89	99	9	9	9				Total		Total	100
Moyennes	8.4	12.7	10.3	719.7	720.0	720.0	99	80	94	7.4	7.6	7.3				65.1		100	05



Hb = 336,7 m.  
 λ = E 06° 07'  
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG VILLE

Novembre 1961  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION									
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	mm	cm	Heures					
1	6,0	9,5	9,2	8,2	740,2	740,5	740,7	98	90	90	10	10	7	13	21	7	13	21	SW2	SW1	SW1	SW1	0 30				
2	8,5	11,0	7,0	8,8	737,7	734,9	733,4	92	75	96	10	10	10	5	10	10	10	10	SW1	W2	W2	W2	0 00				
3	7,2	7,5	2,4	5,7	729,8	729,4	731,7	95	95	96	10	10	10	10	8	10	10	10	W2	NW7	N4	N4	1 00				
4	-0,2	2,4	1,8	1,3	731,7	732,3	734,3	95	95	95	10	10	10	9	8	10	10	10	W3	NW3	NW2	NW2	1 30				
5	2,5	5,2	1,4	3,0	735,8	735,5	736,9	95	75	95	3	5	3	5	6	10	10	10	N3	NE2	NW1	NW1	0 30				
6	-2,0	0,2	-0,6	-0,8	734,9	733,7	732,3	100	98	98	10	10	10	9	0	10	10	10	W2	W2	W1	W1	1				
7	-1,0	2,0	1,5	0,8	728,9	727,7	727,1	100	100	96	10	10	10	10	10	10	10	10	NE2	E2	E1	E1					
8	4,0	5,0	6,0	5,0	725,0	723,6	722,0	100	98	98	10	10	10	10	10	10	10	10	S2	S6	S3	S3					
9	6,5	8,0	6,0	6,8	720,7	718,8	720,7	100	100	98	10	10	10	10	10	10	10	10	S2	SE2	S1	S2					
10	4,0	6,2	5,0	5,1	725,5	723,4	722,1	98	91	95	10	10	10	7	10	10	10	10	SE2	SE4	S2	S2	0 30				
11	4,0	6,5	4,0	4,8	720,7	720,6	720,6	97	75	86	10	10	10	8	10	10	10	10	SE2	SE2	SE2	SE2	0 00				
12	2,8	6,2	5,8	4,9	720,3	718,0	718,2	87	78	85	10	10	10	10	10	10	10	10	E7	E5	E5	E5	1				
13	6,5	6,2	3,5	5,4	717,0	719,2	723,3	95	97	97	10	10	10	10	10	10	10	10	NE4	SE3	NE2	NE2	0 30				
14	3,0	4,2	3,2	3,5	727,3	728,7	730,7	97	97	94	10	10	10	10	10	10	10	10	E2	NE2	E2	E2	1				
15	3,0	4,0	3,8	3,6	733,5	732,5	733,9	95	95	92	10	10	10	10	10	10	10	10	E2	E2	E2	E2	0 00				
16	3,8	5,0	4,5	4,4	734,0	733,7	736,7	95	90	85	10	10	10	10	10	10	10	10	E2	E2	E2	E2	0 00				
17	2,5	4,5	2,5	3,2	734,2	734,0	734,1	82	85	90	9	9	9	9	0	10	10	10	NE1	E2	E1	E1					
18	3,0	7,0	3,8	4,6	733,7	733,3	734,5	98	83	75	10	10	10	4	10	10	10	10	E2	E3	E1	E1	0 00				
19	1,2	5,6	3,5	3,4	735,7	736,0	738,2	90	80	75	10	10	10	10	0	10	10	10	E2	E3	E1	E1	1 15				
20	1,0	5,5	1,6	2,7	739,9	739,7	740,9	85	72	56	0	0	0	0	0	10	10	10	NE1	SE2	E3	E3	0 00				
21	3,0	3,1	0,0	0,0	740,2	738,8	738,3	90	80	78	0	0	0	0	0	10	10	10	SE2	E1	S1	S1	0 15				
22	3,5	0,5	-1,2	-1,4	735,9	735,1	732,6	96	93	87	7	7	7	7	0	10	10	10	SE2	E1	E1	E1	0 00				
23	-1,6	3,3	3,0	1,6	731,2	730,4	731,6	88	80	85	4	4	4	8	0	10	10	10	SE1	SE1	SE1	SE1	0 30				
24	2,5	6,2	5,4	4,7	732,3	733,0	733,0	88	80	85	4	4	4	8	0	10	10	10	SE1	SE1	SE1	SE1	0 00				
25	5,0	6,0	5,2	5,4	731,3	730,4	733,0	90	90	90	10	10	10	8	10	10	10	10	S1	S1	S1	S1	0 30				
26	5,4	7,5	7,5	6,8	722,9	722,3	718,9	90	95	95	10	10	10	10	10	10	10	10	S1	S1	S1	S1	0 15				
27	7,5	8,0	6,6	7,4	719,1	720,8	723,1	97	85	76	10	10	10	10	10	10	10	10	SE2	E1	E1	E1					
28	4,2	5,0	3,8	4,3	725,0	726,5	730,6	96	98	98	10	10	10	10	10	10	10	10	SW2	SW3	W1	W1					
29	0,6	2,5	1,0	1,4	733,6	733,0	732,6	98	95	90	8	8	8	0	0	10	10	10	SW2	SW3	SW1	SW1	0 30				
30	1,6	5,2	7,3	4,7	732,4	729,9	728,2	96	96	98	10	10	10	10	10	10	10	10	W3	W2	W1	W1					
31																											
Moyennes	2,8	5,3	3,8	4,0	730,3	729,8	730,3	94	89	89	8,7	7,9	7,0	7,9	7,0	8,7	8,9	8,9	8,7	7,9	7,0	7,0	7,0	Total	73,4	26	00

Novembre 1961  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

ECHTERNACH

Hb = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR		PRESSION ATMOSPHERIQUE		HUMIDITE RELATIVE		NUAGES		DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONDAGE	Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	DF					7
1	7.5	12.0	10.0	9.8	750.4	750.9	748.9	85	10	10	SE0	7	13	21	SO	1.00
2	10.0	12.6	9.0	10.5	748.0	747.0	746.4	86	8	10	SE0	8	10	10	S3	1.30
3	8.5	8.4	3.4	6.8	742.9	743.1	744.4	89	10	0	SW2	10	10	0	SO	0.00
4	0.5	4.5	4.0	2.7	745.2	747.8	749.2	75	10	9	SW0	10	9	9	SW2	0.00
5	3.0	6.5	1.5	3.7	750.2	751.3	751.5	84	8	7	SO	8	7	10	WO	1.30
6	1.0	2.0	-1.0	0.0	750.7	748.9	745.8	94	10	5	NE0	10	8	5	SW0	1.00
7	0.4	1.5	1.2	1.0	742.4	741.7	741.2	98	10	10	NW0	10	10	10	SO	1.00
8	3.5	7.5	7.0	6.0	739.2	737.3	735.6	85	10	10	SW0	10	10	10	S2	1.00
9	8.2	9.6	6.5	8.1	734.1	733.0	735.2	92	10	10	S1	10	10	10	S2	1.00
10	5.5	7.5	5.8	6.3	739.1	737.8	735.0	87	10	9	SE1	10	9	10	SE2	1.00
11	5.2	8.0	4.5	5.9	734.1	734.9	735.6	90	10	8	SE2	10	8	0	SW2	1.00
12	5.0	7.5	6.5	6.3	735.1	732.9	732.0	78	9	10	NW2	9	10	0	NE3	1.00
13	9.0	8.8	4.5	7.4	731.4	732.4	738.5	90	10	10	NE2	10	10	10	NE2	1.00
14	4.9	5.0	4.0	4.6	739.0	743.1	745.8	93	10	10	NE0	10	10	10	N2	1.00
15	4.0	5.1	4.5	4.5	747.6	748.0	749.2	85	10	10	NE0	10	10	10	NE0	1.00
16	4.5	6.5	5.3	5.4	749.2	748.2	748.2	90	10	10	NE0	10	10	10	NE0	1.00
17	3.5	6.0	0.1	3.2	748.7	749.3	749.6	79	10	9	NE0	10	9	0	NE0	1.00
18	3.2	6.8	4.5	4.8	748.8	748.4	749.6	94	10	2	NE0	10	2	8	NE0	1.00
19	4.2	7.5	0.5	4.1	750.5	751.8	753.1	81	10	9	SO	10	9	0	E1	1.00
20	-1.0	5.9	-1.5	1.1	754.7	755.3	755.6	92	0	0	NE0	0	0	0	EO	1.00
21	-6.4	2.0	-4.0	-2.8	756.1	755.4	753.9	80	0	0	SE0	0	0	0	SO	1.00
22	-7.5	-0.5	-4.2	-4.1	750.9	749.8	747.1	90	5	5	SW0	5	5	10	SW0	1.00
23	-4.5	2.0	3.0	0.5	746.3	746.3	746.8	97	0	5	SO	0	5	10	SO	1.00
24	3.0	6.5	5.5	5.0	748.2	747.8	748.3	99	10	10	NE0	10	10	10	NE0	1.00
25	6.0	7.5	7.2	6.9	745.7	744.5	741.9	100	10	10	EO	10	10	10	SE0	1.00
26	6.3	8.0	7.5	7.3	737.8	735.7	733.1	100	10	10	EO	10	10	10	E1	1.00
27	9.4	9.5	7.0	8.6	731.8	735.4	739.1	80	10	10	S1	10	10	9	SO	1.00
28	5.7	6.5	5.2	5.8	738.7	741.1	745.3	90	10	10	S1	10	10	10	S1	1.00
29	1.2	3.8	0.8	1.9	748.0	748.2	747.8	90	7	0	SW1	10	10	10	NE0	1.00
30	3.7	7.4	9.0	6.7	747.2	743.5	742.1	86	10	15	SW2	10	10	10	SW3	1.00
31	3.5	6.4	3.9	4.6	744.4	744.4	744.5	89	8.4	8.0	SE3	8.4	8.0	7.0	Total	32.00
Moyennes																
Total																

Hb= 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

# CLERVAUX

Novembre 1961  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	Z NSNI	Heures
	7	13	21	Moyenne	7	13	21	U	7	13	21	DF	7	13	21				
1	6.0	8.4	8.2	7.5	729.0	729.2	729.6	100	10	10	S3	S3	S2	•	•	•35			
2	8.0	9.0	6.6	7.9	726.0	723.7	721.2	100	10	10	S5	S5	SW5	1.2		0 10			
3	6.6	4.4	1.4	4.1	716.8	717.3	719.8	96	10	10	W6	NW4	W8	2.7		0 25			
4	0.2	4.0	1.6	1.9	719.1	720.7	723.5	96	10	10	W6	W5	W5	10.7		0			
5	2.0	4.4	-0.2	2.1	724.3	725.1	725.7	98	10	0	N5	NW5	N3	0.4		•00			
6	-4.2	4.4	-0.6	0.1	724.2	722.3	720.2	100	10	0	N2	NE2	N1	0.4		•			
7	0.0	1.8	1.0	0.9	716.6	715.4	714.2	97	10	10	NW2	W2	S3	•		•			
8	2.6	6.0	5.8	4.8	712.0	711.0	709.0	100	10	10	S5	S6	SE5	3.4		•			
9	6.6	7.0	5.2	6.3	708.7	707.7	707.8	100	10	10	SW2	SW3	W2	8.0		•			
10	3.2	4.8	4.2	4.1	712.8	712.4	709.5	100	10	10	S4	S5	S7	7.4		•45			
11	3.6	6.6	3.0	4.4	707.9	708.8	709.3	100	10	0	SE5	E4	E6	5.8		2 20			
12	2.8	5.0	5.2	4.3	709.3	708.3	707.0	94	10	8	E6	NE8	NE8	•		0			
13	6.6	6.2	3.6	5.5	700.8	707.2	711.8	89	10	10	NE7	NE8	E4	•		•			
14	2.6	3.6	3.2	3.1	716.1	717.9	719.7	100	10	10	N6	N6	N3	•		•			
15	1.2	3.0	3.4	2.5	721.3	722.0	722.7	100	10	10	NE2	E4	NE2	•		•			
16	3.2	4.6	3.4	3.7	723.2	722.4	722.8	95	10	10	E2	E2	N2	•		•35			
17	1.4	5.6	1.6	2.9	723.1	723.0	723.6	88	10	0	N2	E5	N2	•		1 05			
18	2.0	5.6	3.0	3.5	722.4	722.6	723.1	100	10	10	N2	NE4	N4	•		1			
19	3.4	5.2	4.4	4.3	724.5	725.8	727.1	90	10	9	NE3	E5	E3	•		•30			
20	-1.2	5.0	0.6	1.5	728.6	729.3	729.4	88	0	0	E3	E6	E5	•		7 35			
21	-3.6	5.8	0.0	0.7	728.9	728.6	727.3	95	0	0	SE2	SE3	E1	•		6 00			
22	-4.6	3.8	1.0	0.1	724.4	723.4	721.3	95	1	7	S1	S1	S2	•		3 35			
23	1.4	6.2	4.6	4.1	719.7	719.3	720.3	75	7	8	S2	S2	S2	•		1 10			
24	6.0	8.0	6.8	6.9	721.8	722.1	722.1	100	10	10	N2	N2	N3	5.5		•			
25	5.4	7.2	6.4	6.3	720.3	719.3	717.3	100	10	10	S3	S2	SE2	1.4		•			
26	6.4	7.2	7.4	7.0	712.0	710.2	707.5	100	10	10	SE2	SE2	SE5	1.4		•			
27	8.8	6.8	5.6	7.1	705.3	709.3	712.0	100	10	10	S6	SW8	S3	17.0		•			
28	3.6	4.6	3.0	3.7	712.5	714.6	718.4	99	10	10	S4	W3	W5	4.2		•15			
29	-0.4	4.4	0.8	1.6	722.0	721.4	721.0	100	10	1	W3	SW4	S2	0.4		4			
30	3.2	5.4	7.2	5.3	720.3	718.5	715.3	100	10	10	S7	S8	S8	0.3		•			
31																			
Moyn- ennes	2.8	5.5	3.6	3.9	718.5	718.6	718.6	96	8.9	6.0	7.7	Total	70.2	Total	34	00	Total		

Décembre 1961  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur)

LUXEMBOURG (VILLE)

Hd = 336,7 m.  
 λ = E 06° 07'  
 φ = N 49° 37'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATION
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	7.5	10.2	10.5	726.7	724.9	723.2	97	96	98	10	10	10	W4	SW5	SW6	9.0		4.00
2	7.3	6.0	2.0	720.2	722.7	727.6	99	76	83	10	1	3	W6	W3	W2	16.2		
3	-0.8	0.8	10.2	727.8	727.5	719.3	100	90	100	10	10	10	W2	SE2	SW3	7.6		
4	10.5	12.5	12.5	724.9	727.5	727.2	98	97	97	10	10	4	SW5	SW7	SW5	11.2		2.00
5	12.0	10.0	4.5	726.9	726.7	730.7	78	80	80	10	10	0	SW8	W8	W6	2.6		3.30
6	-0.6	1.5	-1.0	733.4	732.4	733.5	90	85	92	0	3	0	SW2	W2	W1	0.8	1.5	0.00
7	-1.5	0.4	-0.2	733.3	734.4	735.4	97	96	95	10	10	8	S2	SW2	W1		1	
8	-2.5	-1.5	-1.8	734.4	732.4	730.7	97	98	87	9	9	10	E1	SE2	SEL			
9	1.5	2.0	5.5	727.8	727.0	727.4	98	98	100	10	10	10	S2	S1	S1	2.6		
10	5.5	6.7	10.0	728.1	726.6	727.1	100	100	100	10	10	10	S2	S1	S1	4.8		
11	12.0	13.4	12.0	725.4	725.6	728.9	97	88	92	10	9	10	W7	SW8	W6	5.5		1.00
12	11.7	12.2	9.5	730.1	731.4	734.8	98	98	95	10	10	6	W6	W4	W2	5.5		
13	9.0	10.8	9.9	735.7	734.9	734.6	99	99	98	10	10	10	W2	W2	W1	1.0		
14	7.4	6.0	6.4	735.7	738.8	740.4	96	95	95	10	10	10	W2	W3	NW1	3.8		
15	2.0	1.8	-2.5	743.1	742.7	743.9	98	96	92	10	10	0	W2	NW1	N1	0.6		
16	-5.2	-1.5	-3.6	744.1	742.7	741.0	92	75	80	9	5	0	NW1	NW1	NW1			
17	-9.5	-6.3	-8.8	746.6	746.2	747.5	76	75	70	0	0	0	E2	E4	E2			1.50
18	-10.0	-4.2	-6.9	748.2	747.4	747.3	75	70	68	0	0	0	E2	E1	E1			4.00
19	-7.8	-3.2	-3.8	745.9	745.6	745.6	80	75	68	0	0	0	NE2	NE2	E2			4.00
20	-4.6	-1.4	-0.5	743.7	742.0	740.8	80	85	90	10	10	10	NE1	NE2	E2			4.00
21	0.0	2.5	2.0	738.9	738.4	737.6	97	96	95	10	10	6	NE1	NE1	NE1			3.00
22	0.7	3.4	1.2	732.9	730.7	729.7	95	92	90	10	10	4	NE1	NE1	NE1			3.00
23	-2.5	-3.8	-5.6	729.9	728.6	729.2	92	80	74	10	2	0	SE3	SE2	E3			3.00
24	-9.0	-5.0	-8.0	728.5	726.6	725.4	75	70	68	0	0	0	E3	E4	E3			5.00
25	-10.0	-6.5	-8.0	724.2	723.5	723.7	75	74	68	0	0	8	E3	E4	E3			6.00
26	-8.5	-3.4	-3.0	722.2	721.0	721.3	75	74	75	10	10	10	SE2	SE2	SEL			
27	-4.5	-2.7	-3.0	724.5	724.0	724.7	74	74	80	10	10	10	SE1	SE1	SEL			
28	-3.6	-2.0	-1.0	724.6	724.0	724.3	90	95	95	10	10	10	SE1	SE1	SEL	0.4	0.5	
29	0.0	0.2	1.0	723.2	722.8	721.9	100	100	98	10	10	10	SE1	SE1	SEL	0.4	0.2	
30	1.0	6.0	5.8	719.6	719.8	720.9	98	98	94	10	10	4	S3	S7	SW1			
31	4.5	9.2	3.4	719.5	718.2	723.0	97	97	80	10	10	3	S4	SW8	W7	2.8		
Moy. mens.	0.4	2.4	1.6	731.3	730.9	731.3	90	87	87	7.7	7.2	6.4			Total	74.8		42.00

Hb= 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

# ECHTERNACH

Décembre 1961  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

JOUR NO	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATION Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	10.0	11.5	11.8	11.1	739.8	738.5	735.6	90	88	90	10	10	10	SW3	SW2	SW2	4.0	•	•
2	11.0	7.5	1.0	6.5	736.8	738.4	741.7	85	45	81	10	5	0	SW3	SE2	SE2	15.1	•	•
3	-1.5	2.0	2.5	1.0	742.7	740.0	738.4	96	92	95	10	10	10	NO	SE2	SE2	•	•	•
4	12.0	13.0	12.5	12.5	739.2	740.3	741.0	80	88	87	9	10	10	SWO	SE1	SE1	8.0	•	•
5	13.4	12.2	6.0	10.5	740.4	742.9	745.3	70	65	60	10	7	8	SW3	SW3	SW3	6.4	•	•
6	-1.0	5.0	-2.0	0.7	746.5	746.9	748.4	89	50	80	7	5	0	SWO	SW2	SW2	•	•	•
7	-0.5	1.4	1.0	0.6	748.1	750.1	751.2	94	90	88	10	10	10	SWO	SE0	SE0	•	•	•
8	-3.0	0.2	-3.0	-1.9	750.2	747.6	745.7	94	82	92	10	6	0	SE0	EO	EO	•	•	•
9	0.3	3.4	3.2	2.3	741.9	740.9	741.7	98	95	97	10	10	10	NEO	NEO	NEO	2.3	•	•
10	6.0	7.7	9.5	7.7	741.2	740.9	741.0	96	91	93	10	10	10	SE1	SE0	SE0	6.0	•	•
11	13.0	14.5	13.0	13.5	738.6	739.4	742.0	87	65	75	10	10	5	SW3	SW3	SW3	3.0	•	•
12	13.0	13.5	10.0	12.2	743.0	745.0	748.9	87	85	80	10	10	0	SW2	SW1	SW1	4.5	•	•
13	6.2	10.0	10.5	8.9	751.0	750.1	749.9	96	95	91	10	10	8	SE0	EO	EO	1.7	•	•
14	9.5	8.0	7.8	8.4	750.8	752.8	754.9	80	75	80	10	10	10	SW2	NW1	EO	3.0	•	•
15	4.0	2.5	-3.0	1.2	757.9	758.5	759.0	85	70	89	10	10	0	NEO	NEO	EO	0.5	•	•
16	-6.5	-3.0	-3.5	-4.3	759.4	759.2	759.7	92	81	77	0	0	0	EO	SE0	EO	•	•	•
17	-9.5	-6.0	-8.0	-7.8	763.3	763.4	763.8	65	39	65	0	0	0	NE1	NEO	NEO	•	•	•
18	-9.5	-4.0	-7.2	-6.9	764.1	764.2	763.2	71	50	70	0	0	0	NEO	NE2	NE1	•	•	•
19	-7.5	-1.5	-6.0	-5.0	762.2	762.4	761.4	77	52	75	0	0	0	NEO	NE2	NEO	•	•	•
20	-8.0	0.5	-1.6	-3.4	759.5	758.5	756.4	90	76	90	10	10	10	SWO	NE1	EO	•	•	•
21	-0.5	1.0	1.0	0.5	754.0	753.3	751.9	91	88	90	10	10	10	EO	EO	EO	•	•	•
22	0.0	3.5	1.0	1.5	746.3	744.4	744.3	95	80	85	10	7	10	SE0	SE0	SE0	•	•	•
23	-2.0	-4.0	-5.0	-3.7	744.1	744.4	744.8	70	63	65	10	7	0	NEO	NE3	NEO	•	•	•
24	-9.0	-5.5	-7.5	-7.3	743.4	743.0	741.5	77	41	69	0	0	0	E1	E2	EO	•	•	•
25	-9.5	-7.5	-10.0	-9.0	741.4	738.9	738.7	74	35	79	0	0	0	EO	EO	EO	•	•	•
26	-6.0	-9.8	-3.5	-6.5	737.3	737.1	736.9	70	40	64	10	9	0	NO	N1	NE2	•	•	•
27	-3.8	-2.0	-2.5	-2.8	739.2	738.7	739.7	66	62	71	10	10	10	NE1	NE1	NEO	•	•	•
28	-2.5	-1.0	-1.0	-1.5	739.2	738.2	738.8	90	91	89	10	10	10	NEO	NEO	NEO	•	•	•
29	0.2	3.5	2.5	2.1	737.3	736.8	735.6	91	85	84	10	8	10	NEO	SE1	NEO	•	•	•
30	5.0	8.0	6.5	6.5	733.7	732.4	735.5	87	82	85	10	10	0	S2	S3	EO	0.5	•	•
31	2.5	10.5	4.5	5.8	733.2	731.2	737.0	97	80	70	10	10	10	EO	SE3	SW3	7.5	•	•
Moy- ennes	0.8	3.1	1.3	1.7	746.0	745.8	746.2	85	71	81	7.9	7.5	5.5				62.5		57.00

Décembre 1961

Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb = 454 m.  
λ = E 06° 01'  
φ = N 50° 03'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO	LUNON
	T			P			U			N			DF						
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	8.8	10.2	10.6	713.4	713.6	710.6	100	99	99	10	10	10	SW7	SW7	S8	16.4	.	10	
2	9.0	4.6	0.2	705.9	712.2	715.1	96	62	96	0	7	0	SW8	SW6	W2	16.9	.	4	
3	-1.8	6.4	5.2	715.6	713.7	707.3	100	100	100	10	10	10	S3	S4	S3	4.6	.	.	
4	10.2	12.2	12.4	713.7	715.3	715.3	95	100	96	10	10	10	S5	SW6	SW8	8.1	.	00	
5	10.8	11.4	3.0	714.0	713.7	719.4	87	58	65	7	5	7	SW8	SW8	W7	8.1	.	35	
6	-2.4	2.8	-1.6	722.0	722.5	721.9	89	69	91	2	6	3	SW3	W5	W2	1.1	2	6	
7	-1.6	0.2	-1.0	721.8	723.4	724.5	100	93	96	10	9	10	S2	E3	W2	0.6	1	0	
8	-3.8	-1.2	-2.2	723.0	721.6	719.5	100	86	87	10	7	4	SE3	S4	SE3	.	1	.	
9	-0.4	2.2	4.2	715.3	714.8	715.4	100	100	100	10	10	10	S3	SE3	W2	4.1	1	05	
10	6.2	7.0	8.8	716.3	714.5	714.8	100	100	100	10	10	10	S3	S4	SW2	.	.	.	
11	11.8	12.0	11.4	712.8	713.8	717.2	97	68	79	10	10	10	S7	W8	W5	8.1	.	.	
12	11.4	11.8	9.0	717.0	719.6	723.9	100	98	94	10	8	9	SW8	W7	W1	6.1	.	.	
13	7.0	10.2	9.2	725.0	724.7	723.4	100	100	100	10	10	10	S1	S1	S2	8.4	.	.	
14	7.6	5.8	5.4	724.4	727.0	728.9	94	97	100	10	10	10	NW7	NW6	W4	2.1	.	.	
15	4.8	2.8	-1.2	730.7	731.6	732.2	100	95	92	10	10	3	E2	SE2	SE1	.	.	00	
16	-4.6	-0.8	-4.6	732.3	731.9	732.8	60	46	91	3	7	9	N2	N3	E2	.	.	00	
17	40.8	-5.8	-9.2	734.5	735.3	735.7	75	56	65	0	0	0	N2	NE4	NE3	.	.	00	
18	-9.6	-3.2	-7.2	736.6	736.7	736.4	85	40	65	2	0	0	N1	E2	N1	.	.	00	
19	-8.6	-1.4	-4.0	734.1	735.1	734.5	04	62	72	0	0	0	N1	NE4	N2	.	.	00	
20	-5.8	0.4	1.0	732.5	732.1	730.5	84	88	91	10	9	10	NE2	NE2	N3	.	.	00	
21	1.8	2.6	1.6	727.8	727.4	726.1	100	99	94	10	10	10	N2	N2	N3	0.2	.	00	
22	1.0	2.6	1.0	721.4	719.5	718.3	92	91	100	10	9	10	NW3	NW2	N3	.	.	00	
23	-3.6	-5.6	-7.4	717.8	718.5	717.1	80	74	79	3	6	3	N6	NE5	E6	.	.	40	
24	40.0	-4.6	-8.6	716.0	715.6	713.9	81	44	70	0	0	0	E6	E3	E3	.	.	40	
25	-9.6	-2.8	-8.2	712.3	712.1	711.2	76	51	75	0	0	0	NE3	E1	SE3	.	.	15	
26	-6.4	-0.4	-2.4	710.7	709.1	710.1	80	68	70	10	9	10	N2	NE2	N3	.	.	0	
27	-5.0	-2.0	-4.0	711.0	712.3	712.7	82	84	95	9	8	10	E2	E3	SE3	.	.	.	
28	-3.8	-2.2	-1.8	712.1	711.8	712.1	100	100	100	10	10	10	SE3	SW2	SE1	.	.	.	
29	0.2	1.8	1.4	711.1	710.7	709.1	100	96	94	10	10	10	SE1	SE2	S4	.	.	.	
30	3.6	6.8	6.8	707.5	706.9	709.3	94	99	93	9	10	10	SE5	S5	S3	9.3	.	.	
31	6.0	8.6	1.8	707.7	704.5	710.6	100	100	80	10	10	10	SE3	S6	SW8	Total	.	Total	
Moy-entier	0.4	2.8	1.0	719.2	719.4	719.7	91	81	86	8.1	7.4	7.0	86.0	.	.	54	.	00	



Hb= 336,7 m.

LUXEMBOURG / VILLE

Observateur : LAHR Eugène

1961	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE					
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	731.5	710.4	3	743.6	12	1.0	0.7	- 7.2	19	8.2	31	94	90	89	91	70	15/17
FEBVIER	736.7	715.1	2	748.2	19	5.5	5.1	- 1.3	5	15.4	26	93	85	87	88	57	26
MARS	739.2	726.7	21	748.6	5	7.6	7.1	- 3.6	22	20.5	17	86	62	66	71	35	8
AVRIL	729.1	719.2	23	735.0	8	11.5	11.4	4.0	16	23.0	6	88	73	76	79	45	28
MAI	732.5	721.8	31	741.2	11	11.2	11.2	2.0	29	23.0	25	81	64	68	71	38	15
JUIN	733.7	721.9	1	741.9	28	16.3	16.0	6.0	15	29.4	25	77	62	69	69	26	15
JUILLET	733.3	718.6	13	741.0	25	15.4	15.3	6.0	6/7	31.0	2	86	64	73	74	35	1
AOUT	734.8	728.8	8/9	741.0	28	16.8	16.6	7.5	16	31.0	30	89	66	70	75	33	31
SEPTEMBRE	733.9	725.9	7	739.1	9	17.5	17.5	7.6	11	29.5	1	93	69	81	81	42	2
OCTOBRE	731.4	712.5	17	741.7	13	10.8	10.9	1.6	21	21.6	6	97	85	90	91	68	14/15
NOVEMBRE	730.1	717.0	13	740.9	20	3.8	4.0	- 4.5	22	11.2	2	94	89	89	91	56	20
DECEMBRE	731.1	718.2	31	748.2	18	1.6	1.4	- 10.2	25	13.4	11	90	87	87	88	68	24/25
ANNÉE	733.1	710.4	I	748.6	III	9.9	9.8	- 10.2	XII	31.0	VII	89	75	79	81	26	VI

  

1961	NUAGES		PLUIE		NOMBRE DE JOURS		DIRECTION DU VENT									
	7	21	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 30,1° plus	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.7	7.7	108.1	23.6	31	15	.	.	2	13	7	15	3	37	15	1
FEBVIER	8.4	6.8	62.5	12.0	28	3	.	.	2	3	4	25	11	19	17	3
MARS	5.1	5.1	10.5	4.5	31	5	.	.	8	9	16	10	6	6	29	9
AVRIL	8.0	8.3	71.8	13.5	14	.	.	.	2	11	10	21	9	28	9	6
MAI	6.6	7.0	52.8	10.2	5	.	.	.	12	21	14	7	3	10	20	6
JUIN	5.9	6.8	118.7	44.0	27	.	5	.	6	18	10	6	14	11	14	11
JUILLET	5.9	7.0	82.0	17.0	28	.	3	.	4	17	5	10	2	16	29	10
AOUT	5.0	6.2	29.6	7.2	17	.	2	.	.	2	10	10	6	25	35	5
SEPTEMBRE	6.4	5.7	54.5	16.2	5	.	10	.	1	2	15	16	32	9	11	4
OCTOBRE	7.8	6.8	99.2	19.4	18	.	.	.	1	6	12	16	28	21	8	1
NOVEMBRE	8.7	7.9	73.4	17.8	27	7	.	.	2	8	23	19	11	12	10	5
DECEMBRE	7.7	7.2	74.8	16.2	2	18	.	.	1	10	16	15	12	12	22	5
ANNÉE	7.0	6.9	837.9	44.0	VI	48	23	3	41	120	142	170	137	206	219	60





CLERVAUX

Observateur : R.F. Benoit

1961	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	719.3	696.4	3	732.6	14	-	0.5	1.4	0.2	0.4	19	9.5	31	93	85	91	90	50	17
FEBVIER	725.1	701.7	2	736.8	19	-	3.1	7.4	5.4	5.3	5	15.0	16	95	79	89	88	51	21/25
MARS	727.6	713.9	21	737.2	4	-	2.6	10.0	7.1	6.6	22	20.3	17	94	59	76	76	33	5/6
AVRIL	717.4	706.7	23	724.3	8	-	8.2	12.7	10.9	10.6	3	19.2	6	95	69	83	82	42	6
MAI	721.2	710.2	31	730.3	11	-	7.3	12.9	10.6	10.3	29	22.0	25	94	60	78	77	37	25
JUIN	722.7	710.4	1	732.5	28	-	11.8	17.9	15.8	15.2	15	28.3	25	91	62	76	77	34	25
JUILLET	722.2	706.4	13	730.9	25	-	11.7	17.0	14.9	14.5	7	29.5	1	93	64	78	78	34	1
AOUT	723.7	716.2	8	730.4	28	-	12.2	18.7	16.0	15.6	13	30.0	30	96	62	80	79	40	31
SEPTEMBRE	723.0	713.4	7	728.2	22/25	-	13.6	20.3	16.8	16.9	7	28.0	1	96	68	87	84	38	1
OCTOBRE	719.9	699.5	19	731.5	13	-	8.4	12.7	10.3	10.5	21	21.1	6	99	80	94	91	44	14
NOVEMBRE	718.6	700.8	13	729.6	1	-	2.8	5.5	3.6	3.9	6	9.6	2	96	85	94	92	47	20
DECEMBRE	719.4	704.5	31	736.7	18	-	0.4	2.8	1.0	1.4	17	13.0	4	91	81	88	87	40	18
ANNÉE	721.7	696.4	I	737.2	III	-	6.8	11.6	9.4	9.3	XII	30.0	VI	94	71	84	83	33	III

  

1961	NOMBRE DE JOURS		PLUIE		DIRECTION DU VENT						
	de gelée	de chaleur 30o + plus	MAXIMA	JOUR	NE	E	S	SW	W	NW	
	25-30o	30o + plus	de	JOUR	N	NE	E	S	SW	W	NW
JANVIER	23	•	33.9	31	21	5	8	30	11	7	1
FEBVIER	10	•	9.4	5	6	•	9	31	12	9	8
MARS	14	•	10.3	31	14	•	5	9	11	23	14
AVRIL	•	•	11.8	11	•	•	5	9	11	8	7
MAI	1	•	7.3	21	•	•	2	29	13	8	14
JUIN	•	•	43.4	6	•	•	5	15	11	8	14
JUILLET	•	•	15.8	17	•	•	2	15	5	14	16
AOUT	•	•	23.2	17	•	•	4	15	15	19	11
SEPTEMBRE	•	•	29.5	4	•	•	4	23	23	14	10
OCTOBRE	•	•	21.4	18	•	•	7	28	12	10	3
NOVEMBRE	10	•	17.0	27	•	•	21	38	10	4	2
DECEMBRE	20	•	16.9	2	•	•	8	26	5	10	3
ANNÉE	78	20	43.4	VI	226	40	82	275	140	138	93

ANNÉE	PRESSION ATMOSPHERIQUE						TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE																		
	MOYENNE		MINIMA		JOUR		7		13		21		MOYENNES		MINIMA		JOUR		7		13		21		MOYENNES		MINIMA		JOUR		
1961																															
JANVIER	-	-	-	-	-	-	-	0.8	2.7	1.2	1.0	9.8	19	9.6	31	91	84	89	88	67	31	84	89	88	67	31	84	89	88	67	
FEBVIER	-	-	-	-	-	-	2.5	8.2	5.1	5.3	3.0	5	16.2	26	91	76	89	86	47	25	76	89	86	47	25	76	89	86	47	25	
MARS	-	-	-	-	-	-	2.1	11.6	6.5	6.7	4.8	22	21.5	17	90	60	83	78	41	6/7	60	83	78	41	6/7	60	83	78	41	6/7	
AVRIL	739.2	729.1	23	744.6	19	8.6	14.7	10.7	11.3	1.8	17	23.2	6	90	66	85	80	41	6	66	85	80	41	6	90	66	85	80	41	6	
MAI	742.7	734.0	31	750.8	12	8.7	15.3	10.4	11.5	0.8	30	24.0	25	89	58	82	77	38	25	58	82	77	38	25	58	82	77	38	25	58	
JUN	744.5	733.6	13	754.5	28	12.2	19.8	14.3	15.4	3.5	15	29.8	25	89	57	85	77	36	24	57	85	77	36	24	57	85	77	36	24	57	
JUILLET	744.5	731.0	13	750.7	1	11.8	19.5	14.1	15.1	3.0	6	32.0	2	87	59	84	78	36	2	59	84	78	36	2	87	59	84	78	36	2	87
AOUT	745.2	740.1	19	751.7	27	12.2	20.1	16.5	16.3	4.8	18	30.6	31	91	60	82	76	41	5	60	82	76	41	5	91	60	82	76	41	5	91
SEPTEMBRE	745.1	736.6	6	748.7	17	12.8	21.6	16.1	16.8	6.0	11	31.0	1	92	64	85	80	42	1	64	85	80	42	1	92	64	85	80	42	1	92
OCTOBRE	742.2	723.9	19	752.7	12/13	8.2	14.6	10.5	11.1	-	21	23.5	6	92	75	89	85	57	14	75	89	85	57	14	92	75	89	85	57	14	92
NOVEMBRE	739.4	728.8	13	749.7	1	3.2	6.6	3.9	4.6	-	22	12.4	2	91	79	87	81	68	20	79	87	81	68	20	91	79	87	81	68	20	91
DECEMBRE	741.3	731.0	30	755.9	18	0.7	3.7	1.7	2.0	-	26	15.0	11	90	82	88	86	53	2	82	88	86	53	2	90	82	88	86	53	2	90
ANNÉE	-	-	-	-	-	-	6.8	13.2	9.2	9.7	11.0	XII	32.0	VII	90	68	86	81	36	VI	68	86	81	36	VI	90	68	86	81	36	VI

  

ANNÉE	PLUIE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT																							
	TOTAL		JOUR		de gelée		de chaleur 30° + plus		Calm.		N		NE		E		SE		S		SW		W		NW							
1961																																
JANVIER	7.9	7.4	6.9	7.4	31	27.2	117.6	-	-	-	-	-	-	3	14	1	18	25	20	12	20	12	20	12	20	12	20	12	20	12	20	
FEBVIER	7.6	7.0	5.9	7.0	9	11.2	53.5	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	26	24	23	24	23	24	23	24	23	24	23	24	23	24	
MARS	5.1	4.7	4.0	4.7	1	13.4	20.0	-	-	-	-	-	-	3	3	3	6	6	30	29	29	30	29	30	29	30	29	30	29	30	29	
AVRIL	8.4	7.7	5.9	7.3	22	19.2	73.6	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	17	34	27	34	27	34	27	34	27	34	27	34	27	34	
MAI	6.8	6.9	4.5	6.1	4	6.2	34.0	-	-	-	-	-	-	2	3	2	13	3	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
JUN	5.7	5.9	4.9	5.5	27	46.8	131.6	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	10	27	27	47	27	47	27	47	27	47	27	47	27	47	
JUILLET	6.9	6.9	5.0	6.3	29	21.2	87.2	-	-	-	-	-	-	7	3	3	10	14	14	54	14	54	14	54	14	54	14	54	14	54	14	54
AOUT	7.3	6.2	5.4	6.3	17	12.2	45.0	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	6	11	71	11	71	11	71	11	71	11	71	11	71	11	71
SEPTEMBRE	6.5	4.8	4.0	5.1	15	22.5	55.2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	10	41	18	41	18	41	18	41	18	41	18	41	18	41	
OCTOBRE	8.5	6.7	5.4	6.9	26	30.4	103.0	-	-	-	-	-	-	-	6	6	5	23	49	16	49	16	49	16	49	16	49	16	49	16	49	
NOVEMBRE	8.6	7.0	6.7	7.4	29	24.6	101.0	-	-	-	-	-	-	3	3	8	7	18	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	
DECEMBRE	7.5	6.6	5.0	6.4	5	13.6	47.9	-	-	-	-	-	-	-	3	3	27	18	29	10	29	10	29	10	29	10	29	10	29	10	29	
ANNÉE	7.2	6.5	5.3	6.3	VI	46.8	869.6	-	-	-	-	-	-	17	23	37	108	158	303	359	303	359	303	359	303	359	303	359	303	359		

h = 495 m.

BERLE

Observateur : KAYSER Théodore

	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE					
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES			13	21	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR	
									de gelée	de chaleur	de pluie						
1961																	
JANVIER	-	-	-	-	-	1.2	0.3	0.1	-	0.3	19	8.8	31	87	52	17	
FEBVIER	-	-	-	-	-	2.7	6.4	4.9	-	4.7	5	14.1	16	84	44	17	
MARS	-	-	-	-	-	2.8	9.2	6.0	-	6.0	22	19.1	16	70	30	8	
AVRIL	-	-	-	-	-	7.5	11.8	9.6	-	9.6	17	20.6	6	78	46	20/28	
MAI	-	-	-	-	-	6.7	12.2	8.7	-	9.2	29	21.6	25	73	34	25	
JUIN	-	-	-	-	-	11.7	17.2	13.8	-	14.2	15	27.0	25	73	28	15	
JUILLET	-	-	-	-	-	11.3	16.6	13.2	-	13.7	6	28.8	2	74	32	1/2	
AOUT	-	-	-	-	-	11.9	17.9	14.5	-	14.8	13	29.4	30	75	35	31	
SEPT-AMBRE	-	-	-	-	-	13.2	19.3	15.7	-	16.1	8	28.4	1	78	35	1	
OCTOBRE	-	-	-	-	-	7.8	11.7	9.4	-	9.7	21	20.0	6	87	53	14	
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	2.1	4.4	3.0	-	3.2	6	8.5	27	87	48	20	
DECEMBRE	-	-	-	-	-	0.3	1.8	0.5	-	0.7	17	12.2	4	85	47	24	
ANNÉE	-	-	-	-	-	6.4	10.7	8.3	-	8.5	XIII	29.4	VIII	80	79	28	

54

1961

	NUAGES				PLUIE		NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT									
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur	de pluie	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9.2	7.8	7.6	8.2	127.5	31.9	31	-	-	-	-	8	12	9	9	11	32	10	2
FEBVIER	8.7	7.1	6.0	7.3	74.9	10.8	28	-	-	-	-	2	5	8	11	10	27	15	6
MARS	6.6	5.6	5.1	5.8	24.7	9.0	31	-	-	-	3	8	8	6	4	3	13	29	19
AVRIL	8.2	8.0	6.6	7.6	76.3	12.0	22	-	-	-	4	3	11	14	11	14	23	17	11
MAI	7.6	6.6	6.8	7.0	56.8	8.2	21	-	-	-	1	22	11	8	3	8	12	16	12
JUIN	6.8	7.0	6.9	6.9	152.0	39.0	7	-	-	-	3	13	8	3	5	9	17	15	17
JUILLET	6.7	7.3	6.7	6.9	89.3	14.4	28	-	-	-	2	9	8	4	3	6	24	20	16
AOUT	6.4	6.6	6.2	6.4	60.9	16.4	17	-	-	-	3	9	9	7	5	6	26	25	11
SEPTEMBRE	7.6	6.2	4.7	6.2	126.3	34.5	5	-	-	-	6	4	6	6	14	15	15	11	5
OCTOBRE	8.6	7.0	6.8	7.5	107.4	19.8	18	-	-	-	2	4	3	9	11	23	32	9	5
NOVEMBRE	9.3	8.1	7.3	8.2	82.1	16.8	27	-	-	-	8	2	19	13	5	13	18	7	5
DECEMBRE	8.1	7.1	6.8	7.4	87.4	19.2	2	-	-	-	32	6	15	15	8	13	17	14	5
ANNÉE	7.8	7.0	6.5	7.1	1065.6	39.0	VI	-	-	-	32	84	98	95	89	144	256	188	109

n. = 144 m.

GREVENMACHER

Observateur : KALMES Jean-Pierre

	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR
JANVIER	-	-	-	-	-	1.6	3.3	2.1	2.3	-	9.0	11.5	31	-	-	-	-	-	-
FEVRIER	-	-	-	-	-	4.6	8.2	6.0	6.2	-	1.5	17.0	26	-	-	-	-	-	-
MARS	-	-	-	-	-	3.6	12.0	7.8	7.8	-	4.0	21.0	17	-	-	-	-	-	-
AVRIL	-	-	-	-	-	10.1	16.0	12.0	12.7	-	4.0	25.0	6	-	-	-	-	-	-
MAI	-	-	-	-	-	10.4	16.5	12.8	13.0	-	1.5	28/30	25	-	-	-	-	-	-
JUIN	-	-	-	-	-	14.5	21.3	16.8	17.6	-	5.0	31.0	25	-	-	-	-	-	-
JUILLET	-	-	-	-	-	13.5	21.3	17.2	17.3	-	4.0	33.0	2	-	-	-	-	-	-
AOUT	-	-	-	-	-	14.5	22.5	18.0	18.2	-	5.0	33.0	30	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	14.5	23.0	17.6	18.3	-	7.0	31.5	1	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE	-	-	-	-	-	10.4	15.4	11.6	12.5	-	0.5	25.5	66	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	4.2	7.2	5.1	5.5	-	7.0	17.5	2	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE	-	-	-	-	-	1.8	4.3	2.5	2.8	-	-11.0	15.8	11	-	-	-	-	-	-
ANNÉE	-	-	-	-	-	8.6	14.2	10.8	11.2	-	-11.2	33.0	VII	-	-	-	-	-	-
	1961																		
	NUAGES				PLUIE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT						
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 30° + plus	Calm	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	8.5	7.3	6.9	7.6	94.7	21.0	31	-	-	-	32	9	-	-	43	8	-	-	1
FEVRIER	7.5	6.6	6.8	7.0	56.0	12.4	28	-	-	-	22	1	-	-	44	13	-	-	1
MARS	5.4	3.2	2.5	3.7	11.0	6.8	1	-	-	-	33	3	-	-	30	15	-	-	5
AVRIL	7.9	6.2	5.1	6.4	66.5	10.0	22	-	-	-	22	-	-	-	46	14	-	-	1
MAI	5.5	4.2	4.7	4.8	53.8	8.0	4	-	-	-	42	-	-	-	33	5	-	-	1
JUIN	4.9	3.6	4.4	4.3	117.0	29.8	3	-	-	-	22	2	-	-	28	19	-	-	7
JUILLET	6.0	3.6	3.2	4.3	82.3	15.0	15	-	-	-	28	2	-	-	45	7	-	-	3
AOUT	6.1	3.1	4.3	4.5	33.9	10.0	17	-	-	-	15	1	-	-	57	11	-	-	3
SEPTEMBRE	8.2	3.0	2.3	4.5	42.0	11.0	15	-	-	-	30	2	-	-	36	14	-	-	3
OCTOBRE	8.5	5.0	5.8	6.4	97.4	20.0	26	-	-	-	24	4	-	-	45	11	-	-	3
NOVEMBRE	8.1	7.2	6.8	7.4	64.3	14.6	27	-	-	-	42	2	-	-	36	11	-	-	3
DECEMBRE	7.2	6.3	5.6	6.4	70.3	16.7	2	-	-	-	41	-	-	-	40	10	-	-	3
ANNÉE	7.0	4.9	4.9	5.6	789.2	29.8	VI	-	-	-	353	29	16	11	493	129	46	-	28

ht = 198 m.

MONDORF - les - BAINS

Observateur Station thermale

ANNÉE	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE					
	MOYENNE	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	18	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	12	18	MOY-ENNES	MINI-MA	JOUR
1961	762.3	739.3	3	776.5	13	0.6	1.3	8.8	19	10.7	31	92	80	89	87	56	17
JANVIER	768.1	745.9	2	779.1	19	3.3	5.7	3.2	5	17.8	26	93	75	86	85	52	25
FEBVIER	770.4	758.6	21	780.4	5	2.8	7.6	5.5	28	22.1	17	92	60	65	72	46	27/28
MARS	758.7	749.6	23	765.0	9	9.9	12.8	2.6	1	24.1	6	89	67	77	78	41	6
AVRIL	763.0	753.3	31	772.1	12	10.4	13.2	1.0	29	24.3	25	83	60	69	71	38	25
MAI	763.2	751.0	1	772.4	29	15.1	17.6	4.6	15	30.1	25	82	62	69	71	39	30
JUIN	763.1	747.8	13	771.6	25	14.1	17.1	2.4	6	32.3	2	84	61	69	72	44	26
JUILLET	764.6	757.6	8	770.4	28	14.6	17.7	3.4	16	32.2	30	87	59	70	72	37	31
AOÛT	763.8	755.6	7	768.7	26	14.0	18.3	4.3	8	31.8	18	93	64	76	77	30	23
SEPTEMBRE	761.9	744.5	18	772.5	10/14	8.8	11.6	-1.4	21	23.8	6	94	74	85	84	55	1/14
OCTOBRE	760.8	746.2	13	772.8	21	3.4	4.9	-6.0	22	13.5	2	89	78	85	84	36	20
NOVEMBRE	762.0	747.7	2	779.7	18	0.5	1.7	-11.0	25	15.2	11	88	79	84	84	41	24
ANNÉE	763.5	739.3	I	780.4	III	8.1	10.8	-11.0	XII	32.3	VII	89	68	77	78	30	IX

ANNÉE	DIRECTION DU VENT																						
	7	12	18	MOY-ENNES	JOUR	MAXIMA	Calim.	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW
1961	8.3	8.0	7.5	7.9	31	20.4	15	1	6	8	10	1	5	2	5	•	41	2	7	2	1	1	2
JANVIER	8.3	6.9	5.7	7.0	24	8.1	20	•	2	6	6	•	4	2	5	•	40	5	6	1	3	3	3
FEBVIER	4.4	4.3	3.9	4.2	1	3.5	33	•	10	3	2	•	2	2	8.2	•	23	9	8	4	14	6	5
MARS	4.8	6.8	6.4	6.0	11	15.5	16	•	5	2	4	•	4	3	68.4	•	43	8	9	1	4	2	2
AVRIL	6.5	5.3	5.2	5.7	4	11.6	8	•	6	7	6	•	1	1	70.1	•	22	5	9	2	1	4	2
MAI	5.3	3.1	4.8	4.4	27	37.4	12	•	6	1	2	•	1	1	116.1	•	26	9	13	2	11	3	10
JUIN	5.3	5.8	5.0	5.4	29	23.3	4	•	6	1	•	•	•	•	89.2	•	18	9	18	3	10	2	2
JUILLET	4.6	4.6	4.3	4.5	11	15.9	7	•	7	•	7	•	1	1	43.0	•	16	19	18	6	8	1	2
AOÛT	5.5	4.5	4.4	4.8	15	9.4	25	•	2	•	•	•	2	2	28.8	•	34	20	9	2	3	2	2
SEPTEMBRE	7.4	5.9	5.7	6.3	27	16.7	11	•	1	•	•	•	•	•	104.0	•	52	11	5	•	•	•	•
OCTOBRE	8.2	7.2	6.4	7.3	27	19.3	16	•	9	15	8	•	3	4	80.7	•	18	10	10	•	•	•	•
NOVEMBRE	7.3	6.7	5.5	6.5	5	12.1	30	•	4	11	13	•	4	4	74.9	•	29	6	8	•	•	•	•
ANNÉE	6.3	5.8	5.4	5.8	VI	37.4	197	24	63	58	64	3	27	18	33	25	362	133	134	25	72	23	31

N. B. - Pression atmosphérique réduite à 0o et au niveau de la mer, observée à 8 heures.

# LUXEMBOURG - FINDEL/AÉROPORT

Observateur : Aéroport

Hb = 380 m.

MOIS	Insolation en heures	TEMPÉRATURE DE L'AIR						PRECIPITATIONS			VITESSE MAXIMUM DU VENT		NOMBRE DE JOURS DE					
		Maximum absolu	Minimum absolu	Moyenne Tx des Maxima	Moyenne Tn des Minima	Moyenne Tx + Tn / 2	Moyenne de 15 ans	Hauteur recueillie en mm.	Moyenne 15 ans 1947-1961	Maximum en 24 heures	en m/sec	Dates	Cesé	Précipitations	Neige	Sol couvert de neige	Brouillard	Orage
JANVIER	44	9.6	- 8.8	2.3	- 1.7	0.3	0.1	106.0	73.8	32	23	2	20	20	9	9	14	.
FÉVRIER	85	14.5	- 3.1	8.9	1.9	5.4	0.7	68.0	65.1	23	21	2	5	18	5	2	7	.
MARS	195	20.8	- 4.8	11.4	2.2	6.8	4.9	16.1	47.4	31	19	20	9	9	2	.	1	.
AVRIL	105	23.4	3.9	14.6	6.9	10.7	8.4	83.3	56.9	25	14	26	.	21	.	.	3	6
MAI	217	23.6	0.3	15.1	5.6	10.3	12.1	67.4	65.8	30	17	8	.	20	.	.	3	5
JUIN	230	29.0	5.2	19.9	10.0	14.9	15.1	133.2	72.6	38	24	26	.	13	.	.	2	3
JUILLET	217	30.3	5.4	19.3	9.7	14.5	15.7	90.6	72.2	39	22	13	.	16	.	.	1	2
AOUT	215	29.5	6.8	20.7	11.1	15.9	16.1	40.2	84.8	46	20	8	.	13	.	.	3	.
SEPTEMBRE	178	29.0	7.7	22.0	12.1	17.0	13.9	54.1	66.8	29	17	7	.	9	.	.	7	3
OCTOBRE	101	21.5	0.4	13.9	6.9	10.4	8.9	110.3	57.6	31	23	17	.	17	.	.	15	.
NOVEMBRE	46	10.8	- 5.4	6.1	1.2	3.6	4.2	87.9	76.5	25	21	30	11	18	2	1	12	.
DECEMBRE	60	13.9	- 11.4	4.0	- 1.9	1.0	1.6	89.9	84.9	31	24	1.5	21	16	3	3	11	.







# TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Mars 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	7.0	2.5	6.5	0.6	7.8	0.9	5.1	0.8	8.4	0.0
2	7.1	0.6	6.5	-2.8	8.5	-0.5	5.7	-1.4	9.6	-1.4
3	10.5	4.6	9.0	-2.4	10.6	3.0	8.7	-2.9	12.0	2.2
4	12.0	-1.0	12.5	-3.3	13.0	-2.5	11.4	-1.7	12.2	-3.0
5	15.0	0.6	15.5	-3.0	16.1	-3.2	15.6	0.0	16.0	-3.4
6	16.5	0.6	17.6	-1.1	17.5	-2.5	17.3	3.1	17.5	-2.5
7	17.4	1.8	17.0	-0.6	18.6	-2.0	16.7	3.3	18.4	-1.6
8	17.4	4.1	17.0	1.1	18.2	-0.6	15.9	2.8	17.8	-0.6
9	17.0	2.8	17.4	4.2	18.7	-2.4	16.5	5.4	18.0	-1.6
10	15.0	5.8	14.5	4.6	16.5	-0.6	13.2	5.4	15.6	-0.6
11	11.0	5.5	10.0	3.2	12.6	-4.5	8.9	4.0	13.2	1.4
12	13.5	2.9	14.5	0.0	15.6	-1.0	13.2	2.0	15.4	-1.2
13	8.5	7.5	9.8	5.9	11.1	7.8	8.6	5.8	11.2	7.4
14	13.0	7.4	12.0	5.8	14.0	7.6	11.7	6.0	14.4	5.2
15	17.0	6.7	16.5	5.4	18.6	5.2	16.0	5.1	18.8	5.0
16	20.3	2.7	19.7	-1.2	21.5	2.0	19.1	5.2	20.4	1.4
17	20.5	3.5	20.3	5.8	21.5	-0.9	19.0	6.8	21.5	-1.0
18	11.0	8.4	14.6	-2.8	12.0	4.5	12.5	2.5	11.4	4.8
19	7.8	2.3	6.0	-0.4	10.0	2.0	5.0	-1.0	7.2	2.4
20	4.5	-1.2	3.5	-2.1	6.8	-4.5	2.5	-2.5	5.4	-2.6
21	6.5	1.5	5.0	-1.5	7.6	-2.0	4.6	-1.2	6.8	2.2
22	6.5	-3.6	5.0	-6.2	7.1	-5.0	5.0	-4.7	6.8	-4.8
23	9.6	4.0	8.5	0.2	10.6	4.0	8.1	2.6	10.8	2.6
24	14.2	1.8	12.3	0.0	15.5	-0.3	11.5	1.2	14.0	-0.8
25	14.5	0.2	13.0	-3.3	16.0	-1.0	12.0	0.2	15.4	-1.4
26	11.5	2.0	10.5	-1.0	13.5	-2.0	9.1	1.5	11.8	2.2
27	9.2	5.6	7.2	0.1	10.5	3.0	6.1	0.0	8.8	4.6
28	7.5	-1.8	7.0	-4.6	9.5	-3.5	6.6	-3.8	9.5	-4.2
29	9.0	0.5	8.0	-1.4	10.5	-1.0	7.4	-0.9	10.0	-2.2
30	9.5	5.4	10.0	4.6	11.4	9.0	8.7	5.0	11.4	6.2
31	12.0	8.2	9.0	4.0	12.5	8.6	9.4	6.6	12.5	6.4
Moyennes	12.0	2.9	11.5	0.6	13.4	0.9	10.7	2.0	13.0	0.7

MOIS DE Avril 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.0	6.0	10.1	4.7	12.0	6.8	9.0	4.6	12.2	5.2
2	10.8	9.2	11.1	7.0	13.2	10.0	9.8	7.5	13.2	9.0
3	10.5	6.6	9.5	3.1	11.6	7.0	8.7	3.7	10.8	6.2
4	16.0	9.5	14.7	7.8	17.5	10.8	13.7	7.9	17.0	7.4
5	19.4	10.0	17.5	8.1	20.6	7.9	17.2	9.5	19.2	6.4
6	23.0	11.0	21.5	9.6	24.3	8.5	20.6	10.6	23.2	8.0
7	21.0	11.5	19.0	9.8	22.3	6.4	18.2	10.4	21.2	5.8
8	18.0	11.5	15.2	6.1	17.4	7.0	13.6	6.0	18.6	6.6
9	18.0	7.0	16.0	3.4	19.6	6.0	16.6	4.4	18.4	6.6
10	20.0	9.3	18.0	8.0	21.5	7.5	17.7	8.0	20.8	7.0
11	12.6	9.7	11.5	8.8	15.2	11.0	11.0	8.6	14.0	11.0
12	16.5	10.3	16.9	8.0	18.0	10.5	15.7	8.3	18.2	10.6
13	20.2	8.2	18.6	5.8	22.0	4.5	17.7	7.5	21.4	4.2
14	15.0	10.0	13.0	8.7	17.2	10.0	13.6	9.0	16.2	8.6
15	11.0	8.8	14.1	6.9	12.6	6.0	9.4	5.9	14.4	6.8
16	15.5	4.0	15.4	4.8	16.5	5.7	13.6	4.0	18.4	3.4
17	16.2	4.5	16.0	1.8	17.8	4.0	14.7	3.3	17.2	1.8
18	12.5	7.5	12.0	4.5	13.8	7.5	11.7	5.3	15.2	7.0
19	14.5	8.5	14.0	7.3	15.6	7.0	12.9	7.2	15.6	7.6
20	15.6	8.5	14.7	6.9	17.2	6.0	14.5	7.8	17.2	5.8
21	16.6	9.0	16.0	7.2	18.0	7.5	15.4	7.6	18.0	7.0
22	15.0	10.6	14.3	9.2	16.8	7.5	12.8	9.2	16.2	7.8
23	13.2	8.2	14.2	7.0	14.5	5.6	12.2	7.2	15.0	5.6
24	12.7	7.5	12.0	4.0	13.5	4.4	11.3	5.0	14.0	5.8
25	14.7	4.9	13.0	3.9	15.5	6.5	13.2	4.3	15.2	4.6
26	13.9	8.3	12.7	6.8	15.6	4.9	12.5	6.5	15.0	8.2
27	12.3	7.8	11.9	6.2	13.0	7.0	10.6	6.5	14.2	4.5
28	15.5	6.7	14.0	4.1	17.4	5.0	13.1	4.8	15.6	5.0
29	14.0	7.5	12.0	6.7	16.7	3.6	12.0	7.1	13.4	6.2
30	8.5	7.5	8.9	6.0	10.5	8.5	7.6	5.8	10.2	8.0



# TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Juillet 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	29.5	12.5	29.5	10.9	31.7	10.2	28.4	15.6	30.0	10.5
2	31.0	15.2	29.3	13.0	32.6	12.0	28.8	16.0	32.0	11.0
3	24.5	17.6	26.0	15.2	25.8	16.5	24.7	15.0	23.2	16.2
4	24.5	13.0	17.5	9.2	18.6	12.5	15.0	8.8	17.6	10.2
5	17.0	7.0	15.9	5.3	18.3	6.0	14.9	5.1	18.0	5.0
6	17.8	6.0	17.3	3.8	19.5	3.4	15.8	4.7	18.6	3.0
7	20.8	6.0	19.7	2.4	22.5	3.0	18.8	6.0	21.2	3.4
8	20.0	11.4	18.6	8.2	20.5	6.6	17.2	10.0	20.4	7.2
9	19.2	11.3	18.0	9.8	20.6	12.0	17.0	10.4	19.6	11.2
10	21.5	11.6	19.0	11.9	23.0	11.0	18.4	10.9	21.6	9.6
11	24.5	13.0	23.0	9.9	25.4	10.5	22.0	12.0	24.8	9.4
12	27.5	15.0	25.5	13.2	28.7	12.5	24.5	13.1	27.8	10.4
13	15.0	13.0	16.6	9.2	17.0	12.0	14.0	9.5	17.2	11.8
14	18.5	9.5	18.4	6.3	20.0	9.3	17.6	7.3	20.2	5.6
15	16.8	10.0	15.5	8.4	18.5	10.5	14.2	8.4	17.8	9.0
16	14.5	10.0	13.0	8.0	15.5	11.0	11.7	8.1	15.2	10.0
17	16.6	10.0	15.9	8.1	18.3	9.0	15.5	8.4	18.2	7.6
18	18.3	12.0	17.0	9.9	20.0	12.5	16.6	10.5	20.0	12.0
19	18.5	9.8	16.5	8.6	19.5	10.4	16.0	9.1	18.8	9.4
20	19.0	8.5	16.2	8.0	20.5	7.5	16.4	7.5	20.0	9.8
21	20.5	11.0	19.5	7.3	22.5	8.9	18.9	9.7	22.0	9.0
22	18.5	9.6	15.9	8.6	19.0	8.0	16.1	8.9	18.8	7.4
23	17.5	8.3	15.5	8.4	20.0	5.9	15.2	7.7	18.5	6.0
24	19.3	9.0	16.5	5.6	20.3	6.0	16.4	7.0	19.4	5.6
25	22.5	7.2	21.0	3.8	24.5	5.0	20.8	6.5	23.0	4.0
26	25.5	10.9	24.2	8.3	26.5	5.0	23.1	11.4	26.0	6.4
27	17.5	16.1	20.0	15.4	18.5	15.5	18.2	13.0	19.0	13.8
28	15.0	12.4	15.0	10.6	17.2	13.5	13.7	10.0	17.0	11.0
29	18.0	7.8	16.4	6.0	18.0	6.5	16.2	6.1	19.0	5.2
30	17.6	9.0	16.4	6.8	18.5	8.9	16.3	7.2	17.4	7.4
31	20.5	8.0	19.5	4.8	23.3	7.0	19.1	6.6	18.8	8.2
Moyennes	20.2	10.7	19.0	8.5	21.4	9.3	18.1	9.4	20.7	8.6

MOIS DE Août 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	24.0	9.0	22.3	5.7	25.2	7.8	22.1	8.8	24.6	10.2
2	20.5	15.0	22.3	11.8	22.0	13.8	18.0	11.6	22.0	12.4
3	19.6	9.6	18.6	7.0	21.5	8.5	17.7	7.8	20.6	7.6
4	22.6	12.3	21.5	9.8	23.7	11.0	20.6	10.1	24.6	8.6
5	27.2	15.0	25.6	15.1	28.6	14.5	24.4	15.4	28.0	14.8
6	23.8	14.5	21.5	12.1	25.0	11.0	20.7	13.7	23.2	10.0
7	20.5	11.6	20.2	7.8	23.0	12.5	19.9	8.3	22.2	9.8
8	23.5	15.5	23.3	7.9	25.3	13.5	22.0	13.5	24.5	12.2
9	22.0	12.4	20.0	9.0	23.2	8.7	19.0	10.3	22.6	7.8
10	18.5	12.4	18.0	10.2	20.5	10.2	17.7	11.9	21.8	9.5
11	21.8	13.9	21.0	11.3	23.5	14.5	19.3	12.5	22.4	11.6
12	17.5	10.0	21.0	8.1	18.6	7.5	13.5	9.1	17.4	7.2
13	21.0	8.0	18.9	2.4	21.5	7.5	18.6	4.8	21.2	5.6
14	18.2	11.0	19.0	10.8	19.4	11.1	16.2	9.6	17.8	6.8
15	13.5	11.8	13.9	9.8	16.0	11.5	13.0	9.1	14.8	11.0
16	17.0	7.5	16.5	5.2	19.0	4.8	15.4	5.4	17.4	5.2
17	16.0	10.6	15.5	8.9	17.0	11.0	15.6	8.7	16.0	10.8
18	18.5	8.2	17.2	6.4	20.0	6.6	15.6	6.6	17.8	4.8
19	18.5	12.2	14.6	8.7	16.5	12.0	13.5	8.7	14.0	10.6
20	16.5	10.7	16.0	9.4	18.5	12.0	15.0	9.1	17.0	10.4
21	20.4	11.0	18.7	9.0	21.5	12.0	18.3	9.2	20.4	9.2
22	16.2	12.8	16.0	11.0	18.0	13.8	15.5	10.8	17.2	14.6
23	17.5	11.0	16.0	10.3	16.0	12.0	15.1	9.6	16.8	11.0
24	19.2	11.6	16.9	9.0	20.0	9.5	16.5	9.9	18.8	9.8
25	19.5	13.4	18.8	11.3	21.9	12.5	17.0	11.4	19.4	12.0
26	25.5	13.0	23.8	12.0	26.6	11.5	23.1	12.9	25.8	10.2
27	26.5	15.5	22.6	11.6	26.5	12.2	23.3	13.2	24.2	12.4
28	25.8	14.8	25.6	7.3	28.6	14.0	26.0	12.2	27.2	11.6
29	29.0	15.3	27.6	13.8	31.0	12.4	27.4	14.5	29.0	12.2
30	31.0	15.7	30.0	16.0	33.0	12.2	29.4	15.6	30.2	14.0
31	30.0	16.2	29.0	13.9	31.6	14.5	29.3	14.6	30.6	15.6

## TEMPÉRATURES "MAXIMA" ET "MINIMA"

MOIS DE Septembre 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	29.5	14.0	28.7	15.0	31.5	9.8	28.4	15.3	31.0	12.2
2	29.2	16.5	27.5	15.7	30.0	12.0	26.7	16.2	29.4	13.0
3	27.5	16.0	27.5	11.6	29.0	12.5	26.0	16.1	27.0	13.2
4	23.8	15.5	22.6	14.6	25.5	13.5	22.0	14.2	24.2	15.0
5	20.0	16.4	19.0	12.4	22.0	15.0	17.7	12.6	21.4	15.2
6	15.5	12.0	14.8	8.8	17.7	9.2	13.8	9.1	17.4	7.2
7	15.2	10.5	13.5	7.2	17.6	9.3	12.9	7.8	16.8	7.0
8	12.0	8.2	12.0	6.7	14.4	8.4	11.1	6.4	15.6	6.4
9	17.5	11.2	16.5	10.3	18.2	10.0	15.0	10.7	18.2	6.6
10	20.5	8.5	19.0	7.0	21.8	7.3	18.2	8.4	19.4	6.2
11	20.0	7.6	19.5	7.1	22.0	7.5	18.7	9.1	21.6	6.0
12	18.6	11.0	17.2	10.8	19.8	11.5	16.6	10.2	19.8	11.0
13	22.2	10.8	20.5	9.0	24.0	9.0	19.7	10.3	23.6	7.4
14	18.2	13.5	18.5	12.1	20.0	13.5	17.1	12.1	21.4	11.2
15	21.5	11.2	20.6	6.8	22.8	9.7	19.0	9.6	22.0	9.0
16	27.0	13.5	25.5	13.3	28.8	11.2	25.1	13.4	26.4	10.2
17	27.3	16.0	25.6	15.5	29.0	12.5	25.0	15.2	28.4	11.8
18	29.0	13.3	27.7	11.7	30.5	13.0	27.6	15.1	29.8	11.0
19	28.5	16.0	27.7	15.8	30.5	14.3	27.6	17.0	29.5	12.5
20	27.5	15.3	27.3	13.4	28.5	15.0	27.2	16.4	28.2	13.6
21	21.0	16.2	19.5	13.3	21.6	16.0	18.2	13.7	21.4	14.0
22	24.2	16.2	23.6	14.2	24.6	16.4	22.6	13.5	25.4	13.6
23	25.0	14.4	24.0	12.9	27.5	14.7	23.5	12.6	27.2	13.4
24	25.2	11.5	24.0	10.0	26.4	11.0	24.9	12.6	26.8	10.0
25	21.5	16.2	18.9	13.3	22.3	15.3	18.1	13.2	22.6	13.6
26	21.2	11.5	19.8	8.4	23.0	12.0	19.5	7.5	22.0	10.8
27	20.0	12.6	21.0	11.8	22.5	10.2	21.0	12.1	22.8	9.5
28	22.4	14.2	20.8	12.9	24.5	12.5	21.0	13.4	23.0	11.2
29	19.0	13.5	18.2	13.1	20.6	12.0	17.3	14.0	23.4	11.4
30	19.4	15.0	18.0	12.1	21.6	15.2	16.5	11.8	19.8	13.2
31										
Moyennes	22.3	13.3	21.3	11.6	23.9	12.0	20.6	12.3	23.3	10.9

MOIS DE Octobre 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.2	12.5	17.0	11.0	19.0	10.9	16.2	11.2	19.4	12.2
2	14.8	13.0	13.8	11.5	19.0	11.0	13.0	11.4	16.8	11.8
3	17.5	13.8	17.3	12.4	19.0	14.6	17.2	12.3	19.8	11.6
4	19.0	13.0	19.2	12.1	21.0	13.0	18.6	11.9	20.0	12.8
5	20.0	12.0	18.7	10.9	22.5	11.2	18.1	11.5	21.2	11.2
6	21.6	14.0	21.1	13.2	24.5	11.0	20.0	12.8	23.5	10.4
7	15.5	11.6	16.5	7.9	14.5	9.7	15.0	8.3	17.2	9.4
8	14.0	8.0	13.0	5.8	15.8	8.0	11.5	6.6	15.2	6.0
9	16.0	9.0	15.6	6.9	18.0	6.9	14.9	6.9	17.4	6.8
10	20.8	6.8	19.5	6.2	22.3	6.3	18.9	7.9	22.4	5.5
11	20.5	9.5	20.5	6.7	20.5	7.0	19.1	8.7	21.0	5.4
12	18.5	10.2	17.0	7.2	19.6	9.8	15.8	8.2	20.2	9.4
13	15.6	8.8	16.2	6.5	17.0	6.0	15.0	6.6	17.4	4.4
14	16.5	6.4	17.0	4.9	18.0	3.5	14.8	4.5	17.2	3.2
15	16.5	4.0	16.5	2.3	17.8	1.5	15.5	4.6	16.4	1.6
16	10.2	7.5	11.1	3.9	12.0	6.5	10.4	4.7	12.0	5.5
17	9.2	8.5	10.4	6.2	11.0	7.0	9.4	4.8	11.2	5.8
18	6.5	4.0	8.6	2.5	8.3	5.5	5.5	2.9	8.5	5.0
19	8.7	4.3	8.5	2.4	10.3	4.6	7.8	2.7	10.4	5.4
20	9.5	5.4	8.7	3.9	11.3	2.0	8.6	3.8	11.0	5.0
21	11.5	1.6	12.3	1.8	13.0	0.0	10.6	1.6	12.8	-1.0
22	12.0	4.5	12.0	3.2	12.8	3.5	11.0	3.0	13.5	2.0
23	11.0	8.5	11.0	5.9	12.4	7.0	10.2	6.5	12.0	6.6
24	16.2	8.0	15.0	5.9	17.6	6.5	14.5	6.2	17.8	5.8
25	14.0	13.0	15.0	8.4	16.3	11.0	13.1	8.6	14.8	9.8
26	12.8	10.4	12.6	8.2	14.8	11.0	12.1	8.6	14.6	10.0
27	10.2	10.0	13.0	7.3	14.3	8.0	12.4	6.6	12.4	8.0
28	12.0	5.0	11.1	4.7	14.0	5.0	10.1	5.5	14.0	3.2
29	9.4	7.7	10.0	5.6	11.2	6.5	9.0	5.9	12.0	7.2
30	9.5	3.5	9.4	4.1	9.8	4.5	8.9	4.6	10.4	6.2
31	9.3	5.8	9.4	4.0	11.5	5.5	8.4	4.2	11.0	4.4

## TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Novembre 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.2	5.8	8.6	4.8	12.5	4.5	7.8	5.0	10.2	3.8
2	11.2	8.5	9.6	5.4	13.0	8.5	8.3	5.5	12.4	7.0
3	7.5	7.0	7.0	0.0	10.0	2.5	7.1	0.2	9.2	2.2
4	3.4	-0.5	8.0	-1.4	5.2	-1.0	2.5	-1.3	6.4	0.2
5	5.8	2.0	5.5	0.8	6.8	1.0	3.2	0.2	7.6	-0.4
6	1.5	-2.5	4.5	-5.6	3.5	-1.5	2.5	-4.4	4.0	-2.0
7	2.0	-1.0	2.9	-3.2	2.0	-1.4	2.4	-2.3	3.2	-2.2
8	6.0	1.5	6.1	-0.6	8.0	1.0	6.7	-0.4	7.8	1.5
9	8.5	6.3	7.5	3.6	10.0	5.0	7.0	3.8	8.6	6.2
10	8.4	3.7	5.6	2.3	8.0	4.8	4.6	2.0	7.8	4.4
11	6.8	4.0	7.4	2.0	9.5	4.2	5.5	1.2	9.2	5.0
12	6.2	2.5	6.0	1.2	7.8	3.8	4.9	0.6	8.6	3.4
13	6.2	5.8	8.0	2.4	9.5	4.4	7.0	2.8	9.4	5.2
14	4.5	3.0	4.0	1.2	6.8	1.8	3.1	1.5	6.2	1.5
15	4.5	2.7	3.9	0.1	5.6	3.5	2.9	0.6	5.4	3.2
16	5.6	3.5	4.8	2.7	6.6	4.0	3.9	2.2	6.4	3.8
17	5.0	2.4	6.4	0.3	6.6	0.0	4.8	0.4	7.2	1.0
18	7.5	1.4	6.4	-0.9	7.4	-1.0	4.7	-0.6	8.4	-1.2
19	6.0	1.0	5.9	1.4	8.0	0.0	5.1	-1.0	6.4	-0.6
20	6.4	-0.5	5.6	-1.3	6.7	-1.5	4.2	-1.7	7.0	-1.0
21	4.0	-3.4	6.7	-4.8	4.6	-6.6	5.1	-4.2	6.2	-5.6
22	0.5	-4.5	4.4	-5.4	1.0	-7.6	3.5	-4.2	2.8	-7.2
23	3.4	-1.8	6.6	-0.3	4.0	-4.8	7.2	0.8	5.2	-4.0
24	6.5	2.5	8.5	3.2	8.5	1.4	7.8	5.2	9.4	3.2
25	6.0	5.0	7.4	3.4	8.4	5.5	6.8	4.2	7.8	4.8
26	7.6	5.4	7.6	3.0	8.4	6.0	7.0	5.2	8.2	4.8
27	9.0	7.0	8.8	4.3	10.5	6.5	8.5	4.8	10.2	6.0
28	5.0	4.2	6.0	2.5	7.2	4.9	5.3	2.3	7.4	4.2
29	3.0	0.6	4.7	-1.7	5.5	-0.9	2.8	-1.3	5.6	-0.4
30	7.3	1.0	7.5	0.1	9.4	0.5	7.0	0.8	7.4	4.0
31										
Moyennes	5.8	2.4	6.4	0.7	7.4	1.6	5.3	1.0	7.4	1.7

MOIS DE Décembre 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.5	7.4	11.0	6.2	12.5	7.0	10.0	7.0	12.4	5.6
2	7.5	7.3	10.8	-0.6	11.0	0.5	10.0	0.1	8.4	0.0
3	10.2	-1.0	5.5	-3.3	3.0	-2.6	8.7	-2.3	11.4	-2.6
4	13.2	10.2	13.0	3.1	15.0	2.8	12.2	8.7	14.8	11.2
5	13.0	11.5	12.5	2.1	13.5	-6.0	11.5	1.7	14.0	4.2
6	1.5	-0.6	3.5	-3.6	6.0	-2.5	2.1	-3.0	4.4	-3.2
7	0.5	-1.5	0.5	-6.0	2.5	-4.0	-0.4	-3.8	2.8	-2.0
8	-0.5	-3.0	-0.5	-5.5	1.5	-3.5	-1.0	-4.7	1.4	-3.0
9	5.5	-0.8	5.4	-3.6	4.0	-3.5	4.4	-3.2	5.4	-3.2
10	10.0	5.5	9.0	2.4	10.1	3.4	9.5	3.5	11.4	4.6
11	13.4	10.0	12.8	7.7	15.2	9.5	11.8	9.4	15.0	11.4
12	12.5	11.5	12.3	7.9	14.3	9.5	11.5	7.3	14.0	7.8
13	10.8	8.5	10.4	5.2	11.6	5.5	9.6	6.4	10.4	5.6
14	7.5	7.5	9.4	4.3	11.0	7.5	8.1	4.6	10.4	6.8
15	2.2	2.0	6.0	-2.2	3.0	-3.0	5.0	-2.2	3.4	-2.0
16	-1.5	-5.5	0.1	-6.0	-0.5	-7.0	-1.6	-6.2	-0.8	-6.2
17	-5.5	-9.7	-3.5	-12.0	-5.4	-9.7	-4.8	-11.7	-5.4	-10.2
18	-4.0	-10.0	-2.3	-11.3	-3.8	-9.7	-3.5	-11.6	-1.8	-10.4
19	-1.6	-8.7	-0.4	-10.7	-0.3	-9.5	-1.1	-10.6	3.0	-10.0
20	-0.5	-6.5	1.5	-8.0	1.0	-9.4	0.5	-7.7	1.8	-9.6
21	2.5	-0.5	3.0	0.1	1.8	-1.5	2.1	0.3	3.0	-2.0
22	3.5	0.4	3.8	-0.1	4.5	0.0	2.2	0.0	5.4	0.4
23	-2.0	-2.5	1.5	-9.1	-1.5	-5.5	0.5	-8.6	-0.8	-6.8
24	-4.5	-9.0	1.5	-11.1	-5.0	-9.5	-5.5	-11.3	-4.4	-9.6
25	-4.6	-10.2	-1.8	-11.5	-3.5	-10.0	-3.5	-11.4	-5.2	-10.0
26	3.0	-9.5	0.8	-7.6	-1.9	-11.7	1.4	-10.8	-1.2	-11.0
27	-2.5	-4.8	-2.0	-6.5	-1.1	-4.0	-2.4	-5.7	-1.6	-4.0
28	1.0	-3.6	-2.0	-5.4	-0.5	-3.0	-1.5	-4.9	-0.8	-4.0
29	1.0	-1.5	2.5	-3.1	4.0	-1.0	1.3	-1.9	2.8	-1.2
30	7.0	1.0	7.5	0.0	8.8	2.0	7.6	0.4	10.2	0.2
31	9.5	4.3	9.0	0.9	10.9	1.0	8.5	0.4	11.4	2.2

# TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Janvier 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	2.3	0.6	5.2	0.5	5.8	0.7	2.1	0.0
2	5.4	- 0.1	5.4	2.0	7.5	1.0	2.7	- 0.2
3	6.2	1.5	8.5	1.5	6.2	2.0	4.1	2.0
4	3.2	0.0	6.0	3.0	5.6	2.1	3.9	0.0
5	2.8	0.8	6.5	1.2	5.4	0.7	3.4	0.6
6	2.2	- 0.4	4.0	0.5	4.2	- 0.1	1.5	- 0.6
7	3.0	- 0.5	6.2	2.0	5.8	- 1.1	3.7	- 0.1
8	5.5	- 0.7	8.0	0.0	7.8	- 1.1	5.0	0.6
9	3.8	1.8	7.5	4.5	5.4	1.7	4.2	1.9
10	2.6	1.3	6.0	2.6	4.1	0.7	3.3	1.3
11	2.5	- 2.1	7.0	3.0	3.8	2.1	2.9	- 0.7
12	0.2	- 4.7	2.5	- 3.5	2.8	- 3.7	0.4	- 3.7
13	0.8	- 5.5	1.0	- 5.0	0.8	- 5.8	0.5	- 5.5
14	1.8	- 0.8	2.0	- 0.5	2.9	- 1.5	1.1	- 0.9
15	2.2	- 1.6	5.2	- 1.0	4.5	- 0.2	2.6	- 0.5
16	1.3	- 4.4	5.0	- 3.5	3.0	- 2.3	0.9	- 4.4
17	0.0	- 6.2	2.5	- 6.5	2.5	- 6.0	0.5	- 6.8
18	- 0.8	- 7.3	2.0	- 7.0	2.0	- 6.5	0.5	- 7.3
19	- 2.7	- 8.8	1.5	- 9.0	0.3	- 8.8	-	- 7.9
20	3.0	- 2.7	5.0	- 5.5	3.5	- 6.2	3.9	- 3.4
21	3.4	1.0	6.0	3.5	4.5	0.8	4.2	1.4
22	1.7	0.3	4.0	1.0	4.0	- 0.8	2.1	0.8
23	0.8	- 0.8	3.6	1.0	2.8	- 0.3	1.6	- 0.2
24	- 0.8	- 2.4	2.0	- 0.5	0.8	- 1.0	0.4	- 2.6
25	- 2.4	- 5.8	0.0	- 1.5	- 0.7	- 2.1	2.2	- 4.6
26	- 4.7	- 7.6	- 2.5	- 4.0	- 3.0	- 4.7	3.1	- 7.1
27	- 3.1	- 6.0	- 1.0	- 6.5	- 1.4	- 6.3	3.7	- 9.3
28	5.6	- 4.0	4.6	- 3.0	6.8	- 3.1	2.5	- 4.0
29	7.0	3.1	8.6	2.5	8.7	1.0	7.3	2.4
30	7.8	4.6	10.5	6.0	10.5	4.8	7.9	4.2
31	9.6	4.9	11.5	8.6	10.7	7.0	7.8	6.6
MOYENNES	2.3	- 1.7	4.6	- 0.4	3.9	- 1.1	2.1	- 1.5

MOIS DE Février 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	5.4	0.3	10.0	4.5	6.7	3.7	4.5	2.5
2	6.0	0.2	8.0	1.5	8.1	2.0	6.1	0.0
3	3.6	0.3	5.8	1.6	5.6	2.0	4.6	0.9
4	4.5	1.0	6.2	1.0	6.5	- 0.2	4.1	0.5
5	4.9	- 3.1	5.3	- 1.5	7.9	- 3.2	4.4	- 2.2
6	10.9	- 4.4	12.0	- 2.5	11.9	- 3.6	9.2	- 4.2
7	5.0	2.6	7.5	5.0	7.3	3.9	5.1	2.7
8	6.4	2.7	8.5	4.0	8.6	3.0	5.7	2.9
9	9.2	2.9	11.2	5.0	11.9	5.6	8.9	6.1
10	5.0	0.2	7.0	2.5	6.9	- 1.2	5.9	0.3
11	8.0	0.8	6.5	0.0	9.4	- 1.9	6.4	0.6
12	7.8	3.5	10.0	5.0	9.7	- 1.5	7.9	4.0
13	7.5	3.4	10.0	6.5	10.3	5.6	7.6	5.1
14	12.5	0.4	9.0	0.5	12.8	- 0.7	12.7	- 0.5
15	12.2	3.2	13.0	0.0	13.3	- 1.4	11.6	- 2.6
16	13.6	1.6	9.0	2.0	11.3	0.6	12.7	0.2
17	9.0	0.9	9.5	0.5	9.6	- 1.5	9.2	- 0.7
18	4.4	- 0.2	5.0	1.5	5.1	- 1.2	5.9	- 0.5
19	9.4	2.0	9.0	0.2	9.9	- 1.6	9.8	0.4
20	9.0	0.4	11.0	1.0	10.7	0.5	9.9	0.6
21	10.4	0.6	13.0	- 1.5	12.5	0.0	10.0	0.2
22	10.0	0.4	13.5	0.0	12.2	1.9	10.2	1.1
23	9.4	- 0.1	11.2	- 1.5	11.6	- 1.7	9.8	0.4
24	13.8	5.0	14.5	5.8	15.2	6.2	13.4	4.6
25	12.8	4.7	16.2	3.5	14.7	1.2	13.5	4.4
26	14.5	4.9	17.0	3.8	17.8	3.1	14.1	4.3
27	12.1	9.3	15.0	11.0	14.1	8.8	12.7	10.3
28	11.2	3.2	9.2	7.5	9.9	4.9	6.6	4.6
30								
31								
MOYENNES	8.9	1.9	10.1	2.5	10.4	1.6	8.6	1.9

# TEMPÉRATURES "MAXIMA," ET "MINIMA,"

MOIS DE Mars 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	6.6	1.1	8.8	2.0	8.5	1.4	6.6	2.9
2	6.7	0.4	9.2	0.5	9.3	2.3	7.0	2.2
3	9.0	1.0	15.5	6.5	11.1	5.0	9.9	4.1
4	10.8	0.6	11.6	2.0	12.4	2.0	10.4	2.7
5	13.6	1.3	15.5	2.5	15.7	1.1	14.5	3.0
6	15.9	3.2	17.4	2.0	18.9	1.6	15.5	2.7
7	17.0	3.5	17.5	1.0	19.3	1.1	16.6	1.6
8	16.6	3.4	18.0	0.0	18.6	3.5	17.4	3.2
9	16.6	3.6	18.5	0.5	19.0	0.1	16.7	4.5
10	14.8	4.9	18.0	0.5	16.7	0.4	14.9	4.5
11	10.9	3.3	12.0	4.5	13.2	2.2	12.5	4.6
12	12.8	2.0	15.0	0.0	15.7	1.5	14.2	0.0
13	8.6	6.6	12.2	9.0	10.6	7.4	8.4	6.6
14	12.8	6.6	13.5	8.0	14.0	6.9	12.9	6.7
15	15.8	5.6	18.0	5.0	18.2	3.7	17.2	4.0
16	18.6	4.5	20.7	2.0	21.8	1.2	18.3	0.0
17	20.8	6.8	21.0	0.5	22.1	0.8	20.8	0.5
18	10.0	2.0	10.4	7.5	11.5	3.6	9.6	5.5
19	6.5	0.8	10.0	3.0	9.1	0.6	7.1	2.2
20	4.4	1.8	8.5	4.0	6.2	5.1	4.6	3.1
21	6.3	1.8	8.6	3.0	8.7	1.9	6.1	1.5
22	5.9	4.8	7.0	4.0	8.1	3.8	5.5	3.9
23	8.8	2.8	10.0	4.3	10.7	2.7	9.1	3.2
24	13.6	1.8	15.0	0.0	16.1	2.2	14.1	1.1
25	14.0	1.8	14.5	1.0	16.5	1.2	14.6	1.1
26	10.7	2.1	12.7	1.2	13.1	1.8	10.5	1.8
27	8.6	0.5	11.0	7.5	10.9	3.4	9.3	1.2
28	7.1	2.8	9.0	2.5	9.6	5.5	8.4	3.1
29	8.8	0.8	10.0	0.0	11.4	3.8	8.8	1.6
30	9.3	5.2	10.8	7.0	11.3	6.3	9.8	6.2
31	11.4	7.1	13.0	9.5	13.7	8.5	11.2	5.5
MOYENNES	11.4	2.2	13.3	1.9	13.6	0.8	11.7	1.1

MOIS DE Avril 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	9.4	5.3	12.0	7.0	11.3	2.6	10.6	5.5
2	10.4	7.9	17.0	9.0	13.1	7.3	10.4	8.2
3	10.6	6.2	21.5	8.0	12.1	7.5	10.6	6.8
4	16.5	8.6	14.0	10.0	17.9	8.6	16.4	6.4
5	19.9	8.9	13.0	9.0	20.9	6.8	18.6	7.7
6	23.4	9.7	25.0	10.0	24.1	7.9	22.9	9.3
7	20.3	9.8	23.5	8.0	21.7	6.1	20.0	10.3
8	17.6	6.7	24.0	8.5	19.5	7.6	17.8	7.9
9	16.7	5.6	20.0	7.5	19.1	7.2	17.2	7.2
10	19.2	7.2	22.0	7.6	21.7	6.4	19.0	6.7
11	11.8	9.3	15.0	12.0	14.3	11.6	11.6	10.2
12	16.0	8.8	18.5	11.0	17.9	10.6	17.1	9.8
13	19.5	6.5	23.0	5.0	21.8	3.2	19.8	3.4
14	13.3	8.6	16.0	10.5	15.7	9.6	14.4	9.6
15	10.3	5.0	13.5	9.0	13.5	8.8	11.7	7.8
16	15.3	3.9	18.5	4.5	18.2	2.8	15.1	3.6
17	15.1	4.2	18.0	4.0	16.6	3.2	15.2	3.6
18	11.9	7.0	13.2	1.8	14.9	6.4	14.5	4.2
19	13.4	6.1	16.5	6.5	15.7	6.1	13.9	8.2
20	15.6	7.6	18.0	7.0	17.6	6.7	15.5	6.4
21	16.4	7.4	18.6	7.3	18.2	7.4	16.2	7.8
22	13.6	6.5	17.8	10.0	15.4	10.3	14.3	9.6
23	12.6	7.4	14.6	6.5	14.3	6.6	13.1	7.7
24	11.8	6.0	14.0	6.0	13.9	6.6	11.7	6.7
25	14.4	4.2	16.6	5.8	16.8	4.6	15.3	1.9
26	14.0	7.5	16.0	6.5	15.3	7.2	16.5	7.2
27	11.9	5.7	13.6	9.0	13.7	8.0	15.0	6.8
28	14.4	5.3	17.4	5.5	17.1	4.4	14.8	5.5
29	14.0	7.1	13.2	4.4	15.6	6.0	14.3	8.2
30	8.2	6.7	11.8	9.0	10.0	8.0	9.4	6.6
MOYENNES	14.6	6.9	17.2	7.7	16.6	6.9	15.1	7.0



# TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Mai 1961.

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AÉROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	13.6	4.6	14.5	8.0	15.3	6.8	14.3	5.2
2	15.9	7.9	18.0	9.5	17.2	8.5	17.1	8.2
3	15.3	6.7	18.2	8.0	16.9	6.0	14.7	7.1
4	19.4	9.8	21.3	12.4	20.9	10.7	19.2	10.4
5	19.7	11.2	22.5	14.5	21.2	13.1	19.8	13.1
6	17.5	10.7	21.0	12.0	19.3	11.3	18.6	11.2
7	14.0	7.2	16.5	11.4	16.1	9.9	14.9	8.1
8	12.8	5.4	15.5	6.5	14.4	4.9	13.1	5.7
9	11.4	4.4	14.0	7.6	13.3	6.3	12.4	6.2
10	11.3	4.1	15.0	4.0	14.2	3.8	12.0	4.0
11	10.2	4.8	13.0	7.0	12.4	6.2	10.2	5.4
12	16.0	2.7	19.5	2.5	16.8	1.4	16.2	2.1
13	18.4	7.9	22.0	8.0	19.8	6.6	18.8	8.1
14	21.3	5.4	24.6	8.0	22.8	5.7	21.0	6.2
15	16.5	7.4	24.5	9.5	19.6	8.6	18.2	8.1
16	15.2	5.4	22.5	8.0	17.8	6.6	17.8	5.7
17	15.7	5.4	19.0	3.5	17.7	4.7	15.6	5.6
18	15.8	6.4	19.5	4.6	18.7	6.1	17.0	6.2
19	14.0	6.2	18.0	4.5	17.3	6.3	16.7	5.4
20	10.2	4.5	14.0	6.5	13.1	5.2	10.2	6.2
21	9.6	4.0	13.0	4.0	12.7	3.4	9.8	4.0
22	16.0	3.8	19.5	3.0	18.5	3.7	17.4	3.7
23	18.7	7.6	22.5	5.6	21.9	7.4	19.8	7.1
24	19.7	4.9	22.7	5.5	22.1	5.5	20.0	4.6
25	21.8	7.4	25.0	5.0	24.3	5.0	21.3	5.7
26	12.8	5.8	15.0	14.5	15.9	11.0	13.1	8.6
27	10.2	3.7	12.5	6.0	12.6	5.9	12.2	5.0
28	10.4	1.9	12.4	1.5	12.9	2.0	12.0	3.1
29	12.5	1.3	14.7	2.5	15.6	1.0	12.9	0.0
30	13.2	2.0	16.5	1.5	16.0	1.6	13.3	0.2
31	19.4	3.3	22.0	2.0	21.8	2.5	19.1	1.2
MOYENNES	15.1	5.6	18.3	6.5	17.5	6.0	15.8	5.8

MOIS DE Juin 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AÉROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.2	9.5	21.0	10.0	18.4	7.7	16.2	9.3
2	10.8	9.0	14.0	11.5	12.6	10.9	11.9	9.7
3	10.0	7.8	12.0	9.6	12.2	8.6	10.4	8.0
4	12.9	7.5	15.0	10.0	16.4	8.8	14.0	7.2
5	21.4	12.3	24.0	13.0	23.6	11.6	21.9	12.7
6	20.3	11.8	22.5	13.0	22.1	12.5	20.7	12.6
7	18.0	13.0	18.0	15.2	18.3	14.5	17.4	13.1
8	18.7	9.6	20.2	10.5	19.3	8.2	18.1	8.8
9	14.3	9.0	16.5	13.5	16.1	13.0	15.2	11.3
10	18.8	7.5	20.0	6.5	20.5	5.2	18.3	5.7
11	16.3	7.3	19.0	7.0	18.8	5.5	15.7	7.1
12	15.7	9.6	18.5	12.4	17.3	9.6	15.6	9.6
13	14.4	9.9	18.0	14.0	16.6	11.3	14.6	9.7
14	16.6	7.9	19.5	11.0	19.6	9.8	16.7	7.7
15	20.0	5.7	22.4	5.0	22.7	4.6	20.9	4.3
16	20.5	8.8	24.5	9.0	23.5	8.6	21.0	7.9
17	23.7	10.2	26.4	10.0	26.1	9.0	23.0	9.4
18	25.3	12.7	28.0	11.5	27.0	10.0	25.0	11.6
19	21.4	12.0	25.0	17.5	23.9	18.2	22.0	15.1
20	22.2	10.3	25.5	12.0	25.6	12.2	23.7	10.4
21	22.2	10.5	25.8	11.0	25.0	11.4	23.0	9.8
22	23.2	10.3	26.0	9.2	25.3	9.0	23.3	10.4
23	23.0	10.3	26.0	11.0	26.0	7.2	23.9	10.0
24	26.4	10.2	28.5	10.0	28.8	8.3	23.1	8.2
25	27.8	13.4	31.0	12.3	30.1	10.7	25.0	7.1
26	27.6	14.7	30.0	15.0	28.9	12.7	27.4	14.2
27	17.4	9.4	20.7	18.0	20.0	16.5	17.8	15.0
28	19.3	7.8	22.0	8.0	22.0	6.4	20.4	6.7
29	23.6	10.0	26.5	9.0	25.3	7.6	24.0	7.9
30	27.0	12.9	30.0	10.0	30.0	11.1	27.0	10.2
MOYENNES	19.9	10.0	22.5	11.2	22.1	10.0	19.9	9.7

# TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Juillet 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF-LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	28.3	15.2	32.0	13.0	31.2	12.4	29.0	10.0
2	30.3	17.0	33.0	13.5	32.3	13.7	30.0	12.2
3	23.5	13.8	27.0	16.2	26.5	16.4	23.1	13.7
4	16.5	7.5	19.5	14.6	18.7	12.5	18.0	12.2
5	16.1	6.2	20.5	6.4	19.3	3.9	17.0	6.1
6	16.8	5.4	21.0	4.0	20.4	2.4	17.3	5.6
7	19.5	7.4	23.0	4.0	21.6	4.7	20.4	4.7
8	19.4	10.6	20.6	8.0	21.7	7.0	20.8	7.2
9	18.6	10.8	21.8	12.0	20.6	10.4	18.4	12.2
10	20.6	10.4	23.5	11.0	22.8	8.8	21.7	10.7
11	24.3	11.3	26.5	12.0	26.8	9.5	24.2	10.3
12	26.6	13.2	29.5	13.0	28.5	11.7	25.4	12.4
13	14.8	8.9	16.5	14.0	16.0	13.0	14.9	12.1
14	18.4	8.7	20.0	9.0	19.0	8.2	18.4	9.6
15	15.8	9.5	18.0	10.0	18.1	10.0	15.9	10.1
16	14.3	9.2	16.5	10.5	16.6	10.5	15.2	9.6
17	15.7	9.0	19.0	8.5	19.2	8.5	15.4	9.2
18	17.8	10.6	21.3	12.5	20.7	11.6	18.0	10.6
19	17.7	9.0	21.0	9.2	20.6	7.5	18.4	8.2
20	18.8	7.4	19.5	8.0	22.5	5.5	18.6	8.1
21	20.4	10.0	23.5	10.5	22.8	6.8	20.5	8.5
22	17.4	9.5	20.0	8.5	19.6	8.7	18.8	7.6
23	17.4	8.4	20.0	6.5	20.2	7.2	19.2	6.2
24	17.4	8.3	21.6	7.0	20.4	6.5	19.8	7.7
25	21.7	7.6	24.7	5.0	24.7	5.0	22.2	5.7
26	25.1	10.2	27.5	8.0	26.9	7.0	24.7	7.7
27	18.4	14.2	19.5	17.0	18.4	15.3	18.0	10.8
28	15.0	8.7	18.4	13.0	17.5	12.3	15.5	10.8
29	16.8	6.7	20.5	7.0	20.5	4.8	16.6	6.0
30	16.4	8.1	20.0	10.0	19.9	7.7	15.9	5.1
31	20.1	7.6	23.5	6.7	23.6	6.5	19.6	8.2
MOYENNES	19.3	9.7	22.2	10.0	21.8	8.9	19.7	8.9

MOIS DE Août 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF-LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23.4	9.6	25.5	7.0	26.3	7.7	24.1	10.1
2	19.7	11.0	23.2	14.5	22.0	13.8	19.3	12.6
3	18.7	7.8	22.3	8.5	21.8	7.0	19.6	9.2
4	23.3	11.2	26.0	11.6	24.9	7.5	23.6	10.6
5	27.4	13.5	29.2	14.5	28.2	12.4	26.0	11.3
6	23.2	13.5	26.0	12.0	23.7	11.0	22.0	12.1
7	20.2	10.5	23.5	11.0	22.8	10.4	20.6	10.4
8	24.0	11.5	26.0	14.0	25.1	14.8	23.6	13.9
9	20.7	10.7	26.0	10.0	24.0	8.8	22.0	10.2
10	17.8	12.7	19.2	11.0	20.1	11.0	18.0	10.0
11	21.4	11.4	26.0	14.6	22.7	13.5	20.5	13.2
12	16.1	7.2	19.0	9.6	19.2	8.5	16.9	8.2
13	19.6	8.0	22.5	9.4	22.1	6.5	19.7	6.7
14	17.5	9.1	20.4	9.0	20.1	10.4	16.4	12.2
15	13.4	8.2	16.5	12.8	16.1	12.4	14.0	10.7
16	17.2	6.8	20.0	5.0	19.5	3.4	17.0	5.7
17	16.1	8.0	19.8	10.3	19.3	10.4	17.1	10.9
18	18.1	7.7	20.8	6.6	20.3	5.0	18.1	8.1
19	14.0	10.0	17.4	13.0	16.2	12.4	14.0	11.2
20	16.0	10.8	20.5	11.5	19.2	11.0	15.8	9.7
21	20.5	10.2	22.2	11.5	22.0	8.4	20.4	10.7
22	15.6	11.7	19.5	14.0	17.2	13.0	16.3	12.1
23	16.8	10.6	20.0	11.6	19.3	9.0	16.2	10.6
24	18.6	10.8	21.5	11.0	20.8	12.0	18.9	9.8
25	19.3	12.3	22.0	13.5	22.1	11.5	19.7	9.7
26	25.6	11.5	27.5	11.5	27.3	9.2	25.2	10.1
27	25.4	14.3	28.0	13.0	28.2	12.8	25.4	12.2
28	26.1	14.8	29.5	14.0	30.1	15.5	27.0	13.6
29	28.4	15.8	31.0	13.0	30.5	14.8	27.7	13.7
30	29.5	15.5	33.0	13.0	32.2	12.8	30.0	13.5
31	28.7	16.9	31.5	14.0	31.0	14.9	29.6	14.1
MOYENNES	20.7	11.1	23.7	11.5	23.0	10.7	20.8	10.9

# TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Septembre 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AÉROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	29.0	15.3	31.5	11.0	31.6	11.7	29.1	10.4
2	28.7	15.4	31.7	13.5	31.6	13.8	28.4	13.3
3	27.7	14.8	29.2	13.0	29.9	12.5	28.0	10.6
4	24.4	14.8	27.6	14.0	26.3	13.4	24.8	11.6
5	20.0	11.9	21.5	12.0	22.4	16.0	19.9	15.0
6	15.1	10.3	16.6	11.0	16.2	8.4	16.2	11.0
7	14.8	7.7	18.0	11.0	17.5	11.2	14.9	10.2
8	11.5	7.7	14.5	8.8	13.9	4.3	12.9	6.6
9	15.6	8.3	18.0	10.0	18.7	10.4	18.0	7.8
10	19.6	7.7	23.0	7.0	23.6	5.8	19.8	7.1
11	19.8	8.1	22.5	12.0	23.0	6.2	19.8	5.9
12	17.7	11.0	20.6	11.7	20.2	11.7	18.0	10.8
13	22.5	10.0	24.0	8.5	24.6	7.2	22.6	7.2
14	18.7	10.1	20.4	14.5	20.1	14.0	19.1	11.6
15	21.5	9.8	23.5	9.6	24.0	9.6	21.0	7.7
16	27.8	12.4	29.5	11.4	29.2	9.4	27.1	10.5
17	27.2	15.6	29.6	12.5	30.0	11.3	27.4	14.7
18	28.5	15.0	31.0	13.5	31.8	12.4	28.0	10.1
19	27.7	16.3	30.5	13.6	30.3	13.2	27.9	12.3
20	26.4	16.3	28.4	15.2	29.5	14.7	27.0	12.3
21	19.5	15.1	21.5	15.5	20.6	14.0	20.0	15.2
22	22.7	15.1	25.0	17.0	25.2	16.4	24.9	15.4
23	25.0	13.5	27.0	14.5	27.2	15.0	24.0	14.3
24	25.6	11.8	27.0	10.5	27.5	10.2	24.8	9.6
25	20.9	11.3	23.6	15.8	23.1	15.8	19.8	15.0
26	19.9	10.5	23.0	12.0	22.0	9.2	20.5	9.1
27	20.6	11.2	23.2	10.5	22.6	10.9	20.5	12.2
28	23.1	12.8	24.5	12.5	25.0	9.9	22.0	10.5
29	19.0	13.0	22.0	12.6	21.2	10.5	19.7	10.3
30	19.1	11.1	22.5	15.5	20.8	15.0	19.6	14.1
31								
MOYENNES	22.0	12.1	24.3	12.3	24.3	11.5	22.2	11.1

MOIS DE Octobre 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AÉROPORT		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	16.6	10.7	19.4	11.0	18.0	10.5	17.2	12.2
2	14.9	12.4	17.0	13.2	16.9	13.0	15.2	12.0
3	17.2	13.1	19.5	13.2	19.2	14.5	17.6	14.0
4	18.5	11.7	21.0	14.0	22.3	13.2	19.4	12.0
5	19.0	10.6	23.0	13.0	22.8	10.5	19.6	10.5
6	21.5	13.4	25.5	13.0	23.8	10.7	20.2	10.3
7	14.7	8.0	15.0	13.0	15.6	12.0	14.4	11.1
8	14.0	7.2	16.0	9.0	15.9	6.3	13.9	8.0
9	16.7	7.5	19.2	9.0	19.3	6.3	16.0	7.3
10	20.5	7.0	23.5	7.0	23.5	5.0	20.6	4.1
11	20.3	8.7	22.4	7.0	22.7	5.2	20.4	4.8
12	17.6	9.6	22.0	10.0	20.8	9.4	18.4	9.7
13	15.3	7.3	19.2	9.5	17.4	9.7	17.0	7.7
14	15.8	5.5	20.0	4.5	18.6	6.0	16.6	7.0
15	16.1	4.5	19.0	3.0	18.9	3.3	16.2	1.9
16	10.2	6.9	11.2	5.5	11.2	4.2	10.9	5.1
17	9.6	5.7	12.2	9.5	10.6	8.9	9.6	8.1
18	6.5	3.5	9.5	5.0	8.2	4.5	6.6	4.6
19	8.4	3.4	10.5	4.5	10.2	3.8	8.4	3.7
20	9.4	2.0	12.0	6.8	11.7	6.3	9.8	4.6
21	10.9	0.4	13.6	0.5	14.4	1.4	11.0	1.2
22	11.8	2.7	14.0	3.0	13.8	1.4	12.1	1.5
23	10.8	7.2	14.0	10.0	12.1	7.1	12.6	8.6
24	16.6	7.2	18.4	7.0	18.2	7.5	17.0	8.7
25	13.8	9.6	15.3	13.5	15.1	11.4	15.6	10.1
26	13.0	10.0	15.2	11.0	14.4	10.5	11.9	9.0
27	12.6	5.2	12.5	10.8	11.6	10.3	11.6	9.0
28	12.6	4.5	15.0	5.5	14.2	2.6	12.2	5.9
29	9.2	3.8	12.5	8.0	11.7	7.2	10.9	7.8
30	8.4	0.9	9.4	4.0	10.4	2.5	9.7	1.0
31	9.2	4.7	11.3	5.0	11.0	4.2	9.4	4.2
MOYENNES	13.9	6.9	16.4	8.3	15.7	7.3	14.3	7.2

# TEMPÉRATURES "MAXIMA." ET "MINIMA."

MOIS DE Novembre 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF-LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.0	5.0	11.4	5.0	12.0	3.3	10.6	4.2
2	10.8	6.0	14.5	5.7	13.5	6.5	10.9	4.9
3	8.1	-	11.0	7.3	9.6	6.7	8.1	2.0
4	3.6	-	6.5	0.0	5.8	2.0	4.0	1.4
5	5.1	-	8.5	3.0	7.8	1.8	5.1	2.0
6	1.6	-	3.6	0.5	3.0	1.1	2.1	0.4
7	1.6	-	4.5	1.2	4.2	1.0	5.9	1.6
8	6.8	1.0	9.0	2.5	8.9	1.7	8.4	5.9
9	7.9	3.2	10.0	5.0	9.5	5.1	8.4	3.2
10	6.7	3.2	9.2	5.0	8.2	4.4	7.4	3.2
11	7.0	2.0	10.0	5.2	10.2	4.3	7.5	3.4
12	6.4	2.9	9.5	4.0	8.7	2.8	6.4	2.4
13	7.4	2.3	9.8	6.7	8.5	2.0	7.1	2.4
14	4.1	2.1	7.0	2.2	6.0	3.5	4.8	1.6
15	3.9	1.7	6.5	2.5	6.0	4.0	5.5	3.2
16	5.4	3.0	7.5	4.5	6.9	2.9	5.0	2.0
17	4.5	0.5	7.0	3.6	5.5	0.8	7.3	0.2
18	6.0	0.1	9.0	0.0	8.2	1.2	5.5	1.4
19	5.9	0.1	8.7	0.5	7.8	1.1	5.9	1.8
20	7.0	3.5	8.5	2.6	8.5	4.9	5.7	5.5
21	4.1	5.4	6.0	6.0	7.0	6.0	2.9	3.8
22	2.5	5.2	1.5	7.0	3.0	3.9	6.4	1.3
23	7.9	2.5	6.5	0.5	7.8	3.6	8.5	4.4
24	7.9	4.3	7.5	0.5	8.6	6.1	8.1	5.4
25	6.9	5.6	8.0	5.5	8.4	4.6	8.2	3.7
26	7.2	5.4	10.0	6.0	10.3	4.6	8.2	5.9
27	9.1	5.8	10.6	6.2	10.4	6.5	8.7	4.0
28	6.0	2.4	6.6	5.0	6.2	4.5	5.2	0.5
29	4.0	0.5	6.5	1.0	7.9	2.0	4.2	0.0
30	7.9	1.7	8.5	0.5	5.7	1.4	5.8	0.0
MOYENNES	6.1	1.2	8.1	2.1	7.8	1.8	6.3	1.5

MOIS DE Décembre 1961

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		MONDORF-LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.8	7.8	13.0	6.0	11.4	5.8	10.6	6.1
2	10.4	0.8	12.0	9.5	10.6	6.6	9.1	3.7
3	11.2	2.6	13.0	11.0	12.3	3.0	3.2	3.6
4	13.9	10.6	14.5	11.0	14.4	1.2	13.4	8.6
5	12.5	1.8	15.0	11.5	14.0	11.6	12.6	7.1
6	2.4	2.6	3.5	0.6	5.7	3.0	2.2	2.7
7	0.2	2.4	3.0	2.5	0.8	4.4	0.7	3.0
8	1.0	3.9	1.3	2.4	2.2	2.9	0.7	1.3
9	6.2	1.7	8.0	5.0	7.9	1.8	2.7	5.3
10	11.6	5.2	11.5	5.0	13.0	3.2	9.1	5.3
11	13.6	11.2	15.8	10.6	15.2	8.0	14.8	10.0
12	12.8	7.1	14.5	12.4	14.3	11.5	13.4	9.9
13	10.5	7.1	12.6	6.0	12.0	5.7	11.3	6.7
14	9.2	5.2	10.7	9.0	8.8	7.7	9.1	8.9
15	6.0	6.2	4.5	4.0	3.4	1.7	2.2	0.9
16	2.3	6.8	0.0	6.0	1.0	6.4	2.0	6.2
17	6.3	11.2	0.0	9.0	4.0	10.0	5.0	11.0
18	4.6	10.8	2.0	10.2	2.8	10.4	5.5	10.8
19	1.7	9.3	1.0	10.8	0.2	9.0	2.0	9.2
20	1.0	6.3	1.0	9.0	1.1	8.0	1.7	7.6
21	2.5	0.0	2.0	4.0	1.5	5.0	2.6	2.7
22	3.9	1.4	4.6	2.5	4.7	1.7	3.5	0.1
23	1.0	8.5	2.0	2.6	0.8	3.1	3.2	6.6
24	5.0	10.1	7.0	9.0	1.5	9.6	4.6	10.2
25	5.0	11.4	2.6	10.0	2.4	11.0	5.0	11.3
26	3.7	10.0	2.5	11.0	2.7	10.0	3.4	8.8
27	3.3	5.7	1.5	4.5	1.4	6.3	2.6	5.9
28	0.4	4.6	0.6	3.4	0.7	3.4	2.0	5.3
29	1.9	0.9	4.0	1.5	2.2	1.6	2.2	1.0
30	7.3	1.9	9.4	5.0	7.8	0.8	7.6	1.9
31	9.5	0.3	12.0	2.0	10.4	0.0	9.2	2.2
MOYENNES	4.0	1.9	5.5	2.9	5.1	1.6	3.3	1.3

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MOIS DE JANVIER 1921

N° de l'observateur	NOM DE L'ÉTATION	NOM DE LA LOCALITÉ	NOMBRE DE JOURS DE NEIGE				REMARQUES
			NOMBRE DE JOURS DE NEIGE				
			1	2	3	4	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MOIS DE JANVIER 1921

N° de l'observateur	NOM DE L'ÉTATION	NOM DE LA LOCALITÉ	NOMBRE DE JOURS DE NEIGE				REMARQUES
			NOMBRE DE JOURS DE NEIGE				
			1	2	3	4	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES  
MOIS DE Janvier 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	103.0	21.1	3	3	13	-	2	18
TROINE	489	131.8	38.6	31	4	13	-	2	19
KEHMEN	484	166.3	25.7	3	-	10	2	3	15
HOSINGEN	501	89.5	25.7	3	-	10	-	2	15
ARSDORF	416	186.4	31.6	3	1	10	-	5	16
CLERVAUX	454	115.8	33.9	31	3	12	-	2	17
HAUTBELLAIN	490	147.7	50.2	31	-	11	1	3	15
BERLÉ	495	127.5	31.9	31	8	13	0	2	23
SAEUL	295	133.0	26.2	31	2	14	-	2	18
LORENTZWEILER	233	106.6	20.0	31	5	11	1	2	19
CLÉMENCY	337	140.1	27.3	31	2	14	1	2	19
BELVAUX	340	145.9	33.5	31	-	10	1	2	13
ERMSDORF	250	106.2	21.7	31	4	13	-	2	19
KOERICH	266	111.9	22.5	3	2	13	2	1	18
ALTRIER	391	99.0	20.0	31	2	14	-	2	18
ETTELBRUCK	202	117.6	27.2	31	-	9	2	2	13
FINDEL/AÉROPORT	380	106.0	21.1	31	6	11	2	1	20
BONNEVOIE	282	100.9	22.4	31	4	12	2	1	19
BETT&BORN	300	142.3	34.2	31	1	11	2	2	16
BEGGEN	232	118.0	23.4	31	5	10	2	2	19
LUXEMBOURG/Ville	330	108.1	23.6	31	4	13	-	2	19
ROESER	273	82.7	15.0	31	6	12	2	-	20
MONDORF-les-BAINS	194	102.3	20.4	31	3	14	-	2	19
CANACH	220	98.0	22.0	31	4	11	2	1	18
REMERSCHEM	161	96.7	21.9	31	1	12	-	2	15
ECHTERNACH	164	102.3	19.8	3	-	14	-	2	16
GREVENMACHER	144	94.7	21.0	31	-	10	-	2	12

MOIS DE Février 1962

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	64.5	10.3	28	4	13	1	-	18
TROINE	489	58.2	10.5	2	2	13	1	-	16
KEHMEN	484	85.1	10.3	3	-	12	2	-	14
HOSINGEN	501	62.5	9.6	2	1	13	-	-	14
ARSDORF	416	75.8	14.5	28	4	12	1	-	17
CLERVAUX	454	68.5	9.4	5	5	13	-	-	18
HAUTBELLAIN	490	99.7	17.4	2	-	12	1	1	14
BERLÉ	495	74.9	10.8	28	7	12	1	-	20
SAEUL	295	61.4	17.6	28	5	12	-	1	18
LORENTZWEILER	233	46.2	11.7	28	6	11	1	-	18
CLÉMENCY	337	73.2	13.2	28	4	11	1	-	16
BELVAUX	340	89.9	14.0	28	1	12	2	-	15
ERMSDORF	250	61.4	13.7	23	4	11	1	-	16
KOERICH	266	99.5	25.8	1	1	12	-	2	15
ALTRIER	391	59.9	9.7	27	4	12	-	-	16
ETTELBRUCK	202	53.5	11.2	9	-	5	3	-	8
FINDEL/AÉROPORT	380	68.0	10.3	9	2	15	1	-	18
BONNEVOIE	282	63.4	9.4	3	5	12	-	-	17
BETT&BORN	300	67.7	13.8	28	4	12	1	-	17
BEGGEN	232	62.7	13.4	28	2	10	2	-	14
LUXEMBOURG/Ville	330	62.5	12.0	28	10	11	1	-	22
ROESER	273	59.9	8.3	23	4	13	-	-	17
MONDORF-les-BAINS	194	50.5	8.1	24	4	11	-	-	13
CANACH	220	68.4	11.0	28	4	12	1	-	17
REMERSCHEM	161	51.8	8.5	2	3	11	-	-	14
ECHTERNACH	164	63.2	14.4	28	3	12	1	-	13
GREVENMACHER	144	56.0	12.4	28	-	12	1	-	13

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mars 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES mètres	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	22.7	8.8	1	6	4	-	-	10
TROINE	489	35.2	10.3	31	5	6	1	-	12
KEHMEN	484	19.0	6.4	20	-	6	-	-	6
HOSINGEN	501	28.2	11.5	31	4	4	1	-	9
ARSDORF	416	18.1	9.2	1	3	3	-	-	6
CLERVAUX	454	33.2	10.3	31	6	4	1	-	11
HAUTBELLAIN	490	46.8	14.7	31	2	6	1	-	9
BERLÉ	495	24.7	9.0	31	8	4	-	-	12
SAEUL	295	9.9	5.0	1	4	2	-	-	6
LORENTZWEILER	233	11.5	7.7	1	2	3	-	-	5
CLÉMENCY	337	20.3	9.3	31	4	3	-	-	7
BELVAUX	340	10.5	7.0	1	1	3	-	-	4
ERMSDORF	250	18.7	8.8	1	4	4	-	-	8
KOERICH	266	18.7	8.4	1	2	4	-	-	6
ALTRIER	391	5.5	2.2	19/31	2	2	-	-	4
ETTELBRUCK	202	20.0	13.4	1	-	2	1	-	3
FINDEL/AÉROPORT	380	16.1	5.6	1	5	4	-	-	9
BONNEVOIE	282	11.1	5.5	1	4	3	-	-	7
BETTBORN	300	19.6	11.0	1	-	2	1	-	3
BEGGEN	232	13.7	7.2	1	1	3	-	-	4
LUXEMBOURG/Ville	330	10.5	4.5	31	4	3	-	-	7
ROESER	273	8.6	5.0	1	4	2	-	-	6
MONDORF-les-BAINS	194	8.2	3.5	1	2	3	-	-	6
CANACH	220	16.5	8.5	1	3	3	-	-	6
REMERSCHEM	161	8.1	3.7	1	3	2	-	-	5
ECHTERNACH	164	14.0	6.3	1	4	3	-	-	7
GREVENMACHER	144	11.0	6.8	1	-	3	-	-	3

MOIS DE Avril 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	85.7	20.5	11	8	11	2	1	22
TROINE	489	89.7	20.8	14	8	13	1	1	23
KEHMEN	484	74.7	19.4	11	2	9	2	1	14
HOSINGEN	501	104.1	23.3	14	7	8	1	2	18
ARSDORF	416	69.2	12.8	11	2	12	1	-	15
CLERVAUX	454	82.1	11.8	11	9	11	4	-	24
HAUTBELLAIN	490	113.3	13.8	14	3	16	3	-	22
BERLÉ	495	76.3	12.0	22	4	10	3	-	17
SAEUL	295	80.7	17.8	11	10	10	1	1	22
LORENTZWEILER	233	83.1	14.2	15	11	12	-	-	23
CLÉMENCY	337	84.5	14.2	21	9	11	2	-	22
BELVAUX	340	67.2	17.0	22	4	10	1	1	16
ERMSDORF	250	66.6	9.3	22	3	15	-	-	18
KOERICH	266	67.3	14.8	22	7	12	-	-	19
ALTRIER	391	60.3	10.8	30	4	15	1	-	20
ETTELBRUCK	202	73.6	19.2	22	1	6	1	2	10
FINDEL/AÉROPORT	380	83.3	15.6	22	4	15	1	1	21
BONNEVOIE	282	53.6	7.4	22	5	16	-	-	21
BETTBORN	300	65.3	10.3	23	4	12	1	-	17
BEGGEN	232	70.8	11.4	22	3	14	1	-	18
LUXEMBOURG/Ville	330	71.8	13.5	14	10	12	2	-	24
ROESER	273	67.0	11.3	22	9	12	2	-	23
MONDORF-les-BAINS	194	68.4	15.5	11	6	10	1	1	18
CANACH	220	61.0	19.2	11	4	12	-	1	17
REMERSCHEM	161	79.1	24.9	11	4	12	-	1	17
ECHTERNACH	164	68.5	11.7	15	4	17	1	-	22
GREVENMACHER	144	66.5	10.0	22	6	14	1	-	21

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mai 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES mètres	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	50.5	8.5	5	6	13	-	-	19
TROINE	489	53.9	9.0	21	7	12	-	-	19
KEHMEN	484	51.1	10.4	27	1	5	2	-	8
HOSINGEN	501	55.5	18.0	4	5	11	-	1	17
ARSDORF	416	50.9	8.1	5	5	15	-	-	20
CLERVAUX	454	57.0	7.3	21	7	14	-	-	21
HAUTBELLAIN	490	67.2	9.7	5	3	14	-	-	17
BERLÉ	495	56.8	8.2	21	5	15	-	-	20
SAEUL	295	66.3	16.0	30	5	13	-	1	19
LORENTZWEILER	233	52.1	9.3	5	5	13	-	-	18
CLEMENCY	337	61.9	10.2	4	3	12	1	-	16
BELVAUX	340	54.0	9.0	5	-	14	-	-	14
ERMSDORF	250	56.1	7.8	4/5	4	14	-	-	18
KOERICH	266	59.7	13.2	29	5	12	2	-	19
ALTRIER	391	38.0	6.6	5	5	11	-	-	16
ETTELBRUCK	202	34.0	6.2	4	1	9	-	-	10
FINDEL/AÉROPORT	380	67.4	16.1	5	5	14	-	1	20
BONNEVOIE	282	57.8	10.3	5	3	12	1	-	16
BETTORN	300	54.7	10.7	5	5	13	1	-	19
BEGGEN	232	55.1	12.4	5	5	12	1	-	18
LUXEMBOURG/Ville	330	52.8	10.2	5	8	10	1	-	19
ROESER	273	59.1	9.6	3	5	13	-	-	18
MONDORF-les-BAINS	194	70.1	11.6	4	6	9	2	-	17
CANACH	220	62.8	8.0	2	4	13	-	-	17
REMERSCHEM	161	66.2	10.9	4	1	12	1	-	14
ECHTERNACH	164	52.8	9.0	15	4	12	-	-	16
GREVENMACHER	144	53.8	8.0	4	3	13	-	-	16

MOIS DE Juin 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	135.3	25.2	3	2	8	2	3	15
TROINE	489	110.6	30.0	6	2	11	1	1	15
KEHMEN	484	102.5	45.7	27	-	6	3	1	10
HOSINGEN	501	164.8	54.7	6	4	7	1	3	15
ARSDORF	416	100.1	21.0	27	3	10	1	2	16
CLERVAUX	454	141.5	43.4	6	5	6	3	2	16
HAUTBELLAIN	490	95.9	18.9	3	3	8	2	1	14
BERLÉ	495	152.0	39.0	7	5	5	2	4	16
SAEUL	295	147.3	39.2	27	2	7	3	3	15
LORENTZWEILER	233	113.5	29.8	3	2	10	1	3	16
CLÉMENCY	337	127.2	45.0	27	1	10	1	2	14
BELVAUX	340	139.7	38.0	7	2	8	-	4	14
ERMSDORF	250	146.3	38.6	27	3	8	1	3	15
KOERICH	266	116.5	30.9	27	3	9	2	2	16
ALTRIER	391	116.2	32.7	3	6	6	1	3	16
ETTELBRUCK	202	110.4	46.8	27	1	6	1	3	11
FINDEL/AÉROPORT	380	133.2	35.1	2	2	6	1	4	13
BONNEVOIE	282	111.0	31.9	3	4	7	2	2	15
BETTORN	300	105.8	21.5	27	5	6	3	2	16
BEGGEN	232	109.9	26.7	3	3	7	1	3	14
LUXEMBOURG/Ville	330	118.7	44.0	27	6	6	1	2	15
ROESER	273	92.3	27.0	3	3	9	1	2	15
MONDORF-les-BAINS	194	116.1	37.4	7	5	5	2	2	14
CANACH	220	102.9	36.5	3	4	8	2	2	16
REMERSCHEM	161	109.2	34.4	7	2	10	-	2	14
ECHTERNACH	164	115.8	26.5	3	3	10	-	3	16
GREVENMACHER	144	117.0	29.5	3	3	6	2	3	14



## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Juillet 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES mètres	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	88.6	15.5	23	5	7	4	1	17
TROINE	489	105.0	15.3	17	4	9	3	1	17
KEHMEN	484	87.4	18.4	27	-	6	2	2	10
HOSINGEN	501	97.7	16.5	29	2	10	2	1	15
ARSDORF	416	104.0	23.0	28	2	7	3	1	13
CLERVAUX	454	84.6	15.8	17	4	7	4	-	15
HAUTBELLAIN	490	95.1	14.9	17	3	9	4	-	16
BERLÉ	495	89.3	14.4	28	1	10	4	-	15
SAEUL	295	74.6	15.0	9	4	4	-	-	8
LORENTZWEILER	233	87.9	16.3	29	3	8	3	1	15
CLÉMENCY	337	84.4	18.4	28	2	8	2	1	13
BELVAUX	340	86.9	31.5	29	-	8	2	1	11
ERMSDORF	250	100.7	17.8	23	2	9	3	1	15
KOERICH	266	81.8	18.2	29	1	8	2	1	12
ALTRIER	391	84.9	16.8	29	2	8	2	2	14
ETTELBRUCK	202	87.2	21.2	29	2	6	3	1	12
FINDEL/AÉROPORT	380	90.6	26.1	28	5	9	1	1	16
BONNEVOIE	282	82.3	22.8	29	2	8	2	1	13
BETTBORN	300	67.9	14.5	29	2	6	2	-	10
BEGGEN	232	74.9	16.4	29	-	8	2	1	11
LUXEMBOURG/Ville	330	82.0	17.0	28	3	7	1	2	13
ROESER	273	65.2	22.7	29	3	9	-	1	13
MONDORF-les-BAINS	194	89.2	23.3	29	2	8	2	1	13
CANACH	220	79.7	20.4	29	3	6	2	1	12
REMERSCHEN	161	97.2	26.8	29	1	10	1	1	13
ECHTERNACH	164	83.2	15.4	28	2	9	2	1	14
GREVENMACHER	144	82.3	15.0	15	1	8	2	1	12

MOIS DE Août 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	59.8	13.1	17	5	8	2	-	15
TROINE	489	77.6	23.8	17	4	10	-	2	16
KEHMEN	484	43.1	6.5	16	2	10	-	-	12
HOSINGEN	501	78.7	25.2	17	5	7	1	2	15
ARSDORF	416	54.1	16.6	17	7	4	1	11	13
CLERVAUX	454	80.1	23.2	17	6	9	-	2	17
HAUTBELLAIN	490	71.8	18.0	17	1	9	-	2	12
BERLÉ	495	60.9	16.4	17	8	5	2	1	16
SAEUL	295	29.1	7.7	17	7	8	-	-	15
LORENTZWEILER	233	28.6	9.2	17	3	8	-	-	11
CLÉMENCY	337	47.9	9.2	16	3	10	-	-	13
BELVAUX	340	43.2	9.7	17	2	10	-	-	12
ERMSDORF	250	48.5	11.4	17	1	7	2	-	10
KOERICH	266	33.6	9.1	17	4	8	-	-	12
ALTRIER	391	36.6	11.9	17	4	6	1	-	11
ETTELBRUCK	202	45.0	12.2	17	1	7	1	-	9
FINDEL/AÉROPORT	380	40.2	10.9	17	3	9	1	-	13
BONNEVOIE	282	31.4	7.0	17	5	8	-	-	13
BETTBORN	300	34.3	12.5	17	6	5	1	-	12
BEGGEN	232	36.4	9.6	17	1	9	-	-	10
LUXEMBOURG/Ville	330	29.6	7.2	17	4	8	-	-	12
ROESER	273	29.3	9.2	17	6	7	-	-	13
MONDORF-les-BAINS	194	43.0	15.9	11	2	7	-	1	10
CANACH	220	27.4	8.6	17	3	7	-	-	10
REMERSCHEN	161	44.2	14.7	11	2	5	2	-	9
ECHTERNACH	164	31.3	7.0	17	2	8	-	-	10
GREVENMACHER	144	33.9	10.0	17	2	7	1	-	10

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Septembre 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES mètres	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	68.2	14.3	15	4	6	3	4	13
TROINE	489	79.4	30.9	18	5	7	2	1	15
KEHMEN	484	55.9	14.2	15	2	7	1	1	11
HOSINGEN	501	93.8	23.4	25	3	4	2	3	12
ARSDORF	416	89.1	25.6	15	4	9	-	2	15
CLERVAUX	454	115.0	29.5	15	3	5	1	3	12
HAUTBELLAIN	490	112.1	26.3	15	3	2	1	4	10
BERLÉ	495	126.3	34.5	15	6	4	1	4	15
SAEUL	295	65.4	18.1	15	5	7	1	1	14
LORENTZWEILER	233	46.8	13.5	15	6	7	1	-	14
CLÉMENCY	337	63.8	16.2	15	3	6	1	1	11
BELVAUX	340	46.3	13.3	15	5	6	1	-	12
ERMSDORF	250	48.3	20.7	15	5	5	-	1	11
KOERICH	266	55.0	18.9	15	3	9	-	-	12
ALTRIER	391	43.3	14.4	15	6	6	1	-	13
ETTELBRUCK	202	55.2	22.5	15	1	5	1	1	8
FINDEL/AÉROPORT	380	54.1	18.2	14	1	6	1	1	9
BONNEVOIE	282	46.8	13.5	15	6	5	2	-	13
BETTBORN	300	49.8	20.3	15	5	6	-	1	12
BEGGEN	232	54.1	15.6	15	2	4	2	1	9
LUXEMBOURG/Ville	330	54.5	16.2	15	4	4	2	1	11
ROESER	273	37.8	8.8	15	6	8	-	-	14
MONDORF-les-BAINS	194	28.8	9.4	15	5	7	-	-	12
CANACH	220	29.6	9.1	15	6	7	-	-	13
REMERSCHEN	161	32.2	9.2	15	2	7	-	-	9
ECHTERNACH	164	42.5	15.6	15	2	6	-	1	9
GREVENMACHER	144	42.0	11.0	15	1	5	2	-	8

MOIS DE Octobre 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	110.7	24.0	26	4	8	3	2	17
TROINE	489	101.9	22.8	18	9	4	-	1	14
KEHMEN	484	109.1	26.4	25	-	8	3	2	13
HOSINGEN	501	95.9	19.1	18	4	8	-	3	15
ARSDORF	416	117.8	21.2	25	7	7	-	4	18
CLERVAUX	454	65.1	21.4	18	7	5	2	1	15
HAUTBELLAIN	490	96.8	21.3	18	2	8	2	2	14
BERLÉ	495	107.4	19.8	18	8	9	3	1	21
SAEUL	295	132.6	46.6	26	2	8	1	3	14
LORENTZWEILER	233	97.4	23.0	26	6	10	1	1	18
CLÉMENCY	337	122.1	24.5	26	5	12	-	3	20
BELVAUX	340	136.9	27.3	18	1	13	1	2	17
ERMSDORF	250	126.7	55.2	26	2	12	1	1	16
KOERICH	266	124.7	41.3	26	3	9	1	2	15
ALTRIER	391	115.0	29.9	26	7	9	3	2	21
ETTELBRUCK	202	103.0	30.4	26	-	8	1	2	11
FINDEL/AÉROPORT	380	110.3	21.7	25	6	7	2	2	17
BONNEVOIE	282	104.5	20.5	18	5	10	2	2	19
BETTBORN	300	102.6	29.7	26	2	11	1	2	16
BEGGEN	232	108.5	21.9	26	4	8	2	2	16
LUXEMBOURG/Ville	330	99.2	19.4	18	9	7	1	2	19
ROESER	273	90.7	14.4	26	6	11	2	-	19
MONDORF-les-BAINS	194	104.0	16.7	27	3	6	3	3	15
CANACH	220	95.1	17.4	26	5	10	1	2	18
REMERSCHEN	161	116.6	21.2	26	-	9	2	3	14
ECHTERNACH	164	110.7	29.2	26	6	8	1	2	17
GREVENMACHER	144	97.4	20.0	26	4	5	3	2	14

### OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Novembre 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES mètres	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	84.2	19.0	27	3	11	1	1	16
TROINE	489	70.4	15.0	27	3	10	2	-	15
KEHMEN	484	89.4	23.4	7	-	8	1	1	10
HOSINGEN	501	103.3	19.5	7	1	11	1	1	14
ARSDORF	416	92.1	22.2	7	4	9	1	1	15
CLERVAUX	454	70.2	17.0	7	4	10	1	1	16
HAUTBELLAIN	490	57.1	16.0	27	5	8	1	1	15
BERLÉ	495	82.1	16.8	27	2	10	2	1	15
SAEUL	295	85.7	21.1	27	4	8	2	1	15
LORENTZWEILER	233	75.3	15.2	7	5	9	1	1	16
CLÉMENCY	337	72.0	17.5	7	4	10	1	1	16
BELVAUX	340	81.3	18.3	7	5	9	2	1	17
ERMSDORF	250	70.1	16.5	7	1	12	-	1	14
KOERICH	266	77.6	21.3	7	3	7	2	1	13
ALTRIER	391	79.7	16.7	27	2	10	2	1	15
ETTELBRÜCK	202	101.0	24.6	29	-	10	-	2	12
FINDEL/AÉROPORT	380	87.9	19.4	9	4	12	1	1	18
BONNEVOIE	282	77.2	17.9	27	5	9	2	1	17
BETTBORN	300	76.0	21.5	27	1	12	-	1	14
BEGGEN	232	80.3	17.1	27	3	9	2	1	15
LUXEMBOURG/Ville	330	73.4	17.8	27	5	10	1	1	17
ROESER	273	72.9	16.8	27	3	12	1	1	17
MONDORF-les-BAINS	194	80.7	19.3	27	5	10	1	1	17
CANACH	220	65.6	17.0	27	2	12	-	1	15
REMERSCHEN	161	78.1	16.1	27	-	12	2	1	15
ECHTERNACH	164	69.6	15.4	27	3	10	1	-	14
GREVENMACHER	144	64.3	14.6	26	2	10	2	-	14

MOIS DE Décembre 1961

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 ET PLUS mm	
FOUHREN	322	73.5	16.1	2	3	10	1	1	15
TROINE	489	85.7	19.6	1	4	11	1	1	17
KEHMEN	484	63.1	12.6	2	1	8	2	-	11
HOSINGEN	501	104.4	28.8	2	19	9	1	2	13
ARSDORF	416	98.3	25.2	2	21	7	2	1	12
CLERVAUX	454	86.0	16.9	2	2	9	-	2	13
HAUTBELLAIN	490	115.8	21.7	2	1	8	1	3	13
BERLÉ	495	87.4	19.2	2	4	10	1	1	16
SAEUL	295	82.5	27.9	2	5	7	1	1	14
LORENTZWEILER	233	56.0	10.4	2	4	12	1	1	17
CLÉMENCY	337	117.6	20.2	2	6	8	1	3	18
BELVAUX	340	117.6	18.3	2	3	9	2	3	17
ERMSDORF	250	69.1	14.8	2	3	10	1	-	14
KOERICH	266	95.5	22.5	2	2	10	2	1	15
ALTRIER	391	68.3	13.2	2	1	13	-	1	15
ETTELBRÜCK	202	47.9	13.6	5	2	8	1	-	11
FINDEL/AÉROPORT	380	89.9	12.6	1/2	2	11	3	-	16
BONNEVOIE	282	59.2	11.9	2	4	11	1	-	16
BETTBORN	300	69.5	10.1	13	-	8	2	-	10
BEGGEN	232	80.7	18.5	2	3	9	1	1	14
LUXEMBOURG/Ville	330	74.8	16.2	2	5	9	1	1	14
ROESER	273	62.1	11.5	5	8	10	1	-	19
MONDORF-les-BAINS	194	74.9	12.1	5	7	7	2	-	16
CANACH	220	62.1	11.1	5	6	10	1	-	17
REMERSCHEN	161	67.1	12.9	5	4	8	2	-	14
ECHTERNACH	164	62.5	15.1	2	2	10	-	1	13
GREVENMACHER	144	70.3	16.7	2	2	9	1	1	13

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS  
MÉTÉOROLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES EN 1961

PLUVIOMÈTRE A	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	QUANTITE DE PLUIE	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
FOUHREN	103.0	64.5	22.7	85.7	50.5	135.3	86.6	59.8	68.2	110.7	84.2	73.5	946.7	195
TROINE	131.8	58.2	35.2	89.7	53.9	110.6	105.0	77.6	79.4	101.9	70.4	85.7	999.4	198
KEHMEN	166.3	85.1	19.0	74.7	51.1	102.5	87.4	43.1	55.9	109.1	89.4	63.1	946.7	134
HOSINGEN	89.5	62.5	28.2	104.1	55.5	164.8	97.7	78.7	93.8	95.9	103.3	104.4	1078.4	172
ARSDORF	186.4	75.8	18.1	69.2	50.9	100.1	104.0	54.1	89.1	117.8	92.1	98.3	1055.9	176
CLERYVAUX	115.8	68.5	33.2	82.1	57.0	141.5	84.6	80.1	115.0	65.1	70.2	86.0	999.1	195
HAUTBELLAIN	147.7	99.7	46.8	113.3	67.2	95.9	95.1	71.8	112.1	96.8	57.1	115.8	1119.3	171
BERLÉ	127.5	74.9	24.7	76.3	56.8	152.0	89.3	60.9	126.3	107.4	82.1	87.4	1065.6	206
SAEUL	133.0	61.4	9.9	80.7	66.3	147.3	74.6	29.1	65.4	132.6	85.7	82.5	968.5	178
LORENTZWEILER	106.6	46.2	11.5	83.1	52.1	113.5	87.9	28.6	46.8	97.4	75.3	56.0	805.0	190
CLÉMENCY	140.1	73.2	20.3	84.5	61.9	127.2	84.4	47.9	63.8	122.1	72.0	117.6	1015.0	185
BELVAUX	145.9	89.9	10.5	67.2	54.0	139.7	86.9	43.2	46.3	136.9	81.3	117.6	1019.4	166
ERMSDORF	106.2	61.4	18.7	66.6	56.1	146.3	100.7	48.5	48.3	126.7	70.1	69.1	918.7	174
KOERICH	111.9	99.5	18.7	67.3	59.7	116.5	81.8	33.6	55.0	124.7	77.6	95.5	941.8	172
ALTRIER	99.0	59.9	5.5	60.3	38.0	116.2	84.9	36.6	43.3	115.0	79.7	68.3	806.7	179
ETTELBRUCK	117.6	53.5	20.0	73.6	34.0	110.4	87.2	45.0	55.2	103.0	101.0	47.9	869.6	118
FINDEL/AÉROPORT	106.0	68.0	16.1	83.3	67.4	133.2	90.6	40.2	54.1	110.3	87.9	89.9	947.0	190
BONNEVOIE	100.9	63.4	11.1	53.6	57.8	111.0	82.3	31.4	46.8	104.5	77.2	59.2	799.2	186
BETTORN	142.3	67.7	19.6	65.3	54.7	105.8	67.9	34.3	49.8	102.6	76.0	69.5	855.5	162
BEGGEN	118.0	62.7	13.7	70.8	55.1	109.9	74.9	36.4	54.1	108.5	80.3	80.7	865.1	162
LUXEMBOURG/Ville	108.1	62.5	10.5	71.8	52.8	118.7	82.0	29.6	54.5	99.2	73.4	74.8	837.9	192
ROESER	82.7	59.9	8.6	67.0	59.1	92.3	65.2	29.3	37.8	90.7	72.9	62.1	727.6	194
MONDORF-les-BAINS	102.3	50.5	8.2	68.4	70.1	116.1	89.2	43.0	28.8	104.0	80.7	74.9	836.2	170
CANACH	98.0	68.4	16.5	61.0	62.8	102.9	79.7	27.4	29.6	95.1	65.6	62.1	769.1	176
REMERSCHEN	96.7	51.8	8.1	79.1	66.2	109.2	97.2	44.2	32.2	116.6	78.1	67.1	846.5	153
ECHTERNACH	102.3	63.2	14.0	68.5	52.8	115.8	83.2	31.3	42.5	110.7	69.6	62.5	753.9	167
GREVENMACHER	94.7	56.0	11.0	66.5	53.8	117.0	82.3	33.9	42.0	97.4	64.3	70.3	789.2	150



# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Janvier 1961

MOYENNE DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				Tempér. min	Tempér. max	
	5	15	30	50	100	5	15	30	50	100	5	15			30
1	0.0	2.0	2.0	2.2	4.4	2.2	2.1	2.1	2.4	4.8	0.4	1.2	1.2	2.0	3.6
2	0.4	2.3	2.0	2.2	4.4	2.5	2.4	2.4	2.6	4.8	0.5	1.2	1.2	2.0	3.6
3	2.8	3.3	3.0	2.9	4.4	4.3	3.9	3.5	3.1	4.8	0.0	1.6	1.4	2.0	3.5
4	0.6	2.0	2.6	3.1	4.5	2.6	2.8	3.1	3.2	4.9	1.0	1.5	1.4	2.0	3.4
5	0.5	1.7	2.1	2.8	4.6	2.3	2.7	2.9	3.1	5.1	1.1	1.4	1.3	2.0	3.3
6	0.3	0.9	1.8	2.5	4.6	1.2	1.7	2.4	2.9	5.1	0.8	1.2	1.2	1.9	3.3
7	0.4	1.9	2.0	2.4	4.6	1.8	2.4	2.4	2.7	5.1	2.4	1.2	1.2	1.9	3.3
8	0.5	1.7	1.9	2.4	4.5	2.7	2.3	2.5	2.6	5.1	2.1	1.3	1.2	1.9	3.2
9	2.1	2.9	2.7	2.8	4.5	3.3	3.1	3.1	3.0	5.2	1.0	1.5	1.4	2.0	3.2
10	1.8	2.6	2.8	3.0	4.5	3.1	3.2	3.2	3.2	5.2	-	1.6	1.4	2.0	3.2
11	1.0	1.6	2.4	2.9	4.6	1.7	2.3	2.9	3.0	5.2	-	1.5	1.4	2.0	3.2
12	4.5	0.3	0.8	2.3	4.6	0.4	0.7	1.8	2.6	5.0	3.8	1.1	1.3	1.9	3.1
13	5.6	0.1	0.5	2.0	4.5	0.6	0.3	1.3	2.1	4.9	7.0	0.2	0.7	1.6	3.1
14	1.0	0.1	0.5	2.2	4.3	0.1	0.4	1.2	1.9	4.8	7.1	0.1	0.5	1.4	3.0
15	0.2	0.0	0.5	1.5	4.1	0.1	0.4	1.1	1.6	4.6	2.2	0.2	0.4	1.3	3.0
16	4.3	0.2	0.3	1.3	4.0	1.1	0.1	0.9	1.4	4.5	3.8	0.2	0.3	1.2	2.9
17	6.4	0.4	0.1	1.4	4.0	2.8	0.6	0.5	1.2	4.5	5.8	0.2	0.4	1.2	2.8
18	7.0	0.9	0.1	1.1	3.8	0.9	0.9	0.3	1.1	4.3	8.1	0.1	0.2	1.1	2.8
19	8.0	1.3	0.4	1.0	3.7	3.0	0.9	0.3	1.1	4.3	8.3	0.4	0.1	1.0	2.7
20	4.4	0.3	0.3	1.0	3.6	3.8	1.6	0.0	1.0	4.1	10.7	0.4	0.0	0.8	2.7
21	0.5	0.1	0.2	0.9	3.5	0.7	0.6	0.1	0.8	4.0	5.3	0.2	0.0	0.8	2.6
22	0.8	0.0	0.2	0.9	3.5	0.0	0.1	0.2	0.7	4.0	0.3	0.1	0.0	0.8	2.5
23	1.2	0.0	0.4	0.9	3.5	0.1	0.1	0.2	0.6	3.8	0.4	0.1	0.0	0.8	2.5
24	2.2	0.1	0.4	0.9	3.4	0.0	0.1	0.2	0.6	3.6	1.6	0.1	0.0	0.8	2.4
25	3.5	0.2	0.4	0.9	3.3	0.2	0.2	0.2	0.5	3.5	4.6	0.1	0.0	0.8	2.4
26	5.6	0.4	0.1	0.9	3.3	0.6	0.3	0.2	0.6	3.5	8.2	0.0	0.0	0.8	2.4
27	6.2	0.4	0.2	0.9	3.3	0.6	0.3	0.2	0.6	3.5	6.4	0.1	0.0	0.8	2.3
28	4.6	0.2	0.1	1.0	3.3	0.7	0.3	0.3	0.6	4	5.9	0.2	0.0	0.8	2.3
29	0.2	0.0	0.4	1.0	3.3	0.4	0.2	0.3	0.6	3.3	4.3	0.1	0.0	0.8	2.3
30	4.0	3.9	2.6	1.3	3.2	1.9	0.7	0.6	0.8	3.4	1.4	0.2	0.1	0.8	2.3
31	5.8	5.5	5.0	2.7	3.3	6.5	5.8	4.3	2.7	3.5	4.4	0.2	0.2	0.9	2.3
											2.4	0.5	0.4	0.9	2.1



# TEMPÉRATURES DU SOL

## MOIS DE Mars 1961

### MOYENNE DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	0.6	4.9	5.2	6.6	0.6	5.2	6.3	6.2	0.0	4.8	4.9	5.2	4.7
2	-1.5	4.7	4.6	6.5	1.5	4.8	5.5	6.0	-	4.2	4.2	4.6	4.8
3	3.0	6.2	5.8	6.3	3.5	5.5	5.9	6.0	-	5.0	4.4	4.5	4.7
4	-2.5	4.9	3.8	6.4	3.5	4.4	4.8	6.1	-	4.0	4.0	4.4	4.7
5	-2.2	3.7	3.7	6.2	4.5	4.6	4.5	6.1	-	4.2	3.8	4.2	4.7
6	-1.0	5.9	5.1	6.2	3.5	4.7	4.8	6.1	-	4.9	4.5	4.3	4.6
7	0.3	7.1	5.9	6.2	2.8	4.9	4.8	6.1	-	5.2	4.8	4.6	4.6
8	2.0	7.5	6.5	6.3	1.5	6.1	5.2	6.1	-	5.9	5.4	4.9	4.6
9	0.0	7.3	6.4	6.3	3.5	6.2	5.4	6.1	-	6.0	5.7	5.1	4.7
10	3.5	8.1	7.2	6.5	2.0	7.1	5.8	6.1	-	6.4	5.9	5.4	4.8
11	3.0	7.8	7.5	6.6	1.5	7.7	6.7	6.2	-	6.7	6.3	5.7	5.0
12	1.0	7.2	6.7	6.7	2.0	7.5	6.4	6.3	-	6.3	5.9	5.6	5.1
13	6.5	7.4	7.1	6.8	0.6	7.9	7.2	6.4	-	6.8	6.4	6.0	5.2
14	6.4	8.7	8.0	7.0	6.5	9.1	7.7	6.7	-	7.5	7.5	6.3	5.3
15	4.5	10.6	9.1	7.1	3.5	10.2	8.6	6.9	-	8.6	8.6	7.1	5.5
16	1.6	10.3	9.1	7.2	0.5	10.0	8.6	7.0	-	8.4	7.9	7.3	5.7
17	1.8	10.3	9.1	7.6	2.3	9.6	8.5	7.2	-	8.7	8.1	7.5	5.9
18	6.5	8.3	8.3	7.6	2.5	8.4	8.5	7.3	-	8.1	8.0	7.4	6.1
19	0.5	6.1	6.3	7.8	0.4	7.0	7.6	7.3	-	6.4	6.5	6.8	6.3
20	-3.2	4.3	4.6	7.6	5.7	5.2	6.0	7.2	-	5.0	5.3	6.0	6.2
21	-0.2	4.7	4.6	7.2	3.0	5.4	6.0	7.2	-	4.5	5.5	6.0	6.2
22	-5.0	3.2	3.4	7.0	6.5	4.8	5.3	7.1	-	3.7	4.0	5.4	6.1
23	1.8	6.3	5.6	6.7	2.5	6.5	6.2	7.0	-	5.2	4.8	4.9	5.9
24	-1.0	7.3	6.3	6.7	1.5	8.6	7.1	7.1	-	4.0	4.5	4.8	5.7
25	-0.5	7.7	7.3	6.8	2.0	8.1	7.4	7.1	-	5.9	5.1	5.2	5.5
26	0.0	8.1	7.7	7.0	3.5	8.7	7.4	7.1	-	6.6	6.2	5.6	5.5
27	4.0	7.3	7.0	7.1	2.6	7.7	7.1	7.3	-	6.5	5.9	5.9	5.7
28	-3.6	4.6	4.8	7.2	5.4	8.0	7.9	7.4	-	6.3	6.0	6.1	5.7
29	-1.2	5.4	5.3	7.0	2.5	6.0	6.7	7.5	-	4.5	4.8	5.5	5.8
30	5.5	7.1	6.5	6.8	6.0	8.1	6.5	7.5	-	4.9	4.7	5.2	5.8
31	7.4	9.2	8.4	7.0	8.5	9.5	7.4	7.5	-	6.2	5.3	5.4	5.7
					10.2	8.4	8.4	7.5	-	7.5	6.2	6.2	5.9





# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Mai 1961

MOYENNE DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.			
	Tempér. min.	5	15	30	50	100	Tempér. min.	5	15	30	50	100
1	5.5	9.8	9.5	9.5	10.3	10.3	6.0	11.0	10.9	10.8	10.6	10.6
2	8.0	10.9	10.4	10.1	10.2	10.2	9.0	12.8	12.3	10.9	10.6	10.6
3	6.0	12.5	11.3	10.7	10.2	10.2	6.0	13.3	12.7	11.3	10.7	10.7
4	10.2	12.9	12.2	11.6	10.5	10.5	6.0	15.4	14.4	11.6	10.7	10.7
5	12.5	14.7	13.5	13.0	10.8	10.8	12.5	17.4	15.7	12.5	10.7	10.7
6	10.9	14.1	13.5	12.9	11.1	11.1	10.5	15.9	15.4	13.2	11.1	11.1
7	9.0	11.4	11.6	11.9	11.3	11.3	10.0	13.9	13.9	13.1	11.5	11.5
8	5.2	10.9	10.7	10.9	11.3	11.3	5.0	12.2	12.4	12.4	11.6	11.6
9	5.6	10.5	10.2	10.4	11.1	11.1	5.5	11.7	12.0	11.9	11.7	11.7
10	4.5	10.3	9.7	9.9	11.0	11.0	3.0	12.3	12.3	11.6	11.7	11.7
11	5.4	8.9	8.8	9.3	10.7	10.7	8.0	12.0	11.6	11.5	11.6	11.6
12	2.5	13.2	11.5	10.0	10.6	10.6	5.0	14.5	13.2	11.4	11.5	11.5
13	8.0	14.4	13.1	12.0	10.4	10.4	5.0	16.8	15.4	13.4	12.0	11.5
14	7.5	15.9	13.9	12.5	10.9	10.9	6.6	17.8	16.3	14.4	12.9	11.7
15	8.2	12.6	12.7	12.7	11.2	11.2	6.8	16.4	16.0	15.1	13.3	11.9
16	6.0	14.7	13.3	12.4	11.5	11.5	2.5	16.0	15.0	14.5	13.4	12.1
17	5.3	13.7	12.7	12.0	11.6	11.6	1.8	15.4	14.9	13.6	13.2	12.1
18	6.4	14.3	13.0	12.1	11.5	11.5	7.5	15.7	14.4	14.2	13.3	12.2
19	6.5	15.7	14.0	12.7	11.6	11.6	4.5	16.9	16.0	14.8	13.5	12.2
20	7.0	10.2	10.3	10.7	11.6	11.6	7.5	13.3	13.8	14.2	13.7	12.5
21	4.0	9.5	9.5	9.9	10.5	11.4	3.2	12.3	12.5	12.7	12.8	12.4
22	3.8	15.5	12.9	11.0	10.3	11.2	2.5	14.6	14.3	16.5	12.6	12.4
23	7.0	14.9	13.6	12.1	11.5	11.2	3.5	18.4	16.5	14.3	12.9	12.5
24	5.8	14.4	13.9	13.0	12.3	11.5	3.6	18.6	17.2	15.2	13.5	12.5
25	6.8	14.5	14.3	13.9	13.0	11.7	3.3	19.0	17.4	15.6	14.2	12.7
26	10.3	11.5	11.7	12.5	12.7	12.1	10.5	14.0	14.7	15.1	14.4	13.0
27	5.1	10.2	10.4	10.9	11.5	12.1	5.3	11.3	12.2	13.0	13.2	13.0
28	2.2	10.1	10.3	10.5	10.9	11.9	1.2	11.2	12.1	12.4	12.7	12.9
29	1.5	12.1	11.0	10.5	10.7	11.5	0.5	13.1	12.9	12.6	12.3	12.8
30	2.5	10.2	10.0	9.8	9.8	11.4	0.5	11.5	11.4	12.1	12.2	12.7
31	3.3	10.4	10.0	9.6	9.2	11.3	0.6	16.6	14.6	12.8	12.2	12.5



# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Juillet 1961

MOYENNE DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.										
	Tempér. en °C	5	15	30	50	100	Tempér. en °C	5	15	30	50	100	Tempér. en °C	5	15	30	50	100	
1	12.8	23.7	21.7	19.3	17.4	15.5	9.0	25.7	23.3	21.2	19.2	16.9	9.5	21.1	19.9	18.7	17.5	17.5	14.6
2	14.0	25.5	22.5	20.1	18.3	15.8	13.0	27.6	25.1	22.1	20.0	16.9	11.3	22.4	20.9	19.7	18.4	18.4	15.0
3	16.2	22.9	21.8	20.6	19.1	16.2	14.0	25.2	24.2	22.6	20.5	17.0	14.1	20.0	19.9	19.6	18.8	18.8	15.4
4	12.6	17.2	17.4	18.1	18.1	16.5	11.5	18.3	19.1	20.5	20.2	17.0	9.4	17.3	17.7	17.8	17.7	17.7	15.6
5	6.0	14.6	14.8	15.4	16.1	16.2	5.0	16.5	16.9	17.8	18.6	17.0	3.4	15.0	15.6	15.9	16.3	16.3	15.5
6	4.8	16.0	15.1	14.9	15.1	15.8	6.5	16.3	16.7	17.3	17.4	17.0.	1.9	14.8	14.9	15.1	15.3	15.3	15.2
7	5.5	18.8	16.6	15.3	14.9	15.4	5.5	19.8	18.7	17.5	17.2	17.0	2.3	15.9	15.4	15.1	15.1	15.1	14.8
8	9.5	17.3	16.3	15.8	15.2	15.3	6.0	17.9	17.5	17.4	17.3	16.8	6.2	15.1	15.2	15.1	15.2	15.2	14.6
9	10.5	16.5	15.9	15.5	15.1	15.1	11.5	19.1	18.4	17.7	17.2	16.6	9.1	15.9	15.5	15.2	15.0	15.0	14.5
10	10.2	18.5	17.5	16.1	15.3	15.1	10.0	20.7	19.2	18.0	17.2	16.5	10.3	16.5	15.9	15.5	15.1	15.1	14.3
11	11.5	19.1	17.9	16.8	15.8	15.1	10.0	21.9	20.4	18.7	17.6	16.5	8.6	17.7	16.6	15.9	15.3	15.3	14.3
12	13.5	19.9	18.5	17.5	16.5	15.3	10.0	23.1	21.4	19.6	18.2	16.6	10.6	18.6	17.4	16.5	15.8	15.8	14.3
13	12.5	14.3	14.2	14.7	15.5	15.2	12.0	16.4	17.0	17.9	18.0	16.6	9.0	15.5	15.7	15.7	15.7	15.7	14.4
14	8.0	13.8	13.6	14.1	14.4	14.4	10.0	16.7	16.4	16.5	16.9	16.5	4.6	15.9	15.3	14.8	14.8	14.8	14.3
15	8.8	15.3	14.7	14.3	14.2	14.9	9.0	16.3	16.5	16.6	16.5	16.3	6.3	15.1	15.0	14.8	14.7	14.7	14.2
16	9.8	13.5	13.3	13.7	13.9	14.6	9.0	15.5	15.6	16.0	16.4	16.2	8.4	13.8	14.0	14.1	14.3	14.3	14.0
17	8.8	14.4	13.8	13.6	13.5	14.4	8.0	15.2	15.3	15.4	15.6	16.0	8.1	13.5	13.5	13.4	13.6	13.6	13.8
18	11.5	15.6	14.8	14.1	13.9	14.4	11.0	17.4	16.7	16.1	15.7	16.0	10.5	14.2	13.9	13.6	13.6	13.6	13.6
19	8.4	15.8	14.9	14.4	14.1	14.4	9.2	17.7	17.1	16.4	16.1	15.9	7.7	14.5	14.1	13.8	13.7	13.7	13.5
20	7.4	14.8	14.1	14.3	14.2	14.4	6.4	16.1	15.9	15.9	16.0	15.7	6.8	14.3	13.9	13.7	13.7	13.7	13.4
21	9.3	16.5	15.4	14.8	14.2	14.4	7.5	19.2	17.7	16.4	15.9	15.7	6.9	15.6	14.7	14.1	13.8	13.8	13.3
22	9.2	16.4	15.3	15.3	14.3	14.4	7.6	17.3	17.1	16.8	16.3	15.6	7.1	14.8	14.5	14.4	14.2	14.2	13.3
23	7.5	14.8	15.1	14.5	14.1	14.5	4.8	17.4	16.6	16.2	16.1	15.6	8.0	14.6	14.3	14.1	14.0	14.0	13.4
24	7.6	15.5	14.8	14.4	14.1	14.4	4.8	19.0	17.5	16.5	16.0	15.6	4.8	14.7	14.2	13.8	13.7	13.7	13.4
25	6.8	19.2	16.9	15.2	14.3	14.4	4.0	20.4	19.0	17.6	16.3	15.6	3.5	15.5	14.6	14.0	13.8	13.8	13.3
26	9.4	21.2	18.7	16.5	15.0	14.5	5.0	22.4	20.6	18.7	16.7	15.6	5.8	17.1	15.8	15.0	14.4	14.4	13.3
27	16.3	17.0	16.9	16.8	16.1	14.8	15.0	18.4	18.6	18.5	17.4	15.7	15.9	16.7	16.3	15.8	15.3	15.3	13.5
28	12.0	14.1	14.5	14.9	14.9	14.9	12.0	16.7	16.8	17.0	16.8	15.7	10.3	14.9	15.1	15.0	14.9	14.9	13.7
29	6.8	15.1	14.6	14.5	14.2	14.6	5.5	15.2	15.3	15.6	16.2	15.7	4.3	14.4	14.3	14.2	14.3	14.3	13.7
30	8.5	14.1	14.2	14.0	13.9	14.5	8.0	18.1	16.9	15.9	15.8	15.7	5.0	14.5	14.1	13.9	13.9	13.9	13.6
31	7.4	16.3	15.1	14.1	14.0	14.4	6.0	18.9	17.2	16.7	15.8	15.7	3.9	14.2	13.9	13.7	13.8	13.8	13.5

# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Août 1961

MOYENNE DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	8.4	19.1	17.0	14.5	6.6	18.3	17.1	16.3	15.6	5.3	14.7	14.1	13.4
2	13.8	18.5	17.6	14.7	10.0	18.9	17.8	16.9	15.8	11.9	15.5	15.0	13.4
3	8.8	17.4	16.1	14.9	8.0	18.3	17.4	16.8	16.0	5.7	14.9	14.6	13.6
4	12.0	20.4	18.1	14.8	9.5	19.7	18.3	16.9	16.0	9.3	15.2	14.8	13.6
5	13.0	23.0	20.1	16.4	12.0	22.3	19.6	17.6	16.1	14.1	17.4	16.5	13.7
6	13.0	18.5	18.1	16.9	10.0	19.9	19.2	18.2	16.2	10.1	16.9	16.7	13.9
7	11.0	17.6	16.8	16.2	9.8	18.6	18.6	18.0	16.2	7.3	16.4	16.1	14.2
8	14.2	17.6	16.8	16.0	12.0	19.4	18.6	17.9	16.5	10.8	16.9	16.3	14.3
9	11.0	19.9	18.3	16.0	7.5	19.4	18.3	17.5	16.6	7.0	16.3	16.1	14.4
10	11.6	15.9	16.1	15.5	8.6	17.9	17.5	17.4	16.6	9.3	15.7	15.6	14.4
11	12.0	19.3	17.7	15.4	10.5	19.7	18.2	17.3	16.5	10.4	16.4	15.8	14.4
12	8.6	15.7	15.3	15.4	6.0	17.2	17.2	17.1	16.5	7.4	15.2	15.3	14.4
13	7.4	17.6	16.1	14.9	6.0	17.9	17.0	16.7	16.5	2.6	14.3	14.3	14.3
14	10.0	17.0	16.3	15.3	8.5	17.5	17.3	16.9	16.5	8.5	14.7	14.5	14.1
15	11.0	14.8	14.8	14.7	11.0	15.3	16.2	16.5	16.5	8.0	14.0	14.0	14.0
16	6.8	14.2	13.5	14.1	8.0	15.2	15.2	15.6	16.4	4.1	13.4	13.3	13.8
17	9.8	14.5	13.9	13.4	10.8	15.6	15.6	15.2	16.4	9.3	13.3	13.3	13.6
18	7.3	14.8	14.1	14.5	7.5	15.4	14.9	15.0	16.3	5.0	13.4	13.2	13.5
19	11.0	14.2	14.0	13.7	10.0	15.7	15.0	15.2	16.3	7.8	13.2	13.2	13.4
20	10.0	14.3	13.9	13.4	11.5	15.7	14.9	15.4	16.3	9.2	13.4	13.4	13.3
21	9.5	14.3	13.9	13.6	10.6	15.9	15.3	15.0	16.2	7.3	13.8	13.8	13.2
22	12.0	15.2	14.5	13.9	12.0	16.3	15.5	15.1	16.2	10.9	14.4	14.4	13.2
23	9.8	14.3	13.9	13.7	11.2	15.6	15.3	15.1	16.3	9.5	14.3	14.1	13.2
24	10.5	15.5	14.7	13.9	7.5	15.8	15.5	15.2	16.2	7.9	14.2	14.0	13.2
25	11.6	15.6	14.8	14.0	10.8	17.4	16.1	15.5	16.3	11.3	14.9	14.4	13.2
26	11.5	19.6	17.5	14.9	9.6	17.8	16.6	15.8	16.2	9.4	16.1	15.2	13.3
27	14.0	21.3	19.2	15.9	10.5	19.5	17.7	16.4	16.2	9.4	16.5	15.8	13.4
28	14.0	20.3	19.5	16.7	7.5	20.8	18.8	17.1	16.0	7.4	17.0	16.2	13.6
29	14.0	21.9	20.2	17.1	11.0	21.8	19.5	17.7	16.0	11.2	18.3	17.4	13.8
30	14.0	23.3	21.5	17.9	10.5	21.6	20.0	18.4	16.2	11.6	19.4	18.4	14.1
31	15.6	23.3	21.7	18.6	12.5	23.1	20.7	18.8	16.5	14.0	20.0	19.1	14.4



# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Octobre 1961

MOYENNE DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.			
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100
1	11.0	14.7	14.8	15.7	10.0	16.7	17.0	17.0	10.0	15.5	14.9	14.6
2	12.0	14.4	14.6	15.5	10.3	15.5	15.9	16.4	11.5	14.5	14.6	14.5
3	13.0	15.2	14.7	15.3	12.0	17.1	16.9	16.4	12.4	15.0	14.5	14.4
4	11.4	14.8	15.0	15.3	12.0	17.7	17.5	16.5	11.8	15.4	14.7	14.3
5	10.6	16.1	15.4	15.3	9.7	16.2	16.5	16.6	8.8	15.2	14.7	14.2
6	12.2	16.8	16.2	15.3	10.0	17.4	17.1	16.4	10.4	15.2	14.6	14.2
7	11.0	13.3	13.5	14.8	7.5	15.7	14.9	16.2	6.0	14.2	14.3	14.2
8	7.2	12.0	11.8	14.9	6.0	12.4	13.2	15.4	5.0	13.1	13.2	14.1
9	7.0	13.1	12.6	14.6	5.0	12.3	13.0	14.7	5.0	12.8	12.9	13.8
10	5.6	13.2	12.4	14.3	5.5	13.0	13.1	14.4	3.4	12.2	12.3	13.6
11	7.8	14.3	13.3	14.2	6.5	13.9	13.7	14.2	4.2	12.3	12.1	13.4
12	7.6	14.1	13.4	14.1	9.0	14.2	14.1	14.3	5.6	12.4	12.3	13.2
13	7.8	12.6	12.6	14.0	4.5	11.5	12.2	13.9	4.8	11.9	11.9	13.0
14	5.2	12.1	11.0	14.0	2.0	9.1	10.5	13.3	2.4	10.9	11.2	12.8
15	3.2	11.4	10.9	13.7	0.5	9.6	10.1	12.3	0.4	10.0	10.5	12.6
16	5.8	10.3	10.3	13.4	5.0	10.4	10.8	12.3	3.0	10.1	10.3	12.3
17	7.5	9.6	9.7	13.1	8.3	9.4	10.3	12.1	5.9	9.9	10.1	12.0
18	3.2	7.7	8.0	12.8	4.6	7.9	8.8	11.5	2.8	8.7	9.1	11.8
19	3.5	7.9	8.0	12.4	4.5	8.4	8.8	10.9	3.2	8.4	8.7	11.5
20	4.5	8.1	8.0	12.1	6.5	7.7	8.6	10.7	3.0	8.4	8.6	11.2
21	0.5	7.8	7.8	11.7	0.4	7.3	7.5	13.1	1.9	7.5	7.8	10.9
22	3.0	8.7	8.3	11.5	2.5	7.8	8.2	9.8	0.2	7.8	7.8	10.7
23	7.0	9.1	8.9	11.4	5.2	9.4	9.7	10.0	3.9	8.5	8.5	10.5
24	6.8	10.7	9.8	11.4	5.0	11.2	10.8	12.5	4.0	9.4	9.1	10.3
25	12.0	11.9	11.5	11.5	12.5	12.1	12.1	11.1	8.0	10.6	10.2	10.3
26	9.8	11.4	11.0	11.7	10.5	12.5	12.2	11.4	8.5	10.6	10.3	10.4
27	9.3	10.3	11.0	11.7	10.5	10.6	11.3	11.6	7.0	10.5	10.4	10.5
28	4.0	9.4	9.6	11.8	7.6	8.4	9.3	11.0	2.4	9.6	9.6	10.6
29	6.5	9.0	9.1	11.7	6.0	9.4	9.7	10.8	2.9	9.4	9.4	10.6
30	3.5	8.3	8.4	11.5	4.5	9.2	9.3	10.6	3.6	9.2	9.2	10.5
31	5.0	8.5	8.6	11.3	4.0	8.7	9.3	10.4	2.3	8.7	8.8	10.4





# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE Décembre 1961

MOYENNE DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

Jours du mois	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 330 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.					
	Tempér. M. à ras de sol	5	15	100	Tempér. M. à ras de sol	5	15	100	Tempér. M. à ras de sol	5	15	30	50	100
1	6.4	7.7	7.4	7.4	0.5	7.9	7.8	6.7	5.9	7.7	5.7	5.3	5.4	6.4
2	6.2	6.3	6.7	7.6	-1.0	5.8	6.8	7.3	6.6	7.7	6.2	6.0	6.1	6.5
3	-2.0	4.4	3.8	7.7	-3.5	2.9	3.5	4.8	6.1	7.6	4.2	4.7	5.5	6.6
4	9.8	9.3	8.1	7.6	1.5	9.9	8.9	7.2	6.4	7.7	5.6	5.2	5.4	6.5
5	9.5	7.4	7.7	7.6	10.0	9.4	9.7	8.6	7.3	7.8	7.0	6.5	6.3	6.5
6	-2.5	2.4	3.4	8.0	-4.0	1.1	3.0	5.2	6.5	7.9	4.8	5.2	6.0	6.8
7	-3.0	2.0	2.5	7.7	-5.5	0.6	2.2	4.0	5.5	7.8	3.2	3.7	4.8	6.7
8	-3.2	1.0	1.9	7.3	-4.5	0.5	2.0	3.3	4.8	7.6	2.6	3.0	4.2	6.4
9	-3.0	2.2	2.4	7.0	-5.0	0.9	1.8	3.0	4.2	7.5	2.2	2.6	3.7	6.2
10	3.5	5.7	5.0	6.7	-2.5	5.3	4.7	4.2	4.5	7.3	3.1	3.0	3.7	5.9
11	9.0	9.5	8.4	6.8	7.0	10.3	9.1	7.1	5.7	7.2	5.4	4.8	4.7	5.8
12	10.2	9.9	9.2	7.4	9.5	10.5	9.8	8.3	7.0	7.0	6.9	6.2	5.8	5.9
13	6.0	8.8	8.2	7.8	3.0	7.6	7.7	7.6	7.3	7.1	6.8	6.4	6.4	6.5
14	6.8	7.3	7.5	8.0	6.0	7.7	7.8	7.7	7.3	7.2	6.7	6.4	6.3	6.6
15	2.0	4.6	5.4	8.2	-4.0	4.2	5.4	6.6	7.1	7.1	5.9	5.9	5.4	6.7
16	-6.0	0.9	1.9	8.0	-8.0	-0.6	1.8	4.1	5.7	7.0	3.7	4.3	5.4	6.7
17	-10.2	-1.1	0.3	7.5	-10.5	-4.9	0.0	2.5	4.1	6.9	1.6	2.4	4.0	6.4
18	-10.5	-2.0	-0.5	6.9	-11.5	-4.4	-0.8	1.5	3.1	6.8	0.6	1.5	3.0	6.1
19	-9.5	-2.1	-1.0	6.4	-10.6	-4.1	-1.2	0.9	2.5	6.8	0.3	1.0	2.5	5.7
20	-7.6	-1.3	-0.7	5.9	-10.0	-2.5	-1.1	0.7	2.1	6.5	0.2	0.8	2.2	5.3
21	-1.5	-0.4	-0.3	5.5	-1.5	-0.6	-0.4	0.8	2.1	6.4	0.4	0.8	2.0	4.9
22	-1.8	-0.2	-0.2	5.3	-0.5	-0.2	-0.2	0.8	2.0	5.9	0.5	0.8	1.9	4.7
23	-3.0	-0.7	-0.2	5.1	-6.5	-1.4	-0.5	0.6	1.8	5.6	0.3	0.6	1.8	4.4
24	-10.0	-2.5	-1.5	4.8	-10.5	-6.2	-2.1	0.2	1.6	5.4	0.0	0.4	1.6	4.3
25	-11.2	-3.9	-2.2	4.7	-11.5	-6.3	-3.0	-0.3	1.4	5.0	-0.2	0.2	1.4	4.1
26	-10.2	-1.7	-1.3	4.5	-12.0	-4.9	-3.2	-0.4	1.1	5.0	-0.2	0.0	1.2	3.9
27	-5.0	-1.4	-1.1	4.4	-4.0	-1.9	-1.2	-0.3	1.1	4.8	-0.2	0.0	1.1	3.7
28	-4.0	-1.0	-0.8	4.2	-2.5	-0.8	-0.2	-0.2	0.9	4.7	-0.2	0.0	1.0	3.5
29	-1.0	-0.4	-0.5	4.1	-1.0	-0.5	-0.4	0.0	1.0	4.5	-0.1	0.0	1.0	3.4
30	-0.6	0.0	-0.4	4.0	1.5	-0.3	0.2	0.1	1.0	4.4	0.0	0.1	1.0	3.3
31	1.0	0.5	-0.2	3.9	-0.2	1.2	0.1	0.0	0.9	4.4	0.0	0.1	1.0	3.2

# GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

## Légende

- ▲ Stations météo. principales
- ◎ " météo. ordinaires
- " pluviométriques
- " météo. particulières
- " pluvio. particulières

Echelle 1:880 000

