

MARS 1989

LUXEMBOURG—MÉRI

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur : SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	731.0	733.0	735.0	3.5	4.4	4.1	4.0	7.1	2.4	86	86	5.1	5.1	5.3	2.7	SW/4	SW/4	SW/3	2.9			2.9		0.3
2	741.0	743.0	747.0	4.8	4.8	5.3	5.0	8.6	3.7	87	87	5.5	5.6	6.4	3.7	SW/3	SW/3	SE/3	6.9			6.9		2.6
3	734.0	735.0	740.0	7.3	6.8	5.9	6.7	11.3	5.4	88	87	6.7	6.4	6.2	4.6	SW/3	NW/2	NW/2	15.6			15.6		0.1
4	747.0	750.0	750.0	5.8	8.2	8.1	7.4	10.2	3.6	95	83	6.6	6.8	6.2	1.7	NW/1	SW/3	SW/2	4.6			4.6		2.1
5	751.0	752.0	750.0	8.0	9.5	9.8	9.1	13.4	7.1	95	95	7.6	8.5	7.7	2.0	SE/1	SE/1	E/2	0.5			0.5		
6	748.0	749.0	748.0	1.5	9.7	10.2	7.1	17.7	0.8	77	61	4.8	6.9	5.7	-1.9	SE/1	SE/2	SE/1	1.1			1.1		7.4
7	748.0	747.0	744.0	5.4	10.7	11.3	9.1	14.4	3.6	84	55	5.6	5.3	5.3	-0.2	SE/2	SE/2	SE/1						2.3
8	743.0	747.0	750.0	4.2	2.9	4.4	3.8	9.7	0.8	95	89	5.9	5.0	4.8	4.1	NW/4	NW/3	NW/1	2.9			2.9		
9	752.0	753.0	751.0	-1.7	7.3	7.4	4.3	11.7	-2.2	96	65	3.8	5.0	4.2	-4.1	NE/1	SW/2	SE/1	6.4			6.4		8.4
10	750.0	751.0	750.0	5.5	11.6	9.2	8.8	16.2	2.6	72	53	4.9	5.4	4.9	-0.5	SE/1	SE/2	SW/1						8.2
11	752.0	753.0	752.0	0.8	13.1	10.7	8.2	18.0	-0.3	96	61	4.7	5.8	5.9	-2.3	NE/1	SE/1	NW/1						9.0
12	751.0	750.0	744.0	8.4	8.8	11.9	9.7	14.2	6.7	93	80	7.7	6.8	7.3	5.4	NE/1	SE/2	SE/2	0.3			0.3		0.9
13	741.0	744.0	749.0	9.8	8.2	6.3	8.1	10.4	3.6	84	71	7.6	5.8	4.3	2.1	SW/3	SW/4	SW/3						1.2
14	751.0	750.0	745.0	2.6	6.1	7.1	5.3	10.1	0.4	96	80	5.3	5.6	4.6	-1.0	SW/2	SW/3	SW/3	0.9			0.9		2.2
15	736.0	735.0	736.0	3.7	7.1	8.7	6.5	11.9	3.7	92	77	5.5	7.0	6.5	1.2	SW/4	SW/4	SW/1	4.9			4.9		1.4
16	733.0	730.0	731.0	6.5	10.4	10.6	9.2	13.1	4.4	96	74	7.0	8.5	7.1	4.0	NE/2	SW/4	SW/3	6.7			6.7		1.3
17	732.0	735.0	742.0	8.3	7.1	3.9	6.4	8.9	2.2	80	75	6.6	5.7	4.4	2.1	SW/4	SW/3	NW/2	20.8			20.8		9.9
18	747.0	749.0	750.0	0.1	7.1	3.4	3.5	11.0	-1.8	97	50	4.5	3.8	3.9	-3.6	N/1	NW/2	NW/1	0.8			0.8		10.7
19	750.0	750.0	746.0	-2.9	9.2	7.4	4.6	13.6	-3.1	96	50	3.5	4.4	3.4	-5.3	SE/1	SW/3	SE/1						8.3
20	742.0	741.0	739.0	-2.2	10.7	8.0	5.5	12.5	-2.6	96	69	3.7	4.8	5.5	-4.8	SW/1	SW/1	SW/2						
21	738.0	742.0	744.0	4.4	6.6	6.5	5.8	9.0	3.1	91	53	5.7	3.9	4.8	2.1	SW/4	SW/4	SW/3	1.0			1.0		5.2
22	744.0	746.0	745.0	8.2	10.3	9.8	9.4	11.9	5.4	94	72	7.7	6.9	6.5	5.8	SW/2	SW/4	SW/4	1.0			1.0		0.1
23	747.0	751.0	751.0	2.3	5.8	5.3	4.5	8.9	1.1	83	52	4.5	3.6	3.4	-0.1	NW/3	SW/4	SW/2	1.5			1.5		9.9
24	746.0	744.0	743.0	3.0	5.6	9.4	6.0	9.5	2.5	76	89	4.3	6.1	7.0	2.4	SW/3	SW/5	SW/5						
25	745.0	748.0	750.0	9.0	7.7	7.5	8.1	10.9	2.2	92	90	7.9	7.1	6.2	-0.8	SW/4	SW/3	SW/1	2.3			2.3		2.2
26	751.0	752.0	749.0	5.5	9.9	13.4	9.6	16.1	2.3	96	81	6.5	7.4	6.8	4.5	SE/1	SE/1	NE/2	2.4			2.4		8.0
27	747.0	747.0	745.0	5.6	16.0	16.4	12.7	22.1	5.2	87	51	5.9	7.0	6.6	1.3	SE/2	SE/3	SE/1						11.1
28	745.0	747.0	747.0	8.0	19.4	15.3	14.2	22.9	6.8	82	31	5.0	6.6	6.5	1.9	SE/2	SW/3	W/1						9.8
29	750.0	751.0	750.0	8.5	18.2	14.8	13.8	23.0	7.6	93	54	6.8	7.7	8.6	5.5	SW/1	SW/1	W/1						4.9
30	750.0	750.0	749.0	5.5	20.9	15.2	13.9	23.7	4.9	95	52	6.4	9.6	7.5	2.1	SW/1	SW/2	NW/1						10.8
31	747.0	746.0	743.0	8.1	18.8	15.4	14.1	23.5	6.5	95	47	7.7	7.6	8.0	4.2	NE/1	SE/3	SE/1						7.8
MOY.	744.8	745.8	745.3	4.8	9.8	9.1	7.9	13.7	2.9	90	69	5.9	6.2	5.9	1.1	Vent prédominant SW			Total	83.5	Total	146.1		

Legende : T.R.S. = Température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Latitude = N49°37'

Longitude = E06°06'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	742.5	742.2	739.6	10.5	14.3	11.9	7.8	19.0	12.2	70	62	86	6.7	6.7	9.0	6.2				N/1	SM/1	NE/1			
2	738.3	738.1	735.5	9.2	6.4	5.0	4.4	10.1	6.9	95	93	94	8.3	6.7	6.1	4.8				SE/2	SE/2	NE/2	8.5		2.3
3	738.3	737.6	735.5	3.9	4.5	2.2	2.1	5.1	3.5	95	88	92	5.8	5.6	4.9	2.5				NE/2	NE/2	NE/3	9.7		.
4	732.6	733.7	733.3	2.1	2.5	5.2	1.4	6.1	3.3	80	85	80	4.3	4.7	5.3	1.8				NE/3	NE/3	NE/2	2.9		.
5	728.2	728.9	732.2	2.5	2.4	4.7	1.8	5.4	3.2	91	93	92	5.0	5.1	5.9	2.6				NE/3	NE/1	SW/4	1.1		.
6	734.6	736.4	737.9	3.7	5.1	4.2	3.5	6.2	4.3	90	87	89	5.4	5.7	5.5	3.5				SW/3	SM/4	SM/3	10.1		.
7	739.7	741.6	742.8	5.4	7.4	7.7	3.1	11.9	6.8	89	77	66	6.0	5.9	5.2	-0.5				SM/2	SM/2	SM/3	4.7		2.1
8	742.2	743.0	743.7	4.5	9.1	7.4	2.2	11.8	7.0	96	75	68	6.1	6.5	5.2	-1.2				SE/1	SM/3	SM/1	.		2.1
9	745.4	745.4	740.6	1.2	11.0	13.2	-2.3	15.7	8.5	97	50	51	4.8	4.9	5.8	-4.7				NW/1	SE/3	SE/3	.		11.2
10	737.8	739.2	739.9	12.3	12.0	11.5	10.0	14.1	11.9	66	88	76	7.1	9.3	7.7	9.7				SM/4	SM/2	SE/3	.		.
11	741.6	740.8	736.5	8.2	13.1	14.5	7.4	17.1	11.9	90	51	54	7.3	5.8	6.7	7.0				SW/3	SE/4	SM/3	1.9		8.4
12	734.4	734.3	734.3	10.6	9.1	8.9	7.8	11.2	9.5	92	93	87	8.8	8.1	7.4	7.7				SE/3	SM/2	SM/1	9.3		.
13	732.9	732.8	734.0	6.5	10.5	7.6	6.4	11.5	8.2	96	72	93	7.0	6.9	7.3	5.9				SM/2	SM/2	SM/1	14.5		0.1
14	735.5	737.9	741.9	5.6	7.1	7.9	5.5	9.3	6.9	91	84	83	6.2	6.4	6.6	5.5				NW/2	NW/3	NW/2	15.6		.
15	745.6	746.6	745.1	4.2	11.2	11.8	3.5	16.4	9.1	96	61	48	5.9	6.1	5.0	2.9				SM/2	SM/2	SE/2	0.8		6.3
16	741.1	739.4	738.3	3.1	11.4	10.9	2.0	14.6	8.5	96	62	70	5.5	6.3	6.8	-0.1				NE/1	SE/2	SE/1	.		2.9
17	737.3	738.4	741.0	7.1	11.3	7.7	5.7	12.6	8.7	95	76	88	7.2	7.6	6.9	3.0				NW/1	NW/2	NE/2	0.5		0.5
18	744.2	745.9	745.4	2.6	10.2	9.4	0.5	14.0	7.4	98	47	55	5.4	4.4	4.9	-1.1				NE/1	NW/1	NW/2	0.6		4.7
19	745.1	745.4	745.3	4.8	7.3	8.5	3.2	10.5	6.9	88	79	55	5.7	6.1	4.6	2.5				SM/2	SM/3	NW/2	.		1.6
20	746.4	745.3	745.3	1.3	9.4	7.9	0.9	9.8	6.2	98	58	74	4.9	5.1	5.9	-0.6				SM/1	SM/3	NW/2	0.6		0.8
21	744.3	744.7	744.7	3.0	9.1	5.9	2.8	10.2	6.0	96	70	93	5.5	6.1	6.5	1.3				NW/1	SM/1	NW/1	0.5		.
22	742.9	743.9	745.7	4.4	3.9	7.9	2.5	9.9	5.4	95	94	75	6.0	5.7	6.0	0.6				SW/3	SM/2	NW/2	11.2		.
23	747.4	748.5	745.7	1.0	9.2	10.2	-0.8	14.1	6.8	96	64	62	4.7	5.6	5.8	-2.5				NW/1	SM/2	SE/1	9.8		4.0
24	743.7	742.9	739.7	2.0	12.6	14.0	-0.1	17.8	9.5	96	61	59	5.1	6.7	7.1	-1.9				SE/1	SE/2	SE/2	.		7.3
25	738.3	737.9	735.8	9.5	10.7	10.0	8.6	11.9	10.1	83	89	95	7.4	8.6	8.7	5.4				SE/2	SM/2	SE/1	0.2		.
26	734.0	735.4	740.3	5.4	3.9	3.0	2.1	8.9	4.1	92	90	87	6.2	5.4	4.9	2.4				N/3	NW/3	NW/3	9.4		.
27	743.7	743.1	741.0	0.2	6.2	8.0	-0.4	9.6	4.8	95	68	40	4.4	4.8	3.2	-1.3				SM/1	SE/2	NE/2	11.1		4.7
28	743.2	745.7	749.6	1.0	8.8	6.4	0.9	10.4	5.4	86	44	64	4.2	3.7	4.6	-1.1				NE/2	NE/3	NE/2	.		7.4
29	749.8	749.5	749.2	2.1	10.6	11.0	-2.3	14.7	7.9	96	41	31	5.1	3.9	3.0	-4.5				NE/1	NE/2	NE/1	.		9.9
30	751.4	751.7	751.8	1.5	10.8	11.0	-1.9	14.8	7.8	95	36	34	4.8	3.5	3.3	-4.1				NW/1	NE/2	NE/1	.		5.2
MOY.	740.7	741.2	741.1	4.6	8.7	8.5	2.9	11.8	7.3	91	71	71	5.9	6.0	5.9	1.7				Vent predominant NE			Total 122.5		Total 81.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	752.6	753.0	752.3	15.7	16.1	19.3	96	31	29	4.8	-3.8	N/1	SE/1	SE/1	12.7					
2	753.0	753.4	751.7	17.5	18.0	21.9	95	37	45	5.1	-0.2	W/1	NE/2	NE/1	7.5					
3	752.4	753.3	751.5	20.4	20.9	23.8	95	46	37	6.8	3.6	SW/1	NE/1	NE/2	10.9					
4	752.7	753.5	753.5	20.1	20.6	24.0	80	48	43	7.7	7.3	NE/2	NE/3	NE/2	12.6					
5	755.6	755.5	753.5	21.9	23.5	26.4	96	42	30	7.0	3.5	NW/1	NE/2	NE/1	13.2					
6	752.1	753.3	753.4	14.1	12.3	15.9	88	41	38	8.8	2.4	NW/1	NW/3	NW/2	11.4					
7	753.9	753.5	751.7	11.7	12.8	16.0	88	48	39	5.0	1.3	NE/2	NE/2	NE/2	13.6					
8	750.9	750.5	747.6	14.5	17.5	21.3	96	41	39	4.8	-0.7	W/1	NE/2	NE/2	13.7					
9	744.7	743.7	740.2	19.5	20.5	24.6	96	38	36	5.6	0.5	NW/1	SE/2	SW/1	13.3					
10	741.3	742.2	742.5	16.4	15.0	19.1	94	73	78	10.6	11.5	SW/2	SW/4	NW/1	1.3					
11	740.7	740.0	737.8	12.6	10.8	17.2	94	83	91	9.7	10.5	SW/2	SW/4	SW/2	1.9					
12	737.3	737.6	739.3	11.4	10.7	13.1	87	68	75	7.2	6.9	SW/2	SW/4	SW/1	2.8					
13	741.0	743.0	745.4	12.4	11.8	15.0	96	60	59	6.0	1.9	SE/1	SW/3	SW/1	2.0					
14	749.5	752.3	754.7	13.9	13.1	17.1	94	57	65	5.7	1.4	NW/1	NW/1	NW/1	8.5					
15	757.3	758.0	756.8	17.0	17.7	20.3	95	42	37	5.0	0.5	NW/1	E/2	NE/2	12.0					
16	756.5	756.5	755.3	20.0	20.0	23.2	95	31	28	5.7	1.4	NE/1	NE/2	NE/1	14.0					
17	754.6	754.3	752.1	21.1	21.0	23.6	95	28	28	5.9	2.0	NW/1	NE/3	NE/2	13.8					
18	751.7	751.7	751.1	22.2	22.2	25.6	92	33	38	7.2	5.7	SW/1	NE/2	NE/2	10.9					
19	752.7	753.0	750.1	26.1	24.4	29.3	96	29	35	7.7	8.0	W/1	NE/2	NE/1	10.4					
20	754.6	753.5	750.1	27.1	24.1	28.5	97	37	38	9.0	7.5	NW/1	NE/1	NE/2	8.1					
21	750.0	750.1	748.2	24.0	22.2	25.8	93	41	37	8.7	8.0	SW/1	NE/3	NE/2	10.4					
22	748.9	749.7	748.5	22.6	22.2	24.8	69	47	43	8.8	13.8	NE/3	NE/4	NE/3	13.2					
23	750.2	750.0	748.9	20.5	22.0	25.0	78	36	37	7.2	5.3	NE/2	NE/2	NE/2	14.2					
24	749.6	749.8	748.5	23.9	23.6	27.1	95	31	27	7.2	3.8	NW/1	NE/2	NE/2	14.3					
25	750.1	749.8	749.2	23.2	24.0	29.1	95	30	28	7.1	3.1	W/1	NE/2	NE/2	14.2					
26	750.4	750.3	749.2	26.4	22.3	28.5	95	25	35	7.1	4.3	NW/1	NE/2	NW/2	10.9					
27	750.2	750.5	749.6	20.1	20.2	24.7	88	52	47	9.1	10.5	NW/2	NE/3	NE/3	12.1					
28	749.6	749.5	747.9	25.2	16.5	26.6	74	44	77	7.8	9.4	NW/1	NE/1	NE/1	6.7					
29	747.6	746.7	744.8	22.9	21.3	27.2	95	45	43	8.4	6.8	NW/1	NE/1	NW/1	10.1					
30	743.1	741.6	741.9	22.7	14.2	24.0	94	46	58	7.6	5.5	NW/1	SW/3	NW/3	8.1					
31	745.3	745.6	743.1	13.9	16.7	19.1	87	42	29	5.5	1.4	N/2	NE/2	NW/1	13.3					
MOY.	749.7	749.9	748.7	19.4	18.7	22.8	91	44	44	7.1	4.4		Vent predominant NE	Tota] 31.2			Tota] 322.1			

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolatation en heures

JUN 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Inso.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13				
1	743.2	743.0	742.5	4.2	16.9	14.5	11.9	87	34	38	5.4	1.3	NW/1	SW/2	SW/2	12.6		
2	742.9	742.7	741.9	4.4	15.7	12.5	10.9	95	42	67	6.0	2.6	SW/1	NE/1	NE/2	5.8		
3	740.7	741.6	741.6	8.6	9.8	11.1	9.8	95	88	69	8.0	8.1	NE/1	SW/1	SW/2	2.3		
4	742.9	743.3	742.8	4.7	9.6	7.6	7.3	96	72	76	6.1	2.2	NW/2	NW/2	NW/2	3.7		
5	741.9	745.0	744.5	5.8	10.1	8.5	8.1	95	76	86	6.6	0.1	SW/2	NW/3	SW/1	1.5		
6	743.8	742.3	740.9	5.0	14.9	9.1	9.7	97	56	93	6.3	2.1	SE/2	S/5	S/3	2.7		
7	741.5	742.1	744.2	6.4	9.9	9.1	8.5	98	79	93	7.1	7.8	S/3	SW/5	W/3	1.7		
8	749.1	747.5	747.8	8.8	14.7	12.8	12.1	94	64	73	8.0	7.8	SW/3	SW/3	SW/3	3.4		
9	749.1	749.3	747.8	8.8	16.9	16.0	13.9	96	55	55	8.1	5.3	SW/2	SW/4	SW/3	7.0		
10	747.2	746.4	747.6	8.0	21.5	13.5	14.3	89	59	98	7.2	4.7	SW/2	SW/4	S/4	6.4		
11	751.3	751.8	751.7	13.0	22.1	18.9	18.0	91	49	67	10.2	9.5	W/3	W/4	NW/1	10.1		
12	752.8	752.7	751.9	10.9	20.5	19.1	16.8	92	52	60	9.0	6.9	NE/1	NE/5	NE/4	13.2		
13	751.8	751.7	750.8	14.4	23.6	21.4	19.8	67	41	44	8.2	9.8	NE/5	NE/5	NE/3	14.9		
14	751.6	751.7	750.8	12.2	23.2	21.9	19.1	74	43	46	7.9	7.8	NE/3	NE/4	NE/3	13.6		
15	751.8	752.0	753.6	10.3	24.7	24.4	19.8	95	34	37	8.9	8.4	NW/1	NW/1	NW/2	10.2		
16	752.8	753.3	752.4	9.6	24.0	23.2	18.9	94	35	30	8.4	6.4	W/1	NE/2	NE/1	10.6		
17	752.6	752.4	751.7	9.0	22.8	23.0	18.3	93	29	31	8.0	6.4	NE/1	NE/2	NE/2	12.6		
18	752.7	752.7	750.8	13.3	23.4	24.4	20.4	60	44	34	6.9	6.4	NW/1	NE/3	NE/2	14.2		
19	752.4	753.0	752.0	14.2	24.7	26.0	21.6	72	47	31	8.7	10.3	NE/2	NE/3	NE/2	14.0		
20	754.9	753.1	750.2	10.3	26.6	29.0	22.0	96	31	30	9.0	6.8	NW/1	NE/1	NW/1	14.2		
21	750.1	750.0	746.8	12.5	28.6	24.8	22.0	95	38	44	10.3	9.6	W/1	NW/2	NW/3	11.6		
22	747.4	748.3	746.4	12.8	13.5	13.9	13.4	80	84	93	8.9	12.8	NW/2	NW/2	NW/2			
23	746.5	748.3	748.5	13.7	17.9	18.8	16.8	80	77	66	11.0	12.2	W/1	NW/2	NW/2	2.9		
24	749.7	748.5	747.6	9.6	21.3	22.1	17.7	94	52	51	8.4	7.5	W/1	NW/1	SW/1	4.4		
25	747.7	747.6	745.4	11.4	26.1	26.2	21.2	94	38	32	9.5	8.7	NW/1	SW/1	NW/1	11.9		
26	745.9	745.1	743.0	12.0	27.5	26.0	21.8	94	31	42	9.9	10.3	SE/1	SE/1	NE/1	11.8		
27	741.9	741.9	741.3	14.7	20.6	12.2	15.8	89	57	93	11.2	12.0	SE/2	SW/4	SW/1	2.9		
28	745.6	748.2	748.2	10.1	15.0	16.2	13.8	95	67	47	8.8	7.2	SW/2	SW/3	SW/2	6.0		
29	746.6	746.8	746.0	11.9	17.8	13.8	14.5	80	51	92	8.4	11.3	SE/1	SW/4	SW/3			
30	746.2	749.2	746.8	11.5	16.0	18.5	15.3	93	71	66	9.5	12.1	NE/2	NE/2	SE/1	1.2		
MOY.	747.8	748.0	747.2	10.1	19.3	17.9	15.8	89	53	59	8.3	7.3			Vent predominant NE	Total 85.0	Total 227.4	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso. = Insolation en heures

STATION METEOROLOGIQUE DE LUXEMBOURG-MERL
 Observatoire : SERVICE METEOROLOGIQUE
 Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

JUILLET 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.4	744.8	743.2	14.4	20.0	17.8	13.7	22.0	17.4	94	67	11.6	11.7	13.7	12.0	S/1	SW/3	SW/2	3.9		0.6	
2	744.4	747.0	749.8	13.1	16.7	14.9	12.1	18.1	14.9	94	68	10.6	9.7	10.0	11.8	NW/2	NW/3	NW/2	1.6		0.4	
3	751.1	752.4	752.1	14.5	16.5	15.7	13.6	20.2	15.6	93	67	11.5	11.5	9.6	12.3	NE/2	NE/3	NE/3			1.0	
4	750.4	750.4	749.9	12.9	13.1	17.4	12.0	17.9	14.5	79	92	8.8	10.4	13.3	10.0	NE/3	NE/3	NW/1				
5	751.1	752.3	750.9	16.5	24.4	24.9	16.2	29.6	21.9	93	65	13.1	14.9	14.4	14.7	W/1	SE/2	NE/2			5.1	
6	751.7	752.3	748.3	14.3	27.3	28.5	14.0	30.7	23.4	94	55	11.5	15.0	12.8	12.5	NW/1	SE/3	E/3			12.4	
7	745.0	746.5	745.4	20.8	23.7	24.9	16.1	27.3	23.1	71	62	13.1	13.6	12.3	13.7	SE/2	SW/3	SW/2			10.8	
8	746.2	746.5	745.1	12.7	18.5	20.7	12.7	24.3	17.3	94	85	10.3	13.6	12.6	11.1	SE/1	S/2	SE/2			2.6	
9	744.8	746.9	748.2	15.6	21.6	19.5	14.7	24.0	18.9	93	66	12.4	12.8	12.7	13.6	SW/1	NW/1	NW/1			4.0	
10	750.1	750.7	750.1	12.3	22.0	20.7	12.2	24.5	18.3	93	59	10.0	11.7	10.8	10.9	NW/1	SW/3	NW/3			6.8	
11	751.7	752.1	751.1	11.2	20.5	22.0	10.8	26.1	17.9	94	50	9.4	9.0	8.5	10.2	NW/2	NE/2	NW/2			12.7	
12	751.4	751.4	750.0	8.6	23.7	23.7	8.5	27.1	18.7	95	43	8.0	9.4	9.4	7.1	W/1	NW/1	NW/2			9.7	
13	749.6	749.2	747.5	11.5	21.2	20.8	11.1	24.4	17.8	94	49	9.6	10.3	10.3	9.0	SW/1	NW/2	NW/3			9.3	
14	751.4	752.9	753.7	8.8	16.1	11.1	7.5	20.1	12.0	95	52	7.1	7.1	7.0	9.0	SW/1	NW/2	NW/3			6.5	
15	751.5	752.3	751.1	6.1	19.3	21.0	5.1	23.6	15.5	95	43	6.7	7.2	8.4	3.4	NW/1	NW/1	SW/2			12.0	
16	751.7	753.5	753.2	8.7	23.3	20.2	8.6	25.2	17.4	95	37	8.0	7.9	8.9	5.5	NW/1	NW/2	NW/2			4.5	
17	753.9	753.9	751.8	8.3	18.9	20.5	8.2	23.4	15.9	94	49	7.7	8.0	9.0	4.9	NW/1	N/2	NW/2			9.7	
18	749.1	748.9	750.2	13.7	19.5	18.2	10.3	23.9	17.1	86	52	54	10.1	8.5	7.1	NW/2	NW/3	NW/2			4.6	
19	751.7	752.4	751.2	4.7	18.1	22.1	4.7	23.7	15.0	95	41	6.1	6.4	6.2	1.9	SW/1	NE/2	NE/1			14.2	
20	751.8	751.4	750.0	6.4	23.7	26.4	6.3	28.7	18.8	95	34	6.8	7.5	7.0	3.8	NW/1	NE/2	NE/2			13.9	
21	750.8	750.7	749.2	10.4	25.8	28.0	10.2	31.3	21.4	91	39	8.6	9.7	7.7	8.2	SW/1	NE/2	NE/2			11.8	
22	752.9	752.3	751.9	16.0	29.3	20.0	14.5	31.7	21.8	79	42	89	12.8	15.6	8.2	W/1	W/4	W/3			11.2	
23	752.4	752.1	757.5	18.5	28.0	22.5	16.7	29.7	23.0	96	60	83	15.3	17.0	8.2	SW/1	SW/3	W/4			6.4	
24	757.7	757.6	757.3	17.3	27.5	23.4	16.1	28.8	22.7	97	63	73	14.4	15.8	8.2	NW/3	NW/3	W/2			10.4	
25	757.2	755.5	754.1	16.9	25.6	20.7	15.3	27.4	21.1	89	60	65	12.8	14.8	8.2	W/1	W/3	W/3			11.4	
26	749.7	750.3	749.5	12.3	22.9	26.1	11.7	28.3	20.4	93	58	10.0	12.1	11.7	10.1	NW/1	SW/2	SW/2			10.1	
27	749.8	750.0	749.4	13.9	21.9	21.9	12.2	27.6	19.2	91	56	43	10.8	8.5	10.6	NW/1	NE/2	NE/2			5.8	
28	751.1	752.0	751.2	10.7	22.5	24.6	9.5	26.0	19.3	93	41	29	9.0	6.7	7.9	NW/1	SW/1	NE/1			10.1	
29	751.1	751.1	747.0	8.8	22.2	24.2	8.7	26.6	18.4	94	37	29	8.0	6.6	6.8	N/1	SE/2	SE/1			7.3	
30	743.5	742.5	742.8	11.5	21.5	13.8	11.0	22.6	15.6	93	55	9.5	10.6	10.8	9.5	NW/1	SW/2	SW/3			1.4	
31	743.4	744.5	743.0	11.6	17.6	17.0	11.4	20.4	15.4	93	56	9.5	8.4	7.7	10.0	NW/2	NW/3	NE/1			2.7	
MOY.	750.1	750.5	749.9	12.4	21.7	21.1	11.5	25.3	18.4	92	58	10.1	10.7	10.5	9.0	Vent predominant NE			Total	64.5	Total	229.4

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Insolation en heures

AOUT 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	740.8	744.0	745.1	9.5	12.4	13.8	8.7	19.3	11.9	93	80	78	8.3	8.6	9.2	6.6	NW/2	NW/3	NW/2	NW/2	5.1		2.2	
2	745.4	746.0	745.7	9.2	14.8	18.7	6.4	20.9	14.2	95	74	46	8.3	9.3	7.4	5.2	SW/1	NW/2	NW/2	NW/2	4.3		3.5	
3	746.7	746.8	746.2	5.0	16.4	19.2	4.1	20.2	13.5	95	56	52	6.2	7.8	8.7	2.5	NW/1	SW/2	NE/1	NE/1	.		3.7	
4	745.7	745.3	743.8	13.5	21.7	24.2	11.9	26.0	19.8	93	52	45	10.8	10.1	10.2	11.1	SW/1	NW/3	NW/1	NW/1	.		7.5	
5	743.5	742.9	740.5	9.8	22.2	27.2	8.4	29.5	19.7	94	50	28	8.5	10.0	7.6	7.0	NW/1	SE/1	NW/1	NW/1	.		11.9	
6	741.3	741.9	741.6	14.8	19.2	23.0	12.8	23.9	19.0	83	79	65	10.5	13.2	13.7	11.6	SE/2	SE/2	SE/1	SE/1	.		2.0	
7	742.5	743.6	743.5	15.1	21.6	23.7	13.8	25.8	20.1	95	73	52	12.2	14.1	11.4	12.2	SE/1	SW/1	SW/2	SW/2	2.5		3.5	
8	744.7	747.3	747.2	16.4	17.7	21.3	15.5	24.5	18.5	93	82	61	13.0	12.4	11.6	15.8	SE/1	SW/2	NW/2	NW/2	13.7		5.1	
9	748.5	749.2	747.4	13.1	21.2	24.4	12.3	25.9	19.6	94	64	39	10.6	12.1	8.9	11.2	NW/2	W/1	SW/2	SW/2	3.3		11.4	
10	745.7	744.7	741.9	10.5	21.6	26.6	9.8	27.7	19.6	93	58	36	8.8	11.2	9.4	8.7	SE/1	SE/2	SW/2	SW/2	.		8.3	
11	742.2	742.5	741.6	14.3	20.4	19.2	13.8	22.2	18.0	94	53	70	11.5	9.5	11.7	13.8	SE/1	SW/4	SW/3	SW/3	0.2		2.5	
12	741.3	743.0	743.7	16.2	18.9	21.7	12.6	22.4	18.9	90	63	46	12.4	10.3	9.0	10.3	SW/2	SW/3	W/3	W/3	0.7		4.6	
13	744.5	744.3	741.6	8.5	21.3	22.7	8.3	25.4	17.5	94	49	37	7.8	9.3	7.7	7.0	NW/1	SE/2	NW/1	NW/1	0.3		3.3	
14	743.0	745.1	743.5	13.6	22.1	25.4	10.9	26.5	20.4	76	47	37	8.9	9.4	9.0	8.6	SW/1	SW/3	SE/2	SE/2	.		12.7	
15	744.5	746.0	745.6	16.7	24.4	29.0	14.6	30.9	23.4	88	51	38	12.5	11.7	11.4	11.9	SE/2	SW/4	SW/2	SW/2	.		11.5	
16	745.4	745.3	745.4	17.7	26.7	18.8	16.4	29.2	21.1	91	56	88	13.8	14.7	14.3	15.2	SE/1	SE/2	SW/1	SW/1	.		5.0	
17	748.3	750.5	750.6	16.2	22.8	22.9	12.5	25.2	20.6	93	56	46	12.8	11.7	9.6	10.5	SW/1	NW/2	NW/3	NW/3	10.9		7.9	
18	752.7	754.1	753.0	10.5	21.5	24.4	9.4	26.0	18.8	93	50	32	8.8	9.6	7.3	8.3	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	.		12.2	
19	751.2	750.1	747.2	8.5	22.9	27.9	7.9	28.5	19.8	94	39	30	7.8	8.2	8.5	6.5	SW/1	SE/3	SE/2	SE/2	.		13.0	
20	746.3	747.0	746.8	11.5	23.6	28.9	11.0	31.2	21.3	93	53	31	9.5	11.6	9.3	9.1	NW/1	SE/2	NE/2	NE/2	.		12.6	
21	748.8	750.3	749.4	13.3	25.3	28.4	12.7	31.9	22.3	93	50	38	10.6	12.1	11.0	11.2	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	.		9.5	
22	749.8	751.1	751.1	16.8	26.4	27.5	16.2	30.7	23.6	89	50	43	12.8	12.9	11.8	14.1	NW/1	NW/2	NW/2	NW/2	.		10.4	
23	753.9	753.3	752.3	11.9	19.4	23.5	10.6	27.0	18.3	94	53	36	9.8	9.0	7.8	7.6	NW/1	NE/2	NW/2	NW/2	.		11.8	
24	751.7	751.2	747.3	8.2	22.0	24.4	7.2	26.9	18.2	95	42	31	7.7	8.3	7.1	5.0	NW/1	NW/2	SW/2	SW/2	.		12.5	
25	750.1	750.1	749.6	9.9	15.4	15.5	8.0	17.7	13.6	90	85	97	8.2	11.1	12.8	5.0	W/3	W/5	W/2	W/2	.		0.3	
26	748.1	747.5	745.6	13.6	16.3	16.9	13.6	19.4	15.6	98	94	94	11.4	13.1	13.6	5.0	NW/2	S/2	W/1	W/1	8.1		1.0	
27	742.7	743.3	747.7	14.1	17.0	11.3	11.3	19.2	14.1	98	82	80	11.8	11.9	8.0	5.0	W/4	W/6	NW/4	NW/4	2.5		0.8	
28	749.6	752.5	753.1	6.0	18.8	12.8	5.1	17.5	12.5	97	63	69	6.8	10.2	7.6	5.0	NW/3	N/4	NW/4	NW/4	0.1		6.5	
29	751.2	751.2	750.1	7.7	17.2	14.2	6.7	19.7	13.0	96	46	59	7.6	6.8	7.2	4.9	NW/2	NW/2	SW/1	SW/1	.		5.0	
30	749.2	749.4	748.2	12.3	16.6	19.2	11.3	24.1	16.0	78	63	51	8.4	8.9	8.5	9.0	SE/1	SE/2	SE/2	SE/2	.		3.4	
31	746.8	747.6	746.4	10.9	17.9	19.6	7.9	23.9	16.1	95	58	57	9.3	8.9	9.7	6.7	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	.		0.8	
MOY.	746.6	747.3	746.5	12.1	20.2	21.8	10.7	24.8	18.0	92	60	52	9.9	10.6	9.7	8.8	Vent predominant SE			Total	51.7	Total	206.4	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	746.7	748.3	748.9	14.7	15.4	14.4	13.6	17.4	81	11.7	11.4	10.0	13.4			NE/1	NW/2	NW/2	1.1					
2	749.2	749.2	749.2	12.4	17.3	13.7	11.5	21.7	45	9.4	6.7	7.3	11.4			NW/1	NW/2	NW/1	0.2		5.2			
3	750.2	750.9	750.3	11.0	16.5	12.5	7.5	18.6	46	8.1	6.5	6.5	4.6			NW/2	NE/3	NW/1	.		5.3			
4	750.8	753.1	752.0	3.0	17.4	15.1	2.9	21.0	55	5.5	7.4	7.1	1.6			NW/1	N/2	NE/2	.		7.9			
5	753.2	754.2	753.6	6.4	16.9	15.4	5.8	21.7	48	6.8	6.9	5.5	4.3			NW/1	NE/2	NE/1	.		9.6			
6	754.6	754.9	752.4	3.6	19.6	17.6	3.1	22.6	39	5.6	6.5	5.9	1.4			SW/1	NE/2	NE/2	.		12.0			
7	751.8	751.4	748.2	4.7	20.1	19.6	4.6	24.5	38	6.1	6.2	6.5	2.3			NW/1	NE/3	NE/3	.		12.0			
8	745.4	744.7	742.2	11.9	21.1	19.7	10.8	25.2	41	7.6	7.7	7.1	7.0			NE/2	NE/3	NE/2	.		12.0			
9	742.1	741.9	741.5	10.8	21.0	18.8	6.3	24.6	45	7.2	8.4	8.5	3.4			NE/2	NE/3	NE/2	.		8.3			
10	742.8	744.0	744.1	7.8	22.2	18.9	7.5	24.9	47	7.6	7.8	7.7	5.6			NW/1	SE/3	NE/2	.		7.0			
11	745.0	745.8	746.2	7.3	20.5	18.0	7.3	22.1	64	6.7	11.6	11.9	5.2			S/3	SW/3	SW/1	.		2.0			
12	747.2	747.6	747.3	13.8	20.5	15.8	13.8	22.3	95	11.0	12.1	12.8	10.3			SE/1	SE/3	S/1	0.2		7.0			
13	745.4	745.4	744.7	14.1	14.8	13.9	12.0	18.9	88	11.2	11.1	10.7	10.8			SE/1	SW/2	SW/1	0.1		2.0			
14	745.7	746.4	745.4	12.8	14.7	15.2	12.0	18.0	72	10.2	9.3	9.3	11.7			SW/2	SW/3	SW/2	5.9		0.8			
15	742.5	742.9	744.3	12.6	15.0	16.2	12.3	16.5	92	10.1	11.8	12.6	11.9			SW/4	SW/3	SW/3	6.1		.			
16	745.6	747.0	746.3	15.5	18.3	18.4	14.3	23.1	80	11.7	12.6	12.5	10.5			SW/3	SW/3	SE/1	5.4		1.4			
17	745.7	745.9	746.4	12.2	17.6	18.5	11.2	24.6	76	10.0	11.5	12.0	8.5			SE/1	SE/1	NE/1	0.2		4.2			
18	747.9	748.5	745.7	13.1	21.8	21.0	12.4	27.3	60	10.5	11.7	9.5	9.1			SE/2	SE/2	SE/1	0.1		10.6			
19	746.0	748.8	751.8	15.8	19.6	15.1	11.2	22.2	93	10.2	12.0	12.0	8.4			SE/2	NW/3	NW/1	.		0.7			
20	755.2	755.2	753.4	13.2	19.8	17.9	9.9	24.9	74	10.7	11.3	11.4	7.9			NE/2	SE/2	NE/1	2.6		6.4			
21	752.0	750.4	747.9	9.9	23.0	19.5	9.6	28.5	59	8.5	12.4	12.9	7.1			NE/1	SE/2	NE/1	.		10.1			
22	746.3	746.0	745.3	12.1	20.3	18.6	11.6	27.6	72	9.8	13.7	11.6	8.4			E/1	SE/2	NW/1	.		6.7			
23	746.9	749.7	750.7	11.1	12.3	12.3	7.8	16.2	86	9.2	9.4	9.2	5.4			NW/2	NW/2	W/1	23.6		.			
24	751.2	751.7	750.9	6.3	17.3	11.4	5.7	19.9	64	6.7	9.5	8.8	4.5			W/1	NE/1	N/1	2.0		4.3			
25	749.8	750.8	750.8	7.2	16.2	11.2	7.2	19.8	87	7.2	8.1	9.0	4.4			NW/1	NW/1	NW/1	0.1		4.3			
26	751.1	750.5	748.5	4.8	18.4	14.1	4.7	20.8	85	6.1	9.2	10.3	2.6			N/1	SW/1	NW/1	2.5		4.6			
27	747.2	748.6	750.2	10.4	14.8	10.6	5.1	17.7	50	8.9	6.3	6.2	2.7			NW/1	NW/2	NE/1	.		7.3			
28	752.1	753.7	754.2	2.4	15.5	11.9	1.9	17.8	83	5.2	6.7	8.7	0.2			NE/1	NE/2	N/2	0.1		5.4			
29	754.7	755.6	754.9	9.1	12.7	11.2	8.6	14.6	67	7.6	7.4	7.7	7.3			NW/1	NE/3	NW/2	.		0.3			
30	754.7	755.6	755.0	6.6	13.1	12.7	5.2	15.2	81	6.9	7.6	8.9	2.0			W/1	NW/2	NW/1	.		1.3			
MOY.	748.6	749.3	748.7	9.9	17.8	15.6	8.6	21.3	71	8.5	9.4	9.3	6.5			Vent predominant NE			50.2		Total	158.7		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	754.9	755.6	754.9	11.4	14.1	9.3	9.2	17.1	11.6	83	9.5	8.6	7.3	6.4	NW/2	NW/2	NW/1							2.2
2	753.3	753.6	752.1	10.5	12.8	11.2	10.1	13.6	11.5	89	8.5	7.6	7.6	10.1	NW/1	NW/1	NW/1							3.3
3	750.7	752.6	752.6	10.0	11.9	9.1	7.6	16.7	10.3	83	7.6	7.9	6.6	3.2	NW/1	NE/2	NE/2							10.2
4	752.9	754.2	752.4	5.4	12.9	11.3	2.4	16.9	9.9	77	4.8	5.4	4.3	-0.4	NE/3	NE/3	NE/1							9.9
5	753.4	752.8	751.4	0.3	13.7	10.2	-0.5	20.1	8.1	98	5.2	6.1	8.2	-1.4	SE/1	SE/2	SE/1							2.4
6	751.7	752.3	750.4	9.4	16.3	11.1	5.0	17.5	12.3	66	8.4	9.2	6.8	2.0	SE/1	NW/3	SW/2							0.2
7	744.7	746.5	744.3	10.5	11.3	8.9	7.6	12.5	10.2	91	8.7	8.1	7.8	5.4	NW/2	W/2	W/2							7.6
8	739.5	744.7	748.9	6.9	10.0	9.1	6.5	11.2	8.7	81	7.0	7.5	8.0	5.4	NW/2	NE/2	NW/2							0.2
9	749.7	749.8	748.5	7.4	10.6	10.1	5.9	11.4	9.4	96	7.4	8.9	8.8	5.4	W/1	W/2	NW/1							0.2
10	749.8	751.4	750.6	4.0	10.4	8.2	3.5	11.8	7.5	88	5.9	6.6	7.2	1.1	NW/1	NW/2	NW/1							0.2
11	749.7	750.0	750.6	8.1	8.8	10.5	7.5	10.7	9.1	90	7.3	7.8	9.0	6.3	SW/2	SW/2	SW/2							0.2
12	751.5	751.8	751.1	9.1	13.6	7.9	7.9	14.4	10.2	99	8.6	8.5	7.5	8.4	SW/2	SW/4	SW/1							1.5
13	750.8	750.7	747.9	6.0	12.5	12.9	5.0	15.4	10.5	80	9.0	8.7	8.7	2.6	SW/1	SW/3	SW/2							3.6
14	746.6	747.0	747.3	10.9	12.5	9.2	5.4	13.7	10.9	92	6.7	7.5	6.3	-0.1	SW/2	SW/2	SW/1							6.2
15	751.7	755.2	757.4	5.5	9.2	5.3	1.8	12.8	6.7	96	8.4	7.3	6.3	8.2	NW/2	SW/2	SW/1							8.0
16	757.7	758.5	756.7	0.1	9.2	7.1	-0.5	15.6	5.5	97	4.5	8.4	7.0	-1.3	SE/1	SE/2	SE/1							7.5
17	764.3	758.4	754.6	1.0	12.3	7.6	0.6	17.3	7.0	99	4.9	7.0	8.1	-0.6	NW/1	SE/2	NE/1							4.4
18	755.5	752.3	751.7	1.9	12.1	9.1	1.2	19.1	7.7	96	6.6	7.0	8.4	3.1	SE/1	SE/2	SE/1							1.3
19	747.6	747.3	743.8	7.0	13.0	13.0	5.4	18.2	11.0	94	7.8	8.8	8.4	8.2	E/1	SE/3	SW/2							8.3
20	741.6	742.4	746.3	11.2	12.5	11.5	9.9	15.4	11.7	86	8.9	9.7	7.6	9.4	SE/3	SW/4	SW/1							8.7
21	746.8	746.6	749.3	12.9	20.4	10.9	10.2	20.7	14.7	82	9.1	10.1	7.6	9.4	W/5	SW/5	SW/1							7.3
22	750.9	750.5	748.8	9.8	16.3	14.4	7.6	22.5	13.5	95	8.6	9.4	9.2	3.1	SE/1	SE/3	SE/2							5.7
23	749.4	749.9	750.9	11.0	18.4	11.0	8.8	21.2	13.5	86	8.5	9.0	9.2	4.4	SE/2	SW/2	SW/1							3.2
24	752.1	753.4	754.1	9.0	18.0	11.6	8.3	21.0	12.9	94	8.1	9.4	9.6	4.8	SE/1	SW/2	NW/1							6.5
25	751.7	752.4	750.7	6.4	12.3	10.2	6.2	20.1	9.6	94	6.8	10.1	8.6	4.5	E/1	SE/1	SE/1							8.5
26	750.3	750.8	748.9	8.8	16.2	10.9	6.9	20.7	12.0	94	8.0	9.5	9.0	5.2	SE/1	SE/2	NE/1							1.1
27	747.1	746.8	743.4	5.6	15.3	15.3	3.7	20.3	12.1	94	6.4	8.2	7.6	1.4	SE/1	SE/2	SE/1							3.9
28	741.6	741.1	743.5	4.7	16.0	11.0	4.6	16.6	10.6	83	5.3	5.2	8.6	8.3	SE/2	SW/5	SW/3							0.2
29	742.5	744.1	746.8	8.3	11.0	10.6	8.3	12.7	10.0	93	7.6	6.7	7.0	8.3	SW/3	SW/4	SW/4							10.9
30	745.0	746.4	750.0	13.5	15.1	11.9	7.0	17.0	13.5	93	8.1	10.4	7.6	4.6	SW/4	SW/3	SW/3							11.4
31	749.9	749.2	750.0	9.9	13.4	13.3	8.0	14.6	12.2	91	8.3	10.6	10.4	7.8	SE/1	SW/4	SW/2							0.1
MOY.	749.8	750.3	750.0	7.6	13.3	10.4	5.8	16.4	10.5	92	7.4	8.2	7.9	3.9	SE	SE	SE	Total	51.7	Total	114.6			

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.	7	13	21				7	13	21
1	749.6	748.2	745.9	11.9	12.5	11.9	10.1	13.0	94	94	94	9.8	10.2	9.8	9.7	SE/2	SE/1	SE/1	SE/2	SE/1	SE/2	SM/2	4.4		.
2	746.5	746.0	742.8	10.4	12.9	12.6	8.8	13.2	94	86	93	8.9	9.6	10.2	7.0	SE/1	SE/2	SE/2	SE/2	SE/1	SE/2	SE/2	20.8		.
3	742.5	742.9	742.9	8.9	10.0	9.1	8.3	11.9	88	92	93	7.5	8.5	8.1	7.4	SM/1	SM/1	SM/1	SM/1	SM/1	S/1	SM/2	13.8		0.4
4	741.9	740.9	734.9	7.0	7.6	6.3	5.9	10.0	94	90	90	7.1	7.0	6.4	5.3	SM/2	SM/2	SM/2	SM/2	SM/2	SM/3	SM/2	3.1		0.2
5	732.5	732.6	735.6	6.3	6.8	4.4	2.8	8.0	84	85	94	6.0	6.3	5.9	3.4	SM/3	SM/3	SM/3	SM/3	SM/3	SM/2	SM/2	4.6		
6	736.9	739.2	741.6	1.3	4.6	2.2	0.9	7.4	95	92	93	4.8	5.8	5.0	-0.5	NW/1	NW/2	NW/2	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	6.6		2.6
7	744.4	746.5	745.3	4.4	6.2	3.2	1.3	11.1	96	96	93	6.0	6.8	5.4	-0.9	W/1	W/1	W/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	.		0.2
8	744.1	745.7	744.0	2.4	4.9	9.2	2.2	11.2	94	79	95	5.1	5.1	8.3	1.8	SE/2	SE/3	SE/3	SE/3	SE/3	SE/3	SE/3	.		
9	748.5	751.4	752.3	5.6	5.3	3.9	0.3	8.0	86	84	89	5.9	5.6	5.4	-2.1	SM/3	SM/2	SM/2	SM/2	SM/2	SM/2	SM/2	3.0		.
10	751.8	751.8	754.1	1.2	5.0	8.0	-0.1	10.7	95	85	75	4.7	5.6	6.0	-2.5	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	.		
11	756.1	757.8	754.9	3.6	8.9	7.6	1.8	14.0	95	74	90	5.6	6.3	7.0	-1.3	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	.		7.3
12	753.2	751.8	750.2	-0.7	6.4	0.0	-1.4	6.7	90	59	79	3.9	4.3	3.6	-1.8	NW/1	NE/2	NE/2	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	.		8.1
13	756.3	757.6	756.0	-2.2	8.6	1.4	-2.5	14.9	96	67	92	4.0	5.6	4.8	-3.5	NW/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	.		8.2
14	755.7	754.7	754.7	-1.3	6.6	-0.3	-2.1	11.5	99	62	93	4.1	4.5	4.2	-4.6	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	SE/1	SE/1	.		8.0
15	754.2	754.8	754.2	-2.3	5.4	6.1	-3.0	12.2	96	62	68	3.6	4.2	4.8	-2.8	SM/1	SM/1	SM/1	SM/1	SM/1	SE/1	SE/1	.		0.1
16	753.2	751.8	750.2	-0.7	6.4	0.0	-1.4	6.7	90	59	79	3.9	4.3	3.6	-1.8	NE/4	NE/6	NE/6	NE/4	NE/4	NE/4	NE/4	.		8.0
17	755.3	755.5	754.7	2.5	7.5	3.9	0.8	9.2	76	59	59	4.2	4.6	3.6	-0.8	NE/3	SE/4	SE/4	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	.		8.0
18	755.3	755.0	754.5	1.0	4.7	1.5	-1.1	7.0	76	58	66	3.7	3.7	3.4	-1.6	E/3	E/3	E/3	E/3	E/3	NE/1	NE/1	.		8.0
19	745.7	746.5	745.7	-3.2	4.8	4.2	-4.5	8.5	90	55	65	3.2	3.5	4.0	-5.5	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	.		4.4
20	746.4	747.0	745.1	-1.4	3.6	3.4	-2.6	8.7	96	81	80	3.9	4.8	4.7	-3.6	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	.		.
21	743.9	743.2	740.7	5.9	7.4	2.8	1.8	9.7	66	64	91	4.6	4.9	5.1	-0.6	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	.		.
22	737.5	739.0	742.2	5.5	5.7	2.7	-2.3	7.4	91	80	74	6.2	5.5	4.1	-5.6	NW/1	NE/3	NE/3	NW/3	NW/3	NW/3	NW/3	0.3		1.7
23	746.5	747.4	743.6	-4.8	3.8	-1.7	-5.4	7.1	97	70	77	3.0	4.2	3.1	-8.6	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	.		7.9
24	741.5	740.4	741.6	0.1	4.9	-3.4	-5.3	5.6	87	70	93	4.0	4.5	3.2	-8.5	W/1	W/1	W/1	NW/4	NW/4	NW/4	NW/4	.		4.1
25	746.4	750.7	753.0	1.4	0.4	-3.9	-7.4	2.7	77	46	56	3.9	2.2	1.9	-9.9	NE/3	NE/3	NE/3	NE/4	NE/4	NE/2	NE/2	.		7.9
26	754.4	755.2	751.4	-9.5	2.3	-1.0	-10.0	8.5	95	55	58	1.9	3.0	2.4	-11.8	NW/1	NW/1	NW/1	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	.		7.8
27	757.5	757.5	758.1	0.3	3.6	5.6	-4.8	9.2	86	76	88	4.0	4.5	6.0	-4.2	NW/1	NW/1	NW/1	NW/2	NW/1	NW/1	NW/1	.		1.4
28	759.0	761.6	760.9	6.3	9.0	5.8	1.1	11.3	94	81	74	6.7	7.0	5.1	-2.2	NW/1	NW/1	NW/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	.		3.6
29	759.0	762.5	761.5	-4.6	3.5	-3.0	-6.0	7.6	99	68	97	3.1	4.0	3.5	-9.7	NE/1	NE/1	NE/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	.		7.7
30	760.5	761.0	769.1	-6.2	1.2	2.6	-6.8	4.4	98	72	84	2.7	3.6	4.6	-9.3	NE/1	NE/1	NE/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	.		6.7
MOY.	749.2	749.9	749.5	1.6	6.1	3.6	-0.7	9.5	83	91	73	4.9	5.3	5.1	-2.4				Vent predominant NE				Total 56.6		Total 112.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

DECEMBRE 1989

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	772.0	770.0	768.0	-3.6	3.5	1.6	-6.0	10.0	0.5	81	3.2	4.4	4.2	-7.9	N/1	NE/1	NE/1	7	13	21	.	.	7.2	
2	775.0	777.0	773.0	-4.6	6.3	-1.1	-5.5	12.1	0.2	85	3.0	4.4	3.6	-8.0	NW/1	N/1	NE/1	7.4	
3	776.0	774.0	769.0	-4.3	4.9	5.2	-5.4	11.6	1.9	84	3.0	4.8	3.8	-8.4	NE/1	NE/1	NE/1	6.5	
4	765.0	762.0	762.0	-3.2	1.7	-0.1	-4.5	11.0	-0.5	77	3.4	4.0	4.0	-8.2	NE/1	SW/1	NW/1	3.2	
5	758.0	758.0	757.0	-2.5	5.6	3.1	-5.6	6.2	2.1	99	3.7	5.8	4.5	-8.5	NE/1	NE/2	NE/3	0.8	
6	757.0	756.0	757.0	0.5	4.1	4.4	0.1	7.2	3.0	94	4.5	5.0	6.0	-1.3	NE/1	N/1	NW/1	0.9	
7	757.0	756.0	756.0	3.9	7.4	4.3	2.1	8.7	5.2	98	5.9	6.5	4.9	-1.8	NW/1	NW/1	NE/2	
8	756.0	754.0	752.0	1.9	2.2	1.9	-0.5	5.3	2.0	95	5.2	5.1	4.2	-5.2	NE/2	NE/3	NE/2	3.8	
9	749.0	750.0	751.0	-5.5	0.7	2.5	-6.2	7.0	-0.8	95	2.7	4.6	5.2	-8.7	NW/1	SW/1	NE/2	1.8	
10	752.0	752.0	752.0	1.2	2.3	-2.6	-6.8	4.6	0.3	97	4.8	4.4	3.5	-9.9	NE/2	NE/2	N/1	7.0	
11	748.0	748.0	747.0	-8.4	-2.8	-4.6	-9.3	-1.7	-5.3	95	2.1	3.4	3.0	-11.2	NW/1	SE/1	SE/2	4.2	
12	742.0	739.0	739.0	-3.6	0.2	3.0	-5.4	3.5	-0.1	98	3.3	4.3	5.6	-9.3	SE/2	S/2	S/3	
13	735.0	732.0	737.0	2.5	7.5	5.1	-2.2	10.1	5.0	98	5.4	7.6	5.3	0.2	SW/2	SW/4	W/6	0.6	
14	736.0	733.0	731.0	9.9	10.6	12.0	8.6	13.0	10.8	74	6.8	7.0	9.6	7.6	SW/3	SW/5	SW/4	
15	732.0	733.0	734.0	11.6	11.2	11.5	10.2	12.8	11.4	84	8.6	9.0	9.2	10.0	SW/4	SW/4	SW/4	
16	733.0	731.0	728.0	14.3	14.9	16.1	10.1	16.4	15.1	82	10.0	8.3	8.1	10.1	SW/4	SE/2	SW/4	0.7	
17	728.0	728.0	731.0	10.4	13.1	11.6	8.5	14.5	11.7	89	6.3	7.1	7.3	9.3	SE/2	SW/5	SW/5	1.5	
18	737.0	734.0	731.0	10.2	10.8	13.0	8.1	14.4	11.3	83	7.7	10.4	10.4	7.3	SE/2	SE/2	SW/3	
19	736.0	743.0	731.0	11.1	9.5	13.0	7.9	14.4	11.2	86	8.5	6.9	10.4	8.2	SW/4	SE/2	SW/3	
20	746.0	745.0	745.0	6.7	9.2	8.4	1.5	10.0	8.1	99	7.3	8.1	7.4	7.8	SW/4	SW/5	SW/6	
21	741.0	742.0	742.0	12.2	13.6	12.2	10.2	13.9	12.7	76	8.1	8.2	8.5	9.9	SW/4	SW/4	S/2	
22	738.0	734.0	741.0	10.3	10.6	7.2	3.3	11.9	9.4	96	9.0	9.0	6.9	3.2	SE/2	SW/4	NW/4	
23	749.0	751.0	749.0	3.1	5.8	3.7	1.4	7.8	4.2	93	5.3	5.7	5.6	1.0	SW/2	SW/3	SW/2	0.3	
24	751.0	747.0	747.0	8.3	8.6	5.8	3.5	10.2	7.6	86	7.1	6.4	6.1	1.1	SW/3	SW/3	SE/2	2.0	
25	746.0	746.0	746.0	2.7	6.3	3.0	-0.2	9.0	4.0	88	4.9	4.4	4.8	-3.6	SE/2	SE/2	SE/2	5.9	
26	747.0	746.0	746.0	-2.4	2.6	1.6	-2.5	5.4	0.6	97	3.6	5.4	4.8	-5.0	NE/1	SE/1	SE/2	0.6	
27	745.0	745.0	745.0	-1.0	-0.2	-0.7	-1.0	0.2	-0.6	97	4.1	4.4	4.2	-0.6	SE/2	SE/1	SE/2	
28	747.0	748.0	749.0	-1.3	-1.0	-0.7	-1.4	-0.4	-1.0	97	4.0	4.1	4.2	-0.8	SE/1	SE/1	NE/2	
29	749.0	750.0	750.0	-0.4	0.0	-0.2	-0.6	0.3	-0.2	97	4.3	4.4	4.4	-0.2	SE/2	SE/2	SE/2	
30	750.0	750.0	750.0	-0.1	0.3	0.0	-0.6	0.6	0.1	97	4.4	4.5	4.4	-0.2	SE/2	E/2	SE/2	
31	750.0	750.0	750.0	-0.7	-1.1	-1.4	-1.6	-0.2	-1.1	97	4.2	4.1	4.0	-1.1	SE/2	SE/1	SE/1	
MOY.	748.5	748.0	747.3	2.6	5.4	4.5	0.5	8.1	4.2	93	5.4	5.8	5.7	-0.8	Vent predominant SE			Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MARS 1989

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	732.6	734.6	738.0	4.2	5.7	4.9	4.9	3.5	7.0	7.0	4.9	4.9	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	2.4	.	.	
2	743.5	744.4	737.2	5.3	6.9	6.3	6.2	4.8	7.0	7.0	6.2	6.2	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	.	.	
3	736.1	737.0	743.1	6.4	9.5	6.0	7.3	6.0	11.7	7.3	7.3	7.3	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	12.0	.	.	
4	749.8	751.7	752.3	2.8	10.6	7.1	8.8	2.5	10.8	8.8	8.8	8.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.2	.	.	
5	752.9	753.7	752.8	7.3	11.3	6.0	6.2	6.0	13.2	6.2	6.2	6.2	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	4.8	.	.	
6	752.2	751.5	751.2	3.3	16.7	6.6	8.9	3.2	19.0	8.9	8.9	8.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	0.2	.	.	
7	751.6	749.0	746.9	1.4	14.0	10.0	8.5	1.2	16.0	8.5	8.5	8.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	.	.	
8	747.9	751.0	754.3	4.2	4.1	3.9	4.1	3.1	10.0	4.1	4.1	4.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	5.1	.	.	
9	756.4	755.3	754.9	-1.0	11.0	7.0	5.7	-1.1	12.4	5.7	5.7	5.7	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	.	.	.	
10	754.5	753.7	754.1	5.1	15.9	6.1	9.0	4.1	17.2	9.0	9.0	9.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	.	.	.	
11	755.9	755.0	754.9	0.4	16.5	11.2	9.4	0.3	19.9	9.4	9.4	9.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	.	.	
12	753.9	751.4	746.0	8.3	13.0	10.0	10.4	8.0	14.8	10.4	10.4	10.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	0.1	.	.	
13	744.1	747.2	752.9	10.7	9.5	4.3	8.2	4.3	11.6	8.2	8.2	8.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	1.4	.	.	
14	754.3	752.9	747.4	-0.9	8.8	7.5	5.1	-1.1	9.7	5.1	5.1	5.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	-1.1	.	.	.	
15	739.0	738.0	740.0	5.0	9.4	6.4	6.9	4.7	13.1	6.9	6.9	6.9	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	1.4	.	.	
16	735.7	734.0	733.7	5.4	12.0	10.8	9.4	4.7	13.6	9.4	9.4	9.4	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.8	.	.	
17	736.4	739.5	746.4	7.3	8.1	4.6	6.7	4.6	11.0	6.7	6.7	6.7	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	11.2	.	.	
18	751.8	753.0	753.7	-0.5	8.3	2.5	3.4	-0.5	10.7	3.4	3.4	3.4	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	-0.5	.	.	.	
19	754.0	751.6	748.9	-3.1	10.8	4.2	4.0	-3.2	12.2	4.0	4.0	4.0	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	-3.2	.	.	.	
20	745.6	743.1	743.2	-2.2	12.0	7.8	5.9	-2.2	12.8	5.9	5.9	5.9	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	.	.	.	
21	743.2	746.7	747.0	4.2	7.7	6.4	6.1	4.0	9.6	6.1	6.1	6.1	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.8	.	.	
22	747.7	748.3	747.2	7.9	11.7	10.6	10.1	5.5	13.0	10.1	10.1	10.1	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	0.6	.	.	
23	752.8	754.6	754.0	2.8	9.0	3.3	5.0	2.7	10.7	5.0	5.0	5.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	0.7	.	.	
24	748.8	746.7	746.6	4.2	6.9	10.2	7.1	1.3	10.2	7.1	7.1	7.1	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	5.0	.	.	
25	749.1	751.2	753.8	8.3	9.8	5.2	7.8	5.2	12.1	7.8	7.8	7.8	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	0.4	.	.	
26	754.9	754.8	752.4	3.0	12.4	8.0	7.8	1.1	17.0	7.8	7.8	7.8	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	.	.	.	
27	750.1	749.3	747.5	1.1	22.1	11.0	11.4	1.0	23.3	11.4	11.4	11.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	.	.	.	
28	748.8	748.6	749.2	3.0	22.5	14.1	13.2	3.0	24.0	13.2	13.2	13.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	.	.	.	
29	753.0	754.3	752.8	8.0	19.0	13.2	13.4	7.9	22.6	13.4	13.4	13.4	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	.	.	.	
30	753.3	753.4	751.6	5.9	22.8	14.4	14.4	5.3	24.9	14.4	14.4	14.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	.	.	.	
31	751.3	750.2	747.0	7.2	21.9	15.0	14.7	6.1	24.0	14.7	14.7	14.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	.	.	.	
MOY.	748.4	748.6	748.4	4.0	12.3	7.9	8.1	3.1	14.4	8.1	8.1	8.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	Total	59.0	.	.
																			Vent predominant	Total	59.0	.

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MAI 1989

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	757.2	756.8	755.3	1.3	17.0	9.5	-0.1	19.0	9.3									
2	756.7	756.3	755.0	3.6	19.5	12.7	2.0	21.8	11.9									
3	755.2	756.2	754.9	6.8	23.3	15.1	5.4	25.0	15.1									
4	756.3	756.6	755.9	7.5	24.0	15.7	5.6	25.7	15.7									
5	757.5	757.1	754.7	7.9	24.2	17.6	7.0	26.1	16.6									
6	755.1	756.8	756.8	10.8	14.1	10.0	7.3	17.6	11.6									
7	757.4	757.1	755.1	2.2	13.3	10.9	0.3	16.0	8.8									
8	754.8	754.0	750.9	2.8	18.0	12.0	1.8	20.7	10.9									
9	748.9	746.7	743.7	4.0	24.1	16.5	3.2	26.0	14.9									
10	744.6	744.8	745.2	12.9	15.4	12.9	12.4	18.2	13.7									
11	743.7	742.5	740.7	11.8	14.0	11.0	11.0	17.8	12.3									
12	740.0	740.1	741.8	8.9	11.5	8.8	8.8	13.9	9.7									
13	744.1	745.9	748.2	5.3	13.3	11.7	4.7	16.0	10.1									
14	752.5	755.2	757.9	6.9	14.3	11.5	5.5	17.3	10.9									
15	761.2	761.1	759.3	4.0	20.0	12.3	3.9	21.2	12.1									
16	760.1	759.7	757.9	5.0	21.9	13.9	3.8	23.8	13.6									
17	758.7	757.8	755.3	6.9	23.4	15.1	4.8	24.1	15.1									
18	755.8	754.9	753.1	8.3	25.5	17.2	7.1	26.9	17.0									
19	754.1	753.5	752.3	9.8	27.2	18.8	8.3	29.0	18.6									
20	753.4	752.8	751.8	11.7	27.3	19.0	9.4	28.1	19.3									
21	753.0	752.3	751.1	11.8	26.4	20.1	10.0	27.3	19.4									
22	752.3	752.6	751.7	15.1	25.8	18.0	12.7	26.4	19.6									
23	753.6	753.0	752.2	12.0	24.0	17.5	9.2	26.5	17.8									
24	753.6	752.7	751.9	9.8	28.1	18.4	7.5	29.2	18.8									
25	753.5	753.0	752.1	9.0	27.5	19.2	6.8	29.1	18.6									
26	753.8	752.8	752.4	10.1	28.7	22.3	8.0	30.0	20.4									
27	753.9	753.9	753.2	13.3	22.2	20.1	11.6	25.3	18.5									
28	753.3	752.3	751.4	10.6	24.6	15.3	9.0	27.0	16.8									
29	751.0	749.5	748.4	10.9	23.8	17.8	10.6	25.1	17.5									
30	746.4	744.7	746.0	9.5	24.0	13.5	8.8	24.3	15.7									
31	748.7	748.4	746.1	7.6	15.0	11.6	4.7	17.8	11.4									
MOY.	752.9	752.6	751.7	8.3	21.3	15.0	6.8	23.3	14.9									

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUIN 1989

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur : SCHMIT BARBE

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	746.0	745.8	745.5	5.0	17.8	13.9	3.3	18.8	12.2									
2	746.1	745.8	744.7	7.0	16.9	11.2	6.2	18.2	11.7									
3	744.0	744.3	744.4	8.7	12.3	10.0	8.0	14.8	10.3									
4	745.9	746.0	746.1	6.9	11.0	8.3	6.2	14.0	8.7									
5	745.0	747.2	747.8	4.8	11.1	10.0	3.1	12.2	8.6									
6	747.3	746.3	744.4	6.1	14.3	10.0	5.0	15.3	10.1									
7	744.9	745.4	747.0	7.6	7.0	9.2	6.0	11.7	7.9									
8	748.9	750.8	750.9	9.3	15.5	12.8	9.0	16.2	12.5									
9	752.2	752.1	751.0	8.7	18.3	13.6	7.9	20.0	13.5									
10	750.3	749.3	750.3	7.8	21.9	15.8	7.1	24.3	15.2									
11	753.3	754.2	754.0	13.7	21.2	14.5	12.8	25.0	16.5									
12	756.2	756.4	755.0	10.0	19.7	16.0	9.1	20.3	15.2									
13	755.4	754.8	753.8	9.9	24.0	19.0	8.3	24.7	17.6									
14	755.1	754.7	753.8	10.2	24.2	18.1	8.0	25.3	17.5									
15	754.9	754.4	754.4	10.8	24.1	18.5	9.4	25.7	17.8									
16	755.7	755.6	755.0	9.9	24.2	19.1	8.0	25.9	17.7									
17	755.9	755.4	754.9	11.4	24.4	19.0	9.1	25.7	18.3									
18	756.0	755.1	754.2	10.3	25.0	19.4	8.6	26.1	18.2									
19	756.0	756.0	755.0	13.4	27.7	20.5	11.7	28.8	20.5									
20	756.4	756.2	752.6	12.0	28.5	22.0	10.4	30.7	20.8									
21	752.0	750.1	748.3	13.6	28.3	22.4	12.2	29.2	21.4									
22	748.8	749.4	749.1	14.1	14.6	14.5	13.6	22.4	14.4									
23	749.5	750.8	750.9	13.7	18.5	18.0	13.7	21.8	16.7									
24	751.7	751.3	750.0	11.6	21.9	17.7	11.0	24.9	17.1									
25	750.5	749.9	748.1	11.9	25.4	19.7	11.3	27.5	19.0									
26	748.5	747.3	745.0	13.8	28.1	19.8	12.4	29.2	20.6									
27	744.8	744.5	744.7	18.1	22.0	12.9	12.9	22.5	17.7									
28	748.0	750.2	750.8	10.3	17.5	14.1	9.7	18.8	14.0									
29	749.3	748.7	748.3	13.0	18.5	14.0	11.2	18.9	15.2									
30	749.8	750.4	749.0	11.6	15.0	16.9	11.5	19.0	14.5									
MOY.	750.6	750.6	750.0	10.5	20.0	15.7	9.2	21.9	15.4									Total 72.4

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1989

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur : SCHMIT BARBE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21					7
1	759.0	758.6	758.1	12.2	14.9	11.5	12.9	15.0	11.5	11.3	10.8	12.9	15.0	11.5	11.3	10.8			
2	757.9	757.7	756.1	11.0	13.7	11.3	12.0	13.8	10.8	10.6	10.6	12.0	13.8	10.8	10.6	10.6			
3	755.1	756.3	757.6	10.8	15.8	5.1	10.6	16.4	5.1	5.1	6.8	10.6	16.4	5.1	5.1	6.8	0.1		
4	758.3	758.1	757.4	0.7	16.0	3.7	6.8	17.1	0.3	6.8	8.8	6.8	17.1	0.3	6.8	8.8			
5	757.4	756.7	755.9	0.1	19.2	7.2	8.8	20.2	-0.1	8.8	10.3	8.8	20.2	-0.1	8.8	10.3			
6	754.9	755.0	750.8	6.9	15.0	9.1	10.3	15.9	5.7	15.9	10.3	10.3	15.9	5.7	15.9	10.3	0.5		
7	748.3	748.3	745.9	9.0	11.2	8.3	9.5	11.4	8.3	11.4	9.5	9.5	11.4	8.3	11.4	9.5	5.2		
8	743.6	748.0	751.4	4.7	9.4	7.2	7.1	9.4	4.0	9.4	7.1	7.1	9.4	4.0	9.4	7.1	3.5		
9	750.8	750.5	750.1	6.9	9.9	8.2	8.3	10.2	5.8	10.2	8.3	8.3	10.2	5.8	10.2	8.3	0.3		
10	752.2	753.3	753.9	4.8	10.3	7.3	7.5	10.7	3.9	10.7	7.5	7.5	10.7	3.9	10.7	7.5	4.4		
11	752.9	753.1	753.8	8.1	10.1	9.4	9.2	10.3	7.3	10.3	9.2	9.2	10.3	7.3	10.3	9.2	0.1		
12	755.2	755.8	754.5	8.2	13.3	10.0	10.5	14.3	8.0	14.3	10.5	10.5	14.3	8.0	14.3	10.5	1.4		
13	752.7	752.0	750.0	8.4	14.9	12.1	11.8	15.1	6.9	15.1	11.8	11.8	15.1	6.9	15.1	11.8	0.4		
14	749.7	749.4	750.8	9.2	10.2	5.8	8.4	12.8	5.8	12.8	8.4	8.4	12.8	5.8	12.8	8.4	1.4		
15	755.0	757.6	750.0	2.5	12.2	3.3	6.0	12.8	2.3	12.8	6.0	6.0	12.8	2.3	12.8	6.0	0.2		
16	760.0	760.0	759.7	1.9	13.8	4.6	6.8	14.7	1.8	14.7	6.8	6.8	14.7	1.8	14.7	6.8	0.2		
17	760.8	760.0	758.3	2.0	13.0	4.5	6.5	16.2	2.0	16.2	6.5	6.5	16.2	2.0	16.2	6.5			
18	756.8	755.0	753.2	1.9	16.1	7.2	8.4	17.5	1.7	17.5	8.4	8.4	17.5	1.7	17.5	8.4			
19	751.3	749.7	747.1	6.3	16.9	8.4	10.5	19.0	6.2	19.0	10.5	10.5	19.0	6.2	19.0	10.5			
20	745.0	746.4	749.4	11.4	15.1	11.8	12.8	16.2	7.2	16.2	12.8	12.8	16.2	7.2	16.2	12.8			
21	749.0	749.3	751.5	13.5	22.7	10.5	15.6	23.3	10.5	23.3	15.6	15.6	23.3	10.5	23.3	15.6	3.4		
22	753.4	752.0	751.6	6.7	21.5	13.4	13.9	22.2	6.5	22.2	13.9	13.9	22.2	6.5	22.2	13.9			
23	752.0	752.3	752.8	7.2	20.4	9.0	12.2	20.5	7.0	20.5	12.2	12.2	20.5	7.0	20.5	12.2			
24	754.4	755.0	755.2	7.0	19.5	9.3	11.9	20.0	6.7	20.0	11.9	11.9	20.0	6.7	20.0	11.9			
25	755.1	755.2	754.0	7.3	15.0	9.1	10.5	17.2	7.3	17.2	10.5	10.5	17.2	7.3	17.2	10.5			
26	753.8	753.6	752.4	6.8	15.8	9.4	10.7	20.6	6.4	20.6	10.7	10.7	20.6	6.4	20.6	10.7	0.5		
27	750.4	749.3	746.2	9.0	15.5	7.2	10.6	21.0	7.2	21.0	10.6	10.6	21.0	7.2	21.0	10.6			
28	744.5	744.4	746.2	3.2	17.6	11.1	10.6	17.7	3.1	17.7	10.6	10.6	17.7	3.1	17.7	10.6			
29	745.7	747.6	749.0	8.9	12.9	10.0	10.6	14.0	8.7	14.0	10.6	10.6	14.0	8.7	14.0	10.6	11.8		
30	747.6	748.9	753.0	14.2	16.5	8.8	13.2	17.2	8.8	17.2	13.2	13.2	17.2	8.8	17.2	13.2	12.3		
31	752.4	751.4	753.2	8.9	13.8	9.2	10.6	14.2	7.7	14.2	10.6	10.6	14.2	7.7	14.2	10.6	1.5		
MOY.	752.7	752.9	752.6	7.1	14.9	8.5	10.2	16.0	5.9	16.0	10.2	10.2	16.0	5.9	16.0	10.2	Total	47.0	Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1989

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	752.0	750.7	748.0	10.1	12.1	10.7	8.3	12.2	11.0																	
2	749.3	748.1	744.9	9.8	13.8	12.8	8.0	14.1	12.1																	7.8
3	745.8	745.1	745.0	8.2	10.0	8.9	8.1	12.8	12.8																	16.8
4	744.5	742.6	736.2	6.8	9.2	7.0	6.5	9.7	7.7																	15.0
5	735.7	735.5	738.0	6.1	7.1	4.3	4.0	7.6	5.8																	1.2
6	740.9	741.4	743.4	3.9	6.2	1.3	0.9	7.0	3.8																	5.8
7	745.8	747.7	748.4	2.0	6.9	-0.1	-0.1	7.1	2.9																	8.5
8	747.1	745.2	744.6	1.2	7.8	7.3	-0.2	8.0	5.4																	.
9	750.9	753.8	754.7	5.0	6.7	-0.1	-0.1	7.3	3.9																	4.5
10	754.4	754.5	754.7	2.6	8.2	4.7	-2.3	8.7	5.2																	.
11	754.9	755.4	755.5	-0.3	11.2	2.0	-0.3	12.7	4.3																	.
12	756.9	757.0	757.8	-0.1	10.0	0.1	-0.6	11.5	3.3																	.
13	759.0	759.3	759.8	-1.8	11.2	0.6	-2.0	12.2	3.3																	.
14	760.3	759.7	758.3	-2.3	10.1	-0.3	-2.4	10.9	2.5																	.
15	757.9	757.7	757.1	-0.9	4.3	0.4	-1.5	5.5	1.3																	.
16	756.3	755.1	753.4	-0.8	8.0	0.0	-1.7	8.4	2.4																	.
17	752.0	751.1	750.7	0.7	8.0	-1.2	-1.3	8.2	2.5																	.
18	751.0	750.4	750.2	-3.9	6.5	-2.0	-4.0	6.7	0.2																	.
19	750.4	750.0	750.0	-4.0	7.1	-0.6	-4.1	7.1	0.8																	.
20	750.1	750.1	749.2	-2.8	5.4	-0.2	-2.8	5.5	0.8																	.
21	748.0	746.7	744.6	2.1	7.3	3.8	-1.0	8.9	4.4																	.
22	741.1	743.3	746.9	5.0	7.0	1.1	1.1	7.7	4.4																	1.4
23	749.8	749.2	747.1	-3.8	6.2	-2.3	-4.2	6.3	0.0																	.
24	745.6	745.0	745.8	-0.3	6.0	-1.2	-2.3	6.9	1.5																	.
25	750.2	753.4	755.9	-1.4	2.6	-6.2	-6.3	2.7	-1.7																	.
26	755.9	754.0	752.9	-7.9	5.3	-3.0	-8.7	6.0	-1.9																	.
27	752.3	752.3	751.8	-0.7	3.9	2.3	-3.0	4.0	1.8																	.
28	753.2	755.5	757.9	3.3	8.7	-2.5	-2.5	9.1	3.2																	.
29	758.7	758.3	759.0	-6.0	5.1	0.2	-6.3	5.7	-0.2																	.
30	759.3	759.8	761.1	-8.8	3.3	-3.1	-8.8	4.0	-2.9																	.
MOY.	751.0	750.9	750.8	0.7	7.5	1.5	-1.0	8.1	3.2																	Total 61.0

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1989

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	763.8	764.9	765.9	-7.3	4.8	-4.6	-7.6	6.0	-2.4	7.4	4.3	-2.3	10	4	N	6	10	10	N	10	10	10	6.6	.	.
2	767.4	767.0	766.3	-7.6	7.2	-4.9	-7.9	8.9	-1.8	4.1	3.8	-2.2	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	10.8	.	.
3	765.7	764.4	763.0	-7.8	6.7	-4.5	-7.8	7.3	-1.9	3.3	3.3	-1.8	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	20.6	.	.
4	761.6	761.4	760.9	-6.5	2.8	-5.2	-6.6	3.5	-3.0	3.2	3.4	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	14.0	.	.
5	759.8	759.7	759.9	-2.7	2.1	1.7	-7.3	3.6	0.4	3.2	3.7	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	8.4	.	.
6	758.5	757.5	755.4	-1.0	3.5	2.0	-1.9	4.3	1.5	3.8	3.8	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	8.1	.	.
7	755.1	755.8	755.3	1.1	4.5	-1.7	-1.8	5.0	1.3	3.9	3.3	-1.8	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	11.0	.	.
8	754.0	753.3	751.2	-6.5	3.0	-4.1	-6.7	4.9	-2.5	4.4	4.4	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	13.4	.	.
9	751.2	751.7	752.8	-4.2	2.0	-1.6	-6.0	2.9	-1.3	2.6	2.6	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	3.1	.	.
10	753.4	753.3	751.7	-5.5	3.6	-6.0	-6.0	4.3	-2.6	4.4	4.4	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	12.7	.	.
11	750.1	750.3	750.1	-9.1	-2.2	-5.0	-9.3	-1.7	-5.4	3.1	3.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	14.0	.	.
12	745.5	741.7	740.1	-4.4	0.5	4.0	-5.3	4.0	0.0	3.4	3.4	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	8.4	.	.
13	738.1	732.7	735.8	3.1	2.9	10.0	2.3	10.9	5.3	3.3	3.3	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	8.1	.	.
14	736.6	734.2	731.2	9.9	12.4	11.3	8.5	14.0	11.2	3.9	3.9	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	5.0	.	.
15	731.9	732.6	733.2	10.2	11.0	11.0	10.0	12.3	10.7	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	12.7	.	.
16	732.4	731.0	727.3	14.0	15.8	16.2	9.1	17.1	15.3	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	13.4	.	.
17	727.7	728.5	731.9	10.9	14.0	11.3	9.2	16.2	12.1	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	3.1	.	.
18	736.0	732.4	729.3	9.4	12.4	12.2	6.3	13.7	11.3	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	9.6	.	.
19	734.9	740.7	745.9	9.7	9.1	6.7	6.7	12.5	8.5	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	11.0	.	.
20	743.8	742.9	742.7	6.4	9.3	10.4	3.6	10.4	8.7	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	13.4	.	.
21	743.0	743.7	743.0	12.2	14.2	12.9	9.2	14.5	13.1	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	3.1	.	.
22	739.1	735.6	742.6	10.8	10.9	7.8	7.5	12.9	9.8	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	9.6	.	.
23	751.3	752.4	750.4	0.5	5.4	3.5	-0.1	7.8	3.1	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	11.0	.	.
24	752.2	752.0	749.3	8.3	9.2	4.9	3.5	10.0	7.5	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	13.4	.	.
25	748.4	748.6	749.0	-1.4	8.0	-0.7	-2.1	9.8	2.0	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	3.1	.	.
26	749.8	749.1	748.5	-3.7	0.9	-1.1	-3.7	1.5	-1.3	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	9.6	.	.
27	747.9	748.2	748.3	-1.3	-0.9	-1.2	-1.6	-0.6	-1.1	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	11.0	.	.
28	750.0	751.1	752.0	-1.6	-1.0	-1.3	-1.8	-0.9	-1.3	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	13.4	.	.
29	752.4	753.0	752.8	-0.4	0.3	0.2	-1.3	0.8	0.0	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	3.1	.	.
30	753.4	753.5	753.2	0.2	1.0	0.7	-0.1	1.1	0.6	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	9.6	.	.
31	753.0	752.9	752.5	-0.3	-0.1	-1.5	-1.5	0.7	-0.6	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	13.4	.	.
MOY.	748.6	748.3	748.1	1.1	5.6	2.7	-0.3	7.0	3.1	4.1	4.1	-2.0	10	0	N	0	0	0	N	10	10	10	123.3	.	.

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21	
1	735.7	735.5	735.0	3.4	4.0	4.4	3.0	4.4	3.0	4.8	3.9	94	94	94	3.4	10	10	N/1	NE/3	E/2	.	.	.	
2	734.8	734.7	733.8	3.8	4.4	3.4	3.0	3.4	3.0	4.7	3.9	94	91	88	-1.0	10	10	E/2	E/4	S/3	.	.	.	
3	732.9	733.3	733.3	0.4	-1.0	-2.0	-2.3	3.4	-2.3	3.4	-0.9	93	96	92	-7.5	2	7	SE/2	SE/3	S/1	.	.	1.6	
4	732.8	731.8	730.7	-2.8	2.4	2.4	-3.2	3.1	3.1	3.1	0.7	96	90	97	-8.0	5	8	S/1	SE/3	S/1	.	.	0.2	
5	731.1	728.5	726.2	2.0	2.8	2.0	1.5	3.0	1.5	3.0	2.3	97	81	93	-8.0	10	8	SW/2	SW/7	SW/5	1.5	.	1.0	
6	717.8	719.5	722.3	5.0	6.4	6.4	1.5	6.9	1.5	6.9	5.9	94	94	94	1.7	10	10	S/3	W/2	W/4	7.4	.	.	
7	724.3	725.7	726.7	3.0	4.2	5.0	2.7	6.4	4.1	7.4	4.1	91	91	94	2.4	10	10	NW/3	SW/2	W/3	1.3	.	.	
8	726.0	727.2	726.6	6.2	7.4	6.0	4.7	7.5	6.5	7.5	6.5	94	95	97	4.7	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.9	.	.	
9	724.6	723.5	721.4	5.2	5.2	4.6	4.3	6.0	5.0	6.0	5.0	100	100	100	4.9	10	10	S/1	S/2	S/2	0.8	.	.	
10	723.2	724.4	726.1	3.2	4.8	5.2	2.9	5.2	4.4	5.2	4.4	97	97	97	3.4	10	10	SW/2	SW/3	NW/4	0.6	.	.	
11	728.4	727.4	725.9	-1.4	1.2	2.6	-1.4	5.2	0.8	5.2	0.8	100	100	97	-4.8	10	10	NW/1	SE/3	S/4	1.6	.	.	
12	724.9	723.9	724.6	2.6	4.0	6.4	2.4	7.4	4.3	7.4	4.3	97	94	92	0.7	10	10	SW/2	SW/3	SW/6	0.4	.	.	
13	732.3	734.0	733.2	1.0	1.8	2.2	0.4	6.4	1.7	6.4	1.7	93	97	92	-4.4	2	10	W/1	S/1	S/2	3.6	.	0.3	
14	731.2	732.0	736.3	1.4	5.6	2.0	0.9	6.2	3.0	6.2	3.0	97	94	90	-2.7	5	10	S/2	SW/5	W/2	0.1	.	1.1	
15	736.9	735.8	735.5	-1.0	1.2	1.2	-1.6	3.5	0.5	3.5	0.5	96	86	97	-5.0	0	6	S/1	S/1	S/1	.	.	1.8	
16	735.4	734.1	733.2	2.4	3.4	2.2	1.2	5.1	2.7	5.1	2.7	97	94	90	-4.0	10	9	S/1	S/2	SW/1	0.9	.	0.1	
17	733.0	733.6	733.7	0.0	1.0	1.0	-0.6	2.2	0.7	2.2	0.7	90	93	97	-4.3	10	10	W/2	SW/2	S/1	.	.	.	
18	734.5	735.5	735.5	1.2	3.0	-1.6	-1.7	3.2	0.9	3.2	0.9	97	97	92	-4.6	10	9	S/1	SE/2	S/1	0.9	.	.	
19	734.5	733.6	733.2	-3.2	-1.2	-1.6	-3.2	-0.5	-2.0	-0.5	-2.0	96	96	96	-3.0	10	10	N/2	S/1	S/1	.	.	.	
20	731.6	730.2	729.1	-2.0	-1.0	-0.2	-2.0	-0.1	-1.1	-0.1	-1.1	96	96	100	-1.1	10	10	SE/2	S/2	S/2	0.2	.	.	
21	726.6	725.4	720.3	-0.4	1.0	2.8	-0.4	3.4	1.1	3.4	1.1	100	97	97	-0.1	10	10	SE/1	SE/1	S/1	.	.	1.6	
22	725.2	730.5	733.5	3.2	3.2	2.6	2.3	4.0	3.0	4.0	3.0	97	91	90	-2.1	5	10	NW/2	NW/2	NW/1	2.9	.	.	
23	734.6	735.5	733.9	-3.8	-0.4	-0.8	-4.6	2.6	-1.7	2.6	-1.7	96	100	100	-8.3	0	10	NW/2	SW/1	W/1	.	.	.	
24	733.0	732.1	731.4	-2.4	-2.4	-2.2	-2.8	-0.8	-2.3	-0.8	-2.3	100	96	96	-1.6	10	10	E/1	SE/2	SE/3	0.2	.	.	
25	730.2	729.8	729.8	-3.8	-0.2	0.0	-4.0	2.5	-1.3	2.5	-1.3	96	86	83	-5.8	3	0	SE/2	S/2	S/1	.	.	5.0	
26	729.7	730.5	732.4	-2.6	3.6	0.8	-3.1	6.2	0.6	6.2	0.6	84	58	84	-8.6	0	0	S/1	S/2	S/2	.	.	6.4	
27	733.7	735.1	734.9	-1.8	4.0	-1.6	-3.7	7.0	0.2	7.0	0.2	85	48	85	-8.0	0	0	SE/1	S/2	S/1	.	.	6.5	
28	734.2	735.0	736.4	-6.2	-3.4	-4.8	-7.6	-1.6	-4.8	-1.6	-4.8	95	96	95	-9.3	0	5	S/1	S/1	S/2	.	.	3.2	
29	738.1	738.7	738.9	-3.2	0.8	2.2	-5.4	2.4	-0.1	2.4	-0.1	96	97	90	-5.0	4	10	SW/1	SW/2	W/1	.	.	0.2	
30	739.7	739.2	739.6	-2.2	-1.0	-1.8	-3.0	2.8	-1.7	2.8	-1.7	96	96	96	-4.5	8	9	N/1	SW/2	N/2	.	.	.	
31	739.7	738.0	737.2	-3.2	-0.4	-0.4	-3.7	5.1	-1.3	5.1	-1.3	96	96	96	-5.2	10	9	N/2	S/2	S/1	.	.	4.6	
MOY.	731.3	731.4	731.3	0.1	2.1	1.6	-0.8	4.0	1.3	4.0	1.3	95	92	94	-2.9	7	8	Vent predominant SE	SE	SE	Total	23.3	Total	33.6

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				Total
1	736.2	735.6	734.9	-2.4	-1.6	-2.4	-2.4	96	100	3.6	4.0	3.8	-2.1	10	10	S/1	S/2	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1			5.3
2	734.6	733.8	733.4	-0.4	0.8	-7.4	6.0	81	93	2.5	3.9	4.1	-7.2	7	3	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1			4.3
3	733.1	732.3	732.1	-2.6	-0.6	-7.1	5.0	75	96	2.6	3.3	3.5	-9.0	8	0	S/1	S/2	S/2	S/2	S/2	S/2	S/2			
4	731.6	731.1	730.2	-1.6	-3.8	-6.3	-1.5	95	96	2.6	3.2	3.9	-4.7	10	10	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1			
5	728.8	730.9	732.2	1.6	1.0	-4.0	1.8	96	100	3.7	4.9	5.1	-5.0	10	10	SW/2	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1			
6	733.6	734.5	734.4	5.0	4.2	5.0	5.9	100	100	5.7	6.2	6.3	1.0	10	10	SW/2	S/1	S/1	S/1	SW/4	SW/4	S/1	5.4		
7	733.7	733.4	732.3	3.2	8.0	2.9	8.5	97	85	6.0	5.6	6.8	0.5	10	8	SE/2	S/2	S/2	S/1	S/1	S/1	0.2		2.7	
8	731.4	731.0	729.2	-0.6	3.2	-1.3	6.3	100	97	4.3	5.6	4.2	-1.5	10	5	E/1	S/1	S/1	S/1	SE/1	SE/1	S/1			3.2
9	727.5	726.1	725.6	-1.2	-0.8	-4.0	0.9	96	96	3.2	4.1	4.0	-6.3	10	10	S/1	S/1	S/1	SE/1	SE/1	SE/1	S/1			2.7
10	727.1	730.6	733.6	-0.6	0.4	-2.0	2.7	100	96	3.9	4.5	4.2	-1.1	10	8	SE/1	S/3	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1			
11	735.8	736.4	737.0	-0.6	3.0	-3.5	7.0	96	97	3.4	5.5	4.0	-5.4	4	0	NE/1	S/2	S/1	S/1	S/1	S/1			4.3	
12	735.9	734.1	735.3	3.2	4.8	-2.1	5.4	85	91	4.1	5.5	5.2	-3.9	10	8	SW/1	SW/6	NW/5	NW/5	NW/5	NW/5				
13	736.2	730.8	725.7	2.6	1.2	-0.6	3.2	93	94	4.6	4.7	5.2	-5.0	3	7	NW/1	W/2	S/5	S/5	S/5	S/5	4.5		0.9	
14	724.0	731.3	732.1	0.6	2.0	0.6	3.4	90	80	4.4	4.3	3.8	-4.3	10	6	NW/5	W/4	W/4	W/4	W/4	W/4	5.3		5.3	
15	728.2	723.0	720.0	4.4	2.2	-2.0	4.4	93	93	4.4	5.0	5.9	-5.7	10	10	S/3	SW/6	SW/4	SW/4	SW/4	SW/4				
16	721.4	724.4	725.5	0.2	2.0	0.2	5.3	80	83	4.3	4.3	3.9	-3.5	5	0	NW/2	N/2	N/2	N/2	N/2	N/2	5.6		3.5	
17	725.3	723.0	722.4	2.6	2.8	-4.9	3.2	96	66	3.1	3.7	5.0	-9.2	2	8	W/1	SE/4	S/3	S/3	S/3	S/3	0.5		2.5	
18	721.3	722.0	724.0	9.0	6.4	2.0	9.0	97	94	6.8	6.8	8.2	2.1	10	10	S/4	S/3	S/3	S/3	S/3	S/3	0.8			
19	725.5	726.9	726.1	10.4	10.0	8.9	10.5	90	93	8.0	8.5	8.8	8.2	10	10	S/2	S/3	S/3	S/3	S/3	S/3	8.2			
20	724.5	728.2	728.7	4.4	8.0	4.4	10.4	87	70	7.2	5.6	5.7	-0.3	10	9	SW/5	W/4	W/4	W/4	W/4	W/4	2.9		2.7	
21	727.4	727.2	726.1	2.2	3.8	0.4	5.6	93	76	4.6	4.6	4.2	-4.5	10	3	N/1	N/2	N/2	N/2	N/2	N/2	2.7			
22	721.8	720.5	717.9	3.4	2.4	-0.5	4.0	86	97	4.2	5.3	4.9	-5.6	10	5	SE/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1				
23	714.7	714.8	713.9	1.6	2.4	0.6	3.9	93	94	4.9	5.1	4.6	-2.1	10	10	SW/1	S/2	S/2	S/2	S/2	S/2	1.1			
24	707.5	700.6	694.2	4.4	2.0	4.4	4.5	96	93	4.5	4.9	5.5	-1.0	10	9	S/1	SE/3	SE/3	SE/3	SE/3	SE/3	2.6			
25	693.1	686.4	681.5	1.8	2.8	0.8	4.9	90	78	4.3	4.4	5.0	-1.0	9	10	S/2	SE/4	SE/4	SE/4	SE/4	SE/4	4.4		0.4	
26	680.3	687.0	691.5	0.2	0.6	0.2	2.0	96	93	4.5	4.4	4.3	-1.4	10	8	S/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	12.3	1	1.1	
27	691.1	695.7	699.3	1.0	1.0	-0.4	2.6	96	93	4.3	4.6	4.6	-1.0	10	10	SE/3	W/5	W/5	W/5	W/5	W/5	9.3	2	2.2	
28	699.2	701.5	702.7	0.4	1.4	0.2	1.6	96	93	4.5	4.7	4.5	-0.8	10	10	SW/2	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	4.9	5	0.3	
MOY.	722.5	722.6	722.2	1.9	2.5	-1.0	4.5	95	89	4.4	4.9	4.9	-2.8	9	8	Vent prédominant	S	S	S	S	S	70.7	Total	41.4	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MARS 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	704.8	707.1	710.7	1.2	2.4	2.0	0.2	3.3	1.9	97	94	90	4.8	5.1	4.8	10	10	10	SW/4	W/4	SW/5	10.3	.	.
2	716.3	715.1	709.9	2.8	3.6	3.8	1.8	4.2	3.4	90	88	97	5.8	5.2	5.8	10	10	10	SW/4	S/3	S/3	2.2	.	.
3	708.7	710.7	716.1	5.0	5.6	4.8	3.8	7.3	5.1	97	94	94	6.3	6.4	6.1	10	10	8	S/2	W/3	S/3	14.0	.	2.0
4	722.1	723.8	724.8	3.8	6.2	6.2	3.4	7.7	5.4	94	86	86	5.6	6.1	6.1	10	10	10	W/2	SW/3	S/2	7.0	.	1.4
5	724.9	725.9	725.0	6.2	8.6	8.2	5.7	10.1	7.7	100	95	92	7.5	8.0	7.5	10	9	0	S/2	S/1	SE/3	2.4	.	0.6
6	724.1	724.6	723.6	4.6	11.2	10.2	3.4	15.0	8.7	100	63	61	6.4	6.2	5.7	2	2	3	S/1	S/3	S/2	0.9	.	9.0
7	723.2	721.4	719.1	5.8	10.4	8.8	5.0	11.7	8.3	86	66	71	5.9	6.2	6.0	2	8	10	S/1	S/1	SE/3	0.2	.	1.7
8	718.1	723.9	726.1	1.4	2.0	3.2	0.6	8.8	2.2	93	93	78	4.5	4.9	4.5	10	10	4	W/4	NW/4	W/2	3.9	.	.
9	727.2	727.0	726.3	-1.6	6.8	5.8	-1.7	9.2	3.7	96	61	70	3.9	4.5	4.8	3	2	5	W/1	S/2	S/1	1.3	.	7.1
10	725.9	725.5	725.8	3.8	11.4	9.0	3.6	14.5	8.1	73	41	57	4.4	4.1	4.9	8	1	0	S/1	SE/2	S/2	1.3	.	9.3
11	727.1	727.3	727.4	3.4	12.8	9.8	2.4	15.3	8.7	91	45	86	5.3	5.0	7.8	1	1	10	S/1	W/4	N/1	.	.	6.9
12	725.6	723.2	718.6	4.4	8.6	9.0	4.4	10.3	7.3	94	83	80	5.9	6.9	6.9	10	8	5	N/2	S/2	S/2	1.4	.	0.5
13	716.2	719.9	725.0	8.0	5.6	2.6	2.4	9.0	5.4	87	80	84	7.0	5.5	4.6	10	9	9	SW/4	W/6	W/5	.	.	1.1
14	725.7	724.1	718.4	0.4	5.8	5.0	0.2	6.9	3.7	96	67	66	4.5	4.6	4.3	10	4	10	SW/2	SW/4	S/3	4.4	.	5.2
15	711.3	709.3	711.4	2.4	7.2	5.0	1.9	9.0	4.9	97	95	91	5.3	7.2	6.0	10	10	9	SW/4	W/2	W/1	2.7	.	1.0
16	707.8	706.0	705.8	4.6	8.4	7.4	3.5	10.9	6.9	94	97	92	6.0	8.1	7.1	8	9	10	S/2	SW/5	S/5	3.6	.	2.8
17	708.6	713.8	719.0	5.2	1.6	1.8	1.0	7.4	2.9	91	93	87	6.1	4.8	4.5	10	10	10	SW/3	NW/2	N/2	18.0	.	0.2
18	723.4	723.7	726.0	-2.0	4.8	1.6	-2.3	6.9	1.5	92	52	66	3.4	3.4	3.4	1	4	0	N/1	NW/2	SW/1	.	.	9.5
19	725.1	723.2	720.8	-1.0	8.8	4.6	-2.0	10.4	4.1	85	46	55	3.6	3.9	3.5	8	3	0	W/1	S/1	S/2	.	.	6.3
20	717.3	715.3	715.0	-0.2	9.8	4.4	-1.2	10.3	4.7	86	48	94	3.9	4.3	5.9	1	6	10	S/1	W/3	SW/1	.	.	7.8
21	713.8	718.2	718.3	2.2	4.2	3.6	1.4	6.2	3.3	81	54	94	4.3	3.3	5.6	9	10	10	W/6	W/5	S/3	1.8	.	4.2
22	719.1	720.4	719.4	6.8	7.8	7.0	3.5	8.8	7.2	95	90	92	7.0	7.1	6.9	10	10	10	S/1	SW/5	SW/6	1.2	.	.
23	723.7	726.5	725.3	0.6	4.2	2.6	-0.1	7.0	2.5	84	46	65	4.0	2.8	3.6	8	3	0	NW/3	W/4	S/2	2.7	.	9.0
24	720.2	718.2	718.7	2.8	4.8	7.8	1.2	7.8	5.1	87	94	95	4.9	6.1	7.5	10	10	10	SW/6	SW/6	SW/7	0.1	.	.
25	720.6	723.4	725.9	5.6	7.0	4.8	4.8	9.0	5.8	94	79	71	6.4	5.9	4.6	10	6	0	W/2	W/6	NW/2	9.0	.	4.7
26	726.4	727.4	724.7	-0.8	11.0	10.0	-1.0	13.9	6.7	96	73	68	4.1	7.2	6.2	3	0	0	NW/2	E/2	SE/2	.	.	9.1
27	722.0	720.5	720.1	6.6	17.0	13.8	6.3	19.4	12.5	81	45	47	5.9	6.6	5.6	2	1	3	E/2	S/4	S/1	.	.	11.0
28	720.5	721.0	722.9	10.2	17.6	14.2	9.4	20.2	14.0	72	39	51	6.7	5.9	6.2	4	3	2	S/1	S/3	SW/2	.	.	9.3
29	725.0	726.6	726.0	9.0	13.8	15.6	8.0	18.5	12.8	93	71	58	8.0	8.4	7.8	1	3	1	N/1	SW/3	W/1	.	.	6.5
30	725.7	726.5	725.4	7.6	17.2	15.0	5.7	20.2	13.3	95	60	56	7.4	8.9	7.2	0	0	1	W/1	W/3	N/1	.	.	9.7
31	723.9	722.0	720.2	6.2	15.4	14.2	6.2	20.0	11.9	94	69	74	6.7	9.1	8.9	8	5	7	N/1	S/2	N/3	.	.	6.0
MOY.	720.1	720.7	720.7	3.7	8.4	7.2	2.6	10.9	6.4	91	71	76	5.5	5.9	5.8	7	6	6	Vent prédominant S			Total 87.1	Total 141.9	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.7	718.2	716.5	8.0	11.2	14.0	82	6.6	7.2	6.7	3.8	6	N/2	N/2	NE/1	.	.	.	6.5	
2	714.4	714.3	714.9	6.2	2.8	4.0	86	6.1	5.7	5.2	3.2	10	SE/2	SE/2	E/2	16.0	.	.	.	
3	713.9	713.9	712.5	1.6	0.8	1.8	97	5.0	5.0	4.5	0.3	10	NE/2	NE/2	E/4	
4	709.9	710.0	709.6	0.0	2.4	0.4	86	3.9	4.2	4.7	-0.1	10	E/4	E/4	E/1	1.6	.	.	.	
5	704.1	705.0	707.6	1.0	1.8	0.6	93	4.6	4.6	5.0	0.2	10	E/2	E/2	S/2	3.1	2	.	.	
6	709.8	711.5	712.9	2.4	2.2	3.6	97	5.3	5.7	5.0	0.4	10	S/3	S/3	SE/2	11.8	.	.	0.1	
7	715.2	717.2	718.4	3.6	5.2	7.6	94	5.6	5.6	5.1	-1.5	5	SM/3	SM/3	SM/2	4.9	.	.	5.8	
8	717.6	718.6	720.0	3.0	6.6	6.8	81	5.5	6.0	4.6	-2.1	10	S/1	S/1	SM/3	0.8	.	.	2.4	
9	721.2	719.2	715.6	-0.4	10.4	10.6	96	4.3	4.3	5.0	-5.1	1	N/1	N/1	SE/5	.	.	.	9.6	
10	712.8	713.5	714.6	12.4	10.0	10.0	96	6.1	8.3	6.8	4.2	8	S/4	S/4	SM/3	.	.	.	0.1	
11	716.0	714.1	711.7	7.0	11.8	12.2	92	6.9	6.6	5.3	3.9	4	S/2	S/2	SM/2	2.3	.	.	8.2	
12	708.6	708.5	708.9	9.2	7.0	8.0	95	8.3	7.6	6.9	6.5	10	S/2	S/2	SM/2	14.7	.	.	0.2	
13	708.2	708.7	709.8	5.6	6.0	8.2	94	6.4	7.1	6.4	5.2	10	W/2	W/2	N/2	8.4	.	.	.	
14	710.3	714.3	717.5	3.8	5.6	5.0	94	5.6	6.0	6.2	4.5	10	NM/4	NM/4	NM/3	19.7	.	.	.	
15	720.6	720.7	719.5	4.0	7.8	9.0	94	5.7	5.1	4.9	2.8	10	W/2	W/2	E/3	3.1	.	.	5.4	
16	715.3	713.0	712.7	4.4	8.2	9.0	91	5.7	5.7	5.9	-0.1	6	SE/2	SE/2	S/1	.	.	.	2.2	
17	712.3	713.7	716.9	4.6	5.2	6.8	94	6.0	7.2	6.2	0.4	10	N/1	N/1	NE/2	3.0	.	.	4.4	
18	718.7	720.1	719.7	0.8	6.4	6.8	93	4.5	4.5	4.0	-2.4	5	W/2	W/2	NM/2	0.1	.	.	2.9	
19	718.9	719.3	720.4	3.0	4.2	3.6	91	5.1	5.4	5.4	1.5	10	W/2	W/2	W/1	0.1	.	.	.	
20	719.4	719.4	720.1	1.8	3.8	4.4	93	4.9	5.3	5.6	-0.6	6	W/2	W/2	NM/2	2.3	.	.	.	
21	718.8	719.2	719.8	3.0	4.2	5.8	97	5.5	5.9	5.8	-0.8	10	NM/1	NM/1	E/2	4.0	.	.	.	
22	717.3	718.7	720.9	4.2	5.4	6.0	94	5.8	6.2	5.4	1.4	10	N/3	N/3	NM/3	15.5	.	.	5.5	
23	721.6	721.4	720.3	2.4	7.8	6.4	94	5.1	5.5	4.8	-0.5	9	W/1	W/1	SM/2	9.3	.	.	6.0	
24	718.1	716.5	714.6	3.6	12.0	11.6	91	5.4	6.0	5.6	-0.8	5	NM/2	S/3	SE/1	
25	712.8	712.3	711.4	8.0	7.0	8.2	92	7.4	7.7	7.1	4.5	9	S/1	S/1	SE/3	1.3	.	.	.	
26	710.1	711.5	716.2	2.6	0.6	0.6	96	5.3	4.6	4.6	0.3	10	N/4	N/4	N/4	10.7	.	.	8.5	
27	718.2	717.2	716.8	-0.2	5.6	5.4	96	4.3	3.8	3.0	-2.2	10	SM/2	SM/2	E/3	13.0	.	.	6.3	
28	719.1	722.2	725.4	-1.0	4.2	7.0	89	3.8	3.3	4.5	-4.8	2	N/2	N/2	N/1	.	.	.	8.8	
29	725.2	725.0	725.6	-2.0	6.4	8.6	96	3.7	4.0	3.3	-5.5	2	N/1	N/1	NE/3	.	.	.	8.9	
30	727.0	727.2	727.6	0.2	9.2	9.2	86	4.0	3.5	3.3	-4.4	0	N/1	N/1	N/2	
MOY.	715.8	716.1	716.6	3.4	6.1	6.7	92	5.4	5.6	5.2	0.4	8	Vent predominant N			Total	Total	Total	145.6	91.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MAI 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	728.4	728.4	727.8	-1.0	13.2	10.6	-1.1	15.1	7.6	39	45	3.9	4.4	4.3	-4.0	2	2	2	N/1	NE/2	N/1	.	.	11.5
2	728.4	728.2	727.6	2.8	15.2	14.4	2.3	18.0	10.8	90	66	5.1	5.7	8.1	-0.7	3	4	10	N/1	NE/2	N/1	.	.	6.0
3	728.3	728.3	727.8	7.6	17.0	15.2	7.5	20.5	13.3	95	46	7.4	8.7	5.9	1.5	4	0	0	N/2	NW/3	N/1	.	.	11.3
4	728.5	728.8	728.6	8.0	20.4	16.8	8.0	21.9	15.1	87	41	7.0	7.3	7.9	2.2	0	0	0	N/1	NE/3	NE/2	.	.	13.4
5	729.6	729.6	728.2	9.4	19.6	17.4	9.0	22.3	15.5	88	48	7.8	8.2	7.6	3.5	2	0	4	N/1	N/3	N/2	.	.	12.0
6	728.2	729.7	729.3	9.6	10.8	8.2	8.2	17.4	9.5	90	47	8.1	5.2	3.8	2.3	10	2	2	N/4	N/5	N/2	.	.	12.2
7	729.0	728.8	727.7	0.4	10.6	8.4	0.4	12.0	6.5	93	54	4.4	5.1	4.5	-2.3	2	4	2	NE/1	N/5	NE/2	.	.	12.0
8	726.6	725.3	722.8	2.0	13.4	14.2	2.0	17.7	9.9	87	50	4.6	5.8	5.8	-1.8	2	3	3	N/1	SE/2	SE/2	.	.	13.3
9	720.4	718.7	716.3	5.0	19.2	17.0	5.0	21.9	13.7	91	39	6.0	6.4	5.3	0.2	3	0	9	N/1	S/3	W/3	.	.	12.8
10	716.6	718.0	717.7	11.0	11.8	11.2	11.0	17.0	11.3	95	86	9.4	9.2	8.6	9.8	10	1	1	S/1	W/2	N/1	4.7	.	2.3
11	715.8	713.5	712.4	9.6	11.8	9.4	8.8	12.7	10.3	95	93	8.5	9.7	8.2	6.5	10	8	8	S/2	SW/6	S/3	26.5	.	0.7
12	712.4	712.4	714.4	6.6	8.0	8.8	6.6	12.0	7.8	92	85	6.7	6.8	3.8	3.8	10	3	10	SW/2	SW/4	SW/2	12.1	.	4.9
13	716.3	718.3	721.1	3.8	11.6	7.4	3.6	12.6	7.6	91	47	8.2	4.8	6.3	0.9	5	7	7	SW/2	W/3	NW/2	0.9	.	7.6
14	724.8	727.5	730.2	4.4	11.4	10.0	3.8	13.2	8.6	88	53	5.5	5.3	5.2	1.0	2	4	1	W/1	NW/3	NW/1	0.9	.	10.6
15	732.6	732.7	731.8	2.4	16.0	15.0	2.0	17.5	11.1	94	39	5.1	5.3	5.4	1.4	0	1	0	NE/1	E/2	SE/1	.	.	13.7
16	731.5	731.0	730.4	6.2	17.2	16.4	4.7	20.0	13.3	89	41	6.3	5.8	5.8	1.9	0	1	2	N/1	E/2	NE/2	.	.	13.7
17	730.2	730.2	728.2	7.8	19.2	16.0	7.2	20.7	14.3	77	34	6.1	5.7	6.4	2.6	2	1	0	N/2	NE/2	S/2	.	.	13.2
18	728.1	727.0	726.3	10.0	20.8	18.8	10.0	22.2	16.5	79	38	4.1	7.3	6.6	4.7	0	2	0	N/1	SE/5	E/2	.	.	12.7
19	726.5	726.9	726.3	11.8	23.0	21.6	11.6	24.0	18.8	76	37	3.5	7.9	6.7	6.0	0	3	0	N/1	N/1	N/2	.	.	14.0
20	726.2	725.9	725.3	13.2	23.8	20.4	13.0	24.3	19.1	73	37	4.3	8.1	7.8	8.4	0	2	5	N/1	E/5	NE/1	.	.	12.0
21	726.4	726.0	725.1	14.2	21.6	19.8	14.0	23.3	18.5	68	53	8.2	10.3	7.3	8.0	0	0	0	NE/1	E/5	E/3	.	.	11.5
22	725.6	725.4	725.3	13.8	20.0	19.0	13.7	21.9	17.6	71	60	8.4	10.5	7.3	10.3	0	0	0	E/4	E/5	E/5	.	.	13.5
23	726.0	726.3	725.6	11.4	19.6	17.8	11.2	21.5	16.3	61	41	6.1	7.0	6.4	5.6	0	0	1	E/3	E/2	E/2	.	.	14.0
24	725.7	725.7	725.1	11.0	22.0	20.4	11.0	24.0	17.8	64	40	6.3	8.0	6.1	5.5	0	0	0	E/1	E/3	E/2	.	.	14.0
25	725.4	725.5	725.2	11.2	22.6	21.8	11.1	24.6	18.5	67	41	6.7	8.5	7.3	5.1	0	2	2	E/1	NE/3	SE/1	.	.	13.8
26	725.9	725.9	725.8	8.8	24.0	19.6	8.5	24.2	17.5	88	35	7.4	7.8	9.4	5.5	0	5	4	N/1	W/1	N/3	.	.	11.1
27	726.7	727.4	726.3	8.6	17.6	15.8	8.5	20.3	14.0	87	71	5.4	10.7	7.2	6.2	2	6	3	N/3	NE/4	N/3	.	.	12.1
28	726.7	724.5	724.6	9.2	20.4	13.2	9.0	22.6	14.3	85	53	7.4	9.6	10.6	6.5	0	5	6	N/1	NE/2	E/1	.	.	8.0
29	723.9	723.4	721.2	7.8	18.4	17.0	7.6	20.8	14.4	95	57	4.1	9.0	5.9	7.2	0	6	3	N/2	W/2	N/1	9.2	.	12.4
30	718.7	717.5	718.5	6.8	18.4	9.4	6.6	19.2	11.5	89	45	6.6	7.1	6.1	5.5	0	4	2	N/1	NW/4	N/5	.	.	9.9
31	721.4	720.1	719.2	3.0	11.0	10.8	2.5	13.7	8.3	91	46	5.1	4.5	4.0	1.5	3	4	3	N/1	N/1	N/1	.	.	13.0
MOY.	725.2	725.1	724.6	7.6	17.1	14.9	7.3	19.3	13.2	85	50	6.7	7.3	6.6	3.7	3	4	3	Vent predominant N			Total 54.3		Total 343.2

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUN 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Min.	Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	718.5	718.7	718.8	2.2	13.2	12.0	9.1	2.1	15.0	46	4.8	4.8	4.8	1.4	2	4	5	W/1	SM/3	NW/2	.	.	12.2
2	716.6	717.3	717.6	5.4	13.0	8.6	9.0	5.4	13.9	71	6.0	5.8	5.9	4.5	3	10	3	N/1	NE/2	N/2	.	.	5.3
3	717.9	718.2	718.0	5.2	7.0	7.6	7.4	6.2	10.0	90	6.8	7.3	7.0	4.7	10	10	10	E/2	NW/2	N/1	2.0	.	0.8
4	718.0	719.7	720.1	3.2	7.6	7.8	5.9	4.9	10.1	83	6.1	6.5	5.6	5.6	8	8	3	W/2	NW/4	W/1	17.1	.	4.5
5	718.9	717.6	716.4	3.4	10.8	7.6	6.2	7.8	9.3	82	5.4	6.8	6.5	2.1	10	9	4	W/1	N/4	W/2	0.9	.	1.3
6	716.1	717.4	719.0	4.8	6.6	7.2	7.3	4.8	11.3	94	5.5	6.2	7.0	2.5	7	10	10	W/1	S/3	S/2	1.3	.	2.9
7	724.2	724.8	723.6	6.4	12.0	8.4	6.2	4.8	11.3	92	6.1	6.7	7.0	5.2	5	9	10	S/1	S/2	S/2	7.3	.	1.9
8	722.8	722.3	723.4	8.2	18.6	13.6	11.5	6.8	16.3	85	6.8	6.5	6.2	6.1	8	7	10	W/2	W/3	NW/2	13.2	.	4.9
9	727.0	727.7	727.3	11.0	21.4	19.4	13.5	8.2	18.7	57	6.7	9.2	9.0	6.5	2	10	10	E/1	S/2	S/1	6.2	.	8.8
10	727.5	727.5	727.6	11.2	17.2	17.8	15.4	11.0	20.5	44	9.3	8.4	6.7	9.7	10	4	3	NW/1	NW/2	N/2	6.0	.	4.8
11	728.9	728.7	728.0	9.4	19.0	17.4	15.3	9.0	20.0	57	8.0	8.5	8.5	6.6	1	2	0	N/1	E/4	N/1	0.1	.	11.2
12	727.8	727.6	726.8	12.0	21.2	20.4	17.9	11.1	23.1	90	7.3	7.9	6.8	5.6	0	0	1	NE/2	SE/2	E/2	.	.	14.0
13	727.3	727.8	726.7	11.4	21.2	20.0	17.5	11.2	22.8	45	8.1	8.9	8.0	6.0	2	5	3	E/1	NE/3	SE/1	.	.	14.2
14	727.0	727.7	727.3	11.0	21.4	19.4	17.3	10.9	22.8	88	8.7	8.5	6.6	6.9	2	5	2	SE/1	NE/2	N/2	.	.	11.9
15	727.7	728.0	728.0	10.0	21.4	20.0	17.1	9.5	22.7	39	7.9	7.5	6.8	6.0	1	4	3	N/1	NE/3	N/2	.	.	13.0
16	727.8	728.0	727.8	11.8	21.6	19.6	17.7	11.6	23.0	37	6.6	7.2	7.4	6.0	3	0	0	N/1	N/2	N/2	.	.	13.7
17	728.0	727.8	727.1	11.2	22.0	18.8	17.3	10.7	23.3	43	6.0	8.8	7.6	8.0	0	4	0	N/2	E/3	N/3	.	.	13.4
18	728.3	728.8	728.1	12.8	23.2	22.0	19.3	12.6	25.4	47	8.7	10.0	7.0	6.5	1	4	0	N/2	E/3	N/3	.	.	14.4
19	728.5	728.2	726.1	11.8	25.2	22.2	19.7	11.7	26.6	35	8.7	9.6	8.9	8.0	0	2	1	N/2	E/3	E/2	.	.	14.6
20	724.9	723.8	722.6	12.6	22.8	15.8	17.1	12.5	24.5	44	8.8	8.8	8.9	6.5	0	1	3	N/1	NW/2	N/2	.	.	14.4
21	721.5	722.5	722.0	9.2	11.0	11.8	10.7	9.1	15.8	75	9.5	11.1	10.1	8.1	3	6	6	N/1	W/3	NW/5	.	.	11.4
22	724.0	723.8	724.1	13.4	17.4	14.4	15.1	11.7	17.5	95	8.1	9.4	9.9	7.0	10	10	10	N/2	N/4	N/3	.	.	13.3
23	724.2	724.3	723.2	9.4	17.4	17.6	14.8	9.0	21.7	84	8.4	8.5	7.2	8.2	10	3	8	N/1	NW/2	NW/1	13.3	.	4.1
24	722.9	722.7	721.3	10.2	21.2	21.8	17.7	10.0	23.7	48	8.4	8.6	7.0	7.0	0	5	3	NW/1	S/3	SM/2	0.1	.	8.6
25	721.3	720.7	718.6	10.4	24.0	21.4	17.7	12.5	23.7	40	8.4	8.6	7.3	8.2	0	5	3	SM/2	S/3	SM/2	.	.	11.6
26	717.8	717.2	717.8	14.0	17.6	11.4	18.6	10.3	26.2	38	8.6	8.3	7.3	7.0	0	5	3	W/1	SM/3	W/2	.	.	10.2
27	719.7	720.8	720.1	10.6	15.8	12.4	14.3	11.4	21.4	93	10.0	9.7	9.4	10.5	0	9	7	S/1	SM/3	SM/3	0.7	.	4.8
28	721.3	720.8	720.1	9.4	13.2	9.2	11.9	9.2	15.7	52	8.2	6.5	5.9	7.5	8	6	5	W/2	W/3	SM/1	4.9	.	8.4
29	721.9	722.4	721.6	9.0	13.8	15.8	12.9	10.4	16.0	93	7.8	7.9	10.1	8.7	9	10	10	S/1	S/4	SM/2	.	.	10.1
30	721.9	722.4	721.6	9.0	13.8	15.8	12.9	8.8	17.7	68	8.0	8.4	9.1	9.7	3	5	6	N/1	SE/2	S/2	4.8	.	10.1
MOY.	722.9	723.3	722.9	9.1	16.6	14.8	13.5	8.7	18.6	63	7.6	8.1	7.6	6.7	5	6	5	Vent predominant N			77.9	Total	251.4

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	720.6	719.2	717.9	12.8	15.8	18.0	12.4	15.5	18.8	68	82	10.4	10.5	11.1	9.0	10	10	10	S/3	S/3	SW/3	2.1	0.7	
2	718.9	722.8	724.4	12.0	13.0	13.0	11.4	12.7	15.8	91	91	9.6	9.3	10.3	10.0	7	9	10	NW/4	NW/4	NW/4	3.5	0.5	
3	726.5	727.0	727.5	12.4	13.8	16.4	11.9	14.2	16.7	91	83	9.8	8.3	8.7	10.4	8	4	2	N/2	N/2	NE/2	0.1	5.5	
4	725.8	725.5	725.3	10.0	17.6	19.8	9.8	13.3	18.8	81	91	7.5	9.8	11.3	7.7	10	10	10	NE/3	NE/3	N/3	4.0	11.4	
5	726.3	727.4	726.0	16.0	23.0	24.8	15.7	21.3	26.2	90	59	12.3	13.9	10.1	12.5	2	4	2	NE/1	E/2	E/2	0.1	13.0	
6	726.6	725.6	723.6	16.8	23.4	26.2	16.7	22.1	27.6	76	50	10.8	12.9	11.6	11.4	2	5	3	NE/1	E/4	E/2	0.1	11.1	
7	721.4	722.5	721.6	20.6	20.2	24.7	20.2	21.3	24.7	67	62	12.2	13.0	11.5	14.9	4	5	3	SE/2	SW/3	SE/2	0.1	4.8	
8	722.1	721.7	721.2	14.0	16.8	19.8	13.6	16.9	21.5	92	71	11.0	12.3	12.7	9.2	2	5	8	NW/1	S/4	E/1	26.9	7.2	
9	720.5	722.9	724.3	15.0	17.4	20.2	14.9	17.5	20.5	63	67	12.0	11.3	10.0	13.4	7	8	3	N/1	W/3	NW/3	0.1	1.8	
10	726.4	726.6	726.5	14.0	14.2	16.6	13.9	14.9	17.7	80	72	10.7	10.2	10.1	10.5	8	9	10	N/1	W/2	N/4	0.1	12.9	
11	727.5	727.7	727.7	9.8	16.8	17.8	9.6	14.8	20.3	90	53	8.2	8.1	8.1	6.5	4	1	0	N/1	NE/2	N/2	0.1	11.0	
12	727.1	726.4	725.7	8.6	18.2	20.6	8.4	15.8	22.1	95	48	8.0	8.7	9.1	4.8	10	3	3	N/1	W/3	N/3	0.1	10.0	
13	725.7	724.6	723.9	10.6	14.4	18.2	10.4	14.4	20.4	93	49	8.9	7.7	8.6	5.7	0	3	2	W/1	W/4	NW/4	0.1	5.7	
14	724.2	725.9	726.7	9.4	13.6	16.0	8.8	12.1	16.0	88	63	7.8	7.2	6.3	5.0	8	6	2	N/3	N/4	N/2	0.1	13.2	
15	727.2	727.0	726.1	5.4	17.4	17.2	5.0	13.3	20.3	91	49	6.1	7.2	8.1	0.8	2	5	6	N/1	NW/3	W/2	0.1	7.0	
16	727.0	728.3	728.5	10.4	14.6	19.0	10.2	14.7	19.3	91	34	8.6	5.6	9.2	5.0	2	2	2	N/2	NW/3	N/3	0.1	7.7	
17	729.0	729.0	726.9	6.6	15.4	16.0	6.5	12.7	18.0	92	57	6.7	7.8	8.1	2.0	3	3	3	N/1	W/3	W/2	0.1	6.7	
18	724.5	726.0	725.8	13.4	13.4	16.4	11.6	16.6	16.6	85	65	9.8	7.8	7.5	7.2	10	9	3	NW/4	NW/4	N/2	0.1	11.5	
19	727.8	727.8	727.2	7.0	15.0	16.4	6.7	12.8	19.9	92	49	6.9	6.9	6.7	1.5	8	0	0	N/1	W/2	N/1	0.1	13.6	
20	727.7	727.4	726.3	7.0	21.8	21.0	6.8	16.6	25.3	92	39	6.9	7.2	7.6	2.0	2	0	3	N/1	N/3	NE/3	0.1	7.0	
21	727.0	727.3	725.2	12.6	23.8	27.3	12.2	20.5	27.3	81	36	8.8	8.8	6.8	5.6	1	4	4	N/1	E/3	E/2	0.2	11.2	
22	724.8	723.7	723.2	17.8	23.2	31.0	17.0	23.3	31.0	64	33	9.8	10.0	11.1	12.2	4	7	7	E/2	S/2	S/2	1.3	13.4	
23	723.4	724.1	724.9	17.4	18.2	27.6	17.1	19.9	27.6	85	71	12.7	15.8	13.6	11.8	9	5	10	W/1	W/2	N/1	10.6	4.6	
24	725.1	725.5	724.9	14.0	16.6	25.9	13.6	18.3	25.9	94	68	11.2	15.6	12.2	11.2	5	2	10	N/1	N/1	N/2	10.0	7.7	
25	724.6	725.6	725.4	13.2	17.0	22.7	13.0	17.2	22.7	94	67	10.6	12.9	9.2	10.2	3	1	3	N/2	W/2	NW/1	10.0	8.0	
26	725.5	726.6	726.0	11.8	19.6	25.4	11.7	18.3	25.4	93	50	9.7	10.9	10.7	8.4	10	1	8	W/1	SW/3	NW/1	0.1	9.7	
27	726.0	725.7	726.8	13.0	18.2	21.5	12.8	17.4	21.5	91	47	10.3	8.7	7.4	8.5	4	7	6	NW/1	NE/3	N/1	0.1	10.4	
28	727.3	727.9	727.4	9.4	18.4	21.5	9.0	16.0	21.5	90	44	8.0	7.9	6.1	5.0	2	3	2	N/1	W/2	NW/3	0.1	10.3	
29	727.1	726.2	722.7	9.4	19.0	23.1	9.3	16.8	23.1	85	44	7.6	8.8	7.0	6.0	0	7	10	NW/1	S/1	E/3	0.1	8.5	
30	720.2	719.0	718.5	12.0	13.0	19.4	11.3	14.8	19.8	84	52	8.9	8.8	10.0	8.0	2	8	7	NE/1	SW/4	W/6	0.1	0.8	
31	719.3	720.1	717.9	10.8	12.0	16.2	10.7	12.9	16.2	91	52	8.8	7.0	9.1	7.0	2	7	10	W/2	NW/4	SE/2	4.5	8.2	
MOY.	724.9	725.3	724.7	12.0	17.3	19.7	11.7	16.3	21.6	88	64	9.4	9.7	9.4	7.9	5	5	5	Vent predominant N			63.4	Total	248.1

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insoleation en heures

AOÛT 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	716.4	719.9	722.5	8.0	12.8	10.6	7.9	14.0	10.5	70	86	7.2	7.8	8.2	7.9	10	5	3	NW/2	W/3	W/2	8.2	.	5.5	
2	721.0	722.2	722.1	7.6	13.4	12.2	7.4	16.2	11.1	95	58	7.4	7.3	6.2	4.0	10	8	1	SW/1	NW/4	N/2	3.5	.	7.3	
3	723.0	722.4	722.2	4.4	16.2	16.6	4.2	17.8	12.4	58	65	5.9	7.9	9.2	1.0	2	10	10	SW/2	NW/3	W/2	0.5	.	3.9	
4	721.8	721.4	720.3	13.4	18.6	15.6	12.8	20.9	15.9	85	67	9.8	11.0	9.0	8.4	2	5	0	W/2	N/3	N/1	.	.	12.0	
5	719.7	718.4	717.3	8.0	21.0	21.2	7.6	24.1	16.7	92	51	7.4	9.5	7.9	4.3	1	4	1	N/1	W/4	E/1	.	.	12.0	
6	717.4	717.4	717.6	14.0	20.0	18.8	13.5	21.2	17.6	81	65	9.8	11.4	12.5	9.0	5	9	3	E/1	SE/3	S/2	.	.	1.7	
7	718.1	719.4	719.4	14.6	23.0	18.6	14.5	23.9	18.7	92	48	11.4	10.1	11.5	10.5	8	2	10	S/1	W/3	SW/3	.	.	5.2	
8	720.5	723.2	723.3	15.0	20.4	15.8	14.8	21.9	17.1	92	67	11.7	12.0	11.6	13.5	10	8	9	N/1	SW/3	W/2	10.3	.	5.1	
9	723.8	724.0	722.9	12.6	20.6	18.4	12.5	22.3	17.2	91	49	10.0	8.9	9.0	8.6	10	7	0	N/1	W/2	SW/2	1.9	.	9.7	
10	721.8	720.7	718.3	11.8	22.8	19.8	11.3	25.0	18.1	91	49	9.4	10.2	10.6	6.9	2	3	10	W/1	S/3	SW/3	.	.	11.7	
11	718.0	718.6	717.3	12.8	16.4	16.0	12.6	19.8	15.1	91	48	10.1	6.7	10.7	8.6	9	10	10	S/1	SW/4	SW/4	.	.	3.3	
12	717.2	718.9	720.4	14.0	18.0	15.2	14.0	19.2	15.7	92	58	11.0	9.0	10.4	13.0	10	10	0	SW/2	SW/6	SW/2	2.1	.	3.3	
13	720.5	720.0	717.9	10.6	19.4	18.0	9.9	21.5	16.0	91	52	8.7	8.8	7.3	5.8	3	9	10	SW/1	SW/3	SW/1	0.6	.	6.4	
14	718.7	720.6	719.7	12.0	21.8	19.6	11.5	23.8	17.8	80	47	8.4	9.1	7.9	6.5	1	2	3	S/1	S/3	S/2	.	.	13.0	
15	720.6	721.7	722.1	15.2	24.6	22.4	14.8	26.9	20.7	86	47	11.1	11.0	9.1	9.2	2	1	0	S/1	SW/4	SW/1	.	.	12.7	
16	721.9	721.3	720.6	17.8	27.0	16.2	16.1	27.3	20.3	74	48	11.4	12.8	12.2	11.5	4	10	9	SW/1	W/2	SW/5	.	.	5.7	
17	724.0	726.4	726.7	13.0	18.8	16.2	13.0	22.1	16.0	91	62	10.3	10.1	7.9	9.0	7	5	2	W/1	SW/3	W/2	19.4	.	11.2	
18	728.6	729.9	728.8	10.0	20.0	16.6	9.8	21.9	15.5	93	40	8.5	7.5	5.7	4.9	1	4	0	E/1	W/3	N/2	0.2	.	12.6	
19	726.9	725.6	723.2	11.4	23.6	20.4	11.0	25.3	18.5	71	36	7.2	8.0	7.8	4.5	1	2	1	NE/1	NE/2	E/2	.	.	11.9	
20	722.7	723.0	723.4	14.2	26.0	23.0	13.6	28.0	21.1	80	42	9.7	10.6	9.9	8.0	2	0	0	NE/1	S/3	S/1	.	.	12.5	
21	724.6	726.7	725.9	14.0	25.8	23.4	13.3	27.3	21.1	83	38	10.0	9.6	9.1	8.9	1	6	0	N/1	W/2	N/1	.	.	11.5	
22	726.5	726.7	727.7	16.4	25.6	17.2	15.3	26.8	19.7	86	50	12.1	12.3	8.9	11.0	5	4	0	N/1	NW/4	N/3	0.1	.	10.7	
23	728.9	728.7	727.6	9.4	19.4	16.2	8.6	21.2	15.0	90	49	8.0	8.3	7.0	2.0	1	6	5	N/1	NW/2	NW/2	.	.	10.2	
24	727.3	725.9	723.1	7.6	20.8	18.6	7.0	23.4	15.7	92	37	7.2	6.8	7.2	1.0	1	0	0	N/1	NW/2	NW/1	.	.	12.0	
25	721.4	721.3	720.7	9.8	13.6	13.8	9.2	18.6	12.4	88	87	8.0	10.2	10.8	3.0	6	10	10	W/1	N/2	N/1	.	.	.	
26	719.5	719.0	716.7	12.6	15.8	15.0	12.5	17.8	14.5	93	90	10.2	12.1	11.2	10.8	10	10	10	N/1	S/2	S/1	5.6	.	1.3	
27	713.7	717.1	719.2	13.6	13.8	9.0	9.0	15.0	12.1	89	85	10.4	10.1	7.1	6.5	10	4	4	SW/4	W/5	W/3	4.9	.	0.4	
28	720.1	722.7	724.7	8.8	12.2	11.4	8.5	14.4	10.8	90	64	7.6	6.8	6.1	4.9	9	3	5	W/3	NW/4	NW/2	6.2	.	6.8	
29	725.5	725.8	725.1	8.0	12.6	12.6	7.6	15.0	11.1	90	60	7.2	6.6	6.4	2.4	8	8	3	W/2	N/3	NW/2	0.4	.	3.7	
30	724.3	724.0	722.9	10.6	14.4	15.6	10.4	18.7	13.5	79	76	7.6	9.3	9.0	6.2	10	10	10	S/1	S/2	SE/2	.	.	0.7	
31	722.2	723.2	722.5	12.4	19.4	16.2	12.0	20.1	16.0	85	70	9.1	8.8	9.6	7.0	10	9	10	SE/1	N/2	N/1	.	.	0.4	
MOY.	721.8	722.5	722.0	11.7	19.3	16.8	11.2	21.3	15.9	88	57	9.2	9.4	8.9	7.1	6	6	4	Vent predominant N			Total	63.9	Total	219.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1989

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	722.8	724.6	724.8	13.2	12.0	11.7	12.4	91	91	10.4	9.6	12.0	10	10	N/1	N/3	N/1	12.2			4.7		
2	725.0	724.9	725.3	9.0	14.4	8.6	11.9	55	72	7.8	7.7	5.6	9	9	NW/2	NW/3	NW/3	1.0			7.5		
3	725.9	726.7	726.3	7.6	12.2	10.0	9.9	87	54	6.8	5.7	3.6	9	7	N/2	N/3	N/1				6.6		
4	726.5	728.0	727.9	4.6	13.0	3.3	9.7	94	59	6.0	6.6	-0.1	4	4	N/2	N/2	N/1				10.2		
5	728.5	729.5	729.4	5.4	15.6	4.6	11.6	91	45	6.1	6.0	0.2	1	2	N/1	N/2	N/1						
6	730.2	730.0	729.1	4.4	14.6	3.7	11.8	91	45	5.7	6.2	0.3	1	1	N/1	NE/2	N/1				11.0		
7	728.1	726.3	724.2	9.0	19.8	8.7	15.1	85	40	7.3	6.9	2.9	0	1	N/1	E/4	E/1				11.8		
8	721.9	720.9	718.7	11.0	19.6	10.0	15.7	38	46	7.4	6.6	3.0	1	0	NE/2	E/3	E/1				11.4		
9	717.9	716.9	717.9	10.0	18.8	9.8	14.9	76	48	7.0	7.8	3.0	1	5	N/1	NE/2	NE/1				10.0		
10	718.7	720.1	720.9	12.2	14.2	11.0	16.1	82	45	8.7	7.7	5.5	8	9	N/1	NE/2	NE/1				7.4		
11	721.0	721.9	722.6	10.8	17.6	10.4	15.5	86	49	8.4	7.7	4.0	0	6	N/1	SE/3	NE/2				4.2		
12	722.9	723.6	722.7	13.6	13.6	13.5	14.9	89	67	10.4	10.1	12.4	10	4	N/1	S/2	W/2				3.5		
13	721.0	720.3	720.1	13.4	11.8	11.8	13.2	94	78	10.8	9.6	8.5	10	9	S/1	SW/3	SW/2				1.6		
14	720.7	721.5	720.7	11.6	12.2	10.9	11.9	86	87	8.9	9.2	7.9	10	10	SW/3	S/2	S/1						
15	717.9	719.5	720.1	12.2	14.2	11.0	13.9	93	94	9.9	11.4	10.2	10	10	W/4	SW/5	SW/1						
16	721.1	722.1	721.8	14.8	16.0	14.6	15.7	94	90	11.8	12.3	9.5	10	10	SW/4	SW/4	S/1				0.6		
17	721.7	721.1	722.4	12.8	16.6	12.5	15.6	93	75	10.4	10.7	6.7	5	8	S/1	S/3	S/1				3.5		
18	723.5	723.5	721.6	13.8	23.2	13.6	18.9	92	56	10.8	12.0	7.5	0	2	S/1	S/2	S/1				10.0		
19	721.3	724.8	727.6	14.8	15.2	13.6	14.6	76	86	9.6	11.1	8.5	6	9	S/1	W/2	SW/2				0.9		
20	729.8	730.0	728.9	10.8	17.6	10.7	14.9	91	73	8.8	11.0	7.5	10	2	SW/2	S/2	E/1				5.4		
21	727.3	725.6	724.0	13.4	23.4	13.0	18.5	89	59	10.3	12.8	7.0	1	0	E/2	SE/3	S/2				9.8		
22	722.8	721.9	722.0	14.6	23.2	13.7	18.3	90	60	11.2	12.9	8.5	2	1	S/1	S/2	NW/2				7.3		
23	723.4	725.3	726.2	9.4	11.8	9.3	10.5	90	87	8.0	9.0	10.4	10	10	N/3	W/2	NW/1						
24	726.6	727.3	726.4	6.4	15.8	5.6	11.4	94	55	8.4	7.4	5.3	5	9	NW/1	NW/2	N/1				4.9		
25	725.7	726.6	727.0	9.2	14.4	8.8	11.0	95	74	8.3	9.1	4.6	8	4	SW/1	W/3	W/1				4.0		
26	726.5	724.8	724.1	5.0	16.8	4.8	11.6	97	60	6.3	8.6	3.8	7	5	W/1	W/4	NW/2				4.3		
27	723.0	724.7	726.6	7.8	12.2	6.2	9.2	90	50	7.1	5.3	2.2	1	2	N/1	N/2	N/2				8.8		
28	728.0	728.5	729.8	3.4	11.0	2.9	8.0	94	64	5.5	6.3	1.4	1	10	N/1	NW/2	NW/2				1.8		
29	730.2	730.2	730.0	7.8	11.8	7.2	9.9	92	65	7.3	6.8	5.5	9	9	N/2	N/1	N/1				0.5		
30	730.3	730.0	730.2	7.8	11.4	6.0	10.2	95	84	7.5	8.5	2.1	5	10	N/3	N/2	W/1				0.3		
MOY.	724.3	724.7	724.6	10.0	15.9	9.3	13.2	89	64	8.4	8.7	5.7	5	6	N	Vent predominant	Total	70.7				152.0	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

OCTOBRE 1989

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	730.1	730.5	730.0	10.2	11.0	10.2	9.9	11.4	10.5	79	88	8.4	7.8	8.2	9.3	10	10	10	N/1	N/1	NW/2	0.6	.	0.1	
2	728.4	728.3	727.3	8.8	10.6	9.5	8.8	11.0	9.7	90	86	7.6	7.0	7.7	9.5	10	10	10	N/3	N/3	NW/2	0.1	.	5.2	
3	726.6	728.1	728.8	8.6	11.2	8.6	6.6	12.9	8.8	90	84	7.5	6.2	6.1	0.6	10	3	0	NW/2	N/3	N/1	.	.	10.1	
4	728.7	729.0	727.8	2.6	12.4	8.6	2.3	14.2	7.9	87	59	4.8	4.4	4.9	-2.0	2	1	2	NE/2	E/2	E/1	.	.	9.8	
5	727.2	727.2	726.8	5.4	15.4	12.2	4.6	17.4	11.0	69	87	4.7	7.6	9.2	-2.0	1	1	0	S/2	S/2	S/1	.	.	.	
6	725.6	726.1	720.7	9.6	11.0	8.2	8.0	12.2	9.6	95	95	8.5	5.9	7.7	2.0	10	8	10	W/2	W/3	SW/5	0.6	.	3.8	
7	719.4	719.2	717.1	8.2	8.8	6.4	6.4	10.4	7.8	92	94	7.7	7.9	6.8	5.1	9	10	10	NW/4	NW/2	NW/2	7.8	.	0.5	
8	713.7	720.4	723.1	5.6	7.4	6.0	5.5	7.5	6.3	97	94	6.6	6.9	6.6	3.5	7	9	6	NW/2	N/3	NW/2	8.2	.	1.1	
9	722.1	721.0	721.8	7.0	8.6	7.6	5.4	8.7	7.7	95	95	7.3	8.0	7.4	3.5	10	9	10	N/1	W/2	NW/2	0.3	.	.	
10	723.0	724.0	725.0	5.2	7.2	6.0	5.0	7.6	6.1	97	92	6.4	6.2	6.4	1.6	5	9	10	NW/2	NW/2	W/2	4.2	.	.	
11	723.1	723.5	725.2	7.2	9.0	7.8	5.7	9.0	8.0	97	97	7.4	8.4	7.7	5.2	10	10	9	SW/2	W/3	W/1	0.4	.	0.2	
12	726.1	726.4	725.5	8.0	11.8	10.4	7.5	12.0	10.1	100	95	8.0	9.4	9.0	7.2	10	9	10	W/2	SW/4	S/2	3.3	.	1.3	
13	723.4	721.9	721.2	8.6	12.2	10.8	8.5	13.1	10.5	97	84	8.2	8.3	8.1	6.6	10	9	9	SW/3	SW/3	SW/3	0.4	.	1.5	
14	719.8	719.8	721.6	6.4	8.6	5.6	5.5	10.8	6.9	94	94	6.8	7.3	6.4	1.5	8	10	7	SW/2	SW/4	SW/3	0.6	.	6.1	
15	724.5	728.1	730.1	4.8	10.2	4.8	4.0	10.9	6.6	97	97	6.3	6.5	6.3	-0.5	10	4	1	W/2	SW/1	SW/1	2.4	.	.	
16	730.2	730.9	730.8	0.2	11.6	7.4	-0.1	13.2	6.4	100	89	4.6	6.9	6.9	-0.9	10	3	3	SW/2	SW/2	SW/1	0.2	.	6.3	
17	731.4	730.8	729.4	1.4	14.6	9.0	0.2	15.8	8.3	97	73	4.9	5.8	6.3	-4.5	1	1	4	S/1	S/1	S/1	.	.	9.0	
18	727.6	726.1	724.7	6.0	14.0	10.2	5.8	15.3	10.1	92	93	6.4	7.4	8.7	-0.4	2	2	6	S/1	S/2	S/1	.	.	7.3	
19	722.8	721.3	718.9	6.8	13.4	12.2	5.9	15.8	10.8	95	80	7.0	9.1	8.6	2.7	2	4	7	S/1	SE/3	S/1	.	.	4.3	
20	716.0	718.1	720.8	9.8	9.8	9.0	8.8	12.4	9.5	90	85	8.6	8.2	7.3	4.0	10	7	8	S/4	SW/6	S/3	0.3	.	2.0	
21	721.0	722.7	724.9	13.0	18.4	14.4	9.0	18.9	15.3	85	70	9.5	9.0	8.6	4.8	8	8	0	SW/6	S/6	S/1	7.8	.	4.3	
22	725.6	724.7	723.9	9.4	17.0	14.8	9.0	18.4	13.7	90	70	8.0	10.0	8.9	2.5	1	0	0	S/2	SE/6	S/1	.	.	8.0	
23	724.1	724.5	725.3	10.4	17.8	12.4	9.8	18.6	13.5	86	89	8.1	9.3	9.6	4.0	2	1	6	S/1	SW/2	S/1	.	.	6.3	
24	727.0	727.4	727.6	9.2	16.4	11.2	9.0	17.7	12.3	93	77	8.1	10.8	9.5	4.6	5	5	0	S/1	W/4	S/1	.	.	4.8	
25	726.8	727.0	726.2	7.8	11.8	11.8	7.6	15.7	10.5	97	95	7.7	9.9	9.9	4.4	5	7	0	S/1	S/2	S/1	0.2	.	1.7	
26	725.7	725.0	724.6	9.6	16.0	13.0	8.4	19.0	12.9	98	81	8.7	11.0	10.7	3.7	2	2	3	S/1	SW/2	SW/1	0.2	.	4.9	
27	722.2	720.2	718.6	10.0	15.6	13.6	9.8	18.0	13.1	95	56	8.8	7.5	6.5	3.8	1	2	4	SE/2	S/2	SW/3	0.1	.	8.0	
28	716.6	716.2	717.5	10.2	9.8	9.4	8.7	14.2	9.8	55	88	5.1	8.0	8.2	1.5	2	10	10	SW/4	SW/3	SW/3	.	.	1.9	
29	717.3	718.9	720.2	6.8	10.4	9.2	6.8	10.6	8.8	95	75	7.0	7.1	8.1	4.8	9	8	10	SW/3	S/4	S/6	6.3	.	5.2	
30	719.9	721.7	725.2	13.0	13.4	8.4	8.0	15.0	11.6	93	85	10.5	9.8	7.0	2.2	9	10	9	SW/6	SW/2	SW/2	18.0	.	2.2	
31	724.8	723.1	725.8	8.0	12.6	11.0	7.0	13.5	10.5	95	77	7.6	10.5	7.6	2.5	10	10	9	SW/2	SW/3	SW/2	1.3	.	0.6	
MOY.	723.9	724.3	724.4	7.7	12.2	9.6	6.7	13.6	9.8	92	86	7.3	8.0	7.8	2.9	6	6	6	Vent predominant	S	S	Total	63.3	Total	116.5

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1989

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.5	722.6	720.8	10.4	10.9	11.9	95	9.3	9.9	9.0	8.9	10	10	10	SW/1	S/2	NW/1	5.6	.	2.7
2	721.5	719.8	716.9	11.0	10.8	12.8	98	8.6	8.9	9.4	6.0	10	10	10	S/1	S/3	S/2	24.2	.	.
3	718.4	717.6	717.4	6.6	7.1	11.3	95	6.9	7.6	7.1	3.5	10	10	6	S/1	S/2	S/2	6.0	.	.
4	716.3	713.1	707.5	5.2	5.3	7.1	97	6.2	6.4	6.4	1.7	10	10	8	SE/2	S/5	S/3	0.2	.	.
5	707.2	707.9	710.2	2.4	3.7	5.9	94	5.7	6.0	5.3	-0.1	10	10	10	S/3	S/1	SW/1	5.1	.	.
6	712.6	714.1	716.1	2.2	2.7	4.6	97	4.8	5.8	5.2	-1.4	10	10	10	NW/2	NW/1	NW/1	4.3	.	0.2
7	717.8	720.1	722.0	1.6	3.3	6.5	97	5.3	5.6	5.0	-2.5	7	4	3	W/2	W/3	W/2	0.2	.	3.0
8	718.8	715.8	718.2	6.4	4.5	7.2	97	5.0	5.0	6.6	-2.5	9	10	8	S/2	S/4	SW/4	.	.	0.2
9	721.9	724.9	725.8	3.0	4.1	6.4	91	5.4	5.3	5.3	-1.0	8	6	7	SW/3	SW/5	S/1	3.5	.	4.0
10	725.2	725.4	725.9	5.4	4.3	7.0	97	4.9	6.6	5.8	-2.6	6	9	9	S/2	S/3	S/1	.	.	.
11	725.6	726.8	727.1	6.2	6.3	10.7	84	4.6	5.8	6.1	-2.5	3	4	3	SE/3	SE/1	SE/1	0.2	.	5.9
12	727.8	728.5	728.8	4.8	5.4	11.9	84	4.5	4.2	4.2	-3.1	4	3	2	E/1	E/1	E/2	.	.	8.0
13	730.1	730.1	730.8	4.2	5.4	14.3	89	3.6	4.1	4.9	-4.7	1	2	1	N/1	NW/1	N/2	.	.	8.5
14	730.6	729.7	728.6	2.0	5.3	13.0	65	3.3	3.8	4.4	-3.5	1	3	5	N/1	S/1	SE/2	.	.	8.1
15	728.2	728.0	728.2	2.0	3.2	6.2	97	4.9	5.2	4.8	-4.7	10	10	1	N/1	NE/3	NE/2	.	.	0.1
16	726.5	725.3	724.3	1.2	2.6	5.4	93	4.8	4.1	4.0	-3.5	8	0	0	E/4	E/5	E/5	.	.	7.5
17	722.1	721.3	722.2	0.4	1.4	4.8	75	3.2	3.3	3.2	-4.4	0	1	4	SE/4	E/5	SE/2	.	.	7.9
18	721.2	720.8	721.1	-0.8	1.0	5.9	63	2.5	3.1	3.1	-5.6	2	0	0	E/1	SE/2	E/2	.	.	7.9
19	721.1	720.5	721.0	-2.6	2.9	9.3	84	3.1	3.7	4.3	-5.5	2	3	0	S/1	SE/1	SE/1	.	.	5.4
20	720.3	721.1	720.4	7.4	7.1	10.1	70	4.2	4.8	4.4	-3.2	8	10	0	S/2	SE/2	SE/2	.	.	.
21	718.6	717.3	715.8	7.2	7.9	9.3	60	4.7	5.8	5.6	-0.7	10	10	7	SE/1	SE/3	S/1	.	.	.
22	712.7	715.7	718.7	-0.2	3.3	7.2	92	6.5	4.2	4.2	-2.0	10	6	7	NW/4	N/5	N/2	0.1	2	3.8
23	718.9	719.0	718.0	-1.6	-1.1	3.1	96	3.2	3.6	3.4	-8.8	0	3	10	W/1	W/2	W/2	1.8	2	4.8
24	716.2	716.1	717.5	1.6	1.5	3.0	96	4.6	4.2	4.8	-2.4	9	9	10	NW/1	N/1	NE/3	.	.	4.4
25	721.8	725.2	727.4	-7.2	-4.1	1.6	79	2.6	1.6	1.9	-11.6	3	0	0	NE/3	NE/1	NE/2	.	.	7.8
26	725.9	724.5	723.6	-2.2	-3.3	2.1	88	1.9	2.2	2.8	-11.7	0	4	10	NE/1	NW/2	SW/1	.	.	6.5
27	723.4	723.2	723.0	2.0	1.3	2.4	100	4.4	5.4	5.3	-6.5	10	10	10	N/1	NW/1	NW/2	0.1	.	.
28	725.2	725.7	728.7	0.2	2.6	5.0	97	5.4	4.8	4.0	-6.5	10	1	0	N/1	N/1	NE/1	0.4	.	6.2
29	729.0	729.3	729.1	-1.8	-0.5	4.4	83	2.9	2.8	2.5	-10.0	0	0	0	NE/1	E/2	NE/1	.	.	7.8
30	728.9	729.8	731.5	-2.0	-1.7	2.2	82	2.5	3.2	3.3	-11.2	0	0	0	NE/2	SE/2	E/2	.	.	5.8
MOY.	721.9	722.0	722.2	2.7	3.5	7.1	88	4.7	4.9	4.9	-3.4	6	5	5	S	Vent predominant	Total	51.7	.	116.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1989

CLIERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7
1	734.2	734.2	735.6	-2.4	5.8	0.8	1.4	6.8	-2.7	4.1	2.4	-8.1	0	0	0	E/2	SE/2	N/1	6.6
2	736.4	735.9	735.9	-0.4	7.0	1.0	2.5	8.3	-0.6	2.8	2.3	-7.8	0	2	2	E/1	E/3	NE/2	7.1
3	734.1	733.8	733.7	-1.0	7.4	2.6	3.0	9.0	-1.4	3.1	2.7	-7.2	2	5	5	N/2	E/3	NE/3	6.0
4	731.3	731.6	730.5	-0.2	6.0	0.0	1.9	6.4	-1.8	3.0	2.3	-6.8	4	6	3	N/1	N/1	N/1	1.5
5	729.6	729.2	729.8	1.6	3.4	-0.8	1.4	3.4	-2.1	5.7	4.0	-8.0	9	10	5	N/1	NE/2	NE/1	0.1
6	728.4	726.8	726.0	1.0	4.4	2.6	2.7	4.6	-2.0	5.7	5.3	-4.8	10	10	10	NE/1	N/1	NW/1	0.1
7	725.6	726.0	725.8	2.0	4.8	-0.6	2.1	4.8	-0.7	5.1	4.0	-5.0	10	9	3	NW/1	N/1	N/1	0.3
8	723.8	723.1	721.9	-0.4	2.0	-3.6	-0.7	2.3	-3.6	3.9	3.0	-7.6	2	8	1	NE/1	NE/2	NE/3	2.8
9	721.7	722.3	723.3	-1.8	3.2	-1.0	0.1	3.5	-3.9	3.6	3.9	-7.6	10	10	0	N/1	NW/2	N/1	0.3
10	723.9	723.2	722.2	-1.6	2.8	-3.8	-0.9	2.8	-3.8	3.9	2.9	-8.0	2	2	0	E/2	E/2	SE/2	5.8
11	720.5	720.0	719.8	-8.0	-1.0	-5.6	-4.9	0.2	-8.0	2.2	2.9	-10.4	2	2	10	NE/1	NE/1	SE/1	5.0
12	715.8	710.8	710.4	-4.0	-0.8	2.4	-0.8	2.4	-6.8	4.3	5.4	-9.1	10	10	10	S/1	S/1	SW/6	0.6
13	706.6	703.4	708.0	1.2	4.0	6.6	3.9	8.0	1.0	6.1	6.5	-0.1	10	10	10	S/2	SW/4	SW/6	0.6
14	707.1	704.7	702.3	6.6	9.8	8.8	8.4	9.5	6.2	7.8	7.9	2.6	10	10	10	SW/1	SW/5	SW/6	0.6
15	704.2	704.8	706.7	7.8	8.0	7.5	7.9	8.9	7.5	7.6	7.7	5.2	10	10	10	SW/3	SW/5	SW/2	0.6
16	705.5	705.0	700.1	11.0	12.6	7.4	11.7	12.7	7.4	8.1	8.4	5.7	10	8	10	S/4	S/5	S/6	1.2
17	700.0	703.5	705.3	7.6	9.8	7.0	8.1	11.6	6.5	6.9	6.9	4.7	8	9	8	S/2	S/5	SW/6	1.6
18	707.6	704.5	702.7	6.8	9.0	9.6	8.5	10.0	5.8	6.1	8.3	0.8	10	10	10	S/3	SW/4	S/4	0.4
19	710.0	712.8	718.0	5.0	5.0	3.0	4.3	9.9	2.8	6.0	5.3	1.7	7	7	6	SW/1	SW/4	SW/5	0.4
20	714.8	714.4	714.7	4.2	7.4	8.4	6.7	8.5	2.0	7.5	8.1	0.5	10	10	10	SW/4	SW/6	S/8	0.4
21	715.3	715.8	715.5	10.2	11.4	10.6	10.7	11.6	8.4	9.0	7.6	5.5	6	10	8	SW/6	SW/8	SW/5	0.5
22	710.3	707.4	716.7	8.6	9.0	4.0	7.2	10.8	4.0	8.4	5.4	1.3	10	10	5	S/2	S/2	NW/5	0.3
23	723.6	723.6	722.3	0.0	2.8	3.8	2.2	4.2	-0.5	4.3	5.1	-3.5	2	6	10	SW/1	S/5	W/5	1.8
24	724.3	722.8	720.9	5.8	6.0	4.6	5.5	6.8	3.5	6.2	5.6	-0.6	9	8	4	SW/4	S/2	SE/2	5.2
25	719.8	719.9	720.4	1.6	7.6	3.6	4.3	7.8	1.0	4.3	4.5	-5.0	3	5	2	S/1	S/2	S/2	0.5
26	720.9	719.4	719.4	1.8	4.2	0.4	2.1	4.3	0.4	4.7	4.5	-5.0	4	9	4	S/2	SE/1	S/1	0.5
27	718.6	720.8	721.1	-3.0	-1.4	-2.6	-2.3	0.4	-3.0	3.6	3.7	-5.5	10	10	10	S/2	SE/1	SE/2	0.5
28	720.9	722.1	722.8	-3.2	-2.4	-3.0	-2.9	-2.2	-3.5	3.8	3.6	-1.5	10	10	10	SE/1	SE/1	E/1	0.5
29	723.4	724.1	723.9	-2.6	-1.4	-1.6	-1.9	-1.3	-3.4	4.1	4.0	-1.5	10	10	10	SE/2	SE/1	SE/1	0.5
30	724.2	724.3	724.1	-2.4	-1.6	-1.6	-1.9	-1.5	-2.6	4.0	4.0	-1.3	10	10	10	SE/2	SE/1	SE/1	0.5
31	723.7	723.7	723.4	-2.2	-2.0	-2.0	-2.1	-1.5	-2.5	3.8	3.9	-1.0	10	10	10	S/1	S/1	S/1	0.5
MOY.	719.6	719.1	719.5	1.6	4.6	2.4	2.8	5.6	0.1	5.3	4.9	-2.8	7	8	7	Vent predominant S	Total 115.2	Total 47.2	

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C. N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1989

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.						
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7	13	21			
1	757.9	758.4	757.4	5.8	5.6	4.0	5.3	95	92	91	6.0	6.4	6.2	3.5	10	10	10														
2	756.8	757.0	756.7	7.1	3.8	3.8	5.5	91	81	87	6.1	6.1	5.2	3.5	10	10	0														
3	755.7	756.0	756.5	3.4	-1.4	-2.4	0.1	96	78	94	3.8	4.6	3.8	-2.5	4	0	0								3.4						
4	755.7	754.2	753.0	4.6	5.7	-2.7	4.9	96	81	88	3.8	5.1	6.0	-4.0	2	8	10								1.4						
5	753.0	753.1	749.9	5.0	4.2	3.5	6.0	87	78	90	5.4	5.1	5.6	1.8	10	9	10						1.0		0.4						
6	739.1	739.8	743.1	8.0	7.0	4.2	7.2	96	93	94	6.9	7.5	7.1	3.5	10	8	10														
7	745.0	747.2	748.4	6.7	6.4	5.4	6.4	80	82	87	5.6	6.1	6.2	5.0	10	9	10									5.6					
8	747.8	748.4	748.1	8.5	8.1	6.4	7.9	93	96	97	7.1	8.0	7.9	5.6	10	10	10									0.4					
9	746.3	745.6	744.0	7.0	5.5	5.5	6.4	99	97	95	7.2	7.3	6.5	6.4	10	10	10									0.1					
10	745.2	746.3	747.8	7.4	7.5	5.0	7.6	95	90	90	6.3	6.9	7.0	4.6	10	10	10									0.4					
11	750.0	749.3	748.5	2.2	3.6	0.6	7.7	100	100	98	5.0	5.4	5.8	0.5	10	10	10									0.7					
12	746.4	745.8	746.1	9.4	8.6	2.4	11.1	77	94	88	6.2	7.0	7.3	1.1	10	6	10									0.2					
13	754.4	756.7	755.9	6.4	2.1	2.1	8.8	96	81	96	5.3	5.8	5.1	-0.1	2	9	4									2.1					
14	753.8	754.0	758.9	7.8	1.4	1.4	8.6	95	94	96	5.2	7.5	4.9	-0.5	3	10	1									0.2					
15	759.7	760.1	759.8	3.5	3.0	0.6	5.2	96	95	93	4.7	5.6	5.3	-0.4	10	10	10									0.5					
16	757.8	757.0	756.0	5.0	0.0	-0.1	5.5	91	86	92	5.1	5.6	4.2	-0.1	10	9	0														
17	755.7	756.2	756.4	2.6	2.3	-0.6	2.7	96	84	89	4.7	4.6	4.8	-1.8	10	10	10									0.2					
18	757.0	758.1	758.0	4.1	2.8	1.6	5.0	3.2	96	95	5.3	5.8	5.3	3.2	10	9	10									1.6					
19	757.0	756.9	755.9	1.0	1.0	0.2	2.8	98	96	92	4.8	4.7	4.5	-1.0	10	10	10														
20	753.8	753.0	751.4	2.2	2.6	0.5	3.0	87	84	91	4.3	4.5	5.0	0.5	10	10	10														
21	748.3	746.2	743.0	6.8	5.3	1.4	7.1	91	78	95	4.6	5.8	6.4	1.1	10	9	10														
22	745.1	751.1	755.9	7.4	1.8	1.8	9.5	4.3	97	69	5.8	5.3	4.8	3.0	10	8	3									2.5					
23	757.0	757.8	757.0	0.0	1.0	-0.7	1.8	0.3	100	98	4.5	4.5	4.8	-1.6	10	10	10														
24	755.6	755.1	754.8	1.6	0.2	-0.1	2.5	0.6	90	85	4.1	4.4	4.2	-0.1	10	10	9														
25	752.8	752.5	751.8	4.6	-1.0	-3.4	6.2	0.1	95	68	3.3	4.3	3.9	-4.6	2	1	0														
26	752.0	753.0	754.6	0.8	-1.4	-3.6	3.5	-1.4	100	100	3.4	4.9	3.8	-4.5	10	10	0									2.5					
27	756.5	758.1	758.0	-1.6	-2.1	-3.8	-0.6	-2.3	100	98	3.5	4.0	3.8	-4.0	10	10	10														
28	757.0	758.2	759.8	-1.6	-1.9	-2.7	-0.7	-2.1	98	89	3.6	3.6	3.9	-2.5	10	10	10														
29	761.0	762.5	762.6	-0.2	0.9	-3.2	1.0	-0.8	100	92	3.6	4.2	4.5	-3.0	10	10	10														
30	761.8	763.0	763.3	0.6	-0.2	-0.2	1.0	0.4	96	92	4.7	4.4	4.5	-0.2	10	10	10														
31	762.8	762.7	760.9	0.0	1.0	-1.0	1.1	0.0	100	100	4.3	4.6	4.7	-0.9	10	10	10														
MOY.	753.5	754.0	754.0	4.1	2.7	0.8	5.3	2.8	88	93	5.0	5.5	5.3	0.3	9	8												Total	17.9	Total	20.2

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1989

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : MULLER STEVE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	758.3	758.2	757.9	0.2	-1.0	-1.0	0.0	92	4.3	4.4	4.1	-0.1	10	10	10					
2	757.1	757.3	756.3	-2.6	-2.4	-2.7	-2.2	98	3.6	3.9	3.6	-2.4	10	10	10					
3	755.6	756.0	754.8	-3.9	-2.6	-4.2	-3.2	100	3.3	3.6	3.5	-3.3	10	10	10					
4	754.0	754.2	753.3	-3.8	-2.9	-4.0	-3.1	95	3.2	3.4	3.6	-3.5	10	10	10					
5	751.9	753.1	754.9	-1.6	1.1	3.0	0.8	98	3.8	4.9	5.5	-3.0	10	10	10					
6	755.4	756.5	757.7	4.8	6.0	7.3	5.8	98	6.3	6.9	7.2	2.0	10	10	10				2.5	
7	756.3	756.2	754.9	4.9	5.4	6.7	4.8	97	6.3	6.4	6.0	4.0	10	10	10				0.2	
8	753.5	753.3	751.7	1.1	2.6	4.0	2.1	100	5.0	5.5	5.5	1.0	10	10	10				0.1	
9	749.8	749.0	748.0	0.0	1.4	-0.1	0.8	96	4.6	4.7	4.9	-0.1	10	10	10					
10	749.2	752.1	755.0	0.4	0.6	0.4	2.0	92	4.3	5.3	4.6	0.2	10	6	10					
11	757.2	760.0	760.0	-1.0	0.8	-1.1	0.2	96	4.0	4.9	4.9	-1.0	10	10	10					
12	758.8	757.9	756.9	0.6	4.8	0.4	3.6	98	4.7	5.8	5.6	-0.1	10	9	3				0.4	
13	758.2	756.4	748.1	1.0	4.8	-0.1	2.7	98	4.8	5.2	5.8	-1.4	10	10	10					
14	748.8	752.1	754.4	3.9	6.2	1.0	3.7	77	4.7	4.8	3.9	2.0	9	8	8				3.8	
15	749.9	746.2	742.5	2.6	5.1	7.1	4.9	84	4.6	5.3	6.1	-1.9	10	10	10				5.7	
16	743.4	745.6	747.4	-0.6	7.0	1.2	2.5	94	4.1	4.5	4.0	-2.0	3	8	8				1.6	
17	747.1	745.8	743.7	-3.4	5.8	-3.5	2.5	100	3.4	3.9	6.2	-4.6	10	7	10				1.6	
18	742.9	744.0	745.7	7.3	7.9	10.8	8.7	91	7.0	7.6	8.7	3.0	10	10	10					
19	747.0	748.9	748.3	11.2	13.0	10.2	12.0	94	8.3	9.8	9.1	9.5	10	10	10					
20	746.0	749.8	751.2	12.0	11.8	7.9	10.6	79	8.3	6.9	6.6	10.0	10	8	9					
21	749.3	748.9	748.0	4.8	7.1	3.8	5.2	86	5.5	5.9	4.7	3.7	10	10	9				0.7	
22	743.4	742.7	740.5	2.0	5.0	-0.8	4.3	91	4.8	6.0	6.1	-1.6	10	10	10				0.2	
23	736.6	737.0	736.1	4.1	5.5	4.0	4.5	93	5.7	6.1	5.5	2.5	10	10	8				0.8	
24	729.2	724.0	717.0	1.6	4.4	7.2	4.4	94	4.9	5.3	6.0	0.2	10	10	10				0.1	
25	715.5	710.7	703.5	4.2	8.2	4.4	5.6	79	4.9	5.3	5.6	2.8	9	8	10				3.7	
26	701.6	707.8	713.0	2.7	2.6	1.5	2.5	91	5.1	4.8	4.7	1.6	10	10	8				0.7	
27	713.3	717.6	721.2	1.6	4.0	0.5	3.1	89	4.6	5.2	5.4	0.5	10	10	10				0.3	
28	721.8	723.7	725.0	2.8	3.4	2.1	3.8	91	5.1	5.3	5.2	0.9	8	9	10				1.1	
MOY.	744.7	745.2	744.5	2.0	4.3	3.6	3.3	93	5.0	5.4	5.5	0.7	10	9	9	Vent predominant	Total	Total	Total	
																	46.1	46.1	16.7	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1989

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13				21
1	727.1	729.1	732.3	4.3	6.0	4.4	3.0	7.3	4.9	84	77	90	5.7	5.4	2.0	10	10	9	3.0	.	.
2	737.5	738.6	732.3	5.0	7.0	6.4	4.0	7.5	6.1	86	81	91	6.6	6.1	3.0	10	9	10	4.7	.	.
3	730.5	731.1	736.5	7.4	8.4	8.0	6.2	11.5	7.9	89	81	85	6.8	6.7	5.5	10	10	9	14.0	.	2.3
4	743.0	745.2	746.1	3.8	9.8	8.3	2.5	11.1	7.3	97	68	78	5.8	6.2	6.4	7	9	7	0.6	.	0.5
5	746.2	747.4	746.2	8.3	11.4	8.0	7.4	13.8	9.2	97	89	90	8.0	9.0	6.0	10	8	1	0.4	.	1.7
6	745.7	746.0	744.9	3.4	14.4	9.0	3.0	18.5	8.9	97	62	80	5.6	7.6	2.0	10	0	0	.	.	6.0
7	745.0	743.5	741.0	2.2	13.7	10.4	2.0	15.5	8.8	96	60	80	5.2	7.0	0.4	4	9	10	.	.	3.0
8	740.9	744.4	747.9	3.4	3.9	3.4	1.5	10.4	3.6	93	90	97	5.4	5.4	3.4	10	10	10	2.9	.	.
9	749.8	749.2	748.2	-0.4	10.4	6.7	-0.6	11.5	5.6	96	55	72	4.3	5.2	-2.0	10	5	8	7.8	.	6.9
10	747.6	747.7	747.0	5.4	14.8	6.5	4.5	16.0	8.9	84	43	75	5.7	5.4	2.5	9	2	0	.	.	8.4
11	748.7	749.0	748.0	1.3	15.0	10.4	1.0	17.5	8.9	94	55	72	4.7	7.0	-0.5	0	2	7	.	.	8.0
12	746.8	745.9	740.3	8.0	11.9	12.0	8.0	14.5	10.6	85	75	73	6.8	7.8	6.5	10	7	10	1.0	.	2.5
13	737.4	741.5	747.0	10.5	7.8	6.0	6.0	12.0	8.1	81	75	64	7.7	5.9	5.5	9	9	4	.	.	0.5
14	748.1	746.6	741.2	3.0	9.0	7.2	1.6	11.0	6.4	88	66	66	5.0	5.7	-0.6	1	6	10	.	.	4.2
15	733.0	732.0	733.9	4.6	8.8	5.4	4.5	12.7	6.3	94	92	89	5.9	7.8	3.6	10	10	7	1.6	.	2.2
16	729.8	728.0	728.0	6.2	11.4	10.3	5.0	13.6	9.3	97	93	78	6.9	9.4	3.0	10	10	9	5.9	.	1.2
17	729.9	733.1	740.3	7.4	7.6	4.0	4.0	10.7	6.3	89	80	79	6.8	6.3	6.2	10	10	9	11.0	.	.
18	744.4	746.1	747.0	-0.2	9.2	3.0	-1.0	10.5	4.0	94	59	73	4.2	5.1	-2.0	5	4	2	0.2	.	8.5
19	747.0	745.9	742.4	-1.9	11.0	3.8	-2.5	12.5	4.3	98	54	74	3.8	5.4	-3.5	0	1	0	.	.	8.6
20	738.7	737.9	737.6	-1.4	12.8	8.0	-1.9	13.4	6.5	96	54	82	3.9	6.0	-3.0	10	5	10	.	.	7.8
21	736.1	740.1	741.0	5.0	8.4	6.4	4.5	9.8	6.6	75	50	84	4.9	4.1	3.0	6	8	10	0.5	.	6.1
22	741.0	742.1	741.5	8.4	11.4	4.5	4.5	12.9	8.1	96	70	73	7.9	7.1	5.0	10	10	10	0.6	.	0.5
23	745.1	748.0	747.7	2.6	9.2	4.7	2.3	10.5	5.5	81	35	58	4.5	3.0	0.2	3	5	1	1.4	.	10.0
24	742.6	740.5	740.1	4.1	8.6	9.7	3.1	10.1	7.5	77	85	87	4.7	7.1	1.9	7	10	10	2.0	.	.
25	741.4	745.0	746.8	8.6	9.7	5.1	5.1	11.8	7.8	94	84	89	7.9	7.6	7.8	10	10	2	.	.	2.0
26	747.9	748.4	745.6	4.8	15.8	12.1	2.2	17.3	10.9	98	59	66	6.3	7.9	0.9	10	0	0	.	.	6.3
27	743.5	743.0	741.8	3.0	19.7	12.2	2.4	22.4	11.6	93	48	76	5.3	8.3	1.0	2	1	3	1.0	.	10.3
28	742.2	742.5	743.3	5.0	21.4	14.0	4.9	23.5	13.5	94	36	56	6.1	6.9	3.0	7	2	7	.	.	9.0
29	746.1	748.0	746.3	8.8	18.5	13.4	8.6	21.3	13.6	89	65	78	7.6	10.4	7.2	9	8	2	.	.	6.2
30	746.7	746.9	745.4	6.8	21.3	16.0	6.4	23.6	14.7	97	55	77	7.2	10.5	4.5	10	9	1	.	.	9.7
31	744.7	743.6	740.9	8.6	20.0	15.9	7.6	22.7	14.8	92	62	70	7.7	10.8	5.8	10	8	9	.	.	8.2
MOY.	741.8	742.5	742.2	4.7	11.9	8.2	3.5	14.1	8.3	91	66	77	5.9	6.9	2.6	8	7	6	58.6	Total	140.6

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1989

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE
 Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Moy.	Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21		
1	739.5	738.9	736.5	8.1	16.3	13.4	7.9	18.7	12.6	89	65	63	7.2	9.0	7.3	6.0	9	10	10				3.7		3.0			
2	735.4	735.2	735.8	7.9	6.4	4.6	4.6	13.4	6.3	92	94	95	7.3	6.8	6.0	6.8	10	10	10				7.5					
3	735.1	735.6	734.0	4.0	4.1	3.1	2.9	4.6	3.7	90	93	91	5.5	5.7	5.2	4.0	10	10	10				1.9					
4	730.4	731.2	731.1	2.4	4.8	4.5	1.4	6.4	3.9	86	87	87	4.7	5.6	5.5	1.7	10	10	9				1.0					
5	724.2	726.6	729.9	3.2	1.4	5.1	1.1	5.3	3.2	88	96	94	5.1	4.9	6.2	2.8	10	10	10									
6	731.8	733.5	735.1	4.4	6.0	4.5	4.2	6.8	5.0	90	92	92	5.7	6.5	5.8	4.0	10	10	10				11.3		3.8			
7	736.8	738.4	739.5	5.8	8.4	6.9	4.1	12.4	7.0	94	89	84	6.5	7.3	6.3	3.5	10	10	5				2.3		2.6			
8	739.0	739.9	740.2	5.8	9.0	8.1	4.5	12.3	7.6	92	88	70	6.4	7.6	5.7	3.0	10	10	9				0.1		8.2			
9	742.4	742.1	737.1	-0.1	13.9	13.1	-0.5	16.2	9.0	98	46	58	4.5	5.5	6.5	-1.9	10	2	10				4.3					
10	733.8	735.3	736.7	12.6	13.0	12.2	11.4	15.8	12.6	71	84	85	7.8	9.4	9.0	8.9	10	10	10									
11	738.2	736.9	733.0	8.0	15.0	14.8	8.0	17.6	12.6	90	56	61	7.3	7.1	7.7	6.5	5	3	10				7.6		8.6			
12	731.0	730.4	730.2	10.6	9.5	9.2	9.0	14.8	9.8	94	96	93	9.0	8.5	8.1	9.6	10	10	10				13.0					
13	729.8	729.6	730.8	7.6	11.2	8.3	7.5	12.0	9.0	99	83	96	7.7	8.3	7.9	7.1	10	10	10				12.5					
14	732.0	734.5	738.6	6.0	7.5	8.1	5.5	8.6	7.2	94	86	97	6.6	6.7	7.9	5.4	10	10	10				0.7		7.5			
15	741.7	742.7	741.0	5.5	13.0	11.6	5.1	14.6	10.0	92	60	62	6.2	6.7	6.4	4.1	9	7	8									
16	736.8	735.0	734.0	3.7	12.4	9.6	3.4	13.5	8.6	97	70	80	5.8	7.5	7.2	1.7	8	9	8						2.6			
17	733.3	734.8	737.7	6.6	10.3	8.2	5.6	10.8	8.4	94	87	81	6.9	8.2	6.6	5.0	10	10	10				0.7		0.4			
18	740.4	741.6	740.7	3.7	10.8	9.9	3.0	13.5	8.1	90	55	59	5.4	5.4	5.4	1.5	8	6	10				0.4		6.7			
19	740.3	740.4	741.0	5.0	8.2	7.7	5.0	11.0	7.0	89	83	76	5.8	6.8	6.0	4.5	10	10	10				0.4		1.9			
20	741.4	741.0	740.9	2.2	10.6	7.8	2.0	11.0	6.9	95	62	83	5.1	5.9	6.6	1.0	8	10	9				1.0		1.1			
21	740.3	740.5	740.2	5.0	7.4	6.4	4.6	9.1	6.3	97	89	95	6.3	6.8	6.9	4.0	10	10	10				0.8					
22	739.8	739.6	741.3	5.0	4.7	6.7	4.0	8.7	5.5	95	95	85	6.2	6.1	6.3	4.5	10	10	8				8.3					
23	743.2	743.3	741.3	2.4	9.1	6.5	1.4	12.0	6.0	96	76	78	5.2	6.6	5.6	0.5	9	10	0				10.3		4.3			
24	739.5	738.5	736.0	2.7	14.6	11.8	0.5	17.1	9.7	98	59	74	5.5	7.3	7.7	-0.1	10	2	8						6.5			
25	734.6	733.9	732.0	8.2	12.9	10.5	8.0	13.0	10.5	90	83	94	7.4	9.2	8.9	6.5	9	10	10									
26	730.0	731.0	735.9	5.6	4.6	3.2	2.8	10.5	4.5	94	97	93	6.4	6.2	5.4	5.5	10	10	10				4.9					
27	739.1	738.8	737.5	2.2	8.0	6.4	2.2	11.4	5.5	96	66	58	5.2	5.3	4.2	1.0	10	7	3				13.1		8.7			
28	739.5	741.6	745.1	0.3	10.2	9.0	-0.5	10.6	5.6	94	47	81	4.4	4.4	5.7	-2.0	2	9	10						4.8			
29	746.0	745.5	745.3	-0.6	12.1	9.0	-0.8	14.5	6.8	96	51	56	4.2	5.4	4.8	-3.6	10	4	1						9.0			
30	747.4	748.0	748.1	0.2	13.2	8.6	-0.4	14.9	7.3	91	44	64	4.2	5.0	5.4	-1.7	0	8	8						7.6			
MOY.	737.1	737.5	737.5	4.8	9.6	8.2	3.9	12.0	7.5	92	76	80	6.0	6.7	6.5	3.3	9	9	9				Total	Total	Total	105.4	Total	87.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol
 Prec. = Precipitations en mm.
 C.N. = Couche de neige en cm.
 Insol. = Insolation en heures

MAI 1989

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Inso1.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21	
1	749.5	749.7	749.0	0.0	15.3	10.4	8.6	94	42	69	4.3	5.5	-1.4	3	2	2						11.7			
2	749.8	749.3	748.0	4.0	19.7	14.0	12.6	93	45	70	5.7	7.8	8.4	5	8	1						5.5			
3	748.9	749.0	747.9	7.6	22.1	16.6	15.4	96	53	66	7.5	10.6	9.4	10	0	1						9.8			
4	748.9	749.8	749.0	8.6	23.1	16.9	16.2	97	51	63	8.1	10.9	9.0	0	0	0						12.0			
5	750.2	750.2	748.0	8.4	23.2	16.4	16.0	94	48	65	7.8	10.2	9.1	0	0	2						12.8			
6	748.1	749.3	749.9	10.0	16.3	10.6	12.3	97	53	61	9.0	7.3	5.8	6	5	2						11.0			
7	750.1	750.0	748.1	3.6	14.2	10.8	9.5	97	54	73	5.7	6.5	7.1	0	2	0						12.4			
8	747.6	747.2	744.0	4.0	17.7	16.4	12.7	90	43	53	5.5	6.6	7.4	0	2	1						12.5			
9	741.8	739.8	737.0	5.0	23.0	17.6	15.2	97	37	50	6.3	7.8	7.6	2	2	1						12.4			
10	737.9	738.1	738.6	13.6	15.8	14.2	14.5	95	87	95	11.1	11.7	11.6	10	9	9						2.8			
11	737.2	736.3	734.8	12.4	14.8	11.3	12.8	98	78	89	10.5	9.9	8.9	10	10	10						2.7			
12	733.7	733.9	735.6	8.8	12.0	9.2	10.0	92	77	83	7.8	8.1	7.2	8	10	9						3.8			
13	737.4	739.1	741.2	7.4	13.5	11.8	10.9	93	64	69	7.2	7.4	7.2	5	9	8						3.0			
14	745.3	748.0	750.6	6.0	14.0	11.0	10.3	97	84	73	6.8	10.1	7.2	4	0	2						8.4			
15	753.5	754.2	752.7	4.2	18.7	17.1	13.3	98	45	47	6.1	7.3	6.9	2	0	5						11.8			
16	752.8	752.0	750.7	5.6	21.0	18.4	15.0	97	42	44	6.6	7.8	7.0	3	0	1						12.6			
17	751.2	750.1	748.2	6.8	22.1	18.2	15.7	93	34	44	6.9	6.8	6.8	2	2	1						12.4			
18	748.3	747.3	746.2	9.4	24.6	17.2	17.1	93	40	54	8.3	9.3	7.9	0	2	3						11.5			
19	746.9	746.5	746.0	10.3	26.3	21.6	19.4	94	39	49	8.8	10.1	9.4	7	2	3						11.4			
20	746.4	746.2	745.0	11.3	25.4	21.4	19.4	94	51	59	9.4	12.5	11.3	5	4	9						9.7			
21	746.0	745.7	744.5	12.5	24.7	20.9	19.4	86	45	52	9.3	10.6	9.6	7	7	1						10.5			
22	745.6	747.0	746.0	15.3	23.9	21.8	20.3	77	48	48	10.0	10.7	9.3	1	1	1						12.6			
23	747.5	747.0	746.0	11.3	23.0	19.8	18.0	74	38	46	7.5	8.0	8.0	0	0	0						12.5			
24	747.0	746.2	745.2	11.0	25.8	21.6	19.5	84	36	38	8.2	9.0	7.3	0	0	0						12.5			
25	746.8	746.4	745.5	10.5	25.8	21.0	19.1	85	39	43	8.1	9.8	8.1	0	0	1						12.5			
26	746.9	746.5	745.6	10.5	26.6	21.0	19.4	89	32	52	8.4	8.2	9.7	0	1	6						11.1			
27	747.0	747.3	746.0	12.8	22.8	19.3	18.3	80	60	54	8.9	12.5	9.1	10	5	4						11.7			
28	746.6	746.4	745.0	11.2	22.9	17.5	17.2	85	56	73	8.5	11.6	11.0	8	5	9						8.7			
29	744.6	744.1	742.2	12.1	23.7	19.5	18.4	89	45	61	9.4	9.8	10.4	9	5	6						10.2			
30	740.3	739.8	739.1	9.6	20.9	14.0	14.8	95	63	64	8.5	11.8	7.7	2	9	9						5.8			
31	742.1	742.1	739.6	7.6	16.6	13.7	12.6	76	45	49	6.0	6.4	5.7	1	3	2						12.8			
MOY.	746.0	746.0	745.0	8.8	20.6	16.5	15.3	91	51	60	7.8	9.1	8.3	6	4	3						Total	311.1		
																							Total	19.0	
																								Vent predominant	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Inso1ation en heures

JUN 1989

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		Max.	Min.	7	13	21	7		13	21	7	13	21	7				13	21
1	739.7	739.0	738.8	6.6	17.8	14.6	5.3	20.0	84	39	53	6.1	5.9	6.6	4.5	2	5	8						11.6	
2	739.8	739.1	738.5	8.3	17.5	12.0	6.9	18.0	89	49	74	7.3	7.4	7.7	5.5	6	7	2						5.9	
3	737.7	738.0	737.8	9.0	13.2	11.8	9.0	15.4	96	83	74	8.3	9.4	7.7	8.0	10	6	5						4.5	
4	739.0	739.4	739.2	7.2	11.5	8.8	6.1	14.6	87	74	77	6.6	7.5	6.6	5.0	10	9	8						3.0	
5	738.9	741.5	741.8	6.7	10.4	10.3	3.7	13.6	96	75	78	7.0	7.1	7.4	3.0	10	10	10						1.3	
6	740.9	739.5	738.3	7.0	12.9	10.6	5.6	15.3	99	73	86	7.4	8.1	8.2	4.9	10	10	10						3.0	
7	738.2	739.0	740.8	8.0	9.8	9.0	6.0	12.7	90	88	92	7.3	8.0	7.9	4.5	10	9	10						1.7	
8	742.0	744.1	744.1	9.6	15.0	13.4	8.6	16.8	95	63	71	8.5	8.1	8.0	8.5	10	8	10						3.6	
9	745.3	745.9	744.5	9.0	16.4	14.8	7.2	20.0	97	58	63	8.4	8.2	8.0	6.4	9	4	4						8.6	
10	743.5	742.9	743.6	8.1	21.6	14.4	6.5	24.4	96	53	90	7.8	10.3	11.1	5.5	5	9	10						6.4	
11	746.3	748.0	747.8	13.6	19.9	19.4	13.0	24.4	90	60	55	10.5	10.4	9.3	12.4	10	6	2						8.0	
12	749.2	750.1	749.1	11.4	20.8	19.6	9.6	23.0	96	57	57	9.7	10.5	9.8	8.0	1	1	1						11.3	
13	749.0	749.0	747.3	12.0	25.0	22.9	10.3	27.0	90	33	43	9.5	7.9	9.0	8.0	0	0	0						12.1	
14	748.2	748.4	747.4	12.8	25.4	22.1	10.8	27.0	87	43	48	9.7	10.5	9.6	8.6	1	5	7						12.2	
15	748.1	748.3	747.7	11.6	25.3	21.7	10.0	27.1	93	39	53	9.5	9.5	10.3	9.0	8	4	1						8.0	
16	748.7	749.0	747.9	11.4	24.6	21.1	9.6	26.5	91	35	49	9.2	8.1	9.2	8.5	2	3	4						11.9	
17	748.6	747.6	747.6	10.8	24.8	20.3	9.5	26.7	87	32	50	8.5	7.4	8.9	8.1	5	2	1						11.2	
18	748.3	746.6	746.6	11.2	26.0	23.8	10.0	27.0	80	38	45	8.0	9.5	9.9	8.0	2	3	0						11.6	
19	748.1	749.6	748.9	15.3	27.1	22.6	12.9	29.0	75	41	46	9.7	11.0	9.4	11.5	0	4	4						12.2	
20	750.0	749.0	746.4	13.2	28.0	24.8	10.9	30.7	87	37	50	9.9	10.5	11.8	9.5	0	1	1						12.2	
21	745.4	744.0	742.2	14.6	29.2	23.1	12.8	29.5	87	37	59	10.8	11.2	12.4	11.6	1	5	3						11.6	
22	742.3	742.7	742.6	14.0	13.2	15.0	13.0	23.1	75	93	98	8.9	10.6	12.5	13.0	10	10	10						2.7	
23	742.5	743.8	744.4	14.0	18.6	17.4	13.2	22.7	95	77	81	11.4	12.4	12.1	12.4	10	10	10						5.6	
24	744.7	744.8	743.4	12.6	22.0	18.0	10.4	24.5	93	61	74	10.2	12.0	11.4	9.9	10	8	5						10.3	
25	743.7	743.2	742.0	11.2	25.7	21.0	10.7	27.5	97	47	65	9.7	11.7	12.2	10.0	10	4	1						10.7	
26	741.8	741.5	739.6	13.1	27.7	21.9	12.0	29.8	94	41	55	10.6	11.5	10.9	11.2	4	7	2						3.6	
27	739.0	738.8	739.1	17.2	22.2	13.0	13.0	23.0	81	50	94	11.9	10.0	10.6	14.4	0	9	8						5.7	
28	742.0	744.0	744.1	11.0	16.1	15.6	9.0	19.7	92	64	57	9.1	8.7	7.6	8.2	10	9	5						0.7	
29	742.7	742.0	742.0	13.1	18.4	13.6	12.0	20.0	77	51	97	8.7	8.0	11.3	9.8	10	10	10						3.5	
30	742.6	743.3	742.1	12.0	16.6	18.1	11.6	20.2	93	80	75	9.7	11.3	11.7	12.0	10	10	9						2.0	
MOY.	743.9	744.2	743.5	11.2	20.1	17.2	9.6	22.6	90	56	67	9.0	9.4	9.6	8.7	6	6	5							Total 212.5
																									Total 32.7
																									Total 212.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7	13
1	740.9	740.0	738.3	16.4	20.6	18.1	14.6	22.5	86	12.7	12.2	13.4	14.0	10	10	10								0.8		
2	739.7	742.1	744.9	14.0	16.4	14.7	13.0	18.2	89	10.8	11.3	11.2	11.6	10	10	10								0.2		
3	746.3	748.3	748.3	14.3	18.1	15.8	13.4	19.6	78	11.8	10.7	10.5	11.9	10	10	10								1.1		
4	746.5	746.4	745.8	13.2	13.9	19.4	11.6	20.0	80	10.1	11.0	13.6	9.1	10	10	8								8.1		
5	747.0	747.3	746.4	17.0	26.6	22.6	16.4	28.6	84	13.9	16.6	17.2	14.0	10	7	6								9.8		
6	746.8	746.4	744.0	17.0	29.2	27.0	15.4	30.6	55	13.9	16.6	15.1	13.2	3	5	1								11.1		
7	741.9	742.9	742.1	23.4	26.8	23.3	21.4	28.6	59	15.2	15.6	12.6	18.0	3	7	3								10.6		
8	742.6	743.0	742.0	15.2	19.5	20.3	14.1	24.0	82	12.1	14.0	13.6	13.0	9	10	7								4.5		
9	741.3	743.1	745.0	17.6	23.6	19.2	16.5	25.0	81	13.7	14.9	13.5	16.0	8	7	4								5.2		
10	746.8	747.5	747.2	15.3	22.1	19.6	13.3	24.6	72	12.5	12.3	12.4	12.4	2	8	9								0.2		
11	748.0	748.5	747.5	13.0	22.1	20.0	12.0	25.6	60	9.8	11.2	10.5	10.9	9	3	1								10.8		
12	748.0	747.2	745.8	10.9	22.8	22.2	9.6	27.1	59	9.4	11.2	11.9	8.5	10	8	0								10.5		
13	746.0	745.1	743.9	13.7	22.6	20.6	13.0	25.6	69	10.7	11.5	12.5	11.5	0	3	0								9.0		
14	745.2	746.3	747.0	11.6	18.4	17.2	9.6	20.6	59	8.6	8.7	8.7	8.0	8	8	8								4.5		
15	748.0	748.1	746.8	8.6	20.0	18.8	6.6	23.6	57	7.8	9.8	9.3	5.5	1	6	6								11.4		
16	747.3	748.4	748.9	11.6	24.0	20.1	9.6	25.0	61	9.5	8.5	10.8	8.5	8	7	8								5.5		
17	749.9	749.8	748.6	10.2	21.2	19.6	8.5	23.9	58	8.2	9.4	9.9	7.3	3	4	7								9.0		
18	745.8	745.9	746.5	14.8	20.2	18.0	12.0	22.5	59	11.1	9.3	9.1	11.6	9	9	2								5.3		
19	748.5	748.6	747.2	7.7	19.6	19.2	6.4	24.0	44	7.4	7.4	7.8	5.1	0	1	0								11.6		
20	748.2	748.0	746.1	9.3	25.6	23.5	8.0	29.0	34	8.0	8.4	8.0	6.4	1	0	2								11.6		
21	747.0	746.8	745.0	12.6	28.7	26.0	11.2	31.4	40	9.6	10.2	10.1	9.5	1	3	7								11.4		
22	744.7	744.6	744.0	17.0	31.5	20.3	15.5	34.0	35	11.3	12.2	15.5	13.5	2	5	10								9.5		
23	744.0	744.2	745.0	18.0	28.2	20.5	16.3	30.8	64	14.8	18.4	16.4	15.5	10	6	6								6.4		
24	746.0	746.9	746.0	17.3	26.6	22.4	17.0	30.0	73	14.6	16.4	14.8	16.3	10	4	5								7.7		
25	746.0	746.2	746.2	18.2	26.0	20.1	17.8	29.0	67	15.2	13.8	11.8	16.3	10	7	2								9.5		
26	747.2	747.4	746.7	13.4	26.6	23.5	12.2	29.4	60	11.3	14.1	13.0	11.5	10	8	3								9.2		
27	747.0	747.0	747.0	15.9	24.5	20.0	15.8	27.5	44	12.1	10.1	9.5	14.0	8	6	7								7.8		
28	748.4	749.0	748.1	11.6	23.2	21.6	11.0	25.6	41	9.5	8.8	8.9	10.0	6	6	5								10.3		
29	748.2	747.2	743.9	10.6	25.5	19.0	9.6	26.8	34	9.3	8.3	9.4	8.8	10	8	5								7.8		
30	741.1	739.3	739.9	13.0	23.3	15.0	12.3	23.5	49	10.8	10.5	11.4	11.1	5	10	7								1.2		
31	740.5	741.0	740.0	13.8	19.7	14.2	12.4	21.3	54	10.6	9.3	10.8	11.4	7	7	9								7.2		
MOY.	745.6	745.9	745.3	14.1	23.1	20.1	12.8	25.7	67	11.2	11.7	11.7	11.4	7	7	5									Total 47.1	Total 224.4

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOÛT 1989

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21	Total
1	738.5	741.0	742.1	10.4	17.0	12.8	9.5	19.3	90	59	89	8.5	8.6	9.9	8.5	7	8				4.0			4.2			
2	742.3	742.8	742.7	10.5	18.2	16.2	7.5	20.4	96	61	57	9.1	9.6	7.9	6.8	9	5				3.4			7.8			
3	743.6	743.8	743.0	7.2	16.4	17.6	5.7	21.4	13.7	97	66	7.4	9.2	10.1	5.0	10	9	3						5.0			
4	742.3	741.8	740.8	14.2	21.7	20.5	13.0	25.2	18.8	89	55	62	10.8	10.7	11.3	12.5	6	9	6					7.0			
5	740.3	739.7	737.4	10.8	25.1	21.9	10.4	28.6	19.3	96	52	55	9.3	12.4	10.9	9.0	10	2	1					11.2			
6	737.8	738.4	738.9	15.4	19.6	19.0	14.2	22.4	18.0	97	90	12.7	15.5	14.9	13.1	9	10	7						1.5			
7	739.1	740.0	741.1	15.0	25.6	22.0	14.3	26.1	20.9	98	56	68	13.9	13.4	13.4	13.4	10	8	9					4.1			
8	741.7	744.1	744.2	16.7	19.6	19.0	16.6	25.4	18.4	97	82	74	13.8	14.1	12.1	16.4	10	9	10					4.4			
9	744.9	745.2	743.9	13.1	22.5	20.6	12.8	26.0	18.7	98	65	68	11.0	13.3	12.4	12.0	10	8	3					9.9			
10	742.8	741.2	739.9	12.4	25.6	18.2	11.4	27.8	18.7	98	52	90	10.5	12.9	14.1	10.2	10	6	10					8.9			
11	739.2	739.1	738.9	15.2	22.0	18.4	14.6	22.6	18.5	97	48	82	12.5	9.5	12.9	13.3	5	9	10					2.2			
12	738.3	739.8	740.6	16.2	22.3	18.0	16.1	23.3	18.8	94	59	71	12.9	11.8	11.0	15.0	10	6	2					6.5			
13	741.4	740.9	738.8	10.8	23.0	20.0	10.0	26.1	17.9	96	49	73	9.3	10.4	12.7	7.6	10	7	10					7.2			
14	740.2	741.5	741.0	13.6	25.1	20.6	13.0	26.7	19.8	80	52	65	9.3	12.4	11.3	11.4	3	7	2					11.4			
15	741.6	743.0	742.2	16.4	27.0	23.0	15.8	30.1	22.1	96	55	76	13.4	14.7	16.1	13.5	1	3	6					10.6			
16	742.0	741.3	743.0	17.1	28.7	18.1	16.8	29.5	21.3	94	59	91	13.7	17.5	14.2	16.0	7	10	10					5.8			
17	744.9	746.7	747.1	17.0	21.6	16.7	16.7	24.0	18.9	96	68	75	13.9	13.2	11.7	15.7	8	9	6					7.6			
18	749.3	750.3	748.9	10.4	23.5	18.4	10.1	25.1	17.4	96	53	73	9.1	11.4	11.6	9.6	0	4	0					11.0			
19	747.7	746.1	743.2	10.0	26.3	21.5	9.6	28.3	19.3	96	44	70	8.8	11.3	13.4	8.0	2	0	1					11.2			
20	743.0	743.5	743.0	12.5	27.0	23.0	12.2	30.6	20.8	98	49	72	10.6	13.0	15.1	11.0	1	0	0					11.8			
21	744.8	747.5	746.3	14.0	24.2	23.6	13.5	30.1	20.6	95	66	74	11.4	15.0	16.2	13.0	1	9	4					8.7			
22	746.5	747.3	748.0	17.8	26.0	22.8	17.5	29.9	22.2	87	62	68	13.3	15.7	14.1	15.9	8	0	0					9.8			
23	749.4	749.8	748.6	12.4	22.4	17.3	12.1	25.0	17.4	89	52	69	9.6	10.6	10.2	10.1	2	3	1					7.0			
24	747.8	746.2	743.7	9.4	25.0	17.6	8.7	27.3	17.3	96	36	67	8.5	8.6	10.1	7.5	10	0	0					10.8			
25	741.8	741.7	741.7	11.3	17.4	16.8	9.6	18.0	15.2	96	72	86	9.7	10.8	12.3	8.4	8	10	10								
26	739.9	739.3	738.0	14.5	17.0	17.0	14.2	19.1	16.2	97	90	96	12.0	13.0	13.9	14.0	10	10	9					3.8			
27	734.5	735.0	739.1	16.0	17.0	13.2	13.1	20.0	15.4	86	78	91	11.3	11.3	10.3	15.0	8	10	10					0.8			
28	740.6	743.8	745.5	9.5	17.6	13.5	8.0	18.6	13.5	92	59	65	8.2	8.9	7.5	7.6	8	7	7					0.2			
29	746.7	747.8	746.0	8.8	16.7	11.1	8.5	18.8	12.2	93	58	80	7.9	8.2	8.0	7.4	9	9	10					6.5			
30	745.0	745.0	743.3	11.8	18.4	17.9	9.9	21.3	16.0	89	62	67	9.2	9.8	10.4	9.2	10	6	10					1.4			
31	743.0	743.4	742.5	9.3	19.8	18.7	9.1	23.9	15.9	96	59	73	8.4	10.2	11.7	8.8	8	10	8					2.5			
MOY.	742.6	743.1	742.7	12.9	21.9	18.6	12.1	24.5	17.8	94	60	74	10.6	11.9	12.0	11.1	7	7	6					Total	204.2		
																									Total	74.4	
																										Vent predominant	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1989

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	742.7	744.0	745.2	15.8	17.6	15.4	16.3	89	81	83	12.0	12.2	10.9	14.0	10	10							0.2	.	.			
2	745.0	745.0	744.8	12.9	19.8	14.5	15.7	85	44	66	9.5	7.6	8.1	11.3	9	8	9						0.5	.	3.7			
3	746.1	746.5	746.5	10.0	19.0	11.1	13.4	86	46	73	7.9	7.5	7.2	8.6	5	6	7						.	.	6.2			
4	747.0	748.9	748.9	5.6	17.4	14.2	12.4	95	56	67	6.5	8.4	8.2	3.5	8	7	8						.	.	8.2			
5	749.6	750.2	749.9	7.6	19.5	13.0	13.4	94	44	65	7.4	7.6	7.3	6.0	5	4	1						.	.	8.4			
6	751.0	750.9	749.2	5.4	20.5	13.1	13.0	94	41	76	6.3	7.5	8.6	4.2	2	0	0						.	.	10.5			
7	748.3	747.1	744.5	6.8	22.1	17.5	15.5	94	38	56	7.0	7.6	8.4	4.9	10	0	0						.	.	10.4			
8	742.2	741.0	738.8	8.0	22.9	17.0	16.0	92	43	57	7.4	9.0	8.3	5.5	1	0	0						.	.	10.5			
9	738.0	737.4	737.6	6.4	21.8	18.3	15.5	94	51	58	6.8	9.9	9.2	5.0	0	1	2						.	.	8.6			
10	738.8	740.0	740.4	9.6	22.7	18.2	16.8	95	49	62	8.5	10.1	9.8	8.5	10	0	8						.	.	6.3			
11	741.4	742.9	743.1	9.2	21.6	17.8	16.2	92	58	76	8.0	11.2	11.5	7.7	9	10	10						.	.	2.4			
12	744.0	744.2	744.0	13.8	22.6	16.0	17.5	90	61	94	10.6	12.6	12.8	12.5	10	8	10						0.2	.	6.4			
13	742.0	741.6	741.3	15.0	17.0	14.8	15.6	96	83	86	12.2	12.0	10.8	13.8	10	9	9						3.0	.	2.3			
14	741.9	742.8	742.2	12.4	15.8	15.6	14.6	94	79	77	10.1	10.6	10.2	11.2	9	10	10						19.2	.	1.5			
15	738.9	739.3	741.3	13.2	16.4	17.0	15.5	95	96	92	10.8	13.4	13.3	12.5	10	10	10						2.9	.	.			
16	741.8	743.1	742.9	16.0	19.4	17.2	17.5	93	80	93	12.6	13.6	13.7	15.0	10	10	6						2.3	.	0.3			
17	742.0	742.0	743.0	11.5	19.9	16.2	15.9	99	76	90	10.0	13.3	12.4	10.5	10	9	2						.	.	2.9			
18	744.1	745.0	743.2	11.6	24.6	19.7	18.6	98	59	71	10.0	13.6	12.2	10.5	10	0	0						.	.	8.2			
19	742.3	745.0	749.0	13.6	21.6	15.7	17.0	93	68	91	10.9	13.2	12.2	11.5	10	7	9						.	.	3.0			
20	750.7	750.7	749.2	14.4	21.4	16.3	17.4	93	71	86	11.5	13.6	12.0	11.1	9	2	0						0.9	.	8.9			
21	747.9	746.4	744.1	11.6	23.4	18.2	17.7	99	70	89	10.1	15.2	14.0	10.5	10	1	0						.	.	8.0			
22	743.0	742.5	742.0	14.8	23.4	19.0	19.1	98	65	75	12.3	14.0	12.3	12.8	10	1	2						6.8	.	6.2			
23	743.3	745.9	747.0	12.8	12.8	12.6	12.7	95	92	96	10.6	10.2	10.5	12.6	10	10	10						.	.	5.5			
24	747.6	748.2	747.5	10.8	16.8	10.1	12.6	99	69	94	9.6	9.9	8.7	10.2	10	2	1						5.7	.	3.4			
25	746.3	747.1	748.4	9.2	17.5	9.1	11.9	97	69	93	8.5	10.3	8.1	8.0	10	8	2						.	.	0.9			
26	748.2	746.7	745.2	7.2	17.6	14.7	13.2	99	74	85	7.5	11.1	10.6	6.5	10	10	10						0.9	.	1.7			
27	744.2	745.1	747.4	11.0	17.7	8.0	12.2	89	50	89	8.7	7.5	7.1	9.0	1	8	0						.	.	7.9			
28	749.4	749.9	750.5	4.6	17.0	11.6	11.1	95	56	84	6.0	8.2	8.6	2.6	10	10	2						.	.	4.2			
29	750.8	751.1	751.1	8.4	14.7	11.4	11.5	92	67	88	7.6	8.4	8.9	6.8	5	10	9						.	.	0.2			
30	750.9	751.1	751.5	7.0	14.2	12.9	11.4	96	74	88	7.2	9.0	9.8	4.9	10	10	10						.	.	0.1			
MOY.	745.0	745.4	745.3	10.5	19.3	14.9	14.9	94	64	80	9.1	10.6	10.2	9.1	8	6	5							Total	Total	42.6	Total	145.9

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1989

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : MULLER STEVE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1	750.9	751.2	751.2	12.7	16.1	11.1	13.3	16.8	11.1	8.6	8.6	11.2	10	9	9	.	.	0.1
2	749.2	750.0	749.0	11.4	13.8	11.9	12.4	14.1	10.6	7.8	7.8	10.0	10	10	10	.	.	4.6
3	747.5	748.9	750.0	11.0	16.5	8.2	11.9	17.3	7.0	8.0	8.1	10.5	10	4	0	.	.	9.2
4	750.0	750.0	749.1	1.7	16.4	7.7	8.6	18.0	1.4	5.0	5.8	0.5	3	1	0	.	.	8.8
5	748.8	748.5	747.8	1.6	19.1	10.2	10.3	20.8	0.7	4.9	8.8	-0.1	1	0	0	.	.	
6	746.7	747.1	744.2	8.6	16.3	9.4	11.4	16.5	5.8	8.1	7.3	4.8	10	8	10	0.4	.	4.4
7	740.0	740.9	739.0	10.3	12.9	9.2	10.8	13.0	9.0	8.4	8.3	9.1	10	10	10	4.6	.	0.6
8	734.9	739.2	743.8	5.3	10.0	7.3	7.5	10.6	5.0	6.9	6.9	4.0	9	10	10	1.3	.	
9	743.1	743.0	743.3	8.0	10.6	9.5	9.4	10.7	7.3	7.6	8.6	6.5	10	10	9	0.2	.	0.2
10	744.7	745.8	746.7	6.6	11.0	8.2	8.6	11.4	4.6	7.0	6.6	3.5	9	10	10	3.0	.	0.4
11	745.0	745.0	746.1	8.6	10.6	10.2	9.8	11.0	7.8	7.2	8.2	7.1	10	10	10	.	.	
12	747.0	747.8	746.7	10.0	13.4	11.6	11.7	14.1	9.4	9.0	9.8	9.5	10	10	8	1.9	.	
13	745.0	744.1	742.3	9.4	12.7	12.4	11.5	15.0	8.6	8.5	8.8	8.6	9	10	9	.	.	
14	741.2	741.2	742.2	10.4	12.6	7.6	10.2	13.8	7.5	8.7	8.0	7.4	10	10	8	.	.	5.8
15	745.9	749.0	751.8	3.5	12.0	4.8	6.8	13.1	3.4	5.9	7.3	2.0	10	4	1	2.1	.	
16	752.1	753.0	753.1	3.2	12.0	6.1	7.1	14.5	2.3	5.7	7.8	1.5	10	1	2	.	.	4.8
17	753.5	752.9	751.3	3.4	12.6	7.1	7.7	17.7	3.4	5.8	7.9	2.2	10	1	0	.	.	5.0
18	749.2	747.6	746.1	3.6	15.0	8.3	9.0	18.0	3.4	5.9	8.6	7.6	10	1	7	.	.	4.6
19	744.0	742.4	740.2	7.2	16.5	13.2	12.3	19.4	6.4	7.5	10.9	5.2	10	8	2	.	.	4.9
20	738.1	739.4	742.8	11.3	15.1	12.0	12.8	15.7	10.4	8.9	9.8	8.3	10	9	8	0.5	.	1.4
21	742.1	742.9	744.7	13.8	21.4	16.0	17.1	23.3	11.7	9.6	10.4	10.4	9	6	1	.	.	6.9
22	746.4	745.8	745.3	9.2	21.3	16.7	15.7	22.7	9.0	8.3	10.8	9.3	1	0	0	.	.	7.5
23	745.1	746.2	746.8	7.5	20.2	11.0	12.9	20.8	7.5	7.3	10.1	6.0	4	1	2	.	.	6.6
24	748.0	748.9	749.0	10.6	19.7	12.3	14.2	20.6	9.5	8.8	11.1	7.8	5	0	2	.	.	4.3
25	748.4	748.3	747.4	8.3	18.0	10.9	12.4	20.6	8.0	8.0	10.3	7.8	10	1	0	.	.	4.3
26	746.6	746.2	745.7	7.6	19.5	11.5	12.9	21.0	6.9	7.6	10.8	6.5	10	3	1	.	.	5.5
27	743.3	742.0	739.5	10.1	18.0	9.3	14.4	21.6	9.3	9.3	10.7	7.5	10	1	0	.	.	4.9
28	739.6	737.5	740.1	12.0	12.0	11.3	11.8	18.4	10.8	6.4	9.5	9.4	3	10	10	.	.	6.8
29	739.0	741.0	742.9	9.1	13.8	9.8	10.9	15.0	8.9	8.2	7.2	8.4	9	8	10	15.0	.	0.6
30	741.1	743.3	747.0	14.4	15.3	9.4	13.0	17.0	9.4	11.3	11.8	9.3	10	10	8	8.0	.	
31	745.6	744.9	746.5	9.9	14.5	12.0	12.1	15.0	9.2	8.8	11.5	8.0	10	10	9	1.4	.	
MOY.	745.2	745.6	745.9	8.4	15.1	10.4	11.3	16.7	7.3	7.7	9.0	6.6	8	6	5	Total	Total	102.2
												8.2	Vent predominant			38.4		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1989

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	745.2	744.0	742.1	12.3	13.4	12.2	11.0	13.7	10.5	11.3	10.1	9.5	10	10	10	5.9	.	.
2	742.7	741.3	738.2	11.0	13.7	13.3	10.1	14.1	9.5	10.2	10.4	9.0	10	10	10	15.5	.	.
3	738.8	738.2	739.0	9.0	10.7	9.3	9.0	13.6	8.1	8.8	8.5	8.5	10	10	10	9.1	.	0.8
4	737.9	736.2	730.5	7.4	10.0	7.3	6.6	10.5	7.4	7.8	6.8	6.0	10	10	10	1.1	.	.
5	729.0	728.9	731.6	6.8	7.8	5.2	4.8	8.0	6.8	6.9	6.2	4.9	9	10	10	5.4	.	.
6	733.7	736.0	737.9	2.4	5.9	2.5	1.0	8.0	5.2	5.9	5.2	0.1	10	9	6	7.1	.	2.9
7	739.5	741.3	742.5	4.2	7.0	4.2	1.5	9.2	6.0	6.2	5.7	0.5	9	8	6	0.2	.	2.0
8	740.8	738.8	737.9	2.5	7.7	8.6	1.7	9.2	5.0	5.4	7.8	0.5	9	10	8	.	.	.
9	744.1	746.8	748.0	5.9	7.2	2.5	2.5	9.0	5.9	6.4	5.0	4.7	10	7	1	2.2	.	0.6
10	747.5	747.5	747.9	0.0	7.8	6.4	-0.5	9.0	4.7	6.1	5.8	-1.0	8	10	2	.	.	.
11	747.1	748.1	748.3	0.1	11.8	5.0	-0.3	13.5	4.4	7.2	6.3	-1.5	3	3	0	.	.	6.5
12	748.8	750.0	750.3	0.0	5.3	2.0	-0.1	11.7	4.6	6.2	4.9	-0.7	10	0	0	.	.	3.4
13	750.5	752.1	752.9	-1.8	6.8	1.4	-1.9	11.8	3.9	5.9	4.9	-2.2	10	2	2	.	.	4.8
14	752.8	752.2	750.9	-2.1	6.5	0.6	-2.4	10.3	3.8	5.0	4.5	-2.5	10	0	3	.	.	4.5
15	749.9	749.8	749.5	-1.6	4.4	2.3	-2.0	6.0	4.0	5.5	4.9	-2.6	10	10	1	.	.	0.1
16	748.3	747.1	746.0	0.8	8.0	2.1	-0.5	8.5	4.6	5.4	4.3	-2.0	1	0	0	.	.	6.8
17	744.0	743.2	743.1	0.6	7.8	0.7	-0.6	8.0	3.6	3.6	3.6	-1.5	1	1	0	.	.	7.6
18	743.0	742.5	742.9	-2.8	5.3	-0.8	-3.2	6.8	3.5	3.5	3.7	-4.0	0	0	0	.	.	7.3
19	742.4	742.7	742.8	-4.4	6.6	0.6	-4.5	7.7	3.0	4.1	4.3	-5.0	5	0	1	.	.	4.2
20	742.5	743.0	742.2	-1.7	4.0	1.7	-2.0	5.8	3.9	4.7	4.8	-3.0	6	8	10	.	.	.
21	740.9	739.3	737.6	2.7	6.4	4.6	0.3	9.0	5.2	6.0	5.7	-0.1	9	10	10	.	.	.
22	733.9	735.9	740.0	5.1	7.4	-0.2	-0.2	8.1	6.1	5.6	4.2	1.4	10	10	0	.	.	2.7
23	742.1	742.0	740.0	-4.1	3.7	-2.1	-4.6	5.8	3.1	4.1	3.3	-5.6	2	0	1	0.8	.	5.0
24	738.3	737.9	738.3	-0.5	5.3	-0.3	-3.2	7.2	3.7	4.3	4.2	-3.9	10	7	8	.	.	4.5
25	742.5	745.8	748.5	-0.6	1.4	-5.3	-5.3	2.5	3.2	2.0	2.2	-1.5	2	0	1	.	.	7.5
26	748.0	746.5	745.9	-9.2	0.8	-4.8	-9.5	2.5	2.0	3.0	2.5	-10.0	0	0	0	.	.	5.5
27	744.9	745.1	745.0	-2.0	3.3	2.6	-4.8	3.5	3.0	3.9	4.4	-6.1	9	9	10	.	.	0.3
28	746.0	748.0	750.6	3.3	8.5	0.3	0.3	9.2	5.3	5.0	3.9	1.5	10	2	0	.	.	4.7
29	750.7	751.3	751.4	-3.8	4.4	-2.0	-4.0	5.7	3.3	3.9	3.2	-6.4	0	0	0	.	.	5.1
30	751.2	751.7	753.2	-7.4	1.6	-0.9	-7.9	3.5	2.4	3.8	3.4	-8.5	0	0	0	.	.	2.5
MOY.	743.6	743.8	743.8	1.1	6.7	2.6	-0.3	8.4	4.8	5.6	5.2	-0.7	7	5	4	Total 47.3	Total 89.3	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1989

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : MULLER STEVE

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				Total	Vent predominant	Total	
1	755.4	756.7	757.5	-6.0	3.2	-1.3	-6.8	6.5	-1.4	97	63	77	2.7	3.6	3.2	-8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.6		
2	758.7	758.9	758.3	-4.5	6.0	-1.5	-4.8	7.7	0.0	73	44	71	2.3	3.1	2.9	-7.5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	7.0		
3	757.1	756.3	755.1	-5.8	4.5	-1.6	-6.3	7.0	-1.0	95	59	77	2.7	3.7	3.1	-8.0	2	6	6	6	6	6	6	6	6	4.8		
4	753.2	754.0	753.0	-4.7	2.0	-2.8	-5.2	4.5	-1.8	92	68	89	2.9	3.6	3.2	-6.4	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1.6		
5	752.0	751.8	752.2	-2.3	2.4	2.1	-5.0	3.7	0.7	93	86	80	3.5	4.7	4.3	-7.1	10	10	9	9	9	9	9	9	9	0		
6	750.5	749.7	747.9	0.0	4.0	2.7	-0.5	5.3	2.2	92	79	95	4.2	4.8	5.3	-3.0	10	9	10	10	10	10	10	10	10	0		
7	747.3	747.8	747.7	2.7	4.9	0.2	0.1	5.5	2.6	95	89	96	5.3	5.8	4.5	1.0	10	7	7	7	7	7	7	7	7	0		
8	746.0	745.6	744.2	0.4	2.0	-2.0	-2.5	3.7	0.1	94	85	91	4.4	4.5	3.5	-4.8	10	9	1	1	1	1	1	1	1	2.3		
9	743.5	744.1	745.3	-5.1	1.2	-0.4	-6.0	2.5	-1.4	95	79	96	2.8	4.0	4.3	-7.0	9	9	9	9	9	9	9	9	9	0.2		
10	745.5	746.2	744.8	-4.2	3.6	-4.4	-4.5	5.0	-1.7	100	70	98	3.2	4.1	3.1	-6.0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7		
11	742.6	742.8	743.0	-8.8	-4.6	-5.0	-9.1	-3.8	-6.1	100	100	100	2.2	3.1	3.0	-9.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
12	737.7	734.5	733.4	-4.1	1.0	3.9	-5.0	4.0	0.3	98	83	92	3.2	4.1	5.5	-5.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
13	730.9	725.8	729.9	3.0	6.3	8.8	2.4	10.7	6.0	93	95	79	5.3	6.8	6.7	2.0	10	10	8	8	8	8	8	8	8	0		
14	730.0	727.9	725.5	9.0	11.8	10.1	8.5	12.1	10.3	75	72	96	6.4	7.4	8.9	6.1	10	9	10	10	10	10	10	10	10	0		
15	726.0	726.8	727.3	10.4	9.8	10.2	9.4	11.7	10.1	86	95	91	8.1	8.6	8.5	8.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
16	726.5	725.3	721.8	13.0	14.6	15.2	9.0	16.0	14.3	84	66	62	9.4	8.2	8.0	8.4	10	9	10	10	10	10	10	10	10	0.4		
17	721.9	723.1	726.0	9.6	13.4	11.6	8.2	15.7	11.5	86	63	68	7.7	7.3	6.9	8.0	9	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
18	730.4	727.0	724.1	8.6	12.5	11.7	6.5	14.4	10.9	77	62	95	6.5	6.8	9.8	6.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.5		
19	728.3	735.0	740.0	8.5	8.7	6.2	6.2	11.8	7.8	81	73	76	6.7	6.2	5.4	7.3	10	9	10	10	10	10	10	10	10	0		
20	738.1	737.2	737.0	6.5	9.1	9.7	5.0	10.0	8.4	96	93	91	6.9	8.1	8.2	2.7	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.6		
21	737.3	738.1	737.8	11.0	13.2	12.0	8.8	13.3	12.1	78	77	81	7.7	8.8	8.5	8.1	9	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
22	734.0	730.7	736.0	10.1	9.8	7.0	6.7	12.0	9.0	96	95	83	8.9	8.6	6.2	9.4	10	9	9	9	9	9	9	9	9	0		
23	744.7	746.4	744.4	2.3	7.0	4.0	1.8	7.2	4.4	87	74	92	4.7	5.6	5.6	0.9	4	8	8	8	8	8	8	8	8	0		
24	745.8	746.4	743.1	8.0	9.2	7.2	4.0	10.0	8.1	83	76	76	6.7	6.7	5.8	3.8	9	7	7	7	7	7	7	7	7	0		
25	741.7	741.0	741.0	1.0	9.0	1.5	0.5	11.0	3.8	83	65	91	4.1	5.6	4.6	-1.0	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3.2		
26	742.0	741.9	741.0	-1.8	0.0	-1.0	-1.8	1.5	-0.9	98	98	100	3.9	4.5	4.2	-2.0	4	6	10	10	10	10	10	10	10	0		
27	740.6	740.0	740.1	-1.0	-0.3	-0.3	-1.5	0.1	-0.5	98	98	98	4.1	4.4	4.4	-1.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
28	741.2	742.0	743.4	-1.0	-0.4	-0.5	-1.7	-0.2	-0.6	96	94	94	4.0	4.2	4.1	-1.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
29	744.2	744.3	745.0	0.3	0.5	0.5	-0.6	1.0	0.4	94	92	89	4.4	4.4	4.2	-0.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
30	745.3	745.2	745.1	0.8	1.3	0.4	0.4	1.7	0.8	88	89	91	4.3	4.5	4.3	0.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
31	745.5	745.1	744.8	-0.5	-0.3	-1.2	-1.3	0.4	-0.7	94	94	92	4.1	4.2	3.8	-0.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0		
MOY.	741.4	741.2	741.2	1.8	5.3	3.3	0.5	6.8	3.5	90	80	87	4.9	5.5	5.3	-0.2	8	8	8	8	8	8	8	8	8	134.5	Total	37.6

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MARS 1989

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	0.9	3.2	2.8	0.4	3.6	2.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	6.4	4	0.3		
2	2.7	4.0	3.8	2.7	4.3	3.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	3.1	.	2.1		
3	4.8	6.4	8.1	3.8	5.4	5.4	7	13	21	7	13	21	7	13	21	13.2	.	0.8		
4	3.3	7.4	6.8	3.2	8.4	5.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.6	.	0.4		
5	6.4	8.8	8.0	6.2	10.5	7.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.8	.	.		
6	5.6	14.2	11.2	5.6	15.7	10.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.5	.	9.0		
7	6.0	12.5	8.4	5.4	13.3	9.0	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	1.8		
8	1.2	2.2	2.0	1.0	8.4	1.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	1.6	.	.		
9	-0.6	8.4	6.2	-1.2	9.1	4.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	1.5	.	7.2		
10	4.7	14.0	7.7	4.5	14.8	8.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	9.4		
11	2.2	13.9	8.5	2.0	15.4	8.2	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	7.1		
12	5.1	9.6	8.5	5.0	10.6	7.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	0.3		
13	5.7	5.3	2.4	2.4	8.9	4.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.0	.	1.0		
14	1.8	7.1	5.3	1.1	8.0	4.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.8	.	4.9		
15	3.7	7.4	4.7	2.5	9.6	5.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	3.8	.	0.8		
16	4.7	8.5	6.9	3.8	11.1	6.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	3.6	.	4.2		
17	4.9	1.2	1.7	1.2	7.3	2.6	7	13	21	7	13	21	7	13	21	14.7	.	.		
18	-1.6	6.2	2.2	-1.8	8.3	2.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	9.4		
19	0.4	10.5	5.6	0.2	12.5	5.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	5.4		
20	-0.1	10.0	3.7	-0.4	10.2	4.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	7.8		
21	1.5	4.6	3.6	1.5	7.6	3.2	7	13	21	7	13	21	7	13	21	1.1	.	4.2		
22	7.8	8.2	6.9	3.6	8.5	7.6	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.8	.	.		
23	-0.4	7.0	1.5	-0.5	7.2	2.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	3.8	.	8.9		
24	2.6	4.8	7.5	1.5	7.5	5.0	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.		
25	5.2	7.4	4.7	5.2	8.7	5.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7.1	.	4.7		
26	1.5	12.4	10.3	1.4	15.2	8.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	9.5		
27	7.4	17.0	15.6	7.4	19.5	13.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	10.5		
28	11.5	17.8	14.8	10.9	20.4	14.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	10.5		
29	8.6	15.4	13.6	8.4	18.7	12.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.2	.	6.2		
30	5.5	17.5	15.3	4.7	19.6	12.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	9.2		
31	6.8	17.6	14.2	6.5	20.2	12.9	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.1	.	6.1		
MOY.	3.9	9.4	7.1	3.2	11.3	6.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	Tota]	Tota]	Tota]	141.7	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observations : 1989 JOSETTE
 ASSELBORN
 60

AVRIL 1989

ASSELBORN

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Observateur : GLOD JOSETTE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insoi.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	9.8	15.4	10.2	9.0	17.2	11.8												0.2		6.8	
2	7.0	4.8	3.9	3.9	10.2	5.2												15.5			
3	2.5	4.6	0.7	0.7	4.6	2.6												1.2			
4	0.4	0.4	2.6	-0.5	3.1	1.1												2.0			
5	1.3	0.4	1.8	0.4	2.6	1.2															
6	2.1	4.2	3.3	1.8	4.5	3.2												13.1		7.5	
7	3.4	7.9	6.2	3.3	9.7	5.8												4.6			
8	3.6	6.4	6.2	3.5	10.0	5.4														2.1	
9	-0.6	12.2	11.1	-2.3	14.6	7.6														8.7	
10	10.4	11.3	8.7	8.7	13.5	10.1														0.5	
11	6.1	13.4	10.2	6.1	14.9	9.9												2.6		7.4	
12	8.4	8.4	7.3	7.3	10.2	8.0												12.2		0.2	
13	5.6	9.7	6.4	5.4	9.9	7.2												5.9			
14	3.8	5.4	5.4	3.8	6.4	4.9												19.4		7.2	
15	3.8	9.5	8.7	3.6	12.5	7.3												1.0			
16	4.6	10.0	9.2	3.5	10.7	7.9														1.5	
17	4.8	7.5	4.7	4.5	9.2	5.7												0.5		2.8	
18	0.4	8.1	5.3	0.1	9.5	4.6												0.2		2.6	
19	3.2	5.4	3.8	3.2	8.6	4.1												1.8			
20	2.3	4.7	2.9	2.1	5.4	3.3															
21	2.8	6.0	4.2	2.5	6.3	4.3												5.6		0.3	
22	3.0	6.2	5.3	3.0	7.4	4.8												18.6		0.1	
23	2.9	6.4	7.3	2.8	10.1	5.5												4.9		5.8	
24	4.1	13.7	10.7	4.0	14.9	9.5												4.8			
25	8.4	10.6	5.5	5.5	11.2	8.2												0.8			
26	2.2	0.8	0.4	0.4	5.5	1.1												8.8		6.5	
27	-0.4	6.4	4.6	-0.5	8.2	3.5												6.1		5.2	
28	-0.3	6.9	5.1	-0.5	7.5	3.9														6.6	
29	-1.8	9.6	7.4	-2.3	11.5	5.1														8.2	
30	-0.4	11.3	9.3	-0.4	12.6	6.7															
MOY.		3.4	7.6	5.9	2.8	9.4	5.6											Total	129.8	Total	80.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insoi. = Insolation en heures

MAI 1989

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.			
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	0.8	14.0	10.1	0.5	16.0	8.3														10.1			
2	2.5	16.4	14.4	1.8	19.1	11.1														6.2			
3	8.0	18.4	14.2	8.0	21.7	13.5														11.5			
4	7.8	20.4	17.3	7.5	22.6	15.2														12.8			
5	9.5	20.4	17.1	9.5	23.0	15.7														12.6			
6	8.5	10.3	7.9	7.9	17.1	8.9														12.2			
7	0.4	10.4	8.0	0.1	12.7	6.3														12.5			
8	1.6	15.3	14.1	1.6	18.6	10.3														13.0			
9	4.8	20.3	15.4	4.5	21.9	13.5														11.2			
10	11.4	11.4	11.6	10.6	15.7	11.5														7.5			
11	10.2	11.4	9.3	9.1	13.8	10.3														0.6			
12	6.8	7.6	9.3	6.8	11.7	7.9														3.2			
13	4.6	11.4	7.4	3.7	12.6	7.8														11.4			
14	4.4	12.2	13.5	4.0	15.2	10.0														1.9			
15	4.2	17.5	15.0	3.5	18.9	12.2														0.2			
16	5.1	18.2	16.1	4.6	21.0	13.1														13.5			
17	7.7	20.3	17.6	7.1	22.4	15.2														13.9			
18	10.5	22.1	19.5	10.2	23.5	17.4														13.9			
19	11.5	23.8	21.4	11.3	25.1	18.9														13.9			
20	13.2	24.1	21.6	13.0	25.6	19.6														13.1			
21	13.8	22.8	20.4	13.6	24.0	19.0														13.7			
22	13.7	21.3	18.5	13.5	23.0	17.8														13.9			
23	12.0	21.4	18.4	11.1	23.0	17.3														14.0			
24	11.4	23.6	20.2	10.7	24.9	18.4														14.1			
25	11.8	24.2	20.7	10.3	25.7	18.9														14.2			
26	9.2	23.4	18.1	8.0	24.1	16.9														13.3			
27	8.6	18.6	17.2	8.2	20.5	14.8														13.6			
28	9.4	21.2	15.4	9.0	23.4	15.3														8.0			
29	8.9	19.6	15.9	7.4	21.2	14.8														12.5			
30	7.5	19.5	10.4	6.2	19.8	12.5														7.9			
31	3.2	12.0	9.8	1.8	14.4	8.3														10.2			
MOY.	7.8	17.9	15.0	7.3	20.1	13.6														Total	337.0		
																					Total	35.8	
																						Vent predominant	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

Observateur : GLOD JOSETTE
 MAI 1989
 ASSELBORN
 Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'
 62
 1989-05-01 05:00 AM

SEPTEMBRE 1989

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec. C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			7
1	13.6	15.2	13.4	13.4	17.4	14.1													1.4	
2	10.0	17.4	13.0	9.7	18.0	13.5														
3	9.0	15.6	10.1	8.4	17.4	11.6														
4	4.4	14.4	13.7	4.0	17.5	10.8														
5	7.0	15.8	11.4	6.8	18.6	11.4														
6	4.2	18.4	13.2	4.0	20.3	11.9														
7	4.3	19.6	16.8	4.2	22.7	13.6														
8	8.8	20.6	17.5	7.4	23.0	15.6														
9	9.4	20.5	16.6	9.0	22.5	15.5														
10	7.7	21.0	17.5	7.5	22.5	15.4														
11	9.9	19.6	18.2	9.0	21.0	15.9														
12	13.2	19.2	16.0	13.0	20.0	16.1														19.5
13	13.6	14.5	12.6	12.6	17.0	13.6														5.4
14	11.8	14.6	14.7	11.5	17.2	13.7														6.7
15	13.2	15.0	15.8	12.0	16.2	14.7														8.6
16	14.6	18.5	16.4	14.0	20.0	16.5														14.4
17	10.0	18.6	15.0	9.6	22.2	14.5														
18	9.4	23.0	18.4	9.2	25.0	16.9														
19	16.2	18.0	14.5	14.5	20.9	16.2														
20	11.8	18.2	16.0	9.0	22.0	15.3														1.7
21	9.7	22.4	18.2	9.2	25.4	16.8														
22	11.5	23.2	18.0	11.4	25.2	17.6														
23	10.2	13.0	9.7	9.7	18.0	11.0														15.0
24	5.9	15.6	13.0	5.0	17.7	11.5														1.5
25	8.0	14.0	11.0	7.8	17.0	11.0														
26	5.0	17.6	14.6	4.5	18.6	12.4														
27	10.0	15.0	8.2	8.2	16.2	11.1														
28	3.3	14.7	10.6	3.0	15.2	9.5														
29	7.6	12.5	10.2	7.2	14.6	10.1														
30	5.3	13.2	12.4	5.0	14.1	10.3														
MOY.		9.3	17.3	14.2	8.7	19.4	13.6													74.2

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1989

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21				Moy.	Max.	Min.	7	13	21			
1				-7.2	3.3	-0.3	-1.4		-2.0		11	10	10	NE	NE			
2				-3.8	5.0	-3.5	-0.8		-1.0		10	10	10	NE	NE			
3				-7.4	5.2	-1.8	-1.3		-1.0		10	10	10	NE	NE			
4				-4.3	4.0	-3.4	-1.2		-1.0		10	10	10	NE	NE			
5				0.0	4.6	0.5	1.7		-1.0		10	10	10	NE	NE			
6				-1.2	4.0	2.2	1.7		-1.0		10	10	10	NE	NE			
7				2.5	5.2	1.4	3.0		-1.0		10	10	10	NE	NE			
8				-1.0	0.6	-2.2	-0.9		-1.0		10	10	10	NE	NE			
9				-5.2	3.2	1.1	-0.3		-1.0		10	10	10	NE	NE			
10				-2.2	1.8	-6.0	-2.1		-1.0		10	10	10	NE	NE			
11				-9.5	-4.6	-5.8	-6.6		-1.0		10	10	10	NE	NE			
12				-3.0	0.8	3.2	0.3		-1.0		10	10	10	NE	NE			
13				1.4	8.2	7.0	5.5		-1.0		10	10	10	NE	NE			
14				8.0	11.2	9.0	9.4		-1.0		10	10	10	NE	NE			
15				9.0	9.0	9.2	9.1		-1.0		10	10	10	NE	NE			
16				11.5	13.2	13.0	12.6		-1.0		10	10	10	NE	NE			
17				9.5	12.2	9.6	10.4		-1.0		10	10	10	NE	NE			
18				9.0	13.3	10.4	10.9		-1.0		10	10	10	NE	NE			
19				6.3	6.8	3.6	5.6		-1.0		10	10	10	NE	NE			
20				7.2	9.0	9.2	8.5		-1.0		10	10	10	NE	NE			
21				11.5	13.0	11.0	11.8		-1.0		10	10	10	NE	NE			
22				9.2	10.0	4.1	7.8		-1.0		10	10	10	NE	NE			
23				0.8	4.8	4.7	3.4		-1.0		10	10	10	NE	NE			
24				6.7	7.5	5.6	6.6		-1.0		10	10	10	NE	NE			
25				1.9	7.8	-0.2	3.2		-1.0		10	10	10	NE	NE			
26				-2.8	3.6	1.6	0.8		-1.0		10	10	10	NE	NE			
27				-2.2	-1.3	-2.0	-1.8		-1.0		10	10	10	NE	NE			
28				-2.4	-1.6	-1.9	-2.0		-1.0		10	10	10	NE	NE			
29				-1.6	-1.0	-1.8	-1.5		-1.0		10	10	10	NE	NE			
30				-1.0	-1.4	-1.7	-1.4		-1.0		10	10	10	NE	NE			
31				-1.8	-1.8	-2.1	-1.9		-1.0		10	10	10	NE	NE			
MOY.				1.2	5.0	2.4	2.9				10	10	10	Vent predominant			Total	146.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1989

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.6	751.0	750.4	4.1	5.1	4.0	4.4				1.8	10	10	NW	NW					
2	749.7	750.2	749.7	4.5	6.1	4.9	5.2				3.0	10	10	NE	NE					
3	749.0	749.6	749.7	1.2	2.3	-1.0	0.8				-1.4	3	0	SE	SE					3.7
4	749.6	748.2	747.1	-1.1	4.8	5.0	2.9				-5.4	7	10	SE	SE					1.8
5	747.0	747.0	743.0	3.3	4.3	3.1	3.8				2.1	10	10	SW	W/					
6	733.4	733.8	737.0	6.1	7.0	7.0	6.7				2.7	10	10	SW	SE					
7	739.1	741.6	742.1	5.3	6.4	6.0	5.9				4.6	10	10	NW	NW					
8	742.0	742.5	742.1	6.1	7.2	7.0	6.8				4.2	10	10	SW	SW					
9	740.1	738.7	737.4	5.7	6.0	4.2	5.3				4.0	10	10	SE	E/					
10	738.9	740.1	741.1	4.4	6.3	6.8	5.8				3.6	10	10	SW	W/					
11	743.4	743.2	742.1	0.0	2.4	3.6	2.0				-1.0	10	10	NW	NW					0.1
12	740.6	740.0	740.0	4.9	9.7	8.0	7.5				2.1	10	0	SW	SW					2.5
13	748.1	750.5	750.0	2.6	6.5	3.0	4.0				-0.9	7	9	W/	W/					1.3
14	748.0	748.1	752.9	3.3	7.8	2.1	4.4				-0.2	6	10	SW	W/					0.4
15	753.6	753.9	753.3	0.0	3.4	2.3	1.9				-1.1	10	10	SW	SW					
16	752.0	751.0	749.5	1.5	3.3	-0.1	1.6				-0.5	10	2	SW	SE					0.1
17	749.2	750.0	750.1	0.0	1.4	1.3	0.9				-1.7	10	10	SE	W/					
18	750.7	751.9	751.7	1.9	3.5	3.0	2.8				1.0	10	10	W/	NW					
19	751.0	750.8	749.4	0.0	1.8	0.9	0.9				-1.7	10	10	NW	NE					
20	747.7	747.1	745.7	0.6	1.7	2.0	1.4				-0.4	10	10	SE	SE					
21	742.6	741.0	737.0	1.0	6.0	4.9	4.0				0.1	10	10	SW	SW					0.4
22	739.0	745.0	748.9	3.0	6.9	2.2	4.0				0.7	10	7	SE	SE					2.0
23	750.1	751.0	749.9	-1.7	0.0	0.1	-0.5				-2.5	10	10	NE	NE					
24	749.0	748.7	747.7	-0.5	1.0	0.0	0.2				-1.8	10	9	NE	NE					
25	746.1	746.2	745.6	-1.2	4.7	1.0	1.5				-3.0	2	1	SW	SW					6.7
26	745.6	746.5	748.0	-5.1	2.9	-0.9	-1.0				-6.5	5	0	SW	SE					4.6
27	750.0	751.9	751.3	-4.7	-1.9	-2.9	-3.2				-5.3	10	5	SW	NW					0.5
28	751.0	752.0	753.1	-3.8	-2.3	-3.0	-3.0				-4.2	10	10	SW	NE					
29	754.7	756.0	755.8	-3.8	-1.4	0.0	-1.7				-4.9	10	10	SW	SW					
30	755.4	756.7	756.6	0.0	0.0	-1.1	-0.4				-1.6	10	10	E/	NE					
31	756.1	756.0	754.3	-2.5	-1.0	-0.3	-1.3				-3.0	10	10	NE	NE					
MOY.	747.2	747.7	747.5	1.1	3.6	2.4	2.4				-0.6	9	8	Vent predominant SW			16.2	Total	24.0	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13			
1	721.2	723.1	726.8	3.8	6.3	4.3	2.4	7.5	0.9	10	8	10	SW	W/	3.2	1.9				
2	731.8	732.8	726.0	4.1	7.3	6.8	4.0	7.4	2.5	10	10	10	SW	SE	4.7	0.1				
3	724.7	725.0	731.3	7.5	8.7	6.6	6.1	10.8	4.8	10	7	7	SW	W/	15.4	3.3				
4	737.4	739.4	740.0	5.6	9.8	8.1	5.0	10.0	1.6	10	9	3	W/	SW	0.7	0.3				
5	740.1	741.1	740.2	7.5	10.0	9.4	7.3	12.3	6.0	10	10	1	SE	SE	0.9	1.5				
6	739.6	739.5	738.2	1.4	15.3	12.7	1.3	18.0	0.7	0	0	2	NW	SE	.	8.9				
7	738.3	737.0	734.8	3.5	13.5	10.2	3.5	15.1	1.0	0	9	10	NW	SE	.	2.6				
8	735.0	738.1	741.7	2.1	4.1	4.0	1.6	10.2	1.2	10	10	10	W/	SW	2.5	.				
9	743.0	743.2	742.0	-1.0	9.7	8.0	-1.0	10.9	-1.9	10	5	7	SE	SW	7.5	6.8				
10	741.4	741.7	740.8	5.5	14.3	8.7	5.0	15.7	2.3	10	0	0	SE	S/	.	8.0				
11	742.1	742.9	741.8	2.0	15.4	11.1	2.0	17.5	-0.3	6	0	0	SW	W/	.	7.6				
12	740.7	740.0	734.3	7.3	12.9	12.0	7.3	13.6	6.2	10	2	10	NW	SW	0.3	1.9				
13	731.5	735.0	740.7	10.0	8.5	6.2	6.2	12.0	5.0	10	10	7	SW	NW	.	0.5				
14	741.6	740.0	735.0	3.0	8.8	7.5	1.8	10.0	-1.2	10	8	10	SW	W/	0.4	2.7				
15	727.0	726.1	727.5	4.7	8.9	8.2	4.2	11.7	4.0	10	10	7	SW	W/	2.5	0.9				
16	723.0	722.0	722.0	7.2	11.4	11.0	6.0	13.4	4.8	10	10	7	SE	SW	8.8	1.2				
17	723.8	727.0	733.7	8.6	6.6	4.2	4.1	11.1	3.6	10	10	10	SW	NW	9.2	.				
18	738.1	739.9	740.7	0.9	8.5	3.9	0.9	9.2	-2.1	0	4	3	N/	W/	0.3	7.5				
19	740.8	740.0	736.2	-1.2	10.3	5.8	-1.5	12.0	-4.0	0	0	0	SE	SW	.	9.2				
20	732.7	731.0	730.3	-0.6	12.3	7.8	-0.7	12.4	-3.0	0	7	9	NW	SW	.	7.0				
21	730.0	734.0	734.7	4.3	8.1	6.2	4.3	9.7	3.1	8	7	10	NW	W/	0.2	2.6				
22	735.0	736.3	735.8	9.7	12.0	10.4	5.7	12.0	5.3	10	10	10	W/	W/	0.5	0.8				
23	739.2	742.0	741.7	3.3	8.8	4.7	2.8	10.4	0.1	0	3	2	NW	W/	1.7	9.6				
24	737.0	735.1	734.5	5.6	8.0	9.9	3.8	10.1	1.5	9	10	10	NW	NW	.	0.2				
25	736.0	738.8	740.9	8.7	8.8	6.7	6.7	10.8	5.9	10	10	6	NW	NW	2.6	2.2				
26	741.7	742.0	739.3	4.5	13.1	11.8	3.9	16.6	1.5	10	1	1	NE	SE	.	7.0				
27	737.1	736.7	734.7	9.5	19.8	16.1	8.4	22.0	6.6	1	0	3	SE	SE	.	9.3				
28	735.1	735.9	736.1	10.2	21.3	17.1	8.8	23.3	6.8	7	1	3	SW	SW	.	8.8				
29	739.8	741.1	740.1	9.2	19.0	16.7	9.0	21.7	6.5	9	0	2	SE	SE	.	7.2				
30	740.3	740.7	739.0	7.5	21.5	17.0	7.4	23.6	5.0	6	2	3	SE	SE	.	5.6				
31	738.8	738.0	734.6	9.8	20.4	17.0	8.9	23.0	7.8	8	6	5	NW	SW	.	6.3				
MOY.	735.6	736.3	736.0	5.3	11.7	9.4	4.4	13.7	2.7	7	6	6	Vent predominant SW			Total	61.4	Total	131.5	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1989

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL
 Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.2	733.0	730.4	10.0	15.0	12.1					7.9	8	6	9	N/	SW	SW	1.8		1.0
2	729.2	729.0	729.1	7.4	5.8	4.8					4.6	10	10	10	S/	W/	W/	0.9		
3	728.8	727.7	726.3	4.0	3.9	3.0					2.7	10	10	10	N/	N/	SW	0.7		
4	723.0	723.9	723.9	2.3	4.1	5.0					1.4	10	10	10	NE	NE	NE	0.9		
5	718.0	719.8	723.2	3.0	2.2	5.2					1.2	10	10	10	NE	N/	N/	4.5		
6	725.1	727.0	728.9	4.3	6.0	4.5					1.8	10	10	10	SW	SW	SW	8.3		3.8
7	730.2	732.2	733.1	5.8	8.7	7.7					2.2	10	8	6	SW	SW	SW	2.8		2.7
8	733.0	733.4	734.0	6.1	8.8	8.1					4.3	10	8	9	SW	SW	SW	0.3		4.1
9	736.0	735.9	731.0	-0.1	13.3	13.1					-1.1	2	2	8	SE	SE	SE			0.1
10	728.0	728.8	730.1	12.8	13.2	11.1					9.6	10	10	10	SE	SW	SW	0.5		
11	731.5	730.0	727.0	8.2	14.3	15.5					4.5	7	3	10	SW	SW	SW	3.1		6.9
12	724.9	724.3	724.3	10.2	9.3	9.0					7.8	10	10	10	SW	SW	SW	11.3		
13	723.7	723.5	724.0	7.5	9.8	8.3					6.1	10	10	10	SW	W/	NW	13.6		
14	725.9	728.1	732.0	6.2	7.9	8.4					4.7	10	10	10	NW	NW	NW	12.5		5.7
15	735.4	736.6	734.9	5.1	11.2	11.0					3.0	10	6	7	NW	NW	NW	0.4		
16	730.3	728.9	727.7	6.5	11.6	9.9					1.6	7	10	8	E/	SE	SW			3.5
17	727.0	727.3	730.8	6.7	9.8	7.6					4.3	10	10	10	NW	NE	NE			0.8
18	733.7	734.7	734.4	2.3	10.0	9.1					-0.5	8	7	8	NW	E/	W/	1.0		6.2
19	734.3	734.3	735.0	4.8	8.0	6.8					1.7	10	10	7	NW	NW	NW			1.3
20	735.0	735.0	734.7	3.1	9.8	8.0					0.4	6	10	10	NE	SW	NW	0.7		2.4
21	734.0	734.2	734.3	4.9	7.0	5.3					4.2	10	10	10	NE	NE	W/	0.4		
22	732.9	733.7	735.0	4.0	3.7	5.0					2.8	10	10	10	W/	SE	SE	11.4		2.8
23	736.9	737.0	735.0	1.5	8.7	7.4					-0.1	10	10	5	SE	SW	NW	12.0		6.0
24	733.1	732.0	729.9	2.2	14.0	12.8					1.6	0	8	7	NW	W/	SW			
25	728.4	728.0	726.0	9.9	11.5	10.6					5.2	10	10	10	SE	SE	SE			
26	724.2	725.0	730.0	5.4	4.1	3.0					1.6	10	10	10	NW	NW	NW	3.8		6.3
27	733.3	733.1	731.8	1.0	7.0	6.3					-1.4	10	7	7	SW	SE	SE	12.1		4.4
28	733.8	736.0	739.7	0.5	8.9	6.1					-1.5	2	10	8	NW	NE	NE			10.6
29	740.2	740.0	739.6	-0.9	10.0	10.0					-2.8	3	3	7	N/	NE	NE			8.7
30	741.4	742.0	742.0	2.0	11.7	9.8					-1.0	0	0	7	NE	NE	NE			
MOY.	730.8	731.1	731.3	4.9	9.0	8.2					2.6	8	8	9		Vent predominant SW		Total 103.0		Total 77.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1989

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	743.0	743.2	742.4	14.4	13.8	0.9	9.9				-1.2	0	0	NW	NE				10.8	
2	742.9	742.9	741.9	18.0	16.6	4.3	13.0				1.8	0	6	NW	NE				8.8	
3	742.7	742.9	741.8	20.5	18.9	8.0	15.8				7.0	0	0	NW	NE				9.5	
4	742.7	743.2	743.0	21.8	19.5	9.9	17.1				8.2	0	0	NW	NE				11.5	
5	743.9	744.0	742.2	22.7	19.7	9.0	17.5				7.9	0	1	NW	NE				12.0	
6	742.0	743.2	743.7	15.1	11.0	10.9	12.8				9.0	7	0	NW	NW				9.7	
7	744.1	744.0	742.0	13.1	11.0	3.6	9.5				1.8	0	1	NW	NE				12.6	
8	741.5	740.6	737.6	16.8	16.2	4.1	12.8				2.7	0	0	NE	NW				12.4	
9	735.2	733.5	731.0	21.6	20.2	5.7	15.9				5.2	0	0	NW	SW				12.1	
10	731.8	732.0	732.2	16.3	14.2	13.0	14.6				12.1	10	9	SW	NW				1.6	
11	731.4	730.6	728.3	15.7	11.8	11.8	13.2				11.0	10	7	SW	W/				2.1	
12	727.8	728.0	729.5	12.2	10.1	8.6	10.4				7.8	10	8	SE	W/				4.8	
13	731.1	733.2	735.3	13.5	11.7	6.9	11.1				5.8	10	7	SE	W/				4.0	
14	739.1	742.0	744.2	13.0	12.5	7.0	11.2				4.0	6	7	NW	NW				10.4	
15	747.2	747.8	746.3	17.9	16.7	5.0	13.7				3.5	0	6	NW	NE				11.2	
16	746.2	746.0	744.9	19.2	19.6	6.3	15.3				4.8	0	1	NW	E/				12.7	
17	745.0	744.6	742.7	22.0	20.4	7.6	16.8				6.2	0	0	NW	NE				12.5	
18	742.3	742.0	740.4	23.9	21.0	11.2	18.9				9.6	0	7	NW	NE				10.7	
19	740.8	741.0	740.0	25.4	22.1	11.8	19.9				10.0	0	6	NW	SE				11.9	
20	740.2	740.8	739.3	25.3	22.8	12.0	20.3				11.0	0	4	NW	NW				8.4	
21	739.9	740.0	738.8	25.3	22.0	14.0	20.5				12.6	2	6	NW	NW				10.4	
22	739.6	739.9	739.2	23.6	22.0	14.5	20.2				13.5	0	1	NW	E/				12.4	
23	740.6	740.5	739.8	21.8	22.1	13.9	19.3				11.7	0	0	E/	N/				13.2	
24	740.1	740.0	739.1	24.4	22.9	11.9	19.8				11.2	0	0	NW	E/				13.2	
25	740.0	740.0	739.7	24.5	23.0	10.7	19.7				9.8	0	0	NW	E/				13.2	
26	740.5	740.3	738.8	25.1	22.5	9.8	19.2				8.7	0	3	NW	NW				11.0	
27	738.8	738.8	738.9	20.3	19.8	12.8	17.7				12.6	7	0	NW	NE				11.2	
28	738.8	738.8	739.1	21.8	17.3	11.2	16.8				10.9	0	3	NE	NE				7.6	
29	738.4	737.5	735.4	23.0	20.7	11.0	18.3				10.3	7	4	NW	SW				8.9	
30	733.6	732.0	732.8	19.4	14.9	10.8	15.1				10.0	10	8	NW	SE				3.3	
31	735.3	735.7	733.3	14.9	14.8	6.0	12.1				4.5	3	2	NE	NE				13.3	
MOY.	739.6	739.6	738.8	19.8	17.8	9.2	15.8				7.9	3	3	Vent prédominant NE				Total 31.2	Total 307.4	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Insolation en heures

JUIN 1989

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Inso[.]				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21							
1	733.3	733.0	733.0	6.4	16.8	14.1	6.3	19.0	12.4	4.6	0	5	2	NE	W/	NW							12.3			
2	733.6	733.1	732.6	8.0	17.0	12.2	7.3	18.1	12.4	5.2	6	8	7	NW	E/	E/							6.1			
3	732.7	732.7	732.6	8.9	12.9	10.7	8.8	14.7	10.8	7.6	10	8	7	NE	SW	W/							4.4			
4	732.8	732.7	732.5	6.6	12.1	9.0	6.0	14.1	9.2	5.1	10	8	7	SW	SW	SW							2.6			
5	732.5	734.0	735.0	6.3	10.2	9.3	4.8	13.3	8.6	4.6	10	10	10	SW	NW	SW							1.5			
6	734.3	733.0	731.8	6.2	14.5	10.4	5.5	14.8	10.4	3.5	4	10	10	SE	SE	SE							0.5			
7	732.0	732.9	734.1	7.3	9.9	8.9	6.3	11.7	8.7	4.4	10	9	10	SE	SE	SE							3.2			
8	735.9	737.8	737.9	9.2	14.8	13.2	8.8	16.1	12.4	8.5	10	7	10	W/	W/	W/							4.5			
9	738.9	739.3	738.3	9.0	16.0	15.4	8.6	19.0	13.5	7.2	8	7	4	NW	SE	SE							1.1			
10	737.3	737.0	737.2	11.0	21.1	14.4	8.2	22.9	15.5	7.6	3	2	10	NW	NE	NE							5.4			
11	740.0	741.8	741.5	13.2	19.8	18.6	13.0	22.8	17.2	12.3	7	5	3	NW	NW	NW							5.9			
12	742.9	742.3	741.7	12.0	20.6	19.5	10.7	22.0	17.4	10.0	0	6	0	NW	NE	NE										
13	741.2	741.0	740.1	13.1	25.0	22.0	12.2	26.7	20.0	10.8	0	0	0	NW	NE	E/										
14	740.9	741.0	740.3	14.0	24.8	22.2	13.0	26.0	20.3	11.4	0	7	2	NW	NE	NW										
15	740.9	741.1	740.7	12.3	25.2	22.3	11.5	26.0	19.9	9.3	7	6	0	NE	NW	NE										
16	741.5	742.0	741.3	12.4	24.8	21.4	11.6	26.3	19.5	9.2	0	3	2	NW	NE	NW										
17	741.7	742.0	741.1	12.3	23.8	21.9	11.5	26.0	19.3	9.0	1	2	1	NW	NE	NE										
18	741.5	741.9	740.5	14.7	25.0	24.0	13.3	26.9	21.2	11.4	0	6	2	NE	NE	NE										
19	741.8	742.0	741.6	16.3	27.2	24.7	14.9	28.5	22.7	12.7	0	4	0	NW	NE	NE										
20	742.1	742.0	739.3	14.2	27.3	25.3	13.2	30.0	22.3	10.9	0	0	2	NW	NW	NW										
21	738.3	737.2	735.2	16.3	28.1	22.8	15.0	29.0	22.4	12.7	0	4	0	NW	NW	NW										
22	735.4	735.7	735.6	13.8	13.0	14.2	12.5	22.8	13.7	11.6	10	10	10	NW	NW	NW										
23	735.8	737.0	737.0	14.0	17.9	17.0	13.3	21.9	16.3	12.1	10	10	8	NW	NW	NW										
24	737.9	738.1	737.2	11.3	20.8	21.0	11.0	23.0	17.7	10.0	10	8	9	NW	NW	NW										
25	737.0	737.0	735.3	12.4	23.7	23.0	12.2	26.1	19.7	11.1	1	4	0	NE	NE	NW										
26	735.3	734.3	732.0	14.7	26.9	24.0	14.0	28.5	21.9	12.0	1	3	2	NW	W/	SW										
27	732.0	731.9	731.8	17.0	21.4	13.0	13.0	24.0	17.1	13.7	6	7	10	SW	SW	SE										
28	735.0	737.0	737.2	11.8	16.5	15.1	10.1	19.0	14.5	8.5	10	8	7	SE	W/	W/										
29	736.5	736.0	735.4	13.1	18.3	13.9	12.7	18.9	15.1	10.6	10	10	10	SW	W/	SW										
30	735.3	736.7	736.1	12.0	16.2	17.8	11.7	19.5	15.3	11.1	10	10	9	NE	NE	NE										
MOY.	737.2	737.5	736.9	11.7	19.7	17.4	10.7	21.9	16.2	9.3	5	6	5	Vent predominant NE			Total								72.5	Total 225.1

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Inso[.] = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13			
1	735.0	734.4	732.3	15.9	19.8	18.9	15.3	21.3	18.2	13.7	10	10	9	SW	W/	SW	0.9	.	0.6	
2	732.9	735.0	738.0	14.0	15.9	15.0	13.0	18.9	15.0	12.0	10	10	10	NW	NW	NW	0.5	.	0.2	
3	739.2	740.3	740.2	14.4	18.9	15.5	13.8	19.1	16.3	11.6	10	9	10	NE	NE	NE	0.8	.	1.8	
4	739.0	738.6	739.6	13.0	13.3	17.9	11.9	17.9	14.7	10.2	10	10	10	NE	NE	NE	0.5	.	.	
5	739.7	740.3	739.7	17.2	26.0	22.5	16.8	28.3	21.9	15.4	10	0	4	NE	NE	NE	13.6	.	6.0	
6	739.8	739.8	737.2	18.1	28.5	26.0	17.1	30.2	24.2	15.1	0	3	0	NW	E/	E/	0.1	.	10.6	
7	735.0	736.0	735.1	23.8	25.9	23.0	23.0	27.4	24.2	19.9	6	4	3	SE	SW	SW	.	.	10.5	
8	735.9	736.7	735.6	16.3	19.9	19.9	15.5	23.2	18.7	13.4	5	10	7	E/	E/	SE	.	.	4.3	
9	735.0	736.9	738.0	16.9	23.0	19.3	16.6	23.1	19.7	15.7	8	7	7	W/	W/	W/	15.1	.	4.5	
10	740.2	740.0	739.8	14.9	22.2	19.5	14.0	23.7	18.9	12.7	0	4	9	NW	N/	N/	.	.	7.6	
11	740.9	741.2	740.9	13.3	20.6	20.0	12.8	24.2	18.0	11.2	10	0	0	NE	NE	NE	.	.	10.7	
12	741.1	740.8	739.6	11.9	22.4	21.8	11.5	25.2	18.7	10.0	2	6	2	NE	NW	NW	.	.	10.1	
13	739.5	739.0	737.5	14.8	22.1	20.6	14.2	24.0	19.2	12.5	0	3	3	NW	W/	NW	.	.	10.8	
14	738.6	739.8	740.0	11.0	17.2	16.0	10.0	20.6	14.7	7.7	5	6	7	NE	NW	NW	.	.	5.9	
15	741.3	741.9	740.4	8.8	19.6	19.2	7.8	22.3	15.9	5.6	0	5	0	NW	W/	NW	.	.	12.5	
16	740.7	742.0	742.1	12.5	23.0	19.6	11.3	24.3	18.4	8.5	0	9	9	NW	NW	NW	.	.	8.6	
17	743.3	743.0	741.3	11.0	20.0	19.9	10.0	22.3	17.0	7.5	3	4	8	NE	NW	NW	.	.	10.0	
18	738.8	738.8	739.4	15.0	20.8	16.0	13.0	21.0	17.3	10.9	10	7	2	NE	NW	NW	.	.	6.0	
19	741.2	741.7	740.7	9.4	19.3	19.0	8.2	22.9	15.9	5.6	0	0	0	NE	NE	NW	.	.	13.1	
20	741.1	741.1	739.7	11.5	25.2	23.7	9.2	28.2	20.1	7.0	0	0	0	NW	NE	NE	.	.	12.9	
21	740.0	740.0	738.4	15.4	28.9	25.0	14.0	30.6	23.1	12.3	0	3	0	NW	NE	NE	.	.	10.0	
22	738.2	738.0	737.6	18.7	30.8	19.8	17.9	32.6	23.1	15.5	0	3	10	NE	SE	SE	0.5	.	9.0	
23	737.0	738.0	737.8	18.1	27.9	21.5	17.1	30.0	22.5	16.6	10	0	8	E/	E/	SE	21.9	.	6.8	
24	739.0	738.8	738.1	17.1	27.2	23.0	17.0	28.4	22.4	16.4	10	4	7	NE	NW	NW	2.1	.	6.9	
25	738.2	738.4	739.0	17.5	25.1	20.9	17.0	27.6	21.2	16.3	10	3	1	NW	NW	NW	.	.	9.3	
26	739.9	740.0	739.2	13.9	25.5	22.8	13.3	27.6	20.7	11.8	10	3	3	NE	NW	NW	.	.	8.5	
27	739.5	739.5	739.2	16.8	24.0	20.4	16.2	25.7	20.4	13.8	1	5	8	NW	NW	NW	.	.	7.4	
28	740.8	741.6	741.0	12.7	23.0	20.0	12.4	24.6	18.6	10.5	0	6	0	NW	NE	NW	.	.	9.5	
29	741.0	740.5	737.0	11.6	24.8	20.9	11.0	26.0	19.1	9.8	0	0	9	NW	NE	NE	.	.	7.9	
30	734.0	733.1	732.7	13.5	23.0	15.0	13.4	23.2	17.2	12.4	8	9	10	SE	SE	SW	.	.	0.8	
31	733.5	734.4	732.5	13.2	18.1	16.3	12.3	19.7	15.9	10.8	8	8	4	W/	NW	NW	1.0	.	4.2	
MOY.	738.7	739.0	738.3	14.6	22.6	20.0	13.8	24.6	19.1	12.0	5	5	5	Vent predominant NE			Total 56.5		Total 227.0	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AOUT 1989

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21				Moy.	Max.	Min.	7	13	21			
1	731.4	734.0	734.9	10.0	15.8	13.2	13.0	17.8	10.0	17.8	8	9.3	7	NW	W/	1.2	.	2.5
2	735.2	735.8	735.8	9.6	17.0	15.4	14.0	20.3	8.7	20.3	5	6.3	2	SW	SW	1.3	.	5.6
3	736.7	737.0	736.3	6.5	17.5	17.1	13.7	20.7	6.0	17.1	7	4.0	9	E/	W/	.	.	4.0
4	735.9	735.3	734.0	14.6	22.4	20.0	19.0	25.0	13.3	25.0	9	11.5	3	E/	NW	.	.	8.5
5	733.8	733.1	731.0	11.3	25.0	21.5	19.3	26.8	11.2	26.8	2	11.0	2	SW	SW	.	.	11.3
6	731.0	731.3	731.7	15.0	19.2	19.5	17.9	21.8	14.9	21.8	8	11.2	9	S/	S/	2.0	.	2.7
7	732.5	731.2	731.8	15.1	23.3	21.8	20.1	24.5	15.0	24.5	8	14.9	9	S/	SW	4.1	.	4.0
8	732.8	735.3	735.5	16.4	18.6	19.3	18.1	23.6	16.1	23.6	10	15.1	5	W/	SW	4.5	.	0.5
9	736.5	737.2	736.0	13.3	20.0	19.2	17.5	23.5	13.3	23.5	6	12.8	4	E/	NE	0.5	.	8.6
10	735.0	733.9	731.0	11.0	23.1	16.0	16.7	25.9	10.9	25.9	7	10.0	5	SW	S/	.	.	8.9
11	731.7	731.8	731.1	14.3	19.7	17.0	17.0	20.1	13.5	20.1	8	13.0	9	SW	SW	8.1	.	2.5
12	730.8	732.0	732.4	14.8	18.1	16.3	16.4	20.0	14.2	20.0	7	12.5	8	SW	SW	0.7	.	6.4
13	733.5	733.2	731.0	8.3	19.8	19.0	15.7	21.9	8.1	21.9	6	7.8	7	SW	SW	0.1	.	5.1
14	732.0	734.5	733.7	13.0	23.5	22.1	19.5	25.5	12.5	25.5	0	11.5	2	S/	SW	.	.	9.6
15	734.7	735.9	735.1	16.4	25.9	25.3	22.5	29.0	16.4	29.0	1	15.0	3	S/	SW	.	.	10.4
16	735.0	734.7	735.6	17.1	26.2	16.8	20.6	26.7	16.8	26.7	0	15.3	8	SW	SW	.	.	5.9
17	738.0	740.0	740.0	15.7	19.8	17.2	17.6	22.4	15.6	22.4	9	13.7	5	SW	SW	22.7	.	6.7
18	742.6	744.0	742.4	9.9	20.0	16.7	15.5	22.0	9.2	22.0	3	9.0	3	SW	SW	.	.	10.7
19	741.0	740.0	736.5	9.3	23.7	22.0	18.3	25.8	9.3	25.8	0	8.6	0	E/	E/	.	.	11.1
20	735.8	736.0	735.0	11.5	23.9	21.9	19.1	27.3	11.3	27.3	2	10.8	3	NW	NW	.	.	11.2
21	736.5	739.9	739.1	11.7	25.2	24.0	20.3	29.7	11.7	29.7	0	10.7	5	N/	N/	.	.	7.5
22	739.8	740.6	740.8	17.8	26.9	22.5	22.4	29.0	17.8	29.0	7	16.2	3	E/	E/	0.9	.	7.1
23	742.3	743.0	741.9	13.0	21.9	18.7	17.9	24.1	13.0	24.1	2	11.2	0	N/	N/	.	.	10.9
24	741.1	740.2	737.1	10.6	23.2	20.0	17.9	25.3	10.2	25.3	6	8.2	4	N/	N/	.	.	10.0
25	735.8	735.7	735.0	10.3	16.2	15.5	14.0	20.0	10.1	20.0	8	7.5	9	SW	SW	.	.	1.7
26	733.9	733.3	731.0	13.9	16.0	17.8	15.9	18.9	13.8	18.9	10	13.6	8	SE	SE	5.7	.	0.9
27	728.4	728.2	731.1	15.1	16.1	12.9	14.7	19.2	12.9	19.2	10	12.1	8	W/	W/	3.2	.	3.0
28	733.8	736.3	736.0	9.1	16.3	15.0	13.5	17.8	9.0	17.8	3	6.1	10	W/	NW	.	.	7.8
29	739.7	740.0	739.2	8.3	16.2	12.8	12.4	17.3	8.2	17.3	0	5.6	8	W/	NW	.	.	6.6
30	738.7	738.8	736.9	12.0	18.3	18.0	16.1	20.4	11.2	20.4	7	8.2	10	W/	W/	.	.	1.5
31	736.5	736.8	736.0	10.1	20.8	18.9	16.6	22.8	10.0	22.8	0	8.4	5	N/	NW	.	.	4.7
MOY.	735.6	736.1	735.4	12.4	20.6	18.5	17.2	23.1	12.1	23.1	5	10.7	6	Vent predominant SW		Total 55.0		Total 197.9

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

SEPTEMBRE 1989

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		Moy.	Max.	Min.	7	13	21				7	13
1	736.1	737.2	738.0	15.2	16.3	15.0	15.5	18.9	15.4	15.0	15.0	14.7	10	10	10	NW	NW	NW	0.5	.	3.5	
2	738.7	739.0	738.5	13.0	19.1	14.1	15.4	19.1	15.4	12.9	15.0	11.3	8	5	3	NW	NW	NW	.	.	6.9	
3	739.2	740.2	740.0	11.0	17.3	11.2	13.2	17.8	13.2	10.9	10.9	10.0	8	5	2	NE	NE	NE	.	.	6.2	
4	741.0	741.3	741.5	6.6	16.0	13.8	12.1	18.4	12.1	6.5	6.5	4.0	10	8	3	NW	W	W	.	.	8.1	
5	742.2	743.1	742.9	8.1	18.8	13.9	13.6	20.2	13.6	8.1	8.1	6.0	8	4	2	NW	NW	NW	.	.	9.8	
6	744.0	744.0	742.3	6.8	19.8	16.7	14.4	22.0	14.4	6.7	6.7	5.0	0	0	0	NW	NE	NW	.	.	9.9	
7	741.7	741.0	738.0	8.2	22.2	18.8	16.4	24.2	16.4	8.0	8.0	6.5	0	0	0	NW	NE	NW	.	.	10.2	
8	735.8	735.0	732.0	10.5	23.3	18.5	17.4	25.9	17.4	10.0	10.0	8.7	0	0	0	NW	E/	NE	.	.	7.1	
9	731.5	731.3	730.5	9.8	21.0	19.6	16.8	23.3	16.8	9.1	9.1	7.0	0	6	9	NW	NW	E/	.	.	5.3	
10	731.9	733.2	733.6	10.7	22.1	18.6	17.1	24.1	17.1	10.7	10.7	9.4	0	7	8	NW	E/	NW	.	.	2.0	
11	735.0	735.3	736.0	10.6	22.5	20.0	17.7	24.7	17.7	10.5	10.5	8.6	8	10	10	NW	NW	NE	.	.	3.9	
12	736.8	737.1	737.0	14.2	21.9	18.1	18.1	22.8	18.1	14.1	14.1	12.4	10	5	7	NW	E/	SW	.	.	3.2	
13	735.3	735.1	734.7	14.9	16.9	14.8	15.5	19.1	15.5	14.0	14.0	13.5	10	8	10	SE	SW	W/	.	.	1.3	
14	735.1	736.1	735.7	13.0	15.0	15.7	14.6	18.0	14.6	12.9	12.9	11.3	10	10	9	SW	SW	SW	.	.	.	
15	733.2	733.0	734.0	13.1	15.4	16.6	15.0	16.8	15.0	13.0	13.0	12.5	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.	
16	735.2	736.8	736.1	15.8	20.0	17.9	17.9	21.7	17.9	15.5	15.5	14.0	10	9	10	SW	SW	SW	.	.	1.6	
17	735.7	735.8	736.0	10.8	20.7	17.8	16.4	23.4	16.4	10.8	10.8	9.5	6	10	7	E/	SE	SE	.	.	4.1	
18	737.3	738.0	735.8	12.1	26.2	20.4	19.6	26.3	19.6	12.0	12.0	10.5	0	0	0	NW	SE	SE	.	.	8.8	
19	735.4	738.0	741.2	17.9	22.8	14.8	17.7	22.9	17.7	14.8	14.8	12.0	8	8	10	E/	SW	SW	.	.	2.2	
20	743.9	744.0	742.6	13.1	20.5	17.3	17.7	24.0	17.7	12.6	12.6	11.0	0	3	0	NE	E/	SE	.	.	8.7	
21	741.7	740.5	737.7	12.7	25.0	19.4	19.0	26.7	19.0	12.5	12.5	12.0	0	0	0	NW	N/	E/	.	.	8.6	
22	736.8	736.7	735.0	13.5	25.1	19.0	19.2	26.8	19.2	13.3	13.3	12.7	10	0	3	NW	SW	NE	.	.	6.9	
23	736.4	739.0	740.1	11.3	12.5	12.3	12.0	19.0	12.0	11.1	11.1	11.0	10	10	10	NW	SE	SE	.	.	7.3	
24	741.0	741.9	741.0	9.6	16.2	11.3	12.4	17.2	12.4	9.5	9.5	9.5	0	8	1	NE	NE	NW	.	.	4.7	
25	740.7	740.2	740.7	9.2	16.9	11.4	12.5	17.2	12.5	9.0	9.0	8.5	10	7	7	NW	NW	NW	.	.	3.0	
26	741.0	739.9	738.2	7.3	15.5	15.0	12.6	17.7	12.6	7.2	7.2	6.8	10	0	10	NW	SW	W/	.	.	1.6	
27	737.2	738.2	740.1	10.8	16.0	9.0	11.9	16.3	11.9	9.0	9.0	8.2	0	6	3	NW	NW	NW	.	.	7.8	
28	742.0	743.0	743.0	4.9	16.1	12.1	11.0	16.9	11.0	4.8	4.8	2.3	0	0	10	NW	NE	NE	.	.	5.8	
29	743.7	744.4	744.0	9.3	13.8	11.8	11.6	14.4	11.6	9.0	9.0	5.8	6	10	10	NE	NE	NE	.	.	0.5	
30	744.0	744.8	744.2	7.2	14.1	13.3	11.5	14.9	11.5	7.2	7.2	4.8	0	10	10	NW	NW	NW	.	.	1.0	
MOY.	738.3	738.8	738.3	11.0	19.0	15.6	15.2	20.7	15.2	10.7	10.7	9.3	5	6	6	Vent predominant NE			Total	40.5	Total	142.7

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1989

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	744.3	744.9	744.6	12.0	15.9	11.0	13.0				9.9	0	10	NW	NE	2.0	.	.	.	
2	743.2	742.6	741.7	11.1	13.7	10.7	12.3				7.5	10	10	NE	NE	4.8	.	.	.	
3	740.4	741.4	742.6	11.0	15.0	9.8	11.9				8.3	10	7	NW	NW	9.0	.	.	.	
4	742.9	743.0	742.1	3.1	17.0	11.4	10.5				0.8	0	0	NW	NE	8.9	.	.	.	
5	741.8	741.8	740.9	3.2	18.8	11.5	11.2				1.5	0	0	NW	E/	
6	740.0	740.5	737.1	9.0	15.9	9.7	11.5				4.1	10	8	E/	W/	3.0	.	.	.	
7	733.7	734.6	733.0	10.2	12.0	8.8	10.3				8.7	10	10	NW	NW	0.2	.	.	.	
8	729.1	732.5	736.8	5.7	10.0	7.0	7.6				3.0	10	10	NE	NE	0.4	.	.	.	
9	737.0	736.0	735.6	7.5	10.6	6.7	9.3				3.5	10	10	SE	SW	0.2	.	.	.	
10	737.1	738.4	739.0	6.0	10.7	8.5	8.4				2.3	9	10	NW	NW	0.3	.	.	.	
11	738.5	738.7	739.0	8.7	9.6	10.0	9.4				7.1	10	10	SE	E/	
12	740.0	741.0	740.2	8.5	12.5	11.2	10.7				8.2	10	9	SW	SW	0.2	.	.	.	
13	738.4	738.0	736.0	8.8	12.9	12.7	11.5				4.6	10	10	SW	SW	0.2	.	.	.	
14	735.0	735.1	735.7	10.0	12.4	8.0	10.1				7.1	10	10	SW	NW	
15	738.9	742.7	744.7	5.8	11.8	5.4	7.7				2.0	7	6	SW	SW	6.1	.	.	.	
16	745.5	746.4	746.2	2.9	9.0	7.1	6.3				0.7	10	0	NW	SW	4.0	.	.	.	
17	746.7	746.2	744.8	2.1	11.0	8.6	7.2				1.4	10	0	NW	N/	5.6	.	.	.	
18	742.9	741.7	740.0	3.0	15.0	9.2	9.1				1.8	10	0	NW	SW	5.0	.	.	.	
19	738.0	736.9	734.6	5.8	15.9	13.0	11.6				4.7	10	0	NW	SE	4.8	.	.	.	
20	732.6	733.9	736.9	11.7	14.0	12.3	12.7				8.0	10	10	SE	SW	1.1	.	.	.	
21	736.7	737.1	738.8	13.8	21.3	16.7	17.3				10.2	10	6	SE	SE	6.1	.	.	.	
22	740.5	740.0	739.0	10.9	20.8	15.4	15.7				7.7	0	0	E/	E/	7.6	.	.	.	
23	739.1	739.7	739.9	12.3	20.4	12.2	15.0				10.8	2	0	SW	W/	6.6	.	.	.	
24	741.9	742.4	742.6	11.0	19.9	13.2	14.7				7.5	3	0	SE	W/	5.2	.	.	.	
25	742.0	742.0	741.1	7.6	19.6	12.1	13.1				6.5	10	1	SW	SW	4.9	.	.	.	
26	740.7	740.2	739.5	8.3	19.2	12.0	13.2				6.2	10	0	E/	SW	6.3	.	.	.	
27	737.0	736.0	733.6	7.8	19.4	14.3	13.8				7.0	10	0	NW	E/	7.0	.	.	.	
28	731.8	731.7	734.0	11.9	12.1	11.3	11.8				7.8	0	10	SE	SE	1.4	.	.	.	
29	733.3	734.8	737.0	8.9	13.0	10.1	10.7				8.5	5	4	SW	SW	5.6	.	.	.	
30	735.7	736.8	740.1	14.2	15.8	11.5	13.8				9.2	10	10	SW	W/	0.2	.	.	.	
31	739.5	739.0	740.3	11.0	14.5	13.0	12.8				8.5	10	10	E/	SW	
MOY.	738.8	739.2	739.3	8.5	14.8	10.9	11.4				6.0	8	6	SW	Vent predominant	44.9	Total	106.5	Total	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Inso1ation en heures

NOVEMBRE 1989

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	739.2	738.0	735.8	12.0	12.8	12.0	12.3	11.6	13.0	11.6	8.5	10	10	10	W/	W/	14.0	.		
2	736.7	736.0	732.6	11.3	13.2	12.4	12.3	10.0	13.3	10.0	7.4	10	10	10	SW	SW	8.6	.		
3	733.0	732.4	732.7	9.3	10.7	9.4	9.8	9.0	12.8	9.0	8.5	10	10	10	E/	E/	9.3	0.2		
4	732.2	731.0	724.3	7.3	8.8	7.0	7.7	6.7	10.0	7.0	6.2	10	10	10	SW	SW	3.2	0.3		
5	723.1	723.0	725.0	6.3	6.6	5.0	6.0	5.0	7.8	5.0	4.7	10	10	10	SE	SE	7.1	.		
6	727.6	729.0	731.0	3.6	6.1	3.0	4.2	2.9	6.9	3.0	0.3	10	10	2	W/	W/	10.4	1.9		
7	733.0	734.9	735.9	3.9	6.9	4.1	5.0	3.0	8.9	4.1	-0.2	10	9	8	NW	E/	.	4.0		
8	734.7	732.8	731.9	3.2	7.8	9.1	6.7	2.7	9.1	9.1	-0.1	10	10	10	SE	SE	.	0.2		
9	738.1	740.9	741.7	5.0	6.5	2.4	4.6	2.4	9.2	2.4	2.0	10	10	9	SW	SE	1.8	0.5		
10	741.6	741.8	741.7	2.7	8.2	6.3	5.7	1.0	8.9	6.3	-1.5	9	10	10	SE	SE	.	.		
11	741.3	742.2	742.0	1.4	11.8	5.7	6.3	1.2	12.5	5.7	-1.2	3	3	3	E/	E/	.	5.7		
12	742.6	743.8	743.8	-0.5	7.7	3.5	3.6	-0.8	10.1	3.5	-1.3	0	0	0	NW	NW	.	5.5		
13	744.3	745.4	746.0	-0.9	8.1	3.1	3.4	-1.5	11.1	3.1	-3.0	0	0	0	NW	NW	.	6.3		
14	746.2	746.0	744.8	-2.5	5.0	0.1	0.9	-3.3	8.8	0.1	-4.7	0	0	0	N/	SE	.	4.8		
15	743.9	743.7	743.3	-1.9	3.8	3.3	1.7	-2.0	7.3	3.3	-3.2	10	10	10	SE	NE	.	0.9		
16	742.0	741.0	739.8	1.6	7.0	3.7	4.1	1.0	7.6	3.7	-1.5	2	0	0	NE	NE	.	7.0		
17	738.0	737.5	737.0	1.8	6.4	4.0	4.1	1.2	7.0	4.1	-1.0	0	0	0	NE	NE	.	7.6		
18	736.9	736.6	736.4	-1.5	5.0	0.0	1.2	-1.8	6.1	0.0	-3.3	1	0	0	NW	N/	.	7.1		
19	736.2	736.7	736.3	-2.7	5.2	2.8	1.8	-3.0	7.2	2.8	-5.0	0	0	10	NW	NW	.	4.8		
20	736.4	736.1	735.5	-0.4	5.7	3.0	2.8	-0.7	7.0	3.0	-3.0	10	9	10	NW	NW	.	.		
21	734.4	733.0	731.2	3.9	7.3	5.5	5.6	1.9	8.9	5.5	0.5	10	10	10	NW	NW	.	0.1		
22	727.9	729.9	733.6	4.6	6.4	1.1	4.0	1.1	6.8	4.0	0.7	10	8	1	N/	NW	.	2.0		
23	735.7	736.0	734.1	-3.1	4.2	-2.6	-0.5	-3.7	5.1	-0.5	-6.8	0	0	0	E/	S/	.	5.4		
24	732.5	732.1	732.1	-1.3	5.9	-0.9	1.2	-3.0	6.3	1.2	-6.1	10	5	0	SW	NW	.	4.5		
25	736.8	739.7	742.1	-0.8	1.1	-4.0	-1.2	-4.0	2.0	2.0	-5.4	3	0	0	NW	NE	.	6.9		
26	741.9	740.8	739.8	-8.2	1.0	-2.4	-3.2	-8.2	2.1	2.1	-10.7	0	0	0	NE	NE	.	4.4		
27	739.0	738.9	738.6	-2.0	3.1	2.7	1.3	-3.6	3.7	3.7	-7.0	10	10	10	NE	S/	.	1.4		
28	739.5	741.4	743.7	3.0	8.0	2.8	4.6	2.3	8.0	4.6	1.3	10	0	0	W/	NE	.	5.0		
29	744.0	745.0	745.0	-2.4	2.8	-1.0	-0.2	-2.9	4.2	4.2	-6.0	0	0	0	N/	NE	.	5.9		
30	744.9	745.2	746.7	-4.8	0.8	0.9	-1.0	-5.2	2.1	2.1	-7.4	0	0	0	NE	NW	.	5.4		
MOY.	737.5	737.7	737.5	1.6	6.5	3.4	3.8	0.6	7.8	3.4	-1.3	6	5	5	Vent predominant NE	Vent predominant NE	Total 54.4	Total 97.8		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1989

MULLENDORF

Hauteur barometrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 225 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	752.2	752.2	751.9	-1.0	-1.0	0.4	97	4.3	4.5	4.0										
2	750.9	751.0	750.0	-3.6	-2.0	0.0	98	3.3	4.3	3.7										
3	749.3	749.3	748.3	-4.9	-3.1	-0.8	97	2.9	4.2	3.4										
4	747.3	747.2	746.1	-4.0	-2.5	-2.0	98	3.2	3.8	3.6										
5	745.0	745.2	747.0	-1.8	2.8	1.6	96	3.8	5.0	5.5										2.3
6	747.9	751.9	751.2	4.7	6.5	6.4	100	6.4	7.2	7.3										0.8
7	750.0	750.0	748.7	5.0	2.6	4.6	99	6.5	6.3	5.4										0.2
8	747.6	747.1	745.0	-0.1	2.5	3.2	100	4.5	5.8	5.4										
9	743.3	742.8	741.0	-0.3	0.9	1.5	96	4.5	5.0	4.7										
10	741.9	744.4	746.4	0.0	0.6	2.0	98	4.5	5.1	4.7										
11	749.8	752.3	752.0	-1.7	-0.1	1.4	100	4.0	5.1	4.4										
12	751.5	750.9	748.2	-0.3	5.3	7.0	98	4.4	6.8	5.5										
13	750.1	750.2	741.8	0.6	5.1	3.4	83	4.7	4.9	6.0										0.9
14	740.7	745.9	748.6	4.5	0.4	5.8	74	4.7	3.8	3.9										3.8
15	744.1	740.8	737.2	2.3	6.7	4.4	86	4.6	5.3	6.5										
16	737.9	739.9	741.1	-0.4	0.5	5.2	81	4.1	4.1	3.8										3.3
17	741.6	740.0	737.3	-4.8	4.1	5.7	98	3.0	3.9	5.8										
18	736.8	738.0	740.1	7.0	10.6	8.5	91	6.8	7.7	8.8										4.1
19	741.0	742.9	742.2	11.0	11.3	12.4	94	9.2	9.5	9.2										5.1
20	739.5	743.7	744.2	11.9	6.0	10.8	78	8.1	6.4	6.2										3.0
21	742.8	742.3	741.7	4.1	2.7	6.0	89	5.5	4.9	4.6										0.6
22	737.9	736.9	734.3	1.9	5.0	5.4	89	4.9	6.0	5.4										0.2
23	730.4	731.1	730.0	3.8	3.3	5.3	91	5.5	5.7	5.2										3.6
24	724.0	718.7	710.8	2.0	6.5	5.0	93	4.9	5.6	6.0										0.6
25	708.7	704.1	697.2	3.8	3.9	7.8	82	4.9	4.6	5.4										3.5
26	695.0	700.1	705.8	1.8	0.8	2.0	94	4.9	4.8	4.5										14.0
27	706.1	710.3	714.9	1.3	2.8	5.0	89	4.5	4.5	5.2										4.9
28	714.9	717.2	718.9	2.2	2.7	4.5	90	4.8	5.6	5.0										5.6
MOY.	738.1	738.8	737.9	1.6	4.4	4.4	85	4.9	5.4	5.3										Total
							92	4.9	5.4	5.3										56.5
							93	4.9	5.4	5.3										Total
							85	4.9	5.4	5.3										56.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MARS 1989

MULLENDORF

Hauteur barometrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C. N.	Inso1.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21
1	720.8	723.0	725.9	3.0	5.2	3.8	2.5	6.4	4.0	86	82	91	4.9	5.4	5.5					5.0			
2	731.0	732.9	725.7	4.1	6.4	6.1	3.3	6.7	5.5	90	80	98	5.5	5.8	6.9					8.2			
3	724.4	724.6	730.5	6.3	8.5	6.2	6.1	10.5	7.0	94	85	87	6.7	7.1	6.2					16.2			
4	737.9	739.9	740.2	2.8	9.4	7.9	2.5	9.6	6.7	96	63	82	5.4	5.6	6.5					1.7			
5	740.4	741.8	740.5	7.6	10.5	7.7	7.5	13.5	8.6	95	96	87	7.4	9.1	6.9								
6	739.9	739.7	738.5	2.2	14.6	9.0	2.0	18.0	8.6	100	53	75	5.4	6.6	6.5					0.3			
7	738.5	737.0	735.0	1.0	12.6	10.3	0.8	14.0	8.0	95	53	83	4.7	5.8	7.8								
8	735.0	738.3	741.2	1.8	4.5	4.3	1.8	10.3	3.5	93	88	87	4.9	5.6	5.4					9.0			
9	743.1	743.6	742.5	-2.5	10.0	6.6	-2.6	11.4	4.7	97	48	72	3.6	4.4	5.3					0.2			
10	741.9	742.0	740.9	5.5	15.0	7.1	5.2	16.4	9.2	73	37	68	4.9	4.7	5.1								
11	742.4	743.1	742.1	-0.6	16.7	9.7	-0.7	17.5	8.6	93	35	75	4.1	5.0	6.8								
12	741.1	740.8	735.0	7.0	12.5	10.6	7.0	14.0	10.0	92	70	81	6.9	7.6	7.8					1.3			
13	730.9	734.9	739.3	10.0	8.2	5.4	5.4	11.1	7.9	88	79	66	8.1	6.4	4.4								
14	740.0	736.7	731.2	1.2	8.2	6.8	0.9	9.5	5.4	98	63	63	4.9	5.1	4.7					4.9			
15	724.3	724.8	726.0	4.1	8.8	6.3	3.7	12.2	6.4	97	95	84	6.0	8.1	6.0								
16	721.0	720.1	720.9	5.3	11.0	11.2	4.3	12.9	9.2	99	90	75	6.6	8.9	7.5					13.2			
17	724.0	728.0	734.7	7.7	6.6	5.7	5.7	11.3	6.7	89	79	79	7.0	5.8	5.4					5.5			
18	738.9	740.0	741.0	-1.4	7.5	3.6	-1.5	9.1	3.2	99	50	70	4.0	3.9	4.1								
19	740.1	738.8	735.8	-3.4	10.0	6.1	-3.5	13.0	4.2	96	43	68	3.3	4.0	4.8								
20	732.0	731.3	730.9	-2.9	11.4	7.6	-3.1	12.0	5.4	93	43	86	3.3	4.3	6.7								
21	730.1	734.0	735.0	4.2	7.0	7.0	3.9	9.2	6.1	73	49	78	4.5	3.7	5.9					1.1			
22	735.1	736.5	736.0	8.9	11.1	10.0	5.8	12.0	10.0	96	68	79	8.2	6.7	7.3					1.9			
23	738.9	742.7	742.1	1.8	8.0	2.5	1.8	10.0	4.1	79	36	57	4.1	2.9	3.1					0.9			
24	737.4	735.1	734.9	3.5	7.3	9.0	1.6	9.2	6.6	80	91	93	4.7	7.0	8.0					0.8			
25	735.6	738.9	740.5	8.1	8.8	5.7	5.7	11.0	7.5	92	89	86	7.4	7.6	5.9					5.2			
26	741.7	743.0	740.0	5.2	11.6	11.7	2.0	14.7	9.5	98	83	68	6.5	8.5	7.0					0.3			
27	737.3	736.0	735.1	1.9	17.8	14.2	1.5	21.5	11.3	97	42	59	5.1	6.4	7.2								
28	736.0	736.0	737.0	2.6	19.8	14.8	2.1	22.0	12.4	93	30	48	5.1	5.2	6.1								
29	741.0	741.9	742.0	7.4	17.2	15.0	6.6	21.6	13.2	90	61	69	6.9	9.0	8.8								
30	741.9	741.0	740.0	4.2	19.6	15.5	3.9	23.0	13.1	94	50	61	5.8	8.5	8.1								
31	739.0	738.1	735.1	6.4	21.0	16.3	5.6	23.2	14.6	97	45	62	7.0	8.4	8.6								
MOY.	735.5	736.3	736.0	3.6	11.2	8.5	2.8	13.4	7.8	92	64	75	5.6	6.2	6.3					Total	75.7		

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

AOUT 1989

MULLENDORF

Hauteur barometrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	732.9	735.6	736.2	9.5	15.8	13.6	92	58	85	8.2	7.8	9.9										2.3			
2	736.6	737.0	737.0	8.7	17.0	15.9	97	55	57	8.2	8.0	7.7										2.1			
3	737.9	738.0	737.2	4.3	17.6	17.5	98	56	69	6.1	8.4	10.3										.			
4	736.5	736.1	734.8	14.1	21.0	19.5	93	58	61	11.2	10.8	10.4										.			
5	734.2	733.3	731.3	9.0	24.3	21.3	95	42	50	8.2	9.6	9.5										.			
6	731.7	732.2	732.3	13.6	20.4	20.0	92	84	83	10.7	15.1	14.5										1.1			
7	733.1	734.3	734.8	14.7	23.5	19.1	98	53	94	12.3	11.5	15.6										2.0			
8	735.7	738.1	738.5	15.6	19.4	20.2	97	73	81	12.9	12.3	14.4										22.1			
9	738.9	739.3	738.1	13.3	21.4	20.7	97	59	63	11.1	11.3	11.5										1.4			
10	736.8	735.2	732.9	10.9	24.5	20.3	96	54	69	9.4	12.4	12.3										.			
11	733.3	733.3	732.9	14.4	21.8	19.0	95	39	69	11.7	7.6	11.4										0.6			
12	732.6	734.0	734.8	16.3	21.0	18.5	92	55	60	12.8	10.3	9.6										1.8			
13	735.6	734.9	732.7	9.2	22.0	20.1	95	54	58	8.3	10.7	10.2										.			
14	734.5	736.7	735.1	13.0	23.0	21.2	84	46	52	9.4	9.7	9.8										.			
15	736.2	737.4	736.8	15.0	26.5	25.0	88	47	56	11.2	12.2	13.3										.			
16	736.8	736.1	736.9	15.2	25.5	17.7	90	68	89	11.7	16.6	13.5										0.8			
17	739.8	741.5	741.8	15.1	21.0	20.0	93	55	58	12.0	10.3	10.2										9.0			
18	744.4	745.3	743.8	9.2	20.7	18.9	94	46	54	8.2	8.4	8.8										.			
19	742.3	740.8	737.9	7.5	26.0	22.0	95	39	51	7.4	9.8	10.1										0.1			
20	738.1	738.2	738.1	9.6	27.4	23.3	91	45	52	8.2	12.3	11.2										.			
21	740.0	741.4	740.5	10.9	24.5	23.4	92	55	64	9.0	12.7	13.8										.			
22	741.2	742.0	742.2	15.7	26.8	21.5	95	47	62	12.7	12.4	11.9										.			
23	744.1	744.5	743.0	9.4	21.3	18.8	94	47	56	8.3	8.9	9.1										.			
24	742.7	741.7	738.3	6.7	22.2	20.3	96	35	48	7.1	7.0	8.6										.			
25	736.8	736.8	736.0	7.6	16.4	16.0	93	78	89	7.3	10.9	12.1										0.1			
26	734.6	734.2	732.1	13.6	17.1	18.2	96	91	86	11.2	13.3	13.5										4.3			
27	729.2	729.9	733.5	15.5	16.3	13.7	87	83	78	11.5	11.5	9.2										0.9			
28	735.5	738.3	740.8	8.9	15.8	14.0	96	54	63	8.2	7.3	7.5										0.3			
29	741.4	741.0	740.7	6.6	15.7	13.0	97	48	71	7.1	6.4	8.0										0.1			
30	739.9	738.8	737.9	11.2	18.0	18.8	91	55	59	9.1	8.5	9.6										.			
31	737.9	737.9	737.3	9.3	16.7	19.2	98	64	70	8.6	9.1	11.7										.			
MOY.	737.1	737.5	737.0	11.4	21.0	19.1	94	56	66	9.7	10.4	10.9										Total	49.0		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insoilation en heures

NOVEMBRE 1989

Observateur : THEISEN MARC

MULLENDORF

Hauteur barometrique = 229 m

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	740.0	738.7	736.4	11.4	12.9	11.5	10.2	13.2	11.9	9.8	10.9	9.9	9.8	9.8	15.6			
2	737.2	736.3	733.0	10.3	13.5	12.5	10.0	13.5	12.1	10.4	10.2	9.1	10.4	10.4	12.5			
3	733.8	732.9	733.1	8.2	10.5	8.9	8.0	12.6	9.2	8.1	7.8	7.8	8.1	8.1	14.3			
4	732.2	730.2	724.0	6.4	8.1	6.1	6.1	9.0	6.9	6.8	7.1	7.1	6.8	6.8	1.7			
5	723.2	723.1	725.9	5.8	6.5	3.6	3.6	6.8	5.3	5.6	6.0	6.0	5.6	5.6	7.7			
6	728.3	729.5	731.7	2.1	5.6	1.7	1.7	6.7	3.1	5.0	5.2	5.2	5.0	5.0	3.7			
7	733.5	735.0	736.0	2.7	7.5	1.2	1.2	10.0	3.8	4.6	5.6	5.6	4.6	4.6	0.1			
8	734.1	732.2	732.6	2.0	7.4	7.3	1.0	9.0	5.6	6.7	5.0	5.2	6.7	6.7	4.7			
9	738.1	741.0	742.1	5.2	6.5	4.0	4.0	7.3	5.2	5.3	5.6	5.6	5.3	5.3				
10	741.3	741.5	741.5	1.8	6.0	5.8	0.8	7.5	4.5	5.6	5.0	5.0	5.6	5.6				
11	741.0	742.0	742.1	2.0	9.7	4.0	0.8	12.5	5.2	5.2	4.7	4.7	5.2	5.2	0.3			
12	742.9	743.8	743.9	-1.1	5.6	3.3	-1.2	11.0	2.6	5.3	4.2	4.2	5.3	5.3				
13	744.3	745.6	746.5	-3.0	7.0	2.6	-3.0	10.6	1.4	4.7	3.5	3.5	4.7	4.7				
14	746.3	745.6	744.9	-3.5	6.1	1.5	-4.4	9.0	2.2	4.5	3.4	3.4	4.5	4.5				
15	743.8	743.7	743.4	-2.7	4.6	4.4	-3.5	7.3	2.1	5.1	3.6	3.6	5.1	5.1				
16	742.1	741.0	739.9	1.0	5.2	-0.7	-1.5	7.3	1.8	3.3	4.7	4.7	3.3	3.3				
17	737.8	737.0	737.0	-2.2	6.4	0.6	-3.4	7.6	1.6	3.3	3.1	3.1	3.3	3.3				
18	736.7	736.0	736.5	-4.4	5.0	-1.3	-4.5	6.1	-0.2	4.2	2.9	2.9	4.2	4.2				
19	736.1	736.4	736.3	-4.5	4.5	0.5	-4.8	6.0	0.2	4.1	3.0	3.0	4.1	4.1				
20	736.1	736.0	735.9	-3.3	3.4	0.0	-3.8	5.3	0.0	4.4	3.3	3.3	4.4	4.4				
21	734.2	732.2	731.0	2.8	6.7	3.4	-1.0	9.0	4.3	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5	0.8			
22	727.9	730.0	734.2	4.0	6.0	2.1	2.1	6.5	4.0	4.5	6.0	6.0	4.5	4.5				
23	736.1	735.5	733.9	-6.2	1.0	-1.5	-6.4	4.2	-2.2	3.4	2.7	2.7	3.4	3.4				
24	732.0	731.3	732.8	-1.7	5.0	-1.3	-4.5	5.0	0.7	3.7	3.8	3.8	3.7	3.7				
25	736.8	739.6	742.5	-1.0	0.4	-5.2	-5.2	0.8	-1.9	2.1	2.7	2.7	2.1	2.1				
26	741.7	740.1	739.7	-9.7	0.0	-4.2	-10.5	3.9	-4.6	2.2	1.8	1.8	2.2	2.2				
27	738.7	738.4	739.0	-2.8	5.5	3.3	-5.5	6.2	2.0	4.8	4.0	4.0	4.8	4.8				
28	740.5	741.9	744.3	2.5	6.8	0.9	0.9	7.2	3.4	3.8	4.9	4.9	3.8	3.8				
29	744.8	745.0	745.1	-5.3	2.4	-5.3	-5.4	3.4	-2.7	2.4	2.8	2.8	2.4	2.4				
30	745.0	745.0	747.4	-9.3	1.2	-4.4	-9.3	1.9	-4.2	2.6	2.0	2.0	2.6	2.6				
MOY.	737.5	737.6	737.8	0.2	5.9	2.2	-0.9	7.5	2.8	4.9	4.6	4.6	4.9	4.9	61.4			

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	779.3	779.7	778.9	4.8	6.0	4.0	2.1	6.1	90	88	95	5.8	6.2	5.8		10	10	10	E/4	E/4	E/3			
2	778.1	777.7	777.7	4.5	6.3	1.2	1.2	6.6	92	85	91	5.8	6.1	4.5		9	10	1	E/2	E/4	E/2			
3	776.8	777.4	777.5	-1.9	0.5	-2.5	-2.5	1.7	100	93	100	3.9	4.7	3.7		2	8	0	SE/3	SE/3	S/2			3.0
4	777.3	776.1	774.6	-2.5	2.8	4.4	-4.0	5.9	100	98	98	3.7	5.2	6.1		9	10	10	SW/3	SW/4	SW/1			2.0
5	774.6	774.7	770.6	3.3	3.8	3.5	2.0	4.4	98	90	98	5.7	5.4	5.8		10	10	10	SW/1	SW/4	SW/3		2.3	
6	761.1	761.7	765.7	5.9	8.0	7.0	3.5	8.5	98	97	98	6.8	7.8	7.4		10	10	9	SW/3	SW/4	W/2		7.3	
7	767.7	769.9	770.7	4.9	5.9	5.8	3.9	7.0	92	89	91	6.0	6.2	6.3		9	10	10	NW/3	NW/3	NW/1		0.1	
8	769.8	770.5	770.4	6.8	8.1	7.1	5.8	8.1	97	99	98	7.2	8.0	7.4		10	10	10	SW/1	SW/4	SW/3		0.2	
9	768.1	766.7	765.6	6.0	6.2	4.6	4.5	7.1	100	100	100	7.0	7.1	6.4		10	10	10	S/3	S/2	SW/4		0.7	
10	767.1	768.2	769.4	4.8	6.5	6.3	4.5	6.7	98	97	97	6.3	7.0	6.9		10	10	10	SW/1	SW/4	SW/2		0.7	
11	771.4	771.0	769.9	1.6	3.9	5.0	-0.6	6.3	100	98	92	5.1	5.9	6.0		10	10	9	SW/3	SW/2	S/2		0.7	
12	768.3	767.7	768.3	4.3	8.0	6.9	3.0	10.1	97	83	85	6.0	6.7	6.3		10	8	8	S/3	SW/4	W/5			2.5
13	776.7	778.3	777.6	-0.1	5.5	0.0	-1.1	7.0	100	88	100	4.5	6.0	4.6		1	10	2	W/1	SW/2	SW/1			1.0
14	775.7	776.3	781.4	1.0	6.9	0.4	-0.2	7.9	100	97	100	4.9	7.2	4.7		6	10	0	SW/2	W/4	W/2			1.3
15	781.7	782.0	781.6	-3.7	3.3	0.8	-3.8	5.0	100	99	100	3.4	5.7	4.9		2	10	10	W/1	W/3	W/2			0.2
16	779.6	778.4	777.1	2.2	4.7	-1.2	-1.2	5.5	98	94	100	5.3	6.0	4.1		10	9	1	W/1	NW/2	NW/1			
17	776.9	777.7	778.2	0.9	2.1	1.5	-2.6	2.5	96	91	98	4.7	4.8	5.0		10	10	10	N/2	NE/2	NE/1			0.1
18	778.8	779.8	779.7	2.5	3.8	2.7	1.5	4.7	100	98	97	5.4	5.8	5.1		10	10	9	E/1	E/3	E/3			1.5
19	778.8	778.3	777.1	0.3	1.5	1.0	-0.8	3.5	100	94	96	4.7	4.8	4.7		10	10	10	E/1	E/3	E/3			0.1
20	775.1	774.4	773.2	0.5	1.9	2.1	0.2	2.7	98	89	96	4.7	4.7	5.1		10	10	10	E/3	E/3	E/2			
21	770.1	767.9	764.3	0.5	5.6	4.3	0.3	7.0	98	91	97	4.7	6.2	6.0		10	9	10	SE/4	SW/4	S/2			0.3
22	767.3	773.4	777.4	3.0	6.7	0.1	0.1	7.2	98	78	98	5.6	5.7	4.5		10	7	1	NW/2	NW/3	N/1			1.7
23	778.4	778.0	777.8	-4.2	2.4	0.0	-4.5	2.9	100	100	100	3.2	5.4	4.6		1	10	10	NE/1	E/2	E/1			5.6
24	776.7	776.2	775.2	-0.9	0.6	-0.2	-1.0	2.0	98	87	84	4.2	4.2	3.8		10	10	10	E/4	E/4	E/5			0.2
25	773.6	773.8	772.4	-4.5	1.9	-1.5	-4.8	3.3	98	84	89	3.1	4.4	3.6		0	0	0	E/3	E/3	E/1			
26	773.3	774.3	776.2	-4.2	2.8	-3.1	-4.6	4.0	98	82	98	3.2	4.6	3.5		0	0	0	E/1	E/3	SE/1			8.5
27	778.3	779.5	779.4	-4.0	-1.5	-2.5	-6.3	-1.1	100	98	100	3.3	4.0	3.7		10	5	10	SE/1	SE/3	SE/1			1.7
28	778.8	779.5	781.4	-3.5	-2.6	-3.0	-3.7	-1.8	100	100	100	3.4	3.7	3.6		10	10	10	SE/3	SE/4	SE/1			0.1
29	783.1	784.2	784.1	-3.5	0.4	0.9	-4.0	1.5	100	92	94	3.4	4.3	4.6		10	9	10	SE/1	SE/4	SE/1			
30	783.7	784.8	784.9	-0.1	1.0	-1.0	-1.0	1.7	100	100	100	4.5	4.9	4.2		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1			
31	784.0	783.8	782.2	-1.8	0.5	0.1	-2.0	1.7	100	96	100	3.9	4.6	4.6		10	10	10	SE/1	SE/4	SE/4			
MOY.	775.2	775.6	775.5	0.7	3.7	1.8	-0.5	4.7	98	93	96	4.8	5.6	5.1		8	9	7	Vent predominant	E	Total	23.1	Total	31.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	779.8	779.7	779.2	-0.4	-1.0	-1.0	96	96	4.3	4.3	4.0		10	10	10	SE/4	E/3	E/2	.	.	6.0	
2	778.8	778.7	777.6	-3.5	-3.1	-3.7	98	90	3.4	4.0	3.5		10	0	10	NE/1	NE/2	NE/1	.	.	.	
3	777.3	777.0	776.4	-4.6	-3.2	-4.8	100	98	3.1	3.8	3.5		10	10	10	NE/1	E/2	E/2	0.2	0.2	.	
4	775.9	775.5	774.8	-4.5	-3.1	-4.7	100	100	3.1	3.6	3.5		10	10	10	E/2	SE/2	S/3	0.3	0.3	.	
5	773.9	775.1	776.7	-2.9	1.1	2.5	100	100	3.6	5.0	5.5		10	10	10	W/1	W/3	W/3	1.6	1.6	.	
6	777.8	778.4	778.2	4.3	6.0	6.9	100	100	6.2	7.0	7.0		10	10	10	W/1	W/2	W/1	0.4	0.4	.	
7	777.5	777.3	775.9	4.0	2.7	2.7	100	100	6.1	6.1	5.6		10	10	10	NW/1	NW/4	NE/2	.	.	.	
8	774.7	774.4	772.6	0.7	2.5	4.5	100	98	4.8	5.7	5.5		10	10	10	E/1	E/3	E/3	0.4	0.4	0.8	
9	770.8	770.3	769.6	-0.5	0.5	-0.6	100	100	4.4	4.9	4.7		10	10	10	E/4	E/3	E/3	0.1	0.1	.	
10	771.7	773.9	776.8	-0.2	-1.0	5.8	100	98	4.5	5.1	4.2		10	10	0	E/3	E/4	SE/1	.	.	3.5	
11	780.0	781.3	782.1	-1.9	0.0	-3.0	100	100	3.9	4.7	4.6		10	10	10	SE/1	SE/3	S/2	0.1	0.1	0.3	
12	780.7	778.9	779.5	-0.5	1.9	9.8	100	90	4.4	6.7	4.7		10	6	7	SM/1	SM/4	NW/2	0.2	0.2	1.5	
13	780.5	778.8	770.4	0.6	4.4	6.0	100	92	4.8	5.4	5.8		10	9	10	SM/2	SM/3	SM/5	0.6	0.6	0.2	
14	769.3	774.2	776.0	2.4	-1.5	6.2	89	80	4.8	5.4	3.5		10	3	0	W/4	NW/5	NW/1	3.7	3.7	4.0	
15	771.4	768.3	764.6	2.5	6.3	-3.4	84	87	4.6	5.3	6.2		10	10	10	SM/2	SM/4	SM/5	.	.	1.2	
16	766.0	767.2	769.3	-2.0	-1.4	-2.0	100	81	3.9	5.4	3.5		0	7	0	SM/3	SM/4	SM/1	3.4	3.4	5.8	
17	768.7	767.2	765.5	-6.0	4.4	9.2	97	71	2.7	4.5	5.9		1	8	10	SM/1	SM/5	SM/2	3.8	3.8	5.5	
18	765.2	766.4	768.5	6.6	9.2	4.0	94	98	6.9	7.6	8.1		10	10	10	SM/5	SM/4	SM/5	4.4	4.4	.	
19	769.8	771.1	770.1	9.6	10.3	9.2	97	90	8.7	9.3	8.4		10	10	10	SM/5	SM/5	SM/5	4.4	4.4	.	
20	768.5	771.4	772.2	10.5	4.2	11.1	84	79	8.0	7.3	5.6		10	9	2	SM/6	W/5	NW/1	2.4	2.4	1.7	
21	770.5	770.4	769.0	3.8	2.0	1.1	88	76	5.3	5.3	4.3		10	10	8	NE/3	NE/5	SE/1	1.4	1.4	1.0	
22	765.2	764.8	762.2	2.4	5.0	-0.3	91	95	5.0	6.2	5.6		10	10	10	SM/2	SM/4	SM/2	0.3	0.3	.	
23	758.3	758.9	757.5	3.6	3.1	2.8	95	92	5.6	6.0	5.4		10	10	10	NW/2	NW/2	NW/1	2.7	2.7	.	
24	750.1	744.2	737.1	1.5	4.4	5.4	98	90	5.0	5.6	5.7		10	10	9	S/2	E/6	S/5	0.4	0.4	.	
25	735.4	729.4	722.9	3.1	3.4	3.0	83	66	4.7	5.0	5.3		10	7	10	SM/6	S/6	SE/4	3.3	3.3	1.5	
26	720.7	728.9	733.6	1.5	-0.6	-0.6	95	94	4.9	5.1	4.1		10	10	1	SM/4	W/7	SM/3	11.2	11.2	0.8	
27	733.9	737.6	742.1	0.2	2.1	-0.7	98	90	4.6	5.6	5.1		10	4	9	W/5	W/6	W/2	5.2	5.2	1.7	
28	742.1	744.1	745.8	2.0	1.7	0.6	91	87	4.8	5.6	4.9		10	9	4	W/4	W/5	W/3	1.8	1.8	1.0	
MOY.	766.2	766.6	765.9	1.2	2.2	-0.3	96	91	4.9	5.6	5.1		9	9	8	Vent predominant	SW		Total	Total	35.0	
																				47.9		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.			
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	748.8	750.5	754.3	2.9	4.8	3.0	3.6	6.9	0.5	4.8	93	90	5.8	5.3	10	10	9	SM/5	SM/6	W/5	1.6	.	
2	759.7	760.3	753.0	3.7	6.0	5.8	5.2	6.9	3.0	6.0	98	86	6.0	6.8	10	10	10	W/5	SM/4	S/4	5.9	.	
3	751.9	752.8	759.5	6.0	7.5	4.3	6.1	10.0	4.3	7.1	92	91	7.1	6.0	10	9	9	SM/4	W/4	W/3	16.8	3.0	
4	765.9	767.8	768.3	3.4	9.0	7.0	6.5	9.6	2.9	6.6	86	77	6.6	6.5	7	10	10	W/2	SM/4	SM/1	0.4	0.3	
5	768.8	769.3	768.2	7.1	10.3	6.3	7.9	12.0	6.3	9.3	99	96	9.3	6.9	10	10	0	SE/2	SE/3	SE/1	1.5	3.2	
6	767.6	767.4	766.5	2.1	13.2	7.1	7.5	16.0	-0.2	5.3	100	61	6.9	5.6	10	1	1	SE/2	SE/4	SE/1	0.1	8.5	
7	766.5	765.4	762.3	2.9	12.0	8.3	7.7	13.5	2.8	4.7	84	90	6.7	7.4	3	10	10	SE/3	SE/5	SE/2	.	6.8	
8	763.0	766.4	769.6	1.0	4.2	3.5	2.9	8.3	0.7	4.7	96	90	5.6	5.0	10	10	9	NW/4	NW/4	NW/1	10.4	.	
9	771.2	770.7	770.3	-3.2	8.1	5.2	3.4	10.3	-3.3	3.4	98	59	4.8	4.6	2	3	5	NE/1	NE/4	E/1	0.5	9.2	
10	769.3	769.2	769.1	5.0	13.5	4.4	7.6	14.3	2.6	5.2	79	45	5.2	4.8	9	1	0	S/1	SW/4	SW/1	.	9.5	
11	770.4	770.6	770.2	-0.5	14.3	9.0	7.6	16.0	-0.5	4.2	96	55	6.7	6.5	1	2	2	SM/1	SM/4	SM/3	10.4	10.5	
12	768.8	767.2	761.8	7.6	11.5	9.5	9.5	13.0	5.8	7.1	81	79	8.2	7.0	10	9	7	NE/6	SE/4	S/4	0.4	2.0	
13	759.8	762.9	768.6	9.3	7.5	2.4	6.4	9.5	2.4	7.7	84	72	6.5	3.9	10	10	0	SM/5	W/6	W/3	0.4	1.8	
14	769.3	767.9	762.5	1.6	9.1	6.2	5.6	9.9	-1.1	4.9	96	69	6.0	4.9	3	7	10	W/1	W/5	SW/3	0.6	3.7	
15	753.9	753.3	755.3	4.3	8.0	3.5	5.3	11.2	3.3	6.1	98	95	7.8	5.6	10	10	4	SM/5	SM/4	W/1	6.3	1.8	
16	750.0	748.9	748.9	7.2	10.2	9.3	8.9	12.5	3.5	7.4	96	75	9.0	6.6	10	10	5	SW/3	SW/3	SW/6	10.4	2.0	
17	752.3	755.2	762.2	6.1	5.6	1.8	4.5	9.8	1.7	6.5	91	84	6.2	4.4	10	10	8	SM/3	W/4	NW/4	11.1	.	
18	767.0	768.1	768.9	-2.2	7.9	0.0	1.9	8.2	-2.5	3.7	96	55	4.4	3.5	1	1	1	NW/2	NW/4	NW/1	.	10.2	
19	768.7	767.5	764.1	-2.0	10.2	2.3	3.5	10.5	-3.8	4.9	89	52	4.9	4.1	6	0	0	N/3	NE/4	SE/1	.	11.5	
20	760.2	758.7	758.3	-2.0	11.8	6.4	5.4	11.9	-3.1	3.6	94	51	5.3	6.5	0	3	10	S/1	SW/4	SW/2	.	9.0	
21	758.0	762.1	762.9	3.1	8.4	6.0	5.8	9.2	2.3	4.2	85	62	5.1	6.0	2	8	10	W/6	W/5	W/3	1.1	5.0	
22	763.3	764.3	763.4	8.6	11.3	8.9	9.6	12.4	5.2	8.0	96	75	7.5	6.8	10	10	10	W/5	W/5	W/5	1.3	0.3	
23	767.8	769.6	769.6	-0.3	8.5	1.0	3.1	8.9	-0.3	4.1	92	47	3.9	3.3	1	2	0	NW/3	NW/4	NW/1	0.9	10.2	
24	764.3	762.3	762.6	2.3	7.0	8.1	5.8	9.0	0.3	4.2	90	92	6.8	7.4	8	10	10	W/5	SM/6	SW/5	0.1	0.3	
25	764.9	767.3	769.2	7.8	8.3	3.3	6.5	10.5	3.3	7.6	98	98	7.2	5.7	10	10	0	NW/4	NW/5	NW/1	4.5	3.0	
26	770.0	770.2	767.5	5.0	10.9	10.9	8.9	14.5	1.7	6.5	100	75	7.3	6.4	10	1	0	NE/2	NE/4	NE/4	0.1	10.5	
27	765.1	764.2	762.8	4.9	16.0	13.1	11.3	20.0	4.4	5.1	79	54	7.4	7.3	1	2	1	NE/2	E/6	SE/1	.	12.0	
28	763.5	764.0	765.2	6.2	19.5	13.7	13.1	21.2	5.6	5.4	60	60	6.5	7.1	5	1	3	SE/1	SE/4	SE/1	.	11.7	
29	768.2	769.2	768.5	7.6	18.0	13.9	13.2	20.3	7.4	6.8	75	63	9.7	8.9	3	8	0	SM/1	W/4	SE/1	.	8.8	
30	768.5	768.7	767.6	4.8	20.3	13.9	13.0	21.8	4.7	6.0	93	55	9.8	8.0	0	0	0	SE/1	SE/5	SE/1	.	12.0	
31	766.1	765.2	762.7	8.9	19.4	15.1	14.5	21.1	5.8	7.4	87	51	8.6	8.4	8	4	3	S/2	S/5	S/1	.	7.7	
MOY.	763.6	764.1	764.0	3.8	10.7	6.9	7.2	12.6	2.1	5.6	80	71	6.7	6.0	6	6	5	Vent prédominant SW	Total	Total	74.4	Total	174.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Inso1ation en heures

AVRIL 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13
1	761.0	760.4	758.7	8.1	15.0	11.0	76	70	96	6.2	8.9	9.4	5	7	10	SE/3	SE/2	E/1	15.2	.	5.0	
2	756.7	756.5	757.3	7.5	6.8	4.9	96	97	95	7.5	7.2	6.2	10	10	10	SE/3	SE/3	E/2	.	.	.	
3	756.2	755.8	754.6	3.5	4.8	2.0	91	93	94	5.4	6.0	5.0	10	10	10	NE/4	NE/5	NE/5	8.4	.	.	
4	750.7	751.8	751.6	1.6	2.9	4.0	85	89	87	4.4	5.0	5.3	10	10	10	NE/5	NE/5	E/6	1.6	.	.	
5	745.5	747.4	751.2	2.0	2.1	1.9	94	98	95	5.0	5.2	5.8	10	10	10	NE/4	NE/3	SW/5	2.3	.	.	
6	753.1	754.8	756.6	3.5	5.5	3.5	97	92	93	5.7	6.2	5.5	10	10	10	SW/4	S/6	S/4	9.0	.	.	
7	758.6	760.6	761.5	5.1	9.0	5.1	94	84	81	6.2	7.2	5.3	10	9	1	SW/3	SW/5	SW/1	2.9	.	2.5	
8	761.2	761.7	762.8	4.6	8.8	6.3	95	79	78	6.0	6.7	5.6	10	10	2	SW/3	SW/4	W/1	.	.	3.5	
9	764.6	762.3	758.5	-2.8	11.7	11.5	98	51	61	3.6	5.3	6.2	1	3	10	SW/2	SE/6	S/4	.	.	11.8	
10	756.4	756.2	758.0	10.9	12.3	10.0	71	85	87	6.9	9.1	8.0	10	10	10	S/6	S/4	S/4	1.2	.	.	
11	759.5	758.0	754.3	6.7	14.3	13.9	60	54	60	6.8	6.6	7.1	5	6	10	S/4	S/6	S/4	0.7	.	11.0	
12	751.4	751.7	751.7	9.1	9.5	8.1	93	97	92	8.1	8.6	7.4	10	10	10	S/4	S/3	SW/1	16.6	.	0.2	
13	751.1	750.8	752.3	6.8	10.0	6.9	99	81	96	7.3	7.5	7.2	10	10	10	NW/2	NW/4	N/2	5.3	.	7.0	
14	753.7	756.5	761.0	5.5	7.5	7.0	97	87	88	6.6	6.8	6.6	10	10	10	NW/3	NW/5	NW/2	16.8	.	7.0	
15	764.1	764.7	762.6	3.7	12.5	10.0	98	69	59	5.8	7.5	5.4	10	6	8	NW/2	N/4	NE/3	0.4	.	.	
16	758.1	756.3	755.5	1.5	11.5	8.7	98	75	80	5.0	7.6	6.7	5	10	8	E/1	SE/4	SE/1	.	.	3.5	
17	754.5	755.6	758.7	7.0	10.4	7.0	93	87	87	7.0	8.2	6.5	10	10	10	NW/2	N/5	N/2	0.7	.	1.3	
18	761.7	763.0	762.6	1.7	9.9	8.1	89	58	65	4.6	5.3	5.3	8	7	9	N/2	N/4	NW/3	0.7	.	5.0	
19	762.2	763.2	763.2	4.8	8.0	6.0	87	82	79	5.6	6.6	5.5	10	10	7	W/3	W/5	W/3	0.2	.	1.7	
20	763.0	762.6	762.8	2.3	10.0	6.9	98	68	83	5.3	6.3	6.2	10	10	10	W/3	SW/4	SW/2	1.0	.	1.5	
21	762.0	762.3	762.7	3.6	8.1	5.1	100	82	97	5.9	6.6	6.4	10	10	10	W/1	NW/2	NW/1	1.2	.	.	
22	760.7	761.7	763.9	4.1	4.9	5.4	98	98	88	6.0	6.4	5.9	10	10	2	NW/3	NW/2	N/3	19.9	.	0.5	
23	765.1	764.9	762.8	1.6	9.9	7.1	100	70	74	5.1	6.4	5.6	9	9	1	SE/1	S/4	SW/2	0.7	.	5.3	
24	760.7	759.7	757.3	1.5	12.9	11.1	98	68	75	5.0	7.6	7.4	9	6	2	S/1	SW/4	SW/4	.	.	9.5	
25	755.7	755.3	753.5	8.4	11.5	9.8	99	86	96	7.1	9.8	8.7	10	10	10	SW/3	S/3	S/2	3.5	.	.	
26	751.5	753.1	758.6	4.8	3.0	2.1	93	96	89	6.0	5.5	4.7	10	10	10	N/5	N/5	NW/4	10.8	.	7.0	
27	761.7	760.7	759.6	0.4	6.7	5.9	100	74	63	4.7	5.4	4.4	10	7	2	NW/3	N/4	N/3	7.2	.	7.7	
28	762.2	764.6	768.3	-0.4	8.8	5.9	86	48	68	3.8	4.1	4.7	1	8	10	N/5	N/6	N/4	.	.	11.3	
29	768.2	767.8	768.1	-1.8	10.5	8.4	98	52	47	3.9	4.9	3.9	2	5	1	NE/1	NE/5	N/2	.	.	7.5	
30	770.0	769.8	770.8	-0.2	10.9	8.2	86	46	56	3.9	4.5	4.6	9	8	1	N/1	NE/4	NE/1	.	.	.	
MOY.	758.7	758.9	759.4	3.8	9.0	7.1	93	78	80	5.7	6.6	6.1	8	9	7	Vent predominant N			Total	125.6	Total	102.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	771.8	770.8	770.5	-0.5	14.1	10.6	-2.3	16.4	8.1	96	51	56	4.2	6.2	5.4	1	2	1	NE/1	NE/4	NE/1	.	.	14.3	
2	770.9	770.5	769.9	2.8	17.6	14.9	1.1	20.0	11.8	93	48	60	5.2	7.2	7.6	3	6	1	NE/1	NE/4	NE/2	.	.	9.0	
3	770.6	770.7	770.0	6.1	20.2	17.5	4.5	22.5	14.6	94	53	49	6.6	9.4	7.3	0	0	0	NE/1	E/5	E/4	.	.	12.5	
4	770.9	771.1	771.2	9.0	20.3	18.2	7.2	22.5	15.8	85	43	51	7.3	7.7	8.0	0	0	0	E/1	E/5	NE/3	.	.	14.0	
5	772.1	772.0	770.3	7.0	21.0	17.7	5.3	23.2	15.2	91	47	54	6.8	8.8	8.2	0	0	2	NE/1	NE/5	N/1	.	.	14.0	
6	770.5	771.6	771.5	10.7	14.8	10.5	9.4	17.7	12.0	82	48	44	7.9	6.1	4.2	1	3	1	N/3	N/6	N/4	.	.	13.2	
7	772.0	771.5	770.3	2.5	11.8	10.3	1.7	14.8	8.2	82	56	53	4.5	5.8	5.0	1	1	1	NE/4	NE/5	NE/4	.	.	14.5	
8	769.3	768.4	765.8	2.9	15.0	15.0	1.0	18.1	11.0	81	45	49	4.6	5.8	6.3	1	0	1	NE/3	NE/5	NE/3	.	.	14.5	
9	763.1	761.2	758.7	4.1	20.0	16.4	2.2	23.7	13.5	90	48	59	5.5	8.4	8.2	1	0	5	SE/1	S/4	W/3	.	.	14.5	
10	759.6	760.1	760.4	12.7	15.5	12.8	11.2	18.3	13.7	99	82	92	10.9	10.8	10.2	10	10	10	SW/3	SW/5	SW/3	.	.	2.8	
11	758.6	757.6	755.5	11.8	13.1	10.6	9.6	16.8	11.8	96	91	95	10.0	10.3	9.1	10	10	9	SW/4	SW/6	SW/3	.	.	2.5	
12	755.2	755.4	757.4	8.0	11.3	8.0	7.8	13.6	9.1	91	89	89	7.6	9.1	7.2	10	10	4	SW/4	SW/5	SW/2	.	.	4.0	
13	759.6	761.8	764.0	5.8	12.4	10.8	3.2	15.5	9.7	98	66	72	6.8	7.1	7.0	9	5	9	SM/2	W/4	W/3	.	.	4.5	
14	768.4	770.9	773.0	5.1	9.8	10.4	3.1	15.7	8.4	92	91	83	6.1	8.3	7.8	1	1	1	W/3	NW/4	N/3	.	.	9.7	
15	775.5	775.2	773.8	2.9	16.8	15.1	1.0	19.0	11.6	96	51	52	5.4	7.3	6.7	0	3	0	E/1	E/4	E/4	.	.	13.8	
16	773.8	773.7	772.4	4.5	19.0	17.3	2.3	20.9	13.6	92	39	49	5.8	6.4	7.3	0	0	1	E/1	E/5	E/3	.	.	14.7	
17	772.8	772.1	770.4	6.1	21.5	18.9	4.1	22.4	15.5	89	35	39	6.3	6.7	6.4	1	1	1	E/3	E/5	E/4	.	.	14.8	
18	770.4	769.4	768.5	9.0	22.5	20.0	6.9	24.3	17.2	85	44	51	7.3	9.0	8.9	0	1	2	E/1	E/4	E/3	.	.	12.7	
19	768.9	769.0	768.1	9.5	25.2	21.2	7.4	26.1	18.6	89	39	49	7.9	9.4	9.2	0	3	1	E/1	E/4	NE/3	.	.	13.3	
20	768.7	768.2	767.5	12.0	25.0	21.4	9.1	26.0	19.5	87	53	57	9.1	12.6	10.9	3	2	5	NE/1	NE/4	NE/3	.	.	11.2	
21	768.3	767.6	767.0	12.3	24.1	21.1	10.2	25.5	19.2	76	57	58	8.1	12.8	10.9	0	6	0	E/2	E/6	E/4	.	.	13.3	
22	767.6	767.9	767.3	15.0	23.4	20.5	13.1	24.3	19.6	66	45	47	8.4	9.7	8.5	1	0	0	E/6	E/7	NE/4	.	.	14.7	
23	768.5	768.2	767.5	13.1	21.6	20.0	10.0	23.5	18.2	60	40	43	6.8	7.7	7.5	0	0	0	NE/3	NE/3	NE/4	.	.	15.3	
24	768.4	768.0	767.1	9.2	24.3	21.3	7.0	26.0	18.3	83	40	36	7.2	9.1	6.8	0	0	0	NE/1	NE/4	NE/4	.	.	15.2	
25	768.0	768.0	767.7	8.2	24.7	21.9	6.0	25.7	18.3	81	38	38	6.6	8.9	7.5	0	0	0	NE/1	NE/4	NE/3	.	.	15.3	
26	768.5	768.3	768.0	10.2	25.3	21.3	7.3	26.5	18.9	85	27	45	7.9	6.5	8.5	0	1	7	NE/2	NE/5	N/5	.	.	13.7	
27	768.9	768.8	768.7	11.8	21.5	18.5	10.8	23.9	17.3	81	55	53	8.4	10.6	8.5	3	2	3	NE/5	NE/5	NE/4	.	.	14.5	
28	768.4	767.8	767.3	12.3	23.7	16.0	10.0	24.3	17.3	73	53	78	7.8	11.6	10.6	0	2	9	NE/3	NE/3	N/3	.	.	8.5	
29	766.3	765.4	763.3	11.2	22.2	19.3	9.1	25.0	17.6	92	57	61	9.2	11.4	10.2	3	5	5	NE/2	NE/4	SE/3	.	.	11.8	
30	761.3	759.6	761.1	10.2	24.0	13.5	7.9	24.7	15.9	88	49	70	8.2	11.0	8.1	6	3	8	W/3	W/5	N/5	.	.	10.5	
31	763.7	763.2	761.3	5.3	14.6	13.8	2.7	16.4	11.2	77	56	54	5.1	7.0	6.4	1	2	1	N/4	NE/4	N/4	.	.	15.0	
MOY.	767.8	767.5	767.0	8.1	19.2	16.3	6.1	21.4	14.5	86	53	58	7.1	8.7	7.9	2	3	3	Vent predominant NE			Total	Total	372.3	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

JUIN 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13	21	
1	761.2	761.0	761.4	5.7	18.2	12.9	12.3	18.7	3.0	12.9	73	41	51	5.0	6.4	5.7	2	NW/3	W/4	W/3	14.3			
2	761.5	761.2	759.7	5.2	15.5	10.7	10.5	18.6	4.5	10.7	83	49	69	5.5	6.5	6.7	2	W/3	S/4	S/3	7.2			
3	759.3	759.5	759.9	8.4	12.1	10.1	10.2	14.5	7.9	10.2	96	88	86	7.9	9.3	8.0	6	SE/3	S/4	SW/3	13.3			
4	761.3	761.8	761.5	5.5	9.7	7.3	7.5	14.1	3.0	7.3	92	82	87	6.2	7.4	6.7	10	W/4	NW/4	W/3	0.1			
5	760.4	762.6	763.1	6.1	9.4	9.0	8.2	12.1	1.3	9.0	95	92	92	6.7	8.1	7.9	10	NW/3	NW/4	NW/3	2.2			
6	762.1	760.6	759.2	5.0	14.9	9.1	9.7	15.3	2.7	9.1	97	56	93	6.3	7.1	8.1	10	SE/2	S/5	S/3	0.6			
7	759.8	760.4	762.3	6.4	9.9	9.1	8.5	12.5	3.2	9.1	98	79	93	7.1	7.2	8.1	10	S/3	SW/5	W/3	5.5			
8	764.2	765.8	766.1	8.8	14.7	12.8	12.1	14.9	8.0	12.8	94	64	73	8.0	8.0	8.1	9	SW/3	SW/3	SW/3	0.8			
9	767.4	767.6	766.1	8.8	16.9	16.0	13.9	18.7	6.3	16.0	96	55	55	8.1	7.9	7.5	6	SW/2	SW/4	SW/3	2.0			
10	765.5	764.7	765.9	8.0	21.5	13.5	14.3	22.0	5.2	13.5	89	59	98	7.2	11.3	11.4	10	SW/2	SW/4	S/4				
11	769.6	770.1	770.0	13.0	22.1	18.9	18.0	22.5	10.9	18.9	92	49	67	10.3	9.8	11.0	4	W/3	W/4	NW/1	5.4			
12	771.1	771.0	770.2	10.9	20.5	19.1	16.8	22.1	7.6	19.1	92	52	60	9.0	9.4	9.9	1	NE/1	NE/5	NE/4				
13	770.1	770.0	769.0	13.4	23.6	21.4	19.5	25.1	10.4	21.4	67	41	44	7.7	9.0	8.4	0	NE/5	NE/3	NE/3				
14	769.9	770.0	769.1	12.2	23.2	21.9	19.1	24.7	9.3	21.9	74	43	46	7.9	9.2	9.1	1	NE/3	NE/4	NE/3				
15	769.8	769.8	769.6	12.5	24.1	21.3	19.3	26.3	9.4	21.3	86	40	44	9.3	9.0	8.4	2	N/2	N/4	NW/3				
16	770.3	770.7	770.2	12.0	23.5	22.4	19.3	24.9	9.6	22.4	83	40	40	8.7	8.7	8.1	0	NW/2	NW/4	N/3				
17	770.5	770.5	770.1	12.8	23.1	21.2	19.0	24.5	9.6	21.2	66	35	41	7.3	7.4	7.7	2	NE/2	NE/4	NE/5				
18	770.7	770.3	769.3	13.0	24.2	22.6	19.9	25.4	9.2	22.6	69	36	43	7.7	8.2	8.8	0	NE/3	NE/6	NE/4				
19	770.7	770.9	770.2	15.2	25.5	23.6	21.4	26.9	12.5	23.6	67	37	35	8.7	9.1	7.6	1	NE/3	NE/4	NE/4				
20	771.0	770.5	768.1	13.1	25.9	25.2	21.4	28.1	9.4	25.2	80	35	47	9.0	8.8	11.3	0	NE/1	NE/4	NE/3				
21	767.0	765.7	764.4	15.3	28.0	21.5	21.6	30.2	12.2	21.5	81	43	67	10.6	12.2	12.9	1	W/3	SW/4	SW/5				
22	764.2	764.5	764.3	12.9	13.2	13.8	13.3	21.5	12.0	13.8	75	86	97	8.4	9.8	11.5	10	N/4	N/4	N/2				
23	765.0	766.0	766.3	13.6	19.0	17.6	16.7	21.5	12.2	17.6	93	74	78	10.9	12.2	11.8	10	N/1	N/4	N/5				
24	767.0	766.7	766.1	11.0	21.5	20.3	17.6	24.2	9.0	20.3	92	65	65	9.1	12.5	11.6	2	NW/1	NW/3	NW/3				
25	765.7	765.5	763.9	12.6	24.9	22.5	20.0	25.8	9.6	22.5	91	49	52	10.0	11.6	10.6	1	W/1	SW/4	SW/1				
26	763.7	763.3	761.1	13.8	26.4	24.0	21.4	28.1	10.7	24.0	87	41	50	10.3	10.6	11.2	2	SE/1	SE/4	SE/2				
27	760.5	760.1	760.6	15.5	21.4	12.5	16.5	24.0	12.3	12.5	87	53	95	11.5	10.1	10.3	1	S/4	SW/5	W/3				
28	764.1	765.9	766.2	9.8	17.2	15.3	14.1	19.4	6.6	15.3	92	68	63	8.4	10.0	8.2	10	W/4	W/4	W/4				
29	764.7	764.2	763.9	11.9	17.7	13.7	14.4	17.7	9.4	13.7	80	58	92	8.4	8.8	10.8	9	W/3	SW/5	SW/4				
30	764.8	765.3	764.5	11.3	15.8	17.8	15.0	19.5	11.1	17.8	91	75	76	9.1	10.1	11.6	10	NE/5	SE/4	SW/3				
MOY.	765.8	765.9	765.4	10.8	19.5	16.9	15.7	21.5	8.3	16.9	85	56	67	8.3	9.2	9.3	5	7	5	Vent predominant NE	Total	82.7	Total	269.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7
1	762.2	762.5	760.7	14.6	20.7	17.1	12.5	22.1	17.5	92	69	11.5	12.6	13.0	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/4	W/5	2.7	.	1.0	
2	762.2	765.0	767.5	13.0	16.4	14.4	10.7	17.9	14.6	94	74	10.6	10.3	10.8	10	9	10	NW/3	NW/4	NW/4	NW/4	2.1	.	0.5	
3	768.7	769.4	769.2	13.9	17.9	15.5	13.0	19.5	15.8	93	71	11.1	10.9	10.0	10	7	8	NE/4	NE/4	NE/4	NE/4	2.1	.	3.5	
4	767.9	768.0	767.7	12.7	13.1	16.9	10.0	17.2	14.2	81	95	8.9	10.7	13.9	9	10	6	N/4	NE/4	NE/4	SE/3	10.0	.	6.8	
5	768.9	768.8	768.6	16.2	24.0	22.0	15.3	26.8	20.7	100	75	13.8	16.8	15.3	9	8	5	SE/2	SE/3	SE/3	E/3	1.7	.		
6	768.7	768.3	765.9	15.0	27.5	26.4	12.8	29.5	23.0	96	57	12.3	15.7	15.0	1	1	1	E/2	E/5	E/5	E/4	0.1	.	15.0	
7	763.6	765.1	763.9	21.0	25.8	23.0	19.9	26.7	23.3	71	61	13.2	15.2	13.7	7	2	2	SW/4	SW/5	SW/5	SW/5	4.0	.	13.5	
8	764.4	764.7	763.6	14.4	20.0	20.0	12.8	23.2	18.1	91	85	11.2	14.9	14.4	6	10	8	S/4	S/4	S/4	W/4	18.2	.	5.2	
9	764.6	765.6	766.7	15.6	23.8	19.5	15.0	24.3	19.6	99	68	13.2	15.0	14.4	10	3	7	W/4	W/4	W/4	W/4	0.1	.	9.3	
10	768.7	769.0	768.4	13.7	22.2	18.5	11.3	23.3	18.1	96	64	11.3	12.8	12.1	0	9	5	SW/1	SW/4	SW/4	W/5	0.1	.		
11	769.8	770.2	769.4	11.3	20.4	20.0	8.7	23.3	17.2	88	60	8.8	10.8	10.2	1	2	0	NW/5	NW/4	NW/4	NW/4	.	.	14.7	
12	770.0	769.3	768.4	10.8	23.9	21.2	8.1	25.1	18.6	91	59	8.8	13.1	11.5	0	7	1	NW/3	NW/4	NW/4	NW/3	.	.	13.3	
13	768.4	767.5	766.2	12.2	22.2	19.9	10.0	24.4	18.1	94	50	10.0	10.0	10.8	1	1	1	NW/3	NW/5	NW/4	NW/4	.	.	13.0	
14	767.3	768.3	769.1	9.3	15.3	15.8	7.1	19.9	13.5	91	65	8.0	8.5	8.1	2	10	1	N/4	NW/3	NW/3	NW/3	.	.	6.5	
15	770.2	770.1	768.9	7.7	19.0	18.4	5.1	22.0	15.0	89	52	7.0	8.6	10.2	1	5	1	N/3	NW/4	NW/4	NW/3	.	.	14.0	
16	769.8	770.8	770.9	10.6	23.0	18.9	8.6	24.2	17.5	90	44	8.6	9.3	10.3	7	3	8	NW/2	NW/5	NW/4	NW/4	.	.	7.2	
17	772.0	771.3	770.0	9.2	19.5	18.9	6.9	21.7	15.9	89	53	7.8	9.0	11.1	3	6	4	NW/3	NW/4	NW/4	NW/3	.	.	12.5	
18	767.0	767.4	768.5	14.0	20.5	16.0	10.5	21.5	16.8	84	51	10.1	9.2	9.4	1	9	1	NW/3	NW/5	NW/5	NW/3	0.1	.	6.0	
19	770.3	770.9	769.5	7.5	18.0	18.8	5.2	20.9	14.8	93	51	7.2	7.9	8.0	0	1	0	N/2	N/4	N/4	NE/3	.	.	15.3	
20	770.1	770.0	768.4	8.8	22.7	23.0	6.6	25.8	18.2	83	46	7.0	9.5	8.0	1	1	1	NE/1	NE/4	NE/4	E/3	.	.	15.2	
21	769.0	768.7	767.3	12.0	26.7	25.6	10.3	28.7	21.4	80	43	8.4	11.3	10.1	1	3	4	SE/1	SW/4	SW/4	W/3	.	.	15.0	
22	766.9	766.3	765.9	16.0	29.3	20.0	14.5	31.7	21.8	79	42	10.8	12.8	15.6	1	1	1	W/1	W/4	W/4	W/3	0.3	.	11.5	
23	766.4	766.1	767.5	18.5	28.0	22.5	16.7	29.7	23.0	96	60	15.3	17.0	17.0	10	3	5	SW/1	SW/3	SW/3	W/4	21.6	.	6.5	
24	767.7	767.6	767.2	17.3	27.5	23.4	16.1	28.8	22.7	97	63	14.4	17.3	15.8	1	3	4	NW/3	NW/3	NW/3	W/2	.	.	11.0	
25	767.2	767.5	768.1	16.9	25.6	20.7	15.3	27.4	21.1	89	60	12.8	14.8	11.9	5	6	1	W/1	W/3	W/3	W/3	.	.	11.8	
26	768.9	768.9	768.3	13.0	25.6	22.8	11.7	27.3	20.5	90	57	10.1	14.0	13.9	10	2	2	NW/1	NW/5	NW/3	NW/3	.	.	12.5	
27	768.4	768.4	768.6	14.0	23.5	20.0	12.4	25.3	19.2	88	52	10.5	11.3	10.2	0	3	9	N/2	NE/4	NE/4	NE/4	.	.	8.7	
28	770.0	769.8	770.0	10.9	22.4	20.0	10.0	24.0	17.8	84	54	8.2	11.0	9.3	1	4	1	NE/3	NE/3	SE/3	SE/3	.	.	12.5	
29	769.5	768.6	765.5	9.6	23.8	21.8	8.6	24.8	18.4	86	47	7.7	10.4	10.2	3	5	5	SW/2	W/4	W/4	W/2	.	.	10.8	
30	762.8	761.0	761.5	12.8	22.1	14.3	11.5	23.1	16.4	85	59	9.4	11.8	10.5	8	8	6	NW/3	NW/5	NW/5	NW/5	.	.	3.0	
31	762.6	763.0	761.3	11.5	17.5	16.0	10.9	20.2	15.0	95	59	9.7	8.8	9.7	4	7	8	SW/2	W/5	W/5	W/1	2.3	.	5.0	
MOY.	767.6	767.7	767.2	13.0	22.2	19.7	11.2	24.2	18.3	89	60	10.2	12.0	11.8	5	5	4	Vent predominant NW			Total	63.2		Total	285.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. Inso1. = Inso1ation en heures

AOUT 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.	7	13	21				7
1	760.2	762.7	763.5	9.4	16.6	12.0	8.2	12.7	95	66	94	8.4	9.3	9.9	10	7	2	W/4	W/4	W/2	5.1	.	4.3
2	763.7	764.3	764.9	9.2	16.4	14.1	5.7	13.2	95	75	68	8.3	10.5	8.2	10	7	2	NW/1	NW/3	NW/3	4.1	.	7.2
3	765.4	765.5	764.1	5.0	18.9	15.1	3.3	19.6	98	70	77	6.4	11.5	9.9	5	6	8	W/4	W/4	NW/3	0.3	.	6.3
4	763.9	763.7	762.4	14.2	22.0	20.2	11.1	18.8	92	63	57	11.2	12.5	10.1	1	7	0	NW/2	NW/5	NW/2	.	.	10.0
5	761.8	760.8	759.6	9.5	24.0	22.4	8.3	18.6	93	53	55	8.3	11.9	11.2	1	2	1	SE/2	SE/3	E/2	.	.	12.7
6	759.6	760.2	760.4	15.1	18.5	19.0	12.5	17.5	91	94	85	11.7	15.0	14.0	9	10	6	SE/1	SE/3	SE/2	0.3	.	4.5
7	760.7	761.7	762.2	14.9	24.4	20.5	13.5	19.9	100	60	77	12.7	13.7	13.9	8	5	10	SW/3	SW/4	SW/3	3.2	.	5.3
8	763.1	765.4	766.1	16.2	21.2	16.9	15.8	18.1	96	71	86	13.3	13.4	12.4	10	7	10	W/3	W/4	W/4	13.7	.	6.2
9	766.5	766.9	765.6	12.4	21.8	18.7	11.0	17.6	99	63	69	10.7	12.3	11.2	1	4	1	W/3	W/4	W/3	1.9	.	12.0
10	764.2	762.5	761.1	10.5	24.6	18.0	9.3	17.7	92	61	84	8.8	14.1	13.0	6	4	9	SW/1	SW/4	SW/3	.	.	10.8
11	761.1	761.1	760.4	15.0	20.8	18.5	12.7	18.1	93	51	73	11.9	9.4	11.7	10	9	9	SW/3	SW/4	W/3	0.2	.	3.7
12	760.2	761.6	762.4	15.3	20.6	17.0	15.2	17.6	94	50	74	12.2	9.1	10.7	10	7	2	W/3	W/5	W/2	1.2	.	6.0
13	763.1	762.3	760.2	10.0	23.2	20.1	7.9	17.8	88	53	60	8.1	11.3	10.6	9	8	10	SW/1	SW/4	S/2	0.1	.	4.3
14	762.5	763.3	762.5	11.2	24.0	21.2	10.8	18.8	94	50	58	9.4	11.2	10.9	1	8	1	SW/1	SW/4	SW/3	.	.	13.5
15	763.3	764.7	764.3	14.1	27.1	25.6	13.8	22.3	92	51	59	11.1	13.7	14.5	1	2	7	SW/2	SW/4	SW/3	.	.	12.0
16	764.0	763.4	763.6	17.5	24.2	16.8	16.8	19.5	86	80	94	12.9	18.1	13.5	7	10	10	SW/1	S/3	S/4	.	.	10.0
17	767.4	768.5	769.6	15.9	21.7	18.0	15.2	18.5	97	61	70	13.1	11.9	10.8	9	9	3	SW/1	SW/3	SW/1	10.6	.	7.7
18	771.7	772.3	770.8	9.5	21.7	18.4	9.0	16.5	93	54	56	8.3	10.5	8.9	1	4	1	W/1	W/3	S/3	.	.	12.5
19	769.8	768.0	765.5	8.6	24.5	21.9	7.9	18.3	94	42	56	7.9	9.7	11.0	1	1	1	NE/1	NE/4	NE/3	.	.	13.5
20	765.7	765.6	765.8	11.3	26.1	22.3	10.9	19.9	90	50	62	9.0	12.7	12.5	1	1	0	NE/1	N/3	N/2	.	.	13.5
21	767.5	768.6	768.1	13.0	25.8	24.0	12.9	20.9	88	56	61	9.9	13.9	13.6	1	7	9	NW/1	W/3	W/2	.	.	11.8
22	768.5	769.1	769.6	16.8	27.3	21.9	16.3	22.0	82	44	64	11.8	12.0	12.6	7	2	3	W/2	NW/4	NW/3	.	.	11.5
23	771.1	771.3	770.3	10.0	21.1	17.9	10.0	16.3	86	50	59	7.9	9.4	9.1	0	1	0	N/3	NE/4	NE/3	.	.	13.2
24	769.4	768.6	765.8	7.4	23.2	17.7	7.1	16.1	91	46	60	7.0	9.8	9.1	1	0	0	N/1	NW/4	NW/1	.	.	13.3
25	763.9	763.9	763.4	9.9	15.4	15.5	8.0	13.6	90	85	97	8.2	11.1	12.8	8	10	10	W/3	W/5	W/2	.	.	0.2
26	761.9	761.3	759.4	13.6	16.3	16.9	13.6	15.6	98	94	94	11.4	13.1	13.6	10	10	9	NW/2	S/2	W/1	5.1	.	1.5
27	756.5	757.1	761.5	14.1	17.0	11.3	11.3	14.1	98	82	80	11.8	11.9	8.0	10	9	5	W/4	W/6	NW/4	1.6	.	0.8
28	763.4	765.5	767.4	6.0	15.8	12.8	5.1	11.5	97	63	69	6.8	8.5	7.6	6	7	5	NW/3	N/4	NW/4	1.0	.	10.7
29	768.9	768.7	768.2	5.6	16.9	11.5	5.5	11.3	97	63	75	6.6	9.1	7.6	2	9	4	NW/2	NW/4	NW/1	.	.	8.5
30	767.4	767.2	765.4	11.9	18.6	16.9	9.7	15.8	84	65	67	8.8	10.4	9.7	10	8	7	SW/2	S/3	SE/2	.	.	5.0
31	765.5	765.7	764.8	11.8	17.5	18.0	7.9	15.8	85	72	73	8.8	10.8	11.3	7	9	9	NW/2	NW/3	N/1	.	.	2.0
MOY.	764.6	764.9	764.5	11.8	21.2	18.1	10.5	17.0	93	63	71	9.8	11.7	11.1	6	6	5	Vent predominant W			Total 48.4		Total 254.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13	21	7	13				21	
1	773.1	773.0	773.1	11.6	15.4	9.5	9.1	15.5	12.2	89	67	84	9.1	8.8	7.5	9	7	9	NW/4	NW/4	N/3	.	.	2.8
2	771.5	771.4	770.4	10.0	13.2	10.6	9.5	13.7	11.3	83	76	84	7.6	8.6	8.0	10	10	10	N/4	N/4	N/1	.	.	5.0
3	769.3	770.3	771.4	10.0	14.6	6.3	6.3	15.0	10.3	81	60	75	8.4	7.5	5.4	9	9	0	NW/4	NW/4	NW/1	.	.	11.2
4	771.5	771.3	770.8	2.4	14.1	5.9	2.2	15.9	7.5	82	50	58	4.5	6.0	4.0	2	1	0	NW/4	NW/4	NW/2	0.3	.	10.8
5	770.4	770.3	769.9	-0.5	15.7	7.2	-0.9	17.5	7.5	90	65	90	4.0	8.7	6.9	0	0	0	N/1	N/4	NW/1	.	.	.
6	769.0	769.4	765.6	9.5	14.6	8.8	4.3	15.4	11.0	95	61	96	8.5	7.6	8.1	10	7	10	NW/1	NW/4	NW/4	0.4	.	4.0
7	763.0	762.7	760.3	9.0	11.5	7.3	7.3	12.5	9.3	97	87	93	8.3	8.8	7.1	10	9	10	NW/2	NW/5	NW/4	3.9	.	0.5
8	756.2	761.9	765.6	6.0	10.5	6.7	4.6	10.6	7.7	95	76	90	6.7	7.2	6.6	10	9	9	N/3	NE/5	NE/2	7.2	.	.
9	765.2	764.6	764.6	6.9	10.3	8.0	4.9	10.7	8.4	97	97	99	7.2	9.1	8.0	10	10	9	W/3	W/4	NW/2	.	.	.
10	766.3	767.0	768.1	3.3	9.4	7.0	1.3	10.7	6.6	100	79	93	5.8	7.0	7.0	5	10	10	NW/1	NW/4	NW/2	3.8	.	0.2
11	767.2	767.2	768.2	7.8	9.3	9.5	5.3	10.1	8.9	92	95	97	7.3	8.3	8.6	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/2	.	.	.
12	769.0	769.3	768.6	9.1	13.6	7.9	7.9	14.4	10.2	99	73	94	8.6	8.5	7.5	10	10	2	SW/2	SW/4	SW/1	0.7	.	.
13	766.6	765.9	764.3	7.8	12.5	10.3	4.3	14.3	10.2	99	81	83	7.9	8.8	7.8	9	10	9	SW/1	SW/4	SW/2	0.1	.	0.3
14	763.5	763.4	764.9	9.1	10.1	3.8	3.8	12.7	7.7	95	92	98	8.2	8.5	5.9	10	10	3	W/3	W/5	W/3	.	.	2.2
15	768.7	771.5	773.3	3.9	10.0	1.7	1.7	11.5	5.2	100	81	98	6.1	7.5	5.1	7	6	1	W/4	W/5	W/1	4.1	.	5.3
16	773.7	774.1	774.0	0.8	9.9	4.0	-1.2	12.0	4.9	100	86	97	4.9	7.9	5.9	10	1	2	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	8.5
17	774.5	773.3	772.2	-0.7	13.8	4.0	-1.7	14.6	5.5	100	66	93	4.3	7.6	5.7	5	2	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	9.0
18	770.4	769.1	768.0	0.3	13.8	6.9	-0.1	14.5	7.0	93	75	97	4.4	8.9	7.2	2	2	8	SE/2	S/3	S/1	.	.	9.2
19	766.0	764.7	762.0	7.8	14.1	8.2	4.4	16.5	10.0	100	84	81	7.9	10.1	6.6	10	3	0	SE/1	S/3	S/1	.	.	6.8
20	759.8	761.8	764.8	10.1	14.3	10.3	7.1	15.1	11.6	91	82	87	8.4	10.0	8.2	10	8	10	S/6	SW/5	SW/4	.	.	2.0
21	765.0	764.8	767.5	12.9	20.4	10.9	10.2	20.7	14.7	82	56	78	9.1	10.1	7.6	9	5	0	W/5	SW/5	SW/1	3.3	.	9.2
22	768.8	767.5	767.4	7.3	18.3	11.3	7.1	19.0	12.3	96	67	77	7.4	10.6	7.7	0	0	0	SW/3	SW/4	SW/1	.	.	10.0
23	767.9	768.1	768.2	7.9	18.4	8.9	7.7	18.6	11.7	94	62	89	7.5	9.8	7.6	1	0	1	SW/1	SW/4	SW/1	.	.	9.5
24	770.0	770.3	770.7	8.1	17.7	9.3	7.8	18.5	11.7	94	72	96	7.6	10.9	8.4	2	4	0	SW/2	SW/3	SW/1	.	.	7.3
25	770.1	770.1	769.4	9.2	15.9	8.5	6.1	18.0	11.2	100	86	94	8.7	11.6	7.8	10	8	0	SW/1	SW/3	SW/1	.	.	4.7
26	768.8	768.6	767.5	6.2	16.5	7.4	6.1	18.4	10.0	99	79	93	7.0	11.1	7.2	3	6	0	SW/1	SW/3	SW/1	.	.	7.5
27	765.4	763.7	761.4	3.2	16.7	8.5	3.2	18.3	9.5	97	61	78	5.6	8.7	6.5	1	1	0	SW/1	S/4	S/1	.	.	9.3
28	759.3	759.7	761.5	5.4	11.9	9.2	4.2	16.1	8.8	74	92	93	5.0	9.6	8.1	4	10	10	S/2	S/4	S/4	.	.	2.5
29	761.1	763.2	764.9	7.6	12.5	8.9	7.6	13.0	9.7	96	66	93	7.5	7.2	7.9	9	8	10	W/4	W/6	W/4	.	.	4.7
30	764.0	765.1	768.8	13.0	14.5	5.3	5.3	16.0	10.9	94	94	88	10.6	11.6	5.9	9	6	6	W/5	W/5	W/1	8.8	.	0.5
31	767.5	767.2	769.0	9.7	13.5	10.3	5.1	14.2	11.2	97	96	99	8.7	11.1	9.3	10	10	9	SW/3	SW/4	W/1	1.6	.	.
MOY.	767.2	767.4	767.6	6.9	13.8	7.8	4.9	15.0	9.5	94	76	89	7.2	9.0	7.1	7	6	5	Vent prédominant SW			Total 43.7	Total 143.0	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7
1	767.4	765.7	762.6	11.4	12.8	10.8	8.9	13.0	8.9	9.9	10.9	9.6	10	10	10	SW/1	SW/2	W/4	4.5	.	.
2	764.9	763.2	760.4	10.5	12.5	11.7	7.0	13.0	7.0	9.1	10.1	9.9	10	10	10	S/3	S/4	W/4	17.5	.	.
3	760.2	760.4	760.6	7.3	10.5	8.3	6.2	11.7	6.2	7.1	8.7	8.0	10	10	10	SE/1	SE/3	SW/2	12.8	.	0.5
4	759.4	757.3	750.9	4.8	8.8	6.3	4.4	9.3	4.4	6.3	6.9	6.6	6	9	10	SW/3	SW/5	S/5	3.4	.	0.5
5	750.5	750.3	753.3	4.6	6.5	2.7	1.8	7.0	1.8	5.9	6.8	5.4	9	10	9	SW/4	S/4	NW/1	4.3	.	.
6	755.9	756.8	759.3	2.8	5.5	1.2	-0.6	6.5	-0.6	5.5	6.0	4.8	10	9	9	NW/2	NW/3	NW/1	5.6	.	.
7	761.6	762.5	763.6	3.5	8.1	1.2	0.8	8.5	0.8	5.9	5.7	5.0	10	6	3	NW/4	NW/4	NW/1	.	.	3.3
8	762.1	760.7	760.3	1.4	6.5	6.9	0.5	9.3	0.5	4.9	5.2	6.3	9	9	9	W/4	S/4	W/6	.	.	0.2
9	766.5	768.7	769.9	4.7	6.5	-0.6	-0.6	6.9	-0.6	5.7	5.7	4.4	10	9	1	W/4	W/4	W/3	2.4	.	0.5
10	769.3	769.3	769.8	0.7	6.7	2.9	-1.1	8.1	-1.1	4.7	6.3	5.0	8	10	2	SW/4	SW/3	S/2	0.1	.	.
11	769.6	770.3	770.4	0.0	9.0	3.1	-0.7	10.7	-0.7	4.5	6.5	5.7	2	4	1	SE/1	E/3	NE/1	.	.	8.0
12	771.3	771.4	772.0	-3.4	8.6	-0.8	-3.8	10.4	-3.8	3.4	5.7	4.1	1	1	0	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	9.0
13	772.5	773.1	773.8	-4.1	8.8	-1.2	-4.1	10.4	-1.2	3.2	5.3	4.0	1	1	1	NE/1	NE/2	NE/1	.	.	9.0
14	773.9	773.1	772.2	-4.6	6.3	-1.3	-4.8	7.5	-1.3	3.0	5.2	3.9	1	2	0	NE/1	NE/3	NE/2	.	.	9.0
15	771.5	770.9	771.2	-2.1	7.9	1.1	-3.0	8.1	-3.0	3.8	5.7	4.0	10	9	0	NE/1	NE/4	NE/3	.	.	0.3
16	770.1	768.7	767.5	-0.7	6.4	0.0	-1.4	6.7	-1.4	3.9	4.3	3.6	0	0	0	NE/4	NE/6	NE/4	.	.	8.7
17	765.8	765.1	764.7	-4.0	5.1	-0.6	-4.0	5.8	-4.0	2.7	3.6	3.0	0	0	0	NE/3	NE/4	E/3	.	.	8.8
18	764.9	764.3	764.5	-3.2	5.6	-1.9	-3.2	5.2	-3.2	2.6	3.6	3.0	1	0	0	E/3	E/3	E/1	.	.	8.7
19	764.9	764.4	764.5	-4.8	5.0	0.8	-4.8	5.9	0.8	2.7	4.1	4.1	1	2	0	SE/3	SE/3	SE/2	.	.	5.8
20	764.2	764.1	763.5	-2.3	7.3	1.4	-3.0	8.3	-3.0	3.5	5.1	4.4	3	10	2	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	4.5
21	762.2	760.6	758.8	6.1	7.9	6.0	1.0	9.2	1.0	4.7	5.7	5.6	10	9	10	SE/1	S/3	S/1	.	.	3.0
22	755.4	758.0	761.7	5.9	6.1	-1.9	-1.9	7.9	-1.9	6.5	4.9	3.4	10	7	0	SW/1	NW/5	NW/2	0.1	.	8.5
23	764.0	764.0	761.9	-5.6	3.1	-5.0	-6.1	3.8	-6.1	2.8	3.5	2.7	0	1	5	NE/2	E/3	S/1	0.4	.	8.5
24	760.0	759.4	760.3	0.1	4.9	-3.4	-5.3	5.6	-3.4	4.0	4.5	3.2	10	3	9	W/1	NW/4	NW/1	.	.	2.2
25	766.3	767.6	770.4	-4.1	0.0	-7.4	-8.2	1.8	-8.2	2.4	1.9	1.5	0	1	0	N/5	N/5	NE/2	.	.	8.5
26	769.8	768.4	767.7	-10.5	1.5	-6.9	-11.2	2.4	-11.2	1.7	2.9	1.7	0	0	0	E/1	SE/2	S/1	.	.	8.5
27	767.0	766.5	766.6	-1.9	4.0	2.9	-7.1	5.0	-7.1	3.6	4.5	5.0	9	3	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	1.8
28	768.2	769.8	771.7	3.2	6.6	-0.4	-0.4	7.0	-0.4	5.2	4.7	3.2	10	3	0	E/1	NE/4	NE/3	.	.	5.0
29	772.1	772.0	772.8	-7.8	2.7	-6.0	-8.0	3.5	-8.0	2.2	3.0	2.5	0	0	0	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	8.2
30	772.3	772.8	774.6	-7.1	1.0	-1.7	-9.1	2.0	-9.1	2.4	3.6	3.5	0	0	9	NE/3	NE/4	NE/2	.	.	8.0
MOY.	765.5	765.3	765.4	0.0	6.3	0.9	-2.1	7.4	-2.1	4.5	5.4	4.6	5	5	4	Vent predominant NE			Total 51.1		Total 130.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

DECEMBRE 1989

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Moy.	Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	777.0	778.0	779.5	-8.0	-4.6	-8.2	-3.2	94	66	83	2.2	3.7	2.6		0	0	0	NE/1	NE/3	NE/1				7.8
2	780.5	780.1	779.8	-8.1	-6.1	-8.7	-3.2	76	48	87	1.7	3.0	2.4		0	0	0	NE/1	NE/3	NE/1				8.0
3	778.4	777.5	776.4	-8.9	-3.2	-9.0	-2.6	93	45	82	2.0	2.8	2.9		1	5	2	NE/1	NE/3	NE/1				8.0
4	774.6	774.4	773.9	-6.0	-5.6	-6.2	-2.7	89	46	92	2.5	2.7	2.6		7	6	1	NE/2	NE/2	NE/1				7.2
5	772.8	772.4	773.1	-0.8	0.9	-6.9	1.5	88	82	77	3.8	5.2	3.8		10	10	9	N/1	N/2	NE/5				0.5
6	771.6	770.3	769.6	0.2	3.2	-2.1	2.5	89	81	88	4.1	5.0	5.1		9	9	10	NE/3	NE/3	NE/1				2.0
7	769.1	769.3	769.1	3.0	-0.5	-0.5	2.8	96	83	84	5.5	5.8	3.7		10	10	0	NE/1	NE/2	NE/1				
8	767.4	766.5	765.3	-1.0	-3.6	-3.6	-0.9	96	82	86	4.0	4.3	2.9		7	2	1	NE/4	NE/4	NE/4				4.5
9	765.3	765.7	766.6	-5.5	0.5	-8.1	-0.5	95	78	94	2.7	4.6	4.5		8	2	8	NE/2	NE/3	NE/2				2.0
10	767.6	767.3	766.0	-3.6	-7.1	-7.2	-2.9	96	73	94	3.3	3.8	2.4		0	0	0	NE/3	NE/4	E/1				7.8
11	764.1	764.1	763.7	-10.2	-5.2	-10.8	-6.5	96	98	100	1.8	3.2	3.0		0	8	10	E/1	SE/2	SE/2				5.2
12	758.5	755.2	754.4	-3.6	0.2	-5.4	-0.1	98	92	100	3.3	4.3	5.7		10	10	10	SE/2	S/3	S/3				
13	750.5	746.0	751.6	2.5	7.5	2.2	5.0	98	98	81	5.4	7.6	5.3		10	10	5	SW/2	SW/4	W/6				
14	750.0	747.1	745.3	7.0	11.7	9.0	9.2	76	73	92	5.7	7.5	7.9		9	8	10	SW/2	SW/6	SW/6				1.0
15	746.8	747.5	749.2	8.3	9.3	8.0	8.6	86	93	92	7.1	8.2	7.5		10	10	10	SW/5	SW/5	SW/4				
16	748.2	745.1	742.4	9.8	13.0	10.6	11.1	82	75	86	7.4	8.4	8.2		9	9	10	SW/4	SW/3	SW/4				1.3
17	743.4	743.6	747.8	7.5	12.7	8.4	9.5	91	63	77	7.1	6.9	6.4		10	8	10	SW/3	SW/6	W/8				2.5
18	750.8	746.0	745.4	6.1	11.1	10.1	9.1	77	72	92	5.4	7.1	8.5		10	9	9	SW/2	SW/4	SW/5				
19	750.7	756.8	762.3	5.6	7.1	2.0	4.9	81	84	86	5.5	6.4	4.6		9	5	5	W/6	W/3	W/3				0.7
20	759.1	758.8	758.7	6.7	9.2	8.4	8.1	99	93	89	7.3	8.1	7.4		10	10	10	SW/5	SW/5	SW/6				
21	758.8	759.2	759.1	10.8	13.1	9.0	11.0	76	74	85	7.4	8.4	7.3		10	10	8	SW/7	W/5	SW/4				
22	754.0	751.0	759.3	9.2	10.1	4.1	7.8	99	94	72	8.6	8.7	4.4		10	10	8	S/4	SW/5	NW/5				
23	766.9	767.9	766.7	-1.0	6.0	-1.5	3.0	94	77	97	4.0	5.4	5.9		4	8	10	SW/3	SW/5	SW/4				0.5
24	768.3	767.5	764.7	7.0	8.1	1.8	5.6	86	79	91	6.5	6.4	4.7		10	7	1	SW/5	SW/4	SW/3				2.8
25	763.4	763.4	764.0	-0.7	5.8	-1.1	1.6	88	67	86	3.8	4.6	3.9		1	2	0	S/4	S/3	SE/1				7.7
26	763.9	763.4	763.3	-3.1	4.3	-1.0	0.1	98	84	96	3.5	5.2	4.0		9	9	3	SE/2	SE/2	SE/1				1.0
27	762.2	762.5	763.0	-1.4	-0.5	-1.1	-1.0	100	100	100	4.1	4.4	4.2		10	10	10	SE/3	SE/3	SE/2				
28	763.3	765.6	766.4	-1.6	-1.2	-1.9	-1.3	100	100	100	4.0	4.1	4.2		10	10	10	SE/1	SE/3	SE/2				
29	767.0	767.8	767.8	-1.0	-0.5	-1.4	-0.8	100	100	100	4.2	4.4	4.3		10	10	10	SE/4	SE/4	E/3				
30	767.8	767.9	767.9	-0.2	0.3	-1.0	0.0	96	94	100	4.3	4.4	4.5		10	10	10	E/3	E/4	E/3				
31	767.5	767.4	767.4	-1.4	-1.5	-2.0	-1.6	100	100	100	4.1	4.0	3.9		10	10	10	E/3	E/3	E/2				
MOY.	762.9	762.4	762.9	0.6	5.1	-1.3	2.4	91	80	90	4.6	5.4	4.8		8	7	6	Vent predominant SW	Vent predominant SW	Total	139.8			70.5

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barométrique = 309 m
 Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

1989	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative										
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	761.0	748.0	6	770.0	29	2.4	3.6	3.8	3.3	-5.3	27	12.4	12	95	90	93	93	68	26
FEVRIER	749.4	705.0	26	765.0	11	2.2	3.2	3.4	2.9	-4.9	17	13.0	19	89	89	89	89	63	14
MARS	745.3	730.0	16	753.0	9	4.8	9.8	9.1	7.9	-3.1	19	23.7	30	90	69	67	75	31	28
AVRIL	741.0	728.2	5	751.8	30	4.6	8.7	8.5	7.3	-2.3	9	19.0	1	91	71	71	78	31	29
MAI	749.4	737.3	12	758.0	15	7.2	19.4	18.7	15.1	-1.8	1	29.3	19	91	44	44	60	25	26
JUIN	747.7	740.7	3	754.9	20	10.1	19.3	18.0	15.8	2.2	5	31.2	20	89	53	59	67	29	17
JUILLET	750.2	742.5	30	757.7	24	12.4	21.7	21.1	18.4	4.7	19	31.7	22	92	55	58	68	27	20
AOÛT	746.8	740.5	5	754.1	18	12.1	20.2	21.8	18.0	4.1	3	31.9	21	92	60	52	68	28	5
SEPTEMBRE	748.9	741.5	9	755.6	29	9.9	17.8	15.6	14.4	1.9	28	28.5	21	91	62	71	74	35	7
OCTOBRE	750.0	739.5	8	764.3	17	7.6	13.3	10.4	10.5	-0.5	5	22.5	22	92	72	83	83	38	28
NOVEMBRE	749.5	732.5	5	769.1	30	1.6	6.1	3.6	3.8	-10.0	26	14.9	13	91	73	83	82	46	25
DECEMBRE	747.9	728.0	16	777.0	2	2.6	5.4	4.5	4.2	-9.3	11	16.4	16	93	84	87	88	57	3
ANNEE	749.0	705.0		777.0		6.5	12.4	11.6	10.2	-10.0		31.9		91	68	71	77	25	

1989	Nuages		Insolation heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de		T.r.s.		Direction du vent								
	7	13		21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W
JANVIER			23.3	22.8	8.6	6	14	0	0	-8.0	4	27	3	26	0	25	2	6
FEVRIER			25.7	47.2	10.6	26	15	0	0	-7.4	0	6	1	28	0	41	0	8
MARS			146.1	83.5	20.8	17	5	0	0	-5.3	1	6	0	25	0	47	2	11
AVRIL			81.5	122.5	15.6	14	6	0	0	-4.7	2	22	0	18	0	30	0	18
MAI			322.1	31.2	9.9	10	1	11	0	-3.8	2	45	1	4	0	15	4	22
JUIN			227.4	85.0	43.4	23	0	9	2	0.1	1	26	0	6	4	25	6	22
JUILLET			229.4	64.5	22.0	9	0	13	3	1.9	2	16	1	7	2	18	10	36
AOÛT			206.4	51.7	13.7	8	0	13	4	2.5	1	6	1	18	1	20	8	38
SEPTEMBRE			158.7	50.2	23.6	23	0	4	0	0.2	4	27	1	14	2	14	3	25
OCTOBRE			114.6	51.7	11.4	30	2	0	0	-1.4	0	10	2	26	0	32	5	18
NOVEMBRE			112.3	56.6	20.8	2	17	0	0	-11.8	1	27	2	27	1	12	3	17
DECEMBRE			54.4	117.7	32.4	16	17	0	0	-11.2	4	20	1	28	3	28	2	7
ANNEE			1701.9	784.6	43.4		77	50	9	-11.8	22	238	14	227	13	307	45	228

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ECHTERNACH

Observateur : SCHMIT BARBE
 Hauteur barométrique = 170 m
 Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

1989	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative										
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	761.5	746.3	6	771.9	30	0.8	3.8	2.0	2.2	-6.0	26	10.8	12						
FEBVRIER	752.3	708.1	26	768.3	11	2.0	4.8	3.3	3.4	-5.0	3	14.3	20						
MARS	748.5	732.6	1	756.4	9	4.0	12.3	7.9	8.1	-3.2	19	24.9	30						
AVRIL	743.8	731.7	5	755.6	30	4.6	9.9	7.9	7.5	-1.3	28	19.0	1						
MAI	752.4	740.0	12	761.2	15	8.3	21.3	15.0	14.9	-0.1	1	30.0	26						
JUIN	750.4	744.0	3	756.4	12	10.5	20.0	15.7	15.4	3.1	5	30.7	20						
JUILLET	751.9	744.9	1	757.2	17	13.5	23.3	18.7	18.5	6.0	19	34.2	22						
AOUT	749.0	741.0	27	757.1	18	12.3	22.3	17.2	17.3	6.1	3	30.6	20						
SEPTEMBRE	752.4	745.0	9	759.1	6	9.8	19.1	14.0	14.3	3.0	28	28.1	21						
OCTOBRE	752.7	743.6	8	760.8	17	7.1	14.9	8.5	10.2	-0.1	5	23.3	21						
NOVEMBRE	750.9	735.5	5	761.1	30	0.7	7.5	1.5	3.2	-8.8	30	14.1	2						
DECEMBRE	748.3	727.3	16	767.4	2	1.1	5.6	2.7	3.1	-9.3	11	17.1	16						
ANNEE	751.2	708.1		771.9		6.3	13.8	9.6	9.9	-9.3		34.2							

1989	Nuages		Insola- tion heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de gelee		T.r.s.		Direction du vent												
	7	13		21	Total	Maxima	Jour	ge	ee	*	**	***	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				15.6	5.4	22	18	0	0	0	0	0	0									
FEBVRIER				52.1	17.2	26	12	0	0	0	0	0	0									
MARS				59.0	12.0	3	5	0	0	0	0	0	0									
AVRIL				114.3	13.6	14	4	0	0	0	0	0	0									
MAI				48.2	18.4	12	1	15	1	1	15	1	1									
JUIN				72.4	17.0	23	0	10	1	1	10	1	1									
JUILLET				83.6	37.1	24	0	10	6	6	10	6	6									
AOUT				54.8	14.4	8	0	14	1	1	14	1	1									
SEPTEMBRE				44.9	15.5	23	0	6	0	0	6	0	0									
OCTOBRE				47.0	12.3	30	1	0	0	0	0	0	0									
NOVEMBRE				61.0	16.8	2	23	0	0	0	23	0	0									
DECEMBRE				123.3	20.6	15	20	0	0	0	20	0	0									
ANNEE				776.2	37.1	84	55	9	9	9	84	55	9									

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLERVAUX

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL Hauteur barométrique = 465 m Latitude = N50°03'
 Hauteur : 464 m Longitude = E06°01'

1989	Pression atmosphérique			Température de l'air			Humidité relative												
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour								
JANVIER	731.3	717.8	6	739.7	30	0.1	2.1	1.6	1.3	-7.6	28	7.5	8	95	92	94	93	48	27
FEBVRIER	722.4	680.3	26	737.0	11	0.1	2.5	1.9	1.5	-7.4	2	10.5	19	95	89	93	92	66	17
MARS	720.5	704.8	1	727.4	11	3.7	8.4	7.2	6.4	-2.3	18	20.2	28	91	71	76	79	39	28
AVRIL	716.2	704.1	5	727.6	30	3.4	6.7	6.1	5.4	-2.0	29	15.9	1	92	77	76	81	38	30
MAI	724.9	712.4	11	732.7	15	7.6	17.1	14.9	13.2	-1.1	1	24.6	25	85	50	53	63	34	17
JUIN	723.0	716.1	7	728.9	12	9.1	16.6	14.8	13.5	1.6	5	26.6	20	87	59	63	69	35	19
JUILLET	725.0	717.9	1	729.0	17	12.0	19.7	17.3	16.3	5.0	15	31.0	22	88	56	64	70	31	21
AOUT	722.1	713.7	27	729.9	18	11.7	19.3	16.8	15.9	4.2	3	28.0	20	88	57	63	69	36	19
SEPTEMBRE	724.6	716.9	9	730.3	30	10.0	15.9	13.8	13.2	2.9	28	24.4	21	89	64	77	77	38	8
OCTOBRE	724.2	713.7	8	731.4	17	7.7	12.2	9.6	9.8	-0.1	16	19.0	26	92	76	86	85	41	4
NOVEMBRE	722.0	707.2	5	731.5	30	1.4	6.2	2.7	3.5	-9.8	26	14.3	13	88	68	84	80	34	14
DECEMBRE	719.4	700.0	17	736.4	2	1.6	4.6	2.4	2.9	-8.0	11	12.7	16	91	83	88	87	37	2
ANNEE	723.0	680.3		739.7		5.8	11.0	9.1	8.6	-9.8		31.0		90	70	76	79		31

1989	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de		T.r.s.		Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	8	7	33.6	23.3	7.4	6	18	0	0	-9.3	5	1	4	14	36	18	8	7
FEBVRIER	9	8	8	41.4	70.7	12.3	26	17	0	0	-9.2	3	1	2	11	37	20	6	4
MARS	7	6	6	141.9	87.1	18.0	17	6	0	0	-6.0	8	0	2	4	32	19	22	6
AVRIL	8	8	8	91.8	145.6	19.7	14	7	0	0	-5.5	20	4	12	11	15	9	9	10
MAI	3	4	3	343.2	54.3	26.5	11	1	0	0	-4.0	37	13	17	5	6	4	6	5
JUIN	5	6	5	251.4	77.9	17.1	4	0	3	0	1.4	26	5	8	4	13	8	13	13
JUILLET	5	5	5	248.1	63.4	26.9	9	0	7	1	0.8	31	9	9	3	6	4	16	15
AOUT	6	6	4	219.5	63.9	19.4	17	0	7	0	1.0	19	3	4	3	14	20	19	11
SEPTEMBRE	5	6	5	152.0	70.7	12.2	1	0	0	0	-0.1	30	7	6	2	16	10	10	9
OCTOBRE	6	6	6	116.5	63.3	18.0	30	1	0	0	-4.5	8	1	2	3	31	28	10	10
NOVEMBRE	6	5	5	116.5	51.7	24.2	2	14	0	0	-11.7	10	11	10	15	23	6	6	9
DECEMBRE	7	8	7	47.2	115.2	20.5	16	18	0	0	-10.4	11	10	7	15	24	21	1	4
ANNEE	6	6	6	1803.1	887.1	26.9		82	17	1	-11.7	208	65	83	90	253	167	126	103

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

GREVENMACHER

Observateur : MULLER STEVE Hauteur barometrique = 188 m Latitude = N49°41' Longitude = E06°26'

1989	Pression atmospherique			Temperature de l'air			Humidite relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Moy.	21	Max.	Jour	Min.	Jour
JANVIER	753.8	739.1	6	763.3	30	1.7	2.8	2.7	11.1	12	88	95
FEBVIER	744.8	701.6	26	760.0	11	2.0	3.3	3.6	13.5	19	86	93
MARS	742.1	727.1	1	749.8	9	4.7	8.3	8.2	23.6	30	66	91
AVRIL	737.4	724.2	5	748.1	30	4.8	7.5	8.2	18.7	1	92	92
MAI	745.7	733.7	12	754.2	15	8.8	15.3	16.5	28.5	26	51	91
JUIN	743.9	737.7	3	750.1	12	11.2	16.1	17.2	30.7	20	56	90
JUILLET	745.6	738.3	1	749.9	17	14.1	19.1	20.1	34.0	22	55	91
AOUT	742.8	734.5	27	750.3	18	12.9	17.8	18.6	30.6	20	60	94
SEPTEMBRE	745.2	737.4	9	751.5	30	10.5	14.9	14.9	28.0	21	64	94
OCTOBRE	745.5	734.9	8	753.5	17	8.4	11.3	10.4	23.3	21	70	93
NOVEMBRE	743.7	728.9	5	753.2	30	1.1	3.5	2.6	14.1	2	73	93
DECEMBRE	741.3	721.8	16	758.9	2	1.8	3.5	3.3	16.0	16	80	90
ANNEE	744.3	701.6		763.3		6.9	10.3	10.6	34.0		69	92

1989	Nuages			Insole- tion heures		Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.		Direction du vent								
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	9	8	17.9	5.6	6	13	0	0	-4.6								
FEBVIER	10	9	9	46.1	10.6	26	11	0	0	-4.6								
MARS	8	7	6	58.6	14.0	3	4	0	0	-3.5								
AVRIL	9	9	9	105.4	13.1	27	4	0	0	-3.6								
MAI	4	4	3	19.0	8.0	10	1	14	0	-1.4								
JUIN	6	6	5	32.7	4.9	11	0	10	1	3.0								
JUILLET	7	7	5	47.1	10.0	23	0	13	5	5.1								
AOUT	7	7	6	74.4	30.2	17	0	14	3	5.0								
SEPTEMBRE	8	6	5	42.6	19.2	14	0	5	0	2.6								
OCTOBRE	8	6	5	38.4	15.0	29	0	0	0	-0.1								
NOVEMBRE	7	5	4	47.3	15.5	2	19	0	0	-10.0								
DECEMBRE	8	8	8	134.5	19.0	16	16	0	0	-9.5								
ANNEE	7	7	6	664.0	30.2		68	56	9	-10.0								

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

	Pression atmosphérique			Température de l'air			Humidité relative				
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
1989											
JANVIER			0.7	3.1	1.5	1.8	-6.2	4	9.5	12	
FEVRIER			0.9	3.2	2.2	2.1	-6.0	3	11.0	19	
MARS			4.0	10.3	7.7	7.3	-2.8	19	22.0	31	
AVRIL			3.9	8.2	6.7	6.3	-2.4	9	17.4	1	
MAI			8.0	18.7	16.0	14.3	-1.2	1	26.6	26	
JUIN			10.6	18.5	16.1	15.0	3.0	1	28.7	20	
JUILLET			12.4	21.4	18.8	17.5	4.3	15	32.0	22	
AOUT			11.5	20.6	17.6	16.5	3.5	3	28.9	20	
SEPTEMBRE			9.3	17.3	14.2	13.6	3.0	28	25.4	21	
OCTOBRE			7.3	13.9	9.2	10.1	-1.0	16	20.7	22	
NOVEMBRE			0.8	6.4	2.3	3.2	-10.7	26	13.0	2	
DECEMBRE			1.2	5.0	2.4	2.9	-10.0	11	15.6	16	
ANNEE			5.9	12.3	9.6	9.3	-10.7		32.0		

	Nuages			Inso- lation heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de gelee		T.r.s.		Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
1989																				
JANVIER				34.7	13.2	6	18	0	0	0										
FEVRIER				58.4	6.9	26	15	0	0	0										
MARS				78.2	15.5	3	5	0	0	0										
AVRIL				104.5	14.5	22	7	0	0	0										
MAI				36.7	15.5	12	1	6	0	0										
JUIN				83.2	19.8	23	0	9	0	0										
JUILLET				51.8	10.8	5	0	9	1	1										
AOUT				85.9	34.6	17	0	10	0	0										
SEPTEMBRE				74.2	19.5	12	0	3	0	0										
OCTOBRE				61.2	17.2	30	2	0	0	0										
NOVEMBRE				55.1	18.2	2	16	0	0	0										
DECEMBRE				146.8	24.5	16	18	0	0	0										
ANNEE				870.7	34.6		82	37	1											

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m
 Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

1989	Pression atmospherique			Temperature de l'air				Humidite relative									
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	747.5	733.4	6	1.1	3.6	2.4	2.4	-5.6	26	10.7	12						
FEVRIER	738.7	696.0	26	1.7	4.1	3.3	3.0	-4.9	3	13.4	20						
MARS	736.0	721.2	1	5.3	11.7	9.4	8.8	-1.5	19	23.6	30						
AVRIL	731.1	718.0	5	4.9	9.0	8.2	7.3	-1.1	29	17.2	11						
MAI	739.3	727.8	12	9.7	19.8	17.8	15.8	0.9	1	27.1	26						
JUIN	737.2	731.8	6	11.7	19.7	17.4	16.3	4.8	5	30.0	20						
JUILLET	738.7	732.3	1	14.6	22.6	20.0	19.1	7.8	15	32.6	22						
AOUT	735.7	728.2	27	12.4	20.6	18.5	17.2	6.0	3	29.7	21						
SEPTEMBRE	738.5	730.5	9	11.0	19.0	15.6	15.2	4.8	28	26.8	22						
OCTOBRE	739.1	728.1	8	8.5	14.8	10.9	11.4	2.1	17	23.1	21						
NOVEMBRE	737.5	723.0	5	1.6	6.5	3.4	3.8	-8.2	26	13.3	2						
DECEMBRE	735.0	715.8	16	2.0	4.8	3.6	3.5	-8.7	11	16.7	16						
ANNEE	737.9	696.0		7.1	13.1	10.9	10.4	-8.7		32.6							

1989	Nuages			Insolat- tion heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.				Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	8	8	24.0	16.2	5.7	6	17	0	0	-6.5	0	17	3	16	0	33	8	16
FEVRIER	9	9	9	26.4	39.5	8.0	26	11	0	0	-6.1	2	2	5	10	0	41	8	16
MARS	7	6	6	131.5	61.4	15.4	3	3	0	0	-4.0	1	1	0	20	1	33	16	21
AVRIL	8	8	9	77.3	103.0	13.6	13	2	0	0	-2.8	6	16	2	12	1	28	6	19
MAI	3	3	3	307.4	31.2	13.7	10	0	11	0	-1.2	1	28	9	4	0	7	5	39
JUIN	5	6	5	225.1	72.5	28.5	23	0	10	1	3.5	0	24	3	9	0	12	8	34
JUILLET	5	5	5	227.0	56.5	21.9	23	0	9	4	5.6	1	25	6	7	0	5	7	42
AOUT	5	6	6	197.9	55.0	22.7	17	0	11	0	4.0	2	18	9	7	9	32	9	17
SEPTEMBRE	5	6	6	142.7	40.5	15.2	14	0	4	0	2.3	9	18	8	8	0	15	3	36
OCTOBRE	8	6	5	106.5	44.9	14.0	29	0	0	0	0.7	1	9	11	12	1	30	8	21
NOVEMBRE	6	5	5	97.8	54.4	14.0	1	14	0	0	-10.7	4	21	9	11	2	13	8	22
DECEMBRE	7	7	8	41.2	106.9	17.1	15	17	0	0	-11.0	1	14	2	26	3	20	5	22
ANNEE	7	6	6	1604.8	682.0	28.5	64	64	45	5	-11.0	28	176	67	142	17	269	91	305

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

MULLENDORF

Observateur : THEISEN MARC
 Hauteur barométrique = 229 m
 Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

1989	Pression atmosphérique			Température de l'air				Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	747.8	734.0	6	756.3	30	1.0	3.8	2.6	2.5	26	97	94	94	95	76	25
FEVRIER	738.3	695.0	26	752.3	11	1.6	4.4	3.0	3.0	17	93	85	92	90	55	14
MARS	735.9	720.1	16	743.6	9	3.6	11.2	8.5	7.8	19	92	64	75	77	30	28
AVRIL	731.2	719.1	5	741.7	30	4.0	9.2	7.9	7.0	29	94	72	78	81	40	30
MAI	739.7	726.8	12	748.2	15	7.5	19.5	16.6	14.5	1	94	47	55	65	31	26
JUIN	738.5	731.9	3	744.4	12	9.9	19.1	17.2	15.4	5	90	51	63	68	32	17
JUILLET	740.3	732.9	1	745.5	17	12.9	22.0	19.9	18.3	15	93	55	67	72	37	21
AOUT	737.2	729.2	27	745.3	18	11.4	21.0	19.1	17.1	3	94	56	66	72	35	24
SEPTEMBRE	739.8	731.9	9	746.1	30	9.2	18.1	14.9	14.1	28	95	63	77	79	37	8
OCTOBRE	740.0	729.2	8	748.0	17	7.1	14.3	10.3	10.6	5	95	72	87	84	40	4
NOVEMBRE	737.6	723.1	5	747.4	30	0.3	5.9	2.2	2.8	26	93	75	86	85	36	25
DECEMBRE	735.0	715.0	16	752.6	2	1.0	5.0	2.2	2.7	3	92	84	90	89	45	2
ANNEE	738.5	695.0		756.3		5.8	12.9	10.4	9.7		93	68	77	80	30	

1989	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de				T.r.s.				Direction du vent			
	7	13	21		Total	Maxima	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				22.6	7.4	22	16	0	0	0								
FEVRIER				56.5	14.0	26	15	0	0	0								
MARS				75.7	16.2	3	5	0	0	0								
AVRIL				114.5	21.1	22	6	0	0	0								
MAI				43.8	17.5	12	1	8	0	0								
JUIN				67.9	13.1	23	0	7	0	0								
JUILLET				78.2	32.3	9	0	7	4	0								
AOUT				49.0	22.1	8	0	10	0	0								
SEPTEMBRE				45.2	17.8	22	0	3	0	0								
OCTOBRE				45.8	9.4	29	2	0	0	0								
NOVEMBRE				61.4	15.6	1	17	0	0	0								
DECEMBRE				142.8	25.3	15	19	0	0	0								
ANNEE				803.4	32.3		81	35	4									

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m
 Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

1989	Pression atmosphérique			Température de l'air			Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	775.4	761.1	6	0.7	3.7	1.8	2.1	-6.3	27	10.1	12	93	96	78	22
FEBVRIER	766.2	720.7	26	1.2	3.9	2.2	2.4	-6.0	17	13.0	19	91	94	66	25
MARS	763.9	748.8	1	3.8	10.7	6.9	7.2	-3.8	19	21.8	30	71	80	38	28
AVRIL	759.0	745.5	5	3.8	9.0	7.1	6.7	-3.4	9	17.5	1	78	80	46	30
MAI	767.4	755.2	12	8.1	19.2	16.3	14.5	-2.3	1	26.5	26	53	58	27	26
JUIN	765.7	759.2	6	10.8	19.5	16.9	15.7	1.3	5	30.2	21	56	67	35	17
JUILLET	767.5	760.7	1	13.0	22.2	19.7	18.3	5.1	15	31.7	22	60	68	38	20
AOUT	764.6	756.5	27	11.8	21.2	18.1	17.0	3.3	3	29.2	15	63	71	42	19
SEPTEMBRE	767.2	759.2	9	9.1	17.7	14.1	13.6	1.3	28	25.4	18	69	80	45	8
OCTOBRE	767.4	756.2	8	6.9	13.8	7.8	9.5	-1.7	17	20.7	21	76	89	50	4
NOVEMBRE	765.4	750.3	5	0.0	6.3	0.9	2.4	-11.2	26	13.0	1	92	71	88	41
DECEMBRE	762.7	742.4	16	0.6	5.1	1.5	2.4	-10.8	11	14.9	16	80	90	45	3
ANNEE	766.1	720.7		5.9	12.8	9.5	9.4	-11.2		31.7		71	80	81	27

1989	Nuages			Insolation		Pluie en mm.		Nombre de jours de			Direction du vent									
	7	13	21	heures	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	***	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	9	7	31.0	23.1	7.3	6	18	0	0	0	0	2	3	25	19	6	22	9	7
FEBVRIER	9	9	8	35.0	47.9	11.2	26	17	0	0	0	0	0	7	14	7	5	28	15	8
MARS	6	6	5	174.5	74.4	16.8	3	8	0	0	0	0	1	8	2	19	7	24	19	13
AVRIL	8	9	7	102.8	125.6	19.9	22	8	0	0	0	0	16	12	4	8	15	15	6	14
MAI	2	3	3	372.3	31.1	13.0	10	1	7	0	0	0	10	40	23	2	1	10	6	1
JUIN	5	7	5	269.8	82.7	43.1	23	0	7	1	1	0	9	22	0	6	8	18	15	12
JUILLET	5	5	4	285.3	63.2	21.6	23	0	11	1	1	0	7	11	5	5	1	14	18	32
AOUT	6	6	5	254.5	48.4	13.7	8	0	9	0	0	0	7	6	1	6	6	21	26	20
SEPTEMBRE	5	6	5	183.5	47.0	25.2	23	0	2	0	0	0	22	18	5	12	7	13	6	7
OCTOBRE	7	6	5	143.0	43.7	9.5	29	4	0	0	0	0	8	2	0	8	10	31	16	18
NOVEMBRE	5	5	4	130.5	51.1	17.5	2	22	0	0	0	0	2	28	8	15	10	9	7	11
DECEMBRE	8	7	6	70.5	139.8	24.0	16	20	0	0	0	0	2	27	9	15	5	28	6	1
ANNEE	6	6	5	2052.7	778.0	43.1		98	36	2	2		86	184	96	122	81	233	149	144

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

Résumé Climatologique de l'année 1989

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Température	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Température moyenne mensuelle	1.7	2.0	7.7	6.3	15.0	15.1	17.8	17.2	14.6	10.8	3.6	3.3	9.6
Normale tricenennale: (1951-1980)	-0.1	1.0	4.1	7.7	11.7	15.0	16.6	16.0	13.3	8.8	3.9	1.0	8.3
Ecart à la normale	+1.8	+1.0	+3.6	-1.4	+3.3	+0.1	+1.2	+1.2	+1.3	+2.0	-0.3	+2.3	+1.3
Temp. moyenne max. absolue: Période 1947-1989	4.1	5.8	7.8	11.0	15.0	19.3	21.6	19.9	17.2	10.9	7.4	4.4	21.6
Année	1975	1966	1948	1952	1989	1976	1983	1947	1949	1966	1963	1988	Juillet 1983
Temp. moy. minimale absolue: Période 1947-1989	-6.3	-8.8	0.6	5.1	9.1	12.0	13.8	13.5	9.9	4.2	0.6	-3-3	-8.8
Année	1963	1956	1962	1986	1982	1956	1954	1956	1952	1974	1985	1963	Février 1956
Température max. mensuelle	9.5	12.0	21.5	16.1	25.9	27.8	31.4	28.8	26.0	21.5	12.1	14.1	31.4
Date	12	19+20	30	1	24	20	22	20	18	21	02	16	22 juillet
Temp. max. absolue	13.9	18.2	22.2	27.0	29.4	34.0	35.1	33.7	31.5	24.6	18.0	14.6	35.1
Période 1947-1989	15	29	29	17+18	25	27	18	3	6	10	02	04	18 juillet
Date	1975	1960	1968	1949	1953	1947	1964	1986	1973	1979	1972	1953	1964
Année													
Temp. maximale moyenne	3.8	4.5	12.0	9.8	20.4	20.0	23.0	22.3	19.3	14.8	7.2	6.0	13.6
Normale tricenennale: (1951-1980)	2.2	4.2	8.2	12.4	16.8	20.0	20.9	21.1	18.2	12.8	6.5	3.3	12.3
Ecart à la normale	+1.6	+0.3	+3.8	-2.6	+3.6	0	+2.1	+1.2	+1.1	+2.0	+0.7	+2.7	+1.3
Temp. max. moyenne absolue	6.4	8.9	12.8	16.2	20.4	25.5	27.7	25.5	22.5	16.5	10.2	6.3	27.7
Période 1947-1989	1975	1961	1948	1952	1989	1976	1983	1975	1947	1969	1963	1974	1983
Année													
Temp. minimale mensuelle	-5.7	-6.0	-1.2	-0.4	3.2	3.6	7.5	6.3	5.7	1.7	-8.6	-6.7	-8.6
Date	29	2	19	27	7	5	15	3	24	16	26	11	26 novembre
Temp. minimale absolue	-17.8	-20.2	-14.4	-6.9	-2.1	0.9	4.5	4.3	-0.7	-4.6	-10.2	-15.3	-20.2
Période 1947-1989	1	2	6	12	8	1	8	31-1956	30	27	16	29	2 février
Date	1979	1956	1971	1986	1957	1962	1954	29-1963	1957	1950	1965	1976	1956
Année								28-1979					
Température minimale moyenne	-0.5	-0.5	3.6	3.1	9.6	10.5	13.1	12.2	10.6	7.4	0.2	0.6	5.8
Normale tricenennale: 1951-1980	-2.3	-1.8	0.6	3.4	6.9	10.2	11.8	11.6	9.1	5.3	1.3	-1.2	4.6
Ecart normale	+1.8	+1.3	+3.0	-0.3	+2.7	+0.3	+1.3	+0.6	+1.5	+2.1	-1.1	+1.8	+1.2

Résumé Climatologique de l'année 1989

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Température	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Temp. minimale moyenne absolue Période 1947-1989	-8.7	-12.6	-3.0	1.0	4.4	8.2	9.7	9.3	6.5	2.1	-1.9	-5.4	-12.6 Février 1956
Temp. minimale gazon Date	-7.0 27	-7.9 17	-6.7 19	-4.5 9	-0.9 1	2.2 5	6.0 19	4.1 3	4.5 24	2.5 16	-9.0 26	-8.0 11	-9.0 26 November
Temp. minimale gazon absolue Période 1947-1989	-24.6	-23.2	-19.0	-9.6	-6.4	-2.5	-0.5	-0.4	-3.6	-9.1	-14.0	-22.1	-24.6
Date	9 1985	14 1956	5 1971	12+13 1957/86	1 1979	16 1983	5 1984	30 1957	30 1957	19 1955	20 1971	31 1970	9 janvier 1985
Nombre de jours de gelée sous abr (Temp. minimale inférieure à 0° C)	19	18	3	1							16	16	73
Nombre de jours d'hiver (Temp. max. égale ou inférieure à -0° C)	3	4											13
Nombre de jours de forte gelée (Temp. min. égale ou supérieure à -5° C) inférieure	2	3									3	2	10
Nombre de jours d'été (Temp. max. égale ou supérieure à 25° C)					3	5	10	8	3				29
Nombre de jours de chaleur (Temp. max. égale ou supérieure à 30° C)							1						1
Nombre de jours de forte chaleur (Temp. max. égale ou sup. à 35° C)													0
Nombre de jours avec temp. moy. égale ou supérieur à 25° C					2	4	8	5					0
de 20.1 à 24.90° C													19
de 10.1 à 20.0° C		1	5	3	25	21	23	26	30	21	2	2	159
de 0.0 à 10.0° C	22	20	26	27	4	5				10	24	20	158
inférieure -0.1 à -5° C	9	7									4	9	29
à -5° C													0

Résumé Climatologique de l'année 1989

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Température	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Nombre de jours de gelée au sol (Min. gazon) (Temp. inférieure à 0° C) Normale tricennale: 1951-1980	23	20	15	10	1						18	19	106
Amplitude thermique mensuelle et annuelle	23.4	20.9	18.6	12.2	3.7	0.2	∅	0.1	0.8	6.7	15.3	21.2	123.1
	15.2	18.0	22.7	16.5	22.7	24.2	23.9	22.5	20.3	19.8	20.7	20.8	40.0
Température moyenne à 00 UTC	1.4	1.7	6.4	5.4	12.4	12.8	15.6	14.8	13.0	9.4	3.2	2.7	8.2
03	1.0	1.5	5.5	4.8	11.0	11.5	14.3	13.7	12.2	8.8	2.2	2.6	7.4
06	0.7	0.9	4.9	4.4	11.5	12.5	14.8	13.9	11.5	8.5	1.8	2.3	7.3
09	0.9	1.2	6.8	6.1	15.3	15.9	18.1	17.5	14.6	10.6	3.2	2.9	9.4
12	2.4	2.6	9.6	7.7	18.3	18.0	20.9	20.2	17.4	13.3	5.9	4.7	11.8
15	3.3	3.5	11.0	8.5	19.6	18.4	21.7	21.2	18.2	13.9	6.1	4.8	12.5
18	2.2	2.8	9.4	7.7	18.0	17.5	20.0	20.0	16.0	11.5	3.9	3.5	11.0
21	1.8	2.3	7.7	6.2	14.4	14.5	17.1	16.8	14.1	10.2	2.9	3.0	9.3
Précipitation - lit / m ²													
Précipitation mesuelle	20.6	49.2	93.1	175.5	34.8	94.5	80.4	68.6	53.2	35.9	47.1	136.3	889.2
Normale tricennale: 1951-1980	67.6	62.6	60.6	52.7	73.1	71.0	72.4	76.2	64.7	59.8	81.4	77.4	819.5
Ecart à la normale	-47.0	-13.4	+32.5	+122.8	-38.3	+23.5	+8.0	-7.6	-11.5	-23.9	-34.3	+58.9	+69.7
RR: 00 - 24 UTC													
Précipitation maximale absolue	194.5	154.9	134.1	175.5	189.7	179.1	151.8	152.5	148.0	195.8	150.2	195.8	120.2
Période: 1947-1989	1988	1977	1986	1989	1988	1985	1987	1958	1968	1987	1952	1965	1988
Année													
Précipitation minimale absolue	20.6	2.4	1.6	13.6	27.9	4.6	2.2	13.6	1.8	2.4	17.9	4.0	541.0
Période 1947-1989	1989	1959	1953	1955	1964	1962	1949	1976	1959	1969	1978	1963	1976
Année													
Précipitation max. en :	8.5	17.6	25.2	34.3	18.0	44.0	25.0	22.5	31.3	9.8	17.8	29.5	44.0
24 h	7.5	13.0	22.0	28.8	15.0	40.0	15.7	21.7	30.6	8.7	15.0	25.3	40.0
12 h	6.0	11.3	8.5	10.0	11.5	33.3	14.3	10.0	26.3	7.8	8.0	9.5	33.3
3 h	3.0	6.0	4.0	10.0	8.0	28.5	14.3	6.3	16.0	3.3	6.8	6.5	28.5
1 h	2.0	3.3	3.8	10.0	4.3	19.5	14.0	5.0	16.0	2.5	6.5	4.8	19.5
30 min	1.0	1.8	2.8	8.5	3.5	13.8	8.5	4.0	8.0	1.5	4.5	3.5	13.8
10 min													

Résumé Climatologique de l'année 1989

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Précipitation - lit/m ²	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Précipitation maxi. absolue													
Période 1947 - 1989	41	48	66	48	96	54	53	60	47	63	67	72	96
= à 40 ltr en	1948	1977	1962	1989	1970	1974	1976	1972/80	1964	1987	1964	1988	1988
Année	32	30	44	34	85	54	39	60	39	48	37	61	85
= à 20 ltr en	1948	1977	1962	1989	1970	1974	1956	1980	1986	1982	64/72/76	1988	1988
Année	22	24	34	29	49	47	36	48	33	37	32	45	49
= à 10 ltr en	48/84	1967	1962	1989	1970	1974	1970	1972	1986	1986	1972	1988	1988
Année	14	11	18	20	34	34	28	42	26	19	20	18	42
= 3h	1988	67/88/89	1988	1983	1988	1974	1970	1948	1989	1987	1972	1988	1988
Année	10	10	9	11	34	30	23	35	16	12	14	15	35
= 1h	1988	1967	63/88	1986	1988	1960	1972	1972	1989	1986	1964	1988	1988
Année	8	9	8	10	33	20	23	35	16	9	12	12	35
= 30 min	1988	1967	1988	86/89	1988	1989	1972	1972	1989	1987	1964	1988	1988
Année	4	4	6	9	28	15	16	16	11	5	6	9	28
= 10 min	87/88	1967	1988	1989	1988	1985	72/87	1972	1981	66/87/88	1964	1988	1988
Année													
Nombre de jours avec précipitation égale ou supérieure à													
0.1 lit/m ²	9	15	14	18	6	14	9	13	8	11	8	13	138
"	4	13	12	17	4	12	9	10	7	10	6	13	117
2.0 lit/m ²	4	8	4	17	4	10	9	7	4	8	6	10	96
"	2	2	6	11	4	5	5	5	2	3	2	9	56
5.0 lit/m ²	2	1	3	8	2	2	4	2	1	2	2	7	32
"													
10.0 lit/m ²													
"													
15.0 lit/m ²													
"													
20.0 lit/m ²													
a) au niveau de référence de l'aéroport (376m)													
QFE moy. mensuel - hPa	984.7	972.9	969.4	963.4	974.6	972.1	974.7	970.8	974.3	975.2	972.3	969.2	972.8
Normale tricenale: 1951-1980	970.0	968.7	969.1	969.0	970.4	971.6	972.1	971.3	972.4	971.1	969.9	969.7	970.5
Ecart à la normale	+14.7	+4.2	+0.3	-5.6	+4.2	+0.5	+2.6	-0.5	+1.9	+3.1	+2.4	-0.5	+2.3
QFE max. - hPa	997.3	993.4	979.6	979.4	986.3	980.1	981.0	981.7	983.8	985.1	986.1	993.0	997.3
Date	30	11	9	30	15	12	17	18	30	17	30	2	30 janvier
QFE max. absolue	997.3	998.3	993.0	992.2	987.0	988.5	985.8	987.1	989.7	992.6	993.2	993.8	998.3
Période 1947-1989													
Date	30	16	8	10	13	6	13	13	19	27/22	27	8	16 février
Année	1989	1959	1948	1947	1979	1962	1969	1949	1986	1969/83	1986	1970	1959

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Résumé Climatologique de l'année 1989

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
QFE min - hPa	965.3	916.0	948.2	945.7	957.9	963.1	963.9	960.0	962.8	960.3	952.4	941.9	916.0
Date	6	26	1	5	12	6	3	27	9	8	4	17	26 février
QFE min. absolue	933.0	916.0	935.1	939.1	944.3	948.1	950.6	944.2	944.1	937.5	930.6	921.8	916.0
Période 1947 - 1989													
Date	23	26	24	4	25	27	17	25	25	27	29	2	26 février
Année	1984	1989	1986	1962	1967	1958	1987	1956	1974	1959	1965	1976	1989
Amplitude mensuelle + annuelle	32.0	77.4	31.4	33.7	28.4	17.0	17.1	21.7	21.0	24.8	33.7	51.1	81.3
Pression													
au niveau de référence de l'aéroport (376 m)													
QFE moyen à													
00 UTC	984.6	973.7	969.1	963.5	975.0	972.1	974.7	970.8	974.2	975.3	972.2	969.8	972.9
03 UTC	984.3	973.0	968.7	962.9	974.6	971.8	974.4	970.5	973.9	974.7	972.1	969.6	972.5
06 UTC	984.3	972.6	969.1	963.0	975.0	972.2	974.7	970.7	974.1	974.7	972.2	969.3	972.7
09 UTC	985.1	973.3	970.0	963.4	975.3	972.6	975.2	971.3	974.8	975.5	972.8	969.6	973.2
12 UTC	985.1	973.3	969.9	963.3	974.7	972.4	974.9	971.2	974.5	975.5	972.5	969.0	973.0
15 UTC	984.4	972.4	969.3	963.2	974.0	971.9	974.4	970.6	973.9	975.0	972.0	968.3	972.4
18 UTC	984.6	972.4	969.4	963.5	973.8	971.8	974.2	970.4	974.1	975.5	972.3	968.8	972.6
21 UTC	984.8	972.4	969.8	964.1	974.7	972.3	974.7	971.1	974.8	972.6	972.5	969.3	973.0
b) réduite au niveau de la mer													
QFF moyen mensuel - hPa	1031.7	1019.3	1014.8	1008.6	1019.1	1016.4	1018.6	1014.7	1018.7	1020.3	1018.5	1015.3	1018.0
Normale tricenariale: 1961-80	1017.0	1015.6	1015.5	1014.9	1015.5	1016.3	1016.5	1015.8	1017.4	1017.9	1016.3	1016.6	1016.3
Ecart à la normale	+14.7	+3.7	-0.7	-6.3	+3.6	+0.1	+2.1	-1.1	+1.3	+2.4	+2.2	-1.3	+1.7
QFF max. - hPa	1045.5	1041.6	1026.3	1025.1	1031.8	1024.5	1025.7	1026.1	1029.2	1.031.3	1033.8	1040.6	1045.5
Date	30	11	9	30	15	12	17	18	30	16	30	2	30 janvier
QFF max. absolue	1045.5	1046.6	1040.5	1039.9	1032.6	1034.2	1031.2	1033.5	1035.9	1040.0	1040.6	1043.5	1046.6
Période 1947 - 1989													
Date	30	15 + 16	10	10	22 + 13	6 + 7	13	13	19	22	27	23	15 + 16 février
Année	1989	1959	1953	1947	1955/79	1962	1969	1949	1986	1983	1986	1963	1959
QFF min. - hPa	1011.0	959.8	993.3	990.7	1001.9	1007.2	1007.8	1003.6	1006.3	1005.2	997.0	985.3	959.8
Date	6	26	1	5	12	27	31	27	9	8	4	17	26 février
réduite au niveau de la mer													
QFF min. absolu	977.8	959.8	979.4	984.2	988.2	991.8	993.7	987.6	988.5	981.3	974.6	966.5	959.8
Période 1947 - 1989													
Date	16	26	24	4	25	27	17	23	25	27	29	2	26 février
Année	1955	1989	1986	1962	1967	1958	1987	1956	1974	1959	1965	1976	1989

Résumé Climatologique de l'année 1989

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Amplitude mensuelle + annuelle	34.5	81.8	33.0	34.4	29.9	17.3	17.9	22.5	22.9	26.2	36.8	55.3	85.7 hPa
QFF moyen + mensuel à	1031.7	1020.2	1014.4	1008.8	1019.4	1016.4	1018.6	1014.7	1018.5	1020.3	1018.8	1015.8	1018.0
03 UTC	1031.3	1019.4	1014.0	1008.1	1019.0	1016.1	1018.3	1014.3	1018.2	1019.7	1018.1	1015.6	1017.7
06 UTC	1031.4	1019.1	1014.5	1008.3	1019.5	1016.5	1018.7	1014.7	1018.6	1019.9	1018.4	1015.4	1017.9
09 UTC	1032.3	1019.8	1015.3	1008.7	1019.8	1016.9	1019.2	1015.3	1019.3	1020.7	1019.0	1015.7	1018.5
12 UTC	1032.1	1019.7	1015.5	1008.5	1019.1	1016.7	1018.8	1015.1	1018.9	1020.5	1018.5	1015.0	1018.2
15 UTC	1031.4	1018.7	1014.5	1008.4	1018.3	1016.2	1018.3	1014.5	1018.2	1020.0	1018.1	1014.3	1017.6
18 UTC	1031.7	1018.8	1014.8	1008.8	1018.2	1016.0	1018.2	1014.3	1018.7	1020.7	1018.5	1014.9	1017.8
21 UTC	1032.0	1018.9	1015.3	1009.4	1019.1	1016.6	1018.7	1015.0	1019.4	1020.7	1018.8	1015.4	1018.3
Insolation													
Insolation mensuelle (heures et dixièmes)	31.2	27.2	153.5	89.6	356.0	250.8	271.1	246.1	170.1	128.9	121.5	55.9	1901.9
Normale tricenale: (1951-1980)	46.1	75.9	122.1	172.1	211.2	211.4	219.9	199.1	159.1	110.2	49.6	39.8	1616.5
Ecart à la normale	-14.9	-48.7	+31.4	-82.5	+144.8	+39.4	+51.2	+47.0	+11.0	+18.7	+71.9	+16.1	+285.4
Insolation théorique en heures	263	280	366	412	475	485	489	444	376	330	268	250	4448
Insolation relative %	11.9	9.7	41.9	21.7	74.9	51.7	55.4	55.4	45.2	38.5	44.4	21.9	42.5
Insolation maximale absolue	95.5	172.5	211.9	258.2	356.0	334.2	331.2	314.4	288.0	206.8	121.5	83.8	2099.1
Période 1947 - 1989	1947	1975	1949	1976	1989	1976	1949	1947	1959	1947	1989	1972	1959
Année													
Insolation minimale absolue	13.4	27.2	60.5	89.6	82.6	93.2	125.3	125.6	63.1	27.7	21.4	9.9	1387.8
Période 1947 - 1989	1952	1989	1988	1989	1983	1956	1980	1963	1950/84	1974	1958	1959	1978
Année													
Nombre de jours sans soleil	19	15	4	11	-	1	1	1	3	6	5	14	80
Normale tricenale: (1951 - 1980)	16.3	8.9	5.7	3.2	1.7	1.5	1.6	1.5	2.5	6.4	13.4	17.3	80.0
Humidité relative %													
Humidité rel moy. mensuelle en %	92	89	75	82	61	70	74	77	78	80	76	82	78
Normale tricenale 1951-1980	90	85	77	70	70	72	73	75	79	85	89	91	80
Ecart normale	+2	+4	-2	+12	-9	-2	+1	+2	-1	-5	-13	-9	-2

Résumé Climatologique de l'année 1989

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Divers	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Humidité relative minimale Date	52 26	48 14	33 18+28	36 30	26 24	30 17	33 21	37 24	37 7	28 4	23 25	33 2	23 25 novembre
Humidité relative minimale absolue Période 1947 - 1989 Date Année	19 1 1973	8 20 1985	7 25 1982	2 15/15 1971-81	14 11 1980	13 30 1976	7 16 1976	7 25 1976	11 16 1947	13 27/5 1971-72	23 25 1989	9 5 1962	2 15 avril 1971/1981
Humidité relative moyenne mensuelle	93 93 93 94 92 87 90 92	90 90 91 92 90 85 88	79 83 86 80 70 62 65 75	87 88 89 84 76 72 75 82	69 75 74 62 51 46 52 62	76 80 79 67 58 57 62 73	82 87 87 74 63 58 67 78	85 89 90 78 64 61 65 78	85 88 90 81 67 63 72 81	84 87 89 83 78 67 67 81	84 81 83 80 70 65 76 81	80 81 83 78 70 65 75 79	83 85 86 80 70 67 72 82 79
Vent													
Rafale maximale mens. (noeuds) Direction Date	36 230 12	38 250 26	38 250 1	30 080 29	31 260 12	33 280 27	34 250 30	28 260 11+27	30 240 14	39 190 28	29 220 2	46 220 17	46 220 17 décembre
Rafale max. absolue (noeuds) km / heures Période 1947 - 1989 Année	68 126 15 1954	60 111 25+26 1954	68 126 30 1953	48 89 10 1960	54 100 25 1967	54 100 18 1953	59 109 3 1952	52 96 20 1963	59 109 22 1953	55 102 10 1964	66 122 23+24 1984	62 115 13 1952	68 126 15 janvier 1954 30 mars 1953
Nombre de cas avec VENT calme Vent calme en % Normale tricenennale: 1951 - 1980	46 6.2 0.9	43 6.4 0.7	4 0.5 0.6	7 1.0 0.4	3 0.4 0.9	12 1.7 1.1	17 2.3 0.7	26 3.5 1.0	20 2.8 1.1	20 2.7 1.0	15 2.1 0.8	8 1.1 0.9	221 2.6 0.8
Vitesse moy. mens. à 00 UTC 03 UTC 06 UTC 09 UTC 12 UTC 15 UTC 18 UTC 21 UTC	5.0 5.4 4.8 4.5 5.2 5.5 5.2 5.5	7.0 7.4 6.7 6.6 7.8 8.5 7.1 6.9	7.1 7.2 7.2 8.5 10.3 11.0 8.2 6.8	5.9 6.7 7.0 7.6 7.9 7.6 7.6 6.5	6.1 6.5 7.2 8.0 8.6 8.1 7.2 6.2	5.5 5.0 5.5 6.4 7.5 7.6 5.9 4.9	4.8 4.5 5.4 6.5 7.5 8.4 6.6 5.0	4.5 3.8 4.3 6.0 7.3 7.6 5.2 4.1	5.3 6.0 6.0 7.0 7.1 7.1 5.2 5.3	5.9 5.4 5.4 7.2 9.0 8.1 5.9 5.7	5.5 5.9 5.6 6.0 6.5 6.5 6.3 5.5	7.7 8.8 7.2 8.0 8.9 9.3 9.0 9.0	5.9 6.1 6.0 6.9 7.8 7.9 6.6 6.0

Résumé Climatologique de l'année 1989

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Divers	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Température moyenne mensuelle du Point de rosée	0.5	0.4	3.2	3.1	7.1	8.8	12.8	12.6	10.6	7.2	-0.4	0.3	5.5
Normale tricennale: (1951-1980)	-1.6	-1.5	0.0	1.9	5.9	9.4	11.1	11.2	9.5	6.3	2.2	-0.4	4.5
Ecart à la normale	+2.1	+1.9	+3.2	+1.2	+1.2	-0.6	+1.7	+1.4	+1.1	+0.9	-2.6	-0.7	+1.0
Température moyenne mensuelle du Point de rosée à													
00 UTC	0.4	0.1	2.9	3.2	6.6	8.4	12.4	12.2	10.5	6.8	-0.1	0.1	5.3
03 UTC	0.0	-0.2	2.9	2.8	6.4	7.9	11.9	11.9	10.2	6.7	-0.8	0.0	5.0
06 UTC	-0.3	-0.5	2.7	2.8	6.7	8.6	12.6	12.3	9.8	6.6	-0.8	-0.3	5.0
09 UTC	0.0	0.1	3.4	3.4	7.7	9.4	13.2	13.4	11.1	7.7	-0.4	0.1	5.8
12 UTC	1.1	1.0	3.9	3.2	7.6	8.9	13.1	12.8	10.8	7.7	-0.1	0.8	5.9
15 UTC	1.3	1.0	3.3	3.2	7.4	8.8	12.7	12.8	10.6	7.6	-0.4	1.1	5.8
18 UTC	0.7	0.9	2.8	3.3	7.5	9.3	13.3	12.9	10.6	7.2	-0.4	0.6	5.7
21 UTC	0.6	0.5	3.3	3.2	6.9	9.3	13.1	12.7	10.8	6.9	-0.5	0.1	5.6
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle (dixième de hPa)	06.5	06.5	07.9	07.8	10.3	11.6	15.1	14.8	13.0	10.3	6.3	6.6	9.7
Normale tricennale (1951-1980)	05.7	05.8	06.4	07.3	09.5	12.1	13.5	13.6	12.1	9.8	7.4	6.2	9.1
Ecart à la normale	+0.8	+0.7	+0.5	+0.5	+0.8	-0.5	+1.6	+1.2	+0.9	+0.5	-1.1	+0.4	+0.6
Tension de vapeur d'eau moy. mensuelle à													
00 UTC	06.4	06.4	07.7	07.9	10.0	11.2	14.6	14.4	12.9	10.0	6.5	6.6	9.6
03 UTC	06.3	06.2	07.6	07.6	09.8	10.8	14.2	14.1	12.6	9.9	6.1	6.6	9.3
06 UTC	06.1	06.1	07.6	07.6	10.0	11.4	14.8	14.5	12.4	9.9	6.1	6.4	9.4
09 UTC	06.2	06.3	08.0	07.9	10.8	12.0	15.5	15.5	13.4	10.7	6.4	6.5	9.9
12 UTC	06.8	06.7	08.3	07.9	10.7	11.6	15.5	15.0	13.3	10.7	6.5	6.8	10.0
15 UTC	06.8	06.7	08.0	07.8	10.5	11.6	15.1	15.0	13.1	10.6	6.4	6.9	9.9
18 UTC	06.6	06.7	07.7	07.9	10.5	12.0	15.5	15.0	13.0	10.3	6.4	6.7	9.9
21 UTC	06.5	06.5	07.9	07.8	10.2	11.9	15.3	14.9	13.2	10.1	6.3	6.6	9.8

Station 380 m
Service Météorologique
Aéroport de Luxembourg

Résumé Climatologique de l'année 1989

Résumé Climatologique de l'année 1989

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Divers	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Nébulosité moy. mens (en octas arr)	6	7	5	6	2	4	4	4	4	5	4	6	4.7
Normale tricennale: (1951-1980)	6.2	5.5	5.0	4.7	4.7	4.8	4.5	4.5	4.4	4.9	6.1	6.2	5.1
Nébulosité moy. mens. à 00 UTC	6	6	4	5	2	3	3	3	3	4	4	5	4.0
03 UTC	5	7	5	6	2	4	3	4	4	4	4	5	4.0
06 UTC	5	7	5	6	2	4	4	4	4	5	4	5	5.0
09 UTC	7	7	5	6	2	4	4	5	4	5	5	6	5.0
12 UTC	7	7	5	7	3	5	4	5	5	5	4	6	5.0
15 UTC	6	7	5	7	3	5	5	5	5	5	4	6	5.0
18 UTC	6	7	5	7	3	4	4	4	4	5	3	6	5.0
21 UTC	6	6	4	6	2	4	3	4	4	4	3	5	4.0
Nombre de jours de précipitat BF: 00 - 24 UTC	9	15	14	18	6	14	9	13	8	10	9	13	138
Normale tricennale: (1951-1980)	18.4	16.2	15.8	15.0	15.7	14.4	14.1	14.4	12.9	13.8	17.4	17.9	185.9
Nombre de jours en bruine	10	8	7	12	1	6	1	5	2	7	6	6	71
Normale tricennale: (1951-1980)	9.3	6.1	5.8	4.3	2.6	3.0	3.5	2.8	4.2	7.0	9.2	10.5	68.1
Nombre de jours de pluie et neige	1	4	2	4	0.2	0	0	0	0	0.3	0	0.3	11
Normale tricennale: (1951-1980)	3.1	3.0	2.2	1.9	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	1.0	1.1	15.3
Nombre de jours de grêle/grésil	0	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	7
Normale tricennale: (1951-1980)	1.2	1.5	1.9	2.4	1.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	1.0	1.1	11.8
Nombre de jours d'orage	0	1	0	2	6	8	5	5	4	0.6	1	2	34
Normale tricennale: (1951-1980)	0.2	0.3	0.8	1.4	4.3	4.9	4.5	4.6	1.8	0.6	0.3	0.2	23.9
Nombre de cas d'orage	0	1	0	2	11	11	8	9	6	0.9	1	3	52
Normale tricennale: (1951-1980)	0.2	0.3	0.9	1.9	6.7	8.4	8.5	7.4	2.7	0.9	0.3	0.2	38.4
Nombre de jours de brouillard	24	15	4	6	1	2	3	2	9	9	7	12	94
Normale tricennale: (1951-1980)	13.3	9.3	5.9	3.3	2.9	3.0	2.7	5.1	7.0	12.0	12.5	14.2	91.2
Durée en heures et dixièmes	213.7	259.0	24.6	16.0	1.2	1.5	4.6	8.4	24.1	21.8	23.7	152.9	751.5
Normale tricennale: (1951-1980)	96.9	52.0	19.3	8.5	7.2	6.7	4.4	12.9	22.2	65.0	88.4	115.6	499.2
Nombre de jours de neige	2	7	1	2	0	0	0	0	0	0.3	0	1	13
Normale tricennale: (1951-1980)	10.9	9.7	6.0	3.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	4.3	7.8	42.9

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude: 380 m

Résumé Climatologique de l'année 1989

Divers	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	décemb.	Année
Nombre de jours avec neige fraîche (S.S.) égale ou supérieure à 1 cm égale ou supérieure à 5 cm égale ou supérieure à 10 cm	.	1	1 0 0
Nom. de jours de sol couvert de neige	.	1	1	2
Normale tricennale: (1951-1980)	12.9	10.8	4.7	1.1	0.1				0.1		3.0	8.0	40.7
Epaisseur maximale de la neige	.	4.0	0.5	4.0
Date		27	8										27 février
Epaisseur max. abs. de la neige	35.7	31.7	30.0	18.0	1.3						16.4	30.9	35.7
Période 1947 - 1989													
Date	2	10	6	27	5						29	31	2 janvier
Année	1951	1952	1955	1981	1979						1985	1950	1951
Nombre de jours de verglas	1	1	5
Nombre de jours clairs/sereins	2	0	5	0	15	5	8	7	6	9	11	4	72
Nombre de jours couverts	15	21	7	13	2	5	2	0	5	6	5	14	95
Premier jour d'hiver													
Dernier jour d'hiver		4											
Premier jour d'été					24								
Dernier jour d'été									22				
Premier jour de gelée/abri													
Dernier jour de gelée/abri				27									
Premier chute de neige													
Dernier chute de neige				26									
Durée maximale des périodes de sol couvert de neige	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/


JOUR clair = N tot 00 + 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 UTC = inférieure à 17
 Jour couvert = N tot id. = supérieure à 55

Aéroport de Luxembourg

Altitude 378 m

Service Météorologique

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1989



TEMPERATURES

MOIS	MAXIMUM	DATE	MINIMUM	DATE
Janvier	9.5	12	-5.7	29
Février	12.0	19+20	-6.0	2
Mars	21.5	30	-1.2	19
Avril	16.1	1	-0.4	27
Mai	25.9	24	3.2	7
Juin	27.8	20	3.6	5
Juillet	31.4	22	7.5	15
Août	28.8	20	6.3	3
Septembre	26.0	18	5.7	24
Octobre	21.5	21	1.7	16
Novembre	12.1	2	-8.6	26
Décembre	14.1	16	-6.7	11

TEMPERATURE MAXIMALE MOYENNE 1989
 TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE 1989
 TEMPERATURE NORMALE TRICENNALE (1951 - 1980)
 TEMPERATURE MINIMALE MOYENNE 1989

Aéroport de Luxembourg

Altitude: 378 m


Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Service Météorologique

FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT


HIVER 1988 - 1989

Nombre d'observations: 2160 (horaires)
 Décembre 1988, janvier et février 1989
 (en pour cent)





PRINTEMPS 1989

Nombre d'observations: 2208 (horaires)
 Mars, avril et mai 1989
 (en pour cent)



Aéroport de Luxembourg

Hauteur de l'anémomètre: 7 m
 Nombre d'observations: 8760




Fréquence pour cent de la direction et vitesse du vent

ANNEE 1989

EAU RECUEILLIE 1989
 en litres/m²


▨ = normale 1951 - 1980



Service Météorologique

INSOLATION 1989
 heures et dixièmes

▨ = normale 1951 - 1980



**températures
maxima
et
minima**

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JANVIER 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
1	2.7	6.7	4.1	6.1	3.0	4.8	4.0	6.1	3.9	5.8	3.5	4.8	3.1	5.4	3.0	5.3	2.1	6.1	
2	3.6	7.1	1.4	6.5	3.0	4.7	3.8	7.4	2.0	6.0	2.6	4.6	4.0	6.7	3.5	6.2	1.2	6.6	
3	0.2	4.0	-3.0	3.4	-2.3	3.4	-2.4	4.8	-3.0	3.2	-1.4	2.6	-3.8	5.0	-1.0	4.9	-2.5	1.7	
4	-1.1	8.0	-4.9	5.0	-3.2	3.1	-2.7	5.9	-6.2	5.0	-2.7	2.9	-5.0	5.5	-3.0	5.9	-4.0	5.9	
5	4.3	6.3	3.0	5.8	1.5	3.0	3.5	6.0	2.0	3.3	1.4	2.6	3.0	5.4	3.1	5.0	2.0	4.4	
6	5.7	10.0	4.2	8.9	1.5	6.9	4.2	8.7	3.2	7.5	1.8	7.1	3.5	8.5	3.7	7.3	3.5	8.5	
7	5.1	8.7	5.0	8.0	2.7	6.4	5.4	7.8	2.3	5.7	2.6	6.2	5.5	8.1	5.0	7.2	3.9	7.0	
8	7.3	9.6	6.5	9.3	4.7	7.5	6.4	9.0	5.0	7.6	5.1	7.6	5.8	8.5	5.3	7.4	5.8	8.1	
9	5.8	8.7	5.0	8.5	4.3	6.0	5.5	8.1	4.0	7.4	4.8	6.9	4.6	7.0	4.2	7.0	4.5	7.1	
10	5.8	8.2	4.9	7.3	2.9	5.2	5.0	7.6	3.8	6.0	3.5	4.9	4.5	7.1	4.0	6.9	4.5	6.7	
11	1.6	8.1	-0.1	7.3	-1.4	5.2	0.6	7.7	-1.2	5.2	-1.5	4.6	0.5	7.1	-0.4	6.8	-0.6	6.3	
12	4.7	12.4	1.9	10.8	2.4	7.4	2.4	11.1	2.2	9.5	2.5	7.4	2.5	10.5	3.1	10.7	3.0	10.1	
13	0.1	9.8	-0.5	8.7	0.4	6.4	2.1	8.8	1.6	7.3	-0.1	6.2	0.7	8.9	2.2	8.0	-1.1	7.0	
14	-0.1	9.4	-1.1	8.3	0.9	6.2	1.4	8.6	1.2	7.0	1.3	6.4	-0.1	7.8	2.0	7.9	-0.2	7.9	
15	-1.3	6.3	-1.8	4.3	-1.6	3.5	0.6	5.2	-1.6	3.5	-0.2	4.1	-3.5	4.0	-0.1	4.8	-3.8	5.0	
16	-0.8	7.1	0.2	6.0	1.2	5.1	-0.1	5.5	0.5	5.8	1.2	5.3	-0.5	6.0	-0.1	4.4	-1.2	5.5	
17	-0.3	3.5	-0.6	2.8	-0.6	2.2	-0.6	2.7	-0.9	2.0	-0.6	1.5	-1.4	2.4	-0.3	1.8	-2.6	2.5	
18	2.7	5.9	1.9	4.9	-1.7	3.2	1.6	5.0	-0.1	4.0	-1.3	3.1	0.9	4.5	1.3	4.0	1.5	4.7	
19	0.9	3.8	-0.6	2.2	-3.2	-0.5	0.2	2.8	-1.6	2.5	-4.2	-0.4	-0.5	1.8	-0.2	3.0	-0.8	3.5	
20	1.4	3.8	-0.3	2.2	-2.0	-0.1	0.5	3.0	-1.0	2.0	-2.1	-0.5	0.2	2.6	-0.1	2.2	0.2	2.7	
21	1.4	8.4	1.0	6.5	-0.4	3.4	1.4	7.1	-0.8	6.4	-0.5	3.4	0.8	6.7	0.3	6.4	0.3	7.0	
22	0.2	10.2	1.1	8.3	2.3	4.0	1.8	9.5	1.3	7.4	2.6	4.6	3.0	7.4	2.8	7.1	0.1	7.2	
23	-3.0	3.1	-2.1	1.1	-4.6	2.6	-0.7	1.8	-4.0	1.4	-5.1	2.6	-2.5	5.6	-2.0	2.2	-4.5	2.9	
24	-0.5	2.6	-1.5	1.2	-2.8	-0.8	-0.1	2.5	-1.6	0.4	-2.7	-1.1	-1.0	0.8	-0.9	1.7	-1.0	2.0	
25	-2.1	5.0	-5.0	6.1	-4.0	2.5	-3.4	6.2	-3.6	3.5	-4.3	2.6	-4.3	4.0	-2.0	5.2	-4.8	3.3	
26	-3.4	6.5	-6.0	3.5	-3.1	6.2	-3.6	3.5	-2.4	5.6	-2.9	6.2	-6.0	6.0	-5.6	5.2	-4.6	4.0	
27	-5.3	1.1	-5.8	1.2	-3.7	7.0	-3.8	-0.6	-5.4	-0.8	-1.9	7.6	-5.5	4.3	-4.9	-0.7	-6.3	-1.1	
28	-2.8	-0.8	-5.6	-2.2	-7.6	-1.6	-2.7	-0.7	-5.0	-2.0	-6.5	0.9	-3.4	-0.1	-3.8	-2.0	-3.7	-1.8	
29	-3.4	1.7	-4.2	1.0	-5.4	2.4	-3.2	1.0	-6.0	1.4	-5.0	4.7	-3.7	2.3	-3.9	0.1	-4.0	1.5	
30	-0.7	2.3	-0.6	0.9	-3.0	2.8	-0.2	1.0	-1.8	0.1	-2.4	3.5	-1.3	1.6	-1.1	0.1	-1.0	1.7	
31	-1.2	1.6	-1.8	1.0	-3.7	5.1	-1.0	1.1	-2.5	0.1	-3.6	6.2	-1.6	0.8	-2.5	-0.3	-2.0	1.7	
MOY	0.9	6.1	-0.2	5.0	-0.8	4.0	0.8	5.3	-0.5	4.2	-0.5	4.2	0.0	5.2	0.4	4.6	-0.5	4.7	

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

FEVRIER 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	-1.1	1.0	-1.1	0.5	-2.4	-0.4	-1.0	1.0	-2.0	-0.1	-3.2	0.6	-1.0	0.5	-1.9	0.1	-1.0	0.4		
2	-3.3	4.3	-3.3	-1.1	-7.4	6.0	-2.7	-1.0	-5.0	-1.0	-7.6	7.9	-4.3	2.4	-4.0	-1.9	-3.7	0.7		
3	-4.2	-0.7	-5.0	-1.6	-7.1	5.0	-4.2	-2.3	-6.0	-2.5	-7.4	7.6	-5.0	0.2	-4.9	-3.0	-4.8	-1.0		
4	-4.0	-1.2	-4.0	-2.0	-6.3	-1.5	-4.0	-2.1	-5.5	-1.8	-5.6	-0.4	-4.2	-1.1	-4.9	-3.1	-4.7	-1.8		
5	-3.8	3.8	-3.2	2.9	-4.0	1.8	-2.3	3.0	-4.0	1.4	-2.6	2.3	-3.5	2.8	-3.6	3.0	-4.7	2.7		
6	3.5	7.3	2.6	8.0	1.4	5.9	3.0	7.3	1.4	5.6	2.3	5.8	2.8	7.1	3.0	7.0	2.5	6.9		
7	2.6	6.8	3.4	6.7	2.9	8.5	4.0	6.7	1.2	6.2	3.4	9.4	2.6	6.7	3.0	6.2	2.7	6.0		
8	0.9	5.9	1.4	3.4	-1.3	6.3	0.8	4.0	-0.2	3.6	-0.7	7.2	-0.1	4.8	0.1	3.3	0.5	4.5		
9	-0.1	2.5	-1.2	1.6	-4.0	0.9	-0.1	2.6	-1.0	2.4	-2.5	3.2	-0.5	2.6	-1.0	1.8	-0.6	2.5		
10	-0.1	6.8	-0.1	5.3	-2.0	2.7	0.4	8.0	-1.4	2.8	-1.6	4.5	-0.1	5.6	-0.2	7.1	-1.0	5.8		
11	-2.4	1.6	-2.0	2.0	-3.5	7.0	-1.1	1.4	-2.3	1.8	-1.9	9.2	-2.0	2.3	-2.4	0.8	-3.0	2.0		
12	-1.2	8.4	-0.2	8.9	-2.1	5.4	0.4	9.5	-1.0	8.0	-0.2	5.2	-0.4	9.5	-0.9	9.0	-0.7	9.8		
13	-0.1	6.2	-0.9	5.7	-0.6	3.2	-0.1	5.3	-0.1	4.2	0.1	4.2	-0.5	5.4	0.3	5.9	-1.2	6.0		
14	-1.5	7.5	-1.1	8.3	0.5	3.4	1.0	7.6	1.8	6.0	0.3	4.0	0.4	7.0	2.1	7.1	-1.5	6.2		
15	-2.4	7.1	-0.7	8.3	-2.0	4.4	0.1	7.2	-1.0	5.8	-0.3	4.6	-1.5	6.7	-0.1	7.7	-3.4	6.6		
16	-2.9	7.3	0.1	8.3	-0.1	5.3	-0.6	7.7	-0.1	6.5	-0.4	5.2	-0.7	7.2	1.5	7.7	-2.0	6.5		
17	-4.9	6.1	-3.8	7.4	-4.9	3.2	-3.5	6.6	-4.4	5.0	-4.4	3.5	-5.5	6.0	-4.0	6.2	-6.0	5.6		
18	5.6	10.9	5.2	11.9	2.0	9.0	5.0	10.8	4.6	8.9	2.5	8.2	4.1	10.6	5.3	10.7	4.0	9.2		
19	10.2	13.0	11.8	14.1	8.9	10.5	10.2	13.5	8.8	11.0	8.2	10.2	10.4	12.5	10.0	13.3	9.2	13.0		
20	4.5	12.8	7.2	14.3	4.4	10.4	7.9	13.2	4.2	10.8	3.8	9.8	6.0	12.1	6.7	13.4	4.2	11.1		
21	0.3	6.4	3.2	7.2	0.4	5.6	3.5	7.9	2.2	5.0	0.8	6.1	2.7	6.4	3.5	6.7	1.1	6.3		
22	-0.4	4.9	2.0	6.3	-0.5	4.0	-0.8	6.5	0.5	5.1	-0.3	3.9	-0.5	6.3	1.3	6.0	-0.3	6.3		
23	3.1	5.9	3.1	5.8	0.6	3.9	3.8	6.0	2.4	4.6	1.0	4.6	3.3	5.3	3.2	5.7	2.8	5.6		
24	2.3	7.2	1.0	7.5	0.2	4.5	1.2	7.4	0.5	6.2	0.4	4.8	1.5	6.5	1.8	7.4	1.5	6.5		
25	4.0	8.3	2.6	8.9	0.8	4.9	4.0	8.5	2.6	6.8	1.0	5.1	3.6	8.0	3.5	8.0	3.0	7.6		
26	1.1	5.4	1.1	5.7	-0.3	2.0	1.5	5.8	-0.1	3.2	-0.2	2.3	0.8	4.8	1.1	5.1	-0.6	5.2		
27	0.9	7.0	0.3	6.8	-0.4	2.6	0.5	6.2	0.2	4.2	-0.6	3.4	0.2	6.8	0.1	6.7	-0.7	6.3		
28	2.6	5.7	2.5	5.6	0.2	1.6	2.1	5.2	1.2	4.0	-0.2	2.1	1.1	5.2	1.9	5.3	0.6	5.7		
MOY	0.3	6.0	0.8	6.0	-1.0	4.5	1.0	5.8	-0.1	4.4	-0.6	5.2	0.3	5.7	0.7	5.5	-0.3	5.4	0.0	0.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MARS 1989

JOUR	LUX. - MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.		
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
1	2.4	7.1	3.5	7.0	0.2	3.3	3.0	7.3	2.4	5.6	0.4	3.6	2.5	6.4	2.4	7.5	0.5	6.9					
2	3.7	8.6	4.8	7.0	-1.8	4.2	4.0	7.5	3.6	7.0	2.7	4.3	3.3	6.7	4.0	7.4	3.0	6.9					
3	5.4	11.3	6.0	11.7	3.8	7.3	6.2	11.5	5.1	8.6	3.8	8.1	6.1	10.5	6.1	10.8	4.3	10.0					
4	3.6	10.2	2.5	10.8	3.4	7.7	2.5	11.1	5.0	9.0	3.2	8.4	2.5	9.6	5.0	10.0	2.9	9.6					
5	7.1	13.4	6.0	13.2	5.7	10.1	7.4	13.8	7.2	12.0	6.2	10.5	7.5	13.5	7.3	12.3	6.3	12.0					
6	0.8	17.7	3.2	19.0	3.4	15.0	3.0	18.5	4.5	16.6	5.6	15.7	2.0	18.0	1.3	18.0	-0.2	16.0					
7	3.6	14.4	1.2	16.0	5.0	11.7	2.0	15.5	1.8	13.2	5.4	13.3	0.8	14.0	3.5	15.1	2.8	13.5					
8	0.8	9.7	3.1	10.0	0.6	8.8	1.5	10.4	1.0	9.2	1.0	8.4	1.8	10.3	1.6	10.2	0.7	8.3					
9	-2.2	11.7	-1.1	12.4	-1.7	9.2	-0.6	11.5	-2.0	10.4	-1.2	9.1	-2.6	11.4	-1.0	10.9	-3.3	10.3					
10	2.6	16.2	4.1	17.2	3.6	14.5	4.5	16.0	4.6	15.0	4.5	14.8	5.2	16.4	5.0	15.7	2.6	14.3					
11	-0.3	18.0	0.3	19.9	2.4	15.3	1.0	17.5	-0.1	16.2	2.0	15.4	-0.7	17.5	2.0	17.5	-0.5	16.0					
12	6.7	14.2	8.0	14.8	4.4	10.3	8.0	14.5	7.0	13.0	5.0	10.6	7.0	14.0	7.3	13.6	5.8	13.0					
13	3.6	10.4	4.3	11.6	2.4	9.0	6.0	12.0	3.8	11.0	2.4	8.9	5.4	11.1	6.2	12.0	2.4	9.5					
14	0.4	10.1	-1.1	9.7	0.2	6.9	1.6	11.0	1.5	8.2	1.1	8.0	0.9	9.5	1.8	10.0	-1.1	9.9					
15	3.7	11.9	4.7	13.1	1.9	9.0	4.5	12.7	3.0	11.0	2.5	9.6	3.7	12.2	4.2	11.7	3.3	11.2					
16	4.4	13.1	4.7	13.6	3.5	10.9	5.0	13.6	4.0	11.6	3.8	11.1	4.3	12.9	6.0	13.4	3.5	12.5					
17	2.2	8.9	4.6	11.0	1.0	7.4	4.0	10.7	2.0	9.8	1.2	7.3	5.7	11.3	4.1	11.1	1.7	9.8					
18	-1.8	11.0	-0.5	10.7	-2.3	6.9	-1.0	10.5	-1.6	8.5	-1.8	8.3	-1.5	9.1	0.9	9.2	-2.5	8.2					
19	-3.1	13.6	-3.2	12.2	-2.0	10.4	-2.5	12.5	-2.8	11.0	0.2	12.5	-3.5	13.0	-1.5	12.0	-3.8	10.5					
20	-2.6	12.5	-2.2	12.8	-1.2	10.3	-1.9	13.4	-2.5	11.0	-0.4	10.2	-3.1	12.0	-0.7	12.4	-3.1	11.9					
21	3.1	9.0	4.0	9.6	1.4	6.2	4.5	9.8	3.0	7.7	1.5	7.6	3.9	9.2	4.3	9.7	2.3	9.2					
22	5.4	11.9	5.5	13.0	3.5	8.8	4.5	12.9	4.8	11.0	3.6	8.5	5.8	12.0	5.7	12.0	5.2	12.4					
23	1.1	8.9	2.7	10.7	-0.1	7.0	2.3	10.5	0.8	9.0	-0.5	7.2	1.8	10.0	2.8	10.4	-0.3	8.9					
24	2.5	9.5	1.3	10.2	1.2	7.8	3.1	10.1	1.6	8.5	1.5	7.5	1.6	9.2	3.8	10.1	0.3	9.0					
25	2.2	10.9	5.2	12.1	4.8	9.0	5.1	11.8	5.8	10.0	5.2	8.7	5.7	11.0	6.7	10.8	3.3	10.5					
26	2.3	16.1	1.1	17.0	-1.0	13.9	2.2	17.3	4.6	15.2	1.4	15.2	2.0	14.7	3.9	16.6	1.7	14.5					
27	5.2	22.1	1.0	23.3	6.3	19.4	2.4	22.4	5.0	20.2	7.4	19.5	1.5	21.5	8.4	22.0	4.4	20.0					
28	6.8	22.9	3.0	24.0	9.4	20.2	4.9	23.5	4.8	21.2	10.9	20.4	2.1	22.0	8.8	23.3	5.6	21.2					
29	7.6	23.0	7.9	22.6	8.0	18.5	8.6	21.3	8.0	20.6	8.4	18.7	6.6	21.6	9.0	21.7	7.4	20.3					
30	4.9	23.7	5.3	24.9	5.7	20.2	6.4	23.6	5.0	21.0	4.7	19.6	3.9	23.0	7.4	23.6	4.7	21.8					
31	6.5	23.5	6.1	24.0	6.2	20.0	7.6	22.7	6.2	22.0	6.5	20.2	5.6	23.2	8.9	23.0	5.8	21.1					
MOY	2.9	13.7	3.1	14.4	2.6	10.9	3.5	14.1	3.1	12.4	3.2	11.3	2.8	13.4	4.4	13.7	2.1	12.6					
																				0.0	0.0	0.0	0.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AVRIL 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.8	19.0	6.9	19.0	8.0	15.9	7.9	18.7	9.0	17.4	9.0	17.2	7.0	17.5	10.0	17.1	7.1	17.5				
2	4.4	10.1	4.6	14.0	2.8	11.2	4.6	13.4	4.0	11.0	3.9	10.2	4.6	13.1	4.8	12.1	4.9	11.0				
3	2.1	5.1	2.9	4.6	0.5	2.8	2.9	4.6	2.6	4.7	0.7	4.6	2.1	4.7	3.0	4.8	2.0	4.9				
4	1.4	6.1	1.7	6.2	-0.2	2.7	1.4	6.4	1.0	5.4	-0.5	3.1	1.5	6.0	2.0	7.0	1.1	6.4				
5	1.8	5.4	0.7	5.3	0.4	2.5	1.1	5.3	1.7	4.2	0.4	2.6	2.0	5.4	2.1	5.7	1.9	5.2				
6	3.5	6.2	4.4	6.9	1.8	4.0	4.2	6.8	2.8	4.8	1.8	4.5	3.6	6.4	4.2	6.8	3.4	6.0				
7	3.1	11.9	4.8	11.2	2.2	8.6	4.1	12.4	3.5	10.0	3.3	9.7	4.0	11.5	4.5	11.5	3.3	11.5				
8	2.2	11.8	2.8	11.9	2.5	9.3	4.5	12.3	2.4	9.2	3.5	10.0	3.2	11.2	5.0	11.7	3.0	10.5				
9	-2.3	15.7	-0.2	17.2	-1.4	12.9	-0.5	16.2	-2.4	13.4	-2.3	14.6	-1.5	15.9	-0.2	16.0	-3.4	14.5				
10	10.0	14.1	8.7	15.2	9.8	12.5	11.4	15.8	10.7	14.0	8.7	13.5	11.2	15.0	11.1	14.9	10.0	13.8				
11	7.4	17.1	8.8	18.2	6.4	14.3	8.0	17.6	7.0	15.7	6.1	14.9	7.8	17.2	8.2	17.2	6.2	16.6				
12	7.8	11.2	8.9	13.9	7.0	11.8	9.0	14.8	8.0	13.6	7.3	10.2	9.0	14.6	9.0	15.5	8.1	13.9				
13	6.4	11.5	7.0	12.3	5.6	9.3	7.5	12.0	6.4	10.0	5.4	9.9	7.3	10.5	7.5	10.5	6.8	11.2				
14	5.5	9.3	5.7	8.5	3.8	6.1	5.5	8.6	5.0	7.8	3.8	6.4	5.6	8.8	6.2	9.1	5.0	9.4				
15	3.5	16.4	5.0	15.0	3.9	11.5	5.1	14.6	3.9	12.2	3.6	12.5	4.0	13.2	5.0	14.1	3.4	13.7				
16	2.0	14.6	2.1	13.9	3.9	10.2	3.4	13.5	2.6	11.0	3.5	10.7	2.2	12.5	5.6	11.9	1.1	12.4				
17	5.7	12.6	6.0	10.6	4.4	8.2	5.6	10.8	6.5	10.0	4.5	9.2	5.6	10.3	6.2	10.8	5.5	12.0				
18	0.5	14.0	2.7	13.0	-0.1	9.0	3.0	13.5	1.8	11.0	0.1	9.5	-0.5	12.4	2.1	12.6	-0.1	12.5				
19	3.2	10.5	5.2	11.7	2.9	8.1	5.0	11.0	3.5	9.2	3.2	8.6	4.5	10.0	4.8	9.4	3.8	9.4				
20	0.9	9.8	1.5	10.5	1.6	5.5	2.0	11.0	1.6	8.3	2.1	5.4	1.5	9.5	2.8	10.0	0.2	10.2				
21	2.8	10.2	3.5	8.4	2.4	6.1	4.6	9.1	2.8	7.5	2.5	6.3	2.8	8.5	4.9	8.0	3.5	8.6				
22	2.5	9.9	4.0	10.6	2.6	7.0	4.0	8.7	3.0	8.0	3.0	7.4	3.5	9.6	3.0	6.1	3.3	9.1				
23	-0.8	14.1	2.0	12.4	2.4	11.0	1.4	12.0	-0.1	11.8	2.8	10.1	-0.1	11.3	0.6	11.0	-1.5	12.0				
24	-0.1	17.8	1.7	17.4	2.9	13.6	0.5	17.1	-0.6	15.0	4.0	14.9	0.2	15.7	2.0	16.8	-0.9	16.3				
25	8.6	11.9	6.3	12.6	7.0	12.0	8.0	13.0	8.8	12.3	5.5	11.2	7.5	12.2	9.0	12.8	7.9	12.0				
26	2.1	8.9	2.9	10.3	0.2	7.0	2.8	10.5	1.2	8.8	0.4	5.5	1.8	10.2	2.2	10.6	2.1	9.8				
27	-0.4	9.6	1.2	10.7	-0.6	7.5	2.2	11.4	-0.1	8.0	-0.5	8.2	0.8	10.4	1.0	9.2	-0.8	9.6				
28	0.9	10.4	-1.3	10.6	-1.0	7.2	-0.5	10.6	-0.8	9.8	-0.5	7.5	-1.2	10.1	0.1	9.2	-1.7	10.5				
29	-2.3	14.7	-0.4	15.0	-2.0	10.5	-0.8	14.5	-2.0	12.2	-2.3	11.5	-1.7	13.0	-1.1	13.1	-3.1	12.5				
30	-1.9	14.8	-0.2	15.0	-0.1	11.4	-0.4	14.9	-1.5	12.8	-0.4	12.6	-1.5	13.6	0.7	13.1	-2.2	13.0				
MOY	2.9	11.8	3.7	12.1	2.7	9.0	3.9	12.0	3.1	10.3	2.8	9.4	3.2	11.3	4.2	11.3	2.7	11.2			0.0	0.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MAI 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.		
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.				
1	-1.8	19.3	-0.1	19.0	-1.1	15.1	-0.1	18.5	-1.2	18.5	0.5	16.0	-1.5	18.2	0.9	17.3	-2.3	16.4				
2	1.8	21.9	2.0	21.8	2.3	18.0	3.4	21.0	2.2	20.0	1.8	19.1	2.2	20.5	4.3	20.8	1.1	20.0				
3	5.9	23.8	5.4	25.0	7.5	20.5	7.0	24.4	6.7	22.1	8.0	21.7	5.7	22.5	8.0	23.3	4.5	22.0				
4	9.7	24.0	5.6	25.7	8.0	21.9	8.6	24.7	8.0	23.0	7.5	22.6	8.0	23.2	9.9	24.0	7.2	22.5				
5	6.4	26.4	7.0	26.1	9.0	22.3	7.4	25.8	6.8	24.0	9.5	23.0	6.0	23.7	9.0	24.9	5.3	23.2				
6	6.1	15.9	7.3	17.6	8.2	17.4	9.6	18.0	9.2	19.4	7.9	17.1	8.5	18.5	10.9	19.7	9.4	17.7				
7	2.6	16.0	0.3	16.0	0.4	12.0	2.5	16.6	1.7	14.7	0.1	12.7	0.7	15.1	3.6	15.8	1.7	14.8				
8	1.0	21.3	1.8	20.7	2.0	17.7	1.4	21.0	2.6	18.2	1.6	18.6	1.0	18.8	4.1	20.4	1.0	18.1				
9	2.6	24.6	3.2	26.0	5.0	21.9	3.4	25.3	2.8	23.6	4.5	21.9	1.9	24.5	5.7	25.5	2.2	23.7				
10	11.6	19.1	12.4	18.2	11.0	17.0	12.2	19.0	11.8	17.6	10.6	15.7	12.2	18.7	13.0	20.2	11.2	18.3				
11	10.5	17.2	11.0	17.8	8.8	12.7	11.3	17.7	10.0	15.4	9.1	13.8	11.0	17.0	11.8	17.7	9.6	16.8				
12	6.2	13.1	8.8	13.9	6.5	12.0	8.8	14.0	7.5	11.6	6.8	11.7	8.5	13.2	8.6	13.4	7.8	13.6				
13	4.1	15.0	4.7	16.0	3.6	12.6	7.0	16.2	4.3	13.7	3.7	12.6	4.8	15.0	6.9	14.4	3.2	15.5				
14	3.6	17.1	5.5	17.3	3.8	13.2	6.0	18.0	5.0	14.8	4.0	15.2	5.5	16.1	7.0	16.0	3.1	15.7				
15	1.8	20.3	3.9	21.2	2.0	17.5	3.3	20.7	1.4	18.8	3.5	18.9	2.0	19.5	5.0	19.9	1.0	19.0				
16	3.0	23.2	3.8	23.8	4.7	20.0	4.5	23.8	2.8	21.6	4.6	21.0	2.7	21.2	6.3	22.6	2.3	20.9				
17	3.9	23.6	4.8	24.1	7.2	20.7	5.8	24.5	6.0	22.7	7.1	22.4	3.6	22.3	7.6	23.9	4.1	22.4				
18	7.5	25.6	7.1	26.9	10.0	22.2	8.4	25.8	8.8	24.0	10.2	23.5	7.5	24.0	11.2	25.8	6.9	24.3				
19	7.9	29.3	8.3	29.0	11.6	24.0	9.0	27.6	9.4	26.0	11.3	25.1	8.9	26.0	11.8	27.0	7.4	26.1				
20	9.6	28.5	9.4	28.1	13.0	24.3	10.4	27.5	9.8	26.2	13.0	25.6	9.7	26.1	12.0	25.4	9.1	26.0				
21	9.8	25.8	10.0	27.3	14.0	23.3	11.4	26.1	10.3	25.5	13.6	24.0	10.9	25.0	14.0	26.2	10.2	25.5				
22	14.8	24.8	12.7	26.4	13.7	21.9	14.2	26.0	13.0	24.2	13.5	23.0	14.5	25.0	14.5	25.3	13.1	24.3				
23	9.7	25.0	9.2	26.5	11.2	21.5	9.4	25.5	12.0	23.6	11.1	23.0	8.5	24.8	13.9	25.0	10.0	23.5				
24	6.4	27.1	7.5	29.2	11.0	24.0	8.3	27.4	7.5	25.6	10.7	24.9	7.2	27.2	11.9	27.0	7.0	26.0				
25	6.1	29.1	6.8	29.1	11.1	24.6	7.9	28.0	6.6	26.3	10.3	25.7	6.6	26.0	10.7	26.9	6.0	25.7				
26	6.9	28.5	8.0	30.0	8.5	24.2	9.0	28.5	7.4	26.6	8.0	24.1	6.9	26.8	9.8	27.1	7.3	26.5				
27	11.6	24.7	11.6	25.3	8.5	20.3	12.2	25.5	10.2	23.6	8.2	20.5	10.4	23.5	12.8	24.0	10.8	23.9				
28	10.2	26.6	9.0	27.0	9.0	22.6	10.0	26.0	10.5	24.0	9.0	23.4	8.5	25.0	11.2	24.0	10.0	24.3				
29	8.7	27.2	10.6	28.8	7.6	20.8	10.3	26.5	7.8	23.6	7.4	21.2	9.6	24.5	11.0	25.1	9.1	25.0				
30	7.8	24.0	8.8	24.3	6.6	19.2	8.8	24.0	7.4	22.7	6.2	19.8	8.5	23.5	10.8	23.2	7.9	24.7				
31	4.2	19.1	4.7	17.8	2.5	13.7	5.6	18.8	3.9	16.6	1.8	14.4	2.8	18.0	6.0	17.9	2.7	16.4				
MOY	6.5	22.8	6.8	23.3	7.3	19.3	7.6	23.0	6.8	21.2	7.3	20.1	6.6	21.7	9.2	22.2	6.1	21.4	0.0	0.0	0.0	0.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUIN 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMITCH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	3.6	19.4	3.3	18.8	2.1	15.0	5.3	20.0	3.0	17.0	1.8	15.5	3.3	18.6	6.3	19.0	3.0	18.7		
2	4.3	19.5	6.2	18.2	5.4	13.9	6.9	18.0	4.8	17.0	4.5	14.2	4.6	16.5	7.3	18.1	4.5	18.6		
3	8.2	15.4	8.0	14.8	6.2	10.0	9.0	15.4	7.5	13.2	5.8	11.2	8.2	14.6	8.8	14.7	7.9	14.5		
4	3.8	15.2	6.2	14.0	4.9	10.1	6.1	14.6	4.7	12.2	3.9	9.8	5.5	12.5	6.0	14.1	3.0	14.1		
5	2.2	14.6	3.1	12.2	1.6	9.3	3.7	13.6	3.6	11.8	2.2	9.1	1.9	12.4	4.8	13.3	1.3	12.1		
6	3.0	15.3	5.0	15.3	3.4	11.2	5.6	15.3	5.4	13.0	2.8	11.3	4.0	14.0	5.5	14.8	2.7	15.3		
7	3.2	12.5	6.0	11.7	4.8	11.3	6.0	12.7	5.3	11.5	3.2	12.1	5.5	12.6	6.3	11.7	3.2	12.5		
8	8.0	14.9	9.0	16.2	6.4	12.8	8.6	16.8	8.0	14.8	5.0	13.0	8.8	15.8	8.8	16.1	8.0	14.9		
9	6.3	18.7	7.9	20.0	6.8	16.3	7.2	20.0	6.6	17.5	5.4	16.8	8.0	19.0	8.6	19.0	6.3	18.7		
10	5.5	22.0	7.1	24.3	8.2	18.7	6.5	24.4	6.5	21.6	6.8	19.5	6.4	22.5	8.2	22.9	5.2	22.0		
11	10.9	22.5	12.8	25.0	11.0	20.5	13.0	24.4	11.0	22.0	9.6	21.1	12.2	22.8	13.0	22.8	10.9	22.5		
12	8.0	22.1	9.1	20.3	9.0	20.0	9.6	23.0	8.5	21.4	8.2	21.6	8.9	21.2	10.7	22.0	7.6	22.1		
13	11.9	25.1	8.3	24.7	11.1	23.1	10.3	27.0	11.0	25.2	10.6	24.2	9.8	25.0	12.2	26.7	10.4	25.1		
14	9.5	24.7	8.0	25.3	11.2	22.8	10.8	27.0	11.0	24.5	9.6	24.1	9.9	24.6	13.0	26.0	9.3	24.7		
15	9.9	27.9	9.4	25.7	10.9	22.8	10.0	27.1	10.6	26.0	10.5	23.3	10.5	25.5	11.5	26.0	9.4	26.3		
16	9.1	27.0	8.0	25.9	9.5	22.7	9.6	26.5	9.6	25.0	8.7	23.4	8.5	24.5	11.6	26.3	9.6	24.9		
17	8.9	25.6	9.1	25.7	11.6	23.0	9.5	26.7	10.0	24.7	12.2	24.4	9.6	24.5	11.5	26.0	9.6	24.5		
18	9.4	26.8	8.6	26.1	10.7	23.3	10.0	27.0	12.0	25.8	11.2	24.5	9.2	24.8	13.3	26.9	9.2	25.4		
19	14.1	27.9	11.7	28.8	12.6	25.4	12.9	29.0	13.8	26.6	12.1	26.2	11.0	26.5	14.9	28.5	12.5	26.9		
20	9.5	31.2	10.4	30.7	11.7	26.6	10.9	30.7	10.0	28.7	10.8	27.0	9.8	29.2	13.2	30.0	9.4	28.1		
21	12.2	29.9	12.2	29.2	12.5	24.5	12.8	29.5	12.0	26.6	12.4	25.0	12.0	27.0	15.0	29.0	12.2	30.2		
22	12.6	16.9	13.6	22.4	9.1	15.8	13.0	23.1	10.0	18.7	9.1	16.6	11.8	20.6	12.5	22.8	12.0	21.5		
23	12.8	23.1	13.7	21.8	11.7	17.5	13.2	22.7	12.1	20.0	11.5	17.3	12.6	21.5	13.3	21.9	12.2	21.5		
24	9.2	25.8	11.0	24.9	9.0	21.7	10.4	24.5	8.0	22.4	6.9	22.2	9.5	23.3	11.0	23.0	9.0	24.2		
25	10.8	28.4	11.3	27.5	10.0	23.7	10.7	27.5	9.5	25.6	10.0	24.4	9.8	25.9	12.2	26.1	9.6	25.8		
26	11.9	30.3	12.4	29.2	10.3	26.2	12.0	29.8	11.0	27.4	10.5	25.8	10.7	28.7	14.0	28.5	10.7	28.1		
27	11.7	21.5	12.9	22.5	11.4	21.4	13.0	23.0	12.4	22.6	11.2	20.6	13.1	23.0	13.0	24.0	12.3	24.0		
28	8.8	19.3	9.7	18.8	9.2	15.7	9.0	19.7	8.6	18.0	9.2	15.2	9.4	19.0	10.1	19.0	6.6	19.4		
29	10.2	18.2	11.2	18.9	10.4	16.0	12.0	20.0	11.0	16.5	10.0	16.3	12.0	17.6	12.7	18.9	9.4	17.7		
30	11.4	21.5	11.5	19.0	8.8	17.7	11.6	20.2	10.6	18.5	8.2	18.5	11.5	19.8	11.7	19.5	11.1	19.5		
MOY	8.7	22.1	9.2	21.9	8.7	18.6	9.6	22.6	8.9	20.5	8.1	19.1	8.9	21.1	10.7	21.9	8.3	21.5	0.0	0.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUILLET 1989

JOUR	LUX. - MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX. - BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	13.7	22.0	13.7	22.0	12.4	18.8	14.6	22.5	11.5	20.7	12.6	19.0	14.2	21.6	15.3	21.3	12.5	22.1		
2	12.1	18.1	12.3	17.8	11.4	15.8	13.0	18.2	12.0	16.0	11.5	14.7	13.2	18.5	13.0	18.9	10.7	17.9		
3	13.6	20.2	13.6	19.7	11.9	16.7	13.4	19.6	12.8	19.0	12.4	17.7	14.0	19.0	13.8	19.1	13.0	19.5		
4	12.0	17.9	9.8	20.9	9.8	18.8	11.6	20.0	10.6	15.8	9.9	19.1	10.0	18.1	11.9	17.9	10.0	17.2		
5	16.2	29.6	15.1	30.4	15.7	26.2	16.4	28.6	14.2	26.3	15.0	27.3	14.2	27.2	16.8	28.3	15.3	26.8		
6	14.0	30.7	14.8	31.0	16.7	27.6	15.4	30.6	13.0	28.5	16.4	28.3	14.5	30.1	17.1	30.2	12.8	29.5		
7	16.1	27.3	16.7	29.7	20.2	24.7	21.4	28.6	20.2	26.0	20.3	25.1	19.5	27.5	23.0	27.4	19.9	26.7		
8	12.7	24.3	14.2	24.3	13.6	21.5	14.1	24.0	12.8	22.0	14.2	22.4	13.3	24.8	15.5	23.2	12.8	23.2		
9	14.7	24.0	15.3	25.1	14.9	20.5	16.5	25.0	15.0	22.0	13.5	20.7	16.5	24.0	16.6	23.1	15.0	24.3		
10	12.2	24.5	15.1	23.0	13.9	17.7	13.3	24.6	12.0	22.1	14.0	17.5	13.5	22.5	14.0	23.7	11.3	23.3		
11	10.8	26.1	11.0	24.9	9.6	20.3	12.0	25.6	10.4	23.5	8.2	20.6	10.8	23.5	12.8	24.2	8.7	23.3		
12	8.5	27.1	10.2	26.0	8.4	22.1	9.6	27.1	8.5	24.6	7.4	23.1	9.3	24.0	11.5	25.2	8.1	25.1		
13	11.1	24.4	12.0	25.0	10.4	20.4	13.0	25.6	10.5	23.0	8.9	21.1	12.0	23.1	14.2	24.0	10.0	24.4		
14	7.5	20.1	10.0	19.8	8.8	16.0	9.6	20.6	7.5	18.2	8.7	15.2	8.0	18.2	10.0	20.6	7.1	19.9		
15	5.1	23.6	6.5	23.6	5.0	20.3	6.6	23.6	4.3	22.6	5.1	19.2	5.5	22.3	7.8	22.3	5.1	22.0		
16	8.6	25.2	9.2	23.8	10.2	19.3	9.6	25.0	10.5	23.5	9.1	19.8	8.5	22.5	11.3	24.3	8.6	24.2		
17	8.2	23.4	8.9	22.8	6.5	18.0	8.5	23.9	6.6	22.0	6.2	18.0	8.0	21.3	10.0	22.3	6.9	21.7		
18	10.3	21.9	11.6	21.1	11.6	16.6	12.0	22.5	12.3	20.5	11.1	16.0	11.2	20.0	13.0	21.0	10.5	21.5		
19	4.7	23.7	6.0	23.2	6.7	19.9	6.4	24.0	6.0	22.0	5.8	20.1	5.5	22.0	8.2	22.9	5.2	20.9		
20	6.3	28.7	7.1	28.6	6.8	25.3	8.0	29.0	6.6	26.6	6.1	26.3	7.5	26.4	9.2	28.2	6.6	25.8		
21	10.2	31.3	10.0	31.5	12.2	27.3	11.2	31.4	10.6	29.1	11.0	28.6	11.0	30.2	14.0	30.6	10.3	28.7		
22	14.5	31.7	15.2	34.2	17.0	31.0	15.5	34.0	14.4	32.0	16.2	31.2	15.3	33.5	17.9	32.6	14.5	31.7		
23	16.7	29.7	17.0	31.1	17.1	27.6	16.3	30.8	15.6	29.7	16.4	28.0	16.8	30.5	17.1	30.0	16.7	29.7		
24	16.1	28.8	16.9	30.1	13.6	25.9	17.0	30.0	15.0	28.5	14.0	26.4	17.0	29.0	17.0	28.4	16.1	28.8		
25	15.3	27.4	15.9	28.1	13.0	22.7	17.8	29.0	14.4	26.0	12.1	21.6	15.6	27.2	17.0	27.6	15.3	27.4		
26	11.7	28.3	13.0	28.7	11.7	25.4	12.2	29.4	11.5	27.0	11.2	25.3	11.5	27.5	13.3	27.6	11.7	27.3		
27	12.2	27.6	15.0	26.0	12.8	21.5	15.8	27.5	12.4	24.6	11.9	22.0	13.5	24.5	16.2	25.7	12.4	25.3		
28	9.5	26.0	10.4	25.3	9.0	21.5	11.0	25.6	9.5	24.0	8.5	21.6	10.6	24.5	12.4	24.6	10.0	24.0		
29	8.7	26.6	10.0	27.1	9.3	23.1	9.6	26.8	8.3	24.6	8.9	23.4	8.1	25.8	11.0	26.0	8.6	24.8		
30	11.0	22.6	12.0	23.5	11.3	19.8	12.3	23.5	10.8	22.2	11.1	19.4	10.9	22.0	13.4	23.2	11.5	23.1		
31	11.4	20.4	12.7	20.3	10.7	16.2	12.4	21.3	12.0	19.2	10.7	16.3	11.7	19.0	12.3	19.7	10.9	20.2		
MOY	11.5	25.3	12.3	25.4	11.7	21.6	12.8	25.7	11.3	23.6	11.2	21.6	12.0	24.2	13.8	24.6	11.2	24.2	0.0	0.0

JULES-VALENTIN & FILS - METEOROLOGISTES

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AOÛT 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.		
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
1	8.7	19.3	10.0	18.0	7.9	14.0	9.5	19.3	8.5	16.5	7.5	12.9	9.5	17.0	10.0	17.8	8.2	18.6					
2	6.4	20.9	7.9	19.7	7.4	16.2	7.5	20.4	8.2	19.5	7.0	15.7	7.2	19.5	8.7	20.3	5.7	19.6					
3	4.1	20.2	6.1	21.1	4.2	17.8	5.7	21.4	3.5	19.5	4.1	17.8	4.0	19.9	6.0	20.7	3.3	19.7					
4	11.9	26.0	12.8	24.9	12.8	20.9	13.0	25.2	12.8	23.6	12.0	20.3	12.5	24.2	13.3	25.0	11.1	24.5					
5	8.4	29.5	10.7	27.9	7.6	24.1	10.4	28.6	8.5	26.6	6.8	24.2	8.4	27.5	11.2	26.8	8.3	26.1					
6	12.8	23.9	12.7	22.0	13.5	21.2	14.2	22.4	13.2	21.2	12.7	20.8	13.3	22.5	14.9	21.8	12.5	22.4					
7	13.8	25.8	14.3	26.0	14.5	23.9	14.3	26.1	12.0	24.0	14.3	23.4	14.0	24.6	15.0	24.5	13.5	24.8					
8	15.5	24.5	16.2	24.5	14.8	21.9	16.6	25.4	14.7	22.6	14.1	21.7	15.5	23.5	16.1	23.6	15.8	23.4					
9	12.3	25.9	13.7	24.9	12.5	22.3	12.8	26.0	10.8	23.6	11.8	23.0	13.2	24.4	13.3	23.5	11.0	23.9					
10	9.8	27.7	11.9	28.0	11.3	25.0	11.4	27.8	9.0	26.0	11.2	25.5	10.5	26.0	10.9	25.9	9.3	26.6					
11	13.8	27.2	13.4	23.0	12.6	19.8	14.6	22.6	12.6	21.0	12.8	18.3	14.1	21.5	13.5	20.1	12.7	21.3					
12	12.6	22.4	16.1	23.1	14.0	19.2	16.1	23.3	14.6	21.5	13.3	19.2	16.0	22.0	14.2	20.0	15.2	22.6					
13	8.3	25.4	10.3	25.3	9.9	21.5	10.0	26.1	7.5	23.0	9.2	22.2	8.4	24.0	8.1	21.9	7.9	24.4					
14	10.9	26.5	12.0	26.6	11.5	23.8	13.0	26.7	12.6	25.0	11.4	23.1	12.8	26.5	12.5	25.5	10.8	25.3					
15	14.6	30.9	14.3	29.8	14.8	26.9	15.8	30.1	15.5	28.2	14.3	26.0	15.0	29.4	16.4	29.0	13.8	29.2					
16	16.4	29.2	16.4	29.6	16.1	27.3	16.8	29.5	15.4	27.6	15.7	26.1	15.1	27.3	16.8	26.7	16.8	26.5					
17	12.5	25.2	16.2	25.1	13.0	22.1	16.7	24.0	15.5	22.2	12.8	21.5	15.1	24.0	15.6	22.4	15.2	23.5					
18	9.4	26.0	10.5	25.1	9.8	21.9	10.1	25.1	10.0	23.0	9.2	21.8	9.2	23.8	9.2	22.0	9.0	23.9					
19	7.9	28.5	9.5	29.0	11.0	25.3	9.6	28.3	8.5	26.6	10.0	26.2	7.3	28.3	9.3	25.8	7.9	26.6					
20	11.0	31.2	11.3	30.6	13.6	28.0	12.2	30.6	11.0	28.9	13.6	27.7	9.4	29.5	11.3	27.3	10.9	28.9					
21	12.7	31.9	12.7	29.5	13.3	27.3	13.5	30.1	12.7	28.0	13.0	27.2	10.8	29.0	11.7	29.7	12.9	28.7					
22	16.2	30.7	15.1	29.8	15.3	26.8	17.5	29.9	16.6	28.2	14.1	25.5	15.4	28.2	17.8	29.0	16.3	29.2					
23	10.6	27.0	10.0	25.6	8.6	21.2	12.1	25.0	10.0	23.6	7.8	21.1	9.2	24.0	13.0	24.1	10.0	23.2					
24	7.2	26.9	9.2	27.0	7.0	23.4	8.7	27.3	6.0	25.0	5.0	23.2	6.0	25.1	10.2	25.3	7.1	24.8					
25	8.0	17.7	9.3	18.2	9.2	18.6	9.6	18.0	10.5	18.8	9.2	18.4	7.5	20.3	10.1	20.0	8.0	17.7					
26	13.6	19.4	14.1	18.3	12.5	17.8	14.2	19.1	12.2	19.5	11.0	17.0	13.5	19.5	13.8	18.9	13.6	19.4					
27	11.3	19.2	12.9	19.0	9.0	15.0	13.1	20.0	10.0	17.0	9.8	15.6	13.7	18.4	12.9	19.2	11.3	19.2					
28	5.1	17.5	9.1	17.2	8.5	14.4	8.0	18.6	7.5	17.2	8.1	14.0	8.6	17.6	9.0	17.8	5.1	17.5					
29	6.7	19.7	7.8	17.3	7.6	15.0	8.5	18.8	6.2	17.0	6.8	15.1	6.4	17.5	8.2	17.3	5.5	18.0					
30	11.3	24.1	9.8	20.2	10.4	18.7	9.9	21.3	10.6	20.5	11.3	17.8	11.0	21.0	11.2	20.4	9.7	20.2					
31	7.9	23.9	9.2	23.0	12.0	20.1	9.1	23.9	8.5	21.4	12.7	19.7	8.1	21.5	10.0	22.8	7.9	21.1					
MOY	10.7	24.8	11.8	24.2	11.2	21.3	12.1	24.5	10.8	22.8	10.7	21.0	11.0	23.5	12.1	23.1	10.5	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

ALCANTARA & MULLER > ET < MAXIMA >

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

SEPTEMBRE 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	13.6	17.4	14.6	17.4	11.7	16.3	15.2	18.7	13.4	17.4	11.5	17.1	14.3	19.2	15.0	18.9	13.7	16.9		
2	11.5	21.7	11.6	19.1	8.6	15.2	12.3	20.5	9.7	18.0	7.8	15.1	11.0	17.8	12.9	19.1	10.5	18.0		
3	7.5	18.6	10.0	17.9	7.1	14.3	10.0	19.3	8.4	17.5	6.2	15.3	8.7	17.5	10.9	17.8	8.7	16.6		
4	2.9	21.0	4.1	19.0	3.3	15.4	5.0	19.6	4.0	17.5	4.3	15.5	3.6	19.3	6.5	18.4	3.3	17.8		
5	5.8	21.7	6.7	20.3	4.6	17.0	7.1	21.7	6.8	18.6	2.2	17.7	5.9	19.5	8.1	20.2	6.2	19.4		
6	3.1	22.6	4.6	22.6	3.7	18.7	5.4	22.6	4.0	20.3	3.4	19.9	3.2	21.1	6.7	22.0	3.0	20.0		
7	4.6	24.5	4.9	24.0	8.7	21.0	6.6	24.8	4.2	22.7	8.0	21.8	4.5	23.2	8.0	24.2	4.1	22.3		
8	10.8	25.2	5.1	25.0	10.0	22.1	7.5	24.9	7.4	23.0	9.8	22.6	5.1	23.7	10.0	25.9	9.0	23.0		
9	6.3	24.6	5.0	23.8	9.8	20.8	6.0	24.7	9.0	22.5	8.6	20.4	3.9	23.0	9.1	23.3	5.1	21.8		
10	7.5	24.9	9.0	24.4	11.0	20.9	9.5	24.1	7.5	22.5	11.4	20.9	7.1	23.4	10.7	24.1	7.1	22.8		
11	7.3	22.1	7.3	25.1	10.4	21.2	8.9	25.0	9.0	21.0	9.6	22.7	7.6	23.0	10.5	24.7	7.3	22.1		
12	13.8	22.3	12.1	25.0	13.5	20.7	13.8	25.0	13.0	20.0	13.2	21.4	13.2	23.5	14.1	22.8	13.8	22.3		
13	12.0	18.9	13.2	18.8	11.8	16.0	14.4	19.7	12.6	17.0	12.3	16.6	13.7	18.5	14.0	19.1	12.7	18.7		
14	12.0	18.0	11.8	17.6	10.9	13.5	12.4	19.0	11.5	17.2	11.0	13.8	12.0	18.0	12.9	18.0	10.9	18.4		
15	12.3	16.5	13.0	17.8	11.0	15.8	13.0	17.5	12.0	16.2	11.3	14.9	12.7	16.8	13.0	16.8	11.7	16.2		
16	14.3	23.1	16.0	21.2	14.6	17.7	15.5	22.1	14.0	20.0	14.2	17.8	15.0	21.5	15.5	21.7	12.7	21.9		
17	11.2	24.6	11.3	23.3	12.5	18.9	11.4	23.5	9.6	22.2	12.1	19.8	9.7	23.1	10.8	23.4	10.4	21.7		
18	12.4	27.3	11.8	27.9	13.6	23.8	11.5	27.1	9.2	25.0	14.7	25.3	10.5	26.6	12.0	26.3	11.3	25.4		
19	11.2	22.2	11.5	23.0	13.6	19.6	12.8	23.2	14.5	20.9	13.1	20.2	13.7	20.2	14.8	22.9	13.0	20.3		
20	9.9	24.9	13.2	24.0	10.7	19.8	12.2	24.5	9.0	22.0	10.7	21.2	11.4	22.0	12.6	24.0	8.8	22.0		
21	9.6	28.5	11.1	28.1	13.0	24.4	11.4	28.0	9.2	25.4	11.2	25.3	10.3	27.0	12.5	26.7	8.7	24.8		
22	11.6	27.6	13.5	27.2	13.7	23.8	14.3	27.4	11.4	25.2	12.7	24.8	12.2	26.8	13.3	26.8	10.6	25.2		
23	7.8	16.2	11.6	18.0	9.3	17.2	11.5	19.0	9.7	18.0	9.4	17.7	9.8	19.0	11.1	19.0	10.5	18.0		
24	5.7	19.9	10.1	18.2	5.6	15.9	10.0	18.4	5.0	17.7	6.0	16.4	7.7	17.7	9.5	17.2	4.9	17.3		
25	7.2	19.8	8.9	18.2	8.8	15.5	8.8	19.0	7.8	17.0	9.2	16.0	8.5	17.3	9.0	17.2	7.0	17.8		
26	4.7	20.8	5.8	17.4	4.8	17.3	7.0	18.4	4.5	18.6	4.6	17.5	6.5	18.0	7.2	17.7	4.0	18.7		
27	5.1	17.7	7.0	16.4	6.2	13.5	8.0	18.2	8.2	16.2	7.6	14.9	7.8	16.0	9.0	16.3	6.2	15.7		
28	1.9	17.8	3.0	16.8	2.9	12.0	3.6	17.4	3.0	15.2	1.2	12.5	1.2	14.6	4.8	16.9	1.3	15.7		
29	8.6	14.6	7.7	14.8	7.2	12.1	8.2	15.2	7.2	14.6	7.4	13.0	7.0	14.2	9.0	14.4	6.1	14.4		
30	5.2	15.2	6.0	14.7	6.0	12.5	6.5	15.2	5.0	14.1	6.6	12.2	5.0	14.3	7.2	14.9	3.8	14.4		
MOY	8.6	21.3	9.4	20.9	9.3	17.8	10.0	21.5	8.7	19.4	9.0	18.3	8.8	20.2	10.7	20.7	8.2	19.7	0.0	0.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

OCTOBRE 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	9.2	17.1	11.5	15.0	9.9	11.4	11.1	16.8	9.0	14.5	9.9	11.6	10.2	15.2	11.0	16.0	9.1	15.5		
2	10.1	13.6	10.8	13.8	8.8	11.0	10.6	14.1	9.0	13.0	8.7	11.2	10.0	14.4	10.7	14.0	9.5	13.7		
3	7.6	16.7	5.1	16.4	6.6	12.9	7.0	17.3	7.0	15.2	5.3	14.0	6.2	15.0	9.8	16.1	6.3	15.0		
4	2.4	16.9	0.3	17.1	2.3	14.2	1.4	18.0	2.5	16.2	1.1	15.7	-1.0	16.3	3.1	17.7	2.2	15.9		
5	-0.5	20.1	-0.1	20.2	4.6	17.4	0.7	20.8	0.2	19.0	4.2	18.8	-2.2	20.0	3.0	20.4	-0.9	17.5		
6	5.0	17.5	5.7	15.9	8.0	12.2	5.8	16.5	4.0	14.6	8.4	12.7	4.3	15.5	6.8	15.9	4.3	15.4		
7	7.6	12.5	8.3	11.4	6.4	10.4	9.0	13.0	7.0	10.3	6.6	9.9	8.9	12.2	8.8	12.2	7.3	12.5		
8	6.5	11.2	4.0	9.4	5.5	7.5	5.0	10.6	5.8	9.5	5.8	8.2	6.0	10.1	5.7	10.3	4.6	10.6		
9	5.9	11.4	5.8	10.2	5.4	8.7	7.3	10.7	5.9	10.0	6.0	9.0	5.5	11.0	6.7	11.2	4.9	10.7		
10	3.5	11.8	3.9	10.7	5.0	7.6	4.6	11.4	3.0	10.2	5.1	8.3	3.0	10.0	5.4	11.0	1.3	10.7		
11	7.5	10.7	7.3	10.3	5.7	9.0	7.8	11.0	6.8	9.1	5.8	8.3	7.5	10.4	8.0	10.0	5.3	10.1		
12	7.9	14.4	8.0	14.3	7.5	12.0	9.4	14.1	7.0	13.7	7.0	12.2	9.0	14.4	9.0	13.8	7.9	14.4		
13	5.0	15.4	6.9	15.1	8.5	13.1	8.6	15.0	7.2	14.0	8.6	13.5	6.4	14.6	7.9	14.9	4.3	14.3		
14	5.4	13.7	5.8	12.8	5.5	10.8	7.5	13.8	6.9	11.5	6.0	10.9	7.0	12.2	8.0	13.0	3.8	12.7		
15	1.8	12.8	2.3	12.8	4.0	10.9	3.4	13.1	2.3	10.6	4.1	11.0	5.0	12.0	5.0	12.2	1.7	11.5		
16	-0.5	15.6	1.8	14.7	-0.1	13.2	2.3	14.5	-1.0	14.2	0.6	13.5	0.8	15.3	2.7	14.2	-1.2	12.0		
17	0.6	17.3	2.0	16.2	0.2	15.8	3.4	17.7	-1.0	17.0	-0.8	16.6	1.0	17.5	2.1	17.6	-1.7	14.6		
18	1.2	19.1	1.7	17.5	5.8	15.3	3.4	18.0	0.5	16.6	5.0	16.0	1.9	16.6	2.5	17.1	-0.1	14.5		
19	5.4	18.2	6.2	19.0	5.9	15.8	6.4	19.4	4.3	18.7	7.1	16.6	6.5	17.5	5.6	18.9	4.4	16.5		
20	9.9	15.4	7.2	16.2	8.8	12.4	10.4	15.7	9.0	13.5	9.1	13.2	8.5	15.1	10.8	15.0	7.1	15.1		
21	10.2	20.7	10.5	23.3	9.0	18.9	11.7	23.3	11.0	20.6	9.8	18.8	11.0	21.2	12.2	23.1	10.2	20.7		
22	7.6	22.5	6.5	22.2	9.0	18.4	9.0	22.7	7.0	20.7	10.3	18.9	9.6	21.6	10.4	22.3	7.1	19.0		
23	8.8	21.2	7.0	20.5	9.8	18.6	7.5	20.8	7.1	20.2	11.2	18.2	5.4	20.6	12.2	21.3	7.7	18.6		
24	8.3	21.0	6.7	20.0	9.0	17.7	9.5	20.6	10.0	18.6	10.2	17.4	6.6	19.6	10.0	20.5	7.8	18.5		
25	6.2	20.1	7.3	17.2	7.6	15.7	8.0	20.6	6.4	18.2	8.0	16.9	7.0	18.5	7.6	20.2	6.1	18.0		
26	6.9	20.7	6.4	20.6	8.4	19.0	6.9	21.0	5.6	20.4	8.5	18.0	5.5	20.0	7.5	20.5	6.1	18.4		
27	3.7	20.3	7.2	21.0	9.8	18.0	9.3	21.6	5.0	20.1	9.3	19.1	7.0	20.0	7.6	20.7	3.2	18.3		
28	4.6	16.6	3.1	17.7	8.7	14.2	10.8	18.4	9.4	16.0	10.1	14.8	10.8	16.6	9.0	18.6	4.2	16.1		
29	8.3	12.7	8.7	14.0	6.8	10.6	8.9	15.0	7.6	11.4	7.5	11.8	8.5	12.8	8.8	13.7	7.6	13.0		
30	7.0	17.0	8.8	17.2	8.0	15.0	9.4	17.0	8.0	15.6	9.1	15.1	9.5	16.0	9.9	16.9	5.3	16.0		
31	8.0	14.6	7.7	14.2	7.0	13.5	9.2	15.0	8.5	14.6	7.8	13.1	8.2	14.5	10.8	14.8	5.1	14.2		
MOY	5.8	16.4	5.9	16.0	6.7	13.6	7.3	16.7	5.8	15.1	6.9	14.0	6.2	15.7	7.7	16.3	4.9	15.0	0.0	0.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

NOVEMBRE 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMIICH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	10.1	13.0	8.3	12.2	10.0	11.9	11.0	13.7	10.7	12.6	9.6	11.7	10.2	13.2	11.6	13.0	8.9	13.0				
2	8.8	13.2	8.0	14.1	8.6	12.8	10.1	14.1	9.8	13.0	8.5	14.2	10.0	13.5	10.0	13.3	7.0	13.0				
3	8.3	11.9	8.1	12.8	6.4	11.3	9.0	13.6	7.5	10.7	6.0	11.2	8.0	12.6	9.0	12.8	6.2	11.7				
4	5.9	10.0	6.5	9.7	4.0	7.1	6.6	10.5	5.8	8.5	4.2	8.0	6.1	9.0	6.7	10.0	4.4	9.3				
5	2.8	8.0	4.0	7.6	2.1	5.9	4.8	8.0	3.5	6.6	2.5	6.5	3.6	6.8	5.0	7.8	1.8	7.0				
6	0.9	7.4	0.9	7.0	0.9	4.6	1.0	8.0	2.2	6.5	2.1	5.5	1.7	6.7	2.9	6.9	-0.6	6.5				
7	1.3	11.1	-0.1	7.1	1.3	6.5	1.5	9.2	1.5	8.4	1.7	7.6	1.2	10.0	3.0	8.9	0.8	8.5				
8	2.2	11.2	-0.2	8.0	0.8	7.2	1.7	9.2	1.6	9.6	1.3	7.0	1.0	9.0	2.7	9.1	0.5	9.3				
9	0.3	8.0	-0.1	7.3	2.1	6.4	2.5	9.0	1.8	7.8	2.4	7.1	4.0	7.3	2.4	9.2	-0.6	6.9				
10	-0.1	10.7	-2.3	8.7	0.6	7.0	-0.5	9.0	1.4	8.2	1.0	7.0	0.8	7.5	1.0	8.9	-1.1	8.1				
11	1.8	14.0	-0.3	12.7	2.1	10.7	-0.3	13.5	-0.8	11.6	1.8	11.6	0.8	12.5	1.2	12.5	-0.7	10.7				
12	-2.2	13.0	-0.6	11.5	1.7	11.9	-0.1	11.7	-0.1	11.2	1.5	12.5	-1.2	11.0	-0.8	10.1	-3.8	10.4				
13	-2.5	14.9	-2.0	12.2	-1.5	14.3	-1.9	11.8	-2.3	12.0	-2.2	13.9	-4.0	10.6	-3.0	11.1	-4.1	10.4				
14	-2.1	11.5	-2.4	10.9	-0.5	13.0	-2.4	10.3	-3.3	10.2	-1.2	13.4	-4.4	9.0	-3.3	8.8	-4.8	7.5				
15	-3.0	12.2	-1.5	5.5	-0.5	6.2	-2.0	6.0	-4.5	7.6	-0.8	6.5	-3.5	7.3	-2.0	7.3	-3.0	8.1				
16	-1.4	6.7	-1.7	8.4	1.0	5.4	-0.5	8.5	1.2	6.5	-1.2	6.0	-1.5	7.3	1.0	7.6	-1.4	6.7				
17	0.8	9.2	-1.3	8.2	-1.0	4.8	-0.6	8.0	-1.4	5.8	-1.8	4.9	-3.4	7.6	1.2	7.0	-4.0	5.8				
18	-1.1	7.0	-4.0	6.7	-2.0	5.9	-3.2	6.8	-2.0	6.0	-2.4	7.1	-4.5	6.1	-1.8	6.1	-3.2	5.2				
19	-4.5	8.5	-4.1	7.1	-3.3	9.3	-4.5	7.7	-3.8	7.0	-3.4	10.0	-4.8	6.0	-3.0	7.2	-5.0	5.9				
20	-2.6	8.7	-2.8	5.5	2.1	10.1	-2.0	5.8	-2.0	7.2	1.5	11.2	-3.8	5.3	-0.7	7.0	-3.0	8.3				
21	1.8	9.7	-1.0	8.9	6.5	9.3	0.3	9.0	4.4	9.5	6.8	10.2	-1.0	9.0	1.9	8.9	1.0	9.2				
22	-2.3	7.4	1.1	7.7	-0.2	7.2	-0.2	8.1	1.0	7.0	-0.4	7.5	2.1	6.5	1.1	6.8	-1.9	7.9				
23	-5.4	7.1	-4.2	6.3	-4.2	3.1	-4.6	5.8	-6.6	6.0	-5.2	3.2	-6.4	4.2	-3.7	5.1	-6.1	3.8				
24	-5.3	5.6	-2.3	6.9	-1.6	3.0	-3.2	7.2	-4.1	5.5	-1.2	3.1	-4.5	5.0	-3.0	6.3	-5.3	5.6				
25	-7.4	2.7	-6.3	2.7	-7.2	1.6	-5.3	2.5	-4.9	1.1	-7.2	1.2	-5.2	0.8	-4.0	2.0	-8.2	1.8				
26	-10.0	8.5	-8.7	6.0	-9.8	2.1	-9.5	2.5	-10.7	2.5	-10.1	2.2	-10.5	3.9	-8.2	2.1	-11.2	2.4				
27	-4.8	9.2	-3.0	4.0	-2.4	2.4	-4.8	3.5	-6.4	2.8	-2.3	1.9	-5.5	6.2	-3.6	3.7	-7.1	5.0				
28	-1.1	11.3	-2.5	9.1	0.2	5.0	0.3	9.2	0.6	7.4	-0.2	5.2	0.9	7.2	2.3	8.0	-0.4	7.0				
29	-6.0	7.6	-6.3	5.7	-3.4	4.4	-4.0	5.7	-5.2	4.5	-4.5	4.3	-5.4	3.4	-2.9	4.2	-8.0	3.5				
30	-6.8	4.4	-8.8	4.0	-5.5	2.2	-7.9	3.5	-7.0	2.0	-6.6	2.5	-9.3	1.9	-5.2	2.1	-9.1	2.0				
MOY	-0.7	9.5	-1.0	8.2	0.2	7.1	-0.3	8.4	-0.4	7.5	0.0	7.5	-0.9	7.5	0.6	7.8	-2.1	7.4			0.0	0.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

DECEMBRE 1989

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.			
1	-6.0	10.0	-7.6	6.0	-2.7	6.8	-6.8	6.5	-7.5	4.2	-4.8	7.2	-8.9	4.0	-5.0	4.5	-8.2	4.9			
2	-5.5	12.1	-7.9	8.9	-0.6	8.3	-4.8	7.7	-4.5	6.6	-0.8	8.6	-8.0	6.1	-2.8	6.4	-8.7	6.2			
3	-5.4	11.6	-7.8	7.3	-1.4	9.0	-6.3	7.0	-7.5	6.2	-1.2	8.6	-10.0	5.3	-5.0	5.9	-9.0	6.1			
4	-4.5	11.0	-6.6	3.5	-1.8	6.4	-5.2	4.5	-5.2	7.0	-1.8	5.5	-6.5	3.8	-3.0	6.0	-6.2	6.0			
5	-5.6	6.2	-7.3	3.6	-2.1	3.4	-5.0	3.7	-4.0	4.7	-2.2	4.2	-5.5	4.6	-3.0	4.0	-6.9	5.0			
6	0.1	7.2	-1.9	4.3	-2.0	4.6	-0.5	5.3	-1.5	5.2	-1.2	5.1	-2.1	4.9	-0.9	5.0	-2.1	5.4			
7	2.1	8.7	-1.8	5.0	-0.7	4.8	0.1	5.5	1.4	6.2	-0.3	5.0	-2.4	5.6	1.4	4.9	-0.5	6.4			
8	-0.5	5.3	-6.7	4.9	-3.6	2.3	-2.5	3.7	-2.2	1.9	-2.5	4.0	-5.0	3.0	-2.0	2.0	-3.6	3.4			
9	-6.2	7.0	-6.0	2.9	-3.9	3.5	-6.0	2.5	-5.6	5.0	-3.4	3.2	-7.8	4.0	-5.0	3.0	-8.1	4.9			
10	-6.8	4.6	-6.0	4.3	-3.8	2.8	-4.5	5.0	-6.0	2.6	-4.5	4.1	-6.6	2.5	-2.1	3.0	-7.2	2.7			
11	-9.3	-1.7	-9.3	-1.7	-8.0	0.2	-9.1	-3.8	-10.0	-3.3	-8.8	1.8	-9.5	-1.2	-8.7	-2.0	-10.8	-3.5			
12	-5.4	3.5	-5.3	4.0	-6.8	2.4	-5.0	4.0	-7.2	3.2	-7.2	2.3	-5.5	3.3	-4.3	3.4	-5.4	3.5			
13	2.2	10.1	2.3	10.9	1.0	8.0	2.4	10.7	0.4	9.3	1.2	8.2	1.8	10.0	2.2	10.9	2.2	10.1			
14	8.6	13.0	8.5	14.0	6.2	10.5	8.5	12.1	6.8	11.8	6.3	10.1	8.2	12.5	8.6	12.9	4.9	12.1			
15	10.2	12.8	10.0	12.3	7.5	8.9	9.4	11.7	8.2	10.0	6.4	8.4	9.2	10.9	9.1	11.8	8.0	10.4			
16	10.1	16.4	9.1	17.1	7.4	12.7	9.0	16.0	8.0	15.6	7.0	13.5	8.5	14.5	9.0	16.7	8.0	14.9			
17	8.5	14.5	9.2	16.2	6.5	11.6	8.2	15.7	8.7	13.0	7.1	12.0	8.5	13.3	10.0	16.2	6.5	12.8			
18	8.1	14.4	6.3	13.7	5.8	10.0	6.5	14.4	9.0	14.5	7.1	10.0	8.8	12.6	8.7	15.6	4.4	12.4			
19	7.9	14.4	6.7	12.5	2.8	9.9	6.2	11.8	3.6	10.4	4.0	9.9	5.0	11.1	6.9	12.1	2.0	10.1			
20	1.5	10.0	3.6	10.4	2.0	8.5	5.0	10.0	3.3	9.4	2.6	8.7	3.8	9.8	6.0	10.8	1.5	10.0			
21	10.2	13.9	9.2	14.5	8.4	11.6	8.8	13.3	9.2	13.2	8.7	11.2	9.0	13.7	9.6	14.0	8.2	13.5			
22	3.3	11.9	7.5	12.9	4.0	10.8	6.7	12.0	4.0	11.0	4.7	11.0	6.7	11.9	7.0	13.0	4.1	10.4			
23	1.4	7.8	-0.1	7.8	-0.5	4.2	1.8	7.2	0.4	5.0	0.1	4.7	1.3	6.8	1.8	7.6	-1.5	6.5			
24	3.5	10.2	3.5	10.0	3.5	6.8	4.0	10.0	4.6	8.4	3.9	7.8	3.5	8.0	4.5	9.9	1.8	8.5			
25	-0.2	9.0	-2.1	9.8	1.0	7.8	0.5	11.0	-0.4	9.0	1.1	8.8	-0.2	9.4	4.3	10.7	-1.1	7.4			
26	-2.5	5.4	-3.7	1.5	0.4	4.3	-1.8	1.5	-3.2	4.6	0.2	4.2	-3.8	2.0	-2.2	5.5	-4.3	4.7			
27	-1.0	0.2	-1.6	-0.6	-3.0	0.4	-1.5	0.1	-2.4	1.6	-2.5	0.7	-2.5	0.6	-2.1	-1.0	-1.8	0.2			
28	-1.4	-0.4	-1.8	-0.9	-3.5	-2.2	-1.7	-0.2	-2.6	-1.3	-3.4	-1.6	-1.8	-0.4	-3.1	-2.1	-1.9	-0.6			
29	-0.6	0.3	-1.3	0.8	-3.4	-1.3	-0.6	1.0	-2.2	-0.6	-3.3	-0.6	-1.0	0.5	-2.9	-2.1	-1.4	0.1			
30	-0.6	0.6	-0.1	1.1	-2.6	-1.5	0.4	1.7	-2.0	-0.5	-2.2	-1.3	-0.6	1.0	-3.1	-2.1	-1.0	0.7			
31	-1.6	-0.2	-1.5	0.7	-2.5	-1.5	-1.3	0.4	-2.2	-1.6	-2.5	-1.5	-1.7	0.2	-5.0	-3.0	-2.0	-0.2			
MOY	0.5	8.1	-0.3	7.0	0.1	5.6	0.5	6.8	-0.3	6.2	0.3	5.9	-0.5	6.3	0.9	6.5	-1.3	6.3	0.0	0.0	0.0

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1989

FEVRIER 1989

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	17.6	3	6	0	0	22	6	0	0	0	9
ARSDORF	416	24.6	6	5	0	0	8.3	3	0	0	0	11
ASSELBORN	478	19.3	6	6	0	0	5.7	6	0	0	0	12
LUXEMBOURG-BELAIR	288	23.1	8	5	0	0	7.3	8	0	0	0	13
BELVAUX	340	38.6	9	6	1	0	12.1	9	0	0	0	16
BERDORF	376	18.5	7	5	0	0	5.2	6	0	0	0	12
BERINGEN	215	20.2	8	5	0	0	6.9	8	0	0	0	13
BEYREN	279	22.2	4	7	0	0	7.4	4	0	0	0	11
CALMUS	283	25.8	5	6	0	0	9.7	5	0	0	0	11
CLEMECY	334	34.7	4	6	1	0	13.2	4	0	0	0	11
CLERVAUX	464	23.3	8	6	0	0	7.4	6	0	0	0	14
ECHTERNACH	167	15.6	3	4	0	0	5.4	3	0	0	0	7
ERMSDORF	250	18.7	7	5	0	0	5.8	7	0	0	0	12
ETTELBRUCK	202	22.0	8	6	0	0	8.4	6	0	0	0	11
FOUHREN	322	17.7	5	5	0	0	6.0	5	0	0	0	10
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	21.3	4	7	0	0	6.0	4	0	0	0	11
GODBRANGE	328	18.5	1	4	0	0	7.4	1	0	0	0	5
GREVENMACHER	185	17.9	8	5	0	0	5.6	8	0	0	0	13
HINGERHAFF	267	17.3	3	6	0	0	7.0	3	0	0	0	9
HOLLER	469	23.0	4	6	1	0	10.1	4	0	0	0	11
HOSTINGEN	500	23.1	3	7	0	0	6.9	3	0	0	0	10
KEHMEN	488	21.7	7	6	0	0	7.4	7	0	0	0	13
KOERICH	266	29.2	3	4	1	0	10.8	3	0	0	0	8
LORENTZMEILER	237	20.8	6	6	0	0	6.7	6	0	0	0	12
MAMER	315	24.1	3	7	0	0	8.6	3	0	0	0	10
LUXEMBOURG-MERL	307	22.8	5	5	0	0	8.6	5	0	0	0	10
RECKANGE/MESS	295	22.2	7	4	0	0	8.8	7	0	0	0	11
MULLENDORF	226	22.6	6	6	0	0	7.4	6	0	0	0	12
PRATZ	300	24.6	7	4	0	0	9.6	7	0	0	0	11
REMERSCHEM	161	19.1	6	5	0	0	7.1	6	0	0	0	11
REMICH	225	16.2	5	5	0	0	5.7	5	0	0	0	10
ROESER	273	18.3	6	6	0	0	5.8	6	0	0	0	11
SCHIFFLANGE	280	24.2	2	6	0	0	9.6	2	0	0	0	8
SELSCHIED	443	21.2	8	8	0	0	6.8	8	0	0	0	16
USELDANGE	260	20.8	4	6	0	0	6.1	4	0	0	0	10
WINCANGE	501	20.2	10	6	0	0	5.3	10	0	0	0	16
ALTRIER	391	38.0	6	11	0	0	8.1	6	0	0	0	17
ARSDORF	416	81.2	0	14	0	0	18.4	0	0	0	0	15
ASSELBORN	478	70.7	2	15	1	0	12.4	2	0	0	0	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	47.9	8	11	0	0	11.2	8	0	0	0	20
BELVAUX	340	50.0	4	15	0	0	8.6	4	0	0	0	19
BERDORF	376	50.3	8	13	1	0	12.3	8	0	0	0	22
BERINGEN	215	49.1	8	10	1	0	11.4	8	0	0	0	19
BEYREN	279	51.2	6	12	1	0	14.6	6	0	0	0	19
CALMUS	283	50.0	4	12	1	0	10.6	4	0	0	0	17
CLEMECY	334	58.4	3	13	0	0	6.9	3	0	0	0	16
CLERVAUX	464	70.7	3	12	1	0	12.3	3	0	0	0	16
ECHTERNACH	167	52.1	2	11	0	0	17.2	2	0	0	0	14
ERMSDORF	250	53.2	4	12	1	0	13.4	4	0	0	0	17
ETTELBRUCK	202	51.2	2	14	1	0	10.2	2	0	0	0	17
FOUHREN	322	52.6	4	12	1	0	11.7	4	0	0	0	17
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	47.5	1	14	0	0	7.8	1	0	0	0	15
GODBRANGE	328	53.0	2	10	1	0	13.4	2	0	0	0	13
GREVENMACHER	185	46.1	5	9	1	0	10.6	5	0	0	0	15
HINGERHAFF	267	40.6	2	12	0	0	9.6	2	0	0	0	14
HOLLER	469	77.4	2	12	1	0	14.7	2	0	0	0	15
HOSTINGEN	500	76.7	4	11	1	0	15.3	4	0	0	0	17
KEHMEN	488	69.4	1	12	2	0	10.2	1	0	0	0	15
KOERICH	266	58.2	3	12	0	0	8.5	3	0	0	0	15
LORENTZMEILER	237	51.8	5	11	1	0	13.1	5	0	0	0	17
MAMER	315	45.6	4	13	0	0	8.1	4	0	0	0	17
LUXEMBOURG-MERL	307	47.2	3	11	1	0	10.6	3	0	0	0	15
RECKANGE/MESS	295	46.2	1	13	0	0	8.0	1	0	0	0	14
MULLENDORF	226	56.5	6	10	1	0	14.0	6	0	0	0	17
PRATZ	300	57.3	2	14	0	0	9.6	2	0	0	0	16
REMERSCHEM	161	36.4	3	9	1	0	10.1	3	0	0	0	13
REMICH	225	39.5	6	10	0	0	8.0	6	0	0	0	16
ROESER	273	45.7	3	10	1	0	11.0	3	0	0	0	14
SCHIFFLANGE	280	45.6	3	11	1	0	11.4	3	0	0	0	15
SELSCHIED	443	68.1	0	13	1	0	13.4	0	0	0	0	14
USELDANGE	260	52.3	4	13	1	0	10.0	4	0	0	0	18
WINCANGE	501	60.7	8	14	1	0	11.5	8	0	0	0	23

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1989

AVRIL 1989

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	53.9	7	8	2	0	14.6	3	3	17	17
ARSDORF	416	86.5	1	11	2	2	24.9	17	1	15	15
ASSELBORN	478	71.7	3	13	2	0	14.7	17	2	18	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	74.4	6	7	3	3	16.8	3	6	17	17
BELVAUX	340	102.0	4	11	0	2	25.4	3	4	17	17
BERDORF	376	44.0	7	10	1	0	11.5	17	7	18	18
BERINGEN	215	56.7	5	8	1	1	15.1	3	5	15	15
BEYREN	279	68.5	4	12	1	1	16.8	3	4	18	18
CALMUS	283	74.7	5	11	1	1	18.1	3	5	18	18
CLEMENCY	334	78.2	4	14	1	1	15.5	3	4	20	20
CLERVAUX	464	87.1	2	13	2	1	18.0	17	2	18	18
ECHTERNACH	167	59.0	5	10	2	0	12.0	3	5	17	17
ERMSDORF	250	55.1	4	11	2	0	11.5	3	4	17	17
ETTELBRUCK	202	68.4	4	12	1	1	20.2	3	4	18	18
FOUHREN	322	68.4	3	11	2	0	14.4	17	3	16	16
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	72.9	5	10	1	0	16.8	16	5	17	17
GODRANGE	328	61.6	2	10	2	0	14.7	3	2	14	14
GREVENMACHER	185	58.6	5	10	2	0	14.0	3	5	17	17
HINGERHAFF	267	52.3	7	10	1	0	11.6	3	7	18	18
HOLLER	469	82.7	2	14	1	0	14.5	17	2	17	17
HOSTINGEN	500	80.1	1	11	2	2	16.5	17	1	15	15
KEHMEN	488	87.3	1	14	0	1	21.8	17	1	17	17
KOERICH	266	83.8	3	12	0	1	16.5	17	3	17	17
LORENTZMEILER	237	76.2	7	11	1	1	16.0	3	7	20	20
MAMER	315	72.8	2	12	2	0	13.4	17	2	16	16
LUXEMBOURG-MERL	307	83.5	4	13	0	2	20.8	17	4	19	19
RECKANGE/MESS	295	71.4	1	12	0	2	18.2	3	1	15	15
MULLENDORF	226	75.7	5	10	1	1	16.2	3	5	17	17
PRATZ	300	65.1	3	13	0	0	17.0	3	3	17	17
REMERSCHEM	161	60.9	7	7	2	0	13.6	3	7	16	16
REMICH	225	61.4	7	9	0	1	15.4	3	7	17	17
ROESER	273	59.0	1	10	2	0	12.8	16	1	13	13
SCHIFFLANGE	280	62.1	5	11	1	1	15.0	3	5	18	18
SELSCHIED	443	84.7	3	13	1	1	17.1	3	3	18	18
USELDANGE	260	56.0	3	12	1	0	13.3	3	3	16	16
WINCRANGE	501	64.5	4	13	2	0	12.6	3	4	19	19

STATIONNEMENT	ALTI.	PREC. TOTALES	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
EN	EN	EN	0,1-0,9	1,0-9,9	9,9-14,9	>14,9	EN	0,1-0,9	1,0-9,9	>14,9	EN
m.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
ALTRIER	391	53.9	7	8	2	0	14.6	3	3	17	17
ARSDORF	416	86.5	1	11	2	2	24.9	17	1	15	15
ASSELBORN	478	71.7	3	13	2	0	14.7	17	2	18	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	74.4	6	7	3	3	16.8	3	6	17	17
BELVAUX	340	102.0	4	11	0	2	25.4	3	4	17	17
BERDORF	376	44.0	7	10	1	0	11.5	17	7	18	18
BERINGEN	215	56.7	5	8	1	1	15.1	3	5	15	15
BEYREN	279	68.5	4	12	1	1	16.8	3	4	18	18
CALMUS	283	74.7	5	11	1	1	18.1	3	5	18	18
CLEMENCY	334	78.2	4	14	1	1	15.5	3	4	20	20
CLERVAUX	464	87.1	2	13	2	1	18.0	17	2	18	18
ECHTERNACH	167	59.0	5	10	2	0	12.0	3	5	17	17
ERMSDORF	250	55.1	4	11	2	0	11.5	3	4	17	17
ETTELBRUCK	202	68.4	4	12	1	1	20.2	3	4	18	18
FOUHREN	322	68.4	3	11	2	0	14.4	17	3	16	16
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	72.9	5	10	1	0	16.8	16	5	17	17
GODRANGE	328	61.6	2	10	2	0	14.7	3	2	14	14
GREVENMACHER	185	58.6	5	10	2	0	14.0	3	5	17	17
HINGERHAFF	267	52.3	7	10	1	0	11.6	3	7	18	18
HOLLER	469	82.7	2	14	1	0	14.5	17	2	17	17
HOSTINGEN	500	80.1	1	11	2	2	16.5	17	1	15	15
KEHMEN	488	87.3	1	14	0	1	21.8	17	1	17	17
KOERICH	266	83.8	3	12	0	1	16.5	17	3	17	17
LORENTZMEILER	237	76.2	7	11	1	1	16.0	3	7	20	20
MAMER	315	72.8	2	12	2	0	13.4	17	2	16	16
LUXEMBOURG-MERL	307	83.5	4	13	0	2	20.8	17	4	19	19
RECKANGE/MESS	295	71.4	1	12	0	2	18.2	3	1	15	15
MULLENDORF	226	75.7	5	10	1	1	16.2	3	5	17	17
PRATZ	300	65.1	3	13	0	0	17.0	3	3	17	17
REMERSCHEM	161	60.9	7	7	2	0	13.6	3	7	16	16
REMICH	225	61.4	7	9	0	1	15.4	3	7	17	17
ROESER	273	59.0	1	10	2	0	12.8	16	1	13	13
SCHIFFLANGE	280	62.1	5	11	1	1	15.0	3	5	18	18
SELSCHIED	443	84.7	3	13	1	1	17.1	3	3	18	18
USELDANGE	260	56.0	3	12	1	0	13.3	3	3	16	16
WINCRANGE	501	64.5	4	13	2	0	12.6	3	4	19	19

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUN 1989

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	45.8	7.6	2	10	0	0	12
ARSDORF	416	67.6	25.5	1	10	0	0	12
ASSELBORN	478	72.9	22.4	1	9	0	2	12
LUXEMBOURG-BELAIR	288	82.7	43.1	2	7	1	1	11
BELVAUX	340	61.7	16.0	1	8	1	0	11
BERDORF	376	63.4	12.9	4	7	3	0	14
BERINGEN	215	53.5	17.9	0	10	0	1	11
BEYREN	279	48.6	11.0	3	11	1	0	15
CALMUS	283	73.4	20.0	2	9	1	1	13
CLEMENCY	334	83.2	19.8	0	9	0	2	11
CLERVAUX	464	77.9	17.1	2	7	2	1	12
ECHTERNACH	167	72.4	17.0	2	5	3	0	11
ERMSDORF	250	60.9	12.2	2	8	2	0	12
ETTELBRUCK	202	53.9	11.2	4	9	1	0	12
FOHREN	322	59.2	13.1	3	8	2	0	13
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	72.0	24.9	2	11	1	1	14
GODBRANGE	328	59.2	16.6	0	10	0	1	11
GREVENMACHER	185	32.7	4.9	2	10	0	0	12
HINGERHAFF	267	66.0	18.9	1	10	0	0	12
HOLLER	469	84.1	31.0	0	9	1	1	11
HOSTINGEN	500	56.3	12.9	2	8	1	0	11
KEHMEN	488	53.5	10.4	1	9	1	0	11
KOERICH	266	103.4	31.4	0	6	3	2	11
LORENTZMETLER	237	65.7	13.0	2	8	2	0	12
MAMER	315	81.9	36.8	1	10	0	1	12
LUXEMBOURG-MERL	307	85.0	43.4	3	7	1	1	12
RECKANGE/MESS	295	75.1	15.0	0	10	1	1	12
MULLENDORF	226	67.9	13.1	0	9	2	0	11
PRATZ	300	64.8	10.6	1	10	1	0	12
REMERSCHEM	161	58.1	17.9	1	10	0	1	12
REMICHE	225	72.5	28.5	2	10	0	1	13
ROESER	273	65.7	24.8	1	9	0	1	11
SCHIFFLANGE	280	50.1	13.7	1	9	1	0	11
SELSCHIED	443	60.3	15.2	1	9	0	1	11
USELDANGE	260	83.8	21.6	1	7	1	2	11
WINGRANGE	501	73.1	19.6	2	9	1	1	13

MAI 1989

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1989

AOUT 1989

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL	
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm		
PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL	
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm		
		MAXIMUM EN 24 HEURES mm					MAXIMUM EN 24 HEURES mm	
ALTRIER	391	64.0	2	6	0	2	21.6	8
ARSDORF	416	24.5	2	7	0	0	32.3	8
ASSELBORN	478	29.6	3	4	0	0	13.1	4
LUXEMBOURG-BELAIR	288	63.2	1	5	0	0	13.7	8
BELVAUX	340	42.6	3	4	1	2	19.3	3
BERDORF	376	67.1	1	8	1	0	14.7	1
BERINGEN	215	49.4	3	8	1	3	17.9	8
BEYREN	279	56.9	5	3	0	0	20.6	2
CALMUS	283	29.8	4	7	0	0	37.4	17
CLEMENCY	334	51.8	4	7	2	0	34.6	17
CLERVAUX	464	63.4	1	5	2	1	19.4	7
ECHTERNACH	167	83.6	3	5	2	1	14.4	6
ERMSDORF	250	88.1	1	7	1	1	19.6	3
ETTELBRUCK	202	51.3	2	6	0	0	24.3	7
FOUHREN	322	122.3	1	6	0	3	25.6	7
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	54.6	0	8	2	0	14.4	4
GODBRANGE	328	52.6	2	5	1	1	25.4	8
GREVENMACHER	185	47.1	2	7	0	0	30.2	7
HINGERHAFF	267	48.7	6	6	0	1	16.2	8
HOLLER	469	90.6	2	5	1	2	18.5	1
HOSTINGEN	500	67.1	2	5	1	1	30.5	17
KEHMEN	488	23.3	0	6	0	0	25.3	0
KOERICH	266	41.7	0	6	2	0	32.3	17
LORENTZWEILER	237	75.9	1	8	0	1	27.8	8
MAMER	315	68.5	2	6	0	1	24.1	8
LUXEMBOURG-MERL	307	64.5	2	6	1	2	13.7	8
RECKANGE/MESS	295	72.5	0	6	0	2	16.3	3
MULLENDORF	226	78.2	0	8	1	1	22.1	8
PRATZ	300	29.3	4	6	0	0	18.9	17
REMERSCHEM	161	53.4	2	2	2	1	9.8	11
REMICH	225	56.5	4	2	1	2	22.7	17
ROESER	273	41.4	3	4	2	0	11.3	5
SCHIFFLANGE	280	59.2	1	3	1	2	14.0	7
SELSCHIED	443	61.1	0	4	0	3	19.6	17
USELDANGE	260	48.5	2	6	2	0	73.0	17
WINGRANGE	501	95.4	2	5	0	3	24.5	17

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1989

OCTOBRE 1989

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE			MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	
ALTRIER	391	39.1	3	6	0	17.6	23	3	1	10
ARSDORF	416	52.8	0	8	0	15.1	25	0	1	9
ASSELBORN	478	64.8	3	9	3	12.2	15	3	0	15
LUXEMBOURG-BELAIR	288	47.0	3	7	0	25.2	23	3	1	11
BELVAUX	340	64.1	1	8	1	22.0	23	3	1	11
BERDORF	376	54.8	3	6	0	21.5	23	3	1	10
BERINGEN	215	59.3	4	4	0	21.6	13	4	2	10
BEYREN	279	38.8	1	7	1	13.1	23	2	0	10
CALMUS	283	33.0	2	8	1	10.1	23	1	0	10
CLEMENCY	334	74.2	0	6	1	19.5	12	0	2	9
CLERVAUX	464	70.7	5	6	4	12.2	1	0	0	15
ECHTERNACH	167	44.9	3	6	1	15.5	23	3	1	11
ERMSDORF	250	64.1	6	5	0	23.3	23	6	2	13
ETTELBRUCK	202	49.7	4	6	2	12.6	23	4	0	12
FOHREN	322	58.4	3	6	1	18.0	23	3	1	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	46.3	3	4	1	26.5	23	3	1	9
GODBRANGE	328	39.2	2	4	0	21.6	23	2	1	7
GREVENWACHER	185	42.6	5	5	0	19.2	14	5	1	11
HINGERHAFF	267	58.2	2	5	1	22.0	13	2	1	9
HOLLER	469	70.4	3	5	3	14.9	1	3	0	11
HOSTINGEN	500	57.0	1	5	3	13.3	12	1	0	9
KEHMEN	488	59.8	0	8	3	11.8	12	0	0	11
KOERICH	266	50.4	1	7	1	15.4	23	1	1	10
LORENTZMEILER	237	36.9	5	6	0	17.1	23	5	1	12
MAMER	315	44.9	3	6	0	18.6	23	3	1	10
LUXEMBOURG-MERL	307	50.2	3	7	0	23.6	23	3	1	11
RECKANGE/MESS	295	49.1	2	7	0	17.0	23	2	1	10
MULLENDORF	226	45.2	0	6	1	17.8	22	0	8	8
PRATZ	300	52.1	2	4	0	17.5	12	2	4	8
REMERSCHEM	161	30.8	2	4	1	10.5	14	2	0	7
REMICH	225	40.5	2	5	0	15.2	14	2	1	8
ROESER	273	47.8	1	8	0	24.3	23	1	1	10
SCHIFFLANGE	280	47.1	0	8	0	16.2	23	0	1	9
SELSCHIED	443	76.6	2	10	0	28.2	13	2	1	13
USELDANGE	260	34.8	4	8	0	9.3	23	4	0	12
WINCRANGE	501	60.7	8	9	0	15.9	13	8	1	18

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE			MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	
ALTRIER	391	44.4	3	7	2	13.3	29	3	0	12
ARSDORF	416	58.2	3	7	2	13.5	30	3	0	12
ASSELBORN	478	50.2	5	10	1	10.2	31	5	0	16
LUXEMBOURG-BELAIR	288	43.7	3	8	0	9.5	29	3	0	11
BELVAUX	340	58.3	5	6	0	16.1	29	5	1	12
BERDORF	376	47.8	2	8	2	12.2	29	4	0	14
BERINGEN	215	38.9	4	9	1	11.1	29	4	0	14
BEYREN	279	45.6	3	8	1	13.8	29	3	0	12
CALMUS	283	37.1	7	7	1	11.7	29	7	0	15
CLEMENCY	334	61.2	4	7	1	17.2	30	4	1	13
CLERVAUX	464	63.3	10	8	0	18.0	30	10	1	19
ECHTERNACH	167	47.0	5	7	2	12.3	30	5	0	14
ERMSDORF	250	48.2	5	7	2	11.8	29	5	0	14
ETTELBRUCK	202	53.3	7	7	0	12.8	29	7	0	12
FOHREN	322	59.0	3	8	2	13.0	30	3	0	17
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	46.7	2	9	1	10.0	30	2	0	12
GODBRANGE	328	48.0	0	9	1	14.6	29	0	0	10
GREVENWACHER	185	38.4	3	7	0	15.0	29	3	0	11
HINGERHAFF	267	38.4	3	8	0	17.5	30	3	1	12
HOLLER	469	66.0	4	8	1	22.6	29	4	1	14
HOSTINGEN	500	48.1	3	9	0	8.5	21	3	0	12
KEHMEN	488	58.7	4	8	2	14.3	30	4	0	14
KOERICH	266	50.7	3	8	0	15.6	29	3	0	12
LORENTZMEILER	237	41.8	4	10	1	10.1	28	4	1	15
MAMER	315	44.7	3	7	1	12.0	29	3	0	11
LUXEMBOURG-MERL	307	51.7	4	7	2	11.4	30	4	0	13
RECKANGE/MESS	295	43.5	2	7	0	11.4	29	2	0	10
MULLENDORF	226	45.8	3	10	0	9.4	29	3	0	13
PRATZ	300	50.9	4	8	2	12.4	29	4	0	14
REMERSCHEM	161	49.4	0	7	0	17.3	29	0	1	8
REMICH	225	44.9	2	8	1	14.0	29	2	0	11
ROESER	273	39.8	1	9	0	9.5	29	1	0	10
SCHIFFLANGE	280	45.4	2	6	0	11.7	29	2	0	10
SELSCHIED	443	65.8	2	10	0	15.4	30	2	1	13
USELDANGE	260	51.2	4	9	1	13.8	29	4	0	14
WINCRANGE	501	55.3	9	9	1	14.9	30	9	0	19

MITTEL 1989

164

METEOROLOGISCHES INSTITUT LUXEMBOURG

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1989

DECEMBRE 1989

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
			0, 1-0,9 mm	1, 0-9,9 mm	9, 9-14,9 mm	>14,9 mm	
MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
			0, 1-0,9 mm	1, 0-9,9 mm	9, 9-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	54.5	1	4	0	2	7
ARSDORF	416	54.0	0	4	1	1	6
ASSELBORN	478	54.2	3	5	1	1	10
LUXEMBOURG-BELAIR	288	51.1	1	5	1	1	8
BELVAUX	340	58.4	4	4	2	1	11
BERDORF	376	53.8	1	5	1	1	8
BERINGEN	215	59.1	1	5	1	1	8
BEYREN	279	55.7	1	5	1	1	8
CALMUS	283	43.4	2	6	1	0	9
CLEMECY	334	55.1	2	6	0	1	9
CLERVAUX	464	51.7	4	6	0	1	11
ECHTERNACH	167	61.0	0	6	0	2	8
ERMSDORF	250	57.8	2	5	1	1	9
ETTLEBRUCK	202	41.6	2	5	1	0	10
FOHREN	322	55.3	0	6	0	1	7
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	41.6	1	4	2	1	7
GODBRANGE	328	61.7	0	3	1	2	6
GREVENMACHER	185	47.3	2	6	0	1	9
HINGERHAFF	267	45.8	2	5	0	1	8
HOLLER	469	46.4	1	6	0	1	8
HOSTINGEN	500	56.7	0	4	0	2	6
KEHMEN	488	53.7	0	6	0	1	7
KOERICH	266	56.9	1	5	1	1	8
LORENTZMEILER	237	71.9	1	6	0	2	9
MAMER	315	49.3	2	5	1	1	9
LUXEMBOURG-MERL	307	56.6	1	5	1	1	8
RECKANGE/MESS	295	51.4	1	6	0	1	8
MULLENDORF	226	61.4	2	4	2	1	9
PRATZ	300	50.2	0	5	0	1	6
REMERSCHEN	161	53.0	0	3	3	0	6
REMICH	225	54.4	0	5	2	0	7
ROESER	273	44.7	1	5	2	0	8
SCHIFFLANGE	280	47.5	1	6	1	0	8
SELSCHIED	443	43.2	0	6	0	1	7
USELDANGE	260	48.4	2	5	0	1	8
WINGRANGE	501	41.9	6	3	0	1	10
ALTRIER	391	133.5	0	5	5	2	12
ARSDORF	416	184.6	0	2	4	6	12
ASSELBORN	478	103.6	1	9	0	3	13
LUXEMBOURG-BELAIR	288	139.8	1	5	3	4	13
BELVAUX	340	174.1	2	4	4	4	14
BERDORF	376	119.5	1	5	3	4	13
BERINGEN	215	112.8	0	8	5	1	12
BEYREN	279	144.9	0	4	5	3	12
CALMUS	283	150.8	0	5	3	4	12
CLEMECY	334	146.8	0	4	5	3	12
CLERVAUX	464	115.2	1	6	4	2	13
ECHTERNACH	167	123.3	0	6	5	3	12
ERMSDORF	250	117.7	0	7	2	1	13
ETTLEBRUCK	202	134.1	0	5	4	3	12
FOHREN	322	125.0	0	4	5	2	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	136.9	0	7	4	2	13
GODBRANGE	328	140.8	0	3	3	4	10
GREVENMACHER	185	134.5	0	6	1	5	12
HINGERHAFF	267	99.9	1	5	4	1	11
HOLLER	469	98.7	0	7	2	1	10
HOSTINGEN	500	24.9	0	6	4	2	12
KEHMEN	488	31.2	0	4	4	4	12
KOERICH	266	180.4	0	3	4	5	12
LORENTZMEILER	237	132.7	1	7	2	3	13
MAMER	315	143.5	1	5	3	4	13
LUXEMBOURG-MERL	307	117.7	1	5	3	2	11
RECKANGE/MESS	295	148.9	0	5	3	4	12
MULLENDORF	226	142.8	0	8	3	2	13
PRATZ	300	152.3	0	4	5	3	12
REMERSCHEN	161	117.4	0	4	5	2	11
REMICH	225	106.9	0	7	3	2	12
ROESER	273	123.5	0	6	3	3	12
SCHIFFLANGE	280	137.8	0	5	3	4	12
SELSCHIED	443	121.3	1	6	5	1	13
USELDANGE	260	128.7	0	4	3	4	11
WINGRANGE	501	105.4	8	8	2	2	20

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE
PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1989

PLUVIOMETRE A	ALT. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.
ALTRIER	391	17.6	38.0	53.9	123.1	37.7	45.8	64.0	61.6	39.1	44.4	54.5	133.5	713.2	146	21.6
ARSDORF	416	24.6	81.2	86.5	130.8	20.2	67.6	24.5	82.4	52.8	58.2	54.0	184.6	867.4	133	32.3
ASSELBORN	478	19.3	70.7	71.7	129.8	35.8	72.9	84.9	54.8	64.8	43.7	54.2	103.6	812.7	174	29.6
LUXEMBOURG-BELAIR	288	23.1	47.9	74.4	125.6	31.1	82.7	63.2	48.4	47.0	50.2	51.1	139.8	778.0	177	43.1
BELVAUX	340	38.6	50.0	102.0	146.1	44.6	61.7	42.6	56.5	64.1	58.3	58.4	174.1	897.0	172	36.8
BERDORF	376	18.5	50.3	44.0	105.5	35.4	63.4	67.1	52.1	54.8	47.8	53.8	119.5	712.2	186	21.5
BERINGEN	215	20.2	49.1	56.7	105.5	29.6	53.5	49.4	49.3	59.3	38.9	59.1	112.8	683.4	164	27.8
BEYREN	279	22.2	51.2	68.5	122.9	22.5	48.6	56.9	67.2	38.8	45.6	55.7	144.9	745.0	177	23.6
CALMUS	283	25.8	50.0	74.7	120.8	55.4	73.4	29.8	82.3	33.0	37.1	43.4	150.8	776.5	189	37.4
CLEMENCY	334	34.7	58.4	78.2	104.5	36.7	83.2	51.8	85.9	74.2	61.2	55.1	146.8	870.7	151	34.6
CLERVAUX	464	23.3	70.7	87.1	145.6	54.3	77.9	63.4	63.9	70.7	63.3	51.7	115.2	887.1	183	26.9
ECHTERNACH	167	15.6	52.1	59.0	114.3	48.2	72.4	83.6	54.8	44.9	47.0	61.0	123.3	776.2	150	37.1
ERMSDORF	250	18.7	53.2	55.1	107.7	46.5	60.9	88.1	61.2	64.1	48.2	57.8	117.7	779.2	162	39.7
ETTELBRUCK	202	22.0	51.2	68.4	112.9	44.9	53.9	51.3	63.2	49.7	53.3	41.6	134.1	746.5	163	24.3
FOHREN	322	17.7	52.6	68.4	113.2	30.4	59.2	122.3	69.5	58.4	59.0	55.3	125.0	831.0	151	46.2
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	21.3	47.5	72.9	133.2	33.9	72.0	54.6	51.2	46.3	46.7	41.6	136.9	758.1	149	26.5
GODBRANGE	328	18.5	53.0	61.6	116.9	40.1	59.2	52.6	74.6	39.2	48.0	61.7	140.8	766.2	118	25.4
GREVENMACHER	185	17.9	46.1	58.6	105.4	19.0	32.7	47.1	74.4	42.6	38.4	47.3	134.5	664.0	151	30.2
HINGERHAFF	267	17.3	40.6	52.3	102.8	31.8	66.0	48.7	46.1	58.2	38.4	45.8	99.9	647.9	143	24.0
HOLLER	469	23.0	77.4	82.7	130.2	42.2	84.1	90.6	63.9	70.4	66.0	46.4	98.7	875.6	145	43.9
HOSINGEN	500	23.1	76.7	80.1	130.7	33.9	56.3	67.1	78.0	57.0	48.1	56.7	125.0	832.7	133	34.0
KEHMEN	488	21.7	69.4	87.3	141.4	36.1	53.5	23.3	69.3	59.8	58.7	53.7	161.0	835.2	141	31.2
KOERICH	266	29.2	58.2	83.8	129.0	28.2	103.4	41.7	73.1	50.4	50.7	56.9	180.4	885.0	146	32.3
LORENTZMETTLER	237	20.8	51.8	76.2	116.3	40.4	65.7	75.9	55.1	36.9	41.8	71.9	132.7	785.5	165	41.6
MAMER	315	24.1	45.6	72.8	105.5	42.2	81.9	68.5	54.7	44.9	44.7	49.3	143.5	777.7	150	36.8
LUXEMBOURG-MERL	307	22.8	47.2	83.5	122.5	31.2	85.0	64.5	51.7	50.2	51.7	56.6	117.7	784.6	154	43.4
RECKANGE/MESS	295	22.2	46.2	71.4	105.4	29.2	75.1	72.5	44.5	49.1	43.5	51.4	148.9	759.4	146	27.5
MULLENDORF	226	22.6	56.5	75.7	114.5	43.8	67.9	78.2	49.0	45.2	45.8	61.4	142.8	803.4	152	32.3
PRATZ	300	24.6	57.3	65.1	111.7	41.4	64.8	29.3	54.5	52.1	50.9	50.2	152.3	754.2	148	25.0
REMERSCHEN	161	19.1	36.4	60.9	123.4	35.0	58.1	53.4	46.1	30.8	49.4	53.0	117.4	683.0	132	20.9
REMICH	225	16.2	39.5	61.4	103.0	31.2	72.5	56.5	55.0	40.5	44.9	54.4	106.9	682.0	146	28.5
ROESER	273	18.3	45.7	59.0	130.5	37.8	65.7	41.4	39.9	47.8	39.8	47.5	123.5	696.9	137	24.8
SCHIFFLANGE	280	24.2	45.6	62.1	118.1	31.8	50.1	59.2	39.3	47.1	45.4	44.7	137.8	705.4	140	19.0
SELSCHIED	443	21.2	68.1	84.7	130.9	43.5	60.3	61.1	54.4	76.6	65.8	43.2	121.3	831.1	144	28.2
USELDANGE	260	20.8	52.3	56.0	116.8	38.7	83.8	48.5	73.0	34.8	51.2	48.4	128.7	753.0	145	36.0
WITCRANGE	501	20.2	60.7	64.5	119.4	59.6	73.1	95.4	65.4	60.7	55.3	41.9	105.4	821.6	225	43.2

TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

JANVIER 1989 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.5	5.1	5.0		6.8	8.2
2	3.5	4.9	5.2		6.5	8.2
3	-2.5	1.9	3.4		6.4	8.0
4	-4.0	1.6	2.4		5.8	7.6
5	1.8	3.8	3.9		5.5	7.4
6	3.5	5.6	4.8		5.5	7.5
7	5.0	5.7	4.6		6.0	7.5
8	5.6	6.6	6.0		6.2	7.4
9	6.4	6.8	6.4		6.5	7.5
10	4.6	6.3	6.0		6.7	7.5
11	0.5	4.5	5.2		6.7	7.6
12	1.1	5.7	5.3		6.5	7.6
13	-0.1	3.9	4.6		6.5	7.6
14	-0.5	3.4	3.9		6.1	7.6
15	-0.4	3.0	3.6		5.8	7.6
16	-0.1	3.6	4.0		5.7	7.6
17	-1.8	2.9	3.4		5.5	7.6
18	2.0	3.7	3.8		5.3	7.6
19	-1.0	2.8	3.6		5.2	7.6
20	0.5	2.4	3.0		5.2	7.5
21	1.1	3.6	3.3		5.1	7.4
22	3.0	4.6	4.3		5.1	7.3
23	-1.6	2.6	3.3		5.4	7.2
24	-0.1	2.1	3.0		5.0	7.0
25	-4.6	0.9	2.8		4.8	6.9
26	-4.5	0.4	1.5		4.5	6.9
27	-4.0	0.4	1.4		4.1	6.8
28	-2.5	0.3	1.2		3.8	6.6
29	-3.0	0.3	1.2		3.7	6.5
30	-0.2	1.4	1.8		3.6	6.3
31	-0.9	1.4	1.8		3.7	6.2

FEVRIER 1989 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.1	1.5	2.0		3.6	6.1
2	-2.4	0.9	1.3		3.6	6.0
3	-3.3	0.4	1.3		3.5	5.8
4	-3.5	0.2	1.0		3.3	5.6
5	-3.0	0.2	0.4		3.2	5.4
6	2.0	3.4	2.4		3.1	5.2
7	4.0	4.8	3.8		3.7	5.1
8	1.0	3.9	3.6		4.1	5.1
9	-0.1	2.7	3.2		4.2	5.2
10	0.2	2.9	3.0		4.1	5.2
11	-1.0	2.4	2.7		4.1	5.3
12	-0.1	3.1	2.8		4.1	5.4
13	-1.4	2.7	2.7		4.2	5.4
14	2.0	3.4	3.5		4.2	5.3
15	-1.9	3.0	2.8		4.2	5.3
16	-2.0	3.9	3.6		4.4	5.3
17	-4.6	2.1	2.3		4.3	5.3
18	3.0	6.3	4.6		4.3	5.4
19	9.5	7.2	6.8		4.9	5.4
20	10.0	8.6	7.7		5.9	5.5
21	3.7	6.1	6.3		6.2	5.7
22	-1.6	4.0	4.6		6.0	6.0
23	2.5	5.0	4.8		5.7	6.2
24	0.2	4.2	4.2		5.6	6.1
25	2.8	5.0	4.8		5.5	6.1
26	1.6	3.4	4.2		5.4	6.2
27	0.5	3.1	4.0		5.2	6.2
28	0.9	3.8	3.7		5.0	6.2

MARS 1989 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.0	4.2	3.9		5.0	6.0
2	3.0	4.8	4.4		5.0	5.8
3	5.5	6.4	5.5		5.3	6.0
4	1.0	6.4	5.6		5.6	5.9
5	6.0	7.7	6.6		5.9	6.0
6	2.0	7.5	6.3		6.2	6.0
7	0.4	7.5	6.4		6.6	6.3
8	3.4	5.7	6.2		6.8	6.4
9	-2.0	5.9	5.1		6.6	6.5
10	2.5	7.7	6.7		6.4	6.6
11	-0.5	7.6	6.3		6.7	6.7
12	6.5	9.4	7.7		6.8	6.6
13	5.5	7.8	8.0		7.5	6.9
14	-0.6	5.6	6.1		7.2	6.8
15	3.6	6.5	6.2		7.1	7.0
16	3.0	7.7	6.9		7.0	7.1
17	6.2	7.3	7.4		7.3	7.1
18	-2.0	7.1	6.4		7.2	7.1
19	-3.5	6.1	5.5		7.1	7.1
20	-3.0	6.7	5.7		6.8	7.1
21	3.0	7.5	7.0		7.0	7.1
22	5.0	8.0	7.5		7.2	7.1
23	0.2	7.3	7.0		7.3	7.1
24	1.9	6.0	6.3		7.2	7.2
25	7.8	8.7	7.7		7.2	7.3
26	0.9	9.6	10.2		7.5	7.4
27	1.0	10.3	7.8		8.0	7.6
28	3.0	11.6	9.5		8.6	7.8
29	7.2	12.7	10.3		9.2	7.8
30	4.5	13.1	10.8		9.6	8.0
31	5.8	14.1	11.3		10.3	8.3

AVRIL 1989 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.0	13.6	12.4		10.5	8.5
2	6.8	9.6	11.0		10.7	8.7
3	4.0	6.7	8.2		10.7	9.1
4	1.7	5.3	6.3		9.0	9.1
5	2.8	5.2	5.9		8.4	8.8
6	4.0	5.9	5.9		7.7	8.6
7	3.5	7.5	6.9		7.7	8.4
8	3.0	7.7	7.1		8.0	8.4
9	-1.9	8.5	7.1		8.1	8.3
10	8.9	10.4	9.3		8.5	8.2
11	6.5	11.6	9.9		8.9	8.3
12	9.6	10.7	10.4		9.5	8.5
13	7.1	10.6	9.9		9.7	8.7
14	5.4	8.7	8.8		9.6	8.8
15	4.1	9.4	9.0		9.2	8.7
16	1.7	10.4	9.4		9.4	8.8
17	5.0	9.3	9.4		9.6	9.0
18	1.5	10.1	8.8		9.3	8.8
19	4.5	9.5	10.0		9.6	8.9
20	1.0	8.9	8.3		9.4	9.1
21	4.0	9.0	8.8		9.3	9.1
22	4.5	7.2	7.8		9.2	9.1
23	0.5	8.2	7.5		8.5	8.9
24	-0.1	9.6	7.8		8.7	9.0
25	6.5	10.4	9.4		9.2	8.8
26	5.5	7.6	8.1		9.0	8.9
27	1.0	8.2	7.1		8.9	9.0
28	-2.0	7.6	7.6		9.0	9.1
29	-3.6	8.7	7.7		8.8	8.9
30	-1.7	10.5	8.7		9.1	8.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 185 m.

TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

MAI 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.4	11.7	9.4		9.2	8.9
2	1.5	13.2	10.4		9.2	9.2
3	5.4	15.4	12.1		10.6	9.3
4	6.1	16.5	13.5		11.3	9.2
5	5.1	17.6	14.4		12.1	9.7
6	7.8	15.6	15.1		13.0	9.5
7	0.5	15.5	13.9		13.0	10.4
8	0.7	15.7	13.4		12.8	10.7
9	2.2	17.5	14.6		13.1	10.9
10	11.4	15.9	15.3		13.7	11.1
11	11.0	14.9	14.6		13.7	11.4
12	8.5	12.7	13.3		13.5	11.5
13	5.6	12.4	12.0		13.0	11.6
14	4.0	14.1	12.8		11.7	11.7
15	2.0	14.4	12.5		12.7	11.7
16	3.0	17.1	13.1		13.2	11.7
17	4.3	17.8	15.0		13.6	11.7
18	7.0	19.0	16.2		14.2	11.9
19	7.2	20.4	17.1		14.8	11.9
20	8.6	20.6	17.8		15.3	12.3
21	9.5	20.8	18.2		16.0	12.6
22	11.4	21.4	18.7		16.4	13.0
23	8.1	21.8	19.0		16.7	13.2
24	6.9	22.1	19.2		17.0	13.5
25	6.2	22.8	19.8		17.4	13.8
26	7.2	23.0	20.0		17.7	14.0
27	10.5	22.8	20.3		18.0	14.2
28	8.5	22.4	20.4		18.1	14.5
29	9.5	22.7	19.8		18.1	14.7
30	8.0	20.0	19.2		18.5	14.9
31	4.5	20.2	18.7		17.9	15.1

JUIN 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.5	19.6	18.1		18.0	14.8
2	5.5	17.6	17.4		17.8	14.9
3	8.0	16.0	16.2		17.4	15.1
4	5.0	13.8	14.9		16.7	15.0
5	3.0	13.1	13.6		15.8	15.0
6	4.9	13.7	13.9		15.2	14.7
7	4.5	12.9	13.2		14.9	14.6
8	8.5	13.8	13.5		14.4	14.3
9	6.4	16.3	14.4		14.5	14.2
10	5.5	16.6	15.1		14.8	14.1
11	12.4	19.3	16.2		15.3	14.0
12	8.0	19.4	17.0		15.8	14.1
13	8.0	20.9	18.0		16.2	14.2
14	8.6	21.7	19.0		16.9	14.5
15	9.0	21.2	19.1		17.4	14.6
16	8.5	21.9	19.4		17.7	14.9
17	8.1	22.3	19.7		18.1	15.2
18	8.0	21.9	20.1		18.4	15.3
19	11.5	22.5	20.6		18.7	15.6
20	9.5	24.7	21.4		19.1	15.9
21	11.6	25.4	22.5		19.6	16.1
22	13.0	19.8	21.0		19.7	16.4
23	12.4	18.8	18.5		19.1	16.7
24	9.9	19.5	18.5		18.4	16.4
25	10.0	22.3	19.1		18.4	16.3
26	11.2	23.9	20.7		18.9	16.6
27	14.4	22.2	21.2		19.5	16.6
28	8.2	17.9	18.2		18.9	16.8
29	9.8	17.5	17.8		18.4	16.8
30	12.0	17.9	17.1		18.2	16.7

JUILLET 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	14.0	18.8	18.1		17.8	16.6
2	11.6	17.5	17.7		17.8	16.4
3	11.9	17.4	17.1		17.4	16.5
4	9.1	15.7	15.8		17.2	16.3
5	14.0	20.7	17.8		16.8	16.1
6	13.2	22.7	19.3		17.6	16.2
7	18.0	23.6	18.9		18.3	16.3
8	13.0	21.1	20.6		19.2	16.4
9	16.0	21.6	20.2		19.2	16.5
10	12.4	20.9	19.6		19.0	16.8
11	10.9	21.4	19.2		18.9	16.8
12	8.5	21.8	19.6		19.1	16.9
13	11.5	23.1	20.5		19.4	16.9
14	8.0	20.0	20.0		19.7	17.1
15	5.5	20.1	18.8		19.2	17.1
16	8.5	21.5	19.5		19.2	17.1
17	7.3	21.5	19.3		19.0	17.4
18	11.6	20.9	20.0		19.4	17.6
19	5.1	21.1	19.0		19.1	17.7
20	6.4	22.2	19.6		19.1	17.6
21	9.5	23.1	20.9		19.5	17.6
22	13.5	25.0	21.8		19.8	17.8
23	15.5	23.7	22.0		20.6	18.1
24	16.3	23.9	21.8		20.6	18.1
25	16.3	23.8	22.1		20.6	18.2
26	11.5	22.9	21.1		20.6	18.4
27	14.0	24.3	22.2		20.7	18.5
28	10.0	23.3	21.6		20.9	18.6
29	8.8	21.8	20.9		20.7	18.8
30	11.1	20.9	20.9		20.6	18.6
31	11.4	19.7	19.3		19.2	18.2

AOÛT 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.5	17.8	18.3		19.4	18.2
2	6.8	17.2	16.6		18.8	17.8
3	5.0	16.8	16.4		18.4	17.8
4	12.5	20.0	18.0		18.1	17.5
5	9.0	21.1	18.6		18.4	17.3
6	13.1	20.4	19.6		18.8	17.2
7	13.4	21.2	19.3		18.7	17.2
8	16.4	20.3	19.3		18.8	17.2
9	12.0	20.5	19.0		18.8	17.3
10	10.2	20.6	18.7		18.8	17.4
11	13.3	19.7	19.3		19.0	17.3
12	15.0	19.3	19.1		18.8	17.4
13	7.6	19.1	18.0		18.8	17.4
14	11.4	20.6	19.3		18.7	17.3
15	13.5	22.2	19.5		18.9	17.3
16	16.0	22.4	21.1		19.6	17.3
17	15.7	20.8	20.0		19.8	17.3
18	9.6	19.1	19.0		19.4	17.6
19	8.0	18.8	18.8		19.1	17.8
20	11.0	21.4	19.3		19.2	18.1
21	13.0	21.9	19.7		19.3	17.8
22	15.9	22.9	20.9		19.9	18.1
23	10.1	21.4	20.5		20.1	18.0
24	7.5	20.7	19.5		20.0	18.0
25	8.4	18.5	19.4		19.4	18.2
26	14.0	18.3	18.4		19.1	18.2
27	15.0	18.2	18.0		18.7	18.1
28	7.6	15.5	16.1		18.2	18.0
29	7.4	15.4	15.0		17.7	17.7
30	9.2	17.2	16.4		17.5	17.6
31	8.8	17.7	16.7		17.3	17.4

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 185 m.

TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	14.0	18.1	17.8		17.6	17.3
2	11.3	17.3	17.1		17.6	17.4
3	8.6	16.3	16.3		17.4	17.2
4	3.5	15.3	15.2		17.2	17.1
5	6.0	15.9	15.5		17.2	16.9
6	4.2	15.8	15.2		17.1	16.8
7	4.9	16.3	15.5		16.9	16.7
8	5.5	16.9	15.9		16.8	16.8
9	5.0	16.8	15.7		16.9	16.4
10	8.5	16.8	15.8		17.0	16.5
11	7.7	17.0	16.3		17.0	16.8
12	12.5	18.4	17.1		17.1	16.8
13	13.8	17.3	17.1		17.2	16.7
14	11.2	15.9	16.2		17.1	16.6
15	12.5	16.1	16.3		16.8	16.6
16	15.0	17.0	16.4		16.7	16.5
17	10.5	16.9	16.3		16.8	16.4
18	10.5	17.6	16.2		16.8	16.4
19	11.5	17.5	16.6		16.8	16.2
20	11.1	17.8	16.8		17.0	16.5
21	10.5	17.7	16.6		17.1	16.5
22	12.8	18.6	17.4		17.2	16.4
23	12.6	15.6	16.7		17.3	16.2
24	10.2	15.1	16.5		17.1	16.3
25	8.0	14.9	15.0		16.5	16.4
26	6.5	14.5	14.3		16.2	16.1
27	9.0	14.0	14.7		16.0	16.2
28	2.6	12.8	12.9		15.4	16.1
29	6.8	13.1	12.9		15.2	16.0
30	4.9	12.6	12.9		14.7	15.8

OCTOBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	11.2	13.9	13.7		14.6	15.4
2	10.0	13.2	13.6		14.8	15.5
3	10.5	13.2	13.5		14.6	15.3
4	0.5	10.4	11.3		14.2	15.2
5	-0.1	10.7	10.3		13.7	14.9
6	4.8	12.0	11.8		13.4	14.8
7	9.1	11.9	12.3		13.3	14.6
8	4.0	10.1	11.4		13.2	14.3
9	6.5	10.4	10.9		13.0	14.2
10	3.5	10.0	10.5		12.7	13.9
11	7.1	10.3	10.7		12.5	14.1
12	9.1	11.0	10.6		12.4	14.1
13	7.5	11.0	12.0		12.5	14.0
14	9.5	11.1	11.5		12.4	13.8
15	2.0	9.0	11.0		12.4	13.7
16	1.5	8.6	9.4		12.1	13.6
17	2.2	8.9	9.4		11.6	13.3
18	3.0	9.1	9.4		11.5	13.2
19	5.2	10.6	10.0		11.4	12.7
20	8.3	11.1	10.9		11.7	13.0
21	10.4	12.6	11.3		11.6	12.8
22	7.3	12.2	11.3		12.2	12.9
23	6.0	12.0	11.6		12.4	12.9
24	7.8	12.5	11.6		12.4	13.0
25	7.8	12.8	13.0		12.6	12.9
26	6.5	11.8	11.5		12.4	12.7
27	7.5	12.4	12.1		12.6	13.1
28	9.4	10.9	11.1		12.4	12.9
29	8.4	10.7	11.0		12.3	13.1
30	9.3	12.3	11.9		12.1	12.7
31	8.0	11.8	11.4		12.4	12.8

NOVEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	9.5	12.2	11.7		12.6	12.7
2	9.0	12.1	11.6		12.3	12.7
3	8.5	10.8	11.0		12.3	12.7
4	6.0	9.5	10.3		12.1	12.7
5	4.9	8.1	9.4		11.6	12.8
6	0.1	6.7	8.2		11.1	12.8
7	0.5	6.6	7.5		10.4	12.4
8	0.5	5.9	6.6		10.1	12.3
9	4.7	6.6	7.1		9.9	11.6
10	-1.0	5.5	6.2		9.4	11.4
11	-1.5	5.4	6.1		9.2	11.3
12	-0.7	5.1	5.9		9.0	10.9
13	-2.2	4.0	5.2		8.5	10.8
14	-2.5	3.6	4.5		8.1	10.7
15	-2.6	3.7	4.4		7.7	10.7
16	-2.0	2.7	4.1		7.3	10.3
17	-1.5	2.1	3.5		7.0	10.2
18	-4.0	1.4	3.0		6.9	9.4
19	-5.0	1.3	2.5		6.1	9.2
20	-3.0	2.1	3.2		5.8	9.0
21	-0.1	3.7	3.3		5.8	9.1
22	1.4	4.0	4.7		6.2	9.1
23	-5.6	1.2	2.9		6.2	8.7
24	-3.9	1.5	2.5		5.6	8.8
25	-1.5	1.2	2.5		5.1	8.6
26	-10.0	-0.2	1.6		4.8	8.4
27	-6.1	-0.1	1.4		4.6	8.2
28	1.5	1.1	1.6		4.2	7.7
29	-6.4	0.4	1.9		4.5	7.6
30	-8.5	-0.1	1.3		4.3	7.5

DECEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-8.0	-0.6	1.0		4.1	7.4
2	-7.5	-0.9	0.6		3.7	7.2
3	-8.0	-1.1	0.4		3.4	7.0
4	-6.4	-1.0	0.2		3.3	6.8
5	-7.1	-1.0	0.2		3.1	6.7
6	-3.0	-0.1	0.4		3.1	6.4
7	1.0	0.0	0.6		3.0	6.3
8	-4.8	0.1	0.9		3.1	6.3
9	-7.0	0.0	0.8		3.1	6.1
10	-6.0	0.0	0.8		3.0	6.0
11	-9.5	-1.1	0.5		3.0	6.0
12	-5.0	-0.6	0.3		2.8	5.9
13	2.0	0.7	0.5		2.8	5.8
14	6.1	5.3	3.2		2.8	5.7
15	8.5	7.3	5.8		4.0	5.3
16	8.4	8.9	7.0		5.1	5.5
17	8.0	8.2	7.3		5.9	5.7
18	6.0	7.8	6.7		6.2	6.1
19	7.3	7.4	6.9		6.2	6.1
20	2.7	6.9	6.2		6.5	6.6
21	8.1	8.5	7.3		6.7	6.8
22	9.4	8.5	7.2		7.2	6.9
23	0.9	4.8	5.2		7.0	7.0
24	3.8	4.7	6.0		6.5	7.0
25	-1.0	3.3	4.1		6.0	7.0
26	-2.0	2.9	3.2		5.7	7.0
27	-1.0	1.7	2.7		5.3	6.7
28	-1.0	1.5	2.6		4.9	6.6
29	-0.5	1.7	2.3		4.8	6.5
30	0.2	1.8	2.3		4.5	6.4
31	-0.5	1.3	2.0		4.4	6.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 185 m.

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

JANVIER 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.4	5.0	5.2	5.5	5.8	6.8
2	-1.0	4.9	5.2	5.6	5.8	6.7
3	-7.5	3.2	4.1	5.0	5.5	6.6
4	-8.0	2.0	3.0	4.1	5.0	6.6
5	-0.8	3.2	3.5	4.0	4.8	6.5
6	1.7	4.2	4.2	4.3	4.6	6.2
7	2.4	4.5	4.5	4.7	5.0	6.2
8	4.7	5.1	5.1	5.2	5.2	6.2
9	4.9	5.5	5.4	5.4	5.3	6.1
10	3.4	5.3	5.3	5.5	5.5	6.1
11	-4.8	4.2	4.6	5.2	5.5	6.2
12	0.7	4.7	4.8	5.0	5.3	6.3
13	-4.4	3.7	4.2	4.9	5.2	6.2
14	-2.7	3.3	3.7	4.4	5.1	6.3
15	-5.0	2.5	3.2	3.9	4.7	6.1
16	-4.0	3.3	3.9	4.1	4.6	6.0
17	-4.3	3.1	3.4	4.0	4.4	5.8
18	-4.6	3.3	3.6	4.0	4.3	5.7
19	-3.0	2.7	3.1	3.7	4.4	5.8
20	-1.1	2.4	2.8	3.6	4.1	5.6
21	-0.1	2.6	2.8	3.4	4.1	5.7
22	-2.1	3.5	3.5	3.6	4.0	5.6
23	-8.3	1.8	2.6	3.4	4.1	5.4
24	-1.6	2.0	2.4	3.2	3.8	5.3
25	-5.8	1.8	2.2	2.9	3.6	5.2
26	-8.6	1.0	1.7	2.5	3.4	5.3
27	-8.0	0.8	1.6	2.3	3.1	5.0
28	-9.3	0.4	1.2	2.0	2.9	5.0
29	-5.0	0.4	1.1	1.8	2.7	4.8
30	-4.5	0.8	1.2	1.7	2.6	4.7
31	-5.2	1.0	1.4	1.9	2.6	4.5

FEVRIER 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-2.1	0.9	1.3	1.9	2.4	4.4
2	-7.2	1.1	1.5	1.9	2.5	4.4
3	-9.0	0.6	1.1	1.7	2.3	4.2
4	-4.7	0.3	0.9	1.6	2.3	4.3
5	-5.0	0.5	0.9	1.5	2.2	4.2
6	1.0	1.4	1.4	1.6	2.1	4.0
7	0.5	3.2	2.8	2.4	2.4	4.0
8	-1.5	3.0	2.9	3.0	2.9	4.0
9	-6.3	2.0	2.2	2.7	3.1	4.3
10	-1.1	2.1	2.2	2.6	2.9	4.2
11	-5.4	1.9	1.9	2.5	3.1	4.3
12	-3.9	2.2	2.2	2.4	3.0	4.3
13	-5.0	2.5	2.8	2.8	3.0	4.2
14	-4.3	2.9	3.0	2.9	3.1	4.2
15	-5.7	2.0	2.2	2.7	3.2	4.3
16	-3.5	2.7	2.6	2.7	3.2	4.4
17	-9.2	1.9	2.0	2.6	3.1	4.2
18	2.1	3.6	3.0	3.0	3.2	4.3
19	8.2	5.8	4.8	4.0	3.7	4.3
20	-0.3	6.1	5.8	4.9	4.3	4.4
21	-4.5	4.5	4.8	4.8	4.6	4.6
22	-5.6	3.1	3.5	4.1	4.4	4.8
23	-2.1	3.8	3.8	4.0	4.3	5.0
24	-1.0	3.4	3.6	4.0	4.1	4.9
25	-1.0	3.2	3.4	4.0	4.2	5.0
26	-1.4	2.4	2.8	3.4	4.0	4.9
27	-1.0	2.2	2.6	3.3	3.7	4.7
28	-0.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.8

MARS 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	0.2	2.1	2.3	2.9	3.3	4.5
2	1.1	3.0	3.0	3.0	3.4	4.6
3	1.0	4.6	3.8	3.5	3.5	4.4
4	0.5	4.8	4.2	4.1	4.0	4.6
5	2.9	5.9	5.2	4.6	4.4	4.7
6	-0.4	6.6	5.6	5.0	4.7	4.7
7	-1.1	6.3	5.8	5.4	5.1	5.0
8	0.5	5.5	5.6	5.7	5.3	5.1
9	-4.5	4.9	5.6	5.3	5.1	5.4
10	-0.4	6.6	6.2	5.4	5.1	5.3
11	-2.8	6.7	6.3	5.6	5.5	5.5
12	2.0	7.3	6.7	6.2	5.9	5.6
13	-0.1	6.3	6.6	6.4	6.0	5.7
14	-3.5	5.6	5.8	5.8	5.8	5.8
15	-0.1	5.6	5.9	5.9	5.8	6.0
16	-0.5	6.0	6.3	6.0	5.8	6.0
17	-0.5	5.9	6.1	6.0	5.8	5.9
18	-6.0	5.7	6.1	5.5	5.7	6.0
19	-5.7	5.7	6.0	5.8	5.6	6.0
20	-5.4	6.1	6.0	5.5	5.5	5.8
21	-1.0	5.7	5.8	5.9	5.7	5.9
22	3.6	6.2	6.1	5.9	5.8	6.0
23	-2.9	6.1	6.2	5.9	5.8	6.0
24	-3.5	4.8	5.0	5.6	5.8	6.0
25	-1.2	6.6	6.4	5.7	5.9	6.0
26	-3.1	8.1	7.6	6.4	5.9	6.1
27	-0.5	8.7	7.8	6.6	6.1	6.0
28	1.8	9.4	8.0	7.4	6.6	6.1
29	3.5	10.4	9.0	8.2	7.2	6.3
30	1.5	10.7	9.7	8.6	7.9	6.8
31	2.5	10.8	10.0	9.0	8.3	7.0

AVRIL 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.8	10.9	10.2	9.3	8.6	7.3
2	3.2	8.6	9.0	9.2	8.8	7.5
3	0.3	6.7	7.5	8.1	8.2	7.6
4	-0.1	5.1	6.0	7.1	7.6	7.5
5	0.2	4.7	5.6	6.4	6.9	7.3
6	0.4	5.0	5.3	5.4	6.5	7.3
7	-1.5	6.1	6.1	5.9	6.2	7.0
8	-2.1	5.9	5.8	6.1	6.4	6.9
9	-5.1	7.4	6.4	6.1	6.4	6.8
10	4.2	8.1	7.4	7.0	6.6	6.7
11	3.9	9.4	8.4	7.6	7.0	6.7
12	6.5	9.2	8.6	8.2	7.7	7.1
13	5.2	8.9	8.4	8.2	7.7	7.1
14	4.5	7.7	7.8	8.0	7.8	7.3
15	2.8	8.7	8.8	8.2	7.7	7.5
16	-0.1	8.4	8.2	8.0	7.8	7.6
17	0.4	7.7	7.8	7.9	7.8	7.6
18	-2.4	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4
19	1.5	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5
20	-0.6	7.4	7.4	7.7	7.6	7.5
21	-0.8	7.2	7.2	7.4	7.4	7.5
22	1.4	7.2	7.0	7.3	7.3	7.5
23	-0.5	7.5	7.2	7.2	7.2	7.4
24	-0.8	9.3	8.2	7.6	7.3	7.3
25	4.5	8.9	8.5	8.4	7.8	7.4
26	0.3	7.0	7.6	8.1	7.9	7.5
27	-2.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.6
28	-4.8	7.3	8.0	7.6	7.3	7.5
29	-5.5	8.2	7.6	7.3	7.3	7.5
30	-4.4	8.0	7.8	7.5	7.5	7.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

MAI 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-4.0	9.1	8.0	7.5	7.4	7.4
2	-0.7	10.1	8.9	8.2	7.7	7.5
3	1.5	11.8	10.4	9.1	8.2	7.6
4	2.2	12.9	11.5	10.0	9.1	7.9
5	3.5	13.4	11.8	10.5	9.5	8.0
6	2.3	12.6	12.2	11.1	10.1	8.4
7	-2.3	11.3	10.9	10.5	10.2	8.7
8	-1.8	12.0	11.0	10.4	9.9	8.7
9	0.2	12.6	11.6	10.6	10.0	8.8
10	9.8	12.5	11.8	11.2	10.3	9.0
11	6.5	11.7	11.3	11.1	10.6	9.2
12	3.8	11.1	11.0	11.0	10.5	9.2
13	0.9	10.9	11.2	10.7	10.3	9.4
14	1.0	11.6	11.6	10.8	10.3	9.5
15	1.4	12.0	11.2	10.7	9.8	9.4
16	1.9	12.9	12.2	11.3	10.5	9.6
17	2.6	13.1	11.9	11.4	10.7	9.5
18	4.7	14.5	13.3	11.0	10.2	9.7
19	6.0	15.4	14.0	12.4	11.4	9.8
20	8.4	15.8	14.4	12.9	11.9	10.1
21	8.0	15.7	14.6	13.3	12.2	10.3
22	10.3	14.9	14.6	13.5	12.4	10.4
23	5.6	15.7	14.5	13.5	12.6	10.6
24	5.5	15.8	14.6	13.5	12.6	10.8
25	5.1	16.4	14.9	13.6	12.8	11.0
26	5.5	16.4	14.8	13.9	13.0	11.1
27	6.2	16.3	15.0	14.2	13.3	11.3
28	6.5	15.8	15.3	14.2	13.4	11.4
29	7.2	15.9	14.8	14.0	13.3	11.5
30	5.5	15.8	15.2	14.2	13.3	11.6
31	1.5	14.6	14.7	13.8	13.3	11.7

JUN 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.4	14.2	14.0	13.4	13.1	11.8
2	4.5	13.1	13.2	13.3	13.0	11.6
3	4.7	11.7	12.3	12.6	12.6	11.7
4	5.6	11.8	11.8	12.2	12.3	11.6
5	2.1	11.1	11.4	12.0	11.9	11.4
6	2.5	11.4	11.4	11.7	11.7	11.3
7	5.2	10.8	11.0	11.5	11.5	11.1
8	6.1	12.4	11.8	11.5	11.4	11.2
9	7.5	13.0	12.0	11.8	11.4	11.0
10	6.5	13.3	12.4	12.0	11.7	11.1
11	9.7	15.0	13.6	12.7	11.9	11.1
12	6.6	15.8	14.3	13.3	12.3	11.1
13	5.6	15.9	14.6	13.7	12.8	11.3
14	6.0	16.0	14.9	14.1	13.0	11.4
15	6.9	16.6	16.0	14.8	13.6	11.7
16	6.0	16.6	15.4	14.6	13.6	11.7
17	8.0	16.7	15.4	14.9	14.0	12.1
18	6.5	16.9	15.6	15.0	14.1	12.2
19	8.0	17.4	16.0	15.1	14.1	12.2
20	6.5	17.8	16.2	15.3	14.2	12.3
21	8.1	17.9	16.6	15.7	14.5	12.4
22	7.0	15.2	15.5	15.4	14.9	12.6
23	11.8	16.1	15.4	15.0	14.4	12.7
24	8.2	16.4	16.5	15.4	14.5	12.8
25	7.0	17.0	16.3	15.2	14.7	12.9
26	7.0	17.5	16.1	15.4	14.6	12.8
27	10.5	16.7	16.4	15.8	14.8	12.9
28	7.5	15.7	15.4	15.2	14.6	13.0
29	8.7	15.2	15.1	14.8	14.5	13.1
30	9.7	15.8	15.0	14.6	14.2	13.1

JUILLET 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	9.0	15.9	15.3	14.8	14.3	13.0
2	10.0	15.3	15.1	14.8	14.3	13.0
3	10.4	15.8	15.0	14.7	14.2	13.0
4	7.7	14.3	14.2	14.6	14.2	13.0
5	12.5	17.3	15.5	14.7	14.1	13.0
6	11.4	18.8	16.8	15.5	14.5	13.0
7	14.9	18.6	17.4	16.0	15.0	13.1
8	9.2	17.6	16.8	16.1	15.3	13.2
9	13.4	17.9	17.0	16.2	15.3	13.4
10	10.5	17.5	16.8	16.1	15.4	13.5
11	6.5	17.4	16.8	16.1	15.3	13.6
12	4.8	17.2	16.4	16.0	15.4	13.6
13	5.7	17.5	16.4	16.1	15.4	13.7
14	5.0	15.9	15.8	16.1	15.4	13.7
15	0.8	15.6	15.3	15.2	15.0	13.7
16	5.0	16.3	15.8	15.4	14.9	13.7
17	2.0	15.7	15.5	15.2	14.9	13.6
18	7.2	15.9	15.6	15.3	14.7	13.6
19	1.5	16.2	15.5	14.9	14.7	13.6
20	2.0	16.7	15.6	15.0	14.6	13.6
21	5.6	17.5	16.0	15.4	14.9	13.6
22	12.2	19.4	17.6	16.1	15.1	13.6
23	11.8	19.1	18.2	16.6	15.5	13.7
24	11.2	19.2	18.0	16.8	15.9	13.9
25	10.2	19.4	18.4	17.0	16.1	14.1
26	8.4	19.1	18.0	17.2	16.3	14.2
27	8.5	18.8	18.2	17.3	16.4	14.3
28	5.0	17.3	17.0	16.9	16.4	14.4
29	6.0	17.6	17.0	16.6	16.1	14.4
30	8.0	16.9	17.0	16.3	15.8	14.4
31	7.0	16.4	16.2	15.9	15.6	14.4

AOÛT 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	7.9	15.4	15.3	15.6	15.5	14.4
2	4.0	15.0	15.0	15.2	15.1	14.3
3	1.0	14.7	15.3	15.2	15.0	14.1
4	8.4	16.1	15.5	15.1	14.7	14.0
5	4.3	16.6	15.7	15.2	14.8	13.9
6	9.0	17.0	16.2	15.6	15.0	13.9
7	10.5	17.7	16.6	15.8	15.1	13.9
8	13.5	17.8	16.8	16.1	15.4	14.0
9	8.6	17.8	17.0	16.2	15.5	14.1
10	6.9	17.6	16.6	16.4	15.7	14.1
11	8.6	17.0	16.8	16.4	15.7	14.2
12	13.0	17.0	16.5	16.1	15.5	14.2
13	5.8	16.7	16.4	15.9	15.4	14.2
14	6.5	17.5	17.2	16.0	15.4	14.3
15	9.2	18.0	17.1	16.8	15.5	14.2
16	11.5	18.3	17.5	16.5	15.7	14.3
17	9.0	17.9	17.4	16.6	15.2	14.3
18	4.9	16.8	16.8	16.4	15.9	14.4
19	4.5	17.8	18.0	16.3	15.7	14.4
20	8.0	18.4	17.4	16.3	15.7	14.5
21	8.9	18.4	17.5	16.8	16.0	14.5
22	11.0	18.6	18.3	17.1	16.2	14.6
23	2.0	16.7	17.5	16.7	16.3	14.7
24	1.0	16.1	17.0	16.5	16.0	14.7
25	3.0	15.3	16.4	16.2	15.8	14.7
26	10.8	15.6	15.6	15.8	15.6	14.6
27	6.5	15.3	15.5	15.6	15.4	14.6
28	4.9	14.4	14.6	15.0	15.1	14.5
29	2.4	14.3	14.3	14.8	14.9	14.4
30	6.2	15.2	14.9	14.8	14.6	14.3
31	7.0	15.9	15.2	14.9	14.6	14.2

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

SEPTEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	12.0	15.1	15.0	15.1	14.9	14.1
2	5.6	15.0	14.8	14.8	14.7	14.1
3	3.6	14.2	14.3	14.6	14.5	14.0
4	-0.1	13.7	14.0	14.0	14.2	14.0
5	0.2	13.7	13.8	13.9	14.1	13.9
6	0.3	13.7	13.6	13.7	13.9	13.8
7	2.9	14.2	13.8	13.8	13.8	13.7
8	3.0	14.2	14.1	13.9	13.8	13.6
9	3.0	14.3	14.0	13.9	13.8	13.5
10	5.5	14.5	14.1	14.0	13.8	13.5
11	4.0	14.7	14.2	14.0	13.9	13.5
12	12.4	15.3	14.6	14.4	14.0	13.5
13	8.5	15.0	14.8	14.6	14.2	13.5
14	7.9	14.3	14.6	14.5	14.1	13.5
15	10.2	14.3	14.3	14.2	14.1	13.6
16	9.5	15.0	14.6	14.4	14.1	13.5
17	6.7	14.8	14.8	14.3	14.1	13.6
18	7.5	15.6	14.8	14.4	14.1	13.6
19	8.5	15.2	15.0	14.8	14.4	13.6
20	7.5	15.3	14.9	14.8	14.4	13.6
21	7.0	15.8	15.0	14.7	14.4	13.6
22	8.5	16.1	15.5	15.0	14.6	13.7
23	10.4	14.7	14.8	15.1	14.8	13.8
24	5.3	14.4	14.4	14.4	14.4	13.8
25	4.6	13.6	13.9	14.2	14.3	13.8
26	3.8	13.5	13.5	13.8	14.0	13.7
27	2.2	13.0	13.6	13.9	14.0	13.7
28	1.4	12.0	12.6	13.2	13.6	13.6
29	5.5	12.4	12.6	12.9	13.3	13.4
30	2.1	12.0	12.2	12.7	13.0	13.3

OCTOBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	9.3	12.4	12.8	12.7	12.9	13.1
2	9.5	12.2	12.4	12.7	12.9	13.0
3	0.6	11.8	12.3	12.6	12.7	13.0
4	-2.0	10.6	11.5	12.0	12.4	12.8
5	-2.0	10.7	11.3	11.7	12.0	12.7
6	2.0	11.2	11.5	11.7	12.0	12.6
7	5.1	11.2	11.4	11.7	12.0	12.4
8	3.5	10.3	10.8	11.4	11.8	12.4
9	3.5	10.4	10.6	11.1	11.5	12.2
10	1.6	10.0	10.4	11.0	11.4	12.1
11	5.2	10.0	10.3	10.8	11.2	12.0
12	7.2	10.6	10.5	10.8	11.1	11.9
13	6.6	10.9	10.8	11.0	11.1	11.7
14	1.5	10.6	10.8	11.0	11.2	11.7
15	-0.5	9.1	10.0	10.6	11.0	11.6
16	-0.9	9.4	10.1	10.4	10.7	11.6
17	-4.5	9.0	9.5	9.9	10.5	11.4
18	-0.4	9.1	9.4	9.8	10.3	11.3
19	2.7	10.1	9.9	10.0	10.3	11.2
20	4.0	10.2	10.4	10.3	10.4	11.1
21	4.8	11.1	10.9	10.5	10.5	11.1
22	2.5	11.0	10.9	10.6	10.7	11.1
23	4.0	11.1	11.0	10.8	10.7	11.1
24	4.6	10.8	11.0	11.0	10.9	11.1
25	4.4	10.8	10.9	11.0	10.9	11.1
26	3.7	10.7	10.9	10.7	10.8	11.2
27	3.8	10.9	11.0	10.8	10.9	11.1
28	1.5	9.8	10.2	10.6	10.9	11.2
29	4.8	9.7	10.1	10.4	10.7	11.1
30	2.2	10.3	10.3	10.6	10.7	11.1
31	2.5	10.3	10.2	10.5	10.6	11.0

NOVEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.9	10.6	10.6	10.6	10.7	11.0
2	6.0	10.9	10.7	10.7	10.7	11.0
3	3.5	10.1	10.4	10.7	10.8	11.0
4	1.7	9.2	9.7	10.2	10.6	11.0
5	-0.1	8.3	9.0	9.7	10.3	11.0
6	-1.4	7.7	8.6	9.2	9.9	10.8
7	-2.5	7.5	8.2	8.8	9.5	10.6
8	-2.5	6.8	7.4	8.4	9.2	10.5
9	-1.0	6.8	7.6	8.2	8.9	10.3
10	-2.6	6.3	7.0	7.8	8.6	10.1
11	-2.5	6.6	7.0	7.7	8.4	10.0
12	-3.1	6.4	6.7	7.6	8.1	9.8
13	-4.7	5.6	6.6	7.2	8.0	9.6
14	-3.5	5.3	6.2	6.8	7.7	9.4
15	-4.7	5.0	5.7	6.6	7.4	9.3
16	-3.5	4.6	5.6	6.3	7.3	9.1
17	-4.4	3.8	4.9	5.9	7.0	8.9
18	-5.6	3.6	4.6	5.4	6.6	8.7
19	-5.5	3.8	4.8	5.2	6.3	8.5
20	-3.2	4.2	4.8	5.2	6.0	8.3
21	-0.7	5.2	5.1	5.5	6.1	8.1
22	-2.0	5.2	5.6	5.9	6.3	8.0
23	-8.8	3.1	4.4	5.3	6.3	8.0
24	-2.4	3.3	4.1	5.0	5.9	7.9
25	-11.6	2.4	3.8	4.8	5.7	7.8
26	-11.7	1.0	2.3	3.9	5.3	7.6
27	-6.5	1.5	2.4	3.6	4.8	7.4
28	-6.5	2.5	2.9	3.7	4.7	7.2
29	-10.0	1.3	2.4	3.6	4.6	7.0
30	-11.2	0.6	1.8	3.0	4.3	6.8

DECEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-8.1	0.5	1.6	2.8	4.0	6.7
2	-7.8	0.6	1.6	2.6	3.8	6.4
3	-7.2	0.5	1.5	2.5	3.5	6.2
4	-6.8	0.5	1.4	2.4	3.4	6.1
5	-8.0	0.5	1.3	2.3	3.3	5.9
6	-4.8	0.9	1.6	2.3	3.2	5.8
7	-5.0	1.3	1.9	2.5	3.3	5.7
8	-7.6	0.8	1.6	2.5	3.3	5.6
9	-7.6	0.9	1.6	2.3	3.2	5.6
10	-8.0	0.7	1.4	2.2	3.2	5.5
11	-10.4	0.1	1.1	2.1	3.1	5.4
12	-9.1	0.2	0.9	1.9	2.9	5.3
13	-0.1	0.5	1.0	1.9	2.7	5.2
14	2.6	3.1	2.0	2.5	2.9	5.1
15	5.2	4.1	3.7	3.5	3.5	5.1
16	5.7	5.6	5.0	4.5	4.1	5.2
17	4.7	6.0	5.6	5.2	4.8	5.3
18	0.8	6.1	5.6	5.4	5.2	5.6
19	1.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.8
20	0.5	5.6	5.7	5.7	5.7	6.0
21	5.5	6.5	6.0	5.8	5.7	6.1
22	1.3	6.8	6.7	6.4	6.0	6.2
23	-3.5	4.7	5.1	5.9	6.2	6.4
24	-0.6	4.8	5.0	5.6	5.9	6.5
25	-5.0	3.4	4.4	5.1	5.7	6.5
26	-5.0	2.5	3.4	4.3	5.2	6.4
27	-5.5	2.1	2.9	3.9	4.8	6.3
28	-1.5	1.9	2.7	3.5	4.5	6.1
29	-1.5	1.8	2.5	3.3	4.2	6.0
30	-1.3	1.7	2.3	3.1	4.0	5.9
31	-1.0	1.6	2.2	2.9	3.8	5.7

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

JANVIER 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.8	5.1	5.3		6.4	8.0
2	3.0	5.1	5.4		6.4	8.1
3	-1.4	3.3	4.1		6.2	8.0
4	-5.4	1.6	2.6		5.6	7.9
5	2.1	3.7	4.0		5.3	7.8
6	2.7	5.0	4.9		5.3	7.7
7	4.6	5.8	6.0		5.6	7.6
8	4.2	5.9	5.9		5.9	7.5
9	4.0	6.5	6.6		6.2	7.5
10	3.6	6.2	6.3		6.4	7.5
11	-1.0	5.1	5.6		6.5	7.5
12	2.1	5.5	5.7		6.3	7.6
13	-0.9	5.1	5.5		6.4	7.6
14	-0.2	4.2	4.5		6.1	7.6
15	-1.1	3.5	4.2		5.8	7.6
16	-0.5	4.1	4.5		5.6	7.5
17	-1.7	3.5	4.1		5.5	7.5
18	1.0	4.1	4.3		5.3	7.4
19	-1.7	3.5	4.1		5.3	7.3
20	-0.4	3.2	3.7		5.1	7.2
21	0.1	4.1	4.0		5.1	7.1
22	0.7	4.4	4.7		5.1	7.1
23	-2.5	3.1	3.7		5.2	7.0
24	-1.8	2.9	3.4		5.0	7.0
25	-3.0	2.7	2.7		4.9	7.0
26	-6.5	2.3	1.9		4.4	6.8
27	-5.3	0.5	1.3		3.8	6.7
28	-4.2	0.5	1.2		3.2	6.5
29	-4.9	1.1	1.6		3.5	6.4
30	-1.6	1.9	2.2		3.4	6.3
31	-3.0	1.9	2.3		3.5	6.2

FEVRIER 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-2.6	2.1	2.5		3.5	6.1
2	-4.3	1.7	2.1		3.5	6.1
3	-5.2	1.1	1.8		3.4	6.0
4	-5.3	0.7	1.4		3.2	5.9
5	-3.8	0.9	1.3		3.0	5.8
6	2.0	3.0	2.8		3.1	5.7
7	0.4	3.1	3.1		3.3	5.6
8	-0.7	4.5	4.1		3.9	5.5
9	-1.2	3.7	3.9		4.2	5.6
10	-0.8	3.3	3.7		4.2	5.6
11	-2.9	2.7	3.0		4.3	5.6
12	-1.4	3.3	3.3		4.2	5.7
13	-2.0	3.5	3.7		4.3	5.8
14	1.8	4.4	4.3		4.3	5.7
15	-3.0	3.1	3.5		4.4	5.7
16	-1.0	4.2	4.3		4.4	5.7
17	-6.1	2.7	3.1		4.4	5.8
18	4.1	5.3	5.0		4.3	5.8
19	8.0	7.5	7.0		4.8	5.8
20	6.2	8.7	8.2		5.8	5.8
21	3.1	6.9	7.1		6.3	5.9
22	0.1	5.2	5.7		6.2	6.1
23	2.2	5.5	5.5		5.9	6.3
24	0.6	4.8	5.1		5.8	6.3
25	2.8	5.3	5.5		5.7	6.3
26	1.0	4.2	4.8		5.7	6.4
27	-0.4	3.9	4.2		5.3	6.4
28	0.7	4.4	4.5		5.2	6.3

MARS 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	0.9	4.5	4.7		5.1	6.3
2	2.5	5.2	5.2		5.2	6.3
3	4.8	6.6	6.3		5.4	6.2
4	1.6	6.7	6.7		5.8	6.2
5	6.0	7.9	7.5		6.2	6.3
6	0.7	8.1	7.5		6.5	6.3
7	1.0	8.3	8.0		6.8	6.4
8	1.2	6.7	7.3		7.1	6.5
9	-1.9	6.5	6.3		6.8	6.7
10	2.3	8.3	7.8		6.7	6.8
11	-0.3	8.6	8.5		7.1	6.8
12	6.2	9.4	9.1		7.5	6.9
13	5.0	8.9	9.1		7.9	7.0
14	-1.2	7.2	7.3		7.8	7.1
15	4.0	7.3	7.5		7.6	7.3
16	4.8	8.0	7.9		7.5	7.3
17	3.6	8.0	8.1		7.6	7.4
18	-2.1	7.4	7.2		7.5	7.4
19	-4.0	7.1	7.0		7.3	7.4
20	-3.0	7.9	7.6		7.4	7.4
21	3.1	8.3	8.3		7.5	7.5
22	5.3	8.8	8.6		7.7	7.5
23	0.1	8.0	8.1		7.9	7.5
24	1.5	6.7	7.1		7.5	7.3
25	5.9	7.9	8.1		7.1	7.2
26	1.5	8.5	8.1		7.5	7.3
27	6.6	10.6	10.1		8.2	7.4
28	6.8	12.0	10.9		8.7	7.4
29	6.5	11.9	12.7		9.5	7.6
30	5.0	13.1	12.6		10.6	7.9
31	7.8	14.3	13.6		10.8	8.3

AVRIL 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	7.9	14.2	13.9		11.4	8.5
2	4.6	11.6	12.3		11.8	8.5
3	2.7	9.3	10.1		11.3	8.4
4	1.4	9.0	9.6		11.0	8.4
5	1.2	8.5	8.9		10.7	8.4
6	1.8	7.9	8.3		10.3	8.3
7	2.2	8.5	8.4		9.9	8.2
8	4.3	8.7	8.7		9.8	8.4
9	-1.1	8.6	8.3		9.6	8.4
10	9.6	10.8	10.5		9.4	8.6
11	4.5	11.5	10.8		9.4	8.8
12	7.8	11.5	11.6		10.0	8.9
13	6.1	10.9	11.0		10.2	9.0
14	4.7	9.8	10.1		10.1	9.1
15	3.0	10.7	10.5		9.8	9.2
16	1.6	11.1	10.9		10.0	9.3
17	4.3	10.9	10.9		10.2	9.3
18	-0.5	10.5	10.3		10.1	9.3
19	1.7	10.4	10.7		10.2	9.4
20	0.4	10.1	10.1		10.1	9.4
21	4.2	9.7	10.1		10.0	9.5
22	2.8	8.7	9.1		9.8	9.5
23	-0.1	8.5	8.6		9.3	9.5
24	1.6	10.3	10.0		9.3	9.4
25	5.2	11.0	10.9		9.7	9.4
26	1.6	9.6	10.1		10.0	9.4
27	-1.4	9.1	9.0		9.6	9.4
28	-1.5	9.3	9.5		9.5	9.4
29	-2.8	9.9	9.8		9.5	9.4
30	-1.0	10.7	10.6		9.8	9.4

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

MAI 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.2	12.1	11.7		10.1	9.4
2	1.8	13.7	12.9		10.6	9.4
3	7.0	16.3	14.9		11.3	9.5
4	8.2	17.3	16.2		12.2	9.7
5	7.9	18.7	17.3		13.1	9.9
6	9.0	17.3	17.5		14.0	10.1
7	1.8	17.1	15.8		14.2	10.5
8	2.7	17.6	16.5		14.1	10.8
9	5.2	19.3	17.4		14.4	11.0
10	12.1	18.3	17.7		14.9	11.2
11	11.0	16.7	16.6		15.0	11.4
12	7.8	15.5	15.6		14.8	11.7
13	5.8	14.6	14.7		14.4	11.8
14	4.0	15.8	15.3		14.2	11.9
15	3.5	16.1	16.0		14.4	12.0
16	4.8	17.9	17.1		14.6	12.0
17	6.2	19.1	18.2		15.1	12.1
18	9.6	20.3	19.0		15.7	12.3
19	10.0	21.1	19.9		16.3	12.4
20	11.0	21.3	20.2		16.8	12.6
21	12.6	21.6	20.5		17.3	12.9
22	13.5	21.5	20.6		17.5	13.2
23	11.7	22.2	21.1		17.9	13.4
24	11.2	22.7	22.1		18.4	13.6
25	9.8	23.9	22.7		18.8	13.8
26	8.7	24.7	23.3		19.2	14.1
27	12.6	24.4	23.3		19.7	14.3
28	10.9	24.1	23.1		19.9	14.7
29	10.3	24.2	23.0		19.9	14.8
30	10.0	22.2	22.0		20.0	15.1
31	4.5	21.6	20.9		19.5	15.3

JUIN 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.6	22.0	21.3		19.3	15.4
2	5.2	21.6	21.2		19.3	15.5
3	7.6	18.8	19.1		19.0	15.6
4	5.1	17.7	17.9		18.2	15.6
5	4.6	15.6	16.5		17.7	15.6
6	3.5	15.6	16.1		16.9	15.5
7	4.4	14.7	15.3		16.4	15.4
8	8.5	16.3	16.1		15.9	15.2
9	7.2	17.5	17.3		16.0	15.1
10	7.6	18.9	18.3		16.4	14.9
11	12.3	19.7	19.1		16.7	14.8
12	10.0	20.8	20.2		17.3	14.8
13	10.8	21.9	21.2		17.9	14.9
14	11.4	22.5	22.1		18.6	15.0
15	9.3	23.0	22.3		19.1	15.2
16	9.2	23.4	22.6		19.4	15.4
17	9.0	23.7	23.1		19.8	15.6
18	11.4	24.7	23.8		20.2	15.8
19	12.7	25.2	24.3		20.6	16.0
20	10.9	26.1	24.9		21.0	16.2
21	12.7	26.7	25.5		21.5	16.4
22	11.6	21.5	22.6		21.7	16.6
23	12.1	19.7	20.1		20.5	16.9
24	10.0	20.7	20.5		19.8	17.0
25	11.1	22.0	21.7		19.9	17.0
26	12.0	24.1	23.5		20.3	17.0
27	13.7	22.9	23.3		20.9	17.0
28	8.5	20.2	20.7		20.6	17.1
29	10.6	19.5	20.4		20.0	17.2
30	11.1	19.4	19.5		19.5	17.2

JUILLET 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	13.7	20.2	20.2		19.3	17.2
2	12.0	19.4	19.8		19.3	17.1
3	11.6	18.7	18.7		18.9	17.1
4	10.2	17.3	18.0		18.6	17.0
5	15.4	20.0	19.1		18.1	17.0
6	15.1	22.5	21.9		18.7	16.9
7	19.9	24.1	23.4		19.7	16.8
8	13.4	22.3	22.7		20.5	16.8
9	15.7	22.1	22.2		20.5	17.0
10	12.7	22.6	22.5		20.5	17.2
11	11.2	22.7	22.8		20.7	17.3
12	10.0	23.0	22.9		20.8	17.5
13	12.5	24.3	23.9		21.1	17.6
14	7.7	22.1	22.7		21.3	17.7
15	5.6	22.5	22.1		21.0	17.8
16	8.5	23.8	23.1		21.0	17.9
17	7.5	23.9	23.3		21.1	18.0
18	10.9	22.8	22.9		21.2	18.0
19	5.6	22.3	22.3		21.0	18.1
20	7.0	23.6	23.3		21.0	18.2
21	12.3	25.5	24.7		21.4	18.2
22	15.5	25.7	25.4		22.0	18.3
23	16.6	26.1	25.6		22.4	18.3
24	16.4	25.6	25.3		22.5	18.5
25	16.3	25.3	25.3		22.6	18.6
26	11.8	24.3	24.5		22.7	18.8
27	13.8	24.7	24.7		22.7	18.9
28	10.5	24.3	24.3		22.7	19.0
29	9.8	23.9	23.8		22.6	19.1
30	12.4	22.7	22.8		22.4	19.3
31	10.8	20.9	21.3		21.8	19.3

AOÛT 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	9.3	19.6	20.3		21.1	19.3
2	6.3	18.8	19.4		20.4	19.2
3	4.0	18.5	18.9		19.9	19.1
4	11.5	20.7	20.5		19.7	18.9
5	11.0	22.8	22.3		20.1	18.8
6	11.2	21.8	21.9		20.3	18.6
7	14.9	21.8	21.9		20.3	18.5
8	15.1	21.9	21.8		20.5	18.6
9	12.8	21.7	21.7		20.5	18.6
10	10.0	21.9	21.5		20.7	18.6
11	13.0	21.2	21.5		20.8	18.6
12	12.5	20.5	20.9		20.5	18.6
13	7.8	20.0	20.1		20.6	18.6
14	11.5	21.8	21.5		20.5	18.6
15	15.0	23.3	22.7		20.5	18.6
16	15.3	22.9	22.5		20.9	18.6
17	13.7	22.5	22.3		21.2	18.7
18	9.0	22.1	21.7		21.3	18.8
19	8.6	21.8	21.9		21.3	18.8
20	10.8	24.0	24.4		21.3	18.9
21	10.7	22.3	22.4		21.5	18.8
22	16.2	23.4	23.8		21.6	19.0
23	11.2	22.9	23.0		21.8	19.0
24	8.2	22.4	22.4		21.8	19.2
25	7.5	21.9	21.7		21.3	19.4
26	13.6	21.3	21.3		20.7	19.3
27	12.1	19.3	20.1		20.3	19.3
28	6.1	17.9	18.7		19.8	19.2
29	5.6	17.8	18.4		19.3	19.0
30	8.2	18.3	18.6		19.0	18.9
31	8.4	19.3	19.3		18.9	18.7

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

SEPTEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	14.7	19.4	19.9		19.2	18.6
2	11.3	18.8	19.1		19.1	18.5
3	10.0	18.6	18.9		18.9	18.4
4	4.0	17.6	18.1		18.7	18.4
5	6.0	17.9	18.1		18.4	18.3
6	5.0	17.9	18.1		18.2	18.2
7	6.5	18.4	18.5		18.2	18.1
8	8.7	18.8	18.8		18.2	18.0
9	7.0	18.7	18.9		18.3	17.9
10	9.4	18.8	19.1		18.4	17.8
11	8.6	18.9	19.0		18.4	17.8
12	12.4	19.8	19.6		18.4	17.8
13	13.5	19.1	19.5		18.6	17.8
14	11.3	18.1	18.5		18.6	17.8
15	12.5	17.1	17.6		18.3	17.8
16	14.0	18.1	17.9		18.0	17.7
17	9.5	18.1	18.0		18.0	17.7
18	10.5	18.7	18.7		18.0	17.6
19	12.0	18.9	19.1		18.3	17.6
20	11.0	18.9	19.1		18.3	17.6
21	12.0	19.3	19.4		18.5	17.6
22	12.7	19.9	20.0		18.6	17.6
23	11.0	18.5	19.2		18.8	17.6
24	9.5	17.7	17.9		18.4	17.7
25	8.5	16.9	17.3		18.0	17.6
26	6.8	16.2	16.6		17.6	17.6
27	8.2	16.6	16.9		17.3	17.5
28	2.3	14.9	15.7		17.1	17.4
29	5.8	15.1	15.7		16.6	17.3
30	4.8	14.5	15.0		16.3	17.2

OCTOBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	9.9	15.3	15.5		16.1	17.0
2	7.5	14.9	15.5		16.0	16.9
3	8.3	14.9	15.3		15.9	16.7
4	0.8	13.3	14.1		15.6	16.6
5	1.5	13.2	13.6		15.2	16.5
6	4.1	13.7	14.0		14.9	16.3
7	8.7	13.5	13.9		14.8	16.2
8	3.0	12.5	12.9		14.6	16.0
9	3.5	12.0	12.5		14.2	15.9
10	2.3	11.6	12.1		13.9	15.7
11	7.1	11.5	12.1		13.6	15.6
12	8.2	12.4	12.5		13.4	15.4
13	4.6	12.5	12.6		13.4	15.2
14	7.1	12.7	12.7		13.4	15.1
15	2.0	11.0	11.5		13.3	14.9
16	0.7	10.6	11.1		12.9	14.8
17	1.4	10.3	10.9		12.6	14.7
18	1.8	10.7	11.0		12.4	14.6
19	4.7	11.8	11.7		12.4	14.4
20	8.0	11.9	12.1		12.5	14.3
21	10.2	12.9	12.7		12.6	14.2
22	7.7	12.8	12.7		12.9	14.1
23	10.8	13.6	13.3		13.1	14.0
24	7.5	13.7	13.6		13.3	14.0
25	6.5	13.6	13.5		13.4	14.0
26	6.2	13.4	13.3		13.4	14.0
27	7.0	13.3	13.2		13.4	14.0
28	7.8	11.7	12.3		13.3	14.0
29	8.5	11.3	11.8		12.9	14.0
30	9.2	13.0	12.8		12.8	14.0
31	8.5	12.5	12.7		12.9	13.9

NOVEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.5	12.5	12.5		12.9	13.8
2	7.4	12.4	12.4		12.9	13.8
3	8.5	11.5	12.0		12.9	13.8
4	6.2	10.6	11.2		12.7	13.7
5	4.7	9.1	9.9		12.2	13.7
6	0.3	8.2	9.0		11.6	13.6
7	-0.2	7.8	8.5		11.0	13.5
8	-0.1	6.8	7.7		10.6	13.3
9	2.0	6.9	7.5		10.2	13.1
10	-1.5	6.1	6.7		9.8	12.9
11	-1.2	6.5	6.8		9.4	12.7
12	-1.3	6.1	6.5		9.1	12.5
13	-3.0	5.5	6.1		8.8	12.3
14	-4.7	4.7	5.3		8.4	12.0
15	-3.2	4.9	5.3		7.9	11.8
16	-1.5	4.3	5.1		7.7	11.6
17	-1.0	3.7	4.4		7.4	11.3
18	-3.3	3.3	4.1		7.0	11.1
19	-5.0	2.5	3.4		6.7	10.8
20	-3.0	3.3	3.9		6.5	10.7
21	0.5	4.5	4.6		6.3	10.4
22	0.7	5.1	5.4		6.6	10.2
23	-6.8	2.6	3.6		6.5	10.0
24	-6.1	2.5	3.1		6.0	9.9
25	-5.4	2.1	3.1		5.8	9.8
26	-10.7	0.5	2.1		5.4	9.6
27	-7.0	0.5	1.6		4.9	9.4
28	1.3	2.2	2.5		4.6	9.2
29	-6.0	1.3	2.1		4.6	9.0
30	-7.4	0.5	1.7		4.4	8.7


DECEMBRE 1989						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-6.4	0.2	1.3		4.0	8.6
2	-6.6	0.0	1.2		3.8	8.4
3	-8.5	-0.2	1.0		3.5	8.1
4	-5.2	-0.2	0.9		3.3	8.0
5	-6.9	-0.1	0.8		3.2	7.8
6	-4.7	0.0	1.0		3.1	7.6
7	1.2	0.3	1.3		3.1	7.4
8	-3.0	1.0	1.5		3.2	7.3
9	-7.1	0.5	1.3		3.2	7.2
10	-5.4	0.4	1.2		3.1	7.0
11	-11.0	-0.1	0.8		3.0	7.0
12	-4.7	-0.1	0.6		2.8	6.8
13	0.3	0.0	0.8		2.6	6.7
14	8.0	4.3	3.6		2.8	6.6
15	8.1	6.6	6.0		3.9	6.4
16	8.2	8.0	7.3		5.0	6.3
17	8.7	8.1	7.7		5.9	6.5
18	6.0	7.4	7.3		6.4	6.6
19	5.4	7.7	7.7		6.7	6.9
20	3.7	6.7	6.7		6.8	7.1
21	8.6	8.1	7.7		6.9	7.3
22	6.2	8.7	8.5		7.3	7.4
23	-0.5	8.0	7.9		7.4	7.5
24	4.2	8.0	7.6		7.2	7.4
25	0.9	4.9	5.1		6.7	7.4
26	-4.5	2.7	3.9		6.2	7.4
27	-3.6	2.5	3.1		5.7	7.3
28	-4.0	2.4	2.8		5.5	7.4
29	-3.1	2.4	2.8		5.0	7.2
30	-3.7	2.4	2.8		4.6	6.9
31	-6.0	2.1	2.6		4.3	6.8

TRS = Temperature minimale au ras du sol.

Altitude : 225 m.

**STATIONS METEOROLOGIQUES
ET PLUVIOMETRIQUES
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG**

Echelle



- Station synoptique
- Station climatologique
- Station pluviométrique
- Bassin versant

