Observations journalières

JANVIER 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	763.3	763.6	759.7	5.6	6.1	4.9	4.5	7.5	5.5	97	89	87	6.6	6.3	5.7	3.5	10	10	10	S/2	W/4	SW/5	0.7	.	.
2	751.2	746.9	749.5	5.8	6.6	5.4	3.9	7.5	5.9	86	94	91	6.0	6.9	6.1	3.3	10	10	10	W/7	S/5	W/8	15.9	.	.
3	756.2	751.4	755.0	5.4	7.3	5.7	3.6	10.0	6.1	89	96	64	6.0	7.3	4.4	2.4	10	10	10	SW/5	SW/6	NW/7	10.1	.	.
4	759.7	756.3	753.3	4.2	6.8	4.3	2.5	8.1	5.1	90	82	73	5.6	6.1	4.5	0.8	10	10	8	W/6	SW/6	W/9	6.8	.	0.1
5	758.4	757.2	751.8	3.5	7.0	3.4	2.3	7.6	4.6	73	77	90	4.3	5.8	5.2	0.1	10	9	6	W/8	SW/7	W/7	8.3	.	1.5
6	761.7	764.0	763.8	1.3	5.0	4.5	0.8	5.8	3.6	85	87	98	4.3	5.7	6.2	-0.2	4	9	10	NW/5	W/4	S/3	2.5	.	0.1
7	762.4	762.7	766.2	8.4	8.8	5.5	4.5	9.7	7.6	89	89	86	7.4	7.6	5.8	3.6	10	10	1	W/6	W/7	W/7	5.1	.	1.0
8	769.4	770.8	771.7	7.2	9.3	7.5	4.6	10.1	8.0	81	78	76	6.2	6.8	5.9	3.7	10	8	7	W/6	W/6	W/5	0.1	.	0.2
9	773.4	774.9	774.8	7.6	10.5	2.5	2.4	11.2	6.9	87	77	93	6.8	7.4	5.1	-3.3	10	8	0	NW/4	W/4	SE/1	.	.	1.3
10	773.6	773.4	771.3	-1.4	7.4	2.7	-2.6	8.6	2.9	98	72	82	4.0	5.5	4.6	-6.5	1	2	1	SE/1	S/4	E/2	.	.	8.0
11	769.3	768.8	768.1	-1.7	5.4	2.1	-2.8	7.3	1.9	96	78	89	3.8	5.3	4.7	-6.8	2	2	1	SE/1	S/3	S/2	.	.	7.7
12	768.3	767.2	765.2	1.0	6.6	3.5	0.1	8.4	3.7	94	82	86	4.6	6.0	5.1	-2.6	1	5	7	S/2	S/4	S/2	.	.	4.9
13	761.0	759.9	758.5	1.4	9.4	7.5	1.0	10.2	6.1	92	76	86	4.7	6.8	6.7	-2.7	4	6	10	SE/2	S/4	S/3	0.2	.	1.8
14	758.2	760.7	766.3	6.4	7.6	2.0	2.0	8.5	5.3	76	83	87	5.5	6.5	4.6	0.4	10	10	1	SW/6	SW/6	W/4	0.7	.	.
15	767.7	766.2	763.8	0.8	5.6	5.3	-1.5	5.7	3.9	94	85	97	4.6	5.8	6.5	-2.5	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/5	2.2	.	.
16	759.9	758.4	762.4	6.7	7.0	4.4	4.0	7.4	6.0	97	97	87	7.1	7.3	5.5	1.0	10	10	8	W/3	S/4	NW/5	6.7	.	.
17	770.5	772.3	770.2	2.3	3.6	2.5	0.6	5.1	2.8	89	88	82	4.8	5.2	4.5	-1.4	8	9	9	NW/3	W/4	SW/4	1.4	.	0.8
18	763.6	755.8	753.0	-0.7	4.0	3.3	-1.3	4.1	2.2	92	67	86	4.0	4.1	5.0	-2.8	10	10	10	S/4	S/4	W/6	10.0	.	.
19	746.3	749.3	756.5	1.7	5.6	1.5	-0.1	5.9	2.9	96	91	89	5.0	6.2	4.5	-1.9	10	10	10	W/5	NW/6	N/5	10.3	.	.
20	760.3	765.0	770.9	-0.5	3.2	3.0	-1.4	4.0	1.9	92	86	88	4.0	5.0	5.0	-3.1	9	10	10	NW/4	N/5	N/4	1.4	.	.
21	775.7	776.7	776.9	0.0	2.0	-0.3	-0.5	3.0	0.6	73	68	62	3.4	3.6	2.7	-0.9	10	7	9	NE/4	NE/4	E/4	0.2	.	1.3
22	775.6	774.5	773.4	-1.6	0.3	-2.5	-3.5	1.0	-1.3	65	61	76	2.6	2.9	2.8	-4.4	10	3	0	E/3	E/5	E/4	.	.	5.4
23	771.7	771.9	771.9	0.6	1.8	0.5	-2.8	2.0	1.0	82	78	83	3.9	4.1	4.0	-4.2	10	10	10	E/4	E/4	E/4	.	.	.
24	770.4	770.1	769.0	-1.4	2.0	-0.6	-1.6	2.1	0.0	75	73	84	3.1	3.9	3.7	-2.0	10	9	10	NE/3	NE/4	NE/4	.	1	0.2
25	769.3	771.4	773.4	-1.8	-0.4	-2.2	-2.9	-0.3	-1.5	79	71	68	3.1	3.1	2.6	-3.2	10	10	10	E/5	E/5	E/4	0.5	1	.
26	773.9	773.7	772.8	-8.0	-2.4	-5.7	-8.2	-0.7	-5.4	82	70	66	1.9	2.6	1.9	-9.4	1	1	0	E/4	E/4	E/4	.	.	8.5
27	769.9	768.9	768.0	-8.8	-2.4	-7.5	-8.9	-1.0	-6.2	84	67	76	1.8	2.5	1.8	-10.3	0	0	0	E/3	SE/4	SE/1	.	.	8.6
28	767.3	767.2	767.2	-11.9	-1.6	-5.8	-12.0	0.1	-6.4	88	65	79	1.4	2.6	2.2	-14.5	0	2	1	N/1	E/3	E/1	.	.	8.6
29	767.5	768.7	768.5	-0.5	3.3	-3.5	-5.8	3.5	-0.2	88	76	91	3.9	4.4	3.1	-7.8	10	3	0	N/2	SE/3	E/2	.	.	5.7
30	767.6	767.1	765.6	-9.3	-0.6	-6.4	-9.5	0.7	-5.4	93	86	94	1.9	3.8	2.5	-11.5	3	10	1	NW/1	SW/2	NE/1	.	.	2.0
31	764.5	765.7	767.0	-3.4	1.6	-5.0	-7.0	1.9	-2.3	95	87	42	3.3	4.5	1.3	-9.9	10	10	0	NW/2	E/4	E/4	.	.	1.1
MOY.	765.4	765.2	765.3	0.6	4.4	1.4	-1.1	5.3	2.1	87	80	82	4.4	5.2	4.3	-3.0	8	8	6	Vent prédominant E			Total 83.1		Total 68.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	765.6	764.4	763.5	-11.3	-3.8	-7.5	-11.4	-1.5	-7.5	58	53	59	1.0	1.8	1.4	-12.0	2	3	0	E/4	SE/4	SE/3	.	.	8.4
2	761.7	760.6	760.3	-14.4	-3.8	-8.9	-14.5	-1.5	-9.0	85	56	71	1.1	1.9	1.5	-17.0	2	1	0	NW/1	SW/3	NW/1	.	.	8.8
3	760.6	762.2	763.1	-4.0	2.2	-6.6	-9.8	3.0	-2.8	90	70	89	3.0	3.7	2.3	-12.6	10	6	0	NW/3	NW/3	E/1	.	.	5.6
4	762.5	762.7	764.3	-9.7	1.0	-7.0	-10.5	4.0	-5.2	93	56	74	1.9	2.8	1.9	-15.0	0	0	1	N/2	NE/3	N/1	.	.	9.0
5	766.9	768.4	768.9	-9.5	1.6	1.4	-9.8	3.3	-2.2	86	72	87	1.8	3.7	4.4	-13.3	1	9	9	N/1	NW/2	NW/2	.	.	.
6	770.0	770.7	769.4	0.9	4.6	-4.4	-4.7	4.9	0.4	88	62	88	4.3	3.9	2.8	-9.0	10	9	0	N/1	W/3	N/2	.	.	3.9
7	767.3	767.2	771.5	-4.5	1.6	1.6	-6.6	2.6	-0.4	93	70	96	2.9	3.6	4.9	-10.8	10	10	10	S/3	SW/5	NW/3	0.7	.	0.2
8	773.9	774.9	774.5	0.7	2.8	-2.9	-2.9	3.9	0.2	96	86	91	4.6	4.8	3.3	-7.3	10	10	0	W/3	SW/4	NE/1	.	.	1.5
9	773.7	773.6	773.1	-6.1	4.8	-2.3	-6.5	6.6	-1.2	95	65	80	2.6	4.2	3.0	-9.5	1	2	1	NW/1	S/3	SE/2	.	.	8.7
10	773.5	774.6	774.5	-3.2	7.5	-0.2	-4.6	10.2	1.4	91	65	90	3.2	5.1	4.1	-7.1	2	0	0	SE/2	S/3	S/1	.	.	9.3
11	774.8	775.2	774.9	-2.0	7.6	1.0	-3.1	11.3	2.2	94	72	89	3.6	5.6	4.4	-7.5	1	3	4	SE/2	SW/3	W/1	.	.	9.1
12	775.2	776.1	776.7	-2.4	9.8	3.0	-2.5	11.6	3.5	96	67	91	3.6	6.1	5.2	-6.6	1	2	1	E/1	SW/3	W/1	.	.	9.2
13	777.2	778.3	778.0	-0.5	8.6	3.9	-1.0	12.5	4.0	96	78	92	4.2	6.6	5.5	-5.4	2	8	0	E/1	SE/3	SE/1	.	.	1.4
14	777.9	778.1	777.3	-1.9	10.6	3.7	-2.2	13.8	4.1	98	80	93	3.8	7.7	5.6	-5.1	0	0	0	SE/1	SE/3	SW/1	.	.	9.6
15	777.0	777.4	774.8	-2.0	9.4	3.5	-2.1	11.6	3.6	98	82	91	3.8	7.2	5.4	-5.5	5	3	3	NW/1	W/2	SE/1	.	.	7.1
16	769.8	768.8	770.0	2.7	8.4	7.1	1.2	9.2	6.1	96	94	74	5.4	7.8	5.6	-3.4	10	10	10	S/3	NW/4	NW/5	0.1	.	0.1
17	775.1	778.0	779.7	4.5	6.4	5.0	4.3	7.1	5.3	89	73	78	5.6	5.3	5.1	3.3	10	10	10	N/4	NE/3	N/2	.	.	.
18	778.9	777.7	774.6	-1.3	8.8	5.1	-1.5	11.5	4.2	90	60	63	3.7	5.1	4.1	-5.2	0	0	0	E/3	S/3	S/3	.	.	9.8
19	773.1	775.2	775.0	-1.8	6.4	7.6	-2.5	7.8	4.1	96	91	91	3.8	6.6	7.2	-7.0	0	10	10	NW/3	W/4	S/2	.	.	.
20	772.0	769.7	766.6	1.2	8.2	7.0	0.5	11.8	5.5	98	83	71	4.9	6.8	5.4	-4.3	3	5	1	SE/1	S/4	S/3	.	.	4.9
21	765.8	764.8	765.1	2.3	11.4	8.6	2.0	12.9	7.4	84	64	94	4.5	6.5	7.9	-3.5	2	7	10	S/3	S/4	W/6	1.1	.	4.4
22	765.2	766.4	771.4	6.7	9.0	4.9	4.5	9.0	6.9	97	79	90	7.1	6.8	5.9	3.5	10	10	10	SW/3	W/4	N/4	3.3	.	.
23	775.3	776.6	777.9	3.1	7.4	0.6	0.6	9.1	3.7	78	64	76	4.4	4.9	3.6	-4.7	3	0	4	NE/4	NE/4	N/2	.	.	9.4
24	777.7	778.6	778.9	5.2	9.6	8.4	-0.5	10.9	7.7	91	79	92	6.0	7.1	7.6	-5.0	10	10	10	NW/3	NW/3	N/2	.	.	0.2
25	779.0	779.7	778.8	8.1	9.4	9.0	5.5	10.0	8.8	87	85	87	7.1	7.6	7.4	5.2	10	10	10	NE/4	E/4	NE/3	0.1	.	.
26	777.1	776.1	774.6	2.4	12.4	4.9	2.0	13.5	6.6	96	63	94	5.2	6.8	6.1	-2.1	2	4	1	NE/2	SW/3	W/3	.	.	9.8
27	771.6	770.3	766.8	5.6	6.4	6.8	4.8	7.0	6.3	91	88	82	6.2	6.3	6.1	0.2	10	10	10	W/4	W/5	W/6	0.1	.	.
28	761.2	761.4	763.7	5.8	5.2	1.0	0.5	7.0	4.0	79	84	65	5.4	5.6	3.2	-2.9	10	10	7	W/6	NW/6	NW/3	1.7	.	1.0
MOY.	771.4	771.7	771.7	-0.9	6.2	1.9	-2.5	8.0	2.4	90	73	84	4.1	5.4	4.7	-6.1	5	6	4	Vent prédominant NW			Total 7.1		Total 131.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	764.4	765.8	765.7	-3.0	5.2	3.7	-3.1	7.0	2.0	93	54	72	3.3	3.6	4.3	-5.5	3	7	10	NW/4	W/5	W/5	.	.	6.1
2	766.0	767.3	767.3	4.8	8.0	6.6	3.0	8.5	6.5	84	72	91	5.4	5.8	6.7	2.5	10	10	10	W/5	W/5	W/4	0.2	.	0.1
3	763.7	762.8	761.6	5.3	9.2	8.5	3.3	13.5	7.7	77	78	88	5.1	6.8	7.3	2.2	7	10	10	SW/5	W/6	W/5	2.0	.	0.9
4	757.0	755.9	756.0	11.5	14.8	7.7	7.6	16.3	11.3	48	48	93	4.8	6.0	7.3	5.8	10	9	10	SW/5	W/7	NW/6	17.6	.	0.2
5	762.2	766.5	770.0	3.0	4.6	0.3	0.1	8.0	2.6	88	81	72	5.0	5.1	3.4	-2.6	8	10	5	NW/8	NW/7	NW/4	6.3	.	3.9
6	768.4	766.2	764.8	3.9	6.6	7.8	0.2	8.5	6.1	77	94	94	4.7	6.9	7.5	-3.0	10	10	10	W/5	W/6	W/6	4.9	.	.
7	761.6	760.6	758.5	7.0	9.6	5.1	5.1	11.6	7.2	87	87	94	6.5	7.8	6.2	4.9	10	10	10	W/7	W/7	W/6	13.8	.	1.8
8	757.2	757.5	759.1	5.2	9.0	3.8	3.5	9.1	6.0	94	73	90	6.2	6.3	5.4	3.4	10	9	10	NW/5	NW/5	NE/4	11.4	.	0.8
9	768.6	771.3	774.4	-5.0	4.2	-2.5	-5.5	5.7	-1.1	67	52	85	2.0	3.2	3.1	-7.0	4	3	0	E/4	NE/4	N/1	0.1	.	9.5
10	775.8	774.8	770.0	-7.5	6.6	1.7	-7.9	7.1	0.3	91	49	48	2.2	3.5	2.5	-10.6	1	2	1	NE/1	S/3	S/2	.	.	11.0
11	761.9	760.5	760.8	1.0	2.0	2.8	-0.1	2.9	1.9	68	85	93	3.4	4.5	5.2	-1.8	10	10	10	S/3	S/4	SW/2	1.1	.	.
12	764.6	768.2	770.8	2.0	5.2	1.6	0.7	6.0	2.9	89	57	76	4.7	3.8	3.9	-2.0	10	7	8	N/4	N/5	N/3	1.3	.	2.0
13	772.6	772.2	772.1	-4.5	7.0	4.4	-5.9	7.5	2.3	95	49	77	3.0	3.7	4.9	-9.4	1	6	10	NW/1	NW/4	NW/4	.	.	6.8
14	772.3	773.1	774.4	3.8	7.6	6.0	3.4	8.3	5.8	93	80	89	5.6	6.3	6.3	2.7	10	10	10	NW/3	NW/4	N/3	0.4	.	.
15	774.2	774.8	773.9	5.4	8.0	8.2	4.7	8.5	7.2	83	78	82	5.6	6.3	6.7	3.1	10	10	10	NW/3	NW/4	NW/3	.	.	.
16	774.0	774.9	774.4	5.6	9.6	8.0	4.5	9.9	7.7	89	72	74	6.1	6.4	5.9	2.7	8	10	10	N/4	N/3	NW/2	.	.	.
17	774.1	774.7	776.2	6.5	7.7	7.4	6.3	8.6	7.2	88	73	86	6.4	5.8	6.6	4.7	10	10	10	NW/2	NW/3	NW/2	.	.	.
18	777.2	778.1	778.2	7.0	9.8	8.5	6.5	11.4	8.4	87	72	70	6.5	6.5	5.9	4.8	10	10	10	N/2	NW/3	NW/3	.	.	0.2
19	780.4	781.2	780.5	-0.2	9.2	2.5	-0.5	9.6	3.8	86	44	70	3.9	3.8	3.8	-6.0	0	7	5	N/3	NW/4	N/1	.	.	7.7
20	779.4	778.0	775.2	-3.0	7.0	5.8	-4.0	8.2	3.3	89	60	95	3.2	4.5	6.6	-9.0	2	10	10	NW/1	NW/5	NW/3	0.1	.	0.4
21	774.7	775.7	775.6	2.6	6.2	1.8	1.8	7.5	3.5	82	50	58	4.5	3.6	3.0	-4.8	6	3	0	NE/4	E/4	NE/2	.	.	9.9
22	775.6	775.5	774.3	-0.9	8.0	5.9	-4.0	9.6	4.3	66	36	80	2.8	2.9	5.6	-8.5	0	8	10	NE/1	E/4	N/3	0.1	.	5.5
23	771.3	770.4	772.7	4.1	5.8	-2.1	-2.6	7.3	2.6	85	73	78	5.2	5.0	3.0	-5.1	9	9	0	N/3	NE/7	NE/3	1.7	.	0.6
24	774.1	774.9	776.2	-4.0	6.2	0.5	-4.5	7.9	0.9	74	41	56	2.4	2.9	2.7	-6.3	0	1	0	E/4	E/5	E/1	.	.	11.9
25	775.8	774.7	772.3	-6.6	7.4	2.9	-7.5	9.3	1.2	86	35	39	2.3	2.7	2.2	-12.1	1	2	1	E/1	SE/4	SE/3	.	.	11.0
26	770.0	768.2	767.1	-5.0	9.2	4.6	-5.7	11.5	2.9	82	39	82	2.5	3.4	5.2	-10.6	1	1	10	N/1	S/3	W/3	0.5	.	8.3
27	766.5	767.4	767.8	5.4	7.4	8.4	4.5	9.1	7.1	91	91	92	6.1	7.1	7.6	3.7	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	0.2	.	.
28	767.1	766.3	764.0	6.3	14.0	12.3	5.7	16.6	10.9	91	67	66	6.5	8.1	7.1	4.2	10	5	0	SE/3	S/3	SE/2	.	.	6.4
29	762.2	761.8	760.4	7.9	18.8	14.9	7.1	20.7	13.9	82	43	51	6.5	7.0	6.4	1.1	1	1	5	SE/3	S/4	SE/3	.	.	9.2
30	762.4	763.8	765.2	7.5	19.9	12.5	7.4	21.2	13.3	76	49	70	5.9	8.5	7.6	2.0	2	1	2	NW/1	NW/3	N/1	.	.	10.6
31	765.8	765.2	763.3	4.3	19.2	11.5	4.1	20.1	11.7	89	57	65	5.5	9.5	6.7	-1.3	2	3	0	SE/2	SW/4	NW/3	.	.	11.5
MOY.	769.1	769.3	769.1	2.3	8.8	5.5	0.9	10.2	5.5	83	63	77	4.6	5.4	5.4	-1.9	6	7	7	Vent prédominant NW			Total 61.7		Total 136.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.2	762.3	761.5	8.9	14.2	12.0	6.6	17.5	11.7	83	70	79	7.1	8.4	8.3	-0.3	10	9	7	S/2	W/5	NW/4	0.2	.	1.1
2	759.4	757.5	754.6	10.2	14.6	9.5	7.2	16.1	11.4	87	66	91	8.1	8.2	8.1	1.1	10	9	8	SW/3	W/4	SW/3	0.4	.	1.3
3	751.1	751.3	750.0	9.8	11.2	9.0	7.6	13.1	10.0	97	93	96	8.8	9.2	8.3	7.0	10	10	10	SW/5	SW/5	S/3	17.8	.	.
4	752.0	752.7	754.3	5.4	8.7	7.5	5.0	10.5	7.2	91	77	91	6.1	6.5	7.1	4.6	10	10	10	SW/6	SW/7	W/7	15.2	.	0.1
5	755.1	755.2	757.0	2.3	8.0	5.0	2.1	10.1	5.1	86	89	86	4.6	7.1	5.6	-1.5	5	10	3	SW/4	W/5	SW/3	5.9	.	3.8
6	758.2	758.3	756.8	6.5	11.0	6.2	3.9	12.0	7.9	88	75	97	6.4	7.4	6.9	0.4	10	8	10	SW/4	SW/6	S/2	9.3	.	2.9
7	753.3	749.0	752.3	6.0	7.3	4.5	3.2	9.1	5.9	97	96	92	6.8	7.3	5.8	2.9	10	10	10	S/4	SE/4	NW/6	11.2	.	0.1
8	755.6	756.1	754.6	5.4	9.6	6.5	3.7	11.0	7.2	91	69	85	6.1	6.2	6.2	2.1	10	8	9	NW/4	W/4	SW/4	0.2	.	2.2
9	751.3	751.2	750.4	5.5	11.0	5.7	3.5	12.5	7.4	94	64	94	6.3	6.3	6.4	0.1	10	7	8	S/3	SW/4	SW/2	6.3	.	1.7
10	748.3	748.0	748.1	4.9	7.0	4.0	2.6	7.4	5.3	95	91	92	6.2	6.8	5.6	1.2	10	10	6	S/3	S/3	SE/1	1.4	.	.
11	749.7	751.7	752.0	3.6	7.6	3.2	0.5	10.5	4.8	92	72	71	5.4	5.6	4.1	-3.8	10	9	2	SW/4	SW/5	NW/3	0.8	.	3.0
12	752.6	754.4	756.2	-1.4	8.6	3.4	-2.4	9.6	3.5	94	60	68	3.8	5.0	4.0	-6.0	9	7	3	W/2	NW/4	NW/4	0.1	.	4.2
13	756.8	757.4	757.5	-2.3	8.0	0.3	-2.4	9.3	2.0	91	39	76	3.5	3.1	3.5	-7.0	5	6	1	NW/3	W/6	W/5	.	.	10.7
14	757.2	758.1	756.3	-0.8	6.0	4.0	-4.4	7.7	3.1	92	63	67	3.9	4.4	4.1	-9.2	9	10	7	SW/2	SW/5	SE/3	0.8	.	4.4
15	752.2	749.5	746.8	1.7	5.4	6.4	1.6	8.0	4.5	87	94	92	4.5	6.3	6.7	-1.7	10	10	10	S/5	S/5	SW/6	12.4	.	.
16	750.8	750.7	747.1	3.0	7.6	5.0	2.0	9.5	5.2	86	64	63	4.9	5.0	4.1	-2.0	10	7	7	SW/6	SW/5	S/2	2.1	.	3.6
17	742.4	742.3	746.6	3.6	6.2	4.3	3.0	7.4	4.7	77	91	80	4.5	6.5	5.0	2.1	9	10	9	E/2	S/5	S/4	5.0	.	0.1
18	749.1	752.4	756.2	2.8	7.0	5.0	0.5	7.6	4.9	91	77	84	5.1	5.8	5.5	-3.6	10	10	10	NE/2	NW/3	W/4	0.5	.	.
19	758.5	760.7	761.6	3.4	10.8	8.0	3.4	11.0	7.4	93	52	62	5.4	5.0	5.0	-0.5	7	7	8	W/3	SW/4	SW/3	.	.	3.8
20	761.7	762.1	763.2	4.5	8.6	8.7	2.7	10.0	7.3	90	89	96	5.7	7.5	8.1	-3.3	10	10	10	S/3	S/4	SW/3	8.6	.	.
21	765.6	767.0	765.9	4.3	9.8	10.5	4.0	13.3	8.2	97	84	73	6.0	7.7	6.9	-1.0	3	10	1	W/2	SE/3	NE/3	2.5	.	2.5
22	765.1	764.2	762.7	6.1	19.6	14.6	6.0	20.7	13.4	83	46	54	5.9	7.8	6.7	-0.2	3	1	0	E/3	SE/4	E/4	.	.	13.2
23	762.8	762.7	762.8	5.7	19.9	14.4	5.5	21.8	13.3	83	50	72	5.7	8.8	8.8	1.4	4	1	2	E/3	S/4	W/5	.	.	12.4
24	764.9	767.2	767.7	6.7	12.0	12.9	6.5	15.5	10.5	90	69	67	6.6	7.3	7.5	4.5	2	9	9	W/4	W/5	SW/4	0.3	.	3.5
25	766.4	765.6	763.3	11.4	14.2	13.4	9.0	15.8	13.0	95	80	85	9.6	9.7	9.8	6.4	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/5	0.7	.	.
26	760.0	757.9	757.2	11.0	12.0	10.5	9.0	13.7	11.2	97	95	94	9.6	10.0	8.9	6.1	10	10	10	SW/4	S/4	W/3	10.1	.	.
27	753.5	753.1	755.6	7.9	10.6	7.8	7.6	11.2	8.8	96	97	91	7.6	9.3	7.3	7.2	10	10	10	NE/3	NE/2	W/4	13.6	.	.
28	757.6	758.4	758.7	6.8	11.8	8.0	6.0	13.6	8.9	94	72	83	7.0	7.4	6.7	2.5	10	9	4	W/3	SW/4	S/3	0.1	.	2.3
29	757.2	756.3	756.2	1.4	15.3	12.5	-0.1	17.4	9.7	96	55	59	4.9	7.2	6.4	-2.9	7	4	3	NE/2	E/4	E/3	.	.	9.1
30	756.3	757.0	758.1	2.6	18.0	15.1	2.5	19.2	11.9	93	48	54	5.1	7.5	6.9	-1.3	1	2	5	NE/4	E/4	N/3	.	.	11.7
MOY.	756.2	756.3	756.4	4.9	10.7	7.9	3.5	12.4	7.8	91	73	80	6.0	7.0	6.5	0.2	8	8	7	Vent prédominant SW			Total 125.5		Total 97.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	759.2	759.7	759.5	8.7	16.4	12.5	8.0	18.0	12.5	92	76	79	7.7	10.6	8.6	7.3	10	8	10	NE/5	E/3	N/4	0.4	.	1.1
2	759.3	760.4	760.8	9.9	11.0	11.0	9.7	12.5	10.6	90	92	96	8.2	9.1	9.5	8.9	10	10	10	NW/3	NW/4	NW/3	4.1	.	.
3	760.9	761.9	762.0	8.2	10.0	10.2	8.1	12.5	9.5	90	77	64	7.4	7.1	5.9	7.5	10	10	10	N/4	NE/4	N/4	0.2	.	.
4	762.1	762.0	762.3	5.3	12.8	9.9	5.2	14.1	9.3	74	43	51	4.9	4.7	4.7	4.8	9	2	3	N/5	NE/6	NE/4	.	.	10.7
5	762.5	761.5	760.8	2.2	15.8	9.7	1.0	16.5	9.2	89	47	87	4.8	6.4	7.8	-2.5	8	7	10	N/2	W/4	W/5	0.1	.	4.9
6	759.9	761.3	763.0	8.6	11.4	10.3	6.2	13.8	10.1	86	76	86	7.2	7.7	8.1	3.4	10	10	10	W/5	SW/6	SW/5	.	.	0.1
7	765.8	767.6	768.0	10.1	15.0	11.0	9.3	16.1	12.0	91	62	77	8.4	8.0	7.5	8.6	10	10	0	SW/4	SW/5	SW/3	0.7	.	1.0
8	770.3	770.3	769.3	3.6	21.0	17.3	2.1	23.2	14.0	95	49	51	5.6	9.2	7.5	-2.0	1	4	2	E/2	SE/4	S/3	.	.	14.0
9	769.9	770.2	769.4	12.5	21.8	18.2	11.0	24.5	17.5	69	49	56	7.5	9.6	8.8	4.5	4	0	0	S/3	S/3	SE/2	.	.	12.2
10	769.3	768.7	765.8	9.3	26.0	21.7	7.4	27.4	19.0	87	43	45	7.6	10.7	8.8	2.9	0	0	0	NE/3	E/4	E/3	.	.	14.3
11	765.0	764.7	764.0	11.2	28.2	21.0	9.8	29.3	20.1	86	43	58	8.6	12.3	10.8	4.0	0	0	0	NE/3	SE/3	S/2	.	.	14.4
12	765.9	766.5	766.8	12.6	29.2	22.4	10.5	30.6	21.4	86	36	61	9.4	11.1	12.4	5.1	1	0	5	NE/2	SE/4	N/1	.	.	13.0
13	768.2	767.8	766.9	11.8	28.8	23.5	10.8	29.7	21.4	85	41	46	8.9	12.3	9.9	5.0	1	1	2	NE/3	E/3	NE/3	.	.	13.6
14	767.8	767.7	766.8	14.7	24.4	19.8	14.1	26.0	19.6	82	52	51	10.2	12.0	8.8	9.5	1	0	1	NE/4	NE/4	E/4	.	.	12.4
15	767.7	767.1	766.4	11.9	22.6	18.8	11.2	23.6	17.8	54	32	43	5.6	6.6	7.0	3.5	2	1	1	NE/5	NE/5	NE/4	.	.	14.8
16	767.3	767.5	767.3	11.1	19.0	14.3	9.9	20.2	14.8	59	40	47	5.9	6.6	5.7	2.7	0	1	0	NE/4	NE/6	NE/4	.	.	15.0
17	768.8	769.6	769.8	9.2	20.2	16.5	7.6	21.1	15.3	62	39	51	5.4	7.0	7.2	0.1	0	4	1	NE/4	E/5	E/4	.	.	13.1
18	771.4	772.0	771.2	8.0	20.6	17.0	6.1	22.0	15.2	81	37	46	6.5	6.7	6.7	1.5	0	3	1	NE/3	NE/5	NE/4	.	.	14.2
19	771.8	771.3	769.6	8.3	23.4	18.3	6.6	24.4	16.7	85	30	49	7.0	6.4	7.7	0.5	0	2	3	NE/3	E/5	N/3	.	.	13.0
20	769.1	768.3	767.0	10.6	23.0	18.4	8.7	24.5	17.3	70	36	58	6.7	7.5	9.2	2.4	2	1	5	NE/4	NE/4	N/3	.	.	11.7
21	767.0	766.9	766.9	9.2	18.0	14.0	8.0	20.7	13.7	92	62	71	8.0	9.6	8.6	1.8	3	9	8	N/3	NW/4	NW/4	.	.	5.0
22	769.2	769.8	769.8	4.8	11.4	10.6	3.5	14.0	8.9	87	49	65	5.6	4.9	6.3	-2.8	8	9	10	NW/3	N/4	N/3	.	.	0.6
23	769.1	767.5	766.2	3.2	12.8	12.8	1.3	16.2	9.6	91	51	59	5.3	5.7	6.6	-4.9	0	6	9	N/3	NE/3	N/3	.	.	5.9
24	763.9	763.1	762.1	9.5	15.0	12.7	6.6	15.9	12.4	93	62	76	8.3	8.0	8.3	0.3	10	9	9	N/2	NW/3	NW/4	.	.	0.5
25	761.1	760.7	758.6	9.6	17.6	14.0	7.2	19.5	13.7	92	62	79	8.2	9.3	9.5	2.2	10	7	8	W/3	SW/4	NW/4	0.9	.	2.7
26	758.1	758.2	757.6	11.1	14.8	11.5	9.5	17.5	12.5	92	70	83	9.2	8.9	8.4	4.4	10	9	3	W/2	W/4	NW/3	0.8	.	2.4
27	758.4	758.9	758.3	10.0	13.6	15.8	7.5	19.4	13.1	95	89	67	8.7	10.3	9.0	2.2	10	9	5	S/2	SW/5	W/2	3.4	.	4.8
28	758.5	759.2	758.4	12.2	17.2	13.8	10.4	20.7	14.4	90	71	91	9.6	10.5	10.8	8.3	10	9	10	SE/3	S/5	W/4	3.5	.	2.5
29	760.8	762.9	763.5	12.1	16.6	16.6	11.5	18.9	15.1	86	72	72	9.1	10.2	10.2	10.6	9	10	7	W/3	W/3	NW/2	12.9	.	1.6
30	763.5	762.8	761.0	8.8	19.6	17.9	7.0	21.3	15.4	92	59	65	7.8	10.1	9.9	3.5	6	7	8	NE/3	E/4	E/3	.	.	12.1
31	762.1	762.1	762.2	13.6	18.0	12.2	12.2	20.5	14.6	94	64	95	11.0	9.9	10.1	11.0	10	9	10	SW/3	SW/3	W/6	12.0	.	3.3
MOY.	765.0	765.1	764.6	9.4	18.6	15.3	8.0	20.5	14.4	84	55	65	7.6	8.7	8.4	3.7	5	5	5	Vent prédominant NE			Total 39.0		Total 234.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998 **LUXEMBOURG–BELAIR** Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	764.0	764.1	762.2	11.2	18.4	16.7	10.1	20.5	15.4	95	61	59	9.5	9.6	8.4	8.9	10	4	4	W/4	S/4	E/3	2.9	.	8.4
2	760.6	760.9	762.3	13.0	21.0	14.8	12.4	23.0	16.3	92	68	91	10.3	12.6	11.5	10.5	10	8	10	SE/3	S/5	W/6	6.0	.	4.0
3	764.9	765.8	765.6	12.8	18.4	16.0	10.5	21.5	15.7	96	61	63	10.7	9.6	8.5	6.2	6	7	1	S/4	SW/5	SW/4	2.5	.	10.6
4	767.6	767.8	766.7	10.0	22.3	18.9	7.7	24.0	17.1	88	49	58	8.1	9.9	9.5	2.0	2	5	2	S/2	SW/4	NW/3	.	.	14.4
5	764.8	763.1	762.3	13.9	26.4	25.1	12.0	29.8	21.8	76	52	67	9.0	13.4	16.0	8.9	2	6	8	NE/5	SE/4	SW/3	.	.	13.1
6	762.1	762.4	761.4	18.4	28.0	20.4	17.6	30.5	22.3	92	59	81	14.6	16.6	14.5	14.1	9	7	7	NE/4	S/4	SW/3	1.2	.	5.6
7	761.3	761.5	764.1	16.1	16.7	15.0	14.6	21.2	15.9	93	95	82	12.7	13.5	10.4	12.0	10	10	5	SW/2	W/7	W/4	7.5	.	1.6
8	767.0	768.1	767.0	12.6	19.0	17.2	9.4	20.9	16.3	88	55	67	9.6	9.0	9.8	6.3	2	8	5	W/5	W/4	SW/4	.	.	9.5
9	765.4	764.3	760.9	13.8	18.2	20.2	12.5	22.3	17.4	80	79	75	9.4	12.3	13.2	10.2	10	9	4	SW/4	SW/5	S/4	0.7	.	1.3
10	757.5	758.1	758.2	17.2	20.2	16.6	16.2	21.2	18.0	81	58	62	11.9	10.3	8.8	14.3	10	8	3	W/5	W/6	SW/5	.	.	6.2
11	756.0	756.4	758.2	12.3	13.6	12.9	10.6	16.6	12.9	93	87	84	10.0	10.2	9.3	8.0	10	9	9	SW/4	SW/5	W/5	3.8	.	3.4
12	760.7	764.9	767.2	10.1	12.3	10.5	9.6	15.5	11.0	86	68	67	8.0	7.2	6.3	6.1	10	9	2	NW/5	NW/6	NW/4	0.3	.	5.0
13	767.6	766.4	763.0	4.8	15.1	14.4	2.3	17.3	11.4	90	52	62	5.8	6.7	7.6	-1.0	0	8	10	S/2	S/4	S/3	.	.	6.6
14	760.8	761.1	761.3	9.9	15.4	12.9	9.8	17.8	12.7	95	71	88	8.7	9.3	9.8	8.7	10	9	6	S/4	W/5	NW/3	5.2	.	2.9
15	761.8	762.0	763.0	11.3	16.4	13.0	9.9	18.7	13.6	89	68	82	8.9	9.5	9.2	7.7	10	8	8	SW/4	SW/5	W/5	4.4	.	5.7
16	765.1	767.0	768.8	11.2	15.0	12.0	8.6	16.5	12.7	90	72	92	9.0	9.3	9.6	6.5	10	10	9	W/4	W/5	W/5	3.5	.	1.2
17	771.0	771.8	771.5	11.1	17.2	15.7	9.5	18.7	14.7	94	61	69	9.3	9.0	9.2	6.7	10	8	3	W/3	W/4	W/4	0.8	.	2.8
18	771.4	771.7	771.3	12.0	17.8	17.7	11.0	20.6	15.8	82	65	65	8.6	9.9	9.9	8.5	10	10	3	W/3	W/4	W/4	0.2	.	3.7
19	771.1	771.1	770.4	11.9	24.3	21.5	10.1	26.2	19.2	90	47	62	9.4	10.7	12.0	6.7	8	4	4	SW/2	W/4	S/3	.	.	11.3
20	770.7	770.3	769.2	13.6	26.8	24.7	11.0	28.4	21.7	91	51	57	10.6	13.5	13.3	7.0	1	2	5	E/2	SE/4	SE/3	.	.	14.4
21	768.1	768.1	766.4	16.1	29.4	27.2	13.7	32.4	24.2	87	54	62	12.0	16.5	16.7	8.5	2	3	8	S/3	S/4	NW/4	.	.	13.5
22	769.4	770.7	770.1	13.8	21.8	17.3	13.6	22.9	17.6	78	52	58	9.2	10.2	8.5	9.8	1	7	1	W/5	W/5	W/4	.	.	14.9
23	770.0	769.1	767.3	10.2	21.6	18.7	7.7	23.0	16.8	91	47	64	8.5	9.2	10.3	2.1	1	4	10	W/3	W/5	W/4	.	.	12.8
24	766.3	765.2	763.2	13.5	23.8	21.9	10.2	25.4	19.7	90	53	61	10.4	11.7	11.9	4.7	10	5	1	NW/2	E/3	SE/2	.	.	8.8
25	761.6	762.9	764.2	15.8	22.8	16.9	12.5	27.0	18.5	80	62	75	10.8	12.9	10.8	6.5	1	9	7	E/2	W/5	W/3	2.0	.	7.2
26	765.0	764.4	763.8	12.1	20.5	18.4	9.0	23.1	17.0	89	62	62	9.4	11.3	9.8	3.9	7	10	4	E/1	S/4	W/5	.	.	7.0
27	763.3	763.1	761.1	14.2	21.5	20.0	11.0	23.5	18.6	78	57	64	9.5	11.0	11.3	5.0	8	9	8	S/3	SW/5	W/5	.	.	2.6
28	765.2	767.0	767.2	11.3	20.0	16.8	10.0	21.3	16.0	95	54	59	9.5	9.4	8.4	6.4	5	5	4	W/4	W/5	W/4	1.7	.	11.9
29	768.0	768.0	766.3	12.5	20.2	18.0	9.9	21.5	16.9	82	58	63	8.9	10.3	9.7	3.2	9	9	6	SW/3	W/4	NW/4	.	.	5.8
30	764.8	763.5	762.9	13.4	18.3	15.9	9.1	19.0	15.9	87	63	83	10.1	10.0	11.3	3.0	8	10	9	NW/2	W/5	SW/5	0.5	.	1.0
MOY.	765.1	765.4	764.9	12.7	20.1	17.6	10.7	22.3	16.8	88	61	69	9.7	10.8	10.5	7.0	7	7	6	Vent prédominant W			Total 43.2		Total 217.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.2	762.2	762.0	13.3	20.0	17.8	13.0	21.7	17.0	91	54	58	10.4	9.5	8.9	12.2	9	8	9	N/2	N/3	NE/4	2.9	.	5.3
2	763.3	763.7	763.5	12.0	19.5	17.3	10.0	20.5	16.3	84	51	62	8.9	8.7	9.2	6.6	3	8	7	NE/5	E/5	NE/4	.	.	7.2
3	764.4	765.7	767.3	12.1	21.0	15.0	9.5	24.4	16.0	87	51	64	9.2	9.5	8.2	3.2	1	4	0	NE/4	NW/4	N/5	.	.	14.6
4	769.5	770.0	768.8	10.2	20.0	17.4	7.5	21.7	15.9	90	55	60	8.4	9.7	8.9	1.1	10	7	5	NW/2	W/4	W/5	.	.	3.5
5	767.3	767.2	766.0	12.6	18.4	16.9	12.3	21.2	16.0	91	68	77	9.9	10.8	11.1	6.5	10	9	8	W/3	W/5	W/5	.	.	1.1
6	763.7	763.2	761.7	14.0	17.8	15.5	11.5	19.6	15.8	91	73	89	10.9	11.1	11.8	8.4	10	10	10	W/4	W/4	W/3	.	.	0.1
7	759.6	761.2	761.6	13.0	12.4	13.4	10.2	16.7	12.9	94	88	64	10.6	9.5	7.4	8.0	10	10	7	N/3	N/4	NW/5	5.4	.	2.0
8	763.2	763.4	763.9	10.2	15.8	14.0	8.0	16.6	13.3	91	58	65	8.5	7.7	7.8	5.6	6	9	10	W/4	NW/4	W/3	0.1	.	4.4
9	763.5	763.6	763.9	11.3	14.5	14.8	7.5	18.2	13.5	94	81	87	9.4	10.1	11.0	3.0	10	10	10	W/4	W/5	W/5	.	.	0.5
10	763.6	763.7	763.1	14.4	18.4	16.6	13.2	20.4	16.5	97	81	84	11.9	12.8	11.8	12.4	10	9	9	W/4	W/5	W/4	3.0	.	0.4
11	762.1	763.1	763.7	13.7	19.7	16.5	13.5	20.8	16.6	95	66	72	11.2	11.4	10.1	11.7	10	9	10	SW/5	W/6	W/6	0.4	.	1.9
12	761.0	761.3	759.3	14.1	16.2	19.5	13.0	21.9	16.6	92	94	73	11.1	12.9	12.4	12.6	10	10	2	W/6	W/6	SW/6	2.5	.	3.2
13	759.3	758.9	760.6	15.5	16.2	13.0	13.0	19.5	14.9	85	96	91	11.2	13.2	10.2	10.2	10	10	2	SW/6	SW/5	W/5	7.6	.	1.7
14	763.5	763.7	763.8	7.5	16.6	14.9	5.0	18.9	13.0	93	70	64	7.2	9.9	8.2	0.7	9	7	2	W/3	W/5	W/4	0.1	.	6.1
15	764.6	765.6	765.6	7.8	15.1	15.2	5.5	18.0	12.7	93	84	73	7.4	10.8	9.4	1.0	6	10	8	W/2	W/5	W/5	0.8	.	1.9
16	763.5	762.8	763.3	11.5	13.0	14.3	10.5	15.2	12.9	90	95	97	9.2	10.7	11.8	6.0	10	10	10	S/2	S/4	SW/1	6.6	.	.
17	763.2	763.8	763.5	13.1	15.6	16.1	12.6	18.6	14.9	98	94	89	11.0	12.4	12.3	11.9	10	10	8	E/2	W/6	W/5	7.7	.	0.3
18	764.2	764.4	765.1	11.4	17.8	17.0	9.6	20.5	15.4	95	67	74	9.6	10.3	10.8	7.1	8	8	9	W/3	W/4	W/4	3.7	.	3.8
19	765.4	765.4	763.6	11.6	24.4	22.9	9.6	25.6	19.6	93	53	56	9.5	12.2	11.8	6.0	4	3	3	NW/2	SW/3	E/3	.	.	12.6
20	762.2	763.1	760.0	17.2	30.5	25.3	15.5	32.2	24.3	80	48	66	11.8	15.9	15.9	10.7	1	5	1	S/3	S/5	E/3	.	.	9.5
21	760.8	763.6	765.2	18.6	21.8	18.6	17.5	26.1	19.7	70	65	73	11.2	12.8	11.8	12.3	5	9	7	SW/5	W/7	W/3	0.3	.	6.6
22	767.7	767.6	766.1	11.9	24.2	21.4	10.2	26.6	19.2	96	49	59	10.1	11.2	11.3	4.9	3	5	3	NW/3	W/4	NW/3	.	.	12.9
23	764.6	765.5	766.6	14.0	17.8	18.5	12.2	22.7	16.8	87	88	81	10.4	13.4	12.9	7.3	9	10	2	S/2	W/6	W/4	1.5	.	2.8
24	768.1	768.5	768.3	13.6	24.0	18.9	11.3	26.2	18.8	95	52	56	11.1	11.6	9.2	5.5	2	5	6	NW/2	SW/4	N/3	.	.	11.0
25	768.9	769.6	768.2	12.5	21.4	18.2	10.5	24.0	17.4	88	49	47	9.6	9.3	7.4	6.0	3	5	4	N/4	N/4	N/3	.	.	11.5
26	766.4	764.6	762.8	11.4	24.5	22.0	9.6	25.8	19.3	78	45	54	7.9	10.4	10.7	5.2	0	7	8	NE/4	E/3	N/2	.	.	9.2
27	761.8	761.8	762.8	11.6	23.0	17.3	10.7	25.5	17.3	90	52	79	9.2	11.0	11.7	4.9	1	7	9	N/2	SE/3	W/3	0.3	.	5.3
28	762.7	763.1	762.5	14.7	18.8	17.2	13.2	21.0	16.9	89	60	74	11.2	9.8	10.9	8.0	10	10	9	W/2	W/5	W/5	.	.	1.0
29	760.6	760.7	760.1	14.4	17.2	15.0	14.0	19.5	15.5	97	92	96	11.9	13.5	12.2	13.5	10	10	10	SW/3	W/6	W/5	3.6	.	.
30	759.9	760.2	761.2	12.9	19.6	16.0	12.5	21.2	16.2	89	56	56	10.0	9.5	7.6	12.0	8	5	1	W/4	W/7	W/5	0.9	.	8.2
31	763.8	765.2	765.6	8.4	19.4	17.0	7.1	23.6	14.9	88	60	60	7.2	10.2	8.7	2.0	1	6	1	W/3	W/5	W/3	.	.	10.6
MOY.	763.7	764.1	763.9	12.6	19.2	17.2	10.9	21.8	16.3	90	68	71	9.9	11.0	10.4	7.3	7	8	6	Vent prédominant W			Total 47.4		Total 159.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998 **LUXEMBOURG–BELAIR** Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	765.8	765.1	765.7	10.8	21.2	14.9	7.9	22.4	15.6	90	51	93	8.7	9.5	11.9	3.0	3	10	10	NE/2	E/3	SW/2	2.7	.	5.5
2	766.6	767.6	768.5	13.6	18.4	16.1	13.1	19.0	16.0	95	73	85	11.1	11.6	11.7	12.5	10	10	10	NW/2	NE/4	E/4	1.3	.	0.6
3	770.2	770.3	769.7	14.8	19.6	17.9	14.2	23.5	17.4	94	71	66	11.9	12.1	10.1	11.6	10	8	2	SE/2	SW/3	W/4	1.8	.	6.4
4	769.6	770.8	772.3	14.2	18.4	18.4	11.1	19.8	17.0	86	83	75	10.4	13.1	11.9	7.0	9	10	6	SW/3	W/4	N/3	0.2	.	0.5
5	774.2	774.4	773.8	7.5	23.6	19.3	6.0	25.5	16.8	93	51	59	7.2	11.2	10.0	1.2	0	3	1	N/3	W/4	N/2	.	.	13.4
6	773.6	772.7	771.0	9.8	27.4	19.4	8.5	28.9	18.9	90	41	61	8.1	11.2	10.3	3.8	0	1	0	NE/1	S/3	NW/2	.	.	14.2
7	770.7	770.7	769.3	10.9	29.0	24.0	9.4	31.4	21.3	90	30	58	8.8	9.0	12.9	3.9	1	1	1	NE/2	SE/3	N/1	.	.	14.1
8	768.5	767.4	765.1	13.6	31.4	26.5	12.2	33.1	23.8	89	33	43	10.3	11.4	11.1	6.5	0	0	0	NE/1	SE/3	E/2	.	.	14.3
9	766.1	766.6	765.5	16.9	30.7	26.7	16.2	32.2	24.8	75	40	42	10.8	13.2	11.1	10.5	0	0	0	NE/5	NE/4	NE/4	.	.	14.1
10	766.3	766.1	765.5	16.4	31.8	27.5	15.5	34.4	25.2	77	40	48	10.7	14.0	13.3	10.0	0	1	1	E/3	SE/4	N/2	.	.	13.9
11	766.7	766.6	765.2	17.0	36.5	27.5	15.4	37.6	27.0	84	32	50	12.2	14.8	13.8	9.5	1	1	2	NE/2	SW/3	NE/3	.	.	13.8
12	764.1	764.7	764.3	17.1	24.6	22.2	16.5	28.1	21.3	84	71	65	12.3	16.5	13.1	11.0	3	10	4	SW/2	SW/4	NW/4	.	.	5.7
13	765.4	766.2	765.8	12.6	23.4	17.0	12.5	24.5	17.7	88	43	57	9.6	9.2	8.3	8.0	1	5	6	NW/3	NW/4	NW/3	.	.	8.9
14	765.8	765.0	763.6	8.2	25.7	18.6	8.0	26.7	17.5	88	38	58	7.1	9.4	9.4	2.2	1	1	1	W/1	W/4	SW/2	.	.	13.8
15	764.0	764.5	765.8	11.7	29.6	21.3	11.0	31.1	20.9	87	37	59	8.9	11.5	11.2	6.0	0	1	1	E/1	SW/3	NW/4	.	.	13.2
16	768.2	768.7	767.8	13.4	28.0	20.8	13.0	30.1	20.7	89	48	58	10.2	13.5	10.6	7.0	0	0	3	NE/4	NW/3	NW/3	.	.	13.6
17	767.2	767.1	765.1	9.5	28.4	20.0	8.9	30.6	19.3	88	33	46	7.8	9.6	8.0	1.2	1	2	0	N/1	W/6	NW/3	.	.	13.8
18	765.9	765.9	766.2	9.9	26.6	20.6	9.6	28.5	19.0	79	37	68	7.3	9.8	12.4	2.8	2	3	4	NW/2	NW/3	N/3	.	.	11.5
19	767.5	767.8	767.1	13.7	23.6	19.8	13.5	26.6	19.0	83	49	58	9.8	10.6	10.1	7.3	0	7	1	NE/2	E/3	NW/2	.	.	11.1
20	766.3	766.0	763.6	9.5	25.6	17.4	9.1	26.7	17.5	86	43	60	7.6	10.7	8.9	3.0	0	1	1	W/2	W/5	W/4	.	.	12.6
21	760.7	758.8	758.3	15.8	13.4	14.8	12.5	17.4	14.7	80	98	92	10.8	11.3	11.6	8.0	10	10	7	SW/5	SW/7	W/6	8.2	.	0.9
22	761.3	762.1	760.4	12.3	16.8	13.0	12.0	17.0	14.0	90	66	95	9.7	9.5	10.7	8.6	10	9	9	W/4	W/5	W/4	2.2	.	0.1
23	765.5	766.3	762.8	8.9	17.0	16.0	5.5	19.2	14.0	97	68	73	8.3	9.9	10.0	2.0	8	8	10	W/3	W/5	W/6	0.1	.	2.0
24	757.7	760.8	766.2	13.4	18.2	11.5	11.5	18.9	14.4	93	62	88	10.7	9.8	8.9	9.4	7	8	7	W/6	W/6	NW/3	9.6	.	2.2
25	768.4	769.3	767.7	4.4	18.4	13.7	3.8	20.0	12.2	97	46	64	6.1	7.2	7.5	1.4	0	7	5	NW/2	NE/3	W/3	.	.	12.3
26	765.2	763.9	763.0	7.1	22.2	15.8	6.6	23.6	15.0	90	50	77	6.8	10.0	10.4	4.2	1	4	9	SW/2	SW/6	W/6	0.2	.	9.4
27	766.4	767.1	767.8	5.3	14.0	11.4	5.0	15.8	10.2	92	63	75	6.2	7.6	7.5	1.4	2	8	8	NW/3	NW/4	N/3	.	.	5.7
28	768.1	768.7	768.8	7.6	14.2	12.4	5.9	15.4	11.4	93	59	68	7.3	7.2	7.3	2.0	1	9	9	NW/3	NW/3	NW/3	.	.	2.3
29	768.6	769.1	768.4	8.0	15.0	12.1	6.2	16.1	11.7	83	60	72	6.7	7.7	7.6	2.6	10	9	9	NW/3	NW/3	S/2	.	.	0.8
30	767.8	767.8	766.8	10.2	16.0	14.9	8.0	17.7	13.7	87	65	83	8.1	8.9	10.5	4.5	10	10	10	E/2	SW/3	W/2	.	.	.
31	766.2	765.9	764.7	10.5	20.0	15.1	8.5	20.8	15.2	94	58	63	8.9	10.1	8.2	4.0	10	7	2	NE/2	NE/3	E/3	.	.	5.9
MOY.	766.7	766.9	766.3	11.4	22.9	18.3	10.2	24.6	17.5	88	53	66	9.0	10.7	10.3	5.7	4	5	4	Vent prédominant NW			Total 26.3		Total 256.6

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998 **LUXEMBOURG–BELAIR** Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	764.9	765.1	764.8	12.7	17.4	15.0	10.1	18.5	15.0	71	61	73	7.8	9.2	9.4	5.6	10	10	1	E/3	SE/3	E/4	0.3	.	0.4
2	764.3	764.6	763.0	13.4	16.8	17.0	12.5	18.5	15.7	95	94	98	11.0	13.4	14.2	8.5	10	10	10	E/2	E/3	E/3	11.3	.	.
3	761.4	761.3	762.9	16.1	18.2	14.3	14.2	19.4	16.2	99	86	92	13.6	13.5	11.3	13.4	10	9	10	SW/4	SW/6	SW/6	9.2	.	0.6
4	763.3	762.4	758.3	11.7	18.0	15.8	10.8	19.8	15.2	98	71	81	10.1	11.0	10.9	8.0	5	6	10	W/3	S/3	E/3	1.1	.	2.1
5	758.1	758.8	760.2	13.4	19.2	12.5	12.2	20.2	15.0	95	67	87	11.0	11.2	9.5	11.3	10	5	2	W/4	W/5	SW/4	5.5	.	4.8
6	761.3	762.2	761.0	13.0	15.9	13.1	11.5	18.5	14.0	93	82	84	10.4	11.1	9.5	9.7	10	9	4	W/5	W/5	SW/4	0.2	.	2.2
7	759.2	759.0	758.8	12.9	19.4	14.8	11.0	20.0	15.7	88	68	98	9.8	11.5	12.3	8.5	10	9	10	E/3	S/3	SE/2	5.8	.	1.6
8	758.7	761.2	760.8	13.8	16.4	14.8	12.1	19.0	15.0	98	82	93	11.6	11.5	11.8	10.5	10	10	10	SW/3	SW/5	SW/6	0.2	.	0.7
9	759.5	759.3	758.1	15.5	21.0	16.8	14.5	22.0	17.8	96	70	92	12.6	13.1	13.2	13.4	10	9	10	S/4	SW/7	SW/4	3.5	.	1.5
10	758.8	759.3	759.0	14.6	18.4	15.4	11.7	21.4	16.1	88	77	92	10.9	12.2	12.1	10.5	9	9	10	SW/5	SW/5	S/5	3.0	.	4.6
11	758.2	757.2	753.5	12.7	16.3	12.9	12.0	17.0	14.0	91	82	88	10.0	11.4	9.8	11.3	10	9	10	SW/5	W/5	SW/3	1.2	.	1.3
12	750.0	751.5	750.9	11.6	11.7	10.3	9.5	15.0	11.2	95	91	80	9.7	9.4	7.5	6.8	10	10	9	SE/3	W/5	W/3	19.2	.	3.2
13	749.9	749.8	750.2	6.5	9.4	8.1	4.0	10.5	8.0	97	76	93	7.0	6.8	7.5	2.6	9	10	10	W/4	SW/6	W/5	8.4	.	0.9
14	749.2	752.1	754.2	8.1	8.6	11.2	7.2	12.5	9.3	82	94	76	6.6	7.9	7.5	6.7	10	10	10	W/7	W/6	W/6	5.7	.	.
15	756.9	759.7	758.8	10.4	14.0	11.1	9.3	15.9	11.8	85	69	95	8.0	8.3	9.4	8.6	10	8	10	W/6	W/6	SW/6	1.1	.	2.0
16	758.2	759.4	759.7	11.3	12.0	8.6	8.1	15.2	10.6	93	93	78	9.3	9.7	6.6	6.2	10	10	8	W/6	W/5	W/5	1.9	.	1.7
17	759.7	762.4	765.9	8.2	12.4	12.0	8.0	14.0	10.9	88	79	88	7.1	8.5	9.2	7.5	9	10	10	W/5	W/6	W/4	1.6	.	0.6
18	768.8	771.6	773.1	4.5	14.8	7.8	3.6	16.0	9.0	92	61	82	5.8	7.7	6.5	0.5	4	9	0	NW/3	NE/4	E/1	.	.	8.3
19	774.6	775.4	775.5	8.0	17.3	16.0	4.0	18.7	13.8	92	62	82	7.4	9.2	11.2	2.0	10	5	10	E/2	NW/3	N/3	.	.	6.3
20	776.1	776.4	776.3	13.1	17.8	13.5	11.5	19.5	14.8	91	62	71	10.2	9.5	8.2	7.0	5	4	0	E/3	E/5	E/4	.	.	10.0
21	776.0	774.9	773.7	8.2	17.8	12.9	7.9	19.0	13.0	88	55	68	7.1	8.4	7.6	5.9	1	1	0	NE/4	E/6	E/5	.	.	11.6
22	771.6	770.5	769.7	8.2	16.4	12.5	8.0	17.5	12.4	88	59	68	7.1	8.3	7.4	6.3	0	3	2	NE/4	E/5	E/4	.	.	8.8
23	769.4	769.3	768.2	3.6	17.2	12.6	3.5	19.1	11.1	92	65	75	5.4	9.5	8.1	0.5	1	1	0	NE/4	E/3	E/3	.	.	11.5
24	767.4	767.0	765.9	4.2	18.2	13.5	4.1	19.5	12.0	90	67	87	5.6	10.5	10.1	1.2	0	1	10	E/3	S/3	E/2	.	.	7.7
25	763.9	763.1	760.6	10.6	19.4	17.3	9.4	21.6	15.8	87	67	69	8.4	11.3	10.2	5.4	2	1	6	E/2	SE/3	E/3	.	.	9.0
26	758.3	756.6	754.7	13.5	17.6	14.8	13.2	18.5	15.3	84	76	97	9.8	11.5	12.2	10.1	7	10	10	SE/3	SE/4	SE/3	1.0	.	0.1
27	754.6	754.3	753.6	10.5	15.7	12.2	10.0	18.1	12.8	95	82	85	9.0	11.0	9.0	7.6	10	9	5	S/4	S/4	S/3	2.1	.	0.6
28	754.8	756.8	757.6	12.7	14.4	12.9	12.2	15.9	13.3	96	89	93	10.6	10.9	10.4	7.5	10	10	9	W/5	W/4	W/3	6.0	.	.
29	759.3	759.3	758.0	12.3	15.5	14.0	9.6	17.4	13.9	99	87	90	10.6	11.5	10.8	6.1	10	9	8	SW/3	SW/2	E/3	0.1	.	0.4
30	756.1	756.5	757.6	12.8	15.0	12.9	11.5	16.8	13.6	78	91	93	8.6	11.7	10.4	8.5	10	10	9	E/3	S/4	S/3	2.8	.	0.7
MOY.	761.4	761.9	761.5	10.9	16.1	13.2	9.6	17.8	13.4	91	76	85	9.1	10.4	9.8	7.3	8	8	7	Vent prédominant E			Total 91.2		Total 103.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	757.9	758.3	758.3	10.9	15.8	11.0	10.5	17.0	12.6	95	72	92	9.3	9.7	9.1	9.2	10	3	10	SE/2	SW/3	W/3	37.9	.	4.4
2	758.1	758.6	759.4	9.0	11.2	9.1	6.0	12.6	9.8	97	95	92	8.4	9.5	8.0	4.1	10	10	10	NE/3	E/3	NE/3	1.6	.	0.1
3	760.0	760.6	760.5	4.5	6.0	5.9	4.4	9.1	5.5	95	92	94	6.0	6.5	6.5	3.9	10	10	10	NE/3	NE/3	SW/3	2.3	.	.
4	758.0	757.6	756.5	4.4	7.4	6.6	2.0	9.6	6.1	93	77	85	5.9	6.0	6.2	2.3	10	10	9	S/3	S/3	NE/3	0.1	.	0.6
5	756.8	759.1	760.4	6.6	8.4	7.5	5.4	10.2	7.5	96	94	91	7.0	7.8	7.1	2.4	10	10	9	E/3	SE/2	NE/4	.	.	1.9
6	761.4	760.6	761.5	8.8	8.8	6.5	6.3	9.7	8.0	81	81	97	6.9	6.9	7.0	4.9	10	10	10	E/6	NE/6	NE/5	8.4	.	.
7	762.3	763.7	764.2	6.7	8.2	6.3	5.6	9.0	7.1	97	94	91	7.1	7.7	6.5	4.3	10	10	10	NW/2	S/2	NW/4	0.5	.	.
8	764.0	765.2	767.8	6.5	8.6	7.8	5.0	9.0	7.6	94	85	89	6.8	7.1	7.0	3.8	10	10	10	NW/2	S/3	E/3	1.3	.	.
9	769.5	768.1	766.0	1.9	12.8	9.1	1.0	14.2	7.9	96	79	85	5.1	8.8	7.4	-0.5	9	4	8	NE/3	SW/4	W/5	.	.	7.2
10	761.8	761.0	762.7	8.8	9.6	10.0	8.5	10.5	9.5	93	97	97	7.9	8.7	9.0	7.5	10	10	10	SW/6	SW/6	W/4	6.5	.	.
11	762.8	762.5	760.8	9.4	10.2	10.3	7.0	11.2	10.0	97	97	99	8.6	9.1	9.3	6.0	10	10	10	SW/4	SW/6	SW/4	3.6	.	.
12	759.5	761.9	765.7	9.5	11.8	6.3	6.2	12.9	9.2	86	69	88	7.6	7.2	6.3	3.3	9	7	0	W/5	W/6	W/5	0.6	.	5.5
13	768.4	769.4	768.4	6.2	11.4	9.0	2.6	12.3	8.9	97	78	83	6.9	7.9	7.1	-1.5	10	10	10	W/3	SW/5	SW/5	0.2	.	0.3
14	766.8	767.4	768.4	10.4	13.0	13.4	9.0	14.5	12.3	99	99	99	9.3	11.1	11.4	8.4	10	10	10	SW/5	SW/6	SW/5	4.4	.	.
15	768.3	768.8	769.4	12.7	16.7	7.1	7.1	17.9	12.2	99	66	87	10.9	9.4	6.6	2.8	8	1	3	W/4	W/5	NW/3	1.2	.	8.3
16	769.1	767.3	763.5	6.5	11.2	12.8	3.6	13.1	10.2	93	93	91	6.7	9.2	10.0	0.2	10	10	10	E/2	S/3	SW/4	.	.	.
17	759.7	758.6	760.4	10.6	15.7	6.9	6.8	16.0	11.1	95	73	91	9.1	9.8	6.8	7.2	10	10	1	S/4	SW/7	W/5	3.9	.	0.1
18	765.0	767.0	766.9	7.1	9.6	6.0	5.0	10.2	7.6	88	82	92	6.7	7.3	6.5	3.0	10	9	8	W/5	N/3	NE/2	2.0	.	0.9
19	765.8	766.5	766.8	2.0	5.2	2.1	1.1	6.9	3.1	98	97	95	5.2	6.4	5.0	-2.4	10	10	9	SE/1	S/2	SW/2	.	.	1.0
20	768.2	769.8	770.3	3.5	8.1	6.5	-2.0	10.3	6.0	98	86	93	5.8	7.0	6.7	-4.8	10	10	9	W/4	W/5	SW/4	.	.	1.5
21	768.1	767.8	768.5	4.0	11.2	10.6	3.0	13.3	8.6	95	64	65	5.8	6.4	6.3	-3.5	10	8	10	S/4	SW/6	SW/5	0.2	.	1.8
22	769.5	770.8	770.8	10.1	11.0	11.5	9.5	12.1	10.9	96	97	90	8.9	9.6	9.2	8.7	10	10	10	SW/5	SW/5	S/4	4.8	.	0.1
23	767.2	765.8	763.4	10.7	15.8	13.1	8.0	17.1	13.2	87	71	98	8.4	9.6	11.0	7.1	10	10	10	SW/5	SW/6	SW/5	7.8	.	1.7
24	764.8	764.1	750.0	8.7	10.5	11.0	8.5	13.1	10.1	95	86	97	8.0	8.2	9.6	7.7	10	10	10	W/5	SW/5	S/7	22.1	.	.
25	748.6	753.1	756.0	7.8	12.0	6.9	6.1	13.0	8.9	91	63	91	7.3	6.6	6.8	4.0	9	5	10	W/8	W/8	W/7	39.1	.	4.3
26	760.3	759.9	762.9	5.6	7.8	3.4	3.0	8.1	5.6	92	89	97	6.3	7.0	5.6	-0.1	10	10	1	W/5	SW/6	W/3	3.6	.	0.1
27	764.9	764.4	761.9	6.0	9.7	10.0	2.1	11.5	8.6	95	88	92	6.7	8.0	8.5	0.2	10	10	10	SW/4	W/7	SW/8	5.4	.	.
28	756.8	754.7	758.2	11.1	14.9	9.6	9.6	15.0	11.9	96	94	91	9.5	12.0	8.1	8.7	10	10	10	W/8	W/9	W/8	26.6	.	.
29	756.7	761.0	766.6	8.8	11.4	6.0	5.0	11.5	8.7	90	57	77	7.7	5.8	5.4	4.2	10	5	7	W/6	W/7	W/5	13.8	.	4.6
30	763.0	762.3	766.2	5.9	9.8	1.3	0.1	10.0	5.7	94	69	96	6.5	6.3	4.8	-2.2	10	9	5	SW/7	W/7	W/3	6.9	.	1.9
31	764.2	761.4	753.0	5.0	7.6	8.2	-0.5	8.2	6.9	97	94	96	6.3	7.4	7.8	-2.9	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/6	10.5	.	.
MOY.	762.8	763.1	763.1	7.4	10.7	8.1	5.0	11.9	8.8	94	83	91	7.4	8.1	7.5	3.1	10	9	8	Vent prédominant SW			Total 215.3		Total 46.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.4	756.0	760.1	7.9	8.4	-0.1	-0.2	10.4	5.4	82	73	94	6.5	6.0	4.3	-2.8	10	9	2	NW/9	W/5	N/2	21.2	.	2.9
2	760.1	757.6	751.5	2.0	8.6	6.2	-2.0	8.9	5.6	95	73	88	5.0	6.1	6.2	-5.4	9	8	10	SW/3	S/4	S/4	.	.	3.8
3	749.7	751.3	751.3	7.3	10.0	5.0	4.5	10.5	7.4	84	62	87	6.5	5.7	5.7	3.2	8	9	6	W/6	SW/8	SW/6	4.7	.	3.1
4	751.3	753.5	758.6	5.4	6.0	0.2	-0.3	7.2	3.9	81	91	94	5.5	6.4	4.4	-2.9	9	10	0	W/6	W/6	W/3	1.4	.	0.1
5	763.6	767.3	768.2	0.7	5.4	3.5	-3.0	6.5	3.2	96	72	83	4.6	4.9	4.9	-7.0	6	2	9	W/3	W/6	SW/6	.	.	3.7
6	768.7	770.9	773.1	5.1	8.0	5.4	3.5	8.6	6.2	94	86	91	6.2	6.9	6.1	-0.3	10	9	9	SW/5	W/5	W/3	1.5	.	0.4
7	774.5	774.5	773.3	3.6	5.0	4.4	1.5	5.4	4.3	100	100	92	5.9	6.5	5.8	-2.5	10	10	10	S/3	SE/3	SE/3	0.3	.	.
8	771.1	770.7	768.7	4.1	7.7	8.0	4.0	9.5	6.6	92	75	96	5.6	5.9	7.7	3.2	10	10	10	S/4	S/4	SW/5	1.3	.	0.4
9	767.8	767.2	766.3	9.9	11.8	11.1	8.0	12.3	10.9	96	85	97	8.8	8.9	9.7	7.3	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/4	4.3	.	.
10	763.9	763.5	767.3	9.0	12.5	3.4	3.4	12.5	8.3	100	80	83	8.6	8.7	4.9	-0.7	10	9	1	SW/3	W/4	NW/6	3.6	.	1.4
11	770.8	771.2	768.7	-1.6	6.4	2.5	-2.0	8.0	2.4	100	85	98	4.0	6.1	5.4	-5.5	0	7	10	W/3	NW/3	NW/2	0.1	.	4.0
12	762.4	761.1	761.6	1.4	3.8	3.4	1.0	4.0	2.9	100	87	93	5.1	5.2	5.4	0.6	8	9	10	E/3	SE/3	SW/3	.	.	0.6
13	760.5	759.4	757.8	4.4	6.4	4.5	3.1	6.6	5.1	95	85	93	6.0	6.1	5.9	1.3	9	10	10	SW/3	SW/4	SW/3	0.6	.	0.2
14	751.7	750.4	754.3	3.5	5.0	2.8	2.8	5.5	3.8	95	94	91	5.6	6.1	5.1	1.7	10	10	10	E/3	W/6	NW/5	6.7	.	0.5
15	758.0	759.5	764.8	4.3	5.2	4.3	1.5	6.0	4.6	97	97	93	6.0	6.4	5.8	-2.4	10	10	10	W/4	W/4	W/2	3.3	.	.
16	764.9	767.0	771.4	3.4	5.0	-3.4	-3.4	5.0	1.7	93	84	93	5.4	5.5	3.2	-7.2	10	9	0	W/4	NW/4	NW/3	4.4	.	0.7
17	773.7	773.7	773.7	-4.5	2.5	-1.6	-5.5	3.1	-1.2	95	63	94	3.0	3.5	3.8	-9.3	1	1	5	NW/3	N/3	W/2	.	.	3.4
18	772.5	772.3	771.7	-5.7	0.9	-4.0	-6.0	2.0	-2.9	97	83	95	2.8	4.0	3.1	-9.9	9	8	3	NE/2	NW/3	W/2	.	.	5.7
19	769.8	770.8	772.6	-0.4	1.8	-1.0	-4.0	2.3	0.1	96	89	92	4.3	4.6	3.9	-7.8	10	7	8	W/4	E/3	NE/3	1.8	2	2.9
20	775.3	777.6	779.3	-6.9	-0.8	-5.8	-7.1	1.0	-4.5	86	64	79	2.2	2.8	2.2	-11.9	3	1	0	NE/3	E/4	NE/3	.	1	8.3
21	779.8	779.5	777.2	-7.7	-1.0	-5.2	-8.7	0.1	-4.6	91	62	67	2.2	2.6	2.0	-13.0	0	0	0	NE/4	E/3	E/4	.	.	8.4
22	773.8	772.1	771.0	-8.8	-3.4	-7.6	-8.9	-2.6	-6.6	77	54	76	1.7	1.9	1.8	-12.2	0	0	0	E/5	NE/4	E/3	.	.	8.0
23	769.4	769.1	769.6	-11.5	-3.2	-4.5	-12.8	-2.5	-6.4	88	73	88	1.5	2.5	2.8	-15.0	0	0	10	NE/3	NE/3	E/2	.	.	7.9
24	769.3	768.7	769.1	-3.0	-0.8	-3.1	-5.1	-0.3	-2.3	84	82	86	3.0	3.5	3.1	-7.2	10	10	10	NW/1	W/3	SW/3	.	.	.
25	766.2	764.2	765.6	-5.2	-0.6	-0.3	-6.0	1.0	-2.0	92	70	73	2.7	3.1	3.3	-9.8	2	7	10	SE/2	SE/3	SE/2	.	.	3.0
26	767.2	768.5	766.6	-0.8	3.0	0.0	-1.8	3.5	0.7	84	71	96	3.6	4.0	4.4	-2.8	7	6	10	W/2	W/3	SW/4	0.6	.	1.6
27	764.5	765.8	768.4	2.6	4.6	-0.6	-2.4	5.1	2.2	100	97	98	5.5	6.2	4.3	-6.1	10	4	10	W/4	NW/3	NW/2	3.2	.	1.1
28	768.5	767.4	764.5	-0.2	0.0	-0.1	-0.9	0.8	-0.1	100	100	98	4.5	4.6	4.5	-2.6	10	10	10	SE/3	S/3	S/3	0.2	.	.
29	761.3	762.2	764.9	-0.4	0.7	0.4	-0.6	1.3	0.2	98	96	96	4.3	4.6	4.5	-1.2	10	10	10	E/3	SE/2	NE/3	7.8	3	.
30	767.8	769.9	772.4	-0.9	0.6	-0.3	-1.0	1.1	-0.2	84	88	88	3.6	4.2	3.9	-1.5	10	10	10	NE/4	NE/4	NE/5	0.2	2	.
MOY.	765.5	766.1	766.8	0.6	4.0	0.9	-1.6	4.8	1.8	92	81	90	4.7	5.1	4.6	-4.3	7	7	7	Vent prédominant W			Total 67.2		Total 72.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	774.2	774.6	774.0	-0.2	-0.2	-2.5	-2.5	0.7	-1.0	79	77	74	3.5	3.5	2.7	-3.5	10	10	9	E/6	E/5	E/6	.	.	.
2	772.7	771.8	770.8	-4.4	-2.8	-3.0	-4.5	-2.3	-3.4	78	78	77	2.5	2.8	2.8	-4.6	10	10	10	E/5	NE/5	E/4	0.1	.	.
3	767.7	767.0	764.0	-2.2	-1.0	-1.4	-3.3	-0.9	-1.5	81	80	85	3.1	3.4	3.5	-3.6	10	10	10	E/3	E/2	W/2	.	.	.
4	759.1	757.9	758.7	-1.6	-1.4	-1.1	-3.8	-0.3	-1.4	94	85	94	3.8	3.5	3.9	-6.5	10	10	8	SW/2	W/3	W/3	0.2	2	.
5	758.3	759.4	760.3	-0.4	1.0	-0.9	-1.6	1.1	-0.1	92	85	90	4.1	4.2	3.8	-5.0	10	10	6	W/5	W/5	W/4	2.4	5	.
6	763.7	766.8	770.2	-2.2	1.2	-0.7	-3.3	1.6	-0.6	93	74	90	3.6	3.7	3.9	-7.1	7	8	10	W/5	W/5	W/4	0.4	5	0.2
7	771.0	771.9	774.3	-0.1	1.4	-1.6	-3.6	1.5	-0.1	98	87	92	4.5	4.4	3.7	-6.5	10	9	9	W/4	W/4	W/3	1.1	7	1.5
8	775.0	774.8	774.3	-3.0	-2.4	-2.8	-4.5	-0.9	-2.7	95	85	93	3.4	3.2	3.4	-10.0	10	10	10	SW/3	SW/3	SE/3	.	6	0.1
9	771.8	771.3	770.5	-1.6	-0.5	0.0	-3.0	0.4	-0.7	96	96	100	3.8	4.2	4.6	-3.2	10	10	10	S/3	S/4	S/3	8.9	7	.
10	768.8	768.1	766.3	0.2	1.0	1.4	-0.1	1.5	0.9	100	100	100	4.6	4.9	5.1	-0.1	10	10	10	S/2	S/4	S/3	2.6	5	.
11	763.1	765.4	768.9	2.0	2.6	4.0	1.4	4.1	2.9	100	100	100	5.3	5.5	6.1	1.3	10	10	10	E/2	S/2	S/3	6.7	2	.
12	769.1	768.0	767.5	5.5	6.3	9.9	4.0	9.9	7.2	98	98	99	6.7	7.0	9.0	3.8	10	10	10	SW/4	SW/6	SW/4	4.7	.	.
13	769.6	774.1	776.9	7.8	9.2	5.5	4.5	11.8	7.5	75	69	94	5.9	6.0	6.3	1.6	10	10	10	W/7	W/6	W/4	2.9	.	2.7
14	775.3	775.5	775.4	5.6	7.6	8.3	5.0	8.4	7.2	97	97	99	6.6	7.6	8.1	4.3	10	10	10	W/6	W/4	SW/4	1.4	.	.
15	774.4	773.6	772.6	7.4	7.2	6.2	6.2	8.5	6.9	99	94	97	7.6	7.2	6.9	5.1	10	10	10	SW/3	SW/3	W/3	0.2	.	.
16	776.3	777.3	777.5	2.1	7.0	1.8	1.0	7.4	3.6	96	94	93	5.1	7.1	4.8	-5.3	4	3	0	NW/3	SW/3	S/2	0.5	.	2.6
17	775.1	773.5	771.1	0.9	5.1	-1.0	-1.7	7.3	1.7	100	73	92	4.9	4.8	3.9	-7.1	10	2	0	E/2	SE/3	SW/4	.	.	6.3
18	769.7	768.9	765.5	3.4	5.0	5.8	-2.5	6.0	4.7	90	87	97	5.2	5.7	6.7	-7.9	10	10	10	W/5	SW/4	SW/5	1.9	.	.
19	760.3	763.0	763.1	5.9	6.0	3.6	2.8	7.1	5.2	89	79	86	6.2	5.5	5.1	1.5	10	6	10	W/5	W/6	W/6	10.6	.	1.8
20	758.6	758.3	762.3	3.4	3.9	-1.5	-2.0	4.5	1.9	93	85	79	5.4	5.1	3.2	-5.8	10	10	0	S/3	NE/4	N/4	0.7	.	1.0
21	765.7	768.0	771.0	-3.2	2.0	-0.5	-5.0	2.5	-0.6	95	71	90	3.3	3.8	4.0	-9.5	2	7	9	NW/4	NW/4	W/2	0.1	.	3.7
22	771.6	771.5	772.3	-0.5	1.6	1.4	-1.3	1.7	0.8	88	85	94	3.9	4.4	4.8	-4.4	10	10	10	SW/3	W/5	SW/3	0.4	.	.
23	771.3	769.3	766.7	-0.7	3.1	-1.5	-2.4	3.3	0.3	94	71	87	4.1	4.1	3.5	-6.7	1	2	1	SE/3	E/3	S/4	.	.	6.2
24	765.4	768.1	771.8	1.1	1.4	1.0	-2.2	2.4	1.2	89	92	92	4.4	4.7	4.5	-4.2	10	10	10	SW/3	NW/5	SW/4	0.6	.	0.5
25	771.6	771.5	769.2	0.4	3.0	4.7	0.1	4.7	2.7	94	97	97	4.4	5.5	6.2	0.1	10	10	10	SW/5	SW/4	SW/5	1.2	.	.
26	768.0	767.4	761.4	6.6	6.5	6.1	4.5	6.9	6.4	88	91	92	6.4	6.6	6.5	3.8	10	10	10	W/6	SW/6	SW/6	7.7	.	.
27	760.3	758.9	759.0	6.7	8.1	7.6	6.0	9.9	7.5	96	77	67	7.0	6.2	5.2	5.0	10	10	10	SW/7	S/6	SW/5	.	.	.
28	760.2	761.1	764.4	7.5	8.2	3.4	3.4	9.5	6.4	76	83	98	5.9	6.8	5.7	-0.5	9	10	10	SW/5	SW/5	SW/5	1.0	.	.
29	765.9	764.0	762.8	2.0	3.8	2.2	-1.0	4.9	2.7	95	87	96	5.0	5.2	5.2	-3.8	10	8	2	E/3	SE/3	E/3	.	.	0.9
30	762.2	762.8	762.4	0.3	6.6	1.7	-0.5	8.1	2.9	91	68	83	4.2	5.0	4.3	-2.6	0	1	5	S/3	S/4	SE/3	.	.	7.7
31	761.5	761.0	760.1	1.9	4.4	1.8	1.1	5.2	2.7	85	76	75	4.5	4.8	3.9	-1.0	10	9	8	SW/3	SE/4	E/3	.	.	0.1
MOY.	767.7	767.9	767.9	1.6	3.4	1.9	-0.3	4.4	2.3	91	85	90	4.8	5.0	4.9	-2.7	9	9	8	Vent prédominant SW			Total 56.3		Total 35.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998 **GREVENMACHER** Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH. Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.1	743.8	739.6	6.5	7.0	6.0	5.8	8.8	6.5	93	90	85	6.7	6.7	5.9	4.8	10	10	10				3.3	.	
2	731.9	726.9	732.1	6.6	7.9	6.8	5.2	8.4	7.1	85	90	85	6.2	7.2	6.3	4.1	10	10	10				5.5	.	
3	736.6	731.1	735.9	6.8	7.8	7.8	6.5	11.1	7.5	80	94	63	5.9	7.5	5.0	4.6	10	10	10				11.0	.	
4	739.9	735.6	733.7	5.8	7.8	6.8	4.9	9.0	6.8	79	78	67	5.4	6.2	5.0	4.0	10	9	6				11.2	.	
5	738.8	737.8	732.2	5.8	6.8	4.3	4.3	8.9	5.6	70	80	95	4.8	5.9	5.9	3.4	10	10	9				4.2	.	
6	741.8	744.7	744.1	3.4	6.2	5.2	3.4	6.5	4.9	76	76	95	4.5	5.4	6.3	1.5	5	9	10				11.0	.	
7	742.6	743.0	746.3	10.7	9.6	9.1	5.2	11.2	9.8	84	84	79	8.1	7.6	6.8	4.3	9	6	9				1.8	.	
8	749.4	751.5	752.3	9.0	10.4	9.2	7.8	11.7	9.5	77	72	74	6.7	6.8	6.4	6.1	9	9	9				2.0	.	
9	753.8	755.9	755.9	8.6	11.2	5.2	5.2	11.7	8.3	84	78	94	7.0	7.8	6.2	2.6	10	9	0				0.1	.	
10	754.6	754.2	752.2	1.4	2.8	0.6	0.6	5.2	1.6	98	100	96	5.0	5.6	4.6	0.7	10	10	10				.	.	
11	750.1	749.3	748.7	-1.6	1.2	1.6	-1.7	5.7	0.4	100	96	96	4.0	4.8	4.9	-1.5	10	10	3				.	.	
12	748.6	748.2	746.1	-1.7	0.8	2.3	-2.2	4.7	0.5	100	98	96	4.0	4.8	5.2	-3.5	0	8	9				.	.	
13	741.9	740.5	738.8	-1.2	9.4	9.8	-1.6	11.9	6.0	100	71	77	4.1	6.3	7.0	-2.0	10	8	8				.	.	
14	738.6	741.1	746.3	7.6	7.8	4.2	4.2	9.9	6.5	72	86	93	5.6	6.8	5.8	2.2	10	10	2				0.8	.	
15	748.3	747.0	744.2	2.8	6.2	5.8	2.2	6.7	4.9	88	75	91	4.9	5.3	6.3	0.1	10	10	10				0.3	.	
16	740.2	738.8	742.1	6.6	8.0	6.2	5.6	8.3	6.9	97	92	85	7.1	7.4	6.0	4.2	10	10	10				5.3	.	
17	750.8	753.0	751.2	2.6	5.0	3.8	2.5	6.6	3.8	93	78	77	5.1	5.1	4.6	0.5	10	9	8				2.6	.	
18	744.0	737.3	733.5	1.2	5.3	5.2	0.8	6.1	3.9	89	59	84	4.4	3.9	5.6	-1.2	10	9	10				.	.	
19	726.8	729.7	736.6	1.9	6.4	3.4	1.8	7.3	3.9	96	85	78	5.1	6.1	4.6	0.8	10	10	10				16.8	.	
20	740.3	745.3	751.8	1.5	4.4	3.8	0.7	5.1	3.2	80	77	80	4.1	4.9	4.8	-1.2	8	10	10				1.0	.	
21	756.7	757.9	758.4	1.6	3.2	0.6	0.6	3.8	1.8	74	68	64	3.8	3.9	3.0	-1.4	10	7	8				.	.	
22	757.3	755.9	754.5	-0.4	0.9	-0.2	-0.5	1.8	0.1	67	61	73	3.0	3.0	3.3	-1.4	10	3	0				.	.	
23	752.5	752.7	752.7	1.6	2.4	1.3	-0.2	3.1	1.8	78	79	79	4.0	4.3	4.0	-2.4	10	10	10				.	.	
24	751.2	750.1	749.3	-0.3	3.1	0.6	-0.4	4.0	1.1	77	74	88	3.4	4.3	4.2	-0.9	8	10	10				.	.	
25	750.3	752.3	754.6	-0.2	0.0	-0.6	-1.6	0.8	-0.3	75	69	67	3.4	3.2	2.9	-3.2	10	10	10				0.3	.	
26	755.2	754.5	753.8	-5.3	-1.7	-4.0	-6.2	-0.5	-3.7	84	61	74	2.5	2.4	2.4	-7.8	0	0	0				.	.	
27	750.9	749.3	748.5	-7.4	-1.6	-4.9	-7.6	-0.5	-4.6	91	67	85	2.2	2.7	2.6	-10.0	0	0	0				.	.	
28	747.9	747.7	748.0	-9.2	-2.0	-3.0	-10.0	-0.5	-4.7	90	70	86	1.9	2.7	3.1	-11.8	0	0	0				.	.	
29	748.5	749.3	749.2	-1.6	3.0	-2.6	-3.5	4.1	-0.4	85	73	96	3.4	4.1	3.5	-5.6	10	3	0				.	.	
30	748.5	747.7	746.2	-4.7	-1.6	-4.2	-5.0	0.3	-3.5	97	96	93	3.0	3.8	3.0	-7.5	10	10	0				.	.	
31	745.4	746.5	748.2	-3.8	1.5	-2.8	-4.5	1.9	-1.7	93	89	52	3.1	4.5	1.9	-7.0	10	10	0				.	.	
MOY.	746.0	745.8	746.0	1.8	4.5	2.8	0.7	5.9	3.0	86	80	82	4.6	5.2	4.7	-0.8	8	8	6	Vent prédominant			Total 77.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998 **GREVENMACHER** Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH. Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.9	744.5	744.2	-9.5	-2.1	-6.0	-10.2	-0.2	-5.9	63	47	62	1.3	1.8	1.7	-12.8	1	2	0				.	.	
2	742.7	741.4	740.6	-12.2	-2.4	-6.0	-12.6	-1.3	-6.9	92	55	76	1.5	2.1	2.1	-14.5	1	0	0				.	.	
3	741.1	742.5	743.9	-4.4	2.6	-3.8	-6.2	3.0	-1.9	88	67	90	2.8	3.7	3.0	-8.3	8	7	0				.	.	
4	743.3	743.1	744.8	-8.6	2.6	-3.4	-8.9	4.3	-3.1	94	55	79	2.1	3.0	2.7	-11.6	0	0	0				.	.	
5	747.6	749.2	749.6	-8.1	-1.4	0.0	-8.6	0.8	-3.2	94	75	86	2.2	3.1	4.0	-10.6	0	10	7				.	.	
6	750.8	751.5	750.0	-0.2	5.4	-1.9	-1.9	5.8	1.1	90	63	91	4.1	4.3	3.6	-4.2	10	2	0				.	.	
7	748.0	747.6	752.0	-5.6	2.0	2.2	-5.6	2.5	-0.5	95	66	89	2.7	3.5	4.8	-8.0	10	8	10				.	.	
8	755.0	756.1	755.7	1.8	3.0	-0.2	-0.5	3.8	1.5	93	83	94	4.8	4.7	4.2	-0.8	10	10	1				0.9	.	
9	754.8	754.6	753.8	-3.6	3.7	0.0	-3.9	8.2	0.0	98	80	86	3.3	4.8	4.0	-4.4	10	2	2				.	.	
10	754.7	755.3	755.4	-3.0	10.1	1.2	-3.5	11.2	2.8	95	53	89	3.4	4.9	4.4	-5.4	3	0	0				.	.	
11	756.0	756.1	755.5	-2.6	9.7	4.0	-3.2	13.0	3.7	91	57	80	3.4	5.1	4.9	-5.5	2	2	5				.	.	
12	756.1	756.9	757.4	1.0	10.4	4.8	-0.5	13.0	5.4	87	59	86	4.3	5.6	5.5	-2.7	5	2	1				.	.	
13	758.3	759.2	759.0	-0.6	8.4	5.7	-0.9	11.5	4.5	96	72	92	4.2	5.9	6.3	-2.7	2	9	0				.	.	
14	759.1	759.1	758.2	0.8	4.8	4.6	0.6	12.8	3.4	100	100	97	4.9	6.4	6.2	-1.5	10	5	0				.	.	
15	757.9	758.3	755.3	0.9	5.1	4.7	0.6	10.6	3.6	100	100	97	4.9	6.6	6.2	-0.3	10	10	10				.	.	
16	750.1	748.7	750.5	2.8	10.5	8.7	1.7	11.6	7.3	95	82	69	5.3	7.8	5.8	0.2	10	10	10				.	.	
17	755.6	758.9	760.8	5.8	7.2	5.4	5.4	8.7	6.1	82	72	78	5.6	5.4	5.3	4.6	10	10	10				0.2	.	
18	760.2	758.4	755.3	0.0	10.2	4.2	-0.8	12.6	4.8	94	63	82	4.3	5.8	5.1	-2.5	0	0	0				.	.	
19	753.8	756.0	756.0	0.6	7.3	7.9	-0.6	8.4	5.3	96	84	89	4.6	6.5	7.1	-3.4	0	10	10				.	.	
20	752.8	750.0	747.0	5.2	11.5	6.8	4.2	15.0	7.8	94	68	82	6.2	6.9	6.1	1.6	10	7	1				.	.	
21	746.3	744.9	745.7	1.0	14.4	10.8	0.6	15.5	8.7	92	54	87	4.5	6.6	8.5	-2.0	2	2	10				.	.	
22	745.8	747.1	751.6	7.9	11.0	6.5	6.5	11.2	8.5	94	68	88	7.5	6.7	6.4	5.2	10	10	10				1.5	.	
23	756.3	757.6	759.1	4.7	9.2	2.4	2.4	10.4	5.4	75	59	82	4.8	5.1	4.5	-0.3	3	0	2				0.2	.	
24	758.9	759.6	759.9	4.2	8.2	9.4	2.0	11.8	7.3	84	79	87	5.2	6.5	7.7	-0.7	10	10	10				.	.	
25	760.4	760.6	759.8	8.1	10.7	9.5	8.1	11.6	9.4	92	81	86	7.4	7.8	7.6	6.6	10	10	10				.	.	
26	758.3	756.8	755.1	4.0	14.2	7.4	3.6	15.0	8.5	100	67	93	6.1	8.2	7.2	1.0	10	2	10				.	.	
27	752.1	750.6	747.0	6.6	7.5	7.4	6.5	8.6	7.2	88	83	80	6.4	6.4	6.2	5.0	10	10	10				.	.	
28	741.6	742.6	744.1	7.6	4.6	3.6	3.5	7.9	5.3	69	87	60	5.4	5.5	3.6	0.7	10	10	2				.	.	
MOY.	752.3	752.4	752.4	0.2	6.7	3.4	-0.8	8.8	3.4	90	71	84	4.4	5.4	5.2	-2.8	6	6	5	Vent prédominant			Total 2.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.5	746.3	746.2	2.6	5.8	4.8	-0.1	8.0	4.4	84	55	75	4.6	3.8	4.8	-2.4	5	7	10				2.3	.	
2	746.2	746.5	747.4	6.5	9.2	7.9	4.8	9.9	7.9	75	65	70	5.4	5.7	5.6	2.6	10	10	10				1.0	.	
3	743.8	742.5	741.7	6.6	10.2	10.6	5.9	15.1	9.1	74	70	80	5.4	6.5	7.7	4.5	10	10	10				.	.	
4	737.3	735.8	735.9	12.6	15.6	9.4	9.4	18.7	12.5	51	48	95	5.5	6.4	8.4	8.7	10	10	10				0.3	.	
5	740.8	746.4	750.2	3.4	3.8	5.0	3.3	9.4	4.1	83	90	69	4.9	5.4	4.5	1.9	10	9	7				18.3	.	
6	748.6	746.6	744.8	5.0	7.3	9.0	4.3	9.0	7.1	69	86	89	4.5	6.6	7.7	2.1	10	10	10				1.5	.	
7	741.8	740.8	738.8	8.8	10.0	7.2	7.2	13.9	8.7	79	85	94	6.7	7.8	7.2	6.4	10	10	10				4.3	.	
8	737.6	738.0	739.7	5.7	9.2	4.2	4.2	11.2	6.4	95	74	77	6.5	6.4	4.8	2.2	10	9	10				18.7	.	
9	748.7	752.4	755.5	-2.7	4.9	0.0	-2.8	7.2	0.7	76	52	88	2.8	3.4	4.0	-4.7	2	4	0				3.0	.	
10	757.4	755.9	751.0	-4.0	7.3	2.6	-4.2	8.0	2.0	95	37	55	3.1	2.8	3.0	-5.9	10	1	5				.	.	
11	742.4	741.1	741.8	2.6	4.7	3.4	2.1	5.2	3.6	52	61	86	2.9	3.9	5.0	-0.9	10	10	10				.	.	
12	745.0	748.3	751.1	3.0	7.2	2.6	2.5	7.3	4.3	91	58	72	5.2	4.4	4.0	2.2	10	9	8				1.6	.	
13	753.5	752.8	752.5	-3.2	7.8	5.8	-3.5	9.7	3.5	93	51	70	3.3	4.0	4.8	-5.4	1	6	10				.	.	
14	753.0	753.7	755.0	5.0	8.5	7.0	4.5	9.7	6.8	90	74	88	5.9	6.2	6.6	3.1	10	10	10				0.5	.	
15	755.1	755.3	754.5	6.2	8.8	8.8	6.2	10.0	7.9	79	71	79	5.6	6.0	6.7	4.8	10	10	10				.	.	
16	754.6	755.2	755.1	8.2	10.2	8.8	7.8	10.5	9.1	85	75	79	6.9	7.0	6.7	6.3	10	10	10				0.3	.	
17	754.9	755.5	756.9	7.2	8.6	8.0	7.2	9.7	7.9	74	74	78	5.7	6.2	6.3	6.0	10	10	10				.	.	
18	758.2	758.9	759.1	6.2	11.1	9.7	6.2	12.5	9.0	94	70	70	6.7	6.9	6.4	5.5	10	10	10				.	.	
19	761.3	762.1	761.4	1.0	10.1	4.0	0.8	11.3	5.0	92	44	72	4.5	4.0	4.4	-2.1	0	6	5				.	.	
20	760.6	758.8	756.0	-2.6	7.4	6.8	-2.6	8.9	3.9	96	57	88	3.5	4.4	6.5	-4.9	7	10	10				.	.	
21	756.1	756.8	756.8	4.2	7.8	3.0	3.0	9.3	5.0	74	48	56	4.6	3.8	3.2	1.8	7	4	2				.	.	
22	756.9	756.8	755.1	0.2	9.0	6.4	-2.4	11.0	5.2	87	39	79	4.0	3.3	5.7	-5.0	0	8	10				.	.	
23	751.7	750.9	753.8	4.8	4.7	0.0	-0.1	7.5	3.2	82	84	77	5.3	5.4	3.5	-2.9	10	10	0				.	.	
24	755.3	756.1	757.6	-1.6	8.9	2.0	-1.7	9.0	3.1	75	40	57	3.0	3.4	3.0	-4.6	0	0	0				.	.	
25	757.6	755.9	753.6	-5.4	10.7	3.6	-5.4	11.2	3.0	92	30	48	2.7	2.8	2.8	-7.7	0	2	0				.	.	
26	751.0	749.5	747.8	-4.2	11.2	6.8	-4.8	11.7	4.6	85	34	65	2.8	3.4	4.8	-6.8	2	1	10				.	.	
27	747.0	748.2	748.7	6.0	8.5	9.2	5.1	10.0	7.9	88	89	89	6.2	7.4	7.8	4.2	10	10	10				1.2	.	
28	748.0	746.7	744.3	8.4	16.6	11.4	8.4	18.7	12.1	92	59	83	7.6	8.3	8.4	7.5	10	5	0				0.2	.	
29	743.0	742.5	740.4	6.7	20.3	17.4	6.3	22.9	14.8	90	40	51	6.6	7.2	7.6	4.6	9	0	3				.	.	
30	742.5	744.0	744.7	7.9	20.2	15.8	6.8	22.7	14.6	90	47	63	7.2	8.3	8.5	3.8	1	1	1				.	.	
31	745.9	745.5	743.3	6.2	19.7	14.3	5.9	22.2	13.4	97	56	69	6.9	9.6	8.4	3.4	10	1	0				.	.	
MOY.	749.7	749.9	749.7	3.6	9.8	7.0	2.7	11.7	6.8	83	60	75	5.0	5.5	5.8	0.9	7	7	7	Vent prédominant			Total 53.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998 **GREVENMACHER** Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH. Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.6	742.5	741.7	6.4	15.8	13.8	6.2	18.7	12.0	94	61	71	6.8	8.3	8.4	3.6	10	10	10				.	.	
2	739.7	738.3	735.2	10.4	15.6	10.2	9.2	17.5	12.1	87	63	92	8.2	8.4	8.6	6.6	10	9	10				.	.	
3	732.0	732.5	731.3	10.4	12.8	9.6	9.6	13.4	10.9	97	86	95	9.2	9.5	8.5	7.8	10	10	10				8.3	.	
4	732.9	733.6	735.1	6.0	8.6	9.0	5.9	11.5	7.9	91	76	87	6.4	6.3	7.4	5.2	10	10	10				2.5	.	
5	735.8	735.8	737.6	5.2	9.0	6.8	5.0	13.0	7.0	89	89	91	5.9	7.7	6.8	2.0	8	10	8				4.6	.	
6	738.4	738.8	737.4	7.3	12.9	5.8	5.8	12.9	8.7	84	64	97	6.5	7.1	6.7	4.4	10	9	10				3.7	.	
7	733.8	729.8	733.3	6.4	8.2	4.8	3.7	10.3	6.5	97	89	90	7.0	7.2	5.8	3.0	10	10	10				11.0	.	
8	735.9	736.4	735.0	6.2	11.2	6.6	4.8	12.7	8.0	88	59	94	6.2	5.9	6.9	3.1	10	7	10				10.5	.	
9	732.2	731.3	731.2	6.0	10.5	6.8	3.9	12.9	7.8	94	71	91	6.6	6.8	6.8	2.3	10	8	10				4.2	.	
10	729.7	729.0	729.3	6.2	7.3	6.0	4.8	7.8	6.5	88	93	94	6.2	7.1	6.6	3.2	10	10	5				5.2	.	
11	730.8	732.2	732.2	4.0	9.0	7.2	3.3	12.0	6.7	93	61	69	5.7	5.2	5.2	1.4	10	8	3				6.0	.	
12	733.0	734.9	736.6	2.1	9.8	4.7	0.9	10.0	5.5	98	66	73	5.2	6.0	4.7	-1.5	8	7	2				0.3	.	
13	737.3	737.9	738.0	0.9	7.9	4.4	0.5	10.5	4.4	90	32	65	4.4	2.6	4.1	-1.2	5	6	1				.	.	
14	738.1	738.0	737.1	-0.3	7.6	6.0	-1.5	8.0	4.4	92	56	61	4.1	4.4	4.3	-3.5	8	7	9				.	.	
15	733.0	730.5	727.9	4.6	6.2	6.6	3.5	9.7	5.8	81	92	94	5.1	6.6	6.9	1.0	10	10	10				0.5	.	
16	731.2	731.4	728.3	4.5	8.5	6.8	3.7	9.5	6.6	79	54	63	5.0	4.5	4.6	2.4	10	8	5				12.8	.	
17	723.8	723.9	727.6	5.6	8.2	5.8	4.9	9.2	6.5	76	78	79	5.1	6.4	5.4	2.0	10	10	10				0.2	.	
18	730.0	732.7	736.2	3.8	8.4	7.1	3.7	10.5	6.4	93	70	84	5.6	5.8	6.4	2.9	10	10	10				2.0	.	
19	738.8	740.9	742.3	4.8	11.4	8.4	4.7	12.7	8.2	92	50	68	5.9	5.0	5.6	3.9	7	7	8				.	.	
20	742.4	742.6	743.3	6.2	10.2	9.2	3.3	11.2	8.5	89	65	95	6.4	6.1	8.3	0.8	10	10	10				.	.	
21	746.2	747.1	746.3	6.5	12.5	10.2	6.3	14.8	9.7	96	69	82	6.9	7.5	7.7	4.1	4	8	1				6.2	.	
22	745.6	744.4	743.3	5.9	20.8	16.2	5.8	22.0	14.3	95	42	56	6.6	7.7	7.8	3.8	2	2	0				0.7	.	
23	743.3	742.6	742.6	6.2	21.2	15.6	6.1	22.9	14.3	88	47	69	6.2	8.8	9.2	3.6	4	2	2				.	.	
24	745.6	747.6	747.8	9.2	13.0	13.6	9.2	17.2	11.9	84	69	63	7.3	7.8	7.3	7.7	5	10	8				0.5	.	
25	746.4	745.7	743.5	12.0	15.0	14.0	11.4	16.5	13.7	93	74	87	9.7	9.5	10.4	10.2	10	9	10				.	.	
26	740.4	738.2	737.3	11.8	14.6	11.4	10.8	15.7	12.6	98	87	98	10.1	10.8	9.9	8.3	10	10	10				6.4	.	
27	734.2	732.7	735.1	9.6	12.1	8.6	8.6	12.2	10.1	97	94	92	8.7	9.9	7.7	7.9	10	10	10				12.5	.	
28	737.1	738.1	738.3	7.6	11.2	8.7	7.5	12.4	9.2	94	73	92	7.4	7.3	7.7	6.7	10	10	6				11.2	.	
29	737.3	736.2	735.9	4.6	16.2	12.6	4.6	18.6	11.1	100	58	72	6.4	8.0	7.9	3.5	10	4	5				1.3	.	
30	736.5	736.6	737.4	4.8	19.3	14.2	4.7	21.3	12.8	100	55	65	6.4	9.3	7.9	2.7	10	2	3				.	.	
MOY.	736.8	736.7	736.8	6.2	11.8	9.0	5.4	13.6	9.0	91	68	81	6.6	7.1	7.1	3.6	9	8	7	Vent prédominant			Total 110.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.4	739.5	738.9	8.8	16.4	13.6	8.0	20.3	12.9	99	72	81	8.4	10.0	9.4	6.0	10	8	10				.	.	
2	738.9	740.3	740.4	10.8	11.6	12.2	10.6	14.7	11.5	87	88	90	8.5	9.0	9.6	10.0	10	10	10				.	.	
3	740.8	741.8	742.0	9.2	12.0	11.3	9.2	12.8	10.8	89	72	77	7.8	7.5	7.7	8.5	10	10	10				3.7	.	
4	742.6	742.5	742.6	6.2	13.4	9.8	6.2	15.0	9.8	73	48	66	5.2	5.5	6.0	5.7	9	3	1				.	.	
5	742.6	741.7	740.6	2.8	14.8	11.2	2.3	16.0	9.6	96	48	78	5.4	6.1	7.8	0.5	10	10	10				.	.	
6	739.6	741.1	743.0	9.6	13.1	11.2	8.9	15.8	11.3	79	67	86	7.1	7.6	8.6	6.3	10	10	10				0.1	.	
7	745.5	747.3	748.1	10.6	16.5	13.2	10.3	16.5	13.4	90	59	77	8.6	8.2	8.8	9.7	10	10	0				0.5	.	
8	751.0	750.9	749.3	5.6	22.2	20.4	4.6	24.7	16.1	97	39	57	6.6	7.8	10.2	2.7	10	0	4				.	.	
9	750.1	750.8	749.5	10.0	22.9	18.8	10.0	25.0	17.2	92	46	63	8.5	9.5	10.2	7.7	5	0	0				.	.	
10	750.0	748.5	745.6	12.2	28.5	21.4	8.8	30.0	20.7	90	45	53	9.6	13.2	10.1	6.7	0	2	0				.	.	
11	745.3	744.8	744.2	12.2	28.9	22.0	10.6	31.0	21.0	88	37	61	9.4	10.9	12.2	8.6	0	0	0				.	.	
12	746.4	746.4	746.9	13.0	30.2	20.8	11.7	32.0	21.3	95	43	68	10.7	13.7	12.6	9.8	0	1	4				.	.	
13	748.5	747.8	747.1	12.2	30.4	21.2	11.3	30.9	21.3	96	36	63	10.3	11.7	11.9	9.1	0	4	3				.	.	
14	748.2	747.9	747.4	14.6	25.7	20.8	14.2	27.7	20.4	87	52	48	10.8	13.0	8.8	11.6	0	0	1				.	.	
15	748.6	747.7	746.5	11.4	23.2	20.0	8.9	25.8	18.2	71	37	43	7.2	7.8	7.5	5.6	0	0	0				.	.	
16	747.9	748.0	747.8	9.2	21.2	17.4	8.4	22.0	15.9	84	42	47	7.3	8.0	7.1	5.7	0	1	0				.	.	
17	749.8	750.1	750.2	8.2	21.1	16.4	7.2	23.1	15.2	86	43	58	7.0	8.0	8.2	4.7	0	4	2				.	.	
18	752.3	752.3	751.6	8.2	21.3	16.5	6.7	24.1	15.3	92	42	49	7.5	7.9	7.0	5.2	0	1	1				.	.	
19	752.7	751.5	749.9	8.6	24.2	18.0	7.4	25.6	16.9	92	36	53	7.7	8.2	8.3	5.6	0	2	0				.	.	
20	749.4	748.3	747.2	10.2	23.8	17.6	8.5	25.2	17.2	87	38	62	8.1	8.4	9.3	6.3	4	2	6				.	.	
21	747.2	746.8	747.2	10.0	16.8	14.0	8.8	20.9	13.6	97	66	74	9.0	9.5	8.8	7.0	4	9	10				.	.	
22	749.5	750.2	750.1	5.8	12.6	10.6	5.0	14.0	9.7	91	51	63	6.3	5.5	6.0	2.6	10	10	10				.	.	
23	750.0	748.5	746.3	3.5	15.2	12.4	2.8	17.3	10.4	95	46	62	5.6	6.0	6.7	1.2	0	5	7				.	.	
24	744.3	743.5	742.6	9.5	16.9	13.2	7.8	17.0	13.2	92	65	77	8.2	9.4	8.8	6.2	10	10	10				.	.	
25	741.7	741.1	738.8	10.1	15.3	13.1	8.4	17.4	12.8	90	80	98	8.3	10.4	11.0	6.6	10	8	10				.	.	
26	738.2	738.6	738.0	11.2	15.2	13.8	10.9	17.7	13.4	97	68	84	9.7	8.7	10.0	10.6	10	10	3				12.0	.	
27	738.8	739.4	738.6	9.7	14.3	16.0	8.7	19.6	13.3	99	83	81	8.9	10.2	11.1	7.3	10	9	8				2.4	.	
28	738.9	739.0	738.5	13.1	18.3	14.8	11.9	21.9	15.4	92	70	94	10.4	11.1	11.9	10.4	10	9	10				14.0	.	
29	740.8	742.6	743.2	12.8	17.8	15.8	12.4	19.7	15.5	95	72	85	10.6	11.0	11.5	12.0	10	10	6				25.3	.	
30	743.4	742.5	740.9	10.8	21.0	18.0	9.3	24.0	16.6	100	59	70	9.7	11.0	10.9	8.0	10	5	8				.	.	
31	741.8	742.0	741.8	15.1	21.6	13.8	13.8	22.8	16.8	92	57	91	11.9	11.0	10.8	12.0	8	5	10				.	.	
MOY.	745.3	745.3	744.7	9.8	19.6	15.8	8.8	21.6	15.1	91	55	70	8.4	9.2	9.3	7.1	6	5	5	Vent prédominant			Total 58.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998 **GREVENMACHER** Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH. Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.2	743.7	741.9	12.3	17.9	16.0	11.2	21.8	15.4	92	61	69	9.8	9.4	9.4	11.0	10	2	2				10.5	.	
2	740.3	740.4	741.6	14.0	22.5	15.4	13.0	23.7	17.3	91	60	91	10.9	12.3	12.0	11.4	10	7	10				0.6	.	
3	744.9	745.5	745.6	14.2	21.2	17.6	13.7	22.4	17.7	93	50	63	11.3	9.4	9.6	12.6	6	4	2				6.0	.	
4	747.7	747.7	747.0	10.6	23.2	19.6	8.8	24.6	17.8	97	48	62	9.3	10.2	10.6	7.5	2	5	2				.	.	
5	745.3	743.1	742.5	14.4	27.8	25.6	11.9	30.5	22.6	79	54	69	9.7	15.1	17.0	10.4	1	6	8				.	.	
6	742.0	742.2	741.1	18.0	28.9	21.5	17.3	30.9	22.8	98	51	75	15.2	15.4	14.3	15.5	10	5	6				1.6	.	
7	741.1	741.7	744.7	16.5	16.4	15.6	15.6	21.8	16.2	94	96	83	13.2	13.4	11.0	15.0	10	10	8				0.4	.	
8	747.1	748.5	747.1	13.2	19.2	17.2	11.8	21.0	16.5	88	55	72	10.1	9.2	10.6	10.2	3	9	7				12.4	.	
9	745.5	744.6	741.2	14.8	19.2	20.4	13.8	21.8	18.1	76	73	75	9.6	12.2	13.4	12.0	10	10	8				.	.	
10	737.5	738.2	738.5	17.4	20.6	17.6	16.3	22.0	18.5	90	55	58	13.4	10.0	8.8	15.2	10	7	6				1.0	.	
11	736.5	737.0	738.3	12.6	15.8	13.6	11.0	18.0	14.0	91	74	73	9.9	10.0	8.5	9.3	10	9	9				0.5	.	
12	741.1	745.0	747.3	11.2	12.2	12.0	10.7	16.8	11.8	80	67	65	8.0	7.2	6.8	10.2	10	10	3				0.3	.	
13	748.2	746.9	743.4	5.2	15.6	15.0	4.3	18.8	11.9	97	46	60	6.4	6.1	7.7	3.2	1	9	10				0.2	.	
14	741.0	741.2	741.7	11.0	16.1	13.8	10.8	18.0	13.6	95	68	81	9.3	9.4	9.6	8.6	10	9	7				3.5	.	
15	742.0	741.2	742.4	11.8	18.2	15.5	10.6	19.2	15.2	95	62	74	9.9	9.8	9.7	9.2	10	10	8				5.4	.	
16	744.6	746.0	748.4	11.4	16.2	13.0	11.3	17.0	13.5	88	74	86	8.9	10.3	9.7	10.2	10	9	10				1.0	.	
17	750.8	751.6	751.3	12.0	17.7	16.5	11.0	19.4	15.4	88	59	64	9.2	9.0	9.0	10.1	10	9	3				0.8	.	
18	751.6	751.7	751.5	12.0	17.2	17.0	11.2	20.0	15.4	88	66	64	9.2	9.7	9.3	10.3	10	10	3				.	.	
19	751.0	750.9	750.1	12.6	24.2	22.0	11.2	26.2	19.6	93	50	66	10.2	11.3	13.1	10.2	5	4	3				.	.	
20	751.0	750.0	749.1	13.8	27.8	24.8	12.2	31.0	22.1	98	48	64	11.6	13.4	15.0	10.6	10	2	2				.	.	
21	748.2	747.7	746.2	16.5	29.4	27.0	13.8	32.0	24.3	88	49	63	12.3	15.1	16.9	12.5	2	4	9				..	.	
22	749.5	750.7	750.1	16.3	21.2	17.9	15.6	22.8	18.5	69	52	61	9.5	9.8	9.4	11.2	0	6	0				0.2	.	
23	750.1	748.6	747.3	11.8	21.2	19.2	8.7	23.7	17.4	87	49	60	9.0	9.2	10.0	7.3	0	5	10				.	.	
24	746.3	744.9	743.3	12.4	23.4	22.4	11.2	27.6	19.4	95	60	65	10.3	12.9	13.2	10.4	10	3	2				0.2	.	
25	741.9	742.3	744.4	15.2	25.3	17.2	13.7	27.6	19.2	90	55	80	11.7	13.2	11.8	11.7	2	10	8				.	.	
26	745.5	744.5	744.1	11.6	21.2	20.4	10.5	23.0	17.7	98	55	57	10.0	10.4	10.2	9.6	10	10	5				2.0	.	
27	743.5	743.2	741.4	12.8	22.4	21.3	11.7	24.8	18.8	93	54	56	10.3	11.0	10.6	10.5	9	10	10				.	.	
28	745.6	747.0	747.8	14.4	20.6	18.0	11.9	22.0	17.7	88	50	60	10.8	9.2	9.3	10.3	3	3	5				0.9	.	
29	748.5	747.0	745.5	13.2	19.5	18.6	11.3	23.0	17.1	85	62	66	9.7	10.5	10.6	9.6	8	9	7				.	.	
30	743.8	742.6	742.5	12.4	19.2	17.0	10.9	19.8	16.2	93	63	72	10.0	10.6	10.5	9.4	9	10	10				.	.	
MOY.	745.2	745.2	744.9	13.2	20.7	18.3	11.9	23.0	17.4	90	59	68	10.3	10.8	10.9	10.5	7	7	6	Vent prédominant			Total 47.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.0	741.9	741.7	14.2	21.2	18.2	13.9	22.7	17.9	99	59	62	12.0	11.1	9.8	13.7	10	9	10				2.6	.	
2	743.3	743.4	743.4	12.0	20.4	17.8	10.5	22.3	16.7	88	52	64	9.2	9.3	9.7	8.8	5	9	9				.	.	
3	744.8	745.1	747.8	10.4	22.5	15.7	9.8	23.7	16.2	97	46	68	9.2	9.5	9.1	8.5	1	5	0				.	.	
4	750.1	750.1	748.8	11.2	19.2	18.2	8.8	22.4	16.2	90	53	63	9.0	8.9	9.9	7.3	10	10	3				.	.	
5	747.3	747.1	746.1	14.6	19.0	17.2	14.4	20.3	16.9	85	67	72	10.5	11.0	10.6	12.5	10	9	9				.	.	
6	743.8	743.3	741.8	15.2	17.9	16.2	13.6	19.0	16.4	81	70	87	10.5	10.8	12.1	12.2	10	10	10				.	.	
7	739.9	741.0	742.1	14.2	12.2	13.1	10.8	17.2	13.2	98	88	65	11.9	9.4	7.4	10.7	10	10	7				1.6	.	
8	743.3	744.0	744.2	10.4	15.2	14.9	10.3	16.7	13.5	87	66	74	8.2	8.5	9.4	8.8	7	10	10				3.5	.	
9	743.9	744.0	744.1	10.6	15.8	15.8	9.2	18.2	14.1	92	77	79	8.8	10.4	10.6	7.9	10	10	10				0.2	.	
10	743.9	743.5	743.2	14.6	19.8	16.8	14.2	21.5	17.1	96	73	90	11.9	12.6	12.9	13.5	10	9	8				0.4	.	
11	742.0	743.1	743.8	14.8	19.8	18.2	14.7	22.8	17.6	93	62	61	11.8	10.8	9.5	13.8	10	8	10				3.6	.	
12	740.8	741.7	739.4	15.3	17.6	20.9	13.8	22.7	17.9	87	89	67	11.3	13.4	12.4	13.0	10	10	1				3.2	.	
13	739.4	738.5	741.2	17.6	17.8	13.7	13.7	20.9	16.4	81	91	91	12.2	13.9	10.7	12.5	10	10	2				0.4	.	
14	743.4	743.5	744.0	9.8	18.2	16.0	8.6	19.6	14.7	87	59	77	7.9	9.2	10.5	7.2	5	8	8				7.5	.	
15	744.8	745.4	745.6	9.4	15.8	15.0	7.5	19.0	13.4	95	81	79	8.4	10.9	10.0	6.2	8	8	10				3.2	.	
16	743.9	742.6	743.5	11.8	14.3	14.4	11.6	15.0	13.5	95	92	98	9.9	11.3	12.0	10.5	10	10	10				1.0	.	
17	743.4	744.0	743.4	13.6	16.4	17.8	13.4	19.9	15.9	98	85	85	11.4	12.0	13.0	13.0	10	10	9				8.4	.	
18	744.1	744.2	745.4	13.0	20.0	17.9	12.2	21.2	17.0	93	58	66	10.4	10.1	10.2	10.7	8	8	8				4.6	.	
19	746.0	745.4	743.9	11.4	24.9	23.4	10.8	27.6	19.9	96	56	57	9.7	13.3	12.3	10.1	4	2	2				.	.	
20	742.7	742.7	739.9	14.8	30.6	25.0	14.0	31.7	23.5	96	47	71	12.1	15.6	16.8	13.0	0	4	1				.	.	
21	740.3	743.2	744.9	21.6	25.2	19.1	19.1	27.5	22.0	61	53	69	11.8	12.6	11.5	17.6	4	6	6				.	.	
22	747.7	747.8	746.1	12.2	25.2	20.8	11.8	27.0	19.4	95	49	65	10.1	11.7	12.0	10.4	2	3	3				.	.	
23	744.8	745.6	746.4	13.4	18.8	18.4	12.7	23.0	16.9	95	87	81	11.0	14.2	12.8	11.5	8	10	5				.	.	
24	747.9	748.4	747.9	13.0	23.4	19.4	12.3	25.6	18.6	98	54	60	11.0	11.6	10.2	11.1	10	5	7				2.4	.	
25	748.8	749.3	748.0	12.7	22.4	18.0	10.8	25.0	17.7	93	51	55	10.2	10.4	8.5	9.4	3	5	4				.	.	
26	746.8	744.7	742.5	10.5	26.0	20.6	10.2	26.6	19.0	92	42	62	8.8	10.6	11.2	8.7	0	6	10				.	.	
27	741.8	741.7	742.6	12.4	24.2	19.6	11.3	24.8	18.7	98	47	66	10.5	10.7	11.2	9.7	0	9	9				.	.	
28	742.6	742.6	742.5	14.4	20.4	17.2	14.2	22.8	17.3	93	60	70	11.5	10.7	10.4	13.1	10	9	9				0.1	.	
29	740.4	740.4	740.2	15.0	18.1	15.6	14.7	20.5	16.2	93	91	94	11.9	14.2	12.4	14.0	10	10	10				0.2	.	
30	739.9	740.1	741.1	14.3	19.9	17.7	14.3	22.0	17.3	92	52	57	11.3	9.0	8.7	12.6	8	7	0				4.7	.	
31	743.5	744.8	745.4	11.8	20.7	18.2	10.3	23.7	16.9	83	54	61	8.6	9.8	9.5	8.1	0	5	2				.	.	
MOY.	743.8	744.0	743.9	13.2	20.1	17.8	12.2	22.4	17.0	91	65	71	10.4	11.2	10.9	11.0	7	8	7	Vent prédominant			Total 47.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998 **GREVENMACHER** Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH. Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.1	744.7	746.0	10.4	22.7	15.1	8.7	23.4	16.1	91	50	95	8.6	10.2	12.2	7.3	2	5	10				.	.	
2	747.1	747.6	748.9	14.1	19.8	17.0	13.0	21.0	17.0	97	69	90	11.6	12.0	13.0	12.2	10	10	10				4.6	.	
3	750.2	750.6	749.6	14.8	21.9	18.6	14.8	24.4	18.4	98	72	72	12.3	14.3	11.5	14.6	10	7	4				1.7	.	
4	749.9	750.9	752.5	14.0	18.7	18.8	11.7	22.5	17.2	93	89	74	11.2	14.4	12.1	10.7	9	10	6				.	.	
5	755.1	755.1	754.1	8.2	23.2	19.8	7.8	26.0	17.1	94	50	62	7.7	10.7	10.8	6.6	2	4	2				.	.	
6	754.0	753.0	750.9	11.0	26.2	22.4	9.8	28.2	19.9	92	43	59	9.1	10.9	11.9	8.4	1	1	0				.	.	
7	751.0	750.7	749.2	10.8	28.3	24.0	10.7	31.3	21.0	97	37	60	9.5	10.6	13.5	9.5	1	0	0				.	.	
8	748.6	747.4	745.2	13.2	32.0	26.2	12.9	35.2	23.8	96	33	53	11.0	11.8	13.5	11.5	0	0	0				.	.	
9	746.5	746.4	745.7	16.1	31.2	26.6	15.8	34.0	24.6	88	42	46	12.1	14.4	12.0	14.2	0	0	0				.	.	
10	746.4	746.1	745.4	15.2	32.2	27.4	14.8	35.4	24.9	90	38	58	11.7	13.8	15.9	13.5	0	0	0				.	.	
11	747.0	746.4	745.0	16.3	35.3	26.2	15.6	37.0	25.9	96	25	56	13.3	10.9	14.2	14.6	0	0	3				.	.	
12	744.1	744.1	744.1	16.3	27.2	24.2	16.2	30.2	22.6	95	62	65	13.2	16.7	14.7	15.0	3	9	9				.	.	
13	745.6	746.1	745.8	15.2	22.8	17.3	15.2	24.6	18.4	89	41	57	11.5	8.4	8.4	13.2	3	3	7				.	.	
14	746.3	745.2	743.5	9.2	23.4	20.8	8.3	26.8	17.8	99	39	57	8.6	8.4	10.5	7.3	0	1	1				.	.	
15	744.8	744.8	745.7	12.4	28.6	25.0	11.2	30.5	22.0	93	38	49	10.0	11.1	11.6	10.1	0	0	1				.	.	
16	749.2	749.0	747.8	15.0	27.5	23.0	13.7	29.5	21.8	88	49	56	11.3	13.6	11.9	11.2	0	0	2				.	.	
17	747.8	747.1	745.4	10.8	27.8	23.1	10.5	29.5	20.6	96	30	45	9.3	8.4	9.6	9.0	0	2	0				.	.	
18	746.3	746.0	746.3	10.2	24.5	21.3	9.5	28.6	18.7	92	40	67	8.6	9.2	12.7	8.5	3	4	4				.	.	
19	748.1	748.5	747.2	14.6	24.2	21.6	14.5	27.0	20.1	93	53	55	11.6	12.1	10.6	13.5	0	5	1				.	.	
20	746.5	746.2	744.0	10.5	24.4	20.1	10.2	26.1	18.3	96	43	58	9.1	9.8	10.2	9.2	0	1	0				.	.	
21	740.8	738.9	738.6	16.2	14.3	16.6	13.0	20.1	15.7	77	95	90	10.7	11.7	12.7	13.0	10	10	8				.	.	
22	741.8	742.4	741.1	13.2	17.4	14.2	13.0	19.0	14.9	92	59	95	10.4	8.8	11.6	12.0	8	9	10				4.4	.	
23	746.2	746.5	743.1	7.4	14.6	17.8	7.2	19.9	13.3	97	72	66	7.5	9.0	10.1	6.5	7	8	9				1.6	.	
24	738.1	741.1	745.8	14.4	18.0	12.8	12.8	19.4	15.1	92	59	93	11.3	9.2	10.3	12.2	5	7	8				7.6	.	
25	749.3	750.0	748.0	7.8	18.0	14.8	7.0	21.0	13.5	99	45	68	7.8	7.0	8.6	6.0	1	5	7				.	.	
26	745.6	743.7	742.6	8.3	21.8	16.6	8.1	23.2	15.6	96	51	88	7.9	9.9	12.4	6.9	2	5	10				.	.	
27	746.4	747.6	747.9	7.0	12.9	10.6	6.8	16.6	10.2	97	83	87	7.3	9.2	8.4	5.6	5	7	10				2.8	.	
28	748.0	748.7	748.7	9.0	14.4	12.4	7.3	16.2	11.9	95	64	72	8.1	7.8	7.8	5.8	7	9	10				1.2	.	
29	749.0	749.3	748.6	9.8	16.2	12.0	9.5	17.2	12.7	84	66	81	7.7	9.1	8.5	8.7	10	9	9				.	.	
30	748.4	748.0	747.1	8.9	17.5	15.2	7.7	18.9	13.9	96	56	81	8.2	8.4	10.5	6.5	10	9	10				.	.	
31	746.5	746.2	745.6	12.2	21.0	15.0	11.3	23.2	16.1	95	59	64	10.1	11.0	8.2	10.2	10	5	2				.	.	
MOY.	747.1	747.0	746.4	12.0	22.8	19.2	11.2	25.4	18.0	93	53	68	9.9	10.7	11.3	10.1	4	5	5	Vent prédominant			Total 23.9		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998 **GREVENMACHER** Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH. Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.5	745.6	745.6	11.0	18.5	16.2	10.8	20.0	15.2	88	64	71	8.6	10.1	9.9	9.4	7	10	7				.	.	
2	744.9	744.8	743.4	12.8	17.0	17.4	12.6	19.0	15.7	98	98	98	10.8	14.2	14.6	11.4	10	10	10				4.8	.	
3	741.7	741.8	743.2	17.2	18.2	15.2	15.2	20.8	16.9	98	90	89	14.4	14.1	11.5	14.6	10	8	10				18.0	.	
4	743.5	742.6	738.8	13.8	18.6	16.8	13.7	20.5	16.4	95	72	84	11.3	11.5	12.0	12.4	10	7	10				6.0	.	
5	737.5	738.9	740.5	14.8	18.4	14.0	14.0	21.4	15.7	94	70	93	11.9	11.1	11.2	12.7	10	8	3				5.6	.	
6	741.0	741.9	741.4	14.4	16.8	14.8	13.7	19.2	15.3	89	78	87	10.9	11.2	11.0	12.2	10	9	9				0.2	.	
7	739.0	739.0	739.7	12.5	20.6	15.0	11.9	22.0	16.0	96	62	96	10.5	11.2	12.2	10.7	10	9	10				.	.	
8	740.3	741.1	741.5	14.6	18.3	15.6	14.1	19.8	16.2	96	77	94	11.9	12.1	12.4	13.5	10	10	10				4.0	.	
9	740.2	739.5	738.5	16.4	21.2	19.0	15.5	23.8	18.9	92	67	94	12.8	12.6	15.5	14.7	10	9	10				0.6	.	
10	739.2	739.6	739.6	16.7	18.6	16.2	14.8	22.4	17.2	85	82	90	12.1	13.1	12.4	14.1	10	10	10				2.8	.	
11	738.8	737.4	734.3	14.0	17.8	14.0	13.7	19.4	15.3	91	71	87	10.9	10.8	10.4	12.4	9	9	10				2.0	.	
12	730.3	731.9	730.6	12.6	11.2	10.4	10.4	16.5	11.4	96	90	82	10.5	9.0	7.8	10.0	10	10	10				2.1	.	
13	730.3	730.1	730.6	7.0	10.4	9.0	5.6	11.6	8.8	97	82	92	7.3	7.8	7.9	4.3	9	8	10				12.1	.	
14	729.8	731.5	734.8	8.9	9.6	11.3	8.4	12.7	9.9	83	89	77	7.1	8.0	7.7	7.5	10	10	10				2.4	.	
15	736.5	739.5	738.8	11.8	14.2	11.8	10.7	17.0	12.6	78	65	95	8.1	7.9	9.9	8.8	10	9	10				6.8	.	
16	738.1	739.2	739.4	13.0	13.6	11.0	11.0	16.5	12.5	88	86	75	9.9	10.1	7.4	9.4	10	9	3				1.7	.	
17	739.3	731.8	735.6	11.0	13.2	12.4	10.6	14.0	12.2	80	73	86	7.9	8.3	9.3	8.1	10	10	10				0.4	.	
18	748.9	752.7	753.3	8.0	15.6	9.4	7.8	17.2	11.0	94	61	87	7.6	8.1	7.7	5.3	5	6	0				.	.	
19	755.0	755.6	755.5	8.1	19.4	16.0	5.7	20.8	14.5	96	60	85	7.8	10.2	11.6	4.5	10	5	7				.	.	
20	755.8	756.5	756.4	13.3	19.4	14.6	12.7	20.8	15.8	98	60	76	11.2	10.2	9.5	11.0	5	3	1				.	.	
21	756.3	755.4	753.7	7.9	19.6	14.0	7.3	20.0	13.8	96	52	67	7.6	8.9	8.1	5.6	0	1	0				.	.	
22	751.6	750.5	749.4	8.8	17.9	13.2	8.5	19.2	13.3	95	60	69	8.0	9.3	7.8	7.2	1	4	2				.	.	
23	749.1	749.2	747.7	6.2	19.6	13.1	5.9	21.5	13.0	94	60	81	6.7	10.3	9.1	4.3	2	0	0				.	.	
24	747.2	746.8	745.0	6.4	19.6	14.6	6.2	22.2	13.5	97	60	89	7.0	10.3	11.1	4.5	10	0	9				.	.	
25	743.7	742.7	740.4	11.2	22.7	17.0	10.6	24.0	17.0	97	63	74	9.7	13.0	10.8	8.7	3	0	5				.	.	
26	738.3	736.6	734.5	13.4	19.0	15.0	13.3	19.7	15.8	98	67	91	11.3	11.0	11.7	11.2	7	10	10				0.1	.	
27	734.4	734.5	733.3	11.9	17.2	15.2	11.4	19.2	14.8	96	75	75	10.1	11.1	9.7	8.9	10	9	8				4.8	.	
28	733.6	736.1	736.9	13.2	14.8	13.2	13.2	16.8	13.7	96	88	98	11.0	11.1	11.1	12.3	10	10	10				8.4	.	
29	739.1	739.2	738.2	12.8	17.7	14.2	11.8	18.0	14.9	98	76	93	10.8	11.5	11.3	10.2	10	10	8				0.8	.	
30	735.5	736.3	737.5	11.4	15.5	12.3	10.9	16.5	13.1	98	87	96	9.9	11.5	10.3	9.6	10	10	3				0.2	.	
MOY.	741.5	741.6	741.3	11.8	17.1	14.1	11.1	19.1	14.3	93	73	86	9.9	10.7	10.4	9.7	8	7	7	Vent prédominant			Total 83.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998 **GREVENMACHER** Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH. Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.8	737.7	738.2	10.4	18.3	12.0	9.7	18.7	13.6	100	67	95	9.5	10.5	10.0	7.9	10	7	9				5.8	.	
2	738.1	738.5	739.5	10.8	13.2	8.0	8.0	14.5	10.7	97	87	92	9.5	9.9	7.4	7.1	10	10	10				0.8	.	
3	740.4	740.7	740.6	4.6	6.5	6.4	4.6	8.0	5.8	97	97	94	6.2	7.0	6.8	4.0	10	10	10				5.2	.	
4	738.5	737.7	737.2	5.6	8.8	7.0	5.4	11.4	7.1	94	68	91	6.4	5.8	6.8	4.0	10	10	9				0.5	.	
5	737.3	739.3	740.7	7.3	9.3	7.4	6.8	11.9	8.0	97	89	97	7.4	7.8	7.5	5.2	10	10	8				1.3	.	
6	741.6	741.5	741.9	9.6	9.6	6.8	7.2	10.7	8.7	82	80	97	7.3	7.2	7.2	5.0	10	10	10				0.4	.	
7	742.8	744.5	744.6	6.8	9.2	8.4	6.3	11.0	8.1	99	92	86	7.3	8.0	7.1	6.3	10	10	10				11.0	.	
8	744.5	745.6	747.9	6.7	8.8	8.4	6.4	10.4	8.0	96	90	97	7.0	7.7	8.0	6.3	10	10	10				1.2	.	
9	750.0	749.7	746.3	6.0	13.2	10.5	4.9	15.6	9.9	97	78	86	6.8	8.9	8.2	3.1	10	1	5				1.4	.	
10	742.6	741.6	742.5	9.6	10.2	10.6	9.4	11.1	10.1	87	95	95	7.8	8.8	9.1	8.0	10	10	10				.	.	
11	743.5	743.3	741.3	9.8	10.8	11.0	8.4	11.6	10.5	95	95	92	8.6	9.2	9.1	5.6	10	10	10				4.6	.	
12	739.4	741.7	745.8	10.6	13.2	8.6	8.6	13.4	10.8	95	62	84	9.1	7.1	7.0	7.3	10	7	0				4.3	.	
13	749.1	750.3	749.1	4.8	11.3	10.4	4.8	12.9	8.8	97	79	77	6.2	8.0	7.3	3.3	8	10	10				0.3	.	
14	747.2	747.8	748.6	11.2	13.6	13.8	10.2	15.0	12.9	97	98	95	9.7	11.4	11.3	8.8	10	10	10				1.4	.	
15	749.7	749.5	749.8	13.4	17.6	9.6	9.6	18.4	13.5	98	58	92	11.3	8.8	8.2	7.3	10	1	4				3.9	.	
16	740.1	748.1	743.8	6.4	11.8	14.0	5.6	14.2	10.7	97	87	95	7.0	9.0	11.4	3.7	10	10	10				.	.	
17	740.2	738.7	739.7	12.6	17.3	9.8	9.8	17.5	13.2	88	70	92	9.6	10.3	8.4	8.1	10	10	0				0.4	.	
18	744.6	747.4	747.4	8.8	8.6	7.2	7.2	10.6	8.2	90	92	94	7.7	7.7	7.2	6.3	10	10	10				6.9	.	
19	745.9	747.4	747.5	4.8	6.4	6.4	4.3	8.0	5.9	100	94	97	6.4	6.8	7.0	3.2	10	10	10				1.6	.	
20	748.7	750.7	751.4	2.8	8.0	7.8	2.5	11.4	6.2	96	86	91	5.4	6.9	7.3	0.3	10	9	10				0.1	.	
21	749.3	748.7	748.8	6.0	11.9	12.2	5.4	13.4	10.0	91	63	67	6.4	6.5	7.2	2.3	10	6	10				.	.	
22	750.6	751.6	751.6	10.4	11.3	12.2	10.3	12.8	11.3	92	95	88	8.7	9.5	9.4	9.3	10	10	10				0.3	.	
23	748.3	746.8	744.3	11.8	18.2	13.6	10.8	18.2	14.5	81	67	95	8.4	10.5	11.1	9.0	10	10	10				2.1	.	
24	745.5	745.2	731.4	9.6	11.7	11.9	9.3	14.0	11.1	92	82	93	8.2	8.4	9.7	8.2	10	10	10				21.3	.	
25	728.9	733.4	736.4	9.9	12.8	6.2	6.2	13.7	9.6	84	59	91	7.7	6.6	6.5	4.3	9	5	5				29.7	.	
26	740.9	741.0	743.2	5.7	8.5	6.0	5.4	9.0	6.7	94	89	94	6.4	7.4	6.6	4.0	10	10	5				9.0	.	
27	746.1	744.9	742.5	6.4	9.2	11.8	5.3	13.3	9.1	97	91	95	7.0	7.9	9.9	2.8	10	10	10				4.0	.	
28	737.1	735.1	738.5	12.2	15.8	11.6	11.0	15.8	13.2	93	91	85	9.9	12.3	8.7	9.7	10	10	10				10.5	.	
29	736.8	740.5	747.0	10.0	12.2	7.4	7.4	12.5	9.9	87	52	75	8.0	5.6	5.8	5.7	10	4	8				38.5	.	
30	743.5	742.6	746.2	6.8	9.3	2.6	2.6	10.0	6.2	91	74	93	6.8	6.5	5.1	0.8	10	10	3				0.2	.	
31	745.2	742.6	735.0	4.8	7.6	8.8	2.4	9.0	7.1	94	97	95	6.0	7.6	8.0	0.5	10	10	10				4.2	.	
MOY.	743.0	743.7	743.5	8.3	11.4	9.3	7.0	12.8	9.7	93	81	91	7.7	8.2	8.1	5.4	10	9	8	Vent prédominant			Total 170.9		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	725.2	735.9	740.4	8.8	9.0	4.2	4.2	11.7	7.3	79	66	87	6.7	5.7	5.4	1.7	10	5	2				35.5	.	
2	741.2	739.6	733.3	2.9	8.4	8.0	1.1	9.7	6.4	95	73	81	5.3	6.0	6.5	-1.6	2	6	10				0.1	.	
3	730.0	731.4	731.6	8.6	11.2	7.0	6.8	11.2	8.9	84	55	85	7.0	5.5	6.4	5.8	10	7	7				4.6	.	
4	731.7	733.7	738.2	7.4	7.2	2.7	2.7	8.5	5.8	75	86	91	5.8	6.5	5.1	-0.1	9	10	4				.	.	
5	743.4	747.2	748.3	1.6	6.8	5.0	0.4	7.0	4.5	93	65	75	4.8	4.8	4.9	-1.5	10	2	4				1.2	.	
6	748.6	750.8	753.7	5.8	9.0	6.4	4.0	9.8	7.1	88	84	97	6.1	7.2	7.0	2.0	10	10	10				0.1	.	
7	755.3	756.0	754.5	5.4	6.2	5.2	3.8	6.5	5.6	97	92	87	6.5	6.6	5.8	1.9	10	10	10				.	.	
8	751.9	751.8	749.2	5.5	9.8	8.4	4.6	10.5	7.9	85	67	92	5.7	6.1	7.6	4.3	10	9	10				.	.	
9	748.5	747.8	747.0	10.4	12.3	11.6	8.0	12.8	11.4	95	85	95	9.0	9.1	9.7	7.2	10	10	10				.	.	
10	744.6	744.0	747.8	10.2	13.0	6.4	6.4	13.5	9.9	97	77	82	9.1	8.7	5.9	3.8	10	9	2				7.0	.	
11	751.8	752.3	749.8	1.2	7.4	0.4	0.4	8.0	3.0	96	69	96	4.8	5.3	4.5	-1.0	2	5	2				0.9	.	
12	743.7	742.3	742.5	0.8	3.4	3.2	0.2	4.7	2.5	98	90	91	4.8	5.2	5.3	-1.9	10	10	10				.	.	
13	741.4	740.3	738.9	6.0	7.2	5.1	3.2	7.8	6.1	94	83	92	6.6	6.3	6.1	2.0	10	10	9				0.5	.	
14	733.4	731.4	735.0	4.2	6.0	3.8	3.8	6.5	4.7	93	85	87	5.8	5.9	5.2	2.6	10	10	10				1.0	.	
15	738.9	740.3	745.3	4.8	6.1	3.4	3.4	6.4	4.8	94	92	93	6.0	6.5	5.4	1.4	10	10	10				6.4	.	
16	745.6	748.3	752.8	3.8	6.0	0.3	-0.3	6.0	3.4	98	76	89	5.9	5.3	4.2	-2.7	10	9	0				6.9	.	
17	755.3	755.4	755.3	-2.7	3.9	-0.2	-2.8	4.0	0.3	96	64	94	3.5	3.9	4.2	-4.8	1	2	6				.	.	
18	753.9	753.8	753.2	-1.4	2.1	-2.0	-2.2	3.1	-0.4	100	78	96	4.1	4.2	3.7	-4.9	10	10	3				.	.	
19	750.9	752.1	754.4	-0.8	2.2	-1.6	-2.5	3.0	-0.1	96	86	94	4.1	4.6	3.8	-4.6	10	8	7				4.0	3	
20	757.6	759.6	761.3	-6.4	-0.2	-5.5	-6.9	0.8	-4.0	92	69	92	2.4	3.1	2.7	-9.2	4	2	0				.	.	
21	762.2	761.4	759.6	-8.3	-0.5	-5.6	-9.1	0.2	-4.8	94	71	87	2.1	3.1	2.5	-11.0	0	0	0				.	.	
22	756.1	753.9	752.9	-7.9	-2.2	-7.4	-8.5	-2.1	-5.8	88	57	85	2.1	2.2	2.1	-11.5	0	0	0				.	.	
23	751.3	749.7	750.1	-11.6	-3.8	-5.2	-11.7	-3.2	-6.9	92	76	87	1.6	2.5	2.6	-14.0	0	0	10				.	.	
24	750.0	749.4	749.7	-2.7	-0.2	-1.8	-5.2	0.1	-1.6	84	75	85	3.1	3.4	3.4	-6.7	10	10	10				.	.	
25	747.3	745.0	746.1	-3.4	0.8	-1.4	-5.0	1.0	-1.3	95	69	88	3.3	3.4	3.6	-7.4	10	8	10				.	.	
26	748.0	749.0	746.9	-3.4	2.5	0.6	-3.8	3.5	-0.1	95	70	96	3.3	3.8	4.6	-6.4	6	9	10				.	.	
27	744.7	746.2	748.6	2.5	5.7	1.4	0.6	5.8	3.2	96	91	94	5.3	6.2	4.8	-0.2	10	9	8				7.0	.	
28	749.3	747.9	745.2	0.4	1.8	1.3	0.1	2.0	1.2	100	94	89	4.7	4.9	4.5	-1.4	10	10	10				0.6	.	
29	741.8	742.6	745.2	0.4	1.6	0.6	0.4	2.0	0.9	96	93	96	4.5	4.8	4.6	-0.1	10	10	10				0.3	.	
30	747.9	750.1	753.0	0.3	1.1	0.8	0.2	1.7	0.7	81	83	84	3.8	4.1	4.1	-0.6	10	10	10				6.3	.	
MOY.	746.4	747.0	747.7	1.4	4.8	1.8	-0.1	5.4	2.7	92	77	90	4.9	5.2	4.9	-2.0	8	7	7	Vent prédominant			Total 82.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998 **GREVENMACHER** Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH. Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	755.0	755.7	754.8	0.6	0.4	-1.6	-1.7	1.7	-0.2	82	74	75	3.9	3.5	3.0	-1.5	10	10	10				.	.	
2	753.8	753.0	751.6	-3.4	-2.6	-1.8	-3.5	-1.5	-2.6	75	80	75	2.6	3.0	2.9	-3.5	10	10	10				.	.	
3	749.4	747.8	745.0	-2.2	-0.1	-0.8	-3.0	0.4	-1.0	87	77	84	3.3	3.5	3.6	-5.2	10	10	10				.	.	
4	740.3	738.7	738.9	-1.4	-0.4	0.3	-1.4	0.3	-0.5	94	82	93	3.8	3.6	4.3	-1.7	10	10	8				.	.	
5	738.8	740.2	741.1	0.6	1.4	0.4	-0.8	1.8	0.8	92	85	87	4.4	4.3	4.1	-3.0	10	10	5				1.0	1	
6	744.0	746.9	750.1	-1.2	1.6	-1.4	-1.5	2.0	-0.3	88	74	88	3.6	3.8	3.6	-4.8	7	10	10				1.3	2	
7	751.5	752.7	755.2	0.7	2.8	-0.8	-1.5	3.0	0.9	86	76	92	4.2	4.2	3.9	-5.7	10	7	9				0.5	2	
8	756.2	756.2	755.8	-1.6	-1.6	-2.0	-2.1	-0.3	-1.7	96	85	89	3.8	3.4	3.5	-4.8	10	10	10				1.2	1	
9	753.1	752.4	751.5	-0.6	0.8	0.7	-2.0	0.9	0.3	94	88	94	4.1	4.3	4.5	-2.2	10	10	10				1.8	4	
10	749.5	748.9	747.1	0.8	1.8	1.2	0.6	2.0	1.3	96	96	96	4.7	5.0	4.8	-0.1	10	10	10				5.8	1	
11	743.8	746.1	749.1	1.5	2.6	3.3	1.2	3.5	2.5	96	95	97	4.9	5.2	5.6	0.2	10	10	10				3.0	.	
12	749.4	748.5	747.8	6.2	6.8	8.9	2.9	8.9	7.3	91	94	96	6.5	7.0	8.2	1.9	10	10	10				1.4	.	
13	749.4	746.5	757.6	10.2	10.5	6.4	6.4	12.9	9.0	67	61	88	6.3	5.8	6.3	4.9	10	9	9				8.0	.	
14	756.0	756.1	756.1	6.8	8.3	8.6	6.0	8.9	7.9	84	96	97	6.2	7.9	8.1	4.0	10	10	10				.	.	
15	754.8	754.0	752.9	7.4	7.4	6.6	6.3	9.0	7.1	97	91	94	7.5	7.1	6.9	4.4	10	10	10				0.6	.	
16	756.9	757.8	758.3	3.2	6.9	2.1	2.1	8.0	4.1	97	96	96	5.6	7.1	5.1	-0.3	6	3	1				0.5	.	
17	756.0	754.0	751.4	0.2	1.4	-0.4	-0.4	2.1	0.4	96	96	96	4.5	4.9	4.3	-1.7	10	10	10				.	.	
18	750.0	749.2	745.5	0.7	4.7	5.8	-2.2	6.1	3.7	92	92	94	4.4	5.9	6.5	-4.0	10	10	10				.	.	
19	740.3	743.1	742.7	6.4	6.8	5.0	4.9	7.7	6.1	94	74	87	6.8	5.5	5.7	4.0	10	5	9				11.0	.	
20	738.7	738.7	741.9	3.4	4.8	0.7	0.7	5.6	3.0	97	78	86	5.6	5.0	4.2	-1.4	10	9	0				2.1	.	
21	745.6	748.4	751.1	-2.0	2.8	0.0	-2.5	3.0	0.3	98	72	88	3.8	4.0	4.0	-5.0	4	6	6				0.1	.	
22	752.1	752.2	753.1	0.0	1.6	1.6	-0.3	2.0	1.1	92	82	91	4.2	4.2	4.7	-4.2	8	10	10				.	.	
23	752.1	750.3	747.5	0.4	3.0	0.8	-1.2	4.0	1.4	92	83	85	4.3	4.7	4.1	-3.4	5	2	2				.	.	
24	746.3	748.6	752.5	1.6	2.6	1.4	0.6	3.7	1.9	74	86	81	3.8	4.7	4.1	-2.9	10	10	10				.	.	
25	752.3	752.2	749.7	1.6	3.2	4.4	1.4	4.7	3.1	91	93	97	4.7	5.4	6.1	0.8	10	10	10				0.8	.	
26	748.0	747.8	742.0	7.5	7.2	6.6	4.4	7.9	7.1	87	88	90	6.8	6.7	6.5	2.9	10	10	10				2.5	.	
27	740.6	739.5	739.0	7.4	8.2	9.4	6.6	10.6	8.3	94	92	69	7.3	7.5	6.1	5.5	10	10	10				14.5	.	
28	740.5	741.3	745.3	8.7	9.3	5.4	5.4	11.0	7.8	80	80	88	6.7	7.0	5.9	4.1	9	10	10				6.7	.	
29	747.1	745.7	743.7	2.8	6.2	2.4	1.6	6.8	3.8	91	82	93	5.1	5.8	5.1	-1.0	10	9	2				1.0	.	
30	742.6	743.7	743.4	4.0	9.4	2.8	0.1	10.2	5.4	83	61	89	5.1	5.4	5.0	-1.7	0	0	4				.	.	
31	742.6	742.2	740.7	0.8	4.7	1.4	0.7	6.0	2.3	96	82	87	4.7	5.3	4.4	-1.3	10	8	8				.	.	
MOY.	748.3	748.3	748.5	2.3	4.0	2.5	0.9	4.9	2.9	90	84	89	4.9	5.2	5.0	-0.9	9	9	8	Vent prédominant			Total 63.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998

DAHL

Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.9	719.0	714.4	4.4	4.6	3.8	3.7	6.8	4.3	100	87	93	6.3	5.5	5.6	2.1	10	9	10				3.0	.	.
2	706.7	702.4	706.5	4.4	5.2	3.4	2.4	5.8	4.3	95	91	93	6.0	6.0	5.4	1.5	10	10	10				7.8	.	.
3	711.1	705.8	710.7	4.0	5.8	4.6	3.3	9.1	4.8	95	97	74	5.8	6.7	4.7	2.0	10	10	10				20.5	.	.
4	714.6	711.0	707.9	3.2	5.1	4.3	2.7	5.6	4.2	88	86	76	5.1	5.6	4.7	0.5	8	10	10				9.7	.	.
5	712.6	711.6	706.7	2.2	5.2	3.2	1.7	5.4	3.5	86	83	86	4.6	5.5	5.0	-0.1	10	10	9				5.3	.	.
6	715.9	719.2	718.6	1.4	3.2	3.0	1.0	3.7	2.5	89	85	100	4.5	4.9	5.7	-1.1	9	10	10				15.9	.	1.0
7	717.2	717.5	720.3	8.2	7.2	6.6	3.0	8.2	7.3	89	88	79	7.2	6.7	5.8	2.5	10	9	9				1.4	.	0.4
8	723.1	725.3	726.6	6.2	7.0	7.0	6.0	7.9	6.7	85	80	83	6.0	6.0	6.2	3.5	5	9	4				2.2	.	.
9	728.3	730.0	730.4	7.3	8.6	6.6	6.4	9.5	7.5	90	85	88	6.9	7.1	6.4	1.6	10	9	1				0.3	.	0.5
10	728.4	728.3	726.7	4.0	7.5	5.0	3.0	8.0	5.5	83	65	72	5.1	5.1	4.7	-0.7	0	2	1				.	.	7.2
11	724.2	723.8	723.2	3.2	6.5	5.4	2.5	7.5	5.0	83	69	78	4.8	5.0	5.3	-2.2	3	1	3				.	.	6.6
12	723.1	722.4	720.6	2.0	4.6	4.7	1.8	6.5	3.8	96	87	89	5.1	5.5	5.7	-2.5	2	6	4				.	.	3.4
13	716.3	715.5	714.1	3.5	5.6	7.2	3.0	8.0	5.4	88	83	86	5.2	5.7	6.5	-0.1	1	8	9				.	.	0.8
14	713.4	715.9	721.4	6.4	5.7	3.6	3.4	7.3	5.2	73	86	90	5.3	5.9	5.3	0.5	10	10	1				0.8	.	.
15	722.3	720.7	718.5	1.2	3.2	4.5	1.0	4.9	3.0	96	97	98	4.8	5.6	6.2	-1.5	10	10	10				0.8	.	.
16	715.2	713.7	718.0	5.4	6.2	3.8	3.7	6.4	5.1	97	97	93	6.5	6.9	5.6	2.5	10	10	10				5.5	.	.
17	725.5	726.9	724.6	1.6	2.2	1.2	0.7	3.8	1.7	93	86	89	4.8	4.6	4.4	-1.5	8	8	9				13.2	.	3.6
18	717.8	710.2	707.5	-0.8	1.8	2.4	-1.2	2.8	1.1	96	71	88	4.1	3.7	4.8	-2.0	10	10	10				.	2	.
19	701.4	705.1	711.8	0.6	4.0	0.4	0.4	4.2	1.7	96	88	92	4.6	5.4	4.3	-0.5	10	10	10				12.0	.	.
20	715.0	720.6	726.5	-1.0	0.6	0.4	-1.4	1.0	0.0	96	96	98	4.0	4.6	4.6	-3.1	9	10	10				7.1	5	.
21	731.1	732.1	732.2	-2.0	-1.2	-2.6	-2.6	0.4	-1.9	96	84	74	3.7	3.5	2.7	-4.2	10	10	10				1.6	3	0.2
22	731.0	729.8	728.7	-3.6	-2.5	-2.4	-3.8	-1.0	-2.8	77	74	87	2.6	2.7	3.3	-5.4	10	4	1				.	3	4.0
23	726.9	727.0	726.8	-0.9	-0.2	-1.2	-3.1	-0.1	-0.8	90	86	94	3.8	3.9	3.9	-4.6	10	10	10				.	2	.
24	725.3	724.8	723.9	-2.6	-0.4	-1.7	-3.2	-0.2	-1.6	93	84	89	3.4	3.7	3.6	-4.0	10	10	10				.	2	.
25	724.6	726.6	728.3	-3.2	-2.8	-3.8	-4.8	-1.0	-3.3	82	75	79	2.9	2.7	2.6	-6.7	10	10	10				.	1	.
26	728.4	728.5	727.6	-8.3	-1.8	-5.4	-8.6	-0.8	-5.2	91	60	77	2.0	2.4	2.2	-12.6	2	1	1				.	1	6.0
27	724.8	723.7	722.5	-8.4	-2.3	-6.4	-8.6	-1.0	-5.7	90	72	86	2.0	2.7	2.3	-13.6	1	1	1				.	1	5.3
28	721.6	722.2	722.3	-10.2	-2.2	-1.7	-11.5	-1.0	-4.7	93	70	89	1.8	2.7	3.6	-15.5	2	3	5				.	1	2.9
29	722.5	723.8	723.6	-0.8	0.4	-2.0	-2.2	2.0	-0.8	100	92	94	4.3	4.3	3.6	-5.8	10	8	2				.	1	0.8
30	722.3	722.2	720.8	-3.5	-0.2	-1.4	-4.0	2.5	-1.7	95	86	90	3.3	3.9	3.7	-11.0	3	8	9				.	.	2.9
31	719.8	721.3	722.2	-1.0	0.4	-4.7	-4.7	0.5	-1.8	98	92	53	4.1	4.3	1.6	-8.2	10	10	1				.	.	.
MOY.	720.3	720.2	720.4	0.7	2.8	1.5	-0.3	4.0	1.7	91	83	86	4.5	4.8	4.5	-2.9	8	8	7	Vent prédominant			Total 107.1		Total 45.6

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	720.1	719.3	718.5	-11.6	-5.5	-8.6	-11.6	-3.0	-8.6	69	58	74	1.2	1.7	1.6	-14.5	3	3	1				.	.	7.1
2	716.3	715.4	714.9	-12.0	-1.0	-3.9	-13.5	0.9	-5.6	92	43	53	1.5	1.8	1.8	-18.0	2	1	2				.	.	7.7
3	715.6	717.0	718.5	-3.0	1.0	-4.1	-5.0	1.6	-2.0	95	66	85	3.4	3.3	2.8	-10.8	10	9	1				0.2	1	4.9
4	717.8	717.9	719.8	-7.0	1.0	-2.6	-7.2	3.0	-2.9	91	59	67	2.3	2.9	2.5	-13.5	0	1	1				.	.	8.4
5	721.7	723.1	723.9	-4.6	1.2	2.2	-5.5	3.1	-0.4	95	89	71	3.0	4.4	3.8	-11.4	10	10	10				.	.	.
6	725.1	725.9	724.5	1.0	2.2	-0.2	-0.2	4.5	1.0	79	68	81	3.9	3.6	3.6	-7.6	10	5	1				.	.	3.9
7	721.7	721.5	726.2	-1.6	0.0	0.1	-2.2	0.5	-0.5	89	96	96	3.6	4.4	4.4	-8.2	4	10	7				.	.	.
8	729.0	729.8	729.6	-0.8	0.2	-0.2	-1.0	1.2	-0.3	100	100	96	4.3	4.6	4.3	-4.0	10	10	3				0.9	1	1.0
9	728.5	728.6	728.3	-1.8	6.8	3.6	-1.9	6.8	2.9	87	57	64	3.4	4.2	3.8	-7.0	3	2	1				.	.	7.6
10	728.8	729.8	729.9	0.8	9.2	5.0	0.5	10.0	5.0	75	52	72	3.6	4.6	4.7	-5.5	2	1	1				.	.	8.7
11	729.9	730.4	730.4	2.0	11.3	5.5	2.0	11.5	6.3	82	48	74	4.3	4.9	5.0	-3.8	2	2	3				.	.	8.0
12	730.5	731.3	732.0	4.0	12.2	6.3	3.5	12.5	7.5	85	58	81	5.2	6.1	5.8	-0.1	3	2	2				.	.	8.7
13	731.9	733.7	733.7	5.4	10.8	8.6	5.3	13.5	8.3	94	76	89	6.3	7.4	7.5	-0.9	2	9	2				.	.	1.9
14	733.5	733.5	732.8	3.4	14.4	8.6	1.5	16.0	8.8	95	61	80	5.5	7.5	6.7	-3.7	1	1	1				.	.	8.8
15	732.1	732.0	729.6	5.4	12.6	7.8	4.0	15.5	8.6	94	59	83	6.3	6.5	6.6	-1.6	3	4	3				.	.	8.3
16	723.9	723.2	725.3	8.0	7.6	5.8	5.8	9.2	7.1	86	91	79	6.9	7.2	5.4	1.0	8	10	8				.	.	1.2
17	731.1	733.3	734.7	2.5	3.7	2.8	2.4	5.8	3.0	88	88	83	4.8	5.3	4.6	0.4	10	10	10				1.2	.	.
18	733.5	732.5	729.2	-0.6	7.3	6.9	-1.4	10.0	4.5	92	65	59	4.0	5.0	4.4	-7.0	1	1	1				.	.	8.5
19	728.4	729.8	730.3	1.8	4.8	5.2	1.7	6.9	3.9	94	98	100	4.9	6.3	6.6	-2.1	10	10	10				.	.	.
20	726.9	724.5	721.9	3.2	7.2	9.0	2.8	11.0	6.5	100	94	63	5.8	7.2	5.4	-1.4	10	5	1				.	.	3.7
21	721.0	719.7	720.8	5.8	10.0	7.6	5.5	11.5	7.8	71	65	91	4.9	6.0	7.2	0.8	2	8	10				.	.	2.7
22	720.9	722.3	727.5	5.6	6.2	3.4	3.4	7.6	5.1	97	85	93	6.6	6.0	5.4	1.8	10	10	10				3.0	.	.
23	730.7	732.0	733.4	0.5	5.4	4.0	0.5	8.5	3.3	94	63	67	4.5	4.3	4.1	-2.6	3	1	2				2.3	.	7.3
24	732.9	734.1	734.5	5.0	8.2	7.3	3.0	8.5	6.8	100	73	93	6.5	5.9	7.1	-0.1	10	10	10				.	.	0.2
25	735.0	735.5	734.4	6.9	8.1	7.5	6.8	8.7	7.5	90	87	90	6.7	7.1	7.0	5.6	10	10	10				.	.	.
26	732.8	731.4	729.8	6.0	12.0	6.8	5.8	14.0	8.3	97	67	93	6.8	7.1	6.9	3.5	10	2	2				.	.	7.2
27	726.4	724.8	721.5	4.0	4.2	5.4	4.0	6.8	4.5	97	92	84	5.9	5.7	5.7	2.8	10	10	10				.	.	.
28	715.6	717.0	718.6	4.4	1.0	0.9	0.7	5.6	2.1	84	89	66	5.3	4.4	3.2	-3.0	10	10	2				0.3	.	1.3
MOY.	726.5	726.8	726.9	1.2	5.8	3.6	0.3	7.6	3.5	90	73	80	4.7	5.2	4.9	-4.0	6	6	4	Vent prédominant			Total 7.9		Total 117.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	719.3	720.2	720.3	-1.2	3.0	2.2	-1.6	4.1	1.3	96	59	84	4.0	3.4	4.5	-5.2	2	9	9				2.0	.	5.2
2	720.7	722.3	722.3	3.9	5.4	5.5	2.2	5.5	4.9	95	89	85	5.7	6.0	5.7	-0.1	10	10	10				0.4	.	.
3	718.4	717.0	716.6	4.5	6.9	8.8	4.2	10.8	6.7	85	84	89	5.4	6.3	7.6	2.0	9	10	10				0.3	.	0.4
4	712.5	711.0	711.9	13.6	11.5	5.5	5.5	13.7	10.2	42	62	92	5.0	6.3	6.2	4.0	10	10	10				0.5	.	0.6
5	715.8	721.2	724.9	2.4	3.7	3.0	1.6	6.1	3.0	82	78	66	4.5	4.7	3.7	-1.1	10	10	5				19.1	.	6.2
6	723.0	720.2	719.5	3.3	4.7	7.3	2.7	7.4	5.1	85	94	96	4.9	6.0	7.3	-0.4	10	10	10				1.2	.	.
7	716.2	715.5	713.8	6.0	7.6	5.6	5.6	9.5	6.4	92	87	88	6.5	6.8	6.0	4.0	10	10	10				7.7	.	1.7
8	712.6	712.9	715.9	4.3	5.6	0.8	0.8	6.6	3.6	92	88	92	5.7	6.0	4.5	-0.5	7	10	10				13.8	.	2.0
9	723.4	726.9	729.7	-5.2	2.3	-1.8	-5.4	4.0	-1.6	74	61	91	2.2	3.3	3.6	-8.0	2	7	1				3.4	.	9.5
10	730.7	729.8	725.2	-2.8	4.5	1.6	-3.5	5.7	1.1	91	51	54	3.3	3.2	2.8	-9.6	2	1	5				.	.	8.1
11	716.9	715.7	716.3	-0.7	-0.2	0.6	-1.9	1.6	-0.1	65	98	96	2.8	4.4	4.6	-3.0	10	10	10				.	1	.
12	720.1	723.1	725.8	0.7	3.2	0.6	0.2	4.5	1.5	90	73	92	4.4	4.2	4.4	-2.5	10	7	9				2.7	.	4.5
13	727.4	726.8	726.9	-2.6	4.6	2.2	-2.7	5.2	1.4	100	67	93	3.7	4.2	5.0	-5.5	10	5	10				.	.	2.6
14	727.4	728.3	729.6	3.3	5.0	4.5	2.2	6.0	4.3	95	90	97	5.5	5.9	6.1	0.7	10	10	10				0.7	.	.
15	729.7	729.9	729.3	4.2	5.8	6.2	4.0	6.7	5.4	92	85	94	5.7	5.9	6.7	2.5	10	10	10				0.4	.	.
16	729.6	730.0	729.9	5.4	6.9	6.2	5.0	7.5	6.2	97	80	88	6.5	5.9	6.2	3.5	10	10	10				.	.	.
17	729.3	730.1	731.4	4.3	5.8	5.6	4.3	6.7	5.2	84	79	94	5.2	5.4	6.4	2.7	10	10	10				0.2	.	.
18	732.7	733.5	733.7	5.2	8.0	6.0	5.0	9.0	6.4	94	75	74	6.2	6.0	5.2	3.5	10	9	2				.	.	0.4
19	735.2	736.5	735.8	0.3	6.3	2.8	0.1	8.0	3.1	94	45	72	4.4	3.2	4.0	-3.6	1	6	3				.	.	7.7
20	734.3	733.3	730.6	-0.7	4.0	4.6	-1.6	4.7	2.6	94	83	97	4.1	5.1	6.2	-5.4	8	10	10				.	.	.
21	730.0	731.3	731.2	1.7	3.8	1.4	1.0	5.7	2.3	93	61	73	4.8	3.6	3.7	-3.5	5	7	1				2.6	.	7.3
22	731.1	731.3	729.7	-0.6	6.0	3.4	-2.0	6.5	2.9	76	39	93	3.3	2.7	5.4	-6.7	7	8	9				.	.	1.4
23	726.6	725.4	727.7	2.3	3.3	-1.6	-1.6	4.3	1.3	95	80	83	5.1	4.6	3.3	-4.1	10	9	1				0.5	.	0.7
24	728.8	730.5	731.3	-3.8	4.5	0.7	-4.0	6.0	0.5	76	42	52	2.5	2.7	2.5	-8.0	1	1	1				0.4	.	11.1
25	731.1	731.1	728.0	-2.2	6.6	2.3	-4.0	8.2	2.2	66	26	37	2.5	1.9	2.0	-11.0	1	2	1				.	.	10.2
26	725.0	724.0	722.3	-1.4	7.8	3.6	-1.7	9.2	3.3	55	33	77	2.3	2.6	4.5	-8.5	1	3	10				.	.	7.4
27	721.0	722.9	723.2	3.6	5.6	7.0	3.0	7.3	5.4	98	100	97	5.8	6.8	7.3	0.9	10	10	10				0.8	.	.
28	722.8	722.5	720.1	6.5	9.8	11.4	6.4	15.0	9.2	98	86	78	7.1	7.8	7.9	5.0	10	7	2				0.2	.	4.1
29	718.3	718.1	716.5	8.0	11.5	16.6	7.0	19.0	12.0	92	59	49	7.4	6.0	6.9	1.5	6	3	5				.	.	6.6
30	717.6	719.3	720.3	10.3	17.5	14.6	10.3	19.8	14.1	75	50	66	7.0	7.5	8.2	4.5	4	2	2				.	.	8.4
31	721.5	721.5	719.3	9.6	15.2	15.1	7.8	19.0	13.3	100	61	50	9.0	7.9	6.4	2.6	10	4	1				.	.	9.1
MOY.	724.2	724.6	724.5	2.7	6.3	4.9	1.6	8.2	4.6	86	70	80	4.9	5.0	5.3	-1.6	7	7	7	Vent prédominant			Total 56.9		Total 115.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	717.9	717.8	717.0	9.7	13.0	10.7	9.2	15.1	11.1	73	64	91	6.6	7.2	8.8	5.5	9	9	8				.	.	1.4
2	715.1	714.0	710.9	8.2	11.5	8.2	7.5	13.0	9.3	94	72	97	7.7	7.4	7.9	5.0	10	8	10				.	.	1.1
3	707.3	707.4	706.4	8.7	9.5	7.6	7.2	10.1	8.6	97	96	94	8.2	8.5	7.4	5.1	10	10	10				6.9	.	.
4	706.7	708.0	708.8	3.8	6.0	7.4	3.5	7.6	5.7	97	88	91	5.8	6.2	7.1	2.0	10	10	10				20.5	.	.
5	710.3	710.4	712.3	4.4	5.2	5.6	4.4	8.0	5.1	90	94	91	5.7	6.2	6.2	2.5	7	10	3				6.9	.	3.7
6	713.1	714.0	712.5	5.6	7.0	4.9	4.9	8.6	5.8	91	83	95	6.2	6.2	6.2	1.5	8	9	10				3.9	.	2.8
7	709.4	705.8	707.3	4.3	5.0	1.8	1.8	6.1	3.7	98	98	96	6.1	6.4	5.0	0.3	10	10	10				8.8	.	.
8	710.8	711.7	710.2	3.8	6.8	7.8	1.5	8.4	6.1	92	71	71	5.5	5.3	5.6	-0.1	10	9	4				13.0	.	7.0
9	707.3	707.3	706.5	3.8	8.5	4.2	3.3	9.2	5.5	98	63	97	5.9	5.2	6.0	-1.0	10	6	6				1.4	.	2.4
10	704.9	704.5	704.3	3.6	5.3	4.0	3.4	6.3	4.3	98	92	97	5.8	6.2	5.9	-1.0	10	10	7				4.9	.	.
11	705.5	707.3	707.8	2.4	5.0	4.4	2.0	7.3	3.9	96	84	73	5.2	5.5	4.6	-2.0	10	9	3				2.6	.	3.2
12	708.0	710.2	712.0	1.8	3.4	1.2	1.2	6.2	2.1	96	85	85	5.0	4.9	4.2	-3.0	8	7	3				2.0	.	4.9
13	712.4	712.7	712.7	-2.1	4.7	-0.2	-2.8	6.0	0.8	93	40	94	3.6	2.5	4.2	-5.3	2	5	4				0.8	.	8.3
14	712.5	712.7	711.9	-1.2	2.0	1.2	-2.0	4.0	0.7	94	96	83	3.9	5.1	4.1	-6.0	8	9	3				.	.	5.6
15	707.6	705.0	703.1	0.5	3.8	3.2	0.5	6.0	2.5	94	97	93	4.5	5.8	5.4	-3.7	10	10	10				1.6	.	.
16	705.8	706.5	703.5	1.7	4.4	4.3	1.0	7.0	3.5	91	68	63	4.7	4.3	3.9	-1.2	10	8	8				14.8	.	5.2
17	699.7	699.5	702.9	2.9	4.4	3.2	2.0	5.0	3.5	84	97	91	4.8	6.1	5.3	-1.3	10	10	10				1.2	.	.
18	705.7	708.2	711.8	2.0	6.0	3.6	1.0	8.0	3.9	96	72	93	5.1	5.0	5.5	-3.0	9	9	10				3.2	.	0.6
19	713.9	715.8	717.2	1.8	7.3	6.6	1.8	8.2	5.2	100	57	79	5.2	4.3	5.8	-1.2	8	7	7				1.6	.	2.5
20	716.4	717.2	718.0	3.7	6.5	7.0	3.7	8.0	5.7	95	97	97	5.7	7.0	7.3	-2.0	10	10	10				0.5	.	.
21	720.3	721.9	721.5	4.3	7.8	8.6	4.0	11.0	6.9	98	85	81	6.1	6.7	6.8	-2.0	3	9	1				7.3	.	1.4
22	720.6	720.1	718.6	6.6	16.4	12.8	6.0	18.4	11.9	85	52	56	6.2	7.3	6.2	1.0	6	3	1				.	.	11.1
23	718.4	718.4	718.1	9.2	17.0	12.3	8.5	19.0	12.8	66	47	71	5.8	6.8	7.6	2.5	4	2	3				.	.	11.2
24	719.8	721.9	722.4	7.0	7.7	10.9	7.0	13.3	8.5	97	90	65	7.3	7.1	6.3	4.0	4	10	10				1.8	.	3.6
25	721.3	720.2	718.5	10.2	11.0	11.6	9.3	12.7	10.9	100	90	93	9.3	8.9	9.5	6.4	10	10	10				0.7	.	.
26	715.3	713.5	712.7	10.0	10.4	9.0	9.0	11.6	9.8	99	97	96	9.1	9.2	8.3	7.0	10	10	10				4.2	.	.
27	710.1	709.5	711.1	5.8	7.6	5.6	5.6	9.0	6.3	100	97	100	6.9	7.6	6.8	4.3	10	10	10				13.3	.	.
28	712.7	714.1	714.2	5.0	7.7	6.5	5.0	10.5	6.4	97	90	93	6.3	7.1	6.7	2.0	10	9	6				13.3	.	3.3
29	713.3	712.8	712.5	3.8	13.7	10.0	1.0	14.0	9.2	93	55	70	5.6	6.4	6.4	-3.0	1	2	3				2.4	.	8.6
30	712.6	713.4	714.6	5.7	14.7	10.8	5.0	17.2	10.4	97	53	79	6.7	6.7	7.7	-0.8	2	4	5				.	.	11.2
MOY.	711.8	712.1	712.0	4.6	8.0	6.5	3.9	9.8	6.3	93	79	86	6.0	6.3	6.3	0.4	8	8	7	Vent prédominant			Total 137.6		Total 99.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

DAHL

Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	715.7	716.2	715.7	9.8	12.4	9.6	9.0	14.3	10.6	93	83	87	8.5	9.0	7.8	6.0	10	10	10				.	.	0.6
2	715.2	716.3	716.5	7.8	9.2	9.0	7.7	10.8	8.7	99	100	100	7.8	8.7	8.6	6.2	10	10	10				.	.	.
3	717.0	717.8	718.1	6.0	7.1	8.0	5.6	9.0	7.0	97	88	86	6.8	6.7	6.9	5.5	10	10	10				3.3	.	0.4
4	717.8	718.0	718.1	3.0	9.7	6.1	3.0	11.5	6.3	79	46	73	4.5	4.2	5.2	1.0	9	4	2				.	.	9.6
5	717.8	717.1	716.2	2.3	11.2	8.1	1.5	12.0	7.2	98	58	87	5.3	5.8	7.1	-3.0	1	8	10				.	.	5.3
6	714.7	716.2	717.9	6.6	8.4	9.0	6.0	10.9	8.0	94	84	87	6.9	6.9	7.4	2.5	10	9	9				1.2	.	0.3
7	720.2	722.4	723.3	8.5	12.5	10.7	8.5	13.0	10.6	99	69	76	8.2	7.5	7.4	4.5	9	9	2				2.1	.	1.3
8	725.5	726.3	725.1	9.0	18.4	17.9	6.0	21.4	15.1	88	52	51	7.6	8.3	7.8	-0.4	1	3	4				.	.	11.9
9	725.2	726.1	725.3	13.0	19.8	18.6	12.8	22.3	17.1	64	51	57	7.2	8.8	9.1	7.5	4	1	1				.	.	9.9
10	725.3	724.7	722.2	12.2	23.0	21.6	11.2	25.2	18.9	74	42	50	7.9	8.9	9.7	4.7	1	1	1				.	.	13.0
11	721.4	721.5	720.9	15.5	25.6	22.5	15.3	27.2	21.2	62	37	44	8.2	9.1	8.9	8.2	1	1	2				.	.	12.8
12	722.2	723.1	723.1	17.1	26.5	22.0	15.0	27.7	21.9	65	35	46	9.5	9.2	9.1	8.0	1	1	7				.	.	10.8
13	724.4	724.5	723.7	15.7	26.3	22.1	14.5	27.5	21.4	65	32	47	8.7	8.3	9.4	7.0	1	1	3				.	.	12.5
14	723.9	724.4	723.5	14.3	22.0	17.7	13.5	23.5	18.0	82	55	56	10.1	10.8	8.4	10.0	1	1	2				.	.	10.6
15	723.9	723.9	723.0	12.3	19.9	17.4	10.5	22.0	16.5	64	26	41	6.9	4.6	6.0	4.0	1	2	1				.	.	13.5
16	723.6	723.8	723.5	9.7	17.2	14.3	8.5	18.5	13.7	68	39	47	6.1	5.7	5.7	3.0	1	4	1				.	.	13.4
17	724.8	726.0	725.9	9.4	16.6	15.7	8.0	19.5	13.9	64	41	50	5.6	5.8	6.7	5.0	1	4	3				.	.	13.1
18	727.5	728.1	727.6	9.1	17.8	15.6	8.2	20.4	14.2	85	40	56	7.4	6.1	7.5	2.2	1	5	3				.	.	12.3
19	727.9	727.6	726.0	9.8	19.4	17.2	9.0	22.0	15.5	77	36	51	7.0	6.1	7.4	3.0	1	3	4				.	.	12.3
20	725.3	724.5	723.4	9.6	19.2	16.3	9.0	20.6	15.0	92	42	76	8.2	7.0	10.6	5.0	2	3	3				.	.	12.3
21	722.9	723.0	722.7	8.7	13.4	10.4	8.4	16.3	10.8	95	72	72	8.0	8.3	6.8	5.0	4	10	8				.	.	1.4
22	724.5	725.4	725.3	4.4	8.0	7.8	4.0	10.4	6.7	95	61	71	6.0	4.9	5.6	0.5	10	10	9				.	.	0.8
23	724.6	723.9	722.0	3.3	10.3	9.4	3.0	13.5	7.7	95	54	71	5.5	5.1	6.3	-0.3	6	5	7				.	.	5.6
24	719.1	719.3	718.3	7.8	11.5	10.2	7.8	13.0	9.8	94	68	77	7.5	6.9	7.2	4.0	10	8	7				0.2	.	0.7
25	717.0	716.5	714.8	8.4	13.7	11.5	8.0	16.7	11.2	99	78	77	8.1	9.1	7.8	4.5	10	9	8				0.6	.	3.5
26	713.9	714.1	714.0	7.0	11.8	10.4	6.5	15.0	9.7	97	75	85	7.3	7.8	8.0	2.5	10	9	3				4.6	.	3.3
27	714.1	714.9	714.7	9.7	13.0	13.2	8.4	17.4	12.0	96	65	71	8.7	7.3	8.0	4.0	10	9	5				3.1	.	4.0
28	714.8	715.0	714.3	10.7	14.4	12.8	10.7	19.0	12.6	96	81	93	9.3	10.0	10.3	7.2	10	9	10				0.2	.	3.7
29	716.3	718.6	719.5	10.7	14.9	13.2	10.5	16.5	12.9	96	69	88	9.3	8.8	10.1	8.5	10	8	9				18.7	.	1.6
30	719.5	719.2	717.3	9.8	16.6	14.8	9.0	19.0	13.7	95	63	73	8.6	9.0	9.2	4.5	3	8	8				.	.	10.8
31	717.7	718.0	717.6	13.3	15.8	11.6	11.5	18.5	13.6	92	69	90	10.5	9.3	9.2	8.0	10	8	10				.	.	3.4
MOY.	720.8	721.2	720.6	9.5	15.7	13.7	8.7	17.9	13.0	86	58	69	7.7	7.5	7.9	4.5	5	6	6	Vent prédominant			Total 34.0		Total 214.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	719.5	720.1	718.6	9.5	15.6	14.4	8.8	18.4	13.2	99	62	72	8.8	8.3	8.8	6.1	10	5	6				7.7	.	8.1
2	716.7	717.0	717.7	12.0	17.3	13.3	11.9	19.2	14.2	93	84	95	9.7	12.4	10.9	8.5	10	9	9				.	.	3.1
3	720.2	721.6	721.5	11.3	16.0	13.9	11.0	18.0	13.7	96	62	71	9.7	8.4	8.5	7.0	8	7	1				5.9	.	12.0
4	723.1	723.9	723.2	10.6	18.0	16.3	10.5	21.0	15.0	92	55	59	8.8	8.5	8.2	6.0	5	6	1				.	.	12.0
5	721.5	720.0	719.2	12.7	22.4	23.2	11.3	26.5	19.4	80	64	66	8.8	13.0	14.0	7.4	3	7	8				.	.	10.5
6	718.7	719.2	717.8	18.0	24.8	21.0	17.3	27.0	21.3	92	60	77	14.2	14.0	14.3	12.0	4	5	9				.	.	7.2
7	717.3	717.2	720.0	15.2	14.8	12.2	12.2	21.0	14.1	96	93	94	12.4	11.8	10.0	9.5	10	10	5				0.2	.	1.6
8	722.1	723.8	722.8	10.7	15.2	14.5	10.7	17.8	13.5	92	67	73	8.9	8.6	9.0	6.9	3	6	8				17.7	.	8.6
9	720.8	720.1	717.5	11.8	15.2	16.8	11.7	19.5	14.6	94	91	88	9.7	11.8	12.6	9.5	10	10	6				.	.	1.8
10	713.5	714.0	714.6	14.2	16.7	12.2	12.0	18.0	14.4	84	52	90	10.2	7.3	9.6	9.0	9	7	3				1.5	.	6.3
11	711.9	712.5	714.1	10.5	11.2	9.8	9.8	14.0	10.5	97	89	95	9.3	8.9	8.6	5.9	10	8	10				5.0	.	6.1
12	716.3	720.1	722.4	7.4	9.1	9.2	7.0	12.5	8.6	91	80	65	7.1	6.9	5.7	5.5	8	9	4				8.5	.	4.8
13	723.0	722.1	719.3	5.6	12.8	11.1	3.0	15.0	9.8	94	57	76	6.4	6.4	7.5	-1.2	2	5	9				0.2	.	8.3
14	716.2	716.7	717.1	8.8	11.2	9.7	8.7	13.3	9.9	92	93	93	7.8	9.2	8.4	6.5	10	10	4				3.8	.	4.4
15	717.3	717.8	718.6	9.8	13.5	11.0	9.4	16.5	11.4	99	85	94	9.0	9.9	9.2	5.5	10	8	7				14.3	.	5.5
16	720.2	722.0	723.8	9.1	11.2	10.2	8.0	13.0	10.2	96	89	97	8.3	8.9	9.1	5.5	9	10	10				9.6	.	1.1
17	726.1	727.4	727.2	9.6	14.8	10.5	8.7	15.4	11.6	89	62	99	8.0	7.8	9.4	6.0	8	8	4				4.9	.	5.7
18	726.9	727.5	727.0	9.8	14.7	15.2	9.5	17.0	13.2	84	68	74	7.7	8.5	9.5	5.0	10	9	6				4.4	.	0.9
19	726.8	727.1	726.8	12.8	20.4	19.8	11.7	23.2	17.7	85	57	67	9.4	10.2	11.7	6.5	9	8	4				.	.	8.2
20	726.8	726.8	725.7	15.4	23.4	21.0	12.7	26.0	19.9	96	64	72	12.5	13.9	13.4	7.0	4	2	7				.	.	12.0
21	724.0	724.0	723.0	17.0	25.0	23.2	16.5	28.0	21.7	93	70	71	13.5	16.6	15.1	11.0	2	3	8				.	.	12.1
22	724.8	726.8	727.0	12.0	17.8	14.8	11.2	23.2	14.9	81	46	69	8.5	7.1	8.7	8.0	4	7	6				.	.	11.1
23	725.9	725.2	723.7	10.5	18.0	16.2	8.7	19.6	14.9	86	43	73	8.2	6.7	10.1	4.5	2	3	10				.	.	10.6
24	722.3	721.7	720.0	13.1	21.5	20.0	12.5	24.0	18.2	87	60	70	9.9	11.6	12.3	9.0	8	7	1				.	.	9.9
25	718.3	719.1	720.1	16.0	16.8	15.2	15.0	22.0	16.0	81	82	75	11.1	11.7	9.7	10.5	2	10	4				.	.	6.2
26	721.0	720.7	720.1	12.4	18.6	16.3	9.5	21.0	15.8	95	66	60	10.3	10.6	8.4	4.5	9	9	4				0.6	.	5.4
27	719.4	719.3	717.8	13.6	17.7	16.8	12.5	20.0	16.0	73	63	72	8.5	9.5	10.3	5.7	9	10	8				.	.	4.5
28	720.6	722.4	723.1	10.6	15.8	13.9	10.0	17.3	13.4	92	56	72	8.8	7.5	8.6	6.3	7	5	2				3.6	.	11.6
29	723.8	723.8	722.4	11.0	15.5	15.8	10.0	18.5	14.1	91	66	63	9.0	8.7	8.5	6.0	9	9	4				.	.	5.8
30	720.6	719.5	718.8	11.0	15.0	13.0	11.0	15.8	13.0	92	72	98	9.1	9.3	11.0	7.0	8	10	10				.	.	2.7
MOY.	720.9	721.3	721.0	11.7	16.7	15.0	10.8	19.4	14.5	90	69	78	9.5	9.8	10.0	6.9	7	7	6	Vent prédominant			Total 87.9		Total 208.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.6	718.9	718.2	11.1	16.8	15.2	10.7	17.1	14.4	99	57	68	9.8	8.2	8.7	9.0	10	8	9				1.8	.	6.2
2	719.4	720.2	720.3	9.8	16.0	15.4	9.5	17.0	13.7	93	62	65	8.5	8.4	8.5	7.0	3	9	5				.	.	5.2
3	720.8	721.7	723.3	9.3	16.6	12.6	9.0	18.5	12.8	93	60	68	8.2	8.6	7.4	6.5	4	7	3				.	.	7.3
4	725.1	726.0	725.1	9.5	16.0	15.6	8.7	19.2	13.7	91	62	65	8.1	8.4	8.6	6.5	10	9	7				.	.	4.9
5	723.2	723.0	721.6	11.7	16.7	14.2	11.5	18.0	14.2	98	65	80	10.1	9.3	9.7	9.5	10	9	8				.	.	3.0
6	719.4	719.3	717.9	12.3	13.2	13.9	12.2	14.8	13.1	92	96	95	9.8	11.0	11.4	9.7	10	10	10				.	.	.
7	716.3	717.0	717.7	9.9	12.3	11.0	8.5	13.9	11.1	92	77	71	8.4	8.2	7.0	8.0	10	9	8				1.6	.	2.0
8	718.7	719.4	720.0	8.3	12.1	12.7	7.8	15.2	11.0	86	64	74	7.1	6.8	8.1	5.9	8	9	5				3.5	.	1.1
9	719.3	719.4	719.7	9.7	12.3	12.4	9.0	15.0	11.5	95	89	98	8.5	9.6	10.5	5.5	10	10	10				.	.	0.5
10	719.5	719.7	719.1	13.2	15.8	14.5	12.4	17.3	14.5	100	85	89	11.4	11.5	11.0	11.0	10	9	9				2.2	.	1.9
11	717.7	718.7	719.5	13.4	16.8	13.1	12.0	18.0	14.4	100	70	68	11.5	10.0	7.7	8.5	10	8	10				2.1	.	2.7
12	716.2	717.1	715.6	13.0	15.1	18.5	11.3	20.0	15.5	98	97	72	11.0	12.4	11.6	9.8	10	10	7				2.8	.	3.4
13	714.8	714.9	716.3	15.0	12.2	12.5	11.0	18.5	13.2	87	95	79	11.1	10.1	8.6	9.0	10	10	3				1.2	.	.
14	718.4	719.3	719.4	9.1	13.8	14.8	7.0	15.5	12.6	95	65	65	8.2	7.7	8.2	3.5	5	9	1				9.3	.	7.5
15	720.0	720.7	720.9	8.7	13.5	13.6	7.0	15.5	11.9	96	80	79	8.1	9.2	9.2	3.5	10	9	9				.	.	3.0
16	719.4	718.6	719.1	10.7	11.4	13.0	10.5	14.0	11.7	95	98	95	9.2	9.9	10.7	8.1	10	10	8				2.2	.	0.5
17	719.2	719.3	719.3	11.7	14.2	14.4	10.7	15.7	13.4	99	90	98	10.2	10.9	12.0	8.9	10	10	9				13.0	.	0.5
18	719.6	720.1	720.6	10.3	15.9	14.4	9.1	18.2	13.5	97	65	78	9.1	8.8	9.6	5.5	4	9	10				4.3	.	4.7
19	721.3	721.5	720.1	11.3	20.4	19.2	10.5	23.3	17.0	91	65	74	9.2	11.6	12.3	7.0	3	4	4				.	.	10.7
20	718.7	719.3	717.6	17.4	26.2	22.5	16.0	28.5	22.0	79	60	75	11.8	15.2	15.4	11.0	2	3	3				.	.	9.9
21	716.2	718.7	720.4	18.8	18.2	16.3	16.3	22.5	17.8	69	81	71	11.2	12.6	9.8	11.0	2	10	4				.	.	7.0
22	723.0	723.8	722.4	13.2	20.4	19.9	11.0	22.5	17.8	93	49	57	10.6	8.7	9.9	6.0	1	2	3				.	.	12.8
23	720.8	720.8	721.8	16.1	15.8	16.1	15.0	20.5	16.0	77	90	70	10.6	12.2	9.7	10.0	5	10	2				.	.	2.5
24	723.1	724.4	723.9	13.2	18.8	16.2	12.0	21.5	16.1	98	62	69	11.1	10.1	9.5	8.5	1	3	6				0.4	.	11.5
25	724.6	725.3	724.4	10.3	18.5	16.0	10.0	21.0	14.9	99	52	54	9.3	8.2	7.4	7.4	10	6	5				.	.	10.4
26	722.5	721.4	719.3	9.8	21.8	18.8	9.5	23.0	16.8	91	45	57	8.2	8.9	9.3	6.5	2	6	8				.	.	8.0
27	718.5	718.6	719.0	11.6	22.0	16.2	11.0	23.0	16.6	90	44	76	9.2	8.6	10.5	7.0	2	7	9				.	.	6.7
28	718.9	719.0	718.6	13.2	16.4	14.2	13.0	18.5	14.6	95	70	76	10.8	9.7	9.2	11.5	10	10	10				1.7	.	3.5
29	716.9	716.5	716.2	12.8	15.7	13.4	12.5	16.5	14.0	100	90	95	11.1	12.1	11.0	10.8	10	10	10				1.2	.	.
30	716.1	716.4	717.2	12.2	15.5	14.2	12.0	18.5	14.0	94	65	59	10.0	8.6	7.2	10.0	7	4	2				4.1	.	11.3
31	719.3	721.3	722.2	9.8	15.1	15.0	9.0	20.0	13.3	92	69	74	8.4	8.9	9.5	6.5	9	7	2				.	.	10.1
MOY.	719.5	720.0	719.9	11.8	16.3	15.2	10.8	18.7	14.4	93	72	75	9.7	9.8	9.7	8.0	7	8	6	Vent prédominant			Total 51.4		Total 158.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.7	721.6	722.2	10.6	19.2	13.3	8.8	19.8	14.4	96	53	94	9.2	8.8	10.8	5.1	3	9	10				.	.	4.0
2	723.0	724.0	725.1	11.1	16.6	14.0	11.0	17.5	13.9	100	79	93	9.9	11.1	11.2	8.9	10	10	8				10.6	.	1.8
3	726.3	726.7	726.1	12.6	19.7	18.0	12.4	22.2	16.8	98	66	60	10.7	11.4	9.3	11.0	10	7	5				3.0	.	7.4
4	725.3	726.8	728.8	14.4	16.2	14.1	13.0	19.0	14.9	80	90	79	9.9	12.4	9.5	9.5	10	10	2				.	.	2.4
5	730.1	730.7	730.6	9.4	20.0	17.9	7.8	22.0	15.8	91	54	64	8.0	9.5	9.8	5.0	1	2	1				0.3	.	12.3
6	729.6	728.9	727.4	12.4	22.1	19.8	10.5	24.5	18.1	95	49	60	10.3	9.7	10.4	5.5	1	1	1				.	.	13.3
7	726.8	726.9	725.9	12.3	25.3	22.6	11.7	28.5	20.1	80	43	57	8.6	10.4	11.8	6.7	2	1	3				.	.	12.7
8	724.7	724.2	722.3	15.2	29.4	25.4	13.3	32.2	23.3	86	38	48	11.1	11.6	11.7	10.0	1	0	1				.	.	12.6
9	723.0	723.3	722.4	17.8	28.8	23.9	16.0	31.0	23.5	78	38	50	12.0	11.3	11.0	14.5	1	1	1				.	.	12.7
10	722.9	723.1	722.8	17.4	31.0	27.4	15.5	33.0	25.3	74	42	42	11.1	14.1	11.5	12.0	1	1	1				.	.	12.6
11	723.6	723.7	722.5	18.2	33.5	26.5	17.5	34.5	26.1	81	29	46	12.6	11.2	11.9	13.0	1	1	3				.	.	12.3
12	720.8	721.1	720.9	20.2	24.6	19.6	19.6	27.2	21.5	68	58	66	12.0	13.5	11.2	14.5	2	7	7				.	.	5.8
13	721.7	722.3	721.9	11.5	18.4	14.2	11.5	20.0	14.7	94	52	64	9.5	8.3	7.8	9.5	3	5	6				.	.	8.5
14	721.6	721.4	720.1	9.9	19.8	19.3	8.5	24.5	16.3	83	40	62	7.6	6.9	10.4	5.0	2	2	1				.	.	10.4
15	720.2	721.0	722.3	14.4	24.8	21.0	14.0	26.9	20.1	81	33	59	10.0	7.8	11.0	9.2	1	2	4				.	.	9.5
16	724.7	725.1	724.0	13.6	22.4	20.0	13.2	26.0	18.7	98	53	63	11.4	10.7	11.0	11.2	10	3	2				.	.	9.6
17	723.2	723.7	721.9	10.3	23.8	21.1	10.0	26.0	18.4	96	32	39	9.0	7.1	7.2	4.5	2	2	1				.	.	12.2
18	722.0	722.3	722.7	11.2	22.6	18.2	11.0	25.5	17.3	85	29	75	8.5	5.9	11.7	6.5	2	3	5				.	.	9.3
19	723.9	724.6	723.6	12.0	20.1	17.2	11.5	22.0	16.4	99	55	66	10.4	9.8	9.7	9.0	10	6	3				.	.	8.4
20	722.2	722.3	720.1	10.6	20.4	18.0	10.2	22.6	16.3	92	46	56	8.8	8.2	8.7	5.0	1	4	5				.	.	11.0
21	716.2	714.4	714.1	11.6	13.2	14.9	10.0	18.0	13.2	91	94	88	9.4	10.7	11.2	9.8	10	10	9				.	.	0.2
22	717.1	717.8	716.4	11.2	14.1	11.0	10.5	14.9	12.1	91	65	91	9.1	7.9	9.0	9.5	6	9	7				5.4	.	0.4
23	720.8	721.6	718.5	7.8	13.0	11.9	7.4	15.7	10.9	94	72	95	7.5	8.0	9.9	5.5	2	8	10				4.5	.	3.9
24	713.4	716.9	721.6	12.6	14.7	10.6	10.6	15.2	12.6	93	71	95	10.2	8.9	9.1	10.0	7	9	5				9.0	.	3.2
25	723.6	725.0	723.6	6.7	16.0	13.4	6.4	17.3	12.0	93	49	64	6.8	6.6	7.4	4.8	0	6	6				3.4	.	11.2
26	721.0	719.5	720.0	9.8	17.8	10.2	9.5	19.0	12.6	88	71	95	8.0	10.8	8.8	7.0	4	8	10				.	.	7.8
27	722.3	723.0	723.7	6.7	10.4	8.3	6.5	14.0	8.5	97	79	85	7.1	7.4	7.0	5.5	9	9	7				4.2	.	4.7
28	723.8	724.5	724.5	7.2	10.7	8.9	7.0	12.7	8.9	97	72	81	7.4	6.9	6.9	6.0	7	10	5				0.5	.	0.8
29	724.5	724.7	724.3	7.4	12.6	10.4	7.1	15.2	10.1	91	62	82	7.1	6.8	7.8	6.3	10	9	7				.	.	1.6
30	723.7	723.8	723.0	9.4	12.5	12.4	8.9	13.7	11.4	91	79	95	8.0	8.6	10.3	5.4	10	10	10				.	.	.
31	721.8	722.1	720.9	10.6	15.1	14.4	10.0	18.7	13.4	100	70	62	9.6	9.1	7.6	9.5	10	8	2				.	.	5.5
MOY.	722.8	723.1	722.7	11.8	19.6	16.7	11.0	21.9	16.1	90	57	70	9.4	9.4	9.8	8.2	5	6	5	Vent prédominant			Total 40.9		Total 228.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1	720.7	720.9	720.8	11.7	14.0	14.6	11.0	17.0	13.4	71	69	74	7.4	8.3	9.2	8.0	9	10	2				.	.	1.5
2	720.1	720.8	719.3	12.6	14.8	16.5	12.3	17.2	14.6	98	98	98	10.7	12.3	13.8	11.8	10	10	10				9.3	.	.
3	717.6	717.4	717.9	15.8	17.6	13.2	13.0	18.0	15.5	97	86	98	13.0	13.0	11.1	13.0	10	8	10				11.5	.	0.9
4	719.1	718.8	715.0	12.2	13.8	14.7	12.0	16.0	13.6	98	88	84	10.4	10.4	10.5	11.0	10	9	9				1.1	.	0.7
5	712.6	714.8	715.7	12.6	16.1	13.0	12.5	17.5	13.9	94	69	93	10.3	9.5	10.4	11.4	10	7	4				3.1	.	5.9
6	716.1	717.2	717.1	11.8	12.8	14.0	11.7	16.2	12.9	99	95	87	10.2	10.6	10.4	9.9	10	10	5				5.4	.	0.6
7	714.9	715.5	715.4	12.0	16.3	13.5	11.7	17.0	13.9	94	82	98	9.9	11.4	11.3	10.3	10	10	10				2.3	.	0.8
8	715.7	716.5	716.5	13.2	14.0	13.9	12.8	16.0	13.7	96	89	95	11.0	10.6	11.4	11.9	10	10	10				5.2	.	1.2
9	715.5	715.3	714.1	14.6	15.5	15.4	13.9	18.3	15.2	99	95	94	12.3	12.5	12.3	13.7	10	9	3				1.3	.	1.2
10	714.8	715.3	714.9	13.7	18.4	14.6	13.0	18.5	15.6	94	63	91	11.1	9.9	11.4	11.8	10	5	8				3.3	.	5.5
11	714.1	713.3	710.2	11.8	14.7	11.8	11.8	15.0	12.8	94	76	94	9.7	9.6	9.7	10.0	10	8	8				3.7	.	5.0
12	706.4	707.4	706.4	9.8	10.5	7.2	7.2	11.8	9.2	97	84	97	8.8	8.0	7.4	7.0	10	10	10				14.2	.	2.0
13	705.0	705.1	705.8	5.4	6.6	6.6	4.3	9.2	6.2	97	85	96	6.5	6.2	7.0	3.0	9	10	10				22.0	.	0.7
14	704.7	707.2	709.5	5.9	7.0	8.1	5.5	9.0	7.0	92	97	89	6.4	7.3	7.2	5.0	10	10	10				9.0	.	.
15	712.0	715.0	714.5	8.9	11.8	9.8	8.0	12.0	10.2	89	64	97	7.6	6.6	8.8	7.0	10	7	10				18.7	.	2.8
16	713.9	715.0	715.1	10.8	11.3	9.6	9.5	12.7	10.6	95	82	77	9.2	8.2	6.9	7.5	10	10	8				3.8	.	3.2
17	715.0	717.8	721.1	8.0	9.8	9.8	8.0	10.5	9.2	94	86	93	7.6	7.8	8.5	7.0	10	10	10				2.5	.	.
18	724.5	727.4	728.7	6.8	12.3	11.1	6.5	14.8	10.1	97	71	74	7.2	7.6	7.4	4.4	4	7	2				1.3	.	5.0
19	730.4	731.6	731.5	9.0	16.8	12.5	8.5	18.4	12.8	89	63	94	7.7	9.0	10.2	4.7	9	4	8				.	.	4.7
20	731.7	732.8	732.3	11.6	16.4	12.6	11.4	17.8	13.5	100	60	79	10.2	8.4	8.6	9.3	10	3	1				.	.	8.9
21	732.1	732.2	730.5	7.6	15.4	13.7	7.2	17.0	12.2	96	58	72	7.5	7.6	8.5	3.0	1	2	1				.	.	10.4
22	728.3	727.4	726.0	7.6	14.3	12.8	7.5	16.0	11.6	94	59	59	7.4	7.3	6.6	4.5	1	3	1				.	.	9.7
23	725.3	725.9	725.4	7.8	16.1	12.6	7.6	17.5	12.2	91	64	75	7.3	8.7	8.1	4.6	1	1	1				.	.	10.5
24	723.2	723.6	722.1	7.8	16.0	15.0	7.7	18.5	12.9	93	73	79	7.4	10.0	10.0	4.7	1	2	8				.	.	7.7
25	720.6	719.9	717.7	12.3	17.7	16.1	11.3	20.3	15.4	94	72	76	10.1	10.9	10.5	8.8	5	1	7				.	.	7.8
26	715.2	713.9	711.5	13.2	16.4	13.6	12.3	16.5	14.4	91	78	98	10.3	11.0	11.4	10.0	3	10	10				.	.	0.4
27	711.0	711.2	710.3	11.5	12.0	12.2	10.6	15.8	11.9	99	92	94	10.0	9.6	10.0	9.5	10	10	7				3.7	.	2.4
28	710.4	712.6	714.1	11.6	12.3	12.3	11.2	13.3	12.1	98	95	96	10.0	10.2	10.3	11.0	10	10	10				9.0	.	.
29	715.5	715.7	714.8	11.2	14.0	12.3	11.0	16.0	12.5	97	84	99	9.7	10.1	10.6	11.0	10	10	6				0.6	.	0.9
30	711.8	712.5	713.5	11.0	13.0	12.2	10.9	15.8	12.1	96	93	96	9.5	10.4	10.3	9.0	10	10	10				0.2	.	3.0
MOY.	717.3	718.0	717.6	10.7	13.9	12.5	10.1	15.7	12.4	94	79	88	9.2	9.4	9.7	8.5	8	8	7	Vent prédominant			Total 131.2		Total 103.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	714.0	714.2	714.3	10.0	14.0	11.5	9.5	16.5	11.8	97	68	87	9.0	8.2	8.8	7.5	10	5	8				3.8	.	5.6
2	714.3	714.7	715.3	8.6	11.0	6.9	6.9	12.0	8.8	100	89	96	8.4	8.7	7.1	5.5	10	10	10				1.7	.	.
3	715.7	716.3	715.8	3.7	4.4	4.3	3.3	6.9	4.1	98	95	98	5.9	6.0	6.1	3.5	10	10	10				1.7	.	.
4	713.5	713.3	712.9	3.0	5.0	5.2	2.5	5.5	4.4	97	90	86	5.5	5.9	5.7	2.5	10	10	10				1.5	.	.
5	713.2	715.4	717.1	4.6	6.8	6.0	4.5	7.7	5.8	100	96	97	6.4	7.1	6.8	3.5	10	10	8				0.7	.	.
6	717.8	717.5	717.9	6.3	6.5	5.2	5.2	9.0	6.0	91	85	100	6.5	6.2	6.6	5.0	10	10	10				.	.	.
7	718.6	720.0	720.2	4.8	6.6	4.6	4.4	7.4	5.3	100	97	97	6.4	7.1	6.2	3.4	10	10	10				3.6	.	.
8	719.8	720.8	723.8	4.5	5.8	6.1	4.5	6.5	5.5	98	97	95	6.2	6.7	6.7	3.7	10	10	10				3.2	.	.
9	725.2	724.5	721.4	3.0	11.1	7.0	2.5	12.7	7.0	100	74	94	5.7	7.4	7.1	1.5	8	5	10				1.5	.	6.7
10	716.7	716.3	718.6	7.2	8.6	8.8	6.8	9.4	8.2	97	96	95	7.4	8.0	8.0	6.4	10	10	10				0.5	.	.
11	718.4	717.6	716.9	8.4	8.6	9.6	8.0	9.6	8.9	94	92	97	7.8	7.7	8.7	6.9	10	10	10				4.2	.	.
12	715.2	717.2	721.1	7.3	8.4	7.0	6.5	10.1	7.6	88	78	84	6.8	6.5	6.3	4.8	10	8	2				4.2	.	5.7
13	723.8	724.8	723.7	4.4	8.1	8.0	4.0	9.0	6.8	97	90	93	6.1	7.3	7.5	2.0	10	10	10				.	.	0.7
14	722.0	722.9	723.8	10.2	12.6	12.8	8.0	13.3	11.9	99	96	98	9.2	10.5	10.8	7.0	10	10	10				3.0	.	.
15	723.9	724.7	725.3	11.8	13.0	7.3	7.3	14.5	10.7	98	75	90	10.1	8.4	6.9	4.5	3	5	2				5.1	.	7.7
16	724.5	722.8	719.0	3.3	9.5	12.2	2.0	12.5	8.3	98	96	98	5.7	8.5	10.4	-0.7	2	10	10				.	.	1.2
17	714.9	713.9	715.4	11.3	12.5	7.7	7.7	13.3	10.5	99	85	90	9.9	9.2	7.1	5.8	10	10	1				0.5	.	.
18	720.1	722.5	722.5	6.5	7.6	4.8	4.5	8.5	6.3	96	83	95	6.9	6.5	6.1	4.0	10	9	10				4.7	.	0.6
19	721.4	721.6	722.3	-1.2	6.6	4.6	-1.3	7.3	3.3	100	94	95	4.1	6.9	6.0	-3.0	2	7	2				.	.	2.1
20	723.2	724.9	725.8	1.1	7.7	5.6	1.1	8.5	4.8	100	84	95	5.0	6.7	6.5	-0.3	2	6	2				.	.	3.9
21	723.2	723.0	723.7	4.8	11.0	9.9	4.5	11.5	8.6	90	69	77	5.8	6.8	7.0	3.1	8	7	10				0.7	.	3.7
22	724.7	726.1	726.2	9.4	9.8	10.6	9.0	10.8	9.9	97	96	97	8.6	8.7	9.3	8.0	10	10	10				.	.	.
23	722.3	721.5	719.2	10.6	14.3	11.5	9.4	15.5	12.1	85	71	95	8.1	8.6	9.7	7.4	9	5	10				0.4	.	1.5
24	720.1	719.2	704.9	7.6	8.6	10.7	7.4	11.6	9.0	94	86	97	7.4	7.2	9.4	5.5	9	10	10				5.4	.	.
25	704.3	708.8	711.8	7.7	9.7	5.4	5.0	12.0	7.6	87	63	94	6.9	5.7	6.3	4.5	9	7	3				29.3	.	5.0
26	715.8	715.4	719.1	3.8	5.8	4.6	3.7	6.3	4.7	93	91	97	5.6	6.3	6.2	1.9	9	10	2				9.0	.	0.9
27	719.6	719.1	716.6	5.0	7.9	9.3	3.0	9.7	7.4	95	92	95	6.2	7.3	8.3	1.0	10	10	10				7.3	.	.
28	711.8	710.5	713.9	10.8	13.7	8.8	8.8	14.0	11.1	96	94	92	9.3	11.1	7.8	7.0	10	10	10				8.6	.	.
29	712.0	716.3	721.4	7.1	7.4	5.0	4.9	8.8	6.5	90	69	78	6.8	5.3	5.1	2.5	10	5	6				24.5	.	4.4
30	717.3	717.6	721.0	4.8	6.7	2.0	2.0	7.5	4.5	95	78	96	6.1	5.7	5.1	-0.1	10	9	3				3.8	.	1.9
31	719.2	716.4	708.6	3.1	5.8	7.6	1.4	7.6	5.5	95	97	96	5.4	6.7	7.5	-0.4	10	10	10				4.3	.	.
MOY.	718.3	718.7	718.7	6.2	8.9	7.4	5.1	10.2	7.5	96	86	93	6.9	7.4	7.3	3.7	9	9	8	Vent prédominant			Total 133.2		Total 51.6

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	704.7	711.8	715.7	4.8	7.4	1.7	1.7	9.5	4.6	94	69	93	6.0	5.3	4.8	-0.1	10	5	4				26.4	.	3.3
2	715.6	714.2	708.1	1.8	5.0	5.0	0.5	6.0	3.9	96	84	95	5.0	5.5	6.2	-1.7	10	7	10				1.7	.	3.0
3	705.2	706.5	706.7	6.2	7.4	5.3	5.0	8.5	6.3	82	64	87	5.8	4.9	5.8	3.0	10	9	4				3.0	.	2.3
4	706.7	708.8	713.6	4.5	4.2	0.8	0.8	6.0	3.2	79	95	96	5.0	5.9	4.7	-1.5	10	10	3				.	.	0.5
5	718.3	721.6	722.2	0.3	3.8	3.4	-0.1	4.5	2.5	100	70	81	4.7	4.2	4.8	-2.0	10	7	8				1.8	.	5.6
6	723.0	725.5	728.4	4.2	7.0	4.8	3.4	8.4	5.3	100	87	94	6.2	6.5	6.0	1.2	9	9	5				0.7	.	1.1
7	729.7	729.9	728.7	0.6	2.3	2.4	-0.1	5.3	1.8	100	100	100	4.8	5.4	5.4	-2.1	10	10	10				0.3	.	.
8	726.1	725.9	723.6	2.2	5.6	7.2	2.0	7.5	5.0	100	86	97	5.4	5.9	7.4	1.5	10	10	10				.	.	0.5
9	723.1	722.4	722.3	9.4	10.3	9.8	7.2	10.8	9.8	97	90	100	8.6	8.4	9.1	6.5	10	10	10				6.5	.	.
10	719.8	719.2	723.1	8.2	9.5	4.0	4.0	10.3	7.2	97	86	90	7.9	7.6	5.5	2.2	10	10	2				1.3	.	1.2
11	726.5	726.7	723.6	2.2	4.9	0.6	0.6	6.1	2.6	96	83	96	5.2	5.4	4.6	-3.3	7	6	1				2.6	.	3.6
12	718.0	716.7	716.9	-0.6	1.0	1.4	-2.7	2.0	0.6	100	98	96	4.4	4.8	4.9	-4.7	10	10	10				.	.	.
13	716.1	714.8	713.4	3.8	3.6	3.4	1.4	4.5	3.6	93	95	97	5.6	5.6	5.6	1.0	10	10	10				0.8	.	.
14	707.8	706.3	711.0	1.2	3.0	1.1	0.8	4.5	1.8	98	95	96	4.9	5.4	4.8	-0.5	10	10	10				3.1	.	0.9
15	713.7	715.5	720.0	2.8	3.5	2.4	1.1	3.6	2.9	98	97	96	5.5	5.7	5.2	0.4	10	10	7				8.0	.	.
16	720.1	723.0	727.0	2.0	2.1	-0.7	-1.0	3.0	1.1	95	95	94	5.0	5.0	4.1	-2.5	10	10	2				5.2	.	.
17	728.9	729.1	728.8	-2.4	1.3	-2.2	-2.7	2.0	-1.1	93	72	96	3.5	3.6	3.6	-6.5	4	3	2				.	.	2.1
18	727.6	727.5	726.7	-3.6	-1.4	-1.6	-3.7	1.0	-2.2	100	100	92	3.4	4.1	3.7	-7.5	10	9	3				.	.	1.6
19	724.6	725.9	728.1	-1.4	0.9	-2.6	-3.0	2.0	-1.0	100	82	93	4.1	4.0	3.4	-5.5	10	3	1				3.4	6	3.3
20	730.9	732.8	734.4	-7.8	-3.3	-6.8	-8.1	-2.0	-6.0	94	75	91	2.2	2.6	2.4	-11.2	1	3	1				.	5	6.8
21	735.1	734.3	732.5	-8.6	-2.4	-6.0	-9.5	-2.0	-5.7	94	65	81	2.1	2.5	2.2	-15.5	1	0	1				.	4	6.9
22	728.8	726.9	725.8	-9.2	-5.3	-8.6	-9.2	-4.5	-7.7	87	66	87	1.8	2.0	1.9	-11.7	1	1	1				.	4	7.2
23	724.5	723.9	724.6	-11.6	-5.2	-6.2	-12.2	-2.4	-7.7	92	69	86	1.6	2.0	2.3	-16.2	2	2	10				.	4	6.4
24	724.5	723.7	723.8	-5.4	-2.0	-4.0	-7.5	-2.0	-3.8	95	89	90	2.8	3.5	3.0	-11.0	10	10	10				.	3	.
25	721.5	719.8	720.6	-5.0	-2.2	-2.6	-6.0	-1.5	-3.3	97	78	84	2.9	3.0	3.1	-8.7	8	8	9				.	3	0.8
26	722.5	723.5	720.9	-1.9	2.2	-0.6	-3.5	2.5	-0.1	91	77	98	3.6	4.1	4.3	-7.0	8	6	10				.	2	2.6
27	719.7	721.5	723.4	2.1	3.0	1.7	-0.6	3.0	2.3	98	97	100	5.2	5.5	5.2	-1.0	10	9	8				4.9	3	1.0
28	723.8	722.5	719.8	-1.3	-0.8	-1.2	-1.7	1.7	-1.1	100	100	100	4.1	4.3	4.1	-3.0	10	10	10				2.0	3	.
29	716.9	717.7	720.1	-1.0	-0.4	-1.8	-1.8	-0.4	-1.1	100	98	100	4.2	4.3	3.9	-3.0	10	10	9				2.5	6	.
30	723.3	725.4	728.3	-2.6	-1.4	-2.0	-3.0	-1.0	-2.0	96	98	96	3.5	4.0	3.7	-6.0	10	10	10				5.8	6	.
MOY.	720.9	721.4	722.1	-0.2	2.1	0.3	-1.6	3.2	0.7	95	85	93	4.5	4.7	4.5	-3.9	8	8	6	Vent prédominant			Total 80.0		Total 60.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	729.8	730.3	729.2	-1.6	-2.4	-3.8	-4.5	-1.0	-2.6	94	91	93	3.8	3.4	3.1	-6.0	10	10	10				.	5	.
2	727.7	727.3	726.0	-7.0	-5.2	-5.0	-7.0	-3.5	-5.7	94	90	92	2.4	2.7	2.8	-7.5	10	10	10				.	4	.
3	723.6	721.7	719.3	-4.4	-3.4	-3.6	-5.1	-2.4	-3.8	95	93	95	3.0	3.2	3.2	-5.5	10	10	10				.	4	.
4	714.6	712.9	714.1	-3.8	-3.1	-0.7	-4.0	-0.1	-2.5	95	95	96	3.2	3.4	4.1	-4.3	10	10	8				.	6	.
5	713.8	714.7	715.7	-2.0	-1.6	-2.0	-2.5	-0.5	-1.9	98	96	96	3.8	3.8	3.7	-2.3	10	10	5				7.1	27	.
6	718.6	721.5	724.6	-2.3	-1.2	-1.7	-3.0	-0.6	-1.7	93	92	94	3.5	3.8	3.7	-4.3	8	8	9				7.9	26	1.3
7	726.0	727.2	729.5	-1.3	-0.4	-1.2	-2.0	-0.1	-1.0	96	92	94	3.9	4.1	3.9	-2.5	10	10	10				1.4	30	0.5
8	729.9	729.9	729.3	-4.4	-5.3	-4.0	-6.0	-1.2	-4.6	95	95	95	3.0	2.8	3.1	-11.5	8	10	10				.	28	.
9	726.8	726.2	725.5	-2.4	-1.0	-1.0	-4.0	-0.7	-1.5	98	100	100	3.7	4.2	4.2	-4.4	10	10	10				3.0	26	.
10	723.9	723.3	721.6	-0.7	0.0	0.0	-1.0	0.5	-0.2	100	100	100	4.3	4.6	4.6	-1.5	10	10	10				10.0	24	.
11	718.6	720.8	723.8	0.3	1.1	2.5	-0.1	3.0	1.3	100	98	98	4.7	4.9	5.4	-0.6	10	10	10				5.1	18	.
12	724.3	723.1	722.8	3.6	4.4	7.7	2.3	7.7	5.2	100	98	99	5.9	6.2	7.8	1.0	10	10	10				1.4	9	.
13	724.6	729.1	732.1	6.2	6.8	4.8	4.5	10.5	5.9	82	70	94	5.8	5.2	6.0	2.0	5	6	9				12.9	.	1.8
14	730.3	730.6	730.7	4.2	6.3	7.3	4.0	7.5	5.9	97	98	100	6.0	7.0	7.7	2.5	10	10	10				.	.	.
15	729.9	729.0	727.6	5.8	5.6	4.6	4.1	7.5	5.3	100	98	98	6.9	6.7	6.3	3.5	10	10	10				0.4	.	.
16	732.1	733.1	732.9	3.6	6.6	1.8	1.8	7.0	4.0	95	85	96	5.6	6.2	5.0	-2.7	8	5	1				1.4	.	3.5
17	730.6	729.3	726.3	-1.6	7.1	5.0	-1.6	7.3	3.5	100	55	60	4.0	4.2	3.9	-4.6	3	3	1				.	.	6.4
18	724.6	724.4	720.8	1.6	2.4	4.8	1.2	5.0	2.9	98	100	100	5.0	5.4	6.4	-1.0	10	10	10				.	.	.
19	715.5	718.6	718.2	4.1	4.0	2.6	2.4	6.0	3.6	100	93	89	6.1	5.7	4.9	0.5	10	8	8				5.8	.	1.6
20	714.0	714.5	717.8	1.4	2.0	-1.0	-1.0	3.0	0.8	94	85	100	4.8	4.5	4.2	-2.6	10	8	1				2.5	.	2.8
21	720.6	723.6	726.0	-1.0	-0.4	-0.6	-2.0	0.5	-0.7	96	86	94	4.0	3.8	4.1	-4.0	9	7	9				1.5	1	3.4
22	726.1	726.1	727.4	-1.2	-0.1	-0.2	-2.0	0.1	-0.5	86	96	100	3.5	4.4	4.5	-3.0	10	10	10				.	1	.
23	726.1	724.6	721.5	-1.2	1.8	-1.0	-1.8	2.7	-0.1	98	89	92	4.1	4.6	3.9	-6.8	5	5	5				0.3	1	2.4
24	720.9	723.3	726.7	-1.4	0.4	-0.6	-1.8	1.0	-0.5	96	92	94	3.9	4.3	4.1	-3.8	10	10	10				.	.	.
25	726.0	725.9	723.6	0.3	1.8	3.4	-0.6	3.5	1.8	98	96	95	4.6	5.0	5.5	-1.4	10	10	10				.	.	.
26	722.9	721.7	716.2	5.4	4.7	5.6	3.4	6.2	5.2	91	95	95	6.1	6.1	6.5	2.5	10	10	10				3.7	.	.
27	715.7	713.7	714.1	5.4	7.0	9.1	5.3	9.5	7.2	95	83	67	6.4	6.2	5.8	4.1	10	10	10				11.1	.	.
28	715.6	716.5	720.1	6.8	6.9	2.5	2.5	9.4	5.4	78	78	91	5.8	5.8	5.0	1.0	8	10	10				5.3	.	0.7
29	721.5	720.1	718.5	0.7	2.4	2.4	0.2	4.0	1.8	94	93	96	4.5	5.1	5.2	-0.6	10	9	5				1.4	.	1.0
30	717.8	718.6	718.6	3.0	6.8	4.6	1.7	7.1	4.8	83	71	81	4.7	5.3	5.1	-0.7	1	0	1				.	.	6.9
31	717.5	717.0	715.7	3.5	4.5	2.0	2.0	5.0	3.3	81	77	75	4.8	4.9	4.0	-1.3	9	8	7				0.5	.	.
MOY.	722.9	723.2	723.1	0.6	1.9	1.4	-0.5	3.4	1.3	94	90	93	4.6	4.8	4.8	-2.1	9	9	8	Vent prédominant			Total 82.7		Total 32.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.0	5.8	5.0	4.9	7.5	5.6	95	92	92	6.7	6.4	6.0								2.7	.	
2				5.8	6.7	6.1	3.5	7.4	6.2	97	96	92	6.7	7.1	6.5								9.9	.	
3				5.1	8.0	6.4	4.6	10.4	6.5	88	97	65	5.8	7.8	4.7								18.2	.	
4				4.7	6.8	5.4	3.5	7.5	5.6	92	88	76	5.9	6.5	5.1								11.7	.	
5				3.6	6.0	3.1	3.0	7.4	4.2	74	76	93	4.4	5.3	5.3								3.2	.	
6				2.9	4.4	4.6	2.4	5.5	4.0	86	89	96	4.9	5.6	6.1								13.5	.	
7				8.8	8.4	7.3	4.6	9.4	8.2	89	78	83	7.6	6.4	6.4								5.3	.	
8				7.1	9.0	8.6	6.9	9.6	8.2	85	77	77	6.4	6.6	6.4								2.7	.	
9				7.2	9.8	2.5	2.4	10.6	6.5	90	78	95	6.9	7.1	5.2								.	.	
10				-1.8	9.0	0.4	-2.4	10.4	2.5	97	58	94	3.8	5.0	4.4								.	.	
11				-1.9	10.0	1.2	-2.0	10.5	3.1	96	55	95	3.8	5.1	4.7								.	.	
12				-2.0	4.7	2.6	-2.5	9.0	1.8	97	86	95	3.8	5.5	5.2								.	.	
13				2.0	9.4	8.3	0.4	10.6	6.6	94	67	84	5.0	5.9	6.9								.	.	
14				8.0	7.4	2.8	2.7	8.3	6.1	68	81	96	5.5	6.3	5.4								1.2	.	
15				1.5	4.9	5.5	1.0	5.7	4.0	92	93	97	4.7	6.0	6.6								1.7	.	
16				6.4	7.3	5.0	5.0	7.5	6.2	97	94	88	7.0	7.2	5.8								10.7	.	
17				1.5	2.8	2.4	1.1	5.0	2.2	93	93	87	4.7	5.2	4.7								3.7	.	
18				-0.6	4.5	4.4	-1.0	4.7	2.8	96	52	87	4.2	3.3	5.5								19.8	.	
19				0.2	5.2	1.6	-0.1	5.5	2.3	99	85	87	4.6	5.6	4.5								4.6	.	
20				-0.3	2.6	1.9	-0.7	3.4	1.4	94	85	91	4.2	4.7	4.8								3.4	2	
21				-0.4	1.4	-0.6	-0.6	1.9	0.1	81	72	64	3.6	3.6	2.8								1.6	.	
22				-2.4	-0.4	-1.6	-2.7	0.5	-1.5	71	65	83	2.7	2.9	3.3								.	.	
23				-0.2	1.0	-0.1	-1.6	1.1	0.2	86	84	89	3.9	4.1	4.0								.	.	
24				-1.9	1.2	-0.9	-2.0	1.7	-0.5	84	84	85	3.3	4.2	3.6								.	.	
25				-1.6	-1.4	-2.4	-2.4	-0.2	-1.8	79	74	74	3.2	3.0	2.8								.	.	
26				-6.4	-1.5	-4.8	-6.6	-0.7	-4.2	91	65	77	2.4	2.6	2.4								.	.	
27				-7.0	-1.6	-7.5	-7.5	-0.8	-5.4	91	69	94	2.3	2.8	2.3								.	.	
28				-9.7	-1.2	-5.5	-10.6	0.1	-5.5	96	74	93	1.9	3.1	2.7								.	.	
29				-1.5	4.1	-3.6	-5.5	4.2	-0.3	93	79	95	3.8	4.9	3.2								.	.	
30				-8.4	-1.2	-5.7	-9.0	-0.2	-5.1	99	98	96	2.2	4.1	2.7								.	.	
31				-2.4	1.4	-3.3	-6.5	1.6	-1.4	99	92	50	3.7	4.7	1.7								.	.	
MOY.				0.7	4.3	1.6	-0.6	5.3	2.2	90	80	86	4.5	5.1	4.6					Vent prédominant			Total 113.9		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-10.2	-2.8	-7.2	-10.5	-1.1	-6.7	70	54	80	1.3	2.0	2.0								.	.	
2				-13.6	-2.4	-6.1	-14.0	-0.7	-7.4	94	51	74	1.3	1.9	2.0								.	.	
3				-6.2	2.1	-5.8	-7.1	3.6	-3.3	96	64	91	2.6	3.4	2.6								.	.	
4				-6.8	2.0	-5.5	-9.0	4.5	-3.4	96	51	80	2.5	2.7	2.3								.	.	
5				-9.4	1.6	0.8	-9.5	2.7	-2.3	96	83	91	2.0	4.3	4.4								.	.	
6				0.0	3.8	-4.0	-4.0	5.4	-0.1	94	62	94	4.3	3.7	3.1										
7				-2.8	1.4	1.0	-6.0	1.6	-0.1	93	79	99	3.4	4.0	4.9								.	.	
8				0.2	1.5	-1.8	-1.8	2.6	0.0	99	95	97	4.6	4.8	3.8								.	.	
9				-6.3	8.0	-1.7	-6.6	9.4	0.0	97	54	93	2.6	4.3	3.7								1.7	.	
10				-3.9	9.2	1.0	-4.0	11.2	2.1	96	54	94	3.2	4.7	4.6								.	.	
11				-2.6	9.2	4.9	-2.8	11.6	3.8	98	56	78	3.6	4.9	5.1										
12				1.2	10.8	5.0	-1.6	13.0	5.7	91	60	94	4.5	5.8	6.1								.	.	
13				3.6	10.6	3.2	1.6	14.1	5.8	99	75	96	5.9	7.2	5.5								.	.	
14				-1.3	13.7	3.7	-1.5	16.9	5.4	99	71	96	4.1	8.3	5.7								.	.	
15				-1.7	12.0	4.4	-1.8	14.8	4.9	99	81	96	3.9	8.5	6.0								.	.	
16				6.0	8.6	6.8	0.7	10.0	7.1	93	83	82	6.5	7.0	6.1										
17				3.4	5.7	4.2	3.3	6.8	4.4	80	75	79	4.7	5.1	4.9								.	.	
18				-1.4	9.7	3.3	-2.6	11.2	3.9	98	55	83	4.0	5.0	4.8								0.3	.	
19				1.2	5.0	6.6	-1.6	7.0	4.3	97	98	96	4.8	6.4	7.0								.	.	
20				2.2	7.0	5.1	0.5	11.5	4.8	99	89	91	5.3	6.7	6.0								.	.	
21				1.0	12.4	8.6	0.5	13.2	7.3	94	56	95	4.6	6.0	8.0										
22				6.4	7.7	4.2	4.2	8.6	6.1	98	90	94	7.1	7.1	5.8								.	.	
23				2.3	8.0	0.3	0.3	10.6	3.5	89	42	89	4.8	3.4	4.2								4.7	.	
24				4.0	7.9	8.4	0.3	10.3	6.8	98	85	92	6.0	6.8	7.6								1.5	.	
25				7.8	9.0	8.0	7.4	9.3	8.3	91	87	89	7.2	7.5	7.2								.	.	
26				2.4	13.3	7.8	2.2	14.6	7.8	97	63	94	5.3	7.2	7.5								0.2	.	
27				4.9	5.6	6.3	4.7	7.8	5.6	93	92	87	6.0	6.3	6.2								.	.	
28				6.2	5.4	2.6	2.6	6.6	4.7	81	83	67	5.8	5.6	3.7								.	.	
MOY.				-0.5	6.6	2.3	-2.0	8.5	2.8	94	71	89	4.4	5.4	5.0					Vent prédominant			Total 8.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-1.0	4.4	5.2	-1.0	6.5	2.9	97	50	75	4.1	3.1	5.0								2.1	.	
2				4.9	7.4	6.9	4.5	7.6	6.4	93	74	79	6.0	5.7	5.9								0.4	.	
3				5.4	7.8	9.2	5.0	12.5	7.5	73	86	86	4.9	6.8	7.5								.	.	
4				13.9	14.2	6.3	6.3	15.3	11.5	39	47	92	4.6	5.7	6.6								5.4	.	
5				2.5	7.3	3.0	2.4	8.4	4.3	91	49	74	5.0	3.8	4.2								34.3	.	
6				3.6	5.8	8.2	2.2	8.2	5.9	85	96	93	5.0	6.6	7.6								0.9	.	
7				6.6	8.9	6.6	6.5	11.0	7.4	91	85	94	6.6	7.3	6.9								9.2	.	
8				5.2	8.0	4.3	3.5	9.5	5.8	96	85	88	6.4	6.8	5.5								20.4	.	
9				-3.7	4.8	-1.2	-3.9	6.0	0.0	73	48	92	2.5	3.1	3.8								3.6	.	
10				-5.4	6.2	3.2	-5.5	7.6	1.3	96	44	42	2.8	3.1	2.4								.	.	
11				0.0	1.2	2.2	-0.7	3.2	1.1	84	94	99	3.8	4.7	5.3								.	.	
12				2.2	4.3	1.7	1.7	6.3	2.7	86	59	86	4.6	3.7	4.5								2.6	.	
13				-4.1	5.4	4.3	-4.2	6.5	1.9	97	51	76	3.2	3.4	4.7								.	.	
14				3.5	6.7	6.6	3.2	7.6	5.6	96	84	83	5.6	6.2	6.1								0.3	.	
15				5.3	7.0	7.7	5.0	8.2	6.7	88	81	85	5.9	6.1	6.7								0.1	.	
16				5.2	9.2	7.8	5.2	9.5	7.4	95	69	74	6.3	6.0	5.9								.	.	
17				5.4	6.8	6.4	5.3	8.0	6.2	94	71	88	6.3	5.3	6.3								.	.	
18				6.2	9.6	8.4	5.7	11.5	8.1	92	71	70	6.5	6.4	5.8								.	.	
19				0.6	8.5	2.0	-0.1	9.9	3.7	97	40	83	4.6	3.3	4.4								.	.	
20				-2.8	7.0	5.3	-3.1	7.1	3.2	97	59	98	3.5	4.4	6.5								.	.	
21				3.7	6.0	1.8	1.8	8.2	3.8	86	46	69	5.1	3.2	3.6								.	.	
22				-1.8	8.3	5.5	-3.0	9.4	4.0	84	31	89	3.3	2.5	6.0								.	.	
23				4.1	6.4	-1.1	-1.1	7.5	3.1	95	83	83	5.8	6.0	3.5								0.3	.	
24				-3.0	6.8	0.8	-3.2	8.4	1.5	79	42	54	2.8	3.1	2.6								1.3	.	
25				-6.7	7.6	0.3	-6.8	9.6	0.4	95	32	54	2.5	2.5	2.5								.	.	
26				-4.8	10.0	5.6	-5.1	11.4	3.6	91	34	68	2.8	3.1	4.6								.	.	
27				4.4	6.6	8.0	4.4	8.4	6.3	98	97	97	6.1	7.1	7.8								0.4	.	
28				7.1	13.2	13.2	6.4	16.3	11.2	96	67	64	7.3	7.6	7.3								.	.	
29				8.2	16.7	13.5	7.5	20.6	12.8	90	39	49	7.3	5.6	5.7								.	.	
30				7.0	18.2	15.0	6.6	21.4	13.4	90	53	66	6.8	8.3	8.4								.	.	
31				4.6	18.0	12.2	4.0	21.2	11.6	97	54	72	6.2	8.4	7.7								.	.	
MOY.				2.5	8.3	5.8	1.6	10.1	5.5	89	62	78	5.0	5.1	5.5							Vent prédominant	Total 81.3		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				11.1	14.4	10.5	7.0	16.2	12.0	71	72	91	7.0	8.9	8.7								.	.	
2				8.6	13.4	9.6	7.9	15.2	10.5	96	67	94	8.0	7.7	8.4								0.1	.	
3				10.0	11.0	8.5	8.0	11.4	9.8	98	91	97	9.0	9.0	8.1								10.5	.	
4				5.0	8.1	8.0	4.8	9.8	7.0	92	79	93	6.0	6.4	7.5								29.6	.	
5				5.3	6.3	7.4	4.6	9.0	6.3	85	91	86	5.7	6.5	6.6								3.4	.	
6				6.5	10.0	6.1	6.1	11.8	7.5	91	75	96	6.6	6.9	6.8								2.7	.	
7				5.3	6.8	4.1	1.5	8.0	5.4	98	98	94	6.5	7.3	5.8								11.2	.	
8				4.5	7.7	5.6	3.7	10.7	5.9	96	76	93	6.1	6.0	6.3								13.8	.	
9				4.4	9.6	4.9	2.3	10.4	6.3	96	59	97	6.0	5.3	6.3								1.4	.	
10				4.4	6.3	4.5	2.5	7.6	5.1	97	88	94	6.1	6.3	5.9								3.1	.	
11				3.0	6.4	4.2	2.4	9.7	4.5	95	68	83	5.4	4.9	5.1								1.7	.	
12				-0.2	4.4	3.9	-1.6	7.6	2.7	99	79	79	4.5	5.0	4.8								.	.	
13				-1.4	6.2	1.5	-1.4	8.1	2.1	99	37	85	4.0	2.6	4.3								1.6	.	
14				-1.1	4.7	3.6	-1.5	6.4	2.4	96	70	71	4.0	4.5	4.2								.	.	
15				2.2	6.0	4.1	1.3	7.7	4.1	95	96	96	5.1	6.7	5.9								1.7	.	
16				2.5	6.6	5.8	2.0	8.6	5.0	93	62	57	5.1	4.5	3.9								9.7	.	
17				4.3	5.9	4.8	3.4	6.3	5.0	79	94	84	4.9	6.5	5.4								1.6	.	
18				2.3	6.8	4.5	1.4	7.8	4.5	97	75	90	5.2	5.6	5.7								3.5	.	
19				2.5	8.5	7.3	2.5	9.6	6.1	97	56	73	5.3	4.7	5.6								0.6	.	
20				5.1	9.0	8.4	2.4	9.4	7.5	93	89	98	6.1	7.7	8.1								0.4	.	
21				6.2	11.7	9.6	5.6	13.2	9.2	99	75	83	7.0	7.7	7.4								8.5	.	
22				4.2	18.2	15.2	3.5	20.0	12.5	97	43	53	6.0	6.7	6.9								0.2	.	
23				5.7	19.6	14.1	5.5	21.2	13.1	93	46	71	6.4	7.9	8.6								.	.	
24				7.6	12.5	12.0	7.0	14.8	10.7	95	65	70	7.4	7.1	7.4								1.7	.	
25				11.2	12.6	13.0	11.0	14.2	12.3	98	87	87	9.8	9.5	9.8								0.5	.	
26				11.0	12.3	11.1	10.5	13.6	11.5	98	96	96	9.6	10.3	9.5								7.3	.	
27				7.5	8.8	7.2	7.2	11.1	7.8	99	99	95	7.7	8.4	7.2								6.8	.	
28				6.4	11.6	6.8	6.2	13.3	8.3	98	75	96	7.1	7.7	7.1								8.7	.	
29				1.0	15.0	11.8	-0.1	16.7	9.3	100	54	67	4.9	6.9	7.0								4.4	.	
30				4.4	16.3	13.8	3.1	20.0	11.5	99	48	76	6.2	6.7	9.0								.	.	
MOY.				5.0	9.9	7.7	4.0	11.6	7.5	95	74	85	6.3	6.7	6.8					Vent prédominant			Total 134.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				11.0	15.0	11.8	9.3	15.4	12.6	96	92	87	9.4	11.8	9.0								.	.	
2				9.2	10.0	10.2	9.0	11.8	9.8	96	99	99	8.4	9.1	9.2								2.4	.	
3				7.4	9.2	9.8	7.3	11.7	8.8	97	83	83	7.5	7.2	7.5								4.7	.	
4				5.0	13.0	10.1	4.1	14.5	9.4	89	40	65	5.8	4.5	6.0								.	.	
5				1.0	13.1	9.6	0.5	14.7	7.9	99	51	95	4.9	5.8	8.5								.	.	
6				7.5	10.6	9.8	7.0	13.0	9.3	93	76	88	7.2	7.3	8.0								0.7	.	
7				9.6	13.2	12.0	9.0	14.9	11.6	95	64	80	8.5	7.3	8.4								0.9	.	
8				4.1	20.1	18.0	2.0	23.5	14.1	98	50	54	6.0	8.8	8.4								.	.	
9				13.4	21.5	18.3	10.2	24.4	17.7	70	48	71	8.1	9.2	11.2								.	.	
10				9.2	25.0	20.2	7.0	27.0	18.1	94	40	62	8.2	9.5	11.0								.	.	
11				11.6	26.4	21.5	9.6	27.8	19.8	93	39	66	9.5	10.1	12.7								.	.	
12				11.4	27.5	22.0	10.0	29.4	20.3	94	36	65	9.5	9.9	12.9								.	.	
13				11.2	27.7	22.0	10.0	30.1	20.3	95	37	54	9.5	10.3	10.7								.	.	
14				14.8	22.4	19.6	14.0	26.2	18.9	90	56	56	11.4	11.4	9.6								.	.	
15				11.2	21.7	19.1	7.1	23.5	17.3	71	33	40	7.1	6.4	6.6								.	.	
16				10.5	18.6	16.7	9.0	20.4	15.3	72	45	49	6.9	7.2	7.0								.	.	
17				9.4	19.2	18.0	8.0	21.6	15.5	76	46	49	6.7	7.7	7.6								.	.	
18				7.1	20.0	17.6	5.4	21.5	14.9	99	34	42	7.5	6.0	6.3								.	.	
19				8.3	22.6	19.0	6.5	23.8	16.6	90	32	49	7.4	6.6	8.1								.	.	
20				10.7	21.8	17.4	7.5	23.5	16.6	82	33	60	7.9	6.5	8.9								.	.	
21				8.5	15.4	13.6	7.4	18.0	12.5	97	63	74	8.1	8.3	8.6								.	.	
22				5.2	9.8	9.4	3.1	13.6	8.1	96	48	65	6.4	4.4	5.7								.	.	
23				2.2	12.8	11.8	1.0	15.4	8.9	96	46	61	5.2	5.1	6.3								.	.	
24				8.3	13.2	10.8	5.6	15.2	10.8	96	65	89	7.9	7.4	8.6								.	.	
25				8.2	15.2	13.6	7.0	19.8	12.3	99	73	84	8.1	9.5	9.8								0.4	.	
26				10.7	13.9	12.4	9.9	17.4	12.3	95	70	96	9.2	8.3	10.4								1.7	.	
27				9.4	16.0	14.9	8.0	18.5	13.4	98	68	78	8.7	9.3	9.9								6.8	.	
28				12.0	15.6	13.6	11.0	19.8	13.7	96	79	97	10.1	10.5	11.3								1.4	.	
29				11.7	16.0	15.1	11.4	18.5	14.3	96	68	70	9.9	9.3	9.0								18.5	.	
30				8.8	19.5	18.5	6.5	21.0	15.6	98	56	66	8.3	9.5	10.5								.	.	
31				13.5	18.0	12.4	12.4	19.6	14.6	95	60	95	11.0	9.3	10.3								0.3	.	
MOY.				9.1	17.5	15.1	7.6	19.9	13.9	92	56	71	8.1	8.2	9.0						Vent prédominant		Total 37.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.5	17.4	16.3	10.0	19.7	14.7	98	52	58	9.3	7.7	8.1								6.6	.	
2				13.3	20.8	14.4	13.1	21.7	16.2	96	64	95	11.0	11.8	11.7								3.4	.	
3				12.8	18.4	16.1	12.7	20.6	15.8	95	55	62	10.5	8.7	8.5								10.7	.	
4				10.9	21.0	18.7	8.2	23.3	16.9	92	47	68	9.0	8.8	11.0								.	.	
5				13.9	24.6	24.9	11.5	29.1	21.1	81	55	66	9.6	12.8	15.6								.	.	
6				18.5	28.7	21.4	16.4	29.6	22.9	90	46	80	14.4	13.6	15.3								0.4	.	
7				16.1	16.6	14.6	14.5	21.4	15.8	95	92	84	13.0	13.0	10.5								12.6	.	
8				11.7	18.0	15.6	11.4	19.8	15.1	93	56	68	9.6	8.7	9.0								10.8	.	
9				13.5	16.2	19.7	12.4	21.5	16.5	89	86	78	10.3	11.9	13.4								0.5	.	
10				15.4	17.3	14.7	14.7	20.1	15.8	89	55	70	11.7	8.1	8.8								0.6	.	
11				11.5	13.0	11.3	11.0	15.6	11.9	95	90	90	9.7	10.1	9.0								4.7	.	
12				8.7	10.0	10.4	8.4	15.0	9.7	88	69	66	7.4	6.4	6.2								10.8	.	
13				5.1	14.8	14.0	3.0	16.6	11.3	93	42	60	6.1	5.3	7.2								.	.	
14				10.0	13.2	14.9	9.6	16.5	12.7	98	80	85	9.0	9.1	10.8								6.8	.	
15				10.6	14.4	12.9	10.0	17.1	12.6	98	79	91	9.4	9.7	10.1								6.7	.	
16				10.0	12.1	11.2	9.4	14.2	11.1	94	89	94	8.7	9.4	9.4								4.6	.	
17				10.2	15.8	14.9	9.5	17.3	13.6	97	61	59	9.0	8.2	7.5								14.4	.	
18				11.4	17.0	17.0	10.2	21.0	15.1	91	59	63	9.2	8.6	9.1								.	.	
19				11.7	23.0	21.0	10.4	25.4	18.6	96	43	76	9.9	9.1	14.2								.	.	
20				13.8	25.2	24.6	10.3	27.8	21.2	93	48	56	11.0	11.5	13.0								.	.	
21				16.4	28.5	25.8	12.8	31.4	23.6	87	51	63	12.2	14.9	15.7								.	.	
22				12.8	19.0	17.0	11.7	21.3	16.3	84	44	56	9.3	7.2	8.1								.	.	
23				10.9	19.7	17.9	7.6	22.0	16.2	92	47	64	9.0	8.1	9.8								.	.	
24				13.0	22.6	21.7	10.4	24.6	19.1	92	54	61	10.3	11.1	11.9								.	.	
25				16.1	20.0	16.9	12.0	23.6	17.7	81	61	73	11.1	10.7	10.5								.	.	
26				9.7	20.5	18.4	8.0	22.1	16.2	97	59	55	8.7	10.7	8.7								0.4	.	
27				13.3	20.3	19.3	10.0	22.6	17.6	83	57	64	9.5	10.2	10.7								.	.	
28				11.5	16.4	16.1	11.1	19.3	14.7	94	55	63	9.6	7.7	8.6								3.8	.	
29				11.9	17.2	17.0	10.5	20.6	15.4	94	60	66	9.8	8.8	9.6								.	.	
30				12.0	16.5	14.8	9.2	17.7	14.4	95	65	87	10.0	9.1	11.0								.	.	
MOY.				12.2	18.6	17.1	10.7	21.3	16.0	92	61	71	9.9	9.7	10.4					Vent prédominant			Total 97.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				13.4	18.0	16.4	12.6	21.6	15.9	95	56	60	10.9	8.7	8.4								5.4	.	
2				11.3	18.3	16.3	10.0	20.5	15.3	89	52	66	8.9	8.2	9.2								.	.	
3				11.0	19.5	14.8	9.2	21.6	15.1	93	54	67	9.1	9.2	8.5								.	.	
4				8.9	18.6	16.8	7.3	20.6	14.8	96	57	63	8.2	9.2	9.0								.	.	
5				11.6	15.2	15.0	11.0	18.3	13.9	95	72	80	9.7	9.3	10.2								.	.	
6				13.1	17.2	15.2	11.9	18.0	15.2	94	76	93	10.6	11.2	12.0								.	.	
7				12.5	12.8	12.3	9.4	15.4	12.5	97	77	65	10.5	8.5	7.0								1.4	.	
8				9.9	15.4	13.6	9.0	17.7	13.0	84	52	68	7.7	6.8	7.9								4.8	.	
9				10.1	15.5	13.3	8.4	17.4	13.0	98	78	95	9.1	10.3	10.9								.	.	
10				14.2	18.0	15.8	12.8	18.3	16.0	97	74	87	11.8	11.4	11.7								1.8	.	
11				13.6	18.1	15.5	13.0	20.2	15.7	97	65	83	11.3	10.1	11.0								2.7	.	
12				13.7	15.7	20.1	12.5	21.0	16.5	98	97	75	11.5	13.0	13.2								6.3	.	
13				15.6	14.4	14.0	13.1	20.1	14.7	96	94	91	12.8	11.6	10.9								1.8	.	
14				8.3	15.6	16.5	6.9	18.4	13.5	97	72	57	8.0	9.6	8.0								8.7	.	
15				8.5	13.6	14.3	7.3	17.5	12.1	96	88	70	8.0	10.3	8.6								0.3	.	
16				11.2	13.3	14.0	11.0	14.3	12.8	95	97	97	9.5	11.1	11.6								2.8	.	
17				12.6	15.4	16.5	12.5	18.1	14.8	98	91	93	10.7	11.9	13.1								9.4	.	
18				12.0	17.9	17.3	11.8	19.8	15.7	97	62	70	10.2	9.5	10.4								5.4	.	
19				10.6	22.0	23.0	9.4	25.7	18.5	97	51	57	9.3	10.1	12.0								.	.	
20				14.7	29.0	25.7	14.3	30.6	23.1	91	47	70	11.4	14.1	17.3								.	.	
21				20.2	19.6	17.4	17.4	25.2	19.1	70	84	82	12.4	14.4	12.2								.	.	
22				11.0	22.9	20.3	9.5	25.1	18.1	98	39	55	9.6	8.2	9.8								1.3	.	
23				13.9	17.0	17.8	12.0	22.0	16.2	95	92	82	11.3	13.4	12.5								.	.	
24				13.5	21.4	18.4	13.2	24.0	17.8	97	50	58	11.3	9.6	9.2								.	.	
25				10.7	20.5	18.6	10.3	23.1	16.6	96	48	47	9.3	8.7	7.6								.	.	
26				9.5	22.6	21.1	9.2	24.6	17.7	94	46	60	8.4	9.5	11.3								.	.	
27				10.4	22.2	17.7	9.9	23.5	16.8	99	48	87	9.4	9.6	13.2								.	.	
28				13.8	17.0	15.8	13.7	19.0	15.5	97	66	74	11.5	9.6	10.0								2.6	.	
29				13.9	16.2	13.9	13.5	18.6	14.7	98	97	97	11.7	13.4	11.5								1.4	.	
30				14.1	17.9	17.0	13.3	20.6	16.3	94	54	49	11.3	8.3	7.1								4.6	.	
31				9.2	19.0	18.1	8.3	22.2	15.4	96	53	51	8.4	8.7	7.9								.	.	
MOY.				12.2	18.1	16.9	11.1	20.7	15.7	95	67	73	10.1	10.2	10.4					Vent prédominant			Total 60.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.0	20.0	15.6	7.5	20.2	14.5	97	49	95	7.8	8.6	12.6								.	.	
2				12.0	17.6	15.7	11.2	18.5	15.1	98	75	91	10.3	11.3	12.2								2.3	.	
3				13.6	19.6	16.9	13.5	22.5	16.7	98	69	64	11.4	11.8	9.2								4.4	.	
4				13.8	16.8	16.3	11.5	18.6	15.6	88	92	73	10.4	13.2	10.1								.	.	
5				7.5	21.4	18.4	6.0	23.9	15.8	99	50	63	7.7	9.6	10.0								.	.	
6				9.3	24.1	20.2	8.0	26.3	17.9	98	39	51	8.6	8.8	9.1								.	.	
7				9.6	26.7	25.0	8.5	30.0	20.4	97	28	60	8.7	7.4	14.3								.	.	
8				12.0	30.6	27.6	11.4	32.7	23.4	97	32	51	10.2	10.5	14.1								.	.	
9				17.4	28.1	29.0	16.5	31.6	24.8	90	43	43	13.4	12.3	12.9								.	.	
10				16.5	31.0	25.6	16.0	35.1	24.4	95	39	69	13.4	13.1	17.0								.	.	
11				14.8	34.9	24.4	14.0	36.3	24.7	91	26	71	11.5	10.9	16.3								.	.	
12				15.7	18.4	21.6	15.0	26.6	18.6	94	72	62	12.6	11.4	12.0								.	.	
13				12.9	19.8	15.9	12.2	21.5	16.2	94	42	57	10.5	7.3	7.7								.	.	
14				8.0	21.7	19.2	6.5	25.2	16.3	95	36	69	7.6	7.0	11.5								.	.	
15				11.0	26.7	21.5	9.6	28.0	19.7	96	31	60	9.4	8.1	11.5								.	.	
16				11.8	24.8	20.0	11.6	27.6	18.9	96	43	70	10.0	10.1	12.3								.	.	
17				7.2	26.2	20.4	7.0	28.2	17.9	98	36	52	7.5	9.2	9.3								.	.	
18				8.0	23.2	20.0	7.6	26.6	17.1	96	46	70	7.7	9.8	12.3								.	.	
19				12.5	21.7	18.1	12.4	24.7	17.4	97	51	56	10.5	9.9	8.7								.	.	
20				7.4	21.5	18.2	7.2	24.6	15.7	97	42	60	7.5	8.1	9.4								.	.	
21				14.5	13.2	15.9	11.7	18.2	14.5	83	97	93	10.3	11.0	12.6								.	.	
22				12.6	15.2	12.8	12.2	15.9	13.5	93	65	96	10.2	8.4	10.6								7.8	.	
23				9.0	15.0	15.1	8.4	18.0	13.0	99	72	83	8.5	9.2	10.7								3.6	.	
24				13.7	16.6	12.9	12.9	17.0	14.4	95	61	88	11.2	8.6	9.8								10.8	.	
25				4.5	16.2	13.6	4.4	19.6	11.4	98	43	77	6.2	5.9	9.0								0.8	.	
26				7.8	20.0	16.0	6.5	21.0	14.6	97	49	90	7.7	8.6	12.3								.	.	
27				5.2	12.0	11.1	4.8	16.0	9.4	98	67	79	6.5	7.0	7.8								.	.	
28				7.0	13.8	12.0	6.5	14.7	10.9	98	46	68	7.4	5.4	7.1								0.6	.	
29				7.8	13.4	11.9	6.6	15.6	11.0	94	65	87	7.5	7.5	9.1								.	.	
30				9.1	16.0	14.4	8.0	16.6	13.2	96	61	87	8.3	8.3	10.7								.	.	
31				10.6	17.7	12.8	8.5	20.4	13.7	99	70	85	9.5	10.6	9.4								.	.	
MOY.				10.7	20.8	18.0	9.8	23.3	16.5	96	53	72	9.4	9.3	11.0					Vent prédominant			Total 30.3		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.6	16.4	15.1	9.4	17.6	14.0	87	62	79	8.3	8.7	10.2								.	.	
2				13.0	16.6	17.6	12.7	18.0	15.7	96	98	98	10.8	13.9	14.8								6.4	.	
3				17.4	18.3	13.8	13.8	18.8	16.5	98	77	96	14.6	12.1	11.4								14.4	.	
4				12.0	18.8	16.4	11.6	19.2	15.7	97	72	85	10.2	11.7	11.9								6.5	.	
5				13.6	17.2	13.7	13.2	19.1	14.8	95	74	91	11.1	10.9	10.7								5.1	.	
6				12.8	15.3	13.2	12.6	18.3	13.8	97	85	92	10.7	11.1	10.5								1.8	.	
7				12.4	18.9	15.0	10.4	19.0	15.4	95	66	97	10.3	10.8	12.4								0.5	.	
8				13.2	15.6	14.7	13.0	18.1	14.5	98	87	96	11.1	11.6	12.0								5.6	.	
9				15.7	18.2	17.4	14.6	22.2	17.1	97	78	92	13.0	12.2	13.7								1.4	.	
10				14.5	17.0	15.3	13.1	21.0	15.6	94	85	95	11.6	12.3	12.4								1.2	.	
11				13.2	15.4	13.0	12.6	16.6	13.9	95	75	92	10.8	9.8	10.3								3.1	.	
12				10.8	12.1	9.5	9.3	14.5	10.8	98	80	91	9.5	8.5	8.1								9.7	.	
13				5.9	7.6	8.2	5.4	10.3	7.2	97	89	97	6.8	7.0	7.9								11.7	.	
14				7.4	8.9	10.8	7.2	12.1	9.0	88	93	72	6.8	7.9	7.0								4.6	.	
15				10.0	14.0	10.7	9.6	14.7	11.6	86	66	97	7.9	7.9	9.4								8.4	.	
16				11.0	12.1	10.2	10.1	14.5	11.1	95	88	77	9.3	9.3	7.2								3.8	.	
17				8.6	12.4	11.4	8.5	14.2	10.8	90	78	90	7.5	8.4	9.1								3.7	.	
18				4.9	14.8	9.2	4.5	16.6	9.6	97	49	91	6.3	6.2	7.9								0.3	.	
19				7.0	16.4	15.8	4.9	19.7	13.1	98	57	86	7.4	8.0	11.6								.	.	
20				12.3	17.4	14.8	9.5	19.5	14.8	96	58	69	10.3	8.6	8.7								.	.	
21				8.0	17.3	13.0	7.4	19.0	12.8	95	52	69	7.6	7.7	7.7										
22				8.3	16.3	12.4	8.1	17.1	12.3	96	56	72	7.9	7.8	7.8								.	.	
23				5.4	17.6	13.6	5.0	19.7	12.2	99	59	74	6.7	8.9	8.6								.	.	
24				5.5	18.0	13.7	4.8	20.0	12.4	99	65	94	6.7	10.1	11.0								.	.	
25				11.3	19.6	17.1	10.0	21.9	16.0	93	65	70	9.3	11.1	10.2								.	.	
26				13.5	17.0	14.4	13.4	17.3	15.0	94	79	96	10.9	11.5	11.8								.	.	
27				10.6	15.3	12.9	10.2	17.7	12.9	96	81	92	9.2	10.6	10.3								0.8	.	
28				12.2	13.5	12.0	11.6	15.4	12.6	99	96	97	10.5	11.1	10.2								7.7	.	
29				12.0	14.4	13.1	10.5	18.0	13.2	99	97	96	10.4	11.9	10.8								0.7	.	
30				11.8	14.8	13.2	11.7	17.3	13.3	96	89	95	10.0	11.2	10.8								1.2	.	
MOY.				10.8	15.6	13.4	10.0	17.6	13.3	95	75	88	9.5	10.0	10.2					Vent prédominant			Total 98.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.3	14.9	12.6	9.0	16.9	12.6	98	70	89	9.2	8.9	9.7								2.9	.	
2				7.8	10.8	9.7	6.6	13.1	9.4	99	96	93	7.9	9.3	8.4								0.4	.	
3				4.1	5.8	5.4	4.0	9.7	5.1	98	92	96	6.0	6.4	6.5								1.4	.	
4				3.7	6.7	6.3	3.7	7.8	5.6	97	77	93	5.8	5.7	6.7								1.5	.	
5				5.6	8.0	6.8	4.3	10.6	6.8	99	98	96	6.7	7.9	7.1								0.2	.	
6				8.3	8.0	6.2	6.2	9.0	7.5	88	86	99	7.2	6.9	7.0								.	.	
7				5.8	8.4	5.7	5.6	8.6	6.6	100	93	96	6.9	7.7	6.6								5.2	.	
8				5.6	8.1	7.4	5.5	8.5	7.0	96	86	96	6.5	7.0	7.4								0.6	.	
9				3.8	13.4	8.7	2.5	14.7	8.6	100	90	91	6.0	10.4	7.7								.	.	
10				8.2	9.2	10.3	8.0	10.4	9.2	97	98	97	7.9	8.5	9.1								0.7	.	
11				9.0	9.7	10.8	8.4	10.8	9.8	97	95	99	8.3	8.6	9.6								6.9	.	
12				10.0	11.8	7.4	7.4	11.8	9.7	98	63	95	9.0	6.5	7.3								4.7	.	
13				4.9	10.2	9.2	4.4	11.5	8.1	99	76	91	6.4	7.1	7.9								1.7	.	
14				11.2	13.0	13.4	8.9	14.3	12.5	98	98	98	9.8	11.0	11.3								2.1	.	
15				12.8	15.3	7.3	7.3	16.4	11.8	99	65	95	11.0	8.5	7.3								8.2	.	
16				5.4	11.6	13.6	3.4	14.0	10.2	99	97	86	6.7	9.9	10.0								.	.	
17				12.5	14.3	9.0	9.0	14.8	11.9	92	79	95	10.0	9.7	8.2								.	.	
18				6.9	8.9	7.6	6.7	9.7	7.8	94	86	97	7.0	7.3	7.6								6.2	.	
19				0.0	6.4	5.6	-0.6	9.5	4.0	100	100	97	4.6	7.2	6.6								3.3	.	
20				1.6	6.7	6.8	1.0	9.2	5.0	100	98	95	5.1	7.2	7.0								.	.	
21				6.5	12.0	11.1	5.1	13.0	9.9	82	62	64	5.9	6.5	6.3								.	.	
22				9.9	10.4	12.0	9.4	12.0	10.8	97	97	84	8.9	9.2	8.8								1.9	.	
23				12.4	14.5	13.4	10.7	17.0	13.4	79	66	97	8.5	8.2	11.2								6.4	.	
24				8.8	9.6	11.3	8.6	13.4	9.9	96	86	97	8.1	7.7	9.7								14.2	.	
25				9.0	11.3	7.5	6.8	12.5	9.3	88	63	90	7.6	6.3	7.0								37.4	.	
26				5.4	7.8	5.9	4.8	8.2	6.4	96	95	98	6.5	7.5	6.8								11.6	.	
27				5.6	9.8	10.4	5.6	10.6	8.6	99	85	92	6.7	7.7	8.7								5.0	.	
28				11.2	14.0	9.4	9.4	15.0	11.5	96	96	93	9.6	11.5	8.2								8.8	.	
29				8.8	10.2	6.8	5.8	11.1	8.6	90	60	76	7.6	5.6	5.6								42.4	.	
30				5.4	7.7	2.5	2.5	8.5	5.2	95	87	97	6.4	6.9	5.3								7.1	.	
31				3.4	7.0	8.3	1.4	8.3	6.2	100	98	98	5.8	7.4	8.0								4.3	.	
MOY.				7.2	10.2	8.7	5.9	11.6	8.7	96	85	93	7.4	7.9	7.9					Vent prédominant			Total 185.1		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				7.0	7.1	3.0	3.0	11.0	5.7	86	80	91	6.5	6.0	5.2								41.8	.	
2				0.9	8.0	7.1	0.4	8.5	5.3	100	71	92	4.9	5.7	7.0								0.4	.	
3				7.3	9.0	6.0	6.0	9.3	7.4	86	62	92	6.6	5.3	6.4								7.7	.	
4				5.4	5.2	1.8	1.8	6.5	4.1	89	96	96	6.0	6.4	5.0								.	.	
5				0.3	5.0	3.7	-1.0	6.0	3.0	100	75	87	4.7	4.9	5.2								1.8	.	
6				4.6	6.6	5.1	3.7	7.0	5.4	97	96	91	6.2	7.0	6.0								1.7	.	
7				1.8	4.8	4.0	1.4	5.1	3.5	100	100	97	5.2	6.4	5.9								3.7	.	
8				3.4	9.0	8.2	3.2	9.5	6.9	95	59	97	5.6	5.1	7.9								.	.	
9				10.0	11.2	10.5	8.2	12.0	10.6	96	90	98	8.8	9.0	9.3								7.1	.	
10				9.4	11.3	4.4	4.4	11.5	8.4	97	83	90	8.6	8.3	5.6								4.7	.	
11				0.8	6.6	2.3	0.5	7.6	3.2	99	81	98	4.8	5.9	5.3								3.3	.	
12				0.5	1.9	2.3	-0.1	2.8	1.6	99	98	98	4.7	5.1	5.3								.	.	
13				4.6	5.1	4.8	2.3	5.7	4.8	99	92	93	6.3	6.1	6.0								1.4	.	
14				3.1	4.0	2.4	2.4	5.4	3.2	97	94	96	5.5	5.7	5.2								1.6	.	
15				3.6	4.9	4.0	2.4	5.0	4.2	98	97	97	5.8	6.3	5.9								8.9	.	
16				3.0	3.8	-1.0	-1.0	4.4	1.9	96	81	92	5.5	4.9	3.9								3.7	.	
17				-3.9	1.9	-2.1	-4.6	3.2	-1.4	97	79	95	3.2	4.1	3.7								.	.	
18				-4.3	-0.8	-2.6	-5.0	-0.1	-2.6	98	94	99	3.1	4.0	3.7								.	.	
19				-1.6	0.3	-1.5	-3.0	1.0	-0.9	99	97	99	4.0	4.5	4.0								2.8	4	
20				-6.7	-1.0	-6.6	-7.1	-0.5	-4.8	96	67	91	2.5	2.8	2.4								.	3	
21				-10.3	-0.8	-4.8	-10.8	-0.4	-5.3	96	64	71	1.8	2.7	2.2								.	1	
22				-8.8	-3.4	-7.9	-9.0	-3.1	-6.7	90	59	84	1.9	2.0	2.0								.	.	
23				-12.8	-3.2	-6.9	-13.1	-2.5	-7.6	96	67	96	1.5	2.4	2.5								.	.	
24				-4.5	-1.6	-4.0	-6.9	-1.0	-3.4	94	82	92	3.0	3.3	3.0								.	.	
25				-6.1	-1.0	-1.4	-6.6	0.3	-2.8	97	76	82	2.7	3.2	3.3								.	.	
26				-2.2	1.8	0.6	-2.5	2.4	0.1	92	72	100	3.5	3.8	4.8								.	.	
27				2.1	4.1	-0.2	-0.9	4.6	2.0	100	99	99	5.3	6.1	4.5								6.1	.	
28				-1.1	0.4	-0.3	-3.0	1.1	-0.3	100	100	100	4.2	4.7	4.5								.	.	
29				0.0	0.2	0.4	-0.4	1.0	0.2	100	100	100	4.6	4.6	4.7								0.6	3	
30				-1.1	0.0	-1.0	-1.5	0.1	-0.7	91	96	98	3.8	4.4	4.1								6.8	3	
MOY.				0.1	3.3	1.0	-1.2	4.1	1.5	96	84	94	4.7	5.0	4.8						Vent prédominant			Total 104.1		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.0	-1.0	-2.1	-2.5	-0.5	-1.4	86	84	81	3.6	3.5	3.1								.	2	
2				-5.0	-3.4	-2.1	-5.5	-2.0	-3.5	85	84	84	2.6	2.9	3.2								.	2	
3				-3.1	-1.9	-3.2	-4.0	-1.9	-2.7	87	86	90	3.1	3.4	3.2								.	2	
4				-3.1	-2.3	-1.0	-3.6	-1.0	-2.1	96	90	95	3.4	3.4	4.0								.	4	
5				-0.6	0.0	-1.2	-1.2	0.5	-0.6	95	90	93	4.1	4.1	3.9								3.2	11	
6				-2.1	0.8	-1.2	-3.0	1.0	-0.8	94	82	91	3.6	4.0	3.8								5.4	14	
7				-0.9	0.7	-2.0	-2.0	1.1	-0.7	99	95	98	4.2	4.6	3.8								3.6	15	
8				-3.8	-3.5	-3.3	-4.8	-1.8	-3.5	100	94	99	3.3	3.2	3.4								.	13	
9				-0.7	0.0	0.3	-3.3	0.3	-0.1	99	98	99	4.3	4.5	4.6								3.2	12	
10				0.2	1.4	0.8	0.2	1.5	0.8	100	100	100	4.6	5.1	4.9								6.7	6	
11				1.3	2.0	3.1	0.8	3.3	2.1	100	100	100	5.0	5.3	5.7								8.7	2	
12				4.9	6.2	10.0	3.1	10.0	7.0	100	99	99	6.5	7.0	9.1								2.9	.	
13				8.7	8.6	5.4	5.4	12.0	7.6	78	76	96	6.6	6.4	6.5								8.2	.	
14				5.4	7.3	8.0	5.4	8.0	6.9	99	100	100	6.7	7.7	8.0								0.2	.	
15				6.2	6.0	4.9	4.9	8.1	5.7	100	100	100	7.1	7.0	6.5								1.2	.	
16				1.9	4.4	0.7	0.7	5.9	2.3	100	99	97	5.3	6.2	4.7								0.7	.	
17				0.3	4.9	-0.8	-1.9	7.6	1.5	100	68	97	4.7	4.4	4.2								.	.	
18				1.5	4.6	5.8	-1.9	5.8	4.0	98	97	99	5.0	6.2	6.8								.	.	
19				5.4	5.6	3.3	3.3	6.4	4.8	94	76	96	6.3	5.2	5.6								10.6	.	
20				2.5	4.1	0.4	0.2	4.4	2.3	98	79	87	5.4	4.9	4.1								2.9	.	
21				-0.9	1.6	-0.3	-3.0	2.0	0.1	98	74	96	4.2	3.8	4.3								.	.	
22				-1.1	0.6	0.4	-1.4	1.2	0.0	93	97	98	3.9	4.6	4.6								.	2	
23				-1.0	3.1	0.9	-1.8	3.2	1.0	98	80	84	4.1	4.6	4.1								1.2	1	
24				-0.3	0.5	0.8	-0.8	1.0	0.3	98	96	99	4.4	4.6	4.8								.	.	
25				0.8	2.8	4.0	-0.1	4.1	2.5	100	100	100	4.9	5.6	6.1								0.8	.	
26				6.1	5.0	6.0	4.0	6.5	5.7	94	97	94	6.6	6.3	6.6								1.4	.	
27				6.6	9.9	9.8	5.5	10.6	8.8	97	65	63	7.1	5.9	5.7								23.8	.	
28				8.1	7.7	3.4	3.4	9.8	6.4	75	95	93	6.1	7.5	5.4								4.2	.	
29				1.0	3.2	4.7	0.6	5.0	3.0	100	98	98	4.9	5.6	6.3								2.1	.	
30				2.8	9.4	4.3	1.6	9.5	5.5	87	62	86	4.9	5.5	5.4								0.2	.	
31				3.7	3.6	2.0	2.0	6.4	3.1	85	84	84	5.1	5.0	4.4								2.4	.	
MOY.				1.4	3.0	2.0	0.0	4.1	2.1	95	89	93	4.9	5.1	5.1					Vent prédominant			Total 93.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				4.6	5.2	4.4	4.2	5.7	4.7	98	83	93	6.2	5.5	5.8								1.3	.	.
2				5.0	5.8	4.1	2.6	6.4	5.0	95	94	93	6.2	6.5	5.7								6.4	.	.
3				4.0	6.7	5.6	4.0	9.4	5.4	96	97	70	5.9	7.1	4.8								21.2	.	.
4				3.7	5.2	3.9	2.4	5.6	4.3	86	85	77	5.1	5.6	4.7								7.3	.	.
5				2.2	4.8	2.7	1.8	5.0	3.2	85	83	82	4.6	5.4	4.6								4.5	.	.
6				2.0	3.3	2.9	0.7	3.4	2.7	86	85	99	4.5	4.9	5.6								13.5	.	1.2
7				7.2	7.4	6.2	2.9	8.1	6.9	93	80	82	7.1	6.2	5.8								2.8	.	0.7
8				6.0	7.0	6.6	5.7	7.8	6.5	90	85	88	6.3	6.4	6.4								1.9	.	0.1
9				7.2	8.7	5.1	5.1	10.4	7.0	91	86	98	6.9	7.3	6.5								0.2	.	2.5
10				3.6	8.7	5.4	2.8	10.5	5.9	92	59	75	5.5	5.0	5.0								.	.	7.2
11				2.8	8.2	4.2	1.7	8.9	5.1	86	63	92	4.8	5.1	5.7								.	.	6.6
12				2.4	5.5	4.8	2.1	7.0	4.2	92	77	91	5.0	5.2	5.9								.	.	2.9
13				2.7	6.4	7.0	2.5	7.4	5.4	97	80	89	5.4	5.8	6.7								.	.	0.7
14				6.4	5.8	2.8	2.8	7.2	5.0	75	97	94	5.4	6.7	5.3								0.5	.	.
15				1.2	4.0	5.1	0.8	5.1	3.4	100	95	99	5.0	5.8	6.5								1.0	.	.
16				5.2	6.4	3.8	3.8	6.4	5.1	100	98	95	6.6	7.1	5.7								5.2	.	.
17				0.8	3.1	0.8	0.5	3.8	1.6	96	86	96	4.7	4.9	4.7								10.8	.	2.6
18				-0.2	1.6	2.4	-0.5	2.4	1.3	97	74	88	4.4	3.8	4.8								.	.	.
19				0.7	3.7	0.3	0.3	4.0	1.6	100	96	90	4.8	5.7	4.2								10.2	1	.
20				-0.9	0.5	-0.3	-1.3	0.7	-0.2	98	98	100	4.2	4.7	4.5								7.5	8	.
21				-2.4	-1.2	-2.3	-2.6	-0.3	-2.0	95	83	71	3.6	3.4	2.7								4.2	5	0.1
22				-3.6	-1.8	-2.9	-4.2	-1.5	-2.8	78	65	88	2.6	2.6	3.2								.	4	4.7
23				-0.8	0.2	-1.4	-4.0	0.3	-0.7	88	82	95	3.8	3.8	3.9								.	3	.
24				-2.2	0.2	-1.3	-2.9	0.2	-1.1	97	81	91	3.7	3.8	3.7								.	2	0.6
25				-3.1	-2.4	-4.6	-4.6	-1.0	-3.4	82	71	79	2.9	2.7	2.5								0.3	2	0.8
26				-8.5	-2.1	-6.1	-9.2	-0.5	-5.6	90	61	76	2.0	2.3	2.1								.	2	5.2
27				-9.8	-1.9	-7.3	-11.2	0.1	-6.3	93	59	86	1.8	2.3	2.1								.	2	5.8
28				-13.0	-1.8	-1.3	-13.9	0.2	-5.4	93	67	93	1.4	2.6	3.8								.	2	3.1
29				-1.6	0.6	-0.8	-1.6	1.5	-0.6	99	92	89	4.0	4.4	3.8								0.1	1	.
30				-2.4	0.5	-1.3	-3.1	2.1	-1.1	95	70	93	3.6	3.3	3.8								.	1	4.8
31				-0.8	0.4	-6.4	-6.4	1.2	-2.3	99	82	56	4.2	3.9	1.5								.	1	0.3
MOY.				0.6	3.2	1.4	-0.6	4.1	1.7	92	81	87	4.6	4.8	4.6					Vent prédominant			Total 98.9		Total 49.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-11.6	-4.2	-8.7	-12.1	-2.2	-8.2	60	43	70	1.0	1.4	1.5								.	1	6.8
2				-15.0	-3.4	-2.8	-15.6	-0.6	-7.1	89	44	55	1.1	1.5	2.0								.	1	7.2
3				-1.9	0.9	-4.9	-4.9	1.6	-2.0	99	65	92	3.9	3.2	2.8								0.3	1	4.8
4				-10.3	0.5	-5.2	-10.6	3.4	-5.0	94	45	77	1.8	2.1	2.3								.	1	7.4
5				-4.6	1.6	1.2	-8.5	3.0	-0.6	99	88	89	3.1	4.5	4.4								.	.	.
6				0.8	3.6	-1.8	-1.8	4.2	0.9	79	66	90	3.8	3.9	3.6								.	.	1.0
7				-2.2	-0.2	0.0	-3.0	1.0	-0.8	92	84	97	3.5	3.8	4.4								0.4	1	.
8				-0.8	1.0	0.1	-3.2	1.6	0.1	100	93	97	4.3	4.6	4.5								0.8	1	1.4
9				-1.4	6.9	2.3	-1.9	8.0	2.6	99	44	67	4.0	3.3	3.6								.	.	6.2
10				-0.3	8.8	3.4	-0.9	10.0	4.0	81	53	85	3.6	4.5	5.0								.	.	7.8
11				1.1	9.0	4.4	0.5	10.5	4.8	87	60	76	4.3	5.2	4.8								.	.	7.0
12				2.2	11.0	4.2	1.7	11.8	5.8	93	54	87	5.0	5.3	5.4								.	.	7.4
13				4.1	10.2	4.3	2.9	12.2	6.2	96	74	93	5.9	6.9	5.8								.	.	2.2
14				-0.8	12.7	6.5	-1.6	15.4	6.1	96	65	86	4.1	7.2	6.2								.	.	7.9
15				-0.4	12.8	7.0	-0.9	15.0	6.5	95	46	73	4.2	5.1	5.5								.	.	5.8
16				6.4	8.8	5.9	4.9	9.0	7.0	84	75	89	6.1	6.4	6.2								.	.	0.5
17				2.4	3.6	2.1	2.0	5.9	2.7	89	90	79	4.8	5.3	4.2								1.3	.	.
18				-2.4	9.3	5.3	-2.9	11.8	4.1	99	50	72	3.7	4.4	4.8								.	.	7.8
19				1.3	5.0	5.0	1.2	5.7	3.8	98	99	99	4.9	6.5	6.5								.	.	.
20				2.2	9.7	7.6	1.9	11.6	6.5	99	70	73	5.3	6.3	5.7								0.1	.	6.2
21				5.1	10.6	7.5	4.7	11.3	7.7	84	64	93	5.5	6.1	7.2								.	.	3.0
22				5.8	7.4	4.3	4.1	7.6	5.8	97	81	96	6.7	6.3	6.0								1.1	.	.
23				2.4	5.8	2.7	2.2	7.9	3.6	88	52	86	4.8	3.6	4.8								1.2	.	7.2
24				4.9	7.1	7.2	2.7	9.1	6.4	99	88	98	6.4	6.7	7.5								0.3	.	0.2
25				7.0	8.8	8.1	7.0	9.4	8.0	90	84	90	6.8	7.1	7.3								0.1	.	0.1
26				6.5	9.6	6.8	6.4	13.5	7.6	97	77	97	7.0	6.9	7.2								.	.	4.7
27				4.6	5.1	6.0	4.4	6.8	5.2	97	90	85	6.2	5.9	6.0								0.2	.	0.2
28				4.9	0.9	1.0	0.8	6.2	2.3	80	98	79	5.2	4.8	3.9								0.1	.	4.6
MOY.				0.4	5.8	2.8	-0.7	7.5	3.0	91	69	85	4.5	5.0	5.0					Vent prédominant			Total 5.9		Total 107.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.7	3.8	2.7	-1.4	4.6	1.9	92	57	92	4.0	3.4	5.1								0.8	.	4.2
2				4.9	5.6	5.1	2.7	5.8	5.2	95	89	89	6.2	6.1	5.9								2.2	.	0.9
3				4.4	7.3	8.4	4.4	10.5	6.7	95	84	95	6.0	6.4	7.8								1.6	.	0.2
4				12.6	11.3	5.3	5.3	12.9	9.7	40	67	86	4.4	6.7	5.7								2.1	.	1.1
5				2.0	2.5	3.2	2.0	5.8	2.6	84	74	72	4.4	4.1	4.1								17.6	.	6.2
6				3.3	4.8	6.9	2.7	6.9	5.0	91	96	96	5.3	6.2	7.2								0.4	.	.
7				6.0	7.9	6.1	5.8	9.6	6.7	94	96	90	6.6	7.7	6.4								9.7	.	0.9
8				4.8	6.5	1.6	1.6	7.1	4.3	97	91	95	6.3	6.6	4.9								8.8	.	1.8
9				-5.6	2.7	-2.2	-6.1	3.8	-1.7	80	60	98	2.3	3.3	3.7								5.4	.	9.2
10				-6.2	4.9	2.6	-6.9	7.0	0.4	98	45	42	2.7	2.9	2.3								.	.	8.1
11				-0.5	0.5	0.5	-1.1	2.6	0.2	59	96	100	2.6	4.6	4.7								.	1	.
12				0.5	4.2	0.6	-0.1	4.6	1.8	94	60	96	4.5	3.7	4.6								2.1	.	2.8
13				-2.1	4.7	2.4	-2.6	4.8	1.7	100	61	98	3.8	3.9	5.3								1.6	1	1.4
14				3.2	4.8	5.0	2.4	5.8	4.3	97	94	95	5.6	6.1	6.2								1.8	.	.
15				4.1	6.0	6.5	4.1	6.9	5.5	95	88	96	5.8	6.2	7.0								0.3	.	.
16				5.3	6.2	5.9	5.2	7.2	5.8	99	92	93	6.6	6.5	6.5								0.1	.	.
17				4.2	6.1	5.4	4.0	6.9	5.2	92	77	95	5.7	5.4	6.4								.	.	.
18				5.1	8.2	5.0	4.8	8.5	6.1	100	74	83	6.6	6.0	5.4								0.2	.	0.1
19				0.4	6.8	1.8	0.1	8.0	3.0	97	44	74	4.6	3.3	3.9								.	.	7.2
20				-0.8	3.0	4.2	-3.6	4.6	2.1	98	94	99	4.2	5.3	6.1								.	.	.
21				0.4	4.6	0.4	0.2	6.5	1.8	89	58	78	4.2	3.7	3.7								2.2	.	7.2
22				-1.7	5.2	3.7	-2.1	6.3	2.4	89	48	94	3.5	3.2	5.6								.	.	4.0
23				2.6	2.7	-1.4	-1.4	3.7	1.3	94	83	77	5.2	4.6	3.1								1.2	.	0.5
24				-4.1	6.1	0.2	-4.2	7.5	0.7	75	32	58	2.4	2.3	2.7								.	.	10.4
25				-4.2	8.2	1.5	-4.9	9.0	1.8	82	25	44	2.6	2.0	2.2								.	.	10.4
26				-2.1	9.5	3.3	-2.5	10.1	3.6	68	36	92	2.6	3.2	5.3								.	.	6.8
27				3.8	7.0	6.9	3.3	7.4	5.9	99	98	98	6.0	7.4	7.3								2.5	.	.
28				6.5	12.6	10.4	6.5	15.2	9.8	99	70	88	7.2	7.7	8.3								1.1	.	4.4
29				7.1	17.2	14.8	7.0	19.9	13.0	91	43	54	6.9	6.3	6.8								.	.	6.6
30				9.5	18.7	13.7	9.4	19.6	14.0	79	54	76	7.0	8.7	8.9								.	.	8.1
31				8.1	14.8	12.7	6.1	18.6	11.9	99	66	63	8.0	8.3	6.9								.	.	8.4
MOY.				2.3	6.9	4.6	1.3	8.3	4.6	89	69	84	5.0	5.2	5.5					Vent prédominant			Total 61.7		Total 110.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.2	14.1	10.8	7.0	14.5	11.4	80	68	91	7.0	8.2	8.8								.	.	0.8
2				8.2	11.8	8.2	7.7	13.6	9.4	98	73	96	8.0	7.6	7.8								0.3	.	2.4
3				8.8	9.7	7.8	7.6	10.6	8.8	99	94	97	8.4	8.5	7.7								5.5	.	.
4				4.5	6.4	7.3	4.2	7.8	6.1	97	93	91	6.1	6.7	7.0								13.4	.	.
5				4.8	6.2	6.0	4.6	8.8	5.7	91	89	92	5.9	6.3	6.4								5.3	.	2.8
6				5.4	8.6	4.8	4.8	10.0	6.3	94	70	97	6.3	5.9	6.3								5.4	.	3.4
7				4.2	5.2	1.4	1.0	6.1	3.6	99	97	99	6.1	6.4	5.0								4.6	.	.
8				4.0	7.2	6.0	1.4	9.5	5.7	94	71	80	5.7	5.4	5.6								18.3	.	5.1
9				3.9	9.4	4.3	3.8	10.0	5.9	99	67	98	6.0	5.9	6.1								1.1	.	3.1
10				3.9	5.4	3.2	3.2	6.6	4.2	98	88	97	5.9	5.9	5.6								4.7	.	0.2
11				2.5	4.2	4.0	2.1	8.4	3.6	99	93	79	5.4	5.7	4.8								5.2	.	1.6
12				2.2	4.5	1.2	1.2	6.7	2.6	94	65	92	5.0	4.1	4.6								0.1	.	5.2
13				-3.2	4.2	-2.1	-3.4	6.2	-0.4	99	48	98	3.5	3.0	3.8								0.3	.	7.3
14				-3.2	2.0	1.8	-3.3	6.0	0.2	98	79	88	3.4	4.2	4.6								2.6	2	3.4
15				1.1	3.2	2.8	0.8	5.5	2.4	91	98	95	4.5	5.6	5.3								2.8	.	.
16				1.6	5.2	5.0	0.6	7.5	3.9	92	70	64	4.7	4.6	4.2								9.9	.	5.8
17				3.2	5.6	3.8	2.9	5.8	4.2	85	90	89	4.9	6.1	5.3								0.3	.	.
18				2.5	6.7	4.0	2.2	8.6	4.4	95	66	90	5.2	4.9	5.5								3.2	.	0.1
19				2.7	7.9	7.3	2.5	9.2	6.0	96	57	64	5.3	4.6	4.9								0.1	.	3.4
20				4.2	7.5	7.4	4.0	8.5	6.4	98	96	98	6.1	7.5	7.6								2.2	.	.
21				3.4	9.9	9.7	3.4	12.0	7.7	99	77	83	5.8	7.0	7.5								2.3	.	3.1
22				7.0	17.4	14.1	6.8	19.8	12.8	89	42	52	6.7	6.3	6.3								.	.	11.5
23				8.7	18.8	13.0	7.6	20.6	13.5	76	45	70	6.4	7.3	7.9								.	.	9.6
24				6.5	9.0	11.0	6.2	13.0	8.8	94	84	73	6.8	7.2	7.2								1.5	.	1.0
25				9.9	11.0	11.2	9.6	12.1	10.7	98	86	95	9.0	8.5	9.5								0.6	.	.
26				10.4	11.2	9.5	9.5	11.4	10.4	97	97	94	9.2	9.7	8.4								3.7	.	.
27				6.0	7.3	5.5	5.5	9.5	6.3	99	98	99	6.9	7.5	6.7								9.5	.	.
28				5.2	7.3	6.3	5.0	11.5	6.3	98	84	92	6.5	6.4	6.6								13.7	.	1.4
29				1.0	13.8	9.6	-0.4	16.5	8.1	100	48	75	4.9	5.7	6.7								2.9	.	9.5
30				4.5	15.7	10.5	3.1	17.5	10.2	100	47	91	6.3	6.3	8.7								.	.	8.2
MOY.				4.4	8.5	6.5	3.7	10.5	6.5	95	76	87	6.1	6.3	6.4					Vent prédominant			Total 119.5		Total 88.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7.	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.5	12.1	9.0	8.1	13.8	9.9	96	82	94	8.0	8.7	8.1								.	.	.
2				7.2	9.3	8.0	7.2	10.0	8.2	98	97	97	7.5	8.5	7.8								.	.	.
3				5.6	7.8	8.1	4.8	8.9	7.2	99	89	85	6.7	7.1	6.9								0.7	.	1.0
4				3.6	10.4	7.5	3.5	11.5	7.2	79	44	64	4.7	4.2	5.0								0.5	.	8.4
5				0.2	11.4	7.3	-0.4	11.6	6.3	100	60	94	4.6	6.1	7.2								.	.	2.6
6				6.5	9.1	9.0	6.2	10.4	8.2	97	85	89	7.0	7.4	7.7								1.4	.	.
7				8.9	11.1	10.9	8.2	12.5	10.3	97	74	76	8.3	7.3	7.4								1.9	.	0.2
8				5.6	19.8	17.0	3.8	22.3	14.1	99	44	54	6.7	7.6	7.8								0.9	.	10.8
9				12.5	21.4	18.6	12.1	23.8	17.5	65	52	52	7.1	9.9	8.4								.	.	6.5
10				11.1	25.4	21.2	10.0	26.7	19.2	94	30	39	9.3	7.3	7.4								.	.	12.5
11				14.0	26.7	21.4	13.8	28.4	20.7	79	35	47	9.5	9.2	9.0								.	.	12.5
12				13.8	28.6	22.2	13.0	29.4	21.5	86	29	47	10.2	8.5	9.4								.	.	10.4
13				12.7	28.0	21.1	12.5	29.1	20.6	83	33	51	9.1	9.4	9.6								.	.	11.2
14				13.2	24.1	18.2	13.0	25.3	18.5	95	48	59	10.8	10.8	9.2								.	.	11.8
15				10.1	22.1	17.0	8.7	22.6	16.4	72	30	44	6.7	6.0	6.4								.	.	12.6
16				8.7	18.8	15.2	8.1	20.0	14.2	80	45	50	6.7	7.3	6.5								.	.	12.6
17				7.4	17.9	17.1	7.1	20.5	14.1	85	45	48	6.6	6.9	7.0								.	.	12.3
18				8.2	20.6	15.6	8.0	21.3	14.8	99	34	53	8.1	6.2	7.0								.	.	12.4
19				6.5	20.9	15.5	5.8	22.0	14.3	98	37	53	7.1	6.9	7.0								.	.	11.6
20				9.4	20.4	13.9	8.1	21.3	14.6	95	39	73	8.4	7.0	8.7								.	.	11.1
21				7.9	12.8	9.1	6.8	13.9	9.9	99	74	74	7.9	8.2	6.4								.	.	0.7
22				5.4	9.3	7.9	4.0	9.7	7.5	85	54	72	5.7	4.7	5.7								.	.	0.2
23				5.4	13.0	9.2	4.7	14.2	9.2	92	44	76	6.2	4.9	6.6								.	.	5.2
24				8.1	11.7	9.4	7.8	12.5	9.7	97	76	90	7.9	7.8	8.0								0.6	.	0.2
25				8.9	15.2	10.6	8.5	15.7	11.6	99	77	94	8.5	10.0	9.0								0.7	.	4.7
26				7.5	13.7	10.2	5.8	15.1	10.5	99	72	92	7.7	8.5	8.6								4.1	.	4.5
27				9.2	14.2	12.8	8.9	16.7	12.1	99	78	74	8.6	9.5	8.2								1.3	.	3.2
28				11.2	14.6	12.5	10.9	20.0	12.8	95	80	95	9.5	10.0	10.3								1.6	.	3.4
29				10.6	15.0	13.2	10.3	15.8	12.9	98	74	84	9.4	9.5	9.6								18.4	.	2.3
30				8.2	18.0	15.1	7.5	20.1	13.8	99	52	70	8.1	8.0	9.0								.	.	4.2
31				11.8	15.0	12.0	11.2	17.4	12.9	98	70	94	10.2	8.9	9.9								.	.	1.2
MOY.				8.6	16.7	13.4	8.0	18.1	12.9	92	58	70	7.8	7.8	7.9					Vent prédominant			Total 32.1		Total 190.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.4	16.8	15.4	9.2	19.7	13.9	94	52	62	8.3	7.5	8.1								6.1	.	9.4
2				12.9	17.0	14.0	12.5	20.1	14.6	92	85	94	10.3	12.3	11.3								3.4	.	4.6
3				11.2	16.8	14.9	10.4	18.5	14.3	95	57	64	9.5	8.2	8.1								3.2	.	10.8
4				10.2	18.2	16.8	9.7	20.3	15.1	94	47	61	8.8	7.4	8.7								.	.	10.8
5				12.7	24.2	22.8	11.4	26.6	19.9	85	49	66	9.4	11.1	13.7								.	.	10.5
6				19.1	27.1	21.5	17.6	28.0	22.6	88	58	64	14.6	15.6	12.3								.	.	9.5
7				16.4	14.6	13.8	13.0	21.5	14.9	93	95	87	13.0	11.8	10.3								0.2	.	.
8				10.2	14.3	14.1	9.6	18.0	12.9	90	58	72	8.4	7.1	8.7								20.8	.	7.5
9				12.3	14.6	17.5	11.7	19.8	14.8	91	93	84	9.8	11.6	12.6								0.1	.	1.8
10				14.7	16.5	13.3	12.5	17.6	14.8	84	57	87	10.5	8.0	10.0								2.6	.	5.6
11				10.8	12.4	10.2	9.6	14.3	11.1	95	88	92	9.2	9.5	8.6								1.9	.	2.7
12				7.1	9.2	8.5	6.6	12.0	8.3	94	76	86	7.1	6.6	7.2								5.4	.	1.3
13				1.0	13.7	12.1	0.2	16.1	8.9	98	48	66	4.8	5.6	7.0								0.3	.	7.5
14				8.9	11.8	12.0	8.7	14.0	10.9	96	91	85	8.2	9.4	8.9								7.8	.	1.8
15				10.2	11.6	11.3	10.0	16.3	11.0	97	89	91	9.0	9.1	9.1								2.2	.	4.5
16				9.7	10.4	10.2	8.1	12.2	10.1	95	92	93	8.6	8.7	8.7								4.8	.	.
17				9.0	13.9	10.6	8.2	15.2	11.2	93	52	94	8.0	6.2	9.0								5.5	.	5.7
18				9.2	14.8	14.8	8.6	16.5	12.9	91	63	75	7.9	7.9	9.5								0.9	.	0.2
19				12.4	20.4	19.7	11.0	23.2	17.5	93	61	66	10.0	11.0	11.4								0.2	.	4.4
20				12.8	25.3	22.8	11.7	27.5	20.3	97	45	54	10.7	10.9	11.2								.	.	12.5
21				17.4	26.8	23.2	15.4	29.3	22.5	83	56	69	12.4	14.8	14.7								.	.	12.5
22				12.5	17.5	14.3	12.1	23.2	14.8	94	57	66	10.2	8.5	8.1								.	.	10.3
23				7.8	18.4	14.7	7.3	19.3	13.6	99	46	79	7.9	7.3	9.9								.	.	9.5
24				12.8	20.5	22.0	12.6	25.3	18.4	91	52	60	10.1	9.4	11.9								.	.	9.4
25				16.4	16.8	15.3	13.9	22.4	16.2	91	84	75	12.7	12.0	9.8								.	.	4.6
26				10.9	17.8	16.5	9.1	20.0	15.1	98	61	71	9.6	9.3	10.0								2.5	.	2.5
27				12.8	18.4	17.8	9.8	20.3	16.3	82	62	65	9.1	9.8	9.9								.	.	4.2
28				10.1	14.8	14.6	9.1	17.8	13.2	91	58	64	8.4	7.3	8.0								3.2	.	8.9
29				11.0	15.2	14.9	10.6	17.9	13.7	95	62	71	9.3	8.0	9.0								.	.	3.8
30				11.2	14.2	12.7	10.8	15.0	12.7	95	78	97	9.5	9.5	10.7								.	.	0.7
MOY.				11.4	16.8	15.4	10.4	19.6	14.6	92	66	75	9.5	9.4	9.9					Vent prédominant			Total 71.1		Total 177.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.6	16.2	15.4	8.9	18.6	13.7	99	66	63	8.9	9.1	8.3								2.2	.	4.5
2				10.2	17.5	15.0	8.7	18.4	14.2	94	49	65	8.8	7.3	8.3								.	.	4.6
3				8.4	16.8	12.7	8.2	18.2	12.6	96	54	72	7.9	7.7	7.9								.	.	5.7
4				9.8	14.6	16.2	8.9	19.0	13.5	96	67	64	8.7	8.3	8.8								.	.	3.6
5				11.3	16.6	15.1	10.9	16.9	14.3	95	60	78	9.5	8.5	10.0								.	.	1.1
6				12.3	13.5	14.1	12.0	15.2	13.3	98	97	93	10.5	11.3	11.2								0.1	.	.
7				9.6	14.0	11.9	9.0	14.6	11.8	96	67	60	8.6	8.0	6.3								2.6	.	1.6
8				8.4	12.8	13.6	7.8	14.6	11.6	92	69	73	7.6	7.6	8.5								3.2	.	1.6
9				10.3	14.3	13.1	8.6	14.5	12.6	97	75	96	9.1	9.2	10.8								0.3	.	0.1
10				13.8	16.1	14.8	13.0	17.7	14.9	98	89	91	11.6	12.2	11.5								1.8	.	0.7
11				12.8	16.4	13.2	12.1	18.1	14.1	97	73	77	10.7	10.2	8.8								0.7	.	1.3
12				13.7	15.2	18.8	11.8	20.1	15.9	96	94	74	11.3	12.2	12.0								7.2	.	3.2
13				15.2	12.1	13.5	11.5	18.8	13.6	89	96	73	11.5	10.2	8.5								3.5	.	2.4
14				9.2	12.8	13.3	6.2	16.2	11.8	94	81	68	8.2	9.0	7.8								8.9	.	5.6
15				9.0	13.8	12.7	5.6	15.9	11.8	98	71	91	8.4	8.4	10.0								0.7	.	0.9
16				10.8	12.2	13.2	9.7	13.8	12.1	96	92	91	9.3	9.8	10.3								2.2	.	0.2
17				11.0	15.8	14.7	10.2	16.3	13.8	98	85	94	9.6	11.4	11.8								8.0	.	0.7
18				9.4	14.9	13.8	8.6	16.5	12.7	97	67	78	8.6	8.5	9.2								0.2	.	7.5
19				7.6	20.1	20.8	7.5	24.6	16.2	98	56	63	7.7	9.9	11.6								.	.	10.7
20				15.8	26.8	24.9	15.7	30.5	22.5	90	54	61	12.1	14.3	14.4								.	.	9.5
21				18.2	17.8	17.5	15.6	24.9	17.8	66	90	70	10.3	13.7	10.5								0.8	.	2.7
22				9.3	20.0	20.7	9.1	22.7	16.7	96	44	50	8.4	7.7	9.2								0.3	.	10.8
23				14.4	17.2	16.6	13.8	20.7	16.1	87	76	68	10.7	11.2	9.6								0.2	.	0.4
24				11.7	18.0	17.5	11.6	20.6	15.7	94	63	64	9.7	9.7	9.6								.	.	5.6
25				10.8	19.2	16.6	9.5	20.0	15.5	96	41	50	9.3	6.8	7.1								.	.	9.0
26				8.8	21.9	19.8	8.6	22.6	16.8	92	37	49	7.8	7.3	8.5								.	.	10.2
27				10.1	21.8	16.8	9.5	22.7	16.2	94	41	76	8.7	8.0	10.9								.	.	5.8
28				12.5	16.3	14.2	12.4	17.9	14.3	94	66	78	10.2	9.2	9.5								0.3	.	1.2
29				12.7	16.3	13.1	11.6	16.5	14.0	97	85	95	10.7	11.8	10.7								0.5	.	.
30				11.9	15.8	14.0	11.5	18.2	13.9	91	46	63	9.5	6.2	7.5								3.3	.	9.7
31				10.1	15.2	14.3	8.6	19.2	13.2	93	65	76	8.6	8.4	9.3								.	.	6.2
MOY.				11.2	16.5	15.5	10.2	18.9	14.4	94	68	73	9.4	9.5	9.6					Vent prédominant			Total 47.0		Total 127.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.6	19.3	14.2	7.3	19.7	14.0	96	49	90	8.0	8.2	10.9								.	.	2.8
2				10.4	16.7	15.0	10.2	17.8	14.0	96	76	94	9.1	10.8	12.0								4.0	.	0.1
3				11.8	19.6	16.5	11.5	21.6	16.0	97	61	68	10.1	10.4	9.6								1.4	.	5.7
4				13.9	14.7	13.8	12.6	18.2	14.1	81	94	75	9.6	11.8	8.9								.	.	2.8
5				5.7	19.2	17.4	5.3	21.6	14.1	97	51	64	6.7	8.5	9.5								0.7	.	10.9
6				7.7	20.8	20.5	7.2	24.2	16.3	97	45	49	7.6	8.3	8.9								.	.	12.4
7				8.6	25.2	23.1	8.1	28.3	19.0	94	37	49	7.9	8.9	10.4								.	.	13.5
8				11.0	28.4	25.0	10.8	31.6	21.5	94	33	47	9.2	9.6	11.2								.	.	13.6
9				16.7	27.7	24.4	16.6	30.5	22.9	81	32	48	11.5	8.9	11.0								.	.	13.5
10				15.3	30.4	26.4	14.6	32.5	24.0	85	36	47	11.1	11.7	12.1								.	.	13.5
11				14.1	31.2	27.4	14.0	33.2	24.2	95	26	35	11.5	8.9	9.6								.	.	13.5
12				17.0	25.7	20.2	16.8	26.7	21.0	86	53	65	12.5	13.1	11.5								.	.	6.3
13				10.4	17.1	14.2	9.8	20.2	13.9	97	44	66	9.2	6.4	8.0								.	.	6.8
14				6.5	18.6	19.8	6.1	24.0	15.0	97	43	50	7.0	6.9	8.7								.	.	10.6
15				12.2	24.4	21.4	11.8	26.5	19.3	96	33	56	10.2	7.6	10.7								.	.	12.8
16				14.2	22.2	18.8	12.8	25.0	18.4	96	53	55	11.7	10.6	8.9								.	.	10.5
17				7.0	22.8	18.3	6.8	25.3	16.0	97	30	39	7.3	6.2	6.1								.	.	13.1
18				7.6	23.3	16.4	6.6	24.2	15.8	91	35	85	7.1	7.5	11.9								.	.	10.7
19				12.0	19.2	17.6	10.6	23.4	16.3	97	46	58	10.2	7.7	8.7								.	.	7.8
20				7.2	19.8	15.4	6.9	20.6	14.1	96	42	60	7.3	7.3	7.9								.	.	9.4
21				12.4	13.0	14.8	9.9	15.8	13.4	86	94	85	9.3	10.6	10.7								0.1	.	0.7
22				10.7	13.8	11.0	9.8	14.9	11.8	94	64	96	9.1	7.6	9.4								3.6	.	0.5
23				7.5	14.2	12.2	6.9	15.9	11.3	97	74	96	7.5	9.0	10.2								3.5	.	3.1
24				12.4	14.6	11.3	11.3	14.9	12.8	97	81	96	10.5	10.1	9.6								10.3	.	1.4
25				4.2	15.8	13.7	4.0	18.0	11.2	97	48	70	6.0	6.5	8.2								1.3	.	7.2
26				8.9	15.2	10.6	8.8	18.8	11.6	93	81	94	7.9	10.5	9.0								0.1	.	4.5
27				5.0	10.0	8.2	4.8	14.7	7.7	98	89	94	6.4	8.2	7.7								3.6	.	4.2
28				7.2	11.2	10.0	7.0	12.8	9.5	97	71	76	7.4	7.1	7.0								0.9	.	0.3
29				7.5	14.8	11.2	7.4	15.5	11.2	95	57	82	7.4	7.2	8.2								.	.	2.5
30				9.7	12.2	13.1	9.0	13.4	11.7	96	93	96	8.7	9.9	10.8								0.4	.	.
31				11.1	15.4	13.3	10.9	16.2	13.3	97	60	68	9.6	7.9	7.8								0.2	.	5.1
MOY.				10.1	19.2	16.6	9.6	21.5	15.3	94	56	69	8.9	8.8	9.5					Vent prédominant			Total 30.1		Total 219.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.8	15.2	14.0	9.4	16.3	13.3	79	62	74	7.7	8.0	8.9								0.2	.	1.2
2				12.7	15.3	16.0	12.5	17.0	14.7	94	93	95	10.3	12.1	12.9								2.4	.	.
3				15.0	16.2	13.0	12.8	16.8	14.7	96	92	96	12.3	12.7	10.8								4.9	.	0.1
4				11.8	16.2	15.0	11.8	17.1	14.3	95	72	83	9.9	9.9	10.6								3.0	.	1.0
5				13.0	15.1	13.2	12.8	17.9	13.8	91	78	90	10.2	10.0	10.2								2.9	.	5.6
6				12.3	12.8	13.6	12.1	15.7	12.9	96	96	89	10.3	10.6	10.4								8.3	.	.
7				12.2	16.4	13.4	12.2	17.0	14.0	93	78	96	9.9	10.9	11.1								4.8	.	0.2
8				12.4	14.8	13.2	12.1	16.4	13.5	97	85	96	10.5	10.7	10.9								4.1	.	0.6
9				14.1	17.8	15.1	13.2	18.1	15.7	95	74	92	11.5	11.3	11.8								1.9	.	0.8
10				12.7	17.5	13.2	12.3	19.4	14.5	95	69	93	10.5	10.3	10.6								1.3	.	7.6
11				11.4	14.2	12.7	10.2	16.5	12.8	95	75	79	9.6	9.1	8.7								7.7	.	1.2
12				10.2	9.2	8.7	7.8	12.8	9.4	96	95	84	9.0	8.3	7.1								10.2	.	3.1
13				4.8	7.6	7.3	3.9	8.7	6.6	96	81	95	6.2	6.3	7.3								13.4	.	0.4
14				7.4	8.0	8.6	7.1	9.8	8.0	95	92	95	7.3	7.4	8.0								25.8	.	0.1
15				9.1	12.7	9.8	8.6	13.0	10.5	92	51	94	8.0	5.6	8.5								21.4	.	2.6
16				11.1	11.2	10.0	9.7	12.6	10.8	91	69	78	9.0	6.9	7.2								2.8	.	1.9
17				8.0	9.4	9.8	7.8	10.2	9.1	95	93	88	7.6	8.2	8.0								4.1	.	.
18				5.2	11.9	9.9	4.8	14.9	9.0	97	64	87	6.4	6.7	8.0								0.9	.	4.5
19				8.6	16.7	11.8	7.9	17.8	12.4	87	55	93	7.3	7.8	9.6								.	.	1.6
20				11.9	18.0	12.1	8.9	19.0	14.0	96	52	86	10.0	8.0	9.1								0.3	.	7.5
21				7.2	16.7	11.8	6.8	18.1	11.9	95	45	80	7.2	6.4	8.3								.	.	8.7
22				8.1	16.0	11.5	7.6	16.5	11.9	94	49	69	7.6	6.7	7.0								.	.	8.4
23				6.5	17.8	12.0	6.4	19.0	12.1	96	49	85	7.0	7.5	8.9								.	.	9.2
24				7.7	18.4	14.3	7.1	20.1	13.5	97	54	81	7.6	8.6	9.9								.	.	6.7
25				11.0	20.2	15.8	10.3	22.8	15.7	93	42	77	9.1	7.5	10.4								.	.	8.2
26				12.2	17.1	13.4	12.0	17.9	14.2	96	71	96	10.2	10.4	11.1								.	.	1.1
27				11.5	12.3	12.2	10.6	15.8	12.0	94	90	93	9.6	9.6	9.9								4.2	.	2.6
28				11.4	12.7	12.2	11.3	13.7	12.1	97	95	96	9.8	10.5	10.2								4.1	.	0.1
29				11.4	13.3	12.6	11.4	15.6	12.4	97	89	95	9.8	10.2	10.4								2.4	.	0.3
30				11.5	13.0	12.5	11.0	16.6	12.3	92	90	93	9.4	10.1	10.1								0.2	.	2.7
MOY.				10.4	14.5	12.3	9.7	16.1	12.4	94	73	88	9.0	8.9	9.5					Vent prédominant			Total 131.3		Total 88.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				9.8	13.9	11.2	9.6	16.4	11.6	97	74	91	8.8	8.8	9.1								2.8	.	7.5
2				7.7	12.6	6.9	6.9	12.8	9.1	97	72	95	7.6	7.9	7.1								.	.	0.2
3				4.0	5.1	4.7	3.8	6.9	4.6	96	92	94	5.9	6.1	6.0								0.8	.	.
4				4.0	5.9	5.9	3.7	6.6	5.3	96	90	90	5.9	6.3	6.3								1.0	.	.
5				5.9	7.2	5.1	4.7	7.6	6.1	93	85	96	6.5	6.5	6.3								0.3	.	.
6				6.5	6.3	5.6	4.9	8.3	6.1	93	86	96	6.7	6.2	6.5								2.1	.	.
7				5.0	7.1	4.2	4.1	7.3	5.4	98	90	96	6.4	6.8	5.9								2.7	.	0.2
8				4.4	6.1	5.6	4.2	6.4	5.4	98	95	97	6.1	6.7	6.6								7.2	.	.
9				2.4	11.8	7.7	1.0	13.4	7.3	98	74	92	5.3	7.7	7.2								2.0	.	6.8
10				7.2	8.6	8.5	7.0	9.6	8.1	97	95	92	7.4	8.0	7.7								1.5	.	.
11				8.3	9.2	10.1	8.1	10.1	9.2	94	95	97	7.7	8.3	9.0								4.3	.	.
12				7.8	8.2	6.9	5.8	10.3	7.6	96	81	93	7.6	6.6	6.9								4.5	.	2.2
13				2.7	9.4	8.4	2.4	9.9	6.8	98	84	93	5.4	7.4	7.7								2.4	.	0.4
14				10.3	13.2	12.8	8.2	13.6	12.1	97	93	96	9.1	10.6	10.6								5.2	.	.
15				10.4	12.3	6.8	6.8	13.9	9.8	97	77	94	9.2	8.3	7.0								7.6	.	6.8
16				1.1	8.9	12.4	0.6	12.4	7.5	97	96	96	4.8	8.2	10.4								.	.	0.3
17				12.0	12.6	8.0	8.0	13.2	10.9	93	84	89	9.8	9.2	7.2								0.1	.	0.2
18				7.2	8.8	4.9	4.9	8.8	7.0	96	73	96	7.3	6.2	6.2								6.7	.	1.0
19				-1.1	6.2	4.3	-1.5	7.8	3.1	98	98	94	4.1	7.0	5.9								3.2	.	0.6
20				1.3	6.8	6.0	0.6	8.1	4.7	98	81	96	4.9	6.0	6.7								.	.	1.6
21				5.0	9.5	9.7	4.2	11.5	8.1	88	71	85	5.8	6.3	7.7								1.6	.	1.4
22				9.4	9.5	10.7	9.1	10.7	9.9	95	95	93	8.4	8.5	9.0								0.2	.	.
23				11.2	14.8	11.6	10.2	15.6	12.5	85	70	91	8.5	8.8	9.3								0.2	.	1.4
24				7.4	9.2	9.6	7.0	11.6	8.7	93	86	96	7.2	7.5	8.6								3.8	.	0.8
25				8.4	10.2	5.1	5.1	12.0	7.9	87	60	89	7.2	5.6	5.9								20.4	.	4.2
26				2.7	5.1	3.9	2.5	5.9	3.9	95	92	96	5.3	6.1	5.8								7.6	.	0.1
27				5.0	8.9	9.3	3.3	9.4	7.7	97	87	95	6.3	7.4	8.3								6.4	.	.
28				10.9	13.6	8.6	8.6	14.0	11.0	95	90	80	9.3	10.5	6.7								7.2	.	.
29				7.5	8.6	5.4	5.4	8.8	7.2	84	58	81	6.5	4.9	5.4								9.5	.	4.2
30				4.8	5.2	2.7	2.0	6.8	4.2	95	86	98	6.1	5.7	5.4								3.9	.	0.8
31				3.2	5.5	7.7	1.2	7.7	5.5	96	95	96	5.5	6.4	7.6								6.2	.	.
MOY.				6.2	9.0	7.4	4.9	10.2	7.6	95	84	93	6.9	7.3	7.3							Vent prédominant	Total 121.4		Total 40.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				4.6	5.5	1.6	1.6	9.8	3.9	92	76	95	5.8	5.1	4.9								26.4	.	2.6
2				1.4	6.1	5.0	0.3	6.8	4.2	98	81	93	5.0	5.7	6.1								0.8	.	1.2
3				5.6	7.7	4.8	4.8	7.8	6.0	89	67	91	6.1	5.3	5.9								5.7	.	4.3
4				4.2	3.9	1.1	0.8	5.1	3.1	84	95	98	5.2	5.8	4.9								0.7	.	0.3
5				-0.2	4.3	3.8	-1.6	4.8	2.6	98	68	82	4.4	4.2	4.9								1.0	1	5.6
6				4.7	7.1	3.2	3.2	8.1	5.0	94	82	97	6.0	6.2	5.6								1.8	.	2.2
7				-0.8	3.7	2.4	-1.0	3.7	1.8	98	98	97	4.2	5.8	5.3								1.2	.	.
8				2.4	5.5	7.5	1.8	7.5	5.1	97	87	96	5.3	5.9	7.5								.	.	0.1
9				9.6	10.7	9.8	7.5	10.7	10.0	97	89	97	8.7	8.6	8.8								7.4	.	.
10				8.1	9.5	4.0	4.0	9.9	7.2	97	88	92	7.9	7.8	5.6								0.9	.	0.5
11				2.2	4.8	0.2	0.2	6.2	2.4	97	77	96	5.2	5.0	4.5								2.1	.	3.7
12				-0.8	1.6	1.8	-2.9	2.6	0.9	99	96	95	4.2	4.9	5.0								.	.	.
13				4.0	4.0	3.2	1.8	4.5	3.7	97	93	96	5.9	5.7	5.5								0.6	.	.
14				1.0	2.9	1.0	0.3	3.2	1.6	96	96	98	4.7	5.4	4.8								3.3	.	.
15				2.4	2.7	2.4	1.0	2.9	2.5	97	96	97	5.3	5.3	5.3								2.6	.	.
16				1.6	1.8	-1.2	-1.2	3.4	0.7	98	97	96	5.0	5.1	4.0								8.2	.	0.7
17				-2.0	1.5	-2.6	-3.1	2.3	-1.0	94	64	96	3.6	3.3	3.5								1.7	.	3.2
18				-2.8	-0.6	-2.5	-3.5	1.7	-2.0	97	97	94	3.5	4.2	3.5								.	.	1.0
19				-0.6	0.8	-2.4	-2.8	1.4	-0.7	99	86	96	4.3	4.2	3.6								6.8	9	4.5
20				-8.6	-3.2	-8.0	-10.0	-2.2	-6.6	95	74	93	2.1	2.6	2.2								.	5	6.8
21				-10.1	-0.8	-7.7	-10.3	0.2	-6.2	94	60	80	1.8	2.6	1.9								.	5	6.9
22				-8.7	-3.0	-8.2	-8.9	-2.4	-6.6	89	54	88	1.9	1.9	2.0								.	4	6.9
23				-13.6	-4.4	-9.4	-14.1	-3.3	-9.1	90	75	94	1.3	2.4	1.9								.	4	6.8
24				-5.8	-1.9	-4.3	-11.2	-1.3	-4.0	96	83	93	2.7	3.2	3.0								.	4	.
25				-4.6	-1.4	-3.2	-5.4	-1.0	-3.1	95	71	89	3.0	2.9	3.1								.	3	2.5
26				-2.8	2.3	-0.4	-3.6	2.6	-0.3	92	72	98	3.3	3.9	4.3								.	3	1.5
27				2.9	2.6	0.8	-0.4	3.0	2.1	98	98	98	5.5	5.4	4.8								6.2	4	0.8
28				-0.6	-0.4	-0.8	-1.0	2.0	-0.6	99	99	98	4.3	4.4	4.2								2.7	1	.
29				-0.4	0.9	-0.9	-0.9	1.1	-0.1	98	98	97	4.3	4.8	4.1								1.1	2	.
30				-1.4	-1.2	-1.7	-2.0	-0.7	-1.4	90	93	92	3.7	3.9	3.7								3.2	5	.
MOY.				-0.3	2.4	0.0	-1.9	3.3	0.7	95	84	94	4.5	4.7	4.5					Vent prédominant			Total 84.4		Total 62.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-1.8	-1.8	-3.7	-4.7	-1.0	-2.4	92	87	93	3.6	3.4	3.1								.	4	.
2				-6.7	-4.8	-4.8	-6.7	-3.6	-5.4	93	81	90	2.4	2.5	2.8								.	4	.
3				-4.2	-2.5	-3.7	-4.8	-1.9	-3.5	93	88	93	3.0	3.3	3.1								.	4	.
4				-3.9	-2.9	-0.7	-4.0	-0.6	-2.5	95	97	98	3.1	3.5	4.2								.	4	.
5				-1.8	-1.5	-1.7	-2.3	-0.7	-1.7	98	97	97	3.9	3.9	3.9								6.8	21	.
6				-1.9	-1.3	-1.6	-2.3	-1.0	-1.6	96	94	95	3.8	3.9	3.8								7.5	43	0.2
7				-1.2	-0.6	-1.0	-1.8	-0.6	-0.9	97	95	96	4.0	4.1	4.0								0.8	38	0.3
8				-5.0	-4.3	-3.9	-7.8	-1.0	-4.4	97	96	97	2.9	3.1	3.2								0.2	36	.
9				-2.4	-0.5	-0.5	-3.9	-0.3	-1.1	98	98	98	3.7	4.3	4.3								1.5	26	.
10				-0.4	0.3	0.1	-0.5	0.3	0.0	99	99	99	4.4	4.6	4.6								2.1	22	.
11				0.4	0.9	2.2	0.1	2.8	1.2	99	99	99	4.7	4.8	5.3								0.1	18	.
12				3.2	4.3	6.8	1.8	6.8	4.8	99	98	98	5.7	6.1	7.3								0.8	12	.
13				7.4	6.5	4.9	4.9	9.7	6.3	76	70	93	5.9	5.1	6.0								6.2	.	1.4
14				4.3	6.3	7.0	4.3	7.0	5.9	97	98	98	6.0	7.0	7.4								0.3	.	.
15				6.1	5.3	4.2	4.1	7.1	5.2	98	98	98	6.9	6.5	6.1								0.2	.	.
16				3.5	5.0	1.3	1.3	6.3	3.3	97	87	97	5.7	5.7	4.9								0.1	.	2.5
17				-1.2	7.5	4.1	-1.6	8.2	3.5	99	39	65	4.1	3.0	4.0								.	.	7.4
18				1.3	2.7	5.1	0.8	5.1	3.0	97	98	98	4.9	5.4	6.5								.	.	.
19				4.2	3.6	2.5	2.5	5.6	3.4	92	78	90	5.7	4.6	4.9								6.2	.	.
20				1.4	1.9	-0.8	-0.9	2.5	0.8	98	85	91	5.0	4.5	3.9								1.3	.	2.4
21				-0.6	-0.1	-1.0	-1.2	-0.1	-0.6	96	86	96	4.2	3.9	4.0								1.8	2	1.8
22				-1.6	-0.1	-0.3	-2.1	0.1	-0.7	88	98	100	3.5	4.5	4.5								.	1	.
23				-1.1	0.2	-1.0	-1.8	1.5	-0.6	99	95	93	4.1	4.4	3.9								1.6	1	3.2
24				-1.7	-0.7	-0.9	-1.9	-0.1	-1.1	92	96	96	3.7	4.1	4.1								.	1	.
25				0.2	1.8	3.4	-0.9	3.4	1.8	99	99	99	4.6	5.2	5.8								0.5	.	.
26				5.8	5.2	6.1	3.4	6.1	5.7	86	94	95	5.9	6.2	6.7								4.8	.	.
27				6.0	6.8	8.7	5.1	8.7	7.2	95	94	75	6.7	7.0	6.3								8.1	.	.
28				6.6	5.4	2.1	2.1	8.9	4.7	74	94	94	5.4	6.3	5.0								6.2	.	.
29				1.0	4.2	2.0	0.1	4.3	2.4	96	84	97	4.7	5.2	5.1								0.6	.	3.4
30				2.1	7.7	2.9	1.2	8.1	4.2	87	60	90	4.6	4.7	5.1								.	.	5.8
31				3.2	4.7	3.3	2.9	5.0	3.7	86	68	65	5.0	4.4	3.8								0.6	.	.
MOY.				0.7	1.9	1.3	-0.5	3.1	1.3	94	89	93	4.6	4.7	4.8					Vent prédominant			Total 58.3		Total 28.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998 — REMICH — Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL — Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				6.7	6.8	6.1	5.9	10.0	6.5	99	99	95	7.3	7.3	6.7	4.8	10	10	10	SW	SW	SW	1.4	.	.
2				6.4	7.8	7.7	5.4	8.7	7.3	91	90	86	6.6	7.1	6.8	3.8	10	10	10	SW	SW	SW	6.1	.	.
3				6.6	7.6	8.8	6.4	11.3	7.7	90	99	64	6.6	7.7	5.4	4.2	10	10	10	SW	SW	SW	10.4	.	.
4				5.2	7.7	7.3	4.7	9.3	6.7	92	85	81	6.1	6.7	6.2	3.9	10	8	10	SW	SW	SW	10.2	.	.
5				6.0	6.9	5.2	4.5	8.9	6.0	76	87	95	5.3	6.5	6.3	3.5	6	10	10	SW	SW	W/	0.8	.	1.8
6				3.9	5.7	5.2	3.6	6.7	4.9	82	89	99	5.0	6.1	6.6	1.6	2	10	10	W/	SW	SW	10.2	.	.
7				11.1	10.7	9.0	5.2	11.2	10.3	88	80	85	8.7	7.7	7.3	4.3	10	10	7	SW	SW	SW	3.0	.	.
8				8.6	9.9	9.8	8.1	11.1	9.4	85	79	76	7.1	7.2	6.9	6.4	10	7	5	SW	SW	SW	2.0	.	1.7
9				9.1	11.2	6.1	6.1	11.6	8.8	89	83	97	7.7	8.3	6.8	4.6	10	10	0	SW	SE	SW	.	.	1.1
10				-1.7	4.1	0.8	-2.0	7.5	1.1	98	98	99	3.9	6.0	4.8	-3.3	10	1	0	W/	NW	NW	.	.	3.4
11				-2.4	8.8	8.6	-3.2	11.7	5.0	99	73	83	3.7	6.2	7.0	-3.4	2	2	1	SE	NW	NW	.	.	4.9
12				1.8	5.9	5.1	-0.6	10.1	4.3	97	88	91	5.1	6.1	6.0	-1.4	1	4	8	NW	SE	SE	.	.	3.3
13				1.7	10.1	9.3	0.7	12.4	7.0	95	68	89	4.9	6.3	7.8	-1.0	3	6	10	NW	SE	SE	.	.	1.7
14				8.2	8.7	5.2	5.0	9.8	7.4	73	79	93	5.9	6.7	6.2	3.1	10	10	1	SE	SW	SW	0.8	.	.
15				2.1	5.6	5.5	2.1	6.1	4.4	95	88	98	5.1	6.0	6.6	0.7	10	10	10	SE	SE	SE	0.3	.	.
16				6.4	7.1	6.3	5.5	7.6	6.6	97	94	88	7.0	7.1	6.3	4.3	10	10	10	SW	SE	SW	4.8	.	.
17				3.3	3.7	4.0	2.8	6.3	3.7	89	87	75	5.2	5.2	4.6	-0.1	4	8	10	SW	SW	SW	2.5	.	3.0
18				0.7	4.3	5.2	0.4	5.8	3.4	93	65	86	4.5	4.0	5.7	-0.4	10	10	10	SE	SW	SW	.	.	.
19				1.6	6.3	3.3	0.6	6.5	3.7	97	88	87	5.0	6.3	5.0	-1.2	10	10	10	SW	W/	W/	20.1	.	.
20				0.9	3.7	3.7	0.4	4.5	2.8	90	84	85	4.4	5.0	5.1	-1.0	10	10	10	W/	NW	NW	1.2	.	.
21				1.4	2.5	0.3	0.3	3.7	1.4	81	77	68	4.1	4.2	3.2	-0.1	10	6	10	NW	NW	NW	.	.	2.3
22				-0.9	1.6	-0.7	-1.0	2.0	0.0	71	61	83	3.0	3.1	3.6	-1.7	10	2	0	NE	NE	NE	.	.	5.5
23				1.3	2.4	1.2	-0.8	2.4	1.6	87	83	85	4.4	4.5	4.2	-2.5	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.
24				-0.6	2.6	0.4	-0.8	2.7	0.8	82	78	88	3.6	4.3	4.1	-1.0	10	10	10	NW	NW	NW	.	.	.
25				-0.2	-0.4	-1.1	-1.2	0.4	-0.6	84	77	72	3.8	3.4	3.0	-2.7	10	10	10	NE	NE	NE	0.3	1	0.4
26				-5.2	-2.0	-3.0	-5.7	-0.5	-3.4	88	72	71	2.6	2.8	2.5	-6.3	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	6.6
27				-6.9	-2.2	-4.0	-7.0	-0.3	-4.4	94	74	84	2.4	2.8	2.8	-9.1	0	0	0	NE	NW	NE	.	.	6.6
28				-8.6	-3.3	-3.9	-9.1	-0.8	-5.3	97	84	90	2.1	2.9	3.0	-11.4	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	6.7
29				-3.0	2.1	-1.2	-4.3	3.6	-0.7	94	85	96	3.4	4.5	4.0	-6.4	10	2	0	NW	NE	NW	.	.	4.0
30				-5.5	-2.2	-4.3	-6.3	-0.2	-4.0	99	100	97	2.9	3.8	3.1	-6.5	10	10	0	NE	NW	NW	.	.	0.7
31				-4.2	0.4	-2.2	-4.7	1.5	-2.0	98	96	58	3.2	4.5	2.2	-7.0	10	10	0	NW	NE	NE	.	.	1.2
MOY.				1.7	4.6	3.3	0.7	6.2	3.2	90	84	85	4.9	5.5	5.2	-0.7	8	7	6	Vent prédominant SW			Total 74.1		Total 54.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-8.9	-3.5	-5.1	-9.5	-1.1	-5.8	67	59	63	1.4	2.0	1.9	-11.2	0	1	0	NE	NE	NW	.	.	6.7
2				-11.6	-2.6	-5.2	-11.8	-0.7	-6.5	94	61	80	1.6	2.3	2.4	-13.5	2	0	0	NW	SE	SW	.	.	6.7
3				-5.0	1.0	-2.9	-6.1	3.1	-2.3	92	78	95	2.8	3.8	3.4	-8.5	7	6	1	SE	E/	SE	.	.	4.6
4				-6.6	1.5	-1.4	-7.4	4.6	-2.2	96	61	63	2.5	3.1	2.6	-9.1	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	7.8
5				-7.4	-1.2	0.6	-7.8	1.6	-2.7	95	83	86	2.3	3.4	4.1	-10.0	1	10	10	NE	E/	NW	.	.	.
6				0.4	6.0	-0.7	-0.7	6.5	1.9	93	59	89	4.4	4.1	3.8	-1.4	10	3	0	NW	N/	NE	.	.	4.8
7				-4.2	1.6	2.4	-5.0	2.4	-0.1	97	72	94	3.1	3.7	5.1	-7.4	10	10	10	NW	NE	SW	.	.	.
8				1.5	2.4	0.4	0.3	3.7	1.4	97	93	97	5.0	5.1	4.6	-0.4	10	10	2	SE	SE	NW	1.4	.	0.7
9				-4.9	3.5	3.4	-5.4	8.7	0.7	100	98	72	3.0	5.8	4.2	-5.5	10	1	0	NW	SW	SW	.	.	3.5
10				-1.7	9.8	3.5	-1.9	11.9	3.9	95	54	87	3.8	4.9	5.1	-4.9	2	0	0	NW	SE	SE	.	.	7.6
11				-2.2	9.8	5.2	-2.3	12.7	4.3	98	57	80	3.7	5.2	5.3	-5.3	1	3	4	W/	SW	NE	.	.	6.9
12				-0.9	10.2	7.4	-1.0	13.8	5.6	97	62	83	4.1	5.8	6.4	-3.5	1	2	0	NE	SW	SW	.	.	6.8
13				0.3	6.8	6.0	0.3	11.1	4.4	98	84	95	4.6	6.2	6.7	-2.4	2	8	0	SE	E/	NW	.	.	0.5
14				-0.1	6.1	7.5	-0.1	14.7	4.5	99	99	95	4.5	7.0	7.4	-0.7	10	5	0	SW	SW	SW	.	.	4.8
15				0.2	3.3	4.8	-0.1	7.5	2.8	100	100	97	4.6	5.8	6.3	-0.3	10	10	10	SE	SE	SE	.	.	1.8
16				0.4	9.5	8.7	0.2	11.1	6.2	100	89	71	4.7	7.9	6.0	-0.1	10	9	10	E/	W/	W/	0.5	.	0.6
17				5.3	7.0	5.7	5.2	8.7	6.0	86	73	81	5.7	5.5	5.6	3.5	10	10	10	NW	NW	NW	.	.	.
18				1.3	10.8	9.0	0.9	13.1	7.0	97	54	61	4.9	5.2	5.2	-0.8	0	0	0	NW	E/	SE	.	.	8.8
19				2.5	6.0	7.8	0.5	9.0	5.4	93	95	94	5.1	6.7	7.5	-2.5	0	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
20				2.4	11.6	10.9	1.7	14.1	8.3	99	70	63	5.4	7.2	6.2	-0.1	10	6	1	NW	NW	NW	.	.	5.3
21				6.9	13.7	11.1	6.2	15.1	10.6	83	60	94	6.2	7.1	9.3	4.2	10	8	9	SW	SW	SW	.	.	1.0
22				8.0	9.2	6.7	6.7	11.1	8.0	98	81	90	7.9	7.1	6.6	4.0	10	10	8	SW	SW	SW	1.5	.	0.9
23				5.0	9.5	4.4	4.4	10.8	6.3	85	58	73	5.6	5.2	4.6	2.0	3	0	3	SW	NW	NW	0.8	.	8.3
24				3.8	7.7	9.6	3.1	10.2	7.0	93	90	92	5.6	7.1	8.2	2.6	10	9	10	SW	N/	SW	.	.	.
25				8.4	9.9	9.7	8.3	10.7	9.3	95	87	89	7.8	8.0	8.0	7.2	10	10	10	NW	NW	NW	0.2	.	0.3
26				5.3	12.7	7.9	4.9	13.7	8.6	99	74	94	6.6	8.1	7.5	1.8	7	1	6	NW	SW	SW	.	.	7.6
27				6.8	6.8	7.2	6.2	7.9	6.9	94	94	84	7.0	7.0	6.4	5.9	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
28				7.3	6.2	4.6	4.0	7.6	6.0	77	79	62	5.9	5.6	3.9	2.1	10	10	8	SW	SW	SW	0.1	.	.
MOY.				0.4	6.3	4.6	-0.2	8.7	3.8	93	76	83	4.6	5.6	5.5	-1.9	6	6	5	Vent prédominant SW			Total 4.5		Total 96.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				1.2	6.0	6.5	1.0	7.5	4.6	89	58	61	4.4	4.1	4.4	-2.2	4	7	10	SW	SW	SW	.	.	5.6
2				6.4	9.5	9.1	6.0	9.7	8.3	85	68	72	6.1	6.1	6.2	4.8	10	10	10	SW	SW	SW	1.0	.	0.1
3				7.1	10.0	11.6	6.4	14.6	9.6	74	74	75	5.6	6.8	7.7	5.4	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
4				13.6	17.6	7.0	7.0	18.6	12.7	52	42	95	6.1	6.3	7.1	5.7	10	9	10	SE	SW	SE	0.7	.	0.8
5				4.1	6.0	5.2	3.5	9.5	5.1	86	73	65	5.3	5.1	4.3	2.5	10	4	5	SW	W/	SE	16.1	.	5.6
6				5.2	6.3	8.3	5.0	8.3	6.6	75	95	93	5.0	6.8	7.6	1.7	10	10	10	SW	SW	SW	0.7	.	.
7				8.1	9.4	7.4	7.4	12.3	8.3	85	91	94	6.9	8.0	7.3	6.2	10	8	10	SW	SW	SW	3.3	.	1.8
8				6.0	8.9	4.1	4.1	9.4	6.3	92	84	88	6.4	7.2	5.4	2.7	10	7	10	SW	SW	W/	5.0	.	1.9
9				-3.0	4.8	1.2	-3.0	6.5	1.0	81	54	86	2.9	3.5	4.3	-4.4	0	4	0	NE	NE	NE	7.2	.	7.1
10				-4.4	5.7	3.8	-4.9	7.6	1.7	100	53	47	3.2	3.6	2.8	-6.2	10	1	7	W/	SW	SE	.	.	4.5
11				2.2	3.0	3.0	1.9	3.8	2.7	54	75	96	2.9	4.3	5.5	0.8	10	10	10	SW	SE	E/	.	.	.
12				2.2	5.2	2.2	2.0	5.9	3.2	93	57	80	5.0	3.8	4.3	1.7	10	9	4	NW	NW	NE	1.0	.	2.4
13				-3.9	6.1	6.0	-4.0	7.9	2.7	98	58	73	3.2	4.1	5.1	-6.2	1	8	10	E/	SW	W/	.	.	5.4
14				4.7	7.0	7.1	4.5	8.0	6.3	95	85	90	6.1	6.4	6.8	3.8	10	10	10	W/	W/	W/	.	.	0.4
15				6.0	8.4	8.3	6.0	8.9	7.6	87	81	90	6.1	6.7	7.4	4.9	10	10	10	NW	NW	SW	.	.	.
16				7.3	10.3	9.0	7.0	10.3	8.9	94	72	86	7.2	6.8	7.4	5.1	10	10	10	NW	W/	W/	0.2	.	.
17				7.2	8.1	8.0	7.1	9.0	7.8	93	74	85	7.1	6.0	6.8	7.0	10	10	10	NW	W/	W/	.	.	.
18				6.2	10.3	9.7	6.1	11.6	8.7	97	72	70	6.9	6.8	6.3	5.6	10	10	10	W/	SW	NW	.	.	0.6
19				2.0	9.4	5.1	2.0	10.8	5.5	93	47	68	4.9	4.2	4.5	-1.9	0	8	6	NW	NW	NE	.	.	6.9
20				-2.6	7.0	6.5	-2.8	8.5	3.6	99	59	95	3.7	4.4	6.9	-5.2	8	10	10	SE	W/	W/	.	.	0.7
21				4.5	7.4	3.3	3.3	8.6	5.1	82	49	61	5.2	3.8	3.5	1.1	3	4	0	NW	NW	NW	.	.	9.9
22				-0.6	8.5	6.4	-1.6	9.6	4.8	88	38	86	3.8	3.2	6.2	-3.9	1	8	10	NW	NW	NW	.	.	3.2
23				4.5	4.7	-0.1	-0.1	7.6	3.0	90	94	87	5.7	6.0	4.0	-1.1	10	10	0	NW	NE	NE	.	.	1.2
24				-1.8	7.8	2.8	-1.9	9.5	2.9	82	38	50	3.2	3.0	2.8	-3.9	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	10.3
25				-3.8	8.8	4.6	-3.9	10.7	3.2	93	28	40	3.1	2.4	2.5	-5.8	0	2	0	NE	E/	E/	.	.	8.8
26				-3.7	9.9	7.9	-3.7	11.1	4.7	92	39	63	3.1	3.6	5.0	-6.7	0	0	10	NW	SE	SE	.	.	7.5
27				5.1	7.2	9.2	4.9	9.3	7.2	96	98	93	6.3	7.5	8.1	2.8	10	10	10	SW	SW	SW	1.8	.	.
28				6.2	15.8	13.9	5.5	18.1	12.0	99	61	69	7.0	8.2	8.2	2.7	10	5	0	SE	SE	SE	0.3	.	4.1
29				9.2	18.4	18.4	9.0	22.6	15.3	88	46	44	7.7	7.3	7.0	5.0	9	0	3	SE	SE	SW	.	.	7.8
30				11.3	19.2	16.7	10.9	22.0	15.7	74	57	64	7.4	9.5	9.1	5.5	2	0	0	SW	SW	W/	.	.	9.2
31				7.0	19.0	16.0	6.7	21.1	14.0	98	58	58	7.4	9.6	7.9	3.5	2	3	0	NW	SW	SE	.	.	8.5
MOY.				3.7	9.2	7.4	2.9	10.9	6.7	87	64	75	5.3	5.6	5.9	1.0	7	7	7	Vent prédominant SW			Total 37.3		Total 114.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				9.1	15.0	12.8	8.1	17.6	12.3	87	69	83	7.5	8.8	9.2	4.5	10	9	10	SE	SE	SW	.	.	1.4
2				10.3	14.9	11.6	9.8	16.0	12.3	94	67	86	8.8	8.5	8.8	7.5	10	9	10	SW	SE	SE	0.2	.	1.6
3				10.1	11.9	9.3	9.2	12.3	10.4	97	94	96	9.0	9.8	8.4	8.1	10	10	10	SE	SE	SW	9.3	.	.
4				5.3	7.6	8.2	5.2	11.0	7.0	95	85	94	6.3	6.7	7.7	5.1	10	10	10	SW	SW	SW	23.6	.	.
5				6.1	8.7	8.0	6.0	10.6	7.6	87	91	88	6.1	7.7	7.1	3.5	2	10	10	SW	SW	SE	1.9	.	4.3
6				7.1	11.9	6.9	6.8	12.1	8.6	89	72	98	6.7	7.5	7.3	5.4	10	7	10	SE	E/	SE	1.6	.	4.0
7				6.2	8.0	5.7	4.3	9.8	6.6	97	95	90	6.9	7.6	6.2	4.0	10	10	10	SW	SE	SW	10.8	.	0.3
8				5.8	9.4	7.3	5.4	11.5	7.5	95	73	94	6.6	6.5	7.2	3.1	10	8	10	SW	SW	SE	12.8	.	3.5
9				5.5	10.4	7.0	4.9	12.5	7.6	96	59	96	6.5	5.6	7.2	1.3	10	9	7	SE	SE	SW	1.8	.	3.6
10				5.5	6.7	6.6	5.2	7.1	6.3	97	95	94	6.6	7.0	6.9	2.5	10	10	7	SE	SE	SW	3.0	.	.
11				4.0	7.6	7.2	3.5	9.8	6.3	93	70	64	5.7	5.5	4.9	0.7	10	10	3	SW	SW	W/	3.8	.	1.1
12				-0.2	6.9	5.3	-0.3	8.0	4.0	99	71	66	4.5	5.3	4.4	-2.2	8	7	2	SE	E/	NE	.	.	1.6
13				1.3	8.4	3.4	0.8	8.9	4.4	94	44	74	4.7	3.6	4.3	-2.2	8	6	2	W/	W/	W/	0.8	.	7.6
14				-0.2	5.6	6.2	-0.6	7.1	3.9	96	61	64	4.3	4.2	4.5	-4.2	10	8	7	SW	SE	SE	.	.	3.4
15				5.6	6.7	6.1	4.6	9.0	6.1	78	97	95	5.3	7.1	6.7	2.2	10	10	10	SW	SE	SW	0.8	.	.
16				4.1	8.2	6.7	3.7	8.7	6.3	86	61	61	5.3	5.0	4.5	2.2	10	9	4	SW	SW	SE	11.1	.	4.4
17				5.7	7.5	6.0	5.0	8.0	6.4	74	93	77	5.1	7.2	5.4	2.5	10	10	9	SE	SW	SW	0.5	.	0.2
18				3.8	6.6	6.1	3.8	8.7	5.5	98	84	91	5.9	6.1	6.4	2.3	9	10	10	W/	W/	SW	2.0	.	0.8
19				4.1	9.3	9.5	4.1	11.4	7.6	94	61	63	5.8	5.4	5.6	3.6	7	7	7	SW	S/	SE	1.0	.	3.3
20				5.9	9.9	9.8	5.3	10.6	8.5	87	74	97	6.1	6.8	8.8	0.1	10	10	10	SE	SE	SE	0.6	.	.
21				7.1	11.4	12.0	7.1	14.3	10.2	97	82	74	7.3	8.3	7.8	4.3	4	8	2	SE	E/	NE	6.3	.	1.5
22				8.6	18.9	14.9	7.8	21.5	14.1	85	44	54	7.1	7.2	6.9	5.2	1	2	0	NE	E/	NE	.	.	11.0
23				8.8	18.7	15.2	8.6	21.8	14.2	86	50	71	7.3	8.1	9.2	5.9	4	1	2	NW	SW	SW	.	.	10.9
24				9.2	13.3	13.6	9.1	15.2	12.0	91	71	66	7.9	8.1	7.7	7.1	6	9	10	SW	SW	SW	0.6	.	4.1
25				11.7	13.9	14.6	11.6	15.9	13.4	97	85	92	10.0	10.1	11.5	9.5	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
26				11.8	12.8	11.7	11.3	15.6	12.1	97	95	96	10.1	10.5	9.9	9.9	10	10	10	SE	SW	SW	5.7	.	0.3
27				9.7	11.5	8.9	8.9	11.7	10.0	97	97	92	8.7	9.9	7.9	8.7	10	10	10	W/	SW	SW	9.5	.	.
28				7.6	10.2	9.0	7.5	14.1	8.9	95	85	92	7.4	7.9	7.9	6.6	10	9	6	SW	W/	W/	8.1	.	2.5
29				2.8	15.2	13.3	2.6	17.4	10.4	100	51	67	5.6	6.6	7.7	1.5	10	5	6	NW	E/	E/	1.5	.	6.5
30				6.0	17.7	16.5	5.9	20.1	13.4	97	57	57	6.8	8.7	8.0	4.1	0	2	4	NE	NW	NW	.	.	9.4
MOY.				6.3	10.8	9.3	5.8	12.6	8.8	93	74	81	6.7	7.2	7.2	3.8	8	8	7	Vent prédominant SW			Total 117.3		Total 87.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.2	16.4	13.4	8.8	18.4	13.0	96	84	85	8.4	11.7	9.8	7.4	10	8	10	NW	NE	NW	.	.	1.8
2				10.1	11.2	11.2	10.0	13.4	10.8	95	93	97	8.8	9.3	9.7	9.8	10	10	10	W/	SW	SW	2.2	.	.
3				9.0	10.7	11.7	9.0	13.0	10.5	94	80	80	8.1	7.7	8.2	8.6	10	10	10	NW	NE	NE	3.6	.	0.5
4				6.1	12.3	10.3	5.9	14.0	9.6	75	46	58	5.3	4.9	5.4	5.7	10	3	1	NE	NE	NE	.	.	10.1
5				3.4	14.1	10.8	3.1	15.1	9.4	98	47	88	5.7	5.7	8.5	0.3	9	10	10	NW	W/	W/	.	.	5.5
6				9.3	12.9	12.2	9.2	14.2	11.5	89	72	81	7.8	8.0	8.6	8.0	10	10	10	SW	SW	SW	0.3	.	.
7				10.7	14.4	13.7	10.3	15.6	12.9	90	65	75	8.7	8.0	8.8	9.6	10	10	0	SW	SW	SW	0.2	.	1.2
8				4.3	21.2	20.7	4.1	24.0	15.4	98	47	57	6.1	8.9	10.4	3.3	10	0	2	NW	E/	SW	.	.	10.9
9				13.7	22.1	21.4	13.6	24.3	19.1	77	49	54	9.0	9.8	10.3	8.8	4	0	0	E/	E/	SW	.	.	10.3
10				10.0	27.6	24.2	9.8	28.8	20.6	96	38	44	8.8	10.5	10.0	6.5	0	0	0	NW	NE	NE	.	.	12.6
11				13.5	27.3	23.6	13.3	29.3	21.5	88	40	48	10.2	10.9	10.5	8.6	0	1	0	NW	W/	SE	.	.	12.8
12				13.4	28.8	22.2	13.1	30.1	21.5	94	36	68	10.8	10.7	13.6	11.6	0	0	0	NW	SE	NW	.	.	10.8
13				13.0	28.7	23.3	12.4	30.9	21.7	93	43	58	10.4	12.7	12.4	11.7	0	3	2	NW	E/	NE	.	.	12.3
14				15.1	25.9	21.6	15.0	26.9	20.9	90	52	52	11.6	13.0	10.1	13.1	0	0	1	NE	E/	NE	.	.	10.3
15				12.0	22.8	20.8	11.2	25.0	18.5	74	40	45	7.8	8.3	8.3	9.0	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	13.0
16				10.5	19.4	18.3	9.9	21.6	16.1	81	46	48	7.7	7.8	7.6	8.0	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	13.0
17				9.6	20.7	17.5	9.0	22.3	15.9	82	50	58	7.3	9.2	8.7	7.1	0	4	0	NE	NE	SE	.	.	11.5
18				8.4	21.9	18.2	8.2	23.0	16.2	97	40	48	8.0	7.9	7.5	6.3	0	2	1	NW	NE	NW	.	.	12.1
19				10.1	24.2	19.7	9.0	25.1	18.0	91	31	50	8.4	7.0	8.6	7.3	0	2	3	NW	NW	NW	.	.	12.4
20				10.6	22.7	18.0	10.0	24.5	17.1	84	39	64	8.0	8.1	9.9	8.5	3	2	5	NW	NE	NW	.	.	10.3
21				10.7	17.5	13.5	9.8	19.4	13.9	95	62	77	9.2	9.3	8.9	7.4	4	9	10	NE	NE	NE	.	.	4.4
22				5.5	11.2	10.4	5.0	13.5	9.0	94	53	62	6.4	5.3	5.9	2.3	10	10	10	NE	W/	NE	.	.	0.8
23				3.4	13.2	13.2	3.0	15.9	9.9	96	50	58	5.6	5.7	6.6	0.4	0	4	10	NE	NE	NW	.	.	7.4
24				8.7	15.1	13.3	7.9	16.1	12.4	95	64	82	8.0	8.2	9.4	5.0	9	10	10	NE	NE	NW	.	.	1.3
25				9.4	14.1	13.7	8.5	16.0	12.4	96	81	95	8.5	9.8	11.2	5.6	10	8	10	SE	SE	SW	0.4	.	2.7
26				10.6	13.3	13.2	10.2	18.2	12.4	95	82	94	9.1	9.4	10.7	9.8	10	10	4	SW	SW	SW	3.6	.	3.1
27				10.4	14.2	16.8	9.3	18.4	13.8	97	86	82	9.2	10.4	11.8	7.0	10	9	7	E/	SE	SE	4.8	.	3.9
28				13.1	18.7	14.1	12.8	21.5	15.3	94	68	97	10.6	11.0	11.7	9.8	10	8	10	SE	SW	SE	3.5	.	3.5
29				12.9	16.7	16.6	12.7	18.3	15.4	95	75	84	10.6	10.7	11.9	10.6	8	8	6	SW	SW	SW	29.6	.	1.5
30				10.2	19.6	18.8	9.7	22.6	16.2	97	63	69	9.0	10.8	11.2	7.6	7	3	8	NE	NE	NE	.	.	10.7
31				15.5	19.8	13.0	12.9	21.2	16.1	93	60	95	12.3	10.4	10.7	12.2	7	4	10	SW	W/	W/	.	.	4.6
MOY.				10.1	18.7	16.4	9.6	20.7	15.1	91	57	69	8.6	9.1	9.6	7.6	6	5	5	Vent prédominant NE			Total 48.2		Total 215.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.0	17.9	16.0	11.9	20.7	15.3	97	59	71	10.2	9.1	9.7	10.3	10	4	3	SW	SW	SE	10.6	.	8.8
2				15.0	21.1	15.9	14.3	22.0	17.3	94	71	94	12.0	13.3	12.7	11.5	10	7	10	SW	SW	SW	1.8	.	5.5
3				14.2	20.0	17.2	13.8	21.7	17.1	89	52	63	10.8	9.1	9.3	11.3	8	5	1	SW	SW	W/	5.3	.	10.0
4				12.0	22.0	18.5	9.7	23.5	17.5	93	53	72	9.8	10.5	11.5	6.8	2	4	2	N/	NE	SW	.	.	13.3
5				15.2	28.2	24.4	13.3	30.0	22.6	82	51	77	10.6	14.6	17.6	11.4	1	5	8	SW	SW	SW	.	.	11.3
6				18.1	29.0	23.9	17.3	30.5	23.7	95	47	65	14.8	14.1	14.5	15.7	9	7	8	SW	SW	SW	4.6	.	4.1
7				17.4	16.6	15.1	15.1	23.9	16.4	95	95	84	14.2	13.5	10.8	11.6	10	10	6	SE	S/	SW	.	.	2.0
8				13.5	18.0	18.3	12.6	20.6	16.6	92	59	65	10.7	9.1	10.2	9.8	4	8	6	SW	SW	SW	27.8	.	9.4
9				15.0	19.0	20.3	14.1	22.4	18.1	83	77	79	10.6	12.7	14.1	12.3	10	10	8	SW	SW	SE	.	.	1.7
10				18.0	19.8	16.4	16.4	20.9	18.1	89	54	67	13.8	9.3	9.4	15.8	10	8	7	SW	SW	SW	0.6	.	7.6
11				12.2	14.2	12.4	11.9	16.4	12.9	95	81	84	10.1	9.8	9.1	10.1	10	9	10	SE	SW	SW	0.7	.	5.2
12				10.2	11.8	10.7	10.0	14.8	10.9	87	70	73	8.1	7.3	7.0	9.8	10	10	3	NW	NW	W/	2.9	.	3.0
13				4.5	14.7	15.2	3.7	17.6	11.5	99	50	58	6.3	6.3	7.5	3.0	2	8	10	SE	SE	SE	1.0	.	8.5
14				10.2	15.5	14.8	10.1	17.1	13.5	96	86	82	9.0	11.4	10.3	9.6	10	8	7	SW	SW	SE	4.2	.	5.6
15				11.8	16.4	14.3	11.6	18.5	14.2	96	69	76	10.0	9.6	9.3	10.6	10	8	8	SE	SW	SW	3.1	.	6.0
16				11.4	16.4	12.4	11.4	16.6	13.4	92	67	94	9.3	9.4	10.1	9.0	10	10	9	SW	SW	W/	1.7	.	2.8
17				11.4	17.0	16.0	10.9	18.0	14.8	95	61	70	9.6	8.9	9.5	10.1	10	10	1	SW	W/	W/	4.7	.	3.4
18				12.2	18.2	18.0	11.7	20.6	16.1	93	60	68	9.9	9.4	10.5	10.3	10	10	3	SW	W/	W/	0.1	.	2.3
19				12.5	23.3	22.7	11.9	25.5	19.5	96	54	62	10.4	11.6	12.8	9.8	8	4	3	SW	W/	SW	.	.	10.8
20				14.7	26.4	25.1	13.4	29.1	22.1	96	51	63	12.0	13.2	15.1	12.1	1	2	2	SW	NW	NW	.	.	12.5
21				17.1	27.9	27.0	15.6	31.1	24.0	91	54	64	13.3	15.2	17.1	14.0	2	4	8	SW	SW	W/	.	.	12.1
22				15.2	20.1	18.0	14.8	21.4	17.8	79	50	55	10.2	8.8	8.5	13.3	2	6	0	W/	W/	W/	0.2	.	13.2
23				10.7	20.2	19.2	9.5	22.1	16.7	95	49	59	9.2	8.7	9.8	7.2	0	5	9	E/	S/	W/	.	.	11.9
24				12.0	22.3	23.5	11.5	25.5	19.3	96	62	61	10.1	12.5	13.2	9.9	10	7	0	E/	SW	SW	0.1	.	9.1
25				17.0	25.5	17.3	15.0	25.6	19.9	83	58	82	12.1	14.2	12.1	13.3	0	10	7	NW	W/	W/	.	.	7.6
26				11.2	21.6	20.4	11.0	23.1	17.7	97	55	61	9.7	10.6	11.0	9.8	10	9	3	NW	W/	W/	1.4	.	4.7
27				13.0	21.5	21.1	12.8	23.6	18.5	95	54	60	10.7	10.4	11.3	10.2	8	10	9	SW	SE	SW	0.1	.	3.8
28				12.8	18.9	17.8	12.1	21.1	16.5	93	53	62	10.3	8.7	9.5	9.6	5	6	7	SW	SW	SW	0.7	.	9.1
29				12.5	18.7	19.5	11.0	21.7	16.9	94	60	63	10.2	9.7	10.7	8.1	10	9	7	SE	SW	SW	.	.	7.3
30				11.7	18.3	16.8	10.8	19.5	15.6	95	63	81	9.8	9.9	11.6	8.0	10	9	10	E/	SW	SW	.	.	1.8
MOY.				13.2	20.0	18.3	12.3	22.2	17.2	92	61	71	10.6	10.7	11.2	10.5	7	7	6	Vent prédominant SW			Total 71.6		Total 214.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				14.5	19.4	18.3	14.3	21.5	17.4	96	55	61	11.9	9.3	9.6	14.1	10	8	10	NE	NW	NW	3.0	.	4.2
2				12.3	20.2	18.5	11.3	22.0	17.0	93	55	64	10.0	9.8	10.2	9.5	4	9	8	NE	NW	NE	.	.	6.8
3				12.0	21.1	16.0	10.9	22.6	16.4	90	50	65	9.5	9.4	8.9	8.3	0	5	0	NW	NE	NW	.	.	11.5
4				10.3	18.3	18.7	8.6	21.4	15.8	95	55	57	8.9	8.7	9.2	5.6	10	8	3	SW	SW	W/	.	.	6.2
5				13.6	17.0	17.1	13.4	18.8	15.9	92	76	78	10.7	11.0	11.4	11.6	10	10	9	W/	W/	W/	.	.	1.0
6				14.8	18.2	17.0	14.1	18.6	16.7	91	75	90	11.5	11.8	13.1	11.6	10	10	10	SW	W/	W/	.	.	.
7				14.1	11.3	14.1	10.8	17.0	13.2	98	91	63	11.8	9.1	7.6	10.6	10	10	7	NW	NW	NW	1.6	.	1.1
8				10.7	15.0	15.8	10.0	17.2	13.8	88	66	65	8.5	8.4	8.7	8.2	7	9	10	W/	NW	SE	4.0	.	3.8
9				10.9	15.1	15.9	9.6	17.6	14.0	96	80	87	9.4	10.3	11.8	7.1	10	10	10	SE	SW	W/	.	.	.
10				14.3	19.2	16.7	14.0	19.7	16.7	97	71	87	11.9	11.8	12.4	13.5	10	10	9	SE	W/	W/	0.7	.	.
11				14.5	18.6	17.8	14.4	20.7	17.0	96	69	68	11.9	11.1	10.4	13.0	10	9	10	SW	SW	W/	3.8	.	2.7
12				15.0	16.7	22.0	14.0	22.4	17.9	90	91	65	11.5	13.0	12.9	13.4	10	10	1	SW	SW	SE	3.3	.	3.8
13				17.9	17.6	14.4	14.0	22.0	16.6	85	92	89	13.1	13.9	10.9	12.5	10	10	3	SE	SW	SW	0.6	.	2.3
14				9.2	15.5	16.9	8.6	19.1	13.9	95	67	64	8.3	8.8	9.2	5.5	4	8	8	SE	SW	SW	7.5	.	8.1
15				9.0	16.3	16.6	8.4	18.1	14.0	96	67	65	8.3	9.3	9.2	5.5	8	10	10	E/	W/	W/	0.7	.	2.8
16				12.3	13.4	14.1	12.0	16.6	13.3	91	94	96	9.8	10.8	11.6	9.9	10	10	10	SE	SW	SW	0.8	.	.
17				13.3	16.7	18.2	13.2	19.7	16.1	96	90	86	11.0	12.8	13.5	12.6	10	8	8	NW	SW	SW	10.4	.	1.3
18				12.6	20.0	18.3	12.3	20.7	17.0	96	61	72	10.5	10.7	11.4	9.1	8	7	10	SW	SW	W/	11.7	.	3.5
19				12.3	22.5	24.0	11.8	26.0	19.6	96	55	64	10.3	11.2	14.3	10.3	3	3	2	NW	N/	E/	.	.	11.5
20				17.1	30.0	27.1	16.5	30.3	24.7	84	49	66	12.3	15.6	17.7	14.8	0	5	0	E/	SW	E/	.	.	8.1
21				22.2	23.0	18.8	18.8	26.8	21.3	61	63	73	12.2	13.3	11.9	17.5	4	7	5	SW	W/	W/	.	.	8.7
22				11.2	23.2	21.4	11.0	25.6	18.6	96	47	69	9.6	10.0	13.2	9.9	2	5	3	E/	W/	NW	0.1	.	11.4
23				14.1	18.5	17.9	13.5	22.1	16.8	95	84	84	11.5	13.4	12.9	11.7	9	10	4	SE	SW	SW	.	.	2.6
24				13.4	21.8	21.2	13.1	24.8	18.8	96	60	58	11.1	11.7	10.9	11.4	2	4	6	E/	W/	NW	3.4	.	10.2
25				11.8	20.9	19.8	11.7	22.7	17.5	95	51	53	9.9	9.5	9.2	9.8	3	6	3	NW	NW	NW	.	.	10.1
26				11.5	23.4	23.2	11.3	25.4	19.4	85	49	64	8.6	10.6	13.6	9.6	0	4	9	NW	SW	NW	.	.	8.3
27				12.4	23.0	19.6	12.3	24.0	18.3	96	54	74	10.4	11.4	12.7	10.1	2	10	9	NW	NW	NW	.	.	3.4
28				15.7	18.8	17.7	14.9	20.0	17.4	91	66	71	12.2	10.7	10.8	12.8	10	9	10	SW	W/	SW	0.2	.	1.3
29				14.8	17.5	16.0	14.4	20.6	16.1	96	92	94	12.1	13.8	12.8	14.2	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
30				14.8	19.1	17.3	14.8	20.9	17.1	88	56	54	11.1	9.3	8.0	12.9	10	5	0	SW	W/	SW	1.8	.	8.4
31				11.4	19.9	18.9	11.1	22.3	16.7	87	52	53	8.8	9.1	8.7	7.8	1	5	3	SE	SW	W/	.	.	12.1
MOY.				13.4	19.1	18.4	12.6	21.5	16.9	92	67	71	10.6	11.0	11.2	10.8	7	8	6	Vent prédominant SW			Total 53.6		Total 155.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.2	21.6	15.7	9.7	22.2	15.8	96	51	95	9.0	9.9	12.7	7.9	4	4	10	NW	NW	NW	.	.	3.8
2				13.3	19.0	16.0	13.2	19.9	16.1	96	72	96	11.0	11.9	13.1	11.8	10	10	10	NW	N/	E/	3.3	.	.
3				15.0	21.2	19.0	14.9	23.2	18.4	96	66	71	12.3	12.5	11.7	14.2	10	7	4	NW	SE	SW	10.8	.	8.8
4				13.1	18.0	18.4	11.9	19.4	16.5	94	90	75	10.6	13.9	11.9	10.7	9	10	4	SW	W/	NE	.	.	1.1
5				8.9	21.4	19.3	8.4	24.4	16.5	97	51	65	8.3	9.7	10.9	6.4	3	2	2	SE	SE	SW	0.3	.	11.6
6				11.3	24.0	21.4	11.0	26.7	18.9	97	43	54	9.7	9.6	10.3	8.9	1	1	0	NW	NW	NE	.	.	12.5
7				12.2	25.8	24.8	12.1	30.1	20.9	96	38	57	10.2	9.5	13.4	10.2	0	1	1	NE	NE	NE	.	.	11.7
8				14.5	29.7	27.1	14.2	33.5	23.8	95	39	48	11.8	12.2	12.9	13.1	0	0	0	NW	SE	SE	.	.	12.4
9				18.4	29.4	28.0	17.8	32.7	25.3	84	51	45	13.3	15.7	12.8	15.7	0	0	0	NW	SW	SE	.	.	12.4
10				16.8	31.5	28.5	16.7	34.6	25.6	91	44	56	13.1	15.3	16.3	15.8	1	1	0	NW	SE	SE	.	.	11.9
11				17.3	33.7	28.4	17.2	36.2	26.5	95	37	43	14.1	14.5	12.5	15.3	0	0	2	NE	SE	SE	.	.	11.8
12				17.6	27.6	23.5	17.4	29.1	22.9	94	60	67	14.2	16.6	14.5	15.2	4	9	5	NE	NW	NW	.	.	5.4
13				15.4	22.0	17.6	15.1	23.5	18.3	90	44	54	11.8	8.7	8.1	13.7	2	4	6	NW	NW	NW	.	.	8.5
14				9.1	22.1	21.4	8.9	25.6	17.5	97	46	47	8.4	9.2	9.0	7.3	1	0	0	NW	NW	SW	.	.	11.5
15				12.6	26.7	24.1	12.6	29.3	21.1	93	36	47	10.2	9.5	10.6	10.9	0	0	0	NE	NE	NW	.	.	11.8
16				15.3	25.2	23.6	15.2	28.7	21.4	92	53	53	12.0	12.7	11.6	12.9	0	0	2	NE	N/	NW	.	.	11.4
17				11.5	26.6	21.5	11.4	29.0	19.9	96	35	41	9.8	9.1	7.9	8.5	0	2	0	NW	NW	SW	.	.	11.5
18				10.9	25.3	22.2	10.8	27.7	19.5	91	33	64	8.9	8.0	12.8	8.7	2	3	4	NW	SW	NW	.	.	10.0
19				15.3	23.7	20.4	15.1	25.5	19.8	93	48	60	12.1	10.5	10.8	12.9	0	3	1	SW	SW	SW	.	.	10.2
20				11.4	23.2	20.1	11.3	25.3	18.2	97	42	54	9.8	9.0	9.5	9.3	0	1	0	SW	SW	SW	.	.	10.2
21				16.0	13.7	16.9	12.7	20.1	15.5	80	96	89	10.9	11.3	12.8	11.4	10	10	8	SW	SW	SW	1.3	.	0.8
22				13.6	16.9	13.9	13.3	17.0	14.8	90	62	95	10.5	8.9	11.3	11.8	9	9	8	SW	W/	W/	1.4	.	0.3
23				8.1	15.8	17.5	7.8	19.2	13.8	97	75	69	7.9	10.1	10.3	5.9	10	9	10	W/	SW	SW	1.9	.	3.5
24				17.0	18.4	13.8	13.8	18.8	16.4	90	56	92	13.1	8.9	10.9	13.2	8	9	10	SW	W/	SW	4.3	.	3.0
25				6.5	16.9	15.5	6.4	20.0	13.0	97	50	68	7.0	7.2	9.0	5.0	10	6	4	E/	W/	SW	1.7	.	10.5
26				8.2	21.2	17.3	8.1	22.1	15.6	96	50	77	7.8	9.4	11.4	4.9	3	6	9	E/	SW	SW	.	.	8.3
27				7.0	12.7	12.1	7.0	17.3	10.6	96	74	76	7.2	8.1	8.0	4.7	7	7	10	E/	W/	W/	.	.	3.2
28				7.7	13.4	13.1	6.9	15.6	11.4	97	65	70	7.6	7.5	7.9	4.4	4	10	10	SE	NW	NW	0.1	.	1.5
29				8.9	13.3	13.0	8.8	17.0	11.7	92	66	73	7.9	7.6	8.2	6.5	10	10	7	NW	SW	SW	.	.	1.2
30				9.0	17.0	15.6	8.4	18.1	13.9	96	51	80	8.3	7.4	10.6	7.1	10	10	10	NW	N/	SW	.	.	0.2
31				11.7	19.1	16.6	11.5	22.1	15.8	97	60	64	10.0	9.9	9.1	10.2	10	5	1	NW	NW	NE	.	.	6.8
MOY.				12.4	21.8	19.6	11.9	24.3	17.9	94	54	66	10.3	10.5	11.1	10.1	4	5	4	Vent prédominant NW			Total 25.1		Total 227.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				12.9	18.9	17.6	12.8	19.7	16.5	76	61	67	8.5	10.0	10.1	11.0	10	10	7	NW	E/	E/	.	.	.
2				13.4	18.2	18.8	13.1	19.8	16.8	95	95	95	10.9	14.9	15.5	12.7	10	10	10	SW	NE	E/	2.8	.	.
3				17.2	19.4	15.2	15.2	20.0	17.3	96	84	93	14.1	14.2	12.0	14.5	10	9	10	SE	SW	SW	12.6	.	0.5
4				13.9	17.7	17.8	13.8	19.6	16.5	96	71	82	11.4	10.8	12.5	12.6	10	9	10	SW	SE	SE	5.6	.	1.7
5				14.7	19.0	16.1	14.6	19.9	16.6	93	60	89	11.7	9.9	12.2	13.8	10	7	3	W/	W/	SW	6.0	.	5.0
6				14.6	17.0	15.1	14.2	18.5	15.6	90	76	91	11.2	11.0	11.7	13.5	10	10	4	SW	SW	SW	.	.	1.5
7				12.8	19.7	15.0	12.2	20.1	15.8	96	65	95	10.6	11.2	12.1	10.7	10	9	10	NW	SE	SE	.	.	2.0
8				14.2	17.2	16.0	14.2	19.2	15.8	95	81	92	11.5	11.9	12.5	13.0	10	9	10	SE	SW	SW	4.8	.	2.8
9				16.1	19.9	19.7	15.7	22.5	18.6	96	69	91	13.2	12.0	15.7	14.7	10	10	10	SE	SE	SE	0.3	.	1.5
10				17.0	18.7	16.2	16.2	21.5	17.3	85	80	94	12.3	12.9	13.0	15.0	10	7	10	SE	SE	SE	1.1	.	4.2
11				14.3	16.9	14.5	14.0	17.5	15.2	94	80	90	11.5	11.5	11.1	12.7	9	10	10	SW	SW	SW	2.6	.	3.7
12				12.3	11.3	11.1	10.8	15.4	11.6	95	90	78	10.2	9.0	7.7	10.1	10	10	9	SW	SW	SW	3.4	.	3.5
13				6.2	9.1	8.9	5.7	11.1	8.1	96	79	92	6.8	6.8	7.9	3.8	10	10	10	SW	SW	SW	6.3	.	0.7
14				8.6	9.5	11.8	8.4	13.0	10.0	81	91	73	6.8	8.1	7.6	7.0	10	10	10	SW	SW	SW	1.6	.	.
15				11.4	14.9	11.8	10.6	16.0	12.7	81	62	96	8.2	7.9	10.0	9.5	10	8	10	W/	SW	SW	7.7	.	1.9
16				12.6	13.5	11.6	11.6	15.6	12.6	90	85	73	9.8	9.9	7.5	11.0	10	10	6	SW	W/	W/	0.7	.	1.6
17				10.5	12.9	12.9	10.4	14.2	12.1	85	75	85	8.1	8.4	9.5	8.3	7	10	10	SW	NW	NW	1.7	.	0.5
18				7.2	14.2	10.2	7.0	16.5	10.5	96	57	89	7.3	6.9	8.3	4.4	4	5	0	SW	NE	W/	.	.	6.6
19				7.1	17.3	16.9	6.6	20.0	13.8	97	57	85	7.3	8.4	12.3	4.8	10	4	9	E/	E/	NW	.	.	6.8
20				13.2	19.6	15.8	13.1	21.2	16.2	95	50	72	10.8	8.5	9.7	11.0	5	3	1	E/	E/	NE	.	.	9.2
21				8.6	19.3	15.5	8.5	20.6	14.5	96	46	64	8.0	7.7	8.4	6.7	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	9.9
22				9.3	17.6	14.0	9.1	18.8	13.6	94	51	68	8.3	7.7	8.1	7.1	0	3	2	NE	NE	NE	.	.	7.3
23				8.0	18.9	13.7	7.8	20.6	13.5	96	52	82	7.7	8.5	9.6	6.6	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	9.8
24				8.3	19.7	15.7	7.8	21.7	14.6	96	59	89	7.9	10.2	11.9	6.5	0	0	8	NW	SW	W/	.	.	8.2
25				12.3	20.8	19.6	11.8	23.6	17.6	95	57	63	10.2	10.5	10.8	10.1	2	0	3	NE	E/	SE	.	.	7.6
26				15.6	17.5	15.8	15.3	19.6	16.3	89	84	93	11.8	12.6	12.5	12.4	8	10	10	SE	SE	SE	.	.	0.1
27				12.2	16.3	16.2	11.9	18.9	14.9	95	78	72	10.1	10.8	9.9	10.0	10	9	7	SE	SE	SE	2.3	.	1.6
28				13.1	15.4	14.4	13.0	17.6	14.3	96	89	94	10.8	11.7	11.6	12.5	10	10	10	SW	SW	W/	5.4	.	1.0
29				12.6	16.4	15.0	12.4	17.4	14.7	96	86	88	10.5	12.0	11.2	10.1	10	10	8	E/	E/	E/	0.2	.	0.5
30				13.8	15.0	13.1	13.1	16.0	14.0	87	92	94	10.3	11.8	10.6	10.5	10	10	2	E/	SE	SE	.	.	0.3
MOY.				12.1	16.7	14.9	11.7	18.5	14.6	92	72	84	9.9	10.3	10.8	10.2	8	7	7	Vent prédominant SW			Total 65.1		Total 100.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.8	16.7	12.9	10.1	18.2	13.5	97	69	92	9.4	9.8	10.3	8.0	10	7	9	SW	SW	NW	4.3	.	6.9
2				9.2	11.9	8.7	8.6	13.3	9.9	96	91	96	8.4	9.5	8.1	7.4	10	10	10	SE	E/	SW	.	.	.
3				4.9	5.4	6.0	4.7	8.7	5.4	97	96	92	6.3	6.5	6.4	4.1	10	10	10	NW	NW	NW	7.3	.	.
4				5.0	7.5	8.0	4.5	10.6	6.8	94	69	90	6.1	5.4	7.2	2.4	10	10	10	E/	N/	NW	0.4	.	0.3
5				7.2	9.0	9.1	7.0	11.9	8.4	97	93	94	7.4	8.0	8.1	6.2	10	10	8	NW	NW	NE	1.3	.	1.7
6				9.4	9.3	7.0	7.0	10.3	8.6	83	83	96	7.3	7.3	7.2	5.9	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.
7				6.3	9.0	7.7	6.1	10.2	7.7	96	91	91	6.9	7.8	7.2	5.4	10	10	10	NE	SW	W/	10.9	.	.
8				6.7	8.4	8.6	6.5	9.6	7.9	96	92	95	7.1	7.6	8.0	6.2	10	10	10	SW	SW	E/	1.0	.	.
9				5.5	12.6	10.1	5.4	15.4	9.4	97	79	87	6.6	8.6	8.1	3.4	10	2	6	NW	SE	SW	0.4	.	5.8
10				9.8	10.1	11.0	9.4	11.1	10.3	93	96	96	8.4	8.9	9.4	8.1	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
11				10.0	11.1	11.3	9.3	11.3	10.8	94	94	96	8.7	9.3	9.6	7.1	10	10	10	SW	SW	SW	4.1	.	.
12				11.2	11.4	9.6	9.3	12.9	10.7	84	64	80	8.4	6.5	7.2	8.2	10	9	0	W/	W/	W/	5.8	.	5.8
13				5.6	11.5	10.6	4.9	12.6	9.2	97	74	81	6.6	7.5	7.8	1.9	10	10	10	SW	SW	SW	1.5	.	0.7
14				10.7	13.8	14.2	10.0	15.2	12.9	96	96	95	9.3	11.4	11.5	9.0	10	10	10	SW	SW	SW	2.9	.	.
15				13.7	17.0	11.2	11.2	18.0	14.0	96	62	90	11.3	9.0	9.0	10.5	7	1	3	SW	SW	W/	4.4	.	7.0
16				7.2	12.4	14.5	7.0	14.8	11.4	96	93	91	7.3	10.0	11.3	4.6	10	10	10	NW	SW	SE	.	.	.
17				12.5	16.8	10.6	10.6	17.7	13.3	90	69	90	9.8	9.9	8.6	9.8	10	10	1	SE	SW	SW	.	.	0.7
18				8.2	10.0	7.0	7.0	10.6	8.4	91	85	98	7.4	7.8	7.4	6.0	10	9	7	W/	W/	W/	4.0	.	.
19				3.9	5.0	5.3	3.0	7.6	4.7	98	97	96	5.9	6.3	6.4	2.1	10	10	9	NW	SW	NW	1.3	.	0.1
20				1.8	7.5	8.1	1.5	11.0	5.8	97	89	91	5.1	6.9	7.4	1.3	10	10	10	E/	SW	SE	0.3	.	1.7
21				6.7	11.4	13.0	5.7	13.9	10.4	85	64	57	6.3	6.5	6.4	3.4	10	9	10	SE	SW	SE	.	.	1.8
22				10.9	11.3	12.2	10.2	13.0	11.5	94	94	86	9.2	9.4	9.2	8.3	10	10	10	SE	SE	SE	0.9	.	.
23				12.0	16.0	14.0	10.9	17.1	14.0	81	70	96	8.5	9.5	11.5	8.1	10	9	10	SE	SE	SE	2.8	.	1.0
24				10.1	10.7	11.3	10.0	14.0	10.7	96	86	96	8.9	8.3	9.6	8.4	10	10	10	SW	SE	SW	25.5	.	.
25				10.4	12.9	8.9	8.2	13.1	10.7	86	59	90	8.1	6.6	7.7	4.4	10	6	7	W/	W/	W/	36.8	.	3.9
26				7.2	8.7	5.7	5.5	8.9	7.2	91	89	96	6.9	7.5	6.6	1.8	10	10	3	SW	SW	SW	17.7	.	0.5
27				6.8	9.9	11.9	5.7	12.5	9.5	96	87	88	7.1	8.0	9.2	2.0	10	10	10	SE	SW	SW	6.2	.	.
28				12.1	16.2	12.2	11.0	16.4	13.5	95	93	88	10.1	12.8	9.4	9.4	10	10	10	SW	W/	W/	5.2	.	.
29				10.0	11.8	8.1	8.1	12.2	10.0	86	54	73	7.9	5.6	5.9	7.4	10	4	7	W/	W/	SW	28.4	.	4.9
30				6.9	10.0	5.2	4.8	10.7	7.4	92	74	92	6.9	6.8	6.1	2.0	10	10	2	W/	W/	SW	2.7	.	2.4
31				4.3	8.0	8.7	3.0	8.7	7.0	97	94	97	6.0	7.6	8.2	0.7	10	10	10	SE	S/	SW	2.9	.	.
MOY.				8.3	11.1	9.8	7.3	12.6	9.7	93	82	90	7.7	8.1	8.3	5.6	10	9	8	Vent prédominant SW			Total 179.0		Total 45.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				9.4	9.0	4.1	4.1	12.1	7.5	75	66	90	6.6	5.7	5.5	1.0	10	4	1	W/	W/	W/	25.1	.	2.5
2				2.8	9.0	8.3	1.2	9.6	6.7	95	68	85	5.3	5.9	7.0	-1.4	3	6	10	SW	SE	SE	0.2	.	3.1
3				8.8	1.8	7.3	7.3	11.0	6.0	84	57	88	7.1	3.0	6.7	5.8	10	8	7	SW	SW	SW	5.3	.	2.8
4				7.0	7.0	3.4	3.4	7.8	5.8	83	91	91	6.2	6.8	5.3	2.1	9	10	3	SW	W/	W/	.	.	.
5				0.3	5.6	4.4	0.1	7.0	3.4	97	64	76	4.5	4.4	4.8	-2.0	10	2	4	W/	SW	SW	0.2	.	3.9
6				4.8	8.3	6.7	4.3	8.5	6.6	95	90	95	6.1	7.4	7.0	2.9	10	10	10	SE	SE	E/	0.3	.	0.7
7				4.4	5.1	4.4	3.9	6.7	4.6	97	96	91	6.1	6.3	5.7	1.9	10	10	10	SE	SE	SE	1.4	.	.
8				4.0	9.1	8.1	4.0	10.1	7.1	90	65	95	5.5	5.6	7.7	3.4	10	7	10	SE	SE	SE	.	.	1.3
9				10.9	12.6	11.8	8.1	12.8	11.8	93	81	96	9.1	8.9	10.0	6.9	10	10	10	SE	SE	SW	5.4	.	.
10				10.5	12.9	6.3	6.3	13.1	9.9	96	78	83	9.1	8.7	5.9	4.2	10	10	1	SW	W/	NW	3.6	.	.
11				1.0	6.8	0.9	0.8	7.6	2.9	97	82	97	4.8	6.1	4.7	-1.6	2	8	10	SW	NE	NW	1.0	.	3.3
12				0.2	5.3	3.4	-0.1	5.3	3.0	97	83	93	4.5	5.5	5.4	-1.8	10	9	10	W/	SW	SE	0.6	.	1.8
13				5.6	6.4	5.7	3.4	6.7	5.9	94	88	92	6.4	6.3	6.3	2.0	10	10	10	SW	SE	SW	0.4	.	.
14				4.4	4.9	3.9	3.9	7.3	4.4	92	92	89	5.8	6.0	5.4	2.1	10	10	10	SE	SW	SW	1.2	.	0.8
15				4.6	5.8	3.9	3.8	6.0	4.8	95	95	94	6.0	6.6	5.7	3.1	10	10	10	SW	SW	SW	7.6	.	.
16				4.2	5.4	0.2	0.2	5.5	3.3	93	82	92	5.7	5.5	4.3	-1.2	10	10	0	SW	NW	NW	5.4	.	.
17				-2.4	3.5	0.1	-2.7	4.1	0.4	97	66	93	3.6	3.9	4.3	-5.2	1	3	6	NW	NW	NW	.	.	3.3
18				-2.8	1.7	-1.9	-2.9	2.6	-1.0	99	90	96	3.6	4.7	3.8	-5.0	10	8	3	NW	NE	NW	.	.	2.3
19				-0.8	1.7	-0.4	-2.8	2.0	0.2	97	92	96	4.2	4.8	4.3	-5.3	10	8	7	E/	E/	NW	1.8	2	1.9
20				-5.1	-0.4	-3.1	-5.5	0.4	-2.9	95	70	89	2.8	3.1	3.1	-7.0	3	1	0	NE	NE	NE	.	.	6.2
21				-6.8	-0.3	-4.4	-7.1	0.6	-3.8	96	74	75	2.5	3.3	2.4	-9.3	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	6.4
22				-7.0	-1.8	-5.9	-7.1	-1.6	-4.9	81	54	76	2.1	2.1	2.1	-9.4	0	0	0	E/	E/	E/	.	.	6.1
23				-10.4	-3.6	-4.0	-10.4	-2.1	-6.0	95	76	87	1.8	2.6	2.9	-12.4	0	0	10	E/	NW	NW	.	.	5.5
24				-3.0	-0.9	-1.8	-4.0	-0.7	-1.9	87	81	88	3.1	3.4	3.5	-5.2	10	10	10	NE	SE	SE	.	.	.
25				-3.4	0.7	0.1	-3.7	1.1	-0.9	90	68	79	3.1	3.3	3.6	-4.9	8	8	10	SE	E/	E/	.	.	0.9
26				-1.8	2.8	1.0	-2.0	3.8	0.7	94	69	97	3.7	3.9	4.8	-5.3	7	8	10	W/	SE	SE	.	.	1.5
27				3.6	6.2	2.2	1.0	6.3	4.0	97	90	97	5.7	6.4	5.2	-3.1	10	9	7	SW	NW	NW	9.2	.	1.2
28				-0.1	0.6	0.3	-0.4	2.2	0.3	98	98	96	4.5	4.7	4.5	-1.7	10	10	10	SE	SW	SE	0.6	.	.
29				0.7	0.3	0.8	0.2	1.0	0.6	96	97	98	4.6	4.5	4.8	0.1	10	10	10	NW	NW	NW	1.0	.	.
30				0.5	0.8	0.5	-0.3	1.0	0.6	87	92	89	4.1	4.5	4.2	-1.4	10	10	10	NE	NE	NE	3.9	.	.
MOY.				1.5	4.2	2.2	0.2	5.3	2.6	93	80	90	4.9	5.1	5.0	-1.6	8	7	7	Vent prédominant SE			Total 74.2		Total 55.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				0.4	0.1	-1.3	-1.3	0.8	-0.3	86	80	76	4.1	3.7	3.1	-2.1	10	10	9	NE	NE	NE	.	.	.
2				-3.4	-3.2	-2.5	-3.6	-1.3	-3.0	80	88	82	2.8	3.1	3.1	-3.8	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.
3				-2.4	-1.1	-1.8	-2.6	-0.9	-1.8	87	84	90	3.3	3.5	3.6	-4.4	10	10	10	E/	E/	SW	.	.	.
4				-2.1	-1.7	0.2	-2.2	0.2	-1.2	96	90	94	3.7	3.6	4.4	-2.9	10	10	8	SW	SW	SW	.	.	.
5				1.1	1.1	0.3	0.1	1.2	0.8	90	86	93	4.5	4.3	4.4	-3.0	10	9	6	W/	W/	SW	0.3	.	1.1
6				-1.2	1.4	0.2	-1.2	2.0	0.1	92	77	89	3.8	3.9	4.1	-4.0	8	9	10	W/	W/	W/	1.0	1	1.4
7				0.7	1.9	-0.1	-1.4	2.0	0.8	95	87	94	4.6	4.6	4.3	-4.9	10	9	10	W/	W/	NE	.	1	.
8				-2.2	-2.1	-2.3	-2.6	-0.1	-2.2	97	91	93	3.7	3.5	3.5	-4.5	10	10	10	SW	SE	SE	.	.	.
9				-1.0	0.0	0.5	-2.3	0.5	-0.2	96	97	98	4.0	4.4	4.7	-3.2	10	10	10	SE	SE	SE	1.7	2	.
10				0.8	1.1	1.3	0.5	1.3	1.1	98	98	98	4.8	4.9	4.9	-0.1	10	10	10	SE	SE	SE	5.2	2	.
11				1.7	2.3	3.0	1.3	3.0	2.3	98	98	98	5.1	5.3	5.6	0.8	10	10	10	NW	SE	SE	4.4	.	.
12				5.8	6.3	9.4	2.9	9.4	7.2	96	97	97	6.6	6.9	8.6	2.0	10	10	10	SE	SE	SE	2.8	.	.
13				11.0	10.3	6.5	6.5	13.0	9.3	74	70	92	7.3	6.6	6.7	4.2	10	8	10	SW	SW	SW	4.4	.	1.4
14				6.6	8.2	8.7	6.2	8.7	7.8	92	97	97	6.7	7.9	8.2	3.8	10	10	10	SE	SW	SW	.	.	.
15				7.1	6.5	4.8	4.8	8.9	6.1	97	97	97	7.3	7.0	6.3	3.7	10	10	10	SE	SE	SE	0.8	.	.
16				4.7	5.4	3.1	2.8	7.3	4.4	97	98	98	6.2	6.6	5.6	-0.1	8	10	10	SE	SE	NW	0.5	.	.
17				0.0	2.0	-1.1	-1.1	3.1	0.3	98	98	99	4.5	5.2	4.1	-2.3	10	0	0	NW	NW	NW	.	.	3.6
18				0.9	3.6	5.3	-1.7	5.4	3.3	94	96	97	4.6	5.7	6.5	-3.7	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
19				6.8	6.7	4.6	4.6	8.1	6.0	92	80	94	6.8	5.9	6.0	2.4	10	6	8	SW	SW	SW	8.2	.	1.6
20				3.1	3.8	1.2	1.2	4.7	2.7	97	90	85	5.5	5.4	4.2	-1.5	10	9	0	SW	NW	NW	1.3	.	1.0
21				-3.3	2.8	0.4	-3.2	3.2	0.0	98	74	94	3.4	4.1	4.4	-7.3	3	8	7	SW	NW	SW	.	.	3.5
22				-0.2	1.7	1.1	-0.3	1.8	0.9	95	87	97	4.3	4.5	4.8	-3.0	10	10	10	SW	SW	NW	.	.	.
23				-0.7	4.4	2.4	-0.8	4.7	2.0	98	73	83	4.2	4.6	4.5	-3.2	10	3	1	NW	SW	SW	1.4	.	5.2
24				2.0	2.9	1.6	1.5	3.1	2.2	95	93	93	5.0	5.2	4.8	-2.7	10	10	10	SW	SW	SW	1.2	.	.
25				1.7	3.7	4.8	1.4	4.8	3.4	97	98	98	5.0	5.8	6.3	-2.0	10	10	10	SW	SW	SW	0.7	.	.
26				7.9	7.1	6.6	4.7	8.0	7.2	93	98	94	7.4	7.4	6.9	2.3	10	10	10	SW	SW	SW	1.3	.	.
27				7.3	10.3	10.7	6.6	11.2	9.4	98	68	63	7.5	6.4	6.1	5.2	10	10	10	SW	SW	SW	13.2	.	.
28				9.6	9.0	6.0	6.0	10.7	8.2	78	88	94	7.0	7.6	6.6	1.3	10	10	10	SW	SW	SW	1.4	.	.
29				3.0	5.0	5.1	2.3	6.4	4.4	98	91	95	5.6	6.0	6.3	-1.2	10	8	2	N/	NW	SW	0.3	.	0.4
30				5.8	9.7	5.2	4.9	10.0	6.9	75	62	83	5.2	5.6	5.5	1.5	0	2	5	SW	SW	SE	.	.	6.6
31				2.8	5.2	2.6	2.5	5.4	3.5	93	73	85	5.2	4.8	4.7	-0.5	10	9	8	SW	SE	E/	.	.	.
MOY.				2.4	3.7	2.8	1.2	4.7	3.0	93	87	92	5.2	5.3	5.3	-1.1	9	9	8	Vent prédominant SW			Total 50.1		Total 25.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.8	735.0	731.4	6.6	6.8	5.7	5.7	8.4	6.4	97	89	89	7.1	6.6	6.1								2.0		
2	723.2	719.2	721.6	6.5	7.0	6.4	5.0	7.9	6.6	98	95	92	7.1	7.1	6.6								12.3		
3	727.9	723.8	725.3	6.6	7.5	7.7	6.4	10.8	7.3	87	98	61	6.4	7.6	4.8								12.7		
4	730.7	729.6	723.7	5.7	7.3	6.0	4.8	7.7	6.3	86	79	69	5.9	6.1	4.8								7.5		
5	728.5	727.2	723.1	5.0	7.7	4.6	4.5	8.2	5.8	74	72	91	4.8	5.7	5.8								4.2		
6	732.3	735.3	735.1	3.7	5.4	5.0	3.5	6.0	4.7	83	83	97	5.0	5.6	6.3								12.2		
7	733.9	734.0	737.0	9.3	9.0	8.0	5.0	10.0	8.8	88	79	78	7.7	6.8	6.3								5.7		
8	739.9	741.9	742.8	8.6	10.0	9.1	7.6	10.6	9.2	77	72	74	6.4	6.6	6.4								.		
9	744.2	746.2	746.3	9.0	10.6	4.1	4.1	11.4	7.9	83	75	88	7.1	7.2	5.4								.		
10	745.0	744.8	742.7	0.5	1.2	-0.6	-0.6	5.0	0.4	98	100	92	4.7	5.0	4.0								.		
11	740.7	740.0	739.0	-2.4	4.6	1.0	-3.1	7.7	1.1	98	77	93	3.7	4.9	4.6								.		
12	739.1	738.6	736.6	-1.9	2.5	1.2	-2.2	4.1	0.6	99	99	95	3.9	5.4	4.7								.		
13	732.5	731.3	729.7	-2.0	7.6	9.1	-2.3	10.0	4.9	98	80	86	3.8	6.3	7.4								.		
14	729.1	731.6	736.7	8.0	8.5	4.0	4.0	9.1	6.8	75	83	91	6.0	6.9	5.5								1.3		
15	738.9	737.8	735.0	2.0	5.8	5.7	1.0	6.0	4.5	99	88	98	5.2	6.1	6.7								0.8		
16	731.0	730.0	722.0	6.9	7.4	5.5	5.5	7.5	6.6	98	96	85	7.3	7.4	5.8								9.2		
17	740.4	743.4	741.8	4.0	4.2	3.6	3.0	5.7	3.9	86	83	79	5.2	5.1	4.7								4.2		
18	735.8	729.3	724.5	1.1	4.5	5.1	0.8	5.2	3.6	91	68	83	4.5	4.3	5.5								.		
19	717.3	720.6	727.5	2.2	6.2	3.0	2.0	6.4	3.8	96	83	79	5.2	5.9	4.5								17.8		
20	730.8	735.9	742.0	1.0	3.0	3.2	0.9	3.6	2.4	92	84	89	4.5	4.8	5.1								.		
21	746.8	748.3	748.6	1.2	2.5	0.5	0.5	3.2	1.4	78	80	61	3.9	4.4	2.9								.		
22	747.4	746.7	745.1	-1.1	1.0	-0.4	-1.5	1.4	-0.2	68	66	78	2.8	3.2	3.5								.		
23	743.0	743.5	743.3	1.3	2.2	1.0	-0.4	2.2	1.5	82	80	83	4.1	4.3	4.1								.		
24	742.0	741.6	740.2	-0.5	2.4	0.8	-0.6	2.5	0.9	81	79	85	3.6	4.3	4.1								.		
25	740.2	742.4	744.3	-0.2	-0.1	-1.1	-1.3	0.9	-0.5	77	71	70	3.5	3.2	2.9								0.2		
26	745.0	745.2	744.1	-5.4	-2.2	-3.9	-6.0	-1.0	-3.8	87	64	74	2.5	2.4	2.4								.		
27	741.3	740.5	739.0	-8.3	-2.0	-5.6	-8.5	-0.5	-5.3	92	68	81	2.1	2.6	2.3								.		
28	738.5	738.8	738.7	-9.8	-2.0	-3.7	-10.5	-0.3	-5.2	92	77	85	1.8	3.0	2.9								.		
29	738.8	740.0	739.9	-1.3	3.0	-3.2	-4.0	3.2	-0.5	90	75	88	3.7	4.3	3.1								.		
30	739.0	738.8	737.0	-5.7	-2.0	-4.5	-5.7	0.9	-4.1	99	99	88	2.8	3.8	2.8								.		
31	735.8	737.0	738.0	-2.7	1.5	-2.8	-4.8	1.7	-1.3	98	92	49	3.6	4.7	1.8								.		
MOY.	736.6	736.7	736.2	1.5	4.2	2.4	0.4	5.3	2.7	89	82	82	4.7	5.2	4.6					Vent prédominant			Total 90.1		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.2	736.3	735.0	-9.5	-3.0	-6.9	-9.6	-1.5	-6.5	68	51	69	1.4	1.8	1.8								.		
2	733.4	731.9	731.2	-12.9	-4.5	-5.2	-13.0	1.1	-7.5	87	64	68	1.3	2.0	2.0								.		
3	731.3	732.7	733.8	-4.2	2.0	-4.4	-7.0	3.4	-2.2	89	63	80	2.9	3.3	2.5								.		
4	733.4	733.7	734.9	-9.0	1.5	-4.9	-9.2	5.0	-4.1	95	57	75	2.0	2.9	2.3								.		
5	737.3	739.0	739.7	-8.9	-1.5	-0.4	-9.2	0.5	-3.6	94	89	87	2.0	3.6	3.9								.		
6	740.6	742.0	740.2	-1.0	4.5	-2.6	-2.6	6.5	0.3	92	62	79	3.9	3.9	2.9								.		
7	738.5	738.0	741.3	-2.8	2.1	1.8	-6.1	2.2	0.4	98	68	96	3.6	3.6	5.0								1.0		
8	744.9	746.2	745.9	1.2	3.0	-1.2	-1.2	4.0	1.0	96	84	89	4.8	4.8	3.7								.		
9	744.8	744.9	744.6	-2.9	2.0	-0.8	-3.0	8.0	-0.6	100	83	87	3.6	4.4	3.7								.		
10	745.1	746.0	746.2	-4.1	6.4	0.9	-4.3	12.5	1.1	96	64	84	3.1	4.6	4.1								.		
11	746.2	746.7	746.1	-3.7	8.8	2.1	-4.0	13.3	2.4	96	58	82	3.2	4.9	4.4								.		
12	746.6	747.3	747.8	-1.8	10.0	2.8	-2.0	13.5	3.7	98	63	86	3.9	5.8	4.8								.		
13	748.5	749.8	749.2	-1.3	6.5	3.8	-1.5	11.5	3.0	96	90	88	3.9	6.5	5.3								.		
14	749.3	749.7	748.4	1.0	5.0	5.0	0.7	13.3	3.7	100	99	85	4.9	6.5	5.6								.		
15	748.1	748.6	746.0	0.6	5.8	6.6	0.5	14.5	4.3	100	100	85	4.8	6.9	6.2								.		
16	741.3	740.1	741.0	0.9	9.5	8.0	0.3	10.3	6.1	99	82	73	4.8	7.3	5.9								0.3		
17	744.7	748.6	750.7	5.2	6.8	5.0	5.0	8.0	5.7	77	74	82	5.1	5.5	5.4								.		
18	751.1	750.1	746.6	-0.9	9.3	2.6	-1.5	13.5	3.7	95	46	82	4.0	4.0	4.5								.		
19	744.2	746.1	746.4	-2.0	6.2	6.8	-2.0	7.2	3.7	98	95	91	3.8	6.8	6.7								.		
20	744.5	742.8	738.6	3.3	10.7	4.8	3.0	13.5	6.3	97	66	87	5.6	6.4	5.6								.		
21	737.0	737.1	735.0	-0.1	12.0	10.0	-0.5	13.0	7.3	97	61	91	4.4	6.4	8.4								.		
22	736.8	737.1	739.8	8.0	9.0	5.6	5.6	10.0	7.5	94	75	91	7.6	6.5	6.2								2.3		
23	745.1	747.9	749.1	4.1	8.0	2.3	2.3	10.3	4.8	82	48	84	5.0	3.9	4.5								1.5		
24	748.7	749.8	750.1	3.7	9.0	8.9	1.3	11.0	7.2	95	79	90	5.7	6.8	7.7								.		
25	750.2	751.2	750.0	7.8	9.5	8.7	7.5	9.8	8.7	95	87	88	7.5	7.7	7.4								.		
26	748.5	747.7	745.5	4.8	13.0	7.8	3.8	15.5	8.5	92	62	93	5.9	7.0	7.4								.		
27	742.9	741.8	738.0	6.4	6.5	7.4	6.4	8.1	6.8	90	87	81	6.5	6.3	6.3								.		
28	732.5	732.4	734.6	7.3	3.5	3.2	3.0	7.5	4.7	75	88	64	5.7	5.2	3.7								2.5		
MOY.	742.6	743.1	742.7	-0.4	5.8	2.8	-1.3	8.8	2.7	93	73	83	4.3	5.2	4.9					Vent prédominant			Total 7.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.1	737.0	736.2	0.2	6.2	5.8	-0.1	7.4	4.1	88	48	72	4.1	3.4	5.0								.		
2	736.7	738.3	738.3	6.4	8.4	7.3	5.0	8.4	7.4	85	72	77	6.1	5.9	5.9								0.5		
3	735.0	733.8	733.0	5.9	9.5	10.5	5.5	13.7	8.6	82	82	87	5.7	7.3	8.3								0.2		
4	728.6	727.7	727.1	12.0	15.0	7.7	7.7	16.3	11.6	49	50	90	5.2	6.4	7.1								2.9		
5	731.4	737.3	741.1	3.8	4.0	5.1	3.5	9.2	4.3	90	91	65	5.4	5.5	4.3								37.3		
6	739.3	737.8	736.0	5.5	6.8	8.3	3.4	8.3	6.9	74	90	95	5.0	6.7	7.8								1.2		
7	732.8	732.0	729.9	8.2	10.0	7.6	7.6	12.2	8.6	84	89	92	6.8	8.2	7.2								5.0		
8	728.2	728.9	729.8	6.3	8.5	5.0	5.0	10.0	6.6	94	87	86	6.7	7.2	5.6								18.6		
9	738.6	742.7	745.6	-3.3	4.7	-0.2	-3.5	6.0	0.4	74	51	86	2.6	3.3	3.9								1.6		
10	747.1	746.7	742.0	-3.6	4.5	4.0	-4.2	8.6	1.6	99	53	45	3.4	3.3	2.7								.		
11	733.6	732.0	732.1	2.2	2.8	3.8	1.3	4.1	2.9	55	86	91	3.0	4.8	5.5								.		
12	734.9	738.9	741.2	3.2	5.4	2.8	2.8	5.8	3.8	92	57	74	5.3	3.8	4.1								1.5		
13	743.1	744.0	742.9	-3.8	6.1	5.7	-4.0	7.1	2.7	96	51	68	3.2	3.6	4.7								.		
14	742.9	743.9	744.8	4.9	7.7	7.5	4.8	8.5	6.7	92	77	88	6.0	6.1	6.8								.		
15	745.0	745.8	744.9	6.6	8.5	8.9	6.5	9.0	8.0	81	73	77	5.9	6.1	6.6								.		
16	744.8	745.8	745.6	7.5	9.0	8.6	7.0	9.5	8.4	91	70	84	7.1	6.0	7.0								.		
17	745.1	746.0	747.7	6.7	8.0	7.4	6.7	9.6	7.4	77	71	83	5.7	5.7	6.4								.		
18	748.4	749.8	749.9	6.5	10.3	9.3	6.5	11.5	8.7	94	62	65	6.8	5.8	5.7								.		
19	751.3	752.8	752.0	0.0	9.2	2.4	-0.1	10.5	3.9	96	39	78	4.4	3.4	4.2								.		
20	751.0	749.9	747.0	-3.1	6.7	6.8	-4.0	7.5	3.5	99	62	92	3.5	4.6	6.8								.		
21	745.8	747.1	747.0	3.9	7.0	1.2	1.2	8.0	4.0	79	44	71	4.8	3.3	3.5								.		
22	746.9	747.3	745.7	-1.6	8.7	6.0	-3.0	9.4	4.4	96	34	82	3.9	2.9	5.7								.		
23	742.3	741.0	744.0	4.5	5.8	-0.8	-0.8	6.9	3.2	87	71	80	5.5	4.9	3.4								1.0		
24	745.1	746.3	747.5	-2.0	5.7	1.4	-2.2	8.6	1.7	76	37	61	2.9	2.5	3.1								0.6		
25	747.6	746.8	743.9	-6.1	7.2	1.9	-6.4	10.4	1.0	88	28	56	2.4	2.1	2.9								.		
26	741.2	740.0	738.2	-4.8	8.7	7.2	-5.0	11.5	3.7	91	33	71	2.8	2.8	5.4								.		
27	737.0	738.7	738.9	6.3	8.0	9.5	6.0	9.8	7.9	89	90	86	6.4	7.2	7.7								1.0		
28	738.0	737.7	734.9	8.6	14.2	11.8	8.5	18.0	11.5	91	55	72	7.6	6.7	7.5								.		
29	733.1	733.0	730.8	6.2	17.5	15.6	6.0	22.1	13.1	95	40	49	6.8	6.0	6.5								.		
30	732.1	734.4	735.8	5.6	19.0	15.5	5.0	22.0	13.4	91	46	58	6.2	7.6	7.7								.		
31	736.9	736.6	734.3	4.7	16.8	14.2	4.6	21.6	11.9	93	53	63	6.0	7.6	7.6								.		
MOY.	740.0	740.6	740.3	3.1	8.7	6.7	2.3	10.7	6.2	86	61	76	5.1	5.2	5.7					Vent prédominant			Total 71.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.7	733.5	732.7	6.7	14.5	12.7	5.8	17.2	11.3	93	61	73	6.8	7.5	8.0								0.2		
2	730.9	729.8	726.2	9.8	14.0	10.8	9.5	15.8	11.5	91	62	83	8.3	7.4	8.1								.		
3	722.9	723.1	722.0	9.9	12.0	9.8	9.6	13.0	10.6	95	91	91	8.7	9.6	8.3								11.6		
4	723.0	723.8	724.2	5.9	8.6	8.7	5.9	10.5	7.7	92	75	85	6.4	6.3	7.2								20.1		
5	726.0	726.0	727.5	5.8	8.2	8.3	5.6	9.6	7.4	83	82	77	5.7	6.7	6.3								5.1		
6	728.3	729.6	728.3	7.6	10.5	7.4	7.0	11.4	8.5	84	80	89	6.6	7.6	6.9								4.6		
7	725.0	721.1	723.3	6.5	7.8	4.3	3.5	9.0	6.2	94	95	91	6.8	7.5	5.7								13.6		
8	726.7	727.6	726.0	5.4	9.0	7.9	4.3	12.0	7.4	89	61	77	6.0	5.2	6.1								2.3		
9	723.1	723.0	721.9	5.8	11.2	6.4	4.6	12.0	7.8	92	51	92	6.4	5.1	6.6								0.8		
10	720.2	720.0	719.6	5.3	7.4	6.0	4.2	7.7	6.2	96	86	87	6.4	6.6	6.1								6.3		
11	721.0	722.6	723.0	3.9	7.3	6.3	3.0	10.0	5.8	96	65	69	5.8	5.0	4.9								1.8		
12	723.3	725.1	726.7	-1.2	6.0	4.7	-1.3	8.5	3.2	95	81	67	3.9	5.7	4.3								0.7		
13	727.9	728.5	728.7	-0.5	7.1	2.1	-0.8	9.5	2.9	89	36	72	3.9	2.7	3.8								1.0		
14	728.5	728.9	727.9	-1.0	4.0	5.1	-2.5	8.0	2.7	97	88	67	4.1	5.4	4.4								.		
15	723.8	721.2	718.9	3.8	6.0	5.2	1.8	7.6	5.0	84	95	89	5.0	6.7	5.9								6.2		
16	721.6	722.7	719.0	3.9	6.7	6.9	3.6	9.1	5.8	84	53	52	5.1	3.9	3.9								12.8		
17	714.8	714.4	717.9	5.3	7.0	6.0	5.0	7.5	6.1	73	91	75	4.9	6.8	5.3								2.5		
18	720.4	723.2	726.5	3.2	7.5	6.5	3.0	8.6	5.7	96	67	73	5.5	5.2	5.3								2.2		
19	729.2	731.2	732.5	4.5	9.0	9.7	4.5	11.0	7.7	91	47	54	5.7	4.0	4.9								0.5		
20	732.7	732.8	733.7	5.0	9.0	9.4	3.0	9.6	7.8	91	84	94	6.0	7.2	8.3								2.5		
21	736.1	737.3	736.8	5.6	9.9	10.9	5.0	13.3	8.8	93	76	72	6.3	6.9	7.0								8.7		
22	736.0	735.2	733.4	5.4	17.8	16.6	5.0	20.8	13.3	91	42	45	6.1	6.4	6.4								.		
23	733.7	733.6	733.2	5.7	19.0	16.2	5.7	21.6	13.6	93	44	59	6.4	7.2	8.1								.		
24	735.7	737.9	738.1	8.8	12.4	13.3	8.8	16.2	11.5	92	63	61	7.8	6.8	7.0								1.6		
25	737.3	736.6	734.3	11.9	14.2	14.1	11.6	15.6	13.4	93	74	81	9.7	9.0	9.8								0.6		
26	731.0	729.5	728.0	11.7	13.0	12.3	11.3	14.6	12.3	96	92	87	9.9	10.3	9.3								8.2		
27	725.8	724.3	726.9	8.7	10.2	8.4	8.4	12.3	9.1	95	93	88	8.0	8.7	7.3								9.8		
28	728.5	729.9	729.9	7.4	11.5	9.5	7.3	12.2	9.5	94	62	82	7.3	6.3	7.3								7.2		
29	729.0	728.0	727.5	3.2	14.5	12.7	3.2	15.7	10.1	98	47	63	5.6	5.8	6.9								1.2		
30	728.0	728.3	728.8	3.6	17.2	15.4	3.5	19.2	12.1	98	44	70	5.8	6.5	9.2								.		
MOY.	727.5	727.6	727.4	5.6	10.4	9.1	5.0	12.3	8.4	92	70	76	6.4	6.5	6.6					Vent prédominant			Total 132.1		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	730.5	730.9	730.7	9.5	16.3	12.5	8.0	17.8	12.8	97	65	77	8.6	9.0	8.4								.		
2	730.3	731.5	731.8	10.6	11.4	11.6	10.4	12.8	11.2	89	89	93	8.5	9.0	9.5								3.0		
3	731.9	732.9	733.0	8.6	10.6	10.5	8.6	12.4	9.9	91	76	77	7.6	7.3	7.3								0.1		
4	733.0	733.2	733.3	5.6	11.8	10.7	5.6	13.7	9.4	71	44	55	4.8	4.6	5.3								.		
5	733.6	732.8	731.7	1.7	13.3	11.0	1.5	14.5	8.7	95	43	79	4.9	4.9	7.8								.		
6	730.4	732.0	733.6	9.1	11.5	11.2	8.8	13.3	10.6	85	70	80	7.4	7.1	8.0								.		
7	736.0	738.0	738.4	10.8	14.0	14.3	10.5	15.1	13.0	90	58	65	8.7	6.9	7.9								1.0		
8	741.1	741.5	739.8	4.7	20.3	20.2	4.1	24.2	15.1	98	43	45	6.3	7.7	8.0								.		
9	740.5	741.0	740.0	10.9	22.0	20.8	10.1	25.4	17.9	81	47	51	7.9	9.3	9.4								.		
10	740.1	739.4	736.2	8.1	25.4	23.7	8.0	27.5	19.1	97	38	46	7.9	9.2	10.1								.		
11	735.8	735.8	735.0	10.0	27.1	23.3	9.8	30.0	20.1	91	34	53	8.4	9.1	11.4								.		
12	736.8	737.2	737.2	10.9	27.4	22.0	10.5	29.5	20.1	96	34	59	9.4	9.3	11.7								.		
13	739.0	738.9	737.8	11.4	27.2	22.5	11.1	29.4	20.4	96	38	55	9.7	10.3	11.2								.		
14	738.7	739.0	738.0	14.8	23.3	20.6	14.5	25.5	19.6	90	57	51	11.4	12.2	9.3								.		
15	738.8	738.8	737.1	10.0	21.5	19.0	9.0	23.0	16.8	82	35	40	7.5	6.7	6.6								.		
16	738.1	738.7	738.0	8.3	18.5	16.7	7.6	20.0	14.5	90	44	44	7.4	7.0	6.3								.		
17	739.6	740.5	740.2	7.9	18.9	18.6	6.5	21.0	15.1	87	45	46	6.9	7.4	7.4								.		
18	742.0	743.1	742.1	6.7	20.0	18.9	6.6	21.7	15.2	93	35	44	6.8	6.1	7.2								.		
19	742.8	742.1	740.3	7.7	22.0	19.7	7.5	23.6	16.5	96	33	44	7.6	6.5	7.6								.		
20	740.0	739.2	738.0	8.5	21.0	19.1	8.4	23.3	16.2	95	38	53	7.9	7.1	8.8								.		
21	738.0	737.9	737.7	8.6	15.8	12.9	8.6	19.1	12.4	94	65	71	7.9	8.7	7.9								.		
22	739.9	740.8	740.6	3.6	11.2	10.7	3.5	12.9	8.5	98	49	57	5.8	4.9	5.5								.		
23	740.1	739.9	737.0	1.7	12.6	13.6	1.5	16.0	9.3	98	47	53	5.1	5.1	6.2								.		
24	734.9	734.4	733.0	8.5	14.8	12.8	7.5	15.6	12.0	92	59	73	7.7	7.4	8.1								.		
25	732.0	731.9	729.7	9.6	15.1	13.9	8.7	17.5	12.9	96	65	74	8.6	8.4	8.8								0.5		
26	729.0	729.2	729.0	11.0	14.5	14.6	10.5	18.0	13.4	97	61	81	9.5	7.5	10.1								1.3		
27	729.3	730.0	729.1	10.2	14.0	17.0	9.6	20.0	13.7	97	79	65	9.0	9.5	9.4								5.8		
28	729.9	730.0	728.9	13.0	17.0	15.2	12.5	21.3	15.1	92	67	88	10.3	9.7	11.4								0.8		
29	730.7	733.0	734.0	13.1	17.0	17.4	13.0	18.8	15.8	95	61	66	10.7	8.9	9.8								17.8		
30	734.6	734.0	732.0	9.3	19.1	18.7	9.0	21.2	15.7	98	60	59	8.6	9.9	9.5								1.0		
31	732.1	732.9	732.1	15.2	18.8	14.4	14.4	20.4	16.1	92	57	86	11.9	9.3	10.6								0.9		
MOY.	735.8	736.1	735.3	9.0	17.9	16.4	8.6	20.1	14.4	92	53	62	8.1	7.9	8.6					Vent prédominant			Total 32.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998 **MULLENDORF** Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.2	735.0	733.6	12.2	18.6	17.6	12.0	20.5	16.1	93	52	59	9.9	8.4	8.9								12.8		
2	731.7	731.8	732.2	14.2	21.0	15.3	14.0	23.2	16.8	93	56	87	11.3	10.4	11.3								2.2		
3	735.0	736.4	736.1	14.1	18.8	18.7	13.6	22.0	17.2	91	48	54	11.0	7.8	8.7								9.4		
4	737.9	738.7	737.8	10.4	21.0	20.0	9.2	23.1	17.1	96	43	56	9.1	8.0	9.8								.		
5	736.3	734.9	733.0	14.9	26.0	25.6	12.8	30.0	22.2	81	50	61	10.3	12.6	15.0								.		
6	733.1	733.1	732.2	18.7	27.5	18.5	18.2	30.0	21.6	94	48	89	15.2	13.2	14.2								.		
7	732.1	731.7	734.1	17.1	17.0	15.6	15.6	19.1	16.6	94	94	81	13.7	13.7	10.8								20.0		
8	736.9	739.5	738.0	12.4	18.0	17.4	12.0	21.0	15.9	87	53	61	9.4	8.2	9.1								4.0		
9	736.3	735.5	732.6	15.0	19.0	20.7	14.0	22.5	18.2	84	76	68	10.7	12.5	12.4								0.4		
10	728.7	729.0	729.2	17.4	19.0	16.7	16.6	21.0	17.7	77	52	57	11.5	8.6	8.1								0.5		
11	727.4	727.5	728.8	13.1	14.0	13.0	12.5	16.7	13.4	91	82	77	10.3	9.8	8.6								7.9		
12	731.1	735.0	737.3	10.3	12.2	11.6	10.0	14.5	11.4	87	64	62	8.2	6.8	6.3								1.6		
13	738.6	737.6	734.5	4.7	15.6	14.5	3.5	17.6	11.6	99	45	59	6.3	6.0	7.3								1.6		
14	731.8	731.7	731.5	11.1	14.6	15.4	11.0	18.4	13.7	94	66	77	9.3	8.2	10.1								6.6		
15	732.1	732.2	733.6	12.0	15.7	15.0	11.5	18.2	14.2	93	64	61	9.8	8.6	7.8								2.3		
16	735.6	737.2	739.5	11.8	13.9	12.5	11.4	14.8	12.7	92	81	88	9.5	9.6	9.6								2.4		
17	741.9	742.6	742.2	11.3	16.5	16.3	11.0	18.6	14.7	95	59	62	9.5	8.3	8.6								1.6		
18	742.2	742.3	742.1	11.4	17.8	18.9	11.1	20.0	16.0	90	60	56	9.1	9.2	9.2								0.2		
19	741.7	741.8	741.1	11.7	23.1	22.7	11.2	25.2	19.2	96	45	59	9.9	9.5	12.2								.		
20	741.4	740.9	739.8	13.3	26.5	25.3	12.6	30.5	21.7	97	46	55	11.1	11.9	13.3								.		
21	738.7	738.1	736.9	14.1	28.9	28.0	13.5	32.8	23.7	95	49	57	11.5	14.6	16.2								.		
22	739.8	741.4	741.1	16.5	19.2	16.4	16.4	20.5	17.4	72	52	60	10.1	8.7	8.4								.		
23	741.0	740.1	739.3	12.0	20.7	18.5	8.2	22.8	17.1	88	44	59	9.3	8.1	9.4								.		
24	737.2	736.6	734.3	12.8	23.0	22.0	11.1	26.0	19.3	93	53	57	10.3	11.2	11.3								.		
25	733.0	733.1	734.9	15.9	21.1	16.8	12.7	24.5	17.9	90	54	72	12.2	10.1	10.3								.		
26	736.0	735.3	734.9	11.0	21.0	20.2	9.7	23.5	17.4	97	57	51	9.5	10.6	9.1								1.2		
27	734.5	734.0	732.4	13.4	21.0	20.1	11.5	23.0	18.2	91	50	57	10.5	9.3	10.1								0.1		
28	735.1	737.1	737.9	13.5	18.4	18.0	12.5	20.5	16.6	89	47	58	10.3	7.5	9.0								2.0		
29	738.3	737.8	736.9	12.7	18.5	17.6	12.0	22.1	16.3	88	56	65	9.7	8.9	9.8								.		
30	735.1	734.2	733.8	13.1	17.7	16.0	11.0	18.4	15.6	91	66	89	10.3	10.0	12.1								.		
MOY.	735.8	736.1	735.7	13.1	19.5	18.2	12.1	22.0	16.9	91	57	65	10.3	9.7	10.2					Vent prédominant			Total 76.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998 **MULLENDORF** Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.2	733.2	732.7	14.8	19.6	17.0	14.7	20.5	17.1	95	50	66	12.0	8.5	9.6								5.7		
2	734.0	734.9	734.6	12.6	19.0	16.8	10.5	21.0	16.1	90	51	63	9.8	8.4	9.0								.		
3	735.3	736.0	738.0	12.4	20.4	14.0	9.5	21.5	15.6	92	44	62	9.9	7.9	7.4								.		
4	740.2	741.0	739.9	10.2	17.6	17.7	7.9	21.5	15.2	96	49	51	9.0	7.4	7.7								.		
5	738.2	738.0	737.0	14.1	18.9	16.6	13.9	19.0	16.5	87	61	72	10.5	10.0	10.2								.		
6	734.9	734.3	733.1	14.6	17.3	16.0	14.0	17.5	16.0	89	73	89	11.1	10.8	12.1								.		
7	731.2	732.1	732.8	12.7	14.5	12.5	11.2	16.0	13.2	93	68	67	10.2	8.4	7.3								5.0		
8	734.2	734.0	735.1	11.1	15.0	14.4	10.2	16.1	13.5	77	54	68	7.6	6.9	8.4								.		
9	735.0	735.0	735.1	11.2	14.8	14.9	8.6	17.8	13.6	94	72	87	9.4	9.1	11.0								.		
10	734.9	734.9	734.1	15.2	19.4	17.0	4.5	20.0	17.2	94	64	78	12.2	10.8	11.3								3.2		
11	733.2	734.0	734.4	15.2	19.0	16.5	14.7	20.2	16.9	91	57	70	11.8	9.4	9.8								0.3		
12	731.9	732.2	731.2	14.8	16.6	21.3	14.5	22.0	17.6	92	91	68	11.6	12.9	12.9								3.1		
13	729.9	730.0	731.0	17.2	15.5	14.9	14.0	21.3	15.9	90	87	86	13.2	11.5	10.9								5.0		
14	733.9	734.9	734.4	9.8	16.4	16.8	8.3	19.5	14.3	91	66	65	8.3	9.2	9.3								5.0		
15	735.3	736.0	736.2	8.8	15.0	15.0	7.0	17.7	12.9	98	72	81	8.3	9.2	10.4								3.9		
16	735.1	734.0	734.0	12.3	13.8	15.0	12.2	15.2	13.7	93	93	91	10.0	11.0	11.6								8.7		
17	734.2	734.3	734.2	13.7	17.0	17.5	13.5	18.9	16.1	96	75	85	11.3	10.9	12.7								4.2		
18	734.8	735.0	735.1	12.6	18.5	17.4	12.0	20.3	16.2	89	51	65	9.7	8.1	9.7								1.1		
19	736.0	736.3	734.8	11.3	22.5	23.4	10.6	27.5	19.1	96	48	61	9.6	9.8	13.2								.		
20	733.8	733.7	731.4	15.4	29.3	26.2	14.5	30.6	23.6	94	46	60	12.3	14.1	15.3								.		
21	731.1	733.7	735.8	19.9	21.6	19.4	19.4	23.5	20.3	79	65	72	13.8	12.6	12.2								.		
22	738.3	739.0	737.2	12.3	22.0	21.8	12.0	26.0	18.7	97	43	57	10.4	8.5	11.2								0.5		
23	736.0	736.2	737.2	14.3	19.0	19.9	13.5	21.8	17.7	94	81	71	11.5	13.3	12.4								1.3		
24	738.5	739.2	738.9	12.8	22.7	19.0	12.4	23.6	18.2	97	44	55	10.7	9.1	9.1								.		
25	739.8	740.2	739.0	11.9	19.5	18.0	11.2	23.1	16.5	95	45	51	9.9	7.6	7.9								.		
26	738.0	736.4	733.9	10.7	23.0	22.0	10.4	25.0	18.6	91	40	60	8.8	8.4	11.9								.		
27	732.9	732.8	733.0	11.4	23.7	19.1	11.0	24.0	18.1	90	43	71	9.1	9.4	11.8								.		
28	733.4	733.8	733.2	14.9	18.0	16.8	14.5	20.4	16.6	95	61	66	12.1	9.4	9.5								1.2		
29	732.0	731.5	731.3	15.3	17.5	15.5	15.3	18.7	16.1	94	85	91	12.2	12.7	12.0								0.5		
30	730.8	731.0	731.9	15.1	19.0	18.0	14.8	20.8	17.4	90	47	47	11.6	7.7	7.3								4.2		
31	733.5	735.0	735.6	10.3	19.4	20.0	10.0	23.5	16.6	92	48	47	8.6	8.1	8.2								.		
MOY.	734.6	734.9	734.7	13.2	18.9	17.8	12.0	21.1	16.6	92	60	68	10.5	9.7	10.4					Vent prédominant			Total 52.9		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	736.3	735.7	735.5	9.5	21.0	16.0	9.0	21.6	15.5	97	48	86	8.6	8.9	11.7								.		
2	736.8	738.0	738.2	14.4	18.0	17.2	14.3	18.7	16.5	94	72	81	11.6	11.1	11.9								3.4		
3	738.8	741.1	740.1	15.3	20.0	18.6	15.2	23.7	18.0	95	57	65	12.4	10.0	10.4								1.7		
4	740.0	741.0	742.3	14.2	17.7	16.1	12.2	19.6	16.0	90	81	68	10.9	12.3	9.3								0.2		
5	745.0	745.5	744.7	7.8	22.0	18.0	7.0	24.8	15.9	98	46	60	7.8	9.1	9.3								.		
6	744.3	744.0	742.0	1.1	25.0	21.2	9.2	27.0	15.8	97	39	57	4.8	9.3	10.8								.		
7	741.6	741.4	739.9	11.3	27.0	25.3	10.0	30.2	21.2	97	25	54	9.7	6.7	13.1								.		
8	739.6	738.7	736.0	14.0	30.4	27.6	12.8	34.1	24.0	96	31	51	11.5	10.1	14.1								.		
9	736.9	737.1	736.0	16.7	28.8	27.4	16.0	32.0	24.3	89	34	42	12.7	10.1	11.5								.		
10	737.0	736.3	736.1	16.0	31.5	27.2	15.3	35.5	24.9	90	38	50	12.3	13.2	13.5								.		
11	737.2	737.4	736.1	15.6	32.5	27.3	15.5	36.5	25.1	93	30	52	12.4	11.0	14.1								.		
12	735.1	735.2	735.0	16.1	25.4	23.6	16.1	27.5	21.7	93	65	55	12.8	15.8	12.0								.		
13	736.2	736.8	736.4	14.5	20.2	18.2	14.3	23.6	17.6	87	42	44	10.8	7.5	6.9								.		
14	736.7	736.0	734.1	8.0	21.5	21.3	8.0	25.5	16.9	90	41	50	7.2	7.9	9.5								.		
15	734.9	735.0	735.8	11.3	26.0	23.5	11.2	29.8	20.3	93	35	43	9.3	8.8	9.3								.		
16	738.7	739.1	738.0	13.5	23.8	22.3	13.3	28.5	19.9	95	50	48	11.0	11.1	9.7								.		
17	738.0	738.0	736.0	8.8	25.2	21.1	8.6	28.6	18.4	94	38	44	8.0	9.1	8.3								.		
18	736.4	736.8	736.1	9.1	23.8	20.2	9.0	28.0	17.7	94	36	64	8.1	8.0	11.4								.		
19	738.1	738.9	737.7	14.7	22.4	20.1	14.5	24.6	19.1	89	44	53	11.2	8.9	9.3								.		
20	737.1	737.0	735.0	9.0	22.2	19.8	9.0	25.0	17.0	91	37	51	7.8	7.4	8.8								.		
21	732.1	730.2	728.8	15.6	14.2	15.2	12.5	19.8	15.0	77	94	87	10.2	11.4	11.3								1.5		
22	731.5	732.9	730.9	13.6	16.8	14.1	13.5	17.0	14.8	92	57	88	10.7	8.2	10.6								3.7		
23	735.2	736.8	734.1	8.2	15.5	16.1	6.6	18.0	13.3	99	62	68	8.1	8.2	9.3								1.8		
24	728.0	730.8	735.1	14.5	17.0	12.8	12.8	17.6	14.8	91	55	88	11.3	8.0	9.7								4.9		
25	738.9	739.9	738.6	6.5	15.9	15.6	6.5	19.9	12.7	98	43	64	7.1	5.8	8.5								3.0		
26	736.6	735.0	733.2	7.4	20.5	16.1	7.3	21.7	14.7	90	44	83	6.9	8.0	11.4								.		
27	736.8	737.7	737.7	5.9	12.8	12.5	5.6	16.1	10.4	92	63	65	6.4	7.0	7.1								.		
28	738.3	739.0	738.9	8.4	13.5	12.9	7.5	15.0	11.6	93	52	57	7.7	6.0	6.4								.		
29	739.0	739.7	738.6	8.7	13.6	13.5	8.6	15.5	11.9	91	56	71	7.7	6.5	8.2								.		
30	738.2	738.4	737.7	9.3	15.8	15.7	9.1	16.7	13.6	92	58	76	8.1	7.8	10.2								.		
31	737.0	737.0	735.4	11.6	17.0	14.6	11.5	21.0	14.4	96	55	73	9.8	8.0	9.1								.		
MOY.	737.3	737.6	736.8	11.3	21.2	19.1	11.0	24.0	17.2	93	49	63	9.5	9.1	10.2					Vent prédominant			Total 20.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.3	735.6	735.5	11.5	17.1	15.9	11.0	18.5	14.8	86	59	69	8.7	8.6	9.3								.		
2	735.2	735.2	734.0	13.2	16.3	17.6	13.0	18.2	15.7	95	95	91	10.8	13.2	13.7								17.1		
3	732.1	732.0	732.9	16.4	18.6	14.8	14.8	19.0	16.6	95	72	92	13.3	11.6	11.6								6.7		
4	734.0	733.9	730.0	13.8	17.5	16.6	13.6	18.6	16.0	91	63	80	10.8	9.4	11.3								2.2		
5	727.2	729.1	730.0	14.6	18.5	14.6	14.5	20.0	15.9	92	56	86	11.5	8.9	10.7								5.3		
6	731.0	732.0	731.7	14.1	15.5	15.3	14.0	18.9	15.0	89	77	81	10.7	10.2	10.6										
7	730.0	729.8	729.6	12.4	18.7	15.7	12.0	19.2	15.6	96	65	90	10.4	10.5	12.0								1.4		
8	730.1	731.1	731.2	15.1	16.5	16.3	15.0	18.6	16.0	93	78	89	12.0	11.0	12.4								0.6		
9	730.7	730.1	728.2	16.8	20.5	20.2	16.0	22.2	19.2	91	64	81	13.1	11.6	14.4								5.0		
10	729.3	729.9	729.1	14.9	18.8	17.6	14.0	21.8	17.1	96	67	82	12.2	10.9	12.4								0.6		
11	729.0	728.2	725.0	14.9	16.4	15.0	14.2	17.6	15.4	88	70	81	11.2	9.8	10.4								3.1		
12	721.1	721.5	721.6	13.0	12.0	10.8	10.8	15.0	11.9	92	92	74	10.3	9.7	7.2								1.2		
13	720.2	720.0	720.7	6.7	10.0	9.5	6.4	11.5	8.7	96	71	86	7.1	6.5	7.7								18.2		
14	720.1	722.3	724.8	8.5	9.2	10.9	8.3	11.7	9.5	80	95	79	6.7	8.3	7.7								2.2		
15	726.9	729.9	729.7	10.8	14.5	12.2	10.1	15.5	12.5	81	69	92	7.9	8.5	9.8								6.8		
16	728.8	729.6	730.0	12.7	13.8	11.5	11.5	15.4	12.7	90	76	71	9.9	9.0	7.2								4.2		
17	729.9	732.3	735.6	10.6	12.6	12.5	10.4	14.2	11.9	84	72	83	8.0	7.9	9.0								1.8		
18	738.9	741.6	743.0	7.2	14.0	10.3	6.2	15.9	10.5	86	55	78	6.5	6.6	7.3								0.1		
19	744.9	745.9	745.6	7.6	16.5	16.4	6.0	19.5	13.5	96	62	79	7.5	8.7	11.0								.		
20	745.9	746.8	746.2	12.6	17.7	14.3	12.5	19.5	14.9	94	51	67	10.3	7.7	8.2								.		
21	746.2	746.0	744.0	6.5	17.0	14.0	6.4	18.6	12.5	96	44	66	7.0	6.4	7.9								.		
22	742.2	741.3	740.0	7.8	16.2	13.0	7.5	17.5	12.3	96	55	73	7.6	7.6	8.2								.		
23	739.5	739.8	738.2	6.7	16.0	13.6	6.5	19.6	12.1	94	60	76	6.9	8.2	8.9								.		
24	737.6	737.5	735.9	5.3	17.5	14.9	5.0	20.0	12.6	92	63	83	6.1	9.4	10.5								.		
25	734.8	733.7	731.1	12.0	18.4	17.8	10.7	22.8	16.1	88	61	67	9.3	9.7	10.2								.		
26	729.1	727.7	725.1	14.9	18.5	16.0	14.0	19.0	16.5	85	71	90	10.8	11.3	12.3								.		
27	724.9	725.0	724.0	13.2	15.1	14.8	12.5	17.5	14.4	93	85	87	10.6	10.9	11.0								5.2		
28	723.9	727.0	727.8	13.5	14.7	14.2	13.4	16.5	14.1	94	86	91	10.9	10.8	11.0								7.2		
29	729.5	730.0	728.9	12.9	16.0	14.8	12.6	17.3	14.6	96	81	87	10.7	11.0	11.0								.		
30	726.2	726.4	727.4	12.8	15.0	13.5	12.2	17.1	13.8	93	87	89	10.3	11.1	10.3								3.0		
MOY.	731.8	732.4	731.9	11.8	16.0	14.5	11.2	17.9	14.1	91	70	81	9.6	9.5	10.2					Vent prédominant			Total 91.9		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998 **MULLENDORF** Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.2	728.7	728.3	12.0	15.0	13.0	11.8	17.3	13.3	91	65	87	9.6	8.3	9.8								.		
2	728.4	729.0	729.1	9.9	12.5	8.8	8.8	13.0	10.4	98	87	91	9.0	9.5	7.7								2.0		
3	730.2	731.0	730.6	5.1	6.4	6.5	5.1	8.8	6.0	96	93	91	6.3	6.7	6.6								3.8		
4	728.9	728.0	727.0	4.8	7.8	7.4	4.5	9.0	6.7	95	69	84	6.1	5.5	6.5								0.4		
5	727.1	727.9	729.8	7.3	8.5	8.0	6.1	10.6	7.9	94	91	94	7.2	7.6	7.6								0.2		
6	730.3	730.3	730.8	9.1	8.9	7.4	7.4	10.3	8.5	80	81	96	6.9	6.9	7.4								1.2		
7	731.9	733.1	733.9	6.9	8.4	7.3	6.7	9.0	7.5	97	94	89	7.2	7.8	6.8								6.8		
8	733.2	734.2	736.2	6.6	8.8	8.3	6.6	9.2	7.9	96	84	92	7.0	7.1	7.5								2.1		
9	738.8	738.9	735.7	4.6	10.0	10.1	4.4	15.0	8.2	97	86	80	6.2	7.9	7.4								.		
10	732.1	730.9	731.3	9.4	10.0	10.2	9.4	10.4	9.9	92	93	95	8.1	8.6	8.9								1.2		
11	733.0	733.0	731.0	9.7	10.7	10.6	9.0	11.0	10.3	96	91	96	8.7	8.8	9.2								2.2		
12	729.8	732.1	735.5	10.3	11.5	9.0	9.0	12.2	10.3	93	58	78	8.7	5.9	6.7								4.6		
13	739.1	740.3	739.6	6.1	10.9	11.0	5.0	12.8	9.3	97	71	81	6.8	6.9	8.0								.		
14	737.6	738.2	738.8	11.6	13.8	14.0	10.8	15.0	13.1	95	92	93	9.7	10.9	11.1								1.2		
15	739.1	740.0	739.8	13.7	14.6	11.6	11.6	17.7	13.3	95	68	81	11.2	8.5	8.3								3.5		
16	740.2	739.1	735.0	5.8	11.5	13.4	5.7	13.9	10.2	96	95	92	6.6	9.7	10.6								.		
17	731.3	729.9	728.9	11.6	16.0	10.6	10.6	16.0	12.7	92	66	86	9.4	9.0	8.2								.		
18	734.2	737.3	737.7	8.5	9.0	7.8	7.8	10.6	8.4	86	77	90	7.2	6.6	7.1								5.4		
19	736.9	737.3	737.3	3.2	6.5	4.7	2.8	8.6	4.8	96	97	90	5.5	7.0	5.8								1.2		
20	738.8	740.2	741.1	2.9	8.0	8.3	0.5	11.0	6.4	99	78	86	5.6	6.3	7.1								.		
21	739.3	738.9	738.5	6.1	11.0	11.9	5.0	13.0	9.7	91	68	70	6.4	6.7	7.3								.		
22	740.1	741.3	741.2	11.0	11.5	11.4	10.8	12.1	11.3	92	92	92	9.1	9.4	9.3								3.3		
23	738.3	737.0	734.8	11.4	16.0	13.6	10.0	17.0	13.7	84	58	93	8.5	7.9	10.9								.		
24	735.1	735.7	724.1	9.7	11.0	11.2	9.6	13.6	10.6	92	77	96	8.3	7.6	9.6								14.5		
25	718.2	723.3	726.0	9.6	12.2	7.5	7.5	12.5	9.8	82	52	94	7.3	5.5	7.3								33.0		
26	730.5	730.8	733.0	6.2	8.0	6.4	6.0	8.3	6.9	92	85	94	6.5	6.8	6.8								12.8		
27	735.5	734.9	732.7	6.1	9.4	10.9	5.6	12.6	8.8	96	91	90	6.8	8.0	8.8								5.2		
28	727.3	726.0	728.2	11.5	15.0	11.8	10.6	15.0	12.8	96	95	84	9.8	12.1	8.7								22.6		
29	727.0	730.2	736.7	9.2	10.8	7.7	7.7	12.6	9.2	94	52	72	8.2	5.0	5.7								32.3		
30	733.9	732.7	735.2	6.8	9.0	3.4	3.4	9.8	6.4	92	72	92	6.8	6.2	5.4								5.6		
31	734.9	732.9	725.8	5.0	7.5	8.6	2.5	8.6	7.0	96	96	96	6.3	7.5	8.0								3.3		
MOY.	733.2	733.6	733.3	8.1	10.7	9.4	7.2	12.1	9.4	93	80	89	7.6	7.7	7.9					Vent prédominant			Total 168.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	714.9	725.6	730.1	8.4	8.2	4.4	4.4	11.0	7.0	76	64	82	6.3	5.2	5.1								33.0		
2	730.8	729.4	723.2	2.5	8.0	7.2	1.0	8.8	5.9	96	74	86	5.3	5.9	6.5								0.2		
3	720.2	721.8	721.9	8.1	10.5	6.9	6.9	10.8	8.5	82	55	82	6.6	5.2	6.1								6.0		
4	721.9	723.9	728.4	6.9	6.5	3.0	3.0	7.7	5.5	77	89	87	5.7	6.5	4.9								0.8		
5	733.3	737.1	738.1	1.1	5.5	4.8	0.4	7.0	3.8	98	67	76	4.9	4.5	4.9								.		
6	738.5	740.7	743.3	6.0	7.8	6.7	4.2	8.6	6.8	90	89	91	6.3	7.1	6.7								0.5		
7	745.0	745.7	744.1	3.8	4.9	4.8	3.6	6.7	4.5	98	98	90	5.9	6.4	5.8								0.2		
8	741.2	741.2	738.8	4.6	8.0	9.0	4.5	9.2	7.2	91	79	91	5.8	6.4	7.8								0.2		
9	737.9	737.7	737.0	11.0	12.5	11.4	9.0	12.5	11.6	93	79	94	9.1	8.6	9.5								2.7		
10	734.6	734.1	737.4	10.5	12.4	6.6	6.6	12.6	9.8	95	77	77	9.0	8.3	5.6								3.3		
11	741.2	742.0	739.8	0.4	7.0	3.1	-0.5	7.5	3.5	95	81	94	4.5	6.1	5.4								0.7		
12	733.7	732.1	731.8	1.4	4.4	3.4	1.1	4.9	3.1	97	83	89	4.9	5.2	5.2								.		
13	731.0	730.3	728.8	5.6	6.6	5.2	3.4	7.0	5.8	97	84	87	6.6	6.1	5.8								0.8		
14	723.8	721.4	723.6	4.4	4.8	3.7	3.7	5.6	4.3	93	93	88	5.8	6.0	5.3								4.5		
15	728.5	729.9	734.3	5.0	5.4	4.0	3.6	6.0	4.8	93	93	91	6.1	6.3	5.5								5.6		
16	734.9	737.7	742.0	4.2	4.5	-0.2	-0.2	5.0	2.8	92	80	91	5.7	5.1	4.1								5.1		
17	744.1	744.8	744.3	-4.9	2.0	-1.2	-5.0	2.6	-1.4	95	77	90	2.9	4.1	3.7								.		
18	743.1	743.2	742.6	-2.8	0.0	-2.5	-3.1	0.2	-1.8	98	93	92	3.6	4.3	3.4								.		
19	740.0	741.1	743.0	-0.4	1.6	-1.0	-2.6	2.6	0.1	96	90	89	4.3	4.6	3.8								1.8		
20	746.0	748.2	749.9	-6.5	-1.4	-4.8	-6.8	-0.7	-4.2	93	76	87	2.5	3.1	2.7								.		
21	750.6	750.4	748.7	-8.4	-1.0	-4.7	-8.5	-0.3	-4.7	93	72	72	2.1	3.0	2.2								.		
22	745.0	743.7	742.0	-7.7	-3.4	-6.6	-8.4	-2.6	-5.9	86	60	71	2.1	2.1	1.9								.		
23	740.0	740.0	740.7	-11.1	-3.5	-6.1	-11.2	-2.5	-6.9	90	80	91	1.6	2.7	2.5								.		
24	740.2	740.1	740.1	-3.8	-0.8	-2.4	-6.1	-0.4	-2.3	86	81	79	2.9	3.5	3.0								.		
25	738.0	736.0	736.2	-3.2	0.0	-0.4	-4.5	1.0	-1.2	89	68	81	3.1	3.1	3.6								.		
26	738.2	739.6	738.0	-1.5	3.0	1.2	-1.7	3.6	0.9	91	68	94	3.7	3.9	4.7								.		
27	735.1	736.9	739.0	3.0	5.6	-0.4	-0.5	5.6	2.7	98	95	94	5.6	6.5	4.2								6.5		
28	739.5	739.0	736.0	-0.2	0.5	0.3	-0.4	0.6	0.2	98	98	96	4.4	4.7	4.5								0.1		
29	732.2	733.0	735.2	0.5	1.0	0.6	0.2	1.6	0.7	95	96	95	4.5	4.7	4.5								5.6		
30	738.2	740.4	743.2	0.0	0.5	0.4	-0.1	0.7	0.3	81	89	85	3.7	4.2	4.0								1.8		
MOY.	736.1	736.9	737.4	1.2	4.0	1.9	-0.1	4.8	2.4	92	81	87	4.9	5.1	4.8					Vent prédominant			Total 79.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998 **MULLENDORF** Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.9	745.6	744.9	0.5	-0.3	-1.3	-1.3	1.0	-0.4	81	81	75	3.8	3.6	3.1								.		
2	743.5	743.0	741.6	-3.7	-3.0	-2.2	-3.8	-1.3	-3.0	79	82	78	2.7	2.9	3.0								.		
3	739.1	737.9	735.0	-2.4	-1.0	-1.1	-2.6	-0.6	-1.5	84	80	82	3.2	3.4	3.4								.		
4	730.2	728.9	729.0	-1.3	-1.0	-0.2	-2.0	-0.2	-0.8	89	86	92	3.7	3.6	4.1								.		
5	728.9	730.0	730.9	0.0	1.0	0.1	-0.7	1.0	0.4	95	91	93	4.4	4.5	4.3								3.8		
6	733.3	736.2	739.4	-1.4	1.5	-1.2	-1.6	1.6	-0.4	91	73	90	3.7	3.7	3.7								1.1		
7	740.8	743.2	745.5	0.2	1.6	0.3	-1.5	1.8	0.7	96	80	90	4.5	4.1	4.2								0.8		
8	746.3	746.8	746.0	-2.7	-2.0	-2.0	-3.0	0.3	-2.2	95	85	91	3.5	3.3	3.5								.		
9	743.1	742.9	742.0	-1.1	0.3	0.4	-2.0	0.5	-0.1	94	93	97	3.9	4.4	4.6								2.0		
10	740.0	739.6	737.7	0.5	1.5	1.5	0.4	1.5	1.2	98	98	98	4.7	5.0	5.0								7.6		
11	734.0	736.1	739.2	1.6	2.0	2.7	1.5	3.2	2.1	98	98	98	5.0	5.2	5.4								5.2		
12	739.9	739.0	738.2	5.1	6.5	8.8	2.4	8.8	6.8	98	97	97	6.5	7.0	8.2								3.1		
13	739.6	744.3	747.9	10.2	10.6	6.7	6.7	12.5	9.2	69	64	86	6.4	6.1	6.3								6.0		
14	746.1	746.5	746.6	7.2	8.8	8.7	6.5	9.0	8.2	86	96	96	6.5	8.1	8.1								0.9		
15	745.4	745.0	743.7	7.9	7.5	7.0	7.0	9.1	7.5	92	91	93	7.3	7.1	7.0								0.5		
16	747.1	748.8	748.9	3.5	6.5	3.6	2.0	8.2	4.5	91	95	85	5.4	6.9	5.0								.		
17	746.7	745.2	742.3	1.1	1.0	-0.8	-0.8	3.6	0.4	97	98	97	4.8	4.8	4.2								0.4		
18	740.2	740.4	737.0	3.2	4.9	6.3	-2.3	6.3	4.8	97	93	96	5.6	6.0	6.9								.		
19	731.5	733.8	734.1	6.2	6.2	4.8	5.8	7.5	5.7	91	72	85	6.5	5.1	5.5								10.8		
20	730.0	729.5	732.2	3.6	4.2	-0.6	-0.6	5.0	2.4	92	77	86	5.5	4.8	3.7								1.1		
21	735.9	738.8	741.7	-2.8	3.0	0.3	-3.2	3.5	0.2	96	72	89	3.5	4.1	4.2								.		
22	742.0	742.5	743.3	0.0	1.8	1.7	-0.1	2.1	1.2	87	84	91	4.0	4.4	4.7								.		
23	742.3	741.1	738.0	1.4	2.5	0.8	-0.5	3.3	1.6	91	76	85	4.6	4.2	4.1								.		
24	736.8	739.0	742.9	0.9	1.8	0.6	0.1	2.6	1.1	86	91	90	4.2	4.7	4.3								.		
25	742.8	742.8	740.7	1.5	3.0	4.9	0.6	4.9	3.1	94	97	97	4.8	5.5	6.3								1.0		
26	738.7	738.9	733.5	7.4	6.8	6.8	4.9	7.5	7.0	86	89	94	6.6	6.6	7.0								2.8		
27	731.6	730.5	729.9	7.2	8.0	9.0	6.6	9.7	8.1	95	90	70	7.2	7.2	6.0								24.7		
28	731.2	732.2	735.3	8.6	8.0	4.8	4.8	9.4	7.1	71	83	85	5.9	6.7	5.5								1.3		
29	737.2	736.1	734.1	2.7	5.1	2.1	2.1	5.9	3.3	93	85	93	5.2	5.6	5.0								.		
30	733.0	734.2	733.9	1.2	7.5	1.6	1.0	8.5	3.4	96	65	86	4.8	5.1	4.4								.		
31	733.0	732.8	731.2	3.4	5.7	3.9	1.5	6.2	4.3	80	67	70	4.7	4.6	4.2								.		
MOY.	738.6	739.1	738.9	2.2	3.5	2.5	0.9	4.6	2.8	90	85	89	4.9	5.1	5.0					Vent prédominant			Total 73.1		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998

ROODT/REDANGE

Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.8	722.0	717.9	5.1	4.8	4.2	3.7	6.0	4.7	100	90	93	6.6	5.8	5.8	3.5							5.7	.	
2	710.1	706.0	708.9	5.2	5.6	5.2	3.0	6.0	5.3	98	95	92	6.5	6.5	6.1	3.0							9.3	.	
3	714.7	709.7	712.9	4.2	7.4	3.6	3.5	9.6	5.1	98	97	90	6.1	7.5	5.3	3.4							21.5	.	
4	717.6	715.0	711.0	3.8	5.8	4.2	3.0	6.0	4.6	90	85	80	5.4	5.9	5.0	2.0							17.3	.	
5	716.0	715.6	710.0	2.4	5.6	3.2	2.3	5.8	3.7	89	80	88	4.9	5.5	5.1	1.5							4.6	.	
6	718.9	722.2	721.7	2.0	3.3	3.3	1.4	4.0	2.9	85	91	98	4.5	5.3	5.7	-0.1							13.8	.	
7	720.2	720.6	723.7	8.0	7.6	6.6	3.3	8.3	7.4	97	87	88	7.8	6.8	6.4	2.7							4.5	.	
8	726.1	728.5	729.8	6.2	7.6	7.6	6.2	8.3	7.1	95	83	84	6.8	6.5	6.6	5.1							3.6	.	
9	731.0	733.3	733.3	7.1	8.8	6.2	6.2	9.6	7.4	96	84	95	7.2	7.1	6.8	6.0							.	.	
10	731.4	731.4	729.7	3.2	7.0	5.4	3.0	7.2	5.2	98	74	74	5.7	5.6	5.0	-0.1							.	.	
11	727.4	726.9	726.1	2.1	6.8	4.7	1.5	7.5	4.5	96	77	86	5.1	5.7	5.5	-1.6							.	.	
12	726.1	725.9	723.8	2.2	5.1	4.2	1.8	6.5	3.8	96	89	93	5.2	5.9	5.8	-2.0							.	.	
13	719.5	718.5	717.0	2.9	7.0	7.0	2.5	7.9	5.6	98	78	91	5.5	5.9	6.8	-0.4							.	.	
14	716.3	718.8	724.6	7.0	5.5	2.5	2.5	7.7	5.0	73	98	93	5.5	6.7	5.1	0.5							.	.	
15	725.5	724.2	721.9	1.2	4.0	4.9	0.7	5.2	3.4	98	97	100	4.9	5.9	6.5	-0.7							3.9	.	
16	718.4	716.5	720.4	5.8	6.4	4.0	4.0	6.5	5.4	100	100	97	6.9	7.2	5.9	3.6							18.0	.	
17	728.5	730.5	728.4	0.3	1.8	1.5	0.3	4.0	1.2	94	93	94	4.4	4.8	4.8	-3.0							10.4	.	
18	721.8	714.7	711.3	-0.9	2.8	3.2	-1.0	3.3	1.7	100	72	91	4.3	4.0	5.3	-1.5							.	.	
19	704.7	708.1	715.0	0.1	4.5	0.6	0.1	4.6	1.7	100	89	90	4.6	5.6	4.3	-0.3							15.8	.	
20	718.2	723.7	729.6	-0.3	1.4	0.8	-1.0	1.6	0.6	98	92	96	4.4	4.7	4.7	-2.5							8.2	6	
21	734.1	735.2	735.2	-1.8	-0.3	-2.0	-2.0	0.8	-1.4	91	80	72	3.6	3.6	2.8	-2.1							.	2	
22	734.2	733.0	731.9	-2.9	-1.8	-2.2	-3.4	-0.5	-2.3	71	71	85	2.6	2.8	3.2	-5.0							.	.	
23	729.9	730.3	730.0	-0.2	0.0	-0.9	-2.2	0.1	-0.4	90	88	92	4.1	4.0	3.9	-5.0							.	.	
24	728.5	728.3	727.5	-1.9	0.1	-1.6	-2.6	0.3	-1.1	91	87	87	3.6	4.0	3.5	-3.5							.	.	
25	727.6	729.6	731.3	-2.2	-1.8	-3.1	-4.0	-0.5	-2.4	81	75	75	3.1	2.9	2.7	-5.5							.	.	
26	731.5	731.4	730.5	-6.8	-1.8	-4.4	-7.2	-1.0	-4.3	91	62	75	2.4	2.5	2.4	-8.6							.	.	
27	727.5	726.6	725.4	-7.0	-2.2	-4.8	-8.2	-1.0	-4.7	88	64	80	2.2	2.4	2.4	-9.5							.	.	
28	724.7	725.1	725.2	-7.4	-1.1	-0.9	-8.6	-0.5	-3.1	91	64	86	2.2	2.7	3.6	-12.4							.	.	
29	725.5	726.7	726.4	-0.8	3.1	-1.8	-2.0	3.5	0.2	98	74	94	4.2	4.3	3.7	-4.3							.	.	
30	725.3	725.2	723.6	-2.8	0.0	-2.1	-4.5	2.0	-1.6	95	85	91	3.5	3.9	3.5	-8.8							.	.	
31	722.5	724.0	724.9	-1.0	0.6	-5.0	-5.0	1.0	-1.8	98	94	47	4.1	4.5	1.4	-6.0							.	.	
MOY.	723.4	723.5	723.5	1.1	3.3	1.7	-0.1	4.2	2.0	93	84	87	4.8	5.0	4.7	-1.7				Vent prédominant			Total 136.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

ROODT/REDANGE

Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	723.2	722.3	721.5	-11.0	-5.2	-7.0	-11.0	-3.5	-7.7	70	52	71	1.2	1.5	1.8	-13.2							.	.	
2	719.8	718.8	718.4	-11.5	-0.2	-4.9	-11.5	0.6	-5.5	84	49	72	1.4	2.2	2.2	-16.0							.	.	
3	718.6	720.2	721.4	-2.8	1.4	-1.9	-6.0	2.0	-1.1	95	64	75	3.5	3.2	2.9	-9.3							0.1	.	
4	720.7	721.0	722.6	-4.2	2.6	-1.4	-6.6	3.9	-1.0	78	46	65	2.5	2.5	2.7	-9.5							.	.	
5	724.7	726.6	727.3	-1.9	2.4	2.5	-5.5	3.3	1.0	98	84	75	3.8	4.6	4.1	-10.5							.	.	
6	728.2	729.2	727.5	1.1	3.4	-0.2	-0.2	4.5	1.4	81	68	84	4.0	4.0	3.8	-1.0							.	.	
7	725.2	724.7	729.3	-2.9	-0.7	0.9	-3.0	1.0	-0.9	98	96	98	3.5	4.1	4.8	-8.0							.	.	
8	732.1	733.3	732.9	-0.2	0.8	0.0	-0.7	1.0	0.2	100	96	98	4.5	4.7	4.5	-4.5							0.8	1	
9	731.8	732.0	731.4	-2.2	4.4	2.9	-3.0	6.5	1.7	96	68	71	3.6	4.3	4.0	-7.5							.	.	
10	732.1	733.1	733.2	0.0	9.4	5.8	-0.1	10.5	5.1	85	57	73	3.9	5.0	5.0	-4.0							.	.	
11	733.3	734.0	733.5	2.0	10.2	6.6	1.2	11.3	6.3	85	60	74	4.5	5.6	5.4	-3.5							.	.	
12	733.6	734.7	735.1	3.9	11.1	6.1	3.0	12.0	7.0	87	63	86	5.2	6.2	6.1	-1.0							.	.	
13	735.7	736.9	736.7	6.9	13.4	8.0	5.3	14.2	9.4	88	71	87	6.6	8.2	7.0	1.0							.	.	
14	736.4	736.7	735.9	6.2	15.1	9.4	5.1	16.0	10.2	97	61	76	6.9	7.8	6.8	-2.0							.	.	
15	735.1	735.8	732.9	6.9	13.3	7.4	5.5	15.0	9.2	87	63	94	6.5	7.2	7.3	-0.1							.	.	
16	728.1	726.9	728.4	7.0	9.1	6.4	6.1	10.0	7.5	85	77	87	6.4	6.7	6.2	1.5							.	.	
17	733.5	736.6	738.1	3.0	4.4	2.2	2.0	6.5	3.2	86	84	86	4.9	5.3	4.6	1.0							1.2	.	
18	737.2	736.4	733.0	0.8	8.4	7.2	-0.5	10.5	5.5	96	65	67	4.7	5.4	5.1	-1.5							.	.	
19	731.3	733.6	733.5	2.2	4.4	5.7	1.5	7.2	4.1	98	100	100	5.3	6.3	6.9	-2.5							.	.	
20	730.5	728.4	725.3	3.2	7.0	8.8	3.1	10.5	6.3	100	99	76	5.8	7.4	6.4	3.1							.	.	
21	724.4	723.6	723.7	4.2	11.5	7.4	4.1	12.0	7.7	84	67	97	5.2	6.8	7.5	-1.0							.	.	
22	723.8	725.3	729.6	6.0	6.0	3.8	3.6	7.4	5.3	100	91	93	7.0	6.4	5.6	3.0							3.2	.	
23	733.6	735.1	736.5	0.2	6.4	4.8	0.2	8.5	3.8	92	56	78	4.3	4.1	5.0	-3.0							3.2	.	
24	736.2	737.2	737.9	5.2	8.0	7.6	4.5	9.1	6.9	100	86	93	6.6	6.9	7.3	-2.0							.	.	
25	738.1	738.4	737.4	7.2	8.6	7.7	7.0	8.8	7.8	93	84	90	7.1	7.0	7.1	6.2							.	.	
26	735.9	734.5	732.9	5.9	12.0	7.0	5.5	14.1	8.3	95	69	99	6.6	7.3	7.4	0.4							.	.	
27	729.6	728.1	724.6	4.2	5.0	5.8	4.0	7.0	5.0	98	86	86	6.1	5.6	6.0	3.6							.	.	
28	719.1	720.2	721.9	5.0	1.8	0.8	0.8	5.8	2.5	84	87	73	5.5	4.5	3.5	0.3							0.5	.	
MOY.	729.7	730.1	730.1	1.6	6.2	3.9	0.5	7.7	3.9	91	73	83	4.9	5.4	5.3	-2.9				Vent prédominant			Total 9.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

ROODT/REDANGE

Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	722.4	723.8	723.7	-1.3	4.0	3.0	-1.5	5.4	1.9	96	58	86	3.9	3.5	4.9	-3.2							2.0	.	
2	723.8	725.7	725.4	4.0	5.2	5.8	3.0	6.2	5.0	90	95	85	5.5	6.3	5.9	1.5							1.2	.	
3	722.0	720.8	720.0	4.6	7.0	8.2	4.3	11.5	6.6	90	91	94	5.7	6.8	7.7	1.0							1.5	.	
4	716.0	714.8	714.8	14.1	12.4	6.0	6.0	14.5	10.8	37	55	98	4.4	5.9	6.9	4.0							2.2	.	
5	718.6	724.5	728.3	2.9	2.5	3.6	1.4	7.2	3.0	84	91	68	4.8	5.0	4.1	-0.1							23.1	.	
6	726.6	724.5	723.0	3.0	4.5	7.2	2.5	7.4	4.9	86	97	100	4.9	6.1	7.6	-0.1							1.0	.	
7	719.9	719.0	717.1	6.0	7.7	5.6	5.4	9.5	6.4	98	94	94	6.9	7.4	6.4	3.2							11.0	.	
8	715.7	716.2	718.2	4.1	7.4	2.5	2.5	8.5	4.7	98	80	95	6.0	6.2	5.2	-0.5							23.0	.	
9	726.1	730.1	732.7	-4.6	2.8	-1.4	-5.0	4.6	-1.1	73	59	94	2.3	3.3	3.8	-7.8							2.0	.	
10	734.1	733.5	728.7	-2.0	5.4	2.2	-2.5	6.5	1.9	85	47	46	3.3	3.2	2.5	-6.2							.	.	
11	720.1	719.0	719.3	-1.2	0.0	1.2	-1.4	2.2	0.0	100	96	100	4.1	4.4	5.0	-2.5							.	2	
12	722.4	726.2	728.7	1.1	3.0	0.6	0.5	5.2	1.6	94	66	92	4.7	3.7	4.4	-0.5							5.0	.	
13	730.2	730.6	730.1	-3.1	5.8	2.9	-3.2	6.5	1.9	98	57	84	3.5	3.9	4.8	-5.0							.	.	
14	730.7	731.5	732.7	3.8	5.7	5.2	2.8	6.2	4.9	90	86	92	5.4	5.9	6.1	1.5							1.2	.	
15	732.8	733.3	732.1	4.8	5.6	6.6	4.5	7.0	5.7	89	82	88	5.7	5.6	6.4	3.2							.	.	
16	732.1	733.0	732.8	5.5	7.4	6.0	5.5	8.5	6.3	97	83	88	6.6	6.4	6.2	3.8							.	.	
17	732.1	733.2	734.5	5.0	6.2	6.0	4.9	7.2	5.7	78	76	89	5.1	5.4	6.3	3.5							.	.	
18	735.8	736.7	736.7	5.9	8.8	7.4	5.4	10.5	7.4	89	71	76	6.2	6.0	5.9	4.1							.	.	
19	738.2	740.1	739.0	1.0	7.2	2.4	0.4	8.4	3.5	96	43	75	4.7	3.3	4.1	-4.5							.	.	
20	737.4	737.1	734.2	0.0	5.0	5.0	-1.8	5.6	3.3	98	75	97	4.5	4.9	6.3	-7.0							.	.	
21	733.0	734.5	734.3	2.9	6.2	1.2	1.0	6.6	3.4	86	55	77	4.9	3.9	3.9	-4.0							.	.	
22	734.0	734.9	732.9	1.2	7.0	4.1	-1.1	7.5	4.1	60	40	88	3.0	3.0	5.4	-4.0							.	.	
23	729.8	728.5	731.1	2.6	2.8	-1.0	-1.5	5.0	1.5	96	93	76	5.3	5.2	3.2	-4.0							2.4	.	
24	732.1	733.5	734.7	-2.1	5.9	2.1	-3.0	7.0	2.0	68	43	43	2.6	3.0	2.3	-6.0							0.7	.	
25	734.2	733.1	730.6	-1.0	6.7	3.5	-2.0	8.5	3.1	58	38	32	2.5	2.8	1.9	-7.1							.	.	
26	728.1	726.6	725.3	-1.0	8.3	3.8	-1.9	10.0	3.7	56	35	87	2.4	2.8	5.2	-6.5							.	.	
27	724.6	725.9	726.7	4.1	6.0	7.1	3.2	7.5	5.7	100	100	100	6.1	7.0	7.6	2.0							0.6	.	
28	725.6	724.8	722.7	6.9	13.3	12.1	6.5	15.5	10.8	100	72	64	7.5	8.2	6.8	5.0							.	.	
29	720.9	720.7	719.8	9.0	17.9	15.6	8.3	19.6	14.2	84	52	49	7.2	8.1	6.5	4.7							.	.	
30	720.8	722.9	724.1	10.7	18.1	13.4	10.0	20.0	14.1	69	54	73	6.7	8.3	8.4	6.5							.	.	
31	724.6	723.9	722.3	8.0	17.0	14.4	7.8	19.5	13.1	100	61	62	8.0	8.9	7.6	3.5							.	.	
MOY.	727.2	727.8	727.6	3.1	7.2	5.2	2.0	8.9	5.2	85	69	80	5.0	5.3	5.5	-0.7				Vent prédominant			Total 76.9		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998 **ROODT/REDANGE** Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	720.9	720.9	720.2	9.8	12.8	10.2	9.3	14.5	10.9	77	70	90	7.0	7.8	8.4	7.5							.	.	
2	717.9	716.5	713.5	8.8	12.2	8.8	7.8	14.0	9.9	92	72	95	7.8	7.7	8.0	6.0							.	.	
3	710.1	710.2	708.9	9.4	9.8	7.9	7.9	10.2	9.0	100	97	100	8.8	8.8	8.0	7.0							12.1	.	
4	710.1	711.0	712.5	4.2	7.3	6.6	4.0	8.1	6.0	100	81	94	6.2	6.2	6.9	3.4							29.0	.	
5	713.3	713.4	715.6	4.8	5.4	5.4	4.3	8.6	5.2	94	92	92	6.0	6.2	6.2	3.2							7.0	.	
6	716.0	716.5	715.0	5.3	6.9	4.8	4.8	9.5	5.7	92	87	97	6.2	6.5	6.2	3.0							3.1	.	
7	711.9	708.5	710.2	4.9	6.0	2.9	2.2	7.0	4.6	100	98	95	6.5	6.9	5.3	2.0							10.5	.	
8	713.8	714.7	712.9	4.3	7.4	4.8	2.9	9.6	5.5	95	77	90	5.9	6.0	5.8	2.0							13.2	.	
9	710.4	710.3	708.9	4.2	7.0	4.5	3.0	9.7	5.2	100	69	95	6.2	5.1	6.0	-1.1							2.0	.	
10	707.9	707.4	707.2	4.0	5.2	3.8	3.5	6.7	4.3	100	95	97	6.1	6.3	5.8	1.0							3.2	.	
11	708.2	710.3	710.5	2.4	5.2	4.2	2.2	8.2	3.9	98	78	76	5.3	5.2	4.7	-0.4							3.8	.	
12	710.8	713.2	714.7	1.3	5.8	2.0	0.9	7.0	3.0	96	80	75	4.8	5.5	4.0	-2.0							0.4	.	
13	715.3	716.0	716.2	-1.2	5.8	0.0	-1.5	7.5	1.5	94	44	92	3.9	3.0	4.2	-3.0							.	.	
14	715.6	715.8	714.8	-0.9	1.6	2.4	-2.0	4.3	1.0	100	93	82	4.3	4.8	4.5	-5.2							2.7	2	
15	710.3	707.7	706.6	1.1	5.2	3.1	1.0	6.6	3.1	100	100	98	5.0	6.6	5.6	-0.8							2.0	.	
16	709.1	709.1	706.0	0.9	6.8	4.8	0.8	7.1	4.2	100	57	62	4.9	4.2	4.0	-0.3							14.6	.	
17	702.1	702.0	705.8	3.8	4.8	3.8	2.6	5.5	4.1	85	97	88	5.1	6.2	5.3	1.6							3.6	.	
18	708.3	711.2	714.8	3.0	6.9	4.0	0.7	8.7	4.6	98	73	85	5.6	5.4	5.2	-2.0							3.8	.	
19	716.5	718.6	720.0	2.9	7.8	6.2	2.1	9.0	5.6	98	59	76	5.5	4.7	5.4	-0.1							.	.	
20	719.6	720.8	721.7	4.1	7.0	7.0	4.1	8.0	6.0	100	100	100	6.1	7.5	7.5	0.5							2.6	.	
21	724.0	725.2	723.9	4.3	9.2	9.4	4.0	12.6	7.6	100	85	82	6.2	7.4	7.2	1.0							11.3	.	
22	723.8	723.0	722.0	8.8	18.2	14.6	7.0	19.0	13.9	76	50	56	6.4	7.9	7.0	5.0							.	.	
23	721.5	721.3	721.7	10.1	18.0	13.2	9.5	19.5	13.8	71	51	73	6.6	7.9	8.3	7.5							.	.	
24	723.4	725.3	726.0	7.1	10.3	11.0	7.0	13.2	9.5	97	78	74	7.3	7.4	7.3	4.7							1.0	.	
25	724.5	723.6	721.5	10.9	11.0	12.2	9.5	13.0	11.4	99	91	98	9.6	9.0	10.4	6.7							1.9	.	
26	717.8	716.2	715.8	10.2	11.0	9.6	9.6	13.0	10.3	100	95	97	9.3	9.3	8.7	7.6							5.6	.	
27	712.5	712.2	714.7	6.3	7.7	6.0	6.0	10.1	6.7	97	96	95	6.9	7.5	6.7	4.6							10.5	.	
28	715.9	717.1	717.2	5.9	10.3	7.0	5.3	13.0	7.7	91	76	88	6.3	7.1	6.6	3.5							9.0	.	
29	716.1	715.5	715.3	4.7	13.2	10.8	4.4	14.6	9.6	97	63	69	6.2	7.2	6.7	0.6							1.1	.	
30	715.6	716.4	717.5	7.9	15.2	11.8	7.0	18.0	11.6	99	58	83	7.9	7.5	8.6	5.0							.	.	
MOY.	714.8	715.0	715.1	5.1	8.7	6.8	4.3	10.5	6.8	95	79	86	6.3	6.6	6.5	2.3				Vent prédominant			Total 154.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

ROODT/REDANGE

Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.6	719.2	718.6	10.2	13.2	9.6	9.3	14.5	11.0	96	82	89	9.0	9.3	8.0								.	.	
2	718.0	719.3	719.6	8.0	9.2	9.2	8.0	11.1	8.8	100	97	97	8.0	8.5	8.5								.	.	
3	719.4	720.8	720.9	6.2	8.7	7.8	6.2	9.6	7.6	98	85	86	7.0	7.2	6.8								5.0	.	
4	720.7	721.1	721.2	3.2	10.9	5.6	3.1	12.0	6.6	79	53	80	4.6	5.2	5.5								.	.	
5	720.8	720.1	719.2	2.4	12.5	8.4	1.9	13.3	7.8	98	67	94	5.3	7.2	7.8								.	.	
6	717.9	719.5	721.5	6.2	9.0	9.4	6.0	11.6	8.2	98	85	89	7.0	7.3	7.9								0.7	.	
7	723.8	725.9	726.7	8.9	11.8	11.2	8.5	13.5	10.6	100	69	84	8.5	7.2	8.4								2.0	.	
8	728.7	729.2	728.1	9.1	20.0	18.8	7.2	22.5	16.0	92	50	43	8.0	8.7	7.0								.	.	
9	728.3	729.0	728.3	13.1	20.8	17.8	12.3	23.0	17.2	67	52	64	7.6	9.6	9.7								.	.	
10	728.2	727.5	724.6	16.1	24.8	21.4	13.6	26.3	20.8	67	49	49	9.3	11.4	9.4								.	.	
11	723.8	724.3	723.7	17.4	26.1	21.4	17.1	27.2	21.6	58	43	50	8.6	11.0	9.6								.	.	
12	724.6	725.8	725.8	18.9	27.8	20.2	17.5	28.5	22.3	55	39	61	9.1	10.9	10.8								.	.	
13	726.9	727.3	726.1	18.9	27.4	22.8	18.4	28.3	23.0	57	40	49	9.4	10.9	10.2								.	.	
14	726.6	726.9	726.0	14.9	22.7	18.2	14.5	25.0	18.6	81	60	61	10.2	12.4	9.6								.	.	
15	726.5	726.7	725.3	13.1	21.0	16.4	11.5	22.3	16.8	54	33	47	6.1	6.1	6.6								.	.	
16	726.0	726.5	726.1	10.2	17.2	13.6	9.3	19.1	13.7	59	47	48	5.5	6.9	5.6								.	.	
17	727.4	728.4	728.4	11.8	19.0	16.8	9.7	20.0	15.9	57	42	49	5.9	6.9	7.0								.	.	
18	729.9	731.1	730.4	11.8	18.8	16.2	11.4	21.0	15.6	82	40	56	8.5	6.5	7.8								.	.	
19	730.8	730.6	728.9	14.8	21.2	17.0	10.5	22.5	17.7	60	37	53	7.6	6.9	7.7								.	.	
20	727.8	727.5	726.2	13.8	21.0	14.5	10.5	21.6	16.4	59	41	73	7.0	7.7	9.0								.	.	
21	725.8	726.0	725.8	9.3	14.0	10.8	8.0	16.0	11.4	95	69	75	8.3	8.3	7.3								.	.	
22	727.6	728.5	728.3	4.9	9.2	7.6	2.6	10.8	7.2	89	59	76	5.8	5.1	6.0								.	.	
23	727.5	727.3	724.9	4.8	12.0	8.9	2.0	14.5	8.6	89	56	75	5.7	5.9	6.4								.	.	
24	722.8	722.3	721.2	8.1	13.1	10.0	7.0	13.6	10.4	99	70	79	8.0	7.9	7.3								0.4	.	
25	720.0	719.7	717.6	8.5	15.1	13.0	7.7	17.7	12.2	99	79	77	8.2	10.1	8.7								0.8	.	
26	716.6	717.1	716.7	9.0	12.4	10.6	8.6	15.5	10.7	97	78	90	8.4	8.4	8.6								0.7	.	
27	717.1	717.8	717.6	9.1	13.4	13.4	7.6	17.6	12.0	100	70	77	8.7	8.0	8.9								3.5	.	
28	717.7	717.9	717.2	11.1	14.0	12.6	10.7	19.0	12.6	100	76	98	9.9	9.1	10.7								0.5	.	
29	719.3	721.5	722.4	11.1	15.6	13.8	10.6	17.5	13.5	99	71	80	9.8	9.4	9.4								18.8	.	
30	722.3	721.8	720.0	12.8	18.8	15.5	9.5	20.5	15.7	88	63	76	9.8	10.2	10.0								.	.	
31	720.4	721.0	720.7	13.0	17.8	11.2	11.0	18.6	14.0	88	61	94	9.9	9.3	9.3								.	.	
MOY.	723.6	724.1	723.5	10.7	16.7	13.7	9.4	18.5	13.7	83	60	72	7.9	8.4	8.2	0.0				Vent prédominant			Total 32.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998

ROODT/REDANGE

Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	722.7	723.0	721.3	9.8	17.2	15.4	9.5	19.0	14.1	97	54	65	8.8	7.9	8.5								7.0	.	
2	719.4	719.9	720.5	12.3	18.4	13.0	12.2	20.7	14.6	98	77	100	10.5	12.2	11.2								3.7	.	
3	723.7	724.6	723.7	12.2	15.7	14.6	12.0	19.0	14.2	98	64	73	10.4	8.6	9.1								11.3	.	
4	726.1	726.8	726.0	11.9	20.0	17.0	10.2	22.0	16.3	90	45	59	9.4	7.9	8.6								.	.	
5	723.9	722.4	721.7	15.1	23.2	22.8	13.5	27.5	20.4	77	61	76	9.8	13.0	15.9								.	.	
6	721.3	721.5	720.1	19.0	27.2	19.8	17.5	28.3	22.0	88	52	85	14.6	13.9	14.7								.	.	
7	720.0	720.1	722.7	15.8	15.7	13.0	12.7	20.5	14.8	94	96	88	12.6	12.8	9.9								0.8	.	
8	724.9	726.8	725.6	10.4	16.4	15.0	10.4	18.5	13.9	95	60	70	9.0	8.4	9.0								18.8	.	
9	723.8	723.2	720.1	12.0	14.7	18.9	12.0	19.6	15.2	99	93	81	10.4	11.7	13.2								.	.	
10	716.5	717.0	717.2	14.8	17.4	12.0	12.0	19.0	14.7	83	59	99	10.4	8.8	10.4								1.0	.	
11	714.8	715.5	717.1	10.9	12.0	10.6	10.1	14.5	11.2	100	86	92	9.8	9.0	8.8								2.1	.	
12	719.3	723.6	725.5	8.0	10.1	10.0	7.4	13.0	9.4	87	85	70	7.0	7.8	6.4								7.3	.	
13	726.0	725.1	722.2	7.8	14.4	12.8	3.9	15.7	11.7	86	52	66	6.8	6.4	7.3								0.8	.	
14	719.2	719.7	719.8	9.2	13.1	12.0	9.2	15.5	11.4	100	85	93	8.7	9.6	9.7								5.1	.	
15	720.1	720.9	721.8	10.0	12.3	12.0	9.3	16.6	11.4	100	92	95	9.2	9.8	10.0								12.4	.	
16	723.8	725.4	727.6	10.2	11.5	10.7	8.7	12.8	10.8	97	88	94	9.1	8.9	9.0								5.7	.	
17	729.8	730.7	730.4	10.0	14.6	13.0	9.5	15.5	12.5	97	66	78	9.0	8.2	8.8								4.5	.	
18	730.5	730.7	730.5	10.0	15.2	15.9	10.0	17.6	13.7	87	71	71	8.0	9.1	9.6								.	.	
19	729.8	730.0	729.7	13.9	21.5	19.1	11.5	23.5	18.2	80	52	80	9.5	10.1	13.3								.	.	
20	729.8	729.6	728.3	17.0	24.4	23.8	14.9	27.2	21.7	88	50	54	12.7	11.4	12.0								.	.	
21	726.9	726.8	725.4	19.9	28.0	23.5	17.8	29.5	23.8	75	61	79	13.1	17.4	17.2								.	.	
22	727.6	729.3	729.0	12.2	16.6	15.8	11.9	23.5	14.9	79	60	69	8.4	8.6	9.3								.	.	
23	728.5	727.6	726.1	11.1	18.8	16.0	9.5	20.0	15.3	90	54	73	8.9	8.9	10.0								.	.	
24	725.0	724.3	722.5	13.9	21.0	21.9	12.0	24.0	18.9	89	67	65	10.6	12.5	12.8								.	.	
25	720.9	721.9	723.1	16.2	17.3	16.0	15.5	22.5	16.5	82	87	75	11.4	12.9	10.3								.	.	
26	723.7	723.4	723.1	12.6	19.4	16.9	11.0	21.0	16.3	96	63	69	10.5	10.6	10.0								0.6	.	
27	722.3	721.9	720.7	14.0	18.4	17.1	12.5	20.5	16.5	77	61	73	9.2	9.6	10.7								.	.	
28	723.5	725.3	726.0	11.0	16.4	15.0	9.9	17.5	14.1	94	60	70	9.2	8.4	9.0								3.6	.	
29	726.4	726.8	725.3	11.4	17.0	14.8	10.7	19.5	14.4	90	68	76	9.1	9.9	9.6								.	.	
30	723.2	722.3	721.7	11.8	14.7	13.6	10.7	16.0	13.4	90	74	99	9.4	9.3	11.5								.	.	
MOY.	723.8	724.2	723.8	12.5	17.4	15.7	11.3	20.0	15.2	90	68	78	9.9	10.1	10.5	0.0				Vent prédominant			Total 84.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

ROODT/REDANGE

Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.6	721.7	721.4	11.9	17.6	15.6	11.0	18.8	15.0	100	62	71	10.4	9.3	9.4								4.8	.	
2	722.3	723.1	723.0	11.9	17.9	15.3	10.5	18.5	15.0	80	54	67	8.3	8.3	8.7								.	.	
3	723.7	724.6	726.6	11.1	17.6	12.5	10.0	19.2	13.7	88	55	74	8.7	8.2	8.1								.	.	
4	728.4	729.0	727.7	10.0	17.3	15.9	8.0	19.5	14.4	90	54	64	8.2	8.0	8.7								.	.	
5	726.0	725.9	724.5	12.1	16.3	14.0	11.3	17.0	14.1	96	73	83	10.2	10.2	10.0								.	.	
6	722.1	721.8	720.4	12.7	14.5	14.0	12.2	15.3	13.7	92	86	98	10.1	10.6	11.7								.	.	
7	718.8	719.9	720.8	11.0	13.2	11.3	9.5	14.2	11.8	97	81	64	9.6	9.2	6.4								.	.	
8	721.8	722.5	723.1	8.9	13.4	12.2	8.0	15.5	11.5	88	66	74	7.5	7.6	7.9								3.5	.	
9	722.3	722.5	722.8	10.1	14.0	12.9	9.5	16.0	12.3	99	82	100	9.1	9.8	11.2								.	.	
10	722.1	723.0	722.1	13.8	15.1	14.6	12.9	18.0	14.5	99	90	90	11.7	11.6	11.2								2.0	.	
11	720.8	722.0	722.4	13.0	17.9	12.9	12.4	18.2	14.6	100	66	86	11.2	10.2	9.6								3.0	.	
12	719.3	720.1	718.5	13.3	15.8	18.2	11.7	20.1	15.8	98	97	79	11.2	13.0	12.3								4.9	.	
13	717.9	717.8	720.0	14.9	13.2	13.2	11.7	18.2	13.8	90	98	86	11.4	11.1	9.8								.	.	
14	721.7	722.6	722.8	8.9	13.5	13.8	7.0	17.1	12.1	91	87	73	7.7	10.1	8.7								12.5	.	
15	723.1	723.8	724.3	8.2	12.8	13.2	7.5	15.5	11.4	97	79	85	7.9	8.8	9.7								2.1	.	
16	722.3	721.6	722.2	10.9	11.7	13.2	10.5	13.5	11.9	91	96	99	8.9	9.9	11.2								1.6	.	
17	722.2	722.5	722.3	12.2	14.3	14.9	11.4	16.3	13.8	100	93	98	10.7	11.4	12.4								12.0	.	
18	722.7	723.1	723.8	10.4	16.5	15.1	9.8	17.5	14.0	97	70	82	9.2	9.8	10.5								7.3	.	
19	724.0	724.2	722.9	12.9	21.0	21.5	10.2	24.5	18.5	89	56	68	10.0	10.4	13.1								.	.	
20	721.5	722.2	719.4	18.2	27.7	24.6	17.3	29.5	23.5	80	55	70	12.5	15.2	16.3								.	.	
21	720.1	723.1	724.6	19.2	17.4	16.6	16.6	24.6	17.7	72	91	79	12.0	13.5	11.1								.	.	
22	726.6	726.7	725.4	13.1	21.8	18.0	10.5	23.5	17.6	87	45	64	9.9	8.8	9.9								0.3	.	
23	723.8	724.4	725.5	16.9	15.8	15.6	15.1	20.0	16.1	79	94	84	11.4	12.6	11.2								0.3	.	
24	726.8	727.5	727.5	13.2	19.1	15.2	12.0	22.0	15.8	99	62	80	11.2	10.4	10.3								1.4	.	
25	727.8	728.3	727.5	11.0	18.4	14.7	10.0	20.6	14.7	99	49	63	9.7	7.8	7.9								.	.	
26	725.4	723.8	721.9	13.2	21.8	18.0	12.5	22.5	17.7	65	43	76	7.4	8.5	11.7								.	.	
27	720.9	721.3	722.1	14.0	21.6	15.6	11.4	22.2	17.1	87	52	89	10.4	10.0	11.9								.	.	
28	721.6	722.2	721.5	13.7	15.4	14.5	13.0	18.1	14.5	99	77	81	11.6	10.1	10.1								5.3	.	
29	719.4	719.9	719.2	13.1	15.1	13.6	12.7	17.1	13.9	100	95	98	11.3	12.2	11.4								1.2	.	
30	719.1	718.8	720.1	12.5	16.2	15.5	12.4	19.0	14.7	94	55	56	10.2	7.6	7.4								3.4	.	
31	722.3	723.8	724.8	9.1	17.0	14.2	8.0	20.3	13.4	99	56	81	8.5	8.2	9.9								.	.	
MOY.	722.5	723.0	722.9	12.4	16.8	15.2	11.2	19.1	14.8	92	72	79	9.9	10.1	10.3	0.0				Vent prédominant			Total 65.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998 **ROODT/REDANGE** Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.6	724.4	725.1	12.2	19.2	13.9	9.5	19.2	15.1	83	57	95	8.9	9.5	11.4								.	.	
2	725.9	726.7	727.6	11.2	17.4	14.2	10.8	18.0	14.3	99	74	89	9.8	11.1	10.8								3.4	.	
3	729.0	729.2	728.8	12.0	19.6	16.6	12.0	21.8	16.1	100	59	68	10.5	10.1	9.6								0.5	.	
4	728.3	729.7	731.5	14.9	17.1	13.8	12.8	18.7	15.3	81	87	84	10.2	12.7	10.0								.	.	
5	733.2	733.7	733.4	10.1	20.4	16.8	8.4	22.6	15.8	88	53	80	8.2	9.6	11.4								.	.	
6	732.7	732.0	730.5	13.9	23.0	19.8	11.6	25.0	18.9	89	46	64	10.6	9.8	11.1								.	.	
7	729.8	729.9	728.7	14.2	25.1	22.0	12.1	28.8	20.4	67	40	66	8.2	9.6	13.1								.	.	
8	727.6	726.9	724.8	19.8	28.8	24.0	17.6	31.7	24.2	67	41	52	11.7	12.3	11.6								.	.	
9	725.4	726.0	724.8	18.8	28.2	25.0	17.0	30.5	24.0	80	46	50	13.0	13.2	12.0								.	.	
10	725.3	725.4	725.3	18.9	29.8	26.0	18.5	33.5	24.9	66	44	54	10.8	13.8	13.6								.	.	
11	726.1	726.3	725.1	20.8	32.4	26.8	20.0	34.5	26.7	73	39	45	13.5	14.2	11.9								.	.	
12	723.3	723.8	723.9	21.0	25.1	20.1	20.1	27.6	22.1	64	75	72	12.0	18.0	12.7								.	.	
13	724.5	725.3	725.2	12.0	18.3	13.9	11.5	20.5	14.7	88	53	67	9.2	8.4	8.0								.	.	
14	724.6	724.0	723.0	10.9	21.0	18.5	9.0	24.0	16.8	79	43	68	7.7	8.1	10.8								.	.	
15	723.1	723.9	725.2	15.2	25.4	19.8	14.2	27.2	20.1	85	39	66	11.0	9.4	11.4								.	.	
16	727.6	727.6	727.0	14.0	24.3	18.1	13.5	26.5	18.8	100	53	65	12.0	12.1	10.1								.	.	
17	726.1	726.3	724.6	12.9	24.2	19.9	10.5	26.6	19.0	92	35	48	10.2	7.9	8.3								.	.	
18	725.0	725.0	725.6	11.9	23.4	17.3	11.0	25.7	17.5	84	32	79	8.8	7.0	11.7								.	.	
19	727.0	727.4	726.3	13.1	21.0	16.7	12.5	23.5	16.9	99	57	66	11.2	10.7	9.4								.	.	
20	725.2	725.0	722.8	11.9	21.8	18.1	10.5	23.0	17.3	89	50	61	9.3	9.8	9.6								.	.	
21	719.1	717.0	716.8	11.1	13.1	14.6	10.3	17.1	12.9	96	99	89	9.5	11.2	11.1								.	.	
22	720.0	720.7	719.5	11.8	14.1	12.4	11.2	15.0	12.8	93	77	93	9.6	9.3	10.0								5.4	.	
23	723.9	724.6	721.4	6.2	14.7	12.4	5.6	16.1	11.1	100	71	96	7.1	8.9	10.4								1.7	.	
24	716.4	720.1	725.1	12.9	15.4	11.4	11.4	16.8	13.2	92	67	93	10.2	8.8	9.4								7.3	.	
25	727.6	727.7	726.5	6.3	15.6	13.4	5.8	17.8	11.8	98	44	70	7.0	5.9	8.0								1.0	.	
26	723.8	722.4	723.1	10.0	18.8	13.0	9.5	19.0	13.9	87	54	93	8.0	8.9	10.4								.	.	
27	725.3	726.1	726.8	5.4	10.2	9.8	5.4	13.6	8.5	100	87	77	6.7	8.1	7.0								1.3	.	
28	726.8	727.5	727.6	6.6	11.6	10.3	6.5	13.0	9.5	96	68	74	7.0	6.9	6.9								.	.	
29	727.5	727.6	725.7	7.4	12.8	11.0	6.5	15.0	10.4	94	65	81	7.3	7.2	8.0								.	.	
30	726.3	726.6	725.7	10.0	13.2	13.0	9.4	14.2	12.1	87	82	93	8.0	9.3	10.4								.	.	
31	725.2	725.3	724.0	11.0	14.6	14.7	10.2	19.0	13.4	100	78	62	9.8	9.8	7.8								.	.	
MOY.	725.7	725.9	725.5	12.5	20.0	16.7	11.4	22.1	16.4	88	59	73	9.6	10.1	10.3	0.0				Vent prédominant			Total 20.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998 **ROODT/REDANGE** Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	723.8	724.0	724.0	12.0	14.4	14.6	11.4	17.0	13.7	74	75	80	7.8	9.2	10.0								.	.	
2	723.7	723.8	722.3	13.0	15.2	16.6	12.2	16.8	14.9	100	100	100	11.2	12.9	14.2								9.5	.	
3	720.7	720.3	721.6	16.2	17.2	13.4	13.1	17.4	15.6	100	86	98	13.8	12.6	11.3								30.4	.	
4	722.3	721.5	717.8	12.2	15.1	14.9	11.5	16.5	14.1	100	82	86	10.7	10.5	10.9								5.8	.	
5	716.2	717.7	719.1	13.0	16.7	12.8	12.5	17.5	14.2	98	70	93	11.0	10.0	10.3								6.5	.	
6	719.4	720.6	720.1	12.0	15.8	12.7	11.8	17.4	13.5	100	89	93	10.5	12.0	10.2								2.6	.	
7	717.8	718.4	718.0	12.0	16.3	14.1	12.0	17.0	14.1	98	86	99	10.3	12.0	11.9								2.8	.	
8	718.6	719.6	719.7	13.0	14.2	14.1	12.9	15.5	13.8	100	94	100	11.2	11.5	12.1								5.1	.	
9	718.6	718.5	717.0	15.1	16.6	15.3	14.1	19.0	15.7	100	86	99	12.9	12.1	12.9								4.3	.	
10	717.8	718.3	717.7	13.9	18.5	14.9	12.5	19.5	15.8	99	62	94	11.8	9.9	12.0								2.2	.	
11	717.1	716.3	713.3	12.2	13.8	12.6	11.8	15.3	12.9	99	84	84	10.5	10.0	9.1								1.2	.	
12	709.1	710.3	709.6	9.9	11.5	7.8	7.8	14.0	9.7	99	75	96	9.0	7.6	7.6								9.5	.	
13	708.2	708.1	709.0	5.9	7.0	7.2	4.5	9.6	6.7	98	94	97	6.9	7.1	7.4								16.0	.	
14	708.2	710.4	713.2	6.2	7.7	8.6	6.1	10.3	7.5	94	94	92	6.7	7.4	7.7								2.5	.	
15	715.6	718.5	717.7	9.0	13.7	10.4	8.5	14.5	11.0	92	64	100	7.9	7.5	9.5								15.0	.	
16	717.1	718.4	718.5	11.0	12.8	9.4	9.4	13.6	11.1	99	75	85	9.7	8.3	7.6								3.4	.	
17	718.5	721.0	724.5	8.2	11.4	10.2	8.2	12.5	9.9	97	80	97	7.9	8.1	9.1								1.1	.	
18	727.6	730.5	731.7	5.9	13.8	10.0	5.6	15.0	9.9	100	59	87	7.0	7.0	8.0								0.5	.	
19	733.4	734.7	734.4	10.2	16.2	13.5	8.5	19.0	13.3	85	75	92	7.9	10.4	10.7								.	.	
20	734.5	735.7	735.1	13.1	16.4	13.4	12.5	18.5	14.3	98	59	73	11.0	8.3	8.4								.	.	
21	734.9	734.4	733.0	9.4	16.5	13.0	9.0	17.3	13.0	92	58	75	8.1	8.1	8.4								.	.	
22	730.9	729.7	728.5	9.2	15.0	11.9	9.1	16.1	12.0	96	63	75	8.4	8.1	7.8								.	.	
23	728.0	728.3	727.5	8.9	16.2	12.9	8.4	18.5	12.7	88	62	80	7.5	8.5	9.0								.	.	
24	726.1	726.0	724.6	9.0	17.0	15.1	9.0	18.6	13.7	89	70	80	7.7	10.2	10.2								.	.	
25	723.0	722.3	720.1	12.0	18.6	17.2	11.7	21.0	15.9	89	72	66	9.4	11.5	9.7								.	.	
26	717.7	716.1	714.0	13.8	16.0	13.9	13.5	17.2	14.6	94	80	99	11.2	10.9	11.8								.	.	
27	713.8	713.8	712.6	11.0	13.4	12.3	10.6	16.0	12.2	100	95	94	9.8	11.0	10.1								6.5	.	
28	713.3	715.7	717.0	12.0	12.2	12.4	11.5	14.1	12.2	99	99	98	10.4	10.5	10.5								9.0	.	
29	718.0	718.7	717.4	11.8	13.3	13.0	11.5	15.5	12.7	100	98	98	10.4	11.2	11.0								1.8	.	
30	714.6	714.9	716.2	11.4	13.5	12.0	11.0	16.3	12.3	100	92	98	10.1	10.7	10.3								.	.	
MOY.	720.3	720.9	720.5	11.1	14.5	12.7	10.4	16.2	12.8	96	79	90	9.6	9.8	10.0	0.0				Vent prédominant			Total 135.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998 **ROODT/REDANGE** Hauteur barométrique = 447 m

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	716.5	717.2	717.1	10.2	15.0	11.6	10.0	17.0	12.3	100	72	88	9.3	9.3	9.0	10.2							6.2	.	
2	717.0	717.7	717.9	8.8	11.8	7.8	7.8	13.0	9.5	97	84	97	8.3	8.7	7.7	5.4							.	.	
3	718.5	719.2	719.0	4.2	5.2	4.3	4.2	7.8	4.6	100	97	98	6.2	6.4	6.1	4.2							2.0	.	
4	716.8	716.3	715.7	3.9	5.3	5.6	3.4	6.3	4.9	100	89	89	6.1	5.9	6.1	3.0							2.8	.	
5	715.9	717.8	719.7	5.6	7.5	7.4	5.0	8.7	6.8	94	94	91	6.4	7.3	7.1	4.0							.	.	
6	720.1	720.0	720.8	7.7	7.0	6.0	6.0	9.1	6.9	89	87	97	7.0	6.5	6.8	5.0							.	.	
7	721.3	722.8	723.3	5.1	7.0	5.0	4.5	7.6	5.7	100	97	97	6.6	7.3	6.3	4.6							2.5	.	
8	722.6	723.8	726.1	5.0	6.2	6.8	5.0	6.8	6.0	98	97	100	6.4	6.9	7.4	2.6							1.1	.	
9	727.8	727.5	724.6	2.9	12.4	7.4	2.3	14.0	7.6	98	74	94	5.5	8.0	7.3	0.6							1.1	.	
10	720.2	719.4	721.3	7.2	8.6	9.3	7.0	9.5	8.4	100	97	97	7.6	8.1	8.5	6.6							.	.	
11	721.5	720.8	719.9	8.8	9.2	10.4	8.1	10.4	9.5	100	100	100	8.5	8.7	9.5	7.0							3.6	.	
12	718.1	720.0	723.7	8.6	10.4	6.6	6.6	11.0	8.5	94	69	94	7.9	6.5	6.9	6.3							5.3	.	
13	726.8	728.2	726.9	3.2	9.3	8.2	2.9	10.0	6.9	97	91	97	5.6	8.0	7.9	1.5							0.5	.	
14	725.3	726.1	726.9	10.8	12.7	13.0	8.0	13.2	12.2	100	100	100	9.7	11.0	11.2	7.6							2.2	.	
15	727.2	727.8	728.3	12.0	14.7	7.3	7.1	15.5	11.3	100	67	88	10.5	8.4	6.8	4.0							5.0	.	
16	727.8	726.3	722.5	4.1	9.2	12.6	4.0	12.8	8.6	98	97	100	6.0	8.5	10.9	1.0							.	.	
17	718.6	717.1	718.0	12.0	13.0	8.3	8.1	13.2	11.1	99	88	96	10.4	9.9	7.9	6.5							0.7	.	
18	722.5	725.8	725.6	6.8	8.0	5.4	4.0	8.8	6.7	100	82	94	7.4	6.6	6.3	2.0							8.5	.	
19	724.0	725.0	725.2	1.4	6.2	4.4	-0.5	8.8	4.0	96	100	97	4.9	7.1	6.1	-3.0							3.6	.	
20	726.2	728.3	729.0	1.2	6.6	6.0	1.0	9.0	4.6	100	91	97	5.0	6.7	6.8	-0.7							.	.	
21	726.7	726.1	726.9	4.9	10.6	10.0	4.2	11.4	8.5	98	68	79	6.4	6.5	7.3	1.5							.	.	
22	728.1	729.3	729.6	9.8	9.4	11.0	9.0	11.1	10.1	100	99	99	9.1	8.7	9.7	8.5							1.0	.	
23	725.9	725.0	722.3	10.9	15.0	12.0	9.5	15.2	12.6	89	70	95	8.7	9.0	10.0	8.3							2.0	.	
24	723.2	723.0	709.5	8.0	8.2	11.0	7.2	12.0	9.1	99	94	97	7.9	7.7	9.6	5.8							13.9	.	
25	706.9	711.8	714.7	8.1	10.8	6.4	5.8	12.0	8.4	100	63	94	8.1	6.2	6.8	5.3							43.2	.	
26	718.6	718.5	721.0	4.5	5.7	5.1	4.1	6.5	5.1	95	95	98	6.0	6.5	6.5	2.0							13.7	.	
27	723.6	722.9	720.6	4.7	8.3	9.6	3.5	10.0	7.5	100	99	99	6.4	8.1	8.8	2.0							7.2	.	
28	715.4	714.1	716.9	11.2	13.9	9.2	9.2	14.1	11.4	100	100	95	10.0	11.9	8.3	8.5							22.0	.	
29	715.3	719.2	724.8	7.8	9.3	5.8	5.5	10.1	7.6	91	58	85	7.3	5.1	5.9	4.0							42.7	.	
30	721.5	721.4	723.8	5.1	6.1	2.5	2.5	8.0	4.6	98	83	96	6.5	5.9	5.3	1.7							6.0	.	
31	723.0	720.8	713.5	3.8	5.8	7.5	1.0	7.6	5.7	100	100	99	6.0	6.9	7.7	0.8							7.8	.	
MOY.	721.4	721.9	721.8	6.7	9.3	7.9	5.4	10.7	8.0	98	87	95	7.3	7.7	7.7	4.1				Vent prédominant			Total 204.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1999

WALDHAFF

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 385 m Longitude = E06°11' Latitude = N49°40'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				4.5	12.2	12.6	3.4	14.0	9.8	99	74	100	6.3	7.9	10.9								.	.	
2				12.2	10.4	8.7	8.7	13.6	10.4	100	100	100	10.7	9.5	8.4								.	.	
3				3.3	7.9	4.3	2.7	10.0	5.2	100	91	100	5.8	7.3	6.2								.	.	
4				1.5	8.7	5.6	0.6	10.1	5.3	100	83	98	5.1	7.0	6.7								.	.	
5				5.7	7.4	9.2	5.6	9.3	7.4	100	93	81	6.9	7.2	7.1								.	.	
6				6.2	6.3	2.8	2.4	10.5	5.1	97	91	91	6.9	6.5	5.1								.	.	
7				1.7	4.7	5.2	-0.1	5.6	3.9	100	94	99	5.2	6.0	6.6								.	.	
8				2.4	6.2	5.7	0.7	6.3	4.8	100	90	100	5.4	6.4	6.9								.	.	
9				5.9	8.3	5.6	4.5	9.2	6.6	100	94	97	7.0	7.7	6.6								.	.	
10				5.0	6.2	4.5	4.5	6.9	5.2	98	84	98	6.4	6.0	6.2								.	.	
11				3.2	3.5	2.8	2.7	5.3	3.2	99	92	91	5.7	5.4	5.1								.	.	
12				0.1	5.3	2.9	-0.1	6.2	2.8	98	72	85	4.5	4.8	4.8								.	.	
13				0.2	3.2	0.7	0.1	4.1	1.4	92	83	96	4.3	4.8	4.6								.	.	
14				1.6	6.9	4.2	-0.3	7.7	4.2	100	95	92	5.1	7.1	5.7								.	.	
15				-2.0	2.1	-1.7	-2.2	4.5	-0.5	88	64	80	3.4	3.4	3.2								.	.	
16				-4.2	-1.0	-1.7	-5.1	-0.9	-2.3	97	84	94	3.1	3.5	3.7								.	.	
17				-0.7	0.4	1.1	-2.0	1.3	0.3	100	100	100	4.3	4.7	5.0								.	.	
18				-1.7	-0.3	-1.3	-1.9	1.1	-1.1	98	99	100	3.9	4.4	4.1								.	.	
19				-0.1	0.5	-2.0	-2.0	1.9	-0.5	100	92	91	4.5	4.4	3.5								.	.	
20				-1.6	0.3	-2.2	-2.9	1.0	-1.2	100	94	98	4.0	4.4	3.7								.	.	
21				-2.4	-1.6	-3.7	-4.6	-0.4	-2.6	94	83	95	3.5	3.3	3.2								.	.	
22				-4.2	-2.4	-1.8	-6.9	-0.8	-2.8	98	91	98	3.2	3.4	3.9								.	.	
23				-0.3	0.7	0.7	-1.9	1.1	0.4	100	100	100	4.5	4.8	4.8								.	.	
24				0.8	2.4	3.1	0.5	3.1	2.1	100	100	100	4.9	5.4	5.7								.	.	
25				3.5	3.8	4.2	3.0	4.2	3.8	100	100	100	5.9	6.0	6.2								.	.	
26				4.1	3.1	-0.4	-0.4	4.4	2.3	100	100	100	6.1	5.7	4.4								.	.	
27				0.9	4.4	5.6	-1.0	5.6	3.6	100	100	100	4.9	6.3	6.8								.	.	
28				5.2	7.9	5.2	4.3	8.1	6.1	100	87	86	6.6	6.9	5.7								.	.	
29				2.9	7.6	3.7	2.2	8.0	4.7	97	80	96	5.5	6.3	5.7								.	.	
30				0.8	6.7	5.8	0.7	7.7	4.4	98	87	100	4.8	6.4	6.9								.	.	
MOY.				1.8	4.4	3.0	0.5	5.6	3.1	98	90	96	5.3	5.8	5.6					Vent prédominant			Total 0.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1999

WALDHAFF

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 385 m Longitude = E06°11' Latitude = N49°40'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				4.9	5.4	7.4	4.9	7.4	5.9	100	100	100	6.5	6.7	7.7								.	.	
2				4.9	7.2	4.1	3.8	8.0	5.4	89	69	93	5.8	5.3	5.7								.	.	
3				3.5	5.6	7.3	2.8	7.8	5.5	95	85	100	5.6	5.8	7.7								.	.	
4				3.4	2.7	1.2	0.8	7.3	2.4	80	92	96	4.7	5.1	4.8								.	.	
5				0.0	1.7	0.4	-0.2	2.6	0.7	100	97	98	4.6	5.0	4.6								.	.	
6				0.0	2.4	3.3	-1.3	3.3	1.9	100	96	100	4.6	5.2	5.8								.	.	
7				3.8	3.9	5.1	3.3	5.1	4.3	100	100	100	6.0	6.1	6.6								.	.	
8				5.4	5.9	6.4	4.9	6.7	5.9	100	100	100	6.7	7.0	7.2								.	.	
9				6.7	6.3	5.1	5.0	7.9	6.0	100	95	94	7.4	6.8	6.2								.	.	
10				2.9	2.8	3.1	2.7	5.1	2.9	94	100	100	5.3	5.6	5.7								.	.	
11				2.0	4.9	9.2	2.0	9.4	5.4	100	100	100	5.3	6.5	8.7								.	.	
12				9.2	6.9	3.6	3.5	9.4	6.6	100	99	99	8.7	7.4	5.9								.	.	
13				2.1	2.5	3.8	0.3	4.2	2.8	100	97	99	5.3	5.3	6.0								.	.	
14				1.7	2.2	-1.2	-1.4	4.2	0.9	100	100	100	5.2	5.4	4.1								.	.	
15				-1.4	1.0	-4.2	-4.2	1.7	-1.5	100	79	91	4.1	3.9	2.9								.	.	
16				-2.7	0.1	-1.1	-5.5	1.2	-1.2	97	77	92	3.5	3.6	3.8								.	.	
17				-1.0	0.5	1.0	-1.6	1.3	0.2	99	100	100	4.2	4.7	4.9								.	.	
18				4.0	1.3	0.0	-0.1	4.3	1.8	100	100	100	6.1	5.0	4.6								.	.	
19				-1.4	0.5	-2.4	-3.9	0.9	-1.1	100	96	100	4.1	4.6	3.8								.	.	
20				-3.3	-0.7	-2.8	-5.8	0.3	-2.3	100	95	100	3.5	4.1	3.6								.	.	
21				-2.8	-3.1	-5.5	-5.7	-2.4	-3.8	100	100	100	3.6	3.5	2.9								.	.	
22				-7.3	-4.3	-5.5	-7.9	-3.7	-5.7	99	91	94	2.4	2.9	2.7								.	.	
23				-2.1	0.8	0.7	-5.5	1.1	-0.2	97	100	100	3.7	4.9	4.8								.	.	
24				1.1	3.5	5.8	0.6	5.9	3.5	100	100	100	5.0	5.9	6.9								.	.	
25				6.5	4.8	2.4	1.9	6.6	4.6	100	86	97	7.3	5.5	5.3								.	.	
26				4.1	3.0	3.0	1.9	5.5	3.4	100	97	100	6.1	5.5	5.7								.	.	
27				1.0	2.7	1.7	0.3	4.6	1.8	100	94	100	4.9	5.2	5.2								.	.	
28				0.6	1.5	0.2	0.1	1.8	0.8	100	97	100	4.8	5.0	4.6								.	.	
29				0.1	1.4	0.1	-0.6	1.6	0.5	100	92	100	4.6	4.7	4.6								.	.	
30				0.0	0.6	0.0	-0.3	1.0	0.2	100	97	100	4.6	4.6	4.6								.	.	
31				0.0	0.8	1.0	-0.1	1.0	0.6	100	100	100	4.6	4.9	4.9								.	.	
MOY.				1.5	2.4	1.7	-0.2	3.9	1.9	98	95	98	5.1	5.2	5.2							Vent prédominant	Total 0.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				0.3	3.3	1.3	-0.7	5.1	1.6	86	72	79	4.0	4.2	4.0										
2				2.0	6.6	5.3	0.4	6.9	4.6	91	79	93	4.8	5.8	6.2										
3				2.7	3.8	3.8	2.4	6.8	3.4	91	93	86	5.1	5.6	5.2										
4				4.9	10.2	10.7	3.8	10.8	8.6	97	96	95	6.3	9.0	9.2										
5				10.4	11.5	9.8	9.7	13.2	10.6	90	84	88	8.5	8.5	8.0										
6				4.5	9.7	7.2	3.0	10.8	7.1	97	74	87	6.1	6.7	6.6										
7				7.8	4.5	3.5	3.1	8.0	5.3	83	96	97	6.6	6.1	5.7										
8				3.8	5.5	3.0	1.9	5.5	4.1	92	73	93	5.5	4.9	5.3										
9				2.3	0.4	-2.6	-2.6	3.3	0.0	96	94	92	5.2	4.4	3.4										
10				-3.6	-0.5	-0.5	-5.5	-0.2	-1.5	94	91	90	3.2	4.0	4.0										
11				-2.6	-2.8	-3.5	-3.5	-0.4	-3.0	86	86	77	3.2	3.1	2.6										
12				-5.5	-1.9	-3.8	-6.2	-1.8	-3.7	88	78	86	2.5	3.1	2.9										
13				0.1	1.3	0.7	-4.1	1.6	0.7	98	92	96	4.5	4.6	4.6										
14				2.4	2.9	1.3	0.5	4.2	2.2	99	93	93	5.4	5.2	4.7										
15				3.1	4.0	5.1	1.3	5.2	4.1	96	96	77	5.5	5.9	5.1										
16				4.2	9.2	8.2	3.9	9.4	7.2	91	64	56	5.6	5.6	4.6										
17				5.2	4.3	1.9	1.7	8.2	3.8	95	95	99	6.3	5.9	5.2										
18				0.3	1.5	1.8	-0.5	2.8	1.2	99	100	95	4.6	5.1	5.0										
19				1.8	6.6	3.6	1.2	7.6	4.0	94	74	85	4.9	5.4	5.0										
20				4.2	8.9	4.6	3.4	9.7	5.9	85	61	88	5.3	5.2	5.6										
21				0.2	4.1	2.7	-0.6	6.3	2.3	98	98	97	4.6	6.0	5.4										
22				-2.5	4.5	3.2	-2.5	5.4	1.7	98	99	100	3.6	6.3	5.8										
23				-0.1	1.8	2.3	-0.2	3.3	1.3	100	100	99	4.5	5.2	5.4										
24				1.7	2.8	5.1	1.4	5.1	3.2	100	99	100	5.2	5.5	6.6										
25				7.5	8.3	8.9	5.1	9.1	8.2	99	93	96	7.7	7.6	8.2										
26				2.1	3.8	3.6	1.5	9.1	3.2	98	85	90	5.2	5.1	5.3										
27				0.4	2.6	1.0	0.3	4.2	1.3	99	93	93	4.7	5.1	4.6										
28				2.2	3.8	2.0	0.3	4.9	2.7	98	97	96	5.3	5.8	5.1										
29				-1.0	-1.7	-5.2	-5.3	2.3	-2.6	88	87	86	3.7	3.5	2.5										
30				-8.7	-1.4	-4.5	-9.2	0.1	-4.9	88	73	87	1.9	3.0	2.7										
31				-3.9	0.5	-1.3	-4.8	1.5	-1.6	88	51	83	2.9	2.4	3.4										
MOY.				1.5	3.8	2.6	0.0	5.4	2.6	94	86	90	4.9	5.3	5.1							Vent prédominant		Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-1.5	0.1	1.3	-1.8	1.6	0.0	87	97	99	3.5	4.5	5.0										
2				2.8	3.6	2.4	1.2	4.2	2.9	96	92	97	5.4	5.5	5.3										
3				2.8	4.3	3.8	1.5	4.5	3.6	97	85	99	5.4	5.3	6.0										
4				5.2	6.2	6.5	3.8	6.6	6.0	97	99	99	6.4	7.0	7.2										
5				2.7	4.5	0.3	0.1	7.0	2.5	86	84	96	4.8	5.3	4.5										
6				0.0	0.4	0.2	-0.7	1.5	0.2	99	97	97	4.5	4.6	4.5										
7				0.0	-0.1	-3.3	-3.3	1.8	-1.1	92	96	96	4.2	4.4	3.3										
8				-2.7	-1.9	-2.4	-3.8	0.4	-2.3	98	88	91	3.6	3.4	3.4										
9				-5.5	-1.4	-4.5	-6.2	0.8	-3.8	94	77	88	2.7	3.1	2.8										
10				-3.1	-0.5	-4.3	-6.5	0.1	-2.6	92	68	93	3.3	3.0	3.0										
11				-3.2	-0.9	-5.4	-5.6	1.6	-3.2	94	78	90	3.3	3.3	2.6										
12				-7.8	-1.1	-8.5	-8.5	0.7	-5.8	92	57	85	2.2	2.4	1.9										
13				-15.2	-2.4	-3.5	-15.8	-1.7	-7.0	85	59	81	1.0	2.2	2.8										
14				-4.0	2.2	-4.6	-5.8	3.1	-2.1	88	47	85	2.9	2.5	2.6										
15				-3.1	-1.4	-1.3	-5.0	-1.0	-1.9	92	91	94	3.3	3.7	3.9										
16				0.1	3.5	0.0	-1.3	4.4	1.2	100	90	82	4.6	5.3	3.8										
17				-0.4	0.7	-1.3	-2.0	1.9	-0.3	96	80	96	4.3	3.9	3.9										
18				-0.1	4.5	3.2	-1.4	4.9	2.5	98	84	99	4.5	5.3	5.7										
19				4.5	6.2	7.0	3.1	7.3	5.9	100	98	100	6.3	7.0	7.5										
20				7.4	5.4	1.4	1.1	7.6	4.7	100	93	90	7.7	6.3	4.6										
21				2.3	4.1	2.5	1.0	5.6	3.0	91	94	96	4.9	5.8	5.3										
22				-0.6	0.8	-0.9	-1.6	3.9	-0.2	95	91	98	4.1	4.4	4.2										
23				-1.0	1.9	0.2	-1.6	2.5	0.4	99	92	98	4.2	4.8	4.6										
24				-1.2	0.9	-3.1	-3.1	2.2	-1.1	98	91	95	4.1	4.4	3.4										
25				-8.0	1.7	0.9	-8.7	5.3	-1.8	93	76	81	2.2	3.9	4.0										
26				0.4	7.3	4.4	-0.2	9.2	4.0	79	55	64	3.7	4.2	4.0										
27				0.4	4.1	4.6	-1.6	5.5	3.0	91	82	95	4.3	5.0	6.0										
28				1.8	5.5	4.0	1.6	7.3	3.8	97	72	85	5.1	4.9	5.2										
MOY.				-1.0	2.1	0.0	-2.5	3.5	0.4	94	83	92	4.2	4.5	4.3					Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				4.0	5.9	8.5	3.5	8.5	6.1	90	94	98	5.5	6.5	8.2										
2				8.3	9.7	9.6	8.0	10.1	9.2	99	96	97	8.1	8.7	8.7										
3				7.9	6.9	4.9	4.7	10.0	6.6	95	77	91	7.6	5.7	5.9										
4				3.6	6.2	3.8	3.4	6.6	4.5	91	76	93	5.4	5.4	5.6										
5				2.5	2.2	1.4	1.0	3.8	2.0	95	93	98	5.2	5.0	5.0										
6				0.4	3.8	0.6	0.3	4.4	1.6	95	74	92	4.5	4.4	4.4										
7				-0.1	0.3	0.3	-0.2	0.7	0.2	91	88	98	4.1	4.1	4.6										
8				0.8	4.2	0.4	0.3	4.5	1.8	95	82	97	4.6	5.1	4.6										
9				4.3	5.6	3.4	0.3	7.2	4.4	95	77	85	5.9	5.2	5.0										
10				2.3	4.9	1.4	1.4	7.9	2.9	98	95	91	5.3	6.2	4.6										
11				-4.1	6.7	3.7	-4.5	9.2	2.1	97	58	78	3.2	4.3	4.7										
12				1.1	12.3	12.5	0.5	15.9	8.6	95	58	62	4.7	6.2	6.7										
13				4.2	15.8	9.3	3.3	17.1	9.8	98	53	76	6.1	7.1	6.7										
14				6.6	12.5	6.2	5.8	14.8	8.4	97	66	86	7.1	7.2	6.1										
15				-1.4	12.1	5.4	-1.7	14.3	5.4	99	42	74	4.0	4.4	5.0										
16				-2.4	12.4	6.3	-2.5	13.7	5.4	98	39	56	3.7	4.2	4.0										
17				1.4	10.1	3.1	1.4	11.7	4.9	80	40	58	4.1	3.7	3.3										
18				-3.8	10.8	5.9	-3.8	13.6	4.3	95	37	92	3.2	3.6	6.4										
19				2.2	7.2	3.4	1.4	8.5	4.3	89	56	77	4.8	4.3	4.5										
20				0.9	6.2	4.3	0.9	8.2	3.8	93	56	66	4.5	4.0	4.1										
21				3.7	5.2	2.3	2.1	5.9	3.7	90	69	96	5.4	4.6	5.2										
22				2.2	4.3	1.8	1.2	4.7	2.8	96	93	88	5.2	5.8	4.6										
23				0.7	6.0	6.9	0.4	8.1	4.5	96	98	99	4.6	6.9	7.4										
24				5.7	9.1	8.1	5.6	12.9	7.6	97	75	78	6.7	6.5	6.3										
25				5.5	11.8	8.4	5.5	14.0	8.6	81	54	94	5.5	5.6	7.8										
26				7.6	10.1	6.6	6.6	10.3	8.1	97	84	97	7.6	7.8	7.1										
27				2.8	6.3	5.4	2.0	7.7	4.8	98	76	68	5.5	5.4	4.6										
28				4.0	9.2	5.5	3.5	11.5	6.2	77	49	64	4.7	4.3	4.3										
29				-2.5	10.4	6.9	-3.0	13.5	4.9	98	52	68	3.6	4.9	5.1										
30				0.1	11.8	9.4	-2.0	15.7	7.1	99	58	65	4.6	6.0	5.7										
31				0.4	14.6	12.2	0.3	16.8	9.1	98	47	51	4.6	5.9	5.4										
MOY.				2.2	8.2	5.4	1.5	10.1	5.3	94	68	82	5.1	5.5	5.5						Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				7.6	15.4	13.3	6.7	18.6	12.1	69	37	45	5.4	4.9	5.2										
2				5.6	16.4	9.9	4.6	18.5	10.6	81	40	83	5.5	5.6	7.6										
3				4.5	13.6	9.9	4.2	14.4	9.3	99	69	92	6.3	8.1	8.4										
4				8.7	12.5	10.1	8.7	15.9	10.4	99	76	85	8.3	8.3	7.9										
5				6.8	12.1	12.2	6.0	13.0	10.4	99	79	83	7.3	8.4	8.8										
6				9.7	17.2	10.1	9.6	19.6	12.3	91	66	88	8.2	9.7	8.2										
7				6.2	9.5	5.5	5.3	11.1	7.1	90	69	89	6.4	6.1	6.0										
8				5.2	9.9	7.5	4.7	12.9	7.5	95	70	76	6.3	6.4	5.9										
9				-1.7	12.5	9.7	-2.0	17.0	6.8	98	46	60	3.9	5.0	5.4										
10				2.2	13.6	10.2	1.7	14.4	8.7	98	59	74	5.3	6.9	6.9										
11				5.9	8.7	7.5	5.8	11.6	7.4	95	59	62	6.6	5.0	4.8										
12				4.3	6.0	4.5	3.5	10.4	4.9	83	95	89	5.2	6.7	5.6										
13				3.9	5.4	0.3	0.3	8.3	3.2	97	84	95	5.9	5.6	4.4										
14				0.7	0.4	0.0	-0.1	1.6	0.4	94	99	100	4.5	4.7	4.6										
15				-0.7	3.6	1.3	-0.7	4.7	1.4	100	87	86	4.3	5.2	4.3										
16				0.9	5.9	3.1	-0.8	9.2	3.3	97	63	60	4.7	4.4	3.4										
17				-1.7	9.0	4.2	-2.5	11.8	3.8	97	45	91	3.9	3.9	5.6										
18				0.0	6.2	3.5	-2.1	9.9	3.2	99	70	81	4.5	5.0	4.8										
19				1.9	5.7	4.5	1.7	10.1	4.0	93	68	76	4.9	4.7	4.8										
20				-1.7	9.7	9.0	-2.0	11.6	5.7	97	48	74	3.9	4.3	6.4										
21				9.7	12.0	10.0	7.7	15.5	10.6	97	67	71	8.7	7.0	6.5										
22				7.4	10.7	7.2	7.2	12.9	8.4	91	65	90	7.0	6.3	6.9										
23				4.9	11.1	9.2	3.8	15.5	8.4	99	74	94	6.4	7.3	8.2										
24				6.3	7.1	8.0	6.2	9.2	7.1	94	94	87	6.7	7.1	7.0										
25				3.8	13.2	12.0	3.4	16.0	9.7	99	58	63	6.0	6.6	6.6										
26				9.6	17.5	10.5	9.0	19.2	12.5	79	48	82	7.1	7.2	7.8										
27				7.8	16.9	11.3	7.3	18.5	12.0	85	55	76	6.7	7.9	7.6										
28				7.2	14.1	12.9	6.8	18.5	11.4	93	57	63	7.1	6.9	7.0										
29				7.3	16.5	12.2	6.6	19.6	12.0	96	53	66	7.4	7.5	7.0										
30				3.8	19.0	16.5	3.5	21.7	13.1	97	43	55	5.8	7.1	7.7										
MOY.				4.5	11.0	8.2	3.8	13.7	7.9	93	65	78	6.0	6.3	6.4					Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				6.0	18.7	15.0	5.9	21.6	13.2	98	48	55	6.9	7.8	7.0										
2				5.2	18.4	14.0	4.9	21.7	12.5	97	38	47	6.4	6.0	5.6										
3				4.0	20.0	15.2	3.2	22.6	13.1	92	29	47	5.6	5.1	6.1										
4				11.0	16.7	12.6	10.1	18.2	13.4	61	40	44	6.0	5.7	4.8										
5				10.6	14.3	10.6	10.0	16.9	11.8	63	61	87	6.0	7.5	8.3										
6				10.6	13.9	14.2	10.1	18.8	12.9	99	97	65	9.5	11.5	7.9										
7				6.1	18.8	15.2	3.9	21.3	13.4	100	58	90	7.1	9.4	11.7										
8				11.6	16.0	12.8	11.0	19.3	13.5	92	51	55	9.4	7.0	6.1										
9				5.0	16.7	15.7	3.8	20.9	12.5	98	47	51	6.4	6.7	6.8										
10				8.3	12.2	14.1	6.8	16.3	11.5	92	95	81	7.5	10.1	9.8										
11				9.3	14.5	12.3	8.7	14.8	12.0	97	69	80	8.5	8.5	8.6										
12				10.8	15.4	12.7	9.7	18.8	13.0	94	64	63	9.1	8.4	6.9										
13				9.1	13.9	11.9	8.0	16.0	11.6	95	64	72	8.2	7.6	7.5										
14				7.7	9.8	10.8	6.9	16.1	9.4	98	92	69	7.7	8.4	6.7										
15				3.8	13.2	8.7	2.8	15.6	8.6	99	61	55	6.0	6.9	4.6										
16				3.3	13.2	9.0	0.7	13.8	8.5	91	42	58	5.3	4.8	5.0										
17				7.0	15.4	14.3	6.0	17.5	12.2	74	36	44	5.6	4.7	5.4										
18				11.2	14.3	13.2	10.2	15.0	12.9	55	58	74	5.5	7.1	8.4										
19				8.5	17.2	11.4	6.9	17.5	12.4	94	58	95	7.8	8.5	9.6										
20				10.1	12.5	12.2	9.1	16.9	11.6	100	82	83	9.3	8.9	8.8										
21				10.1	18.2	14.6	6.3	20.5	14.3	100	49	64	9.3	7.7	8.0										
22				10.4	13.1	10.7	9.9	15.0	11.4	97	63	55	9.2	7.1	5.3										
23				4.1	15.4	12.9	2.0	18.7	10.8	97	50	66	6.0	6.6	7.4										
24				10.7	14.7	15.5	8.7	19.0	13.6	83	66	62	8.0	8.3	8.2										
25				9.8	15.7	14.3	8.3	18.7	13.3	96	58	57	8.7	7.8	7.0										
26				5.1	19.5	17.6	3.0	23.1	14.1	99	41	39	6.5	7.0	5.9										
27				8.7	24.5	23.1	5.9	27.4	18.8	88	37	42	7.4	8.5	8.9										
28				16.3	16.7	19.6	13.2	24.5	17.5	83	88	53	11.5	12.5	9.1										
29				10.8	25.4	24.2	8.7	28.3	20.1	99	45	47	9.6	10.9	10.6										
30				13.9	26.6	21.0	11.9	28.5	20.5	97	44	59	11.5	11.5	11.0										
31				14.0	17.5	17.1	12.5	22.3	16.2	89	68	66	10.7	10.2	9.6										
MOY.				8.8	16.5	14.4	7.4	19.5	13.2	91	58	62	7.8	8.0	7.6						Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				9.2	22.2	20.4	8.1	25.6	17.3	100	44	53	8.7	8.8	9.5										
2				17.2	25.8	16.8	13.2	26.8	19.9	81	48	76	11.9	12.0	10.9										
3				11.4	18.2	14.0	11.2	20.7	14.5	92	53	88	9.3	8.3	10.5										
4				10.6	12.6	14.0	10.4	15.5	12.4	97	88	77	9.3	9.6	9.2										
5				9.4	10.1	11.6	9.2	14.6	10.4	97	85	79	8.6	7.9	8.1										
6				9.1	13.2	10.8	9.0	15.9	11.0	91	59	74	7.9	6.7	7.2										
7				7.2	14.1	12.9	4.3	16.5	11.4	99	76	88	7.5	9.2	9.8										
8				8.0	15.0	11.3	7.6	16.2	11.4	96	50	62	7.7	6.4	6.2										
9				6.2	13.6	12.2	5.3	17.8	10.7	95	52	73	6.8	6.1	7.8										
10				6.8	16.9	14.7	4.6	20.0	12.8	99	52	56	7.3	7.5	7.0										
11				9.0	13.3	11.8	7.3	16.6	11.4	90	59	72	7.7	6.8	7.5										
12				8.2	16.6	15.3	6.2	20.0	13.4	98	50	57	8.0	7.1	7.4										
13				10.5	18.4	13.9	9.4	22.7	14.3	89	57	82	8.5	9.0	9.8										
14				7.9	20.7	14.8	7.3	23.8	14.5	99	50	78	7.9	9.2	9.8										
15				10.8	22.6	18.1	8.8	24.6	17.2	99	40	59	9.6	8.2	9.2										
16				11.1	21.1	17.2	9.2	24.6	16.5	97	47	62	9.6	8.8	9.1										
17				11.0	23.6	18.2	9.1	26.4	17.6	97	42	63	9.5	9.2	9.9										
18				9.2	17.5	12.5	8.0	19.6	13.1	87	38	52	7.6	5.7	5.6										
19				6.1	19.1	18.4	2.9	23.1	14.5	89	26	33	6.3	4.3	5.2										
20				8.7	15.0	13.4	4.5	18.4	12.4	81	67	92	6.8	8.6	10.6										
21				7.0	10.3	7.9	5.7	14.6	8.4	99	88	86	7.4	8.3	6.9										
22				6.5	13.7	12.8	4.0	18.9	11.0	99	50	53	7.2	5.9	5.9										
23				5.2	18.8	15.0	2.6	19.7	13.0	99	32	50	6.6	5.2	6.4										
24				7.0	20.8	16.7	3.8	22.8	14.8	98	32	49	7.4	5.9	7.0										
25				7.5	21.1	19.2	5.5	25.2	15.9	98	34	38	7.6	6.4	6.3										
26				9.0	24.2	18.1	6.1	26.1	17.1	84	30	74	7.2	6.8	11.5										
27				14.8	18.8	15.7	13.6	21.8	16.4	98	67	83	12.4	10.9	11.1										
28				11.0	12.8	14.3	10.7	17.1	12.7	94	75	66	9.2	8.3	8.1										
29				12.4	15.3	16.9	12.0	19.6	14.9	86	89	80	9.3	11.6	11.5										
30				15.0	14.5	17.1	14.4	21.3	15.5	96	93	67	12.3	11.5	9.8										
MOY.				9.4	17.3	14.9	7.8	20.6	13.9	94	56	67	8.4	8.0	8.5							Vent prédominant	Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				8.0	18.6	16.4	6.6	20.4	14.3	100	54	79	8.0	8.7	11.0										
2				10.8	20.1	21.8	8.8	25.6	17.6	100	59	54	9.7	10.4	10.6										
3				14.8	26.7	22.8	12.1	27.2	21.4	86	52	59	10.9	13.7	12.3										
4				14.3	25.2	23.4	13.7	28.1	21.0	100	54	58	12.2	13.0	12.5										
5				16.0	17.4	18.5	14.6	23.8	17.3	98	82	66	13.4	12.2	10.5										
6				13.3	18.3	15.2	12.7	20.5	15.6	99	77	92	11.3	12.1	11.9										
7				12.6	16.6	13.8	9.8	21.6	14.3	100	88	97	10.9	12.5	11.5										
8				12.5	20.5	18.0	10.1	22.3	17.0	100	59	68	10.9	10.7	10.5										
9				13.6	22.0	18.6	12.0	24.7	18.1	87	40	61	10.2	7.9	9.8										
10				16.1	24.3	22.5	15.1	26.0	21.0	63	52	59	8.6	11.8	12.1										
11				18.1	23.9	23.3	17.1	27.2	21.8	78	52	49	12.1	11.6	10.5										
12				15.5	23.7	18.0	13.6	28.9	19.1	95	56	94	12.5	12.3	14.5										
13				14.2	22.3	19.0	14.0	25.0	18.5	100	83	78	12.1	16.8	12.8										
14				14.0	19.9	15.0	13.6	20.5	16.3	95	55	61	11.4	9.6	7.8										
15				11.0	17.9	16.3	10.4	18.9	15.1	94	71	74	9.2	10.9	10.3										
16				8.8	19.5	17.7	7.5	22.0	15.3	99	40	53	8.4	6.8	8.0										
17				9.2	22.4	20.9	7.6	26.7	17.5	100	44	54	8.7	8.9	10.0										
18				11.8	27.4	25.2	9.9	30.4	21.5	99	40	48	10.3	10.9	11.5										
19				15.1	26.0	22.8	14.8	29.1	21.3	91	50	59	11.7	12.6	12.3										
20				14.7	22.1	17.5	13.6	25.0	18.1	99	56	87	12.4	11.2	13.0										
21				15.2	18.0	15.2	14.5	19.4	16.1	92	52	54	11.9	8.0	7.0										
22				10.1	10.8	11.9	9.3	16.0	10.9	85	91	90	7.9	8.8	9.4										
23				10.4	11.8	13.2	10.0	17.5	11.8	86	75	66	8.1	7.8	7.5										
24				9.0	17.8	19.6	6.8	24.2	15.5	98	58	56	8.4	8.9	9.6										
25				10.7	23.4	22.0	9.9	26.5	18.7	99	47	53	9.5	10.1	10.5										
26				15.0	26.0	20.3	13.8	26.3	20.4	96	49	54	12.3	12.4	9.6										
27				12.5	24.0	21.6	11.5	26.7	19.4	82	46	51	8.9	10.3	9.9										
28				14.4	25.2	22.3	13.2	28.1	20.6	75	39	37	9.2	9.4	7.5										
29				13.6	25.4	22.1	9.4	28.5	20.4	70	28	32	8.2	6.8	6.4										
30				10.0	26.3	22.9	9.4	29.3	19.7	84	24	33	7.7	6.2	6.9										
31				11.8	26.1	22.8	10.1	29.0	20.2	81	25	30	8.4	6.3	6.2										
MOY.				12.8	21.6	19.4	11.5	24.7	17.9	91	55	61	10.2	10.3	10.1					Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.4	27.4	22.0	9.5	29.2	19.9	80	21	34	7.6	5.7	6.7										
2				14.6	28.3	23.9	13.5	30.3	22.3	73	21	31	9.1	6.1	6.9										
3				13.9	17.7	19.0	11.1	23.9	16.9	64	88	75	7.6	13.4	12.4										
4				12.0	24.0	24.1	11.3	28.5	20.0	100	48	38	10.5	10.7	8.6										
5				17.8	24.5	21.7	17.0	27.4	21.3	98	50	53	15.0	11.5	10.3										
6				11.8	26.4	24.5	11.7	28.7	20.9	99	34	41	10.3	8.8	9.5										
7				16.4	19.7	19.5	16.4	24.5	18.5	100	69	59	14.0	11.9	10.0										
8				12.7	21.2	20.5	11.1	25.2	18.1	100	70	54	11.0	13.2	9.8										
9				12.2	22.8	17.6	10.9	26.0	17.5	99	50	70	10.5	10.4	10.6										
10				15.0	17.9	15.1	14.6	20.9	16.0	96	87	95	12.3	13.4	12.2										
11				13.3	13.4	13.7	13.1	16.3	13.5	100	91	80	11.4	10.5	9.4										
12				8.1	17.4	14.3	7.1	20.2	13.3	100	46	61	8.1	6.9	7.5										
13				4.9	19.6	15.7	4.7	21.0	13.4	99	35	58	6.4	6.0	7.8										
14				11.9	14.7	15.3	11.8	15.8	14.0	90	96	98	9.4	12.0	12.8										
15				12.0	16.4	12.2	11.8	18.2	13.5	93	70	97	9.8	9.8	10.3										
16				10.5	16.0	11.5	9.7	18.7	12.7	100	79	97	9.5	10.8	9.9										
17				9.8	16.0	13.2	8.1	17.9	13.0	100	60	74	9.1	8.2	8.4										
18				11.7	14.7	12.1	10.7	19.5	12.8	90	91	93	9.3	11.4	9.8										
19				11.6	15.2	12.8	10.9	18.8	13.2	86	65	80	8.8	8.4	8.9										
20				9.6	17.0	13.4	9.0	20.2	13.3	98	54	82	8.8	7.8	9.4										
21				8.4	18.1	12.5	8.0	19.7	13.0	100	47	70	8.3	7.3	7.6										
22				5.2	17.4	14.0	4.6	20.6	12.2	100	43	57	6.6	6.4	6.8										
23				6.1	21.0	16.1	5.9	24.2	14.4	94	35	56	6.6	6.5	7.7										
24				11.1	23.0	19.5	9.8	24.9	17.9	87	40	55	8.6	8.4	9.3										
25				12.0	24.5	24.5	11.7	28.7	20.3	98	53	57	10.3	12.2	13.1										
26				18.1	18.2	18.2	17.7	24.5	18.2	98	100	94	15.3	15.7	14.7										
27				13.9	21.0	17.0	13.7	23.2	17.3	100	61	70	11.9	11.4	10.2										
28				12.2	20.7	15.3	12.0	22.0	16.1	98	50	70	10.4	9.2	9.1										
29				8.3	21.4	15.2	8.0	23.9	15.0	99	48	67	8.1	9.2	8.7										
30				8.0	22.6	16.2	7.9	23.8	15.6	100	49	68	8.0	10.1	9.4										
31				12.4	18.4	15.3	11.1	20.0	15.4	98	54	71	10.6	8.6	9.3										
MOY.				11.5	19.9	17.0	10.8	22.8	16.1	95	58	68	9.8	9.7	9.6					Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.4	19.1	15.4	10.0	20.2	15.0	99	65	79	9.4	10.8	10.4										
2				8.6	21.0	15.6	8.4	23.3	15.1	100	46	50	8.4	8.6	6.6										
3				12.0	19.7	18.6	10.2	22.9	16.8	74	45	50	7.8	7.7	8.0										
4				13.3	23.7	19.2	10.9	25.8	18.7	85	52	68	9.7	11.4	11.3										
5				10.2	23.8	19.0	9.7	26.4	17.7	100	35	60	9.3	7.7	9.9										
6				11.2	20.0	16.4	10.9	21.6	15.9	99	62	84	9.9	10.9	11.7										
7				13.0	18.3	17.8	11.4	22.8	16.4	100	75	79	11.2	11.8	12.1										
8				11.5	21.3	16.8	11.2	24.2	16.5	100	51	75	10.2	9.7	10.8										
9				10.1	25.0	20.3	9.8	27.2	18.5	100	47	57	9.3	11.2	10.2										
10				12.2	26.7	21.5	11.8	28.0	20.1	99	37	46	10.5	9.7	8.8										
11				10.8	24.9	22.4	10.4	28.0	19.4	99	41	43	9.6	9.7	8.7										
12				11.1	27.2	19.6	11.0	29.7	19.3	98	36	58	9.7	9.7	9.9										
13				11.4	27.2	21.3	11.3	29.2	20.0	99	39	53	10.0	10.5	10.1										
14				14.3	24.7	17.3	14.0	26.9	18.8	100	43	70	12.2	10.0	10.4										
15				12.7	19.3	13.9	12.0	20.3	15.3	98	72	98	10.8	12.1	11.7										
16				5.1	15.6	13.3	5.1	18.8	11.3	99	60	62	6.5	8.0	7.1										
17				8.6	11.4	11.5	6.8	13.3	10.5	100	99	99	8.4	10.0	10.1										
18				10.0	13.3	11.1	9.9	17.5	11.5	99	80	93	9.1	9.2	9.2										
19				12.5	18.7	17.9	9.0	20.7	16.4	90	60	68	9.8	9.7	10.5										
20				14.2	13.6	14.9	13.5	19.3	14.2	90	93	71	10.9	10.9	9.0										
21				10.8	12.4	13.2	10.8	16.1	12.1	84	92	94	8.2	9.9	10.7										
22				14.0	15.1	15.6	12.4	16.0	14.9	99	98	98	11.9	12.6	13.0										
23				15.2	19.6	15.7	15.0	21.4	16.8	98	67	74	12.7	11.5	9.9										
24				12.7	20.5	18.1	11.5	22.4	17.1	94	55	75	10.3	9.9	11.7										
25				13.2	15.4	14.4	11.8	18.2	14.3	100	94	95	11.4	12.3	11.7										
26				12.1	15.9	12.2	11.9	16.8	13.4	99	73	96	10.5	9.9	10.2										
27				11.6	14.5	13.2	11.5	16.6	13.1	94	82	95	9.6	10.1	10.8										
28				12.2	12.7	11.5	11.5	15.1	12.1	96	89	96	10.2	9.8	9.8										
29				12.8	14.4	13.9	11.2	14.6	13.7	96	98	97	10.6	12.1	11.5										
30				13.2	13.3	11.4	10.8	14.4	12.6	95	91	98	10.8	10.4	9.9										
MOY.				11.7	18.9	16.1	10.9	21.3	15.6	96	66	76	10.0	10.3	10.2					Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1999

LELLINGEN

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.1	9.7	12.1	9.4	13.7	10.6	96	95	86	8.9	8.6	9.1										
2				12.0	13.6	8.7	8.7	13.8	11.4	96	85	98	10.1	9.9	8.3										
3				7.2	8.8	6.6	6.5	12.6	7.5	96	89	91	7.3	7.6	6.6										
4				7.5	9.0	6.5	5.3	12.1	7.7	99	78	95	7.7	6.7	6.9										
5				6.1	8.7	6.7	5.5	12.0	7.2	98	74	92	6.9	6.2	6.8										
6				4.2	10.2	6.9	2.9	13.0	7.1	100	75	91	6.2	7.0	6.8										
7				1.7	11.7	7.5	0.9	12.6	7.0	100	79	83	5.2	8.1	6.4										
8				7.6	9.0	10.8	5.9	10.8	9.1	83	97	100	6.5	8.3	9.7										
9				10.1	10.7	11.6	10.1	11.9	10.8	98	98	100	9.1	9.5	10.2										
10				11.3	11.3	11.5	11.1	13.2	11.4	100	97	94	10.0	9.7	9.6										
11				11.6	14.7	12.1	11.3	16.0	12.8	100	89	96	10.2	11.2	10.2										
12				8.0	12.6	8.5	7.2	14.8	9.7	98	56	77	7.9	6.1	6.4										
13				0.9	12.5	7.4	-0.1	14.6	6.9	100	56	82	4.9	6.1	6.3										
14				-1.0	12.8	9.3	-1.4	14.8	7.0	99	63	83	4.2	7.0	7.3										
15				0.7	11.1	7.1	0.5	13.6	6.3	97	66	90	4.7	6.5	6.8										
16				2.2	12.2	4.5	1.4	13.3	6.3	96	43	78	5.2	4.6	4.9										
17				1.1	8.9	5.3	0.8	10.9	5.1	87	51	60	4.3	4.4	4.0										
18				1.0	7.7	3.9	0.2	9.4	4.2	77	44	69	3.8	3.5	4.2										
19				0.8	6.9	4.2	0.3	8.4	4.0	74	52	55	3.6	3.9	3.4										
20				1.8	5.3	4.9	1.4	7.3	4.0	73	65	65	3.8	4.3	4.2										
21				4.9	6.4	7.2	4.1	8.2	6.2	69	69	77	4.5	5.0	5.9										
22				6.6	11.5	12.9	5.9	14.6	10.3	98	73	80	7.2	7.4	8.9										
23				11.1	12.3	10.3	10.3	14.4	11.2	97	90	87	9.6	9.6	8.2										
24				8.7	9.6	9.0	7.7	10.4	9.1	95	98	97	8.0	8.8	8.3										
25				8.5	11.9	10.8	8.1	13.9	10.4	98	85	95	8.2	8.9	9.2										
26				9.6	9.9	9.9	9.6	12.7	9.8	92	97	97	8.2	8.9	8.9										
27				7.3	10.8	6.2	6.2	14.1	8.1	100	87	98	7.7	8.4	7.0										
28				2.8	10.7	7.8	1.7	13.0	7.1	100	92	100	5.6	8.9	7.9										
29				2.6	10.2	7.9	2.4	12.2	6.9	100	97	99	5.5	9.0	7.9										
30				10.6	15.1	14.6	7.3	17.9	13.4	94	75	84	9.0	9.6	10.5										
31				8.3	11.7	5.9	5.9	14.9	8.6	94	71	95	7.7	7.3	6.6										
MOY.				6.0	10.6	8.3	5.1	12.7	8.3	94	77	87	6.8	7.5	7.3					Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

WALDHAFF

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 385 m Longitude = E06°11' Latitude = N49°40'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				6.9	6.9	2.0	2.0	10.4	5.3	91	75	95	6.8	5.6	5.0								33.2	.	
2				1.9	6.7	6.0	1.0	7.4	4.9	98	79	92	5.1	5.8	6.4								0.2	.	
3				6.9	8.7	5.9	5.8	8.9	7.2	90	64	90	6.7	5.4	6.3								6.4	.	
4				5.1	4.5	1.3	1.1	6.5	3.6	85	98	97	5.6	6.2	4.9								0.4	.	
5				0.4	5.1	3.1	-0.3	6.2	2.9	100	58	72	4.7	3.8	4.1								.	.	
6				4.1	6.2	5.8	3.1	7.4	5.4	86	85	84	5.3	6.0	5.8										
7				2.8	4.1	2.9	0.4	5.8	3.3	94	98	100	5.3	6.0	5.6								2.2	.	
8				2.6	6.8	7.2	2.5	8.1	5.5	100	77	89	5.5	5.7	6.8								1.0	.	
9				9.4	11.1	10.4	7.2	11.6	10.3	92	77	96	8.1	7.6	9.1								.	.	
10				9.3	11.0	4.4	4.4	11.0	8.2	98	79	80	8.6	7.8	5.0								4.4	.	
11				2.1	8.6	-0.2	-0.2	10.7	3.5	100	81	98	5.3	6.8	4.4								4.4	.	
12				0.3	3.4	1.8	-0.9	3.6	1.8	100	86	94	4.7	5.0	4.9								1.4	.	
13				4.4	5.4	3.6	1.7	5.5	4.5	96	87	93	6.0	5.8	5.5								.	.	
14				3.2	4.4	2.6	2.5	5.2	3.4	97	95	92	5.6	6.0	5.1								.	.	
15				3.6	4.5	3.0	2.3	5.2	3.7	99	98	94	5.9	6.2	5.3								3.2	.	
16				3.2	4.8	-0.7	-0.7	5.0	2.4	94	83	94	5.4	5.4	4.1								6.0	.	
17				-1.0	2.6	0.8	-1.5	2.8	0.8	95	66	96	4.0	3.6	4.7								6.2	.	
18				-3.0	-1.0	-2.2	-3.1	0.8	-2.1	98	85	91	3.5	3.6	3.5								0.2	.	
19				-1.7	1.0	-1.7	-2.6	2.4	-0.8	92	77	86	3.7	3.8	3.4								0.4	.	
20				-5.5	-2.0	-3.9	-6.0	-1.0	-3.8	84	70	77	2.4	2.7	2.5								2.4	.	
21				-5.8	-1.1	-4.8	-6.4	-0.3	-3.9	81	60	67	2.3	2.5	2.1								.	.	
22				-8.5	-4.1	-7.9	-8.8	-2.9	-6.8	75	54	73	1.7	1.8	1.7								.	.	
23				-9.7	-2.3	-4.4	-11.0	-0.7	-5.5	79	58	72	1.6	2.2	2.3								.	.	
24				-3.9	-1.9	-3.4	-4.8	-1.4	-3.1	79	74	80	2.6	2.9	2.8								.	.	
25				-4.8	-0.2	-1.4	-6.2	1.0	-2.1	86	63	71	2.6	2.8	2.9								.	.	
26				-2.0	2.1	-0.2	-2.9	3.1	0.0	77	59	92	3.0	3.1	4.1								.	.	
27				2.7	4.5	0.4	-0.2	4.9	2.5	100	100	98	5.6	6.3	4.6								4.8	.	
28				-1.4	-0.6	-0.8	-1.6	1.4	-0.9	100	100	100	4.1	4.4	4.3								2.0	.	
29				-0.7	0.0	-0.5	-1.0	0.4	-0.4	100	100	100	4.3	4.6	4.4								0.2	.	
30				-2.0	-0.8	-1.4	-2.1	-0.5	-1.4	98	97	91	3.8	4.2	3.7								3.6	.	
MOY.				0.6	3.3	0.9	-0.9	4.3	1.6	92	79	88	4.7	4.8	4.5							Vent prédominant	Total 82.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

WALDHAFF

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 385 m Longitude = E06°11' Latitude = N49°40'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-1.4	-1.9	-3.4	-3.4	-0.6	-2.2	89	84	81	3.6	3.3	2.8								0.2	.	
2				-5.8	-4.8	-4.1	-5.8	-3.4	-4.9	82	82	81	2.3	2.5	2.6								.	.	
3				-4.1	-2.5	-2.7	-4.3	-2.2	-3.1	84	81	86	2.7	3.0	3.1								.	.	
4				-3.1	-2.7	-1.0	-3.4	-1.0	-2.3	93	88	93	3.3	3.2	3.9								.	.	
5				-1.0	-0.7	-1.2	-1.7	-0.1	-1.0	96	95	95	4.0	4.1	3.9								1.8	.	
6				-2.3	-0.4	-1.9	-2.9	0.2	-1.5	92	81	87	3.5	3.6	3.4								1.0	.	
7				-1.0	0.6	-0.9	-2.3	1.4	-0.4	93	87	89	3.9	4.2	3.8								0.4	.	
8				-4.5	-4.5	-3.9	-5.1	-0.8	-4.3	92	89	92	2.9	2.8	3.0								.	.	
9				-2.6	-1.2	-0.7	-3.9	-0.7	-1.5	95	97	100	3.5	4.0	4.3								3.6	.	
10				-0.3	0.1	0.3	-0.7	0.4	0.0	100	100	100	4.5	4.6	4.7								7.8	.	
11				0.7	1.8	2.6	0.3	3.5	1.7	100	100	100	4.8	5.2	5.5								3.4	.	
12				4.2	4.7	8.7	2.6	8.7	5.9	100	100	100	6.2	6.4	8.4								7.6	.	
13				8.2	8.2	5.5	5.1	11.4	7.3	77	66	86	6.3	5.4	5.8								9.8	.	
14				4.7	6.9	7.6	4.6	7.6	6.4	90	100	100	5.8	7.5	7.8								.	.	
15				6.0	5.9	5.4	5.4	7.7	5.8	100	100	100	7.0	7.0	6.7								1.6	.	
16				3.0	8.1	2.0	1.7	9.1	4.4	100	100	100	5.7	8.1	5.3								1.0	.	
17				-0.8	7.6	3.8	-1.3	8.6	3.5	100	50	63	4.3	3.9	3.8								.	.	
18				2.4	3.2	5.0	-0.1	5.0	3.5	93	100	100	5.1	5.8	6.5								0.2	.	
19				5.2	5.4	3.1	3.1	6.4	4.6	100	78	87	6.6	5.2	5.0								10.4	.	
20				1.9	3.5	-1.1	-1.1	4.2	1.4	99	93	81	5.2	5.5	3.4								3.2	.	
21				-1.4	0.6	-1.0	-3.1	2.0	-0.6	95	73	85	3.9	3.5	3.6								1.0	.	
22				-1.2	0.1	0.1	-1.6	0.3	-0.3	84	82	100	3.5	3.8	4.6								0.2	.	
23				-0.3	2.5	0.1	-1.2	3.3	0.8	100	71	78	4.5	3.9	3.6								0.2	.	
24				-0.1	0.3	-0.6	-1.1	1.2	-0.1	80	95	93	3.6	4.4	4.1								.	.	
25				-0.1	1.7	3.5	-0.6	3.5	1.7	100	100	100	4.5	5.2	5.9								0.6	.	
26				5.8	5.2	5.5	3.5	6.1	5.5	100	100	100	6.9	6.6	6.8								3.6	.	
27				6.2	7.0	8.4	5.2	9.0	7.2	100	100	66	7.1	7.5	5.5								20.4	.	
28				7.2	6.8	3.2	3.1	8.8	5.7	69	79	89	5.3	5.9	5.1								7.0	.	
29				1.2	3.4	3.4	0.3	4.8	2.7	100	100	100	5.0	5.8	5.8								1.0	.	
30				3.6	8.3	3.1	2.2	9.0	5.0	77	60	78	4.6	4.9	4.5								0.2	.	
31				2.5	4.4	1.7	1.7	5.2	2.9	73	65	74	4.0	4.1	3.8								.	.	
MOY.				1.1	2.5	1.6	-0.2	3.8	1.7	92	87	90	4.6	4.9	4.7					Vent prédominant			Total 86.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				4.9	5.3	4.2	4.1	7.2	4.8	99	91	94	6.4	6.1	5.8								2.6	.	
2				5.2	5.9	3.8	2.6	6.4	5.0	94	94	93	6.2	6.5	5.6								8.8	.	
3				4.4	6.6	4.9	3.5	9.7	5.3	95	97	80	6.0	7.1	5.2								19.8	.	
4				3.5	5.5	4.8	2.7	6.2	4.6	91	86	78	5.4	5.8	5.0								12.0	.	
5				2.1	5.4	2.8	1.5	6.0	3.4	91	82	94	4.8	5.5	5.3								5.8	.	
6				1.7	4.2	3.4	0.8	4.5	3.1	88	83	96	4.6	5.1	5.6								14.6	.	
7				8.6	8.0	6.9	3.4	8.7	7.8	95	86	81	8.0	6.9	6.0								2.8	.	
8				6.2	7.7	7.4	6.0	8.6	7.1	91	81	83	6.5	6.4	6.4								1.8	.	
9				7.6	9.3	4.5	4.4	10.4	7.1	86	82	94	6.7	7.2	5.9								0.2	.	
10				1.9	8.7	2.0	-0.7	9.4	4.2	97	62	89	5.1	5.2	4.7								.	.	
11				3.1	7.3	4.5	-1.4	8.3	5.0	82	66	83	4.7	5.1	5.2								0.2	.	
12				1.2	6.1	5.1	-0.2	7.5	4.1	96	83	88	4.8	5.9	5.8								0.2	.	
13				3.5	6.2	8.0	3.0	8.3	5.9	86	77	83	5.1	5.5	6.7								.	.	
14				7.0	6.2	3.6	3.5	8.1	5.6	73	86	88	5.5	6.1	5.2								1.0	.	
15				1.8	4.0	5.0	1.2	5.2	3.6	93	89	97	4.9	5.4	6.3								0.6	.	
16				5.8	6.2	3.9	3.8	6.6	5.3	97	97	97	6.7	6.9	5.9								5.4	.	
17				1.7	2.5	1.5	0.8	4.1	1.9	96	89	89	5.0	4.9	4.5								15.4	.	
18				-0.3	2.4	3.0	-0.6	3.1	1.7	93	75	90	4.2	4.1	5.1								0.2	.	
19				1.2	4.2	0.6	0.6	4.5	2.0	97	95	93	4.8	5.9	4.4								9.4	.	
20				-0.9	1.1	0.7	-1.2	1.7	0.3	97	96	97	4.1	4.8	4.7								6.0	.	
21				-1.7	0.1	-2.4	-2.4	0.7	-1.3	94	80	73	3.7	3.7	2.7								7.4	.	
22				-3.4	-1.0	-2.3	-3.8	0.6	-2.2	76	66	82	2.6	2.8	3.1								.	.	
23				-0.2	0.7	-1.0	-3.5	0.7	-0.2	84	79	90	3.8	3.8	3.8								0.2	.	
24				-2.0	0.4	-1.0	-2.7	0.7	-0.9	88	84	85	3.4	4.0	3.6								0.2	.	
25				-2.6	-2.1	-3.8	-4.5	-0.5	-2.8	79	72	76	2.9	2.8	2.5								.	.	
26				-9.2	-0.1	-5.4	-9.5	1.1	-4.9	88	56	74	1.8	2.5	2.2								.	.	
27				-9.4	-0.9	-5.5	-10.2	1.1	-5.3	88	60	80	1.8	2.6	2.3								.	.	
28				-12.3	-0.7	-1.6	-13.3	1.5	-4.9	86	65	81	1.4	2.8	3.2								.	.	
29				-1.0	1.9	-1.2	-1.7	3.1	-0.1	96	82	87	4.0	4.3	3.6								.	.	
30				-3.9	-0.3	-1.8	-4.8	3.8	-2.0	95	92	89	3.1	4.1	3.5								.	.	
31				-0.3	0.7	-4.9	-4.9	1.6	-1.5	95	85	51	4.2	4.1	1.5								0.2	.	
MOY.				0.8	3.6	1.6	-0.8	4.8	2.0	91	81	86	4.6	5.0	4.6					Vent prédominant			Total 114.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-11.1	-3.5	-7.8	-11.9	-1.4	-7.5	64	50	67	1.1	1.7	1.6								.	.	
2				-14.9	-2.1	-3.3	-15.7	2.3	-6.8	83	50	49	1.0	1.9	1.7								.	.	
3				-2.0	1.0	-3.9	-4.6	4.0	-1.6	91	65	78	3.5	3.2	2.6								0.4	.	
4				-9.8	3.7	-3.7	-10.9	6.2	-3.3	89	47	64	1.8	2.8	2.2								.	.	
5				-7.3	-0.6	0.3	-8.5	2.2	-2.5	89	79	84	2.2	3.4	3.9								.	.	
6				0.2	3.5	-2.4	-2.5	5.7	0.4	81	64	87	3.8	3.8	3.3								.	.	
7				-2.0	0.9	0.5	-4.5	1.2	-0.2	86	72	92	3.3	3.5	4.4								.	.	
8				-0.1	1.3	0.0	-1.4	2.1	0.4	97	92	96	4.4	4.6	4.4								0.4	.	
9				-4.5	6.9	1.0	-4.8	8.1	1.1	95	59	78	3.0	4.4	3.8								0.2	.	
10				-3.2	9.6	5.2	-3.6	11.5	3.9	93	52	74	3.3	4.7	4.9								.	.	
11				-2.0	11.1	6.4	-2.4	13.2	5.2	94	57	69	3.6	5.6	5.0								0.2	.	
12				4.0	13.3	6.5	3.1	14.2	7.9	84	50	77	5.1	5.7	5.6								.	.	
13				-0.3	9.4	6.8	-0.4	14.1	5.3	96	77	93	4.3	6.8	6.9								.	.	
14				-1.2	13.6	6.4	-1.4	17.3	6.3	97	70	89	4.0	8.2	6.4								0.2	.	
15				-2.4	13.7	8.7	-2.8	17.0	6.7	97	64	71	3.6	7.5	6.0								0.2	.	
16				7.6	9.0	6.4	3.4	11.5	7.7	83	83	77	6.5	7.1	5.5								.	.	
17				2.9	4.5	2.1	1.8	6.6	3.2	91	84	85	5.1	5.3	4.5								1.0	.	
18				-4.0	9.3	6.4	-4.1	11.7	3.9	95	58	66	3.1	5.1	4.8								0.2	.	
19				1.4	5.2	5.6	0.3	6.7	4.1	93	96	98	4.7	6.4	6.7								.	.	
20				3.0	8.7	9.2	2.7	12.2	7.0	96	78	65	5.5	6.6	5.7								0.2	.	
21				3.3	11.1	8.2	2.8	12.3	7.5	84	61	92	4.9	6.0	7.5								.	.	
22				6.2	7.5	3.8	3.8	8.2	5.8	96	85	95	6.8	6.6	5.7								1.4	.	
23				0.8	7.5	2.1	0.3	10.6	3.5	89	55	79	4.3	4.3	4.2								2.0	.	
24				4.9	8.6	7.6	1.4	10.1	7.0	96	80	92	6.2	6.7	7.2								0.2	.	
25				7.5	8.8	7.7	7.3	9.6	8.0	88	84	87	6.8	7.1	6.9								.	.	
26				6.1	13.2	6.6	6.1	15.6	8.6	94	62	89	6.6	7.1	6.5								.	.	
27				4.6	5.4	5.9	4.5	6.6	5.3	93	81	82	5.9	5.4	5.7								.	.	
28				5.2	1.4	0.2	0.2	6.0	2.3	79	92	75	5.2	4.7	3.5								.	.	
MOY.				-0.3	6.5	3.3	-1.5	8.8	3.2	90	70	80	4.3	5.2	4.9					Vent prédominant			Total 6.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.5	4.2	2.4	-1.7	5.2	1.7	88	54	83	3.6	3.3	4.5								1.8	.	
2				4.3	6.2	6.1	2.4	6.8	5.5	84	82	79	5.2	5.8	5.6								0.2	.	
3				4.9	7.7	9.4	4.5	11.8	7.3	86	78	87	5.6	6.1	7.7								0.6	.	
4				14.7	11.6	5.6	5.6	14.8	10.6	35	65	93	4.4	6.7	6.3								0.8	.	
5				2.0	3.4	3.1	1.6	7.6	2.8	90	74	69	4.8	4.3	3.9								15.8	.	
6				3.8	4.9	7.5	2.9	7.6	5.4	80	91	95	4.8	5.9	7.4								0.8	.	
7				6.3	7.8	6.0	5.9	10.8	6.7	91	92	89	6.5	7.3	6.2								7.0	.	
8				3.7	5.7	1.1	1.1	8.9	3.5	96	88	92	5.7	6.0	4.6								9.0	.	
9				-5.5	4.2	-2.0	-5.5	5.7	-1.1	74	54	92	2.1	3.3	3.6								4.6	.	
10				-7.7	6.2	2.4	-8.0	7.6	0.3	92	48	43	2.2	3.4	2.3								0.2	.	
11				0.3	0.5	1.2	-1.6	2.5	0.7	53	90	96	2.5	4.3	4.8								.	.	
12				1.0	3.1	0.2	-0.1	6.6	1.4	93	65	84	4.6	3.7	3.9								2.2	.	
13				-2.4	5.8	2.8	-2.7	6.8	2.1	96	51	85	3.6	3.5	4.8								0.2	.	
14				3.5	5.9	5.2	2.6	6.3	4.9	96	91	92	5.6	6.3	6.1								1.4	.	
15				4.6	6.3	6.6	4.5	7.4	5.8	89	85	89	5.7	6.1	6.5								0.6	.	
16				5.6	7.0	6.7	5.6	8.0	6.4	97	89	85	6.6	6.7	6.3								.	.	
17				4.6	6.5	6.0	4.5	7.5	5.7	86	78	89	5.5	5.7	6.2								.	.	
18				5.3	9.6	6.7	5.3	10.3	7.2	96	72	74	6.4	6.5	5.4								0.2	.	
19				-0.7	7.6	2.0	-0.7	10.4	3.0	94	42	71	4.1	3.3	3.8								.	.	
20				-0.4	3.8	5.0	-2.3	5.0	2.8	91	79	97	4.0	4.7	6.3								.	.	
21				1.5	5.0	0.5	0.5	8.7	2.3	93	61	71	4.7	4.0	3.4								3.0	.	
22				-3.1	7.9	3.8	-3.7	8.5	2.9	92	41	91	3.3	3.3	5.5								.	.	
23				2.1	4.8	-1.7	-1.7	5.9	1.7	95	74	82	5.1	4.8	3.3								1.4	.	
24				-4.5	6.0	0.6	-5.0	8.2	0.7	78	40	56	2.5	2.8	2.7								1.0	.	
25				-5.8	8.0	3.0	-6.2	9.5	1.7	89	25	37	2.5	2.0	2.1								0.2	.	
26				-4.9	8.7	3.8	-5.1	10.2	2.5	77	29	77	2.3	2.4	4.6								.	.	
27				4.0	6.3	7.4	3.3	8.0	5.9	97	98	95	5.9	7.0	7.3								1.2	.	
28				6.7	13.0	11.8	6.6	16.5	10.5	99	69	75	7.3	7.7	7.8								0.4	.	
29				6.3	16.7	16.2	5.6	21.2	13.1	86	43	49	6.2	6.1	6.8								.	.	
30				11.1	18.5	14.5	10.1	21.9	14.7	65	47	68	6.4	7.5	8.4								.	.	
31				8.0	16.6	13.3	6.1	21.2	12.6	99	61	57	8.0	8.6	6.5								.	.	
MOY.				2.2	7.4	5.1	1.1	9.6	4.9	86	66	79	4.8	5.1	5.3					Vent prédominant			Total 52.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				9.7	13.6	11.3	5.6	15.7	11.5	76	60	82	6.9	7.0	8.2								.	.	
2				8.7	13.1	8.7	8.2	14.7	10.2	91	63	93	7.7	7.1	7.8								0.2	.	
3				8.9	9.7	7.9	7.6	10.8	8.8	97	93	96	8.3	8.4	7.7								7.4	.	
4				4.1	6.5	7.3	3.8	8.3	6.0	95	88	89	5.8	6.4	6.8								19.2	.	
5				5.0	5.6	6.2	4.9	9.3	5.6	87	89	87	5.7	6.1	6.2								5.2	.	
6				6.0	8.7	4.8	4.8	10.4	6.5	89	69	94	6.2	5.8	6.1								3.6	.	
7				4.7	5.8	1.9	1.9	6.6	4.1	96	95	95	6.1	6.6	5.0								9.2	.	
8				4.2	8.2	6.6	1.9	11.0	6.3	94	75	77	5.8	6.1	5.6								13.4	.	
9				4.3	8.0	4.4	3.9	10.1	5.6	96	75	96	6.0	6.0	6.0								0.6	.	
10				4.1	6.1	3.1	3.0	6.6	4.4	96	90	96	5.9	6.4	5.5								6.0	.	
11				2.8	4.9	4.3	1.5	9.0	4.0	97	87	74	5.4	5.6	4.6								3.4	.	
12				1.9	4.1	1.6	-0.7	8.9	2.5	97	84	81	5.1	5.2	4.2								0.8	.	
13				-2.5	6.6	-1.0	-3.4	8.7	1.0	95	44	90	3.5	3.2	3.8								0.6	.	
14				-1.2	4.5	2.2	-2.4	5.5	1.8	95	63	81	3.9	4.0	4.3								0.2	.	
15				1.3	4.3	3.9	1.0	6.7	3.2	84	94	92	4.2	5.9	5.6								2.4	.	
16				1.8	4.6	4.8	1.4	7.6	3.7	93	69	63	4.9	4.4	4.1								12.6	.	
17				3.3	5.5	3.9	2.5	5.9	4.2	82	90	88	4.8	6.1	5.3								0.6	.	
18				2.0	6.9	4.0	1.7	9.4	4.3	95	71	88	5.0	5.3	5.4								4.0	.	
19				2.1	8.2	6.9	1.9	8.9	5.7	94	60	63	5.0	4.9	4.7								0.6	.	
20				4.2	7.0	7.4	4.0	8.1	6.2	93	93	96	5.7	7.0	7.4								1.0	.	
21				3.2	8.8	9.3	2.8	11.7	7.1	97	80	78	5.6	6.8	6.8								6.8	.	
22				5.9	18.0	14.6	5.5	20.4	12.8	88	45	52	6.1	7.0	6.5								1.8	.	
23				6.9	19.2	13.6	6.6	21.6	13.2	81	41	60	6.0	6.8	7.0								.	.	
24				7.0	9.6	11.3	6.6	14.2	9.3	92	83	65	6.9	7.4	6.5								2.8	.	
25				10.4	11.2	11.8	9.6	13.2	11.1	98	87	92	9.3	8.7	9.5								0.8	.	
26				10.8	10.9	9.0	9.0	12.8	10.2	94	96	96	9.1	9.4	8.3								2.8	.	
27				6.3	8.0	5.9	5.9	9.0	6.7	98	99	99	7.0	8.0	6.9								11.8	.	
28				5.0	11.0	6.9	4.8	12.6	7.6	99	91	89	6.5	9.0	6.6								12.6	.	
29				-0.7	14.8	11.3	-0.7	17.2	8.5	98	55	64	4.2	6.9	6.4								4.4	.	
30				2.5	15.2	12.3	2.0	19.5	10.0	97	52	75	5.3	6.7	8.0								.	.	
MOY.				4.4	9.0	6.9	3.5	11.1	6.7	93	76	83	5.9	6.5	6.2					Vent prédominant			Total 134.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

WALDHAFF

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 385 m Longitude = E06°11' Latitude = N49°40'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.1	15.3	11.5	8.5	16.6	12.3	100	73	84	9.3	9.5	8.5								.	.	
2				8.5	9.6	10.0	8.4	11.5	9.4	99	100	100	8.2	9.0	9.2								1.2	.	
3				7.0	9.1	9.0	6.9	11.5	8.4	100	85	83	7.5	7.4	7.1								6.0	.	
4				4.0	10.2	9.0	3.9	12.5	7.7	80	50	58	4.9	4.7	5.0								.	.	
5				4.0	12.3	8.4	2.9	13.1	8.2	96	49	91	5.9	5.3	7.5								.	.	
6				7.3	9.7	9.7	7.2	12.1	8.9	89	79	87	6.8	7.1	7.8								0.4	.	
7				9.0	12.8	11.0	8.7	13.8	10.9	97	65	78	8.3	7.2	7.7								1.2	.	
8				7.3	19.1	18.2	6.6	22.5	14.9	100	49	48	7.7	8.1	7.5								.	.	
9				12.4	19.8	16.8	12.7	23.4	16.3	71	53	64	7.7	9.2	9.2								.	.	
10				13.4	24.2	20.5	12.5	26.5	19.4	68	40	49	7.8	9.1	8.9								.	.	
11				16.7	25.7	21.0	16.1	27.4	21.1	57	37	49	8.1	9.2	9.1								.	.	
12				16.3	26.6	20.5	15.6	28.9	21.1	63	33	55	8.8	8.6	9.9								.	.	
13				16.2	26.1	23.1	15.6	27.8	21.8	64	41	39	8.8	10.4	8.3								.	.	
14				13.6	22.4	19.0	13.6	24.9	18.3	86	56	53	10.0	11.4	8.7								.	.	
15				11.5	20.2	17.8	11.4	22.6	16.5	56	30	41	5.7	5.3	6.3								.	.	
16				10.8	17.0	14.9	10.4	18.9	14.2	62	42	47	6.0	6.1	6.0								.	.	
17				9.4	17.5	15.7	8.9	20.6	14.2	64	43	52	5.7	6.4	7.0								.	.	
18				10.1	18.5	15.6	9.2	20.9	14.7	79	29	51	7.3	4.6	6.8								.	.	
19				11.4	21.2	16.5	9.8	22.8	16.4	71	29	54	7.2	5.5	7.6								.	.	
20				10.9	20.1	16.2	10.0	22.2	15.7	70	32	61	6.8	5.6	8.4								.	.	
21				9.0	14.4	11.7	8.7	16.2	11.7	96	64	74	8.3	7.9	7.6								.	.	
22				5.0	9.4	8.5	2.8	11.7	7.6	96	51	65	6.3	4.5	5.4								.	.	
23				4.3	11.4	11.4	2.1	14.1	9.0	100	52	58	6.2	5.3	5.9								.	.	
24				8.2	13.4	10.7	6.0	14.3	10.8	95	63	79	7.7	7.3	7.6								.	.	
25				8.7	12.9	12.1	7.0	16.4	11.2	99	84	86	8.3	9.4	9.1								.	.	
26				10.1	12.7	10.5	9.0	15.8	11.1	97	72	93	9.0	7.9	8.8								2.6	.	
27				9.4	13.2	13.4	7.4	18.1	12.0	100	86	82	8.8	9.8	9.4								3.0	.	
28				11.3	15.3	12.4	10.6	19.7	13.0	99	76	95	9.9	9.9	10.3								3.6	.	
29				11.5	15.0	13.5	11.0	17.3	13.3	100	70	83	10.2	8.9	9.6								21.2	.	
30				10.8	17.3	16.8	9.8	20.3	15.0	100	68	67	9.7	10.1	9.6								0.2	.	
31				12.9	17.2	11.4	12.7	19.3	13.8	100	65	98	11.2	9.6	9.9								1.2	.	
MOY.				10.0	16.4	14.1	9.2	18.8	13.5	86	57	69	7.9	7.8	8.1					Vent prédominant			Total 40.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998

WALDHAFF

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 385 m Longitude = E06°11' Latitude = N49°40'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.2	15.7	15.3	9.6	19.0	13.7	100	66	65	9.3	8.8	8.5								12.6	.	
2				12.8	18.4	13.3	12.2	20.9	14.8	94	70	97	10.4	11.1	11.1								1.0	.	
3				12.3	16.2	15.6	12.1	19.6	14.7	100	63	62	10.7	8.7	8.2								7.8	.	
4				12.9	19.7	16.6	9.7	21.8	16.4	88	56	67	9.8	9.6	9.5								.	.	
5				13.6	24.5	22.4	12.2	28.0	20.2	77	53	69	9.0	12.2	14.0								.	.	
6				18.0	26.0	21.5	17.5	28.4	21.8	91	58	65	14.1	14.6	12.5								0.6	.	
7				15.4	14.8	12.9	12.9	21.5	14.4	99	100	89	13.0	12.6	9.9								0.8	.	
8				11.8	16.4	15.7	10.4	18.9	14.6	92	63	63	9.5	8.8	8.4								11.6	.	
9				13.8	15.8	18.2	12.2	20.4	15.9	74	89	78	8.8	12.0	12.2								.	.	
10				15.9	15.9	15.0	14.3	19.2	15.6	83	67	61	11.2	9.1	7.8								0.8	.	
11				10.8	12.0	10.9	10.4	15.0	11.2	100	92	87	9.7	9.7	8.5								1.2	.	
12				8.3	9.5	8.6	8.0	12.9	8.8	97	75	73	8.0	6.7	6.1								4.8	.	
13				5.9	12.2	12.4	3.4	15.4	10.2	100	59	66	7.0	6.3	7.1								1.6	.	
14				9.1	13.4	10.6	9.0	15.6	11.0	100	81	97	8.7	9.3	9.3								3.6	.	
15				10.1	14.1	12.3	9.4	16.5	12.2	100	80	79	9.3	9.6	8.5								18.4	.	
16				9.6	12.9	10.5	9.3	14.0	11.0	99	80	95	8.9	8.9	9.0								2.2	.	
17				9.8	14.3	13.6	9.4	16.0	12.6	100	68	73	9.1	8.3	8.5								1.8	.	
18				11.0	16.1	15.8	9.7	18.5	14.3	79	63	66	7.8	8.6	8.9								.	.	
19				12.7	22.0	18.3	11.1	23.9	17.7	86	49	77	9.5	9.7	12.1								.	.	
20				17.8	24.2	21.5	13.5	27.3	21.2	82	52	71	12.5	11.8	13.6								.	.	
21				18.2	26.0	22.8	15.6	29.6	22.3	80	56	73	12.5	14.1	15.2								.	.	
22				13.0	17.8	15.3	12.7	24.2	15.4	78	56	60	8.8	8.6	7.8								.	.	
23				12.2	18.4	16.7	9.5	20.3	15.8	89	50	63	9.5	7.9	9.0								.	.	
24				12.4	21.7	18.8	9.8	24.1	17.6	100	58	75	10.8	11.3	12.2								.	.	
25				16.9	21.4	14.2	14.2	23.5	17.5	78	62	88	11.3	11.8	10.7								.	.	
26				12.4	18.8	16.7	10.5	21.6	16.0	100	62	59	10.8	10.1	8.4								1.6	.	
27				14.5	19.1	18.3	11.7	21.3	17.3	74	60	61	9.2	9.9	9.6								.	.	
28				11.3	16.5	15.0	10.8	18.3	14.3	98	57	64	9.8	8.0	8.2								1.8	.	
29				11.7	16.5	16.2	10.1	19.9	14.8	87	63	68	9.0	8.9	9.4								.	.	
30				12.7	16.0	14.5	9.9	16.7	14.4	85	68	82	9.4	9.3	10.1								.	.	
MOY.				12.6	17.5	15.7	11.0	20.4	15.3	90	66	73	9.9	9.9	9.8					Vent prédominant			Total 72.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.8	18.5	15.4	10.7	20.3	14.9	99	62	64	9.6	9.9	8.4								2.8	.	
2				10.7	17.1	15.7	9.0	18.8	14.5	88	55	63	8.5	8.0	8.4								.	.	
3				8.8	18.4	12.9	7.9	20.6	13.4	94	58	69	8.0	9.2	7.7								.	.	
4				9.4	16.0	16.2	7.6	20.9	13.9	91	61	63	8.0	8.3	8.7								.	.	
5				12.2	18.1	15.0	11.8	19.5	15.1	90	61	75	9.6	9.5	9.6								.	.	
6				12.8	13.6	14.4	12.5	15.7	13.6	88	96	89	9.7	11.2	10.9										
7				10.6	13.6	11.8	8.9	15.5	12.0	96	81	68	9.2	9.5	7.1								.	.	
8				8.6	13.6	13.7	8.1	15.4	12.0	89	64	69	7.5	7.5	8.1								1.2	.	
9				9.6	13.9	12.9	7.4	15.3	12.1	98	81	92	8.8	9.6	10.3								5.2	.	
10				13.3	16.3	14.6	12.5	18.1	14.7	100	94	88	11.4	13.1	11.0								0.4	.	
11				12.9	17.5	13.8	12.1	19.6	14.7	99	69	69	11.0	10.3	8.2								1.8	.	
12				13.6	15.7	19.5	11.4	21.5	16.3	96	95	68	11.2	12.7	11.6								4.4	.	
13				15.1	12.6	12.9	11.6	19.6	13.5	85	95	82	10.9	10.4	9.1								2.8	.	
14				8.6	14.9	13.9	6.9	17.6	12.5	94	63	63	7.9	8.0	7.5								0.6	.	
15				8.2	13.9	13.2	5.2	16.6	11.8	96	76	78	7.8	9.0	8.9								12.4	.	
16				11.0	11.5	13.5	9.8	15.0	12.0	96	94	91	9.4	9.6	10.6								.	.	
17				11.1	15.4	15.1	10.4	17.0	13.9	100	85	89	9.9	11.1	11.4								1.8	.	
18				10.1	15.5	14.7	9.4	18.6	13.4	97	69	74	9.0	9.1	9.3								10.6	.	
19				9.0	20.6	21.0	8.2	24.6	16.9	98	57	60	8.4	10.4	11.2								2.6	.	
20				17.0	27.5	25.1	13.9	30.3	23.2	81	53	61	11.8	14.6	14.6								.	.	
21				19.8	18.8	17.1	17.1	23.9	18.6	61	71	65	10.6	11.5	9.5								.	.	
22				9.1	21.3	19.7	8.2	24.2	16.7	98	51	60	8.5	9.7	10.3								0.4	.	
23				13.1	16.9	16.9	11.4	21.0	15.6	95	78	67	10.7	11.3	9.7								.	.	
24				12.9	18.6	17.0	11.9	22.8	16.2	96	62	64	10.7	10.0	9.3								.	.	
25				10.5	18.2	16.0	8.0	22.8	14.9	98	49	54	9.3	7.7	7.4								.	.	
26				7.2	22.5	17.9	6.5	24.0	15.9	95	40	61	7.2	8.2	9.4										
27				9.6	22.0	16.5	8.3	24.6	16.0	97	45	74	8.7	8.9	10.4								.	.	
28				13.3	17.1	14.8	12.9	20.1	15.1	96	66	70	11.0	9.6	8.8								.	.	
29				13.1	15.3	13.6	12.8	16.8	14.0	98	95	95	11.1	12.4	11.1								0.6	.	
30				12.6	15.2	16.0	12.4	19.6	14.6	94	62	55	10.3	8.0	7.5								0.6	.	
31				9.4	16.5	15.8	9.0	21.5	13.9	91	61	67	8.0	8.6	9.0								6.0	.	
MOY.				11.4	17.0	15.7	10.1	20.1	14.7	93	69	71	9.5	9.9	9.5					Vent prédominant			Total 54.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.6	19.6	13.6	6.4	20.7	13.6	98	46	90	7.7	7.9	10.5								.	.	
2				11.2	17.9	14.3	11.0	18.8	14.5	100	74	90	10.0	11.4	11.0								4.0	.	
3				12.5	18.4	18.2	12.0	23.5	16.4	99	65	60	10.8	10.3	9.4								0.2	.	
4				14.3	16.0	14.6	12.3	19.0	15.0	78	92	74	9.5	12.5	9.2								.	.	
5				4.9	20.7	18.4	4.0	24.4	14.7	98	49	60	6.4	9.0	9.5								0.8	.	
6				7.2	23.9	20.6	6.9	26.4	17.2	98	41	50	7.5	9.1	9.1								.	.	
7				8.2	26.1	23.0	7.5	29.9	19.1	98	35	51	8.0	8.9	10.7								.	.	
8				11.3	30.3	26.7	10.8	33.5	22.8	98	28	44	9.8	9.1	11.6								.	.	
9				14.6	29.6	23.9	14.6	32.0	22.7	86	33	49	10.7	10.3	10.9								.	.	
10				13.8	29.9	25.3	13.1	34.3	23.0	90	39	44	10.6	12.3	10.6								.	.	
11				13.9	33.2	25.9	13.3	35.9	24.3	97	29	41	11.5	11.1	10.3								.	.	
12				15.7	27.8	20.7	15.0	30.2	21.4	91	46	57	12.2	12.9	10.4								.	.	
13				10.3	17.8	14.4	10.2	21.3	14.2	95	50	58	8.9	7.6	7.1								.	.	
14				6.0	21.3	18.8	5.2	26.2	15.4	97	36	53	6.8	6.8	8.6								.	.	
15				10.3	26.5	20.7	10.0	29.3	19.2	97	31	58	9.1	8.0	10.6								.	.	
16				13.5	24.2	19.9	11.9	27.6	19.2	98	46	56	11.4	10.4	9.8								.	.	
17				7.2	24.9	19.9	6.9	28.1	17.3	98	26	39	7.5	6.1	6.8								.	.	
18				7.5	25.5	18.2	6.8	26.8	17.1	92	19	72	7.1	4.6	11.3								.	.	
19				12.2	21.3	17.8	10.5	24.2	17.1	98	50	56	10.4	9.5	8.6								.	.	
20				7.0	22.9	17.5	6.6	24.7	15.8	98	37	56	7.4	7.7	8.4								.	.	
21				13.3	13.4	15.6	10.4	18.2	14.1	78	90	81	8.9	10.4	10.8								.	.	
22				11.1	14.5	11.3	10.3	16.0	12.3	96	67	94	9.5	8.3	9.4								3.8	.	
23				4.9	14.3	12.2	4.5	16.7	10.5	99	71	91	6.4	8.7	9.7								2.4	.	
24				12.9	16.0	11.2	11.2	16.7	13.4	94	74	94	10.5	10.1	9.4								7.8	.	
25				3.4	15.7	14.2	2.8	19.4	11.1	98	53	58	5.7	7.1	7.0								1.4	.	
26				7.6	18.5	11.8	6.6	19.3	12.6	96	52	92	7.5	8.3	9.5								.	.	
27				5.2	13.4	8.5	4.5	14.9	9.0	98	71	87	6.5	8.2	7.2								2.6	.	
28				6.6	11.3	10.1	6.3	13.5	9.3	95	71	69	6.9	7.1	6.4								1.2	.	
29				6.2	13.3	9.9	5.6	15.3	9.8	94	61	77	6.7	7.0	7.0								.	.	
30				7.6	12.9	12.5	6.6	14.9	11.0	97	79	94	7.6	8.8	10.2								0.2	.	
31				10.7	18.2	12.5	9.5	21.0	13.8	100	55	68	9.6	8.6	7.4								0.2	.	
MOY.				9.6	20.6	16.8	8.8	23.3	15.7	95	52	67	8.7	9.0	9.3					Vent prédominant			Total 24.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.5	16.2	15.0	10.9	18.7	14.6	66	59	69	7.2	8.1	8.8								.	.	
2				12.6	15.4	16.8	12.5	18.2	14.9	95	97	96	10.4	12.7	13.8								5.4	.	
3				16.0	16.5	13.5	13.5	18.3	15.3	99	93	98	13.5	13.1	11.4								9.4	.	
4				12.2	15.3	15.2	12.1	17.1	14.2	100	80	80	10.7	10.4	10.4								2.2	.	
5				12.7	17.1	13.4	12.7	18.8	14.4	97	75	90	10.7	11.0	10.4								3.0	.	
6				12.3	13.1	14.0	12.2	16.2	13.1	98	100	88	10.5	11.3	10.5								3.8	.	
7				12.2	16.7	13.6	10.6	17.8	14.2	93	79	98	9.9	11.3	11.4								4.0	.	
8				13.6	14.6	14.3	12.9	18.0	14.2	99	85	96	11.6	10.6	11.7								5.8	.	
9				15.0	18.0	16.6	14.3	19.7	16.5	96	77	91	12.3	11.9	12.9								1.6	.	
10				14.0	19.1	15.3	13.6	20.3	16.1	92	64	86	11.0	10.6	11.2								4.8	.	
11				12.2	14.5	11.5	11.2	16.8	12.7	95	82	83	10.1	10.1	8.4								3.8	.	
12				10.1	9.6	8.2	8.0	13.6	9.3	97	98	85	9.0	8.8	6.9								7.8	.	
13				5.6	7.3	6.9	3.7	10.0	6.6	98	83	96	6.7	6.4	7.2								18.8	.	
14				6.2	7.6	8.2	6.1	9.7	7.3	96	97	93	6.8	7.6	7.6								14.8	.	
15				9.1	11.6	10.1	8.1	14.0	10.3	93	68	95	8.1	7.0	8.8								19.0	.	
16				11.1	11.0	9.9	9.8	13.7	10.7	96	91	76	9.5	9.0	6.9								2.6	.	
17				8.3	10.3	9.9	8.3	10.9	9.5	92	87	95	7.5	8.2	8.7								3.0	.	
18				5.9	12.2	8.6	5.6	16.1	8.9	98	76	89	6.8	8.1	7.5								1.6	.	
19				8.0	17.7	13.1	6.1	19.9	12.9	99	64	90	8.0	9.7	10.2								.	.	
20				10.9	17.9	11.9	10.0	20.2	13.6	100	54	81	9.8	8.3	8.5								.	.	
21				8.3	17.6	11.9	7.2	18.7	12.6	89	52	76	7.3	7.8	7.9								.	.	
22				8.6	17.0	12.7	8.3	18.0	12.8	89	53	62	7.5	7.7	6.8								.	.	
23				5.5	17.0	13.6	5.5	19.2	12.0	92	55	68	6.2	8.0	7.9								.	.	
24				6.6	17.9	14.0	6.2	20.3	12.8	95	60	77	6.9	9.2	9.2								.	.	
25				10.1	19.5	17.4	9.1	22.0	15.7	93	57	66	8.6	9.7	9.8								.	.	
26				13.9	17.2	14.1	13.7	18.1	15.1	84	72	95	10.0	10.6	11.5								.	.	
27				11.6	13.1	12.8	11.1	17.4	12.5	94	88	91	9.6	9.9	10.1								3.0	.	
28				11.8	12.6	12.5	11.7	14.0	12.3	100	99	95	10.4	10.8	10.3								4.8	.	
29				11.5	14.2	13.2	11.5	16.0	13.0	99	91	90	10.1	11.0	10.2								0.6	.	
30				11.8	13.4	12.6	11.5	17.1	12.6	92	92	92	9.5	10.6	10.1								0.2	.	
MOY.				10.7	14.7	12.7	9.9	17.0	12.7	94	78	86	9.2	9.7	9.6					Vent prédominant			Total 120.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.1	15.3	11.5	9.8	17.5	12.3	98	71	87	9.1	9.3	8.8								2.4	.	
2				6.3	12.3	7.3	6.2	13.7	8.6	98	80	93	7.0	8.6	7.1								0.2	.	
3				3.9	4.5	4.7	3.6	7.3	4.4	98	96	96	5.9	6.1	6.1								1.4	.	
4				3.2	5.4	5.6	2.8	6.2	4.7	98	89	86	5.6	6.0	5.9								1.2	.	
5				5.1	7.6	6.1	3.5	8.5	6.3	95	91	96	6.3	7.1	6.8								0.2	.	
6				7.3	7.5	5.8	5.6	9.1	6.9	90	83	96	6.9	6.4	6.6								.	.	
7				5.1	7.0	3.8	3.7	8.0	5.3	98	96	96	6.5	7.2	5.8								3.6	.	
8				4.6	6.2	6.3	3.4	7.3	5.7	98	97	96	6.2	6.9	6.9								4.4	.	
9				3.1	10.9	8.4	2.6	14.3	7.5	99	92	86	5.7	9.0	7.1								1.6	.	
10				7.6	8.7	8.7	7.3	9.7	8.3	93	94	96	7.3	7.9	8.1								.	.	
11				8.6	8.9	9.5	8.0	9.5	9.0	95	95	98	8.0	8.1	8.7								3.2	.	
12				8.0	9.0	7.1	5.9	10.9	8.0	94	80	86	7.6	6.9	6.5								3.4	.	
13				3.1	9.7	8.3	3.1	10.0	7.0	96	82	92	5.5	7.4	7.5								2.0	.	
14				10.4	13.0	13.1	8.3	13.6	12.2	100	100	100	9.5	11.2	11.3								4.4	.	
15				11.8	13.5	5.5	5.4	16.1	10.3	100	77	90	10.4	8.9	6.1								4.8	.	
16				0.5	8.7	12.9	-0.1	13.0	7.4	98	100	99	4.7	8.4	11.0								0.2	.	
17				12.2	13.2	7.7	7.7	13.9	11.0	92	82	93	9.8	9.3	7.3								.	.	
18				6.7	8.1	3.9	3.5	8.3	6.2	95	85	97	7.0	6.9	5.9								6.2	.	
19				-0.7	4.8	4.2	-0.7	9.1	2.8	99	100	94	4.3	6.4	5.8								3.0	.	
20				0.0	7.0	6.2	-1.0	9.2	4.4	98	89	95	4.5	6.7	6.8								0.2	.	
21				5.6	10.6	10.3	5.2	12.5	8.8	88	66	76	6.0	6.3	7.1								0.8	.	
22				10.1	10.2	11.4	9.5	11.4	10.6	93	95	91	8.6	8.9	9.2								0.2	.	
23				11.5	15.6	12.4	10.4	16.7	13.2	81	68	96	8.2	9.0	10.4								0.4	.	
24				7.6	9.4	10.0	7.1	12.4	9.0	96	85	96	7.5	7.5	8.8								4.4	.	
25				7.7	10.4	5.2	4.9	12.2	7.8	92	60	94	7.2	5.7	6.2								26.8	.	
26				3.8	6.5	4.2	2.5	6.6	4.8	97	88	96	5.8	6.4	5.9								7.8	.	
27				5.1	8.5	9.7	2.4	10.1	7.8	97	97	94	6.4	8.1	8.5								7.0	.	
28				11.1	13.8	8.7	8.7	14.0	11.2	97	97	83	9.6	11.5	7.0								8.6	.	
29				7.3	8.9	5.2	5.1	10.1	7.1	90	61	79	6.9	5.2	5.2								16.4	.	
30				4.9	6.5	2.4	1.3	7.5	4.6	94	80	97	6.1	5.8	5.3								3.2	.	
31				3.3	5.4	7.4	1.1	7.4	5.4	97	97	98	5.6	6.5	7.6								6.4	.	
MOY.				6.3	9.3	7.5	4.7	10.8	7.7	95	86	93	7.0	7.6	7.3					Vent prédominant			Total 124.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				5.8	8.6	2.1	1.7	9.7	5.5	92	76	95	6.4	6.4	5.1								22.0	.	
2				1.5	6.6	5.8	-0.3	7.3	4.6	98	83	88	5.0	6.1	6.1								1.2	.	
3				6.5	8.3	5.9	5.5	9.0	6.9	87	68	83	6.3	5.6	5.8								2.2	.	
4				5.1	4.7	1.1	1.0	6.4	3.6	79	91	94	5.2	5.8	4.7								.	.	
5				0.3	5.0	4.3	-1.1	6.2	3.2	98	66	76	4.6	4.3	4.7								1.2	.	
6				4.9	7.6	3.8	3.7	9.0	5.4	94	80	97	6.1	6.3	5.8								0.8	.	
7				0.7	2.8	2.8	-0.1	4.2	2.1	99	99	100	4.8	5.5	5.6								0.8	.	
8				2.7	6.2	7.6	2.2	7.9	5.5	99	81	97	5.5	5.8	7.6								.	.	
9				9.9	11.3	10.1	7.6	11.3	10.4	97	87	100	8.9	8.7	9.3								5.6	.	
10				8.8	10.1	4.1	3.9	10.8	7.7	98	90	93	8.3	8.3	5.7								1.6	.	
11				2.3	6.9	-1.4	-1.4	8.7	2.6	97	78	97	5.2	5.8	4.0								2.4	.	
12				-0.4	2.5	2.0	-2.7	3.3	1.4	99	90	94	4.4	4.9	5.0								.	.	
13				4.5	4.4	4.0	2.0	5.1	4.3	98	91	94	6.2	5.7	5.7								0.6	.	
14				1.6	3.1	1.5	1.0	4.2	2.1	96	97	98	4.9	5.5	5.0								2.8	.	
15				3.4	3.8	2.6	1.5	4.2	3.3	98	97	98	5.7	5.8	5.4								7.4	.	
16				2.2	2.5	-1.4	-1.4	3.3	1.1	99	97	96	5.3	5.3	3.9								4.0	.	
17				-3.1	2.1	-3.4	-3.4	3.9	-1.5	95	74	96	3.4	3.9	3.3								0.6	.	
18				-5.3	-0.2	-2.4	-5.5	2.1	-2.6	96	95	94	2.8	4.3	3.5								.	.	
19				-0.3	3.1	-2.6	-3.9	3.7	0.1	98	72	95	4.4	4.1	3.5								5.2	.	
20				-7.3	-2.3	-7.5	-8.9	-0.3	-5.7	91	72	87	2.2	2.7	2.1								.	.	
21				-11.6	-0.6	-6.9	-11.6	0.7	-6.4	88	60	81	1.5	2.6	2.1								.	.	
22				-9.6	-3.4	-9.7	-9.7	-2.2	-7.6	84	55	84	1.7	1.9	1.7								.	.	
23				-14.0	-3.3	-9.2	-15.0	-1.1	-8.8	85	65	91	1.2	2.3	1.9								.	.	
24				-6.2	-1.6	-3.6	-9.8	-0.9	-3.8	91	83	86	2.5	3.3	2.9								.	.	
25				-5.5	-1.0	-3.2	-5.8	0.1	-3.2	92	72	87	2.7	3.0	3.1								.	.	
26				-2.7	2.8	-0.2	-3.6	3.3	0.0	89	71	97	3.3	4.0	4.4								.	.	
27				2.8	3.6	1.2	-0.2	4.7	2.5	99	97	99	5.5	5.7	4.9								4.2	.	
28				-0.6	-0.3	-0.7	-1.1	1.8	-0.5	99	99	100	4.3	4.4	4.3								1.8	.	
29				-0.5	0.6	-0.9	-0.9	0.7	-0.3	99	99	98	4.4	4.7	4.2								2.0	.	
30				-2.0	-0.7	-1.4	-2.1	-0.7	-1.4	93	96	94	3.6	4.1	3.8								3.8	.	
MOY.				-0.2	3.1	0.1	-1.9	4.2	1.0	94	83	93	4.5	4.9	4.5					Vent prédominant			Total 70.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-3.8	-1.6	-3.4	-3.8	-0.4	-2.9	88	89	89	2.9	3.6	3.1								.	.	
2				-6.4	-4.6	-4.5	-6.5	-3.4	-5.2	90	85	88	2.4	2.6	2.8								.	.	
3				-3.8	-2.4	-3.2	-4.5	-2.1	-3.1	90	87	91	3.0	3.3	3.2								.	.	
4				-3.5	-2.5	-0.2	-3.5	0.1	-2.1	96	95	96	3.3	3.5	4.3								.	.	
5				-1.2	-0.3	-1.6	-1.9	0.1	-1.0	98	96	97	4.1	4.3	3.9								8.1	.	
6				-2.1	-0.1	-1.4	-3.1	0.7	-1.2	96	90	94	3.7	4.1	3.8								9.5	.	
7				-0.8	0.1	-0.7	-1.6	0.6	-0.5	96	90	96	4.1	4.2	4.1								1.2	.	
8				-3.6	-4.4	-3.9	-5.2	-0.6	-4.0	96	94	96	3.3	3.0	3.2								.	.	
9				-2.0	-0.6	-0.4	-3.9	-0.3	-1.0	97	98	98	3.8	4.3	4.3								1.5	.	
10				-0.3	0.3	0.5	-0.4	0.6	0.2	100	100	100	4.5	4.7	4.7								9.0	.	
11				0.4	1.4	2.4	0.3	2.8	1.4	100	100	100	4.7	5.1	5.4								3.8	.	
12				3.5	5.1	8.0	2.4	8.0	5.5	100	100	100	5.9	6.6	8.0								1.4	.	
13				6.3	7.3	4.7	4.6	10.8	6.1	89	73	93	6.4	5.6	6.0								13.2	.	
14				4.8	6.6	7.7	4.7	7.8	6.4	93	99	100	6.0	7.2	7.9								.	.	
15				6.4	6.2	5.0	4.9	8.0	5.9	100	100	100	7.2	7.1	6.5								0.6	.	
16				4.0	6.7	2.0	1.6	7.6	4.2	98	91	98	6.0	6.7	5.2								1.0	.	
17				-2.0	4.7	2.4	-3.1	7.9	1.7	100	91	90	3.9	5.8	4.9								.	.	
18				2.1	2.9	5.3	1.4	5.3	3.4	96	99	100	5.1	5.6	6.7								0.2	.	
19				4.5	4.1	2.5	2.4	6.4	3.7	94	85	92	5.9	5.2	5.0								4.0	.	
20				1.8	2.8	-0.8	-1.0	3.6	1.3	96	82	91	5.0	4.6	3.9								2.8	.	
21				-0.9	1.2	-0.4	-2.0	1.4	0.0	97	86	93	4.1	4.3	4.1								0.2	.	
22				-1.0	0.0	0.1	-1.5	0.4	-0.3	86	96	99	3.6	4.4	4.6								0.8	.	
23				-0.7	2.8	0.0	-1.2	3.4	0.7	98	84	87	4.2	4.7	4.0								1.0	.	
24				-1.2	0.7	-0.2	-1.4	1.4	-0.2	90	91	92	3.7	4.4	4.1								.	.	
25				0.7	2.3	4.2	-0.2	4.2	2.4	99	99	100	4.8	5.4	6.2								0.2	.	
26				5.9	5.2	6.2	4.2	6.5	5.8	94	94	96	6.5	6.2	6.8								3.6	.	
27				6.2	7.3	9.5	5.6	9.7	7.7	96	90	70	6.8	6.9	6.2								7.4	.	
28				7.7	6.9	3.2	3.2	9.9	5.9	72	83	92	5.7	6.2	5.3								7.4	.	
29				2.3	4.4	2.4	0.9	4.8	3.0	95	83	96	5.1	5.2	5.2								1.6	.	
30				3.6	7.9	5.2	2.1	8.7	5.6	82	64	77	4.9	5.1	5.1								.	.	
31				3.6	5.2	3.3	2.6	5.9	4.0	76	65	66	4.5	4.3	3.8								.	.	
MOY.				1.0	2.4	1.7	-0.1	3.9	1.7	93	90	93	4.7	5.0	4.9					Vent prédominant			Total 78.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998

BOURSCHEID

Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				4.3	3.9	3.6	3.3	6.5	3.9	100	97	97	6.2	5.9	5.7	3.3	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/5	3.4	.	
2				4.4	5.1	3.2	2.1	5.5	4.2	98	96	95	6.1	6.3	5.5	1.6	10	10	10	SW/6	SW/7	W/3	29.6	.	
3				3.6	5.7	4.6	2.9	8.7	4.6	98	98	76	5.8	6.7	4.8	2.4	10	10	5	SW/4	SW/6	SW/7	16.0	.	
4				3.3	4.4	4.1	2.3	5.3	3.9	93	95	85	5.4	6.0	5.2	-0.5	9	9	10	SW/5	SW/5	SW/7	5.7	.	
5				2.0	4.2	2.1	1.4	4.8	2.8	93	89	99	4.9	5.5	5.3	-3.1	8	10	10	SW/4	SW/6	W/5	14.8	.	
6				1.1	3.2	2.7	0.8	3.4	2.3	92	94	100	4.6	5.4	5.6	0.1	9	10	10	W/5	SW/3	SW/3	1.1	.	
7				2.4	6.1	6.3	2.3	7.7	4.9	97	90	91	5.3	6.4	6.5	2.2	10	9	6	SW/4	SW/6	SW/4	4.1	.	
8				6.0	7.1	6.9	5.6	7.6	6.7	92	87	90	6.4	6.6	6.7	4.1	8	9	8	SW/4	SW/5	SW/4	0.5	.	
9				7.2	7.8	7.4	6.6	8.8	7.5	95	95	92	7.2	7.5	7.1	2.1	10	8	0	SW/2	SW/3	SW/3	.	.	
10				2.8	6.5	5.2	2.7	7.4	4.8	95	70	78	5.3	5.1	5.2	1.8	0	2	1	SE/3	SE/3	SE/3	.	.	
11				2.3	4.8	5.1	1.1	6.4	4.1	90	80	90	4.9	5.2	5.9	0.4	3	2	4	SE/3	SE/3	SE/3	.	.	
12				2.4	4.9	5.2	1.7	5.3	4.2	99	92	90	5.4	6.0	6.0	-0.1	6	6	4	S/3	SW/3	SW/3	.	.	
13				2.3	5.4	7.0	2.2	7.7	4.9	97	88	92	5.2	5.9	6.9	0.6	2	9	10	S/3	SW/3	SW/3	.	.	
14				6.1	5.9	3.9	3.9	7.0	5.3	77	90	92	5.4	6.3	5.6	3.2	10	10	4	SW/4	SW/3	SW/3	1.8	.	
15				0.5	2.5	3.9	0.4	4.3	2.3	100	97	100	4.7	5.3	6.1	-1.1	10	10	10	SW/3	SW/6	SW/4	3.8	.	
16				5.5	5.7	3.5	3.3	5.7	4.9	100	99	94	6.8	6.8	5.5	2.6	10	10	2	SW/2	W/6	NW/4	13.2	.	
17				1.1	2.2	1.0	0.7	3.5	1.4	95	90	98	4.7	4.8	4.8	-2.0	10	8	10	W/3	SW/3	SW/3	1.3	.	
18				-0.9	1.5	1.9	-1.6	2.3	0.8	100	78	98	4.3	4.0	5.1	-1.8	10	10	5	SW/3	SW/3	SW/5	9.8	4	
19				0.1	3.8	0.5	-0.1	3.8	1.5	98	95	95	4.5	5.7	4.5	-1.4	10	10	10	SW/3	W/3	W/6	8.8	.	
20				-1.3	0.4	0.2	-1.7	0.8	-0.2	97	98	98	4.0	4.6	4.6	-2.3	10	10	10	NW/5	NW/5	N/5	0.5	.	
21				-2.0	-1.2	-2.8	-2.8	0.2	-2.0	97	84	72	3.8	3.5	2.6	-2.7	10	9	9	NE/2	N/4	NE/4	.	.	
22				-3.6	-2.2	-1.9	-3.7	-1.4	-2.6	72	73	85	2.4	2.8	3.3	-4.3	10	4	0	NE/3	NE/4	NE/4	.	.	
23				-1.0	-0.3	-1.5	-2.4	-0.3	-0.9	92	90	95	3.9	4.0	3.8	-2.7	10	10	10	E/3	NE/4	NE/4	.	.	
24				-3.2	-0.7	-1.5	-3.4	-0.3	-1.8	95	96	91	3.3	4.1	3.7	-3.4	10	10	10	NE/4	NE/5	NE/6	0.1	.	
25				-3.3	-3.0	-3.7	-4.3	-1.1	-3.3	85	78	80	3.0	2.8	2.7	-5.5	10	10	10	NE/6	NE/6	NE/6	0.1	.	
26				-7.3	-3.2	-4.4	-7.5	-1.8	-5.0	90	70	70	2.2	2.5	2.2	-8.6	1	2	0	NE/3	E/4	NE/4	.	.	
27				-7.1	-3.4	-5.0	-7.6	-1.6	-5.2	86	78	79	2.2	2.7	2.4	-9.3	0	0	0	NE/3	NE/3	NE/5	.	.	
28				-9.6	-3.3	-2.0	-9.9	-1.2	-5.0	91	73	80	1.8	2.5	3.1	-10.5	0	3	7	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	
29				-1.4	-0.3	-1.6	-2.1	2.2	-1.1	100	99	92	4.1	4.4	3.7	-3.3	10	8	0	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	
30				-4.1	-1.8	-1.3	-4.2	1.4	-2.4	95	94	87	3.1	3.7	3.6	-6.4	1	8	9	NE/2	NE/3	NE/3	.	.	
31				-1.2	-0.2	-5.1	-5.1	0.2	-2.2	99	99	48	4.1	4.5	1.4	-6.5	10	10	0	N/2	NE/4	NE/5	0.1	.	
MOY.				0.4	2.3	1.5	-0.4	3.5	1.4	94	89	88	4.5	5.0	4.7	-1.6	8	8	6	Vent prédominant SW			Total 114.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

BOURSCHEID

Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-11.0	-6.3	-7.8	-11.2	-3.8	-8.4	63	59	66	1.1	1.6	1.6	-12.8	2	6	1	E/5	NE/4	N/3	.	.	
2				-12.5	-4.8	-3.7	-12.8	-0.1	-7.0	91	67	53	1.4	2.1	1.8	-13.6	1	3	7	NW/1	W/3	W/3	.	.	
3				-3.0	0.5	-1.7	-5.0	0.7	-1.4	98	67	73	3.5	3.2	2.9	-5.8	10	6	0	W/2	N/3	NE/2	0.1	.	
4				-6.0	0.3	-1.8	-6.8	2.5	-2.5	90	60	50	2.5	2.8	2.0	-8.4	0	0	0	NE/2	NE/2	NE/2	.	.	
5				-4.4	1.8	2.3	-5.0	2.7	-0.1	99	93	72	3.1	4.9	3.9	-5.6	9	10	10	E/1	E/1	SE/1	.	.	
6				0.9	2.0	1.3	0.8	4.2	1.4	74	72	71	3.6	3.8	3.6	-3.0	10	6	0	S/1	SW/2	SW/2	.	.	
7				-3.5	-0.4	0.3	-3.8	1.3	-1.2	97	88	99	3.3	3.9	4.6	-5.0	8	10	8	SW/3	SW/3	W/3	0.7	1	
8				-1.0	0.2	0.0	-1.3	0.8	-0.3	100	100	99	4.2	4.6	4.5	-2.1	10	10	8	SW/3	SW/3	SW/3	0.1	.	
9				-1.1	3.5	3.3	-2.0	5.8	1.9	93	72	66	3.9	4.2	3.8	-5.2	3	3	2	SW/1	SW/4	SW/3	.	.	
10				1.3	6.2	4.8	-0.1	9.3	4.1	74	60	77	3.7	4.3	5.0	-3.4	3	1	0	SW/1	SW/2	SW/2	.	.	
11				1.4	7.5	6.7	0.7	11.5	5.2	94	68	74	4.8	5.3	5.4	-1.4	1	3	3	SW/2	SW/2	SW/3	.	.	
12				4.4	9.2	6.6	3.3	12.3	6.7	88	74	84	5.5	6.5	6.1	0.7	3	4	1	SW/2	SW/3	SW/3	.	.	
13				6.8	10.5	10.5	5.3	12.4	9.3	95	84	87	7.0	8.0	8.3	3.6	2	9	3	W/1	W/2	W/1	.	.	
14				6.5	13.7	10.9	6.3	14.5	10.4	97	66	70	7.0	7.8	6.8	1.8	1	0	0	SW/2	SW/3	W/2	.	.	
15				6.6	12.1	8.2	5.6	13.3	9.0	92	66	82	6.7	7.0	6.7	4.0	0	4	5	W/2	W/2	SW/3	.	.	
16				5.9	7.1	5.9	5.7	9.2	6.3	95	97	81	6.6	7.3	5.6	1.6	10	10	10	SW/2	W/4	NW/3	.	.	
17				2.1	3.2	2.4	2.1	5.9	2.6	95	91	85	5.1	5.2	4.6	1.7	8	10	10	NW/4	N/2	NE/1	0.5	.	
18				-0.1	6.3	7.7	-0.4	9.4	4.6	95	69	54	4.3	4.9	4.3	-2.6	0	0	0	E/1	SE/3	SE/3	.	.	
19				2.0	4.9	5.1	1.3	7.7	4.0	100	100	100	5.3	6.5	6.6	-1.0	10	10	10	W/2	W/3	W/1	.	.	
20				2.8	6.2	8.7	2.7	10.3	5.9	99	98	64	5.5	7.0	5.4	2.5	1	7	1	E/2	SE/4	SE/3	.	.	
21				4.1	9.0	7.7	4.0	10.8	6.9	81	66	94	5.0	5.7	7.4	1.6	2	8	10	SW/2	SW/3	SW/3	0.7	.	
22				5.5	6.5	3.0	3.0	7.7	5.0	100	90	99	6.8	6.5	5.6	2.8	10	10	10	SW/2	SW/3	NW/3	2.5	.	
23				1.0	5.0	4.4	0.5	7.4	3.5	91	57	67	4.5	3.7	4.2	-0.8	5	1	2	N/2	NW/4	NW/3	.	.	
24				4.0	6.2	7.0	3.3	8.4	5.7	100	90	98	6.1	6.4	7.4	2.7	10	9	10	W/2	W/3	W/4	.	.	
25				6.9	7.6	7.5	6.6	8.4	7.3	92	92	92	6.9	7.2	7.1	6.5	10	10	10	NE/4	NE/3	NE/3	.	.	
26				6.3	11.5	7.8	5.8	13.2	8.5	96	69	92	6.9	7.0	7.3	4.3	10	0	1	NE/1	SW/2	W/3	.	.	
27				3.9	4.2	5.2	3.9	7.8	4.4	98	92	88	5.9	5.7	5.8	3.8	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/3	.	.	
28				4.5	1.1	0.9	0.6	5.3	2.2	84	92	6	5.3	4.6	0.3	-0.4	10	10	0	W/4	W/4	W/2	1.4	.	
MOY.				1.2	4.8	4.0	0.5	7.1	3.4	92	79	77	4.8	5.3	5.0	-1.2	6	6	5	Vent prédominant SW			Total 6.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

BOURSCHEID

Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.7	3.6	1.9	-1.8	4.8	1.3	95	52	90	3.8	3.1	4.7	-2.7	0	9	5	W/2	W/3	SW/3	.	.	
2				3.7	4.8	5.2	1.8	5.7	4.6	91	93	89	5.4	6.0	5.9	0.7	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/4	0.2	.	
3				4.1	5.9	8.1	3.7	10.7	6.0	92	91	94	5.6	6.3	7.6	2.6	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/6	0.2	.	
4				13.6	11.7	4.9	4.9	13.8	10.1	36	64	97	4.2	6.6	6.3	4.4	10	10	10	SW/5	SW/6	W/3	1.6	.	
5				1.8	2.8	3.2	1.7	5.0	2.6	94	80	70	4.9	4.5	4.0	1.1	10	5	7	W/4	W/5	W/4	2.9	.	
6				3.0	3.7	7.1	2.8	7.1	4.6	88	99	97	5.0	5.9	7.3	1.6	10	10	10	SW/3	SW/5	SW/6	6.3	.	
7				5.7	7.3	5.9	5.5	9.3	6.3	96	92	89	6.6	7.1	6.2	5.3	10	9	8	SW/4	SW/6	W/5	3.8	.	
8				3.3	6.5	1.2	1.1	6.5	3.7	98	84	96	5.7	6.1	4.8	0.9	10	9	10	W/3	W/3	NE/4	12.5	.	
9				-5.2	2.0	-1.0	-5.2	2.9	-1.4	76	58	94	2.2	3.1	4.0	-5.8	1	5	2	NE/2	NE/3	NE/3	.	.	
10				-1.5	4.0	2.1	-2.3	5.5	1.5	78	50	37	3.2	3.0	2.0	-3.4	1	3	8	NW/2	SW/4	S/3	.	.	
11				-0.1	-0.6	0.7	-2.1	2.1	0.0	49	99	100	2.2	4.3	4.8	-2.1	10	10	10	S/4	S/3	S/1	1.2	1	
12				0.3	2.5	0.3	-0.1	3.4	1.0	95	63	91	4.4	3.5	4.3	-0.4	10	7	8	N/3	N/3	N/3	0.9	.	
13				-2.9	4.0	2.2	-3.4	4.4	1.1	100	64	90	3.6	3.9	4.8	-3.6	10	9	10	NW/2	NW/3	NW/3	0.1	.	
14				2.7	4.6	4.7	2.0	5.3	4.0	96	93	94	5.3	5.9	6.0	1.9	10	10	10	NW/3	NW/5	NW/3	0.7	.	
15				4.0	5.0	6.2	4.0	6.3	5.1	93	92	92	5.7	6.0	6.5	3.7	10	10	10	NW/3	NW/3	NW/5	.	.	
16				5.1	6.1	6.2	5.0	6.9	5.8	96	94	83	6.3	6.6	5.9	4.9	9	10	10	NW/2	NW/2	NW/1	.	.	
17				4.2	4.6	5.5	4.2	6.3	4.8	82	83	93	5.1	5.3	6.3	3.9	10	10	10	NW/3	NW/3	NW/1	.	.	
18				5.0	6.8	6.5	5.0	8.8	6.1	97	87	78	6.3	6.4	5.7	4.7	10	10	10	NW/2	NW/4	NW/3	.	.	
19				-0.3	6.0	2.8	-0.5	7.0	2.8	97	42	66	4.3	2.9	3.7	-1.3	1	6	0	N/2	N/4	NW/1	.	.	
20				-2.1	3.3	4.6	-2.7	4.6	1.9	98	77	98	3.8	4.5	6.2	-3.5	8	10	10	NW/3	NW/3	NW/4	0.1	.	
21				1.5	3.7	1.8	1.0	5.2	2.3	98	57	57	5.0	3.4	3.0	0.2	5	5	0	NE/3	NE/5	NE/3	0.9	.	
22				-1.9	5.6	3.3	-2.0	6.0	2.3	86	41	98	3.4	2.8	5.7	-3.3	8	9	10	NE/2	NE/3	NW/4	.	.	
23				2.1	3.6	-1.4	-1.6	3.8	1.4	99	81	81	5.3	4.8	3.3	-2.4	10	10	0	N/4	NE/6	NE/5	0.7	.	
24				-3.3	3.7	3.3	-3.5	5.4	1.2	70	40	42	2.4	2.4	2.4	-4.3	1	4	0	E/4	E/4	E/4	.	.	
25				-2.5	6.3	3.4	-2.5	7.4	2.4	57	33	32	2.1	2.4	1.9	-6.5	2	5	1	E/1	SE/5	SE/4	.	.	
26				-1.1	7.9	3.7	-1.4	8.5	3.5	51	37	83	2.1	3.0	5.0	-3.9	2	7	10	S/3	SW/4	SW/3	0.5	.	
27				3.1	5.6	6.8	2.5	6.8	5.2	100	100	100	5.7	6.8	7.4	2.5	10	10	10	SW/3	S/4	SE/1	0.5	.	
28				6.3	11.0	11.4	6.2	14.1	9.6	100	72	80	7.2	7.1	8.1	6.1	10	6	3	E/3	E/3	E/3	0.1	.	
29				8.1	14.6	15.9	7.9	18.4	12.9	87	47	40	7.0	5.9	5.4	6.7	8	2	5	E/3	E/4	E/3	.	.	
30				10.6	17.2	14.8	10.3	19.4	14.2	70	55	66	6.7	8.1	8.3	8.8	4	2	3	S/3	SW/3	W/2	.	.	
31				8.4	13.9	14.9	8.1	17.8	12.4	100	78	45	8.3	9.3	5.7	7.6	10	5	0	NW/3	NW/2	W/1	.	.	
MOY.				2.4	6.1	5.0	1.6	7.7	4.5	86	71	79	4.8	5.1	5.3	0.8	7	8	7	Vent prédominant NW			Total 33.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998 **BOURSCHEID** Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				8.8	12.9	10.7	8.6	14.9	10.8	82	69	88	7.0	7.7	8.5	6.0	9	10	9	SW/2	SW/4	SW/2	.	.	
2				7.5	11.2	8.2	7.4	13.0	9.0	99	78	99	7.7	7.8	8.1	5.7	10	8	10	SW/3	SW/4	SW/3	3.1	.	
3				8.0	9.2	7.4	7.1	9.7	8.2	100	98	99	8.0	8.5	7.6	6.0	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/4	16.2	.	
4				3.4	5.6	6.3	3.3	7.4	5.1	99	93	94	5.8	6.3	6.7	2.3	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/4	16.3	.	
5				4.2	5.1	5.4	4.1	7.3	4.9	93	98	95	5.7	6.5	6.4	2.2	7	10	4	SW/3	SW/4	SW/3	6.8	.	
6				5.1	7.4	4.7	4.7	8.1	5.7	97	93	90	6.4	7.2	5.8	1.7	10	7	10	SW/4	SW/4	SW/3	10.2	.	
7				4.4	4.9	1.7	1.7	5.8	3.7	100	100	98	6.3	6.5	5.1	1.2	10	10	10	S/4	SW/4	SW/5	15.6	.	
8				3.7	6.4	5.8	1.5	8.3	5.3	94	78	97	5.6	5.6	6.7	0.7	10	7	8	W/2	W/4	SW/3	2.3	.	
9				3.6	7.8	4.8	3.5	8.8	5.4	100	70	99	5.9	5.6	6.4	0.6	10	7	10	S/3	S/4	S/3	7.0	.	
10				3.3	5.0	3.5	3.1	5.2	3.9	100	99	97	5.8	6.5	5.7	1.4	10	10	7	S/3	SW/4	SW/3	4.7	.	
11				2.2	5.0	4.5	1.7	6.9	3.9	100	89	70	5.4	5.8	4.4	0.5	10	10	5	SW/3	SW/3	NW/3	0.7	.	
12				1.4	0.7	1.5	0.7	5.7	1.2	99	96	84	5.0	4.6	4.3	0.2	10	10	3	NW/1	NW/4	NW/4	0.4	.	
13				-1.5	4.5	0.1	-1.9	5.8	1.0	98	39	89	4.0	2.5	4.1	-2.7	2	5	4	NW/2	NW/4	NW/1	.	.	
14				-1.5	3.6	2.3	-2.2	4.2	1.5	98	62	84	4.0	3.7	4.5	-4.6	8	10	3	SW/2	SW/4	S/2	0.9	.	
15				0.9	3.7	3.3	0.4	5.8	2.6	92	99	96	4.5	5.9	5.6	-0.2	10	10	10	S/5	SW/4	W/4	11.3	.	
16				1.4	3.7	4.5	0.7	6.2	3.2	97	72	58	4.9	4.3	3.7	0.1	10	8	7	W/4	SW/5	SW/3	1.9	.	
17				2.8	4.4	3.1	2.1	4.6	3.4	87	97	94	4.9	6.1	5.4	1.6	9	10	10	E/3	NE/4	NE/3	4.8	.	
18				2.4	5.5	3.4	1.9	7.2	3.8	97	74	96	5.3	5.0	5.6	0.7	8	10	10	NE/1	N/3	NW/3	1.1	.	
19				2.3	6.7	6.6	2.0	7.5	5.2	99	57	62	5.4	4.2	4.5	1.2	10	9	9	W/1	W/1	SW/1	.	.	
20				4.4	5.8	6.9	2.9	7.3	5.7	100	100	99	6.3	6.9	7.4	-0.7	10	10	10	S/3	S/3	SW/3	8.4	.	
21				4.4	7.7	9.5	4.0	10.8	7.2	99	90	74	6.2	7.1	6.6	3.0	3	10	1	SW/2	NE/3	NE/3	0.1	.	
22				7.5	16.3	14.5	7.2	18.0	12.8	83	46	48	6.4	6.4	5.9	5.6	6	3	1	NE/3	NE/4	NE/4	.	.	
23				9.7	16.5	13.3	9.2	19.2	13.2	60	47	62	5.4	6.6	7.1	8.5	4	1	4	E/3	E/4	W/4	.	.	
24				6.7	8.5	10.7	6.5	13.3	8.6	93	87	68	6.8	7.2	6.6	5.9	4	10	10	W/3	SW/3	SW/4	1.2	.	
25				9.9	11.0	11.3	9.0	12.4	10.7	100	90	96	9.1	8.9	9.6	8.0	10	10	10	SW/3	SW/5	SW/4	2.3	.	
26				9.9	10.2	8.9	8.9	11.4	9.7	100	98	97	9.1	9.1	8.3	9.4	10	10	10	SW/3	W/4	NW/1	6.9	.	
27				5.9	7.5	5.6	5.5	8.9	6.3	99	98	99	6.9	7.6	6.7	5.4	10	10	10	NE/2	NW/3	NW/4	13.8	.	
28				5.1	7.7	6.9	4.7	10.2	6.6	98	84	86	6.5	6.6	6.4	4.4	10	10	7	W/1	W/1	E/1	2.2	.	
29				4.6	12.5	11.0	4.3	14.0	9.4	97	53	58	6.2	5.8	5.7	2.2	3	5	6	E/3	E/4	E/3	.	.	
30				5.9	13.5	12.1	5.5	16.5	10.5	99	56	76	6.9	6.5	8.0	4.5	4	7	3	NE/4	N/4	N/4	.	.	
MOY.				4.5	7.7	6.6	3.9	9.5	6.3	95	80	85	6.1	6.3	6.2	2.7	8	9	7	Vent prédominant SW			Total 138.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

BOURSCHEID

Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.1	12.6	9.5	8.6	13.9	10.7	96	88	92	8.9	9.6	8.2	8.1	10	10	10	N/4	N/4	N/3	.	.	
2				7.7	8.7	9.0	7.5	10.3	8.5	99	99	100	7.8	8.3	8.6	7.1	10	10	10	NW/3	NW/3	NW/3	3.6	.	
3				5.9	7.9	7.9	5.5	9.0	7.2	99	88	86	6.9	7.0	6.9	5.6	10	10	10	N/3	N/3	N/3	.	.	
4				2.9	9.2	7.5	2.6	10.8	6.5	80	44	48	4.5	3.8	3.7	2.2	9	3	5	N/5	N/4	N/3	.	.	
5				2.6	10.5	8.3	2.4	11.6	7.1	98	54	88	5.4	5.1	7.2	1.5	4	7	10	W/3	NW/3	NW/3	.	.	
6				6.1	8.2	8.9	6.0	10.9	7.7	96	86	93	6.8	7.0	7.9	4.6	10	10	9	SW/3	SW/4	SW/4	2.0	.	
7				8.2	11.5	11.5	8.1	12.6	10.4	99	70	70	8.1	7.1	7.1	7.4	10	10	8	SW/1	SW/4	SW/1	0.8	.	
8				8.2	17.6	19.2	8.1	20.7	15.0	93	50	40	7.6	7.5	6.7	3.2	1	4	6	E/3	SE/3	SE/3	.	.	
9				12.5	19.5	19.7	12.2	21.3	17.2	65	50	45	7.1	8.5	7.7	10.0	6	1	0	S/3	S/3	S/2	.	.	
10				15.3	23.7	22.1	14.4	25.0	20.4	63	40	39	8.2	8.8	7.8	9.4	0	1	1	NE/3	E/4	E/3	.	.	
11				17.9	25.0	23.3	17.0	26.8	22.1	50	40	38	7.7	9.5	8.2	15.1	1	1	1	E/3	E/5	E/1	.	.	
12				19.1	26.1	23.5	17.8	27.4	22.9	46	39	33	7.6	9.9	7.2	13.2	3	1	8	E/3	E/3	E/3	.	.	
13				17.1	25.7	23.2	16.9	27.3	22.0	54	37	41	7.9	9.2	8.7	13.7	4	1	4	NE/3	NE/3	NE/3	.	.	
14				13.9	21.2	18.8	13.8	23.2	18.0	87	61	52	10.4	11.5	8.5	12.9	1	1	2	NE/3	NE/5	NE/4	.	.	
15				12.4	19.7	18.1	11.5	20.9	16.7	52	38	38	5.6	6.5	5.9	9.3	1	1	0	NE/3	NE/4	NE/4	.	.	
16				10.7	17.1	14.9	10.1	18.1	14.2	62	49	46	6.0	7.2	5.8	7.6	0	5	0	NE/3	NE/5	NE/5	.	.	
17				10.1	17.0	16.4	8.5	18.5	14.5	63	47	49	5.8	6.8	6.9	7.0	0	5	3	NE/5	NE/5	NE/3	.	.	
18				10.2	18.4	16.5	9.7	19.4	15.0	79	44	49	7.4	7.0	6.9	8.0	1	3	4	NE/3	NE/3	NE/2	.	.	
19				11.2	20.1	17.3	9.6	20.9	16.2	75	39	50	7.5	6.9	7.4	7.8	0	3	2	NE/2	NE/4	NE/3	.	.	
20				8.9	19.5	15.4	8.7	20.3	14.6	92	43	60	7.9	7.3	7.9	6.4	4	6	0	NE/3	N/3	N/3	.	.	
21				8.1	12.7	10.4	7.5	15.4	10.4	98	74	80	7.9	8.1	7.6	7.2	3	10	8	N/2	N/2	N/4	.	.	
22				4.0	8.4	7.5	3.5	10.4	6.6	97	57	69	5.9	4.7	5.4	2.5	10	10	9	N/1	N/3	N/2	.	.	
23				3.4	10.5	9.2	2.5	12.3	7.7	98	48	67	5.7	4.6	5.8	1.7	5	6	7	N/2	NW/3	NW/3	.	.	
24				7.3	10.9	9.5	7.0	12.7	9.2	98	70	90	7.5	6.8	8.0	6.4	10	10	8	NW/1	NW/2	NW/2	0.3	.	
25				8.1	11.9	12.3	8.0	15.6	10.8	98	83	77	7.9	8.7	8.3	7.1	10	9	8	W/2	W/3	W/1	3.3	.	
26				6.8	11.8	11.1	6.6	14.5	9.9	98	78	77	7.3	8.1	7.6	6.2	5	9	5	W/2	W/3	W/1	.	.	
27				8.3	11.3	13.7	8.2	16.1	11.1	99	86	62	8.1	8.6	7.3	7.8	10	9	8	SW/2	SW/3	SW/2	1.6	.	
28				10.4	13.4	12.4	10.3	18.2	12.1	99	80	92	9.4	9.2	9.9	9.7	10	7	10	SW/3	SW/4	SW/3	0.6	.	
29				10.6	14.3	14.3	10.6	15.9	13.1	99	75	73	9.5	9.2	8.9	9.6	8	9	10	W/2	NE/2	NE/2	19.7	.	
30				10.0	16.7	16.0	9.3	18.5	14.2	96	72	64	8.8	10.3	8.7	8.3	10	9	9	NE/1	NE/3	SE/2	.	.	
31				12.5	16.3	11.3	11.3	17.1	13.4	98	70	92	10.6	9.7	9.2	10.3	8	7	10	W/2	W/3	W/3	1.5	.	
MOY.				9.7	15.4	14.2	9.2	17.3	13.1	85	61	65	7.5	7.8	7.5	7.6	6	6	6	Vent prédominant NE			Total 33.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998

BOURSCHEID

Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.4	15.4	15.5	8.6	17.8	13.4	99	58	51	8.8	7.6	6.7	7.0	9	7	7	W/1	SW/3	S/3	6.8	.	
2				11.9	17.4	13.5	11.5	19.4	14.3	97	82	99	10.1	12.2	11.5	11.2	10	9	10	S/3	SW/4	SW/3	19.0	.	
3				11.6	15.7	15.2	11.2	17.5	14.2	99	56	59	10.1	7.5	7.6	9.3	8	6	4	SW/2	SW/4	SW/2	0.7	.	
4				11.5	18.5	17.5	10.6	20.2	15.8	89	53	50	9.1	8.5	7.5	8.6	7	8	3	W/1	NW/2	N/2	.	.	
5				13.8	22.2	24.1	11.9	25.9	20.0	78	60	58	9.2	12.0	13.1	11.8	2	7	3	NE/3	E/3	E/1	.	.	
6				18.1	25.2	20.1	17.0	26.7	21.1	94	59	75	14.6	14.2	13.2	15.9	4	7	8	E/3	SE/3	S/3	3.0	.	
7				14.9	14.1	12.7	12.4	20.1	13.9	98	99	90	12.4	11.9	9.9	11.4	10	10	8	SW/2	SW/3	SW/2	22.1	.	
8				10.7	14.8	14.8	10.6	17.0	13.4	89	61	64	8.6	7.7	8.1	10.2	4	6	8	W/2	SW/3	SW/2	.	.	
9				12.9	12.4	18.0	11.4	18.4	14.4	86	96	83	9.6	10.4	12.8	10.7	10	10	7	SW/2	SW/3	SW/3	0.9	.	
10				14.6	15.0	12.2	12.2	18.0	13.9	88	62	95	11.0	7.9	10.1	11.6	10	8	8	W/3	W/4	W/2	2.4	.	
11				9.9	10.9	9.9	9.8	12.9	10.2	100	97	98	9.1	9.5	9.0	9.0	10	10	10	SW/2	W/3	W/2	8.6	.	
12				6.9	7.1	8.7	6.8	10.6	7.6	95	83	66	7.1	6.3	5.6	6.9	10	10	5	NW/4	NW/4	NW/1	0.5	.	
13				5.9	12.7	11.7	4.9	14.6	10.1	91	53	66	6.3	5.8	6.8	3.4	3	8	10	W/1	SW/2	SW/2	.	.	
14				8.7	12.0	10.5	8.5	14.0	10.4	99	87	88	8.3	9.1	8.4	8.5	10	10	7	S/1	W/1	W/1	16.6	.	
15				9.4	13.4	11.8	9.4	15.5	11.5	100	82	84	8.8	9.4	8.7	8.0	10	8	7	SW/3	W/1	W/1	3.5	.	
16				9.1	11.2	10.2	8.3	12.2	10.2	97	92	97	8.4	9.2	9.0	7.7	9	10	10	W/2	W/3	W/3	0.9	.	
17				8.7	13.9	11.0	8.6	14.4	11.2	96	56	94	8.1	6.7	9.2	8.0	8	8	8	W/2	W/3	W/1	1.8	.	
18				9.5	14.4	15.5	9.4	16.4	13.1	83	69	70	7.4	8.5	9.2	9.0	10	10	9	W/2	W/2	W/2	.	.	
19				13.0	20.1	20.2	12.2	21.2	17.8	82	54	65	9.2	9.5	11.5	8.7	7	7	5	SW/1	SW/3	SW/1	.	.	
20				17.0	23.3	23.5	14.9	25.4	21.3	89	57	52	12.9	12.2	11.3	12.9	5	4	7	E/1	S/3	S/1	.	.	
21				18.6	25.7	24.4	17.7	28.3	22.9	76	59	63	12.2	14.6	14.4	16.4	2	5	8	S/1	SW/3	SW/2	.	.	
22				13.4	18.2	15.3	11.7	24.4	15.6	88	53	61	10.1	8.3	7.9	11.0	4	8	7	W/4	W/4	W/2	.	.	
23				10.8	17.9	15.3	10.0	19.5	14.7	87	48	72	8.4	7.4	9.4	9.1	2	7	10	W/2	W/3	W/2	.	.	
24				12.4	20.1	21.2	12.1	22.5	17.9	93	61	59	10.0	10.8	11.1	11.3	9	7	2	W/1	SW/1	SW/1	.	.	
25				15.6	19.2	15.5	15.3	22.4	16.8	85	77	77	11.3	12.8	10.2	11.3	4	10	6	SE/2	W/2	W/2	0.8	.	
26				11.8	18.1	17.0	11.6	20.0	15.6	98	62	62	10.2	9.7	9.0	10.9	7	8	6	SW/1	S/4	SW/3	.	.	
27				13.2	17.4	17.5	12.7	19.3	16.0	80	62	69	9.1	9.2	10.3	10.7	9	9	10	S/3	SW/3	SW/3	.	.	
28				10.4	15.3	14.5	10.0	17.5	13.4	94	59	68	8.9	7.7	8.4	9.1	4	7	3	W/4	W/4	W/1	3.6	.	
29				11.2	14.9	15.6	11.1	17.9	13.9	92	68	67	9.2	8.6	8.9	10.2	9	10	6	SW/1	W/3	W/2	.	.	
30				11.5	14.9	13.3	11.4	15.6	13.2	93	78	98	9.5	9.9	11.2	10.4	8	10	10	W/2	W/3	W/3	.	.	
MOY.				11.9	16.4	15.5	11.1	18.9	14.6	91	68	73	9.6	9.5	9.7	10.0	7	8	7	Vent prédominant W			Total 91.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

BOURSCHEID

Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.4	16.0	15.0	10.3	17.0	13.8	100	58	61	9.5	7.9	7.8	10.6	10	8	9	W/2	W/4	W/4	2.5	.	
2				10.6	15.8	15.6	10.0	16.9	14.0	91	60	59	8.7	8.1	7.8	9.2	8	9	8	NE/4	NE/3	NE/3	.	.	
3				9.1	16.6	12.3	8.8	17.5	12.7	98	54	72	8.5	7.6	7.7	7.9	4	4	5	NE/3	N/4	NW/4	.	.	
4				9.5	15.5	15.8	8.7	18.3	13.6	93	62	61	8.3	8.2	8.2	8.7	10	10	7	NW/2	W/1	W/2	.	.	
5				11.7	16.5	14.3	11.3	17.0	14.2	97	65	83	10.0	9.1	10.1	11.1	10	8	9	W/3	W/3	W/2	.	.	
6				12.4	13.4	14.0	12.1	14.3	13.3	95	96	94	10.3	11.1	11.3	11.7	10	10	10	W/2	W/2	NW/1	0.7	.	
7				10.2	9.9	11.3	8.2	14.0	10.5	100	88	68	9.3	8.0	6.8	8.2	10	10	10	NE/1	N/2	NW/2	3.6	.	
8				8.0	12.7	13.4	7.8	13.9	11.4	92	70	68	7.4	7.7	7.8	7.3	8	10	6	W/1	W/2	W/1	0.4	.	
9				9.8	11.8	12.6	9.8	14.2	11.4	97	92	97	8.8	9.5	10.6	9.4	10	10	10	W/1	W/2	W/3	0.1	.	
10				12.7	15.1	14.4	12.3	16.1	14.1	99	91	91	10.9	11.7	11.2	12.0	10	10	10	W/1	W/3	W/2	4.7	.	
11				12.8	16.3	13.6	12.0	17.4	14.2	99	71	64	11.0	9.9	7.5	11.0	10	8	10	W/4	W/4	W/2	0.3	.	
12				13.3	15.7	18.6	11.5	19.3	15.9	96	95	73	11.0	12.7	11.7	10.5	10	10	7	W/4	W/4	W/3	2.2	.	
13				14.5	12.1	13.1	10.9	18.6	13.2	94	97	73	11.6	10.3	8.2	10.8	10	10	3	W/3	W/2	W/2	10.2	.	
14				8.3	14.3	13.7	7.7	15.4	12.1	94	63	60	7.7	7.7	7.1	7.0	7	9	2	W/2	W/5	NW/2	.	.	
15				8.7	11.9	13.0	8.1	14.9	11.2	95	82	78	8.0	8.6	8.8	7.5	7	9	7	W/2	W/3	W/1	2.3	.	
16				10.5	11.0	12.9	10.1	13.4	11.5	98	98	97	9.3	9.6	10.8	10.0	10	10	8	SW/1	SW/1	SW/1	11.9	.	
17				10.9	14.1	14.2	10.7	15.5	13.1	100	99	98	9.8	11.9	11.9	9.8	10	10	9	SW/1	SW/2	SW/1	1.2	.	
18				10.3	15.1	14.7	9.5	17.3	13.4	97	68	76	9.1	8.7	9.5	8.7	5	9	8	W/1	SW/3	SW/1	4.4	.	
19				11.9	19.1	21.1	11.2	22.3	17.4	90	57	55	9.4	9.4	10.3	9.7	3	6	5	SW/1	SW/1	S/1	.	.	
20				17.1	26.3	24.9	16.5	28.6	22.8	80	54	60	11.7	13.9	14.2	16.2	3	4	5	S/1	S/2	S/1	.	.	
21				18.8	19.5	17.2	17.2	24.9	18.5	63	74	67	10.2	12.6	9.9	15.4	0	9	6	S/1	SW/3	SW/1	.	.	
22				11.9	20.1	20.1	11.7	21.9	17.4	93	48	45	9.7	8.5	7.9	10.0	3	5	8	SW/2	SW/2	SW/1	2.1	.	
23				16.1	16.0	16.5	15.5	20.1	16.2	76	93	72	10.4	12.7	10.1	13.3	8	10	3	S/2	W/2	W/2	1.2	.	
24				13.3	17.3	16.5	12.9	19.8	15.7	95	69	62	10.9	10.2	8.7	12.0	8	8	7	W/1	NW/2	NW/1	.	.	
25				9.7	16.1	14.1	9.5	19.4	13.3	100	52	48	9.0	7.1	5.8	8.8	10	7	4	N/2	NE/1	NE/2	.	.	
26				12.3	20.9	19.6	11.6	22.1	17.6	66	43	47	7.1	8.0	8.0	10.0	8	6	10	NE/2	E/1	E/1	.	.	
27				12.1	21.0	15.9	11.1	21.9	16.3	87	53	82	9.2	9.9	11.1	10.3	2	8	9	N/3	NW/1	NW/2	0.5	.	
28				13.4	16.1	14.3	13.0	18.1	14.6	97	67	53	11.2	9.2	6.5	12.7	10	10	9	W/2	W/4	SW/3	1.0	.	
29				12.8	16.8	13.5	12.2	16.8	14.4	100	89	94	11.1	12.8	10.9	12.2	10	10	10	SW/2	SW/4	W/2	3.5	.	
30				12.3	14.9	15.6	12.2	17.8	14.3	92	60	47	9.9	7.6	6.2	11.6	7	7	2	W/2	W/3	W/3	.	.	
31				10.2	17.4	15.6	9.7	19.5	14.4	92	54	66	8.6	8.0	8.8	8.6	6	6	3	W/1	W/2	W/2	.	.	
MOY.				11.8	16.0	15.4	11.1	18.2	14.4	92	72	70	9.6	9.6	9.1	10.4	8	8	7	Vent prédominant W			Total 52.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998 **BOURSCHEID** Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.9	18.7	13.0	11.3	19.3	14.9	86	49	98	9.6	7.9	11.0	8.3	5	9	10	N/1	NE/1	NE/1	13.0	.	
2				11.2	15.7	14.4	10.6	16.6	13.8	100	80	80	10.0	10.7	9.8	10.2	10	10	9	NE/1	NE/1	NE/1	4.4	.	
3				12.2	16.5	17.5	12.2	20.6	15.4	100	75	59	10.7	10.6	8.8	12.0	10	6	6	SE/1	SW/3	SW/2	2.6	.	
4				14.5	16.1	14.5	13.2	17.5	15.0	77	90	76	9.5	12.3	9.4	11.3	9	10	5	SW/2	W/1	W/1	.	.	
5				10.1	18.8	18.1	9.0	20.5	15.7	91	55	59	8.4	8.9	9.2	7.7	2	5	3	W/2	W/2	W/1	.	.	
6				13.5	20.7	21.2	13.1	23.5	18.5	87	54	45	10.1	9.9	8.5	9.8	2	1	1	W/1	W/2	W/1	.	.	
7				13.0	23.8	23.3	12.5	26.4	20.0	80	42	46	9.0	9.3	9.9	10.7	2	3	3	W/1	NW/2	NW/1	.	.	
8				18.7	27.7	27.1	18.0	30.3	24.5	72	39	32	11.6	10.9	8.6	14.0	0	0	1	N/1	NE/2	NE/1	.	.	
9				17.6	26.3	24.3	17.2	28.9	22.7	81	45	47	12.2	11.5	10.7	15.2	2	0	0	NE/2	NE/3	NE/1	.	.	
10				18.4	27.7	29.1	18.1	31.2	25.1	76	50	33	12.1	13.9	10.0	16.6	0	0	2	NE/1	NE/1	NE/1	.	.	
11				19.5	31.2	29.5	19.2	33.3	26.7	71	39	33	12.1	13.3	10.2	18.1	2	0	4	NE/3	SW/2	SW/1	.	.	
12				21.5	24.2	20.6	20.6	26.5	22.1	64	68	61	12.3	15.4	11.1	18.3	2	6	6	SW/1	SW/2	W/3	.	.	
13				11.1	16.9	14.8	11.0	20.6	14.3	98	52	52	9.7	7.5	6.6	11.0	5	6	7	NW/3	NW/3	NW/1	.	.	
14				10.3	19.8	19.9	10.1	22.7	16.7	78	44	48	7.3	7.6	8.4	8.9	3	5	1	NW/1	NW/3	NW/1	.	.	
15				15.3	24.5	21.7	14.6	26.3	20.5	78	38	53	10.2	8.8	10.3	12.5	3	2	5	S/1	SW/2	W/1	.	.	
16				12.6	22.3	20.2	12.4	24.7	18.4	100	48	52	10.9	9.7	9.2	12.0	10	3	7	NE/3	NE/1	NE/1	.	.	
17				12.6	22.6	21.3	12.5	25.8	18.8	93	29	33	10.2	6.0	6.3	10.8	3	2	2	N/1	NW/2	NW/1	.	.	
18				11.4	20.9	18.2	11.1	24.8	16.8	73	39	77	7.4	7.2	12.1	11.5	5	3	7	NW/2	NW/1	NW/1	.	.	
19				11.7	18.5	19.1	11.3	21.3	16.4	100	53	47	10.3	8.5	7.8	11.0	10	5	6	NW/1	NW/2	NW/1	.	.	
20				12.7	20.1	18.0	11.4	22.3	16.9	77	43	51	8.5	7.6	7.9	10.0	3	5	9	W/1	W/3	W/2	.	.	
21				13.2	12.4	14.7	10.2	18.0	13.4	89	99	89	10.1	10.7	11.2	8.5	10	10	9	W/1	W/3	NW/5	1.5	.	
22				11.3	13.7	11.1	10.9	14.7	12.0	97	67	97	9.7	7.9	9.6	10.0	8	10	6	W/3	W/3	W/4	6.2	.	
23				7.5	12.9	12.2	6.5	15.4	10.9	97	82	95	7.5	9.1	10.1	6.1	1	9	10	W/1	W/3	W/3	0.9	.	
24				12.6	14.3	11.0	11.0	15.0	12.6	96	70	97	10.5	8.6	9.5	9.9	7	8	5	W/4	W/3	W/1	7.4	.	
25				6.4	12.1	13.7	6.1	16.8	10.7	99	58	56	7.1	6.1	6.6	5.1	1	8	7	W/1	W/1	SW/2	.	.	
26				10.8	18.1	12.2	10.4	18.4	13.7	83	52	98	8.1	8.1	10.4	8.6	3	8	10	SW/2	SW/4	SW/4	4.0	.	
27				5.9	10.7	8.7	5.8	12.3	8.4	100	66	91	7.0	6.4	7.7	5.6	10	8	7	NW/2	N/2	N/2	0.2	.	
28				7.3	9.7	10.1	7.0	11.4	9.0	98	75	67	7.5	6.8	6.2	6.2	7	9	7	NW/1	NW/2	N/1	0.1	.	
29				7.2	11.3	11.8	6.7	13.3	10.1	94	73	70	7.2	7.3	7.3	6.1	9	9	7	N/1	NW/1	W/1	.	.	
30				9.9	12.5	12.7	8.9	13.9	11.7	81	80	94	7.4	8.7	10.3	8.1	10	10	10	SW/1	SW/3	S/1	.	.	
31				9.9	14.5	15.3	9.8	17.4	13.2	100	70	49	9.1	8.7	6.4	9.6	10	9	2	SE/1	E/2	E/2	.	.	
MOY.				12.3	18.6	17.4	11.7	21.0	16.1	88	59	64	9.5	9.2	9.1	10.4	5	6	6	Vent prédominant W			Total 40.3		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998 **BOURSCHEID** Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.9	18.7	13.0	11.3	19.3	14.9	86	49	98	9.6	7.9	11.0	8.3	5	9	10	N/1	NE/1	NE/1	13.0	.	
2				11.2	15.7	14.4	10.6	16.6	13.8	100	80	80	10.0	10.7	9.8	10.2	10	10	9	NE/1	NE/1	NE/1	4.4	.	
3				12.2	16.5	17.5	12.2	20.6	15.4	100	75	59	10.7	10.6	8.8	12.0	10	6	6	SE/1	SW/3	SW/2	2.6	.	
4				14.5	16.1	14.5	13.2	17.5	15.0	77	90	76	9.5	12.3	9.4	11.3	9	10	5	SW/2	W/1	W/1	.	.	
5				10.1	18.8	18.1	9.0	20.5	15.7	91	55	59	8.4	8.9	9.2	7.7	2	5	3	W/2	W/2	W/1	.	.	
6				13.5	20.7	21.2	13.1	23.5	18.5	87	54	45	10.1	9.9	8.5	9.8	2	1	1	W/1	W/2	W/1	.	.	
7				13.0	23.8	23.3	12.5	26.4	20.0	80	42	46	9.0	9.3	9.9	10.7	2	3	3	W/1	NW/2	NW/1	.	.	
8				18.7	27.7	27.1	18.0	30.3	24.5	72	39	32	11.6	10.9	8.6	14.0	0	0	1	N/1	NE/2	NE/1	.	.	
9				17.6	26.3	24.3	17.2	28.9	22.7	81	45	47	12.2	11.5	10.7	15.2	2	0	0	NE/2	NE/3	NE/1	.	.	
10				18.4	27.7	29.1	18.1	31.2	25.1	76	50	33	12.1	13.9	10.0	16.6	0	0	2	NE/1	NE/1	NE/1	.	.	
11				19.5	31.2	29.5	19.2	33.3	26.7	71	39	33	12.1	13.3	10.2	18.1	2	0	4	NE/3	SW/2	SW/1	.	.	
12				21.5	24.2	20.6	20.6	26.5	22.1	64	68	61	12.3	15.4	11.1	18.3	2	6	6	SW/1	SW/2	W/3	.	.	
13				11.1	16.9	14.8	11.0	20.6	14.3	98	52	52	9.7	7.5	6.6	11.0	5	6	7	NW/3	NW/3	NW/1	.	.	
14				10.3	19.8	19.9	10.1	22.7	16.7	78	44	48	7.3	7.6	8.4	8.9	3	5	1	NW/1	NW/3	NW/1	.	.	
15				15.3	24.5	21.7	14.6	26.3	20.5	78	38	53	10.2	8.8	10.3	12.5	3	2	5	S/1	SW/2	W/1	.	.	
16				12.6	22.3	20.2	12.4	24.7	18.4	100	48	52	10.9	9.7	9.2	12.0	10	3	7	NE/3	NE/1	NE/1	.	.	
17				12.6	22.6	21.3	12.5	25.8	18.8	93	29	33	10.2	6.0	6.3	10.8	3	2	2	N/1	NW/2	NW/1	.	.	
18				11.4	20.9	18.2	11.1	24.8	16.8	73	39	77	7.4	7.2	12.1	11.5	5	3	7	NW/2	NW/1	NW/1	.	.	
19				11.7	18.5	19.1	11.3	21.3	16.4	100	53	47	10.3	8.5	7.8	11.0	10	5	6	NW/1	NW/2	NW/1	.	.	
20				12.7	20.1	18.0	11.4	22.3	16.9	77	43	51	8.5	7.6	7.9	10.0	3	5	9	W/1	W/3	W/2	.	.	
21				13.2	12.4	14.7	10.2	18.0	13.4	89	99	89	10.1	10.7	11.2	8.5	10	10	9	W/1	W/3	NW/5	1.5	.	
22				11.3	13.7	11.1	10.9	14.7	12.0	97	67	97	9.7	7.9	9.6	10.0	8	10	6	W/3	W/3	W/4	6.2	.	
23				7.5	12.9	12.2	6.5	15.4	10.9	97	82	95	7.5	9.1	10.1	6.1	1	9	10	W/1	W/3	W/3	0.9	.	
24				12.6	14.3	11.0	11.0	15.0	12.6	96	70	97	10.5	8.6	9.5	9.9	7	8	5	W/4	W/3	W/1	7.4	.	
25				6.4	12.1	13.7	6.1	16.8	10.7	99	58	56	7.1	6.1	6.6	5.1	1	8	7	W/1	W/1	SW/2	.	.	
26				10.8	18.1	12.2	10.4	18.4	13.7	83	52	98	8.1	8.1	10.4	8.6	3	8	10	SW/2	SW/4	SW/4	4.0	.	
27				5.9	10.7	8.7	5.8	12.3	8.4	100	66	91	7.0	6.4	7.7	5.6	10	8	7	NW/2	N/2	N/2	0.2	.	
28				7.3	9.7	10.1	7.0	11.4	9.0	98	75	67	7.5	6.8	6.2	6.2	7	9	7	NW/1	NW/2	N/1	0.1	.	
29				7.2	11.3	11.8	6.7	13.3	10.1	94	73	70	7.2	7.3	7.3	6.1	9	9	7	N/1	NW/1	W/1	.	.	
30				9.9	12.5	12.7	8.9	13.9	11.7	81	80	94	7.4	8.7	10.3	8.1	10	10	10	SW/1	SW/3	S/1	.	.	
31				9.9	14.5	15.3	9.8	17.4	13.2	100	70	49	9.1	8.7	6.4	9.6	10	9	2	SE/1	E/2	E/2	.	.	
MOY.				12.3	18.6	17.4	11.7	21.0	16.1	88	59	64	9.5	9.2	9.1	10.4	5	6	6	Vent prédominant W			Total 40.3		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998 **BOURSCHEID** Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.1	13.4	12.0	9.9	14.8	11.8	100	75	81	9.3	8.6	8.5	9.8	10	6	10	SE/1	E/2	E/2	.	.	
2				8.8	9.9	7.6	7.6	12.1	8.8	100	99	98	8.5	9.1	7.7	5.8	10	10	10	E/3	E/3	E/1	1.0	.	
3				3.3	3.9	4.4	3.1	7.6	3.9	100	99	99	5.8	6.0	6.2	3.0	10	10	10	NE/3	NE/2	E/2	2.5	.	
4				2.6	4.9	5.4	2.6	5.4	4.3	100	91	86	5.5	5.9	5.8	2.5	10	10	10	S/3	E/3	NE/3	.	.	
5				4.7	6.1	6.9	4.5	7.6	5.9	100	100	94	6.4	7.1	7.0	3.7	10	10	8	NE/1	NE/2	N/3	0.1	.	
6				6.5	6.0	5.4	5.4	8.4	6.0	94	90	99	6.8	6.3	6.7	2.1	10	10	10	E/5	NE/3	N/3	3.3	.	
7				4.8	5.9	4.4	4.2	6.8	5.0	100	99	99	6.4	6.9	6.2	3.8	10	10	6	NW/1	W/2	NW/3	1.1	.	
8				4.4	5.7	6.4	3.9	6.4	5.5	100	100	99	6.3	6.9	7.1	3.4	10	10	10	W/3	E/2	E/3	4.3	.	
9				2.7	9.0	7.9	2.4	12.7	6.5	99	90	91	5.5	7.7	7.3	1.9	5	5	10	E/2	S/3	SW/4	.	.	
10				7.0	8.1	9.0	6.7	9.1	8.0	99	99	92	7.4	8.0	7.9	6.2	10	10	6	SW/5	SW/5	W/4	2.6	.	
11				8.3	8.7	9.2	7.7	9.2	8.7	97	98	99	8.0	8.3	8.6	6.2	10	10	10	SW/2	SW/3	W/3	3.3	.	
12				8.1	8.4	6.9	6.2	10.1	7.8	88	75	87	7.1	6.2	6.5	4.7	10	7	1	W/4	NW/5	W/3	0.2	.	
13				3.9	6.9	7.7	2.5	8.8	6.2	99	98	97	6.0	7.3	7.6	1.6	6	10	10	W/2	SW/3	SW/3	0.5	.	
14				9.9	11.9	12.6	7.6	12.9	11.5	99	99	98	9.1	10.3	10.7	7.2	10	10	10	SW/3	SW/3	W/3	3.0	.	
15				11.9	12.8	7.7	7.7	14.1	10.8	99	74	92	10.3	8.2	7.2	6.1	7	5	1	W/2	W/4	W/3	2.8	.	
16				5.7	8.4	12.1	4.2	12.1	8.7	98	99	99	6.7	8.2	10.5	2.3	1	10	10	SE/3	S/3	SW/3	0.4	.	
17				10.7	12.5	7.5	7.5	12.7	10.2	99	87	93	9.5	9.5	7.2	6.7	10	10	1	SW/4	SW/4	W/3	5.2	.	
18				6.5	6.6	4.8	4.8	7.8	6.0	95	88	94	6.9	6.4	6.1	3.9	10	10	10	W/2	W/1	W/1	1.4	.	
19				0.5	4.7	4.8	-0.6	6.9	3.3	100	100	96	4.7	6.4	6.2	-1.1	10	10	1	NW/2	NW/3	NW/3	.	.	
20				1.5	6.9	6.0	1.3	8.1	4.8	99	84	97	5.1	6.3	6.8	0.9	3	6	0	W/3	SW/3	SW/3	.	.	
21				4.1	9.8	9.6	3.8	10.9	7.8	97	68	87	6.0	6.2	7.8	2.5	8	7	10	SW/3	SW/4	SW/4	.	.	
22				9.0	9.1	10.3	8.4	10.3	9.5	99	99	91	8.5	8.6	8.5	8.3	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/3	1.8	.	
23				10.3	13.8	12.0	9.0	15.1	12.0	87	74	99	8.2	8.8	10.4	8.0	10	10	10	SW/4	SW/4	W/3	4.0	.	
24				7.5	8.0	9.4	7.1	12.0	8.3	98	93	99	7.6	7.5	8.8	6.5	10	10	10	W/3	S/5	S/7	17.9	.	
25				7.8	9.6	5.6	4.8	11.3	7.7	88	60	94	7.0	5.4	6.4	4.1	9	7	2	W/7	W/7	W/3	32.7	.	
26				4.1	5.7	4.9	3.6	5.8	4.9	96	97	97	5.9	6.7	6.3	3.0	6	10	3	W/4	W/5	W/4	2.3	.	
27				4.5	7.2	9.1	2.9	9.3	6.9	99	99	98	6.3	7.5	8.5	2.9	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/6	9.2	.	
28				10.5	13.5	9.0	8.8	13.5	11.0	99	97	93	9.4	11.3	8.0	8.7	10	10	10	SW/6	SW/7	W/4	19.0	.	
29				7.2	7.1	5.1	4.8	9.0	6.5	89	68	83	6.8	5.1	5.5	3.9	10	5	7	W/4	W/6	W/5	5.3	.	
30				4.5	6.2	2.2	2.2	6.9	4.3	99	82	97	6.3	5.8	5.2	1.5	10	9	9	W/4	NW/4	NW/4	4.8	.	
31				3.1	4.8	6.9	1.7	6.9	4.9	99	97	99	5.7	6.3	7.4	1.1	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/4	13.0	.	
MOY.				6.3	8.2	7.5	5.0	9.8	7.3	97	90	94	7.1	7.4	7.4	4.2	9	9	8	Vent prédominant SW			Total 141.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

BOURSCHEID

Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				5.6	5.9	2.3	2.3	9.3	4.6	92	74	92	6.3	5.2	5.0	1.8	9	6	3	NW/6	NW/4	W/3	12.5	.	
2				1.1	5.3	4.9	0.5	6.2	3.8	99	85	96	4.9	5.7	6.2	-0.6	10	8	10	SW/3	S/4	SE/3	.	.	
3				6.0	7.3	5.3	4.6	8.0	6.2	88	66	90	6.2	5.1	6.0	3.7	9	7	6	SW/4	SW/4	SW/4	5.6	.	
4				4.4	4.1	1.5	1.3	5.7	3.3	83	97	97	5.2	6.0	5.0	0.7	8	10	3	SW/4	W/4	W/4	1.7	.	
5				0.5	4.0	3.3	-1.1	4.3	2.6	99	68	84	4.7	4.1	4.9	-2.3	6	7	8	W/4	W/4	W/4	0.2	.	
6				4.4	6.3	5.0	2.9	7.3	5.2	97	90	91	6.1	6.4	6.0	1.9	10	6	8	W/4	W/3	W/2	0.6	.	
7				1.3	2.3	2.5	0.7	5.0	2.0	100	100	100	5.0	5.4	5.5	0.7	10	10	10	W/1	W/2	W/2	0.2	.	
8				1.9	4.5	6.8	1.6	6.9	4.4	99	92	98	5.2	5.8	7.3	1.6	10	10	10	S/4	SW/4	SW/4	5.1	.	
9				9.1	9.5	9.7	6.7	10.1	9.4	98	91	100	8.5	8.1	9.0	6.4	10	10	10	SW/3	SW/3	W/2	3.6	.	
10				8.4	9.7	3.9	3.8	9.7	7.3	97	84	93	8.0	7.6	5.6	2.2	10	10	1	SW/2	W/4	NW/3	1.5	.	
11				2.2	3.9	1.4	1.3	5.1	2.5	97	83	93	5.2	5.0	4.7	-1.6	9	6	0	W/2	W/2	S/2	.	.	
12				-0.8	1.4	1.2	-2.3	1.9	0.6	100	99	99	4.3	5.0	4.9	-3.3	10	10	10	E/3	E/3	SE/3	.	.	
13				3.7	3.5	3.4	1.1	3.8	3.5	99	98	98	5.9	5.8	5.7	1.2	9	10	10	SW/3	S/4	SE/3	0.6	.	
14				1.4	3.0	1.0	0.8	4.2	1.8	99	99	99	5.0	5.6	4.9	0.7	10	10	10	E/3	W/5	W/4	8.2	.	
15				2.8	3.2	2.3	0.9	3.2	2.8	99	98	98	5.5	5.6	5.3	0.9	10	10	3	W/3	W/3	W/1	2.3	.	
16				1.8	2.0	-1.3	-1.3	2.9	0.8	98	97	97	5.1	5.1	4.0	-2.6	10	10	0	NW/3	NW/3	NW/3	1.8	.	
17				-2.5	0.9	-1.1	-2.9	1.2	-0.9	97	80	94	3.6	3.9	3.9	-3.5	3	7	5	NW/1	NW/3	NW/3	0.1	.	
18				-3.1	-1.6	-1.4	-3.9	-0.8	-2.0	99	99	92	3.5	4.0	3.8	-4.8	3	10	0	NW/1	W/1	W/3	.	.	
19				-1.6	-1.1	-2.3	-2.8	1.2	-1.7	98	98	93	3.9	4.1	3.5	-4.2	10	3	0	NW/1	N/3	N/3	3.6	4	
20				-6.3	-3.4	-4.5	-7.1	-2.3	-4.7	90	77	88	2.4	2.7	2.8	-8.8	1	2	0	NE/3	E/3	E/3	.	3	
21				-6.3	-2.8	-5.4	-6.8	-2.4	-4.8	93	72	77	2.5	2.6	2.2	-7.6	0	0	1	E/3	E/3	E/3	.	3	
22				-8.7	-6.8	-8.3	-9.4	-5.1	-7.9	89	68	86	1.9	1.8	1.9	-9.8	0	0	0	E/5	E/4	E/4	.	3	
23				-10.7	-5.4	-6.3	-11.4	-4.4	-7.5	95	83	80	1.7	2.4	2.2	-11.9	1	1	10	NE/2	NE/1	W/2	.	3	
24				-5.5	-2.6	-4.3	-6.5	-2.2	-4.1	95	91	92	2.7	3.4	2.9	-6.8	10	10	10	SW/2	SW/1	SW/2	.	3	
25				-5.6	-3.4	-2.6	-6.0	-2.2	-3.9	98	98	83	2.8	3.4	3.1	-6.7	10	5	10	E/2	E/2	E/2	.	3	
26				-2.4	1.6	-1.0	-3.4	1.9	-0.6	88	76	99	3.3	3.9	4.2	-4.0	7	5	10	W/1	SW/4	SW/3	3.5	4	
27				2.5	2.8	1.4	-1.0	2.8	2.2	99	99	100	5.4	5.5	5.1	-1.1	7	10	5	W/3	W/1	W/2	3.9	.	
28				-1.7	-0.9	-1.3	-2.2	1.4	-1.3	100	100	100	4.0	4.3	4.1	-2.2	10	10	10	SW/1	SE/2	SE/2	.	.	
29				-1.1	-0.6	-1.5	-1.7	-0.6	-1.1	100	100	99	4.2	4.4	4.0	-2.0	10	10	9	E/2	E/2	E/2	7.2	5	
30				-3.1	-1.5	-1.9	-3.1	-1.5	-2.2	96	97	95	3.4	3.9	3.7	-3.2	10	10	10	NE/2	NE/3	NE/4	0.4	5	
MOY.				-0.1	1.7	0.4	-1.5	2.7	0.7	96	89	93	4.5	4.7	4.6	-2.2	8	7	6	Vent prédominant W			Total 62.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

BOURSCHEID

Hauteur barométrique = 481 m

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.7	-2.7	-3.9	-3.9	-1.0	-2.8	94	93	92	3.7	3.4	3.0	-5.1	10	10	10	NE/4	NE/4	NE/1	.	4	
2				-7.1	-5.8	-5.1	-7.2	-3.9	-6.0	94	91	91	2.4	2.6	2.7	-7.2	10	10	10	E/4	E/5	E/4	0.1	4	
3				-4.7	-3.5	-3.7	-5.1	-3.2	-4.0	94	94	94	2.9	3.2	3.2	-5.3	10	10	10	E/3	E/3	SE/3	.	4	
4				-4.1	-3.2	-0.5	-4.2	-0.5	-2.6	98	97	97	3.2	3.4	4.3	-4.2	10	10	10	S/1	SW/3	NW/3	0.7	5	
5				-1.5	-1.5	-2.1	-2.2	-0.5	-1.7	99	98	96	4.0	4.0	3.7	-2.6	10	10	10	NW/4	NW/5	NW/4	14.0	23	
6				-2.7	-1.8	-1.8	-3.2	-1.3	-2.1	94	92	94	3.4	3.6	3.7	-3.6	10	8	10	NW/3	NW/4	NW/3	0.4	21	
7				-1.5	-0.6	-0.8	-2.0	-0.6	-1.0	98	93	95	4.0	4.1	4.1	-2.3	10	8	10	W/3	W/3	W/3	0.6	20	
8				-3.9	-5.7	-4.3	-6.1	-0.8	-4.6	100	100	100	3.3	2.8	3.2	-7.0	10	10	10	SW/3	SW/3	S/3	.	19	
9				-2.8	-1.4	-1.1	-4.6	-1.1	-1.8	100	100	100	3.6	4.1	4.2	-4.7	10	10	10	S/3	S/3	S/3	11.1	20	
10				-1.0	-0.4	-0.4	-1.2	-0.4	-0.6	100	100	100	4.2	4.4	4.4	-1.4	10	10	10	S/1	S/1	S/3	1.3	18	
11				0.2	0.9	2.8	-0.7	3.0	1.3	100	100	99	4.6	4.9	5.5	-0.9	10	10	10	S/1	SW/3	SW/2	2.2	16	
12				3.0	4.2	6.7	2.2	6.7	4.6	100	100	100	5.7	6.2	7.4	1.9	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/3	8.8	7	
13				6.5	6.6	4.8	4.6	10.0	6.0	81	68	93	5.9	5.0	6.0	2.4	6	8	10	W/6	W/6	W/4	3.7	.	
14				4.2	5.8	6.9	3.9	7.0	5.6	95	100	100	5.9	6.9	7.5	3.2	10	10	10	W/3	SW/3	SW/3	0.1	.	
15				4.9	4.6	4.4	4.3	7.2	4.6	100	100	100	6.5	6.4	6.3	4.2	10	10	10	SW/3	W/3	W/3	0.4	.	
16				3.7	6.2	2.6	2.6	6.7	4.2	94	97	97	5.6	6.9	5.4	0.2	9	5	0	NW/3	NW/3	NW/3	0.4	.	
17				-1.5	6.6	4.5	-1.6	6.7	3.2	99	36	50	4.0	2.6	3.2	-2.4	5	2	2	SE/1	SE/4	SE/4	.	.	
18				1.6	2.2	4.6	-0.1	4.6	2.8	100	100	100	5.1	5.4	6.4	-2.4	10	10	10	W/4	W/5	W/5	2.6	.	
19				4.0	3.7	2.6	2.5	4.6	3.4	94	81	92	5.7	4.8	5.1	0.5	10	8	10	W/5	W/7	W/4	6.0	.	
20				1.4	1.9	-1.2	-1.2	2.6	0.7	98	82	92	5.0	4.3	3.8	-2.3	10	8	1	SW/1	N/6	N/4	0.5	.	
21				-1.6	-0.4	-1.3	-2.2	-0.3	-1.1	97	86	94	3.9	3.8	3.9	-3.1	10	6	10	NW/4	NW/4	NW/3	0.2	1	
22				-2.0	-0.2	-0.5	-2.0	-0.1	-0.9	92	97	100	3.6	4.4	4.4	-2.7	10	10	10	SW/3	W/4	SW/3	0.5	1	
23				-1.1	0.6	-0.9	-1.6	1.3	-0.5	100	99	91	4.2	4.7	3.9	-1.8	10	8	3	SW/3	SW/3	SW/3	.	.	
24				-1.8	-0.2	-0.8	-2.0	0.5	-0.9	95	95	96	3.7	4.3	4.1	-2.8	10	10	10	W/3	W/3	W/3	0.1	.	
25				-0.3	1.5	3.5	-1.0	3.5	1.6	100	100	99	4.5	5.1	5.8	-1.5	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/6	0.9	.	
26				5.3	4.5	5.3	3.5	5.3	5.0	100	99	99	6.7	6.3	6.6	3.2	10	10	10	W/4	SW/4	SW/7	5.0	.	
27				5.7	6.4	8.9	4.6	8.9	7.0	98	92	65	6.7	6.6	5.6	4.0	10	10	10	SW/6	SW/6	SW/6	12.7	.	
28				6.5	6.4	2.5	2.5	8.9	5.1	75	95	95	5.4	6.8	5.2	1.8	10	10	10	SW/6	SW/4	SW/4	1.2	.	
29				0.7	2.5	2.4	-0.1	3.6	1.9	100	94	99	4.8	5.2	5.4	-0.3	10	5	5	E/3	E/4	SE/4	.	.	
30				3.5	6.4	4.3	1.8	7.3	4.7	81	67	80	4.8	4.8	5.0	1.0	0	0	0	S/6	S/5	S/3	.	.	
31				2.9	3.2	1.7	1.5	4.3	2.6	79	79	75	4.5	4.6	3.9	0.7	8	8	6	S/5	S/4	S/4	.	.	
MOY.				0.5	1.5	1.3	-0.6	2.9	1.1	95	91	93	4.6	4.7	4.7	-1.3	9	9	8	Vent prédominant SW			Total 73.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	717.9	717.6	713.2	4.5	4.9	3.8	3.7	5.6	4.4	97	90	92	6.1	5.8	5.5					S/3	SW/4	S/6	2.4		0.2
2	705.4	701.2	704.5	4.7	5.7	3.4	2.0	6.1	4.6	94	92	92	6.0	6.3	5.4					SW/6	S/6	W/7	6.9		.
3	710.0	705.0	708.6	4.0	6.1	4.8	3.3	9.4	5.0	95	97	73	5.8	6.8	4.7					SW/6	SW/7	W/7	15.5		.
4	713.0	710.0	706.1	3.3	5.0	4.3	2.3	5.7	4.2	91	86	78	5.3	5.6	4.9					W/5	S/7	SW/8	7.4		0.3
5	711.4	710.5	705.5	1.8	4.9	2.1	1.6	5.4	2.9	91	84	95	4.7	5.5	5.1					W/6	SW/6	SW/5	3.6		0.2
6	714.6	717.9	717.5	1.9	3.5	2.9	1.0	3.8	2.8	86	84	98	4.5	4.9	5.5					W/6	W/5	S/4	12.3		1.0
7	716.0	716.6	719.6	8.0	7.4	6.6	2.9	8.2	7.3	95	85	83	7.6	6.6	6.1					SW/5	SW/7	SW/6	1.7		0.2
8	722.3	724.1	725.6	5.8	7.1	6.7	5.7	8.1	6.5	92	84	87	6.4	6.4	6.4					SW/5	SW/6	SW/5	1.7		.
9	727.4	729.4	729.5	7.4	8.6	4.6	4.5	11.0	6.9	89	87	96	6.9	7.3	6.1					W/5	SW/3	SE/2	0.2		0.7
10	727.5	727.4	725.5	5.1	7.8	5.4	3.6	8.8	6.1	81	65	73	5.3	5.2	4.9					S/3	S/3	SE/3	.		4.2
11	723.1	722.6	722.2	4.1	6.3	5.4	2.3	7.3	5.3	78	71	86	4.8	5.1	5.8					S/3	S/4	S/3	.		4.3
12	722.0	721.6	719.4	2.9	5.7	5.6	1.5	7.6	4.7	95	87	86	5.4	6.0	5.9					S/3	S/2	S/4	.		2.2
13	715.4	714.3	712.7	2.8	6.3	7.4	2.1	8.0	5.5	95	81	88	5.3	5.8	6.8					SE/3	S/4	S/4	.		1.7
14	711.7	714.5	719.9	6.2	5.4	3.2	3.1	7.6	4.9	79	96	91	5.6	6.5	5.2					S/5	SW/5	W/5	0.9		.
15	721.1	719.3	717.0	1.4	3.6	4.7	0.8	4.9	3.2	98	92	98	5.0	5.5	6.3					SW/4	S/6	S/5	0.8		.
16	713.9	712.7	716.3	5.5	6.0	3.9	3.7	6.1	5.1	98	96	92	6.6	6.7	5.6					SW/3	SW/2	NW/5	3.4		.
17	724.1	725.7	723.6	1.1	2.3	0.4	0.3	3.9	1.3	94	84	96	4.7	4.5	4.5					SW/4	SW/5	SW/3	9.8		2.8
18	717.1	709.8	706.5	-0.6	2.0	2.2	-0.8	2.4	1.2	95	71	90	4.1	3.8	4.8					S/4	S/6	SW/6	.		0.2
19	700.1	703.4	710.3	0.5	3.8	0.5	0.4	4.4	1.6	97	90	89	4.6	5.4	4.2					SW/6	W/7	NW/6	7.9		.
20	713.6	719.1	725.3	-1.0	0.7	0.3	-1.5	0.8	0.0	95	98	98	4.0	4.7	4.6					NW/6	NW/5	N/5	3.3		.
21	729.8	731.3	731.1	-2.1	-1.2	-2.9	-2.9	0.3	-2.1	92	79	75	3.5	3.3	2.7					N/3	NE/3	NE/4	.		2.7
22	729.9	729.0	727.7	-3.8	-2.0	-2.5	-4.7	-1.5	-2.8	76	69	86	2.5	2.7	3.2					E/3	E/3	E/4	.		3.0
23	726.0	726.1	725.9	-0.7	-0.1	-1.5	-3.4	0.1	-0.8	87	86	96	3.8	3.9	3.9					E/5	E/4	NE/4	.		.
24	724.3	723.8	723.0	-2.4	-0.3	-1.5	-3.3	-0.2	-1.4	95	84	91	3.6	3.8	3.7					N/3	N/5	N/5	.		1.2
25	723.8	725.6	727.4	-3.2	-3.1	-4.1	-4.6	-1.0	-3.5	82	77	81	2.9	2.7	2.6					E/5	E/4	E/4	.		0.7
26	727.6	727.5	726.5	-8.7	-2.2	-5.6	-9.3	-1.1	-5.5	92	66	77	2.0	2.5	2.2					NE/3	E/4	E/3	.		5.5
27	723.5	722.6	721.2	-8.2	-0.9	-5.2	-8.9	-0.6	-4.8	89	61	83	2.0	2.6	2.5					NE/2	E/1	SE/2	.		5.8
28	720.2	720.9	721.1	-9.1	-1.6	-1.2	-10.9	-0.3	-4.0	93	73	95	2.0	2.9	3.9					E/1	E/3	N/2	.		4.7
29	721.3	722.5	722.3	-0.8	0.5	-1.9	-2.1	1.7	-0.7	98	90	92	4.2	4.3	3.6					NE/1	NE/3	NE/2	.		0.4
30	721.2	721.1	719.6	-2.9	0.1	-1.2	-3.3	2.3	-1.3	95	83	92	3.4	3.8	3.8					NE/2	E/3	E/3	.		4.4
31	718.5	720.0	721.0	-0.9	0.4	-5.2	-5.2	0.8	-1.9	98	87	55	4.2	4.1	1.6					NE/2	N/4	NE/5	.		0.1
MOY.	719.2	719.1	719.2	0.9	3.0	1.5	-0.5	4.1	1.8	91	83	87	4.6	4.9	4.6					Vent prédominant SW			Total 77.8		Total 46.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	716.5	716.4	715.7	9.5	13.3	10.6	9.3	14.6	11.1	81	69	92	7.2	7.9	8.8					S/4	SW/4	W/5	.		3.2
2	713.4	712.3	709.1	8.1	12.2	8.2	7.8	13.6	9.5	97	71	96	7.9	7.6	7.8					SW/3	SW/4	S/4	0.3		2.2
3	705.5	705.7	704.6	8.6	9.3	7.6	7.2	10.2	8.5	97	94	97	8.1	8.3	7.6					S/5	S/4	S/4	7.2		.
4	705.4	706.5	708.2	3.8	6.0	7.2	3.4	7.7	5.7	97	83	90	5.8	5.8	6.9					S/6	S/5	SW/5	14.8		0.3
5	709.1	709.3	711.3	4.9	5.3	5.6	4.6	8.4	5.3	88	92	92	5.7	6.1	6.3					SW/5	S/5	SW/3	4.6		2.2
6	711.8	712.5	711.0	5.6	9.3	4.7	4.7	9.9	6.5	93	68	96	6.3	6.0	6.1					SW/4	SW/5	S/3	3.9		3.3
7	708.0	704.6	705.5	4.3	5.2	1.5	1.2	6.5	3.7	98	96	97	6.1	6.4	5.0					SE/3	SE/4	W/6	5.0		.
8	709.4	710.1	708.8	3.9	7.1	5.9	1.5	9.9	5.6	95	70	79	5.8	5.3	5.5					W/4	W/5	S/2	13.1		4.8
9	706.1	706.1	705.2	4.0	7.5	4.2	3.3	9.4	5.2	98	82	98	6.0	6.4	6.1					SE/3	SW/3	SE/2	0.5		2.8
10	703.5	703.2	702.8	3.8	5.3	3.3	3.2	6.4	4.1	96	85	98	5.8	5.7	5.7					SE/3	S/4	E/2	5.9		0.2
11	704.3	706.2	706.8	2.5	4.0	4.2	2.4	8.1	3.6	98	91	79	5.4	5.5	4.9					SW/3	SW/5	SW/1	1.1		3.2
12	707.0	708.9	710.7	1.8	4.7	0.8	0.7	6.5	2.4	94	72	92	4.9	4.6	4.5					N/3	NW/5	N/3	0.7		4.8
13	710.9	711.5	711.5	-2.2	3.1	-1.3	-2.7	7.5	-0.1	99	52	98	3.8	3.0	4.0					W/2	NW/5	W/2	.		7.2
14	710.9	711.4	710.9	-1.5	3.3	1.6	-1.9	4.4	1.1	97	66	89	3.9	3.8	4.6					SW/2	SW/4	S/2	0.5		5.0
15	706.2	703.9	701.8	0.6	4.2	3.4	0.4	6.2	2.7	95	95	94	4.5	5.9	5.5					S/4	S/6	SW/4	0.7		.
16	704.3	705.3	702.1	1.6	5.1	4.3	0.9	7.3	3.7	93	67	66	4.8	4.4	4.1					SW/6	SW/5	SE/4	5.8		2.8
17	698.3	698.2	701.8	2.8	5.2	3.9	2.0	5.8	4.0	87	93	92	4.9	6.2	5.6					SE/5	SE/6	S/2	0.3		0.2
18	704.5	707.3	710.4	2.4	6.4	3.8	1.7	9.3	4.2	97	72	91	5.3	5.2	5.5					E/2	NW/2	NW/5	2.0		1.3
19	712.6	714.8	716.1	2.3	7.0	6.7	1.8	8.3	5.3	97	60	64	5.2	4.5	4.7					NW/3	W/3	S/2	.		3.2
20	715.6	716.2	717.3	4.1	6.7	7.0	4.0	8.0	5.9	97	96	98	6.0	7.1	7.4					S/4	S/4	SW/3	0.9		0.3
21	719.9	721.1	720.9	3.2	8.6	8.5	2.9	11.7	6.8	98	79	87	5.6	6.6	7.2					SW/2	S/3	SE/3	5.1		3.2
22	719.6	719.5	718.1	6.9	16.5	13.2	6.8	18.8	12.2	88	49	58	6.6	6.9	6.6					SE/3	SE/4	E/4	.		9.8
23	717.5	717.3	717.6	8.7	18.1	12.8	7.9	20.5	13.2	76	51	69	6.4	7.9	7.6					SE/3	S/4	SW/4	.		9.7
24	719.0	721.0	721.8	6.7	9.1	10.6	6.0	13.5	8.8	96	82	69	7.1	7.1	6.6					SW/3	W/5	SW/4	1.7		3.2
25	720.3	719.2	717.4	10.0	11.1	11.4	9.3	12.5	10.8	97	88	95	8.9	8.7	9.6					SW/3	SW/6	SW/4	0.4		0.2
26	714.1	712.4	712.1	10.3	10.7	9.0	9.0	11.8	10.0	96	95	97	9.0	9.2	8.3					S/3	S/5	NW/2	2.1		0.5
27	708.5	708.2	710.3	6.1	8.0	5.7	5.7	9.1	6.6	96	97	97	6.8	7.8	6.7					N/3	N/2	NW/3	9.2		.
28	711.8	713.1	713.5	5.3	7.3	7.6	5.0	12.7	6.7	95	86	84	6.3	6.6	6.6					W/1	NE/1	SW/3	10.3		4.0
29	711.9	711.6	711.5	3.8	12.9	9.7	2.7	15.8	8.8	98	55	76	5.9	6.1	6.9					E/2	SE/4	E/3	3.9		9.0
30	711.5	712.7	713.9	5.7	15.9	11.5	5.3	17.0	11.0	98	52	87	6.7	7.0	8.8					NE/2	NE/3	N/4	.		7.8
MOY.	710.6	710.9	711.0	4.6	8.3	6.4	3.9	10.4	6.4	94	77	87	6.1	6.3	6.4					Vent prédominant SW			Total 100.0		Total 94.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	714.8	715.0	714.6	9.4	12.3	9.2	8.7	14.3	10.3	94	87	93	8.3	9.3	8.1					N/4	N/4	N/4	.		0.8
2	714.1	715.1	715.7	7.7	9.4	8.5	7.6	10.3	8.5	98	96	97	7.7	8.5	8.1					N/3	NW/4	NW/4	.		.
3	715.6	716.9	717.1	6.0	7.9	7.8	5.3	8.8	7.2	97	86	86	6.8	6.9	6.8					N/4	N/4	N/4	1.2		1.0
4	716.6	717.1	717.1	3.5	8.8	6.7	2.9	11.5	6.3	80	53	65	4.7	4.5	4.8					N/5	N/5	N/3	0.3		9.5
5	716.6	715.9	714.5	0.7	10.2	8.2	0.3	13.3	6.4	98	63	89	4.7	5.9	7.3					NW/1	NW/4	W/4	.		4.3
6	713.1	714.9	716.8	6.5	8.6	9.2	5.7	10.8	8.1	96	87	87	7.0	7.3	7.6					SW/5	W/5	SW/5	1.2		1.2
7	719.3	721.5	722.6	8.6	11.4	11.5	8.3	12.7	10.5	97	75	72	8.1	7.6	7.3					SW/3	SW/4	SW/2	0.7		1.3
8	724.8	725.5	724.2	7.7	18.2	17.3	5.9	21.8	14.4	94	53	58	7.4	8.3	8.6					SE/2	SE/4	SE/3	.		10.7
9	724.2	725.0	724.6	12.8	20.0	19.3	12.2	23.1	17.4	65	53	51	7.2	9.3	8.6					S/2	S/4	S/3	.		8.3
10	724.4	723.8	721.1	12.5	23.6	19.8	11.4	25.7	18.6	83	44	50	9.0	9.6	8.7					N/1	E/5	E/3	.		10.7
11	720.0	720.3	719.7	15.4	25.1	23.5	14.0	27.8	21.3	70	45	44	9.2	10.8	9.6					NE/1	SE/4	S/2	.		10.8
12	721.0	722.0	722.2	17.4	26.2	22.3	15.5	28.9	22.0	66	40	49	9.8	10.2	9.9					NE/1	SE/3	NW/2	.		10.0
13	722.9	723.3	722.4	16.0	26.5	21.4	14.7	27.8	21.3	71	43	57	9.7	11.2	10.9					NE/2	SE/4	E/2	.		10.0
14	722.5	722.4	722.2	13.5	22.4	17.8	13.0	23.8	17.9	93	59	60	10.8	12.0	9.2					E/4	SE/4	E/3	.		9.8
15	722.6	722.6	721.4	11.1	20.7	16.1	9.5	21.9	16.0	66	37	49	6.5	6.8	6.7					E/4	E/5	E/3	.		11.2
16	722.0	722.3	722.2	10.0	17.2	13.4	8.5	18.7	13.5	75	57	57	6.9	8.4	6.6					E/2	E/4	E/3	.		10.7
17	723.5	724.7	724.7	8.4	17.9	15.1	6.6	20.1	13.8	83	54	58	6.9	8.3	7.5					NE/2	E/5	E/3	.		10.3
18	726.0	726.8	726.3	9.9	19.1	16.6	8.3	20.9	15.2	89	44	53	8.1	7.3	7.5					NE/2	SE/5	E/2	.		9.8
19	726.6	726.5	724.7	9.7	20.6	16.2	8.9	22.3	15.5	86	45	57	7.8	8.2	7.9					N/2	N/4	N/4	.		8.2
20	723.7	723.2	722.1	10.1	19.8	15.3	8.1	21.7	15.1	93	45	66	8.6	7.8	8.6					N/2	N/4	N/4	.		10.2
21	721.1	721.1	721.2	8.1	12.7	9.8	7.0	15.3	10.2	98	73	73	7.9	8.0	6.6					N/2	N/4	N/5	.		1.3
22	722.9	724.0	723.7	4.9	9.0	7.6	3.1	11.5	7.2	92	54	71	6.0	4.6	5.6					N/3	N/4	NW/2	.		1.3
23	723.0	722.5	720.5	5.0	11.3	9.3	3.4	13.8	8.5	93	49	72	6.1	4.9	6.3					N/2	N/4	N/3	.		4.7
24	718.1	717.9	716.7	7.7	11.0	9.1	7.2	13.2	9.3	97	81	88	7.6	8.0	7.6					N/2	NW/3	NW/3	0.8		0.5
25	715.4	715.1	713.3	8.8	14.3	11.0	8.3	16.9	11.4	97	70	85	8.2	8.6	8.4					NW/3	NW/4	NW/5	1.0		3.8
26	712.4	712.5	712.4	7.0	12.4	10.2	5.7	15.8	9.9	96	71	86	7.2	7.7	8.0					W/1	SW/4	W/2	4.3		4.5
27	712.9	713.6	713.5	8.9	12.4	13.8	8.4	17.1	11.7	97	82	67	8.3	8.8	7.9					SW/2	S/4	S/2	0.7		5.5
28	713.6	713.9	713.0	11.0	14.0	12.7	10.5	19.7	12.6	96	84	92	9.4	10.1	10.1					S/4	S/4	W/3	2.1		4.5
29	715.2	717.5	718.4	11.0	15.7	13.5	10.6	17.4	13.4	96	71	87	9.4	9.5	10.1					W/3	SW/3	N/2	18.2		1.5
30	718.2	717.9	716.3	10.1	17.7	14.4	8.3	20.8	14.1	95	58	74	8.8	8.8	9.1					NE/2	E/4	E/3	0.3		8.2
31	716.4	717.0	716.3	12.9	16.8	12.2	12.0	18.4	14.0	94	62	87	10.5	8.9	9.3					SW/3	SW/3	NW/4	0.4		4.2
MOY.	719.5	719.9	719.4	9.4	15.9	13.5	8.4	18.3	13.0	89	62	70	7.9	8.3	8.0					Vent prédominant N			Total 31.2		Total 188.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.3	718.8	717.3	9.0	15.8	14.2	8.0	19.5	13.0	97	62	70	8.3	8.3	8.5					SW/2	SW/4	SE/2	7.1		7.7
2	715.2	715.6	716.0	12.0	17.1	14.1	11.6	20.3	14.4	95	82	96	10.0	12.0	11.6					SE/4	S/4	S/4	0.3		4.2
3	719.0	720.2	720.1	11.5	15.1	15.3	11.1	18.6	14.0	97	62	63	9.9	8.0	8.2					S/3	SW/4	SW/3	8.3		9.2
4	721.9	722.7	722.0	11.5	18.8	16.5	9.5	21.1	15.6	91	52	59	9.3	8.5	8.3					S/1	NW/3	N/2	.		10.8
5	720.0	718.7	718.0	12.6	22.5	23.8	10.8	27.1	19.6	87	60	63	9.5	12.3	13.9					E/4	SE/5	SW/2	.		10.3
6	717.4	717.8	716.3	18.3	25.5	20.9	16.3	27.8	21.6	92	58	70	14.5	14.2	13.0					SE/3	S/4	S/3	.		7.7
7	715.7	715.8	718.4	15.6	13.9	12.2	12.2	21.3	13.9	96	98	93	12.8	11.7	9.9					SW/3	W/3	SW/3	0.2		1.5
8	720.8	722.6	721.4	10.7	15.2	15.3	9.8	18.2	13.7	90	66	61	8.7	8.5	7.9					W/4	W/5	SW/4	26.0		7.5
9	719.0	718.4	715.7	12.4	14.5	18.0	11.8	19.5	15.0	90	93	82	9.7	11.5	12.7					S/5	SW/4	S/4	.		3.0
10	712.3	712.6	713.0	14.4	16.2	12.7	12.3	18.6	14.4	85	58	93	10.5	8.0	10.2					W/5	W/6	S/3	2.1		5.3
11	710.3	711.2	712.7	10.4	10.5	10.0	9.4	15.1	10.3	97	94	93	9.2	8.9	8.6					S/3	SW/5	NW/4	0.9		5.2
12	715.1	719.1	721.4	7.0	8.3	8.3	6.6	11.7	7.9	93	82	84	7.0	6.7	6.9					NW/6	N/6	NW/4	8.6		4.5
13	721.4	720.7	717.6	5.0	11.9	11.6	2.5	15.8	9.5	96	53	68	6.3	5.5	7.0					S/1	S/3	SE/4	0.1		7.3
14	714.6	715.4	715.8	8.9	13.1	10.4	8.7	14.6	10.8	97	82	92	8.3	9.3	8.7					S/5	SW/4	S/2	2.0		4.0
15	716.0	716.6	717.3	10.0	12.4	11.3	9.4	16.7	11.2	97	84	92	8.9	9.1	9.2					SW/3	SW/5	S/2	10.3		4.0
16	719.0	720.8	722.6	8.8	11.3	10.2	8.0	13.0	10.1	96	91	95	8.1	9.1	8.9					SW/3	W/5	W/5	2.5		1.2
17	725.3	726.5	726.1	8.8	14.3	10.0	8.2	15.5	11.0	94	62	95	8.0	7.6	8.7					W/4	W/4	N/1	4.2		3.8
18	725.8	726.5	726.1	9.0	14.3	15.2	8.6	17.2	12.8	93	64	76	8.0	7.8	9.8					SW/2	W/3	SW/2	1.0		2.3
19	725.6	726.2	725.7	12.3	20.1	19.4	11.2	23.1	17.3	92	64	69	9.9	11.3	11.7					NE/1	W/3	E/2	.		6.8
20	725.9	725.9	724.6	16.6	24.1	22.0	13.4	27.3	20.9	87	47	62	12.3	10.6	12.3					E/1	S/3	SE/3	.		11.2
21	723.0	723.2	721.9	19.5	27.0	23.3	15.9	29.3	23.3	77	55	69	13.1	14.7	14.8					S/2	S/4	W/3	.		11.2
22	723.4	725.3	724.9	12.1	16.7	13.7	11.1	23.9	14.2	88	56	70	9.3	8.0	8.2					W/5	NW/5	NW/4	.		9.7
23	724.3	723.7	722.0	10.4	17.9	14.6	8.7	20.1	14.3	90	50	84	8.5	7.7	10.5					SW/2	W/5	NW/4	.		10.5
24	720.7	720.4	718.7	13.1	21.2	20.9	12.3	26.2	18.4	89	56	65	10.1	10.6	12.0					W/2	NW/2	S/3	.		9.3
25	716.6	717.7	718.9	16.7	17.1	14.5	14.2	23.3	16.1	83	90	80	11.8	13.2	9.9					SE/3	W/5	W/2	.		5.7
26	719.6	719.3	719.0	12.6	17.6	16.2	10.3	21.0	15.5	93	66	68	10.2	10.0	9.4					SE/2	S/4	W/2	2.1		5.5
27	717.9	717.7	716.3	13.7	18.2	16.8	12.4	20.3	16.2	78	61	71	9.2	9.6	10.2					S/2	SW/6	W/4	.		5.3
28	719.2	721.1	721.7	10.2	14.6	13.7	9.2	17.9	12.8	91	60	67	8.5	7.5	7.9					W/4	W/5	W/4	3.3		7.3
29	722.3	722.3	721.0	10.8	15.5	14.8	10.1	19.0	13.7	94	64	67	9.1	8.4	8.5					SW/2	SW/4	W/3	.		4.5
30	718.7	717.8	717.2	12.1	15.3	13.1	10.6	16.4	13.5	91	70	98	9.6	9.1	11.1					SW/2	SW/5	SW/4	.		1.0
MOY.	719.5	720.0	719.7	11.9	16.5	15.1	10.5	20.0	14.5	91	68	77	9.6	9.6	10.0					Vent prédominant SW			Total 79.0		Total 187.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	717.4	717.6	717.1	9.9	15.4	14.4	9.7	18.9	13.2	97	68	68	8.9	8.9	8.4					NW/2	N/4	NE/4	2.1		6.8
2	718.1	719.3	719.1	10.4	17.1	14.1	8.3	17.5	13.9	93	57	73	8.8	8.3	8.8					NE/5	E/4	NE/3	.		8.3
3	719.7	720.7	722.3	9.2	16.0	12.0	8.1	18.2	12.4	95	62	74	8.3	8.4	7.8					N/2	N/3	N/4	.		8.7
4	723.7	724.7	723.5	9.4	16.0	15.6	8.5	19.3	13.7	93	68	67	8.2	9.3	8.9					NW/3	W/3	W/3	.		6.0
5	721.4	721.3	720.1	11.6	17.0	14.5	11.5	17.7	14.4	95	62	81	9.7	9.0	10.0					W/3	W/5	W/5	.		4.7
6	718.0	717.8	716.6	12.5	13.7	13.9	12.1	15.3	13.4	96	96	92	10.4	11.3	11.0					W/4	W/4	NW/2	.		0.5
7	715.0	715.7	716.3	9.6	12.3	11.3	8.6	14.1	11.1	93	71	64	8.3	7.6	6.4					N/4	NW/4	NW/5	1.0		3.3
8	717.3	718.1	718.7	8.0	11.5	13.1	7.3	14.6	10.9	93	69	74	7.5	7.0	8.4					NW/4	NW/5	W/3	5.0		0.5
9	717.8	717.8	718.3	9.1	14.0	12.5	8.9	14.7	11.9	97	77	96	8.4	9.2	10.4					SW/3	W/5	SW/4	.		.
10	718.4	718.4	717.7	13.2	16.0	14.0	12.3	18.1	14.4	97	87	94	11.0	11.9	11.3					W/2	W/5	W/4	1.2		1.8
11	716.1	717.5	718.2	12.6	16.6	12.7	11.5	18.4	14.0	96	72	77	10.5	10.2	8.5					W/5	W/6	W/4	4.8		3.2
12	714.8	716.0	714.3	13.3	15.3	18.7	11.1	20.6	15.8	96	94	73	11.0	12.2	11.8					W/6	W/6	SW/5	5.4		4.0
13	713.8	713.9	715.3	14.2	11.7	12.5	11.4	18.8	12.8	96	96	75	11.7	9.9	8.1					SW/5	W/5	W/4	1.6		2.3
14	717.2	717.9	718.5	8.3	13.3	12.5	6.5	16.0	11.4	96	64	70	7.9	7.3	7.6					SW/4	W/6	NW/3	10.6		4.7
15	718.7	719.5	719.9	8.0	13.8	12.5	6.6	16.1	11.4	97	73	88	7.8	8.6	9.6					SW/3	W/5	SW/2	0.4		2.2
16	718.0	717.2	718.1	11.0	11.5	13.1	10.1	14.6	11.9	93	92	94	9.1	9.4	10.6					SE/2	S/3	SW/2	0.1		2.0
17	718.0	718.3	717.9	11.0	15.4	14.6	10.1	16.1	13.7	96	84	93	9.4	11.0	11.6					SE/2	SW/5	SW/5	10.3		0.2
18	718.4	719.0	719.7	9.5	15.4	13.9	9.1	17.3	12.9	97	67	82	8.6	8.8	9.8					SW/2	W/5	SW/2	2.0		3.0
19	720.3	720.8	719.3	11.3	20.4	19.4	9.7	24.4	17.0	92	56	67	9.2	10.1	11.3					SW/1	SW/4	SE/3	.		11.0
20	727.6	718.7	715.9	17.8	26.7	23.8	16.0	29.5	22.8	81	55	69	12.4	14.4	15.3					SE/3	S/5	SE/4	.		8.8
21	715.7	718.2	720.0	19.4	18.5	16.5	16.1	23.9	18.1	66	82	74	11.1	13.1	10.4					S/3	SW/5	SW/2	.		5.5
22	722.3	722.9	721.4	12.7	21.0	19.6	10.6	22.9	17.8	91	44	50	10.0	8.2	8.5					SW/1	SW/4	SE/1	.		11.0
23	719.4	719.9	721.3	15.9	16.4	16.0	13.9	20.4	16.1	80	84	75	10.8	11.7	10.2					S/2	SW/6	W/3	.		3.3
24	722.5	723.7	723.3	12.6	19.0	15.9	12.3	21.0	15.8	93	58	72	10.2	9.6	9.7					W/3	NW/4	N/2	.		7.2
25	723.8	724.5	723.4	10.8	18.5	14.2	9.1	21.0	14.5	97	44	64	9.4	7.0	7.8					N/3	NE/3	NE/3	.		7.8
26	721.4	720.3	718.0	10.2	22.2	19.0	8.8	23.5	17.1	85	42	56	7.9	8.4	9.2					NE/2	S/3	SE/1	.		10.2
27	716.9	717.2	717.6	11.6	22.9	16.6	10.1	23.7	17.0	87	47	78	8.9	9.8	11.0					NE/2	NW/2	NW/3	.		5.3
28	717.2	717.2	717.0	13.3	16.9	14.1	13.0	18.9	14.8	96	68	80	11.0	9.8	9.6					W/2	W/5	W/3	0.5		3.8
29	714.9	715.1	714.5	12.9	16.3	13.3	12.2	17.0	14.2	97	87	96	10.8	12.1	11.0					S/3	W/6	SW/4	0.1		.
30	714.5	715.0	715.8	12.7	14.8	14.3	12.3	18.5	13.9	94	61	59	10.3	7.7	7.2					W/4	W/7	W/4	7.2		8.0
31	717.7	719.7	720.6	9.8	15.7	13.9	8.5	20.3	13.1	93	65	81	8.4	8.7	9.6					W/4	W/4	NW/3	.		5.0
MOY.	718.6	718.8	718.7	11.7	16.5	14.9	10.5	19.1	14.4	93	69	76	9.5	9.6	9.7					Vent prédominant W			Total 52.3		Total 149.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	720.5	720.4	720.9	11.4	18.8	13.3	9.0	20.4	14.5	91	49	95	9.2	8.0	10.9					E/2	SE/3	S/3	.		2.8
2	721.6	722.4	723.2	10.7	16.6	14.4	10.2	17.7	13.9	96	74	85	9.3	10.5	10.5					N/2	NE/3	NE/3	4.2		1.2
3	724.9	725.3	724.6	12.6	19.1	16.5	12.1	22.0	16.1	96	64	67	10.5	10.6	9.4					NE/1	SW/3	W/3	.		6.7
4	723.8	725.3	727.4	14.2	16.0	13.6	13.2	18.5	14.6	83	92	77	10.1	12.5	9.0					SW/3	W/4	N/4	0.2		3.2
5	728.9	729.7	729.2	7.8	19.1	17.1	6.7	22.1	14.7	97	52	67	7.7	8.6	9.8					SW/1	NW/5	N/2	0.5		10.3
6	728.2	727.7	726.2	11.9	22.3	19.6	10.2	24.3	17.9	94	46	52	9.8	9.3	8.9					SW/2	W/4	NW/1	.		9.8
7	725.6	725.9	724.9	11.9	25.5	21.9	10.5	27.6	19.8	77	44	56	8.0	10.8	11.0					N/1	W/4	N/1	.		10.5
8	723.5	723.2	721.3	16.4	29.1	24.1	14.6	32.7	23.2	84	38	57	11.7	11.5	12.8					E/1	SE/3	N/3	.		10.7
9	721.4	722.4	721.4	16.5	27.4	22.8	15.6	30.7	22.2	85	39	55	12.0	10.7	11.4					E/3	E/3	E/4	.		10.5
10	721.3	721.8	721.1	17.1	29.4	27.4	16.4	32.6	24.6	78	45	45	11.4	13.8	12.3					E/2	S/4	S/2	.		10.3
11	721.9	722.6	721.2	17.8	32.5	27.1	16.4	34.0	25.8	86	35	43	13.1	12.8	11.6					N/1	SW/4	N/1	.		10.2
12	719.0	719.6	719.3	19.6	25.4	19.1	19.1	27.7	21.4	75	64	73	12.8	15.6	12.1					S/1	NW/3	W/3	.		5.5
13	720.0	720.8	720.3	11.0	18.4	13.3	10.7	19.7	14.2	97	46	65	9.5	7.3	7.4					NW/3	NW/5	NW/2	.		8.2
14	720.2	719.9	718.7	9.6	20.9	19.8	7.6	24.5	16.8	89	43	52	8.0	8.0	9.0					SW/1	NW/4	S/2	.		9.7
15	718.7	719.8	721.0	13.8	25.2	19.4	13.1	26.9	19.5	88	38	67	10.4	9.1	11.3					SE/2	W/4	NW/3	.		8.5
16	723.4	724.0	722.9	13.9	22.4	18.8	12.3	25.2	18.4	96	53	58	11.4	10.8	9.4					N/3	NW/3	N/2	.		8.7
17	721.8	722.0	720.4	9.8	23.4	19.3	9.4	26.2	17.5	95	35	41	8.6	7.6	6.9					N/1	W/4	NW/2	.		10.2
18	720.3	720.8	721.4	9.5	23.3	17.0	7.8	25.1	16.6	90	34	85	8.0	7.3	12.3					NW/2	NW/3	N/3	.		7.3
19	722.4	723.2	722.0	12.2	21.3	17.8	11.4	23.8	17.1	97	47	53	10.3	8.9	8.1					N/3	NW/3	NE/1	.		7.0
20	720.5	720.6	718.3	9.6	21.2	16.9	8.6	22.7	15.9	94	45	59	8.4	8.5	8.5					N/1	W/5	W/3	.		9.7
21	714.2	712.1	712.2	12.8	13.1	14.7	10.0	16.9	13.5	82	94	86	9.1	10.6	10.8					W/6	SW/6	W/6	.		0.8
22	715.4	716.1	715.2	11.1	14.1	11.0	10.1	15.6	12.1	94	65	96	9.3	7.8	9.4					W/3	W/6	NW/4	6.6		0.7
23	719.6	720.2	716.9	7.1	14.2	12.0	6.7	16.3	11.1	97	69	95	7.3	8.4	10.0					S/2	SW/5	SW/6	1.8		4.8
24	712.0	715.0	720.1	12.7	14.3	11.0	10.8	15.8	12.7	92	73	96	10.1	8.9	9.4					W/6	W/7	NW/4	9.1		1.5
25	722.7	723.8	722.0	5.8	14.7	13.3	5.4	17.7	11.3	97	53	60	6.7	6.6	6.9					SW/2	W/3	SW/2	2.3		6.5
26	719.5	718.2	718.4	9.9	15.9	10.5	9.5	19.2	12.1	89	68	95	8.1	9.2	9.0					SW/3	W/5	N/6	.		4.7
27	720.5	721.5	722.1	6.5	10.6	7.5	5.5	13.1	8.2	97	70	96	7.0	6.7	7.5					NW/2	NW/4	NW/2	3.0		4.2
28	722.2	723.0	722.9	6.7	10.2	9.4	6.4	12.5	8.8	97	70	73	7.1	6.5	6.5					NW/2	N/4	NW/4	0.4		1.0
29	722.9	723.3	723.1	7.0	13.5	10.2	6.5	14.8	10.2	96	60	83	7.2	7.0	7.7					NW/2	NW/3	NE/2	.		2.5
30	722.1	722.3	721.5	8.5	12.3	12.2	7.0	13.2	11.0	98	83	96	8.2	8.9	10.2					SE/2	SW/3	SW/2	0.1		.
31	720.8	721.1	720.2	10.3	14.6	13.2	10.1	19.9	12.7	96	71	64	9.0	8.8	7.3					N/2	NW/1	E/2	.		4.2
MOY.	721.3	721.7	721.3	11.5	19.5	16.3	10.4	21.9	15.8	91	57	71	9.3	9.4	9.6					Vent prédominant NW			Total 28.2		Total 191.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	719.3	720.0	719.9	11.2	15.3	13.8	11.0	17.1	13.4	76	65	77	7.6	8.5	9.1					E/4	SE/3	SE/3	.		1.2
2	719.0	719.6	718.1	12.5	15.5	16.4	12.2	18.2	14.8	94	96	96	10.2	12.7	13.4					SE/3	S/4	SE/4	2.5		0.2
3	716.3	716.2	716.8	15.9	16.8	13.4	13.2	18.6	15.4	96	88	96	13.0	12.6	11.1					S/4	SW/4	SW/3	9.7		1.0
4	717.8	717.4	713.7	12.4	15.4	14.7	12.2	16.5	14.2	96	75	85	10.4	9.8	10.7					SW/3	S/3	SE/3	2.5		1.3
5	711.5	713.4	714.8	12.6	15.0	12.9	12.5	18.3	13.5	94	76	93	10.3	9.7	10.4					SW/3	SW/5	SW/3	3.2		4.0
6	714.9	716.3	716.2	12.1	12.9	13.6	12.0	15.2	12.9	96	96	95	10.2	10.7	11.1					SW/4	W/3	S/2	7.4		0.2
7	714.2	714.2	714.2	12.1	16.2	13.6	11.6	16.9	14.0	93	77	96	9.8	10.6	11.2					S/2	S/4	S/2	4.4		0.3
8	714.6	715.4	715.4	13.3	14.3	13.9	12.8	15.7	13.8	96	88	97	11.0	10.8	11.5					S/3	SW/5	SW/4	4.3		1.7
9	714.1	714.0	713.0	14.7	17.4	15.5	13.8	18.2	15.9	96	74	96	12.0	11.0	12.7					S/5	SW/6	SW/3	4.9		1.2
10	713.6	714.2	713.6	13.4	17.9	14.3	12.8	19.2	15.2	96	61	92	11.1	9.4	11.2					SW/3	SW/6	SW/4	2.4		4.8
11	712.8	712.1	709.1	11.9	14.0	11.8	10.8	16.2	12.6	96	78	82	10.0	9.3	8.5					SW/4	SW/4	S/2	2.6		4.7
12	705.1	706.0	705.3	10.1	9.9	7.9	7.9	12.6	9.3	96	90	90	8.9	8.2	7.2					NW/2	NW/5	SW/3	6.6		2.7
13	703.8	703.9	704.6	5.0	7.3	7.1	3.7	9.2	6.5	97	81	93	6.3	6.2	7.0					SW/3	SW/5	W/6	15.2		1.5
14	702.9	705.6	708.3	6.2	7.5	8.0	5.9	9.3	7.2	96	93	94	6.8	7.2	7.6					W/6	W/7	W/6	17.7		1.2
15	710.7	713.9	713.2	8.8	11.8	9.8	8.0	13.4	10.1	92	60	96	7.8	6.2	8.7					W/7	W/6	SW/5	12.1		3.7
16	712.4	714.0	713.8	11.0	10.4	9.3	9.3	12.8	10.2	92	78	82	9.1	7.4	7.2					W/6	NW/6	W/4	2.9		2.7
17	713.6	716.4	720.5	8.2	9.4	9.7	8.0	10.4	9.1	94	93	90	7.7	8.2	8.1					W/6	NW/6	NW/5	4.0		.
18	723.6	726.6	728.2	5.8	12.3	10.2	5.7	15.0	9.4	97	67	82	6.7	7.2	7.6					NW/2	N/2	SE/1	0.4		3.8
19	729.7	730.9	730.9	9.2	16.8	12.1	8.1	19.4	12.7	88	62	96	7.7	8.9	10.2					W/1	N/3	NW/1	.		3.7
20	731.1	732.2	731.6	12.3	18.6	12.1	10.0	19.4	14.3	96	54	85	10.3	8.7	9.0					NE/2	E/5	E/3	.		7.2
21	731.4	730.7	729.4	6.8	16.3	11.9	6.1	17.8	11.7	96	51	82	7.1	7.1	8.6					NE/2	SE/5	E/3	.		8.2
22	727.0	725.9	724.7	7.6	16.1	10.9	7.0	16.2	11.5	97	51	69	7.6	7.0	6.7					NE/2	E/5	E/4	.		7.3
23	723.9	724.5	723.2	7.9	16.9	11.5	7.5	17.8	12.1	94	58	86	7.5	8.4	8.7					E/4	SE/3	E/3	.		8.0
24	721.8	722.1	720.6	8.4	17.4	14.3	8.2	19.3	13.4	96	65	81	7.9	9.7	9.9					SE/3	SE/4	E/2	.		7.2
25	718.9	718.2	716.0	11.4	19.7	16.3	10.8	21.1	15.8	92	56	76	9.3	9.6	10.6					S/1	S/3	SE/4	.		7.3
26	713.4	711.9	709.7	13.4	16.8	13.9	12.8	17.8	14.7	93	79	97	10.7	11.3	11.5					SE/3	SE/5	SE/4	.		0.5
27	709.5	709.8	708.9	11.5	12.6	12.8	10.8	16.4	12.3	95	88	91	9.7	9.6	10.1					S/3	S/4	SE/3	2.6		2.0
28	709.2	711.5	712.9	11.6	12.7	12.2	11.4	13.8	12.2	97	97	95	9.9	10.7	10.1					W/4	SW/3	W/3	3.1		0.2
29	714.2	714.6	713.5	11.3	13.6	12.4	11.1	15.7	12.4	96	88	95	9.6	10.3	10.3					SW/2	S/2	SE/3	0.5		1.0
30	710.2	711.1	712.4	11.7	13.2	12.3	10.7	16.1	12.4	91	90	93	9.4	10.2	10.0					SE/5	S/4	SE/4	.		2.5
MOY.	716.0	716.8	716.4	10.7	14.3	12.3	9.9	16.1	12.4	94	76	89	9.2	9.2	9.7					Vent prédominant SW			Total 109.0		Total 91.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	712.7	713.3	713.2	9.8	14.3	11.2	9.0	17.0	11.8	96	74	92	8.7	9.0	9.2					S/2	SW/3	E/2	2.2		7.0
2	713.1	713.3	714.2	7.9	12.4	6.4	6.3	12.8	8.9	96	74	96	7.7	8.0	6.9					E/2	SW/2	NE/3	.		0.7
3	714.5	715.0	714.7	3.4	4.3	4.0	3.1	6.5	3.9	97	92	96	5.7	5.7	5.9					N/2	NE/2	NE/2	0.7		.
4	712.2	711.9	711.8	3.1	5.1	5.2	2.9	5.8	4.5	97	86	89	5.5	5.7	5.9					S/2	S/4	E/3	1.0		.
5	711.8	713.7	715.7	4.8	7.2	5.8	3.8	8.1	5.9	96	88	96	6.2	6.7	6.6					NE/2	SE/2	NE/2	.		.
6	716.3	716.1	716.6	6.4	6.6	5.6	5.5	8.7	6.2	92	86	96	6.6	6.3	6.5					E/6	NE/5	NE/4	0.5		.
7	717.0	718.7	719.1	4.9	7.0	4.8	4.7	7.8	5.6	97	91	94	6.3	6.8	6.1					W/2	SW/2	N/2	2.3		0.2
8	718.3	719.6	722.5	4.4	5.8	6.1	4.4	7.1	5.4	97	96	96	6.1	6.6	6.8					SW/2	S/2	E/3	6.9		.
9	724.0	723.3	719.8	2.3	11.4	7.9	1.6	13.4	7.2	97	74	89	5.2	7.5	7.1					N/1	SW/3	SW/4	1.6		6.8
10	715.2	714.8	717.2	7.1	8.2	8.7	6.7	9.5	8.0	96	96	87	7.3	7.8	7.3					SW/5	SW/6	W/4	0.1		.
11	716.9	716.3	715.4	8.1	8.6	9.4	7.8	9.5	8.7	96	94	97	7.8	7.9	8.6					SW/3	SW/4	W/4	3.7		.
12	713.6	715.8	719.6	7.7	8.3	6.7	5.4	10.0	7.6	84	76	91	6.6	6.2	6.7					W/6	NW/6	NW/6	4.2		2.5
13	722.6	723.7	722.3	2.6	9.0	8.0	2.3	9.4	6.5	98	82	94	5.4	7.1	7.6					SW/2	SW/4	SW/5	2.2		0.5
14	720.8	721.7	722.6	10.2	13.0	12.8	7.8	13.4	12.0	97	93	97	9.0	10.4	10.7					SW/4	W/5	SW/4	4.6		.
15	723.0	723.9	724.4	10.8	12.7	6.9	6.9	14.1	10.1	96	77	91	9.3	8.5	6.8					SW/2	NW/4	NW/2	5.7		5.5
16	723.4	721.7	717.8	1.9	8.5	12.5	0.7	12.5	7.6	97	96	97	5.1	8.0	10.5					S/3	S/3	SW/4	.		.
17	713.6	712.5	714.2	12.2	12.6	7.1	7.0	13.6	10.6	91	84	93	9.7	9.2	7.0					SW/6	SW/7	SW/4	.		.
18	719.0	721.8	721.7	6.6	7.8	3.9	3.6	8.6	6.1	96	79	98	7.0	6.3	5.9					W/4	NW/2	SW/1	5.3		1.7
19	719.9	720.4	720.9	-1.3	4.6	3.9	-2.1	7.9	2.4	98	98	96	4.0	6.2	5.8					S/1	SW/3	NW/3	1.5		1.7
20	721.7	723.5	724.5	-0.7	6.9	6.2	-1.0	8.0	4.1	98	82	96	4.2	6.1	6.8					SW/2	W/5	SW/3	.		1.8
21	721.8	721.7	722.5	4.9	10.5	9.7	4.7	11.1	8.4	89	67	78	5.8	6.4	7.0					SW/4	SW/5	SW/5	0.5		3.0
22	723.4	724.7	725.0	9.7	9.8	10.9	9.0	11.0	10.1	96	94	94	8.7	8.5	9.2					SW/4	SW/5	SW/4	.		.
23	720.9	719.9	717.9	11.0	14.7	11.6	10.0	15.5	12.4	83	67	92	8.2	8.4	9.4					SW/6	SW/6	W/4	0.2		1.3
24	718.9	717.8	704.1	6.9	8.8	9.6	6.7	11.6	8.4	97	85	97	7.2	7.2	8.7					SW/3	SW/4	S/7	5.3		0.7
25	702.8	707.3	710.6	7.8	10.6	5.3	4.4	11.9	7.9	85	52	95	6.7	5.0	6.3					W/8	W/7	W/4	22.9		3.2
26	714.5	714.0	717.5	3.0	5.5	3.6	2.5	6.3	4.0	95	92	95	5.4	6.2	5.6					W/4	SW/5	NW/6	8.0		0.2
27	718.3	717.7	715.1	4.8	8.6	9.5	3.0	9.5	7.6	99	89	94	6.4	7.5	8.4					SW/5	SW/6	SW/8	6.0		.
28	710.3	709.2	712.5	11.2	14.1	8.4	8.4	14.4	11.2	95	86	78	9.5	10.4	6.4					W/8	W/7	W/8	8.5		.
29	710.3	714.9	719.9	7.6	7.5	5.0	4.7	8.7	6.7	86	62	83	6.7	4.8	5.4					W/7	NW/8	W/5	8.1		2.5
30	716.0	716.3	719.9	4.7	4.6	2.6	1.5	6.5	4.0	97	87	95	6.2	5.5	5.2					SW/5	W/6	W/4	3.7		1.2
31	718.0	715.4	707.3	2.8	4.9	7.2	0.8	7.3	5.0	98	97	98	5.5	6.3	7.5					SW/3	S/3	SW/5	7.7		.
MOY.	716.9	717.4	717.4	6.0	8.8	7.3	4.6	10.2	7.4	95	84	93	6.8	7.2	7.2					Vent prédominant SW			Total 113.4		Total 40.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

REULER

Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	702.3	710.5	714.4	4.7	5.1	1.6	1.5	9.7	3.8	92	81	95	5.9	5.3	4.9					NW/8	NW/5	SW/2	22.3		2.0
2	714.3	712.4	706.0	1.2	5.8	5.2	-0.3	7.0	4.1	98	82	95	4.9	5.7	6.3					SW/3	S/4	S/5	0.9		2.8
3	704.0	705.2	705.8	5.9	7.1	5.1	4.9	8.1	6.0	87	67	91	6.1	5.1	6.0					SW/5	SW/6	SW/4	2.0		1.8
4	705.7	707.9	712.7	4.4	4.4	1.3	0.8	5.9	3.4	82	95	98	5.1	6.0	4.9					SW/5	W/5	W/4	.		.
5	717.4	720.5	721.1	0.6	3.8	3.8	-1.5	5.1	2.7	99	68	81	4.7	4.1	4.9					W/4	W/5	SW/7	0.6		3.7
6	721.9	724.6	727.9	4.9	7.3	4.4	3.6	8.0	5.5	95	79	98	6.2	6.1	6.1					W/5	W/5	SW/2	0.2		1.3
7	728.9	728.7	727.4	-0.3	3.3	2.3	-0.8	4.5	1.8	98	98	98	4.4	5.7	5.3					SE/2	S/2	S/4	0.7		.
8	725.0	724.0	722.6	2.3	5.7	7.2	1.7	7.3	5.1	98	79	96	5.3	5.4	7.3					S/4	S/5	SW/4	.		0.7
9	721.9	721.1	721.1	9.3	10.6	9.8	7.2	10.7	9.9	96	88	97	8.4	8.4	8.8					SW/3	SW/4	W/3	5.7		.
10	718.4	717.5	721.5	8.1	9.2	4.0	3.7	10.2	7.1	97	89	91	7.9	7.8	5.5					SW/3	W/4	NW/5	0.7		0.7
11	725.1	725.4	722.4	2.2	4.9	0.9	0.6	6.5	2.7	98	69	96	5.3	4.5	4.7					NW/3	NW/5	S/2	0.8		3.0
12	716.7	715.3	715.4	-0.5	2.0	1.6	-3.0	2.6	1.0	98	89	96	4.3	4.7	4.9					SE/2	S/2	SW/3	.		1.2
13	714.5	713.6	712.1	4.0	3.8	3.5	1.5	4.6	3.8	97	93	95	5.9	5.6	5.6					SW/3	SW/3	S/3	0.2		.
14	706.7	704.6	709.2	0.5	3.7	1.0	0.4	4.1	1.7	97	95	99	4.6	5.7	4.9					SE/3	SW/4	NW/6	2.6		0.5
15	712.4	714.2	718.7	2.9	3.8	2.5	1.0	4.0	3.1	98	93	97	5.5	5.6	5.3					SW/3	NW/4	SW/2	3.6		.
16	718.9	721.6	725.6	1.7	1.9	-0.5	-1.2	3.3	1.0	98	96	92	5.1	5.0	4.0					NW/4	NW/4	N/3	3.1		.
17	727.9	728.1	727.7	-2.1	1.5	-2.3	-3.2	2.2	-1.0	93	69	98	3.6	3.5	3.7					NW/3	N/3	SE/1	0.1		2.2
18	726.4	726.4	725.6	-3.9	-0.7	-2.2	-4.0	1.5	-2.3	97	97	93	3.2	4.2	3.5					N/2	W/3	SW/2	.		2.0
19	723.1	725.0	726.7	-0.6	0.9	-2.6	-3.5	1.9	-0.8	99	86	97	4.3	4.2	3.6					NW/2	N/2	N/3	3.9		3.8
20	729.5	731.7	733.1	-7.7	-2.8	-6.4	-8.4	-2.5	-5.6	95	70	86	2.3	2.5	2.3					E/2	SE/4	E/3	.		6.5
21	733.6	733.6	731.3	-8.3	-2.1	-6.5	-9.6	-1.4	-5.6	95	64	80	2.1	2.5	2.1					E/2	SE/3	E/2	.		6.7
22	727.4	726.0	724.4	-9.3	-5.3	-9.4	-9.6	-4.0	-8.0	91	61	92	1.9	1.8	1.9					SE/4	E/4	SE/3	.		6.3
23	722.9	722.5	722.9	-11.6	-1.0	-7.5	-12.7	-0.7	-6.7	96	56	89	1.6	2.4	2.2					N/1	NW/1	E/1	.		6.2
24	723.0	722.3	722.4	-5.2	-2.0	-4.1	-9.1	-1.4	-3.8	98	88	94	2.9	3.4	3.1					NW/1	SW/2	SW/3	.		0.3
25	719.9	718.3	719.2	-5.1	-2.5	-3.0	-6.4	-0.9	-3.5	99	83	88	3.0	3.1	3.1					SE/3	SE/2	SW/1	.		3.0
26	721.2	722.0	719.3	-2.4	2.3	-0.5	-3.5	2.4	-0.2	92	77	100	3.5	4.2	4.4					NW/1	SW/3	SW/5	.		3.0
27	718.2	720.1	722.3	2.9	2.5	1.0	-0.6	3.2	2.1	100	98	99	5.6	5.4	4.9					NW/4	NW/3	W/2	3.1		0.3
28	722.3	720.8	718.3	-0.9	-0.8	-0.9	-1.3	1.4	-0.9	99	99	99	4.2	4.2	4.2					S/2	S/3	S/3	0.8		.
29	715.4	716.3	719.0	-0.7	0.1	-1.4	-1.4	0.2	-0.7	99	99	98	4.3	4.6	4.0					S/1	SE/1	E/2	0.2		.
30	722.1	724.3	727.1	-2.4	-1.3	-1.6	-2.5	-1.1	-1.8	90	94	92	3.4	3.9	3.7					E/3	NE/3	NE/4	3.1		.
MOY.	719.6	720.2	720.8	-0.2	2.4	0.2	-1.9	3.4	0.8	96	83	94	4.5	4.7	4.5					Vent prédominant SW			Total 54.6		Total 58.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998 **REULER** Hauteur barométrique = 506 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 504 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.7	729.2	728.1	-1.7	-2.6	-3.8	-5.3	-0.7	-2.7	91	90	90	3.6	3.3	3.0					NE/4	NE/4	E/5	.		.
2	726.6	726.1	724.7	-6.9	-5.4	-5.0	-7.1	-3.7	-5.8	93	86	90	2.4	2.5	2.7					E/5	E/4	SE/3	.		0.3
3	722.1	720.6	717.9	-4.3	-3.1	-4.0	-5.1	-2.5	-3.8	93	90	93	3.0	3.2	3.0					SE/3	SE/2	NW/2	.		.
4	713.3	711.5	712.5	-3.8	-2.9	-0.4	-4.2	-0.4	-2.4	97	96	99	3.2	3.5	4.4					W/3	W/4	NW/4	.		.
5	712.2	713.1	714.2	-1.6	-1.4	-1.9	-2.3	-0.3	-1.6	99	99	99	4.0	4.0	3.9					NW/5	W/5	NW/6	7.7		0.5
6	717.1	719.9	723.1	-2.2	-1.6	-1.9	-2.8	-1.4	-1.9	98	98	97	3.7	3.9	3.8					NW/6	NW/4	NW/4	9.2		0.5
7	724.5	725.7	728.1	-1.2	-0.7	-0.9	-2.2	-0.5	-0.9	98	96	96	4.1	4.1	4.1					NW/4	NW/4	NW/3	1.3		1.2
8	728.7	728.6	728.0	-3.4	-4.8	-4.2	-5.5	-0.9	-4.1	98	95	95	3.4	2.9	3.1					SW/2	SW/2	S/3	0.1		.
9	725.2	724.7	724.2	-2.1	-0.7	-0.6	-4.3	-0.4	-1.1	97	99	99	3.7	4.3	4.3					S/3	S/3	S/3	0.8		.
10	722.5	721.8	720.3	-0.5	0.1	0.4	-0.7	0.5	0.0	99	100	100	4.4	4.6	4.7					S/2	S/1	S/2	4.0		.
11	717.2	719.5	722.7	0.4	1.0	2.3	0.2	2.4	1.2	100	100	100	4.7	4.9	5.4					SE/3	SW/2	S/2	0.3		.
12	722.6	721.6	721.4	3.6	4.3	6.8	1.5	7.0	4.9	100	100	100	5.9	6.2	7.4					S/4	S/4	SW/4	0.2		.
13	723.8	728.0	731.2	6.5	6.5	4.6	4.0	10.2	5.9	95	80	96	6.9	5.8	6.1					W/6	W/7	W/4	8.4		1.7
14	729.0	729.5	729.8	4.2	6.0	7.3	4.0	7.3	5.8	96	98	98	5.9	6.9	7.5					SW/5	SW/2	W/4	.		.
15	728.7	727.7	726.4	6.1	5.6	4.7	4.6	7.6	5.5	98	98	98	6.9	6.7	6.3					SW/3	S/3	SW/3	.		.
16	730.8	732.0	731.7	4.3	5.8	1.0	1.0	7.4	3.7	95	91	99	5.9	6.3	4.9					W/3	W/4	SE/1	0.6		1.5
17	729.4	728.1	725.0	-1.1	8.5	4.7	-1.6	9.1	4.0	99	42	57	4.1	3.5	3.6					E/1	S/3	S/4	.		4.5
18	723.0	722.7	719.1	1.6	2.4	4.9	1.0	5.1	3.0	99	99	99	5.1	5.4	6.4					SW/4	SW/4	SW/5	.		.
19	713.9	716.8	716.4	3.8	3.5	2.2	2.1	5.9	3.2	93	82	90	5.6	4.8	4.8					SW/4	NW/6	W/6	2.3		0.8
20	712.8	713.3	716.5	1.3	2.1	-1.0	-1.0	2.8	0.8	99	84	92	5.0	4.5	3.9					W/1	NE/5	N/3	2.1		2.3
21	719.2	721.9	724.4	-0.9	-0.3	-0.4	-1.4	0.1	-0.5	96	86	96	4.1	3.8	4.3					NW/4	NW/4	W/3	0.1		1.3
22	724.6	724.8	725.9	-1.5	-0.3	-0.2	-1.9	0.3	-0.7	90	99	100	3.6	4.4	4.5					SW/3	W/4	S/3	.		.
23	724.9	723.7	720.2	-0.8	0.9	-0.6	-1.5	1.7	-0.2	100	97	89	4.3	4.7	3.9					S/3	S/3	SE/5	0.4		.
24	719.3	722.0	725.1	-1.7	-0.3	-0.9	-1.9	0.3	-1.0	92	97	97	3.7	4.3	4.1					SW/3	NW/4	SW/4	.		.
25	724.5	724.4	722.1	0.2	1.8	3.7	-0.9	3.8	1.9	100	100	100	4.6	5.2	6.0					SW/4	SW/5	SW/4	.		.
26	721.4	721.0	714.5	5.4	4.7	5.9	3.6	6.2	5.3	91	97	96	6.1	6.2	6.7					W/5	SW/5	SW/6	1.4		.
27	714.4	712.4	712.7	5.9	6.9	8.9	5.1	9.1	7.2	98	90	70	6.8	6.7	6.0					SW/4	SW/6	SW/6	3.5		.
28	714.2	715.3	718.8	7.0	5.9	2.5	2.4	9.2	5.1	81	93	97	6.1	6.5	5.3					S/4	SW/5	SW/3	6.6		.
29	720.2	719.0	716.9	1.3	3.6	2.5	0.1	3.9	2.5	97	87	99	4.9	5.2	5.4					SE/3	SE/4	SE/5	0.7		3.2
30	716.5	717.5	717.2	3.1	6.9	2.9	2.1	7.7	4.3	84	67	90	4.8	5.0	5.1					SE/3	S/4	SE/2	.		4.8
31	716.3	715.5	714.4	3.7	4.3	3.0	2.5	5.5	3.7	76	72	69	4.5	4.5	3.9					S/3	SE/4	SE/4	.		0.2
MOY.	721.5	721.9	721.7	0.8	1.8	1.4	-0.5	3.3	1.3	95	91	93	4.7	4.8	4.8					Vent prédominant SW			Total 49.7		Total 22.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998 **SCHIMPACH** Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.7	727.6	723.0	4.9	6.2	5.3	4.0	7.0	5.5	97	81	89	6.3	5.8	5.9					W/1	SW/4	SW/4	3.9		0.2
2	715.4	710.8	714.6	6.2	6.8	5.2	3.3	7.4	6.1	89	92	85	6.3	6.8	5.6					SW/5	SW/5	SW/6	11.5		.
3	719.9	714.7	718.9	5.2	7.7	6.2	4.1	10.8	6.4	93	93	71	6.2	7.3	5.0					SW/4	SW/5	SW/6	18.8		.
4	723.2	720.0	716.6	4.9	6.7	5.4	3.8	7.2	5.7	85	84	81	5.5	6.2	5.4					SW/4	SW/5	SW/6	7.3		.
5	721.6	720.4	715.6	3.5	6.7	4.2	2.3	6.8	4.8	86	78	88	5.1	5.7	5.4					SW/5	SW/6	SW/5	5.7		0.3
6	725.0	728.0	727.6	3.3	4.8	4.3	2.2	5.3	4.1	86	84	97	5.0	5.4	6.0					SW/4	SW/4	W/2	15.0		.
7	725.8	726.2	729.4	9.7	9.1	7.8	4.2	9.8	8.9	88	82	80	7.9	7.1	6.3					SW/5	SW/5	SW/4	1.8		0.2
8	732.5	734.3	735.5	7.4	8.5	8.1	7.1	9.6	8.0	88	81	84	6.8	6.7	6.8					SW/4	SW/5	SW/4	2.2		.
9	737.5	739.2	739.4	8.9	10.5	0.5	0.4	12.1	6.6	87	81	97	7.4	7.7	4.6					SW/4	SW/2	E/1	0.1		0.7
10	737.6	737.2	735.5	-2.7	8.7	-1.7	-3.5	10.1	1.4	97	73	97	3.5	6.2	3.9					SE/1	SE/2	NE/1	.		3.8
11	733.1	732.5	732.2	-2.7	8.5	-1.2	-3.3	9.7	1.5	97	64	97	3.5	5.3	4.0					SE/1	SW/3	NE/1	.		3.3
12	732.2	731.3	729.3	-2.4	4.9	-0.9	-3.3	8.0	0.5	97	90	97	3.6	5.8	4.1					NE/1	SW/1	W/1	.		1.3
13	725.2	723.9	722.4	-2.3	7.8	8.1	-3.3	8.6	4.5	96	78	87	3.6	6.2	7.0					E/1	NW/2	N/1	.		0.8
14	721.5	724.4	729.9	7.9	6.7	3.9	3.6	8.5	6.2	70	92	90	5.6	6.8	5.4					SW/4	SW/3	SW/2	.		.
15	731.0	729.3	727.1	2.8	5.0	6.2	1.5	6.3	4.7	94	92	96	5.3	6.0	6.8					SW/3	SW/4	SW/3	0.8		.
16	723.8	722.3	726.5	6.6	7.5	5.3	4.9	8.0	6.5	93	93	89	6.8	7.2	5.9					SW/2	S/2	W/4	4.3		.
17	734.5	736.1	733.8	2.9	3.6	2.2	0.7	5.4	2.9	92	83	90	5.2	4.9	4.8					SW/3	SW/4	SW/4	12.8		1.7
18	727.1	719.8	716.6	0.7	3.3	3.8	0.4	4.0	2.6	92	71	85	4.4	4.1	5.1					N/2	SW/4	SW/6	.		.
19	710.0	713.6	720.7	2.1	5.6	1.5	1.1	5.7	3.1	93	84	89	5.0	5.7	4.5					SW/4	W/5	W/5	11.9		.
20	724.0	729.7	735.8	0.1	2.0	1.7	-0.4	2.6	1.3	95	92	94	4.4	4.9	4.9					W/3	W/4	NE/3	4.7		0.7
21	740.3	741.6	741.5	-0.7	0.7	-1.2	-1.3	1.8	-0.4	89	79	70	3.8	3.8	2.9					E/1	NE/1	E/1	1.3		0.8
22	740.3	739.4	738.1	-2.7	0.1	-2.1	-5.5	1.9	-1.6	78	64	87	2.9	3.0	3.3					NE/1	E/2	NE/2	.		3.3
23	736.1	736.2	736.2	0.5	1.6	-0.1	-4.2	1.9	0.7	86	80	92	4.1	4.1	4.2					NE/2	E/2	E/2	.		.
24	734.8	734.3	733.5	-1.0	1.4	-0.2	-1.6	1.5	0.1	90	82	86	3.8	4.2	3.9					N/1	E/2	E/2	.		.
25	734.1	735.9	737.9	-1.9	-0.9	-5.1	-5.2	0.4	-2.6	83	70	86	3.2	3.0	2.6					E/2	E/3	SE/1	.		0.3
26	738.2	737.9	737.0	-9.8	1.1	-7.3	-10.4	2.8	-5.3	95	55	93	1.9	2.7	2.3					E/1	NE/2	E/1	.		5.2
27	734.1	732.8	731.7	-11.5	0.7	-8.3	-11.9	2.6	-6.4	95	57	96	1.6	2.7	2.2					W/1	NE/2	N/1	.		5.2
28	731.0	731.1	731.3	-13.0	-0.3	-1.3	-13.2	2.2	-4.9	94	72	90	1.4	3.2	3.7					E/1	S/1	W/1	.		5.0
29	731.5	732.6	732.4	0.1	3.2	0.2	-1.4	4.0	1.2	99	79	94	4.6	4.6	4.4					SW/1	E/2	W/1	.		1.2
30	731.3	731.0	729.6	-2.1	3.4	-1.3	-5.1	4.4	0.0	96	72	94	3.7	4.2	3.9					SW/1	SE/1	E/1	.		2.2
31	728.6	730.1	731.3	-2.0	2.3	-4.9	-5.0	2.9	-1.5	97	81	73	3.8	4.4	2.2					E/1	E/2	E/2	.		5.8
MOY.	729.3	729.2	729.4	0.7	4.6	1.4	-1.1	5.8	2.3	91	79	89	4.6	5.2	4.6					Vent prédominant SW			Total 102.1		Total 42.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

SCHIMPACH

Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	729.4	728.3	727.6	-11.1	-1.5	-9.0	-12.9	0.4	-7.2	74	44	91	1.3	1.8	1.9					E/1	NE/2	E/1	.		5.8
2	725.6	724.5	723.9	-14.7	-1.5	-4.3	-15.0	2.4	-6.8	93	61	85	1.2	2.5	2.7					SW/1	S/1	NE/1	.		6.0
3	724.3	726.0	727.4	-0.6	2.9	-6.2	-6.2	4.2	-1.3	95	65	97	4.1	3.7	2.6					SW/2	NW/2	E/1	0.2		6.0
4	727.1	727.0	728.9	-11.3	3.5	-6.5	-11.8	6.5	-4.8	95	55	96	1.6	3.2	2.5					E/1	W/2	E/1	.		6.2
5	730.9	732.2	733.1	-6.1	0.6	1.0	-9.4	3.5	-1.5	96	89	95	2.6	4.3	4.7					E/1	SW/1	SE/1	.		.
6	734.0	734.9	733.5	0.8	4.3	-4.8	-5.0	6.9	0.1	92	66	98	4.5	4.1	3.0					NW/2	SW/2	E/1	.		2.2
7	730.7	730.4	735.2	-6.2	1.6	0.8	-7.3	2.1	-1.3	96	76	95	2.6	3.9	4.6					NW/1	SW/3	SW/2	.		.
8	737.9	738.9	738.8	0.5	2.4	0.9	-3.3	3.3	1.3	98	89	97	4.7	4.8	4.7					SW/2	SW/3	S/1	.		0.3
9	737.6	737.5	737.3	-4.6	9.0	-3.3	-5.0	9.9	0.4	96	47	97	3.0	4.0	3.4					E/1	SW/3	E/1	.		6.2
10	737.6	738.6	739.1	-5.2	11.3	-2.2	-6.1	12.3	1.3	96	49	97	2.8	4.9	3.7					W/1	SW/2	E/1	.		6.7
11	738.9	739.1	739.1	-4.2	11.4	0.0	-4.8	12.9	2.4	96	53	96	3.1	5.4	4.4					E/1	SW/4	E/1	.		6.0
12	739.3	740.0	740.8	-0.5	12.4	0.5	-2.4	13.4	4.1	97	58	96	4.3	6.3	4.6					E/1	SW/3	E/1	.		6.5
13	741.6	742.6	742.8	-1.7	9.7	1.3	-2.3	16.0	3.1	98	80	97	3.9	7.2	4.9					E/1	SW/1	E/1	.		1.8
14	742.5	742.3	741.8	-0.9	14.5	0.5	-1.3	17.2	4.7	97	65	97	4.1	8.0	4.6					SW/1	SE/2	E/1	.		7.0
15	741.4	741.1	738.7	-3.0	14.5	1.6	-4.0	17.5	4.4	97	59	96	3.5	7.3	4.9					S/1	S/2	W/1	.		6.5
16	733.1	732.4	733.9	8.1	10.2	7.1	-0.3	12.1	8.5	84	83	82	6.8	7.7	6.2					S/3	SW/4	SW/4	.		1.5
17	739.7	742.4	744.1	3.7	5.3	1.5	1.5	7.4	3.5	87	84	94	5.2	5.6	4.8					W/3	SW/1	SE/1	0.9		.
18	743.5	742.1	738.8	-4.5	10.5	-0.5	-4.8	13.5	1.8	97	55	97	3.0	5.2	4.3					SE/1	SW/3	E/1	.		7.0
19	736.7	739.1	739.3	-4.2	6.0	5.5	-4.4	6.8	2.4	97	96	97	3.1	6.7	6.6					SW/1	SW/3	SE/1	.		.
20	736.2	733.9	730.8	2.0	10.0	2.5	1.7	13.5	4.8	97	76	96	5.1	7.0	5.3					NE/1	W/2	E/1	0.2		5.3
21	729.8	728.8	729.3	-1.6	12.3	8.8	-2.6	13.2	6.5	96	64	91	3.9	6.9	7.7					E/1	S/3	SW/4	.		3.7
22	729.2	730.7	735.5	6.9	8.1	4.7	4.5	8.9	6.6	96	84	95	7.2	6.8	6.1					S/2	S/2	W/2	2.0		.
23	739.8	741.3	742.2	-0.1	8.7	-0.3	-1.0	10.1	2.8	97	52	97	4.4	4.4	4.3					E/1	NW/2	E/1	1.6		6.0
24	741.8	743.0	743.7	5.6	9.8	8.6	-0.4	11.2	8.0	97	74	91	6.6	6.7	7.6					S/1	W/2	W/1	.		0.2
25	743.9	744.5	743.3	8.2	9.7	8.0	7.8	10.4	8.6	88	83	94	7.2	7.5	7.6					E/2	E/1	N/1	.		.
26	741.7	740.6	738.6	6.6	12.6	3.7	3.1	15.2	7.6	97	69	97	7.1	7.5	5.8					E/1	W/3	E/1	.		4.3
27	735.1	733.6	730.1	5.7	6.3	6.8	3.6	6.8	6.3	91	79	83	6.2	5.7	6.1					SW/4	SW/5	SW/5	.		.
28	724.4	725.9	727.5	5.9	2.4	-0.2	-0.3	7.0	2.7	82	89	92	5.7	4.8	4.1					SW/5	W/5	N/1	.		3.0
MOY.	735.5	735.8	735.9	-0.9	7.4	0.9	-3.2	9.5	2.5	94	69	94	4.2	5.5	4.8					Vent prédominant E			Total 4.9		Total 98.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998 **SCHIMPACH** Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.2	729.3	729.2	-2.2	4.8	3.6	-3.3	6.2	2.1	97	53	85	3.7	3.4	5.0					S/1	SW/4	SW/3	1.9		4.5
2	729.5	731.1	731.0	5.3	7.1	6.4	3.6	8.1	6.3	87	85	85	5.8	6.4	6.1					SW/4	SW/4	SW/3	0.1		0.2
3	726.9	725.5	725.0	5.9	8.8	10.5	5.7	12.4	8.4	90	82	91	6.3	7.0	8.7					SW/3	SW/6	SW/6	0.3		1.5
4	720.9	719.6	720.2	14.5	12.0	6.8	6.8	15.0	11.1	41	73	91	5.1	7.7	6.7					SW/5	SW/5	SW/3	0.8		0.7
5	724.2	730.2	733.9	3.4	5.4	1.6	1.2	7.9	3.5	89	68	89	5.2	4.6	4.6					SW/5	W/7	SE/1	14.5		3.5
6	731.7	729.7	728.2	4.8	5.9	8.5	1.2	8.7	6.4	85	94	95	5.5	6.5	7.9					SW/3	SW/5	SW/4	0.6		.
7	724.6	724.1	722.4	7.4	6.2	7.1	6.8	11.1	6.9	91	87	88	7.0	6.2	6.7					SW/4	SW/5	SW/4	7.9		1.0
8	721.3	721.7	724.6	5.8	7.2	2.4	2.4	9.5	5.1	92	90	91	6.4	6.9	5.0					W/4	W/3	NE/3	12.1		1.5
9	732.5	736.1	738.8	-6.1	5.4	-2.6	-6.3	6.7	-1.1	95	54	99	2.6	3.6	3.7					SE/1	NE/3	NE/1	4.0		7.5
10	740.1	738.7	734.0	-7.9	6.9	1.3	-8.3	8.0	0.1	99	47	79	2.3	3.5	4.0					SE/1	SW/4	NW/1	.		8.3
11	725.6	724.5	725.1	-0.2	1.4	1.8	-0.8	2.5	1.0	90	95	98	4.1	4.8	5.1					W/3	S/3	W/1	.		.
12	729.2	732.4	734.8	2.0	4.1	2.0	0.8	6.8	2.7	89	67	92	4.7	4.1	4.9					NE/3	W/3	W/2	2.7		3.2
13	736.4	736.2	736.0	-1.6	5.9	3.5	-2.9	6.5	2.6	98	62	95	3.9	4.3	5.6					SW/2	SW/4	SW/2	.		3.5
14	736.4	737.3	738.9	4.6	6.3	6.1	3.4	7.4	5.7	93	93	94	5.9	6.7	6.6					W/2	W/3	NW/2	0.6		.
15	738.8	738.9	738.5	5.3	7.4	7.4	5.1	8.3	6.7	92	83	93	6.1	6.4	7.2					W/2	W/3	W/2	0.4		.
16	738.4	739.0	738.8	6.5	8.7	6.8	6.4	9.1	7.3	96	83	93	7.0	7.0	6.9					SW/1	W/3	E/1	0.1		.
17	738.4	739.1	740.6	5.8	7.1	6.6	5.5	8.3	6.5	84	78	95	5.8	5.9	6.9					W/2	W/2	SW/1	.		.
18	741.7	742.4	743.1	6.2	9.4	7.6	6.0	10.7	7.7	97	74	74	6.9	6.5	5.8					NE/1	W/3	NW/2	.		.
19	744.8	745.9	745.1	-2.0	8.9	-0.2	-2.4	10.5	2.2	98	45	94	3.8	3.8	4.2					E/1	W/3	E/1	.		5.3
20	743.6	742.5	739.7	-1.9	5.2	6.1	-5.2	6.2	3.1	97	84	95	3.8	5.6	6.7					NE/1	W/3	W/3	.		.
21	739.6	740.5	740.5	2.7	6.5	-1.8	-1.9	10.0	2.5	95	60	95	5.3	4.4	3.7					NE/2	NE/2	E/1	1.0		5.3
22	740.3	740.5	738.8	-3.3	8.3	4.9	-4.9	8.7	3.3	97	43	94	3.4	3.5	6.1					SE/1	W/3	SW/1	.		2.3
23	735.6	734.7	737.5	3.7	4.6	-0.7	-0.7	5.8	2.5	93	86	85	5.6	5.5	3.7					N/2	NE/3	E/2	1.5		0.3
24	738.8	739.7	740.9	-6.4	8.0	-3.3	-7.4	9.7	-0.6	98	37	94	2.6	3.0	3.3					SE/1	NE/2	E/1	1.5		9.5
25	740.4	739.2	736.7	-8.4	8.7	-2.6	-8.8	11.1	-0.8	97	28	94	2.2	2.4	3.5					E/1	E/3	E/1	.		9.0
26	733.8	732.3	730.8	-7.0	10.4	4.5	-7.3	11.6	2.6	96	36	89	2.4	3.4	5.6					W/1	SW/4	S/2	.		6.5
27	730.0	731.3	732.4	5.1	7.9	8.3	4.3	9.1	7.1	97	93	94	6.4	7.4	7.7					SW/2	SW/3	SW/1	0.3		.
28	731.3	730.6	728.3	7.8	14.6	8.0	7.7	17.6	10.1	95	63	95	7.5	7.8	7.6					NE/2	E/2	NE/1	.		5.5
29	726.8	726.0	725.1	2.3	18.0	10.0	0.9	21.4	10.1	97	43	91	5.2	6.7	8.4					E/1	S/3	E/1	.		7.7
30	726.3	727.8	729.7	1.7	19.5	10.8	1.4	21.1	10.7	97	49	92	5.0	8.3	8.9					E/1	SW/3	E/1	.		7.8
31	730.3	729.8	728.0	7.3	16.5	8.7	3.2	20.2	10.8	96	63	93	7.4	8.9	7.8					SW/1	W/3	E/1	.		6.5
MOY.	733.1	733.4	733.4	2.0	8.3	4.5	0.4	10.2	4.9	92	68	91	5.0	5.6	6.0					Vent prédominant SW			Total 50.3		Total 101.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998 **SCHIMPACH** Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	726.3	726.2	725.6	9.2	13.9	11.7	1.3	15.9	11.6	83	67	87	7.2	8.0	9.0					S/2	SW/4	SW/3	.		0.8
2	723.3	722.0	719.0	9.3	12.9	9.1	6.6	14.9	10.4	94	72	95	8.3	8.0	8.2					SW/3	SW/4	W/2	0.4		1.8
3	715.2	715.4	714.2	9.8	10.6	8.8	8.4	11.5	9.7	96	93	95	8.7	8.9	8.1					SW/3	SW/2	SW/3	8.3		.
4	715.1	716.3	718.0	5.3	7.5	8.5	4.7	9.0	7.1	94	89	88	6.3	6.9	7.3					SW/4	SW/4	SW/4	19.1		.
5	719.0	719.0	721.1	6.0	6.6	6.8	5.7	9.9	6.5	89	90	91	6.2	6.6	6.7					SW/3	SW/4	SW/3	6.2		2.3
6	721.7	722.6	720.9	6.8	8.7	6.3	6.1	10.8	7.3	92	83	95	6.8	7.0	6.8					SW/3	SW/4	SE/1	6.4		2.0
7	717.8	714.2	716.0	5.7	6.7	3.5	2.8	8.2	5.3	97	94	94	6.7	6.9	5.5					NE/1	E/3	W/5	4.8		.
8	719.3	720.1	718.5	5.4	8.4	5.0	3.3	10.9	6.3	90	70	92	6.1	5.8	6.0					SW/3	SW/4	W/1	14.3		6.5
9	715.8	715.7	714.8	5.0	9.1	4.3	2.8	11.1	6.1	96	70	98	6.3	6.1	6.1					N/1	S/3	SE/1	1.0		2.3
10	713.3	713.0	712.7	5.0	6.5	3.6	3.5	8.1	5.0	95	89	97	6.2	6.5	5.7					N/1	SW/2	W/1	4.2		.
11	714.1	716.1	716.5	3.9	5.1	2.0	2.0	9.1	3.7	91	89	94	5.5	5.9	5.0					SW/2	SW/4	NE/1	1.5		2.8
12	716.9	718.9	720.8	3.6	6.5	1.8	-0.9	8.6	4.0	87	69	90	5.2	5.0	4.7					N/3	W/3	E/1	0.3		4.7
13	721.1	721.7	721.7	-4.3	5.6	-0.3	-4.4	8.2	0.3	97	50	96	3.1	3.4	4.3					NE/1	W/5	E/1	0.6		8.3
14	721.1	721.7	720.7	-0.5	2.8	2.2	-3.9	6.5	1.5	96	87	91	4.2	4.9	4.9					S/2	SW/4	SE/1	1.5		5.3
15	716.2	713.7	711.7	1.9	5.3	4.2	-1.2	7.7	3.8	92	94	93	4.8	6.3	5.7					SE/3	SW/3	SW/3	1.2		.
16	714.2	715.1	711.8	3.2	5.6	4.2	2.1	9.3	4.3	88	66	79	5.1	4.5	4.9					SW/4	SW/4	S/1	10.9		3.5
17	708.1	707.9	711.4	4.0	6.3	4.4	3.0	6.7	4.9	87	91	93	5.3	6.5	5.8					NW/2	E/4	W/1	0.6		.
18	714.3	717.0	720.5	2.6	8.4	5.0	2.1	10.2	5.3	98	63	89	5.4	5.2	5.8					W/1	SE/2	W/3	2.9		0.5
19	722.6	724.6	725.9	1.8	8.1	6.1	1.8	9.6	5.3	98	60	86	5.1	4.9	6.1					E/1	SW/3	SE/1	0.2		1.7
20	725.4	726.1	727.1	5.4	8.7	8.2	-0.1	10.2	7.4	95	93	92	6.4	7.8	7.5					S/2	SW/3	SW/1	1.2		0.2
21	729.8	730.9	730.5	1.8	10.2	8.0	1.1	13.3	6.7	98	81	95	5.1	7.6	7.6					E/1	SW/2	NE/1	5.2		1.0
22	729.6	728.6	727.5	1.5	18.8	15.4	1.2	21.5	11.9	97	43	53	5.0	7.0	7.0					W/1	E/3	NE/2	.		11.2
23	727.2	726.5	727.2	4.7	20.0	12.9	1.8	21.4	12.5	97	44	76	6.2	7.7	8.5					NE/1	E/3	SW/3	.		10.8
24	728.9	731.0	731.6	8.5	11.6	11.8	7.4	15.0	10.6	91	81	71	7.6	8.3	7.4					SW/3	SW/4	SW/3	1.2		3.2
25	730.1	729.1	727.1	11.7	12.2	12.8	10.6	13.8	12.2	93	89	91	9.6	9.5	10.1					SW/3	SW/3	SW/4	0.5		.
26	723.8	722.0	721.8	11.7	12.3	10.2	10.2	14.0	11.4	94	95	92	9.7	10.2	8.6					W/2	S/3	SW/1	2.2		.
27	718.5	718.0	720.2	7.0	8.5	6.8	6.7	10.2	7.4	96	93	95	7.2	7.7	7.0					N/1	N/2	W/2	11.3		.
28	721.7	722.8	723.3	5.9	10.3	8.0	5.3	14.7	8.1	98	75	91	6.8	7.0	7.3					W/1	SW/2	W/2	12.4		3.3
29	722.1	721.0	720.9	0.8	14.9	7.8	0.5	18.1	7.8	98	47	93	4.8	6.0	7.4					S/1	E/3	SW/1	.		7.2
30	721.5	722.0	723.5	1.8	17.1	12.3	0.2	19.1	10.4	97	51	88	5.1	7.5	9.4					W/1	E/2	E/1	.		7.3
MOY.	720.5	720.6	720.8	4.8	9.6	7.0	3.0	11.9	7.2	94	76	89	6.2	6.8	6.8					Vent prédominant SW			Total 118.4		Total 86.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

SCHIMPACH

Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.7	724.8	724.5	11.2	13.9	10.7	5.3	15.9	11.9	90	78	89	9.0	9.3	8.6					NW/3	NW/2	W/2	.		0.5
2	723.9	725.0	725.5	8.8	11.0	9.9	8.7	11.7	9.9	97	89	96	8.2	8.8	8.8					SW/2	W/3	NW/2	.		.
3	725.7	726.9	727.1	7.4	8.2	9.1	7.0	10.6	8.2	92	84	81	7.1	6.8	7.0					N/2	NW/3	N/2	0.9		0.3
4	726.8	726.8	727.0	4.8	11.4	7.1	4.3	14.4	7.8	78	49	79	5.0	5.0	6.0					E/2	NE/4	E/1	.		9.8
5	726.8	725.7	724.6	-0.3	12.6	9.6	-0.8	14.4	7.3	98	59	89	4.4	6.5	8.0					E/1	W/3	SW/4	.		4.2
6	723.2	724.9	726.6	7.8	9.7	10.6	5.4	12.3	9.4	94	85	84	7.5	7.7	8.0					SW/4	SW/4	SW/4	1.6		0.2
7	729.2	731.2	732.1	10.0	12.7	10.7	9.7	14.0	11.1	95	71	87	8.7	7.8	8.4					SW/3	SW/4	S/1	1.1		.
8	734.9	734.6	733.4	2.1	20.3	13.6	0.5	24.1	12.0	98	48	88	5.2	8.6	10.3					NE/1	NE/2	E/1	.		11.3
9	733.9	734.2	733.9	6.4	21.5	15.1	5.3	25.2	14.3	97	46	90	7.0	8.8	11.6					SE/1	SE/3	E/1	.		7.7
10	734.2	732.8	730.3	4.8	25.7	18.1	3.5	28.7	16.2	97	35	75	6.3	8.7	11.7					E/1	E/4	E/1	.		11.3
11	729.8	729.1	728.9	5.9	27.5	18.4	5.1	30.2	17.3	97	37	87	6.8	10.2	13.8					E/1	NE/2	E/1	.		11.5
12	730.8	730.8	731.5	7.5	29.4	17.0	6.1	32.4	18.0	97	29	93	7.5	8.9	13.5					E/1	NE/2	E/1	.		8.2
13	732.9	732.4	731.8	7.4	29.3	16.9	6.2	30.5	17.9	97	32	95	7.5	9.8	13.7					E/1	E/3	W/1	.		8.5
14	732.4	732.2	731.6	8.9	25.5	17.7	8.3	27.3	17.4	96	48	79	8.2	11.7	12.0					E/1	E/2	E/1	1.9		8.7
15	732.7	731.9	731.0	2.9	24.1	16.7	1.9	25.9	14.6	98	28	57	5.5	6.3	8.1					NE/1	E/3	NE/1	.		11.8
16	732.2	731.9	731.9	2.7	20.5	14.7	1.7	22.2	12.6	97	39	54	5.4	7.1	6.8					S/1	E/2	NE/1	.		11.8
17	733.8	734.2	734.2	1.3	20.2	17.1	0.2	23.6	12.9	97	40	64	4.9	7.1	9.4					SW/1	E/3	SE/1	.		11.2
18	736.2	736.3	735.9	3.4	22.6	16.6	2.1	24.0	14.2	97	34	73	5.7	7.0	10.3					SE/1	E/3	E/1	.		9.8
19	736.8	735.8	734.4	4.0	22.1	16.7	2.4	24.8	14.3	97	36	58	5.9	7.2	8.3					E/1	N/2	E/1	.		8.8
20	733.9	732.6	731.9	3.1	23.1	16.1	1.9	24.8	14.1	97	37	68	5.5	7.8	9.3					E/1	E/2	E/1	.		8.8
21	731.3	731.3	731.4	5.1	13.8	10.8	3.9	16.8	9.9	97	77	79	6.4	9.1	7.7					SE/1	SW/2	SW/2	.		0.5
22	733.4	734.2	734.0	4.1	10.8	9.0	1.4	11.9	8.0	97	52	72	6.0	5.0	6.2					SW/1	NW/2	W/1	.		0.8
23	733.4	732.4	730.4	4.2	15.0	9.0	-0.4	16.6	9.4	95	43	84	5.9	5.5	7.2					W/1	W/2	W/1	.		4.2
24	728.2	727.8	726.8	8.6	13.3	10.9	5.0	14.7	10.9	97	69	87	8.1	7.9	8.5					SW/1	W/3	W/2	0.1		0.2
25	725.3	724.7	723.1	10.1	15.3	12.0	7.5	18.7	12.5	96	71	91	8.9	9.3	9.6					SW/2	SW/3	W/2	0.5		3.5
26	722.3	722.2	722.1	8.0	14.5	10.3	3.8	17.3	10.9	97	70	93	7.8	8.7	8.7					SW/1	SW/3	E/1	8.2		3.7
27	722.7	723.2	722.9	10.0	14.5	13.7	7.0	18.4	12.7	95	76	73	8.7	9.4	8.6					SE/1	SW/3	SW/1	1.4		3.5
28	723.2	723.4	722.7	12.4	14.9	13.9	9.7	21.3	13.7	91	85	95	9.8	10.8	11.3					N/1	SW/3	SW/2	1.5		3.0
29	725.0	727.0	728.0	11.3	15.6	15.2	10.8	18.9	14.0	96	71	85	9.6	9.4	11.0					NE/1	SW/3	E/1	23.5		1.8
30	728.2	727.4	725.5	6.3	18.0	17.0	5.8	22.2	13.8	96	65	71	6.9	10.1	10.3					SW/1	E/2	E/1	.		7.3
31	726.1	726.5	726.2	12.5	17.2	12.4	10.1	20.9	14.0	96	63	94	10.4	9.3	10.1					SW/1	SW/2	W/2	.		1.3
MOY.	729.5	729.5	729.1	6.5	17.9	13.4	4.8	20.5	12.6	95	56	81	7.1	8.2	9.4					Vent prédominant E			Total 40.7		Total 174.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998 **SCHIMPACH** Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.2	728.3	726.7	8.1	18.0	14.7	7.9	21.3	13.6	97	58	86	7.9	9.0	10.8					NW/1	SW/3	SE/1	10.8		7.7
2	725.0	725.0	725.6	12.4	18.2	15.3	10.2	21.7	15.3	93	83	95	10.0	13.0	12.4					SW/2	SW/3	S/2	1.3		3.2
3	728.7	729.8	729.6	12.2	17.9	16.4	9.1	19.9	15.5	97	57	63	10.3	8.8	8.8					S/2	SW/4	S/2	7.2		8.0
4	731.7	732.0	731.4	8.6	20.4	16.0	7.7	22.7	15.0	97	50	86	8.1	9.0	11.7					S/1	W/3	W/1	.		10.5
5	729.9	727.8	726.9	8.0	23.9	24.0	5.7	28.4	18.6	97	53	79	7.8	11.8	17.7					SW/1	NE/2	SE/1	.		10.0
6	726.7	726.6	725.5	15.2	27.8	22.1	12.9	29.2	21.7	96	57	75	12.4	16.0	15.0					E/1	E/2	SW/1	.		6.7
7	725.3	725.5	728.2	16.9	15.6	13.9	13.9	22.2	15.5	92	94	89	13.3	12.5	10.6					SW/2	S/2	S/2	1.5		1.2
8	730.7	732.3	731.1	10.5	16.2	15.4	9.2	19.6	14.0	93	63	70	8.8	8.7	9.2					SW/2	SW/4	S/2	19.7		8.2
9	728.8	728.0	725.1	13.7	16.2	19.0	13.1	21.2	16.3	89	89	83	10.5	12.3	13.7					W/4	SW/3	W/2	.		1.7
10	722.0	722.1	722.4	15.3	18.1	13.7	13.7	20.2	15.7	85	59	89	11.1	9.2	10.5					SW/2	SW/5	S/2	0.8		5.3
11	719.9	720.8	722.6	11.9	12.6	11.1	8.7	16.0	11.9	91	88	94	9.5	9.6	9.3					S/2	SW/3	W/3	0.9		2.3
12	725.6	729.2	731.3	8.6	11.8	9.5	8.1	14.8	10.0	93	70	82	7.8	7.3	7.3					SW/3	W/3	W/1	6.1		4.8
13	731.7	730.3	727.4	1.1	13.9	12.3	-0.4	17.8	9.1	97	50	85	4.8	6.0	9.1					SW/1	SW/4	S/1	1.1		5.8
14	724.4	725.0	725.4	10.3	13.4	11.8	10.0	16.0	11.8	96	81	93	9.0	9.3	9.6					SW/2	SW/3	SE/1	6.0		3.0
15	725.7	726.1	726.9	11.3	15.4	12.2	8.8	17.9	13.0	94	78	93	9.4	10.2	9.9					SW/2	SW/4	SW/1	10.9		4.2
16	728.9	730.7	732.6	10.2	12.4	11.3	7.1	14.4	11.3	94	88	95	8.8	9.5	9.5					SW/1	SW/3	SW/3	2.4		0.7
17	735.2	736.1	735.9	10.4	17.1	12.1	9.5	18.1	13.2	89	54	91	8.4	7.9	9.6					W/2	W/2	NW/1	7.5		3.7
18	735.8	736.1	735.7	9.5	15.9	16.1	8.1	19.3	13.8	97	67	81	8.6	9.1	11.1					W/1	W/4	S/1	1.4		0.8
19	735.4	735.6	734.9	10.3	21.4	19.1	7.8	25.7	16.9	96	60	89	9.0	11.5	14.8					NW/1	SW/2	SW/1	.		6.7
20	735.5	734.9	733.7	10.5	26.0	22.0	7.7	29.3	19.5	96	45	86	9.1	11.3	17.0					SW/1	SW/3	SE/1	.		11.5
21	732.6	731.9	731.0	11.0	29.5	23.4	8.8	31.1	21.3	96	56	85	9.4	17.3	18.3					E/1	S/3	NW/1	.		9.7
22	733.7	735.1	734.6	13.2	19.0	15.3	10.4	23.5	15.8	83	53	75	9.4	8.7	9.8					W/3	W/4	SW/1	0.1		7.3
23	734.4	733.4	731.8	6.1	19.3	16.1	4.1	21.6	13.8	97	45	83	6.8	7.6	11.4					S/1	SW/3	W/2	.		8.2
24	730.6	729.6	727.7	14.2	22.8	21.4	13.6	28.0	19.5	91	54	72	11.0	11.2	13.8					SW/1	S/2	W/1	.		9.8
25	726.2	727.4	728.3	13.0	16.8	15.0	9.3	24.2	14.9	96	90	88	10.8	12.9	11.2					E/1	SW/4	SE/1	.		5.0
26	729.5	728.6	728.4	7.8	19.0	17.4	5.0	22.6	14.7	97	66	76	7.7	10.9	11.3					E/1	SW/3	SE/1	1.8		2.3
27	727.7	727.1	725.9	10.1	19.3	17.9	6.6	21.2	15.8	95	59	67	8.8	9.9	10.3					SW/1	SW/3	W/2	.		4.7
28	729.1	730.9	731.5	11.5	15.6	14.5	8.9	19.2	13.9	89	59	72	9.1	7.8	8.9					SW/3	SW/5	SW/2	3.7		6.5
29	732.2	732.0	730.7	11.6	16.6	15.7	8.6	20.6	14.6	92	63	70	9.4	8.9	9.4					W/1	SW/4	SW/1	.		4.7
30	728.6	727.4	727.0	11.3	16.2	14.5	9.1	17.4	14.0	95	71	94	9.5	9.8	11.6					W/1	SW/4	SW/3	.		.
MOY.	729.3	729.5	729.2	10.8	18.2	16.0	8.8	21.5	15.0	94	65	83	9.2	10.2	11.5					Vent prédominant SW			Total 83.2		Total 164.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998 **SCHIMPACH** Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.2	727.0	726.6	11.3	19.0	16.2	10.8	21.6	15.5	96	54	73	9.6	8.9	10.1					S/1	W/3	E/1	2.3		4.3
2	728.2	728.7	728.6	7.3	19.1	16.0	4.9	20.8	14.1	97	55	73	7.4	9.1	9.9					W/1	E/2	SE/1	.		5.3
3	729.7	730.2	732.2	7.0	18.4	14.0	5.0	21.2	13.1	97	51	66	7.3	8.1	7.9					SW/1	NW/3	SE/1	.		4.8
4	734.0	734.3	733.2	10.9	17.2	16.8	6.4	21.3	15.0	88	60	73	8.6	8.8	10.5					W/2	W/3	W/1	.		3.3
5	731.4	731.0	730.0	12.9	19.2	15.7	10.8	19.7	15.9	91	60	78	10.1	10.0	10.4					SW/2	SW/4	SW/3	.		3.0
6	727.7	727.6	726.2	13.8	15.2	15.1	13.4	16.7	14.7	92	90	94	10.9	11.7	12.1					SW/3	SW/3	SW/1	.		.
7	724.9	725.4	726.3	11.4	15.2	11.8	10.1	16.7	12.8	90	62	73	9.1	8.0	7.6					NE/2	NW/3	W/2	1.4		2.0
8	727.6	728.0	728.3	9.6	13.9	13.7	8.9	18.1	12.4	87	64	79	7.8	7.6	9.3					W/3	W/3	W/1	4.4		2.0
9	727.8	727.7	728.0	10.5	15.0	13.8	6.6	16.2	13.1	97	76	94	9.2	9.7	11.1					SW/2	SW/4	SW/2	.		.
10	727.9	727.9	727.1	14.4	17.7	15.7	13.6	19.3	15.9	96	80	92	11.8	12.1	12.3					SW/1	SW/3	SW/2	1.8		0.3
11	725.9	727.1	728.0	14.1	18.4	14.2	11.1	19.5	15.6	94	66	77	11.3	10.5	9.3					SW/3	SW/5	SW/1	1.9		2.3
12	724.4	725.6	723.5	14.5	16.7	19.9	12.2	21.7	17.0	94	90	72	11.6	12.8	12.5					SW/4	SW/4	SW/4	7.8		2.3
13	723.4	723.5	724.8	15.4	13.3	13.2	12.8	19.9	14.0	95	94	82	12.5	10.8	9.3					SW/4	SW/4	SW/3	2.8		2.3
14	727.1	727.7	728.1	10.0	16.0	13.3	5.0	18.7	13.1	91	63	77	8.4	8.6	8.8					SW/3	SW/4	W/1	12.7		6.5
15	728.6	729.2	729.5	9.7	14.7	13.9	3.0	17.5	12.8	96	73	86	8.7	9.2	10.2					SW/3	SW/4	SW/1	1.0		2.0
16	727.7	726.8	727.5	11.2	13.3	14.5	8.9	16.8	13.0	97	88	90	9.7	10.1	11.1					W/1	S/2	SE/1	2.1		1.0
17	727.7	727.8	727.4	12.0	16.0	16.0	11.6	18.1	14.7	96	84	91	10.1	11.4	12.4					W/1	SW/4	SW/3	8.6		0.5
18	728.3	728.4	729.2	7.5	16.8	15.4	6.8	19.5	13.2	97	64	87	7.5	9.2	11.4					E/1	SW/3	S/1	0.4		2.7
19	730.1	729.8	728.3	7.5	22.3	20.8	5.7	26.2	16.9	97	55	74	7.5	11.1	13.6					E/1	SW/2	E/1	.		10.8
20	726.9	727.4	724.7	11.9	28.7	23.8	10.9	31.9	21.5	96	55	84	10.0	16.2	18.6					W/1	SW/4	E/1	.		8.0
21	725.0	727.4	729.4	14.9	19.0	16.3	14.4	23.8	16.7	93	85	87	11.8	14.0	12.1					W/1	SW/4	SW/2	.		4.2
22	732.2	732.2	730.6	8.0	22.3	18.9	7.7	25.0	16.4	97	44	79	7.8	8.9	12.9					E/1	SW/3	E/1	1.2		11.8
23	729.1	729.5	730.7	13.2	17.8	15.9	10.0	21.6	15.6	96	78	83	10.9	11.9	11.2					E/1	SW/4	SW/1	0.3		3.2
24	732.2	733.1	732.9	11.0	20.2	17.1	9.4	23.1	16.1	96	58	78	9.4	10.3	11.4					W/1	W/2	SE/1	.		6.2
25	733.8	734.0	732.9	11.2	20.9	15.5	6.0	23.3	15.9	96	43	73	9.6	8.0	9.6					N/1	NW/2	E/1	.		8.0
26	731.6	729.3	727.4	5.4	23.0	17.8	4.7	25.1	15.4	97	42	90	6.5	8.8	13.7					NE/1	W/2	SW/1	.		6.7
27	726.8	726.5	727.2	7.2	23.4	17.5	6.4	25.4	16.0	97	47	82	7.4	10.1	12.3					E/1	SW/2	E/1	.		4.8
28	727.1	727.0	726.8	13.6	18.1	15.2	12.9	20.0	15.6	96	64	80	11.2	10.0	10.4					W/1	SW/3	SW/2	0.2		3.5
29	724.7	724.7	724.2	14.1	18.3	14.6	13.3	18.9	15.7	95	82	94	11.5	12.9	11.7					SW/2	SW/4	SW/3	.		.
30	724.3	724.7	725.4	13.5	17.4	14.1	13.3	20.6	15.0	93	60	73	10.8	8.9	8.8					SW/3	SW/4	SW/2	5.5		6.8
31	727.4	729.2	730.1	9.3	17.3	14.3	5.2	21.8	13.6	97	63	89	8.5	9.3	10.9					SW/1	SW/4	N/1	.		6.3
MOY.	728.1	728.3	728.2	11.1	18.2	15.8	9.1	21.0	15.0	95	66	81	9.5	10.2	11.1					Vent prédominant SW			Total 54.4		Total 124.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998

SCHIMPACH

Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	730.4	729.6	730.4	6.9	20.9	15.5	5.2	21.8	14.4	97	46	90	7.2	8.5	11.9					SE/1	S/1	E/2	.		2.8
2	731.3	731.8	733.1	11.2	17.9	14.5	10.6	19.4	14.5	96	75	95	9.6	11.5	11.8					E/1	E/2	E/1	2.1		0.5
3	734.6	734.6	734.1	12.4	19.4	16.5	11.6	23.5	16.1	96	67	87	10.4	11.3	12.2					S/1	SW/2	SW/1	5.2		6.5
4	733.5	735.0	737.1	14.5	17.9	13.2	9.8	20.5	15.2	85	86	91	10.5	13.2	10.3					SW/2	SW/3	SE/1	.		2.8
5	739.0	739.1	738.7	3.7	21.7	16.3	3.1	25.0	13.9	97	51	87	5.8	9.9	12.1					E/1	W/3	E/1	0.5		11.2
6	738.2	737.1	735.6	5.2	24.3	17.1	4.7	26.9	15.5	96	46	84	6.4	10.5	12.3					W/1	SW/3	SE/1	.		11.2
7	735.5	735.0	734.0	5.1	27.1	19.5	4.7	31.3	17.2	97	41	89	6.4	11.0	15.1					SE/1	SW/2	E/1	.		11.3
8	733.3	731.9	730.3	7.3	30.3	21.4	7.0	34.4	19.7	96	37	86	7.4	12.0	16.4					E/1	NW/2	SW/1	.		11.3
9	731.3	731.2	730.4	9.9	30.4	20.9	9.8	33.0	20.4	96	35	82	8.8	11.4	15.2					W/1	SE/2	SW/1	.		11.3
10	731.0	730.6	730.1	9.9	30.5	21.1	9.6	35.3	20.5	96	40	91	8.8	13.1	17.1					SW/1	SW/3	NE/1	.		11.0
11	731.6	731.2	730.1	10.2	33.8	22.4	10.0	35.0	22.1	96	34	89	9.0	13.4	18.1					W/1	SW/2	E/1	.		11.0
12	728.7	728.9	728.7	12.4	27.5	18.3	12.2	29.6	19.4	96	55	84	10.4	15.1	13.2					E/1	W/2	SW/1	.		5.0
13	730.1	730.5	730.1	9.0	19.8	12.9	8.5	21.7	13.9	97	50	83	8.3	8.7	9.3					E/1	SW/3	E/1	.		6.8
14	730.3	729.3	728.0	4.1	22.1	16.7	3.6	26.4	14.3	97	43	89	6.0	8.6	12.7					E/1	SW/2	E/1	.		10.5
15	728.6	728.9	730.4	7.6	26.3	18.0	7.3	29.2	17.3	97	34	89	7.6	8.7	13.8					SW/1	W/3	E/1	.		8.7
16	733.2	733.1	732.2	12.1	24.5	17.0	8.2	27.2	17.9	96	51	89	10.2	11.8	12.9					W/1	SW/3	E/1	.		8.8
17	731.9	731.3	729.8	4.4	25.7	15.3	3.7	28.2	15.1	97	33	83	6.1	8.2	10.8					W/1	SW/3	E/1	.		10.8
18	730.4	730.1	730.9	5.4	25.4	17.6	3.8	26.9	16.1	97	27	85	6.5	6.6	12.8					W/1	W/2	E/1	.		8.3
19	732.4	732.7	731.4	10.0	22.7	15.1	8.2	25.2	15.9	97	48	89	8.9	9.9	11.4					W/1	SW/2	E/1	.		6.8
20	730.7	730.1	728.0	3.8	22.8	13.4	3.4	24.6	13.3	97	43	90	5.8	8.9	10.4					SE/1	W/4	E/1	.		9.5
21	724.4	722.1	722.0	13.9	14.9	16.2	10.7	19.2	15.0	78	91	84	9.3	11.6	11.6					SW/5	SW/5	SW/5	.		1.2
22	725.3	726.0	725.0	10.9	15.4	11.8	10.5	16.4	12.7	96	66	93	9.4	8.7	9.6					SW/1	SW/4	W/2	5.2		.
23	729.4	730.1	726.6	3.2	15.3	13.2	2.5	17.2	10.6	97	73	94	5.6	9.5	10.7					NE/1	SW/4	SW/3	3.1		2.8
24	721.7	724.9	729.9	13.9	15.7	11.6	11.4	16.6	13.7	90	73	97	10.7	9.8	9.9					SW/4	W/4	W/1	8.3		0.7
25	732.8	733.2	731.7	2.2	17.3	11.7	2.1	19.7	10.4	97	46	90	5.2	6.8	9.3					W/1	SW/2	NE/1	4.7		8.3
26	729.5	727.8	728.2	3.6	19.1	12.7	3.5	20.3	11.8	97	57	92	5.7	9.4	10.1					E/1	SW/3	N/3	.		4.3
27	730.5	731.5	732.2	6.9	11.7	7.0	4.4	16.6	8.5	98	81	95	7.3	8.3	7.1					W/1	W/3	E/1	0.8		4.5
28	732.2	732.9	733.0	6.5	12.3	9.4	4.8	15.5	9.4	97	70	83	7.0	7.5	7.3					W/1	W/2	W/1	1.0		0.7
29	733.0	733.0	732.8	6.4	16.0	9.4	5.5	17.3	10.6	97	50	93	7.0	6.8	8.2					SW/1	NE/2	SW/1	.		1.5
30	731.9	732.1	731.2	9.4	13.2	13.1	6.4	14.5	11.9	96	87	96	8.5	9.9	10.8					SE/1	SW/2	SW/1	0.1		.
31	730.4	730.6	729.5	11.6	18.1	9.9	9.4	21.8	13.2	96	57	94	9.8	8.9	8.6					SE/1	S/3	NE/1	0.3		5.0
MOY.	731.2	731.2	730.8	8.2	21.3	15.1	7.0	23.9	14.9	95	55	89	7.9	10.0	11.7					Vent prédominant SW			Total 31.3		Total 195.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998 **SCHIMPACH** Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	729.2	729.4	729.2	8.6	15.9	14.2	5.8	19.8	12.9	96	59	84	8.0	8.0	10.2					E/1	NE/3	N/2	.		1.7
2	728.5	728.9	727.4	13.0	16.8	17.5	10.9	20.0	15.8	96	94	95	10.8	13.5	14.2					E/1	S/2	NE/1	4.1		.
3	725.6	725.4	726.5	17.1	18.2	14.6	14.5	18.9	16.6	96	85	95	14.0	13.3	11.8					W/3	S/3	SW/2	17.1		0.2
4	727.4	726.9	723.1	12.9	15.6	14.3	12.6	18.5	14.3	97	80	94	10.8	10.6	11.5					E/1	SW/2	SW/1	3.3		0.5
5	721.0	722.9	724.1	13.7	17.5	14.0	13.5	19.3	15.1	93	72	93	10.9	10.8	11.1					SW/2	SW/4	SW/2	4.0		3.7
6	724.4	725.9	725.5	13.2	14.0	11.7	11.6	17.7	13.0	96	94	97	10.9	11.3	10.0					SW/3	SW/3	E/1	4.7		.
7	723.4	723.5	723.4	12.2	17.4	14.4	9.8	18.3	14.7	97	77	96	10.3	11.5	11.8					SW/1	SW/2	W/1	3.2		0.2
8	724.0	724.7	724.7	14.4	15.3	15.3	13.2	17.4	15.0	93	86	95	11.4	11.2	12.4					SW/2	SW/3	SW/4	4.4		0.8
9	723.3	723.2	722.1	15.8	18.0	16.6	15.2	20.4	16.8	96	79	92	12.9	12.2	13.0					SW/2	SW/5	SW/3	2.7		1.0
10	722.8	723.4	722.8	14.9	18.4	14.3	13.6	21.1	15.9	91	69	95	11.6	10.9	11.6					SW/3	SW/4	S/1	3.4		3.8
11	722.3	721.4	718.4	13.0	16.0	11.8	11.8	17.9	13.6	94	73	95	10.6	9.9	9.9					SW/3	SW/3	NE/1	3.1		2.2
12	714.6	715.7	714.8	10.8	12.1	8.9	8.5	15.4	10.6	95	79	90	9.2	8.4	7.7					N/2	W/3	S/2	6.1		2.0
13	713.6	713.6	714.5	6.7	9.2	8.1	2.3	11.8	8.0	92	77	94	6.8	6.7	7.6					S/2	SW/3	W/3	18.6		0.8
14	713.2	716.0	718.3	7.3	8.6	9.3	7.1	11.3	8.4	94	93	92	7.2	7.8	8.1					SW/5	SW/5	SW/4	11.9		0.3
15	720.9	723.7	722.8	10.3	15.0	11.2	9.2	15.6	12.2	87	58	94	8.2	7.4	9.4					W/4	SW/4	SW/3	22.9		1.2
16	722.3	723.8	723.5	12.2	13.0	10.6	10.1	15.5	11.9	91	78	80	9.7	8.8	7.7					SW/3	W/4	SW/3	3.1		2.3
17	723.8	726.7	730.4	9.4	10.9	11.0	9.2	11.7	10.4	92	90	94	8.1	8.8	9.2					W/4	W/4	W/2	2.8		.
18	733.5	736.1	727.8	6.0	15.3	7.2	5.9	18.3	9.5	98	58	96	6.9	7.6	7.3					W/1	S/1	E/1	3.5		4.3
19	739.4	740.3	740.6	8.5	19.6	12.6	4.2	21.7	13.6	97	53	96	8.1	9.1	10.5					W/1	W/2	NE/1	.		2.2
20	740.7	741.5	741.3	10.0	20.8	10.3	8.1	22.7	13.7	97	51	95	8.9	9.4	8.9					E/1	E/3	E/1	.		6.7
21	741.5	740.3	739.0	1.8	18.6	9.7	1.5	20.5	10.0	97	47	95	5.1	7.6	8.6					N/1	E/4	E/1	.		9.0
22	736.9	735.3	734.3	3.5	18.1	10.5	2.8	18.6	10.7	97	50	86	5.7	7.8	8.2					E/1	E/2	E/1	.		7.8
23	734.0	733.8	732.8	0.7	18.8	13.7	0.6	20.6	11.1	97	51	76	4.7	8.3	8.9					NW/1	N/2	NE/2	.		8.8
24	731.8	731.2	730.1	0.8	20.0	11.9	0.6	21.7	10.9	97	57	95	4.7	10.0	9.9					W/1	SW/3	E/1	.		6.5
25	728.6	727.3	725.5	8.5	21.1	14.2	6.8	23.5	14.6	96	55	94	8.0	10.3	11.4					E/1	E/2	E/1	.		7.3
26	722.9	721.1	719.3	8.8	18.2	14.5	7.8	18.9	13.8	96	72	95	8.1	11.3	11.8					NE/1	SW/2	SW/2	.		.
27	719.0	719.3	718.2	11.8	14.1	12.6	10.4	17.3	12.8	95	85	96	9.9	10.3	10.5					W/2	NW/2	SE/1	6.1		1.3
28	718.9	721.1	722.4	12.8	13.9	12.5	12.3	15.3	13.1	96	93	96	10.6	11.1	10.4					SW/2	SW/3	W/1	4.6		.
29	723.8	724.1	722.9	12.1	15.2	11.6	9.3	17.1	13.0	96	85	96	10.2	11.0	9.8					SW/1	SE/1	E/1	0.8		.
30	719.8	720.5	721.7	11.9	14.6	13.3	8.6	18.1	13.3	96	85	92	10.0	10.6	10.5					NE/2	S/3	NW/1	.		2.8
MOY.	725.7	726.2	725.6	10.1	16.0	12.4	8.6	18.2	12.8	95	73	93	9.1	9.9	10.1					Vent prédominant SW			Total 130.4		Total 77.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998

SCHIMPACH

Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	722.3	722.5	722.8	9.3	16.8	8.9	8.1	19.3	11.7	97	62	96	8.5	8.9	8.2					N/1	SE/3	SE/1	2.7		5.2
2	722.9	723.0	724.0	7.8	12.9	8.0	6.1	14.8	9.6	96	78	95	7.6	8.7	7.6					W/1	E/1	N/1	.		0.2
3	724.4	725.0	724.7	5.0	6.0	5.2	4.8	8.0	5.4	95	87	95	6.2	6.1	6.3					SE/1	N/1	S/1	1.0		.
4	722.1	721.7	721.6	4.2	6.3	5.5	3.9	7.2	5.3	95	86	96	5.9	6.2	6.5					SW/1	S/2	N/1	1.4		.
5	721.7	723.5	725.7	5.6	8.5	4.4	1.9	9.6	6.2	97	84	97	6.6	7.0	6.1					W/1	E/1	E/1	0.1		.
6	726.2	725.9	726.5	8.6	8.5	6.7	3.7	10.1	7.9	86	80	96	7.2	6.7	7.1					E/3	E/3	SE/1	.		.
7	726.9	728.4	729.1	6.0	8.7	5.5	4.7	9.4	6.7	96	84	97	6.7	7.1	6.6					W/1	E/1	NE/1	2.0		.
8	728.4	729.4	732.2	5.6	7.9	6.8	5.4	8.4	6.8	96	90	97	6.5	7.2	7.2					S/1	SW/2	NW/1	4.5		.
9	734.1	732.9	729.9	3.5	12.0	8.9	2.5	15.9	8.1	97	79	89	5.7	8.3	7.6					NE/1	SW/2	SW/3	2.5		6.0
10	725.3	724.6	727.0	8.3	9.7	9.0	8.1	11.2	9.0	95	94	95	7.8	8.5	8.2					SW/4	SW/4	SW/2	.		.
11	726.7	726.1	725.2	9.6	10.0	10.6	7.0	10.6	10.1	92	91	96	8.2	8.4	9.2					SW/3	SW/4	SW/2	3.8		.
12	723.6	725.9	729.9	8.8	10.2	7.3	7.1	11.5	8.8	86	72	90	7.3	6.7	6.9					W/3	W/5	W/2	2.6		3.0
13	732.8	733.6	732.2	2.0	10.4	9.5	1.5	11.9	7.3	98	78	90	5.2	7.4	8.0					E/1	SW/3	SW/4	0.7		0.3
14	730.4	731.2	732.2	11.5	14.5	14.0	9.3	15.2	13.3	96	89	96	9.8	11.0	11.5					SW/2	SW/4	SW/3	3.9		.
15	732.8	733.5	734.1	10.2	13.9	3.7	3.7	16.9	9.3	97	75	97	9.0	8.9	5.8					NE/1	W/3	E/1	5.9		5.3
16	733.2	731.4	727.3	1.8	10.2	13.7	1.4	13.8	8.6	96	91	94	5.0	8.5	11.0					NW/1	W/1	W/2	0.1		.
17	723.2	722.0	723.9	13.3	14.0	7.0	6.8	14.9	11.4	89	82	96	10.2	9.8	7.2					SW/3	SW/5	S/1	.		.
18	728.7	731.6	731.6	7.7	9.0	5.2	4.8	10.0	7.3	96	75	97	7.6	6.5	6.4					SW/2	W/2	SE/1	6.7		0.5
19	730.1	730.1	731.0	-0.1	9.0	2.4	-0.5	10.8	3.8	97	82	97	4.4	7.1	5.3					SW/1	SW/2	NE/1	2.4		1.5
20	731.9	733.7	734.3	-2.1	8.7	3.8	-2.5	9.6	3.5	97	80	97	3.7	6.7	5.8					E/1	SW/4	W/1	.		1.8
21	731.9	731.4	732.2	5.9	13.3	10.9	3.2	14.0	10.0	87	62	79	6.1	7.1	7.7					S/3	SW/4	SW/4	1.0		3.3
22	733.2	734.6	734.8	11.0	11.2	12.3	10.4	12.4	11.5	94	90	90	9.2	9.0	9.6					SW/3	SW/3	SW/3	.		.
23	730.6	729.5	727.5	12.1	15.9	12.4	11.0	17.1	13.5	83	68	96	8.8	9.2	10.4					SW/3	SW/5	SW/1	.		0.8
24	728.6	727.7	714.1	8.8	10.1	10.8	6.1	13.3	9.9	93	83	95	7.9	7.7	9.2					SW/2	SW/3	SW/4	5.3		.
25	712.5	717.4	720.3	9.1	12.2	6.4	6.0	13.3	9.2	84	56	93	7.3	6.0	6.7					W/5	W/5	W/3	27.6		1.7
26	724.4	723.9	727.5	3.3	7.0	5.8	1.1	7.9	5.4	95	90	97	5.5	6.8	6.7					SW/2	SW/5	W/2	7.2		0.2
27	728.3	728.0	725.2	6.1	9.8	10.8	2.6	10.9	8.9	94	86	92	6.6	7.8	8.9					SW/3	SW/5	SW/6	7.7		.
28	720.4	719.1	722.6	12.1	15.2	10.2	10.1	15.5	12.5	93	91	74	9.8	11.8	6.9					SW/5	SW/6	W/7	8.7		.
29	720.7	725.3	730.2	8.7	8.5	6.3	5.7	10.7	7.8	84	65	82	7.1	5.4	5.9					W/5	W/6	SW/4	14.7		1.8
30	726.3	726.4	729.8	6.0	8.4	1.5	1.1	8.9	5.3	96	72	99	6.7	5.9	5.1					SW/3	W/4	NE/1	4.1		0.5
31	728.1	725.6	717.4	4.3	6.4	8.5	-0.5	8.5	6.4	92	95	95	5.7	6.8	7.9					SW/2	S/1	SW/4	5.8		.
MOY.	726.9	727.3	727.3	6.9	10.5	7.8	4.7	12.0	8.4	93	81	93	7.1	7.7	7.5					Vent prédominant SW			Total 122.4		Total 32.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998 **SCHIMPACH** Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	712.1	720.4	724.4	6.6	7.9	0.7	0.7	11.0	5.1	90	72	98	6.6	5.7	4.7					W/4	W/4	W/1	23.4		1.5
2	724.4	722.5	716.2	2.6	7.4	6.4	-1.7	8.4	5.5	98	79	92	5.4	6.1	6.6					SW/2	SW/3	W/2	1.0		1.2
3	713.7	715.1	715.5	7.5	8.6	6.5	6.4	9.8	7.5	83	65	87	6.4	5.4	6.3					SW/4	SW/6	SW/4	2.6		0.3
4	715.6	717.8	722.8	5.8	5.9	-0.2	-0.2	7.3	3.8	81	92	98	5.6	6.4	4.4					SW/4	SW/4	E/1	0.1		0.2
5	727.4	730.6	731.3	1.2	5.9	4.9	-3.0	6.7	4.0	98	65	80	4.9	4.5	5.2					SW/2	SW/4	SW/4	0.7		4.2
6	732.1	734.7	737.9	6.0	8.1	2.8	2.4	10.6	5.6	94	86	97	6.6	7.0	5.4					SW/4	W/2	E/1	0.4		0.8
7	739.1	738.9	737.6	-0.1	3.9	3.9	-0.2	4.6	2.6	97	97	96	4.4	5.9	5.8					SW/1	S/2	NE/1	0.4		.
8	735.2	734.3	732.4	3.8	7.6	8.5	3.2	8.8	6.6	93	73	95	5.6	5.7	7.9					W/2	SW/2	SW/3	.		.
9	731.5	731.0	730.8	11.1	11.8	10.5	8.5	12.1	11.1	93	85	97	9.2	8.8	9.2					SW/3	SW/4	S/1	4.4		.
10	728.0	727.4	731.7	7.9	10.8	4.4	4.1	12.3	7.7	97	85	94	7.7	8.3	5.9					SW/1	SW/3	W/2	0.9		0.8
11	735.2	735.6	732.8	1.4	7.0	-1.4	-2.3	8.5	2.3	97	76	97	4.9	5.7	4.0					W/1	NW/2	E/1	3.4		0.8
12	726.8	725.4	725.4	0.3	3.3	2.9	-1.4	4.1	2.2	97	84	93	4.5	4.9	5.2					NW/2	W/2	S/2	.		0.3
13	724.4	723.5	722.1	5.5	5.1	4.7	2.9	5.7	5.1	89	91	93	6.0	6.0	6.0					SW/4	SW/3	S/2	0.1		.
14	716.8	714.6	719.2	2.4	4.5	2.5	1.9	5.0	3.1	95	91	96	5.2	5.7	5.3					NE/2	SW/4	W/2	3.5		.
15	722.4	724.1	728.6	4.3	4.7	3.3	2.5	4.9	4.1	92	92	97	5.7	5.9	5.6					SW/2	W/3	E/1	6.4		.
16	729.0	731.7	735.8	3.2	3.2	-0.7	-1.2	4.6	1.9	94	93	97	5.4	5.4	4.2					W/3	W/2	SW/1	5.2		.
17	738.0	738.3	737.9	-3.3	4.3	-3.6	-3.7	4.9	-0.9	96	57	97	3.3	3.5	3.3					E/1	N/3	E/1	1.0		1.7
18	736.9	736.6	735.8	-2.9	0.8	-2.7	-5.3	3.5	-1.6	96	87	97	3.5	4.2	3.5					NW/1	W/2	NE/1	.		0.8
19	733.6	734.9	737.3	0.7	4.1	-4.8	-4.8	4.7	0.0	96	72	97	4.6	4.4	3.0					W/1	NE/1	W/1	4.1		3.2
20	740.2	742.1	743.9	-12.4	-0.4	-10.8	-12.8	0.9	-7.9	92	61	95	1.4	2.7	1.7					NE/1	E/2	E/1	.		3.3
21	744.3	743.9	741.8	-14.1	0.6	-11.5	-14.3	1.0	-8.3	91	57	95	1.2	2.7	1.6					W/1	SE/2	W/1	.		3.3
22	738.0	736.3	735.0	-10.4	-1.5	-7.4	-13.3	-1.1	-6.4	92	49	86	1.7	2.0	2.1					NE/1	E/2	NE/2	.		3.2
23	733.7	732.8	733.6	-15.2	-3.1	-11.5	-15.7	-1.1	-9.9	93	72	95	1.1	2.5	1.6					E/1	SE/1	E/1	.		3.5
24	733.5	732.6	732.8	-5.1	-0.4	-3.2	-12.6	0.4	-2.9	95	82	91	2.8	3.6	3.2					SW/1	SW/3	W/2	.		0.3
25	730.3	728.6	729.6	-3.4	-0.5	-3.4	-5.0	0.4	-2.4	92	74	93	3.2	3.3	3.2					NW/1	W/1	SW/1	.		0.5
26	731.6	732.2	729.5	-1.7	2.6	1.0	-3.5	5.2	0.6	96	86	97	3.8	4.7	4.8					S/1	SW/4	SW/3	.		2.2
27	728.6	730.4	732.4	3.7	4.3	0.2	-1.2	5.1	2.7	98	93	98	5.8	5.8	4.6					W/1	SW/2	W/1	2.9		.
28	732.6	731.0	728.3	0.2	0.7	0.1	-0.2	1.2	0.3	98	98	96	4.6	4.7	4.4					W/1	W/3	N/2	0.7		.
29	725.5	726.3	729.2	0.4	1.9	0.3	0.1	2.4	0.9	96	93	93	4.5	4.9	4.4					N/1	W/1	E/1	2.2		.
30	732.6	734.7	737.5	-1.0	0.5	-0.3	-1.1	0.7	-0.3	86	89	88	3.6	4.2	3.9					E/1	E/2	E/2	4.7		.
MOY.	729.8	730.3	731.0	0.2	4.0	0.1	-2.4	5.1	1.4	94	80	94	4.6	5.0	4.6					Vent prédominant SW			Total 68.1		Total 32.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

SCHIMPACH

Hauteur barométrique = 390 m

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.1	739.7	738.7	-0.2	-0.4	-2.3	-3.5	0.7	-1.0	87	82	86	3.9	3.6	3.3					E/2	E/2	E/2	0.3		.
2	737.2	736.4	735.2	-5.3	-3.4	-3.5	-5.5	-2.3	-4.1	87	80	84	2.6	2.8	2.9					E/3	E/2	E/2	.		.
3	732.5	730.7	728.3	-2.9	-1.5	-2.5	-3.5	-0.9	-2.3	88	84	89	3.2	3.4	3.3					NE/1	E/2	W/1	.		.
4	723.6	721.9	723.0	-2.6	-1.2	1.3	-2.8	1.5	-0.8	96	93	92	3.5	3.9	4.6					SW/1	SW/2	W/3	.		.
5	722.8	723.7	725.0	-0.4	-0.1	-0.3	-1.9	1.4	-0.3	97	95	91	4.3	4.3	4.1					W/2	W/3	W/2	6.8		0.7
6	727.8	730.7	733.8	-0.9	0.6	-0.2	-1.7	1.1	-0.2	93	84	89	4.0	4.0	4.0					W/2	W/3	W/3	7.0		0.3
7	735.1	736.4	738.7	0.2	1.2	0.6	-0.5	1.4	0.7	96	88	92	4.5	4.4	4.4					W/2	W/3	SW/2	1.2		.
8	739.3	738.9	738.3	-5.3	-3.4	-2.8	-8.1	0.6	-3.8	98	93	98	2.9	3.2	3.6					NE/1	SW/2	W/2	0.4		.
9	735.5	734.9	734.4	-0.7	1.0	0.7	-2.8	1.1	0.3	96	95	96	4.1	4.7	4.6					N/2	W/2	SW/2	1.9		.
10	732.7	731.9	730.4	0.7	1.8	0.9	0.5	2.0	1.1	98	97	97	4.7	5.1	4.7					NW/1	W/1	W/1	7.4		.
11	727.6	729.7	732.9	1.2	2.9	1.0	0.9	3.0	1.7	97	97	97	4.8	5.5	4.8					SE/1	E/1	W/1	1.7		.
12	732.7	731.6	731.3	3.9	5.0	8.5	1.0	8.6	5.8	97	97	97	5.9	6.3	8.1					W/1	W/2	SW/3	0.8		.
13	734.4	738.7	741.3	7.8	8.2	5.9	3.0	12.0	7.3	77	68	92	6.1	5.5	6.4					W/5	W/5	W/3	9.7		0.5
14	739.4	739.5	739.8	5.8	7.6	8.8	5.1	8.9	7.4	93	96	95	6.4	7.5	8.1					SW/3	SW/3	SW/3	.		.
15	738.6	737.8	736.5	7.3	7.3	6.0	5.7	8.9	6.9	95	96	96	7.3	7.4	6.7					SW/2	SW/2	E/1	0.2		.
16	741.0	742.1	741.8	2.3	7.4	0.8	0.3	8.8	3.5	97	83	97	5.2	6.4	4.7					NW/1	SW/3	E/1	1.2		0.2
17	739.6	737.9	735.2	-0.9	4.1	-2.5	-2.7	7.7	0.2	97	89	97	4.1	5.5	3.6					NE/1	SW/1	E/1	.		2.2
18	733.2	732.8	729.2	2.9	3.8	6.3	-3.5	6.3	4.3	95	96	96	5.4	5.8	6.9					SW/3	W/2	SW/3	.		.
19	723.9	727.1	726.8	5.6	5.2	3.7	3.4	7.5	4.8	92	76	88	6.3	5.0	5.3					SW/4	W/5	SW/3	3.2		0.8
20	722.8	723.2	726.8	2.7	3.9	0.0	-0.3	5.5	2.2	96	80	91	5.3	4.8	4.2					W/1	E/3	E/1	2.7		1.0
21	729.8	732.5	734.8	0.3	1.3	0.9	-2.3	1.8	0.8	95	82	92	4.4	4.1	4.5					W/2	W/2	SW/2	1.3		0.3
22	735.0	735.2	736.3	0.2	1.0	1.1	-1.7	1.7	0.8	83	92	97	3.9	4.5	4.8					SW/3	SW/4	SW/1	0.1		.
23	735.2	733.7	730.3	0.6	3.6	0.1	-2.0	4.7	1.4	93	77	89	4.4	4.6	4.1					SW/2	E/2	W/2	0.3		1.7
24	729.8	732.5	735.5	-0.2	1.6	0.8	-1.7	2.3	0.7	88	90	91	4.0	4.6	4.4					SW/2	W/2	SW/3	.		.
25	734.9	734.9	732.3	1.8	3.6	5.3	0.8	5.4	3.6	94	95	96	4.9	5.6	6.4					SW/3	SW/4	SW/4	.		.
26	731.4	730.8	724.7	6.7	6.1	7.5	5.2	7.5	6.8	86	93	92	6.3	6.6	7.1					SW/4	SW/4	SW/5	2.7		.
27	724.4	722.3	722.6	7.0	8.3	10.1	6.2	10.3	8.5	91	84	69	6.8	6.9	6.4					SW/3	SW/4	SW/5	7.0		.
28	724.1	725.3	728.9	8.0	7.1	3.4	3.4	10.2	6.2	84	90	96	6.8	6.8	5.6					SW/3	SW/4	SE/1	7.6		.
29	730.2	728.8	726.8	2.8	4.7	3.0	1.6	5.3	3.5	92	83	95	5.2	5.3	5.4					NE/1	NE/2	N/1	1.0		1.3
30	726.4	727.2	727.1	3.2	8.5	-1.7	-1.7	9.3	3.3	99	63	97	5.7	5.2	3.9					SE/1	SW/2	SE/1	.		1.8
31	726.1	725.3	724.6	4.4	5.3	2.7	-2.2	6.1	4.1	84	70	81	5.3	4.7	4.5					SE/3	E/2	SE/1	0.2		.
MOY.	731.8	732.1	732.0	1.8	3.3	2.1	-0.4	4.8	2.4	92	87	92	4.9	5.1	5.0					Vent prédominant SW			Total 64.7		Total 10.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				4.7	5.8	5.4	4.7	6.6	5.3																
2				6.0	6.9	4.8	3.8	7.4	5.9																
3				5.3	6.8	5.4	4.7	10.2	5.8																
4				4.7	6.5	6.0	3.6	7.7	5.7																
5				3.3	6.4	3.1	3.0	7.3	4.3																
6				2.2	5.0	4.5	1.8	5.5	3.9																
7				9.2	8.8	7.7	4.5	9.8	8.6																
8				7.1	8.9	7.0	7.0	9.9	7.7																
9				8.0	10.3	3.1	3.1	11.2	7.1																
10				-0.3	1.6	-0.5	-1.0	3.3	0.3																
11				-2.7	0.7	-0.9	-3.2	2.0	-1.0																
12				-2.6	0.1	0.0	-2.9	1.7	-0.8																
13				-1.9	2.2	4.6	-2.5	4.8	1.6																
14				7.3	7.7	4.3	1.8	8.3	6.4																
15				2.6	5.1	5.9	-0.4	6.4	4.5																
16				5.5	6.7	4.4	4.4	7.4	5.5																
17				2.0	3.8	0.0	-0.3	4.9	1.9																
18				1.2	3.7	3.5	-0.1	3.9	2.8																
19				2.3	4.9	1.9	1.8	5.4	3.0																
20				0.4	2.3	2.3	0.1	3.2	1.7																
21				0.0	1.2	-0.3	-0.3	2.3	0.3																
22				-1.7	-0.2	-3.3	-3.4	0.8	-1.7																
23				-0.6	1.6	0.7	-4.1	1.8	0.6																
24				-0.4	1.2	0.3	-0.9	2.0	0.4																
25				-0.8	-0.3	-2.9	-3.5	0.9	-1.3																
26				-7.9	-1.1	-5.5	-8.6	0.4	-4.8																
27				-10.3	-3.5	-7.1	-10.9	-0.8	-7.0																
28				-12.1	-3.9	-3.0	-12.6	-2.2	-6.3																
29				-1.5	3.0	-1.7	-3.2	3.8	-0.1																
30				-3.0	-0.3	-2.5	-4.1	1.0	-1.9																
31				-2.4	1.0	-4.6	-4.6	1.8	-2.0																
MOY.				0.8	3.3	1.4	-0.7	4.5	1.8												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-9.3	-4.1	-7.8	-11.3	-1.5	-7.1																
2				-14.7	-6.2	-6.5	-15.3	-4.2	-9.1																
3				-3.4	2.2	-4.8	-8.2	2.7	-2.0																
4				-10.9	-2.3	-6.6	-11.5	1.1	-6.6																
5				-8.8	-1.7	-0.8	-10.1	0.4	-3.8																
6				-0.6	3.4	-3.4	-3.4	4.9	-0.2																
7				-7.0	1.5	-0.5	-7.2	1.7	-2.0																
8				-0.6	2.4	-0.6	-3.7	3.2	0.4																
9				-2.3	3.0	-2.3	-2.6	6.7	-0.5																
10				-4.6	2.5	-1.9	-5.4	6.0	-1.3																
11				-4.6	3.7	-1.2	-5.0	9.0	-0.7																
12				-2.7	6.2	0.4	-3.1	12.4	1.3																
13				-2.2	6.2	1.7	-2.3	9.1	1.9																
14				0.5	6.5	1.2	0.1	9.8	2.7																
15				-0.5	6.8	2.4	-0.9	10.7	2.9																
16				0.5	8.6	6.6	-0.5	11.4	5.2																
17				4.5	5.8	2.6	2.6	6.9	4.3																
18				-1.6	7.4	0.4	-2.3	9.8	2.1																
19				-3.2	3.4	4.4	-3.8	6.0	1.5																
20				3.3	8.1	3.0	3.0	12.4	4.8																
21				-1.9	11.2	8.7	-2.0	13.0	6.0																
22				6.2	8.9	4.9	4.9	9.0	6.7																
23				1.5	6.9	0.9	0.3	8.1	3.1																
24				3.0	8.8	8.6	0.5	10.5	6.8																
25				8.3	10.0	8.0	7.3	10.8	8.8																
26				6.5	12.7	4.9	4.9	13.9	8.0																
27				6.1	6.7	7.1	4.3	7.5	6.6																
28				6.5	3.2	0.2	0.2	7.5	3.3																
MOY.				-1.1	4.7	1.1	-2.5	7.1	1.5												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-2.2	5.2	3.4	-2.6	6.7	2.1																
2				5.2	7.2	4.8	2.8	8.1	5.7																
3				5.5	8.8	10.5	4.8	12.7	8.3																
4				14.7	13.4	7.2	7.2	15.7	11.8																
5				3.5	5.7	1.2	1.2	7.4	3.5																
6				4.9	6.2	8.1	1.1	8.1	6.4																
7				7.5	8.9	6.9	6.7	11.2	7.8																
8				4.4	9.0	3.1	3.1	10.2	5.5																
9				-4.4	4.5	-1.4	-4.7	5.6	-0.4																
10				-4.4	5.5	0.5	-4.7	6.6	0.5																
11				1.9	1.9	2.3	-0.8	2.9	2.0																
12				2.6	5.2	1.6	1.6	6.9	3.1																
13				-0.5	6.1	4.5	-1.9	7.7	3.4																
14				4.4	7.1	6.2	4.1	8.2	5.9																
15				6.0	7.8	8.1	5.9	8.7	7.3																
16				6.9	8.7	7.0	6.8	9.5	7.5																
17				5.6	7.7	6.9	5.6	8.9	6.7																
18				5.8	10.5	8.1	5.7	11.3	8.1																
19				-1.3	8.6	1.0	-1.3	9.7	2.8																
20				-3.0	5.9	5.6	-3.6	6.3	2.8																
21				2.1	5.7	-0.2	-0.2	7.4	2.5																
22				-3.1	8.1	5.3	-3.3	8.7	3.4																
23				3.4	6.2	-1.4	-1.4	6.7	2.7																
24				-5.2	6.0	-1.4	-5.4	7.8	-0.2																
25				-6.6	7.5	-0.7	-6.9	9.2	0.1																
26				-5.6	9.0	4.5	-5.9	10.6	2.6																
27				5.2	7.7	7.9	4.3	9.8	6.9																
28				7.4	13.6	9.1	7.2	16.6	10.0																
29				3.4	16.8	11.8	3.0	20.7	10.7																
30				3.7	18.2	12.6	3.4	21.0	11.5																
31				6.5	17.4	10.6	4.9	20.5	11.5																
MOY.				2.4	8.4	5.0	1.2	10.0	5.2												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				4.7	14.9	12.5	3.6	16.8	10.7																
2				9.6	13.5	9.5	8.6	15.6	10.9																
3				9.7	10.8	8.9	8.5	12.0	9.8																
4				5.3	7.7	8.1	5.1	9.5	7.0																
5				5.6	7.0	6.5	5.3	9.9	6.4																
6				6.9	9.7	6.2	4.5	10.7	7.6																
7				5.6	6.7	3.5	3.4	7.5	5.3																
8				4.7	8.8	6.4	3.5	11.5	6.6																
9				4.9	8.7	6.0	2.7	11.2	6.5																
10				5.1	7.1	5.2	4.9	7.9	5.8																
11				4.0	6.7	4.0	3.4	9.9	4.9																
12				1.6	4.2	3.6	0.6	9.0	3.1																
13				-1.7	6.4	1.0	-2.1	9.3	1.9																
14				-0.3	5.8	2.5	-1.4	6.5	2.7																
15				2.9	5.2	5.1	-0.2	7.7	4.4																
16				3.0	6.5	5.2	2.8	8.6	4.9																
17				3.6	6.4	5.1	3.4	6.9	5.0																
18				3.0	8.6	5.5	2.2	11.1	5.7																
19				2.6	9.6	6.8	2.2	10.6	6.3																
20				5.0	8.0	8.0	1.7	9.5	7.0																
21				4.3	9.1	8.2	4.1	13.5	7.2																
22				4.6	17.9	12.7	4.4	20.5	11.7																
23				5.0	19.0	14.4	4.0	21.6	12.8																
24				7.7	10.8	12.8	7.5	16.1	10.4																
25				10.7	13.0	12.4	10.4	14.8	12.0																
26				11.8	11.8	10.4	10.4	14.2	11.3																
27				7.6	9.0	7.8	7.5	10.5	8.1																
28				6.2	9.2	8.1	6.0	14.0	7.8																
29				2.8	14.4	9.8	2.4	17.7	9.0																
30				3.3	16.4	14.4	3.2	20.2	11.4																
MOY.				5.0	9.8	7.7	4.1	12.2	7.5												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.9	14.5	11.8	7.6	17.2	12.4																
2				9.8	10.7	10.8	9.5	12.9	10.4																
3				8.1	10.0	9.9	7.9	11.9	9.3																
4				5.4	12.1	8.9	5.3	15.1	8.8																
5				1.8	12.7	10.3	0.9	15.5	8.3																
6				8.1	10.9	10.6	6.8	14.2	9.9																
7				9.9	14.1	12.6	9.8	15.1	12.2																
8				3.9	19.5	15.5	3.8	24.6	13.0																
9				7.3	21.0	16.7	7.0	26.1	15.0																
10				6.9	25.0	19.4	6.7	29.4	17.1																
11				8.9	26.3	19.7	8.5	29.9	18.3																
12				9.7	27.4	19.0	9.5	30.9	18.7																
13				9.5	28.6	20.5	9.3	30.6	19.5																
14				11.8	24.1	18.3	11.6	26.7	18.1																
15				6.3	22.0	17.2	6.2	26.2	15.2																
16				5.6	19.3	14.9	5.4	22.8	13.3																
17				4.1	19.5	18.0	3.7	23.1	13.9																
18				5.9	19.8	15.8	5.6	25.6	13.8																
19				5.6	22.5	17.7	5.4	24.8	15.3																
20				5.4	21.6	17.4	5.1	24.3	14.8																
21				6.8	15.5	13.0	6.5	17.4	11.8																
22				3.5	11.0	9.9	2.5	13.0	8.1																
23				3.1	14.0	10.9	1.4	16.2	9.3																
24				8.1	13.6	12.0	7.3	15.6	11.2																
25				9.5	14.9	12.9	9.0	20.3	12.4																
26				7.8	14.1	11.9	7.5	18.0	11.3																
27				9.2	14.6	14.9	8.7	21.4	12.9																
28				12.5	16.3	14.9	11.3	21.3	14.6																
29				12.1	16.3	14.7	11.9	19.3	14.4																
30				8.7	18.9	16.3	8.5	23.2	14.6																
31				11.8	18.6	14.2	11.7	21.1	14.9																
MOY.				7.7	17.7	14.5	7.2	21.1	13.3												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.4	15.5	14.9	9.6	23.1	13.6																
2				12.3	17.9	15.2	11.4	21.2	15.1																
3				11.3	18.1	14.8	11.2	22.0	14.7																
4				8.3	20.1	16.3	7.1	25.0	14.9																
5				9.2	23.8	22.5	8.2	29.4	18.5																
6				16.2	26.1	19.8	15.2	29.0	20.7																
7				17.4	15.7	14.1	14.1	19.8	15.7																
8				10.4	17.0	15.4	10.4	21.9	14.3																
9				14.1	15.7	19.1	12.3	21.4	16.3																
10				16.0	19.5	13.8	13.8	22.6	16.4																
11				12.0	13.7	11.7	10.9	17.5	12.5																
12				9.3	11.3	10.9	9.3	16.3	10.5																
13				3.4	13.2	12.7	3.0	18.5	9.8																
14				10.3	13.0	11.4	10.0	18.2	11.6																
15				11.2	13.0	13.2	9.5	20.1	12.5																
16				10.1	13.8	11.7	8.8	15.0	11.9																
17				9.7	14.4	12.5	9.2	18.1	12.2																
18				9.7	15.7	15.6	9.4	18.7	13.7																
19				11.3	21.7	18.5	10.9	27.4	17.2																
20				12.1	24.6	21.2	11.9	29.4	19.3																
21				13.0	26.9	23.0	12.8	31.5	21.0																
22				13.7	19.3	17.4	13.1	23.0	16.8																
23				8.2	20.1	17.7	7.8	23.5	15.3																
24				15.0	23.7	20.5	14.6	28.8	19.7																
25				13.2	21.6	16.1	12.0	24.0	17.0																
26				9.6	20.0	17.7	9.2	24.6	15.8																
27				11.8	19.8	17.7	10.2	22.1	16.4																
28				10.7	17.7	16.3	10.2	22.8	14.9																
29				11.2	18.0	17.2	10.1	23.7	15.5																
30				11.2	17.9	15.4	10.6	20.0	14.8																
MOY.				11.4	18.3	16.1	10.6	22.6	15.3											Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				12.6	18.5	17.0	12.5	22.8	16.0																
2				9.1	18.8	17.7	7.9	20.6	15.2																
3				8.1	19.8	15.2	7.5	21.1	14.4																
4				10.2	18.7	16.7	8.2	23.4	15.2																
5				13.8	19.4	16.7	12.1	21.5	16.6																
6				14.7	15.6	15.9	14.1	17.7	15.4																
7				12.6	14.4	13.2	10.7	16.6	13.4																
8				10.6	15.0	13.4	9.7	17.9	13.0																
9				8.8	14.6	14.6	7.6	17.8	12.7																
10				13.8	17.5	16.3	13.5	19.5	15.9																
11				13.9	18.8	15.8	12.5	21.1	16.2																
12				14.5	17.5	20.3	12.8	22.1	17.4																
13				17.0	14.7	13.6	13.1	20.3	15.1																
14				7.6	15.9	13.7	6.3	21.8	12.4																
15				6.6	14.7	14.0	5.5	18.6	11.8																
16				11.1	12.7	14.4	10.8	15.5	12.7																
17				12.6	15.8	15.8	12.2	18.0	14.7																
18				10.1	17.4	15.6	10.0	20.2	14.4																
19				10.5	20.4	19.2	10.3	26.7	16.7																
20				12.5	27.4	23.1	12.2	30.4	21.0																
21				15.5	21.8	18.0	15.3	24.6	18.4																
22				11.5	22.1	19.1	11.4	27.2	17.6																
23				13.1	17.8	17.4	11.8	23.1	16.1																
24				12.0	20.6	18.5	11.5	25.2	17.0																
25				10.1	20.2	17.0	8.7	24.4	15.8																
26				7.3	22.3	18.4	7.3	25.7	16.0																
27				9.6	22.8	16.9	9.4	25.3	16.4																
28				14.5	19.1	16.8	14.2	21.8	16.8																
29				14.5	18.9	15.0	14.2	19.4	16.1																
30				13.2	18.2	15.4	12.9	23.1	15.6																
31				6.9	17.3	17.9	6.6	24.9	14.0																
MOY.				11.6	18.3	16.5	10.7	21.9	15.5												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				8.7	20.1	14.8	8.1	21.6	14.5																
2				13.0	18.3	15.3	12.7	20.0	15.5																
3				13.7	18.8	17.7	13.7	25.8	16.7																
4				12.7	17.7	16.1	11.7	21.9	15.5																
5				7.3	20.9	17.5	7.0	25.8	15.2																
6				9.2	22.7	18.4	8.6	29.8	16.8																
7				8.4	25.3	20.6	8.3	31.4	18.1																
8				10.7	28.5	21.6	10.6	33.2	20.3																
9				13.4	28.6	23.4	13.3	32.6	21.8																
10				13.2	29.1	23.2	13.1	35.6	21.8																
11				13.5	31.7	24.3	13.4	35.5	23.2																
12				14.9	25.1	21.5	14.8	29.3	20.5																
13				12.1	19.9	16.2	11.7	22.2	16.1																
14				6.8	21.4	18.2	6.7	26.3	15.5																
15				10.1	25.8	20.4	10.0	28.7	18.8																
16				13.0	24.0	20.3	11.5	27.8	19.1																
17				8.2	24.8	18.2	8.1	27.9	17.1																
18				7.8	22.9	20.1	7.5	27.5	16.9																
19				12.3	21.8	18.6	11.3	25.7	17.6																
20				7.4	22.4	17.0	7.3	25.0	15.6																
21				15.0	15.5	16.1	12.1	17.4	15.5																
22				11.0	15.5	12.7	10.6	17.5	13.1																
23				6.8	14.9	14.1	6.5	18.7	11.9																
24				13.5	15.8	12.6	12.6	17.2	14.0																
25				7.3	15.4	12.9	6.9	19.7	11.9																
26				5.9	19.5	14.3	5.9	20.9	13.2																
27				6.3	13.7	9.5	6.2	15.7	9.8																
28				7.9	12.5	11.3	7.6	14.8	10.6																
29				7.4	14.1	11.9	7.3	17.2	11.1																
30				8.7	14.1	13.2	7.7	15.6	12.0																
31				11.6	16.7	12.2	10.5	21.5	13.5																
MOY.				10.3	20.6	16.9	9.8	24.2	15.9												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				8.4	15.9	14.3	8.0	18.9	12.9																
2				12.3	15.5	17.1	11.7	18.4	15.0																
3				16.4	16.7	14.7	14.7	18.8	15.9																
4				12.9	15.7	14.7	12.8	18.5	14.4																
5				13.4	17.0	13.2	13.2	19.9	14.5																
6				13.3	14.7	14.4	12.1	17.5	14.1																
7				12.1	17.8	14.6	11.9	18.6	14.8																
8				14.1	15.6	15.1	13.7	18.1	14.9																
9				16.2	18.3	16.0	15.1	20.2	16.8																
10				12.9	18.2	15.1	11.4	20.3	15.4																
11				12.8	14.7	12.3	12.3	16.7	13.3																
12				11.4	10.7	8.7	8.6	12.4	10.3																
13				5.5	8.2	8.3	4.5	11.1	7.3																
14				7.2	8.8	9.1	7.1	10.6	8.4																
15				9.7	12.6	11.4	9.0	14.7	11.2																
16				11.7	12.9	10.1	9.9	15.2	11.6																
17				9.3	11.2	10.7	9.0	12.0	10.4																
18				6.9	13.8	8.7	6.7	15.4	9.8																
19				8.3	15.1	13.6	6.8	19.1	12.3																
20				11.3	18.4	11.6	10.8	19.7	13.8																
21				4.3	17.4	10.6	4.0	18.6	10.8																
22				4.7	16.0	11.1	4.4	17.5	10.6																
23				3.4	16.5	10.2	3.1	18.3	10.0																
24				4.0	16.9	12.5	3.7	19.3	11.1																
25				9.3	18.5	13.7	9.1	20.7	13.8																
26				9.5	17.9	14.5	9.3	18.6	14.0																
27				12.4	13.9	13.0	11.6	17.4	13.1																
28				12.7	13.9	13.1	12.5	16.1	13.2																
29				11.7	15.1	12.9	11.0	16.8	13.2																
30				10.7	14.1	13.4	9.2	16.7	12.7																
MOY.				10.3	15.1	12.6	9.6	17.2	12.7												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.3	14.8	12.0	10.1	16.4	12.4																
2				9.5	12.7	9.5	9.3	14.5	10.6																
3				5.8	6.4	6.4	5.3	9.5	6.2																
4				4.6	6.8	5.9	4.6	7.6	5.8																
5				5.8	8.5	5.3	4.6	9.9	6.5																
6				8.7	8.9	7.1	5.3	9.4	8.2																
7				6.3	8.2	5.4	5.4	9.1	6.6																
8				5.8	7.4	6.7	4.7	8.4	6.6																
9				4.8	9.4	8.1	4.3	12.9	7.4																
10				8.9	10.1	9.3	8.1	11.0	9.4																
11				8.8	9.9	10.2	7.3	10.8	9.6																
12				9.0	10.1	7.3	7.3	11.6	8.8																
13				2.4	10.4	9.0	2.3	11.1	7.3																
14				11.0	13.6	13.6	9.0	15.1	12.7																
15				12.1	12.9	6.7	6.7	15.1	10.6																
16				4.1	8.6	11.4	3.7	13.0	8.0																
17				12.7	14.2	8.1	8.1	15.1	11.7																
18				7.9	9.2	6.0	5.9	10.0	7.7																
19				2.2	6.1	3.8	1.4	9.0	4.0																
20				1.2	8.2	5.4	0.3	10.3	4.9																
21				4.9	10.5	11.0	2.7	13.4	8.8																
22				10.6	11.5	12.2	10.2	12.6	11.4																
23				11.8	15.7	12.8	10.1	16.8	13.4																
24				7.7	10.3	10.8	7.3	12.8	9.6																
25				8.8	11.4	5.3	5.3	12.0	8.5																
26				2.7	7.3	3.5	2.1	7.4	4.5																
27				5.6	9.0	10.4	2.9	11.0	8.3																
28				11.4	14.2	10.2	10.2	14.5	11.9																
29				8.1	9.2	5.0	4.7	10.2	7.4																
30				5.9	8.1	1.5	1.5	8.9	5.2																
31				3.5	6.3	7.8	0.3	7.8	5.9																
MOY.				7.2	10.0	8.0	5.5	11.5	8.4												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				7.5	8.1	2.0	2.0	10.3	5.9																
2				1.4	6.9	7.0	0.1	8.2	5.1																
3				7.4	9.3	6.5	5.7	9.9	7.7																
4				6.6	6.0	0.7	0.7	7.6	4.4																
5				0.9	4.8	5.2	-0.6	5.9	3.6																
6				5.8	9.1	4.2	4.2	10.1	6.4																
7				2.7	3.8	4.4	2.4	4.8	3.6																
8				4.3	7.4	8.0	3.9	8.7	6.6																
9				9.3	11.0	10.0	7.9	12.0	10.1																
10				8.3	11.2	4.5	4.4	11.6	8.0																
11				0.0	6.2	-0.1	-0.7	6.7	2.0																
12				0.8	3.7	3.4	-0.6	4.4	2.6																
13				4.6	5.7	4.8	3.4	6.5	5.0																
14				3.2	4.2	2.9	2.7	6.3	3.4																
15				3.9	5.1	3.2	2.9	5.3	4.1																
16				3.3	3.9	-0.8	-0.8	4.5	2.1																
17				-3.3	0.5	-1.4	-3.5	2.1	-1.4																
18				-2.3	1.1	-1.7	-2.6	1.8	-1.0																
19				0.0	0.7	-2.0	-2.2	2.2	-0.4																
20				-7.9	-2.4	-7.2	-8.4	-1.8	-5.8																
21				-11.3	-4.2	-8.3	-11.7	-1.4	-7.9																
22				-11.2	-4.8	-9.0	-12.0	-3.4	-8.3																
23				-14.0	-6.8	-9.9	-14.4	-5.3	-10.2																
24				-5.9	-0.8	-3.6	-10.0	-0.1	-3.4																
25				-4.6	-1.1	-2.6	-5.5	0.4	-2.8																
26				-2.3	0.8	0.4	-3.2	3.4	-0.4																
27				0.5	2.9	0.7	0.1	3.7	1.4																
28				0.0	0.4	0.4	-0.3	0.9	0.3																
29				0.1	1.1	0.0	-0.1	1.9	0.4																
30				-0.5	0.3	-0.3	-0.8	0.5	-0.2																
MOY.				0.2	3.1	0.7	-1.2	4.3	1.4												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				0.2	0.0	-1.5	-2.4	0.3	-0.4																
2				-4.6	-2.8	-2.9	-4.7	-1.5	-3.4																
3				-2.6	-1.1	-1.5	-2.9	-0.7	-1.7																
4				-1.9	-0.8	-0.4	-2.0	0.1	-1.0																
5				0.0	0.7	-0.8	-1.2	1.3	0.0																
6				-1.4	0.8	-1.1	-2.3	1.5	-0.6																
7				-0.2	1.7	0.0	-1.1	2.2	0.5																
8				-2.2	-3.1	-2.5	-3.7	0.1	-2.6																
9				-1.1	0.4	0.6	-2.5	0.6	0.0																
10				0.3	0.9	0.5	0.2	1.3	0.6																
11				0.4	1.6	0.6	0.4	1.9	0.9																
12				1.0	3.7	1.9	0.6	5.1	2.2																
13				4.8	6.7	2.0	1.9	8.8	4.5																
14				4.0	5.9	6.6	2.0	7.7	5.5																
15				6.4	6.8	5.9	5.9	7.1	6.4																
16				3.0	6.2	1.3	1.3	8.0	3.5																
17				0.2	0.7	-0.9	-0.9	1.7	0.0																
18				0.2	3.3	5.5	-2.1	5.6	3.0																
19				3.4	4.8	3.2	3.2	6.9	3.8																
20				2.1	3.9	-1.1	-1.1	4.3	1.6																
21				-1.8	1.2	-0.7	-2.9	1.7	-0.4																
22				-0.3	1.1	1.1	-0.9	1.8	0.6																
23				0.3	2.3	0.2	-1.9	2.7	0.9																
24				0.0	1.8	0.0	-0.8	3.0	0.6																
25				1.7	3.4	5.0	-0.1	5.0	3.4																
26				5.7	6.5	6.8	5.0	7.1	6.3																
27				6.8	7.8	9.9	6.1	9.9	8.2																
28				7.5	8.2	3.9	3.9	10.8	6.5																
29				2.8	4.4	2.5	1.4	5.7	3.2																
30				-0.1	5.5	-1.0	-1.0	6.2	1.5																
31				0.5	4.6	2.1	-1.6	5.7	2.4																
MOY.				1.1	2.8	1.5	-0.1	3.9	1.8												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				9.6	13.4	10.8	6.8	14.0	11.3																
2				7.8	11.2	7.6	7.6	13.6	8.9																
3				8.2	9.0	7.2	7.0	10.0	8.1																
4				3.5	5.4	7.1	3.1	7.9	5.3																
5				4.6	5.3	5.7	4.3	9.3	5.2																
6				5.3	9.5	4.4	4.4	10.1	6.4																
7				4.1	5.1	1.1	1.1	5.9	3.4																
8				3.7	7.2	5.4	1.1	9.8	5.4																
9				3.5	6.9	4.1	3.0	9.8	4.8																
10				3.5	5.1	3.2	3.2	6.1	3.9																
11				2.3	4.5	3.9	2.2	7.8	3.6																
12				1.5	4.4	0.8	0.8	7.0	2.2																
13				-2.2	4.7	-1.4	-2.2	6.8	0.4																
14				-1.4	3.0	1.2	-2.5	4.5	0.9																
15				0.9	3.3	3.6	0.3	5.9	2.6																
16				1.5	3.8	3.7	0.6	6.6	3.0																
17				2.5	5.1	3.6	1.7	5.4	3.7																
18				2.0	6.0	3.8	1.8	9.2	3.9																
19				2.2	7.1	5.9	2.2	9.0	5.1																
20				3.3	6.4	6.9	2.9	7.8	5.5																
21				4.0	9.0	8.5	3.8	12.4	7.2																
22				6.8	16.8	13.3	6.7	19.8	12.3																
23				9.1	19.2	13.0	8.3	20.7	13.8																
24				6.3	8.8	10.3	6.1	13.1	8.5																
25				9.8	11.2	11.1	9.1	12.3	10.7																
26				10.1	10.5	8.8	8.8	12.2	9.8																
27				5.7	7.9	5.6	5.6	8.8	6.4																
28				5.1	6.4	8.2	4.9	13.1	6.6																
29				3.6	13.3	9.9	2.6	16.5	8.9																
30				6.1	14.0	11.1	5.9	17.4	10.4																
MOY.				4.4	8.1	6.3	3.7	10.4	6.3												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.0	11.9	8.9	8.9	13.5	9.9																
2				7.5	9.6	8.5	7.5	10.7	8.5																
3				5.7	7.9	7.5	4.9	8.7	7.0																
4				3.2	8.8	6.6	2.6	11.4	6.2																
5				1.2	10.8	8.1	0.5	14.4	6.7																
6				6.3	8.4	9.0	5.8	10.6	7.9																
7				8.4	11.8	11.1	8.2	13.0	10.4																
8				8.4	18.9	17.5	6.8	22.8	14.9																
9				11.6	19.8	17.9	10.6	23.3	16.4																
10				14.6	24.6	20.1	11.8	26.8	19.8																
11				16.8	25.8	23.2	15.0	29.0	21.9																
12				19.2	26.8	22.1	15.2	29.0	22.7																
13				16.7	26.4	21.6	15.3	28.6	21.6																
14				13.3	23.0	17.9	13.1	24.2	18.1																
15				11.4	20.5	16.3	9.5	22.0	16.1																
16				10.6	17.7	13.1	8.3	18.9	13.8																
17				8.8	16.6	14.8	7.1	20.3	13.4																
18				10.7	19.2	16.0	8.9	21.2	15.3																
19				11.4	20.2	15.9	10.3	22.0	15.8																
20				10.3	20.1	14.3	9.0	21.9	14.9																
21				9.5	12.4	9.7	8.3	15.2	10.5																
22				4.9	8.1	7.5	3.5	9.7	6.8																
23				5.3	12.1	8.8	3.9	14.2	8.7																
24				7.6	11.3	8.7	7.0	12.7	9.2																
25				8.6	15.9	12.0	8.1	17.6	12.2																
26				7.5	13.8	9.9	6.5	15.8	10.4																
27				8.8	12.7	13.5	7.2	17.6	11.7																
28				10.5	13.7	13.0	10.2	21.0	12.4																
29				10.8	15.4	13.4	10.4	16.9	13.2																
30				9.8	17.3	13.7	9.4	20.3	13.6																
31				12.1	16.8	12.1	11.4	19.0	13.7																
MOY.				9.7	16.1	13.3	8.6	18.5	13.0											Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				8.8	16.0	14.2	8.1	19.8	13.0																
2				11.7	18.0	14.0	11.3	20.6	14.6																
3				11.7	16.1	14.9	11.0	19.3	14.2																
4				11.6	18.9	16.3	9.9	21.8	15.6																
5				12.0	23.9	23.8	10.6	27.6	19.9																
6				19.0	25.0	20.7	17.5	29.1	21.6																
7				15.4	14.0	12.3	12.3	20.7	13.9																
8				10.7	14.6	14.4	10.0	18.4	13.2																
9				12.1	14.1	17.0	11.6	19.7	14.4																
10				14.2	15.3	12.4	12.4	18.6	14.0																
11				10.2	12.3	10.0	8.6	15.7	10.8																
12				7.0	7.6	8.3	6.5	12.8	7.6																
13				7.2	11.7	10.8	3.6	17.3	9.9																
14				8.4	11.9	10.9	8.1	14.8	10.4																
15				9.9	13.1	11.0	8.9	16.5	11.3																
16				8.8	11.1	10.2	8.1	13.1	10.0																
17				8.5	15.3	10.2	7.8	17.4	11.3																
18				9.1	14.1	15.0	8.8	17.4	12.7																
19				12.3	20.2	18.9	12.0	23.6	17.1																
20				16.7	24.4	22.3	13.8	27.8	21.1																
21				18.4	27.8	24.0	16.0	29.6	23.4																
22				12.2	18.2	14.0	11.6	24.0	14.8																
23				11.3	18.9	14.8	8.7	20.8	15.0																
24				12.5	21.5	20.7	12.2	25.9	18.2																
25				16.2	20.0	14.5	14.4	23.6	16.9																
26				11.8	17.5	16.8	10.0	20.6	15.4																
27				12.3	17.8	17.1	11.8	20.9	15.7																
28				10.2	15.2	13.5	9.2	18.0	13.0																
29				10.7	15.5	15.1	9.9	19.6	13.8																
30				11.3	15.6	12.8	10.7	16.0	13.2																
MOY.				11.7	16.9	15.0	10.5	20.4	14.5												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				9.8	16.2	14.4	8.8	18.9	13.5																
2				10.4	16.9	14.0	8.9	18.2	13.8																
3				9.3	16.6	11.9	8.8	19.9	12.6																
4				9.6	15.7	15.7	8.5	20.5	13.7																
5				11.6	17.4	14.5	11.2	18.5	14.5																
6				12.1	13.4	13.9	12.0	16.0	13.1																
7				9.2	11.8	11.0	8.4	15.0	10.7																
8				7.6	12.2	13.1	6.8	13.6	11.0																
9				9.6	13.7	12.3	9.0	15.7	11.9																
10				13.0	15.2	14.7	12.2	18.3	14.3																
11				12.4	15.6	12.6	11.5	18.8	13.5																
12				13.0	14.8	18.3	11.0	20.1	15.4																
13				14.3	11.7	12.3	11.3	18.3	12.8																
14				8.4	14.3	12.7	7.1	16.4	11.8																
15				8.0	13.2	11.9	6.9	15.3	11.0																
16				10.3	11.3	13.1	10.0	14.0	11.6																
17				10.7	15.5	14.2	10.2	16.7	13.5																
18				9.7	15.2	14.0	8.7	17.6	13.0																
19				11.5	19.8	19.9	9.9	24.4	17.1																
20				16.0	27.3	23.7	15.3	30.9	22.3																
21				18.5	19.3	16.7	16.5	23.7	18.2																
22				13.0	20.1	19.9	11.0	24.5	17.7																
23				15.7	17.5	16.5	14.4	21.9	16.6																
24				12.7	19.2	15.8	11.9	22.3	15.9																
25				10.4	19.3	14.1	9.8	21.9	14.6																
26				10.7	21.2	19.2	9.2	24.4	17.0																
27				13.5	22.3	16.0	11.6	25.9	17.3																
28				13.2	17.3	14.1	13.0	18.7	14.9																
29				12.7	16.2	13.2	11.7	16.9	14.0																
30				12.7	15.6	14.8	12.4	18.7	14.4																
31				9.8	16.5	14.5	9.0	20.2	13.6																
MOY.				11.6	16.5	14.9	10.5	19.6	14.4												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				13.4	19.1	13.1	9.0	20.3	15.2																
2				10.9	16.5	14.3	10.9	17.5	13.9																
3				12.4	18.6	17.5	12.1	23.3	16.2																
4				14.4	15.7	13.5	13.5	18.1	14.5																
5				9.0	20.4	16.9	7.9	22.9	15.4																
6				13.1	22.8	19.5	11.6	25.2	18.5																
7				15.2	26.2	22.4	13.1	28.9	21.3																
8				17.5	29.3	24.8	15.3	33.2	23.9																
9				16.0	27.8	22.8	15.3	32.0	22.2																
10				17.7	29.7	27.5	16.6	33.9	25.0																
11				21.1	32.6	28.1	20.3	34.9	27.3																
12				20.9	25.9	20.0	20.0	29.2	22.3																
13				11.2	17.1	13.4	10.9	20.4	13.9																
14				10.5	19.5	19.6	9.6	25.0	16.5																
15				14.5	25.1	20.5	13.9	28.8	20.0																
16				13.4	23.0	18.7	13.1	25.9	18.4																
17				11.7	23.2	19.4	10.8	26.5	18.1																
18				12.1	22.7	17.3	11.8	25.2	17.4																
19				12.0	20.9	17.9	11.9	23.3	16.9																
20				10.7	21.3	16.9	10.5	23.4	16.3																
21				12.5	12.4	14.8	9.9	16.9	13.2																
22				10.9	14.1	10.9	10.0	15.0	12.0																
23				7.6	14.4	11.8	7.4	15.6	11.3																
24				12.5	15.1	10.6	10.6	15.9	12.7																
25				5.4	14.9	12.9	5.1	18.1	11.1																
26				9.6	16.3	10.9	9.6	19.0	12.3																
27				7.2	12.0	7.6	6.4	13.2	8.9																
28				6.4	10.0	9.4	6.2	12.7	8.6																
29				6.7	12.7	10.5	6.6	14.7	10.0																
30				9.2	11.6	11.9	8.8	12.7	10.9																
31				10.4	15.2	14.0	10.3	20.8	13.2																
MOY.				12.1	19.6	16.4	11.3	22.3	16.0												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				11.1	15.1	14.0	10.6	16.7	13.4																
2				12.3	15.8	16.1	12.2	17.0	14.7																
3				15.2	15.6	13.2	13.1	18.8	14.7																
4				12.3	15.8	14.3	12.3	17.7	14.1																
5				12.6	14.4	13.0	12.4	18.0	13.3																
6				12.0	12.5	13.7	11.9	14.8	12.7																
7				11.7	16.5	13.1	11.4	17.2	13.8																
8				12.8	14.4	13.6	11.9	16.3	13.6																
9				14.4	17.3	15.6	13.6	18.6	15.8																
10				13.3	18.1	13.9	12.7	19.4	15.1																
11				11.9	14.4	11.8	10.8	16.5	12.7																
12				9.9	9.5	8.0	7.7	13.4	9.1																
13				4.8	7.2	6.6	4.1	8.8	6.2																
14				6.1	7.0	7.7	5.9	8.9	6.9																
15				8.5	13.1	9.6	7.7	14.4	10.4																
16				10.8	10.8	9.4	9.4	14.6	10.3																
17				7.8	9.5	9.3	7.8	10.1	8.9																
18				6.0	10.9	10.3	5.6	16.3	9.1																
19				9.9	16.5	12.2	9.4	19.5	12.9																
20				12.3	17.7	12.2	11.1	18.4	14.1																
21				7.5	16.5	11.7	7.0	17.2	11.9																
22				8.0	15.1	10.5	7.7	16.2	11.2																
23				7.4	16.9	11.6	7.2	18.4	12.0																
24				8.3	18.3	14.1	7.9	20.3	13.6																
25				11.3	20.8	15.6	10.8	22.2	15.9																
26				12.2	16.8	13.5	12.0	18.8	14.2																
27				11.2	12.7	12.0	10.5	15.7	12.0																
28				11.3	12.2	12.1	11.1	13.4	11.9																
29				11.3	14.3	12.0	11.3	16.8	12.5																
30				11.1	12.4	12.0	10.6	17.6	11.8																
MOY.				10.5	14.3	12.1	9.9	16.4	12.3												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				9.9	15.0	10.4	9.5	17.8	11.8																
2				7.9	12.6	6.0	6.0	13.6	8.8																
3				2.9	3.6	3.5	2.6	6.0	3.3																
4				3.0	4.8	4.9	2.8	5.8	4.2																
5				4.5	7.4	5.5	3.9	8.2	5.8																
6				6.2	6.2	5.2	5.2	8.3	5.9																
7				4.8	6.5	4.9	4.6	7.9	5.4																
8				4.3	5.7	5.9	4.2	6.6	5.3																
9				2.0	13.3	7.9	1.8	14.3	7.7																
10				6.8	8.0	8.2	6.5	9.1	7.7																
11				7.9	8.4	9.1	7.8	9.1	8.5																
12				7.6	8.0	6.6	6.2	9.9	7.4																
13				3.4	8.8	7.8	2.2	9.3	6.7																
14				10.0	12.8	12.6	7.7	13.2	11.8																
15				10.4	12.7	6.5	6.5	14.8	9.9																
16				2.6	8.1	12.1	1.7	12.2	7.6																
17				11.7	12.5	7.2	7.2	13.3	10.5																
18				6.3	7.5	4.6	3.9	8.1	6.1																
19				0.8	4.5	4.1	-1.4	8.6	3.1																
20				-0.1	6.0	6.2	-0.3	8.2	4.0																
21				4.8	10.0	9.4	3.9	11.1	8.1																
22				9.4	9.6	10.6	8.8	10.6	9.9																
23				10.7	14.0	11.6	9.3	15.9	12.1																
24				7.0	8.6	9.1	6.8	11.6	8.2																
25				7.3	9.0	3.9	3.8	10.8	6.7																
26				2.7	5.8	3.3	2.5	6.0	3.9																
27				4.6	8.0	9.1	2.7	9.2	7.2																
28				10.3	13.4	9.2	9.1	14.0	11.0																
29				7.2	8.7	4.7	4.5	9.5	6.9																
30				4.2	6.0	2.1	0.7	6.5	4.1																
31				2.8	4.7	6.7	0.9	6.7	4.7																
MOY.				5.9	8.7	7.1	4.6	10.2	7.2												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				5.0	7.0	1.9	1.9	9.3	4.6																
2				1.1	5.0	4.9	0.5	6.5	3.7																
3				5.8	7.2	5.1	4.9	8.1	6.0																
4				4.4	4.1	1.8	1.3	5.6	3.4																
5				0.3	4.4	3.6	-1.4	5.3	2.8																
6				4.8	6.9	4.5	3.4	8.7	5.4																
7				-0.9	2.8	2.3	-1.4	4.5	1.4																
8				2.2	4.8	6.9	1.6	6.9	4.6																
9				9.7	10.4	9.7	6.9	10.5	9.9																
10				8.1	9.5	3.8	3.8	10.3	7.1																
11				1.8	6.4	1.2	0.9	7.5	3.1																
12				-0.6	1.2	1.4	-1.6	2.0	0.7																
13				3.6	3.8	3.2	1.3	4.4	3.5																
14				1.2	2.0	0.8	0.2	3.3	1.3																
15				2.7	3.5	2.2	0.8	3.6	2.8																
16				1.4	1.9	-0.2	-0.7	3.0	1.0																
17				-2.2	1.4	-2.1	-2.6	1.8	-1.0																
18				-4.0	0.0	-2.3	-4.0	2.6	-2.1																
19				-0.5	0.4	-2.4	-3.1	2.2	-0.8																
20				-8.3	-3.5	-6.1	-8.7	-1.2	-6.0																
21				-7.7	-0.9	-7.5	-8.3	0.1	-5.4																
22				-9.4	-4.4	-9.3	-9.7	-3.3	-7.7																
23				-11.1	-2.9	-7.1	-11.7	-1.6	-7.0																
24				-4.6	-2.4	-4.5	-7.2	-2.0	-3.8																
25				-5.2	-1.4	-2.2	-5.7	-0.7	-2.9																
26				-2.3	1.5	-0.5	-3.4	2.1	-0.4																
27				2.5	2.8	1.4	-0.5	3.4	2.2																
28				-1.2	-0.8	-1.1	-1.5	1.4	-1.0																
29				-0.9	-0.1	-1.1	-1.2	0.1	-0.7																
30				-2.7	-1.6	-2.0	-2.9	-1.1	-2.1																
MOY.				-0.2	2.3	0.2	-1.6	3.4	0.8												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

HEINERSCHEID

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 527 m Longitude = E06°05' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-2.1	-2.6	-4.0	-4.7	-1.1	-2.9																
2				-7.0	-5.5	-5.0	-7.2	-4.0	-5.8																
3				-4.4	-2.7	-4.2	-5.0	-2.5	-3.8																
4				-4.0	-2.9	-0.3	-4.3	-0.2	-2.4																
5				-1.7	-1.3	-1.9	-2.3	-0.3	-1.6																
6				-2.2	-1.3	-2.0	-2.8	-0.8	-1.8																
7				-1.2	-0.1	-1.0	-2.2	0.2	-0.8																
8				-3.4	-4.7	-4.5	-6.0	-1.0	-4.2																
9				-2.8	-0.9	-1.0	-4.5	-0.9	-1.6																
10				-0.5	0.1	-0.2	-1.0	0.1	-0.2																
11				0.1	0.8	2.4	-0.2	2.5	1.1																
12				3.2	3.9	6.3	2.0	6.3	4.5																
13				6.0	6.2	4.2	3.7	9.7	5.5																
14				4.1	6.0	7.1	3.8	7.1	5.7																
15				6.0	5.8	4.6	4.5	7.3	5.5																
16				4.1	5.4	2.1	2.1	7.0	3.9																
17				-1.0	7.0	4.6	-1.3	8.5	3.5																
18				1.3	2.3	4.6	0.5	4.6	2.7																
19				3.7	3.2	1.7	1.7	5.6	2.9																
20				1.1	1.5	-1.0	-1.0	2.4	0.5																
21				-1.1	0.4	-0.6	-1.7	1.1	-0.4																
22				-1.5	-0.3	-0.2	-1.9	0.1	-0.7																
23				-0.8	0.2	-1.3	-1.4	2.0	-0.6																
24				-1.9	-0.3	-1.0	-2.0	0.1	-1.1																
25				0.0	1.4	3.4	-1.0	3.4	1.6																
26				5.1	4.4	5.6	3.4	5.9	5.0																
27				5.7	6.6	8.7	4.8	8.9	7.0																
28				6.4	5.6	2.4	2.3	8.7	4.8																
29				0.9	4.1	2.1	-0.1	4.4	2.4																
30				1.8	6.7	2.7	1.4	7.5	3.7																
31				1.8	4.2	3.0	1.3	4.7	3.0																
MOY.				0.5	1.7	1.2	-0.6	3.1	1.1												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1998

MERSCH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				0.1	5.7	4.3	-0.9	7.7	3.4																
2				5.7	7.7	7.6	4.3	8.6	7.0																
3				6.0	9.3	10.1	5.7	13.9	8.5																
4				13.9	14.8	8.1	8.1	16.4	12.3																
5				3.9	2.8	5.2	2.6	10.0	4.0																
6				5.4	6.6	8.7	4.4	8.7	6.9																
7				7.9	9.3	7.7	7.4	12.8	8.3																
8				5.7	9.2	4.1	4.1	10.4	6.3																
9				-4.4	4.6	-1.3	-4.6	7.3	-0.4																
10				-4.9	6.8	4.3	-5.5	8.8	2.1																
11				1.6	2.5	2.8	-0.1	4.3	2.3																
12				3.0	4.9	2.4	2.3	7.8	3.4																
13				-2.9	7.0	5.1	-4.2	8.2	3.1																
14				5.0	8.0	7.0	4.2	8.5	6.7																
15				5.8	8.0	8.7	5.7	8.8	7.5																
16				7.0	9.7	7.5	6.6	10.2	8.1																
17				6.8	7.8	7.3	6.3	9.1	7.3																
18				6.2	10.2	9.1	6.2	13.0	8.5																
19				-1.1	9.6	1.3	-1.1	11.5	3.3																
20				-3.3	6.6	6.2	-4.2	7.5	3.2																
21				2.7	7.1	0.7	0.7	9.3	3.5																
22				-2.1	9.0	6.1	-3.8	10.2	4.3																
23				4.2	5.6	-1.9	-1.9	6.8	2.6																
24				-3.9	7.0	-0.6	-4.2	10.3	0.8																
25				-6.4	8.9	0.0	-6.6	11.5	0.8																
26				-5.4	10.0	5.8	-5.7	11.9	3.5																
27				5.7	7.7	8.7	4.6	9.3	7.4																
28				8.1	15.7	10.5	8.0	18.8	11.4																
29				5.1	18.0	13.0	4.5	22.8	12.0																
30				3.9	19.3	14.2	3.7	22.8	12.5																
31				4.8	18.1	11.7	4.5	22.6	11.5																
MOY.				2.7	9.0	5.9	1.6	11.3	5.9											Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1998

MERSCH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				5.8	15.0	12.7	4.4	18.1	11.2																
2				10.2	14.3	10.3	9.3	16.0	11.6																
3				10.2	11.6	9.4	9.2	12.5	10.4																
4				5.7	8.2	8.2	5.4	10.6	7.4																
5				5.9	7.6	8.0	5.7	10.9	7.2																
6				7.5	11.9	6.4	6.4	12.8	8.6																
7				6.2	7.7	4.4	2.7	9.5	6.1																
8				6.0	9.3	7.7	4.4	12.5	7.7																
9				5.9	11.0	5.1	2.4	12.6	7.3																
10				5.6	7.2	4.5	2.7	8.4	5.8																
11				4.1	7.2	4.3	2.0	10.6	5.2																
12				-1.1	5.8	4.6	-1.7	9.5	3.1																
13				-1.5	8.1	2.8	-1.8	10.5	3.1																
14				0.2	6.9	3.6	-2.0	8.5	3.6																
15				2.8	6.1	5.1	2.7	8.5	4.7																
16				3.6	7.0	6.7	3.1	9.7	5.8																
17				5.4	6.7	5.5	4.1	8.2	5.9																
18				3.1	7.7	6.3	1.2	9.7	5.7																
19				3.5	9.3	9.0	3.5	11.4	7.3																
20				5.3	9.1	8.8	2.1	9.8	7.7																
21				3.0	11.3	9.2	2.8	15.5	7.8																
22				3.9	19.2	14.5	3.7	22.4	12.5																
23				5.3	19.5	15.9	4.8	22.9	13.6																
24				8.4	11.9	13.2	8.3	16.4	11.2																
25				11.8	14.0	14.1	11.3	16.1	13.3																
26				11.6	12.8	11.0	11.0	15.2	11.8																
27				8.5	10.4	8.3	8.3	11.0	9.1																
28				7.0	11.4	8.4	6.9	15.5	8.9																
29				2.3	15.9	11.9	2.3	19.6	10.0																
30				3.5	18.1	15.1	2.9	21.1	12.2																
MOY.				5.3	10.7	8.5	4.3	13.2	8.2											Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1998 **MERSCH**

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				8.2	16.9	12.7	6.3	18.4	12.6																
2				10.2	11.4	11.3	10.1	13.3	11.0																
3				8.5	10.7	10.5	8.5	13.0	9.9																
4				5.4	12.2	10.9	5.4	14.9	9.5																
5				1.1	14.4	10.5	0.9	16.3	8.7																
6				9.0	12.0	11.3	7.9	14.3	10.8																
7				10.6	14.3	13.1	9.8	15.5	12.7																
8				4.3	21.9	18.0	3.8	24.7	14.7																
9				8.5	22.5	17.6	7.8	25.6	16.2																
10				7.1	26.4	20.2	6.7	30.1	17.9																
11				9.4	28.3	20.9	9.0	30.6	19.5																
12				10.3	28.9	19.7	9.7	32.9	19.6																
13				9.9	28.5	20.9	9.7	32.4	19.8																
14				13.4	24.3	17.6	12.5	27.5	18.4																
15				8.4	22.6	19.0	7.3	25.2	16.7																
16				7.1	19.9	15.9	6.3	22.4	14.3																
17				5.8	19.9	18.0	5.3	23.6	14.6																
18				6.2	20.7	16.5	5.7	24.6	14.5																
19				6.5	22.4	18.7	6.0	26.5	15.9																
20				7.5	22.2	18.2	6.4	25.2	16.0																
21				7.5	15.8	13.4	7.2	18.9	12.2																
22				4.6	11.2	10.6	2.9	13.5	8.8																
23				1.7	14.2	12.1	0.9	17.8	9.3																
24				8.4	15.0	12.4	6.6	16.9	11.9																
25				9.5	14.0	11.5	7.5	19.6	11.7																
26				8.9	14.6	13.2	8.3	17.8	12.2																
27				10.2	15.0	16.2	8.6	20.6	13.8																
28				12.9	17.3	14.4	10.8	22.2	14.9																
29				12.7	17.5	15.3	12.2	20.1	15.2																
30				8.6	20.5	18.9	8.4	23.3	16.0																
31				13.8	19.0	12.5	12.5	24.1	15.1																
MOY.				8.3	18.5	15.2	7.5	21.7	14.0												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1998

MERSCH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				11.9	17.7	16.5	10.3	21.9	15.4																
2				14.2	21.1	14.7	12.7	23.6	16.7																
3				13.7	18.5	18.5	12.6	22.0	16.9																
4				9.7	21.0	19.8	8.4	25.2	16.8																
5				13.2	25.6	23.9	10.7	30.6	20.9																
6				17.8	28.0	17.3	13.4	30.4	21.0																
7				16.1	16.5	14.6	14.6	20.5	15.7																
8				12.7	18.3	17.0	10.7	21.6	16.0																
9				15.1	17.7	20.1	13.6	22.8	17.6																
10				17.2	18.1	15.3	15.3	21.5	16.9																
11				12.8	15.0	12.3	10.3	16.5	13.4																
12				10.4	11.9	11.7	9.8	15.7	11.3																
13				3.9	14.7	14.0	3.3	18.2	10.9																
14				10.3	14.1	14.6	10.2	18.0	13.0																
15				11.5	14.3	14.1	10.3	18.6	13.3																
16				11.3	13.8	12.5	10.9	15.8	12.5																
17				11.6	17.0	15.6	10.4	18.5	14.7																
18				11.8	17.6	17.8	10.5	20.9	15.7																
19				10.9	23.8	20.3	9.6	26.8	18.3																
20				12.2	26.9	23.7	11.4	31.0	20.9																
21				13.7	29.1	25.1	12.7	32.6	22.6																
22				15.3	20.4	17.6	14.6	22.9	17.8																
23				9.5	20.5	18.9	7.8	23.4	16.3																
24				13.1	23.0	24.4	10.7	28.8	20.2																
25				13.9	23.2	16.9	12.3	25.4	18.0																
26				9.9	21.0	20.2	9.4	24.2	17.0																
27				12.7	20.8	20.0	10.1	24.1	17.8																
28				13.3	17.5	17.8	11.0	20.5	16.2																
29				12.9	17.7	18.8	10.8	22.2	16.5																
30				12.5	17.4	16.0	9.9	18.8	15.3																
MOY.				12.5	19.4	17.7	10.9	22.8	16.5												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1998 **MERSCH**

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				13.6	19.0	17.2	13.5	22.1	16.6																
2				10.6	19.2	18.1	9.2	22.4	16.0																
3				10.6	19.5	15.6	8.4	23.6	15.2																
4				10.5	19.1	18.4	7.2	22.6	16.0																
5				13.6	18.0	16.8	13.2	20.3	16.1																
6				14.6	16.7	15.8	13.7	17.8	15.7																
7				13.6	13.2	14.0	10.5	17.8	13.6																
8				10.0	14.5	15.9	9.6	17.1	13.5																
9				10.1	14.5	15.1	7.4	18.0	13.2																
10				14.7	19.0	17.1	13.7	20.4	16.9																
11				14.5	19.1	16.8	13.6	21.4	16.8																
12				15.0	16.4	21.2	13.3	23.3	17.5																
13				17.4	16.6	13.4	13.4	21.1	15.8																
14				9.6	17.3	16.7	8.5	19.7	14.5																
15				9.0	15.4	15.0	7.1	18.4	13.1																
16				11.8	14.0	14.3	11.0	15.1	13.4																
17				13.4	16.7	17.6	12.9	19.5	15.9																
18				12.5	19.2	17.7	11.4	20.9	16.5																
19				11.1	24.7	23.2	10.2	27.8	19.7																
20				15.0	30.9	24.8	14.3	32.4	23.6																
21				20.8	24.8	18.8	18.8	27.0	21.5																
22				12.0	25.5	21.0	11.1	27.2	19.5																
23				13.7	18.9	18.5	12.5	23.3	17.0																
24				12.9	24.0	19.1	12.0	26.0	18.7																
25				12.6	22.1	18.0	10.6	24.8	17.6																
26				10.5	25.0	20.8	9.7	26.5	18.8																
27				12.2	24.5	18.6	11.0	25.4	18.4																
28				14.8	20.2	16.9	13.8	22.3	17.3																
29				14.6	17.7	15.2	14.4	20.4	15.8																
30				14.4	18.1	18.4	14.2	21.8	17.0																
31				10.4	19.1	17.5	9.1	23.4	15.7																
MOY.				12.9	19.4	17.7	11.6	22.3	16.7											Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1998

MERSCH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				8.3	21.5	14.5	7.5	22.4	14.8																
2				13.3	18.8	16.6	13.2	19.8	16.2																
3				14.5	19.5	18.5	14.1	25.3	17.5																
4				13.5	17.4	17.2	11.2	21.7	16.0																
5				7.1	22.4	18.9	6.5	25.7	16.1																
6				9.6	24.2	20.7	9.2	28.2	18.2																
7				9.7	27.7	22.7	9.6	32.0	20.0																
8				11.6	31.2	23.9	11.4	35.8	22.2																
9				14.1	29.6	23.5	13.7	34.3	22.4																
10				13.9	31.2	25.1	13.6	36.3	23.4																
11				14.1	34.2	24.1	13.9	38.4	24.1																
12				15.0	25.7	22.9	15.0	27.7	21.2																
13				12.7	21.8	16.5	12.6	23.6	17.0																
14				7.5	22.5	19.4	7.3	27.5	16.5																
15				10.5	27.7	22.1	10.3	30.4	20.1																
16				11.7	24.9	20.3	11.5	29.8	19.0																
17				9.3	26.2	19.7	8.7	29.6	18.4																
18				8.1	23.8	20.6	7.9	29.0	17.5																
19				12.3	23.9	18.0	12.2	27.1	18.1																
20				8.3	23.1	18.1	8.2	26.0	16.5																
21				15.3	14.0	16.9	11.9	18.8	15.4																
22				13.5	17.1	13.9	12.9	17.9	14.8																
23				7.5	15.7	15.5	5.7	19.3	12.9																
24				14.7	17.1	11.9	11.9	18.4	14.6																
25				5.7	17.7	14.1	5.5	21.4	12.5																
26				6.6	21.3	16.0	6.5	22.9	14.6																
27				4.9	14.0	11.5	4.8	17.4	10.1																
28				8.4	13.8	12.2	6.7	16.6	11.5																
29				7.8	14.6	12.0	6.6	19.2	11.5																
30				9.4	16.5	14.1	8.1	17.1	13.3																
31				11.4	17.8	13.2	9.9	23.0	14.1																
MOY.				10.7	21.8	17.9	9.9	25.2	16.8												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1998

MERSCH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.9	17.4	13.7	9.1	20.7	14.0																
2				12.8	15.5	18.2	11.4	18.6	15.5																
3				17.1	19.7	14.9	14.8	21.0	17.2																
4				12.9	18.0	15.3	12.6	20.3	15.4																
5				14.3	17.9	14.0	13.7	20.9	15.4																
6				13.7	15.4	13.1	13.1	19.4	14.1																
7				12.1	20.2	14.8	11.3	20.7	15.7																
8				14.7	16.6	15.6	13.9	19.6	15.6																
9				16.2	20.5	18.6	15.4	22.8	18.4																
10				15.7	17.3	16.8	14.6	22.6	16.6																
11				13.9	16.5	13.3	13.3	17.7	14.6																
12				11.3	12.4	9.9	9.6	16.3	11.2																
13				7.1	9.1	8.6	6.1	12.1	8.3																
14				8.5	9.1	10.9	7.7	12.5	9.5																
15				11.3	14.5	11.5	10.3	16.6	12.4																
16				12.2	13.7	11.3	11.1	15.6	12.4																
17				10.6	12.7	11.4	9.7	14.0	11.6																
18				5.8	14.5	8.9	5.5	18.3	9.7																
19				8.1	17.0	15.1	5.6	22.0	13.4																
20				12.3	19.5	11.8	10.7	21.3	14.5																
21				5.9	18.2	12.5	5.7	20.8	12.2																
22				6.5	16.7	10.0	5.8	19.9	11.1																
23				4.9	18.2	10.9	4.6	21.8	11.3																
24				4.6	19.4	13.1	4.3	22.1	12.4																
25				10.6	20.8	15.9	9.4	24.5	15.8																
26				16.1	19.1	15.6	14.5	20.0	16.9																
27				12.8	15.6	14.0	11.6	18.7	14.1																
28				13.1	14.6	13.2	12.9	16.2	13.6																
29				13.0	16.1	13.6	12.0	18.3	14.2																
30				11.3	15.6	13.7	9.9	18.3	13.5																
MOY.				11.3	16.4	13.3	10.3	19.1	13.7												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1998

MERSCH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				11.6	15.7	13.1	10.6	19.7	13.5																
2				9.8	12.6	8.9	8.1	13.9	10.4																
3				5.1	6.2	6.2	4.8	8.9	5.8																
4				4.7	7.6	6.7	4.1	8.6	6.3																
5				6.8	8.6	7.1	5.2	11.2	7.5																
6				9.2	8.7	7.2	7.1	10.5	8.4																
7				6.4	8.6	6.3	6.3	9.6	7.1																
8				6.5	9.2	7.5	5.6	9.5	7.7																
9				3.8	13.6	10.2	3.5	16.4	9.2																
10				8.9	10.1	10.7	8.7	11.1	9.9																
11				10.1	10.3	10.7	8.2	11.0	10.4																
12				10.5	12.2	8.3	8.3	13.8	10.3																
13				5.4	10.8	9.9	2.5	12.1	8.7																
14				11.4	13.7	14.2	9.8	15.4	13.1																
15				13.7	15.6	8.2	8.2	18.3	12.5																
16				4.7	10.6	14.3	4.4	14.6	9.9																
17				12.7	15.9	9.6	9.6	16.1	12.7																
18				8.2	9.9	7.0	7.0	11.8	8.4																
19				3.1	5.8	4.0	2.9	9.2	4.3																
20				3.1	8.3	6.7	0.1	11.7	6.0																
21				6.4	12.6	12.3	3.6	13.2	10.4																
22				11.0	11.0	12.4	10.5	12.9	11.5																
23				12.3	16.4	13.6	10.7	18.1	14.1																
24				9.4	10.7	11.1	9.0	13.6	10.4																
25				9.6	12.7	7.3	6.4	14.2	9.9																
26				5.8	8.0	5.4	5.4	8.6	6.4																
27				6.4	9.5	10.8	4.6	12.2	8.9																
28				12.1	15.3	11.5	10.8	15.9	13.0																
29				9.7	11.8	7.5	7.5	12.7	9.7																
30				6.5	9.4	2.1	2.1	9.8	6.0																
31				4.8	7.1	8.8	1.7	8.8	6.9																
MOY.				8.1	10.9	9.0	6.4	12.7	9.3												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1998 **MERSCH**

Observateur : A.S.T.A. Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				8.4	8.4	2.5	2.5	11.5	6.4																
2				2.4	9.1	7.5	0.5	9.7	6.3																
3				8.5	10.0	7.4	7.0	11.3	8.6																
4				6.8	6.2	1.1	1.1	7.8	4.7																
5				1.7	6.5	4.6	-1.2	7.7	4.3																
6				5.8	8.0	6.2	4.3	9.6	6.7																
7				2.7	5.0	4.5	2.1	6.2	4.1																
8				4.3	7.6	8.4	4.2	9.6	6.8																
9				10.7	12.4	11.0	8.4	12.8	11.4																
10				9.8	13.0	5.5	5.5	13.9	9.4																
11				-0.3	7.5	1.6	-0.5	10.1	2.9																
12				1.1	4.6	3.5	0.3	5.5	3.1																
13				6.1	6.4	5.4	3.3	6.8	6.0																
14				3.8	5.4	3.3	3.3	7.4	4.2																
15				4.7	5.5	3.7	2.8	5.8	4.6																
16				3.8	4.9	-1.3	-1.3	5.7	2.5																
17				-4.7	4.2	-1.3	-5.3	4.7	-0.6																
18				-3.6	0.0	-2.6	-3.8	1.6	-2.1																
19				0.0	3.7	-2.2	-3.0	5.4	0.5																
20				-7.3	-0.4	-5.7	-7.7	0.5	-4.5																
21				-9.2	0.0	-6.8	-9.7	2.2	-5.3																
22				-9.4	-2.4	-8.6	-9.8	-0.2	-6.8																
23				-11.6	-2.6	-6.9	-12.1	-0.8	-7.0																
24				-3.8	-0.5	-2.6	-6.9	0.1	-2.3																
25				-3.5	0.4	-1.4	-6.0	1.2	-1.5																
26				-1.6	4.2	0.6	-2.3	4.7	1.1																
27				2.3	6.4	-0.9	-1.1	7.5	2.6																
28				-0.4	0.3	0.6	-0.9	0.7	0.2																
29				0.1	1.8	0.3	-0.1	2.6	0.7																
30				-0.2	0.6	0.2	-0.5	0.6	0.2																
MOY.				0.9	4.5	1.3	-0.9	5.7	2.2												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1998

MERSCH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 219 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°45'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				0.6	-0.3	-1.3	-1.3	1.1	-0.3																
2				-4.2	-3.1	-2.6	-4.3	-1.3	-3.3																
3				-2.5	-0.7	-1.2	-2.8	-0.3	-1.5																
4				-1.9	-0.9	-1.1	-2.1	0.6	-1.3																
5				0.3	0.8	-0.3	-2.6	2.1	0.3																
6				-1.4	1.5	-0.4	-2.1	2.4	-0.1																
7				0.3	2.2	0.3	-0.7	4.0	0.9																
8				-4.0	-2.7	-2.3	-4.2	0.3	-3.0																
9				-1.1	0.0	0.4	-2.4	0.5	-0.2																
10				0.5	1.4	0.7	0.4	1.7	0.9																
11				1.2	2.1	2.4	0.6	2.7	1.9																
12				5.4	6.5	9.5	2.0	9.5	7.1																
13				9.4	9.8	6.2	5.3	13.2	8.5																
14				6.2	7.8	8.4	5.9	8.4	7.5																
15				7.4	6.9	6.2	6.2	8.9	6.8																
16				2.6	9.5	1.6	1.1	10.4	4.6																
17				0.2	0.8	-1.2	-1.2	4.5	-0.1																
18				2.9	4.9	6.1	-3.0	6.2	4.6																
19				6.3	7.2	4.6	4.6	7.9	6.0																
20				2.9	4.7	-1.5	-1.5	5.8	2.0																
21				-2.2	3.1	-0.1	-3.9	4.7	0.3																
22				0.0	1.4	1.4	-0.3	1.9	0.9																
23				1.3	5.0	-1.3	-1.7	6.3	1.7																
24				0.7	2.1	0.9	-2.0	3.0	1.2																
25				1.4	3.3	5.2	0.9	5.2	3.3																
26				7.4	6.6	6.9	5.2	7.7	7.0																
27				7.2	9.2	10.1	6.5	11.5	8.8																
28				8.6	8.4	4.7	4.7	10.6	7.2																
29				2.4	6.1	0.2	0.2	6.9	2.9																
30				-0.1	9.2	-0.2	-0.8	10.2	3.0																
31				3.7	5.5	2.9	-0.3	7.1	4.0																
MOY.				2.0	3.8	2.1	0.2	5.3	2.6												Vent prédominant			Total		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Relevés mensuels et annuels

LUXEMBOURG–BELAIR

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m
Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	765.3	746.3	19	776.9	21	0.6	4.4	1.4	2.1	-12.0	28	11.2	9	87	80	82	83	42	31
FEVRIER	771.6	760.3	2	779.7	17	-0.9	6.2	1.9	2.4	-14.5	2	13.8	14	90	73	84	82	53	1
MARS	769.2	755.9	4	781.2	19	2.3	8.8	5.5	5.5	-7.9	10	21.2	30	83	63	77	74	35	25
AVRIL	756.3	742.3	17	767.7	24	4.9	10.7	7.9	7.8	-4.4	14	21.8	23	91	73	80	81	39	13
MAI	764.9	757.6	26	772.0	18	9.4	18.6	15.3	14.4	1.0	5	30.6	12	84	55	65	68	30	19
JUIN	765.1	756.0	11	771.8	17	12.7	20.1	17.6	16.8	2.3	13	32.4	21	88	61	69	73	47	19
JUILLET	763.9	758.9	13	770.0	4	12.6	19.2	17.2	16.3	5.0	14	32.2	20	90	68	71	76	45	26
AOUT	766.6	757.7	24	774.4	5	11.4	22.9	18.3	17.5	3.8	25	37.6	11	88	53	66	69	30	7
SEPTEMBRE	761.6	749.2	14	776.4	20	10.9	16.1	13.2	13.4	3.5	23	22.0	9	91	76	85	84	55	21
OCTOBRE	763.0	748.6	25	770.8	22	7.4	10.7	8.1	8.7	-2.0	20	17.9	15	94	83	91	89	57	29
NOVEMBRE	766.1	747.4	1	779.8	21	0.6	4.0	0.9	1.8	-12.8	23	12.5	10	92	81	90	88	54	22
DECEMBRE	767.8	757.9	4	777.5	16	1.6	3.4	1.9	2.3	-5.0	21	11.8	13	91	85	90	89	67	27
ANNEE	765.1	742.3		781.2		6.2	12.1	9.2	9.1	-14.5		37.6		89	71	79	80	30	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	6	68.8	83.1	15.9	2	17	0	0	-14.5	5	6	20	7	14	12	20	9
FEVRIER	5	6	4	131.4	7.1	3.3	22	18	0	0	-17.0	10	8	6	11	12	8	13	16
MARS	6	7	7	136.3	61.7	17.6	4	12	0	0	-12.1	14	8	7	7	7	7	15	28
AVRIL	8	8	7	97.7	125.5	17.8	3	4	0	0	-9.2	1	6	7	5	17	29	17	8
MAI	5	5	5	234.9	39.0	12.9	29	0	4	1	-4.9	14	26	11	5	6	9	11	11
JUIN	7	7	6	217.2	43.2	7.5	7	0	5	2	-1.0	0	2	5	5	15	18	36	9
JUILLET	7	8	6	159.2	47.4	7.7	17	0	6	1	0.7	11	5	5	1	5	9	49	8
AOUT	4	5	4	256.6	26.3	9.6	24	0	7	8	1.2	8	15	8	4	2	13	21	22
SEPTEMBRE	8	8	7	103.2	91.2	19.2	12	0	0	0	0.5	1	4	24	7	10	18	24	2
OCTOBRE	10	9	8	46.3	215.3	39.1	25	2	0	0	-4.8	1	10	5	3	10	32	28	4
NOVEMBRE	7	7	7	72.1	67.2	21.2	1	20	0	0	-15.0	2	12	10	8	7	16	23	12
DECEMBRE	9	9	8	35.3	56.3	10.6	19	19	0	0	-10.0	1	2	13	6	14	28	25	4
ANNEE	7	7	6	1559.0	863.3	39.1		92	22	12	-17.0	68	104	121	69	119	199	282	133

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

GREVENMACHER

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur barométrique = 188 m
Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	745.9	726.8	19	758.4	21	1.8	4.5	2.8	3.0	-10.0	28	11.9	13	86	80	82	82	52	31
FEVRIER	752.4	740.6	2	760.8	17	0.2	6.7	3.4	3.4	-12.6	2	15.5	21	90	71	84	82	47	1
MARS	749.8	735.8	4	762.1	19	3.6	9.8	7.0	6.8	-5.4	25	22.9	29	83	60	75	73	30	25
AVRIL	736.8	723.8	17	747.8	24	6.2	11.8	9.0	9.0	-1.5	14	22.9	23	91	68	81	80	32	13
MAI	745.1	738.0	26	752.7	19	9.8	19.6	15.8	15.1	2.3	5	32.0	12	91	55	70	72	36	13
JUIN	745.1	736.5	11	751.7	18	13.2	20.7	18.3	17.4	4.3	13	32.0	21	90	59	68	72	46	13
JUILLET	743.9	738.5	13	750.1	4	13.2	20.1	17.8	17.0	7.5	15	31.7	20	91	65	71	76	42	26
AOUT	746.9	738.1	24	755.1	5	12.0	22.8	19.2	18.0	6.8	27	37.0	11	93	53	68	72	25	11
SEPTEMBRE	741.5	729.8	14	756.5	20	11.8	17.1	14.1	14.3	5.6	13	24.0	25	93	73	86	84	52	21
OCTOBRE	743.4	728.9	25	751.6	22	8.3	11.4	9.3	9.7	2.4	31	18.7	1	93	81	91	88	52	29
NOVEMBRE	747.0	725.2	1	762.2	21	1.4	4.8	1.8	2.7	-11.7	23	13.5	10	92	77	90	86	55	3
DECEMBRE	748.4	738.7	4	758.3	16	2.3	4.0	2.5	2.9	-3.5	2	12.9	13	90	84	89	87	61	13
ANNEE	745.5	723.8		762.2		7.0	12.8	10.1	10.0	-12.6		37.0		90	69	80	80	25	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	6		77.2	16.8	19	13	0	0	-11.8								
FEVRIER	6	6	5		2.8	1.5	22	15	0	0	-14.5								
MARS	7	7	7		53.2	18.7	8	10	0	0	-7.7								
AVRIL	9	8	7		133.1	25.0	4	1	0	0	-3.5								
MAI	6	5	5		58.0	25.3	29	0	5	4	0.5								
JUIN	7	7	6		47.5	12.4	8	0	3	4	3.2								
JUILLET	7	8	7		47.6	8.4	17	0	6	1	6.2								
AOUT	4	5	5		23.9	7.6	24	0	8	7	5.6								
SEPTEMBRE	8	7	7		83.8	18.0	3	0	0	0	4.3								
OCTOBRE	10	9	8		170.9	38.5	29	0	0	0	0.3								
NOVEMBRE	8	7	7		82.4	35.5	1	11	0	0	-14.0								
DECEMBRE	9	9	8		63.8	14.5	27	14	0	0	-5.7								
ANNEE	7	7	7		844.2	38.5		64	22	16	-14.5								

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

DAHL

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Hauteur barométrique = 493 m
Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	720.3	701.4	19	732.2	21	0.7	2.8	1.5	1.7	-11.5	28	9.5	9	91	83	86	87	53	31
FEVRIER	726.7	714.9	2	735.5	25	1.2	5.8	3.6	3.5	-13.5	2	16.0	14	90	73	80	81	43	2
MARS	724.4	711.0	4	736.5	19	2.7	6.3	4.9	4.6	-5.4	9	19.8	30	86	70	80	79	26	25
AVRIL	712.0	699.5	17	722.4	24	4.6	8.0	6.5	6.3	-2.8	13	19.0	23	93	79	86	86	40	13
MAI	720.9	713.9	26	728.1	18	9.5	15.7	13.7	13.0	1.5	5	27.7	12	86	58	69	71	26	15
JUIN	721.1	711.9	11	727.5	18	11.7	16.7	15.0	14.5	3.0	13	28.0	21	90	69	78	79	43	23
JUILLET	719.8	714.8	13	726.0	4	11.8	16.3	15.2	14.4	7.0	14	28.5	20	93	72	75	80	44	27
AOUT	722.9	713.4	24	730.7	5	11.8	19.6	16.7	16.1	6.4	25	34.5	11	90	57	70	72	29	11
SEPTEMBRE	717.6	704.7	14	732.8	20	10.7	13.9	12.5	12.4	4.3	13	20.3	25	94	79	88	87	58	21
OCTOBRE	718.6	704.3	25	726.2	22	6.2	8.9	7.4	7.5	-1.3	19	16.5	1	96	86	93	92	63	25
NOVEMBRE	721.5	704.7	1	735.1	21	-0.2	2.1	0.3	0.7	-12.2	23	10.8	9	95	85	93	91	64	3
DECEMBRE	723.1	712.9	4	733.1	16	0.6	1.9	1.4	1.3	-7.0	2	10.5	13	94	90	93	92	55	17
ANNEE	720.7	699.5		736.5		6.0	9.9	8.3	8.0	-13.5		34.5		92	75	83	83	26	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	7	45.6	107.1	20.5	3	13	0	0	-15.5								
FEVRIER	6	6	4	117.1	7.9	3.0	22	10	0	0	-18.0								
MARS	7	7	7	115.2	56.9	19.1	5	11	0	0	-11.0								
AVRIL	8	8	7	99.1	137.6	20.5	4	2	0	0	-6.0								
MAI	5	6	6	214.7	34.0	18.7	29	0	4	0	-3.0								
JUIN	7	7	6	208.1	87.9	17.7	8	0	4	0	-1.2								
JUILLET	7	8	6	158.8	51.4	13.0	17	0	1	0	3.5								
AOUT	5	6	5	228.1	40.9	10.6	2	0	6	4	4.5								
SEPTEMBRE	8	8	7	103.4	131.2	22.0	13	0	0	0	3.0								
OCTOBRE	9	9	8	51.6	133.2	29.3	25	1	0	0	-3.0								
NOVEMBRE	8	8	6	60.7	80.0	26.4	1	18	0	0	-16.2								
DECEMBRE	9	9	8	32.3	82.7	12.9	13	18	0	0	-11.5								
ANNEE	7	7	6	1434.7	950.8	29.3		73	15	4	-18.0								

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						0.7	4.3	1.6	2.2	-10.6	28	10.6	9	90	80	86	85	50	31
FEVRIER						-0.5	6.6	2.3	2.8	-14.0	2	16.9	14	94	71	89	85	42	23
MARS						2.5	8.3	5.8	5.5	-6.8	25	21.4	30	89	62	78	76	31	22
AVRIL						5.0	9.9	7.7	7.5	-1.6	12	21.2	23	95	74	85	84	37	13
MAI						9.1	17.5	15.1	13.9	0.5	5	30.1	13	92	56	71	73	32	19
JUIN						12.2	18.6	17.1	16.0	3.0	13	31.4	21	92	61	71	74	42	13
JUILLET						12.2	18.1	16.9	15.7	6.9	14	30.6	20	95	67	73	78	39	22
AOUT						10.7	20.8	18.0	16.5	4.4	25	36.3	11	96	53	72	73	26	11
SEPTEMBRE						10.8	15.6	13.4	13.3	4.5	18	22.2	9	95	75	88	86	49	18
OCTOBRE						7.2	10.2	8.7	8.7	-0.6	19	17.0	23	96	85	93	91	60	29
NOVEMBRE						0.1	3.3	1.0	1.5	-13.1	23	12.0	9	96	84	94	91	59	8
DECEMBRE						1.4	3.0	2.0	2.1	-5.5	2	12.0	13	95	89	93	92	62	30
ANNEE						6.0	11.4	9.2	8.9	-14.0		36.3		94	71	83	82	26	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					113.9	19.8	18	17	0	0									
FEVRIER					8.4	4.7	22	16	0	0									
MARS					81.3	34.3	5	12	0	0									
AVRIL					134.7	29.6	4	4	0	0									
MAI					37.8	18.5	29	0	4	1									
JUIN					97.8	14.4	17	0	4	1									
JUILLET					60.7	9.4	17	0	3	1									
AOUT					30.3	10.8	24	0	7	5									
SEPTEMBRE					98.6	14.4	3	0	0	0									
OCTOBRE					185.1	42.4	29	1	0	0									
NOVEMBRE					104.1	41.8	1	17	0	0									
DECEMBRE					93.6	23.8	27	16	0	0									
ANNEE					1046.3	42.4		83	18	8									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						0.6	3.2	1.4	1.7	-13.9	28	10.5	10	92	81	87	87	56	31
FEVRIER						0.4	5.8	2.8	3.0	-15.6	2	15.4	14	91	69	85	82	43	1
MARS						2.3	6.9	4.6	4.6	-6.9	10	19.9	29	89	69	84	81	25	25
AVRIL						4.4	8.5	6.5	6.5	-3.4	13	20.6	23	95	76	87	86	42	22
MAI						8.6	16.7	13.4	12.9	-0.4	5	29.4	12	92	58	70	73	29	12
JUIN						11.4	16.8	15.4	14.5	0.2	13	29.3	21	92	66	75	78	45	20
JUILLET						11.2	16.5	15.5	14.4	5.6	15	30.5	20	94	68	73	78	37	26
AOUT						10.1	19.2	16.6	15.3	4.0	25	33.2	11	94	56	69	73	26	11
SEPTEMBRE						10.4	14.5	12.3	12.4	3.9	13	22.8	25	94	73	88	85	42	25
OCTOBRE						6.2	9.0	7.4	7.6	-1.5	19	16.4	1	95	84	93	91	58	29
NOVEMBRE						-0.3	2.4	0.0	0.7	-14.1	23	10.7	9	95	84	94	91	54	22
DECEMBRE						0.7	1.9	1.3	1.3	-7.8	8	9.7	13	94	89	93	92	39	17
ANNEE						5.5	10.2	8.2	8.0	-15.6		33.2		93	73	83	83	25	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				49.9	98.9	21.2	3	13	0	0									
FEVRIER				107.4	5.9	1.3	17	13	0	0									
MARS				110.9	61.7	17.6	5	12	0	0									
AVRIL				88.9	119.5	18.3	8	3	0	0									
MAI				190.3	32.1	18.4	29	1	5	0									
JUIN				177.5	71.1	20.8	8	0	5	0									
JUILLET				127.1	47.0	8.9	14	0	0	1									
AOUT				219.8	30.1	10.3	24	0	5	4									
SEPTEMBRE				88.0	131.3	25.8	14	0	0	0									
OCTOBRE				40.7	121.4	20.4	25	1	0	0									
NOVEMBRE				62.1	84.4	26.4	1	18	0	0									
DECEMBRE				28.4	58.3	8.1	27	17	0	0									
ANNEE				1291.0	861.7	26.4		78	15	5									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

REMICH

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur barométrique = 227 m
Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						1.7	4.6	3.3	3.2	-9.1	28	12.4	13	90	84	85	86	58	31
FEVRIER						0.4	6.3	4.6	3.8	-11.8	2	15.1	21	93	76	83	84	54	10
MARS						3.7	9.2	7.4	6.7	-4.9	10	22.6	29	87	64	75	75	28	25
AVRIL						6.3	10.8	9.3	8.8	-0.6	14	21.8	23	93	74	81	83	44	13
MAI						10.1	18.7	16.4	15.1	3.0	23	30.9	13	91	57	69	73	31	19
JUIN						13.2	20.0	18.3	17.1	3.7	13	31.1	21	92	61	71	75	47	6
JUILLET						13.4	19.1	18.4	16.9	8.4	15	30.3	20	92	67	71	77	47	22
AOUT						12.4	21.8	19.6	17.9	6.4	25	36.2	11	94	54	66	71	33	18
SEPTEMBRE						12.1	16.7	14.9	14.6	5.7	13	23.6	25	92	72	84	83	46	21
OCTOBRE						8.3	11.1	9.8	9.7	1.5	20	18.2	1	93	82	90	88	54	29
NOVEMBRE						1.5	4.2	2.2	2.6	-10.4	23	13.1	10	93	80	90	88	54	22
DECEMBRE						2.4	3.7	2.8	3.0	-3.6	2	13.0	13	93	87	92	90	62	30
ANNEE						7.2	12.2	10.6	10.0	-11.8		36.2		92	72	80	81	28	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	7	6	54.9	74.1	20.1	19	13	0	0	-11.4	0	18	0	12	0	34	6	23
FEVRIER	6	6	5	96.0	4.5	1.5	22	13	0	0	-13.5	2	7	5	12	0	30	3	25
MARS	7	7	7	114.3	37.3	16.1	5	9	0	0	-6.7	0	8	4	14	0	31	15	21
AVRIL	8	8	7	87.3	117.3	23.6	4	2	0	0	-4.2	0	5	6	27	1	38	9	4
MAI	6	5	5	215.3	48.2	29.6	29	0	5	2	0.3	0	33	6	9	0	19	7	19
JUIN	7	7	6	214.4	71.6	27.8	8	0	4	3	3.0	1	1	3	11	2	49	17	6
JUILLET	7	8	6	155.2	53.6	11.7	18	0	4	1	5.5	1	4	6	9	0	31	21	21
AOUT	4	5	4	227.8	25.1	10.8	3	0	9	5	4.4	3	11	4	11	0	27	8	29
SEPTEMBRE	8	7	7	100.0	65.1	12.6	3	0	0	0	3.8	0	13	12	21	0	30	8	6
OCTOBRE	10	9	8	45.2	179.0	36.8	25	0	0	0	0.7	1	5	4	16	1	38	17	11
NOVEMBRE	8	7	7	55.5	74.2	25.1	1	13	0	0	-12.4	0	9	9	22	0	21	9	20
DECEMBRE	9	9	8	25.8	50.1	13.2	27	13	0	0	-7.3	1	7	3	21	0	43	7	11
ANNEE	7	7	6	1391.7	800.1	36.8		63	22	11	-13.5	9	121	62	185	4	391	127	196

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

MULLENDORF

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur barométrique = 229 m
Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	736.5	717.3	19	748.6	21	1.5	4.2	2.4	2.7	-10.5	28	11.4	9	89	82	82	84	49	31
FEVRIER	742.8	731.2	2	751.2	25	-0.4	5.8	2.8	2.7	-13.0	2	15.5	26	93	73	83	83	46	18
MARS	740.3	727.1	4	752.8	19	3.1	8.7	6.7	6.2	-6.4	25	22.1	29	86	61	76	74	28	25
AVRIL	727.5	714.4	17	738.1	24	5.6	10.4	9.1	8.4	-2.5	14	21.6	23	92	70	76	79	36	13
MAI	735.8	728.9	28	743.1	18	9.0	17.9	16.4	14.4	1.5	5	30.0	11	92	53	62	69	33	19
JUIN	735.9	727.4	11	742.6	17	13.1	19.5	18.2	16.9	3.5	13	32.8	21	91	57	65	71	43	4
JUILLET	734.8	729.9	13	741.0	4	13.2	18.9	17.8	16.6	4.5	10	30.6	20	92	60	68	74	40	26
AOUT	737.2	728.0	24	745.5	5	11.3	21.2	19.1	17.2	5.6	27	36.5	11	93	49	63	68	25	7
SEPTEMBRE	732.0	720.0	13	746.8	20	11.8	16.0	14.5	14.1	5.0	24	22.8	25	91	70	81	81	44	21
OCTOBRE	733.4	718.2	25	741.3	22	8.1	10.7	9.4	9.4	0.5	20	17.7	15	93	80	89	87	52	25
NOVEMBRE	736.8	714.9	1	750.6	21	1.2	4.0	1.9	2.4	-11.2	23	12.6	10	92	81	87	87	55	3
DECEMBRE	738.9	728.9	4	748.9	16	2.2	3.5	2.5	2.8	-3.8	2	12.5	13	90	85	89	88	64	13
ANNEE	736.0	714.4		752.8		6.7	11.8	10.1	9.5	-13.0		36.5		91	68	77	79	25	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					90.1	17.8	19	14	0	0									
FEVRIER					7.6	2.5	28	16	0	0									
MARS					71.4	37.3	5	11	0	0									
AVRIL					132.1	20.1	4	3	0	0									
MAI					32.2	17.8	29	0	5	1									
JUIN					76.8	20.0	7	0	2	4									
JUILLET					52.9	8.7	16	0	3	1									
AOUT					20.2	4.9	24	0	8	5									
SEPTEMBRE					91.9	18.2	12	0	0	0									
OCTOBRE					168.4	33.0	25	0	0	0									
NOVEMBRE					79.4	33.0	1	15	0	0									
DECEMBRE					73.1	24.7	27	15	0	0									
ANNEE					896.1	37.3		74	18	11									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur barométrique = 447 m
Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	723.5	704.7	19	735.2	21	1.1	3.3	1.7	2.0	-8.6	28	9.6	3	93	84	87	88	47	31
FEVRIER	730.0	718.4	2	738.4	25	1.6	6.2	3.9	3.9	-11.5	2	16.0	14	91	73	83	82	46	4
MARS	727.6	714.8	4	740.1	19	3.1	7.2	5.2	5.2	-5.0	9	20.0	30	85	69	80	78	32	25
AVRIL	714.9	702.0	17	726.0	24	5.1	8.7	6.8	6.9	-2.0	14	19.5	23	95	79	86	87	44	13
MAI	723.7	716.6	26	731.1	18	10.7	16.7	13.7	13.7	1.9	5	28.5	12	83	60	72	71	33	15
JUIN	723.9	714.8	11	730.7	17	12.5	17.4	15.7	15.2	3.9	13	29.5	21	90	68	78	79	45	4
JUILLET	722.8	717.8	13	729.0	4	12.4	16.8	15.2	14.8	7.0	14	29.5	20	92	72	79	81	43	26
AOUT	725.7	716.4	24	733.7	5	12.5	20.0	16.7	16.4	5.4	27	34.5	11	88	59	73	73	32	18
SEPTEMBRE	720.6	708.1	13	735.7	20	11.1	14.5	12.7	12.8	4.5	13	21.0	25	96	79	90	88	58	21
OCTOBRE	721.7	706.9	25	729.6	22	6.7	9.3	7.9	8.0	-0.5	19	17.0	1	98	87	95	93	58	29
NOVEMBRE	724.6	705.0	1	738.3	21	0.2	2.7	0.4	1.1	-10.1	23	10.4	10	96	85	95	92	52	23
DECEMBRE	726.2	716.4	4	736.3	16	0.9	2.1	1.5	1.5	-6.3	2	11.0	13	96	91	94	93	61	17
ANNEE	723.8	702.0		740.1		6.5	10.5	8.5	8.5	-11.5		34.5		92	75	84	84	32	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					136.6	21.5	3	13	0	0	-12.4								
FEVRIER					9.0	3.2	22	11	0	0	-16.0								
MARS					76.9	23.1	5	11	0	0	-7.8								
AVRIL					154.0	29.0	4	2	0	0	-5.2								
MAI					32.4	18.8	29	0	5	0									
JUIN					84.7	18.8	8	0	4	0									
JUILLET					65.6	12.5	14	0	1	0									
AOUT					20.6	7.3	24	0	7	4									
SEPTEMBRE					135.7	30.4	3	0	0	0									
OCTOBRE					204.6	43.2	25	1	0	0	-3.0								
NOVEMBRE					99.9	43.0	1	20	0	0	-14.1								
DECEMBRE					105.2	27.8	27	17	0	0	-10.2								
ANNEE					1125.2	43.2		75	17	4	-16.0								

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

WALDHAFF

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 385 m Longitude = E06°11' Latitude = N49°40'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						1.3	3.4	1.9	2.2	-9.4	28	10.3	9	92	85	87	88	57	31
FEVRIER						1.4	6.3	4.0	3.9	-11.6	2	16.2	14	90	73	82	82	53	2
MARS						3.0	7.2	5.6	5.3	-4.1	9	20.7	29	85	66	78	76	31	26
AVRIL						5.0	9.0	7.3	7.1	-1.5	14	20.3	23	95	76	84	85	41	13
MAI						10.0	16.4	14.1	13.5	2.1	23	28.9	12	86	57	69	70	29	18
JUIN						12.6	17.5	15.7	15.3	3.4	13	29.6	21	90	66	73	76	49	19
JUILLET						12.4	16.9	15.4	14.9	6.9	4	29.1	20	92	72	77	80	46	26
AOUT						12.0	20.1	16.6	16.2	5.3	27	34.9	11	89	55	72	72	25	11
SEPTEMBRE						11.0	14.6	12.6	12.7	5.1	13	21.3	25	95	79	89	88	57	20
OCTOBRE						6.8	9.3	8.0	8.0	-0.6	19	16.7	1	99	88	96	94	61	25
NOVEMBRE						0.6	3.3	0.9	1.6	-11.0	23	11.6	9	92	79	88	87	54	22
DECEMBRE						1.1	2.5	1.6	1.7	-5.8	2	11.4	13	92	87	90	90	50	17
ANNEE						6.5	10.6	8.7	8.6	-11.6		34.9		91	74	82	82	25	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					94.6	15.6	19	13	0	0									
FEVRIER					7.4	2.8	23	11	0	0									
MARS					79.6	32.6	5	11	0	0									
AVRIL					150.4	27.6	4	2	0	0									
MAI					40.6	21.2	29	0	4	0									
JUIN					72.2	18.4	15	0	4	0									
JUILLET					60.2	12.0	14	0	1	0									
AOUT					24.8	7.2	22	0	7	4									
SEPTEMBRE					109.0	25.0	13	0	0	0									
OCTOBRE					189.6	41.4	29	1	0	0									
NOVEMBRE					82.6	33.2	1	18	0	0									
DECEMBRE					86.2	20.4	27	18	0	0									
ANNEE					997.2	41.4		74	16	4									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

LELLINGEN (PENZEBIERG)

Observateur : EAUX & FORETS

Hauteur : 450 m Longitude = E06°02' Latitude = N50°00'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						0.8	3.6	1.6	2.0	-13.3	28	10.4	9	91	81	86	86	51	31
FEVRIER						-0.3	6.5	3.3	3.2	-15.7	2	17.3	14	90	70	80	80	47	4
MARS						2.2	7.4	5.1	4.9	-8.0	10	21.9	30	86	66	79	77	25	25
AVRIL						4.4	9.0	6.9	6.8	-3.4	13	21.6	23	93	76	83	84	41	23
MAI						8.4	16.8	14.2	13.1	0.5	5	29.9	12	91	56	64	70	27	15
JUIN						11.3	17.2	15.6	14.7	-0.7	13	30.0	21	93	66	73	77	43	23
JUILLET						11.4	17.0	15.7	14.7	5.2	15	30.3	20	93	69	71	78	40	26
AOUT						9.6	20.6	16.8	15.7	2.8	25	35.9	11	95	52	67	71	19	18
SEPTEMBRE						10.7	14.7	12.7	12.7	3.7	13	22.0	25	94	78	86	86	52	21
OCTOBRE						6.3	9.3	7.5	7.7	-1.0	20	17.5	1	95	86	93	91	60	25
NOVEMBRE						-0.2	3.1	0.1	1.0	-15.0	23	11.3	9	94	83	93	90	55	22
DECEMBRE						1.0	2.4	1.7	1.7	-6.5	2	10.8	13	93	90	93	92	64	30
ANNEE						5.5	10.7	8.5	8.2	-15.7		35.9		92	73	81	82	19	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					114.8	19.8	3	16	0	0									
FEVRIER					6.6	2.0	23	15	0	0									
MARS					52.6	15.8	5	13	0	0									
AVRIL					134.8	19.2	4	4	0	0									
MAI					36.8	17.4	29	0	4	0									
JUIN					79.6	16.2	8	1	4	1									
JUILLET					54.2	12.4	14	0	0	1									
AOUT					24.6	7.8	24	0	7	5									
SEPTEMBRE					120.0	19.0	15	0	0	0									
OCTOBRE					124.4	26.8	25	3	0	0									
NOVEMBRE					70.2	22.0	1	20	0	0									
DECEMBRE					78.5	13.2	13	17	0	0									
ANNEE					897.1	26.8		89	15	7									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

BOURSCHEID

Observateur : HEDRICH-THEIS MADELEINE

Hauteur barométrique = 481 m
Hauteur : 480 m Longitude = E06°04' Latitude = N49°55'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						0.4	2.3	1.5	1.4	-9.9	28	8.8	9	94	89	88	90	48	31
FEVRIER						1.2	4.8	4.0	3.4	-12.8	2	14.5	14	92	79	77	82	6	28
MARS						2.4	6.1	5.0	4.5	-5.2	9	19.4	30	86	71	79	79	32	25
AVRIL						4.5	7.7	6.6	6.3	-2.2	14	19.2	23	95	80	85	87	39	13
MAI						9.7	15.4	14.2	13.1	2.4	5	27.4	12	85	61	65	70	33	12
JUIN						11.9	16.4	15.5	14.6	4.9	13	28.3	21	91	68	73	78	48	23
JUILLET						11.8	16.0	15.4	14.4	7.7	14	28.6	20	92	72	70	78	43	26
AOUT						12.3	18.6	17.4	16.1	5.8	27	33.3	11	88	59	64	70	29	17
SEPTEMBRE						10.7	13.3	12.7	12.3	4.0	13	20.0	25	95	84	87	89	57	21
OCTOBRE						6.3	8.2	7.5	7.3	-0.6	19	15.1	23	97	90	94	94	60	25
NOVEMBRE						-0.1	1.7	0.4	0.7	-11.4	23	10.1	9	96	89	93	93	66	3
DECEMBRE						0.5	1.5	1.3	1.1	-7.2	2	10.0	13	95	91	93	93	36	17
ANNEE						6.0	9.4	8.5	8.0	-12.8		33.3		92	78	81	84	6	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	6		114.7	29.6	2	14	0	0	-10.5	3	29	2	6	2	41	7	3
FEVRIER	6	6	5		6.0	2.5	22	10	0	0	-13.6	4	10	5	5	1	32	21	6
MARS	7	8	7		33.2	12.5	8	13	0	0	-6.5	6	11	10	3	7	19	11	26
AVRIL	8	9	7		138.2	16.3	4	2	0	0	-4.6	3	10	7	0	9	39	11	11
MAI	6	6	6		33.4	19.7	29	0	4	0	1.5	18	27	9	3	3	12	11	10
JUIN	7	8	7		91.2	22.1	7	0	4	0	3.4	1	1	4	2	9	30	39	4
JUILLET	8	8	7		52.8	11.9	16	0	1	0	7.0	4	8	2	0	6	18	46	9
AOUT	5	6	6		40.3	13.0	1	0	5	3	5.1	7	17	2	2	2	14	28	21
SEPTEMBRE	8	8	7		120.2	23.8	12	0	0	0	3.0	3	0	19	13	7	19	25	4
OCTOBRE	9	9	8		141.7	32.7	25	1	0	0	-1.1	2	6	11	2	5	30	29	8
NOVEMBRE	8	7	6		62.6	12.5	1	17	0	0	-11.9	2	6	17	5	4	17	28	11
DECEMBRE	9	9	8		73.5	14.0	5	20	0	0	-7.2	2	3	7	5	15	28	20	13
ANNEE	7	8	7		907.8	32.7		77	14	3	-13.6	55	128	95	46	70	299	276	126

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

SCHIMPACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur barométrique = 390 m
Hauteur : 388 m Longitude = E05°51' Latitude = N50°01'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	729.3	710.0	19	741.6	21	0.7	4.6	1.4	2.3	-13.2	28	12.1	9	91	79	89	86	55	26
FEVRIER	735.7	723.9	2	744.5	25	-0.9	7.4	0.9	2.5	-15.0	2	17.5	15	94	69	94	86	44	1
MARS	733.3	719.6	4	745.9	19	2.0	8.3	4.5	4.9	-8.8	25	21.4	29	92	68	91	84	28	25
AVRIL	720.6	707.9	17	731.6	24	4.8	9.6	7.0	7.2	-4.4	13	21.5	22	94	76	89	86	43	22
MAI	729.3	722.1	26	736.8	19	6.5	17.9	13.4	12.6	-0.8	5	32.4	12	95	56	81	78	28	15
JUIN	729.3	719.9	11	736.1	17	10.8	18.2	16.0	15.0	-0.4	13	31.1	21	94	65	83	81	45	20
JUILLET	728.2	723.4	13	734.3	4	11.1	18.2	15.8	15.0	3.0	15	31.9	20	95	66	81	81	42	26
AOUT	731.1	721.7	24	739.1	5	8.2	21.3	15.1	14.9	2.1	25	35.3	10	95	55	89	80	27	18
SEPTEMBRE	725.8	713.2	14	741.5	20	10.1	16.0	12.4	12.8	0.6	23	23.5	25	95	73	93	87	47	21
OCTOBRE	727.1	712.5	25	734.8	22	6.9	10.5	7.8	8.4	-2.5	20	19.3	1	93	81	93	89	56	25
NOVEMBRE	730.3	712.1	1	744.3	21	0.2	4.0	0.1	1.4	-15.7	23	12.3	10	94	80	94	89	49	22
DECEMBRE	732.0	721.9	4	742.1	16	1.8	3.3	2.1	2.4	-8.1	8	12.0	13	92	87	92	90	63	30
ANNEE	729.3	707.9		745.9		5.2	11.6	8.1	8.3	-15.7		35.3		94	71	89	85	27	

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				42.0	102.1	18.8	3	16	0	0		4	10	19	5	2	41	11	1
FEVRIER				98.2	4.9	2.0	22	22	0	0		2	3	26	5	9	25	10	4
MARS				101.1	50.3	14.5	5	13	0	0		1	12	15	5	4	31	22	3
AVRIL				86.7	118.4	19.1	4	5	0	0		5	6	11	6	7	39	15	1
MAI				174.2	40.7	23.5	29	2	4	3		4	9	31	6	2	24	12	5
JUIN				164.2	83.2	19.7	8	1	5	1		0	1	5	6	14	42	18	4
JUILLET				124.9	54.4	12.7	14	0	4	1		2	2	12	4	3	49	18	3
AOUT				195.1	31.3	8.3	24	0	9	5		1	5	22	8	3	32	21	1
SEPTEMBRE				77.4	130.4	22.9	15	0	0	0		4	7	18	2	7	34	15	3
OCTOBRE				32.1	122.4	27.6	25	3	0	0		4	5	9	5	6	43	19	2
NOVEMBRE				32.1	68.1	23.4	1	20	0	0		3	7	15	2	5	29	25	4
DECEMBRE				10.8	64.7	9.7	13	18	0	0		2	5	15	6	0	36	27	2
ANNEE				1138.8	870.9	27.6		100	22	10		32	72	198	60	62	425	213	33

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

KAUTENBACH

Observateur : A.S.T.A.

Hauteur : 249 m Longitude = E06°01' Latitude = N49°57'

1998	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						0.8	3.3	1.4	1.8	-12.6	28	11.2	9						
FEVRIER						-1.1	4.7	1.1	1.5	-15.3	2	13.9	26						
MARS						2.4	8.4	5.0	5.2	-6.9	25	21.0	30						
AVRIL						5.0	9.8	7.7	7.5	-2.1	13	21.6	23						
MAI						7.7	17.7	14.5	13.3	0.9	5	30.9	12						
JUIN						11.4	18.3	16.1	15.3	3.0	13	31.5	21						
JUILLET						11.6	18.3	16.5	15.5	5.5	15	30.4	20						
AOUT						10.3	20.6	16.9	15.9	5.9	26	35.6	10						
SEPTEMBRE						10.3	15.1	12.6	12.7	3.1	23	20.7	25						
OCTOBRE						7.2	10.0	8.0	8.4	0.3	20	16.8	23						
NOVEMBRE						0.2	3.1	0.7	1.4	-14.4	23	12.0	9						
DECEMBRE						1.1	2.8	1.5	1.8	-4.7	2	10.8	28						
ANNEE						5.6	11.1	8.6	8.4	-15.3		35.6							

1998	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.R.S.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER								18	0	0									
FEVRIER								18	0	0									
MARS								13	0	0									
AVRIL								3	0	0									
MAI								0	6	2									
JUIN								0	6	1									
JUILLET								0	5	1									
AOUT								0	11	5									
SEPTEMBRE								0	0	0									
OCTOBRE								0	0	0									
NOVEMBRE								17	0	0									
DECEMBRE								19	0	0									
ANNEE								88	28	9									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 °C ** = chaleur 30,0 °C et plus

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

TEMPÉRATURE (C°)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Température moyenne mensuelle	2.5	4.2	6.0	7.6	14.8	16.2	15.9	18.0	13.6	8.5	1.7	1.9	9.3
Normale tricennale (1961–1990)	0.0	1.1	4.0	7.5	11.8	14.9	16.9	16.4	13.4	9.1	3.8	1.0	8.3
Écart à la normale	2.5	3.1	2.0	0.1	3.0	1.3	-1.0	1.6	0.2	-0.6	-2.1	0.9	1.0
Tempér. moyenne : maximale absolue	4.1	5.9	7.8	11.0	15.0	19.3	22.0	20.8	17.2	12.5	8.4	4.4	10.2
Période 1947–1998 → Année	1975	1990	1948	1952	1989	1976	1994	1997	1949	1995	1994	1988	1994
Tempér. moyenne : minimale absolue	–6.3	–8.8	0.6	5.1	9.1	12	13.8	13.5	9.9	4.2	0.6	–3.3	7.0
Période 1947–1998 → Année	1963	1956	1962	1986	1962	1956	1954	1956	1952	1952	1985	1985	1956
Température maximale mensuelle	10.6	16.2	21.2	20.8	30.2	31.3	30.1	36.6	22.1	16.4	12.1	11.9	36.6
Date	9	14	30	23	12	21	20	11	9	1	9	13	11/8
Température maximale absolue	13.9	18.2	22.2	27	29.4	34.3	35.7	**36.6**	31.5	24.6	18.0	14.6	**36.6**
Période 1947–1998 → Jour	15	29	29	17&18	25	27	21	**11**	6	10	2	2	**11/08**
→ Année	1975	1960	1968	1949	1953	1947	1995	**1998**	1973	1979	1972	1972	**1998**
Température maximale moyenne (Moyenne	5.0	8.2	9.8	11.5	19.7	21.1	20.3	23.3	17.3	11.3	4.3	4.1	13.0
du maximum journalier) → Normale	2.3	4.2	8.0	12.1	16.8	19.9	22.0	21.6	18.2	13.0	6.6	3.3	12.3
Écart à la normale	2.7	4.0	1.8	-0.6	2.9	1.2	-1.7	1.7	-0.9	-1.7	-2.3	0.8	0.7
Température maximale moyenne absolue	6.4	8.9	12.8	16.2	20.5	25.5	27.7	25.5	22.5	16.5	10.2	6.3	14.1
Période 1947–1998 → Année	75 & 93	1961	1948	1952	1990	1976	1983	1975	1947	1969	1963	1974	1959
Température minimale mensuelle	-8.7	-11.5	-4.3	-2.8	2.7	4.4	7.7	6.4	5.5	1.2	-11.1	-5.5	-11.5
Date	28	2	9	14	5	13	14	25	13	19	23	2	2/2
Température minimale absolue	–17.8	–20.2	–14.4	–6.9	–2.1	0.9	4.5	4.3	–0.7	–4.6	**-11.1**	–15.3	–20.2
Période 1947–1998 → Jour	1	2	6	12	8	1	8	31&29&28	30	27	**23**	29	2 fév.
→ Année	1979	1956	1971	1986	1957	1962	1954	56&63&79	1957	1950	**1998**	1976	1956
Température minimale moyenne (Moyenne	0.1	0.6	2.0	4.4	10.1	11.4	11.7	12.3	10.7	5.7	-0.9	-0.2	5.7
du minimum journalier) → Normale	-2.3	-1.8	0.6	3.3	7.1	10.2	12	11.8	9.3	5.7	1.2	-1.3	4.7
Écart à la normale	2.4	2.4	1.4	1.1	3.0	1.2	-0.3	0.5	1.4	0.0	-2.1	1.1	1.0
Température minimale moyenne absolue	–8.7	–12.6	–3.0	1.0	4.4	8.2	9.7	9.3	6.5	2.1	–1.9	–5.4	3.3
Période 1947–1998 → Année	1963	1956	1958	1973	1957	1956	1961	1956	1972	1974	1985	1963	1963

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

TEMPÉRATURE (C°)	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Température minimale gazon	-10.4	-12.5	-6.1	-4.1	1.9	3.5	6.5	4.7	4.8	-0.1	-11.7	-7.5	-12.5
Date	28	2	10	14	5	13	15	25	13	30	23	9	2/2
Température minimale gazon absolue	–24.6	–23.2	–19.0	–9.6	–6.4	–2.5	–0.5	–0.4	–3.6	–9.1	–14.0	–22.1	–24.6
Période 1947–1998 → Jour	9	14	5	12&13	1	16	5	30	30	19	20	31	9 janv.
→ Année	1985	1956	1971	1957	1979	1983	1984	1957	1957	1955	1971	1970	1985
Nombre de jours de gelée (T minimale < 0°)	14	10	10	3							18	18	73
Normale tricennale (1961–1990)	20.3	18.2	12.8	5.5	0.4					1.4	11.6	18.9	89.0
Nombre de jours de forte gelée (min.≤–5°)	4	3									6	1	14
Normale tricennale (1961–1990)	7.6	5.7	1.8	0.1							1.3	5.9	22.6
Nombre de jours de très forte gelée		2									1		3
(tmin. ≤ –10) Normale → (1961–1990)	2.6	1.3	0.2								0*	1.2	5.4
Nombre de jours d'hiver (T maximale < 0°)	4	2									5	5	16
Normale tricennale (1961–1990)	8.4	4.6	0.7								1.6	7.8	21.9
Nombre de jours d'été (T max. ≥ 25° C)					5	6	1	12					24
Normale tricennale (1961–1990)				0.1	1.4	5.1	8.5	6.9	1.7				23.7
Nombre de jours de chaleur (max. ≥ 30)					1	1	1	4					7
Normale tricennale (1961–1990)					0.4	2.0	0.9	0.2					3.5
Nombre de jours de forte chaleur								1					1
(T max. ≥ 35° C) → Normale (1961–1990)							0*						0*
Nombre de jours de gelée au sol	18	13	13	5						1	21	22	93
Normale tricennale (1961–1990)	23.3	21.8	19.8	13.7	3.6	0.3	0.1	0.1	2.7	6.2	16.2	22.1	128.4

* valeur inférieure à 0.1 mais non nulle

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

TEMPÉRATURE (C°)		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Nombre de jours avec température moyenne	≥ 25								4					4
	de 20 à 25					4	4	1	6					15
	de 10 à 20		1	5	8	20	25	30	21	28	8	1		147
	de 0 à 10	22	21	26	22	7	1			2	23	16	20	160
	de -0 à -5	9	4									11	11	35
	≤-5°		2									2		4
Amplitude thermique mensuelle & annuelle		19.3	27.7	25.5	23.6	27.5	26.9	22.4	30.2	16.6	15.2	23.2	17.4	48.1
Amplitude thermique moyenne		21.0	18.3	21.3	23.1	23.8	23.4	23.6	22.8	20.9	21.0	18.9	19.2	43.6
Amplitude thermique maximale absolue		27.6	27.9	31.6	29.6	30.2	28.4	29.4	**30.2**	27.4	28.0	25.6	25.8	50.2
Période 1947–1998 →	Année	85 & 87	1991	1949	1968	1979	47 & 57	1949	**1998**	1947	1985	1965	1985	1976
Amplitude thermique minimale absolue		11.3	11.2	13.4	16.5	18.9	18.1	19.0	16.8	16.3	13.6	12.1	13.1	36.4
Période 1947–1998 →	Année	1951	1951	1979	1989	1994	1951	60 & 74	1977	1968	1974	1958	1984	1974
Amplitude thermique maximale par jour		9.3	12.6	13.2	12.7	15.0	15.8	13.3	16.6	11.4	9.2	9.8	8.3	16.6
→	Jour	31	11	31	22	8	5	19	11	19	9	1	28	11/8
Amplitude thermique minimale par jour		2.2	1.9	2.0	3.2	2.3	4.4	2.9	4.9	3.2	1.9	1.1	1.8	1.1
→	Jour	23	27	17	10	2	16	16	21	28	22	29	10	29/11
Température moyenne	à 00	2.4	3.1	4.7	6.1	12.5	13.9	14.1	15.4	12.4	7.8	1.0	1.6	7.9
	à 03	1.6	2.4	3.9	5.6	11.1	12.7	13.1	14.0	11.9	7.4	1.0	1.4	7.2
	à 06	1.6	1.5	3.3	5.6	11.6	13.4	13.6	14.0	11.6	7.3	0.8	1.3	7.1
	à 09	2.1	3.1	5.4	7.8	15.3	16.6	16.2	18.4	13.4	8.3	1.7	1.4	9.1
	à 12	3.6	6.1	7.6	9.7	17.9	18.8	18.1	21.3	15.8	9.9	3.3	2.6	11.2
	à 15	4.2	7.5	8.9	10.3	18.8	19.5	18.9	22.4	16.3	9.9	3.2	2.6	11.9
	à 18	2.9	5.4	7.5	8.8	17.1	18.6	18.1	20.8	14.3	9.0	1.7	2.2	10.5
	à 21	2.2	4.3	5.8	6.9	14.2	15.8	15.7	17.5	12.9	8.2	1.1	1.8	8.9

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

PRÉCIPITATION (en lit/m2 ou mm)		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Précipitation mensuelle		77.2	5.9	60.8	142.3	55.3	39.2	54.9	26.3	114.0	203.1	41.5	51.2	871.7
Normale tricennale (1961–1990)		71.2	61.7	70.0	61.2	81.2	82.2	68.4	72.3	70.0	74.6	83.2	79.6	875.6
Écart à la normale		6.0	-55.8	-9.2	81.1	-25.9	-43.0	-13.5	-46.0	44.0	128.5	-41.7	-28.4	-3.9
Précipitation maximale absolue		197.6	154.9	134.1	175.5	189.7	191.1	151.8	152.5	148.0	**203.1**	150.2	232.2	1202.1
Période 1947–1998	→ Année	1995	1977	1986	1989	1988	1997	1987	1958	1968	**1998**	1952	1993	1988
Précipitation minimale absolue		16.2	2.4	1.6	4.9	9.9	4.6	2.2	13.6	1.8	2.4	17.6	4	541.0
Période 1947–1998	→ Année	1992	1959	1953	1996	1991	1962	1949	1976	1959	1969	1993	1963	1976
	en 10 minutes	1.8	1.5	3.5	3.8	3.0	7.9	2.4	2.2	5.0	7.4	1.8	2.1	7.9
	30 minutes	3.7	1.6	4.0	5.2	5.7	8.8	3.7	2.9	9.6	12.5	2.2	4.5	12.5
Précipitation maximale	1 heure	4.0	1.6	5.7	5.5	8.5	8.9	4.3	2.9	11.9	13.7	3.3	6.0	13.7
	3 heures	8.0	1.9	11.3	9.6	13.8	9.8	5.8	4.7	21.5	19.6	6.9	7.6	21.5
	12 heures	12.0	2.1	19.3	18.2	24.1	10.5	9.6	7.6	29.2	31.4	9.9	10.8	31.4
	24 heures	18.1	3.3	23.5	29.2	24.1	11.0	10.7	9.4	36.0	42.4	9.9	17.1	42.4
	10 minutes	4.0	4.2	15.3	8.5	27.8	15.0	16.3	15.5	10.5	9.5	6.2	9.0	27.8
	Année	1988	1990	1991	1989	1988	1985	1987	1972	1981	1995	1964	1988	mai '70
Précipitation maximale	30 minutes	7.8	9.2	17.8	10.0	33.0	19.5	23.0	34.7	16.0	**12.5**	12.0	11.5	34.7
absolue	Année	1988	1990	1991	1989	1988	1989	1972	1972	1989	**1998**	1964	1988	août '72
	1 heure	10.0	9.7	18.3	10.5	33.8	30.0	23.4	35.4	16.0	**13.7**	14.5	14.8	35.4
	Année	1988	67&90	1991	1986	1988	1960	1972	1972	89&90	**1998**	1964	1988	août '72
(Période 1947-1998)	3 heures	14.3	17.7	20.3	20.2	34.0	33.5	28.4	42.0	26.3	24.6	19.8	17.5	42
	Année	1990	1990	1991	1983	1988	1974	1970	1948	1989	1993	1972	1988	août '48
	12 heures	34.2	29.5	34.3	28.8	49.2	47.2	36.2	56.2	38.3	49.5	32.1	45.3	56.2
	Année	1995	1990	1962	1989	1970	1974	1970	1990	1990	1990	1972	1988	août '90
	24 heures	59.4	42.2	44.4	34.3	84.9	53.8	39.2	64.2	38.8	65.8	37.3	61.3	84.9
	Année	1995	1990	1962	1989	1970	1974	1956	1990	1986	1990	1976	1988	mai '70
	48 heures	65	52	66	48	96	54	53	69	47	78	67	72	96
	Année	1995	1990	1962	1989	1970	1974	1976	1990	1964	1990	1964	1988	mai '70

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

PRÉCIPITATION + INSOLATION		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Nombre de jours de précipitation	≥ 0.1	17	4	18	23	12	16	15	8	20	22	17	19	191
	≥ 1.0	10	2	7	15	7	9	12	5	15	19	11	10	122
	≥ 2.0	10	2	6	15	6	6	8	5	12	17	9	8	104
	≥ 5.0	7		3	10	4	3	5	2	7	13	2	4	60
	≥ 10.0	1		3	6	2	1	1		3	5			22
	≥ 15.0			1	1	1				2	5			10
	≥ 20.0			1	1	1				1	4			8
Insolation mensuelle		63.2	125.2	125.5	103.0	231.2	218.4	164.3	251.5	100.8	45.8	71.3	33.9	1534.1
Normale tricennale (1961–1990)		43.9	81.2	117.6	164.1	206.4	210.0	232.9	208.3	158.6	108.9	55.5	42.8	1630.2
Écart à la normale		19.3	44.0	7.9	-61.1	24.8	8.4	-68.6	43.2	-57.8	-63.1	15.8	-8.9	-96.1
Insolation théorique en heures		269	282	368	412	476	487	491	447	379	335	274	255	4475
Insolation relative (%)		23%	44%	34%	25%	49%	45%	33%	56%	27%	14%	26%	13%	34%
Insolation maximale absolue		95.5	172.5	211.9	258.2	356.0	334.2	331.2	322.4	288.0	206.8	121.5	83.5	2099.1
Période 1947–1998	→ Année	1947	1975	1949	1976	1989	1976	1949	1991	1959	1947	1989	1972	1959
Insolation minimale absolue		12.5	27.2	60.5	89.5	82.6	93.2	125.3	125.6	63.1	27.7	19.6	3.7	1387.8
Période 1947–1998	→ Année	1990	1989	1988	1989	1983	1956	1980	1963	1950	1974	1996	1994	1978
Nombre de jours sans soleil		12	5	8	8	2		2	1	4	15	8	20	85
Normale tricennale (1961–1990)		16.6	8.8	.6.3	3.9	2.3	1.5	1.5	1.6	2.9	7.0	12.9	17.2	82.5

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

Pression au niveau de l'aéroport (Q F E)		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Q F E moyen		972.7	981.2	977.8	961.2	972.3	972.7	971.1	974.7	968.0	969.7	973.7	976.0	972.6
Normale tricennale (1961–1990)		971.0	969.7	969.5	968.4	969.9	971.5	972.6	971.8	972.7	972.1	970.2	970.5	970.8
Écart à la normale		1.7	11.5	8.3	-7.2	2.4	1.2	-1.5	2.9	-4.7	-2.4	3.5	5.5	1.8
Q F E maximum		988.6	993.0	994.4	976.3	982.3	982.1	979.6	986.3	988.4	980.5	992.8	990.2	994.4
Jour		21	25	19	24	19	18	4	5	20	22	21	16	19/3
Q F E maximum absolu		997.3	998.3	998.0	992.2	988.2	988.6	986.1	987.1	989.7	992.6	993.2	996.4	998.3
Période 1947–1998	→ Jour	30	16	3	10	21	13	28	13	19	27 & 22	27	25	16 fév.
	→ Année	1989	1959	1990	1947	1991	1996	1992	1949	1986	'69&'83	1986	1991	1959
Q F E minimum		946.5	965.0	958.2	943.4	962.7	960.4	963.8	961.5	951.5	946.3	943.9	961.7	943.4
Jour		19	2	4	17	26	11	13	24	14	24	1	4	17/4
Q F E minimum absolu		933.0	916.0	925.2	939.1	944.3	948.1	950.6	944.2	944.1	936.2	930.6	921.8	916
Période 1947–1998	→ Jour	23	26	28	4	25	27	17	25	25	28	29	2	26 fév.
	→ Année	1984	1989	1994	1962	1967	1958	1987	1956	1974	1990	1965	1976	1989
Amplitude mensuelle et annuelle		42.1	28.0	36.2	32.9	19.6	21.7	15.8	24.8	36.9	34.2	48.9	28.5	51.0
Amplitude moyenne (1961-1990)		42.2	42.3	36.7	31.0	25.4	21.6	21.6	20.7	25.6	33.0	39.4	42.4	55.8
Amplitude maximale		56.3	77.4	61.4	43.2	39.4	32.3	31.5	41.4	40.2	51.8	52.7	59.6	81.3
Période 1947–1998	→ Année	1988	1989	1994	1962	1958	1958	1961	1956	1965	1959	1965	52 & 76	1989
Amplitude minimale		26.5	23.6	20.5	17.1	14.7	13.2	13.3	13.9	16.2	18.5	25.3	17.1	42.8
Période 1947–1998	→ Année	1950	1959	1981	1955	1962	1972	1994	1995	1979	1995	1955	1953	1960
	à 00	972.8	981.5	977.9	961.6	972.4	972.8	971.2	974.9	968.0	969.9	973.4	976.2	972.7
	à 03	972.7	981.0	977.4	961.1	972.0	972.4	970.6	974.6	967.7	969.6	972.8	975.9	972.3
	à 06	972.8	980.8	977.5	961.1	972.4	972.7	970.8	974.8	967.9	969.5	972.8	975.8	972.4
Q F E moyen	à 09	973.3	981.4	978.3	961.4	972.8	973.0	971.2	975.3	968.5	970.1	973.9	976.5	973.0
	à 12	972.8	981.5	978.2	961.1	972.6	973.0	971.3	974.9	968.4	969.8	973.7	976.2	972.8
	à 15	972.0	980.6	977.3	960.7	971.9	972.6	971.1	974.3	967.9	969.3	973.7	975.9	972.3
	à 18	972.4	981.1	977.5	960.8	971.7	972.4	970.9	974.0	967.8	969.7	974.3	976.1	972.4
	à 21	972.9	981.4	978.0	961.5	972.4	972.9	971.5	974.8	968.1	970.0	974.6	976.1	972.9

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

Pression au niveau de l'aéroport (Q F F)		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Q F F moyen		1019.0	1027.6	1023.8	1006.1	1016.6	1016.8	1015.1	1018.6	1012.3	1014.9	1020.3	1022.6	1017.8
Normale tricennale (1961–1990)		1018.0	1016.5	1015.9	1014.1	1014.8	1016.2	1016.9	1016.2	1017.6	1017.7	1016.6	1017.4	1016.5
Écart à la normale		1.0	11.1	7.9	-8.0	1.8	0.6	-1.8	2.4	-5.3	-2.8	3.7	5.2	1.3
Q F F maximum		1036.2	1039.4	1040.9	1021.2	1026.6	1027.1	1024.3	1030.7	1033.5	1026.0	1041.2	1037.0	1041.2
Jour		21	18	19	24	18	18	4	5	20	20	21	16	21/11
Q F F maximum absolu		1045.5	1046.6	1045.8	1039.9	1032.9	1034.2	1031.2	1033.5	1035.9	1040.0	**1041.2**	1044.0	1046.6
Période 1947–1998	→ Jour	30	15 & 16	3	10	21	6 & 7	13	13	19	22	**21**	25	15&16 fév
	→ Année	1989	1959	1990	1947	1991	1962	1969	1949	1986	1983	**1998**	1991	1959
Q F F minimum		991.9	1011.5	1002.3	987.8	1006.1	1004.2	1007.6	1005.4	996.0	989.8	987.6	1008.1	987.6
Jour		2	2	4	17	28	11	13	24	13	24	1	27	1/11
Q F F minimum absolu		977.8	959.8	968.6	984.2	988.0	991.8	993.7	987.6	988.5	979.8	974.6	966.5	959.8
Période 1947–1998	→ Jour	977.8	26	28	4	6	27	17	25	25	28	29	2	26 fév.
	→ Année	1955	1989	1994	1962	1997	1958	1987	1956	1974	1990	1965	1976	1959
Amplitude mensuelle et annuelle		44.3	27.9	38.6	33.4	20.5	22.9	16.7	25.3	37.5	36.2	53.6	28.9	53.6
Amplitude moyenne (1961-1990)		44.5	45	38.9	31.8	27	23.1	23.3	22.1	27.5	35.1	42.2	45.5	59.6
Amplitude maximale		59.7	81.8	64.6	44.6	40.9	34.2	33.0	43.6	43.3	54.5	56.4	63.7	85.7
Période 1947–1998	→ Année	1988	1989	1994	1994	1958	1958	1961	1956	1965	1959	1965	1992	1989
Amplitude minimale		28.3	25.1	22.2	8.9	16.6	14.5	14.8	15.2	17.3	19.8	28.9	16.8	45.7
Période 1947–1998	→ Année	1950	1959	1981	1979	1962	1972	1994	1955	1979	1995	55 & 64	1953	1960
	à 00	1019.2	1028.1	1024.1	1006.8	1017.0	1017.2	1015.5	1019.2	1012.5	1015.2	1020.0	1022.9	1018.1
	à 03	1019.2	1027.8	1023.7	1006.3	1016.9	1017.0	1015.1	1019.1	1012.2	1014.9	1019.4	1022.5	1017.8
	à 06	1019.3	1027.7	1023.9	1006.3	1017.2	1017.2	1015.2	1019.3	1012.4	1014.8	1019.4	1022.5	1017.9
Q F F moyen	à 09	1019.7	1028.1	1024.4	1006.3	1017.1	1017.1	1015.2	1019.2	1012.8	1015.3	1020.4	1023.2	1018.2
	à 12	1019.0	1027.6	1024.0	1005.6	1016.4	1016.7	1015.0	1018.3	1012.3	1014.8	1020.0	1022.7	1017.7
	à 15	1018.0	1026.5	1022.8	1005.1	1015.5	1016.1	1014.7	1017.5	1011.7	1014.3	1019.9	1022.4	1017.0
	à 18	1018.6	1027.3	1023.2	1005.5	1015.6	1016.1	1014.6	1017.4	1011.9	1014.8	1020.8	1022.6	1017.4
	à 21	1019.3	1027.8	1024.0	1006.6	1016.8	1017.0	1015.6	1018.8	1012.5	1015.2	1021.3	1022.7	1018.1

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

VENT ET RAFALE		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Rafale maximale mensuelle en noeuds		47	34	46	41	28	31	31	30	33	48	44	35	48
Rafale maximale mensuelle en km/h		87	64	85	76	51	57	58	55	61	90	81	64	90
Direction du vent en degrés		250	260	230	220	250	220	250	230	260	250	260	260	250
Jour		3	28	4	7	6	7	21	24	14	28	1	13	28/10
Rafale maximale absolue en noeuds		68	72	68	48	54	54	59	52	59	55	66	62	72
km/h		126	134	126	89	100	100	109	96	109	102	122	115	* 134
Période 1947–1998	→ Jour	15	3	30	10	25	18	3	20	22	10	23	13	3 fév.
	→ Année	1954	1990	1953	1960	1967	1953	1952	1963	1953	1964	1984	1952	1990
Vent calme en %		1.6	3.9	1.2	1.1	1.7	2.5	1.7	4.3	2.9	2.2	2.6	2.0	2.3
Normale tricennale 1961–1990		1.4	0.7	0.6	0.6	1.1	2.4	1.2	1.3	1.5	1.2	1.6	0.9	1.1
Vitesse moyenne en km/h		17	9	14	13	11	12	13	9	14	16	11	13	13
Normale tricennale 1961–1990		15	15	16	15	13	12	12	12	13	13	14	15	14
Vitesse moyenne en km/h	à 00	16	9	11	11	10	8	9	8	12	14	10	14	11
	à 03	15	9	11	12	9	8	10	7	14	15	10	13	11
	à 06	15	10	12	12	12	10	12	8	13	16	11	14	12
	à 09	16	11	15	14	13	14	15	10	16	17	12	12	14
	à 12	18	10	17	16	14	18	17	12	18	19	13	14	16
	à 15	20	11	17	16	14	16	16	13	17	17	12	13	15
	à 18	18	9	13	14	10	14	14	10	12	16	10	12	13
	à 21	16	9	12	11	10	7	9	7	13	16	11	12	11

* Valeurs prises de l'anémomètre situé au milieu de piste , toutefois valeur maximale sur la 06 : 79 noeuds soit 145 km/h, le 28.2.1990
1 noeud = 1.853 km/h

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

Point de Rosée / Humidité Relative		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Température moyenne du point de rosée		-0.4	0.2	0.3	3.8	7.0	10.1	10.3	9.7	10.0	6.4	-0.4	0.2	4.8
Normale tricennale (1961–1990)		-1.5	-1.6	0.1	2.0	6.0	9.3	10.9	11.2	9.5	6.5	2.0	-0.6	4.5
Écart à la normale		1.1	1.8	0.2	1.8	1.0	0.8	-0.6	-1.5	0.5	-0.1	-2.4	0.8	0.3
Température moyenne du point de rosée	à 00	-0.4	-0.1	0.4	3.4	6.8	10.2	10.1	9.8	10.0	6.1	-0.3	0.3	4.7
	à 03	-0.6	-0.3	0.1	3.4	6.7	10.0	10.1	9.6	9.8	5.9	-0.3	0.0	4.5
	à 06	-0.7	-0.8	-0.3	3.7	7.0	10.3	10.6	10.0	9.6	6.0	-0.6	-0.1	4.6
	à 09	-0.4	0.2	0.4	4.4	7.3	10.4	10.7	10.2	9.9	6.5	-0.3	0.0	4.9
	à 12	0.3	0.9	0.2	4.3	7.0	9.8	10.4	9.0	10.0	6.6	-0.1	0.3	4.9
	à 15	0.3	0.5	0.0	3.9	6.8	10.0	10.0	9.3	9.7	6.6	-0.2	0.4	4.8
	à 18	-0.3	0.4	0.6	4.0	7.4	9.6	10.2	9.9	10.2	6.8	-0.6	0.3	4.9
	à 21	-0.8	0.5	1.1	3.6	7.4	10.1	10.3	9.9	10.2	6.4	-0.7	0.3	4.9
Humidité relative moyenne (%)		81	76	70	79	63	69	71	62	80	87	86	89	76
Normale tricennale (1961-1990)		90	83	77	71	70	71	70	74	79	85	88	90	79
Écart à la normale		-9	-7	-7	8	-7	-2	1	-12	1	2	-2	-1	-3
Humidité relative minimale		50	34	16	26	17	33	31	16	42	47	55	56	16
Date		31	4	25	22	12	20	25	11	21	29	1	17	25/03&11/8
Humidité relative minimale absolue		19	10	9	12	14	13	12	10	11	16	23	9	9
Période 1947–1998	→ Jour	15 & 21	5	31	12	31	30	5	25	16	4	25	5	31/03/55
	→ Année	91 & 92	1949	1955	1954	1994	1976	1976	1976	1947	1947	1989	1962	5.12.62
Humidité relative moyenne	à 00	82	80	75	83	70	79	78	71	86	89	91	91	81
	à 03	85	83	78	86	76	84	83	76	87	91	91	91	84
	à 06	85	85	78	88	75	82	83	78	88	92	90	91	85
	à 09	84	81	72	80	61	67	71	61	80	89	87	91	77
	à 12	79	70	62	71	51	57	63	48	70	81	79	86	68
	à 15	76	63	57	67	49	56	58	47	66	81	79	86	65
	à 18	79	71	65	73	56	57	61	53	77	87	85	88	71
	à 21	81	77	73	80	66	70	71	64	84	88	88	90	78

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

Tension de vapeur / Nébulosité		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Tension de vapeur d'eau en hPa		6.2	6.5	6.6	8.2	10.2	12.5	12.6	12.2	12.4	9.7	6.2	6.4	9.1
Normale tricennale (1961-1990)		5.8	5.7	6.4	7.3	9.6	12.0	13.3	13.5	12.1	10.0	7.3	6.1	9.1
Écart à la normale		0.4	0.8	0.2	0.9	0.6	0.5	-0.7	-1.3	0.3	-0.3	-1.1	0.3	0.0
Tension de vapeur d'eau	à 00	6.2	6.5	6.6	8.0	10.0	12.6	12.5	12.3	12.5	9.6	6.3	6.4	9.1
	à 03	6.1	6.3	6.4	8.0	10.0	12.5	12.5	12.1	12.3	9.4	6.3	6.3	9.0
	à 06	6.0	6.1	6.3	8.1	10.2	12.6	12.9	12.4	12.1	9.5	6.1	6.2	9.0
	à 09	6.2	6.5	6.6	8.6	10.5	12.8	13.0	12.6	12.4	9.8	6.2	6.2	9.3
	à 12	6.5	6.9	6.5	8.5	10.3	12.4	12.7	11.7	12.4	9.9	6.4	6.4	9.2
	à 15	6.5	6.7	6.5	8.3	10.2	12.5	12.4	11.9	12.2	9.9	6.3	6.5	9.2
	à 18	6.2	6.6	6.7	8.3	10.5	12.2	12.6	12.4	12.7	10.1	6.1	6.4	9.2
	à 21	6.0	6.7	6.9	8.1	10.4	12.5	12.7	12.3	12.6	9.7	6.1	6.4	9.2
Moyenne de la nébulosité en octas		5.4	4.3	5.5	6.1	4.2	5.5	5.8	3.8	5.9	6.7	5.6	6.7	5.5
Normale tricennale 1961-1990		6.3	5.4	5.3	4.8	4.8	4.8	4.3	4.3	4.8	5.1	6.0	6.1	5.3
Nébulosité en octas	à 00	4.9	3.8	5.2	5.5	2.8	4.5	4.9	2.7	5.6	5.4	4.9	6.7	4.7
	à 03	5.2	4.1	4.6	6.2	3.4	5.2	5.2	2.8	6.1	6.5	5.6	6.6	5.1
	à 06	5.3	3.7	5.2	6.4	4.4	5.7	5.8	3.5	6.0	7.3	5.8	6.8	5.5
	à 09	6.0	4.6	5.6	6.5	4.4	5.8	6.3	4.1	6.1	7.1	6.0	6.9	5.8
	à 12	6.0	5.0	5.9	6.6	4.7	6.1	6.3	4.3	5.9	6.9	5.8	6.9	5.9
	à 15	5.7	4.8	5.9	6.3	4.7	5.9	6.1	4.5	6.1	7.1	5.9	6.8	5.8
	à 18	4.8	4.1	6.1	6.1	4.6	5.8	5.7	4.3	5.8	6.8	5.2	6.5	5.5
	à 21	4.5	4.2	5.0	5.2	3.8	4.9	5.4	3.5	5.1	6.1	5.0	6.2	4.9

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

Divers	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Nombre de jours de précipitation de ≥ 0.1	17	4	18	23	12	16	15	8	20	22	17	19	191
Normale tricennale (1961–1990)	18.3	15.0	16.6	15.5	16.0	14.6	12.5	13.5	12.6	14.4	16.4	16.9	182.3
Nombre de jours de précipitation de ≥ 1.0	10	2	7	15	7	9	12	5	15	19	11	10	122
Normale tricennale (1961–1990)	13.1	10.5	12.4	11.0	12.2	11.2	9.4	10.1	9.2	9.9	12.1	11.9	133
Nombre de jours de bruine	8	4	9	6	3	4	11	4	13	14	9	12	97
Normale tricennale (1961–1990)	10.8	7.7	6.8	4.7	4.1	4.1	3.8	3.3	4.9	7.6	9.9	10.9	77.6
Nombre de jours de pluie et neige	3		3	2							1	3	12
Normale tricennale (1961–1990)	3.4	2.9	3.1	2.2	0.3					0.2	1.8	2.7	16.6
Nombre de jours de grêle / grésil			2	6						1			9
Normale tricennale (1961–1990)	1.1	1.3	2.3	1.9	1.3	0.7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.9	0.8	11.1
Nombre de jours d'orage				3	2	5	1		2	2			15
Normale tricennale (1961–1990)	0.3	0.5	0.9	1.5	4.4	5.3	4.5	4.6	2.2	0.7	0.2	0.4	25.3
Nombre de jours de cas d'orage				4	2	7	1		2	3			19
Normale tricennale (1961–1990)	0.3	0.5	1.0	2.1	8.9	9.6	8.3	7.6	3.5	0.9	0.3	0.4	41.4
Nombre de jours de neige	7	3	3	1							6	13	33
Normale tricennale (1961–1990)	11.0	8.5	6.4	3.6	0.1					0.2	4.4	8	42.3
Nombre de jours avec 1 cm	1										3	6	10
de la neige fraîche de 5 cm													
10 cm													
Nombre de jours avec sol couvert de neige	2										4	14	20
Normale tricennale (1961–1990)	12.4	9.7	5.1	1.4	0.1					0.1	3.6	9.0	42.3
Epaisseur maximale de la neige (en cm)	1.0										4.2	12.0	12.0
Jour	25										29	9	9/12
Épaisseur maximale de la neige (en cm)	35.7	31.7	30.0	18.0	1.3						16.4	30.9	35.7
Période 1947–1998 → Jour	2	10	6	27	5						29	31	2 janv.
→ Année	1951	1952	1955	1981	1979						1985	1950	1951

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude 376 m.

Résumé Climatologique de l'Année 1998

Divers	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.	Année
Nombre de jours de brouillard	4	7	2	1			4	2	6	10	10	14	60
Normale tricennale (1961–1990)	14.0	8.5	6.0	4.0	4.0	3.2	2.2	4.6	7.0	9.0	12.8	14.3	92.7
Durée en heures et dixième	6.8	20.6	0.9	1.3			7.2	4.7	15.9	45.0	66.2	131.4	300.0
Normale tricennale (1961–1990)	107.3	50.4	20.7	11.2	9.7	7.6	3.5	12.8	21.8	66.6	99.2	120.5	531.3
Nombre de jours de verglas												4	4
Normale tricennale (1961–1990)	2.5	0.9	0.1	0.1							0.7	2.4	6.7
Nombre de jours clair/serein [1]	4	5	3	1	9			9	2		4	1	38
Normale tricennale (1961–1990)	2.3	3.9	4.9	4.8	4.5	4.4	6.5	6.2	6.4	5.1	2.6	2.7	54.4
Nombre de jours de couvert [2]	11	6	12	14	5	4	8	1	9	14	11	20	115
Normale tricennale (1961–1990)	17.3	11.6	9.8	6.8	5.5	4.9	4.6	4.4	5	9.1	13.8	16.5	109.3
Premier jour d'hiver [3]											20		
Dernier jour d'hiver		2											
Premier jour d'été [4]					10								
Dernier jour d'été								18					
Premier jour de gelée sous abri											5		
Dernier jour de gelée sous abri				14									
Premier jour de gelée au sol										30			
Dernier jour de gelée au sol				17									
Durée maximale de la période du sol couvert de neige du 29 novembre au 12 décembre													

Remarue générale : les moyennes mensuelles et annuelles sont calculées sur base horaire.

[1] Jour clair : nébulosité de 00+03+06+09+12+15+18+21 < 17

[2] Jour couvert: nébulosité de 00+03+06+09+12+15+18+21 > 55

[3] Jour d'hiver: température maximale < 0°

[4] Jour d'été: température maximale ≥ 25°

AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ALTITUDE: 376 M.

HIVER 1997 - 1998



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 2160
Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(O ou 255° – 285°)

Noeuds: >22 11-21 7-10 1-6

AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ALTITUDE: 376 M.

PRINTEMPS 1998



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 2208
Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(O ou 255° – 285°)



AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ALTITUDE: 376 M.

ETE 1998



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 2208
Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(O ou 255° – 285°)



Noeuds: >22 11-21 7-10 1-6

AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ALTITUDE: 376 M.

AUTOMNE 1998



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 2184
Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(O ou 255° – 285°)



AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ALTITUDE: 376 M.

ANNEE 1998



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 8760
Chaque vecteur comprend un angle de 30°
(O ou 255° – 285°)



Noeuds: >22 11-21 7-10 1-6


Aéroport de Luxembourg– Service Météorologique
Températures moyennes 1998
en °C
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
JAN
FEV
MAR
AVR
MAI
JUN
JUL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
Température moyenne
T moyenne (61-90)


Aéroport de Luxembourg– Service Météorologique
Températures maximales et minimales moyennes 1998
en °C
25.0
22.5
20.0
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
0.0
-2.5
-5.0
JAN
FEV
MAR
AVR
MAI
JUN
JUL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
Temp. maximale moyenne
Temp. max. moy. normale (61-90)
Temp. minimale moyenne
Temp. min. moy. normale (61-90)


Aéroport de Luxembourg– Service Météorologique
INSOLATION 1998
Insolation annuelle: 1534
Insolation normale: 1630
en heures
300
250
200
150
100
50
0
JAN
FEV
MAR
AVR
MAI
JUN
JUL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
Insolation
Insol. Normale


Aéroport de Luxembourg– Service Météorologique
PRÉCIPITATION 1998
Préc. annuelle : 872 l.
Préc. normale : 876 l.
en litres
250
200
150
100
50
0
JAN
FEV
MAR
AVR
MAI
JUN
JUL
AOU
SEP
OCT
NOV
DEC
Précipitation
Préc. Normale

Observations pluviométriques

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à ALTRIER

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 391 m. Longitude = E06°20' Latitude = N49°45'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	1.5	.	1.2	.	.	9.2	2.3	.	.	4.0	35.0	.
2	9.4	.	0.4	.	1.1	0.7	.	4.8	7.1	.	.	.
3	12.6	.	.	7.1	3.6	7.6	.	1.8	16.4	3.7	6.0	.
4	9.6	.	0.8	18.0	.	.	.	.	2.6	0.8	1.0	.
5	5.5	.	30.3	3.0	.	.	.	.	4.2	0.6	0.3	1.7
6	13.6	.	1.1	2.3	0.1	0.5	.	.	.	.	2.0	0.7
7	4.8	.	4.9	15.3	0.5	0.2	1.8	.	3.3	9.3	2.1	.
8	2.5	0.6	13.1	10.0	.	23.2	3.7	.	4.8	2.4	0.4	.
9	0.2	.	4.3	6.0	.	0.5	0.4	.	0.8	0.6	2.5	2.9
10	.	.	0.1	3.6	.	0.7	0.4	.	2.4	.	2.8	8.6
11	.	.	.	4.1	.	1.2	0.6	.	2.9	3.5	1.0	2.4
12	.	.	0.4	.	.	4.2	2.8	.	2.2	4.0	.	1.6
13	.	.	.	2.2	.	0.8	1.9	.	17.8	0.3	0.7	8.7
14	0.6	.	0.7	.	.	3.9	5.9	.	2.7	2.0	3.2	.
15	0.3	.	.	1.0	.	8.1	6.4	.	7.9	3.2	4.1	0.7
16	7.3	.	.	14.3	.	1.7	2.6	.	2.5	.	3.6	0.6
17	5.9	.	.	.	.	1.9	6.6	.	0.7	0.2	0.6	.
18	1.2	.	.	3.0	.	.	3.3	.	0.1	3.6	.	.
19	11.7	.	.	0.5	.	.	.	.	.	3.8	3.2	8.7
20	2.1	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	1.9
21	1.2	.	0.7	8.4	.	.	.	1.1	.	.	.	0.2
22	.	1.0	.	0.5	.	.	.	2.0	.	.	.	.
23	.	1.2	.	.	.	.	.	0.8	.	1.3	.	0.3
24	.	.	0.7	0.7	.	.	1.8	3.8	.	11.8	.	0.1
25	1.0	0.2	.	.	.	.	.	0.8	.	30.3	.	0.3
26	.	.	.	6.9	5.0	0.6	.	2.8	.	9.8	.	3.0
27	.	.	0.9	13.5	2.2	.	.	.	1.1	5.5	6.0	15.5
28	.	.	0.2	10.0	4.5	2.2	.	1.0	12.5	3.6	.	3.3
29	.		.	6.8	20.1	.	2.0	.	0.6	41.9	1.2	0.3
30	.		.	.	.	.	1.3	.	.	2.5	4.6	.
31	0.5		.		2.2		.	.		6.8		.
TOTAL	91.5	3.0	59.8	137.6	39.3	67.2	43.8	18.9	92.6	155.5	80.3	61.5

Total de l'année : 851.0 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à ARSDORF

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 416 m. Longitude = E05°51' Latitude = N49°52'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	4.2	.	1.8	.	.	8.1	4.1	.	.	5.7	29.7	0.6
2	16.0	.	0.5	.	.	2.7	.	3.6	7.7	.	0.7	.
3	25.6	0.2	0.5	9.4	3.8	6.0	.	1.2	24.3	1.7	5.2	.
4	19.1	.	1.2	28.9	.	.	.	.	16.2	4.6	.	.
5	5.6	.	19.8	10.4	.	.	.	.	4.0	0.3	4.3	4.1
6	17.0	.	1.8	5.5	1.6	.	.	.	4.3	.	0.5	7.1
7	3.0	.	8.5	12.6	1.2	5.2	1.1	.	1.0	3.1	1.2	1.2
8	2.6	1.0	12.7	18.9	.	11.2	3.4	.	5.5	1.7	0.1	0.4
9	0.2	0.1	2.8	1.9	.	.	.	.	3.5	1.4	4.5	1.9
10	.	.	.	4.2	.	0.5	0.8	.	4.4	0.2	2.3	7.1
11	.	.	.	4.1	.	2.9	2.3	.	3.3	2.2	2.2	2.5
12	.	.	3.8	1.1	.	8.8	3.4	.	5.0	4.8	.	2.3
13	.	.	0.2	0.9	.	0.4	0.7	.	21.1	0.9	0.4	9.9
14	0.5	.	0.8	0.6	.	8.0	13.2	.	3.2	2.9	3.5	0.2
15	1.7	.	0.5	4.5	.	3.2	2.0	.	16.7	4.0	5.4	0.4
16	8.8	.	0.2	23.4	.	7.2	1.0	.	2.8	.	5.2	0.6
17	10.8	1.2	.	3.4	.	2.8	11.0	.	1.8	0.7	.	.
18	.	.	.	6.6	.	0.2	5.7	.	1.4	9.0	.	0.2
19	16.1	.	.	0.2	.	.	.	.	.	5.0	1.6	5.8
20	7.2	.	.	0.6	.	.	.	.	.	.	.	6.8
21	1.6	.	1.1	10.2	.	.	.	.	.	.	.	2.3
22	0.2	3.8	.	0.3	.	.	1.0	5.0	.	0.1	.	0.2
23	.	2.6	0.7	.	.	.	.	1.3	.	0.9	.	0.5
24	.	.	1.3	1.0	0.1	.	0.7	6.9	.	8.2	.	0.3
25	0.1	.	.	.	0.6	.	.	0.7	.	33.9	.	0.2
26	.	.	.	3.1	2.5	0.7	.	.	.	11.5	.	4.8
27	.	.	0.8	12.1	5.5	.	.	0.5	4.8	4.6	5.3	18.1
28	.	0.3	.	10.9	1.2	3.3	1.7	1.6	9.0	12.5	1.0	8.4
29	.		.	.	21.2	.	1.2	.	1.1	36.1	1.7	1.4
30	.		.	.	.	.	3.5	0.1	.	3.0	4.6	0.4
31	.		.		.		.	0.5		5.8		0.3
TOTAL	140.3	9.2	59.0	174.8	37.7	71.2	56.8	21.4	141.1	164.8	79.4	88.0

Total de l'année : 1043.7 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à BELVAUX

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 340 m. Longitude = E05°56' Latitude = N49°31'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	2.0	.	1.8	.	.	7.0	2.1	.	.	2.5	43.6	.
2	10.2	.	.	.	.	1.4	.	3.2	2.0	0.4	.	.
3	15.0	.	.	17.0	4.2	7.0	.	3.8	23.5	1.7	5.4	.
4	16.2	.	3.8	32.4	.	.	.	.	5.8	.	.	.
5	3.2	.	21.5	4.5	.	.	.	.	4.7	.	1.2	0.7
6	12.7	.	0.2	4.7	0.4	1.0	.	.	1.4	.	1.5	1.0
7	8.0	.	7.0	9.5	0.7	1.5	1.9	.	0.1	7.5	1.8	1.4
8	0.6	2.0	13.7	10.9	.	5.2	5.3	.	6.0	1.1	.	.
9	.	.	0.9	1.4	.	1.1	.	.	2.2	.	7.3	1.8
10	.	.	.	8.4	.	0.3	2.1	.	5.4	0.2	3.4	6.2
11	.	.	.	1.2	.	1.4	2.9	.	8.8	0.5	1.2	9.0
12	.	.	3.5	.	.	3.4	4.0	.	6.3	0.6	.	2.0
13	.	.	.	0.8	.	.	0.2	.	29.4	1.8	0.2	8.1
14	0.5	.	.	.	.	3.5	8.4	.	3.6	1.2	1.6	.
15	3.1	.	.	1.0	.	6.2	.	.	2.4	6.1	10.7	0.3
16	11.3	.	.	17.3	.	3.0	2.6	.	11.2	.	5.0	1.1
17	5.3	0.1	.	1.8	.	13.0	7.4	.	.	.	.	.
18	.	.	.	2.7	.	.	5.7	.	.	7.4	.	.
19	22.9	.	.	0.5	.	.	.	.	.	0.9	2.2	13.8
20	8.6	.	.	1.2	.	.	.	.	.	0.2	.	4.0
21	.	.	.	6.0	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	3.5	.	1.0	.	.	.	9.0	.	1.0	.	.
23	.	0.7	.	.	.	.	.	4.2	.	7.1	.	0.2
24	.	.	1.5	0.4	.	0.5	2.6	11.1	.	24.4	.	0.3
25	0.6	.	.	0.5	0.2	.	.	2.1	0.1	51.1	.	0.6
26	.	.	.	5.4	0.6	0.4	.	.	.	6.5	.	2.8
27	.	.	0.3	7.2	0.5	.	.	1.9	0.8	20.2	6.5	26.9
28	.	0.4	.	9.8	1.5	2.8	.	0.8	11.1	39.0	0.2	4.2
29	.		.	6.5	12.3	.	0.3	.	2.0	10.0	1.2	1.3
30	.		.	0.2	3.3	.	3.5	.	0.6	12.4	6.0	.
31	.		.		0.6		.	0.1		4.9		.
TOTAL	120.2	6.7	54.2	152.3	24.3	58.7	49.0	36.2	127.4	208.7	99.0	85.7

Total de l'année : 1022.4 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à BERDORF

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 376 m. Longitude = E06°21' Latitude = N49°50'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	2.2	.	1.4	.	.	10.5	7.7	.	.	3.5	27.6	.
2	7.4	.	0.6	.	1.7	1.5	.	3.1	6.1	0.5	0.2	.
3	17.0	0.3	.	6.3	4.3	5.7	.	10.0	9.8	4.4	4.0	0.2
4	8.8	.	1.0	19.5	0.3	.	.	.	2.5	0.6	0.1	.
5	1.5	.	29.2	3.6	.	.	.	.	4.3	0.6	0.8	4.2
6	11.7	.	0.6	1.9	.	1.1	.	.	7.2	0.2	0.2	4.6
7	2.5	.	5.0	6.6	.	0.2	2.4	.	3.2	9.8	0.4	0.7
8	1.8	0.5	10.4	9.2	.	18.3	3.2	.	4.0	3.6	0.2	.
9	.	.	4.7	0.9	.	0.9	.	.	0.8	0.4	4.3	2.7
10	.	.	.	6.6	.	0.2	.	.	0.1	0.9	2.9	8.1
11	.	.	0.4	3.7	.	0.4	0.8	.	8.8	2.0	1.6	1.5
12	.	.	1.7	.	.	3.4	2.1	.	27.7	3.6	0.1	2.0
13	.	.	.	.	.	0.6	0.8	.	4.8	0.3	0.5	8.3
14	0.5	.	0.3	.	.	0.6	7.6	.	5.0	1.8	1.4	.
15	0.3	.	0.1	3.2	.	5.9	0.1	.	9.2	2.2	5.5	0.5
16	6.1	.	0.2	12.8	.	0.6	1.1	.	2.8	.	1.5	0.2
17	2.6	0.3	.	0.4	.	4.1	8.1	.	1.8	0.1	.	0.2
18	.	.	.	1.6	.	0.1	5.5	.	0.8	5.8	0.4	.
19	15.0	.	.	.	.	.	0.1	.	.	2.2	4.5	8.5
20	2.9	.	.	0.9	.	.	.	.	.	0.1	0.2	1.8
21	0.2	.	0.5	6.2	.	.	.	.	.	.	0.1	0.3
22	0.1	1.0	.	0.1	.	.	.	6.1	.	0.5	.	.
23	.	2.0	.	.	.	.	.	1.4	.	1.6	0.1	0.5
24	.	.	0.7	0.5	.	.	2.2	4.7	.	15.8	.	0.1
25	0.3	0.3	.	0.4	0.9	.	.	2.6	.	26.0	.	0.4
26	.	.	.	4.4	2.9	1.7	.	4.8	.	9.3	.	4.0
27	.	.	0.3	16.3	3.5	.	.	.	0.9	6.2	6.5	13.7
28	.	0.1	.	9.6	4.4	2.6	0.4	0.5	8.3	7.3	0.6	1.9
29	.		.	2.4	21.8	.	2.8	0.2	0.5	31.0	3.4	0.3
30	.		.	0.1	.	.	4.0	.	0.3	3.5	2.4	.
31	.		.		2.2		.	0.2		2.0		.
TOTAL	80.9	4.5	57.1	117.2	42.0	58.4	48.9	33.6	108.9	145.8	69.5	64.7

Total de l'année : 831.5 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à BERINGEN

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 215 m. Longitude = E06°07' Latitude = N49°46'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	1.9	.	2.7	.	.	9.2	2.5	.	.	2.1	24.6	.
2	9.7	.	0.5	.	.	2.3	.	8.4	6.6	.	0.3	.
3	18.6	.	.	6.3	2.6	6.0	.	4.3	16.7	4.8	4.1	.
4	9.7	.	0.4	27.5	.	.	.	0.1	1.2	0.3	.	0.1
5	2.5	.	25.6	4.6	.	.	.	.	4.7	0.2	2.8	2.5
6	11.3	.	1.3	2.4	.	0.2	.	.	10.1	.	.	1.0
7	2.3	.	3.4	8.3	.	18.8	1.5	.	0.8	6.5	0.4	0.7
8	1.6	1.4	16.5	8.1	.	7.1	2.0	.	4.2	2.0	0.2	.
9	.	.	3.9	0.6	.	0.2	.	.	0.2	0.3	1.3	2.4
10	0.1	.	0.3	5.8	.	0.4	0.2	.	0.3	0.1	2.5	7.7
11	.	.	.	0.8	.	2.5	1.8	.	6.8	1.0	1.2	3.6
12	.	.	1.0	0.2	.	3.5	2.1	.	25.0	3.8	.	3.0
13	.	.	0.3	1.7	.	0.7	1.3	.	12.4	.	.	6.8
14	0.4	.	.	.	.	5.7	7.0	.	2.5	1.5	3.2	0.2
15	0.3	.	.	2.3	.	6.7	0.4	.	10.4	0.9	4.6	0.2
16	5.8	.	.	10.8	.	1.5	2.6	.	1.6	.	6.2	.
17	2.4	0.4	.	0.9	.	2.0	7.6	.	0.4	.	.	.
18	.	.	.	2.9	.	0.2	5.4	.	0.2	6.3	.	.
19	18.2	.	.	0.3	.	.	.	.	0.1	1.0	2.0	7.4
20	1.9	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	0.4
21	0.9	.	0.2	5.9	.	.	.	0.6	.	.	.	.
22	.	1.5	.	0.3	.	.	6.4	12.0	.	1.0	.	.
23	.	1.4	.	.	.	.	.	0.7	.	1.8	.	0.3
24	.	.	0.7	0.2	.	.	1.5	4.1	.	12.9	.	0.1
25	0.1	0.3	.	0.1	0.1	.	.	1.0	.	33.1	.	0.4
26	.	.	.	4.6	12.7	.	.	.	.	8.5	.	4.2
27	.	.	0.5	7.0	9.3	.	.	.	2.4	4.5	6.7	25.7
28	.	.	.	8.5	0.1	3.6	0.8	.	3.8	5.7	0.6	2.2
29	.		.	2.7	19.5	.	0.2	.	0.4	42.5	2.0	1.2
30	.		.	.	.	.	2.7	.	0.4	4.5	4.3	.
31	.		.		0.8		.	.		2.8		0.1
TOTAL	87.7	5.0	57.3	113.6	45.1	70.6	46.0	31.2	111.2	148.1	67.0	70.2

Total de l'année : 853.0 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à BEYREN

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 279 m. Longitude = E06°20' Latitude = N49°38'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	1.0	0.1	1.4	.	.	11.9	2.0	.	.	4.6	35.0	0.2
2	6.6	.	0.2	.	.	1.1	0.4	5.8	3.1	0.1	.	.
3	10.6	0.1	0.3	7.6	6.5	5.5	.	2.3	28.3	5.6	5.3	0.2
4	12.2	.	1.4	26.6	0.1	.	.	0.1	5.5	1.0	0.2	.
5	5.1	.	16.4	3.3	.	.	.	0.2	0.6	0.1	0.3	1.8
6	12.3	.	2.4	5.5	0.1	2.2	.	.	.	0.6	0.2	0.5
7	3.6	.	4.5	13.3	0.3	0.4	1.2	.	.	0.3	0.4	0.2
8	0.2	0.6	19.3	9.6	.	12.7	5.1	.	6.5	11.3	0.1	0.3
9	.	.	1.9	3.2	.	.	.	.	2.9	1.1	5.2	1.8
10	.	.	.	4.3	.	1.5	0.7	.	2.7	1.4	3.3	7.8
11	.	.	.	4.1	.	0.6	4.1	.	1.8	3.6	1.8	3.6
12	.	.	1.2	0.2	.	1.5	3.3	.	19.1	5.0	0.1	2.7
13	.	.	.	0.1	.	0.3	0.3	.	9.2	0.3	0.6	6.8
14	0.8	.	0.2	.	.	3.8	7.0	.	3.1	1.2	1.3	0.2
15	0.6	0.1	0.1	0.6	.	4.7	0.4	.	10.6	5.5	6.6	1.2
16	7.1	.	0.3	16.1	.	1.3	1.6	.	2.0	0.2	5.2	0.6
17	2.4	0.2	.	0.5	.	0.6	7.6	.	0.6	0.2	0.5	0.1
18	0.1	.	.	2.2	.	.	7.6	.	0.9	5.2	.	.
19	17.5	.	.	2.2	.	.	.	.	0.1	2.2	3.2	12.6
20	3.2	.	.	0.7	.	.	.	.	.	0.2	.	1.8
21	0.2	.	0.3	6.9	.	.	.	1.4	.	.	.	0.1
22	.	1.8	.	0.5	.	.	.	6.6	.	1.7	.	.
23	.	0.8	.	.	.	.	.	1.3	.	3.8	.	0.5
24	0.2	.	0.5	0.4	.	.	1.9	4.3	.	24.5	.	0.1
25	1.0	.	.	0.1	0.1	.	0.1	2.7	.	32.9	.	0.6
26	.	.	.	6.8	6.5	2.4	.	.	0.1	11.5	.	3.3
27	.	.	0.5	6.3	5.1	.	.	.	1.5	3.8	6.0	16.3
28	.	.	0.2	9.7	2.6	2.0	.	0.4	8.2	10.0	0.3	4.5
29	.		.	2.0	26.9	.	0.3	.	0.7	37.0	3.4	0.6
30	.		.	.	.	.	3.8	.	0.1	4.8	4.3	.
31	.		.		0.5		.	.		3.4		.
TOTAL	84.7	3.7	51.1	132.8	48.7	52.5	47.4	25.1	107.6	183.1	83.3	68.4

Total de l'année : 888.4 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à CALMUS

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 283 m. Longitude = E05°58' Latitude = N49°44'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	3.6	.	2.5	.	.	6.9	3.1	.	.	4.2	35.6	0.7
2	11.5	.	0.2	.	.	0.3	.	4.5	7.6	0.5	.	0.1
3	17.2	.	.	8.9	3.1	8.9	.	2.9	32.1	1.7	4.7	.
4	12.7	.	1.9	26.5	.	.	.	.	3.1	0.9	.	.
5	3.2	.	27.6	3.8	.	.	.	0.1	4.9	.	2.2	2.3
6	11.7	.	1.8	2.7	.	0.3	.	.	3.7	.	0.7	2.4
7	3.4	.	5.7	8.9	0.4	4.4	0.7	.	0.5	7.5	0.5	0.6
8	2.5	0.4	21.1	14.0	.	13.4	3.7	.	5.2	1.9	.	0.8
9	.	.	3.2	1.2	.	.	.	.	1.5	.	1.9	2.8
10	.	.	.	3.5	.	0.5	0.7	.	0.9	0.1	2.2	6.5
11	.	.	.	2.5	.	1.8	1.9	.	2.8	2.8	0.5	4.2
12	.	.	2.5	1.1	.	11.8	2.4	.	5.3	4.1	.	3.6
13	.	.	.	1.2	.	0.5	0.9	.	23.0	.	0.2	9.1
14	1.3	.	0.3	.	.	6.2	8.1	.	1.1	0.6	2.7	.
15	0.7	.	.	0.4	.	8.6	1.2	.	10.9	2.6	4.7	0.5
16	9.1	.	.	11.0	.	3.7	0.6	.	1.0	.	3.1	0.3
17	3.6	.	.	1.4	.	1.7	10.2	.	0.3	0.4	.	.
18	.	.	.	3.7	.	.	3.9	.	.	6.4	.	.
19	20.3	.	.	.	.	.	.	.	.	2.2	1.3	7.4
20	4.0	.	.	1.9	.	.	.	.	.	.	.	1.1
21	0.2	.	0.2	9.0	3.9	.	.	.	.	.	.	0.3
22	.	3.2	.	.	.	.	1.7	4.1	.	0.3	.	.
23	.	2.0	.	.	.	.	.	1.8	.	2.9	.	.
24	.	0.2	0.2	1.2	0.3	.	1.9	5.4	.	15.9	.	.
25	.	.	.	0.2	0.3	.	.	0.6	.	39.5	.	0.4
26	.	.	.	2.2	2.2	0.2	.	.	.	10.3	.	2.8
27	.	.	0.7	9.3	3.1	.	.	0.5	0.7	5.1	5.2	20.6
28	.	.	.	7.8	0.6	3.2	3.2	.	8.2	12.2	.	7.1
29	.		.	0.9	19.7	.	0.2	.	1.5	36.2	0.2	1.5
30	.		.	.	.	.	2.3	.	0.2	3.4	7.2	0.3
31	.		.		.		.	0.4		5.9		0.2
TOTAL	105.0	5.8	67.9	123.3	33.6	72.4	46.7	20.3	114.5	167.6	72.9	75.6

Total de l'année : 905.6 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à CONTERN

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 320 m. Longitude = E06°14' Latitude = N49°35'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	1.2	.	1.4	.	.	14.5	1.5	.	.	0.2	29.0	.
2	6.2	.	0.2	.	6.2	1.0	.	4.8	3.9	.	0.2	.
3	9.8	.	0.3	10.0	5.8	5.3	.	3.6	16.6	4.5	5.0	.
4	19.4	.	1.9	25.2	.	.	.	.	6.9	0.6	.	.
5	2.3	.	17.1	2.6	.	.	.	0.5	4.8	0.4	0.8	2.1
6	10.5	.	3.0	4.9	0.3	0.5	.	.	0.1	0.3	0.5	0.2
7	3.5	.	4.8	13.5	0.4	0.3	2.6	.	0.3	10.5	1.4	0.5
8	1.3	0.6	14.2	8.8	.	12.9	3.7	.	5.9	1.5	0.2	.
9	.	.	4.6	2.5	.	0.6	0.1	.	0.8	0.2	5.0	4.3
10	.	.	0.1	3.0	.	0.7	4.1	.	0.9	0.3	4.0	7.4
11	.	.	0.3	3.1	.	1.3	2.2	.	1.7	4.4	2.1	5.7
12	.	.	1.1	.	.	0.7	2.5	.	15.0	5.9	0.3	5.4
13	.	.	.	0.2	.	1.4	0.6	.	9.8	1.3	0.9	2.2
14	0.9	.	0.5	.	.	4.2	5.5	.	5.5	3.1	2.1	1.5
15	0.4	.	0.1	3.2	.	3.5	0.8	.	6.4	3.4	7.2	0.4
16	8.1	.	0.2	12.6	.	0.3	3.3	.	1.8	.	5.5	0.5
17	3.1	.	.	2.4	.	5.0	8.5	.	1.7	.	0.3	.
18	.	.	.	3.8	.	.	7.6	.	0.1	5.2	0.1	0.6
19	18.5	.	.	0.6	.	.	.	.	.	1.0	1.6	8.5
20	3.0	.	.	2.5	.	.	.	.	.	1.1	.	1.9
21	0.2	.	.	5.1	.	.	.	1.3	.	0.2	.	0.7
22	.	1.7	.	1.0	.	.	.	5.1	.	1.0	.	.
23	.	1.3	.	.	.	.	.	1.9	.	4.9	.	1.0
24	.	.	1.9	0.4	.	.	1.8	5.0	.	21.5	.	.
25	0.7	.	.	0.2	.	.	.	2.3	.	35.0	.	0.5
26	.	.	.	9.5	6.0	1.1	.	.	.	9.8	.	4.4
27	.	.	1.3	6.6	8.1	.	.	.	1.7	6.5	6.3	16.9
28	.	0.2	0.2	8.5	1.6	1.5	.	.	11.5	6.9	.	1.5
29	.		.	1.5	25.7	.	0.4	.	0.1	35.3	1.6	.
30	.		.	.	.	.	3.0	.	3.8	4.8	3.9	.
31	.		.		1.6		0.1	.		2.5		.
TOTAL	89.1	3.8	53.2	131.7	55.7	54.8	48.3	24.5	99.3	172.3	78.0	66.2

Total de l'année : 876.9 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à ERMSDORF

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 250 m. Longitude = E06°13' Latitude = N49°50'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	2.0	.	0.9	.	.	11.0	5.8	.	.	3.1	31.0	0.4
2	7.8	.	2.6	.	.	0.4	.	4.3	7.9	0.4	0.2	.
3	17.2	0.1	0.2	6.6	5.4	7.9	.	6.0	13.1	4.8	4.0	0.3
4	7.3	.	0.5	20.5	.	.	.	.	1.0	1.0	0.1	.
5	2.9	.	23.9	3.0	.	.	.	0.2	4.0	0.2	3.0	2.7
6	12.5	.	0.6	1.9	.	0.6	.	.	3.5	0.1	0.1	4.3
7	2.3	.	5.9	12.8	1.5	15.5	2.4	.	3.1	8.1	0.4	0.6
8	1.9	0.9	12.8	9.7	.	11.0	2.8	.	5.1	2.5	0.2	0.5
9	0.1	.	2.0	0.3	.	.	0.4	.	0.3	0.4	4.0	2.1
10	0.3	.	0.2	4.7	.	.	0.9	.	3.0	0.5	2.6	7.4
11	0.2	.	1.4	1.5	.	1.5	0.3	.	3.1	2.3	0.4	2.1
12	0.1	.	.	.	.	4.9	2.2	.	26.6	3.9	.	1.8
13	.	.	.	2.1	.	0.4	0.8	.	3.2	0.2	2.4	9.0
14	1.0	.	1.3	.	.	4.6	10.4	.	3.1	2.3	3.0	0.1
15	0.3	.	.	1.4	.	4.5	0.1	.	10.0	2.6	3.8	0.5
16	5.3	.	.	18.2	.	0.8	1.7	.	2.2	0.1	2.3	0.9
17	4.8	1.4	.	1.3	.	1.8	9.0	.	0.3	0.1	.	0.2
18	.	.	.	3.4	.	.	6.9	.	.	12.5	.	0.1
19	13.8	.	.	0.6	.	.	.	.	.	2.9	4.1	6.8
20	2.4	.	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	2.4
21	0.4	.	1.6	6.3	.	.	.	.	.	.	.	0.3
22	.	1.7	.	.	.	.	7.1	6.7	.	0.5	.	.
23	.	2.1	.	.	.	.	.	1.3	.	1.6	.	0.2
24	.	.	0.8	0.5	0.2	.	2.6	5.3	.	18.0	.	0.1
25	0.2	0.1	.	0.4	0.8	.	.	2.0	.	22.9	.	0.5
26	.	.	.	3.0	3.8	1.2	.	4.5	.	10.5	.	2.8
27	.	.	1.5	13.1	6.0	.	.	.	1.4	5.4	6.6	21.0
28	.	0.3	0.2	9.7	1.4	3.3	0.2	0.4	4.7	9.5	0.6	1.2
29	.		.	1.4	21.7	.	2.9	.	0.6	32.8	0.8	0.1
30	.		.	.	.	.	3.6	.	0.2	2.7	4.0	.
31	0.1		.		0.7		.	0.2		2.8		.
TOTAL	82.9	6.6	56.4	124.0	41.5	69.4	60.1	30.9	96.4	154.7	73.6	68.4

Total de l'année : 864.9 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à FOUHREN

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 322 m. Longitude = E06°12' Latitude = N49°55'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	5.7	.	1.4	.	.	9.6	2.8	.	.	2.9	24.4	0.3
2	9.9	.	0.1	.	.	.	.	14.7	8.5	3.0	.	.
3	17.6	.	0.2	5.4	2.3	11.5	.	2.8	13.3	2.8	4.4	.
4	13.2	.	.	20.3	.	.	.	.	2.8	0.7	.	.
5	2.7	.	13.4	1.4	.	.	.	.	4.5	0.1	1.4	3.2
6	10.5	.	0.6	1.6	0.6	.	.	.	4.0	.	0.3	7.2
7	2.2	.	5.8	6.0	0.5	7.8	0.6	.	5.1	6.1	0.4	0.4
8	2.6	0.9	9.9	13.6	.	13.3	3.9	.	5.3	4.3	0.3	0.3
9	.	.	1.3	0.9	.	1.2	.	.	2.1	0.4	6.8	2.9
10	.	.	.	7.3	.	.	1.8	.	0.5	.	2.1	7.9
11	.	.	.	2.5	.	2.7	1.4	.	5.1	2.9	1.6	1.4
12	.	.	1.3	0.8	.	4.1	2.3	.	3.6	2.7	0.1	2.1
13	.	.	.	0.6	.	0.3	.	.	15.8	0.6	0.6	12.9
14	0.9	.	0.7	0.6	.	6.7	7.7	.	8.9	4.0	2.5	0.6
15	0.5	.	.	.	.	8.8	.	.	17.5	4.8	6.6	.
16	6.4	.	.	10.4	.	2.1	2.1	.	3.5	.	3.2	0.5
17	3.9	0.8	.	.	.	2.0	11.7	.	3.8	0.3	.	.
18	.	.	.	2.9	.	.	4.7	.	1.5	10.5	.	.
19	12.6	.	.	0.8	.	.	.	.	.	1.6	5.1	5.8
20	5.2	.	.	1.3	.	.	.	.	.	.	.	3.6
21	0.3	.	1.7	6.9	.	.	.	.	.	.	.	0.5
22	.	1.6	.	.	.	.	4.1	3.0	.	0.8	.	.
23	.	2.7	.	.	.	.	.	2.4	.	0.8	.	.
24	.	.	1.5	0.7	.	.	1.3	5.9	.	12.7	.	.
25	.	0.3	.	0.7	1.1	.	.	2.1	.	33.4	.	0.8
26	.	.	.	2.7	5.4	0.4	.	.	.	7.6	.	3.2
27	.	.	0.7	12.8	1.6	.	.	2.9	1.2	7.4	6.1	10.4
28	.	.	0.1	9.1	8.1	3.4	1.1	0.9	2.9	7.8	1.7	4.7
29	.		.	1.3	18.3	.	1.1	.	1.0	16.2	1.6	.
30	.		.	.	.	.	3.6	.	.	2.7	3.1	.
31	.		.		.		.	0.5		3.7		.
TOTAL	94.2	6.3	38.7	110.6	37.9	73.9	50.2	35.2	110.9	140.8	72.3	68.7

Total de l'année : 839.7 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à GODBRANGE

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 328 m. Longitude = E06°14' Latitude = N49°44'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	1.5	.	1.6	.	.	7.8	2.8	.	.	3.1	32.3	0.4
2	6.0	.	0.2	.	0.6	1.6	.	2.6	2.7	.	0.3	.
3	19.1	.	0.5	11.2	3.4	8.7	.	1.7	21.8	4.6	5.4	.
4	8.7	.	1.2	21.3	.	.	.	.	2.7	0.8	0.4	.
5	3.4	.	33.1	3.9	.	.	.	.	5.0	.	.	2.4
6	12.9	.	1.3	2.4	0.1	0.5	.	.	0.9	.	2.2	1.1
7	2.4	.	2.6	8.7	0.8	0.6	2.7	.	0.6	8.8	1.5	0.5
8	2.1	0.9	18.6	10.2	.	10.6	4.6	.	5.8	2.3	.	.
9	.	.	4.5	0.6	.	.	0.2	.	0.5	.	2.6	2.2
10	.	.	0.4	12.4	.	0.5	1.7	.	1.4	1.4	3.3	7.8
11	.	.	.	2.7	.	0.8	0.6	.	1.8	3.2	1.7	3.2
12	.	.	1.5	.	.	7.4	3.1	.	14.5	4.0	.	3.3
13	.	.	.	0.9	.	0.4	0.4	.	19.7	0.4	.	8.5
14	.	.	.	.	.	5.3	6.8	.	2.4	0.8	2.8	.
15	1.3	.	0.6	0.8	.	4.7	1.6	.	10.6	3.7	6.9	0.7
16	6.3	.	0.1	20.5	.	2.6	4.8	.	2.8	0.2	6.4	.
17	3.9	0.2	.	0.7	.	1.7	10.8	.	0.9	0.7	0.3	.
18	.	.	.	4.0	.	0.2	3.3	.	0.7	6.4	0.6	0.4
19	15.6	.	.	0.6	.	.	.	.	.	1.6	2.5	9.1
20	2.9	.	.	0.4	.	.	.	.	.	.	.	1.2
21	0.2	.	.	9.3	.	.	.	.	.	.	.	0.3
22	.	1.1	.	0.3	.	.	.	1.0	.	1.3	.	.
23	.	4.0	.	.	.	.	.	2.2	.	2.9	.	.
24	.	.	0.8	0.6	.	.	2.1	4.0	.	13.1	.	.
25	0.2	1.5	.	1.4	0.5	.	.	1.4	0.2	31.3	.	0.4
26	.	.	.	6.5	14.6	1.2	.	.	.	9.9	.	2.6
27	.	.	1.6	11.6	2.6	.	.	1.1	2.0	4.3	6.3	20.0
28	.	0.4	.	11.0	4.2	2.5	.	0.2	15.6	10.8	.	1.9
29	.	.	.	1.8	24.2	.	.	.	0.2	45.0	1.5	0.8
30	.	.	.	0.2	.	.	4.9	0.1	0.2	2.6	15.1	.
31	0.3		.		5.2		.	.		6.4		.
TOTAL	86.8	8.1	68.6	144.0	56.2	57.1	50.4	14.3	113.0	169.6	92.1	66.8

Total de l'année : 927.0 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à HINGERHAFF

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 267 m. Longitude = E06°04' Latitude = N49°46'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	2.6	.	2.4	.	0.1	7.3	3.6	.	.	1.8	27.7	.
2	9.5	.	0.4	.	0.4	2.9	.	7.1	8.1	0.3	0.4	.
3	13.8	.	0.2	6.4	3.6	4.8	.	2.3	17.3	3.5	3.5	.
4	20.4	.	.	20.2	.	.	.	.	2.3	0.6	.	0.2
5	2.2	.	30.2	3.4	.	.	.	0.1	3.8	.	2.5	2.9
6	10.9	.	1.2	2.7	.	0.6	.	.	6.3	.	0.3	1.0
7	2.7	.	5.0	10.6	.	7.4	1.4	.	0.3	6.4	0.6	0.6
8	2.0	1.2	15.9	16.3	.	8.9	.	.	4.5	2.0	.	.
9	.	.	4.5	0.7	.	.	.	.	1.0	0.3	2.0	2.9
10	.	.	.	7.6	.	.	3.5	.	0.3	.	2.1	8.1
11	.	.	.	0.8	.	3.4	1.1	.	5.4	1.9	1.1	3.7
12	.	.	1.7	0.6	.	5.9	2.4	.	13.0	4.3	.	2.5
13	.	.	.	.	.	0.3	1.1	.	16.3	.	0.3	8.1
14	.	.	.	1.2	.	6.1	7.9	.	3.2	2.0	2.8	0.3
15	1.6	.	.	1.1	.	5.7	0.3	.	9.6	1.8	3.2	0.7
16	5.2	.	.	10.0	.	3.5	2.0	.	2.4	.	6.5	.
17	4.6	0.7	.	1.0	.	3.7	9.8	.	1.3	0.3	.	.
18	.	.	.	3.0	.	.	6.0	.	.	7.6	.	.
19	17.5	.	.	0.6	.	.	.	.	.	3.8	1.7	8.6
20	3.5	.	.	1.8	.	.	.	.	.	0.4	.	0.8
21	0.2	.	0.5	6.4	.	.	.	.	.	.	.	0.2
22	.	2.4	.	0.2	.	.	6.4	2.5	.	0.8	.	.
23	.	1.3	.	.	.	.	.	1.0	.	2.1	.	0.1
24	.	.	0.6	1.4	.	.	1.6	4.2	.	19.3	.	0.1
25	.	.	.	.	0.2	.	.	1.0	.	28.0	.	1.5
26	.	.	.	2.0	8.1	0.6	.	.	.	12.6	.	3.6
27	.	.	1.0	10.0	5.0	.	.	0.2	1.7	5.3	6.4	23.8
28	.	0.6	.	9.6	0.3	2.8	1.8	0.1	6.1	6.5	0.6	4.6
29	.		.	5.5	19.3	.	.	.	0.3	44.0	2.0	1.4
30	.		.	.	0.7	.	4.1	.	0.1	2.8	5.0	.
31	.		.		0.9		.	.		5.6		.
TOTAL	96.7	6.2	63.6	123.1	38.6	63.9	53.0	18.5	103.3	164.0	68.7	75.7

Total de l'année : 875.3 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à HOLLER

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 469 m. Longitude = E06°03' Latitude = N50°07'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	3.0	.	2.3	.	.	6.5	2.8	.	.	1.6	28.2	0.3
2	9.5	.	1.2	.	0.5	2.7	.	3.9	3.1	.	1.0	.
3	14.3	0.7	2.0	4.5	1.5	3.8	.	1.0	4.2	1.8	7.0	.
4	5.5	.	1.4	14.3	.	.	.	.	5.5	1.3	.	.
5	4.0	.	17.5	2.8	.	.	.	0.5	2.8	.	2.4	10.3
6	13.5	.	1.2	3.0	3.0	.	.	.	7.8	0.6	1.7	16.5
7	2.8	.	11.5	4.0	1.7	0.5	3.0	.	6.0	2.6	1.5	1.0
8	2.2	1.6	16.4	16.0	.	19.0	2.7	.	4.4	7.8	.	.
9	0.3	.	3.3	1.3	.	1.2	.	.	3.0	1.7	10.2	1.3
10	.	.	.	5.0	.	2.0	3.0	.	1.7	1.0	1.2	8.4
11	.	.	.	3.8	.	3.7	3.0	.	7.4	5.0	2.3	1.5
12	.	.	1.3	0.8	.	4.0	13.0	.	11.2	6.7	.	2.0
13	0.5	.	.	.	.	0.5	7.0	.	16.5	3.0	1.0	9.0
14	1.0	.	2.6	1.1	.	9.5	13.0	.	31.0	4.6	4.8	0.2
15	4.6	.	0.4	.	.	4.5	1.6	.	21.0	10.0	5.2	0.6
16	4.7	.	.	8.4	.	8.5	1.2	.	4.4	.	5.7	2.0
17	11.3	1.6	.	0.2	.	9.0	3.0	.	3.8	0.4	1.0	.
18	.	.	.	2.3	.	2.8	1.6	.	2.6	1.7	.	.
19	9.2	.	.	.	.	.	.	.	.	9.0	7.0	8.2
20	13.3	.	6.0	1.8	.	.	.	.	.	.	.	5.5
21	0.5	.	.	3.5	.	.	0.2	.	.	1.8	.	1.2
22	.	1.1	.	.	.	.	.	10.0	.	1.3	.	.
23	.	1.7	3.5	.	.	.	.	3.0	.	0.3	.	0.7
24	.	.	0.8	1.5	0.7	.	.	12.0	.	4.6	.	.
25	.	.	.	0.5	1.2	.	.	3.5	.	23.0	.	.
26	.	.	.	2.0	3.0	2.5	.	.	.	9.0	.	2.8
27	.	.	1.3	9.2	1.7	.	.	4.8	2.5	13.0	7.0	9.2
28	.	.	0.6	12.5	2.5	4.0	0.7	1.9	5.3	10.0	1.7	5.0
29	.		.	2.0	18.5	.	2.5	.	12.6	14.6	1.7	0.6
30	.		.	.	.	.	5.8	0.3	.	7.0	3.3	.
31	.		.		.		.	0.2		11.7		.
TOTAL	100.2	6.7	73.3	100.5	34.3	84.7	64.1	41.1	156.8	155.1	93.9	86.3

Total de l'année : 997.0 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à KEHMEN

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 488 m. Longitude = E06°02' Latitude = N49°54'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	5.4	.	2.4	.	.	7.2	3.5	.	.	2.2	27.0	.
2	11.2	.	.	.	3.2	.	.	9.7	11.2	2.3	0.5	.
3	19.8	0.3	0.3	12.2	1.4	23.2	.	2.3	13.8	2.4	5.8	.
4	14.6	.	0.7	19.4	.	.	.	.	1.8	0.7	.	.
5	4.3	.	19.3	11.5	.	.	.	.	4.8	.	2.6	7.8
6	14.2	.	1.2	3.4	1.3	.	.	.	7.6	.	0.5	8.4
7	4.8	.	8.3	11.2	1.7	1.6	0.5	.	2.3	4.3	.	1.5
8	2.4	1.3	12.6	15.8	.	22.7	3.7	.	5.2	3.2	.	.
9	.	.	7.2	1.2	.	.	.	.	5.9	.	6.8	3.7
10	.	.	.	6.3	.	1.2	3.4	.	2.3	1.5	2.2	4.9
11	.	.	.	5.4	.	2.8	0.9	.	6.3	2.5	1.8	2.3
12	.	.	2.9	0.6	.	8.4	2.6	.	9.8	4.4	.	5.3
13	.	.	0.4	1.1	.	0.6	2.8	.	14.2	.	.	9.2
14	1.1	.	0.7	.	.	8.4	8.8	.	10.5	2.5	4.8	.
15	0.9	.	0.4	3.4	.	7.8	.	.	12.2	3.8	5.5	0.8
16	7.5	.	.	12.5	.	1.7	3.4	.	3.8	.	3.3	1.8
17	10.6	1.2	.	1.4	.	1.4	10.2	.	1.2	0.5	0.7	.
18	.	.	.	4.8	.	0.8	5.9	.	1.3	6.3	.	.
19	13.6	.	.	1.2	.	.	.	.	.	0.6	3.3	8.9
20	8.1	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	2.2
21	1.1	.	2.5	7.2	.	.	.	.	.	.	.	0.4
22	.	2.3	.	.	.	.	0.6	6.4	.	0.8	.	.
23	.	2.5	.	.	.	.	.	1.9	.	0.9	.	.
24	.	.	0.6	1.2	.	.	1.3	6.8	.	9.8	.	0.7
25	.	.	.	1.7	0.6	.	.	2.2	.	31.0	.	.
26	.	.	.	3.3	2.9	.	.	.	.	8.2	.	4.5
27	.	.	1.2	10.6	1.4	.	.	6.4	2.5	8.9	5.2	16.8
28	.	0.4	0.4	10.4	.	3.5	1.4	0.4	10.5	11.2	1.6	2.8
29	.		.	2.9	19.5	.	1.1	.	.	23.6	2.8	1.5
30	.		.	.	.	.	4.2	.	1.2	5.4	4.2	.
31	.		.		2.4		.	.		2.3		.
TOTAL	119.6	8.0	61.1	150.5	34.4	91.3	54.3	36.1	128.4	139.3	78.6	83.5

Total de l'année : 985.1 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à KOERICH

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 266 m. Longitude = E05°57' Latitude = N49°41'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	2.9	.	2.1	.	.	6.4	7.5	.	.	4.5	49.0	0.4
2	9.5	.	.	.	.	1.6	.	3.8	7.8	0.5	.	.
3	18.1	.	.	11.0	3.4	7.5	.	4.8	32.2	1.5	5.0	0.2
4	14.0	.	2.5	30.0	.	.	.	.	6.0	1.0	.	.
5	5.0	.	30.9	3.6	.	.	.	.	5.0	.	1.8	3.0
6	16.1	.	2.2	2.2	0.1	0.2	.	.	1.8	.	1.0	3.5
7	3.8	.	6.9	7.2	0.2	6.9	0.6	.	.	7.5	1.0	1.8
8	2.3	0.3	23.1	18.0	.	9.8	4.7	.	5.2	0.7	.	0.1
9	.	.	2.3	0.7	.	.	.	.	1.0	.	3.6	2.0
10	.	.	.	4.1	.	.	1.7	.	0.7	0.6	3.2	6.5
11	.	.	.	3.0	.	0.6	2.0	.	9.4	4.0	1.2	4.4
12	.	.	5.3	0.2	.	10.0	2.5	.	4.5	4.3	.	3.0
13	.	.	.	.	.	.	3.5	.	25.0	0.8	0.3	10.8
14	1.3	.	0.1	.	.	8.4	8.0	.	1.4	1.3	2.2	.
15	.	.	0.1	0.8	.	6.4	.	.	11.5	5.3	7.1	1.0
16	11.0	.	.	12.2	.	5.9	3.5	.	2.1	.	4.4	0.3
17	6.1	.	.	2.6	.	2.1	9.5	.	2.0	0.4	.	.
18	.	.	.	4.0	.	.	3.5	.	.	6.1	.	.
19	18.5	.	.	.	.	.	.	.	.	1.4	1.4	8.0
20	2.4	.	.	1.7	.	.	.	.	.	.	.	2.0
21	.	.	.	8.5	3.7	.	.	.	.	.	.	.
22	.	2.8	.	.	.	.	0.6	7.1	.	.	.	.
23	.	1.5	.	.	.	.	.	2.1	.	5.1	.	.
24	.	.	0.7	1.0	.	.	.	7.6	.	15.7	.	.
25	0.3	.	.	1.0	0.4	.	.	1.1	.	48.3	.	1.4
26	.	.	.	5.0	4.5	0.3	.	.	.	15.0	.	3.7
27	.	.	0.3	7.2	7.8	.	.	.	1.4	4.5	5.1	29.0
28	.	.	.	8.3	0.9	2.6	2.4	.	9.0	20.9	.	5.2
29	.		.	1.3	26.0	.	.	.	0.2	57.6	.	1.5
30	.		.	.	.	.	4.0	.	.	6.0	8.0	.
31	.		.		.		.	.		3.0		.
TOTAL	111.3	4.6	76.5	133.6	47.0	68.7	54.0	26.5	126.2	216.0	94.3	87.8

Total de l'année : 1046.5 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à LORENTZWEILER

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 237 m. Longitude = E06°09' Latitude = N49°42'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	1.6	.	3.0	.	.	10.1	3.3	.	.	2.7	34.2	.
2	7.9	.	0.3	.	0.6	2.1	.	3.1	8.3	2.0	0.2	.
3	14.0	.	.	7.5	3.6	8.3	.	4.8	18.0	3.8	7.2	.
4	10.0	.	1.4	23.0	.	.	.	.	1.7	1.0	0.4	0.4
5	4.2	.	35.0	5.5	.	.	.	.	3.3	.	.	1.4
6	11.9	.	2.7	2.5	0.1	0.4	.	.	2.0	.	2.4	1.2
7	3.2	.	5.7	9.0	0.5	6.5	1.5	.	0.3	8.5	2.5	0.5
8	2.1	1.5	12.5	8.6	0.1	4.4	4.0	.	4.5	2.2	0.2	.
9	0.2	.	2.0	1.0	.	.	.	.	0.5	0.5	.	3.5
10	.	.	.	5.2	.	0.3	1.0	.	1.0	0.6	.	7.8
11	.	.	.	2.4	.	0.8	2.0	.	4.0	2.5	3.5	3.5
12	0.1	.	1.5	.	.	7.2	2.3	.	7.0	4.7	.	2.2
13	.	.	.	0.5	.	.	2.0	.	16.1	.	0.9	10.0
14	0.5	.	0.1	.	.	5.3	7.0	.	1.5	1.8	3.6	0.5
15	0.3	.	0.1	2.0	.	3.9	2.5	.	10.0	3.0	5.2	1.1
16	8.6	.	.	18.7	.	3.5	3.4	.	1.1	.	5.9	.
17	5.9	0.5	.	1.0	.	10.0	8.3	.	0.4	0.2	.	.
18	.	.	.	4.2	.	0.3	2.0	.	.	3.8	.	0.1
19	16.5	.	.	0.5	.	.	.	.	.	2.3	2.5	9.3
20	2.6	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	1.0
21	1.0	.	.	7.7	.	.	.	0.5	.	.	.	0.2
22	.	1.3	.	.	.	.	.	5.0	.	0.7	.	0.4
23	.	2.2	.	.	.	.	.	1.5	.	2.0	.	.
24	.	.	1.2	1.5	.	.	1.1	4.5	.	15.5	.	.
25	.	0.2	.	0.5	0.1	.	.	3.3	.	38.5	.	0.5
26	.	.	.	5.6	2.2	1.0	.	.	.	7.0	.	2.9
27	.	.	0.7	8.5	3.0	.	.	0.2	3.5	6.2	6.1	21.1
28	.	.	.	9.8	1.6	1.8	1.2	0.6	6.5	6.8	1.5	3.5
29	.		.	1.8	20.0	.	.	.	2.5	43.2	.	0.5
30	.		.	.	.	.	7.5	.	1.0	5.0	5.0	.
31	.		.		1.6		.	.		4.1		0.1
TOTAL	90.6	5.7	66.2	128.0	33.4	65.9	49.1	23.5	93.2	168.6	81.3	71.7

Total de l'année : 877.2 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à MAMER

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 315 m. Longitude = E06°01' Latitude = N49°38'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	1.3	.	2.3	.	.	7.5	6.8	.	.	3.1	34.3	.
2	8.8	.	0.3	.	.	2.4	.	5.3	5.5	0.8	0.3	.
3	12.3	.	0.2	11.8	2.9	11.4	.	2.2	19.1	2.1	5.8	0.3
4	9.5	.	2.3	25.8	.	.	.	.	5.0	0.8	.	.
5	3.3	.	32.3	4.8	.	.	.	.	5.0	.	1.3	1.4
6	12.0	.	2.6	3.3	.	0.1	.	.	1.1	.	0.4	2.0
7	3.8	.	6.2	11.3	0.9	18.9	1.4	.	.	8.2	1.2	0.9
8	2.3	0.8	25.3	7.7	.	11.4	3.9	.	6.7	0.8	.	.
9	.	.	5.6	1.0	.	.	.	.	0.4	.	3.8	0.9
10	.	.	.	4.3	.	.	0.8	.	0.9	0.4	3.2	4.0
11	.	.	.	1.6	.	2.3	1.8	.	1.7	6.6	2.9	5.8
12	.	.	1.9	.	.	3.4	2.5	.	6.2	4.0	.	3.0
13	.	.	.	0.3	.	1.2	2.1	.	21.5	1.1	.	7.9
14	.	.	.	.	.	4.8	8.0	.	3.4	1.4	2.7	0.2
15	0.3	.	.	2.2	.	4.6	.	.	7.9	4.0	6.5	0.8
16	7.7	.	.	11.8	.	1.4	2.4	.	1.9	.	5.3	0.4
17	3.0	.	.	1.6	.	5.1	8.1	.	1.9	.	0.3	.
18	.	.	.	3.0	.	.	3.7	.	.	4.6	0.4	.
19	17.5	.	.	0.3	.	.	.	.	.	3.2	2.0	10.2
20	2.7	.	.	1.8	.	.	.	.	.	.	.	0.6
21	0.3	.	0.5	8.8	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	2.7	.	0.7	.	.	.	9.5	.	0.6	.	.
23	.	2.0	.	.	.	.	.	1.3	.	3.3	.	1.0
24	.	.	1.1	1.2	.	.	1.1	7.1	.	16.3	.	.
25	0.8	.	.	.	0.1	.	.	2.7	.	34.9	.	0.8
26	.	.	.	7.0	1.2	0.8	.	.	.	19.6	.	2.3
27	.	.	0.3	7.4	6.0	.	.	.	0.7	5.4	4.3	19.2
28	.	0.2	.	8.1	0.9	2.4	0.4	0.9	5.2	11.2	0.2	4.4
29	.		.	6.7	19.4	.	1.0	.	.	40.9	1.4	0.8
30	.		.	.	.	.	4.4	.	0.1	3.9	6.5	.
31	.		.		0.3		.	.		3.6		.
TOTAL	85.6	5.7	80.9	132.5	31.7	77.7	48.4	29.0	94.2	180.8	82.8	66.9

Total de l'année : 916.2 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à RECKANGE/MESS

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 295 m. Longitude = E06°01' Latitude = N49°34'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	1.2	.	1.2	.	.	6.2	2.5	.	.	3.3	26.1	.
2	6.7	.	.	.	0.5	1.4	.	4.1	3.0	1.8	0.1	.
3	12.6	.	.	7.6	3.3	7.5	.	4.4	25.9	1.0	5.0	.
4	16.4	.	2.0	23.3	.	.	.	.	4.7	1.2	.	.
5	3.2	.	22.0	5.6	.	.	.	.	5.0	.	1.2	0.8
6	12.8	.	3.4	2.9	0.2	1.1	.	.	0.8	.	1.2	1.1
7	2.8	.	4.9	8.5	0.2	0.1	1.2	.	.	7.6	4.9	0.8
8	3.0	0.5	13.4	7.6	.	6.5	5.7	.	6.5	0.1	.	.
9	.	.	1.3	1.7	.	.	.	.	0.7	1.1	5.3	2.1
10	.	.	.	6.4	.	.	1.1	.	3.6	0.1	3.5	6.5
11	.	.	.	1.7	.	0.5	3.3	.	5.3	3.3	2.3	7.0
12	.	.	2.8	.	.	3.8	2.3	.	3.0	4.1	.	3.6
13	.	.	.	0.4	.	0.5	1.1	.	26.8	0.6	0.5	5.9
14	.	.	.	.	.	3.5	7.2	.	3.2	0.6	0.2	.
15	0.5	.	.	0.9	.	1.5	.	.	6.7	3.6	9.1	0.4
16	8.3	.	.	11.5	.	1.0	1.1	.	1.5	.	4.4	0.6
17	1.4	.	.	0.6	.	9.2	7.6	.	4.1	.	0.2	.
18	.	.	.	4.1	.	.	10.0	.	.	5.5	.	.
19	19.2	.	.	0.2	.	.	.	.	.	1.3	3.5	8.0
20	3.4	.	.	0.7	.	.	.	.	.	0.2	0.2	5.3
21	.	.	0.2	6.1	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	2.0	.	1.2	.	.	0.4	4.9	.	0.8	.	.
23	.	1.0	.	.	.	.	.	3.0	.	5.1	.	1.1
24	.	.	1.3	0.4	.	.	1.0	7.3	.	21.7	.	.
25	0.5	.	.	0.1	.	.	.	0.7	.	36.3	.	0.4
26	.	.	.	3.6	1.0	0.3	.	.	.	10.8	.	2.1
27	.	.	0.2	7.4	0.6	.	.	.	0.9	3.6	4.2	18.7
28	.	.	.	9.1	3.0	2.0	0.7	0.2	8.0	11.0	0.5	3.8
29	.		.	4.7	16.7	.	.	.	2.5	48.9	1.2	1.1
30	.		.	.	.	.	3.3	.	0.1	4.9	6.3	.
31	.		.		0.7		.	.		3.0		.
TOTAL	92.0	3.5	52.7	116.3	26.2	45.1	48.5	24.6	112.3	181.5	79.9	69.3

Total de l'année : 851.9 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à PERLE

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 462 m. Longitude = E05°46' Latitude = N49°49'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	4.9	.	3.0	0.2	.	6.2	3.1	.	.	4.5	29.2	.
2	12.9	.	0.4	0.2	.	3.5	.	2.8	8.9	.	0.4	.
3	22.1	.	0.6	11.9	3.1	7.4	.	1.0	20.6	2.0	5.2	.
4	14.0	.	2.0	28.0	.	.	.	.	2.5	1.9	0.1	.
5	4.4	.	17.4	7.7	.	.	.	.	5.0	.	4.2	4.3
6	12.9	.	0.8	4.7	0.6	.	.	.	4.7	.	0.8	3.1
7	3.3	.	8.5	11.5	1.1	.	0.8	.	1.5	2.2	0.5	2.0
8	2.8	1.2	20.2	14.1	.	21.6	4.0	.	4.3	1.8	0.2	.
9	0.2	.	4.9	1.9	.	.	.	.	3.3	1.3	3.6	2.6
10	.	.	.	4.2	.	0.6	1.1	.	2.0	0.3	2.1	7.2
11	.	.	.	3.4	.	2.4	1.8	.	4.0	2.8	0.9	4.2
12	.	.	3.2	1.5	.	3.3	3.4	.	9.5	4.0	.	2.0
13	.	.	.	.	.	0.2	2.4	.	16.9	0.5	0.4	9.3
14	0.2	.	1.0	.	.	8.1	10.0	.	2.8	1.1	4.6	0.3
15	2.4	.	0.4	3.1	.	8.9	3.5	.	8.0	4.4	5.1	1.1
16	15.0	.	0.2	17.3	.	6.5	1.3	.	3.3	0.2	5.2	.
17	4.5	.	.	3.5	.	3.0	10.3	.	0.7	0.7	0.4	.
18	.	.	.	4.7	.	.	6.9	.	0.5	8.3	.	.
19	14.0	.	.	.	.	.	.	.	.	3.2	2.3	9.1
20	8.5	.	.	2.4	.	.	.	.	.	0.2	.	2.7
21	.	.	1.3	9.4	.	.	1.8	.	.	.	.	0.5
22	.	3.1	.	.	.	.	0.4	5.8	.	0.7	.	.
23	.	2.8	1.2	.	.	.	0.8	1.4	.	0.7	.	.
24	.	.	.	1.4	.	.	.	6.9	.	7.2	.	.
25	.	.	.	1.0	0.8	.	.	1.0	.	41.3	.	1.8
26	.	.	.	4.1	1.2	1.4	.	.	.	10.7	.	4.2
27	.	.	1.8	14.4	6.5	.	.	0.7	8.6	5.6	5.2	15.4
28	.	0.3	0.2	10.0	1.2	2.8	8.7	1.0	8.0	10.7	1.5	13.0
29	.		.	0.5	18.5	.	1.0	.	0.7	31.0	2.0	1.5
30	.		.	.	.	.	3.2	.	0.5	6.2	3.5	0.4
31	.		.		.		.	0.7		5.0		0.7
TOTAL	122.1	7.4	67.1	161.1	33.0	75.9	64.5	21.3	116.3	158.5	77.4	85.4

Total de l'année : 990.0 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à PRATZ

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 300 m. Longitude = E05°56' Latitude = N49°48'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	3.0	.	2.0	.	.	6.3	3.3	.	.	2.3	34.2	0.5
2	7.0	.	0.6	.	1.0	5.1	.	4.6	9.3	0.1	0.2	.
3	17.4	0.1	0.1	10.3	1.9	18.8	.	4.1	20.8	1.5	4.6	0.2
4	10.8	.	.	22.4	.	.	.	.	1.1	1.7	.	.
5	3.3	.	19.8	3.6	.	.	.	.	5.8	0.1	3.4	3.2
6	12.8	.	0.5	2.7	0.1	0.1	.	.	2.4	.	1.3	2.0
7	4.0	.	7.5	10.4	1.4	0.4	0.6	.	2.7	3.9	1.8	1.2
8	2.8	0.3	15.8	11.1	.	15.7	2.9	.	5.7	2.4	0.1	0.1
9	.	.	3.8	1.2	.	0.1	.	.	1.8	0.2	3.2	3.0
10	.	.	.	5.1	.	0.5	1.1	.	0.4	0.1	2.0	7.6
11	.	.	0.7	2.8	.	5.5	0.8	.	0.1	3.1	0.6	3.5
12	.	.	2.3	0.3	.	4.2	2.8	.	10.4	4.2	.	2.6
13	.	.	.	0.1	.	0.9	1.6	.	16.8	.	0.5	11.4
14	0.9	.	0.6	0.6	0.1	6.8	9.9	.	3.2	1.9	4.1	0.2
15	1.1	.	0.1	2.1	.	9.8	2.4	.	13.0	3.1	3.6	0.8
16	12.1	.	0.1	14.3	.	1.3	2.9	.	2.1	0.7	5.7	0.2
17	5.5	0.5	.	0.8	.	5.2	12.6	.	1.3	.	.	.
18	.	.	.	3.2	.	0.2	7.6	.	0.5	8.9	.	0.3
19	14.8	.	.	0.1	.	.	0.1	.	.	3.9	0.9	8.1
20	4.1	0.1	.	0.7	.	.	.	.	.	.	0.3	1.8
21	0.5	.	0.9	8.0	.	.	.	1.0	.	.	.	0.3
22	.	2.6	.	.	.	.	6.4	2.5	.	0.7	.	.
23	.	2.4	.	.	.	.	.	1.2	.	0.9	.	0.1
24	.	.	0.6	0.9	0.2	.	1.3	5.8	.	15.5	.	0.2
25	.	0.1	.	2.7	0.8	.	.	0.3	.	33.1	.	0.1
26	.	.	.	3.1	3.1	.	.	.	.	8.5	.	3.8
27	.	.	0.5	11.2	4.2	.	.	0.5	1.1	5.6	5.0	21.7
28	.	.	0.1	7.3	0.6	3.6	2.5	0.7	5.9	12.4	1.7	6.9
29	.		.	0.3	21.1	.	0.9	.	0.3	30.8	1.9	1.8
30	.		.	.	.	.	2.6	.	0.8	4.3	4.8	.
31	.		.		.		.	0.4		4.7		0.4
TOTAL	100.1	6.1	56.0	125.3	34.5	84.5	62.3	21.1	105.5	154.6	79.9	82.0

Total de l'année : 911.9 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à REDANGE

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 280 m. Longitude = E05°58' Latitude = N49°46'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	3.0	.	1.9	.	.	8.2	4.6	.	.	2.5	43.4	.
2	10.2	.	0.4	.	.	5.0	.	3.2	10.3	.	.	.
3	23.0	.	0.8	10.5	4.0	12.3	.	1.0	31.0	2.3	4.5	.
4	14.0	.	9.0	26.0	.	.	.	.	6.1	1.2	.	.
5	3.8	.	23.2	5.5	.	.	.	.	9.4	.	1.0	3.0
6	15.0	.	3.6	4.6	1.0	0.2	.	.	1.0	0.1	0.9	2.0
7	4.4	.	10.0	10.4	1.1	13.4	0.8	.	2.5	4.0	1.1	2.6
8	3.0	0.3	23.6	13.0	.	.	4.1	.	6.1	2.0	.	.
9	.	.	4.0	1.8	.	.	.	.	0.8	0.1	4.6	3.0
10	.	.	.	3.0	.	0.4	2.0	.	1.2	.	3.0	7.2
11	.	.	.	2.8	.	3.6	1.2	.	0.8	3.2	0.8	4.8
12	.	.	3.0	0.2	.	4.6	5.0	.	10.2	4.5	.	2.0
13	.	.	.	.	.	0.5	.	.	20.3	.	0.2	12.0
14	1.5	.	1.0	1.0	.	10.9	11.6	.	1.7	4.4	6.0	.
15	4.0	.	0.2	3.3	.	5.8	8.0	.	17.0	3.2	2.0	1.0
16	12.1	.	.	22.1	.	2.0	1.5	.	2.4	.	4.8	0.8
17	3.0	0.3	.	4.0	.	1.5	20.6	.	1.5	1.1	0.4	.
18	.	.	.	4.2	.	.	8.2	.	0.2	9.4	.	.
19	20.2	.	.	.	.	.	.	.	.	5.0	1.0	8.5
20	7.0	.	.	0.8	.	.	.	.	.	.	.	4.8
21	.	.	0.8	22.0	.	.	.	.	.	2.6	.	0.5
22	.	4.2	.	.	.	0.2	1.4	8.3	.	1.1	.	.
23	.	1.8	1.4	.	.	.	1.2	1.0	.	5.0	.	.
24	.	.	.	1.0	.	.	0.4	9.0	.	19.5	.	0.8
25	.	0.1	.	1.2	0.9	.	.	0.1	.	42.4	.	0.2
26	.	.	.	4.0	2.0	0.1	.	.	.	14.0	.	5.6
27	.	.	0.6	10.0	6.8	.	.	.	2.4	5.8	6.0	32.0
28	.	0.1	.	12.0	1.0	4.8	5.2	0.6	8.6	18.2	0.8	8.0
29	.		.	1.2	32.2	.	0.5	.	0.2	40.7	0.6	2.2
30	.		.	.	.	.	4.0	.	.	4.3	2.0	.
31	.		.		0.4		.	.		3.0		0.1
TOTAL	124.2	6.8	83.5	164.6	49.4	73.5	80.3	23.2	133.7	199.6	83.1	101.1

Total de l'année : 1123.0 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à REMERSCHEN

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 161 m. Longitude = E06°21' Latitude = N49°29'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	0.5	.	1.4	.	.	9.4	5.9	.	.	3.4	26.6	0.1
2	8.5	.	.	0.1	25.4	1.4	.	2.3	1.6	.	0.2	.
3	8.6	0.2	.	6.8	2.1	6.5	.	1.9	11.7	2.8	5.8	.
4	9.4	.	0.8	25.9	.	.	.	.	8.9	1.3	0.1	0.2
5	1.0	.	13.4	3.2	.	.	.	0.6	6.8	1.1	1.4	0.4
6	12.2	.	1.9	2.2	0.3	6.4	.	.	2.8	.	0.2	0.3
7	2.8	.	3.4	16.8	.	0.1	1.1	.	0.3	11.2	2.4	.
8	2.7	0.6	6.2	13.7	.	7.3	4.0	.	8.1	0.4	.	.
9	0.1	.	1.6	2.5	.	.	.	.	0.8	0.1	5.3	1.7
10	0.3	.	.	2.2	.	2.7	0.8	.	5.1	.	3.2	5.9
11	.	.	.	4.3	.	.	2.9	.	0.9	4.5	0.8	5.6
12	.	.	1.5	.	.	2.8	2.5	.	1.8	4.4	0.2	2.1
13	.	.	.	0.2	.	0.7	0.2	.	5.9	0.2	0.2	5.7
14	0.8	.	0.4	.	.	4.9	8.1	.	2.3	2.1	0.8	.
15	0.1	0.4	.	1.3	.	0.7	.	.	5.3	3.5	8.4	1.1
16	5.7	0.2	0.1	9.1	.	0.5	0.8	.	1.3	.	3.8	0.7
17	4.5	.	.	0.2	.	17.9	7.8	.	5.1	0.3	0.2	.
18	.	.	.	2.7	.	0.1	10.0	.	0.1	4.4	.	.
19	22.8	.	.	0.8	.	.	.	.	.	0.7	1.6	6.8
20	1.5	.	.	1.1	.	.	.	.	.	0.1	.	1.7
21	0.1	.	0.2	7.8	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	1.5	.	0.7	.	.	.	3.3	.	1.2	.	.
23	.	1.1	.	.	.	.	.	2.3	.	1.2	.	0.9
24	.	.	0.8	0.5	0.1	0.2	5.1	5.4	.	26.1	.	0.8
25	0.8	0.2	.	0.1	.	.	.	1.6	.	36.1	.	0.1
26	.	.	.	8.8	1.2	2.3	.	.	.	9.7	.	1.2
27	.	.	0.9	14.5	1.2	.	.	0.1	2.7	2.7	10.3	15.4
28	.	0.1	.	9.3	8.6	0.9	.	.	7.3	8.3	0.4	4.7
29	.		.	6.1	26.8	.	0.7	.	0.4	26.7	0.7	1.0
30	.		.	.	.	.	2.5	.	0.1	1.7	3.8	.
31	.		.		.		.	.		4.0		.
TOTAL	82.4	4.3	32.6	140.9	65.7	64.8	52.4	17.5	79.3	158.2	76.4	56.4

Total de l'année : 830.9 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à ROESER

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 273 m. Longitude = E06°09' Latitude = N49°33'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	0.9	.	1.5	.	.	10.5	1.1	.	.	5.2	29.0	.
2	5.5	.	.	.	32.9	0.8	0.1	4.6	1.5	1.3	.	.
3	11.8	.	.	5.3	3.5	6.3	.	2.3	12.9	2.4	5.6	.
4	18.0	.	1.3	24.4	.	.	.	.	11.3	1.1	.	.
5	6.2	.	18.8	2.2	.	.	.	0.2	4.1	0.2	1.3	2.4
6	9.7	.	5.4	2.6	0.3	1.2	1.0	.	1.2	0.1	0.8	0.6
7	3.6	.	4.7	12.6	0.2	0.4	1.5	.	0.5	11.3	4.7	0.4
8	1.7	1.5	9.8	10.1	.	3.3	4.9	.	5.1	0.4	.	0.4
9	.	.	1.9	1.6	.	1.0	.	.	0.7	1.2	4.2	1.7
10	.	.	.	1.8	.	0.4	0.4	.	0.8	.	3.1	8.2
11	.	.	.	4.2	.	1.5	4.2	.	3.2	2.6	1.2	7.7
12	.	.	2.9	0.7	.	0.6	2.6	.	8.2	3.7	.	4.9
13	.	.	.	0.7	.	1.5	0.2	.	32.8	0.2	0.3	7.7
14	1.2	.	.	.	.	2.8	6.8	.	2.4	0.5	0.6	.
15	0.6	.	.	1.8	.	3.4	.	.	6.1	2.2	9.2	0.7
16	4.3	.	.	21.6	.	0.3	0.6	.	0.6	.	4.4	0.6
17	2.7	0.2	.	1.2	.	7.3	9.3	.	5.4	.	0.4	.
18	.	.	.	4.6	.	.	8.2	.	.	6.5	.	.
19	19.3	.	.	0.3	.	.	.	.	.	1.6	1.9	7.4
20	3.3	.	.	1.4	.	.	.	.	.	0.4	.	3.7
21	0.3	.	.	4.9	.	.	.	.	.	.	.	1.4
22	.	1.5	.	1.4	.	.	0.6	2.6	.	0.6	.	.
23	.	1.7	.	.	.	.	.	2.1	.	4.8	.	1.0
24	.	.	0.6	0.3	.	.	1.7	7.2	.	21.0	.	.
25	.	.	.	.	.	.	.	1.4	.	35.9	.	0.6
26	.	.	.	4.8	0.6	0.5	.	.	.	10.0	.	1.4
27	.	.	0.5	7.7	4.1	.	.	.	1.3	2.9	5.5	14.0
28	.	.	.	12.1	2.7	1.4	.	.	9.1	6.9	0.5	4.2
29	.		.	0.8	17.1	.	.	.	1.0	40.8	1.5	1.4
30	.		.	.	.	.	1.7	.	.	4.4	4.4	.
31	.		.		1.2		.	.		6.0		.
TOTAL	89.1	4.9	47.4	129.1	62.6	43.2	44.9	20.4	108.2	174.2	78.6	70.4

Total de l'année : 873.0 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à SCHIFFLANGE

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 280 m. Longitude = E06°01' Latitude = N49°31'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	0.8	.	2.8	.	.	6.7	3.1	.	.	5.7	32.5	.
2	6.4	.	.	.	1.3	0.7	.	4.6	1.0	1.1	.	.
3	12.4	.	.	6.5	3.4	5.7	.	4.8	15.8	1.5	6.2	.
4	17.2	.	2.3	27.5	.	.	.	.	6.5	.	.	.
5	1.6	.	19.6	3.5	.	.	.	.	3.0	.	0.8	0.6
6	9.9	.	.	3.2	0.2	1.0	.	.	1.8	.	0.5	0.4
7	3.1	.	4.0	9.8	0.1	.	0.8	.	0.2	7.7	1.2	1.4
8	2.7	0.9	9.5	9.6	.	4.0	4.9	.	6.7	.	.	0.1
9	.	.	1.0	1.1	.	.	.	.	3.8	0.8	4.5	1.7
10	.	.	.	5.7	.	.	0.6	.	1.2	.	2.2	6.6
11	.	.	.	0.3	.	.	3.5	.	1.2	3.4	0.8	4.5
12	.	.	2.8	1.0	.	2.0	1.9	.	4.5	4.2	.	1.5
13	.	.	.	1.1	.	.	.	.	26.7	0.8	0.4	4.8
14	0.3	.	.	.	.	3.4	7.5	.	3.6	0.5	0.7	.
15	1.9	.	.	1.3	.	2.8	.	.	1.6	2.2	8.3	0.1
16	6.9	.	.	14.7	.	0.3	0.3	.	8.4	.	4.2	0.5
17	3.1	.	.	2.0	.	15.2	6.4	.	.	.	0.5	.
18	.	.	.	4.2	.	0.2	7.5	.	.	7.5	.	.
19	24.0	.	.	.	.	.	.	.	.	0.5	2.3	8.8
20	3.2	.	.	0.1	.	.	.	.	.	.	0.4	3.5
21	0.2	.	.	5.8	.	.	.	.	.	.	.	.
22	.	1.7	.	2.7	.	.	0.4	4.3	.	0.2	.	.
23	.	0.8	.	.	.	.	.	4.8	.	3.9	.	.
24	.	.	0.5	0.5	.	.	2.3	8.5	.	22.0	.	.
25	0.1	.	.	.	.	.	.	1.6	.	43.4	.	.
26	.	.	.	2.4	1.5	0.7	.	.	.	10.1	.	1.8
27	.	.	0.2	9.2	3.2	.	.	1.3	1.2	1.4	3.7	17.5
28	.	0.2	.	10.2	4.8	2.0	.	0.2	7.5	7.2	0.3	4.7
29	.		.	0.4	15.2	.	.	.	0.6	41.5	0.5	0.8
30	.		.	.	.	.	1.4	.	2.2	3.7	7.5	.
31	.		.		0.2		.	.		8.3		.
TOTAL	93.8	3.6	42.7	122.8	29.9	44.7	40.6	30.1	97.5	177.6	77.5	59.3

Total de l'année : 820.1 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à SURRE

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 429 m. Longitude = E05°46' Latitude = N49°54'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	4.0	.	1.8	.	.	7.0	5.1	.	.	3.1	30.9	0.5
2	14.8	.	0.6	0.5	.	3.0	.	2.5	10.6	.	0.9	.
3	17.0	.	0.5	17.0	2.4	9.1	.	1.0	14.2	2.0	3.1	.
4	13.3	.	3.5	24.1	.	.	.	.	5.4	3.6	.	.
5	5.5	.	16.7	7.8	.	.	.	.	4.6	0.3	2.9	4.6
6	17.6	.	0.7	4.6	2.5	.	.	.	3.5	.	1.0	5.5
7	3.3	.	10.0	6.3	1.0	3.3	1.3	.	3.0	2.2	0.3	2.1
8	1.5	1.0	12.9	14.5	.	25.6	2.7	.	3.9	2.0	.	.
9	.	.	1.8	1.1	.	0.3	0.2	.	2.5	2.0	6.2	6.2
10	.	.	.	5.7	.	1.0	0.7	.	3.6	0.4	1.7	4.8
11	.	.	.	3.0	.	4.6	1.2	.	4.9	3.4	2.0	3.1
12	.	.	4.1	2.0	.	4.8	4.1	.	6.3	5.0	.	2.2
13	.	.	.	.	.	.	2.0	.	16.8	1.5	0.7	10.7
14	0.3	.	1.0	3.4	.	8.7	11.0	.	8.0	2.4	3.5	0.2
15	1.5	.	0.5	1.1	.	9.7	2.0	.	15.0	4.8	7.8	0.7
16	6.9	.	0.2	15.3	.	12.5	1.9	.	4.5	0.2	4.0	0.6
17	15.0	.	.	1.5	.	2.4	7.9	.	3.0	.	0.3	.
18	.	.	0.1	3.2	.	.	3.8	.	0.3	7.0	.	.
19	16.5	.	.	.	.	.	.	.	.	2.4	4.0	8.9
20	9.4	.	.	1.0	.	.	.	.	.	.	.	3.5
21	.	.	1.1	8.0	.	.	.	1.0	.	.	.	1.8
22	.	3.3	.	.	.	.	1.2	3.3	.	0.8	.	.
23	.	1.2	0.1	0.2	.	.	.	1.5	.	.	.	.
24	.	.	1.9	3.0	.	.	.	7.2	.	6.8	.	.
25	.	0.1	.	0.8	0.6	.	.	1.0	.	36.0	.	0.7
26	.	.	.	2.5	3.1	2.2	.	.	.	11.1	.	3.5
27	.	.	1.7	12.5	2.8	.	.	1.4	8.1	7.5	6.0	17.7
28	.	0.1	0.2	9.8	3.6	4.4	1.4	1.1	5.4	9.6	1.0	4.0
29	.		.	0.5	18.0	.	0.9	.	1.3	30.5	1.1	1.6
30	.		.	.	0.2	.	3.1	0.2	0.3	5.6	4.6	.
31	.		.		.		.	0.2		5.7		1.5
TOTAL	126.6	5.7	59.4	149.4	34.2	98.6	50.5	20.4	125.2	155.9	82.0	84.4

Total de l'année : 992.3 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à USELDANGE

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 260 m. Longitude = E05°59' Latitude = N49°46'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	2.7	.	0.8	.	.	7.0	4.6	.	.	3.8	28.6	0.3
2	9.8	.	0.3	.	.	3.6	.	6.4	9.2	.	.	.
3	17.5	.	.	8.9	3.6	9.8	.	6.7	29.2	2.3	4.1	.
4	9.7	.	0.6	20.5	.	.	.	.	2.5	1.0	.	.
5	3.8	.	26.1	3.0	.	.	.	.	4.5	.	2.7	4.2
6	24.0	.	1.6	3.6	.	.	.	.	7.6	.	0.5	6.0
7	4.0	.	7.4	10.1	0.7	3.1	1.6	.	4.2	8.9	0.6	1.2
8	2.8	0.7	18.3	15.6	.	13.4	.	.	5.6	3.4	.	1.8
9	.	.	3.2	2.1	.	.	0.1	.	1.6	.	3.0	3.5
10	.	.	.	4.6	.	.	1.8	.	1.9	0.3	2.5	7.4
11	.	.	0.1	3.1	.	1.7	2.2	.	1.7	2.4	0.8	3.7
12	.	.	2.6	.	.	7.8	2.5	.	7.9	4.9	0.2	3.8
13	.	.	.	0.8	.	0.6	0.7	.	21.1	0.5	0.4	10.5
14	0.6	.	0.5	0.2	.	4.5	8.1	.	3.1	2.4	0.3	0.1
15	.	.	.	1.6	.	13.7	0.4	.	13.6	2.5	3.4	1.1
16	6.8	.	.	11.1	.	1.6	1.2	.	3.6	0.2	4.6	0.2
17	3.8	0.1	.	2.6	.	2.1	13.7	.	0.8	0.5	.	.
18	.	.	.	3.8	.	.	7.3	.	0.4	8.9	.	.
19	15.1	.	.	0.8	.	.	.	.	.	3.3	1.5	8.7
20	3.8	0.2	.	1.6	.	.	.	.	.	.	.	0.7
21	.	.	0.8	7.8	.	.	.	.	.	.	.	0.5
22	.	2.6	.	.	.	.	3.2	3.9	.	0.8	.	0.1
23	.	1.0	.	.	.	.	.	1.7	.	2.2	.	0.1
24	.	.	1.0	0.8	0.3	.	1.2	5.6	.	23.8	.	.
25	.	0.7	.	0.5	0.4	.	.	0.8	.	34.6	.	.
26	.	.	.	3.5	2.8	0.3	.	.	.	10.0	.	2.5
27	.	0.1	0.2	8.9	3.4	.	.	0.3	0.9	4.5	5.2	20.0
28	.	0.1	.	9.7	0.6	3.8	3.2	1.2	6.4	9.0	1.0	5.4
29	.		.	0.5	19.7	.	1.2	.	0.1	41.0	2.0	1.4
30	.		.	.	.	.	3.2	.	.	3.7	7.6	.
31	.		.		.		.	.		6.7		0.2
TOTAL	104.4	5.5	63.5	125.7	31.5	73.0	56.2	26.6	125.9	181.6	69.0	83.4

Total de l'année : 946.3 mm

PRECIPITATIONS JOURNALIERES à WINCRANGE

ANNEE : 1998

Altitude au-dessus du niveau de la mer : 501 m. Longitude = E05°55' Latitude = N50°03'

JOURS	JAN	FEV	MARS	AVR	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
1	3.8	.	1.9	.	.	9.1	2.3	.	.	3.1	31.6	0.6
2	8.8	.	0.2	0.3	0.7	4.8	.	3.1	3.0	0.1	1.2	.
3	13.1	0.5	0.9	5.8	0.9	3.9	.	3.5	9.9	1.9	4.9	.
4	7.8	.	1.9	17.5	0.1	.	.	0.1	3.5	3.4	.	.
5	5.1	.	9.9	5.1	.	.	.	0.6	4.9	0.7	2.3	9.2
6	11.2	.	4.4	5.2	3.9	.	.	.	8.4	0.1	0.7	11.2
7	2.1	.	6.2	4.7	1.6	.	2.4	.	4.6	2.7	0.3	1.9
8	2.0	0.2	8.5	24.7	.	26.1	6.1	.	6.0	10.5	0.1	.
9	0.2	.	6.1	1.3	.	.	0.5	.	2.3	2.2	4.7	.
10	.	.	.	5.3	.	2.3	1.4	.	8.1	1.8	1.0	8.1
11	.	.	.	3.7	.	3.6	2.0	.	9.4	3.2	1.4	2.4
12	.	.	2.9	0.3	.	5.6	8.0	.	11.1	4.5	.	1.6
13	.	.	0.5	0.1	.	1.5	2.3	.	12.7	4.0	0.8	13.5
14	0.2	.	2.4	3.1	.	11.7	15.3	.	34.9	5.3	3.8	0.3
15	1.2	.	0.4	0.7	.	7.4	1.1	.	19.9	12.1	5.4	0.5
16	5.4	0.1	0.6	9.6	.	8.5	1.7	.	3.3	.	5.5	1.9
17	13.9	1.5	.	1.1	.	7.8	8.9	.	3.6	0.7	1.8	0.1
18	.	.	0.3	3.3	.	1.6	0.7	.	3.0	8.7	.	.
19	9.7	.	.	0.3	.	.	.	.	0.2	2.5	5.2	5.4
20	17.1	0.3	.	1.3	.	.	.	.	0.1	0.1	.	1.2
21	1.7	.	3.4	4.2	0.1	.	.	0.2	.	1.1	.	1.1
22	.	1.2	.	.	0.2	.	1.4	4.1	.	0.3	.	0.5
23	.	2.3	0.9	.	.	.	0.6	4.2	.	0.1	.	1.3
24	.	.	1.8	1.9	0.6	.	.	11.0	.	6.4	.	0.1
25	0.6	.	.	2.1	1.1	.	.	1.6	.	24.5	.	0.1
26	.	.	.	2.3	9.3	1.2	.	.	.	8.9	.	2.3
27	.	.	1.4	12.5	2.3	.	.	3.4	9.1	12.7	5.3	8.1
28	.	0.2	0.9	19.0	2.0	6.1	.	0.1	8.1	7.1	0.9	5.8
29	0.3		.	1.2	22.0	.	1.2	0.3	1.9	6.7	1.3	1.5
30	.		.	.	.	.	7.3	0.6	0.5	5.3	5.4	0.2
31	.		.		.		.	.		11.2		0.3
TOTAL	104.2	6.3	55.5	136.6	44.8	101.2	63.2	32.8	168.5	151.9	83.6	79.2

Total de l'année : 1027.8 mm

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	91.5	13.6	6	4	12	3	0	19
ARSDORF	416	140.3	25.6	3	4	8	1	5	18
ASSELBORN	478	98.9	21.2	3	4	10	3	1	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	83.1	15.9	2	6	8	3	1	18
BELVAUX	340	120.2	22.9	19	3	6	3	3	15
BERDORF	376	80.9	17.0	3	5	9	1	2	17
BERINGEN	215	87.7	18.6	3	5	9	1	2	17
BEYREN	279	84.7	17.5	19	6	8	3	1	18
BOURSCHEID	480	114.7	29.6	2	5	9	2	2	18
CALMUS	283	105.0	20.3	19	2	8	3	2	15
CLEMENCY	334	113.9	19.8	18	0	11	3	2	16
CONTERN	320	89.1	19.4	4	4	9	1	2	16
DAHL	493	107.1	20.5	3	3	9	2	2	16
ERMSDORF	250	82.9	17.2	3	8	10	2	1	21
FOUHREN	322	94.2	17.6	3	3	8	3	1	15
GODBRANGE	328	86.8	19.1	3	3	10	1	2	16
GREVENMACHER	185	77.2	16.8	19	4	8	3	1	16
HINGERHAFF	267	96.7	20.4	4	1	9	2	2	14
HOLLER	469	100.2	14.3	3	3	10	4	0	17
KEHMEN	488	119.6	19.8	3	1	8	5	1	15
KOERICH	266	111.3	18.5	19	1	8	2	3	14
LELLINGEN	450	114.8	19.8	3	8	10	2	2	22
LORENTZWEILER	237	90.6	16.5	19	4	9	3	1	17
MAMER	315	85.6	17.5	19	3	9	2	1	15
RECKANGE/MESS	295	92.0	19.2	19	2	8	2	2	14
MULLENDORF	226	90.1	17.8	19	2	7	3	1	13
PERLE	462	122.1	22.1	3	2	7	4	2	15
PRATZ	300	100.1	17.4	3	2	8	4	1	15
REDANGE	280	124.2	23.0	3	0	8	3	3	14
REMERSCHEN	161	82.4	22.8	19	7	9	1	1	18
REMICH	225	74.1	20.1	19	4	7	3	1	15
REULER	504	77.8	15.5	3	3	10	1	1	15
ROESER	273	89.1	19.3	19	3	9	1	2	15
ROODT/REDANGE	444	136.6	21.5	3	0	7	2	4	13
SCHIFFLANGE	280	93.8	24.0	19	4	9	1	2	16
SCHIMPACH	388	102.1	18.8	3	2	8	3	2	15
SURRE	429	126.6	17.6	6	1	7	2	4	14
USELDANGE	260	104.4	24.0	6	1	9	0	3	13
WALDHAFF	385	94.6	15.6	19	5	10	3	1	19
WINCRANGE	501	104.2	17.1	20	4	10	3	1	18

FEVRIER 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	3.0	1.2	23	2	2	0	0	4
ARSDORF	416	9.2	3.8	22	3	4	0	0	7
ASSELBORN	478	5.9	1.3	17	8	3	0	0	11
LUXEMBOURG-BELAIR	288	7.1	3.3	22	4	3	0	0	7
BELVAUX	340	6.7	3.5	22	3	2	0	0	5
BERDORF	376	4.5	2.0	23	5	2	0	0	7
BERINGEN	215	5.0	1.5	22	2	3	0	0	5
BEYREN	279	3.7	1.8	22	6	1	0	0	7
BOURSCHEID	480	6.0	2.5	22	5	2	0	0	7
CALMUS	283	5.8	3.2	22	2	2	0	0	4
CLEMENCY	334	8.4	4.7	22	2	3	0	0	5
CONTERN	320	3.8	1.7	22	2	2	0	0	4
DAHL	493	7.9	3.0	22	3	3	0	0	6
ERMSDORF	250	6.6	2.1	23	4	3	0	0	7
FOUHREN	322	6.3	2.7	23	3	2	0	0	5
GODBRANGE	328	8.1	4.0	23	3	3	0	0	6
GREVENMACHER	185	2.8	1.5	22	3	1	0	0	4
HINGERHAFF	267	6.2	2.4	22	2	3	0	0	5
HOLLER	469	6.7	1.7	23	1	4	0	0	5
KEHMEN	488	8.0	2.5	23	2	4	0	0	6
KOERICH	266	4.6	2.8	22	1	2	0	0	3
LELLINGEN	450	6.6	2.0	23	9	3	0	0	12
LORENTZWEILER	237	5.7	2.2	23	2	3	0	0	5
MAMER	315	5.7	2.7	22	2	2	0	0	4
RECKANGE/MESS	295	3.5	2.0	22	1	2	0	0	3
MULLENDORF	226	7.6	2.5	28	1	4	0	0	5
PERLE	462	7.4	3.1	22	1	3	0	0	4
PRATZ	300	6.1	2.6	22	5	2	0	0	7
REDANGE	280	6.8	4.2	22	4	2	0	0	6
REMERSCHEN	161	4.3	1.5	22	6	2	0	0	8
REMICH	225	4.5	1.5	22	4	2	0	0	6
REULER	504								
ROESER	273	4.9	1.7	23	1	3	0	0	4
ROODT/REDANGE	444	9.0	3.2	22	3	3	0	0	6
SCHIFFLANGE	280	3.6	1.7	22	3	1	0	0	4
SCHIMPACH	388	4.9	2.0	22	3	2	0	0	5
SURRE	429	5.7	3.3	22	2	3	0	0	5
USELDANGE	260	5.5	2.6	22	6	2	0	0	8
WALDHAFF	385	7.4	2.8	23	6	3	0	0	9
WINCRANGE	501	6.3	2.3	23	5	3	0	0	8

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	59.8	30.3	5	9	4	1	1	15
ARSDORF	416	59.0	19.8	5	8	8	1	1	18
ASSELBORN	478	61.7	17.6	5	5	13	0	1	19
LUXEMBOURG-BELAIR	288	61.7	17.6	4	7	6	2	1	16
BELVAUX	340	54.2	21.5	5	3	5	1	1	10
BERDORF	376	57.1	29.2	5	9	5	1	1	16
BERINGEN	215	57.3	25.6	5	7	5	0	2	14
BEYREN	279	51.1	19.3	8	9	6	0	2	17
BOURSCHEID	480	33.2	12.5	8	11	5	1	0	17
CALMUS	283	67.9	27.6	5	5	6	0	2	13
CLEMENCY	334	81.3	34.3	5	6	6	0	2	14
CONTERN	320	53.2	17.1	5	8	8	1	1	18
DAHL	493	56.9	19.1	5	10	6	1	1	18
ERMSDORF	250	56.4	23.9	5	7	7	1	1	16
FOUHREN	322	38.7	13.4	5	6	7	1	0	14
GODBRANGE	328	68.6	33.1	5	6	7	0	2	15
GREVENMACHER	185	53.2	18.7	8	4	7	0	2	13
HINGERHAFF	267	63.6	30.2	5	4	6	0	2	12
HOLLER	469	73.3	17.5	5	3	11	1	2	17
KEHMEN	488	61.1	19.3	5	7	7	1	1	16
KOERICH	266	76.5	30.9	5	4	6	0	2	12
LELLINGEN	450	52.6	15.8	5	10	10	0	1	21
LORENTZWEILER	237	66.2	35.0	5	4	7	1	1	13
MAMER	315	80.9	32.3	5	4	7	0	2	13
RECKANGE/MESS	295	52.7	22.0	5	2	7	1	1	11
MULLENDORF	226	71.4	37.3	5	3	7	0	2	12
PERLE	462	67.1	20.2	8	6	9	0	2	17
PRATZ	300	56.0	19.8	5	11	4	0	2	17
REDANGE	280	83.5	23.6	8	5	7	1	2	15
REMERSCHEN	161	32.6	13.4	5	6	6	1	0	13
REMICH	225	37.3	16.1	5	4	6	0	1	11
REULER	504								
ROESER	273	47.4	18.8	5	2	7	0	1	10
ROODT/REDANGE	444	76.9	23.1	5	2	9	1	2	14
SCHIFFLANGE	280	42.7	19.6	5	2	6	0	1	9
SCHIMPACH	388	50.3	14.5	5	8	7	2	0	17
SURRE	429	59.4	16.7	5	8	8	2	1	19
USELDANGE	260	63.5	26.1	5	7	5	0	2	14
WALDHAFF	385	79.6	32.6	5	5	9	0	2	16
WINCRANGE	501	55.5	9.9	5	8	12	0	0	20

AVRIL 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	137.6	18.0	4	4	12	4	2	22
ARSDORF	416	174.8	28.9	4	5	11	5	3	24
ASSELBORN	478	119.5	18.3	8	6	17	2	1	26
LUXEMBOURG-BELAIR	288	125.5	17.8	3	10	8	4	2	24
BELVAUX	340	152.3	32.4	4	5	16	1	3	25
BERDORF	376	117.2	19.5	4	7	13	1	2	23
BERINGEN	215	113.6	27.5	4	9	14	1	1	25
BEYREN	279	132.8	26.6	4	8	14	1	2	25
BOURSCHEID	480	138.2	16.3	4	4	13	3	3	23
CALMUS	283	123.3	26.5	4	3	17	2	1	23
CLEMENCY	334	134.7	29.6	4	5	16	3	1	25
CONTERN	320	131.7	25.2	4	4	16	3	1	24
DAHL	493	137.6	20.5	4	3	16	4	1	24
ERMSDORF	250	124.0	20.5	4	4	15	2	2	23
FOUHREN	322	110.6	20.3	4	7	12	3	1	23
GODBRANGE	328	144.0	21.3	4	9	9	5	2	25
GREVENMACHER	185	133.1	25.0	4	5	10	5	1	21
HINGERHAFF	267	123.1	20.2	4	5	14	3	2	24
HOLLER	469	100.5	16.0	8	3	16	2	1	22
KEHMEN	488	150.5	19.4	4	1	15	6	2	24
KOERICH	266	133.6	30.0	4	3	15	2	2	22
LELLINGEN	450	134.8	19.2	4	8	14	4	1	27
LORENTZWEILER	237	128.0	23.0	4	3	18	0	2	23
MAMER	315	132.5	25.8	4	3	16	3	1	23
RECKANGE/MESS	295	116.3	23.3	4	7	15	1	1	24
MULLENDORF	226	132.1	20.1	4	5	16	3	1	25
PERLE	462	161.1	28.0	4	3	14	5	2	24
PRATZ	300	125.3	22.4	4	8	11	5	1	25
REDANGE	280	164.6	26.0	4	2	13	5	3	23
REMERSCHEN	161	140.9	25.9	4	7	14	2	2	25
REMICH	225	117.3	23.6	4	6	13	3	1	23
REULER	504	100.0	14.8	4	8	13	3	0	24
ROESER	273	129.1	24.4	4	5	14	3	2	24
ROODT/REDANGE	444	154.0	29.0	4	1	15	6	1	23
SCHIFFLANGE	280	122.8	27.5	4	4	16	2	1	23
SCHIMPACH	388	118.4	19.1	4	6	14	4	1	25
SURRE	429	149.4	24.1	4	4	16	2	3	25
USELDANGE	260	125.7	20.5	4	6	14	2	2	24
WALDHAFF	385	150.4	27.6	4	5	14	5	1	25
WINCRANGE	501	136.6	24.7	8	5	17	1	3	26

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	39.3	20.1	29	2	6	0	1	9
ARSDORF	416	37.7	21.2	29	2	6	0	1	9
ASSELBORN	478	32.1	18.4	29	5	5	0	1	11
LUXEMBOURG-BELAIR	288	39.0	12.9	29	6	3	2	0	11
BELVAUX	340	24.3	12.3	29	6	3	1	0	10
BERDORF	376	42.0	21.8	29	2	6	0	1	9
BERINGEN	215	45.1	19.5	29	3	2	1	1	7
BEYREN	279	48.7	26.9	29	5	4	0	1	10
BOURSCHEID	480	33.4	19.7	29	3	5	0	1	9
CALMUS	283	33.6	19.7	29	4	4	0	1	9
CLEMENCY	334	37.8	18.5	29	4	5	0	1	10
CONTERN	320	55.7	25.7	29	2	6	0	1	9
DAHL	493	34.0	18.7	29	3	5	0	1	9
ERMSDORF	250	41.5	21.7	29	3	5	0	1	9
FOUHREN	322	37.9	18.3	29	2	5	0	1	8
GODBRANGE	328	56.2	24.2	29	4	4	1	1	10
GREVENMACHER	185	58.0	25.3	29	2	2	2	1	7
HINGERHAFF	267	38.6	19.3	29	6	3	0	1	10
HOLLER	469	34.3	18.5	29	2	7	0	1	10
KEHMEN	488	34.4	19.5	29	1	7	0	1	9
KOERICH	266	47.0	26.0	29	4	4	0	1	9
LELLINGEN	450	36.8	17.4	29	5	6	0	1	12
LORENTZWEILER	237	33.4	20.0	29	5	5	0	1	11
MAMER	315	31.7	19.4	29	4	3	0	1	8
RECKANGE/MESS	295	26.2	16.7	29	5	3	0	1	9
MULLENDORF	226	32.2	17.8	29	4	5	0	1	10
PERLE	462	33.0	18.5	29	2	5	0	1	8
PRATZ	300	34.5	21.1	29	5	5	0	1	11
REDANGE	280	49.4	32.2	29	2	6	0	1	9
REMERSCHEN	161	65.7	26.8	29	2	4	0	2	8
REMICH	225	48.2	29.6	29	3	5	0	1	9
REULER	504	31.2	18.2	29	6	5	0	1	12
ROESER	273	62.6	32.9	2	3	4	0	2	9
ROODT/REDANGE	444	32.4	18.8	29	5	3	0	1	9
SCHIFFLANGE	280	29.9	15.2	29	3	5	0	1	9
SCHIMPACH	388	40.7	23.5	29	3	6	0	1	10
SURRE	429	34.2	18.0	29	2	6	0	1	9
USELDANGE	260	31.5	19.7	29	4	3	0	1	8
WALDHAFF	385	40.6	21.2	29	2	7	0	1	10
WINCRANGE	501	44.8	22.0	29	6	6	0	1	13

JUIN 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	67.2	23.2	8	7	9	0	1	17
ARSDORF	416	71.2	11.2	8	4	11	1	0	16
ASSELBORN	478	71.1	20.8	8	5	12	0	1	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	43.2	7.5	7	5	11	0	0	16
BELVAUX	340	58.7	13.0	17	3	13	1	0	17
BERDORF	376	58.4	18.3	8	8	8	1	1	18
BERINGEN	215	70.6	18.8	7	5	11	0	1	17
BEYREN	279	52.5	12.7	8	4	10	2	0	16
BOURSCHEID	480	91.2	22.1	7	5	7	0	3	15
CALMUS	283	72.4	13.4	8	5	9	2	0	16
CLEMENCY	334	97.8	14.4	17	4	7	5	0	16
CONTERN	320	54.8	14.5	1	6	9	2	0	17
DAHL	493	87.9	17.7	8	3	10	1	1	15
ERMSDORF	250	69.4	15.5	7	4	8	2	1	15
FOUHREN	322	73.9	13.3	8	2	10	2	0	14
GODBRANGE	328	57.1	10.6	8	6	10	1	0	17
GREVENMACHER	185	47.5	12.4	8	9	7	2	0	18
HINGERHAFF	267	63.9	8.9	8	3	12	0	0	15
HOLLER	469	84.7	19.0	8	2	14	0	1	17
KEHMEN	488	91.3	23.2	3	2	10	0	2	14
KOERICH	266	68.7	10.0	12	3	10	1	0	14
LELLINGEN	450	79.6	16.2	8	3	12	1	1	17
LORENTZWEILER	237	65.9	10.1	1	4	10	2	0	16
MAMER	315	77.7	18.9	7	2	10	2	1	15
RECKANGE/MESS	295	45.1	9.2	17	4	11	0	0	15
MULLENDORF	226	76.8	20.0	7	4	12	1	1	18
PERLE	462	75.9	21.6	8	2	11	0	1	14
PRATZ	300	84.5	18.8	3	6	9	0	2	17
REDANGE	280	73.5	13.4	7	5	8	3	0	16
REMERSCHEN	161	64.8	17.9	17	7	9	0	1	17
REMICH	225	71.6	27.8	8	7	10	1	1	19
REULER	504	79.0	26.0	8	4	10	1	1	16
ROESER	273	43.2	10.5	1	6	10	1	0	17
ROODT/REDANGE	444	84.7	18.8	8	3	9	2	1	15
SCHIFFLANGE	280	44.7	15.2	17	4	8	0	1	13
SCHIMPACH	388	83.2	19.7	8	3	11	2	1	17
SURRE	429	98.6	25.6	8	1	12	1	1	15
USELDANGE	260	73.0	13.7	15	2	10	2	0	14
WALDHAFF	385	72.2	18.4	15	3	10	2	1	16
WINCRANGE	501	101.2	26.1	8	0	13	1	1	15

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	43.8	6.6	17	3	13	0	0	16
ARSDORF	416	56.8	13.2	14	3	12	2	0	17
ASSELBORN	478	47.0	8.9	14	10	10	0	0	20
LUXEMBOURG-BELAIR	288	47.4	7.7	17	7	10	0	0	17
BELVAUX	340	49.0	8.4	14	2	12	0	0	14
BERDORF	376	48.9	8.1	17	5	11	0	0	16
BERINGEN	215	46.0	7.6	17	4	13	0	0	17
BEYREN	279	47.4	7.6	17	6	11	0	0	17
BOURSCHEID	480	52.8	11.9	16	5	11	2	0	18
CALMUS	283	46.7	10.2	17	5	11	1	0	17
CLEMENCY	334	60.7	9.4	17	1	15	0	0	16
CONTERN	320	48.3	8.5	17	5	12	0	0	17
DAHL	493	51.4	13.0	17	1	13	1	0	15
ERMSDORF	250	60.1	10.4	14	6	11	1	0	18
FOUHREN	322	50.2	11.7	17	1	13	1	0	15
GODBRANGE	328	50.4	10.8	17	3	11	1	0	15
GREVENMACHER	185	47.6	8.4	17	5	12	0	0	17
HINGERHAFF	267	53.0	9.8	17	1	14	0	0	15
HOLLER	469	64.1	13.0	12	2	12	2	0	16
KEHMEN	488	54.3	10.2	17	3	12	1	0	16
KOERICH	266	54.0	9.5	17	2	12	0	0	14
LELLINGEN	450	54.2	12.4	14	5	9	2	0	16
LORENTZWEILER	237	49.1	8.3	17	0	15	0	0	15
MAMER	315	48.4	8.1	17	2	13	0	0	15
RECKANGE/MESS	295	48.5	10.0	18	2	12	1	0	15
MULLENDORF	226	52.9	8.7	16	3	13	0	0	16
PERLE	462	64.5	10.3	17	3	13	2	0	18
PRATZ	300	62.3	12.6	17	4	13	1	0	18
REDANGE	280	80.3	20.6	17	3	12	1	1	17
REMERSCHEN	161	52.4	10.0	18	4	9	1	0	14
REMICH	225	53.6	11.7	18	6	8	2	0	16
REULER	504	52.3	10.6	14	4	9	2	0	15
ROESER	273	44.9	9.3	17	5	11	0	0	16
ROODT/REDANGE	444	65.6	12.5	14	2	12	2	0	16
SCHIFFLANGE	280	40.6	7.5	14	4	9	0	0	13
SCHIMPACH	388	54.4	12.7	14	3	12	1	0	16
SURRE	429	50.5	11.0	14	3	13	1	0	17
USELDANGE	260	56.2	13.7	17	3	13	1	0	17
WALDHAFF	385	60.2	12.0	14	3	13	1	0	17
WINCRANGE	501	63.2	15.3	14	3	13	0	1	17

AOUT 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	18.9	4.8	2	2	7	0	0	9
ARSDORF	416	21.4	6.9	24	4	6	0	0	10
ASSELBORN	478	30.1	10.3	24	6	6	1	0	13
LUXEMBOURG-BELAIR	288	26.3	9.6	24	3	6	0	0	9
BELVAUX	340	36.2	11.1	24	2	6	1	0	9
BERDORF	376	33.6	10.0	3	3	6	1	0	10
BERINGEN	215	31.2	12.0	22	3	4	1	0	8
BEYREN	279	25.1	6.6	22	3	7	0	0	10
BOURSCHEID	480	40.3	13.0	1	3	6	1	0	10
CALMUS	283	20.3	5.4	24	4	5	0	0	9
CLEMENCY	334	30.3	10.8	24	2	4	1	0	7
CONTERN	320	24.5	5.1	22	1	7	0	0	8
DAHL	493	40.9	10.6	2	2	6	1	0	9
ERMSDORF	250	30.9	6.7	22	3	7	0	0	10
FOUHREN	322	35.2	14.7	2	2	6	1	0	9
GODBRANGE	328	14.3	4.0	24	2	7	0	0	9
GREVENMACHER	185	23.9	7.6	24	0	7	0	0	7
HINGERHAFF	267	18.5	7.1	2	3	6	0	0	9
HOLLER	469	41.1	12.0	24	3	6	2	0	11
KEHMEN	488	36.1	9.7	2	1	7	0	0	8
KOERICH	266	26.5	7.6	24	0	6	0	0	6
LELLINGEN	450	24.6	7.8	24	4	7	0	0	11
LORENTZWEILER	237	23.5	5.0	22	3	6	0	0	9
MAMER	315	29.0	9.5	22	1	6	0	0	7
RECKANGE/MESS	295	24.6	7.3	24	2	5	0	0	7
MULLENDORF	226	20.2	4.9	24	1	7	0	0	8
PERLE	462	21.3	6.9	24	2	7	0	0	9
PRATZ	300	21.1	5.8	24	4	6	0	0	10
REDANGE	280	23.2	9.0	24	2	5	0	0	7
REMERSCHEN	161	17.5	5.4	24	2	6	0	0	8
REMICH	225	25.1	10.8	3	2	6	1	0	9
REULER	504	28.2	9.1	24	4	6	0	0	10
ROESER	273	20.4	7.2	24	1	6	0	0	7
ROODT/REDANGE	444	20.6	7.3	24	1	6	0	0	7
SCHIFFLANGE	280	30.1	8.5	24	1	7	0	0	8
SCHIMPACH	388	31.3	8.3	24	4	7	0	0	11
SURRE	429	20.4	7.2	24	2	9	0	0	11
USELDANGE	260	26.6	6.7	3	2	6	0	0	8
WALDHAFF	385	24.8	7.2	22	3	6	0	0	9
WINCRANGE	501	32.8	11.0	24	6	6	1	0	13

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	92.6	17.8	13	4	12	1	2	19
ARSDORF	416	141.1	24.3	3	0	16	0	4	20
ASSELBORN	478	131.3	25.8	14	4	15	2	2	23
LUXEMBOURG-BELAIR	288	91.2	19.2	12	4	16	1	1	22
BELVAUX	340	127.4	29.4	13	4	12	2	2	20
BERDORF	376	108.9	27.7	12	6	14	0	1	21
BERINGEN	215	111.2	25.0	12	8	9	3	2	22
BEYREN	279	107.6	28.3	3	7	11	1	2	21
BOURSCHEID	480	120.2	23.8	12	1	15	0	3	19
CALMUS	283	114.5	32.1	3	5	12	1	2	20
CLEMENCY	334	108.6	21.7	13	4	15	1	1	21
CONTERN	320	99.3	16.6	3	6	12	1	2	21
DAHL	493	131.2	22.0	13	2	15	2	2	21
ERMSDORF	250	96.4	26.6	12	4	13	2	1	20
FOUHREN	322	110.9	17.5	15	1	16	1	2	20
GODBRANGE	328	113.0	21.8	3	8	9	2	3	22
GREVENMACHER	185	83.8	18.0	3	6	12	1	1	20
HINGERHAFF	267	103.3	17.3	3	4	13	1	2	20
HOLLER	469	156.8	31.0	14	0	15	2	3	20
KEHMEN	488	128.4	14.2	13	0	14	6	0	20
KOERICH	266	126.2	32.2	3	2	13	1	2	18
LELLINGEN	450	120.0	19.0	15	2	16	1	2	21
LORENTZWEILER	237	93.2	18.0	3	3	14	1	2	20
MAMER	315	94.2	21.5	13	4	12	0	2	18
RECKANGE/MESS	295	112.3	26.8	13	4	13	0	2	19
MULLENDORF	226	91.9	18.2	12	3	14	0	2	19
PERLE	462	116.3	20.6	3	4	15	0	2	21
PRATZ	300	105.5	20.8	3	5	12	2	2	21
REDANGE	280	133.7	31.0	3	4	11	2	3	20
REMERSCHEN	161	79.3	11.7	3	6	14	1	0	21
REMICH	225	65.1	12.6	3	3	13	1	0	17
REULER	504	109.0	17.7	14	2	15	1	2	20
ROESER	273	108.2	32.8	13	4	12	2	1	19
ROODT/REDANGE	444	135.7	30.4	3	1	16	0	3	20
SCHIFFLANGE	280	97.5	26.7	13	2	15	0	2	19
SCHIMPACH	388	130.4	22.9	15	1	15	1	3	20
SURRE	429	125.2	16.8	13	2	15	2	2	21
USELDANGE	260	125.9	29.2	3	4	13	1	2	20
WALDHAFF	385	109.0	25.0	13	4	12	2	2	20
WINCRANGE	501	168.5	34.9	14	3	16	2	2	23

OCTOBRE 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	155.5	41.9	29	5	16	1	2	24
ARSDORF	416	164.8	36.1	29	6	16	2	2	26
ASSELBORN	478	121.4	20.4	25	5	22	0	1	28
LUXEMBOURG-BELAIR	288	215.3	39.1	25	5	15	2	4	26
BELVAUX	340	208.7	51.1	25	6	12	2	4	24
BERDORF	376	145.8	31.0	29	10	16	0	3	29
BERINGEN	215	148.1	42.5	29	5	16	1	2	24
BEYREN	279	183.1	37.0	29	8	16	3	3	30
BOURSCHEID	480	141.7	32.7	25	4	17	1	3	25
CALMUS	283	167.6	39.5	25	6	13	2	3	24
CLEMENCY	334	185.1	42.4	29	4	17	2	2	25
CONTERN	320	172.3	35.3	29	7	17	1	3	28
DAHL	493	133.2	29.3	25	5	18	0	2	25
ERMSDORF	250	154.7	32.8	29	9	15	2	3	29
FOUHREN	322	140.8	33.4	25	7	15	2	2	26
GODBRANGE	328	169.6	45.0	29	5	16	2	2	25
GREVENMACHER	185	170.9	38.5	29	8	15	2	3	28
HINGERHAFF	267	164.0	44.0	29	6	15	1	3	25
HOLLER	469	155.1	23.0	25	3	18	5	1	27
KEHMEN	488	139.3	31.0	25	5	16	1	2	24
KOERICH	266	216.0	57.6	29	5	14	0	5	24
LELLINGEN	450	124.4	26.8	25	7	19	0	2	28
LORENTZWEILER	237	168.6	43.2	29	4	18	0	3	25
MAMER	315	180.8	40.9	29	5	14	1	4	24
RECKANGE/MESS	295	181.5	48.9	29	6	15	2	3	26
MULLENDORF	226	168.4	33.0	25	2	16	2	3	23
PERLE	462	158.5	41.3	25	7	16	2	2	27
PRATZ	300	154.6	33.1	25	7	15	1	3	26
REDANGE	280	199.6	42.4	25	2	18	1	4	25
REMERSCHEN	161	158.2	36.1	25	6	16	1	3	26
REMICH	225	179.0	36.8	25	4	16	1	4	25
REULER	504	113.4	22.9	25	5	19	0	1	25
ROESER	273	174.2	40.8	29	7	15	2	3	27
ROODT/REDANGE	444	204.6	43.2	25	2	17	2	3	24
SCHIFFLANGE	280	177.6	43.4	25	5	13	1	3	22
SCHIMPACH	388	122.4	27.6	25	3	19	1	1	24
SURRE	429	155.9	36.0	25	4	18	1	2	25
USELDANGE	260	181.6	41.0	29	5	16	1	3	25
WALDHAFF	385	189.6	41.4	29	5	16	3	3	27
WINCRANGE	501	151.9	24.5	25	7	18	4	1	30

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	80.3	35.0	1	4	14	0	1	19
ARSDORF	416	79.4	29.7	1	4	14	0	1	19
ASSELBORN	478	84.4	26.4	1	4	15	0	1	20
LUXEMBOURG-BELAIR	288	67.2	21.2	1	6	12	0	1	19
BELVAUX	340	99.0	43.6	1	2	13	1	1	17
BERDORF	376	69.5	27.6	1	13	11	0	1	25
BERINGEN	215	67.0	24.6	1	4	12	0	1	17
BEYREN	279	83.3	35.0	1	9	11	0	1	21
BOURSCHEID	480	62.6	12.5	1	6	12	1	0	19
CALMUS	283	72.9	35.6	1	5	10	0	1	16
CLEMENCY	334	104.1	41.8	1	2	14	0	1	17
CONTERN	320	78.0	29.0	1	8	12	0	1	21
DAHL	493	80.0	26.4	1	3	14	0	1	18
ERMSDORF	250	73.6	31.0	1	8	11	0	1	20
FOUHREN	322	72.3	24.4	1	5	13	0	1	19
GODBRANGE	328	92.1	32.3	1	4	12	0	2	18
GREVENMACHER	185	82.4	35.5	1	7	10	0	1	18
HINGERHAFF	267	68.7	27.7	1	5	12	0	1	18
HOLLER	469	93.9	28.2	1	0	17	1	1	19
KEHMEN	488	78.6	27.0	1	3	13	0	1	17
KOERICH	266	94.3	49.0	1	1	13	0	1	15
LELLINGEN	450	70.2	22.0	1	4	14	0	1	19
LORENTZWEILER	237	81.3	34.2	1	4	11	0	1	16
MAMER	315	82.8	34.3	1	5	13	0	1	19
RECKANGE/MESS	295	79.9	26.1	1	6	13	0	1	20
MULLENDORF	226	79.4	33.0	1	8	10	0	1	19
PERLE	462	77.4	29.2	1	8	12	0	1	21
PRATZ	300	79.9	34.2	1	6	13	0	1	20
REDANGE	280	83.1	43.4	1	6	11	0	1	18
REMERSCHEN	161	76.4	26.6	1	10	9	1	1	21
REMICH	225	74.2	25.1	1	6	12	0	1	19
REULER	504	54.6	22.3	1	10	8	0	1	19
ROESER	273	78.6	29.0	1	5	12	0	1	18
ROODT/REDANGE	444	99.9	43.0	1	3	14	0	1	18
SCHIFFLANGE	280	77.5	32.5	1	9	9	0	1	19
SCHIMPACH	388	68.1	23.4	1	7	12	0	1	20
SURRE	429	82.0	30.9	1	4	14	0	1	19
USELDANGE	260	69.0	28.6	1	6	11	0	1	18
WALDHAFF	385	82.6	33.2	1	5	13	0	1	19
WINCRANGE	501	83.6	31.6	1	5	14	0	1	20

DECEMBRE 1998

STATION	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	61.5	15.5	27	8	10	0	1	19
ARSDORF	416	88.0	18.1	27	12	14	0	1	27
ASSELBORN	478	58.3	8.1	27	10	12	0	0	22
LUXEMBOURG-BELAIR	288	56.3	10.6	19	9	12	1	0	22
BELVAUX	340	85.7	26.9	27	5	12	1	1	19
BERDORF	376	64.7	13.7	27	10	11	1	0	22
BERINGEN	215	70.2	25.7	27	9	11	0	1	21
BEYREN	279	68.4	16.3	27	13	10	1	1	25
BOURSCHEID	480	73.5	14.0	5	12	8	3	0	23
CALMUS	283	75.6	20.6	27	10	12	0	1	23
CLEMENCY	334	93.6	23.8	27	4	15	1	1	21
CONTERN	320	66.2	16.9	27	7	12	0	1	20
DAHL	493	82.7	12.9	13	3	13	3	0	19
ERMSDORF	250	68.4	21.0	27	14	11	0	1	26
FOUHREN	322	68.7	12.9	13	7	10	2	0	19
GODBRANGE	328	66.8	20.0	27	7	11	0	1	19
GREVENMACHER	185	63.8	14.5	27	5	12	2	0	19
HINGERHAFF	267	75.7	23.8	27	8	12	0	1	21
HOLLER	469	86.3	16.5	6	5	13	1	1	20
KEHMEN	488	83.5	16.8	27	3	14	0	1	18
KOERICH	266	87.8	29.0	27	4	14	1	1	20
LELLINGEN	450	78.5	13.2	13	5	15	1	0	21
LORENTZWEILER	237	71.7	21.1	27	9	11	1	1	22
MAMER	315	66.9	19.2	27	9	9	1	1	20
RECKANGE/MESS	295	69.3	18.7	27	5	12	0	1	18
MULLENDORF	226	73.1	24.7	27	4	11	1	1	17
PERLE	462	85.4	15.4	27	4	14	1	1	20
PRATZ	300	82.0	21.7	27	12	12	1	1	26
REDANGE	280	101.1	32.0	27	5	13	1	1	20
REMERSCHEN	161	56.4	15.4	27	8	11	0	1	20
REMICH	225	50.1	13.2	27	5	12	1	0	18
REULER	504	49.7	9.2	6	8	10	0	0	18
ROESER	273	70.4	14.0	27	6	13	1	0	20
ROODT/REDANGE	444	105.2	27.8	27	2	13	2	1	18
SCHIFFLANGE	280	59.3	17.5	27	6	10	0	1	17
SCHIMPACH	388	64.7	9.7	13	7	15	0	0	22
SURRE	429	84.4	17.7	27	5	14	1	1	21
USELDANGE	260	83.4	20.0	27	8	13	1	1	23
WALDHAFF	385	86.2	20.4	27	7	14	1	1	23
WINCRANGE	501	79.2	13.5	13	9	14	2	0	25

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE
PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1998

STATION	ALT. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
ALTRIER	391	91.5	3.0	59.8	137.6	39.3	67.2	43.8	18.9	92.6	155.5	80.3	61.5	851.0	192	41.9
ARSDORF	416	140.3	9.2	59.0	174.8	37.7	71.2	56.8	21.4	141.1	164.8	79.4	88.0	1043.7	211	36.1
ASSELBORN	478	98.9	5.9	61.7	119.5	32.1	71.1	47.0	30.1	131.3	121.4	84.4	58.3	861.7	229	26.4
LUXEMBOURG-BELAIR	288	83.1	7.1	61.7	125.5	39.0	43.2	47.4	26.3	91.2	215.3	67.2	56.3	863.3	207	39.1
BELVAUX	340	120.2	6.7	54.2	152.3	24.3	58.7	49.0	36.2	127.4	208.7	99.0	85.7	1022.4	185	51.1
BERDORF	376	80.9	4.5	57.1	117.2	42.0	58.4	48.9	33.6	108.9	145.8	69.5	64.7	831.5	213	31.0
BERINGEN	215	87.7	5.0	57.3	113.6	45.1	70.6	46.0	31.2	111.2	148.1	67.0	70.2	853.0	194	42.5
BEYREN	279	84.7	3.7	51.1	132.8	48.7	52.5	47.4	25.1	107.6	183.1	83.3	68.4	888.4	217	37.0
BOURSCHEID	480	114.7	6.0	33.2	138.2	33.4	91.2	52.8	40.3	120.2	141.7	62.6	73.5	907.8	203	32.7
CALMUS	283	105.0	5.8	67.9	123.3	33.6	72.4	46.7	20.3	114.5	167.6	72.9	75.6	905.6	189	39.5
CLEMENCY	334	113.9	8.4	81.3	134.7	37.8	97.8	60.7	30.3	108.6	185.1	104.1	93.6	1056.3	193	42.4
CONTERN	320	89.1	3.8	53.2	131.7	55.7	54.8	48.3	24.5	99.3	172.3	78.0	66.2	876.9	203	35.3
DAHL	493	107.1	7.9	56.9	137.6	34.0	87.9	51.4	40.9	131.2	133.2	80.0	82.7	950.8	195	29.3
ERMSDORF	250	82.9	6.6	56.4	124.0	41.5	69.4	60.1	30.9	96.4	154.7	73.6	68.4	864.9	214	32.8
FOUHREN	322	94.2	6.3	38.7	110.6	37.9	73.9	50.2	35.2	110.9	140.8	72.3	68.7	839.7	187	33.4
GODBRANGE	328	86.8	8.1	68.6	144.0	56.2	57.1	50.4	14.3	113.0	169.6	92.1	66.8	927.0	197	45.0
GREVENMACHER	185	77.2	2.8	53.2	133.1	58.0	47.5	47.6	23.9	83.8	170.9	82.4	63.8	844.2	188	38.5
HINGERHAFF	267	96.7	6.2	63.6	123.1	38.6	63.9	53.0	18.5	103.3	164.0	68.7	75.7	875.3	188	44.0
HOLLER	469	100.2	6.7	73.3	100.5	34.3	84.7	64.1	41.1	156.8	155.1	93.9	86.3	997.0	201	31.0
KEHMEN	488	119.6	8.0	61.1	150.5	34.4	91.3	54.3	36.1	128.4	139.3	78.6	83.5	985.1	187	31.0
KOERICH	266	111.3	4.6	76.5	133.6	47.0	68.7	54.0	26.5	126.2	216.0	94.3	87.8	1046.5	171	57.6
LELLINGEN	450	114.8	6.6	52.6	134.8	36.8	79.6	54.2	24.6	120.0	124.4	70.2	78.5	897.1	227	26.8
LORENTZWEILER	237	90.6	5.7	66.2	128.0	33.4	65.9	49.1	23.5	93.2	168.6	81.3	71.7	877.2	192	43.2
MAMER	315	85.6	5.7	80.9	132.5	31.7	77.7	48.4	29.0	94.2	180.8	82.8	66.9	916.2	181	40.9
RECKANGE/MESS	295	92.0	3.5	52.7	116.3	26.2	45.1	48.5	24.6	112.3	181.5	79.9	69.3	851.9	181	48.9
MULLENDORF	226	90.1	7.6	71.4	132.1	32.2	76.8	52.9	20.2	91.9	168.4	79.4	73.1	896.1	185	37.3
PERLE	462	122.1	7.4	67.1	161.1	33.0	75.9	64.5	21.3	116.3	158.5	77.4	85.4	990.0	198	41.3
PRATZ	300	100.1	6.1	56.0	125.3	34.5	84.5	62.3	21.1	105.5	154.6	79.9	82.0	911.9	213	34.2
REDANGE	280	124.2	6.8	83.5	164.6	49.4	73.5	80.3	23.2	133.7	199.6	83.1	101.1	1123.0	190	43.4
REMERSCHEN	161	82.4	4.3	32.6	140.9	65.7	64.8	52.4	17.5	79.3	158.2	76.4	56.4	830.9	199	36.1
REMICH	225	74.1	4.5	37.3	117.3	48.2	71.6	53.6	25.1	65.1	179.0	74.2	50.1	800.1	187	36.8
REULER	504	77.8			100.0	31.2	79.0	52.3	28.2	109.0	113.4	54.6	49.7			26.0
ROESER	273	89.1	4.9	47.4	129.1	62.6	43.2	44.9	20.4	108.2	174.2	78.6	70.4	873.0	186	40.8
ROODT/REDANGE	444	136.6	9.0	76.9	154.0	32.4	84.7	65.6	20.6	135.7	204.6	99.9	105.2	1125.2	183	43.2
SCHIFFLANGE	280	93.8	3.6	42.7	122.8	29.9	44.7	40.6	30.1	97.5	177.6	77.5	59.3	820.1	172	43.4
SCHIMPACH	388	102.1	4.9	50.3	118.4	40.7	83.2	54.4	31.3	130.4	122.4	68.1	64.7	870.9	202	27.6
SURRE	429	126.6	5.7	59.4	149.4	34.2	98.6	50.5	20.4	125.2	155.9	82.0	84.4	992.3	201	36.0
USELDANGE	260	104.4	5.5	63.5	125.7	31.5	73.0	56.2	26.6	125.9	181.6	69.0	83.4	946.3	192	41.0
WALDHAFF	385	94.6	7.4	79.6	150.4	40.6	72.2	60.2	24.8	109.0	189.6	82.6	86.2	997.2	210	41.4
WINCRANGE	501	104.2	6.3	55.5	136.6	44.8	101.2	63.2	32.8	168.5	151.9	83.6	79.2	1027.8	228	34.9

MAX.* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES

Températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de JANVIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	3.5	5.6	6.5	4.8	5.8	6.0	5.4	5.3	5.4	5.7	5.7	5.8	5.9	7.3
2	3.3	5.0	5.8	5.6	5.1	5.4	5.6	5.6	5.5	5.6	6.0	6.0	6.0	7.3
3	2.4	5.3	6.4	5.2	5.5	5.6	5.9	5.6	5.6	5.8	6.0	6.1	6.1	7.3
4	0.8	4.6	6.4	4.6	5.0	5.0	5.3	5.6	5.4	5.6	6.1	6.1	6.1	7.3
5	0.1	4.0	5.1	4.9	4.6	4.7	5.2	5.4	5.3	5.4	6.1	6.1	6.0	7.4
6	-0.2	3.0	4.6	4.6	4.2	4.2	5.8	5.2	5.1	5.2	6.0	5.9	5.9	7.4
7	3.6	6.6	7.0	5.8	5.7	6.0	6.2	5.4	5.6	6.0	5.9	6.0	6.1	7.3
8	3.7	5.8	7.2	6.6	5.6	6.2	6.6	5.9	5.9	6.2	6.2	6.3	6.3	7.4
9	-3.3	6.3	8.4	5.9	6.3	6.8	6.8	6.3	6.4	6.6	6.5	6.5	6.6	7.4
10	-6.5	2.2	3.6	2.7	4.5	4.2	4.3	5.9	5.6	5.4	6.6	6.5	6.4	7.5
11	-6.8	1.1	2.2	2.0	2.9	2.6	2.7	4.9	4.6	4.5	6.2	6.0	5.8	7.4
12	-2.6	1.6	4.0	3.8	2.6	3.0	4.0	4.2	4.0	4.4	5.6	5.5	5.3	7.4
13	-2.7	2.0	5.0	5.6	3.0	3.6	4.9	4.3	4.2	4.6	5.3	5.4	5.4	7.3
14	0.4	4.8	6.0	4.4	4.6	5.0	5.2	5.0	5.0	5.2	5.5	5.6	5.6	7.2
15	-2.5	2.2	3.9	4.6	3.4	3.6	4.4	4.8	4.6	4.7	5.7	5.6	5.5	7.2
16	1.0	5.5	6.0	4.8	5.0	5.2	5.6	5.0	5.0	5.4	5.6	5.6	5.7	7.1
17	-1.4	3.5	4.4	3.6	4.5	4.2	4.4	5.1	5.0	5.1	5.7	5.7	5.7	7.1
18	-2.8	2.0	3.0	3.1	3.4	3.4	3.8	4.8	4.6	4.4	5.7	5.6	5.5	7.1
19	-1.9	2.6	4.0	3.4	3.4	3.6	4.0	4.4	4.3	4.5	5.3	5.2	5.2	7.0
20	-3.1	1.4	2.7	2.8	2.6	2.8	3.2	4.2	4.0	4.0	5.2	5.1	5.0	7.0
21	-0.9	1.8	2.0	1.2	2.8	2.6	2.6	4.0	3.8	3.8	5.0	4.9	4.8	6.9
22	-4.4	0.7	0.6	0.3	1.9	1.7	1.4	3.5	3.3	3.0	4.7	4.6	4.5	6.8
23	-4.2	0.3	0.4	0.5	1.2	1.2	1.4	2.8	2.6	2.7	4.3	4.2	4.1	6.6
24	-2.0	0.4	1.2	0.9	1.3	1.4	1.4	2.6	2.6	2.7	4.1	4.1	4.0	6.5
25	-3.2	0.7	0.8	0.5	1.4	1.4	1.3	2.7	2.7	2.6	4.0	3.9	3.8	6.4
26	-9.4	-0.1	-0.2	-0.4	0.8	0.6	0.6	2.4	2.2	2.1	3.7	3.6	3.6	6.3
27	-10.3	-1.5	-0.9	-1.5	0.2	0.2	0.0	1.8	1.8	1.6	3.4	3.3	3.2	6.1
28	-14.5	-2.6	-1.2	-1.5	-0.2	-0.2	-0.3	1.4	1.2	1.3	3.0	2.9	2.9	5.9
29	-7.8	-0.8	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	1.2	1.2	1.2	2.8	2.7	2.6	5.8
30	-11.5	-2.2	-1.0	-1.0	-0.4	-0.2	-0.2	1.1	1.0	1.0	2.6	2.6	2.5	5.6
31	-9.9	-1.0	-0.6	-0.8	-0.2	-0.2	-0.2	1.0	1.0	1.0	2.5	2.4	2.4	5.4
Moy.		2.3	3.3	2.8	3.1	3.2	3.5	4.1	4.0	4.1	5.1	5.0	5.0	
Moy.	-3.0		2.8			3.3			4.1			5.0		6.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de FEVRIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof.
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	13 h
1	-12.0	-3.9	-2.4	-2.8	-1.1	-1.2	-1.2	0.9	0.8	0.7	2.3	2.3	2.2	5.3
2	-17.0	-4.4	-2.8	-3.5	-1.8	-1.8	-1.9	0.6	0.4	0.4	2.1	2.1	2.0	5.1
3	-12.6	-3.1	-1.4	-2.0	-2.0	-1.5	-1.1	0.3	0.3	0.2	1.9	1.8	1.7	5.0
4	-15.0	-3.8	-1.8	-2.4	-2.0	-1.8	-1.4	0.2	0.1	0.1	1.7	1.5	1.4	4.8
5	-13.3	-3.9	-1.6	-0.8	-2.4	-1.8	-0.9	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.4	4.7
6	-9.0	-0.6	-0.2	-0.4	-0.6	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.1	1.4	1.4	1.4	4.6
7	-10.8	-2.9	-0.8	-0.4	-1.0	-0.9	-0.5	0.1	0.1	0.2	1.4	1.4	1.4	4.4
8	-7.3	-0.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.4	-0.3	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	4.3
9	-9.5	-0.6	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	0.2	0.2	0.3	1.4	1.4	1.4	4.3
10	-7.1	-0.6	-0.2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	0.3	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	4.2
11	-7.5	-0.3	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	0.3	0.4	1.5	1.5	1.5	4.1
12	-6.6	-0.1	0.1	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	0.4	0.4	0.4	1.5	1.5	1.5	4.1
13	-5.4	0.0	0.4	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.5	1.5	1.5	4.0
14	-5.1	0.0	2.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.5	1.5	1.5	1.5	4.0
15	-5.5	0.0	3.0	0.5	0.0	0.0	0.2	0.5	0.6	0.7	1.5	1.5	1.6	3.9
16	-3.4	1.1	3.2	3.6	0.8	1.6	2.9	0.9	1.0	1.6	1.6	1.7	1.9	3.9
17	3.3	3.4	5.0	4.0	3.3	4.8	3.8	2.4	2.6	3.0	2.2	2.5	2.7	4.0
18	-5.2	2.0	5.6	3.8	2.9	3.8	3.9	3.0	2.9	3.2	3.0	3.1	3.2	4.1
19	-7.0	1.2	3.6	4.6	2.2	2.6	3.8	3.0	2.8	3.1	3.3	3.3	3.3	4.3
20	-4.3	3.2	5.6	5.0	3.6	4.0	4.8	3.4	3.4	3.9	3.5	3.6	3.7	4.4
21	-3.5	3.3	6.6	7.2	3.4	4.4	5.6	3.8	3.6	4.2	3.9	4.0	4.2	4.5
22	3.5	6.5	7.6	5.8	5.6	6.0	6.0	4.8	4.9	5.2	4.4	4.6	4.8	4.7
23	-4.7	3.8	6.2	3.1	4.7	5.2	5.0	5.0	4.8	4.8	4.9	4.9	4.9	5.0
24	-5.0	3.8	6.4	7.2	4.0	4.8	6.3	4.5	4.5	5.1	4.9	4.8	4.9	5.1
25	5.2	6.6	7.5	7.4	6.2	6.5	7.0	5.4	5.4	5.8	5.1	5.2	5.3	5.3
26	-2.1	5.7	10.2	6.7	6.3	7.7	7.2	5.9	5.9	6.2	5.5	5.6	5.7	5.5
27	0.2	6.5	6.6	6.2	6.4	6.4	6.4	6.0	6.0	6.1	5.8	5.9	6.0	5.7
28	-2.9	6.1	6.2	4.3	5.9	6.0	5.4	5.9	5.8	5.9	6.0	6.0	6.0	5.9
Moy.		1.0	2.7	2.0	1.5	1.9	2.1	2.1	2.1	2.3	2.8	2.8	2.9	
Moy.	-6.1		1.9			1.9			2.1			2.8		4.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de MARS 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-5.5	1.7	5.4	4.3	3.3	4.6	4.8	5.1	5.0	5.2	5.8	5.7	5.6	6.0
2	2.5	4.4	6.2	5.6	4.6	5.2	5.7	5.1	5.0	5.4	5.6	5.5	5.5	6.0
3	2.2	4.6	6.4	7.6	5.0	5.4	7.0	5.4	5.3	5.7	5.6	5.6	5.6	6.0
4	5.8	6.8	8.5	8.8	6.6	7.2	8.4	6.1	6.2	6.7	5.8	6.0	6.1	6.1
5	-2.6	5.4	6.4	3.7	6.4	6.4	5.5	6.8	6.4	6.2	6.4	6.5	6.4	6.2
6	-3.0	3.8	5.6	6.4	4.4	5.0	6.0	5.6	5.4	5.6	6.2	6.1	6.0	6.2
7	4.9	6.3	7.0	7.1	6.4	6.6	7.2	6.0	6.0	6.7	6.0	6.1	6.2	6.3
8	3.4	5.7	7.6	6.6	6.1	6.4	7.1	6.5	6.3	6.6	6.3	6.3	6.4	6.4
9	-7.0	2.0	5.8	3.0	4.0	4.8	4.6	6.0	5.8	5.6	6.4	6.3	6.2	6.6
10	-10.6	1.2	5.4	3.2	2.8	3.8	4.2	5.0	4.7	4.9	6.0	5.8	5.7	6.6
11	-1.8	1.9	2.8	3.3	3.0	3.0	3.6	4.6	4.4	4.4	5.6	5.4	5.3	6.5
12	-2.0	3.1	4.1	3.0	3.6	3.8	4.0	4.4	4.4	4.5	5.2	5.2	5.2	6.5
13	-9.4	1.2	6.4	4.8	2.6	4.4	5.2	4.2	4.0	4.5	5.2	5.2	5.2	6.4
14	2.7	4.3	6.0	5.8	4.7	5.2	5.8	4.7	4.9	5.2	5.2	5.3	5.3	6.3
15	3.1	5.2	6.4	6.5	5.4	5.6	6.2	5.2	5.2	5.6	5.4	5.5	5.6	6.3
16	2.7	5.8	7.4	7.1	6.0	6.4	7.0	5.8	5.8	6.2	5.8	5.9	6.0	6.3
17	4.7	6.3	6.9	6.9	6.4	6.6	6.9	6.2	6.2	6.4	6.2	6.2	6.3	6.4
18	4.8	6.3	7.6	7.7	6.4	6.8	7.8	6.4	6.4	6.7	6.4	6.4	6.5	6.5
19	-6.0	4.4	8.6	5.8	5.6	7.4	6.8	6.6	6.5	6.8	6.7	6.7	6.7	6.6
20	-9.0	2.6	5.4	6.1	4.5	5.0	6.2	6.2	5.8	6.0	6.7	6.6	6.4	6.7
21	-4.8	4.6	7.4	4.7	5.8	6.8	5.8	6.1	6.1	6.3	6.4	6.4	6.5	6.8
22	-8.5	2.2	7.0	6.1	3.7	5.0	6.5	5.9	5.5	6.0	6.4	6.3	6.2	6.8
23	-5.1	5.0	6.4	3.4	5.6	6.0	5.0	6.1	6.0	6.0	6.4	6.4	6.4	6.9
24	-6.3	1.2	6.0	3.4	3.0	4.8	4.6	5.2	4.9	5.2	6.3	6.1	5.9	6.9
25	-12.1	1.0	7.6	4.0	2.6	5.0	5.0	4.7	4.4	5.1	5.8	5.7	5.6	6.8
26	-10.6	1.2	7.9	6.3	2.8	5.8	6.4	4.7	4.6	5.4	5.7	5.6	5.6	6.7
27	3.7	5.4	6.4	7.5	5.6	5.8	6.9	5.6	5.4	6.0	5.8	5.8	5.9	6.7
28	4.2	7.1	10.2	9.7	6.8	8.4	9.4	6.4	6.4	7.4	6.1	6.3	6.5	6.7
29	1.1	8.2	15.0	11.9	8.4	9.8	11.0	7.5	7.4	8.2	6.8	7.0	7.2	6.8
30	2.0	8.4	15.0	12.6	9.0	10.6	12.2	8.5	8.4	9.5	7.7	7.8	8.0	6.9
31	-1.3	8.8	16.4	12.2	9.7	11.2	12.1	9.4	9.2	10.0	8.5	8.5	8.7	7.2
Moy.		4.4	7.5	6.3	5.2	6.1	6.6	5.9	5.7	6.1	6.1	6.1	6.2	
Moy.	-1.9		6.0			6.0			5.9			6.1		6.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois d'AVRIL 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-0.3	9.5	11.6	12.1	9.9	10.2	11.8	9.8	9.4	9.9	9.0	9.0	9.0	7.4
2	1.1	10.1	13.1	11.4	10.3	10.9	11.4	9.9	9.8	10.2	9.2	9.2	9.3	7.7
3	7.0	10.0	10.5	10.4	10.2	10.0	10.6	10.0	9.8	10.0	9.4	9.3	9.4	7.9
4	4.6	7.5	9.2	9.2	9.1	9.0	9.6	9.6	9.3	9.3	9.4	9.4	9.2	8.2
5	-1.5	6.6	8.6	8.5	8.2	8.4	9.1	9.0	8.8	8.9	9.1	9.0	9.0	8.3
6	0.4	7.4	10.8	8.8	8.1	8.4	9.4	8.6	8.4	9.0	8.9	8.8	8.8	8.4
7	2.9	7.8	7.9	6.9	8.5	8.2	8.0	8.8	8.6	8.5	8.9	8.8	8.7	8.4
8	2.1	6.6	10.0	8.8	7.4	8.2	9.0	8.1	8.0	8.4	8.6	8.5	8.4	8.4
9	0.1	7.2	10.6	8.5	7.8	8.2	8.8	8.3	8.0	8.6	8.5	8.5	8.5	8.4
10	1.2	6.8	7.8	7.4	7.6	7.4	7.5	8.3	8.0	8.1	8.6	8.5	8.4	8.3
11	-3.8	5.6	8.0	7.2	6.6	7.0	7.7	7.8	7.6	8.0	8.3	8.2	8.1	8.3
12	-6.0	3.8	8.4	6.8	5.5	6.8	7.8	7.4	7.2	7.6	8.1	8.0	8.0	8.4
13	-7.0	3.6	9.4	6.8	5.4	6.8	8.2	7.3	7.0	7.8	7.9	7.9	7.9	8.3
14	-9.2	4.0	8.6	7.2	5.9	6.6	7.8	7.4	7.0	7.4	8.0	7.9	7.7	8.3
15	-1.7	5.0	5.8	7.0	6.2	6.0	6.8	7.2	6.8	6.9	7.8	7.7	7.6	8.3
16	-2.0	5.0	10.0	7.7	6.0	7.0	8.2	6.8	6.6	7.4	7.5	7.4	7.4	8.2
17	2.1	5.8	6.4	6.9	6.9	6.6	7.2	7.4	7.0	7.2	7.6	7.6	7.6	8.1
18	-3.6	5.7	6.8	6.8	6.1	6.4	7.1	7.0	6.8	7.0	7.6	7.5	7.5	8.1
19	-0.5	5.9	11.2	9.0	6.4	7.7	8.8	7.0	7.0	7.7	7.5	7.4	7.5	8.1
20	-3.3	6.7	7.8	8.6	7.5	7.4	8.4	7.9	7.6	7.6	7.9	7.9	7.9	8.1
21	-1.0	7.0	9.8	10.4	7.6	8.2	9.8	7.8	7.8	8.4	8.0	7.9	8.0	8.1
22	-0.2	8.0	17.0	12.8	8.7	10.2	12.6	8.6	8.4	10.0	8.3	8.4	8.6	8.1
23	1.4	9.3	20.1	14.9	10.2	12.2	14.5	10.0	10.0	11.2	9.2	9.3	9.5	8.3
24	4.5	11.2	12.8	13.2	12.4	11.6	13.0	11.6	11.2	11.4	10.2	10.3	10.4	8.5
25	6.4	11.6	13.2	13.1	12.0	11.8	13.1	11.2	11.0	11.2	10.5	10.5	10.5	8.8
26	6.1	11.4	12.3	12.6	11.4	11.4	12.4	11.1	11.0	11.2	10.6	10.6	10.5	9.1
27	7.2	10.3	11.0	11.7	10.8	10.8	11.6	11.0	10.6	11.0	10.6	10.6	10.6	9.2
28	2.5	8.9	12.7	12.2	9.8	10.2	12.4	10.4	10.2	10.8	10.5	10.4	10.3	9.4
29	-2.9	7.0	18.6	14.0	9.4	11.4	14.0	10.5	10.2	11.5	10.5	10.4	10.4	9.5
30	-1.3	9.0	21.8	14.8	10.6	13.4	14.9	11.2	11.0	12.7	10.8	10.7	10.9	9.6
Moy.		7.5	11.1	9.9	8.4	8.9	10.1	8.9	8.7	9.2	8.9	8.9	8.9	
Moy.	0.2		9.5			9.1			8.9			8.9		8.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de MAI 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	7.3	11.4	15.0	14.0	12.0	13.2	14.2	12.4	12.0	13.6	11.3	11.4	11.5	9.7
2	8.9	11.7	12.6	12.4	11.9	11.8	12.4	12.0	11.8	11.9	11.6	11.6	11.5	10.0
3	7.5	10.4	10.6	11.1	11.0	11.0	11.8	11.3	11.2	11.4	11.4	11.3	11.2	10.1
4	4.8	9.0	17.6	13.3	10.6	11.6	13.4	11.2	11.0	12.4	11.2	11.3	11.4	10.1
5	-2.5	8.9	21.4	15.2	11.0	13.3	15.0	12.0	11.6	13.1	11.6	11.5	11.6	10.2
6	3.4	11.4	12.8	12.5	12.4	12.0	12.8	12.6	12.0	12.2	11.9	11.9	11.8	10.3
7	8.6	11.4	15.4	14.2	11.7	13.2	14.0	11.9	11.8	12.4	11.7	11.7	11.7	10.5
8	-2.0	9.4	22.8	18.0	11.2	14.2	17.4	12.0	11.8	13.6	11.8	11.7	11.8	10.5
9	4.5	12.9	22.8	19.1	13.9	15.2	18.5	13.6	13.6	14.8	12.5	12.6	12.7	10.6
10	2.9	13.2	24.6	21.6	14.4	16.6	20.2	14.5	14.2	16.3	13.1	13.2	13.5	10.8
11	4.0	15.6	27.2	22.2	16.8	19.0	21.6	16.0	15.8	17.4	14.2	14.3	14.5	11.2
12	5.1	16.4	29.2	24.0	17.6	20.0	23.0	17.0	16.8	18.6	15.1	15.1	15.4	11.4
13	5.0	17.4	29.9	24.6	18.9	21.0	23.6	18.2	17.9	19.4	16.0	16.1	16.2	11.8
14	9.5	18.8	28.3	23.0	20.0	21.4	23.2	19.0	18.6	19.7	16.8	16.8	16.9	12.2
15	3.5	16.8	28.0	22.9	19.0	20.6	22.4	19.0	18.5	19.4	17.2	17.1	17.2	12.6
16	2.7	16.2	25.0	20.3	18.5	19.8	20.4	18.6	18.2	18.6	17.3	17.3	17.2	13.0
17	0.1	15.2	23.4	20.2	17.1	18.2	20.6	18.0	17.4	18.5	17.2	17.0	16.8	13.3
18	1.5	15.4	23.6	20.4	17.5	18.4	21.0	18.0	17.4	18.6	17.1	16.9	16.8	13.5
19	0.5	15.6	26.6	21.7	17.5	19.8	21.8	18.0	17.8	19.0	17.1	17.1	17.3	13.6
20	2.4	16.8	26.0	23.1	18.4	19.6	22.4	18.6	18.2	19.6	17.4	17.3	17.5	13.7
21	1.8	16.3	21.6	18.8	18.2	19.2	19.7	19.2	18.4	18.6	17.6	17.6	17.5	13.9
22	-2.8	13.4	16.4	15.9	16.3	16.0	16.8	17.7	17.0	16.8	17.4	17.3	17.0	14.1
23	-4.9	11.7	18.0	16.8	14.2	14.8	17.4	16.0	15.4	16.1	16.4	16.1	15.9	14.2
24	0.3	13.6	16.8	15.9	15.0	15.6	16.4	15.8	15.4	15.9	15.8	15.7	15.6	14.1
25	2.2	13.3	19.4	16.8	14.6	15.2	17.4	15.4	15.0	15.8	15.5	15.4	15.3	14.0
26	4.4	14.0	16.0	15.5	14.8	15.2	16.0	15.3	15.2	15.3	15.3	15.2	15.1	13.9
27	2.2	13.0	15.0	16.8	14.2	14.4	17.0	15.0	14.6	15.4	15.1	15.0	15.0	13.8
28	8.3	13.9	17.6	17.2	15.0	15.3	17.5	15.2	15.0	15.6	15.0	15.0	14.9	13.7
29	10.6	14.5	17.6	17.4	15.4	16.0	17.6	15.6	15.2	15.9	15.1	15.1	15.1	13.6
30	3.5	12.7	21.4	18.5	14.6	16.2	18.4	15.5	15.2	16.3	15.2	15.2	15.3	13.6
31	11.0	15.8	19.0	16.1	16.7	17.2	17.7	16.3	16.2	16.7	15.6	15.6	15.7	13.6
Moy.		13.7	20.7	18.0	15.2	16.3	18.1	15.5	15.2	16.1	14.8	14.7	14.7	
Moy.	3.7		17.5			16.5			15.6			14.7		12.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de JUIN 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	8.9	14.7	22.2	17.9	15.5	16.4	19.2	15.9	15.6	17.2	15.8	15.7	15.7	13.7
2	10.5	15.5	19.8	18.4	16.4	17.2	18.9	16.8	16.6	17.1	16.1	16.1	16.1	13.8
3	6.2	15.2	23.0	18.6	16.6	18.0	19.7	16.9	16.6	17.6	16.3	16.2	16.2	14.0
4	2.0	14.4	23.2	20.0	16.4	18.2	20.7	17.2	16.9	18.2	16.7	16.5	16.5	14.1
5	8.9	15.6	27.0	24.7	17.6	19.8	23.4	18.0	17.6	19.3	16.9	16.9	17.1	14.3
6	14.1	19.8	26.4	23.6	20.3	21.2	23.6	19.5	19.4	20.4	17.9	17.9	18.1	14.4
7	12.0	19.0	19.3	18.0	19.9	19.5	19.3	20.0	19.3	19.1	18.2	18.3	18.3	14.7
8	6.3	15.2	21.8	18.9	16.8	18.4	19.9	18.0	17.6	18.4	18.0	17.7	17.6	15.0
9	10.2	16.1	18.4	19.6	17.5	17.4	19.3	18.1	17.7	18.0	17.7	17.6	17.4	15.1
10	14.3	17.3	22.4	19.2	18.0	18.2	20.2	17.9	17.6	18.5	17.4	17.3	17.4	15.1
11	8.0	15.6	18.2	17.1	17.2	17.6	17.4	18.0	17.6	17.3	17.6	17.5	17.4	15.2
12	6.1	13.6	15.2	14.5	15.4	15.6	16.2	16.9	16.6	16.6	17.2	17.0	16.7	15.2
13	-1.0	9.9	17.4	16.2	13.3	14.9	17.0	15.6	15.3	16.1	16.4	16.2	16.0	15.1
14	8.7	13.0	17.4	16.3	13.6	15.4	17.0	15.8	15.6	16.2	16.1	16.0	15.9	15.0
15	7.7	14.0	19.0	16.4	15.0	16.0	17.1	15.8	15.4	16.2	16.0	15.9	15.8	14.9
16	6.5	13.6	18.8	15.5	15.0	15.8	16.3	15.8	15.6	15.9	15.9	15.8	15.7	14.8
17	6.7	13.3	21.0	17.7	14.6	16.0	17.8	15.5	15.2	16.2	15.7	15.6	15.6	4.7
18	8.5	14.3	19.2	18.0	15.4	16.4	17.9	16.0	15.8	16.5	15.8	15.8	15.8	14.7
19	6.7	14.6	25.5	22.9	16.0	17.8	21.6	16.4	16.3	18.2	16.1	16.0	16.2	14.6
20	7.0	17.2	27.8	24.3	18.1	20.0	23.1	18.3	18.2	19.8	16.9	17.1	17.4	14.8
21	8.5	19.4	30.0	26.9	20.4	21.4	25.4	19.6	19.4	21.3	17.9	18.2	18.5	14.9
22	9.8	20.2	29.8	22.7	22.3	22.6	23.5	21.4	21.0	21.5	19.3	19.4	19.5	15.2
23	2.1	16.8	29.2	23.4	19.0	21.6	23.6	20.8	20.4	21.4	19.7	19.7	19.6	15.7
24	4.7	18.7	28.8	24.1	20.2	21.6	24.0	20.8	20.4	21.6	19.9	19.7	19.7	16.0
25	6.5	19.4	26.0	20.4	21.1	22.4	21.6	21.2	20.8	21.0	20.0	20.1	19.9	16.2
26	3.9	16.2	21.2	20.0	18.6	19.3	20.5	20.0	19.4	19.7	19.8	19.5	19.2	16.4
27	5.0	17.1	21.1	21.2	18.3	19.2	20.8	19.3	19.0	19.6	19.1	19.0	18.8	16.5
28	6.4	16.8	23.8	21.5	18.4	19.4	21.4	19.3	19.0	20.0	18.8	18.8	18.8	16.5
29	3.2	17.6	21.2	20.3	18.7	19.0	21.0	19.4	19.1	19.8	18.9	18.9	18.8	16.5
30	3.0	17.1	20.7	18.8	18.1	19.2	19.2	18.9	18.6	18.9	18.8	18.6	18.5	16.5
Moy.		16.0	22.5	19.9	17.5	18.5	20.2	18.1	17.8	18.6	17.6	17.5	17.5	
Moy.	7.0		19.5			18.7			18.2			17.5		14.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de JUILLET 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	12.2	16.8	22.0	19.4	17.7	18.4	19.8	18.4	18.1	18.9	18.4	18.3	18.2	16.6
2	6.6	15.6	21.8	20.1	17.3	18.4	20.0	18.4	18.1	18.8	18.3	18.2	18.2	16.4
3	3.2	16.0	23.4	21.8	17.4	18.8	21.9	18.4	18.0	19.6	18.3	18.2	18.2	16.4
4	1.1	16.7	21.2	21.7	17.8	18.6	21.8	19.1	18.7	19.8	18.5	18.5	18.4	16.4
5	6.5	17.4	20.5	19.8	18.1	18.8	20.1	18.9	18.6	19.0	18.4	18.4	18.3	16.4
6	8.4	17.1	19.8	18.4	18.0	18.4	18.7	18.6	18.2	18.4	18.4	18.3	18.2	16.4
7	8.0	16.3	15.5	16.9	17.4	16.6	17.2	18.0	17.6	17.4	18.0	17.9	17.7	16.4
8	5.6	13.4	16.6	16.5	15.2	15.4	16.4	16.7	16.4	16.6	17.4	17.2	16.9	16.3
9	3.0	13.8	15.3	15.8	15.0	15.3	15.9	16.2	16.0	16.2	16.8	16.7	16.6	16.2
10	12.4	15.4	17.8	17.6	15.7	16.0	17.6	16.2	16.0	16.7	16.5	16.4	16.4	16.0
11	11.7	14.9	19.6	18.8	16.2	17.0	18.5	16.6	16.5	17.2	16.5	16.5	16.5	15.8
12	12.6	15.0	17.0	18.3	16.4	16.6	17.8	16.9	16.8	17.0	16.8	16.8	16.7	15.7
13	10.2	16.2	17.2	16.0	16.6	16.6	16.8	16.9	16.6	16.7	16.7	16.7	16.6	15.6
14	0.7	12.3	18.4	17.2	14.6	15.4	17.2	16.0	15.6	16.4	16.5	16.3	16.1	15.7
15	1.0	13.4	16.0	16.4	14.8	15.5	16.6	16.0	15.8	16.2	16.3	16.2	16.1	15.6
16	6.0	14.2	14.5	15.3	15.4	15.0	15.4	16.0	15.6	15.6	16.1	16.0	15.9	15.5
17	11.9	14.6	16.0	16.8	15.0	15.2	16.6	15.4	15.2	15.7	15.8	15.7	15.6	15.4
18	7.1	15.0	18.3	18.0	15.7	15.9	17.7	15.7	15.6	16.4	15.8	15.8	15.8	15.3
19	6.0	15.7	24.6	21.7	16.6	17.8	20.8	16.2	16.2	17.8	16.0	16.0	16.2	15.2
20	10.7	17.8	28.0	24.5	18.4	20.5	23.0	18.0	18.0	19.6	16.9	17.0	17.3	15.2
21	12.3	20.1	25.2	20.6	20.8	21.6	21.0	19.5	19.4	19.8	18.1	18.2	18.3	15.4
22	4.9	16.6	26.4	23.4	18.4	19.9	22.8	19.0	18.7	20.1	18.4	18.3	18.3	15.7
23	7.3	18.8	20.3	19.8	19.6	19.8	19.9	19.8	19.4	19.3	18.7	18.7	18.6	15.9
24	5.5	16.8	25.0	22.7	17.8	19.4	22.5	18.6	18.4	20.0	18.4	18.3	18.3	16.1
25	6.0	17.4	24.6	22.5	18.6	20.0	22.6	19.4	19.2	20.4	18.7	18.7	18.7	16.2
26	5.2	17.4	27.2	23.6	18.7	21.0	22.9	19.6	19.2	20.4	18.9	18.9	18.9	16.3
27	4.9	18.3	22.6	21.6	19.9	20.4	21.6	20.2	19.6	20.2	19.2	19.2	19.1	16.5
28	8.0	18.3	21.2	20.4	19.2	19.3	20.0	19.6	19.3	19.8	19.2	19.0	18.9	16.6
29	13.5	17.7	18.4	18.0	18.6	18.4	18.6	19.0	18.6	18.6	18.8	18.6	18.5	16.7
30	12.0	16.3	20.4	19.1	17.4	17.9	19.6	18.1	18.0	18.6	18.3	18.2	18.0	16.6
31	2.0	14.8	21.0	20.6	16.8	18.0	20.8	18.1	17.8	18.9	18.2	18.1	18.0	16.6
Moy.		16.1	20.5	19.5	17.3	17.9	19.4	17.9	17.6	18.3	17.7	17.6	17.5	
Moy.	7.3		18.7			18.2			17.9			17.6		16.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois d'AOUT 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	3.0	15.7	20.4	18.6	16.8	18.4	19.2	18.5	18.2	18.6	18.2	18.2	18.1	16.5
2	12.5	16.5	18.9	18.0	17.4	17.8	18.2	18.0	17.8	18.0	18.1	18.0	17.8	16.5
3	11.6	16.8	19.6	19.4	17.0	18.0	19.3	17.6	17.6	18.2	17.8	17.7	17.6	16.5
4	7.0	16.1	18.6	18.5	17.2	17.6	18.4	17.8	17.6	17.8	17.8	17.7	17.6	16.5
5	1.2	13.8	24.6	21.5	16.1	17.6	21.0	17.4	17.0	18.7	17.6	17.5	17.5	16.4
6	3.8	16.1	28.2	22.8	18.0	20.2	22.5	18.5	18.2	19.9	18.0	17.9	18.1	16.4
7	3.9	17.4	28.2	24.9	19.0	20.8	24.1	19.4	19.2	21.0	18.6	18.6	18.7	16.4
8	6.5	19.5	29.8	26.4	19.9	22.2	25.5	20.6	20.4	22.1	19.4	19.4	19.5	16.6
9	10.5	21.6	29.8	27.0	22.3	23.4	26.1	21.7	21.4	22.8	20.2	20.2	20.3	16.8
10	10.0	21.7	29.8	28.1	22.6	23.8	26.9	22.3	22.0	23.4	20.8	20.8	20.9	17.1
11	9.5	22.4	33.0	28.7	23.6	25.2	27.6	23.1	22.8	24.2	21.4	21.4	21.5	17.4
12	11.0	23.2	25.6	24.8	23.8	24.2	24.6	23.6	23.2	23.2	22.0	22.2	21.8	17.7
13	8.0	20.1	26.8	23.9	21.6	22.7	23.4	22.3	22.0	22.0	21.7	21.5	21.4	17.9
14	2.2	18.0	28.4	24.6	19.0	21.8	24.4	21.6	21.2	21.8	21.3	21.1	21.0	18.1
15	6.0	19.6	29.0	25.8	20.5	22.4	25.3	21.6	21.4	22.7	21.0	21.0	20.9	18.2
16	7.0	20.6	29.1	26.0	21.8	23.0	25.4	22.1	21.9	23.0	21.3	21.2	21.2	18.2
17	1.2	19.8	28.8	25.8	22.0	22.6	25.5	22.4	21.8	23.0	21.5	21.3	21.3	18.3
18	2.8	19.4	26.8	25.6	21.6	22.0	25.2	22.3	21.8	22.9	21.6	21.4	21.4	18.4
19	7.3	20.3	25.6	24.4	21.6	22.0	24.3	22.0	21.4	22.3	21.4	21.2	21.1	18.4
20	3.0	18.8	27.6	24.0	20.9	21.7	24.0	21.7	21.2	22.2	21.2	21.0	20.9	18.5
21	8.0	19.5	18.2	18.0	21.0	20.0	19.3	21.6	21.0	20.3	21.1	20.9	20.6	18.5
22	8.6	15.9	18.4	16.8	17.0	17.8	18.0	19.3	19.0	18.8	20.1	19.8	19.5	18.5
23	2.0	13.2	18.0	17.6	14.6	16.5	18.2	17.8	17.6	18.2	19.2	18.8	18.5	18.3
24	9.4	15.6	18.7	16.6	16.8	17.3	17.8	18.0	17.9	18.0	18.5	18.4	18.3	18.0
25	1.4	12.7	19.7	17.0	15.3	16.4	17.8	17.3	16.9	17.6	18.2	17.9	17.7	17.7
26	4.2	13.6	21.4	19.0	15.6	16.6	19.2	17.2	16.8	18.2	17.8	17.7	17.6	17.5
27	1.4	13.4	15.0	15.0	16.0	15.6	16.2	17.6	17.0	17.0	18.0	17.8	17.6	17.3
28	2.0	12.5	14.6	14.8	14.4	14.6	15.6	16.2	15.8	16.0	17.3	17.1	16.8	17.1
29	2.6	12.6	15.2	15.0	13.9	14.4	15.6	15.7	15.5	15.8	16.7	16.6	16.4	17.0
30	4.5	13.3	15.8	16.1	14.3	14.8	16.0	15.6	15.4	15.8	16.4	16.3	16.2	16.7
31	4.0	14.2	19.8	17.4	15.0	15.5	17.4	15.7	15.7	16.4	16.2	16.2	16.2	16.5
Moy.		17.2	23.3	21.4	18.6	19.6	21.4	19.6	19.2	20.0	19.4	19.3	19.2	
Moy.	5.7		20.6			19.8			19.6			19.3		17.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de SEPTEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof.
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	13 h
1	5.6	14.6	16.0	15.8	15.6	15.6	16.2	16.3	16.0	16.2	16.4	16.3	16.3	16.3
2	8.5	14.6	16.0	17.1	15.3	15.4	16.6	16.0	15.6	16.1	16.3	16.2	16.2	16.2
3	13.4	16.4	17.8	16.3	16.4	16.6	16.8	16.2	16.3	16.5	16.2	16.2	16.3	16.1
4	8.0	14.7	17.8	17.0	15.6	15.9	17.1	16.2	16.0	16.5	16.4	16.3	16.3	16.1
5	11.3	15.4	19.4	16.7	16.2	16.6	17.2	16.4	16.3	16.6	16.4	16.3	16.4	16.0
6	9.7	15.1	15.9	16.3	15.8	15.7	16.6	16.3	16.2	16.2	16.4	16.4	16.3	16.0
7	8.5	14.6	18.8	16.5	15.4	16.1	16.8	16.1	15.9	16.3	16.3	16.2	16.2	16.0
8	10.5	15.3	16.5	16.4	15.8	16.0	16.5	16.2	16.0	16.2	16.3	16.3	16.2	15.9
9	13.4	15.8	19.0	18.0	16.0	16.4	17.6	16.2	16.0	16.7	16.2	16.2	16.2	15.9
10	10.5	15.7	17.4	17.0	16.3	16.4	17.1	16.6	16.4	16.8	16.4	16.5	16.5	15.9
11	11.3	15.2	16.8	15.8	16.0	16.0	16.5	16.5	16.2	16.4	16.5	16.4	16.3	15.9
12	6.8	14.0	14.1	13.4	14.6	14.4	14.7	15.8	15.5	15.4	16.2	16.2	16.0	15.9
13	2.6	10.4	12.0	11.8	12.3	12.8	13.0	14.5	14.1	14.0	15.7	15.4	15.2	15.8
14	6.7	10.2	10.4	11.7	11.9	11.4	12.3	13.6	13.0	13.0	14.9	14.6	14.4	15.6
15	8.6	11.2	13.9	13.0	12.0	13.6	13.4	13.0	13.0	13.4	14.2	14.1	14.0	15.4
16	6.2	12.6	13.4	12.5	13.2	13.0	13.5	13.6	13.0	13.6	14.1	14.1	14.1	15.1
17	7.5	11.1	12.3	12.6	12.2	12.4	13.0	13.3	13.2	13.2	14.1	14.0	13.9	14.9
18	0.5	10.5	14.3	12.3	12.0	12.6	13.2	13.1	13.0	13.4	13.9	13.8	13.8	14.8
19	2.0	10.3	15.8	14.8	11.8	13.2	14.4	13.0	12.8	13.6	13.8	13.7	13.7	14.7
20	7.0	13.8	17.2	14.4	13.9	14.4	14.8	13.8	13.8	14.4	14.0	14.0	14.2	14.6
21	5.9	11.4	17.6	14.1	13.0	14.0	14.6	14.0	13.8	14.3	14.3	14.3	14.3	14.5
22	6.3	11.6	17.6	14.6	13.1	13.8	14.8	14.0	13.8	14.3	14.4	14.3	14.3	14.5
23	0.5	11.0	18.0	14.6	12.8	13.7	14.8	13.9	13.7	14.3	14.4	14.3	14.3	14.5
24	1.2	11.0	18.1	15.5	12.8	13.7	15.3	13.9	13.7	14.4	14.3	14.3	14.2	14.5
25	5.4	13.5	18.5	16.5	14.3	14.9	16.0	14.4	14.4	15.0	14.4	14.4	14.5	14.5
26	10.1	15.7	16.0	16.0	15.3	15.2	15.6	15.0	15.0	15.2	14.8	14.8	14.8	14.5
27	7.6	13.9	15.0	14.8	14.3	14.4	15.0	14.9	14.8	14.8	14.9	14.9	14.8	14.5
28	7.5	14.1	14.8	14.6	14.2	14.2	14.9	14.6	14.4	14.6	14.8	14.7	14.7	14.6
29	6.1	13.3	14.8	14.8	13.9	14.1	14.8	14.4	14.3	14.4	14.7	14.6	14.5	14.6
30	8.5	13.3	14.2	14.1	13.9	13.8	14.6	14.4	14.2	14.4	14.6	14.5	14.5	14.5
Moy.		13.3	16.0	15.0	14.2	14.5	15.3	14.9	14.7	15.0	15.2	15.1	15.1	
Moy.	7.3		14.8			14.7			14.9			15.2		15.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois d'OCTOBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	9.2	12.8	15.4	12.3	13.6	13.9	14.2	14.2	14.0	14.2	14.5	14.4	14.4	14.5
2	4.1	11.6	12.0	12.0	12.6	12.4	12.9	13.6	13.4	13.4	14.3	14.2	14.0	14.5
3	3.9	8.8	9.4	9.2	11.1	10.6	10.5	12.8	12.4	12.0	13.9	13.7	13.4	14.4
4	2.3	8.0	9.0	9.1	9.8	9.4	10.2	11.6	11.0	11.2	13.1	12.8	12.6	14.2
5	2.4	8.6	9.2	9.4	9.7	9.6	10.2	11.0	10.8	11.0	12.4	12.3	12.2	14.0
6	4.9	9.2	9.5	8.6	10.1	10.0	9.8	11.0	11.0	10.8	12.1	12.0	12.0	13.8
7	4.3	8.5	9.0	8.8	9.3	9.2	9.6	10.4	10.2	10.5	11.8	11.6	11.5	13.6
8	3.8	8.3	9.5	8.8	9.2	9.5	10.0	10.3	10.3	10.6	11.5	11.5	11.4	13.3
9	-0.5	6.9	12.2	10.6	8.6	9.4	10.8	10.2	10.0	10.7	11.3	11.2	11.2	13.1
10	7.5	9.6	10.0	10.3	10.2	10.0	10.4	10.7	10.6	10.7	11.3	11.3	11.3	12.9
11	6.0	9.8	10.0	10.5	10.0	10.2	10.6	10.7	10.6	10.8	11.3	11.3	11.4	12.7
12	3.3	10.1	12.2	9.8	10.6	10.8	10.8	10.8	10.8	11.1	11.4	11.4	11.5	12.7
13	-1.5	8.0	10.6	10.2	9.2	9.6	10.6	10.6	10.4	10.7	11.5	11.4	11.3	12.7
14	8.4	10.5	11.4	12.3	10.4	10.8	11.6	10.8	10.8	11.3	11.3	11.3	11.4	12.6
15	2.8	12.2	15.5	11.8	12.0	13.2	12.5	11.6	11.8	12.2	11.6	11.7	11.8	12.6
16	0.2	9.8	11.4	12.4	10.9	10.8	11.7	11.2	10.8	11.1	11.9	11.9	11.9	12.6
17	7.2	11.8	13.0	12.1	11.6	11.9	12.4	11.0	11.0	11.3	11.9	11.9	11.9	12.6
18	3.0	10.4	11.2	9.8	10.6	10.6	11.0	11.0	10.8	10.9	12.0	12.0	11.8	12.6
19	-2.4	7.1	10.2	6.9	8.7	8.8	9.1	10.4	10.0	10.1	11.6	11.5	11.3	12.5
20	-4.8	5.8	7.9	8.4	7.7	7.8	9.0	9.6	9.3	9.5	11.1	10.9	10.7	12.5
21	-3.5	6.9	9.0	9.8	8.2	8.2	9.7	9.4	9.2	9.7	10.6	10.5	10.5	12.3
22	8.7	9.8	10.3	10.8	9.8	10.0	10.4	10.0	10.1	10.3	10.6	10.6	10.7	12.2
23	7.1	10.0	12.0	11.5	10.1	10.8	11.2	10.4	10.4	11.1	10.8	10.8	11.0	12.1
24	7.7	9.3	11.0	10.4	10.9	10.8	10.8	11.0	11.0	11.0	11.2	11.3	11.3	12.0
25	4.0	8.2	11.0	8.6	10.3	10.6	10.0	10.8	10.8	10.7	11.2	11.2	11.2	12.0
26	-0.1	7.4	8.8	7.3	8.6	8.8	8.8	10.0	9.6	9.7	11.0	10.9	10.7	12.0
27	0.2	7.0	8.1	9.2	8.0	8.2	9.0	9.3	9.1	9.3	10.5	10.3	10.2	11.9
28	8.7	10.1	12.0	10.8	9.6	10.4	11.1	9.6	9.8	10.6	10.2	10.3	10.5	11.8
29	4.2	9.6	10.1	7.4	9.9	10.0	9.1	10.4	10.3	10.1	10.6	10.7	10.7	11.7
30	-2.2	7.1	8.6	6.4	8.2	8.2	8.1	9.4	9.2	9.2	10.8	10.4	10.3	11.7
31	-2.9	5.9	7.2	8.0	7.0	7.4	8.0	8.7	8.4	8.6	10.1	9.9	9.7	11.6
Moy.		9.0	10.5	9.8	9.9	10.1	10.5	10.7	10.6	10.8	11.6	11.5	11.5	
Moy.	3.1		9.8			10.1			10.7			11.5		12.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de NOVEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-2.8	8.6	8.8	4.8	8.2	8.4	7.1	8.7	8.8	8.6	9.6	9.6	9.6	11.5
2	-5.4	4.8	7.2	6.8	6.4	6.8	7.4	8.2	7.8	8.0	9.5	9.4	9.2	11.4
3	3.2	7.1	8.6	6.6	7.6	8.0	7.8	8.2	8.2	8.4	9.2	9.2	9.1	11.2
4	-2.9	6.3	7.0	5.1	7.2	7.2	7.0	8.2	8.0	8.0	9.2	9.1	9.1	11.1
5	-7.0	3.5	4.8	4.4	5.2	5.4	5.6	7.3	7.0	7.0	8.9	8.8	8.5	10.9
6	-0.3	5.0	7.2	6.6	5.9	6.4	7.0	7.0	7.0	7.3	8.4	8.3	8.3	10.8
7	-2.5	5.5	6.3	5.8	6.4	6.4	6.6	7.3	7.2	7.2	8.3	8.3	8.3	10.6
8	3.2	5.6	6.8	7.3	6.4	6.9	7.2	7.4	7.3	7.4	8.3	8.2	8.2	10.4
9	7.3	8.2	9.0	9.5	7.8	8.2	9.0	7.7	7.8	9.3	8.3	8.4	8.6	10.2
10	-0.7	9.0	10.6	8.9	9.0	9.2	9.2	8.8	8.8	9.0	8.8	8.9	9.1	10.3
11	-5.5	4.0	6.4	5.2	6.2	6.2	6.6	8.0	7.6	7.6	9.1	8.9	8.7	10.3
12	0.6	4.4	5.6	4.8	5.8	5.8	5.8	7.2	7.0	7.0	8.6	8.4	8.3	10.3
13	1.3	5.4	6.6	5.8	5.9	6.3	6.4	6.8	6.8	7.0	8.1	8.1	8.0	10.2
14	1.7	5.4	5.2	5.1	5.7	5.6	5.5	6.9	6.8	6.7	8.0	7.9	7.8	10.0
15	-2.4	4.6	5.0	4.8	5.0	5.4	5.8	6.5	6.4	6.6	7.7	7.6	7.6	9.9
16	-7.2	4.6	5.4	3.2	5.4	5.4	5.2	6.4	6.2	6.4	7.6	7.5	7.5	9.7
17	-9.3	1.4	1.8	1.8	3.4	3.2	3.4	5.6	5.2	5.0	7.3	7.2	6.9	9.6
18	-9.9	1.0	1.0	1.0	2.6	2.4	2.4	4.6	4.4	4.2	6.6	6.4	6.2	9.5
19	-7.8	0.8	1.0	1.3	2.1	2.2	2.3	4.0	3.8	3.8	6.0	5.9	5.7	9.2
20	-11.9	0.3	0.4	0.4	1.7	1.4	1.3	3.6	3.4	3.2	5.6	5.4	5.2	9.0
21	-13.0	-0.4	-0.4	-0.7	1.1	1.0	0.8	3.0	2.8	2.7	5.0	4.9	4.8	8.6
22	-12.2	-1.7	-1.6	-2.1	0.3	0.2	0.2	2.4	2.2	2.2	4.7	4.5	4.3	8.3
23	-15.0	-3.0	-2.0	-2.2	-0.2	-0.4	-0.4	1.9	1.8	1.6	4.2	4.0	3.9	8.1
24	-7.2	-1.5	-0.8	-0.9	-0.4	-0.4	-0.2	1.5	1.5	1.5	3.7	3.6	3.5	7.8
25	-9.8	-1.6	-0.5	-0.5	-0.3	-0.3	-0.2	1.4	1.4	1.4	3.5	3.4	3.3	7.5
26	-2.8	-0.6	-0.3	-0.2	-0.1	0.0	0.0	1.4	1.4	1.4	3.3	3.2	3.2	7.3
27	-6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	1.4	1.4	1.4	3.2	3.1	3.1	7.0
28	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	1.5	1.5	1.6	3.1	3.1	3.2	6.9
29	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	1.6	1.7	1.7	3.2	3.2	3.2	6.8
30	-1.5	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	0.8	1.7	1.7	1.8	3.2	3.2	3.2	6.6
Moy.		2.9	3.6	3.1	3.9	3.9	4.0	5.2	5.1	5.2	6.7	6.6	6.5	
Moy.	-4.3		3.2			3.9			5.2			6.6		9.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de DECEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof.
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	13 h
1	-3.5	0.4	0.5	0.4	0.9	1.0	1.0	1.8	1.8	1.8	3.2	3.2	3.2	6.5
2	-4.6	0.2	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.2	3.1	3.1	6.4
3	-3.6	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.8	1.8	1.8	3.1	3.1	3.0	6.3
4	-6.5	0.1	0.1	0.0	0.7	0.7	0.7	1.8	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	6.2
5	-5.0	0.1	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	1.8	1.7	1.7	3.0	2.9	2.9	6.1
6	-7.1	0.3	0.3	0.3	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	6.1
7	-6.5	0.3	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	6.0
8	-10.0	0.4	0.4	0.3	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	6.0
9	-3.2	0.3	0.4	0.4	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.0	2.9	2.9	5.9
10	-0.1	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.9	1.8	1.8	1.8	2.9	2.9	2.9	5.8
11	1.3	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.2	1.8	1.8	1.8	2.9	2.9	2.9	5.7
12	3.8	2.7	4.0	4.8	2.3	3.2	3.8	2.2	2.6	3.0	3.0	3.0	3.2	5.7
13	1.6	5.8	6.0	4.4	4.9	5.0	4.8	3.8	4.0	4.4	3.5	3.8	4.1	5.7
14	4.3	4.4	5.4	6.1	4.8	4.8	5.4	4.4	4.2	4.6	4.3	4.4	4.6	5.8
15	5.1	6.0	6.4	6.0	5.7	5.8	5.8	5.0	5.1	5.3	4.8	5.0	5.2	6.0
16	-5.3	4.2	5.0	4.3	5.2	4.8	5.0	5.3	5.1	5.1	5.3	5.4	5.4	6.3
17	-7.1	3.2	3.0	2.1	4.0	3.6	3.2	4.8	4.6	4.4	5.3	5.3	5.2	6.4
18	-7.9	1.8	3.2	4.1	2.8	3.0	3.8	4.0	3.6	3.9	5.0	4.9	4.8	6.4
19	1.5	4.4	5.0	4.0	4.2	4.6	4.4	4.2	4.4	4.6	4.9	4.9	5.0	6.4
20	-5.8	3.8	4.0	1.9	4.1	4.0	3.3	4.4	4.4	4.4	5.0	5.1	5.1	6.5
21	-9.5	1.0	0.8	0.9	2.2	2.0	1.8	3.7	3.4	3.2	4.9	4.8	4.6	6.5
22	-4.4	0.8	1.1	1.7	1.6	1.6	2.0	3.0	2.9	2.9	4.3	4.2	4.1	6.5
23	-6.7	1.2	1.3	0.8	2.0	1.8	1.6	3.0	2.9	2.8	4.1	4.1	4.0	6.4
24	-4.2	0.8	0.8	1.2	1.4	1.4	1.7	2.6	2.4	2.6	3.9	3.8	3.8	6.3
25	0.1	1.2	2.0	3.1	1.6	2.0	2.8	2.6	2.6	2.9	3.8	3.8	3.7	6.2
26	3.8	4.0	4.6	5.1	3.7	4.2	4.6	3.3	3.5	4.0	3.9	4.0	4.2	6.1
27	5.0	5.3	5.9	6.4	4.8	5.4	5.8	4.4	4.6	4.9	4.4	4.6	4.8	6.1
28	-0.5	5.6	6.0	4.9	5.4	5.4	5.2	5.1	5.0	5.2	5.0	5.1	5.2	6.1
29	-3.8	3.6	4.0	3.6	4.0	4.0	4.2	4.8	4.6	4.6	5.3	5.3	5.2	6.2
30	-2.6	2.2	2.8	2.6	3.1	3.0	3.2	4.3	4.0	4.0	5.2	5.1	5.0	6.3
31	-1.0	2.3	3.4	2.9	3.2	3.2	3.6	3.8	3.8	3.6	4.9	4.8	4.8	6.4
Moy.		2.2	2.5	2.4	2.6	2.6	2.8	3.2	3.1	3.2	4.0	4.0	4.0	
Moy.	-2.7		2.4			2.7			3.2			4.0		6.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de JANVIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	4.8	6.1	6.2	5.4	6.2	6.2	6.0	5.7	6.0	5.8	5.9	5.9	6.0	7.2
2	4.1	5.2	5.4	5.8	5.6	5.6	6.2	5.7	5.8	5.8	6.2	6.2	6.2	7.3
3	4.6	5.6	5.6	6.1	6.0	6.0	6.6	5.8	6.0	6.1	6.2	6.2	6.2	7.2
4	4.0	4.8	5.4	5.2	5.2	5.6	5.8	5.6	5.8	5.8	6.3	6.3	6.3	7.2
5	3.4	4.3	4.8	5.2	5.2	5.3	5.6	5.6	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2	7.3
6	1.5	4.0	4.0	4.8	5.0	4.6	5.2	5.6	5.4	5.4	6.2	6.2	6.2	7.3
7	4.3	6.0	6.6	6.6	6.0	6.6	6.8	5.4	5.8	6.2	6.2	6.2	6.2	7.3
8	6.1	6.0	6.8	7.0	6.4	6.8	7.2	6.2	6.2	6.4	6.3	6.3	6.3	7.2
9	2.6	6.6	7.4	7.0	7.0	7.2	7.4	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	7.3
10	0.7	5.2	5.2	4.9	6.0	5.8	5.8	6.6	6.3	6.2	6.6	6.7	6.6	7.3
11	-1.5	3.3	3.4	3.2	4.5	4.4	4.4	5.6	5.4	5.4	6.6	6.6	6.4	7.3
12	-3.5	1.9	1.8	2.4	3.2	3.0	3.4	4.8	4.6	4.4	6.2	6.2	6.0	7.3
13	-2.0	2.1	2.4	4.8	3.2	3.1	4.8	4.2	4.1	4.4	5.9	5.8	5.8	7.2
14	2.2	4.1	5.2	5.0	5.0	5.2	5.4	5.0	4.9	5.2	5.6	5.6	5.6	7.2
15	0.1	3.0	3.2	4.4	4.2	4.1	4.8	5.0	4.8	4.8	5.8	5.7	5.7	7.1
16	4.2	5.2	5.8	5.6	5.4	5.8	6.0	5.2	5.2	5.4	5.7	5.7	5.7	7.1
17	0.5	4.2	4.4	4.2	5.2	5.0	5.0	5.4	5.4	5.3	5.8	5.9	5.9	7.0
18	-1.2	2.8	3.2	3.6	4.0	4.0	4.4	4.9	4.9	4.8	5.9	5.9	5.8	7.0
19	0.8	3.2	3.6	4.0	4.2	4.2	4.0	4.8	4.7	4.8	5.8	5.8	5.6	6.9
20	-1.2	2.4	2.6	3.3	3.4	3.4	4.0	4.6	4.3	4.3	5.5	5.5	5.4	6.9
21	-1.4	2.8	2.9	3.0	3.6	3.3	3.8	4.4	4.2	4.2	5.3	5.3	5.3	6.8
22	-1.4	1.6	2.0	1.4	2.8	2.6	2.6	3.9	3.6	3.6	5.2	5.2	5.2	6.7
23	-2.4	1.0	1.2	1.6	2.0	2.2	2.5	3.2	3.2	3.2	5.0	4.9	4.8	6.7
24	-0.9	1.3	2.2	2.0	2.4	2.6	2.8	3.2	3.2	3.2	4.7	4.6	4.6	6.6
25	-3.2	1.2	1.3	1.2	2.2	2.2	2.2	3.2	3.2	3.0	4.5	4.5	4.4	6.5
26	-7.8	0.2	0.3	0.0	1.4	1.2	1.0	2.6	2.6	2.4	4.3	4.2	4.2	6.4
27	-10.0	-0.3	-0.2	-0.6	0.8	0.6	0.6	2.2	1.8	1.6	4.0	3.9	3.8	6.3
28	-11.8	-1.8	-1.2	-1.0	0.4	0.2	0.0	1.4	1.4	1.2	3.6	3.5	3.5	6.1
29	-5.6	-1.0	-0.6	-0.4	0.0	0.1	0.1	1.2	1.2	1.1	3.3	3.3	3.1	5.9
30	-7.5	-1.1	-0.8	-1.0	0.0	0.0	0.1	1.0	1.0	1.1	3.0	3.0	3.0	5.8
31	-7.0	-1.2	-0.8	-1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.8	2.7	2.7	5.6
Moy.		2.9	3.2	3.3	3.8	3.8	4.0	4.4	4.3	4.3	5.4	5.4	5.3	
Moy.	-0.8		3.1			3.8			4.3			5.4		6.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de FEVRIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-12.8	-3.2	-2.0	-2.0	-0.1	-0.9	-0.6	0.8	0.8	0.6	2.6	2.6	2.5	5.4
2	-14.5	-4.1	-3.0	-3.0	-1.6	-1.8	-1.4	0.5	0.5	0.4	2.4	2.4	2.3	5.3
3	-8.3	-3.4	-2.0	-1.8	-1.8	-1.6	-0.8	0.2	0.2	0.1	2.2	2.1	2.1	5.2
4	-11.6	-3.6	-2.6	-2.0	-1.6	-1.8	-1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.9	1.9	5.0
5	-10.6	-4.0	-3.0	-1.6	-2.0	-2.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.7	1.7	4.8
6	-4.2	-1.4	-1.0	-1.0	-0.6	-0.6	-0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	4.6
7	-8.0	-2.0	-1.8	-1.0	-0.8	-1.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	1.6	1.6	1.6	4.5
8	-0.8	-0.7	-0.8	-0.6	-0.1	0.0	-0.2	0.1	0.2	0.2	1.6	1.6	1.5	4.5
9	-4.4	-0.8	-0.6	-0.5	-0.2	0.0	-0.2	0.1	0.2	0.2	1.4	1.4	1.4	4.3
10	-5.4	-0.8	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	-0.1	0.2	0.2	0.2	1.5	1.4	1.4	4.2
11	-5.5	-0.6	-0.5	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.5	4.1
12	-2.7	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	0.1	0.0	0.2	0.3	0.2	1.5	1.6	1.6	4.0
13	-2.7	-0.1	-0.1	-0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	1.6	1.6	1.6	3.9
14	-1.5	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	1.6	1.6	1.6	4.0
15	-0.3	0.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	1.6	1.6	1.6	3.9
16	0.2	0.1	1.3	3.3	0.2	0.4	3.1	0.8	0.9	1.6	1.7	1.8	1.8	3.8
17	4.6	3.6	4.0	4.2	3.4	3.6	4.0	2.2	2.4	2.8	2.1	2.2	2.4	3.7
18	-2.5	2.6	4.1	4.1	3.2	3.2	3.9	3.0	2.8	3.1	2.7	2.7	2.8	3.8
19	-3.4	1.2	1.9	2.7	2.2	2.2	2.9	2.6	2.5	3.1	3.0	3.1	3.1	3.9
20	1.6	3.4	5.1	5.4	3.6	4.2	5.4	3.2	3.2	3.6	3.1	3.2	3.3	4.0
21	-2.0	2.6	4.4	6.6	3.6	3.8	5.8	3.6	3.4	4.0	3.5	3.6	3.6	4.2
22	5.2	6.0	7.0	5.8	5.8	6.3	6.4	4.6	4.7	4.8	3.8	3.8	3.9	4.2
23	-0.3	4.1	6.8	5.0	5.1	5.6	5.2	5.0	5.0	4.9	4.2	4.5	4.5	4.4
24	-0.7	3.6	5.1	6.4	4.2	4.7	6.0	4.6	4.4	5.0	4.6	4.6	4.6	4.6
25	6.6	6.2	7.1	7.6	6.0	6.2	7.2	5.2	5.3	5.6	4.6	4.7	4.8	4.6
26	1.0	5.6	7.6	7.4	6.2	6.4	7.3	5.8	5.7	6.0	5.1	5.2	5.3	4.7
27	5.0	6.4	6.2	6.4	6.4	6.3	6.4	6.0	6.1	6.0	5.5	5.6	5.6	4.9
28	0.7	6.0	6.2	5.1	6.0	6.2	5.6	5.8	5.8	5.7	5.6	5.6	5.6	5.1
Moy.		0.9	1.8	2.0	1.7	1.8	2.3	2.0	2.0	2.1	2.7	2.7	2.8	
Moy.	-2.8		1.6			1.9			2.0			2.7		4.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de MARS 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-2.4	2.6	4.2	4.8	3.6	4.2	5.0	5.1	5.0	5.2	5.6	5.6	5.6	5.3
2	2.6	4.2	5.3	5.8	4.7	5.1	5.8	4.9	4.8	5.2	5.4	5.3	5.3	5.3
3	4.5	5.2	6.0	7.8	5.2	5.6	7.2	5.2	5.4	5.8	5.3	5.4	5.4	5.4
4	8.7	7.0	8.2	9.2	6.8	7.3	8.6	6.2	6.3	6.5	5.5	5.6	5.7	5.5
5	1.9	6.4	6.8	5.4	7.0	6.8	6.2	6.8	6.6	6.4	6.1	6.2	6.1	5.6
6	2.1	5.4	5.4	6.2	5.0	5.3	6.2	5.8	5.7	5.8	6.1	6.1	6.0	5.7
7	6.4	6.6	7.0	7.8	6.6	6.8	7.2	6.2	6.2	6.6	6.0	6.0	6.0	5.9
8	2.2	5.1	7.2	7.2	6.4	6.8	7.2	6.4	6.2	6.4	6.2	6.2	6.2	5.9
9	-4.7	3.3	5.1	5.2	4.9	4.3	5.6	6.2	5.9	5.6	6.3	6.3	6.2	5.9
10	-5.9	2.2	3.9	4.0	3.4	3.4	4.6	5.3	4.8	5.2	6.2	6.2	6.0	6.0
11	-0.9	2.6	3.3	4.2	3.4	3.7	4.6	4.6	4.5	4.6	5.9	5.7	5.7	6.0
12	2.2	3.6	4.3	4.6	4.2	4.2	5.2	4.8	4.7	5.0	5.6	5.6	5.6	6.1
13	-5.4	2.2	3.9	5.6	3.2	4.2	5.4	4.6	4.3	4.8	5.6	5.6	5.5	6.0
14	3.1	4.6	5.9	6.2	4.8	5.4	6.0	5.0	5.2	5.4	5.4	5.4	5.5	5.9
15	4.8	5.8	6.6	7.2	5.6	6.0	6.8	5.6	5.4	5.8	5.6	5.7	5.7	6.0
16	6.3	6.4	7.3	7.8	6.7	6.9	7.6	6.2	6.2	6.6	5.8	5.9	6.1	5.9
17	6.0	6.6	7.2	7.4	6.8	6.9	7.4	6.6	6.5	6.8	6.2	6.2	6.2	6.0
18	5.5	6.6	7.3	8.2	6.8	7.2	8.1	6.6	6.8	6.9	6.3	6.3	6.3	6.2
19	-2.1	5.4	8.2	7.9	6.4	6.9	7.9	6.8	6.7	7.0	6.5	6.6	6.6	6.3
20	-4.9	3.6	5.2	6.4	5.0	5.2	6.4	6.6	6.0	6.2	6.6	6.6	6.5	6.3
21	1.8	5.6	7.6	7.2	6.1	6.6	7.4	6.2	6.2	6.6	6.5	6.5	6.5	6.4
22	-5.0	3.2	6.0	7.4	4.3	5.0	7.2	6.1	5.6	6.2	6.7	6.7	6.6	6.4
23	-2.9	5.9	6.9	5.4	6.2	6.5	6.2	6.7	6.3	6.4	6.6	6.7	6.6	6.4
24	-4.6	2.2	5.7	6.0	3.6	4.3	6.2	5.6	5.3	5.6	6.6	6.6	6.4	6.5
25	-7.7	2.2	5.5	6.4	3.4	4.1	6.4	5.4	4.9	5.4	6.3	6.3	6.2	6.4
26	-6.8	2.2	5.3	7.4	3.4	4.2	6.8	5.2	4.9	5.6	6.2	6.3	6.3	6.5
27	4.2	6.0	6.3	7.4	6.0	6.2	7.0	5.8	6.0	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5
28	7.5	7.2	10.2	11.2	7.0	8.2	10.2	6.4	6.6	7.6	6.4	6.6	6.8	6.5
29	4.6	8.2	13.0	13.2	8.2	10.2	11.8	7.9	7.6	8.6	7.2	7.2	7.3	6.6
30	3.8	9.8	11.8	13.6	9.9	10.2	12.6	8.8	8.8	9.6	7.6	7.8	8.0	6.6
31	3.4	10.0	12.6	14.8	10.4	10.7	13.3	9.8	9.6	9.9	8.3	8.6	8.7	6.7
Moy.		5.1	6.7	7.4	5.6	6.1	7.2	6.1	6.0	6.3	6.2	6.3	6.3	
Moy.	0.9		6.4			6.3			6.1			6.2		6.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois d'AVRIL 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	3.6	10.0	11.4	13.2	10.4	10.6	12.4	10.2	9.8	10.2	9.0	9.2	9.2	7.1
2	6.6	10.8	11.9	12.4	10.6	11.1	12.2	10.4	10.2	10.6	9.2	9.2	9.3	7.3
3	7.8	10.4	11.1	11.2	10.4	10.9	11.2	10.2	10.2	10.4	9.5	9.4	9.5	7.6
4	5.2	8.6	8.8	9.2	9.6	9.0	9.4	9.8	9.4	9.2	9.5	9.5	9.4	7.7
5	2.0	8.0	9.2	9.4	8.6	8.8	9.6	9.2	8.8	9.2	9.2	9.2	9.1	7.9
6	4.4	7.3	9.2	10.0	8.1	8.7	10.0	8.9	8.7	9.2	9.2	9.1	9.0	8.1
7	3.0	8.2	8.2	7.6	8.4	8.4	8.2	8.8	8.6	8.6	9.0	9.0	8.9	8.2
8	3.1	6.8	8.2	10.0	7.4	7.8	9.8	8.2	8.0	8.4	8.8	8.8	8.7	8.1
9	2.3	7.4	9.2	10.0	7.9	8.4	10.0	8.6	8.4	8.8	8.7	8.7	8.7	8.1
10	3.2	7.2	7.8	8.4	7.8	8.0	8.4	8.4	8.3	8.2	8.7	8.8	8.8	8.2
11	1.4	6.2	8.0	9.0	7.0	7.4	9.0	8.2	7.8	8.2	8.7	8.7	8.7	8.2
12	-1.5	5.0	8.1	9.6	6.2	7.7	9.2	7.8	7.9	8.0	8.6	8.5	8.6	8.2
13	-1.2	5.4	7.3	9.4	6.5	7.0	9.2	7.7	7.5	8.0	8.5	8.5	8.5	8.2
14	-3.5	4.6	6.6	8.2	5.8	6.1	8.0	7.6	7.2	7.4	8.4	8.4	8.4	8.2
15	1.0	5.5	6.0	7.0	6.2	6.2	7.2	7.2	7.0	7.2	8.3	8.3	8.3	8.2
16	2.4	4.9	7.0	7.8	5.4	6.4	7.8	6.7	6.8	7.4	8.2	8.1	8.1	8.2
17	2.0	6.0	7.4	7.8	6.4	7.2	7.8	7.2	7.2	7.4	7.9	7.9	7.9	8.1
18	2.9	6.2	8.2	9.0	6.6	7.5	8.8	7.4	7.2	7.7	7.9	7.9	7.9	8.0
19	2.9	7.0	9.0	10.2	7.2	8.0	10.0	7.6	7.6	8.2	8.0	8.0	8.1	8.0
20	0.8	7.2	8.0	9.6	7.7	7.8	9.4	8.3	8.0	8.4	8.3	8.3	8.3	8.0
21	4.1	8.0	10.4	11.0	8.1	10.0	11.4	8.2	8.2	9.2	8.4	8.5	8.6	8.0
22	3.8	8.2	13.2	15.4	8.0	10.6	14.4	9.2	9.4	10.6	8.7	8.8	8.9	8.1
23	3.6	10.4	14.3	16.6	11.0	12.2	15.4	10.8	10.6	11.6	9.4	9.6	9.7	8.2
24	7.7	12.6	12.6	14.0	13.0	12.2	13.4	12.0	11.8	12.2	10.2	10.4	10.5	8.3
25	10.2	12.2	12.6	13.6	12.2	12.4	13.2	11.6	11.4	11.6	10.7	10.7	10.8	8.5
26	8.3	12.0	13.0	13.4	11.8	12.4	13.2	11.4	11.4	11.6	10.8	10.8	10.9	8.8
27	7.9	11.3	12.1	11.6	11.8	11.9	11.8	11.8	11.6	11.4	10.9	11.0	11.0	9.0
28	6.7	10.0	11.2	13.2	10.6	10.8	12.6	11.2	10.6	11.1	10.9	10.9	10.9	9.2
29	3.5	9.6	13.4	15.5	10.4	11.2	14.5	11.0	10.4	11.8	10.8	10.8	10.8	9.3
30	2.7	10.4	15.1	15.4	11.2	12.6	15.4	11.6	11.5	13.0	11.1	11.2	11.2	9.3
Moy.		8.2	10.0	11.0	8.7	9.3	10.8	9.2	9.1	9.5	9.2	9.2	9.2	
Moy.	3.6		9.7			9.6			9.3			9.2		8.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de MAI 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	6.0	12.2	14.0	15.1	12.6	13.2	13.9	12.8	12.4	12.9	11.7	11.6	11.6	9.5
2	10.0	13.9	13.4	14.2	13.0	13.4	13.8	13.2	13.0	12.8	12.1	12.2	12.2	9.7
3	8.5	12.0	12.4	13.7	12.4	12.4	13.2	12.5	12.4	13.3	12.2	12.2	12.2	9.9
4	5.7	11.2	14.8	15.0	12.0	12.8	15.0	12.3	12.2	13.0	12.2	12.2	12.2	10.1
5	0.5	10.4	14.2	14.8	12.0	12.6	14.6	12.6	12.2	12.8	12.3	12.3	12.3	10.2
6	6.3	12.0	12.8	13.2	12.4	12.4	13.1	12.6	12.5	12.4	12.4	12.5	12.5	10.4
7	9.7	11.6	13.5	15.0	12.0	12.7	14.4	12.2	12.2	12.6	12.4	12.3	12.3	10.7
8	2.7	10.6	15.6	18.2	11.6	13.2	16.8	12.4	12.2	13.4	12.3	12.3	12.3	10.9
9	7.7	13.6	18.3	19.4	14.2	15.8	18.4	13.6	13.6	14.6	12.5	12.7	12.8	10.8
10	6.7	14.2	20.2	21.4	14.7	16.8	20.0	14.7	14.4	15.8	13.3	13.4	13.5	10.8
11	8.6	16.2	21.0	23.0	16.7	18.1	21.4	15.9	15.9	16.8	14.2	14.3	14.3	10.9
12	9.8	17.4	22.3	24.0	17.8	19.2	22.4	16.8	16.8	17.8	14.7	15.0	15.3	11.2
13	9.1	18.0	23.4	23.8	18.3	20.7	22.6	17.8	17.6	18.3	15.8	15.9	15.9	11.4
14	11.6	18.8	23.2	23.8	19.0	20.2	22.4	18.2	17.9	18.6	16.3	16.4	16.4	11.7
15	5.9	17.2	21.7	21.6	18.2	19.1	20.4	18.2	17.6	18.4	16.8	16.7	16.8	12.1
16	5.7	17.0	22.0	21.4	17.8	19.1	20.6	18.0	17.6	17.6	17.1	17.2	17.2	12.4
17	4.7	15.0	22.2	22.4	16.0	18.8	21.0	17.0	16.8	17.6	17.2	17.2	17.2	12.7
18	5.2	16.2	21.4	22.2	17.1	18.0	20.8	17.6	17.1	17.6	17.2	17.2	17.2	13.1
19	5.6	16.2	21.6	22.4	17.0	18.6	21.0	17.4	16.9	18.0	17.2	17.2	17.2	13.2
20	6.3	17.0	22.2	22.6	17.6	19.2	21.4	17.6	17.4	18.2	17.2	17.3	17.2	13.4
21	7.0	16.7	20.4	20.0	17.4	18.8	19.2	17.6	17.2	17.6	17.3	17.3	17.2	13.5
22	2.6	14.6	15.9	17.2	15.8	15.8	17.0	16.8	16.4	16.2	17.2	17.1	16.8	13.7
23	1.2	13.0	15.9	19.2	14.4	14.9	18.0	15.6	15.2	15.6	16.6	16.5	16.4	13.7
24	6.2	14.8	16.5	17.4	15.2	15.6	17.0	15.3	15.3	15.6	16.3	16.2	16.0	13.8
25	6.6	14.2	15.3	16.4	15.1	15.0	16.2	15.2	15.2	15.2	15.9	15.9	15.8	13.7
26	10.6	14.2	15.6	16.4	14.6	15.2	16.0	15.0	14.7	15.0	15.7	15.6	15.4	13.7
27	7.3	13.6	14.7	17.4	14.2	14.7	16.6	14.8	14.7	14.9	15.4	15.3	15.2	13.7
28	10.4	15.0	16.3	19.2	15.4	15.5	17.9	15.2	15.1	15.4	15.3	15.3	15.3	13.6
29	12.0	15.4	17.5	18.6	15.6	16.3	18.0	15.4	15.2	16.0	15.5	15.6	15.6	13.6
30	8.0	14.8	19.4	22.2	15.6	16.8	20.2	16.0	15.4	16.4	15.7	15.7	15.7	13.6
31	12.0	17.0	19.9	20.4	17.2	17.7	19.7	16.8	17.0	17.0	15.7	15.8	15.9	13.6
Moy.		14.6	18.0	19.1	15.3	16.2	18.2	15.4	15.2	15.7	15.0	15.0	15.0	
Moy.	7.1		17.2			16.5			15.4			15.0		12.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de JUIN 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof.
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	13 h
1	11.0	15.0	19.2	20.0	15.5	17.4	19.4	16.8	16.5	17.2	16.4	16.5	16.6	13.6
2	11.4	17.0	19.2	20.4	17.2	17.6	19.6	17.0	16.8	17.4	16.6	16.6	16.6	13.7
3	12.6	17.2	20.2	20.2	17.6	18.2	19.8	17.4	17.2	17.8	16.7	16.8	16.8	13.9
4	7.5	15.6	19.3	21.2	16.8	17.6	20.0	17.4	16.9	17.6	16.9	16.9	16.9	14.1
5	10.4	16.6	20.4	23.4	17.4	18.3	21.6	17.6	17.3	18.4	17.1	17.2	17.2	14.2
6	15.5	20.2	22.5	23.6	20.0	20.4	22.6	18.8	18.7	19.4	17.4	17.6	17.7	14.3
7	15.0	20.2	19.9	20.0	20.0	20.0	19.6	19.2	19.2	18.8	18.1	18.2	18.2	14.6
8	10.2	16.3	18.6	20.2	17.3	17.7	19.6	18.2	17.7	18.0	18.2	18.1	17.9	14.7
9	12.0	17.2	18.2	20.2	17.6	17.5	19.2	18.0	17.6	17.8	17.8	17.7	17.7	14.8
10	15.2	18.2	18.8	19.8	18.2	18.2	19.2	18.0	17.8	18.0	17.7	17.7	17.7	14.9
11	9.3	16.4	17.3	18.0	17.0	17.2	18.0	17.6	17.3	17.2	17.6	17.6	17.5	14.9
12	10.2	15.4	15.9	17.0	16.4	16.1	16.8	17.0	16.7	16.4	17.5	17.4	17.2	15.0
13	3.2	13.0	15.4	17.2	14.4	15.0	16.8	16.0	15.4	15.6	17.0	16.9	16.7	15.1
14	8.6	14.4	15.6	17.6	14.8	15.4	17.0	15.6	15.6	16.0	16.6	16.6	16.5	15.0
15	9.2	14.3	17.2	18.4	15.2	15.9	17.6	15.8	15.7	16.0	16.5	16.5	16.4	14.9
16	10.2	15.4	16.7	17.2	15.6	16.1	17.0	15.8	15.8	16.0	16.4	16.4	16.4	14.9
17	10.1	14.8	17.2	18.6	15.2	16.1	18.0	15.8	15.6	16.2	16.4	16.4	16.3	14.9
18	10.3	15.4	16.8	18.2	15.8	16.2	17.4	16.2	15.9	16.2	16.3	16.4	16.3	14.9
19	10.2	15.4	18.8	21.8	16.0	17.2	20.6	16.2	16.2	17.4	16.3	16.3	16.4	14.9
20	10.6	17.2	21.3	24.4	17.8	19.1	22.6	17.6	17.4	18.6	16.6	16.8	16.9	14.9
21	12.5	19.4	23.6	25.4	19.6	21.0	23.8	18.9	18.6	19.8	17.2	17.5	17.7	15.0
22	11.2	21.0	22.2	21.5	21.4	20.8	21.4	20.2	19.8	20.2	18.2	18.4	18.5	15.1
23	7.3	16.7	19.6	22.4	18.1	18.7	21.6	19.2	18.8	19.4	18.7	18.7	18.7	15.3
24	10.4	18.2	21.2	23.6	18.8	19.3	22.4	19.2	18.8	19.6	18.7	18.7	18.7	15.6
25	11.7	19.2	22.2	21.2	19.6	20.3	21.0	19.6	19.2	19.8	18.8	18.9	18.9	15.6
26	9.6	17.2	19.8	20.0	18.2	18.8	19.8	19.2	18.4	18.8	18.8	18.8	18.7	15.7
27	10.5	17.2	19.4	20.4	18.0	18.6	19.9	18.4	18.2	18.9	18.7	18.6	18.6	15.9
28	10.3	17.1	20.2	20.8	18.2	18.6	20.2	18.8	18.2	18.6	18.6	18.6	18.5	15.9
29	9.6	17.1	19.1	20.6	17.7	18.1	20.0	18.3	18.2	18.6	18.6	18.6	18.5	15.9
30	9.4	17.0	19.2	19.8	17.6	18.2	19.2	18.2	17.9	18.2	18.4	18.4	18.3	16.0
Moy.		16.8	19.2	20.4	17.4	18.0	19.7	17.7	17.4	17.9	17.5	17.5	17.5	
Moy.	10.5	18.8			18.4			17.7			17.5			14.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de JUILLET 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	13.7	17.6	20.6	21.4	17.8	18.1	20.8	18.0	18.0	18.6	18.3	18.3	18.2	16.1
2	8.8	17.0	19.5	21.4	17.8	18.2	20.6	18.6	18.2	18.6	18.4	18.4	18.3	16.2
3	8.5	16.6	19.2	20.2	17.6	18.2	19.6	18.4	18.0	18.1	18.3	18.4	18.4	16.2
4	7.3	16.6	19.1	20.4	17.4	17.9	19.7	18.4	17.9	18.2	18.4	18.4	18.3	16.2
5	12.5	17.6	19.2	19.6	18.0	18.4	19.2	18.2	18.0	18.4	18.3	18.3	18.3	16.2
6	12.2	17.2	18.4	18.6	17.5	17.4	18.4	18.2	17.7	18.0	18.3	18.3	18.2	16.2
7	10.7	17.2	16.6	17.6	17.4	16.9	17.6	17.6	17.5	17.4	18.2	18.1	18.1	16.3
8	8.8	14.8	15.7	16.4	15.6	15.6	16.4	16.8	16.4	16.4	17.9	17.7	17.5	16.2
9	7.9	13.8	15.3	16.2	14.8	15.3	16.2	16.2	15.8	16.0	17.3	17.2	17.2	16.2
10	13.5	15.4	17.2	18.8	15.6	16.4	18.0	16.0	16.2	16.6	16.9	16.8	16.8	16.0
11	13.8	16.2	18.0	19.2	16.6	17.2	18.6	16.6	16.6	17.0	16.9	16.9	17.0	15.9
12	13.0	16.2	16.4	18.2	16.4	16.6	17.8	16.8	16.8	16.9	17.1	17.1	17.1	15.8
13	12.5	16.4	17.6	17.4	16.9	17.2	17.4	16.9	16.7	17.0	17.1	17.2	17.1	15.8
14	7.2	13.6	15.9	17.4	14.8	15.4	16.8	16.4	16.1	16.2	17.1	16.9	16.8	15.7
15	6.2	13.6	15.8	17.4	14.8	15.4	17.0	16.0	15.6	16.0	16.8	16.7	16.6	15.7
16	10.5	15.2	15.2	15.8	15.6	15.2	16.0	16.2	15.8	15.8	16.6	16.6	16.5	15.7
17	13.0	15.4	16.4	17.4	15.6	16.2	17.2	15.8	15.6	16.2	16.5	16.5	16.4	15.7
18	10.7	15.4	17.6	19.0	16.0	16.6	18.4	16.2	16.0	16.9	16.4	16.4	16.5	15.6
19	10.1	15.9	19.2	21.2	16.1	17.3	19.8	16.8	16.6	17.4	16.6	16.7	16.7	15.5
20	13.0	17.5	19.9	23.1	17.8	18.3	22.2	17.7	17.7	18.6	17.2	17.3	17.4	15.5
21	17.6	20.2	21.8	22.0	20.2	20.3	21.4	19.2	19.2	19.4	17.7	17.9	18.2	15.7
22	10.4	18.2	20.2	22.0	18.8	19.1	21.2	19.2	18.7	19.4	18.3	18.3	18.3	15.9
23	11.5	18.2	19.4	19.8	18.6	19.2	19.4	19.0	18.7	18.6	18.5	18.6	18.5	16.0
24	11.1	17.2	19.1	21.4	17.6	18.2	20.6	18.2	18.2	18.8	18.5	18.4	18.4	16.2
25	9.4	17.2	19.8	21.0	18.0	18.4	20.4	18.6	18.2	19.0	18.5	18.6	18.6	16.3
26	8.7	17.4	22.1	22.2	18.5	19.9	21.2	18.9	18.2	18.8	18.6	18.7	18.6	16.3
27	9.7	18.1	20.2	21.0	18.8	19.2	20.6	19.1	18.5	19.0	18.6	18.7	18.7	16.4
28	13.1	18.2	19.8	20.4	18.6	18.9	19.6	18.8	18.4	19.0	18.8	18.7	18.7	16.4
29	14.0	18.2	18.6	18.5	18.4	18.3	18.8	18.6	18.2	19.0	18.7	18.7	18.7	16.5
30	12.6	17.2	18.3	19.0	17.6	17.8	18.6	18.0	17.8	18.0	18.5	18.4	18.3	16.6
31	8.1	15.8	17.8	19.6	16.6	17.1	19.0	17.6	17.4	18.0	18.3	18.3	18.3	16.6
Moy.		16.6	18.4	19.5	17.2	17.6	19.0	17.6	17.4	17.8	17.8	17.8	17.8	
Moy.	11.0		18.2			17.9			17.6			17.8		16.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois d'AOUT 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	7.3	15.6	18.2	19.6	16.6	17.2	18.6	17.6	17.2	17.4	18.3	18.3	18.3	16.7
2	12.2	17.2	18.2	19.6	17.2	17.6	19.0	17.4	17.4	17.8	18.2	18.2	18.2	16.6
3	14.6	17.4	19.1	21.0	17.6	18.9	20.0	17.8	18.0	18.2	18.2	18.2	18.1	16.6
4	10.7	17.2	18.7	19.4	17.6	18.1	19.1	18.2	17.8	18.1	18.2	18.3	18.3	16.6
5	6.6	15.6	17.8	20.4	16.6	16.9	19.4	17.8	17.3	18.0	18.2	18.2	18.2	16.6
6	8.4	16.0	19.1	21.2	16.6	17.6	20.2	17.7	17.5	18.4	18.2	18.3	18.3	16.6
7	9.5	17.0	19.4	22.6	17.9	18.9	21.2	18.2	17.8	18.6	18.4	18.4	18.4	16.5
8	11.5	18.4	21.4	24.2	18.8	19.4	22.4	18.8	18.6	19.6	18.7	18.9	19.0	16.7
9	14.2	18.6	22.4	25.2	18.6	20.4	23.4	19.4	19.0	20.4	19.3	19.4	19.5	16.7
10	13.5	20.3	23.6	26.0	20.7	21.0	24.0	20.3	20.2	21.8	19.8	20.0	20.1	16.8
11	14.6	21.2	24.2	26.0	21.7	22.1	25.0	21.2	20.8	22.0	20.3	20.4	20.5	17.0
12	15.0	22.0	23.2	24.4	22.2	22.2	23.4	21.6	21.2	21.2	20.8	20.8	20.8	17.3
13	13.2	20.6	22.4	22.4	21.2	21.2	22.0	21.2	20.8	21.0	20.9	20.9	20.8	17.5
14	7.3	17.2	19.2	21.8	18.4	18.6	21.2	20.2	19.6	20.0	20.7	20.6	20.4	17.7
15	10.1	17.8	20.4	23.6	18.7	19.3	22.2	19.7	19.4	20.0	20.4	20.4	20.4	17.7
16	11.2	19.2	23.8	24.0	19.9	21.9	22.8	20.0	20.2	20.4	20.4	20.5	20.5	17.8
17	9.0	18.8	20.4	23.6	19.7	20.0	22.4	20.0	19.5	20.5	20.5	20.5	20.6	17.8
18	8.5	18.2	20.1	23.1	19.2	19.3	21.8	20.0	19.6	20.0	20.5	20.5	20.4	17.8
19	13.5	19.5	21.3	23.7	19.8	20.2	22.3	20.0	19.7	20.2	20.5	20.5	20.4	17.9
20	9.2	18.5	20.2	23.0	19.3	19.4	22.5	19.9	19.6	21.9	20.5	20.5	20.4	18.0
21	13.0	19.0	18.2	18.1	19.4	18.6	18.6	20.0	19.3	18.9	20.4	20.4	20.3	18.0
22	12.0	16.4	17.7	17.4	17.3	17.5	17.9	18.4	18.2	18.2	19.9	19.7	19.4	18.1
23	6.5	14.0	15.0	17.8	15.4	15.6	17.4	17.4	17.2	17.2	19.2	19.1	18.8	18.1
24	12.2	16.1	17.0	16.5	16.8	17.0	17.2	17.2	17.1	17.3	18.7	18.6	18.4	17.9
25	6.0	13.8	15.8	17.2	15.1	15.4	17.1	16.9	16.6	16.9	18.3	18.2	18.0	17.7
26	6.9	13.6	16.0	18.0	14.8	15.4	17.6	16.0	16.0	16.8	17.9	17.9	17.7	17.5
27	5.6	13.6	15.2	15.8	15.2	15.2	16.2	16.6	16.2	16.4	17.8	17.8	17.7	17.4
28	5.8	13.0	14.4	15.4	14.0	14.4	15.6	15.8	15.4	15.6	17.6	17.4	17.2	17.3
29	8.7	13.4	14.8	15.8	14.2	14.6	15.8	15.6	15.6	15.6	17.2	17.1	17.0	17.1
30	6.5	12.2	13.8	16.4	13.2	14.0	16.0	15.6	15.6	15.8	16.9	16.8	16.7	17.0
31	10.2	14.2	17.2	18.2	15.1	15.6	17.8	15.7	15.6	16.0	16.7	16.6	16.7	16.8
Moy.		17.0	19.0	20.7	17.7	18.2	20.0	18.5	18.2	18.7	19.1	19.1	19.0	
Moy.	10.1		18.9			18.6			18.5			19.1		17.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de SEPTEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	9.4	14.6	16.1	16.6	15.4	15.6	16.6	16.4	16.0	16.2	16.8	16.9	16.9	16.7
2	11.4	14.6	16.4	17.4	15.4	16.0	17.0	16.0	16.0	16.2	16.8	16.8	16.8	16.7
3	14.6	16.4	17.4	17.8	16.6	17.0	17.6	16.4	16.4	16.8	16.8	16.8	16.8	16.5
4	12.4	16.0	16.8	18.4	16.4	16.3	18.2	16.6	16.4	16.8	17.0	17.1	17.1	16.4
5	12.7	16.3	17.0	17.6	16.9	16.8	17.6	16.8	16.6	17.0	17.1	17.2	17.2	16.4
6	12.2	16.0	16.0	17.2	16.2	16.2	17.0	16.6	16.6	16.6	17.2	17.2	17.2	16.5
7	10.7	15.1	16.8	17.6	15.7	16.2	17.6	16.4	16.2	16.6	17.1	17.0	17.1	16.4
8	13.5	16.0	17.2	17.6	16.4	16.6	17.4	16.6	16.4	16.7	17.0	16.9	17.0	16.4
9	14.7	16.4	17.4	19.0	16.6	16.8	18.4	16.8	16.8	17.0	17.0	17.1	17.0	16.4
10	14.1	16.6	17.3	18.6	17.0	17.2	18.4	17.2	17.0	17.4	17.2	17.2	17.2	16.4
11	12.4	16.4	16.8	17.4	16.8	16.6	17.4	17.2	16.8	17.0	17.3	17.3	17.2	16.4
12	10.0	15.2	15.0	15.9	15.8	15.4	15.8	16.7	16.4	16.2	17.2	17.2	17.0	16.3
13	4.3	11.0	12.6	13.2	12.0	13.2	13.8	15.2	15.0	14.8	16.8	16.7	16.5	16.3
14	7.5	11.3	11.6	12.4	12.5	12.2	12.8	14.3	13.8	13.8	16.2	16.1	15.8	16.3
15	8.8	11.8	12.4	14.0	12.4	12.6	14.0	13.6	13.6	13.8	15.6	15.4	15.3	16.2
16	9.4	13.4	14.0	14.4	13.6	13.8	14.6	14.2	14.2	14.6	15.3	15.2	15.2	16.0
17	8.1	12.6	13.0	13.2	13.2	13.1	13.4	14.2	13.8	13.8	15.2	15.3	15.2	15.8
18	5.3	12.0	13.1	14.2	12.8	12.8	14.4	13.8	13.4	14.2	15.1	15.0	14.9	15.7
19	4.5	11.1	14.0	17.0	12.1	13.0	16.4	13.4	13.4	14.4	14.9	14.9	14.8	15.6
20	11.0	14.4	15.6	17.4	14.6	15.0	17.0	14.6	14.8	15.4	14.9	15.1	15.2	15.5
21	5.6	12.9	14.2	16.0	13.9	13.6	15.8	15.2	14.4	14.8	15.3	15.4	15.4	15.4
22	7.2	12.4	14.3	15.8	13.4	13.2	15.6	14.6	14.2	14.6	15.4	15.4	15.4	15.3
23	4.3	12.0	13.6	15.4	13.0	12.9	15.6	14.4	13.9	14.6	15.4	15.4	15.3	15.3
24	4.5	11.8	13.2	16.2	13.0	12.8	15.8	14.4	13.8	14.4	15.3	15.3	15.2	15.2
25	8.7	13.8	15.3	17.6	14.4	14.4	17.2	14.6	14.3	15.2	15.3	15.4	15.3	15.2
26	11.2	15.2	15.8	16.0	15.4	15.4	16.0	15.4	15.2	15.4	15.5	15.6	15.6	15.2
27	8.9	14.0	14.8	16.0	14.8	14.8	15.8	15.2	15.1	15.2	15.6	15.7	15.6	15.2
28	12.3	14.3	14.4	15.2	14.8	14.7	15.3	15.2	14.9	15.2	15.6	15.6	15.6	15.1
29	10.2	14.0	15.1	16.2	14.4	14.8	16.0	15.0	14.8	15.2	15.5	15.4	15.4	15.2
30	9.6	13.6	14.2	15.0	14.4	14.2	15.0	15.2	14.7	14.8	15.5	15.4	15.4	15.2
Moy.		14.0	15.0	16.2	14.7	14.8	16.1	15.4	15.2	15.5	16.1	16.1	16.1	
Moy.	9.7		15.1			15.2			15.4			16.1		15.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois d'OCTOBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	7.9	12.8	14.0	15.8	13.4	13.4	15.6	14.6	14.2	14.8	15.3	15.3	15.2	15.3
2	7.1	13.4	13.8	14.0	14.0	13.8	14.4	14.6	14.2	14.6	15.2	15.2	15.2	15.2
3	4.0	11.2	10.7	11.0	12.4	11.5	11.6	13.6	13.3	13.0	15.1	14.9	14.8	15.1
4	4.0	9.8	10.4	11.4	10.2	10.6	11.8	12.8	12.4	12.4	14.4	14.3	14.2	15.1
5	5.2	10.1	10.3	11.2	10.9	10.9	11.8	12.1	12.1	12.2	13.9	13.9	13.8	14.9
6	5.0	10.4	10.9	10.0	11.2	11.1	10.6	12.2	12.0	11.8	13.7	13.6	13.5	14.6
7	6.3	9.4	10.1	11.0	10.2	10.2	11.2	11.4	11.3	11.6	13.3	13.3	13.1	14.4
8	6.3	9.8	10.2	10.4	10.4	10.3	10.8	11.4	11.2	11.6	13.1	13.1	13.0	14.3
9	3.1	9.2	10.3	11.7	9.8	10.2	12.0	11.4	11.2	11.6	12.9	12.9	12.9	14.1
10	8.0	10.4	10.6	11.0	11.0	10.8	11.4	11.6	11.6	11.6	12.8	12.8	12.7	14.0
11	5.6	10.0	10.7	11.2	10.2	10.8	11.4	11.5	11.3	11.6	12.7	12.8	12.7	13.8
12	7.3	11.1	11.2	11.4	11.2	11.3	11.8	11.7	11.6	11.8	12.7	12.7	12.7	13.7
13	3.3	9.0	9.8	11.0	9.8	10.0	11.2	11.4	11.1	11.2	12.7	12.7	12.6	13.7
14	8.8	10.6	11.2	12.4	10.8	11.2	12.4	11.4	11.3	11.8	12.5	12.4	12.4	13.6
15	7.3	12.4	13.1	13.0	12.4	12.6	13.2	12.2	12.3	12.6	12.5	12.6	12.6	13.5
16	3.7	10.4	11.1	12.4	11.2	11.1	12.2	12.2	11.9	12.0	12.7	12.7	12.7	13.4
17	8.1	12.0	13.1	13.2	12.2	12.4	13.2	12.3	12.3	12.6	12.7	12.7	12.7	13.3
18	6.3	10.3	10.6	11.0	11.0	11.0	11.4	12.2	11.8	11.8	12.8	12.8	12.8	13.4
19	3.2	9.2	9.7	9.8	10.1	10.2	10.4	11.6	11.2	11.2	12.8	12.6	12.5	13.3
20	0.3	8.6	9.0	10.0	9.6	9.2	10.2	10.6	10.6	10.6	12.3	12.3	12.2	13.3
21	2.3	8.4	8.3	10.2	9.0	8.9	10.4	10.4	10.2	10.6	12.2	12.2	11.9	13.2
22	9.3	10.2	10.7	11.0	10.4	10.6	11.0	10.6	10.8	11.0	11.8	11.8	11.8	13.0
23	9.0	10.4	11.2	12.4	10.6	11.1	12.2	11.0	11.1	11.6	11.9	11.9	11.9	12.9
24	8.2	11.4	11.3	11.4	11.8	11.4	11.6	11.8	11.7	11.6	12.0	12.1	12.1	12.8
25	4.3	10.4	11.2	10.2	11.0	11.2	10.8	11.6	11.4	11.6	12.2	12.2	12.2	12.8
26	4.0	8.1	9.2	8.6	9.1	10.2	9.2	10.7	10.4	10.4	12.2	12.1	11.8	12.8
27	2.8	7.8	8.2	9.6	8.4	8.6	9.4	9.8	9.8	10.1	11.7	11.6	11.5	12.6
28	9.7	10.0	11.2	12.0	10.0	10.9	11.8	10.2	10.3	11.2	11.3	11.3	11.3	12.4
29	5.7	10.4	10.8	9.2	10.8	10.9	10.0	11.2	11.1	10.8	11.5	11.6	11.6	12.5
30	0.8	8.2	8.5	8.2	8.8	8.9	9.0	10.4	10.1	10.0	11.6	11.4	11.3	12.5
31	0.5	6.4	7.2	8.0	7.4	7.6	8.4	9.4	8.8	9.4	11.2	11.0	10.9	12.4
Moy.		10.1	10.6	11.1	10.6	10.7	11.4	11.6	11.4	11.6	12.8	12.7	12.7	
Moy.	5.4		10.6			10.9			11.6			12.7		13.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de NOVEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	1.7	8.8	9.0	8.2	9.0	9.2	8.8	9.4	9.6	9.6	10.6	10.6	10.0	12.3
2	-1.6	5.4	7.0	7.4	6.7	7.0	7.8	8.7	8.4	8.6	10.6	10.5	10.3	12.2
3	5.8	8.0	8.4	8.0	8.2	8.4	8.4	8.6	8.8	9.0	10.2	10.2	10.2	12.0
4	-0.1	7.2	7.8	7.0	7.8	8.0	7.8	8.8	8.6	8.6	10.2	10.2	10.2	11.8
5	-1.5	4.8	5.4	5.6	5.8	5.8	6.4	8.0	7.4	7.5	10.1	10.0	10.0	11.7
6	2.0	5.6	6.8	7.2	6.0	6.6	7.4	7.4	7.4	7.6	9.6	9.6	9.5	11.6
7	1.9	6.1	6.8	6.8	6.7	6.9	7.2	7.8	7.7	7.6	9.4	9.4	9.4	11.4
8	4.3	6.2	7.2	8.0	6.9	7.4	8.0	7.8	7.6	8.0	9.4	9.4	9.3	11.3
9	7.2	8.2	9.0	9.8	8.4	8.8	9.6	8.4	8.4	9.2	9.3	9.3	9.4	11.2
10	3.8	9.6	10.0	9.4	9.6	9.8	9.8	9.4	9.5	9.6	9.5	9.7	9.8	11.2
11	-1.0	6.2	6.6	6.0	7.4	6.8	7.0	9.0	8.4	8.2	9.9	9.9	9.8	11.1
12	-1.9	5.2	5.9	5.6	6.0	6.1	6.6	7.6	7.4	7.4	9.7	9.5	9.3	10.9
13	2.0	5.6	6.6	6.8	6.2	6.6	7.2	7.3	7.2	7.6	9.2	9.2	9.2	10.9
14	2.6	5.8	5.6	5.6	6.4	6.4	6.2	7.4	7.4	7.2	9.1	9.1	8.9	10.8
15	1.4	5.2	5.6	6.0	5.6	6.0	6.3	6.8	6.8	7.0	8.8	8.8	8.7	10.7
16	-2.7	5.1	5.6	5.0	5.7	5.8	5.8	6.8	6.8	6.8	8.5	8.5	8.4	10.5
17	-4.8	3.2	3.2	3.6	4.2	3.8	4.4	6.2	5.8	5.6	8.3	8.3	8.2	10.4
18	-4.9	2.4	3.2	3.0	3.4	3.4	3.8	5.4	5.1	5.2	8.0	7.9	7.7	10.3
19	-4.6	2.0	2.2	2.4	2.8	2.8	3.0	4.8	4.6	4.4	7.6	7.5	7.3	10.1
20	-9.2	1.6	1.2	1.2	2.4	2.1	2.0	4.4	4.1	3.8	7.1	7.1	6.9	9.8
21	-11.0	0.3	0.4	0.3	1.7	1.4	1.2	3.2	3.2	3.2	6.7	6.5	6.3	9.7
22	-11.5	0.0	0.2	-0.2	0.8	0.5	0.6	2.9	2.6	2.4	6.1	6.0	5.7	9.3
23	-14.0	-1.0	-0.8	-1.2	0.2	0.2	0.0	2.2	2.0	1.8	5.4	5.3	5.2	9.0
24	-6.7	-1.2	-0.6	-0.5	-0.2	0.0	0.1	1.8	1.6	1.6	5.0	4.9	4.7	8.7
25	-7.4	-0.8	-0.6	-0.4	0.1	0.2	0.2	1.6	1.6	1.6	4.7	4.6	4.5	8.4
26	-6.4	-0.4	-0.3	-0.4	0.2	0.2	0.2	1.6	1.6	1.6	4.4	4.3	4.3	8.2
27	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.4	1.6	1.7	1.7	4.3	4.2	4.2	7.9
28	-1.4	0.0	0.0	0.1	0.4	0.5	0.6	1.8	1.8	1.9	4.1	4.1	4.1	7.8
29	-0.1	0.2	0.2	0.2	0.7	0.8	0.8	1.9	2.0	2.0	4.1	4.1	4.1	7.6
30	-0.6	0.3	0.4	0.4	1.1	1.1	1.2	2.1	2.1	2.2	4.1	4.1	4.1	7.4
Moy.		3.6	4.1	4.0	4.3	4.4	4.6	5.7	5.6	5.6	7.8	7.8	7.7	
Moy.	-2.0		3.9			4.5			5.6			7.7		10.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de DECEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-1.5	0.6	0.7	0.6	1.3	1.3	1.4	2.2	2.2	2.2	4.1	4.1	4.2	7.2
2	-3.5	0.5	0.5	0.4	1.2	1.2	1.1	2.2	2.2	2.2	4.2	4.2	4.1	7.2
3	-5.2	0.3	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	4.1	4.1	4.1	7.1
4	-1.7	0.3	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	7.0
5	-3.0	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	2.0	1.9	1.9	4.0	3.9	3.9	6.9
6	-4.8	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.9	3.9	3.9	6.8
7	-5.7	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	1.9	1.8	1.8	3.8	3.8	3.8	6.7
8	-4.8	0.4	0.4	0.3	1.0	1.0	0.9	1.9	1.8	1.8	3.7	3.7	3.7	6.6
9	-2.2	0.3	0.3	0.4	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	3.7	3.7	3.7	6.4
10	-0.1	0.4	0.5	0.6	0.9	1.0	1.2	1.8	1.8	2.0	3.7	3.7	3.6	6.3
11	0.2	0.7	0.9	1.2	1.2	1.2	1.6	2.0	2.0	2.2	3.5	3.4	3.4	6.2
12	1.9	1.2	3.2	5.0	2.2	3.2	4.4	2.4	2.8	3.6	3.5	3.6	3.8	6.2
13	4.9	5.6	5.7	5.4	5.2	5.4	5.4	4.2	4.4	4.7	4.1	4.1	4.4	6.2
14	4.0	5.0	5.2	6.0	4.9	5.0	5.6	4.7	4.8	5.2	4.6	4.7	4.8	6.2
15	4.4	6.2	6.4	6.2	6.2	6.4	6.2	5.4	5.6	5.6	5.1	5.2	5.3	6.3
16	-0.3	5.2	5.2	5.0	5.6	5.2	5.4	5.6	5.5	5.4	5.5	5.5	5.6	6.3
17	-1.7	3.8	3.8	3.6	4.4	4.1	4.2	5.2	4.8	4.6	5.7	5.7	5.6	6.4
18	-4.0	2.2	2.6	3.6	2.9	3.0	3.8	4.2	4.1	4.0	5.6	5.4	5.3	6.4
19	4.0	4.6	5.2	4.7	4.6	5.0	4.8	4.6	4.8	5.0	5.3	5.3	5.3	6.5
20	-1.4	4.2	4.3	3.4	4.4	4.4	4.0	4.6	4.6	4.6	5.4	5.4	5.4	6.6
21	-5.0	1.8	1.2	1.4	2.4	2.2	2.0	4.0	3.4	3.2	5.4	5.3	5.2	6.6
22	-4.2	1.2	1.2	1.6	1.8	1.8	2.2	3.2	3.2	3.0	5.0	4.9	4.8	6.7
23	-3.4	2.0	1.8	1.4	2.4	2.2	2.0	3.2	3.2	3.0	4.7	4.6	4.6	6.6
24	-2.9	0.8	1.2	1.8	1.4	1.6	2.2	2.6	2.6	2.6	4.5	4.5	4.4	6.5
25	0.8	1.8	2.0	2.6	2.2	2.2	2.8	2.6	2.8	3.0	4.3	4.3	4.3	6.4
26	2.9	3.8	4.3	4.6	3.6	4.2	4.6	3.4	3.6	4.2	4.3	4.4	4.5	6.3
27	5.5	5.2	5.8	6.2	4.8	5.5	6.0	4.6	4.8	5.2	4.6	4.7	4.9	6.2
28	4.1	5.6	6.1	5.8	5.8	6.0	5.8	5.3	5.3	5.6	5.1	5.2	5.3	6.2
29	-1.0	4.2	4.8	4.2	4.4	4.6	4.6	5.2	5.0	5.0	5.4	5.4	5.5	6.3
30	-1.7	2.4	3.1	3.0	3.2	3.0	3.4	4.6	4.2	4.2	5.4	5.4	5.3	6.4
31	-1.3	2.2	2.6	3.2	2.8	2.8	3.6	3.8	3.8	3.4	5.2	5.2	5.1	6.5
Moy.		2.4	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.4	3.4	3.5	4.6	4.6	4.6	
Moy.	-0.9		2.6			2.9			3.4			4.6		6.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de JANVIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	2.2	4.3	4.6	4.4	4.2	4.3	4.4	4.2	4.3	4.3	4.6	4.6	4.7	5.6
2	1.5	4.1	4.5	4.4	4.2	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.8	4.7	4.7	5.6
3	2.0	4.2	4.5	5.0	4.4	4.4	4.2	4.4	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	5.6
4	0.5	4.0	4.5	4.1	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.8	4.9	4.9	5.6
5	-0.1	3.5	3.8	3.7	4.0	3.8	4.0	4.3	4.2	4.2	4.8	4.8	4.7	5.6
6	-1.1	3.2	3.4	3.5	3.8	3.6	3.8	4.0	3.8	3.8	4.7	4.6	4.6	5.6
7	2.5	4.6	5.0	4.8	4.0	4.4	4.6	4.1	4.1	4.3	4.6	4.6	4.6	5.6
8	3.5	4.8	5.2	5.3	4.6	4.7	5.0	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	5.6
9	1.6	5.4	5.8	5.3	5.0	5.2	5.4	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.6
10	-0.7	4.1	4.2	3.7	4.8	4.6	4.3	5.0	4.8	4.6	5.2	5.3	5.2	5.7
11	-2.2	3.0	3.4	3.4	3.9	3.8	3.9	4.4	4.4	4.2	5.0	5.0	4.9	5.8
12	-2.5	3.0	3.0	3.2	3.6	3.3	3.6	4.0	3.8	4.0	4.8	4.7	4.6	5.7
13	-0.1	2.9	3.3	4.0	3.4	3.4	3.8	3.8	3.7	3.8	4.6	4.6	4.5	5.6
14	0.5	4.0	4.2	4.1	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.5	4.6	4.6	5.6
15	-1.5	3.2	3.3	4.0	3.8	3.5	4.0	4.1	4.0	4.0	4.6	4.6	4.6	5.6
16	2.5	4.3	4.6	4.6	4.2	4.2	4.6	4.2	4.2	4.4	4.7	4.7	4.7	5.6
17	-1.5	3.9	4.0	3.5	4.2	4.1	4.0	4.3	4.3	4.3	4.8	4.8	4.8	5.6
18	-2.0	2.8	2.8	2.6	3.5	3.4	3.2	4.0	3.8	3.6	4.7	4.6	4.6	5.6
19	-0.5	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	3.2	3.4	3.3	3.3	4.5	4.4	4.3	5.5
20	-3.1	2.2	2.2	2.2	2.8	2.7	2.6	3.3	3.2	3.0	4.2	4.2	4.1	5.4
21	-4.2	2.0	1.8	1.6	2.5	2.4	2.4	2.9	2.8	2.7	4.0	3.8	3.6	5.3
22	-5.4	1.0	1.0	0.8	2.0	1.8	1.6	2.5	2.3	2.2	3.5	3.5	3.4	5.2
23	-4.6	0.6	0.6	0.6	1.5	1.5	1.4	2.0	2.0	2.0	3.3	3.3	3.2	5.1
24	-4.0	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	1.9	3.1	3.0	3.0	5.0
25	-6.7	0.4	0.4	0.3	1.2	1.2	1.1	1.8	1.8	1.7	2.9	2.9	2.8	4.7
26	-12.6	0.2	0.2	0.1	0.9	0.8	0.8	1.5	1.4	1.4	2.8	2.7	2.7	4.5
27	-13.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.4	1.3	1.2	2.6	2.5	2.5	4.3
28	-15.5	-0.1	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	1.2	1.2	1.2	2.5	2.4	2.3	4.3
29	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.1	2.3	2.2	2.2	4.3
30	-11.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	1.0	1.0	1.0	2.1	2.1	2.0	4.2
31	-8.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.0	1.1	1.0	2.0	2.0	2.0	4.1
Moy.		2.5	2.7	2.7	3.0	2.9	3.0	3.3	3.3	3.2	4.0	4.0	4.0	
Moy.	-2.9		2.6			3.0			3.3			4.0		5.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de FEVRIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-14.5	-0.3	-0.4	-0.6	0.6	0.6	0.4	0.9	0.9	0.8	2.0	1.9	1.9	3.9
2	-18.0	-1.0	-0.8	-0.8	0.3	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.8	1.7	1.7	3.8
3	-10.8	-0.8	-0.7	-0.5	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.7	1.6	1.6	3.7
4	-13.5	-1.2	-1.0	-0.8	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	3.7
5	-11.4	-0.9	-0.8	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.5	1.4	1.4	3.6
6	-7.6	-0.4	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.1	0.4	0.4	0.4	1.3	1.3	1.3	3.4
7	-8.2	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.3	1.3	1.3	3.3
8	-4.0	-0.4	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.2	0.4	0.4	0.4	1.3	1.3	1.3	3.2
9	-7.0	-0.4	-0.2	-0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	1.3	1.3	1.3	3.2
10	-5.5	-0.2	-0.1	-0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	1.3	1.2	1.2	3.2
11	-3.8	-0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	1.2	1.2	1.3	3.2
12	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	1.3	1.3	1.2	3.1
13	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.5	0.6	1.2	1.2	1.3	3.0
14	-3.7	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	1.3	1.2	1.2	3.1
15	-1.6	0.0	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	1.3	1.2	1.2	3.1
16	1.0	0.6	1.1	1.2	0.4	0.8	1.4	1.0	1.1	1.5	1.3	1.3	1.4	3.0
17	0.4	1.2	1.8	1.6	1.8	1.9	2.2	1.8	2.0	2.2	1.6	1.6	1.8	3.1
18	-7.0	0.6	1.1	2.0	1.7	1.6	2.0	2.2	2.1	2.2	1.9	2.0	2.1	3.2
19	-2.1	1.3	2.2	2.8	2.0	2.0	2.6	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3	2.4	3.3
20	-1.4	2.6	3.8	4.1	2.7	2.8	3.6	2.6	2.7	3.0	2.6	2.7	2.9	3.4
21	0.8	3.3	4.7	5.2	3.2	3.5	4.2	3.4	3.2	3.5	3.2	3.2	3.4	3.6
22	1.8	5.0	5.2	5.0	4.4	4.5	4.6	3.9	4.0	4.2	3.6	3.8	3.9	3.9
23	-2.6	3.8	4.4	4.0	4.2	4.0	4.2	4.0	3.9	4.0	4.1	4.1	4.1	4.0
24	-0.1	4.0	4.8	5.2	3.9	4.0	4.6	3.8	3.8	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2
25	5.6	5.2	5.7	6.0	4.8	5.0	5.4	4.4	4.4	4.6	4.3	4.4	4.6	4.4
26	3.5	5.6	7.1	6.8	5.2	5.4	6.2	4.9	4.8	5.2	4.7	4.8	5.0	4.6
27	2.8	6.0	5.6	5.4	5.8	5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	5.1	5.2	5.3	4.8
28	-3.0	5.0	5.0	4.2	5.2	5.0	4.8	5.2	5.0	4.9	5.3	5.2	5.2	5.0
Moy.		1.4	1.7	1.8	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	2.0	2.3	2.3	2.4	
Moy.	-4.0		1.6			1.8			1.9			2.4		3.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de MARS 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-5.2	3.0	3.5	3.6	4.0	3.8	4.0	4.4	4.2	4.2	5.1	5.0	4.9	5.1
2	-0.1	3.6	4.3	4.3	3.9	4.1	4.3	4.0	4.0	4.2	4.7	4.6	4.5	5.2
3	2.0	4.0	4.8	5.6	4.2	4.4	5.0	4.2	4.2	4.6	4.6	4.6	4.7	5.1
4	4.0	5.8	6.6	7.0	5.2	5.3	6.2	4.8	4.8	5.2	4.8	4.8	5.0	5.1
5	-1.1	5.1	5.3	4.5	5.4	5.2	5.1	5.4	5.2	5.0	5.2	5.3	5.3	5.2
6	-0.4	4.1	4.6	5.2	4.6	4.5	4.8	4.8	4.7	4.7	5.3	5.2	5.1	5.3
7	4.0	5.4	5.8	6.2	5.0	5.2	5.6	4.8	4.9	5.0	5.1	5.1	5.2	5.4
8	-0.5	5.0	6.0	5.5	5.4	5.4	5.6	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.3
9	-8.0	3.0	2.7	3.0	4.6	3.7	3.8	5.0	4.5	4.2	5.4	5.4	5.2	5.4
10	-9.6	1.5	2.7	3.0	3.0	2.7	3.4	3.8	3.5	3.6	4.9	4.7	4.7	5.4
11	-3.0	2.0	2.3	2.5	3.0	2.7	3.0	3.6	3.4	3.5	4.4	4.3	4.2	5.3
12	-2.5	2.4	3.0	3.0	2.9	3.0	3.4	3.4	3.2	3.4	4.2	4.2	4.1	5.2
13	-5.5	2.0	3.7	4.6	2.8	2.9	3.6	3.2	3.2	3.4	4.1	4.1	4.0	5.1
14	0.7	3.5	4.0	4.4	3.6	3.7	4.0	3.6	3.7	3.8	4.1	4.1	4.2	5.0
15	2.5	4.0	4.5	4.8	4.0	4.2	4.5	4.0	4.0	4.1	4.3	4.3	4.4	5.0
16	3.5	5.0	5.5	5.3	4.6	4.8	5.0	4.6	4.4	4.5	4.4	4.5	4.6	5.0
17	2.7	5.0	5.2	5.4	5.0	5.0	5.2	4.7	4.8	4.9	4.7	4.8	4.9	5.1
18	3.5	5.2	5.8	5.8	5.0	5.2	5.4	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2
19	-3.6	4.2	5.4	5.4	4.9	4.8	5.3	5.0	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	5.3
20	-5.4	3.4	4.3	4.5	4.4	4.2	4.4	4.8	4.4	4.5	5.2	5.1	5.0	5.4
21	-3.5	4.4	4.7	4.2	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	5.0	5.0	5.0	5.4
22	-6.7	2.6	4.6	4.8	3.8	3.8	4.6	4.4	4.2	4.4	5.0	4.9	4.8	5.4
23	-4.1	4.2	4.7	3.6	4.4	4.5	4.3	4.4	4.4	4.4	4.8	4.8	4.8	5.4
24	-8.0	2.0	3.0	3.0	3.2	3.0	3.4	3.8	3.6	3.5	4.7	4.7	4.6	5.4
25	-11.0	1.2	3.4	3.2	2.6	2.7	3.6	3.4	3.3	3.6	4.5	4.3	4.4	6.3
26	-8.5	1.3	4.0	4.2	2.7	3.8	4.0	3.4	3.3	3.6	4.4	4.3	4.2	5.2
27	0.9	3.9	4.8	5.4	4.0	4.2	4.8	3.8	4.0	4.3	4.3	4.4	4.5	5.2
28	5.0	5.4	7.6	8.0	5.0	5.5	6.6	4.6	4.8	5.4	4.7	4.8	5.0	5.2
29	1.5	6.4	8.2	9.4	6.2	7.4	7.4	5.8	5.8	6.2	5.4	5.6	5.8	5.3
30	4.5	7.7	9.8	11.0	7.4	7.6	9.0	6.6	6.7	7.2	6.0	6.1	6.4	5.5
31	2.6	8.8	10.6	11.2	8.4	8.6	9.8	7.6	7.6	8.2	6.8	7.0	7.2	5.8
Moy.		4.0	5.0	5.2	4.4	4.5	5.0	4.5	4.5	4.6	4.9	4.9	4.9	
Moy.	-1.6		4.8			4.6			4.5			4.9		5.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois d'AVRIL 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	5.5	9.0	10.2	10.1	8.8	8.8	9.4	8.2	8.2	8.4	7.5	7.6	7.8	6.1
2	5.0	9.2	9.9	9.8	8.8	8.8	9.2	8.3	8.2	8.3	7.9	8.0	8.0	6.4
3	5.1	8.9	8.3	9.1	8.7	8.6	8.8	8.3	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	6.7
4	2.0	7.5	7.4	7.8	8.2	7.8	7.7	8.0	8.0	7.6	8.2	8.1	8.0	7.0
5	2.5	7.0	7.8	7.6	7.4	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.8	7.7	7.6	7.1
6	1.5	7.0	7.7	7.8	7.2	7.2	7.6	7.2	7.1	7.2	7.6	7.5	7.5	7.1
7	0.3	6.8	7.0	6.2	7.2	7.0	6.9	7.2	7.1	6.9	7.4	7.4	7.4	7.2
8	-0.1	5.8	7.0	7.8	6.3	6.4	7.3	6.6	6.5	6.8	7.2	7.1	7.0	7.2
9	-1.0	6.3	7.2	7.6	6.7	6.8	7.4	6.7	6.7	6.8	7.0	7.1	7.2	7.1
10	-1.0	6.5	7.1	7.0	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1
11	-2.0	6.0	6.6	7.2	6.6	6.5	7.0	6.6	6.6	6.6	7.1	7.0	7.1	7.1
12	-3.0	5.4	6.3	6.1	6.2	6.2	6.4	6.4	6.4	6.3	7.0	6.9	6.8	7.0
13	-5.3	4.5	5.5	5.5	5.6	5.4	5.4	6.0	5.8	5.8	6.7	6.5	6.5	6.9
14	-6.0	4.2	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.4	5.3	6.4	6.3	6.1	6.9
15	-3.7	4.1	4.2	5.0	5.4	4.8	5.0	5.0	5.2	5.1	6.2	6.1	6.1	6.7
16	-1.2	4.0	5.2	5.8	4.7	4.8	5.4	5.1	5.0	5.2	5.9	5.8	5.8	6.6
17	-1.3	4.8	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.8	5.8	5.7	6.5
18	-3.0	4.6	6.0	6.4	5.2	5.2	5.9	5.2	5.2	5.4	5.8	5.7	5.8	6.4
19	-1.2	5.0	6.5	7.2	5.6	6.0	6.4	5.5	5.4	5.7	5.9	5.9	5.9	6.3
20	-2.0	5.6	6.2	7.0	6.0	5.8	6.3	5.8	5.7	5.8	6.0	6.1	6.1	6.3
21	-2.0	5.8	7.4	8.3	6.2	6.2	7.2	5.9	6.0	6.2	6.1	6.2	6.2	6.4
22	1.0	6.9	9.8	11.0	7.0	7.2	8.8	6.6	6.6	7.2	6.4	6.5	6.6	6.5
23	2.5	8.3	11.2	11.8	8.2	8.5	9.9	7.5	7.6	8.2	6.8	7.2	7.4	6.6
24	4.0	9.6	10.0	10.8	9.4	9.2	9.7	8.5	8.4	8.4	7.8	8.0	8.1	6.8
25	6.4	10.0	10.3	10.6	9.4	9.4	9.6	8.7	8.7	8.8	8.2	8.2	8.3	7.1
26	7.0	10.0	10.4	10.5	9.4	9.6	9.8	8.9	8.9	8.9	8.4	8.4	8.5	7.3
27	4.3	9.4	9.6	9.2	9.4	9.2	9.2	9.0	8.9	8.8	8.6	8.7	8.7	7.5
28	2.0	8.3	9.5	10.2	8.8	8.7	9.2	8.6	8.4	8.5	8.7	8.6	8.5	7.7
29	-3.0	7.5	11.1	10.8	8.3	8.6	9.5	8.5	8.3	8.6	8.5	8.5	8.4	7.8
30	-0.8	8.3	10.8	11.2	9.0	9.2	9.9	8.7	8.7	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9
Moy.		6.9	7.9	8.2	7.2	7.2	7.7	7.1	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	
Moy.	0.4		7.7			7.4			7.1			7.2		6.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de MAI 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	6.0	10.0	11.0	11.5	9.8	9.8	10.4	9.2	9.2	9.4	8.8	8.9	9.0	8.0
2	6.2	10.2	10.4	10.6	10.0	10.0	10.0	9.5	9.6	9.6	9.1	9.2	9.2	8.1
3	5.5	9.8	10.2	10.0	9.8	9.4	9.6	9.4	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	8.2
4	1.0	8.7	10.7	9.8	9.2	9.0	9.3	9.0	8.8	8.8	9.2	9.1	9.0	8.3
5	-3.0	7.8	10.2	10.1	8.6	8.9	9.3	8.7	8.7	8.7	9.0	9.0	9.0	8.4
6	2.5	9.0	9.7	10.0	9.0	8.9	9.2	8.9	8.7	8.9	9.0	9.0	9.0	8.4
7	4.5	9.4	11.2	11.1	9.2	9.2	9.7	8.9	8.7	8.8	8.9	8.9	8.9	8.4
8	-0.4	8.7	12.0	12.8	9.2	9.3	10.8	9.0	9.0	9.4	9.0	9.1	9.2	8.5
9	7.5	10.5	14.2	15.4	10.4	11.0	12.8	9.8	10.0	10.6	9.4	9.6	9.8	8.6
10	4.7	11.0	15.8	16.4	12.0	12.4	14.9	11.0	11.0	11.8	10.1	10.2	10.4	8.8
11	8.2	13.4	17.2	18.0	13.0	13.4	15.2	12.0	12.0	12.8	10.8	11.0	11.2	9.0
12	8.0	14.2	18.1	18.2	14.0	14.3	15.8	12.8	12.9	13.4	11.6	11.8	12.0	9.3
13	7.0	14.7	18.2	18.5	14.5	14.8	16.2	13.5	13.5	14.0	12.4	12.5	12.6	9.7
14	10.0	15.3	18.3	17.7	15.2	15.3	16.2	14.1	14.1	14.4	13.0	13.1	13.2	10.2
15	4.0	14.1	16.7	17.0	14.8	14.6	15.4	14.2	14.0	14.0	13.5	13.5	13.5	10.7
16	3.0	13.2	15.8	15.7	14.2	14.0	14.8	13.8	13.6	13.6	13.6	13.6	13.5	11.0
17	5.0	12.4	15.0	15.7	13.4	13.4	14.5	13.5	13.2	13.3	13.6	13.5	13.4	11.2
18	2.2	12.3	16.0	16.4	13.4	13.5	14.9	13.3	13.2	13.5	13.5	13.4	13.3	11.3
19	3.0	12.7	16.6	16.3	13.4	13.8	14.8	13.3	13.3	13.6	13.4	13.3	13.3	11.4
20	5.0	12.8	17.1	16.6	13.7	14.2	15.2	13.4	13.4	13.9	13.4	13.4	13.5	11.5
21	5.0	13.2	15.0	14.4	14.0	14.0	14.2	13.8	13.6	13.6	13.5	13.5	13.4	11.7
22	0.5	11.2	12.5	12.5	12.7	12.5	12.7	13.2	12.9	12.7	13.4	13.3	13.2	11.7
23	-0.3	10.2	13.8	13.3	11.6	11.8	12.8	12.3	12.1	12.2	12.9	12.8	12.7	11.8
24	5.5	11.8	13.7	13.3	12.0	12.4	12.9	12.2	12.2	12.4	12.6	12.6	12.5	11.7
25	6.0	11.9	13.8	14.7	12.3	12.3	13.6	12.3	12.2	12.5	12.6	12.5	12.5	11.7
26	4.0	11.8	14.4	14.7	12.4	12.7	13.6	12.3	12.3	12.5	12.5	12.5	12.5	11.6
27	5.5	12.3	15.3	15.5	12.7	13.0	13.8	12.5	12.4	12.6	12.5	12.6	12.6	11.6
28	8.7	13.4	14.7	15.8	13.2	13.2	14.4	12.7	12.7	13.0	12.6	12.7	12.7	11.6
29	10.0	13.5	15.7	16.3	13.4	13.8	14.8	13.1	13.1	13.4	12.8	12.9	12.9	11.7
30	6.0	13.4	15.7	16.5	13.8	13.8	15.0	13.4	13.3	13.6	13.2	13.2	13.2	11.7
31	9.5	14.6	16.5	16.3	14.2	14.4	15.4	13.7	13.7	14.0	13.4	13.3	13.4	11.8
Moy.		11.9	14.4	14.6	12.2	12.4	13.3	11.9	11.8	12.1	11.7	11.7	11.7	
Moy.	4.8		13.6			12.6			11.9			11.7		10.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de JUIN 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	7.6	13.7	15.5	17.4	14.2	14.4	15.6	13.8	13.6	14.0	13.7	13.6	13.6	12.0
2	10.0	15.0	16.4	16.9	14.7	14.7	15.6	14.0	14.0	14.2	13.8	14.0	14.0	12.1
3	8.5	14.7	17.3	17.5	14.8	15.2	16.1	14.2	14.2	14.5	14.0	14.1	14.1	12.2
4	7.5	14.4	18.0	18.0	14.9	15.1	16.4	14.4	14.5	14.8	14.2	14.3	14.4	12.3
5	8.9	15.0	19.0	20.5	15.3	15.6	17.4	14.8	14.6	15.2	14.5	14.4	14.4	12.5
6	13.5	17.6	20.8	20.5	16.8	17.3	18.4	15.6	15.8	16.4	14.7	14.9	15.2	12.7
7	11.0	18.0	17.6	17.4	17.4	17.2	17.0	16.3	16.2	16.0	15.4	15.5	15.5	13.0
8	8.4	15.4	17.8	18.0	16.0	16.0	16.8	15.6	15.2	15.6	15.5	15.4	15.4	13.2
9	11.0	15.8	17.0	17.8	15.9	15.7	16.4	15.4	15.4	15.3	15.3	15.2	15.2	13.3
10	10.5	16.3	18.7	17.4	16.0	16.0	16.4	15.3	15.3	15.4	15.2	15.3	15.3	13.4
11	7.4	15.0	16.2	16.6	15.3	15.3	15.8	15.0	14.8	15.0	15.3	15.3	15.2	13.4
12	7.0	14.2	14.4	14.4	14.9	14.4	14.4	14.7	14.4	14.2	15.1	15.0	14.8	13.5
13	0.3	11.2	14.7	15.2	13.0	13.2	14.3	13.6	13.4	13.5	14.6	14.5	14.2	13.5
14	8.0	13.2	15.0	15.2	13.6	13.8	14.4	13.5	13.4	13.6	14.2	14.1	14.0	13.3
15	7.0	13.4	15.0	16.0	13.8	13.6	14.6	13.6	13.3	13.6	14.0	14.0	14.0	13.2
16	7.0	13.6	15.1	14.7	13.8	13.9	14.2	13.5	13.4	13.4	14.1	14.0	13.9	13.1
17	7.5	13.0	15.3	15.0	13.4	13.6	14.2	13.3	13.2	13.4	13.9	13.8	13.9	13.0
18	6.5	13.0	15.6	16.2	13.4	13.6	14.5	13.2	13.2	13.4	13.8	13.7	13.6	12.9
19	8.0	14.0	17.0	18.0	14.0	14.6	15.8	13.6	13.6	14.0	13.7	13.6	13.7	12.9
20	8.5	15.1	19.2	19.8	15.0	15.6	16.8	14.4	14.5	15.0	14.0	14.2	14.4	12.9
21	12.5	16.8	20.6	21.0	16.3	16.8	18.0	15.2	15.7	15.8	14.5	14.6	14.9	13.0
22	9.5	17.6	19.3	18.4	17.4	17.2	17.3	16.0	16.1	16.1	15.4	15.6	15.6	13.2
23	6.0	15.0	18.3	18.4	16.0	16.0	16.9	15.6	15.6	15.6	15.6	15.6	15.5	13.5
24	10.5	16.0	20.0	19.5	16.1	16.5	17.4	15.6	15.5	15.8	15.5	15.6	15.6	13.7
25	12.0	16.8	19.4	18.3	16.6	17.1	17.2	15.8	15.8	16.0	15.7	15.8	16.0	13.9
26	6.0	15.3	17.8	17.8	16.0	16.2	16.7	15.8	15.6	15.6	16.0	15.9	15.8	14.1
27	7.2	15.5	17.8	18.0	15.8	16.0	16.8	15.4	15.5	15.6	15.8	15.7	15.6	14.1
28	7.8	15.3	18.0	17.6	15.8	16.0	16.5	15.5	15.4	15.4	15.6	15.6	15.5	14.1
29	7.5	15.1	17.6	17.5	15.6	15.6	16.2	15.3	15.2	15.2	15.5	15.6	15.5	14.1
30	8.5	15.3	17.7	17.0	15.5	15.6	16.0	15.3	15.1	15.1	15.5	15.5	15.5	14.2
Moy.		15.0	17.4	17.5	15.2	15.4	16.1	14.8	14.7	14.9	14.8	14.8	14.8	
Moy.	8.4		16.6			15.6			14.8			14.8		13.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de JUILLET 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	9.0	15.2	17.6	17.3	15.4	15.6	16.2	15.2	15.0	15.2	15.5	15.4	15.3	14.2
2	7.0	14.3	16.4	16.3	15.0	15.0	15.4	15.0	14.8	14.8	15.4	15.4	15.3	14.1
3	6.5	13.8	16.3	16.2	14.7	14.8	15.3	14.7	14.6	14.6	15.3	15.2	15.1	14.1
4	6.5	13.7	16.5	16.8	14.4	14.6	15.6	14.6	14.6	14.7	15.1	15.1	15.0	14.1
5	9.5	14.8	17.0	16.6	15.0	15.0	15.6	14.8	14.7	14.8	15.0	15.0	15.0	14.0
6	9.7	15.0	15.3	16.0	15.0	14.9	15.2	14.8	14.7	14.6	15.0	15.0	15.0	14.0
7	8.0	14.4	14.8	14.8	14.8	14.4	14.7	14.5	14.5	14.3	14.9	14.8	14.8	14.0
8	5.9	13.0	14.0	14.0	13.8	13.6	13.8	14.0	13.8	13.7	14.7	14.7	14.5	13.9
9	5.5	12.6	13.8	14.2	13.2	13.3	13.8	13.5	13.4	13.5	14.4	14.3	14.2	13.8
10	11.0	13.8	16.2	16.2	13.7	14.1	14.9	13.5	13.6	14.0	14.1	14.1	14.0	13.7
11	8.5	14.6	16.3	15.8	14.4	14.8	15.0	14.1	14.2	14.2	14.1	14.2	14.2	13.6
12	9.8	14.6	15.7	17.0	13.5	14.6	15.2	14.2	14.1	14.3	14.3	14.3	14.2	13.6
13	9.0	15.4	15.6	15.3	15.0	15.0	14.8	14.4	14.4	14.3	14.3	14.4	14.4	13.5
14	3.5	13.0	15.8	15.1	14.0	14.0	14.6	14.2	14.0	13.8	14.4	14.3	14.2	13.6
15	3.5	12.4	14.9	15.2	13.3	13.4	14.4	13.6	13.5	13.7	14.2	14.2	14.1	13.5
16	8.1	13.5	14.1	15.0	13.8	13.6	14.2	13.7	13.6	13.8	14.1	14.1	14.0	13.5
17	8.9	13.8	15.3	15.6	13.8	14.1	14.8	13.7	13.7	14.1	13.9	13.9	13.9	13.5
18	5.5	13.5	16.4	16.4	14.3	14.4	14.4	14.1	14.0	14.4	13.8	13.8	13.9	13.4
19	7.0	14.1	17.8	18.8	14.8	15.0	16.4	14.4	14.4	15.0	14.0	14.0	14.0	13.5
20	11.0	16.2	20.4	20.1	16.0	16.4	18.2	15.2	15.4	16.1	14.3	14.4	14.5	13.5
21	11.0	17.8	19.8	19.0	17.4	17.4	17.9	16.4	16.4	16.7	14.9	15.1	15.2	13.6
22	6.0	15.6	19.4	19.8	16.4	16.8	18.0	16.2	16.1	16.5	15.3	15.3	15.3	13.8
23	10.0	16.8	18.2	18.2	16.8	17.0	17.3	16.4	16.4	16.3	15.5	15.6	15.6	14.0
24	8.5	15.7	19.3	19.2	16.3	16.6	18.7	16.2	16.1	16.5	15.6	15.6	15.6	14.1
25	7.4	15.4	19.2	19.4	16.4	16.7	18.8	16.3	16.2	17.0	15.7	15.6	15.6	14.2
26	6.5	14.0	19.6	20.3	15.6	16.2	19.2	16.2	16.8	17.1	15.9	15.8	15.8	14.3
27	7.0	15.3	19.6	19.0	16.8	16.8	18.8	16.8	16.8	17.3	15.9	15.9	16.0	14.4
28	11.5	16.0	16.8	18.1	16.6	16.9	18.0	16.6	16.4	16.8	16.1	16.2	16.2	14.6
29	10.8	15.6	17.4	16.7	16.4	16.2	16.7	16.4	16.1	16.2	16.2	16.2	16.1	14.8
30	10.0	14.7	17.0	17.0	15.4	16.2	17.2	15.6	15.7	16.0	15.9	15.8	15.7	14.7
31	6.5	12.8	17.0	18.1	14.8	15.2	17.4	15.6	15.2	15.8	15.7	15.7	15.6	14.7
Moy.		14.6	16.9	17.0	15.1	15.2	16.1	15.0	14.9	15.2	15.0	14.9	14.9	
Moy.	8.0		16.2			15.5			15.0			14.9		13.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois d'AOUT 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	5.1	13.1	18.3	17.2	14.8	15.8	16.8	15.5	15.2	15.8	15.6	15.6	15.5	14.6
2	8.9	14.0	16.8	15.8	15.0	15.6	15.6	15.4	15.2	15.7	15.6	15.6	15.6	14.6
3	11.0	14.8	18.9	20.0	15.3	15.9	18.4	15.4	15.4	16.5	15.5	15.5	15.6	14.6
4	9.5	15.4	17.5	17.3	16.0	16.2	17.2	16.2	15.8	16.2	15.7	15.7	15.7	14.5
5	5.0	12.6	18.8	18.0	14.4	15.2	17.8	15.4	15.3	16.4	15.8	15.7	15.7	14.6
6	5.5	13.4	20.3	20.0	15.2	16.3	18.9	15.7	15.4	16.8	15.8	15.8	15.8	14.6
7	6.7	14.2	21.3	21.9	16.0	16.8	20.6	16.4	16.0	17.6	16.0	15.9	16.0	14.7
8	10.0	16.0	23.2	23.2	17.4	18.3	21.8	17.2	17.0	18.5	16.2	16.3	16.4	14.7
9	14.5	18.0	23.8	23.6	18.2	19.7	21.4	18.4	18.2	19.4	16.9	17.0	17.2	14.9
10	12.0	18.0	23.8	24.1	19.2	19.8	22.8	18.8	18.6	19.8	17.3	17.4	17.5	15.2
11	13.0	18.4	25.0	25.2	19.6	20.5	23.6	19.3	19.1	20.4	18.0	18.1	18.2	15.5
12	14.5	19.6	22.5	22.1	20.4	20.7	22.0	20.0	19.6	20.4	18.5	18.5	18.4	15.7
13	9.5	17.1	20.8	19.2	19.1	18.4	20.2	19.4	18.8	18.1	18.5	18.5	18.4	16.0
14	5.0	14.5	20.3	21.5	17.0	17.6	20.7	18.0	17.6	18.6	18.3	18.2	18.0	16.1
15	9.2	16.3	21.7	22.0	17.9	18.4	21.6	18.2	18.0	19.3	17.9	17.9	17.9	16.2
16	11.2	17.4	22.5	22.6	18.6	19.0	21.8	18.7	18.5	19.6	18.0	18.0	18.0	16.2
17	4.5	15.4	21.8	22.0	18.0	18.4	19.2	18.7	18.2	19.2	18.1	18.2	18.1	16.2
18	6.5	15.4	21.0	21.4	17.8	18.2	20.8	18.5	18.0	19.0	18.1	18.0	17.9	16.3
19	9.0	16.6	21.0	20.0	18.2	18.2	19.9	18.4	18.1	18.1	18.0	18.0	18.0	16.4
20	5.0	14.6	19.8	20.0	17.0	17.0	19.8	17.8	17.5	18.3	18.0	17.9	17.8	16.4
21	9.8	16.1	16.1	15.5	17.4	16.6	16.9	17.9	17.2	17.1	17.7	17.6	17.5	16.3
22	9.5	13.6	16.1	14.6	15.4	15.6	15.8	16.5	16.1	16.2	17.3	17.2	17.0	16.3
23	5.5	10.8	15.9	15.2	13.6	15.4	15.7	15.7	15.4	15.5	16.7	16.5	16.3	16.1
24	10.0	14.0	15.8	14.3	14.8	15.0	15.2	15.3	15.2	15.4	16.2	16.1	16.1	15.9
25	4.8	10.5	16.0	15.4	13.0	13.5	15.4	14.6	14.2	15.0	15.9	15.8	15.6	15.7
26	7.0	11.8	16.5	16.0	13.4	14.2	16.0	14.4	14.4	15.4	15.4	15.4	15.4	15.5
27	5.5	11.0	13.7	13.1	13.0	13.2	14.3	14.4	14.1	14.4	15.4	15.4	15.3	15.3
28	6.0	10.1	12.8	12.3	12.5	12.4	13.2	13.8	13.4	13.5	15.1	15.0	14.9	15.1
29	6.3	10.4	13.1	13.6	11.9	12.2	13.6	13.1	12.9	13.4	14.7	14.6	14.5	14.9
30	5.4	11.6	13.4	14.0	12.4	12.7	13.8	13.2	13.0	13.5	14.4	14.3	14.3	14.7
31	9.5	12.5	15.9	15.4	13.1	13.6	15.2	13.5	13.5	14.2	14.3	14.2	14.2	14.5
Moy.		14.4	18.9	18.6	16.0	16.5	18.3	16.6	16.3	17.0	16.6	16.6	16.5	
Moy.	8.2		17.3			16.9			16.6			16.6		15.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de SEPTEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	8.0	12.2	14.8	14.5	13.2	13.4	14.2	13.8	13.6	13.8	14.3	14.3	14.3	14.4
2	11.8	13.2	14.6	16.1	13.4	13.8	15.2	13.6	13.7	14.2	14.3	14.3	14.4	14.3
3	13.0	15.4	17.0	15.4	15.0	15.3	15.6	14.6	14.6	15.0	14.4	14.4	14.5	14.3
4	11.0	14.0	15.4	16.1	14.6	14.8	15.6	14.7	14.5	14.9	14.7	14.7	14.8	14.4
5	11.4	14.3	16.5	16.2	14.8	15.0	16.2	14.8	14.7	15.1	14.8	14.8	14.7	14.4
6	9.9	14.2	14.6	14.8	14.8	14.5	15.2	14.9	14.7	14.8	14.8	14.8	14.8	14.3
7	10.3	13.8	16.7	15.1	14.4	14.7	15.2	14.6	14.4	14.8	14.8	14.8	14.7	14.3
8	11.9	14.5	16.0	15.5	14.7	14.9	15.4	14.8	14.6	14.9	14.7	14.7	14.7	14.3
9	13.7	15.0	16.6	16.0	15.0	15.2	15.6	14.8	14.8	15.0	14.7	14.7	14.8	14.3
10	11.8	14.2	16.0	15.7	14.6	14.8	15.7	14.8	14.7	15.1	14.8	14.8	14.7	14.3
11	10.0	14.3	16.2	15.4	14.8	14.8	15.6	14.9	14.7	15.0	14.8	14.8	14.8	14.3
12	7.0	13.3	14.3	11.4	14.2	13.7	13.5	14.6	14.2	13.8	14.7	14.7	14.6	14.3
13	3.0	10.2	11.2	12.1	12.0	11.9	13.8	13.3	12.9	12.8	14.5	14.3	14.1	14.3
14	5.0	9.1	9.5	9.8	11.0	10.6	10.8	12.2	11.8	11.6	13.8	13.7	13.4	14.1
15	7.0	10.0	11.8	11.5	10.6	11.0	11.8	11.5	11.5	11.7	13.0	12.8	12.6	13.8
16	7.5	11.5	12.4	11.6	11.7	11.8	12.3	12.0	12.0	12.2	12.6	12.6	12.7	13.5
17	7.0	10.2	10.6	10.7	11.2	11.0	11.2	11.9	11.6	11.5	12.7	12.7	12.6	13.3
18	4.4	9.3	12.8	12.8	10.6	11.0	12.5	11.4	11.4	11.8	12.5	12.5	12.4	13.1
19	4.7	10.8	13.4	14.6	11.3	11.8	13.6	11.7	11.7	12.4	12.4	12.4	12.4	13.0
20	9.3	12.7	15.2	14.1	12.6	13.0	14.0	12.6	12.6	13.0	12.6	12.7	12.7	12.9
21	3.0	10.6	14.3	13.0	12.2	12.2	13.2	12.7	12.4	12.6	12.8	12.8	12.7	12.8
22	4.5	10.4	14.6	12.5	11.7	12.2	12.8	12.3	12.1	12.3	12.8	12.9	12.8	12.8
23	4.6	9.9	14.4	13.0	11.3	11.7	13.2	12.0	11.8	12.5	12.8	12.8	12.8	12.8
24	4.7	10.1	14.3	14.0	11.5	12.0	13.5	12.1	12.1	12.6	12.8	12.8	12.8	12.8
25	8.8	12.3	15.3	15.1	12.8	12.8	14.4	12.7	12.6	13.2	12.9	12.9	12.9	12.8
26	10.0	13.0	14.8	14.3	13.3	13.4	14.0	13.2	13.1	13.4	13.1	13.2	13.4	12.9
27	9.5	13.0	13.5	14.2	13.4	13.2	13.9	13.4	13.3	13.4	13.4	13.4	13.3	13.0
28	11.0	13.0	13.6	13.9	13.2	13.2	13.7	13.2	13.2	13.2	13.3	13.4	13.4	13.0
29	11.0	12.7	13.8	14.1	13.0	13.2	13.8	13.2	13.2	13.3	13.4	13.4	13.3	13.0
30	9.0	12.3	13.3	13.7	12.8	12.8	13.6	13.2	13.0	13.3	13.4	13.4	13.3	13.1
Moy.		12.3	14.3	13.9	13.0	13.1	14.0	13.3	13.2	13.4	13.7	13.7	13.6	
Moy.	8.5		13.5			13.4			13.3			13.7		13.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois d'OCTOBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	7.5	12.4	14.0	14.3	12.9	13.0	14.0	13.0	13.0	13.2	13.3	13.3	13.3	13.1
2	5.5	12.0	13.0	12.3	12.8	12.6	12.8	13.2	12.9	12.8	13.4	13.3	13.3	13.1
3	3.5	9.8	10.0	9.5	11.3	10.8	10.6	12.2	12.0	11.5	13.2	13.2	13.0	13.1
4	2.5	8.2	9.0	8.8	9.7	9.6	9.7	10.8	10.8	10.5	12.6	12.5	12.3	13.0
5	3.5	8.3	9.2	9.0	9.4	9.4	9.8	10.3	10.3	10.3	12.0	11.9	11.8	12.8
6	5.0	8.9	8.9	8.2	9.6	9.4	9.2	10.2	10.2	9.9	11.7	11.6	11.4	12.5
7	3.4	8.0	8.8	8.4	8.8	9.0	9.2	9.7	9.6	9.7	11.3	11.3	11.2	12.3
8	3.7	7.6	8.4	8.5	8.6	8.7	8.9	9.4	9.4	9.4	11.0	11.0	10.9	12.0
9	1.5	7.2	10.1	10.0	8.3	8.8	8.9	9.2	9.3	9.6	10.7	10.6	10.6	11.8
10	6.4	8.7	9.3	9.5	9.4	9.3	9.6	9.8	9.7	9.7	10.6	10.6	10.6	11.6
11	6.9	9.0	9.5	9.8	9.5	9.5	9.8	9.7	9.8	9.8	10.6	10.6	10.6	11.5
12	4.8	9.2	9.5	8.6	9.6	9.6	9.6	9.8	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	11.4
13	2.0	7.5	9.4	9.3	8.7	8.8	9.4	9.5	9.4	9.5	10.5	10.5	10.4	11.3
14	7.0	9.3	10.5	11.8	9.3	9.8	10.4	9.6	9.7	10.0	10.3	10.3	10.4	11.2
15	4.5	11.1	12.1	10.4	10.8	10.8	10.9	10.4	10.5	10.5	10.5	10.5	10.6	11.1
16	-0.7	7.8	9.4	10.4	9.4	9.5	10.0	10.1	10.0	10.0	10.7	10.7	10.7	11.2
17	5.8	10.4	10.2	10.5	10.2	10.6	10.8	10.2	10.4	10.5	10.6	10.7	10.7	11.2
18	4.0	9.1	10.0	9.1	9.9	9.8	9.8	10.1	10.1	10.0	10.7	10.8	10.7	11.1
19	-3.0	6.5	8.1	7.6	9.8	9.8	9.8	10.1	10.1	10.0	10.7	10.6	10.4	11.1
20	-0.3	6.0	7.5	7.4	7.6	7.6	8.3	8.8	8.6	8.6	10.2	10.1	10.0	11.0
21	3.1	6.6	8.3	9.0	7.8	7.9	8.8	8.6	8.4	8.8	9.8	9.8	9.7	10.8
22	8.0	9.0	9.4	9.8	8.8	9.0	9.4	9.0	9.0	9.2	9.6	9.6	9.7	10.7
23	7.4	9.3	10.6	11.0	9.4	9.6	10.2	9.4	9.5	9.7	9.8	9.9	10.0	10.6
24	5.5	9.5	10.1	9.6	9.9	9.8	9.8	9.9	9.8	9.8	10.0	10.1	10.1	10.5
25	4.5	9.1	9.9	8.2	9.6	9.6	9.2	9.7	9.7	9.5	10.1	10.1	10.1	10.5
26	1.9	6.8	7.8	7.0	8.2	8.2	8.0	9.0	8.8	8.6	10.0	9.9	9.8	10.5
27	1.0	6.5	7.2	8.2	7.5	7.6	8.0	8.3	8.2	8.3	9.6	9.5	9.4	10.4
28	7.0	8.8	10.3	9.8	8.4	9.0	9.6	8.4	8.7	9.1	9.2	9.2	9.2	10.2
29	2.5	8.5	8.8	7.0	9.0	8.8	8.2	9.2	9.0	8.8	9.4	9.5	9.5	10.1
30	-0.1	6.5	7.5	5.6	7.4	7.6	7.1	8.2	8.2	8.0	9.4	9.3	9.2	10.1
31	-0.4	5.4	6.2	6.6	6.6	6.6	6.9	7.6	7.4	7.4	9.0	8.8	8.7	10.0
Moy.		8.5	9.5	9.2	9.3	9.4	9.6	9.8	9.8	9.8	10.7	10.7	10.6	
Moy.	3.7		9.0			9.4			9.8			10.6		11.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de NOVEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-0.1	7.2	7.0	6.0	7.4	7.3	7.0	7.5	7.6	7.4	8.5	8.5	8.5	9.8
2	-1.7	4.6	6.5	6.1	6.0	6.3	6.6	7.0	6.9	7.0	8.4	8.3	8.2	9.6
3	3.0	6.2	7.0	5.9	6.6	6.8	6.6	7.0	7.0	7.0	8.1	8.1	8.0	9.4
4	-1.5	5.6	6.0	4.6	6.6	6.4	6.0	6.9	6.9	6.8	8.0	8.0	8.0	9.2
5	-2.0	3.8	4.9	4.5	5.2	5.2	5.3	6.2	6.1	6.2	7.8	7.7	7.6	9.1
6	1.2	4.8	5.8	5.6	5.4	5.6	6.0	6.0	6.0	6.3	7.5	7.4	7.4	9.0
7	-2.1	4.8	5.7	5.4	5.6	5.5	5.4	6.2	6.1	6.2	7.4	7.3	7.3	8.8
8	1.5	5.0	5.7	6.0	5.5	5.5	6.0	6.0	6.0	6.2	7.3	7.2	7.1	8.6
9	6.5	7.2	8.1	8.2	6.6	6.7	7.5	6.4	6.6	7.0	7.3	7.3	7.3	8.5
10	2.2	7.8	8.8	7.0	7.6	7.8	7.6	7.2	7.4	7.5	7.5	7.6	7.7	8.5
11	-3.3	5.0	6.0	4.4	6.2	6.2	5.8	7.0	6.7	6.6	7.9	7.8	7.7	8.5
12	-4.7	3.4	4.6	4.3	4.8	5.0	5.1	6.0	5.8	5.8	7.6	7.5	7.3	8.5
13	1.0	4.5	5.1	4.8	5.0	5.3	5.3	5.6	5.8	5.6	7.2	7.1	7.0	8.5
14	-0.5	4.3	4.4	4.0	5.2	5.0	5.0	5.6	5.8	5.5	7.0	7.0	6.9	8.3
15	0.4	4.0	4.6	4.0	4.6	4.8	4.8	5.3	5.4	5.3	6.8	6.7	6.7	8.2
16	-2.5	3.7	4.0	2.8	4.6	4.5	4.2	5.3	5.2	5.0	6.6	6.5	6.5	8.0
17	-6.5	1.5	2.3	1.6	3.3	3.2	3.1	4.6	4.4	4.2	6.3	6.3	6.1	7.8
18	-7.5	1.0	1.4	1.3	2.6	2.5	2.6	3.9	3.8	3.6	5.8	5.8	5.6	7.5
19	-5.5	1.3	1.8	1.5	2.4	2.5	2.5	3.4	3.4	3.4	5.5	5.3	5.1	7.3
20	-11.2	0.5	0.6	0.4	2.0	2.0	1.7	3.2	3.1	2.8	5.1	5.0	4.9	7.2
21	-15.5	0.2	0.2	0.0	1.5	1.5	1.2	2.6	2.6	2.4	4.8	4.7	4.4	7.0
22	-11.7	0.0	0.0	-0.2	1.2	1.0	1.0	2.2	2.2	2.0	4.2	4.2	4.2	6.7
23	-16.2	-0.5	-0.4	-0.4	0.8	0.9	0.8	2.0	2.0	1.8	4.1	4.0	3.9	6.5
24	-11.0	-0.4	-0.3	-0.3	0.7	0.8	0.7	1.6	1.6	1.5	3.8	3.7	3.5	6.3
25	-8.7	-0.4	-0.3	-0.2	0.6	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	3.4	3.4	3.4	6.1
26	-7.0	-0.3	-0.1	-0.1	0.5	0.4	0.4	1.5	1.5	1.4	3.3	3.2	3.1	5.9
27	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.5	0.5	1.4	1.4	1.3	3.1	3.1	3.0	5.7
28	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	1.3	1.4	1.4	2.8	2.9	3.0	5.5
29	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.8	1.5	1.5	1.4	3.0	2.9	2.7	5.4
30	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	1.4	1.4	1.3	2.7	2.7	2.7	5.2
Moy.		2.8	3.3	2.9	3.7	3.7	3.7	4.4	4.4	4.4	6.0	5.9	5.8	
Moy.	-3.9		3.0			3.7			4.4			5.9		7.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de DECEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-6.0	0.0	0.0	-0.1	0.8	0.8	0.7	1.3	1.3	1.3	2.7	2.7	2.6	5.0
2	-7.5	-0.1	-0.1	-0.1	0.6	0.6	0.7	1.2	1.3	1.3	2.6	2.6	2.6	4.9
3	-5.5	-0.1	0.0	0.0	0.7	0.8	0.8	1.4	1.4	1.3	2.6	2.6	2.6	4.8
4	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	2.6	2.5	2.5	4.8
5	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.8	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4	4.6
6	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.6	1.4	1.4	1.3	2.4	2.4	2.4	4.5
7	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	0.7	1.3	1.2	1.3	2.5	2.5	2.4	4.6
8	-11.5	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.6	1.3	1.3	1.2	2.4	2.4	2.4	4.5
9	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	0.7	1.2	1.3	1.3	2.4	2.4	2.4	4.4
10	-1.5	0.0	0.1	0.1	0.7	0.8	0.8	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4	4.4
11	-0.6	0.1	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	2.3	2.3	2.4	4.3
12	1.0	0.2	0.2	0.2	0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	2.3	2.3	2.3	4.3
13	2.0	2.1	2.7	2.3	1.8	2.0	2.1	1.5	1.7	1.8	2.4	2.3	2.3	4.1
14	2.5	2.3	3.3	4.0	2.4	2.4	3.0	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.3	4.0
15	3.5	4.3	4.6	4.3	3.5	3.7	3.7	2.8	3.0	3.1	2.4	2.6	2.8	4.0
16	-2.7	3.7	4.8	3.4	3.8	3.8	3.8	3.4	3.6	3.5	3.2	3.3	3.5	4.1
17	-4.6	2.0	3.0	2.2	3.0	3.1	2.8	3.0	3.1	3.0	3.6	3.6	3.6	4.3
18	-1.0	1.8	2.3	3.1	2.4	2.4	2.8	2.8	2.8	2.8	3.6	3.6	3.5	4.4
19	0.5	3.4	3.6	3.1	3.2	3.3	3.3	3.0	3.1	3.3	3.5	3.5	3.6	4.6
20	-2.6	2.5	3.0	1.8	3.0	2.9	2.4	3.1	3.2	3.0	3.6	3.6	3.6	4.6
21	-4.0	0.8	1.0	0.9	1.8	1.8	1.6	2.6	2.5	2.3	3.6	3.5	3.4	4.7
22	-3.0	0.8	0.8	0.8	1.4	1.4	1.4	2.3	2.1	2.0	3.4	3.4	3.3	4.9
23	-6.8	0.9	1.0	0.6	1.4	1.5	1.4	2.0	2.0	1.9	3.2	3.2	3.2	4.8
24	-3.8	0.5	0.5	0.5	1.3	1.3	1.2	1.8	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	4.8
25	-1.4	0.4	0.5	1.5	1.1	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	3.0	3.0	3.0	4.8
26	2.5	3.1	3.4	3.8	2.5	2.8	3.0	2.0	2.4	2.7	2.9	2.9	3.0	4.6
27	4.1	4.1	4.8	5.1	3.6	3.8	4.1	3.0	3.3	3.6	3.1	3.3	3.5	4.5
28	1.0	4.8	5.0	4.2	4.4	4.4	4.4	3.8	4.0	4.0	3.7	3.8	3.9	4.5
29	-0.6	3.2	3.6	3.3	3.6	3.4	3.5	3.8	3.7	3.6	4.1	4.1	4.1	4.6
30	-0.7	2.8	3.4	2.8	3.0	3.0	3.2	3.4	3.3	3.3	4.1	4.1	4.0	4.8
31	-1.3	2.3	3.0	2.5	2.8	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	4.0	3.9	3.8	4.8
Moy.		1.5	1.8	1.6	1.9	1.9	2.0	2.2	2.2	2.2	3.0	3.0	3.0	
Moy.	-2.1		1.6			1.9			2.2			3.0		4.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de JANVIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	3.3	4.6	5.0	4.9	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	4.9	5.5	5.3	5.3	6.1
2	1.6	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	5.3	5.4	5.4	5.8
3	2.4	4.5	4.7	5.0	4.7	4.8	5.0	5.0	5.2	5.2	5.7	5.7	5.8	5.8
4	-0.5	4.2	4.7	4.4	4.5	4.8	4.8	5.2	5.3	5.2	5.8	5.8	5.8	6.0
5	-3.1	3.9	4.3	4.3	4.6	4.5	4.6	5.0	4.8	4.9	5.7	5.6	5.6	6.1
6	0.1	3.6	4.0	4.0	4.3	4.2	4.3	4.8	4.6	4.7	5.5	5.5	5.4	6.1
7	2.2	4.5	5.2	5.1	4.5	5.1	5.1	4.7	5.0	5.0	5.3	5.4	5.4	6.2
8	4.1	4.9	5.3	5.4	5.1	5.3	5.3	5.1	5.2	5.2	5.5	5.6	5.6	6.2
9	2.1	5.4	5.8	5.6	5.4	5.6	5.8	5.3	5.4	5.6	5.6	5.7	5.8	6.3
10	1.8	4.7	5.2	4.8	5.1	5.1	5.1	5.4	5.4	5.3	5.9	5.9	5.8	6.3
11	0.4	3.9	4.6	4.4	4.4	4.5	4.6	5.0	5.0	4.9	5.7	5.7	5.7	6.4
12	-0.1	3.9	4.3	4.2	4.3	4.3	4.4	4.7	4.6	4.7	5.5	5.5	5.5	6.4
13	0.6	3.8	4.5	4.4	4.2	4.4	4.5	4.6	4.6	4.6	5.4	5.4	5.4	6.3
14	3.2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.9	4.8	4.7	5.0	5.0	5.4	5.5	5.5	6.3
15	-1.1	3.9	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.7	4.7	4.6	5.5	5.5	5.4	6.3
16	2.6	4.6	5.0	4.8	4.7	4.9	5.0	4.6	4.9	5.0	5.4	5.5	5.5	6.3
17	-2.0	3.8	4.4	3.9	4.2	4.4	4.3	4.6	4.9	4.8	5.5	5.6	5.6	6.3
18	-1.8	3.3	3.2	3.2	3.9	3.8	3.6	4.6	4.5	4.3	5.4	5.4	5.3	6.3
19	-1.4	2.9	3.2	3.2	3.4	3.4	3.6	4.2	4.1	4.0	5.2	5.2	5.1	6.3
20	-2.3	2.0	2.6	2.4	3.2	3.0	2.9	3.9	3.8	3.7	5.0	4.9	4.8	6.1
21	-2.7	2.3	2.2	2.2	2.8	2.7	2.7	3.6	3.5	3.4	4.7	4.6	4.6	6.0
22	-4.3	1.5	1.5	1.4	2.3	2.1	2.0	3.2	3.0	2.9	4.6	4.5	4.4	5.9
23	-2.7	0.9	1.2	1.4	1.8	1.8	2.0	2.8	2.7	3.0	4.3	4.2	4.4	5.8
24	-3.4	1.2	1.2	1.2	1.8	1.8	1.8	2.6	2.6	2.5	4.0	4.0	3.8	5.7
25	-5.5	0.9	0.9	0.8	1.6	1.6	1.4	2.5	2.5	2.4	3.9	3.8	3.8	5.5
26	-8.6	0.5	0.5	0.4	1.2	1.1	1.0	2.2	2.2	2.0	3.7	3.6	3.6	5.4
27	-9.3	0.3	0.2	0.2	0.8	0.9	0.8	1.9	1.9	1.8	3.5	3.4	3.3	5.3
28	-10.5	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	1.7	1.7	1.6	3.3	3.3	3.2	5.1
29	-3.3	0.0	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	1.6	1.6	1.6	3.2	3.1	3.1	5.0
30	-6.4	0.0	0.2	0.2	0.6	0.6	0.7	1.5	1.6	1.7	3.1	3.0	2.9	4.8
31	-6.5	0.1	0.2	0.2	0.6	0.7	0.6	1.6	1.6	1.4	2.9	2.9	2.9	4.7
Moy.		2.9	3.2	3.1	3.3	3.4	3.4	3.9	3.9	3.9	4.9	4.9	4.8	
Moy.	-1.6		3.0			3.4			3.9			4.9		5.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de FEVRIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-12.8	0.0	0.0	-0.1	0.5	0.5	0.4	1.4	1.4	1.4	2.9	2.9	2.8	4.6
2	-13.6	-0.2	-0.1	-0.2	0.3	0.4	0.3	1.2	1.2	1.2	2.7	2.7	2.7	4.5
3	-5.8	-0.2	-0.1	-0.2	0.4	0.3	0.2	1.2	1.2	1.2	2.6	2.6	2.6	4.4
4	-8.4	-0.3	-0.2	-0.2	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.1	2.5	2.5	2.5	4.3
5	-5.6	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	2.4	2.4	2.4	4.3
6	-3.0	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	1.0	2.4	2.3	2.3	4.1
7	-5.0	-0.2	-0.1	-0.1	0.2	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	2.3	2.3	2.3	4.1
8	-2.1	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	2.3	2.3	2.3	4.0
9	-5.2	-0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	1.0	1.1	1.1	2.3	2.3	2.3	3.9
10	-3.4	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.4	1.0	1.1	1.0	2.3	2.3	2.3	3.8
11	-1.4	0.0	0.2	0.1	0.4	0.6	0.5	1.1	1.2	1.1	2.3	2.3	2.3	3.8
12	0.7	0.3	1.2	1.2	0.6	0.8	0.8	1.1	1.1	1.2	2.3	2.3	2.3	3.7
13	3.6	1.6	2.4	1.7	1.2	1.4	1.7	1.3	1.4	1.4	2.3	2.3	2.3	3.8
14	1.8	2.1	4.4	4.1	2.0	2.5	3.5	1.8	1.9	2.5	2.5	2.6	2.8	3.8
15	4.0	3.6	5.1	4.7	3.6	4.1	4.6	3.1	3.2	3.6	3.2	3.3	3.5	4.0
16	1.6	3.9	4.6	4.4	4.1	4.3	4.3	3.8	3.8	3.9	3.7	3.9	4.0	4.2
17	1.7	4.2	4.2	4.0	4.4	4.2	4.2	4.1	4.1	4.0	4.1	4.2	4.2	4.4
18	-2.6	2.9	4.2	4.2	3.6	4.1	4.2	3.9	3.8	3.9	4.3	4.2	4.2	4.6
19	-1.0	3.2	3.8	4.0	3.6	3.7	4.0	3.8	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	4.7
20	2.5	4.0	4.8	4.9	4.0	4.3	4.7	3.9	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4	4.8
21	1.6	5.2	5.6	5.5	4.6	4.9	5.3	4.4	4.5	4.7	4.6	4.6	4.7	4.9
22	2.8	5.6	5.7	5.3	5.3	5.3	5.5	4.9	5.0	5.0	4.8	4.9	4.9	5.0
23	-0.8	4.0	5.0	4.6	5.0	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	5.0	5.1	5.1	5.1
24	2.7	4.8	5.3	5.3	4.6	5.0	5.2	4.7	4.8	4.8	5.1	5.1	5.1	5.3
25	6.5	5.5	6.0	6.1	5.4	5.7	5.9	5.1	5.2	5.4	5.2	5.3	5.3	5.3
26	4.3	5.7	7.0	6.8	5.8	6.4	6.6	5.5	5.7	5.8	5.4	5.5	5.5	5.4
27	3.8	5.9	5.8	5.7	6.2	6.0	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.8	5.5
28	-0.4	5.3	5.1	4.6	5.6	5.3	5.1	5.6	5.5	5.4	5.8	5.7	5.7	5.6
Moy.		2.4	2.8	2.7	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	
Moy.	-1.2		2.6			2.7			2.9			3.6		4.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de MARS 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-2.7	2.9	4.4	4.4	4.6	4.4	4.7	5.0	4.9	4.9	5.6	5.6	5.6	5.7
2	0.7	4.3	4.7	4.8	4.6	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	5.4	5.3	5.3	5.7
3	2.6	4.5	5.3	5.7	4.8	5.1	5.4	4.8	4.9	5.0	5.4	5.3	5.3	5.7
4	4.4	5.3	6.5	7.0	5.7	6.1	6.4	5.4	5.6	5.8	5.4	5.5	5.6	5.7
5	1.1	5.3	5.3	5.0	5.8	5.6	5.5	5.8	5.7	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8
6	1.6	4.7	5.0	5.4	5.0	5.1	5.3	5.5	5.4	5.3	5.7	5.7	5.7	5.8
7	5.3	5.5	5.9	6.2	5.5	5.7	6.1	5.4	5.5	5.7	5.8	5.8	5.9	5.9
8	0.9	5.5	6.0	5.7	5.6	5.8	5.9	5.8	5.8	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0
9	-5.8	4.0	4.6	4.0	5.0	4.8	4.7	5.5	5.1	5.0	5.8	5.8	5.7	6.0
10	-3.4	3.1	4.8	4.3	4.8	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	5.6	5.4	5.4	6.0
11	-2.1	3.3	3.2	3.3	4.0	3.6	3.7	4.6	4.3	4.2	5.3	5.3	5.3	5.9
12	-0.4	3.2	3.7	3.6	3.6	3.9	3.8	4.2	4.2	4.1	5.1	5.1	5.0	5.8
13	-3.6	2.7	4.2	4.3	3.5	3.6	4.3	4.1	4.0	4.2	5.0	4.9	4.9	5.7
14	1.9	4.0	4.4	4.6	4.2	4.3	4.6	4.4	4.5	4.6	5.0	5.0	5.0	5.7
15	3.7	4.5	4.7	5.0	4.6	4.8	5.0	4.7	4.7	4.8	5.1	5.1	5.2	5.6
16	4.9	5.0	5.4	5.4	5.2	5.4	5.4	4.9	5.1	5.2	5.2	5.3	5.3	5.7
17	3.9	5.2	5.4	5.5	5.3	5.4	5.4	5.2	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7
18	4.7	5.4	5.9	6.0	5.5	5.8	5.9	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.7
19	-1.3	4.8	6.0	5.7	5.4	5.9	5.9	5.6	5.5	5.6	5.7	5.7	5.7	5.8
20	-3.5	4.2	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	5.4	5.1	5.0	5.7	5.7	5.6	5.8
21	0.2	4.8	5.5	5.0	5.0	5.1	5.3	5.1	5.1	5.2	5.6	5.6	5.6	5.9
22	-3.3	4.6	5.4	5.3	5.2	5.2	5.3	5.0	4.9	5.1	5.5	5.5	5.5	5.9
23	-2.4	4.7	4.9	4.3	5.0	5.0	4.9	5.2	5.1	5.1	5.5	5.6	5.5	5.9
24	-4.3	3.0	4.8	4.7	3.9	4.7	4.9	4.8	4.6	4.7	5.5	5.4	5.3	5.9
25	-6.5	3.2	5.7	5.5	4.1	4.6	5.5	4.7	4.7	5.0	5.3	5.3	5.3	5.8
26	-3.9	4.9	5.2	5.9	5.2	5.3	5.7	5.2	5.2	5.4	5.4	5.5	5.5	5.8
27	2.5	5.0	5.3	5.4	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.4	5.5	5.5	5.8
28	6.1	5.0	5.9	7.6	5.3	5.9	7.0	5.2	5.6	6.1	5.5	5.7	5.8	5.8
29	6.7	7.1	8.7	8.7	7.1	7.6	8.1	6.2	6.5	6.9	5.9	6.2	6.3	5.9
30	8.8	7.6	10.0	10.0	7.8	8.4	9.4	7.2	7.3	7.8	6.7	6.6	6.8	6.1
31	7.6	8.8	10.3	10.2	8.8	9.2	10.0	8.0	8.2	8.6	7.1	7.2	7.4	6.2
Moy.		4.7	5.5	5.6	5.2	5.4	5.6	5.3	5.3	5.4	5.6	5.6	5.6	
Moy.	0.8		5.3			5.4			5.3			5.6		5.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois d'AVRIL 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	6.0	8.7	9.0	10.1	8.0	9.1	9.7	8.6	8.5	8.6	7.7	7.7	7.7	6.4
2	5.7	8.2	9.6	9.9	8.9	9.2	9.7	8.7	8.6	8.7	7.7	7.8	8.0	6.7
3	6.0	8.8	9.2	9.3	9.0	9.0	9.3	8.7	8.7	8.6	8.1	8.1	8.1	7.0
4	2.3	8.0	7.8	7.9	8.4	8.2	8.1	8.5	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	7.2
5	2.2	7.4	7.8	8.2	7.8	7.9	8.2	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8	7.3
6	1.7	7.4	7.7	8.1	7.7	7.7	8.1	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.3
7	1.2	7.5	7.2	6.8	7.7	7.4	7.2	7.7	7.6	7.4	7.8	7.7	7.7	7.3
8	0.7	6.3	6.8	7.4	6.8	6.8	7.3	7.1	7.1	7.0	7.4	7.3	7.3	7.3
9	0.6	6.7	7.2	7.8	6.9	7.0	7.7	7.0	7.0	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2
10	1.4	6.9	7.2	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.1
11	0.5	6.5	7.0	7.0	6.8	6.7	7.2	7.0	7.0	7.0	7.3	7.2	7.2	7.1
12	0.2	6.0	6.3	6.7	6.7	6.4	6.9	7.0	6.8	6.8	7.3	7.2	7.1	7.1
13	-2.7	5.4	6.8	6.6	6.0	6.2	7.0	6.7	6.4	6.7	7.1	7.0	7.0	7.1
14	-4.6	5.4	6.2	6.4	6.0	6.0	6.5	6.5	6.4	6.4	7.0	7.0	6.9	7.0
15	-0.2	5.4	5.2	5.8	5.8	5.7	5.8	6.4	6.2	6.1	6.9	6.8	6.7	7.0
16	0.1	5.2	5.2	6.7	5.6	5.8	6.6	6.0	6.0	6.2	6.7	6.7	6.6	6.9
17	1.6	5.8	5.8	6.0	6.2	6.0	6.2	6.4	6.2	6.2	6.7	6.7	6.7	6.8
18	0.7	5.4	6.1	6.7	5.8	5.8	6.7	6.2	6.1	6.3	6.6	6.6	6.6	6.8
19	1.2	5.9	7.0	7.8	6.2	6.6	7.4	6.4	6.4	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
20	-0.7	5.6	6.6	7.1	6.8	6.6	6.9	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7
21	3.0	6.8	7.6	8.3	6.9	7.2	7.9	6.9	6.8	7.1	6.9	6.9	6.9	6.7
22	5.6	7.5	10.4	10.2	7.7	8.2	9.6	7.4	7.4	8.1	7.1	7.1	7.3	6.8
23	8.5	8.8	11.0	11.3	9.0	9.4	10.8	8.6	8.5	9.0	7.7	7.8	7.9	6.9
24	5.9	9.8	9.8	10.0	10.0	9.7	10.0	9.4	9.2	9.2	8.3	8.3	8.3	7.1
25	8.0	9.6	9.9	10.2	9.6	9.6	9.8	9.2	9.2	9.2	8.5	8.5	8.6	7.4
26	9.4	9.7	10.0	10.2	9.6	9.8	9.8	9.2	9.2	9.2	8.7	8.6	8.6	7.5
27	5.4	9.3	9.2	9.2	9.5	9.4	9.3	9.2	9.2	9.0	8.7	8.7	8.7	7.6
28	4.4	8.4	9.2	9.8	8.7	8.8	9.5	8.8	8.7	8.8	8.7	8.6	8.6	7.8
29	2.2	8.2	11.3	11.3	8.7	9.4	10.8	8.9	8.8	9.4	8.6	8.6	8.6	7.8
30	4.5	9.6	11.2	11.6	9.9	10.2	11.1	9.6	9.6	9.8	8.8	8.9	9.0	7.9
Moy.		7.3	8.0	8.4	7.7	7.8	8.3	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	
Moy.	2.7		7.9			7.9			7.7			7.6		7.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de MAI 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	8.1	10.4	11.0	11.3	10.4	10.5	11.1	9.9	9.9	10.0	9.2	9.2	9.2	8.0
2	7.1	10.4	10.2	10.5	10.6	10.3	10.4	10.1	10.0	9.9	9.4	9.4	9.4	8.2
3	5.6	9.7	9.7	10.1	10.0	9.8	10.0	9.8	9.8	9.6	9.3	9.3	9.3	8.3
4	2.2	9.2	11.2	10.8	9.6	10.3	10.6	9.4	9.4	9.5	9.3	9.2	9.2	8.4
5	1.5	8.9	11.3	10.6	9.4	9.9	10.5	9.7	9.6	9.6	9.3	9.2	9.2	8.4
6	4.6	9.6	9.9	10.2	9.8	9.9	10.0	9.7	9.6	9.6	9.3	9.3	9.3	8.4
7	7.4	9.7	11.2	11.2	9.9	11.0	10.8	9.6	9.7	9.8	9.3	9.3	9.3	8.5
8	3.2	9.8	13.0	13.4	10.0	11.1	12.2	9.8	10.0	10.3	9.3	9.3	9.4	8.5
9	10.0	11.4	14.0	13.9	11.7	12.1	13.3	10.8	11.0	11.4	9.8	9.8	10.0	8.6
10	9.4	12.2	15.5	15.2	12.4	13.2	14.6	11.6	11.7	12.4	10.3	10.3	10.5	8.8
11	15.1	13.4	16.2	16.4	13.6	15.2	15.7	12.6	13.0	13.2	10.8	11.0	11.2	9.0
12	13.2	14.4	17.5	17.2	14.6	16.1	16.5	13.5	13.8	14.0	11.4	11.5	11.7	9.2
13	13.7	15.2	18.0	17.6	15.3	16.9	16.9	14.2	14.3	14.6	12.2	12.2	12.3	9.6
14	12.9	15.3	17.0	16.9	15.8	16.1	16.4	14.6	14.7	14.8	12.5	12.6	12.7	9.9
15	9.3	14.3	17.3	16.1	15.2	15.7	16.2	14.6	14.6	14.6	12.8	12.8	12.8	10.2
16	7.6	13.8	16.8	15.0	14.5	15.0	15.4	14.3	14.0	14.2	13.0	12.9	12.8	10.5
17	7.0	12.9	15.9	15.1	12.8	14.4	15.1	13.8	13.6	13.8	12.9	12.8	12.7	10.6
18	8.0	13.2	16.0	15.3	13.9	15.0	15.3	13.7	13.7	13.9	12.7	12.7	12.7	10.8
19	7.8	13.2	15.8	15.8	14.2	16.0	15.6	13.8	13.9	14.0	12.7	12.7	12.7	10.8
20	6.4	13.3	17.5	15.7	14.2	15.3	15.7	13.9	13.9	14.2	12.8	12.8	12.8	10.9
21	7.2	13.4	14.4	13.9	14.2	14.2	14.2	13.9	13.7	13.6	12.9	12.9	12.8	11.1
22	2.5	11.4	11.7	12.1	12.7	12.6	12.6	13.1	12.8	12.5	12.8	12.8	12.7	11.1
23	1.7	10.3	12.5	12.6	11.4	11.6	12.6	12.1	11.9	12.0	12.2	12.1	11.9	11.1
24	6.4	11.2	12.8	12.7	11.8	12.1	12.6	11.9	11.8	12.0	11.9	11.8	11.8	10.9
25	7.1	11.5	14.4	13.7	12.0	13.0	13.2	11.9	11.9	12.0	11.7	11.6	11.6	10.8
26	6.2	11.8	14.2	13.7	12.4	13.2	13.4	12.2	12.2	12.3	11.6	11.6	11.7	10.8
27	7.8	12.2	14.2	13.9	12.6	13.2	13.6	12.4	12.2	12.5	11.8	11.8	11.8	10.8
28	9.7	12.6	14.9	15.1	12.8	13.1	13.2	12.5	12.5	12.5	11.8	11.9	11.9	10.8
29	9.6	12.9	15.1	14.8	13.2	14.1	14.6	12.8	12.8	13.1	12.0	12.0	12.1	10.7
30	8.3	12.9	15.4	15.2	13.4	14.1	14.9	13.0	13.0	13.4	12.2	12.1	12.3	10.8
31	10.3	13.6	15.7	15.4	13.8	14.4	15.2	13.4	13.4	13.6	12.4	12.4	12.5	11.0
Moy.		12.1	14.2	13.9	12.5	13.2	13.6	12.2	12.2	12.4	11.3	11.3	11.4	
Moy.	7.6		13.4			13.1			12.3			11.3		9.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de JUIN 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	7.0	13.3	16.0	16.0	13.8	14.2	15.6	13.6	13.4	13.8	12.6	12.6	12.6	11.1
2	11.2	13.9	15.2	15.8	14.5	14.2	15.4	13.8	13.8	13.9	12.7	12.8	12.8	11.2
3	9.3	14.2	16.8	16.8	14.6	15.5	16.4	14.0	14.0	14.6	12.8	12.9	13.0	11.4
4	8.6	14.5	18.0	17.2	15.0	16.2	16.9	14.4	14.4	14.8	13.2	13.2	13.2	11.5
5	11.8	14.8	18.8	18.6	15.3	16.3	17.6	14.8	14.7	15.2	13.5	13.5	13.6	11.6
6	15.9	16.8	19.8	19.1	16.7	17.3	18.4	15.6	15.6	16.0	13.8	13.9	14.1	11.7
7	11.4	16.8	16.7	16.3	16.9	16.8	16.4	16.1	15.8	15.6	14.3	14.5	14.4	11.8
8	10.2	14.7	17.2	16.7	15.3	16.3	16.6	15.2	15.1	15.2	14.3	14.1	14.1	12.0
9	10.7	15.2	17.2	17.1	15.5	15.5	16.2	15.1	14.9	14.9	14.1	14.1	14.0	12.2
10	11.6	15.8	17.2	16.4	15.9	16.2	16.4	15.2	15.0	15.2	14.1	14.0	14.1	12.2
11	9.0	14.4	16.1	15.7	15.0	15.6	15.7	15.0	14.7	14.8	14.1	13.9	13.9	12.3
12	6.9	14.0	13.8	13.5	14.6	14.0	13.9	14.6	14.0	13.9	13.9	13.8	13.8	12.3
13	3.4	12.0	15.0	15.7	13.8	13.8	15.3	13.4	13.2	13.8	13.6	13.4	13.3	12.3
14	8.5	13.4	14.8	15.0	14.0	14.0	15.0	13.9	13.8	13.9	13.4	13.4	13.3	12.2
15	8.0	13.6	16.3	15.8	14.0	15.1	15.6	13.9	13.9	14.1	13.4	13.3	13.4	12.2
16	7.7	13.9	14.7	14.4	14.4	14.4	14.4	14.2	13.9	13.9	13.4	13.4	13.4	12.1
17	8.0	13.1	15.4	15.4	13.6	15.0	15.0	13.7	13.7	13.9	13.4	13.3	13.3	12.1
18	9.0	13.7	14.7	15.4	14.2	14.0	14.8	13.9	13.8	13.9	13.3	13.3	13.3	12.1
19	8.7	14.0	18.0	17.5	14.2	15.1	16.1	13.9	14.3	14.7	13.4	13.4	13.4	12.1
20	12.9	15.5	19.5	19.3	15.7	17.1	18.5	15.3	15.5	15.7	13.8	13.8	13.9	12.1
21	16.4	17.0	21.2	20.8	17.2	18.1	19.9	16.0	16.0	16.9	14.3	14.3	14.5	12.2
22	11.0	18.6	19.7	18.6	18.7	18.7	18.6	17.2	16.8	17.0	14.9	15.1	15.2	12.4
23	9.1	16.2	19.1	18.5	16.8	17.3	18.4	16.5	16.2	16.6	15.3	15.2	15.1	12.7
24	11.3	16.4	20.1	19.3	16.8	18.6	19.0	16.4	16.5	16.8	15.2	15.1	15.2	12.9
25	11.3	17.1	19.5	18.5	17.6	18.6	18.2	16.8	16.7	17.0	15.4	15.4	15.5	13.0
26	10.9	16.1	18.6	18.0	16.8	17.4	17.8	16.6	16.4	16.5	15.6	15.4	15.4	13.2
27	10.7	16.0	18.1	18.2	16.4	17.1	17.8	16.2	16.1	16.4	15.4	15.3	15.3	13.3
28	9.1	16.0	17.6	17.1	15.4	16.6	17.2	16.3	16.0	16.1	15.4	15.3	15.3	13.3
29	10.2	15.3	17.1	17.0	15.9	16.2	16.8	15.9	15.6	15.8	15.3	15.1	15.0	13.4
30	10.4	15.2	16.9	16.7	15.7	16.4	16.6	15.6	15.5	15.6	15.1	14.9	14.9	13.4
Moy.		15.1	17.3	17.0	15.5	16.1	16.7	15.1	15.0	15.2	14.1	14.1	14.1	
Moy.	10.0		16.5			16.1			15.1			14.1		12.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de JUILLET 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	10.6	15.4	17.6	17.6	15.8	16.9	17.2	15.5	15.6	15.7	14.9	14.8	14.8	13.3
2	9.2	15.2	17.2	17.2	15.8	16.7	16.8	15.7	15.4	15.6	14.9	14.8	14.8	13.3
3	7.9	14.9	18.5	16.9	15.6	16.8	16.8	15.3	15.3	15.4	14.8	14.8	14.8	13.3
4	8.7	14.6	16.8	16.5	15.2	15.4	15.2	15.3	15.1	15.3	14.7	14.7	14.8	13.3
5	11.1	15.0	15.9	15.9	15.3	15.4	15.9	15.2	15.0	15.0	14.7	14.6	14.6	13.4
6	11.7	14.8	15.5	15.5	15.2	15.2	15.3	15.0	14.8	14.8	14.6	14.5	14.4	13.3
7	8.2	14.7	15.7	15.2	14.8	15.0	15.0	14.7	14.4	14.4	14.4	14.3	14.3	13.2
8	7.3	13.3	14.0	14.2	14.0	14.0	14.1	14.2	13.9	13.9	14.2	14.0	14.0	13.2
9	9.4	13.0	13.8	14.0	13.6	13.8	14.0	13.8	13.6	13.7	13.8	13.7	13.7	13.0
10	12.0	13.7	14.4	15.6	13.7	14.2	15.2	13.6	13.7	14.0	13.6	13.6	13.6	12.9
11	11.0	14.2	15.2	15.4	14.4	14.6	15.2	14.1	14.1	14.2	13.6	13.7	13.7	12.9
12	10.5	14.2	14.9	16.2	14.4	14.6	15.4	14.2	14.2	14.3	13.8	13.8	13.8	12.8
13	10.8	15.2	15.3	15.1	15.0	15.0	15.0	14.5	14.4	14.4	13.9	13.9	13.9	12.8
14	7.0	13.2	15.5	15.0	14.0	14.6	14.9	14.2	13.8	14.0	13.8	13.8	13.7	12.8
15	7.5	13.2	15.1	14.9	13.8	14.4	14.7	13.9	13.7	13.8	13.8	13.6	13.6	12.8
16	10.0	13.7	13.9	14.6	14.1	13.9	14.2	13.9	13.7	13.9	13.6	13.6	13.6	12.8
17	9.8	13.8	15.3	15.2	14.0	14.7	14.7	13.8	13.8	13.9	13.6	13.5	13.0	12.7
18	8.7	14.1	14.4	15.4	14.5	14.3	15.2	14.2	14.1	14.3	13.6	13.7	13.7	12.7
19	9.7	14.5	18.0	17.8	14.8	15.6	16.5	14.4	14.6	14.8	13.8	13.8	13.9	12.7
20	16.2	16.4	20.2	20.2	16.4	17.6	19.3	15.7	15.8	16.6	14.3	14.4	14.7	12.7
21	15.4	17.0	19.9	18.7	17.2	18.2	18.4	16.9	16.8	16.9	15.1	15.2	15.3	12.9
22	10.0	16.4	20.5	19.5	17.1	17.8	19.2	16.6	16.5	17.2	15.4	15.4	15.4	13.3
23	13.3	17.2	18.3	18.3	17.5	17.8	18.0	17.1	16.9	16.9	15.7	15.7	15.7	13.5
24	12.0	16.4	19.4	18.4	17.0	17.5	18.4	16.7	16.3	16.8	15.7	15.6	15.6	13.6
25	8.8	15.8	18.4	17.0	16.6	16.9	17.5	16.6	16.3	16.6	15.7	15.7	15.7	13.7
26	10.0	15.4	19.8	19.2	16.2	17.1	18.6	16.3	16.2	16.7	15.7	15.6	15.6	13.9
27	10.3	16.4	19.2	18.5	17.2	17.5	18.3	16.7	16.6	16.9	15.7	15.7	15.7	13.9
28	12.7	16.9	18.2	17.8	17.2	17.1	17.6	16.9	16.6	16.7	15.9	15.8	15.8	14.0
29	12.2	16.2	16.9	16.8	16.6	16.4	16.6	16.7	16.3	16.2	15.8	15.7	15.7	14.1
30	11.6	15.6	16.5	16.8	16.1	16.2	16.8	16.0	16.0	16.0	15.6	15.5	15.4	14.0
31	8.6	14.7	17.2	17.1	15.5	16.1	16.9	15.8	15.7	15.8	15.5	15.4	15.3	14.0
Moy.		15.0	16.8	16.7	15.4	15.8	16.4	15.3	15.1	15.3	14.7	14.6	14.6	
Moy.	10.4		16.2			15.9			15.2			14.6		13.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois d'AOUT 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	8.3	14.6	18.2	16.2	15.7	16.4	16.8	15.7	15.6	15.9	15.4	15.3	15.3	14.0
2	10.2	15.2	17.0	16.7	15.8	16.0	16.6	15.8	15.6	15.7	15.3	15.3	15.2	14.0
3	12.0	15.6	19.0	18.2	15.8	16.9	17.7	15.7	15.6	16.1	15.3	15.2	15.2	13.9
4	11.3	16.2	16.7	17.0	16.6	16.7	16.9	16.3	16.1	16.0	15.3	15.3	15.3	13.9
5	7.7	14.7	19.2	18.1	15.6	16.8	17.8	15.8	15.6	16.0	15.4	15.3	15.3	14.0
6	9.8	15.5	19.7	18.4	16.4	18.0	18.4	16.2	16.2	16.7	15.4	15.4	15.4	14.0
7	10.7	16.2	20.9	19.4	17.0	18.4	18.8	16.6	16.7	16.8	15.6	15.6	15.6	14.1
8	14.0	17.2	22.2	20.5	17.8	18.8	20.2	17.2	17.2	17.8	16.0	16.0	16.2	14.3
9	15.2	18.1	22.2	20.5	18.6	19.3	20.5	17.8	17.8	18.3	16.4	16.5	16.5	14.4
10	16.6	18.2	22.7	21.0	19.0	19.7	20.8	18.2	18.0	18.6	16.7	16.7	16.7	14.6
11	18.1	19.2	23.3	21.9	19.5	22.1	21.6	18.5	18.6	19.0	16.9	17.0	17.0	14.7
12	18.3	19.7	21.4	20.6	20.2	20.4	20.5	19.1	18.7	18.9	17.2	17.3	17.3	14.8
13	11.0	17.9	18.9	18.2	19.0	18.8	18.8	18.6	18.0	18.0	17.3	17.1	17.1	14.9
14	8.9	15.8	19.0	18.8	17.4	18.3	19.2	17.5	17.5	17.6	17.0	16.9	16.7	15.0
15	12.5	16.8	21.1	19.8	17.8	18.2	19.8	17.6	17.5	17.8	16.8	16.7	16.7	15.0
16	12.0	17.1	21.2	19.7	18.1	18.6	19.7	17.9	17.7	18.0	16.7	16.8	16.8	15.0
17	10.8	16.6	21.1	19.0	18.1	18.6	19.5	17.8	17.8	17.9	16.9	16.8	16.8	15.1
18	11.5	16.4	19.9	18.7	17.8	17.9	19.0	17.7	17.4	17.6	16.8	16.8	16.7	15.1
19	11.0	16.6	19.6	18.6	17.8	18.4	18.8	17.5	17.3	17.4	16.7	16.7	16.6	15.1
20	10.0	15.9	19.1	18.2	17.3	18.4	18.6	17.3	17.2	17.2	16.7	16.6	16.5	15.1
21	8.5	16.3	15.9	16.4	17.4	16.7	16.6	17.2	16.9	16.6	16.5	16.5	16.3	15.1
22	10.0	15.0	15.5	15.1	16.0	15.7	15.7	16.2	16.1	15.8	16.2	16.1	15.9	15.1
23	6.1	13.1	15.7	15.7	14.7	14.7	15.4	15.3	15.2	15.3	15.7	15.6	15.5	14.9
24	9.9	14.7	15.4	14.6	15.2	15.4	15.2	15.3	15.2	15.2	15.4	15.3	15.3	14.7
25	5.1	13.0	16.4	15.7	14.3	14.7	14.9	15.0	14.8	15.1	15.4	15.4	15.4	14.6
26	8.6	13.7	16.8	15.7	14.7	15.1	15.8	15.1	15.0	15.1	15.2	15.0	15.0	14.5
27	5.6	13.0	13.7	13.5	13.2	14.1	14.4	14.9	14.6	14.5	15.0	14.9	14.8	14.4
28	6.2	12.4	12.6	12.8	13.4	13.4	13.4	14.1	13.9	13.8	14.7	14.5	14.4	14.2
29	6.1	11.8	13.1	12.6	12.8	12.7	12.8	13.7	13.4	13.6	14.2	14.1	14.0	14.1
30	8.1	12.2	13.2	13.8	12.9	13.0	13.7	13.5	13.4	13.5	14.0	13.9	13.8	13.9
31	9.6	13.2	14.6	14.1	13.6	13.6	14.4	13.7	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
Moy.		15.5	18.2	17.4	16.4	17.0	17.5	16.4	16.3	16.4	15.9	15.8	15.8	
Moy.	10.4		17.1			17.0			16.4			15.8		14.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de SEPTEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	10.7	12.7	13.3	13.7	13.4	13.4	13.8	13.9	13.6	13.6	13.8	13.9	13.8	13.7
2	11.5	13.2	13.7	14.7	13.4	13.6	14.3	13.7	13.6	13.7	13.8	13.8	13.8	13.6
3	11.5	14.6	15.3	15.2	14.5	14.7	15.1	14.0	14.2	14.3	13.8	13.9	13.9	13.5
4	11.2	14.2	15.3	15.4	14.4	14.7	15.2	14.3	14.3	14.4	14.0	14.1	14.0	13.5
5	11.3	14.1	15.2	15.3	14.4	14.7	15.4	14.4	14.4	14.5	14.0	14.1	14.1	13.5
6	10.6	14.3	14.2	15.2	14.6	14.3	14.8	14.5	14.3	14.3	14.2	14.2	14.2	13.5
7	10.2	13.7	15.7	15.3	14.4	14.8	15.2	14.3	14.2	14.4	14.1	14.1	14.1	13.5
8	11.9	14.6	15.2	15.2	14.8	15.0	15.2	14.5	14.4	14.6	14.2	14.2	14.2	13.5
9	13.0	15.0	16.2	16.2	15.0	15.6	15.8	14.6	14.6	14.8	14.2	14.2	14.2	13.5
10	10.1	14.7	16.2	16.0	15.2	15.6	15.9	14.9	14.8	15.0	14.4	14.3	14.3	13.5
11	10.7	15.2	16.2	16.0	15.5	15.9	15.9	15.0	14.8	15.1	14.5	14.4	14.5	13.5
12	5.2	14.4	13.4	13.5	14.9	14.3	14.1	14.9	14.6	14.3	14.5	14.5	14.4	13.6
13	3.1	12.2	12.4	12.6	13.1	12.7	12.9	13.9	13.4	13.2	14.2	14.1	13.8	13.6
14	3.0	11.4	11.1	11.4	12.4	11.8	11.8	13.1	12.6	12.5	13.7	13.5	13.3	13.5
15	7.9	11.2	11.9	12.2	11.7	11.8	12.3	12.3	12.2	12.3	13.3	12.9	12.8	13.2
16	8.1	12.2	12.2	12.2	12.3	12.2	12.4	12.4	12.4	12.4	12.8	12.7	12.7	12.9
17	7.5	11.4	11.6	11.7	12.0	11.7	11.9	12.3	12.1	12.1	12.7	12.6	12.6	12.7
18	5.5	11.1	12.0	12.2	11.7	11.6	12.1	12.0	11.9	12.0	12.5	12.5	12.4	12.6
19	5.7	11.5	12.6	13.4	11.9	11.9	13.0	12.1	12.1	12.4	12.4	12.4	12.4	12.5
20	10.7	12.9	14.0	13.4	13.0	13.1	13.7	12.7	12.8	13.0	12.6	12.6	12.7	12.4
21	7.6	12.2	13.2	13.0	12.9	13.1	13.3	13.0	12.8	12.9	12.8	12.8	12.8	12.4
22	7.0	12.0	13.1	12.8	12.7	13.0	13.1	12.8	12.7	12.8	12.8	12.8	12.8	12.5
23	7.4	11.5	13.6	13.2	12.4	13.0	13.3	12.7	12.6	12.8	12.8	12.7	12.7	12.5
24	7.0	11.8	13.8	13.7	12.6	13.1	13.6	12.6	12.6	12.9	12.8	12.7	12.7	12.4
25	9.9	13.0	14.5	14.2	13.3	13.9	14.1	13.0	13.1	13.4	12.8	12.9	12.9	12.4
26	12.0	13.4	14.7	13.8	13.8	13.6	13.8	13.4	13.4	13.4	13.0	13.1	13.1	12.5
27	10.1	13.4	13.3	13.2	13.7	13.4	13.4	13.4	13.3	13.3	13.1	13.1	13.1	12.5
28	9.8	13.1	13.5	13.6	13.4	13.4	13.6	13.3	13.2	13.2	13.2	13.1	13.1	12.6
29	10.6	13.1	13.8	13.8	13.3	13.5	13.8	13.2	13.2	13.2	13.1	13.1	13.1	12.6
30	10.4	12.9	13.3	13.5	13.3	13.2	13.6	13.3	13.2	13.2	13.1	13.1	13.1	12.6
Moy.		13.0	13.8	13.9	13.5	13.6	13.9	13.5	13.4	13.5	13.4	13.4	13.4	
Moy.	9.0		13.6			13.6			13.4			13.4		13.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois d'OCTOBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	9.8	13.0	14.1	14.0	13.2	13.6	14.0	13.1	13.2	13.4	13.1	13.1	13.1	12.6
2	5.8	12.8	12.8	12.8	13.3	13.2	13.2	13.3	13.2	13.1	13.1	13.1	13.1	12.6
3	3.0	11.6	11.3	11.2	12.4	11.9	11.6	12.8	12.6	12.2	13.1	13.0	12.8	12.6
4	2.5	10.4	10.4	10.4	11.1	10.9	10.9	11.9	11.7	11.6	12.6	12.5	12.3	12.5
5	3.7	10.0	10.3	10.4	10.5	10.5	10.8	11.3	11.2	11.2	12.2	12.1	12.0	12.4
6	2.1	10.2	10.0	9.7	10.6	10.4	10.3	11.1	11.0	10.9	11.9	11.8	11.7	12.2
7	3.8	9.4	9.6	10.0	10.0	10.1	10.2	10.7	10.6	10.6	11.6	11.5	11.5	12.0
8	3.4	9.5	9.6	9.6	9.9	9.9	10.0	10.5	10.4	10.4	11.5	11.4	11.3	11.9
9	1.9	9.0	10.5	10.7	9.6	10.1	10.7	10.3	10.2	10.5	11.2	11.1	11.1	11.7
10	6.2	10.0	10.1	10.2	10.4	10.2	10.4	10.6	10.6	10.6	11.1	11.1	11.1	11.6
11	6.2	10.0	10.1	10.3	10.2	10.2	10.4	10.5	10.5	10.5	11.2	11.1	11.1	11.5
12	4.7	10.2	10.2	10.0	10.3	10.4	10.3	10.6	10.6	10.5	11.1	11.1	11.0	11.4
13	1.6	9.3	9.9	10.2	9.8	10.0	10.2	10.3	10.2	10.3	11.0	10.9	10.8	11.3
14	7.2	10.0	10.5	11.0	10.2	10.3	10.4	10.3	10.4	10.6	10.8	10.8	10.8	11.2
15	6.1	11.2	11.8	11.4	11.1	11.4	11.7	10.8	11.0	11.2	10.9	11.0	11.1	11.2
16	2.3	10.1	10.3	10.9	10.8	10.8	10.8	11.1	10.9	10.8	11.2	11.1	11.1	11.2
17	6.7	11.0	11.2	11.2	11.0	11.1	11.3	10.9	11.0	11.1	11.1	11.1	11.2	11.2
18	3.9	10.3	10.4	10.4	10.7	10.6	10.7	11.0	10.8	10.8	11.2	11.2	11.1	11.2
19	-1.1	9.1	9.3	9.6	9.9	9.9	9.9	10.3	10.2	10.2	11.1	10.9	10.8	11.2
20	0.9	8.7	9.2	9.3	9.2	9.4	9.6	9.9	9.8	9.8	10.7	10.6	10.5	11.1
21	2.5	8.5	9.6	9.8	9.0	9.5	9.8	9.7	9.6	9.7	10.4	10.4	10.3	11.0
22	8.3	9.8	10.0	10.2	9.8	10.0	10.2	9.8	10.0	10.0	10.3	10.4	10.4	10.9
23	8.0	10.0	10.6	10.8	10.1	10.3	10.7	10.1	10.2	10.4	10.4	10.5	10.5	10.8
24	6.5	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5	10.4	10.5	10.5	10.5	10.6	10.7	10.7	10.8
25	4.1	10.0	10.0	9.5	10.3	10.2	10.0	10.4	10.3	10.1	10.6	10.4	10.3	10.6
26	3.0	8.9	9.1	8.8	9.3	9.2	9.1	9.8	9.6	9.4	10.3	10.2	10.0	10.4
27	2.9	8.3	8.5	8.7	8.6	8.7	8.8	9.2	9.0	8.9	9.8	9.7	9.7	10.3
28	8.7	9.1	9.7	9.8	9.1	9.4	9.7	9.2	9.2	9.4	9.6	9.7	9.7	10.2
29	3.9	9.3	9.1	8.6	9.5	9.4	9.1	9.7	9.5	9.4	9.8	9.9	9.8	10.0
30	1.5	8.2	8.3	7.6	8.6	8.6	8.3	9.1	8.9	8.8	9.7	9.6	9.5	9.9
31	1.1	7.3	7.5	7.7	7.8	7.7	7.9	8.5	8.4	8.3	9.5	9.3	9.2	9.9
Moy.		9.9	10.1	10.2	10.2	10.3	10.4	10.6	10.5	10.5	11.1	11.0	11.0	
Moy.	4.2		10.1			10.3			10.5			11.0		11.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de NOVEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	1.8	8.0	7.9	7.7	8.0	8.1	8.0	8.2	8.4	8.4	9.1	9.1	9.2	9.7
2	-0.6	6.8	7.2	7.3	7.3	7.3	7.6	8.2	8.1	7.9	9.0	8.9	8.8	9.5
3	3.7	7.4	7.5	7.3	7.5	7.6	7.7	7.9	7.9	8.0	8.7	8.7	8.7	9.4
4	0.7	7.2	7.1	6.9	7.4	7.4	7.3	7.9	7.8	7.6	8.6	8.6	8.6	9.4
5	-2.3	6.2	6.2	6.3	6.7	6.7	6.6	7.4	7.3	7.2	8.5	8.4	8.3	9.4
6	1.9	6.2	6.6	6.9	6.6	6.7	7.2	7.2	7.2	7.4	8.2	8.2	8.2	9.3
7	0.7	6.4	6.4	6.5	6.8	6.6	6.8	7.2	7.2	7.2	8.2	8.1	8.1	9.2
8	1.6	6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	7.2	7.2	7.2	8.0	8.0	8.0	9.1
9	6.4	7.3	7.8	8.2	7.2	7.6	7.9	7.3	7.6	7.7	8.1	8.1	8.2	9.0
10	2.2	8.0	7.9	7.8	8.0	8.1	8.2	7.9	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	9.0
11	-1.6	7.0	7.0	6.6	7.4	7.3	7.0	7.9	7.7	7.6	8.5	8.4	8.4	9.0
12	-3.3	5.6	5.8	5.9	6.3	6.2	6.3	7.2	7.1	7.0	8.3	8.2	8.1	9.0
13	1.2	6.0	6.2	6.3	6.2	6.3	6.5	6.8	6.9	6.9	8.0	8.0	7.9	9.0
14	0.7	5.9	5.7	5.8	6.4	6.2	6.2	6.8	6.9	6.8	7.9	7.9	7.8	8.9
15	0.9	5.7	5.9	5.8	6.1	6.1	6.1	6.6	6.6	6.6	7.7	7.7	7.6	8.8
16	-2.6	5.5	5.6	5.3	5.9	5.9	5.8	6.5	6.5	6.4	7.6	7.5	7.5	8.6
17	-3.5	4.6	4.5	4.4	5.2	5.0	4.9	6.1	5.9	5.7	7.4	7.3	7.2	8.6
18	-4.8	4.0	3.8	3.9	4.5	4.3	4.2	5.4	5.4	5.2	7.0	6.9	6.8	8.4
19	-4.2	3.6	4.0	3.8	4.0	4.1	4.2	5.0	5.0	5.0	6.7	6.7	6.5	8.3
20	-8.8	3.0	2.8	2.6	3.8	3.5	3.4	4.8	4.6	4.4	6.4	6.3	6.3	8.0
21	-7.6	2.0	1.9	1.8	3.0	2.9	2.7	4.2	4.2	4.0	6.1	6.0	5.9	7.8
22	-9.8	1.3	1.0	0.9	2.4	2.2	2.0	3.8	3.6	3.4	5.7	5.6	5.5	7.6
23	-11.9	0.6	0.7	0.6	1.8	1.7	1.6	3.2	3.2	3.0	5.4	5.3	5.1	7.4
24	-6.8	0.5	0.6	0.7	1.4	1.4	1.4	2.9	2.9	2.8	5.0	4.9	4.8	7.2
25	-6.7	0.6	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	2.7	2.7	2.6	4.7	4.6	4.6	6.9
26	-4.0	0.6	0.8	0.9	1.4	1.5	1.5	2.7	2.7	2.6	4.5	4.5	4.5	6.7
27	-1.1	1.0	1.3	1.5	1.5	1.6	1.6	2.5	2.6	2.6	4.3	4.3	4.3	6.5
28	-2.2	1.6	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	4.2	4.2	4.2	6.3
29	-2.0	1.7	1.8	1.9	1.8	1.9	2.0	2.5	2.6	2.7	4.2	4.2	4.2	6.3
30	-3.2	1.8	1.7	1.6	2.0	2.0	2.0	2.8	2.8	2.8	4.2	4.2	4.2	6.2
Moy.		4.4	4.5	4.5	4.9	4.9	4.9	5.6	5.6	5.6	7.0	6.9	6.9	
Moy.	-2.2		4.5			4.9			5.6			6.9		8.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de BOURSCHEID — Mois de DECEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-5.1	1.6	1.6	1.5	2.0	2.1	2.0	2.8	2.8	2.7	4.2	4.2	4.2	6.1
2	-7.2	1.1	1.0	1.0	1.8	1.8	1.7	2.7	2.7	2.6	4.2	4.1	4.1	6.0
3	-5.3	1.0	1.0	1.0	1.6	1.6	1.6	2.6	2.6	2.5	4.1	4.1	4.1	5.9
4	-4.2	1.0	1.2	1.2	1.6	1.7	1.7	2.5	2.6	2.5	4.1	4.0	4.0	5.9
5	-2.6	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	5.8
6	-3.6	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	5.8
7	-2.3	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	4.0	5.8
8	-7.0	1.4	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	4.0	4.0	3.9	5.7
9	-4.7	1.4	1.4	1.4	1.8	1.9	1.9	2.5	2.6	2.6	4.0	4.0	4.0	5.6
10	-1.4	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	2.6	2.7	2.7	4.0	4.0	4.0	5.6
11	-0.9	1.9	2.0	1.8	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	4.0	4.0	4.0	5.6
12	1.9	1.7	1.8	2.5	2.0	2.1	2.3	2.6	2.6	2.8	4.0	4.0	4.1	5.4
13	2.4	3.5	3.6	3.4	3.1	3.5	3.5	3.2	3.4	3.6	4.1	4.2	4.3	4.2
14	3.2	3.5	3.9	4.3	3.6	3.8	4.1	3.7	3.8	3.8	4.3	4.3	4.3	4.4
15	4.2	4.7	4.7	4.7	4.5	4.5	4.6	4.3	4.3	4.4	4.3	4.4	4.5	4.6
16	0.2	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9
17	-2.4	3.5	3.8	3.6	4.1	3.9	3.8	4.4	4.3	4.2	4.8	4.8	4.7	5.2
18	-2.4	3.2	3.3	3.7	3.5	3.5	3.6	4.0	4.0	3.8	4.7	4.7	4.6	5.3
19	0.5	3.9	3.9	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.6	4.7	4.6	5.3
20	-2.3	3.6	3.6	3.2	3.8	3.8	3.6	4.1	4.1	4.0	4.7	4.7	4.6	5.4
21	-3.1	2.5	2.6	2.5	3.4	3.0	2.9	3.7	3.6	3.5	4.6	4.6	4.5	5.5
22	-2.7	2.2	2.2	2.4	2.7	2.6	2.6	3.3	3.3	3.2	4.4	4.3	4.3	5.5
23	-1.8	2.3	2.5	2.3	2.6	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.3	4.3	4.3	5.4
24	-2.8	1.9	2.0	2.1	2.4	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	4.2	4.2	4.2	5.4
25	-1.5	2.2	2.2	2.6	2.4	2.4	2.6	3.0	3.0	3.0	4.1	4.1	4.1	5.4
26	3.2	3.2	3.4	3.7	3.2	3.3	3.5	3.1	3.4	3.6	4.1	4.2	4.2	5.3
27	4.0	4.0	4.4	4.6	3.8	4.1	4.4	3.8	4.0	4.2	4.3	4.4	4.5	5.4
28	1.8	4.6	4.8	4.6	4.6	4.7	4.7	4.4	4.7	4.6	4.7	4.8	4.8	5.4
29	-0.3	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.5	4.5	4.4	4.8	4.9	4.9	5.4
30	1.0	3.5	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	4.3	4.2	4.2	4.9	4.8	4.8	5.5
31	0.7	3.5	3.5	3.5	3.7	3.7	3.8	4.1	4.1	4.0	4.8	4.8	4.8	5.5
Moy.		2.6	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	3.3	3.4	3.4	4.3	4.3	4.3	
Moy.	-1.3		2.7			2.9			3.4			4.3		5.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de JANVIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		4.8	6.2	5.3	5.2	5.3	5.6	5.3	5.3	5.5	5.3	5.4	5.5	6.6
2		4.6	5.8	5.2	4.9	5.2	5.4	5.2	5.2	5.5	5.5	5.4	5.5	6.6
3		4.9	5.7	5.2	5.1	5.2	5.8	5.3	5.3	5.7	5.5	5.5	5.5	6.7
4		3.9	5.3	4.5	4.6	4.8	5.1	5.2	5.0	5.2	5.6	5.5	5.4	6.6
5		3.3	4.6	4.1	4.3	4.2	4.7	4.9	4.6	4.8	5.4	5.3	5.1	6.6
6		2.7	4.1	4.1	3.9	3.9	4.4	4.6	4.3	4.5	5.1	5.0	5.0	6.6
7		6.7	7.2	5.5	5.2	5.9	5.9	4.8	5.4	5.8	5.0	5.2	5.5	6.6
8		5.9	6.7	6.5	5.6	5.8	6.3	5.6	5.7	6.0	5.6	5.7	5.8	6.7
9		6.7	7.9	5.0	6.2	6.6	6.8	6.1	6.2	6.8	6.0	6.0	6.3	6.6
10		2.0	1.9	2.3	4.3	3.6	4.4	5.6	4.8	5.0	6.2	5.9	5.6	6.5
11		1.4	1.3	1.5	3.1	2.7	3.2	4.2	3.8	4.0	5.3	5.1	4.8	6.5
12		1.2	1.1	1.2	2.5	2.3	2.4	3.5	3.3	3.2	4.6	4.5	4.2	6.6
13		1.0	1.0	3.6	2.1	1.9	2.9	3.0	2.8	3.1	4.1	3.9	3.9	6.5
14		3.6	5.2	4.0	3.3	4.0	4.4	3.5	3.8	4.4	4.0	4.1	4.4	6.1
15		2.1	3.8	4.8	3.1	3.2	4.2	3.8	3.6	4.1	4.5	4.3	4.3	6.1
16		5.4	6.1	5.2	4.8	5.0	5.4	4.6	4.8	5.2	4.5	4.7	4.9	6.1
17		3.3	4.1	2.0	4.5	4.0	3.9	4.9	4.5	4.5	5.1	5.0	4.9	6.1
18		1.8	2.5	1.3	3.1	2.8	2.3	3.9	3.6	3.3	4.7	4.5	4.3	6.2
19		2.2	3.8	2.5	2.7	3.1	3.4	3.2	3.3	3.7	4.0	4.0	4.0	6.0
20		1.3	1.2	1.1	2.4	2.2	1.9	3.2	3.0	2.7	4.0	3.9	3.7	5.9
21		1.4	1.3	1.1	1.8	1.7	2.0	2.5	2.4	2.6	3.5	3.4	3.3	5.7
22		0.9	0.9	0.9	1.7	1.6	1.6	2.4	2.3	2.3	3.3	3.2	3.2	5.5
23		0.8	0.8	0.8	1.5	1.5	1.4	2.1	2.1	2.1	3.0	3.0	3.0	5.4
24		0.8	0.8	0.8	1.4	1.4	1.3	2.0	2.0	1.9	2.9	2.8	2.8	5.3
25		0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	2.7	5.1
26		0.5	0.4	0.4	1.2	1.1	1.1	1.8	1.8	1.7	2.7	2.6	2.6	5.0
27		-1.3	-0.8	-0.2	1.0	0.8	0.8	1.6	1.5	1.4	2.5	2.5	2.4	4.9
28		-3.2	-1.2	0.0	0.6	0.5	0.5	1.4	1.3	1.2	2.3	2.3	2.2	4.8
29		0.0	0.1	0.2	0.5	0.5	0.5	1.1	1.1	1.1	2.1	2.1	2.0	4.7
30		0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	1.1	1.1	1.1	2.0	2.0	2.0	4.5
31		0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	1.1	1.1	1.1	1.9	1.9	1.9	4.4
Moy.		2.3	2.9	2.6	3.0	3.0	3.2	3.5	3.4	3.6	4.2	4.1	4.1	
Moy.			2.6			3.1			3.5			4.1		5.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de FEVRIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		-3.1	-1.3	-1.1	0.6	0.4	0.4	1.1	1.1	1.0	1.9	1.9	1.9	4.4
2		-4.9	-2.2	-0.9	0.2	-0.1	0.1	0.9	0.8	0.8	1.8	1.8	1.7	4.3
3		-0.8	-0.3	-0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.7	0.7	1.7	1.6	1.6	4.2
4		-3.6	-1.5	-0.1	-0.1	-0.3	0.0	0.7	0.7	0.6	1.6	1.6	1.5	4.1
5		-3.0	-1.1	-0.1	-0.3	-0.2	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	1.5	1.5	4.0
6		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	3.9
7		-1.6	-1.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	3.9
8		-0.6	-0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	3.8
9		0.2	-0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	3.8
10		0.0	-0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.3	1.4	1.4	3.7
11		0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	3.7
12		0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	3.7
13		0.4	0.4	0.8	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4	1.4	3.6
14		0.4	3.6	1.2	0.3	0.2	0.2	0.7	0.7	0.8	1.4	1.4	1.4	3.6
15		0.4	0.4	2.2	0.3	0.2	1.5	1.1	1.0	2.1	1.5	1.6	1.7	3.6
16		0.5	4.5	4.6	1.1	2.0	3.7	1.9	2.0	3.1	2.0	2.0	2.4	3.7
17		4.1	4.9	3.7	3.9	3.8	4.1	3.5	3.5	3.8	2.9	3.1	3.3	3.8
18		1.2	2.1	3.9	2.5	2.2	4.7	3.2	2.8	4.0	3.4	3.3	3.3	4.1
19		1.3	1.1	4.3	2.7	2.2	3.4	3.4	2.9	3.2	3.6	3.4	3.3	4.3
20		3.2	7.7	5.8	3.7	4.1	6.2	3.6	3.6	5.1	3.5	3.6	3.9	4.4
21		1.7	6.7	7.4	3.6	3.7	5.9	4.3	3.8	4.9	4.3	4.1	4.2	4.6
22		6.1	7.7	5.7	5.8	5.8	6.0	5.3	5.3	5.7	4.6	4.8	5.0	4.8
23		3.4	8.0	5.0	5.0	4.9	6.6	5.2	4.8	6.0	5.1	5.0	5.1	5.1
24		4.8	7.7	7.7	5.1	5.6	6.5	5.3	5.3	6.1	5.3	5.2	5.3	5.3
25		7.0	8.4	8.2	6.5	6.5	7.5	6.5	6.5	6.4	5.6	5.7	5.9	5.5
26		7.0	10.7	8.3	7.0	7.4	9.1	6.5	6.5	8.0	6.2	6.5	6.5	5.8
27		6.5	6.6	6.1	7.4	6.6	6.6	7.4	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.0
28		5.4	5.3	3.9	6.2	5.9	5.8	6.5	6.2	6.1	6.5	6.6	6.2	6.3
Moy.		1.3	2.8	2.8	2.2	2.2	2.8	2.6	2.5	2.9	2.9	2.9	3.0	
Moy.			2.3			2.4			2.7			3.0		4.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de MARS 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		1.8	4.3	3.6	3.9	3.7	4.6	5.0	4.5	4.9	5.9	5.6	5.3	6.5
2		4.1	6.0	5.2	4.4	4.8	5.5	4.7	4.8	5.3	5.2	5.1	5.2	6.3
3		4.8	7.3	8.2	5.1	5.5	6.8	5.3	5.3	6.1	5.4	5.3	5.5	6.1
4		7.4	9.8	8.5	6.8	7.3	8.3	6.5	6.5	7.4	6.0	6.1	6.6	6.3
5		4.4	7.4	4.0	6.2	6.0	6.2	6.6	6.2	6.7	6.6	6.6	6.4	6.6
6		4.1	5.9	6.9	5.0	5.3	6.2	5.6	5.5	5.9	6.1	5.9	5.8	6.6
7		6.7	8.3	7.1	6.6	6.6	7.4	6.3	6.6	6.7	6.0	6.1	6.4	6.6
8		5.3	8.7	6.5	6.3	6.6	7.3	6.7	6.6	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6
9		2.1	5.1	3.7	4.7	4.3	6.0	5.9	5.1	6.0	6.7	6.2	5.9	6.5
10		1.6	2.3	4.4	3.8	3.3	5.6	4.9	4.4	5.5	5.8	5.5	5.4	6.3
11		1.8	2.8	3.2	3.8	3.4	3.9	4.8	4.3	4.3	5.4	5.2	5.0	6.6
12		2.5	6.2	4.3	3.5	4.0	5.2	4.1	4.1	5.0	4.8	4.7	4.9	6.5
13		1.6	6.7	4.7	3.4	3.9	5.2	4.3	4.0	5.0	5.0	4.8	4.9	6.3
14		4.4	6.3	6.0	4.7	5.0	5.7	4.9	4.9	5.4	5.0	5.1	5.2	6.1
15		5.0	6.7	6.7	5.4	5.6	6.3	5.4	5.4	5.8	5.4	5.4	5.5	6.1
16		6.2	8.0	7.6	6.1	6.5	7.2	6.0	6.1	6.5	5.7	5.8	6.0	6.4
17		6.0	6.8	7.1	6.6	6.6	6.8	6.6	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6
18		6.3	8.3	7.8	6.6	6.5	7.6	6.6	6.5	7.1	6.6	6.5	6.5	6.5
19		2.7	9.2	6.1	5.6	6.0	7.5	6.7	5.9	7.0	6.7	6.4	6.6	6.4
20		2.0	4.7	5.4	4.6	4.4	5.4	5.8	5.2	5.5	6.7	6.2	5.9	6.6
21		4.3	8.6	6.4	5.4	5.9	7.8	5.6	5.6	6.6	5.8	5.8	6.1	6.5
22		2.1	7.6	6.3	4.6	4.9	6.5	5.7	5.1	6.1	6.3	6.0	5.9	6.4
23		4.6	7.0	3.3	5.5	5.8	5.7	5.9	5.7	6.1	6.0	6.0	6.0	6.6
24		1.5	5.5	5.6	3.7	3.6	7.0	4.9	4.3	6.2	5.8	5.5	5.5	6.4
25		1.7	6.3	5.2	4.0	3.8	6.6	5.1	4.5	6.2	5.7	5.5	5.5	6.3
26		1.6	7.4	5.8	4.0	4.0	6.5	5.1	4.5	5.8	5.7	5.5	5.4	6.2
27		5.2	7.6	7.9	5.5	6.0	7.0	5.7	5.7	6.4	5.7	5.8	5.9	6.5
28		7.3	12.8	11.3	6.9	7.8	10.5	6.4	6.8	8.7	6.4	6.3	6.8	6.2
29		5.6	12.7	13.5	8.0	8.1	11.9	8.2	7.6	9.7	7.4	7.4	7.7	6.8
30		6.3	14.0	14.2	8.9	9.1	12.8	9.2	8.5	10.6	8.3	8.3	8.5	7.2
31		8.3	13.6	14.6	9.6	10.2	13.4	9.9	9.5	11.2	9.1	9.0	9.2	7.6
Moy.		4.2	7.5	6.8	5.5	5.6	7.1	5.9	5.7	6.5	6.1	6.0	6.1	
Moy.			6.2			6.1			6.1			6.1		6.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois d'AVRIL 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		7.1	12.1	11.8	9.7	9.8	11.3	10.3	9.6	10.3	9.6	9.4	9.3	7.9
2		9.3	11.8	11.0	10.0	10.1	11.2	10.0	9.8	10.5	9.5	9.4	9.5	8.3
3		9.3	11.4	10.1	9.8	10.1	10.5	9.9	9.8	10.1	9.5	9.4	9.4	8.5
4		6.9	7.7	8.8	8.7	8.2	8.8	9.4	8.8	8.8	9.4	9.2	8.9	8.6
5		7.0	9.5	8.9	8.0	8.4	9.2	8.5	8.3	8.7	8.7	8.6	8.5	8.6
6		7.1	9.7	9.1	7.9	8.0	9.7	8.3	8.1	8.9	8.5	8.4	8.7	8.5
7		6.8	7.8	6.2	8.3	7.8	7.9	8.4	8.1	8.2	8.8	8.4	8.2	8.5
8		5.8	9.2	10.3	6.6	7.3	9.9	7.4	7.3	8.7	8.0	7.8	7.9	8.4
9		6.6	10.0	9.3	7.8	7.9	9.8	8.2	7.9	9.0	8.2	8.2	8.2	8.3
10		6.7	8.2	8.2	8.2	7.7	8.7	8.3	8.0	8.4	8.4	8.3	8.2	8.3
11		5.7	7.5	8.2	7.1	7.1	8.6	7.8	7.5	8.1	8.2	8.0	7.9	8.4
12		4.7	8.6	8.1	6.6	6.5	9.0	7.3	7.0	8.2	7.9	7.7	7.7	8.3
13		2.7	8.6	6.7	5.9	6.0	8.1	7.2	6.4	7.7	7.8	7.5	7.4	8.2
14		2.8	7.3	7.5	5.3	5.6	7.8	6.6	6.1	7.1	7.4	7.1	7.0	8.1
15		3.6	5.0	7.0	5.5	5.3	6.6	6.6	6.0	6.6	6.8	6.6	6.6	8.0
16		3.7	7.5	7.6	5.2	5.7	7.8	6.1	5.8	7.1	6.6	6.5	6.6	7.8
17		4.8	7.0	6.4	6.0	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	7.7
18		4.6	8.8	7.8	5.8	6.4	8.1	6.5	6.4	7.5	6.5	6.4	6.6	7.7
19		5.2	9.6	8.8	6.6	7.1	8.5	7.0	6.7	7.8	7.2	7.1	7.2	7.7
20		5.5	8.5	9.2	6.6	6.9	8.4	7.1	6.9	7.7	7.4	7.3	7.3	7.7
21		6.1	9.4	11.3	7.6	7.6	9.8	7.8	7.5	8.4	7.6	7.6	7.7	7.8
22		6.8	14.7	16.1	8.4	8.9	13.5	8.6	8.2	10.3	8.1	8.1	8.4	7.9
23		8.4	15.9	16.4	10.4	10.6	14.5	10.5	9.9	11.6	9.3	9.4	9.6	8.2
24		10.8	12.3	13.6	12.1	11.3	12.6	11.7	11.2	11.4	10.3	10.4	10.3	8.6
25		11.3	12.7	12.8	11.5	11.5	12.0	11.2	11.1	11.2	10.5	10.5	10.4	9.0
26		11.3	12.8	13.3	11.4	11.5	12.5	11.2	11.0	11.5	10.5	10.5	10.6	9.3
27		10.3	10.6	10.1	11.2	10.7	10.7	11.3	10.9	10.7	10.7	10.6	10.5	9.4
28		8.4	10.6	13.3	9.6	9.7	12.1	10.2	9.9	10.7	10.3	10.1	10.0	9.6
29		7.5	15.5	15.1	9.7	10.3	14.0	10.4	9.9	11.7	10.3	10.1	10.2	9.6
30		7.7	16.3	16.0	10.5	11.1	14.2	11.3	10.6	12.1	10.8	10.6	10.7	9.7
Moy.		6.8	10.2	10.3	8.3	8.4	10.1	8.7	8.4	9.2	8.6	8.5	8.5	
Moy.			9.1			8.9			8.8			8.6		8.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de MAI 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		11.5	13.3	13.9	12.0	12.1	13.3	12.0	11.7	12.2	11.2	11.1	11.2	9.8
2		11.2	12.0	12.1	12.0	11.7	12.1	12.0	11.7	11.7	11.3	11.3	11.2	10.0
3		10.1	10.8	11.4	11.1	10.7	11.3	11.3	11.0	11.0	11.1	11.0	10.8	10.2
4		8.5	14.9	15.7	10.2	10.6	14.4	10.7	10.4	12.0	10.7	10.6	10.7	10.0
5		7.5	14.3	12.6	11.0	11.0	12.7	11.8	11.0	11.8	11.2	11.1	11.0	10.2
6		9.5	10.7	11.4	10.9	10.5	11.3	11.3	10.9	11.0	11.1	10.9	10.8	10.3
7		10.3	12.9	13.4	10.7	11.1	12.4	10.8	10.8	11.4	10.7	10.7	10.7	10.3
8		7.4	17.1	19.1	9.9	11.0	16.0	10.9	10.4	12.9	10.9	10.7	10.9	10.3
9		10.7	18.8	20.6	12.9	13.3	17.4	12.9	12.4	14.1	11.8	11.8	12.0	10.4
10		11.2	21.5	23.4	13.9	14.5	19.9	14.1	13.4	15.8	12.8	12.7	13.0	10.7
11		13.1	23.6	25.3	15.9	16.3	21.7	15.9	15.1	17.5	14.0	14.0	14.2	11.1
12		14.6	24.6	24.9	17.4	17.7	22.6	17.3	16.4	18.7	15.2	15.2	15.4	11.7
13		15.6	25.2	24.9	18.2	18.4	22.8	18.2	17.2	19.3	16.1	16.0	16.2	12.3
14		15.8	24.9	24.8	18.4	18.7	23.1	18.6	17.6	19.7	16.8	16.6	16.7	12.9
15		14.2	24.5	25.7	18.1	18.2	23.5	18.8	17.5	19.7	17.2	16.9	16.9	13.3
16		14.7	23.6	24.6	18.4	18.3	22.9	19.1	17.9	19.7	17.5	17.2	17.1	13.7
17		13.7	23.4	24.5	17.8	17.9	22.5	18.8	17.6	19.4	17.5	17.2	17.1	14.0
18		14.7	24.1	23.9	18.3	18.4	22.5	18.9	17.8	19.7	17.5	17.3	17.3	14.2
19		14.7	23.8	23.8	18.2	18.4	22.2	19.0	17.9	19.5	17.7	17.4	17.3	14.4
20		14.6	23.7	23.4	18.1	18.3	22.2	18.9	17.9	19.6	17.7	17.5	17.4	14.6
21		15.2	18.1	17.6	18.2	17.7	18.0	19.0	17.9	17.7	17.8	17.5	17.1	14.7
22		11.7	14.8	15.2	14.9	14.6	15.8	16.5	15.6	15.7	16.7	16.2	15.7	14.8
23		10.7	17.6	18.0	13.4	13.9	17.2	14.9	14.3	15.6	15.3	15.0	14.9	14.5
24		13.5	16.2	16.2	15.0	15.0	16.1	15.5	15.0	15.5	15.2	15.0	14.9	14.1
25		13.4	17.2	17.4	14.6	14.6	16.9	15.1	14.7	15.6	14.9	14.8	14.7	14.0
26		12.0	17.4	16.2	14.3	14.9	16.1	15.1	14.6	15.3	14.9	14.7	14.6	13.8
27		12.8	15.7	17.5	14.2	14.3	16.5	14.8	14.4	15.1	14.7	14.5	14.4	13.8
28		13.8	16.2	17.9	14.7	15.0	17.3	15.0	14.7	15.6	14.7	14.5	14.6	13.7
29		14.4	18.0	18.7	15.3	16.0	17.6	15.5	15.2	16.1	14.9	14.9	15.0	13.7
30		12.8	18.1	20.3	15.0	15.6	18.6	15.7	15.1	16.4	15.2	15.0	15.0	13.7
31		14.8	17.9	17.7	16.2	16.4	17.7	16.3	15.9	16.6	15.5	15.4	15.4	13.8
Moy.		12.5	18.5	19.1	14.8	15.0	17.9	15.3	14.6	15.9	14.5	14.3	14.3	
Moy.			16.7			15.9			15.3			14.4		12.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de JUIN 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		13.6	18.7	20.2	15.3	15.9	19.0	15.9	15.4	17.0	15.6	15.4	15.4	14.0
2		15.4	18.3	19.4	16.5	16.4	18.6	16.7	16.2	17.1	15.9	15.8	15.8	14.1
3		15.0	19.2	19.6	16.6	16.9	19.0	16.8	16.3	17.4	16.0	15.9	16.0	14.2
4		14.0	19.3	21.5	16.1	16.6	19.8	16.8	16.2	17.7	16.3	16.1	16.1	14.3
5		14.0	21.8	23.8	16.4	17.3	21.3	17.2	16.5	18.4	16.5	16.3	16.5	14.4
6		18.2	23.3	23.5	19.2	19.7	22.3	18.8	18.4	20.0	17.2	17.3	17.6	14.6
7		19.1	18.1	18.7	19.9	19.2	19.1	19.6	19.1	18.8	18.1	18.1	17.9	15.0
8		15.0	17.9	19.4	16.8	17.1	19.1	17.7	17.1	17.9	17.6	17.2	17.0	15.3
9		15.9	16.8	19.8	17.2	16.7	18.6	17.5	17.0	17.4	17.2	16.9	16.8	15.3
10		17.1	18.1	19.2	17.6	17.5	19.2	17.5	17.2	18.0	16.9	16.8	16.9	15.2
11		15.2	16.9	17.1	16.6	16.7	17.7	17.2	16.7	17.1	17.0	16.8	16.6	15.2
12		14.1	14.4	16.7	15.8	15.1	16.6	16.5	15.9	16.1	16.5	16.2	16.0	15.2
13		10.5	15.1	16.8	13.6	14.0	16.7	15.3	14.4	15.7	15.8	15.4	15.2	15.0
14		13.8	15.4	17.2	15.1	15.1	16.7	15.5	15.2	15.8	15.4	15.3	15.3	14.8
15		14.1	15.5	17.9	15.1	15.1	17.1	15.5	15.2	16.0	15.4	15.3	15.3	14.7
16		14.1	14.8	15.0	15.4	15.1	15.4	15.8	15.3	15.3	15.5	15.4	15.2	14.6
17		13.4	16.4	17.1	14.3	14.9	16.7	14.9	14.7	15.8	15.1	15.0	15.0	14.6
18		13.7	15.7	17.4	14.9	15.1	16.7	15.4	15.0	15.7	15.3	15.1	15.1	14.5
19		14.4	18.5	22.0	15.4	16.2	19.4	15.7	15.4	17.0	15.4	15.3	15.5	14.5
20		15.6	20.4	25.0	17.0	17.6	22.2	17.2	16.7	19.0	16.2	16.2	16.5	14.5
21		17.4	22.1	25.3	19.0	19.2	23.4	19.0	18.3	20.6	17.4	17.4	17.7	14.8
22		19.3	20.5	22.1	20.9	20.0	21.9	20.6	19.8	20.5	18.6	18.6	18.6	15.3
23		15.6	18.9	21.6	18.4	18.1	21.5	19.5	18.5	20.0	18.7	18.4	18.2	15.8
24		18.5	21.4	25.4	19.5	19.7	23.6	19.7	19.2	21.1	18.6	18.5	18.7	16.0
25		18.7	22.2	21.5	20.5	20.6	21.1	20.8	20.1	20.3	19.3	19.2	19.0	16.3
26		15.2	19.9	20.7	17.8	18.2	20.1	19.1	18.2	19.0	18.8	18.4	18.2	16.5
27		15.7	20.1	21.3	17.5	18.4	20.5	18.5	18.0	19.1	18.2	17.9	17.9	16.5
28		16.4	19.9	20.5	18.2	18.2	20.1	18.8	18.1	18.9	18.1	17.9	17.8	16.3
29		16.1	19.6	20.8	17.7	18.1	20.1	18.4	17.8	18.7	18.0	17.8	17.7	16.3
30		16.4	18.9	18.5	17.8	17.9	18.7	18.4	17.8	18.2	17.9	17.7	17.5	16.3
Moy.		15.5	18.6	20.2	17.1	17.2	19.4	17.5	17.0	18.0	17.0	16.8	16.8	
Moy.			18.1			17.9			17.5			16.8		15.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de JUILLET 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		16.1	20.9	21.2	17.2	18.1	20.2	17.7	17.4	18.6	17.5	17.3	17.4	16.2
2		14.9	19.8	21.7	17.3	17.6	20.4	18.1	17.4	18.7	17.6	17.4	17.4	16.1
3		15.0	19.5	20.9	17.3	17.6	20.5	18.2	17.4	18.8	17.7	17.5	17.4	16.1
4		16.1	18.7	20.9	17.7	17.6	20.0	18.3	17.6	18.5	17.8	17.5	17.5	16.1
5		17.0	19.0	20.0	18.1	18.0	19.6	18.3	17.8	18.5	17.7	17.6	17.5	16.2
6		17.2	17.3	18.1	18.1	17.6	18.0	18.3	17.8	17.7	17.7	17.5	17.3	16.2
7		16.4	16.3	17.9	17.1	16.6	17.8	17.4	17.0	17.2	17.2	17.1	16.9	16.1
8		14.3	16.2	17.2	15.8	15.8	16.7	16.6	16.1	16.4	16.8	16.5	16.3	16.0
9		13.6	15.1	16.2	15.1	15.2	16.1	15.9	15.5	15.8	16.2	16.0	15.8	15.8
10		15.4	17.4	18.3	15.7	16.2	17.7	15.8	15.8	16.6	15.8	15.8	15.9	15.6
11		15.8	17.5	18.3	16.4	16.6	18.2	16.5	16.3	17.1	16.1	16.1	16.2	15.4
12		15.9	16.6	19.5	16.6	16.5	18.3	16.7	16.5	17.0	16.3	16.3	16.2	15.4
13		17.1	17.0	17.8	17.4	17.1	17.5	17.2	16.9	16.9	16.5	16.5	16.5	15.4
14		13.5	15.5	19.0	15.2	15.2	17.9	16.2	15.6	16.6	16.4	16.1	15.9	15.5
15		13.2	15.3	17.0	15.1	15.1	16.8	16.2	15.5	16.2	16.1	15.9	15.8	15.4
16		14.6	15.0	16.5	15.4	15.2	16.0	15.9	15.5	15.7	15.8	15.7	15.6	15.3
17		15.0	16.6	17.5	15.5	15.8	17.1	15.7	15.5	16.2	15.6	15.5	16.6	15.2
18		14.6	16.3	18.1	15.8	15.7	17.6	16.1	15.7	16.6	15.8	15.7	15.7	15.1
19		14.1	16.9	22.3	15.7	15.8	20.1	16.3	15.8	17.6	16.0	15.9	16.0	15.2
20		16.9	20.5	23.8	17.8	18.1	21.9	17.8	17.4	19.3	16.7	16.7	17.1	15.2
21		19.0	20.4	20.7	19.7	19.6	20.3	19.4	18.9	19.3	17.8	17.8	17.9	15.5
22		16.2	18.8	22.8	17.9	17.7	21.3	18.5	17.8	19.3	17.9	17.7	17.7	15.9
23		17.6	18.9	20.3	18.9	18.7	19.8	19.1	18.6	18.8	18.2	18.0	17.9	16.0
24		17.0	18.6	21.4	18.2	18.0	20.6	18.5	18.1	19.1	18.0	17.8	17.8	16.2
25		16.0	18.2	21.8	17.9	17.7	20.7	18.7	18.0	19.2	18.0	17.9	17.8	16.3
26		15.5	18.5	21.1	17.8	17.5	20.2	18.7	17.9	19.0	18.1	17.9	17.8	16.3
27		16.4	18.5	20.3	18.3	17.8	19.9	18.8	18.1	19.0	18.1	18.0	17.8	16.4
28		17.8	18.8	19.8	18.6	18.5	19.7	18.8	18.4	18.9	18.1	18.0	17.9	16.4
29		17.6	18.2	18.2	18.4	18.2	18.5	18.6	18.3	18.3	18.0	17.9	17.8	16.5
30		16.9	17.7	19.4	17.7	17.6	19.1	17.9	17.6	18.3	17.7	17.5	17.5	16.5
31		14.5	16.5	19.7	16.7	16.5	19.1	17.7	17.0	17.9	17.5	17.3	17.1	16.4
Moy.		15.8	17.8	19.6	17.1	17.1	19.0	17.5	17.1	17.8	17.1	17.0	17.0	
Moy.			17.7			17.7			17.5			17.0		15.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois d'AOUT 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		14.8	17.1	18.0	16.9	16.6	17.9	17.6	17.0	17.5	17.3	17.2	17.0	16.3
2		16.1	17.5	17.8	17.0	17.0	17.8	17.3	17.0	17.3	17.1	17.0	16.9	16.2
3		16.1	17.6	20.5	16.9	16.9	19.3	17.1	16.9	17.9	16.9	16.8	16.9	16.1
4		16.6	17.4	18.8	17.5	17.3	18.3	17.8	17.4	17.6	17.2	17.1	17.1	16.1
5		13.5	16.2	20.3	16.0	15.6	18.9	17.1	16.3	17.4	17.0	16.8	16.7	16.1
6		14.6	17.2	21.5	16.7	16.3	19.8	17.4	16.7	18.0	16.9	16.9	16.8	16.1
7		15.3	17.8	22.5	17.4	16.9	20.5	17.9	17.2	18.5	17.2	17.2	17.2	16.1
8		16.4	19.3	23.9	18.3	17.8	21.6	18.6	18.0	19.4	17.7	17.6	17.7	16.2
9		18.0	20.2	24.2	19.4	18.9	22.2	19.5	18.9	20.1	18.3	18.2	18.3	16.3
10		18.1	20.6	24.8	19.8	19.3	22.7	20.0	19.4	20.5	18.8	18.7	18.8	16.6
11		18.6	21.3	25.3	20.3	19.8	23.2	20.4	19.8	21.0	19.2	19.1	19.1	16.8
12		19.8	21.1	22.9	21.0	20.5	22.1	21.0	20.4	20.9	19.6	19.6	19.5	17.1
13		18.0	19.2	20.7	20.0	19.2	20.6	20.4	19.7	20.0	19.6	19.4	19.2	17.3
14		15.3	17.7	22.0	18.1	17.6	20.7	19.3	18.5	19.4	19.1	18.8	18.5	17.3
15		16.8	19.2	22.6	18.7	18.3	21.3	19.2	18.7	19.7	18.7	18.6	18.5	17.2
16		17.4	19.9	22.9	19.1	18.9	21.6	19.6	19.0	20.0	18.8	18.7	18.7	17.2
17		16.1	18.7	22.9	18.9	18.1	21.4	19.7	18.9	19.8	19.0	18.9	18.7	17.2
18		15.9	18.4	22.4	18.6	18.0	21.1	19.5	18.8	19.6	18.9	18.7	18.6	17.2
19		17.4	19.0	21.8	19.2	18.6	20.8	19.6	19.0	19.6	18.8	18.7	18.6	17.2
20		15.6	18.1	21.2	18.4	17.7	20.3	19.3	18.5	19.1	18.7	18.6	18.4	17.3
21		17.6	17.2	18.4	18.7	18.1	18.5	19.0	18.6	18.4	18.5	18.4	18.2	17.2
22		16.0	16.7	16.6	17.4	17.1	17.4	18.1	17.7	17.6	18.1	17.9	17.7	17.1
23		12.6	14.7	16.4	15.5	15.0	16.6	16.9	16.3	16.6	17.4	17.1	16.9	16.9
24		15.5	16.0	16.2	16.2	16.1	16.5	16.6	16.4	16.6	16.8	16.7	16.6	16.6
25		12.6	14.0	16.7	15.0	14.3	16.3	16.1	15.5	15.9	16.5	16.4	16.3	16.4
26		12.6	14.9	17.4	14.6	14.4	16.8	15.7	15.2	15.9	16.3	16.2	16.0	16.2
27		12.1	15.0	17.0	14.4	14.3	16.9	15.7	15.1	15.8	15.9	15.7	15.5	16.0
28		12.9	15.0	15.6	14.5	14.3	15.8	15.4	15.0	15.4	15.4	15.4	15.3	15.8
29		11.9	14.9	16.4	13.9	13.9	16.1	15.0	14.5	15.3	15.3	15.2	15.2	15.6
30		12.9	14.1	15.1	14.2	14.0	15.0	15.0	14.7	14.8	15.3	15.2	15.1	15.5
31		13.4	16.4	19.1	14.1	14.5	18.1	14.7	14.6	16.0	15.2	15.2	15.2	15.3
Moy.		15.5	17.5	20.1	17.3	16.9	19.2	18.0	17.4	18.1	17.6	17.5	17.4	
Moy.			17.7			17.8			17.8			17.5		16.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de SEPTEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		13.2	14.9	16.8	14.9	14.7	16.2	15.6	15.1	15.4				15.2
2		14.4	16.0	17.9	15.1	15.2	16.9	15.4	15.2	15.8				15.2
3		16.6	17.8	17.3	16.5	16.7	17.3	16.1	16.1	16.6				15.2
4		15.6	17.3	17.9	16.2	16.2	17.6	16.3	16.0	16.6				15.3
5		15.8	17.4	18.7	16.4	16.4	18.4	16.4	16.2	17.0				15.4
6		15.9	16.1	17.2	16.6	16.2	17.0	16.7	16.4	16.4				15.4
7		14.5	16.7	16.8	15.5	15.6	16.7	16.0	15.7	16.1				15.5
8		15.6	17.1	17.3	15.9	16.2	17.1	16.0	15.9	16.3				15.4
9		16.2	18.0	18.1	16.5	16.7	17.8	16.3	16.2	16.8				15.4
10		15.4	17.5	18.5	16.2	16.3	18.2	16.5	16.2	17.0				15.5
11		15.9	17.3	17.7	16.6	16.5	17.7	16.8	16.5	17.0				15.5
12		15.1	14.2	15.4	16.0	15.1	16.0	16.5	15.9	15.8				15.5
13		11.9	13.2	13.7	13.9	13.6	14.5	15.2	14.6	14.7				15.5
14		11.3	11.2	12.0	12.9	12.3	12.6	14.1	13.5	13.2				15.2
15		11.5	12.9	13.9	12.3	12.5	13.9	13.0	12.9	13.6				14.9
16		13.3	13.8	14.5	13.5	13.5	14.6	13.7	13.6	14.1				14.5
17		12.4	12.5	13.0	13.3	13.0	13.3	13.9	13.5	13.5				14.4
18		11.4	13.1	15.1	12.6	12.6	14.7	13.3	13.0	13.7				14.3
19		12.0	14.1	16.3	12.9	13.1	15.4	13.5	13.3	14.2				14.2
20		13.3	15.3	17.3	13.9	14.1	16.6	14.2	14.0	15.1				14.1
21		11.4	13.8	16.5	13.7	13.1	16.0	14.7	13.9	14.7				14.2
22		11.8	13.8	15.8	13.6	13.1	15.5	14.4	13.8	14.6				14.3
23		10.6	13.0	15.9	13.0	12.4	15.4	14.1	13.4	14.3				14.3
24		10.6	13.0	16.0	12.9	12.4	15.2	14.0	13.3	14.2				14.2
25		13.5	14.9	17.5	14.1	13.8	16.5	14.3	14.0	15.1				14.1
26		13.9	15.1	15.7	14.8	14.5	15.4	15.0	14.6	14.9				14.2
27		14.6	14.5	15.4	14.9	14.5	15.3	14.9	14.7	14.9				14.2
28		14.4	14.7	15.3	14.7	14.6	15.2	14.8	14.7	14.8				14.3
29		13.9	14.6	15.3	14.3	14.3	15.1	14.6	14.4	14.7				14.3
30		13.2	13.8	15.0	13.9	13.8	14.9	14.5	14.1	14.4				14.3
Moy.		13.6	14.9	16.1	14.6	14.4	15.9	15.0	14.7	15.2				
Moy.			14.9			15.0			15.0					14.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois d'OCTOBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		13.4	14.3	15.3	14.1	13.9	15.4	14.4	14.1	14.7				14.2
2		12.7	13.4	13.7	13.8	13.5	14.1	14.4	14.0	14.1				14.2
3		11.9	11.6	11.1	12.9	12.4	12.1	13.7	13.3	12.9				14.1
4		10.0	10.1	10.4	11.2	11.0	11.1	12.4	12.0	11.9				13.9
5		9.4	10.0	10.2	10.5	10.4	10.9	11.5	11.3	11.4				13.7
6		10.2	10.3	10.4	10.6	10.6	10.8	11.2	11.1	11.2				13.3
7		9.8	10.2	10.1	10.4	10.4	10.6	11.1	11.0	11.0				13.1
8		9.5	9.7	10.0	10.2	10.0	10.4	10.9	10.7	10.8				12.9
9		9.1	9.9	11.6	9.8	9.7	11.5	10.6	10.4	11.1				12.7
10		10.4	10.6	11.0	10.9	10.7	11.1	11.2	11.1	11.2				12.5
11		10.4	10.6	11.0	10.7	10.8	11.0	11.1	11.1	11.1				12.4
12		10.6	10.7	10.7	10.9	10.8	11.2	11.2	11.1	11.3				12.3
13		9.0	9.7	10.6	10.1	9.8	10.6	10.9	10.5	10.7				12.3
14		10.6	11.5	12.4	10.6	10.9	11.9	10.8	10.9	11.4				12.2
15		12.2	12.2	12.1	12.0	11.7	12.5	11.7	11.7	12.1				12.1
16		9.3	9.6	11.4	10.6	10.1	11.1	11.6	11.1	11.2				12.2
17		11.6	12.1	11.9	11.4	11.6	12.0	11.4	11.5	11.8				12.2
18		10.3	10.7	10.4	10.9	10.8	11.0	11.5	11.2	11.3				12.2
19		8.6	8.8	9.3	9.9	9.4	10.2	10.9	10.4	10.5				12.1
20		6.7	7.3	8.8	8.5	7.9	9.1	9.9	9.3	9.5				12.0
21		7.8	8.5	10.1	8.5	8.5	9.9	9.3	9.2	9.7				11.8
22		10.0	10.4	10.9	9.9	10.1	10.6	10.0	10.1	10.4				11.5
23		10.4	11.2	12.1	10.5	10.7	11.6	10.6	10.6	11.1				11.5
24		10.4	10.8	10.6	11.0	10.8	10.9	11.2	11.0	11.1				11.5
25		10.3	10.5	9.8	10.7	10.6	10.5	10.9	10.8	10.9				11.5
26		7.8	8.5	8.2	9.3	9.0	9.1	10.3	9.8	9.8				11.5
27		7.5	8.2	9.2	8.3	8.4	9.1	9.3	9.1	9.3				11.4
28		9.8	11.1	10.8	9.6	10.1	10.7	9.6	9.8	10.3				11.2
29		9.8	9.7	8.7	10.1	9.9	9.7	10.3	10.2	10.1				11.0
30		7.9	8.7	7.6	8.8	8.8	8.7	9.6	9.4	9.4				11.1
31		6.6	7.2	7.9	7.6	7.6	8.0	8.7	8.5	8.5				10.9
Moy.		9.8	10.3	10.6	10.5	10.4	10.9	11.0	10.8	11.0				
Moy.			10.2			10.6			11.0					12.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de NOVEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		8.6	8.4	7.7	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7	8.9				10.7
2		5.7	7.0	7.5	7.0	7.1	7.8	8.3	7.9	8.1				10.5
3		7.6	7.8	7.3	7.8	7.8	7.9	8.2	8.2	8.3				10.4
4		7.0	7.0	6.4	7.5	7.5	7.4	8.1	8.0	8.0				10.3
5		4.4	5.6	6.0	6.1	6.2	6.3	7.4	7.0	7.2				10.1
6		6.1	7.0	6.7	6.3	6.8	7.2	7.1	7.2	7.5				9.9
7		5.9	6.4	6.5	6.6	6.3	6.9	7.4	7.2	7.3				9.8
8		6.2	6.8	7.4	6.6	6.8	7.3	7.3	7.2	7.4				9.7
9		8.2	8.8	9.0	7.8	8.1	8.6	7.7	7.9	8.3				9.6
10		8.5	9.3	8.3	8.5	8.7	8.8	8.5	8.6	8.8				9.6
11		5.9	6.6	5.6	7.3	6.9	6.9	8.3	7.8	7.8				9.7
12		5.0	5.8	5.8	6.3	6.3	6.3	7.2	6.9	7.0				9.7
13		6.0	6.4	6.4	6.2	6.3	6.7	6.9	6.9	7.1				9.5
14		6.1	5.9	5.6	6.3	6.3	6.3	7.1	6.9	6.9				9.3
15		5.6	5.9	5.8	6.3	6.3	6.3	6.7	6.5	6.7				9.2
16		5.5	5.7	4.6	6.3	6.3	5.8	6.4	6.3	6.3				9.0
17		3.0	3.5	3.2	4.6	4.2	4.5	6.2	5.5	5.5				8.9
18		2.2	2.8	2.7	3.6	3.4	3.8	5.0	4.7	4.8				8.7
19		2.8	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	4.5	4.5	4.5				8.4
20		1.8	1.6	1.5	3.1	2.7	2.5	4.2	4.0	3.7				8.1
21		1.3	1.2	1.1	2.3	2.2	2.1	3.5	3.4	3.2				7.9
22		1.0	0.9	0.9	2.0	1.9	1.8	3.1	3.0	2.8				7.6
23		0.8	0.7	0.7	1.7	1.6	1.5	2.7	2.6	2.5				7.3
24		0.5	0.5	0.6	1.4	1.4	1.4	2.4	2.3	2.3				7.0
25		0.5	0.5	0.6	1.3	1.3	1.3	2.2	2.2	2.2				6.7
26		0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.3	2.1	2.1	2.1				6.5
27		0.6	0.6	0.6	1.3	1.3	1.2	2.0	2.1	2.0				6.4
28		0.6	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0				6.3
29		0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0				6.2
30		0.8	0.8	0.8	1.3	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0				6.0
Moy.		4.0	4.3	4.2	4.7	4.7	4.8	5.5	5.4	5.4				
Moy.			4.1			4.7			5.4					8.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de SCHIMPACH — Mois de DECEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		0.8	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	5.9
2		0.9	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.0	3.0	3.0	5.8
3		1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.6	2.1	2.1	2.1	3.0	3.0	3.0	5.7
4		1.1	1.1	1.1	1.6	1.6	1.6	2.1	2.2	2.2	3.0	3.1	3.0	5.7
5		1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.7	2.2	2.2	2.2	3.0	3.1	3.1	5.6
6		1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.2	2.3	2.3	3.1	3.1	3.1	5.6
7		1.8	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.4	2.4	3.1	3.2	3.2	5.5
8		1.9	1.9	1.9	2.1	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	3.2	3.2	3.3	5.5
9		2.0	2.0	1.9	2.2	2.2	2.2	2.5	2.6	2.6	3.3	3.3	3.3	5.5
10		1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	2.2	2.6	2.6	2.6	3.3	3.2	3.3	5.4
11		1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	2.1	2.6	2.5	2.5	3.2	3.2	3.2	5.4
12		1.9	1.8	1.7	2.1	2.1	2.0	2.5	2.5	2.4	3.2	3.1	3.1	5.3
13		3.3	3.9	3.4	2.7	3.1	3.5	2.5	2.8	3.3	2.9	3.1	3.3	5.1
14		3.8	4.3	5.1	3.6	3.8	4.4	3.5	3.6	4.0	3.6	3.7	3.9	5.2
15		5.4	5.7	5.7	4.9	5.1	5.4	4.4	4.6	4.9	4.2	4.4	4.6	5.4
16		4.9	5.0	4.6	5.3	4.9	5.0	5.1	5.0	5.1	4.8	4.9	5.0	5.6
17		3.9	3.5	3.1	4.4	4.1	4.1	4.8	4.6	4.5	5.0	4.9	4.8	5.9
18		2.0	2.8	3.8	3.0	3.1	3.6	4.0	3.7	3.8	4.7	4.5	4.4	6.0
19		4.2	4.4	4.1	4.2	4.2	4.3	4.1	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	5.9
20		3.7	3.7	3.0	4.0	3.9	3.8	4.3	4.2	4.2	4.7	4.6	4.6	6.0
21		2.1	2.3	2.3	3.0	2.9	2.9	3.8	3.6	3.5	4.5	4.4	4.2	6.0
22		2.0	2.1	2.4	2.7	2.6	2.7	3.3	3.2	3.2	4.1	4.0	3.9	5.9
23		2.4	2.2	1.9	2.8	2.6	2.7	3.2	3.2	3.2	3.9	3.9	3.8	5.8
24		1.5	1.7	1.7	2.3	2.2	2.3	3.0	2.8	2.8	3.8	3.7	3.6	5.7
25		2.0	2.5	3.2	2.3	2.5	3.0	2.8	2.8	3.1	3.5	3.5	3.6	5.6
26		4.1	4.4	4.8	3.7	3.9	4.3	3.5	3.7	4.0	3.7	3.8	4.0	5.5
27		5.2	5.5	5.9	4.7	4.9	5.4	4.4	4.6	4.9	4.3	4.4	4.6	5.5
28		5.8	5.9	5.3	5.5	5.6	5.5	5.2	5.3	5.4	4.9	5.0	5.2	5.7
29		4.5	4.7	4.7	4.8	4.7	4.9	5.1	5.0	5.0	5.2	5.2	5.1	5.9
30		2.8	2.5	2.8	4.0	3.4	3.7	4.8	4.4	4.2	5.1	5.0	4.8	6.3
31		2.1	3.0	3.4	2.9	3.1	3.6	3.8	3.6	3.8	4.6	4.4	4.4	6.0
Moy.		2.7	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1	3.3	3.3	3.4	3.8	3.9	3.9	
Moy.			2.8			3.1			3.3			3.9		5.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois de JANVIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	3.5	5.0	5.0	5.1	5.0	5.0	5.2	5.0	5.0	5.2	5.7	5.8	5.8	6.9
2	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1	5.1	5.1	5.9	6.0	6.0	6.9
3	3.4	5.0	5.0	5.2	5.0	5.0	5.4	5.1	5.1	5.2	6.0	5.9	5.9	6.8
4	2.0	4.8	4.8	4.7	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.9	6.0	6.0	6.8
5	1.5	4.0	4.1	4.4	4.6	4.5	4.6	5.0	5.0	4.8	6.0	6.0	5.9	6.9
6	-0.1	3.8	3.7	4.0	4.1	4.2	4.3	4.9	4.6	4.7	5.8	5.8	5.8	6.8
7	2.7	5.0	5.4	5.4	4.9	5.2	5.4	4.9	5.0	5.2	5.7	5.7	5.7	6.8
8	5.1	5.2	5.4	5.7	5.2	5.5	5.7	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9	6.0	6.8
9	6.0	5.9	6.2	5.7	5.9	6.0	6.2	5.8	5.7	6.0	6.0	6.1	6.2	6.8
10	-0.1	4.8	4.6	4.0	5.1	5.1	5.0	5.8	5.5	5.2	6.2	6.3	6.3	6.9
11	-1.6	3.2	3.6	3.4	4.2	4.2	4.3	5.0	5.0	4.8	6.2	6.1	6.1	6.8
12	-2.0	3.0	2.8	3.2	3.6	3.4	3.8	4.6	4.4	4.4	5.9	5.8	5.7	6.9
13	-0.4	2.9	3.1	4.2	3.8	3.4	4.1	4.1	4.2	4.2	5.6	5.6	5.6	6.9
14	0.5	4.1	4.4	4.4	4.1	4.6	4.6	4.8	4.6	4.7	5.5	5.5	5.5	6.8
15	-0.7	3.8	3.5	4.2	4.1	4.0	4.2	4.9	4.6	4.6	5.6	5.6	5.6	6.7
16	3.6	4.8	5.0	5.0	4.8	4.8	5.0	4.8	4.8	5.0	5.6	5.6	5.6	6.7
17	-3.0	3.9	3.7	3.6	4.8	4.3	4.2	5.0	4.8	4.7	5.6	5.6	5.6	6.7
18	-1.5	3.2	3.0	2.6	3.9	3.8	3.5	4.2	4.1	4.1	5.6	5.6	5.5	6.7
19	-0.3	2.8	3.1	2.8	3.3	3.3	3.5	3.9	4.0	4.0	5.4	5.3	5.3	6.6
20	-2.5	2.2	2.4	2.3	3.1	3.0	3.0	3.9	3.7	3.6	5.2	5.2	5.1	6.6
21	-2.1	2.2	2.1	2.1	3.0	2.6	2.6	3.4	3.4	3.4	5.0	4.9	4.9	6.5
22	-5.0	1.8	1.5	1.2	2.1	2.0	1.9	3.1	3.1	3.0	4.7	4.7	4.7	6.4
23	-5.0	1.0	1.0	1.1	1.8	1.8	1.8	2.9	2.7	2.7	4.6	4.6	4.5	6.4
24	-3.5	1.0	1.0	1.0	1.8	1.6	1.6	2.8	2.6	2.6	4.3	4.3	4.3	6.2
25	-5.5	1.0	0.8	0.6	1.2	1.2	1.4	2.2	2.2	2.2	4.1	4.1	4.1	6.1
26	-8.6	0.6	0.5	0.4	1.1	1.1	1.0	2.1	2.1	2.1	4.0	3.9	3.9	6.0
27	-9.5	0.2	0.1	0.1	0.9	0.8	0.7	2.0	2.0	1.9	3.8	3.8	3.7	5.8
28	-12.4	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.8	1.8	1.7	3.6	3.6	3.5	5.7
29	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.5	1.6	1.6	1.6	3.4	3.4	3.3	5.6
30	-8.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.6	3.3	3.3	3.3	5.5
31	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	1.4	1.4	1.4	3.2	3.2	3.2	5.5
Moy.		2.9	2.9	2.9	3.3	3.3	3.4	3.9	3.9	3.9	5.1	5.1	5.1	
Moy.	-1.7		2.9			3.3			3.9			5.1		6.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois de FEVRIER 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-13.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.3	0.3	0.3	1.3	1.3	1.3	3.1	3.1	3.1	5.4
2	-16.0	-0.7	-0.7	-0.7	0.1	0.2	0.2	1.1	1.2	1.2	3.0	3.0	2.9	5.3
3	-9.3	-0.8	-0.6	-0.4	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	2.8	2.8	2.8	5.1
4	-9.5	-0.9	-0.7	-0.6	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.7	2.7	2.7	5.0
5	-10.5	-1.0	-0.8	-0.6	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.7	2.7	2.7	4.9
6	-1.0	-0.3	-0.2	-0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.7	2.7	2.7	4.8
7	-8.0	-0.2	-0.3	-0.3	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.6	2.6	2.6	4.7
8	-4.5	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.6	2.6	2.6	4.7
9	-7.5	-0.2	-0.2	-0.2	0.1	0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.5	4.6
10	-4.0	-0.2	-0.1	-0.1	0.1	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.5	4.5
11	-3.5	-0.1	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	1.1	1.1	1.1	2.5	2.5	2.5	4.5
12	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	1.1	1.1	1.1	2.5	2.5	2.5	4.5
13	1.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	1.0	1.0	1.1	2.5	2.5	2.6	4.5
14	-2.0	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	1.1	1.2	1.4	2.5	2.5	2.5	4.5
15	-0.1	0.2	2.5	3.0	0.6	2.2	3.1	1.7	2.0	2.2	2.5	2.6	2.7	4.4
16	1.5	3.0	3.4	4.0	2.9	3.1	3.6	2.4	2.6	2.8	2.8	3.0	3.1	4.4
17	1.0	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.8	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.5	4.4
18	-1.5	2.2	2.9	4.0	3.0	3.0	4.0	3.1	3.2	3.2	3.5	3.7	3.7	4.5
19	-2.5	2.8	3.1	3.8	3.1	3.2	3.6	3.2	3.2	3.4	3.7	3.8	3.8	4.6
20	3.1	3.9	4.2	5.1	3.9	3.9	4.7	3.8	3.6	4.0	4.0	4.0	4.1	4.8
21	-1.0	3.9	5.0	5.7	4.2	4.4	5.0	4.0	4.0	4.3	4.3	4.3	4.4	4.9
22	3.0	5.2	5.6	5.4	5.1	5.3	5.4	4.8	4.8	4.8	4.5	4.6	4.7	5.0
23	-3.0	4.0	4.3	5.0	4.9	4.6	5.1	4.9	4.6	4.7	4.9	4.9	4.9	5.1
24	-2.0	4.8	5.1	6.0	4.9	4.9	5.4	4.9	4.7	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2
25	6.2	5.9	6.2	6.4	5.8	5.6	6.2	5.1	5.2	5.4	5.1	5.2	5.2	5.4
26	0.4	6.0	6.7	7.8	6.0	6.2	7.1	5.8	5.6	6.0	5.4	5.5	5.5	5.4
27	3.6	6.8	6.3	6.0	6.8	6.4	6.1	6.1	6.1	6.0	5.7	5.8	5.9	5.5
28	0.3	5.8	5.5	5.0	6.0	5.6	5.6	5.9	5.6	5.6	5.9	6.0	6.0	5.6
Moy.		1.9	2.2	2.4	2.3	2.3	2.6	2.6	2.6	2.7	3.5	3.5	3.6	
Moy.	-2.9		2.2			2.4			2.7			3.5		4.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois de MARS 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-3.2	3.6	4.0	4.5	4.6	4.4	4.7	5.2	5.1	5.1	5.9	5.8	5.8	5.8
2	1.5	4.2	4.9	5.0	4.6	4.9	5.0	4.9	4.9	4.9	5.7	5.6	5.6	6.0
3	1.0	4.8	5.0	6.0	4.9	5.0	5.4	5.0	5.0	5.2	5.6	5.6	5.6	6.0
4	4.0	6.0	6.5	7.8	6.0	6.1	7.0	5.2	5.6	6.0	5.6	5.7	5.8	6.0
5	-0.1	5.9	5.9	5.8	6.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.0	5.9	6.0	6.1	6.0
6	-0.1	5.0	5.0	5.2	5.1	5.1	5.2	5.8	5.7	5.4	6.1	6.1	6.0	6.0
7	3.2	6.0	6.1	6.4	5.9	6.0	6.3	5.8	5.6	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1
8	-0.5	5.2	6.0	6.1	5.9	5.8	6.2	5.9	5.8	5.9	6.1	6.2	6.2	6.2
9	-7.8	4.2	3.6	4.2	5.2	4.6	4.8	5.6	5.4	5.3	6.2	6.2	6.1	6.3
10	-6.2	2.9	3.0	4.2	3.9	3.6	4.9	4.9	4.6	4.9	5.8	5.8	5.7	6.2
11	-2.5	3.1	3.1	3.2	3.9	3.7	3.6	4.8	4.8	4.5	5.6	5.6	5.6	6.3
12	-0.5	3.0	3.8	4.0	3.6	3.8	4.2	4.1	4.2	4.3	5.5	5.4	5.3	6.3
13	-5.0	2.8	3.4	4.2	3.2	3.4	4.2	4.1	4.1	4.1	5.3	5.3	5.3	6.2
14	1.5	4.1	4.9	5.0	4.2	4.5	5.0	4.2	4.5	4.7	5.3	5.3	5.3	6.1
15	3.2	4.9	5.0	5.3	4.9	5.1	5.3	4.9	5.0	5.0	5.4	5.5	5.5	6.0
16	3.8	5.4	5.5	6.3	5.3	5.8	6.1	5.6	5.5	5.6	5.5	5.6	5.6	6.1
17	3.5	5.9	5.8	6.0	5.9	5.7	6.0	5.8	5.6	5.8	5.7	5.8	6.0	6.1
18	4.1	5.9	6.3	6.7	5.9	6.0	6.6	5.9	5.7	6.0	6.0	6.0	6.1	6.2
19	-4.5	5.2	5.6	6.0	5.9	5.6	6.3	6.0	5.8	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2
20	-7.0	4.0	4.7	5.0	5.1	5.0	5.4	5.9	5.4	5.4	6.2	6.2	6.2	6.2
21	-4.0	5.0	5.7	6.0	5.1	5.5	6.1	5.3	5.2	5.5	6.1	6.1	6.1	6.3
22	-4.0	4.1	5.8	6.1	5.0	5.3	6.0	5.8	5.6	5.6	6.1	6.1	6.1	6.4
23	-4.0	5.2	5.0	5.0	5.4	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6	6.1	6.1	6.1	6.4
24	-6.0	3.1	4.1	5.0	4.1	4.1	5.1	5.1	5.0	5.0	6.1	6.0	5.9	6.4
25	-7.1	3.0	4.0	5.2	4.1	4.1	5.1	5.0	4.8	4.9	5.8	5.8	5.8	6.4
26	-6.5	3.1	4.4	5.4	4.1	4.2	5.3	4.9	4.6	4.9	5.7	5.7	5.7	6.4
27	2.0	5.1	5.6	6.2	5.1	5.2	5.7	5.0	5.1	5.3	5.7	5.7	5.8	6.3
28	5.0	6.1	7.4	9.0	6.0	6.4	7.8	5.8	5.7	6.2	5.8	6.0	6.2	6.4
29	4.7	7.8	8.9	10.2	7.8	7.8	9.2	6.9	6.8	7.3	6.2	6.4	6.6	6.4
30	6.5	8.9	10.1	11.7	8.8	9.0	10.4	7.6	7.9	8.1	6.8	6.9	7.2	6.5
31	3.5	9.8	10.9	12.6	9.8	9.9	11.2	8.8	8.8	9.0	7.4	7.6	7.7	6.6
Moy.		4.9	5.5	6.1	5.3	5.4	6.0	5.5	5.5	5.6	5.9	5.9	6.0	
Moy.	-0.7		5.5			5.6			5.5			5.9		6.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois d'AVRIL 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	7.5	10.0	10.6	11.1	10.1	10.0	10.4	9.1	9.1	9.2	8.0	8.2	8.3	6.8
2	6.0	10.0	10.3	10.7	10.0	10.2	10.2	9.1	9.1	9.2	8.4	8.4	8.5	7.0
3	7.0	9.8	9.8	9.8	9.8	9.6	9.8	9.0	9.0	9.0	8.5	8.6	8.6	7.2
4	3.4	8.2	8.1	8.2	9.0	8.4	8.4	8.9	8.6	8.4	8.6	8.7	8.7	7.4
5	3.2	7.8	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.2	8.1	8.5	8.5	8.4	7.6
6	3.0	7.8	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2	8.0	8.0	8.0	8.3	8.3	8.3	7.7
7	2.0	7.8	7.4	7.0	8.0	7.7	7.4	8.0	7.8	7.7	8.3	8.3	8.2	7.7
8	2.0	6.8	7.1	8.2	7.0	7.1	8.1	7.2	7.3	7.6	8.0	8.0	7.9	7.7
9	-1.1	7.2	8.4	8.6	7.8	7.8	8.2	7.8	7.5	7.7	7.9	8.0	8.0	7.7
10	1.0	7.2	7.6	8.0	7.9	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	8.0	8.0	8.0	7.7
11	-0.4	6.8	6.8	7.7	7.1	7.1	7.5	7.8	7.3	7.4	7.9	7.9	7.8	7.7
12	-2.0	5.9	6.5	7.2	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.7	7.7	7.7	7.7
13	-3.0	5.2	6.4	6.8	6.2	6.4	7.0	6.9	6.8	7.0	7.7	7.6	7.6	7.7
14	-5.2	5.2	6.2	6.4	6.2	6.4	6.7	6.9	6.8	6.7	7.5	7.5	7.5	7.6
15	-0.8	5.2	5.4	6.0	6.0	5.8	6.0	6.5	6.4	6.4	7.4	7.4	7.4	7.5
16	-0.3	5.0	5.8	6.4	5.8	5.4	6.2	6.1	6.0	6.1	7.3	7.2	7.1	7.6
17	1.6	5.8	5.8	6.0	6.0	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	7.0	7.0	7.0	7.6
18	-2.0	5.2	6.0	7.0	5.9	5.9	6.6	6.1	6.1	6.3	6.9	6.9	6.9	7.6
19	-0.1	5.9	6.6	7.3	6.1	6.4	7.3	6.2	6.4	6.8	6.9	6.9	6.9	7.5
20	0.5	6.8	6.8	7.4	6.9	6.8	7.3	6.9	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.4
21	1.0	6.9	7.4	9.1	7.0	7.2	8.4	7.0	7.0	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4
22	5.0	8.0	10.8	12.4	8.1	9.2	10.6	7.8	8.1	8.4	7.5	7.6	7.7	7.4
23	7.5	10.1	11.2	13.1	10.0	10.2	11.9	9.0	9.0	9.3	8.0	8.2	8.4	7.5
24	4.7	11.0	10.8	11.2	11.0	10.6	10.9	9.9	9.8	9.9	8.6	8.8	8.9	7.5
25	6.7	10.9	11.0	11.0	10.8	10.4	10.8	9.8	9.6	9.8	9.0	9.1	9.2	7.7
26	7.6	10.2	11.0	11.4	10.2	10.4	10.8	10.0	9.6	9.8	9.2	9.2	9.3	7.9
27	4.6	10.2	10.0	10.0	10.4	10.1	10.0	9.9	9.8	9.7	9.4	9.4	9.4	8.2
28	3.5	9.2	10.0	11.4	9.8	9.6	10.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.3
29	0.6	9.0	10.4	12.8	9.9	9.8	11.6	9.8	9.5	10.0	9.4	9.4	9.4	8.4
30	5.0	10.2	12.0	13.4	9.9	11.0	12.5	10.1	10.1	10.5	9.5	9.6	9.6	8.4
Moy.		7.8	8.4	9.1	8.2	8.2	8.7	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.2	
Moy.	2.3		8.4			8.4			8.1			8.1		7.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois de MAI 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		11.8	12.1	12.7	11.8	11.6	12.1	10.9	10.8	10.9	9.8	10.0	10.1	8.5
2		11.2	11.2	11.2	11.8	11.3	11.2	11.0	10.8	10.8	10.2	10.2	10.2	8.6
3		10.2	10.9	11.5	10.9	10.7	11.2	10.8	10.4	10.4	10.2	10.3	10.3	8.7
4		10.1	11.0	11.6	10.6	10.8	11.8	10.4	10.1	10.6	10.2	10.2	10.2	8.9
5		9.9	11.1	11.8	10.8	10.7	11.4	10.8	10.4	10.4	10.2	10.2	10.2	9.0
6		10.2	10.4	10.8	10.8	10.5	10.7	10.2	10.3	10.4	10.2	10.2	10.2	9.1
7		10.2	11.0	12.0	10.2	10.4	11.1	10.1	10.2	10.2	10.2	10.2	10.2	9.1
8		10.0	12.2	13.2	10.2	11.0	12.8	10.2	10.2	10.8	10.2	10.2	10.2	9.2
9		12.0	14.2	15.1	12.1	12.8	14.4	11.1	11.4	12.0	10.4	10.6	10.7	9.2
10		13.8	17.8	18.8	13.2	14.4	16.2	12.1	12.3	13.0	10.8	10.8	10.8	9.3
11		15.0	19.0	19.1	15.2	16.8	17.4	13.4	13.5	14.0	11.4	11.7	12.0	9.5
12		16.0	20.2	19.3	16.0	16.8	18.2	14.2	14.2	15.0	12.3	12.5	12.7	9.6
13		16.2	21.0	19.6	16.9	17.2	18.8	15.1	15.2	15.6	13.0	13.2	13.3	9.9
14		16.4	20.6	19.8	17.2	17.6	19.0	15.6	15.6	16.0	13.6	13.7	13.8	10.2
15		15.8	20.1	18.2	17.0	17.2	18.2	16.0	15.6	16.0	14.0	14.1	14.1	10.4
16		15.0	18.6	17.2	16.8	16.6	17.7	15.9	15.4	15.6	14.2	14.2	14.2	10.8
17		14.0	19.2	18.0	15.9	16.2	17.6	15.2	15.2	15.4	14.2	14.2	14.2	11.0
18		14.8	18.0	18.2	16.0	16.2	18.0	15.3	15.2	15.5	14.2	14.2	14.2	11.2
19		14.8	18.8	18.9	16.1	16.4	18.0	15.8	15.3	15.8	14.2	14.3	14.3	11.4
20		15.1	18.1	18.0	16.1	16.2	17.8	15.8	15.4	15.8	14.4	14.4	14.4	11.5
21		14.9	16.1	15.6	16.0	16.0	16.0	15.8	15.3	15.1	14.4	14.4	14.4	11.6
22		12.1	14.0	13.6	14.1	14.0	14.2	14.8	14.2	14.0	14.3	14.2	14.1	11.7
23		11.0	14.0	14.8	13.0	13.1	14.8	13.8	13.6	13.2	13.8	13.8	13.6	11.8
24		12.3	14.1	13.6	13.2	13.4	14.0	13.2	13.2	13.4	13.4	13.3	13.3	11.7
25		12.4	15.0	15.4	13.2	13.8	14.6	13.2	13.1	13.3	13.2	13.1	13.1	11.7
26		12.8	14.7	14.7	13.8	13.8	14.4	13.2	13.2	13.4	13.1	13.1	13.1	11.6
27		12.8	15.2	15.3	13.8	13.6	15.0	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	13.1	11.6
28		13.9	15.0	14.8	14.1	14.2	15.2	13.8	13.5	13.8	13.1	13.2	13.2	11.6
29		13.9	16.3	16.9	14.1	14.8	15.8	13.9	13.7	14.0	13.3	13.3	13.3	11.6
30		13.9	18.0	18.4	14.8	15.3	16.8	14.1	14.0	14.4	13.4	13.5	13.5	11.6
31		15.0	18.3	16.6	15.4	15.9	16.4	14.6	14.6	14.8	13.7	13.8	13.8	11.7
Moy.		13.1	15.7	15.6	13.9	14.2	15.2	13.3	13.2	13.4	12.5	12.5	12.5	
Moy.			14.8			14.4			13.3			12.5		10.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois de JUIN 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		14.0	18.6	18.0	15.0	15.6	17.0	14.8	14.6	15.0	13.9	13.9	13.9	11.8
2		15.2	17.0	16.8	15.9	15.6	16.5	15.0	15.0	15.2	14.0	14.2	14.2	11.9
3		15.1	17.1	17.8	15.6	15.8	17.0	15.0	14.9	15.2	14.3	14.3	14.3	12.0
4		14.2	21.0	20.0	15.2	17.0	18.1	15.1	15.0	15.4	14.3	14.3	14.3	12.1
5		15.9	19.4	20.9	16.8	17.2	18.9	15.9	15.8	16.1	14.5	14.6	14.7	12.2
6		18.0	22.2	22.8	18.0	18.6	20.0	16.8	16.5	17.0	14.8	15.0	15.1	12.3
7		18.4	18.4	17.7	18.6	18.0	17.7	17.2	17.0	16.8	15.4	15.6	15.7	12.5
8		15.7	18.1	18.6	16.6	16.7	17.0	16.4	16.2	16.4	15.6	15.6	15.5	12.7
9		16.0	16.2	18.0	16.8	16.3	16.9	16.1	16.0	15.9	15.4	15.4	15.3	12.8
10		16.2	17.8	17.8	16.8	16.6	17.2	15.9	15.8	16.0	15.3	15.2	15.2	12.9
11		15.1	16.1	17.0	16.1	15.8	16.4	15.9	15.6	15.5	15.2	15.3	15.3	13.0
12		14.0	14.2	15.0	15.1	14.9	15.4	15.1	15.0	14.8	15.3	15.2	15.0	13.0
13		11.8	15.3	16.2	13.8	14.2	15.4	14.8	14.2	14.4	14.8	14.7	14.6	13.0
14		13.8	15.0	16.6	14.8	15.1	15.6	14.2	14.0	14.5	14.5	14.5	14.5	13.0
15		14.2	15.6	17.6	14.8	14.7	16.2	14.6	14.4	14.6	14.4	14.4	14.5	13.0
16		14.1	15.0	15.4	15.1	15.0	15.2	14.9	14.5	14.6	14.5	14.5	14.5	12.9
17		13.8	16.2	16.8	14.1	14.8	15.9	14.2	14.4	14.8	14.4	14.4	14.3	12.8
18		14.2	16.0	16.9	15.0	15.1	16.0	14.9	14.6	14.9	14.4	14.4	14.4	12.9
19		14.2	18.1	19.1	15.1	15.4	17.8	4.9	14.8	15.2	14.4	14.5	14.5	12.9
20		16.0	22.6	22.4	16.2	18.1	19.8	15.8	15.8	16.4	14.6	14.7	14.8	12.9
21		18.2	22.8	22.4	18.2	19.8	21.0	17.0	17.5	18.0	15.2	15.4	15.5	13.0
22		19.0	20.3	19.2	20.0	19.2	19.8	18.0	17.8	18.0	16.0	16.1	16.4	13.1
23		16.8	20.6	20.2	18.0	18.4	19.4	17.8	17.4	17.4	16.4	16.4	16.3	13.3
24		17.2	21.2	20.8	18.0	18.6	20.0	17.3	17.4	17.8	16.3	16.3	16.4	13.5
25		18.2	19.2	19.8	18.8	18.9	19.3	18.0	17.9	17.8	16.5	16.5	16.5	13.6
26		16.2	18.3	19.2	17.8	18.4	18.8	17.2	17.0	17.1	16.5	16.5	16.5	13.7
27		16.8	18.8	18.9	17.2	17.6	18.2	17.0	16.9	17.0	16.4	16.4	16.4	13.8
28		15.9	18.7	18.3	17.2	17.2	17.8	17.0	16.3	16.6	16.3	16.3	16.3	14.0
29		15.4	18.2	18.4	16.6	17.0	17.6	16.5	16.4	16.4	16.2	16.2	16.1	14.0
30		15.8	17.3	16.4	16.2	16.5	16.8	16.2	16.2	16.2	16.0	16.0	16.0	14.0
Moy.		15.6	18.2	18.5	16.4	16.7	17.6	15.7	15.8	16.0	15.2	15.2	15.2	
Moy.			17.4			16.9			15.8			15.2		13.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois de JUILLET 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		15.2	18.6	18.8	16.1	16.6	18.0	16.0	16.0	16.3	15.9	15.8	15.8	14.0
2		15.2	18.6	18.1	16.8	16.6	17.9	16.2	16.2	16.2	15.8	15.9	15.9	14.0
3		15.2	19.0	18.0	16.8	16.9	18.1	16.2	16.2	16.8	15.8	15.8	15.8	14.0
4		15.1	17.8	19.0	16.2	17.2	17.8	16.2	16.2	16.4	15.8	15.8	15.9	14.0
5		15.0	17.8	17.2	16.8	17.2	17.1	16.2	16.2	16.1	15.9	15.8	15.8	14.0
6		15.6	16.6	16.4	16.2	16.2	16.4	16.0	15.8	15.8	15.8	15.8	15.8	14.0
7		15.2	15.6	15.7	15.9	15.5	16.0	15.8	15.5	15.4	15.7	15.6	15.5	14.0
8		13.2	15.0	15.1	14.9	14.7	15.2	15.1	15.0	15.0	15.4	15.4	15.3	14.0
9		13.2	14.8	15.0	14.8	14.8	15.0	14.9	14.9	14.8	15.2	15.1	15.0	14.0
10		14.8	16.4	16.9	14.9	15.1	16.1	14.8	14.6	15.0	14.9	14.8	14.8	13.9
11		15.0	16.9	16.2	15.2	15.5	16.4	15.0	15.0	15.4	14.9	15.0	15.0	13.8
12		15.1	15.3	16.4	15.8	16.1	16.4	15.4	15.3	15.4	15.1	15.1	15.2	13.8
13		15.8	16.0	16.2	16.0	15.8	16.0	15.4	15.4	15.4	15.2	15.2	15.2	13.8
14		13.0	15.6	15.2	14.9	14.9	15.6	15.0	14.8	15.0	15.2	15.1	15.1	13.7
15		13.0	14.8	15.9	14.8	15.0	15.2	14.9	14.7	14.8	15.0	15.0	14.9	13.7
16		14.0	14.1	15.2	14.9	14.4	15.0	14.8	14.6	14.8	14.9	14.8	14.7	13.7
17		14.2	15.7	16.0	14.9	14.9	15.6	14.8	14.5	14.6	14.6	14.6	14.7	13.7
18		14.0	17.0	17.0	15.0	15.2	16.4	14.8	14.8	15.0	14.7	14.7	14.7	13.7
19		14.8	18.2	21.3	15.2	15.8	18.6	15.1	15.2	15.6	14.8	14.9	15.0	13.6
20		17.8	21.4	22.8	17.8	18.1	20.3	16.2	16.5	17.1	15.2	15.4	15.6	13.6
21		19.0	20.0	19.6	19.1	19.0	19.2	17.8	17.6	17.5	16.0	16.2	16.3	13.7
22		15.2	19.4	20.0	17.8	19.4	20.1	17.2	17.0	17.8	16.4	16.4	16.4	13.8
23		18.1	19.2	19.1	18.9	18.6	18.9	17.9	17.7	17.8	16.5	16.6	16.6	14.0
24		16.9	20.0	20.2	17.9	18.1	19.8	17.2	17.1	17.8	16.6	16.6	16.6	14.2
25		15.2	18.7	19.1	17.8	17.7	17.8	17.8	17.7	17.8	16.7	16.7	16.7	14.3
26		16.2	20.1	20.0	17.8	18.9	19.9	17.4	17.3	17.8	16.7	16.7	16.7	14.4
27		17.0	20.3	19.1	18.1	18.4	19.2	17.8	17.6	17.6	16.7	16.7	16.8	14.4
28		17.2	18.3	18.6	17.7	17.8	18.4	17.4	17.3	17.4	16.8	16.8	16.8	14.4
29		16.9	17.2	17.4	17.2	17.2	17.5	17.1	17.0	16.8	16.7	16.7	16.7	14.5
30		16.0	17.5	17.4	16.7	16.9	17.8	16.6	16.5	16.6	16.6	16.5	16.5	14.6
31		14.9	17.0	18.5	16.2	16.3	18.0	16.8	16.4	16.5	16.4	16.4	16.4	14.6
Moy.		15.4	17.5	17.8	16.4	16.6	17.4	16.1	16.0	16.2	15.7	15.7	15.7	
Moy.			16.9			16.8			16.1			15.7		14.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois d'AOUT 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		15.2	18.2	17.0	16.8	16.8	17.2	16.8	16.4	16.5	16.4	16.3	16.3	14.6
2		15.2	18.2	17.6	16.8	16.8	17.4	16.8	16.4	16.4	16.2	16.3	16.3	14.6
3		16.0	19.0	19.6	16.8	17.0	18.8	16.4	16.4	16.8	16.2	16.2	16.3	14.6
4		16.9	18.0	18.1	17.8	17.3	18.0	17.0	16.8	16.8	16.4	16.4	16.4	14.6
5		14.9	18.0	19.1	16.2	16.5	18.8	16.8	16.4	16.9	16.4	16.4	16.4	14.6
6		15.8	19.6	20.8	17.1	17.4	19.8	16.9	16.7	17.1	16.4	16.4	16.4	14.6
7		16.8	21.9	22.0	18.0	18.2	20.7	17.2	17.2	18.0	16.5	16.6	16.6	14.6
8		17.1	23.5	23.6	19.0	19.8	22.0	18.1	18.0	18.8	16.8	16.9	17.0	14.7
9		19.2	23.8	23.8	20.1	20.8	22.2	18.9	18.6	19.2	17.3	17.3	17.4	14.7
10		19.9	24.0	24.1	20.8	22.0	22.8	19.2	19.0	19.8	17.7	17.7	17.7	14.8
11		20.2	25.0	24.8	21.0	22.4	23.1	19.9	19.5	20.1	18.0	18.0	18.1	15.0
12		20.9	22.2	22.2	21.2	21.1	21.9	20.1	20.0	19.9	18.4	18.4	18.4	15.3
13		18.2	19.1	19.2	20.0	20.1	20.2	19.8	19.2	19.1	18.4	18.4	18.4	15.4
14		16.2	20.4	21.2	18.2	18.4	20.4	18.8	18.4	18.6	18.2	18.1	18.0	15.5
15		17.8	22.4	22.0	18.9	19.4	21.3	18.8	18.4	18.9	17.9	17.8	17.8	15.5
16		18.2	22.8	21.9	19.8	20.3	21.0	18.9	18.6	19.0	17.9	17.8	17.8	15.5
17		17.1	22.9	21.9	19.0	20.2	21.0	18.9	18.6	18.9	17.9	17.8	17.8	15.5
18		17.0	22.2	20.8	18.9	19.2	20.5	18.8	18.4	18.6	17.8	17.8	17.8	15.6
19		18.0	20.5	20.9	19.1	19.1	20.2	18.8	18.4	18.8	17.8	17.8	17.8	15.6
20		16.7	18.9	20.3	18.2	18.4	20.0	18.2	18.0	18.2	17.7	17.7	17.7	15.6
21		17.0	16.3	16.8	18.2	17.4	17.4	18.0	17.7	17.4	17.6	17.6	17.5	15.6
22		15.0	16.6	16.0	16.6	16.6	16.6	17.0	16.8	16.6	17.3	17.1	17.0	15.6
23		13.1	15.8	16.0	15.2	15.3	16.3	16.1	16.0	16.0	16.7	16.7	16.6	15.5
24		15.0	16.4	15.8	15.9	15.9	16.4	16.0	15.8	16.0	16.4	16.4	16.3	15.5
25		12.9	16.2	16.1	15.0	15.1	16.7	15.9	15.4	15.8	16.2	16.2	16.1	15.4
26		14.0	17.2	17.8	15.8	15.6	16.8	15.9	15.8	15.8	16.1	16.1	16.0	15.3
27		13.2	14.2	15.0	15.4	15.0	15.6	15.8	15.4	15.4	15.9	15.8	15.7	15.2
28		12.6	14.2	13.8	14.4	14.4	14.6	15.0	14.8	14.8	15.6	15.5	15.5	15.1
29		12.1	14.8	14.8	13.9	13.8	14.6	14.8	14.4	14.4	15.4	15.3	15.2	15.0
30		13.0	14.4	14.4	14.0	14.1	14.6	14.4	14.3	14.3	15.1	15.1	15.0	14.8
31		13.4	15.1	15.8	14.2	14.3	15.8	14.4	14.4	15.0	14.9	14.9	14.9	14.7
Moy.		16.1	19.1	19.1	17.5	17.7	18.8	17.4	17.1	17.4	16.9	16.9	16.8	
Moy.			18.1			18.0			17.3			16.9		15.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE Mois de SEPTEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		13.8	15.2	15.4	14.6	14.8	15.1	14.6	14.6	14.6	15.0	15.0	14.9	14.6
2		13.9	15.0	16.0	14.8	14.4	15.4	14.8	14.5	14.5	14.8	14.8	14.8	14.5
3		15.6	16.5	16.1	15.4	15.6	16.0	14.9	15.0	15.1	14.9	15.0	15.0	14.4
4		14.2	15.6	16.4	15.1	15.2	16.0	15.0	15.0	15.1	15.0	15.1	15.1	14.4
5		15.0	16.1	16.0	15.2	15.4	16.1	15.1	15.0	15.2	15.2	15.2	15.2	14.3
6		14.9	15.3	15.5	15.2	15.6	15.8	15.1	15.0	15.2	15.3	15.3	15.2	14.3
7		14.4	16.0	16.0	15.0	15.0	15.8	15.0	15.0	15.1	15.3	15.3	15.3	14.3
8		15.1	15.4	15.8	15.2	15.2	15.8	15.1	15.0	15.1	15.2	15.2	15.2	14.3
9		15.2	16.0	16.2	15.2	15.4	15.9	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	15.3	14.3
10		14.8	16.0	16.4	15.2	15.8	16.2	15.1	15.1	15.2	15.3	15.3	15.3	14.3
11		15.2	16.0	16.4	15.9	15.5	16.2	15.2	15.2	15.2	15.3	15.3	15.3	14.3
12		14.0	13.8	13.2	15.1	14.4	14.6	15.1	15.0	14.8	15.3	15.3	15.3	14.3
13		11.8	12.2	12.2	13.8	13.1	13.2	14.2	14.0	13.8	15.2	15.0	14.9	14.3
14		11.0	10.7	12.0	12.6	12.0	12.4	13.6	13.2	13.0	14.6	14.5	14.3	14.3
15		11.2	12.6	12.9	12.1	12.4	13.1	12.8	12.8	13.0	14.1	14.0	13.9	14.2
16		12.8	12.8	13.0	13.0	13.1	13.4	13.1	13.0	13.2	13.8	13.8	13.8	14.0
17		11.9	12.2	12.8	12.9	12.6	13.0	13.1	13.0	13.0	13.8	13.8	13.8	13.9
18		10.9	13.0	14.0	12.2	12.4	13.8	12.9	12.8	13.0	13.7	13.7	13.7	13.8
19		12.0	14.0	15.6	12.9	13.0	14.5	13.0	13.0	13.2	13.7	13.7	13.7	13.7
20		13.9	15.4	15.1	14.0	14.2	15.1	13.8	13.6	14.0	13.7	13.8	13.8	13.6
21		13.0	13.6	14.8	14.1	13.6	14.8	14.0	13.8	13.9	14.0	14.0	14.0	13.6
22		12.8	13.8	14.8	13.9	14.0	14.8	13.9	13.9	13.8	14.0	14.0	14.0	13.6
23		12.2	13.8	15.0	13.2	13.2	14.8	13.8	13.4	13.6	14.0	13.9	13.8	13.5
24		12.8	15.0	15.2	13.8	13.6	14.9	13.9	13.6	13.9	13.8	13.9	13.8	13.5
25		13.9	15.6	15.6	14.1	14.3	15.4	13.9	13.9	14.4	13.9	13.9	14.0	13.4
26		14.8	15.1	15.0	15.0	14.8	15.0	14.2	14.4	14.4	14.2	14.2	14.2	13.5
27		14.0	14.2	15.2	14.8	14.3	14.8	14.2	14.2	14.1	14.2	14.2	14.2	13.5
28		13.7	13.8	14.6	14.0	14.0	14.3	14.0	14.0	14.0	14.2	14.2	14.2	13.5
29		13.2	13.6	14.9	13.9	14.0	14.8	14.0	14.0	14.0	14.2	14.2	14.2	13.5
30		13.2	13.6	14.4	13.8	13.8	14.4	13.8	13.8	13.9	14.2	14.2	14.2	13.5
Moy.		13.5	14.4	14.9	14.2	14.2	14.8	14.2	14.1	14.2	14.5	14.5	14.5	
Moy.			14.3			14.4			14.2			14.5		14.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE — Mois d'OCTOBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	10.2	13.4	15.2	14.8	14.0	14.2	14.9	13.9	13.8	14.0	14.1	14.1	14.1	13.5
2	5.4	13.0	13.9	13.5	13.8	13.6	14.0	14.0	13.8	13.8	14.1	14.1	14.1	13.5
3	4.2	11.9	11.8	11.0	13.0	12.6	12.4	13.8	13.2	13.0	14.0	14.0	13.9	13.5
4	3.0	10.1	10.5	10.6	11.8	11.4	11.4	12.8	12.4	12.2	13.7	13.6	13.4	13.5
5	4.0	10.0	10.9	10.6	11.0	11.0	11.4	12.0	11.8	11.8	13.2	13.0	12.9	13.4
6	5.0	10.2	10.4	10.8	11.1	11.0	11.2	11.9	11.6	11.7	12.8	12.7	12.7	13.2
7	4.6	9.9	10.2	10.0	10.8	10.4	10.9	11.4	11.3	11.3	12.6	12.5	12.5	13.1
8	2.6	9.2	9.7	9.9	10.2	10.2	10.2	11.2	11.0	11.0	12.3	12.2	12.2	13.0
9	0.6	8.2	10.3	10.8	9.9	10.0	11.0	10.9	10.7	10.8	12.0	12.0	11.9	12.8
10	6.6	10.0	10.0	10.0	10.8	10.6	10.6	11.0	11.0	11.0	11.9	11.8	11.8	12.7
11	7.0	10.0	10.2	10.4	10.8	10.4	10.6	11.0	11.0	10.9	11.8	11.8	11.8	12.6
12	6.3	10.0	10.8	10.2	10.6	10.7	11.1	10.9	11.0	11.0	11.8	11.8	11.8	12.5
13	1.5	8.9	9.3	10.0	10.2	10.2	10.4	10.9	10.8	10.6	11.7	11.7	11.7	12.4
14	7.6	10.2	10.9	11.6	10.2	10.6	11.2	10.8	10.7	11.0	11.6	11.6	11.6	12.3
15	4.0	11.8	12.4	11.8	11.8	11.6	12.3	11.1	11.2	11.6	11.6	11.7	11.7	12.2
16	1.0	9.9	10.4	11.0	11.1	10.8	11.0	11.8	11.4	11.2	11.8	11.9	11.9	12.1
17	6.5	11.2	11.6	11.3	11.8	11.5	11.6	11.2	11.4	11.4	11.8	11.8	11.8	12.1
18	2.0	10.2	10.1	10.0	11.1	11.0	11.0	11.2	11.2	11.2	11.8	11.8	11.8	12.1
19	-3.0	8.2	9.2	10.6	10.0	9.6	10.1	11.0	10.6	10.4	11.8	11.7	11.6	12.1
20	-0.7	7.8	8.4	9.0	9.1	9.0	9.6	10.1	10.0	10.0	11.4	11.4	11.3	12.1
21	1.5	8.0	9.0	9.6	9.0	9.0	9.6	9.9	9.8	9.8	11.2	11.1	11.0	12.0
22	8.5	9.8	9.8	10.2	9.9	9.8	10.1	10.0	10.0	10.1	10.9	10.9	10.8	11.9
23	8.3	9.9	10.7	11.0	10.1	10.4	11.0	10.2	10.3	10.6	10.9	11.0	11.1	11.7
24	5.8	10.2	10.2	10.0	10.9	10.9	10.8	10.8	10.7	10.9	11.1	11.1	11.1	11.6
25	5.3	9.9	10.2	9.2	10.2	10.3	10.2	10.7	10.4	10.4	11.1	11.2	11.2	11.5
26	2.0	8.4	8.5	8.3	9.4	9.2	9.2	10.1	10.0	9.9	11.1	11.0	10.9	11.5
27	2.0	7.8	8.0	8.8	8.8	8.6	9.0	9.8	9.6	9.5	10.8	10.8	10.7	11.4
28	8.5	9.2	9.8	10.8	9.1	9.9	10.8	9.4	9.6	9.9	10.4	10.3	10.2	11.3
29	4.0	9.8	10.0	9.0	10.0	10.0	9.6	10.0	10.0	10.0	10.4	10.5	10.5	11.2
30	1.7	8.0	8.2	7.4	9.0	8.7	8.5	9.8	9.4	9.2	10.5	10.5	10.5	11.1
31	0.8	6.9	7.4	7.8	7.9	7.9	8.0	9.0	8.8	8.6	10.4	10.3	10.1	11.0
Moy.		9.7	10.3	10.3	10.6	10.5	10.8	11.1	10.9	10.9	11.8	11.8	11.8	
Moy.	4.1		10.1			10.6			11.0			11.8		12.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE Mois de NOVEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-0.5	8.0	7.8	7.2	8.2	8.2	8.2	8.8	8.3	8.4	10.0	9.8	9.7	10.9
2	-2.0	6.0	7.1	7.1	7.5	7.3	7.6	8.3	8.2	8.1	9.6	9.6	9.6	10.8
3	4.8	7.2	7.6	7.1	7.9	7.7	7.9	8.1	8.2	8.2	9.5	9.4	9.3	10.7
4	-2.4	7.0	7.0	6.0	7.8	7.4	7.2	8.1	8.1	8.0	9.3	9.3	9.3	10.6
5	-3.0	5.1	5.5	5.8	6.8	6.7	6.5	7.9	7.6	7.4	9.2	9.2	9.1	10.5
6	1.7	5.9	6.5	6.6	6.7	6.6	7.0	7.4	7.4	7.4	8.8	8.8	8.8	10.4
7	-4.5	5.2	6.0	6.1	6.8	6.3	6.6	7.2	7.1	7.2	8.7	8.7	8.7	10.3
8	2.2	5.9	6.3	7.0	6.8	6.9	7.0	7.2	7.2	7.2	8.7	8.6	8.6	10.2
9	7.0	7.2	8.0	8.4	7.2	7.6	8.0	7.4	7.5	7.8	8.6	8.6	8.6	10.1
10	2.0	8.2	8.6	7.8	8.2	8.4	8.8	8.1	8.2	8.2	8.7	8.8	8.8	10.0
11	-3.3	6.1	6.0	6.0	7.8	7.6	7.3	8.1	8.0	8.0	8.9	8.9	8.9	9.9
12	-2.5	5.2	6.0	6.0	6.8	6.5	6.8	7.8	7.5	7.2	8.8	8.7	8.7	9.9
13	1.0	6.0	6.0	6.1	6.8	6.8	6.8	7.1	7.1	7.1	8.5	8.4	8.4	9.8
14	1.5	5.8	5.9	5.2	6.2	6.0	6.2	7.1	6.7	7.0	8.4	8.4	8.4	9.7
15	1.0	5.2	5.1	5.2	6.1	6.0	6.0	6.9	6.9	6.9	8.4	8.3	8.2	9.6
16	-2.5	5.1	5.2	5.0	6.0	6.0	6.0	6.9	6.9	6.6	8.1	8.0	8.0	9.6
17	-5.5	3.2	3.8	3.2	5.0	4.9	4.9	6.2	6.1	5.9	7.9	7.8	7.7	9.5
18	-6.2	2.8	2.8	2.8	4.1	4.0	4.0	5.8	5.4	5.2	7.5	7.4	7.3	9.4
19	-6.5	2.8	2.9	3.0	3.8	3.7	3.8	5.1	5.0	4.9	7.2	7.1	7.0	9.2
20	-8.9	2.0	1.9	1.6	3.2	3.0	3.0	4.9	4.8	4.4	6.9	6.8	6.7	9.0
21	-8.2	1.0	1.0	1.0	2.8	2.6	2.2	4.1	4.0	3.7	6.5	6.4	6.3	8.9
22	-10.2	0.2	0.1	0.1	2.0	1.8	1.7	3.8	3.5	3.4	6.1	6.0	5.8	8.8
23	-14.1	0.0	0.0	-0.1	1.4	1.4	1.4	3.2	3.0	2.8	5.7	5.6	5.5	8.4
24	-11.6	-0.1	-0.1	0.0	1.3	1.3	1.2	2.7	2.7	2.6	5.3	5.2	5.2	8.2
25	-7.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	2.6	2.6	2.6	5.1	5.0	4.9	8.0
26	-5.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.2	1.2	2.4	2.4	2.4	4.8	4.8	4.7	7.8
27	-1.0	0.1	0.1	0.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4	2.3	4.6	4.6	4.6	7.6
28	-2.0	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.3	2.3	2.4	4.5	4.5	4.5	7.5
29	-2.0	0.2	0.3	0.4	1.2	1.3	1.4	2.3	2.3	2.4	4.5	4.5	4.5	7.3
30	-4.0	0.4	0.5	0.6	1.3	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4	4.4	4.4	4.5	7.2
Moy.		3.7	3.9	3.9	4.8	4.7	4.8	5.8	5.7	5.6	7.4	7.4	7.3	
Moy.	-3.1		3.8			4.8			5.7			7.4		9.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de ROODT/REDANGE Mois de DECEMBRE 1998

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof.
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	13 h
1	-4.0	0.9	0.8	0.8	1.5	1.5	1.5	2.4	2.4	2.4	4.5	4.4	4.4	7.0
2	-6.8	0.8	0.5	0.4	1.6	1.5	1.4	2.4	2.4	2.4	4.4	4.4	4.4	6.9
3	-5.5	0.4	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4	4.4	4.4	4.4	6.9
4	-4.4	0.4	0.4	0.4	1.3	1.2	1.2	2.4	2.4	2.3	4.3	4.3	4.3	6.8
5	-3.0	0.3	0.4	0.5	1.2	1.3	1.3	2.3	2.3	2.3	4.2	4.2	4.2	6.7
6	-3.2	0.8	0.8	0.8	1.3	1.4	1.4	2.3	2.4	2.4	4.2	4.3	4.3	6.6
7	-4.0	0.8	0.9	0.9	1.4	1.5	1.6	2.4	2.4	2.4	4.3	4.3	4.3	6.5
8	-10.2	1.0	1.0	1.0	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	4.3	4.3	4.3	6.5
9	-3.2	1.0	1.0	1.0	1.7	1.6	1.7	2.4	2.4	2.4	4.3	4.3	4.3	6.5
10	-0.2	1.0	1.0	1.1	1.8	1.8	1.8	2.4	2.4	2.4	4.3	4.3	4.2	6.5
11	0.2	1.0	1.1	1.2	1.8	1.8	1.8	2.4	2.4	2.4	4.2	4.2	4.2	6.4
12	1.0	1.2	1.3	2.4	1.9	1.9	2.2	2.4	2.4	2.4	4.2	4.1	4.0	6.3
13	3.5	3.0	3.8	3.8	3.2	3.5	3.6	2.8	3.0	3.2	4.0	4.1	4.1	6.2
14	4.0	3.8	4.0	4.6	3.6	3.6	4.2	3.4	3.6	3.8	4.3	4.4	4.5	6.1
15	4.1	4.9	5.0	5.0	4.8	4.6	4.8	4.1	4.2	4.4	4.7	4.8	4.9	6.1
16	-2.0	4.8	4.5	4.4	4.8	4.8	4.7	4.7	4.6	4.6	5.1	5.2	5.3	6.2
17	-3.5	3.2	3.4	3.2	4.1	4.0	4.0	4.8	4.4	4.3	5.3	5.3	5.3	6.3
18	-3.0	2.8	3.0	3.4	3.2	3.2	3.8	4.1	4.0	4.0	5.4	5.3	5.3	6.3
19	1.6	4.0	4.0	3.8	4.1	4.2	4.3	4.1	4.3	4.4	5.2	5.2	5.2	6.4
20	-1.2	3.2	3.6	2.4	4.0	3.8	3.4	4.2	4.3	4.1	5.2	5.2	5.2	6.4
21	-5.4	2.0	2.0	1.8	3.1	2.8	2.7	4.0	3.8	3.5	5.2	5.1	5.1	6.4
22	-4.5	1.9	1.8	1.9	2.8	2.4	2.4	3.3	3.3	3.2	4.9	4.9	4.8	6.4
23	-3.0	1.9	2.0	1.8	2.8	2.4	2.4	3.1	3.1	3.2	4.8	4.7	4.6	6.4
24	-2.4	1.8	1.8	1.7	2.2	2.2	2.2	3.1	3.0	3.0	4.6	4.6	4.6	6.4
25	-1.5	1.9	1.9	2.4	2.2	2.2	2.5	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	4.5	6.3
26	2.0	3.2	3.6	3.8	3.1	3.4	3.8	3.2	3.4	3.6	4.5	4.5	4.5	6.2
27	4.2	4.2	5.0	5.1	4.2	4.4	4.7	4.0	4.1	4.4	4.6	4.7	4.7	6.1
28	1.4	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	4.6	4.7	4.9	4.8	5.0	5.2	6.0
29	-0.2	4.0	4.0	4.2	4.8	4.7	4.7	4.8	4.6	4.6	5.3	5.3	5.3	6.1
30	0.2	3.2	3.2	3.3	4.1	4.0	4.0	4.4	4.2	4.3	5.3	5.3	5.3	6.2
31	0.9	3.1	3.3	3.3	3.8	3.6	3.8	4.2	4.1	4.1	5.2	5.2	5.2	6.2
Moy.		2.3	2.4	2.4	2.9	2.8	2.9	3.3	3.3	3.3	4.7	4.7	4.7	
Moy.	-1.6		2.4			2.9			3.3			4.7		6.4


STATIONS METEOROLOGIQUES
ET PLUVIOMETRIQUES
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ECHELLE
0 2 4 6 8 10 km
Station synoptique
Station climatologique
Station pluviométrique
Bassin versant
N
Holler
Heinerscheid
Asselborn
Wincrange
Reuler
Schimpach
Lellingen
Dahl
Kautenbach
Vianden
Fouhren
Bourscheid
Kehmen
Surré
Arsdorf
Ermsdorf
Berdorf
Perle
Pratz
Roodt/Redange
Beringen
Redange
Useldange
Hingerhaff
Altrier
Mersch
Calmus
Godbrange
Lorentzweiler
Mullendorf
Koerich
Grevenmacher
Walchaff
Aéroport
Beyren
Mamer
Luxembourg
Belair
Clemency
Contern
Reckenge/Mess
Roeser
Remich
Belvaux
Schifflange
Remerschen