

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

---

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Administration des Services Agricoles

**ANNUAIRE**  
**MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE**  
**1957**

CONTINUATION D'UNE SÉRIE DE PUBLICATIONS ANNUELLES  
COMMENÇANT PAR CELLE DE L'ANNÉE 1949

PUBLIÉ PAR LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE NATIONAL

---

LUXEMBOURG

1 9 5 8

# TABLE DES MATIERES

## Pre mi è r e P a r t i e

### M E T E O R O L O G I E

	Pages
1. Table des Matières .....	3
2. Légende .....	7
3. Liste des Stations météorologiques et postes pluviométriques .....	9

### O B S E R V A T I O N S

journalières des stations météorologiques de  
L u x e m b o u r g / v i l l e , d ' E c h t e r n a c h e t  
de C l e r v a u x

4. Observations journalières .....	11
5. Relevés mensuels et annuels des observations de toutes les stations météorologiques luxembourgeoises .....	49
6. Températures " M A X I M A " et " M I N I M A " .....	59
7. Observations pluviométriques .....	73
8. Températures du sol de différentes stations météorologiques .....	81

## D e u x i è m e P a r t i e

### H y d r o g r a p h i e

9. Légende .....	98
10. Liste des stations limnimétriques .....	99

H a u t e u r s l i m n i m é t r i q u e s  
journalières de différentes stations

### B A S S I N d e l a M O S E L L E

11. Station limnimétrique sur la "Moselle" à Remich .....	102
12. " " " " à Grevenmacher .....	103

### Bassin de la " S U R E "

13. Station limnimétrique sur la " Sure " à Insenborn .....	106
14. " " " " à Michelau .....	107
15. " " " sur la " Süre " à Gilsdorf .....	108
16. " " " sur la " Wiltz " à Goebelsmühle .....	109
17. " " " " "Clerve" à Kautenbach .....	110
18. " " " " "l'Ernz noire" à Grundhof .....	111

H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Janvier 1957  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	-2.8	-0.5	-0.7	-1.3	725.4	725.0	725.9	98	90	90	10	10	10	E3	E3	SE2	0.3	.
2	-1.0	0.6	0.9	0.2	726.9	729.3	732.0	98	100	100	10	10	10	S1	S2	S1	0.3	.
3	0.4	3.1	5.0	2.8	733.1	733.0	734.0	100	98	98	10	10	8	S2	SW5	SW3	2.2	.
4	6.2	8.0	8.5	7.6	735.8	736.9	738.7	100	100	97	10	10	10	S2	SW5	SW3	2.5	.
5	9.0	10.5	10.5	10.0	737.7	738.6	738.9	100	100	90	10	10	10	SW3	SW2	W5	1.0	0.15
6	8.6	9.2	6.0	7.9	736.9	736.9	743.0	96	92	90	10	10	0	SW5	W4	W3	2.8	.
7	1.5	3.3	3.0	2.6	747.3	748.3	748.4	100	98	92	10	10	4	W3	W5	SW4	5.0	.
8	-0.5	1.0	-0.8	-0.1	746.6	745.4	743.8	97	95	100	10	6	10	S2	S2	S1	0.2	0.30
9	-3.0	-1.3	-1.6	-2.0	740.3	739.1	737.5	100	100	96	10	6	8	S1	S1	S1	.	0.15
10	-2.5	0.8	1.0	-0.2	737.1	738.0	740.3	100	100	95	10	10	5	SW2	W1	W1	2.0	0.00
11	-0.6	2.0	-0.5	0.3	742.2	743.8	744.4	94	92	92	8	9	0	N1	NE2	NE1	0.9	.
12	-0.4	0.2	0.6	0.1	739.9	732.7	728.7	95	98	99	10	10	9	S4	W6	SW2	0.3	0.5
13	0.5	2.1	0.9	1.2	725.2	724.8	724.7	100	90	94	10	10	10	SW3	N4	NE2	4.8	2.5
14	0.5	1.8	-0.3	0.7	727.4	730.4	733.1	98	77	80	2	8	10	NE3	E6	E3	2.2	2.0
15	-2.4	-2.0	-3.1	-2.5	734.2	736.6	739.0	77	80	75	10	10	10	E7	E7	NE2	.	10
16	-8.0	-2.8	-4.5	-5.1	741.5	742.1	741.0	80	59	70	0	7	8	E4	E4	E3	.	10
17	-6.0	-2.0	-3.5	-3.8	740.0	739.7	740.0	75	50	59	0	0	0	E7	E6	E5	.	10
18	-5.2	0.0	-1.5	-2.2	740.5	740.3	741.2	74	59	70	0	5	0	E2	E6	E2	.	10
19	-3.8	-0.3	-0.4	-1.5	741.7	742.3	742.2	88	72	76	3	9	10	NE2	E2	E2	.	10
20	-2.5	-0.5	-4.5	-2.5	742.2	741.0	740.4	80	75	86	10	2	0	SE1	E2	S1	.	10
21	-8.0	-3.7	-4.5	-5.4	739.6	739.0	738.2	96	85	90	10	7	10	S2	S2	S1	.	10
22	-8.2	-0.3	-1.6	-3.4	736.2	735.6	733.9	95	68	80	0	10	0	S1	SE2	S1	.	10
23	-8.5	-0.5	-3.2	-4.1	731.1	729.5	728.5	90	75	77	0	10	0	SE1	S2	S1	.	10
24	-6.4	-0.2	1.2	-1.8	727.3	726.8	727.0	85	76	97	10	5	10	S2	SE1	S1	.	10
25	1.2	1.2	0.3	0.9	726.7	728.1	731.0	98	90	92	10	10	9	S2	SW4	SW2	0.6	.
26	0.0	2.5	6.0	2.8	731.0	732.5	733.5	98	100	100	10	10	10	S2	S1	S2	0.1	0.00
27	5.0	5.5	4.2	4.9	737.6	738.3	739.5	98	85	90	10	10	10	SW3	W3	W3	6.2	1.00
28	-0.5	1.9	1.6	1.0	744.7	745.2	743.8	90	99	96	10	10	0	SW2	S2	SW2	2.2	0.00
29	-2.0	3.0	2.6	1.2	741.2	740.4	739.4	100	80	82	10	0	0	S1	SE1	S1	.	0.00
30	3.4	5.6	4.9	4.6	739.2	739.3	739.0	97	84	94	10	9	10	S3	S2	S2	0.4	.
31	2.0	3.8	4.5	3.4	736.7	735.6	734.4	92	100	98	10	10	10	S1	S2	SW2	0.1	.
Moyennes	-1.0	1.7	1.0	0.5	736.2	735.6	736.9	93	86	88	7.9	8.1	6.4	Total	Total	Total	33.8	41.00

Janvier 1957.  
Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

ECHTERNACH

H = 164 m.  
λ = E 06° 25'  
φ = N 49° 49'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures		
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	
1	- 2.5	0.3	0.4	- 0.6	740.8	740.3	739.7	83	75	86	10	10	10	NE 0	NE 1	NE 2	0.5		0	
2	0.8	2.0	0.4	1.1	743.2	744.8	747.6	95	71	91	10	10	10	S 0	S 1	SW 0			0	
3	2.3	4.6	4.6	3.8	748.0	747.1	749.5	87	91	90	10	10	10	SW 0	S 3	SW 0			0	
4	6.3	10.4	10.4	9.1	750.9	751.8	753.4	92	86	91	10	10	10	S 1	SW 1	SW 2	2.1		0	
5	10.4	12.6	12.6	11.9	752.5	753.3	753.2	89	80	75	10	10	10	S 2	S 2	SW 2			0	
6	11.0	12.0	8.0	10.3	751.3	753.3	756.8	85	70	70	10	10	10	SW 2	SW 3	W 0	0.8		0	
7	- 0.6	4.8	4.8	3.0	763.3	763.6	763.5	95	88	85	0	10	5	W 0	SW 0	SW 1	2.0		0	
8	1.8	3.0	0.6	1.8	761.0	760.6	759.6	87	84	93	10	8	10	SW 1	SW 1	SO			0	
9	- 1.3	0.6	- 0.4	- 0.4	755.7	754.0	753.8	92	84	87	10	2	10	SO	W 1	SO			0	
10	0.6	2.0	1.2	1.3	751.8	752.8	756.3	93	95	93	10	2	10	SO	SO	WO	0.7		0	
11	- 1.2	4.0	- 0.2	0.9	758.0	759.4	759.8	96	73	93	2	8	5	NW 0	NW 2	WO			0	
12	1.0	2.0	1.8	1.6	752.5	747.2	742.6	88	90	92	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 0			0	
13	2.6	4.1	2.6	3.1	738.6	739.0	739.7	92	75	82	10	8	10	SW 1	N 2	NW 0	9.4		0	
14	2.5	2.8	0.6	2.0	743.4	745.8	745.0	81	72	66	10	10	5	N 2	N 2	NE 3	0.5		0	
15	- 0.6	- 0.8	- 1.8	- 1.1	750.5	752.7	754.8	66	71	62	7	10	10	NE 3	NE 2	N 3			0	
16	- 5.8	- 1.8	- 4.2	- 3.9	757.1	758.6	756.9	66	51	65	4	5	0	NE 3	NE 3	N 2			0	
17	- 4.6	- 1.2	- 3.2	- 3.0	758.0	756.5	757.8	66	47	65	0	0	0	NE 0	NE 3	NE 2			0	
18	- 4.6	2.0	- 4.2	- 2.3	756.5	756.7	756.7	71	45	78	0	1	0	NE 2	NE 3	NE 2			0	
19	- 6.1	1.0	0.4	- 1.6	758.1	758.5	757.1	90	75	79	8	10	10	EO	NE 2	NE 1			0	
20	- 0.1	1.4	- 5.2	- 1.3	756.9	757.2	756.0	70	57	81	10	5	0	S 1	NW 1	NO			0	
21	- 6.4	- 2.5	- 7.8	- 5.6	755.8	755.0	753.8	87	84	85	10	5	0	S 2	S 2	S 2			0	
22	- 11.8	- 3.7	- 7.2	- 7.6	752.5	750.4	749.5	82	81	86	0	0	0	SO	S 1	SO			0	
23	- 11.5	- 2.3	- 7.6	- 7.1	745.8	743.1	743.1	93	78	85	0	5	0	S 1	S 1	SO			0	
24	- 11.0	- 6.4	0.2	- 5.7	742.8	742.8	741.7	87	87	80	0	10	10	SO	SO	SO			0	
25	2.4	3.6	- 1.2	1.6	741.1	742.5	746.4	94	83	83	10	10	0	SO	SW 2	SW 0	0.5		0	
26	1.2	3.6	6.6	3.8	746.3	747.7	747.8	93	92	95	10	10	10	SW 2	SW 1	SW 2	0.2		0	
27	3.8	7.8	6.5	6.0	751.5	753.2	754.0	96	88	84	10	10	10	SW 0	SW 1	SW 3	4.8		0	
28	- 1.6	3.2	0.4	0.7	760.6	760.7	750.0	90	92	93	0	10	0	SW 0	SW 2	SW 2	2.0		0	
29	- 0.6	- 0.1	- 0.7	- 0.5	756.7	755.8	754.6	95	95	91	10	5	0	SW 0	SW 0	SW 0			0	
30	1.8	7.4	4.4	4.5	754.5	754.5	753.9	93	75	88	10	7	10	SW 0	SW 2	SW 0	0.2		0	
31	2.0	4.2	6.5	4.2	752.0	750.8	749.3	88	94	94	10	10	10	SW 0	SW 0	SW 9	0.6		0	
Moyennes	- 0.6	2.9	0.9	1.0	751.9	751.9	752.1	86	78	83	7.1	7.8	5.1				Total	24.3		51.00

CLERVAUX

Janvier 1957.  
Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

H = 454 m.  
λ = E 06° 01'  
φ = N 50° 03'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	T			P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	-2.0	1.0	-0.4	-0.5	714.4	713.0	713.7	85	91	94	9	10	10	E 1	N 1	S 2	.	.
2	-0.2	-0.2	0.4	0.0	716.4	718.1	719.9	97	98	97	10	10	10	S 1	S 2	S 2	.	.
3	1.0	2.8	4.6	2.8	721.3	721.4	726.5	98	99	97	10	10	10	S 3	S 7	W 2	0.5	.
4	5.2	8.4	8.6	7.4	724.8	725.3	727.1	97	98	94	10	10	10	S 2	W 2	SW 3	3.5	.
5	9.4	10.6	10.0	10.0	726.6	727.0	727.6	96	95	93	10	10	10	S 3	S 5	SW 6	1.3	.
6	8.6	9.2	5.6	7.8	725.3	725.9	730.5	95	92	85	10	7	7	SW 7	NW 7	NW 7	1.5	0.50
7	3.0	3.2	2.8	3.0	735.1	736.9	737.0	90	94	91	9	10	8	S 2	SW 5	SW 4	5.3	.
8	-0.4	1.4	1.2	0.7	735.2	734.9	732.7	97	98	97	10	2	2	S 2	S 3	S 2	.	5.30
9	3.2	5.0	0.4	0.7	729.2	727.8	726.8	96	74	83	3	0	0	S 2	S 2	SW 2	.	2.00
10	1.8	2.4	1.0	1.7	725.2	727.0	728.7	95	94	95	10	8	10	N 5	NW 4	N 7	0.9	.
11	0.0	2.2	1.0	1.1	734.5	732.9	733.0	97	84	91	10	7	7	N 2	N 6	N 2	2.0	.
12	-0.4	0.6	0.8	0.3	727.0	720.9	716.9	94	95	96	10	10	10	S 6	SW 5	N 4	0.7	.
13	1.0	2.0	0.6	1.2	712.7	713.0	713.5	95	91	94	10	9	10	NW 6	N 7	N 2	15.0	.
14	0.4	1.0	1.6	0.1	716.7	719.9	722.4	84	80	80	9	9	10	NE 5	E 7	NE 5	2.5	0.15
15	3.6	3.2	5.4	4.1	724.5	726.1	728.0	84	75	75	10	9	9	N 7	NE 8	N 8	16	0.35
16	8.6	4.2	6.0	6.3	730.4	731.2	730.6	78	65	76	7	5	5	N 6	NE 7	E 6	16	0.30
17	7.6	2.0	4.0	4.5	729.2	729.6	730.1	79	56	60	0	0	0	N 5	NE 7	E 6	16	7.15
18	6.0	0.8	2.8	2.7	729.7	730.1	730.4	74	51	68	0	0	0	NE 6	E 4	E 3	11	8.30
19	4.8	0.4	0.2	1.4	731.1	731.7	731.3	89	70	79	4	10	10	E 3	E 3	E 3	11	7.30
20	2.2	1.4	4.8	2.8	730.0	730.6	729.4	80	75	85	10	8	0	S 2	W 2	S 2	9	2.15
21	7.8	4.0	6.6	6.1	727.9	727.5	726.7	94	94	92	10	0	0	S 2	S 3	S 2	9	2.05
22	9.6	2.6	2.6	3.2	724.4	724.1	722.3	94	61	74	0	3	0	S 4	S 3	SW 2	8	6.45
23	5.0	4.4	1.6	0.7	719.6	718.1	716.4	79	45	49	0	7	0	S 2	S 2	S 2	8	0.05
24	6.8	0.6	0.6	2.3	715.0	715.3	715.1	85	74	90	3	7	10	S 1	S 2	S 1	8	6.05
25	1.0	2.0	0.8	0.7	714.7	716.1	719.0	96	85	90	10	7	9	SW 2	SW 3	S 2	1.0	0.05
26	0.2	3.2	5.2	2.9	719.4	720.8	721.4	97	98	98	10	10	10	S 4	S 6	S 6	6	0.05
27	4.0	4.8	3.8	4.2	725.2	726.8	727.5	94	80	88	10	8	9	W 2	W 2	SW 8	6	0.05
28	1.0	2.0	2.4	1.1	733.5	733.2	732.6	88	95	96	1	10	10	S 1	SW 5	S 1	4	0.35
29	1.0	5.4	2.0	2.1	730.0	728.7	728.1	97	56	79	10	0	5	S 2	S 3	S 2	2.4	7.35
30	3.4	8.0	4.6	5.3	727.6	728.1	727.9	95	71	90	10	6	10	SW 5	W 5	S 1	0.1	4
31	3.4	3.6	6.2	4.4	725.2	725.2	723.1	95	98	98	10	10	10	S 1	S 3	S 3	total	total
Moyennes	-0.9	2.3	0.8	0.7	725.1	725.4	725.7	91	82	87	7.6	7.8	6.8	7.6	7.6	6.8	42.2	57





CLERVAUX

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

Février 1957.  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	LATITONS ISO	Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				
1	7.6	10.2	10.8	9.5	720.8	722.1	723.0	92	10	10	10	8	SW 8	SW 7	7.3	.	.15	4	
2	8.8	14.0	10.6	11.1	725.2	726.6	726.6	97	10	5	10	8	SW 3	S 1	3.8	.	.05	0	
3	4.6	8.4	7.0	6.7	726.1	725.6	723.9	97	8	10	6	1	N 1	SW 2	0.1	.	.05	0	
4	4.0	10.4	7.6	7.3	725.9	725.9	724.0	94	1	6	8	4	S 2	S 3		.	.05	0	
5	3.2	7.8	7.6	6.2	722.9	722.1	719.9	94	4	8	7	4	S 4	S 2		.	.05	0	
6	6.8	7.4	4.8	6.3	717.2	718.1	720.9	91	10	10	8	10	S 6	S 3	0.5	.	.05	0	
7	3.8	6.0	5.8	5.2	724.7	723.5	720.5	96	10	10	7	10	SW 2	S 6	2.1	.	.05	0	
8	5.8	7.2	6.4	6.5	715.6	714.1	713.5	82	10	10	10	10	S 3	SW 7	0.1	.	.05	0	
9	5.6	8.0	6.4	6.7	714.7	716.3	715.4	95	9	9	10	9	W 4	S 3	8.1	.	.05	0	
10	5.0	5.4	4.6	5.0	712.3	714.0	718.4	96	10	10	8	10	SW 4	S 3	4.0	.	.05	0	
11	3.6	4.8	4.6	4.3	723.1	721.1	717.8	93	8	10	10	8	SW 1	NW 4	5.5	.	.05	0	
12	2.8	6.0	3.6	4.1	711.3	710.9	709.9	97	10	8	10	10	S 3	S 2	5.8	.	.05	0	
13	4.8	6.2	5.0	5.3	702.6	697.1	697.2	98	10	10	10	10	S 5	SW 4	7.7	.	.05	0	
14	3.2	3.4	2.8	3.1	698.2	700.3	702.0	94	4	10	6	4	E 4	S 3	26.4	.	.05	0	
15	0.8	2.4	0.8	1.3	693.0	698.1	701.4	97	10	10	10	10	W 1	SW 1	6.1	1	.00	0	
16	0.6	2.2	0.4	1.1	705.7	708.5	709.0	95	10	8	5	10	W 1	S 1	8.9	0.5	.00	0	
17	0.6	2.4	1.2	1.4	710.1	711.3	710.7	95	9	8	4	4	SW 5	S 2	2.1	3	.10	0	
18	1.4	2.4	0.0	0.3	708.7	710.4	713.6	95	2	7	4	4	N 2	W 1		1	.10	0	
19	0.4	1.0	0.6	0.4	715.2	716.1	714.7	97	10	10	10	10	SW 3	S 2	1.7	16	.45	0	
20	1.2	2.0	1.4	1.5	711.5	709.2	710.4	96	10	10	10	10	S 2	S 3	15.0	15	.45	0	
21	1.0	4.6	0.2	1.3	720.9	723.0	722.8	95	4	9	7	7	W 3	SW 3	12.4	18	.30	0	
22	1.8	5.4	0.2	1.1	719.7	717.3	717.7	82	8	8	0	0	S 1	NE 1		13	.45	0	
23	5.4	6.0	1.2	0.6	719.4	717.4	712.8	90	5	10	10	10	N 2	S 4		11	.45	0	
24	4.4	6.0	5.2	5.2	711.3	711.2	711.1	91	10	10	10	10	SW 1	S 1	7.3	9	.00	0	
25	6.0	7.8	5.6	6.5	709.8	711.7	715.8	96	10	10	7	9	S 1	W 1	9.8	2	.15	0	
26	4.2	7.0	5.4	5.5	719.9	721.0	722.2	95	9	8	9	9	W 1	NW 1	21.6		.15	0	
27	2.8	2.6	2.0	2.5	726.6	729.5	731.6	90	10	8	9	10	N 2	N 1	0.7		.15	0	
28	1.0	5.4	2.4	2.3	733.6	733.8	733.7	81	2	1	0	0	NE 1	E 2			.15	0	
Moyennes	2.8	5.8	4.1	4.2	715.9	716.3	716.4	93	8.0	8.7	7.2	8.0	8.0	8.7	7.2	57.0			47.35
Total																			



H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

**LUXEMBOURG (VILLE)**

Mars 1957

Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSONDATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
	Moyennes																	
1	-1.0	5.2	1.9	743.6	742.6	741.9	78	50	56	1	6	0	SE3	SE1	E1	8.00		
2	-2.6	8.7	3.1	740.4	739.6	738.7	80	34	47	0	8	0	SE2	SE2	SE1	8.00		
3	-2.2	10.3	4.0	737.7	736.7	734.4	80	34	48	0	8	0	SE2	SE1	SE1	7.00		
4	-2.0	10.5	7.0	732.7	732.3	730.6	85	53	62	0	5	0	SE1	SE1	SE1	8.00		
5	1.0	11.5	8.9	730.1	729.9	729.3	86	62	80	0	6	10	SE1	S3	SW1	7.30		
6	5.0	9.9	8.6	726.3	725.4	724.6	90	80	96	10	10	10	SE1	S4	SE1	0.30		
7	7.9	9.5	7.8	724.7	724.7	726.4	95	85	94	9	10	9	S3	S6	S1	0		
8	6.5	8.0	8.5	728.9	729.5	730.0	95	98	98	10	10	10	S1	S1	S1	0		
9	8.4	12.9	9.4	732.1	732.1	734.1	100	82	90	10	8	4	S1	S2	S1	0		
10	3.5	12.2	8.7	734.8	734.9	734.8	97	58	58	2	5	0	SE3	E6	SE2	3.00		
11	3.5	15.0	9.1	736.0	735.4	735.4	85	56	66	10	5	3	SE2	S3	SE1	8.00		
12	3.0	16.0	12.9	735.5	734.5	733.8	88	52	60	3	6	0	SE2	SE2	SE1	8.00		
13	5.5	14.6	12.5	734.9	735.0	735.1	84	57	46	0	8	0	SE3	SW3	S1	9.30		
14	8.0	9.1	7.0	735.9	737.0	736.8	95	91	82	10	10	2	W3	W3	S2	10.00		
15	5.5	12.3	11.2	736.9	736.1	734.4	88	66	68	10	7	8	W7	S6	W4	2.00		
16	6.5	7.4	7.1	733.9	734.2	733.8	93	93	97	10	10	10	W3	SW4	SW3	6.00		
17	6.5	9.4	8.2	731.5	729.7	728.3	93	96	95	10	10	10	SW3	SW4	SW5	0		
18	9.0	11.1	9.9	726.9	728.6	730.0	93	78	84	10	9	10	W6	SW8	W3	5.15		
19	8.8	10.3	8.8	729.5	730.1	729.8	94	75	82	10	9	10	W4	W3	W2	0.30		
20	8.2	15.5	8.0	727.6	725.9	728.7	85	52	86	8	3	10	SE2	SW7	W2	8.00		
21	4.6	11.3	7.5	730.9	731.5	731.8	93	54	66	0	6	0	S2	W6	S1	10.00		
22	2.0	14.8	12.0	731.8	731.1	729.0	80	40	53	0	0	10	SE2	SE3	SE1	8.00		
23	9.0	16.0	12.5	726.5	725.7	725.5	90	56	68	8	6	0	SE2	S2	S1	6.00		
24	9.0	8.1	6.8	727.7	728.7	730.3	95	98	97	10	10	10	SE2	SW3	SW2	0		
25	5.0	13.6	8.0	732.4	732.4	732.2	88	49	70	1	1	0	SW6	W4	W2	6.30		
26	8.0	10.0	9.5	731.1	730.9	732.4	86	81	96	10	10	10	SE2	S7	SW4	0		
27	8.2	11.0	11.1	731.9	731.8	731.6	98	96	99	10	10	10	SE2	SW5	SW2	0		
28	9.0	10.7	8.4	732.8	733.2	733.9	95	92	91	10	10	9	S2	SW4	SW2	0		
29	3.5	10.5	6.6	734.1	734.6	735.5	97	61	70	6	4	0	SW2	E4	E3	7.00		
30	0.7	11.6	5.5	735.1	733.9	734.6	95	54	86	5	2	0	E2	E3	SE2	8.30		
31	2.5	11.1	8.6	734.5	733.5	733.1	88	55	70	0	3	0	SE3	SE3	SE1	8.30		
Moyennes	4.8	11.2	8.3	732.5	732.3	732.2	90	67	76	6.0	7.0	5.2	Total	Total	Total	153.45		

ECHTERNACH

Mars 1957  
Observateur : M. BESENIUS  
(assinature)

H = 164 m.  
λ = E 06° 25'  
φ = N 49° 49'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO LATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
	Moyennes																	
1	-4.5	7.5	-1.2	760.2	758.5	757.4	91	35	72	0	0	0	NEO	NEO	NEO	00		
2	-4.6	9.3	0.0	755.8	755.6	754.3	91	24	75	2	5	0	SWO	EO	EO	9.30		
3	-4.8	9.8	-1.0	752.9	759.0	749.3	93	27	85	0	1	0	WO	NWO	NWO	8.00		
4	-5.0	13.0	9.5	748.2	746.5	746.0	93	30	85	0	3	0	NWO	NWO	NWO	9.00		
5	-4.0	13.5	10.2	745.0	744.0	743.2	96	38	70	0	0	10	SWO	SO	SO	9.00		
6	3.4	12.3	9.4	740.4	738.9	739.0	97	62	90	10	10	10	SWO	SO	SWO	8.30		
7	9.0	11.6	8.6	739.0	738.9	740.9	88	75	94	10	10	10	SW1	S2	SW1	0		
8	7.0	10.1	9.8	743.5	744.0	745.0	95	90	92	10	10	10	SW1	SWO	SWO	3.00		
9	9.0	13.0	7.6	746.5	747.4	749.6	94	76	92	10	10	0	SWO	SEO	NEO	3.00		
10	4.0	13.6	7.0	750.3	750.0	750.9	95	50	78	5	3	0	EO	NEO	NE1	8.00		
11	0.2	15.0	6.0	751.7	750.9	750.5	91	36	82	5	5	0	NEO	NEO	WO	8.00		
12	-0.4	15.4	8.6	751.2	750.4	750.0	91	42	81	10	3	0	WO	S2	S2	8.00		
13	2.0	16.0	9.2	750.0	751.8	749.4	95	40	65	10	0	0	SWO	SWO	SWO	8.30		
14	8.5	13.2	8.4	751.4	751.2	751.0	90	62	71	10	7	5	SWO	SW3	SW1	10.00		
15	7.2	13.0	12.0	751.0	750.8	748.8	78	56	56	9	10	5	SW1	SW2	W3	4.00		
16	9.4	9.8	9.0	747.6	748.9	748.1	85	86	88	10	10	10	S3	SW3	SW2	3		
17	9.3	11.3	10.2	745.5	744.7	741.0	90	85	82	10	10	10	SW2	SW2	SW2	3		
18	11.2	13.5	11.8	741.1	742.7	744.0	74	72	71	9	7	8	W2	SW3	SW3	3		
19	12.0	13.5	11.0	742.9	743.7	744.4	82	56	70	10	9	10	SW2	SW3	S2	3		
20	8.8	17.6	9.0	741.0	740.9	743.5	78	42	80	10	5	0	SWO	SW2	SW1	9.00		
21	1.8	12.8	6.2	746.0	746.4	746.1	95	41	78	0	3	0	SWO	NW3	NWO	6.00		
22	-0.2	16.5	11.5	747.0	744.4	742.2	96	30	59	10	1	10	SWO	EO	EO	5.00		
23	9.2	18.4	10.0	740.1	739.8	739.1	87	41	85	6	7	10	EO	E1	SWO	7		
24	10.2	10.4	9.0	742.2	742.8	745.8	91	85	90	10	10	10	SW1	SW2	SW3	5.00		
25	7.0	13.3	5.0	747.8	747.5	747.8	80	40	86	10	2	0	SWO	SW1	WO	5.00		
26	4.0	14.0	11.6	745.5	744.8	745.2	92	54	86	8	10	3	WO	SW2	SWO	1		
27	10.0	13.4	12.8	746.8	746.4	745.9	90	80	90	10	10	10	SWO	S2	SW3	3		
28	10.6	12.2	7.0	747.4	748.4	749.1	86	85	89	10	10	0	SW1	SW2	WO	3		
29	3.0	12.0	5.1	749.0	749.9	750.9	95	45	80	10	7	0	WO	NW3	NW1	7.30		
30	-0.2	12.0	7.4	750.8	749.0	750.5	93	48	81	10	5	10	NE1	NE1	NEO	6.00		
31	1.6	12.5	6.2	749.8	749.1	749.9	88	48	84	0	0	0	NEO	NE1	NEO	10.00		
Moyennes	4.3	12.9	8.0	747.3	747.1	747.1	89	54	80	7.2	6.0	4.5	47.2	Total	Total	148.00		

# CLERVAUX

H = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

Mars 1957

Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	HEURES	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	2.4	6.0	2.0	1.9	732.7	731.4	730.8	85	46	53	3	2	2	SE 2	SE 2	E 3	.	.	10 <sup>00</sup>
2	2.2	8.8	3.6	3.4	729.5	728.9	728.0	60	31	46	3	2	2	E 2	E 2	E 3	.	.	10 <sup>30</sup>
3	0.6	11.2	5.8	5.5	726.3	724.3	723.5	52	30	40	7	3	5	SE 1	SE 1	S 1	.	.	9 <sup>45</sup>
4	2.6	13.8	9.0	6.7	721.3	719.7	719.1	81	37	52	2	2	5	S 1	S 1	S 1	.	.	7 <sup>30</sup>
5	0.6	13.6	9.8	7.6	718.1	717.8	717.5	94	45	68	2	3	10	S 1	W 3	S 4	.	.	9 <sup>00</sup>
6	6.2	11.6	8.6	8.8	714.8	713.1	712.6	89	66	90	7	10	10	S 1	SE 3	S 1	0.2	.	7 <sup>00</sup>
7	8.2	9.4	7.0	8.2	712.2	712.8	714.5	94	90	92	8	9	10	SW 3	SW 5	S 1	4.6	.	2 <sup>20</sup>
8	6.6	8.2	8.6	7.8	716.9	717.9	718.9	95	96	95	10	10	10	S 1	S 1	S 1	0.8	.	0
9	8.2	11.8	10.8	10.3	720.0	721.8	723.3	94	89	90	10	8	7	S 1	SE 1	E 3	9.2	.	10
10	5.4	12.0	7.8	8.4	724.1	723.6	724.5	97	58	71	8	5	7	SE 4	SE 4	SE 3	0.2	.	2 <sup>45</sup>
11	3.0	14.2	9.6	8.9	725.1	725.0	724.9	72	48	60	2	5	5	E 1	SE 1	E 3	.	.	7 <sup>00</sup>
12	4.8	17.4	13.2	11.8	724.6	723.3	722.9	72	38	58	3	4	5	S 1	S 4	S 1	.	.	10 <sup>00</sup>
13	5.4	16.6	11.8	11.3	723.4	723.8	723.7	77	40	46	2	4	3	SW 1	S 5	SW 1	.	.	10 <sup>10</sup>
14	7.8	14.2	8.4	10.1	724.7	725.0	725.4	91	54	69	10	4	9	W 4	W 6	W 2	.	.	10 <sup>30</sup>
15	5.6	14.2	9.4	9.7	724.8	724.2	723.3	87	61	70	10	6	9	W 3	W 7	W 5	.	.	5 <sup>40</sup>
16	8.0	8.0	7.4	7.8	721.8	722.5	722.5	92	95	95	10	10	10	W 5	W 6	S 1	.	.	3
17	8.0	8.8	8.2	8.3	719.6	717.7	715.4	97	96	95	10	8	8	W 6	SW 8	SW 8	4.1	.	.
18	8.8	10.6	9.6	9.7	714.6	716.4	717.9	85	74	85	8	8	8	W 6	W 8	W 3	3.2	.	1 <sup>30</sup>
19	9.4	10.8	8.6	9.6	717.9	717.7	718.3	95	79	90	10	9	10	SW 5	SW 8	SW 6	1.9	.	0 <sup>00</sup>
20	7.4	15.0	7.2	9.9	715.2	713.3	716.6	90	55	81	10	6	0	S 3	SW 9	W 4	0.2	.	7 <sup>00</sup>
21	2.4	11.0	7.6	7.0	719.4	720.2	720.3	90	54	62	1	7	10	W 2	SW 5	W 1	1.8	.	9 <sup>20</sup>
22	1.6	14.2	10.4	8.7	720.7	719.4	717.6	96	39	47	0	3	10	W 1	SE 3	E 4	0.3	.	10 <sup>20</sup>
23	8.8	14.8	13.0	12.2	714.9	714.3	714.1	84	55	69	10	9	5	SE 3	S 4	E 3	0.2	.	4
24	8.0	9.4	7.8	8.4	716.1	717.1	718.5	90	92	95	10	10	10	S 2	S 2	W 4	0.2	.	3 <sup>45</sup>
25	5.0	12.4	9.0	8.8	721.0	721.3	721.0	95	48	62	10	5	3	W 1	W 2	S 1	17.4	.	.
26	5.6	9.4	10.0	8.3	719.4	719.1	719.2	88	88	90	5	10	10	S 1	S 2	S 2	0.1	.	.
27	8.2	10.8	11.0	10.0	720.5	719.8	719.8	97	96	97	10	10	10	S 4	SW 6	SW 6	0.1	.	.
28	9.0	9.2	6.4	8.2	721.2	722.1	722.7	94	90	93	10	10	6	SW 5	W 3	W 3	3.5	.	7 <sup>45</sup>
29	4.0	8.2	6.2	6.1	722.5	723.9	724.8	96	58	75	8	6	3	NW 4	N 4	NE 1	2.4	.	9 <sup>00</sup>
30	0.4	10.4	5.8	5.5	724.2	723.7	724.0	96	58	75	3	9	10	N 2	NE 5	NE 2	.	.	9 <sup>45</sup>
31	2.0	10.6	8.0	6.9	723.5	723.0	722.3	84	55	71	0	4	0	E 2	E 4	E 2	0.1	.	10
Moyennes	4.8	11.5	8.4	8.3	721.0	720.8	720.9	87	63	74	6,5	6,1	6.9	50.3	total	total	50.3	total	159 <sup>05</sup>

H = 336,7 m.  
 $\lambda$  = E 06° 03'  
 $\phi$  = N 49° 37'

LUXEMBOURG VILLE

Avril 1957

Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Altérée)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	DURÉE DES PLUIES Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	3.0	11.3	7.5	7.3	732.4	731.8	731.7	90	55	65	0	3	0	E2	E5	E2	10.30		
2	2.0	13.6	6.8	7.5	732.9	733.5	736.2	92	52	85	0	6	0	E2	E2	NE2	10.00		
3	5.0	11.7	9.5	8.7	737.7	738.5	739.7	90	64	66	0	9	0	E2	SE1	SE1	10.00		
4	4.0	17.7	13.0	11.6	740.7	739.1	738.1	97	40	67	0	0	0	SE1	E4	SE1	10.00		
5	10.0	20.0	16.0	15.3	736.1	734.2	732.8	70	42	48	10	6	5	SE1	SE2	SE1	7.15		
6	7.6	13.0	7.0	9.2	731.2	731.1	731.3	90	70	86	9	9	10	E1	N7	NE5	3.00		
7	3.5	9.5	5.5	6.2	732.6	733.1	735.0	80	60	72	10	9	0	NW3	E4	N2	6.00		
8	0.0	9.4	3.5	4.3	735.8	734.4	733.7	75	40	62	0	0	0	NE4	NE5	E2	10.30		
9	0.5	11.5	8.1	6.7	731.4	730.6	728.0	68	42	52	0	0	0	E3	SE3	E2	10.30		
10	3.0	15.2	5.6	7.9	726.1	723.0	721.7	75	38	80	0	0	0	SE1	SE2	NW5	11.00		
11	2.6	9.0	3.0	4.9	722.6	722.8	726.6	80	52	87	3	6	3	N4	N3	NW3	9.00		
12	-1.9	6.3	2.1	2.1	730.6	731.3	732.6	94	60	90	4	6	6	N3	N3	N2	7.00		
13	0.0	7.0	1.5	2.8	733.1	734.0	734.9	97	57	95	5	9	8	N2	NW2	NW2	5.00		
14	-1.5	7.6	2.5	2.9	735.3	735.0	736.7	95	51	65	5	9	0	NE2	NE3	N1	5.00		
15	2.0	8.5	7.0	5.8	738.0	738.3	739.3	95	60	74	4	7	8	E1	NE2	E1	4.00		
16	2.0	15.8	10.3	9.4	739.4	738.9	737.9	85	35	60	0	2	2	SE1	SE2	E2	9.00		
17	4.4	16.5	13.0	11.3	738.3	737.3	736.9	93	44	47	0	0	4	NE1	N2	W2	4.00		
18	7.0	13.0	11.5	10.5	736.9	736.5	735.2	80	62	82	10	10	10	SE2	W2	SW3	10.00		
19	9.5	11.5	8.8	9.9	733.4	734.1	736.1	95	78	57	3	10	3	W3	NW3	N2	1.30		
20	4.0	12.6	8.5	8.4	736.4	736.2	736.7	80	44	74	8	6	0	SE2	W3	E1	1.00		
21	2.8	15.6	10.6	9.7	738.3	738.3	738.2	90	36	47	8	7	0	N2	E1	E1	8.00		
22	4.5	17.6	11.4	11.2	739.0	737.9	737.1	65	34	52	0	4	0	SE2	SE3	SE1	11.00		
23	6.5	20.5	13.5	13.5	736.9	737.0	737.1	68	34	38	0	0	0	E3	SE4	E2	8.00		
24	8.0	18.5	14.0	13.5	737.8	738.6	737.8	60	38	53	3	5	10	E2	SE3	E2	4.00		
25	8.0	14.5	11.4	11.3	735.8	732.9	731.9	75	70	70	10	9	10	NE3	S4	S3	4.30		
26	7.5	15.8	14.0	12.4	733.1	733.1	732.8	97	62	66	10	8	9	S1	S1	SE1	3.00		
27	8.0	19.5	15.4	14.3	730.6	728.9	728.0	80	45	59	0	6	0	N2	N4	E2	3.00		
28	10.8	17.5	13.8	14.0	729.3	729.2	729.9	97	65	62	10	5	2	S1	W4	SW1	9.30		
29	7.8	20.0	14.0	13.9	729.7	729.2	727.5	90	40	70	0	9	8	S1	SE1	NE1	8.30		
30	9.5	8.4	8.0	8.6	728.6	731.4	733.3	98	95	80	10	10	4	NE2	NE4	NE2	9.30		
31																			
Moyennes	4.7	13.6	9.2	9.2	734.0	733.7	733.8	85	52	67	4.3	5.7	3.4		Total	29.3		Total	214.45

H = 164 m.  
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$   
 $\phi = N 49^{\circ} 49'$

### ECHETERNACH

Avril 1957.  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS		
	T			P			U			N			DF							
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21	mm
1	1.6	12.6	5.5	6.6	747.7	747.0	746.5	50	82	0	2	0	SEO	NE1	NEO	.	.	1030		
2	0.7	12.8	8.2	7.2	748.5	749.3	752.0	93	80	0	10	0	NEO	NE2	NE2	.	.	1030		
3	7.0	12.5	4.7	8.1	753.0	753.5	755.7	91	90	0	5	10	NWO	NO	NEO	.	.	500		
4	2.2	15.6	11.3	9.7	756.2	755.5	753.0	97	80	0	10	0	NEO	NE2	NEO	.	.	1030		
5	9.2	22.0	14.6	15.3	751.4	748.8	747.2	81	60	0	5	3	NEO	EO	EO	.	.	900		
6	5.8	14.5	8.2	9.5	745.4	745.8	746.5	92	73	8	5	9	NEO	NO	N2	.	.	230		
7	5.2	10.0	5.5	6.9	747.6	749.9	750.5	71	64	0	8	7	N3	N3	N1	.	.	400		
8	-0.2	10.2	4.9	5.0	751.4	750.1	748.7	80	45	0	0	1	EO	NE2	E1	.	.	1200		
9	2.0	14.0	6.4	7.5	746.5	744.0	742.6	63	55	0	0	0	NEO	NEO	NEO	.	.	1230		
10	-0.4	16.2	7.2	7.7	740.5	737.0	736.6	85	65	10	0	10	EO	N3	NO	.	.	1100		
11	5.3	10.0	5.0	6.8	737.0	737.6	741.5	75	72	8	3	8	N3	NW3	NW3	.	.	400		
12	3.0	8.4	2.7	3.8	745.2	745.7	748.0	92	90	10	10	10	NW3	NW3	NW2	.	.	600		
13	0.4	8.6	2.5	3.8	748.5	748.8	749.0	95	70	10	10	10	S2	NW2	NW2	.	.	800		
14	2.0	7.5	2.0	3.8	751.0	751.0	751.0	95	66	1	8	5	NO	NW2	NWO	.	.	500		
15	-0.2	9.6	7.0	5.5	752.8	753.7	754.6	93	72	8	10	7	NWO	SW1	SWO	.	.	500		
16	2.0	16.0	11.4	9.8	754.6	753.4	752.9	95	50	0	0	5	SWO	NW2	NO	.	.	1130		
17	0.8	17.8	7.0	8.5	754.0	751.7	752.4	95	75	0	0	0	NO	NO	NO	.	.	1100		
18	7.0	13.9	12.6	11.2	752.0	751.3	749.3	91	70	10	10	10	NEO	NW1	SW2	.	.	130		
19	11.6	13.8	7.4	10.9	746.0	749.2	750.8	90	67	0	10	0	SW1	NW3	NO	1.7	.	130		
20	4.3	16.0	8.4	9.6	751.8	750.9	752.2	90	75	0	7	6	NWO	SE2	NO	.	.	900		
21	3.6	16.7	5.0	8.4	753.7	753.3	754.0	95	70	0	0	7	NEO	NE1	NEO	.	.	1100		
22	3.4	18.4	12.0	11.3	754.7	752.7	752.3	80	45	0	0	5	NEO	E2	EO	.	.	730		
23	4.6	21.0	14.6	13.4	752.8	752.0	752.0	80	35	2	0	3	EO	NEO	NEO	.	.	1030		
24	8.2	21.6	12.8	14.2	753.7	752.4	752.8	62	60	0	6	6	NEO	NEO	NO	.	.	1000		
25	9.6	17.0	13.4	13.3	749.7	746.5	747.3	80	50	10	9	8	NEO	NE2	SE3	.	.	330		
26	9.6	18.8	11.2	13.2	747.9	748.4	747.3	40	80	0	10	9	N1	NEO	SO	.	.	200		
27	8.5	20.0	15.4	14.6	745.7	743.3	741.1	45	55	0	5	7	NO	NE2	NEO	.	.	900		
28	11.0	19.0	11.6	13.9	744.0	742.6	743.9	40	70	0	5	0	SWO	SW1	SWO	3.5	.	830		
29	7.8	22.0	15.4	15.1	744.0	742.9	741.9	85	58	7	0	6	NO	NE2	NEO	.	.	700		
30	10.5	9.4	8.8	9.6	744.4	746.4	749.0	91	80	10	10	5	NO	N2	NO	7.8	.	.		
31																				
Moyennes	4.7	14.9	8.8	9.4	749.1	748.5	748.8	85	39	66	5.4	5.3	3.2			Total	13.0		Total	214 <sup>00</sup>

CLERVAUX

AVRIL 1957.  
Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

H = 454 m.  
λ = E 06° 01'  
φ = N 50° 03'

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF.			PRÉCIPITATIONS mm.	COUCHE DE NEIGE cm.	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	2.8	11.2	7.4	7.1	721.4	721.1	720.8	92	50	68	4	4	5	E 5	E 6	NE 1	0.5	11.40
2	1.6	10.8	5.4	5.9	722.8	723.5	725.8	96	61	92	7	7	10	N 2	NE 3	N 5	10.35	10.35
3	5.4	12.2	9.2	8.9	726.9	727.8	729.1	89	59	68	8	8	3	NW 5	N 5	N 2	6.10	6.10
4	4.2	16.2	13.0	11.1	730.2	729.2	728.3	90	40	72	0	0	8	N 3	NE 5	NE 5	10.00	10.00
5	10.4	20.2	15.8	15.5	726.3	724.3	722.5	66	33	41	3	3	5	E 3	SE 4	E 2	10.00	10.00
6	7.6	7.2	5.2	6.7	720.2	720.6	720.6	75	94	90	8	10	10	N 1	N 6	N 5	1.10	1.10
7	2.2	5.8	4.2	4.1	722.0	722.6	724.3	82	68	75	10	8	8	NE 7	NE 6	N 5	3.00	3.00
8	0.2	7.2	4.4	3.8	725.3	724.7	722.7	72	38	52	0	0	0	NE 5	NE 6	NE 5	12.00	12.00
9	0.8	10.6	7.8	5.9	720.4	719.0	716.9	75	39	55	0	4	1	NE 4	NE 6	NE 4	12.15	12.15
10	1.2	13.6	5.0	6.6	712.6	712.4	711.1	76	35	75	0	4	7	N 4	N 5	N 6	12.15	12.15
11	1.8	5.8	3.8	3.1	710.9	711.6	714.3	85	69	89	7	8	2	N 5	N 6	N 2	6.35	6.35
12	1.6	5.0	0.8	1.4	719.4	719.4	721.0	94	55	95	8	5	8	N 2	NW 6	NW 2	4.30	4.30
13	0.2	3.4	1.8	1.7	721.9	722.7	723.1	96	86	85	9	8	5	NW 2	NW 2	NW 2	8.45	8.45
14	1.2	4.0	2.4	2.5	724.2	724.4	724.9	80	66	62	6	6	7	N 2	N 5	N 1	6.30	6.30
15	0.6	8.2	7.8	5.5	727.1	727.8	727.5	99	54	60	10	6	10	NW 1	NE 2	NW 1	2.50	2.50
16	1.6	13.4	9.6	8.2	728.4	728.5	727.5	94	40	59	4	5	3	W 1	W 4	N 2	10.30	10.30
17	1.0	15.4	12.8	9.7	727.5	727.0	726.5	98	38	52	0	3	3	N 1	NW 1	N 1	11	11
18	7.4	10.4	11.2	9.7	726.3	725.2	724.1	75	69	71	10	10	10	NW 1	W 2	W 1	0.3	0.3
19	9.4	10.0	8.2	9.2	722.0	723.4	725.0	95	72	64	10	6	0	W 3	W 6	W 3	3.30	3.30
20	2.4	11.6	6.4	6.8	725.7	725.7	725.7	99	49	81	6	6	5	N 1	NE 2	NE 5	3.45	3.45
21	5.2	15.2	13.4	11.3	727.6	727.8	727.3	84	36	37	7	6	7	NE 2	SE 3	E 2	5.40	5.40
22	7.8	16.4	13.0	12.4	728.6	727.8	727.2	59	34	41	1	5	4	E 1	E 4	E 3	9.05	9.05
23	7.8	19.6	15.2	14.2	726.6	726.3	726.6	59	31	34	4	4	7	SE 2	SE 3	SE 3	12.00	12.00
24	8.8	20.0	13.8	14.2	727.7	727.9	727.4	51	29	51	7	2	2	W 2	E 2	NE 6	10.00	10.00
25	6.0	13.8	11.2	10.3	725.4	723.2	721.6	54	54	61	10	8	10	N 3	E 6	E 8	9.05	9.05
26	7.2	15.2	14.4	12.3	722.3	722.4	722.4	83	51	60	8	8	8	E 5	SE 5	E 4	3.05	3.05
27	8.4	19.4	16.2	14.7	720.5	718.2	717.3	72	39	49	0	0	9	NE 4	E 6	N 2	3.00	3.00
28	10.0	16.8	14.0	13.6	718.5	718.4	718.4	94	59	51	10	7	0	S 1	SW 1	SW 1	12.10	12.10
29	5.8	19.2	13.2	12.7	718.8	718.1	717.0	99	35	71	0	10	4	N 1	N 1	NE 4	7.15	7.15
30	8.2	7.6	7.4	7.7	718.5	721.1	723.1	96	90	70	10	10	3	N 5	N 6	N 3	0	0
Moyennes	4.4	12.2	9.1	8.6	723.1	723.1	723.0	84	52	64	5.6	6.3	5.1	Total	Total	Total	16.9	221.25

H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

**LUXEMBOURG (VILLE)**

Mai 1957

Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

N°	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONS
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	U	7	13	21	N	7	13	21			
1	3.0	14.1	9.1	8.7	734.3	733.5	733.4	60	4	1	4	E3	E3	NE2	1.7		12.30	
2	7.5	16.0	9.0	10.8	732.6	731.9	731.9	82	1	2	0	E3	NE2	NE3	.		11.30	
3	9.0	11.9	9.6	10.2	732.2	732.3	732.4	69	10	8	0	NE4	NE3	N2	.		5.00	
4	6.0	10.8	7.0	7.9	733.3	735.1	736.4	64	4	6	2	NE4	NE2	NE2	.		9.30	
5	3.0	4.5	1.4	3.0	734.6	733.0	734.0	90	6	10	5	NW2	W2	NW2	.		4.00	
6	0.5	6.0	2.4	3.0	733.1	732.1	729.7	87	10	7	3	W3	NW3	W3	1.3		6.00	
7	0.0	6.3	2.6	3.0	732.1	730.9	730.2	94	10	8	3	W4	W3	E2	2.1		6.00	
8	1.6	6.5	6.9	5.0	728.5	727.6	726.6	81	10	9	9	S1	W1	SE1	2.2		3.00	
9	6.0	15.5	12.5	11.3	726.3	726.1	725.1	29	4	1	9	E1	SE2	SE1	0.1		10.00	
10	8.0	17.0	13.0	12.7	726.7	728.0	728.8	67	4	9	4	S1	S1	S1	.		6.00	
11	10.0	16.3	11.5	12.6	728.3	728.6	728.9	95	9	7	10	S1	W1	W1	4.8		4.00	
12	10.0	16.5	12.5	13.0	729.9	730.2	731.3	65	7	6	5	SW5	SW3	SW1	16.2		9.30	
13	9.0	15.5	12.3	12.3	733.1	733.7	735.0	58	8	8	9	W2	SW3	SW2	.		5.00	
14	10.4	19.2	16.4	15.3	736.7	736.6	735.4	50	4	4	0	W2	SW3	SE1	0.1		12.00	
15	12.6	22.0	12.3	12.3	734.0	732.7	732.0	44	8	9	10	SE1	S2	SW2	.		7.00	
16	9.4	12.0	10.6	10.7	732.5	733.3	734.7	78	10	9	1	W8	W4	W2	6.2		1.00	
17	8.4	17.0	13.0	12.8	736.2	735.9	734.9	59	0	7	5	W2	W2	SW1	1.5		9.00	
18	6.0	20.5	16.5	14.3	732.7	731.2	728.5	42	2	6	10	S2	SE1	W2	.		9.15	
19	10.5	13.0	10.2	11.2	728.9	730.4	732.2	71	10	9	6	SW2	W3	SW2	3.4		0.00	
20	10.7	14.1	11.0	11.9	735.1	735.9	732.2	54	1	7	2	NW2	NE3	NE1	1.6		8.00	
21	9.5	14.5	10.5	11.5	734.8	734.3	735.3	62	10	9	7	SW3	W3	N4	0.1		3.00	
22	8.5	13.9	8.0	10.1	734.6	733.3	732.1	52	10	8	6	E4	E2	E1	.		7.00	
23	7.4	11.0	8.5	9.0	730.3	730.6	730.4	72	7	6	8	E1	N4	N3	8.6		6.30	
24	7.0	12.0	12.8	10.6	730.4	731.3	733.1	76	10	8	10	S2	S2	E3	1.3		2.00	
25	12.0	17.5	12.0	13.8	732.8	732.7	734.2	50	10	3	6	N3	E6	NE6	.		10.30	
26	6.5	15.0	8.5	10.0	735.0	734.7	735.8	37	0	0	0	E5	E8	E6	.		12.30	
27	7.0	13.5	9.8	10.1	735.4	735.3	735.2	43	2	7	3	NE5	E6	E5	.		11.00	
28	6.0	14.3	10.5	10.3	735.2	734.4	734.7	41	0	1	0	E5	E3	E2	.		12.30	
29	3.5	16.6	12.0	10.7	735.7	734.7	734.7	37	0	2	2	E1	E3	NE1	.		12.30	
30	6.5	21.0	16.0	14.5	735.3	734.3	733.1	42	0	2	0	E1	E2	E1	.		12.30	
31	8.0	20.0	14.6	14.2	733.4	733.1	733.0	39	0	8	10	SE1	N2	E1	.		6.30	
Moyennes	7.2	14.3	10.4	10.6	732.7	732.5	732.4	56	5.5	6.0	4.8				Total		Total	23345

H = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Mai 1957

Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP- TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	4.0	12.8	10.0	8.9	750.1	748.9	747.8	88	0	0	N1	N1	N2	4.1		11.30		
2	3.0	17.0	11.0	10.3	747.5	745.8	746.8	92	1	6	NWO	N2	N0	.		8.00		
3	9.7	12.5	9.5	10.6	746.3	747.2	747.0	80	6	0	N1	N0	N0	.		6.00		
4	7.2	11.5	8.2	9.0	748.6	750.3	751.6	73	9	3	NW1	NW2	NW2	.		6.00		
5	3.8	7.0	2.0	4.3	749.5	747.2	749.6	80	8	3	NWO	NW3	NWO	.		4.30		
6	2.2	6.6	4.0	4.3	747.1	745.9	745.9	87	9	5	SW1	NW3	NW2	3.5		4.00		
7	1.0	7.0	3.4	3.8	746.4	745.2	744.4	90	7	8	NW3	SE2	NWO	1.9		3.00		
8	1.4	9.0	4.0	4.8	743.2	741.4	740.6	97	10	5	NE0	W0	SW0	.		2.30		
9	5.0	16.8	11.8	11.2	740.7	739.5	740.0	90	8	5	SW0	S2	SE0	.		8.00		
10	6.0	19.8	12.0	12.6	742.4	743.5	743.5	75	3	6	SE0	S0	SW0	.		6.00		
11	6.6	15.8	13.0	11.8	742.7	743.0	742.5	93	8	10	SW0	SW3	SW3	.		5.00		
12	11.8	17.2	14.6	14.5	744.7	744.0	745.0	89	10	10	SW2	SW2	NW2	11.5		5.00		
13	7.4	17.3	13.0	12.6	747.5	748.5	749.5	95	10	5	W0	SW3	SW0	.		10.30		
14	8.2	19.0	17.5	14.9	751.6	751.0	750.0	94	6	5	W1	W0	SW0	.		10.30		
15	9.8	22.5	16.0	16.1	748.8	747.5	745.8	86	6	10	SW0	SW0	SW3	.		8.00		
16	13.3	15.7	11.3	13.4	746.7	748.6	748.7	80	10	3	SW2	SW1	SW0	1.8		3.00		
17	4.8	18.6	12.8	12.1	751.2	750.4	749.0	94	6	3	SW0	SW1	N1	.		8.30		
18	6.2	22.0	15.2	14.5	746.8	743.3	741.6	90	7	10	W0	SE3	SW0	.		9.00		
19	12.4	13.5	12.0	12.6	743.1	745.0	747.0	89	10	10	SW0	SW2	NWO	4.0		.00		
20	7.0	15.2	12.1	11.4	750.0	750.8	751.0	91	1	3	NWO	N2	NWO	.		6.00		
21	8.8	14.6	10.0	11.1	749.4	749.5	750.0	92	10	5	NWO	SW1	NW1	.		6.00		
22	6.2	14.3	7.3	9.3	749.2	747.6	746.8	94	10	2	NWO	NE3	N0	.		7.00		
23	6.4	13.6	11.0	10.3	743.9	744.2	743.7	88	5	10	NE1	NE2	NE3	.		6.00		
24	10.0	16.8	14.8	13.9	745.3	746.9	747.8	94	10	10	NW2	N3	NE0	.		3.00		
25	13.8	19.2	13.5	15.5	748.8	749.2	749.6	74	9	5	NE3	NE4	NE3	2.5		11.00		
26	10.4	16.6	10.2	12.4	750.9	750.9	751.5	46	0	0	NE4	NE5	NE4	.		13.00		
27	9.2	15.1	11.5	11.9	751.0	750.6	750.2	52	3	0	NE3	NE4	NE3	.		13.00		
28	9.0	15.8	11.0	11.9	750.2	749.4	749.6	45	1	1	NE1	NE2	NE0	.		13.00		
29	2.2	18.5	12.4	11.0	751.4	750.0	749.0	92	1	0	NBO	E2	NE0	.		12.30		
30	2.0	21.8	14.8	12.9	749.0	748.6	748.0	92	2	1	NE0	NE1	NE0	.		13.00		
31	7.0	21.5	12.8	13.8	748.6	746.9	747.9	95	5	1	NE0	W0	E0	.		6.30		
Moy- ennes	7.0	15.6	11.1	11.2	747.5	747.1	747.1	84	5.6	4.8				Total		Total	229.30	



**CLERVAUX**

Mai 1957  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

N°	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	LATITUDE	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	3.6	11.6	9.0	8.1	724.0	723.4	722.7	77	43	55	3	2	1	E 4	E 5	NE 3	7.5	15	
2	5.2	11.6	8.8	8.5	721.9	721.4	721.2	76	59	85	3	6	3	N 2	N 6	NE 5	0.2	1435	
3	6.6	10.0	9.8	8.8	721.6	721.7	721.3	91	61	65	10	4	8	E 3	E 4	N 3		1030	
4	4.6	7.6	5.0	5.7	723.0	724.7	725.2	72	50	63	8	8	5	N 8	N 6	N 3		705	
5	1.8	3.6	0.0	1.8	723.5	721.7	722.5	88	86	93	10	10	8	W 2	NE 5	N 3		500	
6	0.2	3.2	2.0	1.8	721.3	720.3	720.2	95	88	90	10	8	10	NW 3	NW 6	N 2	9.4	105	
7	0.8	4.0	3.4	2.2	720.2	719.3	718.4	95	85	80	10	10	8	NW 3	NW 4	NW 2	3.0	110	
8	0.2	6.8	6.6	4.5	716.8	716.3	715.1	94	62	68	10	10	10	NW 1	S 2	NW 1		600	
9	4.0	14.6	12.0	10.2	714.6	714.2	713.8	73	34	39	9	6	2	SE 1	E 5	E 2		110	
10	8.8	14.8	14.4	12.7	715.9	717.1	717.4	57	55	55	3	8	4	S 2	SE 2	SE 2		905	
11	10.8	13.6	13.4	12.6	717.5	717.0	716.7	74	85	90	8	10	9	S 2	S 3	S 4		810	
12	10.2	14.0	12.2	12.1	716.7	718.8	719.6	86	56	75	9	10	7	S 6	SW 8	S 3	4.6	415	
13	8.4	15.0	12.8	12.1	722.0	723.0	723.6	95	54	74	9	6	9	S 2	SW 6	SW 2	1.0	625	
14	6.6	18.2	17.0	13.9	725.8	726.0	724.8	94	44	50	7	5	4	SW 1	E 2	S 3	1.2	435	
15	11.2	21.4	14.0	15.5	723.6	722.4	721.5	66	43	89	6	5	10	SE 1	S 6	W 2		730	
16	11.2	11.4	12.2	11.6	721.1	722.2	722.8	94	69	64	9	6	7	S 5	NW 2	W 2	22.5	630	
17	4.4	16.6	14.2	11.7	725.4	725.2	724.2	95	45	54	8	6	4	NW 2	W 3	W 2	7.6	400	
18	10.8	18.6	16.6	15.3	721.7	719.9	717.3	71	41	53	2	7	10	SE 2	S 6	W 2		1035	
19	10.4	10.2	9.6	10.1	717.3	719.4	720.9	90	91	87	10	10	7	W 2	NW 3	N 2		9	
20	7.0	13.0	11.6	10.5	726.4	725.7	725.7	92	50	55	10	5	4	N 4	N 3	N 2	2.2	35	
21	8.6	12.6	10.0	10.4	723.9	724.0	724.5	88	49	74	9	4	8	SW 2	NW 8	N 5	1.8	805	
22	8.0	10.2	7.8	8.7	723.8	723.3	721.2	95	56	63	8	5	2	N 3	N 6	N 2	0.3	500	
23	6.0	6.4	7.6	6.7	719.1	719.3	719.3	86	96	97	2	10	10	NE 2	NW 3	NE 2	0.1	745	
24	6.4	9.8	12.8	9.7	718.9	720.5	721.2	93	88	65	9	9	5	NW 2	SE 2	NW 5		340	
25	11.4	15.6	12.6	13.2	723.2	723.4	724.1	82	44	48	3	7	5	E 7	E 8	E 6	14.5	335	
26	8.6	14.0	9.8	10.8	725.5	725.3	725.0	57	32	46	1	1	0	E 8	E 8	E 6	3.0	1100	
27	5.4	12.8	10.6	9.6	725.5	725.2	724.5	65	39	41	1	6	3	NE 6	NE 7	E 5		1500	
28	5.4	13.4	11.4	10.1	724.7	724.1	723.5	60	38	44	0	4	5	E 5	E 6	E 4		1430	
29	6.6	15.6	14.8	12.3	725.2	724.7	724.1	65	36	37	3	3	2	E 4	E 3	E 3		1405	
30	10.4	18.8	15.2	14.8	724.5	723.5	722.5	64	34	59	0	6	0	E 2	E 3	E 3		1535	
31	9.6	20.0	16.4	15.3	723.1	722.7	722.5	82	38	61	3	9	7	N 2	NW 4	N 2		1235	
Moynnes	6.8	12.5	10.8	10.0	721.9	721.8	721.5	81	56	65	6.2	6.7	5.9				Total	78.9	937

H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Juin 1957

Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS DE MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO LATIONS	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	10.1	22.0	17.1	734.1	734.6	735.0	93	40	57	3	4	1	E3	S1	S1	.	.	12.00	
2	10.5	24.8	19.5	735.7	736.2	734.3	83	34	50	0	5	5	E1	E2	NE1	.	.	10.00	
3	14.0	24.6	16.0	734.2	732.5	733.0	84	43	79	7	5	10	E1	E2	N2	.	.	7.00	
4	13.5	22.1	14.5	734.0	733.2	733.6	92	54	76	10	7	10	W2	W4	W6	.	.	6.30	
5	13.4	18.5	11.6	731.9	730.9	731.2	88	44	62	8	7	0	W4	W4	W1	1.0	.	9.30	
6	10.5	18.2	15.5	730.8	730.0	729.2	82	44	46	0	2	1	SW1	W4	S1	.	.	10.00	
7	11.5	18.0	15.2	729.3	728.9	729.3	70	60	80	10	7	2	S1	S2	S1	.	.	3.30	
8	13.5	21.1	13.1	729.7	725.7	727.9	94	56	95	1	8	6	S1	S3	SW2	.	.	5.30	
9	11.5	20.0	16.2	728.1	728.0	728.2	87	68	66	9	5	8	S1	S1	S1	4.8	.	4.00	
10	12.5	21.5	15.5	727.5	725.6	727.8	90	56	76	3	9	10	S2	E2	W3	0.2	.	7.00	
11	11.5	11.0	10.5	727.2	731.5	735.6	92	97	82	10	10	8	N3	NW4	NW2	3.5	.	0.00	
12	7.5	15.1	13.5	739.7	741.1	742.5	95	51	58	3	6	9	N3	NE2	N4	5.7	.	12.00	
13	11.0	20.6	17.8	741.5	740.5	739.5	70	58	50	6	6	0	NE3	E3	S2	.	.	7.00	
14	15.0	25.8	22.0	738.6	737.9	737.6	55	45	47	0	0	0	E3	E4	NE2	.	.	12.00	
15	18.8	29.0	22.0	737.6	736.4	734.8	65	35	50	2	2	0	E2	E3	NE2	.	.	12.00	
16	18.0	29.1	22.2	733.1	731.5	731.1	48	38	50	1	5	0	E2	SE3	E1	.	.	12.00	
17	17.0	22.7	20.0	731.3	731.1	730.5	94	74	90	10	7	10	SE2	NE2	SE1	.	.	6.30	
18	16.5	25.6	16.6	730.2	730.1	730.5	95	50	95	2	6	0	SE1	S1	SE1	9.1	.	9.00	
19	17.6	25.5	20.5	731.2	731.2	732.1	94	60	85	2	7	1	E1	SW3	NE2	10.0	.	9.00	
20	15.5	22.6	19.1	733.3	733.2	733.1	96	56	65	2	8	9	E2	N2	NE2	1.0	.	6.30	
21	15.5	25.0	17.5	731.9	731.9	731.9	85	66	96	5	7	9	SE1	S2	SE1	.	.	7.00	
22	16.0	18.5	16.0	727.3	726.8	727.3	88	83	80	6	8	7	W4	W2	S1	4.5	.	7.30	
23	13.5	16.5	14.0	727.5	728.5	729.1	94	78	80	10	10	7	NE1	NE1	E2	0.8	.	2.00	
24	11.5	12.0	9.5	725.6	724.2	729.5	95	100	94	10	10	9	N3	NE3	NW1	1.9	.	0.00	
25	7.5	15.5	11.0	732.9	734.3	736.1	96	53	73	6	8	9	W3	NW2	NW2	4.4	.	9.00	
26	8.8	18.7	15.4	737.1	738.5	740.0	96	45	63	8	5	4	SE1	S2	W1	.	.	10.00	
27	10.0	22.3	19.4	740.8	740.7	740.2	87	45	60	0	3	1	SE1	W1	W1	.	.	9.00	
28	12.5	26.7	23.7	740.4	739.8	738.9	85	37	55	0	0	0	E1	S1	SE1	.	.	13.00	
29	16.8	30.6	26.0	739.1	737.9	736.7	90	37	56	0	0	0	E1	E1	E1	.	.	13.00	
30	25.2	31.6	27.5	736.0	734.9	733.7	65	34	50	0	0	0	SE1	S2	S1	.	.	13.00	
31																			
Moy- ennes	13.5	21.8	17.3	733.2	732.9	733.2	85	55	69	4.5	5.6	4.5				Total	46.9		238.30

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

# ECHTERNACH

Juin 1957

Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE cm	INSO- LATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	7.0	22.8	15.4	15.1	750.0	749.9	750.6	95	28	62	10	3	0	EO	NWO	NWO	11 <sup>30</sup>	
2	8.0	25.6	19.4	17.7	751.0	749.9	748.7	92	26	60	0	6	2	NO	E2	WO	10 <sup>00</sup>	
3	10.0	26.0	17.2	17.7	748.9	745.6	747.2	92	30	81	2	8	10	WO	WO	WO	9 <sup>00</sup>	
4	13.4	23.2	15.8	17.5	748.3	748.2	748.2	92	42	60	10	7	10	WO	NWO	SWO	6 <sup>00</sup>	
5	13.0	19.0	10.8	14.3	745.7	744.5	745.8	80	35	65	3	9	3	S2	NW3	NWO	7 <sup>00</sup>	
6	6.8	17.4	11.3	11.8	745.5	743.9	742.8	91	36	60	0	2	3	NW	W1	SWO	10 <sup>00</sup>	
7	10.4	21.3	15.3	15.7	742.9	742.5	742.8	76	35	72	9	7	3	SWO	SW1	SWO	8 <sup>00</sup>	
8	13.0	22.2	14.8	16.7	742.2	740.1	741.8	85	38	88	2	10	8	SWO	S1	SWO	7 <sup>00</sup>	
9	15.2	20.7	14.5	16.8	742.4	741.9	742.5	85	46	83	7	6	3	SE1	S1	SWO	9 <sup>00</sup>	
10	15.0	24.3	20.0	19.8	741.3	740.4	740.3	80	36	60	2	9	10	SWO	S2	NWO	7 <sup>00</sup>	
11	13.6	12.2	11.8	12.5	741.6	746.5	750.7	90	90	86	10	10	9	NW2	NW1	NWO	5.5	
12	11.0	17.3	15.5	14.6	756.4	756.4	757.8	68	40	44	7	7	8	NE3	N3	N2	9 <sup>00</sup>	
13	13.5	23.8	20.0	19.1	756.7	754.5	754.4	63	35	36	1	0	0	NE2	NE3	N1	12 <sup>00</sup>	
14	16.2	28.8	20.2	21.7	753.5	751.6	751.9	52	26	50	3	0	0	NEO	NE2	NO	13 <sup>00</sup>	
15	17.0	29.8	21.8	22.9	752.4	749.4	748.8	65	25	48	3	0	0	NO	NE2	NEO	13 <sup>00</sup>	
16	18.5	30.5	23.6	24.2	747.6	744.4	745.4	45	24	48	0	0	1	N1	EO	NO	13 <sup>00</sup>	
17	16.2	27.2	18.8	20.7	744.8	745.1	745.3	85	44	85	10	4	9	SO	S1	NWO	7 <sup>30</sup>	
18	17.5	29.2	19.8	22.2	744.4	743.2	743.8	87	35	88	2	5	10	NWO	NWO	NWO	6 <sup>00</sup>	
19	16.8	27.6	22.6	22.3	745.7	744.7	745.8	93	44	73	10	8	2	W2	SW2	NWO	13 <sup>00</sup>	
20	16.0	24.2	19.4	19.9	747.5	747.8	748.3	92	35	64	0	0	3	NWO	NW1	NO	9 <sup>00</sup>	
21	14.7	26.6	18.6	20.0	746.3	744.2	742.9	85	40	85	3	7	10	NO	EO	NO	2 <sup>00</sup>	
22	17.7	19.5	17.2	18.1	741.8	741.8	741.8	85	62	75	7	8	8	SWO	NW1	NWO	1	
23	14.6	18.0	15.0	15.9	741.7	743.1	743.6	88	62	72	10	9	10	NO	NE1	NEO	5 <sup>00</sup>	
24	12.6	14.0	11.2	12.6	740.7	738.3	743.3	85	91	90	10	10	10	NEO	NEO	NW1	5 <sup>30</sup>	
25	10.4	16.4	11.8	12.9	747.7	749.1	750.4	86	42	80	9	6	9	SW1	SW2	NWO	6 <sup>00</sup>	
26	8.2	18.8	15.8	14.3	753.2	752.9	754.9	95	35	70	10	5	2	NWO	W1	WO	11 <sup>00</sup>	
27	10.8	23.3	18.3	17.5	755.8	755.2	754.8	91	35	75	0	5	0	WO	SWO	WO	11 <sup>00</sup>	
28	11.6	28.4	21.5	20.5	755.4	753.7	753.4	91	30	71	0	0	0	WO	SO	NWO	13 <sup>00</sup>	
29	14.6	31.5	27.5	24.5	753.3	751.3	750.3	91	30	34	0	0	0	WO	NWO	WO	13 <sup>30</sup>	
30	15.6	33.8	24.6	24.7	750.6	748.3	747.2	90	24	67	0	0	0	WO	NWO	NWO	13 <sup>00</sup>	
31																		
Moyennes	13.3	23.4	17.6	18.1	747.8	746.9	747.5	83	40	68	4.7	5.0	4.8				50.8	250 <sup>00</sup>
																	Total	Total

# CLERVAUX

H = 454 m.  
 $\lambda$  = E 06° 01'  
 $\phi$  = N 50° 03'

Juin 1957  
 Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm.	COUCHE DE NEIGE cm.	INSONDATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
	Moyennes																	
1	9.2	20.2	17.4	724.2	724.5	724.3	86	34	60	0	4	3	N 2	N 2	0.1	35		
2	12.2	22.4	20.8	725.7	725.3	723.8	79	34	44	0	6	6	N 3	N 2	.	13 <sup>10</sup>		
3	14.8	24.6	15.4	723.2	722.5	722.3	61	36	80	5	8	9	E 3	NW 1	.	13 <sup>05</sup>		
4	12.6	20.0	13.2	723.0	722.6	722.7	90	48	80	7	9	9	W 5	W 4	0.8	7 <sup>05</sup>		
5	11.2	15.6	11.2	720.3	719.5	719.8	83	46	65	4	7	6	NW 6	NW 3	.	11 <sup>00</sup>		
6	5.8	18.2	15.6	719.7	718.4	717.5	94	42	45	0	5	3	W 3	NW 2	.	14 <sup>10</sup>		
7	8.8	19.2	17.4	717.6	717.8	717.4	85	44	50	7	8	4	W 5	W 1	.	14 <sup>30</sup>		
8	14.2	19.0	13.0	717.2	716.2	715.9	81	64	94	5	10	8	SE 2	W 2	.	6 <sup>35</sup>		
9	12.8	18.0	18.4	717.2	717.2	717.2	93	59	51	9	8	4	S 5	W 2	14.3	4 <sup>00</sup>		
10	16.2	21.8	16.4	716.3	715.8	715.5	77	49	88	2	9	10	S 3	S 2	.	6 <sup>00</sup>		
11	11.2	9.6	10.2	717.3	721.4	724.0	95	86	70	10	10	7	SE 2	NW 2	18.0	8 <sup>10</sup>		
12	7.8	13.4	13.0	730.0	731.1	731.8	84	51	57	6	5	2	NW 6	N 2	3.5	0 <sup>40</sup>		
13	11.4	18.2	19.2	732.0	731.4	729.7	74	53	44	4	9	0	N 6	NE 6	.	14 <sup>20</sup>		
14	15.2	25.4	24.0	728.5	728.4	727.4	53	35	38	3	1	1	E 4	NE 2	.	10 <sup>30</sup>		
15	18.8	27.2	25.0	727.4	726.7	724.5	57	39	42	5	3	1	E 4	E 4	.	14 <sup>30</sup>		
16	18.8	28.2	25.6	723.0	721.7	720.8	50	35	41	2	3	1	E 2	E 5	.	15 <sup>25</sup>		
17	18.2	25.6	23.4	720.3	720.1	719.9	59	54	60	0	6	9	E 3	E 2	.	15 <sup>15</sup>		
18	16.4	25.8	19.4	720.0	719.4	719.5	86	45	84	3	6	9	N 2	N 2	1.2	12 <sup>00</sup>		
19	15.4	23.0	18.8	720.8	721.0	721.5	96	64	90	10	9	6	S 2	N 2	6.0	8 <sup>15</sup>		
20	14.4	20.2	18.4	722.6	722.5	722.4	86	45	61	5	3	7	N 3	E 3	.	4 <sup>15</sup>		
21	14.8	24.4	19.4	721.7	720.4	718.3	81	50	82	6	9	9	E 2	SE 3	.	9 <sup>35</sup>		
22	16.0	16.2	16.2	715.8	716.4	716.4	90	93	74	9	10	6	N 5	N 3	3.5	4 <sup>00</sup>		
23	10.2	14.2	13.6	717.0	718.1	718.2	97	71	76	10	10	9	NE 3	NE 3	8.6	2 <sup>25</sup>		
24	10.8	10.6	8.6	715.4	714.3	717.4	89	94	95	10	10	10	NE 3	NW 3	0.5	0		
25	7.8	15.8	10.4	721.9	723.9	724.9	91	55	76	6	6	4	NW 3	N 2	5.8	5 <sup>15</sup>		
26	6.0	16.8	15.6	726.7	727.9	729.0	96	44	56	5	6	5	NW 2	NW 3	0.6	5 <sup>40</sup>		
27	10.2	21.4	21.4	730.0	730.0	729.5	85	44	50	6	5	4	NW 2	N 2	.	11 <sup>30</sup>		
28	16.4	28.0	26.8	729.9	729.6	728.3	69	38	43	0	0	0	W 1	W 1	.	8 <sup>30</sup>		
29	18.2	30.4	29.4	728.4	728.2	726.7	74	33	34	0	0	0	N 0	S 2	.	14 <sup>00</sup>		
30	20.6	33.4	31.6	726.2	721.1	721.4	66	30	38	0	1	1	NE 1	S 1	.	15 <sup>00</sup>		
Moyennes	13.2	20.9	18.3	722.6	722.6	722.3	80	50	62	4.3	6.2	5.1	Total	Total	62.9	Total		
																272 <sup>25</sup>		

H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Juillet 1957  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

N°	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUVERTURE	DE NEIGE	INSOLATIONS
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				
1	20.5	32.2	19.0	23.9	733.0	732.0	734.5	73	48	96	1	5	10	S1	SW2	E1	15.4		8.00
2	17.0	26.6	24.3	22.6	735.1	734.3	733.4	92	60	73	10	5	8	E2	E1	E2			6.00
3	21.2	31.0	26.3	26.2	732.4	731.5	730.4	98	45	47	0	6	1	E2	E2	SE2			12.30
4	20.0	31.4	28.2	26.5	731.7	731.3	731.8	72	40	56	0	0	0	S1	S2	SW2			12.30
5	21.5	33.4	27.6	27.5	734.2	734.1	734.3	80	41	55	0	1	0	S3	SW2	NE1			12.00
6	23.5	34.3	28.2	28.7	733.7	732.5	732.4	80	42	50	0	0	1	S1	S3	S1			12.30
7	22.0	30.0	25.0	25.7	733.8	733.6	733.6	68	43	53	0	1	0	S3	NW2	NW1			12.30
8	17.0	26.5	19.3	20.9	733.9	734.0	734.4	90	60	78	2	7	0	S2	SW2	N4			6.00
9	18.2	23.6	18.8	20.2	735.3	734.9	733.6	76	50	60	4	5	10	NE3	W3	W3			10.30
10	14.5	18.0	14.0	15.5	732.0	731.1	731.2	90	74	94	10	10	10	W2	SW3	W1			0.30
11	13.6	21.8	17.7	17.7	731.6	732.4	732.0	97	55	62	8	7	1	W2	W4	S2			8.30
12	14.0	20.1	18.1	17.4	730.4	730.0	731.1	85	86	67	10	9	10	S3	S2	S2			4.00
13	14.6	21.0	15.6	17.1	732.8	733.1	733.5	90	56	83	8	10	10	S1	S2	W2			5.00
14	13.8	20.9	16.0	16.9	733.4	733.0	733.1	92	60	76	10	7	7	W2	S2	S3			6.30
15	12.5	18.9	14.0	15.1	733.2	732.3	732.7	90	65	93	10	6	10	W3	SW3	W2			2.30
16	12.0	16.5	14.0	14.2	733.2	732.4	731.6	93	67	83	10	8	8	W2	W2	SW2			1.45
17	11.6	18.5	16.6	18.9	731.2	731.6	731.8	90	67	80	9	10	9	E1	E1	SW2			0.00
18	13.5	16.0	15.5	15.0	730.6	729.4	726.6	97	90	98	10	10	8	S2	S3	SE2			5.30
19	12.5	15.8	14.5	14.3	726.3	725.5	725.0	97	83	80	10	7	6	S3	S2	S1			3.00
20	13.0	18.4	14.0	15.1	726.0	726.6	726.5	95	70	94	10	4	9	W2	SW4	S3			2.30
21	11.2	14.4	14.6	13.4	724.2	725.0	726.7	98	91	92	10	9	5	S3	S3	W2			2.00
22	14.0	17.5	14.7	15.4	730.5	731.4	733.0	90	72	83	6	8	4	NW2	SW2	N3			2.00
23	11.5	17.1	14.4	14.3	734.1	734.0	734.3	96	76	92	10	10	10	SW2	W3	W1			1.00
24	13.0	18.0	16.9	16.0	733.9	733.2	733.7	97	80	89	10	10	10	W2	NW2	N1			1.15
25	16.0	19.5	17.0	17.5	734.3	733.4	733.7	95	81	80	10	10	6	W2	NW2	W1			2.00
26	15.0	16.6	15.0	15.5	733.2	731.0	730.1	93	90	98	10	10	10	SW3	SW3	W4			0.30
27	13.5	16.2	11.7	13.8	728.7	727.9	727.9	95	65	95	10	9	8	W4	S3	SW2			4.30
28	11.0	15.3	13.4	13.2	727.4	729.9	730.7	98	90	90	10	10	7	W3	NW2	NW1			1.00
29	13.0	14.8	14.2	14.0	733.1	732.7	734.9	98	87	92	10	10	10	W3	W3	SW3			0.15
30	13.5	18.5	17.5	16.5	736.5	738.3	738.0	94	66	76	10	10	9	S2	NE2	SE1			0.30
31	14.5	22.8	19.1	18.8	739.3	739.4	738.8	97	45	65	10	3	0	E1	E2	E1			12.30
Moyennes	15.2	21.5	17.9	18.2	732.2	732.0	732.1	90	66	78	7.3	7.0	6.3	Total	Total	Total	101.8		157.15

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

ECHTERNACH

Juillet 1957

Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSO LATIONS Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	18.7	28.2	21.8	22.9	747.5	746.2	748.7	82	55	90	0	9	10	NWO	S1	NW1	8.00		
2	19.4	29.2	25.8	24.8	749.2	748.6	748.0	90	52	80	10	5	8	NO	N1	EO	5.00		
3	18.7	32.0	27.2	26.0	746.4	744.9	744.1	89	35	50	10	5	0	NEO	SE2	SWO	13.00		
4	19.6	33.0	24.3	25.6	745.3	744.5	745.9	84	25	73	0	0	0	SWO	SW1	SWO	14.30		
5	20.0	35.0	26.6	27.2	748.5	747.8	748.3	85	27	70	0	1	0	SWO	NW1	NWO	13.00		
6	22.2	35.0	25.4	27.5	747.0	746.6	745.5	82	26	61	0	0	0	SWO	SWO	SWO	14.00		
7	22.8	30.0	25.4	26.1	747.1	747.3	747.4	55	28	48	0	1	0	WO	SWO	NWO	13.30		
8	18.3	27.2	20.0	21.8	748.9	747.5	749.5	91	43	75	9	7	1	NEO	NW2	NWO	7.00		
9	16.4	26.3	20.0	20.9	750.6	748.8	747.9	88	32	56	5	3	10	NWO	NWO	NWO	11.00		
10	15.8	19.2	15.6	16.9	746.5	744.8	746.0	86	70	90	10	10	10	SWO	S2	NWO	4.00		
11	13.4	21.7	18.6	17.9	746.2	746.3	746.4	92	40	65	0	5	0	WO	W1	SWO	8.00		
12	13.6	21.6	17.8	17.7	744.4	743.4	745.1	90	76	70	10	6	2	NWO	S1	SWO	5.00		
13	14.5	21.6	16.8	17.6	746.9	747.4	747.9	90	45	80	1	9	9	WO	SW2	SWO	5.00		
14	15.8	21.0	16.5	17.8	747.9	747.2	746.8	90	75	82	10	7	9	SO	WO	SWO	5.00		
15	14.0	19.4	15.6	16.3	747.1	746.1	746.6	91	50	80	10	8	10	SW2	SW2	SWO	3.00		
16	14.1	17.7	15.2	15.7	747.1	746.7	746.2	87	58	75	10	9	8	SWO	W1	NWO	3.30		
17	11.6	20.4	19.2	17.1	744.8	745.7	745.7	92	47	95	8	10	9	NWO	NWO	SWO	3.30		
18	16.0	20.0	17.2	17.7	743.7	741.7	740.4	90	90	92	10	10	10	SO	S2	WO	•		
19	15.2	20.8	16.0	17.3	739.5	739.0	738.7	85	43	85	4	10	3	S2	S3	S2	•		
20	17.2	20.7	15.5	17.8	739.5	740.7	739.8	80	51	86	10	8	10	NWO	SW3	S2	14.0		
21	13.6	17.0	16.0	15.5	738.9	739.9	740.8	90	70	76	10	10	9	SW2	SW2	WO	6.6		
22	15.4	20.6	17.2	17.7	744.8	745.7	747.5	82	50	75	10	8	9	NW2	NW2	NWO	16.0		
23	14.0	19.8	14.5	16.1	748.8	748.2	749.6	90	50	80	10	10	10	SWO	SW2	SWO	4.0		
24	15.0	22.0	16.5	17.8	748.6	748.1	748.9	86	52	82	10	8	10	SWO	SO	SWO	0.4		
25	17.5	21.8	18.0	19.1	749.1	748.5	749.5	85	50	70	10	9	10	SO	SW2	SWO	5.0		
26	15.0	18.6	16.8	16.8	747.8	745.7	745.5	85	68	82	10	10	10	SW2	SW2	SWO	2.0		
27	14.6	18.8	13.5	15.6	743.7	742.5	744.0	75	46	80	9	8	8	SW2	SW2	SWO	1.0		
28	13.5	18.4	15.0	15.6	741.6	744.1	746.9	92	55	85	10	5	5	SW2	NW2	SW2	4.5		
29	14.4	16.0	16.2	15.5	747.6	748.6	749.4	85	80	80	10	10	10	SWO	SWO	SWO	1.5		
30	16.0	20.8	19.6	18.8	751.9	752.5	753.2	88	46	87	9	8	10	SWO	NW1	NWO	1.3		
31	11.6	24.2	20.6	18.8	754.5	753.9	753.3	90	33	64	10	0	0	NWO	NO	NO	•		
Moyennes	16.1	23.2	18.9	19.4	746.5	746.1	746.6	86	50	76	7.3	6.7	6.5			Total	84.6		
																	Total	158.00	

H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Juillet 1957  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

N°	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUVERTURE	DE NEIGE	INSOLATIONS
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				
1	20.5	32.2	19.0	23.9	733.0	732.0	734.5	73	48	96	1	5	10	S1	SW2	E1	15.4		8.00
2	17.0	26.6	24.3	22.6	735.1	734.3	733.4	92	60	73	10	5	8	E2	E1	E2			6.00
3	21.2	31.0	26.3	26.2	732.4	731.5	730.4	98	45	47	0	6	1	E2	E2	SE2			12.30
4	20.0	31.4	28.2	26.5	731.7	731.3	731.8	72	40	56	0	0	0	S1	S2	SW2			12.30
5	21.5	33.4	27.6	27.5	734.2	734.1	734.3	80	41	55	0	1	0	S3	SW2	NE1			12.00
6	23.5	34.3	28.2	28.7	733.7	732.5	732.4	80	42	50	0	0	1	S1	S3	S1			12.30
7	22.0	30.0	25.0	25.7	733.8	733.6	733.6	68	43	53	0	1	0	S3	NW2	NW1			12.30
8	17.0	26.5	19.3	20.9	733.9	734.0	734.4	90	60	78	2	7	0	S2	SW2	N4			6.00
9	18.2	23.6	18.8	20.2	735.3	734.9	733.6	76	50	60	4	5	10	NE3	W3	W3			10.30
10	14.5	18.0	14.0	15.5	732.0	731.1	731.2	90	74	94	10	10	10	W2	SW3	W1			0.30
11	13.6	21.8	17.7	17.7	731.6	732.4	732.0	97	55	62	8	7	1	W2	W4	S2			8.30
12	14.0	20.1	18.1	17.4	730.4	730.0	731.1	85	86	67	10	9	10	S3	S2	S2			4.00
13	14.6	21.0	15.6	17.1	732.8	733.1	733.5	90	56	83	8	10	10	S1	S2	W2			5.00
14	13.8	20.9	16.0	16.9	733.4	733.0	733.1	92	60	76	10	7	7	W2	S2	S3			6.30
15	12.5	18.9	14.0	15.1	733.2	732.3	732.7	90	65	93	10	6	10	W3	SW3	W2			2.30
16	12.0	16.5	14.0	14.2	733.2	732.4	731.6	93	67	83	10	8	8	W2	W2	SW2			1.45
17	11.6	18.5	16.6	18.9	731.2	731.6	731.8	90	67	80	9	10	9	E1	E1	SW2			0.00
18	13.5	16.0	15.5	15.0	730.6	729.4	726.6	97	90	98	10	10	8	S2	S3	SE2			5.30
19	12.5	15.8	14.5	14.3	726.3	725.5	725.0	97	83	80	10	7	6	S3	S2	S1			3.00
20	13.0	18.4	14.0	15.1	726.0	726.6	726.5	95	70	94	10	4	9	W2	SW4	S3			2.30
21	11.2	14.4	14.6	13.4	724.2	725.0	726.7	98	91	92	10	9	5	S3	S3	W2			2.00
22	14.0	17.5	14.7	15.4	730.5	731.4	733.0	90	72	83	6	8	4	NW2	SW2	N3			2.00
23	11.5	17.1	14.4	14.3	734.1	734.0	734.3	96	76	92	10	10	10	SW2	W3	W1			1.00
24	13.0	18.0	16.9	16.0	733.9	733.2	733.7	97	80	89	10	10	10	W2	NW2	N1			1.15
25	16.0	19.5	17.0	17.5	734.3	733.4	733.7	95	81	80	10	10	6	W2	NW2	W1			2.00
26	15.0	16.6	15.0	15.5	733.2	731.0	730.1	93	90	98	10	10	10	SW3	SW3	W4			0.30
27	13.5	16.2	11.7	13.8	728.7	727.9	727.9	95	65	95	10	9	8	W4	S3	SW2			4.30
28	11.0	15.3	13.4	13.2	727.4	729.9	730.7	98	90	90	10	10	7	W3	NW2	NW1			1.00
29	13.0	14.8	14.2	14.0	733.1	732.7	734.9	98	87	92	10	10	10	W3	W3	SW3			0.15
30	13.5	18.5	17.5	16.5	736.5	738.3	738.0	94	66	76	10	10	9	S2	NE2	SE1			0.30
31	14.5	22.8	19.1	18.8	739.3	739.4	738.8	97	45	65	10	3	0	E1	E2	E1			12.30
Moyennes	15.2	21.5	17.9	18.2	732.2	732.0	732.1	90	66	78	7.3	7.0	6.3	Total	Total	Total	101.8		157.15

H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Août 1957

Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONS LATIONS	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	13.0	25.4	21.2	19.9	738.9	738.5	738.3	78	39	65	0	0	E1	SE2	SE3	.	.	30	
2	15.0	25.5	18.2	19.6	739.2	739.3	739.1	80	45	62	0	0	N1	E2	E3	.	.	30	
3	15.0	23.4	18.5	19.0	738.5	738.5	737.6	85	46	66	0	0	E1	NE3	E2	.	.	30	
4	15.0	24.5	18.7	19.4	736.8	736.8	736.3	88	48	50	0	3	E2	E2	E1	.	.	30	
5	15.0	25.7	22.0	20.9	735.6	734.9	734.2	90	46	56	3	2	E1	E1	E1	.	.	30	
6	15.0	22.0	18.8	18.6	734.0	733.6	733.7	85	73	88	10	7	SW1	SW2	NW2	.	.	00	
7	16.0	24.2	19.7	20.0	733.5	732.4	732.0	89	54	68	4	2	W2	W3	W2	.	.	30	
8	15.5	24.0	21.0	20.2	729.0	728.3	725.5	92	61	88	10	10	E2	SE3	S2	.	.	00	
9	15.5	19.8	15.9	17.1	719.5	721.2	720.9	97	80	90	10	9	S2	S2	SW2	21.4	1.5	00	
10	15.5	20.0	17.6	17.7	722.5	723.7	725.6	92	65	79	7	6	W6	W5	W4	0.1	0.1	00	
11	17.0	19.0	14.8	16.9	727.0	727.5	728.9	82	80	89	6	10	W8	S5	S4	.	.	00	
12	13.0	20.2	17.0	16.7	729.7	730.3	730.3	95	55	62	5	8	SW3	SW4	S1	.	.	00	
13	13.0	20.6	15.6	16.4	731.2	731.2	731.3	88	57	79	8	5	SW2	SW3	SW1	.	.	00	
14	13.0	20.6	16.8	16.8	731.6	730.1	728.8	93	51	66	6	4	SW3	SW5	S3	.	.	00	
15	13.5	15.5	12.0	13.7	724.8	727.0	729.3	95	74	90	10	10	W5	SW4	W3	0.1	0.1	00	
16	11.2	12.0	11.2	11.5	729.4	729.5	731.1	98	95	98	10	10	SW4	SW5	W3	5.4	4.0	00	
17	10.8	14.3	14.5	13.2	731.8	732.1	731.7	98	85	93	10	10	W4	SW3	W3	6.4	6.4	00	
18	12.2	15.5	11.5	13.1	730.9	731.1	732.3	98	78	93	10	9	W1	W2	NW2	2.5	2.5	00	
19	11.5	16.5	13.5	13.8	735.1	736.1	737.3	97	64	80	10	9	W1	NE2	S1	7.6	7.6	00	
20	12.5	14.5	14.6	13.9	737.0	736.7	737.2	96	94	98	10	10	SW1	SW2	SW1	0.5	0.5	00	
21	14.8	12.2	13.6	13.5	735.3	734.8	735.1	98	92	86	10	10	W2	N2	NW1	0.5	0.5	15	
22	8.0	17.0	14.5	13.2	735.2	734.0	732.3	96	55	62	4	6	W2	W2	NW2	1.5	1.5	00	
23	7.0	19.6	16.5	14.4	729.0	727.3	726.0	95	43	70	5	8	SE2	S2	SE1	.	.	00	
24	13.5	18.3	12.2	14.7	724.8	729.1	731.7	92	54	76	10	3	W3	W4	W3	1.6	1.6	00	
25	10.5	17.0	10.5	12.7	729.9	729.3	729.9	88	65	90	4	6	W4	W6	W4	.	.	00	
26	10.5	13.9	12.0	12.1	732.5	733.2	733.8	95	90	93	10	4	W4	W5	W2	5.3	5.3	00	
27	9.6	11.2	11.4	10.7	730.7	731.0	730.1	97	97	97	10	10	S2	SW3	S2	2.7	2.7	00	
28	10.2	14.0	11.3	11.8	731.9	733.3	735.1	98	76	93	10	9	SW3	SW3	W2	4.0	4.0	00	
29	8.5	16.2	11.4	12.0	737.5	737.7	738.1	98	54	83	6	4	NW2	E2	E1	2.5	2.5	00	
30	6.0	18.0	13.2	12.4	738.2	737.0	736.2	99	47	80	6	0	NE2	W2	W1	.	.	00	
31	11.0	15.3	13.6	13.3	735.9	736.1	735.5	90	78	86	10	9	W2	W1	W1	.	.	00	
Moyennes	12.5	18.5	15.3	15.4	732.1	732.3	732.4	92	66	80	6.9	7.0	5.8	67.6	67.6	Total	67.6	165	15



H = 164 m.  
 λ = E 06° 25'  
 φ = N 49° 49'

# ECHTERNACH

Août 1957  
 Observateur : M. BESENIUS  
 (Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	12.4	27.0	21.7	20.4	754.2	753.4	752.6	90	31	70	0	0	NO	NO	NO	00		
2	14.8	26.0	16.4	19.1	754.6	754.1	753.9	87	33	65	0	0	SWO	NO	NO	00		
3	13.7	25.3	20.6	19.9	754.2	753.9	753.6	85	30	48	0	0	N1	N2	NO	00		
4	14.8	26.0	19.4	20.1	751.9	751.1	751.0	70	33	60	0	0	NEO	NE1	NEO	00		
5	11.8	29.0	17.2	19.3	750.6	749.4	748.9	90	27	70	0	3	NEO	EO	SEO	00		
6	13.7	23.3	20.1	19.0	747.6	747.6	747.9	81	54	78	10	1	SO	SO	WO	00		
7	16.6	24.8	21.8	21.1	747.6	745.4	745.2	88	36	60	10	1	WO	SW1	NO	00		
8	15.4	25.4	23.5	21.4	743.9	741.0	738.4	88	50	72	10	10	NWO	S1	SW2	00		
9	17.2	21.4	16.6	18.4	735.3	735.8	735.5	93	69	80	10	10	NO	SE2	S2	00		
10	17.0	21.0	19.0	19.0	736.6	737.6	740.6	70	46	70	10	7	SW2	SW3	SO	00		
11	18.0	20.2	17.0	18.4	741.6	742.5	744.0	60	50	80	8	5	SW2	SE2	SW1	00		
12	13.6	21.0	17.2	17.3	743.9	745.0	745.8	80	39	65	0	0	SO	SW2	SWO	00		
13	10.4	22.0	17.6	16.7	746.1	746.6	745.6	85	46	70	3	7	SWO	SW1	SWO	00		
14	14.0	20.6	18.0	17.5	746.8	745.1	743.4	87	35	50	9	10	SO	S3	S2	00		
15	15.0	18.8	15.4	16.4	739.7	740.4	744.2	86	48	60	10	3	SW2	SW2	SW2	00		
16	12.5	15.0	13.2	13.6	743.8	744.5	744.9	85	80	85	10	10	SW2	SW3	SW2	00		
17	13.8	16.0	15.4	15.1	745.9	746.9	745.8	80	67	85	10	10	SW1	SW2	SW2	00		
18	14.3	16.4	14.0	14.9	745.4	745.8	746.5	85	73	85	10	10	SWO	W2	W2	00		
19	14.0	17.5	14.6	15.4	749.4	750.7	751.9	90	46	80	10	5	NW2	NW2	NWO	00		
20	14.0	15.2	14.5	14.6	750.9	750.8	749.8	90	82	89	10	8	SWO	SW3	SW2	00		
21	15.6	17.0	13.5	15.4	751.2	751.8	752.0	87	56	85	10	5	NW2	NW2	NWO	00		
22	9.0	19.0	13.4	13.8	751.5	748.8	747.0	93	38	80	10	3	NWO	NW2	SWO	00		
23	7.8	21.5	17.8	15.7	745.0	742.8	740.2	92	32	75	10	10	SW2	SE2	SWO	00		
24	16.0	20.2	15.7	17.3	740.9	744.0	745.6	75	35	56	10	3	SW2	W2	SWO	00		
25	13.7	17.0	13.0	14.6	743.7	743.4	744.7	74	51	80	2	7	SW3	SW4	SW2	00		
26	13.6	17.0	14.4	15.0	746.6	747.5	748.9	82	54	70	10	8	SW2	SW2	SW2	00		
27	11.0	13.6	13.3	12.6	745.6	745.2	745.0	90	84	87	10	10	SWO	SO	SWO	00		
28	11.8	15.9	13.0	13.6	746.0	748.0	750.5	90	60	80	10	9	SW1	SW2	WO	00		
29	9.0	22.5	15.0	15.5	754.2	754.0	733.8	91	34	80	10	0	NWO	NWO	NWO	00		
30	6.0	19.0	14.0	13.0	752.4	752.2	751.8	92	34	88	7	2	SWO	SWO	SWO	00		
31	12.4	17.2	15.6	15.1	750.5	750.7	750.7	90	61	78	10	10	SWO	NWO	SWO	00		
Moyennes	13.3	20.4	16.5	16.7	747.0	747.0	747.1	85	49	73	7.7	6.7	5.5	Total	44.6	Total	159.30	

CLERVAUX

H = 454 m.  
 λ = E 06° 01'  
 φ = N 50° 03'

Août 1957

Observateur : R. P. BENOIT  
 (Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONDATIONS	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	15.0	24.4	21.2	20.2	728.7	728.4	727.8	84	42	71	0	0	0	N 0	N 3	N 4	•	•	135
2	14.8	21.6	17.4	17.9	729.5	729.4	729.2	85	52	61	0	1	1	N 4	N 6	NE 5	•	•	1205
3	13.2	21.0	18.0	17.4	728.7	728.4	727.4	78	44	61	0	0	0	NE 3	E 3	N 2	•	•	1440
4	14.4	22.2	20.8	19.1	726.7	726.7	725.8	74	48	55	2	5	5	E 3	E 3	E 2	•	•	1430
5	16.4	25.0	23.2	21.5	725.3	725.2	724.1	78	40	49	5	3	6	E 1	E 2	SE 2	•	•	1430
6	17.2	21.0	18.0	18.7	723.4	723.2	723.0	74	70	94	9	7	6	S 2	S 2	NW 2	•	•	1440
7	14.4	21.4	18.4	18.1	722.2	721.8	720.7	93	50	84	7	6	1	W 2	SW 2	NW 2	•	•	035
8	13.4	23.6	19.6	18.9	719.4	716.8	714.8	96	60	94	10	6	10	NE 1	S 2	N 2	28.5	•	935
9	15.4	18.4	15.4	16.4	710.9	709.8	709.1	95	84	96	10	10	9	S 5	SW 7	N 2	2.0	•	600
10	13.8	17.6	15.4	15.6	710.3	712.5	713.9	95	74	94	9	10	8	SW 8	SW 8	S 3	9.4	•	115
11	15.4	18.4	13.4	15.7	715.1	716.5	717.9	80	58	93	7	8	5	SW 8	SW 8	S 5	7.4	•	310
12	12.8	18.6	15.8	15.7	718.4	719.1	719.3	94	50	74	8	6	2	SW 4	SW 8	SW 1	4.0	•	535
13	11.4	19.6	16.4	15.8	720.7	720.7	720.4	96	53	80	3	6	7	S 2	SW 4	S 1	1.5	•	1035
14	10.4	18.0	15.8	14.7	720.9	719.8	717.7	99	57	65	9	7	10	S 1	S 5	SW 5	0.3	•	910
15	11.0	15.2	12.2	12.8	713.8	715.3	717.0	96	75	84	10	8	9	SW 3	SW 6	SW 2	6.8	•	835
16	10.2	12.6	11.2	11.3	717.3	718.1	718.9	98	90	97	10	9	10	SW 5	SW 5	W 2	3.1	•	•45
17	11.2	13.8	13.8	12.9	720.4	721.0	720.0	97	89	96	10	10	10	W 4	SW 5	SW 2	8.6	•	040
18	11.8	14.0	11.8	12.5	719.6	719.8	721.0	96	74	95	10	10	10	SW 4	W 6	NW 2	1.0	•	215
19	11.8	14.8	14.6	13.7	724.0	725.5	726.0	94	61	79	8	6	10	N 4	NW 3	W 2	14.3	•	5
20	12.6	14.6	14.8	14.0	725.4	725.6	726.0	96	94	98	10	10	10	SW 2	SW 3	W 2	0.7	•	•30
21	15.2	12.6	13.6	13.8	724.0	724.4	724.1	98	90	87	10	10	9	W 2	N 2	W 2	1.8	•	330
22	6.6	17.0	12.6	12.1	724.4	723.2	721.6	98	44	88	10	5	3	NW 1	W 5	N 1	0.9	•	1235
23	8.8	18.0	15.6	14.1	718.4	716.0	714.5	91	45	75	2	9	10	E 1	S 6	S 2	•	•	735
24	12.8	16.4	11.6	13.6	713.7	717.7	720.3	92	49	84	9	4	5	W 6	NW 5	W 1	7.0	•	1030
25	10.2	11.2	10.4	10.6	717.8	717.4	717.9	81	91	89	5	9	9	SW 7	W 6	W 1	•	•	705
26	11.0	14.0	11.0	12.0	719.9	721.7	722.5	94	66	90	6	7	9	W 5	W 6	W 3	3.2	•	4
27	8.4	10.8	10.6	9.9	720.2	719.7	719.0	98	96	97	10	10	10	S 1	S 3	S 1	1.4	•	•35
28	9.6	12.0	11.0	10.9	720.1	722.4	724.6	98	90	90	10	9	9	W 2	W 3	N 3	4.4	•	030
29	8.4	14.4	9.8	10.9	726.8	727.2	727.2	98	59	86	8	4	4	N 2	N 3	N 2	1.8	•	625
30	4.2	16.6	13.0	11.3	727.4	726.2	725.6	97	50	74	8	7	5	N 3	W 2	W 1	•	•	10
31	10.0	14.4	12.6	12.3	724.8	724.9	724.6	95	72	94	10	9	10	SW 1	NW 4	NW 1	0.1	•	•
Moyennes	12.0	17.2	14.8	14.7	721.2	721.4	721.4	92	65	83	6.9	6.9	6.8	3.1	4.5	2.4	108.2	•	Total
																	108.2		20315

H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Septembre 1957  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLEN- CIATIONS Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	10.5	17.5	15.3	14.4	735.5	734.8	733.9	95	70	88	10	9	10	S1	W1	SW1	0.00	
2	12.0	15.0	12.3	13.1	732.8	733.8	734.7	97	79	82	10	9	10	W2	NW2	E1	2.30	
3	11.0	16.2	11.5	12.9	733.7	733.9	734.7	96	67	92	6	8	6	S1	S2	N1	7.00	
4	7.0	17.6	14.5	13.0	736.7	737.2	736.7	97	54	77	5	5	9	SE2	SE1	S1	7.00	
5	13.0	18.2	16.0	15.7	734.7	734.1	734.6	97	95	94	10	8	10	SW3	SW1	S1	0.30	
6	13.0	18.2	15.5	15.6	734.1	735.0	734.2	97	70	90	3	8	3	W3	W3	S2	2.30	
7	14.0	24.0	20.0	19.3	732.3	731.4	730.4	96	52	90	6	3	6	SE2	S4	SW2	9.00	
8	15.0	19.6	13.1	15.9	732.4	733.4	735.5	86	75	96	8	10	8	W2	W2	N2	0.00	
9	12.0	14.1	12.1	12.7	738.7	732.4	737.7	96	76	85	3	8	3	W3	SW2	S2	2.15	
10	9.5	17.5	15.0	14.0	736.6	735.2	733.5	95	60	80	6	3	6	SE2	SW4	SW1	7.00	
11	13.5	17.2	16.0	15.6	726.7	723.7	722.9	98	98	88	10	10	10	SW8	SW7	W4	1.00	
12	9.5	11.5	8.0	9.7	723.9	726.4	727.5	95	81	90	2	4	2	W5	W4	W4	5.00	
13	9.2	8.0	9.3	8.8	725.5	724.4	725.7	95	95	85	9	10	9	SW4	W3	W2	2.00	
14	5.6	10.4	8.6	8.2	725.6	726.6	728.2	97	80	95	10	10	10	SW3	W4	W2	1.00	
15	7.0	11.5	7.8	8.8	730.7	732.4	734.0	97	64	85	7	7	9	W2	W2	W2	4.00	
16	7.2	12.0	10.4	9.9	734.8	735.4	736.4	95	72	96	6	6	10	W3	W3	SW2	4.00	
17	10.0	13.0	12.8	11.9	735.7	735.8	736.3	97	88	94	10	10	10	W3	W3	W2	0.00	
18	11.0	18.1	12.8	14.0	734.8	734.0	733.4	94	60	87	0	7	0	W2	S3	W1	7.00	
19	9.0	20.0	14.5	14.5	731.9	731.1	730.1	98	58	85	0	4	0	S1	W4	W1	8.00	
20	9.5	21.0	16.4	15.6	729.6	729.3	729.6	94	62	85	2	4	0	W1	SW3	S1	8.00	
21	13.5	20.7	16.4	16.9	729.7	730.0	730.8	95	73	94	8	5	8	SE1	S3	S1	8.30	
22	14.6	17.5	16.7	16.3	730.7	730.5	728.7	96	75	90	9	10	9	S1	SW1	SW3	4.30	
23	15.4	17.3	15.6	16.1	724.7	728.1	729.1	95	80	92	8	9	8	W8	W5	SW3	0.00	
24	15.4	16.4	11.4	14.4	728.5	729.2	731.7	95	96	98	6	10	6	W6	W6	SW3	0.00	
25	9.1	11.8	13.3	11.4	733.8	733.5	731.9	100	98	99	10	10	10	S2	S2	SE2	0.00	
26	13.3	11.3	8.0	10.9	727.9	731.4	735.7	98	94	86	2	10	2	NW1	NE2	N2	0.00	
27	3.8	13.9	9.4	9.0	738.7	739.1	737.3	96	57	90	3	1	3	NE1	NE2	NW1	5.30	
28	9.7	12.5	10.6	10.9	736.7	736.0	734.1	94	76	96	9	9	10	W3	W3	W2	1.00	
29	10.0	11.0	7.2	9.4	728.4	726.8	728.6	97	100	98	10	10	10	SW3	W4	W3	0.15	
30	2.4	8.6	6.8	5.9	731.4	731.9	731.8	100	81	93	10	10	9	S2	S1	NW1	0.00	
31																		
Moyennes	10.5	15.4	12.6	12.8	731.9	732.1	732.3	96	76	90	9.0	7.9	6.9	Total	Total	Total	94.00	

ECHTERNACH

Septembre 1957

Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

H = 164 m.  
λ = E 06° 25'  
φ = N 49° 49'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRECIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
	Moyennes																			
1	11.3	18.8	15.3	750.0	748.5	748.0	92	60	90	10	9	10	NWO	SW1	SWO	0.30		0.30		
2	13.2	16.7	13.0	747.0	748.0	749.8	91	50	85	10	10	10	SW1	W2	NWO	0.30		4.30		
3	10.2	16.5	13.1	749.0	748.0	749.4	95	40	90	10	9	10	NWO	NWO	NWO	1.0		7.30		
4	8.0	19.4	14.6	752.9	752.3	751.6	94	40	80	10	5	3	NWO	NWO	W3	7.4		7.30		
5	14.3	19.2	16.7	749.5	749.3	749.4	90	77	88	10	10	10	SW1	SW2	SWO	.		5.00		
6	14.4	19.5	17.2	749.0	749.3	748.1	91	48	78	9	8	9	SWO	NW1	SWO	4.4		3.30		
7	16.2	25.4	19.0	746.8	745.6	746.1	87	45	80	10	1	1	SWO	SE1	SWO	.		7.30		
8	15.0	20.0	15.2	748.4	748.7	750.1	86	60	90	10	10	10	SWO	WO	NW2	.		7.30		
9	13.8	16.0	12.2	753.1	754.5	753.0	90	65	84	10	9	6	SWO	SW2	SWO	4.0		5.00		
10	8.7	18.0	16.2	751.3	749.8	747.9	90	50	72	10	8	10	SO	SW2	SWO	.		5.00		
11	14.8	19.4	17.0	740.9	736.2	736.7	87	87	76	10	10	5	S2	SW4	SWO	1.0		5.00		
12	11.0	12.5	10.8	738.4	740.3	740.4	75	70	80	3	9	3	SW4	SW4	SW2	14.5		5.00		
13	10.8	10.3	11.2	738.5	737.9	739.8	86	86	86	9	9	10	SW3	SW2	SW2	6.2		5.00		
14	8.0	11.0	10.8	739.9	741.2	742.2	85	78	79	10	9	10	SW2	W2	SW2	2.7		5.00		
15	9.4	13.2	10.4	744.9	746.7	748.2	87	55	70	7	9	0	SW1	WO	SWO	3.1		5.00		
16	9.6	13.8	11.6	748.3	749.8	751.3	77	56	85	9	10	10	SW2	W1	SWO	4.5		5.00		
17	13.2	15.1	14.6	749.2	749.9	749.4	87	77	88	10	10	10	SW2	WO	SWO	1.4		5.00		
18	13.0	18.9	13.0	748.2	748.4	748.0	84	56	80	10	2	0	SWO	SWO	SWO	.		5.00		
19	9.4	20.8	14.3	746.0	745.0	743.9	90	55	82	10	3	0	SWO	SO	WO	.		5.00		
20	10.3	23.3	15.8	743.5	743.7	743.3	93	38	80	10	1	0	SO	S1	SO	.		7.00		
21	11.6	23.1	18.9	744.8	743.3	745.0	91	65	76	10	10	10	SO	SW1	SWO	.		6.00		
22	16.5	19.7	18.0	744.8	744.7	742.7	90	76	78	10	9	10	SO	SE1	SO	1.0		4.00		
23	17.0	19.2	16.4	739.4	743.2	743.7	80	60	85	10	8	3	SW3	SW4	SW1	5.5		1.30		
24	17.5	18.0	12.4	741.7	743.2	746.7	84	80	90	10	10	10	SW3	SW2	SW1	3.5		4.30		
25	10.0	13.3	14.0	748.9	748.9	745.9	93	90	92	10	10	10	NEO	NE1	NE2	7.5		.		
26	14.4	13.6	8.2	741.9	744.9	750.5	94	84	90	10	10	0	NE1	NE1	N1	15.6		.		
27	2.5	15.5	10.7	753.9	752.9	752.2	95	47	81	10	1	0	NO	SW2	SWO	.		7.00		
28	11.5	15.0	12.4	751.0	750.4	748.9	84	61	88	10	7	10	SWO	S2	SW2	.		3.00		
29	11.6	12.0	9.0	742.5	743.3	744.6	85	82	92	10	10	0	SW2	SW3	SWO	.		.		
30	4.0	10.0	8.0	746.9	746.4	748.0	97	75	89	9	10	10	SWO	SWO	SWO	7.0		.		
31																				
Moyennes	11.7	16.9	13.6	746.4	746.5	746.8	88	64	83	9.5	7.9	6.3				Total		Total	98.8	85.30

CLERVAUX

Septembre 1957  
Observateur : R. P. BENOIT  
(Abbaye Saint-Maurice)

H = 454 m.  
λ = E 06° 01'  
φ = N 50° 03'

JOURS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLENCE	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	10.6	15.4	14.0	13.3	724.2	724.0	722.8	94	9	10	9	S 1	SW 4	S 2	0.7		15		
2	11.8	15.0	11.4	12.7	721.5	722.7	724.2	84	10	7	10	W 4	N 6	NW 5	1.6		0.45		
3	7.2	15.2	10.8	11.1	723.6	723.0	724.0	92	8	8	8	N 1	SW 2	N 3	2.4		3.45		
4	5.2	16.0	13.0	11.4	726.4	726.8	726.1	84	1	8	10	N 2	S 3	S 1			0.30		
5	12.6	16.2	15.4	14.7	723.9	723.7	724.0	96	10	10	8	S 4	SW 5	S 2	1.0		8.15		
6	12.2	17.8	14.6	14.9	723.4	723.0	723.0	94	9	8	9	W 2	W 3	W 1	1.5		0.30		
7	14.4	22.4	18.6	18.5	721.6	720.6	720.2	85	10	5	7	S 4	S 4	SW 1	0.1		3.40		
8	15.0	15.2	10.8	13.6	722.6	723.2	724.2	97	9	10	10	SW 1	NW 2	N 1			5.30		
9	11.0	13.8	10.8	11.9	727.6	728.4	727.7	91	10	8	5	W 1	S 4	S 2	13.7		5.35		
10	8.4	16.6	14.0	13.0	725.6	724.7	722.6	79	8	8	10	S 4	W 5	S 2			5.35		
11	12.6	17.6	14.6	14.9	715.5	711.5	711.1	85	10	8	10	S 6	W 8	W 7	1.2		2.35		
12	9.4	13.0	9.0	10.5	712.2	714.4	715.8	92	7	6	4	W 7	W 8	W 5	16.2		10.00		
13	8.2	9.8	8.6	8.9	713.1	712.1	713.8	89	9	9	7	SW 6	W 8	W 7	2.2		3.00		
14	6.2	9.2	8.0	7.8	713.8	715.5	716.4	94	9	9	10	SW 6	SW 6	W 2	4.6		3.00		
15	6.6	11.2	7.0	8.3	719.4	720.8	722.4	80	9	8	8	W 3	W 6	W 2	3.4		1.15		
16	7.0	12.4	9.8	9.7	722.3	724.0	725.4	95	6	7	8	W 2	W 8	W 1	0.1		5.10		
17	11.4	12.6	12.6	12.2	724.4	724.9	725.1	95	10	10	10	SW 2	W 3	NW 1	2.9		6.10		
18	10.2	16.8	12.2	13.1	724.0	723.8	722.9	91	10	5	4	NW 2	W 3	NW 1	1.2		6.30		
19	10.2	19.4	14.4	14.7	720.8	720.4	719.1	88	10	7	2	S 2	W 6	W 1	0.1		8.50		
20	9.4	20.6	16.6	15.5	718.3	718.5	719.8	90	6	6	3	W 1	SW 3	SW 1			8.00		
21	13.4	20.0	16.0	16.5	718.7	719.2	719.4	92	7	9	10	SW 1	SW 5	SW 1			1.30		
22	15.0	16.4	15.6	15.7	719.4	719.3	717.6	95	10	9	10	S 4	S 4	S 5			2.35		
23	14.8	16.4	14.6	15.3	713.6	716.9	717.8	92	9	8	10	NW 8	W 8	SW 3	15.2				
24	15.4	15.4	9.4	13.4	716.9	717.9	720.9	96	10	10	10	W 6	N 6	N 1	7.5				
25	7.8	11.8	12.6	10.7	723.2	723.2	721.1	99	10	10	10	SE 1	S 3	S 1	4.5		0.30		
26	12.6	10.0	6.6	9.7	717.2	720.3	724.6	93	10	10	0	NW 3	N 6	N 2	17.0		0.35		
27	2.6	14.2	10.4	9.1	728.2	727.9	725.3	90	10	4	8	N 2	W 6	W 2					
28	9.4	11.8	10.4	10.5	725.3	725.5	723.8	95	10	10	10	W 3	W 6	W 2					
29	10.4	9.6	4.4	8.1	717.2	715.3	717.0	95	10	10	9	W 8	N 3	N 7	0.8		0.00		
30	3.2	8.0	5.8	5.7	720.5	720.9	720.6	84	8	9	9	NW 2	W 2	SW 2	12.1		1.00		
31																			
Moyennes	10.1	14.7	11.7	12.2	720.8	721.1	721.3	91	8.8	8.2	7.3				110.0		Total		103.25

H = 336,7 m.  
 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$   
 $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Octobre 1957  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRECIPITATIONS	COEFFICIENT DE NEIGE	HEURES D'ENSOLEILLEMENT
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	4.0	11.3	6.1	7.1	732.9	734.4	736.2	81	10	0	E2	NE2	21	0.5		30		
2	2.0	12.0	7.0	7.0	737.4	737.3	736.7	80	10	0	NE3	S2	NE1			30		
3	1.0	9.3	7.9	6.1	735.3	735.4	736.4	95	10	8	SE1	N1	NW1			700		
4	4.3	10.5	5.1	6.6	737.8	739.3	739.8	84	4	0	E1	NE1	E1			130		
5	0.2	12.8	8.0	6.8	739.2	738.0	738.3	85	0	0	SE1	W1	W1			100		
6	7.6	16.0	12.0	11.9	739.1	739.5	738.9	95	10	8	S2	W1	SE1			600		
7	10.5	17.0	11.3	12.9	738.0	736.9	736.1	79	8	0	SE1	NE3	E2			830		
8	8.3	17.2	11.8	12.4	736.3	735.6	736.0	82	0	0	E2	E2	E2			930		
9	4.5	16.6	11.0	10.7	735.3	734.7	735.2	88	10	0	SE1	S2	E1			800		
10	6.6	17.0	12.3	12.0	735.1	735.0	734.4	90	10	2	SE1	S2	S1			400		
11	9.7	18.0	14.5	14.1	734.5	734.1	735.3	88	6	0	SE1	E1	SE1			500		
12	9.6	16.3	11.4	12.4	737.8	738.9	739.0	90	10	0	E1	NE1	SE3			100		
13	6.0	17.1	11.5	11.5	738.2	737.3	737.2	92	10	3	E1	SE1	E1			80		
14	7.2	10.6	9.8	9.2	738.7	738.4	738.7	97	10	10	S1	SE1	SE1			00		
15	8.8	14.7	11.0	11.5	738.9	738.1	736.8	88	10	0	S1	SE1	S1			30		
16	7.2	10.2	12.0	9.8	735.1	735.0	733.6	97	10	10	S2	SE1	W1			00		
17	8.5	14.7	13.6	12.3	736.2	735.4	734.0	90	10	8	S2	W3	W2			400		
18	12.6	16.6	15.0	14.1	731.6	729.9	728.4	72	10	4	SW3	SW6	W3			400		
19	10.2	9.6	8.0	9.3	727.7	727.7	729.8	93	10	10	NW2	NW2	NW2			00		
20	6.0	9.0	5.2	6.7	732.1	733.7	734.1	96	10	3	W3	W3	SW2			200		
21	2.8	11.0	8.5	7.4	732.3	730.1	728.4	65	10	5	S2	W3	SW2			230		
22	6.5	9.1	5.0	6.9	722.8	723.1	727.4	64	10	7	W1	SW3	W2			330		
23	4.5	6.6	6.0	5.7	730.8	732.4	733.2	95	10	10	S2	W3	SW1			0		
24	7.2	9.0	9.3	8.5	734.9	736.1	737.8	97	10	10	SW3	SW3	SW1					
25	9.2	10.5	10.0	9.9	737.4	737.6	737.2	94	10	10	S1	S1	SE1					
26	6.1	8.5	5.1	6.6	736.2	735.6	735.2	94	0	10	E1	S1	S1					
27	3.0	7.5	8.5	6.3	733.8	733.8	734.6	97	10	10	S1	S1	S1					
28	8.0	10.0	9.3	9.1	735.1	734.4	734.0	84	10	10	SW2	SW2	SW3					
29	8.3	11.6	10.5	10.1	734.4	733.6	732.9	80	10	10	SW2	S3	SW3					
30	7.5	14.2	17.5	9.7	731.4	731.4	733.6	60	6	4	S1	SW3	S1					
31	6.0	9.8	10.9	8.9	733.3	731.7	728.9	95	7	10	S1	S3	SW3					
Moyennes	6.5	12.3	9.5	9.4	735.1	734.6	734.8	76	8.4	6.6	8.4	6.6	5.0	22.7		9900		
Total																		



# CLERVAUX

Octobre 1957

H = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

Observateur : R. P. BENOIT

(Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONIFICATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	5.2	10.2	3.6	722.9	724.2	725.7	99	64	91	9	6	0	N 2	N 4	N 2	1.4		6 <sup>10</sup>
2	4.8	10.2	5.2	726.9	727.1	726.4	95	60	93	6	5	0	N 2	N 4	N 2	.		6 <sup>00</sup>
3	- 0.2	8.4	7.4	724.4	724.5	725.1	99	90	90	9	10	7	N 2	W 5	N 2	.		7 <sup>10</sup>
4	4.2	9.0	3.6	727.3	728.8	729.2	97	59	91	10	8	0	W 2	N 5	N 2	0.2		0 <sup>15</sup>
5	- 0.8	12.8	9.4	728.2	727.9	727.4	97	55	90	3	5	10	W 2	W 2	W 2	.		3 <sup>30</sup>
6	8.2	15.0	12.4	728.2	728.9	728.8	96	70	90	10	6	10	SW 1	SE 2	NE 1	.		8 <sup>00</sup>
7	10.0	14.8	11.2	727.5	726.7	725.9	91	56	90	3	2	0	E 1	E 5	E 2	.		1 <sup>30</sup>
8	7.6	18.2	10.0	725.6	725.4	725.5	96	41	84	0	0	0	E 2	SE 3	SE 2	.		11 <sup>15</sup>
9	2.2	17.2	11.0	724.7	724.4	724.1	99	59	92	0	0	0	N 2	S 2	S 2	.		11 <sup>30</sup>
10	5.4	18.6	14.4	723.9	724.3	724.1	98	54	94	10	5	3	E 3	W 1	N 1	0.5		10 <sup>00</sup>
11	11.0	18.6	14.0	723.5	723.5	724.4	74	61	96	8	6	9	S 2	S 2	NW 2	.		6 <sup>30</sup>
12	12.0	14.8	9.0	727.9	729.3	728.8	98	74	93	10	6	0	N 2	S 3	N 2	5.7		4 <sup>00</sup>
13	3.0	18.6	12.0	727.8	727.3	726.8	99	52	94	10	6	0	N 2	S 3	N 2	0.4		3 <sup>15</sup>
14	7.4	16.8	9.6	727.4	728.3	728.2	91	54	95	4	0	0	N 2	E 1	E 1	.		9 <sup>30</sup>
15	8.2	13.8	10.0	727.8	727.3	726.5	96	65	94	10	0	0	N 2	S 1	SE 2	.		9 <sup>30</sup>
16	7.2	10.2	10.6	724.4	724.2	722.9	99	99	99	10	0	10	SE 2	SE 3	SE 2	0.1		5 <sup>00</sup>
17	9.2	14.0	12.8	725.6	725.1	723.2	98	70	90	10	8	10	W 2	W 5	W 2	3.5		5 <sup>30</sup>
18	12.2	17.2	15.0	719.7	717.7	716.6	95	61	84	10	6	0	SW 8	SW 8	S 4	4.0		5 <sup>00</sup>
19	9.6	9.0	7.4	716.4	716.1	717.3	94	98	98	10	10	10	W 3	W 1	S 1	7.6		*35
20	5.6	10.8	4.2	721.1	721.9	722.4	98	66	79	10	4	0	W 1	SW 2	S 1	.		*35
21	4.8	9.0	8.4	720.6	719.3	716.3	100	76	95	10	10	10	S 2	S 5	S 6	.		4 <sup>00</sup>
22	5.4	5.8	4.2	710.6	712.0	714.8	96	90	95	10	9	10	W 3	W 6	NW 5	7.8		1
23	4.0	7.8	6.0	719.4	721.1	722.0	97	73	93	10	7	10	NW 2	W 4	SW 4	2.4		.
24	7.4	9.2	9.0	723.2	725.0	726.8	97	94	98	10	10	10	SW 5	SW 2	S 1	0.1		*00
25	9.0	10.4	10.0	726.5	727.0	726.7	99	91	95	10	10	8	S 0	SE 1	S 1	0.1		4 <sup>05</sup>
26	8.8	12.6	8.2	725.4	725.1	724.4	97	60	94	10	7	10	S 0	S 0	S 0	.		0 <sup>05</sup>
27	3.6	8.8	7.0	722.8	722.7	723.7	99	91	96	10	10	10	S 1	S 2	S 1	.		0 <sup>05</sup>
28	7.6	9.8	8.6	724.0	724.0	723.2	98	75	90	9	9	10	S 3	S 5	S 3	.		.
29	7.8	10.0	9.8	723.0	722.2	721.9	92	87	90	10	10	10	S 4	S 5	S 6	.		1 <sup>00</sup>
30	7.2	12.4	8.0	719.5	720.5	722.0	96	60	88	6	9	0	S 2	S 4	S 1	.		.
31	8.8	9.2	11.0	722.2	720.2	718.0	91	97	90	10	10	10	S 2	S 6	S 6	Total		Total
Moyennes	6.7	12.4	9.1	723.8	723.9	723.8	96	71	93	7.6	6.2	5.0	7.6	6.2	5.0	33.8		124





Novembre 1957

Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

ECHTERNACH

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

JOURS	TEMPERATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS	
	T			P			U			N			DF						
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				mm
1	11.0	13.4	7.0	740.5	741.1	743.0	85	41	75	10	2	1	SW2	SW3	SW2	2.8		3.0	
2	6.0	9.8	5.0	743.0	746.0	745.2	82	56	93	9	8	0	SW1	SW2	SW3			4.00	
3	2.5	12.0	11.0	744.3	742.3	738.3	87	45	50	0	2	4	S2	S3	S3			3.00	
4	13.0	14.2	11.8	736.3	737.5	737.0	95	60	78	10	10	10	S4	S3	S2			6.00	
5	12.6	10.6	9.8	733.3	734.8	736.6	68	88	86	10	10	10	S3	S3	SW2	5.0			
6	7.4	10.0	8.6	738.3	737.9	738.1	88	78	92	10	10	10	SW0	NE0	NE2	2.8			
7	7.2	8.6	7.4	740.1	741.1	741.4	91	70	84	9	10	10	NW1	NW3	NW2	2.0			
8	7.0	8.0	6.4	739.8	739.2	740.2	91	85	77	10	10	10	N2	N2	N2	0.7			
9	5.4	5.8	5.6	741.1	741.0	740.2	87	79	82	10	10	10	N2	N3	N2	2.3			
10	5.9	8.2	7.0	738.7	738.2	743.5	89	76	82	10	10	10	N0	N2	N2				
11	8.6	10.4	10.2	741.2	744.2	747.2	75	91	85	10	10	10	N0	N0	NE1			1.00	
12	9.0	11.4	8.0	751.8	752.0	752.6	82	63	76	10	9	10	NE1	NE2	NE3			1.00	
13	7.2	8.0	6.2	753.2	752.3	752.1	75	63	60	10	8	10	NE2	NE3	NE3			3.00	
14	4.0	4.7	4.5	751.4	751.7	751.7	70	67	87	10	10	0	E3	NE0	NE0			1.00	
15	0.2	8.6	3.8	753.5	753.4	754.4	95	72	94	3	9	0	NE0	SE0	NE0			1.00	
16	3.6	10.2	10.2	755.4	754.4	755.5	98	74	85	9	8	10	SW0	W0	S0			1.00	
17	7.2	9.0	7.0	755.7	755.3	754.9	78	70	83	10	5	10	SW0	SW2	N0			2.30	
18	4.2	7.5	6.2	754.1	753.5	753.8	96	86	92	10	7	10	NE2	NE2	N2			1.00	
19	4.2	4.0	3.0	754.3	754.3	755.5	90	91	90	10	10	10	E1	NE2	NE3				
20	2.4	3.6	2.0	756.6	756.9	757.1	73	68	66	10	10	10	E2	E2	E2				
21	1.3	1.8	1.0	757.4	757.8	755.8	68	60	65	10	10	10	E0	NE2	SW1				
22	0.0	0.2	0.0	750.1	748.1	750.7	65	89	93	10	10	10	SW3	SW2	SW0	2			
23	0.6	4.0	3.6	753.5	754.9	757.4	93	94	92	10	10	0	SW0	SW0	SW0	4.0		3.00	
24	2.0	6.5	5.0	758.4	758.3	758.3	95	75	84	8	8	10	SW0	SW0	SW0			5.00	
25	-0.2	6.4	1.4	757.5	756.7	757.4	95	69	92	6	8	10	NW0	NW0	NW0				
26	1.8	5.8	4.4	756.8	756.2	757.1	95	78	82	10	10	10	NW0	NW0	NW0				
27	4.8	6.1	5.5	757.6	757.1	756.5	83	82	94	10	10	10	NW0	NW0	SW0				
28	5.0	9.1	6.8	755.3	754.2	754.5	94	73	85	10	10	10	SW0	SW1	SW2			1.00	
29	7.8	11.0	5.6	754.2	753.0	754.7	90	80	86	10	9	3	SW0	NW2	NW0			1.00	
30	-1.0	2.2	-1.4	757.0	757.7	757.5	70	45	40	0	0	0	NE2	NE2	NE2			7.00	
31																			
Moyennes	5.0	7.7	5.8	749.3	749.4	749.9	85	72	81	8.8	8.4	7.6				Total		Total	38.00



Décembre 1957  
 Observateur : E. LAHR  
 (Professeur à l'Athénée)

LUXEMBOURG (VILLE)

H = 336,7 m.  
 λ = E 06° 03'  
 φ = N 49° 37'

JOURS DU MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATION Heures	
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13				21
1	-5.5	0.0	-3.5	-3.0	742.0	741.2	741.8	55	42	60	0	0	E1	E1	NE1	•	6 <sup>00</sup>		
2	-6.0	3.5	-0.2	-0.9	742.7	742.2	742.5	70	65	90	6	0	NE2	E1	NE1	•	3 <sup>00</sup>		
3	0.5	3.0	1.5	1.7	742.3	742.2	742.2	93	82	90	10	0	NE2	E2	NE1	•	•		
4	1.8	5.0	2.6	3.1	741.3	740.8	741.5	96	90	89	10	9	NE2	NE1	NE1	•	2 <sup>00</sup>		
5	-2.0	0.7	1.0	-0.1	742.1	742.1	742.1	98	99	99	10	10	SE1	NE1	NE1	•	0 <sup>15</sup>		
6	1.0	1.0	0.8	0.9	738.8	736.9	735.5	94	88	90	10	10	NE1	SE1	SE1	•	1 <sup>00</sup>		
7	-2.2	-2.0	1.2	-1.0	734.1	731.3	725.8	98	100	98	10	10	SW2	SW4	SW5	•	•		
8	7.0	2.5	7.0	7.8	719.4	716.1	716.0	96	95	92	10	10	W8	W6	W8	6.8	•		
9	5.0	5.0	3.2	4.4	717.6	719.1	721.3	97	96	97	10	10	W4	W3	W1	12.2	•		
10	-1.2	0.3	-1.8	-0.9	726.6	726.6	722.0	95	88	90	8	6	W2	SW3	W3	4.8	•		
11	0.3	2.7	2.5	1.8	715.3	712.6	711.2	83	94	97	10	10	SE2	SE2	SE2	•	0 <sup>30</sup>		
12	1.8	4.9	4.5	3.7	712.2	709.9	710.5	98	93	86	10	10	SE1	E2	SE2	•	•		
13	3.5	4.5	4.5	4.2	711.6	711.2	711.5	98	100	100	10	10	E1	NE1	NE1	•	•		
14	1.0	0.8	-0.4	0.5	715.5	718.2	723.4	94	82	87	10	10	NE1	N2	N3	•	•		
15	-1.0	-0.2	-1.3	-0.8	729.1	730.3	732.6	90	90	84	10	10	NE2	E2	NE1	•	•		
16	-2.2	-2.0	-2.0	-2.1	734.1	734.5	735.2	88	88	92	10	10	E2	SE1	E1	•	•		
17	-3.0	-3.3	-4.1	-3.5	734.7	734.4	735.0	95	92	88	10	10	W3	W2	W1	•	•		
18	-3.5	-2.5	-1.2	-2.4	735.8	735.7	734.1	86	75	98	10	10	S1	S3	S2	0.5	•		
19	1.0	2.5	-0.1	1.1	738.3	743.1	744.9	100	96	96	10	10	N2	W3	W2	1.8	•		
20	-1.2	-0.7	0.9	-0.3	744.8	742.7	742.6	100	100	95	10	9	S1	SE2	S2	•	0 <sup>30</sup>		
21	0.0	1.6	2.0	1.2	741.2	742.0	741.1	100	100	100	10	10	SE1	S1	S1	•	•		
22	1.5	3.0	0.5	1.7	738.4	735.7	734.0	98	94	92	10	0	SE2	SE2	S1	0.4	1 <sup>00</sup>		
23	-0.5	1.0	3.1	1.2	732.7	728.0	727.4	95	95	90	10	10	S1	SE2	S1	0.1	•		
24	-0.8	4.4	2.8	2.1	726.2	727.9	729.0	90	96	95	10	10	S1	SE2	SE1	0.3	•		
25	-0.8	4.4	0.8	1.5	731.2	732.8	736.1	94	75	90	0	0	NE1	NE1	NE1	0.6	6 <sup>00</sup>		
26	-3.0	2.0	-1.5	-0.8	739.2	740.2	740.9	97	94	95	4	0	N2	N1	N1	•	5 <sup>00</sup>		
27	-4.8	-0.6	-1.1	-2.2	740.3	739.6	739.2	98	100	100	10	10	NE1	NE1	E1	•	•		
28	-2.5	0.5	0.6	-0.8	737.2	735.6	734.7	100	100	98	10	10	S1	S2	SW2	•	•		
29	0.5	2.4	2.0	1.6	733.7	732.8	731.7	98	96	96	10	10	W2	W2	SW2	1.5	•		
30	3.3	4.4	4.0	3.9	729.9	728.1	727.8	91	90	94	10	10	W3	W3	W4	•	•		
31	3.5	4.6	3.5	3.9	727.9	728.0	726.6	96	92	98	10	10	W2	W4	W2	0.9	•		
Moy- annes	-0.2	1.9	1.0	0.9	732.1	731.6	731.6	93	90	92	8.9	8.9	7.9	38.8	Total	38.8	25 <sup>15</sup>		

H = 164 m.

λ = E 06° 25'

φ = N 49° 49'

ECHETERNACH

Décembre 1957

Observateur : M. BESENIUS  
(Instituteur)

JOURS DES MOIS	TEMPERATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF		PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLENCE Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7			
1	5.2	1.4	4.5	-	2.8	758.5	757.6	758.4	61	34	71	0	NE2	E3	E3		7.00
2	2.0	2.7	0.4	-	0.8	758.5	758.0	758.0	86	55	88	7	NE1	N2	N2		3.00
3	2.0	4.6	1.0	-	1.9	757.6	757.7	758.0	88	75	92	10	N1	N2	N2		
4	1.0	5.2	0.2	-	2.0	756.8	756.1	757.3	93	82	91	10	NO	NEO	SWO		
5	0.6	2.0	2.4	-	1.3	758.4	757.1	756.4	95	92	94	10	NEO	NEO	NEO		1.00
6	2.2	2.8	1.5	-	1.2	754.0	752.0	750.6	81	67	90	10	NW2	NW2	SWO		1.30
7	0.4	0.2	2.0	-	0.7	749.0	746.3	738.7	91	87	92	10	SW2	S3	S3		0.30
8	8.5	10.5	9.2	-	9.4	732.2	729.6	729.8	87	75	70	10	SW4	W4	W3		0.30
9	7.0	6.8	4.6	-	6.1	732.7	733.9	733.2	80	87	93	10	SW3	SW2	NWO		0.30
10	1.5	2.0	2.0	-	0.5	740.0	740.9	736.2	77	76	90	3	SW1	SE2	SWO		
11	1.5	2.6	3.8	-	1.6	730.4	726.5	725.5	92	95	97	9	SWO	S2	S2		
12	5.0	4.4	4.6	-	4.7	725.7	726.2	729.1	93	94	96	10	EO	N1	NWO		
13	3.0	2.5	4.2	-	3.2	739.0	728.1	728.7	97	95	94	10	EO	N2	N2		
14	3.8	2.0	0.0	-	1.9	732.2	735.6	738.2	85	76	65	10	N3	N3	N3		
15	0.2	0.0	1.5	-	0.4	744.2	746.8	758.5	82	75	86	10	N2	N3	N2		
16	1.0	0.0	0.5	-	0.5	750.5	751.3	751.0	85	82	87	10	NE1	NE1	NE2		
17	1.0	1.3	2.0	-	1.4	749.7	749.7	750.8	87	81	76	10	W2	W1	W0		
18	3.0	0.4	0.0	-	1.1	751.8	750.2	749.6	71	64	91	10	SWO	SWO	SWO		0.5
19	2.0	4.6	0.2	-	2.1	753.1	757.1	758.3	93	80	91	10	SWO	SW2	SWO		2.00
20	1.2	2.4	3.0	-	2.2	759.9	759.0	758.0	93	87	80	10	SWO	SW1	SO		
21	2.2	3.8	3.8	-	3.3	758.5	757.3	756.4	92	94	96	10	S1	S1	SO		1.00
22	3.4	5.6	0.7	-	3.2	754.4	753.2	748.2	95	86	91	10	S1	SO	SO		
23	0.4	4.0	5.0	-	3.1	744.4	743.4	742.2	91	85	83	10	SO	SO	SO		
24	0.7	6.6	2.6	-	3.3	742.5	743.3	743.8	96	91	95	10	SW1	SWO	SO		6.00
25	0.7	3.0	2.0	-	0.1	747.5	749.2	752.4	94	84	96	0	SWO	SWO	SWO		5.00
26	3.6	0.6	3.6	-	2.6	755.6	755.9	756.2	98	95	95	0	SWO	SW1	SWO		
27	2.6	0.6	0.2	-	1.0	756.6	756.1	755.3	98	100	98	10	SWO	SWO	SWO		
28	0.2	1.8	2.0	-	1.3	752.1	750.8	749.6	98	88	93	10	S2	SO	SWO		
29	3.0	4.2	5.3	-	4.2	748.1	745.9	744.4	94	84	80	10	SW2	S3	SW3		
30	3.8	5.8	4.7	-	4.8	744.1	741.5	742.0	84	87	88	10	SWO	SW2	SW1		
31	4.0	6.6	6.0	-	5.5	740.5	740.9	741.4	87	77	83	10	SW1	SW2	SW2		
Moy- ennes	1.0	3.1	1.5	-	1.8	747.7	747.0	746.6	85	82	88	8.9	8.5	7.8	46.0		27.0

# CLERVAUX

H = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

Décembre 1957

Observateur : R. P. BENOIT

(Abbaye Saint-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TIONS mm.	COUCHE DE NEIGE cm	INSONS LATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
	Moyennes																	
1	- 5.8	- 0.6	- 3.6	730.8	731.7	731.8	49	39	49	0	0	2	E 2	E 3	E 3	.	.	8 <sup>00</sup>
2	- 4.0	3.8	1.4	732.3	732.7	731.5	54	69	90	0	9	10	E 2	E 2	E 3	.	.	8 <sup>15</sup>
3	0.4	3.0	0.6	731.3	731.5	731.3	95	84	96	9	10	0	E 1	E 3	E 2	.	.	1 <sup>15</sup>
4	1.2	6.4	- 0.6	730.7	729.8	730.2	99	81	100	10	9	0	N 1	NW 2	N 1	.	.	.
5	- 2.6	1.4	3.6	730.8	730.8	730.3	99	100	100	10	10	10	SE 1	NE 0	N 0	0.2	.	.
6	0.2	- 0.2	- 0.6	727.6	726.3	724.5	97	94	94	10	10	10	NW 2	SE 2	SE 4	.	.	.
7	1.6	- 2.6	0.0	722.2	718.4	713.2	98	98	99	10	10	10	S 4	S 6	S 8	.	.	.
8	8.2	2.2	6.2	706.8	703.8	703.8	99	90	92	10	7	10	SW 8	SW 8	SW 8	4.1	.	.
9	5.0	4.0	1.4	705.6	707.7	709.4	94	94	94	10	10	10	W 6	W 4	N 1	11.0	.	3 <sup>0</sup>
10	- 0.8	- 0.8	- 2.4	713.6	714.9	713.5	92	81	87	5	7	3	NW 5	S 3	S 2	1.5	.	.
11	- 0.8	2.6	3.2	703.3	701.1	699.1	76	95	96	9	10	10	S 4	SE 2	SE 4	.	.	.
12	3.0	4.0	5.4	702.3	699.5	698.6	99	95	74	10	10	10	E 2	NE 3	E 2	4.5	.	.
13	4.0	5.4	5.6	700.9	700.3	699.8	98	99	94	10	10	10	E 1	N 2	N 1	2.4	.	.
14	0.0	- 0.8	- 1.6	704.0	707.4	711.2	95	85	93	10	10	10	N 6	N 8	N 8	.	.	.
15	1.2	- 1.2	- 2.4	717.6	719.6	721.4	94	90	84	10	10	10	N 6	NE 5	NE 5	.	.	.
16	- 3.8	- 2.8	- 3.2	723.5	724.5	724.3	90	96	97	10	10	10	E 2	W 2	S 1	.	.	.
17	- 4.0	- 3.8	- 4.4	723.5	723.1	723.3	96	95	80	10	10	10	W 1	W 2	SW 1	.	.	.
18	- 5.6	- 3.4	- 1.8	724.6	724.1	723.0	80	74	97	10	8	10	S 1	SW 6	S 5	5.0	.	25 <sup>0</sup>
19	2.2	2.2	0.6	727.0	730.8	733.2	99	95	99	10	7	10	W 4	W 5	W 4	.	.	15 <sup>0</sup>
20	0.2	1.2	2.2	733.4	732.5	731.1	99	98	90	10	7	10	W 5	S 5	S 6	.	.	.
21	1.8	3.8	3.6	730.2	730.6	730.1	99	99	99	10	10	10	W 4	S 3	S 3	.	.	3 <sup>0</sup>
22	2.4	3.4	1.2	727.8	726.0	723.4	99	94	94	10	4	6	W 4	E 2	SW 5	.	.	.
23	0.4	1.2	2.2	717.8	716.2	715.4	92	98	91	10	10	5	S 3	S 6	S 5	0.1	.	4 <sup>0</sup>
24	2.2	4.8	3.4	715.7	716.7	717.5	86	94	85	7	10	5	SE 2	S 3	N 2	3.0	.	15 <sup>0</sup>
25	- 0.4	8.0	3.0	720.9	722.2	724.1	94	50	94	2	1	4	N 2	N 2	N 2	.	.	6 <sup>15</sup>
26	- 1.6	6.4	- 0.4	728.5	729.2	729.8	96	64	97	10	0	0	S 1	S 1	N 1	.	.	6 <sup>15</sup>
27	- 1.6	- 2.6	0.2	729.2	729.2	728.4	99	96	98	10	10	9	N 1	NW 2	N 2	.	.	0 <sup>05</sup>
28	0.4	1.0	1.0	725.4	724.5	723.0	99	98	98	10	10	10	S 1	S 1	S 1	.	.	.
29	0.8	2.8	3.6	721.9	721.5	719.7	99	91	84	10	10	10	S 1	SW 6	W 6	0.1	.	.
30	3.2	3.8	4.0	717.1	716.1	715.3	94	93	90	10	10	10	SW 5	SW 6	W 6	2.4	.	.
31	3.2	4.8	4.2	715.7	715.5	714.7	96	88	96	10	10	10	SW 5	S 3	S 5	total	.	.
Moyennes	0.1	2.1	1.1	720.7	720.6	720.2	92	88	91	8.2	8.3	7.9	34.3	total	total	31	25	

# RELEVÉS

mensuels et annuels

des observations de toutes les Stations Météorologiques  
Luxembourgeoises

Stations	1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911		1912		1913		1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929		1930										
	M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M		M				
	J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J		J
Principales stations	1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911		1912		1913		1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929		1930										
Années	1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911		1912		1913		1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929		1930										
Stations	1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911		1912		1913		1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929		1930										
Observations	1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911		1912		1913		1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929		1930										
Observations	1905		1906		1907		1908		1909		1910		1911		1912		1913		1914		1915		1916		1917		1918		1919		1920		1921		1922		1923		1924		1925		1926		1927		1928		1929		1930										

H = 336,7 m

LUXEMBOURG / Ville

Observateur : LAHR Eugène

1957	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR		
																		7	13
JANVIER	736.6	724.7	13	748.4	7	-	1.0	0.5	-	9.0	23	10.5	5	93	86	88	89	50	17
FEVRIER	727.8	704.7	15	745.6	28	3.3	4.6	4.8	-	2.6	23	15.5	2	93	81	86	87	54	22
MARS	732.3	724.6	6	743.6	1	4.8	8.3	8.1	-	3.2	2	19.0	13	90	67	76	77	34	2/3
AVRIL	733.8	721.7	10	740.7	4	4.7	9.2	9.2	-	1.9	12	22.0	29	85	52	67	68	34	2/23
MAI	732.5	725.1	9	736.7	14	7.2	10.4	10.6	-	1.6	7	23.5	15	82	56	68	69	29	9
JUIN	733.1	724.9	24	742.5	12	13.5	17.3	17.6	5.8	5.8	12	33.3	30	85	55	69	69	34	2
JUILLET	732.1	724.9	21	739.4	31	15.2	17.9	18.2	10.3	10.3	23	35.5	6	90	66	78	78	40	4
AOÛT	732.3	719.5	9	739.3	2	12.5	15.3	15.4	5.0	5.0	30	28.0	5	92	66	80	79	39	1
SEPTEMBRE	732.1	722.9	11	739.4	9	10.5	12.6	12.8	1.4	1.4	30	25.0	7	96	76	90	87	52	7
OCTOBRE	734.8	722.8	22	739.5	6	6.5	9.5	9.4	-	0.4	5	20.0	11	96	76	89	87	50	7
NOVEMBRE	733.8	718.7	5	742.7	24	3.6	4.7	4.8	-	2.8	30	13.1	4	89	82	87	86	52	30
DÉCEMBRE	731.8	709.9	12	744.9	19	-	1.0	0.9	-	6.2	2	9.6	8	93	90	92	91	42	1
ANNÉE	732.7	704.7	II	748.4	I	6.7	9.3	9.3	-	9.0	I	35.5	VII	90	71	81	81	29	V

  

1957	NUAGES			PLUIE		NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	8	13	21	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 25-30° plus	Calin	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7.9	8.1	6.1	33.8	6.2	27	22	.	.	2	6	18	6	34	17	10	0
FEVRIER	8.8	8.3	6.9	127.3	19.6	14	6	.	.	1	2	7	4	34	19	16	1
MARS	6.0	7.0	5.2	65.5	15.0	25	4	.	.	0	0	6	35	22	16	14	0
AVRIL	4.3	5.7	3.4	29.3	11.5	30	5	.	.	14	13	23	21	6	2	5	6
MAI	5.5	6.0	4.8	51.2	16.2	12	3	.	.	6	13	25	7	9	11	18	4
JUIN	4.5	5.6	4.5	46.9	10.0	19	.	10	2	6	13	20	11	20	3	14	5
JUILLET	7.3	7.0	6.3	101.8	20.4	21	.	2	6	3	3	11	4	26	15	24	7
AOÛT	6.9	7.0	5.8	67.6	21.4	9	.	6	.	2	3	14	5	11	20	33	5
SEPTEMBRE	9.0	7.9	6.9	101.4	20.7	26	.	1	.	3	3	1	6	18	18	37	4
OCTOBRE	8.4	6.6	5.0	22.7	10.7	20	1	.	.	1	7	13	15	24	16	13	4
NOVEMBRE	9.4	8.8	5.8	29.4	7.2	7	5	.	.	7	15	26	9	10	11	11	1
DÉCEMBRE	8.9	8.9	7.9	38.8	12.2	9	22	.	.	6	21	10	15	14	6	21	0
ANNÉE	7.2	7.2	5.7	715.7	21.4	VII	68	19	8	51	97	174	138	228	154	216	37



H = 164 m, Observateur : BESENIUS M.

E C H T E R N A C H

1957

	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE					
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR
JANVIER	752.0	738.6	13	763.6	7	0.9	1.0	-12.0	22	12.8	5	86	78	83	82	45	18
FEVRIER	742.6	719.1	15	761.1	28	4.9	5.6	- 4.5	23	17.0	2	88	73	85	82	35	22
MARS	747.2	738.9	6/7	760.2	1	8.0	8.4	- 5.6	4	19.2	12	89	54	80	74	24	2
AVRIL	748.8	736.6	10	756.2	4	8.8	9.4	- 4.0	12	22.8	29	85	39	66	64	20	23
MAI	747.2	739.5	9	751.6	4/14	11.1	11.2	- 0.7	29	24.6	15	84	42	66	64	24	9
JUIN	747.4	738.3	24	757.3	12	17.6	18.1	3.0	6	34.5	30	83	40	68	64	24	30
JUILLET	746.4	738.7	19	754.5	31	18.9	19.4	9.5	12/17	36.5	6	86	50	76	71	25	4
AOÛT	747.0	735.3	9	754.6	2	16.5	16.7	5.0	30	30.0	5	85	49	73	69	27	5
SEPTEMBRE	746.6	736.2	11	754.5	9	13.6	14.1	1.6	30	26.5	7	88	64	83	78	38	20
OCTOBRE	749.7	736.6	22	754.9	4	9.7	10.1	- 0.5	5	21.5	11	91	67	85	80	41	5
NOVEMBRE	749.5	733.3	5	758.4	24	5.8	6.2	- 2.0	30	15.0	4	85	72	81	79	40	30
DÉCEMBRE	747.1	725.5	11	759.9	20	1.5	1.8	- 7.0	1	12.2	8	85	82	88	85	34	1
ANNÉE	747.6	719.1	II	763.6	I	9.8	10.2	-12.0	I	36.5	VII	86	59	78	74	20	IV

	NUAGES			MOYENNES		PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT						
	8	13	21	TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	25-30o	30o + plus	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7.1	7.8	5.1	24.3	9.4	13	23	.	.	.	6	16	1	-	25	36	5	4
FEVRIER	8.7	8.3	5.6	133.9	25.5	14	10	.	.	.	2	3	1	2	11	51	3	11
MARS	7.2	6.0	4.5	47.2	13.0	25	9	.	.	.	-	14	7	1	9	43	9	10
AVRIL	5.4	5.3	3.2	13.0	7.8	30	12	.	.	.	23	31	8	3	2	8	-	15
MAI	5.6	5.6	4.8	29.3	11.5	12	.	.	.	.	11	24	2	4	2	24	7	19
JUIN	4.7	5.0	4.8	50.8	12.5	22	.	8	6	6	12	11	4	1	7	14	15	26
JUILLET	7.3	6.7	6.5	84.6	21.0	21	.	3	7	7	4	2	1	1	13	38	11	23
AOÛT	7.7	6.7	5.5	44.6	8.3	9	.	6	1	1	10	4	4	10	45	6	13	
SEPTEMBRE	9.5	7.9	6.3	98.8	15.6	26	.	1	.	.	2	5	-	9	54	9	9	
OCTOBRE	9.4	6.7	4.7	22.1	11.0	20	.	.	.	.	11	15	1	4	31	13	8	
NOVEMBRE	8.8	8.4	7.6	26.6	9.0	7	8	.	.	.	13	21	6	1	26	1	13	
DÉCEMBRE	8.9	8.5	7.8	46.0	11.0	9/12	21	.	.	.	15	9	4	1	37	5	4	
ANNÉE	7.5	6.9	5.5	621.2	25.5	II	83	18	14	14	109	155	36	24	125	407	84	155

H = 454 m.

C L E R V A U X

Observateur : R. P. BENOIT

1957	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR		
																		8	13
JANVIER	725.4	712.7	13	737.0	7	0.8	0.7	-	22	11.0	22	5	91	82	87	86	45	23	
FEVRIER	716.2	693.0	15	733.8	28	4.1	4.2	-	23	14.5	23	2	93	81	88	87	48	28	
MARS	720.9	712.2	7	732.7	1	8.4	8.3	-	4	18.5	4	12	87	63	74	75	30	3	
AVRIL	723.1	710.9	11	730.2	4	9.1	8.6	-	12	22.5	5	5	84	52	64	67	29	24	
MAI	721.7	713.8	9	726.4	20	10.8	10.0	-	7	22.5	15	15	81	56	65	67	32	26	
JUIN	722.5	714.3	24	732.0	13	18.3	17.5	-	6	35.5	30	30	80	50	62	64	30	30	
JUILLET	721.2	712.9	21	729.3	31	18.5	18.1	-	31	35.5	5/6	5/6	87	63	74	75	39	1/7	
AOÛT	721.3	709.1	9	729.5	2	14.8	14.7	-	30	27.5	1	1	92	65	83	80	42	1	
SEPTEMBRE	721.1	711.1	11	728.4	9	11.7	12.2	-	27/30	23.0	7	7	95	74	91	87	50	15	
OCTOBRE	723.9	710.6	22	729.3	12	9.1	9.4	-	5	20.0	10/11	10/11	96	71	93	86	41	8	
NOVEMBRE	723.1	706.7	5	731.9	24	4.1	4.4	-	30	12.5	4	4	92	82	88	87	42	30	
DÉCEMBRE	720.5	698.6	12	733.4	20	1.1	1.1	-	1	9.5	8	8	92	88	91	90	39	1	
ANNÉE	721.7	693.0	II	737.0	I	9.2	9.1	-	I	35.5	VI	VI	89	69	80	79	29	IV	
1957	NUAGES			MOYENNES	PLUIE		NOMBRE DE JOURS		DIRECTION DU VENT										
	8	13	21		TOTAL	MAXIMA	JOUR	de gelée	de chaleur 25-30° plus	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
	7.6	7.8	6.8	7.4	42.2	15.0	13	22	.	.	.	15	5	8	0	42	13	6	4
8.0	8.7	7.2	8.0	157.0	26.4	14	9	.	.	.	7	2	2	2	32	23	11	5	5
6.5	6.1	6.9	6.5	50.3	17.4	25	6	.	.	.	2	3	11	12	28	14	22	1	1
5.6	6.3	5.1	5.7	16.9	9.2	30	7	.	.	.	34	18	14	6	1	2	5	10	10
6.2	6.7	5.9	6.3	78.9	22.5	16	4	.	.	.	17	7	24	6	12	5	7	15	15
4.3	6.2	5.1	5.2	62.9	18.0	11	.	.	.	.	25	9	13	5	13	1	12	12	12
7.1	7.4	6.5	7.0	135.5	15.6	28	.	.	.	.	10	0	2	4	26	17	25	9	9
6.9	6.9	6.8	6.9	108.2	28.5	7	.	.	.	.	16	3	7	1	15	25	19	7	7
8.8	8.2	7.3	8.1	110.0	17.0	26	.	.	.	.	12	0	0	1	19	16	34	8	8
7.6	6.2	5.0	6.3	33.8	7.8	22	2	.	.	.	18	1	7	9	33	7	15	3	3
8.7	8.3	8.2	8.4	36.3	7.0	7	7	.	.	.	30	2	20	6	22	3	4	3	3
8.2	8.3	7.9	8.1	34.3	11.0	9	21	.	.	.	17	4	14	6	26	10	12	4	4
ANNÉE	7.1	7.3	6.6	7.0	866.3	28.5	VIII	78	15	9	203	54	122	58	269	136	172	81	81

H = 191 m.

ETTTELBRUCK

Observateur : Reding Alph.

1957	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE							
	MOYENNES	MINIMA	MOI	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES		MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES		MAXIMA	JOUR
									7	13						MOYENNES	MINIMA		
JANVIER	-	-	-	-	-	1.8	3.7	2.6	2.7	-12.0	23	5/6	90	81	89	86	68	11	
FÉVRIER	-	-	-	-	-	4.1	8.1	5.4	5.7	-4.0	23	2	90	77	89	85	60	21	
MARS	-	-	-	-	-	5.4	12.0	7.9	8.4	-5.5	4	12/13	88	67	87	81	46	13	
AVRIL	-	-	-	-	-	5.5	14.6	9.7	9.7	-4.0	12/14	5	83	56	79	73	33	10	
MAI	-	-	-	-	-	7.6	14.8	10.2	10.7	-1.5	7	15	82	59	79	73	30	26	
JUN	-	-	-	-	-	13.6	22.1	16.7	17.4	2.0	6	30	81	50	74	67	22	3	
JUILLET	-	-	-	-	-	15.7	22.4	14.5	18.4	8.5	12	6	88	57	82	76	35	7	
AOUT	-	-	-	-	-	13.2	19.8	15.3	15.9	2.5	30	5	90	63	86	80	34	5	
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	11.9	17.5	13.3	13.9	0.5	30	7	90	70	88	83	54	3	
OCTOBRE	-	-	-	-	-	7.7	13.7	9.3	9.9	-1.5	5	11	91	69	88	83	57	5	
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	5.3	7.4	5.7	6.0	-1.5	30	4	86	73	84	81	61	29	
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-	1.5	3.1	2.0	2.2	-7.0	2	8	89	82	87	86	68	4	
ANNÉE	-	-	-	-	-	7.8	13.3	9.4	10.1	-12.0	I	VII	87	67	84	79	22	VI	

  

19 57	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOURS	CALME	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7.7	7.0	7.6	25.5	8.2	13	-	6	4	17	0	19	11	12	24
FÉVRIER	8.9	8.1	7.6	146.4	31.6	14	-	3	1	4	3	15	5	33	20
MARS	5.8	6.1	5.9	46.1	10.6	9	-	5	6	16	3	1	33	22	7
AVRIL	5.0	5.4	3.7	19.1	11.7	30	-	20	39	14	0	0	0	5	12
MAI	6.0	6.0	4.7	39	11.2	16	-	19	18	15	6	2	3	15	15
JUN	4.6	5.1	5.0	73.2	38.2	22	-	10	16	12	3	0	2	33	14
JUILLET	7.0	6.4	6.2	85.1	16.8	20	-	4	0	6	0	11	13	45	14
AOUT	7.4	6.4	5.7	47.0	9.8	15	-	2	4	13	1	7	10	40	16
SEPTEMBRE	9.0	7.2	7.2	104.9	26.2	12	-	4	0	2	7	12	12	48	5
OCTOBRE	9.1	6.9	5.7	28.0	10.2	20	-	15	16	7	2	0	15	28	10
NOVEMBRE	9.1	8.2	7.6	31.4	8.4	7	-	3	35	10	25	4	6	3	4
DÉCEMBRE	8.4	8.5	7.9	37.6	10.6	9	-	0	33	19	0	12	6	23	0
ANNÉE	7.3	6.8	6.1	683.3	38.2	VI	-	91	172	135	50	83	116	307	141

H = 495 m.

BERLE

Observateur : KAYSER Th.

154

1957	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE									
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	
JANVIER	-	-	-	-	-	-1.2	1.0	0.2	0.0	-10.6	16	9.6	5	91	85	89	88	49	23	
FÉVRIER	-	-	-	-	-	2.3	4.4	3.2	3.3	-4.7	23	14.1	2	91	84	87	87	51	22	
MARS	-	-	-	-	-	4.2	9.6	6.7	6.8	-4.5	2	16.1	13	86	64	78	76	16	5	
AVRIL	-	-	-	-	-	4.2	10.7	6.8	7.2	-3.1	12	19.5	5	80	52	69	67	29	8/23	
MAI	-	-	-	-	-	6.2	11.1	8.0	8.4	-2.7	8	20.0	15	-	-	-	-	-	-	
JUIN	-	-	-	-	-	13.1	18.9	15.1	15.7	3.8	6	31.1	30	-	-	-	-	-	-	
JUILLET	-	-	-	-	-	14.4	19.0	15.9	16.4	9.0	17	32.9	6	83	63	77	74	25	4	
AOUT	-	-	-	-	-	11.5	16.3	13.3	13.7	5.3	30	25.7	5	88	67	80	78	41	5/23	
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	9.7	13.7	11.2	11.5	1.1	30	22.7	7	94	75	87	85	55	18	
OCTOBRE	-	-	-	-	-	6.3	11.3	8.6	8.7	-0.4	5	19.5	10	93	72	88	84	46	8	
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	2.7	4.4	3.4	3.5	-4.2	30	11.6	5	90	82	86	86	58	30	
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-	0.3	1.2	0.5	0.5	-7.1	1	8.5	8	91	86	90	89	40	1	
ANNÉE	-	-	-	-	-	6.1	10.1	7.7	8.0	10.6	I	32.9	VII	-	-	-	-	-	-	
1957	NUAGES					PLUIE					NOMBRE DE JOURS					DIRECTION DU VENT				
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR				CALME	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	7.7	7.7	7.0	7.5	37.5	9.4	13	-	-	-	0	5	14	6	1	17	31	14	5	
FÉVRIER	8.6	8.3	7.2	8.0	168.4	38.7	14	-	-	-	0	3	2	3	4	15	34	18	5	
MARS	7.1	6.4	5.8	6.4	46.1	8.6	9	-	-	-	3	1	5	17	12	7	28	19	1	
AVRIL	6.3	5.9	5.1	5.8	25.4	13.4	30	-	-	-	1	24	22	17	4	2	3	4	13	
MAI	6.4	6.2	6.0	6.2	75.3	22.3	16	-	-	-	2	9	23	7	11	8	13	5	15	
JUIN	5.2	6.0	6.6	5.9	40.8	14.2	11	-	-	-	2	10	10	14	8	11	16	11	8	
JUILLET	8.0	7.7	6.6	7.2	86.5	14.5	28	-	-	-	0	4	3	6	5	15	28	25	7	
AOUT	7.1	7.1	6.5	6.9	67.9	10.1	19	-	-	-	3	3	7	10	5	8	26	25	6	
SEPTEMBRE	8.9	7.8	7.4	8.0	129.0	26.9	26	-	-	-	0	4	2	1	4	6	24	42	7	
OCTOBRE	8.5	6.7	5.6	7.0	29.0	8.0	22	-	-	-	0	5	8	13	5	20	22	14	6	
NOVEMBRE	9.4	8.4	9.0	8.9	39.6	8.2	6	-	-	-	2	20	10	17	6	10	12	8	5	
DÉCEMBRE	8.8	8.5	8.3	8.5	43.6	11.0	9	-	-	-	3	3	8	15	9	13	17	21	4	
ANNÉE	7.7	7.2	6.7	7.2	789.1	38.7	II	-	-	-	16	91	114	126	74	132	254	206	82	

H = 149 m.

G R E V E N M A C H E R

Observateur : KALMES J.P.

	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE										
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	JOUR			
1957																						
JANVIER	-	-	-	-	-	0.0	2.7	1.7	1.5	-	11.0	22	13.5	6	-	-	-	-	-	-	-	
FÉVRIER	-	-	-	-	-	4.7	8.5	6.0	6.4	-	3.5	23	19.0	2	-	-	-	-	-	-	-	
MARS	-	-	-	-	-	5.2	13.0	9.0	9.0	-	5.0	4	21.0	23	-	-	-	-	-	-	-	
AVRIL	-	-	-	-	-	5.8	15.0	9.5	10.1	-	2.7	14	25.0	29	-	-	-	-	-	-	-	
MAI	-	-	-	-	-	8.1	16.3	11.8	12.0	-	0.5	6/7	26.0	15	-	-	-	-	-	-	-	
JUIN	-	-	-	-	-	14.4	23.4	18.0	18.4	-	5.1	6	35.0	30	-	-	-	-	-	-	-	
JUILLET	-	-	-	-	-	16.5	22.6	18.7	19.4	-	10.0	12	37.0	6	-	-	-	-	-	-	-	
AOUT	-	-	-	-	-	14.0	20.6	16.0	17.0	-	4.5	30	30.6	5	-	-	-	-	-	-	-	
SEPTEMBRE	-	-	-	-	-	11.3	16.5	14.0	14.0	-	2.0	30	27.7	7	-	-	-	-	-	-	-	
OCTOBRE	-	-	-	-	-	7.6	14.0	10.7	10.7	-	0.0	5	22.0	11	-	-	-	-	-	-	-	
NOVEMBRE	-	-	-	-	-	5.4	7.9	6.2	6.5	-	1.5	30	15.5	4	-	-	-	-	-	-	-	
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-	1.8	3.6	2.7	2.7	-	6.5	2	12.4	8	-	-	-	-	-	-	-	
ANNÉE	-	-	-	-	-	7.9	13.7	10.3	10.6	-	11.0	I	37.0	VII	-	-	-	-	-	-	-	
	NUAGES				PLUIE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT									
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR					CALEME	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
1957																						
JANVIER	8.4	7.3	5.5	7.1	26.0	7.0	13	-	-	-	-	-	28	2	0	3	44	11	0	5	5	
FÉVRIER	7.7	7.1	4.9	6.6	137.5	20.0	14	-	-	-	-	-	4	2	1	1	39	32	2	3	3	
MARS	6.1	3.9	4.7	4.9	58.5	18.2	25	-	-	-	-	-	22	6	1	2	44	18	0	0	0	
AVRIL	4.2	2.8	2.0	3.0	16.0	13.0	30	-	-	-	-	-	48	20	2	1	3	8	2	6	6	
MAI	4.2	3.7	3.5	3.8	33.6	14.0	12	-	-	-	-	-	40	5	4	4	14	13	2	11	11	
JUIN	2.9	2.1	3.1	2.7	48.7	13.0	18	-	-	-	-	-	39	3	0	3	24	15	4	2	2	
JUILLET	6.0	4.5	5.4	5.3	88.6	18.0	21	-	-	-	-	-	14	2	0	1	45	23	8	0	0	
AOUT	7.2	4.9	3.9	5.3	85.1	34.0	9	-	-	-	-	-	21	1	2	2	37	27	2	1	1	
SEPTEMBRE	9.1	6.1	5.7	7.0	94.2	16.0	26	-	-	-	-	-	7	0	0	1	65	11	3	3	3	
OCTOBRE	8.4	4.8	3.5	5.4	31.2	14.0	19	-	-	-	-	-	34	2	6	0	35	14	1	1	1	
NOVEMBRE	8.8	7.4	7.8	8.0	30.5	10.0	7	-	-	-	-	-	43	7	0	0	27	2	0	1	1	
DÉCEMBRE	8.4	8.0	7.7	8.0	44.2	9.6	12	-	-	-	-	-	41	1	0	1	27	20	0	3	3	
ANNÉE	6.8	5.2	4.8	5.6	694.1	34.0	VII	-	-	-	-	-	341	51	16	19	414	194	24	36	36	

1957	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE				
	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	8	13	19	MOY-ENNES	MIN-MA	JOUR
JANVIER	768.4	756.0	13	780.6	7	0.6	-12.6	22	11.4	5	90	83	89	87	42	17
FEBVIER	758.7	735.0	15	778.2	28	5.5	3.6	19	17.7	2/3	90	78	87	85	56	2
MARS	763.6	754.7	7	776.0	1	9.0	4.8	4	19.7	12	89	68	80	79	43	22
AVRIL	764.1	752.5	11	771.5	4	11.2	3.7	15	23.3	29	74	51	61	62	30	23
MAI	763.2	756.3	9	767.5	17	11.7	1.9	7	24.4	15	78	56	65	65	26	9
JUIN	763.2	755.2	24	772.0	13	18.1	1.3	6	33.2	29	75	57	72	68	40	6/28
JUILLET	761.6	755.5	20/21	769.7	31	19.3	9.4	13	36.6	5	85	65	79	76	33	4
AOÛT	762.3	751.6	16	769.4	30	15.9	4.2	30	29.6	5	86	68	76	76	42	23
SEPTEMBRE	762.6	754.6	12	770.4	27	13.9	0.4	30	26.6	7	92	73	82	82	50	7
OCTOBRE	765.9	752.8	22	771.0	5	10.3	1.0	5	21.7	11	92	75	84	84	51	7
NOVEMBRE	765.1	748.1	5	774.4	24	5.4	1.8	25	14.6	4	88	78	85	84	43	30
DÉCEMBRE	763.6	742.1	13	777.5	20	1.7	6.2	2	10.7	8	89	89	90	89	38	1
ANNÉE	763.5	735.0	II	780.6	I	10.3	-12.6	I	36.6	VII	84	70	79	78	26	V

  

1957	NUAGES		PLUIE		DIRECTION DU VENT																				
	8	13	19	TOTAL	MAXIMA	JOUR	Calm	N	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW		
																								8	13
JANVIER	8.0	7.2	5.4	126.2	6.1	27	17	1	1	6	11	3	3	1	5	2	31	6	0	2	4	0	0	0	2
FEBVIER	7.9	7.1	5.2	96.7	17.9	14	4	1	2	2	7	1	0	1	0	5	36	14	7	3	4	2	4	2	2
MARS	6.1	5.3	5.2	58.0	13.4	25	12	3	3	7	19	2	7	1	2	2	18	14	15	2	4	1	1	1	1
AVRIL	4.4	5.0	4.2	17.5	7.5	30	11	8	5	12	6	0	3	2	0	0	5	1	4	1	9	1	1	3	7
MAI	5.3	5.0	4.7	57.2	34.1	12	8	3	5	11	4	1	1	5	2	2	23	4	3	3	1	4	7	6	3
JUIN	4.4	3.5	4.0	81.0	27.8	22	9	11	7	3	4	1	1	0	0	0	6	17	11	11	4	7	5	0	1
JUILLET	6.6	6.3	5.2	97.9	15.7	28	4	2	1	0	1	0	1	0	1	1	11	46	12	8	8	5	6	1	0
AOÛT	6.4	6.2	5.7	98.2	28.2	9	5	6	4	5	2	0	0	0	0	3	9	33	7	7	9	4	1	1	1
SEPTEMBRE	8.9	6.7	6.7	105.8	20.1	26	11	1	0	0	0	0	0	0	2	12	12	33	16	9	9	4	6	0	1
OCTOBRE	8.0	6.2	4.6	34.9	20.0	20	21	3	5	5	3	0	1	1	1	5	24	6	2	3	6	0	0	0	7
NOVEMBRE	8.7	7.6	7.5	40.2	11.9	7	14	2	9	9	9	5	7	4	3	2	12	9	1	0	2	0	0	2	2
DÉCEMBRE	8.3	8.4	7.2	33.5	12.6	12	17	2	3	7	13	1	3	0	3	1	21	10	6	1	0	3	0	0	2
ANNÉE	6.9	6.2	5.5	747.1	34.1	V	133	13	41	63	77	14	31	12	17	25	208	193	84	42	59	24	29	29	29

H = 380m

FINDEL / Aéroport

Observateur : Aéroport

1957	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR				HUMIDITE RELATIVE											
	MOYENNE	MINIMA	JOUR	MAXIMA	MOYENNES	MINIMA	JOUR	MAXIMA	JOUR	13	19	MOYENNES	19	MINIMA	JOUR					
																7	13	19	7	
JANVIER	733.0	720.1	13	746.0	- 0.1	- 10.0	22	10.4	5	0.7	0.7	0.7	86	88	55	23				
FEBVIER	724.1	700.6	15	742.0	4.3	3.3	21	15.9	2	4.9	4.3	4.3	80	84	54	22				
MARS	728.6	720.2	7	740.5	7.3	2.7	2	17.5	20	9.2	7.3	7.3	65	71	32	2				
AVRIL	730.0	717.1	10	737.2	8.5	2.6	12	20.4	5	10.8	8.5	8.5	48	61	25	10				
MAI	728.7	720.9	9	733.5	9.3	2.1	8	22.7	15	11.8	9.3	9.3	54	63	26	29				
JUIN	729.4	722.2	10	738.5	16.2	3.8	6	32.2	30	19.0	16.2	16.2	50	62	27	30				
JUILLET	728.3	720.7	19	736.3	16.9	9.9	23	34.5	6	19.1	16.9	16.9	63	73	32	4				
AOÛT	728.6	716.5	9	736.0	18.9	6.0	30	26.7	5	16.6	18.9	18.9	64	71	40	23				
SEPTEMBRE	728.4	718.9	11	736.2	12.2	0.7	30	25.1	7	13.0	12.2	12.2	73	84	54	4				
OCTOBRE	730.8	717.6	22	736.0	10.0	0.1	5	19.9	11	9.5	10.0	10.0	77	90	54	5				
NOVEMBRE	730.0	714.5	5	738.7	4.3	4.4	30	13.1	4	4.5	4.3	4.3	79	84	54	30				
DÉCEMBRE	727.3	705.4	12	740.9	0.7	6.4	1	9.9	8	0.9	0.7	0.7	87	90	40	1				
ANNÉE	728.9	700.6	II	746.0	9.0	- 10.0	I	34.5	VII	10.0	9.0	- 10.0	89	77	25	IV				
1957	NUAGES				PLUIE				DIRECTION DU VENT				PARCOURS		RAFALES EN M/SEC.					
	7	13	19	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	CALME	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	TOTAL DU VENT EN KM	EXTREMES	> 20,8	
																				7
JANVIER	6	6	5	5.6	44.1	9.8	13	1	2	20	2	4	25	19	16	4	12	300	19.5	0
FEBVIER	7	7	6	6.6	141.3	22.2	13	0	5	3	3	4	20	31	15	3	12	327	20.8	1
MARS	4	5	5	4.6	71.9	11.8	25	0	1	10	22	9	11	19	20	1	11	673	24.0	1
AVRIL	4	5	5	4.6	24.4	11.7	30	0	19	36	8	3	0	2	11	11	11	697	12.5	0
MAI	4	5	5	4.6	57.2	12.5	19	0	12	27	7	2	7	15	11	12	11	815	18.0	0
JUIN	4	5	4	4.3	45.2	11.8	11	2	5	25	5	5	12	12	15	9	9	330	13.5	0
JUILLET	5	5	5	5.0	117.4	22.8	21	0	2	7	2	2	15	25	28	12	8	994	20.8	1
AOÛT	5	6	5	5.3	88.1	21.4	9	0	4	16	3	1	7	28	29	5	11	960	21.6	1
SEPTEMBRE	7	6	6	6.3	116.5	16.8	26	0	5	3	0	3	9	21	41	8	11	070	22.2	4
OCTOBRE	5	6	5	5.3	28.2	12.9	19	1	5	24	6	4	8	24	15	6	8	414	15.0	0
NOVEMBRE	7	7	7	7.0	37.5	7.8	7	0	16	20	17	3	12	9	9	4	10	853	14.5	0
DÉCEMBRE	7	7	6	6.6	46.4	13.1	9	0	10	25	6	6	12	16	17	1	10	907	21.0	2
ANNÉE	5.4	5.8	5.3	5.5	818.2	22.8	VII	4	86	191	81	46	138	221	227	76	-	-	-	-

REMARQUE : l'observation des nuages se fait en oktas. Les températures moyennes représentent les moyennes des résultats de 24 observations journalières.

H = 380 m.

FINDEL / Aéroport

Observateur : Aéroport.

1957	T H E R M O M E T R E S   D U   S O L																MIN. SUR L'HERBE						
	100 cm.				50 cm.				20 cm.				10 cm.					5 cm.				2 cm.	
	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	MAX.		MIN.	MOY.	MAX.	MIN.	MOY.	
JANVIER	4.6	1.9	3.1	5.8	0.2	1.7	6.6	0.6	1.2	7.8	2.1	0.9	8.1	3.0	0.6	8.5	5.2	0.0	8.5	5.2	0.0	- 15.0	
FEVRIER	4.5	2.0	2.7	5.1	0.8	3.6	6.8	0.7	3.6	10.2	0.4	3.8	10.8	0.0	3.7	11.8	0.6	3.3	11.8	0.6	3.3	- 7.5	
MARS	7.3	3.2	5.5	8.4	1.9	6.1	9.9	1.2	6.3	12.7	0.3	6.7	13.5	0.1	6.7	14.6	1.4	6.4	14.6	1.4	6.4	- 7.9	
AVRIL	9.6	6.4	7.5	12.4	5.1	8.3	15.0	3.6	8.5	20.0	1.4	9.1	21.8	0.8	9.2	23.2	1.0	8.5	23.2	1.0	8.5	- 9.6	
MAI	11.2	8.0	9.6	14.1	6.4	10.4	16.6	4.8	10.6	22.4	2.3	11.1	25.0	1.8	11.2	28.8	0.0	10.8	28.8	0.0	10.8	- 5.1	
JUIN	16.4	10.9	13.9	22.4	12.8	16.3	26.3	12.0	17.3	33.5	9.4	18.4	36.1	8.4	18.8	40.2	6.3	19.0	40.2	6.3	19.0	- 1.8	
JUILLET	19.3	14.7	16.8	25.0	14.3	18.0	28.5	13.6	18.6	35.2	12.4	18.9	37.2	11.6	19.0	41.2	10.4	18.9	41.2	10.4	18.9	- 5.4	
AOÛT	16.7	13.5	15.2	18.5	12.6	15.5	20.7	11.5	15.6	25.8	8.8	15.7	28.1	7.6	15.7	30.7	6.2	15.5	30.7	6.2	15.5	- 0.4	
SEPTEMBRE	14.4	12.4	13.4	15.6	10.4	13.2	17.3	8.4	13.1	20.2	5.7	12.8	21.5	4.6	12.8	23.3	2.3	12.5	23.3	2.3	12.5	- 3.6	
OCTOBRE	12.3	10.0	11.4	12.0	8.7	10.6	12.8	6.8	9.8	14.8	4.0	9.4	16.0	2.4	9.2	18.8	0.6	8.9	18.8	0.6	8.9	- 5.6	
NOVEMBRE	10.1	6.0	7.9	9.5	3.6	6.4	9.4	2.4	5.6	9.7	1.0	4.9	9.8	0.0	4.6	10.7	1.9	4.0	10.7	1.9	4.0	- 4.3	
DÉCEMBRE	6.1	3.0	4.2	4.1	1.5	2.5	4.6	0.7	1.7	5.8	1.0	1.0	6.8	2.4	0.7	6.6	4.2	0.0	6.6	4.2	0.0	- 8.2	

  

1957	INSOLATION		Gelée sur l'eau	Gelée sur l'herbe	Civre	Gelée sous l'arb.	Pluie	Criste de neige	Criste de neige	Sol couvert de neige	Crist.	Grêle	Tonnerre	Foudre	Foudre	Grande grêle	Brouillard	Vent violent	Bruine 2 km V	Rosée	Gelée Blanche
	heures	min.																			
JANVIER	59	40	.	.	10	24	17	8	16	1	.	.	.	.	.	.	20	.	21	.	3
FEVRIER	55	45	10	10	.	8	20	7	2	4	.	.	.	.	.	.	5	.	6	6	6
MARS	161	00	14	14	.	3	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	.	7	14	9
AVRIL	202	55	14	14	.	.	11	4	.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	5	19	10
MAI	254	33	10	10	.	4	15	3	.	3	.	.	.	.	.	.	2	.	3	18	3
JUIN	269	50	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	1	19	1
JUILLET	178	25	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	7	20	.
AOÛT	178	45	.	.	.	.	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	.	9	22	.
SEPTEMBRE	94	45	.	.	.	1	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	8	19	1
OCTOBRE	116	14	.	.	.	.	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	.	18	25	2
NOVEMBRE	37	59	8	8	.	5	15	2	2	1	.	.	.	.	.	3	4	7	10	10	4
DÉCEMBRE	28	55	24	24	8	19	17	5	2	1	.	.	.	.	.	2	13	18	7	4	12

## NOMBRE DE JOURS OU LES PHENOMENES SUIVANTS ONT ETE OBSERVES





- 60 -  
TEMPÉRATURES "MAXIMA.." ET "MINIMA.."

MOIS DE JANVIER

19 57

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	0.0	- 2.8	1.5	- 3.0	0.5	- 3.2	0.2	- 2.9	3.5	0.0
2	1.5	- 1.5	0.5	- 1.5	3.5	- 0.5	0.1	- 1.9	2.0	0.0
3	5.0	- 1.7	3.0	- 1.7	5.5	- 0.5	4.2	- 1.1	3.3	- 1.0
4	5.5	- 3.7	9.0	- 3.0	6.5	- 2.5	8.0	- 0.4	5.5	- 1.2
5	10.5	- 7.8	11.0	- 8.0	12.8	- 9.5	9.6	- 7.7	12.0	- 9.0
6	9.5	- 8.6	9.0	- 5.0	12.5	- 7.3	9.5	- 4.2	12.0	- 7.5
7	3.8	- 0.5	5.5	- 0.5	5.5	- 1.4	4.3	- 0.4	5.5	- 1.0
8	1.5	- 3.2	3.5	- 1.1	4.4	- 2.0	1.6	- 1.8	2.5	- 2.5
9	- 0.5	- 3.2	7.0	- 4.0	1.5	- 2.0	6.6	- 2.2	0.5	- 2.5
10	1.2	- 2.5	2.5	- 1.0	3.0	- 0.2	2.4	- 1.3	4.5	- 2.0
11	2.3	- 1.0	2.5	- 0.5	4.0	- 1.9	1.2	- 1.3	4.0	- 0.5
12	0.2	- 1.5	1.0	- 1.0	2.3	- 2.5	0.2	- 1.9	4.0	- 2.5
13	2.7	- 0.0	2.0	- 0.0	4.2	- 0.0	0.7	- 0.0	4.5	- 1.0
14	1.8	- 0.3	2.0	- 2.5	0.3	- 0.5	0.0	- 0.7	3.5	- 2.5
15	1.7	- 2.6	2.0	- 6.5	0.3	- 5.5	1.9	- 6.8	0.0	- 5.0
16	2.5	- 2.0	4.0	- 1.0	1.6	- 7.7	3.0	- 10.6	1.5	- 7.0
17	1.4	- 6.6	2.0	- 8.5	0.1	- 5.5	3.0	- 8.2	0.0	- 5.0
18	0.4	- 4.2	2.5	- 7.8	0.0	- 5.5	0.4	- 7.0	3.5	- 4.5
19	0.3	- 4.2	2.5	- 6.7	0.0	- 6.6	0.9	- 7.0	1.5	- 5.5
20	0.4	- 2.4	1.0	- 6.0	1.5	- 5.5	0.0	- 3.3	0.5	- 4.5
21	3.0	- 8.6	4.0	- 10.0	1.5	- 8.2	3.8	- 10.2	2.5	- 8.5
22	0.0	- 3.0	3.0	- 11.0	0.0	- 12.0	1.9	- 8.8	0.0	- 11.5
23	0.5	- 9.0	5.5	- 8.5	0.5	- 11.5	3.0	- 6.9	1.0	- 12.0
24	1.2	- 7.0	5.5	- 8.5	0.5	- 11.5	1.0	- 6.4	0.5	- 11.0
25	1.5	- 0.5	2.0	- 2.0	3.6	- 2.2	1.3	- 1.3	3.5	- 4.0
26	6.6	- 1.1	5.5	- 1.5	6.8	- 1.5	5.0	- 1.1	5.5	- 3.0
27	6.8	- 4.8	5.5	- 3.0	8.2	- 3.0	5.2	- 2.2	8.0	- 2.0
28	3.6	- 2.5	4.0	- 3.5	6.3	- 2.5	4.4	- 2.3	4.5	- 2.0
29	4.2	- 2.0	6.0	- 2.5	5.5	- 2.5	5.5	- 2.5	5.5	- 1.0
30	2.2	- 3.5	8.0	- 2.5	7.8	- 2.5	5.6	- 1.5	8.5	- 2.5
31	6.4	- 1.4	6.5	- 2.5	6.8	- 0.5	6.2	- 2.2	8.0	- 1.5
MOYENNES	2.4	- 1.7	3.2	- 2.6	3.9	- 2.5	2.3	- 2.5	3.8	- 2.3

MOIS DE FEVRIER

19 57

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.8	4.3	11.0	6.0	13.6	5.5	10.5	5.9	13.0	5.0
2	15.5	9.6	14.5	7.0	17.0	5.0	14.1	8.7	18.0	9.5
3	8.4	4.2	10.5	3.5	9.8	1.0	10.1	5.2	9.5	0.0
4	10.6	3.5	11.0	2.5	13.0	0.4	10.6	2.5	12.0	0.0
5	10.5	2.5	8.5	2.0	13.0	0.5	8.8	2.3	12.5	- 1.5
6	8.4	6.5	7.5	3.5	9.7	5.5	7.2	3.3	10.0	- 2.5
7	8.2	3.5	7.0	2.0	9.0	1.7	6.0	3.3	9.0	1.5
8	8.9	5.0	7.5	4.5	10.5	4.9	6.8	4.5	10.0	3.5
9	8.0	5.8	8.0	4.0	10.2	7.0	7.0	4.2	10.0	6.5
10	6.6	3.8	6.0	4.0	7.5	5.0	5.5	3.4	8.0	5.0
11	6.6	3.5	6.0	2.0	9.5	4.2	4.7	1.5	8.0	4.5
12	7.7	3.5	6.0	2.0	9.5	4.0	6.2	1.5	9.0	3.5
13	7.7	3.4	6.5	2.0	9.0	4.8	6.5	1.8	8.5	4.0
14	6.4	2.7	4.5	1.5	8.0	3.8	4.5	0.7	7.0	3.5
15	4.5	1.2	2.5	0.0	6.6	2.0	2.0	0.1	6.0	0.0
16	4.5	0.5	3.0	0.5	7.5	0.5	2.0	0.7	6.5	1.0
17	5.6	0.8	3.0	1.0	7.5	0.4	3.3	0.6	7.5	1.5
18	5.0	1.1	2.5	3.0	6.5	2.0	2.2	1.5	6.0	2.5
19	4.0	1.0	1.0	3.5	4.8	2.5	0.5	2.3	4.5	1.5
20	5.3	1.5	3.0	0.5	6.2	2.0	2.6	0.8	6.5	0.0
21	5.0	2.2	3.5	0.0	7.2	2.5	1.1	0.8	7.5	0.0
22	5.5	1.8	4.5	3.0	7.7	2.5	1.1	3.3	7.0	2.0
23	5.5	2.6	6.0	8.0	9.5	4.5	2.4	4.7	8.5	4.0
24	2.2	2.0	6.0	0.0	9.2	2.0	5.0	0.2	9.0	2.0
25	8.0	6.9	8.0	4.5	12.5	6.5	8.6	4.0	12.0	6.0
26	8.0	4.5	8.0	3.5	11.5	6.5	7.8	3.3	11.5	4.0
27	8.8	3.0	9.5	5.0	11.6	4.7	7.4	3.3	11.5	4.0
28	7.0	2.0	9.5	2.5	8.0	3.5	4.4	1.1	9.0	1.0
29										
30										
31										
MOYENNES	7.3	2.5	6.5	1.1	9.0	1.9	5.7	1.3	8.9	1.7

- 61 -  
TEMPÉRATURES "MAXIMA., ET "MINIMA.,

MOIS DE MARS

1957

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	8.1	- 1.6	8.5	- 3.5	8.5	- 5.0	5.4	- 3.5	6.0	- 4.5
2	9.9	- 3.2	11.0	- 3.0	11.0	- 5.2	8.0	- 4.5	11.0	- 4.0
3	11.8	- 2.5	13.0	- 1.5	12.0	- 5.5	11.1	- 1.6	12.0	- 5.0
4	12.9	- 2.0	16.0	- 4.0	14.5	- 5.6	13.5	0.6	14.5	- 5.5
5	13.4	0.0	14.5	- 2.0	14.5	- 4.5	12.5	0.8	14.0	- 4.0
6	11.0	3.7	12.0	4.5	12.6	2.5	9.6	3.7	11.0	4.0
7	9.9	7.4	10.0	6.0	12.2	2.0	8.5	6.0	12.0	6.5
8	9.6	6.0	9.5	5.0	11.0	6.0	8.2	4.8	11.0	5.0
9	13.5	8.0	15.5	7.0	14.6	7.0	12.2	7.0	15.0	7.5
10	13.6	3.5	13.5	4.5	15.0	3.0	11.6	4.3	15.0	2.0
11	16.0	2.5	17.5	2.0	17.6	0.5	14.7	2.2	17.0	0.0
12	17.5	2.5	18.5	3.0	19.2	1.0	15.9	3.8	18.5	- 1.0
13	19.0	5.0	18.0	3.5	19.0	1.0	16.1	4.7	18.5	0.0
14	10.6	7.5	14.5	6.5	14.0	1.8	12.0	5.4	13.5	1.5
15	14.0	4.8	14.0	4.5	16.0	5.0	12.2	3.9	15.0	5.0
16	7.8	6.0	9.5	6.5	12.0	8.5	7.7	5.9	10.5	7.5
17	10.0	6.5	9.0	6.0	12.0	8.2	7.8	5.7	11.5	8.0
18	12.1	8.0	11.0	7.0	15.0	9.9	10.5	7.0	14.0	9.0
19	10.5	8.6	11.0	7.5	13.5	10.5	9.4	7.0	12.5	9.5
20	17.5	6.6	16.0	6.5	19.0	8.0	15.5	5.4	18.0	7.0
21	12.7	3.4	11.0	0.5	13.0	1.0	10.6	1.4	13.5	0.0
22	16.0	1.6	16.0	0.0	17.0	1.0	13.2	2.0	17.0	- 1.0
23	17.5	8.5	16.5	7.5	19.0	8.0	15.5	7.2	18.5	7.0
24	9.3	8.4	12.0	6.5	11.0	8.2	11.7	5.5	11.0	6.5
25	14.2	4.3	12.5	4.0	13.6	4.0	11.2	3.5	14.5	6.0
26	11.5	5.5	10.0	4.5	14.0	2.5	9.3	4.2	12.5	2.0
27	11.5	7.7	11.5	7.0	13.5	8.5	10.6	7.3	13.5	8.5
28	11.0	8.5	11.0	5.5	12.7	6.0	10.6	4.3	13.0	9.0
29	12.0	3.0	9.0	3.0	12.5	1.5	9.1	2.4	13.0	0.0
30	12.7	0.3	11.0	- 1.5	12.3	- 1.0	10.4	- 0.4	13.0	- 2.0
31	12.4	2.0	12.5	0.0	13.0	1.0	10.0	0.2	13.0	1.0
MOYENNES	12.5	4.2	12.8	3.3	14.0	2.9	11.1	3.4	13.6	2.7

MOIS DE AVRIL

1957

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.5	2.2	12.0	2.0	13.0	0.5	10.1	1.1	13.5	0.0
2	14.4	1.8	11.5	0.0	13.5	- 0.5	11.4	2.0	14.0	- 1.0
3	13.8	4.0	14.0	3.5	15.2	2.0	12.3	3.8	15.0	3.0
4	18.3	3.0	18.0	1.5	19.2	0.5	16.3	3.6	19.5	- 1.0
5	21.5	9.6	22.5	8.5	22.3	7.0	19.5	7.6	23.0	5.0
6	15.3	7.5	15.0	4.5	16.2	4.2	12.0	4.2	20.5	4.5
7	10.0	3.1	6.0	1.0	10.5	4.5	6.4	1.2	9.0	3.5
8	10.0	0.0	7.5	- 2.0	11.0	- 1.0	7.6	- 2.3	11.5	- 1.0
9	13.0	0.3	12.5	- 2.0	14.5	- 2.5	10.8	- 2.2	14.0	- 2.5
10	16.3	2.5	14.0	0.0	17.0	2.0	13.3	0.3	17.5	- 1.0
11	9.4	2.6	6.0	1.0	11.0	0.7	6.1	0.2	10.0	3.5
12	8.6	- 1.9	5.5	- 3.0	9.0	- 4.0	6.0	- 3.1	9.0	- 4.0
13	7.5	- 1.4	5.0	- 2.0	9.2	- 3.0	4.8	- 1.4	9.0	- 2.0
14	8.0	- 1.7	4.0	- 2.0	8.0	- 3.5	5.5	- 1.1	8.5	- 4.0
15	10.6	0.0	9.0	- 1.0	12.0	- 2.6	9.0	- 1.5	12.5	- 0.5
16	17.1	1.5	14.0	0.5	18.5	- 1.5	13.1	- 2.3	17.0	- 1.5
17	18.5	2.2	18.5	1.5	19.5	1.0	16.0	2.8	19.5	1.5
18	13.5	7.0	12.0	4.0	15.0	4.0	11.3	5.9	14.5	4.5
19	13.5	9.4	11.0	7.0	14.0	7.5	10.3	5.1	14.0	5.0
20	15.4	3.8	13.5	1.0	16.2	1.4	11.6	2.0	17.0	2.0
21	16.0	2.5	16.5	3.5	18.0	0.1	14.0	2.8	17.5	0.5
22	18.3	4.3	18.0	3.0	19.5	1.2	15.2	4.1	19.0	1.0
23	20.9	6.2	21.5	5.5	21.8	1.0	18.4	6.0	21.5	1.5
24	19.0	7.7	22.0	7.0	21.7	3.0	16.5	7.2	21.0	3.5
25	15.0	7.0	14.0	5.0	17.5	6.5	12.5	4.2	16.5	7.0
26	16.9	6.8	16.0	5.5	19.0	8.1	14.0	5.5	17.5	7.5
27	20.2	7.5	21.0	5.5	22.0	5.5	19.0	5.8	22.0	4.0
28	18.5	10.6	18.5	7.5	20.0	8.0	16.6	8.2	20.0	8.0
29	22.0	6.5	21.5	2.0	22.8	3.5	18.6	3.5	22.5	3.5
30	9.5	9.2	12.5	5.5	11.2	3.5	10.5	5.6	11.5	8.0
MOYENNES	14.8	4.1	13.8	2.4	15.9	1.8	12.3	2.7	15.9	1.1

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE MAI

19 57

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	15.0	2.2	12.5	0.0	16.5	0.5	12.3	0.1	15.1	1.5
2	16.5	4.0	12.5	2.0	17.5	0.5	12.0	3.5	16.5	1.5
3	14.0	6.8	12.0	5.5	16.4	7.5	11.5	5.2	15.5	6.5
4	11.5	5.5	9.5	3.5	12.0	3.0	7.7	3.5	12.0	3.5
5	6.6	0.8	4.0	-	8.0	1.4	4.8	1.0	9.0	0.5
6	6.5	0.7	3.5	-	8.8	0.5	4.5	1.5	7.0	0.0
7	8.0	1.6	6.0	2.5	8.2	0.5	4.6	2.6	8.5	1.5
8	9.2	1.7	8.0	1.0	10.0	0.2	6.5	2.7	10.0	1.0
9	16.5	3.2	16.5	3.0	17.5	3.0	14.0	3.8	17.5	2.5
10	18.1	6.6	18.5	6.0	19.8	3.2	16.0	6.3	19.0	2.5
11	18.0	8.0	17.0	7.0	20.5	3.5	15.2	7.4	17.5	4.0
12	17.0	9.2	16.0	8.5	18.5	10.5	15.2	8.2	16.5	10.0
13	16.0	8.1	16.0	5.5	18.2	6.2	14.2	6.4	17.5	4.5
14	21.2	6.4	20.5	4.5	21.0	5.0	18.5	5.2	21.0	3.0
15	23.5	9.5	22.5	8.5	24.6	4.5	20.0	9.4	23.5	5.0
16	14.3	9.2	14.0	5.5	16.5	10.5	15.9	5.3	16.0	11.0
17	17.9	5.0	17.0	1.5	19.0	3.0	15.5	2.8	19.0	1.5
18	21.4	5.0	20.0	3.5	22.4	2.2	18.2	9.6	21.5	2.0
19	13.5	10.0	15.5	7.0	14.5	11.0	12.6	7.7	15.0	10.5
20	16.5	5.3	14.0	5.5	16.5	3.0	13.8	5.0	16.5	3.5
21	15.0	8.5	13.0	7.0	16.8	7.0	12.5	6.9	16.0	7.0
22	14.4	5.0	11.0	5.5	15.5	2.0	10.5	4.5	16.0	4.5
23	13.0	4.6	9.0	3.0	14.0	4.0	8.5	3.0	13.0	2.5
24	14.5	6.8	14.0	5.5	17.0	4.0	12.6	5.5	16.0	7.5
25	18.0	10.8	17.0	9.5	19.5	12.0	15.6	9.1	19.0	9.5
26	15.4	6.2	14.0	4.5	17.0	7.3	13.3	4.4	16.0	4.0
27	13.6	4.0	16.0	2.5	15.7	4.5	12.4	1.7	15.0	0.5
28	15.0	3.5	15.0	1.5	17.0	0.5	13.5	1.8	16.5	0.5
29	17.5	3.5	18.0	1.5	20.0	0.7	15.7	2.4	18.5	0.5
30	21.5	5.8	22.0	5.0	23.0	0.8	18.5	4.9	22.0	1.0
31	21.8	7.6	22.0	5.0	22.6	4.0	17.8	6.0	22.5	4.0
MOYENNES	15.5	5.4	14.4	3.9	16.9	4.0	13.0	4.2	16.3	3.8

MOIS DE JUIN

19 57

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23.1	7.6	22.0	5.0	24.9	5.0	21.0	7.3	23.5	4.0
2	25.0	9.3	27.0	5.5	27.0	5.5	22.8	9.6	25.5	5.5
3	25.6	12.2	25.5	10.0	27.0	8.0	23.5	12.9	26.0	9.0
4	22.6	13.0	22.0	11.0	23.5	11.0	20.0	11.0	23.5	12.0
5	18.9	10.4	16.0	9.5	19.5	8.0	15.2	8.1	19.0	8.5
6	19.2	6.0	19.5	2.0	20.5	3.0	16.9	3.8	20.0	2.0
7	19.0	9.0	21.0	5.5	22.0	1.9	18.5	8.0	21.0	6.0
8	22.0	11.5	20.0	10.0	22.5	7.5	13.3	11.3	21.5	7.5
9	20.6	11.4	21.0	10.5	22.0	12.0	18.5	10.6	20.1	8.0
10	23.0	11.4	23.0	10.0	25.0	10.5	20.5	11.7	18.5	4.5
11	12.3	11.4	17.0	8.5	15.0	10.5	12.7	7.9	17.0	5.0
12	16.8	5.8	15.0	4.0	18.5	6.0	14.4	4.5	17.5	5.0
13	21.6	10.0	22.0	8.0	24.0	10.0	20.1	7.8	24.0	9.5
14	27.5	13.6	28.0	12.5	29.5	13.0	25.0	12.0	28.0	15.0
15	29.5	15.6	29.0	13.5	30.5	11.6	26.1	13.3	30.0	11.5
16	29.5	15.0	31.0	13.5	31.0	11.0	27.0	14.1	30.0	10.0
17	26.0	16.5	29.5	14.5	29.0	13.0	25.3	14.0	28.0	12.0
18	27.5	15.6	28.5	13.5	30.0	15.0	26.5	14.7	29.0	14.5
19	27.6	15.0	26.0	13.5	28.0	15.0	23.3	15.9	28.0	13.5
20	23.7	14.8	22.0	12.5	25.5	14.0	21.5	13.2	24.5	13.0
21	26.0	14.3	26.0	12.0	28.5	12.5	23.7	12.5	27.5	13.0
22	18.7	15.3	18.0	12.5	19.7	16.0	16.7	12.8	20.5	16.5
23	18.0	13.4	16.5	7.5	19.0	13.5	14.8	9.0	18.5	11.0
24	12.6	11.0	14.0	7.5	14.5	10.5	12.0	7.0	15.0	11.0
25	16.7	7.5	16.0	6.0	17.5	8.9	13.5	5.9	17.5	8.5
26	19.4	7.0	19.0	3.0	21.0	6.5	17.4	6.1	20.5	5.0
27	23.3	9.3	24.0	6.0	24.3	7.2	21.5	10.0	24.0	6.0
28	28.6	12.0	30.0	10.0	30.0	9.1	27.0	13.3	30.0	9.0
29	31.5	14.6	33.5	11.5	33.7	11.7	29.6	17.6	33.5	10.5
30	33.3	16.7	35.5	15.0	34.5	13.5	31.1	18.0	34.0	12.5
MOYENNES	23.0	11.9	23.2	9.5	24.6	10.2	20.8	10.8	23.8	9.3

- 63 -  
TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE JUILLET 19 57

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA*	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	32.5	18.4	33.5	17.5	32.2	13.7	29.5	18.5	32.5	13.0
2	27.8	16.6	29.5	16.5	30.3	18.3	26.1	16.0	29.0	16.0
3	32.0	18.8	31.0	18.5	33.5	17.2	29.5	18.2	33.5	16.0
4	33.5	18.8	33.5	18.0	34.3	14.5	30.4	18.5	34.0	14.0
5	34.5	20.5	35.5	18.5	35.8	16.5	32.3	20.0	36.0	15.0
6	35.5	21.5	35.5	20.5	36.5	18.5	32.9	20.2	36.5	17.5
7	30.3	19.4	32.0	18.0	31.6	16.0	27.9	19.2	31.0	16.0
8	27.0	16.1	27.5	14.5	27.6	16.0	24.4	14.4	26.5	15.0
9	24.8	14.8	24.0	13.5	26.0	14.0	21.9	12.9	25.5	13.0
10	19.0	13.8	20.0	12.5	20.5	14.0	18.2	11.8	21.0	14.0
11	22.2	11.0	23.5	10.0	23.5	11.5	20.0	10.5	23.0	10.5
12	22.0	12.6	21.0	11.5	23.6	9.5	19.5	12.1	23.0	8.5
13	21.6	13.0	19.5	11.0	22.5	11.0	18.6	11.2	23.0	10.0
14	21.2	13.0	19.0	12.0	21.9	14.2	17.1	11.7	21.0	13.0
15	19.4	12.0	18.0	10.5	20.0	11.5	15.5	10.4	18.5	10.0
16	18.0	11.6	18.0	11.0	18.0	11.2	16.6	11.2	19.0	12.5
17	19.6	11.0	21.5	9.5	22.8	9.5	18.8	9.0	21.5	9.0
18	19.0	13.0	17.0	12.0	21.0	13.0	16.1	12.0	19.5	9.0
19	19.0	12.2	18.0	12.0	21.3	13.5	17.1	11.2	19.5	12.5
20	18.8	12.3	19.0	11.5	21.0	11.7	17.1	11.1	20.0	12.5
21	17.0	11.0	16.0	9.5	17.5	11.7	14.3	9.5	18.0	11.0
22	18.5	11.0	19.0	10.5	21.0	11.6	18.0	10.7	20.5	11.0
23	17.7	10.3	16.5	10.0	21.0	13.5	16.3	12.6	20.0	11.0
24	20.6	12.4	20.0	12.0	22.4	13.2	18.5	12.5	22.5	11.0
25	21.5	15.0	19.5	14.5	22.0	14.3	19.2	14.3	22.0	14.0
26	17.5	13.9	17.0	12.0	19.2	14.0	15.3	11.9	18.5	13.0
27	17.0	12.2	15.0	10.0	19.0	13.0	15.0	9.6	18.0	12.5
28	16.6	10.6	16.5	9.5	19.1	12.4	15.5	9.8	19.5	11.0
29	15.8	10.7	15.0	10.5	17.2	10.5	14.6	9.6	18.5	11.0
30	19.5	12.6	19.0	12.5	21.0	12.5	18.1	12.3	21.0	11.0
31	24.5	10.5	25.0	6.5	26.0	11.0	22.1	11.8	25.0	9.5
MOYENNES	22.7	13.9	22.4	12.8	24.2	13.3	20.5	13.0	23.5	12.4

MOIS DE AOÛT 19 57

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	27.5	12.6	27.5	10.5	29.0	9.5	25.5	14.0	28.0	8.5
2	26.0	15.1	22.0	12.5	26.5	12.0	22.0	12.4	26.0	12.0
3	24.5	11.6	22.5	9.5	26.0	9.0	21.6	9.0	25.5	10.5
4	25.6	10.6	23.5	9.0	24.0	8.5	22.9	8.7	26.0	8.0
5	28.0	11.5	26.5	11.0	30.0	8.0	25.7	13.0	29.0	8.0
6	22.5	14.5	22.0	14.0	25.0	11.1	21.4	15.5	24.0	11.5
7	25.0	14.5	23.0	13.0	26.0	11.0	22.4	12.9	26.0	13.0
8	26.5	15.0	25.0	11.5	27.5	12.5	24.2	12.3	27.5	11.5
9	20.6	15.0	20.0	15.0	23.0	15.5	19.6	13.8	22.5	15.0
10	21.0	14.5	18.0	13.0	22.0	15.5	18.0	12.8	21.5	14.5
11	19.4	16.0	19.0	12.5	21.0	16.2	18.0	11.6	21.5	12.5
12	20.2	12.5	19.0	11.5	21.5	13.0	18.8	11.6	22.0	12.0
13	20.9	11.6	20.5	9.5	22.0	8.0	19.4	10.4	22.5	7.5
14	21.1	12.5	19.0	9.0	21.0	12.0	18.2	10.0	21.5	10.0
15	17.3	13.0	15.5	11.5	19.0	14.5	14.9	10.9	18.5	14.0
16	17.5	10.5	13.5	9.5	15.5	12.0	11.5	9.1	16.0	11.0
17	16.0	10.8	14.0	10.0	17.5	11.8	14.0	10.5	18.0	11.0
18	16.1	11.8	14.5	9.5	17.0	11.6	14.0	10.2	17.0	11.5
19	17.4	11.2	17.0	9.5	18.4	12.0	17.0	10.5	19.0	11.5
20	15.6	12.3	15.0	11.0	16.0	11.6	14.1	11.6	16.5	11.0
21	15.5	14.5	16.5	11.0	18.4	13.0	15.5	11.0	18.0	11.0
22	18.6	7.6	18.0	4.0	19.6	9.8	17.0	6.6	20.0	6.0
23	20.3	6.6	18.5	6.5	22.0	6.6	17.8	6.7	21.5	4.0
24	19.0	13.4	17.0	11.0	20.5	14.5	16.2	10.8	20.0	13.5
25	17.0	9.4	13.0	7.0	18.5	9.0	13.2	7.6	15.0	5.0
26	15.0	10.3	15.0	9.5	17.5	9.3	14.2	8.9	18.0	11.0
27	11.7	9.5	11.0	6.5	14.2	8.5	10.7	7.8	15.0	6.5
28	14.9	10.0	14.0	8.5	16.5	11.0	13.2	8.7	16.5	10.0
29	17.0	7.9	16.0	6.0	24.0	7.5	15.6	6.6	19.0	8.0
30	18.5	5.0	17.0	2.0	19.9	5.0	17.6	5.3	19.5	2.5
31	16.4	10.4	15.0	9.0	17.4	10.5	14.7	9.2	18.5	9.0
MOYENNES	19.8	11.6	18.3	9.8	21.2	11.0	17.7	10.3	21.0	10.0

- 64 -  
TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE SEPTEMBRE 1957

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	18.4	10.3	17.0	9.0	18.9	11.0	16.5	10.3	19.0	10.5
2	16.6	11.5	15.0	10.0	18.0	11.5	14.5	10.0	18.5	11.5
3	17.3	9.0	15.5	6.0	16.9	9.5	15.2	8.5	20.0	7.0
4	18.0	6.6	17.0	3.5	20.0	7.0	16.2	6.9	19.5	4.5
5	18.2	13.0	17.0	11.0	19.8	12.0	15.9	11.0	19.5	11.0
6	18.5	12.8	18.0	11.5	20.5	13.3	17.2	11.0	20.5	12.0
7	25.0	13.4	23.0	13.5	26.5	15.0	22.7	13.4	26.5	13.0
8	19.6	13.5	18.5	10.5	21.3	14.0	18.0	10.4	21.0	13.0
9	15.6	11.1	15.0	10.0	17.0	11.5	15.0	9.8	18.0	12.0
10	19.0	8.6	17.5	7.5	20.0	8.0	17.0	8.0	20.5	6.0
11	19.0	13.0	18.5	11.5	20.6	13.8	17.3	11.5	20.0	12.0
12	14.3	9.2	15.0	8.5	16.5	10.2	13.6	7.5	14.0	9.5
13	11.0	7.6	10.0	6.0	13.0	8.8	10.5	4.5	13.5	8.0
14	10.8	5.0	10.5	4.5	12.8	5.5	9.4	4.5	13.5	2.0
15	12.2	7.0	11.5	5.5	13.5	5.5	10.5	5.0	13.5	5.5
16	13.0	7.0	13.0	5.5	14.6	8.0	12.8	5.5	15.0	5.5
17	13.6	10.0	13.0	8.0	15.2	8.0	12.1	8.8	15.5	11.0
18	18.4	10.8	17.0	9.0	20.0	12.5	17.2	9.9	20.5	11.0
19	20.5	9.0	20.5	7.5	21.8	8.5	19.2	9.9	22.0	7.0
20	22.0	9.2	21.5	7.5	23.7	9.0	21.0	11.0	23.5	7.5
21	21.6	12.8	21.0	11.5	23.2	11.0	19.8	12.4	23.5	9.0
22	19.2	14.2	19.0	13.5	20.0	15.5	17.0	13.6	20.0	14.5
23	18.2	14.4	17.0	13.5	19.5	15.5	16.2	13.3	19.5	15.0
24	17.5	15.1	17.0	13.5	18.5	11.5	15.7	9.9	19.5	14.0
25	13.7	8.9	13.0	6.5	14.0	9.2	12.6	6.9	14.5	8.5
26	13.6	12.5	13.0	6.5	14.5	7.5	13.0	6.0	16.5	7.0
27	14.8	3.4	15.0	1.5	17.0	2.5	14.4	2.8	17.0	1.5
28	13.0	7.8	12.0	8.5	15.0	8.0	11.9	7.9	14.5	7.5
29	11.1	9.8	10.5	6.5	12.7	6.0	10.6	4.2	14.5	6.5
30	9.1	1.4	9.0	1.5	10.0	1.6	7.7	1.1	14.0	0.5
31										
MOYENNES	16.4	9.9	15.7	8.3	17.8	9.7	15.0	8.5	18.2	8.8

MOIS DE OCTOBRE 1957

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.5	3.3	11.0	4.0	13.0	4.0	10.1	3.2	13.5	5.5
2	12.4	1.6	11.0	0.5	14.0	1.0	10.8	2.1	13.5	0.5
3	9.5	0.7	9.0	-1.5	11.0	1.5	8.1	0.4	10.5	0.0
4	10.7	3.5	9.0	-1.5	13.0	2.5	9.0	3.1	12.0	1.0
5	12.4	-0.4	13.0	-2.5	14.5	-0.5	12.2	-0.4	15.5	-1.5
6	16.3	7.0	16.0	7.0	18.0	6.5	15.0	6.9	18.0	7.0
7	17.2	9.8	16.0	8.5	18.7	8.0	15.3	9.0	18.5	7.0
8	17.6	8.8	19.0	8.5	19.8	3.2	17.5	5.5	19.0	3.0
9	17.0	4.3	18.0	0.5	19.0	4.7	17.7	4.4	19.0	0.0
10	18.0	6.4	20.0	4.5	18.3	7.2	19.5	4.6	19.5	7.0
11	20.0	9.5	20.0	9.5	21.5	8.5	18.5	10.5	20.5	8.0
12	16.6	9.4	16.0	8.5	17.2	8.0	15.0	8.5	17.0	8.0
13	18.0	5.4	19.0	2.0	16.7	5.8	19.2	3.8	19.0	4.0
14	11.0	7.2	18.0	4.0	12.5	8.5	15.0	4.4	13.5	6.0
15	15.7	8.6	15.0	6.0	18.0	8.0	14.2	6.8	17.0	5.0
16	13.2	6.8	11.0	6.0	13.0	5.0	12.0	7.3	12.0	5.0
17	15.5	8.8	14.0	8.0	16.5	7.5	13.6	8.0	17.0	5.0
18	19.0	12.5	18.0	10.5	20.2	11.5	17.0	11.0	19.5	11.0
19	11.0	10.0	15.0	6.5	16.5	9.0	14.4	6.5	12.5	10.5
20	10.5	5.4	11.0	4.0	12.2	5.0	9.9	4.2	12.5	4.0
21	11.5	2.4	9.0	3.5	13.0	6.0	8.4	2.9	10.5	1.0
22	9.8	6.4	8.0	3.5	11.0	3.5	8.0	2.9	9.0	3.5
23	7.3	4.4	8.0	3.5	9.6	3.5	8.0	2.2	9.0	3.5
24	9.5	4.3	9.5	3.5	11.0	5.5	8.3	4.7	10.5	6.0
25	11.4	9.0	11.0	8.0	12.6	9.7	10.2	6.8	12.5	8.0
26	8.7	5.8	13.0	7.5	12.0	4.4	11.7	6.7	13.5	7.0
27	8.5	2.6	9.0	2.5	10.0	4.5	8.6	1.6	13.5	2.0
28	10.6	7.6	10.0	6.5	12.5	7.5	9.4	6.3	13.0	7.0
29	12.4	8.0	11.0	6.5	13.6	9.5	9.7	6.6	12.0	7.0
30	14.6	7.4	13.5	6.0	16.5	2.5	12.0	5.2	16.0	3.0
31	11.0	5.0	11.0	5.0	12.5	2.0	9.7	5.9	12.0	3.0
MOYENNES	13.2	6.1	13.3	4.9	14.8	5.8	12.5	5.3	14.7	5.2

# TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE NOVEMBRE

1957

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.4	9.0	10.5	5.0	13.5	6.0	9.7	5.9	12.0	9.0
2	9.0	3.8	8.0	3.5	10.7	4.0	7.0	3.1	10.5	2.5
3	11.6	3.1	11.0	3.5	12.5	2.0	10.5	3.5	13.0	1.5
4	13.1	4.4	12.5	7.5	15.0	10.6	10.9	7.0	14.5	0.0
5	11.2	10.0	12.0	6.0	14.5	9.0	11.6	6.9	12.0	10.0
6	8.8	5.4	8.0	2.0	10.5	6.4	7.2	2.9	10.0	6.0
7	5.9	4.8	6.5	2.0	8.8	5.1	4.4	2.2	7.7	0.0
8	5.0	3.3	4.0	0.0	6.8	4.4	3.3	0.0	7.7	0.0
9	4.0	3.3	4.0	0.0	6.8	4.2	3.6	0.0	7.7	0.0
10	6.0	3.4	5.5	0.0	6.4	3.3	4.8	2.0	11.0	4.4
11	9.0	4.4	9.0	0.0	10.4	5.5	8.1	2.9	11.0	0.0
12	10.5	7.4	9.5	4.5	11.5	7.7	9.0	2.8	11.5	0.0
13	7.7	5.5	6.0	0.0	8.8	5.5	5.6	2.2	10.7	0.0
14	4.0	2.2	4.0	0.0	6.0	3.5	2.8	0.0	10.0	0.0
15	8.0	2.2	8.0	0.0	6.0	3.5	8.8	2.2	10.0	0.0
16	2.2	2.8	11.0	5.5	11.0	2.0	9.3	7.7	10.5	3.0
17	10.6	4.4	8.0	1.5	10.0	4.4	7.1	1.5	10.0	0.0
18	6.0	4.4	10.0	0.0	10.0	2.0	7.7	0.0	7.7	0.0
19	2.5	0.0	4.4	0.0	6.0	0.0	3.3	0.0	4.4	0.0
20	1.7	0.0	1.0	0.0	3.6	0.0	2.2	0.0	1.0	0.0
21	0.0	0.0	1.0	0.0	3.6	0.0	2.2	0.0	1.0	0.0
22	0.0	1.1	1.0	0.0	2.0	0.0	2.2	0.0	1.1	0.0
23	4.0	1.1	4.0	0.0	4.3	1.1	2.9	0.0	4.0	0.0
24	5.0	1.1	4.0	0.0	6.3	1.1	3.0	0.0	6.0	0.0
25	4.4	0.0	4.4	0.0	6.0	0.0	3.3	0.0	4.4	0.0
26	4.4	0.0	4.4	0.0	6.0	0.0	3.6	0.0	4.4	0.0
27	4.4	0.0	4.4	0.0	6.4	0.0	5.5	0.0	4.4	0.0
28	7.0	5.5	7.5	0.0	9.3	4.4	7.0	0.0	9.0	4.4
29	9.5	0.0	8.5	0.0	11.2	4.8	7.5	0.0	10.5	4.4
30	9.5	0.0	8.5	0.0	11.2	4.8	7.5	0.0	10.5	4.4
31	1.5	2.8	1.0	4.0	2.5	2.0	5.5	4.2	1.5	1.5
Moyennes	6.5	3.2	6.4	1.7	8.2	3.4	5.7	1.7	7.8	3.1

MOIS DE DECEMBRE

1957

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	0.5	6.0	0.0	7.0	1.4	7.0	1.0	7.1	1.0	6.0
2	4.2	6.2	4.0	6.0	3.5	6.5	2.8	6.4	4.0	6.0
3	3.2	0.6	3.0	1.0	4.6	1.6	2.0	1.4	4.7	1.1
4	6.0	0.0	6.0	0.0	6.6	2.5	6.4	0.0	7.4	0.0
5	2.5	1.0	2.5	1.0	2.6	1.5	3.4	2.0	3.3	1.1
6	2.5	0.0	4.4	0.0	2.5	0.0	0.0	1.9	0.0	0.0
7	1.2	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	9.6	0.0	9.5	0.0	12.2	1.0	8.5	0.0	10.0	0.0
9	5.6	0.0	6.0	0.0	9.0	0.0	5.3	2.2	7.0	4.4
10	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	0.0	1.1	4.4	0.0	0.0
11	3.3	0.0	3.3	0.0	4.4	0.0	2.2	0.0	3.3	0.0
12	5.5	0.0	5.5	0.0	5.5	0.0	4.3	0.0	5.5	0.0
13	4.4	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0	4.3	0.0	4.4	0.0
14	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.1	0.0
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0
16	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.1	0.0
17	2.2	0.0	2.2	0.0	1.1	0.0	2.6	0.0	2.2	0.0
18	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
19	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	1.1	0.0
20	2.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	1.1	0.0	2.0	0.0
21	2.1	0.0	2.1	0.0	3.0	0.0	3.3	0.0	2.1	0.0
22	4.0	0.0	4.0	0.0	6.0	0.0	3.0	0.0	4.0	0.0
23	3.3	0.0	3.3	0.0	5.0	0.0	2.0	0.0	3.3	0.0
24	4.4	0.0	4.4	0.0	7.0	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0
25	4.4	0.0	4.4	0.0	5.0	0.0	4.4	0.0	4.4	0.0
26	2.2	0.0	2.2	0.0	4.4	0.0	3.7	0.0	2.2	0.0
27	1.2	0.0	1.2	0.0	3.0	0.0	1.1	0.0	1.2	0.0
28	0.9	0.0	0.9	0.0	2.0	0.0	0.3	0.0	0.9	0.0
29	4.4	0.0	4.4	0.0	5.0	0.0	2.2	0.0	4.4	0.0
30	4.5	0.0	4.5	0.0	6.0	0.0	3.3	0.0	4.5	0.0
31	5.2	3.4	5.0	2.0	6.9	3.8	3.7	2.1	6.5	3.5
Moyennes	2.7	1.2	3.3	1.9	3.9	1.1	2.7	1.8	3.8	1.1

# TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Janvier

19 57

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	- 0.8	- 3.7	1.5	- 3.5	0.8	- 3.6	- 0.4	- 2.7
2	1.1	- 1.4	3.5	0.0	2.3	- 0.9	1.7	2.1
3	5.1	- 0.9	7.0	0.0	6.4	- 1.7	5.1	0.7
4	8.6	4.2	11.3	2.5	9.9	2.5	9.2	5.1
5	10.4	8.3	13.0	9.0	11.4	8.6	11.7	6.5
6	10.1	1.8	13.5	10.0	10.8	9.4	10.7	7.9
7	3.7	0.8	6.2	1.0	4.8	1.2	3.5	1.7
8	1.5	3.6	2.0	1.0	1.2	0.8	1.4	1.3
9	0.7	4.6	2.0	2.0	0.2	3.9	1.3	3.3
10	0.9	1.4	3.5	3.0	2.0	5.1	1.4	5.3
11	2.6	2.3	5.5	1.5	4.4	2.2	2.7	1.9
12	0.4	1.5	3.0	1.4	2.0	3.4	1.1	2.5
13	1.9	0.1	5.0	2.0	3.7	0.0	3.6	0.0
14	1.1	2.4	5.0	1.5	3.4	0.5	2.0	3.5
15	2.1	5.7	2.0	1.0	1.0	1.8	1.8	0.0
16	4.4	8.7	0.0	6.5	1.4	7.4	4.2	8.9
17	2.7	6.8	1.5	4.5	0.7	5.7	2.5	6.7
18	0.4	6.0	4.5	5.0	3.4	6.1	0.0	1.9
19	0.6	4.6	2.5	5.0	1.5	5.3	0.9	4.9
20	1.1	7.9	4.0	5.5	3.6	3.0	1.2	4.5
21	3.6	9.5	0.5	8.0	0.3	10.0	1.1	10.7
22	1.0	10.0	2.5	11.0	3.8	12.6	0.7	11.1
23	1.3	7.3	0.5	9.5	1.3	10.5	1.3	9.8
24	1.2	7.9	2.3	10.5	2.7	11.2	2.1	9.7
25	1.7	2.1	4.5	1.5	4.2	5.5	2.4	0.1
26	6.8	1.7	6.5	3.5	7.2	4.8	5.7	0.6
27	6.8	0.8	9.0	5.5	7.9	3.8	6.6	3.4
28	3.0	1.2	4.5	0.5	5.0	2.8	3.4	0.6
29	5.4	4.1	3.6	3.0	7.6	4.0	4.9	4.7
30	6.3	0.4	3.5	3.0	8.6	2.9	6.6	0.7
31	6.9	0.7	7.7	1.5	10.6	0.2	6.2	2.2
Moyennes	2.4	- 2.9	4.8	- 1.5	4.3	- 2.8	2.8	- 2.3

MOIS DE Février

19 57

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.9	6.9	14.7	5.5	12.8	3.0	12.7	4.6
2	15.9	6.9	19.0	8.5	17.7	9.7	16.2	8.4
3	8.6	2.8	11.0	1.0	17.7	0.0	8.6	1.4
4	11.4	2.5	15.0	1.5	13.9	0.3	13.5	3.7
5	11.4	2.7	13.8	0.5	13.5	1.4	10.2	4.3
6	8.2	3.3	10.0	8.0	9.6	3.4	9.6	7.0
7	7.6	3.2	10.5	3.5	9.8	1.7	8.2	3.8
8	9.1	4.7	12.5	8.0	10.7	3.6	9.7	3.9
9	8.0	3.5	11.0	7.5	10.0	6.5	9.6	3.9
10	5.9	3.2	8.4	4.8	7.7	3.0	7.9	4.4
11	7.2	3.3	10.0	4.5	8.7	4.0	8.1	3.6
12	7.7	2.3	10.1	5.0	9.6	3.9	7.4	3.2
13	7.9	3.2	10.0	4.5	9.2	3.0	7.9	3.6
14	6.8	1.8	9.2	4.5	8.8	3.6	7.4	3.2
15	4.3	0.2	8.8	4.0	5.8	2.2	5.0	0.6
16	4.1	0.2	7.2	0.5	6.9	0.7	4.1	0.2
17	5.9	0.7	9.0	0.3	8.0	0.0	5.8	0.0
18	5.4	1.4	9.0	1.5	7.3	0.7	5.5	1.3
19	3.8	2.3	6.5	1.0	5.7	3.6	4.1	0.0
20	5.4	0.8	7.5	3.5	6.1	1.7	5.8	2.6
21	2.9	3.3	6.0	1.0	5.6	2.8	4.4	3.4
22	5.2	3.0	9.0	2.0	7.7	3.4	5.4	2.7
23	5.6	3.0	7.5	3.5	8.5	3.0	5.3	3.0
24	8.3	5.4	10.5	5.5	10.4	3.8	8.7	3.4
25	10.1	4.5	13.0	3.5	11.8	6.7	11.3	6.0
26	8.7	4.0	12.5	5.0	11.0	2.2	10.0	4.8
27	5.3	1.2	9.0	4.0	7.3	3.0	7.2	2.8
28	5.7	2.1	9.9	2.5	8.3	2.0	8.1	2.0
Moyennes	7.4	1.7	9.3	2.9	9.6	1.7	8.1	2.4



TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE MARS

19 57

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	7.5	- 2.5	10.5	- 3.5	10.2	- 1.7	7.9	- 2.4
2	10.0	- 2.7	13.5	- 3.8	11.5	- 3.2	8.8	- 2.6
3	11.4	- 1.4	15.9	- 4.5	14.7	- 3.8	10.7	- 4.2
4	12.0	- 0.4	16.0	- 5.0	15.6	- 4.8	12.6	- 5.5
5	13.1	0.4	11.6	- 3.5	14.8	- 3.6	13.9	- 3.5
6	10.7	2.9	12.0	2.0	12.7	0.5	11.1	0.0
7	9.9	6.4	13.0	9.0	12.1	8.0	10.5	5.2
8	9.2	5.2	12.0	7.5	10.8	5.4	11.6	5.0
9	13.2	6.1	17.0	8.0	16.2	7.8	12.6	6.5
10	13.4	3.6	17.0	4.5	15.6	3.5	13.2	6.2
11	15.5	2.5	19.4	0.5	17.3	1.2	15.2	2.7
12	17.0	3.2	20.5	0.0	19.7	0.3	16.6	2.2
13	17.2	3.9	20.7	1.0	18.8	0.1	17.5	1.6
14	10.5	4.7	14.0	4.5	11.4	2.0	10.4	6.4
15	13.7	4.6	17.4	5.0	15.4	1.2	13.7	4.2
16	7.5	5.5	11.0	8.5	9.3	7.3	8.1	5.5
17	9.5	6.6	13.0	7.7	11.5	6.7	10.0	5.5
18	12.3	8.2	16.0	8.8	13.2	8.5	12.7	6.4
19	10.6	7.6	14.0	10.0	12.0	6.8	11.9	7.7
20	17.5	5.5	20.6	9.5	18.5	5.4	17.3	7.4
21	12.3	2.6	15.2	3.5	13.9	1.5	13.2	3.6
22	15.3	1.9	19.0	0.0	17.6	1.1	15.1	1.1
23	17.2	7.8	21.0	10.2	19.5	7.6	16.6	8.0
24	9.2	5.0	12.4	9.5	10.4	8.5	9.6	6.3
25	12.7	4.1	16.5	6.5	15.7	3.3	11.9	4.2
26	11.4	5.0	15.8	3.4	13.2	2.8	11.6	4.7
27	11.4	7.2	15.5	9.0	13.2	7.6	12.4	7.8
28	10.7	4.1	14.3	9.0	12.4	9.0	11.2	7.6
29	10.6	1.9	14.5	1.8	13.3	2.1	12.1	3.9
30	11.1	1.2	14.8	1.0	13.0	0.2	12.4	0.6
31	11.5	1.5	15.4	2.5	14.3	3.0	12.3	2.5
Moyennes	12.1	3.6	15.5	3.9	14.1	2.9	12.4	3.3

MOIS D' AVRIL

1957

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.7	1.7	12.8	1.8	14.3	1.4	12.8	2.7
2	12.4	2.7	15.5	0.5	14.8	1.8	13.6	0.7
3	12.6	3.5	16.5	3.0	14.7	2.9	13.7	2.6
4	17.3	4.7	21.0	1.0	19.4	3.1	17.6	3.0
5	20.4	9.8	23.4	6.5	22.9	9.2	20.6	7.8
6	15.3	4.5	15.6	5.4	17.2	6.4	14.6	6.3
7	8.2	2.8	12.0	5.5	11.2	4.5	10.6	4.0
8	9.1	0.4	12.0	0.5	10.9	0.7	9.8	0.2
9	12.0	0.3	15.0	0.5	13.9	0.7	13.0	0.2
10	14.7	2.7	19.0	0.5	16.9	1.4	15.2	3.2
11	8.5	0.1	12.5	4.0	10.7	2.2	8.2	2.9
12	7.3	2.6	12.5	1.0	10.6	3.5	6.5	2.6
13	6.5	2.4	9.6	1.5	9.5	3.2	7.0	2.4
14	6.9	2.2	10.5	2.7	9.7	3.0	7.7	3.5
15	8.9	0.4	13.5	2.5	11.0	3.7	9.7	1.6
16	15.3	1.7	19.0	0.6	17.4	1.8	14.0	1.4
17	17.7	3.6	21.1	0.0	19.8	0.4	18.0	0.2
18	12.6	6.4	21.0	5.5	14.1	5.2	13.7	5.4
19	11.8	5.1	15.3	10.3	13.8	9.7	13.1	8.2
20	14.3	3.2	17.4	1.0	15.6	2.0	14.4	0.5
21	15.2	3.7	19.5	0.5	17.5	1.6	15.6	3.2
22	17.3	4.1	20.7	1.0	19.6	3.5	18.0	1.2
23	19.2	6.3	22.0	3.0	21.4	4.8	19.4	3.3
24	18.5	7.9	22.4	5.0	20.6	5.7	19.8	5.6
25	14.6	7.7	18.2	4.8	17.3	7.9	15.5	5.9
26	15.9	6.2	19.5	8.0	17.7	7.7	15.2	6.3
27	19.8	7.3	23.6	7.0	22.1	7.7	19.8	7.2
28	18.2	9.3	21.5	9.5	20.1	10.8	19.7	9.5
29	20.3	7.5	25.0	4.5	23.3	3.8	20.6	4.5
30	11.4	4.7	12.0	11.0	10.6	9.7	11.6	9.6
Moyennes	13.8	3.6	17.0	3.0	15.9	3.2	14.3	3.1

# TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Mai 19 57

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	13.4	1.8	22.0	2.0	15.9	2.0	14.8	3.2
2	15.0	4.0	19.0	1.5	17.7	3.0	16.3	4.0
3	13.4	6.4	17.0	6.5	15.9	6.8	14.7	3.1
4	10.7	2.0	14.3	4.0	12.5	4.2	11.4	4.3
5	5.5	-0.8	12.5	1.0	8.7	-1.2	7.0	0.1
6	7.1	-1.0	10.0	-0.5	9.3	-1.7	6.0	-1.3
7	7.2	-1.5	10.5	-0.5	10.3	-1.9	7.2	-2.8
8	8.2	-2.1	11.5	0.0	10.8	-0.9	9.2	-3.4
9	15.4	2.0	19.2	2.5	17.6	1.2	15.6	4.0
10	17.0	5.8	21.0	5.0	18.7	3.9	17.3	4.4
11	17.1	6.4	22.3	4.5	19.3	3.6	17.4	5.6
12	17.4	8.7	21.0	10.5	18.7	9.0	17.7	8.2
13	16.2	7.3	20.0	7.0	17.4	5.4	16.5	7.2
14	18.9	5.1	22.3	5.0	22.3	4.3	19.2	4.7
15	22.7	9.2	26.0	6.0	24.4	5.8	22.0	5.7
16	13.5	5.3	17.0	13.0	13.9	9.9	15.4	9.4
17	16.5	3.9	19.5	4.0	19.3	2.1	17.3	4.2
18	20.8	6.1	23.8	3.0	22.0	3.3	19.7	4.4
19	12.9	6.7	17.5	11.5	14.9	10.4	13.7	7.6
20	15.3	4.9	17.6	5.0	17.4	2.9	15.4	5.1
21	14.6	5.6	18.0	7.0	16.5	6.9	15.2	6.8
22	13.2	4.6	18.0	4.0	15.3	2.8	14.4	2.7
23	11.8	3.7	16.0	5.0	14.3	5.4	13.2	4.4
24	14.3	5.7	18.5	7.8	16.3	7.6	14.6	4.6
25	17.2	8.3	21.0	12.5	20.2	10.6	18.3	10.2
26	14.2	5.1	18.4	7.5	17.2	6.6	15.2	6.2
27	12.7	3.3	18.0	7.5	15.6	4.1	14.1	4.2
28	13.6	2.9	18.0	3.5	16.8	2.3	14.7	4.6
29	16.6	3.5	20.4	0.5	19.2	2.7	17.8	3.3
30	19.7	6.2	24.0	2.5	22.8	4.5	20.3	4.1
31	20.5	8.3	24.0	5.6	23.0	6.7	21.4	5.4
Moyennes	14.6	4.4	18.6	4.9	16.9	4.3	15.2	4.3

MOIS DE Juin 19 57

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21.6	7.8	25.5	5.5	24.2	4.8	23.4	4.5
2	23.8	10.8	27.6	10.0	26.1	9.4	25.1	8.4
3	24.1	11.7	27.5	9.0	25.2	9.4	24.8	9.6
4	21.7	11.8	25.0	9.5	22.8	9.5	22.6	12.0
5	17.7	5.8	22.5	11.0	19.0	11.5	18.0	9.6
6	18.6	3.8	22.2	5.1	20.1	1.3	20.0	4.1
7	17.9	8.5	22.0	8.5	19.3	6.0	19.6	8.2
8	21.1	10.4	24.5	8.0	22.5	8.4	21.2	9.2
9	19.6	10.8	23.0	12.0	20.6	9.4	20.5	11.5
10	22.4	11.7	25.5	9.5	22.4	9.9	20.7	8.2
11	12.4	7.0	16.2	11.4	13.5	12.0	13.7	10.3
12	15.7	6.2	17.3	11.0	18.7	6.1	16.2	5.1
13	21.3	9.4	25.0	11.0	23.3	10.5	21.9	9.6
14	26.7	13.2	31.0	15.0	29.6	13.8	26.2	13.1
15	28.3	15.7	31.5	12.5	30.2	14.2	29.3	13.4
16	28.2	15.2	32.0	12.0	30.6	14.0	28.7	12.2
17	25.6	15.4	29.5	15.8	28.6	14.6	26.7	13.2
18	27.0	14.5	30.4	16.7	28.3	15.5	28.0	15.0
19	26.0	13.8	29.3	17.0	27.2	14.3	27.2	14.0
20	22.6	14.9	26.0	14.0	24.2	14.8	25.1	13.3
21	24.6	14.1	29.5	13.5	27.9	13.8	25.2	13.5
22	18.2	13.2	21.7	16.5	19.0	15.8	19.2	13.2
23	16.9	11.1	20.0	14.0	19.0	14.2	19.1	13.4
24	12.0	7.5	15.0	12.0	13.2	11.5	13.7	10.2
25	15.6	6.8	18.6	9.0	17.4	8.4	17.0	7.3
26	19.2	5.4	21.5	6.0	20.5	5.8	19.6	4.7
27	22.5	8.0	26.0	7.5	24.6	6.9	23.9	6.7
28	27.3	11.5	31.3	9.5	31.1	10.0	28.2	10.7
29	30.8	15.3	33.5	12.5	33.2	12.3	30.9	10.1
30	32.2	16.8	35.0	14.4	35.0	14.8	33.0	13.2
Moyennes	22.1	10.9	25.5	11.1	23.8	10.7	23.0	10.2

TEMPÉRATURES "MAXIMA., ET "MINIMA.,

MOIS DE JUILLET

19 57

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	31.3	16.5	34.0	15.6	31.8	14.6	31.2	13.6
2	27.7	15.7	31.5	18.0	30.5	16.0	28.2	14.3
3	32.0	18.2	33.6	17.5	32.0	18.0	29.3	15.3
4	33.1	18.1	35.0	18.7	32.5	14.5	33.6	14.6
5	33.7	19.4	36.5	18.2	36.6	17.3	34.3	16.3
6	34.5	20.2	37.0	19.0	36.4	19.4	35.2	17.4
7	28.8	18.2	33.0	17.5	30.6	15.5	29.6	17.1
8	25.5	15.2	29.6	17.0	27.4	16.5	26.2	15.3
9	23.1	13.3	27.6	13.5	25.4	13.1	25.2	13.2
10	18.3	11.1	21.2	14.0	19.0	13.4	19.1	12.6
11	21.1	10.5	24.0	11.3	23.0	9.5	22.3	10.1
12	21.2	12.2	24.0	10.0	22.3	11.3	23.1	12.0
13	20.2	11.9	24.0	11.7	22.5	9.4	20.7	10.4
14	20.5	10.6	21.6	14.0	21.6	15.5	20.7	11.3
15	18.2	10.6	22.0	12.5	19.8	10.1	18.3	11.5
16	17.8	10.6	21.0	13.0	19.0	11.7	18.2	11.1
17	19.4	10.4	22.2	10.5	21.2	11.3	20.4	10.0
18	18.5	12.5	21.6	12.5	20.1	12.9	19.6	12.6
19	19.2	11.6	22.4	14.0	19.8	12.8	19.3	12.1
20	18.5	11.1	22.5	12.0	19.7	13.0	19.8	11.3
21	16.7	10.3	19.4	11.5	18.4	11.8	18.4	10.3
22	18.5	10.5	22.0	11.8	20.8	11.5	19.1	10.7
23	17.4	9.9	21.5	11.0	19.2	9.5	18.4	9.6
24	20.6	11.7	23.5	13.5	22.4	11.0	20.9	12.1
25	21.5	14.2	24.2	16.0	22.5	16.8	20.7	11.8
26	17.5	13.1	20.5	15.0	19.3	13.0	18.1	12.8
27	16.6	10.0	20.0	13.5	17.8	13.0	17.4	10.1
28	16.7	10.4	18.0	12.0	18.7	11.0	17.2	10.2
29	15.4	10.7	18.0	12.0	16.5	12.0	17.7	9.7
30	18.9	12.4	21.4	14.0	20.5	13.0	19.1	10.6
31	23.1	11.1	27.0	10.5	26.0	9.8	24.2	8.2
Moyennes	22.1	13.0	25.1	14.0	23.6	13.1	22.8	12.2

MOIS D' AOUT

1957

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	25.6	13.0	30.3	9.5	28.4	11.5	27.1	14.3
2	24.1	13.5	28.5	12.3	26.4	15.3	26.1	13.4
3	22.7	11.0	27.6	11.0	25.3	11.2	24.6	9.2
4	24.5	10.9	28.5	9.5	27.9	10.5	25.4	8.8
5	26.7	13.4	30.6	10.5	29.6	11.7	26.8	8.9
6	21.3	14.7	23.6	12.4	24.6	12.9	23.1	12.2
7	23.4	13.8	27.0	14.5	25.7	13.0	23.6	11.6
8	26.0	14.4	28.5	13.0	27.2	14.4	25.5	12.2
9	21.2	14.1	22.6	13.0	21.1	14.7	20.7	13.0
10	20.5	14.0	23.0	15.3	21.8	14.5	20.6	13.6
11	18.7	11.9	23.2	16.4	19.4	15.4	20.7	15.3
12	19.8	11.3	23.0	12.5	21.3	10.0	20.6	12.6
13	20.2	10.3	23.2	9.5	21.2	8.7	20.6	8.3
14	20.5	12.4	24.0	13.5	22.0	12.6	19.6	9.3
15	16.1	10.8	20.4	15.0	19.1	14.0	17.7	12.2
16	12.6	10.0	15.5	11.6	14.0	11.0	14.0	10.2
17	16.0	10.6	19.2	11.5	17.5	11.5	16.9	10.1
18	15.4	10.8	18.0	11.6	18.4	12.0	15.9	10.6
19	17.1	11.1	20.5	12.5	19.5	12.6	17.6	9.9
20	15.0	11.9	17.6	11.5	17.5	10.0	15.6	10.3
21	16.1	10.1	19.5	15.5	18.2	14.2	16.8	10.7
22	18.4	6.9	22.0	7.5	21.0	5.7	18.9	7.0
23	19.8	7.5	22.5	7.0	22.0	6.3	19.7	5.9
24	18.2	10.0	21.2	15.0	19.3	13.5	18.4	12.1
25	16.1	9.0	19.0	10.0	18.4	7.4	16.0	8.3
26	15.2	9.8	19.0	11.5	16.8	11.2	15.0	8.8
27	11.4	8.6	15.0	10.4	12.9	8.2	13.7	8.6
28	14.6	9.1	17.5	11.0	16.0	10.5	14.9	8.8
29	16.0	6.4	20.0	7.2	18.0	7.0	18.0	9.7
30	18.0	6.0	21.5	4.5	20.6	4.2	18.9	4.9
31	16.2	9.6	19.6	11.0	17.3	10.3	16.6	9.1
Moyennes	18.9	10.8	22.3	11.5	20.9	11.2	19.7	10.2

## TEMPÉRATURES "MAXIMA,, ET "MINIMA,,

MOIS DE Septembre 1957

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.6	10.0	20.0	11.5	19.5	8.9	18.2	8.8
2	16.4	9.9	19.4	11.5	17.9	10.5	17.4	10.6
3	16.4	8.4	17.2	10.0	19.1	9.4	16.2	7.1
4	17.9	7.6	21.0	7.0	20.3	7.3	18.0	4.9
5	18.2	12.0	20.0	13.0	19.8	12.5	19.7	11.7
6	17.7	12.7	21.3	13.0	19.2	13.4	18.0	12.3
7	25.1	13.4	27.7	14.5	26.6	13.2	25.9	11.3
8	19.1	11.2	22.6	14.6	21.3	13.7	19.7	12.2
9	15.4	9.5	22.5	13.0	17.6	12.3	16.8	9.7
10	18.5	7.8	21.2	8.0	20.7	5.6	18.6	4.8
11	19.3	12.6	20.0	14.0	20.6	12.7	19.7	12.2
12	13.4	8.1	16.6	11.0	16.3	10.5	15.7	9.0
13	11.2	6.2	14.2	8.5	13.7	7.9	10.9	7.9
14	10.4	4.2	14.7	6.0	13.3	4.4	10.8	4.8
15	12.5	6.8	15.2	7.5	13.9	7.6	12.7	5.0
16	12.8	6.9	15.5	8.0	14.9	7.5	13.2	5.1
17	13.4	10.2	15.6	11.4	15.6	10.3	13.9	9.1
18	17.7	9.6	21.2	12.0	19.9	11.8	17.9	10.3
19	20.9	8.8	23.5	10.0	22.5	8.0	21.0	7.3
20	22.8	9.4	24.6	9.2	24.5	6.6	23.0	5.3
21	21.4	12.2	23.6	10.8	22.7	9.5	23.2	8.2
22	19.5	13.8	21.0	13.0	20.4	14.0	20.1	8.7
23	17.7	13.9	20.7	15.3	20.0	15.0	19.6	14.0
24	17.2	9.1	21.5	15.4	19.5	15.8	18.7	13.9
25	13.3	7.9	14.2	10.0	14.7	9.2	13.8	9.5
26	14.1	5.0	15.5	12.4	16.4	13.2	15.1	9.3
27	14.7	3.0	15.0	2.5	16.5	3.0	15.0	3.4
28	12.2	7.9	16.0	8.5	14.4	5.6	13.7	7.2
29	10.8	3.3	14.0	11.5	12.2	10.6	12.4	8.6
30	9.4	0.7	13.2	2.0	13.5	0.4	9.0	2.8
31								
Moyennes	16.2	8.7	18.9	10.5	18.2	9.7	16.9	8.5

MOIS DE Octobre 1957

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.3	3.3	15.0	5.0	13.4	2.4	12.6	2.0
2	11.4	3.0	15.3	0.5	14.4	2.3	12.9	2.7
3	10.1	1.5	12.0	1.0	11.8	-0.2	9.6	-0.3
4	10.6	2.8	14.0	2.5	13.0	2.3	12.1	2.4
5	12.5	0.1	15.6	0.0	15.6	-1.0	12.8	-2.4
6	16.4	7.0	19.5	7.6	18.4	3.5	16.1	5.1
7	16.6	8.6	20.0	7.4	19.9	10.2	18.2	8.2
8	17.4	6.8	21.0	4.3	19.3	6.7	17.9	3.4
9	16.8	6.0	19.3	5.0	17.8	3.7	17.3	3.0
10	18.6	5.1	19.0	8.0	18.2	5.9	19.0	4.3
11	19.9	9.9	22.0	8.0	21.7	8.2	19.7	7.3
12	16.0	8.4	18.5	10.0	18.1	8.3	16.0	7.0
13	16.6	7.2	12.8	5.5	15.8	6.3	17.1	4.1
14	10.0	6.8	13.0	8.0	12.8	7.2	13.6	4.6
15	15.3	7.8	19.0	9.0	18.2	9.5	14.3	5.2
16	14.2	5.7	16.2	6.0	16.6	4.3	14.1	7.1
17	15.5	7.7	17.7	8.0	17.8	8.2	15.6	6.3
18	19.2	12.2	18.2	13.0	20.7	11.7	18.8	12.3
19	15.2	7.3	18.6	13.4	11.5	10.4	10.7	9.3
20	10.3	3.7	21.0	8.2	12.9	5.0	10.4	5.1
21	11.6	1.8	12.0	4.0	13.7	1.1	11.9	2.9
22	9.3	3.9	13.4	5.6	10.7	7.0	8.8	4.2
23	7.4	3.2	11.5	3.0	10.7	3.4	6.8	3.9
24	9.0	5.7	11.6	3.5	10.6	4.7	9.8	4.2
25	11.2	8.3	13.2	9.0	12.2	8.8	12.3	7.6
26	9.1	1.5	10.5	7.0	8.5	3.9	10.2	6.0
27	8.3	1.7	10.4	4.2	10.2	3.5	10.2	2.2
28	10.8	7.2	13.5	6.0	13.8	7.2	12.3	7.3
29	12.3	7.8	15.0	8.5	14.9	7.9	12.9	7.5
30	14.6	5.6	16.8	9.0	16.2	6.3	14.4	7.3
31	10.8	4.7	13.0	3.2	12.7	2.7	10.7	4.8
Moyennes	13.2	5.6	15.8	6.3	14.9	5.5	13.5	5.0

## TEMPÉRATURES "MAXIMA," ET "MINIMA,"

MOIS DE Novembre

1957

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.0	4.1	14.0	10.5	13.2	10.0	10.8	7.5
2	9.0	1.9	14.0	4.0	12.1	1.4	10.6	4.7
3	11.7	2.8	14.5	4.5	14.2	0.1	12.4	4.5
4	13.1	8.8	15.5	11.5	14.6	9.2	13.6	7.3
5	12.4	7.0	12.1	11.5	13.2	9.8	11.5	8.6
6	7.8	4.9	12.2	5.5	9.6	4.9	8.6	4.8
7	6.4	4.4	9.0	5.5	8.2	6.2	8.0	5.0
8	5.7	3.9	8.5	5.5	7.2	5.5	6.2	4.6
9	4.8	2.6	8.5	5.0	6.7	4.2	5.0	3.6
10	6.0	3.3	8.6	5.0	8.2	4.5	6.7	3.8
11	8.8	5.8	11.0	6.5	10.4	4.5	9.9	5.0
12	9.7	5.3	12.5	8.8	11.5	8.1	10.8	6.1
13	6.4	3.1	9.0	7.0	8.8	5.7	7.3	4.9
14	3.8	1.8	6.0	3.0	5.4	3.4	4.2	3.0
15	8.0	1.0	10.0	0.0	9.9	1.2	8.1	2.7
16	10.2	4.2	11.6	3.0	12.0	3.0	11.7	4.6
17	10.0	2.7	9.4	6.5	8.5	4.6	6.9	3.7
18	6.8	1.4	10.6	1.5	9.9	1.8	6.7	1.9
19	2.7	0.6	5.0	1.2	3.8	3.1	3.2	2.2
20	1.4	-0.4	5.0	2.0	3.3	1.5	2.2	1.0
21	-0.6	-1.8	3.0	1.0	1.3	0.1	0.6	-1.0
22	-1.5	-2.4	1.3	-0.5	0.0	-1.1	-1.3	-2.5
23	4.3	-1.9	4.5	-0.5	3.5	-1.2	-4.5	-2.0
24	4.8	0.8	7.0	2.0	7.0	0.5	5.3	0.6
25	4.9	0.0	7.5	0.0	6.8	-1.8	4.9	-0.7
26	3.7	0.2	6.3	-0.5	6.3	-1.4	4.8	-0.5
27	4.5	2.4	6.4	4.0	5.4	3.5	4.3	2.1
28	6.9	3.2	9.0	4.5	7.8	4.3	5.5	3.3
29	9.6	2.5	11.3	6.5	10.7	5.7	9.5	3.7
30	2.5	-4.4	4.0	-1.5	3.6	-1.7	1.9	-3.0
31								
Moyennes	6.5	2.2	8.9	4.1	8.1	3.3	6.8	3.0

MOIS DE Décembre

1957

JOURS DU MOIS	AÉRODROME		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	0.0	-6.4	3.4	-4.0	3.2	-3.5	1.3	-5.6
2	3.1	-5.6	4.3	-6.5	4.7	-6.2	2.9	-6.2
3	2.5	-0.1	4.5	-1.5	3.9	-2.2	4.1	-0.7
4	5.6	-0.3	6.5	-2.0	6.4	-1.1	5.3	1.1
5	2.4	-3.1	3.6	-1.1	3.7	-1.8	2.3	-3.5
6	2.4	-1.0	5.4	-1.2	5.2	0.5	1.5	-0.6
7	2.7	-3.0	4.0	-0.5	2.1	-1.4	-1.4	-3.3
8	9.9	2.7	12.4	-1.0	10.7	-1.2	10.2	-1.4
9	6.2	1.1	8.2	6.0	6.8	-6.2	5.7	-2.4
10	1.2	-3.2	2.5	0.0	1.6	-0.5	0.2	-2.0
11	3.8	-2.2	6.5	-1.5	4.4	-1.8	3.9	-2.1
12	4.8	1.7	6.4	3.0	6.0	1.3	5.4	2.0
13	6.1	3.1	6.0	2.5	5.5	2.3	6.1	2.1
14	3.5	-1.3	3.6	2.5	2.5	2.1	1.4	0.0
15	-1.4	-2.6	2.5	1.0	1.4	0.8	0.4	-1.4
16	-2.5	-3.5	2.4	-1.5	1.0	-1.9	-1.5	-3.0
17	-2.9	-5.4	0.5	-1.5	-1.3	-2.4	-2.5	-4.4
18	0.6	-5.9	0.8	-3.5	3.3	-4.0	-2.0	-5.7
19	2.4	-2.0	5.2	-0.5	4.6	-1.5	3.7	-1.4
20	0.6	-2.1	4.5	-1.0	2.9	-2.9	4.0	-2.3
21	1.8	-0.6	4.2	-2.0	3.1	-1.1	4.3	-2.3
22	4.2	-1.5	6.5	3.0	5.8	0.8	3.5	-1.8
23	3.5	-0.7	6.0	-1.0	5.5	-3.0	3.3	-1.3
24	5.8	-1.6	7.6	2.0	5.8	-1.1	5.4	-1.6
25	5.5	-1.6	7.0	-1.5	5.4	-1.8	6.4	-2.4
26	4.7	-2.5	0.5	-4.0	5.8	-5.5	5.2	-1.4
27	2.6	-5.4	0.5	-4.0	0.5	-5.5	1.4	-5.9
28	0.9	-1.8	1.0	-2.4	2.0	-1.5	1.4	-2.2
29	3.2	0.9	5.5	0.0	4.5	0.2	4.2	0.5
30	4.1	2.6	6.5	3.5	6.4	3.0	5.5	2.5
31	4.7	3.3	6.5	5.0	6.4	4.0	5.6	3.2
Moyennes	3.0	-1.4	4.6	-0.3	4.0	-1.0	3.1	-1.3



OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Janvier

1957

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	S O	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE  TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	30,3	8,6	13	9	9	-	-	18
TROINE	500	53,2	18,0	13	5	11	-	1	17
KEHMEN	492	20,8	5,4	13	7	7	-	-	14
HOSINGEN	503	39,4	17,0	13	7	6	-	1	14
ARSDORF	420	50,9	11,8	13	4	12	1	-	17
CLERVAUX	454	42,2	15,0	13	6	8	-	1	15
HAUTBELLAIN	510	61,1	25,8	13	4	7	-	1	12
BERLÉ	495	37,5	9,4	13	8	10	-	-	18
SAEUL	300	25,3	6,3	27	2	6	-	-	8
LORENTZWEILER	226	29,3	7,3	13	2	7	-	-	9
CLEMENCY	340	45,7	9,1	13	4	11	-	-	13
BELVAUX	330	44,4	10,5	13	-	8	1	-	9
ERMSDORF	247	29,0	10,2	13	5	6	1	-	12
KOERICH	266	27,0	7,5	13	5	7	-	-	12
ALTRIER	403	22,7	4,2	13	9	7	-	-	16
ETTELBRUCK	191	25,5	8,2	13	1	8	-	-	9
FINDEL/Aéroport	380	44,1	9,8	13	5	11	-	-	16
BONNEVOIE	250	31,8	6,9	13	8	8	-	-	16
BETTORN	254	41,0	10,8	13	2	8	1	-	11
BEGGEN	232	31,2	7,2	13	7	7	-	-	14
LUXEMBOURG/Ville	330	33,8	6,2	27	9	9	-	-	18
ROESER	270	26,0	5,5	13	9	8	-	-	17
MONDORF-les-BAINS	194	26,2	6,1	27	9	7	-	-	16
CANACH	230	29,1	7,9	7	8	6	-	-	14
REMERSCHEN	155	26,4	6,2	13	8	5	-	-	13
ECHTERNACH	164	24,3	9,4	13	8	5	-	-	13
GREVENMACHER	149	26,0	7,0	13	5	5	-	-	10

MOIS DE Février

1957

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	S O	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE  TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	148,7	27,0	14	5	14	2	1	22
TROINE	500	170,6	26,4	14	2	13	3	3	21
KEHMEN	492	135,2	30,2	14	1	15	3	1	20
HOSINGEN	503	152,0	29,4	14	2	13	3	2	20
ARSDORF	420	178,5	36,8	14	1	12	4	3	20
CLERVAUX	454	157,0	26,4	14	4	14	2	2	22
HAUTBELLAIN	510	159,0	24,5	25	1	10	1	4	16
BERLÉ	495	168,4	38,7	14	3	13	3	2	18
SAEUL	300	122,6	25,8	14	2	17	1	1	21
LORENTZWEILER	226	134,5	23,0	14	1	15	2	1	19
CLEMENCY	340	169,0	23,7	14	3	11	5	2	21
BELVAUX	330	175,6	29,2	14	-	13	3	3	19
ERMSDORF	247	117,1	22,6	14	3	16	1	1	21
KOERICH	266	126,4	24,2	14	1	18	1	1	21
ALTRIER	403	120,5	22,7	14	2	15	2	1	20
ETTELBRUCK	191	146,4	31,6	14	-	13	4	1	18
FINDEL/Aéroport	380	141,3	22,2	13	1	16	1	2	20
BONNEVOIE	250	136,3	20,9	14	3	12	4	1	20
BETTORN	254	128,9	27,8	14	1	10	4	1	16
BEGGEN	232	143,6	20,6	14	2	14	3	1	20
LUXEMBOURG/Ville	330	127,3	19,6	14	3	16	2	1	22
ROESER	270	106,5	17,2	14	4	13	1	1	19
MONDORF-les-BAINS	194	96,7	17,9	14	5	10	2	1	18
CANACH	230	134,9	22,0	14	4	12	2	2	20
REMERSCHEN	155	95,0	19,8	14	4	13	1	1	19
ECHTERNACH	164	133,9	25,5	14	1	14	2	1	18
GREVENMACHER	149	137,5	20,0	14	5	11	4	1	21

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mars 1957

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES E	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	49,0	12,4	25	6	7	2	-	15
TROINE	500	51,8	14,9	25	3	9	1	-	13
KEHMEN	492	48,7	10,1	25	3	12	1	-	16
HOSINGEN	503	59,7	20,1	25	2	10	-	1	13
ARSDORF	420	42,9	9,2	28	-	12	-	-	12
CLERVAUX	454	50,3	17,4	25	9	8	-	1	18
HAUTBELLAIN	510	58,9	17,5	25	1	6	1	1	9
BERLÉ	495	46,1	8,6	9	6	9	-	-	15
SAEUL	300	50,0	16,1	25	2	7	-	1	10
LORENTZWEILER	226	59,6	14,5	25	2	10	1	-	13
CLEMENCY	340	70,1	15,0	18	4	11	1	-	16
BELVAUX	330	74,9	16,4	18	3	9	1	1	14
ERMSDORF	247	54,2	13,8	25	2	10	1	-	13
KOERICH	266	42,2	8,8	9	4	10	-	-	14
ALTRIER	403	55,0	13,0	25	5	10	1	-	16
ETTELBRUCK	191	46,1	10,6	9	3	9	1	-	13
FINDEL/Aéroport	380	71,9	11,8	25	5	10	1	-	16
BONNEVOIE	250	61,4	14,1	25	5	9	2	-	16
BETTBORN	254	55,3	9,8	9	2	9	-	-	11
BEGGEN	232	57,4	14,9	25	1	9	2	-	12
LUXEMBOURG/Ville	330	65,5	15,0	25	4	9	2	-	15
ROESER	270	55,9	12,5	25	5	8	2	-	15
MONDORF-les-BAINS	194	58,0	13,4	25	2	10	2	-	14
CANACH	230	65,2	14,4	25	3	10	2	-	15
REMERSCHEM	155	57,1	17,9	25	3	8	-	1	12
ECHTERNACH	164	47,2	13,0	25	-	10	1	-	11
GREVENMACHER	149	58,5	18,2	25	1	9	-	1	11

MOIS DE Avril 1957

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES E	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	13,5	6,1	30	4	3	-	-	7
TROINE	500	15,7	7,8	30	4	4	-	-	8
KEHMEN	492	17,3	13,2	30	4	2	1	-	7
HOSINGEN	503	22,5	10,1	30	4	3	1	-	8
ARSDORF	420	28,7	19,2	30	4	5	-	1	10
CLERVAUX	454	16,9	9,2	30	4	5	-	-	9
HAUTBELLAIN	510	17,4	5,2	29	2	6	-	-	8
BERLÉ	495	25,4	13,4	30	7	2	1	-	10
SAEUL	300	24,0	14,4	30	2	4	-	-	6
LORENTZWEILER	226	22,5	12,5	30	3	3	1	-	7
CLEMENCY	240	38,2	18,9	26	4	2	1	1	8
BELVAUX	330	35,6	18,2	26	-	3	1	1	5
ERMSDORF	247	16,0	9,8	30	-	3	-	-	3
KOERICH	266	22,9	14,0	26	1	3	1	-	5
ALTRIER	403	9,5	7,1	30	3	2	-	-	5
ETTELBRUCK	191	19,1	11,7	30	2	1	1	-	4
FINDEL/Aéroport	380	24,4	11,7	30	5	4	1	-	10
BONNEVOIE	250	27,1	7,0	26	5	4	-	-	9
BETTBORN	254	21,1	14,7	30	-	3	-	-	3
BEGGEN	232	29,5	12,4	30	2	4	1	-	7
LUXEMBOURG/Ville	330	29,3	11,5	30	6	3	1	-	10
ROESER	270	24,8	9,0	26	4	5	-	-	9
MONDORF-les-BAINS	194	17,5	7,5	30	8	3	-	-	11
CANACH	230	14,6	9,0	30	3	2	-	-	5
REMERSCHEM	155	11,3	6,5	30	-	3	-	-	3
ECHTERNACH	164	13,0	7,8	30	-	3	-	-	3
GREVENMACHER	149	16,0	13,0	30	1	2	1	-	4



OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mai 1957

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	47.9	10.1	12	6	9	1	-	16
TROINE	500	80.2	17.9	16	5	10	2	1	18
KEHMEN	492	58.3	14.1	16	2	10	1	-	13
HOSINGEN	503	62.7	19.8	16	3	10	-	1	14
ARSDORF	420	64.8	20.1	16	2	10	1	1	14
CLERVAUX	454	78.9	22.5	16	4	9	1	1	15
HAUTBELLAIN	510	82.4	19.7	16	-	8	1	2	11
BERLÉ	495	75.3	22.3	16	7	7	1	2	17
SAEUL	300	42.2	11.5	12	4	6	1	-	11
LORENTZWEILER	226	47.3	17.2	12	3	9	-	1	13
CLEMENCY	340	45.5	13.8	12	4	9	1	-	14
BELVAUX	330	42.0	13.1	16	7	5	2	-	14
ERMSDORF	247	55.4	12.0	12	1	9	2	-	12
KOERICH	266	39.5	8.9	12	4	9	-	-	13
ALTRIER	403	43.3	13.2	12	1	10	1	-	12
ETTELBRUCK	191	39.0	11.2	16	2	9	1	-	12
FINDEL/Aéroport	380	57.2	12.5	19	5	8	2	-	15
BONNEVOIE	250	53.9	15.5	12	4	9	1	1	15
BETTBORN	254	51.2	13.0	16	2	9	1	-	12
BEGGEN	232	50.8	19.6	12	3	7	-	1	11
LUXEMBOURG/Ville	330	51.2	16.2	12	3	11	-	1	15
ROESER	270	53.2	19.8	12	6	5	-	2	13
MONDORF-les-BAINS	194	57.2	34.1	12	6	6	-	1	13
CANACH	230	37.8	18.4	12	7	7	-	1	15
REMERSCHEN	155	53.7	29.1	12	1	8	-	1	10
ECHTERNACH	164	29.3	11.5	12	-	6	1	-	7
GREVENMACHER	149	33.6	14.0	12	4	6	1	-	11

MOIS DE Juin 1957

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	47.8	15.6	22	4	6	-	1	11
TROINE	500	53.1	11.9	11	5	6	2	-	13
KEHMEN	492	57.3	27.5	22	2	5	-	1	8
HOSINGEN	503	68.9	21.4	22	3	4	-	2	9
ARSDORF	420	78.4	29.8	22	2	6	-	2	10
CLERVAUX	454	62.9	18.0	11	4	6	1	1	12
HAUTBELLAIN	510	54.0	13.5	11	3	5	2	-	10
BERLÉ	495	40.8	14.2	11	6	5	-	-	12
SAEUL	300	51.0	15.7	9	1	9	-	1	11
LORENTZWEILER	226	45.0	8.1	25	3	8	-	-	11
CLEMENCY	340	56.0	23.3	11	2	9	-	1	12
BELVAUX	330	44.7	17.5	12	1	5	-	2	8
ERMSDORF	247	99.1	23.8	21	1	6	3	1	11
KOERICH	266	44.6	11.4	11	3	7	2	-	12
ALTRIER	403	45.5	11.4	12	2	8	1	-	11
ETTELBRUCK	191	73.2	38.2	22	2	5	1	1	9
FINDEL/Aéroport	380	45.2	11.8	11	5	6	2	-	13
BONNEVOIE	250	59.6	17.7	19	4	5	1	1	11
BETTBORN	254	78.2	32.9	22	3	6	2	1	12
BEGGEN	232	63.3	34.3	19	2	7	-	1	10
LUXEMBOURG/Ville	330	46.9	10.0	19	4	8	-	-	12
ROESER	270	53.3	11.2	19	-	10	1	-	11
MONDORF-les-BAINS	194	81.0	27.8	22	4	6	1	2	13
CANACH	230	60.5	17.0	19	1	8	-	1	10
REMERSCHEN	155	58.3	22.8	11	1	7	-	1	9
ECHTERNACH	164	50.8	12.5	22	2	9	1	-	12
GREVENMACHER	149	48.7	13.0	18	2	7	1	-	10

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Juillet 1957

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	88.0	12.2	28	6	14	2	-	22
TROINE	500	105.6	17.7	28	2	18	-	1	21
KEHMEN	492	108.8	14.0	21	2	15	4	-	21
HOSINGEN	503	107.6	14.7	28	5	11	4	-	20
ARSDORF	420	87.9	10.0	21	5	16	-	-	21
CLERVAUX	454	135.5	15.6	28	4	10	6	2	22
HAUTBELLAIN	510	103.2	22.8	28	2	17	1	1	21
BERLÉ	495	86.5	14.5	28	6	12	3	-	21
SAEUL	300	94.5	15.5	2	4	11	2	1	18
LORENTZWEILER	226	96.1	15.8	22	3	13	1	2	19
CLEMENCY	340	130.2	28.0	21	9	10	-	3	22
BELVAUX	330	112.0	20.6	2	3	11	2	2	18
ERMSDORF	247	91.6	14.0	28	2	11	3	-	16
KOERICH	266	95.4	23.4	2	4	14	1	2	21
ALTRIER	403	62.5	11.2	21	5	13	1	-	19
ETTELBRUCK	191	85.1	16.8	20	3	10	2	1	16
FINDEL/Aéroport	380	117.4	22.8	21	3	13	1	2	19
BONNEVOIE	250	101.0	18.0	19	6	11	1	2	20
BETTORN	254	97.5	13.1	20	3	13	2	-	18
BEGGEN	232	91.0	13.4	28	3	12	3	-	18
LUXEMBOURG/Ville	330	101.8	20.4	21	6	11	2	2	21
ROESER	270	93.1	2.0	21	4	14	1	1	20
MONDORF-les-BAINS	194	97.9	15.7	28	6	12	2	1	21
CANACH	230	98.5	16.8	21	4	12	2	1	19
REMERSCHEM	155	96.9	17.8	22	4	15	-	2	21
ECHTERNACH	164	84.6	21.0	21	2	16	1	1	20
GREVENMACHER	149	88.6	18.0	21	4	13	1	1	19

MOIS D'août 1957

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	59.5	10.5	19	7	14	1	-	22
TROINE	500	91.4	12.5	19	2	17	1	-	20
KEHMEN	492	51.0	13.8	15	-	11	1	-	12
HOSINGEN	503	80.2	18.0	19	2	18	-	1	21
ARSDORF	420	67.3	15.8	10	5	10	1	1	17
CLERVAUX	454	108.2	28.5	7	5	14	1	1	21
HAUTBELLAIN	510	81.2	11.9	20	1	14	1	-	16
BERLÉ	495	67.9	10.1	19	5	15	1	-	21
SAEUL	300	54.6	12.3	15	4	9	1	-	14
LORENTZWEILER	226	69.0	11.6	9	5	12	1	-	18
CLEMENCY	340	81.5	10.0	15	4	17	-	-	21
BELVAUX	330	81.2	15.3	9	4	12	1	1	18
ERMSDORF	247	58.4	12.8	19	4	13	1	-	18
KOERICH	266	50.8	8.8	15	1	16	-	-	17
ALTRIER	403	88.4	23.0	16	4	13	1	1	19
ETTELBRUCK	191	47.0	9.8	15	4	11	-	-	15
FINDEL/Aéroport	380	88.1	21.4	9	2	12	1	1	16
BONNEVOIE	250	74.3	15.6	9	2	11	1	1	15
BETTORN	254	66.2	9.0	17	1	15	-	-	16
BEGGEN	232	74.9	17.8	9	1	13	-	1	15
LUXEMBOURG/Ville	330	67.6	21.4	9	4	12	-	1	17
ROESER	270	67.6	23.7	9	9	8	1	-	18
MONDORF-les-BAINS	194	98.2	28.2	9	8	9	-	2	19
CANACH	230	104.1	42.0	9	7	10	1	1	19
REMERSCHEM	155	107.0	19.6	9	2	13	-	3	18
ECHTERNACH	164	44.6	8.3	9	6	10	-	-	16
GREVENMACHER	149	85.1	34.0	9	3	10	1	1	15

## OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE SEPTEMBRE 19 57

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES E	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE  TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	104.3	24.2	26	10	10	2	1	23
TROINE	500	136.4	36.4	26	4	11	2	3	20
KEHMEN	492	105.0	28.5	26	2	11	-	1	14
HOSINGEN	503	103.2	18.9	26	6	11	3	1	21
ARSDORF	420	133.6	25.8	26	3	7	6	1	17
CLERVAUX	454	110.0	17.0	26	6	11	2	3	22
HAUTBELLAIN	510	142.8	28.5	26	1	11	1	4	17
BERLÉ	495	129.0	26.9	26	9	8	2	4	23
SAEUL	300	109.2	21.2	26	5	12	1	2	20
LORENTZWEILER	226	94.2	17.0	26	5	10	2	1	18
CLEMENCY	340	150.0	22.0	26	3	11	2	2	18
BELVAUX	330	134.6	19.2	26	1	12	2	3	18
ERMSDORF	247	117.6	18.4	26	4	12	-	3	19
KOERICH	266	86.0	15.5	26	5	9	2	1	17
ALTRIER	403	87.8	21.2	26	5	11	1	1	18
ETTELBRUCK	191	104.9	26.2	12	2	10	1	2	15
FINDEL/Aéroport	380	116.5	16.8	26	4	11	3	2	20
BONNEVOIE	250	102.6	19.2	25	5	8	2	2	17
BETTORN	254	127.4	34.8	26	1	7	2	2	12
BEGGEN	232	96.2	21.5	26	3	11	2	1	17
LUXEMBOURG/Ville	330	101.4	20.7	26	8	12	-	2	22
ROESER	270	91.5	24.6	26	6	12	-	2	20
MONDORF-les-BAINS	194	105.8	20.1	26	6	10	1	2	19
CANACH	230	97.8	18.5	26	5	8	4	1	18
REMERSCHEN	155	88.6	21.3	12	3	9	2	2	16
ECHTERNACH	164	98.8	15.6	26	3	13	1	1	18
GREVENMACHER	149	94.2	16.0	26	2	12	1	1	16

MOIS D OCTOBRE 19 57

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES E	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE  TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	18.0	6.4	22	4	4	-	-	8
TROINE	500	45.5	14.3	12	5	6	1	-	12
KEHMEN	492	38.5	9.0	20	2	7	-	-	9
HOSINGEN	503	38.0	14.0	12	2	5	1	-	8
ARSDORF	420	41.1	11.3	12	1	6	1	-	8
CLERVAUX	454	33.8	7.8	22	6	7	-	-	13
HAUTBELLAIN	510	38.3	17.2	22	1	6	-	1	8
BERLÉ	495	29.0	8.0	22	7	7	-	-	14
SAEUL	300	25.4	13.8	20	1	2	1	-	4
LORENTZWEILER	226	27.5	10.7	20	2	4	1	-	7
CLEMENCY	340	31.2	11.5	22	3	3	1	-	7
BELVAUX	330	28.8	12.0	20	2	3	2	-	7
ERMSDORF	247	28.4	11.6	20	1	5	1	-	7
KOERICH	266	23.0	9.4	20	1	6	-	-	7
ALTRIER	403	25.7	11.2	20	3	2	1	-	6
ETTELBRUCK	191	28.0	10.2	20	-	5	1	-	6
FINDEL/Aéroport	380	28.2	12.9	19	1	4	1	-	6
BONNEVOIE	250	23.3	13.2	20	5	2	1	-	8
BETTORN	254	44.2	10.0	20	1	7	-	-	8
BEGGEN	232	22.4	11.2	20	1	2	1	-	4
LUXEMBOURG/Ville	330	22.7	10.7	20	7	2	1	-	10
ROESER	270	26.7	15.4	20	4	4	1	-	9
MONDORF-les-BAINS	194	34.9	20.0	20	3	4	-	1	8
CANACH	230	25.2	14.5	20	5	2	1	-	8
REMERSCHEN	155	34.9	19.0	20	2	5	-	1	8
ECHTERNACH	164	22.1	11.0	20	2	2	1	-	5
GREVENMACHER	149	31.2	14.0	19	-	3	1	-	4

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Novembre

19 57

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	24.9	6.6	7	4	7	-	-	11
TROINE	500	44.4	8.5	5	8	10	-	-	18
KEHMEN	492	33.4	7.5	7	4	6	6	6	10
HOSINGEN	503	34.5	6.6	10	5	6	-	-	11
ARSDORF	420	47.7	9.6	6	4	10	-	-	14
CLERVAUX	454	36.3	7.0	7	8	9	-	-	17
HAUTBELLAIN	510	45.5	7.8	9	1	10	-	-	11
BERLÉ	495	39.6	8.2	6	9	8	-	-	17
SAEUL	300	30.2	7.4	7	6	-	-	-	6
LORENTZWEILER	226	30.6	7.5	7	3	7	-	-	10
CLEMENCY	340	41.4	7.5	9	6	8	-	-	14
BELVAUX	330	35.8	8.0	8	1	7	-	-	8
ERMSDORF	247	27.3	8.2	7	3	6	-	-	9
KOERICH	266	30.4	6.5	23	3	8	-	-	11
ALTRIER	403	24.6	8.4	7	2	6	-	-	8
ETTELBRUCK	191	31.4	8.4	7	-	7	-	-	7
FINDEL/Aéroport	380	37.5	7.8	7	3	9	-	-	12
BONNEVOIE	250	29.7	7.9	7	4	6	-	-	10
BETTORN	254	32.1	9.0	8	1	4	-	-	5
BEGGEN	232	28.3	7.1	7	2	7	-	-	9
LUXEMBOURG/Ville	330	29.4	7.2	7	5	6	-	-	11
ROESER	270	33.0	9.0	7	5	6	-	-	11
MONDORF-les-BAINS	194	40.2	11.9	7	6	4	2	-	12
CANACH	230	28.9	10.1	7	4	5	1	-	10
REMERSCHEM	155	31.2	13.4	7	-	5	1	-	6
ECHTERNACH	164	26.6	9.0	7	1	6	-	-	7
GREVENMACHER	149	30.5	10.0	7	3	7	-	-	10

MOIS DE Décembre

19 57

PLUVIOMÈTRE à	ALTITUDES m	PRÉCIPITA- TIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			24 HEURES	JOUR	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
FOUHREN	315	33.4	5.5	8	3	9	-	-	12
TROINE	500	52.0	13.4	9	3	10	1	-	14
KEHMEN	492	44.8	10.0	9	-	9	-	-	9
HOSINGEN	503	44.0	12.9	12	-	9	1	-	10
ARSDORF	420	55.8	18.9	9	1	8	-	1	10
CLERVAUX	454	34.3	11.0	9	3	7	1	-	11
HAUTBELLAIN	510	61.9	15.6	9	1	4	3	1	9
BERLÉ	495	43.6	11.0	9	7	8	1	-	16
SAEUL	300	24.8	13.0	12	-	4	1	-	5
LORENTZWEILER	226	44.1	9.2	9	2	8	-	-	10
CLEMENCY	340	56.0	21.0	9	3	6	1	1	11
BELVAUX	330	55.9	19.0	9	-	5	1	1	7
ERMSDORF	247	41.7	8.3	9	1	8	-	-	9
KOERICH	266	35.6	9.2	9	-	9	-	-	9
ALTRIER	403	46.4	9.7	9	4	9	-	-	13
ETTELBRUCK	191	37.6	10.6	9	1	8	-	-	9
FINDEL/Aéroport	380	46.4	13.1	9	8	6	2	-	16
BONNEVOIE	250	39.2	14.4	9	3	6	1	-	10
BETTORN	254	31.6	13.4	9	2	4	1	-	7
BEGGEN	232	36.3	13.8	9	1	7	1	-	9
LUXEMBOURG/Ville	330	38.8	12.2	9	7	6	1	-	14
ROESER	270	34.8	10.5	12	6	5	1	-	12
MONDORF-les-BAINS	194	33.5	12.6	12	2	5	1	-	8
CANACH	230	48.0	14.0	9	4	7	2	-	13
REMERSCHEM	155	39.6	9.5	12	2	8	-	-	10
ECHTERNACH	164	46.0	11.0	12	1	7	2	-	10
GREVENMACHER	149	44.2	9.6	12	-	9	-	-	9

QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS  
MÉTÉOROLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES EN 1957

PLUVIOMÈTRE A	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	QUANTITÉ DE PLUIE	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
FOUHREN	30.3	148.7	49.0	13.5	47.9	47.8	88.0	59.5	104.3	18.0	24.9	33.4	665.3	187
TROINE	53.2	170.6	51.8	15.7	80.2	53.1	105.6	91.4	136.4	45.5	44.4	52.0	899.9	195
KEHMEN	20.8	135.2	48.7	17.3	58.3	57.3	108.8	51.0	105.0	38.5	33.4	44.8	719.1	153
HOSINGEN	39.4	152.0	59.7	22.5	62.7	68.9	107.6	80.2	103.2	38.0	34.5	44.0	812.7	169
ARSDORF	50.9	178.5	42.9	28.7	64.8	78.4	87.9	67.3	133.6	41.1	47.7	55.8	877.6	170
CLERVAUX	42.2	157.0	50.3	16.9	78.9	62.9	135.5	108.2	110.0	33.8	36.3	34.3	866.3	197
HAUTBELLAIN	61.1	159.0	58.9	17.4	82.4	54.0	103.2	81.2	142.8	38.3	45.5	61.9	904.7	148
BERLÉ	37.5	168.4	46.1	25.4	75.3	40.8	86.5	67.9	129.0	29.0	39.6	43.6	789.1	202
SAEUL	25.3	122.6	50.0	24.0	42.2	51.0	94.5	54.6	109.2	25.4	30.2	24.8	653.8	134
LORENTZWEILER	29.3	134.5	59.6	22.5	47.3	45.0	96.1	69.0	94.2	27.5	30.6	44.1	699.7	154
CLEMENCY	45.7	169.0	70.1	38.2	45.5	56.0	130.2	81.5	150.0	31.2	41.4	56.0	914.8	177
BELVAUX	44.4	175.6	74.9	35.6	42.0	44.7	112.0	81.2	134.6	28.8	35.8	55.9	865.5	145
ERMSDORF	29.0	117.1	54.2	16.0	55.4	99.1	91.6	58.4	117.6	28.4	27.3	41.7	735.8	150
KOERICH	27.0	126.4	42.2	22.9	39.5	44.6	95.4	50.8	86.0	23.0	30.4	35.6	623.8	159
ALTRIER	22.7	120.5	55.0	9.5	43.3	45.5	161.5	88.4	87.8	25.7	24.6	46.4	630.9	163
ETTELBRUCK	25.5	146.4	46.1	19.1	39.0	73.2	85.1	47.0	104.9	28.0	31.4	37.6	683.3	133
FINDEL/Aéroport	44.1	141.3	71.9	24.4	57.2	45.2	117.4	88.1	116.5	28.2	37.5	46.4	818.2	179
BONNEVOIE	31.8	136.3	61.4	27.1	53.9	59.6	101.0	74.3	102.6	23.3	29.7	39.2	740.2	167
BETTORN	41.0	128.9	55.3	21.1	51.2	78.2	97.5	66.2	127.4	44.2	32.1	31.6	774.7	131
BEGGEN	31.2	143.6	57.4	29.5	50.8	63.3	91.0	74.9	96.2	22.4	28.3	36.3	724.9	146
LUXEMBOURG/Ville	33.8	127.3	65.5	29.3	51.2	46.9	101.8	67.6	101.4	22.7	29.4	38.8	715.7	187
ROESER	26.0	106.5	55.9	24.8	53.2	53.3	93.1	67.6	91.5	26.7	33.0	34.8	666.4	174
MONDORF-les-BAINS	26.2	96.7	58.0	17.5	57.2	81.0	97.9	98.2	105.8	34.9	40.2	33.5	747.1	172
CANACH	29.1	134.9	65.2	14.6	37.8	60.5	98.5	104.1	97.8	25.2	28.9	48.0	744.6	166
REMERSCHEN	26.4	95.0	57.1	11.3	53.7	58.3	96.9	107.0	88.6	34.9	31.2	39.6	700.0	145
ECHTERNACH	24.3	133.9	47.2	13.0	29.3	50.8	84.6	44.6	98.8	22.1	26.6	46.0	621.2	140
GREVENMACHER	26.0	137.5	58.5	16.0	33.6	48.7	88.6	85.1	94.2	31.2	30.5	44.2	694.1	140



# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE JANVIER 19 57

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.			
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100
1	0.2	0.6	1.0	4.4	0.0	0.8	1.0	4.6	0.6	0.9	1.1	4.2
2	0.5	0.7	1.0	4.4	0.1	0.8	1.0	4.6	1.0	1.1	1.2	4.1
3	1.5	1.5	1.4	4.3	1.8	1.9	1.5	4.5	1.5	1.4	1.4	4.1
4	4.4	3.8	3.0	4.2	4.8	4.2	3.1	4.5	3.9	2.9	2.4	4.1
5	6.8	6.0	4.9	4.4	7.4	6.5	5.1	4.7	6.1	4.8	4.0	4.1
6	6.7	6.5	5.9	5.1	7.9	7.7	6.3	5.0	6.3	5.6	5.0	4.3
7	3.9	4.2	4.5	5.4	3.5	4.3	4.4	5.1	4.1	4.2	4.2	4.6
8	2.8	3.1	3.6	5.5	3.2	3.8	3.3	5.4	3.2	3.4	3.5	4.8
9	1.2	1.7	2.5	5.4	1.7	2.5	2.5	5.4	1.4	2.2	2.6	4.8
10	1.1	1.5	2.1	5.3	2.4	1.9	1.6	3.3	1.9	2.1	2.2	4.8
11	1.3	1.4	1.9	5.0	0.5	1.4	1.5	3.2	1.5	1.8	2.0	4.7
12	1.0	1.1	1.7	4.8	0.4	1.1	1.5	3.3	1.2	1.5	1.8	4.5
13	1.1	1.3	1.6	4.7	1.7	2.0	1.9	2.8	1.3	1.5	1.7	4.4
14	1.0	1.2	1.5	4.5	1.4	1.8	2.0	2.9	1.3	1.5	1.6	4.3
15	0.4	0.7	1.4	4.4	0.3	1.0	1.8	2.7	0.8	1.1	1.3	4.2
16	-0.3	0.1	0.9	4.3	-0.3	0.4	1.3	2.3	0.2	0.6	0.9	4.1
17	-1.2	-0.3	0.6	4.2	-1.0	0.1	1.0	2.0	0.1	0.4	0.7	4.0
18	-1.2	-0.5	0.4	3.9	-1.4	-0.1	0.7	1.7	0.0	0.3	0.6	3.9
19	-0.9	-0.5	0.3	3.8	-1.4	-0.4	0.5	1.4	0.0	0.2	0.5	3.7
20	-0.6	-0.3	0.4	3.7	-0.7	0.0	0.5	1.3	0.0	0.2	0.4	3.6
21	-1.4	-0.6	0.0	3.6	-1.8	-0.4	0.4	1.3	-0.3	0.0	0.3	3.5
22	-1.7	-0.9	0.0	3.5	-3.0	-1.0	0.2	1.1	-0.7	-0.1	0.2	3.4
23	-1.6	-0.9	-0.3	3.4	-3.4	-1.5	0.0	0.8	-0.7	-0.2	0.0	3.3
24	-1.3	-1.0	-0.3	3.2	-3.3	-1.8	-1.2	0.6	-0.7	-0.2	0.0	3.3
25	-0.1	-0.2	-0.1	3.2	-0.7	-0.5	-0.7	0.6	-0.1	-0.2	0.0	3.2
26	-0.3	-0.3	-0.2	3.1	-0.6	-0.2	-0.2	0.6	0.0	-0.1	0.0	3.1
27	0.1	-0.2	-0.1	3.0	-0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	-0.1	0.2	3.0
28	0.0	-0.1	0.1	3.1	-0.2	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1	2.9
29	0.0	-0.2	0.0	3.0	-0.1	0.1	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1	2.9
30	0.3	0.0	0.2	3.0	-0.1	0.1	0.1	0.6	0.2	0.1	0.3	2.8
31	0.6	0.5	0.2	2.9	0.1	0.2	0.1	0.6	0.3	0.2	0.3	2.8
MOYENNES	0.8	0.9	1.3	4.0	0.6	1.2	1.3	2.2	1.1	1.2	1.3	2.1
				4.3				4.3				3.9

# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE FEVRIER 1957  
MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	100	
1	4.8	3.2	1.6	2.9	3.4	1.3	0.7	2.8	1.4	1.0	0.9	2.7	
2	6.8	5.7	4.0	2.9	6.0	4.1	2.0	2.8	4.1	2.5	1.7	2.7	
3	5.0	4.5	4.0	3.5	4.0	3.6	3.1	2.8	3.1	2.2	1.7	2.7	
4	4.5	4.3	3.9	3.8	4.1	3.8	3.3	2.8	2.9	2.3	1.9	2.8	
5	4.5	4.1	3.7	4.1	3.2	3.0	3.2	2.9	2.7	2.6	2.0	3.0	
6	5.4	5.0	4.4	4.3	5.2	5.0	4.0	3.0	3.7	3.1	2.7	3.2	
7	5.4	5.0	4.6	4.5	5.2	5.0	4.2	3.5	3.8	3.2	2.9	3.3	
8	5.6	5.1	4.8	4.7	5.9	5.6	4.6	4.0	4.5	3.8	3.3	3.5	
9	6.1	5.6	5.1	4.8	6.7	6.5	5.3	4.5	5.1	4.4	3.8	3.6	
10	5.3	5.0	5.0	5.1	5.5	5.7	5.2	4.8	4.8	4.4	4.0	3.8	
11	4.7	4.6	4.6	5.2	5.0	5.3	5.2	4.9	4.3	4.0	3.8	4.0	
12	4.7	4.6	4.5	5.2	5.7	5.5	5.1	5.0	4.5	4.1	3.8	4.1	
13	5.4	5.0	4.9	5.3	5.6	5.5	5.2	5.0	4.7	4.2	3.9	4.2	
14	4.5	4.4	4.7	5.4	5.3	5.4	5.5	5.1	3.7	3.8	3.7	4.3	
15	3.7	3.8	4.1	5.4	4.2	4.5	5.0	5.2	2.4	2.8	3.0	4.4	
16	2.4	2.5	3.0	5.3	3.2	3.7	4.9	5.0	2.2	2.4	2.5	4.3	
17	3.0	2.9	3.0	5.1	2.6	3.2	4.7	5.0	1.7	2.0	2.2	4.3	
18	2.3	2.3	2.6	5.0	2.3	2.7	3.9	4.9	1.5	1.7	1.9	4.1	
19	2.1	2.1	2.4	4.8	2.3	2.7	3.2	4.9	1.0	1.3	1.6	4.0	
20	2.8	2.8	2.9	4.7	3.1	3.4	3.5	4.8	1.2	1.4	1.5	3.9	
21	1.3	1.6	2.2	4.5	2.7	2.8	3.5	4.8	1.2	1.3	1.4	3.8	
22	1.9	1.7	2.0	4.6	2.2	2.4	3.0	4.8	0.9	1.1	1.2	3.7	
23	1.2	1.0	1.7	4.4	1.5	2.0	2.8	4.8	0.2	0.7	1.0	3.6	
24	4.8	4.2	3.4	4.3	5.3	5.0	4.4	4.8	1.0	1.0	1.0	3.5	
25	6.5	5.8	5.1	4.5	6.9	6.5	5.3	4.9	3.1	2.3	1.9	3.3	
26	5.5	5.1	4.9	4.7	6.6	6.3	5.7	5.0	4.0	3.3	2.7	3.2	
27	5.0	4.6	4.6	5.0	5.8	5.9	6.0	5.1	3.5	3.2	2.9	3.2	
28	3.1	3.0	3.4	5.1	3.9	4.2	5.2	5.3	2.2	2.4	2.3	3.3	
29													
30													
31													
MOYENNES	4.2	3.9	3.7	4.6	4.6	4.3	4.2	4.4	2.8	2.6	2.4	2.8	0.6



# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE MARS 1957

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	2.1	2.1	2.7	3.4	5.1	3.4	3.2	4.7	5.4	1.6	1.9	1.9	3.4
2	2.4	2.2	2.4	3.0	4.8	2.4	3.0	4.3	5.4	1.5	1.8	1.8	3.4
3	3.4	2.8	2.5	2.8	4.6	3.0	3.0	3.9	5.3	2.2	1.8	2.3	3.4
4	3.1	2.9	2.8	3.0	4.6	3.7	2.8	3.9	5.2	2.8	2.0	2.4	3.3
5	4.8	3.9	3.3	3.4	4.5	5.1	3.6	4.0	5.3	3.3	2.7	2.6	3.3
6	5.9	5.3	4.7	4.3	4.6	7.2	5.5	4.4	5.4	6.5	4.4	3.3	3.4
7	7.2	6.5	5.4	5.2	4.8	8.4	6.7	5.5	5.5	6.5	4.7	4.1	3.5
8	6.7	6.3	6.0	5.6	5.2	7.7	6.7	6.2	5.6	6.4	4.9	4.5	3.8
9	8.6	7.8	7.0	6.1	5.5	9.5	8.9	6.7	5.7	7.9	5.8	5.1	4.1
10	8.2	7.2	6.3	6.2	5.8	9.4	8.6	7.2	6.0	7.8	6.1	5.5	4.4
11	8.2	5.6	6.5	6.2	6.1	8.3	7.8	7.4	6.2	7.5	6.1	5.6	4.6
12	8.8	7.5	6.5	6.5	6.0	7.1	7.3	7.2	6.3	7.9	6.2	5.8	4.9
13	8.7	7.7	7.1	6.5	6.2	8.8	8.0	7.3	6.5	8.2	6.5	6.0	5.1
14	7.5	7.3	7.1	6.7	6.4	8.4	7.9	7.4	6.7	8.6	7.1	6.4	5.2
15	8.7	7.9	7.1	6.5	6.5	8.7	8.3	7.4	6.8	8.8	7.1	6.5	5.4
16	7.4	7.2	7.0	6.6	6.5	8.8	8.7	7.8	7.0	7.7	6.9	6.7	5.6
17	7.8	7.3	6.8	6.4	6.6	9.1	8.9	8.2	7.2	7.8	6.8	6.6	5.7
18	8.9	8.2	7.7	7.1	6.8	10.2	9.9	8.9	7.4	8.5	7.1	6.7	5.9
19	9.2	8.6	8.1	7.6	7.1	10.7	10.1	9.0	7.5	8.9	7.5	7.0	6.0
20	10.4	8.9	7.9	7.5	7.2	11.3	10.7	9.0	7.7	10.0	7.9	7.3	6.1
21	9.3	8.4	8.0	7.8	7.4	9.1	9.2	9.1	8.0	7.4	7.2	7.2	6.3
22	9.3	8.3	7.6	7.4	7.5	10.1	9.1	8.8	8.2	8.4	7.1	7.0	6.4
23	10.3	9.6	8.6	7.8	7.5	12.0	10.9	9.2	8.3	9.7	8.0	7.4	6.5
24	8.8	8.6	8.5	8.2	7.6	10.7	10.3	9.7	8.4	8.5	7.9	7.6	6.6
25	10.0	9.1	8.3	7.9	7.8	10.7	10.0	9.6	8.6	9.0	7.8	7.5	6.7
26	8.6	8.2	8.2	7.9	9.7	9.7	9.9	9.4	8.7	7.9	7.4	7.3	6.8
27	9.3	8.8	8.4	7.9	7.8	10.9	10.6	9.7	8.8	9.0	7.7	7.4	6.9
28	9.5	9.1	8.6	8.3	8.0	10.3	10.5	9.9	8.9	8.5	7.8	7.6	6.9
29	8.9	8.3	8.1	8.1	8.0	8.6	9.1	8.8	8.9	7.9	7.6	7.3	7.0
30	8.5	7.8	7.7	7.7	8.0	9.4	8.7	8.5	9.1	7.8	7.3	7.1	7.0
31	9.4	8.3	7.8	7.6	8.0	9.9	9.6	9.5	9.2	8.6	7.8	7.2	7.0
MOYENNES	7.7	7.0	6.6	6.3	6.4	8.5	8.1	7.6	7.0	7.1	6.5	5.8	5.3

# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS D' AVRIL 1957

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.						
	5	15	30	50	100	5	15	30	50	100	5	15	30	50	100
1	8.7	8.4	7.6	7.6	8.0	9.6	9.0	9.0	9.4	9.1	8.8	8.0	7.5	7.3	7.0
2	9.7	8.7	7.5	7.2	8.0	9.4	9.0	8.9	8.8	9.0	8.4	7.8	7.3	7.3	7.0
3	8.5	8.1	7.9	7.7	8.0	8.9	9.0	9.2	9.3	9.1	9.0	8.2	7.7	7.4	7.0
4	10.6	9.6	8.4	7.8	8.0	10.3	9.3	9.4	9.4	9.1	9.7	8.5	7.8	7.5	7.1
5	12.9	11.4	9.8	8.7	8.1	14.0	12.1	11.1	10.1	9.2	12.0	10.3	9.2	8.2	7.2
6	10.5	10.3	10.0	9.3	8.5	11.7	11.2	11.2	10.6	9.3	8.6	9.0	8.8	8.5	7.3
7	8.8	8.7	8.8	8.8	8.6	9.8	9.9	10.1	10.5	9.4	7.1	7.5	7.5	7.8	7.5
8	7.7	7.7	7.6	8.0	8.5	9.6	8.9	9.2	10.2	9.5	7.1	7.0	6.8	7.2	7.5
9	8.4	7.7	7.4	7.6	8.4	9.9	9.4	9.2	9.4	9.5	7.8	7.1	6.8	7.0	7.4
10	9.6	9.1	8.2	7.9	8.4	11.1	9.5	9.7	9.5	9.6	8.4	7.6	7.2	7.1	7.3
11	8.6	8.4	8.0	8.0	8.2	10.9	9.4	10.0	9.7	9.7	6.8	7.0	6.9	7.1	7.2
12	6.7	6.5	6.9	7.5	8.3	8.1	7.9	8.5	9.4	9.7	5.9	5.9	6.0	6.6	7.2
13	6.3	6.3	6.5	6.9	8.0	7.9	7.3	7.7	9.0	9.7	5.4	5.6	5.6	6.2	7.1
14	6.7	6.3	6.2	6.1	7.9	6.8	6.9	7.9	8.4	9.6	6.1	5.7	5.5	6.0	7.0
15	7.0	6.5	6.4	6.5	7.7	7.7	7.3	7.2	8.3	9.5	6.8	6.1	5.8	6.0	6.8
16	10.7	9.3	7.8	7.1	7.7	10.8	9.3	9.0	8.6	9.4	8.5	7.3	6.6	6.4	6.8
17	12.1	10.8	9.3	8.4	7.9	12.3	10.3	10.2	9.2	9.5	9.8	8.3	7.4	7.0	6.7
18	10.4	9.8	9.5	8.9	8.3	11.1	10.5	10.5	9.7	9.6	9.2	8.4	7.9	7.5	6.8
19	10.1	9.8	9.4	8.9	8.4	11.8	11.4	10.9	10.2	9.6	9.3	8.9	8.3	7.8	7.0
20	11.1	10.0	9.2	8.8	8.6	12.4	12.8	10.7	10.2	9.9	9.0	8.4	8.0	7.7	7.2
21	11.9	10.8	9.7	9.1	8.6	12.3	11.2	11.1	10.5	10.0	10.4	9.3	8.6	8.0	7.3
22	12.8	11.4	10.0	9.3	8.8	13.7	11.7	11.6	10.6	10.2	11.0	9.6	8.9	8.3	7.4
23	14.3	12.9	11.2	10.0	9.0	15.3	13.0	12.7	11.0	10.4	12.4	10.7	9.7	8.8	7.5
24	14.3	12.9	11.5	10.5	9.3	15.6	13.4	13.4	11.5	10.8	13.1	11.4	10.4	9.4	7.7
25	11.7	11.2	10.8	10.4	9.5	14.0	13.0	13.1	12.0	11.0	11.1	10.4	9.9	9.4	8.0
26	11.9	10.8	10.2	9.9	9.6	14.8	13.5	13.2	12.1	11.2	11.1	10.4	9.9	9.4	8.0
27	13.6	12.4	11.2	10.4	9.6	14.6	13.4	13.4	12.3	11.3	13.3	11.2	10.1	9.2	8.1
28	14.2	13.0	11.9	10.9	9.7	15.2	14.3	14.0	12.5	11.5	13.4	11.7	10.2	9.4	8.3
29	17.1	14.5	12.4	11.3	10.0	16.2	15.0	13.7	12.7	11.6	12.7	11.4	10.8	10.0	8.3
30	10.4	10.8	11.3	11.2	10.3	11.9	12.2	12.7	12.8	11.8	9.8	10.1	10.0	10.0	8.5
31															
MOYENNES	10.6	9.8	9.0	8.7	8.6	11.6	10.7	10.6	10.2	9.9	9.4	8.6	8.1	7.9	7.4

# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE MAI 1957

## MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	11.5	10.1	10.0	10.2	11.3	11.1	11.3	11.9	10.8	9.8	9.4	9.3	8.8
2	12.7	11.8	10.5	10.2	13.3	12.2	12.2	11.9	10.6	9.9	9.5	9.3	8.8
3	11.4	10.9	10.7	10.5	12.3	12.3	12.3	11.9	11.4	10.4	9.7	9.4	8.8
4	10.8	10.6	10.5	10.3	12.0	11.5	11.7	11.9	10.0	9.8	9.5	9.4	8.8
5	6.9	7.5	8.5	9.3	8.8	9.3	10.2	11.9	7.1	7.6	7.9	8.6	8.8
6	6.3	6.7	7.3	8.1	8.3	8.4	9.0	11.9	6.0	6.4	6.7	7.6	8.7
7	7.5	7.1	6.9	7.4	8.5	8.4	8.8	11.6	7.1	6.6	6.6	7.2	8.6
8	7.2	6.8	7.0	9.0	9.0	8.4	8.2	11.3	7.9	7.2	7.0	7.2	8.2
9	11.5	10.2	8.7	8.9	12.3	11.1	10.3	11.3	11.6	9.5	8.5	7.9	8.1
10	12.1	11.2	10.2	9.0	13.0	12.4	11.6	11.2	11.3	10.1	9.4	8.7	8.1
11	12.1	11.4	10.3	9.3	13.8	13.0	12.2	11.2	11.6	10.5	9.8	9.1	8.2
12	13.1	11.7	10.9	9.6	14.7	14.1	13.2	11.2	12.5	11.3	10.5	9.7	8.3
13	13.2	12.3	11.5	9.8	13.7	13.5	13.0	11.8	12.8	11.6	10.7	10.0	8.6
14	16.2	14.3	12.6	11.3	15.9	13.6	13.5	12.0	12.6	11.6	10.9	10.2	8.8
15	15.7	14.5	13.3	10.4	15.7	14.6	14.3	12.2	13.6	12.4	11.6	10.7	8.9
16	13.2	13.0	12.9	10.8	15.6	15.2	14.9	12.2	13.0	12.3	11.7	11.0	9.2
17	15.4	14.0	12.7	10.9	14.8	14.1	13.8	12.3	13.3	12.1	11.4	10.8	9.4
18	17.3	15.3	13.4	11.0	15.0	14.5	14.1	12.5	13.1	12.1	11.6	11.0	9.5
19	12.8	12.8	12.8	11.3	14.0	14.1	14.1	12.7	12.4	11.8	11.5	11.1	9.7
20	12.4	12.0	11.9	11.3	12.6	13.4	13.1	12.8	12.8	11.8	11.2	10.8	9.8
21	11.5	11.5	11.6	11.2	12.8	13.0	12.8	12.8	13.0	11.9	11.4	10.9	9.8
22	11.6	11.2	10.9	11.1	12.5	12.7	12.3	12.7	12.7	11.8	11.3	10.9	9.9
23	10.1	10.0	10.3	11.0	12.9	12.6	12.2	12.7	9.5	10.0	10.1	10.4	9.9
24	11.4	10.9	10.7	10.7	13.9	12.9	12.3	12.6	10.8	10.3	10.0	10.0	9.9
25	14.6	13.1	11.9	10.7	16.2	14.5	13.6	12.6	13.2	11.8	11.0	10.4	9.8
26	14.4	13.3	12.1	10.9	15.4	14.1	13.8	12.6	10.3	10.5	10.5	10.5	9.8
27	12.4	12.2	11.8	11.0	14.9	13.6	13.0	12.7	9.3	9.7	9.8	10.1	9.8
28	15.6	13.6	12.2	11.1	14.2	13.4	13.3	12.7	12.1	10.8	10.4	10.2	9.8
29	15.6	17.1	12.9	11.1	15.2	13.6	13.0	12.8	13.1	11.7	11.1	10.6	9.9
30	17.3	15.8	14.9	11.3	16.1	14.7	13.9	12.8	14.1	12.6	11.8	11.1	9.9
31	18.0	16.6	15.1	11.6	15.6	15.0	14.7	12.9	14.9	13.1	12.2	11.6	10.1
MOYENNES	12.6	11.8	11.1	10.7	13.4	12.8	12.5	12.2	11.4	10.6	10.2	9.9	9.2

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE JUIN 19 57  
MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	19.4	17.6	15.6	11.9	17.2	15.9	15.0	14.0	15.9	13.8	12.8	11.8	10.2
2	21.8	19.5	16.8	14.7	19.0	16.7	16.4	14.5	16.4	14.4	13.4	12.4	10.4
3	19.8	18.8	17.3	15.4	19.1	17.9	16.8	15.3	16.8	14.9	14.0	12.9	10.6
4	21.0	19.5	17.5	15.7	17.7	17.4	17.1	15.6	16.1	14.9	14.1	13.1	10.9
5	19.1	18.0	17.0	13.4	16.8	16.5	16.4	15.7	15.9	14.5	13.9	13.2	11.1
6	19.5	17.9	16.4	15.3	14.9	14.9	15.3	15.4	16.3	14.2	13.5	12.9	11.3
7	16.8	16.3	15.8	13.6	17.1	16.3	16.0	15.2	15.8	14.3	13.7	13.1	11.3
8	16.7	16.2	15.7	13.5	17.6	17.1	16.5	15.5	14.3	14.0	13.6	13.1	11.5
9	17.7	16.0	15.6	13.5	17.2	16.8	16.3	15.5	16.0	14.7	14.0	13.2	11.6
10	18.8	17.5	16.0	13.4	19.3	17.8	17.0	15.7	16.0	15.1	14.5	13.7	11.7
11	13.1	13.5	14.3	13.5	15.4	15.8	15.9	15.7	13.6	13.8	13.8	13.5	11.9
12	14.9	14.1	13.5	13.4	16.7	15.7	14.9	15.2	14.0	13.0	12.7	12.7	12.0
13	16.2	15.3	14.2	13.2	18.2	16.7	16.4	15.3	14.3	13.5	13.0	12.7	11.9
14	21.0	19.0	16.2	13.2	19.6	18.8	18.0	15.8	17.8	15.7	14.6	13.5	11.9
15	24.6	22.4	19.0	13.6	21.9	20.2	19.4	16.8	19.6	17.4	16.2	14.8	12.0
16	25.2	23.0	20.6	14.2	22.8	21.1	20.3	17.5	20.3	18.2	17.2	15.7	12.4
17	20.4	19.9	19.4	14.7	24.4	21.8	21.0	18.3	21.1	19.0	18.0	16.4	12.8
18	22.4	20.5	19.0	15.0	24.6	22.2	21.3	19.0	20.3	18.7	18.0	16.8	13.2
19	21.8	20.5	19.2	15.2	23.8	22.1	21.4	19.3	18.7	18.0	17.5	16.5	13.6
20	21.0	20.0	18.2	15.4	22.7	21.4	20.7	19.4	20.1	18.4	17.6	16.5	13.8
21	20.1	19.1	18.4	15.5	21.4	20.9	20.7	19.4	19.1	18.1	17.6	16.6	13.9
22	17.4	17.3	17.7	15.5	19.5	19.5	19.6	19.3	17.7	17.4	17.1	16.4	14.1
23	16.3	16.1	16.4	15.4	17.4	17.7	17.9	18.5	16.2	16.0	15.9	15.7	14.1
24	13.2	13.5	14.5	15.2	15.0	15.8	16.3	17.5	13.5	14.2	14.4	14.8	14.1
25	16.3	15.1	14.2	14.7	15.1	15.2	15.2	16.5	14.4	13.9	13.7	13.9	13.9
26	17.8	17.5	15.5	14.5	16.5	15.8	15.7	16.2	15.8	14.4	14.0	13.8	13.6
27	20.6	18.8	16.9	14.4	18.4	17.3	16.6	16.4	16.9	15.3	14.8	14.2	13.4
28	24.1	21.8	19.2	14.7	21.4	19.4	18.3	17.1	19.7	17.2	16.2	15.2	13.4
29	25.2	23.7	21.2	15.3	24.1	21.5	20.2	18.0	22.2	19.2	18.0	16.4	13.5
30	28.2	27.6	22.7	15.9	25.4	22.8	21.8	19.1	23.9	20.7	19.5	17.6	13.9
31													
MOYENNES	19.7	18.5	17.1	15.8	19.3	18.3	17.8	16.8	17.3	15.9	15.2	14.4	12.5

# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE JUILLET 19 57  
MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	26.5	25.0	23.1	20.6	23.5	22.3	22.5	19.8	22.4	20.5	19.7	18.3	14.4
2	23.0	22.2	21.2	20.1	25.3	23.7	22.5	20.3	22.8	21.0	20.0	18.4	14.8
3	25.6	24.1	22.0	19.9	25.3	24.1	23.0	20.8	24.5	21.9	20.8	19.0	15.1
4	28.6	25.7	23.1	20.6	25.1	23.9	23.3	21.2	25.3	22.4	21.3	19.5	15.5
5	29.1	27.2	24.7	21.7	26.9	24.9	24.0	21.6	26.4	23.3	22.2	20.2	15.8
6	30.1	28.1	25.6	22.6	27.9	25.7	24.9	22.3	27.7	24.4	23.2	21.0	16.2
7	30.1	27.7	25.3	23.1	26.8	25.1	24.6	22.7	27.5	24.1	23.2	21.4	16.6
8	23.5	23.3	23.2	22.1	24.7	23.7	23.7	22.5	23.4	22.5	22.1	21.0	17.0
9	24.1	24.8	21.9	21.2	23.4	22.6	22.5	22.3	23.2	21.4	21.0	20.2	17.2
10	18.9	25.8	19.8	19.9	20.0	20.5	21.0	21.5	18.5	19.3	19.5	19.3	17.2
11	20.9	19.8	19.0	18.4	20.0	20.6	20.2	20.7	20.0	18.8	18.6	18.3	17.0
12	17.6	17.5	18.0	18.0	18.5	18.7	18.9	20.0	18.2	18.1	18.0	17.9	16.8
13	18.9	18.4	18.0	17.4	18.3	18.8	18.6	19.4	18.1	17.7	17.6	17.4	16.6
14	20.3	19.5	18.1	17.5	18.9	18.9	18.6	19.2	18.9	17.8	17.5	17.2	16.3
15	18.0	17.3	17.3	17.2	17.4	17.9	18.0	18.9	18.3	17.3	17.1	16.9	16.1
16	17.0	16.5	16.5	16.5	17.7	17.5	17.5	18.5	17.7	16.9	16.7	16.6	16.0
17	17.2	16.7	16.4	16.2	18.0	17.8	17.1	18.1	17.4	16.7	16.4	16.2	15.8
18	16.1	15.9	16.1	16.1	18.0	17.9	17.6	18.0	16.1	16.0	16.0	16.0	15.6
19	16.6	16.1	15.9	15.8	18.3	18.2	17.7	18.2	17.1	16.5	16.2	15.9	15.4
20	16.9	16.1	15.8	15.7	17.8	17.6	17.2	18.2	18.2	16.8	16.4	16.0	15.3
21	14.9	14.7	15.1	15.2	16.4	16.9	16.8	17.8	15.4	15.8	15.8	15.7	15.2
22	16.4	15.7	15.3	15.1	17.5	17.7	17.7	17.6	17.4	16.0	15.7	15.5	15.1
23	15.5	15.1	14.9	14.8	17.7	17.3	16.8	17.4	15.7	15.4	15.3	15.2	15.0
24	16.8	16.0	15.4	14.9	18.5	19.1	18.0	17.4	17.0	15.8	15.4	15.1	14.9
25	17.2	16.5	16.1	15.5	19.3	19.6	18.5	17.3	17.2	16.3	15.8	15.4	14.8
26	16.1	15.7	15.8	15.5	17.3	18.1	18.3	17.3	15.9	15.7	15.6	15.4	14.8
27	15.6	15.2	15.2	15.1	16.7	17.8	17.9	17.0	14.9	15.1	15.1	15.1	14.8
28	14.7	14.5	14.7	14.6	16.2	16.8	16.6	16.8	15.7	14.9	14.7	14.7	14.7
29	14.2	14.0	14.1	14.2	15.4	15.8	15.4	16.7	14.4	14.3	14.3	14.4	14.6
30	16.6	15.8	15.0	14.4	17.3	17.4	16.1	16.5	15.9	15.0	14.6	14.4	14.4
31	20.4	18.3	16.3	15.2	19.9	18.3	17.0	17.0	18.0	16.0	15.4	14.7	14.3
MOYENNES	19.9	19.1	18.3	17.6	20.1	19.9	19.4	19.1	19.3	18.2	17.8	17.2	15.6

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS D'AOÛT 1957  
MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100
1	21.9	19.6	17.8	15.1	21.1	19.3	18.5	16.4	20.0	17.5	16.8	15.7	14.3
2	22.0	20.7	19.0	15.4	20.8	19.6	19.4	16.6	20.6	18.3	17.8	16.5	14.5
3	22.5	20.9	19.1	15.8	21.4	19.4	19.2	16.8	20.4	18.5	17.8	16.7	14.7
4	23.1	21.4	19.2	16.0	20.8	19.4	19.1	17.0	20.8	18.4	17.9	16.9	14.9
5	23.3	21.4	19.6	16.3	21.1	19.8	19.3	17.1	21.8	18.7	18.6	17.3	15.3
6	19.9	19.4	19.0	16.5	19.6	19.2	19.0	17.2	20.0	18.9	18.2	17.4	15.3
7	23.0	21.7	20.0	16.6	22.2	20.5	19.7	17.3	20.1	18.9	18.0	17.2	15.4
8	22.2	21.0	19.9	16.7	21.3	20.3	19.7	17.4	20.7	19.2	18.2	17.3	15.4
9	18.1	17.9	18.2	16.8	19.3	19.6	19.4	17.5	18.3	19.4	17.8	17.2	15.5
10	18.6	17.9	17.5	16.7	18.6	18.5	18.1	17.4	17.8	18.7	17.0	17.4	15.6
11	17.3	17.0	16.9	16.4	18.1	18.5	18.1	17.3	17.9	18.6	16.9	16.6	15.6
12	18.4	17.1	16.5	16.2	17.5	17.9	18.0	17.3	18.9	18.4	16.9	16.5	15.5
13	17.9	17.1	16.6	16.1	17.7	17.6	17.3	17.2	17.8	18.1	16.6	16.3	15.5
14	18.7	17.5	17.1	16.3	17.7	17.6	17.5	17.1	17.5	18.0	16.6	16.2	15.4
15	17.4	16.8	16.6	16.0	17.8	17.8	17.3	17.0	16.8	17.8	16.4	16.1	15.3
16	13.6	14.1	14.5	15.8	15.3	16.1	16.4	16.8	15.0	17.5	15.2	15.5	15.3
17	14.3	14.1	14.2	15.5	15.3	15.9	15.6	16.6	14.8	16.9	14.7	14.9	15.1
18	14.5	14.2	14.4	15.2	15.9	16.1	15.7	16.5	14.8	16.6	14.5	14.7	14.9
19	15.8	15.1	14.6	15.0	16.4	16.3	15.8	16.4	15.9	16.4	14.7	14.6	14.8
20	14.7	14.3	14.4	14.9	15.4	15.7	15.6	16.3	14.9	16.4	14.6	14.6	14.6
21	14.8	14.9	14.8	14.8	16.5	16.4	15.6	16.0	15.1	16.1	14.8	14.7	14.5
22	15.8	14.8	14.3	14.8	16.2	16.0	15.4	15.9	15.9	16.1	14.6	14.6	14.5
23	16.3	15.1	14.5	14.7	16.7	16.2	15.4	15.9	15.4	15.9	14.6	14.5	14.4
24	16.6	16.0	15.5	14.7	17.2	16.9	16.5	15.6	16.5	16.3	15.0	14.7	14.3
25	13.9	14.0	14.3	14.7	14.9	15.3	15.2	15.6	13.3	16.0	14.0	14.2	14.3
26	14.1	13.0	13.7	14.7	15.4	15.1	15.0	15.6	13.6	15.6	13.5	13.8	14.2
27	12.7	12.6	13.1	14.5	13.8	14.4	14.2	15.4	12.5	15.4	12.9	13.3	14.0
28	13.4	13.0	13.0	14.2	14.6	14.6	14.2	15.3	12.7	14.2	12.7	13.1	13.8
29	15.2	14.3	13.5	14.1	15.0	14.5	14.1	15.2	13.7	15.1	13.1	13.0	13.7
30	15.0	14.2	12.7	14.0	15.1	14.6	14.6	15.0	13.3	15.0	12.8	12.8	13.5
31	14.4	13.9	13.9	14.0	14.8	14.9	14.5	14.8	13.6	15.0	13.1	13.1	13.4
MOYENNES	17.4	16.6	16.1	15.7	17.5	17.2	16.9	16.4	16.8	17.2	15.7	15.4	14.7

# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE SEPTEMBRE 19 57  
MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/ Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
	5	15	30	50	5	15	30	50	5	15	30	50	100
1	15.4	14.6	14.2	13.8	15.4	15.3	14.7	15.1	14.8	14.1	13.5	13.2	13.4
2	13.9	13.7	13.9	13.9	15.1	15.2	14.9	15.1	14.8	14.6	13.8	13.4	13.3
3	14.5	14.2	13.9	13.6	14.4	14.7	14.4	15.1	14.7	14.7	13.4	13.2	13.3
4	15.6	14.6	13.9	13.7	15.5	15.0	14.4	14.9	14.7	13.8	13.2	12.9	13.3
5	14.6	14.2	13.9	13.9	15.2	15.3	14.8	15.1	14.6	14.2	13.7	13.4	13.2
6	16.5	15.8	15.0	14.3	16.4	16.2	15.5	15.3	14.6	15.5	14.5	14.0	13.2
7	19.2	18.7	16.3	14.8	18.5	17.7	16.7	15.9	14.6	17.9	16.2	15.3	13.3
8	16.7	16.4	16.0	15.2	17.7	17.4	17.1	16.3	14.7	15.6	15.5	14.7	13.4
9	14.3	14.2	14.7	14.7	15.9	16.3	15.9	16.1	14.8	15.0	14.7	14.4	13.6
10	15.1	14.4	14.0	13.9	14.9	15.2	14.9	15.9	14.9	14.7	14.3	14.1	13.7
11	14.7	14.4	14.2	14.0	15.7	15.8	15.2	15.7	14.9	15.0	14.5	14.2	13.6
12	13.4	13.2	13.5	13.8	13.7	14.3	14.3	15.4	14.9	13.3	13.7	13.7	13.6
13	10.6	10.9	11.8	12.8	11.8	12.4	12.7	14.8	14.9	12.1	12.4	12.6	13.6
14	10.3	10.2	10.8	11.7	10.7	12.0	12.0	14.0	14.7	11.3	11.5	11.7	13.4
15	11.7	11.1	11.1	11.4	11.8	12.1	11.8	13.5	14.5	11.7	11.6	11.6	13.2
16	11.4	11.1	11.0	11.3	11.4	12.0	11.6	13.2	14.3	11.9	11.7	11.6	12.9
17	12.5	11.8	11.7	11.6	12.7	12.9	12.1	13.2	14.0	12.4	12.0	11.9	12.8
18	15.0	14.1	13.0	12.4	14.3	13.9	13.1	13.4	13.9	13.9	13.0	12.5	12.7
19	15.2	14.3	13.5	12.9	14.2	14.1	13.5	13.6	13.8	14.5	13.5	13.0	12.6
20	15.7	14.8	14.0	13.3	16.2	15.0	14.3	14.0	13.8	14.5	13.8	13.4	12.7
21	16.1	15.5	14.7	13.8	17.3	16.1	15.4	14.6	13.8	14.8	14.0	13.6	12.7
22	15.7	15.1	14.7	14.2	16.7	16.4	15.7	15.2	13.8	15.5	14.8	14.2	12.8
23	15.7	15.2	14.9	14.3	16.6	16.4	15.6	15.4	14.1	15.5	14.8	14.3	13.0
24	15.0	14.7	14.7	14.2	16.2	16.1	15.5	15.4	14.3	14.7	14.4	14.1	13.1
25	12.9	12.8	13.5	13.7	13.8	14.4	14.2	15.2	14.5	13.1	13.1	13.2	13.2
26	12.5	12.7	13.1	13.3	13.4	14.1	13.7	14.8	14.5	12.5	12.8	12.8	13.2
27	11.5	11.2	11.6	12.3	12.0	12.0	12.0	14.0	14.4	11.7	11.6	11.7	13.1
28	11.7	11.4	11.7	12.0	12.5	12.6	12.2	13.6	14.2	11.9	11.8	11.7	12.9
29	11.8	11.0	11.6	11.9	11.3	12.0	12.0	13.5	14.0	11.2	11.4	11.5	12.7
30	8.9	9.1	10.4	11.0	9.7	10.5	10.7	12.8	13.9	9.5	9.9	10.2	12.6
31													
MOYENNES	13.9	13.5	13.3	13.2	14.4	14.4	14.0	14.7	14.4	13.5	13.3	13.1	13.1

TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS D' OCTOBRE 1957  
MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.						
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100		
1	9.3	9.3	9.7	10.3	12.5	10.1	10.7	10.4	12.3	13.6	9.5	9.8	9.9	10.7	12.3
2	9.5	9.0	9.1	9.8	12.1	9.6	9.8	9.7	11.7	13.4	9.1	9.3	9.4	10.3	12.1
3	8.0	8.1	8.8	9.5	11.7	8.7	9.3	9.2	11.3	13.0	8.0	8.5	8.8	9.8	11.8
4	8.7	8.6	9.0	9.5	11.5	9.2	9.5	9.4	11.1	12.8	8.2	8.5	8.7	9.5	11.5
5	8.5	8.2	8.4	9.0	11.3	9.2	9.0	9.0	10.8	12.5	7.8	7.9	8.1	9.0	11.3
6	10.8	10.1	9.6	9.5	11.1	11.4	10.9	10.3	11.0	12.4	10.1	9.4	9.1	9.4	11.0
7	11.8	11.2	10.5	10.2	11.2	13.0	12.3	11.8	11.6	12.2	10.5	10.3	10.0	10.0	10.9
8	11.3	10.7	10.4	10.4	11.3	11.0	11.0	11.0	11.8	12.3	10.5	10.2	10.0	10.1	10.9
9	11.0	10.4	10.2	10.3	11.2	12.0	11.4	11.3	11.8	12.3	10.1	10.0	9.8	10.0	10.9
10	11.6	10.9	10.5	10.4	11.3	12.5	12.1	11.8	11.8	12.3	11.0	10.4	10.1	10.1	10.9
11	12.7	11.8	11.3	10.9	11.3	13.4	12.7	12.1	12.1	12.4	11.9	11.2	10.7	10.5	10.9
12	12.4	12.0	11.7	11.3	11.5	13.4	13.1	12.6	12.5	12.4	12.1	11.6	11.2	10.9	11.0
13	12.1	11.5	11.2	11.1	11.6	11.0	11.4	11.5	12.4	12.5	10.8	10.6	10.5	10.7	11.1
14	10.6	10.6	10.8	10.9	11.7	11.4	11.8	11.3	12.2	12.5	10.1	10.1	10.1	10.4	11.1
15	11.3	10.8	10.8	10.9	11.6	12.3	12.1	11.6	12.1	12.5	10.6	10.4	10.2	10.3	11.0
16	10.1	10.0	10.4	10.6	11.6	10.9	11.9	11.0	12.1	12.5	9.9	9.9	9.8	10.2	11.0
17	11.8	11.2	10.9	10.7	11.5	11.5	11.6	11.4	12.0	12.4	11.0	10.6	10.3	10.3	10.9
18	12.5	12.1	11.8	11.2	11.5	13.5	13.1	12.3	12.2	12.4	11.8	11.3	10.9	10.7	10.9
19	11.3	11.1	11.0	10.9	11.6	12.4	12.5	12.1	12.6	12.4	11.0	11.0	10.8	10.8	11.0
20	9.3	9.2	9.9	10.2	11.7	10.4	11.0	10.9	12.2	12.4	9.6	9.9	10.0	10.4	11.0
21	8.7	8.6	9.2	9.8	11.6	9.3	9.8	9.6	11.4	12.3	9.0	9.1	9.3	9.8	11.0
22	9.0	8.9	9.3	9.7	11.3	9.8	10.3	9.8	11.2	12.2	8.7	8.9	9.0	9.5	10.8
23	7.9	7.9	8.5	9.2	11.1	8.5	9.1	8.9	10.8	11.9	8.3	8.4	8.5	9.2	10.7
24	8.7	8.4	8.6	9.0	10.7	9.3	9.6	9.0	10.5	11.7	8.8	8.6	8.6	9.0	10.5
25	9.7	9.4	9.3	9.4	10.7	10.3	10.5	9.7	10.6	11.7	9.7	9.3	9.1	9.3	10.3
26	9.0	9.0	9.3	9.5	10.7	10.2	10.5	9.9	10.8	11.6	9.9	9.6	9.3	9.5	10.3
27	8.2	7.9	8.4	9.1	10.6	9.0	9.5	9.1	10.6	11.5	8.9	8.9	8.9	9.3	10.3
28	9.1	8.9	9.1	9.2	10.6	9.7	10.0	9.5	10.4	11.5	9.1	9.1	9.0	9.3	10.2
29	9.7	9.4	9.4	9.5	10.5	10.3	10.5	9.8	10.6	10.6	9.3	9.1	9.0	9.3	10.2
30	9.9	9.4	9.5	9.7	10.5	11.1	10.9	10.4	10.8	10.8	9.3	9.3	9.2	9.4	10.2
31	8.7	8.5	8.9	9.3	10.6	9.0	9.4	9.2	10.7	11.4	8.6	8.6	8.7	9.1	10.1
MOYENNES	10.1	9.7	9.8	10.0	11.3	10.8	10.8	10.5	11.5	12.2	9.8	9.7	9.6	9.9	10.9



TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE NOVEMBRE 1957

MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG / Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.					
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100	
1	9.2	9.2	9.3	10.5	10.1	10.2	10.4	10.6	11.3	8.3	8.6	8.7	9.1	10.1
2	7.6	7.5	8.1	10.4	7.8	8.3	8.5	10.4	11.6	7.1	7.4	7.7	8.6	10.0
3	7.2	7.1	7.5	10.2	8.0	8.4	9.1	9.8	11.8	6.8	6.9	7.2	8.1	9.9
4	8.8	8.3	8.4	10.0	9.3	9.3	9.6	9.7	11.9	8.2	7.9	7.7	8.2	9.7
5	8.7	8.6	8.7	9.9	9.4	9.6	9.8	9.8	11.5	8.4	8.3	8.1	8.4	9.6
6	7.9	7.8	8.2	10.0	8.6	9.1	9.6	9.7	11.0	8.2	8.1	8.1	8.4	9.6
7	7.3	7.4	7.8	9.9	8.3	8.8	9.6	9.6	10.8	7.0	7.3	7.6	8.2	9.5
8	6.7	6.6	7.4	9.7	7.7	8.1	9.4	9.4	10.5	5.9	6.4	6.9	7.8	9.5
9	5.8	5.9	6.7	9.6	6.8	7.4	9.0	9.1	10.5	4.9	5.4	6.1	7.3	9.4
10	5.8	5.8	6.2	9.4	6.6	7.2	7.8	8.6	10.3	5.5	5.7	5.9	7.0	9.1
11	7.2	6.9	7.0	9.2	7.6	8.0	8.0	8.6	10.1	6.9	6.6	6.5	7.1	8.9
12	7.8	7.6	7.7	9.2	8.5	8.6	8.7	8.8	10.1	7.2	7.1	7.1	7.4	8.8
13	6.2	6.3	7.0	9.2	7.3	7.9	8.5	8.9	10.0	5.6	6.1	6.5	7.3	8.8
14	4.8	4.9	5.9	9.0	5.7	6.6	7.6	8.4	10.0	4.3	4.8	5.5	6.7	8.7
15	5.2	5.2	5.6	8.8	5.5	6.2	6.9	8.0	9.8	4.9	5.0	5.3	6.3	8.6
16	6.8	6.5	6.3	8.6	6.7	6.8	7.2	7.8	9.7	6.5	6.0	5.8	6.4	8.4
17	6.3	6.3	6.6	8.6	7.2	7.4	7.8	7.9	9.5	5.4	5.7	6.0	6.6	8.3
18	5.3	5.3	5.9	8.6	5.7	6.2	7.0	7.7	9.3	4.2	4.7	5.2	6.3	8.2
19	3.8	4.3	5.1	8.5	5.1	5.8	6.6	7.3	9.2	4.0	4.4	4.9	6.0	8.1
20	2.4	3.1	4.2	8.2	4.0	4.9	6.5	7.0	9.1	2.8	3.4	4.2	5.6	8.0
21	2.0	2.4	3.5	8.0	3.1	4.1	4.0	6.5	8.8	1.8	2.5	3.4	5.0	7.8
22	1.4	1.8	3.0	7.6	2.1	2.9	3.6	5.9	8.6	1.1	1.9	2.7	4.4	7.6
23	2.0	2.2	2.8	7.3	3.0	3.6	4.0	5.5	8.3	1.8	2.4	2.9	4.2	7.3
24	3.5	3.4	3.5	6.9	4.1	4.3	4.6	5.6	8.0	3.2	3.1	3.3	4.3	7.0
25	3.2	3.1	3.7	6.9	3.6	4.1	4.8	5.6	7.8	3.0	3.2	3.5	4.4	6.9
26	3.0	3.0	3.2	6.8	3.8	4.2	4.5	5.5	7.8	3.8	3.7	3.8	4.6	6.8
27	3.9	3.8	4.0	6.7	4.6	4.9	5.3	5.6	7.6	4.2	4.1	4.0	4.7	6.7
28	4.9	4.7	4.7	6.7	5.6	5.7	5.8	5.8	7.5	5.3	4.9	4.6	5.0	6.7
29	6.1	6.7	5.5	6.8	6.5	6.6	6.6	6.3	7.4	6.3	5.8	5.3	5.5	6.7
30	1.3	2.2	3.8	6.9	2.8	3.6	4.4	6.1	7.2	1.2	2.5	3.7	5.1	6.8
MOYENNES	5.4	5.4	5.9	6.5	6.2	6.6	7.2	7.8	9.6	5.1	5.3	5.6	6.5	8.4

# TEMPÉRATURES DU SOL

MOIS DE DECEMBRE 19 57  
MOYENNES DES OBSERVATIONS DE 7, 13 ET 21 HEURES

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG/Ville (Altitude : 334 m.) Profondeur en Cm.				ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.				CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.							
	5	15	30	100	5	15	30	100	5	15	30	50	100			
1	0.0	0.3	1.9	3.4	6.7	0.2	1.3	2.2	4.9	7.5	-	0.2	0.7	1.9	3.8	6.7
2	0.1	0.3	1.4	2.6	6.4	0.0	0.8	1.5	4.1	7.3	-	0.3	0.5	1.4	3.2	6.5
3	0.1	0.5	1.3	2.4	6.0	0.1	1.0	1.5	3.5	7.0	0.1	0.7	1.3	2.9	6.2	6.2
4	0.8	1.2	1.6	2.5	5.8	0.6	1.8	1.7	3.4	6.6	0.2	1.0	1.5	2.8	5.9	5.9
5	1.4	1.3	1.8	2.6	5.6	1.5	2.0	2.2	3.5	6.4	0.5	1.0	1.4	2.8	5.7	5.7
6	2.1	2.1	2.4	2.9	5.5	1.4	2.2	2.5	3.6	6.3	1.8	1.8	2.0	3.0	5.6	5.6
7	0.8	1.2	2.2	2.7	5.4	1.2	1.9	2.3	3.7	6.2	0.7	1.1	1.7	2.9	5.5	5.5
8	5.2	4.2	3.3	3.1	5.3	4.9	4.7	4.0	3.8	6.0	4.1	3.2	2.7	3.2	5.4	5.4
9	4.6	4.4	4.3	4.3	5.5	5.1	5.1	5.0	4.5	4.9	3.9	3.7	3.5	3.9	5.3	5.3
10	1.5	2.1	2.9	3.8	5.7	2.4	3.2	3.8	4.7	6.0	1.0	1.7	2.5	3.6	5.4	5.4
11	1.4	1.6	2.2	3.2	5.7	1.0	2.0	2.4	4.2	6.0	0.6	1.2	1.7	3.0	5.4	5.4
12	2.9	2.9	2.8	3.2	5.5	2.4	3.1	3.1	4.2	5.9	2.7	2.4	2.4	3.1	5.3	5.3
13	3.6	3.4	3.4	3.6	5.4	2.5	3.5	3.5	4.2	5.8	3.6	3.2	3.0	3.4	5.2	5.2
14	2.3	2.6	3.2	3.7	5.5	1.9	3.1	3.4	4.0	5.7	1.6	2.1	2.6	3.5	5.2	5.2
15	0.9	1.3	2.2	3.1	5.6	1.3	2.1	2.5	3.9	5.6	0.5	1.1	1.8	3.0	5.2	5.2
16	0.7	1.0	1.8	2.7	5.3	0.8	1.5	1.9	3.3	5.6	0.2	0.6	1.3	2.6	5.1	5.1
17	0.5	0.8	1.5	2.5	5.2	0.3	1.1	1.5	3.0	5.6	0.0	0.4	1.0	2.4	5.0	5.0
18	0.1	0.5	1.2	2.1	5.0	0.1	0.8	1.2	3.0	5.4	-	0.2	0.3	0.8	4.8	4.8
19	0.3	0.5	1.2	2.1	4.9	0.0	0.9	1.2	2.6	5.3	0.2	0.5	0.9	2.1	4.7	4.7
20	0.2	0.7	1.1	1.9	4.7	0.5	1.3	1.4	2.6	5.2	0.2	0.6	1.0	2.0	4.6	4.6
21	0.6	0.9	1.3	1.9	4.7	1.9	2.1	2.1	2.7	5.1	0.6	1.1	1.2	2.1	4.5	4.5
22	1.7	1.8	1.7	2.1	4.6	3.0	3.1	3.1	3.1	5.0	2.2	1.9	1.9	2.5	4.4	4.4
23	1.4	1.4	1.7	2.2	4.5	1.8	2.3	2.5	3.2	5.0	0.6	1.0	1.4	2.4	4.4	4.4
24	2.2	2.3	2.3	2.5	4.6	1.9	2.4	2.4	3.2	5.1	1.2	1.3	1.5	2.4	4.4	4.4
25	1.0	1.3	1.8	2.5	4.6	0.7	1.5	2.0	3.1	5.0	0.6	1.0	1.3	2.4	4.4	4.4
26	0.4	0.7	1.3	2.1	4.6	0.2	0.7	1.2	2.7	5.0	0.1	0.4	0.9	2.1	4.3	4.3
27	0.3	0.7	1.2	2.0	4.5	0.0	0.7	1.0	2.4	5.0	0.1	0.5	0.8	1.9	4.2	4.2
28	0.4	0.7	1.1	1.8	4.4	0.1	0.8	1.0	2.2	5.0	0.2	0.6	0.9	1.9	4.1	4.1
29	1.5	1.3	1.3	1.8	4.3	2.9	2.6	2.0	2.3	5.0	0.7	0.9	1.0	2.0	4.1	4.1
30	2.6	2.4	2.2	2.3	4.2	4.6	4.0	3.1	2.9	5.1	1.8	1.8	1.7	2.2	4.0	4.0
31	3.4	3.0	2.8	3.0	4.3	4.2	4.1	3.7	3.4	5.1	3.0	2.6	2.3	2.6	4.0	4.0
MOYENNES	1.4	1.6	2.0	2.7	5.1	1.6	2.2	2.4	3.4	5.7	1.1	1.3	1.7	2.7	5.0	5.0

# GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

## Légende

- ▲ Stations météo. principales
- ◎ " météo. ordinaires
- " pluviométriques
- " météo. particulières
- " pluvio. particulières

Echelle 1:230 000

