

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES
DE L'AGRICULTURE**

A N N U A I R E

METEOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

1 9 6 8



PUBLIE PAR LE SERVICE DE LA METEOROLOGIE ET DE L'HYDROLOGIE

LUXEMBOURG
1 9 7 0

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE

Météorologie

1. Table des Matières	3
2. Légende	7
3. Liste des Stations météorologiques et postes pluviométriques	9

Observations journalières des stations météorologiques de Luxembourg-Ville, d'Echternach et de Clervaux

4. Observations journalières	12
5. Relevés mensuels et annuels des observations de toutes les stations météorologiques luxembourgeoises	32
6. Températures "MAXIMA" et "MINIMA"	46
7. Observations Pluviométriques	60
8. Températures du sol de différentes stations météorologiques	68

DEUXIEME PARTIE

Hydrographie

9. Légende	78
10. Liste des Stations limnimétriques	79

Hauteurs limnimétriques journalières de différentes stations

BASSIN DE LA SURE

11. Station limnimétrique sur la Sure à Martelange	82
12. Station limnimétrique sur la Sure à Michelau	82
13. Station limnimétrique sur la Sure à Gilsdorf	83
14. Station limnimétrique sur la Wiltz à Goebelsmühle	83
15. Station limnimétrique sur la Clerve à Kautenbach	84
16. Station limnimétrique sur l'Ernz noire à Grundhof	84
17. Station limnimétrique sur l'Our à Gemünd	85
18. Station limnimétrique sur l'Our à Vianden/Bettel	85

Septembre 1968

ECHTERNACH

Observateur: M. BESEMUS (Instituteur)

Hb = 164 m λ = E06° 25' φ = N49° 49'

Table with columns: Jours du mois, TEMPERATURE DE L'AIR (T), PRESSION ATMOSPHERIQUE (P), HUMIDITE RELATIVE (U), NUAGES (N), DIRECTION ET FORCE DU VENT (DF), Précipitations, Couche de neige, Inso-lation. Rows 1-30 and Moyennes.

Octobre 1968

Table with columns: Jours du mois, TEMPERATURE DE L'AIR (T), PRESSION ATMOSPHERIQUE (P), HUMIDITE RELATIVE (U), NUAGES (N), DIRECTION ET FORCE DU VENT (DF), Précipitations, Couche de neige, Inso-lation. Rows 1-31 and Moyennes.

Mars 1968

Observateur: R. P. BENOIT (Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb=454 m λ =E06°01' φ=N50°03'

Table with columns for Jours du mois, TEMPERATURE DE L'AIR (T), PRESSION ATMOSPHERIQUE (P), HUMIDITE RELATIVE (U), NUAGES (N), DIRECTION ET FORCE DU VENT (DF), Précipitations (ma, cm), Couche de neige (cm), and Insolation (Heures). Rows 1-31 and Moyennes.

Avril 1968

Table with columns for Jours du mois, TEMPERATURE DE L'AIR (T), PRESSION ATMOSPHERIQUE (P), HUMIDITE RELATIVE (U), NUAGES (N), DIRECTION ET FORCE DU VENT (DF), Précipitations (ma, cm), Couche de neige (cm), and Insolation (Heures). Rows 1-30 and Moyennes.

CLERVAUX

Juillet 1968

Observateur: R. P. BENOIT (Abbaye Saint-Maurice)

Hb=454 m λ =E06°01 φ =N50°03'

Table with columns: Jours du mois, TEMPERATURE DE L'AIR (T), PRESSION ATMOSPHERIQUE (P), HUMIDITE RELATIVE (U), NUAGES (N), DIRECTION ET FORCE DU VENT (DF), Précipitations (mm), Couche de neige (cm), Inso-lation (Heures). Rows 1-31 and Moyennes.

Août 1968

Table with columns: Jours du mois, TEMPERATURE DE L'AIR (T), PRESSION ATMOSPHERIQUE (P), HUMIDITE RELATIVE (U), NUAGES (N), DIRECTION ET FORCE DU VENT (DF), Précipitations (mm), Couche de neige (cm), Inso-lation (Heures). Rows 1-31 and Moyennes.

Novembre 1968

Observateur: R. P. BENOIT (Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb=454 m λ = E 65° 01' φ = N 50° 03'

Table for November 1968 with columns for Temperature de l'air (T), Pression atmosphérique (P), Humidité relative (U), Nuages (N), Direction et force du vent (DF), Précipitations (mm), Gouche de neige (cm), and Insolation (Heures). Rows list days 1 through 30 and monthly averages.

Décembre 1968

Table for December 1968 with columns for Temperature de l'air (T), Pression atmosphérique (P), Humidité relative (U), Nuages (N), Direction et force du vent (DF), Précipitations (mm), Gouche de neige (cm), and Insolation (Heures). Rows list days 1 through 31 and monthly averages.

RELEVES MENSUELS ET ANNUELS

DES OBSERVATIONS
DE TOUTES LES STATIONS METEOROLOGIQUES
LUXEMBOURGEOISES

Hb = 336.7 m.

LUXEMBOURG-VILLE

Observateur : LAHR Eugène

1968	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE								
	Moy-ennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moy-ennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moy-ennes	Minima	Jour
JANVIER	732.9	719.6	1	744.7	20	-1.0	1.4	0.5	0.3	-18.5	13	8.8	15	94	91	91	92	70	12
FEVRIER	729.5	718.1	7	740.1	28	0.5	3.3	2.2	2.0	- 5.8	27	9.2	28	93	86	86	88	52	27/28
MARS	732.4	719.7	15	748.3	27	2.9	8.4	5.4	5.5	- 3.5	1	22.5	29/30	90	71	77	80	30	30
AVRIL	732.2	718.9	2	743.0	9	5.6	13.6	10.2	9.8	- 3.0	9	27.6	21	87	58	62	70	36	1/20
MAI	732.4	721.2	4	740.3	13	7.9	13.8	11.1	10.9	0.0	18	23.0	29	91	68	77	79	31	31
JUIN	733.8	723.5	23	740.6	30	11.8	18.1	15.2	15.1	6.0	10	29.5	30	90	64	76	77	31	1
JUILLET	735.0	726.4	15	741.3	28	13.1	20.1	16.7	16.6	7.5	20	32.5	2	90	64	77	77	33	1
AOUT	731.7	720.4	14	738.9	19	13.2	18.6	16.1	16.0	6.8	19	26.2	22	95	73	85	85	48	22/23
SEPTEMBRE	731.6	722.5	21	739.4	6	10.9	15.9	13.3	13.4	7.4	6	24.2	10	95	75	88	86	50	10
OCTOBRE	734.9	724.8	31	742.8	20	8.8	12.9	11.1	10.9	- 0.1	21	21.0	12	96	79	90	88	55	19
NOVEMBRE	731.4	715.9	3	741.3	21	2.4	4.6	3.5	3.5	- 4.5	16	17.0	1	94	87	89	90	56	14
DECEMBRE	729.0	710.7	18	738.0	31	-1.7	0.2	- 0.7	-0.7	-10.5	12/13	7.8	22/23	94	91	92	92	70	11
ANNEE	732.2	710.7	XII	748.3	III	6.2	10.9	8.7	8.6	-18.5	I	32.5	VII	92	78	82	84	30	III

1968	NUAGES				INSOLA-TION HEURES Moy.	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT							
	7	13	21	Total		Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 25-30°	30.1+ plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.3	8.3	8.1	8.2	87.5	23.2	7	19	.	.	-	16	6	8	5	8	18	21	11
FEVRIER	8.1	7.4	7.2	7.6	67.9	11.8	6	18	.	.	-	18	8	10	6	17	8	10	
MARS	6.9	6.4	6.1	6.5	47.6	9.6	16	8	.	.	-	17	6	16	5	8	15	15	11
AVRIL	4.3	4.7	4.3	4.4	40.0	19.5	25	9	.	.	-	17	12	19	13	6	15	6	2
MAI	7.3	6.9	6.4	6.9	56.2	11.3	6	1	.	.	-	11	12	13	13	12	10	9	13
JUIN	6.3	7.8	6.7	6.9	61.2	13.0	24	.	3	.	-	11	10	11	14	12	20	10	2
JUILLET	6.3	6.4	5.7	6.1	81.7	20.0	24	.	4	2	-	12	11	22	8	3	17	8	12
AOUT	7.8	7.5	6.3	7.2	51.5	25.0	14	.	3	.	-	14	11	12	17	10	15	7	7
SEPTEMBRE	8.0	7.2	5.0	6.7	88.3	36.5	24	.	.	.	-	4	8	12	16	11	31	8	0
OCTOBRE	8.8	7.3	6.1	7.4	60.2	15.0	9	1	.	.	-	3	5	18	15	8	38	4	2
NOVEMBRE	9.2	8.0	7.5	8.2	24.9	6.5	4	13	.	.	-	22	16	23	11	5	7	4	2
DECEMBRE	9.9	8.3	7.4	8.5	49.7	9.0	23	24	.	.	-	12	11	13	19	8	13	7	10
ANNEE	7.6	7.2	6.4	7.1	836.7	36.5	IX	93	12	2	-	157	116	177	146	97	216	107	82

Hb = 164 m.

ECHTERNACH

Observateur : BESENIUS Mathias

1968	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE								
	Moy-ennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moy-ennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moy-ennes	Minima	Jour
JANVIER	747.6	731.1	7	761.0	20	1.2	1.9	0.7	0.5	- 21.5	13	11.1	15	87	79	86	84	58	26
FEVRIER	744.2	733.0	7	756.0	27	0.7	1.9	0.7	0.6	- 5.8	29	9.0	22/28	90	73	83	82	40	27/28
MARS	747.1	733.5	15	764.3	27	1.9	9.0	5.0	5.3	- 6.0	13	24.0	30	89	54	73	72	20	30
AVRIL	748.5	732.8	2	764.0	10	4.7	14.3	7.2	8.7	- 6.5	9	28.0	21	84	37	72	65	21	22
MAI	746.8	735.6	4	756.0	14	8.3	15.0	10.8	11.4	- 1.0	18	25.4	31	88	52	78	73	29	31
JUIN	747.9	738.2	23	755.6	30	12.4	19.1	15.2	15.6	3.0	11	33.7	30	88	53	77	73	27	1
JUILLET	749.1	740.7	15	755.8	28	13.5	21.1	16.6	17.0	5.5	20	34.0	1/2	89	49	75	71	23	2
AOUT	745.9	733.8	14	753.7	19	13.0	20.0	15.8	16.2	6.5	19	27.5	22	94	62	86	81	35	19
SEPTEMBRE	745.9	735.6	23	754.5	6	10.9	17.4	12.9	13.7	6.5	25	25.0	10	95	66	90	84	38	10
OCTOBRE	749.5	738.3	31	758.0	19	8.8	13.7	10.7	11.1	0.6	31	22.3	12	96	75	92	88	48	20
NOVEMBRE	746.5	730.8	3	757.3	21	2.4	5.2	3.2	3.6	- 3.0	15	17.0	1	93	82	89	88	52	14
DECEMBRE	744.1	725.2	18	754.1	31	1.5	1.0	- 0.6	- 0.4	- 12.1	13	9.0	22/23	89	77	85	84	56	23
ANNEE	746.9	725.2	XII	764.3	III	6.0	11.6	8.2	8.6	- 21.5	I	34.0	VI	90	63	82	78	20	III

1968	NUAGES				INSOLA-TION HEURES Moy.	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT							
	7	13	21	Total		Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 25-30°	30.1+ plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.6	8.4	8.3	8.4	70.5	18.5	7	20	.	.	-	3	4	15	4	23	27	2	15
FEVRIER	8.2	7.7	7.7	7.9	70.1	12.4	5	16	.	.	-	9	23	11	18	12	8	2	4
MARS	7.2	6.7	5.8	6.6	43.4	12.2	23	10	.	.	-	5	9	7	4	22	24	6	16
AVRIL	4.8	5.0	5.7	5.2	31.3	11.2	25	12	5	.	-	3	29	4	11	22	13	0	8
MAI	8.7	7.4	7.3	7.8	68.0	10.5	23	1	2	.	-	2	23	1	13	11	13	3	27
JUIN	7.1	8.0	6.5	7.2	42.7	11.1	16	.	4	1	-	9	11	8	3	23	22	2	12
JUILLET	6.0	7.2	6.6	6.6	101.2	34.5	6	.	9	2	-	14	13	7	3	15	15	3	23
AOUT	8.6	7.8	7.9	8.1	133.1	28.9	31	.	7	.	-	5	19	9	4	17	25	1	13
SEPTEMBRE	8.3	7.1	6.3	7.2	122.6	22.8	24	.	1	.	-	2	9	7	7	33	27	3	2
OCTOBRE	9.5	7.1	8.0	8.2	41.3	7.7	9	.	.	.	-	1	13	3	9	27	37	2	1
NOVEMBRE	9.3	8.2	8.7	8.7	24.9	7.6	4	13	.	.	-	8	26	11	7	26	6	1	5
DECEMBRE	8.7	8.1	7.9	8.2	50.2	11.6	21	20	.	.	-	0	27	14	13	15	14	1	9
ANNEE	7.9	7.4	7.2	7.5	799.3	34.5	VII	92	28	3	-	61	206	97	96	246	231	26	135

Hb = 454 m.

CLERVAUX

Observateur: R. P. BENOIT

1968	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR								HUMIDITE RELATIVE					
	Moy-ennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moy-ennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moy-ennes	Mini- ma	Jour
JANVIER	721.1	702.6	7	733.9	20	-1.4	0.6	-0.1	-0.3	-21.0	13	9.5	15	93	85	92	90	45	21
FEVRIER	718.1	705.4	7	729.7	27	-0.7	1.9	0.7	0.6	-7.8	27	10.0	29	93	79	88	87	37	27
MARS	720.9	707.3	15	736.9	27	1.7	6.4	4.4	4.2	-5.9	13	21.5	28/30	91	70	79	80	26	30
AVRIL	721.2	707.7	2	732.1	9	5.2	12.2	9.1	8.8	-5.5	10	27.0	21	84	54	64	67	35	21
MAI	721.1	711.5	4	729.7	13	7.2	12.2	10.0	9.8	-1.8	19/20	21.5	28	92	67	81	80	40	31
JUIN	722.6	712.6	23	730.0	30	11.7	16.1	14.3	14.1	3.8	7	27.5	30	89	70	80	79	40	1
JUILLET	724.1	714.1	15	730.0	28	13.1	17.8	15.6	15.5	4.0	20	30.1	2	87	62	77	75	41	29
AOUT	720.7	708.5	14	728.0	19	12.6	17.3	14.6	14.9	5.7	19	25.0	22	92	73	87	84	45	25
SEPTEMBRE	720.3	710.5	23	728.9	6	10.3	14.9	12.1	12.4	4.6	6	23.0	9	94	75	91	87	50	8
OCTOBRE	723.8	713.1	8	730.9	20	8.1	12.7	10.0	10.3	0.5	21	20.0	31	94	78	91	87	50	20
NOVEMBRE	720.1	705.0	3	730.7	21	2.0	4.6	2.7	3.1	-6.2	15	18.0	1	93	82	90	88	63	14/15
DECEMBRE	717.4	698.6	18	726.3	1/31	-2.6	-0.2	-1.5	-1.4	-13.0	12/31	8.0	1	92	86	89	89	55	11
ANNEE	720.9	698.6	XI	737.9	III	5.6	9.7	7.7	7.7	-21.0	I	30.1	VII	91	73	84	83	26	III

1968	NUAGES			INSOLA- TION HEURES <i>Moy.</i>	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 15-30° 30,1+ plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	8.1	8.3	7.6	8.0	108.3	19.0	6	22	.	.	-	14	2	5	5	18	13	26	10
FEVRIER	8.6	8.0	7.9	8.2	62.8	10.5	6	21	.	.	-	22	7	7	12	24	4	3	8
MARS	7.3	7.2	6.3	6.9	57.5	8.5	23	14	.	.	-	19	1	6	7	17	21	11	11
AVRIL	4.3	6.1	6.1	5.5	19.0	7.6	25	11	3	.	-	21	12	10	16	18	7	2	4
MAI	7.9	7.8	7.5	7.7	64.8	13.1	5	4	.	.	-	24	4	8	12	16	11	7	11
JUIN	7.2	8.1	6.5	7.3	86.9	15.0	20	.	1	.	-	20	3	8	14	19	17	7	2
JUILLET	6.8	7.0	6.7	6.8	57.9	12.7	16	.	5	1	-	23	5	10	10	12	14	4	15
AOUT	8.0	7.4	7.6	7.7	172.6	32.3	1	.	1	.	-	28	7	5	12	11	15	7	8
SEPTEMBRE	7.7	7.8	6.5	7.3	139.8	26.1	24	.	.	.	-	9	3	8	12	27	20	9	2
OCTOBRE	8.3	7.8	7.3	7.8	61.0	12.5	9	.	.	.	-	6	3	4	20	29	20	10	1
NOVEMBRE	7.9	7.7	6.9	7.5	27.0	8.7	4	14	.	.	-	19	7	16	18	21	2	5	2
DECEMBRE	8.2	7.5	7.3	7.7	51.8	10.1	23	28	.	.	-	10	5	16	29	11	7	10	5
ANNEE	7.5	7.6	7.0	7.4	909.4	32.3	VIII	114	10	1	-	215	59	103	167	223	151	101	79

Hb = 202 m.

ETTELBRUCK

Observateur: REDING Alphonse

1968	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR								HUMIDITE RELATIVE					
	Moy-ennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moy-ennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moy-ennes	Mini- ma	Jour
JANVIER	743.3	733.6	9	754.9	20	-0.8	2.8	1.1	1.0	-23.0	13	11.2	15	88	75	85	83	54	21
FEVRIER	737.4	727.0	6/7	748.7	26	1.6	5.2	3.0	3.1	-5.4	29	9.2	28	89	64	83	79	41	28
MARS	741.5	728.0	15	758.9	27	2.2	9.3	5.5	5.7	-6.4	13	22.6	29	87	50	80	72	30	27
AVRIL	741.8	730.8	28	749.9	9	5.1	14.2	10.6	10.0	-5.4	9	28.4	21	85	41	68	65	29	28
MAI	740.6	732.8	1/4	747.9	14	8.7	14.5	11.4	11.5	-2.2	18	23.6	29	85	44	72	67	32	31
JUIN	743.2	737.7	19	746.9	10	11.7	18.1	15.6	15.1	3.4	11	28.4	30	85	52	73	70	31	30
JUILLET	743.0	736.6	11	748.9	19	13.3	20.9	17.0	17.0	5.4	20	32.6	2	82	48	71	67	28	1
AOUT	739.7	731.8	14	748.7	21	13.5	19.9	16.3	16.5	5.6	19	26.6	22	86	54	77	72	31	24
SEPTEMBRE	739.7	733.7	29	748.9	6/7	11.1	17.3	13.8	14.1	5.2	25	25.8	10	89	59	79	76	31	10
OCTOBRE	745.0	737.7	8/29	759.9	19	9.2	14.1	10.9	11.3	-1.0	21	21.4	12	89	65	81	78	54	30
NOVEMBRE	742.0	727.8	1	749.9	21	2.2	6.3	3.7	4.0	-3.8	16	18.8	1	89	66	81	78	49	1
DECEMBRE	738.8	723.0	18	746.6	12	-2.7	1.5	-0.6	-0.3	-12.5	12	9.0	22	88	74	84	82	52	24
ANNEE	741.3	723.0	XII	759.9	X	6.3	12.0	9.0	9.1	-23.0	I	32.6	VII	86	57	77	73	28	VII

1968	NUAGES			INSOLA- TION HEURES <i>Moy.</i>	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 15-30° 30,1+ plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	8.3	8.1	8.0	8.1	82.1	14.4	6	19	.	.	-	5	4	9	2	2	20	25	26
FEVRIER	7.4	6.5	7.0	7.0	52.3	11.3	23	15	.	.	-	15	10	4	4	7	16	26	5
MARS	6.2	5.9	6.0	6.0	44.0	10.4	23	12	.	.	-	10	3	10	5	15	14	22	14
AVRIL	3.9	4.0	4.0	4.0	27.9	17.1	25	12	3	.	-	11	4	14	18	15	12	15	1
MAI	7.8	6.8	7.2	7.3	63.5	18.4	7	2	.	.	-	2	8	10	2	6	12	34	19
JUIN	7.4	7.3	7.0	7.2	54.4	21.4	20	.	1	.	-	5	4	6	0	15	9	41	10
JUILLET	6.7	6.7	6.4	6.6	107.1	34.3	11	.	5	.	-	6	0	15	3	12	14	28	15
AOUT	8.5	7.2	7.5	7.7	123.7	17.2	31	.	6	.	-	0	0	9	16	12	19	36	1
SEPTEMBRE	9.3	6.9	7.2	7.8	94.2	25.2	24	.	2	.	-	3	2	8	6	5	20	43	3
OCTOBRE	9.4	7.8	8.0	8.4	38.9	9.6	9	2	.	.	-	0	0	15	7	25	20	26	0
NOVEMBRE	9.1	7.5	7.5	8.0	21.4	6.3	4	10	.	.	-	0	0	29	24	14	15	8	0
DECEMBRE	8.7	4.6	7.4	6.9	45.7	19.6	21	22	.	.	-	3	0	18	21	15	8	18	10
ANNEE	7.7	6.6	6.9	7.1	755.2	34.3	VII	94	17	2	-	60	35	147	108	143	179	322	104

Section Météorologique.
Altitude 380m.

Résumé du Temps à l'Aéroport de Luxembourg.

Année 1968.

	Insolation en heures		Températures de l'air					Précipitations en mm				Vitesse maximale du vent Km/heure	Nombre de jours de								
	1968	Moyenne 22 ans	Température moyenne 1968	Maximum absolu	Minimum absolu	Maximum moyen	Minimum moyen	Humidité relative moyenne 1968	1968	Moyenne 22 ans	MAX en 1/2 h.		MAX en 3 h.	MAX en 12 h.	Gelée sous abri	Précipitations	Neige	Sol couvert de neige	Brouillard	Orage	Verglas
JAN	51	52	-0.2	9.1	-17.6	2.4	-3.1	93%	90	72	3	6	16	89	23	21	16	17	16	.	5
FEB	63	79	1.3	7.8	-6.4	4.2	-1.2	87%	67	62	3	6	7	59	19	15	12	5	13	.	.
MAR	137	136	4.8	22.2	-3.9	9.1	0.9	74%	51	54	2	5	8	76	13	15	8	5	2	.	.
AVR	240	176	9.1	26.8	-2.8	14.5	4.1	61%	44	57	2	6	11	76	10	8	1	2	2	.	.
MAI	159	221	10.3	22.3	-0.4	15.2	6.0	73%	50	65	3	7	9	69	2	16	.	.	5	3	.
JUN	176	222	14.2	28.6	6.2	19.4	9.9	72%	71	72	8	12	17	70	.	15	.	.	6	2	.
JUL	218	231	16.0	31.8	6.9	21.3	11.4	69%	75	67	7	9	16	87	.	16	.	.	2	10	.
AUG	141	203	15.6	25.4	6.9	20.2	12.0	82%	118	85	6	15	24	78	.	21	.	.	13	9	.
SEP	107	157	13.0	23.8	7.5	17.3	9.7	85%	148	73	10	14	24	67	.	20	.	.	12	5	.
OCT	78	116	10.5	21.2	1.2	14.0	7.1	88%	53	60	4	11	11	63	.	15	.	.	11	.	.
NOV	58	50	2.9	16.3	-4.9	5.4	0.6	91%	23	79	1	3	6	59	18	12	4	5	17	.	1
DEC	38	38	-1.4	8.3	-10.7	0.6	-3.3	93%	54	86	3	5	6	52	28	19	17	10	16	.	4
TOT	1466	1681	8.0	-	-	12.0	4.5	81%	844	832	-	-	-	-	113	193	58	44	115	29	10

Vents forts à l'Aéroport de Luxembourg - Altitude 380m.

Echelle internationale de Beaufort.

Force 9: 75-88Km/h - Fort coup de vent : Légers dommages aux habitations. Tuyaux de cheminée et ardoises arrachées.

10: 89-102Km/h - Tempête

: Rare à l'intérieur des terres. Arbres déracinés, importants dommages aux habitations

11: 103-117Km/h -

Violente tempête : Très rarement observé. S'accompagne de ravages étendus.

Nombre de jours avec vents forts - La pointe maximale est indiquée en Km/heure.

	JAN	FEB	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
1958	1.117	69	48	65	74	59	56	63	63	56	48	72
1959	2.100	63	57	2.83	72	59	54	56	52	1.95	59	1.102
1960	1.80	72	57	1.89	48	65	1.85	61	56	70	1.82	1.96
1961	1.83	1.76	69	50	63	1.85	1.80	70	63	1.82	74	4.85
1962	1.100	1.96	70	67	72	52	70	1.76	72	56	1.93	1.107
1963	65	50	1.80	57	69	65	56	1.96	67	56	1.87	48
1964	30	65	57	70	56	1.80	67	2.78	1.93	1.102	1.91	1.76
1965	1.100	61	74	67	1.83	1.93	65	56	61	70	1.93	1.107
1966	2.98	2.82	1.98	70	2.91	61	1.89	1.82	59	61	70	4.78
1967	74	2.100	2.93	69	1.100	1.78	69	1.76	59	2.89	61	2.82
1968	2.89	59	1.76	1.76	69	70	1.87	1.78	67	63	59	52
1969	1.76	65	57	1.78	72	74	2.82	50	41	37	1.100	52

Anémographe Richard utilisé jusqu'en mai 1954
 Fuess pneumatique " février 1960
 Fuess électrique depuis février 1960

La force 9 de Beaufort est précédée du nombre de jours ex: 1.82
 encadrée en rouge
 encadrée en bleu .

Hb = 348.13 m.

ESCH-SUR-ALZETTE



Observateur: Jardins éducatifs

1968	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR								HUMIDITE RELATIVE					
	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour
JANVIER	730.6	710.7	7	742.7	20	-0.3	1.5	0.6	0.6	-15.8	13	9.5	15	88	81	87	85	44	10
FEVRIER	727.0	715.8	7	738.3	28	0.8	3.5	2.5	2.3	-5.4	27	8.7	22	86	72	78	79	16	28
MARS	730.2	716.8	15	746.2	27	3.2	8.3	5.7	5.7	-3.5	1	21.9	29	78	55	67	67	15	30
AVRIL	729.8	716.9	2	741.2	9	6.3	12.9	10.6	9.9	-2.5	9	26.7	21/22	72	44	52	56	24	21
MAI	729.9	717.5	4	737.9	15	8.4	13.5	11.4	11.1	0.1	18	22.0	28/29	83	58	70	70	35	19
JUIN	731.5	721.7	23	738.4	30	12.9	17.2	15.4	15.2	5.9	10	28.5	30	80	61	69	70	34	1
JUILLET	732.8	724.1	15	738.8	20	14.2	19.7	16.7	16.9	8.1	20	31.5	1/2	80	58	73	70	34	2
AOUT	729.3	717.7	14	737.2	19	13.6	18.7	16.2	16.2	8.6	19	25.6	25	89	69	80	79	46	22
SEPTEMBRE	729.4	720.1	21/23	737.4	6	11.3	15.8	13.5	13.5	8.0	29	23.5	10	91	72	83	82	45	6
OCTOBRE	732.8	722.1	31	741.1	20	9.3	13.0	11.4	11.2	1.7	21	20.5	12	89	76	84	83	48	25
NOVEMBRE	729.0	714.2	3	739.6	21	3.1	5.0	3.8	4.0	-3.6	16	17.7	1	86	79	83	83	52	15
DECEMBRE	726.6	708.0	18	736.5	31	-1.4	0.1	-0.5	-0.6	-10.4	13	8.5	23	89	82	86	96	62	11
ANNEE	729.9	708.0	XII	746.2	III	6.8	10.8	8.9	8.8	-15.8	I	31.5	VII	84	67	76	76	17	III

1968	NUAGES			INSOLA- TION HEURES Moy	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 25-30°	30,1° plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.0	8.1	7.5	7.9	81.3	16.9	7	20	.	.	-	3	3	11	5	4	27	22	18
FEVRIER	8.7	7.2	6.8	7.6	73.8	11.8	6	13	.	.	-	3	13	15	17	9	16	8	6
MARS	7.0	6.2	5.6	6.3	63.8	14.6	23	8	.	.	-	6	6	7	9	7	17	23	18
AVRIL	6.3	5.5	4.6	5.5	48.9	27.7	25	8	3	.	-	4	28	11	14	8	14	7	4
MAI	7.1	6.9	5.6	6.5	70.7	14.6	6	.	.	.	-	10	18	9	7	10	20	14	5
JUIN	6.6	7.3	5.1	6.3	54.0	16.9	16	.	2	.	-	2	19	5	2	12	31	14	5
JUILLET	6.0	6.1	5.7	5.9	83.7	20.6	24	.	5	.	-	6	11	13	11	8	18	13	13
AOUT	7.5	7.1	6.1	6.9	123.2	33.5	31	.	1	.	-	6	14	12	3	20	17	11	10
SEPTEMBRE	7.8	7.5	6.0	7.1	144.1	28.5	25	.	.	.	-	0	9	6	11	21	26	15	2
OCTOBRE	9.1	7.2	7.2	7.8	55.4	12.0	9	.	.	.	-	1	6	12	19	8	29	16	2
NOVEMBRE	8.7	7.6	7.6	8.0	38.0	11.6	3	12	.	.	-	5	17	18	25	8	7	3	7
DECEMBRE	8.4	7.7	7.9	8.0	51.3	7.4	21	24	.	.	-	2	9	20	16	17	14	9	6
ANNEE	7.6	7.0	6.3	7.0	888.2	33.5	VIII	85	11	2	-	48	153	139	139	132	336	155	96

AEROPORT DE LUXEMBOURG
ALTTUDE: 380m

SERVICE METEOROLOGIQUE




AEROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE METEOROLOGIQUE

Fréquences pourcent de la DIRECTION du VENT

Printemps 1968

Nombre d'observations : 2208




AEROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE METEOROLOGIQUE

Fréquences pourcent de la DIRECTION du VENT

Eté 1968

Nombre d'observations : 2208




AEROPORT. DE LUXEMBOURG
SERVICE METEOROLOGIQUE

Fréquences pourcent de la DIRECTION du VENT

Automne 1968

Nombre d'observations : 2184




AEROPORT DE LUXEMBOURG
SERVICE METEOROLOGIQUE

Fréquences pourcent de la DIRECTION du VENT

Hiver 1968

Nombre d'observations: 2184




AEROPORT DE LUXEMBOURG
SERVICE METEOROLOGIQUE

Fréquences pourcent de la DIRECTION du VENT

Année 1968

Nombre d'observations: 8784



TEMPERATURES

«MAXIMA» ET «MINIMA»

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Janvier 1968

Jours de mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	0.5	-2.0	-0.5	-3.0	1.4	-0.6	-1.6	-2.7	1.0	-2.4
2	-0.5	-3.4	-0.5	-4.2	0.5	-4.2	-1.5	-3.6	0.8	-6.0
3	0.5	-2.0	-0.5	-3.0	0.9	-1.0	-0.4	-3.4	1.2	-1.4
4	-0.2	-0.4	2.0	-4.8	3.0	-1.5	0.8	-4.8	3.2	-2.4
5	7.2	-2.8	6.0	-5.2	8.5	-1.8	5.5	-4.9	5.4	-2.2
6	3.2	3.0	6.6	-1.0	4.5	2.6	6.5	0.1	9.2	3.4
7	3.0	-0.2	2.0	-3.7	4.0	0.0	0.5	-3.4	2.4	-1.2
8	-0.5	-5.8	-1.0	-7.7	1.5	-6.0	-2.0	-3.7	1.0	-7.0
9	-3.0	-3.4	-3.2	-8.8	-1.0	-6.5	-2.8	-9.1	-1.0	-6.2
10	-5.8	-13.0	-3.8	-15.0	-3.5	-17.0	-4.0	-14.8	-2.4	-15.2
11	-0.5	-6.5	-2.5	-11.5	1.0	-5.0	-2.0	-7.2	1.0	-6.5
12	-6.0	-11.5	-2.5	-15.2	-6.6	-17.0	-3.4	-14.6	-1.8	-15.4
13	-9.8	-18.5	-10.0	-21.0	-12.2	-21.5	-10.0	-16.5	-10.4	-23.0
14	5.8	-11.5	6.5	-14.5	7.8	-8.0	5.1	-11.9	7.2	-10.4
15	8.8	7.5	9.5	-6.0	11.3	7.0	7.9	4.4	11.2	5.4
16	7.7	6.5	7.0	4.2	9.3	3.0	6.2	4.6	9.2	2.0
17	7.0	3.5	6.5	3.0	9.5	3.2	5.8	3.5	9.0	0.8
18	4.4	3.2	5.0	1.6	6.4	4.4	3.8	1.8	6.2	2.4
19	8.0	4.0	8.0	2.0	7.3	4.4	7.1	3.1	8.2	4.0
20	4.8	0.6	7.4	0.0	6.0	-1.5	5.8	-0.6	7.6	-0.5
21	4.0	-2.6	8.8	-3.4	4.8	-5.5	6.0	-2.1	5.8	-5.0
22	-1.0	-3.5	6.5	-3.4	-0.9	-4.0	3.8	-2.5	-0.8	-5.0
23	-2.0	-4.0	1.5	-6.6	-0.5	-3.5	1.5	-4.0	-1.0	-4.5
24	0.5	-3.5	1.0	-4.8	2.5	-2.0	-0.4	-4.7	2.2	-2.0
25	2.8	-1.2	2.5	-2.0	4.2	-0.5	2.2	-2.1	3.8	0.0
26	4.5	2.5	4.5	1.0	6.5	3.0	3.3	1.5	6.6	3.2
27	4.6	3.0	4.5	2.0	6.5	4.0	3.3	2.0	5.2	2.4
28	4.7	3.0	6.5	1.0	7.0	2.0	4.1	1.6	6.2	0.8
29	4.6	0.5	4.4	-2.2	5.0	-2.5	3.4	-1.5	6.0	-1.8
30	3.7	-0.4	4.0	-1.7	5.1	-0.6	2.0	-0.9	5.4	0.0
31	6.3	0.6	6.2	1.0	8.0	0.5	5.8	0.5	8.2	1.4
Moyennes	2.1	-1.8	3.0	-4.3	3.5	-2.5	2.0	-3.1	3.7	-3.0

Février 1968

Jours de mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	3.6	-1.0	3.0	-2.0	6.0	-2.2	2.0	-1.3	5.2	-3.0
2	2.8	-0.3	3.0	-1.4	4.5	-1.5	2.0	-1.0	4.8	-0.5
3	3.5	0.0	3.5	-0.7	3.2	0.0	1.4	-1.7	5.4	-0.8
4	2.0	-1.5	3.5	-2.0	3.4	-2.5	0.6	-2.5	4.2	-2.2
5	0.4	-3.5	0.5	-0.4	3.5	-2.8	0.0	-3.9	1.0	-2.0
6	3.0	0.0	3.5	-1.0	5.0	0.5	1.5	-0.9	5.2	0.0
7	5.0	0.5	4.2	-1.0	6.9	-0.3	3.3	-0.3	6.6	0.8
8	5.6	0.5	5.0	0.0	8.0	3.4	3.8	0.6	7.0	0.5
9	5.0	0.9	4.5	0.1	6.0	1.5	4.0	0.0	6.8	1.0
10	5.0	3.0	3.5	1.0	5.6	2.5	2.0	0.5	7.0	2.2
11	4.8	-0.5	2.5	-2.0	5.0	1.0	0.5	-1.8	5.4	-2.2
12	3.8	-1.2	2.5	-2.9	4.0	-3.5	1.5	-2.8	4.8	0.8
13	6.6	3.5	5.0	0.2	7.8	2.8	5.1	1.4	8.0	2.4
14	7.0	4.6	6.5	3.2	8.0	2.6	5.6	3.5	7.8	2.0
15	6.2	2.4	6.0	-0.5	7.2	2.2	5.5	-0.6	6.2	0.8
16	1.5	-1.3	0.6	-2.8	3.0	-3.0	0.0	-3.2	3.4	-2.2
17	2.6	-2.6	1.8	-3.1	3.9	-3.5	1.4	-3.3	4.8	-4.4
18	3.0	-1.0	2.5	-2.0	5.2	-1.2	2.9	-2.3	5.2	-2.6
19	4.2	-2.7	4.2	-4.0	6.0	-4.6	2.8	-3.6	5.8	-5.2
20	3.6	2.0	2.6	0.2	5.2	-0.5	2.0	0.3	5.2	0.0
21	6.2	1.5	5.0	0.0	6.8	2.0	4.5	0.0	6.8	2.2
22	7.8	5.0	6.5	3.6	9.0	5.3	5.9	3.8	8.0	4.4
23	3.5	2.2	5.5	-1.3	3.0	2.0	3.8	-0.7	7.2	1.4
24	1.0	-0.6	1.2	-2.3	3.6	0.0	0.0	-1.7	5.2	0.2
25	0.0	-1.6	-0.5	-4.0	2.4	-0.8	-1.4	-3.6	4.4	-3.2
26	2.5	-4.4	1.2	-7.6	3.0	-4.5	0.5	-7.8	3.8	-4.8
27	5.4	-5.8	5.0	-7.8	6.0	-5.0	2.9	-8.2	5.6	-5.2
28	9.2	-3.2	9.0	-5.3	9.0	-2.5	8.1	-5.5	9.2	-2.4
29	7.5	-2.6	10.0	-4.6	3.8	-5.8	9.2	-3.1	6.2	-5.4
Moyennes	4.2	-0.2	3.8	-1.9	5.3	-0.6	2.8	-1.7	5.7	-0.9

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Mars 1968

Jours de mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	4.4	-3.5	3.5	-4.0	4.8	-3.2	2.4	-4.5	4.5	-2.0
2	5.2	-2.5	5.0	-3.2	5.6	-4.5	3.5	-3.9	5.0	-2.2
3	3.5	0.2	2.0	-2.0	5.0	-0.5	1.5	-1.5	3.8	-2.4
4	5.8	0.5	3.7	-1.0	7.4	0.5	2.6	-1.0	6.8	1.6
5	5.4	2.1	4.5	1.0	7.2	3.5	3.6	1.1	7.6	2.8
6	3.5	-0.5	4.0	-2.0	6.5	0.5	2.9	-1.9	5.8	-2.0
7	5.0	-1.4	3.7	-5.5	4.0	-2.5	2.0	-4.3	6.0	-1.4
8	6.5	-0.6	4.0	-3.0	7.0	-0.9	3.0	-2.3	6.2	-1.6
9	6.4	-0.6	3.0	-2.7	7.5	-1.8	2.2	-1.9	6.8	-2.0
10	6.0	1.0	4.5	0.0	7.0	0.6	3.4	-0.4	5.4	1.8
11	3.5	0.6	3.5	-0.4	5.2	2.0	1.5	-0.5	4.2	2.4
12	6.0	-1.0	3.6	-3.2	7.2	-1.5	2.9	-3.5	6.6	-1.4
13	5.5	-2.5	5.0	-5.9	9.5	-6.0	5.0	-4.9	8.0	-6.4
14	6.5	2.0	5.4	0.1	8.3	2.5	4.5	0.0	8.0	2.0
15	4.5	0.5	3.5	0.0	6.5	2.0	2.5	0.2	5.6	1.0
16	6.4	0.2	6.4	-1.0	9.3	0.5	5.4	-1.7	8.2	0.8
17	8.5	2.2	8.0	1.0	10.6	3.0	7.3	1.0	9.4	1.2
18	7.0	2.5	6.4	1.8	9.3	5.0	5.4	1.1	8.2	3.8
19	8.6	2.0	8.0	1.0	10.0	3.2	7.2	0.4	9.2	2.0
20	12.3	1.5	12.0	0.5	13.6	1.0	10.4	1.5	12.8	-1.0
21	9.6	5.0	8.5	3.0	12.4	5.5	7.4	1.5	10.8	3.4
22	4.4	2.5	4.3	-0.2	5.4	2.4	3.2	0.0	6.2	1.4
23	10.6	1.5	10.0	-0.1	12.9	2.0	8.9	0.8	13.0	2.4
24	18.5	5.0	17.0	4.2	19.5	1.0	16.0	4.5	19.0	1.0
25	17.0	8.0	15.0	6.0	18.4	3.3	14.4	5.7	17.2	1.8
26	13.5	6.5	13.0	3.0	14.5	4.0	11.4	3.7	15.2	6.2
27	17.0	0.5	16.5	-2.0	19.3	-2.0	15.5	1.4	17.2	-2.0
28	21.4	2.3	20.0	3.9	22.5	-0.7	18.4	4.7	21.5	-1.0
29	22.5	7.0	21.5	6.0	23.9	0.5	20.3	7.6	22.6	0.5
30	22.5	7.8	21.5	6.5	24.0	0.5	19.8	9.0	22.5	1.0
31	9.5	7.6	15.7	4.9	12.0	3.5	15.0	3.9	11.0	3.8
Moyennes	9.2	1.8	8.5	0.2	10.8	0.8	7.4	0.5	10.1	0.5

Avril 1968

Jours de mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	15.2	1.8	14.0	-2.3	16.5	-1.4	12.6	0.2	13.8	-4.2
2	15.0	5.0	13.5	2.0	16.9	0.6	12.9	2.2	16.0	-0.5
3	4.5	-0.4	13.5	-2.5	7.0	0.5	8.0	-2.5	12.4	0.0
4	10.0	-1.6	8.1	-3.4	10.8	-2.5	7.5	-3.0	9.8	-3.6
5	5.0	2.5	6.5	0.1	7.8	1.0	4.6	0.4	9.4	1.0
6	10.3	-0.6	9.5	-3.7	7.0	-2.0	8.3	-2.5	11.0	-3.2
7	11.0	0.2	10.0	-2.2	9.8	-4.5	9.0	-0.9	11.7	-1.4
8	7.5	-2.0	5.5	-4.6	7.5	-4.8	5.0	-4.8	12.0	-2.0
9	10.5	-3.0	9.4	-5.3	10.0	-6.5	9.6	-4.5	11.4	-5.4
10	12.2	-0.5	10.1	-5.5	11.8	-5.6	9.1	-1.0	12.6	-4.2
11	10.8	-0.5	9.1	-3.0	10.5	-4.8	8.5	-2.3	11.4	-3.0
12	9.0	-1.5	7.5	-3.8	9.0	-4.2	6.5	-3.0	9.2	-4.2
13	11.6	-1.0	10.5	-3.0	12.6	-5.0	9.2	-2.0	12.4	-4.5
14	15.0	2.2	12.5	0.0	16.0	-2.0	12.0	1.0	15.6	-0.2
15	18.0	6.7	17.0	6.0	17.5	1.0	16.0	5.6	19.0	2.4
16	20.5	6.5	19.5	6.9	20.0	-1.0	18.0	7.0	20.4	1.4
17	21.0	8.4	19.6	7.0	21.0	2.0	19.0	7.5	21.5	3.2
18	22.5	10.5	21.6	9.8	23.0	4.5	20.2	10.0	22.8	4.0
19	21.6	10.0	21.2	9.0	25.0	5.0	19.1	9.2	21.6	3.6
20	27.2	9.0	25.6	10.7	26.8	5.5	24.0	11.7	27.2	6.8
21	27.6	13.6	27.0	11.3	28.6	7.0	25.1	11.8	28.4	12.6
22	27.4	13.4	26.0	9.7	28.2	8.5	24.5	12.0	28.0	11.4
23	23.2	12.5	21.0	9.2	25.0	8.0	18.3	9.0	22.2	7.8
24	13.0	9.0	13.5	7.0	15.0	10.0	12.9	7.0	15.0	8.8
25	9.5	7.4	11.0	6.0	11.2	8.0	10.0	6.0	12.6	7.4
26	16.6	7.0	15.0	5.7	17.0	8.0	15.7	5.3	18.8	7.6
27	19.0	5.6	17.5	3.4	20.0	4.4	16.5	5.0	14.2	8.4
28	15.2	9.4	17.5	3.7	16.2	9.0	13.1	7.4	14.2	4.8
29	13.0	8.5	12.0	6.2	14.4	4.3	10.9	5.9	13.8	5.4
30	13.4	7.6	11.5	5.0	13.4	7.6	10.1	6.0	13.4	7.6
Moyennes	15.2	4.5	14.5	2.6	15.8	1.7	13.2	3.4	16.0	2.2

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Mai 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRÜCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.5	6.6	12.0	5.1	12.8	8.0	11.1	5.1	14.8	7.4
2	11.0	7.0	11.2	3.5	13.0	5.0	10.0	4.4	13.6	4.8
3	16.0	6.5	15.6	4.6	16.4	5.5	13.3	4.6	16.4	5.2
4	21.0	10.0	18.5	8.4	22.4	7.0	18.1	8.5	17.0	7.4
5	18.2	9.5	16.0	8.9	19.2	10.5	14.9	8.6	20.8	8.4
6	10.4	7.2	10.5	5.5	12.0	8.0	9.5	5.6	12.6	5.4
7	8.5	4.5	8.5	2.0	10.0	5.8	7.5	2.3	9.4	4.8
8	12.2	3.6	10.0	2.5	13.6	4.8	10.2	2.6	13.4	4.6
9	15.5	8.0	13.6	6.2	16.5	8.0	12.7	6.1	13.4	6.2
10	12.0	9.0	12.2	7.0	13.2	6.3	10.0	6.7	15.2	5.6
11	16.5	6.5	13.4	4.8	17.5	6.0	12.5	6.1	16.4	3.6
12	12.0	6.0	11.0	3.6	14.2	6.8	9.1	3.3	12.6	5.4
13	16.5	3.0	15.0	-1.4	17.7	2.0	14.0	0.5	16.6	0.5
14	17.6	10.0	15.0	7.7	18.4	5.0	14.2	7.5	17.4	6.2
15	20.0	4.5	17.4	1.2	21.0	2.5	16.6	4.0	20.4	2.2
16	15.8	10.0	14.0	7.9	18.6	9.0	14.8	7.8	17.4	7.2
17	10.6	3.5	9.4	1.6	12.9	5.2	8.5	0.8	12.6	4.0
18	10.5	0.0	10.1	-1.6	13.5	-1.0	8.0	-1.2	13.6	-2.2
19	14.0	0.4	11.4	-1.8	15.0	0.5	10.6	-0.7	12.4	-1.2
20	13.5	1.0	11.0	-1.8	15.3	-0.6	10.5	-0.5	13.0	0.0
21	14.4	3.8	13.0	0.1	15.6	0.5	11.5	1.1	15.0	0.4
22	12.5	8.0	14.5	6.1	16.3	8.5	11.5	5.9	14.8	7.6
23	12.2	6.5	11.0	5.8	13.8	7.6	10.1	5.5	14.2	7.2
24	18.5	4.5	16.9	3.4	19.5	3.5	16.8	4.4	19.0	2.2
25	17.0	9.0	16.5	7.5	18.2	3.5	15.5	7.2	18.4	7.2
26	15.8	12.5	15.5	10.2	15.5	12.5	13.4	10.0	16.2	5.4
27	20.5	8.5	20.4	5.1	22.2	9.2	19.0	5.7	22.0	6.2
28	22.0	13.4	21.5	5.2	25.0	12.5	20.2	12.9	23.4	12.6
29	23.0	13.0	19.5	11.9	23.2	12.0	18.1	12.0	23.6	13.8
30	17.5	11.8	19.4	10.1	22.5	10.0	15.5	10.1	18.2	12.2
31	21.2	9.2	20.0	7.8	25.6	5.2	18.4	7.0	22.6	9.8
Moyennes	15.4	7.0	14.3	4.7	17.1	6.1	13.1	5.3	16.3	5.5

Juin 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRÜCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21.3	9.6	19.5	7.0	23.5	5.5	18.7	8.3	21.4	6.4
2	20.5	8.2	17.0	5.1	22.0	5.2	16.5	6.7	19.4	4.4
3	18.0	9.5	18.0	7.9	20.5	9.0	16.9	8.5	20.6	6.2
4	15.3	10.2	14.5	7.0	16.4	8.6	13.6	7.1	16.6	6.8
5	17.8	9.4	15.5	6.6	19.5	9.0	15.6	6.0	18.4	8.2
6	19.5	11.0	17.5	7.8	21.5	9.0	16.3	8.8	19.6	8.6
7	18.7	8.5	17.7	3.8	20.5	6.5	16.2	4.7	19.0	6.2
8	18.5	8.6	15.9	5.4	19.6	7.0	14.7	6.1	18.2	5.8
9	15.5	10.0	13.5	7.9	17.0	10.2	13.6	7.7	16.2	7.2
10	15.5	6.0	13.9	3.9	17.3	4.0	13.5	5.0	16.6	3.5
11	19.0	6.5	17.0	5.0	21.2	3.0	17.0	5.5	19.6	3.4
12	14.4	8.0	14.3	6.6	15.0	4.0	13.4	7.0	16.8	7.4
13	19.0	11.0	18.5	9.9	20.4	11.5	16.9	10.3	20.2	7.0
14	22.0	15.0	21.2	13.8	24.0	14.6	20.0	13.0	23.4	13.2
15	19.0	11.0	19.5	7.9	21.0	8.0	18.4	10.7	21.4	7.6
16	14.8	13.0	16.3	12.0	17.5	13.5	14.9	12.1	17.8	9.8
17	17.0	12.5	15.0	11.0	18.5	13.0	15.2	11.3	18.4	8.6
18	23.4	12.5	21.2	11.3	25.0	12.0	20.0	11.4	23.2	11.8
19	24.5	12.5	23.0	8.1	26.0	11.0	21.6	11.5	24.8	10.4
20	17.8	12.5	16.5	9.9	19.5	13.0	15.6	10.0	15.8	11.4
21	16.0	7.6	15.8	5.8	16.7	6.5	14.6	5.9	16.6	5.8
22	19.8	8.0	17.5	5.6	20.0	6.0	16.3	5.8	18.4	10.2
23	21.5	11.5	20.3	9.7	23.5	7.3	18.8	10.1	22.4	13.4
24	16.5	10.2	15.0	8.2	18.5	9.6	15.5	8.3	19.8	11.6
25	22.5	13.0	21.0	11.2	23.8	10.0	19.7	11.2	22.4	13.2
26	19.6	13.8	19.1	11.5	21.5	13.5	17.9	11.4	21.4	11.2
27	22.0	12.0	20.0	9.9	23.0	9.0	18.4	10.3	22.4	8.2
28	25.4	16.5	24.0	15.0	27.2	14.5	23.1	15.1	23.2	6.2
29	27.3	15.6	21.7	12.1	26.8	15.0	20.2	12.3	21.4	12.2
30	29.5	11.8	27.5	9.9	33.7	10.5	26.5	10.3	28.4	10.2
Moyennes	19.7	10.8	18.2	8.5	21.3	9.3	17.3	9.1	20.1	8.5

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Juillet 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	31.0	15.5	29.5	15.0	34.0	10.5	28.6	15.5	32.2	9.4
2	32.5	20.2	30.1	18.3	34.0	13.5	29.2	18.3	32.6	13.8
3	22.0	13.4	25.8	10.9	25.0	15.4	21.7	10.8	21.0	13.0
4	22.2	10.0	21.0	5.9	24.4	8.2	19.8	8.1	22.4	11.2
5	26.8	16.2	25.0	14.1	28.0	16.5	24.0	14.3	25.0	15.2
6	20.5	15.5	21.5	12.0	22.3	16.0	19.0	12.0	21.2	14.4
7	22.5	13.0	21.5	9.3	24.0	12.6	20.1	9.7	23.2	10.8
8	23.5	14.8	22.4	9.2	25.5	12.5	21.3	11.6	23.0	11.2
9	25.4	13.8	24.0	10.7	26.0	11.8	23.1	11.5	26.8	11.6
10	30.0	15.5	25.4	14.4	30.0	13.5	25.3	14.7	28.6	12.4
11	19.0	15.2	19.8	8.7	22.5	12.5	18.5	8.5	19.6	12.4
12	19.6	9.0	17.4	8.0	20.5	9.5	17.0	7.4	18.8	8.6
13	21.5	11.6	19.5	8.0	23.3	10.5	18.6	10.1	22.4	9.4
14	21.5	13.5	21.0	12.0	23.5	12.5	19.0	12.3	22.6	10.8
15	14.0	11.5	14.1	10.2	15.2	12.5	13.5	10.3	15.0	10.0
16	16.0	9.8	15.5	8.7	18.0	11.0	14.3	8.5	17.6	9.8
17	16.8	9.4	16.0	7.9	19.5	7.5	14.7	8.3	17.8	7.4
18	20.5	9.2	19.3	6.0	22.0	8.5	18.0	7.9	21.0	6.2
19	18.3	11.8	16.5	10.2	20.0	12.5	16.1	8.0	19.6	6.6
20	16.5	7.5	13.5	4.0	17.6	5.5	12.6	5.2	16.2	5.4
21	17.0	7.6	16.5	7.2	19.0	7.0	15.7	7.0	18.4	7.8
22	21.2	10.5	19.5	9.8	23.0	8.5	18.8	9.2	21.4	9.6
23	15.5	13.8	16.0	11.5	18.0	13.6	14.2	11.4	18.2	12.0
24	19.2	12.2	18.0	11.3	22.2	13.0	17.5	11.4	21.2	10.6
25	17.8	11.4	15.8	11.0	18.4	9.0	14.4	9.9	18.4	9.4
26	16.5	10.0	16.8	8.9	19.0	10.6	16.0	9.0	18.8	9.6
27	22.0	11.5	21.0	10.4	24.0	10.0	19.7	11.0	22.4	6.4
28	24.0	11.0	22.0	9.4	26.0	8.8	20.5	10.0	23.6	9.2
29	24.0	12.2	22.4	10.0	25.6	8.4	21.1	10.5	24.8	11.0
30	25.8	13.0	23.4	12.4	26.5	8.5	22.5	11.3	25.6	11.2
31	27.3	13.5	25.5	13.1	28.0	9.0	24.3	13.1	28.0	10.2
Moyennes	21.6	12.3	20.5	10.3	23.4	11.0	19.3	10.5	22.2	10.2

Août 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	24.5	16.0	22.2	12.9	25.5	15.5	22.0	14.2	25.0	14.8
2	17.5	15.0	18.6	12.9	19.5	15.0	15.7	13.0	18.4	14.2
3	17.0	13.5	15.5	12.0	19.0	15.0	15.4	11.9	18.8	13.4
4	18.5	14.4	16.4	12.9	19.2	15.0	15.8	13.4	17.4	12.8
5	23.6	14.0	22.3	13.8	25.6	14.5	21.6	13.3	25.0	14.6
6	17.0	15.9	20.4	14.5	19.2	16.0	17.6	14.0	18.2	15.0
7	15.4	13.9	14.0	12.9	18.5	14.0	14.0	13.0	17.6	15.2
8	21.9	12.0	20.0	10.2	21.5	12.0	19.1	12.0	21.2	11.5
9	20.9	12.5	18.0	9.2	20.0	12.0	17.6	10.4	20.2	11.0
10	19.1	14.4	18.7	12.5	20.7	14.0	18.5	13.0	21.2	11.8
11	23.0	13.3	20.2	11.2	24.0	12.0	19.8	12.1	24.0	11.4
12	21.5	10.1	19.5	8.2	22.3	10.2	18.6	8.2	22.0	12.8
13	16.6	11.3	15.9	8.9	19.0	10.0	15.8	10.1	19.8	9.0
14	15.5	12.4	15.7	10.6	18.0	13.0	14.6	10.6	17.2	12.0
15	18.1	10.4	17.5	8.0	19.5	10.8	16.9	8.3	20.8	11.4
16	17.5	12.4	17.5	10.9	19.3	11.5	16.6	10.3	19.2	10.0
17	18.5	11.6	16.5	10.0	19.3	12.0	15.4	10.6	18.2	9.8
18	15.2	9.0	16.6	8.0	17.2	9.0	14.0	7.8	16.2	7.0
19	18.0	6.8	16.5	5.7	19.4	6.5	15.7	6.0	18.4	5.6
20	20.8	8.7	18.0	7.2	22.0	7.5	18.6	7.6	21.2	6.5
21	25.0	11.4	23.5	9.0	26.5	11.0	22.9	10.5	25.6	8.5
22	26.2	13.0	25.0	11.0	27.5	11.3	23.5	12.2	26.6	9.2
23	22.5	13.6	24.5	11.0	24.5	10.0	20.1	12.0	24.2	10.2
24	24.5	11.5	23.4	9.9	26.5	8.6	22.9	11.3	26.4	10.8
25	24.5	14.5	24.7	13.8	26.7	11.5	23.0	13.5	25.6	11.0
26	24.0	14.2	22.5	13.0	25.3	10.3	21.7	12.5	24.6	11.6
27	22.0	14.0	21.0	12.9	23.6	12.9	19.6	12.7	23.4	11.5
28	21.4	14.0	20.0	12.3	23.0	11.5	19.1	12.2	22.0	12.4
29	22.0	14.5	20.2	13.8	24.0	15.8	19.5	13.8	22.6	15.4
30	20.6	15.8	19.5	14.5	21.5	15.3	18.5	14.9	21.4	15.2
31	16.8	10.0	16.4	9.0	18.3	11.3	14.9	9.1	18.4	11.2
Moyennes	20.3	12.7	19.3	11.0	21.8	12.1	18.4	11.4	21.3	11.5

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Septembre 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	18.5	13.0	18.0	11.3	21.0	12.8	16.6	12.2	17.2	12.4
2	23.0	13.0	21.5	12.7	24.0	13.5	20.3	12.9	23.5	11.8
3	18.0	13.0	17.8	13.1	20.8	15.4	17.0	12.0	17.0	15.2
4	16.5	12.0	16.6	10.6	17.5	11.0	15.5	10.4	17.4	11.8
5	17.6	10.0	17.5	8.0	19.6	9.8	16.4	7.6	19.0	8.4
6	20.5	7.4	18.5	4.6	21.5	7.5	17.7	6.0	20.4	6.0
7	21.4	10.4	18.8	8.7	22.4	8.5	19.0	9.7	21.4	6.4
8	21.5	9.0	21.9	5.0	23.5	8.0	19.7	8.1	22.0	6.8
9	23.2	10.0	23.0	8.9	24.6	9.5	21.5	9.9	25.7	7.2
10	24.2	13.4	22.5	13.0	25.4	8.6	21.9	13.1	25.8	9.6
11	16.4	13.0	16.7	11.9	17.5	9.0	15.2	10.5	17.4	9.2
12	17.5	8.0	17.5	6.7	19.6	7.0	16.6	7.8	19.4	6.2
13	20.5	8.2	18.4	7.2	21.4	8.5	18.1	8.1	21.6	6.8
14	16.6	9.0	10.5	8.0	17.9	8.7	14.0	9.0	17.0	7.2
15	14.5	11.0	14.2	10.5	16.3	12.0	13.2	9.9	16.2	7.4
16	16.0	8.5	15.6	6.3	18.0	9.0	13.8	6.9	17.2	7.4
17	14.0	11.4	13.5	9.8	17.0	10.4	12.3	6.4	15.8	8.8
18	17.0	10.5	14.2	9.1	18.0	10.3	14.5	9.1	18.0	9.4
19	17.0	9.2	16.0	7.3	18.0	10.0	14.9	8.0	17.6	7.8
20	15.5	9.4	16.5	7.0	16.6	8.5	14.4	8.6	17.2	8.4
21	14.0	11.5	15.5	7.0	17.0	12.0	14.9	9.7	17.2	10.2
22	13.5	10.5	13.0	9.1	15.4	11.0	11.5	8.8	16.6	9.4
23	16.0	10.5	15.0	9.0	17.5	12.0	14.2	9.5	17.4	10.2
24	13.0	8.5	13.6	7.5	14.3	9.0	12.0	7.1	15.4	7.6
25	13.6	8.8	14.5	7.1	15.8	6.5	13.0	7.4	15.0	5.2
26	15.0	10.2	13.9	7.1	16.6	10.0	13.1	9.1	16.2	9.0
27	23.0	12.4	20.6	11.3	24.0	12.2	20.2	11.4	23.0	10.8
28	13.0	10.0	17.4	8.8	17.2	10.4	16.6	8.7	16.4	11.0
29	12.6	8.0	12.5	8.0	15.9	10.0	10.9	8.1	14.8	10.2
30	12.5	9.5	12.0	8.2	14.8	10.0	11.7	8.1	14.2	10.2
Moyennes	17.1	10.3	16.6	8.7	19.0	10.0	15.6	9.1	18.4	8.9

Octobre 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	13.5	9.5	12.5	8.8	13.0	10.5	11.9	8.5	14.8	10.0
2	12.5	11.0	12.5	10.0	14.0	12.0	11.6	9.9	14.2	11.0
3	12.5	10.0	13.5	9.6	15.0	11.4	12.5	9.4	14.2	10.8
4	15.1	12.3	15.7	11.4	17.0	12.5	14.6	11.4	16.6	11.2
5	20.5	13.2	17.5	12.5	22.0	13.5	17.1	12.4	17.4	10.8
6	15.8	13.2	16.5	11.8	19.0	14.0	16.3	10.0	20.8	11.0
7	16.0	10.5	15.4	9.0	16.5	9.2	13.1	9.2	17.6	10.6
8	14.0	10.0	14.0	7.0	16.5	8.3	13.2	8.3	16.2	8.6
9	14.0	10.6	13.6	9.7	15.7	12.0	13.4	9.9	16.0	11.2
10	16.0	11.5	15.5	9.1	17.4	10.0	14.7	9.5	17.2	10.8
11	15.0	10.4	14.5	8.7	16.6	10.5	14.1	8.6	16.6	8.0
12	21.0	10.2	19.6	12.9	22.3	14.5	18.2	13.7	21.4	11.4
13	13.4	11.2	16.0	9.0	15.5	11.8	14.9	9.2	15.0	10.8
14	12.2	10.6	16.0	9.0	16.0	11.5	11.8	9.4	14.2	11.0
15	13.5	7.5	13.9	4.0	14.4	7.2	11.9	4.4	15.0	4.5
16	12.3	4.5	11.0	1.0	13.2	5.1	9.8	1.0	13.2	3.0
17	13.0	7.2	13.0	4.9	14.0	6.0	11.6	5.5	14.4	6.0
18	12.5	4.5	13.3	2.0	13.0	5.0	11.4	3.0	14.0	4.6
19	15.5	8.2	14.2	6.2	16.5	6.0	13.0	6.3	16.2	7.0
20	14.6	1.5	14.5	2.5	15.5	1.5	13.4	3.2	15.0	-0.6
21	15.0	-0.1	14.5	0.5	13.8	0.6	14.2	3.2	15.0	-1.0
22	12.8	5.0	10.0	4.3	9.5	3.0	10.0	4.8	9.8	1.4
23	14.0	8.0	14.5	3.9	14.5	6.2	13.2	3.3	14.8	6.2
24	14.3	7.5	15.0	5.3	15.6	6.5	12.5	6.1	16.0	6.2
25	11.0	5.5	10.0	3.0	11.6	4.5	8.6	4.4	10.8	5.6
26	6.0	5.0	10.0	3.0	7.5	5.3	6.6	3.3	11.0	4.2
27	8.6	5.0	7.0	2.0	10.0	5.5	6.5	1.7	13.6	6.2
28	13.0	4.6	13.0	3.9	15.0	4.2	12.6	4.9	14.0	7.2
29	14.2	9.5	13.6	9.0	16.4	7.5	12.5	9.0	15.0	6.6
30	13.6	7.5	18.5	7.6	14.5	6.4	16.1	7.0	20.6	6.4
31	19.4	11.2	20.0	11.0	21.0	6.6	18.0	10.9	17.2	7.0
Moyennes	14.0	8.2	14.1	6.9	15.2	8.0	12.9	7.1	15.7	7.3

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Novembre 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.0	12.2	18.0	11.5	17.0	7.9	17.4	12.1	18.8	6.4
2	13.5	12.0	16.5	10.4	16.0	9.4	15.1	10.7	17.4	7.2
3	10.5	8.8	12.0	9.0	12.5	9.5	11.0	6.6	14.4	5.8
4	7.6	6.0	8.4	4.2	10.0	7.0	6.8	3.9	11.2	6.6
5	6.3	2.4	6.0	0.8	8.0	2.0	5.3	0.0	6.2	4.2
6	6.4	1.8	5.0	0.0	6.0	1.3	3.1	-0.3	5.5	1.2
7	6.5	4.0	6.0	2.8	9.3	5.2	4.6	3.0	7.8	4.4
8	8.0	3.5	9.5	1.5	9.4	1.2	7.4	1.6	9.4	1.2
9	5.4	3.5	5.5	1.4	8.5	4.5	4.1	1.0	8.8	1.0
10	2.4	-0.6	3.5	-3.0	5.2	-0.6	2.2	-2.0	7.0	-1.0
11	6.8	1.4	7.8	0.1	7.8	0.9	6.3	0.1	7.6	0.0
12	4.4	-1.8	6.0	-2.0	6.5	-2.0	4.2	-2.0	6.6	-3.6
13	6.1	-0.5	6.0	-0.2	7.5	-2.3	5.1	-0.5	7.2	-1.5
14	6.0	0.2	5.0	-2.8	6.5	2.0	3.9	-1.8	6.6	1.8
15	-1.8	-4.0	-0.5	-6.2	0.0	-3.0	-1.5	-5.9	2.0	-3.5
16	-2.0	-4.5	-0.5	-6.0	0.0	-2.8	-3.0	-5.9	0.0	-3.8
17	-1.8	-3.6	-2.3	-5.0	0.0	-2.7	-2.5	-5.0	-0.4	-2.8
18	1.0	-3.5	1.2	-3.0	2.4	-0.7	0.2	-3.0	2.2	-1.0
19	-0.2	-0.7	1.5	-1.2	2.7	0.2	0.2	-0.7	2.0	0.0
20	1.8	-0.8	2.6	-1.0	3.6	0.4	1.5	-1.1	3.4	0.4
21	3.8	1.0	4.0	-0.5	5.8	0.5	3.4	0.3	5.2	2.0
22	0.5	-0.4	1.5	-2.0	3.0	-1.0	0.5	-1.8	3.2	1.4
23	6.6	-1.0	6.0	2.0	8.2	-1.3	6.5	-1.3	6.8	0.0
24	10.0	6.5	9.5	4.0	11.8	2.5	8.9	4.5	13.2	4.2
25	10.0	4.0	6.8	2.0	8.0	-0.5	5.9	2.9	7.4	0.6
26	10.2	4.4	9.0	5.0	9.0	2.2	8.5	4.6	10.2	3.4
27	9.0	2.5	10.5	0.3	7.5	0.2	9.8	4.0	10.8	0.0
28	3.6	0.5	10.0	2.0	2.4	-1.0	9.1	2.6	9.4	-2.0
29	0.6	-1.8	6.6	-3.4	1.4	-2.5	7.5	-1.9	0.8	-2.4
30	0.5	-1.5	3.5	-3.3	1.5	-1.0	1.2	-3.4	2.4	-1.2
Moyennes	5.3	1.6	6.1	0.4	6.6	1.2	5.1	0.7	7.1	1.0

Décembre 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	1.6	-0.5	8.0	-2.0	3.5	0.0	2.9	-1.5	2.4	0.2
2	0.5	-1.0	4.5	-1.8	2.8	0.3	0.8	-1.4	3.4	0.0
3	0.5	-1.3	0.0	-3.0	1.5	0.2	-1.0	-2.5	1.8	0.2
4	0.8	-1.4	0.2	-3.2	2.5	0.0	-0.1	-2.8	1.6	-0.5
5	1.6	-0.4	0.4	-2.0	3.7	1.6	0.3	-0.8	3.0	0.2
6	1.6	0.6	2.0	-0.1	4.7	0.6	1.0	-0.3	3.6	1.2
7	-1.5	-2.4	1.0	-4.0	1.5	-2.0	-0.3	-3.7	1.6	-1.8
8	0.0	-3.6	2.8	-6.0	1.2	-2.6	-0.4	-5.4	2.2	-2.0
9	-2.5	-4.0	-1.5	-5.0	-1.0	-3.0	-3.3	-5.0	-1.0	-2.8
10	-1.2	-3.0	-2.5	-5.0	0.2	-1.7	-4.2	-4.6	0.0	-2.4
11	-2.0	-7.0	-1.4	-8.0	-1.2	-7.5	-1.6	-8.6	0.0	-7.2
12	-3.8	-10.5	0.5	-13.0	-3.0	-12.0	-2.4	-11.5	-3.4	-12.5
13	-4.3	-10.5	-2.5	-10.0	-3.0	-12.1	-4.0	-10.5	-2.0	-12.0
14	-0.6	-9.2	-1.0	-8.5	-1.2	-11.4	-2.1	-9.0	-0.2	-11.0
15	-0.8	-5.0	-0.5	-7.5	0.9	-3.0	-1.2	-6.8	1.6	-4.2
16	3.5	-1.2	2.5	-2.0	4.3	-2.0	1.5	-1.8	3.6	-1.4
17	3.2	0.0	2.5	-2.0	5.0	-2.0	1.4	-0.5	4.8	0.0
18	2.6	0.0	3.0	-1.0	2.8	-1.0	1.0	-0.4	2.4	-2.0
19	1.8	0.5	1.5	-1.0	3.4	0.5	0.5	-0.9	3.0	0.2
20	1.5	-0.5	1.0	-6.5	3.2	-1.2	0.5	-5.5	3.2	-3.0
21	7.2	1.2	6.5	0.0	8.5	2.5	5.1	0.4	7.8	0.4
22	7.8	1.0	6.5	-2.0	9.0	-1.0	7.1	-0.7	9.0	-2.4
23	7.8	2.5	7.0	0.2	9.0	3.5	7.0	1.0	8.2	3.8
24	3.2	1.5	3.0	0.0	4.5	1.5	1.7	0.1	4.8	0.5
25	1.6	0.4	2.0	-1.0	3.8	0.0	0.4	-1.4	3.0	-1.2
26	0.4	-3.0	1.5	-3.0	3.0	-4.0	-0.8	-3.9	2.6	-2.4
27	-0.3	-2.2	-0.2	-3.2	1.0	-1.5	-2.2	-4.1	1.8	-3.0
28	-2.0	-4.8	-2.5	-6.0	0.5	-3.2	-2.5	-6.9	1.0	-3.4
29	-1.8	-5.0	-2.0	-6.0	0.4	-3.0	-3.3	-5.0	-0.8	-4.5
30	-1.2	-3.5	-1.5	-7.0	-0.3	-6.5	-3.6	-6.4	0.0	-6.8
31	-4.2	-8.5	-3.0	-13.0	-3.0	-11.8	-3.4	-13.5	-4.4	-12.0
Moyennes	0.6	-2.6	1.2	-4.3	2.2	-2.6	0.2	-4.0	2.1	-3.0

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Janvier 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	-1.2	-3.2	1.3	-2.0	0.4	-2.2	-1.6	-2.7	-1.0	-3.2
2	-1.0	-3.5	1.0	-2.0	-0.2	-3.0	-0.9	-6.9	-1.3	-5.5
3	1.0	-2.8	2.0	-0.5	0.5	-2.2	-1.7	-3.6	-1.6	-3.2
4	1.2	-3.0	3.0	0.0	2.2	-2.4	0.4	-2.7	-4.0	-5.0
5	8.1	-3.0	8.4	-1.0	7.5	-2.3	3.5	-4.1	6.0	2.2
6	8.1	0.0	5.8	2.8	8.3	2.2	4.4	1.7	12.5	5.1
7	0.1	-5.0	4.0	-2.0	3.0	-1.4	0.2	-2.7	1.0	-2.6
8	0.6	-7.0	2.2	-4.5	-0.1	-5.6	-0.9	-7.2	-1.7	-8.5
9	-3.0	-11.1	-1.0	-5.0	-2.0	-6.4	-2.4	-6.2	-2.6	-7.6
10	-5.5	-13.2	-5.0	-13.0	-4.0	-13.1	-6.2	-13.1	-5.7	-15.0
11	-0.9	-6.2	2.0	-5.5	0.0	-5.9	-0.9	-7.3	-2.0	-7.0
12	-3.9	-15.0	-5.5	-14.5	-1.8	-11.0	-6.1	-13.5	-3.3	-16.2
13	-8.9	-17.6	-5.0	-20.0	-9.0	-15.8	-9.7	-17.8	-10.0	-17.5
14	6.1	-10.7	7.0	-13.0	6.1	-11.0	5.3	-11.8	5.6	-13.9
15	<u>9.1</u>	6.1	<u>11.2</u>	8.0	<u>9.5</u>	6.3	9.2	4.8	8.0	-
16	7.3	1.7	9.8	6.2	8.3	6.3	7.5	5.2	5.7	3.5
17	7.0	3.7	9.0	4.0	7.0	4.7	7.2	1.5	5.5	3.0
18	4.6	2.8	7.8	5.0	5.2	3.5	4.3	2.1	4.0	0.7
19	7.8	3.6	8.6	4.2	8.4	3.9	7.9	2.2	6.5	2.0
20	5.3	-0.9	7.2	-2.0	5.8	0.5	5.2	-1.2	6.7	-0.5
21	5.5	-3.1	5.4	-4.0	4.4	-2.1	5.1	-3.7	8.7	-2.5
22	-1.8	-3.8	-1.0	-3.0	0.2	-3.5	-1.6	-5.2	7.0	-1.5
23	-2.4	-4.3	-1.0	-2.6	-1.0	-3.4	-2.2	-5.0	5.1	-5.0
24	0.1	-3.8	3.0	-2.0	1.5	-3.4	0.0	-4.1	0.0	-4.4
25	3.0	-1.4	4.4	-2.0	3.4	-0.4	2.4	-3.2	1.2	-2.3
26	4.6	2.6	6.8	3.0	5.2	3.0	3.9	1.6	3.0	0.1
27	4.7	2.8	7.0	3.5	5.1	3.8	5.1	1.7	3.2	0.7
28	4.5	2.5	7.2	2.5	5.5	3.7	5.1	2.2	4.0	1.0
29	4.8	-1.1	7.2	-0.5	5.5	-0.2	4.9	-1.2	3.5	-1.6
30	3.5	-1.0	5.0	0.0	3.5	-0.4	4.2	-1.5	2.0	-1.5
31	7.0	-1.9	8.6	1.0	8.2	1.2	7.2	-0.7	4.0	1.0
Moyennes	2.4	-3.1	4.9	-1.9	3.1	-1.8	2.2	-3.3	3.0	-3.4

Février 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	3.6	-3.0	6.4	0.0	3.4	0.1	3.9	-2.7	3.8	-1.2
2	2.7	-0.5	4.8	1.0	3.1	0.9	2.9	-0.7	2.0	-1.7
3	2.4	-1.6	3.6	1.4	3.1	0.6	1.5	0.0	1.2	-0.5
4	5.1	-3.2	3.6	-1.4	3.0	-1.8	0.2	-2.6	2.7	-1.8
5	2.2	-3.9	5.0	-2.5	1.5	-2.7	0.5	-3.6	-1.4	-3.4
6	3.2	0.0	5.0	0.0	4.0	-0.5	3.1	-0.1	3.0	-2.2
7	4.9	1.2	7.0	4.0	5.5	1.1	4.6	0.0	4.0	-0.5
8	5.4	2.0	7.5	4.0	6.5	2.8	5.6	2.0	4.5	0.5
9	5.7	0.3	5.6	2.5	7.0	0.8	5.8	-0.3	3.8	0.0
10	4.3	1.3	8.0	2.0	4.6	3.0	5.1	0.4	2.4	0.5
11	4.1	-2.1	7.4	3.6	4.4	-0.5	4.6	-1.2	1.3	-1.8
12	4.1	-3.0	7.3	-2.5	4.5	-0.5	3.6	-3.4	3.2	-3.0
13	6.4	3.7	6.8	4.0	6.7	3.9	6.4	2.7	5.0	0.5
14	7.1	3.8	7.2	3.4	7.7	5.0	7.4	3.7	5.5	3.0
15	6.1	-0.5	8.4	2.3	7.2	3.5	6.3	2.7	5.5	-0.3
16	0.8	-2.6	3.5	-0.5	3.5	-1.5	0.9	-2.6	1.0	-3.4
17	2.2	-4.0	4.0	-3.0	3.0	-3.3	2.1	-5.2	0.7	-3.0
18	4.3	-2.8	5.6	-2.2	4.1	-1.1	4.3	-2.4	2.0	-2.9
19	4.5	-4.0	5.0	-4.0	4.2	-3.4	4.7	-4.4	3.6	-4.5
20	4.9	1.2	5.5	1.5	5.6	3.0	4.7	2.0	1.5	0.1
21	5.8	0.6	-	-	6.4	1.5	5.7	0.2	3.7	0.0
22	<u>7.8</u>	4.3	-	-	<u>8.7</u>	5.0	7.9	3.9	5.5	3.0
23	5.2	0.8	-	-	<u>7.5</u>	3.0	3.6	0.3	5.0	-1.2
24	1.1	-1.7	-	-	3.1	-0.5	1.4	-1.2	0.0	-2.4
25	-0.8	-2.8	-	-	0.4	-1.5	-0.8	-2.4	-1.0	-4.0
26	1.7	-4.8	-	-	1.4	-4.0	1.5	-4.7	0.0	-12.5
27	4.5	<u>-6.4</u>	-	-	4.0	<u>-5.4</u>	4.2	-6.8	3.5	-13.0
28	<u>7.8</u>	-3.7	-	-	7.5	-2.9	7.4	-3.9	8.7	-6.0
29	<u>5.6</u>	-3.5	-	-	7.1	-2.1	8.1	-4.4	11.5	-2.4
Moyennes	4.2	-1.2	-	-	4.7	0.1	4.0	-1.2	3.1	-2.2

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Mars 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENGY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	3.8	-3.9	-	-	3.1	-3.5	3.5	-4.1	6.3	-4.2
2	5.2	-3.2	-	-	4.0	-2.4	5.4	-3.6	6.6	-3.6
3	3.2	-0.3	-	-	4.9	0.8	4.7	0.0	1.2	-2.4
4	6.0	-0.4	-	-	7.0	0.6	5.8	-1.1	2.3	-1.0
5	5.2	2.0	-	-	5.5	2.7	4.8	0.8	7.0	1.0
6	2.8	-1.5	-	-	4.9	-0.5	3.1	-0.2	3.0	-1.9
7	4.5	-3.0	-	-	3.9	-1.2	4.6	-3.1	5.0	-5.6
8	5.7	-1.5	-	-	5.5	-0.5	5.9	-2.7	5.5	-3.0
9	6.8	-0.8	-	-	7.4	-1.2	6.4	-0.9	2.6	-2.4
10	5.4	0.4	-	-	6.1	1.6	5.5	0.1	3.0	0.0
11	2.9	-0.4	7.0	1.0	6.0	1.1	2.4	-0.4	3.0	-0.8
12	6.4	-2.8	6.7	-2.0	5.3	-1.2	6.4	-2.7	6.6	-4.0
13	5.3	-3.9	7.0	-5.2	6.1	-2.0	5.1	-4.9	5.0	-4.6
14	6.2	1.6	8.6	3.5	7.5	1.9	6.4	0.9	4.7	0.0
15	3.8	0.0	6.4	3.6	5.0	0.8	3.8	0.2	2.5	0.3
16	6.3	0.0	7.7	2.0	7.0	0.7	6.4	-0.2	4.8	-1.2
17	8.2	1.6	10.6	3.0	8.9	2.5	7.2	1.0	6.5	-5.0
18	7.0	1.4	9.4	3.0	7.9	3.7	7.0	1.2	5.2	-1.6
19	8.6	2.0	9.5	3.4	9.0	2.6	8.4	1.4	7.0	1.5
20	11.7	0.8	13.4	2.0	12.4	3.9	10.2	1.8	10.2	1.0
21	10.7	3.1	12.5	6.5	11.0	5.0	9.1	2.2	8.5	3.0
22	4.6	0.2	5.8	4.0	5.6	1.1	4.7	0.5	8.0	0.4
23	10.6	0.7	12.0	4.0	10.4	2.1	10.5	0.7	9.5	0.5
24	18.6	4.0	19.5	3.0	17.8	6.6	18.4	3.7	11.6	4.8
25	16.4	7.0	18.0	6.5	16.1	9.1	16.2	7.1	14.8	6.5
26	13.6	3.6	14.8	4.0	13.0	6.5	12.2	5.2	13.0	3.0
27	15.8	2.9	18.0	-1.0	15.4	3.5	16.0	-0.7	15.7	-0.8
28	20.5	4.8	22.4	0.5	20.6	4.1	20.4	2.1	19.6	5.5
29	22.2	6.1	23.8	2.0	21.9	3.2	22.1	0.5	21.5	8.8
30	21.9	6.2	23.8	2.0	21.5	7.0	21.2	1.1	20.9	6.8
31	11.4	2.0	11.0	5.2	13.4	5.5	9.6	5.1	15.6	4.5
Moyennes	9.4	0.8	-	-	9.5	2.0	8.8	0.4	8.2	0.1

Avril 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENGY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	14.8	1.2	16.5	0.0	14.7	3.0			13.5	-0.5
2	14.7	3.6	17.0	3.0	14.5	6.5			14.0	2.5
3	13.6	-0.8	17.0	0.0	10.9	-0.4			10.2	-3.8
4	9.5	-2.8	11.0	-2.0	9.3	-1.2			8.5	-4.0
5	4.8	1.6	7.0	3.0	6.9	2.8			6.0	0.0
6	9.4	-0.5	10.8	-0.5	8.5	0.0			9.8	-4.0
7	10.0	-0.1	13.0	-1.5	11.0	1.5			10.0	-2.0
8	6.3	-2.5	8.3	-1.5	10.9	-1.6			6.5	-5.0
9	9.0	-2.8	11.0	-5.6	8.7	-2.5			10.3	-4.0
10	11.0	-0.0	13.0	-4.5	10.6	-1.0			11.0	-1.9
11	10.0	-1.2	11.5	-3.5	9.0	-0.4			10.5	-4.0
12	7.0	-2.5	10.0	-2.0	7.2	-1.0			7.0	-3.6
13	10.6	-1.2	12.0	-3.4	10.5	-0.5			10.2	-3.2
14	14.2	1.4	15.6	0.5	14.0	1.4			12.1	-1.0
15	17.4	6.4	20.0	4.2	17.5	6.5			17.0	3.0
16	19.8	5.9	22.0	2.0	19.0	6.1			19.3	5.0
17	21.0	7.2	23.0	5.0	20.6	10.7			20.0	7.0
18	22.5	9.3	24.5	5.8	21.7	12.7			22.0	10.0
19	21.3	10.0	22.6	9.0	20.0	10.2			20.6	8.0
20	26.7	10.9	29.0	6.5	26.0	10.7			26.0	11.3
21	26.8	11.9	29.0	7.5	26.7	14.2			27.0	14.5
22	26.6	13.0	29.6	9.0	26.7	14.0			26.5	11.0
23	22.6	9.3	25.0	9.0	21.5	12.1			23.0	10.7
24	12.7	8.0	15.0	9.0	12.5	9.1			14.3	7.5
25	9.0	7.0	10.6	7.9	9.5	7.5			11.5	6.0
26	14.9	6.0	17.5	8.0	16.8	7.5			17.0	5.1
27	18.1	4.6	20.0	4.0	18.2	6.4			17.4	5.2
28	14.6	7.0	17.0	10.0	17.0	9.0			14.0	8.1
29	12.7	6.9	14.8	6.2	13.5	8.0			13.3	6.8
30	12.6	7.2	14.5	8.0	12.5	7.3			12.0	6.0
Moyennes	14.8	4.0	16.9	3.1	14.9	5.2			14.6	3.0

pas d'observations

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Mai 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.3	6.2	13.5	7.5	12.0	6.4			11.2	4.7
2	10.7	5.7	16.3	6.5	11.0	7.7			10.5	4.0
3	14.6	6.0	16.8	7.0	14.6	6.1			14.5	5.5
4	20.7	9.4	22.5	9.0	20.5	10.2			19.0	8.5
5	17.6	8.0	18.5	10.4	17.5	9.6			16.3	9.0
6	10.3	6.2	12.6	8.0	11.9	7.5			12.5	5.2
7	9.5	3.6	12.5	6.2	13.9	3.8			9.0	2.3
8	11.9	3.0	13.0	4.4	11.5	2.9			10.4	2.2
9	15.8	7.3	17.5	8.5	15.5	8.0			13.0	6.2
10	11.6	8.0	13.5	7.8	12.4	9.0			13.2	7.0
11	15.9	5.9	18.0	7.0	15.5	6.7	pas d'observations		12.8	6.0
12	12.6	3.3	13.5	7.0	13.4	6.0			10.5	3.0
13	15.6	2.0	17.7	2.0	15.7	3.0			14.2	- 0.5
14	16.7	6.8	18.2	9.6	16.5	9.5			15.0	1.0
15	19.3	4.8	21.0	3.0	19.2	5.5			16.8	3.0
16	16.4	7.4	18.0	8.8	17.3	9.7			14.8	6.7
17	10.9	1.5	12.0	5.0	10.8	5.0			10.0	1.5
18	10.9	0.4	13.0	0.5	9.6	0.1			10.0	- 1.8
19	13.0	0.0	15.5	1.0	13.5	1.4			10.7	- 0.5
20	13.1	1.9	15.0	0.0	12.4	1.6			13.1	- 0.1
21	13.0	3.2	15.5	2.0	13.4	2.5			13.4	1.3
22	12.6	6.6	14.4	8.8	12.0	7.5			14.3	6.0
23	12.6	5.6	14.0	7.6	12.5	6.4			10.5	6.0
24	18.0	5.4	18.5	3.5	17.2	5.1			17.7	4.0
25	16.2	8.7	17.5	7.0	16.0	8.7			17.6	6.0
26	15.4	8.5	14.8	12.0	16.4	11.5			15.5	9.5
27	21.4	6.9	21.6	10.0	20.0	8.5		21.2	5.3	
28	22.3	13.2	25.5	12.6	22.0	13.0		21.8	12.4	
29	21.8	12.5	24.8	12.5	22.0	12.7		20.5	11.6	
30	17.6	10.5	19.0	12.5	17.0	11.3		16.4	10.3	
31	20.4	8.7	22.5	6.5	20.0	9.3		20.0	5.5	
Moyennes	15.2	6.0	17.0	6.9	15.3	7.0		14.4	4.8	

Juin 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21.0	9.0	23.0	7.0	20.5	8.7	21.0	9.4	21.2	6.5
2	19.9	8.2	21.4	6.0	19.5	7.2	20.0	8.0	20.5	6.0
3	17.2	8.2	19.6	7.5	16.5	9.0	19.2	8.0	20.2	8.1
4	15.2	8.2	16.0	8.5	15.6	10.7	17.1	8.2	14.8	7.5
5	18.0	8.8	19.3	8.9	18.7	9.3	17.0	10.5	17.0	6.0
6	20.0	9.2	21.4	9.5	18.6	11.9	18.0	9.3	17.0	8.0
7	18.2	7.8	19.7	7.0	18.0	8.2	17.3	7.4	17.2	4.3
8	17.3	7.4	19.5	8.0	17.1	8.4	16.4	6.3	16.0	5.3
9	14.7	7.4	16.6	10.6	15.9	10.3	15.4	10.0	14.0	8.0
10	15.8	6.5	17.3	4.6	15.3	5.9	15.2	6.3	16.0	5.0
11	19.0	6.6	20.0	4.5	18.5	6.9	19.0	4.2	18.0	5.0
12	14.1	8.2	15.0	5.5	13.6	7.5	15.2	8.2	14.6	6.5
13	19.1	10.3	21.3	11.5	19.0	11.3	19.1	10.0	18.0	10.0
14	22.4	12.4	24.2	15.7	21.9	14.9	22.4	15.1	21.0	11.2
15	19.6	11.2	20.2	8.8	20.5	11.4	22.1	11.0	20.2	10.0
16	14.9	12.4	17.3	14.0	17.6	12.6	20.2	12.4	15.3	11.9
17	17.3	11.9	19.0	12.5	16.3	12.0	19.2	11.9	15.6	11.0
18	23.4	10.9	24.5	11.5	22.0	12.0	22.1	10.5	21.0	11.5
19	25.4	13.5	26.8	12.0	24.9	13.5	24.1	13.3	23.8	12.0
20	17.4	8.9	20.0	15.0	17.5	13.6	22.0	13.6	16.5	11.6
21	15.4	6.2	17.5	8.0	15.5	8.2	20.0	6.2	14.7	4.5
22	18.6	6.2	20.0	8.5	18.5	9.5	18.2	6.0	17.6	6.0
23	20.9	10.0	24.5	8.6	20.2	12.0	20.1	10.2	20.5	10.0
24	16.8	9.6	18.7	10.0	16.5	10.1	19.0	9.3	16.4	8.2
25	21.7	12.2	24.0	13.6	22.3	12.5	22.0	12.1	20.5	11.3
26	19.2	11.9	21.0	14.5	19.2	13.3	20.0	12.4	18.0	11.0
27	21.8	10.9	24.0	9.5	21.1	14.3	20.2	11.0	19.5	10.0
28	25.9	16.0	27.0	17.0	25.5	16.4	25.0	13.0	22.5	14.0
29	22.9	14.0	24.0	16.5	23.0	16.0	23.3	12.0	21.0	11.7
30	28.6	11.7	30.6	10.7	28.5	12.3	28.0	6.0	28.0	10.5
Moyennes	19.6	9.8	21.1	10.2	18.4	11.0	20.0	9.7	18.5	8.7

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Juillet 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	31.1	15.0	33.2	13.0	31.5	16.2	30.2	15.6	29.5	15.4
2	31.8	18.7	34.0	19.0	31.5	20.6	31.0	13.4	29.6	16.8
3	21.1	11.4	23.0	15.0	23.6	12.5	28.2	9.3	22.1	10.5
4	21.5	10.6	23.4	9.3	21.0	11.1	24.2	10.2	23.0	7.5
5	27.0	15.1	28.5	15.0	26.4	14.6	25.2	10.2	26.0	14.0
6	20.5	11.8	22.5	15.0	20.1	15.3	24.0	14.2	19.8	11.7
7	21.7	12.0	23.5	13.0	22.5	12.7	21.0	9.0	22.0	9.5
8	23.1	13.4	25.4	14.6	23.5	20.0	23.0	10.2	22.0	11.6
9	24.6	13.4	26.0	12.5	25.9	14.5	24.2	13.2	23.2	11.8
10	30.1	14.5	30.5	14.5	29.5	14.5	28.0	16.1	26.6	14.5
11	19.3	8.1	21.0	14.0	19.5	11.7	24.0	13.0	18.1	8.5
12	18.6	8.4	19.0	9.5	18.5	10.0	20.2	8.2	19.0	12.5
13	21.4	11.2	23.3	10.6	21.0	11.2	21.0	12.0	20.2	10.0
14	21.6	12.6	23.0	12.5	21.2	13.5	21.0	12.0	21.6	11.6
15	14.1	11.3	15.4	12.5	15.0	11.7	12.2	8.2	14.0	9.7
16	15.6	9.0	17.5	10.7	16.0	9.5	17.0	9.3	15.3	9.0
17	17.1	8.5	19.0	8.0	16.5	9.5	16.1	8.1	17.8	7.2
18	20.1	9.1	21.8	8.0	20.4	9.0	20.1	9.2	19.2	6.9
19	18.2	9.3	20.0	13.0	19.1	12.1	18.2	11.2	17.0	10.2
20	15.5	7.4	18.4	7.4	16.6	8.1	16.0	7.2	13.0	5.2
21	16.9	6.9	18.8	7.0	17.5	9.5	17.1	8.1	16.9	7.1
22	20.7	9.8	23.0	10.0	20.7	10.5	20.2	9.5	19.5	10.2
23	15.2	12.0	16.8	13.5	15.6	12.6	20.2	12.2	16.0	11.7
24	19.1	12.0	21.5	13.3	19.5	12.4	19.2	11.2	20.2	11.5
25	17.1	8.9	19.5	9.5	18.5	11.5	17.1	10.6	15.5	10.5
26	17.6	9.1	19.0	10.5	17.5	9.3	17.2	8.2	17.3	9.0
27	21.3	11.9	24.0	11.5	21.0	11.5	21.0	7.0	22.0	10.3
28	22.0	11.5	25.5	8.9	23.8	11.5	22.1	11.2	22.5	9.5
29	23.0	12.0	25.4	10.0	23.0	11.9	23.0	10.0	23.0	10.0
30	25.0	12.8	26.7	10.0	25.1	12.5	24.2	12.4	23.2	10.0
31	26.5	13.6	29.0	10.5	26.5	13.7	25.2	14.2	24.8	11.6
Moyenne	21.2	11.3	23.2	11.7	21.5	12.4	21.6	10.7	20.6	10.5

Août 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23.0	14.8	26.0	14.0	23.2	15.2	23.0	14.2	22.2	14.0
2	17.6	13.9	20.3	14.5	20.0	15.0	23.0	12.0	16.0	13.0
3	16.6	13.2	19.4	15.0	17.0	13.8	21.0	12.1	14.2	12.0
4	19.1	13.9	19.0	16.0	19.6	14.4	18.9	12.0	15.6	13.2
5	23.4	13.0	25.0	13.5	24.0	14.0	23.2	13.1	22.8	14.0
6	17.1	13.3	18.5	16.5	17.6	15.4	22.1	14.0	20.2	14.3
7	15.9	12.1	18.0	14.5	16.1	14.0	20.1	13.0	15.4	13.0
8	21.4	10.5	21.0	12.0	21.6	11.6	21.2	10.2	20.6	11.8
9	21.1	11.6	20.9	14.0	21.5	12.8	21.0	13.2	17.0	10.7
10	19.1	13.0	20.0	14.5	19.7	14.8	20.0	13.0	17.5	12.5
11	22.4	11.1	23.4	13.0	22.4	14.1	21.2	10.3	20.9	11.5
12	21.4	10.1	22.5	10.0	21.2	11.2	20.1	7.2	19.6	8.0
13	17.1	10.9	18.5	9.0	17.5	12.3	18.2	6.4	16.5	8.0
14	16.2	11.1	18.5	12.4	16.1	12.7	16.0	9.2	14.2	11.0
15	18.0	9.7	19.6	9.6	18.1	10.9	18.0	7.2	16.7	8.2
16	17.3	11.4	18.5	10.5	17.2	11.9	17.1	8.2	17.5	11.0
17	17.6	9.5	20.0	11.0	18.0	11.5	17.9	9.1	17.0	9.9
18	15.4	7.8	17.5	8.2	15.6	9.8	15.0	7.6	14.2	9.0
19	18.3	6.9	19.4	6.8	17.6	8.6	17.2	6.3	16.7	6.2
20	20.5	8.4	22.0	7.5	21.0	9.3	20.2	8.2	18.0	8.2
21	24.8	11.1	26.0	10.2	24.5	11.5	24.8	13.0	24.0	10.5
22	25.4	13.7	27.6	10.6	24.5	13.0	28.2	12.3	26.0	12.5
23	21.7	13.3	23.7	12.5	22.0	13.5	24.7	14.2	22.0	11.0
24	24.1	12.8	26.0	12.0	23.6	11.0	25.1	12.3	23.8	10.6
25	25.3	14.9	27.5	13.4	25.6	14.2	25.2	14.8	24.5	13.5
26	23.6	14.5	25.3	13.6	22.5	14.2	24.3	13.2	23.3	12.4
27	21.6	13.5	23.5	13.5	21.5	14.0	23.1	12.3	21.3	12.0
28	22.0	13.5	22.5	13.5	21.6	14.0	22.0	13.9	20.0	11.6
29	21.8	14.5	23.3	15.5	22.0	14.8	22.0	14.8	20.0	14.0
30	21.8	13.4	21.0	14.0	20.4	15.4	20.2	15.5	19.0	13.5
31	15.4	10.1	18.0	11.8	16.2	10.7	17.8	9.9	16.0	9.3
Moyenne	20.0	12.0	21.7	12.4	20.3	12.9	21.0	11.4	19.1	11.3

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Septembre 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	18.8	12.5	21.0	14.0	18.9	13.0	18.8	12.1	19.0	11.2
2	22.5	12.6	24.3	13.8	22.0	13.8	25.0	13.8	22.0	13.0
3	18.6	12.5	20.0	15.4	18.2	14.0	18.5	14.4	18.6	12.5
4	17.6	10.7	17.5	13.7	16.1	11.1	15.0	11.5	18.2	9.5
5	17.6	8.8	18.3	9.5	17.5	9.0	17.8	9.0	17.2	8.5
6	18.9	8.1	20.5	9.0	18.8	8.4	18.9	4.2	20.0	7.1
7	20.1	11.1	22.6	9.5	19.6	10.0	21.2	9.0	20.5	9.0
8	21.4	9.9	23.0	8.4	21.0	8.8	21.0	9.2	22.5	7.6
9	22.3	12.4	24.5	10.0	22.0	10.8	22.4	8.2	23.2	10.4
10	23.8	12.8	25.5	11.0	23.5	12.4	23.4	11.0	23.0	12.9
11	16.0	9.1	18.0	10.8	17.6	13.7	18.0	10.0	16.3	11.0
12	17.4	8.0	19.8	8.0	17.5	10.4	19.2	8.0	17.0	8.7
13	20.4	8.0	21.5	9.5	20.5	9.0	18.2	9.1	20.0	8.6
14	16.8	9.6	18.0	9.5	17.8	9.8	17.0	10.2	16.0	8.2
15	14.8	7.5	16.4	10.8	14.5	10.5	15.1	9.0	16.2	10.3
16	16.7	7.5	18.5	10.4	17.0	8.5	17.0	8.0	16.0	7.5
17	14.1	10.2	15.5	12.0	15.0	11.3	15.2	9.3	13.5	10.0
18	16.2	10.0	16.5	12.0	16.0	10.5	16.2	10.2	15.0	9.0
19	16.9	7.6	19.0	11.0	15.8	10.5	15.2	8.2	15.9	7.6
20	15.6	8.2	16.5	8.8	16.0	10.4	16.0	9.0	15.0	8.4
21	14.0	10.7	16.0	13.0	14.5	11.6	15.0	10.2	14.5	10.2
22	13.4	10.0	15.0	11.5	14.0	11.0	13.1	9.4	12.2	9.0
23	16.2	8.2	17.8	11.8	11.6	10.1	15.2	10.3	13.8	6.5
24	14.0	8.3	15.6	9.2	13.5	10.0	19.0	8.2	11.5	7.5
25	14.1	8.8	17.0	7.5	15.5	9.5	13.8	8.0	13.2	7.8
26	15.3	9.4	16.8	10.0	15.6	10.7	15.0	8.2	13.7	9.0
27	22.0	11.8	24.0	13.0	22.5	12.4	22.0	11.6	20.5	11.6
28	15.8	8.5	14.5	11.0	19.0	9.5	13.8	9.6	17.2	9.0
29	13.1	7.8	15.5	10.0	13.0	8.0	14.5	6.5	11.0	8.5
30	13.0	9.5	15.0	10.5	12.9	9.6	15.0	7.0	10.9	6.5
Moyennes	17.2	9.6	18.8	10.8	17.2	10.6	17.5	9.4	16.7	9.2

Octobre 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	13.2	9.3	15.5	11.0	13.8	10.4	15.0	8.2	11.6	4.8
2	12.7	10.4	15.3	12.4	13.0	11.0	13.2	7.4	11.1	10.0
3	12.4	9.6	14.4	11.5	12.7	10.1	13.0	9.3	12.5	9.2
4	15.7	11.7	17.2	13.4	15.5	12.1	16.0	9.1	14.6	11.5
5	21.2	12.4	22.0	14.0	19.9	12.2	16.1	10.1	15.8	12.7
6	16.4	10.8	17.2	13.0	16.0	12.5	19.2	8.2	16.2	11.5
7	15.6	8.0	16.6	11.6	15.0	11.0	17.0	7.2	14.6	10.1
8	14.3	9.2	17.0	9.0	15.0	9.7	16.1	8.0	13.0	6.6
9	14.8	10.7	16.2	12.5	14.5	10.5	14.2	7.2	12.7	8.5
10	17.1	12.0	17.3	12.5	17.0	12.5	17.0	8.2	15.6	9.0
11	15.3	10.1	17.5	11.5	17.0	11.2	17.1	7.2	14.0	8.2
12	20.9	10.4	22.5	15.0	20.5	11.5	20.2	10.0	18.5	12.0
13	16.4	11.0	15.6	12.5	18.0	11.2	18.2	8.0	15.0	9.0
14	12.5	9.7	14.2	11.6	12.0	10.1	18.0	7.2	11.2	9.4
15	13.5	6.6	15.2	9.0	13.1	7.0	16.1	6.1	12.0	6.0
16	12.0	3.9	13.0	6.0	12.0	4.3	15.0	2.0	10.5	1.6
17	13.0	5.2	15.2	8.0	12.8	7.0	14.0	4.2	12.0	5.0
18	12.8	4.2	13.5	5.0	12.6	4.9	13.1	8.2	13.0	3.5
19	15.3	4.0	12.0	8.0	14.6	8.6	14.8	4.2	14.0	5.8
20	14.0	2.9	14.5	1.6	14.0	3.3	13.0	- 3.0	12.9	4.0
21	13.6	1.2	13.0	2.5	14.0	1.7	14.2	- 5.4	14.0	3.0
22	8.8	3.8	9.2	3.5	11.2	5.7	12.0	- 1.2	9.8	5.0
23	13.4	6.6	14.5	7.6	13.2	7.7	14.0	1.0	15.0	3.6
24	14.1	3.1	16.0	8.0	12.6	7.5	13.0	3.2	15.0	3.5
25	9.6	3.8	11.5	5.0	9.5	5.5	11.2	1.3	10.0	3.0
26	5.4	4.1	7.8	4.0	7.0	4.7	10.0	1.2	5.6	3.2
27	8.0	4.3	9.5	6.6	10.4	4.9	9.0	4.3	6.5	2.0
28	13.3	3.8	15.0	5.5	14.1	5.1	13.0	3.4	13.0	5.0
29	14.4	8.8	16.4	9.0	14.9	11.5	14.2	6.0	12.0	8.0
30	13.1	6.4	14.0	6.0	15.6	8.7	14.0	5.4	16.0	7.0
31	20.2	10.4	21.0	7.5	20.0	13.5	21.0	7.2	18.6	10.1
Moyennes	14.0	7.3	15.2	8.8	14.2	8.6	14.9	5.3	13.1	6.8

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Novembre 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	16.3	12.3	17.0	11.2	18.5	14.7	20.0	11.2	15.0	11.0
2	14.4	10.5	16.5	11.2	13.5	12.3	18.0	9.0	14.2	10.3
3	10.5	6.8	12.8	10.0	12.3	9.0	16.0	6.4	11.0	7.5
4	8.4	5.0	9.0	5.6	9.0	6.5	14.2	4.0	8.2	4.5
5	7.4	1.0	6.0	1.5	7.0	2.5	13.2	2.3	4.5	0.0
6	3.8	2.0	8.6	4.2	4.3	2.4	12.0	- 1.2	5.0	- 0.5
7	6.3	3.8	10.6	4.4	7.0	4.1	10.1	1.0	5.0	3.0
8	9.0	2.9	10.0	8.0	7.7	4.0	10.2	2.3	8.0	1.5
9	5.8	- 0.1	8.3	6.4	7.3	4.5	9.1	1.0	5.5	1.6
10	3.6	- 2.6	3.0	0.0	2.0	- 0.8	7.2	- 2.4	5.0	- 2.0
11	7.7	- 0.4	7.8	1.5	6.5	1.5	6.2	- 2.2	8.5	- 1.2
12	5.0	- 2.1	7.5	- 1.5	4.5	- 1.5	5.2	- 6.0	6.0	- 2.1
13	6.6	- 1.6	7.4	- 1.6	6.0	1.1	5.4	- 4.0	5.6	0.0
14	5.5	- 2.0	7.6	1.5	5.0	1.0	5.2	- 1.2	4.5	0.8
15	- 1.3	- 4.9	0.3	- 2.0	1.0	- 3.6	4.2	- 8.2	- 1.0	- 6.5
16	- 2.3	- 4.5	- 0.5	- 2.0	- 2.0	- 3.7	4.0	- 8.2	- 3.2	- 6.4
17	- 2.4	- 4.5	0.0	- 1.8	- 1.6	- 3.9	3.0	- 4.5	- 3.0	- 5.0
18	0.4	- 2.6	3.0	0.0	0.7	- 2.0	2.0	- 2.1	0.0	- 4.6
19	0.0	- 1.6	2.0	0.5	1.0	- 0.7	1.0	- 0.2	1.3	- 0.3
20	1.3	- 1.2	3.6	0.6	2.0	- 0.6	2.1	- 0.1	1.5	- 1.0
21	3.7	- 0.1	6.0	3.0	3.5	0.1	4.3	0.2	4.3	- 0.5
22	0.4	- 1.8	2.0	- 1.0	1.0	- 0.7	2.2	- 0.4	1.0	- 1.6
23	7.7	- 1.6	6.0	0.0	8.0	- 0.7	8.0	- 0.1	5.0	- 1.0
24	10.7	3.8	9.5	2.5	11.0	7.0	10.6	- 0.1	8.5	4.5
25	6.7	3.2	8.0	1.0	7.5	5.1	9.1	3.2	6.0	1.8
26	9.0	3.3	7.0	2.5	10.0	5.0	8.0	2.0	9.0	5.0
27	11.0	1.8	6.5	2.0	11.7	4.5	10.1	1.2	9.6	4.5
28	7.0	- 2.2	2.0	0.0	8.6	1.2	9.0	1.1	10.8	4.0
29	0.6	- 3.7	2.0	- 1.5	2.0	- 1.6	9.0	- 3.2	8.2	0.6
30	0.1	- 2.1	1.4	- 0.5	0.0	- 1.5	7.4	- 2.0	5.0	- 1.2
Moyennes	5.4	0.5	6.4	2.2	5.8	2.2	8.2	-	5.6	0.9

Décembre 1968

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		ESCH/ALZETTE		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	0.7	-1.0	2.0	-1.5	0.6	-0.3	7.2	-0.2	7.5	-0.9
2	0.3	-1.4	2.5	0.6	0.5	-1.3	6.2	-1.3	8.0	-0.7
3	-0.7	-1.9	2.0	1.0	0.4	-1.5	5.2	-2.5	0.0	-2.4
4	0.7	-1.9	2.5	0.8	0.5	-1.4	4.2	-1.2	-0.5	-2.6
5	1.4	-0.3	4.0	0.5	1.5	-1.1	3.0	-1.2	0.0	-0.7
6	1.0	-1.5	4.6	1.5	1.0	-0.9	2.2	-0.2	1.3	-0.5
7	-1.5	-3.5	0.0	-1.0	0.0	-2.7	1.2	-3.8	1.5	-4.0
8	0.7	-4.6	2.8	-2.0	0.0	-3.4	1.0	-2.8	2.8	-4.9
9	-3.3	-4.6	-0.2	-2.0	-3.0	-4.1	-1.0	-4.8	-1.0	-5.0
10	-1.7	-4.0	1.3	-2.0	-1.5	-3.2	-0.2	-3.8	-2.5	-5.0
11	-1.9	-8.8	0.0	-7.3	-1.6	-7.0	-2.0	-11.2	-0.3	-8.6
12	-1.8	-10.7	2.5	-11.0	-2.7	-10.1	-1.0	- 5.8	-1.2	-11.0
13	-4.1	-10.3	-2.0	-11.0	-4.3	-10.4	-3.0	-10.1	-2.5	- 9.7
14	-1.2	- 8.0	-1.5	-10.6	-0.8	- 7.6	-2.0	- 4.4	-2.0	- 8.5
15	0.0	- 5.6	-1.0	- 2.5	0.4	- 4.8	0.0	- 5.8	-1.0	- 6.5
16	2.4	0.0	4.5	- 1.5	3.5	- 0.1	4.1	1.0	1.8	- 2.5
17	2.6	- 0.6	5.5	1.8	4.5	- 0.5	4.0	1.4	2.2	- 0.5
18	1.9	- 0.1	4.3	2.0	4.2	0.5	3.0	1.1	1.5	- 0.5
19	1.8	- 1.0	4.0	1.5	2.6	1.0	2.2	1.0	1.0	- 2.0
20	2.4	- 0.9	4.5	0.0	2.0	- 0.8	2.3	0.2	-0.2	- 8.2
21	7.5	0.5	8.5	3.0	7.5	2.0	7.0	4.2	5.0	0.0
22	8.3	- 0.3	9.0	- 1.0	8.2	1.5	8.4	1.2	6.0	- 0.5
23	8.0	0.2	9.3	2.5	8.5	5.6	8.1	3.1	6.3	2.0
24	3.7	0.2	5.0	2.3	5.5	2.0	7.0	1.4	2.0	0.0
25	1.3	- 1.7	3.6	0.6	2.5	0.0	6.0	- 0.4	0.7	- 1.7
26	1.4	- 3.5	3.5	- 3.0	1.8	- 2.7	5.4	2.0	- 0.1	- 4.0
27	-0.8	- 2.6	1.4	- 1.2	-0.5	- 2.3	2.1	- 2.4	- 2.0	- 4.7
28	-1.7	- 5.8	-0.5	- 2.4	-0.5	- 3.6	1.8	- 4.2	- 2.0	- 5.5
29	-2.0	- 4.6	0.0	- 3.5	-2.0	- 4.4	1.5	- 4.8	- 2.5	- 6.0
30	-2.2	- 4.4	-0.2	- 6.4	-2.0	- 3.4	0.1	- 4.2	- 2.2	- 7.7
31	-3.7	- 9.2	-2.5	- 9.0	-2.0	- 6.1	- 0.2	- 6.1	- 4.0	-13.0
Moyennes	0.6	-3.0	2.6	- 2.0	1.1	- 2.3	2.7	- 2.3	0.8	- 4.0

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

DATE	HEURE	TEMPERATURE	PLUIE	NEIGE	VENT	REMARQUES
1980-01-01	08:00	5°C	0	0	0	
1980-01-01	12:00	6°C	0	0	0	
1980-01-01	16:00	7°C	0	0	0	
1980-01-01	20:00	6°C	0	0	0	
1980-01-02	08:00	5°C	0	0	0	
1980-01-02	12:00	6°C	0	0	0	
1980-01-02	16:00	7°C	0	0	0	
1980-01-02	20:00	6°C	0	0	0	

DATE	HEURE	TEMPERATURE	PLUIE	NEIGE	VENT	REMARQUES
1980-01-03	08:00	5°C	0	0	0	
1980-01-03	12:00	6°C	0	0	0	
1980-01-03	16:00	7°C	0	0	0	
1980-01-03	20:00	6°C	0	0	0	
1980-01-04	08:00	5°C	0	0	0	
1980-01-04	12:00	6°C	0	0	0	
1980-01-04	16:00	7°C	0	0	0	
1980-01-04	20:00	6°C	0	0	0	

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Mars 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	45.6	11.7	23	3	10	1	-	14
TROINE	489	51.6	7.2	18	2	13	-	-	15
KEHMEN	488	54.6	17.3	23	1	8	-	1	10
HOSINGEN	501	46.6	12.5	23	5	8	1	-	14
ARSDORF	416	66.1	16.7	23	3	9	1	1	14
CLERVAUX	454	57.5	8.5	23	5	10	-	-	15
HULDANGE	519	45.1	7.4	23	2	11	-	-	13
BERLE	495	71.1	14.8	23	7	10	1	-	18
SAEUL	295	49.4	12.1	23	5	10	1	-	16
LORENTZWEILER	233	49.3	10.0	23	-	8	-	-	15
CLEMENCY	337	59.5	12.2	23	4	10	2	-	16
BELVAUX	340	71.7	16.5	23	2	6	1	2	11
ERMSDORF	250	52.9	11.6	23	4	7	1	-	12
KOERICH	266	54.9	12.4	23	1	12	1	-	14
ALTRIER	391	39.3	8.3	23	3	11	-	-	14
ETTELBRÜCK	202	44.0	10.4	23	-	8	1	-	9
FINDEL/Aéroport	380	50.7	7.8	21	3	12	-	-	15
BONNEVOIE	251	39.7	9.1	23	2	13	-	-	15
BETTORN	300	51.0	10.6	23	-	10	1	-	11
BEGGEN	232	54.0	13.2	16	1	10	1	-	12
LUXEMBOURG (ville)	330	47.6	9.6	16	3	11	-	-	14
ROESER	273	46.4	10.6	23	3	10	1	-	14
ESCH/ALZETTE	348	63.8	14.6	23	3	10	2	-	15
CANACH	220	46.6	13.0	23	4	9	1	-	14
REMERSCHEM	161	35.8	14.5	16	4	6	1	-	11
ECHTERNACH	164	43.4	12.2	23	4	7	1	-	12
GREVENMACHER	144	-	-	-	-	-	-	-	-

Avril 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	24.5	11.9	25	4	3	1	-	8
TROINE	489	27.5	9.7	29	1	6	-	-	7
KEHMEN	488	26.6	14.7	25	2	3	1	-	6
HOSINGEN	501	28.4	12.4	25	4	4	1	-	9
ARSDORF	416	38.2	17.1	24	1	7	-	1	9
CLERVAUX	454	19.0	7.6	25	4	5	-	-	9
HULDANGE	519	10.5	4.8	25	3	3	-	-	6
BERLE	495	26.5	11.8	25	3	7	-	-	10
SAEUL	295	42.5	21.9	25	2	7	-	1	10
LORENTZWEILER	233	39.6	18.4	25	2	7	-	1	10
CLEMENCY	337	-	-	-	-	-	-	-	-
BELVAUX	340	54.1	29.4	25	1	9	-	1	11
ERMSDORF	250	36.4	13.4	25	2	5	1	-	8
KOERICH	266	47.9	24.2	25	1	7	-	1	9
ALTRIER	391	51.9	16.0	4	2	5	-	2	9
ETTELBRÜCK	202	27.9	17.1	25	3	3	-	1	7
FINDEL/Aéroport	380	43.9	17.8	24	2	7	-	1	10
BONNEVOIE	251	35.5	16.5	25	2	6	-	1	9
BETTORN	300	33.9	16.6	25	1	5	-	-	6
BEGGEN	232	41.8	19.4	25	2	7	-	1	10
LUXEMBOURG (ville)	330	40.0	19.5	25	4	6	-	1	11
ROESER	273	38.1	19.0	25	6	5	-	1	12
ESCH/ALZETTE	348	48.9	27.7	25	2	8	-	1	11
CANACH	220	38.8	17.0	25	3	7	-	1	11
REMERSCHEM	161	28.1	9.3	25	-	7	-	-	7
ECHTERNACH	164	31.3	11.2	25	1	6	1	-	8
GREVENMACHER	144	37.9	16.2	25	-	6	-	1	7

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Mai 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	68.6	11.2	5	4	13	1	-	18
TROINE	489	85.7	16.8	5	0	13	-	1	14
KEHMEN	488	78.0	15.7	7	1	9	2	1	13
HOSINGEN	501	104.4	17.5	29	2	12	1	2	17
ARSDORF	416	88.1	15.9	5	5	13	1	1	20
CLERVAUX	454	64.8	13.1	5	11	8	1	-	20
HULDANGE	519	65.1	14.2	5	9	11	1	-	21
BERLE	495	80.2	15.4	5	8	11	1	1	21
SAEUL	295	66.7	13.3	5	3	11	1	-	15
LORENTZWEILER	233	60.9	10.7	5	5	11	1	-	16
CLEMENCY	337	59.1	13.0	5	-	9	1	-	10
BELVAUX	340	74.2	15.3	5	5	10	1	1	17
ERMSDORF	250	66.1	10.1	5	4	12	1	-	17
KOERICH	266	74.1	14.7	5	3	11	2	-	16
ALTRIER	391	55.1	11.8	23	2	11	1	-	14
ETTELBRUCK	202	63.5	18.4	7	2	12	-	1	15
FINDEL/Aéroport	380	50.0	9.7	4	4	12	-	-	16
BONNEVOIE	251	62.8	10.8	5	5	9	3	-	17
BETTORN	300	72.9	12.1	5	4	10	2	-	16
BEGGEN	232	61.4	10.9	6	4	12	1	-	17
LUXEMBOURG (ville)	330	56.2	11.3	6	8	10	1	-	19
ROESER	273	70.1	12.2	28	4	11	2	-	17
ESCH/ALZETTE	348	70.7	14.6	6	5	10	2	-	17
CANACH	220	71.4	15.8	6	4	13	-	1	18
REMERSCHEN	161	62.0	11.7	23	4	10	1	-	15
ECHTERNACH	164	68.0	10.5	23	-	12	1	-	13
GREVENMACHER	144	61.6	11.8	23	1	13	1	-	15

Juin 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	78.6	22.7	20	2	12	1	1	16
TROINE	489	80.7	18.9	28	4	9	2	1	16
KEHMEN	488	83.9	27.5	20	-	10	2	1	13
HOSINGEN	501	94.6	18.3	24	1	10	2	1	14
ARSDORF	416	46.0	7.1	24	3	12	-	-	15
CLERVAUX	454	87.0	15.0	20	3	9	4	-	16
HULDANGE	519	83.2	38.1	20	3	11	-	1	15
BERLE	495	68.9	11.8	20	3	13	1	-	17
SAEUL	295	68.2	27.3	20	3	11	-	1	15
LORENTZWEILER	233	51.6	11.8	24	5	8	2	-	15
CLEMENCY	337	58.5	14.5	20	2	9	2	-	13
BELVAUX	340	54.8	13.8	16	4	9	1	-	14
ERMSDORF	250	70.8	18.7	24	2	8	1	2	13
KOERICH	266	65.4	22.1	20	5	10	-	1	16
ALTRIER	391	64.8	17.3	20	2	9	1	1	13
ETTELBRUCK	202	54.4	21.4	20	1	9	-	1	11
FINDEL/Aéroport	380	71.1	17.3	23	5	7	2	1	15
BONNEVOIE	251	70.4	16.5	24	6	6	1	2	15
BETTORN	300	59.8	18.5	20	5	11	-	1	17
BEGGEN	232	54.4	12.6	24	4	9	1	-	14
LUXEMBOURG (ville)	330	61.2	13.0	24	7	9	2	-	18
ROESER	273	55.1	20.6	24	3	7	-	1	11
ESCH/ALZETTE	348	54.0	16.9	16	4	8	-	1	13
CANACH	220	48.5	9.5	20	4	10	-	-	14
REMERSCHEN	161	51.9	10.0	19	1	8	-	-	9
ECHTERNACH	164	42.7	11.1	16	4	8	2	-	14
GREVENMACHER	144	48.9	9.5	5	3	9	-	-	12

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Juillet 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	106.7	26.3	16	3	8	2	2	15
TROINE	489	70.7	20.0	16	1	9	1	1	12
KEHMEN	488	79.8	18.8	16	1	9	-	2	12
HOSINGEN	501	61.9	11.1	24	2	10	2	-	14
ARSDORF	416	69.5	13.3	24	2	9	2	-	13
CLERVAUX	454	57.9	12.7	16	7	6	3	-	16
HULDANGE	519	66.9	13.4	16	3	7	3	-	13
BERLE	495	67.7	18.1	16	3	11	-	1	15
SAEUL	295	142.6	53.8	11	2	4	1	3	10
LORENTZWEILER	233	111.7	28.6	24	7	5	2	3	17
CLEMENCY	337	88.4	24.0	6	-	-	-	-	-
BELVAUX	340	89.3	20.0	16	4	5	3	2	14
ERMSDORF	250	124.6	54.9	11	1	6	1	3	11
KOERICH	266	117.9	39.4	11	4	6	1	3	14
ALTRIER	391	97.6	36.1	6	6	5	3	1	15
ETTELBRUCK	202	107.1	34.3	11	3	6	-	3	12
FINDEL/Aéroport	380	75.2	16.1	6	4	9	2	1	16
BONNEVOIE	251	79.6	24.0	24	4	7	-	2	13
BETTBORN	300	94.7	18.0	15	2	7	2	2	13
BEGGEN	232	98.5	22.7	6	2	2	1	4	9
LUXEMBOURG (ville)	330	81.7	20.0	24	3	5	2	2	12
ROESER	273	92.9	27.1	24	5	6	1	2	14
ESCH/ALZETTE	348	83.7	20.6	24	3	7	1	2	13
CANACH	220	91.5	30.2	6	5	6	3	1	15
REMERSCHEM	161	87.3	18.2	31	-	6	4	-	10
ECHTERNACH	164	101.2	34.5	6	1	5	1	2	9
GREVENMACHER	144	71.8	21.7	6	5	6	2	1	14

Août 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	157.3	37.7	31	4	12	4	2	22
TROINE	489	165.4	25.6	1	3	10	4	2	19
KEHMEN	488	134.6	21.0	31	4	11	4	2	21
HOSINGEN	501	158.1	17.8	1	4	8	6	2	20
ARSDORF	416	124.0	23.4	4	2	14	-	3	19
CLERVAUX	454	172.6	32.3	1	4	10	4	4	22
HULDANGE	519	161.4	22.5	1	4	13	3	3	23
BERLE	495	147.4	19.8	31	2	12	4	3	21
SAEUL	295	96.0	14.8	31	3	15	3	-	21
LORENTZWEILER	233	128.2	41.5	14	5	15	1	2	23
CLEMENCY	337	105.1	21.6	14	2	13	2	1	18
BELVAUX	340	-	-	-	-	-	-	-	-
ERMSDORF	250	139.6	22.2	31	7	10	1	4	22
KOERICH	266	83.1	26.5	14	7	11	-	1	19
ALTRIER	391	150.7	37.6	31	6	12	1	4	23
ETTELBRUCK	202	123.7	17.2	31	2	13	2	2	19
FINDEL/Aéroport	380	118.4	29.8	14	5	14	1	1	21
BONNEVOIE	251	157.3	39.2	12	5	12	1	3	21
BETTBORN	300	93.9	16.0	25	-	18	1	1	20
BEGGEN	232	118.2	25.2	31	6	15	-	2	23
LUXEMBOURG (ville)	330	151.5	25.0	14	4	14	1	4	23
ROESER	273	122.4	23.8	13	6	11	3	3	23
ESCH/ALZETTE	348	123.2	33.5	31	5	12	4	1	22
CANACH	220	128.6	33.1	31	7	10	2	2	21
REMERSCHEM	161	125.4	27.9	14	5	9	-	4	18
ECHTERNACH	164	133.1	28.9	31	-	17	-	3	20
GREVENMACHER	144	130.3	32.5	14	4	10	1	3	18

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Septembre 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	130.3	21.4	24	4	12	2	3	21
TROINE	489	99.4	30.6	24	3	11	1	1	16
KEHMEN	488	138.2	27.0	24	5	9	4	2	20
HOSINGEN	501	153.4	28.0	24	3	13	3	2	21
ARSDORF	416	104.5	30.9	24	1	11	3	1	16
CLERVAUX	454	139.8	26.1	24	7	11	2	3	23
HULDANGE	519	98.5	20.0	24	5	13	-	2	20
BERLE	495	126.8	30.6	24	6	12	2	2	22
SAEUL	295	110.7	36.4	24	5	13	1	1	20
LORENTZWEILER	233	124.2	35.3	24	3	14	-	2	19
CLEMENCY	337	108.2	27.5	24	2	12	1	1	16
BELVAUX	340	119.4	23.0	25	3	11	2	2	18
ERMSDORF	250	107.4	24.2	24	4	12	3	1	20
KOERICH	266	97.4	35.5	24	3	13	1	1	18
ALTRIER	391	145.7	32.3	24	2	10	2	3	17
ETTELBRUCK	202	94.2	25.2	24	5	13	1	1	20
FINDEL/Aéroport	380	148.0	33.1	24	4	12	2	2	20
BONNEVOIE	251	102.8	26.5	24	5	12	1	1	19
BETTBORN	300	103.8	32.8	24	5	12	1	1	19
BEGGEN	232	120.5	36.7	24	1	13	1	1	16
LUXEMBOURG (ville)	330	108.3	36.5	24	5	13	-	1	19
ROESER	273	123.8	19.3	24	5	10	1	3	19
ESCH/ALZETTE	348	144.1	28.5	25	5	9	3	3	20
CANACH	220	136.3	31.8	24	6	14	1	2	13
REMERSCHEN	161	121.0	15.1	28	3	14	1	1	19
ECHTERNACH	164	122.6	22.8	24	3	11	1	3	18
GREVENMACHER	144	124.8	24.7	24	3	10	3	2	18

Octobre 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	46.9	9.3	9	1	12	-	-	13
TROINE	489	55.6	15.8	1	4	5	2	1	12
KEHMEN	488	51.1	12.5	9	2	10	1	-	13
HOSINGEN	501	63.5	14.4	9	4	10	2	-	16
ARSDORF	416	63.9	20.7	9	2	12	-	1	15
CLERVAUX	454	61.0	12.5	9	5	9	2	-	16
HULDANGE	519	63.0	10.5	1	4	10	2	-	16
BERLE	495	59.9	13.4	9	8	10	2	-	20
SAEUL	295	45.5	8.9	9	5	9	-	-	14
LORENTZWEILER	233	53.2	17.0	9	4	9	-	1	14
CLEMENCY	337	55.5	12.5	9/10	2	7	2	-	11
BELVAUX	340	60.4	15.3	9	1	9	-	1	11
ERMSDORF	250	60.3	14.8	9	1	11	1	-	13
KOERICH	266	45.7	10.7	9	3	8	1	-	12
ALTRIER	391	52.3	8.7	9	7	11	-	-	18
ETTELBRUCK	202	38.9	9.6	9	2	11	-	-	13
FINDEL/Aéroport	380	53.0	14.6	9	5	9	1	-	15
BONNEVOIE	251	47.4	13.0	10	3	8	1	-	12
BETTBORN	300	44.1	9.7	9	-	10	-	-	10
BEGGEN	232	59.2	14.8	9	1	10	1	-	12
LUXEMBOURG (ville)	330	60.2	15.0	9	6	9	2	-	17
ROESER	273	41.0	6.6	10	3	10	-	-	13
ESCH/ALZETTE	348	55.4	12.0	9	3	9	1	-	13
CANACH	220	59.5	15.4	10	11	9	-	1	21
REMERSCHEN	161	40.5	6.3	9	5	9	-	-	14
ECHTERNACH	164	41.3	7.7	9	3	11	-	-	14
GREVENMACHER	144	46.9	13.3	10	2	9	1	-	12

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Novembre 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	22.1	7.9	4	9	4	-	-	13
TROINE	489	24.1	10.1	4	2	4	1	-	7
KEHMEN	488	18.8	8.2	3	2	6	-	-	8
HOSINGEN	501	26.5	10.3	4	6	4	1	-	11
ARSDORF	416	28.8	8.3	4	1	6	-	-	7
CLERVAUX	454	27.0	8.7	4	3	7	-	-	10
HULDANGE	519	28.7	11.2	4	2	6	1	-	9
BERLE	495	28.4	6.2	4	8	6	-	-	14
SAEUL	295	25.2	8.6	3	7	5	-	-	12
LORENTZWEILER	233	22.4	6.2	4	7	6	-	-	13
CLEMENCY	337	30.1	11.5	3	-	4	1	-	5
BELVAUX	340	30.9	9.0	3	4	5	-	-	9
ERMSDORF	250	22.1	6.6	4	5	6	-	-	11
KOERICH	266	23.8	8.7	3	7	6	-	-	13
ALTRIER	391	24.7	6.7	4	3	7	-	-	10
ETTELBRÜCK	202	21.4	6.3	4	3	6	-	-	9
FINDEL/Aéroport	380	23.1	6.0	3	4	8	-	-	12
BONNEVOIE	251	16.0	7.0	3	8	4	-	-	12
BETTORN	300	23.0	8.8	20	-	7	-	-	7
BEGGEN	232	23.5	6.4	3/4	2	6	-	-	8
LUXEMBOURG (ville)	330	24.9	6.5	4	9	5	-	-	14
ROESER	273	22.8	5.8	3	4	6	-	-	10
ESCH/ALZETTE	348	38.0	11.6	3	3	8	1	-	12
CANACH	220	32.3	8.4	2	12	6	-	-	18
REMERSCHEN	161	26.4	7.4	4	-	7	-	-	7
ECHTERNACH	164	24.9	7.6	4	6	6	-	-	12
GREVENMACHER	144	17.0	4.7	2	4	5	-	-	9

Décembre 1968

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	47.3	10.4	21	7	9	1	-	17
TROINE	489	45.9	8.6	21	5	10	-	-	15
KEHMEN	488	58.1	12.8	21	2	10	2	-	14
HOSINGEN	501	52.1	9.5	21	4	12	-	-	16
ARSDORF	416	75.7	17.2	16	4	7	1	2	14
CLERVAUX	454	51.8	10.1	23	2	12	1	-	15
HULDANGE	519	40.4	7.6	23	1	12	-	-	13
BERLE	495	59.8	10.9	21	12	9	1	-	22
SAEUL	295	50.3	10.6	21	6	10	1	-	17
LORENTZWEILER	233	49.4	10.0	21	8	10	-	-	18
CLEMENCY	337	48.5	9.0	21	5	11	-	-	16
BELVAUX	340	47.0	9.7	21	-	9	-	-	9
ERMSDORF	250	56.6	10.3	21	3	13	1	-	17
KOERICH	266	53.6	10.8	21	4	12	1	-	17
ALTRIER	391	57.3	10.0	23	7	10	-	-	17
ETTELBRÜCK	202	45.7	19.6	21	3	5	-	1	9
FINDEL/Aéroport	380	54.1	8.7	19	8	11	-	-	19
BONNEVOIE	251	28.7	6.0	21/23	9	6	-	-	15
BETTORN	300	56.0	13.8	21	1	12	1	-	14
BEGGEN	232	25.0	3.7	5/19	8	7	-	-	15
LUXEMBOURG (ville)	330	49.7	9.0	23	10	9	-	-	19
ROESER	273	42.3	9.6	19	10	9	-	-	19
ESCH/ALZETTE	348	51.3	7.4	21	7	10	-	-	17
CANACH	220	49.6	8.5	19	6	10	-	-	16
REMERSCHEN	161	36.2	8.4	16	4	10	-	-	14
ECHTERNACH	164	50.2	11.6	21	3	11	1	-	15
GREVENMACHER	144	47.9	8.2	21	4	8	-	-	12


**QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE
PAR LES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES EN 1968**

PLUVIOMÈTRE À	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	QUANTITÉ PLUIE	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
FOUHREN	84.2	65.8	45.6	24.5	68.6	78.6	106.7	157.3	130.3	46.9	22.1	47.3	877.9	198
TROINE	130.4	65.7	51.6	27.5	85.7	80.7	70.7	165.4	99.4	55.6	24.1	45.9	902.7	172
KEHMEN	75.4	83.0	54.6	26.6	78.0	83.9	79.8	134.6	138.2	51.1	18.8	58.1	882.1	155
HOSINGEN	89.0	71.9	46.6	28.4	104.4	94.6	61.9	158.1	153.4	63.5	26.5	52.1	950.4	190
ARSDORF	126.8	86.3	66.1	38.2	88.1	46.0	69.5	124.0	104.5	63.9	28.8	75.7	917.9	176
CLERVAUX	108.3	62.8	57.5	19.0	64.8	87.0	57.9	172.6	139.8	61.0	27.0	51.8	909.5	212
HULDANGE	95.3	51.1	45.1	10.5	65.1	83.2	66.9	161.4	98.5	63.0	28.7	40.4	809.2	190
BERLE	120.0	73.0	71.1	26.5	80.2	68.9	67.7	147.4	126.8	59.9	28.4	59.8	929.7	225
SAEUL	74.9	72.0	49.4	42.5	66.7	68.2	142.6	96.0	110.7	45.5	25.2	50.3	844.0	186
LORENTZWEILER	79.2	66.1	49.3	39.6	60.9	51.6	111.7	128.2	124.2	53.2	22.4	49.4	835.8	202
CLEMENCY	83.9	69.7	59.5	-	59.1	58.5	88.4	105.1	108.2	55.5	30.4	48.5	-	-
BELVAUX	105.3	71.3	71.7	54.1	74.2	54.8	89.3	-	119.4	60.4	30.9	47.0	892.3	178
ERMSDORF	89.6	65.9	52.9	36.4	66.1	70.8	124.6	139.6	107.4	60.3	22.1	56.6	833.6	186
KOERICH	92.5	77.3	54.9	47.9	74.1	65.4	117.9	83.1	97.4	45.7	23.8	53.6	885.0	191
ALTRIER	80.8	64.8	39.3	51.9	55.1	64.8	97.6	150.7	145.7	52.3	24.7	57.3	755.2	156
ETTELBRUCK	82.1	52.3	44.0	27.9	63.5	54.4	107.1	123.7	94.2	38.9	21.4	45.7	877.9	199
FINDEL /Aéroport	89.5	66.9	50.7	43.9	50.0	71.1	75.2	118.4	148.0	53.0	23.1	54.1	710.7	199
BONNEVOIE	84.9	69.8	39.7	35.5	62.8	70.4	79.6	157.3	102.8	47.4	16.0	28.7	794.9	190
BETTORN	80.2	67.5	51.0	33.9	72.8	59.8	94.7	93.9	103.8	44.1	23.0	56.0	780.7	166
BEGGEN	85.1	41.9	54.0	41.8	61.4	54.4	98.5	118.2	120.5	59.2	23.5	25.0	783.5	169
LUXEMBOURG /ville	87.5	67.9	47.6	40.0	56.2	61.2	81.7	151.5	108.3	60.2	24.9	49.7	739.2	211
ROESER	76.8	76.2	46.4	38.1	70.1	55.1	92.9	122.4	123.8	41.0	22.8	42.3	807.9	194
ESCH /ALZETTE	81.3	73.8	63.8	48.9	70.7	54.0	83.7	123.2	144.1	55.4	38.0	51.3	888.2	190
CANACH	83.0	75.1	46.6	38.8	71.4	48.5	91.5	128.6	136.3	59.5	32.3	49.6	861.2	203
REMERSCHEN	90.6	53.0	35.8	28.1	62.0	51.9	87.3	125.4	121.0	40.5	26.4	36.2	758.2	158
ECHTERNACH	70.5	70.1	43.4	31.3	68.0	42.7	101.2	133.1	122.6	41.3	24.9	50.2	769.3	169
GREVENMACHER	81.6	-	-	37.9	61.6	48.9	71.8	130.3	124.8	46.9	17.0	47.9	-	-



TEMPERATURES DU SOL

MESUREES AUPRES DE DIFFERENTES STATIONS METEOROLOGIQUES



TEMPÉRATURES DU SOL

Janvier 1968

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
1	-3.5	0.4	0.8	1.2	2.4	4.4	-2.5	0.6	1.0	2.1	2.6	5.0	-1.0	1.8	1.6	1.8	3.0	4.1
2	-6.0	0.5	0.8	1.2	2.5	4.3	-6.5	0.7	0.9	2.0	2.4	4.9	-4.4	1.5	1.5	1.7	2.9	4.0
3	-2.2	0.3	0.7	1.1	2.4	4.3	-2.0	0.6	0.7	1.8	2.3	4.9	-3.0	1.4	1.4	1.6	2.8	4.0
4	-1.0	0.0	0.5	0.9	2.3	4.2	-2.5	0.8	1.0	1.8	2.2	4.8	-1.5	1.5	1.4	1.6	2.8	3.9
5	-4.0	0.7	0.8	1.0	2.2	4.0	-3.5	1.1	1.2	1.7	2.1	4.8	-2.5	1.4	1.4	1.5	2.7	3.9
6	2.2	2.5	2.4	2.1	2.6	4.0	2.5	2.9	2.9	2.7	2.5	4.8	0.5	1.6	1.6	1.5	2.5	3.7
7	0.0	0.6	1.1	1.5	2.6	4.0	-0.5	1.0	1.4	2.4	2.7	4.9	-1.5	1.4	1.3	1.4	2.5	3.6
8	-6.5	0.2	0.4	1.0	2.3	4.0	-8.0	0.1	0.4	1.7	2.2	4.8	-5.8	0.8	0.9	1.1	2.4	3.5
9	-3.5	0.1	0.3	0.9	2.2	4.0	-5.0	0.0	0.3	1.5	2.0	4.8	-5.0	0.8	0.8	1.0	2.3	3.5
10	-12.0	0.1	0.1	0.5	1.9	3.8	-2.0	-0.2	0.1	1.2	1.8	4.6	-14.0	0.1	0.2	0.6	2.2	3.4
11	-10.0	0.0	0.2	0.5	1.8	3.8	-8.0	-0.2	0.1	1.1	1.6	4.5	-10.0	0.2	0.3	0.6	2.1	3.4
12	-6.5	-0.1	0.1	0.4	1.7	3.4	-19.0	-1.0	-0.2	1.0	1.4	4.4	-9.0	-0.1	0.0	0.3	2.0	3.3
13	-17.0	-0.4	-0.2	0.2	1.5	3.1	-23.5	-2.3	-0.7	0.8	1.1	4.4	-14.0	-0.9	-0.4	-0.1	1.9	3.3
14	-10.0	-0.1	0.0	0.2	1.6	3.5	-10.0	-0.5	-0.2	0.8	1.1	4.3	-10.0	-0.3	-0.2	0.1	1.8	3.2
15	3.5	2.6	2.1	1.2	1.7	3.4	5.0	2.0	1.6	1.1	1.3	4.3	-4.0	0.2	0.0	0.4	1.8	3.2
16	5.5	4.2	3.6	2.6	2.6	3.4	0.0	3.1	2.8	2.1	2.0	4.4	1.0	0.2	0.2	0.5	1.7	3.0
17	1.0	3.9	3.6	3.0	3.1	3.6	0.0	4.2	3.7	2.8	2.5	4.4	0.7	0.2	0.4	0.6	1.6	3.0
18	2.6	3.3	3.2	3.0	3.5	3.9	3.0	3.9	3.6	3.1	2.9	4.4	1.5	0.6	0.8	0.8	1.7	2.8
19	4.0	4.5	4.0	3.5	3.7	4.0	3.0	4.6	4.1	3.6	3.3	4.5	2.0	2.0	1.7	1.5	1.9	2.8
20	-1.4	2.9	2.8	3.1	3.8	4.2	-3.0	1.7	2.4	3.4	3.4	4.6	-4.0	2.1	1.9	2.0	2.3	3.0
21	-4.5	0.4	1.0	1.5	3.1	4.3	-7.8	0.0	0.6	2.1	2.7	4.5	-6.3	0.9	1.0	1.3	2.4	3.1
22	-5.0	0.0	0.3	1.0	2.6	4.2	-5.0	-0.2	0.3	1.5	2.1	4.4	-6.5	0.6	0.6	0.9	2.2	3.1
23	-4.0	0.1	0.1	0.7	2.1	4.0	-3.0	-0.2	0.2	1.3	1.9	4.3	-7.5	0.3	0.4	0.6	2.0	3.1
24	-4.0	0.5	0.0	0.4	2.0	3.8	-3.0	-0.1	0.2	1.2	1.8	4.2	-4.5	0.3	0.4	0.6	1.9	3.0
25	-3.4	0.0	0.3	0.6	1.8	3.7	-2.5	0.0	0.7	1.3	1.6	4.0	-5.5	0.4	0.4	0.6	1.8	3.0
26	1.0	1.6	1.5	1.1	2.0	3.6	1.0	2.3	2.0	1.8	1.9	4.0	0.3	0.5	0.5	0.8	1.7	2.9
27	2.0	2.8	2.5	2.1	2.4	3.5	1.5	3.5	3.0	2.6	2.4	4.1	0.7	1.3	1.1	1.1	1.8	2.8
28	1.8	3.0	2.6	2.3	2.3	3.7	0.0	3.9	3.3	2.9	2.8	4.2	-0.8	2.0	1.6	1.4	1.9	2.8
29	-0.3	2.2	2.2	2.3	3.2	3.7	-4.0	1.7	2.0	2.7	2.9	4.3	-4.5	1.4	1.3	1.4	2.1	2.8
30	-1.8	1.5	1.8	2.1	2.8	3.9	-1.5	2.1	2.0	2.5	2.6	4.4	-3.0	1.5	1.3	1.3	2.1	2.9
31	-1.0	2.0	2.1	2.1	2.9	3.9	-1.0	2.9	2.7	2.7	2.7	4.5	0.5	2.2	1.9	1.7	2.2	2.9

Février 1968

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
1	-2.3	1.7	1.6	1.6	2.7	3.9	-5.0	2.0	1.9	2.4	2.7	4.5	-3.0	1.4	1.4	1.5	2.3	3.0
2	-1.0	1.6	1.9	1.8	2.8	3.9	-3.0	2.1	2.1	2.5	2.6	4.5	-4.5	1.5	1.4	1.4	2.2	3.0
3	-0.5	1.4	1.8	2.0	2.8	3.8	-0.5	1.9	2.2	2.6	2.8	4.5	-1.6	1.7	1.5	1.5	2.2	3.0
4	-3.2	1.0	1.1	1.4	2.5	3.8	-4.5	1.4	1.5	2.3	2.6	4.4	-3.4	1.4	1.3	1.4	2.3	3.0
5	-4.2	0.0	0.3	0.8	2.2	3.8	-6.0	0.0	0.4	1.7	2.3	4.3	-4.5	0.9	0.9	1.1	2.2	3.0
6	-2.0	0.1	0.5	0.9	2.0	3.6	-2.0	0.6	1.0	1.6	2.0	4.2	-1.4	1.1	1.0	1.1	2.1	3.0
7	-1.5	1.1	1.4	1.1	1.9	3.5	-3.0	2.4	2.1	1.9	2.1	4.1	-2.2	1.3	1.2	1.2	2.0	3.0
8	1.5	2.1	6.1	1.6	2.2	3.4	-1.0	3.6	3.0	2.5	2.4	4.1	0.2	1.9	1.5	1.4	2.0	3.0
9	-0.4	1.7	1.9	2.1	2.7	3.6	0.0	3.4	3.0	2.9	2.8	4.2	-0.3	1.9	1.7	1.7	2.1	2.9
10	2.0	2.6	2.5	2.2	2.8	3.6	1.0	3.5	3.3	3.2	3.0	4.2	-0.2	2.2	1.9	1.8	2.2	2.9
11	-2.0	2.1	2.0	2.1	2.9	3.7	0.4	2.9	2.9	3.2	3.2	4.3	-3.5	2.0	1.7	1.7	2.4	2.9
12	-3.0	2.4	2.4	2.3	2.9	3.5	-5.5	1.2	1.7	2.5	2.8	4.3	-5.0	1.1	1.2	1.3	2.3	3.0
13	3.0	3.3	3.2	2.9	3.1	3.7	1.6	4.0	3.6	3.1	3.0	4.4	-1.5	2.6	2.1	1.8	2.2	3.0
14	4.2	4.1	3.8	3.4	3.6	3.9	2.5	4.2	3.9	4.0	3.3	4.5	2.0	3.3	2.8	2.5	2.5	3.0
15	2.8	4.1	3.9	3.6	3.8	4.1	1.5	4.2	4.1	3.9	3.7	4.5	0.0	3.5	3.1	2.8	2.8	3.0
16	-2.6	1.5	2.0	2.5	3.6	4.2	-4.0	1.7	2.3	3.4	3.5	4.6	-0.2	1.9	1.9	2.1	2.9	3.2
17	-4.8	0.8	1.2	1.6	3.0	4.1	-6.8	0.3	1.1	2.4	2.9	4.6	-6.0	1.4	1.3	1.5	2.6	3.3
18	-2.5	1.1	1.4	1.6	2.7	4.0	-3.0	2.4	2.2	2.7	2.7	4.5	-3.9	1.5	1.3	1.4	2.4	3.2
19	-5.0	1.0	1.1	1.2	2.5	3.9	-6.5	0.6	1.3	2.2	2.6	4.5	-7.9	0.9	0.9	1.1	2.3	3.2
20	0.8	2.9	2.6	2.2	2.7	3.9	-1.5	2.9	2.5	2.4	2.6	4.5	-1.1	1.4	1.2	1.2	2.1	3.0
21	1.0	2.8	2.4	2.3	2.9	3.7	1.0	3.4	3.0	2.9	2.9	4.5	-0.8	1.8	1.5	1.4	2.1	3.0
22	4.5	4.6	4.0	3.4	3.4	3.9	3.5	5.4	4.7	3.9	3.3	4.6	1.6	3.2	2.6	2.2	2.3	3.0
23	2.5	3.8	3.9	3.8	4.1	4.2	1.0	4.5	4.1	4.2	3.8	4.7	-0.2	2.5	2.3	2.2	2.6	3.0
24	-0.7	1.9	2.4	2.8	3.8	4.3	-1.0	2.8	3.1	3.7	3.7	4.7	-1.2	2.0	1.8	1.9	2.6	3.1
25	-2.0	0.8	1.3	1.9	3.2	4.3	-1.5	2.0	2.3	3.2	3.4	4.8	-3.5	1.4	1.3	1.5	2.5	3.1
26	-5.0	0.2	0.6	1.1	2.8	4.1	-7.0	0.8	1.3	2.5	2.9	4.6	-10.0	0.7	0.6	0.9	2.2	3.1
27	-6.7	-0.1	0.1	0.6	2.3	4.0	-7.5	-0.4	0.5	1.7	2.4	4.5	-10.5	0.4	0.3	0.6	2.0	3.0
28	-4.5	0.4	0.4	0.8	2.1	3.8	-6.0	0.0	0.7	1.5	2.1	4.5	-8.6	0.3	0.3	0.5	1.8	2.9
29	-3.6	1.5	1.2	1.0	2.0	3.7	-8.5	-0.4	0.5	1.4	1.8	4.4	-7.5	0.3	0.8	0.5	1.7	2.8

TEMPÉRATURES DU SOL

Mars 1968

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	-4.5	0.0	0.8	1.0		2.0	3.6	-5.5	0.0	0.7		1.3	1.7	4.0	-6.5	0.4
2	-4.0	0.7	0.8	0.7	2.0	3.5	-7.0	0.1	0.9	1.3	1.7	3.9	-5.5	0.4	0.3	0.5	1.5	2.6
3	-0.5	1.5	1.6	1.4	2.2	3.4	-3.0	1.9	1.5	1.8	1.9	4.0	-4.8	0.5	0.4	0.5	1.5	2.5
4	-1.2	2.4	2.0	1.7	2.3	3.4	-1.8	4.0	3.2	2.4	2.3	4.0	-1.5	0.8	0.6	0.6	1.5	2.5
5	1.5	2.9	2.8	2.4	2.8	3.4	1.5	4.7	3.7	3.2	3.0	4.0	1.0	1.5	1.1	0.9	1.5	2.5
6	1.0	2.3	2.5	2.4	3.1	3.6	-1.0	3.7	4.2	3.5	3.3	4.1	-2.0	1.8	1.4	1.3	1.7	2.5
7	-3.0	2.2	1.8	1.9	2.8	3.7	-4.5	1.8	3.1	3.4	3.2	4.1	-1.9	1.0	0.9	1.0	1.7	2.5
8	-2.8	1.5	1.7	1.8	2.8	3.7	-4.5	2.7	2.7	3.3	3.2	4.2	-6.0	1.1	0.9	0.9	1.7	2.5
9	-2.6	3.6	3.0	2.3	2.8	3.7	-2.5	4.4	3.9	3.4	3.3	4.2	-5.7	1.5	1.2	1.1	1.8	2.5
10	-0.8	2.8	3.1	2.7	3.2	3.6	-2.0	4.0	3.8	3.6	3.5	4.2	-1.5	1.9	1.5	1.3	1.8	2.5
11	-0.5	2.2	2.3	2.4	3.2	3.8	1.0	3.4	4.1	3.7	3.6	4.3	-1.3	1.7	1.5	1.4	2.0	2.6
12	-2.5	2.9	2.4	2.3	3.1	3.9	-4.5	3.5	3.3	3.6	3.5	4.3	-5.4	1.7	1.4	1.4	2.2	2.6
13	-5.0	2.2	2.2	2.3	3.0	4.0	-8.0	3.5	3.2	3.4	3.6	4.4	-8.8	1.4	1.3	1.3	2.2	2.7
14	1.4	3.3	3.1	2.8	3.2	3.9	1.5	5.4	4.8	4.1	3.7	4.5	-3.6	2.4	1.9	1.7	2.2	2.7
15	2.5	2.5	2.7	2.7	3.5	4.0	2.0	4.0	4.2	4.2	4.0	4.6	-0.2	2.4	2.0	1.9	2.2	2.7
16	-1.3	2.7	2.7	2.5	3.3	4.0	-2.0	4.5	4.3	4.1	4.0	4.7	-2.5	2.6	2.1	2.0	2.3	2.7
17	1.0	3.6	3.4	3.1	3.4	4.1	2.0	5.5	4.8	4.3	4.1	4.8	-2.5	3.2	2.7	2.4	2.5	2.8
18	0.4	2.9	3.4	3.2	3.6	4.2	3.2	5.2	5.1	4.8	4.5	4.9	0.0	3.4	2.9	2.6	2.7	3.0
19	0.5	4.2	3.7	3.3	3.8	4.2	1.0	6.0	5.4	4.8	4.6	5.0	-1.0	3.6	3.1	2.8	2.8	3.0
20	0.0	4.7	4.4	3.7	4.1	4.3	-2.0	6.7	5.9	5.0	4.6	5.2	-3.5	3.9	3.4	3.1	3.0	3.1
21	4.5	5.2	4.6	4.1	4.5	4.6	4.5	7.3	6.7	5.8	5.2	5.4	0.0	4.6	4.0	3.6	3.2	3.2
22	1.6	3.0	3.1	3.4	4.3	4.6	1.5	4.2	4.7	5.4	5.2	5.4	-0.4	3.3	3.2	3.2	3.5	3.4
23	0.0	4.9	4.2	3.6	4.1	4.6	-1.0	8.2	7.3	5.5	5.1	5.5	-0.5	4.0	3.5	3.2	3.3	3.5
24	2.8	9.5	8.0	6.4	5.4	4.6	-1.5	8.5	7.6	6.8	5.5	5.6	-1.0	5.6	4.8	4.2	3.5	3.6
25	5.8	9.7	8.6	7.0	6.0	5.0	0.0	9.7	8.8	7.1	6.3	5.7	0.0	6.6	5.8	5.2	4.1	3.6
26	5.4	8.0	7.5	6.9	6.5	5.4	2.0	7.9	7.9	7.5	6.9	6.0	1.0	7.0	6.3	5.6	4.5	3.9
27	-1.0	9.2	8.2	7.0	6.4	5.7	-4.0	9.4	8.5	7.4	6.5	6.5	-5.4	6.3	5.7	5.4	4.8	4.2
28	0.5	10.1	9.1	7.6	7.0	5.9	-2.5	10.6	9.6	7.9	7.3	7.0	-1.5	7.3	6.5	5.9	5.0	4.4
29	3.5	11.3	10.1	8.7	7.7	6.2	-1.5	11.3	10.6	8.6	7.7	7.2	0.1	8.3	7.4	6.8	5.4	4.6
30	4.0	12.1	10.7	9.6	8.5	6.6	-1.0	11.6	10.6	9.6	8.4	7.2	0.5	8.5	7.8	7.3	5.9	4.8
31	5.5	8.7	8.9	8.7	8.7	7.0	1.0	8.7	8.9	9.3	8.8	7.5	3.0	8.1	7.6	7.3	6.3	5.1

Avril 1968

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	-0.4	9.5	8.9	7.9		7.5	7.0	-3.0	10.4	9.4		8.6	8.3	7.6	-5.0	6.9
2	3.0	9.7	9.1	8.4	8.1	7.2	-2.5	10.7	10.1	9.1	8.5	7.7	-2.8	7.4	6.9	6.6	6.1	5.4
3	-2.0	4.9	5.6	6.6	6.9	7.2	-1.0	6.3	7.4	8.6	8.5	7.9	-3.5	6.0	5.8	5.9	6.1	5.5
4	-3.0	5.1	5.1	5.2	6.3	7.0	-5.0	6.2	7.0	6.9	7.8	8.0	-5.0	5.6	5.2	5.2	5.7	5.6
5	2.3	5.1	5.1	5.2	6.2	6.8	0.5	5.9	6.7	7.5	7.5	8.0	-2.0	5.6	5.3	5.1	5.5	5.5
6	-2.5	5.7	5.2	5.1	5.9	6.5	-3.0	9.5	8.4	7.5	7.4	8.0	-6.0	5.2	4.8	4.8	5.3	5.4
7	-1.3	6.4	6.1	5.7	6.2	6.5	-5.0	9.3	8.5	7.4	7.4	8.0	-5.0	5.6	5.1	5.0	5.3	5.4
8	-3.8	4.7	4.8	4.9	5.6	6.4	-7.0	7.0	6.9	7.4	7.4	7.9	-8.1	5.0	4.7	4.7	5.2	5.3
9	-5.0	6.1	5.3	4.8	5.6	6.3	-8.0	8.5	7.9	7.1	7.1	7.9	-8.5	4.9	4.5	4.5	5.1	5.3
10	-3.2	7.4	6.7	5.8	5.9	6.3	-6.5	9.2	8.5	7.5	7.3	7.8	-6.0	5.4	5.0	4.8	5.0	5.3
11	-2.5	7.0	6.2	5.8	6.3	6.3	-5.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.9	-7.5	5.2	4.9	4.8	5.1	5.2
12	-3.5	5.6	5.5	5.5	6.1	6.4	-6.5	9.4	8.8	7.8	7.6	7.9	-8.0	4.9	4.6	4.6	5.1	5.2
13	-3.0	7.0	6.2	5.5	5.9	6.3	-6.5	10.3	9.3	7.9	7.7	8.0	-7.0	5.1	4.6	4.6	5.0	5.2
14	0.0	8.7	7.6	6.5	6.4	6.3	-3.0	11.1	10.0	8.3	7.9	8.2	-4.2	5.9	5.3	5.0	5.0	5.2
15	4.4	9.6	9.1	7.9	7.2	6.4	0.0	10.7	11.0	9.2	8.5	8.5	1.5	7.4	6.6	6.1	5.3	5.2
16	4.0	11.5	10.5	8.8	7.8	6.7	-1.5	13.3	12.0	9.7	8.9	9.0	1.8	8.1	7.3	6.7	5.6	5.3
17	5.5	12.2	11.1	9.7	8.7	7.0	1.5	14.9	13.9	10.7	9.9	9.3	2.0	9.4	8.5	7.7	6.1	5.4
18	7.5	13.9	12.6	10.9	9.5	7.4	1.5	16.4	14.4	11.7	10.5	9.5	3.5	10.6	9.6	8.8	6.7	5.7
19	8.0	15.1	13.7	11.9	10.5	8.2	2.5	18.2	15.7	12.7	11.2	9.8	4.7	11.3	10.5	9.7	7.5	6.1
20	7.0	15.9	14.4	12.5	11.1	8.5	3.0	19.0	16.8	13.6	12.1	9.9	5.7	12.5	11.4	10.5	8.0	6.4
21	10.4	17.0	15.3	13.7	12.1	8.9	4.0	19.0	17.2	14.5	12.9	10.0	6.5	13.3	12.3	11.4	8.7	6.8
22	11.0	17.5	16.2	14.6	13.5	9.5	5.6	19.5	18.0	15.2	13.6	10.0	7.0	13.9	12.9	12.0	9.3	7.2
23	10.2	16.5	15.7	14.6	13.4	10.0	5.5	18.6	17.6	15.5	14.1	10.1	6.5	13.0	12.3	11.8	9.9	7.6
24	8.0	12.1	12.4	12.5	12.8	10.3	8.0	14.4	14.8	14.5	13.9	10.3	6.5	11.4	11.0	10.8	9.8	8.0
25	7.0	10.2	10.3	10.7	11.3	10.3	7.5	12.0	12.5	13.4	13.0	10.4	6.0	10.1	9.8	9.8	9.5	8.2
26	6.8	12.0	11.4	10.6	10.5	10.0	7.0	15.0	14.4	13.3	12.7	10.6	4.5	10.8	10.1	9.7	9.1	8.2
27	4.0	13.5	12.3	11.2	10.8	9.8	2.0	15.7	14.8	13.5	12.8	11.0	0.5	11.1	10.5	10.0	9.0	8.2
28	8.5	12.2	11.7	11.3	11.2	9.8	6.0	11.7	13.9	13.6	13.0	11.4	4.8	11.8	11.2	10.7	9.3	8.2
29	7.4	10.3	10.3	10.2	10.7	10.0	2.0	12.4	12.7	12.7	12.6	11.4	4.5	10.8	10.3	10.1	9.4	8.3
30	6.6	9.8	9.7	9.6	10.1	10.0	4.5	12.7	12.6	12.3	12.1	11.3	3.4	10.8	10.1	9.9	9.2	8.4

TEMPÉRATURES DU SOL

Novembre 1968

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.					
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100	
1	9.4	11.0	10.8	10.7	10.6	10.6	5.0	10.8	11.0	10.8	11.0	11.8	8.0	10.8	10.4	10.1	9.9	10.0	10.2
2	10.8	11.5	11.2	10.9	11.0	10.8	6.5	11.6	11.6	11.0	11.0	11.8	-	11.2	10.7	10.5	10.2	10.2	
3	9.3	10.6	10.6	10.7	11.0	11.0	9.8	11.1	11.3	11.2	11.2	11.9	9.5	10.8	10.5	10.4	10.4	10.2	
4	5.5	8.7	8.9	9.3	10.4	10.9	5.5	9.7	10.3	10.8	11.1	11.9	4.8	9.4	9.5	9.7	10.3	10.3	
5	4.0	7.3	7.3	8.2	9.5	10.8	-1.5	7.0	8.1	10.0	10.6	11.9	-1.4	8.1	8.4	8.8	10.0	10.3	
6	0.4	6.1	6.3	7.0	8.7	10.7	-2.0	7.0	7.7	8.9	9.8	11.7	-2.0	7.5	7.6	8.0	9.4	10.2	
7	3.8	6.9	6.9	7.2	8.3	10.1	4.4	7.9	8.1	8.7	9.4	11.5	3.0	7.6	7.6	7.8	9.0	10.0	
8	1.8	6.7	6.8	6.9	8.2	9.8	-1.5	7.5	7.8	8.4	9.0	11.4	-1.0	7.5	7.4	7.6	8.8	9.8	
9	3.8	6.6	6.7	7.1	8.2	9.7	1.5	7.3	7.9	8.5	9.0	11.2	-0.5	7.2	7.2	7.5	8.6	9.6	
10	1.5	5.0	5.4	6.0	7.6	9.5	-3.5	5.2	6.0	7.6	8.5	10.9	-3.5	5.9	6.2	6.7	8.4	9.4	
11	0.5	5.0	5.0	5.7	7.2	9.3	-1.5	5.4	5.9	7.1	7.9	10.5	-1.0	5.7	5.9	6.2	7.9	9.3	
12	-3.0	3.8	4.2	5.0	6.7	9.0	-4.5	4.2	5.0	6.5	7.5	10.3	-4.0	4.7	5.1	5.6	7.6	9.0	
13	-3.0	3.6	3.9	4.4	6.3	8.8	-5.0	3.1	3.8	5.5	6.8	10.2	-2.1	4.5	4.8	5.2	7.2	8.8	
14	2.0	3.3	3.6	4.5	6.1	8.4	-0.5	3.4	4.0	5.3	6.3	10.0	-1.5	4.6	4.7	5.1	7.0	8.6	
15	-5.0	1.2	1.5	2.4	5.1	8.3	-6.0	0.9	2.2	4.5	5.7	9.8	-7.8	3.3	3.7	4.4	6.6	8.3	
16	-4.0	0.3	0.9	2.0	4.5	7.8	-3.5	0.6	1.7	3.7	5.0	9.5	-6.0	2.5	2.9	3.6	6.1	8.0	
17	-4.8	0.5	1.0	1.8	3.8	7.3	-4.5	0.9	1.8	3.4	4.5	9.3	-4.8	2.2	2.5	3.1	5.6	7.7	
18	-2.5	1.4	1.5	1.9	3.8	6.9	-2.0	1.8	2.6	3.4	4.4	9.0	-2.0	2.5	2.7	3.1	5.3	7.4	
19	-1.2	1.2	1.2	2.2	3.7	6.6	-1.0	2.1	2.6	3.6	4.4	8.7	-0.5	3.0	3.0	3.3	5.1	7.1	
20	-1.0	1.9	2.0	2.3	3.8	6.5	-1.0	3.0	3.1	3.7	4.4	8.5	-1.0	3.4	3.4	3.5	5.1	6.9	
21	-0.4	2.5	2.8	3.0	4.1	6.5	0.0	3.9	3.8	4.2	4.7	8.4	0.0	3.9	3.8	3.9	5.1	6.8	
22	-0.5	2.1	2.4	2.9	4.2	6.5	-2.0	2.7	3.2	4.2	4.7	8.0	-1.8	3.7	3.6	3.8	5.2	6.7	
23	-1.5	2.6	2.7	2.9	4.2	6.3	-2.5	3.6	3.5	4.0	4.6	8.0	-1.0	4.0	3.8	3.9	5.1	6.5	
24	5.5	5.6	5.3	4.7	4.9	6.3	0.0	5.8	5.6	5.1	5.1	7.8	4.0	5.3	4.9	4.7	5.2	6.5	
25	1.2	4.8	4.8	4.8	5.4	6.6	-2.5	4.9	5.0	4.9	5.2	7.7	-0.4	5.2	4.9	4.9	5.5	6.6	
26	3.0	4.9	4.9	5.0	5.7	6.6	0.5	5.5	5.2	5.2	5.4	7.6	4.4	5.7	5.4	5.3	5.7	6.6	
27	1.0	4.2	4.4	4.6	5.6	6.7	-0.5	4.0	4.5	5.1	5.4	7.6	0.3	5.1	5.0	5.1	5.9	6.7	
28	-1.5	3.5	3.6	3.9	5.2	6.8	-1.5	3.5	3.8	4.6	5.2	7.6	-1.8	4.2	4.4	4.7	5.8	6.7	
29	-2.0	2.7	2.8	3.3	4.7	6.7	-3.0	2.9	3.3	4.4	5.0	7.5	-4.0	3.4	3.6	4.0	5.6	6.7	
30	-1.5	2.2	2.5	2.9	4.5	6.5	-2.0	2.9	3.2	4.2	4.8	7.5	-3.3	3.4	3.4	3.7	5.3	6.8	

Décembre 1968

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
1	-0.6	2.4	2.6	2.9	4.2	6.3	0.0	3.5	3.5	4.1	4.6	7.5	-0.8	3.7	3.6	3.8	5.1	6.4
2	-1.5	2.1	2.3	2.7	4.2	6.2	0.5	3.0	3.4	4.2	4.6	7.4	-0.8	2.9	3.1	3.4	5.0	6.3
3	-1.4	1.5	1.9	2.4	4.0	6.1	0.0	2.5	3.1	4.0	4.5	7.4	-2.8	2.9	3.0	3.2	4.8	6.2
4	-1.5	1.4	1.7	2.2	3.6	5.8	-0.5	2.5	2.9	3.7	4.4	7.2	-4.5	2.8	2.8	3.1	4.6	6.0
5	-0.8	1.8	2.0	2.3	3.5	5.8	1.0	2.9	3.2	3.7	4.3	7.2	-0.2	3.0	3.0	3.1	4.5	5.9
6	-0.3	2.2	2.4	2.7	3.8	5.7	1.0	3.6	3.6	3.9	4.3	7.0	0.0	3.3	3.2	3.3	4.5	5.8
7	-2.5	0.9	1.4	2.0	3.7	5.6	-2.5	2.0	2.7	3.7	4.3	6.8	-3.0	3.0	3.0	3.2	4.5	5.7
8	-4.5	0.1	0.5	1.2	3.2	5.5	-5.5	0.7	1.4	3.0	3.9	6.6	-6.5	1.8	2.0	2.6	4.3	5.6
9	-5.0	-0.2	0.3	1.0	2.7	5.3	-6.5	-0.2	0.5	2.2	3.2	6.5	-6.4	1.3	1.6	2.0	4.0	5.6
10	-3.5	-0.3	0.2	0.8	2.5	5.2	-2.5	-0.1	0.5	1.9	2.9	6.3	-4.5	1.3	1.4	1.8	3.7	5.4
11	-8.5	-0.4	0.0	0.6	2.3	5.0	-11.0	-1.2	-0.2	1.6	2.6	6.2	-11.0	0.7	0.9	1.4	3.5	5.2
12	-11.8	-1.1	0.5	0.1	2.0	4.7	-15.0	-2.5	-0.6	1.1	2.1	6.2	-14.3	0.2	0.4	0.9	3.2	5.1
13	-11.8	-1.8	0.9	-0.3	1.8	4.4	-16.0	-2.9	-1.1	0.8	1.9	5.9	-13.5	0.0	0.1	0.7	3.0	4.9
14	-10.6	-2.0	1.0	-0.4	1.5	4.3	-14.5	-1.7	-0.9	0.6	1.6	5.7	-11.5	0.0	0.2	0.6	2.7	4.7
15	-5.0	-1.3	0.5	-0.2	1.4	4.2	-5.0	-0.9	-0.5	0.4	1.3	5.5	-5.2	0.1	0.2	0.6	2.5	4.5
16	-2.0	-1.3	-0.2	-0.2	1.4	4.0	-3.5	-0.1	-0.1	0.3	1.4	5.4	-4.2	0.2	0.3	0.6	2.5	4.3
17	-0.5	-0.4	-0.4	0.0	1.4	3.9	-1.5	-0.1	-0.1	0.4	1.2	5.2	-1.0	0.2	0.4	0.6	2.3	4.1
18	-1.4	-0.5	-0.5	-0.2	1.3	3.8	-2.0	0.0	-0.1	0.4	1.1	5.0	-2.0	0.3	0.4	0.7	2.3	4.0
19	-0.5	-0.5	-0.4	-0.1	1.3	3.7	-0.5	0.0	-0.1	0.4	1.2	4.8	0.0	0.2	0.3	0.7	2.3	4.0
20	-1.6	-0.4	-0.2	0.1	1.3	3.6	-3.0	0.0	-0.1	0.5	1.1	4.6	-6.0	0.2	0.4	0.7	2.4	3.8
21	0.5	0.6	0.7	0.6	1.3	3.5	1.5	0.7	0.3	0.6	1.0	4.5	0.0	0.5	0.6	0.8	2.2	3.8
22	-1.0	4.3	2.2	1.6	1.7	3.6	-4.0	1.3	0.9	0.8	1.1	4.5	-3.0	0.7	0.8	1.0	2.1	3.6
23	2.5	3.6	3.4	3.0	2.6	3.6	1.5	3.1	2.7	1.9	1.7	4.5	-4.0	1.5	1.4	1.4	2.2	3.6
24	0.0	2.1	2.3	2.4	2.9	3.9	-1.5	1.9	1.9	2.0	2.2	4.4	-1.0	1.4	1.3	1.4	2.4	3.6
25	-0.5	1.2	1.5	1.7	2.7	4.1	-2.0	1.8	1.8	2.1	2.3	4.5	-1.0	1.6	1.4	1.4	2.4	3.6
26	-4.5	0.4	0.7	1.2	2.4	4.0	-6.0	0.1	0.6	1.5	2.1	4.6	-4.0	1.1	1.1	1.2	2.5	3.6
27	-4.5	0.1	0.3	0.8	2.2	4.0	-5.5	0.0	0.4	1.3	1.9	4.6	-2.0	1.0	0.9	1.1	2.4	3.6
28	-5.6	-0.1	0.0	0.3	1.9	3.8	-5.5	0.0	0.2	1.2	1.7	4.5	-2.0	0.9	0.8	1.0	2.3	3.6
29	-5.5	-1.5	0.1	0.6	1.7	3.7	-5.0	-0.1	0.2	1.0	1.6	4.5	-2.0	0.8	0.7	0.9	2.3	3.6
30	-4.2	-1.0	0.2	0.6	1.7	3.7	-5.0	-0.1	0.3	1.0	1.6	4.5	-4.8	0.7	0.7	0.9	2.2	3.6
31	-10.0	0.0	0.1	0.5	1.7	3.7	-16.2	-0.3	0.2	1.0	1.5	4.4	-7.2	0.4	0.4	0.6	2.2	3.5

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Légende

- ▲ Stations météo. principales
- " météo. ordinaires
- " pluviométriques
- " météo. particulières
- " pluvio. particulières

Echelle 1:280 000

