

LUXEMBOURG (BIEGGEN)

FEVRIER 1983

Observateur: THOMAS ARN

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21		7	13	21	7	13				21			
1	720.4	729.6	734.6	9.3	9.8	3.4	1.5	10.0	6.5	75	84	48	6.5	6.2	3.9	-0.3	10	10	7	S/2	SE/3	W/5	11.4	.	.
2	722.0	747.2	749.2	2.0	4.0	0.6	0.3	3.5	2.2	91	82	76	4.9	5.1	3.6	-0.5	10	2	0	W/3	NW/4	S/2	9.3	.	.
3	726.3	747.2	750.0	2.0	4.0	0.6	-1.0	4.5	2.2	85	85	56	4.9	5.1	4.1	-4.0	10	10	0	W/2	NW/3	W/2	1.0	.	5.8
4	723.0	754.0	751.0	-4.6	1.6	-1.2	-5.0	2.5	-1.5	98	87	82	3.4	4.4	3.4	-8.0	0	0	0	N/1	N/2	S/2	.	.	4.4
5	728.0	731.5	727.0	-1.2	3.2	1.4	-2.0	3.5	1.1	92	92	90	4.8	4.8	4.5	-6.5	10	10	10	S/3	S/2	NE/1	10.7	.	.
6	721.3	721.2	722.5	1.6	1.8	1.2	0.5	2.0	1.5	93	93	97	4.8	4.8	4.8	-0.5	10	10	10	S/3	S/2	NE/1	.	.	.
7	724.2	726.0	728.0	0.4	1.6	0.4	0.4	2.0	0.8	99	87	72	4.7	4.4	3.3	-2.0	10	10	10	N/1	N/2	N/1	0.7	.	2.2
8	731.5	734.0	735.5	-0.8	0.3	-2.0	-2.5	1.0	-0.9	88	74	87	3.8	3.4	3.4	-2.0	10	10	10	N/2	N/3	N/2	1.7	.	.
9	726.8	737.1	737.4	-3.0	-2.0	-2.6	-3.5	-1.0	-2.6	92	92	88	3.5	3.6	3.3	-3.0	10	10	10	NW/2	N/2	N/2	1.5	.	.
10	726.0	735.0	733.8	-2.0	-1.4	-2.2	-3.5	-1.0	-1.9	87	77	72	3.4	3.4	2.7	-6.5	10	10	10	N/2	N/3	N/2	0.8	.	4.4
11	733.2	738.1	740.0	-3.0	-2.2	-2.8	-2.8	-0.5	-2.7	86	66	74	3.4	3.3	2.7	-4.0	10	10	10	N/2	N/3	N/2	0.2	.	.
12	735.8	738.0	740.0	-1.6	-1.0	-2.2	-2.8	-0.5	-1.6	86	79	72	3.4	3.3	2.7	-3.5	10	10	10	N/2	N/3	N/2	0.2	.	4.5
13	740.1	740.0	739.0	-3.8	-2.0	-2.2	-6.0	0.0	-2.5	86	69	72	2.9	2.8	2.9	-9.5	10	3	0	N/2	NW/3	NE/2	0.2	.	5.9
14	740.0	740.5	742.5	-2.0	-1.6	-2.6	-3.0	-1.5	-2.1	72	71	59	2.7	2.7	2.4	-7.5	10	10	0	NE/2	NE/3	NE/2	.	.	6.2
15	745.7	748.0	746.5	-2.3	0.0	-1.4	-3.0	1.5	-1.3	80	60	59	2.7	2.7	2.4	-3.5	10	0	0	NE/2	NE/3	E/1	.	.	5.3
16	749.5	750.6	751.2	-6.4	-1.2	-3.5	-7.0	0.8	-3.3	80	45	59	2.2	1.8	2.3	-9.2	3	0	0	N/2	NE/2	N/2	.	.	7.7
17	744.0	754.5	755.0	-5.0	-0.2	-1.2	-7.0	1.4	-2.2	85	62	58	2.4	2.8	3.4	-11.2	0	1	0	NE/2	NE/3	NE/2	.	.	7.7
18	754.5	754.0	759.0	-6.4	3.3	-1.2	-7.0	5.0	-1.5	85	48	72	2.4	2.7	3.0	-11.2	0	0	0	NE/2	N/2	NW/1	.	.	7.8
19	752.2	750.2	749.7	-6.4	4.4	-2.0	-6.8	6.6	-1.4	96	54	85	2.7	3.4	3.3	-11.8	1	0	0	NE/1	NW/1	S/1	6.2	.	6.2
20	749.0	749.0	748.5	-6.4	2.4	0.0	-6.8	3.5	-0.7	96	67	84	3.2	3.6	3.8	-9.5	0	4	4	NE/1	E/2	NW/2	.	.	3.4
21	750.0	750.9	752.0	-1.8	0.8	-1.0	-4.5	2.4	-0.7	82	53	40	3.2	2.5	1.7	-8.5	10	6	0	N/1	NE/3	NE/2	.	.	6.9
22	752.8	752.5	752.2	-5.5	0.2	-2.0	-6.4	1.6	-2.5	69	33	40	2.1	1.5	1.5	-9.2	0	0	0	N/1	E/3	NE/2	8.2	.	8.2
23	752.3	752.3	752.1	-8.7	2.9	-2.0	-9.4	4.7	-3.0	77	27	68	1.8	1.5	2.5	-11.5	0	0	0	N/1	SE/2	NE/1	8.3	.	8.3
24	752.1	752.5	751.2	-7.4	4.6	4.5	-7.6	6.0	0.5	93	66	67	2.4	4.1	4.2	-9.8	0	10	10	C/0	SE/3	SE/3	0.1	.	0.1
25	747.8	745.5	741.2	3.6	4.1	5.0	1.7	7.0	4.9	74	93	95	4.4	5.6	7.2	-1.1	8	10	10	S/2	SE/3	S/3	.	.	.
26	749.0	738.3	738.4	7.0	9.6	7.8	0.5	10.0	8.1	92	91	92	7.1	8.2	7.3	5.6	10	10	10	S/3	S/2	S/2	15.6	.	.
27	739.0	741.3	742.0	6.9	7.0	5.3	5.3	7.0	6.4	93	79	82	6.9	5.9	5.4	5.2	10	10	10	S/1	W/3	S/3	9.5	.	.
28	737.6	740.3	741.2	6.1	6.8	3.6	2.5	8.0	5.5	86	66	85	6.0	4.8	5.0	2.6	10	7	10	W/4	NW/3	W/2	3.8	.	1.8
MOY.	742.3	742.6	742.9	-1.4	2.0	0.1	-2.9	3.2	0.2	85	70	75	3.6	3.8	3.5	-5.2	7	6	5	Vent prédominant: N			Total 66.6	.	Total 83.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

LUXEMBOURG (BEIGEN)

MARS 1923

Observateur : THOMAS ARMY

Hauteur barométrique = 234 m
Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Mo.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	740.2	733.1	745.9	1.1	4.5	1.2	92	70	91	4.5	4.3	4.5	-0.2	10	6	10	N/3	NE/1	3.0	3.8	
2	748.0	751.0	753.2	1.2	5.8	-0.6	90	85	89	4.4	5.0	3.8	-1.0	10	5	0	NE/2	SE/1	2.3	2.4	
3	754.3	755.0	754.0	-3.8	8.0	0.0	95	78	84	3.3	3.3	3.8	-1.0	0	0	0	NW/1	SE/2	.	8.8	
4	753.2	753.2	753.1	-4.8	7.2	2.6	98	54	81	3.1	4.1	4.4	-2.0	0	0	0	SE/1	S/3	.	5.2	
5	754.3	753.0	752.0	-3.0	6.4	6.6	96	67	75	5.1	5.8	6.1	-3.0	10	10	10	NW/1	SE/2	.	.	
6	753.0	753.0	752.0	6.0	8.8	7.4	86	78	90	6.0	6.6	6.9	4.5	10	10	10	W/1	NW/2	.	0.3	
7	753.0	751.1	748.9	6.4	11.0	5.2	89	64	91	5.9	6.3	6.0	4.0	10	0	5	C/0	S/2	.	7.5	
8	751.6	751.1	748.9	-0.7	14.0	6.0	98	58	93	4.2	6.9	6.5	-3.0	10	0	5	NE/1	S/1	.	5.6	
9	746.6	746.7	746.3	2.3	7.0	3.8	97	64	88	5.2	4.7	5.2	-2.2	10	0	0	N/2	N/2	.	5.4	
10	747.3	748.2	746.5	1.9	6.8	6.4	97	94	90	3.0	6.2	6.3	-4.3	10	10	10	NE/1	N/1	.	8.5	
11	746.2	747.7	748.9	-1.8	7.9	2.8	96	39	57	3.9	3.1	3.1	-6.0	0	1	0	SE/1	E/3	.	.	
12	750.9	751.3	749.3	7.9	10.2	9.6	95	54	64	3.3	5.0	5.7	-8.0	0	4	10	C/0	S/2	0.3	7.2	
13	747.4	746.5	743.0	-3.4	10.2	9.6	93	62	64	6.9	6.6	6.5	4.5	10	9	10	S/3	S/1	8.0	1.9	
14	743.0	742.0	738.2	6.6	8.0	7.2	95	88	85	7.2	7.1	7.1	5.1	10	10	10	S/2	E/1	.	0.2	
15	736.0	739.9	739.5	4.4	10.8	3.4	85	50	91	6.2	4.8	5.2	1.6	5	0	0	N/2	N/3	2.4	9.1	
16	743.5	745.0	746.5	-1.2	10.8	4.0	97	68	90	9.9	7.7	8.1	-5.4	10	10	10	C/0	S/2	1.3	0.1	
17	748.0	748.2	748.0	10.2	9.8	9.9	93	86	89	8.6	8.6	8.6	7.2	10	10	10	W/2	W/2	.	0.7	
18	747.0	748.2	748.0	10.2	11.2	11.2	82	73	81	11.2	10.6	10.6	8.4	10	10	10	N/2	W/3	2.5	.	
19	744.2	744.0	744.3	10.6	10.8	9.8	94	73	74	10.5	9.0	7.3	0.0	10	10	10	W/2	S/3	2.1	.	
20	744.6	743.2	742.0	7.8	10.4	8.8	82	49	78	9.0	6.5	6.6	4.8	10	4	10	SW/2	SW/4	.	4.1	
21	741.0	739.2	735.0	4.0	11.2	9.5	91	86	81	8.6	6.5	6.5	8.4	10	10	10	N/2	W/3	.	.	
22	736.0	735.2	735.6	4.0	9.1	4.0	82	73	66	6.1	4.6	4.3	0.2	10	10	10	W/3	W/5	3.2	4.6	
23	736.8	725.8	727.0	3.8	6.6	4.0	80	81	85	6.9	6.1	5.2	0.8	8	10	10	SW/2	S/5	9.7	.	
24	725.8	725.8	727.0	7.8	9.1	2.2	77	71	87	3.1	6.1	7.2	3.6	8	10	10	W/3	N/3	.	.	
25	732.6	735.3	730.9	1.2	4.9	3.8	83	62	63	4.1	3.8	3.7	-2.3	5	7	10	N/2	S/4	4.4	3.4	
26	725.6	732.0	736.0	1.2	4.9	1.4	84	89	87	5.1	4.6	4.3	-1.2	10	4	10	NW/4	NW/2	4.1	6.6	
27	733.9	728.6	726.9	-1.2	3.9	4.0	97	76	88	2.2	4.0	5.3	-6.0	10	10	10	S/2	S/4	0.4	0.7	
28	727.0	731.6	735.5	1.2	4.5	4.1	93	48	68	3.2	3.0	4.1	-1.2	10	3	10	N/1	N/4	7.0	6.5	
29	738.0	739.0	738.9	-0.8	5.2	5.2	98	52	64	3.6	3.7	4.2	-5.5	8	8	10	C/0	NW/2	1.4	4.3	
30	736.0	736.0	735.2	4.0	8.0	6.0	82	97	86	5.0	6.4	6.0	0.5	10	10	10	S/4	S/4	.	0.2	
31	733.5	732.5	730.0	5.4	8.0	7.0	91	72	79	6.8	5.8	5.9	2.0	10	10	0	S/2	SE/3	2.3	1.2	
MOY.	742.5	743.0	742.3	2.8	7.6	5.5	90	70	82	5.1	5.4	5.5	-0.7	7	6	7	Vent prédominant: S	SE/3	Total 57.4	Total 102.2	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

ANNÉE 1983

Observateur: THOMAS ARNI

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	Température de l'air			Pression de l'air			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.					
		à 2m	à 10m	à 15m	à 2m	à 10m	à 15m		à 2m	à 10m	à 15m		à 2m	à 10m	à 15m								
1	727.5	728.0	728.1	4.6	7.4	7.6	4.0	9.5	6.5	94	84	74	5.9	6.5	5.8	-1.0	10	10	0	SE/2	N/2	1.8	.
2	728.1	728.8	728.7	3.8	7.2	7.0	3.0	9.0	6.0	97	97	84	5.8	7.4	6.3	0.0	10	10	10	SE/2	N/3	0.4	.
3	731.2	732.1	732.5	2.6	5.8	5.0	2.0	7.0	3.8	84	67	60	4.6	4.6	3.4	0.5	10	9	10	NW/2	N/2	.	4.2
4	733.8	733.0	730.8	-2.6	3.6	2.3	-3.0	5.5	1.4	96	82	89	3.6	4.8	4.7	-7.5	10	10	10	S/1	SE/3	5/2	.
5	730.1	732.2	730.3	4.4	6.8	4.4	4.1	8.4	5.2	79	76	77	4.9	5.6	4.7	0.5	10	9	10	S/2	SE/3	5/4	4.7
6	726.0	728.5	730.3	4.4	6.8	4.4	4.1	8.4	5.2	79	76	77	4.9	5.6	4.7	0.5	10	9	10	S/2	SE/3	5/2	14.2
7	733.0	731.2	733.8	5.1	6.4	6.2	5.0	10.2	5.4	94	87	70	5.1	5.8	5.5	-1.0	10	10	9	S/2	N/3	5/2	8.0
8	731.8	731.2	733.7	6.8	11.8	6.2	6.1	10.0	8.3	97	91	89	7.2	9.4	6.3	4.0	10	10	10	S/3	S/3	5/1	3.0
9	737.5	739.6	739.8	5.1	6.4	6.2	5.0	7.0	5.9	86	78	93	5.6	5.6	6.6	3.0	10	10	10	SW/2	SE/1	.	12.4
10	737.5	739.0	736.2	6.8	15.4	13.8	5.5	16.5	11.9	95	73	81	6.9	9.5	9.4	4.0	10	5	3	S/2	S/3	5/3	7.9
11	734.2	734.8	735.0	8.9	6.2	4.0	3.4	13.8	7.2	86	89	87	5.6	6.3	4.1	2.0	10	10	10	NE/1	NW/2	5/2	7.8
12	734.9	739.5	744.3	5.1	5.9	4.0	3.4	9.3	5.0	80	74	68	5.2	5.1	4.1	2.0	10	10	4	N/3	N/2	8.9	.
13	748.0	750.0	750.0	1.2	6.7	3.8	0.5	8.2	3.9	86	52	94	4.3	3.8	5.6	-5.0	10	10	10	N/2	N/3	0.3	4.3
14	749.8	749.5	749.0	5.2	11.5	10.2	3.5	14.5	8.9	88	66	74	5.8	6.3	6.2	-3.0	10	3	0	E/1	N/3	0.3	.
15	749.2	750.0	748.0	5.2	11.5	10.2	3.5	14.5	8.9	88	66	74	5.8	6.3	6.2	-3.0	10	10	0	NW/1	N/3	0.3	7.2
16	746.2	744.1	738.3	0.9	14.6	13.0	0.7	18.6	9.5	98	53	45	4.8	6.5	5.0	-3.2	10	2	5	N/1	S/3	5/2	9.3
17	735.0	734.0	733.0	8.8	14.2	13.2	8.0	18.8	12.3	85	48	93	6.1	8.2	9.9	3.0	10	10	10	S/3	S/3	5.6	2.4
18	731.2	730.0	728.2	8.8	14.2	13.2	8.0	18.8	12.0	85	68	87	7.1	8.2	9.9	4.5	10	10	0	S/3	SE/2	5.6	2.9
19	729.2	733.2	735.2	10.8	8.8	7.5	7.0	13.2	9.0	85	71	78	8.2	6.0	6.0	7.0	10	10	10	SW/3	SW/1	1.5	9.3
20	739.6	740.0	737.0	6.0	13.0	15.1	3.7	18.0	11.3	96	65	52	6.7	7.2	7.1	-1.0	10	10	10	SE/1	SE/3	2.6	.
21	736.2	734.0	733.9	10.6	15.6	11.2	10.0	16.0	12.4	91	77	93	8.6	10.1	9.2	3.5	10	10	10	S/3	N/2	0.4	.
22	738.2	739.0	736.0	7.0	12.4	10.4	7.0	16.4	9.8	87	72	84	6.5	7.6	7.9	5.0	10	3	3	S/1	S/3	10.9	8.6
23	734.9	734.2	733.2	5.8	13.0	12.5	5.2	15.6	11.4	96	47	59	6.6	6.2	6.4	0.8	10	9	5	S/3	S/1	8.1	8.1
24	735.9	737.2	734.6	9.4	12.2	10.4	6.4	14.5	10.6	81	72	84	7.1	7.6	7.9	2.0	10	10	3	S/1	SE/1	10.9	8.6
25	735.2	737.0	737.0	9.4	12.2	10.2	6.4	14.5	10.6	81	72	84	7.1	7.6	7.9	2.0	10	10	10	S/3	S/3	2.8	0.6
26	738.9	738.4	734.7	8.2	14.0	12.8	4.2	14.9	9.7	97	81	75	6.4	7.8	8.3	0.0	10	10	10	N/1	NW/2	25.6	0.6
27	736.8	738.2	738.5	8.2	14.0	10.4	8.0	16.0	10.8	85	47	86	6.9	5.6	8.1	6.0	10	6	10	S/4	S/4	7.6	7.6
28	740.5	741.0	739.1	5.6	14.4	10.2	5.0	16.4	10.0	91	64	91	6.2	7.9	8.4	1.5	0	10	10	S/2	SE/1	3.2	9.0
29	740.0	742.5	742.0	9.0	13.2	13.0	8.5	15.0	11.7	83	63	63	7.1	7.1	8.0	9.5	10	5	4	N/1	SW/1	14.2	9.9
30	740.2	738.0	733.0	3.5	17.6	11.8	2.7	19.0	11.0	91	53	78	5.3	7.9	8.0	0.2	10	4	5	N/1	E/2	.	7.0
MOY.	736.3	736.9	736.4	5.6	10.5	8.8	4.5	13.1	8.3	88	71	79	6.0	6.7	6.7	1.5	9	8	7	Vent prédominant:	Total	134.0	Total
																						107.2	

Légende: I.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG (REBGEN)

1421-1-93

Observateur: THOMAS HORN

Hauteur barométrique = 204 m
Hauteur = 233 à Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour Mo	Pression atmosphérique en mm.	Température de l'air			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.F.S.	Nuages				Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insohl.	
		A 20m	A 1m	à 2m		M.1.	M.2.	M.3.		M.4.	M.5.	M.6.	M.7.				M.8.
1	730.0	730.5	730.4	730.4	100.0	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
2	730.1	730.4	730.2	730.2	99.8	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
3	730.1	730.5	730.4	730.4	99.8	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
4	730.1	730.9	741.4	741.4	99.9	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
5	730.1	742.0	741.3	740.0	99.9	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
6	730.1	730.5	736.3	736.3	99.9	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
7	730.1	730.5	736.3	736.3	99.9	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
8	730.1	730.5	736.3	736.3	99.9	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
9	730.1	730.5	736.3	736.3	99.9	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
10	730.1	730.5	736.3	736.3	99.9	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
11	730.1	730.5	736.3	736.3	99.9	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.2	10.7
12	730.0	730.5	730.0	730.0	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
13	730.0	730.7	735.3	735.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
14	730.0	730.8	735.3	735.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
15	730.0	730.8	735.3	735.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
16	730.1	734.2	734.0	734.0	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
17	730.1	734.2	734.0	734.0	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
18	730.1	734.2	734.0	734.0	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
19	730.1	734.2	734.0	734.0	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
20	730.1	730.0	730.0	730.0	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
21	730.1	731.6	735.4	735.4	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
22	730.4	730.4	735.7	735.7	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
23	730.4	730.4	735.7	735.7	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
24	730.4	730.4	735.7	735.7	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
25	730.0	730.0	739.3	739.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
26	730.0	730.0	739.3	739.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
27	730.0	730.0	739.3	739.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
28	730.0	730.0	739.3	739.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
29	730.0	730.0	739.3	739.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
30	730.0	730.0	739.3	739.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
31	730.0	730.0	739.3	739.3	99.4	10.0	10.0	10.0	9.0	10	10	10	10	SE/3	N/2	11.4	10.7
MOY.	730.4	731.0	737.0	737.0	99.6	10.2	11.4	11.4	7.1	9	9	9	9	SE/3	SE/1	10.7	10.7

Legend: T.F.S. = température au 7m du sol

Préc. = précipitations en mm.

C.N. = couche de neige en cm.

Insohl. = insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUIN 1983

Observateur: THOMAS ARN

Hauteur barométrique = 234 m
Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	739.1	740.6	740.1	15.0	22.0	18.0	76	48	73	9.7	9.0	11.2	9.4	4	10	9	SE/3	S/5					
2	743.5	745.0	745.1	12.8	21.8	17.7	85	56	50	9.4	8.5	11.2	8.8	4	9	2	SE/3	M/3					
3	746.6	746.8	746.0	8.8	20.0	20.6	85	51	59	7.2	8.9	10.6	5.4	5	5	4	N/1	S/2					
4	746.6	746.8	745.4	11.3	26.1	22.9	95	46	61	9.5	11.7	12.7	8.1	2	4	8	NE/1	S/2					
5	745.0	745.6	745.8	16.0	20.4	19.7	86	39	58	11.7	9.8	8.1	11.0	9	8	0	N/2	E/2					
6	744.8	745.6	745.8	14.2	20.4	22.8	85	55	47	10.2	11.1	12.0	12.4	9	0	0	N/2	E/1					
7	746.5	746.4	745.1	9.4	21.7	19.2	82	34	53	7.2	6.6	8.8	6.0	3	4	3	E/1	S/3					
8	745.0	745.5	744.5	10.3	26.4	24.8	96	49	62	9.0	12.7	14.5	6.5	0	0	0	NE/1	S/3					
9	746.5	747.0	746.2	18.0	22.6	20.3	93	64	75	14.3	13.1	13.4	16.0	10	10	0	N/2	N/2					
10	746.3	746.0	743.5	12.6	17.6	17.0	93	59	68	10.2	8.9	9.8	10.0	0	5	9	N/2	N/2					
11	743.8	742.3	741.1	11.8	19.0	17.8	93	56	61	9.6	9.2	9.3	8.0	0	10	5	N/1	M/2					
12	742.0	742.6	741.4	14.0	21.2	21.2	89	49	51	10.7	9.1	9.5	12.0	5	8	6	E/1	SW/2					
13	747.0	745.5	746.5	12.8	14.8	15.1	91	84	83	10.2	10.5	10.6	11.5	10	10	10	N/2	C/0					
14	747.0	746.9	746.9	8.4	14.8	15.6	80	62	64	7.0	8.9	8.4	9.0	9	7	1	C/0	N/2					
15	749.1	749.3	750.1	9.8	16.5	13.4	85	48	50	7.2	5.9	5.7	5.6	10	10	10	N/1	N/3					
16	751.7	751.6	750.0	5.1	12.5	13.2	93	53	67	6.1	5.8	7.6	0.0	0	8	10	C/0	N/2					
17	748.5	748.7	748.1	9.2	11.8	13.3	81	46	44	7.0	5.4	5.0	0.0	8	7	5	N/1	N/3					
18	748.5	748.9	748.5	8.7	14.6	15.7	85	57	56	7.1	7.1	7.4	0.0	10	4	5	N/2	NE/3					
19	747.1	746.6	744.3	13.4	20.3	20.8	81	34	40	9.3	6.1	7.4	0.0	1	4	5	N/2	NE/3					
20	744.1	744.3	743.0	14.3	22.5	23.8	71	43	43	8.6	8.7	9.4	0.0	0	3	3	N/2	NE/3					
21	742.9	743.0	742.5	17.6	22.2	18.3	62	61	86	9.2	12.2	13.6	12.0	10	9	10	N/2	E/1					
22	742.5	742.5	741.4	14.6	28.4	18.4	96	66	90	11.9	13.4	14.2	11.0	10	10	5	N/1	E/1					
23	741.2	741.2	740.0	13.6	26.2	22.9	97	51	71	11.2	12.3	14.0	12.0	10	10	10	N/1	SE/2					
24	741.1	742.2	742.2	15.0	23.8	17.0	92	52	90	11.7	11.4	13.1	12.0	10	8	10	N/1	M/1					
25	742.9	743.3	742.3	14.0	22.8	18.6	98	64	89	11.7	13.3	14.3	13.5	10	10	10	SW/1	S/2					
26	742.5	742.8	741.3	15.0	21.1	18.6	96	77	84	12.2	14.3	13.4	14.0	10	3	5	E/1	M/2					
27	740.0	739.5	739.5	16.6	20.4	15.2	88	61	73	10.7	10.8	9.4	14.0	10	10	10	SW/2	N/3					
28	741.2	742.5	742.8	10.0	17.2	14.4	94	44	74	7.6	6.5	8.9	6.5	0	9	9	N/1	N/2					
29	742.6	741.9	740.4	9.8	17.2	17.4	94	60	66	8.5	9.2	9.7	5.8	5	7	10	S/1	M/3					
30	738.8	738.3	738.2	15.0	15.9	15.3	84	89	91	10.7	12.0	11.8	13.0	5	10	10	SW/2	SW/3					
MOY.	744.3	744.6	743.8	12.5	19.7	18.2	88	56	66	9.6	9.7	10.3	8.0	6	6	6	Vent	prédominant: N	Total	27.9		Total	202.0

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

MOIS: 1992
 Observateur: THOMAS ARN

Hauteur barométrique = 234 m
 Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres		Moy. Min. Moy. Max.		Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.		I.R.S.	Nuages		Direction et force du vent		Préc.	C.N.	Insol.	
	13	21	13	21	Moy.	Min.	Moy.	Max.	Moy.	Min.		Moy.	Max.	7	13				21
1	740.0	743.5	746.0	15.6	14.4	11.9	16.0	87	75	9.2	6.5	11.5	5	7	4	N/2	SE/1	9.2	0.2
2	747.1	746.0	745.7	13.8	19.1	10.1	25.2	96	53	7.9	9.8	8.3	10	8	3	N/1	SE/1	9.8	11.8
3	745.0	745.4	744.8	14.4	23.6	13.3	26.8	88	50	10.7	10.6	10.8	5	5	7	NW/2	NE/2	11.0	5.5
4	744.2	749.5	742.9	17.8	24.2	14.5	21.4	70	69	10.7	14.1	15.2	10	2	4	NW/2	SE/3	10.1	10.1
5	743.0	742.3	741.0	15.1	24.1	14.5	21.6	96	50	12.5	16.1	15.2	10	2	4	N/1	SE/3	10.1	10.1
6	741.5	742.0	741.2	17.4	21.8	16.7	25.6	74	71	14.0	15.5	16.2	10	7	9	E/1	NW/1	6.4	6.4
7	742.0	742.0	742.0	15.8	21.8	15.4	28.8	97	74	13.0	14.4	15.0	10	6	5	N/1	NE/1	6.8	6.8
8	743.4	743.9	743.2	16.4	24.8	15.4	22.4	94	50	13.1	14.3	14.2	10	1	2	NW/1	NE/1	8.2	8.2
9	743.4	743.9	743.2	16.4	24.8	15.4	22.4	94	50	13.1	14.3	14.2	10	1	2	NW/1	NE/1	8.2	8.2
10	744.0	744.0	744.2	18.0	27.3	17.4	31.0	95	54	14.7	13.5	15.6	4	2	4	N/1	NE/1	12.3	12.3
11	745.0	745.0	744.0	19.4	27.5	15.0	31.3	89	49	12.8	10.0	13.8	2	1	1	N/1	N/2	12.9	12.9
12	745.0	745.0	744.0	19.4	27.5	15.0	31.3	89	49	12.8	10.0	13.8	2	1	1	N/1	N/2	12.9	12.9
13	744.9	745.0	743.9	17.7	23.9	14.1	27.5	88	59	13.3	10.9	12.2	0	4	7	N/2	NW/2	10.1	10.1
14	744.2	744.9	742.5	13.5	20.2	13.5	24.3	47	54	9.4	8.3	8.1	0	0	6	N/2	NW/2	12.5	12.5
15	743.9	743.6	742.1	10.6	25.0	10.0	29.3	93	53	9.1	9.8	8.1	0	0	0	NW/1	SE/1	12.5	12.5
16	742.1	742.2	740.9	15.6	26.7	14.6	31.3	96	41	12.7	12.0	13.0	0	0	0	N/1	E/1	12.5	12.5
17	741.5	741.3	741.2	14.9	26.0	14.2	32.0	92	36	11.5	14.4	11.8	0	1	5	N/1	SE/1	6.9	6.9
18	741.9	743.0	743.2	17.6	23.8	11.7	26.0	98	64	14.5	14.4	16.0	10	7	0	N/1	N/1	6.7	6.7
19	743.0	744.8	744.8	17.5	24.0	16.4	27.1	95	58	14.2	14.1	15.0	7	7	4	NW/1	NW/1	6.8	6.8
20	745.0	748.6	745.8	17.5	21.5	10.7	24.1	93	58	14.2	14.1	15.0	10	1	1	N/1	NE/2	13.9	13.9
21	748.4	748.6	745.8	10.4	19.5	10.0	22.1	80	38	7.5	5.1	7.8	0	0	0	NW/1	NE/2	10.9	10.9
22	743.8	743.1	740.8	11.0	24.0	9.3	30.7	86	46	8.4	8.4	7.8	0	2	4	NE/1	E/1	11.8	11.8
23	740.4	740.6	738.9	16.0	25.9	14.2	30.0	75	57	16.2	10.4	12.0	10	0	10	N/1	NW/1	10.1	10.1
24	738.0	738.5	739.2	18.5	22.0	17.5	26.3	91	61	14.4	12.3	16.4	10	7	5	SE/1	NW/1	6.7	6.7
25	741.0	741.5	740.4	14.3	26.3	13.4	29.2	84	51	11.7	11.2	11.4	10	5	4	N/1	E/1	12.1	12.1
26	740.9	740.9	740.9	16.8	26.8	15.0	33.6	89	57	12.0	15.6	14.2	9	3	8	NE/1	NW/1	8.8	8.8
27	741.8	743.0	742.9	18.8	26.3	17.0	32.7	84	64	14.5	16.5	16.5	9	9	7	SW/1	NW/1	8.3	8.3
28	742.9	743.8	743.7	21.4	24.3	21.2	31.0	75	53	15.1	15.1	20.1	8	7	7	N/2	E/2	9.3	9.3
29	745.0	745.0	745.0	19.4	25.8	14.7	31.0	87	58	14.3	13.1	15.0	0	8	2	N/2	N/2	7.4	7.4
30	746.0	745.0	742.1	19.4	25.8	14.7	31.0	92	44	12.0	11.1	12.6	0	0	1	N/1	NE/2	12.5	12.5
31	741.1	739.5	735.2	15.6	27.8	14.4	34.3	86	46	11.6	11.7	12.5	1	1	2	N/1	SE/3	8.7	8.7
MOY.	743.2	743.6	742.7	15.4	23.7	14.2	27.9	89	58	11.6	11.7	12.9	5	4	4	Vent prédominant: N	SE/3	Total 31.2	Total 291.5

Légende: I.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUIL 1983

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: THOMAS ARNY

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Nuages		Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.														
		Min.	Max.	Moyn.	Moyn.	7	13		21	7				13	21												
1	735.5	727.2	739.0	22.0	24.7	17.3	17.3	17.3	27.8	21.3	62	52	82	12.3	12.1	12.1	18.7	10	6	8	7	7	SW/5	SW/2	0.4	4.1	
2	741.1	741.0	741.1	11.6	18.4	15.0	15.0	15.0	19.6	15.0	92	54	67	9.4	8.5	8.0	7.2	9	9	9	9	9	NE/1	N/2	0.1	4.2	
3	744.8	747.0	748.0	12.0	16.4	10.4	11.5	11.5	19.8	14.9	87	62	58	9.1	8.6	8.0	10.3	9	9	6	6	6	NW/2	N/1	.	5.6	
4	748.7	747.0	746.7	9.2	18.5	18.8	8.5	8.5	21.0	15.5	95	51	57	8.2	9.3	9.3	6.0	6	8	8	9	9	C/0	NW/2	.	7.2	
5	749.0	749.0	749.0	13.0	16.2	13.8	12.5	12.5	17.0	14.3	88	39	68	10.6	10.8	10.9	11.0	10	10	10	10	10	C/0	N/3	.	.	
6	743.9	745.0	745.0	14.0	15.4	18.4	12.4	12.4	21.8	17.2	96	60	85	11.4	10.0	13.5	12.2	10	6	5	5	5	NE/1	NE/2	3.6	5.1	
7	746.5	745.0	746.2	13.8	23.2	24.0	10.8	10.8	26.2	20.3	83	50	51	9.8	10.5	11.3	18.0	4	6	8	4	4	NW/2	NE/2	.	11.3	
8	746.8	746.0	744.0	14.4	26.8	25.0	13.5	13.5	29.2	22.0	96	43	49	11.7	11.3	11.6	10.8	2	2	2	4	4	NW/1	E/3	.	10.8	
9	744.2	745.0	745.0	14.0	15.4	18.4	12.4	12.4	21.8	17.2	96	60	85	11.4	10.0	13.5	12.2	10	6	5	5	5	NE/1	NE/2	.	5.1	
10	743.1	742.7	740.3	17.4	27.1	23.7	16.5	16.5	29.2	22.7	78	38	48	11.5	10.3	10.6	13.4	1	1	1	4	4	NW/2	NE/2	.	8.5	
11	740.3	740.3	738.1	13.7	25.5	23.3	13.0	13.0	28.3	20.1	92	37	47	10.6	9.4	9.2	11.0	2	2	3	3	3	N/1	NW/2	.	10.0	
12	739.1	739.3	738.1	13.7	25.5	21.2	13.0	13.0	27.5	20.1	89	40	47	10.5	9.7	8.9	10.2	4	4	4	4	4	N/1	NW/2	.	10.4	
13	739.4	741.9	743.3	13.4	17.7	17.2	13.3	13.3	21.3	16.1	84	47	56	9.6	8.2	8.2	11.0	7	7	8	8	8	E/1	N/3	.	4.8	
14	744.7	748.2	749.2	8.1	22.4	20.4	6.8	6.8	26.0	15.9	95	48	58	7.3	9.4	9.4	5.0	4	0	0	0	0	NE/1	SW/1	.	5.9	
15	744.7	748.2	749.2	8.1	22.4	20.4	6.8	6.8	26.0	15.9	91	42	52	7.3	8.1	8.1	5.0	0	0	0	0	0	N/1	SW/1	.	12.0	
16	742.2	741.6	740.0	12.0	23.6	19.8	11.5	11.5	25.3	18.4	92	44	71	9.6	12.2	12.2	9.3	7	7	10	10	10	N/1	SE/2	6.2	6.2	
17	741.2	742.8	742.0	12.8	23.6	21.4	11.6	11.6	27.2	19.4	94	43	66	10.4	9.8	9.5	9.6	3	3	2	2	2	S/1	N/2	.	6.6	
18	744.0	744.2	742.3	13.0	26.2	23.5	12.4	12.4	30.0	20.9	96	47	51	11.9	11.0	11.0	10.6	1	1	2	2	2	NE/1	E/1	.	10.2	
19	743.0	743.0	741.2	13.8	28.0	25.2	12.9	12.9	30.4	22.3	94	41	63	11.0	11.6	15.2	10.7	2	2	3	3	3	C/0	SE/1	11.5	11.5	
20	743.2	744.0	743.4	13.4	24.8	21.0	12.0	12.0	28.2	21.0	91	54	64	11.6	11.9	11.9	14.0	4	4	4	4	4	S/1	NW/1	.	7.4	
21	743.0	744.0	743.2	14.4	19.0	19.4	13.4	13.4	23.5	17.8	97	84	79	11.9	13.8	13.3	11.2	1	1	1	1	1	N/1	E/1	0.1	4.4	
22	744.2	744.0	743.8	13.4	24.0	20.8	13.0	13.0	25.3	19.4	96	57	67	11.0	11.9	12.3	10.9	10	10	6	6	6	NE/1	SE/1	3.6	5.8	
23	744.0	744.0	742.8	13.0	28.2	18.5	13.2	13.2	27.0	19.4	96	59	85	10.9	13.0	13.5	10.9	10	8	6	6	6	N/1	SE/1	0.2	5.9	
24	742.0	741.7	740.2	17.0	25.2	22.8	16.2	16.2	26.2	21.0	96	54	73	13.9	15.1	15.1	16.0	10	10	10	10	10	N/1	NE/2	36.8	3.0	
25	741.0	741.5	741.2	18.8	27.8	22.0	18.2	18.2	29.8	22.8	77	38	59	12.5	10.5	11.7	16.3	0	0	4	4	4	NW/2	C/0	.	8.9	
26	743.0	743.5	744.2	18.2	26.4	24.6	17.4	17.4	29.1	23.0	80	48	54	12.5	12.4	12.4	14.4	3	3	4	4	4	NW/2	NE/2	.	9.8	
27	744.0	745.0	743.8	15.2	26.8	24.0	14.8	14.8	29.0	22.0	90	50	54	11.6	13.1	12.0	13.0	1	1	1	1	1	N/1	N/2	.	9.3	
28	744.5	744.4	743.0	15.1	24.0	20.4	14.2	14.2	25.3	19.8	92	51	93	11.8	11.3	16.7	12.4	2	2	5	5	5	NW/1	NW/2	.	9.0	
29	744.0	744.0	743.2	15.0	24.6	20.4	14.5	14.5	24.9	18.9	86	59	59	10.9	10.4	10.4	12.9	10	10	3	3	3	NW/2	N/2	.	8.7	
30	744.0	743.8	742.0	11.4	24.6	20.4	10.8	10.8	27.2	18.8	93	52	78	9.4	12.1	13.9	8.8	3	3	4	4	4	N/1	SE/1	.	10.1	
31	741.6	741.0	738.0	11.0	26.0	21.2	10.5	10.5	27.6	19.4	95	41	78	9.3	10.3	14.7	8.0	3	3	2	2	2	C/0	SE/1	.	9.7	
MOY.	743.1	743.4	742.6	13.9	23.0	20.3	13.0	13.0	25.4	19.1	90	51	65	10.7	10.6	11.5	11.0	6	5	5	5	5	Vent prédominant:	Total	44.8	Total	227.4

Legende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

SEPTEMBRE 1983

Observateur: THOMAS ARNI

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Neiges			Direction et force du vent		Fréc.	C.N. Insol.							
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.		Moy.	7	13	21	7			13	21					
1	737.2	738.0	738.0	17.4	19.0	88	16.3	20.5	18.5	88	84	80	13.0	13.8	12.8	14.7	10	10	10	5/3	5/3	4.0	.
2	739.0	739.5	737.0	14.5	18.0	90	13.9	20.5	17.3	90	70	72	11.1	10.7	12.2	11.8	10	10	10	5/2	5/3	1.1	.
3	736.7	738.2	741.5	14.4	14.4	78	13.0	19.4	13.9	74	74	83	9.5	9.0	9.3	11.7	10	9	10	5/4	5/2	1.7	.
4	744.2	745.0	744.5	11.0	16.0	83	14.0	18.0	14.0	64	55	78	8.1	8.7	10.1	9.2	10	10	10	5/2	5/3	2.4	.
5	744.2	745.5	747.5	16.8	20.8	98	19.2	22.0	19.2	54	69	69	12.4	9.8	12.1	12.2	10	7	7	5/1	5/3	.	.
6	747.8	748.0	746.0	19.2	17.2	98	13.0	20.0	13.0	55	55	78	7.3	8.1	9.8	5.2	2	2	4	5/1	5/1	.	.
7	746.0	746.4	744.3	5.9	15.1	92	41	17.2	10.4	41	67	67	5.3	5.2	6.3	1.7	2	2	10	5/0	5/3	.	.
8	742.9	741.2	735.0	3.5	18.4	90	30	20.8	13.0	30	34	61	12.3	4.3	5.3	12.5	10	10	10	5/1	5/3	1.2	.
9	732.0	732.6	732.9	16.4	17.0	90	87	19.7	16.6	87	87	81	12.5	12.5	11.1	13.2	4	4	4	5/3	5/3	2.0	.
10	730.2	730.0	730.9	15.4	13.8	94	84	16.5	14.5	84	88	80	9.9	8.1	9.4	13.2	10	10	10	5/2	5/3	2.4	.
11	732.8	732.5	740.0	10.0	10.9	85	85	12.6	10.9	85	73	82	7.7	7.6	8.0	8.5	10	10	10	5/2	5/3	2.7	.
12	741.9	742.5	743.0	7.5	11.7	93	81	13.8	10.5	93	81	75	7.2	8.3	8.0	4.6	0	0	10	5/3	5/3	0.6	.
13	742.4	741.3	740.1	13.9	18.8	92	92	20.0	14.7	92	92	82	10.7	11.8	11.5	10.0	10	10	10	5/3	5/3	0.2	.
14	731.7	731.0	730.7	12.4	14.8	79	61	15.8	13.5	79	61	89	9.5	7.7	9.1	10.1	5	5	9	5/3	5/4	8.0	.
15	731.0	731.0	731.4	10.2	14.2	88	88	16.5	13.0	88	60	73	8.2	9.8	9.2	8.0	10	10	8	5/2	5/3	5.0	.
16	740.9	740.9	743.4	13.0	14.9	99	99	15.4	13.5	99	99	89	8.1	11.4	9.8	12.0	10	10	10	5/3	5/3	.	.
17	747.1	747.1	741.4	7.6	12.9	92	86	14.8	11.7	92	86	94	7.2	9.8	11.8	5.2	10	7	7	5/1	5/3	3.5	.
18	740.9	740.9	743.4	13.0	14.1	92	86	14.8	11.7	92	86	94	7.2	9.8	11.8	5.2	10	7	7	5/1	5/3	3.5	.
19	747.1	747.1	741.4	7.6	12.9	92	86	14.8	11.7	92	86	94	7.2	9.8	11.8	5.2	10	7	7	5/1	5/3	3.5	.
20	743.3	743.3	743.3	13.0	14.8	92	86	14.8	11.7	92	86	94	7.2	9.8	11.8	5.2	10	7	7	5/1	5/3	3.5	.
21	743.3	743.3	743.3	13.0	14.8	92	86	14.8	11.7	92	86	94	7.2	9.8	11.8	5.2	10	7	7	5/1	5/3	3.5	.
22	748.9	748.9	748.0	8.0	20.2	92	86	14.8	11.7	92	86	94	7.2	9.8	11.8	5.2	10	7	7	5/1	5/3	3.5	.
23	748.9	748.9	748.0	8.0	20.2	92	86	14.8	11.7	92	86	94	7.2	9.8	11.8	5.2	10	7	7	5/1	5/3	3.5	.
24	748.9	748.9	748.0	8.0	20.2	92	86	14.8	11.7	92	86	94	7.2	9.8	11.8	5.2	10	7	7	5/1	5/3	3.5	.
25	751.0	751.0	753.4	14.8	17.3	76	64	20.2	13.5	76	44	80	9.6	6.4	6.6	10.6	5	5	3	N/2	N/3	0.1	.
26	753.4	753.4	753.3	3.3	19.7	95	95	24.8	10.9	95	39	88	6.6	9.0	9.1	10.0	10	10	4	E/0	E/1	.	.
27	750.7	749.3	747.5	6.0	21.9	93	93	24.8	13.6	93	46	82	6.5	9.0	9.1	2.4	0	0	4	E/0	E/1	.	.
28	745.8	745.0	743.8	7.8	23.8	96	96	25.0	15.0	96	40	85	7.4	8.9	9.9	4.6	4	4	3	C/0	N/3	2.4	.
29	742.5	741.3	740.0	7.6	21.8	95	95	21.4	14.4	95	48	87	7.6	9.3	10.4	3.8	10	10	3	N/1	E/0	2.4	.
30	740.8	741.5	743.3	10.9	21.2	95	95	21.4	15.7	95	57	84	9.3	10.7	10.8	7.8	5	5	3	S/1	N/2	2.4	.
MOY.	741.5	742.1	741.5	10.4	16.7	89	89	18.8	13.6	89	64	81	8.5	9.0	9.5	7.3	8	7	6	Vent prédominant: S	SE/2	Total 65.1	Total 130.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Fréc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BIEGGEN)

OCTOBRE 1983

Observateur: THOMAS ARN

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E05°08' Latitude = N49°30'

Jour ou mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.		7	13	21		7	13	21	7	13			21
1	746.2	749.0	749.0	13.2	14.9	13.0	12.9	16.5	9.2	9.8	10.1	9.8	10	10	10	-	-	0.3	.
2	747.5	749.0	749.0	13.2	18.6	17.4	11.2	16.4	10.0	14.3	13.2	10.0	10	10	10	-	-	2.4	.
3	747.2	747.0	746.0	16.8	20.8	16.8	16.0	18.1	13.5	13.2	13.5	9.2	10	10	8	SW/2	S/2	.	3.6
4	744.2	743.5	742.0	14.3	21.6	18.2	12.5	18.0	11.8	13.9	13.2	11.2	4	4	4	S/3	S/3	.	8.3
5	743.8	745.6	747.3	10.5	15.6	12.5	9.7	12.1	8.1	10.2	10.0	5.0	5	5	0	SW/2	S/3	.	4.9
6	745.2	746.5	747.3	10.5	15.6	10.1	9.7	12.1	8.1	10.2	10.0	5.0	5	5	0	SW/2	S/3	.	4.9
7	746.4	745.9	744.3	4.5	14.0	9.1	4.2	14.1	6.1	8.6	7.9	1.6	10	10	7	N/1	W/2	.	4.0
8	742.8	742.9	740.7	11.1	13.3	11.2	8.9	14.0	8.8	9.3	10.1	8.5	10	10	10	SW/2	SW/2	.	.
9	737.3	740.5	740.5	11.4	11.7	13.3	9.6	13.3	9.8	8.8	8.8	8.5	10	10	10	SW/3	SW/3	0.9	.
10	741.0	741.3	741.2	11.8	12.8	12.6	11.6	12.4	9.5	8.0	8.6	10.5	10	10	10	N/1	S/3	4.6	.
11	741.6	742.5	742.5	7.0	10.0	8.0	8.0	8.9	6.7	6.9	6.9	6.8	10	10	10	S/2	SW/3	0.6	.
12	747.3	747.4	745.4	11.4	11.4	8.5	8.0	12.5	12.4	8.9	8.9	2.1	10	10	10	S/2	S/2	3.4	.
13	742.4	740.1	737.2	5.6	15.4	15.3	4.8	18.5	6.0	7.8	8.1	2.5	3	3	1	S/3	S/3	2.4	.
14	740.8	742.8	739.2	11.4	13.3	13.2	10.0	12.5	7.6	6.6	7.0	9.0	8	8	8	SW/3	S/3	0.8	.
15	738.7	739.8	735.2	11.2	13.3	11.2	10.0	12.5	7.6	6.6	7.0	9.0	10	10	10	SW/3	S/3	3.4	.
16	730.1	731.6	733.9	7.4	10.4	7.6	7.4	8.4	6.7	7.1	6.5	6.9	10	10	7	-	-	4.2	.
17	736.9	740.1	743.8	6.7	8.4	6.0	6.0	9.8	7.0	8.4	9.2	4.2	10	10	10	-	-	6.6	.
18	745.3	746.1	746.8	7.2	10.0	12.2	6.6	12.2	7.0	8.4	9.2	2.2	10	10	10	-	-	2.0	.
19	747.0	747.8	749.0	12.5	13.8	10.0	10.0	12.1	10.5	10.8	9.5	9.2	10	10	10	-	-	3.6	.
20	750.0	749.8	750.0	5.2	11.0	8.4	4.2	8.2	6.4	5.5	7.0	3.7	10	10	10	-	-	2.3	.
21	750.8	751.0	755.3	5.0	9.7	2.6	2.6	5.7	6.1	5.5	4.4	0.0	8	8	1	-	-	.	6.6
22	757.0	757.8	756.0	-0.4	10.4	2.0	-1.6	4.0	4.3	5.6	5.0	-4.6	1	1	1	-	-	.	7.7
23	754.0	752.2	752.0	-1.2	10.6	3.6	-2.7	4.3	3.7	4.8	4.7	-5.2	2	2	2	-	-	.	6.5
24	748.2	748.0	750.5	11.6	11.6	11.4	11.4	13.6	3.7	4.8	4.8	-5.0	10	10	1	-	-	.	5.6
25	751.8	751.7	750.6	0.2	9.8	6.2	-0.6	5.4	4.4	6.3	6.3	-4.0	10	10	4	W/1	S/1	.	4.4
26	749.0	749.5	749.0	7.2	12.9	5.2	4.4	8.7	3.7	6.0	6.5	1.2	10	10	5	W/1	S/2	.	6.3
27	746.7	746.5	744.0	3.6	11.4	4.8	3.2	8.6	5.7	7.6	5.6	0.2	10	10	2	E/1	S/2	.	6.3
28	743.8	743.5	744.7	0.4	10.8	7.2	-1.4	6.1	4.3	6.8	7.1	-3.2	10	10	10	SW/1	W/2	1.4	.
29	748.4	748.3	749.2	4.6	8.0	2.6	2.6	3.0	5.4	6.8	4.1	2.0	10	10	7	W/2	N/2	.	3.6
30	748.0	747.4	745.5	1.0	8.5	1.9	-0.8	3.8	3.9	5.1	4.8	-4.2	2	1	1	N/2	N/3	.	7.2
31	746.0	747.8	750.0	4.0	6.9	7.8	-1.1	6.2	5.3	6.4	7.1	-1.6	10	10	10	E/1	S/1	.	.
MOY.	745.2	745.8	745.6	7.3	12.6	9.0	6.0	9.6	7.2	7.9	7.6	3.6	8	7	6	Vent prédominant:		Total 35.9	Total 106.5

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BIEGEN)

NOVEMBRE 1983

Observateur: THOMAS ARNY

Hauteur barométrique = 234 m
 Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Néiges			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21		Min.	Max.	Nov.		7	13	21	7	13	21			7	13
1	751.3	751.5	751.0	7.0	10.2	9.4	6.4	10.5	8.8	96	73	85	7.2	6.8	7.5	4.8	10	10	10	0.1	
2	750.9	750.3	748.1	6.3	14.3	9.1	7.5	15.8	10.3	91	79	96	7.4	9.7	7.7	7.0	10	7	10		
3	745.8	745.1	744.0	4.5	6.6	5.2	2.5	8.1	5.4	99	96	94	6.2	7.0	6.2	-0.2	10	10	10		
4	743.4	743.4	742.8	4.7	10.5	8.3	4.5	12.6	7.8	97	78	91	6.2	7.4	7.4	4.0	10	4	8		
5	742.6	743.8	744.6	4.8	7.5	6.8	4.1	10.1	6.3	96	99	95	6.1	6.9	6.8	3.6	10	10	10		
6	745.2	745.5	744.8	5.6	9.0	7.5	4.8	10.8	7.3	97	97	97	6.6	8.3	7.5	4.7	10	10	10		
7	743.9	744.2	744.0	4.4	8.4	5.8	4.4	7.5	5.7	99	96	93	6.4	6.4	4.7	0.4	10	10	10		
8	748.2	748.2	747.2	2.6	8.8	1.4	1.4	11.8	4.3	97	86	93	5.4	7.3	4.7	0.4	10	10	10		
9	743.9	746.2	747.0	5.2	6.6	5.8	3.9	12.2	6.5	97	88	94	6.4	6.4	5.3	-2.2	10	3	10		
10	746.3	745.8	745.0	-1.2	4.8	3.2	-1.4	6.2	2.2	97	94	94	4.9	5.6	5.3	-1.0	10	10	10		
11	745.6	745.0	747.0	1.8	2.7	2.8	0.6	7.4	2.3	97	88	94	4.9	4.9	5.3	-4.5	10	2	10		
12	746.5	745.0	746.2	-0.4	6.0	1.0	-1.2	7.5	1.7	96	88	95	4.2	4.9	4.0	-7.2	10	10	10		
13	746.0	749.0	748.2	-4.4	4.0	1.0	-5.0	5.0	0.1	96	53	43	3.1	3.2	3.1	-7.2	1	2	4	0.4	
14	748.5	749.0	748.0	-3.6	1.8	-1.6	-3.4	2.2	-1.9	93	60	63	2.1	1.2	3.1	-11.5	2	0	10		
15	743.5	741.8	739.0	-6.4	-1.0	1.2	-8.8	1.2	2.8	90	54	53	2.1	2.2	3.1	-8.2	10	10	10		
16	737.9	738.3	738.6	0.6	4.9	2.4	0.2	6.0	2.6	84	84	93	4.0	5.4	5.0	-1.0	10	7	10		
17	739.0	744.3	741.3	0.3	5.3	2.2	-1.0	7.0	4.5	92	85	88	4.7	6.2	5.8	-3.4	10	10	10		
18	743.0	744.3	746.5	0.3	5.3	1.0	-1.0	6.6	1.6	88	69	90	4.1	4.7	3.8	-4.6	10	0	7		
19	746.8	747.0	745.5	-0.7	3.2	2.8	-2.3	4.5	1.7	96	81	80	4.1	4.6	4.4	-5.0	10	10	8		
20	742.4	741.3	740.5	-4.5	0.8	0.0	-3.0	2.8	-1.3	98	84	91	3.2	4.1	4.1	-8.7	10	10	10		
21	740.5	742.4	745.2	1.0	3.8	-0.5	-0.8	5.7	1.4	88	85	89	4.3	5.0	3.9	-1.7	10	9	1		
22	747.1	748.0	747.0	-4.7	0.7	-3.4	-5.2	3.0	-2.5	98	81	97	3.1	4.8	3.4	-8.5	10	4	2	0.1	
23	747.2	748.0	746.8	-5.8	-0.2	-3.8	-6.4	4.0	-3.3	97	96	96	2.8	4.8	3.3	-10.6	10	1	10		
24	747.0	746.8	745.0	-4.8	-1.8	0.8	-7.2	0.8	2.0	93	93	95	3.0	3.6	4.6	-8.5	10	10	10		
25	744.0	743.5	739.8	7.2	11.2	13.0	0.6	13.0	10.4	97	95	91	7.4	9.5	10.2	-1.2	10	10	10	1.2	
26	734.2	734.5	727.5	13.2	14.2	11.2	11.2	14.2	12.8	88	87	98	10.4	10.4	9.7	10.2	10	10	10	18.2	
27	718.2	716.0	720.0	11.8	9.6	9.4	8.6	12.0	10.2	72	83	93	7.4	7.4	8.1	8.4	10	10	10	22.2	
28	728.8	732.2	734.2	9.8	7.0	7.0	7.0	10.0	8.8	93	93	84	8.4	8.3	6.3	7.5	10	10	10	14.5	
29	740.0	742.8	744.5	5.0	6.4	5.2	4.8	7.0	3.8	80	84	86	5.2	6.0	6.1	3.8	10	10	10	4.6	
30	747.2	748.5	751.0	2.2	5.4	2.6	1.1	6.2	3.4	90	68	84	4.8	4.5	4.6	-2.7	10	6	10	0.4	
NOV.	743.1	743.5	743.2	2.1	6.0	3.8	0.8	7.5	3.9	92	82	88	5.1	5.9	5.5	-0.9	9	7	8	Total 61.7	Total 57.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BIEBEND)

PERIODE 1991

Observateur: MICHELE HENY

Hauteur barométrique = 224 m

Hauteur = 230 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jours du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuvages	Direction et force du vent	Prec. C.M. Insool.
	1	15	31	1	15	31	Max.	Min.	Max.	1	15	31	1	15	31			
1	753.0	757.4	758.4	-2.0	1.1	3.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-7.7	0	1	0	0	0
2	757.3	757.0	758.4	-2.0	0.4	0.4	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-10.4	0	0	0	0	0
3	753.5	759.0	759.0	-0.4	0.2	0.2	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-9.5	0	0	0	0	0
4	750.5	759.9	759.9	-0.4	0.2	0.2	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-10.0	0	0	0	0	0
5	746.3	749.9	749.9	-0.4	0.2	0.2	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-8.0	0	0	0	0	0
6	751.9	754.0	753.9	-1.4	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-2.5	0	0	0	0	0
7	736.4	741.9	728.0	1.0	1.4	1.4	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-1.4	0	0	0	0	0
8	726.8	741.9	729.0	1.0	1.4	1.4	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-0.6	0	0	0	0	0
9	745.5	747.0	748.3	-0.4	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-2.2	0	0	0	0	0
10	741.9	741.9	741.7	-0.4	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
11	745.5	747.0	748.3	-0.4	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-2.2	0	0	0	0	0
12	739.3	742.0	743.2	-0.4	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
13	731.4	730.0	727.4	-1.0	0.4	0.4	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-5.0	0	0	0	0	0
14	729.9	729.9	729.9	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
15	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
16	718.3	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
17	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
18	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
19	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
20	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
21	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
22	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
23	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
24	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
25	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
26	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
27	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
28	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
29	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
30	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
31	727.7	727.7	727.7	0.0	0.0	0.0	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-4.0	0	0	0	0	0
MOY.	742.2	742.5	742.3	1.2	0.6	0.5	77.1	77.1	77.1	1.0	1.0	1.0	-2.1	0	0	0	0	0

Legend: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insool.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BIEGGEN)

DECEMBRE 1983

Observateur: FICHMANN

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = 6°56'08" Latitude = 49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température à deux mètres en °C	Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21		Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	754.0	752.4	758.1	-2.2	1.4	-3.9	7.9	50	84	2.9	2.4	2.8	-7.2	0	0	0	NE/2	NE/1	.	.	5.7	
2	757.1	756.7	755.3	-3.8	0.2	-3.7	1.0	92	85	2.2	2.0	2.2	-10.4	0	0	0	NE/1	NW/1	.	.	2.0	
3	753.8	753.0	752.4	-5.8	0.2	-6.5	1.0	77	84	2.2	2.0	2.2	-9.8	0	0	0	N/1	N/2	.	.	6.0	
4	752.5	751.8	752.0	-9.6	1.5	-4.0	4.0	85	86	3.3	1.9	2.9	-9.5	0	0	0	N/1	N/1	.	.	6.0	
5	750.2	749.8	748.0	-0.4	1.2	-3.7	3.4	91	94	2.4	2.8	2.0	-8.0	0	0	0	C/0	N/1	.	.	3.0	
6	746.5	748.3	749.0	0.4	5.2	2.4	5.5	89	92	2.4	4.9	2.0	-8.0	0	0	0	N/2	N/3	.	.	3.4	
7	751.8	749.0	753.8	-1.4	3.0	1.0	3.0	97	93	0.8	4.4	4.5	-6.0	0	0	0	E/1	NW/2	.	.	0.8	
8	753.4	749.5	745.2	0.0	1.4	3.2	4.0	90	86	1.8	4.2	4.0	-2.5	0	0	0	S/3	S/3	.	.	0.8	
9	751.8	749.5	728.0	0.0	1.4	3.2	4.0	81	94	1.8	4.2	4.0	-1.4	0	0	0	S/3	S/3	.	.	0.8	
10	726.8	731.8	739.0	3.6	3.2	-1.4	4.0	91	93	1.8	4.6	3.8	0.6	0	0	0	S/2	N/4	.	.	4.1	
11	741.0	740.3	742.7	-3.6	0.0	-3.0	0.5	83	88	-2.2	3.8	3.5	-8.4	0	0	0	N/1	N/2	.	.	2.8	
12	741.0	740.3	741.7	-3.6	0.0	-3.0	0.5	87	97	0.2	3.1	3.5	-4.6	0	0	0	N/1	E/1	.	.	0.9	
13	745.2	747.0	748.2	-3.5	-1.6	-0.2	-0.2	94	96	-1.5	3.7	4.3	-7.2	0	0	0	SW/1	S/2	.	.	.	
14	746.7	745.9	742.3	-3.0	-2.2	-2.4	-2.2	92	90	-2.9	3.3	3.4	-2.0	0	0	0	S/3	S/3	.	.	.	
15	738.3	737.3	735.2	-3.0	1.2	0.8	1.7	93	87	-0.4	3.6	3.2	-4.3	0	0	0	S/3	S/3	.	.	1.7	
16	731.4	730.0	727.4	-1.3	0.4	-0.2	0.2	93	96	-0.9	3.4	3.2	-4.3	0	0	0	N/1	S/3	.	.	.	
17	729.9	727.7	728.1	2.8	0.5	5.0	5.4	78	86	4.1	4.9	2.5	-5.0	0	0	0	S/2	S/3	.	.	0.4	
18	718.3	720.4	727.4	6.2	3.2	6.9	8.0	92	84	6.6	6.4	6.2	4.5	0	0	0	SE/3	S/3	.	.	0.5	
19	726.0	727.2	728.9	6.2	8.0	5.2	7.0	85	83	6.7	6.8	6.1	4.0	0	0	0	S/3	S/3	.	.	1.0	
20	732.8	734.0	732.6	5.6	6.2	6.4	7.0	87	86	6.0	6.2	6.2	3.2	0	0	0	S/3	S/3	.	.	0.2	
21	734.5	736.0	738.0	12.2	10.3	11.2	11.2	85	86	10.1	9.9	9.6	4.7	0	0	0	S/3	S/3	.	.	0.2	
22	740.2	743.0	740.3	8.2	13.0	12.2	13.6	81	85	12.4	9.7	7.0	7.6	0	0	0	SW/2	S/3	.	.	0.2	
23	739.4	739.5	751.0	7.2	9.0	11.0	13.2	84	86	8.7	6.4	8.4	3.5	0	0	0	S/3	S/3	.	.	0.3	
24	742.0	743.0	751.5	2.2	5.8	7.4	11.0	80	85	5.1	5.7	5.3	-4.5	0	0	0	SW/2	NW/4	.	.	0.3	
25	739.4	739.5	751.0	7.2	9.0	11.0	13.2	84	86	8.7	6.4	8.4	3.5	0	0	0	S/3	S/3	.	.	0.3	
26	742.0	743.0	751.5	2.2	5.8	7.4	11.0	80	85	5.1	5.7	5.3	-4.5	0	0	0	SW/2	NW/4	.	.	0.3	
27	758.0	758.0	754.5	6.2	6.4	4.6	7.4	93	96	5.7	6.6	6.0	5.0	0	0	0	S/3	S/2	.	.	0.3	
28	754.5	755.3	753.0	4.7	6.4	3.8	5.5	91	94	5.7	5.9	5.6	-0.5	0	0	0	E/2	S/2	.	.	0.3	
29	753.3	753.6	753.0	4.7	6.4	3.8	5.5	90	94	5.1	5.1	5.8	-0.5	0	0	0	S/3	S/2	.	.	0.3	
30	747.3	746.7	749.9	2.2	3.9	4.6	5.2	97	93	3.5	4.5	5.8	-0.5	0	0	0	E/3	N/1	.	.	0.3	
31	751.3	751.8	749.2	-1.4	1.5	2.4	4.6	89	86	0.8	4.6	4.9	-5.7	0	0	0	SE/2	SW/2	.	.	0.9	
MOY.	742.2	742.5	742.3	1.2	3.6	2.5	4.8	88	86	2.4	4.6	4.9	-2.1	8	8	8			Total	Total	51.6	35.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

ECHTERNACH

FEVRIER 1993

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C					Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13					21
1	738.5	736.9	740.9	10.0	6.8	7.2	2.0	10.0	6.6	7.3	69	6.7	6.6	4.0	1.7	10	10	5	SW/5	SW/5	SW/3	14.8	0.1
2	739.0	739.1	737.8	10.0	4.4	10.4	-1.0	6.2	2.2	63	5.1	3.5	3.2	-1.6	10	10	5	SW/5	NW/1	NW/1	8.5	0.3	
3	734.9	735.7	738.3	2.2	4.8	1.0	-1.0	6.2	2.3	90	7.4	4.8	4.6	-3.4	10	8	5	NW/1	NW/1	NW/1	0.7	0.7	
4	741.5	742.3	739.6	-3.0	2.8	-2.3	-3.0	4.0	-0.9	93	69	3.4	3.8	-4.8	10	5	0	NW/1	NW/1	NW/1	1.2	0.1	
5	747.0	749.0	739.2	-0.3	2.0	1.4	1.0	2.5	1.5	93	92	4.8	4.8	0.0	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	10.7	0.1	
6	729.9	729.5	730.1	1.6	2.1	1.0	1.0	2.5	1.3	93	92	3.3	4.8	4.6	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	10.7	0.1	
7	732.7	733.8	735.2	0.7	2.4	0.9	0.0	2.5	1.3	95	81	4.5	4.4	-0.3	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	2.6	1.3	
8	739.9	739.1	744.9	-0.3	1.2	-1.0	-1.2	1.0	-0.1	79	78	3.3	3.4	-0.9	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	2.7	0.8	
9	745.9	745.7	746.0	-2.4	-1.4	-2.1	-2.5	1.0	-2.0	87	82	3.3	3.4	-2.8	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	1.5	1.1	
10	745.0	744.9	742.3	-1.4	-0.6	-1.6	-2.5	-0.2	-1.3	80	73	3.3	3.2	-2.0	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
11	742.8	743.0	743.8	-2.4	-2.1	-2.4	-2.4	0.0	-2.1	71	70	2.7	2.8	-2.8	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	0.1	1.1	
12	745.0	746.5	748.8	-1.0	-0.4	-2.4	-2.4	0.0	-1.3	74	65	3.1	3.1	-3.1	10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	0.1	1.1	
13	749.0	748.8	747.3	-3.2	-1.2	-1.3	-5.8	0.5	-2.0	76	67	2.7	2.8	-6.5	10	10	3	NE/1	NE/3	NE/1	0.3	1.1	
14	748.9	749.4	751.2	-1.4	-1.4	-2.0	-2.0	-1.2	-1.7	70	54	2.8	2.6	-2.6	8	1	0	NE/1	NE/1	NE/2	0.3	1.1	
15	755.0	757.3	757.5	-2.0	0.7	-1.4	-2.2	2.0	-1.0	68	68	2.7	2.7	-2.5	8	8	0	NE/1	NE/1	NE/2	0.3	1.1	
16	759.1	760.5	761.1	-6.0	-1.2	-3.0	-6.2	0.6	-3.5	74	43	2.1	1.8	-6.8	0	0	0	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
17	764.1	764.1	764.2	-6.4	0.8	-1.3	-6.2	2.6	-2.4	78	57	2.4	2.4	-7.9	0	0	0	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
18	764.8	764.0	765.9	-5.0	3.0	-3.0	-5.0	6.0	-1.7	76	44	2.4	2.4	-7.4	0	0	0	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
19	761.9	759.2	758.9	-7.8	3.0	-3.4	-8.0	6.8	-2.8	91	35	2.3	2.0	-8.2	0	0	0	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
20	758.9	757.9	757.0	-7.6	1.6	-0.2	-7.6	4.0	-2.1	91	70	2.3	2.4	-8.4	5	7	1	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
21	759.0	759.9	760.8	-1.2	1.9	-3.4	-3.4	3.0	-1.0	88	46	3.6	2.4	-4.5	10	4	0	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
22	762.3	761.6	761.9	-5.8	1.0	-3.4	-6.1	6.8	-2.8	64	32	1.9	1.6	-7.7	0	0	0	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
23	762.2	761.2	761.9	-8.6	3.2	-4.2	-8.0	5.8	-3.3	74	28	2.3	2.4	-9.7	10	7	0	NE/1	NE/1	NE/1	0.3	1.1	
24	762.2	761.8	760.3	-7.8	3.4	2.4	-8.0	6.2	-0.7	91	51	1.7	1.9	-10.7	1	0	7	NE/1	NE/2	NE/2	0.3	1.1	
25	757.8	755.0	749.7	-1.0	2.8	6.8	-1.0	7.0	2.8	95	97	4.0	5.4	-1.4	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.3	1.1	
26	747.1	748.8	746.7	7.0	6.8	6.8	4.1	10.2	7.6	93	85	7.0	8.0	3.5	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.3	1.1	
27	747.1	749.2	749.4	5.2	8.1	5.3	5.0	8.4	6.2	94	76	6.2	6.1	4.0	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.3	1.1	
28	746.1	748.0	748.8	5.4	5.8	3.9	3.9	8.0	5.0	93	85	6.2	5.8	3.6	10	8	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.3	1.1	
MOY.	751.3	753.1	751.5	-1.5	2.2	-0.3	-2.7	3.8	0.1	82	67	3.5	3.6	-3.5	7	6	6	Vent prédominant: NE			72.7	2.8	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Gouche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

MARS 1983

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m
Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mB.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mB.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.					
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21		7	13	21				7	13	21		
1	748.5	751.2	754.0	1.5	4.9	2.2	1.0	6.2	2.8	95	59	92	4.8	3.8	4.9	0.5	8	5	8	SW/1	SW/1	SW/1	2.9	3.1
2	759.0	759.9	761.8	0.1	5.3	-0.4	-0.9	7.1	1.6	93	54	00	4.2	3.6	4.4	-2.0	8	5	8	SW/1	SW/2	SW/1	0.4	3.8
3	763.6	764.0	763.0	-4.0	5.1	-0.2	-4.4	9.2	0.3	90	76	86	3.0	4.9	3.8	-4.8	10	1	1	SW/1	NE/1	NE/1	.	5.5
4	762.9	762.5	761.8	-4.8	5.4	3.2	-1.8	10.0	1.2	91	86	83	3.9	5.7	4.7	-5.2	10	1	1	NE	NE/1	NE/1	.	3.7
5	763.5	764.0	762.0	-1.2	8.4	2.0	-1.8	8.3	5.6	88	34	84	5.0	5.7	4.4	-2.2	10	4	8	NE/1	SW/1	NE/1	.	4.9
6	761.2	760.0	759.8	3.3	7.0	6.7	0.2	10.0	8.3	88	76	85	6.1	6.8	6.2	-1.0	10	9	1	SW/1	SW/1	SW/1	.	0.3
7	760.0	759.8	759.8	6.5	9.6	7.4	4.5	10.0	7.8	85	76	79	6.1	6.8	6.1	5.1	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/1	.	5.7
8	760.0	759.0	758.0	5.0	10.8	4.0	4.0	12.8	6.6	94	62	87	6.0	6.0	5.2	-1.0	10	2	0	SW/1	SW/1	SW/1	.	3.8
9	755.1	755.0	758.0	0.0	9.4	7.2	0.0	16.8	5.5	98	83	92	4.4	7.3	7.0	-1.0	10	0	0	CO	SW/1	SW/1	.	3.8
10	756.0	756.0	756.1	2.7	4.6	3.5	1.3	10.7	3.6	90	74	83	5.0	4.6	4.8	-2.5	10	7	0	NE/1	NE/2	NE/1	.	3.2
11	753.2	756.0	757.0	3.6	8.0	6.7	1.2	9.8	9.1	92	90	80	6.4	6.4	5.9	0.6	10	10	1	SW/1	SW/2	SW/1	.	0.1
12	759.9	760.1	757.9	-2.0	8.7	1.8	-2.1	10.0	2.8	92	34	72	3.6	2.8	3.7	-3.1	10	1	1	NE/1	NE/2	NE/1	0.1	7.7
13	756.0	754.8	751.3	-3.8	11.4	4.2	-4.0	14.2	3.9	88	44	94	3.0	4.4	5.8	-5.5	0	3	6	NE/1	NE/1	NE/1	.	7.1
14	751.0	750.0	749.0	6.8	9.4	7.8	3.7	13.5	9.7	87	65	82	6.9	6.9	7.1	-2.0	10	9	9	SW/1	SW/1	NE/1	9.2	2.8
15	744.3	744.9	747.1	6.8	11.0	7.8	6.8	10.7	8.0	93	78	82	5.9	6.9	6.5	5.1	10	8	10	SW/1	CO	NE/1	0.1	0.1
16	751.2	753.1	754.6	3.8	10.4	4.2	3.8	12.3	5.1	85	47	76	4.4	4.4	4.7	1.8	2	1	0	NE/1	SW/3	NE/1	2.0	9.0
17	750.3	753.9	755.8	-1.2	7.7	9.2	-1.5	11.5	10.4	95	83	90	6.5	8.2	7.8	-1.9	10	9	10	NW/1	SW/3	SW/1	1.4	0.3
18	754.4	753.9	753.8	10.0	11.7	9.8	9.2	12.8	10.4	93	80	93	8.5	8.5	8.3	8.6	10	10	10	SW/1	SW/3	SW/2	.	.
19	751.5	756.0	751.8	11.6	12.2	9.0	9.0	10.9	10.9	87	80	90	8.8	8.5	7.7	8.5	10	9	10	SW/1	SW/1	SW/1	2.2	0.6
20	752.3	752.0	749.3	8.0	10.9	8.8	5.2	11.2	9.5	92	77	89	6.4	7.5	7.5	9.8	9	10	10	SW/2	SW/1	SW/2	2.5	2.7
21	748.9	747.2	741.6	8.0	11.0	9.0	8.0	11.0	9.3	78	48	52	6.3	4.7	4.4	7.3	9	4	10	SW/2	SW/3	SW/2	0.3	.
22	742.9	743.0	743.1	3.8	5.7	5.4	2.2	7.0	4.9	64	60	72	3.8	4.1	4.8	1.5	10	8	8	SW/3	SW/4	SW/3	2.6	4.5
23	745.1	743.8	737.0	4.6	8.3	8.8	4.6	9.0	7.2	72	62	90	4.6	7.0	7.6	4.1	10	8	8	M/2	SE/2	SE/5	13.1	1.9
24	733.8	733.8	735.3	7.0	10.1	5.1	5.1	10.8	7.4	87	75	87	6.5	5.0	5.7	6.5	10	7	10	SW/1	SW/4	SW/2	.	.
25	741.2	743.2	739.9	1.5	5.0	4.4	1.5	7.0	3.6	85	55	64	4.3	3.6	4.0	0.6	5	10	8	NE/1	NW/2	NW/1	5.7	3.4
26	732.2	740.0	737.7	2.1	4.4	4.4	1.5	6.8	2.6	87	77	82	4.6	4.7	4.1	-2.6	10	5	8	NE/2	SE/4	SE/1	7.0	4.1
27	740.7	731.2	734.2	-0.1	4.0	4.2	-1.2	6.0	2.4	96	76	92	4.1	4.6	5.1	-2.6	8	8	8	SE/1	SE/4	SE/2	0.6	1.8
28	735.1	738.8	742.8	1.4	4.6	4.3	1.2	6.2	3.4	95	60	61	4.8	3.8	3.7	1.2	10	5	7	SW/2	NW/2	NW/1	7.0	5.8
29	745.5	746.5	746.4	-0.2	6.3	5.2	-0.2	7.7	3.7	93	35	69	4.1	3.9	4.3	-1.5	7	7	10	NW/1	NW/3	NW/2	1.1	3.8
30	743.8	743.1	743.0	4.9	5.8	6.0	3.2	7.5	5.5	90	89	90	5.8	6.1	6.3	2.6	10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	0.1
31	741.0	740.5	738.2	5.4	7.6	5.8	4.1	9.6	6.2	87	82	92	5.8	6.4	6.3	3.0	10	9	2	SE/3	SE/2	SW/1	2.1	0.7
MOY.	750.6	751.1	750.4	2.9	7.9	5.3	2.0	9.9	5.3	89	68	83	5.1	5.4	5.5	1.3	8	6	6	Vent prédominant:	SE/2	SW/1	Total 63.2	Total 91.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

ECHTERNACH

4 AVRIL 1983

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	735.9	735.9	735.8	1.4	9.0	5.4	97	5.9	4.9	5.9	0.6	7	10	1	W/1	S/1	S/1	1.5	0.4
2	735.9	736.9	737.3	3.8	8.0	7.0	94	5.1	5.2	5.1	2.2	10	10	10	NW/1	NW/1	NW/1	.	1.1
3	739.2	739.3	741.2	3.1	8.0	3.2	86	4.8	4.9	4.8	2.5	10	5	10	NW/1	NW/3	NW/3	.	0.6
4	741.2	740.0	738.1	-2.0	3.3	2.3	94	4.8	3.7	4.8	-2.7	10	10	10	CO	SW/3	NE/1	0.5	2.4
5	739.0	739.9	735.0	2.0	9.3	7.0	90	5.5	4.7	5.5	1.0	10	5	10	NW/1	NW/4	NW/5	3.7	3.1
6	735.0	736.6	738.2	5.1	7.9	4.8	69	5.2	4.5	5.3	3.5	7	7	10	NW/5	NW/5	NW/4	21.8	3.2
7	740.1	740.2	740.9	2.9	6.7	8.0	92	5.9	5.1	5.9	1.7	7	8	8	NW/2	NW/3	NW/2	12.4	.
8	739.0	739.0	740.5	6.8	15.2	8.2	95	6.3	7.0	6.3	1.1	10	10	10	SW/1	SW/1	SE/2	4.0	0.7
9	745.0	747.1	737.3	5.0	7.6	6.4	94	6.2	6.1	6.2	4.0	8	10	10	SE/1	SE/3	SE/2	14.6	1.5
10	745.2	745.5	743.0	5.8	14.9	13.8	81	10.2	9.5	10.2	5.5	10	7	9	SW/1	SW/2	S/2	8.6	4.7
11	741.9	741.8	741.8	7.6	7.4	5.8	93	6.1	7.4	6.1	6.5	7	10	4	SW/1	SW/2	SW/2	0.8	0.1
12	741.9	747.0	752.0	5.1	7.0	4.0	87	5.2	5.7	4.4	4.2	10	10	4	NW/3	NW/3	NW/2	9.6	5.9
13	756.2	757.4	758.0	1.2	6.7	4.7	91	5.5	4.5	5.5	-0.5	3	9	5	NW/1	NE/4	SW/3	0.1	4.7
14	757.8	757.1	755.5	2.8	7.4	8.6	86	6.5	5.2	6.5	1.6	10	4	10	SE/1	SW/3	SW/1	0.6	0.1
15	757.1	758.0	755.5	6.0	11.7	9.4	86	7.4	6.0	7.4	5.8	10	4	2	NW/1	NE/1	NW/1	0.1	5.9
16	754.6	751.3	745.9	2.0	15.6	11.2	97	7.0	5.1	6.6	0.0	10	0	0	CO	SE/3	SE/2	.	8.1
17	742.2	740.8	740.1	11.2	18.8	11.8	53	8.9	5.3	8.9	5.0	7	9	10	SW/1	SE/3	SW/1	4.1	0.9
18	737.1	737.0	735.8	7.2	15.1	13.9	62	9.4	7.2	9.4	6.5	4	9	1	CO	NE/1	NE/1	.	1.5
19	735.8	739.2	742.0	12.8	10.2	8.6	80	6.7	8.8	6.3	8.3	8	10	7	SW/3	NW/1	NW/1	1.0	0.1
20	747.0	747.9	744.9	5.3	13.2	15.2	94	6.9	6.3	6.8	3.1	7	5	4	SE/1	S/3	S/1	2.7	6.7
21	744.2	742.9	741.1	11.2	15.0	11.7	83	9.1	8.2	9.9	10.0	10	8	10	SW/1	NE/2	NE/1	0.7	0.3
22	746.0	746.8	743.8	8.0	12.0	12.4	87	7.7	7.0	7.7	7.4	7	6	1	SW/1	S/2	SE/1	4.7	7.0
23	742.0	741.2	742.0	4.8	15.9	11.7	86	8.7	6.1	7.9	3.5	9	5	8	SE/1	SE/1	SE/1	.	3.7
24	744.1	744.8	743.1	7.0	13.4	11.3	91	8.7	6.8	7.3	5.2	8	5	0	SE/1	NE/1	NE/1	.	5.4
25	743.4	743.3	744.0	5.8	12.6	10.6	94	8.1	6.5	8.1	4.1	9	10	10	N/1	S/1	SW/1	1.8	2.0
26	744.1	744.6	746.7	5.7	13.0	14.3	97	7.9	6.6	10.4	4.3	10	9	8	CO	SE/1	SE/1	16.7	0.4
27	747.3	748.1	748.0	9.0	13.2	9.8	83	7.1	7.1	7.8	8.5	10	7	10	SW/2	SW/2	SW/1	.	4.6
28	749.1	748.9	748.8	6.7	15.2	10.5	92	8.6	6.7	8.6	4.9	10	6	10	SE/1	SW/3	SW/1	3.0	8.3
29	748.0	747.9	749.0	9.5	14.1	11.9	89	6.7	7.9	6.7	8.3	1	6	1	SW/1	SW/4	SW/1	9.5	7.9
30	747.2	747.0	746.6	4.1	16.0	12.6	96	5.8	5.8	9.2	3.0	10	4	10	SW/1	SW/3	SW/1	.	5.6
MOY.	744.1	744.4	743.7	5.5	11.2	9.0	89	6.5	6.0	7.0	3.9	8	7	7	Vent prédominant:	Total	Total	122.5	86.1

Légende: T.R.S. = température au ras du sol

Préc. = précipitations en mm.

C.N. = couche de neige en cm.

Insol. = insolation en heures

ECHTERNACH

MAI 1983

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21					7	13	21	
1	746.0	737.3	739.2	11.2	13.7	10.4	10.4	15.0	11.2	87	69	76	8.7	8.1	7.1	5.7	10	8	4	SW/1	SW/3	SW/2	4.0	.	1.3
2	740.0	741.0	741.8	8.2	8.5	8.2	7.4	10.3	8.4	85	80	81	6.3	6.7	6.6	7.3	10	8	9	SW/1	SW/3	SW/5	1.6	.	1.9
3	744.8	745.1	746.1	7.1	8.4	8.2	6.1	10.5	7.9	84	82	90	6.3	6.8	7.3	5.0	10	10	9	SW/1	SW/5	SW/1	8.6	.	0.1
4	747.1	747.9	748.0	5.0	9.9	11.2	6.8	13.3	9.3	95	73	82	7.1	6.6	8.1	6.7	10	9	7	SW/1	SW/1	SW/1	1.7	.	1.2
5	745.2	744.1	744.0	5.5	15.0	13.6	5.6	18.6	11.4	94	54	54	6.5	8.2	8.0	4.3	10	4	2	SW/1	SW/1	SW/1	4.2	.	7.2
6	743.2	742.2	741.0	5.8	17.9	15.0	5.0	19.8	12.9	94	54	88	6.5	8.2	11.2	11.2	10	7	10	CO	NE/1	NE/1	0.1	.	1.2
7	741.2	740.3	741.0	12.8	14.5	11.6	11.0	15.0	12.9	93	93	93	10.3	9.5	9.5	10.3	10	10	10	CO	SW/1	SW/1	9.0	.	2.9
8	741.2	741.0	741.0	10.0	11.5	11.0	8.8	15.2	11.4	94	85	83	7.9	7.5	7.5	8.3	10	7	6	W/1	SW/1	SW/1	5.2	.	6.2
9	741.1	740.7	740.0	8.8	11.5	14.0	8.8	16.0	10.3	94	71	83	7.9	9.3	9.2	8.3	10	10	10	SE/1	SW/1	SW/1	1.3	.	5.2
10	738.0	739.2	735.1	7.0	9.0	8.0	7.0	12.2	8.0	88	77	90	6.6	6.6	7.2	6.2	10	10	10	W/1	SW/1	SW/3	3.1	.	1.8
11	733.8	732.2	734.3	7.2	10.6	11.4	7.0	12.0	9.7	88	72	73	6.7	6.9	7.4	4.9	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	3.2	.	1.8
12	736.3	738.4	740.1	7.7	12.5	9.6	6.3	13.0	9.9	86	88	87	6.7	6.6	7.7	4.9	10	10	10	SW/1	SW/3	SW/1	5.0	.	0.1
13	741.0	743.0	743.3	9.0	10.9	10.3	8.2	13.5	10.0	90	82	78	7.7	7.9	7.3	8.6	10	10	7	SW/2	SW/2	SW/2	8.2	.	1.9
14	744.3	744.9	742.0	8.7	16.2	12.2	6.6	17.7	12.3	86	63	92	7.2	8.6	9.8	6.2	10	5	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.4	.	2.4
15	741.0	739.9	741.4	10.5	15.7	14.6	10.5	18.7	13.6	93	80	76	8.8	10.7	9.4	10.0	10	10	10	SW/1	SW/3	SW/3	1.2	.	1.4
16	742.8	743.3	743.3	14.0	12.4	14.0	11.0	17.1	13.4	96	91	87	7.8	9.8	10.4	10.2	10	10	9	CO	SW/1	SW/1	2.2	.	1.2
17	744.4	744.8	744.2	8.8	16.1	11.4	8.2	13.0	12.1	88	74	90	7.4	9.1	8.7	6.7	10	6	8	SW/1	SW/5	SW/1	4.4	.	6.9
18	744.2	744.1	744.2	8.8	16.1	11.4	8.2	13.0	12.1	88	74	90	7.4	9.1	8.7	6.7	10	6	8	SW/1	SW/5	SW/1	4.4	.	6.9
19	743.6	743.4	743.2	9.7	13.1	13.0	7.9	17.0	11.9	95	60	72	8.5	6.7	8.0	8.8	10	5	5	SW/1	SW/3	SW/1	1.2	.	3.8
20	743.8	743.9	744.1	6.4	19.7	13.1	6.4	21.8	13.0	94	50	91	6.8	8.6	10.3	5.0	10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.8	.	4.9
21	744.0	743.2	743.0	10.1	11.9	9.8	9.8	12.0	10.6	93	86	86	9.6	9.1	7.7	9.1	10	10	10	SE/1	SE/2	SW/1	7.4	.	.
22	742.8	742.4	742.0	7.7	13.6	13.5	5.9	14.9	11.6	90	62	78	7.0	7.1	9.0	5.1	10	10	8	W/1	W/1	W/1	11.4	.	2.1
23	741.8	741.6	741.3	8.0	15.2	10.7	6.2	15.2	11.5	95	51	85	7.6	6.6	8.2	6.0	10	10	8	W/1	SW/3	SW/1	9.8	.	.
24	742.8	742.0	742.4	9.0	10.3	10.2	7.8	10.6	9.9	91	87	92	7.8	8.3	8.5	7.2	10	10	10	W/1	W/1	W/1	9.8	.	.
25	742.0	742.8	743.0	9.5	9.4	9.1	8.5	9.7	9.3	86	91	93	7.8	8.0	8.0	8.6	10	10	10	S/1	SW/1	SW/1	3.9	.	.
26	744.8	745.0	746.3	8.1	9.2	8.2	7.0	9.3	8.1	92	84	90	6.9	7.9	7.5	7.0	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	14.4	.	.
27	747.8	748.7	746.7	7.1	9.2	8.1	7.0	9.3	8.1	92	84	90	6.9	7.9	7.5	7.0	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	3.9	.	.
28	746.0	745.1	743.9	5.1	9.4	9.9	3.5	12.0	8.1	97	79	90	6.4	7.0	8.2	2.0	8	8	9	SW/1	SW/3	S/1	1.0	.	0.2
29	742.0	742.9	743.2	8.0	11.0	10.0	7.5	12.1	9.6	94	74	87	7.5	8.2	8.0	7.6	10	10	5	SW/1	SW/3	SW/1	9.6	.	0.2
30	744.3	747.1	748.0	8.2	14.4	12.5	7.9	17.5	11.7	92	53	76	7.5	6.5	8.2	7.6	10	7	8	SW/1	SE/1	SE/1	0.4	.	3.4
31	748.3	749.1	748.2	6.2	21.6	19.5	6.2	25.0	15.7	95	43	75	6.7	8.3	12.7	5.0	10	1	0	CO	SE/2	S/1	.	.	9.4
MOY.	742.8	742.7	742.7	8.3	12.7	11.3	7.5	14.6	10.8	90	73	84	7.4	7.8	8.4	7.0	9	8	8	Vent prédominant: SE/2	S/1	S/1	Total 158.9	.	Total 62.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUN 1983

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages		Direction et force du vent	Préc. C.N.	Insol.
	7	13	21	7				13	21			
1	745.9	746.9	746.4	12.1	22.6	19.2	11.0	3	8	7	0.2	2.4
2	749.9	751.0	751.4	13.4	19.4	17.2	11.9	8	5	7	0.2	5.8
3	753.2	753.2	753.2	7.2	20.7	19.6	6.3	7	7	2	0.2	3.5
4	753.3	753.0	751.1	10.0	27.1	22.4	9.7	4	2	4	0.2	10.6
5	751.8	752.3	752.3	13.9	22.1	20.1	13.0	7	7	0	4.0	6.1
6	752.0	751.5	751.8	14.8	20.6	19.2	13.4	8	7	0	4.0	8.1
7	753.0	752.7	751.2	10.8	22.6	19.0	7.0	3	3	1	0.2	11.9
8	751.2	751.4	750.1	10.4	25.6	23.8	8.2	7	7	2	0.2	4.8
9	752.0	752.3	751.9	17.5	23.6	21.4	17.5	9	3	3	1.6	9.3
10	752.1	751.8	749.9	13.2	18.2	17.5	11.4	7	7	7	0.2	3.1
11	749.2	748.9	747.2	13.0	20.0	18.8	11.2	10	8	4	0.2	3.5
12	748.8	748.6	748.3	13.0	22.4	18.8	12.8	10	7	7	0.2	3.5
13	749.5	751.8	752.2	13.4	15.1	15.0	12.8	10	10	8	4.3	2.4
14	753.1	753.0	752.8	9.4	17.2	16.7	7.3	8	9	8	5.0	4.1
15	754.8	756.1	757.1	10.4	16.0	13.0	9.1	8	8	8	0.2	4.1
16	759.1	759.1	757.0	5.4	13.8	13.4	3.5	4	4	6	0.1	2.7
17	756.8	756.3	756.0	8.0	14.0	13.4	7.2	8	4	6	0.3	4.8
18	758.8	757.0	756.0	8.0	15.4	13.4	6.2	8	6	6	0.3	4.8
19	755.0	754.0	751.5	13.8	21.2	20.4	9.5	5	5	5	0.2	9.8
20	752.0	751.0	749.2	11.0	24.0	22.8	13.0	2	2	1	0.2	10.7
21	750.0	749.4	749.0	14.0	24.0	22.8	13.0	2	1	1	0.2	10.7
22	749.0	749.0	748.0	14.5	22.5	19.4	14.1	5	8	8	0.2	3.2
23	748.0	747.8	746.2	13.0	25.6	20.0	12.9	10	5	10	0.2	3.9
24	747.8	748.0	748.1	13.2	26.2	22.2	13.2	10	10	10	0.2	3.9
25	749.0	749.5	748.6	14.0	23.0	20.0	13.8	10	10	10	32.2	6.5
26	748.3	748.8	747.0	15.0	20.0	18.9	15.0	10	10	10	3.8	1.5
27	749.8	745.1	745.3	16.5	21.0	18.8	14.8	9	7	8	1.8	4.6
28	743.0	749.1	749.7	10.0	17.2	15.7	9.0	8	10	5	0.2	6.8
29	749.9	748.8	747.3	9.0	19.2	17.7	7.2	8	8	10	0.2	1.3
30	745.8	745.2	745.1	14.0	16.3	16.0	12.5	8	10	10	0.2	6.8
MOY.	750.8	751.1	750.1	12.0	20.5	18.3	10.7	22.6	16.9	68	88.9	153.5

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUILLET 1983

Observateur: SCHMITT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13			
1	747.0	751.2	753.0	11.8	17.0	13.4	88	73	76	9.0	8.6	9.6	11.3	10	9	7	7.9	0.2
2	754.4	754.2	753.9	11.5	20.4	15.3	92	48	75	7.1	8.6	11.5	11.3	10	4	6	8.7	8.7
3	753.2	752.6	751.0	11.0	23.8	17.8	93	44	87	9.1	9.7	14.2	10.5	10	3	3	8.6	8.6
4	752.2	751.6	750.1	12.8	24.9	19.6	96	47	70	10.6	11.0	13.1	11.6	10	2	0	10.6	10.6
5	751.1	750.9	749.6	15.2	24.9	20.7	92	61	61	11.9	14.4	14.8	13.5	7	5	3	9.1	9.1
6	749.2	749.0	747.0	16.6	25.8	22.0	90	54	67	12.7	13.3	14.6	15.6	7	2	3	9.1	9.1
7	747.9	748.0	747.0	17.1	24.0	21.0	92	65	67	13.4	14.5	13.1	16.6	7	5	6	1.3	3.0
8	748.0	747.5	748.0	15.5	27.4	22.2	91	53	85	12.4	14.4	14.0	15.1	10	1	7	7.6	7.6
9	749.8	749.9	749.0	15.5	26.9	22.2	91	54	80	14.4	14.4	18.0	14.2	7	5	2	7.6	7.6
10	749.9	749.8	749.2	16.1	30.2	23.5	91	38	63	12.5	12.2	14.1	15.5	10	1	1	10.6	10.6
11	752.0	751.0	749.9	15.6	29.6	22.9	91	40	72	12.1	12.4	15.6	14.2	0	2	4	11.1	11.1
12	751.2	751.1	750.0	16.0	30.6	24.2	89	32	29	12.1	10.5	7.2	14.6	1	1	0	10.5	10.5
13	751.1	751.1	750.0	16.3	25.0	21.4	91	50	59	12.6	11.8	12.4	14.8	0	3	5	8.6	8.6
14	751.0	750.0	750.1	14.0	29.0	17.6	72	47	60	8.9	11.8	9.7	12.7	8	0	0	10.9	10.9
15	751.2	750.9	748.2	10.8	24.8	19.1	92	34	74	8.7	7.8	14.6	9.1	8	1	0	10.6	10.6
16	749.0	748.5	746.9	15.0	29.1	22.6	90	41	60	11.4	12.3	13.2	14.0	8	1	1	10.7	10.7
17	748.0	747.2	747.0	14.0	31.6	21.4	88	52	78	10.6	11.9	15.3	15.1	7	9	0	2.6	2.6
18	749.0	748.8	749.0	17.8	24.6	21.9	94	64	90	14.4	14.4	11.9	16.1	7	2	7	3.3	3.3
19	749.5	750.9	750.1	16.8	22.8	20.8	95	75	83	13.6	16.6	16.5	15.3	8	5	7	6.2	6.2
20	751.2	752.0	752.8	17.8	22.2	19.3	91	51	48	13.9	10.2	7.3	14.9	10	2	1	1.7	1.7
21	751.2	751.4	752.8	19.9	19.6	16.8	89	35	41	8.1	6.0	7.4	7.6	0	1	1	11.6	11.6
22	751.1	750.0	747.0	8.8	26.7	18.7	90	29	63	7.6	7.6	11.4	8.2	1	2	2	10.9	10.9
23	747.7	746.5	744.8	13.8	25.9	22.8	86	39	55	10.2	12.2	15.4	12.5	10	1	8	9.5	9.5
24	744.1	744.8	745.8	17.2	25.4	21.4	91	52	53	13.4	12.6	10.2	16.7	10	7	4	5.3	5.3
25	747.5	747.2	746.0	14.6	28.4	22.4	93	39	63	11.5	11.1	14.1	13.1	10	1	1	9.9	9.9
26	746.1	746.3	748.1	15.0	30.8	23.9	89	45	69	14.2	17.0	17.3	17.0	7	4	7	8.0	8.0
27	746.9	746.5	748.1	18.5	28.0	23.5	80	60	82	14.2	15.0	18.5	17.0	7	1	7	1.2	1.2
28	749.1	749.1	749.8	21.2	28.0	24.1	77	51	59	14.4	14.3	12.3	19.0	7	3	5	7.5	7.5
29	752.1	753.2	753.2	16.0	24.4	21.6	90	51	59	12.2	11.7	13.4	14.6	5	7	1	6.5	6.5
30	752.6	751.9	748.3	14.0	21.3	21.9	86	40	58	10.3	10.8	12.6	13.5	10	0	0	10.6	10.6
31	748.1	746.0	741.0	14.0	31.9	24.3	89	34	56	10.7	12.0	15.0	13.5	0	0	4	8.1	8.1
MOY.	749.8	749.9	748.7	14.7	25.9	22.2	89	48	66	11.3	11.8	13.2	13.5	6	3	3	13.9	26.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

AOÛT 1963

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Fréc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			7
1	741.9	742.1	744.5	17.0	25.3	25.8	61	12.7	12.4	12.8	17.6	8	7	6	SW/2	SW/5	SW/1	0.7	4.2	
2	747.5	747.8	747.8	9.8	20.2	20.2	92	9.1	7.8	8.9	9.6	8	6	4	SW/1	SW/3	SW/1	0.2	2.5	
3	751.0	753.5	754.3	11.9	17.1	20.5	88	9.4	8.2	8.5	11.6	9	8	8	NW/1	SW/1	SW/1		3.1	
4	755.7	755.1	753.3	9.5	19.0	22.0	93	8.6	8.2	10.0	8.5	5	9	9	W/1	SW/1	SW/1		3.9	
5	752.1	752.6	752.2	12.2	16.8	19.3	85	9.0	8.6	9.6	11.5	8	8	8	N/1	N/2	W/1		0.5	
6	752.0	752.0	752.0	13.0	15.2	16.5	73	9.6	9.4	10.7	12.1	9	10	10	W/1	W/2	W/1	0.1		
7	751.5	752.1	752.1	13.8	20.0	22.5	93	10.5	10.1	11.0	12.4	10	9	1	NE/1	NE/2	NE/1	3.4	5.5	
8	754.1	753.9	752.8	10.0	23.8	26.0	94	9.0	10.8	14.1	9.4	10	3	1	CO	CO	NE/1	0.1	9.8	
9	753.5	753.0	750.1	12.5	27.0	29.1	93	10.3	11.8	12.2	11.5	1	1	0	SW/1	E/1	NE/1		9.8	
10	750.1	749.0	746.8	13.2	28.6	29.9	92	10.9	10.7	11.0	12.3	3	3	8	W/1	E/1	E/1		8.1	
11	747.4	748.6	744.5	13.0	27.0	29.0	93	10.5	8.4	9.8	11.6	4	4	1	CO	NE/3	NE/3		8.9	
12	746.3	746.0	744.9	11.8	25.8	28.2	91	9.9	10.4	10.2	10.6	5	2	4	CO	SW/2	NW/1		9.3	
13	746.2	749.0	750.3	13.0	17.9	18.2	85	9.7	6.8	8.7	11.5	8	8	9	NE/1	NW/2	NW/2		3.2	
14	752.5	752.0	752.0	7.9	16.8	20.0	92	7.5	7.5	8.7	7.0	9	8	2	CO	NE/2	NE/2		3.6	
15	751.9	750.8	748.9	6.7	23.1	26.7	91	6.8	9.0	11.4	6.4	3	1	0	CO	SE/2	SE/1		10.5	
16	749.0	748.0	746.8	10.0	24.2	25.5	92	9.0	10.0	12.1	9.6	5	6	1	CO	S/2	S/1		5.8	
17	748.2	749.0	749.0	12.0	24.8	28.0	96	9.4	9.9	10.6	10.7	10	3	0	CO	SW/2	CO		7.8	
18	751.0	750.6	749.8	13.0	26.3	29.5	87	9.8	11.3	13.3	12.3	10	0	0	CO	NE/1	NE/1		9.2	
19	749.8	748.7	746.8	12.6	28.2	31.0	93	10.2	11.5	12.7	10.8	8	8	0	NW/1	NE/1	W/1		10.6	
20	750.0	750.1	748.9	13.0	26.6	29.2	88	9.8	11.8	13.4	12.7	8	8	5	CO	NW/1	NW/1		6.8	
21	749.5	750.0	749.1	12.8	18.6	24.0	88	9.7	13.9	13.8	12.2	4	10	4	CO	NW/1	NE/1		4.4	
22	751.9	751.1	750.1	14.2	24.4	26.5	96	11.6	12.5	13.0	13.0	4	4	4	CO	NW/1	NW/1		6.5	
23	751.0	750.0	749.6	13.4	21.1	27.6	95	10.9	12.4	14.6	11.9	8	8	8	W/1	SW/1	SW/1		4.9	
24	748.2	748.1	746.9	16.5	25.0	27.0	96	13.5	12.8	14.2	16.0	9	7	9	W/1	NE/3	NE/2		2.8	
25	747.9	748.0	748.0	11.5	27.8	30.0	88	12.6	9.7	12.0	15.3	5	1	1	CO	NE/4	CO		7.9	
26	749.9	750.0	749.0	14.3	26.9	29.5	88	11.2	12.0	13.2	13.6	1	1	0	CO	NE/3	NE/3		9.2	
27	750.9	751.2	750.0	13.2	23.5	30.5	61	10.2	13.3	12.9	12.8	10	0	0	CO	NE/2	NE/4		8.5	
28	751.1	751.0	750.0	13.0	22.4	27.0	88	9.8	12.1	10.3	12.5	10	5	1	CO	NE/3	NE/1		6.6	
29	750.0	750.0	749.1	13.0	21.6	25.5	60	10.6	11.6	10.5	12.0	10	0	0	CO	NE/4	NE/1		8.0	
30	750.0	749.4	748.1	9.5	25.1	28.5	89	7.9	8.1	15.3	9.1	10	0	0	NW/1	NE/2	NW/1		9.3	
31	748.0	746.1	743.0	9.3	26.5	29.7	90	7.9	9.6	11.3	9.0	10	0	2	NE/1	NE/1	NE/1		9.3	
MOY.	749.9	749.9	749.0	12.7	23.3	25.8	90	9.9	10.4	11.5	11.5	7	4	4	Vent prédominant:	Total	Total	15.7	Total	200.2

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Prec.=précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

ECHTERNACH

SEPTEMBRE 1983

Observateur: SCHMITZ ALE.

Hauteur barométrique = 167 m
Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.5	742.5	742.7	12.0	19.3	19.3	84	89	84	12.1	13.9	6.3	16.3	9	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.8	.	5.7
2	743.9	744.0	744.0	13.0	17.9	18.4	89	77	89	10.0	13.8	9.0	11.3	9	9	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.8	.	4.4
3	741.4	743.1	744.0	15.0	16.9	12.6	64	65	64	8.1	9.1	9.2	12.5	8	8	10	SW/3	SW/3	SW/3	1.0	.	4.4
4	748.8	750.3	750.0	11.0	15.9	15.6	73	65	73	7.1	8.5	9.4	11.0	8	7	10	SW/1	SW/3	SW/1	2.0	.	3.8
5	751.1	757.1	757.0	15.2	21.9	18.8	85	54	85	11.9	10.6	8.4	12.8	7	5	8	NE/2	NE/3	NE/1	0.5	.	3.8
6	755.0	754.5	754.0	15.2	16.3	15.2	91	60	91	6.0	8.3	8.4	4.2	9	5	8	NE/2	SW/1	SW/1	.	.	1.3
7	754.0	759.9	752.0	13.2	15.4	10.9	41	51	41	5.7	5.4	5.9	3.0	10	9	4	W/1	W/1	W/1	.	.	8.1
8	751.0	748.3	748.0	15.1	19.0	16.4	43	42	43	4.9	7.0	7.2	2.0	9	8	8	SE/2	SE/4	SW/1	1.0	.	8.5
9	749.8	748.0	748.0	15.1	19.0	16.4	77	77	77	11.1	12.6	11.0	12.4	9	8	8	CO	SW/4	SW/1	1.0	.	1.5
10	747.0	737.0	738.0	15.0	14.4	14.4	90	84	90	11.4	10.2	10.2	14.0	10	10	10	CO	NE/1	SW/2	9.4	.	0.2
11	748.0	739.4	740.3	10.0	11.9	11.6	88	77	88	7.6	8.0	8.6	19.0	10	8	10	SW/1	SW/3	SW/1	7.4	.	1.9
12	742.3	744.0	746.3	10.4	11.9	11.0	88	84	88	8.3	8.8	8.5	10.0	10	10	7	SW/1	SW/3	SW/1	1.2	.	0.1
13	747.9	749.0	749.3	8.3	12.8	11.8	70	70	70	8.4	7.8	8.7	5.5	9	8	10	CO	SW/2	SW/1	0.4	.	0.1
14	748.9	748.2	746.8	13.0	18.0	15.9	85	66	85	9.1	10.2	12.4	10.2	8	8	8	S/2	SW/3	SW/1	2.8	.	.
15	743.0	741.2	739.0	13.0	20.0	15.2	82	67	82	9.5	11.7	12.4	9.0	8	8	8	S/1	SW/2	SW/1	2.8	.	.
16	738.3	737.5	737.5	12.1	15.8	10.0	63	83	63	7.5	8.4	7.6	9.3	8	8	8	SW/1	SW/3	SW/1	5.0	.	1.9
17	739.1	741.0	742.2	9.2	13.7	11.0	78	79	78	6.4	8.4	8.0	8.5	8	10	9	SW/1	SW/3	SW/1	1.8	.	1.7
18	748.5	749.0	749.8	13.8	15.0	13.2	80	87	80	9.4	8.7	8.7	12.6	9	8	8	SE/1	SW/1	SW/1	2.8	.	6.3
19	753.6	756.2	754.9	8.0	15.2	15.5	95	70	95	6.8	8.9	12.0	5.6	10	10	10	CO	SW/1	SW/1	.	.	0.2
20	751.0	749.0	744.2	7.0	13.2	15.5	91	79	91	6.8	8.9	12.0	5.6	10	10	7	CO	SW/1	SW/1	.	.	6.3
21	750.0	755.2	756.2	12.8	16.4	10.0	86	59	86	9.5	8.1	7.7	9.2	8	5	1	SE/1	SW/2	SW/1	0.1	.	5.4
22	757.0	757.0	757.2	7.8	19.4	12.5	97	53	97	6.2	9.0	10.0	3.6	10	10	0	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	9.4
23	756.6	755.9	754.6	7.2	20.6	19.4	93	68	93	7.1	12.4	14.0	7.0	10	10	0	S/1	S/1	S/1	.	.	6.2
24	757.9	759.8	760.5	13.8	17.2	10.2	67	54	67	7.8	7.9	7.2	9.6	4	4	0	NE/3	NE/3	NE/1	9.4	.	9.4
25	761.5	760.8	754.9	4.0	23.0	12.5	92	41	92	5.6	6.9	9.5	3.2	10	10	1	W/1	S/1	W/1	.	.	7.8
26	758.0	752.5	748.8	8.0	24.7	13.6	91	45	91	9.0	8.4	10.2	6.3	10	4	1	W/1	SE/1	SE/1	.	.	7.1
27	748.0	748.8	750.9	10.0	22.2	15.4	99	42	99	9.0	8.5	11.1	9.0	10	6	8	CO	S/1	S/1	0.1	.	3.5
28	753.2	748.5	747.1	8.8	23.3	13.8	92	36	92	6.9	8.4	10.2	6.5	10	4	1	W/1	SE/1	SE/1	.	.	7.1
29	750.0	748.8	750.9	10.0	22.2	15.4	99	45	99	9.0	8.5	11.1	9.0	10	6	8	CO	S/1	S/1	0.1	.	3.5
30	748.0	748.8	750.9	10.0	22.2	15.4	99	42	99	9.0	8.5	11.1	9.0	10	6	8	CO	S/1	S/1	0.1	.	3.5
MOY.	748.4	748.9	748.4	9.7	17.4	13.4	87	64	87	7.9	9.3	9.1	8.2	9	6	6	Vent prédominant:			Total 37.0	.	Total 118.3

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

OCTOBRE 1993

Observateur: SCHMIT ALER

Hauteur barométrique = 167 m
Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	Température à deux mètres en °C	Température de l'air		Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
			Min.	Max.				Mo.	7	13				
1	753.7	755.1	754.9	12.8	13	12.4	12.0	7	10	9	E/1	NE/1	1.4	0.3
2	753.8	755.0	753.8	11.4	14.9	12.4	10.2	10	10	10	E/1	NE/1	1.4	0.3
3	753.5	754.7	753.1	15.4	18.0	15.4	12.3	8	8	7	N/1	SW/2	1.4	2.6
4	753.0	751.0	749.5	11.4	22.4	16.6	13.1	4	4	1	SW/1	SW/1	0.2	5.8
5	751.1	752.9	752.2	11.4	19.0	11.9	10.7	3	3	2	CO	SW/2	0.1	2.9
6	753.1	754.3	753.5	8.6	17.8	11.0	6.2	5	6	6	NW/1	NW/1	0.1	5.2
7	754.9	754.0	752.2	5.2	14.6	6.3	7.8	10	10	0	CO	SW/1	0.4	3.6
8	745.0	751.9	745.1	11.8	12.2	13.9	8.7	8	10	10	SW/1	SW/2	1.4	0.1
9	748.7	748.2	748.3	12.4	12.4	13.0	9.0	10	10	10	SW/1	SW/1	2.0	3.0
10	748.8	749.6	748.3	9.0	13.2	7.6	6.9	8	8	3	SW/1	SW/2	0.4	1.5
11	754.9	755.0	753.0	6.9	12.7	9.0	6.3	10	10	10	SW/1	SW/2	0.4	0.1
12	750.9	748.5	745.0	2.2	17.6	15.0	7.3	10	10	0	CO	SW/3	0.9	4.5
13	749.3	750.0	749.0	11.0	17.0	17.0	7.1	8	8	7	SW/1	SW/2	2.0	2.7
14	746.1	747.4	742.5	11.8	13.0	12.7	7.3	7	7	8	SW/1	SW/3	0.9	4.2
15	738.1	738.8	741.0	9.0	11.0	11.0	8.5	10	10	10	SW/1	SW/1	0.2	1.8
16	749.9	747.2	750.2	7.4	9.4	7.7	6.7	10	10	7	SW/2	SW/1	0.2	0.2
17	752.8	753.0	753.2	7.8	10.4	12.0	8.3	10	10	10	SW/2	SW/1	0.2	0.2
18	753.8	754.2	756.0	12.8	14.0	9.8	10.0	6	6	9	SW/1	SW/2	1.9	0.7
19	753.8	757.2	757.2	4.0	10.7	11.0	4.6	8	8	0	SW/1	SW/1	0.2	0.2
20	758.9	760.5	763.1	4.0	11.7	11.0	4.6	10	10	10	SW/1	SW/1	0.2	0.2
21	753.8	754.2	756.0	12.8	14.0	9.8	8.2	10	10	10	SW/1	SW/1	0.2	0.2
22	745.5	759.1	764.0	-2.2	11.7	2.0	4.6	10	10	0	SW/1	SW/1	0.2	0.2
23	762.2	759.1	757.0	-2.3	11.2	2.0	4.6	10	10	0	CO	SW/1	0.2	0.2
24	757.0	757.0	759.0	-2.4	11.1	2.2	4.9	10	10	0	CO	SW/1	0.2	0.2
25	760.9	760.0	759.0	-0.6	10.0	5.8	6.0	10	10	8	CO	SW/1	0.2	4.8
26	758.3	758.0	756.7	6.2	13.9	10.0	7.3	10	10	2	CO	SW/1	0.2	4.7
27	755.0	758.0	751.9	3.4	13.5	3.2	5.2	10	10	2	CO	SW/1	0.2	4.3
28	753.0	751.0	752.3	0.6	8.8	7.5	6.8	10	10	10	SW/1	SW/1	0.2	0.5
29	754.3	756.0	757.0	-4.7	8.9	1.4	4.2	10	10	0	SW/1	SW/1	0.2	0.5
30	756.8	754.9	754.1	-3.0	8.9	1.4	4.8	2	2	0	NE/2	NE/2	0.2	0.2
31	754.0	755.1	757.3	1.6	7.7	7.2	6.8	10	10	10	CO	E/1	0.2	0.2
MOY.	753.2	753.5	753.0	6.5	13.2	8.8	7.4	9	9	5	CO	E/1	0.2	0.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

NOVEMBRE 1982

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m
Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température à deux mètres en °C			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	759.1	759.1	759.8	5.8	10.1	8.8	5.8	10.7	8.2	94	73	84	6.5	6.7	7.1	5.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.1	.	.	1.2
2	758.8	758.0	759.8	3.0	14.6	8.2	2.2	19.0	10.2	92	80	94	5.4	6.7	7.4	3.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.3	.	.	1.1
3	757.8	758.5	751.5	3.0	7.8	6.0	2.0	16.0	5.5	95	90	92	5.4	6.7	6.4	1.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	751.1	751.0	750.0	5.0	9.3	8.0	5.0	12.2	7.4	97	75	95	6.3	6.5	7.6	4.8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	.	.	.	1.8
5	750.1	751.0	751.5	5.3	8.5	8.4	5.1	10.5	7.4	94	92	99	6.3	6.2	6.1	5.3	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
6	753.0	753.0	752.0	4.9	6.8	8.4	4.3	9.6	7.4	96	99	99	6.3	6.8	6.1	4.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
7	752.0	751.9	751.5	4.9	6.0	6.9	4.3	8.5	5.9	98	97	91	6.3	6.8	5.7	4.1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.2	.	.	1.9
8	752.9	752.9	752.2	5.3	6.8	4.8	4.4	10.0	4.4	97	88	97	4.8	6.5	6.4	4.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.1	.	.	1.8
9	755.6	755.2	750.9	1.3	9.0	3.1	1.0	11.7	4.4	97	74	71	4.8	6.4	6.1	1.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.2	.	.	1.8
10	754.1	753.1	752.3	-0.8	4.4	4.2	-1.0	7.0	3.6	96	86	94	4.8	5.2	5.8	-1.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.3	.	.	2.8
11	753.0	754.2	754.5	-2.2	4.4	-2.0	-2.0	8.0	2.7	90	88	89	4.8	4.5	3.4	-2.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.1	.	.	3.8
12	754.9	754.2	754.5	-1.2	4.4	-2.0	-2.0	8.0	1.4	96	88	89	4.8	4.5	3.4	-2.4	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.1	.	.	3.8
13	754.5	754.3	755.0	-3.0	5.5	1.1	-2.0	9.0	0.3	93	29	57	4.4	2.4	1.8	-9.1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	.	.	2.6
14	757.5	757.3	756.8	-3.0	2.8	-0.8	-3.0	9.0	-1.5	59	25	51	2.0	2.7	1.5	-5.4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	.	.	2.0
15	752.7	750.0	747.2	-3.9	-2.8	-0.8	-3.0	-0.8	-1.4	89	85	83	1.8	2.4	1.5	-11.3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3	.	.	0.3
16	746.2	746.8	746.2	0.0	4.4	2.3	-0.2	7.0	2.9	86	74	89	3.9	4.6	5.0	-0.8	10	8	8	8	9	9	9	9	9	0.6	1	.	0.2	
17	747.1	747.9	749.0	-1.2	5.2	6.0	-1.0	6.7	4.1	95	86	85	4.7	5.6	5.9	-2.0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	.	.	.	5.1	
18	751.7	752.9	753.8	-1.0	6.4	4.2	-1.8	7.8	3.2	90	87	89	3.8	4.8	5.5	-4.9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
19	755.0	755.0	753.2	-0.2	3.0	2.9	-3.0	4.4	1.7	94	83	86	4.0	4.7	4.8	-4.5	10	9	9	8	8	8	8	8	8	
20	750.8	749.1	748.1	-2.7	2.0	0.8	-3.0	3.6	0.9	86	84	86	3.5	4.4	4.1	-3.0	4	8	6	6	6	6	6	6	6	.	.	.	2.7	
21	749.0	749.7	752.1	-1.6	6.7	0.6	-1.6	7.5	1.9	87	66	86	3.5	4.8	4.1	-3.1	4	8	6	6	6	6	6	6	6	
22	755.0	755.5	754.6	-4.8	0.8	-3.6	-4.8	4.0	-2.6	91	86	91	2.9	4.1	3.1	-5.0	10	3	3	2	2	2	2	2	2	.	.	.	2.5	
23	755.1	755.9	755.1	-4.8	1.8	-4.3	-4.8	4.0	-3.2	94	67	89	2.5	3.5	2.9	-7.0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	.	.	.	4.3
24	753.8	753.3	752.8	-7.2	-3.0	0.0	-8.0	0.0	-3.3	96	95	97	2.5	3.5	4.4	-9.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
25	753.2	751.0	746.8	1.0	6.6	12.4	1.0	12.4	6.6	97	99	87	4.7	7.2	9.3	-6.5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1.9	.	.	1.9	
26	740.8	740.1	734.8	13.0	13.5	12.8	13.0	15.5	13.1	78	85	89	8.7	9.8	9.8	11.6	8	10	10	10	10	10	10	10	10	12.6	.	.	1.0	
27	724.3	721.9	726.0	12.0	9.6	9.0	8.7	16.0	10.2	46	81	86	4.8	7.2	7.4	10.0	8	10	10	10	10	10	10	10	10	20.6	.	.	0.1	
28	735.0	737.8	740.0	9.4	10.4	7.0	7.0	10.6	8.9	85	79	80	7.2	7.4	6.0	8.2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11.9	.	.	0.8	
29	741.5	749.0	751.2	2.4	7.1	2.0	2.0	7.1	5.1	95	75	85	5.1	5.6	5.8	1.2	9	10	10	10	10	10	10	10	10	3.0	.	.	0.1	
30	754.2	755.7	758.0	1.6	5.2	1.6	1.6	5.5	3.0	97	72	87	4.9	4.7	4.6	0.5	9	7	7	5	5	5	5	5	5	0.5	.	.	1.1	
MOY.	750.9	751.0	750.6	1.3	5.9	4.0	0.8	7.9	3.7	89	77	87	4.6	5.5	5.5	-0.4	8	7	7	7	7	7	7	7	7	Total 54.3	.	.	Total 48.4	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

DECEMBRE 1983

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour ou mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	I.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.M. Insoi.
	7	13	21	7	13	21						
1	764.1	766.6	766.0	-4.9	2.9	2.8	86	-5.7	0	SE/1	1.2	
2	766.0	765.0	763.9	-7.0	2.4	2.5	95	-7.8	0	N/1		
3	762.8	761.7	760.9	-6.4	2.4	3.6	77	-7.3	0	NE/2		
4	761.3	761.2	760.2	-7.3	3.3	2.7	87	-8.0	0	W/1		
5	759.0	757.8	759.0	-8.0	3.4	2.9	93	-8.5	0	NW/1		
6	755.0	756.8	757.5	-6.0	3.4	4.9	97	-3.0	3	E/1	0.1	
7	760.0	761.0	761.8	-4.0	3.9	4.3	93	-6.5	7	W/1		
8	760.8	758.0	753.3	-4.0	3.9	4.2	87	-0.9	10	NW/1	0.4	
9	745.0	740.0	735.3	0.3	3.5	5.5	92	-0.2	10	S/1	0.3	
10	735.0	740.0	746.2	0.3	3.5	3.4	90	-3.1	9	N/2	1.2	
11	748.0	749.4	750.1	-2.6	3.0	4.1	96	-3.0	10	SW/1	2.9	
12	750.0	748.8	750.0	-4.6	3.0	2.9	84	-6.1	8	NE/1	0.6	
13	754.0	756.1	757.0	-3.6	3.1	3.8	84	-4.0	10	SW/1		
14	755.1	753.1	751.1	-7.3	3.1	3.4	83	-7.8	10	SW/1		
15	748.0	745.8	744.1	-9.0	2.3	3.6	92	-9.0	2	SW/1		
16	740.0	738.0	736.0	-4.0	2.7	3.3	80	-4.7	7	NE/1		
17	735.8	736.0	736.8	-2.7	3.2	4.7	66	-3.1	9	S/1		
18	735.4	732.2	728.3	-6.2	4.6	5.3	85	-1.2	10	CO	2.2	
19	728.0	727.9	731.0	5.2	6.3	5.7	82	3.3	9	SE/2		
20	735.0	735.0	734.0	6.0	6.8	6.1	76	4.3	10	SW/4		
21	733.5	734.2	736.0	4.6	6.3	6.1	89	4.5	9	SW/1		
22	739.9	741.0	739.4	4.7	6.1	6.2	84	3.4	10	S/3		
23	741.2	742.8	744.7	6.8	7.1	7.9	77	4.9	8	SW/1		
24	747.5	748.6	746.3	8.0	7.4	6.8	70	7.5	7	SW/1		
25	746.1	746.0	746.3	3.0	5.6	6.6	85	3.0	4	SW/1		
26	748.9	747.9	757.5	5.7	7.2	4.5	76	7.0	9	SW/2		
27	766.0	765.1	761.9	10.0	4.6	5.5	82	0.0	10	SW/3		
28	762.0	762.0	762.0	5.4	6.7	6.1	91	5.5	10	SW/1		
29	753.2	753.0	760.8	3.0	5.9	6.2	96	4.7	10	SW/2		
30	756.0	754.6	757.1	0.6	4.6	6.1	90	1.2	10	E/1		
31	759.0	758.8	756.2	-1.4	3.9	4.5	78	-2.6	10	SW/1		
MOY.	750.2	750.1	749.9	-1.1	4.3	4.7	85	-1.5	8	CO		
									6	Vent prédominant:	Total 59.5	Total 28.3

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insoi.=insolation en heures

CLERYAUX

JANVIER 1963

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	730.1	728.8	728.3	-5.0	-5.0	-5.4	90	91	91	2.6	2.8	2.8	-8.8	10	10	10	S/3	S/2	0.4		
2	728.0	729.7	730.8	0.0	0.2	0.5	86	99	99	4.5	4.5	4.6	4.6	10	10	10	S/2	S/1	1.5		
3	727.6	725.7	725.0	1.6	7.6	5.2	99	97	97	5.1	7.1	7.6	4.0	10	10	10	SW/3	SW/2	0.9		
4	722.2	720.1	725.9	7.4	4.8	9.0	92	78	83	6.5	6.5	5.3	1.8	10	7	3	SW/6	SW/3	4.2	1.0	
5	721.8	722.8	725.4	4.2	10.0	8.2	97	95	95	5.9	9.0	8.7	-0.3	10	10	10	SW/2	SW/4	4.0	1.2	
6	726.0	725.2	723.9	9.0	4.8	6.8	90	79	91	7.7	5.8	5.8	1.5	8	3	4	SE/2	S/2	4.1		
7	727.0	730.9	731.8	1.4	2.8	2.2	93	90	91	4.7	4.9	5.0	-2.8	8	9	8	SW/4	S/2	4.0	2.4	
8	729.0	732.0	733.1	2.4	1.0	4.0	97	85	97	5.2	5.0	4.7	-3.1	10	8	5	NW/2	S/2	0.4	2.0	
9	734.6	733.5	733.6	0.8	3.8	2.2	92	97	91	4.5	3.1	3.4	-3.4	5	10	10	W/3	SW/4	3.5		
10	734.4	735.0	735.6	3.2	5.4	5.0	94	97	97	5.8	6.5	6.5	0.7	9	10	10	S/2	SW/2	1.5		
11	731.7	734.1	732.3	5.2	3.0	4.8	94	94	93	6.2	6.1	5.9	2.8	10	10	10	SE/2	S/2	1.5		
12	731.7	732.4	731.3	0.2	-0.2	1.5	93	90	93	4.3	4.9	4.9	-0.2	10	10	10	S/2	S/2			
13	726.8	722.1	723.4	0.8	0.6	1.2	97	90	89	4.4	3.6	4.2	-1.7	10	10	10	SW/5	W/4	4.5	0.1	
14	724.4	717.6	712.6	-0.8	1.6	-0.2	81	95	95	3.3	3.9	4.9	-4.0	4	10	9	S/4	SW/4	4.5	12	
15	713.4	714.3	715.5	2.0	5.0	3.3	93	94	94	4.9	5.3	6.1	0.0	10	10	10	W/4	W/4	14.7	4	
16	719.4	723.5	726.0	5.6	6.2	5.8	83	86	85	5.6	5.6	6.1	3.1	5	9	8	NW/3	W/4	11.2	0.2	
17	726.4	725.1	725.1	4.8	4.0	4.3	86	91	85	5.5	5.6	5.9	2.6	8	8	8	W/6	SW/6	0.4		
18	721.1	720.5	721.3	2.0	0.8	1.4	90	83	83	4.7	4.2	3.3	-1.6	10	10	10	W/5	W/4		0.8	
19	723.1	725.6	729.3	-1.0	0.2	-0.7	74	86	85	3.1	3.9	3.6	-2.5	6	7	5	W/4	NW/6	1.4	1.2	
20	733.0	736.4	736.2	-1.4	0.0	-0.8	88	88	85	3.6	3.9	3.6	-4.0	8	10	10	W/2	W/4	4.0	0.7	
21	734.4	735.4	736.5	0.0	0.8	0.6	83	93	93	3.7	4.5	4.7	-2.0	10	10	10	NW/5	W/2			
22	737.0	737.2	736.4	1.8	0.6	1.0	90	74	79	4.3	3.8	3.7	-0.7	10	10	10	W/2	W/2	0.4		
23	734.7	734.3	734.8	0.2	4.5	0.2	93	68	89	4.3	4.1	3.9	-8.0	0	0	0	E/2	E/2	0.2	5.4	
24	734.0	733.5	733.9	-2.2	-3.2	-2.3	94	95	93	3.6	3.9	3.3	-8.0	0	0	3	S/1	S/2		1.5	
25	733.0	732.4	733.5	-2.4	4.2	0.8	94	94	94	3.6	4.6	5.8	-4.0	10	10	10	S/2	SW/3	1.0		
26	733.8	733.4	733.5	3.2	8.8	9.2	97	95	95	6.4	7.0	7.0	3.1	10	10	10	SW/2	S/1	0.1		
27	731.3	726.6	727.6	5.2	7.6	7.0	91	66	92	6.0	5.4	7.2	2.7	10	9	10	SW/4	SW/4			
28	726.6	725.6	723.3	6.0	6.6	6.1	89	92	92	6.1	6.4	6.7	4.9	10	10	9	W/4	SW/5	0.4	4.6	
29	721.0	722.1	722.0	5.6	5.0	6.0	92	80	80	4.5	5.2	5.2	3.4	10	5	7	W/4	W/3	1.5		
30	713.7	711.0	712.1	4.6	-0.8	2.7	94	82	74	5.9	5.1	3.2	-2.8	10	10	7	SW/2	W/5	2.2	1.1	
31	718.0	719.9	711.9	-0.2	0.0	0.0	79	89	97	3.5	4.1	4.4	-2.3	8	10	10	W/6	S/4	13.8	12	
MOY.	727.4	727.3	727.5	1.9	2.7	2.6	91	88	90	4.8	5.1	5.1	-1.3	8	8	8	Vent prédominant: SW		Total 81.8	Total 22.2	

Legendet: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cr. Insoi.=insolation en heures

CLERVAUX

FEVRIER 1923

Observateur: REV. F. PAUL LEMAL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E08°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Régimes			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	709.6	708.5	713.2	6.4	2.8	1.2	89	81	6.4	4.5	3.1	-1.0	10	10	7	SW/6	SW/7	17.0	3	0.6				
2	719.4	728.7	728.1	0.2	0.2	-0.2	88	58	3.1	3.7	3.7	-6.5	10	4	10	W/6	W/4	7.0	1	6.4				
3	725.1	725.7	728.8	0.0	0.6	-0.2	90	79	4.1	3.7	3.7	-2.5	10	7	7	W/3	W/3	1.4	1	1.4				
4	731.3	732.3	729.5	-2.8	-0.4	-3.4	90	72	3.3	3.2	3.0	-2.0	10	7	0	NW/5	N/2	1.0	5	4.3				
5	716.6	700.4	707.4	0.0	0.2	0.0	86	93	3.9	4.4	4.4	-4.0	10	10	10	SW/2	SW/2	12.3	17	17				
6	709.8	705.8	707.6	-1.2	-0.8	-1.0	87	88	3.8	3.8	3.9	-1.0	10	10	10	SW/2	SW/2	10.6	20	20				
7	711.0	714.0	716.6	-3.4	-3.8	-4.6	85	80	3.0	3.2	2.7	-7.4	10	8	10	NW/2	N/2	4.8	22	22				
8	716.6	717.5	717.7	-5.0	-3.8	-5.2	87	76	2.7	2.6	2.5	-6.7	10	10	10	N/3	NE/2	0.9	21	21				
9	709.8	705.8	707.6	-1.2	-0.8	-1.0	83	88	3.8	3.8	3.9	-1.5	10	10	10	NW/2	N/2	10.6	20	20				
10	716.1	715.6	713.7	-4.4	-3.0	-5.2	83	74	2.7	2.7	2.5	-8.6	10	10	10	N/2	N/2	0.2	19	19				
11	713.8	714.5	715.8	-5.4	-4.6	-5.8	86	75	2.6	2.4	2.4	-6.2	10	10	6	NE/3	NE/4	0.3	18	18				
12	716.2	718.5	720.0	-4.0	-3.2	-5.2	84	66	2.6	2.3	2.3	-8.2	10	10	6	N/4	NE/2	1.1	17	17				
13	720.3	720.2	719.3	-7.0	-3.8	-5.2	79	62	2.1	2.2	2.3	-12.6	10	10	3	N/2	NE/2	0.4	16	16				
14	720.0	720.3	722.8	-4.8	-3.8	-5.4	79	64	2.1	2.2	2.1	-7.5	1	1	3	E/3	E/2	1.5	15	15				
15	724.3	722.5	728.4	-5.2	-1.0	-4.6	69	54	2.1	2.2	2.1	-8.6	1	1	3	E/3	E/2	1.4	14	14				
16	728.6	730.4	731.6	-9.0	-1.8	-6.0	76	34	1.7	1.3	1.2	-12.7	0	0	0	E/3	E/3	8.0	13	13				
17	733.2	739.2	744.1	-6.6	-1.0	-3.6	80	54	2.2	2.5	2.1	-12.5	0	0	0	E/3	NE/2	8.4	12	12				
18	733.8	734.0	733.2	-5.8	4.0	-0.8	68	42	2.0	2.5	2.1	-10.0	0	0	0	E/4	E/2	11	11	11				
19	731.4	730.5	729.0	-7.6	4.0	1.0	74	45	1.9	2.7	2.3	-13.5	0	0	0	N/1	W/2	9.0	11	11				
20	728.6	726.0	726.3	-7.8	1.2	-2.0	75	45	2.1	2.8	2.1	-13.2	0	0	0	E/2	NE/2	11	11	11				
21	729.4	730.3	731.5	-2.2	-0.8	-3.8	72	51	2.7	2.1	2.0	-7.2	1	1	3	NE/2	E/2	11	11	11				
22	731.6	731.9	731.6	-7.8	-2.0	1.0	59	45	1.5	1.4	1.3	-10.7	0	0	0	E/3	E/4	8.8	11	11				
23	731.1	731.7	731.6	-4.6	2.2	-5.0	42	30	1.1	1.4	1.4	-11.5	0	0	0	SE/3	SE/5	11	10	10				
24	731.1	731.5	730.7	-4.6	2.2	-5.1	50	37	1.6	1.6	1.4	-11.0	1	1	10	SE/3	SE/4	8.8	8	8				
25	727.8	724.4	720.7	2.4	2.2	3.8	81	93	4.4	5.0	5.6	-0.5	10	10	10	S/3	SE/3	5.2	5	5				
26	718.3	718.0	718.1	5.0	7.8	3.8	94	95	6.1	7.1	7.2	3.0	10	9	10	S/2	S/2	6.8	2	2				
27	719.0	721.3	721.2	4.8	4.2	3.0	94	91	6.0	5.6	4.6	1.8	9	10	8	S/2	S/3	3.6	1	1				
28	717.1	719.9	720.5	3.4	4.0	1.2	91	79	5.2	4.8	4.4	0.0	10	7	9	W/3	W/4	7.9	1	1.6				
MOY.	721.8	722.2	722.7	-3.0	0.1	-1.8	79	68	3.1	3.2	3.0	-6.6	7	6	6	Vent prédominant:	Total	74.5		Total				

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MARS 1983

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Latitude = 50°01' Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.K.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21						
1	722.3	721.5	725.3	0.2	0.6	0.2	72	4.3	3.4	4.3	-3.0	10	W/2	15.4	3	3.4
2	723.4	730.8	732.7	-1.6	2.6	-0.2	67	3.7	3.7	3.7	-3.3	9	NE/2	1.6	1	4.4
3	733.3	733.9	733.5	-1.0	4.4	2.0	88	3.7	4.0	3.7	-3.5	2	E/2	0.5	.	6.3
4	732.5	732.0	732.8	-0.8	6.4	4.2	85	3.6	3.9	4.1	-2.8	8	SW/1	0.1	.	7.6
5	733.6	733.0	733.0	1.2	6.4	4.8	63	4.6	3.4	4.0	-2.8	1	W/2	.	.	6.5
6	731.9	730.7	730.9	2.2	6.2	4.6	70	5.0	4.9	5.6	-1.4	8	W/2	.	.	.
7	730.2	731.0	731.4	4.2	6.4	5.0	86	5.8	6.2	5.5	3.5	10	NW/3	.	.	.
8	730.8	730.1	727.7	3.2	10.0	9.8	54	4.6	4.6	5.6	-0.2	0	SE/2	.	.	7.0
9	725.8	726.6	726.3	0.0	11.8	7.6	49	4.4	5.1	5.0	-4.2	0	NW/1	.	.	5.9
10	727.3	727.3	726.7	-0.2	6.4	3.2	88	4.3	4.5	5.0	-1.0	0	N/1	.	.	4.8
11	725.2	727.5	727.1	-1.2	4.2	4.0	94	3.0	3.0	3.2	-5.0	10	NW/3	.	.	9.5
12	730.3	730.6	729.1	3.0	5.8	4.0	74	6.1	6.1	5.6	-5.0	1	E/3	.	.	9.5
13	726.9	724.4	723.0	-1.0	9.6	7.4	64	2.7	4.4	5.3	-6.5	4	SE/2	.	.	9.2
14	721.9	720.6	717.6	5.0	10.0	4.6	90	6.1	6.2	5.6	-2.9	8	SW/2	.	.	2.3
15	715.5	716.6	720.2	5.0	6.4	4.6	73	6.1	5.2	5.6	3.2	10	N/2	.	.	0.8
16	723.3	725.2	726.7	0.8	8.6	5.0	41	4.3	3.4	4.1	-1.9	3	E/2	.	.	9.1
17	726.5	727.4	727.4	-2.0	8.2	8.0	72	7.6	5.9	6.9	-5.2	10	SW/2	.	.	2.5
18	726.2	728.2	727.7	8.0	8.8	8.0	85	7.6	7.2	7.2	6.0	9	W/3	.	.	0.3
19	723.8	723.2	723.9	8.2	8.6	7.4	87	3.3	3.3	6.9	6.8	10	W/3	.	.	2.3
20	724.2	723.6	721.7	3.2	8.4	3.2	94	5.5	5.8	6.1	2.0	8	SW/1	.	.	4.8
21	720.2	718.3	712.9	4.6	7.2	5.2	86	3.9	3.9	4.7	-1.5	8	SW/6	.	.	0.3
22	714.0	714.3	714.3	0.6	3.2	2.6	76	3.6	3.4	3.9	-1.5	9	W/6	.	.	4.8
23	715.8	713.9	705.3	4.0	4.2	6.8	88	4.2	5.4	6.8	-1.0	10	SW/2	.	.	0.2
24	704.8	705.9	708.3	4.6	5.4	3.6	89	5.4	5.9	4.5	0.4	9	SW/2	.	.	0.3
25	711.9	714.7	709.3	-0.8	3.4	2.0	88	3.8	3.2	3.0	-1.8	5	W/6	.	.	5.2
26	703.3	713.1	715.7	-0.2	0.6	1.6	93	4.1	3.9	3.9	-0.9	10	NW/4	.	.	3.6
27	713.7	708.6	706.4	-2.8	1.4	3.0	80	3.3	4.0	4.4	-5.0	10	S/3	.	.	1.2
28	706.3	712.0	715.1	0.4	1.0	1.0	93	4.3	3.0	4.2	-1.4	3	N/2	.	.	8.0
29	715.8	718.7	718.4	-1.8	3.0	3.0	77	3.6	4.0	3.7	-5.5	8	N/2	.	.	3.4
30	715.4	714.6	714.6	2.0	3.8	4.0	73	4.0	5.6	4.4	-1.0	10	S/2	.	.	0.2
31	712.6	711.7	709.8	2.8	4.4	4.6	87	4.8	5.8	5.6	0.5	7	S/2	.	.	0.5
MOY.	721.6	722.2	721.8	1.6	5.7	4.1	69	4.6	4.7	4.9	-1.4	7	Vent prédominant:	Total	Total	Total

Légende: T.K.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=insolation en heures

OBSERVATIONS

OBSERVATEUR: REV. P. PAUL LEMAL
 HAUTEUR BAROMETRIQUE = 465 m
 HAUTEUR = 454 m LONGITUDE = E06°01' LATITUDE = N50°03'

JOUR du MOIS	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	707.5	709.7	709.8	3.2	5.2	6.4	3.0	8.0	5.1	88	72	5.0	5.7	5.4	0.2	4	5	7	SE/2	SE/2	N/2	2.0	
2	708.2	707.6	707.9	4.0	5.2	5.6	-0.5	5.9	4.9	90	87	4.1	3.9	3.8	1.0	10	8	7	N/2	NW/2	N/3	0.2	
3	711.5	711.7	712.8	0.0	2.0	2.2			1.4	74	71	3.1	3.1	3.8	-2.5	10	8	4	N/2	NE/2	N/1	0.7	
4	705.7	711.0	710.1	-4.0	0.2	0.0	-4.0	5.4	-1.2	92	86	4.3	4.1	4.1	-7.2	4	10	10	N/2	N/4	S/2	3.5	
5	705.4	707.9	709.4	2.4	4.2	2.6	1.5	5.5	3.0	81	90	4.4	4.7	4.9	0.0	10	4	5	S/2	N/3	S/2	13.5	
6	711.2	712.1	713.0	1.2	4.0	3.6	0.1	7.0	3.7	92	82	4.4	5.1	5.1	-1.0	5	5	5	S/1	N/7	S/2	4.4	
7	717.7	716.8	719.9	4.6	8.6	4.2	2.5	7.0	4.4	84	86	5.1	5.9	5.6	-1.5	10	10	10	S/2	SW/2	S/1	27.5	
8	717.5	717.7	719.1	4.4	8.4	11.9	3.4	17.0	3.4	94	87	5.8	6.0	6.9	2.8	10	10	8	SE/2	SW/4	S/4	2.2	
9	715.1	720.0	723.9	2.0	2.2	0.8	0.8	4.8	1.6	87	87	4.9	4.6	4.6	-0.5	10	10	14	S/1	N/4	NW/4	11.8	
10	727.4	729.1	728.8	0.4	4.4	3.8	0.0	5.0	2.4	86	86	4.0	4.3	4.7	1.5	8	5	5	N/4	N/4	NW/3	6.4	
11	728.5	729.1	729.1	0.4	8.9	7.2	3.4	11.5	6.4	91	88	5.2	5.8	4.8	-0.8	10	8	10	SW/2	NW/3	N/2	0.7	
12	727.4	729.7	729.4	0.2	14.2	15.8	-0.8	16.5	10.0	82	57	6.2	6.8	4.3	-3.5	10	2	1	N/1	S/4	S/3	0.1	
13	714.6	719.2	718.9	7.2	13.0	14.5	7.0	16.5	11.2	87	82	6.2	6.4	6.8	3.3	10	10	10	S/3	SE/4	S/2	3.9	
14	708.2	713.0	715.7	10.8	4.4	1.0	6.0	14.6	8.0	91	81	6.8	5.8	5.1	4.8	7	10	9	SW/3	N/4	SW/2	3.0	
15	716.5	719.2	719.1	9.0	13.0	9.6	8.5	14.4	10.5	78	79	6.7	6.8	6.0	4.8	10	14	10	S/2	E/2	NE/2	0.2	
16	714.7	718.3	716.5	5.8	10.8	12.2	5.4	14.0	9.5	91	66	6.2	6.4	5.7	5.0	10	5	1	W/2	SW/2	SE/2	13.5	
17	717.0	717.2	716.0	5.4	11.9	11.2	5.2	14.0	10.2	91	54	6.1	5.5	6.4	1.3	10	5	8	S/2	NW/3	E/3	0.3	
18	715.2	716.4	717.7	7.8	9.8	8.6	7.1	11.4	8.7	79	86	6.3	7.7	7.7	2.8	8	7	8	S/4	SE/4	E/2	5.8	
19	718.9	718.1	718.2	4.8	11.6	12.0	5.6	13.4	9.2	92	87	7.0	7.3	6.3	6.1	10	7	7	SE/2	SE/2	N/2	27.7	
20	720.1	720.5	719.0	5.4	12.4	12.6	5.0	14.2	10.1	91	56	6.1	6.0	5.3	1.0	8	5	9	S/1	SW/5	S/1	0.7	
21	719.1	722.1	721.9	7.6	11.2	9.8	7.0	13.4	9.5	95	58	5.4	5.4	5.3	3.1	6	6	8	W/3	N/6	W/2	7.2	
22	720.2	716.1	714.0	2.8	14.4	15.2	2.0	17.0	10.8	91	45	5.0	5.4	6.1	-2.0	3	6	8	NW/2	E/4	SW/4	0.3	
NOV.	716.1	716.4	716.2	4.1	8.4	7.9	3.3	10.8	6.7	89	72	5.5	6.1	5.5	0.9	8	8	6	Vent prédominant: S			Total 152.3	Total 100.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol. Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

CLERVAUX

MAR 1953

OBSERVATEUR: REV. P. PAUL LEMAI

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E05°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à divers mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc. C.N.	Insol. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21		7	13	21				7
1	710.5	709.2	710.5	8.0	14.5	9.4	85	75	84	7.8	7.6	6.8	7.6	8	10	4	S/2 SW/4	W/4	9.0	1.7
2	712.2	712.3	714.5	4.0	8.0	6.1	86	86	87	5.9	6.2	5.7	7.0	9	10	8	S/2 SW/5	SW/2	10.1	0.5
3	716.1	718.0	719.0	4.6	7.2	6.1	79	79	81	6.0	6.0	6.0	6.0	10	10	8	W/4	SW/2	10.1	0.5
4	718.5	723.1	722.1	5.4	9.4	7.9	83	84	85	5.7	7.3	6.5	7.1	9	9	8	S/1 SW/2	SE/2	9.9	0.8
5	722.3	721.6	720.8	7.8	15.0	11.9	56	56	56	6.0	6.4	6.5	6.5	8	8	6	S/2	SE/2	3.5	1.2
6	719.0	717.4	716.7	11.2	11.8	11.7	82	82	88	7.2	6.4	6.4	6.4	10	10	10	S/1 S/1	S/2	1.5	1.5
7	715.7	715.2	712.4	6.8	12.4	10.2	77	77	75	6.4	5.4	5.1	6.0	10	7	4	S/1 SW/3	SW/2	3.3	2.4
8	714.9	714.4	712.4	6.8	13.5	10.2	50	50	55	6.4	5.4	5.1	6.0	10	10	8	S/1 SW/4	SW/2	3.3	2.4
9	715.7	714.4	712.4	4.2	10.9	8.6	91	91	91	5.6	6.0	6.0	6.0	10	10	8	W/2 SW/2	SE/2	5.5	2.0
10	717.2	711.4	709.8	4.2	10.6	8.4	91	91	91	5.6	6.0	6.0	6.0	10	10	8	W/2 SW/2	SE/2	5.5	2.0
11	707.7	706.3	709.9	5.2	10.6	8.4	87	87	87	6.0	6.6	6.6	6.6	10	10	10	SW/4	SW/3	7.6	0.5
12	709.5	708.6	712.1	5.2	10.6	8.4	91	91	91	6.0	6.6	6.6	6.6	10	10	10	SW/4	SW/3	7.6	0.5
13	715.8	717.3	717.9	6.8	14.9	11.3	79	79	81	6.8	5.9	5.9	5.9	10	10	5	S/2 SE/2	S/2	11.2	2.3
14	718.1	718.3	718.6	9.2	16.0	11.3	93	93	93	7.9	6.8	6.8	6.8	10	10	6	S/2 SE/2	SE/2	0.1	2.8
15	715.3	719.6	718.6	9.2	16.0	11.3	93	93	93	7.9	6.8	6.8	6.8	10	10	6	S/2 SE/2	SE/2	0.1	2.8
16	715.1	713.8	715.7	9.0	15.0	11.1	67	67	67	6.8	7.2	7.2	7.2	10	10	5	E/2 S/1	SE/4	0.2	3.1
17	718.1	719.8	719.3	9.0	15.0	11.1	67	67	67	6.8	7.2	7.2	7.2	10	10	5	E/2 S/1	SE/4	0.2	3.1
18	720.1	719.8	719.3	9.0	15.0	11.1	67	67	67	6.8	7.2	7.2	7.2	10	10	5	E/2 S/1	SE/4	0.2	3.1
19	719.4	720.3	720.3	7.2	13.0	9.9	73	73	73	6.9	6.9	6.9	6.9	10	10	5	S/2 SE/2	S/2	2.9	5.7
20	719.7	725.8	725.8	8.4	17.0	11.0	88	88	88	7.0	6.1	6.1	6.1	10	10	4	S/2 SE/2	S/2	0.8	5.3
21	712.4	712.0	714.8	8.4	10.4	8.4	92	92	92	7.6	7.8	7.2	7.8	10	10	9	SW/3 SE/3	SW/3	7.0	0.1
22	718.4	719.5	720.8	5.8	10.2	9.3	54	54	54	6.3	5.6	5.6	5.6	10	10	4	SW/3 SE/3	SW/3	2.9	5.7
23	720.9	719.8	719.8	5.6	12.4	9.3	90	90	90	6.3	5.8	5.8	5.8	10	10	5	SW/3 SE/3	SW/3	0.8	5.3
24	717.4	716.6	717.4	5.6	12.4	9.3	90	90	90	6.3	5.8	5.8	5.8	10	10	5	SW/3 SE/3	SW/3	0.8	5.3
25	716.9	718.3	719.3	6.8	13.4	9.3	86	86	86	6.7	6.3	6.3	6.3	10	10	5	S/1 N/2	SW/3	13.4	5.8
26	722.1	722.1	722.1	6.6	12.4	9.0	92	92	92	6.7	6.3	6.3	6.3	10	10	10	N/2 N/3	N/4	5.8	5.8
27	718.2	718.2	719.3	6.8	13.4	9.3	86	86	86	6.7	6.3	6.3	6.3	10	10	10	N/2 N/3	N/4	5.8	5.8
28	719.6	719.0	718.0	3.4	8.4	6.0	94	94	94	5.4	6.5	6.5	6.5	10	10	10	N/5 NW/4	NW/4	4.7	0.1
29	716.1	715.6	717.9	5.6	7.8	6.8	86	86	86	6.2	6.2	6.2	6.2	10	10	10	N/5 NW/4	NW/4	12.7	0.1
30	718.7	719.7	720.7	6.2	12.8	11.0	55	55	55	6.7	6.0	6.0	6.0	10	10	6	W/2 S/2	W/2	11.6	0.1
31	721.8	721.4	720.7	7.8	20.0	16.0	51	51	53	6.1	6.9	6.9	6.9	6	6	1	E/2	SE/4	13.0	0.1
MOY.	717.0	716.8	717.3	6.4	10.3	8.7	75	75	79	6.5	6.9	6.9	6.9	9	9	7	Vent prédominant:	SE/3	Total 164.7	Total 82.8

Legend: I. R. S. = température au ras du sol; Précipitations en mm; C.N. = Couche de neige en cm; Insol. = Insolation en heures

CLERVAUX

JUIN 1993

Observateur: REV. F. PAUL LEMAL

Hauteur barométrique = 465 m
Hauteur = 454 à Longitude = E06°01' Latitude = NS0°02'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			I.F.S.	Rugues					Direction et force du vent		Prec. C.N.	Insol. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21	7		
1	719.4	721.3	720.6	15.2	20.2	17.8	65	8.4	8.3	9.3	10.5	3	8	7	SE/2	S/2	1.2	7		
2	719.5	724.3	726.0	14.4	18.8	13.4	86	8.5	6.1	8.1	9.4	8	9	1	SE/2	S/2	0.2	8		
3	726.8	727.3	727.0	17.4	21.0	21.0	90	8.9	7.1	7.2	2.9	8	7	1	SE/2	SW/2	0.2	8		
4	727.6	727.2	726.7	13.0	25.0	25.6	40	8.3	9.4	9.1	7.5	2	4	5	SW/2	SW/2	0.2	5		
5	725.9	726.7	726.9	13.6	20.8	18.4	52	8.3	9.6	11.8	10.0	5	4	5	N/4	W/2	0.2	5		
6	725.3	726.0	726.9	12.2	18.8	15.8	57	8.3	9.3	6.5	10.3	5	4	0	NE/3	E/4	0.2	4		
7	726.4	726.0	725.8	9.8	20.0	18.8	45	6.6	6.6	7.1	5.2	1	1	4	SE/2	E/2	0.2	1		
8	726.8	726.5	726.7	15.4	19.2	17.8	66	12.5	10.9	12.4	14.0	10	3	4	SE/2	N/2	0.2	10		
9	726.2	725.3	724.1	11.0	16.4	13.9	81	8.9	9.2	9.6	6.1	8	5	4	W/2	N/2	0.4	8		
10	726.2	725.4	721.5	11.5	16.4	18.4	58	9.6	8.9	9.1	4.5	8	8	3	W/2	N/2	0.4	8		
11	725.1	722.6	721.4	11.8	20.0	18.6	92	9.6	8.9	9.1	9.5	6	8	4	N/1	N/2	0.2	6		
12	724.6	722.6	721.4	11.8	20.0	18.6	92	9.6	8.9	9.1	9.5	6	8	4	SW/3	N/2	0.2	6		
13	724.6	725.9	727.2	11.8	13.4	13.0	88	9.6	5.6	9.4	9.1	10	10	4	N/2	N/3	0.2	10		
14	720.8	725.7	727.2	9.4	12.0	12.0	57	7.6	5.8	5.4	2.6	10	8	5	SE/3	SW/6	0.2	8		
15	727.7	729.4	731.3	7.6	11.6	10.0	97	7.6	5.8	5.4	2.6	10	8	5	W/2	W/6	0.2	8		
16	731.7	731.2	729.9	2.0	11.6	10.4	97	5.3	5.4	6.0	-1.3	10	9	8	N/1	N/1	0.2	9		
17	729.3	729.0	728.9	5.8	11.4	10.2	94	6.5	5.9	5.1	3.9	10	7	5	NE/2	N/4	0.2	7		
18	729.2	729.3	729.4	6.4	13.6	11.8	54	6.6	6.3	7.0	3.9	10	7	5	NE/2	NE/4	0.2	7		
19	728.4	726.7	725.5	11.4	19.2	18.2	53	9.4	7.1	8.3	7.6	10	4	8	N/2	N/2	0.2	10		
20	725.7	725.0	724.0	11.4	21.6	21.8	55	9.4	6.3	8.4	9.0	10	4	8	N/2	N/3	0.2	10		
21	724.1	723.2	723.8	10.6	23.7	23.7	57	9.0	6.8	8.4	7.8	10	5	5	N/3	NE/5	0.2	10		
22	723.2	722.9	722.3	14.2	22.6	21.4	43	9.4	7.1	8.3	7.6	10	4	8	N/3	NE/5	0.2	10		
23	722.1	722.0	721.5	13.6	22.6	23.4	54	11.8	11.1	12.9	9.0	10	5	5	N/1	NE/3	0.2	10		
24	722.1	722.9	722.6	14.6	23.6	23.4	59	11.9	12.9	13.6	10.5	10	4	8	NE/2	E/2	0.2	10		
25	723.4	723.5	723.3	13.2	22.0	21.6	68	10.4	13.1	12.9	11.2	10	5	7	SE/2	N/3	0.2	10		
26	722.9	722.5	721.9	13.6	19.2	17.0	59	11.4	13.1	11.7	11.4	10	4	7	N/1	N/3	0.2	10		
27	720.0	719.4	720.1	14.4	18.2	12.2	94	12.0	10.6	9.7	11.5	10	8	10	W/2	W/5	0.2	10		
28	721.7	723.0	723.4	6.8	14.2	13.6	60	7.0	7.3	7.1	3.2	10	6	2	N/1	N/3	0.1	6		
29	722.6	721.9	720.8	8.8	14.6	13.4	75	7.2	9.4	10.0	3.2	10	8	7	S/2	S/2	0.2	10		
30	718.7	718.2	719.0	11.8	13.8	13.4	94	10.1	11.0	11.0	B.4	10	10	10	S/3	W/3	0.2	10		
MOY.	724.7	724.8	724.7	10.7	19.2	19.6	58	8.7	9.1	9.4	7.3	6	6	5	Vent prédominant: N	Total	31.3	Total 217.4		

Legende: I.F.S.=Température au ras du sol Prec.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUILLET 1983

Observateur: REV. P. PAUL LEMÉ

Hauteur barométrique = 485 m

Hauteur = 454 à longitude = E06°01' latitude = N50°03'

JOUR DU MOIS	PRESSION atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %	PRESSION de vapeur en mm.		T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Spec.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7		13	21						7
1	720.4	725.1	723.0	10.0	80	8.2	7.9	8.3	10.1	NW/4	NW/2	11.8	0.8
2	727.1	726.4	727.9	10.2	58	8.2	8.5	8.7	10.1	NW/4	SW/2	0.1	10.9
3	725.9	723.7	722.9	15.4	54	10.4	10.4	11.6	4	NW/1	NW/2	11.0	12.8
4	723.3	722.1	722.1	15.6	54	11.1	11.1	9.6	4	N/2	E/2	1.0	13.0
5	724.2	724.8	724.8	15.0	63	11.2	12.9	12.1	4	E/1	E/2	1.0	10.6
6	724.3	724.9	724.9	15.0	60	11.2	14.7	13.5	4	N/2	N/2	4.5	8.8
7	724.3	724.9	724.9	15.0	64	11.2	14.7	13.5	4	N/1	N/2	30.8	8.0
8	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
9	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
10	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
11	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
12	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
13	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
14	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
15	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
16	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
17	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
18	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
19	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
20	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
21	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
22	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
23	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
24	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
25	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
26	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
27	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
28	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
29	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
30	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
31	724.9	724.9	724.9	15.8	69	11.2	10.8	13.6	4	N/1	N/2	0.1	8.0
MOY.	724.3	724.3	724.2	14.1	52	11.0	11.3	11.9	5	E/1	S/2	99.7	10.0

Legend: T.R.S.=température au ras du sol. Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

OBSERVATIONS

MOIS 1983

Observateur: REV. P. PAUL LEMUC

Hauteur barométrique = 465 m
 Hauteur = 454 m Longitude = 60° 01' Latitude = 50° 00'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C		Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.		Nouages	Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insoi.
	15	21	15	21						15	21		7	21		
1	717.0	717.1	719.7	722.6	10.3	15.0	15.6	80	12.9	13.2	14.3	9	SW/5	SW/2	0.4	3.5
2	721.1	721.5	722.6	726.8	9.0	14.9	14.2	64	8.1	7.6	6.4	8	SW/2	SW/2	2.0	4.5
3	729.8	729.2	727.0	728.1	6.2	17.6	17.0	58	7.9	8.6	4.3	7	N/1	N/5	0.4	5.0
4	725.1	725.4	725.3	725.5	10.8	12.2	12.0	98	9.3	9.7	10.4	10	N/2	N/2	2.0	0.3
5	724.9	725.9	725.6	725.5	12.0	18.4	18.6	95	10.6	9.2	4.3	8	N/2	N/3	0.1	5.5
6	727.8	726.4	725.5	725.5	11.8	20.2	20.2	86	11.4	10.8	11.1	8	SE/4	SE/4	3.4	12.0
7	724.1	723.3	721.8	721.8	15.9	26.7	26.7	43	11.6	10.2	9.5	5	N/1	NE/2	0.1	11.4
8	721.5	720.6	720.3	720.3	19.0	24.2	24.2	95	10.4	9.6	7.6	2	N/2	N/4	0.1	12.5
9	720.1	723.5	724.3	724.3	12.0	13.4	13.5	91	10.1	10.2	8.4	9	N/2	N/3	0.1	10.0
10	725.2	724.2	724.3	724.3	9.0	16.2	16.2	47	7.9	8.3	3.2	10	E/2	E/2	0.1	13.0
11	723.3	722.8	722.7	722.8	11.0	22.4	22.4	51	9.3	10.4	6.0	8	W/1	SW/3	0.1	6.5
12	723.4	722.6	722.4	722.4	11.4	27.0	27.0	46	10.5	10.8	8.3	4	N/1	SE/3	0.1	10.9
13	723.0	723.0	723.0	723.0	11.0	23.4	23.4	95	10.4	10.4	9.5	2	W/1	SW/3	0.1	11.7
14	723.9	724.3	724.0	724.0	15.8	26.5	26.5	42	10.3	11.3	10.6	2	E/2	E/3	0.1	12.5
15	723.8	724.0	724.1	724.1	12.2	21.0	21.0	91	10.1	11.2	8.4	3	SW/2	SW/2	0.1	9.5
16	725.0	725.4	725.3	725.3	11.2	21.4	21.4	60	9.7	11.4	7.5	8	W/1	SW/3	0.1	8.7
17	724.5	724.5	724.5	724.5	12.8	24.2	24.2	45	11.3	10.0	9.5	9	W/2	SW/2	0.1	6.0
18	723.2	722.3	722.7	722.7	15.4	24.4	24.4	50	12.5	11.4	15.0	6	N/2	NE/4	0.1	4.0
19	723.1	723.2	723.3	723.3	16.4	26.2	26.2	35	12.6	8.8	14.0	2	N/2	E/3	0.1	9.3
20	724.6	724.8	724.9	724.9	14.6	26.9	26.9	45	11.9	10.7	12.9	0	N/3	NE/4	0.1	10.5
21	725.4	725.6	725.6	725.6	14.6	26.9	26.9	46	11.9	11.4	12.0	1	N/1	N/2	0.1	9.8
22	723.1	723.2	723.3	723.3	16.4	21.7	21.7	90	10.8	11.9	11.6	4	N/2	N/3	0.1	10.0
23	725.0	725.4	725.3	725.3	13.4	20.2	20.2	83	8.9	9.6	7.3	3	N/1	N/3	0.1	12.0
24	725.0	725.4	725.3	725.3	13.4	20.2	20.2	83	8.9	9.6	7.3	3	N/1	N/3	0.1	12.0
25	725.0	725.4	725.3	725.3	13.4	20.2	20.2	83	8.9	9.6	7.3	3	N/1	N/3	0.1	12.0
26	725.0	725.4	725.3	725.3	13.4	20.2	20.2	83	8.9	9.6	7.3	3	N/1	N/3	0.1	12.0
27	725.0	725.4	725.3	725.3	13.4	20.2	20.2	83	8.9	9.6	7.3	3	N/1	N/3	0.1	12.0
28	725.0	725.4	725.3	725.3	13.4	20.2	20.2	83	8.9	9.6	7.3	3	N/1	N/3	0.1	12.0
29	725.0	725.4	725.3	725.3	13.4	20.2	20.2	83	8.9	9.6	7.3	3	N/1	N/3	0.1	12.0
30	725.0	725.4	725.3	725.3	13.4	20.2	20.2	83	8.9	9.6	7.3	3	N/1	N/3	0.1	12.0
NOV.	724.0	724.0	723.9	723.9	12.7	21.4	21.4	54	10.0	10.1	9.1	4	NE/2	E/5	0.1	11.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol. Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insoi. = Insoleation en heures

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1951

Hauteur barométrique = 465 P.

OBSERVATEUR: REN. P. PAUL LORRAE

Hauteur = 454 m Longitude = E05°01'

Latitude = N50°02'

JOUR	Pression en mm.		Température de l'air en °C		Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.		I.P.S.	Brousses		Direction et force du vent		Precip. en mm.	Insect.
	en mm.	en mm.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.		en mm.	en mm.	Vent prédominant	en mm.		
1	710.7	710.5	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	5/4	0.0	1.0	
2	710.7	710.3	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
3	710.3	710.3	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
4	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
5	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
6	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
7	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
8	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
9	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
10	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
11	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
12	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
13	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
14	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
15	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
16	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
17	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
18	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
19	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
20	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
21	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
22	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
23	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
24	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
25	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
26	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
27	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
28	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
29	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
30	710.9	710.9	15.0	15.0	98.0	98.0	14.9	14.9	12.0	5	SW/4	SW/4	0.0	0.0	
MOY.	711.7	711.6	15.1	15.1	95	95	14.5	14.5	12.7	5.4	7	SW	52.7	145.0	

MOYENNE T.F.S. = Température au ras du sol.

Précip. = précipitations en mm.

C.h. = Couche de neige en cm.

Insect. = insolation en heures

CLERVAUX

01/08/98 1997

Observateur : REV. P. PAUL LEMNA

Hauteur barométrique = 465 m
 Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. (Insol.)	
	7	13	21	7	13	21		Min.	Max.	Moy.		7	13	21				7
1	729.8	729.1	729.2	10.0	12.6	12.0	83	9.3	9.0	9.5	9.0	10	10	10	E/2	SE/2	0.4	0.4
2	729.5	729.9	729.3	14.2	16.8	16.2	92	13.7	12.4	12.4	8.0	10	10	10	E/2	SE/2	4.0	0.4
3	729.8	729.6	729.0	18.0	20.0	17.4	86	14.8	13.5	13.5	8.1	8	5	5	SE/4	SE/2	0.1	0.1
4	729.9	728.4	728.2	17.2	19.4	16.2	61	10.9	8.0	8.0	4.1	8	8	8	SE/4	SE/2	0.1	0.1
5	729.1	727.4	728.6	10.2	11.4	10.0	97	8.5	8.5	8.5	0.4	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
6	727.4	725.8	725.2	10.6	10.8	10.0	98	9.9	9.9	9.9	5.9	8	7	7	SE/4	SE/2	0.2	0.2
7	727.4	727.1	727.3	10.9	10.8	11.2	93	10.0	10.0	10.0	5.9	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
8	721.4	720.4	721.4	8.9	10.2	10.2	83	8.9	8.9	8.4	9.4	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
9	721.6	722.1	723.7	9.0	9.8	7.0	76	9.9	8.9	9.5	9.4	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
10	720.9	720.1	720.3	4.4	15.0	13.0	97	10.8	10.8	10.8	-0.8	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
11	720.9	722.2	722.5	10.2	12.8	9.6	95	10.2	10.2	10.2	4.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
12	719.0	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
13	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
14	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
15	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
16	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
17	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
18	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
19	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
20	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
21	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
22	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
23	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
24	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
25	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
26	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
27	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
28	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
29	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
30	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2
31	719.1	719.2	719.3	8.6	10.6	11.2	95	10.2	10.2	10.2	5.0	10	10	10	SE/4	SE/2	0.2	0.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

NOVEMBRE 1983

Observateur: REV. P. PAUL LEMHU

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E08°01 Latitude = N50°03

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	1	Température de l'air à deux mètres en °C					Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Masse			Direction et force du vent	Frac.	C.N.	Insef.		
				Min.	Max.	Moy.	1	13	21	7	13	21	7	13		21	7	13					21	
1	731.5	730.9	731.5	5.0	8.0	7.4	4.8	9.5	84	85	90	6.1	6.9	6.9	4.8	10	10	10	W/2	SW/3	0.6	.	.	
2	730.9	730.5	728.5	4.8	12.9	7.0	4.8	10.3	92	89	93	6.2	7.9	6.1	5.3	10	10	10	SE/2	SE/2	0.2	.	.	
3	725.8	724.9	724.0	4.8	5.2	3.6	3.6	9.0	97	97	97	6.2	6.4	6.4	-0.2	10	10	10	SE/2	SE/2	0.2	.	.	
4	723.8	723.4	723.3	1.0	13.0	8.2	6.2	13.0	97	91	92	4.7	8.4	6.3	-1.9	4	3	3	SE/2	S/1	0.2	.	.	
5	723.7	723.2	723.1	6.4	10.2	7.2	4.6	10.2	97	88	95	6.0	8.1	6.1	0.5	10	10	5	SE/2	S/1	0.3	.	.	
6	723.8	723.2	723.1	6.4	10.2	7.2	4.6	10.2	97	88	95	6.0	8.1	6.1	0.5	10	10	5	SE/2	S/1	0.3	.	.	
7	723.8	723.7	723.5	5.4	4.4	4.2	3.8	7.9	94	86	88	5.3	5.9	5.9	-2.0	10	10	3	SE/1	E/1	0.3	.	.	
8	723.9	723.9	723.9	3.8	15.8	8.1	3.8	16.8	94	82	88	5.5	6.9	5.5	-1.5	2	2	3	SE/1	E/2	0.3	.	.	
9	723.8	727.3	727.5	3.8	4.4	4.2	3.8	16.8	94	82	88	5.5	6.9	5.5	-1.5	2	2	3	SE/1	E/2	0.3	.	.	
10	725.8	725.2	724.1	4.4	12.4	8.0	4.0	12.6	85	48	83	4.0	5.2	4.4	-2.0	4	4	4	E/3	E/2	0.1	.	.	
11	724.7	725.3	727.5	0.0	8.4	4.8	0.0	9.9	90	67	72	4.4	4.4	4.4	-4.5	4	1	4	E/2	E/2	0.1	.	.	
12	726.5	726.1	726.1	1.0	8.4	0.4	0.0	8.5	90	67	72	4.4	4.4	4.4	-4.5	4	1	4	E/2	E/2	0.1	.	.	
13	725.9	725.7	726.4	-4.0	3.0	-1.0	-4.1	3.0	84	34	60	2.8	1.9	1.9	-10.1	0	5	0	E/3	E/2	0.8	.	.	
14	728.0	728.8	727.4	-5.2	0.0	-4.8	-6.2	0.0	92	51	50	2.0	1.4	1.4	-11.5	0	10	10	SE/2	E/3	0.8	.	.	
15	724.3	720.4	718.7	-2.4	-1.8	-0.2	-10.5	-0.2	92	51	50	1.7	1.9	1.9	-14.0	0	10	10	SE/2	E/3	0.8	.	.	
16	717.7	718.0	719.0	0.4	3.3	2.0	-0.4	3.5	96	94	97	4.5	4.5	4.5	-0.7	10	10	10	NE/2	NE/4	0.8	.	.	
17	719.0	719.0	722.1	0.4	3.3	2.0	-0.4	3.5	96	94	97	4.5	4.5	4.5	-0.7	10	10	10	NE/2	NE/4	0.8	.	.	
18	723.6	724.3	726.2	0.0	2.6	-1.6	-1.6	4.0	93	89	95	4.2	4.4	4.4	-5.3	0	0	0	E/3	N/2	0.5	.	.	
19	726.7	726.5	725.6	-1.0	3.4	2.6	-0.5	3.9	95	91	78	4.0	4.3	4.3	-8.4	9	9	9	N/2	N/1	0.2	.	.	
20	720.7	720.5	720.2	0.6	2.4	1.8	-0.2	2.8	93	86	89	4.3	4.4	4.4	-4.5	10	10	10	N/1	N/2	0.2	.	.	
21	720.6	721.8	725.2	0.8	2.4	1.8	-0.2	2.8	93	86	89	4.3	4.4	4.4	-4.5	10	10	10	N/1	N/2	0.2	.	.	
22	726.5	727.0	726.5	-3.8	-0.6	-2.8	-5.0	0.4	92	96	94	3.2	3.4	3.4	-10.0	10	10	10	N/1	NE/1	0.9	.	.	
23	726.4	726.8	727.1	-2.8	-2.0	-1.9	-7.0	-2.5	90	74	84	2.6	3.4	3.4	-12.0	0	3	3	N/1	E/2	2.4	.	.	
24	726.1	726.5	723.8	-5.2	-3.4	-1.4	-6.1	0.4	86	93	95	2.6	3.4	3.4	-11.1	0	10	10	SE/2	SE/2	0.8	.	.	
25	724.0	722.4	718.5	3.4	9.0	10.2	-1.5	10.2	97	95	95	5.6	8.8	8.8	-0.5	10	10	10	SW/2	SW/5	1.3	.	.	
26	713.1	718.0	706.6	11.0	7.0	10.6	10.0	11.6	88	78	95	6.6	7.4	6.9	7.6	9	10	10	SW/8	SW/8	15.8	.	.	
27	696.9	694.8	700.1	6.8	7.0	7.6	6.5	13.0	92	92	95	6.4	6.9	6.9	6.0	9	10	10	SW/8	SW/8	20.0	.	.	
28	708.4	711.4	714.1	7.2	7.0	4.6	4.7	7.5	92	89	91	7.0	5.7	5.8	3.6	10	10	10	W/3	W/4	23.7	.	.	
29	719.8	721.9	724.6	3.0	4.6	3.6	3.5	4.3	94	91	86	5.3	5.7	5.3	-3.5	10	10	10	W/2	NW/4	8.8	.	.	
30	726.6	727.8	732.0	1.4	2.4	0.6	0.6	3.5	93	81	86	4.7	4.4	4.1	-3.5	7	7	4	NW/2	NW/3	1.5	.	.	
MOY.	722.9	722.9	723.2	1.7	5.8	3.6	0.5	6.8	90	79	88	4.8	5.4	5.4	-2.9	7	7	6	Vent prédominant: E		Total 75.6	.	.	Total 75.9

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

NOVEMBRE 1983

Observateur: REV. P. PAUL LEMAL

Hauteur caractéristique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = NS0°03'

Jour ou mois	Pression atmosphérique en mm.	21	1	Température de l'air à deux mètres			Humidité relative			Pression de vapeur en mm.			T.N.S.	Nuages			Direction et force du vent	Péc.	C.N. Insef.	
				Min.	Max.	Moy.	1	13	21	1	13	21		1	13	21				
1	721.5	730.9	731.5	5.0	9.0	7.4	84	85	90	5.1	6.9	6.9	4.0	10	10	10	W/2	SW/3	0.4	.
2	720.9	720.5	728.5	5.6	12.0	7.0	85	89	90	5.1	9.8	6.4	5.2	10	10	10	SE/2	SE/2	0.2	.
3	725.8	724.9	724.0	4.8	5.2	4.5	97	97	97	6.4	6.4	6.4	-0.2	10	10	10	SE/2	SE/2	0.2	.
4	723.8	723.4	723.3	1.0	13.0	8.2	97	97	92	6.7	8.4	8.1	-1.9	4	4	3	SE/2	S/1	0.2	.
5	722.8	722.2	725.1	6.4	10.2	7.2	97	98	97	6.0	6.0	6.0	0.5	10	10	3	SE/1	S/1	0.3	.
6	721.8	721.2	725.1	5.4	4.4	4.6	94	97	92	6.3	6.7	6.1	-0.5	10	10	3	NE/1	S/2	0.3	.
7	721.8	721.3	727.5	3.8	5.8	7.2	94	86	88	6.9	6.9	6.9	-1.5	2	2	3	NE/1	S/2	.	.
8	721.8	721.3	727.5	3.8	15.8	7.2	94	86	88	6.9	6.9	6.9	-1.5	2	2	3	NE/1	S/2	.	.
9	721.8	721.3	727.5	3.8	15.8	7.2	94	86	88	6.9	6.9	6.9	-1.5	2	2	3	NE/1	S/2	.	.
10	725.8	725.2	724.1	4.4	12.4	6.0	65	48	85	4.0	5.2	4.4	-2.0	2	2	4	E/3	E/2	0.1	.
11	724.7	725.3	727.5	0.0	5.4	4.8	90	67	72	4.4	4.4	4.4	-4.5	4	1	4	E/2	E/3	.	.
12	725.5	726.1	726.1	1.0	8.4	0.4	90	67	72	4.4	4.4	4.4	-4.5	4	1	4	E/2	E/3	.	.
13	725.9	725.7	726.4	-4.0	3.0	-1.0	84	34	60	2.8	1.9	1.9	-10.1	0	0	5	NE/2	NE/4	0.8	7.0
14	728.0	728.8	727.9	-5.2	0.0	-4.8	92	51	50	2.0	2.0	1.7	-11.5	0	10	E/4	E/3	.	.	
15	724.3	720.4	718.7	-2.4	-1.8	-0.2	92	51	95	1.7	2.0	1.7	-14.0	0	10	NE/1	SW/3	.	0.9	
16	717.9	718.0	719.0	0.4	3.3	2.0	96	94	97	4.5	6.3	4.2	-0.7	10	10	W/2	W/2	0.8	0.8	
17	719.0	719.0	722.1	0.0	3.3	3.4	97	89	95	4.2	4.7	4.2	-3.0	10	10	W/2	N/2	.	.	
18	723.6	724.3	726.2	1.6	2.6	-1.6	93	81	91	4.2	4.4	4.4	-5.5	0	0	4	E/3	N/2	.	5.0
19	726.7	726.3	725.6	-1.0	3.4	2.6	95	91	78	4.0	5.2	4.3	-9.4	7	9	N/2	N/1	0.2	.	
20	721.8	720.5	720.2	0.6	2.4	1.6	95	75	84	4.3	4.4	4.3	-4.5	10	10	N/1	N/2	.	.	
21	720.6	721.8	725.2	0.8	2.4	-0.2	93	81	89	4.3	4.4	4.4	-4.5	10	8	3	N/1	N/2	.	1.5
22	726.5	727.0	726.5	-3.8	-0.6	-2.8	92	96	94	3.2	4.2	3.4	-10.0	10	3	4	N/1	NE/1	0.9	2.4
23	726.4	726.8	727.1	-5.8	-2.0	-1.9	90	74	84	2.6	3.3	3.4	-12.0	0	10	0	SE/2	E/2	.	5.3
24	726.1	725.5	723.8	-5.2	-3.4	-6.1	86	93	95	2.6	3.3	3.3	-11.1	0	10	10	SE/2	SE/2	.	0.8
25	724.0	722.4	718.5	3.4	9.0	10.2	97	97	95	5.4	8.1	8.8	-0.5	10	10	10	SW/2	SE/3	1.3	.
26	713.1	706.6	706.6	11.0	11.2	10.5	88	73	95	6.4	6.4	6.4	7.8	9	10	10	SW/8	SW/5	15.0	.
27	696.9	694.8	700.1	6.8	7.0	7.6	92	92	95	6.9	6.9	6.9	6.0	9	10	10	SW/8	SW/8	20.0	.
28	708.4	711.4	714.1	7.2	7.0	4.5	92	94	91	7.0	6.7	5.8	3.6	10	10	10	W/3	W/4	23.7	0.3
29	719.8	721.9	724.6	7.0	4.6	3.6	94	91	91	4.7	6.7	5.3	-1.0	10	10	7	W/2	N/4	8.8	0.1
30	726.6	727.8	732.0	1.4	2.4	0.6	93	81	86	4.7	4.4	4.1	-3.5	10	10	4	NW/2	NW/3	1.5	.
MOY.	722.9	722.9	723.2	1.7	5.8	3.6	90	79	88	4.8	5.7	5.4	-2.9	7	7	6	Vent prédominant: E	Total 75.6	Total 75.6	75.9

Légende: T.N.S. = Température au ras du sol

Péc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insef. = Insolation en heures

GREVENMACHER

JANVIER 1933

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MÜLLER JOHNI

Latitude = E06°26' Longitude = E06°26' N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en C.			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13			21	7	13		
1	755.8	754.8	754.2	-3.6	-2.6	-1.0	95	3.5	3.4	3.2	-2.3	10	10	10	2.3		
2	753.1	754.6	756.0	-2.9	2.0	3.0	97	4.3	2.0	3.0	-2.3	10	10	10	0.5		
3	752.5	751.0	749.9	-1.9	9.2	7.8	95	5.6	8.2	8.2	-1.3	10	10	10			
4	747.3	744.9	750.5	7.4	10.0	9.8	87	7.7	6.2	6.2	9.5	10	10	10	4.4		
5	750.2	746.3	750.0	12.1	12.5	12.1	92	7.4	9.2	9.2	7.5	10	10	10	3.0		
6	750.2	750.1	749.0	5.1	11.5	10.3	71	8.1	6.0	6.0	10.3	10	10	10	0.9		
7	752.0	755.0	757.5	3.9	4.7	6.3	74	5.3	5.2	5.2	3.8	10	10	10	2.8		
8	754.4	759.9	761.0	0.3	0.4	3.8	89	5.5	4.7	4.7	3.4	10	10	10	0.1		
9	750.2	759.2	759.2	-0.1	5.3	5.8	88	4.7	5.1	5.1	-1.0	7	9	10			
10	759.7	760.3	760.7	5.4	6.4	6.8	95	6.6	7.0	7.0	4.8	10	10	10	2.7		
11	759.9	757.0	757.4	5.0	8.4	7.0	95	6.8	4.9	4.9	5.7	10	10	10	0.4		
12	757.2	757.6	757.0	1.6	0.4	4.0	87	4.4	4.2	4.2	1.4	10	10	10			
13	756.6	747.2	748.0	0.2	2.9	5.8	91	4.3	5.3	5.3	-1.4	10	10	10	4.0		
14	758.0	747.2	737.6	0.4	6.9	1.7	84	4.3	4.4	4.4	-1.4	10	10	10	6.7		
15	738.0	739.0	740.1	3.8	7.7	5.3	94	5.6	6.0	6.6	1.5	10	10	10			
16	744.2	747.5	750.1	5	8.4	6	87	4	5.4	5.4	6.5	7	9	10	6.2		
17	751.0	757.9	756.5	9.9	9.2	9.2	78	5.8	5.8	5.8	9.3	10	10	10			
18	753.2	752.3	750.0	3.2	5.2	4.6	82	5.2	4.0	4.0	9.3	10	10	10			
19	749.0	749.2	751.5	0.4	4.4	2.8	88	4.3	4.2	4.2	-0.6	9	9	2	4.0		
20	755.0	758.0	760.0	-0.8	3.5	3.1	84	4.2	4.8	4.9	-3.0	1	5	10			
21	760.5	761.2	762.2	1.1	3.6	3.3	83	4.2	4.8	4.9	0.3	10	10	10			
22	762.2	762.8	761.8	1.3	2.6	4.3	84	5.0	4.3	4.3	1.7	10	10	2			
23	760.8	760.1	760.3	-3.9	-1.5	-1.5	93	3.6	3.6	3.6	-5.0	0	0	0			
24	760.0	759.7	759.3	-3.9	-1.5	-1.2	96	3.6	3.9	3.8	-3.7	10	10	10			
25	758.2	758.3	758.8	-1.9	4.9	1.7	88	4.5	5.4	5.4	-1.7	10	10	10	0.3		
26	758.3	759.0	758.2	4.3	9.9	9.5	89	7.1	7.4	7.4	3.6	10	10	10			
27	755.3	752.0	751.5	6.8	12.1	9.7	81	6.3	8.1	8.1	5.4	10	10	10			
28	751.0	751.0	748.0	8.2	8.2	8.9	79	6.7	7.5	7.5	6.8	10	10	10	0.4		
29	745.5	745.4	745.8	7.2	10.6	9.6	94	7.3	5.7	5.7	6.8	10	10	10	1.0		
30	738.0	735.2	737.8	0.0	8.5	0.7	80	6.0	4.1	4.1	5.2	8	9	7			
31	743.0	744.9	736.5	0.5	3.4	3.3	85	4.2	4.8	4.9	-0.5	2	9	10	5.5		
MOY.	752.7	752.8	752.7	2.1	4.3	5.5	89	5.3	5.7	5.5	2.1	9	9	8	Total 43.2	Total 18.8	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

FEVRIER 1953

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E05°26' Latitude = N49°41'

Observateur: MULLER JOHN

JOUR du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Frec. (C.N. Insol.)	Total
	7	13	21	Mir.	Mar.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	734.1	735.1	737.3	3.0	3.5	6.9	78	80	89	9.9	9.9	9.9	0.9	10	10	10	10	10	10	10.1	9.3
2	733.1	733.6	733.8	0.0	0.0	2.2	79	82	87	9.7	9.7	9.7	0.7	10	10	10	10	10	10	9.7	2.4
3	730.0	730.9		0.0	0.0	2.2	93	86	86	4.8	4.8	4.8	4.8	10	10	10	10	10	10	0.8	4.0
4	735.9	737.9	735.0	1.3	1.0	-1.1	79	79	77	3.3	3.3	3.3	3.3	5	5	5	5	5	5	1.2	4.0
5	732.1	732.0	731.2	1.1	2.1	0.7	75	78	79	4.5	4.5	4.5	4.5	10	10	10	10	10	10	9.2	4.0
6	730.1	730.5		0.5	0.5		97	95	95	4.0	4.0	4.0	4.0	10	10	10	10	10	10	9.2	4.0
7	738.0	733.9	732.0	0.4	2.1	1.0	93	89	89	4.4	4.4	4.4	4.4	10	10	10	10	10	10	2.1	1.5
8	735.0	735.7	741.0	0.2	1.8	-0.8	87	91	91	3.4	3.4	3.4	3.4	10	10	10	10	10	10	2.2	1.5
9	741.0	741.4		-2.4	-0.4	-1.9	87	81	90	3.3	3.3	3.3	3.3	10	10	10	10	10	10	2.2	1.5
10	740.4	740.0	739.4	-1.9	-0.8	-1.5	93	95	95	4.0	4.0	4.0	4.0	10	10	10	10	10	10	0.5	2.6
11	741.0	741.6	741.7	-1.9	-0.2	-1.3	87	75	85	3.3	3.3	3.3	3.3	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
12	741.0	741.6		-1.9	-0.2	-1.3	97	75	85	4.0	4.0	4.0	4.0	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
13	744.7	744.3	743.0	-1.9	0.4	-1.3	90	76	76	3.3	3.3	3.3	3.3	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
14	744.7	744.3	745.5	-1.9	0.4	-1.3	73	76	76	3.8	3.8	3.8	3.8	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
15	749.0	752.0	752.9	-1.4	-2.2	-0.7	65	77	73	2.5	2.5	2.5	2.5	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
16	757.1	754.9	756.0	0.0	1.4	-1.5	78	40	52	1.7	1.7	1.7	1.7	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
17	757.9	757.0	759.0	0.0	2.3	-1.5	83	51	54	2.5	2.5	2.5	2.5	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
18	758.8	758.5	757.9	0.0	6.4	-0.5	81	55	72	3.3	3.3	3.3	3.3	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
19	756.1	755.3	753.6	-2.5	7.3	-2.5	90	59	79	2.3	2.3	2.3	2.3	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
20	753.2	753.2	753.4	-1.4	4.8	-2.0	88	70	86	3.1	3.1	3.1	3.1	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
21	753.0	753.0	755.4	-1.4	3.0	-0.5	82	50	41	2.7	2.7	2.7	2.7	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
22	756.1	756.5	756.3	-1.5	3.5	-2.9	70	28	59	1.4	1.4	1.4	1.4	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
23	756.1	756.3	756.3	-1.5	6.4	-0.9	51	38	50	2.1	2.1	2.1	2.1	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
24	756.1	756.0	755.3	4.3	6.4	1.1	78	59	69	4.0	4.0	4.0	4.0	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
25	757.0	749.2	745.0	6.1	6.1	4.2	77	93	93	7.1	7.1	7.1	7.1	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
26	743.8	742.7	742.7	8.4	8.2	6.9	96	97	93	8.0	8.0	8.0	8.0	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
27	743.0	743.0	746.0	5.2	8.2	6.9	92	82	84	7.1	7.1	7.1	7.1	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
28	741.4	744.0	745.2	7.0	8.1	5.1	94	69	89	6.3	6.3	6.3	6.3	10	10	10	10	10	10	0.1	2.6
MOY.	746.0	746.7	747.1	2.6	3.7	0.4	84	71	78	3.6	3.6	3.6	3.6	7	6	6	6	6	6	53.3	84.7

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

GREENMACHER

MARS 1963

Observateur: MULLEN JOHN

Hauteur barométrique = 188 m
 Hauteur = 189 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en			Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.			T.R.S.		Nuages		Direction et force du vent		Préc. C.N.	Insol. en heures
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	21		
1	744.0	746.8	750.0	1.0	3.8	2.0	95	77	85	4.6	4.6	4.5	0.0	10	9	7		2.1	3.6
2	741.9	752.0	757.7	0.9	4.9	-0.2	97	74	85	4.4	4.8	4.0	-1.4	10	10	10		1.0	3.6
3	758.1	758.7	758.6	-0.2	6.9	2.7	93	66	78	3.3	4.9	4.3	-4.4	10	2	1			3.6
4	757.8	757.7	757.3	-3.1	5.8	2.2	93	74	89	3.4	5.1	4.7	-5.0	10	1	10			3.5
5	758.4	759.4	757.9	-1.9	6.9	6.4	92	68	88	4.8	5.8	4.4	-2.7	10	2	10			3.5
6	758.8	758.6	758.8	2.0	6.9	6.4	92	79	88	4.8	5.8	4.3	-1.0	10	10	10			3.5
7	755.0	755.3	755.3	6.3	9.5	7.7	86	77	86	6.1	6.8	6.7	5.1	10	10	10		0.2	3.4
8	755.0	754.8	754.8	0.0	13.0	7.4	90	62	86	6.0	7.4	5.8	-4.8	10	0	0			3.4
9	750.3	750.6	750.2	0.0	13.0	7.4	97	67	86	4.4	7.4	6.6	-1.6	10	0	0			3.4
10	751.1	752.3	750.8	4.8	5.3	4.5	94	75	88	5.2	5.3	4.9	-0.5	10	5	1			3.5
11	750.1	751.9	753.1	4.8	8.8	4.5	95	87	91	3.7	5.3	4.2	-2.5	10	0	10			3.7
12	755.0	755.8	753.9	-1.6	8.8	4.5	91	10.1	4.0	3.7	5.3	4.2	-3.5	10	0	10			3.7
13	751.6	750.7	747.2	-3.5	10.6	10.4	90	5.8	6.3	7.4	7.5	5.9	-5.5	0	1	4		0.5	3.8
14	748.5	745.2	742.3	-2.3	12.8	9.0	84	13.4	6.3	7.4	7.5	5.9	-6.0	10	1	10		0.5	3.8
15	740.3	740.3	743.7	7.0	10.3	7.3	95	8.2	8.9	7.1	7.5	6.8	6.1	10	8	10			3.8
16	747.6	749.0	750.8	4.1	11.5	4.1	85	6.5	7.9	5.4	8.3	4.8	-2.0	4	1	1			3.9
17	751.4	752.0	752.2	-1.2	11.2	9.9	95	11.9	6.3	8.3	8.3	7.8	-8.0	10	10	10		0.6	3.9
18	750.8	752.0	752.0	9.4	11.2	9.9	96	10.1	10.1	8.3	8.3	7.8	-8.0	10	10	10			3.9
19	748.0	747.5	748.5	16.0	11.6	9.2	85	13.8	8.7	8.7	8.7	7.6	8.0	10	0	10		1.9	3.9
20	748.3	748.0	745.0	16.0	10.6	8.8	86	11.3	8.7	8.7	8.7	7.6	8.0	10	0	10			3.9
21	744.8	742.8	738.0	8.1	10.6	8.8	86	9.1	5.0	6.9	5.3	4.2	7.0	10	10	10		3.1	3.5
22	738.3	739.9	739.0	3.9	5.0	5.3	77	8.6	4.5	4.4	5.3	4.2	1.8	9	8	8			2.3
23	740.4	738.7	732.2	9.4	8.1	4.6	81	7.7	4.9	4.4	5.3	4.2	3.5	9	9	10			2.0
24	729.3	729.5	731.3	7.8	10.8	4.6	82	6.8	4.5	4.4	5.3	4.2	3.5	9	9	10			1.0
25	736.6	739.2	734.5	1.6	5.2	4.0	80	6.1	4.1	4.0	4.7	4.4	0.3	10	10	10			3.8
26	729.0	736.0	740.2	6.9	5.3	5.8	93	6.5	4.9	4.3	4.5	4.4	0.0	10	2	10			3.9
27	737.0	733.0	731.0	-0.2	4.0	5.8	98	6.1	4.4	3.9	4.7	4.4	-2.5	10	9	10			1.9
28	730.2	735.0	739.0	1.6	4.8	3.8	95	5.0	4.8	3.1	4.6	4.6	1.5	10	4	6			4.1
29	741.0	742.7	742.5	-0.7	7.2	3.8	90	7.1	3.7	3.9	4.6	4.6	-2.9	10	8	9			4.0
30	739.3	739.3	739.0	4.2	4.9	3.8	75	6.5	4.6	6.1	6.5	6.5	0.9	10	10	10			
31	737.1	736.0	734.1	4.9	7.8	6.4	90	6.3	5.8	6.7	6.5	6.5	4.1	10	9	7			0.8
MOY.	746.1	746.8	746.3	2.9	8.1	5.5	90	7.0	8.2	5.2	5.6	5.6	1.0	9	7	7			

Légende: T.R.S. = température au ras du sol; F.R.S. = température au ras du sol; C.M. = cunche de neige en cm; Insol. = insolation en heures

GREVENMACHER

AVRIL 1983

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur barométrique = 182 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C				Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13	21	7	13	21	7		13	21	7					13
1	731.5	731.8	731.8	3.4	7.6	8.2	3.3	10.4	6.4	88	77	5.1	4.0	6.3	1.5	8	10	8	2.6			1.8
2	732.6	732.8	734.2	5.1	7.9	7.0	4.9	8.9	4.2	90	73	5.5	5.8	4.6	2.0	10	10	10	0.1			0.3
3	733.0	733.0	736.8	2.8	5.1	4.7	2.4	8.4	8.4	89	65	4.9	4.2	4.4	1.9	10	8	7	1.0			2.6
4	737.2	735.8	734.2	-1.5	3.8	3.3	-2.7	6.3	1.5	92	73	3.9	4.3	5.0	-3.4	10	10	10	3.6			1.0
5	739.6	732.1	734.1	2.3	8.0	4.1	3.8	9.6	5.6	73	65	4.7	5.2	5.4	1.3	10	9	8	15.4			2.4
6	735.4	735.3	736.8	4.9	6.4	7.9	2.4	11.0	8.3	94	82	5.3	5.7	6.1	1.5	10	8	10	5.4			3.8
7	741.2	743.5	744.2	5.4	7.6	6.1	5.1	7.8	6.3	86	78	5.7	6.1	6.7	4.5	10	10	10	14.7			
8	741.2	742.0	740.0	6.7	15.0	13.4	5.4	16.7	11.7	99	75	7.2	9.6	10.3	5.6	10	9	10	7.2			1.0
9	741.2	737.1	738.1	5.1	6.6	5.5	6.5	13.5	7.1	78	92	6.8	6.5	6.2	7.1	10	10	10	4.1			0.2
10	741.2	740.8	746.8	6.2	6.5	5.7	5.5	7.8	5.1	91	73	6.0	5.3	4.5	4.2	10	9	8	6.1			0.2
11	751.6	753.2	754.0	1.4	6.6	3.2	0.5	8.9	3.7	87	64	4.3	4.7	5.5	-1.5	4	4	7	0.1			6.1
12	753.0	753.2	753.2	5.4	7.9	6.1	4.6	14.6	8.8	92	86	5.9	5.2	7.5	-0.1	10	10	6	0.2			3.8
13	753.0	753.2	753.2	2.0	16.4	16.7	1.4	20.0	11.7	97	50	5.1	7.0	5.0	0.0	10	0	1				10.1
14	753.0	747.8	742.0	11.4	17.1	13.2	11.0	18.3	13.9	61	35	6.1	8.4	9.0	9.0	4	7	2	3.2			2.7
15	753.0	733.1	731.3	8.4	15.2	16.0	7.2	20.0	13.2	91	65	7.5	8.4	10.0	6.2	10	9	10				
16	753.0	738.0	737.6	2.0	16.4	16.7	1.4	20.0	11.7	97	50	5.1	7.0	5.0	0.0	10	0	1				
17	753.0	738.0	737.6	11.4	17.1	13.2	11.0	18.3	13.9	61	35	6.1	8.4	9.0	9.0	4	7	2				
18	753.0	733.1	731.3	8.4	15.2	16.0	7.2	20.0	13.2	91	65	7.5	8.4	10.0	6.2	10	9	10				
19	731.6	736.0	738.1	12.0	11.1	8.1	8.3	16.0	10.4	89	72	9.3	7.1	6.5	11.0	10	9	8	3.7			0.2
20	745.5	738.2	740.3	5.6	14.2	16.0	3.1	18.6	11.9	97	60	6.6	7.3	6.2	2.4	10	7	10	1.3			8.3
21	740.0	738.0	737.6	11.0	15.4	11.6	10.8	16.4	12.6	84	66	8.2	8.6	9.7	8.8	10	10	10	0.4			0.4
22	741.6	743.0	740.0	7.6	12.4	14.1	7.5	17.0	11.3	88	60	6.9	6.4	6.8	7.4	10	10	2	4.3			8.2
23	738.6	738.0	739.5	8.0	14.4	13.7	6.0	16.8	12.0	92	59	7.4	7.2	7.3	6.5	10	5	1				5.4
24	740.6	741.1	740.8	6.6	14.4	13.2	6.0	16.8	11.8	92	59	7.4	7.2	7.1	4.5	10	5	1				6.4
25	739.1	740.0	740.8	6.5	13.4	10.5	5.5	16.8	10.1	93	71	6.7	8.1	8.8	3.9	9	9	10				1.4
26	742.0	741.6	737.0	4.6	12.7	14.2	4.0	17.0	10.5	97	74	6.1	8.1	8.5	3.2	4	10	10	1.8			1.7
27	740.0	741.5	742.6	8.4	14.4	9.2	8.4	17.0	10.6	89	63	7.3	7.7	7.8	8.0	10	9	10	26.1			6.5
28	743.9	744.3	743.0	6.0	16.0	9.8	6.0	17.1	10.6	94	56	6.6	7.6	8.4	4.8	1	10	10	3.0			9.3
29	743.7	746.0	745.2	3.0	14.2	11.8	3.0	16.2	11.6	95	57	6.1	6.8	6.7	8.5	10	5	10	8.8			6.9
30	744.0	741.2	736.8	3.6	18.4	14.4	3.0	20.4	12.1	95	45	5.6	7.1	8.8	2.2	1	3	9				6.8
MOY.	739.8	740.3	739.9	5.8	11.3	9.4	4.9	13.9	8.8	89	67	6.2	6.7	6.9	4.0	8	8	7	Total 118.4			Total 100.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MAI 1983

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur barométrique = 198 m
 Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1	734.0	733.3	734.2	10.9	13.8	11.0	85	90	10.1	8.8	10.0	10.0	10	10	10	3.7	3.0		
2	737.6	738.0	738.5	10.5	10.4	9.0	88	84	8.5	7.1	6.0	6.0	10	10	10	3.5	2.2		
3	739.8	742.0	743.0	7.0	10.0	8.7	77	79	6.3	6.6	6.0	6.0	10	10	10	3.4	0.1		
4	742.0	742.5	745.4	7.8	9.6	10.1	81	87	7.2	8.0	6.9	4.3	10	9	7	0.7	0.1		
5	746.8	747.4	745.8	6.4	17.8	15.8	82	97	10.1	7.6	5.0	4.3	10	8	10	4.1	2.4		
6	745.6	745.6	744.1	6.4	17.8	16.0	96	96	6.6	13.0	4.3	4.3	10	10	10	4.1	2.4		
7	743.0	743.0	741.0	12.7	14.1	11.0	93	93	10.6	9.2	12.0	8.5	10	10	10	3.8	5.0		
8	740.0	739.3	738.6	8.8	14.5	11.2	91	95	8.2	7.3	8.0	6.5	10	10	8	6.0	5.8		
9	740.2	739.2	736.1	8.8	14.5	13.7	56	63	6.9	7.5	6.5	6.5	10	10	8	6.0	5.8		
10	736.0	736.2	734.0	7.0	8.6	8.0	79	94	6.6	6.8	6.0	6.0	10	10	10	1.7	2.9		
11	732.0	730.2	732.2	6.8	11.3	11.1	60	69	7.0	6.8	5.1	5.1	10	10	10	7.0	3.6		
12	733.4	732.0	736.3	7.2	12.3	8.9	90	88	9.6	7.4	9.3	9.3	10	9	9	7.9	3.6		
13	739.6	741.3	741.6	8.6	10.2	11.1	83	86	7.7	8.5	6.2	6.2	10	10	8	7.5	2.0		
14	742.6	742.3	740.6	8.2	16.1	12.9	87	78	9.1	8.6	7.0	7.0	10	9	10	0.1	2.9		
15	739.0	738.0	738.8	10.8	15.3	15.0	90	74	11.8	9.5	9.3	9.3	10	9	9	0.2	1.5		
16	738.6	737.8	737.7	11.2	12.7	14.4	93	84	10.2	10.2	10.4	10.4	10	10	10	2.2	2.6		
17	741.9	741.1	742.3	8.0	16.8	11.6	96	81	7.8	8.2	5.0	6.4	10	10	6	2.7	0.6		
18	743.6	743.6	743.0	8.0	16.8	11.6	55	81	7.3	8.2	6.4	6.4	10	10	5	2.7	0.6		
19	743.1	744.4	743.6	8.8	14.2	13.8	91	91	9.2	8.2	8.8	8.8	10	8	8	0.8	7.1		
20	743.0	740.2	739.0	9.2	19.6	14.6	97	98	7.4	7.0	6.8	6.8	10	8	8	0.8	7.1		
21	735.5	735.0	739.8	9.9	11.4	9.2	94	91	8.8	7.9	8.8	8.8	10	10	8	7.8	5.1		
22	742.1	743.1	743.8	6.1	13.6	13.8	97	71	7.1	10.7	4.6	4.6	10	7	7	9.5	2.7		
23	744.0	743.1	743.0	7.8	15.4	14.4	95	95	8.1	8.5	5.6	5.6	10	10	10	10.0	2.7		
24	740.2	740.0	740.2	8.2	9.1	9.6	90	90	7.8	8.3	7.7	7.7	10	10	10	9.5	2.7		
25	740.1	742.0	743.0	9.0	8.8	8.8	93	95	7.8	8.0	8.2	8.2	10	10	10	10.0	2.7		
26	745.2	745.7	745.7	9.0	8.8	8.8	90	95	7.9	8.0	8.2	8.2	10	10	10	10.0	2.7		
27	749.8	746.1	746.1	6.9	9.2	6.8	93	88	6.9	6.9	6.5	6.5	10	10	10	10.0	2.7		
28	744.0	743.9	742.0	5.1	8.6	9.6	90	89	7.5	7.9	2.5	2.5	10	10	10	0.8	0.2		
29	740.2	741.0	741.4	8.2	10.1	10.5	93	78	8.6	7.4	5.4	5.4	10	10	10	0.8	0.2		
30	742.1	743.5	744.0	7.4	15.3	13.6	95	62	8.0	7.8	5.4	5.4	10	8	8	6.5	5.2		
31	745.0	744.8	743.4	7.0	22.2	21.2	95	58	9.4	11.0	4.0	4.0	1	0	1	10.4	10.4		
MOY.	740.7	740.7	740.9	8.1	12.9	11.5	94	84	8.6	8.5	6.6	6.6	9	9	8	149.2	80.3		

Légendes: I.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JUIN 1983

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages		Direction et force du vent		Préc.	C.N.	Insoj.	
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13	21		7	13	21	7				13
1	745.0	744.8	744.1	12.8	22.8	19.0	11.6	22.8	18.2	91	53	64	10.1	11.0	10.5	10.0	7	7	9	0.4	6.1
2	747.6	749.0	749.2	12.8	20.7	17.4	12.9	20.7	15.2	90	38	55	9.8	9.3	8.1	10.7	10	9	9	0.4	8.6
3	750.7	751.0	750.1	8.6	20.2	18.6	6.7	24.3	15.8	97	63	69	8.1	11.2	11.1	11.1	8	9	1	0.4	5.8
4	751.0	751.0	749.5	11.6	26.6	21.5	10.5	28.2	19.4	96	47	73	9.7	12.3	14.0	12.8	1	1	6	0.4	11.7
5	749.0	750.5	748.0	15.0	22.0	21.4	13.7	27.1	19.4	92	56	73	11.7	11.1	13.3	12.8	6	6	1	0.4	10.8
6	748.9	749.1	749.6	14.0	21.4	19.0	13.5	22.5	18.1	89	56	45	10.7	10.6	7.3	12.8	1	3	8	0.4	11.6
7	750.2	749.7	748.8	11.0	22.4	20.8	9.0	24.8	18.0	77	38	54	7.6	7.7	10.0	6.5	0	1	1	0.5	13.4
8	748.4	749.0	748.0	10.4	26.6	23.1	9.1	30.4	20.0	92	53	71	8.6	13.9	15.0	16.8	1	1	6	0.5	10.3
9	750.0	751.0	750.0	18.2	23.6	21.2	17.6	25.5	21.0	95	50	56	14.9	10.9	10.4	16.8	10	10	2	0.5	8.3
10	750.1	749.6	747.1	12.0	17.8	17.4	10.5	21.5	15.7	92	64	68	9.6	9.7	10.1	9.5	0	5	8	0.5	13.4
11	749.8	746.0	745.0	12.2	22.5	20.1	10.8	24.5	18.7	98	49	60	10.1	10.1	10.6	12.2	5	5	5	0.5	5.4
12	749.7	746.0	745.0	13.6	22.5	20.1	12.8	24.5	18.7	98	49	60	11.4	10.1	10.6	12.2	5	5	5	0.5	5.4
13	748.4	748.6	749.8	13.2	15.2	15.5	12.4	21.0	14.6	93	83	62	10.6	8.8	9.7	11.5	10	9	9	12.0	0.3
14	750.1	750.0	750.0	9.8	15.8	16.5	8.2	18.9	14.4	99	62	48	8.9	8.1	8.1	8.2	9	8	8	2.0	1.0
15	751.6	752.7	753.7	9.8	15.2	13.5	9.0	17.0	12.8	90	48	53	8.2	8.1	8.1	8.2	10	9	7	2.0	1.0
16	752.2	753.5	753.5	5.3	13.4	13.0	4.0	16.6	10.5	93	85	64	6.1	8.8	7.1	2.0	9	8	7	0.6	4.4
17	752.6	752.6	752.4	9.4	15.4	12.3	8.0	17.1	13.4	94	49	54	7.8	8.0	5.7	5.5	10	9	9	0.6	10.0
18	752.7	753.0	752.4	8.5	15.8	16.1	8.3	17.7	13.4	94	49	60	7.8	8.6	8.2	5.5	10	7	7	0.6	10.0
19	751.1	750.0	748.1	11.7	20.6	19.8	11.0	23.3	17.3	94	71	50	9.7	12.8	8.5	8.9	0	3	9	0.6	10.0
20	748.0	747.8	746.1	15.0	23.1	21.2	12.5	26.0	18.6	77	41	51	8.9	9.0	9.5	11.2	3	9	9	0.6	10.0
21	746.7	746.5	746.1	15.0	23.1	18.0	12.5	24.4	18.7	77	57	86	9.8	12.0	15.3	11.2	3	9	9	0.6	10.0
22	748.2	746.2	745.0	14.5	21.3	20.0	13.8	23.8	18.6	98	87	93	12.1	16.5	16.2	12.5	10	10	6	0.6	7.7
23	748.3	745.0	744.0	13.1	26.4	19.3	13.1	28.0	19.2	98	59	93	10.9	15.8	14.7	11.9	10	10	8	0.6	8.7
24	745.2	746.1	746.1	14.0	25.3	17.4	12.8	26.9	18.7	98	66	90	11.7	15.8	13.4	11.9	10	10	8	0.6	8.7
25	747.0	747.2	746.4	13.9	24.0	21.2	13.6	26.8	19.7	98	60	77	11.6	13.3	14.4	12.9	10	10	9	0.4	7.0
26	746.4	746.3	745.0	15.8	20.8	19.5	15.0	23.2	18.3	97	80	78	13.0	14.8	12.3	14.5	10	9	8	0.4	7.0
27	743.7	743.0	743.6	16.4	22.0	15.4	14.0	23.2	17.9	94	64	72	13.1	12.7	9.4	13.6	9	8	9	0.4	3.9
28	745.0	746.0	746.6	10.4	17.8	15.8	9.0	18.6	14.6	81	47	64	7.6	7.1	8.6	7.4	2	7	8	0.4	6.9
29	748.2	745.4	744.2	9.7	17.8	17.4	7.0	20.1	14.9	95	63	66	8.5	9.5	9.9	6.5	2	8	8	0.4	1.9
30	742.6	742.3	742.6	14.4	16.5	15.2	14.1	18.4	15.3	82	76	95	10.0	10.7	12.3	13.5	10	10	9	0.4	1.5
MOY.	748.1	748.3	747.6	12.2	20.5	18.1	11.0	22.8	16.9	92	59	68	9.9	10.8	10.6	9.7	7	6	6	0.4	7.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoj.=Insolation en heures

Total 39.8
Total 202.1

GREVENMACHER

JUILLET 1983

Observateur: MULLER JOHNV

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	744.2	748.1	750.3	12.0	17.0	13.5	93	76	70	9.8	8.8	9.0	11.5	7	10	8	9.8	0.3		
2	751.1	751.0	749.9	8.8	22.8	15.5	99	48	65	8.1	8.1	10.1	6.4	0	10	7	9.6			
3	750.0	749.8	748.2	12.0	26.8	19.9	97	47	50	10.1	10.6	10.9	9.0	0	1	0	12.3			
4	748.9	748.7	747.8	14.0	27.5	20.5	92	51	60	10.9	12.5	11.8	10.5	0	1	2	12.0			
5	748.1	748.0	746.6	15.3	27.6	21.1	82	57	71	11.3	13.3	14.2	12.6	0	2	4	12.5			
6	746.7	745.8	745.0	15.8	28.6	22.3	97	55	60	13.0	14.1	14.2	14.3	8	2	2	10.6			
7	745.4	745.9	745.5	18.3	27.5	21.8	93	69	69	14.5	15.5	15.5	16.0	7	8	2	5.5			
8	745.6	745.6	746.3	15.1	28.8	21.3	98	58	75	12.3	14.8	14.9	13.5	10	2	3	8.9			
9	747.4	747.5	747.1	16.1	30.2	23.1	97	58	61	16.3	16.3	14.9	14.1	10	2	3	8.9			
10	747.9	748.0	747.6	16.8	32.4	23.9	97	45	52	13.9	13.9	13.5	15.5	0	0	0	12.3			
11	749.0	748.0	747.3	15.7	33.1	23.5	94	41	50	12.5	12.7	12.2	13.5	0	2	2	12.3			
12	748.0	748.2	747.6	16.5	32.3	24.4	92	38	51	12.9	12.0	13.2	14.2	0	1	0	13.0			
13	748.2	748.0	747.1	16.9	28.2	21.9	93	52	63	13.4	13.5	12.8	15.0	2	4	4	9.8			
14	748.0	748.2	747.2	13.2	25.2	19.7	85	46	59	9.4	8.7	10.1	12.1	0	0	0	12.3			
15	747.8	747.0	745.3	10.9	29.3	19.5	95	36	64	9.3	8.9	12.8	10.0	0	0	0	12.2			
16	745.8	745.6	744.7	14.0	26.9	20.2	95	44	51	12.9	13.1	13.4	13.6	0	0	1	12.5			
17	745.0	744.5	744.8	16.0	31.8	23.6	99	35	66	11.5	12.2	15.2	12.7	7	0	0	8.7			
18	745.1	746.1	747.0	16.0	27.0	22.0	97	71	71	15.0	16.3	14.1	16.2	0	9	0	6.6			
19	746.4	748.6	748.0	17.4	28.1	24.3	96	70	68	14.3	15.9	15.3	15.5	7	7	4	7.4			
20	749.0	750.5	750.5	17.9	18.0	18.0	92	55	75	11.7	11.7	10.7	18.2	0	2	0	10.0			
21	752.2	752.0	749.4	11.4	20.3	18.2	73	38	50	7.6	6.7	7.7	8.2	0	0	0	13.6			
22	747.3	746.9	744.3	11.8	26.4	27.6	82	36	35	9.4	9.4	9.6	7.8	0	0	0	12.8			
23	749.0	744.2	742.3	18.1	29.6	26.2	77	36	37	10.3	11.1	14.5	15.6	0	1	6	9.2			
24	742.0	742.4	743.0	18.8	24.2	22.7	94	61	58	13.8	13.8	11.9	16.4	10	8	6	6.4			
25	744.5	744.0	743.0	15.2	27.6	27.0	98	42	49	12.6	11.5	13.0	12.3	10	6	1	11.3			
26	742.8	743.0	743.4	17.2	28.2	28.2	84	57	54	14.3	17.2	15.3	14.9	9	3	7	9.3			
27	743.8	745.6	745.8	19.0	28.0	25.7	87	60	70	14.4	17.0	17.3	16.3	9	10	1	9.3			
28	746.3	747.0	747.0	21.3	23.1	23.1	79	51	61	15.3	15.3	12.9	19.5	9	5	7	9.0			
29	749.2	750.2	749.3	15.8	24.8	24.6	84	50	57	12.0	11.7	13.2	15.0	8	0	1	8.0			
30	749.4	748.6	745.6	15.3	29.4	25.6	96	37	42	11.2	11.2	10.3	14.0	0	0	0	12.4			
31	745.0	742.8	738.2	15.8	32.4	32.7	98	36	30	13.1	13.1	11.1	13.4	0	0	1	8.7			
MOY.	746.9	747.0	746.3	15.5	26.0	23.6	91	50	59	12.1	12.5	12.7	13.3	5	3	3	10.2			

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AOÛT 1983

Hauteur barométrique = 188 m
Hauteur = 189 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur: MÜLLER JOHNY

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	Min.	Max.		7	13	21		7	13	21					7	13
1	735.9	740.2	742.3	16.0	32.7	75	15.0	13.4	12.9	14.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21
2	744.2	744.0	744.1	19.3	29.5	56	9.4	8.8	10.1	17.9	10	5	5	8	8	8	8	8	8
3	747.4	749.6	751.1	11.0	21.0	65	9.6	6.9	6.9	9.4	10	5	5	8	8	8	8	8	8
4	751.8	751.5	749.8	10.2	22.2	44	9.0	7.4	8.4	9.1	6	8	10	10	10	10	10	10	10
5	748.7	748.8	748.9	12.5	21.0	57	11.1	10.3	10.2	11.0	10	5	5	8	8	8	8	8	8
6	748.2	748.3	748.0	13.4	16.8	96	11.0	11.3	11.3	11.7	10	5	5	8	8	8	8	8	8
7	747.8	748.5	748.5	13.1	23.1	59	11.2	11.4	9.3	12.2	10	5	5	8	8	8	8	8	8
8	750.0	749.7	748.6	11.1	26.7	98	9.7	10.6	9.4	10.0	10	5	5	8	8	8	8	8	8
9	749.1	748.8	747.0	14.0	30.6	97	12.0	10.6	9.3	13.1	10	5	5	8	8	8	8	8	8
10	746.3	745.6	743.9	15.0	29.0	95	12.3	11.0	9.7	14.4	10	5	5	8	8	8	8	8	8
11	744.0	743.9	742.2	13.7	24.1	40	11.0	9.8	8.7	12.1	10	5	5	8	8	8	8	8	8
12	743.0	742.9	742.0	13.1	26.1	39	11.1	10.1	8.1	12.3	10	5	5	8	8	8	8	8	8
13	743.2	745.6	747.0	14.0	20.2	60	7.2	7.0	7.2	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	748.3	745.0	748.3	9.3	22.2	98	8.7	8.9	7.9	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	748.7	747.8	746.3	8.0	18.0	40	7.9	8.9	7.9	12.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	746.2	745.4	744.7	11.2	26.0	48	9.6	11.0	13.3	10.5	5	2	2	4	4	4	4	4	4
17	746.0	746.5	747.0	11.6	28.5	51	10.5	11.6	11.1	11.3	5	2	2	4	4	4	4	4	4
18	748.5	748.4	747.0	13.3	30.0	45	10.7	12.0	10.8	12.2	5	2	2	4	4	4	4	4	4
19	747.4	746.8	745.5	13.3	32.0	89	10.7	12.1	12.4	13.1	5	2	2	4	4	4	4	4	4
20	747.8	748.5	747.3	12.8	24.2	88	11.4	14.7	13.3	14.4	5	2	2	4	4	4	4	4	4
21	747.8	748.3	747.3	13.8	18.5	40	11.8	13.4	13.6	12.1	5	2	2	4	4	4	4	4	4
22	748.3	748.6	748.5	13.0	27.2	97	11.2	11.7	12.1	12.0	5	2	2	4	4	4	4	4	4
23	748.6	748.0	746.1	13.7	26.6	48	11.3	12.5	14.8	12.0	5	2	2	4	4	4	4	4	4
24	746.0	744.0	745.8	16.0	23.4	96	13.6	13.5	14.2	15.3	5	2	2	4	4	4	4	4	4
25	746.0	746.0	747.5	17.8	27.7	80	12.5	11.5	9.7	15.5	7	2	2	4	4	4	4	4	4
26	747.8	747.9	747.8	16.8	27.9	76	11.1	12.6	12.1	14.2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
27	748.8	749.0	749.0	15.0	28.2	89	11.6	12.6	12.4	14.2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
28	749.3	748.8	748.0	14.0	20.2	53	11.1	11.6	10.7	13.0	5	2	2	4	4	4	4	4	4
29	748.3	748.3	747.9	14.5	25.5	82	10.3	10.6	9.9	14.0	5	2	2	4	4	4	4	4	4
30	748.1	748.0	746.7	10.8	28.5	39	9.3	10.0	10.1	9.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	746.1	745.0	741.8	10.5	29.5	39	9.1	10.6	10.2	9.5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
MOY.	747.1	747.1	746.6	12.9	26.6	92	10.7	10.6	10.7	11.9	5	3	5	5	5	5	5	5	5

Legende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

GREVENPACHER

SEPTEMBRE 1997

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur barométrique = 159.4
Hauteur = 186 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

JOUR du MOIS	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à divers mètres en			Min.	Max.	Moy.	Moy. Nov.	Quantité relative en %	T.F.S.	Nuages	Vent direction et force du vent	Prec.	C.N. Insoi.				
	12	18	24	2	8	14											1	7	13	19
1	741.5	741.9	741.0	12.9	19.0	19.3	9	22.1	19.4	16.4	87	77	10.4	14.4	12.9	15.5	10	0.8
2	742.5	742.8	742.9	13.0	19.6	19.6	9	22.7	19.5	16.9	85	76	10.3	14.4	12.9	15.0	10	0.8
3	740.9	742.3	742.3	13.0	19.0	19.2	12.5	19.0	19.0	16.0	72	81	9.3	8.0	9.2	12.9	9	0.8
4	747.9	749.2	748.5	11.7	15.9	16.1	11.0	19.5	19.5	14.4	92	84	9.1	8.7	9.1	10.5	8	2.5
5	748.4	749.9	748.5	11.4	12.6	14.0	5.6	19.4	19.4	18.5	97	52	7.0	7.4	8.0	10.5	7	0.9
6	751.8	751.9	751.9	11.4	17.6	14.8	5.6	19.4	12.6	12.6	50	75	7.4	7.4	8.0	14.6	4	0.9
7	750.0	750.5	750.3	10.0	17.1	11.5	5.5	19.0	11.5	11.5	39	58	6.9	5.6	6.0	14.6	2	0.9
8	747.5	745.0	737.5	10.6	16.2	16.2	10.3	20.7	16.1	17.0	40	33	12.4	12.5	11.5	14.5	10	0.4
9	734.5	735.0	735.0	15.7	16.2	17.7	13.5	16.6	16.6	14.9	99	95	11.1	11.4	11.1	14.5	10	0.4
10	739.0	739.2	739.6	14.4	14.4	17.2	10.1	16.4	16.4	14.9	97	97	8.1	11.4	11.1	14.5	10	0.4
11	740.0	742.0	742.0	12.5	11.5	11.2	10.1	16.4	11.3	11.3	88	84	8.1	7.5	8.3	10.0	10	0.4
12	740.0	742.0	742.0	10.2	11.5	11.2	10.1	16.4	11.3	11.3	87	88	8.1	7.5	8.3	10.0	10	0.4
13	745.4	749.4	747.0	7.5	11.8	11.8	7.4	15.0	15.0	10.3	93	90	7.2	9.3	8.5	6.7	9	0.9
14	746.4	745.8	745.9	13.1	11.8	13.6	11.9	16.8	16.8	11.9	93	86	10.6	12.0	12.0	11.4	10	0.9
15	741.0	738.9	738.9	13.1	11.8	13.0	9.9	20.3	16.0	16.0	89	79	9.6	12.0	12.0	11.4	10	0.9
16	736.0	735.0	735.0	12.4	15.8	10.3	10.7	16.5	12.9	12.9	83	92	6.9	8.3	8.6	11.0	9	0.9
17	736.0	736.0	736.0	10.8	11.8	14.4	9.6	17.3	13.0	13.0	80	77	9.1	7.0	9.4	8.8	10	0.9
18	745.8	746.6	746.6	13.7	14.2	12.9	9.2	15.1	15.1	11.9	80	76	9.4	11.6	10.4	13.5	10	0.6
19	745.8	749.5	749.5	13.7	14.2	12.9	9.2	15.1	15.1	11.9	80	76	9.4	11.6	10.4	13.5	10	0.6
20	747.4	748.4	748.4	7.0	13.7	15.0	5.6	15.2	11.9	11.9	97	97	7.7	9.6	12.2	4.6	8	4.7
21	747.4	748.4	748.4	7.0	13.7	15.0	5.6	15.2	11.9	11.9	97	97	7.7	9.6	12.2	4.6	8	4.7
22	748.0	752.4	752.4	13.1	16.6	10.4	8.4	18.8	13.7	13.7	82	56	9.2	7.9	8.8	12.5	9	0.6
23	752.5	753.0	753.0	7.4	19.4	13.4	9.0	22.9	16.1	16.1	95	83	6.5	12.0	14.4	6.0	10	0.6
24	753.0	753.0	753.0	7.4	20.9	20.0	7.0	24.8	16.1	16.1	95	83	6.5	12.0	14.4	6.0	10	0.6
25	754.5	758.0	758.0	13.8	16.1	8.0	8.0	20.7	13.7	13.7	75	87	6.1	7.9	8.8	12.5	9	0.6
26	757.6	757.4	757.4	13.8	16.1	8.0	8.0	20.7	13.7	13.7	75	87	6.1	7.9	8.8	12.5	9	0.6
27	759.1	753.0	753.0	13.8	16.1	8.0	8.0	20.7	13.7	13.7	75	87	6.1	7.9	8.8	12.5	9	0.6
28	749.5	748.8	748.8	8.2	25.0	17.3	7.7	24.8	16.8	16.8	97	44	9.6	9.6	10.5	8.5	4	0.9
29	746.4	749.0	749.0	10.2	21.9	15.0	9.5	22.5	15.6	15.6	99	44	8.2	11.9	12.2	8.5	10	0.9
30	744.4	745.1	745.1	10.2	21.9	15.0	9.5	22.5	15.6	15.6	99	44	8.2	11.9	12.2	8.5	10	0.9
MOY.	745.7	745.9	745.8	10.7	17.5	13.7	9.9	19.9	17.8	17.8	92	64	8.2	9.4	9.5	8.7	7	5.7	Total	Total

Legend: T.F.S. = température au ras du sol

Prec. = précipitations en mm.

C.N. = nuages de neige en cm.

Insoi. = insolation en heures

GREVENMACHER

OCTOBRE 1987

Observateur : MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m
Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Frec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	750.0	751.9	751.7	12.5	14.1	11.8	12.0	18.4	12.8	78	82	94	8.5	9.9	9.7	12.5	10	10	10	0.4
2	751.4	751.8	751.5	11.8	17.6	16.8	10.6	19.4	15.4	98	87	95	10.1	13.1	13.6	10.2	10	10	10	2.2
3	751.2	751.1	750.1	16.1	20.2	16.6	15.5	22.4	17.6	96	78	88	13.1	13.8	12.5	14.0	10	10	1	2.2
4	748.8	747.8	746.1	11.8	23.9	17.9	11.4	24.6	17.5	99	64	71	10.2	13.4	10.9	10.5	10	4	2	6.8
5	747.2	749.8	749.0	13.0	18.6	18.6	13.0	19.5	15.5	86	72	96	8.1	11.5	10.7	13.2	8	10	2	1.8
6	749.2	749.0	750.0	9.4	16.8	10.5	9.0	17.8	12.2	93	57	85	8.1	8.1	8.0	6.2	10	7	2	4.4
7	749.8	749.0	749.0	6.2	13.6	9.9	4.9	15.5	9.9	97	79	87	6.9	9.2	7.9	4.0	10	9	1	3.0
8	747.0	747.2	745.0	10.5	14.1	10.8	9.8	14.5	11.8	98	58	82	9.3	7.0	7.9	8.8	10	10	10	0.2
9	741.5	745.0	745.0	11.4	11.6	13.0	9.8	13.5	12.0	95	93	96	9.6	9.5	10.9	9.0	10	10	10	1.2
10	745.0	744.9	745.0	11.7	12.6	12.6	11.5	13.6	12.3	95	83	81	8.8	9.0	8.8	11.3	10	10	10	3.2
11	745.0	746.0	749.3	7.2	10.7	7.8	6.0	12.8	9.1	88	83	90	6.8	7.8	7.0	8.0	10	9	2	2.7
12	750.8	751.0	749.6	7.2	12.1	6.8	6.0	13.3	8.7	89	74	92	6.8	7.8	6.8	4.6	10	9	1	1.5
13	746.5	743.8	741.8	3.0	17.5	14.5	1.9	19.6	11.6	97	53	68	5.4	8.0	8.4	11.1	10	2	2	7.0
14	744.3	746.3	744.3	11.8	15.0	12.4	11.4	15.6	13.0	93	69	83	8.4	8.7	8.9	10.8	7	8	8	2.9
15	742.7	743.6	739.0	10.6	14.0	13.1	10.3	15.5	12.5	88	60	71	8.4	7.2	7.9	9.4	10	7	7	4.4
16	734.4	735.8	738.1	7.8	10.8	7.4	7.3	14.6	8.6	91	82	90	7.2	7.9	6.9	7.2	10	9	9	4.0
17	740.8	743.8	747.1	7.0	9.5	11.7	4.9	11.7	9.4	93	90	91	6.3	8.4	7.3	3.5	10	10	10	1.7
18	749.0	749.8	750.6	7.1	11.7	11.7	4.9	11.7	9.4	93	90	91	6.3	8.4	7.3	3.5	10	10	10	1.7
19	750.3	751.1	753.4	12.3	13.4	10.3	10.2	16.2	12.0	91	89	93	9.7	10.3	8.7	11.0	10	10	10	9.0
20	754.0	753.9	739.4	3.1	19.9	8.3	4.3	11.0	7.7	98	74	74	6.4	8.2	6.0	3.5	10	10	10	0.2
21	755.0	757.0	759.5	4.7	11.1	2.7	2.4	11.6	6.1	94	60	81	6.0	5.9	4.5	1.1	10	8	2	6.0
22	761.0	761.6	760.5	-0.8	11.7	3.4	-1.5	13.3	4.7	96	57	91	4.1	5.8	5.2	-2.8	1	0	0	7.5
23	758.0	756.0	756.6	-1.0	18.0	2.1	-1.5	13.5	3.0	99	76	98	4.2	5.1	5.2	-3.6	10	0	1	5.8
24	752.0	752.0	758.9	-1.6	10.2	3.8	-2.0	13.0	4.1	99	62	86	4.0	5.8	5.1	-3.0	10	1	1	6.1
25	755.8	755.7	754.9	-0.3	9.8	4.9	-0.8	11.3	4.8	96	67	90	4.3	6.1	5.8	-2.4	10	1	10	4.8
26	754.0	754.0	753.0	3.9	12.2	5.1	4.0	13.0	6.2	99	86	97	5.9	7.3	6.4	2.0	10	0	2	3.5
27	750.8	749.0	748.6	3.9	9.7	5.1	3.4	13.0	6.2	81	81	97	5.9	7.3	6.4	2.0	10	5	2	4.8
28	747.7	747.6	749.0	0.0	7.2	7.2	0.0	12.5	4.9	97	86	95	4.4	6.7	7.2	-1.0	10	10	10	1.6
29	750.0	752.0	753.3	4.6	7.3	3.3	3.2	8.9	5.0	85	76	90	5.4	5.3	5.2	-3.5	10	8	2	2.7
30	752.0	750.2	750.5	-0.1	8.6	0.3	-0.5	10.3	2.9	93	63	91	4.2	5.3	4.2	-2.8	1	10	10	6.5
31	749.9	751.8	754.2	2.8	6.5	7.0	-1.5	7.8	5.4	91	92	93	5.0	6.6	7.0	-2.8	10	10	10	1.6
MOY.	749.2	749.6	749.7	6.9	12.4	8.9	5.9	14.4	9.4	93	75	88	7.2	8.2	7.7	5.0	9	6	6	101.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Frec. = Précipitation en mm. C.N. = Nombre de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

GREVENMACHER

NOVEMBRE 1993

Observateur : MULLER JOHN

Hauteur barométrique = 122 m
Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13	21		7	13	21	7	13				21	
1	755.0	755.5	755.3	6.8	10.5	9.1	5.5	11.0	8.8	95	66	81	7.0	6.2	6.9	2.5	10	10	10	0.1	.	.	2.9
2	754.7	754.0	752.2	8.2	13.8	8.5	8.0	15.3	10.1	95	77	94	7.7	7.0	7.8	2.2	10	10	10
3	750.0	748.9	748.3	4.8	8.1	5.8	3.5	9.0	6.2	97	89	94	6.2	6.2	6.5	1.6	10	10	10
4	747.7	747.6	747.3	4.3	8.6	8.6	4.0	13.5	7.1	99	87	96	6.1	7.3	8.0	4.1	10	10	10	.	.	.	3.5
5	746.8	747.8	749.0	4.3	9.8	8.7	4.2	14.5	6.9	99	93	99	6.1	8.4	7.1	3.5	10	10	10
6	749.2	749.7	748.8	5.9	7.3	7.6	5.8	9.1	6.9	99	99	99	6.8	7.5	7.8	6.0	10	10	10
7	748.0	747.9	748.0	5.5	6.5	6.8	5.0	7.8	6.2	99	99	95	6.6	7.1	7.0	5.5	10	10	10	.	.	.	0.3
8	748.4	750.0	750.8	2.6	8.6	8.4	3.4	10.1	5.7	97	85	98	6.4	7.1	5.2	1.5	10	10	10	.	.	.	2.2
9	751.0	751.6	751.0	2.6	4.8	2.0	1.8	8.5	3.1	99	97	98	6.4	6.2	5.2	1.5	10	10	10	.	.	.	2.0
10	749.9	749.4	748.9	-0.9	3.8	3.6	-0.9	4.3	3.1	97	97	95	4.1	5.8	5.6	-0.4	10	10	10
11	748.6	749.0	751.3	-1.5	7.6	2.9	-1.4	8.1	1.8	96	95	97	4.1	4.7	3.7	-2.8	10	10	10
12	750.2	750.0	750.6	-0.7	7.6	1.4	-1.4	8.1	1.8	96	61	91	4.1	4.7	3.7	-2.8	10	10	10	.	.	.	5.6
13	749.8	750.0	751.0	-3.3	4.4	0.5	-4.6	6.0	0.5	85	47	62	3.0	2.9	2.9	-6.6	10	10	10	.	.	.	4.6
14	753.0	753.0	752.4	-3.8	1.8	-2.9	-3.7	2.7	-1.7	51	46	68	1.7	2.3	2.5	-5.5	0	0	0	.	.	.	6.7
15	747.6	746.0	743.0	-9.1	-2.2	0.4	-9.5	0.5	-3.7	89	75	72	2.0	2.9	3.3	-10.5	1	1	10	.	.	.	0.5
16	741.8	742.0	742.5	0.6	4.3	2.4	0.4	5.5	2.4	79	85	90	3.7	4.8	4.9	-0.1	10	8	10	0.2	.	.	0.1
17	743.0	743.8	745.5	1.4	5.8	5.4	1.1	6.8	2.2	93	85	87	4.0	5.8	5.8	0.0	10	10	10	.	.	.	5.8
18	747.0	748.2	750.2	-0.2	7.1	-0.2	-1.1	8.0	2.2	89	66	93	4.0	5.0	4.1	-3.5	0	0	9
19	750.6	751.0	749.8	-1.0	4.0	4.0	-2.5	4.5	2.3	94	63	75	3.9	3.8	4.5	-4.4	10	10	10
20	749.3	745.0	744.8	-2.2	6.5	-0.8	-2.0	3.9	1.1	94	63	90	3.6	4.0	3.9	-3.0	10	10	9	.	.	.	3.4
21	744.5	746.0	749.0	-1.4	4.0	0.4	-2.7	7.0	1.8	91	63	88	3.7	4.5	4.1	-3.0	10	10	9
22	750.9	751.2	750.6	-4.7	0.8	-3.3	-5.2	3.5	-2.5	85	84	91	2.7	4.1	3.2	-5.5	10	2	10	.	.	.	3.7
23	750.6	751.2	751.3	-5.8	1.2	-3.9	-6.8	0.7	-2.8	85	76	90	2.4	3.4	3.0	-7.2	10	10	10
24	751.0	751.0	749.0	-6.4	-2.6	0.7	-8.8	0.7	-2.8	85	90	82	2.4	3.4	3.0	-7.2	10	10	10	.	.	.	3.3
25	748.0	746.6	743.3	4.7	10.2	11.6	0.5	11.6	8.8	95	89	97	6.1	9.2	9.8	0.2	10	10	10	0.5	.	.	.
26	737.8	737.0	731.0	12.6	13.2	12.2	11.9	15.1	12.7	92	89	95	9.8	10.1	9.8	11.0	10	10	10	13.3	.	.	.
27	722.0	720.0	724.2	11.8	10.6	10.4	8.5	15.2	10.9	73	73	80	7.5	6.9	7.5	10.0	9	10	10	17.5	.	.	.
28	732.0	735.6	739.0	9.1	9.9	7.0	7.0	10.4	8.6	89	82	84	7.7	7.5	7.5	8.0	9	9	10	17.4	.	.	1.4
29	743.5	746.0	748.7	4.1	7.0	5.9	3.0	7.8	5.6	88	84	92	5.4	6.3	6.3	1.2	10	9	10	3.9	.	.	0.2
30	750.6	752.1	755.5	1.4	5.0	2.0	1.0	6.0	2.8	95	77	92	4.8	5.0	4.8	0.0	9	8	10	.	.	.	1.1
NOV.	746.9	747.2	747.4	1.8	6.0	3.8	0.9	7.8	3.8	91	81	88	5.0	5.8	5.5	0.1	8	7	8	Total 53.8	.	.	Total 49.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

DECEMBRE 1993

Observateur: MULLER JOHN

Hauteur barométrique = 188 m
 Hauteur = 108 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N. Insoi.			
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Nov.	7	13		21	7	13				21	7	13
1	760.0	761.3	765.4	-3.6	3.3	-3.6	-3.8	2.3	-1.7	84	70	81	2.9	3.7	2.8	-4.5	0	0	1	0.9	5.7
2	761.4	760.9	759.9	-6.2	1.4	-3.0	-6.5	1.6	-2.7	89	45	74	2.5	2.2	2.7	-7.5	0	1	1	0	5.4
3	758.0	757.0	757.1	-6.1	1.3	-2.7	-6.4	2.0	-2.6	83	51	71	2.4	2.3	2.6	-7.5	1	1	1	0	5.8
4	757.0	757.8	756.5	-6.0	1.9	-3.6	-7.8	3.6	-3.4	85	66	81	2.5	3.4	3.8	-8.5	0	1	1	0	6.2
5	754.5	753.8	752.0	-2.2	4.2	-1.4	-5.2	5.1	1.1	90	85	92	3.5	5.2	4.9	-6.4	1	1	1	0	6.3
6	750.0	752.0	753.4	-2.2	4.2	-1.4	-5.2	5.1	1.1	90	85	92	3.5	5.2	4.9	-6.4	1	1	1	0	6.3
7	754.6	756.5	757.3	-3.0	3.6	1.3	-3.2	3.0	0.3	80	81	92	3.9	4.4	4.6	-5.1	9	10	10	0.5	6.2
8	759.0	752.5	749.0	-0.1	0.9	3.1	0.5	1.8	1.5	81	93	84	3.8	4.3	4.0	-0.7	10	10	10	0.7	6.1
9	740.0	735.5	732.0	0.7	0.2	3.1	0.5	1.8	1.5	81	97	94	3.8	4.7	5.3	0.0	10	10	10	0.7	6.1
10	730.2	735.0	742.7	3.8	2.9	-0.8	-1.0	4.3	1.9	94	83	73	5.5	4.6	3.1	-4.3	10	10	1	3.0	0.2
11	742.8	745.0	746.1	3.9	1.8	-2.6	-3.5	0.3	-2.1	85	58	86	3.0	2.5	3.2	-4.5	10	10	1	0.9	0.5
12	744.5	745.0	746.2	-3.4	-0.2	-2.6	-3.5	0.3	-2.1	85	58	86	3.0	2.5	3.2	-4.5	10	10	1	0.9	0.5
13	746.0	752.0	752.8	-3.3	-1.2	-0.4	-6.5	-0.4	-1.7	91	85	86	3.2	3.6	3.8	-7.0	10	10	10	0.7	1.0
14	750.8	747.0	746.7	-2.4	-2.5	-2.6	-9.7	-0.3	-3.9	83	84	85	2.2	3.2	3.3	-2.5	10	10	10	0.7	1.0
15	743.0	741.5	740.0	-8.2	-1.2	-1.0	-8.6	-0.3	-3.5	90	88	88	2.2	3.6	3.7	-9.0	0	2	9	0.2	0.1
16	735.6	734.0	731.6	-3.2	-1.2	-1.8	-3.4	-0.2	-2.1	77	72	78	2.8	3.0	3.1	-5.1	10	10	5	0.2	1.0
17	730.3	732.4	732.8	-1.5	3.6	5.3	-2.6	6.0	3.4	82	77	95	4.0	4.8	4.8	-3.9	10	10	10	2.9	0.1
18	731.0	729.0	725.5	-1.5	3.6	5.3	-2.6	6.0	3.4	80	82	87	4.0	4.8	4.8	-3.9	10	10	10	2.9	0.1
19	729.5	724.3	728.5	5.7	7.1	6.0	5.0	7.6	7.6	94	74	88	6.4	6.8	6.1	4.0	10	9	10	13.3	1.1
20	731.6	732.3	728.0	5.7	7.1	6.0	5.0	7.6	7.6	94	74	88	6.4	6.8	6.1	4.0	10	9	10	13.3	1.1
21	729.9	731.0	733.0	5.7	7.4	6.4	5.0	8.0	6.5	96	90	88	6.2	7.0	6.3	4.5	10	9	9	8.1	1.1
22	736.0	737.9	736.1	5.7	6.4	8.0	4.3	8.5	6.7	93	70	70	6.3	6.0	5.6	2.0	10	10	10	0.2	0.3
23	737.3	739.0	741.6	7.9	11.1	10.5	6.3	11.5	9.8	93	84	91	7.4	8.3	8.6	6.0	10	10	10	3.2	0.3
24	743.4	745.2	743.0	11.8	12.6	11.3	8.5	13.5	11.9	95	83	79	9.9	9.0	7.9	8.3	10	9	8	6.9	0.3
25	742.5	742.6	743.0	7.4	12.7	11.2	7.0	13.0	10.3	77	35	87	5.8	3.8	8.7	4.3	5	5	10	0.1	0.3
26	749.0	745.0	735.0	9.5	9.0	7.3	6.0	11.5	9.5	80	55	55	7.0	4.7	4.1	8.5	10	5	10	4.5	1.3
27	762.0	761.5	758.2	2.4	5.3	7.3	0.6	7.5	5.0	93	87	83	5.0	5.8	6.3	-0.8	10	10	10	3.1	0.3
28	758.0	758.8	758.0	6.2	6.2	5.0	4.8	7.6	5.8	95	95	96	6.7	6.7	6.2	6.0	10	10	10	0.2	0.3
29	758.7	759.7	756.7	4.9	5.0	4.6	4.5	5.5	4.8	90	94	97	5.8	6.1	6.2	4.3	10	10	10	0.2	0.3
30	750.6	750.0	750.5	2.0	3.4	4.6	1.3	5.0	3.3	97	95	96	5.1	5.1	6.0	1.4	10	10	10	0.2	0.3
31	754.5	755.0	752.5	-0.6	2.7	3.5	-1.4	4.8	1.8	96	90	73	4.2	5.0	4.2	-1.8	10	3	8	0.2	2.5
MOY.	745.8	746.1	746.2	0.8	3.7	2.4	-0.6	4.8	2.2	88	77	84	4.5	4.6	4.7	-1.1	8	7	7	49.7	34.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=insolation en heures

ETTELBRUCK

JANVIER 1923

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.				7	13	21			
1				0.0	0.0	0.0	65	0.0						0.0	
2				0.0	0.0	0.0	78	0.0						0.0	
3				0.0	0.0	0.0	90	0.0						0.0	
4				9.0	11.1	11.5	65	6.7	10	7	10	SW/8	SW/7	0.0	
5				5.3	10.8	12.5	78	6.2	9	10	9	SW/2	SW/2	0.0	
6				10.6	7.1	9.2	65	5.8	10	10	10	SW/2	SW/2	0.0	
7				3.9	5.3	5.0	82	4.9	10	10	9	SW/2	SW/2	0.7	
8				2.5	5.0	3.8	89	4.6	10	10	10	SW/2	SW/2	0.3	
9				6.0	7.0	7.0	95	5.2	10	10	10	SW/2	SW/2		
10				6.9	4.8	5.5	88	4.6	10	10	10	SW/2	SW/2		
11				1.9	4.0	3.8	92	5.1	9	9	9	SW/1	SW/3	4.5	
12				0.9	4.8	5.0	91	5.7	9	9	9	SW/3	SW/3	11.8	
13				1.9	1.0	1.0	85	5.1	8	8	8	SW/3	SW/3	8.5	
14				4.8	8.2	8.2	88	4.6	8	8	8	SW/3	SW/3		
15				9.0	4.0	4.1	79	3.6	9	9	9	SW/2	SW/2	0.4	
16				8.0	4.0	4.5	72	5.3	9	9	9	SW/3	SW/3	1.8	
17				4.1	4.0	4.0	87	5.1	9	9	9	SW/4	SW/2	0.2	
18				1.0	4.0	4.0	85	4.1	10	10	10	SW/3	SW/3		
19				2.4	1.1	1.1	72	5.0	10	10	10	SW/1	SW/2	0.2	
20				3.0	3.0	3.0	88	4.0	9	9	9	SW/1	SW/1		
21				2.4	3.0	2.8	91	4.0	9	9	9	SW/2	SW/1		
22				2.0	3.8	2.9	89	4.4	10	10	10	SW/2	SW/2	0.5	
23				2.8	0.6	0.6	91	4.0	10	10	10	SW/2	SW/2	0.1	
24				3.0	1.2	1.0	92	3.9	10	10	10	SW/2	SW/2		
25				6.1	2.6	2.6	89	4.5	10	10	10	SW/2	SW/2	1.8	
26				8.1	9.5	7.5	92	6.5	10	10	10	SW/2	SW/2	0.9	
27				7.5	7.4	8.2	87	7.1	9	9	9	SW/2	SW/2	1.1	
28				8.4	8.0	9.0	85	5.3	9	9	9	SW/4	SW/3	5.7	
29				7.0	2.2	2.2	67	4.9	9	9	9	SW/2	SW/2		
30				0.9	0.6	0.6	78	3.8	8	8	8	SW/2	SW/2		
31				5.2	4.5	4.5	78	4.9	8	8	8	SW/2	SW/2		
MOY.															

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

Total
50.6

EITTELBRUCK

FEVRIER 1983

Observateur: NOSRUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.	Température de l'air à deux mètres en °C					Humidité relative en %			Pression de vapeur en mb.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insoi.
		7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13	21	7	13		
1	9.6	4.8	4.5	0.5	9.7	4.5	70	75	70	4.5	5.0	4.4	10	10	5	SW/8	SW/6	SW/3	15.6		
2	9.6	4.4	3.6	-1.5	5.0	3.0	63	48	64	4.9	3.1	4.0	9	5	5	SW/8	SW/6	SW/3	7.0		
3	1.8	4.4	2.9	-1.5	5.0	3.0	93	64	86	4.9	4.0	4.9	9	5	8	SW/8	SW/6	SW/3	2.0		
4	-3.8	2.4	-0.4	-4.5	2.4	-0.8	97	65	95	3.8	3.9	4.8	3	4	1	SW/1	SW/1	SW/2	2.6		
5	-1.0	2.2	1.9	-0.8	2.4	1.7	98	94	92	5.1	4.9	4.8	9	9	9	SW/2	SW/2	SW/2	1.1		
6	0.4	1.7	0.9	-0.5	2.7	1.0	97	85	88	3.8	3.9	4.6	10	9	2	SW/3	NW/1	NW/2	1.0		
7	-2.8	0.9	-1.8	-1.4	1.5	-0.9	76	80	74	3.4	3.4	3.8	10	6	9	NW/2	NE/3	NE/2	1.2		
8	-2.8	1.7	0.9	-0.5	2.7	1.0	74	80	75	3.1	3.4	4.0	10	9	9	NE/2	NE/3	NE/2	1.4		
9	-0.4	0.9	-1.8	-1.4	1.5	-0.9	80	80	74	3.4	3.4	3.8	10	6	2	SW/2	NW/1	NW/2	1.0		
10	-1.6	0.9	-1.8	-1.4	1.5	-0.9	78	64	67	2.7	2.7	3.4	10	10	9	NE/4	NE/4	NE/2	0.2		
11	-2.8	-1.0	-2.2	-2.4	-0.1	-1.5	75	65	67	2.7	2.7	3.1	10	10	9	NE/4	NE/4	NE/2			
12	-1.3	-0.8	-2.2	-2.4	-0.1	-1.5	74	62	67	2.6	2.7	3.1	10	10	9	NE/4	NE/4	NE/2			
13	-3.2	-1.0	-2.6	-0.5	0.0	-2.2	75	62	69	2.7	2.6	2.9	5	8	7	NE/4	NE/4	NE/2			
14	-2.5	-1.0	-2.0	-2.5	-0.6	-1.6	70	65	66	2.5	2.5	2.9	9	4	3	NE/2	NE/2	NE/3			
15	-2.5	1.0	-2.0	-2.5	-0.6	-1.6	70	61	61	2.4	2.5	2.9	9	4	7	NE/2	NE/2	NE/3			
16	-0.4	-0.2	-2.2	-0.4	0.5	-3.0	74	37	38	2.4	2.4	2.4	3	1	1	NE/3	NE/2	NE/2			
17	-0.8	-0.1	-2.0	-0.4	0.5	-3.0	68	37	37	2.4	2.4	2.4	1	0	1	NE/2	NE/2	NE/2			
18	-3.5	-0.1	-2.0	-3.4	0.2	-1.9	76	45	46	1.7	2.0	2.0	1	0	1	NE/2	NE/2	NE/2			
19	-7.5	3.2	-0.2	-9.0	8.0	-1.5	92	39	75	3.4	3.3	3.4	0	0	0	NE/3	NE/3	NE/3			
20	-7.4	2.7	0.1	-7.9	4.2	-1.1	96	65	42	2.5	2.5	2.5	0	0	0	NE/2	NE/2	NE/2			
21	0.5	2.4	0.4	-0.0	2.9	1.1	56	42	42	2.0	2.3	2.7	9	6	0	NE/1	NE/1	NE/3			
22	-5.7	1.9	-0.6	-6.0	1.9	-1.3	60	30	38	1.7	1.7	1.8	0	0	0	SE/3	SE/4	SE/3			
23	-6.6	4.3	2.1	-7.1	5.5	-0.1	58	27	35	1.6	1.6	1.6	0	0	0	SE/2	SE/2	SE/1			
24	-6.9	4.3	4.0	-7.5	5.5	-0.5	85	55	82	1.3	1.3	1.3	3	10	10	SE/1	SE/2	SE/1			
25	0.8	4.2	5.8	0.5	6.0	3.6	91	98	98	6.8	6.1	6.1	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	16.8		
26	4.7	7.6	5.8	3.4	11.0	8.0	99	90	98	7.7	8.1	8.1	9	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	6.5		
27	4.8	7.1	5.4	4.6	7.5	5.7	98	81	82	5.5	6.1	6.3	9	10	10	SW/1	SW/2	SW/2			
28	5.2	6.9	3.6	3.6	7.3	5.2	95	55	83	4.9	4.1	4.3	8	7	8	SW/1	SW/5	SW/2	6.3		
MOY.	-1.4	2.4	0.8	-2.7	3.6	0.5	81	63	71	3.5	3.5	3.5	7	6	6	Vent prédominant: NE			Total 77.8	Total	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

E T T E L B R U C K

MARS 1983

Observateur: NDSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.0	4.9	3.2	97	55	3.6	4.8	7	7		SW/1	7							
2				0.2	4.6	0.4	97	70	4.5	4.2		7	7	SE/2							3.0	
3				-2.6	5.4	0.1	98	75	3.7	5.0		10	10	SW/1							1.9	
4				-3.3	7.8	3.0	97	55	3.5	4.4		7	7	SW/1							.	
5				1.5	7.6	2.0	95	35	4.9	4.3		10	10	SE/1							.	
6				3.7	7.4	6.2	93	73	5.6	5.9		10	10	SW/1							.	
7				6.4	9.6	7.8	91	73	6.5	6.5		10	10	SW/2							.	
8				5.8	11.6	5.4	85	51	5.2	6.0		10	10	SW/1							.	
9				0.4	9.6	6.6	99	75	4.7	5.8		10	10	SW/1							.	
10				1.8	6.3	5.0	86	61	4.4	4.7		10	10	SW/2							.	
11				-1.3	7.3	2.5	90	34	3.8	2.8		10	10	SW/3							.	
12				-3.5	9.8	5.7	89	78	3.2	5.4		2	2	SW/2							.	
13				9.2	12.9	8.1	86	91	5.1	7.4		9	9	SW/2							1.9	
14				6.6	9.7	7.6	95	64	6.9	5.9		10	10	SW/2							6.5	
15				3.0	11.0	5.1	85	37	4.8	4.7		6	6	SE/1							0.2	
16				-2.0	8.7	8.9	94	60	3.7	8.0		5	5	SW/2							1.8	
17				9.8	11.9	9.8	94	75	8.5	7.8		10	10	SW/3							1.7	
18				10.2	11.8	10.1	87	75	8.1	7.2		10	10	SW/4							2.1	
19				4.2	11.0	8.8	72	51	5.5	6.9		9	9	SW/2							1.7	
20				7.2	10.2	8.8	72	36	3.4	4.3		9	9	SW/4							.	
21				4.2	6.5	5.1	65	60	4.4	4.2		9	9	SW/7							2.6	
22				4.7	6.9	6.7	75	86	4.8	7.3		8	8	SW/3							1.6	
23				7.8	10.7	3.8	72	52	5.7	5.0		10	10	SW/6							10.0	
24				2.0	6.1	4.6	75	40	4.0	3.4		10	10	NW/3							6.9	
25				2.1	3.2	2.0	87	84	4.6	4.8		10	10	NW/4							8.1	
26				-1.0	4.0	4.2	93	65	4.0	5.4		2	2	SW/2							2.5	
27				2.5	5.0	3.6	91	45	2.9	4.4		10	10	NW/4							5.5	
28				0.5	6.3	6.0	93	47	3.4	3.6		9	9	SW/3							0.2	
29				4.0	5.6	6.1	80	94	4.9	4.8		10	10	SW/2							0.1	
30				5.0	8.1	6.1	84	67	5.5	6.1		10	10	SW/1							2.3	
31				3.0	8.0	5.5	88	60	5.1	4.8		9	9	SW/3							Total	
MOY.																					Total	58.9
																						Vent prédominant: SW

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AVRIL 1983

Observateur: NOSRUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	Température de l'air à deux mètres en °C	Min.		Max.		Nov.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insol.
			7	13	7	13			7	13		7	13	21	7	13		
1	7.9	8.1	3.4	10.5	6.6	91	65	71	5.3	5.2	5.8	10	7	9	SE/2	SW/2	2.0	
2	6.1	7.1	4.7	9.6	7.2	83	60	70	4.7	5.0	5.3	10	10	10	NW/4	NW/4	0.1	
3	2.9	5.0	2.5	8.2	4.1	85	44	70	4.7	2.9	4.4	10	7	7	NW/2	NW/3	.	
4	-2.4	5.1	-2.9	6.2	1.7	95	55	90	3.6	3.6	5.0	10	9	10	SE/1	SE/2	5.0	
5	2.4	6.8	-1.8	8.4	4.9	95	75	87	5.1	5.6	5.9	10	8	10	SW/2	SW/6	3.5	
6	4.8	7.4	2.5	8.4	5.2	74	67	91	4.8	5.2	5.3	9	9	10	SW/4	SW/4	20.8	
7	2.8	6.2	0	5.5	5.6	95	70	65	5.2	5.0	5.2	10	9	9	SW/2	SW/2	12.9	
8	5.0	11.9	5.3	8.5	7.8	95	92	82	6.8	4.7	6.6	10	10	10	SW/2	SW/2	5.3	
9	5.0	6.1	4.6	8.5	6.2	95	60	85	6.2	4.7	6.0	10	10	10	SW/2	SW/2	10.0	
10	5.8	12.2	5.4	16.5	10.6	96	90	80	6.6	6.6	9.6	10	10	10	SE/1	SE/1	7.2	
11	7.2	6.9	6.9	14.0	7.0	94	89	85	7.3	4.8	6.3	10	9	7	SW/2	SW/2	0.5	
12	4.8	8.0	2.5	7.2	4.4	82	68	85	5.3	4.8	4.7	10	9	7	SW/3	NW/2	10.5	
13	1.8	7.4	1.4	9.0	4.7	87	44	72	4.5	3.4	4.7	8	9	8	NW/3	NW/3	1.6	
14	2.4	6.9	1.5	8.3	5.0	94	71	82	5.1	5.3	5.7	9	7	7	SE/2	SW/2	0.3	
15	5.9	11.4	5.6	14.6	9.1	86	45	67	6.0	4.5	6.3	9	6	4	SW/4	SW/2	0.2	
16	0.8	15.4	0.8	13.0	9.7	98	40	37	4.8	5.2	4.2	10	1	1	SE/1	SE/1	.	
17	5.5	16.7	5.5	12.5	11.5	95	34	80	6.0	4.8	8.5	10	2	3	SE/1	SE/1	5.0	
18	7.2	13.9	7.5	19.7	11.6	95	50	72	7.2	6.0	8.5	9	2	3	SE/1	SE/1	.	
19	12.1	9.0	8.5	13.8	10.1	85	43	54	9.0	5.4	4.7	9	9	5	SW/3	SW/1	7.0	
20	9.4	13.8	4.5	18.6	12.0	95	47	34	6.6	8.1	4.8	10	10	10	SE/2	SE/2	3.0	
21	9.4	14.8	8.9	15.3	11.8	91	64	94	8.1	8.1	4.8	10	9	4	SE/2	SE/2	0.4	
22	7.8	13.2	7.5	13.5	11.5	89	45	49	7.1	5.1	5.7	9	7	3	SE/2	SE/2	10.5	
23	4.8	16.2	4.3	16.9	10.4	94	40	69	6.0	5.3	6.5	8	7	6	SE/2	SW/4	.	
24	7.1	12.9	6.2	14.6	11.5	92	47	45	7.0	5.2	5.6	7	7	7	SE/2	SE/2	.	
25	5.8	11.7	5.0	10.2	9.2	87	75	93	6.0	7.7	8.7	9	8	9	SE/2	SE/2	3.9	
26	5.4	9.6	4.7	13.1	10.4	97	80	64	6.5	7.2	7.2	10	9	8	SE/2	SE/2	24.6	
27	8.7	13.6	4.9	16.5	10.8	87	57	74	7.3	6.7	6.9	10	7	6	SE/2	SW/4	.	
28	6.1	10.0	6.0	11.2	10.2	95	42	80	6.7	3.9	8.0	9	9	9	SE/2	SW/2	0.2	
29	2.6	13.1	8.7	11.0	11.0	89	45	61	5.2	5.1	6.9	10	4	4	SE/2	SW/2	10.9	
30	2.6	17.8	2.5	20.1	11.1	89	33	80	6.7	3.0	8.9	10	1	1	SE/2	SW/4	.	
MOY.	5.2	10.6	4.2	13.5	8.3	91	59	72	6.1	5.5	6.3	9	7	8	Vent prédominant: SW		140.4	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

ETTELBRUCK

Mai 1983

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1				10.6	12.0	10.7	10.6	15.7	11.1	91	83	74	8.7	8.7	7.1	9	6	8	SW/2	SW/2	SW/2	11.1	
2				9.2	8.9	6.8	6.6	10.9	9.3	80	70	82	6.5	6.4	6.1	10	9	9	SW/3	SW/2	SW/2	5.9	
3				7.0	8.5	8.4	6.3	10.5	7.9	85	84	84	6.4	7.0	6.9	10	9	9	SW/3	SW/2	SW/2	2.7	
4				6.1	10.0	10.8	6.0	13.0	8.9	95	65	80	6.7	6.0	7.8	10	8	6	SW/2	SW/2	SW/2	3.0	
5				5.7	15.8	16.1	5.0	19.3	10.9	94	49	81	6.5	6.9	7.2	1	4	2	SW/1	SE/1	SW/1	4.1	
6				12.6	14.1	11.7	11.7	14.8	12.8	95	83	91	10.4	10.0	9.4	9	8	8	SE/1	SE/2	SW/2	1.9	
7				9.8	10.1	9.6	9.5	14.6	9.8	86	86	85	7.8	8.0	7.6	9	8	9	SW/1	SW/2	SW/2	4.6	
8				8.7	12.7	13.8	6.5	16.7	11.7	94	47	45	7.9	5.2	5.3	8	7	8	SW/2	SW/4	SW/2	3.9	
9				7.2	8.6	7.5	6.5	15.6	7.7	86	80	90	6.6	6.7	7.0	9	6	7	SW/2	SW/2	SW/2	3.8	
10				6.7	10.8	10.6	6.1	11.3	9.3	86	70	72	6.3	6.8	6.9	9	6	9	SW/5	SW/4	SW/5	3.4	
11				6.8	12.2	9.7	5.6	12.8	9.3	95	91	80	7.0	9.7	9.2	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	18.4	
12				8.8	10.9	11.1	8.7	13.6	10.2	86	75	60	7.3	7.3	5.9	10	9	6	SW/2	SW/2	SW/2	3.5	
13				8.6	16.2	12.2	5.3	17.5	12.3	95	81	83	8.0	9.7	9.1	10	5	9	SE/1	SE/3	SE/2	1.4	
14				10.5	14.0	15.5	10.1	19.5	13.3	94	82	74	9.7	9.2	9.8	10	10	7	SE/1	SE/3	SE/2	0.4	
15				10.1	12.8	15.6	9.0	17.8	12.8	94	86	65	9.7	9.5	8.6	10	10	9	SE/2	SE/1	SE/2	0.2	
16				7.0	11.8	11.2	6.9	15.5	10.2	95	75	85	7.1	7.8	8.8	9	10	10	SE/1	SE/2	SE/2	0.8	
17				8.7	16.0	11.2	8.6	17.5	11.9	90	41	85	7.6	5.6	8.5	9	7	9	SE/1	SE/4	SE/2	7.0	
18				9.0	13.5	13.2	7.0	16.8	11.9	86	52	46	7.4	6.0	5.2	9	4	8	SW/3	SW/2	SW/2	1.0	
19				5.9	20.0	12.6	5.0	21.0	12.8	96	30	91	6.7	5.3	10.0	10	3	9	SW/1	SE/3	SE/2	0.6	
20				10.2	11.8	10.0	9.8	12.5	10.6	95	90	86	8.9	9.3	7.9	10	9	9	SE/2	SE/2	SE/2	9.3	
21				7.8	12.1	14.7	7.2	16.4	11.5	86	62	44	6.8	6.6	5.5	10	6	5	SE/2	SE/1	SE/1	5.4	
22				6.7	15.0	10.8	6.7	15.3	10.8	94	45	86	6.9	5.8	7.8	10	9	10	SE/2	NE/3	NE/4	6.2	
23				8.6	10.0	9.6	8.2	11.0	9.4	91	85	85	7.6	7.8	7.7	10	9	10	NE/4	NE/3	NE/4	5.4	
24				9.3	8.7	9.2	8.5	9.8	9.0	85	88	91	7.5	7.4	7.9	10	10	10	NE/3	SW/2	SW/2	3.2	
25				8.0	8.6	7.8	7.4	9.5	8.1	90	81	87	7.2	7.6	6.9	10	10	10	NE/3	SW/2	SW/2	21.5	
26				6.8	8.6	8.7	6.8	10.0	8.0	90	79	80	6.7	6.6	6.8	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	11.7	
27				4.6	8.4	9.6	4.0	12.9	7.5	97	80	92	6.2	6.6	8.3	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.9	
28				7.7	10.6	10.1	7.5	11.4	9.4	94	74	85	7.4	7.1	7.9	10	9	10	SW/2	SW/2	SW/2	7.9	
29				7.5	14.8	15.0	7.0	18.2	12.4	95	58	60	7.4	4.8	7.7	9	8	8	SW/2	SW/2	SW/2	0.1	
30				5.5	21.8	21.8	5.0	24.8	16.3	94	35	45	6.4	6.9	8.8	1	4	3	SE/1	SE/2	SE/1	.	
31				7.8	12.4	11.5	7.2	15.0	10.6	91	68	76	7.3	7.2	7.7	9	8	8	Vent prédominant: SW	SE/3	SE/1	146.0	
MOY.																						Total	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUIN 1993

Observateur: MOSBOSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N45°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	7	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.	
				Min.	Max.	Moy.			7	13	21				Nuages
1	11.2	22.7	19.6	11.0	22.6	17.8	93	9.3	7.2	5.4	7	13	21		
2	13.2	18.2	17.0	12.1	20.0	16.1	84	9.6	7.1	6.5	7	5			
3	8.0	21.6	20.1	7.0	24.9	16.5	95	7.6	6.8	6.2	7	5			
4	10.7	27.2	22.4	9.5	29.3	20.1	94	9.1	5.2	7.5	8	5	4	8	2
5	9.0	21.2	18.2	12.5	26.2	17.4	80	7.7	10.4	12.2	8	5	5	2	
6	14.2	21.2	18.2	14.8	22.1	17.8	75	9.1	8.3	6.4	8	5	2	4	8
7	10.8	25.4	19.2	8.9	21.0	17.8	70	6.8	5.8	7.5	8	7	4	8	3
8	10.0	23.2	21.2	9.0	30.3	20.6	91	8.4	9.1	10.4	8	7	7	3	
9	18.2	22.4	21.2	18.0	25.6	20.6	90	14.1	9.1	10.4	8	7	7	3	
10	11.4	19.3	12.7	11.1	21.0	14.3	92	9.1	8.2	6.8	8	8	6	4	4
11	11.4	20.2	18.8	11.2	22.0	15.8	93	9.4	7.5	8.5	8	8	6	4	
12	13.5	21.9	22.2	13.4	24.6	19.5	90	10.4	10.2	12.4	10	10	8	4	
13	13.4	14.7	17.0	13.5	19.1	15.0	81	10.6	9.0	8.9	10	9	8	7	
14	9.7	15.4	16.1	8.6	17.5	13.0	84	9.6	4.9	4.7	10	7	5	5	
15	13.4	14.7	17.0	13.5	19.1	15.0	81	10.6	10.2	12.4	10	9	8	7	
16	4.6	13.1	14.5	4.0	17.5	12.5	38	5.5	4.0	5.1	4	7	8	5	
17	8.9	15.9	16.4	8.2	17.5	12.5	32	6.6	5.4	6.3	4	5	8	5	
18	9.9	14.7	16.4	8.2	17.5	12.5	32	7.4	5.4	6.3	4	5	8	5	
19	14.7	21.6	21.6	11.7	23.9	19.3	86	8.3	5.2	7.7	5	0	4	2	0.5
20	10.0	18.5	22.7	11.8	25.6	17.0	28	8.3	4.2	7.2	5	0	4	2	
21	15.6	19.0	18.1	14.1	26.1	17.5	75	10.0	7.3	14.0	10	7	4	2	
22	14.3	22.4	22.0	14.0	24.6	19.5	94	11.5	11.0	17.6	10	10	7	3	1.7
23	12.8	25.5	17.4	12.6	28.4	19.1	94	10.4	10.8	13.4	10	7	3	6	1.2
24	14.2	21.7	17.4	13.6	27.1	17.7	92	11.2	7.8	13.4	10	3	10		
25	14.2	22.4	20.8	13.8	21.6	19.1	94	11.4	12.2	11.4	10	10	8	9	11.9
26	15.8	19.4	19.2	15.1	22.7	18.1	80	12.4	13.0	12.0	10	10	10	10	13.5
27	15.3	21.9	15.0	14.2	22.7	17.4	92	12.0	9.3	8.6	10	5	9	9	0.5
28	8.9	17.0	15.7	8.7	18.4	13.9	85	7.3	5.2	5.3	9	7	4	8	
29	6.8	19.0	17.3	6.6	19.5	14.6	49	6.8	8.1	9.0	9	7	8	10	
30	14.2	15.2	14.4	11.9	17.4	14.6	89	10.6	11.5	10.9	10	10	10	10	
MOY.	11.7	19.9	18.5	11.1	22.5	16.7	88	9.2	7.9	9.2	7	6	6		Total

Legend: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insoi.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUILLET 1987

Observateur: NOSBÜSCH

Hauteur = 201 m Longitude = E06°36' latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	7	13	21	Température de l'air			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.	21	I.R.S.	Néages				Direction et force du vent	Pres.	C.N. Insoi.
						à deux mètres en °C	Min.	Max.	Moy.	7	13				21	7	13	21			
1	11.8	14.5	15.7	11.8	16.7	14.0	84	54	8.7	8.7	7.2	10	9	8	SE/2	NW/2	NW/1	10.2			
2	7.6	16.8	19.0	6.8	22.9	15.1	95	57	7.4	8.0	9.4	10	3	10	SE/2	NW/1	NW/2	.			
3	10.2	23.7	23.2	10.1	26.7	19.0	92	58	8.6	8.4	11.5	1	4	5	SE/1	SE/2	NW/3	.			
4	12.0	24.9	22.1	11.4	26.8	13.0	91	35	9.4	8.5	9.0	0	4	4	NW/1	SE/1	NE/1	.			
5	17.1	25.6	23.8	14.3	28.5	22.0	67	49	12.4	12.1	13.6	9	4	4	S/1	NE/2	SW/1	1.5			
6	15.6	25.6	24.2	15.2	28.5	21.8	93	60	9.8	10.8	13.6	9	7	3	S/1	SE/2	SE/1	.			
7	17.6	24.3	19.2	17.3	27.1	20.3	92	55	13.9	12.5	14.7	9	7	8	S/1	SE/2	SE/3	4.1			
8	14.5	27.1	27.1	15.0	28.6	21.5	95	40	11.8	10.8	18.0	1	6	2	SE/1	SE/2	SW/1	1.9			
9	15.2	27.0	26.1	14.6	29.8	22.7	92	48	11.9	12.8	11.4	1	3	2	SE/2	SE/2	SE/2	1.1			
10	15.8	29.4	29.2	15.7	31.5	24.8	92	33	12.4	10.1	13.7	1	0	1	SE/1	SE/1	NE/1	.			
11	14.7	31.1	24.6	14.7	32.1	23.5	90	24	11.3	8.1	13.9	1	1	2	NW/1	NW/1	NW/1	.			
12	15.2	31.2	28.8	15.2	31.7	25.0	89	25	11.5	8.5	11.5	1	2	0	S/1	SE/2	NE/2	.			
13	17.7	25.6	22.2	17.0	27.7	21.8	79	38	12.0	9.4	10.0	8	7	7	NE/2	SW/3	NW/4	.			
14	13.0	20.8	19.4	12.6	24.6	17.8	74	54	8.3	6.3	7.8	8	1	0	SE/4	SE/3	NE/2	.			
15	9.5	26.2	25.1	9.5	29.1	20.1	92	32	8.2	7.7	12.2	1	0	1	SE/1	SE/1	SE/1	.			
16	14.8	29.8	28.1	14.6	31.7	24.1	91	34	11.0	11.0	9.7	0	0	0	SE/2	SE/1	SE/1	.			
17	14.0	30.2	19.6	13.9	32.2	21.2	89	30	9.7	14.8	14.8	0	0	9	SE/2	SE/3	SW/2	4.7			
18	15.7	23.1	23.1	15.5	28.6	20.6	92	70	12.3	14.8	14.8	2	2	2	SE/1	SW/3	SW/2	.			
19	15.4	24.2	25.2	15.8	27.5	21.9	97	57	13.0	12.9	14.4	9	6	8	SE/2	SE/2	SW/1	0.8			
20	17.5	22.1	18.7	16.5	23.6	19.4	91	44	13.7	8.0	17.1	10	5	1	SE/2	SE/3	SE/2	5.1			
21	8.9	20.1	22.1	8.7	24.2	17.0	88	33	7.5	5.8	6.4	2	2	2	SE/3	SE/1	SE/1	.			
22	11.2	29.4	26.8	10.1	32.6	21.4	90	28	9.0	7.2	9.3	4	4	2	SE/1	SE/1	SE/1	.			
23	16.0	28.8	28.3	15.1	28.1	24.3	82	45	11.2	9.8	13.8	8	4	4	SE/1	SE/1	SE/1	.			
24	19.1	23.8	23.0	19.0	28.1	22.6	91	35	15.1	11.2	15.8	3	9	7	SE/1	SW/2	SE/1	.			
25	17.6	27.4	27.5	13.5	30.0	22.8	94	33	11.0	9.9	11.0	7	3	1	S/2	SE/1	SE/2	.			
26	17.9	31.7	28.2	17.1	32.1	25.9	79	50	15.2	12.7	14.3	5	8	9	SE/1	SE/1	SE/1	.			
27	18.9	29.2	27.0	18.1	31.9	25.0	92	30	15.1	13.2	18.7	4	8	8	SE/1	NW/2	SE/1	.			
28	21.1	27.7	27.5	21.5	30.0	22.8	94	42	14.5	13.1	12.7	9	4	6	SE/1	SE/2	SE/2	.			
29	17.0	26.0	26.0	16.8	28.1	23.0	86	30	14.8	10.3	12.6	8	2	5	SE/1	SE/2	SE/1	.			
30	14.4	27.8	25.0	14.4	31.4	22.4	93	41	11.4	9.2	9.5	2	0	1	SE/2	SE/2	SW/2	.			
31	14.8	31.8	31.2	14.5	34.5	25.9	90	27	11.4	9.5	13.0	1	0	1	SE/1	SE/1	SE/2	.			
MOY.	14.7	26.0	24.2	14.3	28.7	21.6	88	39	11.2	9.9	12.0				Vent prédominant: SE	SE/1	SE/2	Total 29.4	Total		

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

2011ET 1987

Observateur: MOSBÜSCH

Hauteur = 201 m Longitude = E06°36' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température à deux mètres en °C		Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Nuages		Direction et force du vent		Pres. C.N. Insoi.	
	7	13	21	7	13	21	7	13		21	7	13	21		7
1	11.8	14.5	15.7	11.8	84	54	8.7	8.7	7.2	10	9	8	SW/2	NW/2	10.2
2	17.6	18.8	19.0	6.8	95	57	7.4	8.0	9.4	10	7	8	SE/2	SW/1	.
3	16.2	20.7	20.2	10.1	92	58	8.6	8.4	11.5	1	4	5	SE/1	SE/2	.
4	12.0	24.9	22.1	11.4	91	36	9.4	8.5	9.0	0	4	1	SW/1	SE/1	.
5	12.1	23.2	23.2	14.3	67	49	9.8	10.8	12.4	0	7	4	SE/1	NE/2	1.5
6	15.6	28.6	24.2	15.2	93	56	12.4	12.1	13.6	0	4	3	SE/1	SW/1	.
7	17.8	29.3	19.2	17.3	92	55	13.9	12.5	14.7	9	7	8	SE/1	SE/3	4.1
8	14.3	27.1	27.1	15.0	95	40	11.8	10.8	18.0	9	6	2	SE/2	SW/1	1.9
9	15.2	27.0	26.1	14.6	92	48	11.9	12.8	11.4	1	3	2	SE/2	SE/2	1.1
10	15.8	29.4	29.2	15.7	92	33	12.4	10.1	12.7	1	0	1	SE/1	NE/1	.
11	14.7	31.1	24.6	14.7	90	24	11.3	8.1	12.9	1	1	0	NW/1	NW/1	.
12	15.2	31.2	28.8	15.2	89	25	11.5	8.5	11.3	1	2	0	SE/1	SE/2	.
13	17.7	25.6	22.2	17.0	79	38	12.0	9.4	10.0	8	7	7	NE/2	SW/3	.
14	12.0	20.8	19.8	12.3	74	34	8.3	6.3	7.8	8	1	0	SE/4	SE/3	.
15	9.5	25.2	25.4	9.3	92	32	8.2	7.7	12.2	1	6	7	SE/1	SE/1	.
16	14.3	29.8	28.1	14.6	91	35	11.3	11.0	9.7	0	0	0	SE/2	SE/1	.
17	14.0	30.2	19.6	13.9	89	30	9.7	14.8	14.8	1	9	2	SE/2	SW/3	4.7
18	15.7	22.1	23.1	15.5	92	70	12.3	14.8	14.8	8	9	2	SE/1	SW/2	.
19	15.4	24.2	25.2	15.8	97	57	13.0	12.9	14.4	9	6	8	SE/2	SW/1	.
20	17.5	22.1	18.7	16.5	40	44	13.7	8.0	7.1	10	2	2	SE/3	SE/2	0.8
21	8.9	20.1	22.1	9.7	88	33	7.5	5.8	6.4	2	1	2	SE/3	SE/1	5.1
22	11.2	28.4	26.8	10.1	90	28	9.0	7.2	9.3	4	3	4	SE/1	SE/1	.
23	16.0	25.8	23.0	15.1	82	45	11.2	11.2	13.8	3	4	7	SE/1	SE/1	.
24	19.1	25.8	23.0	19.0	91	75	15.1	11.2	15.8	1	4	4	SE/1	SE/2	.
25	13.6	27.4	27.5	13.5	94	33	11.0	9.0	11.0	7	3	7	S/2	SE/1	.
26	17.9	27.7	28.2	17.1	79	50	12.2	12.3	14.3	7	5	8	SE/1	SE/1	.
27	18.9	22.2	27.0	18.1	92	50	12.1	15.3	18.7	4	4	9	SE/1	NW/2	.
28	21.1	23.6	25.4	21.5	77	42	14.5	13.1	12.7	9	8	6	SE/3	SE/2	.
29	17.0	26.0	26.0	16.8	88	41	12.8	10.3	12.6	8	2	1	SE/1	SE/1	.
30	14.4	23.8	25.0	14.4	93	33	11.4	9.2	9.5	2	0	1	SE/2	SW/2	.
31	14.8	31.8	31.2	14.5	90	27	11.4	9.5	13.0	1	0	1	SE/1	SE/2	.
MOY.	14.7	26.0	24.2	14.3	88	39	11.2	9.9	12.0	5	3	4	SE/1	SE/1	Total 29.4

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol. Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insoi.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

SEPTEMBRE 1983

Observateur: NOSRUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N. Insol.	
			Min.	Max.	Moy.				7	13	21				
1	16.7	13	18.3	16.4	17.5	90	13.8	11.7	10	10	10	SE/2	SM/2	5.4	
2	13.2	13	16.8	13.2	16.3	93	10.8	7.3	10	9	10	SE/1	SM/2	3.6	
3	14.8	13	13.1	13.5	14.6	75	9.5	9.0	9	8	8	SM/6	SM/3	0.6	
4	10.9	13	15.9	10.7	14.5	81	7.9	9.2	10	9	9	SM/4	SM/6	2.0	
5	16.1	13	15.1	13.9	17.3	86	6.3	6.4	8	5	5	SM/4	NM/7	0.6	
6	15.3	13	12.5	15.0	12.5	94	4.4	6.7	7	4	4	SM/2	SM/2	.	
7	4.4	13	11.9	4.1	10.6	94	5.9	4.7	3	4	4	SM/1	SM/3	.	
8	2.1	13	16.7	1.9	21.0	94	4.6	6.4	10	5	5	SM/1	SM/3	1.4	
9	15.9	13	16.9	12.9	16.9	94	12.7	10.4	10	4	4	SM/3	SM/2	.	
10	15.5	13	15.1	14.3	15.1	84	12.4	7.9	10	9	8	SM/1	SM/3	6.7	
11	10.6	13	11.1	9.8	10.9	88	8.4	8.5	10	9	10	SM/2	SM/2	4.6	
12	10.1	13	10.2	9.7	10.5	84	7.8	8.4	10	10	10	SM/2	SM/2	2.5	
13	7.5	13	12.0	7.2	14.5	91	7.1	7.9	10	9	9	SM/1	SM/4	0.5	
14	12.5	13	13.9	11.2	14.7	90	8.3	11.0	10	10	10	SM/2	SM/4	0.3	
15	9.1	13	15.9	9.1	14.4	96	9.0	12.2	10	7	7	SM/2	SM/3	2.5	
16	12.1	13	10.2	12.0	12.4	60	9.0	8.7	9	9	9	SM/3	SM/2	8.2	
17	10.7	13	11.1	9.2	10.4	76	7.5	9.0	10	10	10	SM/2	SM/3	7.4	
18	10.7	13	15.1	10.7	13.0	90	8.1	8.8	10	9	9	SM/2	SM/2	0.3	
19	13.7	13	13.2	12.7	13.9	83	9.8	10.2	10	10	10	SM/1	SM/2	0.2	
20	6.2	13	10.2	6.1	10.5	90	7.0	7.2	10	9	7	SM/1	SM/1	1.1	
21	6.8	13	14.2	5.7	11.3	94	8.7	11.3	10	10	10	SE/1	SE/1	0.1	
22	12.9	13	9.9	12.4	12.9	80	8.9	7.7	10	10	10	NM/4	NM/4	10.7	
23	4.0	13	14.1	4.0	12.9	94	5.7	9.8	10	3	3	S/1	S/2	.	
24	6.8	13	20.0	6.7	15.9	57	7.0	14.4	10	1	1	S/1	S/1	.	
25	16.1	13	12.5	12.4	15.2	40	10.3	6.6	10	5	5	SE/1	SE/1	0.2	
26	1.0	13	13.2	1.5	10.9	30	4.8	5.1	10	3	3	SM/1	SE/2	.	
27	5.0	13	13.2	5.0	13.8	93	6.1	9.8	10	4	4	SM/1	SE/2	.	
28	7.0	13	14.2	6.9	14.8	94	7.1	9.1	10	7	6	SE/2	SM/1	.	
29	6.2	13	13.3	6.1	13.8	94	8.2	10.0	10	3	3	SM/1	SE/1	.	
30	9.2	13	14.2	8.5	14.9	47	8.2	10.4	10	5	7	SM/1	SE/2	.	
MOY.	9.6	13	13.8	8.9	13.4	56	8.3	8.8	8	7	7	Vent prédominant: SM	Total	54.9	Total

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

METEOROLOGICAL

OCTOBRE 1983

Observateur: NOSKUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C				Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc. (C.N.)	Insol.		
	7 13 21			Max. Min. Moy.					7 13 21				7 13 21			13 21						
	7	13	21	7	13	21	7		13	21	7		13	21	7	13	21	7			13	21
1				11.7	13.1	15.3	11.2	13.3	14.3	68	7.5	9.0		7	10	10						
2				11.7	13.3	17.2	10.1	13.1	15.3	91	9.6	12.6		8	9	10	SE/1	SW/3	SW/2	1.6		
3				15.2	19.5	21.0	13.1	19.5	13.1	92	12.1	11.0		10	10	10	SE/1	SW/3	SW/2	0.6		
4				10.3	18.2	23.2	15.1	19.3	15.2	62	8.9	10.7		10	4	10	SW/2	SW/2	SW/1	.		
5				14.6	19.3	19.3	9.8	14.3	15.2	51	11.6	9.5		10	4	10	SW/1	SW/3	SW/1	.		
6				8.1	17.7	18.3	7.8	18.3	11.9	40	7.5	7.8		5	4	10	SW/1	SW/3	SW/1	.		
7				10.3	11.2	14.2	4.8	14.2	11.5	87	8.8	9.8		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	0.1		
8				10.1	14.3	14.8	8.9	14.8	12.1	41	8.6	7.0		6	10	10	SW/1	SW/5	SW/2	2.5		
9				11.4	12.3	13.2	10.2	13.2	12.3	80	9.1	10.1		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2			
10				12.1	13.4	14.0	11.9	14.0	12.7	68	9.6	8.3		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/4	2.0		
11				8.5	11.3	12.9	7.2	12.9	9.4	62	7.7	6.6		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	1.0		
12				6.1	12.0	12.4	2.5	12.4	8.2	80	6.7	6.6		10	6	8	SW/1	SW/2	SW/1	0.8		
13				2.1	16.9	18.6	9.7	18.6	9.5	37	5.1	5.3		10	3	4	SW/1	SW/3	SW/2	0.1		
14				11.0	15.1	16.2	8.9	16.2	11.6	44	8.8	7.9		10	4	4	SW/3	SW/4	SW/2	1.5		
15				11.5	13.1	15.1	9.0	15.1	12.8	54	7.6	6.4		10	9	7	SW/3	SW/4	SW/4	0.4		
16				8.2	11.0	14.0	6.7	14.0	8.6	80	6.5	6.5		9	8	6	SW/5	SW/6	SW/6	9.0		
17				5.3	8.5	9.0	5.1	9.0	6.6	71	5.7	5.9		10	6	4	SW/2	SW/3	SW/1	1.3		
18				6.0	8.8	10.9	2.9	10.9	8.5	90	6.3	8.1		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	0.4		
19				11.0	13.3	13.5	6.8	13.5	10.3	88	8.7	6.9		10	9	4	SW/2	SW/3	SW/1	3.0		
20				2.1	10.0	10.1	1.9	10.1	6.2	55	5.1	6.1		10	10	10	SW/2	NE/1	SW/2	1.4		
21				2.7	9.1	10.0	1.9	10.0	4.5	40	5.2	4.4		8	5	1	SW/1	NW/6	NW/3	0.1		
22				-2.5	9.9	10.9	-2.5	10.9	2.8	91	3.6	4.5		8	2	6	S/1	SE/4	SE/1	.		
23				-3.9	1.2	12.9	-3.9	12.9	3.1	90	3.2	4.8		4	0	3	SE/2	SE/1	SE/1	.		
24				-4.0	2.9	14.5	-4.0	14.5	3.7	85	3.5	4.8		6	3	1	SE/1	SE/1	SE/1	.		
25				-1.8	9.1	10.3	-1.9	10.3	4.2	56	4.9	5.6		5	5	7	S/1	S/2	S/1	.		
26				6.8	9.0	14.8	4.9	14.8	7.2	90	6.1	6.3		9	4	4	S/2	SW/2	SW/2	.		
27				3.5	12.3	13.8	3.4	13.8	6.4	89	5.5	5.3		10	8	6	SE/1	SE/2	SE/1	.		
28				-0.1	8.0	9.0	-0.2	9.0	4.9	81	4.3	6.6		10	10	9	SW/2	SE/1	SE/2	0.8		
29				2.2	7.6	8.5	1.9	8.5	4.5	45	4.8	4.1		7	6	1	NE/3	NE/4	NE/2	.		
30				-1.9	9.4	10.4	-2.3	10.4	3.3	91	3.6	4.0		2	4	7	SE/1	SE/2	SE/2	.		
31				1.2	7.7	8.2	-1.9	8.2	5.2	87	4.7	6.5		10	10	10	SE/1	SE/2	SW/1	.		
MOY.				6.1	12.1	13.7	4.7	13.7	8.8	85	6.7	7.1		8	6	7	Vent prédominant: SW			Total 26.6	Total	

LEBBEDEL T.R.S. = TEMPERATURE au FAS du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

ETTELBRUCK

NOVEMBRE 1983

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	Température à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
		7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	5.9	10.1	8.8	5.9	10.7	8.2	90	54	74	6.3	5.0	6.3	10	10	10	SE/4	SE/4	0.1	
2	9.7	12.1	8.0	8.6	14.1	9.6	88	73	90	7.4	7.7	7.7	10	10	10	SE/2	SE/2		
3	3.9	7.3	5.3	3.1	8.9	5.5	94	87	90	5.7	6.7	6.1	10	10	10	SE/1	SE/1		
4	4.4	7.1	6.8	4.3	10.9	6.1	94	87	90	5.9	6.6	6.7	10	10	10	SE/2	SE/2		
5	4.6	8.1	6.4	4.6	8.9	6.2	94	93	92	6.0	7.8	6.6	10	10	10	SE/1	SE/1		
6	5.2	8.7	8.1	6.0	9.5	7.6	93	93	92	6.6	7.8	7.5	10	10	10	SE/1	SE/1		
7	3.1	5.5	6.5	2.6	10.0	5.0	93	92	84	5.3	6.2	6.1	10	10	10	SE/1	SE/1		
8	3.5	7.2	4.6	5.3	9.9	5.7	88	86	92	4.9	6.6	5.9	10	10	10	SE/1	SE/1		
9	1.5	9.3	2.9	1.2	12.0	4.5	95	74	91	4.9	6.3	5.1	10	10	10	SE/1	SE/1		
10	-2.1	7.1	3.8	-2.5	9.8	2.9	95	73	92	3.7	4.8	5.5	10	10	10	S/1	SE/1		
11	-1.5	2.3	4.0	1.4	4.7	2.7	92	89	88	4.8	4.8	3.7	10	10	10	SE/1	SE/1		
12	0.3	6.6	-0.8	-0.9	7.3	1.7	93	55	85	4.1	4.0	3.7	10	10	10	SE/2	SE/4		
13	-1.1	4.4	1.7	-5.5	5.9	0.3	90	36	41	2.8	2.3	2.1	3	3	3	SE/2	SE/4		
14	-3.0	-1.3	-1.5	-4.1	0.3	-0.7	65	23	41	2.4	1.2	1.7	1	1	1	SE/3	SE/5		
15	-8.3	-1.3	0.1	-9.3	0.3	-3.2	86	53	72	2.1	2.2	3.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
16	0.9	6.0	4.0	0.1	6.8	3.6	90	86	86	4.4	5.0	5.2	10	10	10	S/1	SE/3		
17	2.1	7.1	5.4	1.3	7.9	4.3	94	85	87	4.1	4.2	4.3	10	10	10	S/1	SE/1		
18	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
19	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
20	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
21	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
22	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
23	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
24	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
25	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
26	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
27	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
28	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
29	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
30	0.9	4.9	0.9	0.3	7.9	3.3	76	55	88	4.1	4.2	4.3	10	10	10	SE/1	SE/1		
MOY.	1.9	5.8	4.1	1.0	7.8	3.9	89	75	84	4.9	5.3	5.4	9	7	8	Vent prédominant: SE	Total 77.3	Total	

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

E T T E L B R U C K

DECEMBRE 1983

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 * Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en m.m.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en m.m.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.M. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1				-4.0	2.1	-2.7	87	60	85	2.8	3.0	2.9				4	SW/1	SW/1	SW/1		
2				-2.1	0.9	-3.0	91	54	60	2.5	2.5	2.4				3	NW/2	SE/1	SE/1		
3				-5.7	2.0	-2.5	66	57	62	1.7	2.2	2.2				2	SE/1	NE/3	NE/1		
4				-7.1	3.9	-3.2	80	47	75	2.3	2.2	2.6				2	S/1	SE/1	SE/1		
5				-7.5	3.2	-3.2	90	53	90	2.7	3.4	3.1				6	SE/1	SE/1	SE/1		
6				-5.2	5.3	1.7	90	72	90	4.8	3.5	4.8				10	S/1	NE/3	SE/3		
7				-1.9	2.9	0.9	95	82	89	4.5	4.0	4.5				10	NE/1	SW/2	SW/2	0.7	
8				-0.5	0.8	-0.1	93	90	91	4.2	4.1	4.2				10	SW/3	SW/2	SW/2	2.5	
9				0.1	4.1	-1.7	80	90	94	4.5	3.9	5.5				10	S/2	S/3	S/2		
10				-1.6	3.9	1.5	95	65	90	3.8	5.3	3.9				10	S/1	NE/4	NE/2	4.1	
11				-2.7	2.2	0.7	92	63	88	3.3	4.4	3.7				9	SW/1	SE/1	SW/1	0.4	
12				-3.6	-0.6	-2.4	85	73	85	3.2	3.1	3.1				10	SE/1	SE/1	SE/1		
13				-5.5	-0.7	-1.8	88	87	80	3.4	3.2	3.6				10	SE/1	SE/2	SE/1		
14				-3.6	0.1	-2.6	80	94	84	3.1	3.1	3.2				10	SE/3	SE/2	SE/2		
15				-5.0	0.8	-2.4	90	76	88	3.2	2.9	3.7				10	SE/1	SE/2	SE/1		
16				-2.3	-0.5	-1.5	62	60	75	2.6	2.5	3.0				10	SE/1	SE/1	SE/1		
17				-1.7	1.2	0.3	71	64	90	3.1	3.1	4.4				10	SE/2	SE/2	SE/2		
18				0.8	5.1	3.3	95	86	86	5.2	4.9	5.4				10	SE/1	SE/2	SE/2	3.1	
19				4.1	8.7	6.0	95	88	88	6.2	6.2	6.3				10	SE/1	SE/1	SE/1		
20				5.9	7.5	7.1	84	68	67	5.4	6.8	6.3				10	SE/1	SE/1	SE/1	14.5	
21				5.4	8.1	7.1	92	78	80	6.2	6.8	5.9				10	SE/1	SE/1	SE/1	3.2	
22				6.7	8.1	7.1	92	98	80	6.2	6.8	6.7				10	SE/1	SE/1	SE/1	6.7	
23				9.9	7.2	6.2	88	86	85	6.0	6.2	6.3				10	SE/2	SE/2	SE/1	0.2	
24				11.7	10.8	9.3	82	75	88	7.1	6.8	8.1				10	SW/2	SW/2	SW/2	5.7	
25				10.8	13.1	8.5	93	53	89	8.3	5.5	8.6				10	SW/3	SW/3	SW/3	4.9	
26				5.3	10.9	7.8	75	70	71	5.7	6.9	4.7				10	NW/5	NW/5	NW/5	0.3	
27				7.5	7.6	4.8	92	87	80	5.6	5.0	6.2				10	SW/2	SW/2	SW/2	10.3	
28				5.0	7.5	6.1	92	90	93	6.8	6.7	6.1				10	SW/2	SW/2	SW/2	8.0	
29				4.6	5.7	4.9	86	91	93	6.0	5.7	5.9				10	S/2	S/2	SE/1	0.1	
30				5.9	6.8	4.0	96	88	86	5.7	4.8	6.0				10	S/1	S/1	SE/1		
31				-1.4	5.9	2.1	92	79	83	4.4	4.2	4.9				10	SW/2	SW/4	SW/2		
MOY.				2.4	4.8	2.2	87	73	83	4.5	4.4	4.7				9	Vent prédominant: SE			Total 62.7	Total

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en m.m.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

JANVIER 1983

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	7	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.	I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
				Min.	Max.	Moy.	7	13	21			7	13	21				7
1	770	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
2	-1.0	-5.7	-7.0	-3.4	-5.9	96	95	97	2.6	2.9	3.0	10	10	10	SW/1	SW/1	1.3	
3	3.4	-0.3	-5.2	0.2	-0.4	98	98	99	4.2	4.4	4.6	10	10	10	W/2	W/2	1.0	
4	6.5	7.5	7.2	7.4	5.5	99	99	99	5.8	6.9	7.5	10	10	10	NW/3	W/3		
5	7.4	6.0	4.2	8.2	6.0	95	95	90	6.9	7.4	5.6	10	10	10	NW/3	NW/2	6.8	
6	7.1	6.0	8.5	8.8	8.5	84	84	90	6.8	8.7	8.1	10	10	10	W/3	W/3	6.5	
7	0.1	2.2	2.0	5.8	1.4	96	96	92	4.4	5.2	4.9	10	10	10	W/1	W/1	3.4	
8	-0.1	1.2	-0.5	3.1	1.6	98	98	96	5.3	4.8	5.4	10	10	10	NW/2	NW/2	3.7	
9	2.3	2.0	-2.9	2.9	1.3	95	95	96	4.4	5.2	4.3	10	10	10	W/2	W/2	0.5	
10	4.6	4.5	4.5	4.9	4.1	97	97	98	5.7	6.2	6.2	3	10	10	NW/2	W/2	1.9	
11	1.0	1.4	0.8	2.8	0.4	98	98	95	4.2	4.9	4.6	10	10	10	W/2	SW/2	1.2	
12	2.2	2.8	0.1	4.7	3.9	96	96	98	4.4	6.1	5.3	10	10	10	SW/2	SW/2		
13	2.2	2.8	0.5	3.5	3.5	97	97	95	3.2	3.4	6.4	10	10	10	NW/2	NW/2	6.2	8
14	4.5	5.0	3.2	5.3	5.0	90	88	86	5.7	5.9	5.9	10	10	10	SW/2	NW/2	10.4	1
15	1.5	1.5	0.2	3.2	1.0	91	91	90	4.9	5.0	3.4	10	10	10	NW/4	NW/4	4.6	
16	4.5	5.0	3.2	5.3	3.8	95	94	93	3.9	5.0	3.2	10	10	10	NW/4	NW/4	0.2	
17	1.5	1.5	0.2	3.2	1.0	91	91	90	4.9	5.0	3.4	10	10	10	NW/4	NW/4		
18	4.5	5.0	3.2	5.3	3.8	95	94	93	3.9	5.0	3.4	10	10	10	NW/4	NW/4		
19	1.9	1.9	-1.0	2.2	-1.8	88	88	85	3.5	4.0	3.7	10	10	10	NW/4	NW/4	1.3	3
20	2.8	1.3	-1.8	0.8	-2.0	91	91	96	4.2	4.8	4.5	10	10	10	NW/2	NW/2	0.2	4
21	0.8	-0.1	0.2	0.8	-0.3	98	95	96	4.2	4.8	4.5	10	10	10	NW/2	NW/2		
22	0.2	1.0	-1.2	1.5	0.0	93	79	85	4.3	3.9	3.6	10	10	9	W/2	W/2		1
23	-3.0	-4.2	-3.5	4.9	0.4	97	60	83	3.4	3.7	3.9	2	2	1	SW/1	SW/1		
24	3.0	-1.4	-4.0	1.5	-2.9	95	98	98	3.5	4.1	3.4	2	2	1	NW/1	SW/1		
25	-1.7	0.7	3.5	3.5	0.9	87	95	94	3.6	4.5	5.5	10	10	10	W/2	W/2		
26	4.3	7.2	6.5	8.0	6.6	98	98	98	5.7	6.4	7.1	10	10	10	SW/2	W/2	0.6	
27	5.3	7.2	4.7	8.0	6.6	86	70	98	6.2	6.4	7.5	10	10	10	W/2	W/2	0.4	
28	5.0	5.5	5.8	6.0	5.4	95	95	97	6.2	6.4	6.7	10	10	10	NW/2	NW/2	0.9	
29	6.0	5.5	3.8	6.5	5.1	98	93	95	6.2	5.1	5.1	10	10	10	NW/2	NW/2	3.5	
30	4.5	2.5	-1.5	5.2	1.8	98	93	95	6.2	5.1	3.9	10	10	10	NW/2	W/2	1.7	
31	-1.5	-0.5	-0.5	0.7	-0.9	91	94	99	3.7	4.2	4.4	8	10	10	NW/3	N/3	6.0	8
MOY.	1.5	2.6	2.0	4.0	2.0	94	92	93	4.9	5.1	5.1	9	9	9	Vent prédominant:	SW/3	6.0	8
																Total	65.9	Total

Légende: I.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

FEVRIER 1993

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = 6°05'51" Latitude = 44°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	Température de l'air à deux mètres en °C				Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
		7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13		21	7	13			
1			-5.5	2.3	-0.2	95	6.4	5.0	3.7		10	10	NW/2	13.2		
2			-0.6	0.3	-2.9	92	4.3	4.4	3.6		10	10	NW/2	9.1		
3			-3.7	-1.7	-4.5	98	3.6	4.6	4.3		10	10	NW/2	2.3	4	
4			-3.0	-0.3	-4.5	98	4.1	4.4	4.0		10	10	NW/2	1.1	7	
5			-1.1	-0.2	-1.5	98	3.7	3.9	3.8		10	10	NW/2	10.3	15	
6			-2.4	-2.0	-2.7	97	3.4	3.5	3.5		10	10	NW/2	3.4	16	
7			-3.8	-4.3	-5.2	96	6.3	2.9	2.7		10	10	NW/2	1.1	21	
8			-3.7	-4.3	-6.2	92	5.3	2.9	2.5		10	10	NW/2	0.5	22	
9			-5.4	-3.8	-6.1	84	2.8	2.9	2.6		10	10	NW/2	1.7	23	
10			-6.3	-4.0	-7.1	80	2.5	2.5	2.4		10	10	NW/2	1.2	23	
11			-6.5	-4.0	-6.5	84	2.5	2.6	2.4		10	10	NW/2	0.3	24	
12			-5.8	-3.8	-5.2	90	2.5	2.4	2.5		10	10	SE/2		24	
13			-5.4	-4.2	-5.7	85	2.5	2.5	2.4		10	10	SE/2	0.4	24	
14			-5.8	-2.3	-5.0	81	2.5	2.5	2.4		10	10	SE/2		24	
15			-9.0	-3.3	-6.5	85	2.0	1.7	1.4		2	2	SE/2		22	
16			-7.0	-2.5	-4.4	65	2.5	2.5	2.1		2	2	SE/2		20	
17			-7.2	-2.5	-7.2	47	2.0	2.6	2.1		2	2	SE/2		17	
18			-6.7	5.4	-3.9	41	1.9	2.8	1.6		2	2	S/2		15	
19			-3.1	0.8	-5.8	76	2.8	2.5	1.7		2	2	SE/2		13	
20			-3.0	-1.5	-2.9	60	2.8	2.5	1.7		2	2	SE/2		9	
21			-9.0	-2.8	-7.5	70	1.4	1.9	1.4		2	2	E/2		8	
22			-8.2	-0.7	-4.0	55	1.4	1.5	1.4		2	2	E/2		7	
23			-5.1	0.6	-1.7	75	1.7	3.6	4.3		2	2	SE/2		7	
24			1.3	2.0	4.1	97	4.3	5.1	4.0		10	10	SE/2		2	
25			6.4	3.5	6.3	98	7.0	7.4	6.6		10	10	W/2		1	
26			4.3	3.5	2.3	95	6.0	5.6	5.0		10	10	W/2		1	
27			2.7	3.2	0.2	74	4.3	4.3	4.3		10	10	NW/2			
28																
MOY.			-3.1	-0.6	-2.9	86	3.4	3.4	3.1		7	7	Vent prédominant:	Total 63.8	Total	

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

BERLE

MARS 1983

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	7	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insol.	
				Min.	Max.	Moy.	7	13	21			7	13	21	7	13			21
1	-1.7	0.4	-0.5	-2.4	1.8	-0.8	97	92	95	3.9	4.2	4.2	8	10	10	NW/2	NW/2	5.4	8
2	-1.3	1.7	-0.5	-1.9	3.5	-0.1	97	85	87	4.0	4.4	3.5	10	10	2	SW/2	SW/2	2.9	7
3	-2.3	2.2	0.6	-2.9	5.7	0.1	95	87	78	3.7	4.7	3.7	10	2	2	S/2	S/2	.	.
4	-1.6	5.1	3.2	-2.0	8.0	2.2	90	63	70	4.2	4.0	4.0	4	10	10	S/2	SE/2	.	4
5	1.8	5.0	4.5	1.2	7.5	3.7	98	56	80	4.9	3.7	4.4	10	10	10	NW/2	NW/2	.	5
6	1.8	5.0	4.5	1.2	6.0	3.7	94	63	94	5.1	4.1	5.9	10	10	10	W/2	W/2	.	5
7	3.8	6.3	4.7	3.5	6.1	4.6	97	91	92	5.7	5.2	5.7	10	10	2	NW/2	NW/2	0.2	3
8	3.8	12.0	6.1	3.8	12.8	6.0	87	62	76	5.6	5.6	5.4	10	2	2	SW/2	N/2	.	3
9	3.8	9.5	6.1	3.5	11.9	4.6	95	53	82	4.9	5.3	5.4	10	2	2	NW/2	N/2	.	3
10	-0.9	6.1	2.0	-1.2	7.0	3.4	98	75	88	4.2	4.7	4.7	10	2	2	NW/2	W/2	.	.
11	-2.4	5.8	1.2	-0.0	6.9	3.5	98	94	95	3.3	3.3	2.8	10	2	2	SE/2	NW/2	0.1	.
12	-1.7	5.8	1.2	-2.4	6.9	1.7	83	48	56	3.4	3.3	2.8	2	10	10	SE/2	SE/2	.	.
13	-1.2	8.7	8.0	-2.0	10.5	5.1	67	50	72	2.8	4.2	5.8	2	10	8	SE/2	E/2	1.4	.
14	4.1	6.8	5.3	3.2	10.0	6.9	90	66	95	6.4	5.8	5.5	10	10	10	NW/2	SW/2	3.3	.
15	4.3	6.8	5.3	3.2	8.8	4.8	97	77	94	6.0	5.7	5.5	10	10	10	SW/2	SW/2	.	.
16	-0.5	7.5	3.5	-0.8	8.2	3.5	98	44	70	4.3	3.4	4.1	10	2	2	NW/2	NW/2	.	.
17	-0.8	7.8	3.5	-1.0	7.5	4.7	87	79	97	4.2	6.3	6.9	10	10	10	SW/2	SW/2	2.2	.
18	7.4	8.2	7.5	6.2	8.2	7.7	98	95	97	7.6	7.8	7.5	10	10	10	W/2	W/2	.	.
19	7.4	8.2	6.5	4.2	8.2	7.3	97	93	94	5.5	6.8	6.8	10	10	10	W/2	N/2	.	.
20	3.4	8.1	6.5	3.2	8.2	5.9	85	80	90	5.7	5.0	5.0	10	10	10	SW/2	SW/2	4.8	.
21	3.4	8.8	5.2	3.2	7.2	5.1	85	50	75	5.0	3.7	5.0	10	10	10	NW/2	W/2	2.4	.
22	-0.8	1.3	2.0	-1.4	5.2	0.8	86	78	88	3.7	4.2	4.1	10	10	10	W/2	W/2	0.5	.
23	1.5	3.5	6.1	0.3	6.3	3.2	87	93	93	4.4	5.3	4.1	10	10	10	W/2	W/2	1.6	1
24	4.2	5.1	3.8	3.8	6.3	4.3	91	93	96	5.6	6.1	5.8	10	10	10	W/2	W/2	13.7	.
25	-1.2	1.3	-0.1	-1.9	3.0	0.0	95	73	85	4.0	3.7	3.9	10	10	10	NW/2	NW/2	6.5	2
26	-3.4	0.0	1.2	-3.8	1.8	-0.8	98	95	95	3.5	4.3	4.8	10	10	10	N/4	N/3	4.1	.
27	-1.5	2.2	0.6	-2.0	3.1	0.0	98	88	95	4.0	4.5	4.8	10	10	10	SW/3	SW/3	0.3	2
28	-1.5	0.5	0.1	-2.2	2.8	-0.3	98	75	96	4.1	3.6	4.4	10	10	10	NW/2	NW/2	3.4	1
29	1.0	3.4	2.3	-0.2	3.1	2.3	98	72	74	4.8	4.0	3.9	10	10	10	W/2	NW/2	0.4	.
30	2.5	4.3	4.0	1.0	4.9	3.6	95	95	91	5.2	5.9	5.6	10	10	8	W/2	W/2	1.7	.
31	1.1	5.0	3.3	0.3	6.2	3.1	93	77	86	4.7	5.0	5.0	9	7	8	Vent prédominant: W/2	SW/2	.	.

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

AVRIL 1983

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 # Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
		Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21				
1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
2	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
4	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
6	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
9	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
10	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
11	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
12	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
13	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
14	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
15	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
16	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
17	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
18	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
19	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
20	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
22	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
23	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
24	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
25	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
26	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
27	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
28	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
29	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
30	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
MOY.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

MAI 1983

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en sm.	21	7	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mli.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
				Max.	Min.	Moy.				7	13	21			
1	8.2	13	7	6.5	12.1	9.0	97	7.9	8.0	6.9	10	10	10	8.7	
2	4.3	6.0	5.8	5.1	7.0	95	95	5.8	6.5	5.7	10	10	10	2.0	
3	4.0	5.8	5.5	5.1	7.0	94	94	5.8	6.5	6.4	10	10	10	8.3	
4	5.5	9.2	8.4	7.3	10.3	98	98	6.6	6.8	7.4	10	10	4	2.1	
5	7.0	13.0	11.5	9.1	11.1	85	85	5.5	8.2	6.1	8	10	10	3.2	
6	7.2	13.8	12.5	11.1	12.2	69	69	6.5	8.2	9.8	10	10	10		
7	10.6	11.4	9.0	10.3	12.5	92	92	6.6	9.3	8.2	10	10	10	6.5	
8	7.2	11.0	7.7	8.4	11.8	57	57	6.6	7.6	7.4	6	10	10	4.3	
9	6.1	8.3	6.5	5.5	8.4	94	94	5.9	6.1	5.8	10	10	10	1.6	
10	4.0	5.5	4.2	3.8	4.5	90	90	6.4	6.0	6.8	10	10	3	5.2	
11	5.2	5.8	6.5	5.0	8.8	85	85	6.4	6.6	7.0	10	10	10	6.2	
12	6.1	8.3	8.3	6.0	10.2	87	87	6.8	7.1	6.8	10	10	8	11.6	
13	6.6	14.0	10.2	8.5	15.0	56	56	7.1	8.1	8.2	10	10	10	3.2	
14	8.7	12.8	10.2	8.5	15.9	72	72	8.1	9.4	6.7	10	10	10		
15	6.1	8.3	8.3	6.0	10.2	96	96	6.8	7.1	6.0	10	10	10	3.5	
16	10.0	10.1	11.8	9.5	15.1	80	80	7.0	8.7	7.5	10	10	10	9.3	
17	7.2	9.2	8.8	6.2	14.0	96	96	7.6	7.4	7.5	10	10	10	3.0	
18	6.5	8.8	8.8	6.2	11.8	85	85	7.0	7.8	6.8	10	10	10	2.7	
19	6.9	9.2	8.2	6.7	13.0	95	95	7.1	7.3	6.8	10	10	10	6.2	
20	10.2	16.2	9.2	6.5	17.8	43	43	6.3	8.4	8.5	10	10	10	2.2	
21	8.1	9.2	6.5	6.5	10.0	94	94	7.5	8.4	6.8	10	10	10	6.2	
22	5.2	10.7	10.4	5.0	13.9	64	64	6.4	6.2	6.0	10	10	2	5.0	
23	8.3	11.6	8.1	5.5	12.8	89	89	6.3	7.0	7.2	10	10	10	4.8	
24	6.2	7.3	6.5	5.5	8.1	97	97	6.9	7.4	7.0	10	10	10	5.0	
25	6.0	6.2	6.4	5.5	6.5	98	98	6.9	6.9	7.0	10	10	10	2.1	
26	5.7	5.8	4.8	5.2	5.9	97	97	6.4	6.8	6.3	10	10	10	16.8	
27	3.7	5.5	5.2	3.4	5.9	98	98	5.9	6.6	6.0	10	10	10	9.3	
28	3.5	4.2	6.5	2.9	9.8	94	94	5.5	6.7	6.9	10	10	10	0.5	
29	5.0	11.5	12.5	7.9	14.8	93	93	6.3	6.4	5.9	10	10	10	8.6	
30	6.2	18.2	18.5	7.8	20.8	83	83	7.1	8.5	9.7	10	10	3	1.1	
31	9.3	8.3	8.3	5.6	11.6	86	86	6.7	7.1	7.0	9	9	9		
MOY.														Total 139.6	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

BERLE

JUIN 1983

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C				Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13		21	7	13	21	7			13	21
1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
MOY.																					

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

JUILLET 1981

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	7	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	7	13	21	Pression de vapeur en mm.	7	13	21	T.R.S.	7	13	21	Direction et force du vent	7	13	21	Fréc.	C.N. Insol.
				Min.	Max.	Moy.																		
1	9.8	11.5	12.7	9.2	13.8	11.3	97	51	75	8.8	8.2	8.5	8.2	8.5	8.5	10	2	10	NW/2	NW/2	NW/2	14.5		
2	9.5	11.5	12.7	7.8	13.1	15.0	95	57	60	8.5	8.6	9.1	9.4	9.4	9.4	10	2	10	SW/2	SW/2	SW/2	.		
3	12.8	21.4	19.5	12.0	23.5	17.9	91	50	69	10.1	9.6	11.7	11.7	11.7	11.7	2	2	9	SE/2	SE/2	NW/2	.		
4	13.5	22.3	18.8	13.1	24.5	18.2	90	52	53	10.4	10.5	8.6	13.7	13.7	13.7	2	2	2	NE/2	SE/2	SE/2	.		
5	16.2	22.5	20.6	14.8	25.1	20.0	80	60	58	11.0	13.3	11.7	14.7	14.7	14.7	2	4	10	SE/2	SE/2	SE/2	2.1		
6	15.0	22.5	22.3	14.8	25.1	19.9	93	65	58	11.9	13.3	11.7	14.7	14.7	14.7	2	4	10	SE/2	SE/2	SE/2	.		
7	16.8	23.0	17.5	16.5	24.0	19.1	90	61	91	12.9	12.9	13.7	13.7	13.7	13.7	2	3	10	SE/2	SE/2	SE/2	3.8		
8	15.2	25.0	23.0	16.2	27.2	21.5	95	55	70	12.4	12.5	14.9	14.7	14.7	14.7	2	3	2	SW/2	SE/2	SE/2	.		
9	16.8	25.0	17.5	16.2	27.2	21.5	95	55	70	12.4	12.5	14.9	14.7	14.7	14.7	2	3	2	SW/2	SE/2	SE/2	.		
10	17.8	27.6	25.8	17.8	29.8	23.7	85	34	39	13.0	9.4	9.7	9.7	9.7	9.7	2	2	2	E/2	SE/2	SE/2	.		
11	20.0	27.5	22.5	18.9	30.3	24.2	71	35	48	12.5	10.6	10.4	11.9	11.9	11.9	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	.		
12	19.4	27.5	22.5	19.4	29.8	23.1	70	40	58	11.8	11.0	11.9	11.9	11.9	11.9	2	2	2	NE/2	SE/2	NW/2	.		
13	15.8	21.0	16.8	15.3	24.1	18.5	95	62	74	12.8	11.6	12.0	12.0	12.0	12.0	10	2	10	NW/2	NW/2	NW/2	.		
14	11.2	19.5	15.2	10.4	21.8	15.3	90	58	70	9.0	9.9	9.1	12.3	12.3	12.3	2	2	2	NW/2	NW/2	NW/2	.		
15	11.2	24.5	23.4	11.0	28.1	19.8	92	40	57	9.4	9.2	12.3	12.3	12.3	12.3	2	2	2	NW/2	NW/2	NW/2	.		
16	17.8	27.0	25.0	15.8	30.0	23.4	92	47	45	14.1	12.6	10.7	10.7	10.7	10.7	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	.		
17	17.8	28.3	25.0	15.8	31.4	22.8	98	37	68	13.4	15.0	13.1	13.1	13.1	13.1	2	2	10	SE/2	SE/2	SE/2	5.2		
18	16.1	18.8	17.8	15.9	23.7	18.8	96	32	32	13.4	15.0	13.1	13.1	13.1	13.1	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	.		
19	18.5	21.7	22.2	14.8	24.9	20.1	95	71	67	13.4	13.8	15.5	15.5	15.5	15.5	10	4	2	W/2	SE/2	NW/2	0.9		
20	18.2	19.5	19.6	14.8	22.9	16.5	97	56	45	12.7	9.5	8.1	8.1	8.1	8.1	10	2	2	NW/2	NW/2	NW/2	.		
21	18.2	18.2	18.2	14.8	21.7	14.8	80	38	45	8.5	5.6	7.1	7.1	7.1	7.1	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	0.8		
22	11.8	25.5	25.0	11.6	29.3	20.1	73	34	35	7.4	8.3	7.4	7.4	7.4	7.4	2	2	2	W/2	SE/2	SE/2	.		
23	20.0	25.5	20.5	17.3	28.7	22.0	88	48	80	11.4	11.8	14.6	14.6	14.6	14.6	2	2	10	SE/2	SE/2	SE/2	.		
24	18.1	22.4	20.5	17.4	24.1	20.3	88	60	75	13.7	12.2	13.6	13.6	13.6	13.6	2	2	6	W/2	SE/2	SE/2	.		
25	15.0	25.4	24.0	15.0	29.3	21.4	95	43	50	12.2	10.3	11.2	11.2	11.2	11.2	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	.		
26	21.0	29.3	23.8	18.6	30.2	24.0	89	60	82	16.6	16.3	18.1	18.1	18.1	18.1	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	.		
27	18.7	27.2	24.0	18.0	28.8	21.9	88	55	78	14.3	14.9	13.7	13.7	13.7	13.7	10	2	10	SE/2	SE/2	SE/2	.		
28	13.7	21.6	19.8	13.5	24.3	18.3	96	41	72	12.7	11.8	12.5	12.5	12.5	12.5	2	2	2	NW/2	NW/2	NW/2	.		
29	15.5	26.8	25.2	13.0	29.9	22.6	96	38	40	11.6	10.0	9.8	9.8	9.8	9.8	2	2	2	NW/2	NW/2	NW/2	.		
30	17.5	30.0	27.5	17.1	31.9	25.0	77	40	38	11.6	12.7	10.5	10.5	10.5	10.5	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	.		
31	15.7	23.6	21.0	14.8	26.1	20.1	86	52	63	11.6	11.3	11.6	11.6	11.6	11.6	5	5	5	SE/2	SE/2	SE/2	.		
MOY.																						Total 27.3	Total	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Fréc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

AOÛT 1993

Observatoire KHYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51 Latitude = N41°47

Jour du mois	Pression en hPa	Température à deux mètres en °C	Température de l'air en °C	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm	T.F.S.	Mozones					Direction et force du vent	Prec. C.N.	Insol.	
							7	13	21	7	13				21
1	10.7	14.3	23.5	73	17.1	93	95	14.2	11.5	10/2	10	SW/2	SW/2	8.5	
2	10.7	16.9	16.9	97	11.9	60	95	8.1	9.0	8/8	10	SW/2	SW/2	12.9	
3	10.7	15.3	15.8	96	12.4	70	76	9.1	7.9	9/9	10	SW/2	NW/2		
4	10.7	15.5	18.0	78	13.9	74	68	13.2	9.0	2/10	9	NW/2	NW/2		
5	10.7	14.6	16.6	93	11.4	93	97	9.8	10.0	10/10	10	NW/2	NW/2	1.2	
6	10.7	12.0	13.0	97	15.3	93	97	9.8	9.9	10/10	10	NW/2	NW/2		
7	10.9	17.0	20.7	86	18.4	52	59	9.4	10.5	2/2	8	SE/2	SE/2	3.5	
8	10.9	17.4	23.0	86	18.4	52	59	10.0	10.5	2/2	2	SE/2	SE/2		
9	10.9	15.2	26.9	97	21.0	45	50	11.4	10.5	2/2	2	SE/2	SE/2		
10	10.9	16.4	22.5	82	19.7	41	50	10.1	10.6	3/2	3	SE/2	SE/2		
11	11.0	14.8	19.6	78	16.9	46	50	11.5	10.6	2/2	2	E/2	NE/2		
12	11.0	22.8	17.5	92	18.1	45	48	11.0	11.7	2/2	3	NE/2	NW/2		
13	11.0	14.5	17.5	95	13.1	63	75	7.8	8.7	10/10	10	SE/2	SE/2		
14	11.0	15.2	20.2	78	12.5	65	62	8.4	7.1	10/2	10	NW/2	NW/2		
15	11.0	20.7	18.7	90	16.6	46	48	8.4	8.5	2/2	2	SE/2	SW/2		
16	11.0	21.7	19.4	88	19.1	38	40	9.7	10.6	2/2	2	SE/2	SW/2		
17	11.0	24.6	17.7	92	17.9	34	40	11.3	10.7	2/2	2	NW/2	NW/2		
18	11.0	24.6	25.9	98	20.3	34	40	7.8	8.4	2/2	2	E/2	SE/2		
19	11.0	17.1	17.1	65	22.5	39	39	9.9	8.8	2/2	2	SE/2	SE/2		
20	11.0	16.9	19.5	86	19.1	54	70	11.2	11.7	2/2	10	SE/2	SE/2		
21	11.0	18.0	17.6	93	17.0	86	71	11.2	10.7	2/2	10	SE/2	SW/2		
22	11.0	19.4	19.2	70	17.9	70	68	11.0	11.7	2/2	3	SE/2	SW/2		
23	11.0	15.6	23.7	95	18.3	43	44	11.5	13.7	10/10	10	NW/2	NW/2	1.8	
24	11.0	23.7	20.0	95	19.7	63	76	12.6	13.3	2/2	10	NW/2	NW/2	0.4	
25	11.0	19.4	19.2	92	17.9	70	68	11.0	11.7	2/2	10	NW/2	NW/2	7.8	
26	11.0	24.2	20.5	77	21.2	45	45	12.7	12.3	2/2	4	SE/2	SW/2		
27	11.0	25.2	20.0	91	20.0	50	72	11.6	12.6	2/2	1	N/2	N/2	1.4	
28	11.0	20.8	14.0	95	15.9	69	62	9.6	7.4	2/2	2	NW/2	NW/2		
29	11.0	18.2	17.5	92	18.3	56	60	10.7	9.0	2/2	2	E/2	NE/2		
30	11.0	23.2	21.0	97	16.5	40	43	8.9	8.0	2/2	2	E/2	SE/2		
31	11.0	24.0	22.1	76	19.8	40	48	8.8	9.6	2/2	2	SE/2	SE/2		
MOY.	13.4	17.9	22.7	90	17.3	57	67	10.4	10.2	4	5	Vent prédominant: SE	SE/2	Total 37.3	Total

Légende: T.F.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

SEPTEMBRE 1983

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	7	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
				Min.	Max.	Moy.				7	13	21	7	13	21			7
1	15.2	15.0	14.8	12.1	15.5	14.9	95	12.3	12.7	12.3	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	1.8	
2	12.5	15.8	11.8	17.5	16.5	14.9	95	10.3	9.7	9.1	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.9	
3	11.6	12.2	12.5	16.5	16.5	11.4	90	9.2	9.1	9.0	10	10	10	W/2	W/2	W/2	0.4	
4	8.5	14.3	14.0	15.2	15.1	12.2	94	7.8	7.3	6.4	10	8	10	W/2	W/2	W/2	6.8	
5	13.6	17.6	14.0	18.1	15.1	10.8	86	10.3	7.6	6.1	10	2	3	W/2	W/2	W/2	1.1	
6	6.8	14.2	11.6	15.1	15.1	10.8	95	7.0	6.1	7.2	10	3	3	W/2	W/2	W/2		
7	6.2	17.1	9.9	14.8	14.8	9.7	93	6.6	4.9	4.6	10	2	2	NW/2	NW/2	NW/2		
8	14.0	16.2	16.5	17.0	17.0	14.9	87	9.2	12.0	10.9	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	2.5	
9	14.0	16.2	16.5	17.0	17.0	14.9	95	9.2	12.0	10.9	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2		
10	13.6	17.6	11.4	14.8	14.8	12.5	94	11.1	10.3	8.8	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	3.7	
11	7.5	8.2	8.4	8.9	8.9	8.0	95	7.4	7.8	7.9	10	10	10	W/2	W/2	W/2	9.1	
12	7.5	8.2	8.4	8.9	8.9	8.0	95	7.4	7.8	7.9	10	10	10	W/2	W/2	W/2	5.4	
13	6.3	9.5	9.8	10.5	10.5	8.5	95	6.8	7.8	7.8	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.7	
14	10.8	14.5	12.4	14.5	14.5	13.2	98	9.5	9.5	10.3	10	10	10	W/2	W/2	W/2	0.9	
15	12.2	15.1	12.5	15.6	15.6	13.2	92	9.8	11.6	10.0	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	2.1	
16	9.8	12.2	9.4	13.1	13.1	10.0	94	8.5	8.0	7.7	10	10	10	W/2	W/2	W/2	6.3	
17	8.5	13.2	12.4	13.8	13.8	11.3	95	7.9	8.3	8.6	10	10	10	W/2	W/2	W/2	2.8	
18	8.5	13.2	12.4	13.8	13.8	11.3	95	7.9	8.3	8.6	10	10	10	W/2	W/2	W/2	0.5	
19	11.5	12.1	10.8	12.5	12.5	11.4	96	9.8	10.4	9.2	10	10	10	W/2	W/2	W/2	0.9	
20	7.5	12.6	9.8	13.8	13.8	9.9	97	7.5	8.0	7.7	10	5	10	W/2	W/2	W/2		
21	8.2	11.0	7.8	14.8	14.8	11.3	87	7.1	9.2	12.4	10	10	10	W/2	W/2	W/2		
22	10.2	12.0	10.5	15.0	15.0	10.9	95	8.9	7.8	6.9	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/2	9.2	
23	7.2	16.7	14.8	19.6	19.6	13.5	85	6.5	9.7	8.1	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2	0.4	
24	10.3	23.2	19.6	25.1	25.1	17.7	86	8.2	11.9	14.3	2	2	2	SE/2	SE/2	SE/2		
25	10.3	17.2	10.2	19.6	19.6	12.5	91	6.6	6.9	4.5	2	1	1	N/2	SE/2	SE/2		
26	8.0	19.2	13.5	21.8	21.8	13.5	94	6.6	6.2	7.3	2	2	2	S/2	SE/2	SE/2		
27	10.1	22.5	9.7	24.7	24.7	16.5	72	6.7	9.2	10.5	2	2	2	E/2	SE/2	SE/2		
28	14.2	22.5	16.8	23.3	23.3	17.8	74	9.0	7.2	8.2	2	2	2	SE/2	SE/2	E/2		
29	13.0	21.5	15.0	21.5	21.5	16.4	89	10.0	10.3	12.2	2	2	4	SE/2	SE/2	NW/2		
30	13.7	19.3	12.5	19.8	19.8	15.1	94	11.1	10.4	10.4	10	8	10	NW/2	NW/2	NW/2		
MOY.	10.0	14.9	12.7	16.6	16.6	12.5	91	8.4	8.7	8.7	7	7	7	Vent prédominant:	Total 56.2	Total		

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

BERLE

OCTOBRE 1983

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. (Insol.)		
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	10.9	12.4	11.5	10.1	12.6	11.4	93	68	90	8.5	7.2	9.2											
2	14.5	17.3	13.8	11.1	14.9	13.5	98	97	98	10.4	11.6	11.6											
3	14.5	17.3	16.2	12.8	17.7	16.0	97	90	90	12.0	13.3	12.4											
4	12.8	20.2	16.2	12.2	20.2	14.7	96	75	75	10.6	13.3	10.4											
5	14.6	14.6	11.6	11.2	17.1	13.7	92	60	92	11.8	7.6	9.6											
6	14.2	15.1	10.0	7.5	13.5	10.7	95	65	95	8.3	7.4	7.8											
7	14.8	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	95	65	95	8.0	8.5	8.9											
8	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	96	70	90	8.9	8.5	7.7											
9	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	95	56	95	8.0	8.5	7.8											
10	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	95	95	8.9	8.5	7.7											
11	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
12	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
13	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
14	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
15	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
16	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
17	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
18	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
19	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
20	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
21	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
22	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
23	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
24	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
25	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
26	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
27	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
28	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
29	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
30	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
31	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											
MOY.	14.5	14.6	10.0	7.5	13.5	10.7	98	85	93	8.9	8.5	7.7											

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

NOVEMBRE 1993

Observateur: KAYSER

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mB.	Température de l'air à deux mètres en °C				Humidité relative en %		Pression de vapeur en mB.		T.S.S.	Nuages			Direction et force du vent		Frec.	C.N.	Insol.
		Min.	Max.	Moy.	Max.	Min.	Max.	7	13		21	7	13	21	7			
1	4.8	7.4	4.5	9.4	87	91	6.3	6.6	7.9	10	10	10	W/2	0.4				
2	5.2	8.4	5.3	11.4	98	98	6.5	6.6	7.9	10	10	10	SW/2	.				
3	5.8	9.0	1.9	14.0	58	87	5.4	9.1	7.6	8	2	10	SW/2	.				
4	5.0	7.5	4.9	13.1	98	98	6.4	9.1	8.5	10	2	10	SW/2	.				
5	4.9	10.2	7.6	10.8	98	94	6.4	9.1	7.4	10	3	10	SW/2	.				
6	5.1	4.5	4.0	7.5	95	97	5.9	6.3	6.7	10	2	10	SE/2	.				
7	5.8	14.1	7.6	15.3	87	85	6.4	6.4	6.9	10	2	10	SE/2	.				
8	5.1	10.6	4.8	12.0	70	90	5.3	5.3	6.2	10	2	10	SE/2	.				
9	5.2	4.0	-0.3	3.7	72	82	4.4	4.4	5.8	10	2	10	SE/2	.				
10	5.3	5.3	-0.3	3.7	95	82	4.4	4.4	5.3	10	2	10	SE/2	.				
11	4.1	2.7	-4.1	1.4	87	44	2.9	2.4	2.7	2	2	10	E/2	.				
12	-5.2	-1.3	-5.5	1.4	70	36	2.1	1.6	1.9	2	2	10	SE/2	.				
13	-5.2	0.3	-2.7	0.8	78	48	2.1	2.0	4.7	2	2	10	SE/2	.				
14	1.1	2.0	0.5	3.0	98	97	4.9	5.5	5.2	10	10	10	NW/2	1.6				
15	1.4	3.6	2.2	4.9	98	94	5.4	5.5	3.9	10	10	10	NW/2	.				
16	-0.4	2.3	-1.8	3.8	97	87	4.3	5.1	3.9	10	10	10	SE/2	.				
17	0.3	2.1	-1.8	3.5	95	98	4.4	5.7	4.1	10	10	10	NW/2	.				
18	0.6	1.5	-1.3	2.2	98	76	4.7	4.9	5.0	10	10	10	NW/2	.				
19	0.3	2.1	-1.8	3.5	84	95	4.4	4.6	4.1	10	10	10	SW/2	.				
20	0.6	1.5	-1.3	2.2	98	96	4.7	4.9	4.0	10	10	10	NW/2	.				
21	0.6	1.5	-1.3	2.2	98	96	4.7	4.9	4.0	10	10	10	NW/2	.				
22	-4.3	-1.3	-4.5	0.0	98	98	3.2	4.1	4.0	2	2	10	NW/2	0.7				
23	-5.0	-4.3	-5.0	-0.5	98	90	3.1	4.4	3.5	2	2	10	SE/2	.				
24	5.0	10.9	10.9	10.9	98	98	8.6	8.6	9.6	10	10	10	W/2	1.2				
25	8.2	9.1	9.0	11.3	98	96	9.0	9.0	8.4	10	10	10	W/2	17.6				
26	10.2	6.8	7.4	9.0	98	97	8.0	7.2	7.6	10	10	10	NW/2	27.8				
27	10.2	4.0	4.0	7.2	98	98	7.1	7.3	6.0	10	10	10	NW/2	32.8				
28	10.2	4.0	4.0	7.2	98	98	7.1	7.3	6.0	10	10	10	NW/2	5.9				
29	10.2	4.0	4.0	7.2	98	98	7.1	7.3	6.0	10	10	10	NW/2	1.2				
30	10.2	4.0	4.0	7.2	98	98	7.1	7.3	6.0	10	10	10	NW/2	.				
MOY.	1.9	5.3	3.5	6.4	94	86	5.1	6.0	5.6	7	7	7	Vent prédominant: SE	Total 89.2	Total	Total		

Légende: T.S.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

DECEMBRE 1983

Observateur: KAUSER

hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Prec.	C.N. Insoi.				
	7	13	21	7	13	21		Min.	Max.	Moy.		7	13	21	7	13			21	7	13	21
1				-5.5	-1.4	-5.5	-5.8	-0.1	-4.2	95	77	87	2.9	3.2	2.7	2	2	2	E/2	E/2	0.6	1
2				-6.3	-1.1	-4.5	-6.5	-0.9	-4.0	90	75	75	2.6	2.0	2.5	2	2	2	SE/2	SE/2	.	.
3				-6.6	-1.2	-2.3	-6.5	1.0	-3.5	80	48	41	2.2	2.0	1.8	2	2	2	SE/2	E/2	.	.
4				-7.5	-1.0	-0.3	-4.0	5.5	0.5	42	40	55	1.3	2.8	3.4	2	2	2	S/2	S/2	.	.
5				-7.0	-1.2	-0.7	-2.0	2.5	0.6	80	62	70	4.3	3.2	3.1	10	10	10	S/2	NW/2	.	.
6				-7.5	-1.0	-0.7	-0.8	2.5	1.5	98	99	98	4.3	3.2	4.7	10	10	10	NW/2	NW/2	.	.
7				-2.5	-0.4	-1.5	-1.0	0.7	0.1	98	98	98	4.4	4.2	4.5	10	10	10	NW/2	NW/2	1.2	1
8				-0.8	-0.9	-1.5	-2.0	2.6	-0.5	99	99	99	4.0	4.6	4.1	10	10	10	SW/2	SW/2	2.3	1
9				-1.1	-0.1	-2.6	-2.0	2.6	0.2	99	99	99	4.0	4.6	5.5	10	10	10	SW/2	NW/2	3.8	2
10				-2.3	-0.2	-1.5	-1.5	3.0	0.3	99	97	95	5.4	4.5	3.9	10	10	10	NW/2	NW/2	0.2	.
11				-1.5	-1.2	-2.8	-3.2	2.8	-1.9	98	95	94	3.1	3.4	2.9	10	10	8	SE/2	SE/2	.	.
12				-3.2	-1.2	-3.1	-3.2	2.8	-4.5	98	94	93	3.1	3.4	2.9	10	10	10	SE/2	SE/2	.	.
13				-6.5	-2.3	-2.4	-7.0	2.0	-3.8	98	99	97	3.8	3.8	3.7	10	10	10	NW/2	NW/2	.	.
14				-5.4	-4.6	-4.4	-9.2	0.5	-4.9	49	98	98	3.0	4.3	3.4	10	10	10	SE/2	SE/2	.	.
15				-4.6	-1.7	-1.4	-9.5	0.5	-2.3	98	99	82	3.2	4.3	3.4	10	10	10	SE/2	SE/2	.	.
16				-2.5	-1.5	-1.2	-3.0	1.0	-1.8	74	72	72	2.8	3.0	3.0	10	10	10	SE/2	SE/2	.	.
17				-1.8	-0.4	-2.2	-0.2	2.8	-0.2	92	81	99	4.7	3.3	5.4	10	10	10	SE/2	E/2	2.6	.
18				4.5	4.7	4.5	4.5	4.7	4.5	99	99	99	6.3	6.1	6.3	10	10	10	S/2	SW/2	12.9	4.9
19				4.5	4.7	4.5	4.0	6.0	4.5	99	96	80	6.1	6.2	6.3	10	10	10	N/2	SW/2	4.6	.
20				4.5	4.7	4.5	4.0	6.0	4.5	99	97	95	6.1	6.2	6.3	10	10	10	N/2	SW/2	4.6	.
21				4.5	4.7	4.5	4.0	6.0	4.5	99	96	80	6.1	6.2	6.3	10	10	10	N/2	SW/2	4.6	.
22				3.4	3.5	5.0	2.8	5.0	3.9	98	99	97	5.7	5.8	6.3	10	10	10	SE/2	SW/2	0.5	.
23				3.5	3.5	8.5	3.0	8.5	7.1	97	96	95	6.6	7.3	7.9	10	10	10	NW/2	NW/2	6.2	4.6
24				10.2	10.2	9.4	7.0	10.5	9.9	98	94	82	9.1	8.8	7.3	10	10	10	NW/2	NW/2	4.6	.
25				7.5	9.6	7.8	7.2	10.9	8.3	73	63	95	5.7	5.7	7.5	8	10	10	NW/2	NW/2	0.7	.
26				6.7	4.5	5.2	2.8	7.8	4.7	94	89	95	6.8	5.6	5.4	10	10	10	NW/2	NW/2	15.6	7.2
27				1.7	3.5	3.2	1.0	5.2	3.4	98	98	97	5.1	5.3	6.4	10	10	10	SW/2	NW/2	7.2	.
28				4.6	5.3	2.9	1.9	5.2	4.2	98	99	99	6.2	6.6	5.6	10	10	10	NW/2	NW/2	0.3	.
29				3.0	4.1	3.2	0.3	4.5	3.0	95	95	96	4.3	6.1	5.1	4	10	10	NW/2	NW/2	.	.
30				-0.3	1.2	1.2	-1.2	3.2	0.6	95	94	97	4.2	4.7	4.9	2	10	10	NW/2	NW/2	.	.
31				0.1	2.0	1.1	-0.8	3.2	1.1	91	89	89	4.4	4.6	4.6	8	8	9	Vent prédominant: W/2	NW/2	.	.
MOY.				0.1	2.0	1.1	-0.8	3.2	1.1	91	89	89	4.4	4.6	4.6	8	8	9	Vent prédominant: W/2	NW/2	Total 68.4	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Prec.=Précipitations en mm. C.N.=Craque de neige en cr. Insoi.=Insolation en heures

ASSELBORN

JANVIER 1983

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.							
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21	7	13	21	
1	-6.2	-4.9	-4.3	-6.2	-4.3	-5.2	95	95	95	2.8	3.0	3.2																	
2	-0.2	0.1	0.6	-4.2	0.6	0.1	97	98	98	4.4	4.5	4.7																	
3	4.2	6.1	7.8	0.6	7.8	6.0	98	97	95	6.1	6.8	7.5																	
4	7.5	8.4	5.2	5.2	8.8	7.0	90	84	82	7.0	9	5.4																	
5	5.9	10.1	9.6	4.0	9.6	8.6	96	95	94	9.7	8.8	8.3																	
6	8.9	6.9	5.1	6.9	9.1	6.9	84	78	92	7.2	5.8	6.1																	
7	0.6	3.2	2.8	-0.1	3.5	2.2	95	88	90	4.6	5.1	5.0																	
8	2.5	3.7	-0.3	-0.3	4.2	1.9	97	85	97	3.3	3.9	4.3																	
9	0.5	1.5	1.9	-0.8	1.9	1.3	93	95	95	4.4	4.9	5.0																	
10	4.2	6.5	6.9	3.9	6.9	5.8	96	96	96	5.9	7.0	6.7																	
11	5.1	2.5	1.7	6.0	1.7	1.3	95	93	93	4.4	5.0	4.8																	
12	0.1	3.4	0.8	0.4	3.8	1.5	96	90	95	4.5	5.2	4.6																	
13	0.4	-1.4	1.8	-2.0	1.8	-0.3	94	90	94	3.9	3.7	4.9																	
14	-1.2	3.2	6.0	1.3	6.0	3.8	94	91	90	5.1	5.3	6.3																	
15	5.8	5.6	6.0	5.5	6.3	5.8	88	88	92	6.1	5.9	6.4																	
16	5.3	4.6	4.2	4.2	5.4	4.7	91	65	84	5.0	4.7	5.2																	
17	2.6	2.3	1.2	1.2	3.8	2.0	90	86	65	6.1	4.7	3.3																	
18	-0.8	-0.3	-1.1	-1.4	0.8	-0.7	90	85	82	3.9	3.9	3.5																	
19	-1.4	-0.5	-0.7	-1.1	0.8	0.2	88	84	83	3.6	3.8	4.4																	
20	-0.4	1.9	0.2	0.2	2.1	0.9	90	80	92	4.1	3.6	3.8																	
21	-1.4	3.3	-0.6	-4.4	6.2	-0.2	84	91	90	3.5	4.1	3.6																	
22	0.6	-2.4	-2.6	-3.2	1.5	-2.2	80	92	95	3.6	3.7	3.6																	
23	-1.4	1.8	4.2	-3.1	4.8	1.5	86	68	82	4.1	3.6	3.8																	
24	5.0	6.7	8.2	6.8	8.8	6.0	90	70	78	6.4	5.0	5.9																	
25	5.2	7.9	8.2	8.2	8.9	7.1	89	66	95	5.9	5.3	7.8																	
26	-1.4	1.8	4.2	-3.1	4.8	1.5	95	95	95	3.4	5.0	5.9																	
27	5.0	6.7	8.2	6.8	8.8	6.0	97	96	96	6.4	6.8	6.8																	
28	5.7	6.5	7.0	5.5	7.3	6.4	93	93	90	6.4	6.8	6.8																	
29	7.0	5.3	5.3	7.3	5.3	5.9	95	72	92	7.1	4.8	4.0																	
30	5.1	0.4	0.4	0.4	6.1	3.6	86	83	85	5.7	5.5	4.0																	
31	-0.4	0.4	0.6	-0.5	0.6	0.2	92	89	91	4.1	4.2	4.4																	
MOY.	2.1	3.3	2.8	0.8	4.4	2.7	92	87	90	5.0	5.1	5.2																	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Inscription en heures

ASSELBORN

FEVRIER 1983

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58 Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21		7	13	21				
1	6.4	6.8	6.8	0.4	6.8	3.2	90	91	45	6.3	5.1	3.1					
2	0.1	1.2	1.8	-0.6	2.8	0.1	81	70	84	4.3	4.2	3.7					19.3
3	1.6	1.6	1.6	-1.3	1.6	0.1	94	81	90	4.3	4.2	3.8					5.4
4	1.2	1.2	1.3	-2.8	1.3	-1.7	94	74	86	3.4	3.7	3.8					0.3
5	-3.5	1.4	1.4	-4.5	1.4	-0.5	95	96	97	3.6	4.7	4.3					5.1
6	-0.4	0.4	0.8	-1.5	0.8	-0.4	97	97	97	4.3	4.6	4.2					0.1
7	-1.3	-0.8	-0.7	-1.7	-0.7	-1.2	95	90	93	4.0	3.9	3.9					4.7
8	-3.1	-1.5	-0.9	-4.8	-0.9	-3.2	88	75	91	3.2	3.1	2.9					0.6
9	-5.2	-2.8	-2.6	-5.4	-2.6	-4.4	92	75	88	2.9	2.8	2.8					0.4
10	-4.7	-3.8	-2.1	-5.9	-2.1	-4.7	90	75	90	2.9	2.8	2.8					0.2
11	-3.3	-2.8	-1.8	-5.9	-1.8	-4.3	88	63	78	3.0	2.3	2.6					0.1
12	-4.0	-3.8	-3.5	-5.9	-3.5	-4.3	88	84	84	2.9	2.3	2.5					0.1
13	-6.8	-3.0	-1.2	-8.4	-1.2	-4.9	89	74	85	2.5	2.7	2.7					0.1
14	-4.8	-4.2	-4.7	-5.7	-4.7	-4.6	85	73	74	2.5	2.5	2.4					0.1
15	-5.2	-1.1	0.4	-5.9	0.4	-3.9	79	59	80	2.5	2.5	2.5					0.1
16	-9.8	-2.3	-0.2	-10.6	-0.2	-6.2	84	38	48	1.9	1.5	1.4					0.1
17	-7.0	-1.2	-0.2	-8.6	-0.2	-4.5	82	48	70	2.2	2.0	2.2					0.1
18	-7.5	-1.9	-3.2	-8.6	-3.2	-3.0	77	57	57	2.0	2.5	2.1					0.1
19	-10.7	3.2	-2.0	-10.9	3.2	-3.2	89	41	65	1.9	2.4	2.6					0.1
20	-10.7	0.5	-2.8	-11.3	0.5	-4.4	89	68	87	1.9	3.2	3.2					0.1
21	-2.7	-1.1	-4.5	-4.5	-1.1	-2.9	80	53	47	3.0	2.2	1.5					0.1
22	-8.3	-2.4	-5.3	-8.7	-2.4	-5.4	73	38	45	1.8	1.5	1.4					0.1
23	-7.4	-3.4	-3.0	-7.6	-3.4	-3.4	45	70	82	1.2	1.4	1.5					0.1
24	-4.9	2.3	2.1	-5.7	2.3	-0.2	55	42	82	1.8	3.8	4.4					0.1
25	2.1	2.2	3.2	2.1	2.2	2.5	85	95	95	4.5	5.1	5.5					0.1
26	5.1	6.8	6.2	5.1	6.8	5.8	97	90	95	6.4	6.7	6.3					7.2
27	4.0	3.8	2.5	4.0	3.8	3.4	96	93	89	5.9	5.6	4.9					4.4
28	2.8	1.8	0.0	2.8	1.8	1.5	96	85	95	5.4	4.4	4.4					8.5
MOY.	-3.5	-2.4	-4.6	1.4	-2.0	86	70	79	3.2	3.3	3.1				Vent prédominant:	Total 65.2	Total 88.8

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MARS 1963

Observateur: GLODD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1				-0.6	2.0	0.2	97	82	97	4.3	4.2									9.2	2.6
2	-0.4	1.8		-1.3	5.1	-0.4	97	52	91	3.9	3.8									1.4	5.7
3	-2.3	3.7		-2.4	8.3	0.7	95	75	77	3.7	3.8									.	5.8
4	-1.1	6.7		-1.3	9.2	2.9	91	50	87	3.8	5.0									0.1	6.7
5	1.0	9.2		0.8	7.9	3.1	98	43	86	4.8	4.7									.	7.2
6	2.3	5.1		2.0	6.2	3.7	96	74	94	5.2	5.7									.	.
7	4.0	5.9		4.0	6.2	4.8	97	92	86	5.9	5.5									.	7.5
8	2.7	10.2		2.5	12.5	5.9	86	48	96	4.8	6.3									.	5.4
9	-0.1	10.6		-2.1	13.1	4.5	98	70	93	4.5	5.4									.	4.3
10	0.1	5.2		0.3	7.6	3.5	97	76	97	4.4	5.0									.	10.2
11	-2.2	3.2		-2.3	7.4	1.4	83	45	53	3.5	2.7									.	7.1
12	7.2	9.5		2.0	12.1	4.8	73	42	79	7.2	8									9.6	7.1
13	4.7	9.9		4.2	10.6	2.4	93	63	95	7.1	8.9									3.7	2.7
14		7.6			8.0	5.5	96	74	95	6.2	5.9									.	0.6
15																				.	9.4
16	0.5	8.8		-0.1	10.0	3.9	97	40	72	4.6	3.9									.	.
17	0.4	7.2		-1.6	8.4	4.5	93	80	96	4.4	6.8									.	.
18	7.8	8.1		5.7	8.6	7.7	98	92	96	7.8	7.4									2.3	.
19																				.	.
20	7.8	8.1		6.4	8.6	7.4	95	90	95	7.5	6.8									3.6	.
21	4.7	6.5		3.5	7.1	5.0	97	75	88	6.5	4.9									6.3	1.7
22	0.5	3.9		-0.6	4.8	2.3	82	54	74	3.9	4.1									2.2	5.6
23	1.8	4.3		1.4	6.6	4.0	90	81	89	4.7	6.3									1.0	0.8
24	4.4	4.7		0.2	5.8	3.1	92	90	97	5.8	4.3									10.6	1.5
25	-0.8	2.1		-1.7	3.8	0.8	94	61	92	4.1	4.6									2.6	1.3
26	-1.3	2.2		-2.1	1.4	0.1	99	98	90	4.1	4.0									9.4	2.0
27	-1.2	1.0		-1.5	1.4	0.1	94	89	98	3.9	4.7									1.5	3.2
28	-1.1	1.3		-1.5	3.6	0.1	98	61	95	4.1	4.4									2.6	1.3
29	-2.0	2.3		-2.8	4.9	0.8	97	88	75	3.6	4.4									3.2	7.3
30	1.8	3.5		1.3	5.4	2.8	95	90	87	5.0	5.0									1.1	2.1
31	3.0	5.3		2.5	7.3	4.2	92	84	91	5.2	5.8									0.9	1.0
MOY.	1.4	5.4		0.6	6.8	3.3	94	71	88	4.8	5.1									Total	Total
																				63.8	102.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AVRIL 1983

Observateur: SLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = 505°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	Température de l'air à deux mètres en °C			Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insol.
			7	13	21				7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13		
1	52.8	21	5.1	5.9	2.8	7.9	4.6	95	60	82	5.5	4.0	5.6								2.1	0.7
2	53.8	21	4.6	4.3	2.9	5.2	4.2	95	84	90	3.7	3.2	3.8							0.5	3.7	
3	-0.4	21	2.5	1.0	-1.0	5.4	1.0	94	59	85	4.2	3.2	4.2							1.7	0.4	
4	-3.4	21	2.1	-3.5	-3.7	2.1	-0.5	97	82	95	3.5	4.4	5.4							0.7	0.4	
5	0.2	21	2.9	1.1	-0.3	5.4	2.4	97	79	92	4.4	5.2	5.2							12.5	1.6	
6	1.5	21	4.7	3.9	0.4	7.1	2.8	86	81	90	4.4	5.2	4.5							3.0	4.6	
7	3.3	21	3.0	4.8	0.4	8.8	3.0	95	97	85	5.7	5.2	5.5							3.2	2.4	
8	3.3	21	8.8	2.8	2.2	7.8	4.2	96	72	92	5.2	5.2	5.6							20.8	1.1	
9	2.3	21	6.5	3.9	2.2	8.8	4.2	95	94	92	5.2	5.2	5.6							3.0	2.4	
10	4.7	21	4.0	1.7	-0.2	7.9	2.1	97	97	90	4.4	4.5	4.9							1.8	4.4	
11	5.6	21	2.7	4.2	3.2	4.2	1.7	98	93	90	5.2	5.2	4.2							8.5	1.7	
12	2.0	21	4.4	3.5	-0.1	5.8	2.1	95	72	94	4.4	4.5	4.9							0.9	4.1	
13	3.8	21	8.4	9.5	-0.1	7.7	2.2	98	68	95	5.9	5.8	5.5							0.8	0.4	
14	3.8	21	4.4	1.7	-0.2	4.8	2.1	95	95	73	4.9	4.5	4.5							10.5	1.7	
15	3.8	21	4.4	1.7	-0.2	4.8	2.1	95	95	73	4.9	4.5	4.5							0.8	0.4	
16	1.8	21	8.9	12.2	-1.9	14.9	6.4	97	47	40	3.9	3.7	4.3							3.4	10.5	
17	8.4	21	13.4	13.0	6.8	17.1	11.3	92	57	52	6.8	6.1	5.8							3.4	5.2	
18	6.8	21	13.4	13.9	6.8	17.1	11.3	92	57	52	6.8	6.1	5.8							3.4	5.2	
19	10.0	21	6.9	6.4	6.4	10.4	7.7	94	70	78	8.7	5.2	5.6							2.6	0.1	
20	4.8	21	11.5	13.5	8.5	16.3	9.6	95	51	47	6.1	8.4	7.9							0.2	8.6	
21	8.9	21	11.5	13.5	8.5	16.3	9.6	95	51	47	6.1	8.4	7.9							0.2	8.6	
22	5.2	21	10.6	11.8	5.2	15.1	9.2	96	57	57	6.4	5.5	6.5							11.2	6.9	
23	5.2	21	10.6	11.8	5.2	15.1	9.2	96	57	57	6.4	5.5	6.5							0.7	4.3	
24	5.1	21	13.1	10.8	4.5	15.7	9.6	95	41	58	5.3	4.6	5.6							0.7	4.3	
25	7.6	21	9.7	8.1	7.6	11.4	8.4	85	89	94	6.7	8.0	7.6							5.9	0.4	
26	4.9	21	11.2	10.5	4.7	13.8	8.8	95	85	83	7.3	6.0	7.9							26.1	0.3	
27	7.4	21	11.2	10.5	4.7	13.8	8.8	95	85	83	7.3	6.0	7.9							5.9	0.3	
28	5.5	21	12.3	11.5	5.3	14.7	9.7	96	43	75	5.5	4.6	7.6							0.9	9.5	
29	7.0	21	10.4	10.2	6.8	13.2	9.2	95	57	68	7.1	5.0	6.3							5.2	6.2	
30	2.6	21	16.8	10.6	2.4	17.4	10.0	96	36	84	5.3	5.2	8.1							0.1	6.5	
MOY.	3.9		8.1	7.1	3.2	10.7	6.4	93	70	81	5.7	5.6	6.1							Total 120.1	Total 101.1	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Vent prédominant:

ASSELBORN

MAI 1983

Observateur: GUD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21				
1	9.13	12.2	7.6	7.6	13.3	9.7	85	8.1	9.1	6.9					9.8	.	4.3	
2	6.48	12.9	6.1	7.9	12.6	6.1	88	6.3	7.2	5.9					9.4	.	.	
3	4.8	6.3	6.1	4.1	8.2	5.7	91	5.9	6.1	6.1					1.7	.	.	
4	5.3	9.5	7.3	4.6	11.1	7.3	75	6.9	6.2	6.1					1.5	.	.	
5	7.6	14.2	12.6	5.9	16.2	12.0	85	7.7	8.2	8.2					11.5	.	6.6	
6	11.3	15.8	12.8	9.2	16.2	11.1	85	8.8	9.4	8.5					4.1	.	7.0	
7	7.8	10.3	11.7	7.4	13.3	10.4	88	7.4	6.8	6.5					13.5	.	7.9	
8	6.9	12.4	11.7	7.2	13.5	10.3	92	6.9	6.5	6.5					1.2	.	.	
9	11.3	12.4	11.7	9.2	13.5	10.3	85	8.8	9.4	8.5					4.1	.	7.0	
10	4.2	5.6	5.2	4.1	11.7	5.0	75	5.7	5.1	6.0					10.4	.	6.2	
11	4.1	7.3	7.2	4.0	10.0	7.1	94	6.0	6.0	6.9					5.6	.	1.2	
12	5.2	9.0	9.2	5.2	11.7	8.4	90	6.0	6.8	6.9					10.4	.	6.2	
13	9.8	9.8	9.2	8.7	10.9	8.6	75	6.8	6.8	6.8					7.2	.	3.0	
14	9.6	11.6	10.2	9.4	14.9	9.4	53	6.6	5.4	8.4					3.3	.	3.6	
15	9.4	13.6	13.3	9.3	16.0	12.1	80	8.2	9.3	9.3					0.2	.	3.8	
16	9.8	10.7	14.2	9.4	16.8	11.5	90	8.5	8.7	8.7					0.2	.	2.9	
17	9.6	10.3	9.8	9.2	11.5	8.9	86	7.0	5.8	7.5					8.6	.	6.2	
18	7.2	12.9	14.7	7.2	15.2	9.9	94	7.2	8.1	7.9					0.2	.	2.9	
19	9.8	10.7	9.8	9.4	11.5	8.9	82	8.5	8.7	8.8					8.6	.	6.2	
20	7.3	11.0	14.2	7.0	14.4	11.5	90	7.0	7.1	7.5					0.2	.	2.9	
21	7.1	16.8	10.9	5.9	18.4	9.3	72	7.1	7.1	7.8					5.1	.	3.8	
22	9.3	10.0	8.7	8.7	10.1	9.3	96	6.4	4.5	7.8					1.3	.	6.2	
23	6.2	9.0	13.8	5.6	14.1	9.6	58	6.5	5.0	7.2					7.0	.	6.5	
24	5.7	12.8	7.8	5.1	12.9	8.7	91	6.3	7.2	7.5					8.2	.	0.1	
25	5.1	8.9	6.7	5.7	7.3	5.5	95	6.8	7.1	7.1					7.0	.	6.5	
26	5.0	4.7	5.5	5.9	14.1	9.6	92	6.5	5.0	7.2					8.2	.	0.1	
27	4.3	6.2	5.1	5.1	6.7	4.2	96	6.0	6.8	7.1					7.0	.	6.5	
28	7.9	5.2	6.8	2.7	9.5	4.9	94	5.3	5.8	7.1					1.8	.	.	
29	4.2	6.4	6.0	4.0	6.9	5.5	96	5.9	6.8	6.8					1.6	.	.	
30	6.2	13.6	13.6	6.2	15.8	11.1	48	7.0	5.6	6.8					1.6	.	4.2	
31	7.4	20.0	20.1	6.2	22.6	15.8	88	6.8	7.7	10.2					0.1	.	11.8	
MOY.	6.4	10.3	9.2	5.7	12.1	8.6	93	6.7	6.9	7.3					Total 142.6	.	Total 81.7	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSEL BORN

JUIN 1983

Observateur: GLODD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression du atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc. C.M.	Insol.			
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			7	13	21
1				15.0	20.3	16.5	14.8	21.7	17.4	70	50	72	9.0	8.9	10.4							0.9		
2				11.3	18.9	12.0	11.1	19.9	13.3	96	54	87	8.3	7.8	9.7							0.8		
3				8.9	18.9	20.9	7.4	22.2	15.9	94	48	45	9.2	7.8	7.9								7.2	
4				13.4	19.9	21.6	11.8	24.8	17.9	89	45	65	9.5	7.8	12.6									
5				13.3	16.7	15.5	12.3	21.4	15.5	87	94	78	10.0	13.4	11.0									
6				12.5	19.7	15.0	12.3		15.7	88	36	60	9.6	6.2	7.7									
7				9.8	20.5	19.7	6.7	24.0	16.6	75	36	50	8.8	6.5	8.6									
8				13.8	18.8	18.3	12.9	27.1	20.4	70	37	58	8.3	7.9	11.7									
9				13.9	18.8	18.3	12.9	21.3	17.0	92	61	63	11.0	9.9	9.9							0.9		
10				10.5	16.3	13.8	9.3	17.2	13.4	94	78	78	8.9	8.6	8.6									
11				11.4	18.2	18.1	6.8	21.3	16.1	93	52	66	8.4	9.0	8.4									
12				11.4	18.2	18.1	6.8	21.3	16.1	93	54	64	9.4	8.6	8.4									
13				10.9	14.6	13.0	10.5	14.6	11.8	86	92	71	7.3	9.4	8.0									
14				8.4	15.6	10.5	6.4	18.8	11.5	92	63	68	7.6	8.4	5.5									
15				8.1	12.3	9.7	6.4	13.8	10.0	94	92	47	7.6	5.9	4.2									
16				5.2	11.2	11.0	2.7	15.0	9.1	89	53	54	5.9	5.3	5.3									
17				5.9	12.1	11.6	5.9	14.2	9.8	88	45	41	6.1	4.8	4.2									
18				7.1	14.4	13.7	5.6	18.0	11.7	88	59	54	6.7	7.3	6.4									
19				11.5	19.8	18.7	11.2	22.1	16.7	87	40	46	8.9	9.9	7.4									
20				13.4	23.1	22.1	13.2	25.2	18.1	83	34	36	9.6	11.4	12.6									
21				14.5	23.6	16.4	14.1	25.2	18.1	75	52	90	9.3	11.4	12.6									
22				14.8	22.7	21.3	14.5	24.6	19.6	94	55	71	11.9	11.4	13.5									
23				12.6	23.4	22.7	12.5	26.6	19.5	92	44	51	10.1	9.5	10.4									
24				14.8	24.5	16.5	14.2	25.8	19.6	92	51	86	11.6	11.8	12.4									
25				11.9	22.1	16.8	11.9	24.4	16.9	95	60	87	9.9	12.0	12.5									
26				14.3	20.4	16.8	13.8	21.7	17.1	94	84	85	11.6	10.7	12.2									
27				14.9	17.8	11.9	11.9	19.2	14.8	94	70	84	11.9	8.8	8.8									
28				7.3	14.8	14.6	6.2	15.1	13.2	90	49	59	6.9	6.2	7.4									
29				8.8	17.1	15.5	6.8	17.2	13.8	92	66	77	7.8	9.9	10.2									
30				12.0	14.1	13.0	11.8	15.4	13.0	92	92	93	9.7	11.1	10.4									
MOY.																								
				11.2	18.2	16.2	10.3	20.4	15.2	88	57	66	8.9	8.8	9.1									

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Vent prédominant:	Total	Total
	32.4	197.7

ASSELBORN

JUILLET 1983

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	7	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Fréc.	C.N.	Insol.		
				Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21								
1	10.1	13	21	14.2	10.0	14.4	12.1	93	73	65	8.6	7.7	7.9				18.7	.	4.3	
2	9.5	12.1	19.4	19.4	4.8	21.4	14.6	88	51	51	8.0	8.5	8.5				0.1	.	9.8	
3	9.6	22.3	20.5	20.5	9.4	24.3	17.4	92	42	65	8.3	8.5	11.8				.	.	10.6	
4	14.3	24.5	20.3	20.3	14.1	25.1	19.7	80	42	43	9.8	9.7	7.7				.	.	13.2	
5	15.5	25.1	21.3	21.3	15.2	25.9	20.6	79	45	71	10.4	10.8	13.5				1.6	.	5.7	
6	15.2	24.1	22.2	22.2	14.6	24.4	20.5	91	54	53	11.8	12.2	10.6				.	.	11.8	
7	15.8	23.7	19.9	19.9	15.8	26.0	18.8	90	57	97	12.1	12.5	12.6				12.6	.	4.7	
8	12.8	25.3	21.8	21.8	14.8	25.6	19.9	93	51	73	11.8	13.3	14.3				16.8	.	9.2	
9	14.9	23.7	23.8	23.8	14.8	26.6	21.3	93	54	64	11.8	13.3	13.9				0.2	.	6.4	
10	17.6	29.2	28.3	28.3	17.5	29.5	25.0	78	30	38	11.8	9.1	11.0				0.1	.	13.8	
11	16.0	29.4	24.6	24.6	15.1	30.3	23.3	78	28	42	10.6	8.6	9.7				.	.	13.8	
12	17.3	27.9	22.6	22.6	16.1	28.7	22.9	76	35	55	11.3	9.9	12.0				.	.	13.8	
13	15.2	21.1	18.9	18.9	14.3	22.8	18.4	91	60	70	11.8	11.3	11.5				.	.	7.9	
14	10.3	18.6	15.2	15.2	10.2	20.6	14.7	85	53	68	8.0	8.5	8.8				.	.	12.8	
15	8.1	24.5	24.8	24.8	7.6	22.8	19.0	93	40	58	7.5	9.2	13.5				.	.	13.4	
16	14.2	26.6	26.2	26.2	14.1	29.3	22.3	92	44	46	11.2	11.5	11.7				.	.	13.4	
17	16.3	19.3	17.2	17.2	13.4	20.6	18.5	87	31	98	12.0	14.3	13.1				4.4	.	7.4	
18	15.3	19.3	21.2	21.2	13.4	23.6	20.9	91	85	72	12.0	14.3	13.1				.	.	8.5	
19	15.4	22.4	20.2	20.2	15.1	25.1	19.3	92	68	55	12.1	13.8	9.8				2.2	.	7.5	
20	15.4	18.4	17.7	17.7	14.4	20.3	17.1	92	51	54	12.1	8.1	8.2				6.1	.	10.4	
21	7.1	18.1	17.7	17.7	6.6	21.2	14.3	88	41	44	6.7	6.4	6.7				.	.	11.6	
22	10.5	25.3	23.4	23.4	9.7	28.9	20.4	82	33	31	7.8	8.0	7.5				.	.	12.3	
23	16.1	20.4	19.9	19.9	15.2	28.1	18.8	73	48	55	10.0	8.6	9.6				.	.	9.6	
24	16.7	23.8	20.1	20.1	13.5	24.5	20.2	91	52	81	13.0	11.5	14.3				0.1	.	5.3	
25	12.1	26.3	25.0	25.0	12.0	28.7	21.1	93	38	43	9.8	9.8	10.5				1.2	.	12.6	
26	18.0	18.0	23.8	23.8	18.0	28.4	22.9	87	48	73	13.9	14.3	11.1				.	.	12.6	
27	18.5	27.5	23.8	23.8	17.6	28.2	22.9	87	50	46	10.7	13.8	15.1				.	.	3.2	
28	18.3	26.0	19.5	19.5	17.5	27.8	21.2	80	52	64	12.6	13.1	10.9				0.2	.	8.5	
29	13.3	21.1	21.6	21.6	12.9	24.2	18.5	90	58	50	10.7	10.9	9.7				.	.	12.6	
30	13.3	25.5	25.8	25.8	12.1	28.5	21.5	94	40	34	10.8	9.8	8.5				.	.	12.6	
31	15.8	29.5	28.7	28.7	15.1	32.6	24.6	82	31	30	11.0	9.6	8.9				.	.	8.7	
MOY.	14.0	23.9	21.6	21.6	13.4	26.0	19.8	87	48	57	10.5	10.4	10.8				Total	66.2	Total	301.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

SEPTEMBRE 1935

Observateur: GIJDD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	21	7	13	Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent		Préc.	C.N.	Insol.
					Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13	21	7			
1	15.1	15.7	15.2	15.0	16.3	15.3	91	93	86	11.7	12.4	11.1							2.1		5.6
2	11.0	14.8	16.2	11.0	19.1	14.0	93	45	52	9.2	5.7	7.2							3.5		2.0
3	11.0	12.1	10.7	10.1	12.8	11.2	90	73	87	8.9	7.7	8.4									
4	8.5	14.0	13.5	8.4	16.2	11.5	91	61	84	7.6	7.3	9.1							5.2		4.7
5	6.8	16.3	13.8	6.2	15.5	11.2	93	46	53	6.9	6.5	6.0							0.2		1.8
6	4.1	11.9	8.6	3.7	14.7	8.2	92	41	52	5.6	4.3	4.4									9.5
7	1.7	13.9	16.4	1.4	18.8	10.6	91	28	28	4.7	5.0	3.9							4.2		7.0
8	14.1	16.6	14.7	12.2	18.8	15.1	91	82	70	11.0	11.6	8.8									2.5
9	4.1	11.9	8.6	3.7	14.7	8.2	92	41	52	5.6	4.3	4.4									9.5
10	1.7	13.9	16.4	1.4	18.8	10.6	91	28	28	4.7	5.0	3.9									7.0
11	14.2	12.3	11.3	8.8	14.9	12.6	91	85	87	11.0	9.8	8.7							1.7		1.2
12	7.6	10.1	9.9	7.2	11.2	9.8	89	85	87	7.0	7.9	7.4							4.3		0.8
13	5.5	10.4	9.5	6.4	11.4	8.7	87	75	76	6.3	7.0	6.8							0.9		0.5
14	10.3	15.2	11.8	8.5	18.2	13.1	89	82	86	9.4	10.6	9.0							0.4		0.2
15	12.1	14.2	12.0	10.3	18.2	13.1	89	82	86	9.4	10.6	9.0							4.5		4.8
16	9.5	13.4	7.9	7.4	14.5	10.1	91	65	85	6.1	7.5	6.7							0.2		0.4
17	6.4	12.3	9.9	5.2	14.2	10.9	88	80	72	7.0	8.6	7.9									0.4
18	7.9	11.2	12.6	7.7	14.2	10.9	88	80	72	7.0	8.6	7.9									0.4
19	11.7	12.5	10.4	10.4	13.2	11.5	80	93	86	8.2	10.1	8.1							1.6		0.1
20	6.4	11.2	10.4	6.4	13.1	9.9	89	56	73	6.6	8.4	7.0							0.4		7.0
21	6.8	11.2	15.0	6.4	15.0	11.0	89	85	90	6.6	8.5	11.5									0.1
22	10.1	10.7	9.8	9.8	15.5	10.2	90	70	78	6.3	6.9	7.1							7.9		5.6
23	5.8	18.4	15.8	5.3	21.5	13.2	89	46	63	6.9	10.9	8.3									10.2
24	7.8	22.6	19.8	7.8	22.4	16.7	87	53	81	6.9	10.9	14.0									8.2
25	10.5	16.3	11.3	10.2	19.9	12.7	85	31	51	8.1	4.3	5.1									9.5
26	8.8	24.2	14.1	7.8	22.1	11.8	94	20	69	7.6	3.5	8.3									9.7
27	1.8	24.2	16.3	1.8	22.1	11.8	94	20	69	7.6	3.5	8.3									9.7
28	11.9	24.4	16.7	11.6	24.8	17.6	84	25	47	8.8	5.7	6.7									9.7
29	10.6	21.5	13.6	10.2	23.2	15.2	92	42	86	8.8	8.1	10.0									9.4
30	8.9	19.0	15.1	7.9	20.8	13.6	95	58	91	8.1	9.6	10.3									5.4
MOY.	8.9	14.9	12.5	8.1	17.1	12.1	90	63	74	7.8	7.7	8.0									Total 138.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSEL BORN

SEPTEMBRE 1985

Observateur : GUDD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21		7	13	21				7
1	15.1	15.7	15.3	15.0	16.2	15.3	91	93	91	11.7	12.4	11.1							2.1	
2	11.0	14.9	16.3	11.0	19.1	14.0	90	93	90	8.9	5.7	7.2							3.3	
3	11.0	12.1	10.7	10.1	12.8	11.2	90	90	90	8.9	7.7	8.4							5.2	
4	8.5	14.0	13.5	8.4	16.2	11.5	91	86	91	7.6	7.3	9.1							5.2	
5	6.8	14.2	12.8	6.2	15.5	11.2	93	86	93	6.9	6.5	6.0							0.2	
6	4.1	11.9	8.6	3.7	14.7	8.2	92	41	92	5.6	4.3	4.4							4.2	
7	1.7	13.9	16.2	1.4	19.1	10.6	91	42	91	4.7	5.0	3.9							0.9	
8	14.1	18.6	14.7	12.2	18.8	15.1	91	82	91	11.0	11.6	8.8							4.2	
9	14.2	12.3	11.3	8.8	14.9	12.6	91	87	91	11.0	9.8	8.7							1.7	
10	7.6	10.1	9.9	7.2	11.2	9.8	89	85	89	7.0	7.9	7.4							4.3	
11	7.9	7.9	7.9	7.8	8.1	7.9	89	84	89	7.1	6.7	7.0							1.7	
12	6.5	10.4	9.5	6.1	12.1	8.7	87	75	87	6.3	7.0	6.8							0.9	
13	10.3	14.2	11.8	8.9	18.2	13.1	89	82	89	9.4	10.6	9.0							0.4	
14	12.1	15.2	12.0	10.3	14.4	13.1	87	86	87	8.6	7.5	6.8							4.5	
15	9.5	13.4	7.6	7.4	14.5	10.1	91	65	91	7.0	7.9	7.2							2.6	
16	6.4	12.3	12.6	5.2	14.2	10.9	88	84	88	6.7	8.6	7.9							0.2	
17	7.9	10.3	9.3	7.7	14.2	10.9	88	82	88	7.0	8.6	7.9							1.6	
18	11.7	12.5	10.4	10.4	13.2	11.5	80	86	80	8.2	10.1	8.1							0.4	
19	6.4	13.2	10.4	6.4	15.0	11.0	89	85	89	6.6	8.4	7.0							7.9	
20	6.8	11.2	15.0	6.4	13.2	11.0	89	85	89	6.6	8.4	7.0							0.4	
21	10.1	10.7	9.9	9.8	15.5	10.2	90	70	90	6.9	6.8	7.1							7.9	
22	7.8	18.4	15.5	7.8	26.4	16.7	87	53	87	6.9	10.9	14.0							0.2	
23	10.5	16.3	11.3	10.2	19.9	12.7	85	78	85	8.1	4.3	5.1							5.6	
24	8.8	20.0	16.3	7.8	22.1	16.4	90	63	90	7.6	7.5	8.3							10.2	
25	10.5	11.3	11.3	10.2	19.9	12.7	85	51	85	8.1	4.3	5.1							9.5	
26	8.8	20.0	16.3	7.8	22.1	16.4	90	63	90	7.6	7.5	8.3							9.7	
27	11.9	24.4	16.7	11.6	24.8	17.6	84	47	84	8.8	5.7	6.7							9.7	
28	10.6	21.5	13.6	10.2	23.2	15.2	92	42	92	8.1	6.1	10.0							9.4	
29	8.9	19.0	13.1	7.9	20.8	13.6	95	58	95	8.1	9.6	10.3							5.4	
MOY.	8.9	14.9	12.5	8.1	17.1	12.1	90	63	74	7.8	7.7	8.0							Total 51.3	Total 136.7

Légende: T.R.S. = température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Vent prédominant:

ASSELBORN

OCTOBRE 1997

Observateur: 8109 RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.	Température à deux mètres			Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Rozes	Direction et force du vent	Précip.	C.N. (Insol.)
		MIN. en °C	MAX. en °C	MOY. en °C	7	13	21	7	13					
1	1020	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
2	1024	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
3	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
4	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
5	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
6	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
7	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
8	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
9	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
10	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
11	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
12	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
13	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
14	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
15	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
16	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
17	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
18	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
19	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
20	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
21	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
22	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
23	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
24	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
25	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
26	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
27	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
28	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
29	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
30	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
31	1021	10.4	14.7	12.6	82	97	9.3	8.9	9.0					
MOY.														

Legendes: I.R.S. = température au ras du sol Préf. = précipitations en mm. C.N. = nuée de neige en cm. Insol. = insolation en heures

Total 3311 Total 1118

ASSELBORN

NOVEMBRE 1983

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C					Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13		21						
1	7.2	8.5	7.9	5.1	9.0	7.2	92	72	87	6.1	6.0	7.0							0.3	.	.	0.3
2	7.6	12.5	8.7	7.5	14.9	9.6	95	95	90	7.4	10.3	7.6							0.1	.	.	2.4
3	4.9	3.4	3.6	3.6	6.1	4.6	94	95	95	6.1	6.4	5.6						
4	6.3	11.4	8.5	0.9	14.3	8.7	95	85	88	8.4	8.6	7.3							0.2	.	.	4.8
5	6.8	10.4	9.8	1.8	11.8	7.3	94	94	92	8.4	8.6	8.1							0.1	.	.	3.4
6	4.1	5.1	4.6	2.0	5.1	4.6	95	95	85	5.8	6.3	6.0							.	.	.	1.8
7	3.8	11.3	7.7	3.6	17.2	9.2	92	78	74	5.7	5.4	6.3							.	.	.	6.1
8	4.3	13.4	6.0	3.6	12.8	7.2	92	41	74	5.8	5.8	6.8							.	.	.	7.2
9	2.9	13.5	5.0	2.7	14.5	7.1	75	46	57	4.2	5.3	3.7							0.2	.	.	1.8
10	-0.3	7.1	5.2	-0.6	11.3	3.9	90	58	80	4.1	4.1	3.5							0.1	.	.	7.2
11	-0.2	6.1	4.6	-0.6	6.3	1.7	90	70	90	4.1	4.1	4.6							.	.	.	4.6
12	-4.2	3.5	1.8	-4.5	8.8	-0.8	85	38	66	4.2	4.1	3.5							.	.	.	6.6
13	-6.5	-2.7	1.9	-6.6	3.8	-3.9	88	26	52	1.8	3.4	1.2							0.4	.	.	5.8
14	-10.5	2.6	1.8	-10.9	0.5	-4.6	90	90	94	2.2	2.2	1.7						
15	0.1	2.6	1.9	-0.2	3.2	1.5	95	95	95	4.4	5.2	5.4							0.3	.	.	.
16	2.0	4.6	1.8	1.4	5.2	3.2	90	88	93	4.0	4.9	3.7							.	.	.	4.2
17	-0.4	2.7	2.0	-2.0	4.2	0.1	90	88	93	4.0	4.9	3.7						
18	0.1	2.7	1.9	-0.2	3.2	1.5	95	95	95	4.4	5.2	5.4						
19	-0.5	3.8	2.6	-3.4	4.3	1.9	91	71	65	4.0	4.2	3.9							.	.	.	1.2
20	1.2	3.1	1.9	-1.2	3.5	2.2	80	73	88	4.6	4.9	3.9							0.6	.	.	.
21	1.2	2.8	0.6	-0.6	3.5	1.1	92	87	88	4.6	4.9	3.9							.	.	.	1.2
22	-3.2	-1.8	-3.2	-4.8	-0.5	-2.8	95	95	97	3.4	3.8	3.5							0.8	.	.	2.0
23	-8.0	-2.7	-2.8	-8.1	-0.8	-1.4	94	79	95	2.4	3.0	4.1							.	.	.	2.3
24	5.2	9.0	10.6	-0.4	10.4	8.2	90	97	97	6.4	8.4	9.3						
25	4.3	11.5	10.4	6.7	13.2	10.9	88	87	95	8.4	8.7	9.3						
26	9.3	7.2	7.3	5.9	13.2	7.9	88	88	95	7.7	6.7	7.3						
27	7.2	7.1	4.8	4.8	7.4	6.8	94	90	92	4.5	6.8	5.9						
28	3.4	2.5	3.3	-0.4	3.1	6.8	91	95	92	4.5	4.6	3.6							.	.	.	0.1
29	0.3						95	84	86									
30							95	84	86									
MOY.	1.9	5.8	3.5	0.4	7.2	3.7	91	79	87	5.0	5.7	5.3							Total 65.4			Total 69.7

Legende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JANVIER 1993

Observateur: FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Min.	Max.	Moy.		7	13	21				
1	-5.2	-3.8	-3.4	-5.2	0.7	98	3.4	3.5										
2	-0.0	-0.7	1.4	-4.9	1.8	98	4.7	5.0										
3	4.6	2.8	8.8	1.8	8.8	99	5.5	8.3										
4	8.4	9.2	11.0	8.3	10.4	90	7.8	8.5										
5	8.2	8.9	7.2	9.3	9.2	87	6.3	6.5										
6	3.2	3.9	4.4	0.2	4.5	99	5.7	4.3										
7	0.3	2.9	4.4	0.2	4.5	99	5.3	6.1										
8	5.1	5.8	5.5	4.6	6.2	98	6.8	4.8										
9	5.4	3.3	3.9	5.1	4.2	99	6.3	5.8										
10	0.1	3.3	0.8	0.0	4.2	97	5.1	4.1										
11	0.0	5.0	1.0	-1.0	2.1	95	4.8	4.7										
12	-0.0	3.7	6.4	-1.2	4.3	95	4.8	6.7										
13	0.0	5.0	1.0	-1.0	2.1	95	4.8	4.7										
14	-0.0	3.7	6.4	-1.2	4.3	95	4.8	6.7										
15	0.0	5.0	1.0	-1.0	2.1	95	4.8	4.7										
16	0.0	3.7	6.4	-1.2	4.3	95	4.8	6.7										
17	0.0	5.0	1.0	-1.0	2.1	95	4.8	4.7										
18	0.0	3.7	6.4	-1.2	4.3	95	4.8	6.7										
19	-1.6	-0.4	1.0	-1.6	2.2	86	4.7	3.8										
20	-1.6	1.0	0.0	-2.0	2.2	92	4.7	5.1										
21	0.0	1.0	1.7	-0.6	2.1	97	4.7	4.7										
22	0.0	3.8	-2.0	0.6	4.7	99	3.6	3.8										
23	-2.6	-1.4	-2.6	-3.5	0.3	98	4.1	3.7										
24	-2.0	1.4	4.8	-3.5	1.4	99	5.1	7.0										
25	-2.0	1.4	4.8	-3.5	1.4	99	5.1	7.0										
26	-6.2	10.0	8.6	5.5	10.4	80	4.9	8.0										
27	6.7	10.0	8.6	5.5	10.4	80	4.9	8.0										
28	6.6	7.0	7.8	6.4	9.5	92	7.3	7.8										
29	7.8	8.8	8.8	6.0	10.9	98	5.1	5.3										
30	5.6	8.8	8.8	4.5	7.0	91	5.0	3.4										
31	0.5	7.0	0.0	-0.6	8.6	90	7.1	4.5										
MOY.	2.9	4.3	3.2	1.9	5.7	94	5.4	5.4										

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Vent prédominant: Total 80.5 Total

CLEMENCY

FEVRIER 1983

Observateur: FEJPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Vagues		Direction et force du vent	Prec. C.N. Insol.
	7	13	21	21		7	13		21	7		
1	9.8	6.4	0.1	0.5	74	5.7	4.1	9				18.6
2	0.4	2.0	0.1	0.0	71	4.3	4.0	9				10.4
3	1.0	2.4	0.1	0.0	96	4.8	4.0	9				1.9
4	-4.5	1.2	-1.7	-4.5	80	2.2	4.7	98				2.4
5	-0.2	2.1	0.1	2.0	99	4.6	2.6	98				1.6
6		0.9	0.1	0.0	99	4.6	2.1	99				12.8
7	-0.5	0.0	-1.0	-1.0	98	4.4	1.0	98				1.7
8	-2.0	0.5	-1.8	0.7	90	3.8	0.7	95				1.9
9	-4.0	-3.0	-3.3	-4.2	98	3.4	-2.0	98				1.6
10	-3.4	-2.4	-3.0	-5.0	86	3.4	-1.5	95				0.8
11	-4.0	-3.4	-4.0	-4.5	80	3.4	-2.4	91				
12	-2.8	-1.6	-3.2	-4.0	75	3.4	-1.5	81				
13	-4.7	-2.4	-3.4	-7.1	81	3.1	-1.6	81				0.1
14	-3.6	-2.3	-3.0	-4.0	77	3.1	-1.5	74				
15	-3.5	-0.6	-3.0	-3.0	83	3.9	0.5	82				
16	-3.5	-2.6	-3.6	-7.9	81	2.7	-0.9	81				
17	-6.5	-1.3	-2.6	-1.8	65	2.5	-1.5	69				
18	-6.5	2.1	-0.2	-5.8	53	2.5	4.3	54				
19	-8.0	3.5	-4.3	-8.7	88	2.4	7.0	88				
20	-2.0	1.5	-1.9	-7.3	77	3.4	3.2	77				
21	-2.0	1.0	-2.9	-4.3	80	3.1	1.4	84				
22	-7.2	-0.3	-4.2	-7.2	44	1.7	0.5	44				
23	-4.0	-2.2	-3.4	-5.0	37	1.4	-3.0	37				
24	-4.8	2.2	3.5	-5.0	73	2.1	3.6	73				
25	1.6	2.3	5.0	0.0	99	4.0	7.5	99				15.5
26	5.4	8.5	4.2	1.5	99	8.3	9.3	99				14.5
27	5.0	9.2	4.2	4.6	91	6.5	5.8	91				
28	4.6	5.0	1.6	3.0	97	6.2	6.8	97				6.8
NOV.	-2.3	0.9	-1.1	-3.5	80	3.6	2.5	89			vent prédominant:	Total 90.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MARS 1980

Observatoire: FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = 6°05'53" Latitude = N49°35'

jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.		T.R.S.	Vagues			Direction et force du vent	Prec. U.N. Insoi.	
	7	13	21	13		21	7		13	21	7			13
1	7	13	21	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21
2	0.8	0.4	0.0	4.7	1.4	99	3.0	4.5	99					
3	2.0	-1.0	-2.0	4.7	0.1	99	4.5	4.7	99					
4	2.0	2.0	2.0	5.5	1.4	99	3.9	4.5	85					2.4
5	2.4	2.0	2.0	7.0	1.7	99	3.0	4.7	92					
6	2.1	4.4	3.1	5.8	3.8	99	5.3	4.7	98					
7	4	4	4.0	8.0	8	99	3.4	4.4	94					
8	5.0	3.0	1.0	16.0	3.9	84	3.0	5.3	99					
9	-1.4	12.0	-11.0	13.5	6.2	88	3.0	6.0	92					
10	1.0	5.0	1.0	9.0	3.0	99	4.2	5.4	98					
11	-0.6	4.0	-1.0	8.7	3.1	98	4.2	6.2	48					
12	-2.0	8.0	-3.0	12.3	5.0	99	3.0	4.7	77					
13	5.0	8.0	3.0	12.0	3.3	99	6.0	7.0	93					1.4
14	8.0	8.0	3.0	9.2	6.3	98	3.0	6.0	77					2.4
15	2.0	9.0	3.0	11.0	4.1	95	3.2	8.6	78					
16	-1.0	7.0	3.0	10.5	4.0	99	3.2	8.6	88					
17	2.0	9.0	3.0	11.4	4.0	99	4.0	8.4	99					
18	-1.0	9.0	3.0	10.5	4.0	99	6.7	8.4	99					
19	2.4	9.0	3.0	11.0	4.0	99	4.0	8.8	97					
20	5.0	9.0	3.0	10.4	3.0	98	6.7	7.0	85					
21	5.0	9.0	3.0	10.0	3.0	91	4.0	4.0	54					
22	2.0	4.0	1.0	5.5	4	88	4.7	5.0	85					
23	4.0	5.0	1.0	9.1	3.6	98	4.5	6.8	98					
24	6.0	2.7	1.0	8.1	3.6	83	6.8	7.4	98					
25	3.0	2.4	0.5	7.2	2.1	90	3.8	4.3	77					
26	0.8	3.0	0.0	7.2	2.0	93	4.7	4.7	99					
27	-2.4	3.0	-2.6	6.0	1.8	98	3.8	4.7	99					
28	0.6	2.4	0.5	7.0	2.2	98	4.7	3.7	88					
29	-0.2	4.0	-1.5	6.5	2.9	98	3.2	4.3	74					
30	-2.3	6.0	-2.2	6.6	4.1	97	5.2	6.1	96					
31	4.0	6.9	3.8	8.5	5.9	98	6.0	5.9	90					4.8
MOY.	2.1	6.7	1.6	8.7	4.5	96	5.2	5.5	90					Total 71.8

Légende: I.R.S.=température au ras du sol

Prec.=précipitations en mm.

C.N.=couche de neige en cm.

Insoi.=insolation en heures

CLEMENCY

AVRIL 1985

Observateur: FEIPEL

Hauteur = 334 * Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1				4.0	8.4	4.5	97	97	5.8	6.8	5.9								
2	3.5	6.0		4.5	9.5	4.0	95	95	5.0	5.7	6.0								3.4
3	1.5	5.4		1.4	6.6	2.8	83	83	5.0	5.2	4.5								1.6
4	-2.0	3.8		-2.4	6.9	1.0	99	99	3.9	4.7	5.0								4.0
5	1.2	4.8		0.1	7.3	3.5	98	98	4.9	5.5	6.2								14.2
6	3.4	5.5		3.2	7.3	4.4	94	95	5.3	6.4	5.8								
7	1.3	7.8		1.2	9.5	5.4	99	99	5.1	6.0	5.6								8.4
8	6.4	10.8		6.0	10.9	7.6	99	99	7.2	9.6	6.5								5.4
9	4.4	5.4		4.4	6.0	5.0	98	90	6.1	6.1	6.6								18.3
10	6.0	14.8		4.6	15.5	11.3	99	99	6.9	10.2	10.2								9.8
11	3.0	6.9		3.0	13.8	6.7	92	92	7.3	7.3	8.2								1.4
12	3.0	4.4		3.0	8.8	5.7	99	99	5.6	5.2	4.5								6.6
13	0.8	6.0		0.5	7.8	4.1	85	85	4.7	4.2	5.8								0.4
14	1.8	4.8		1.2	7.8	4.0	94	94	5.2	6.3	6.3								0.2
15	4.2	11.0		4.0	13.6	7.9	75	75	6.1	5.6	6.3								
16	-0.8	14.0		-1.0	18.0	9.3	38	38	4.2	5.4	4.8								
17	8.0	15.2		9.0	17.5	12.1	98	98	5.0	5.6	10.2								
18	8.0	13.2		7.8	18.0	11.7	78	78	6.9	8.6	9.4								4.4
19	5.5	8.0		8.5	10.4	8.0	98	73	8.7	5.9	5.8								7.6
20	5.5	12.8		5.2	17.7	10.8	99	99	6.7	6.7	11.2								2.8
21	9.6	14.1		9.2	14.6	10.8	82	67	7.4	8.1	8.3								0.3
22	6.0	11.4		5.8	15.8	10.1	88	48	6.2	4.9	6.5								12.2
23	9.0	14.7		8.9	14.8	10.9	64	42	5.3	5.8	7.2								
24	4.8	13.0		2.6	14.6	9.0	94	43	6.1	4.8	5.5								0.4
25	9.4	10.7		7.0	14.2	9.7	78	76	6.5	7.3	7.8								9.2
26	5.6	11.4		3.7	16.5	9.0	95	75	6.5	7.6	8.1								2.5
27	7.0	13.0		6.8	15.6	9.6	89	48	8.7	5.2	6.4								14.3
28	5.2	13.9		5.0	16.4	9.6	90	40	6.0	4.7	6.8								1.7
29	6.0	12.4		8.0	14.8	11.1	90	43	7.4	4.6	4.6								2.9
30	3.0	16.4		2.6	18.1	10.8	95	42	5.4	5.9	7.0								
MOY.	4.8	9.9		4.3	12.4	7.6	92	68	5.0	5.0	5.6								Total 123.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUILLET 1983

Observateur: FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21					
1	10.3	12.7	14.5	10.2	16.3	12.6	87	6.3	6.9	6.7				9.0	
2	9.4	17.2	18.5	5.2	21.5	14.2	84	9.3	5.9	5.9				.	
3	12.0	22.2	19.2	10.4	24.6	17.8	92	9.7	7.2	10.3				.	
4	13.8	21.8	22.0	13.5	25.8	19.2	83	9.8	6.1	8.7				.	
5	16.3	24.1	22.8	14.4	25.6	21.0	75	10.4	11.3	12.5				.	
6	14.5	23.8	23.7	13.0	25.5	20.5	94	11.5	13.3	12.7				10.5	
7	17.3	23.5	17.3	17.0	25.4	20.0	92	13.6	10.6	14.3				1.9	
8	14.4	26.8	26.2	15.6	27.9	22.4	92	11.3	10.8	21.7				3.0	
9	16.0	25.2	25.4	15.5	28.2	22.5	92	12.5	11.7	15.1				0.2	
10	17.2	28.2	24.7	15.8	29.8	23.2	91	13.4	9.5	15.9				.	
11	18.2	27.7	23.4	14.8	30.9	23.7	83	9.9	8.4	12.3				.	
12	18.2	26.5	23.4	16.4	31.0	23.7	83	13.0	9.4	12.1				.	
13	17.2	25.4	20.4	12.6	25.9	21.0	86	12.7	11.7	11.3				.	
14	12.4	20.0	18.6	12.2	23.9	17.0	88	9.5	9.7	7.1				.	
15	12.8	23.6	22.4	9.0	27.4	19.6	87	9.6	7.0	9.1				.	
16	14.8	27.6	25.4	13.6	29.8	22.6	92	11.6	8.3	12.2				.	
17	17.4	29.0	18.7	13.5	30.7	21.7	88	13.1	9.0	13.6				.	
18	16.8	20.4	22.6	16.2	24.2	19.9	94	13.5	12.9	12.1				4.6	
19	17.4	23.0	22.4	15.5	26.5	20.9	91	13.6	11.6	12.8				0.8	
20	17.0	20.8	17.5	15.4	23.6	18.4	91	8.2	8.8	7.1				1.4	
21	9.8	19.2	18.2	8.4	22.0	15.7	90	7.5	4.8	5.2				.	
22	12.2	25.2	19.6	10.4	28.7	19.0	70	8.5	7.2	6.0				.	
23	16.6	26.8	24.0	14.6	29.5	22.4	60	8.5	9.5	12.3				.	
24	17.8	24.8	21.8	17.4	25.6	21.4	90	13.8	8.9	10.0				.	
25	13.8	25.8	25.0	12.0	28.2	21.5	92	10.9	8.5	8.6				.	
26	18.5	30.1	26.0	16.6	31.6	24.8	68	10.9	9.3	14.4				.	
27	18.5	26.0	24.5	15.4	29.5	23.0	80	12.8	13.4	13.8				.	
28	20.0	26.9	22.8	20.0	28.8	23.2	78	13.7	14.1	12.5				.	
29	15.0	23.4	23.6	14.8	26.6	20.6	90	11.5	8.9	10.1				.	
30	13.8	25.8	24.0	13.0	30.3	21.2	92	10.9	8.0	13.9				.	
31	15.3	29.0	25.8	14.5	33.7	23.3	88	11.5	9.0	8.7				.	
MOY.	15.2	24.4	22.1	13.7	27.1	20.5	86	11.1	9.3	11.2				Total 31.4	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MAI 1983

Observateur: FEJFEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Mouades			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21			
1				9.2	12.0	10.0	91	7.0	7.0	7.0							
2				6.0	7.4	7.0	91	6.4	6.4	6.4						10.5	
3				5.8	8.9	7.7	90	6.2	6.4	5.6						6.2	
4				7.2	9.2	9.0	89	6.8	6.1	7.0						4.2	
5				4.6	12.6	9.3	96	6.1	7.4	6.3						5.2	
6				7.6	15.0	12.2	90	7.0	7.4	9.7							
7				12.0	12.8	11.6	93	9.8	8.0	8.3						3.5	
8				8.4	10.2	9.3	90	7.4	7.7	7.3						6.6	
9				7.8	13.6	11.3	92	7.3	4.9	5.2						2.4	
10				5.2	9.6	8.1	90	6.4	6.2	8.2						4.4	
11				7.0	9.0	8.2	85	6.2	7.5	6.6						7.8	
12				7.0	11.5	8.9	82	6.2	7.5	6.6						7.5	
13				7.2	10.0	8.7	70	6.2	6.6	5.9						13.4	
14				8.0	15.0	11.4	90	8.5	7.3	8.4						0.6	
15				10.0	13.7	11.9	92	8.5	8.2	7.5							
16				10.0	11.4	11.8	70	8.3	9.7	8.2						1.6	
17				7.6	10.5	9.4	92	7.4	8.2	7.7						6.5	
18				8.0	15.2	11.3	92	7.4	5.2	7.2							
19				8.0	11.9	8.5	89	7.6	6.3	4.7						4.4	
20				5.8	17.6	11.4	94	6.5	5.6	9.3						0.5	
21				9.1	10.8	9.4	93	8.1	8.4	7.1						7.4	
22				5.1	14.0	10.5	95	6.3	5.2	5.2						3.4	
23				7.0	13.0	9.6	86	6.5	3.6	7.4							
24				7.2	8.6	8.0	90	6.9	7.4	7.7						9.6	
25				7.6	8.2	7.7	91	7.1	7.5	7.2						9.8	
26				6.5	7.3	7.2	92	6.7	7.1	7.1						30.5	
27				5.4	7.3	6.5	91	6.1	5.6	5.6						16.8	
28				5.5	8.0	7.5	76	5.2	6.5	7.6						0.3	
29				7.0	9.2	8.2	91	6.8	6.5	7.4						10.8	
30				6.0	14.9	11.8	95	6.7	6.0	7.4						0.5	
31				8.2	19.8	16.1	86	7.0	7.1	8.5							
MOY.				7.3	11.4	9.6	90	6.9	6.7	7.1						Total 179.8	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

CLEMENCY

JUIN 1983

Observateur: FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.					
1				18.0	19.4	18.0	72	4.7	7.3	8.8					
2	5.0	11.8	16.0	11.5	16.0	13.6	43	4.3	7.0	7.7				1.3	
3	9.5	20.0	21.0	8.6	20.0	16.8	51	8.2	7.0	8.4				.	
4	10.4	21.0	22.2	10.2	28.6	17.8	49	8.8	9.1	12.7				.	
5	13.6	28.2	23.0	13.2	26.1	19.6	43	10.9	7.6	11.4				1.8	
6	13.2	19.4	14.6	13.0	24.4	15.7	55	9.9	9.3	6.0				.	
7	10.4	21.6	17.1	9.0	24.2	16.3	42	6.1	6.2	6.1				.	
8	13.4	26.0	23.6	8.6	27.5	21.0	35	7.8	9.1	12.3				.	
9	16.8	23.1	20.4	16.6	24.5	20.1	35	12.9	7.4	10.8				0.8	
10	11.4	16.2	15.0	10.6	19.0	14.2	65	8.9	7.0	8.3				.	
11	10.6	18.6	18.0	9.4	20.2	15.8	44	8.2	6.2	6.8				.	
12	12.0	22.2	21.0	11.8	23.5	18.4	38	9.5	7.6	7.5				.	
13	12.0	15.8	15.5	11.8	17.6	14.4	66	9.4	8.9	9.2				14.6	
14	7.8	16.0	15.4	6.5	18.8	13.0	57	7.6	7.8	6.4				.	
15	8.4	13.8	9.6	7.5	15.2	10.6	36	7.4	4.3	4.2				.	
16	4.0	12.5	12.4	3.6	14.7	9.6	33	5.6	3.6	4.1				.	
17	8.2	14.0	12.5	7.7	16.5	11.5	33	6.7	3.8	3.6				0.3	
18	7.8	13.6	13.7	5.6	16.7	11.7	43	7.3	5.0	5.5				.	
19	13.8	19.6	18.8	11.4	22.2	17.4	26	9.1	4.4	5.0				.	
20	13.2	23.1	19.6	10.5	24.5	18.6	30	8.4	6.4	7.4				.	
21	15.8	20.8	17.8	15.0	23.0	18.1	55	8.6	10.1	13.8				.	
22	13.6	20.5	16.8	12.2	23.5	16.9	58	10.7	10.5	12.9				6.7	
23	13.0	24.8	23.0	11.6	26.0	20.2	50	10.9	8.9	10.5				1.8	
24	14.4	21.2	15.8	13.5	24.0	17.1	50	11.2	9.4	12.5				.	
25	12.4	21.9	17.4	12.0	24.8	17.2	64	10.0	12.6	12.7				15.6	
26	13.2	16.4	17.8	13.0	23.4	16.4	60	10.5	12.7	13.0				26.8	
27	13.2	20.7	13.8	15.0	22.8	16.5	49	11.7	9.0	8.5				0.5	
28	8.2	17.2	15.5	8.0	21.7	13.6	33	7.4	4.9	5.7				.	
29	9.2	17.6	16.2	7.4	21.6	14.3	48	7.7	7.2	8.8				.	
30	13.1	14.6	14.3	13.0	16.2	14.0	85	9.8	10.6	11.2				.	
MOY.	11.4	19.0	17.1	10.3	21.8	15.8	46	8.8	7.6	8.7			Vent prédominant:	Total 70.2	Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insoi.=Insolation en heures

CLEMENCY

MOU 1982

Observateur: FEIPEL

Hauteur = 324 m Longitude = 6°05'53" Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	P-rec.	C.N., Insol.
	7	13	21	Max.	Moy.	Min.				7	13	21			
1	20.5	21.5	15.0	26.1	19.2	20.5	55	9.9	82	7	13	21	10.9		
2	10.6	17.3	13.0	17.6	13.6	8.4	48	9.9	70	7	13	21	7.9	3.8	
3	10.2	15.3	13.3	18.9	13.8	6.2	47	8.1	44	7	13	21	5.7	0.2	
4	8	18.0	18.0	20.8	14.9	7.6	36	7.9	45	7	13	21	7.0		
5	12.4	13.4	16.2	18.4	14.6	10.4	63	8.1	56	7	13	21	7.7		
6	12.2	17.0	13.5	17.3	14.2	12.0	52	8.5	90	7	13	21	10.4		
7	13.3	17.0	18.8	21.0	16.3	13.0	44	10.2	42	7	13	21	8.8		
8	12.3	20.0	15.5	25.5	17.3	12.0	41	8.6	44	7	13	21	9.5		
9	13.2	26.0	22.6	27.8	21.6	15.0	33	12.8	34	7	13	21	7.0		
10	14.8	25.8	22.4	28.2	21.0	14.5	32	11.5	62	7	13	21	12.8		
11	14.4	28.8	20.0	27.3	20.4	14.2	42	10.6	42	7	13	21	7.4		
12	13.0	25.6	18.8	26.5	19.1	12.2	27	10.1	42	7	13	21	6.8		
13	12.8	17.2	17.0	18.6	15.8	12.5	55	9.4	50	7	13	21	7.3		
14	8.0	18.4	14.8	19.5	15.8	7.6	35	7.3	54	7	13	21	6.8		
15	6.8	22.2	17.1	25.4	13.3	6.0	92	6.8	54	7	13	21	7.9		
16	12.4	23.3	19.5	24.0	18.0	11.0	90	9.7	65	7	13	21	11.1		
17	13.0	24.7	18.5	27.9	18.7	12.0	55	10.3	67	7	13	21	8.3		
18	13.0	24.7	18.5	27.9	18.7	12.0	55	10.3	67	7	13	21	10.8		
19	12.8	26.7	23.0	29.2	21.1	12.6	33	10.4	42	7	13	21	8.7		
20	17.0	24.9	19.0	26.8	20.2	16.3	41	13.4	82	7	13	21	8.5		
21	14.0	19.2	19.2	22.2	17.4	12.0	78	10.9	66	7	13	21	11.0	0.6	
22	11.0	22.1	20.5	24.2	17.8	10.4	48	9.0	61	7	13	21	11.0		
23	11.8	24.8	18.3	24.9	18.2	10.6	37	8.4	74	7	13	21	11.6	3.8	
24	16.6	21.8	21.0	25.6	19.8	16.5	58	12.8	73	7	13	21	13.6	1.9	
25	17.5	26.9	22.0	28.4	22.0	17.0	31	13.5	54	7	13	21	10.2	0.4	
26	17.0	25.5	19.5	27.6	20.8	16.5	36	11.9	43	7	13	21	8.4		
27	18.4	26.2	18.4	28.8	20.3	16.2	41	11.9	45	7	13	21	8.4		
28	14.1	23.2	18.6	25.6	18.7	14.0	48	11.2	55	7	13	21	8.8		
29	13.8	21.0	18.6	23.6	17.8	13.6	53	10.9	54	7	13	21	6.7		
30	11.0	23.1	21.0	26.2	18.3	10.0	36	9.4	48	7	13	21	9.0		
31	11.0	25.5	21.9	27.0	19.4	10.2	28	9.2	39	7	13	21	7.7		
MOY.	13.2	22.1	18.7	24.4	17.9	12.3	41	10.1	56	7	13	21	9.0	Total 13.5	Total

Légende: T.R.S. = température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C.N. = couche de neige en cm.

Insol. = insolation en heures

CLEMENCY

SEPTEMBRE 1983

Observateur: FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	15.2	17.2	17.0	15.0	92	84	12.7	12.7	12.2													
2	13.4	17.4	18.0	15.2	96	82	11.1	11.1	9.9												2.2	
3	12.8	14.9	12.2	12.9	87	86	9.6	9.6	8.8												0.6	
4	9.6	17.0	12.9	9.5	89	95	15.0	15.0	10.6												1.5	
5	15.0	18.1	14.0	12.6	90	73	11.4	11.4	8.1												0.8	
6	7.6	16.4	13.4	6.6	97	70	7.6	7.6	8.1												.	
7	5.6	15.0	12.0	5.3	94	43	5.6	5.6	4.5												.	
8	3.4	16.4	16.2	16.0	91	30	4.2	4.2	4.1												.	
9	15.4	16.2	15.0	15.2	96	86	12.6	12.6	11.5												2.2	
10	14.4	12.8	14.0	14.2	95	90	11.7	11.7	7.2												9.5	
11	9.2	11.2	9.9	9.0	92	90	8.0	8.0	8.8												7.8	
12	9.2	10.5	10.0	8.7	90	73	7.9	7.9	8.5												5.4	
13	7.0	12.1	10.2	6.2	95	80	7.1	7.1	7.9												0.5	
14	12.2	16.6	13.6	10.6	90	94	9.6	9.6	11.0												0.6	
15	14.4	16.8	15.1	10.6	75	93	9.2	9.2	12.0												2.4	
16	11.7	12.6	9.1	7.3	80	60	8.2	8.2	8.2												18.0	
17	7.3	10.7	10.6	6.4	97	89	7.4	7.4	9.3												6.7	
18	9.2	13.4	13.6	9.0	96	76	8.4	8.4	8.9												1.6	
19	12.2	13.6	11.9	12.1	96	98	10.2	10.2	10.0												1.3	
20	9.4	13.3	8.6	9.2	97	67	8.6	8.6	7.8												3.2	
21	8.0	12.7	14.6	5.0	92	95	7.4	7.4	11.8												.	
22	11.6	14.9	9.2	11.4	91	94	9.3	9.3	8.2												10.6	
23	3.0	18.0	16.2	4.6	97	50	6.0	6.0	8.2												.	
24	6.2	22.5	21.0	5.8	96	82	8.8	8.8	15.3												.	
25	13.4	17.4	7.8	13.0	80	33	4.9	4.9	7.1												0.3	
26	2.4	18.6	10.0	1.3	98	85	3.3	3.3	7.8												.	
27	6.2	22.0	13.6	5.5	96	93	6.8	6.8	10.9												.	
28	10.0	23.0	14.0	7.5	90	32	8.3	8.3	8.4												.	
29	6.0	21.5	14.6	5.8	97	46	6.8	6.8	11.2												.	
30	11.0	20.0	14.9	9.0	96	93	9.4	9.4	11.8												.	
MOY.	9.8	16.0	13.1	9.3	92	62	8.5	8.5	9.1												Total	Total

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Préc.=Précipitations en mm.

Vent prédominant:

CLEMENCY

OCTOBRE 1963

Observateur: FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Nov.		7	13	21		7	13	21			
1	12.2	14.8	13.1	12.0	15.9	13.3	90	9.8	9.3	9.6							
2	12.0	17.8	16.2	11.6	18.3	15.6	82	11.0	12.5	13.1							
3	15.2	18.5	15.2	15.0	20.7	16.5	71	12.3	11.3	12.2					1.2		
4	9.4	20.4	18.3	7.2	23.3	16.0	50	8.3	9.0	9.9							
5	15.2	19.3	7.2	15.0	21.0	13.9	60	11.6	10.1	6.5							
6	1.0	16.0	11.4	0.2	18.6	9.4	44	4.8	8.0	8.1							
7	8.0	12.4	10.3	3.4	14.4	8.8	75	6.0	8.1	6.0							
8	9.8	12.7	7.3	7.0	13.2	10.6	44	8.6	4.8	9.7					2.0		
9	10.4	10.0	12.4	8.8	13.6	10.9	90	9.0	8.3	9.7					2.0		
10	11.0	11.6	11.2	10.8	12.2	11.2	85	9.3	8.7	8.7					8.2		
11	9.0	8.8	7.9	9.0	10.3	8.5	95	7.7	7.5	7.6					1.2		
12	5.5	10.6	8.5	5.4	11.4	8.2	67	6.4	6.4	6.7					3.2		
13	4.4	15.2	15.6	2.4	17.6	11.7	44	5.8	5.7	9					3.0		
14	10.5	14.7	11.6	10.4	15.5	12.1	48	8.8	8.8	9.1					0.6		
15	9.8	12.1	11.8	9.7	13.9	11.1	52	7.6	5.5	6.3					9.8		
16	6.8	9.9	8.1	6.8	12.4	8.2	70	7.0	6.4	7.1					7.4		
17	3.4	8.6	6.7	3.5	9.0	6.9	92	6.5	7.7	7.0					1.8		
18	8.6	9.2	12.1	5.5	13.1	9.3	97	7.1	8.5	9.8							
19	11.0	12.5	9.7	10.9	13.1	11.0	91	9.4	9.9	8.2					2.8		
20	1.0	10.6	7.0	1.0	10.6	6.2	80	4.8	4.9	6.2					2.4		
21	4.0	8.6	3.2	3.6	9.6	5.2	46	5.8	3.9	4.3							
22	0.8	6.6	4.6	0.3	10.2	4.0	53	4.6	3.9	5.0							
23	-0.8	10.0	1.2	-1.0	12.1	3.4	38	4.2	3.5	4.9							
24	-3.0	11.6	3.4	-3.2	13.0	4.0	28	3.6	2.9	4.8							
25	2.0	8.7	5.2	1.6	9.8	5.3	84	5.1	4.8	5.6							
26	5.6	11.4	5.6	3.4	12.3	7.5	98	6.3	7.6	6.7							
27	0.8	12.3	4.8	0.6	12.7	5.9	57	4.8	6.1	5.9							
28	2.2	7.8	5.6	-1.2	9.4	3.2	85	5.3	6.7	6.3							
29	2.6	7.0	1.7	2.5	7.5	3.7	45	5.2	3.4	4.3							
30	0.7	9.0	0.9	-0.8	9.4	3.5	95	4.6	4.0	4.2					1.0		
31	2.4	4.8	6.5	-0.3	6.5	4.5	99	5.3	6.3	7.2							
MOY.	6.0	11.7	8.5	5.3	13.2	8.7	95	6.9	6.7	7.3					Total 45.1	Total	

Legendes: T.R.S. = température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = insolation en heures

CLEMENCY

NOVEMBRE 1983

Observateur: FEIPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc. C.N. Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21					7
1	6.0	7.4	7.8	5.8	9.6	7.7	98	6.5	6.2	6.4					
2	7.9	12.6	9.0	7.6	14.6	9.4	98	7.0	9.2	7.9					
3	5.2	4.5	3.8	4.3	5.7	4.5	98	6.5	6.2	5.9					
4	3.8	10.0	6.0	3.8	12.6	6.8	97	5.8	8.7	6.8					
5	2.9	12.5	5.2	2.6	13.8	6.8	98	5.5	9.2	6.5					
6	5.6	9.4	7.0	4.0	10.8	7.3	98	6.7	8.7	7.4					
7	4.8	6.2	5.2	2.8	7.8	5.4	98	6.4	7.0	5.5					
8	1.8	8.8	4.6	4.6	9.4	4.0	98	5.1	7.2	5.0					
9	1.8	8.8	1.4	1.8	10.0	2.0	98	8.6	4.0	3.9					
10	2.0	6.4	1.6	2.0	9.6	1.8	98	8.6	7.1	5.0					
11	0.6	1.8	3.2	0.5	3.2	2.1	98	4.9	5.1	5.7					
12	1.2	5.2	-0.1	1.0	6.6	2.1	86	4.9	4.0	3.9					
13	3.2	3.4	-0.2	3.5	4.2	0.0	86	3.1	2.2	1.9					
14	-4.5	1.0	-3.2	-4.6	1.2	-2.3	67	2.2	1.1	1.7					
15	-7.8	0.2	-0.5	-7.9	1.9	-2.7	80	2.0	2.0	2.6					
16	1.2	4.8	2.9	1.2	5.5	3.1	98	4.1	4.7	5.1					
17	1.0	5.1	0.9	0.9	7.0	0.9	88	4.2	5.5	5.6					
18	-0.9	4.6	-1.2	-0.9	7.0	0.9	98	4.2	3.7	4.1					
19	-1.8	3.3	0.8	3.4	4.7	0.7	98	3.9	4.8	3.9					
20	-6.4	2.0	-0.5	-6.5	4.3	-1.7	97	2.8	4.2	4.3					
21	0.8	3.8	-1.4	0.4	4.7	1.0	99	4.8	4.6	4.0					
22	-7.0	1.9	-3.9	-7.2	2.4	-3.1	98	2.7	3.6	3.1					
23	-7.4	3.2	-2.3	-7.8	4.5	-2.2	98	2.6	4.0	3.4					
24	-5.6	0.2	-0.1	-5.8	1.7	-1.9	77	2.3	4.6	4.5					
25	-6.0	10.0	12.3	0.4	11.5	5.0	98	2.9	8.9	9.5					
26	11.8	12.8	11.0	11.0	13.0	12.3	97	10.0	7.4	10.4					
27	11.8	7.8	8.2	10.4	14.5	8.9	89	7.3	7.1	7.9					
28	8.4	8.8	5.6	8.2	8.6	7.6	90	8.0	7.6	6.3					
29	3.8	5.0	4.3	3.7	5.6	4.3	98	5.9	6.3	5.7					
30	1.8	4.5	0.4	1.7	4.6	2.2	98	5.1	4.5	4.6					
MOY.	0.9	5.8	3.0	0.7	7.2	3.2	94	4.9	5.7	5.3					

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

CELESTRE 1993

Observateur: FEJPEL

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Muges	Direction et force du vent	Frec.	C.N. Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Mois.	7	13	21	7	13	21					
1	-4.2	-0.4	-3.4	-4.2	1.0	-2.7	87	63	77	3.0	2.8	2.7					
2	-0.2	-0.4	-3.8	-6.2	0.0	-2.5	87	57	68	2.5	2.5	2.4					
3	-6.2	-0.6	-3.4	-6.4	0.2	-3.5	78	42	45	2.3	1.8	1.6					
4	-6.7	3.4	-4.3	-9.9	3.9	-2.6	76	32	83	2.1	1.9	2.8					
5	-3.1	4.6	-3.1	-8.1	5.5	-2.5	94	48	93	2.5	2.8	3.3					
6			1.1			1.2	94	76	98	3.7	4.8	4.9					
7	0.1	2.0	-1.0	-0.6	-0.3	0.3	98	90	98	4.5	4.3	4.2					
8	-1.1	-1.2	3.8	-1.6	-0.6	-1.1	98	96	96	4.1	4.1	4.1					
9	-0.2	1.2	3.8	-1.0	4.0	1.6	67	96	97	3.0	4.8	5.8				0.1	
10	3.8	1.8	-1.5	3.4	4.2	1.3	95	71	83	5.7	3.7	3.4				7.6	
11	-0.4	0.0	-1.6	-1.6	0.4	-0.8	96	84	93	4.3	3.8	3.7				1.4	
12	-3.0	-1.4	-2.6	-3.2	-0.1	-2.5	90	82	87	3.3	3.4	3.2					
13	-4.2	-3.0	-2.0	-6.0	-1.4	-3.1	92	98	93	3.1	3.9	3.7					
14	-5.0	-3.7	-3.1	-5.0	-3.6	-4.0	98	98	97	3.1	3.4	3.5					
15	-0.0	0.0	-1.6	-4.1	0.6	-1.9	98	75	73	3.4	3.4	3.0					
16	-3.0	-2.4	-1.5	-3.0	-0.6	-2.3	78	63	70	2.9	3.4	3.9					
17	-1.0	0.3	3.3	-2.2	4.0	0.3	98	98	98	2.8	4.4	5.7				3.6	
18				1.0		1.6	98	93	98	4.8	4.4	5.7					
19	5.2	4.4	5.4	4.0	6.6	5.6	98	93	98	6.5	6.0	6.6				13.5	
20	5.2	6.9	7.2	5.0	7.6	6.4	96	72	68	6.4	6.4	6.6				2.2	
21	5.6	6.4	5.6	5.2	8.3	5.8	95	87	93	6.5	6.3	6.3				3.8	
22	4.2	5.1	6.1	4.0	8.2	5.1	98	92	90	6.1	6.1	4.4				0.2	
23	7.1	9.2	9.6	6.0	10.3	8.6	96	88	96	7.3	7.7	6.6				4.7	
24	11.2	11.6	11.5	8.4	12.2	11.4	97	87	84	9.7	8.9	6.5				6.6	
25	6.5	12.0	9.8	6.4	12.0	9.4	81	55	90	5.9	5.8	8.2				0.4	
26	8.2	6.0	3.0	6.0	10.4	5.7	90	75	84	7.3	5.8	4.8				9.0	
27	1.6	3.5	6.3	1.5	6.3	3.8	98	98	95	5.0	5.8	5.8				6.5	
28	5.2	5.6	3.4	5.0	6.4	4.7	98	98	98	6.5	6.7	5.7				0.2	
29	3.2	2.8	3.0	2.4	4.0	3.0	98	98	98	5.7	5.7	5.7					
30	1.0	2.5	2.8	-0.8	3.4	2.1	99	98	98	4.8	5.4	5.5					
31	-1.2	1.0	1.0	-1.2	1.2	0.2	98	97	97	4.1	4.8	4.8					
MOY.	0.4	2.6	1.6	-0.3	4.0	1.5	92	79	88	4.6	4.5	4.7				Total 59.8	Total

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

JANVIER 1983

Hauteur barométrique = 216 m

Observatoire: FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.S.S.	Nuages	Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			7	13	21		
1	751.0	750.0	749.0	-4.2	-3.9	-2.8	96	3.7	3.4	3.8	10	10	SE/	2.2					
2	753.2	754.0	751.0	-2.6	1.6	1.3	98	1.0	4.9	-2.9	10	10	W/	1.5					
3	749.0	751.0	751.0	1.3	8.8	9.2	97	6.5	8.0	1.8	10	10	S/						
4	749.1	747.0	745.0	7.5	11.1	11.1	75	9.5	6.2	8.3	10	6	W/	1.4					
5	747.2	747.2	749.1	6.3	12.8	12.8	89	10.9	9.7	3.5	10	10	S/	4.5					
6	751.0	750.5	749.0	6.0	10.8	11.2	92	9.3	5.4	2.8	9	7	SW/	1.2					
7	750.0	756.3	758.2	4.0	6.5	4.0	80	4.8	5.5	2.2	3	5	S/	2.8					
8	756.0	756.5	761.0	1.1	6.5	1.1	96	3.8	4.8	1.2	10	5	W/	2.0					
9	761.3	760.3	761.0	1.0	4.0	5.0	95	3.3	6.2	-3.2	10	10	SW/	0.9					
10	760.5	760.2	760.1	6.1	6.0	6.8	96	6.0	6.8	4.5	9	10	SW/	3.2					
11	760.0	759.5	757.5	5.6	6.0	7.0	90	5.6	6.1	3.6	10	10	N/						
12	757.1	757.5	757.0	6.1	5.0	6.1	88	1.1	4.3	1.0	10	8	NW/						
13	752.9	749.2	747.0	3.0	5.0	9.9	79	2.6	5.2	-0.8	10	9	NW/						
14	746.2	747.0	741.0	-0.2	0.9	3.0	96	0.9	4.7	-2.2	7	10	S/						
15	740.1	740.5	740.0	1.3	5.3	7.0	87	5.2	6.5	0.5	10	10	SW/	8.7					
16	747.0	746.8	749.2	7.8	8.6	8.0	85	8.1	6.8	4.7	7	6	W/	3.2					
17	751.0	751.0	751.0	6.0	6.2	8.0	80	6.6	6.0	6.1	10	10	W/	0.1					
18	746.5	745.1	745.2	3.0	3.9	4.1	85	3.6	3.7	3.2	10	7	SW/						
19	746.2	749.0	751.3	1.0	1.1	0.1	75	0.4	3.8	-3.3	4	8	SW/	0.2					
20	751.1	760.0	760.6	-2.0	1.6	0.6	82	0.1	4.0	-2.8	1	6	NW/						
21	760.0	760.2	761.0	0.8	1.2	2.8	90	1.6	5.1	-1.0	10	10	SW/						
22	761.5	762.0	761.2	1.0	4.0	2.0	76	2.4	4.0	-0.5	10	3	E/						
23	760.0	760.0	759.2	-3.0	2.5	-1.0	97	-0.5	4.1	-5.4	0	0	NE/						
24	759.5	759.2	759.1	-4.0	-3.1	-0.8	79	-2.6	3.4	-6.5	10	10	NE/						
25	758.5	758.5	758.0	3.1	2.8	3.4	97	6.5	5.2	-2.2	10	10	SE/	5.1					
26	758.8	758.0	758.2	8.4	9.2	8.4	80	9.6	6.8	7.8	10	10	SW/						
27	756.1	753.5	751.5	6.4	11.6	10.0	91	9.6	8.4	7.8	10	10	SW/						
28	751.4	751.3	750.0	9.8	9.2	9.8	85	7.0	7.7	6.6	10	10	S/	0.6					
29	746.9	746.2	746.2	6.6	10.5	6.6	90	8.2	5.9	6.8	9	10	W/	6.6					
30	740.3	738.2	737.0	1.8	8.5	1.8	75	6.0	3.9	4.8	10	8	W/						
31	745.3	747.2	739.2	1.5	3.5	1.5	84	2.1	4.8	-0.5	1	9	W/	5.5					
MOY.	752.3	752.7	752.0	4.0	5.2	4.2	89	4.2	5.4	1.2	8	8	Vent prédominant:	Total 49.7				Total 19.7	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMIC

FEVRIER 1983

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur: FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insoi.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.	Max.	Moy.	Min.										
1	736.4	734.0	737.0	8.8	4.0	1.8	9.0	5.9	72	90	95	6.3	3.7	0.2	19	10	10	SW/	SW/	13.6	.	6.2
2	744.0	749.0	752.2	1.8	4.2	1.0	5.2	2.3	80	46	73	2.8	3.7	-0.8	3	2	0	NW/	NW/	5.9	.	5.9
3	750.1	750.2	752.0	1.0	3.9	0.0	5.0	1.5	97	80	90	4.8	4.1	-3.8	7	6	10	NW/	NW/	1.1	.	1.1
4	755.0	757.0	755.2	-3.5	1.0	-5.0	3.6	-1.3	99	80	82	3.9	3.4	-6.2	1	2	1	N/	N/	1.2	.	4.8
5	747.0	741.0	736.2	-1.0	1.0	-1.9	2.8	0.6	74	99	95	4.9	3.0	-5.1	10	10	10	S/	S/	4.3	.	4.3
6	731.0	730.0	729.7	1.0	1.1	0.9	3.0	1.0	94	94	98	4.7	4.8	0.1	10	10	10	NW/	NW/	3.0	.	3.0
7	730.0	729.0	731.0	0.0	1.0	0.0	1.8	0.3	97	86	90	4.4	4.2	-0.2	9	8	8	N/	N/	2.9	.	2.1
8	734.2	737.0	739.2	-1.0	-0.2	-2.0	1.3	-1.1	92	75	83	3.4	3.3	-0.8	10	7	9	NE/	NE/	.	.	.
9	740.0	740.2	740.1	-2.8	-2.2	-3.1	-1.0	-2.4	91	85	93	3.3	3.7	-3.5	9	9	10	E/	E/	.	.	.
10	740.0	739.6	738.0	-3.0	-1.9	-2.2	-0.9	-2.0	87	84	73	3.4	2.9	-4.0	10	10	10	N/	N/	0.5	.	0.5
11	737.5	738.0	738.3	-3.0	-2.5	-3.2	-1.3	-2.6	71	65	66	2.5	3.6	-2.8	10	9	10	E/	E/	.	.	.
12	739.3	741.0	743.0	-1.9	-1.2	-2.1	-0.3	-1.5	87	60	71	3.5	3.0	-2.2	10	9	10	N/	N/	.	.	.
13	744.0	744.0	743.0	-3.1	0.0	-5.3	0.5	-1.8	71	68	79	3.1	3.1	-7.0	9	1	0	NE/	E/	.	.	6.3
14	744.1	743.1	744.8	-1.8	-1.0	-2.2	-0.4	-1.6	71	62	56	2.9	2.7	-4.3	10	9	10	NE/	E/	.	.	6.3
15	747.2	750.2	751.0	-1.8	0.6	-1.8	2.3	-0.9	70	56	60	2.8	2.5	-2.0	8	1	0	NE/	E/	.	.	7.9
16	752.0	753.7	754.0	-6.9	-1.5	-7.0	3.8	-2.8	83	40	34	1.6	1.2	-7.6	0	0	0	E/	E/	.	.	8.2
17	756.5	758.0	759.0	-5.0	1.3	-8.3	2.6	-2.0	85	50	51	2.5	3.0	-9.2	0	0	0	E/	E/	.	.	8.5
18	758.0	758.2	757.2	-5.0	3.0	-3.9	7.0	-0.4	82	50	60	2.8	3.2	-3.2	0	0	0	E/	E/	.	.	8.0
19	756.1	755.8	753.3	-8.0	4.0	-6.3	8.0	-0.8	91	45	70	2.7	3.1	-9.4	0	0	0	NE/	NE/	.	.	8.5
20	753.3	753.0	752.0	-5.3	0.0	-6.9	4.5	-1.6	98	76	82	3.5	3.0	-9.4	0	8	0	NE/	NE/	.	.	8.0
21	752.5	754.2	755.0	-2.8	2.8	-3.0	3.5	-0.7	90	41	50	2.3	2.0	-6.0	1	1	0	E/	E/	.	.	8.5
22	756.0	756.0	756.0	-4.2	2.2	-5.0	2.5	-1.6	48	39	34	2.1	1.3	-8.7	0	0	0	E/	E/	.	.	8.7
23	756.0	756.0	756.0	-4.6	3.5	-4.6	4.8	-0.3	36	24	32	1.4	1.5	-8.0	0	0	0	E/	E/	.	.	8.7
24	756.0	756.0	755.0	-3.0	3.2	-3.4	6.0	2.3	50	59	58	3.9	3.6	-7.2	1	8	10	SE/	S/	.	.	.
25	752.2	750.0	746.0	4.0	3.9	3.0	7.3	5.0	64	97	98	5.9	7.5	-1.3	10	10	10	S/	S/	17.6	.	.
26	743.6	743.0	743.0	7.0	9.0	6.8	10.0	8.0	96	93	95	8.0	7.2	5.0	10	10	10	S/	S/	3.5	.	.
27	743.2	745.1	746.2	6.6	8.0	5.2	8.7	6.6	95	80	85	6.4	5.6	6.0	10	10	10	SW/	SW/	.	.	.
28	742.3	744.0	744.8	6.0	7.0	3.2	7.5	5.4	90	60	82	4.5	4.7	3.2	9	7	10	SW/	SW/	4.5	.	2.3
MOY.	746.3	746.6	746.6	-1.1	2.0	-2.0	3.7	0.4	81	67	72	3.6	3.5	-3.6	6	6	6		Vent prédominant:	Total 58.3	.	Total 86.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

REMIC

MAPS 1952

Hauteur barométrique = 210 m

Latitude = N49°22'

Observateur: FISCH JEAN-PIERRE

Longitude = E06°22'

Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	744.1	746.2	749.0	2.0	4.0	2.0	96	5.0	4.6	5.0	0.5	10	4	4	4	N/	N/	N/	0.7		4.8
2	751.3	754.0	756.3	-0.3	2.5	1.2	99	4.4	4.7	4.4	-0.8	10	1	1	1	N/	N/	N/	1.9		1.8
3	757.4	758.2	758.0	-2.2	4.2	4.0	99	3.9	4.1	4.3	-4.2	8	3	0	0	N/	N/	N/			6.4
4	757.2	757.2	757.0	-3.0	11.0	4.0	98	3.6	5.9	5.6	-4.3	1	2	8	8	N/	N/	N/			5.4
5	758.0	759.0	758.0	-2.3	6.5	6.0	99	3.8	4.7	4.6	-4.2	0	0	0	0	C/	C/	C/			4.8
6	757.0	757.0	755.8	1.1	5.0	6.2	96	5.1	5.9	6.4	-3.0	10	10	10	10	SW/	SW/	SW/			
7	755.5	755.0	754.4	5.8	8.2	7.9	92	6.4	6.2	7.2	4.8	10	10	10	10	N/	N/	N/			5.6
8	754.4	754.1	751.2	5.8	9.5	8.0	93	6.4	5.3	6.4	5.3	10	0	1	1	E/	E/	E/			5.2
9	750.0	750.0	749.9	-1.0	8.5	11.0	99	4.2	6.7	6.7	-1.8	10	1	1	1	SW/	SW/	SW/			5.2
10	750.5	751.2	750.2	2.0	3.6	5.5	99	5.2	5.3	5.8	-1.5	10	0	0	0	N/	N/	N/			3.0
11	750.0	751.2	752.0	0.5	4.0	0.5	99	4.7	6.0	6.8	-2.5	10	9	10	10	S/	S/	S/			9.0
12	754.1	755.0	753.2	-0.4	8.0	7.0	95	4.2	3.7	2.9	-4.7	1	0	0	0	N/	N/	N/			
13	751.8	751.0	747.5	-1.0	8.5	7.0	85	3.6	3.6	4.4	6.5	1	0	1	1	S/	S/	S/			8.4
14	747.0	746.3	742.2	9.4	12.0	8.2	96	7.2	7.3	8.0	9.5	10	8	8	8	SE/	SE/	SE/	1.2		1.5
15	740.0	740.1	742.4	6.8	8.8	6.9	97	7.2	6.3	7.1	3.0	10	10	10	10	SW/	SW/	SW/	14.5		
16	746.0	748.2	749.3	4.6	10.0	10.0	85	5.4	4.6	5.5	3.2	0	0	0	0	N/	N/	N/	1.8		9.2
17	751.0	751.3	751.6	-2.4	9.0	9.0	99	8.8	5.7	8.9	-4.4	9	10	10	10	C/	C/	C/			
18	751.0	751.5	751.9	9.8	11.0	10.0	97	8.8	8.2	8.9	8.4	10	9	9	9	N/	N/	N/	1.8		
19	749.0	748.0	748.0	9.2	11.0	9.0	95	7.5	8.9	7.6	8.9	10	8	8	8	W/	W/	W/	2.6		0.8
20	748.2	748.1	746.5	4.9	8.5	9.6	99	6.4	8.3	6.9	2.8	10	10	10	10	S/	S/	S/	2.0		3.6
21	743.2	744.0	739.3	7.3	10.4	9.2	98	7.5	5.2	4.5	7.0	10	7	8	8	W/	W/	W/			
22	739.9	739.1	738.0	3.4	5.0	5.0	75	4.4	3.6	4.5	1.4	10	10	10	10	W/	W/	W/	2.5		3.2
23	740.3	740.0	734.0	3.1	6.8	8.2	88	6.9	6.3	7.8	0.6	9	9	9	9	SW/	SW/	SW/	3.5		0.5
24	731.0	731.0	730.9	7.2	9.9	5.0	90	6.4	6.4	6.2	5.5	7	8	8	8	SW/	SW/	SW/	10.8		0.3
25	735.5	738.3	737.0	1.0	9.0	4.0	90	4.4	4.6	5.8	-0.3	6	4	5	5	N/	N/	N/	3.4		4.5
26	731.0	734.5	739.0	1.2	5.0	1.8	94	4.7	4.9	4.7	0.2	10	7	5	5	NW/	NW/	NW/	5.3		4.9
27	739.0	735.6	732.0	-1.1	5.0	4.0	96	4.1	3.9	5.9	-4.0	1	4	10	10	S/	S/	S/	0.3		
28	731.2	734.0	738.0	1.2	4.0	5.0	98	4.9	3.7	3.9	0.5	10	3	2	2	N/	N/	N/	11.6		7.1
29	740.2	741.8	742.0	-1.1	5.5	5.0	98	4.1	3.3	4.0	-5.3	10	8	8	8	NE/	NE/	NE/			4.1
30	740.0	739.3	739.0	3.8	4.9	5.0	75	4.5	5.9	6.7	1.0	10	10	9	9	SW/	SW/	SW/	2.7		
31	737.9	736.2	734.2	5.0	7.2	6.3	90	5.9	6.1	6.7	4.2	10	9	9	9	SW/	SW/	SW/	2.7		0.4
MOY.	746.2	746.6	746.0	2.6	7.1	6.4	94	5.3	5.4	5.9	0.9	8	6	6	6	SW/	SW/	SW/	Total 69.1		Total 95.1

C.N.=Couche de neige en cm. Préc.=Précipitations en mm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

AVRIL 1950

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur: FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E 6° 22' Latitude = N 49° 22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.P.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec. L.M. Insci.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21	
1	732.0	732.0	732.0	5.0	7.2	9.3	35	5.1	5.4	1.8	5	5	5	NE/	3/		1.2	1.3
2	732.0	732.0	732.0	5.0	7.3	9.3	35	5.1	5.4	1.8	5	5	5	N/	3/		1.2	1.3
3	735.0	735.0	735.4	2.7	5.0	6.8	93	4.1	4.2	2.0	6	6	6	NW/	N/		1.5	3.3
4	739.0	737.2	735.0	-2.1	-1.0	1.8	99	3.9	5.1	-4.2	10	7	10	SE/	3/		4.3	4.5
5	735.3	736.0	734.5	1.2	6.0	5.8	98	4.9	6.6	1.4	10	8	10	SW/	SW/		16.5	4.6
6	730.0	732.0	734.0	4.7	7.0	7.2	80	5.1	6.5	2.2	5	6	6	SW/	SW/		7.5	3.7
7	735.2	736.1	736.6	3.0	10.0	7.7	99	5.7	6.7	6.5	10	7	7	SW/	SW/		8.0	3.7
8	735.2	735.0	737.0	5.4	9.1	9.0	95	5.4	6.9	6.0	10	10	10	SW/	SW/		19.5	3.7
9	741.0	742.0	743.8	5.4	8.0	6.2	95	5.4	6.9	6.0	10	10	10	SW/	SW/		19.5	3.7
10	742.2	742.1	741.8	6.2	15.0	8.4	90	7.0	8.0	5.3	10	5	10	SE/	N/		12.5	1.9
11	739.7	738.9	738.2	4.9	8.2	7.0	85	6.1	7.9	5.8	8	8	8	SW/	N/		0.9	1.9
12	738.0	742.0	748.2	4.9	6.0	4.1	95	6.1	4.5	5.3	10	10	10	NW/	NW/		5.5	2.4
13	751.0	753.0	753.1	1.5	8.5	2.0	92	4.7	3.5	-3.0	4	5	5	N/	N/		0.3	7.0
14	753.2	753.1	753.0	3.0	6.7	2.0	90	5.1	6.1	-1.0	10	10	10	SW/	NW/		0.3	7.0
15	753.0	753.4	752.0	5.1	14.8	11.3	90	6.4	7.0	4.8	10	10	10	N/	SW/		6.4	6.4
16	750.5	749.0	743.4	11.0	18.0	15.2	99	4.9	5.9	-0.8	10	1	0	N/	NE/		3.8	9.5
17	740.0	738.3	737.0	11.0	10.6	10.3	60	9.3	7.7	2.9	1	8	8	SE/	SE/		2.5	2.5
18	738.0	734.0	732.0	11.0	15.0	17.8	80	7.9	10.9	5.8	1	10	10	SE/	SE/		3.8	2.5
19	732.2	736.0	738.0	12.5	7.7	9.2	87	5.5	6.9	9.5	9	9	9	SW/	N/		5.2	0.3
20	742.0	742.4	740.3	6.9	18.6	19.0	98	6.9	8.8	1.0	8	8	8	N/	N/		1.6	8.6
21	740.0	738.3	737.2	10.2	15.0	16.2	84	7.6	8.6	9.3	9	10	10	SW/	SW/		0.5	0.7
22	741.0	742.0	740.0	5.2	14.0	17.2	90	6.4	5.9	7.0	9	1	1	SW/	SE/		8.4	7.7
23	736.0	735.2	736.0	5.4	12.0	14.0	60	4.0	4.7	5.2	4	4	4	SE/	SW/		3.8	3.9
24	736.1	738.2	736.2	5.1	12.0	14.0	98	6.5	4.7	5.7	4	3	3	NW/	N/		3.8	7.8
25	736.6	739.8	739.9	9.0	12.5	10.0	82	7.1	7.6	4.0	9	9	9	SW/	SW/		1.6	1.2
26	741.9	741.5	738.0	3.2	11.0	21.0	96	5.7	7.8	1.2	4	4	4	N/	N/		2.1	1.4
27	739.8	740.0	741.8	7.0	13.2	16.3	91	6.8	6.3	5.6	5	6	6	NW/	NW/		24.8	6.8
28	743.8	744.2	743.0	5.0	14.7	9.0	94	8.1	8.2	2.0	6	6	6	SW/	E/		2.7	8.6
29	743.3	745.6	745.6	8.0	13.0	15.9	94	7.6	5.6	8.2	1	1	1	SW/	SW/		13.2	10.2
30	744.2	742.2	737.3	3.0	17.8	20.0	97	5.5	5.5	2.5	5	3	3	N/	N/		3.7	7.0
MOY.	739.8	740.2	739.8	5.6	10.9	9.4	90	6.2	6.2	6.8	8	6	7	vent prédominant:			Total 140.0	Total 112.2

Légende: T.P.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insci.=Insolation en heures

REMICH

MAI 1952

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur: FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21			
1	735.0	735.0	734.0	10.0	15.5	10.7	95	8.7	8.4	7.5	10.0	10	8	8	S/	6.4	2.2
2	738.0	737.0	737.3	6.2	11.0	7.5	88	6.5	5.8	6.8	6.2	8	9	8	SW/	9.1	1.1
3	739.2	741.1	742.0	6.0	11.4	7.8	89	6.4	6.0	6.3	5.0	10	8	8	SW/	4.1	1.0
4	742.0	742.1	744.8	6.2	12.0	7.6	94	7.1	6.9	7.4	7.4	9	8	8	NW/	1.8	0.4
5	745.0	745.7	745.8	5.0	18.0	5.8	98	7.0	7.5	5.1	3.5	10	4	7	SE/	6.5	5.7
6	745.2	745.1	744.0	9.0	19.1	12.3	90	7.6	8.0	9.1	5.5	5	10	7	S/	0	2.7
7	742.8	742.0	741.0	10.0	12.2	11.4	97	10.3	9.5	8.9	11.8	9	10	9	S/	12.8	3.8
8	740.0	740.0	738.2	9.0	15.0	9.0	95	7.6	7.4	7.8	6.0	9	5	5	SW/	4.3	6.5
9	739.0	739.3	737.0	7.0	15.3	12.0	93	7.5	5.4	6.1	6.0	10	4	4	SW/	0	6.5
10	736.0	736.2	734.0	5.0	14.0	6.3	95	6.7	6.1	6.9	8.2	10	6	6	NW/	2.5	3.0
11	732.0	731.0	731.5	5.0	11.7	8.4	91	6.1	6.7	5.9	8.2	10	7	7	SW/	14.1	2.8
12	733.0	733.0	732.5	5.0	12.1	9.0	89	6.1	6.7	7.3	5.2	10	10	10	SW/	8.8	0
13	734.3	740.4	741.2	7.0	17.0	8.5	97	7.3	7.4	7.4	6.8	9	5	5	SW/	0	4.5
14	742.0	742.1	740.5	6.0	16.0	11.2	97	7.2	7.7	9.5	8.2	10	10	10	S/	0	1.7
15	739.2	738.1	738.0	5.0	17.0	12.7	98	8.4	10.9	8.8	9.2	10	8	8	NW/	0.4	1.7
16	739.0	737.0	738.2	10.0	18.0	12.1	97	8.9	9.5	10.4	10.2	10	10	10	SW/	5.2	3.4
17	741.8	741.4	741.9	9.8	15.2	10.0	99	7.3	9.0	9.0	3.3	4	8	8	SW/	0.5	0.4
18	743.8	743.8	743.0	9.0	17.4	11.0	96	7.2	6.7	8.6	4.5	1	3	3	SW/	0.1	9.0
19	743.0	744.0	743.2	8.5	16.7	12.4	94	8.1	6.7	6.5	7.4	9	4	4	SW/	0.8	6.0
20	743.0	743.0	743.0	5.2	20.4	13.0	95	7.0	6.1	10.7	3.6	4	4	4	NW/	0.1	5.0
21	735.2	734.8	738.0	9.0	13.0	9.6	98	8.6	9.3	8.1	7.6	10	10	10	SW/	0.1	0
22	741.2	742.3	742.4	5.0	15.2	10.5	99	6.5	7.1	7.0	2.0	9	8	8	S/	19.2	2.5
23	743.2	743.6	742.0	7.0	15.3	10.3	97	7.3	6.4	8.4	6.0	10	10	10	NW/	1.6	0
24	740.1	735.9	740.0	7.2	10.2	8.4	95	7.5	8.2	8.3	7.8	10	10	10	NW/	13.8	0
25	739.8	740.8	741.8	8.0	8.9	8.0	98	7.9	7.8	7.6	8.3	10	10	10	NW/	14.8	0
26	741.8	742.0	742.0	7.0	9.2	7.3	80	7.1	6.4	6.6	7.3	10	10	10	NW/	27.9	0
27	744.8	745.0	745.2	6.1	9.8	7.5	91	6.4	7.0	7.1	2.0	9	10	10	NW/	2.8	0
28	740.0	744.0	742.2	9.0	15.8	11.0	95	8.7	10.2	6.5	7.5	10	9	9	SW/	1.5	0.1
29	740.5	741.0	741.3	7.2	17.1	10.9	98	7.5	6.0	6.0	13.0	10	10	10	SW/	0.5	0.1
30	743.0	742.9	742.9	10.0	17.0	14.5	90	10.1	11.9	12.1	6.5	5	4	4	NW/	0.5	0.1
31	745.9	744.2	742.5	6.1	24.5	16.5	95	7.1	9.3	10.8	4.0	1	2	2	SW/	0	10.7
MOY.	740.6	740.5	740.4	7.1	14.0	10.1	95	7.5	7.8	7.8	6.5	8	7	7	vent. predominant	Total	Total

Legend: T.R.S. = Température au ras du sol

C.N. = Nombre de jours en ca.

Insoi. = Insolation en heures

REMICH

JUIN 1983

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur: FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour ou mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
	MOY.			Min.	Max.	MOY.	7	13	21	7	13	21					
1	742.5	743.1	743.1	17.0	22.0	19.0	43	75	70	10.9	8.5	11.5	6.5			0.6	
2	746.0	747.3	747.4	11.0	18.2	18.0	52	95	50	9.3	8.2	7.7	9.0				8.7
3	748.7	749.0	748.5	8.0	20.2	23.0	48	95	45	7.6	8.5	9.5	6.5				12.0
4	749.0	749.0	748.0	11.0	26.5	24.0	40	97	50	9.5	10.4	12.6	8.5				14.0
5	747.0	747.2	746.0	13.5	27.5	23.5	38	95	38	12.9	10.6	12.9	12.0				12.0
6	746.4	747.2	749.0	13.5	21.3	18.0	47	93	45	10.6	8.9	12.9	11.2			3.0	
7	750.0	750.0	749.0	12.8	22.5	20.0	35	65	46	7.2	7.2	7.0	7.0				13.5
8	748.0	748.8	748.0	12.0	27.2	23.0	45	90	65	9.5	12.2	15.4	10.5				8.7
9	749.3	750.1	750.0	18.0	24.6	21.2	42	97	50	15.0	9.7	9.4	17.5			0.8	
10	750.0	750.0	748.0	13.0	16.6	17.5	66	95	66	10.7	9.4	9.8	10.0				10.1
11	746.9	746.1	745.0	11.7	20.8	18.2	47	98	40	10.1	7.9	8.4	10.0				12.0
12	745.1	745.7	745.0	13.5	23.0	21.3	41	95	45	10.9	8.6	8.7	12.2				12.0
13	745.3	745.0	749.0	12.2	14.3	14.3	89	95	85	10.1	10.4	10.4	9.5			5.7	1.1
14	750.0	750.0	750.0	8.0	15.3	15.0	55	99	55	8.4	7.9	7.2	7.5			0.2	2.9
15	751.1	752.6	753.0	9.5	16.0	17.5	55	92	55	8.2	5.5	5.4	6.5				9.3
16	755.0	755.2	748.8	7.0	13.4	13.0	42	90	60	6.8	4.8	4.7	1.0				5.1
17	752.5	752.6	750.0	10.0	15.0	12.5	34	75	50	6.9	4.3	5.4	6.0				8.5
18	752.2	752.8	752.2	8.0	16.0	14.0	42	94	60	7.6	5.7	7.2	5.5			0.2	12.9
19	751.5	750.8	748.2	12.0	20.5	19.7	30	70	39	7.4	5.4	6.7	8.9				12.0
20	748.0	746.2	746.2	12.0	26.0	23.6	30	72	35	7.6	7.6	7.6	8.3				12.1
21	748.3	748.2	748.0	16.0	24.8	18.7	55	75	98	10.2	12.9	15.5	14.5			15.5	8.0
22	746.0	745.2	745.2	14.0	23.0	16.8	65	98	96	11.8	13.7	13.8	13.0			6.4	10.0
23	745.0	745.0	744.0	13.2	26.0	22.6	59	98	73	11.2	12.6	13.4	13.0				11.8
24	744.9	746.0	746.0	14.5	24.2	17.2	69	98	95	12.1	15.6	14.0	14.0			0.5	4.6
25	746.1	747.0	746.0	14.8	23.0	20.0	69	98	93	12.4	14.5	16.3	13.9			11.1	8.4
26	746.2	746.2	745.0	15.0	20.8	18.6	75	98	80	12.5	13.8	12.9	14.5				6.0
27	744.0	743.2	742.8	15.2	20.2	14.8	65	98	81	12.7	11.5	10.2	12.2				13.3
28	744.6	746.1	746.1	9.2	16.8	19.0	40	85	60	7.4	5.7	9.9	6.7				9.4
29	746.5	746.0	744.8	0.2	22.3	17.0	55	98	65	8.6	11.1	9.4	6.5				3.3
30	743.0	742.9	742.9	13.0	16.2	14.4	80	90	98	10.1	11.0	12.1	13.0			3.0	
MOY.	747.5	747.8	747.1	12.3	20.7	18.4	51	90	64	9.8	9.4	10.2	9.6		Vent prédominant:	Total 47.0	Total 265.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

REMICH

JUILLET 1981

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur: FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression stathérométrique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			Nuages			Direction et force du vent			Fréc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	743.3	747.0	749.2	12.1	13.5	16.8	95	10.1	8.3	9.7	9	9	NW/	N/	NW/	19.0			1.9	
2	750.9	751.0	750.0	6.2	19.0	21.5	99	7.4	7.3	10.7	0	0	SE/	SE/	SE/				10.0	
3	750.0	750.0	748.2	11.3	22.5	25.9	97	9.7	9.0	10.2	0	1	N/	N/	N/				14.1	
4	748.2	748.5	747.4	13.6	24.8	27.3	95	11.1	11.6	11.7	1	3	NE/	NE/	NE/				11.5	
5	747.6	748.0	746.6	14.3	25.2	27.5	82	10.0	11.9	14.2	4	2	N/	N/	N/				3.1	
6	747.0	746.3	745.0	15.0	26.0	28.0	98	12.5	16.2	13.9	5	1	NE/	NE/	NE/	5.4			11.1	
7	745.0	745.2	745.0	17.2	21.5	26.5	97	14.3	14.7	13.5	10	5	SW/	SW/	SW/	3.2			5.9	
8	745.0	745.1	745.2	14.3	24.0	28.2	98	12.0	12.9	14.5	0	4	SW/	SW/	SW/				7.2	
9	747.0	747.0	747.0	16.0	27.5	30.0	97	13.2	13.8	11.0	10	3	NE/	NE/	NE/				8.3	
10	747.0	747.5	747.1	30.5	30.5	32.0	86	15.1	12.8	11.5	0	1	E/	E/	E/				12.0	
11	748.0	747.8	747.0	15.6	28.0	32.3	96	13.0	11.4	12.8	0	1	N/	N/	N/				12.8	
12	747.2	748.0	747.1	15.2	28.0	32.0	90	13.1	10.9	12.5	0	1	N/	N/	N/					
13	747.8	747.9	747.0	17.2	22.5	28.0	97	14.3	12.2	15.5	0	5	N/	NE/	N/				9.5	
14	747.2	748.0	747.0	12.0	22.0	24.0	96	10.1	8.2	7.5	0	0	N/	NE/	N/				12.3	
15	747.2	747.2	746.0	9.0	25.5	28.8	99	8.6	8.6	10.5	0	0	NW/	NW/	NW/				11.4	
16	746.0	746.0	744.9	14.4	29.0	32.4	97	11.9	9.9	12.6	9	0	NE/	NE/	NE/				12.3	
17	745.0	745.0	744.2	14.5	20.2	33.0	96	11.9	10.0	16.0	0	1	SW/	SW/	SW/				10.5	
18	745.1	745.4	745.9	17.0	20.9	26.5	98	14.2	13.5	13.4	8	0	N/	N/	N/	7.8			7.4	
19	746.0	747.3	747.8	16.5	22.0	27.7	97	13.8	14.1	14.9	9	7	NW/	N/	N/				7.0	
20	748.0	749.8	749.9	16.2	16.0	24.3	97	13.4	10.9	8.2	10	0	N/	NE/	N/				10.1	
21	751.2	751.8	749.6	8.0	17.3	23.8	75	7.4	6.3	6.2	0	0	N/	NE/	N/	2.0			13.6	
22	748.0	747.0	744.8	12.9	23.0	31.4	30	7.5	8.5	8.0	1	1	N/	NE/	E/				12.8	
23	744.2	744.2	743.0	15.0	24.0	30.5	72	10.3	9.6	16.3	1	1	N/	NE/	NE/				8.1	
24	742.0	742.3	742.8	17.0	21.4	26.5	96	13.9	11.9	12.4	10	6	SE/	N/	SE/				5.9	
25	744.2	745.0	744.0	13.0	26.5	29.5	98	11.2	11.6	11.4	2	2	N/	NE/	N/				9.5	
26	743.2	744.0	744.0	18.0	32.0	32.5	76	11.6	14.7	23.2	2	0	SE/	N/	N/				10.8	
27	744.0	745.8	746.8	19.0	28.0	32.0	95	15.7	16.0	17.7	10	10	SW/	SW/	SW/				3.7	
28	746.2	746.8	746.7	20.2	23.7	31.6	90	16.0	15.8	13.2	3	0	N/	N/	N/				8.1	
29	749.0	750.0	749.2	13.3	24.7	28.3	97	12.6	11.7	11.7	9	0	N/	N/	N/				8.5	
30	749.0	748.6	746.0	14.2	28.0	31.8	98	11.9	11.1	8.5	0	0	N/	N/	N/				13.0	
31	744.8	743.2	739.0	16.3	31.8	35.0	91	12.6	10.8	11.3	0	2	N/	E/	E/				8.1	
MOY.	746.5	746.9	746.2	14.9	25.5	28.5	93	11.9	11.5	12.4	4	3	Vent prédominant:			Total			Total	
																			294.6	

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

AOÛT 1983

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur : FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			I.R.S.	Ruedes			Direction et force du vent			Préc.	C.N. Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		
1	738.3	740.0	741.7	22.0	24.0	17.0	70	50	90	13.9	11.2	13.1	18.0	8	8	8	SE/ W/ NW/	W/ W/ W/	2.2		4.2
2	744.0	744.0	744.2	10.8	20.0	14.0	69	45	65	9.6	7.6	7.6	8.5	9	8	8	W/ W/ W/	W/ W/ W/	0.1		4.3
3	747.0	748.3	750.7	9.3	15.0	9.3	98	60	50	8.6	7.7	6.4	11.2	10	9	2	NW/ C/ NW/	W/ W/ W/	5.7		4.9
4	751.8	751.9	750.2	8.3	18.0	8.3	98	40	50	8.0	6.2	7.7	7.7	9	9	9	NW/ NW/ NW/	NW/ NW/ NW/			6.6
5	749.0	749.0	749.0	12.3	17.0	13.4	95	53	68	10.2	8.9	8.9	11.2	9	9	9	C/ NW/ NW/	C/ NW/ NW/	0.9		1.5
6	749.0	749.0	749.0	11.6	15.0	11.6	95	65	98	9.7	8.3	11.0	12.2	10	10	10	NW/ NW/ NW/	NW/ NW/ NW/			
7	748.2	749.0	749.0	12.2	18.2	19.0	98	62	48	10.4	9.7	7.9	13.0	8	8	3	NE/ NE/ NE/	NE/ E/ E/	0.3		3.8
8	750.1	750.9	749.8	11.0	22.5	23.8	97	42	44	9.5	8.6	9.7	9.5	0	0	1	NE/ N/ N/	E/ E/ SE/			11.4
9	750.0	749.7	747.2	14.0	26.2	14.0	94	38	39	11.3	9.7	9.5	13.3	0	0	2	N/ N/ N/	SE/ E/ E/			10.1
10	746.6	745.0	744.0	16.2	25.8	16.2	89	45	50	12.3	11.2	9.9	14.7	0	7	8	NE/ N/ N/	SE/ N/ N/	0.2		6.2
11	744.0	743.8	742.2	13.3	23.3	22.0	95	38	35	10.9	9.4	7.8	12.8	0	2	4	E/ E/ N/	E/ E/ N/			9.7
12	742.2	742.2	741.2	13.2	24.8	22.5	97	40	35	11.0	9.4	7.2	12.2	0	1	1	N/ N/ N/	N/ N/ N/			9.3
13	747.0	748.0	747.3	12.2	18.0	17.0	92	37	50	9.8	5.7	7.3	10.0	4	2	8	C/ N/ N/	N/ W/ W/			6.2
14	747.0	748.0	747.8	8.2	17.8	18.0	98	41	46	8.0	6.3	7.1	8.0	0	5	1	N/ N/ N/	N/ W/ W/			6.8
15	748.0	747.9	746.0	7.6	21.5	23.0	95	37	40	7.4	7.1	8.4	7.5	0	0	0	N/ N/ SW/	N/ W/ SW/			11.2
16	746.0	745.3	744.0	11.0	23.0	19.5	97	45	70	9.5	9.5	11.9	9.8	4	10	5	W/ NW/ NW/	W/ NW/ E/			5.8
17	745.0	745.8	745.4	11.0	23.3	23.0	98	55	38	9.6	11.8	8.0	9.8	2	7	7	NW/ NW/ E/	NW/ NW/ E/			9.1
18	747.0	747.7	746.0	14.1	28.0	27.0	95	46	31	11.5	11.6	8.3	12.7	0	2	1	NW/ NW/ E/	E/ E/ E/			11.3
19	746.2	746.2	745.0	15.9	28.0	15.9	88	42	33	11.9	11.9	8.9	14.2	0	0	0	N/ C/ W/	E/ C/ W/			11.9
20	746.3	747.5	747.0	18.0	23.0	17.0	86	65	60	13.3	13.7	13.0	18.2	9	9	2	C/ NW/ N/	C/ NW/ N/	4.6		9.2
21	747.0	747.3	747.0	13.7	17.0	13.0	96	62	62	11.4	13.9	12.9	11.0	8	8	8	SE/ SW/ SW/	SE/ C/ W/			4.6
22	747.6	747.0	747.4	13.0	25.0	21.5	98	45	60	11.0	10.7	11.5	12.4	5	5	4	N/ NW/ N/	N/ SE/ N/	0.5		8.3
23	747.0	746.9	745.9	13.2	27.0	13.0	90	50	90	11.0	13.4	13.9	12.8	9	9	9	NW/ NW/ E/	SE/ NW/ E/	10.2		5.4
24	745.0	744.9	744.0	18.0	22.0	18.0	97	70	90	13.2	13.9	13.8	16.0	7	7	10	N/ NW/ N/	N/ NW/ N/			2.9
25	744.0	744.3	744.3	17.0	26.5	17.0	93	41	31	13.5	10.6	7.8	16.0	8	5	5	NE/ N/ N/	N/ NW/ N/	2.5		9.4
26	746.0	746.8	746.0	17.3	26.8	17.3	86	45	40	12.7	9.4	9.5	14.7	4	4	1	N/ NW/ N/	N/ NW/ N/			9.0
27	747.2	748.0	747.2	16.5	28.0	25.0	94	35	45	13.2	9.9	10.7	13.0	0	1	2	N/ NW/ N/	N/ NW/ N/			9.3
28	748.0	748.0	747.0	15.3	24.0	21.6	95	50	56	12.4	11.2	10.8	13.0	1	1	0	NE/ N/ W/	NE/ N/ W/			7.9
29	747.5	747.8	747.0	15.0	22.0	15.0	92	55	50	11.8	10.9	9.3	13.0	0	0	0	NE/ NW/ W/	NE/ N/ W/			7.8
30	748.0	747.8	746.6	12.6	25.0	23.5	95	40	40	10.4	9.5	8.7	10.3	0	0	0	NW/ W/	W/ E/			9.6
31	745.9	745.2	742.0	12.7	26.3	25.0	95	35	40	10.5	9.0	9.5	11.2	0	0	1	N/	SE/			9.4
MOY.	746.6	746.9	746.1	13.3	22.5	21.2	94	49	53	10.8	9.8	9.7	12.2	4	4	4	Vent prédominant:	Vent prédominant:	Total 27.2		Total 227.2

C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=insolation en heures

Préc.=Précipitations en mm.

Légende: I.R.S.=température au ras du sol

REMICH

SEPTEMBRE 1951

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur: FISIN JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = 60°22' Latitude = 44°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Prec. C.M. Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	742.0	742.0	742.0	17.0	19.0	19.0	75	13.8	14.0	12.4	14.9			
2	742.5	743.3	742.0	14.0	19.0	22.0	95	11.5	11.5	7.4	12.2			0.4
3	741.2	742.3	743.0	13.0	17.5	19.8	70	8.6	8.9	8.0	10.5			0.5
4	748.0	749.0	749.1	10.0	16.0	19.3	90	6.3	6.5	6.0	8.5			
5	749.0	749.2	751.0	9.0	21.5	23.4	91	8.5	12.7	9.1	9.8			1.5
6	751.4	751.2	750.0	7.5	18.2	19.0	85	7.7	8.7	7.6	5.0			0.9
7	750.0	749.8	748.5	6.5	15.0	18.0	88	7.1	5.0	4.5	2.5			0.7
8	737.0	737.2	737.2	8.0	17.5	22.3	74	9.2	4.3	7.3	12.0		SE/	7.3
9	735.2	734.8	735.2	10.7	8.0	20.0	95	9.2	7.6	7.3	12.0		SE/	34.5
10	736.0	736.9	738.2	10.0	12.0	12.0	90	8.3	7.8	8.3	9.1		SW/	4.5
11	741.0	741.2	743.7	10.4	11.8	13.0	75	9.7	7.8	8.0	9.2		SW/	1.3
12	745.0	746.1	747.0	7.2	11.0	14.0	88	7.2	8.7	8.8	5.5		SE/	0.5
13	746.8	746.1	744.8	13.0	19.0	20.7	97	9.8	9.7	11.0	11.0		SW/	1.2
14	742.0	739.6	737.0	14.3	19.0	20.6	90	11.0	11.5	12.2	9.5		SW/	0.3
15	737.0	736.2	735.0	11.8	14.0	18.0	70	9.5	8.4	8.5	10.0		SW/	0.5
16	735.2	732.0	740.2	5.2	13.4	14.2	80	5.6	8.2	8.7	3.5		SW/	0.8
17	748.0	745.1	745.2	9.0	13.5	17.2	75	8.3	8.5	8.6	6.0		SW/	1.4
18	745.5	746.0	745.7	13.3	14.0	15.2	95	9.7	11.4	9.5	12.0		SW/	1.4
19	750.0	752.0	751.6	8.2	14.4	17.3	90	7.9	6.9	10.1	6.0		SW/	1.5
20	748.0	746.0	742.0	6.8	12.8	17.0	97	7.2	10.5	11.9	6.2		SW/	4.5
21	746.0	731.2	752.2	12.0	16.2	18.5	90	9.5	7.6	8.5	11.0		SW/	2.0
22	752.8	753.9	753.0	6.0	21.5	22.1	96	7.0	9.4	9.0	6.0		NW/	
23	752.7	751.7	751.7	7.0	22.0	23.3	92	7.4	12.3	16.1	5.8		NW/	
24	753.1	756.2	756.5	14.2	17.5	20.0	86	11.5	6.0	8.7	13.0		NW/	
25	757.0	756.2	756.5	4.0	19.8	22.0	75	6.0	6.1	7.4	2.0		NW/	10.0
26	754.0	752.8	751.0	6.2	17.8	26.6	92	6.8	5.4	11.0	6.2		NE/	8.9
27	749.5	749.0	747.2	9.6	26.0	25.2	50	6.5	8.6	7.7	11.0		SE/	8.9
28	744.1	745.3	744.0	8.5	22.0	24.7	90	8.1	9.9	11.0	6.0		NW/	8.9
29	744.2	746.3	746.3	9.6	21.5	23.5	94	8.7	12.3	11.3	7.5		NW/	5.2
30	747.0	746.3	746.4	12.0	18.0	18.2	90	10.1	10.5	12.5	10.2		E/	1.0
MOY.	745.6	745.9	745.8	9.7	17.0	19.5	94	8.6	8.8	9.0	7.9		Vent prédominant:	Total 64.9
							62	8.6	8.8	9.0	7.9	5	4	Total 139.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

OCTOBRE 1953

Observateur: FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur barométrique = 210 m

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22

Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.		Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %		Pression de vapeur en mm.		I.R.S.	Vagues		Direction et force du vent		Prec.	C.M. Insol.
	7	13	21	27	7	13	21	27		7	13	21	27		
1	749.6	751.2	15.2	17.8	87	9.2	10.2	10.8	10.3	19	10	E/ SE/ SW/	E/ SW/ SW/	1.4	1.4
2	751.5	753.0	17.0	21.7	95	10.2	12.9	11.2	11.2	10	8	N/ SW/ NW/	N/ SW/ NW/	0.5	3.1
3	751.5	750.6	15.2	21.7	95	13.1	12.4	14.6	14.6	10	6	S/ SW/ NW/	S/ SW/ NW/		8.8
4	749.0	748.2	18.2	24.3	97	10.5	11.0	10.0	10.0	2	4	N/ SW/ NW/	N/ SW/ NW/		6.6
5	749.0	749.3	17.6	19.3	89	11.4	10.6	12.6	12.6	2	6	N/ SW/ NW/	N/ SW/ NW/		5.1
6	749.4	751.0	14.5	16.8	94	8.2	11.4	6.3	6.3	5	3	N/ SW/ NW/	N/ SW/ NW/		3.6
7	751.2	751.0	14.9	15.0	98	6.6	8.3	3.5	3.5	10	9	N/ SW/ NW/	N/ SW/ NW/		2.5
8	747.8	746.0	10.4	14.8	93	8.5	7.6	6.0	6.0	3	5	N/ SW/ NW/	N/ SW/ NW/		2.4
9	742.7	744.4	10.4	12.6	93	9.2	10.0	9.2	9.2	10	10	N/ SW/ NW/	N/ SW/ NW/		1.8
10	746.0	748.5	11.8	14.2	97	9.5	8.5	9.2	9.2	10	10	SE/ SW/ SW/	SE/ SW/ SW/		3.6
11	745.2	749.0	6.0	12.5	89	7.3	6.6	7.6	7.6	10	8	SE/ SW/ SW/	SE/ SW/ SW/		1.0
12	751.0	751.2	7.9	13.2	96	6.3	7.2	3.0	3.0	10	8	SE/ SW/ SW/	SE/ SW/ SW/		2.9
13	747.2	746.4	15.8	17.8	99	5.9	7.7	1.1	1.1	1	1	NW/ SW/ SW/	NW/ SW/ SW/		8.5
14	743.0	744.1	13.9	16.0	95	9.3	9.5	10.4	10.4	9	5	NW/ SW/ SW/	NW/ SW/ SW/		1.6
15	743.0	744.1	13.9	15.2	90	6.5	7.2	7.5	7.5	3	7	NW/ SW/ SW/	NW/ SW/ SW/		4.4
16	735.1	736.1	10.0	12.1	96	5.7	6.4	5.0	5.0	10	6	SW/ SW/ SW/	SW/ SW/ SW/		2.2
17	740.8	744.0	9.0	11.8	90	6.6	6.5	3.7	3.7	3	3	SW/ SW/ SW/	SW/ SW/ SW/		1.0
18	749.1	750.2	8.2	11.0	96	5.7	8.0	1.4	1.4	10	10	SW/ SW/ SW/	SW/ SW/ SW/		7.8
19	750.4	751.1	13.5	14.0	95	9.3	8.8	10.5	10.5	9	9	SW/ NW/ NE/	SW/ NW/ NE/		0.5
20	753.2	753.7	8.5	14.8	99	5.4	6.4	3.0	3.0	10	8	SW/ NW/ NE/	SW/ NW/ NE/		0.2
21	754.3	756.2	10.3	10.3	97	3.9	4.6	1.8	1.8	10	3	SW/ NW/ NE/	SW/ NW/ NE/		0.6
22	760.2	761.0	3.3	11.8	96	4.4	5.1	-0.9	-0.9	0	0	NE/ NE/ NE/	NE/ NE/ NE/		8.5
23	758.0	757.7	2.0	12.0	99	4.0	5.0	-2.2	-2.2	0	0	NE/ NE/ NE/	NE/ NE/ NE/		6.8
24	752.2	754.8	3.0	12.8	99	3.6	4.3	-3.4	-3.4	0	0	NE/ NE/ NE/	NE/ NE/ NE/		5.4
25	756.0	755.2	4.6	11.0	98	4.3	6.0	-2.1	-2.1	0	2	N/ SW/ SW/	N/ SW/ SW/		4.5
26	756.0	754.0	6.0	14.5	92	6.1	6.7	2.0	2.0	0	0	N/ SW/ SW/	N/ SW/ SW/		3.2
27	751.0	749.3	5.7	13.8	98	5.2	6.3	1.8	1.8	10	1	N/ SW/ SW/	N/ SW/ SW/		0.4
28	748.0	747.8	6.8	9.9	99	5.0	7.2	-1.2	-1.2	10	10	N/ SW/ SW/	N/ SW/ SW/		1.4
29	754.5	756.0	3.0	7.8	92	5.7	4.9	3.6	3.6	9	5	N/ SW/ SW/	N/ SW/ SW/		7.2
30	751.2	749.4	1.4	9.3	96	4.3	5.2	-2.1	-2.1	0	1	N/ SW/ SW/	N/ SW/ SW/		1.5
31	749.0	751.4	6.0	6.9	99	5.1	6.8	-3.0	-3.0	10	10	SE/ SE/	SE/ SE/		0
MOY.	749.5	750.0	8.8	14.1	95	7.1	7.7	4.5	4.5	8	5	Vent prédominant:	Total	27.2	Total 98.7

Légende: I.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.M. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

REMIC

NOVEMBRE 1983

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur: FISCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E04°22' Latitude = 922°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent		Préc.	C.N. Insoi.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21			7	13		
1	755.0	755.1	755.1	5.2	11.0	7.8	98	6.4	7.1	4.5	10	7	SE/	NW/		2.0
2	753.0	754.3	752.3	2.0	15.2	9.6	98	10.0	8.4	6.9	10	1	C/	NW/		3.1
3	750.1	748.3	748.3	2.3	9.0	5.1	99	6.6	6.3	1.3	10	10	N/	N/		
4	748.0	748.0	747.0	3.3	14.5	7.6	99	8.1	8.4	4.6	10	3	C/	C/		4.0
5	747.0	747.4	748.0	3.5	14.3	6.4	99	9.4	8.6	3.2	10	0	C/	NW/		3.7
6	749.0	748.6	748.6	4.2	9.2	6.4	99	7.7	7.3	3.6	10	10				
7	748.0	748.0	748.0	4.5	11.6	5.4	99	6.4	6.6	3.7	10	10	SE/	E/		4.8
8	748.5	748.9	748.5	4.0	7.3	5.7	98	6.9	6.0	5.3	10	0	SE/	NW/		2.5
9	751.1	751.0	751.0	3.0	7.0	1.7	99	4.9	4.8	1.2	10	0	E/	N/		
10	750.3	750.0	749.0	1.8	3.4	0.4	99	3.8	5.0	-1.7	10	10	C/	N/		
11	749.0	749.9	750.3	0.5	2.0	1.3	98	4.9	5.1	-2.1	10	8	E/	NW/		6.2
12	750.5	750.2	750.0	-1.0	8.0	2.4	90	4.4	4.0	-1.8	0	1	N/	NE/		
13	750.0	750.1	750.1	-0.2	5.5	-0.7	97	3.1	2.8	-0.7	0	3	N/	NE/		5.3
14	751.2	753.0	752.2	-4.2	0.5	-2.4	96	3.3	1.4	-6.0	0	0	N/	E/		7.3
15	748.3	746.2	744.0	-7.8	0.0	-4.8	45	1.5	2.9	-10.7	1	9	N/	N/		2.2
16	742.2	742.8	742.5	-3.2	0.8	-0.4	80	2.9	4.2	-0.4	10	9	C/	C/		
17	743.0	743.3	750.0	0.3	3.0	1.7	95	4.7	5.5	-1.6	10	0	N/	N/		6.5
18	746.6	748.0	749.0	-1.5	6.2	2.0	93	4.8	4.8	-4.8	0	0	N/	C/		
19	750.1	750.8	749.9	-1.1	2.0	-2.1	95	4.0	4.2	-6.5	9	8	SE/	N/		1.3
20	747.1	746.0	744.8	-4.8	2.0	-1.5	90	4.7	3.3	-7.2	0	0	C/	NW/		2.6
21	744.2	744.0	746.8	-4.2	6.1	0.3	98	3.8	4.4	-5.6	5	4	NW/	N/		
22	749.0	749.0	749.0	-6.0	3.0	-3.1	99	4.0	4.3	-7.4	10	1	N/	N/		3.4
23	749.2	750.0	750.0	-6.2	3.1	-2.0	95	2.9	3.4	-7.8	1	0	N/	N/		3.8
24	750.0	750.0	748.3	-5.8	0.7	-2.4	86	2.8	4.5	-10.0	3	10	C/	SE/	0.9	
25	748.0	747.1	748.0	0.7	12.4	9.5	95	6.5	10.3	3.2	10	10	C/	SW/	1.5	
26	739.0	738.0	738.0	12.4	14.8	13.2	91	10.3	10.3	10.7	9	10	SW/	S/	17.1	
27	727.2	725.1	725.0	9.5	13.0	10.8	92	10.3	8.3	9.8	8	10	SW/	SW/	20.8	
28	731.3	735.0	737.3	6.1	10.2	8.7	91	6.4	5.2	7.7	10	6	N/	N/	17.3	1.7
29	743.6	746.0	747.0	4.8	7.0	5.7	90	6.0	6.1	3.6	8	9	N/	N/	1.6	1.6
30	750.2	752.0	754.4	1.7	6.2	3.0	90	4.8	4.8	-1.2	8	2	N/	N/		
MOY.	747.0	747.3	747.2	3.2	6.9	3.1	93	5.2	5.6	-0.5	7	5	6	6	Total 34.2	Total 62.8

Legend: T.R.S.=température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en ca. Insoi.=Insolation en heures

REMICH

DECEMBRE 1953

Hauteur barométrique = 210 m

Observateur: FISCH JEAN-FIERRE

Hauteur = 208 m Longitude = E08°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21				
1	759.7	761.0	761.7	-2.9	-1.5	2.0	87	2.7	1	1	-6.0	N/	0	1	N/			6.3
2	761.1	760.5	759.5	-3.1	-2.5	2.0	90	2.6	1	1	-6.6	N/	0	1	N/			6.4
3	758.0	757.5	756.8	-3.7	-2.8	1.0	80	2.2	1	1	-7.8	N/	0	1	N/			6.4
4	756.6	757.0	757.6	-3.5	-1.8	4.2	81	2.2	0	0	-8.5	N/	0	0	N/			5.5
5	755.0	754.0	753.0	-3.9	-3.2	3.0	85	2.4	0	0	-9.8	N/	0	0	N/			5.2
6	750.5	752.0	753.0	-1.1	-0.2	3.0	96	3.3	10	8	-7.9	C/	10	8	C/			
7	758.0	758.1	757.6	1.0	-0.9	2.2	99	3.4	8	9	-5.5	C/	8	9	C/			
8	757.0	755.0	751.0	-0.5	-0.2	1.0	97	4.4	10	10	-4.5	SW/	10	10	SW/			
9	742.0	738.2	734.0	0.9	1.2	3.0	96	4.7	10	10	-2.5	SW/	10	10	SW/			
10	732.0	734.5	742.0	-1.8	1.4	3.2	96	5.5	10	10	-2.2	S/	10	10	S/			9.3
11	745.0	745.0	746.5	-0.0	0.2	3.0	96	4.2	9	8	-2.3	SE/	9	8	NW/			0.8
12	748.0	744.9	745.5	-4.0	-2.7	0.0	89	3.1	10	10	-2.6	NE/	10	10	NE/			
13	749.0	751.5	750.5	-5.7	-2.5	-1.5	87	3.2	10	9	-3.9	SE/	10	9	SE/			0.2
14	747.4	749.8	747.7	-3.2	-2.5	-1.5	90	2.9	10	10	-3.9	SE/	10	10	NW/			
15	743.2	742.2	740.7	-4.7	-3.5	-1.5	87	2.8	10	5	-7.4	NW/	10	5	SE/			
16	736.8	735.1	732.3	-2.2	-1.5	0.3	76	2.8	8	7	-5.2	E/	8	7	NE/			1.4
17	731.3	732.0	732.3	-1.9	-0.4	2.3	75	3.0	9	9	-5.3	NW/	9	9	SW/			
18	732.2	730.2	728.5	1.4	3.6	5.5	95	4.8	7	8	-2.4	E/	7	8	E/			
19	723.8	724.0	727.2	4.2	6.5	7.8	96	6.7	10	9	2.5	E/	10	9	S/			0.1
20	731.2	732.1	731.2	6.0	7.8	8.8	87	6.2	9	5	5.0	S/	9	5	S/			1.9
21	730.0	730.8	732.1	5.2	6.9	8.4	87	6.3	9	7	4.7	S/	9	7	S/			
22	735.2	737.0	736.8	4.7	6.4	7.5	81	6.3	10	9	0.5	S/	10	9	S/			
23	737.0	737.8	740.2	7.2	10.0	11.3	87	7.6	9	8	6.3	SW/	9	8	SW/			
24	743.0	744.9	744.0	9.0	12.8	13.7	96	10.2	10	8	8.3	SW/	10	8	SW/			
25	743.1	743.0	743.2	7.2	12.0	14.5	80	5.4	8	8	7.0	SW/	8	8	SW/			0.2
26	745.0	745.0	745.0	5.0	7.7	12.0	85	6.5	5	7	7.8	SW/	5	7	SW/			1.2
27	741.3	741.7	739.8	1.8	4.7	7.2	90	5.9	10	10	-2.0	SW/	10	10	SW/			
28	758.8	759.0	758.7	4.2	5.0	7.2	96	6.6	10	10	5.9	SW/	10	10	SW/			
29	759.0	759.2	757.2	3.0	4.1	6.0	91	5.5	10	10	3.7	SE/	10	10	SE/			
30	752.0	751.0	753.2	1.0	3.0	4.6	97	5.1	10	9	1.8	S/	10	9	S/			
31	755.0	755.6	754.0	-2.8	0.7	4.0	95	3.8	9	6	-2.8	SW/	9	6	SW/			2.5
MOY.	746.3	746.3	746.3	2.4	2.2	4.8	90	4.6	7	7	-1.8		7	7	Vent prédominant:	Total 49.6		Total 39.2

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol.

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

**relevés
mensuels
et
annuels**

LUXEMBOURG (BEGGEN)

Hauteur barométrique = 234 m
 Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Observateur: THOMAS ARNY

1983	Pression atmosphérique						Température de l'air						Humidité relative																
	Mois		Jour		Max.		7		13		21		Mois		Jour		Max.		7		13		21		Mois		Jour		
	Mois	7	13	21	Mois	7	13	21	Mois	7	13	21	Mois	7	13	21	Mois	7	13	21	Mois	7	13	21	Mois	7	13	21	
JANVIER	748.3	731.1	30	22	758.5	3.6	5.2	4.3	4.4	-4.4	1	4	12.5	5	87	83	96	85	87	83	96	85	87	83	96	85	87	83	96
FEBVRIER	742.6	721.2	6	17	755.0	-1.4	2.0	0.1	0.2	-9.6	23	10.0	16.5	1/26	85	70	75	77	85	70	75	77	85	70	75	77	85	70	75
MARS	742.6	725.6	26	5	755.8	2.8	7.6	5.5	5.2	-6.0	4	15.0	1/26	9	90	70	82	81	90	70	82	81	90	70	82	81	90	70	82
AVRIL	736.5	726.0	6	13/13	750.0	5.6	10.5	8.8	8.3	-3.0	4	19.0	30	88	88	71	79	79	88	71	79	79	88	71	79	79	88	71	79
MAI	737.9	728.8	11	5	743.3	8.0	12.7	11.4	10.5	4.4	28	23.7	31	93	93	75	79	82	93	75	79	82	93	75	79	82	93	75	79
JUIN	744.2	738.2	30	16	751.7	12.5	19.7	18.2	16.8	4.3	16	27.0	8	88	88	58	66	70	88	58	66	70	88	58	66	70	88	58	66
JUILLET	743.2	735.2	31	21	748.6	15.4	25.2	23.7	21.4	7.3	2	34.3	31	89	89	49	58	65	89	49	58	65	89	49	58	65	89	49	58
AOUT	743.0	735.5	1	4	748.7	13.9	23.0	20.3	19.1	6.8	15	30.4	19	90	90	51	65	69	90	51	65	69	90	51	65	69	90	51	65
SEPTEMBRE	741.7	730.0	10	25	753.6	10.4	16.7	13.7	13.6	2.6	8	26.0	24	89	89	64	81	81	89	64	81	81	89	64	81	81	89	64	81
OCTOBRE	745.5	730.1	16	22	757.8	7.3	12.6	9.0	9.6	-2.7	24	23.6	4	90	90	71	86	82	90	71	86	82	90	71	86	82	90	71	86
NOVEMBRE	743.3	716.0	27	1	751.5	2.1	6.0	3.8	3.9	-8.8	15	15.8	2	92	92	82	88	87	92	82	88	87	92	82	88	87	92	82	88
DECEMBRE	742.3	718.3	19	1	758.1	1.2	3.6	2.5	2.4	-7.3	9	13.6	24	88	88	76	86	86	88	76	86	86	88	76	86	86	88	76	86
ANNEE						6.8	12.0	10.1	9.6	-9.6	2	34.3	7	89	89	68	78	78	89	68	78	78	89	68	78	78	89	68	78

1983	Nuages			Insola- tion heures		Pluie		Nombre de jours de gelée			Direction du vent																		
	7		13	21		Total		Jour		+ **		Calm.		N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
	7	13	21	Total	Jour	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima	Maxima
JANVIER	9	7	6	21.5	31	7.8	48.5	8	0	0	0	1	27	16	4	4	15	1	4	8	15	1	10	6	10	8	10	8	
FEBVRIER	7	6	7	83.8	26	15.6	66.6	20	0	0	0	6	17	5	2	2	27	10	2	8	27	10	10	6	10	8	10	8	
MARS	7	6	6	102.2	24	9.7	57.4	11	0	0	0	6	17	5	2	2	27	10	2	8	27	10	10	6	10	8	10	8	
AVRIL	9	8	7	107.2	27	25.6	134.0	1	0	0	0	1	13	4	3	9	39	7	3	9	39	7	6	6	8	9	7	8	
MAY	9	9	8	76.1	26	29.2	164.3	0	0	0	0	3	10	2	3	14	40	9	3	14	40	9	6	6	11	6	9	7	
JUIN	6	6	6	202.0	13/22	5.8	27.9	0	7	7	7	3	25	10	8	7	12	7	7	7	12	7	11	7	7	7	7	7	
JUILLET	5	4	4	291.5	6	13.6	31.2	0	14	14	12	5	33	18	8	8	6	3	8	8	6	3	2	2	2	2	2	2	
AOUT	6	5	5	227.4	24	36.8	44.8	0	19	19	17	5	29	19	9	6	48	4	6	6	48	4	6	6	6	6	6	6	
SEPTEMBRE	8	8	8	130.9	22	9.8	65.1	0	2	2	0	5	27	3	3	6	6	6	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
OCTOBRE	8	7	6	106.5	17	6.6	35.9	7	0	0	0	4	23	12	2	21	49	1	2	21	49	1	7	7	7	7	7	7	
NOVEMBRE	9	7	8	57.0	27	6.6	61.7	12	0	0	0	2	15	5	4	4	49	1	4	49	1	7	7	7	7	7	7	7	
DECEMBRE	8	8	8	35.2	19	13.3	51.8	18	0	0	0	2	15	5	4	4	49	1	4	49	1	7	7	7	7	7	7	7	
ANNEE	8	7	7	1441.3	8	36.8	789.2	77	42	42	14	14	77	42	36.8	789.2	77	42	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14

* = chaleur 25-29.9 C°
 ** = chaleur 30.0 C° et plus

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 167 m
 Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur: SCHMIT ALEX

1983	Pression atmosphérique				Température de l'air							Humidité relative							
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	756.8	740.0	30	767.1	22	3.5	5.6	4.4	4.5	-4.8	23	13.2	5	86	81	83	83	60	18
FEBVIER	752.0	729.5	6	799.0	5	-1.5	2.2	-0.3	0.1	-8.8	23	10.2	26	82	67	77	75	28	23
MARS	750.7	732.2	26	764.0	3/5	2.9	7.9	5.3	5.3	-4.8	4	16.8	9	89	68	83	80	34	12
AVRIL	744.1	735.0	6/5	758.0	15/13	5.5	11.2	9.0	8.5	-2.0	4	20.5	30	89	66	80	78	35	30
MAI	742.7	732.2	11	749.1	31	8.3	12.7	11.3	10.8	3.5	28	25.0	31	90	73	84	82	43	31
JUIN	750.7	743.0	28	759.1	16/16	12.0	20.5	18.3	16.9	3.5	16	30.7	8	88	53	68	70	32	7
JUILLET	749.5	741.0	31	755.4	21	14.7	25.9	22.2	20.9	7.2	2	35.3	31	89	48	66	68	29	22/12
AOUT	749.6	741.9	1	755.7	4	12.7	23.3	19.8	18.6	6.7	15	31.0	19	90	49	67	69	32	11
SEPTEMBRE	748.6	737.0	10/10	761.5	26	9.7	17.4	13.4	13.5	2.5	8/26	26.5	38	87	64	79	77	36	28
OCTOBRE	753.2	738.1	16	765.9	22	6.5	13.2	8.8	9.4	-3.2	30	24.2	4	89	66	85	80	41	6
NOVEMBRE	750.8	721.9	27	759.8	1	1.3	5.9	4.0	3.7	-8.8	15	16.0	2/27	89	77	87	84	25	14
DECEMBRE	750.1	726.0	19	766.6	1	0.2	3.6	2.3	2.0	-9.0	15	13.7	25	89	74	85	83	39	3
ANNEE						6.3	12.5	9.9	9.5	-9.8	11	35.3	7	88	66	79	77	25	11

1983	Nuages			Insola- tion heures	Pluie			Nombre de jours de				Direction du vent																
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	#	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
																												Jour
JANVIER	9	9	8	14.6	57.0	17.8	7	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBVIER	7	6	6	79.7	74.7	16.3	22	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS	8	6	6	91.3	63.2	13.1	9	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL	8	7	7	86.1	122.5	21.8	1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	9	6	8	62.8	156.9	28.6	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN	7	6	6	153.5	88.9	32.2	0	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET	6	3	3	246.2	13.9	7.9	0	12	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT	7	4	4	200.2	18.7	7.1	0	19	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	7	6	6	118.3	37.0	9.4	0	4	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE	9	6	5	91.2	25.3	6.0	5	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	8	7	7	48.4	54.3	20.6	13	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE	8	7	6	25.3	59.5	15.8	18	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE	8	6	6	1217.6	749.1	32.2	6	75	45	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
 ** = chaleur 30.0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = 506°01' Latitude = NS0°03'

Observateur: BELFLEUR, G.M.A.

1983	Pression atmosphérique			Température de l'air												Humidité relative											
	Mo.	M.O.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	27	31	Nov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	27	31	Nov.	Min.	Jour				
JANVIER	727.4	711.0	30	737.2	22	1.9	3.3	2.7	2.5	2.5	-5.5	1	10.5	5	91	88	90	90	88	90	63	29					
FEBVIER	726.2	709.9	6	734.2	19	-3.9	0.1	-1.8	-1.8	-1.8	-1.8	16	9.2	29	79	98	73	73	98	73	30	23					
MARS	721.9	705.3	28	734.4	5	1.6	5.7	4.8	3.8	3.8	-3.0	27	13.1	9	88	69	79	79	69	79	41	16					
AVRIL	718.2	705.4	6	729.8	13	4.1	8.4	3.9	6.7	6.7	-4.9	4	17.0	30	89	74	72	78	74	78	32	16					
MAI	717.0	706.7	11	723.5	5	5.4	10.3	7.5	8.7	8.7	-1.9	5	21.5	31	90	75	78	81	75	81	43	20					
JUIN	724.7	718.2	30	731.7	18	10.7	18.2	15.5	15.1	15.1	2.4	18	25.6	4/8	90	58	67	72	58	72	14	20					
JUILLET	724.3	719.2	31	729.1	21	14.1	23.9	22.4	20.1	20.1	4.8	2	31.7	31	91	52	60	68	52	68	30	22					
AOUT	724.0	715.0	1	729.8	4	12.7	21.4	19.2	17.1	17.1	7.0	3	29.8	1	91	54	63	69	54	69	36	25					
SEPTEMBRE	722.0	710.2	10	725.7	25	9.4	15.1	13.1	12.5	12.5	1.0	26	25.0	24	95	69	78	81	69	81	35	28/6					
OCTOBRE	725.7	710.1	16	736.6	27	5.8	11.0	8.2	8.3	8.3	-3.1	24	21.0	4	95	71	86	84	71	86	32	24					
NOVEMBRE	723.0	694.8	27	732.0	30	1.7	5.8	3.6	3.7	3.7	-10.5	15	15.8	9	90	79	88	86	79	88	31	14					
DECEMBRE	721.7	698.8	19	727.2	27	0.1	2.4	1.2	1.2	1.2	-6.9	13	11.0	25	88	79	86	84	79	86	25	3					
ANNEE						5.5	10.5	8.9	8.2	8.2	-10.5	11	31.7	7	90	70	77	79	70	77	25	12					

1983	Nuages			Insola- tion heures		Pluie			Nombre de jours de						Direction du vent					
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	neigée	*	**	Calib.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		
JANVIER	9	8	8	81.8	14.7	15	14	0	0	0	2	0	1	5	25	28	75	7		
FEBVIER	7	6	6	74.5	17.0	1	24	0	0	0	11	14	2	6	9	7	13	3		
MARS	7	6	7	97.0	19.8	26	14	0	0	0	15	1	9	5	18	18	19	8		
AVRIL	8	8	9	152.3	27.7	27	3	0	0	0	10	7	6	8	29	12	14	9		
MAI	9	7	5	164.7	35.6	8	0	0	0	0	8	1	3	11	38	16	9	7		
JUIN	6	6	6	311.3	9.6	22	0	4	0	0	29	9	8	9	10	9	11	5		
JUILLET	3	4	2	59.7	30.8	8	0	16	3	0	38	6	17	6	7	2	7	10		
AOUT	3	5	4	43.8	23.1	24	0	13	0	0	38	13	13	2	6	9	9	9		
SEPTEMBRE	6	7	6	62.7	11.5	22	0	1	0	0	10	5	6	5	26	28	7	3		
OCTOBRE	7	7	5	39.6	6.4	16	4	0	0	0	15	4	4	3	26	23	15	3		
NOVEMBRE	7	7	6	35.6	23.7	28	12	0	0	0	16	6	20	7	15	11	8	7		
DECEMBRE	7	8	7	80.9	14.7	28	20	0	0	0	8	6	9	14	29	15	9	9		
ANNEE	7	7	6	963.9	30.8	7	91	34	3	0	198	57	117	61	238	178	146	80		

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

BREVENMACHER

Hauteur barométrique = 186 m

Hauteur = 188 m Longitude = 80° 26' Latitude = N49° 41'

Observateur: MULLER JUNY

1933	Pression atmosphérique				Température de l'air												Humidité relative			
	Max.	Min.	Jour	Max.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Nov. Min.	Jour			
JANVIER	752.7	736.2	30	755.8	7.0	6.5	4.3	4.4	3.6	17/23	17.5	5	89	84	87	87	61			
FEBVIER	746.6	730.0	8	750.0	-1.3	8.1	9.1	2.4	2.9	19/20	19.5	1	84	71	78	78	28			
MARS	745.4	729.0	28	755.4	3.9	8.1	5.5	5.4	-3.5	4/13	16.2	9	90	70	81	80	12			
AVRIL	749.0	739.0	6	754.0	5.8	11.3	9.4	8.8	-2.7	4	26.4	30	89	67	79	76	35			
MAI	740.8	730.2	11	747.4	8.1	12.9	11.5	16.8	3.6	28	24.8	31	94	78	84	85	20			
JUIN	742.0	732.3	30	755.2	12.1	20.5	18.1	16.9	4.0	16	30.4	8	92	59	68	73	7			
JUILLET	745.7	736.2	31	755.2	15.5	24.9	23.8	21.7	7.5	3	34.8	31	91	50	59	67	30			
AOUT	745.9	739.9	1	751.8	13.5	21.8	20.7	17.4	6.0	19	32.7	1	92	48	50	57	19			
SEPTEMBRE	745.2	734.5	16	750.0	10.3	17.9	18.7	11.8	5.1	8	26.8	28	92	64	82	79	35			
OCTOBRE	749.5	734.4	16	751.9	8.8	12.4	8.3	9.4	3.0	24	24.6	9	93	75	88	85	53			
NOVEMBRE	747.5	730.0	27	750.9	1.8	9.9	9.8	3.9	-9.5	15	15.3	24	91	91	88	87	45			
DECEMBRE	748.0	732.7	19	752.7	0.9	3.9	2.9	2.1	-8.5	15	13.5	24	89	71	84	83	25			
ANNEE					6.7	12.5	10.2	6.8	-9.5	11	24.8	7	90	69	78	79	19			

1933	Huares			Elgie			Nombre de jours de						Direction du vent					
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	Calme	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW			
JANVIER	9	9	9	45.2	6.7	13	8	8	-	-	-	-	-	-	-			
FEBVIER	7	9	6	53.3	11.0	26	19	6	-	-	-	-	-	-	-			
MARS	9	7	7	55.4	10.3	13	10	0	-	-	-	-	-	-	-			
AVRIL	6	8	7	109.6	26.1	27	1	9	-	-	-	-	-	-	-			
MAI	9	6	6	80.3	28.9	26	0	7	-	-	-	-	-	-	-			
JUIN	7	8	6	144.2	12.0	13	0	9	-	-	-	-	-	-	-			
JUILLET	5	3	3	39.8	9.8	1	0	14	-	-	-	-	-	-	-			
AOUT	5	3	5	16.2	3.3	4	0	16	-	-	-	-	-	-	-			
SEPTEMBRE	7	7	5	56.7	16.8	10	0	6	-	-	-	-	-	-	-			
OCTOBRE	9	7	6	29.1	5.2	16	4	0	-	-	-	-	-	-	-			
NOVEMBRE	8	7	7	53.8	17.5	27	12	0	-	-	-	-	-	-	-			
DECEMBRE	8	7	7	49.7	13.3	19	16	0	-	-	-	-	-	-	-			
ANNEE	8	7	6	672.6	29.8	5	72	39	21	-	-	-	-	-	-			

* = chaleur
** = chateur 30.0 C et plus

ETTELBRUCK

Observateur: NOBRUSCH Hauteur = 202 m Longitude = E08°06' Latitude = N49°51'

1983	Pression atmosphérique						Température de l'air						Humidité relative									
	Moy.		Jour		Max.		7		13		21		Moy.		Min.		Jour		Max.			
	7	13	7	13	7	13	7	13	7	13	7	13	7	13	7	13	7	13	7	13		
JANVIER																						
FEBVRIER																						
MARS																						
AVRIL																						
MAI																						
JUIN																						
JUILLET																						
AOUT																						
SEPTEMBRE																						
OCTOBRE																						
NOVEMBRE																						
DECEMBRE																						
ANNEE																						

1983	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de												Direction du vent											
	7		13		Total	Maxima		Jour	* **		Calma.		N		NE		E		SE		S		SW		W		NW				
	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
JANVIER																															
FEBVRIER																															
MARS																															
AVRIL																															
MAI																															
JUIN																															
JUILLET																															
AOUT																															
SEPTEMBRE																															
OCTOBRE																															
NOVEMBRE																															
DECEMBRE																															
ANNEE																															

* = Chaleur 25-29,9 C°
 ** = Chaleur 30.0 C° et plus

BERLE

Observateur: KERSER Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

1983	Pression atmosphérique					Température de l'air					Humidité relative						
	Nov.	13	21	7	Jour	Max.	Min.	Jour	Max.	Min.	Jour	7	13	21	Nov.	Min.	Jour
	JANVIER			2.9	1.5		10.1	-7.0	1	10.1	2.0	94	92	93	93	60	23
FEBVIER			-2.9	-3.1		7.3	-9.2	16	7.3	-2.2	26	76	79	80	35	23	
MARS			3.5	1.1		12.8	-3.8	27	12.8	5.1	93	77	86	85	44	16	
AVRIL			6.1	3.9		17.9	-3.2	4	17.9	5.8	95	81	85	87	40	16	
MAI			8.3	6.3		20.8	2.5	2	20.8	8.0	94	82	86	87	43	20	
JUN			14.7	11.5		27.8	3.2	16	27.8	14.7	80	63	71	71	0	16/18	
JUILLET			23.6	15.7		31.9	7.8	2/21	31.9	20.1	85	52	63	67	34	10/22	
AOUT			20.8	13.4		27.9	8.0	4	27.9	17.3	90	57	67	71	34	18	
SEPTEMBRE			14.9	10.0		25.1	5.0	8/26	25.1	12.5	91	70	79	80	34	8	
OCTOBRE			10.4	6.2		20.2	-1.4	30	20.2	8.1	95	74	87	85	37	23	
NOVEMBRE			5.3	1.9		15.3	-7.7	15	15.3	3.5	94	86	91	86	36	14	
DECEMBRE			2.0	0.1		10.9	-7.0	13	10.9	1.1	91	89	89	90	40	4	
ANNEE			8.0	5.7		31.9	-9.2	2	31.9	7.8	91	75	81	82	0	6	

1983	Nubes		Pluie		Nombre de jours de		Direction du vent									
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	neige	Calb.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
	JANVIER	9	9	9	65.9	10.4	15	16	0	2	0	0	0	2	14	38
FEBVIER	7	7	8	63.8	13.7	1	24	0	5	2	2	5	9	16	26	30
MARS	9	7	8	56.7	13.7	24	16	0	2	0	0	0	10	21	28	16
AVRIL	8	8	8	122.7	20.5	27	6	0	1	0	0	13	18	26	27	12
MAI	9	9	9	139.6	16.8	26	0	0	2	2	8	16	18	11	16	27
JUN	6	7	6	38.7	6.2	6/13	0	0	2	2	0	0	8	11	16	27
JUILLET	4	4	5	27.3	14.5	1	0	5	4	3	10	22	18	6	6	25
AOUT	4	5	5	37.5	12.9	3	0	0	5	10	10	19	3	13	3	37
SEPTEMBRE	7	7	7	56.2	9.2	22	0	0	1	2	2	13	8	17	34	15
OCTOBRE	8	7	7	38.0	9.2	16	1	0	1	4	4	11	7	9	47	14
NOVEMBRE	7	7	9	89.2	32.8	28	13	0	3	7	7	24	7	10	14	23
DECEMBRE	8	8	9	68.4	15.6	26	19	0	0	8	8	20	6	20	21	18
ANNEE	7	7	7	802.0	32.8	11	95	5	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
 ** = chaleur 30.0 C° et plus

ASSELBORN

JANVIER 1983

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°38' Latitude = N50°19'

1983	Pression atmosphérique				Température de l'air							Humidité relative						
	Moy.	Min.	Jour	Max.	7	13	21	Moy.			7	13	21	Moy. Min.			Jour	
								Max.	Min.	Jour				Max.	Min.	Jour		
JANVIER					3.1	3.3	2.8	2.7	-0.2	1	10.3	5	90	65	17/18			
FEBVIER					-3.5	0.0	-2.4	-2.0	-11.3	20	8.3	26	79	30	23			
MARS					1.4	5.4	3.2	3.3	-2.8	29	13.1	9	88	40	16			
AVRIL					3.9	8.1	7.1	6.4	-3.7	4	17.4	30	81	36	30			
MAI					6.4	10.3	9.2	8.6	1.1	5	22.6	31	84	34	29			
JUIN					11.2	18.2	16.2	15.2	2.7	16	27.1	8	66	70	9			
JUILLET					14.0	23.9	21.6	19.8	4.8	2	32.6	31	57	64	11			
AOUT					11.6	20.9	17.8	16.7	3.6	4	30.0	19	64	30	25			
SEPTEMBRE					8.9	14.9	12.3	12.1	0.2	26	26.4	24	74	20	26			
OCTOBRE					5.8	11.2	7.9	8.3	-4.9	23	22.3	4	67	35	24			
NOVEMBRE					1.9	5.8	3.5	3.7	-10.9	15	17.2	9	79	26	14			
DECEMBRE					0.0	2.4	1.2	1.2	-7.2	2	10.4	24	81	29	3			
ANNEE					5.3	10.4	8.4	8.0	-11.3	2	32.6	7	68	79	20			

1983	Nuages			Insola- tion heures	Pluie		Nombre de jours de					Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	neige	*	**	Cala.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				19.2	61.0	15	13	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEBVIER				88.8	55.2	1	23	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS				102.0	63.8	24	16	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL				101.1	120.1	27	6	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI				81.7	142.6	8	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN				197.7	32.4	22	0	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET				301.9	66.2	8	0	17	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT				234.2	32.8	24	0	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE				138.7	51.3	11	0	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE				111.8	33.1	9	4	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE				67.7	63.4	20	14	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE				46.9	74.3	26	19	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE				1493.7	806.2	4	95	35	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLEMENCY

Observateur: FELTEL Hauteur = 334 m Longitude = E 05° 53' Latitude = N 49° 36'

1953	Pression atmosphérique				Température de l'air				Humidité relative				
	Nov.	13	21	30	7	13	21	30	Janv.	7	13	21	30
JANVIER													
FEBVRIER													
ANNEE													
AVRIL													
MAI													
JUIN													
JUILLET													
AOUT													
SEPTEMBRE													
OCTOBRE													
NOVEMBRE													
DECEMBRE													
ANNEE													

1953	Nuvages			Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent											
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW			
JANVIER																					
FEBVRIER																					
MARS																					
AVRIL																					
MAI																					
JUIN																					
JUILLET																					
AOUT																					
SEPTEMBRE																					
OCTOBRE																					
NOVEMBRE																					
DECEMBRE																					
ANNEE																					

* = chaleur 25-29,9 C°
 ** = chaleur 30,0 C° et plus

REMICH

Observatoire: FUSCH JEAN-PIERRE Hauteur barométrique = 210 * Hauteur = 202 * Longitude = 5° 22' Latitude = 44° 22'

1963	Pression atmosphérique					Température de l'air					Humidité relative								
	Mois	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	752.3	137.0	30	162.0	25	1.4	5.2	4.0	6.2	-4.2	1	12.8	3	87	82	87	86	50	29
FEBVRIER	749.5	129.0	27	152.2	19	-1.1	2.0	0.4	6.4	-7.0	4	10.0	26	91	57	72	73	24	23
MARS	745.3	120.0	24	159.0	5	2.6	7.1	6.4	5.3	-3.0	4	15.7	9	94	71	82	82	39	12
AVRIL	739.5	130.0	6	153.4	15	5.0	10.9	9.4	8.6	-2.3	4	21.0	23	90	64	78	77	34	16
MAI	749.5	131.0	11	146.7	15	7.7	12.2	10.5	10.1	0.0	5/22	24.5	31	73	74	82	84	35	30
JUIN	747.5	142.0	16	155.2	16	12.3	20.7	18.4	17.1	0.2	16	29.8	8	90	51	64	68	30	19/20
JUILLET	746.5	152.0	31	151.8	21	14.9	25.5	24.0	21.4	0.2	2	35.0	31	93	47	56	55	30	22/30
AOUT	743.5	156.0	14	151.9	14	13.7	22.5	21.2	19.0	7.5	15	31.8	1	94	49	53	65	31	18/25
SEPTEMBRE	745.8	154.8	9	157.0	25	9.7	17.0	13.7	13.5	3.2	8	26.6	26	94	62	77	78	24	8
OCTOBRE	749.8	135.1	16	161.0	22	6.3	12.1	8.8	9.1	-3.0	24	24.8	4	95	70	68	84	40	21/24
NOVEMBRE	747.2	125.0	17	155.1	17/1	1.9	4.4	3.2	3.1	-7.9	19	19.2	2	93	85	90	89	30	14
DECEMBRE	746.3	123.8	19	161.7	27/1	0.8	3.6	2.4	2.2	-6.4	13	14.5	25	90	77	84	84	40	4
ANNEE						6.5	11.9	10.2	9.5	-7.8	11	35.0	7	92	67	76	78	24	27/9


1963	Nuages			Insolation heures		Pluie		Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	Total	neige	* **	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
																			7
JANVIER	8	8	9	49.7	5.7	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBVRIER	6	6	6	58.3	17.0	26	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARS	8	6	6	69.1	14.5	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVRIL	8	6	7	140.0	24.8	27	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAI	8	8	7	161.4	27.9	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUIN	8	8	7	147.0	15.5	21	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUILLET	4	4	4	37.4	19.0	1	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOUT	4	4	4	27.2	10.2	24	0	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEPTEMBRE	5	4	4	64.9	34.6	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OCTOBRE	8	5	5	37.2	7.8	16	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVEMBRE	7	5	7	59.2	20.8	27	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DECEMBRE	7	5	7	49.6	15.2	19	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANNEE	6	5	5	791.0	34.6	9	75	41	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* = chaleur 25-29 °C
** = chaleur 30.0 °C et plus

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1983

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Température de l'air C°													
Moyenne mensuelle	3.0	-0.9	4.4	7.5	9.4	16.3	21.6	19.0	13.4	9.0	3.5	1.3	9.0
Ecart à la normale	3.1	-1.9	0.3	-0.2	-2.3	1.3	5.0	3.0	0.1	0.2	-0.4	0.3	7.
Maximum moyen mensuel	5.5	1.9	8.2	12.2	13.1	21.4	27.7	24.8	17.8	12.8	7.0	3.5	13.0
Minimum moyen mensuel	0.7	-3.6	1.2	3.5	6.2	11.1	15.5	13.9	9.1	5.5	0.5	-1.0	5.
Maximum mensuel absolu	11.4	8.7	14.1	18.6	23.3	28.8	34.22	30.8	25.3	23.2	14.4	12.4	34.
Date	5	26	9	18	31	8	31	19	24	4	27	24	31 juillet
Minimum mensuel absolu	-5.4	-8.5	-3.5	-3.2	2.9	4.1	6.8	8.9	4.4	-0.4	-7.5	-6.8	-8.5
Date	1	16	27	4	28	16	2	4	26	31	15	3	16 février
Amplitude mensuelle	16.8	16.5	17.6	21.8	20.4	24.7	31.3	21.9	20.9	23.6	21.9	19.2	42.7
Minimum gazon	-12.0	-14.0	-8.7	-8.6	-1.6	-2.5	2.9	5.2	-3.0	-7.0	-13.9	12.2	14.0
Date	24	23	3	4	5	16	2	2	26	28	24	12	23 février
Nombre de jours avec un minimum < 0°C	16	23	13	3	2	15	19	91
< -5	2	11	3	8	24
< -10
un maximum < 0	2	2	10	.	.	6	25	19	1	.	.	8	20
> 25	12	1	51
> 30	13
> 35
une température moyenne < 0°C	6	19	7	14	46
entre 0.0 et 10.0°C	25	9	31	21	19	1	.	.	3	18	22	16	165
10.1 et 20.0°C	.	.	.	9	12	26	6	18	27	13	1	1	113
> 20.0°C	3	25	13	41
Insolation (heures et dix.)													
Total mensuel	23.8	97.4	106.1	111.7	82.6	222.7	326.2	252.1	146.7	122.9	84.8	49.9	1626.9
Ecart à la normale	-22.3	21.5	-16.0	-60.4	-128.6	11.3	106.3	53.0	-12.4	12.7	35.2	10.0	10.4
Insolation relative %	9.0	34.8	29.0	27.1	17.4	45.9	66.7	56.9	39.0	37.2	31.6	20.0	36.6
Nombre de jours sans soleil	18	9	6	6	8	1	0	0	3	5	8	14	78
Normale	16.3	8.9	5.7	3.2	1.7	1.5	1.6	1.5	2.5	6.4	13.4	17.3	80.0
Precipitation lit/m2													
Total mensuel	48.8	56.4	59.0	142.0	172.8	85.6	18.6	45.1	76.4	36.5	61.0	55.2	857.4
Ecart à la normale	-18.8	-6.2	-1.6	79.3	99.7	14.6	-53.8	-31.1	11.7	-23.3	-20.4	-22.2	37.9
Nombre de jours avec une précipitation > 0.1 lit/m2	23	13	18	24	26	12	6	10	17	17	7	14	187
> 1.0	15	10	14	17	21	9	4	6	14	12	4	10	136
> 15	10	7	11	16	17	8	3	4	9	8	4	9	106
> 2.0	2	4	4	11	15	6	1	2	7	2	4	4	62
> 10.0	.	2	1	5	7	5	.	2	3	.	3	1	29
> 15.0	.	1	.	2	2	1	.	1	1	.	2	1	11
> 20.0	.	1	.	1	1	1	.	1	.	.	1	.	6

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1983





TEMPERATURES				
MOIS	MAXIMUM	DATE	MINIMUM	DATE
Janvier	11.4	05	-5.4	01
Février	8.7	26	-8.5	16
Mars	14.1	05	-3.5	27
Avril	18.6	18	-3.2	04
Mai	23.3	31	2.9	28
Juin	28.8	08	4.1	16
Juillet	34.2	31	6.8	02
Août	30.8	19	8.9	04
Septembre	25.3	24	4.4	26
Octobre	20.2	04	-0.4	31
Novembre	14.4	27	-7.5	15
Décembre	12.4	24	-6.8	03

Aéroport de Luxembourg
 Altitude: 378 m
 Hauteur de l'anémomètre: 7 m

FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

PRINTEMPS 1983
 Nombre d'observations: 736

HIVER 1982 / 1983
 Nombre d'observations: 720
 (tri-horaires)



Aéroport de Luxembourg

Altitude: 378 m

Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Service Météorologique

FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

ETE 1983



Nombre d'observations: 736

(tri-horaires)

AUTOMNE 1983




Nombre d'observations: 728

(tri-horaires)



ANNEE 1983

Aéroport de Luxembourg
 Altitude: 378 m
 Hauteur de l'anémomètre: 7 m
 Nombre d'observations: 2920
 (tri-horaires)



**températures
maxima
et
minima**

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JANVIER 1983

JOURS	LUX (BESSEN)		ASSELBORN		BERLE		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENNACHER		REITICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-4.4	-2.6	-6.2	-4.3	-7.0	-3.6	-5.2	0.7	-2.5	-4.0	-2.0	0.0	-3.9	-2.6	-4.2	2.3
2	-2.6	3.6	-4.2	0.6	-5.2	0.2	4.4	1.6	0.5	-1.2	2.0	0.0	-2.5	3.0	-2.8	9.2
3	2.0	9.5	0.8	7.8	0.2	7.4	1.8	8.8	7.6	2.0	9.6	0.0	7.6	9.2	1.3	9.2
4	7.5	10.8	5.2	9.3	4.2	8.2	8.3	9.8	9.0	5.6	11.5	5.8	11.5	10.0	7.5	11.1
5	5.5	12.5	4.0	10.3	3.8	10.1	7.0	11.2	10.5	13.2	12.0	12.7	5.1	12.5	6.0	12.8
6	11.5	11.5	9.1	9.1	8.8	8.8	7.2	9.2	10.0	12.0	12.5	7.1	11.5	11.5	6.0	11.8
7	3.0	8.7	-0.1	3.5	0.3	5.8	3.2	5.2	6.2	9.1	8.6	0.1	2.6	8.1	3.5	7.0
8	9.0	7.0	-0.3	4.2	-0.5	3.9	0.0	3.0	4.0	7.8	7.0	2.9	0.3	7.0	1.1	6.9
9	-0.5	5.5	-0.8	1.9	-1.0	3.1	0.2	4.5	4.0	6.0	6.0	0.9	-0.1	5.3	1.0	5.0
10	5.3	7.0	3.6	6.9	2.8	4.9	4.6	6.2	6.0	8.0	7.5	3.8	5.4	6.8	5.0	6.8
11	5.4	7.0	3.0	5.9	2.8	4.7	5.1	5.8	5.5	7.6	7.5	3.0	6.0	7.0	5.0	7.0
12	0.4	6.9	0.0	2.9	-1.2	2.8	0.0	4.2	4.0	5.0	5.5	2.0	0.2	6.0	0.1	5.6
13	-0.8	6.0	0.4	3.8	-2.7	2.8	-1.0	3.2	3.6	6.4	6.7	0.5	-0.2	6.5	0.0	6.9
14	0.0	3.5	-2.0	1.0	-2.7	0.2	1.2	3.8	3.6	4.1	4.1	0.5	0.4	3.5	-0.2	6.0
15	2.2	3.5	1.3	6.0	0.2	5.5	1.2	6.8	5.0	8.1	8.2	1.0	2.5	8.7	1.3	7.0
16	7.0	8.7	5.3	6.3	4.3	6.2	6.0	7.6	6.5	9.7	9.5	4.9	6.5	8.7	7.0	9.2
17	5.5	8.0	4.2	5.4	3.2	6.0	5.4	5.4	6.2	7.5	7.5	3.9	5.9	8.2	6.0	8.0
18	2.8	5.6	1.2	3.8	0.2	3.2	2.5	4.4	4.0	6.0	6.9	4.0	3.2	5.2	3.0	6.0
19	0.3	3.6	-1.4	0.8	-2.2	0.2	-1.6	2.2	1.0	3.5	4.0	0.9	0.4	4.5	-1.0	4.5
20	-0.9	3.4	-1.1	0.6	-2.8	-0.8	-2.0	1.5	0.2	3.6	3.6	-0.5	-0.8	3.6	-2.0	3.8
21	0.6	3.4	-1.1	0.6	-1.8	0.6	-0.6	2.1	1.0	3.6	3.6	1.2	1.1	3.6	0.8	3.8
22	0.8	5.3	0.2	2.1	-1.2	1.5	0.6	4.3	1.8	4.8	4.8	1.3	1.3	4.8	1.0	5.2
23	-4.2	5.3	-3.2	1.5	-5.0	1.5	-3.5	0.4	4.5	4.7	4.7	-4.6	-3.5	4.8	-4.0	4.8
24	-4.0	11.8	4.7	8.9	4.7	8.0	3.5	10.4	5.0	3.0	2.7	-1.5	-1.9	4.9	-0.8	8.8
25	5.8	6.2	3.9	4.8	3.5	5.8	3.5	8.0	7.0	9.6	9.5	2.5	4.3	9.9	3.1	9.8
26	6.8	9.6	4.7	6.9	4.7	8.0	5.5	10.4	8.5	12.1	11.0	4.5	6.8	12.1	6.4	11.6
27	7.5	10.2	5.6	7.0	5.0	7.2	6.4	9.3	9.1	9.5	10.1	7.4	9.0	10.1	8.1	10.0
28	6.9	10.0	5.3	7.3	3.8	6.3	6.0	10.9	8.0	10.5	9.9	8.0	7.2	10.5	6.6	10.5
29	0.8	8.0	0.4	6.1	-1.5	5.2	4.5	7.0	5.2	9.0	9.7	2.1	0.6	8.5	1.8	8.5
30	0.5	2.7	-0.5	0.6	-1.7	0.7	-0.6	8.6	0.5	3.6	3.5	0.5	0.5	3.4	0.5	3.5
31	2.0	6.5	0.8	4.4	0.0	4.0	1.9	5.7	4.5	6.6	6.3	2.0	2.1	6.5	2.0	6.6
MOY																

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

FEVRIER 1983

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		SREVENNACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	1.5	10.0	0.4	6.8	-0.2	5.7	0.5	8.4	-0.1	6.5	2.0	10.0	0.5	9.7	1.0	9.5	1.8	9.0
2	0.3	5.5	-0.6	1.8	-2.2	2.2	0.0	4.1	-2.4	2.0	-1.0	6.2	-1.5	5.5	0.0	5.6	1.0	5.0
3	-1.0	4.5	-1.3	1.8	-2.6	1.0	0.0	4.0	-2.0	1.5	-1.0	6.2	-1.5	5.0	0.0	5.6	0.0	5.0
4	-5.0	2.5	-4.5	1.3	-4.5	0.5	-4.5	4.7	-3.5	0.5	3.0	4.0	-4.5	3.4	-4.4	4.1	-5.0	3.6
5	-2.0	3.5	-2.5	1.8	-4.5	1.2	-2.0	2.6	-4.0	1.2	-3.0	3.4	-3.1	3.4	-2.9	3.0	-1.8	3.0
6	0.5	2.0	-1.5	0.8	-1.5	0.2	0.0	2.1	-0.5	0.5	1.0	2.5	0.8	2.4	0.5	2.1	0.9	2.8
7	4	2.0	-1.7	-0.7	-3.7	1.3	-1.0	1.9	1.5	0.5	0.0	2.5	-0.5	2.7	0.0	2.1	0.0	1.9
8	-3.5	1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
9	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
10	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
11	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
12	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
13	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
14	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
15	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
16	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
17	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
18	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
19	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
20	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
21	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
22	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
23	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
24	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
25	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
26	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
27	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
28	-3.5	-1.0	-5.4	-2.6	-6.2	-3.8	-2.0	0.2	-5.0	-1.0	-1.2	1.0	-1.2	1.5	-2.4	1.8	-2.1	1.3
MOY	-2.9	3.2	-4.6	1.4	-4.5	0.6	-3.5	2.5	-4.3	0.9	-2.7	3.8	-2.7	3.6	-2.4	3.7	-2.0	3.7

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MARS 1983

JOURS	LUX (BESSEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENWACHER		REITICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	0.7	5.6	-1.5	2.0	-2.4	1.8	0.0	4.5	-0.5	1.6	1.0	6.2	1.0	5.7	0.7	6.3	0.1	6.0
2	-1.0	5.5	-2.2	5.1	-1.9	3.5	-1.8	4.7	-2.0	4.0	-0.9	7.1	0.0	6.4	-0.5	6.5	-0.3	5.7
3	-4.0	8.0	-2.4	6.3	-2.9	5.7	-2.0	6.5	-1.8	5.6	-4.4	9.2	-4.0	9.3	-3.2	9.0	-2.2	7.8
4	-6.0	8.0	-1.3	8.2	-2.0	8.0	-3.5	7.6	-1.5	8.0	-4.8	10.0	-4.2	9.5	-3.5	9.5	-3.0	11.0
5	-1.5	10.0	0.0	9.0	1.2	7.5	-1.0	9.6	0.3	7.5	-1.8	10.6	0.6	10.5	-1.9	10.0	-2.3	10.5
6	0.0	7.5	6.2	6.2	1.6	6.0	1.6	5.8	2.0	6.5	0.2	8.3	0.6	7.6	0.5	8.0	1.1	7.2
7	5.5	9.0	6.2	6.2	3.5	6.6	4.2	9.0	4.0	6.5	6.5	10.0	6.2	10.0	5.6	9.8	5.8	9.9
8	4.5	13.0	2.3	12.5	2.8	11.9	4.8	18.0	3.0	11.5	4.0	12.8	5.4	13.2	4.4	12.6	3.6	12.6
9	-1.0	15.0	-2.1	13.1	3.5	12.8	-1.5	13.5	-1.2	13.1	0.0	16.8	0.0	16.4	-0.5	16.2	-1.0	15.7
10	1.7	10.5	-0.3	7.6	-1.2	7.0	1.0	9.0	-0.4	8.0	1.3	10.7	1.6	13.7	1.1	9.0	1.0	11.0
11	-0.9	7.5	-2.9	4.2	0.0	5.2	0.0	5.4	2.1	4.8	1.2	9.8	0.8	9.4	-2.2	8.7	-0.8	8.3
12	-1.7	9.6	-2.3	7.4	-2.4	6.9	-1.0	8.7	-1.4	6.5	-2.1	10.0	-2.0	10.1	-2.2	10.1	-1.0	10.0
13	-3.6	13.2	-2.0	12.1	-3.0	10.5	-3.8	12.3	-1.4	11.4	-4.0	14.2	-3.5	13.2	-3.5	14.0	-1.2	15.0
14	7.4	13.5	4.9	10.6	3.2	10.0	7.8	12.8	3.8	10.9	3.7	13.5	6.0	13.5	8.0	13.4	6.2	14.9
15	6.4	10.2	4.2	8.0	6.8	6.8	5.6	9.2	4.6	8.1	6.8	10.7	6.6	10.4	6.9	11.0	6.8	10.3
16	4.0	11.6	-0.1	10.0	-0.8	9.3	2.8	11.0	0.6	9.5	3.8	12.3	1.7	12.5	3.6	12.8	4.0	12.0
17	-1.4	10.4	-1.6	8.4	-1.0	8.2	-2.0	9.4	-2.0	9.2	-1.2	11.2	-2.0	12.2	-1.8	11.0	-4.4	10.7
18	8.5	11.2	5.7	8.6	6.2	8.2	8.2	10.5	6.4	9.2	9.2	12.8	8.9	12.7	8.6	11.9	8.6	11.0
19	9.5	12.0	6.4	8.6	4.2	8.2	9.0	11.0	7.4	9.2	9.0	12.7	9.8	12.5	9.0	13.8	9.0	12.3
20	4.0	11.4	3.2	9.3	2.5	9.1	4.8	10.4	3.2	9.3	5.2	11.2	4.2	12.1	4.5	11.3	4.8	11.3
21	6.5	10.6	3.5	7.1	3.2	7.2	3.8	10.0	3.8	7.5	8.0	11.0	7.2	11.0	5.4	11.3	6.8	11.4
22	2.2	8.8	-0.6	4.8	-1.4	5.2	1.8	5.5	0.0	5.7	2.2	7.0	2.2	7.0	3.4	8.0	1.9	8.2
23	3.6	9.1	1.4	6.6	0.3	6.5	1.0	8.2	1.4	6.8	4.6	9.0	3.7	9.0	4.0	8.9	3.1	8.4
24	3.7	9.7	0.2	5.8	3.8	6.5	3.5	9.1	1.0	6.8	5.1	10.8	3.8	10.9	4.6	10.8	5.0	10.5
25	1.1	6.3	-1.7	3.8	-1.9	3.0	0.5	7.2	-1.0	3.8	1.5	7.0	1.4	7.2	1.5	7.0	1.0	7.0
26	-1.0	5.5	-2.1	1.9	-3.8	-1.8	-2.6	6.0	-3.0	2.2	-1.2	6.0	-1.0	6.0	-1.4	6.5	-1.1	6.2
27	0.5	6.3	-1.5	3.8	-2.2	2.8	0.5	7.0	-1.0	3.5	1.2	6.2	2.5	6.7	1.3	7.1	1.0	6.5
28	-1.0	7.7	-2.9	4.9	-2.2	3.1	-1.5	6.5	-2.2	3.0	-0.2	7.7	-0.2	8.0	-0.7	7.9	-1.9	7.2
29	3.0	7.0	1.3	5.4	-0.2	3.5	2.2	6.6	1.2	5.0	3.2	7.5	3.6	7.6	2.0	6.5	3.2	6.3
30	9.5	9.5	2.5	7.3	1.0	4.8	3.8	8.5	2.5	6.1	4.1	9.6	3.3	9.0	4.8	9.6	5.0	9.2
MOY	1.7	9.3	0.6	6.8	0.3	6.2	1.6	8.7	0.9	6.9	2.0	9.9	2.1	9.9	2.0	9.8	2.0	9.7

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AVRIL 1983

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	4.0	9.5	2.8	7.9	2.2	4.7	3.4	8.4	3.0	8.0	1.0	10.2	3.4	10.5	3.3	10.4	4.8	9.3
2	3.0	9.0	2.9	6.2	3.1	5.1	2.6	9.5	3.5	6.4	2.6	9.3	4.7	10.6	4.9	8.9	4.8	9.5
3	2.0	7.0	-1.0	5.4	-1.5	3.5	1.4	6.6	-0.5	5.9	3.1	8.0	2.5	8.2	8.4	8.4	2.0	8.8
4	-3.0	5.5	-3.7	3.1	-3.2	1.8	-2.4	6.6	-4.0	2.8	-2.0	6.0	-2.9	6.2	6.3	6.3	-2.3	6.8
5	1.0	8.5	-0.1	3.4	-1.2	4.2	0.7	7.5	0.0	3.4	2.0	9.0	-1.8	8.3	9.0	9.0	1.2	8.8
6	4.1	8.4	0.3	5.6	0.6	4.6	3.2	7.5	1.5	5.5	4.8	8.7	2.5	8.4	3.8	9.6	4.6	9.5
7	2.0	10.2	0.1	7.1	-1.0	6.0	1.2	9.5	0.1	7.0	1.6	10.5	2.0	10.5	2.4	11.0	1.7	10.3
8	4.1	13.0	2.5	8.8	2.3	8.5	6.0	10.9	2.5	9.0	6.2	13.0	5.5	12.5	6.2	12.6	6.0	12.5
9	5.0	7.0	2.2	7.8	2.0	5.8	4.4	6.0	2.5	7.0	4.8	8.1	4.6	8.5	5.1	7.8	5.0	7.2
10	5.5	16.5	3.2	13.4	3.0	12.5	4.6	15.5	3.4	13.0	5.8	16.6	5.4	16.5	5.6	16.7	6.2	17.0
11	3.4	9.3	0.2	7.9	-0.5	3.2	3.0	13.8	0.8	11.8	3.8	10.0	6.9	14.0	6.5	13.5	7.0	10.2
12	3.4	9.3	0.2	4.2	-1.2	3.2	4.0	13.6	3.4	4.6	4.0	7.5	2.5	7.2	3.5	7.8	4.1	7.7
13	0.5	8.2	-0.2	4.8	-1.2	4.5	0.5	7.8	0.0	5.0	0.8	8.6	1.4	9.0	0.5	8.9	0.0	9.2
14	0.5	7.0	-0.1	3.8	-0.5	4.8	1.2	7.8	0.0	6.0	1.8	8.0	1.5	8.3	0.5	7.6	2.0	7.5
15	3.5	14.5	2.9	12.7	2.0	10.0	4.0	13.6	3.4	11.5	6.0	15.0	5.6	14.6	4.6	14.6	5.4	14.8
16	0.7	18.6	-1.8	16.8	0.5	13.9	-1.0	18.0	-0.8	16.5	2.0	20.3	0.8	19.8	1.4	20.0	0.8	19.3
17	8.0	17.5	8.3	14.7	5.1	12.8	9.0	17.5	8.2	16.0	4.5	18.4	5.0	17.5	11.0	18.3	10.5	19.6
18	8.0	18.8	6.8	17.1	7.1	15.2	7.8	18.0	7.0	16.5	7.2	20.3	7.5	19.7	7.2	20.0	9.5	20.2
19	7.0	13.2	6.4	10.4	4.8	13.0	8.5	10.4	6.0	14.6	8.6	13.3	8.5	13.8	8.3	16.0	8.2	17.8
20	3.7	18.0	4.6	18.1	3.5	14.2	5.5	17.7	4.0	15.0	4.0	19.0	4.1	18.6	3.1	18.6	5.2	19.0
21	10.0	16.0	8.5	12.3	7.2	12.0	9.2	14.6	8.5	14.4	10.3	17.0	8.9	15.5	10.8	16.4	10.2	16.2
22	7.0	16.4	5.2	15.1	4.2	13.5	5.8	15.8	5.4	14.0	8.0	17.0	7.5	17.8	7.5	17.0	6.0	17.2
23	8.2	16.0	7.2	14.8	6.1	13.8	8.9	14.8	7.1	14.0	4.3	18.4	4.3	16.9	8.5	18.4	5.2	21.0
24	5.2	15.6	4.5	15.7	5.2	13.2	2.6	14.6	5.2	14.0	6.4	16.7	6.2	16.5	6.0	16.8	5.1	16.0
25	6.4	14.5	7.6	13.4	6.4	10.5	7.0	14.2	7.1	11.4	5.0	16.0	5.0	14.1	5.5	16.8	9.0	15.1
26	4.2	14.9	4.7	13.1	4.5	11.6	3.7	16.3	4.5	13.0	5.2	16.8	4.7	15.0	4.0	17.0	3.0	16.6
27	8.0	16.0	5.8	13.8	5.0	13.8	6.8	15.6	5.6	13.4	9.0	16.2	4.9	16.5	8.4	17.0	7.0	16.3
28	5.0	16.4	5.3	14.7	4.8	14.8	5.0	16.4	5.0	14.2	6.0	17.3	6.0	17.5	6.0	17.1	5.0	17.2
29	8.5	15.0	6.8	13.2	6.1	13.4	8.0	14.8	7.0	15.4	9.5	16.8	8.7	16.0	9.0	16.2	8.0	15.9
30	2.7	19.0	2.4	17.4	4.5	17.9	2.6	18.1	2.0	17.0	4.0	20.5	2.5	20.1	3.0	20.4	3.0	20.0
MOY	4.5	13.1	3.2	10.7	2.8	9.7	4.3	12.4	3.3	10.8	4.8	13.7	4.2	13.5	4.9	13.9	4.9	13.8

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MAI 1983

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH		
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	
1	9.5	13.5	7.6	13.2	6.5	12.1	9.0	14.0	7.8	14.5	10.4	15.0	10.6	15.7	11.0	15.9	10.0	15.5	
2	6.8	9.8	1.5	7.9	3.8	7.2	3.4	9.3	2.5	8.3	7.4	10.3	6.9	10.9	7.5	11.4	6.2	11.0	
3	6.5	10.5	4.1	8.2	3.8	7.0	5.6	9.6	4.0	8.0	6.1	10.5	6.3	10.5	7.0	10.4	6.0	11.4	
4	6.2	12.0	4.6	11.1	4.5	10.3	6.9	13.1	5.0	11.0	6.8	13.3	6.0	13.0	7.5	12.4	6.2	12.0	
5	5.6	17.8	1.1	16.5	2.8	15.8	3.5	17.2	1.7	16.0	5.6	18.6	4.1	19.3	6.0	19.1	5.0	18.6	
6	5.5	18.0	5.9	16.2	7.0	15.2	16.6	6.5	16.0	7.5	19.8	5.0	19.1	5.0	19.4	5.5	19.1	8.0	19.1
7	11.0	15.6	9.2	13.3	9.0	12.5	11.5	14.5	10.4	13.5	11.0	15.0	11.7	14.8	11.0	14.3	10.0	12.2	
8	8.5	14.0	7.2	12.3	7.0	11.2	8.4	13.4	7.5	12.0	9.5	15.2	9.5	14.6	9.0	15.0	8.0	15.0	
9	7.0	15.8	5.4	13.5	5.5	12.8	7.6	15.4	5.5	13.5	8.8	18.0	6.5	16.7	7.4	16.5	7.0	16.3	
10	6.5	14.2	4.1	11.7	3.8	9.2	5.6	13.5	4.0	11.5	7.0	12.2	6.5	15.6	6.5	13.6	5.0	14.0	
11	6.5	12.0	4.0	8.3	3.8	8.5	5.0	11.2	4.1	8.5	7.0	12.0	6.1	11.2	6.4	12.8	5.2	11.7	
12	6.5	12.5	5.2	10.0	5.0	9.8	6.2	12.0	5.2	10.0	6.3	13.0	5.6	12.6	6.4	12.8	5.9	12.1	
13	8.2	13.0	6.7	10.9	6.0	10.2	5.4	12.0	6.8	10.9	8.2	13.5	8.7	13.6	6.6	13.4	7.0	13.0	
14	6.7	16.5	6.0	14.9	6.1	13.0	6.6	15.7	6.0	14.9	6.6	17.7	3.5	17.5	7.2	17.4	6.0	16.0	
15	10.2	17.5	9.3	16.0	8.5	15.9	9.8	17.5	9.0	16.0	10.5	18.7	10.1	19.5	10.0	18.8	9.0	17.8	
16	10.0	16.8	9.6	16.8	9.5	15.1	8.0	17.0	8.0	15.0	11.0	17.1	9.0	17.8	11.0	17.3	10.0	18.0	
17	6.5	14.5	6.5	11.3	6.5	11.8	7.5	12.0	6.4	13.4	7.0	13.0	6.9	15.5	9.1	16.5	9.8	15.2	
18	7.4	17.0	7.2	15.2	6.2	14.0	7.0	16.2	7.0	14.0	8.2	17.7	8.6	17.5	7.5	18.0	7.0	17.4	
19	8.5	16.0	7.0	14.2	6.7	13.0	8.0	14.8	6.5	13.0	7.9	17.0	7.0	16.8	8.0	16.6	8.5	16.7	
20	5.1	20.0	5.9	18.4	6.5	17.8	4.0	14.0	5.7	17.0	6.4	21.8	5.0	21.0	5.6	21.0	5.2	20.4	
21	9.0	11.9	8.7	10.1	6.5	10.0	9.0	12.6	8.4	10.4	9.8	12.0	9.8	12.5	9.2	11.5	9.0	13.0	
22	5.5	16.0	5.6	14.1	5.0	13.9	5.6	15.7	5.6	13.4	5.9	14.9	7.2	16.4	6.0	15.1	5.0	15.2	
23	6.3	14.9	5.1	12.9	5.8	12.8	5.6	14.7	7.2	12.8	6.2	15.2	6.7	15.3	6.9	15.4	5.0	15.3	
24	7.6	10.6	5.7	7.3	5.5	8.1	7.0	9.0	6.6	9.0	7.6	10.6	8.2	11.0	8.1	10.0	7.2	10.2	
25	8.2	9.8	5.9	6.7	5.5	6.5	7.5	8.6	6.4	8.0	8.5	9.7	8.5	9.8	8.6	9.6	8.0	8.9	
26	7.6	9.2	5.0	6.1	4.8	6.4	6.5	9.5	5.6	7.4	7.5	9.2	7.4	9.5	7.6	8.8	7.0	9.2	
27	6.6	9.0	4.1	5.9	3.4	5.9	5.2	8.2	4.5	6.8	7.0	9.3	6.8	10.0	6.8	9.6	6.1	9.6	
28	4.4	10.6	2.7	9.5	2.9	9.8	3.6	11.6	3.2	9.3	3.5	12.0	4.0	12.9	3.6	12.4	7.5	15.8	
29	7.6	11.7	4.0	6.9	4.8	7.9	6.8	10.6	5.4	8.5	7.5	12.1	7.5	11.4	8.0	12.0	7.2	12.1	
30	6.0	17.8	6.2	15.8	5.5	14.8	4.0	17.2	6.0	14.7	7.9	17.5	7.0	18.2	6.6	17.2	10.0	17.0	
31	5.6	23.7	6.2	22.6	7.8	20.8	5.5	23.0	7.2	21.5	6.2	25.0	5.0	24.8	6.1	24.8	6.1	24.5	
MOY	7.1	14.2	5.7	12.1	5.6	11.6	6.8	13.2	5.9	12.2	7.5	14.6	7.2	15.0	7.4	14.7	7.1	14.6	

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUN 1983

JOURS	LUX (BESSEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		BREVENWACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	13.0	22.0	14.8	21.7	15.5	19.8	3.8	22.2	14.8	20.5	11.0	23.8	11.0	22.6	11.6	22.8	13.5	23.0
2	11.8	19.5	11.1	16.9	10.0	16.9	11.5	18.5	11.2	17.8	11.9	20.0	12.1	20.0	12.6	20.7	11.0	20.5
3	8.8	23.8	7.4	22.2	9.0	22.2	6.6	24.5	7.2	21.8	6.3	23.7	7.0	24.9	6.7	24.3	8.0	24.0
4	10.5	28.0	11.8	26.6	14.1	27.0	10.2	28.6	12.8	26.6	9.7	29.2	9.5	29.3	10.5	28.2	11.0	29.2
5	13.4	26.0	12.8	23.8	12.8	23.8	13.2	26.1	13.2	25.6	13.0	26.7	12.5	26.2	13.7	27.1	15.6	27.0
6	14.0	22.8	12.3	21.4	10.9	20.8	13.0	24.4	12.0	19.8	13.4	22.5	14.8	22.1	13.5	22.5	13.3	23.5
7	8.4	24.4	8.7	24.0	8.8	24.1	9.0	24.2	8.7	22.4	7.0	26.2	8.9	21.0	9.0	24.8	10.0	25.2
8	9.0	29.0	11.0	27.1	13.2	27.8	16.6	27.5	14.2	26.6	8.2	26.3	9.0	30.3	8.1	30.9	10.2	29.8
9	17.5	24.8	12.8	21.3	13.8	22.7	16.6	24.5	14.5	23.0	17.5	25.3	18.0	25.6	17.6	25.5	18.0	25.5
10	11.0	20.3	9.3	17.2	9.8	17.5	10.6	19.0	10.3	18.1	11.4	21.6	11.1	21.0	10.5	21.5	12.1	21.1
11	10.5	21.0	6.8	18.7	9.4	19.8	9.4	20.2	7.4	18.8	11.2	22.0	11.2	22.0	10.8	22.2	11.5	22.6
12	13.2	23.5	11.3	21.3	12.2	22.5	11.8	23.5	11.6	21.6	12.8	24.3	13.4	24.6	12.8	24.5	13.3	24.0
13	12.2	20.7	10.5	14.6	10.5	18.7	11.8	17.6	10.6	18.6	12.8	18.8	13.2	19.0	12.4	21.0	12.2	21.5
14	7.7	18.5	6.4	16.9	7.2	15.5	6.5	18.8	6.1	16.0	7.5	18.4	8.5	19.1	8.2	18.9	7.5	19.5
15	8.8	15.8	6.4	15.8	7.5	12.8	7.5	15.2	7.4	12.5	9.1	16.7	8.6	17.5	9.0	17.0	8.0	17.5
16	4.3	15.0	3.7	13.0	3.2	13.6	3.6	14.7	2.4	12.5	3.5	14.8	4.0	17.5	4.0	16.6	3.2	15.5
17	7.5	16.9	5.6	14.2	6.0	13.4	5.6	16.5	3.8	13.3	7.2	16.2	8.0	17.6	8.0	17.1	7.0	17.2
18	6.8	16.9	5.6	16.0	6.0	15.0	5.6	16.7	6.1	14.5	6.2	17.5	8.2	17.5	6.3	17.7	6.0	17.0
19	11.0	23.3	11.2	22.1	10.0	21.5	11.4	22.2	10.0	20.5	9.5	24.0	11.7	23.9	11.0	23.3	10.0	24.3
20	10.8	25.5	13.2	24.6	11.0	24.5	10.5	24.5	10.9	23.5	8.0	25.7	9.8	25.6	9.5	26.0	9.0	27.3
21	15.1	23.8	14.1	25.2	14.2	24.6	15.0	23.0	13.4	23.7	13.0	23.5	14.1	26.1	12.5	24.4	16.0	24.8
22	13.8	24.0	14.5	24.6	13.1	22.2	12.2	23.5	13.0	23.0	14.1	24.7	14.0	24.6	13.8	23.8	14.0	23.5
23	13.0	27.5	12.5	26.6	14.5	27.9	11.6	26.0	12.0	25.4	12.9	26.2	12.6	26.4	13.1	26.0	12.0	26.3
24	13.5	26.0	14.2	25.8	15.0	24.9	13.5	24.0	13.3	24.6	13.2	27.3	13.6	27.1	12.8	26.9	14.0	27.0
25	13.8	25.0	11.9	24.6	11.3	23.4	12.0	24.8	12.0	23.5	13.8	26.3	13.8	21.6	13.6	26.8	14.8	26.3
26	13.0	23.5	13.8	21.7	13.8	20.0	13.0	23.4	13.5	21.0	15.0	22.5	15.1	22.7	15.0	23.5	15.0	23.0
27	15.0	23.0	11.9	19.2	10.5	17.0	15.0	22.8	12.0	18.5	14.8	23.4	14.2	22.7	14.0	23.2	14.8	23.0
28	8.5	18.0	6.2	15.1	5.2	14.5	8.0	21.7	6.8	14.9	9.0	18.3	8.7	18.4	9.0	18.6	8.2	22.5
29	7.8	19.3	6.8	17.2	6.5	16.5	7.4	21.9	6.3	17.0	7.2	19.2	6.6	19.5	7.0	20.1	7.0	23.0
30	14.8	17.5	11.8	15.4	10.9	14.0	13.0	16.2	11.0	15.4	12.5	17.2	11.9	17.4	14.1	18.4	12.0	17.0
MOY	11.2	22.1	10.3	20.4	10.5	20.0	10.3	21.8	10.2	20.0	10.7	22.6	11.1	22.5	11.0	22.8	11.2	23.1

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUILLET 1980

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBRUNN		SERLE		CLEFENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		SREVENWACHER		REITICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	11.9	16.0	10.0	14.4	9.2	13.8	10.6	16.2	9.3	16.0	11.8	17.0	11.8	16.7	12.0	17.0	12.1	16.8
2	7.3	22.1	4.8	21.2	7.8	20.1	5.2	21.5	4.6	19.9	7.2	22.2	6.8	22.8	7.6	22.8	6.2	21.5
3	10.1	25.2	9.4	24.3	12.0	23.5	10.4	24.6	9.5	22.7	10.6	25.6	10.1	25.7	10.5	26.8	11.3	25.9
4	13.2	26.5	14.1	25.1	13.1	24.5	13.5	23.8	12.2	24.0	12.0	27.2	11.4	26.6	12.4	27.5	13.2	27.3
5	15.3	26.8	15.2	25.8	15.8	24.6	14.4	25.6	15.4	24.7	13.8	27.6	14.3	26.6	14.6	27.6	14.0	27.5
6	14.3	27.4	14.6	26.4	14.8	25.1	14.0	26.5	14.8	25.4	15.3	29.0	15.2	28.5	15.1	28.6	15.0	28.0
7	16.7	25.6	15.8	26.0	16.5	24.0	17.0	25.4	15.4	24.0	16.9	26.9	17.3	27.1	16.5	27.5	17.0	26.5
8	15.4	27.6	12.1	26.6	14.0	25.8	12.6	27.9	13.0	25.0	14.1	28.0	15.0	28.6	14.4	28.8	14.3	28.2
9	15.4	28.8	14.8	26.5	16.2	27.2	15.5	28.2	14.6	26.0	15.0	30.0	14.6	29.8	15.0	30.2	16.0	30.0
10	17.4	31.0	17.5	29.5	17.8	29.8	16.8	29.8	17.2	28.7	16.1	32.4	15.7	31.5	16.5	32.4	18.0	32.0
11	15.2	32.2	15.1	30.3	18.9	30.3	14.8	30.9	15.4	29.3	14.5	32.5	14.7	32.1	15.0	32.4	15.6	32.3
12	15.0	31.3	16.1	28.7	19.4	29.8	16.4	31.0	17.8	28.2	15.0	32.0	15.2	31.7	15.5	32.3	16.2	32.0
13	12.1	27.5	14.3	22.8	15.3	24.1	12.6	25.9	14.8	25.4	15.7	27.5	17.0	27.7	16.2	28.2	17.2	28.0
14	13.5	24.3	10.2	20.6	10.4	21.8	12.7	23.9	10.4	20.5	13.5	24.4	12.6	24.6	12.8	25.2	12.0	24.0
15	10.0	28.3	7.6	26.8	11.0	28.1	9.0	27.4	8.0	26.8	9.2	28.6	9.3	29.1	9.5	29.5	9.0	28.8
16	14.6	31.3	14.1	29.3	12.8	30.0	13.6	29.8	14.4	29.0	14.5	32.4	14.6	31.7	14.5	32.4	14.4	32.4
17	14.2	32.0	13.1	30.6	17.8	31.4	13.5	30.7	16.2	30.1	14.0	32.2	13.9	33.2	14.9	33.5	14.5	33.0
18	11.7	26.0	13.4	23.6	15.9	23.7	16.2	25.2	14.5	23.5	17.0	26.0	15.5	26.6	16.8	27.0	15.8	26.5
19	16.4	27.1	15.1	25.1	14.8	24.9	15.5	26.5	15.4	24.6	15.5	27.6	15.8	27.5	16.5	28.1	16.5	27.7
20	16.7	24.2	14.4	20.3	14.6	22.9	15.4	23.6	15.2	21.0	16.0	24.0	16.5	23.6	17.3	26.0	16.0	24.3
21	10.0	23.1	6.6	21.2	7.8	21.7	8.4	22.0	7.5	20.0	8.2	23.4	8.7	24.2	9.5	23.6	8.0	23.8
22	9.3	30.7	9.7	28.9	11.6	29.3	10.4	28.7	10.5	28.0	8.5	30.9	10.1	32.6	9.5	31.0	10.5	31.4
23	14.2	30.0	12.2	28.1	17.3	28.7	14.6	28.5	15.6	28.0	12.9	31.1	15.1	32.4	13.8	31.5	15.0	30.5
24	17.5	26.3	15.6	24.5	17.4	24.1	17.4	25.6	16.2	26.4	17.2	27.5	19.0	28.1	17.4	28.3	17.0	26.5
25	13.4	29.2	12.0	28.7	15.0	27.1	12.0	28.2	12.0	26.5	13.5	30.0	13.5	30.0	14.0	30.0	13.0	29.5
26	16.0	32.6	18.0	30.2	19.6	30.2	16.6	31.6	19.0	30.3	15.0	33.1	17.1	33.2	16.5	34.0	18.0	32.5
27	17.7	30.7	17.6	28.4	18.6	28.0	15.4	29.5	18.6	28.2	18.0	31.0	18.1	31.9	18.1	31.0	19.0	32.0
28	21.2	31.0	17.5	27.8	18.0	28.8	20.0	29.8	17.8	27.7	20.1	31.8	16.8	32.3	20.9	32.5	20.2	31.6
29	15.9	27.7	12.9	24.2	13.5	24.3	14.8	26.6	13.8	24.8	15.4	28.7	15.8	29.1	16.5	29.1	15.3	28.3
30	14.7	31.0	12.1	28.5	15.0	29.9	13.0	30.5	12.2	29.0	14.0	31.0	14.4	31.4	15.0	32.0	14.2	31.8
31	14.4	34.3	15.1	32.6	17.1	31.9	14.5	33.7	16.4	31.7	13.8	35.3	14.5	34.5	14.6	34.8	16.3	35.0
MOY	14.2	27.9	13.4	26.0	14.8	26.1	13.7	27.1	13.7	25.5	14.0	28.6	14.3	28.7	14.4	29.1	14.5	28.5

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AOÛT 1983

JOURS	LUX (BEGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELSBRUCK		GREVENNACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	17.3	27.8	14.3	21.8	14.0	23.5	20.5	26.1	15.2	27.8	17.0	25.8	18.9	25.1	16.0	32.7	17.0	31.8
2	10.0	19.6	7.3	18.5	8.3	16.9	8.4	17.8	7.0	17.8	9.8	20.2	9.2	19.8	9.3	20.5	10.8	21.7
3	11.5	19.6	8.4	16.4	8.2	16.0	6.2	18.9	8.6	16.6	11.9	20.5	12.2	19.9	11.0	21.0	9.3	19.7
4	8.5	21.0	5.6	17.6	8.0	18.0	7.6	20.8	7.9	18.0	9.5	22.0	8.6	21.8	10.2	22.2	8.3	21.5
5	13.5	19.2	10.4	16.5	12.0	19.6	10.4	18.4	11.6	17.0	12.2	19.3	11.1	18.8	12.5	21.0	12.3	19.7
6	12.5	17.0	10.4	12.5	10.2	13.0	12.0	17.3	10.4	13.4	12.5	16.5	12.6	15.9	13.4	16.8	11.6	15.5
7	12.4	21.8	11.3	20.6	11.6	20.7	13.0	21.0	11.5	20.3	12.8	22.5	13.5	23.0	13.1	23.1	12.2	22.0
8	10.8	26.2	10.9	24.4	12.0	23.9	12.0	25.5	11.4	23.5	10.0	26.0	10.2	26.0	11.1	26.7	11.0	27.2
9	13.5	20.2	14.6	27.2	15.0	26.9	15.0	27.8	15.2	26.2	12.5	29.1	13.1	29.1	14.0	30.6	14.0	30.0
10	16.5	29.2	15.1	27.3	11.7	27.5	14.5	28.2	15.5	26.7	13.0	29.9	14.0	30.0	15.0	30.6	16.2	29.0
11	13.0	28.1	13.2	25.5	14.8	25.4	14.2	27.3	13.9	25.2	13.0	28.0	12.7	28.9	13.3	29.0	13.2	28.0
12	13.0	27.5	10.6	23.7	14.0	24.3	12.2	26.3	11.9	24.2	11.8	28.0	13.0	27.5	13.1	29.1	13.2	28.8
13	13.3	21.3	11.6	15.9	11.2	17.5	12.5	18.6	11.5	19.0	13.0	18.2	12.7	18.9	14.0	21.0	12.2	22.3
14	9.0	20.3	6.1	15.3	9.1	16.5	7.6	19.3	8.5	16.2	7.5	20.0	8.9	19.1	9.5	22.2	8.2	21.3
15	6.8	28.0	6.2	25.0	8.7	21.8	6.0	25.4	8.7	21.6	6.7	26.7	6.2	26.7	8.0	27.2	7.5	26.5
16	11.5	25.3	9.7	23.7	12.5	23.2	11.0	24.0	10.5	23.4	10.0	25.5	10.1	25.5	11.2	26.0	10.3	24.0
17	11.6	27.2	10.1	24.0	13.0	24.1	11.2	26.0	11.1	24.5	12.0	28.0	11.1	27.9	11.6	28.5	10.3	28.0
18	12.4	30.0	9.6	28.1	12.7	25.9	12.0	27.9	11.4	27.0	13.0	29.5	12.7	29.6	13.3	30.0	14.0	29.8
19	12.9	30.4	14.8	30.0	17.1	27.9	12.6	29.2	16.4	28.5	12.6	31.0	13.6	31.3	13.3	32.0	15.8	31.0
20	17.0	28.2	16.9	27.2	16.9	25.1	16.2	26.8	14.9	27.0	13.0	29.2	13.9	29.0	13.3	29.6	17.0	29.0
21	13.4	23.5	11.7	21.4	14.7	19.1	12.0	22.2	12.2	21.0	12.8	24.0	12.7	22.9	12.8	24.2	13.0	23.5
22	13.0	25.3	9.0	23.7	12.2	24.1	10.4	24.2	10.5	23.6	13.2	26.5	12.1	26.5	13.0	27.2	13.0	26.0
23	13.2	27.0	11.0	24.8	13.8	25.8	10.6	24.9	12.9	25.2	12.8	27.6	12.0	27.9	13.0	27.3	13.0	28.2
24	16.2	26.2	14.8	24.8	15.1	24.4	16.5	25.6	15.4	24.8	16.4	27.0	16.9	27.2	16.0	26.6	16.0	26.0
25	18.2	29.8	14.8	26.6	15.8	26.6	17.0	28.4	16.2	26.5	11.5	30.0	16.7	29.7	17.8	29.8	17.0	29.2
26	17.4	29.1	15.0	25.8	16.5	25.8	16.5	27.6	16.0	25.6	14.3	29.5	14.9	29.0	16.8	29.7	17.3	30.1
27	14.8	28.0	12.0	26.1	14.0	26.9	16.2	28.8	14.6	26.9	13.2	30.5	13.8	29.8	15.0	31.0	16.5	30.5
28	14.2	25.3	11.3	20.1	12.1	21.7	14.0	25.6	13.0	21.8	13.0	27.0	13.3	25.2	14.0	27.0	15.3	26.7
29	14.5	23.6	13.0	23.0	11.0	22.5	13.6	23.6	12.4	21.5	13.0	25.5	14.3	23.0	14.5	27.0	15.0	25.0
30	10.8	27.2	9.0	27.1	10.5	26.0	16.0	26.2	11.5	23.2	9.5	28.5	9.5	27.4	10.8	28.5	12.6	28.2
31	10.5	27.6	10.9	27.7	13.5	25.8	10.2	27.0	12.6	26.0	9.3	29.7	8.6	28.9	10.5	29.5	12.7	29.0
MOY	13.0	25.4	11.2	22.9	12.5	22.7	12.3	24.4	12.2	23.1	12.0	25.8	12.3	25.2	12.9	26.6	13.1	26.1

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

SEPTEMBRE 1983

JOURS	LUX (BESGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	16.3	20.5	15.0	16.2	14.8	22.1	16.0	19.2	15.2	21.8	17.0	19.8	16.4	19.7	16.9	22.1	17.0	20.0
2	13.9	20.5	11.0	19.1	11.8	17.5	13.2	20.0	11.9	18.0	12.0	22.5	13.2	20.9	13.5	22.7	14.0	22.0
3	13.0	19.4	10.1	12.8	12.5	16.5	12.9	17.9	10.2	16.4	12.6	17.1	13.5	16.7	12.5	19.0	13.0	19.8
4	10.6	18.0	8.4	16.2	7.5	15.2	9.5	18.2	8.6	16.0	11.0	18.9	10.7	19.2	11.0	19.5	10.0	18.3
5	13.5	22.0	12.3	18.7	12.0	18.5	12.6	20.6	12.0	19.3	16.6	23.0	13.9	22.8	13.8	24.0	9.0	23.4
6	6.2	20.0	6.2	15.5	5.8	15.1	6.6	17.7	6.2	15.7	5.2	18.6	5.0	18.8	5.6	19.4	7.0	19.0
7	4.8	17.2	3.7	14.7	5.4	14.8	5.3	19.8	3.9	14.7	4.3	18.5	4.1	18.0	5.5	19.0	6.5	18.0
8	2.6	20.8	1.4	19.1	5.0	17.0	16.0	19.4	2.0	18.5	2.5	22.2	1.9	21.5	2.1	22.4	3.2	22.3
9	15.0	19.7	12.2	18.8	12.0	17.0	15.2	19.4	12.5	18.0	13.0	21.0	12.9	20.5	10.5	20.7	8.0	20.0
10	13.7	16.5	9.8	14.9	11.4	14.5	14.2	16.0	12.0	15.2	13.3	16.3	14.3	20.5	13.5	16.6	8.2	12.0
11	10.0	13.7	7.2	11.2	9.8	11.4	9.0	13.4	7.2	12.8	18.0	13.0	9.8	13.1	10.0	15.6	10.0	13.0
12	9.8	12.6	7.8	8.1	7.0	8.9	8.7	11.4	7.6	9.0	10.0	13.0	9.7	12.5	10.1	13.4	7.0	14.0
13	6.5	13.8	6.1	12.1	5.5	10.5	6.2	13.0	6.4	11.2	6.0	13.5	7.2	14.5	7.4	15.0	11.7	20.2
14	11.5	18.7	8.9	14.4	9.0	15.5	10.6	18.0	9.5	14.8	11.0	19.2	11.2	18.2	11.5	20.9	12.2	20.8
15	12.0	20.0	10.3	18.2	11.0	15.6	10.6	18.7	10.6	16.7	9.5	21.3	9.1	19.2	9.8	20.7	10.6	16.0
16	9.3	15.8	7.4	14.5	9.3	13.1	7.3	15.0	7.8	14.2	10.0	16.5	12.0	16.0	10.3	16.5	5.0	14.2
17	4.5	13.6	5.2	12.5	7.8	10.5	6.8	12.6	5.7	12.0	5.2	14.0	15.1	14.7	6.1	14.2	9.0	17.2
18	9.5	16.5	7.7	14.2	7.8	13.8	9.0	15.2	8.4	13.5	9.2	16.1	9.2	16.1	9.6	17.5	12.0	15.2
19	12.4	15.4	10.4	13.2	10.8	12.5	12.1	14.4	11.2	12.8	13.0	15.0	12.7	15.1	12.9	15.1	7.5	17.3
20	8.5	16.0	6.3	13.1	6.4	13.8	9.2	14.9	6.6	14.4	7.0	17.0	8.1	17.1	8.6	17.6	5.2	17.0
21	5.6	14.8	6.4	15.0	7.8	14.8	5.0	14.9	6.8	14.7	6.0	15.5	5.7	14.6	5.6	15.2	10.0	18.5
22	10.4	17.5	9.8	15.5	9.0	15.0	11.4	16.5	9.0	15.0	9.6	18.2	12.4	17.5	8.4	18.8	6.0	22.1
23	4.4	21.6	5.3	21.5	6.7	19.6	4.6	20.0	6.5	19.4	4.0	23.0	4.0	23.0	5.0	22.9	7.0	25.3
24	7.2	26.0	7.8	26.4	10.5	26.1	5.8	24.6	8.8	25.0	7.2	26.2	6.7	26.9	7.0	24.8	11.5	20.0
25	8.5	20.2	10.2	19.9	9.6	19.6	13.0	20.3	10.0	20.3	10.2	19.6	12.6	19.6	8.0	20.7	4.0	22.0
26	2.7	21.4	9.2	22.1	5.0	21.8	5.5	20.6	7.7	22.5	2.5	24.0	5.5	22.7	2.8	22.6	4.0	26.6
27	5.0	24.8	7.8	25.1	9.7	24.7	3.5	23.7	7.7	24.5	4.0	25.6	5.0	25.6	5.4	25.4	9.2	26.2
28	7.2	25.0	11.6	24.8	13.1	23.3	7.5	24.0	12.5	23.8	6.6	26.5	6.9	26.9	7.7	26.8	8.5	24.7
29	6.8	22.5	10.2	23.2	12.5	21.5	5.8	22.1	11.0	22.2	7.0	28.0	6.1	23.2	7.6	24.0	9.1	23.5
30	9.9	21.4	7.9	20.8	12.2	19.8	9.0	20.7	8.0	19.5	9.7	23.0	8.5	22.1	9.5	22.7	12.0	18.2
MOY	9.0	18.8	8.1	17.1	9.0	16.6	9.3	17.9	8.5	17.0	8.8	19.4	8.9	19.2	8.9	19.8	8.9	19.5

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

OCTOBRE 1983

JOURS	LUX (BESGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRICK		GREVENNACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	12.6	16.5	9.8	14.1	10.1	12.6	12.0	15.9	9.7	13.2	12.4	16.7	11.2	15.3	12.0	18.6	12.0	17.8
2	11.2	19.4	11.5	15.4	11.1	14.9	11.6	18.3	10.7	15.4	11.0	19.0	10.1	17.2	10.6	19.4	11.5	21.7
3	16.0	21.8	14.7	20.0	12.8	17.7	15.0	20.7	13.8	19.5	15.4	22.0	13.1	21.0	15.5	22.4	15.2	21.7
4	13.2	23.6	13.0	22.3	12.2	20.2	9.2	23.3	12.5	21.0	11.0	24.2	10.2	23.2	11.4	24.6	11.0	24.9
5	12.5	18.6	11.5	18.2	11.9	17.1	15.0	21.0	12.4	17.5	10.8	19.5	9.8	19.3	13.0	19.3	12.8	19.3
6	9.7	17.0	8.5	14.8	7.5	13.5	0.2	18.6	8.7	13.7	8.0	19.0	7.8	18.3	9.0	17.8	9.0	16.8
7	4.2	14.1	2.6	12.0	4.5	11.3	3.4	14.4	3.7	11.5	5.2	14.6	4.8	14.2	4.9	14.5	4.0	15.0
8	8.9	14.0	8.1	11.6	7.5	10.0	9.0	13.2	8.5	11.0	9.0	14.9	8.9	14.8	9.8	15.0	10.0	14.8
9	9.6	13.3	7.8	11.9	7.9	10.4	8.8	13.6	8.0	11.5	10.2	13.9	10.2	13.2	9.8	13.3	9.0	12.6
10	11.6	13.3	10.0	10.4	8.2	10.0	10.8	12.2	9.6	11.2	12.0	14.0	11.9	14.0	11.5	13.2	10.5	14.2
11	8.0	12.8	5.3	10.1	3.5	8.5	9.0	10.3	9.2	10.2	7.5	13.0	7.2	12.9	7.3	12.8	8.0	12.5
12	6.0	12.5	2.8	10.2	3.0	9.5	5.4	11.4	3.3	10.0	4.0	13.3	2.5	12.4	6.0	13.3	4.2	13.2
13	4.8	18.5	4.8	16.7	4.9	13.9	2.4	17.6	3.7	15.6	2.0	19.7	1.9	18.6	1.9	19.6	1.5	19.8
14	11.2	16.5	8.5	13.1	9.0	13.8	10.4	15.5	8.6	14.4	9.8	17.0	8.9	16.2	11.4	16.6	10.7	16.0
15	10.0	13.7	8.4	12.6	8.0	12.5	9.7	13.9	7.9	11.6	10.0	15.0	9.0	15.1	10.3	15.5	10.0	15.2
16	7.4	14.5	5.5	10.1	4.9	11.2	6.8	12.4	5.0	11.2	8.0	15.0	6.4	14.0	7.3	14.6	5.9	12.1
17	6.0	10.4	4.8	8.9	4.0	8.2	6.0	9.0	4.1	9.0	6.4	11.0	5.1	9.7	6.6	11.9	5.0	11.8
18	8.6	12.2	5.3	10.2	5.4	10.2	5.5	13.1	4.5	10.0	3.0	12.5	2.9	10.9	4.9	11.7	4.0	11.0
19	10.0	14.3	6.3	11.8	6.5	11.2	10.9	13.1	7.2	11.4	9.8	15.5	6.8	13.5	10.2	16.2	10.0	14.0
20	4.2	11.2	1.4	9.2	2.8	9.0	1.0	10.6	2.9	9.2	3.3	11.3	1.9	10.1	4.5	11.0	2.3	11.8
21	2.6	10.4	1.7	9.3	2.2	7.8	3.6	9.6	2.1	7.8	2.5	11.0	1.9	10.0	2.4	11.6	2.2	10.5
22	-1.6	11.4	0.1	11.9	0.2	10.6	0.3	10.2	0.9	9.5	-2.2	12.2	-2.5	10.9	-1.5	12.3	0.0	11.8
23	-2.2	14.2	-4.9	15.1	0.3	13.8	-1.0	12.1	-2.5	13.2	-2.3	14.2	-3.9	12.9	-1.5	13.5	-2.2	12.0
24	-2.7	13.6	-4.1	12.8	0.2	11.2	-3.2	13.0	-3.1	11.6	-2.6	14.0	-4.0	14.5	-2.0	13.0	-3.0	12.8
25	-0.4	10.6	2.4	10.1	2.2	10.8	1.4	9.8	2.5	9.6	-0.8	10.6	-1.9	10.3	-0.8	11.3	-1.2	11.0
26	4.4	13.8	3.1	13.0	3.1	14.0	3.6	12.7	4.9	12.9	4.0	13.8	3.4	14.8	3.4	13.6	2.4	13.5
27	3.2	15.0	0.1	14.8	3.5	14.5	0.6	12.9	0.9	13.9	3.2	15.8	3.4	13.8	5.4	13.0	2.0	13.8
28	-1.4	10.8	1.3	8.2	2.5	8.1	-1.2	9.4	0.0	7.6	0.0	9.5	-0.2	9.0	0.0	12.5	-1.2	9.9
29	2.6	10.8	0.4	8.8	0.6	6.0	2.3	7.5	1.0	5.5	1.4	9.7	1.9	8.5	3.2	8.9	3.0	7.8
30	-0.8	10.0	-3.2	9.5	-1.4	8.8	-0.8	9.4	-2.2	8.6	-3.2	10.3	-2.3	10.4	-0.5	10.3	-0.3	9.3
31	-1.1	7.8	-0.8	8.1	2.2	7.5	-0.3	6.5	-0.8	7.7	1.6	9.0	-1.9	8.2	-1.5	7.8	-1.8	6.9
MOY	6.0	14.0	4.8	12.3	5.3	11.3	5.3	13.2	4.9	11.7	5.4	14.5	4.7	13.7	5.9	14.4	5.3	14.1

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

NOVEMBRE 1983

JOURS	LUX (BESSEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCH		GREVENNACHER		RENTCH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	6.5	10.5	5.1	9.0	4.5	8.2	9.6	8.3	4.8	8.3	5.8	10.7	5.9	10.7	5.5	11.0	5.2	11.0
2	7.5	15.8	7.5	14.9	7.4	11.9	14.6	13.3	7.1	13.3	8.2	16.0	8.6	14.1	8.0	15.3	7.0	15.2
3	2.5	8.1	3.8	6.1	3.3	8.4	5.7	9.0	3.6	9.0	2.0	8.6	3.1	8.9	3.5	9.0	2.3	9.0
4	4.5	12.6	0.9	14.3	1.9	14.0	12.6	13.0	0.4	13.0	5.0	12.2	4.3	10.9	4.0	13.5	3.3	14.5
5	4.1	10.8	1.8	14.2	5.1	13.1	13.8	11.9	2.9	11.9	3.2	10.3	4.6	8.9	4.6	14.3	3.5	14.3
6	4.8	10.1	5.2	11.8	4.9	10.8	10.8	10.2	4.6	10.2	5.1	9.6	6.0	9.5	5.8	9.1	4.2	9.2
7	4.4	7.5	3.0	5.1	4.0	7.5	7.8	7.6	1.6	7.6	4.3	8.5	3.6	10.0	5.0	7.8	4.5	7.3
8	3.9	12.2	3.6	12.2	3.2	11.2	9.4	10.8	3.6	10.8	4.4	10.0	5.3	9.9	3.4	10.1	3.0	11.6
9	1.4	11.6	3.6	17.2	5.0	15.3	10.0	15.8	3.3	15.8	1.0	11.7	1.2	12.0	1.8	8.5	0.8	11.6
10	-1.4	6.3	2.7	14.5	4.8	12.8	6.2	12.6	4.0	12.6	1.0	7.0	-2.5	9.8	-0.9	4.3	-0.5	3.4
11	-0.6	7.5	-0.6	11.3	-0.3	3.7	8.6	5.5	0.0	0.0	-2.0	8.0	-0.9	7.3	-1.4	4.0	-1.0	8.0
12	-1.2	7.5	-0.6	6.3	-0.3	3.7	8.6	5.5	0.0	0.0	-2.0	8.0	-0.9	7.3	-1.4	4.0	-1.0	8.0
13	-5.0	5.0	-4.5	3.8	-4.1	1.4	4.2	3.0	-4.1	3.0	-6.0	6.0	-5.5	5.9	-4.9	6.0	-4.8	5.5
14	-3.6	2.2	-6.6	0.8	-5.5	1.4	1.2	0.8	-6.0	0.8	-3.6	3.0	-4.1	3.1	-3.7	0.9	-4.2	0.9
15	-8.8	1.2	-10.9	-0.5	-7.7	0.8	1.9	-7.9	-10.5	-0.2	-9.8	-0.8	-9.3	0.5	-9.5	2.5	-7.8	0.0
16	0.2	6.0	-0.2	3.2	0.5	3.0	5.2	5.5	-0.4	3.5	-0.2	7.0	0.1	6.8	0.4	5.5	-0.3	0.8
17	0.1	7.0	1.4	4.2	1.2	4.9	6.2	7.0	0.8	5.0	1.0	6.7	0.3	7.0	1.1	6.0	0.3	3.0
18	-1.0	6.6	-2.0	4.2	-2.0	3.8	7.0	7.0	-1.6	4.0	-1.8	7.8	1.5	7.9	-1.1	6.0	-1.5	6.2
19	-2.3	4.5	-3.4	4.3	-1.8	3.5	4.3	4.3	-3.4	3.9	-3.0	4.4	-2.2	5.2	-2.5	4.5	-4.0	2.0
20	-3.0	5.7	-1.2	3.5	-1.3	2.2	4.7	2.8	-0.2	2.8	-1.6	7.5	-0.1	5.8	-2.0	7.0	-4.2	6.1
21	-0.8	3.0	-0.6	0.5	-1.0	0.0	2.4	2.4	-5.0	0.4	-4.8	4.0	-6.1	3.2	-5.2	3.5	0.0	3.0
22	-5.2	4.0	-8.1	3.5	-5.4	2.0	4.5	4.5	-7.0	2.5	-7.0	4.6	-6.9	4.0	-3.6	3.6	-6.2	3.1
23	-7.2	0.8	-5.9	-0.8	-5.4	-0.5	1.7	-5.6	-6.1	-1.2	-8.0	0.0	-8.6	-0.2	-6.8	0.7	-5.8	0.7
24	0.6	13.0	-0.6	10.6	-0.5	10.9	11.5	10.2	-1.5	10.2	1.0	12.4	-0.2	11.9	0.5	11.6	0.7	12.4
25	11.2	14.2	10.4	13.1	9.0	11.3	13.0	13.6	10.0	13.6	13.0	15.5	11.9	14.5	11.4	15.1	12.4	14.8
26	8.6	12.0	6.7	15.2	6.2	9.0	14.5	13.0	6.5	13.0	8.7	16.0	9.1	15.9	6.5	15.2	9.5	13.0
27	7.0	10.0	4.8	7.4	4.0	7.3	8.6	8.6	4.7	7.5	2.0	10.6	4.7	10.2	7.0	10.4	6.1	10.2
28	4.8	7.0	3.4	4.7	2.0	4.3	5.8	5.8	2.5	4.9	2.0	7.1	4.7	7.6	3.0	7.8	4.8	7.0
29	1.1	6.2	-0.4	3.1	-1.0	2.9	4.6	4.6	0.6	3.5	1.6	5.5	1.6	5.8	1.0	6.0	1.7	6.2
MOY	0.8	7.5	0.4	7.2	0.9	6.4	7.2	7.2	0.5	6.8	0.8	7.9	1.0	7.8	0.9	7.8	0.4	6.9

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

DECEMBRE 1983

JOURS	LUX (BEGGEN)		ASSELBORN		BERLE		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMÄCHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-3.9	2.6	-6.2	0.1	-5.8	-0.1	-4.2	1.6	0.6	0.6	-4.9	2.2	-4.6	2.1	-3.8	2.3	-2.6	2.0
2	-7.1	1.2	-7.2	0.3	-6.5	-0.8	-6.2	0.0	-6.3	-0.3	-7.0	1.4	-6.9	0.9	-6.5	1.6	-5.9	2.0
3	-6.5	1.6	-6.5	2.7	-6.6	1.0	-6.4	0.2	-6.5	1.3	-6.4	1.9	-5.7	2.0	-6.4	2.0	-5.3	1.0
4	-7.1	4.0	-5.2	6.8	-4.0	6.5	-5.8	3.8	6.5	6.8	-7.3	3.7	-7.1	3.9	-7.8	3.6	-6.0	4.6
5	-6.0	3.4	-4.7	8.8	-2.0	7.5	-2.2	5.1	-3.0	5.8	-8.0	5.4	-7.5	3.2	-7.5	5.1	-6.2	4.2
6	-6.0	3.5	-2.1	2.8	-0.8	2.5	-6.1	3.8	-3.0	2.7	-6.0	5.4	-5.2	5.3	-5.2	5.1	-5.0	3.0
7	-2.5	3.0	-0.3	0.9	-1.0	0.7	-0.6	2.3	-0.5	1.0	-4.0	3.2	-1.9	2.9	-3.2	3.0	-3.8	2.2
8	-0.5	4.0	-1.8	2.2	-2.0	2.6	-1.6	4.0	-1.8	2.2	0.3	1.5	-0.5	4.1	0.5	1.3	0.0	1.0
9	-0.5	4.0	-1.2	2.2	-2.0	2.6	-1.6	4.0	-1.8	2.2	0.3	1.5	-0.5	4.1	0.5	1.3	0.0	3.0
10	-1.4	4.0	-1.6	2.0	-1.5	3.0	3.4	4.2	-1.6	2.5	-2.6	4.0	-1.6	3.9	-1.0	4.3	-2.9	3.0
11	-3.6	1.9	-4.1	-2.4	-3.2	-2.8	-3.2	0.4	-4.0	-2.5	-4.6	3.0	-3.6	2.3	-3.5	1.9	-2.9	3.0
12	-3.6	0.5	-3.4	-2.4	-3.2	-2.8	-3.2	0.4	-4.0	-2.5	-4.6	3.0	-3.6	2.3	-3.5	1.9	-2.9	0.0
13	-6.9	-0.2	-6.3	-1.9	-7.0	-2.9	-6.0	-1.4	-6.9	-2.2	-6.7	-2.2	-5.5	-0.2	-6.5	-0.4	-5.7	-1.0
14	-4.3	-0.7	-5.7	-4.9	-6.2	-2.5	-4.1	-3.6	-6.0	-2.0	-7.3	-2.8	-3.6	-0.1	-8.7	-0.3	-4.7	-1.3
15	-3.3	1.7	-6.0	1.2	-5.5	0.4	-4.1	0.6	-6.0	1.8	-9.0	-0.8	-5.0	0.8	-8.6	-0.3	-6.4	1.6
16	-2.8	1.0	-1.9	1.7	-3.0	-1.0	-2.2	0.0	-3.3	1.2	-4.0	0.5	-2.3	-0.5	-3.4	-0.2	-2.3	0.3
17	-1.5	3.4	-0.6	3.2	-0.2	2.6	1.0	4.0	-0.2	3.0	-2.2	4.5	0.8	5.2	0.6	6.0	-1.4	3.3
18	5.0	7.5	4.2	4.9	3.5	4.7	4.0	6.6	1.6	4.8	5.2	7.2	4.1	7.5	5.0	7.6	4.2	7.8
19	4.7	8.0	4.3	5.9	4.0	6.0	5.0	7.9	4.0	5.5	6.0	8.3	5.4	8.7	9.0	8.0	9.0	8.4
20	5.2	8.0	4.0	4.9	4.0	6.0	5.0	7.9	4.0	5.5	6.0	8.3	5.4	8.7	9.0	8.0	9.0	8.4
21	5.4	7.0	3.2	6.9	3.0	5.0	4.0	8.2	3.0	4.5	4.7	7.2	5.4	7.2	4.3	8.5	4.7	7.5
22	6.4	11.2	4.8	8.3	3.0	8.5	6.4	10.2	4.2	8.5	6.8	10.8	6.6	10.8	6.5	11.5	7.2	11.7
23	8.4	13.6	6.8	10.4	7.0	10.5	8.4	12.2	6.9	10.5	8.0	13.2	7.9	13.0	8.5	13.5	9.0	13.7
24	5.0	7.0	3.2	6.9	3.0	5.0	4.0	8.2	3.0	4.5	4.7	7.2	5.4	7.2	4.3	8.5	4.7	7.5
25	5.2	11.0	4.8	8.3	3.0	8.5	6.4	10.2	4.2	8.5	6.8	10.8	6.6	10.8	6.5	11.5	7.2	11.7
26	1.0	7.4	2.5	5.2	2.8	7.8	6.4	10.4	6.8	11.0	3.7	13.7	3.0	13.1	7.0	13.5	7.2	14.5
27	1.6	7.4	2.0	5.2	1.0	5.2	1.5	6.3	3.1	5.2	0.7	7.7	1.0	7.6	0.6	7.5	1.8	12.0
28	4.3	7.4	3.0	5.2	2.8	7.8	6.4	10.4	6.8	11.0	3.7	13.7	3.0	13.1	7.0	13.5	7.2	14.5
29	3.6	5.5	2.2	4.2	1.8	4.2	2.4	4.0	3.4	3.5	5.4	7.8	5.0	7.5	4.8	5.0	4.2	7.2
30	0.3	5.2	-0.7	4.5	-0.3	4.5	-0.8	3.4	-1.2	5.8	0.6	6.4	1.2	6.8	1.3	5.0	3.0	6.0
31	-1.7	4.6	-1.2	3.2	-1.2	3.2	-1.2	1.2	-1.0	4.0	-2.1	5.0	-1.4	5.9	-1.4	4.8	-2.8	4.0
MOY	-0.5	4.8	-0.8	3.3	-0.8	3.2	-0.3	4.0	-1.2	3.4	-1.1	4.7	-0.4	4.8	-0.6	4.8	-0.4	4.8

observations pluviométriques

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1983

FEVRIER 1983

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	>15.0 MM		
						MM	MM	
AHN	161	50.4	11.8	7	13	0	0	21
ALTRIER	391	49.7	8.0	6	13	1	0	19
ANSDORF	416	94.3	26.5	7	12	0	1	15
ASSELBORN	478	81.0	12.1	7	10	2	0	24
BELVAUX	340	92.1	10.3	4	17	1	0	22
BERDORF	376	50.6	8.4	15	12	0	0	27
BERTINGEN	215	45.2	7.5	5	14	0	0	16
BERLE	495	65.9	10.4	7	14	1	0	22
BEYREN	279	49.5	6.2	13	15	0	0	28
CLENCY	334	80.5	9.5	7	15	0	0	22
CLERVAUX	454	81.8	14.7	9	15	3	0	25
DIFFERDANGE	331	118.0	22.5	5	13	2	1	23
ECHTERNACH	167	57.0	17.8	10	9	0	0	20
EMSDORF	250	79.1	9.5	7	16	0	0	23
ESCH/SURE	334	51.7	9.1	5	11	0	0	16
EITELBRUCK	202	50.8	11.7	11	8	1	0	20
FINDEL/AEROPORT	380	48.8	15.7	18	15	0	0	23
FUHREN	322	63.3	11.5	10	13	0	0	24
GOBRANGE	328	56.5	7.7	5	15	0	0	20
BREVENWACHER	188	45.2	8.7	7	10	0	0	17
HINGERHAFF	267	43.0	6.0	7	13	0	0	20
HOLLERFELS	340	51.2	7.2	4	14	1	1	15
HOLLER	469	95.7	16.2	4	18	1	1	24
HOSTINGEN	500	88.4	16.9	8	13	1	0	23
KENNEN	488	77.7	18.4	5	13	0	1	19
KUERICH	266	101.6	20.0	5	13	1	1	20
LORENTZMEILER	237	48.6	7.2	12	14	0	0	24
LUXBB/BEGGEN	233	48.5	7.9	8	14	0	0	22
MAHER	315	57.5	7.1	6	16	0	0	22
PRATZ	300	60.9	8.2	4	14	0	0	18
RECKANGE/MESS	295	53.2	10.5	6	14	1	0	21
REMSCHEN	161	45.0	9.8	3	13	0	0	16
REMICH	208	49.7	8.7	4	15	0	0	17
ROESER	273	51.8	9.7	2	16	0	0	18
ROESER	273	51.8	9.7	2	16	0	0	18
SAEUL	295	90.9	11.4	4	14	1	0	19
SCHIFFELANGE	280	82.0	15.4	5	15	1	1	22
SELSCHIED	443	85.8	19.4	3	18	0	1	22
SURRE	429	88.9	19.0	2	13	1	1	17
TRITINE	484	84.1	16.0	2	14	1	1	26
USELDANGE	260	76.3	16.0	3	14	1	1	19

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1983

AVRIL 1983

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 NB	1.1-10 NB	10.1-15 NB	>15.0 NB	
AHN	161	52.7	14	4	12	1	0	17
ALTRIER	391	61.7	24	4	13	1	0	18
ARSDORF	416	61.5	23	0	13	1	0	17
ASSELBORN	478	83.8	24	5	14	1	0	20
BELVAUX	340	82.0	24	1	15	0	1	17
BERDORF	376	51.1	24	3	12	1	0	16
BERLINGEN	215	0.0	1/31	0	0	0	0	0
BERLE	495	56.7	24	3	13	1	0	19
BEYREN	279	64.1	28	4	16	0	0	20
CLENCY	334	71.6	24	1	15	1	0	17
CLERVAUX	454	97.0	26	6	11	2	2	21
DIFFERDANGE	331	94.2	23	2	16	1	1	20
ECHTERNACH	167	63.2	24	2	13	1	0	18
ERMSDORF	250	61.9	24	2	14	1	0	17
ESCH/SURE	334	71.8	24	1	14	0	1	16
ETTELBRUCK	202	58.9	24	3	15	0	0	18
FINDEL/AEROPORT	360	56.0	23	4	13	1	0	18
FUHREN	372	61.3	24	4	12	1	0	19
GODRANGE	378	45.6	24	3	10	1	0	14
GREVENMACHER	188	55.9	15	3	10	1	0	17
HINGENHAFF	267	54.4	24	3	13	0	0	16
HOLLENFELS	340	59.4	24	1	14	1	0	16
HOLLER	469	65.1	26	1	11	1	0	17
HOSTINGEN	500	73.4	26	3	12	2	0	17
KEHREN	488	78.6	24	4	13	1	1	19
KOERICH	266	83.0	24	3	14	1	1	19
LORENTZWEILER	237	60.4	24	3	13	1	0	19
LUXBEG/BEGGEN	333	57.4	24	2	15	0	0	17
MAHER	315	53.7	24	2	12	1	0	16
PRATZ	300	63.7	24	2	15	1	0	18
RECKANGE/MESS	295	64.0	24	3	15	1	0	19
REMERSCHEM	161	66.4	15	3	7	2	1	13
REMICHE	208	69.1	15	3	12	3	0	17
ROESER	273	52.2	24/2	3	14	0	0	17
SAEUL	295	86.0	25	3	11	2	0	16
SCHIFFLANGE	280	66.2	23	6	13	1	0	20
SELSCHEID	443	67.7	24	3	11	2	0	16
SURRE	429	91.4	24	3	10	1	1	13
TROINE	484	70.5	26	3	11	2	0	18
USELDANGE	260	61.2	23	5	14	1	0	16

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1983

JUIN 1983

PLUVIOMETRE H	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM	
ANN								
ALTRIER	161	183.0	28.4	5	18	1	2	26
ARSDORF	391	166.4	31.0	4	21	2	1	28
ASSELBORN	416	165.4	23.3	1	18	5	0	25
ASSELBORN	478	142.6	13.5	3	22	4	0	29
BELVAUX	340	184.8	29.3	2	18	4	0	26
BERDORF	376	158.4	36.1	4	20	2	1	27
BERINGEN	215	0.0	0.0	0	0	0	0	0
BERLE	495	139.6	16.8	1	23	1	1	26
BETREN	279	171.2	31.5	9	19	2	2	31
CLENEY	334	179.8	30.5	4	17	3	1	26
CLERVAUX	454	164.7	15.6	4	16	7	1	28
DIFFERDANGE	331	175.4	30.4	2	17	3	2	24
ECHTERNACH	167	158.9	29.6	3	21	2	1	29
EMSDORF	230	161.8	29.4	4	19	2	2	27
ESCH/SURE	334	161.8	16.8	3	16	2	2	27
ETTELBRUCK	202	146.0	21.5	7	17	2	2	28
FANDEL/AEROPORT	380	172.8	31.0	5	14	3	1	26
FOHREN	322	189.1	19.5	6	18	1	2	27
GODBRANGE	328	184.4	29.8	3	16	3	0	24
GREVENMÄCHER	188	144.2	29.8	8	18	2	2	28
HINGERHAFF	267	142.6	20.5	6	18	3	1	28
HÖLLENFELS	340	188.2	35.0	6	14	7	4	28
HOLLER	469	175.6	23.1	1	19	4	2	26
HÖSTINGEN	500	167.4	16.7	3	22	2	2	27
KEHMEN	488	176.3	19.4	3	20	2	2	27
KIERICH	266	184.1	30.8	6	16	4	2	28
LORENTZMÜLLER	237	173.5	27.2	7	18	2	2	29
LUXBB/BEGGEN	233	164.3	29.2	4	16	4	2	26
MANER	315	165.6	31.4	5	16	3	2	26
PRATZ	300	149.7	20.7	4	20	2	1	27
RECKANGE/MESS	295	153.3	27.8	3	19	3	1	26
REMSCHEN	161	167.0	26.9	4	15	4	2	25
REMLICH	208	161.4	27.9	7	13	4	1	28
ROESER	273	163.2	27.8	6	15	1	3	25
SÄEUL	295	199.6	28.8	5	15	1	1	26
SCHIFFLANGE	280	144.2	24.7	6	17	1	2	26
SELSCHEID	443	156.7	17.4	5	20	1	1	27
SURRE	429	167.5	26.1	9	19	2	1	24
TROINE	484	160.4	16.2	1	23	1	2	27
USELDANGE	260	136.4	24.4	6	17	1	1	26

OBSERVATIONS PLYVIOMETRIQUES

JUILLET 1983

AOÛT 1983

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15 MM	>15.0 MM	
AHN	161	26.0	18	0	4	1	0	5
ALTRIER	391	26.3	24	0	5	1	0	6
ARSORF	416	28.3	24	0	5	0	0	6
ASSELBORN	478	32.8	24	2	5	0	0	13
BELVAUX	340	25.4	25	3	3	2	0	8
BERDORF	376	14.5	22	4	3	0	0	7
BERINGEN	215	38.5	23	1	6	0	0	7
BERLE	495	37.5	23	0	3	0	0	6
BEYREN	279	25.4	22	0	4	1	0	9
CLENCY	334	13.5	22	4	4	1	0	8
CLERVAUX	454	43.8	24	1	6	0	1	9
DIFFERDANGE	331	15.8	24	2	4	0	0	7
ECHTERNACH	167	15.7	22	0	5	0	0	6
EMSDORF	250	36.3	24	0	5	0	0	6
ESCH/SURE	334	49.0	25	1	2	0	1	8
ETTELBRUCK	202	51.9	24	1	4	0	2	8
FINDEL/AEROPORT	380	45.1	23	1	4	0	1	6
FOUHREN	322	38.0	24	1	3	1	0	7
GOBBRANGE	328	43.0	24	0	5	0	1	7
BREVENMACHER	188	10.3	24	0	5	0	0	6
HINGERHAFF	267	21.0	24	2	4	1	0	8
HOLLERFELS	340	36.7	24	1	5	0	0	7
HOLLER	469	28.1	25	0	5	0	0	7
HOSINGEN	500	18.3	24	1	4	0	0	8
KEHMEN	488	29.5	24	1	5	0	0	8
KOERTCH	266	27.3	7	1	2	0	0	9
LORENTZWEILER	237	49.1	24	2	4	0	0	9
LUXBEG/BEGGEN	233	44.8	24	1	4	0	0	7
NAMER	315	18.3	24	0	3	1	0	7
PRATZ	300	18.6	22	2	3	1	0	8
RECKANGE/MESS	295	26.6	24	2	4	1	0	7
REMERESCHEN	161	37.3	25	1	4	0	1	6
RENTICH	208	27.2	24	0	4	0	0	5
ROESER	273	51.6	24	0	4	1	0	5
SNEUL	295	19.7	24	2	2	0	0	5
SCHIFFLANGE	280	18.7	22	0	2	1	0	6
SELSCHEID	443	35.4	24	1	4	0	0	7
SORNE	429	24.0	24	0	3	0	0	7
TROINE	484	26.4	24	2	2	0	0	7
USELDANGE	280	16.3	21	3	3	0	0	8

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1983

OCTOBRE 1983

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL	
				0.1-1 MM	1.1-10 MM	10.1-15			>15.0 MM
						MM	MM		
AHN	161	59.3	14.9	7	8	1	0	16	
ALTIER	391	63.3	15.6	10	10	1	0	17	
ARSDORF	416	81.0	19.3	6	16	3	0	16	
ASSELBORN	478	51.3	9.4	5	12	0	0	17	
BELVAUX	340	76.6	14.0	3	13	1	0	17	
BERDORF	376	37.6	7.3	10	9	0	0	19	
BERINGEN	215	37.8	7.3	4	12	0	0	16	
BERLE	495	56.2	9.2	8	11	0	0	19	
BEYREN	279	76.2	20.6	6	12	0	1	19	
CLENCY	334	75.2	18.0	5	11	1	1	18	
CLERVAUX	454	62.7	11.5	8	10	2	0	20	
DIEFFERANGE	331	74.3	11.2	3	12	3	0	18	
ECHTERNACH	167	37.0	9.4	10	8	0	0	18	
ERMSDORF	250	69.5	16.7	7	11	0	1	19	
ESCH/SURE	334	54.6	13.3	8	17	2	1	18	
ETTELBRUCK	202	54.9	10.7	8	11	1	0	20	
FINDEL/AEROPORT	380	76.4	16.3	3	12	1	0	17	
FOUJAREN	372	40.3	8.6	4	12	0	0	16	
GODBRANGE	328	59.2	10.3	2	12	1	0	15	
GREVENWACHER	188	56.7	16.8	6	8	0	1	15	
HINGERHAFF	267	42.2	8.0	7	10	0	0	17	
HOLLENFELS	340	65.1	10.2	4	12	1	0	17	
HOLLER	469	51.7	10.0	7	11	0	0	18	
HOSINGEN	500	55.1	11.3	4	10	2	0	16	
KEMMEN	488	88.6	14.8	4	9	4	0	17	
KOERICH	266	60.7	9.7	4	14	0	0	18	
LORENTZWEILER	237	59.2	9.8	8	14	0	0	19	
LUXBEG/BEGGEN	233	65.1	9.8	4	14	0	0	18	
MAMER	315	69.3	12.2	6	9	2	0	17	
PRATZ	300	63.8	13.0	6	11	2	0	19	
RECKANGE/MESS	295	60.4	10.9	3	13	0	0	16	
REMSCHEN	161	68.3	40.3	3	6	1	1	13	
REMICH	208	64.9	34.6	3	9	0	0	13	
ROESER	273	68.5	12.7	3	12	0	0	15	
ROESER	273	68.5	12.7	3	12	0	0	15	
SAREUL	295	67.6	12.5	3	12	2	0	17	
SCHIFFLANGE	280	61.0	16.0	5	9	1	1	16	
SELSCHIED	443	67.4	13.1	6	11	1	0	18	
SURRE	499	77.2	10.6	2	13	1	0	16	
TROINE	464	50.6	11.3	6	10	1	0	17	
USELDANGE	260	52.3	11.7	7	10	0	0	17	

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1983

DECEMBRE 1983

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN M	PREC. TOTALES EN MM	MAXIMUM EN HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL					
				0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm						
AHN	161	61.0	27	2	0	2	0	4	8	19	14.9	0	13
ALTRIER	391	66.6	26	4	1	3	3	3	11	19	15.2	1	15
ANSDORF	416	77.6	26/2	10	0	0	0	0	11	18	17.6	0	16
ASSELBORN	478	63.4	27	3	1	3	3	3	13	26	14.3	0	19
BELVAUX	340	89.0	27	0	0	0	0	2	8	19	17.0	1	12
BERDORF	376	55.5	27	12	3	2	2	8	9	19	14.5	0	18
BERLINGEN	215	0.0	1/30	0	0	0	0	0	8	19	13.7	1	14
BERLE	495	89.2	28	2	0	0	0	4	9	26	15.6	0	17
BEYREM	279	61.1	27	9	0	0	0	9	9	19	16.6	1	21
CLENCY	334	83.7	27	4	0	0	0	4	9	19	13.5	0	14
CLERVAUX	454	75.6	28	12	3	3	3	5	11	26	14.7	0	19
DIFFERDANGE	331	69.9	26	2	0	0	0	2	10	18	14.7	0	17
ECHTERNACH	167	54.3	28	9	2	2	2	7	10	19	15.8	0	20
ERMSDORF	250	70.5	28	3	0	0	0	3	12	19	13.5	0	17
ESCH/SURE	334	84.5	28	2	0	1	2	3	8	19	15.3	1	15
ETTELBRUCK	202	77.3	28	4	0	0	0	4	8	19	14.5	0	15
FINDEL/AEROPORT	380	61.0	26	3	1	1	2	7	9	18	15.2	1	14
FOHREN	322	61.5	28	9	0	0	0	9	9	19	15.0	0	18
GODRANGE	326	68.7	28	0	0	0	0	1	11	23	15.3	0	10
GREVENMÄCHER	188	53.8	27	6	1	3	2	11	7	19	13.3	0	19
HINGERSHAFF	267	51.2	28	2	2	1	2	7	8	19	10.2	0	16
HOLLENFELS	340	68.9	27	1	1	1	1	4	9	19	11.7	0	11
HOLLER	469	80.1	28	5	0	0	0	7	11	26	12.6	0	16
HOSINGEN	500	80.5	28	5	0	0	0	7	10	26	17.3	1	18
KEHLEN	488	82.1	28	4	0	0	0	4	9	19	15.2	1	15
KOERICH	266	95.0	27	2	0	0	0	3	3	19	15.4	1	13
LORENT/WEILER	237	63.8	27	9	0	0	0	7	9	19	13.7	1	17
LUXB6/BEGGEN	233	61.7	27	4	1	2	2	4	9	19	13.5	0	14
MANER	315	70.3	27	5	0	0	0	6	10	19	14.3	0	17
PRATZ	300	72.8	27	3	0	0	0	6	10	19	12.7	0	18
RECKANGE/NESS	295	66.8	27	8	1	1	2	5	8	19	14.0	0	14
REMSERSCHEN	161	52.5	27	2	1	1	1	5	7	19	17.6	1	14
REMTICH	208	59.2	27	1	0	0	0	1	8	19	15.2	1	14
ROESER	273	56.8	26	2	1	1	1	3	7	19	11.7	0	11
SAEUL	295	69.2	28	1	0	0	0	3	8	20	11.7	0	13
SCHIFFLANGE	280	68.4	26	4	1	1	1	3	9	18	16.1	1	13
SELSCHIED	443	82.5	28	1	1	2	2	2	12	26	16.7	0	15
SURPE	429	76.8	27	0	2	2	2	0	8	26	21.0	1	10
TROINE	464	74.1	28	9	1	1	1	9	10	26	17.4	1	20
USELDANGE	260	62.8	26	1	1	1	2	0	8	18	13.8	0	12

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE PAR
LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1983

PLUVIOMETRE A	ALT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
AMN	161	50.4	40.2	52.7	126.9	143.0	69.7	25.9	26.0	59.3	25.5	61.0	45.1	726.0	168	36.5
ALPIRE	391	47.7	73.7	61.7	127.9	166.2	52.6	18.4	26.2	63.2	29.5	58.8	55.9	788.4	195	37.5
ARSORF	416	48.3	73.7	80.8	151.4	182.6	62.4	39.2	28.8	81.0	46.9	77.6	88.9	989.6	167	37.5
ASELORN	478	61.0	65.2	63.8	120.1	142.6	32.4	64.3	32.8	51.3	33.1	63.4	74.3	806.3	221	26.1
BELVAUX	340	92.1	92.6	82.0	146.2	184.8	40.3	46.1	25.4	76.6	50.2	89.0	67.9	993.2	169	29.5
BERDORF	376	50.6	60.4	51.1	109.2	158.4	46.4	10.9	14.5	37.6	26.6	55.5	55.7	676.9	198	36.1
BERZINGEN	215	42.2	60.9	0.0	0.0	0.0	41.9	28.3	39.2	27.8	0.0	0.0	52.4	302.5	77	23.4
BERLE	495	65.9	63.8	56.7	122.7	139.6	36.7	23.9	25.4	56.2	41.9	89.7	67.9	604.5	191	32.8
BEYREN	279	49.5	72.9	64.1	131.0	171.2	51.6	33.4	25.4	76.2	33.9	61.1	57.8	832.0	224	32.1
CLENECY	334	80.5	90.4	71.6	123.5	179.8	70.2	31.4	13.5	75.2	45.1	83.7	60.7	925.6	184	30.5
CLERVAUX	454	81.8	74.5	97.0	152.3	164.7	31.3	59.7	43.8	62.7	39.6	75.6	80.9	963.9	223	30.8
DIFFERDANGE	331	118.0	78.7	94.2	141.8	155.4	75.9	42.1	28.8	74.3	49.2	89.9	65.9	1032.0	183	34.8
ECHTERNACH	167	57.0	72.7	61.9	123.5	158.9	68.9	19.2	15.7	37.0	25.5	34.5	59.5	749.1	176	32.0
ERMSDORF	250	79.1	68.5	63.9	130.5	141.8	38.9	19.2	36.3	69.5	31.9	70.5	58.3	827.0	185	30.9
ESCH/SURE	334	51.7	67.9	71.8	130.6	181.8	40.9	37.2	49.0	54.6	36.9	84.5	68.9	955.8	171	35.9
ETTELBRUCK	202	50.8	77.8	58.9	140.4	144.0	29.6	29.4	51.9	54.9	26.6	77.3	62.7	806.3	187	30.7
FINDEL/AEROPORT	380	48.8	56.4	59.0	142.0	172.8	85.6	18.6	45.1	76.4	36.9	68.9	52.2	957.4	182	31.0
FOHREN	322	63.3	66.6	61.3	139.4	148.4	96.4	46.9	48.0	49.2	30.0	61.0	53.9	857.3	193	45.2
GOBRANGE	358	79.5	70.2	65.6	124.1	184.4	41.9	20.8	47.0	50.2	35.2	69.3	45.2	805.6	161	29.9
GREVENHACHER	188	43.2	53.3	53.9	118.4	144.2	39.8	18.2	10.3	56.7	27.1	53.8	49.7	672.6	176	29.8
ETTELBRUCK	202	50.8	77.8	58.9	140.4	144.0	29.6	29.4	51.9	54.9	26.6	77.3	62.7	806.3	187	30.7
FINDEL/AEROPORT	380	48.8	56.4	59.0	142.0	172.8	85.6	18.6	45.1	76.4	36.9	68.9	52.2	957.4	182	31.0
FOHREN	322	63.3	66.6	61.3	139.4	148.4	96.4	46.9	48.0	49.2	30.0	61.0	53.9	857.3	193	45.2
GOBRANGE	358	79.5	70.2	65.6	124.1	184.4	41.9	20.8	47.0	50.2	35.2	69.3	45.2	805.6	161	29.9
GREVENHACHER	188	43.2	53.3	53.9	118.4	144.2	39.8	18.2	10.3	56.7	27.1	53.8	49.7	672.6	176	29.8
HINGERHAFF	267	43.0	54.1	54.4	140.0	142.6	47.0	54.1	21.0	42.2	26.7	51.7	51.9	737.7	175	31.5
HOLLENFELS	340	51.2	77.3	59.4	167.8	186.2	118.8	33.5	36.7	63.1	34.9	68.9	62.6	962.4	162	36.0
HOLLER	469	95.7	52.2	65.1	135.5	175.6	28.4	28.5	28.1	51.7	41.0	80.5	61.6	828.5	188	34.0
HOSTINGEN	300	88.4	70.2	73.4	150.0	167.4	20.9	45.2	18.3	55.1	35.2	80.5	70.5	892.7	181	29.9
KENNEN	488	77.7	85.3	78.6	148.0	176.3	46.5	43.0	29.5	88.6	37.8	82.1	80.0	973.4	181	32.5
KORRICH	266	101.6	103.2	83.0	172.3	184.1	114.0	45.5	22.3	60.7	47.5	95.0	66.8	1096.0	181	31.9
LORENTZWEILER	237	48.6	79.5	60.4	138.1	173.3	46.6	19.4	49.1	59.2	33.1	63.8	55.1	826.4	205	36.4
LUXEM/BEGEN	333	48.5	66.6	57.4	134.0	164.3	27.9	31.2	44.8	65.3	35.9	61.9	51.8	789.2	181	36.4
MANER	315	57.5	78.4	55.7	122.5	165.9	20.8	32.4	18.3	69.3	37.3	70.3	57.9	855.9	180	31.4
PRATZ	300	60.9	78.4	63.7	140.5	149.6	39.5	32.4	18.6	63.8	36.6	72.8	67.2	824.1	188	23.9
RECKANGE/MESS	295	63.2	72.7	64.0	112.4	153.3	68.2	43.2	26.6	60.4	36.6	66.8	49.6	817.0	181	30.6
REMERSCHEIN	161	45.0	65.6	66.4	158.8	167.0	42.8	41.3	37.3	68.5	31.3	52.5	53.9	830.4	149	40.3
REUDICH	208	49.7	58.3	69.1	140.0	161.4	48.0	27.4	27.2	64.9	27.9	59.2	49.6	782.0	164	34.6
ROESER	273	51.8	61.7	62.2	131.3	163.2	62.8	26.0	53.8	68.5	28.9	52.8	47.5	800.5	165	27.8
SAEUL	295	90.9	49.2	86.0	151.6	199.6	84.4	23.1	19.7	67.6	34.1	69.2	77.2	952.6	154	28.8
SCHEFFELANGE	280	82.0	60.3	66.2	139.4	144.2	41.8	55.9	18.7	61.0	38.3	68.4	58.6	834.8	171	30.4
SELSCHIED	443	85.8	68.4	67.7	130.6	156.7	28.1	79.5	35.4	67.4	42.3	82.5	69.8	914.2	181	37.7
SURE	429	88.9	63.7	91.4	136.6	169.5	60.4	37.2	24.4	77.2	48.2	79.8	75.5	952.4	153	36.0
SURRE	484	84.1	59.6	70.5	135.5	160.4	50.9	40.7	28.4	50.8	41.4	74.1	69.8	951.9	209	28.6
TROINE	260	76.3	57.2	61.2	149.9	136.4	62.5	18.0	16.3	52.3	31.5	62.8	62.3	786.7	167	24.4
USELDANGE	260	76.3	57.2	61.2	149.9	136.4	62.5	18.0	16.3	52.3	31.5	62.8	62.3	786.7	167	24.4

MAX.* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES.

températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

JANVIER 1983

Profondeur en cm

JOUR	TRE	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
2	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
3	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
4	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
5	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
6	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
7	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
8	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
9	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
10	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
11	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
12	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
13	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
14	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
15	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
16	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
17	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
18	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
19	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
20	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
21	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
22	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
23	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
24	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
25	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
26	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
27	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
28	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
29	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
30	-4.4	-0.7	0.9	2.0		
31	-4.4	-0.7	0.9	2.0		

FEVRIER 1983

Profondeur en cm

JOUR	TRE	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.0	5.1	5.0	5.0		
2	-1.0	5.1	5.0	5.0		
3	-1.0	5.1	5.0	5.0		
4	-1.0	5.1	5.0	5.0		
5	-1.0	5.1	5.0	5.0		
6	-1.0	5.1	5.0	5.0		
7	-1.0	5.1	5.0	5.0		
8	-1.0	5.1	5.0	5.0		
9	-1.0	5.1	5.0	5.0		
10	-1.0	5.1	5.0	5.0		
11	-1.0	5.1	5.0	5.0		
12	-1.0	5.1	5.0	5.0		
13	-1.0	5.1	5.0	5.0		
14	-1.0	5.1	5.0	5.0		
15	-1.0	5.1	5.0	5.0		
16	-1.0	5.1	5.0	5.0		
17	-1.0	5.1	5.0	5.0		
18	-1.0	5.1	5.0	5.0		
19	-1.0	5.1	5.0	5.0		
20	-1.0	5.1	5.0	5.0		
21	-1.0	5.1	5.0	5.0		
22	-1.0	5.1	5.0	5.0		
23	-1.0	5.1	5.0	5.0		
24	-1.0	5.1	5.0	5.0		
25	-1.0	5.1	5.0	5.0		
26	-1.0	5.1	5.0	5.0		
27	-1.0	5.1	5.0	5.0		
28	-1.0	5.1	5.0	5.0		
29	-1.0	5.1	5.0	5.0		
30	-1.0	5.1	5.0	5.0		
31	-1.0	5.1	5.0	5.0		

MARS 1983

Profondeur en cm

JOUR	TRE	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.6	7.7	7.7	7.7		
2	1.6	7.7	7.7	7.7		
3	1.6	7.7	7.7	7.7		
4	1.6	7.7	7.7	7.7		
5	1.6	7.7	7.7	7.7		
6	1.6	7.7	7.7	7.7		
7	1.6	7.7	7.7	7.7		
8	1.6	7.7	7.7	7.7		
9	1.6	7.7	7.7	7.7		
10	1.6	7.7	7.7	7.7		
11	1.6	7.7	7.7	7.7		
12	1.6	7.7	7.7	7.7		
13	1.6	7.7	7.7	7.7		
14	1.6	7.7	7.7	7.7		
15	1.6	7.7	7.7	7.7		
16	1.6	7.7	7.7	7.7		
17	1.6	7.7	7.7	7.7		
18	1.6	7.7	7.7	7.7		
19	1.6	7.7	7.7	7.7		
20	1.6	7.7	7.7	7.7		
21	1.6	7.7	7.7	7.7		
22	1.6	7.7	7.7	7.7		
23	1.6	7.7	7.7	7.7		
24	1.6	7.7	7.7	7.7		
25	1.6	7.7	7.7	7.7		
26	1.6	7.7	7.7	7.7		
27	1.6	7.7	7.7	7.7		
28	1.6	7.7	7.7	7.7		
29	1.6	7.7	7.7	7.7		
30	1.6	7.7	7.7	7.7		
31	1.6	7.7	7.7	7.7		

AVRIL 1983

Profondeur en cm

JOUR	TRE	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.0	5.1	5.0	5.0		
2	-1.0	5.1	5.0	5.0		
3	-1.0	5.1	5.0	5.0		
4	-1.0	5.1	5.0	5.0		
5	-1.0	5.1	5.0	5.0		
6	-1.0	5.1	5.0	5.0		
7	-1.0	5.1	5.0	5.0		
8	-1.0	5.1	5.0	5.0		
9	-1.0	5.1	5.0	5.0		
10	-1.0	5.1	5.0	5.0		
11	-1.0	5.1	5.0	5.0		
12	-1.0	5.1	5.0	5.0		
13	-1.0	5.1	5.0	5.0		
14	-1.0	5.1	5.0	5.0		
15	-1.0	5.1	5.0	5.0		
16	-1.0	5.1	5.0	5.0		
17	-1.0	5.1	5.0	5.0		
18	-1.0	5.1	5.0	5.0		
19	-1.0	5.1	5.0	5.0		
20	-1.0	5.1	5.0	5.0		
21	-1.0	5.1	5.0	5.0		
22	-1.0	5.1	5.0	5.0		
23	-1.0	5.1	5.0	5.0		
24	-1.0	5.1	5.0	5.0		
25	-1.0	5.1	5.0	5.0		
26	-1.0	5.1	5.0	5.0		
27	-1.0	5.1	5.0	5.0		
28	-1.0	5.1	5.0	5.0		
29	-1.0	5.1	5.0	5.0		
30	-1.0	5.1	5.0	5.0		
31	-1.0	5.1	5.0	5.0		

TRE = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

MAI 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.0	12.1	12.3	12.8		
2	9.0	9.9	10.3	11.1		
3	4.0	9.2	9.5	10.4		
4	5.0	10.4	10.0	10.3		
5	2.2	13.5	11.8	10.9		
6	2.2	12.9	12.6	11.8		
7	11.6	13.3	13.3	11.7		
8	7.0	13.1	12.7	12.3		
9	4.3	14.4	12.9	12.5		
10	5.5	11.1	11.8	12.4		
11	5.0	10.4	10.5	11.4		
12	4.0	9.7	9.9	10.7		
13	5.5	10.5	10.4	10.7		
14	4.2	13.4	11.6	11.1		
15	8.0	13.3	12.7	12.2		
16	7.5	13.2	12.7	12.4		
17	3.2	12.1	12.1	12.1		
18	6.0	14.0	12.9	12.3		
19	6.0	14.2	13.1	12.7		
20	2.8	14.7	13.4	12.9		
21	7.0	12.3	12.5	12.9		
22	3.0	13.6	12.6	12.4		
23	4.8	13.1	13.0	12.9		
24	6.8	10.7	11.4	12.4		
25	5.9	10.0	10.2	11.4		
26	6.4	9.5	9.8	10.8		
27	5.8	9.6	9.9	10.3		
28	2.8	9.7	9.6	10.3		
29	6.6	11.0	10.4	10.5		
30	3.6	13.5	12.3	11.5		
31	4.5	20.0	14.2	12.5		

JUIN 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.4	16.7	15.5	14.1		
2	8.8	19.0	15.7	14.4		
3	5.4	17.5	16.2	14.8		
4	8.1	21.4	18.8	16.1		
5	11.0	20.8	19.6	17.3		
6	12.4	20.0	19.5	17.7		
7	8.9	19.4	18.3	17.3		
8	6.5	19.4	19.4	17.9		
9	16.9	23.3	21.6	15.4		
10	10.0	20.3	19.3	18.9		
11	8.0	20.4	19.3	18.4		
12	12.6	22.3	20.5	18.8		
13	11.5	17.4	18.1	18.1		
14	6.0	16.4	16.4	17.0		
15	5.6	17.0	16.6	16.8		
16	0.0	15.4	15.0	16.0		
17	0.0	18.2	16.8	16.2		
18	0.0	16.7	16.2	16.3		
19	0.0	20.9	18.7	16.9		
20	0.0	22.3	20.6	18.1		
21	12.0	20.4	19.8	18.7		
22	11.0	20.4	19.6	18.4		
23	12.5	20.9	20.9	18.8		
24	12.0	21.9	20.7	19.7		
25	13.5	22.2	20.8	19.5		
26	14.0	20.6	20.1	19.5		
27	14.0	20.7	19.9	19.3		
28	6.5	20.1	18.7	18.7		
29	5.8	19.0	18.0	18.2		
30	13.0	17.4	17.5	18.0		

JUILLET 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.5	16.3	16.6	17.2		
2	5.2	19.6	17.8	17.0		
3	8.3	21.8	19.7	18.4		
4	10.8	23.2	21.6	19.4		
5	12.9	24.5	22.2	20.1		
6	13.2	23.3	21.9	23.3		
7	16.2	23.0	22.2	21.9		
8	15.0	23.9	22.8	20.7		
9	14.2	25.0	23.3	21.5		
10	15.6	25.8	25.4	22.1		
11	13.0	27.1	25.2	24.9		
12	13.8	27.5	26.5	24.4		
13	15.5	26.7	25.6	23.3		
14	12.0	25.5	24.7	22.9		
15	8.1	26.2	24.4	22.5		
16	13.0	27.6	25.8	23.4		
17	11.8	26.2	25.1	23.8		
18	16.0	23.8	23.7	22.9		
19	15.0	23.9	23.1	22.5		
20	15.0	24.1	23.8	22.6		
21	7.8	23.3	23.2	22.1		
22	7.8	25.3	23.9	22.4		
23	12.0	27.8	25.6	23.4		
24	16.4	26.4	25.4	24.0		
25	11.4	27.0	25.6	23.7		
26	14.2	28.5	26.6	24.5		
27	16.5	27.7	26.6	24.9		
28	20.1	28.4	27.2	24.9		
29	15.0	26.6	26.1	24.5		
30	12.6	28.0	26.5	24.6		
31	12.5	29.3	26.7	25.0		

AOÛT 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	18.7	25.6	25.3	24.9		
2	7.2	21.4	22.0	22.6		
3	10.5	19.5	21.1	21.3		
4	6.0	21.3	21.0	20.9		
5	11.0	19.9	20.5	20.9		
6	11.0	17.3	18.9	20.1		
7	12.2	19.7	19.3	19.5		
8	8.0	21.9	20.7	20.0		
9	10.8	23.7	22.7	21.4		
10	13.4	25.6	24.0	22.3		
11	11.0	24.1	23.7	22.5		
12	10.2	24.9	24.1	22.7		
13	11.0	21.4	22.4	22.1		
14	6.2	21.3	21.4	21.2		
15	5.0	22.6	21.6	21.0		
16	9.3	22.9	22.2	21.7		
17	9.6	23.3	22.5	21.9		
18	10.6	24.8	23.8	22.4		
19	10.7	25.4	24.3	23.0		
20	14.0	24.9	24.1	23.4		
21	11.2	20.5	22.2	22.7		
22	10.9	20.7	22.3	22.5		
23	11.5	20.9	20.8	21.4		
24	16.0	20.3	20.7	21.1		
25	16.3	21.1	21.4	21.3		
26	14.4	21.7	21.5	21.4		
27	13.0	22.8	22.0	21.8		
28	12.4	22.1	22.3	22.0		
29	12.0	21.7	21.8	21.9		
30	8.8	21.1	21.6	21.4		
31	8.0	21.8	21.7	21.5		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitudes: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

SEPTEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	14.7	18.7	19.9	21.1		
2	11.8	17.3	18.5	19.8		
3	11.7	16.3	16.9	19.0		
4	9.2	15.2	15.6	17.6		
5	12.7	18.9	18.3	18.3		
6	3.2	15.6	16.6	17.8		
7	1.7	15.4	16.2	17.4		
8	0.0	15.2	15.5	17.0		
9	12.5	16.9	17.3	17.8		
10	13.2	15.3	16.2	17.5		
11	8.6	12.8	13.9	16.2		
12	8.5	12.8	13.6	15.3		
13	4.6	11.8	12.5	14.6		
14	10.0	14.7	14.4	15.2		
15	10.0	14.9	14.9	15.6		
16	10.1	13.2	14.0	15.6		
17	2.0	11.3	12.3	14.2		
18	8.0	13.2	13.3	14.4		
19	12.0	14.2	14.1	15.0		
20	5.2	13.6	13.9	14.9		
21	3.0	12.6	12.8	14.4		
22	11.0	14.8	14.9	15.1		
23	1.6	13.5	13.6	14.6		
24	4.8	16.1	15.0	15.3		
25	10.6	15.8	16.4	16.6		
26	0.0	13.7	13.8	15.3		
27	2.4	14.7	14.6	15.3		
28	4.6	15.3	15.0	15.6		
29	3.8	15.5	15.1	15.6		
30	7.8	16.3	15.4	16.0		

OCTOBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.8	15.1	15.3	16.2		
2	10.0	16.1	15.5	15.9		
3	9.2	17.7	16.9	16.6		
4	11.2	16.5	15.9	16.3		
5	11.7	15.4	15.9	16.5		
6	5.0	13.9	14.4	15.6		
7	1.6	11.4	12.5	14.4		
8	5.5	13.3	13.3	14.3		
9	8.5	12.6	12.8	14.1		
10	10.5	12.9	13.2	14.2		
11	6.8	10.8	12.0	13.7		
12	2.1	10.3	10.9	12.7		
13	2.5	10.7	10.7	12.3		
14	8.5	12.3	12.3	13.2		
15	9.0	11.7	12.1	13.2		
16	6.9	10.1	10.8	12.7		
17	4.2	8.7	9.4	11.7		
18	2.2	9.5	9.8	11.2		
19	9.2	11.7	11.7	12.0		
20	3.7	10.5	10.9	12.1		
21	0.0	8.3	9.3	11.2		
22	-4.6	5.6	7.1	9.9		
23	-5.2	5.7	6.5	9.3		
24	-5.0	5.7	6.7	8.8		
25	-4.0	6.4	7.0	8.7		
26	1.2	9.2	9.1	9.7		
27	0.2	8.1	8.7	9.8		
28	-3.2	7.3	7.5	9.1		
29	2.0	6.0	7.6	9.0		
30	-4.2	4.7	5.8	8.0		
31	-1.6	5.9	6.1	8.0		

NOVEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.8	8.6	8.3	8.7		
2	7.0	10.7	10.1	9.9		
3	-0.2	7.3	8.1	9.6		
4	4.0	8.9	8.7	9.4		
5	2.2	8.7	8.8	9.7		
6	4.7	9.3	9.2	9.8		
7	3.6	7.9	8.5	9.7		
8	4.8	7.8	8.2	9.4		
9	0.4	7.0	7.7	9.1		
10	-2.2	5.0	6.3	8.3		
11	1.0	5.1	6.0	7.9		
12	-4.5	3.5	5.4	7.3		
13	-7.2	0.9	3.5	6.0		
14	-8.2	-0.1	1.9	5.1		
15	-11.5	-1.1	1.0	4.1		
16	-1.0	2.3	2.7	4.4		
17	-3.4	4.6	4.6	5.6		
18	-4.6	2.8	3.8	5.6		
19	-5.0	2.9	3.5	5.2		
20	-8.3	1.0	2.5	4.8		
21	-1.7	3.1	3.8	5.0		
22	-8.5	0.4	2.1	4.5		
23	-8.5	-0.7	1.1	3.7		
24	-10.6	-1.1	0.9	3.2		
25	-1.2	0.5	3.7	3.7		
26	10.2	10.5	13.5	6.9		
27	8.4	9.2	9.4	8.7		
28	7.5	7.9	8.1	8.2		
29	3.8	5.9	6.3	7.1		
30	-2.7	4.3	5.3	6.8		

DECEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-7.2	0.7	3.3	5.3		
2	-10.4	-0.5	1.5	4.0		
3	-9.8	-1.3	0.9	3.3		
4	-9.5	-1.2	0.5	2.8		
5	-10.0	-1.5	0.2	2.5		
6	-8.0	-0.2	0.2	2.3		
7	-6.0	0.0	0.4	2.0		
8	-2.5	0.0	0.5	2.2		
9	-1.4	0.1	0.9	2.2		
10	0.6	1.9	2.5	2.9		
11	-6.4	0.3	1.2	2.6		
12	-4.6	-0.1	1.1	2.5		
13	-7.2	-0.1	0.9	2.3		
14	-2.0	-0.2	0.8	2.3		
15	-4.3	-0.1	0.7	2.2		
16	-5.0	-0.2	0.7	2.1		
17	-4.1	-0.1	0.7	2.1		
18	1.2	0.6	1.1	2.1		
19	2.5	5.0	4.1	3.5		
20	4.5	5.6	5.0	4.6		
21	4.0	5.4	5.0	4.9		
22	3.2	5.1	5.0	5.0		
23	4.7	7.4	6.1	5.6		
24	7.6	8.5	7.9	6.7		
25	3.5	6.9	7.0	6.7		
26	7.2	6.5	7.1	7.0		
27	-4.5	4.2	4.5	5.6		
28	5.0	6.1	6.0	6.1		
29	3.1	5.8	5.7	6.1		
30	-0.5	4.6	5.0	5.8		
31	-5.7	2.2	3.2	4.9		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

JANVIER 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-8.8	-0.5	1.0	1.9	2.9	5.0
2	-4.6	-0.2	1.0	1.8	2.6	4.8
3	0.0	0.0	1.0	1.7	2.5	4.6
4	1.8	3.8	2.8	2.4	2.6	4.5
5	-0.3	5.0	3.6	3.3	3.2	4.5
6	1.5	5.4	4.9	4.3	3.9	4.6
7	-2.8	3.4	4.2	4.3	4.4	4.8
8	-3.1	2.2	4.0	4.6	4.2	4.0
9	-5.4	2.3	2.9	3.5	5.0	5.0
10	0.7	4.1	3.7	3.7	4.0	5.0
11	2.8	4.5	4.3	4.2	4.2	5.0
12	-0.2	3.2	3.9	4.1	4.4	5.1
13	-1.7	2.5	3.2	3.8	4.2	5.1
14	-4.0	1.1	3.3	3.3	4.0	5.1
15	0.0	2.0	2.4	2.9	3.6	5.1
16	3.1	4.1	3.6	3.4	3.6	4.9
17	-2.6	4.0	4.0	3.9	3.9	4.9
18	-1.6	2.9	3.6	3.8	4.0	4.9
19	-2.5	1.3	2.6	3.9	3.9	5.0
20	-4.0	1.3	2.3	2.9	3.5	5.0
21	-2.0	1.2	2.1	2.6	3.3	4.8
22	-0.7	1.9	2.3	2.6	3.2	4.7
23	-8.0	0.2	1.8	2.4	3.1	4.6
24	-8.0	-0.1	1.1	2.1	2.8	4.5
25	-4.0	0.0	1.2	1.9	2.6	4.4
26	3.1	2.7	2.2	2.2	2.5	4.3
27	2.7	4.1	3.3	3.0	3.0	4.2
28	4.4	4.9	4.4	3.8	3.5	4.4
29	3.4	5.8	4.8	4.3	4.0	4.5
30	-2.8	4.1	4.5	4.4	4.4	4.7
31	-2.3	2.0	3.1	3.8	4.4	4.9

FEVRIER 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.0	2.1	2.8	3.2	3.7	4.8
2	-6.5	1.6	2.5	2.9	3.5	4.8
3	-2.0	0.8	1.9	2.6	3.4	4.7
4	-2.0	0.3	1.6	2.1	3.1	4.6
5	-4.0	0.1	0.9	1.9	2.8	4.5
6	-1.0	0.1	1.2	1.8	2.6	4.2
7	-1.5	0.5	1.4	1.8	2.4	4.2
8	-7.4	0.6	1.4	1.8	2.4	4.1
9	-6.7	0.2	1.2	1.8	2.4	4.0
10	-8.6	0.2	1.1	1.6	2.2	4.0
11	-6.2	0.1	1.1	1.6	2.2	3.9
12	-8.5	0.1	1.0	1.6	2.1	3.9
13	-12.6	0.0	1.0	1.5	2.1	3.8
14	-7.5	-0.1	0.9	1.4	2.1	3.7
15	-8.6	-0.2	0.8	1.4	2.0	3.7
16	-12.7	-0.4	0.7	1.3	1.9	3.6
17	-12.5	-0.6	0.6	1.2	1.8	3.5
18	-10.0	-0.6	0.4	1.0	1.7	3.5
19	-13.5	-0.8	0.4	1.0	1.6	3.5
20	-13.2	-0.9	0.2	0.9	1.6	3.4
21	-7.2	-0.6	0.3	0.9	1.5	3.3
22	-10.7	-1.6	0.2	0.8	1.5	3.2
23	-11.5	-1.8	0.2	0.6	1.4	3.1
24	-11.0	-1.3	-0.2	0.6	1.3	3.1
25	-0.5	-0.2	-0.1	0.6	1.2	3.1
26	3.0	0.1	0.1	0.6	1.2	3.0
27	1.8	0.5	0.1	0.6	1.2	3.0
28	0.0	1.2	0.3	0.7	1.2	3.0

MARS 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.0	1.3	1.0	1.0	1.4	3.9
2	-4.2	2.0	1.6	1.4	1.5	3.9
3	-5.3	1.0	1.3	1.5	1.7	3.9
4	-6.0	2.2	1.7	1.5	1.8	3.9
5	-2.8	3.7	2.5	2.0	2.0	3.0
6	-1.4	3.7	2.8	2.5	2.4	3.0
7	-3.5	4.6	3.5	3.0	2.7	3.2
8	-0.0	6.0	4.5	3.6	3.1	3.4
9	-4.2	5.1	4.3	3.6	3.3	3.6
10	-1.0	5.1	4.6	4.2	3.9	3.8
11	-0.3	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0
12	-5.0	4.4	4.3	4.0	4.0	4.2
13	-6.5	4.6	4.2	3.9	4.0	4.4
14	-2.9	6.8	5.5	4.7	4.3	4.3
15	3.2	6.8	6.0	5.2	4.7	4.5
16	-1.9	6.7	6.3	5.5	5.0	4.6
17	-5.2	5.0	5.0	5.1	5.1	4.9
18	6.0	7.7	6.4	5.6	5.0	5.0
19	6.8	8.4	6.6	5.2	5.0	5.0
20	0.0	7.2	6.7	5.3	5.9	5.3
21	2.0	7.7	7.0	6.4	6.0	5.5
22	-1.5	5.3	5.9	6.0	6.0	5.6
23	-1.0	5.5	5.4	5.2	5.7	5.6
24	0.4	6.2	6.0	5.7	5.5	5.6
25	-1.8	5.4	5.3	5.4	5.4	5.6
26	-0.9	2.5	4.2	4.8	5.2	5.5
27	-5.0	3.1	3.9	4.2	4.7	5.5
28	-1.4	5.4	4.6	4.3	4.5	5.3
29	-5.5	4.9	4.7	4.4	4.5	5.3
30	-1.0	4.1	4.4	4.4	4.6	5.4
31	0.5	4.4	4.4	4.3	4.5	5.1

AVRIL 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.2	5.3	4.8	4.5	4.5	5.0
2	-1.0	5.5	5.1	4.7	4.7	5.1
3	-2.3	5.5	5.1	4.9	4.9	5.2
4	-2.3	4.3	4.3	4.3	4.8	5.2
5	-0.2	4.3	4.0	4.0	4.4	5.2
6	0.0	6.0	4.6	4.5	4.4	5.1
7	-1.0	5.8	5.0	4.6	4.6	5.1
8	-1.6	5.4	5.1	5.1	4.8	5.1
9	0.3	6.5	5.5	5.1	5.0	5.1
10	2.8	8.1	6.3	5.6	5.2	5.2
11	1.9	6.8	6.6	6.3	5.7	5.4
12	-0.5	6.1	6.1	6.0	6.0	5.5
13	1.5	6.6	6.9	6.7	6.7	5.7
14	-0.2	5.3	5.7	5.6	5.7	5.7
15	0.8	8.3	6.8	6.0	5.6	5.8
16	-3.5	10.6	7.7	6.5	6.0	5.8
17	-3.1	9.3	8.3	7.4	6.6	6.0
18	3.3	9.9	8.8	7.7	7.1	6.2
19	4.8	9.8	9.0	8.2	7.5	6.4
20	0.8	10.6	9.0	8.1	7.6	6.6
21	4.8	10.0	9.0	8.5	7.9	6.8
22	5.0	11.4	9.5	8.6	8.0	7.0
23	2.0	11.0	10.2	8.9	8.3	7.0
24	1.3	12.1	10.7	9.1	8.5	7.3
25	2.8	9.4	9.4	9.2	8.8	7.2
26	1.4	10.0	9.5	9.0	8.6	7.6
27	6.1	12.1	10.1	9.3	8.8	7.8
28	1.0	12.5	10.6	9.6	9.0	7.9
29	3.1	13.7	11.4	10.2	9.3	8.1
30	-2.0	12.1	11.0	10.2	9.6	8.2

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

MAI 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.6	12.5	11.3	10.5	9.8	8.4
2	2.0	10.4	10.2	10.0	9.8	8.5
3	1.7	8.8	9.2	9.3	9.4	8.6
4	3.0	10.1	9.3	9.0	9.1	8.6
5	-1.6	12.2	10.1	9.1	9.0	8.5
6						
7	2.5	12.0	10.6	9.8	9.3	8.4
8	10.2	12.7	11.3	10.3	9.6	8.5
9	6.0	12.5	11.1	10.4	9.9	8.6
10	1.7	13.4	11.4	10.5	10.0	8.9
11	3.1	10.4	10.6	10.4	10.1	8.9
12	1.2	9.5	9.7	9.8	9.8	9.0
13	3.3	9.0	9.4	9.4	9.9	9.0
14	4.3	9.8	9.4	9.2	9.3	8.8
15	1.8	12.0	10.2	9.5	9.3	8.8
16	8.2	11.8	10.9	10.1	9.6	8.8
17						
18	4.0	11.2	10.6	10.2	9.8	9.0
19	4.1	10.9	10.6	10.2	9.9	9.0
20	6.4	12.7	11.3	10.4	10.0	9.1
21	4.4	12.3	11.5	10.8	10.3	9.2
22	2.0	13.7	11.8	10.9	10.4	9.3
23						
24	8.4	11.5	11.4	11.0	10.6	9.4
25	4.0	12.5	11.3	10.8	10.5	9.6
26	2.5	12.1	11.6	11.0	10.6	9.9
27	6.6	10.1	10.7	10.8	10.6	9.7
28	6.0	9.7	10.0	10.1	10.3	9.7
29						
30	6.0	8.9	9.5	9.6	9.9	9.7
31	3.4	9.4	9.9	9.3	9.5	9.4
	1.0	8.7	8.9	9.1	9.4	9.4
	5.4	9.0	9.0	9.0	9.2	9.2
	5.9	12.4	10.2	9.4	9.1	9.1
	2.0	14.5	11.6	10.3	9.6	9.1

JUIN 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.5	15.5	13.0	11.4	10.4	9.2
2	9.4	15.9	13.5	12.1	11.1	9.5
3	2.9	15.6	13.5	12.3	11.4	9.8
4	7.5	18.5	14.6	13.0	11.8	10.0
5	10.0	18.8	15.8	14.0	12.6	10.3
6						
7	10.3	18.1	16.1	14.6	13.3	10.6
8	5.2	17.3	15.6	14.6	13.6	10.6
9	6.0	17.7	16.4	15.0	13.8	11.1
10	14.0	20.8	17.9	15.9	14.4	11.9
11	6.1	18.3	16.9	16.1	15.0	11.9
12						
13	4.9	17.1	16.3	15.5	14.8	12.1
14	5.5	19.1	17.0	15.7	14.7	12.3
15	9.1	15.8	16.0	15.6	14.9	12.4
16	2.1	15.6	14.9	14.7	14.4	12.5
17	2.6	15.4	14.9	14.5	14.1	12.5
18						
19	-1.3	13.7	13.9	13.8	13.7	12.4
20	3.0	15.2	14.1	13.8	13.4	12.3
21	3.9	14.3	13.8	13.6	13.4	12.2
22	7.6	17.4	14.8	13.7	13.2	12.1
23	7.8	18.3	15.7	14.4	13.5	12.1
24						
25	9.0	17.7	16.3	15.0	14.0	12.3
26	11.2	19.4	16.7	15.4	14.4	12.3
27	8.6	20.7	17.6	16.0	14.8	12.6
28	8.6	20.7	17.6	16.0	14.8	12.6
29	10.5	20.3	18.1	16.6	15.4	12.7
30	11.4	21.4	18.5	16.9	15.6	12.8
31						
	11.0	19.8	18.3	17.2	16.0	13.2
	11.5	20.1	18.2	17.2	16.1	13.4
	3.2	17.6	16.9	16.5	16.0	13.6
	3.2	15.6	15.8	15.8	15.6	13.7
	8.4	15.3	15.4	15.3	15.1	13.8

JUILLET 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.5	15.5	15.1	14.9	14.7	13.6
2	2.0	17.0	15.1	14.5	14.4	13.3
3	6.0	19.4	16.7	15.3	14.5	13.3
4	9.0	19.6	17.3	16.1	15.1	13.3
5	12.4	20.4	18.0	16.6	15.5	13.4
6						
7	12.3	21.9	18.5	17.2	15.9	13.6
8	13.8	20.2	18.8	17.8	16.4	13.7
9	10.7	21.3	19.1	17.7	16.6	14.1
10	13.0	21.3	19.4	18.2	16.9	14.2
11	13.6	22.7	20.0	18.5	17.1	14.4
12						
13	11.9	23.1	20.5	19.0	17.5	14.6
14	13.1	23.4	20.7	19.2	17.9	14.8
15	11.9	21.9	20.3	19.3	18.1	15.0
16	9.5	21.5	20.0	19.0	18.0	15.2
17	5.1	22.2	19.8	18.7	17.8	15.3
18						
19	10.7	23.6	20.1	18.9	17.8	15.3
20	16.7	22.2	20.5	19.3	18.1	15.4
21	13.0	20.5	19.9	19.1	18.1	15.5
22	12.0	21.5	19.7	18.8	18.0	15.5
23	12.4	21.6	19.9	19.0	18.0	15.6
24						
25	5.2	19.3	18.7	18.3	17.8	15.6
26	6.0	20.8	18.9	18.0	17.4	15.6
27	10.9	21.5	19.4	18.3	17.5	15.7
28	12.4	21.4	19.8	18.8	17.7	15.6
29	7.8	21.5	19.7	18.6	17.8	15.6
30						
31	14.0	23.9	20.5	19.0	17.9	15.6
	15.5	23.5	21.1	19.4	18.3	15.7
	14.5	24.0	21.2	19.8	18.5	15.9
	11.8	23.2	20.9	19.7	18.6	16.0
	8.9	24.1	21.0	19.6	18.5	16.1
	11.2	24.1	21.2	19.9	18.7	16.2

AOÛT 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	14.3	21.5	20.6	19.9	18.9	16.2
2	4.0	17.6	18.5	18.6	18.4	16.3
3	8.4	18.5	17.9	17.9	17.7	16.3
4	4.3	18.7	17.6	17.5	17.3	16.1
5	9.2	16.8	17.1	17.1	17.0	16.1
6						
7	10.4	15.4	16.2	16.5	16.6	15.8
8	11.1	18.7	16.9	16.3	16.1	15.6
9	8.0	19.5	17.7	16.8	16.3	15.4
10	11.1	20.8	18.5	17.3	16.6	15.3
11	11.5	20.6	18.8	17.7	16.9	15.3
12						
13	9.5	21.3	19.0	17.9	17.1	15.4
14	7.6	22.5	19.6	18.1	17.2	15.5
15	9.5	18.8	18.4	18.0	17.4	15.6
16	3.6	16.8	17.0	17.0	16.9	15.6
17	3.2	19.0	17.1	16.6	16.4	15.6
18						
19	6.0	19.4	17.9	17.0	16.6	15.4
20	7.6	21.7	18.5	17.3	16.6	15.4
21	8.3	22.3	19.1	17.7	16.8	15.4
22	11.0	23.2	19.8	18.2	17.1	15.4
23	10.6	23.3	19.8	18.4	17.5	15.5
24						
25	8.4	19.6	19.0	18.4	17.6	15.6
26	7.5	19.7	18.5	17.8	17.3	15.7
27	9.3	20.2	18.6	17.8	17.2	15.7
28	15.0	20.8	19.0	18.0	17.2	15.7
29	14.0	21.4	19.4	18.3	17.4	15.7
30						
31	12.9	21.1	19.5	18.5	17.6	15.8
	12.0	21.3	19.6	18.5	17.6	15.8
	11.1	20.1	19.1	18.5	17.7	15.9
	10.9	20.1	18.7	18.0	17.6	16.0
	7.3	20.2	18.7	17.9	17.4	16.0
	7.0	20.0	18.7	17.9	17.4	15.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	13.9	17.4	17.9	17.9	17.4	16.0
2	9.0	15.6	16.9	17.1	17.0	15.9
3	10.4	15.7	15.9	16.5	16.6	15.8
4	7.6	15.8	15.7	15.8	16.1	15.6
5	9.7	18.2	16.7	16.1	15.9	15.4
6	2.0	15.4	15.5	15.7	15.8	15.3
7	0.0	15.4	15.1	15.2	15.4	15.4
8	-1.6	14.3	14.3	14.6	15.0	15.1
9	11.6	16.4	15.4	14.9	14.9	14.8
10	10.5	15.2	15.3	15.1	15.0	14.7
11	5.7	13.0	13.9	14.3	14.7	14.6
12	7.5	12.1	13.1	13.7	14.2	14.5
13	4.5	12.0	12.6	13.2	13.8	14.3
14	9.0	13.3	13.1	13.1	13.5	14.1
15	8.4	13.5	13.3	13.3	13.5	13.9
16	5.5	13.1	13.4	13.4	13.5	13.8
17	3.0	12.7	12.8	13.1	13.4	13.9
18	3.0	12.5	12.7	12.9	13.2	13.6
19	10.7	13.2	13.1	13.0	13.1	13.5
20	2.2	13.5	13.0	13.0	13.1	13.4
21	2.0	11.9	12.3	12.8	13.0	13.3
22	3.5	13.1	13.1	12.9	13.0	13.3
23	1.9	13.4	12.9	12.8	13.0	13.1
24	3.5	15.2	13.6	13.2	13.0	13.1
25	3.0	14.9	14.7	14.0	13.5	13.1
26	-2.4	13.3	13.5	13.5	13.5	13.2
27	3.6	14.7	13.9	13.5	13.4	13.2
28	3.5	15.2	14.4	13.8	13.5	13.2
29	5.4	15.0	14.4	14.0	13.6	13.2
30	5.0	14.7	14.3	14.0	13.8	13.2

OCTOBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.0	13.7	14.0	13.9	13.8	13.3
2	8.0	13.7	13.6	13.6	13.6	13.2
3	11.2	14.8	14.1	13.8	13.6	13.3
4	8.1	15.2	14.4	14.0	13.7	13.3
5	7.4	15.2	14.7	14.3	13.9	13.3
6	4.1	13.6	13.8	13.9	13.9	13.4
7	0.4	11.5	12.5	13.1	13.5	13.3
8	5.0	12.9	12.7	12.8	13.1	13.2
9	7.9	12.2	12.4	12.6	12.8	13.1
10	9.4	12.1	12.3	12.5	12.7	13.0
11	3.4	11.2	11.2	12.2	12.5	12.8
12	-1.2	9.8	10.7	11.1	12.1	12.6
13	-0.8	10.5	10.8	11.2	11.7	12.6
14	4.0	11.8	11.6	11.6	11.6	12.4
15	5.0	11.1	11.3	11.5	11.7	12.3
16	2.6	10.1	10.8	11.2	11.6	12.2
17	0.5	9.1	10.1	10.7	11.2	12.1
18	0.6	9.1	9.7	10.2	10.8	11.9
19	2.4	10.5	10.4	10.5	10.7	11.8
20	-1.3	9.4	9.9	10.3	10.7	11.6
21	-2.1	8.4	9.4	9.9	10.5	11.5
22	-4.6	7.7	8.5	9.2	10.0	11.4
23	-6.4	6.8	7.8	8.6	9.6	11.2
24	-8.2	5.5	7.4	8.2	9.1	11.0
25	-2.2	7.4	7.6	8.1	8.8	10.7
26	1.1	8.5	8.3	8.4	8.8	10.5
27	-1.5	7.9	8.2	8.5	8.9	10.3
28	-2.0	6.7	7.5	8.2	8.8	10.3
29	-3.0	6.4	7.4	7.9	8.6	10.1
30	-3.1	5.4	6.6	7.4	8.2	10.0
31	-6.3	5.8	6.5	7.1	7.9	9.8

NOVEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.0	7.1	7.2	7.4	7.9	9.6
2	-5.3	8.6	8.1	8.0	8.1	9.5
3	-0.7	7.2	7.8	8.1	8.4	9.5
4	-1.9	7.4	7.7	8.0	8.3	9.5
5	-1.0	7.5	7.7	8.0	8.3	9.4
6	0.5	8.0	8.0	8.2	8.4	9.4
7	-2.0	6.5	7.4	7.9	8.4	9.4
8	0.5	7.5	7.6	7.9	8.2	9.4
9	-1.5	7.1	7.4	7.7	8.1	9.3
10	-3.0	6.3	7.1	7.5	8.1	9.3
11	-2.5	6.1	6.8	7.3	7.9	9.2
12	-4.5	5.1	6.7	7.1	7.7	9.1
13	-10.1	3.0	5.0	6.2	7.4	9.0
14	-11.3	1.4	4.2	5.3	6.6	8.8
15	-14.0	0.3	2.8	4.5	5.9	8.6
16	-0.3	2.7	3.4	4.2	5.4	8.2
17	-3.0	3.9	4.2	4.7	5.4	7.9
18	-5.5	3.4	4.4	4.9	5.5	7.7
19	-8.4	3.4	4.0	4.7	5.5	7.6
20	-0.5	3.5	4.3	4.8	5.5	7.5
21	-4.5	3.7	4.4	4.8	5.5	7.4
22	-10.0	1.7	3.4	4.5	5.3	7.4
23	-12.0	0.5	2.5	3.8	4.9	7.3
24	-11.1	0.2	2.1	3.3	4.5	7.1
25	-0.6	2.9	2.8	3.3	4.1	6.9
26	7.6	6.8	5.4	4.7	4.7	6.7
27	6.0	7.0	6.6	6.0	5.7	6.7
28	3.6	6.6	6.4	6.3	6.1	6.8
29	-1.0	5.9	5.9	6.1	6.3	7.0
30	-3.5	4.4	5.3	5.7	6.2	7.1

DECEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-11.1	1.4	3.7	4.9	5.8	7.1
2	-10.6	0.4	2.6	3.3	5.1	7.0
3	-10.2	0.2	2.1	3.3	4.5	6.8
4	-10.0	0.0	1.8	2.7	4.1	6.6
5	-10.1	0.0	1.6	2.6	3.8	6.3
6	-8.4	0.0	1.5	2.4	3.5	6.1
7	-3.0	0.2	1.6	2.4	3.4	5.9
8	-1.3	0.5	1.7	2.4	3.3	5.7
9	-1.0	0.9	1.8	2.6	3.3	5.6
10	-5.9	1.1	1.9	2.6	3.3	5.5
11	-9.9	0.6	1.6	2.4	3.2	5.4
12	-9.8	0.3	1.4	2.2	3.0	5.3
13	-12.0	0.2	1.2	1.9	2.8	5.2
14	-5.2	0.1	1.2	1.9	2.8	5.1
15	-9.7	0.0	1.0	1.8	2.7	5.0
16	-6.0	0.0	1.0	1.8	2.6	4.9
17	-4.0	0.0	1.0	1.7	2.5	4.8
18	-0.2	0.1	1.0	1.7	2.5	4.7
19	0.6	1.1	1.4	1.8	2.4	4.6
20	2.5	2.2	2.1	2.3	2.6	4.5
21	1.5	2.6	2.6	2.7	3.0	4.5
22	2.6	2.9	3.3	3.4	3.2	4.6
23	2.0	3.3	3.5	3.4	3.5	4.7
24	5.9	3.3	4.5	4.0	3.9	4.7
25	3.0	5.1	4.7	4.5	4.4	5.0
26	0.0	5.1	5.2	5.0	4.8	5.1
27	-1.0	3.7	4.3	4.7	4.9	5.3
28	3.7	4.4	4.8	4.7	4.8	5.4
29	1.8	4.5	4.8	4.8	5.0	5.5
30	-4.6	3.7	4.2	4.6	4.9	5.6
31	-5.5	2.6	3.6	4.2	4.7	5.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

JANVIER 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.7	-0.4	1.2	2.6	4.2	6.4
2	-2.1	0.1	1.1	2.3	3.9	6.3
3	-1.8	0.8	2.2	2.7	4.9	6.2
4	1.5	6.6	4.4	4.4	4.3	6.1
5	3.8	7.3	5.8	5.0	5.9	6.1
6	10.3	7.5	7.0	6.2	5.6	6.1
7	3.8	5.0	5.6	5.5	6.0	6.3
8	3.4	3.1	4.6	5.3	5.9	6.5
9	-1.0	4.7	3.7	4.6	5.5	6.6
10	4.8	5.5	5.0	5.0	5.8	6.6
11	5.7	6.0	5.6	5.5	5.8	6.7
12	1.4	3.1	4.4	5.3	5.8	6.7
13	-1.4	3.2	2.7	4.5	5.7	6.8
14	-1.4	1.1	2.7	4.1	5.4	6.7
15	-1.5	5.5	3.1	3.7	5.0	6.7
16	6.5	5.6	4.9	4.6	5.1	6.4
17	6.6	5.5	5.3	5.2	5.4	6.6
18	3.5	3.8	5.5	5.1	5.6	6.5
19	-0.5	5.5	4.4	4.3	5.4	6.5
20	-5.0	1.0	2.2	3.5	5.0	6.5
21	0.3	1.5	2.2	3.2	4.6	6.4
22	-1.7	2.7	3.0	3.5	4.9	6.6
23	-3.0	0.0	1.8	3.1	4.5	6.2
24	-3.7	0.2	1.3	2.6	4.2	6.1
25	-1.7	0.8	1.4	2.4	3.9	6.0
26	1.6	5.0	3.7	3.2	3.9	5.9
27	5.4	6.2	5.0	4.4	4.4	5.8
28	6.8	6.7	5.5	5.3	5.5	6.4
29	6.0	6.8	5.2	5.5	5.9	6.4
30	5.2	5.5	4.7	5.5	5.7	6.1
31	-0.5	2.9	3.3	4.5	5.6	6.2

FEVRIER 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.8	6.7	4.7	4.5	5.2	6.2
2	0.3	1.1	3.3	4.4	5.2	6.2
3	-1.5	2.2	2.6	3.3	4.4	6.1
4	-4.6	0.0	1.1	1.9	4.4	6.1
5	-3.8	0.2	1.4	2.7	4.3	6.1
6	0.0	0.4	1.3	2.4	3.9	5.8
7	-1.0	0.9	1.4	2.3	3.6	5.7
8	-1.6	0.8	1.4	2.2	3.3	5.6
9	-2.6	0.2	1.2	2.1	3.3	5.6
10	-2.5	0.3	1.1	2.0	3.4	5.4
11	-2.8	0.2	1.0	1.9	3.2	5.2
12	-2.0	0.0	0.8	1.8	3.2	5.1
13	-2.5	0.6	0.6	1.6	3.0	5.1
14	-2.5	-0.4	0.7	1.6	3.0	4.9
15	-2.6	0.0	0.5	1.3	2.8	4.8
16	-7.5	-1.9	0.2	1.2	2.5	4.7
17	-7.5	-1.6	-0.1	0.9	2.2	4.6
18	-9.9	-1.3	-0.2	0.8	2.2	4.4
19	-9.9	-1.3	-0.3	0.6	2.1	4.4
20	-8.6	-1.1	-0.3	0.6	2.0	4.4
21	-5.6	-0.6	-0.2	0.6	1.8	4.6
22	-9.1	-1.7	-0.4	0.5	1.8	4.4
23	-9.9	-1.6	-0.5	0.4	1.7	4.4
24	-8.9	-1.4	-0.5	0.4	1.7	4.4
25	-0.6	0.3	-0.2	0.5	1.6	4.3
26	5.0	2.7	0.0	0.5	1.6	4.2
27	5.5	4.1	2.3	1.3	1.7	4.1
28	3.4	4.3	3.1	2.6	2.5	4.1

MARS 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.0	3.1	3.0	2.8	2.8	4.2
2	-1.6	2.7	2.5	2.6	2.7	4.3
3	-4.4	1.7	2.1	2.5	3.1	4.5
4	-3.0	1.6	2.8	2.4	3.1	4.6
5	-2.7	2.8	2.5	2.6	3.1	4.7
6	-1.0	3.5	2.8	2.8	3.2	4.7
7	5.1	5.7	4.4	3.6	3.5	4.7
8	4.8	6.5	5.4	4.5	3.9	4.8
9	-1.6	5.7	4.9	4.5	4.4	5.0
10	-0.5	6.4	4.9	4.8	4.6	5.2
11	-2.0	4.6	4.2	4.4	4.6	5.4
12	-3.5	4.6	4.4	4.5	4.7	5.5
13	-5.5	4.9	3.9	4.2	4.7	5.6
14	6.0	7.7	6.3	5.2	4.8	5.7
15	6.1	7.9	7.0	6.0	5.3	5.8
16	2.2	7.3	6.9	6.3	6.6	5.9
17	-3.0	5.7	5.5	5.8	5.5	6.2
18	8.0	9.1	7.4	5.4	5.9	6.3
19	8.0	8.5	8.3	7.2	6.4	6.4
20	3.3	8.5	7.7	7.4	6.8	6.6
21	7.0	8.5	7.8	7.4	7.0	6.7
22	1.8	6.0	6.5	7.0	7.0	6.9
23	3.5	6.3	6.0	6.4	6.8	7.1
24	5.5	7.7	7.2	6.8	6.8	7.2
25	0.3	5.3	5.8	6.5	6.8	7.2
26	0.0	4.1	5.0	5.8	6.5	7.3
27	-2.5	3.3	4.1	5.2	6.1	7.2
28	-1.5	5.4	5.6	5.5	5.9	7.1
29	-2.5	4.4	5.3	5.4	5.9	7.1
30	0.9	4.4	4.8	5.5	5.9	7.1
31	4.1	6.2	5.6	5.4	5.8	7.1

AVRIL 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.5	5.1	5.6	5.8	6.1	7.0
2	2.0	5.3	5.7	6.0	6.1	7.0
3	1.9	6.1	6.0	5.9	6.2	7.1
4	-3.4	4.1	4.8	5.6	6.2	7.1
5	1.4	5.1	5.1	5.4	6.0	7.1
6	1.3	6.0	6.0	5.9	6.0	7.0
7	1.5	6.7	6.1	6.0	6.2	6.4
8	6.0	8.4	7.3	6.7	6.4	6.4
9	4.5	7.4	6.8	7.0	6.8	6.5
10	5.6	9.3	8.5	7.4	7.0	6.7
11	7.1	6.1	8.9	8.2	7.4	6.7
12	4.2	6.8	7.3	7.6	7.6	6.9
13	-1.5	6.2	6.2	6.8	7.3	7.0
14	-0.1	3.9	6.1	6.7	7.1	7.0
15	4.2	8.2	6.7	5.8	7.0	7.0
16	0.0	10.9	8.8	7.8	7.3	7.0
17	9.0	11.5	10.9	8.8	7.9	7.1
18	6.2	12.5	11.1	9.4	8.3	7.2
19	11.0	11.0	10.7	9.9	8.9	7.7
20	2.4	11.8	10.2	9.5	9.0	7.7
21	8.8	11.8	10.8	10.2	9.2	7.9
22	7.4	12.1	11.1	10.3	9.5	8.1
23	6.5	12.1	11.2	10.5	9.7	8.2
24	4.3	13.4	11.7	10.8	10.0	8.4
25	3.9	11.1	11.2	10.8	10.3	8.6
26	3.3	11.2	10.9	10.6	10.2	8.8
27	6.0	12.3	11.5	11.0	10.4	9.0
28	4.8	13.3	11.9	11.3	10.5	9.1
29	8.8	13.6	12.7	11.8	10.9	9.2
30	2.2	13.0	11.9	11.6	11.0	9.3

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

MAI 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.0	13.2	12.2	12.1	11.2	9.5
2	6.8	11.1	11.3	11.4	11.2	9.7
3	6.0	9.6	10.2	10.5	11.0	9.6
4	6.9	10.5	10.2	10.4	10.6	9.8
5	5.0	13.2	11.5	10.7	10.5	9.8
6	4.3	12.8	12.3	11.4	10.9	9.8
7	12.0	13.9	13.2	12.3	11.2	9.9
8	6.0	12.3	11.7	12.0	11.5	10.0
9	6.5	13.9	12.7	12.2	11.5	10.9
10	6.0	11.8	12.3	12.2	11.7	10.2
11	5.1	11.0	11.2	11.5	11.5	10.4
12	5.0	10.5	10.4	10.9	11.2	10.5
13	6.2	10.2	10.3	10.7	11.0	10.5
14	7.0	13.2	11.5	11.1	10.9	10.4
15	9.3	13.8	12.6	11.8	11.2	10.3
16	10.4	13.3	12.8	12.2	11.5	10.4
17	5.0	12.3	12.2	12.3	11.6	10.5
18	6.4	13.8	12.5	12.3	11.6	10.5
19	6.8	13.4	12.7	12.3	11.8	10.6
20	4.5	15.4	12.8	12.4	12.0	10.7
21	8.8	12.3	12.7	12.7	12.2	10.8
22	4.6	13.4	11.3	11.9	12.0	10.9
23	5.6	12.4	12.4	12.3	12.0	10.9
24	7.7	10.7	11.5	11.9	11.9	11.0
25	8.2	10.3	10.7	11.2	11.5	11.0
26	7.0	9.6	10.1	10.7	11.2	11.0
27	6.5	9.7	9.8	10.4	10.9	10.8
28	2.2	9.5	9.6	10.2	10.7	10.7
29	7.5	10.5	10.3	10.5	10.6	10.6
30	5.4	12.9	11.5	10.8	10.7	10.5
31	4.0	15.8	13.2	11.9	11.1	10.5

JUIN 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.0	16.8	15.1	13.5	11.9	10.6
2	10.7	17.3	15.5	14.1	12.6	10.7
3	5.6	16.7	15.5	14.4	13.0	11.0
4	8.5	21.5	18.0	15.4	13.5	11.2
5	11.5	20.7	18.8	16.8	14.5	11.5
6	12.8	18.7	18.0	17.3	15.2	11.9
7	6.5	19.2	17.9	16.8	15.3	12.2
8	7.2	20.7	18.8	17.3	15.6	12.6
9	16.8	23.6	20.9	18.6	16.2	12.8
10	9.5	20.4	19.8	18.8	16.8	13.0
11	10.0	21.2	19.6	18.4	16.8	13.5
12	12.2	22.5	20.2	18.7	17.0	13.8
13	11.3	17.9	18.6	18.5	17.2	14.0
14	7.4	16.5	16.8	17.1	16.8	14.1
15	8.2	16.6	16.5	16.5	16.3	14.1
16	2.0	15.6	15.6	15.9	16.0	14.2
17	5.7	16.9	16.4	16.1	15.8	14.1
18	5.5	16.9	16.0	16.0	15.8	14.1
19	6.9	18.6	16.8	16.2	15.7	14.1
20	7.5	20.1	18.3	17.1	16.0	14.0
21	11.2	19.8	16.7	17.9	16.5	14.1
22	12.5	19.0	18.6	17.8	16.7	14.2
23	11.8	21.6	19.3	18.1	16.8	14.3
24	11.5	20.5	19.5	18.6	17.2	14.5
25	12.9	21.5	19.3	18.7	17.4	14.6
26	14.5	20.8	20.0	19.2	17.8	14.8
27	13.6	20.0	19.4	18.9	17.8	15.0
28	7.4	18.8	18.2	18.2	17.7	15.1
29	6.5	17.6	17.5	17.7	17.4	15.1
30	13.5	17.4	17.6	17.6	17.1	15.2

JUILLET 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.5	16.2	16.6	16.9	16.9	15.2
2	6.4	18.4	16.8	16.6	16.5	15.2
3	9.0	22.0	19.1	17.7	16.7	15.1
4	10.5	21.6	20.2	18.9	17.5	15.1
5	12.6	22.2	20.7	19.4	18.0	15.2
6	14.5	23.3	21.6	20.1	18.3	15.4
7	16.0	23.9	22.4	20.9	18.9	15.6
8	13.5	24.6	22.5	21.1	19.2	15.8
9	14.1	25.0	22.9	21.4	19.6	16.0
10	15.5	26.2	23.6	21.9	20.0	16.2
11	13.5	26.1	25.8	22.4	20.3	16.5
12	14.2	26.8	26.3	22.8	20.8	16.7
13	15.0	26.1	21.6	23.2	21.2	17.0
14	12.1	24.7	23.8	22.9	21.3	17.2
15	10.0	24.6	23.3	22.5	21.2	17.5
16	13.6	26.7	24.5	22.9	21.2	17.6
17	12.7	26.0	24.5	23.4	21.6	17.8
18	16.2	24.1	23.7	23.1	21.7	18.0
19	15.5	23.6	22.9	22.4	21.5	18.1
20	16.1	23.8	23.1	22.4	21.3	18.2
21	8.2	22.7	22.3	22.0	21.2	18.2
22	7.8	23.1	22.3	22.0	21.0	18.1
23	12.6	24.6	23.7	22.4	21.1	18.2
24	16.4	24.9	23.9	22.9	21.4	18.3
25	12.5	25.4	23.9	22.8	21.5	18.4
26	14.9	25.9	24.0	23.6	21.7	18.6
27	16.3	25.9	24.8	23.6	21.9	18.5
28	19.5	26.4	24.7	23.4	22.0	18.6
29	15.6	25.6	24.5	23.6	22.2	18.8
30	14.0	26.8	24.9	23.6	22.2	18.9
31	13.4	26.6	25.0	23.9	22.4	19.0

AOÛT 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	14.5	23.5	25.3	24.1	22.4	19.0
2	7.9	20.7	22.5	21.8	22.1	19.2
3	9.4	19.4	19.7	21.0	21.4	19.1
4	9.1	18.9	20.4	22.8	20.6	19.0
5	11.0	19.1	19.4	21.2	21.0	19.0
6	11.7	17.1	18.3	18.8	19.7	18.7
7	12.2	18.7	18.2	18.7	19.9	18.5
8	10.0	18.5	18.3	18.8	18.7	18.1
9	13.1	21.9	20.5	19.5	18.8	18.0
10	14.4	22.9	21.2	20.7	18.9	18.0
11	12.1	22.8	21.9	21.5	19.7	18.0
12	12.3	23.1	21.4	21.8	20.1	18.0
13	12.8	20.7	20.6	21.1	20.5	18.2
14	7.9	19.6	19.7	20.0	20.2	18.2
15	8.0	21.1	20.5	19.7	19.9	18.3
16	10.5	21.3	20.1	20.1	19.6	18.2
17	11.3	22.2	20.9	20.0	19.9	18.2
18	12.2	23.8	22.0	21.0	20.0	18.1
19	13.1	24.4	22.6	21.5	20.4	18.1
20	14.4	23.6	22.8	21.9	20.8	18.2
21	12.1	20.2	21.6	21.6	20.9	18.3
22	12.0	22.6	21.3	20.9	20.5	18.5
23	12.0	21.3	21.0	21.1	20.5	18.5
24	15.3	20.8	20.6	20.6	20.3	18.5
25	15.5	22.7	21.4	20.8	20.2	18.4
26	14.5	23.0	21.8	21.2	20.3	18.4
27	14.2	22.5	22.0	21.4	20.6	18.4
28	13.0	21.4	21.4	21.2	20.6	18.5
29	14.0	21.6	21.1	20.9	20.5	18.5
30	9.5	22.2	21.1	20.7	20.3	18.5
31	9.5	21.3	21.0	20.9	20.4	18.5

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	15.5	19.8	20.7	20.9	20.4	19.5
2	13.0	19.1	19.8	20.0	20.1	18.5
3	12.9	16.7	18.4	13.1	19.7	18.5
4	10.5	16.0	16.7	18.0	18.9	18.4
5	13.5	18.4	18.0	18.0	18.4	18.2
6	4.6	15.8	15.6	17.7	18.3	19.0
7	3.8	15.1	16.0	16.9	17.9	17.9
8	1.5	15.1	15.5	16.4	17.3	17.6
9	14.5	16.8	16.8	16.9	17.2	17.3
10	14.2	16.2	16.3	19.8	17.1	17.1
11	9.4	13.4	14.9	16.0	16.8	17.1
12	10.0	12.8	14.0	15.3	16.4	16.9
13	5.7	12.0	13.3	14.8	15.8	16.7
14	11.4	14.6	14.2	14.7	15.4	16.5
15	9.0	14.8	14.7	15.0	15.5	16.2
16	11.0	13.8	14.5	15.1	15.6	16.0
17	5.3	12.0	13.0	14.3	15.2	16.0
18	8.8	12.8	13.3	14.1	14.9	15.7
19	13.0	13.9	14.4	14.5	14.8	15.6
20	7.5	13.3	13.8	14.3	14.8	15.5
21	4.6	12.4	12.9	13.9	14.7	15.3
22	12.5	14.4	14.3	14.4	14.5	15.2
23	3.6	13.0	13.4	14.1	14.7	15.1
24	6.0	14.5	14.1	14.2	14.6	15.1
25	12.0	15.0	15.5	15.2	14.9	15.0
26	1.5	12.4	13.3	14.3	14.9	15.0
27	4.0	13.3	13.5	14.0	14.5	15.0
28	6.0	14.3	14.2	14.2	14.5	14.9
29	6.5	14.5	14.6	14.6	14.7	14.8
30	8.5	15.1	14.7	14.7	14.8	14.8

OCTOBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.5	14.4	14.8	14.9	14.9	14.8
2	10.2	15.2	14.5	14.6	14.8	14.8
3	14.0	16.6	15.8	15.2	14.9	14.8
4	10.5	15.9	15.3	15.4	15.2	14.8
5	13.2	14.9	15.2	15.4	15.3	14.9
6	6.2	13.5	14.1	14.8	15.2	14.9
7	4.0	12.1	12.9	14.1	14.8	14.9
8	8.8	12.6	13.0	13.6	14.4	14.9
9	9.0	12.6	12.7	13.5	14.2	14.8
10	11.3	12.6	13.1	13.6	14.0	14.7
11	8.0	11.1	12.4	13.3	13.9	14.6
12	4.6	10.3	11.2	12.5	13.5	14.5
13	1.1	9.8	10.7	11.9	13.1	14.1
14	10.8	11.9	12.0	12.3	12.9	14.1
15	9.4	12.4	12.0	12.6	13.1	14.0
16	7.2	10.0	11.4	12.3	13.0	13.9
17	5.2	9.6	10.5	11.6	12.6	13.8
18	3.5	9.2	9.8	11.0	12.1	13.7
19	11.0	11.7	11.8	11.4	12.0	13.1
20	3.5	10.3	10.8	11.6	12.2	13.3
21	1.1	7.9	9.5	11.0	11.9	13.3
22	-2.8	7.7	7.6	9.2	11.3	13.1
23	-2.6	5.4	7.0	8.9	10.7	13.0
24	-3.0	5.1	6.5	8.3	10.0	12.7
25	-2.4	5.4	6.4	7.9	9.6	12.4
26	3.0	7.5	7.6	8.3	9.4	12.1
27	2.0	7.0	7.8	8.7	9.6	11.9
28	-1.0	6.7	7.2	8.4	9.5	11.7
29	-3.5	6.8	7.5	8.8	9.4	11.6
30	-2.8	4.3	5.3	6.6	9.1	11.4
31	-2.8	5.0	5.7	7.1	8.7	11.3

NOVEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.5	7.5	7.1	7.9	8.6	11.1
2	2.4	8.6	8.3	8.3	9.0	10.9
3	1.6	7.5	7.9	8.6	9.3	10.9
4	4.1	7.9	8.0	8.6	9.4	10.8
5	3.5	7.9	8.2	8.7	9.4	10.8
6	6.0	8.2	8.4	8.8	9.5	10.7
7	5.5	8.0	8.4	8.9	9.6	10.7
8	5.4	7.7	8.3	8.6	9.5	10.8
9	1.5	6.5	7.6	8.5	9.4	10.7
10	-0.4	5.6	6.7	7.9	9.2	10.7
11	1.6	5.2	6.4	7.6	8.9	10.6
12	-2.8	3.8	5.5	7.0	8.6	10.3
13	-6.6	4.1	6.1	8.1	10.1	10.5
14	-5.5	0.9	3.0	5.2	7.4	10.1
15	-10.5	-0.2	2.1	4.4	6.8	9.9
16	-0.1	1.4	2.5	4.1	6.2	9.5
17	0.0	3.4	3.7	4.6	6.1	9.2
18	-3.5	2.3	3.8	4.9	6.2	9.0
19	-4.4	2.4	3.5	4.6	6.1	8.8
20	-3.5	2.1	3.1	4.5	6.0	8.6
21	-3.0	2.3	3.2	4.4	5.9	8.5
22	-5.5	1.0	2.7	4.1	5.5	8.4
23	-6.8	0.3	2.4	3.5	5.5	8.2
24	-7.2	0.1	1.5	3.2	5.1	8.1
25	0.2	3.4	2.6	3.2	3.3	7.9
26	11.0	8.9	6.7	5.3	5.3	7.7
27	10.0	9.1	8.3	7.2	6.3	7.6
28	8.0	7.8	7.6	7.3	7.1	7.6
29	1.2	5.7	6.4	6.9	7.3	7.8
30	0.0	4.4	5.4	6.3	7.1	8.0

DECEMBRE 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-4.5	1.6	3.6	5.3	6.8	8.1
2	-7.5	0.2	2.3	4.1	6.0	8.1
3	-7.5	-0.6	1.4	3.3	5.5	8.0
4	-8.5	-1.2	0.9	2.2	4.9	7.7
5	-8.5	-1.5	0.5	2.2	4.3	5.5
6	-6.4	-0.8	0.4	1.9	4.1	7.2
7	-5.1	-0.5	0.5	1.8	3.7	7.0
8	-0.7	-0.1	0.6	1.8	3.7	6.8
9	0.0	-0.1	0.7	1.8	3.6	6.6
10	2.3	0.5	1.1	2.0	3.5	6.4
11	-4.0	0.4	1.2	2.1	3.5	6.3
12	-4.5	0.2	1.1	2.1	3.5	6.2
13	-7.0	-0.3	1.0	2.0	3.5	6.1
14	-2.5	-0.6	0.8	1.8	3.3	6.0
15	-9.0	-1.4	0.5	1.6	3.2	5.9
16	-5.1	-0.9	0.3	1.4	3.0	5.9
17	-3.9	-0.6	0.3	1.3	2.9	5.7
18	-0.7	-0.2	0.4	1.3	2.9	5.5
19	4.0	1.4	1.0	1.4	2.7	5.3
20	4.7	4.0	3.1	2.6	3.0	5.2
21	4.5	4.5	3.9	3.5	3.6	5.1
22	2.0	4.7	4.1	4.4	4.4	5.1
23	6.0	6.0	5.2	5.5	5.5	5.1
24	8.3	7.9	6.2	5.5	5.5	5.1
25	4.3	6.1	6.1	5.8	5.5	5.1
26	8.5	6.8	6.7	6.4	6.0	6.0
27	-0.8	4.2	4.4	5.5	5.5	6.2
28	6.0	5.5	5.5	5.5	5.5	6.2
29	4.3	5.5	5.4	5.5	5.5	6.5
30	1.4	4.4	4.9	5.4	5.5	6.5
31	-1.8	2.5	3.7	4.6	5.0	6.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

ECHTERNACH

JANVIER 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-4.6	-0.4	0.6	1.8	5.3	5.3
2	-1.7	0.1	0.7	1.8	5.0	5.0
3	3.0	3.3	2.1	2.6	5.3	5.3
4	7.3	6.2	4.9	4.4	5.3	5.3
5	3.1	6.0	5.1	5.0	5.3	5.8
6	3.2	7.4	6.9	6.2	6.2	5.8
7	2.1	5.2	5.3	5.6	6.0	5.8
8	-0.6	5.0	4.6	4.9	5.7	5.8
9	-2.3	4.1	3.9	4.0	5.1	5.7
10	4.5	5.6	4.9	4.9	5.3	6.4
11	5.8	6.3	5.7	5.4	5.8	6.5
12	-0.4	4.0	4.8	5.1	5.8	6.7
13	-1.0	3.8	3.9	4.4	5.4	6.7
14	-1.4	1.5	2.6	3.3	4.4	6.5
15	0.8	3.6	2.8	3.0	4.5	6.4
16	5.5	5.7	4.9	4.2	4.9	6.4
17	6.6	5.5	4.1	4.7	5.5	6.4
18	4.3	4.4	4.7	5.1	5.5	6.5
19	-0.8	1.9	3.0	4.1	5.2	6.5
20	-3.8	1.1	2.1	3.1	4.5	6.5
21	0.2	2.2	2.3	3.0	4.1	6.2
22	-0.9	2.7	2.8	3.4	4.1	6.2
23	-5.3	0.7	1.8	2.9	4.1	6.2
24	-4.2	0.4	1.3	2.2	3.7	6.4
25	-2.5	1.6	1.6	2.1	3.4	5.8
26	2.7	4.5	3.2	3.2	3.8	5.7
27	3.5	5.2	4.1	3.9	4.6	5.5
28	6.6	6.6	5.7	5.0	5.2	5.6
29	6.9	7.0	5.9	5.0	5.5	5.8
30	1.6	5.3	5.3	5.3	6.0	6.2
31	-0.3	2.7	3.2	4.4	5.4	6.2

FEVRIER 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.7	5.0	4.6	4.2	5.0	6.2
2	-1.6	2.4	3.3	4.0	5.0	6.2
3	-3.4	2.7	2.9	3.4	4.4	6.2
4	-4.8	0.4	1.6	2.7	4.4	6.1
5	-4.0	0.1	1.1	2.4	3.3	5.7
6	0.0	0.5	1.3	2.0	3.3	5.5
7	-0.3	2.0	1.8	2.3	3.3	5.2
8	-0.9	1.2	1.7	2.4	3.3	5.2
9	-2.8	0.4	1.1	2.2	3.3	5.0
10	-2.0	0.4	0.8	1.6	2.9	4.8
11	-2.8	0.2	0.8	1.3	2.9	4.8
12	-3.1	0.0	0.5	1.2	2.6	4.8
13	-1.6	-0.3	0.4	1.0	2.5	4.8
14	-2.6	-0.6	0.2	0.9	2.4	4.5
15	-2.5	-0.5	0.0	0.8	2.1	4.4
16	-6.8	-1.5	-0.3	0.5	1.8	4.4
17	-7.9	-1.3	-0.1	0.5	1.8	4.4
18	-7.4	-1.1	-0.5	0.3	1.8	4.3
19	-8.2	-1.5	-0.5	0.2	1.5	4.2
20	-8.4	-0.3	-0.3	0.2	1.8	4.0
21	-4.5	-0.3	-0.3	0.2	1.6	3.8
22	-7.7	-0.8	-0.3	0.2	1.5	3.8
23	-10.2	-1.5	-0.7	0.3	1.4	3.5
24	-9.7	-1.1	-0.5	0.0	1.3	3.5
25	-1.4	0.1	-0.6	0.1	1.4	3.7
26	3.5	1.7	-0.1	0.3	1.4	3.5
27	4.0	4.0	2.3	1.5	2.0	3.5
28	3.6	4.6	3.4	2.8	2.8	3.5

MARS 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.5	3.6	2.6	3.2	3.2	3.7
2	-2.0	3.3	3.4	3.0	3.3	4.3
3	-4.8	2.1	2.5	2.8	3.7	4.4
4	-3.2	2.6	2.4	2.7	3.5	4.4
5	-2.2	3.9	3.2	3.2	3.7	4.5
6	-1.0	3.7	3.6	3.2	3.8	4.5
7	5.1	6.2	5.0	4.4	4.5	4.5
8	5.0	7.4	6.1	5.3	5.1	4.8
9	-1.0	6.4	5.7	5.3	5.0	5.0
10	2.5	5.6	5.7	5.5	5.8	5.4
11	0.6	5.8	5.2	5.1	5.6	5.4
12	-3.1	5.1	4.6	4.9	5.4	5.5
13	-5.5	4.9	4.3	4.5	5.3	5.6
14	2.0	7.4	6.2	5.4	5.7	5.5
15	5.1	8.0	7.2	6.4	6.5	6.0
16	1.8	7.9	7.4	6.7	6.7	6.1
17	-1.9	6.2	5.6	5.9	6.5	6.0
18	8.6	9.2	7.9	7.2	6.8	6.4
19	8.5	9.6	8.4	7.5	7.6	6.5
20	4.8	8.8	7.7	7.5	7.7	6.5
21	7.3	9.0	7.9	7.7	7.6	6.8
22	1.5	5.8	6.5	7.1	7.6	6.8
23	4.1	7.0	6.4	6.4	7.0	7.0
24	8.5	8.1	7.6	7.0	7.3	7.1
25	0.6	5.5	5.9	6.1	7.1	6.9
26	1.0	4.8	5.0	5.4	6.5	6.8
27	-2.6	4.3	4.4	4.9	6.1	6.8
28	1.2	5.7	5.6	5.0	6.3	6.8
29	-1.5	5.9	5.7	5.4	6.3	6.8
30	2.6	5.2	5.5	5.3	6.3	6.8
31	3.0	6.4	6.1	5.7	6.3	6.8

AVRIL 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.6	6.6	6.2	5.7	6.6	6.8
2	2.2	5.9	6.1	5.6	6.6	6.9
3	2.3	6.5	6.0	5.9	6.6	6.8
4	-2.7	5.4	5.4	5.6	6.6	6.8
5	1.0	6.2	5.4	5.4	6.3	6.7
6	3.5	6.7	5.9	5.4	6.7	6.4
7	1.2	6.8	6.3	5.5	6.7	6.8
8	1.1	8.3	7.0	6.1	7.2	6.8
9	4.0	8.1	7.1	7.1	7.5	7.0
10	5.5	9.7	8.4	7.3	7.6	7.3
11	6.5	9.2	9.2	8.2	8.4	7.4
12	4.2	7.7	7.9	7.5	8.4	7.4
13	-0.5	7.2	7.1	7.1	7.8	7.7
14	1.6	7.1	6.9	6.6	7.6	7.7
15	5.6	9.4	8.3	7.1	7.6	7.7
16	0.0	9.2	8.6	7.6	8.3	7.5
17	5.0	11.3	9.7	8.3	8.9	7.6
18	5.5	11.7	10.7	9.3	9.4	7.9
19	8.3	11.4	11.0	9.9	10.1	8.3
20	3.1	11.8	10.5	9.4	9.7	8.4
21	10.0	12.3	11.3	10.2	10.4	8.6
22	7.4	12.8	11.7	10.3	10.4	8.8
23	3.5	10.7	11.1	10.5	10.8	9.0
24	5.2	12.8	11.5	10.4	10.8	9.0
25	4.1	11.2	11.0	10.6	11.0	9.3
26	4.5	12.4	11.5	10.5	10.9	9.4
27	8.5	12.5	12.0	10.9	11.1	9.5
28	4.9	12.8	12.4	10.9	11.2	9.5
29	3.3	14.2	13.3	11.7	11.5	10.0
30	3.0	13.5	12.5	11.4	11.9	10.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

TEMPERATURES DU SOL

ECHTERNACH

MAI 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.7	13.1	12.9	11.9	12.3	10.2
2	7.3	10.9	11.8	11.4	12.1	10.4
3	5.0	10.4	10.9	10.4	11.4	10.5
4	6.7	11.5	11.0	10.3	10.9	10.4
5	5.0	13.9	12.3	10.9	11.1	10.3
6	4.3	14.0	12.4	11.6	11.7	10.3
7	10.3	14.6	13.7	12.3	12.4	10.6
8	8.5	13.3	13.1	12.1	12.4	10.8
9	8.3	14.3	13.3	12.2	12.4	10.8
10	6.2	12.4	12.7	12.1	12.5	11.0
11	6.3	11.1	11.1	11.1	11.9	10.9
12	4.9	10.5	10.0	10.5	11.4	10.8
13	8.6	11.1	10.6	10.3	11.1	10.8
14	6.2	13.4	11.3	10.6	11.4	10.8
15	10.0	14.2	13.1	11.7	11.9	10.8
16	10.2	13.5	13.2	12.1	12.5	10.8
17	6.3	12.1	11.5	11.5	12.4	11.0
18	6.7	14.6	12.9	11.6	12.1	10.9
19	8.8	13.4	13.0	12.2	12.6	11.2
20	6.0	16.0	12.8	11.9	12.6	11.2
21	9.1	12.1	12.6	12.0	12.7	11.4
22	5.1	12.9	12.7	11.6	12.5	11.4
23	6.0	12.8	11.9	11.7	12.3	11.5
24	7.2	11.3	11.3	11.5	12.3	11.6
25	8.6	10.7	11.0	10.8	12.1	11.5
26	7.1	10.0	10.2	10.3	11.5	11.4
27	7.0	10.4	10.2	10.0	10.9	11.2
28	2.0	10.1	9.8	9.6	10.7	11.0
29	7.3	11.2	10.3	10.1	10.8	10.8
30	7.6	13.4	12.0	10.7	11.1	10.8
31	5.0	16.5	13.9	12.0	11.9	11.0

JUIN 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.0	18.3	16.1	14.0	13.5	11.4
2	11.3	18.4	16.7	14.7	14.2	11.7
3	6.5	18.2	16.2	14.5	14.4	12.0
4	9.5	21.7	18.3	15.7	15.1	12.4
5	12.2	20.8	19.3	17.0	16.4	12.5
6	13.0	19.4	18.9	17.3	16.9	12.8
7	6.1	20.0	18.2	16.5	16.5	13.0
8	8.0	22.0	19.5	17.4	16.9	13.5
9	16.8	23.2	21.0	18.7	17.9	13.4
10	11.0	20.6	19.7	18.3	17.8	14.0
11	11.0	20.6	18.9	17.6	17.8	14.4
12	12.6	21.7	19.7	17.8	17.7	14.5
13	12.5	17.5	18.1	17.5	17.7	14.4
14	7.3	16.7	16.6	15.9	16.7	14.6
15	8.8	16.9	16.4	15.6	16.2	14.5
16	2.7	14.6	14.4	14.8	15.6	14.5
17	7.1	16.8	16.1	15.0	15.3	14.3
18	5.5	16.6	15.7	14.8	15.5	14.2
19	8.7	19.2	17.0	14.8	15.6	14.2
20	7.3	20.7	18.8	16.7	16.5	14.3
21	12.4	21.1	19.2	17.3	17.3	14.4
22	13.7	21.0	19.4	17.6	17.4	14.6
23	12.6	22.5	20.2	18.2	17.8	15.0
24	12.7	20.9	19.5	18.2	18.4	15.2
25	13.6	22.7	20.0	18.4	18.3	15.5
26	14.3	20.9	20.1	18.6	18.7	15.4
27	14.1	20.5	19.7	18.5	18.5	15.5
28	9.5	19.1	18.0	17.5	18.2	16.0
29	7.5	18.4	17.8	17.1	17.7	15.9
30	11.5	17.7	17.5	16.8	17.4	15.6

JUILLET 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.3	16.6	16.7	15.9	16.9	15.7
2	7.5	19.4	17.3	15.1	16.5	15.5
3	10.5	21.5	19.2	17.4	17.1	15.5
4	11.6	22.2	20.5	18.5	18.4	15.5
5	13.3	22.1	20.8	19.1	18.9	16.0
6	15.6	24.7	22.2	19.8	19.2	16.2
7	16.6	23.9	22.4	20.5	19.9	16.4
8	14.2	24.8	22.7	20.7	20.0	16.6
9	15.1	24.1	22.6	20.9	20.8	16.6
10	15.5	25.8	23.4	21.4	20.8	17.1
11	14.2	25.6	22.1	21.9	21.1	17.1
12	14.6	26.3	24.2	22.2	21.6	17.5
13	14.8	25.5	24.1	22.4	21.9	17.8
14	12.7	23.9	21.5	21.9	21.6	17.8
15	9.1	22.7	21.1	21.3	21.2	17.8
16	14.0	25.9	23.8	21.9	21.4	17.8
17	13.2	25.0	23.8	22.3	22.0	18.2
18	16.1	23.8	22.1	21.9	21.6	18.2
19	15.3	23.2	22.6	21.4	21.4	18.2
20	14.9	23.6	22.7	21.6	21.6	18.2
21	7.6	22.4	22.1	21.1	20.9	18.5
22	8.2	23.0	21.9	20.4	20.6	18.5
23	12.5	25.4	23.0	21.1	21.0	18.3
24	16.7	24.6	23.5	22.0	21.8	18.5
25	13.1	25.3	23.5	21.7	21.5	18.4
26	14.5	26.3	24.3	22.3	21.9	18.7
27	17.0	25.9	24.4	22.6	22.2	18.7
28	19.0	26.1	24.7	22.8	22.3	19.0
29	14.6	25.5	24.3	22.7	22.4	19.1
30	13.5	25.8	24.3	22.5	22.4	19.4
31	13.5	26.2	24.4	24.1	22.5	19.4

AOUT 1983						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	17.6	24.2	24.2	22.7	22.7	19.2
2	9.6	20.6	21.0	21.0	21.6	19.3
3	11.6	19.9	20.1	19.8	19.9	19.1
4	8.5	20.1	19.8	19.2	20.0	18.7
5	11.5	19.4	19.6	19.4	19.7	18.7
6	12.1	17.8	18.5	18.3	19.2	18.4
7	12.4	19.0	18.5	17.7	18.6	18.4
8	9.4	20.5	19.2	18.2	18.7	18.0
9	11.5	22.1	20.6	19.0	19.3	17.9
10	12.3	22.8	21.3	19.9	19.9	18.0
11	11.6	23.1	21.5	20.2	20.2	18.3
12	10.6	23.2	21.7	20.2	20.3	18.0
13	11.5	19.1	20.1	19.8	20.3	18.0
14	7.0	17.7	17.8	17.8	19.0	18.0
15	8.4	19.5	17.9	17.0	18.5	18.0
16	9.6	20.3	19.4	18.1	18.9	17.9
17	10.7	21.6	20.1	18.7	18.9	17.8
18	12.3	22.9	21.0	19.5	19.6	17.8
19	10.8	23.2	21.8	20.2	20.0	17.9
20	12.7	22.9	21.9	20.3	20.5	18.0
21	12.2	20.6	21.1	20.2	20.5	18.2
22	13.0	22.1	20.6	19.7	19.9	18.4
23	11.9	21.2	20.3	19.5	19.9	18.4
24	16.0	21.0	20.4	19.4	19.7	18.3
25	15.3	22.0	20.8	19.6	19.8	18.2
26	13.6	21.7	20.9	19.7	19.9	18.4
27	12.8	22.3	20.8	19.7	20.1	18.4
28	12.5	21.3	20.7	19.7	20.3	18.0
29	12.0	20.9	20.4	19.5	19.9	18.6
30	9.1	21.0	20.0	19.8	19.8	18.5
31	9.0	21.1	20.2	19.2	19.8	18.5

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

TEMPERATURES DU SOL

ECHTERNACH

SEPTEMBRE 1963						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	15.1	19.7	20.1	19.2	20.9	19.4
2	11.1	19.6	19.1	18.7	19.4	19.6
3	11.1	17.7	17.9	17.0	19.0	17.4
4	11.1	18.2	18.6	18.0	17.9	17.7
5	12.0	18.6	18.1	17.0	17.8	17.7
6	12.0	18.6	18.1	17.0	17.8	17.7
7	4.2	16.0	16.3	16.5	16.0	17.5
8	12.0	16.0	16.1	16.0	16.0	17.5
9	12.0	16.0	16.0	16.0	16.0	17.5
10	14.0	16.0	16.7	16.0	17.0	17.0
11	9.0	13.8	14.0	14.9	16.1	16.7
12	10.0	13.0	13.1	13.0	13.8	14.7
13	10.0	11.7	12.9	12.9	13.0	13.0
14	9.0	14.7	14.3	14.0	15.4	15.0
15	9.0	15.1	14.8	14.0	15.4	15.0
16	9.4	14.2	14.1	14.3	15.5	15.8
17	4.4	13.1	13.7	13.7	14.7	15.8
18	8.8	13.1	13.7	13.7	14.7	15.8
19	12.6	14.1	14.3	14.0	15.0	15.7
20	6.4	13.1	14.1	13.3	14.9	15.7
21	5.0	12.8	13.4	13.4	14.7	15.7
22	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0
23	14.0	14.0	14.0	14.0	14.0	15.0
24	7.7	17.5	14.7	14.4	15.2	15.2
25	9.0	16.1	15.4	15.2	15.6	15.2
26	2.2	14.3	14.4	14.4	15.4	15.4
27	8.8	15.1	15.5	15.1	15.1	15.2
28	8.8	15.1	15.5	15.1	15.1	15.2
29	9.0	15.1	15.5	15.1	15.1	15.2
30	9.0	16.1	15.6	14.9	15.6	15.2

OCTOBRE 1963						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.0	15.2	15.6	15.0	15.0	15.5
2	10.0	14.4	14.4	14.4	14.4	15.5
3	12.0	16.7	16.1	16.4	16.0	16.2
4	11.1	17.1	16.4	16.4	16.0	16.4
5	9.6	16.5	15.6	15.6	15.6	16.4
6	8.8	14.4	14.3	14.3	14.3	15.3
7	8.8	13.1	13.1	13.1	13.1	14.3
8	9.9	13.1	13.1	13.1	13.1	14.3
9	11.1	12.0	12.0	12.0	12.0	14.7
10	11.1	12.0	12.0	12.0	12.0	14.7
11	7.5	11.2	12.4	12.4	12.4	13.6
12	7.5	11.0	11.3	11.3	11.3	13.6
13	7.5	11.4	11.1	11.0	11.0	14.2
14	8.8	11.1	11.1	11.0	11.0	14.2
15	8.8	12.0	12.6	12.6	12.6	14.0
16	7.7	10.5	11.1	11.6	11.6	13.8
17	9.9	10.9	10.7	10.6	10.6	12.0
18	11.1	9.9	10.7	10.6	10.6	11.1
19	11.1	12.2	11.7	11.0	11.0	12.3
20	4.4	10.0	10.6	10.6	10.6	12.3
21	4.4	8.3	9.7	10.0	10.0	11.7
22	4.4	7.7	7.7	7.7	7.7	11.7
23	4.4	6.6	6.6	6.6	6.6	10.9
24	4.4	6.6	6.6	6.6	6.6	9.9
25	4.4	6.6	6.6	6.6	6.6	9.9
26	4.4	6.6	6.6	6.6	6.6	9.9
27	4.4	9.1	8.8	8.8	8.8	10.1
28	4.4	8.8	8.8	8.8	8.8	10.1
29	4.4	8.8	8.8	8.8	8.8	10.1
30	4.4	8.8	8.8	8.8	8.8	10.1
31	1.0	7.7	6.6	6.6	6.6	11.1

NOVEMBRE 1963						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.5	8.1	7.6	7.1	8.7	11.0
2	1.1	7.7	7.6	7.6	9.4	11.0
3	4.4	8.4	7.6	7.6	9.4	11.0
4	4.0	8.1	8.1	7.6	9.7	10.8
5	4.0	8.1	8.1	7.6	9.7	10.8
6	5.0	9.0	7.7	8.0	8.6	10.8
7	4.4	8.0	8.0	8.0	9.9	10.8
8	4.0	8.0	8.0	8.0	9.9	10.8
9	1.0	8.0	7.7	7.2	8.0	10.7
10	1.0	8.0	6.4	7.2	8.0	10.7
11	2.0	6.4	6.4	6.6	7.8	10.7
12	1.1	6.4	6.4	6.6	7.8	10.7
13	1.1	6.4	6.4	6.6	7.8	10.7
14	4.4	6.4	6.4	6.6	7.8	10.7
15	1.1	6.4	6.4	6.6	7.8	10.7
16	8.8	1.9	2.0	2.5	4.7	9.1
17	2.0	2.0	2.0	2.5	4.7	9.1
18	4.4	2.0	2.0	2.5	4.7	9.1
19	4.4	2.0	2.0	2.5	4.7	9.1
20	5.0	3.0	3.0	3.1	4.4	8.4
21	1.1	2.7	3.4	3.3	3.3	8.2
22	5.0	0.0	2.2	2.2	4.4	8.8
23	5.0	0.0	2.2	2.2	4.4	8.8
24	5.0	0.0	2.2	2.2	4.4	8.8
25	5.0	2.2	1.9	1.7	3.7	7.6
26	11.0	9.5	6.6	4.9	5.5	7.7
27	10.0	9.0	6.6	4.9	5.5	7.4
28	8.2	7.7	6.6	4.9	5.5	7.4
29	1.1	6.6	6.6	4.9	5.5	7.4
30	0.5	4.4	5.2	5.4	7.0	8.2

DECEMBRE 1963						
Profondeur en cm						
JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-5.7	0.7	2.8	4.0	6.1	8.2
2	-7.7	-1.0	2.2	2.2	4.4	7.7
3	-7.7	-1.0	1.7	1.7	3.3	7.7
4	-8.0	-1.0	1.0	1.0	3.3	7.7
5	-8.0	-1.0	0.8	0.8	3.3	6.6
6	-8.0	-1.0	0.8	0.8	3.3	6.6
7	-8.0	-0.7	-0.1	0.8	2.2	5.5
8	-8.0	-1.0	-0.1	0.8	2.2	5.5
9	-8.0	-0.2	0.0	0.8	2.2	5.5
10	-8.0	0.0	0.9	0.9	2.2	5.5
11	-8.0	-0.1	0.5	0.8	2.7	5.5
12	-8.0	-0.4	0.0	0.7	2.7	5.5
13	-8.0	-0.4	0.0	0.4	2.7	5.5
14	-8.0	-0.9	0.0	0.0	2.7	5.5
15	-9.0	-1.0	0.0	0.5	2.7	5.5
16	-4.7	-1.0	0.4	0.4	2.3	4.4
17	-3.3	-0.7	-0.1	0.1	2.3	4.4
18	-1.1	-0.2	0.0	0.0	2.3	4.4
19	3.3	1.4	0.0	0.7	2.1	3.3
20	4.4	4.4	2.2	2.0	2.2	3.3
21	4.5	4.8	3.8	3.1	3.4	4.9
22	3.3	5.0	4.4	3.4	4.4	5.0
23	4.4	5.6	4.4	4.4	4.4	5.0
24	4.4	5.5	4.4	4.4	4.4	5.0
25	5.0	5.8	4.4	4.4	4.4	5.0
26	7.0	6.0	6.2	5.6	6.6	6.6
27	0.0	4.2	4.4	4.4	5.5	6.6
28	5.5	6.1	5.5	5.5	6.6	6.6
29	4.4	5.6	4.4	4.4	6.6	6.6
30	1.1	4.4	4.4	4.4	6.6	6.6
31	-2.6	3.2	3.1	4.1	6.6	6.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

STATIONS METEOROLOGIQUES ET PLUVIOMETRIQUES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG



- Station synoptique 
- Station climatologique 
- Station pluviométrique 
- Bassin versant 

