

grand-duché
de
luxembourg

ministère
de
l'agriculture
**administration
des
services techniques
de
l'agriculture**

annuaire
**météorologique
et
hydrologique
1980**



publié par
le service de la météorologie
et
de l'hydrologie

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE

METEOROLOGIE

| | |
|-----|---|
| 6 | Legende |
| 8 | Liste des stations météorologiques et de postes pluviométriques |
| 10 | Observations journalières de la station météorologique de Luxembourg (Beggen) |
| 22 | Observations journalières de la station météorologique d'Echternach |
| 34 | Observations journalières de la station météorologique de Clervaux |
| 46 | Observations journalières de la station météorologique de Grevenmacher |
| 58 | Observations journalières de la station météorologique d'Etelbruck |
| 70 | Observations journalières de la station météorologique de Berlé |
| 82 | Observations journalières de la station météorologique d'Asselborn |
| 94 | Observations journalières de la station météorologique de Clemency |
| 105 | Observations journalières de la station météorologique de Remich |
| 118 | Relevés mensuels et annuels des observations météorologiques |
| 128 | Résumé du temps à l'aéroport de Luxembourg |
| 136 | Températures Maxima et Minima |
| 150 | Observations pluviométriques |
| 158 | Températures du sol |
| 171 | Carte de situation des stations météorologiques et pluviométriques |

DEUXIEME PARTIE

HYDROLOGIE

| | |
|-----|-----------------------------------|
| 172 | Legende |
| 175 | Liste des stations limnimétriques |

HAUTEURS LIMNIMÉTRIQUES JOURNALIÈRES

BASSIN DE LA SÛRE

| | |
|-----|--|
| 178 | Station limnimétrique sur la "Sûre" à Michelaun |
| 179 | Station limnimétrique sur la "Sûre" à Gilsdorf |
| 180 | Station limnimétrique sur la "Wiltz" à Goebelsmühle |
| 181 | Station limnimétrique sur la "Clerve" à Kautenbach |
| 182 | Station limnimétrique sur la "Tretterbach" à Sassel |
| 183 | Station limnimétrique sur la "Blees" à Bleesmillen |
| 184 | Station limnimétrique sur la "Ernz Blanche" à Reisdorf |
| 185 | Station limnimétrique sur la "Ernz Noire" à Grundhof |
| 186 | Station limnimétrique sur la "Our" à Gemund |

BASSIN DE L'ALZETTE

| | |
|-----|---|
| 188 | Station limnimétrique sur la "Alzette" à Itzigerste |
| 189 | Station limnimétrique sur la "Alzette" à Steinsel |

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JANVIER 1980

Hauteur barométrique = 234 ■

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 ■ Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Prec. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|-------|------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------------|------|------|---------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 736.0 | 735.0 | 735.5 | -2.3 | 0.2 | -2.3 | 76 | 3.8 | 4.1 | 3.2 | -1.5 | 10 | 8 | 5 | S/2 | N/2 | M/2 | 0.3 | 0.7 |
| 2 | 738.0 | 741.2 | 743.8 | -0.6 | 1.2 | 2.3 | 88 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | -2.8 | 4 | 8 | 10 | N/2 | N/2 | N/2 | 0.2 | 1.8 |
| 3 | 745.2 | 745.8 | 744.0 | -0.4 | 0.6 | -4.0 | 89 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | -3.0 | 4 | 4 | 10 | N/2 | S/2 | S/3 | 0.2 | 0.2 |
| 4 | 740.0 | 737.6 | 735.0 | 2.0 | 0.4 | -1.3 | 93 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | -3.5 | 10 | 10 | 10 | S/3 | S/3 | S/3 | 2.5 | 7 |
| 5 | 735.9 | 736.0 | 736.0 | 3.0 | 4.2 | 1.0 | 91 | 5.9 | 5.9 | 5.4 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | S/2 | S/2 | S/2 | 6.2 | 0.2 |
| 6 | 738.6 | 737.0 | 737.0 | 4.4 | 4.6 | 3.0 | 97 | 5.5 | 5.7 | 4.6 | 4.0 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/2 | SW/2 | 1.0 | 0.2 |
| 7 | 737.0 | 738.7 | 741.0 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 94 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | S/2 | SE/1 | N/1 | 2.4 | 0.2 |
| 8 | 743.0 | 744.0 | 749.0 | 2.4 | 3.4 | 2.4 | 97 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.0 | 10 | 10 | 10 | N/1 | SE/1 | N/1 | 2.5 | 0.2 |
| 9 | 748.7 | 744.0 | 743.0 | -0.4 | 2.0 | -0.4 | 96 | 4.5 | 3.5 | 3.8 | 2.0 | 10 | 5 | 0 | N/1 | E/2 | NE/2 | 0.1 | 0.1 |
| 10 | 744.3 | 746.9 | 749.3 | -1.0 | -0.2 | -1.0 | 88 | 3.9 | 3.0 | 2.9 | -2.8 | 10 | 10 | 10 | NE/2 | NE/2 | N/2 | 0.2 | 0.2 |
| 11 | 751.9 | 752.5 | 754.0 | -2.2 | -1.2 | -2.2 | 79 | 3.0 | 2.0 | 2.9 | -7.0 | 10 | 2 | 2 | NE/2 | NE/2 | N/2 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | 754.4 | 754.7 | 754.0 | -7.2 | -5.2 | -7.2 | 78 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | -7.0 | 10 | 4 | 2 | N/2 | NE/3 | N/2 | 0.2 | 0.2 |
| 13 | 753.0 | 752.0 | 751.0 | -5.4 | -4.0 | -5.4 | 82 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | -11.0 | 1 | 2 | 0 | N/1 | N/2 | C/0 | 0.2 | 0.2 |
| 14 | 746.0 | 745.0 | 745.0 | -7.0 | -5.0 | -7.0 | 88 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | -14.0 | 1 | 2 | 10 | N/1 | S/2 | SW/2 | 0.2 | 0.2 |
| 15 | 737.5 | 736.0 | 737.0 | -10.5 | -4.8 | -10.5 | 91 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | -6.4 | 10 | 5 | 2 | N/1 | N/2 | N/3 | 0.2 | 0.2 |
| 16 | 736.5 | 737.2 | 739.0 | -6.6 | 0.0 | -6.6 | 64 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | -9.5 | 2 | 8 | 0 | N/3 | N/3 | N/2 | 0.2 | 0.2 |
| 17 | 739.8 | 739.2 | 739.0 | -8.4 | -0.2 | -8.4 | 85 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | -8.5 | 2 | 2 | 3 | NE/1 | NE/2 | N/1 | 0.2 | 0.2 |
| 18 | 737.0 | 737.0 | 737.1 | -9.0 | -3.6 | -9.0 | 86 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | -8.0 | 10 | 10 | 10 | NE/2 | SE/2 | E/1 | 0.2 | 0.2 |
| 19 | 737.0 | 736.2 | 736.0 | -4.4 | -2.8 | -4.4 | 93 | 1.8 | 3.4 | 2.5 | -9.0 | 0 | 4 | 5 | NE/1 | N/1 | S/3 | 0.2 | 0.2 |
| 20 | 737.0 | 737.1 | 738.0 | -1.0 | 0.0 | -1.0 | 88 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | -6.2 | 10 | 10 | 10 | S/2 | S/2 | SW/2 | 0.2 | 0.2 |
| 21 | 737.2 | 734.0 | 730.0 | -3.0 | 3.6 | -3.0 | 94 | 4.0 | 4.3 | 5.6 | -4.0 | 10 | 10 | 10 | S/3 | S/4 | SW/5 | 0.2 | 0.2 |
| 22 | 739.2 | 730.5 | 730.0 | 4.4 | 5.2 | 4.4 | 88 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 1.5 | 10 | 5 | 10 | S/3 | SW/4 | S/4 | 12.0 | 0.2 |
| 23 | 730.0 | 731.0 | 731.0 | 2.5 | 4.6 | 2.5 | 91 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | SW/3 | S/3 | S/2 | 4.4 | 0.2 |
| 24 | 729.0 | 731.5 | 736.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 97 | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | SE/1 | N/2 | S/1 | 0.2 | 0.2 |
| 25 | 739.0 | 741.2 | 743.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 97 | 5.0 | 4.8 | 4.2 | 0.0 | 8 | 10 | 10 | SW/1 | N/3 | N/2 | 0.2 | 0.2 |
| 26 | 743.4 | 745.0 | 746.0 | -0.2 | 3.2 | -0.2 | 93 | 4.7 | 4.0 | 4.4 | 0.0 | 8 | 5 | 8 | N/1 | N/2 | N/1 | 0.2 | 0.2 |
| 27 | 746.9 | 749.0 | 750.0 | -1.2 | 2.6 | -1.2 | 95 | 4.0 | 4.4 | 3.8 | -5.5 | 10 | 8 | 4 | S/2 | N/2 | S/1 | 0.2 | 0.2 |
| 28 | 749.0 | 747.0 | 744.0 | -1.4 | -1.8 | -1.4 | 90 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | -6.0 | 10 | 10 | 7 | NE/1 | S/2 | SW/2 | 0.2 | 0.2 |
| 29 | 743.2 | 744.0 | 741.5 | -0.4 | 2.8 | -0.4 | 93 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | -2.5 | 10 | 10 | 7 | S/2 | SW/2 | SW/2 | 0.2 | 0.2 |
| 30 | 737.0 | 736.0 | 733.5 | -0.4 | 5.4 | -0.4 | 88 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | -2.5 | 10 | 10 | 10 | S/3 | S/3 | S/3 | 0.2 | 0.2 |
| 31 | 725.2 | 722.0 | 720.0 | 6.2 | 8.8 | 7.2 | 92 | 7.5 | 7.6 | 6.0 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | S/4 | S/4 | SW/4 | 14.2 | 0.2 |
| MOY. | 740.1 | 740.0 | 740.1 | -0.2 | 1.0 | -0.2 | 89 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | -2.9 | 8 | 8 | 7 | Vent prédominant: S | S/4 | S/4 | Total 43.9 | Total 36.2 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

FEVRIER 1960

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | Préc. | C.N. Insol. | |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|-----|------|------------------------|----|---------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------|------|-------|-------------|-------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | | | 13 |
| 1 | 729.5 | 737.0 | 739.8 | 1.2 | 1.6 | 1.0 | 87 | 76 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 0.8 | 10 | 7 | 10 | NW/4 | NW/3 | 7.8 | | |
| 2 | 735.5 | 731.5 | 730.0 | 4.2 | 8.0 | 1.9 | 94 | 89 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | S/3 | S/4 | 1.5 | | |
| 3 | 738.0 | 737.9 | 728.0 | 6.0 | 8.0 | 4.2 | 94 | 92 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | S/3 | S/3 | 17.4 | | |
| 4 | 731.0 | 736.0 | 732.9 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 83 | 71 | 5.8 | 5.0 | 6.3 | 3.5 | 10 | 9 | 10 | NW/3 | N/3 | 8.5 | | |
| 5 | 730.0 | 731.0 | 733.0 | 9.2 | 7.6 | 5.8 | 85 | 83 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | NW/2 | SW/3 | 10.5 | | |
| 6 | 736.5 | 737.0 | 734.0 | 6.2 | 7.0 | 6.0 | 89 | 80 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 4.5 | 10 | 8 | 10 | SW/3 | SW/3 | 11.2 | | |
| 7 | 733.9 | 737.0 | 737.2 | 7.2 | 4.2 | 4.2 | 92 | 87 | 6.3 | 6.6 | 5.6 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | SE/2 | SW/2 | 3.4 | 0.8 | |
| 8 | 743.8 | 744.0 | 742.0 | 10.4 | 7.4 | 4.2 | 91 | 79 | 6.1 | 7.4 | 6.3 | 0.0 | 10 | 5 | 10 | SE/3 | S/3 | 1.2 | 3.9 | |
| 9 | 739.2 | 739.0 | 738.0 | 12.8 | 7.2 | 3.8 | 78 | 60 | 5.4 | 6.5 | 6.8 | 1.5 | 4 | 6 | 10 | SE/3 | S/3 | | 2.5 | |
| 10 | 739.8 | 741.6 | 745.0 | 9.2 | 5.4 | 5.6 | 88 | 85 | 7.4 | 7.4 | 5.6 | 4.0 | 8 | 10 | 3 | S/2 | NW/1 | | | |
| 11 | 747.7 | 748.8 | 747.0 | 5.2 | 5.4 | 3.8 | 88 | 86 | 5.2 | 5.4 | 6.1 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/2 | 1.4 | | |
| 12 | 749.0 | 749.0 | 748.0 | 6.2 | 5.8 | 3.8 | 88 | 86 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 3.8 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/2 | 0.9 | | |
| 13 | 745.0 | 743.2 | 743.0 | 4.4 | 4.0 | 2.3 | 73 | 15 | 5.2 | 5.2 | 7.0 | 0.8 | 10 | 10 | 2 | SE/1 | NE/1 | | 0.2 | |
| 14 | 744.0 | 744.1 | 744.0 | 4.4 | 3.8 | -0.3 | 93 | 85 | 4.3 | 5.3 | 4.7 | -2.2 | 10 | 10 | 5 | SE/1 | NE/1 | | | |
| 15 | 742.5 | 741.8 | 741.0 | 4.2 | 3.4 | -0.2 | 86 | 85 | 4.1 | 5.2 | 5.1 | -2.0 | 10 | 10 | 10 | S/1 | SE/2 | | 0.6 | |
| 16 | 740.0 | 741.0 | 742.0 | 8.2 | 4.2 | 3.4 | 82 | 79 | 5.1 | 6.4 | 5.8 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | S/1 | NW/1 | | | |
| 17 | 746.5 | 747.9 | 749.0 | 9.0 | 5.4 | 4.0 | 94 | 91 | 5.9 | 8.2 | 8.1 | 2.0 | 10 | 7 | 10 | N/1 | N/3 | | | |
| 18 | 748.0 | 747.0 | 746.0 | 7.6 | 5.2 | 3.0 | 97 | 72 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 2.0 | 9 | 7 | 3 | E/1 | NE/2 | | | |
| 19 | 744.9 | 744.8 | 744.8 | 6.2 | 3.6 | -6.0 | 95 | 73 | 3.3 | 5.1 | 3.1 | -6.5 | 1 | 1 | 1 | N/1 | SE/3 | | 6.7 | |
| 20 | 743.5 | 744.0 | 744.2 | -2.8 | 2.2 | -3.0 | 94 | 69 | 3.4 | 5.4 | 4.3 | -3.2 | 2 | 1 | 2 | N/1 | SE/1 | | 7.5 | |
| 21 | 748.0 | 746.0 | 746.0 | -4.2 | 1.6 | -4.2 | 92 | 85 | 3.0 | 3.0 | 4.3 | -6.9 | 10 | 5 | 2 | C/0 | SE/1 | | 8.5 | |
| 22 | 746.0 | 746.5 | 747.0 | 8.2 | 4.4 | -5.0 | 93 | 61 | 3.0 | 4.9 | 4.2 | -7.3 | 10 | 10 | 2 | SE/2 | S/1 | | 6.3 | |
| 23 | 747.0 | 748.5 | 750.0 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 94 | 89 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | -3.0 | 10 | 10 | 10 | SE/3 | SE/2 | | 5.6 | |
| 24 | 749.0 | 748.0 | 747.0 | 10.6 | 4.0 | 0.0 | 93 | 79 | 4.3 | 7.5 | 5.3 | -1.9 | 10 | 5 | 2 | NW/1 | NW/2 | | | |
| 25 | 748.0 | 747.0 | 747.0 | 8.0 | 3.6 | 1.2 | 64 | 72 | 3.2 | 5.8 | 5.3 | -1.4 | 10 | 10 | 2 | N/1 | S/2 | | 1.7 | |
| 26 | 747.3 | 748.0 | 748.2 | 9.4 | 4.2 | -1.0 | 97 | 67 | 4.2 | 3.9 | 4.8 | -2.5 | 10 | 1 | 1 | N/1 | N/2 | | 6.8 | |
| 27 | 749.1 | 750.1 | 751.0 | 8.8 | 3.2 | -0.6 | 81 | 68 | 3.9 | 5.8 | 4.6 | -4.5 | 7 | 1 | 1 | NW/3 | N/3 | | 8.5 | |
| 28 | 751.5 | 752.0 | 752.0 | 1.4 | 1.8 | -1.2 | 88 | 80 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | -2.5 | 10 | 10 | 10 | N/3 | N/1 | | 3.7 | |
| 29 | 750.5 | 750.1 | 748.5 | 3.2 | 3.8 | 1.0 | 86 | 90 | 4.3 | 5.2 | 5.2 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | | | |
| MOY. | 742.8 | 743.4 | 742.9 | 6.9 | 4.6 | 1.4 | 89 | 78 | 4.9 | 5.7 | 5.4 | -0.1 | 9 | 7 | 7 | Vent prédominant: | S | Total | Total | Total |
| | | | | | | | | 85 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | | | | | | | 70.3 | 76.2 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

AVRIL 1980

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|----|----|---------------------------|------|-----|--------|--------|----|------|----------------------------|-----|---------------|-------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 734.0 | 735.0 | 734.0 | 11.4 | 12.4 | 12.4 | 89 | 93 | 89 | 8.9 | 10.0 | 9.6 | 5.5 | 10 | 10 | 7 | W/2 | S/2 | 7.8 | | |
| 2 | 739.1 | 742.0 | 744.0 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 91 | 78 | 91 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 3.5 | 10 | 8 | W/2 | N/3 | 3.9 | | | 4.5 |
| 3 | 744.5 | 745.5 | 747.2 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 94 | 86 | 80 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | 0.5 | 4 | 5 | N/2 | NW/4 | 2.7 | | | 6.6 |
| 4 | 747.3 | 747.0 | 747.8 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 81 | 80 | 97 | 4.4 | 5.2 | 5.1 | 1.4 | 10 | 10 | NW/3 | NW/4 | 0.9 | | | 5.2 |
| 5 | 749.5 | 749.5 | 749.8 | 0.6 | 4.2 | 6.2 | 82 | 70 | 82 | 4.7 | 4.8 | 3.0 | 0.6 | 9 | 9 | N/2 | NE/3 | 0.7 | | | 1.8 |
| 6 | 750.2 | 749.0 | 748.0 | 0.6 | 6.2 | 6.2 | 86 | 66 | 84 | 4.1 | 5.7 | 5.9 | -2.0 | 10 | 9 | N/1 | NE/3 | | | | 10.1 |
| 7 | 749.0 | 748.0 | 743.5 | -1.0 | 6.6 | 6.6 | 88 | 71 | 84 | 3.7 | 7.1 | 6.1 | -2.3 | 4 | 2 | NW/1 | N/2 | | | | 8.5 |
| 8 | 743.5 | 743.0 | 742.0 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 81 | 88 | 81 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 0.5 | 6 | 3 | NW/2 | NW/2 | | | | 7.3 |
| 9 | 741.3 | 742.0 | 744.0 | 2.0 | 3.4 | 7.2 | 87 | 75 | 88 | 4.6 | 5.1 | 5.1 | -0.4 | 10 | 8 | NW/3 | N/3 | 1.9 | | | 5.9 |
| 10 | 745.0 | 746.0 | 747.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 93 | 78 | 81 | 4.9 | 6.4 | 6.1 | 0.3 | 9 | 9 | SE/2 | W/2 | | | | 2.0 |
| 11 | 746.8 | 747.5 | 746.9 | 3.8 | 3.2 | 9.0 | 94 | 76 | 84 | 5.8 | 6.9 | 4.8 | 3.0 | 9 | 9 | NW/2 | SE/2 | | | | 1.9 |
| 12 | 745.0 | 744.5 | 742.9 | 2.6 | 9.0 | 9.0 | 87 | 51 | 91 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | -3.0 | 1 | 1 | N/1 | SE/3 | | | | 11.4 |
| 13 | 743.0 | 743.0 | 742.0 | 2.8 | 10.6 | 10.6 | 91 | 46 | 61 | 5.0 | 5.9 | 5.8 | -1.5 | 0 | 0 | NE/1 | S/3 | | | | 10.8 |
| 14 | 743.2 | 742.8 | 741.8 | 3.0 | 10.0 | 10.0 | 90 | 46 | 72 | 4.7 | 7.1 | 6.5 | -0.5 | 1 | 1 | NE/1 | S/3 | | | | 11.0 |
| 15 | 742.0 | 741.5 | 742.0 | 3.2 | 9.6 | 9.6 | 90 | 53 | 95 | 5.2 | 8.5 | 8.5 | 0.5 | 2 | 2 | N/1 | SE/3 | | | | 10.2 |
| 16 | 743.0 | 743.0 | 742.0 | 3.8 | 11.6 | 11.6 | 94 | 35 | 69 | 5.6 | 6.5 | 7.0 | 0.6 | 0 | 0 | N/1 | NW/3 | | | | 10.6 |
| 17 | 741.5 | 740.7 | 740.0 | 5.0 | 12.4 | 12.4 | 89 | 48 | 62 | 5.7 | 6.6 | 6.6 | 2.0 | 0 | 0 | NW/1 | NW/2 | | | | 8.9 |
| 18 | 740.8 | 740.2 | 738.5 | 6.4 | 9.0 | 8.9 | 86 | 75 | 85 | 6.2 | 7.6 | 7.3 | 3.2 | 10 | 10 | N/3 | NW/3 | | | | 8.8 |
| 19 | 735.5 | 734.0 | 734.2 | 7.8 | 5.0 | 7.3 | 82 | 85 | 80 | 6.5 | 7.4 | 5.2 | 7.0 | 10 | 8 | N/2 | NW/3 | | | | 1.3 |
| 20 | 732.0 | 731.5 | 733.0 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 74 | 71 | 95 | 4.0 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 10 | 10 | NW/3 | NW/4 | | | | 2.9 |
| 21 | 736.2 | 739.2 | 742.0 | 3.2 | 6.8 | 6.2 | 90 | 59 | 63 | 5.2 | 5.0 | 4.6 | -0.4 | 5 | 4 | NW/2 | N/3 | | | | 6.3 |
| 22 | 744.0 | 744.8 | 743.0 | 3.0 | 6.6 | 6.6 | 84 | 57 | 63 | 4.7 | 4.0 | 4.6 | 9.3 | 7 | 7 | NW/2 | N/1 | | | | 3.8 |
| 23 | 743.5 | 743.2 | 742.7 | -3.4 | 7.0 | 7.0 | 95 | 59 | 71 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | -3.8 | 8 | 6 | NW/1 | N/2 | | | | 6.9 |
| 24 | 741.0 | 741.0 | 740.0 | 5.0 | 8.4 | 8.4 | 83 | 69 | 73 | 5.4 | 5.3 | 6.0 | 1.6 | 10 | 10 | NW/3 | NW/3 | | | | |
| 25 | 739.0 | 739.0 | 748.5 | 1.6 | 5.0 | 5.2 | 97 | 79 | 89 | 4.9 | 4.8 | 5.7 | 4.0 | 10 | 10 | NW/1 | NW/2 | | | | |
| 26 | 736.0 | 736.2 | 737.8 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 93 | 91 | 89 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | | | | |
| 27 | 739.5 | 740.0 | 741.0 | 3.2 | 7.6 | 7.2 | 88 | 75 | 87 | 5.0 | 7.3 | 6.8 | -1.5 | 10 | 10 | N/2 | NW/3 | | | | |
| 28 | 741.0 | 741.8 | 741.0 | 2.6 | 6.2 | 6.6 | 97 | 73 | 84 | 5.3 | 7.1 | 5.9 | 0.0 | 0 | 0 | NW/2 | NW/2 | | | | 5.5 |
| 29 | 741.0 | 741.0 | 739.5 | 3.4 | 8.8 | 7.3 | 97 | 67 | 76 | 5.9 | 6.1 | 6.4 | 0.0 | 10 | 10 | NW/1 | NW/2 | | | | 0.4 |
| 30 | 739.0 | 738.0 | 737.0 | 3.0 | 11.4 | 10.2 | 94 | 51 | 59 | 5.3 | 7.1 | 5.9 | -0.5 | 10 | 6 | NW/1 | NE/3 | | | | 10.6 |
| MOY. | 741.8 | 742.0 | 742.1 | 3.2 | 7.0 | 6.7 | 89 | 68 | 80 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 0.6 | 7 | 7 | | Vent prédominant: N | | Total 48.6 | | Total 155.2 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

MARKS 1980

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insol. | |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|------|------|------------------------|----|----|---------------------------|----|----|--------|--------|----|----|----------------------------|-------------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Nov. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 747.2 | 747.0 | 746.8 | 6.6 | 3.8 | 5.6 | 91 | 86 | 84 | 6.1 | 10 | 10 | 3.2 | NW/1 | 7 | 13 | 21 | | |
| 2 | 743.5 | 741.9 | 740.0 | 5.4 | -1.5 | 3.0 | 97 | 69 | 72 | 4.8 | 10 | 10 | -3.8 | NW/1 | 10 | 10 | 10 | N/1 | |
| 3 | 743.6 | 744.0 | 744.0 | -2.0 | 7.0 | 0.2 | 89 | 71 | 85 | 4.5 | 2 | 4 | -5.0 | NW/3 | 2 | 4 | 1 | NW/3 | |
| 4 | 744.5 | 745.3 | 744.0 | 3.0 | 6.0 | 1.7 | 95 | 75 | 91 | 5.1 | 3 | 8 | -6.0 | S/1 | 3 | 8 | 8 | N/1 | |
| 5 | 743.0 | 739.2 | 736.0 | -4.0 | 9.5 | 1.5 | 94 | 72 | 78 | 5.3 | 2 | 4 | 5.9 | SE/4 | 2 | 4 | 4 | S/2 | |
| 6 | 731.5 | 727.5 | 722.2 | 4.4 | 6.5 | 5.0 | 94 | 89 | 94 | 6.2 | 10 | 10 | 2.0 | S/4 | 10 | 10 | 10 | SE/3 | |
| 7 | 719.9 | 723.0 | 722.2 | 5.6 | 8.0 | 6.2 | 88 | 78 | 83 | 5.6 | 10 | 9 | 4.0 | S/3 | 10 | 10 | 10 | SE/3 | |
| 8 | 733.2 | 728.0 | 730.5 | 3.4 | 5.6 | 3.8 | 88 | 85 | 88 | 5.1 | 10 | 10 | 2.5 | SE/3 | 10 | 10 | 10 | N/1 | |
| 9 | 737.5 | 740.0 | 742.5 | 4.2 | 9.5 | 4.5 | 98 | 78 | 85 | 6.9 | 10 | 7 | -1.0 | N/2 | 10 | 10 | 10 | SE/1 | |
| 10 | 743.0 | 742.5 | 741.0 | 6.0 | 8.4 | 5.8 | 91 | 87 | 89 | 6.4 | 10 | 10 | 2.2 | SE/1 | 10 | 10 | 10 | S/2 | |
| 11 | 739.8 | 742.0 | 744.0 | 2.2 | 8.6 | 4.2 | 91 | 84 | 90 | 6.3 | 6 | 7 | 1.8 | NW/1 | 6 | 7 | 2 | N/2 | |
| 12 | 744.0 | 742.0 | 737.5 | 6.8 | 7.2 | 5.5 | 94 | 81 | 95 | 5.9 | 10 | 10 | -2.0 | S/2 | 10 | 10 | 10 | S/3 | |
| 13 | 732.0 | 730.5 | 731.5 | 3.4 | 7.0 | 5.2 | 94 | 87 | 88 | 6.4 | 10 | 10 | 4.4 | SE/3 | 10 | 10 | 9 | SE/1 | |
| 14 | 732.0 | 732.0 | 735.5 | 5.2 | 10.0 | 6.2 | 94 | 78 | 86 | 6.5 | 10 | 7 | 0.0 | N/2 | 10 | 7 | 8 | N/2 | |
| 15 | 736.9 | 737.9 | 739.0 | 3.4 | 5.2 | 3.7 | 88 | 88 | 91 | 5.4 | 9 | 10 | 0.0 | N/3 | 9 | 10 | 10 | NW/3 | |
| 16 | 740.5 | 741.9 | 742.0 | 2.6 | 6.5 | 3.9 | 94 | 89 | 91 | 5.9 | 10 | 10 | 1.5 | NW/2 | 10 | 10 | 10 | NW/1 | |
| 17 | 740.0 | 739.0 | 736.8 | 2.0 | 6.0 | 3.9 | 87 | 85 | 89 | 5.1 | 10 | 10 | 0.5 | NW/2 | 10 | 10 | 10 | NW/1 | |
| 18 | 735.0 | 735.0 | 736.0 | 2.4 | 10.0 | 5.2 | 90 | 72 | 91 | 6.4 | 10 | 8 | 0.6 | C/O | 10 | 8 | 8 | SE/3 | |
| 19 | 736.0 | 735.9 | 735.0 | 0.0 | 11.0 | 3.8 | 93 | 67 | 80 | 6.0 | 10 | 8 | -1.2 | NW/1 | 10 | 10 | 10 | N/2 | |
| 20 | 731.0 | 728.0 | 726.9 | -0.5 | 3.0 | 0.6 | 98 | 77 | 75 | 3.9 | 10 | 10 | 3.5 | N/2 | 10 | 10 | 10 | N/3 | |
| 21 | 725.0 | 724.3 | 723.0 | -0.6 | 2.6 | 1.0 | 70 | 86 | 93 | 4.3 | 10 | 10 | -1.5 | N/1 | 10 | 10 | 10 | SE/1 | |
| 22 | 731.3 | 730.0 | 732.0 | 1.0 | 5.5 | 3.2 | 93 | 77 | 90 | 5.0 | 10 | 10 | 4.1 | N/1 | 10 | 7 | 7 | N/1 | |
| 23 | 733.0 | 733.0 | 732.0 | 2.0 | 11.0 | 4.8 | 89 | 89 | 89 | 6.0 | 10 | 3 | -0.5 | NW/2 | 10 | 3 | 3 | N/3 | |
| 24 | 735.0 | 735.0 | 735.0 | -1.2 | 11.5 | 4.4 | 97 | 72 | 85 | 6.6 | 10 | 4 | -2.0 | N/1 | 10 | 5 | 5 | S/2 | |
| 25 | 734.0 | 733.3 | 735.0 | 5.0 | 12.2 | 4.8 | 95 | 68 | 89 | 4.0 | 10 | 7 | 3.0 | SE/3 | 10 | 10 | 10 | S/2 | |
| 26 | 735.2 | 736.2 | 735.0 | 4.2 | 10.4 | 7.6 | 91 | 80 | 82 | 6.8 | 10 | 7 | 3.3 | SW/2 | 10 | 7 | 10 | SW/2 | |
| 27 | 729.7 | 731.0 | 731.0 | 6.6 | 12.5 | 11.5 | 88 | 87 | 92 | 8.8 | 10 | 10 | 5.5 | S/3 | 10 | 10 | 10 | S/3 | |
| 28 | 733.0 | 734.0 | 734.0 | 11.2 | 15.0 | 12.0 | 82 | 81 | 75 | 9.6 | 10 | 10 | 9.5 | S/3 | 10 | 10 | 10 | S/3 | |
| 29 | 733.0 | 734.0 | 738.0 | 6.0 | 12.0 | 7.1 | 79 | 90 | 89 | 7.0 | 10 | 10 | 6.0 | S/4 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | |
| 30 | 743.0 | 744.0 | 744.0 | 5.8 | 10.0 | 7.1 | 89 | 69 | 78 | 6.1 | 10 | 8 | 2.0 | SW/2 | 10 | 10 | 10 | S/2 | |
| 31 | 742.0 | 740.0 | 736.5 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 91 | 92 | 96 | 7.4 | 10 | 10 | 3.5 | S/2 | 10 | 10 | 10 | SE/3 | |
| NOV. | 736.0 | 735.9 | 735.8 | 1.8 | 8.3 | 4.8 | 91 | 80 | 86 | 6.0 | 9 | 8 | 0.6 | S | 9 | 8 | 9 | SE/3 | Total 66.6 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

MAI 1930

Hauteur barométrique = 234 #

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 # Longitude = E06°08

Latitude = N49°39

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|--------|------------------------|-------|----------------------------------|-------|------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 13 | 21 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| | Moy. | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | | Moy. | Max. | Min. | | | | |
| 1 | 736.5 | 736.0 | 736.8 | 16.0 | 12.8 | 8.0 | 12.9 | 86 | 70 | 7.8 | 5.3 | 7.8 | 4.4 | 0 | N/3 | N/2 | 8.8 | | | |
| 2 | 736.2 | 737.0 | 736.7 | 14.4 | 12.8 | 10.4 | 12.7 | 80 | 93 | 7.8 | 9.5 | 10.3 | 7.5 | 10 | N/2 | N/2 | 0.3 | | | |
| 3 | 736.0 | 736.0 | 735.0 | 8.0 | 8.0 | 5.2 | 7.8 | 92 | 87 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 6.2 | 10 | NE/2 | N/2 | 18.3 | | | |
| 4 | 734.0 | 735.0 | 735.0 | 6.4 | 7.0 | 3.2 | 6.5 | 92 | 84 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 8 | N/2 | N/4 | 8.7 | | | |
| 5 | 735.0 | 734.0 | 733.2 | 10.8 | 10.2 | 4.0 | 8.3 | 68 | 72 | 6.7 | 5.0 | 6.7 | -0.8 | 3 | N/3 | NE/2 | 5.1 | | | |
| 6 | 731.2 | 730.2 | 729.8 | 13.8 | 12.8 | 4.8 | 10.6 | 78 | 72 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 1.5 | 7 | N/2 | NE/1 | 8.8 | | | |
| 7 | 730.5 | 732.0 | 732.0 | 12.0 | 10.6 | 7.8 | 10.3 | 95 | 73 | 6.9 | 7.9 | 6.9 | 4.5 | 10 | W/2 | W/2 | 7.1 | | | |
| 8 | 731.0 | 732.5 | 732.5 | 9.2 | 8.2 | 3.2 | 8.2 | 92 | 87 | 7.1 | 8.2 | 7.1 | 6.4 | 10 | NW/2 | NW/3 | 7.1 | | | |
| 9 | 742.0 | 745.0 | 747.0 | 7.4 | 9.6 | 5.0 | 7.4 | 83 | 69 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 3.4 | 9 | NW/2 | E/1 | 4.1 | | | |
| 10 | 749.5 | 750.0 | 748.0 | 14.8 | 14.6 | 0.0 | 9.8 | 93 | 45 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | -2.7 | 1 | NW/1 | NE/1 | 13.2 | | | |
| 11 | 748.0 | 746.8 | 745.0 | 18.4 | 15.8 | 4.2 | 12.8 | 85 | 34 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 1.4 | 1 | NW/1 | NE/3 | 13.4 | | | |
| 12 | 744.0 | 743.2 | 743.2 | 20.6 | 17.0 | 7.0 | 15.1 | 77 | 44 | 6.1 | 11.0 | 6.5 | 0.5 | 0 | NW/1 | NE/2 | 13.4 | | | |
| 13 | 742.0 | 741.0 | 739.5 | 19.4 | 17.2 | 9.8 | 12.9 | 66 | 31 | 5.7 | 5.1 | 7.6 | 3.5 | 0 | NW/2 | E/4 | 13.3 | | | |
| 14 | 742.0 | 743.0 | 743.5 | 16.8 | 12.2 | 9.8 | 12.9 | 61 | 40 | 5.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 0 | N/2 | NE/2 | 13.4 | | | |
| 15 | 745.0 | 745.0 | 744.5 | 15.4 | 13.0 | 6.0 | 11.7 | 66 | 48 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 0.5 | 0 | N/2 | NE/1 | 13.3 | | | |
| 16 | 744.5 | 744.4 | 744.8 | 13.6 | 7.2 | 3.0 | 8.2 | 73 | 74 | 4.3 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 4 | NW/2 | NE/1 | 13.3 | | | |
| 17 | 744.0 | 743.0 | 742.0 | 16.4 | 13.2 | 1.6 | 10.6 | 93 | 57 | 5.0 | 4.9 | 6.8 | -2.5 | 0 | N/1 | C/0 | 10.1 | | | |
| 18 | 741.0 | 740.5 | 739.3 | 20.0 | 16.2 | 9.4 | 13.2 | 81 | 43 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 7.8 | 10 | NW/1 | NW/1 | 10.1 | | | |
| 19 | 741.2 | 741.7 | 741.0 | 19.4 | 15.2 | 6.4 | 13.9 | 87 | 42 | 6.6 | 7.0 | 11.3 | 2.0 | 3 | NW/1 | NE/2 | 8.5 | | | |
| 20 | 740.2 | 738.5 | 737.0 | 21.8 | 16.5 | 6.2 | 15.0 | 43 | 88 | 8.3 | 9.3 | 11.7 | 2.0 | 9 | NW/1 | NW/2 | 6.3 | | | |
| 21 | 736.0 | 736.0 | 737.0 | 20.6 | 12.4 | 10.0 | 14.3 | 90 | 84 | 8.5 | 7.9 | 10.0 | 6.0 | 7 | NW/2 | E/2 | 0.2 | | | |
| 22 | 737.3 | 738.0 | 739.5 | 18.2 | 15.6 | 6.2 | 13.4 | 95 | 57 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 2 | N/1 | N/1 | 10.6 | | | |
| 23 | 741.0 | 741.0 | 740.5 | 16.2 | 12.2 | 5.5 | 11.0 | 81 | 52 | 5.8 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 3 | NW/2 | NW/2 | 13.1 | | | |
| 24 | 741.4 | 741.0 | 740.5 | 13.4 | 12.0 | 4.5 | 10.7 | 87 | 70 | 6.4 | 7.2 | 7.3 | 1.5 | 10 | N/1 | N/3 | 0.9 | | | |
| 25 | 740.7 | 740.9 | 740.0 | 13.0 | 11.8 | 8.8 | 11.2 | 85 | 78 | 7.2 | 5.6 | 8.0 | 6.5 | 9 | NW/2 | SW/1 | 1.6 | | | |
| 26 | 739.9 | 739.0 | 737.9 | 18.6 | 15.8 | 9.0 | 14.3 | 83 | 68 | 7.4 | 7.4 | 9.1 | 4.5 | 7 | NW/1 | N/2 | 7.7 | | | |
| 27 | 737.5 | 736.8 | 735.0 | 18.2 | 12.8 | 12.0 | 14.4 | 93 | 91 | 9.9 | 9.6 | 10.1 | 10.0 | 9 | SE/2 | S/1 | 2.3 | | | |
| 28 | 734.0 | 733.5 | 733.0 | 16.0 | 14.4 | 9.0 | 13.4 | 95 | 80 | 8.6 | 10.2 | 9.8 | 7.0 | 8 | N/1 | W/2 | 3.8 | | | |
| 29 | 730.5 | 730.2 | 730.5 | 11.4 | 12.2 | 10.3 | 11.3 | 95 | 82 | 9.0 | 9.4 | 8.7 | 7.0 | 10 | NW/1 | N/2 | 7.7 | | | |
| 30 | 732.9 | 735.5 | 737.0 | 13.2 | 13.2 | 9.0 | 11.8 | 89 | 53 | 7.7 | 7.8 | 6.0 | 8.5 | 8 | NW/1 | NW/3 | 4.4 | | | |
| 31 | 736.1 | 733.5 | 732.0 | 13.8 | 8.4 | 7.2 | 9.8 | 95 | 62 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 4.0 | 10 | SE/3 | W/3 | 3.4 | | | |
| MOY. | 738.7 | 738.7 | 738.4 | 15.0 | 12.6 | 6.7 | 11.6 | 85 | 69 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 3.9 | 6 | Vent prédominant: N | Total | Total 221.5 | | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUIN 1980

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|---------|----|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 7 13 21 | | | 7 13 21 | | | | 7 13 21 | | | | 7 13 21 | | | | | |
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 734.0 | 737.0 | 741.5 | 10.8 | 9.8 | 10.8 | 93 | 8.0 | 8.5 | 9.2 | 7.0 | 10 | 10 | NW/3 | 10.0 | | |
| 2 | 747.0 | 747.6 | 747.8 | 15.8 | 13.4 | 17.5 | 41 | 7.8 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 10 | 10 | S/2 | 2.7 | 6.7 | |
| 3 | 748.0 | 748.1 | 748.0 | 16.5 | 15.0 | 17.2 | 94 | 9.9 | 12.3 | 13.1 | 10.5 | 10 | 10 | N/1 SW/1 | | | |
| 4 | 747.0 | 746.2 | 745.0 | 16.0 | 16.8 | 23.6 | 56 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 8.5 | 4 | 4 | N/1 | 1.4 | 9.5 | |
| 5 | 744.0 | 742.0 | 740.0 | 19.4 | 18.7 | 27.2 | 85 | 9.1 | 11.3 | 12.2 | 7.2 | 2 | 2 | NW/2 | | 12.6 | |
| 6 | 740.0 | 739.8 | 739.2 | 17.2 | 18.4 | 26.5 | 54 | 10.6 | 13.0 | 13.3 | 9.2 | 4 | 5 | NW/2 | | 6.8 | |
| 7 | 738.5 | 738.0 | 737.0 | 17.2 | 16.1 | 22.0 | 65 | 10.1 | 10.3 | 12.7 | 12.0 | 8 | 8 | NW/2 | 0.3 | 4.3 | |
| 8 | 736.8 | 737.0 | 737.0 | 16.0 | 18.3 | 20.3 | 66 | 11.0 | 10.5 | 9.0 | 10.5 | 10 | 10 | NW/2 | | 2.5 | |
| 9 | 735.3 | 734.0 | 733.0 | 16.2 | 15.8 | 21.5 | 92 | 10.2 | 11.6 | 12.7 | 12.0 | 10 | 10 | NW/1 | 0.2 | 1.0 | |
| 10 | 732.0 | 734.0 | 734.0 | 16.2 | 15.4 | 19.5 | 79 | 11.0 | 11.3 | 12.1 | 12.5 | 10 | 10 | SW/2 | 1.0 | 0.4 | |
| 11 | 735.5 | 737.0 | 738.0 | 14.4 | 14.8 | 19.5 | 80 | 10.2 | 9.5 | 9.8 | 8.0 | 10 | 10 | S/2 | | 3.5 | |
| 12 | 740.0 | 740.0 | 739.0 | 21.2 | 17.2 | 26.5 | 57 | 7.9 | 11.3 | 13.3 | 8.5 | 10 | 10 | SE/2 | | 3.2 | |
| 13 | 740.9 | 742.0 | 740.0 | 17.5 | 21.2 | 26.0 | 56 | 12.5 | 14.9 | 14.1 | 13.5 | 9 | 3 | SE/2 | | 5.5 | |
| 14 | 738.0 | 738.0 | 740.0 | 20.5 | 22.0 | 27.0 | 89 | 15.2 | 17.2 | 16.0 | 14.5 | 10 | 3 | S/3 | | 5.1 | |
| 15 | 742.0 | 742.5 | 741.5 | 13.4 | 14.6 | 20.3 | 92 | 11.0 | 11.1 | 10.8 | 11.4 | 10 | 10 | SE/2 | 4.5 | 7.3 | |
| 16 | 742.0 | 741.5 | 739.5 | 13.1 | 15.1 | 18.5 | 72 | 9.2 | 10.3 | 11.0 | 9.5 | 10 | 10 | S/3 | | 1.3 | |
| 17 | 738.5 | 738.5 | 737.2 | 12.8 | 13.9 | 16.3 | 82 | 10.3 | 10.0 | 9.4 | 11.5 | 10 | 10 | S/2 | 9.9 | | |
| 18 | 738.2 | 739.9 | 739.0 | 10.8 | 14.0 | 17.5 | 74 | 8.5 | 9.2 | 8.4 | 9.0 | 2 | 8 | N/1 | 3.7 | | |
| 19 | 739.0 | 737.9 | 736.2 | 8.0 | 13.0 | 17.0 | 84 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 5.5 | 10 | 10 | SE/3 | 8.2 | 7.0 | |
| 20 | 737.2 | 739.0 | 739.1 | 11.4 | 11.8 | 15.5 | 62 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 7.0 | 10 | 10 | S/2 | | | |
| 21 | 739.0 | 738.9 | 737.2 | 12.2 | 11.8 | 14.0 | 71 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 10 | 10 | SW/3 | 2.2 | | |
| 22 | 738.0 | 736.0 | 735.0 | 11.8 | 13.2 | 16.5 | 80 | 8.5 | 12.3 | 10.1 | 5.5 | 10 | 10 | SE/3 | 1.6 | 5.1 | |
| 23 | 735.0 | 735.0 | 734.0 | 10.0 | 10.2 | 15.0 | 67 | 8.0 | 7.4 | 8.5 | 7.0 | 10 | 10 | SW/3 | | 0.8 | |
| 24 | 734.5 | 734.8 | 733.0 | 11.0 | 12.2 | 14.8 | 71 | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 10 | 10 | SW/3 | | | |
| 25 | 735.0 | 736.5 | 737.0 | 13.2 | 12.8 | 17.0 | 65 | 8.0 | 8.4 | 8.3 | 4 | 10 | 10 | S/2 | 0.3 | 3.5 | |
| 26 | 736.0 | 736.0 | 736.5 | 11.6 | 11.7 | 16.8 | 94 | 9.1 | 9.7 | 9.4 | 6.5 | 10 | 10 | S/3 | | 7.5 | |
| 27 | 738.7 | 739.0 | 740.0 | 12.4 | 12.4 | 18.0 | 75 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 6.4 | 10 | 10 | S/4 | 2.1 | | |
| 28 | 739.2 | 735.8 | 732.5 | 13.4 | 11.0 | 13.5 | 82 | 8.6 | 8.3 | 9.1 | 7.5 | 10 | 10 | N/1 | 22.1 | 6.9 | |
| 29 | 734.0 | 736.2 | 738.0 | 12.4 | 14.4 | 16.0 | 76 | 9.1 | 9.7 | 7.7 | 8.5 | 6 | 9 | NW/2 | 6.5 | 3.4 | |
| 30 | 739.2 | 739.0 | 736.3 | 13.4 | 13.2 | 18.0 | 76 | 8.6 | 8.6 | 8.2 | 6.4 | 10 | 10 | NW/2 | 4.2 | 7.1 | |
| MOY. | 738.7 | 738.9 | 738.3 | 15.0 | 14.5 | 19.0 | 80 | 9.4 | 10.0 | 10.3 | 8.9 | 9 | 8 | S | Total 110.9 | Total 119.0 | |

Legend: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUILLET 1980

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Latitude = E06°08' Longitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.M. | Insol. | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|------|------|--------|-------------------|------|------|----------------------------------|----|----|-------|-------|--------|------|--|-------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | |
| | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | |
| 1 | 731.0 | 730.0 | 731.0 | 11.0 | 14.0 | 12.4 | 93 | 81 | 91 | 9.7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | SE/4 | SW/2 | SE/3 | 10 | 10 | 10 | 6.1 | | 2.3 | | | |
| 2 | 734.0 | 737.0 | 737.0 | 11.5 | 14.2 | 13.2 | 95 | 86 | 85 | 10.3 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | W/3 | NW/3 | W/3 | 10 | 10 | 10 | 10.9 | | 2.1 | | | |
| 3 | 740.8 | 743.0 | 743.5 | 12.2 | 14.8 | 13.4 | 93 | 74 | 87 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | NW/2 | E/1 | NW/3 | 10 | 10 | 10 | 10.7 | | 0.2 | | | |
| 4 | 742.8 | 742.2 | 740.0 | 10.8 | 15.4 | 13.8 | 95 | 84 | 86 | 9.2 | 11.1 | 4.2 | 4.2 | N/1 | SE/2 | SW/2 | 10 | 10 | 10 | | | 5.3 | | | |
| 5 | 738.0 | 738.2 | 738.0 | 14.2 | 16.2 | 16.1 | 86 | 79 | 66 | 10.3 | 10.2 | 11.5 | 11.5 | S/1 | SW/2 | SW/2 | 9 | 10 | 5 | | | 4.1 | | | |
| 6 | 739.0 | 739.0 | 738.0 | 11.4 | 19.6 | 16.3 | 91 | 54 | 80 | 9.1 | 12.3 | 8.0 | 8.0 | N/1 | S/3 | S/3 | 8 | 10 | 10 | | | | | | |
| 7 | 736.5 | 737.0 | 735.0 | 14.2 | 15.4 | 15.4 | 88 | 86 | 77 | 10.6 | 11.1 | 12.4 | 12.4 | SW/2 | S/3 | S/3 | 10 | 10 | 10 | 2.1 | | 3.8 | | | |
| 8 | 731.0 | 730.2 | 731.0 | 14.4 | 15.8 | 15.4 | 90 | 88 | 90 | 11.0 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | S/3 | S/3 | S/3 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | | 0.9 | | | |
| 9 | 730.3 | 731.3 | 732.0 | 12.4 | 14.4 | 13.2 | 91 | 86 | 87 | 9.8 | 9.6 | 10.0 | 10.0 | S/2 | SW/2 | SW/2 | 10 | 10 | 10 | 6.2 | | | | | |
| 10 | 732.8 | 736.5 | 739.7 | 12.2 | 13.3 | 12.5 | 95 | 92 | 91 | 10.1 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | W/3 | W/3 | W/3 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | | | | | |
| 11 | 742.2 | 744.0 | 743.0 | 11.6 | 14.0 | 12.4 | 93 | 91 | 95 | 9.5 | 9.3 | 11.0 | 11.0 | W/2 | NW/1 | NW/1 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | | | | | |
| 12 | 743.0 | 743.0 | 743.2 | 12.0 | 13.2 | 12.4 | 97 | 89 | 79 | 10.1 | 8.3 | 11.0 | 11.0 | SE/2 | SW/2 | SW/2 | 10 | 10 | 9 | 4.2 | | | | | |
| 13 | 741.0 | 740.9 | 739.3 | 11.8 | 13.0 | 12.5 | 95 | 92 | 96 | 8.9 | 10.4 | 8.0 | 8.0 | S/2 | SE/2 | SE/2 | 10 | 10 | 10 | 1.1 | | | | | |
| 14 | 737.0 | 735.2 | 734.1 | 12.6 | 15.2 | 14.6 | 96 | 92 | 92 | 11.3 | 11.7 | 12.0 | 12.0 | S/3 | SE/3 | SE/3 | 10 | 10 | 9 | 8.2 | | | | | |
| 15 | 733.5 | 733.0 | 734.9 | 13.0 | 15.2 | 14.4 | 98 | 92 | 92 | 11.7 | 10.9 | 12.0 | 12.0 | SE/1 | SE/2 | SE/2 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | | | | | |
| 16 | 740.0 | 743.8 | 746.9 | 8.0 | 13.6 | 11.2 | 98 | 69 | 81 | 8.2 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | N/1 | NW/3 | C/0 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | | 3.4 | | | |
| 17 | 746.0 | 746.3 | 744.0 | 4.0 | 17.5 | 11.9 | 94 | 68 | 70 | 6.2 | 8.6 | 2.0 | 2.0 | NE/1 | SW/3 | S/2 | 7 | 8 | 8 | | | 3.9 | | | |
| 18 | 742.0 | 741.5 | 741.0 | 13.0 | 17.0 | 14.8 | 87 | 77 | 92 | 9.9 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | SE/3 | SW/4 | S/2 | 10 | 10 | 10 | | | | | | |
| 19 | 738.5 | 737.0 | 735.0 | 15.0 | 16.6 | 15.6 | 96 | 85 | 94 | 12.4 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | S/2 | SW/3 | S/3 | 10 | 10 | 10 | 2.1 | | 1.6 | | | |
| 20 | 732.0 | 728.4 | 727.0 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 94 | 96 | 84 | 12.1 | 10.8 | 14.2 | 14.2 | SE/2 | S/3 | SW/3 | 10 | 10 | 6 | 1.9 | | 3.3 | | | |
| 21 | 735.4 | 740.0 | 745.0 | 11.2 | 13.0 | 12.4 | 93 | 85 | 71 | 9.2 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | NW/3 | NW/2 | NW/2 | 8 | 6 | 6 | 13.3 | | | | | |
| 22 | 746.0 | 745.8 | 744.0 | 4.0 | 19.5 | 13.1 | 97 | 49 | 66 | 5.9 | 7.2 | 1.6 | 1.6 | SE/1 | SW/2 | E/1 | 4 | 1 | 1 | 0.1 | | 12.8 | | | |
| 23 | 742.0 | 741.0 | 741.2 | 6.4 | 24.8 | 15.4 | 95 | 52 | 79 | 7.3 | 11.6 | 4.2 | 4.2 | N/1 | SE/2 | SE/1 | 4 | 4 | 4 | | | 11.4 | | | |
| 24 | 743.0 | 743.0 | 743.0 | 10.8 | 27.5 | 18.7 | 95 | 53 | 84 | 9.2 | 14.9 | 8.2 | 8.2 | S/1 | NW/2 | NE/1 | 2 | 2 | 2 | | | 11.8 | | | |
| 25 | 741.5 | 740.0 | 737.0 | 17.2 | 27.0 | 19.4 | 97 | 43 | 92 | 11.6 | 13.5 | 11.0 | 11.0 | NW/1 | SE/2 | NE/1 | 0 | 0 | 0 | | | 8.7 | | | |
| 26 | 735.0 | 734.9 | 736.4 | 14.3 | 26.0 | 21.8 | 86 | 55 | 80 | 14.1 | 14.4 | 11.4 | 11.4 | NE/1 | NW/2 | NW/2 | 4 | 4 | 4 | | | 8.3 | | | |
| 27 | 738.5 | 739.8 | 741.0 | 16.8 | 22.0 | 19.3 | 87 | 67 | 86 | 12.4 | 14.3 | 15.5 | 15.5 | S/2 | NE/1 | NE/1 | 8 | 8 | 8 | | | 1.6 | | | |
| 28 | 741.0 | 740.0 | 739.0 | 17.2 | 24.8 | 21.6 | 92 | 64 | 76 | 13.5 | 16.0 | 14.0 | 14.0 | N/2 | NE/2 | N/1 | 8 | 8 | 9 | | | 5.6 | | | |
| 29 | 737.0 | 735.5 | 737.0 | 16.0 | 27.5 | 20.7 | 89 | 65 | 82 | 13.9 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | NW/3 | SE/3 | S/3 | 8 | 4 | 10 | | | 8.6 | | | |
| 30 | 741.0 | 742.5 | 743.5 | 17.4 | 19.5 | 17.3 | 90 | 70 | 76 | 12.1 | 11.3 | 14.0 | 14.0 | N/2 | W/2 | S/1 | 8 | 8 | 9 | 5.4 | | 2.9 | | | |
| 31 | 745.0 | 745.8 | 744.8 | 17.4 | 23.0 | 17.1 | 98 | 40 | 80 | 10.2 | 11.8 | 9.5 | 9.5 | NE/1 | S/2 | SE/1 | 4 | 4 | 4 | | | 7.0 | | | |
| MOY. | 738.6 | 738.9 | 739.0 | 12.6 | 17.5 | 15.2 | 93 | 74 | 83 | 10.3 | 11.1 | 9.9 | 9.9 | Vent prédominant: | S | | 8 | 8 | 8 | Total | Total | Total | 92.8 | | 108.6 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEBGEN)

AOÛT 1960

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | | | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|------|------|---------------------------|------|------|--------|------|-------------------|--------|------|------|----------------------------|------|-------------|-------|-------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | Moy. | Max. | Min. | Moy. | | | |
| 1 | 743.0 | 743.0 | 742.0 | 24.0 | 21.4 | 19.2 | 89 | 72 | 13.7 | 9.6 | 13.3 | 13.7 | 9.5 | 5 | NE/1 | SE/2 | SE/1 | SE/1 | SE/1 | SE/1 | 16.7 | . | 8.3 | |
| 2 | 741.9 | 740.0 | 739.9 | 27.2 | 14.5 | 22.3 | 94 | 75 | 17.0 | 12.4 | 13.9 | 17.0 | 13.5 | 6 | C/0 | S/3 | S/3 | S/3 | S/3 | S/3 | . | . | 10.2 | |
| 3 | 738.0 | 740.0 | 742.5 | 19.0 | 16.1 | 22.8 | 87 | 78 | 17.0 | 14.4 | 14.3 | 17.0 | 13.0 | 10 | N/1 | SW/3 | NW/7 | NW/7 | NW/7 | NW/7 | . | . | 4.8 | |
| 4 | 742.0 | 742.9 | 743.0 | 22.8 | 16.0 | 19.9 | 96 | 70 | 12.7 | 13.4 | 12.3 | 12.7 | 15.0 | 10 | NW/1 | SW/3 | W/2 | W/2 | W/2 | W/2 | 16.7 | . | 9.0 | |
| 5 | 742.8 | 742.2 | 743.0 | 22.2 | 16.0 | 19.8 | 89 | 69 | 12.7 | 13.2 | 12.3 | 12.7 | 14.7 | 8 | SE/2 | S/3 | SW/2 | SW/2 | SW/2 | SW/2 | . | . | 4.8 | |
| 6 | 745.2 | 745.0 | 744.3 | 18.8 | 11.0 | 16.3 | 87 | 71 | 10.3 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 9.0 | 7 | S/1 | SW/3 | S/1 | S/1 | S/1 | S/1 | . | . | 9.6 | |
| 7 | 743.0 | 740.0 | 737.0 | 21.0 | 10.4 | 18.2 | 98 | 72 | 13.7 | 8.2 | 13.7 | 13.7 | 8.5 | 7 | N/1 | S/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | 1.1 | . | 10.4 | |
| 8 | 735.0 | 736.0 | 737.0 | 21.0 | 10.4 | 18.3 | 94 | 73 | 13.5 | 12.4 | 13.6 | 13.5 | 14.2 | 7 | N/1 | NW/2 | SE/1 | SE/1 | SE/1 | SE/1 | 2.4 | . | 3.7 | |
| 9 | 741.0 | 742.0 | 742.5 | 21.0 | 17.8 | 17.9 | 96 | 72 | 13.0 | 12.2 | 13.4 | 13.0 | 8.0 | 2 | C/0 | N/2 | N/1 | N/1 | N/1 | N/1 | . | . | 5.9 | |
| 10 | 743.2 | 743.5 | 742.7 | 21.4 | 18.8 | 17.6 | 98 | 62 | 15.5 | 10.7 | 11.7 | 15.5 | 10.5 | 4 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | 5.7 | . | 4.8 | |
| 11 | 741.5 | 740.0 | 739.0 | 22.4 | 12.0 | 18.7 | 96 | 73 | 13.9 | 10.6 | 14.7 | 13.9 | 10.6 | 10 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | . | . | 3.9 | |
| 12 | 735.7 | 737.0 | 739.0 | 17.2 | 14.8 | 16.2 | 86 | 74 | 10.8 | 11.1 | 10.9 | 10.8 | 12.6 | 10 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | 5.7 | . | 4.8 | |
| 13 | 739.8 | 740.2 | 741.0 | 14.8 | 15.0 | 13.8 | 91 | 92 | 12.0 | 9.4 | 11.5 | 12.0 | 9.2 | 10 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | 2.1 | . | 3.9 | |
| 14 | 739.9 | 739.9 | 737.4 | 18.2 | 11.0 | 17.8 | 99 | 78 | 11.9 | 12.5 | 13.9 | 11.9 | 9.0 | 10 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | 2.1 | . | 7.0 | |
| 15 | 735.2 | 736.0 | 737.2 | 21.6 | 10.9 | 17.8 | 93 | 74 | 14.3 | 10.2 | 14.4 | 14.3 | 9.0 | 10 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | . | . | . | |
| 16 | 738.0 | 740.3 | 742.5 | 15.4 | 14.8 | 16.0 | 98 | 86 | 13.3 | 13.8 | 12.5 | 13.3 | 16.0 | 10 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | 13.3 | . | 2.4 | |
| 17 | 743.5 | 744.3 | 744.8 | 18.6 | 16.0 | 18.0 | 96 | 87 | 14.8 | 13.4 | 14.0 | 14.8 | 15.5 | 10 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | 13.3 | . | 1.1 | |
| 18 | 743.1 | 743.0 | 743.3 | 22.0 | 16.3 | 19.0 | 98 | 80 | 12.7 | 13.8 | 13.7 | 12.7 | 14.0 | 10 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | 39.4 | . | 6.6 | |
| 19 | 744.0 | 745.2 | 746.0 | 18.4 | 14.2 | 16.0 | 98 | 84 | 12.0 | 12.0 | 13.2 | 12.0 | 12.1 | 8 | NW/1 | N/2 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | NE/1 | . | . | 5.1 | |
| 20 | 746.7 | 746.9 | 744.4 | 16.4 | 12.0 | 16.0 | 96 | 77 | 10.9 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 9.6 | 10 | SE/1 | NW/3 | SE/2 | SE/2 | SE/2 | SE/2 | . | . | 0.3 | |
| 21 | 741.2 | 741.2 | 742.0 | 18.8 | 14.2 | 17.0 | 92 | 85 | 11.9 | 12.2 | 14.5 | 11.9 | 11.2 | 10 | SE/2 | NW/3 | SE/2 | SE/2 | SE/2 | SE/2 | 0.1 | . | 6.7 | |
| 22 | 741.7 | 741.6 | 742.6 | 10.6 | 8.6 | 12.9 | 88 | 69 | 7.9 | 8.4 | 7.0 | 7.9 | 7.2 | 7 | NW/1 | NE/2 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | . | . | 9.4 | |
| 23 | 744.0 | 744.2 | 745.0 | 13.9 | 10.0 | 10.0 | 94 | 63 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | 4 | NW/1 | NE/2 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | . | . | 2.9 | |
| 24 | 745.7 | 745.2 | 745.5 | 16.2 | 3.4 | 10.3 | 97 | 48 | 8.5 | 5.9 | 6.5 | 8.5 | 2.8 | 10 | NW/1 | NE/2 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | 0.1 | . | 1.3 | |
| 25 | 745.0 | 743.6 | 742.0 | 16.8 | 16.2 | 12.8 | 97 | 47 | 10.1 | 6.5 | 6.7 | 10.1 | 3.2 | 2 | NW/1 | NE/2 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | . | . | 7.4 | |
| 26 | 741.4 | 741.0 | 741.9 | 19.8 | 17.8 | 14.8 | 92 | 54 | 9.3 | 6.8 | 9.3 | 13.2 | 4.2 | 10 | NW/1 | NE/2 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | . | . | 0.8 | |
| 27 | 740.7 | 741.2 | 741.7 | 19.6 | 17.2 | 17.2 | 96 | 76 | 13.5 | 12.2 | 12.9 | 13.5 | 14.4 | 9 | NW/1 | NE/2 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | NW/1 | 3.7 | . | 1.2 | |
| 28 | 741.8 | 742.0 | 742.0 | 22.0 | 13.0 | 17.7 | 98 | 69 | 12.5 | 10.9 | 13.7 | 12.5 | 6.5 | 9 | SE/1 | SW/3 | SE/1 | SE/1 | SE/1 | SE/1 | . | . | 7.4 | |
| 29 | 741.4 | 740.2 | 737.5 | 20.4 | 14.0 | 17.6 | 96 | 78 | 14.1 | 12.1 | 13.9 | 14.1 | 15.5 | 10 | SE/2 | S/2 | SE/3 | SE/3 | SE/3 | SE/3 | . | . | 0.8 | |
| 30 | 736.0 | 737.0 | 736.0 | 16.2 | 14.8 | 15.4 | 82 | 79 | 11.2 | 10.6 | 10.8 | 11.2 | 13.0 | 10 | NW/2 | S/2 | SE/3 | SE/3 | SE/3 | SE/3 | 16.7 | . | 1.2 | |
| 31 | 737.2 | 740.4 | 744.8 | 14.0 | 12.6 | 13.5 | 89 | 89 | 10.5 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 12.2 | 10 | N/3 | NW/3 | NW/3 | NW/3 | NW/3 | NW/3 | 10.0 | . | 0.1 | |
| MOY. | 741.2 | 741.4 | 741.5 | 19.5 | 12.4 | 16.7 | 93 | 70 | 12.3 | 10.8 | 11.9 | 12.3 | 10.6 | 8 | Vent prédominant: | NW/3 | NW/3 | NW/3 | NW/3 | NW/3 | Total 111.2 | . | Total 140.9 | |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

SEPTEMBRE 1980

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.M. Insol. | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------------|----|----|-------|-------------|----|-----|----|-----|-----|-------------------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | Moy. | 7 | 13 | | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 748.0 | 749.0 | 750.0 | 15.6 | 11.6 | 11.9 | 95 | 7.7 | 9.2 | 8.6 | 5.3 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 1.1 | | | | |
| 2 | 750.0 | 749.0 | 748.9 | 17.6 | 13.8 | 12.2 | 69 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | 3.9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | | |
| 3 | 745.5 | 744.1 | 743.2 | 18.8 | 16.6 | 13.4 | 53 | 6.1 | 10.3 | 9.9 | 2.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | |
| 4 | 743.8 | 744.0 | 741.8 | 19.2 | 18.0 | 15.4 | 75 | 8.0 | 12.5 | 12.9 | 7.5 | 10 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.7 | |
| 5 | 739.0 | 738.5 | 739.5 | 17.2 | 15.0 | 15.6 | 89 | 11.4 | 13.0 | 11.2 | 11.5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.1 | |
| 6 | 744.0 | 746.0 | 746.5 | 16.8 | 13.2 | 14.2 | 67 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 10.8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.9 | |
| 7 | 746.0 | 745.0 | 742.5 | 20.2 | 17.2 | 15.1 | 89 | 7.6 | 10.7 | 13.1 | 5.8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | |
| 8 | 741.0 | 741.2 | 741.0 | 21.8 | 18.4 | 16.4 | 95 | 8.2 | 12.7 | 12.7 | 6.4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.5 | |
| 9 | 743.2 | 745.0 | 745.0 | 15.0 | 12.2 | 13.1 | 87 | 9.2 | 9.9 | 9.2 | 9.2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.2 | |
| 10 | 744.0 | 742.8 | 737.8 | 14.8 | 13.6 | 13.1 | 74 | 8.9 | 9.3 | 10.2 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.6 | |
| 11 | 737.0 | 741.0 | 743.1 | 15.0 | 13.8 | 13.8 | 82 | 9.4 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.6 | |
| 12 | 741.3 | 741.1 | 738.8 | 15.2 | 16.2 | 14.5 | 88 | 9.4 | 11.3 | 12.7 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.1 | |
| 13 | 739.6 | 741.8 | 743.0 | 14.8 | 13.0 | 13.6 | 87 | 8.8 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 10 | 10 | 2 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.9 | |
| 14 | 741.9 | 743.0 | 743.8 | 14.6 | 14.2 | 13.6 | 72 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.5 | |
| 15 | 743.8 | 746.0 | 746.8 | 15.6 | 11.8 | 13.3 | 89 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | |
| 16 | 746.0 | 745.5 | 743.8 | 18.0 | 14.6 | 13.6 | 97 | 8.0 | 9.9 | 11.1 | 5.5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 17 | 741.9 | 743.2 | 745.0 | 17.6 | 14.0 | 15.0 | 96 | 11.0 | 11.4 | 10.9 | 9.5 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |
| 18 | 743.5 | 742.0 | 740.0 | 19.0 | 16.5 | 14.7 | 98 | 8.2 | 10.5 | 10.9 | 6.5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 19 | 738.5 | 739.0 | 738.2 | 21.6 | 17.0 | 16.0 | 95 | 8.5 | 14.2 | 14.2 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | |
| 20 | 738.0 | 738.0 | 737.0 | 19.3 | 18.6 | 18.6 | 94 | 11.0 | 12.7 | 12.8 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 21 | 738.5 | 740.0 | 740.2 | 19.5 | 16.8 | 17.6 | 71 | 13.1 | 12.1 | 12.4 | 11.5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | |
| 22 | 740.5 | 741.2 | 743.0 | 20.5 | 16.0 | 16.0 | 74 | 8.5 | 14.2 | 14.2 | 7.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | |
| 23 | 745.5 | 746.0 | 746.0 | 21.0 | 13.8 | 18.6 | 61 | 11.6 | 12.7 | 12.8 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 24 | 746.0 | 746.2 | 742.0 | 18.0 | 14.8 | 17.6 | 80 | 13.1 | 12.1 | 12.4 | 11.5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | |
| 25 | 747.2 | 748.0 | 747.1 | 18.8 | 16.0 | 16.0 | 94 | 11.9 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3.4 | |
| 26 | 747.0 | 747.5 | 745.7 | 18.0 | 13.8 | 12.4 | 85 | 9.1 | 14.6 | 10.1 | 8.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 27 | 743.8 | 743.1 | 741.8 | 18.0 | 12.6 | 11.4 | 93 | 8.5 | 14.3 | 11.8 | 7.5 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.8 | |
| 28 | 742.3 | 744.5 | 745.1 | 16.0 | 14.4 | 14.8 | 94 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 14.0 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3.9 | |
| 29 | 748.0 | 748.0 | 747.9 | 18.2 | 11.0 | 12.6 | 92 | 9.1 | 10.4 | 9.8 | 7.9 | 10 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4.1 | |
| 30 | 748.0 | 749.0 | 750.9 | 17.2 | 10.8 | 12.3 | 93 | 8.3 | 10.1 | 10.2 | 5.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 97 | 8.3 | 11.1 | 10.3 | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| | | | | | | | 97 | 8.3 | 11.7 | 9.4 | 6.1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| | | | | | | | 97 | 8.3 | 10.6 | 9.0 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 |
| MOY. | 743.4 | 743.9 | 743.5 | 17.4 | 14.4 | 14.1 | 94 | 9.1 | 11.1 | 10.8 | 8.2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Total 134.4 |
| | | | | | | | 88 | 9.1 | 11.1 | 10.8 | 8.2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Total 39.2 |
| | | | | | | | 88 | 9.1 | 11.1 | 10.8 | 8.2 | 9 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Vent prédominant: SE |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

OCTOBRE 1980

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | | | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.M. Insol. | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|------|------|--------|----|----|-------------------------|------|------|----------------------------------|----|----|---------------|-------------|--|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 750.5 | 749.5 | 748.0 | 6.6 | 10.5 | 16.4 | 97 | 68 | 93 | 7.3 | 8.4 | 8.4 | 5.5 | 10 | 0 | NE/1 | NW/2 | SE/1 | | | | | | |
| 2 | 746.8 | 746.0 | 745.0 | 7.0 | 12.0 | 15.2 | 96 | 92 | 92 | 11.3 | 6.9 | 6.9 | 7.5 | 10 | 4 | NW/2 | NW/3 | SE/1 | | | | | | |
| 3 | 748.0 | 746.5 | 745.0 | 3.2 | 9.0 | 15.8 | 97 | 54 | 92 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | 2.0 | 10 | 2 | NW/2 | SE/3 | SE/1 | | | | | | |
| 4 | 743.8 | 743.0 | 744.0 | 2.6 | 10.0 | 17.5 | 97 | 74 | 91 | 5.4 | 9.4 | 9.4 | 1.8 | 10 | 7 | NW/1 | S/2 | SE/1 | | | | | | |
| 5 | 745.2 | 745.0 | 742.0 | 4.2 | 8.6 | 14.0 | 94 | 58 | 89 | 6.0 | 6.8 | 6.8 | 1.2 | 10 | 5 | NW/1 | NW/2 | SE/1 | | | | | | |
| 6 | 739.8 | 739.0 | 735.5 | 4.6 | 11.3 | 13.2 | 80 | 74 | 83 | 6.8 | 9.1 | 9.1 | 2.0 | 10 | 10 | S/2 | SW/3 | S/3 | | | | | | |
| 7 | 728.0 | 726.5 | 729.0 | 9.0 | 11.8 | 14.2 | 88 | 85 | 85 | 10.6 | 7.3 | 7.3 | 11.5 | 10 | 10 | S/4 | W/3 | NW/2 | | | | | | |
| 8 | 730.2 | 731.0 | 731.2 | 6.5 | 8.5 | 11.0 | 82 | 71 | 87 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 5.8 | 10 | 9 | S/3 | S/4 | SE/3 | | | | | | |
| 9 | 731.0 | 732.5 | 736.0 | 5.6 | 6.6 | 11.0 | 88 | 85 | 89 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 3.5 | 10 | 7 | SE/2 | W/3 | S/1 | | | | | | |
| 10 | 737.0 | 736.0 | 730.0 | 1.0 | 5.4 | 8.5 | 95 | 89 | 80 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 1.0 | 10 | 10 | SE/2 | SE/3 | SE/3 | | | | | | |
| 11 | 729.0 | 731.9 | 735.0 | 5.0 | 6.8 | 9.4 | 91 | 89 | 95 | 6.1 | 7.2 | 7.2 | 4.5 | 10 | 10 | SE/2 | SE/2 | NW/2 | | | | | | |
| 12 | 729.0 | 731.9 | 735.0 | 6.5 | 7.6 | 9.4 | 92 | 89 | 88 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 10 | 10 | N/2 | N/3 | NW/2 | | | | | | |
| 13 | 736.5 | 736.0 | 736.3 | 1.5 | 5.0 | 9.5 | 97 | 64 | 94 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | -1.5 | 9 | 9 | NW/1 | N/2 | E/1 | | | | | | |
| 14 | 735.5 | 735.0 | 736.0 | 0.4 | 4.8 | 10.0 | 99 | 69 | 97 | 4.7 | 5.9 | 5.9 | 0.0 | 10 | 8 | NW/1 | SE/2 | N/1 | | | | | | |
| 15 | 735.5 | 734.8 | 732.5 | 3.0 | 7.9 | 11.5 | 98 | 78 | 95 | 6.0 | 8.1 | 8.1 | 0.5 | 10 | 10 | NE/1 | SE/1 | NE/1 | | | | | | |
| 16 | 728.0 | 727.0 | 724.0 | 6.0 | 11.9 | 14.5 | 86 | 90 | 93 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 3.0 | 10 | 10 | SE/3 | SE/4 | SE/3 | | | | | | |
| 17 | 724.0 | 725.8 | 725.0 | 9.4 | 9.7 | 13.0 | 90 | 88 | 85 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 4.5 | 10 | 10 | W/3 | S/2 | S/2 | | | | | | |
| 18 | 727.5 | 731.0 | 738.0 | 7.4 | 8.6 | 9.5 | 90 | 88 | 92 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 5.5 | 10 | 8 | SE/1 | NW/3 | NW/2 | | | | | | |
| 19 | 744.5 | 746.5 | 747.5 | 2.0 | 5.6 | 9.0 | 97 | 63 | 83 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 2.0 | 7 | 5 | W/1 | NW/3 | SE/3 | | | | | | |
| 20 | 748.0 | 750.0 | 749.8 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | 79 | 88 | 83 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 3.0 | 10 | 10 | NE/1 | S/3 | S/2 | | | | | | |
| 21 | 747.0 | 745.5 | 743.0 | 3.6 | 5.0 | 7.8 | 92 | 91 | 97 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 10 | 10 | SE/2 | NW/3 | NW/2 | | | | | | |
| 22 | 740.0 | 739.0 | 736.0 | 2.5 | 9.0 | 9.0 | 97 | 83 | 83 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 2.0 | 7 | 8 | NE/1 | NW/3 | SE/3 | | | | | | |
| 23 | 731.0 | 732.5 | 733.5 | 8.7 | 10.4 | 13.5 | 93 | 93 | 90 | 9.0 | 7.9 | 7.9 | 5.0 | 10 | 10 | SE/2 | S/3 | S/3 | | | | | | |
| 24 | 730.0 | 728.5 | 727.5 | 8.7 | 10.7 | 12.6 | 88 | 86 | 86 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 3.5 | 10 | 10 | SE/2 | SE/2 | C/0 | | | | | | |
| 25 | 732.5 | 736.5 | 743.0 | 3.7 | 6.4 | 9.5 | 93 | 80 | 94 | 6.1 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 10 | 10 | SW/3 | S/3 | SE/3 | | | | | | |
| 26 | 747.0 | 747.0 | 746.0 | 2.6 | 6.4 | 10.0 | 97 | 85 | 88 | 5.3 | 7.1 | 7.1 | -0.3 | 10 | 5 | W/2 | NW/3 | SE/1 | | | | | | |
| 27 | 746.0 | 744.5 | 745.0 | 8.0 | 10.5 | 12.8 | 96 | 98 | 98 | 7.8 | 9.4 | 10.6 | 7.0 | 10 | 10 | SE/3 | SW/4 | SW/1 | | | | | | |
| 28 | 742.5 | 742.0 | 739.5 | 8.6 | 12.8 | 18.0 | 97 | 80 | 93 | 8.1 | 11.9 | 10.1 | 7.5 | 7 | 3 | S/3 | S/3 | S/3 | | | | | | |
| 29 | 744.8 | 740.0 | 742.5 | 9.0 | 11.4 | 14.5 | 86 | 77 | 88 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 10 | 6 | W/3 | SW/3 | W/2 | | | | | | |
| 30 | 744.8 | 745.5 | 747.0 | 1.8 | 5.1 | 10.8 | 93 | 77 | 91 | 5.0 | 7.1 | 5.0 | -0.8 | 10 | 4 | E/1 | N/2 | C/0 | | | | | | |
| 31 | 747.0 | 747.5 | 748.0 | 0.3 | 4.2 | 8.8 | 93 | 60 | 79 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | -2.0 | 5 | 2 | N/1 | E/3 | N/2 | | | | | | |
| MOY. | 737.9 | 738.0 | 738.3 | 5.0 | 8.4 | 11.9 | 92 | 79 | 90 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 3.6 | 9 | 8 | Vent prédominant: SE | | | Total 65.1 | | | Total 83.4 | | |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.M.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

NOVEMBRE 1980

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. C.M. Insol. | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|------|------|---------------------------|------|------|--------|--------|------|---------------------|----------------------------|-------|----|-------------------|--|--|--|------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| 1 | 748.2 | 749.0 | 749.2 | -0.8 | 5.6 | 1.4 | -1.0 | 9.2 | 2.0 | 67 | 4.1 | 4.5 | 2.8 | -4.0 | N/1 | NE/3 | NE/2 | | | | | | | |
| 2 | 748.0 | 747.3 | 748.0 | -2.4 | 1.4 | -1.5 | -2.6 | 2.0 | -0.9 | 65 | 2.6 | 4.5 | 2.3 | -6.4 | N/2 | E/3 | NE/2 | | | | | | | 7.1 |
| 3 | 747.5 | 747.2 | 748.2 | -4.2 | -1.4 | -2.2 | -4.6 | -0.6 | -2.7 | 63 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | -7.2 | N/2 | N/3 | NE/2 | | | | | | | 6.2 |
| 4 | 748.0 | 746.3 | 745.0 | -2.2 | -1.6 | -2.4 | -3.8 | -1.4 | -1.8 | 80 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | -5.5 | N/2 | NE/3 | NE/2 | | | | | | | 1.2 |
| 5 | 742.2 | 741.3 | 739.0 | -2.6 | -1.5 | -1.0 | -3.2 | -0.8 | -1.8 | 77 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | -5.0 | NE/3 | NE/2 | SE/2 | | | | | | | |
| 6 | 735.5 | 736.0 | 736.0 | -0.3 | -0.2 | -0.6 | -3.3 | 0.0 | -0.4 | 81 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | -2.0 | NE/2 | SE/1 | SE/2 | | | | | | | |
| 7 | 736.0 | 737.8 | 739.0 | 0.0 | 2.4 | -3.0 | -3.0 | 3.5 | -0.2 | 93 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | -1.3 | SE/2 | SE/2 | SE/2 | | | | | | | 3.0 |
| 8 | 738.9 | 738.5 | 737.2 | -4.2 | 2.8 | 2.7 | -4.7 | 3.5 | 0.4 | 98 | 3.2 | 5.2 | 5.4 | -7.3 | NH/1 | NE/1 | NE/1 | | | | | | | 0.4 |
| 9 | 735.5 | 735.5 | 736.5 | 1.8 | 8.0 | -0.6 | -0.6 | 6.4 | 2.4 | 96 | 5.1 | 5.0 | 4.2 | -1.8 | E/1 | N/3 | NE/2 | | | | | | | 5.3 |
| 10 | 738.5 | 739.3 | 739.3 | 0.0 | 2.8 | -1.4 | -0.8 | 4.0 | 0.8 | 88 | 4.4 | 4.5 | 3.6 | -5.0 | NH/2 | NE/2 | SE/1 | | | | | | | 5.8 |
| 11 | 737.3 | 736.2 | 737.5 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | -1.6 | 5.7 | 0.8 | 95 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | -3.2 | SE/1 | SE/2 | SE/2 | | | | | | | 2.6 |
| 12 | 733.0 | 733.8 | 737.2 | -1.6 | 4.2 | 2.2 | -1.6 | 2.0 | 1.6 | 87 | 3.8 | 5.4 | 4.6 | -5.0 | SE/1 | NH/1 | NH/1 | | | | | | | |
| 13 | 743.0 | 744.5 | 745.2 | -1.0 | 2.2 | 2.4 | -4.5 | 3.0 | 1.2 | 93 | 4.1 | 5.1 | 5.0 | -7.0 | SE/2 | SE/3 | SE/2 | | | | | | | |
| 14 | 745.0 | 744.5 | 740.1 | 2.8 | 5.4 | 5.0 | 2.4 | 6.5 | 4.4 | 99 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 1.0 | SE/2 | S/3 | S/3 | | | | | | | |
| 15 | 736.9 | 735.5 | 734.8 | 4.8 | 6.0 | 11.0 | 4.8 | 11.5 | 7.2 | 96 | 6.2 | 6.7 | 9.1 | 2.0 | S/4 | S/4 | S/4 | | | | | | | |
| 16 | 736.2 | 737.0 | 740.2 | 10.2 | 10.4 | 11.2 | 7.5 | 11.2 | 10.6 | 93 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 8.5 | S/4 | S/3 | S/3 | | | | | | | |
| 17 | 741.0 | 739.4 | 734.3 | 10.6 | 12.6 | 11.8 | 11.0 | 13.3 | 11.8 | 84 | 8.8 | 9.4 | 8.7 | 9.5 | S/3 | S/3 | S/3 | | | | | | | |
| 18 | 735.0 | 736.5 | 742.5 | 10.2 | 9.8 | 6.8 | 6.8 | 13.0 | 8.9 | 80 | 8.2 | 8.8 | 5.9 | 7.5 | SW/3 | SW/2 | SW/2 | | | | | | | |
| 19 | 745.5 | 747.8 | 748.0 | 3.6 | 7.8 | 9.4 | 3.0 | 9.5 | 6.9 | 94 | 5.5 | 7.3 | 8.1 | -0.5 | SE/2 | SE/2 | SE/2 | | | | | | | 6.5 |
| 20 | 747.5 | 745.0 | 742.0 | 7.4 | 11.0 | 9.0 | 6.0 | 11.8 | 9.1 | 78 | 7.3 | 8.4 | 6.7 | 2.0 | S/2 | S/3 | S/2 | | | | | | | 2.1 |
| 21 | 744.0 | 745.4 | 746.0 | 10.8 | 12.4 | 7.6 | 7.0 | 13.5 | 10.2 | 95 | 7.9 | 8.4 | 7.4 | 4.0 | S/3 | S/3 | S/2 | | | | | | | |
| 22 | 745.6 | 747.4 | 747.4 | 7.6 | 11.8 | 11.4 | 7.6 | 12.4 | 10.2 | 82 | 6.6 | 8.3 | 8.2 | 4.4 | SE/2 | S/3 | S/3 | | | | | | | |
| 23 | 748.8 | 749.9 | 749.2 | 8.2 | 11.0 | 6.6 | 6.6 | 11.6 | 8.6 | 80 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 5.2 | SE/3 | SE/2 | SE/2 | | | | | | | 0.9 |
| 24 | 748.0 | 746.0 | 745.0 | 6.6 | 7.4 | 5.2 | 4.4 | 9.0 | 6.4 | 95 | 6.9 | 7.3 | 6.4 | 0.9 | S/3 | S/3 | S/2 | | | | | | | 1.6 |
| 25 | 740.8 | 739.5 | 736.0 | 7.0 | 6.2 | 6.4 | 4.6 | 7.0 | 6.5 | 94 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 3.5 | SE/3 | S/3 | N/1 | | | | | | | |
| 26 | 732.0 | 736.0 | 739.0 | 3.6 | 5.8 | 2.6 | 2.0 | 6.0 | 4.0 | 84 | 5.7 | 9.3 | 4.8 | 1.4 | C/0 | N/2 | N/2 | | | | | | | |
| 27 | 740.2 | 739.0 | 736.0 | -3.2 | 3.4 | 0.8 | -3.5 | 4.0 | 0.3 | 90 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | -6.5 | NH/1 | SE/2 | SE/2 | | | | | | | 4.0 |
| 28 | 730.0 | 728.2 | 731.0 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 3.6 | 1.1 | 74 | 4.5 | 4.4 | 3.4 | -0.5 | S/3 | N/2 | N/2 | | | | | | | 1.2 |
| 29 | 734.0 | 737.5 | 743.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | -0.9 | 1.5 | 0.6 | 83 | 4.2 | 4.0 | 3.2 | -2.2 | SW/3 | SW/4 | SW/3 | | | | | | | |
| 30 | 748.9 | 751.8 | 754.8 | -0.4 | -0.1 | -1.4 | -1.5 | 0.0 | -0.7 | 63 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | -1.5 | N/4 | N/5 | N/3 | | | | | | | 4.7 |
| MOY. | 741.1 | 741.2 | 741.3 | 2.4 | 4.9 | 3.3 | 1.1 | 6.0 | 3.5 | 89 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | -0.8 | | Vent prédominant: S | | Total | | | | | | Total 60.4 |

Legend: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.M.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

DECEMBRE 1960

Hauteur barométrique = 234 ■

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 ■ Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|---------------|----------------|-----|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | | | | | | | | |
| 1 | 753.0 | 751.5 | 749.0 | -3.8 | -1.4 | -5.2 | 92 | 58 | 84 | 3.2 | 2.3 | 2.6 | -7.0 | 0 | 0 | 0 | NE/3 | 2.3 | 0 | 6.4 |
| 2 | 742.0 | 737.0 | 733.0 | -4.8 | -4.8 | -5.5 | 76 | 89 | 94 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | -8.0 | 0 | 0 | 0 | S/4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 3 | 732.5 | 734.1 | 737.0 | -2.6 | 2.2 | -3.8 | 96 | 73 | 99 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | -4.5 | 1 | 5 | 10 | NW/4 | 1.5 | 0.8 | 0 |
| 4 | 733.0 | 731.3 | 732.8 | 0.2 | 2.8 | -3.4 | 89 | 81 | 88 | 4.1 | 4.5 | 4.0 | -6.0 | 5 | 3 | 10 | NW/3 | 0.4 | 0.4 | 3.0 |
| 5 | 734.3 | 731.8 | 724.5 | 0.2 | 1.3 | -6.4 | 95 | 95 | 94 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | -12.0 | 10 | 10 | 10 | S/3 | 1.5 | 11 | 0 |
| 6 | 722.8 | 726.5 | 734.0 | 1.6 | 2.0 | 0.0 | 90 | 87 | 28 | 4.7 | 4.6 | 1.2 | -0.2 | 1 | 1 | 10 | NW/1 | 10.8 | 0 | 0 |
| 7 | 736.0 | 738.2 | 745.0 | -4.0 | -2.2 | -6.5 | 92 | 90 | 90 | 3.1 | 3.5 | 2.7 | -8.0 | 10 | 2 | 10 | S/2 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 8 | 752.5 | 755.3 | 757.2 | -12.6 | -4.6 | -2.8 | 95 | 85 | 78 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -17.0 | 10 | 10 | 10 | NW/1 | 0.5 | 0 | 0 |
| 9 | 758.0 | 757.5 | 756.5 | -8.3 | -3.2 | -6.7 | 95 | 79 | 96 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | -13.8 | 7 | 5 | 10 | SE/2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 755.0 | 753.0 | 752.2 | -6.4 | -1.2 | -2.6 | 76 | 58 | 72 | 2.1 | 2.4 | 3.9 | -8.4 | 4 | 10 | 10 | S/3 | 0 | 0.3 | 0 |
| 11 | 750.6 | 748.8 | 750.2 | 2.0 | 4.0 | 2.4 | 73 | 77 | 90 | 4.1 | 4.3 | 4.9 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | S/4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 750.6 | 750.0 | 748.5 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 90 | 93 | 90 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | SE/2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 13 | 745.2 | 743.0 | 740.0 | 0.2 | 5.2 | -0.2 | 89 | 75 | 90 | 4.1 | 4.9 | 7.0 | -1.0 | 10 | 10 | 10 | SE/3 | 13.8 | 0 | 0 |
| 14 | 743.0 | 740.0 | 735.0 | 7.6 | 7.4 | 11.8 | 92 | 89 | 87 | 7.3 | 7.5 | 9.9 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | S/4 | 7.9 | 0 | 0 |
| 15 | 733.0 | 734.5 | 737.0 | 7.6 | 7.4 | 4.0 | 90 | 90 | 89 | 7.0 | 6.9 | 5.9 | 3.5 | 8 | 8 | 10 | SW/3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 743.0 | 747.0 | 752.0 | 3.8 | 5.0 | -1.5 | 91 | 83 | 97 | 5.4 | 5.4 | 4.0 | 0.0 | 9 | 0 | 0 | NW/3 | 3.5 | 0 | 3.7 |
| 17 | 752.5 | 749.5 | 743.0 | -5.4 | -1.0 | -6.5 | 97 | 88 | 97 | 2.9 | 3.7 | 4.2 | -6.0 | 10 | 10 | 10 | S/2 | 7.8 | 0 | 1.5 |
| 18 | 733.0 | 737.0 | 737.0 | 0.4 | 2.4 | -1.6 | 89 | 90 | 90 | 4.2 | 4.9 | 4.4 | -1.5 | 10 | 9 | 10 | W/2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 736.2 | 733.0 | 727.0 | -0.8 | 1.4 | 0.0 | 97 | 87 | 83 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | -4.5 | 10 | 9 | 10 | SE/2 | 2.7 | 0 | 0 |
| 20 | 718.8 | 716.8 | 711.0 | -3.5 | 4.2 | -3.4 | 85 | 84 | 84 | 3.6 | 4.7 | 5.2 | -3.8 | 10 | 10 | 10 | SE/3 | 3.2 | 0 | 0 |
| 21 | 723.0 | 729.0 | 737.0 | 3.5 | 4.2 | 4.5 | 83 | 85 | 91 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | N/3 | 6.8 | 0 | 0.6 |
| 22 | 745.8 | 745.8 | 747.0 | 1.2 | 3.0 | 5.0 | 93 | 84 | 89 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | -2.0 | 10 | 10 | 10 | SE/1 | 0.8 | 0 | 0 |
| 23 | 746.0 | 746.2 | 746.7 | 8.4 | 9.8 | 10.4 | 95 | 83 | 93 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | W/2 | 0.3 | 0 | 0 |
| 24 | 748.0 | 747.2 | 746.9 | -1.0 | 2.0 | 9.0 | 95 | 83 | 83 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 8.0 | 10 | 10 | 10 | SE/2 | 0.6 | 0 | 0 |
| 25 | 743.5 | 742.8 | 743.0 | 8.4 | 8.4 | 6.4 | 85 | 87 | 89 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 7.5 | 10 | 10 | 10 | SW/3 | 0.4 | 0 | 0.5 |
| 26 | 743.0 | 742.3 | 742.2 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 84 | 87 | 74 | 4.8 | 4.8 | 3.9 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | W/2 | 2.4 | 0 | 1.6 |
| 27 | 739.5 | 743.0 | 750.2 | -1.0 | 2.0 | -1.0 | 97 | 81 | 96 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | -3.8 | 5 | 5 | 10 | NW/1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 28 | 754.5 | 756.0 | 756.8 | -4.4 | -0.4 | -4.5 | 96 | 93 | 97 | 3.1 | 4.1 | 3.5 | -7.4 | 3 | 1 | 1 | W/1 | 0.5 | 0 | 3.3 |
| 29 | 756.3 | 756.2 | 757.0 | -0.2 | 2.4 | -3.2 | 84 | 81 | 87 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | -5.0 | 8 | 10 | 10 | S/1 | 0.1 | 0 | 0 |
| 30 | 756.2 | 755.6 | 755.8 | 1.6 | 2.8 | 1.5 | 93 | 91 | 93 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | W/1 | 0.1 | 0 | 1.3 |
| 31 | 752.0 | 751.0 | 742.5 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 92 | 84 | 80 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 1.0 | 10 | 8 | 10 | S/3 | 2.1 | 0 | 1.7 |
| MOY. | 742.9 | 742.9 | 742.8 | 0.3 | 2.3 | -1.3 | 90 | 84 | 87 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | -2.9 | 9 | 8 | 8 | Vent prédominant: S | Total 70.0 | Total 23.5 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JANVIER 1980

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|-------|------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|--------|------|------|----------------------------------|------|------|---------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | | |
| 1 | 744.9 | 744.9 | 745.0 | -0.8 | 0.9 | -2.6 | 83 | 98 | 90 | 3.5 | 4.8 | 3.4 | -2.5 | 5 | | | 0.6 | | | 0.5 | |
| 2 | 746.8 | 749.7 | 751.8 | -1.4 | 2.0 | -2.7 | 84 | 68 | 74 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | -3.5 | | | | 0.2 | | | 2.1 | |
| 3 | 754.4 | 754.9 | 753.0 | -3.6 | 0.4 | -4.5 | 92 | 72 | 83 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | -4.5 | | | | | | | | |
| 4 | 749.6 | 747.7 | 744.0 | -0.6 | 0.4 | 1.8 | 92 | 94 | 97 | 4.0 | 4.4 | 5.0 | -1.0 | | | | | | | | |
| 5 | 744.2 | 744.6 | 744.5 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 96 | 97 | 95 | 4.6 | 5.4 | 5.1 | -1.0 | | | | | | | | |
| 6 | 745.7 | 745.5 | 745.1 | 2.6 | 4.6 | 2.2 | 92 | 85 | 92 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 0.0 | | | | | | | | |
| 7 | 745.8 | 746.9 | 749.0 | 2.8 | 3.7 | 3.0 | 92 | 89 | 97 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 0.5 | | | | | | | | |
| 8 | 752.6 | 752.8 | 752.0 | 0.6 | 0.7 | -1.5 | 86 | 88 | 89 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | -0.5 | | | | | | | | |
| 9 | 752.6 | 751.7 | 752.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 754.0 | 755.9 | 758.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 60 | 73 | 43 | 2.7 | 3.3 | 1.9 | -3.5 | | | | | | | | |
| 11 | 760.9 | 761.9 | 763.0 | -2.5 | -1.0 | -2.9 | 58 | 55 | 62 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | -8.0 | | | | | | | | |
| 12 | 764.0 | 764.2 | 763.5 | -6.0 | -5.3 | -7.3 | 70 | 67 | 59 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | -3.0 | | | | | | | | |
| 13 | 762.6 | 761.5 | 759.8 | -7.0 | -2.4 | -5.8 | 63 | 51 | 70 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | -8.5 | | | | | | | | |
| 14 | 756.3 | 753.5 | 749.8 | -10.8 | -8.8 | -11.0 | 87 | 84 | 93 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -11.0 | | | | | | | | |
| 15 | 744.7 | 746.3 | 746.9 | -10.6 | -5.4 | -10.6 | 88 | 89 | 78 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | -11.0 | | | | | | | | |
| 16 | 746.8 | 747.3 | 748.9 | -9.5 | -4.7 | -10.0 | 86 | 60 | 65 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | -11.5 | | | | | | | | |
| 17 | 749.9 | 750.0 | 749.0 | -3.8 | 0.2 | -4.5 | 76 | 62 | 85 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | -5.5 | | | | | | | | |
| 18 | 748.0 | 747.8 | 746.9 | -8.2 | -3.6 | -7.5 | 92 | 81 | 91 | 2.2 | 2.8 | 2.4 | -10.0 | | | | | | | | |
| 19 | 747.0 | 745.5 | 745.1 | -10.2 | -1.4 | -6.5 | 91 | 70 | 94 | 1.9 | 3.8 | 3.6 | -11.5 | | | | | | | | |
| 20 | 746.0 | 746.5 | 746.5 | -5.4 | -3.0 | -2.5 | 91 | 91 | 90 | 1.7 | 5.1 | 5.1 | -5.5 | | | | | | | | |
| 21 | 747.0 | 744.4 | 738.9 | -4.5 | 4.0 | -4.5 | 96 | 70 | 90 | 3.1 | 4.2 | 5.4 | -9.5 | | | | | | | | |
| 22 | 738.6 | 739.2 | 739.0 | 3.6 | 5.0 | 2.5 | 91 | 77 | 91 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 1.5 | | | | | | | | |
| 23 | 739.5 | 739.9 | 739.5 | 3.0 | 4.4 | 2.6 | 91 | 82 | 94 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 0.5 | | | | | | | | |
| 24 | 738.5 | 740.5 | 744.0 | 1.6 | 4.8 | 0.0 | 97 | 86 | 96 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | -0.5 | | | | | | | | |
| 25 | 747.6 | 749.9 | 751.5 | 1.0 | 5.0 | -0.5 | 95 | 74 | 86 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -1.0 | | | | | | | | |
| 26 | 752.6 | 753.8 | 754.1 | 1.0 | 3.8 | 0.0 | 95 | 64 | 84 | 4.6 | 3.8 | 4.1 | -1.0 | | | | | | | | |
| 27 | 755.2 | 757.0 | 759.0 | 0.5 | 2.9 | -1.4 | 76 | 86 | 93 | 3.5 | 4.8 | 3.8 | -3.5 | | | | | | | | |
| 28 | 758.0 | 757.0 | 753.5 | -2.2 | -1.2 | -3.0 | 94 | 84 | 92 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | -4.0 | | | | | | | | |
| 29 | 759.0 | 759.0 | 759.8 | 0.0 | 3.2 | -1.2 | 93 | 94 | 92 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | -2.0 | | | | | | | | |
| 30 | 747.0 | 745.2 | 743.2 | 2.8 | 6.0 | -1.2 | 87 | 94 | 93 | 4.8 | 6.6 | 6.4 | -2.0 | | | | | | | | |
| 31 | 735.0 | 732.0 | 729.0 | 8.0 | 8.8 | 7.8 | 90 | 88 | 82 | 7.2 | 7.4 | 6.5 | 1.5 | | | | | | | | |
| MOY. | 749.2 | 749.5 | 748.9 | -1.9 | 1.0 | -0.5 | 86 | 78 | 85 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | -4.1 | | | | Total 52.7 | | | Total 38.9 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

FEVRIER 1959

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | température de l'air à deux mètres en °C | | | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | | | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. | Insol. | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|-----|----|----|------------------------------|-----|-----|---------------------------------|------|----|--------|----|-------|--------|---|----|----------------------------------|---|----|-------|------|--------|------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | | | 21 |
| | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | | | 21 |
| 1 | 736.5 | 748.8 | 748.4 | 0.5 | 2.5 | 3.8 | 81 | 55 | 81 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 1.5 | 9 | 6 | 8 | 11.1 | | | | | | | | | 4.9 | |
| 2 | 746.5 | 742.8 | 738.0 | 0.5 | 6.0 | 3.8 | 91 | 85 | 85 | 5.4 | 6.2 | 6.1 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | | | | | | | | | 0.6 | |
| 3 | 744.7 | 746.0 | 737.0 | 4.1 | 6.4 | 4.1 | 88 | 78 | 91 | 5.4 | 5.6 | 6.1 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 20.3 | | | | | | | | | 0.1 | |
| 4 | 738.0 | 742.0 | 740.5 | 5.0 | 6.5 | 6.0 | 85 | 80 | 94 | 5.7 | 5.8 | 6.4 | 4.0 | 10 | 10 | 10 | 11.1 | | | | | | | | | 0.1 | |
| 5 | 736.8 | 737.6 | 739.6 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 80 | 80 | 80 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | 10 | 10 | 9 | 7.8 | | | | | | | | | 0.1 | |
| 6 | 743.5 | 744.1 | 742.1 | 6.5 | 9.2 | 7.0 | 74 | 64 | 96 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | 7.4 | | | | | | | | | 0.1 | |
| 7 | 741.0 | 744.0 | 748.8 | 5.6 | 8.0 | 6.2 | 92 | 80 | 80 | 6.5 | 6.4 | 4 | 5.0 | 10 | 9 | 6 | 4.0 | | | | | | | | | 0.3 | |
| 8 | 751.2 | 751.4 | 750.0 | 4.2 | 10.9 | 5.4 | 93 | 74 | 94 | 6.2 | 6.8 | 5.8 | 2.0 | 10 | 10 | 5 | 0.3 | | | | | | | | | 2.6 | |
| 9 | 747.5 | 747.2 | 745.6 | 5.8 | 11.5 | 1.8 | 95 | 47 | 89 | 4.9 | 4.7 | 6.1 | 6.5 | 10 | 10 | 3 | 0.1 | | | | | | | | | 2.1 | |
| 10 | 746.6 | 748.9 | 751.7 | 6.5 | 9.8 | 6.0 | 93 | 86 | 79 | 5 | 7.7 | 5.7 | 2.5 | 10 | 8 | 9 | 0.4 | | | | | | | | | 0.1 | |
| 11 | 756.0 | 756.0 | 756.0 | 5.9 | 5.7 | 3.4 | 92 | 85 | 90 | 5.8 | 5.8 | 6.6 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 756.9 | 756.9 | 756.0 | 2.0 | 6.8 | 3.4 | 96 | 87 | 96 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 753.6 | 751.7 | 751.8 | 4.7 | 7.0 | 4.2 | 94 | 68 | 78 | 5.8 | 4.9 | 5.0 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 0.6 | | | | | | | | | | |
| 14 | 753.0 | 753.0 | 752.2 | 3.7 | 4.8 | 0.4 | 96 | 86 | 86 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 3.0 | 10 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 751.0 | 751.1 | 749.3 | 0.0 | 5.0 | 0.4 | 94 | 82 | 90 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | -1.5 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 748.8 | 749.1 | 750.5 | 5.2 | 7.8 | 3.2 | 95 | 77 | 93 | 4 | 6.1 | 6.1 | 3.0 | 10 | 6 | 8 | 0.3 | | | | | | | | | | |
| 17 | 754.0 | 756.0 | 756.9 | 5.6 | 8.1 | 4.9 | 90 | 62 | 75 | 5.8 | 4.9 | 5.2 | 3.5 | 10 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 757.0 | 756.5 | 750.0 | 1.2 | 9.2 | 4.2 | 87 | 45 | 85 | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 3.5 | 9 | 8 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 755.1 | 753.7 | 753.2 | 5.0 | 5.8 | 3.5 | 90 | 52 | 80 | 3.2 | 3.5 | 5.2 | 4.5 | 10 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 753.1 | 753.2 | 753.5 | 0.8 | 7.0 | 3.8 | 92 | 50 | 86 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 5.0 | 10 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 754.8 | 754.5 | 754.7 | -0.2 | 6.6 | 4.6 | 90 | 63 | 91 | 3.2 | 4.6 | 4.1 | 5.0 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 755.3 | 755.9 | 755.7 | 0.0 | 7.9 | 4.8 | 95 | 46 | 92 | 3.0 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 756.3 | 757.3 | 758.5 | -4.9 | 4.2 | 1.4 | 99 | 58 | 84 | 3.0 | 3.7 | 6.8 | 5.5 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 756.2 | 756.8 | 756.0 | 3.2 | 11.0 | 0.3 | 96 | 57 | 84 | 4.3 | 5.7 | 4.8 | 0.0 | 10 | 1 | 0 | 3.0 | | | | | | | | | | |
| 25 | 756.5 | 756.0 | 755.2 | 3.6 | 8.6 | 0.4 | 91 | 67 | 89 | 4.3 | 5.6 | 5.2 | 0.0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 759.0 | 759.4 | 759.6 | 1.8 | 11.0 | 0.5 | 99 | 49 | 90 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 0.0 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 756.8 | 756.8 | 757.0 | 0.1 | 8.4 | 3.2 | 99 | 60 | 89 | 5.7 | 4.9 | 4.1 | -0.1 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 761.0 | 760.8 | 761.0 | 2.9 | 3.2 | 0.1 | 75 | 80 | 71 | 3.4 | 4.6 | 3.9 | 0.0 | 8 | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 759.9 | 759.1 | 758.0 | 4.4 | 3.4 | 2.2 | 82 | 85 | 90 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | -0.2 | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| MOY. | 751.3 | 751.8 | 751.2 | 3.7 | 7.2 | 2.2 | 91 | 70 | 91 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 0.5 | 8 | 6 | 6 | Total | | | | | | | | | Total | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86.7 | | | | | | | | | 70.9 |

Legend: T.R.S.=température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

MARS 1980

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------|-------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 756.1 | 755.9 | 755.0 | 3.3 | 6.8 | 1.8 | 92 | 5.3 | 5.6 | 3.3 | 3.0 | 7 | 10 | 10 | | | 0.1 |
| 2 | 752.9 | 750.0 | 748.9 | -1.0 | 4.9 | -2.0 | 76 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | -3.0 | 10 | 10 | 10 | | | 1.5 |
| 3 | 751.9 | 752.4 | 752.0 | -0.8 | 4.2 | 0.1 | 80 | 3.4 | 2.6 | 3.2 | -2.5 | 3 | 6 | 8 | | | |
| 4 | 753.2 | 753.3 | 753.3 | -2.0 | 5.4 | 2.0 | 81 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | -3.0 | 6 | 8 | 4 | | | 0.6 |
| 5 | 752.2 | 750.0 | 745.5 | -3.2 | 8.8 | -3.2 | 75 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | -4.5 | 1 | 10 | 10 | | | 7.1 |
| 6 | 742.0 | 738.5 | 732.4 | 5.0 | 8.4 | -1.0 | 89 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | -1.0 | 10 | 10 | 10 | | 1.0 | |
| 7 | 728.8 | 732.0 | 732.0 | 6.8 | 7.4 | 5.2 | 86 | 6.5 | 5.5 | 5.6 | 4.0 | 8 | 6 | 8 | | | 2.5 |
| 8 | 732.6 | 735.0 | 735.0 | 4.2 | 5.8 | 4.2 | 73 | 2.1 | 3.0 | 5.6 | 3.0 | 10 | 9 | 9 | | | 0.3 |
| 9 | 744.5 | 748.0 | 750.5 | -0.2 | 9.0 | -0.2 | 88 | 4.4 | 5.7 | 7.8 | -1.0 | 10 | 7 | 7 | | | 4.6 |
| 10 | 752.0 | 751.7 | 749.0 | 3.2 | 7.2 | 6.0 | 84 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | -1.0 | 7 | 10 | 10 | | | 1.3 |
| 11 | 748.3 | 750.3 | 752.1 | 3.0 | 7.6 | 2.4 | 93 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 2.0 | 8 | 10 | 10 | | | 1.1 |
| 12 | 752.5 | 751.1 | 747.0 | 3.0 | 7.2 | 6.6 | 86 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | -1.0 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 13 | 741.0 | 740.1 | 740.2 | 6.0 | 7.0 | 4.8 | 85 | 6.9 | 6.7 | 5.8 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | | | 2.9 |
| 14 | 740.8 | 741.2 | 744.0 | 5.2 | 7.6 | 4.4 | 99 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 15 | 745.8 | 746.4 | 747.2 | 3.8 | 4.9 | 3.9 | 94 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 2.0 | 10 | 8 | 10 | | | |
| 16 | 749.2 | 750.0 | 750.0 | 3.2 | 6.6 | 2.5 | 92 | 5.4 | 5.7 | 4 | 2.0 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 17 | 748.9 | 748.1 | 745.0 | 3.8 | 4.6 | 4.5 | 93 | 5.1 | 5.6 | 4.8 | 1.8 | 10 | 10 | 10 | | | 2.1 |
| 18 | 743.3 | 743.7 | 744.1 | 3.0 | 11.7 | 3.0 | 74 | 5.4 | 5.9 | 4.8 | 2.0 | 10 | 5 | 2 | | | 3.5 |
| 19 | 744.9 | 744.5 | 744.8 | 0.4 | 8.8 | 0.6 | 89 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | -0.5 | 10 | 7 | 6 | | | |
| 20 | 744.0 | 737.9 | 735.9 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 77 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | -0.5 | 10 | 8 | 9 | | | |
| 21 | 734.8 | 733.9 | 733.9 | -0.4 | 2.2 | -0.5 | 84 | 3.6 | 4.5 | 5.2 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 22 | 736.9 | 738.9 | 740.8 | 3.2 | 8.8 | 0.6 | 89 | 4.7 | 5.0 | 4.2 | 2.0 | 10 | 9 | 10 | | | 0.8 |
| 23 | 740.2 | 742.5 | 742.5 | 3.2 | 8.0 | 2.0 | 84 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | | | 2.1 |
| 24 | 740.1 | 743.9 | 742.6 | -0.8 | 9.4 | -0.8 | 88 | 4.1 | 3.5 | 5.1 | -1.0 | 10 | 3 | 1 | | | 3.2 |
| 25 | 743.0 | 742.3 | 742.9 | -0.6 | 12.3 | -1.0 | 91 | 4.4 | 5.7 | 6.8 | -1.2 | 10 | 5 | 8 | | | 3.7 |
| 26 | 744.0 | 745.0 | 742.8 | 5.2 | 9.4 | 6.3 | 82 | 8.0 | 5.0 | 5.8 | 0.0 | 9 | 8 | 8 | | | |
| 27 | 738.0 | 739.0 | 739.0 | 10.0 | 12.3 | 6.3 | 87 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | | | 6.0 |
| 28 | 740.2 | 742.0 | 741.0 | 11.8 | 14.6 | 13.0 | 85 | 9.4 | 9.2 | 7.2 | 10.0 | 10 | 10 | 6 | | | 5.7 |
| 29 | 740.5 | 741.2 | 745.4 | 7.5 | 8.2 | 7.0 | 93 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 9 | 10 | 7 | | | 1.4 |
| 30 | 750.0 | 751.1 | 752.0 | 5.2 | 10.2 | 5.2 | 71 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.0 | 8 | 8 | 6 | | | 1.8 |
| 31 | 749.0 | 748.6 | 745.2 | 3.8 | 8.1 | 7.2 | 97 | 5.4 | 6.3 | 7.4 | 2.5 | 8 | 10 | 10 | | | |
| MOY. | 744.6 | 744.7 | 744.3 | 3.0 | 7.5 | 4.9 | 70 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 1.1 | 9 | 8 | 7 | Vent prédominant: | Total | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 54.9 | 54.9 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

AVRIL 1980

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169,8 m

Hauteur = 167,0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|------|------|------------------------|---------------------------|-----|------|--------|--------|----|----|----------------------------|-------|------|------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 1 | 742.1 | 743.0 | 742.7 | 11.0 | 13.8 | 13.0 | 95 | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 4.0 | 9 | | | 8.5 | | | 0.9 |
| 2 | 746.8 | 750.0 | 751.7 | 5.4 | 8.1 | 3.0 | 94 | 6.0 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 10 | | | 3.9 | | | 4.9 |
| 3 | 752.4 | 753.8 | 753.2 | 4.2 | 7.6 | 2.0 | 82 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 8 | | | 4.0 | | | 7.1 |
| 4 | 756.0 | 755.6 | 756.0 | 3.4 | 4.8 | 3.4 | 64 | 3.7 | 4.0 | 5.1 | 2.5 | 8 | | | 0.3 | | | 3.2 |
| 5 | 757.9 | 758.3 | 758.5 | 2.9 | 7.2 | 3.6 | 83 | 4.6 | 3.5 | 4.6 | 1.0 | 8 | | | 0.3 | | | 2.9 |
| 6 | 758.2 | 758.0 | 757.6 | 1.2 | 9.4 | 0.8 | 95 | 4.7 | 3.2 | 3.8 | -0.5 | 0 | | | | | | 9.9 |
| 7 | 758.5 | 758.0 | 754.0 | -1.5 | 10.2 | 9.2 | 89 | 3.5 | 5.2 | 5.3 | -2.0 | 3 | | | | | | 9.3 |
| 8 | 752.5 | 751.0 | 749.9 | 2.8 | 8.0 | 4.2 | 81 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | -2.3 | 4 | | | | | | 5.2 |
| 9 | 750.1 | 751.0 | 751.9 | 2.8 | 5.4 | 4.6 | 92 | 5.1 | 3.7 | 4.4 | 0.5 | 5 | | | 0.4 | | | 5.2 |
| 10 | 753.4 | 754.2 | 755.1 | 3.0 | 10.2 | 6.3 | 88 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 3.5 | 8 | | | | | | 1.7 |
| 11 | 756.2 | 756.8 | 755.6 | -0.8 | 10.6 | 2.8 | 94 | 6.2 | 4.9 | 4.0 | 3.5 | 10 | | | | | | 1.2 |
| 12 | 754.6 | 753.3 | 752.0 | | 14.2 | -0.8 | 97 | 4.2 | 4.2 | 2.0 | -2.0 | 10 | | | | | | 11.0 |
| 13 | 752.6 | 752.1 | 750.3 | 0.2 | 15.8 | 11.8 | 98 | 4.5 | 5.2 | 5.5 | -1.5 | 0 | | | | | | 10.5 |
| 14 | 752.0 | 751.9 | 749.9 | 1.4 | 18.6 | 16.0 | 90 | 4.9 | 5.1 | 10.2 | 0.2 | 0 | | | | | | 10.8 |
| 15 | 750.9 | 750.8 | 750.0 | 2.4 | 20.4 | 15.3 | 90 | 4.9 | 6.1 | 6.1 | 0.2 | 0 | | | | | | 11.0 |
| 16 | 752.5 | 752.0 | 750.8 | 3.8 | 21.4 | 15.2 | 91 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 1.0 | 0 | | | | | | 10.8 |
| 17 | 750.9 | 746.9 | 748.5 | 3.8 | 20.8 | 15.2 | 91 | 5.4 | 9.2 | 2.0 | 2.0 | 1 | | | | | | 7.6 |
| 18 | 750.0 | 749.3 | 747.8 | 6.4 | 12.2 | 9.0 | 81 | 5.8 | 5.4 | 6.6 | 4.0 | 6 | | | | | | 4.6 |
| 19 | 744.4 | 742.8 | 742.9 | 3.2 | 9.2 | 4.4 | 92 | 5.2 | 8.1 | 4.4 | 2.7 | 2 | | | | | | 0.4 |
| 20 | 741.0 | 740.8 | 740.8 | 3.4 | 4.2 | 3.8 | 91 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 1.0 | 8 | | | | | | 1.1 |
| 21 | 746.0 | 747.9 | 750.0 | 3.8 | 8.2 | 7.0 | 88 | 5.2 | 3.8 | 4.4 | 3.0 | 8 | | | | | | 5.8 |
| 22 | 752.8 | 753.0 | 752.0 | 2.9 | 6.7 | 5.8 | 95 | 3.8 | 3.4 | 1.5 | 1.5 | 7 | | | | | | 3.3 |
| 23 | 752.5 | 752.3 | 751.5 | -2.0 | 9.3 | 8.5 | 96 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | -3.2 | 8 | | | | | | |
| 24 | 750.1 | 750.0 | 748.3 | 5.5 | 8.4 | 9.0 | 76 | 3.1 | 3.2 | 6.3 | 4.5 | 6 | | | | | | 1.3 |
| 25 | 748.2 | 748.2 | 747.1 | 1.7 | 4.7 | 5.0 | 92 | 4.7 | 5.1 | 5.7 | 1.5 | 10 | | | | | | |
| 26 | 745.0 | 745.9 | 745.2 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 95 | 5.8 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 10 | | | | | | |
| 27 | 747.8 | 748.9 | 748.7 | 2.0 | 11.1 | 9.0 | 97 | 5.1 | 6.2 | 2.0 | 2.0 | 10 | | | | | | 2.5 |
| 28 | 750.1 | 750.2 | 749.1 | 3.6 | 10.9 | 7.8 | 97 | 5.7 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 10 | | | | | | 3.1 |
| 29 | 749.8 | 749.5 | 748.1 | 3.9 | 11.1 | 9.5 | 95 | 5.7 | 5.8 | 3.0 | 3.0 | 10 | | | | | | 0.5 |
| 30 | 748.1 | 747.6 | 746.1 | 2.2 | 17.0 | 12.8 | 93 | 5.0 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 5 | | | | | | 9.2 |
| MOY. | 750.7 | 750.8 | 750.2 | 2.9 | 10.8 | 8.5 | 90 | 5.1 | 5.1 | 5.5 | 1.2 | 6 | | | | | | Total 43.6 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

MAI 1980

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|-----|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|-------|-------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 1 | 746.0 | 745.4 | 745.8 | 5.8 | 17.5 | 12.4 | 97 | 6.7 | 7.2 | 8.4 | 4.0 | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 2 | 745.9 | 746.0 | 745.1 | 10.2 | 14.4 | 10.2 | 77 | 7.1 | 7.4 | 8.8 | 4.2 | 10 | 13 | 21 | 2 | | | 8.2 |
| 3 | 744.9 | 744.9 | 743.9 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 95 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 0.2 |
| 4 | 743.0 | 743.5 | 743.5 | 5.7 | 6.4 | 8.5 | 93 | 6.3 | 5.4 | 4.0 | 6.0 | 10 | 10 | 6 | 6 | | | 3.8 |
| 5 | 743.5 | 743.7 | 742.0 | 4.8 | 11.8 | 8.4 | 61 | 4.4 | 3.5 | 5.0 | -0.2 | 8 | 3 | 9 | 1 | | | 10.4 |
| 6 | 740.5 | 739.2 | 738.3 | 6.2 | 14.0 | 12.0 | 65 | 4.6 | 5.6 | 7.8 | 2.0 | 6 | 4 | | | | | 3.5 |
| 7 | 739.1 | 740.6 | 741.0 | 9.2 | 11.4 | 11.2 | 90 | 7.8 | 6.3 | 6.2 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 8 | | | 5.1 |
| 8 | 740.8 | 740.7 | 743.6 | 7.4 | 9.4 | 8.0 | 91 | 7.0 | 8.1 | 6.9 | 6.0 | 8 | 10 | 1 | | | | 2.6 |
| 9 | 749.5 | 753.2 | 755.1 | 5.7 | 8.2 | | 74 | 5.0 | 5.1 | 6.4 | 5.0 | 8 | 10 | | | | | |
| 10 | 758.2 | 757.8 | 757.0 | 0.0 | 14.7 | 16.0 | 95 | 4.3 | 4.9 | 4.0 | 0.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | 10.4 |
| 11 | 756.3 | 754.3 | 753.5 | 3.4 | 17.8 | 17.0 | 88 | 5.1 | 4.4 | 5.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | | | | 11.4 |
| 12 | 752.6 | 751.7 | 749.9 | 3.4 | 20.8 | 17.8 | 89 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | | | | 11.7 |
| 13 | 750.2 | 750.3 | 748.1 | 10.6 | 18.7 | 18.5 | 93 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | | | | 11.7 |
| 14 | 751.0 | 751.3 | 751.0 | 8.7 | 19.0 | 18.0 | 93 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | | | | 11.8 |
| 15 | 754.0 | 753.6 | 753.5 | 6.0 | 15.5 | 12.0 | 70 | 4.9 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | 754.0 | 752.8 | 753.0 | 1.5 | 14.8 | 12.1 | 96 | 4.9 | 3.8 | 4.5 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 11.0 |
| 17 | 753.1 | 752.2 | 751.2 | 1.3 | 17.0 | 14.2 | 95 | 4.7 | 4.3 | 6.0 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 10.7 |
| 18 | 750.0 | 749.6 | 747.9 | 9.5 | 18.8 | 18.5 | 93 | 8.2 | 6.4 | 6.3 | 8.7 | 2 | 2 | 1 | 2 | | | 9.3 |
| 19 | 749.0 | 749.0 | 748.2 | 7.4 | 19.3 | 14.6 | 95 | 7.3 | 6.6 | 9.2 | 5.0 | 2 | 7 | 5 | 7 | | | 7.9 |
| 20 | 748.2 | 746.8 | 744.9 | 6.8 | 21.2 | 15.8 | 95 | 7.0 | 6.8 | 8.6 | 4.7 | 10 | 6 | 4 | 6 | | | 6.6 |
| 21 | 744.8 | 744.1 | 745.2 | 7.2 | 22.0 | 13.1 | 96 | 7.3 | 7.7 | 9.6 | 6.8 | 10 | 10 | 6 | 6 | | | 5.6 |
| 22 | 746.4 | 747.0 | 747.3 | 7.4 | 18.6 | 15.2 | 97 | 7.5 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 10 | 2 | 1 | 8 | | | 10.0 |
| 23 | 749.9 | 749.5 | 749.0 | 4.5 | 13.4 | 13.0 | 96 | 6.0 | 4.3 | 4.7 | 2.5 | 1 | 8 | | | | | 11.3 |
| 24 | 750.0 | 749.7 | 749.8 | 5.0 | 13.2 | 13.9 | 77 | 5.0 | 6.9 | 7.4 | 3.8 | 5 | 1 | 8 | | | | 0.9 |
| 25 | 749.0 | 749.0 | 749.2 | 9.7 | 14.5 | 13.0 | 87 | 7.8 | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 1.1 |
| 26 | 747.3 | 747.8 | 746.0 | 7.6 | 18.6 | 16.2 | 97 | 7.6 | 7.4 | 9.5 | 6.8 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | 4.0 |
| 27 | 746.0 | 745.5 | 743.9 | 9.9 | 19.4 | 13.6 | 34 | 12.2 | 8.7 | 10.6 | 8.0 | 9 | 8 | 8 | 8 | | | |
| 28 | 743.0 | 742.1 | 741.0 | 10.1 | 17.8 | 15.1 | 98 | 9.0 | 8.3 | 10.4 | 9.0 | 8 | 7 | 7 | 7 | | | 2.9 |
| 29 | 739.8 | 739.0 | 738.5 | 10.2 | 14.2 | 13.2 | 98 | 9.1 | 9.9 | 8.7 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 0.5 |
| 30 | 740.8 | 743.6 | 744.5 | 9.2 | 13.4 | 10.0 | 94 | 8.1 | 6.6 | 6.9 | 9.0 | 10 | 10 | 6 | 8 | | | 2.6 |
| 31 | 745.0 | 742.5 | 741.0 | 4.1 | 15.1 | 9.0 | 97 | 5.9 | 6.8 | 7.4 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 3.5 |
| MOY. | 747.4 | 747.2 | 746.8 | 6.6 | 15.4 | 13.0 | 89 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 4.6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Total | Total | 197.4 |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUIN 1980

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Latitude = N49°48'

Longitude = E06°25'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------|-------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| 1 | 742.3 | 744.3 | 749.0 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 98 | 10.0 | 8.2 | 9.1 | 8.5 | 8 | | 6.6 | 0.1 |
| 2 | 754.3 | 754.9 | 754.9 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 55 | 9.5 | 7.7 | 6.6 | 4.8 | 10 | | 1.9 | 5.3 |
| 3 | 755.1 | 755.7 | 755.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 88 | 10.0 | 11.7 | 14.3 | 10.0 | 10 | | | |
| 4 | 754.3 | 754.0 | 752.2 | 17.0 | 17.0 | 17.3 | 60 | 12.2 | 10.7 | 10.7 | 12.0 | 10 | | | |
| 5 | 752.0 | 751.0 | 748.0 | 20.7 | 20.7 | 18.3 | 48 | 9.2 | 10.7 | 11.8 | 9.0 | 10 | | | |
| 6 | 748.0 | 747.8 | 746.5 | 22.4 | 22.4 | 19.9 | 97 | 9.6 | 11.6 | 18.4 | 8.0 | 4 | | | |
| 7 | 746.0 | 745.9 | 745.8 | 17.6 | 17.6 | 16.9 | 54 | 9.1 | 8.9 | 9.4 | 11.0 | 8 | | | |
| 8 | 745.0 | 744.9 | 744.5 | 17.0 | 17.0 | 14.4 | 85 | 8.4 | 9.9 | 9.9 | 8.2 | 10 | | | |
| 9 | 743.0 | 741.5 | 739.1 | 18.8 | 18.8 | 17.7 | 63 | 10.6 | 11.3 | 10.6 | 10.2 | 10 | | | |
| 10 | 739.3 | 740.5 | 741.2 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 64 | 10.1 | 9.9 | 12.5 | 9.5 | 10 | | | |
| 11 | 743.0 | 744.0 | 745.0 | 11.5 | 11.5 | 15.3 | 93 | 10.1 | 15.2 | 9.8 | 10.5 | 10 | | | |
| 12 | 747.9 | 746.7 | 747.0 | 7.0 | 7.0 | 17.1 | 52 | 8.0 | 10.4 | 11.6 | 7.0 | 10 | | | |
| 13 | 748.3 | 748.5 | 746.9 | 20.6 | 20.6 | 20.4 | 52 | 13.1 | 11.4 | 14.4 | 10.0 | 6 | | | |
| 14 | 745.0 | 744.5 | 746.5 | 15.0 | 15.0 | 19.7 | 42 | 13.1 | 11.2 | 10.6 | 13.0 | 6 | | | |
| 15 | 747.9 | 747.8 | 748.0 | 14.6 | 14.6 | 16.4 | 59 | 10.6 | 10.2 | 11.3 | 11.6 | 8 | | | |
| 16 | 750.0 | 749.5 | 747.0 | 12.4 | 12.4 | 14.8 | 88 | 9.8 | 12.3 | 12.9 | 11.0 | 8 | | | |
| 17 | 746.5 | 746.0 | 745.1 | 14.8 | 14.8 | 18.5 | 88 | 11.0 | 10.3 | 9.1 | 10.0 | 10 | | | |
| 18 | 746.5 | 747.3 | 747.3 | 11.6 | 11.6 | 17.0 | 73 | 9.5 | 9.0 | 7.3 | 8.5 | 6 | | | |
| 19 | 747.5 | 745.5 | 744.5 | 8.6 | 8.6 | 16.8 | 84 | 7.7 | 11.3 | 10.3 | 6.5 | 8 | | | |
| 20 | 746.5 | 746.5 | 747.5 | 12.8 | 12.8 | 18.5 | 66 | 7.4 | 9.0 | 10.8 | 7.8 | 10 | | | |
| 21 | 747.0 | 746.8 | 745.2 | 11.4 | 11.4 | 15.0 | 84 | 8.5 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 6 | | | |
| 22 | 743.0 | 743.5 | 743.2 | 15.3 | 15.3 | 12.8 | 63 | 7.0 | 7.1 | 8.2 | 6.5 | 7 | | | |
| 23 | 742.0 | 742.1 | 741.4 | 8.0 | 8.0 | 17.0 | 99 | 8.0 | 7.7 | 10.3 | 6.0 | 8 | | | |
| 24 | 742.0 | 742.0 | 741.0 | 9.0 | 9.0 | 15.5 | 77 | 8.0 | 8.7 | 9.1 | 9.0 | 10 | | | |
| 25 | 742.0 | 743.7 | 744.0 | 8.8 | 8.8 | 18.0 | 64 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 10 | | | |
| 26 | 744.0 | 744.0 | 743.5 | 7.6 | 7.6 | 16.5 | 95 | 8.4 | 9.5 | 10.0 | 7.0 | 10 | | | |
| 27 | 745.8 | 746.8 | 747.6 | 8.5 | 8.5 | 17.2 | 59 | 8.6 | 8.6 | 6.8 | 8.5 | 1 | | | |
| 28 | 747.5 | 743.7 | 740.0 | 10.9 | 10.9 | 17.1 | 83 | 7.6 | 8.9 | 9.5 | 6.5 | 7 | | | |
| 29 | 742.2 | 744.2 | 746.5 | 11.5 | 11.5 | 15.2 | 94 | 8.7 | 8.1 | 9.9 | 7.0 | 8 | | | |
| 30 | 747.2 | 747.0 | 745.0 | 16.1 | 16.1 | 14.4 | 85 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8 | | | |
| MOY. | 746.3 | 746.3 | 745.9 | 11.7 | 11.7 | 14.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 9.9 | 9.9 | 18.7 | 90 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 17.3 | 17.3 | 18.7 | 79 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | 15.3 | 15.3 | 18.7 | 67 | 9.2 | 9.7 | 10.3 | 8.7 | 8 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

ECHTERNACH

JUILLET 1980

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | | Préc. | C.N. (insol.) | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|------|------|---------------------------------|------|----|--------|--------|----------------------------------|----|-------|----------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | | | 21 |
| 1 | 740.0 | 738.4 | 738.9 | 12.2 | 14.6 | 11.4 | 91 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 10.5 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | 21 | 4.7 | 2.1 |
| 2 | 741.8 | 744.4 | 746.3 | 11.9 | 14.6 | 13.6 | 80 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 9.6 | 0.6 |
| 3 | 748.5 | 751.0 | 751.3 | 12.5 | 14.6 | 12.4 | 88 | 9.5 | 9.4 | 9.8 | 10.0 | 10 | 10 | 9 | 7 | 13 | 21 | 10.0 | 0.6 |
| 4 | 751.7 | 750.6 | 748.5 | 7.2 | 16.2 | 15.0 | 81 | 7.4 | 11.1 | 10.7 | 8.0 | 10 | 8 | 10 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 4.6 |
| 5 | 746.0 | 746.1 | 746.0 | 15.0 | 17.0 | 12.0 | 82 | 10.7 | 10.4 | 9.9 | 11.5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 4.5 |
| 6 | 747.0 | 747.0 | 745.5 | 13.9 | 18.1 | 19.0 | 61 | 8.6 | 9.4 | 11.0 | 9.0 | 10 | 8 | 5 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 4.5 |
| 7 | 744.1 | 744.9 | 743.0 | 14.8 | 16.3 | 15.4 | 86 | 10.8 | 10.0 | 11.0 | 13.3 | 10 | 8 | 10 | 7 | 13 | 21 | 0.8 | 0.6 |
| 8 | 739.0 | 738.5 | 737.2 | 14.6 | 15.6 | 15.8 | 82 | 11.8 | 10.9 | 9.8 | 13.3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 6.6 | 2.6 |
| 9 | 738.2 | 739.0 | 739.6 | 12.5 | 14.3 | 12.7 | 94 | 10.2 | 9.6 | 9.9 | 12.0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 9.1 | 1.2 |
| 10 | 741.0 | 744.5 | 747.0 | 12.6 | 13.4 | 11.5 | 92 | 10.5 | 10.6 | 9.8 | 12.0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 9.9 | 0.6 |
| 11 | 749.5 | 751.0 | 752.0 | 11.4 | 13.2 | 12.6 | 87 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 5.2 | 0.6 |
| 12 | 731.2 | 750.6 | 750.3 | 10.8 | 13.9 | 10.5 | 82 | 9.3 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10 | 8 | 10 | 7 | 13 | 21 | 1.6 | 0.8 |
| 13 | 749.3 | 748.4 | 747.0 | 10.2 | 13.9 | 9.8 | 79 | 8.6 | 9.4 | 10.1 | 9.5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 13 | 21 | 5.2 | 0.6 |
| 14 | 744.0 | 743.0 | 742.0 | 13.7 | 16.0 | 12.5 | 86 | 11.3 | 11.7 | 11.6 | 12.0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 3.9 | 0.6 |
| 15 | 744.0 | 743.0 | 742.0 | 13.6 | 16.2 | 13.0 | 97 | 11.5 | 11.4 | 10.8 | 12.0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 21.0 | 0.6 |
| 16 | 741.3 | 741.0 | 742.4 | 9.8 | 14.4 | 8.5 | 98 | 8.8 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 13 | 21 | 8.8 | 1.4 |
| 17 | 747.5 | 750.0 | 752.4 | 5.4 | 16.1 | 5.0 | 51 | 6.5 | 7.0 | 9.8 | 4.5 | 10 | 9 | 8 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 0.7 |
| 18 | 754.6 | 754.8 | 755.8 | 13.2 | 17.8 | 12.5 | 82 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 12.0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 0.7 |
| 19 | 750.2 | 749.7 | 749.1 | 15.4 | 17.0 | 13.5 | 90 | 12.4 | 13.1 | 11.2 | 13.0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 3.0 | 3.7 |
| 20 | 746.7 | 744.5 | 742.7 | 16.0 | 16.4 | 14.0 | 88 | 12.6 | 12.3 | 10.6 | 12.0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 13 | 21 | 1.8 | 1.7 |
| 21 | 739.1 | 736.7 | 734.0 | 11.4 | 12.4 | 10.5 | 90 | 9.0 | 8.6 | 7.7 | 10.2 | 10 | 10 | 4 | 7 | 13 | 21 | 11.4 | 1.7 |
| 22 | 733.5 | 734.0 | 732.0 | 5.4 | 16.7 | 4.6 | 56 | 6.6 | 7.9 | 9.5 | 4.0 | 10 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 9.7 |
| 23 | 751.9 | 749.0 | 749.0 | 12.0 | 22.0 | 7.0 | 47 | 10.2 | 9.2 | 12.3 | 7.0 | 10 | 0 | 5 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 10.2 |
| 24 | 751.5 | 751.8 | 750.8 | 10.6 | 25.0 | 10.0 | 42 | 9.3 | 9.9 | 12.6 | 8.5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 9.7 |
| 25 | 750.1 | 748.4 | 750.8 | 12.8 | 24.8 | 12.0 | 69 | 10.9 | 14.1 | 15.5 | 12.0 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 10.6 |
| 26 | 743.1 | 742.4 | 742.1 | 15.4 | 27.2 | 12.2 | 73 | 12.7 | 14.2 | 14.7 | 12.5 | 10 | 0 | 3 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 10.0 |
| 27 | 745.2 | 747.0 | 747.6 | 17.1 | 22.2 | 17.0 | 86 | 14.0 | 11.6 | 14.8 | 16.5 | 10 | 0 | 9 | 7 | 13 | 21 | 2.0 | 3.5 |
| 28 | 749.4 | 746.5 | 746.5 | 15.4 | 24.6 | 15.0 | 74 | 12.8 | 14.9 | 16.0 | 14.5 | 10 | 5 | 2 | 7 | 13 | 21 | 9.7 | 7.3 |
| 29 | 745.0 | 744.1 | 743.3 | 15.2 | 26.4 | 13.0 | 97 | 12.3 | 15.6 | 13.0 | 15.0 | 10 | 4 | 7 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 7.9 |
| 30 | 746.8 | 748.2 | 750.9 | 16.0 | 19.2 | 15.0 | 67 | 12.5 | 11.2 | 11.6 | 14.5 | 10 | 7 | 8 | 7 | 13 | 21 | 6.6 | 4.2 |
| 31 | 753.0 | 753.8 | 752.3 | 13.0 | 21.8 | 17.0 | 96 | 10.7 | 9.1 | 11.7 | 11.5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 13 | 21 | 0.2 | 9.3 |
| MOY. | 746.5 | 746.5 | 746.3 | 12.6 | 17.8 | 15.9 | 81 | 10.3 | 10.6 | 11.1 | 10.9 | 10 | 7 | 7 | 7 | 13 | 21 | Total 125.5 | Total 108.3 |

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

insol.=insolation en heures

ECHTERNACH

AOÛT 1980

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 167.8 m

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25

Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------|-------|-------------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | Moy. | Max. | Min. | | | | | |
| 1 | 752.8 | 751.2 | 749.9 | 10.8 | 24.8 | 20.8 | 98 | 9.4 | 12.0 | 14.6 | 10.5 | 7 | 13 | 21 | |
| 2 | 749.8 | 748.9 | 747.0 | 16.0 | 28.9 | 22.0 | 92 | 12.5 | 14.5 | 16.8 | 14.5 | 10 | 10 | 10 | 8.8 |
| 3 | 746.4 | 747.0 | 746.5 | 17.0 | 26.5 | 22.6 | 99 | 14.1 | 15.2 | 18.0 | 15.3 | 10 | 10 | 10 | 10.2 |
| 4 | 749.8 | 750.0 | 750.0 | 16.5 | 23.0 | 20.4 | 99 | 13.9 | 12.4 | 12.8 | 14.0 | 10 | 10 | 10 | 7.6 |
| 5 | 750.0 | 749.9 | 750.0 | 16.8 | 21.0 | 19.0 | 92 | 13.2 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 8 | 4 | 4 | 4.2 |
| 6 | 752.8 | 753.7 | 752.5 | 14.6 | 18.7 | 15.4 | 74 | 9.2 | 9.8 | 12.4 | 10.6 | 7 | 1 | 1 | 8.6 |
| 7 | 751.0 | 749.1 | 745.2 | 10.6 | 23.0 | 20.2 | 99 | 9.5 | 11.5 | 14.8 | 10.0 | 5 | 5 | 5 | 9.3 |
| 8 | 743.4 | 743.8 | 744.8 | 15.0 | 19.4 | 17.9 | 96 | 12.2 | 14.2 | 13.8 | 14.0 | 10 | 6 | 6 | 4.3 |
| 9 | 748.5 | 749.5 | 749.8 | 14.8 | 21.2 | 18.0 | 96 | 12.1 | 12.7 | 13.7 | 13.8 | 10 | 10 | 10 | 2.5 |
| 10 | 751.0 | 751.0 | 750.1 | 14.0 | 21.2 | 18.2 | 95 | 11.3 | 12.4 | 14.5 | 13.0 | 10 | 6 | 6 | 3.6 |
| 11 | 749.0 | 749.0 | 745.0 | 12.5 | 23.0 | 19.4 | 97 | 10.5 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 10 | 10 | 10 | 4.9 |
| 12 | 743.0 | 744.1 | 746.3 | 15.2 | 17.2 | 15.0 | 90 | 11.6 | 9.6 | 10.2 | 14.0 | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | 747.9 | 748.9 | 748.7 | 10.8 | 14.6 | 15.2 | 96 | 9.3 | 10.4 | 11.9 | 10.0 | 9 | 10 | 10 | 1.5 |
| 14 | 749.0 | 748.5 | 746.0 | 15.0 | 19.6 | 19.9 | 94 | 12.0 | 13.5 | 14.3 | 13.7 | 9 | 10 | 10 | 0.6 |
| 15 | 744.1 | 744.0 | 744.5 | 10.2 | 23.0 | 20.0 | 96 | 8.9 | 12.9 | 15.2 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | 5.5 |
| 16 | 745.8 | 747.5 | 749.6 | 16.5 | 15.8 | 17.2 | 94 | 13.2 | 12.1 | 13.5 | 15.5 | 10 | 10 | 10 | 0.2 |
| 17 | 751.0 | 741.4 | 751.0 | 16.1 | 20.0 | 19.8 | 97 | 13.3 | 14.4 | 16.0 | 15.0 | 10 | 10 | 10 | 3.4 |
| 18 | 751.0 | 750.2 | 750.1 | 16.2 | 22.9 | 18.2 | 96 | 13.2 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 10 | 10 | 10 | |
| 19 | 751.1 | 752.8 | 753.1 | 14.0 | 18.4 | 16.8 | 96 | 11.4 | 12.9 | 12.8 | 13.0 | 10 | 10 | 10 | 0.3 |
| 20 | 754.0 | 754.5 | 752.2 | 13.8 | 19.7 | 17.3 | 92 | 10.8 | 10.4 | 11.9 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 6.6 |
| 21 | 750.0 | 748.6 | 749.4 | 16.6 | 20.0 | 17.0 | 87 | 12.2 | 13.0 | 10.8 | 13.6 | 8 | 9 | 1 | 3.6 |
| 22 | 750.2 | 750.0 | 750.9 | 8.4 | 15.6 | 11.2 | 73 | 7.7 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 3 | 3 | 3 | 3.1 |
| 23 | 752.0 | 752.3 | 752.5 | 5.7 | 14.0 | 11.0 | 94 | 6.4 | 7.7 | 8.2 | 5.0 | 7 | 7 | 7 | 0.8 |
| 24 | 753.9 | 753.9 | 752.9 | 5.8 | 15.7 | 13.3 | 92 | 6.3 | 7.4 | 8.0 | 5.0 | 7 | 7 | 7 | 5.2 |
| 25 | 754.0 | 753.5 | 751.5 | 5.6 | 16.7 | 12.4 | 99 | 6.7 | 6.2 | 8.6 | 6.0 | 10 | 4 | 1 | 8.8 |
| 26 | 751.0 | 750.1 | 749.1 | 5.8 | 21.4 | 18.6 | 94 | 6.5 | 8.5 | 12.2 | 5.4 | 4 | 4 | 4 | 5.4 |
| 27 | 749.1 | 749.6 | 749.0 | 15.2 | 20.1 | 18.4 | 96 | 12.4 | 12.4 | 13.8 | 14.5 | 10 | 10 | 10 | 0.8 |
| 28 | 750.0 | 750.0 | 749.3 | 12.3 | 23.0 | 17.7 | 94 | 10.1 | 12.1 | 12.7 | 12.0 | 10 | 10 | 10 | 7.8 |
| 29 | 749.0 | 747.9 | 744.8 | 14.0 | 21.8 | 18.2 | 96 | 11.4 | 13.5 | 13.3 | 13.0 | 8 | 7 | 7 | 2.7 |
| 30 | 743.4 | 744.0 | 743.8 | 16.6 | 17.0 | 14.8 | 87 | 12.2 | 10.3 | 10.9 | 13.5 | 9 | 10 | 10 | 2.0 |
| 31 | 743.9 | 746.5 | 751.0 | 13.2 | 15.4 | 14.4 | 85 | 9.6 | 11.0 | 10.0 | 12.5 | 10 | 8 | 7 | 0.2 |
| MOY. | 749.2 | 749.0 | 748.9 | 13.0 | 20.0 | 17.3 | 94 | 10.7 | 11.6 | 12.6 | 11.8 | 9 | 7 | 6 | Total 128.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Total 100.6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | Vent prédominant: |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

SEPTEMBRE 1980

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insoi. | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------------|---------------|----------------|------|------|------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | 7 | 13 | 21 |
| | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | | | | | | Max. | Min. | Max. |
| 1 | 756.0 | 757.0 | 757.9 | 11.0 | 7.8 | 11.7 | 86 | 7.6 | 8.4 | 7.5 | 5 | 7 | 0.8 | | | 5.9 | | | | |
| 2 | 758.6 | 757.9 | 756.9 | 12.5 | 6.5 | 12.5 | 99 | 7.2 | 10.1 | 6.5 | 10 | 6 | | | | 9.1 | | | | |
| 3 | 754.6 | 753.4 | 751.2 | 12.0 | 5.0 | 12.5 | 93 | 6.3 | 9.8 | 4.8 | 10 | 0 | | | | 9.6 | | | | |
| 4 | 752.0 | 751.9 | 750.0 | 11.0 | 11.0 | 16.7 | 91 | 9.4 | 14.0 | 10.6 | 10 | 3 | | | | 3.4 | | | | |
| 5 | 748.0 | 746.9 | 746.1 | 13.6 | 13.6 | 15.7 | 82 | 10.9 | 19.0 | 13.0 | 7 | 9 | | | | 0.9 | | | | |
| 6 | 750.0 | 753.1 | 753.9 | 13.6 | 11.0 | 15.1 | 81 | 8.9 | 15.1 | 10.6 | 8 | 0 | 2.8 | | | 8.2 | | | | |
| 7 | 754.4 | 753.3 | 750.9 | 14.8 | 11.5 | 16.4 | 90 | 11.4 | 23.2 | 11.3 | 10 | 0 | | | | 8.8 | | | | |
| 8 | 749.0 | 749.0 | 748.2 | 18.2 | 9.0 | 16.8 | 94 | 18.4 | 24.9 | 14.8 | 10 | 0 | | | | 4.9 | | | | |
| 9 | 750.0 | 752.9 | 753.0 | 11.6 | 10.8 | 13.8 | 96 | 11.3 | 18.2 | 10.6 | 6 | 9 | | | | 3.1 | | | | |
| 10 | 755.2 | 751.5 | 746.1 | 14.8 | 10.0 | 13.2 | 94 | 8.7 | 16.4 | 9.6 | 8 | 7 | | | | 0.9 | | | | |
| 11 | 747.0 | 749.1 | 751.0 | 14.2 | 13.5 | 14.5 | 79 | 9.2 | 16.0 | 13.0 | 9 | 9 | | | | 1.1 | | | | |
| 12 | 750.8 | 750.0 | 747.1 | 16.7 | 10.8 | 14.8 | 91 | 9.7 | 17.8 | 9.6 | 9 | 10 | | | | | | | | |
| 13 | 748.0 | 750.0 | 751.0 | 12.2 | 11.5 | 13.2 | 81 | 9.0 | 15.7 | 10.5 | 10 | 5 | | | | 3.4 | | | | |
| 14 | 750.0 | 751.0 | 751.0 | 14.8 | 11.5 | 13.2 | 80 | 9.1 | 14.8 | 11.0 | 10 | 10 | | | | 0.3 | | | | |
| 15 | 753.2 | 753.9 | 754.2 | 11.4 | 11.4 | 13.4 | 93 | 9.9 | 17.0 | 11.0 | 9 | 4 | | | | 0.5 | | | | |
| 16 | 754.7 | 754.0 | 751.8 | 14.0 | 8.5 | 13.5 | 96 | 8.1 | 22.0 | 8.3 | 10 | 2 | | | | 6.8 | | | | |
| 17 | 750.0 | 751.2 | 753.0 | 14.4 | 11.0 | 14.5 | 78 | 9.8 | 19.7 | 10.3 | 10 | 4 | | | | 9.9 | | | | |
| 18 | 751.9 | 750.9 | 748.5 | 14.0 | 9.7 | 14.4 | 89 | 8.7 | 21.0 | 9.5 | 10 | 6 | | | | 5.0 | | | | |
| 19 | 747.0 | 747.0 | 745.4 | 16.8 | 9.5 | 16.3 | 85 | 8.8 | 24.5 | 9.3 | 10 | 1 | | | | 7.7 | | | | |
| 20 | 746.0 | 745.6 | 744.1 | 17.0 | 12.0 | 17.8 | 89 | 10.1 | 26.2 | 11.6 | 10 | 8 | | | | 7.7 | | | | |
| 21 | 748.0 | 747.0 | 747.0 | 13.4 | 13.0 | 16.6 | 80 | 11.0 | 21.0 | 12.6 | 10 | 8 | | | | 0.8 | | | | |
| 22 | 748.0 | 749.4 | 750.9 | 15.5 | 14.5 | 16.5 | 93 | 11.9 | 22.1 | 14.0 | 10 | 3 | | | | 3.6 | | | | |
| 23 | 753.0 | 754.4 | 753.9 | 14.0 | 10.5 | 14.8 | 92 | 9.4 | 21.5 | 10.3 | 10 | 1 | | | | 6.7 | | | | |
| 24 | 754.0 | 754.4 | 754.5 | 15.1 | 9.1 | 13.6 | 81 | 8.5 | 21.0 | 9.0 | 10 | 7 | 6.6 | | | 2.1 | | | | |
| 25 | 755.0 | 756.0 | 755.0 | 14.6 | 14.2 | 15.1 | 90 | 10.8 | 17.5 | 14.0 | 10 | 8 | | | | 0.1 | | | | |
| 26 | 755.0 | 755.1 | 753.3 | 12.5 | 10.0 | 12.8 | 93 | 9.4 | 18.3 | 11.8 | 10 | 10 | | | | 4.7 | | | | |
| 27 | 751.8 | 751.0 | 749.5 | 13.2 | 7.2 | 11.3 | 95 | 7.4 | 14.0 | 7.0 | 10 | 6 | | | | 3.2 | | | | |
| 28 | 751.0 | 751.9 | 753.5 | 11.5 | 10.0 | 12.3 | 80 | 9.1 | 18.2 | 9.5 | 10 | 2 | | | | 5.0 | | | | |
| 29 | 756.8 | 756.8 | 756.0 | 12.0 | 8.4 | 13.0 | 94 | 8.1 | 21.0 | 8.0 | 10 | 8 | | | | 5.4 | | | | |
| 30 | 756.8 | 757.0 | 757.3 | 11.1 | 9.0 | 12.9 | 87 | 8.6 | 18.6 | 9.0 | 10 | 8 | | | | 2.2 | | | | |
| MOY. | 751.6 | 752.0 | 751.3 | 14.1 | 10.3 | 14.2 | 90 | 9.2 | 19.8 | 10.8 | 9 | 5 | | | | Total 34.0 | Total 124.0 | | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

ECHTERNACH

OCTOBRE 1980

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167.0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------------|-------|------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 1 | 758.0 | 758.6 | 751.9 | 6.6 | 17.0 | 9.4 | 96 | 7.0 | 8.5 | 8.3 | 5.0 | 10 | 4 | 5 | 6.1 | | | |
| 2 | 755.3 | 756.9 | 757.5 | 13.4 | 15.7 | 7.0 | 98 | 10.5 | 7.4 | 6.8 | 10.0 | 9 | 3 | 1 | 3.7 | | | |
| 3 | 757.0 | 755.3 | 753.7 | 3.8 | 15.8 | 9.5 | 98 | 5.9 | 7.6 | 7.9 | 3.2 | 10 | 0 | 0 | 5.7 | | | |
| 4 | 752.5 | 751.3 | 753.0 | 2.8 | 14.9 | 11.3 | 81 | 5.4 | 9.7 | 8.7 | 2.3 | 10 | 7 | 4 | 4.4 | | | |
| 5 | 754.0 | 753.3 | 750.4 | 5.9 | 14.0 | 6.3 | 81 | 5.9 | 9.7 | 8.8 | 4.0 | 9 | 4 | 9 | 6.5 | | | |
| 6 | 749.0 | 747.7 | 744.5 | 6.0 | 13.2 | 12.6 | 96 | 6.0 | 9.8 | 8.8 | 5.0 | 9 | 9 | 7 | 0.2 | | | |
| 7 | 737.0 | 735.0 | 737.0 | 13.5 | 11.6 | 10.0 | 94 | 10.6 | 9.8 | 6.8 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 3.0 | | | |
| 8 | 738.9 | 739.5 | 740.0 | 8.5 | 10.8 | 7.0 | 76 | 9.3 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 8 | 8 | 8 | 2.6 | | | |
| 9 | 739.2 | 741.2 | 743.9 | 6.8 | 8.8 | 3.5 | 95 | 7.0 | 6.8 | 5.6 | 3.0 | 8 | 8 | 2 | 0.6 | | | |
| 10 | 746.2 | 746.2 | 740.3 | 3.3 | 6.2 | 9.8 | 97 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0.8 | | | |
| 11 | 732.9 | 732.9 | 734.0 | 5.3 | 7.4 | 7.0 | 91 | 6.1 | 6.8 | 7.1 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | 4.9 | | | |
| 12 | 736.3 | 740.0 | 742.6 | 7.5 | 9.2 | 7.8 | 78 | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 11.2 | | | |
| 13 | 745.0 | 744.5 | 745.0 | 1.5 | 9.4 | 4.2 | 98 | 5.0 | 6.1 | 5.8 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | | | |
| 14 | 744.5 | 744.1 | 744.1 | 0.6 | 10.2 | 5.8 | 99 | 4.6 | 6.5 | 6.0 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | 3.8 | | | |
| 15 | 744.8 | 744.0 | 742.0 | 4.2 | 11.4 | 7.8 | 97 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | 3.0 | 10 | 7 | 10 | 1.0 | | | |
| 16 | 737.9 | 736.4 | 733.8 | 7.8 | 15.2 | 12.2 | 96 | 7.6 | 9.4 | 9.7 | 5.3 | 9 | 9 | 10 | 0.5 | | | |
| 17 | 732.3 | 733.0 | 733.8 | 11.3 | 11.0 | 8.9 | 84 | 8.7 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 10 | 10 | 10 | 0.9 | | | |
| 18 | 735.0 | 738.0 | 744.0 | 8.2 | 10.2 | 7.2 | 84 | 7.8 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | 3.8 | | | |
| 19 | 751.5 | 754.9 | 755.2 | 3.2 | 10.0 | 5.2 | 97 | 5.5 | 9.4 | 9.7 | 1.5 | 2 | 5 | 8 | 0.7 | | | |
| 20 | 757.5 | 758.0 | 758.4 | 6.8 | 10.4 | 5.4 | 96 | 6.7 | 8.6 | 7.4 | 3.3 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | | | |
| 21 | 756.4 | 755.0 | 752.0 | 6.5 | 8.2 | 3.8 | 93 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 4.5 | 10 | 7 | 8 | 0.5 | | | |
| 22 | 749.5 | 747.0 | 745.4 | 3.0 | 12.4 | 11.6 | 93 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 3.9 | 10 | 5 | 7 | 7.7 | | | |
| 23 | 740.1 | 740.0 | 742.2 | 10.8 | 12.2 | 10.2 | 81 | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 3.0 | 10 | 5 | 8 | 2.7 | | | |
| 24 | 739.5 | 736.2 | 735.1 | 10.0 | 11.8 | 8.4 | 89 | 8.5 | 8.2 | 7.2 | 4.5 | 10 | 8 | 9 | 1.1 | | | |
| 25 | 739.5 | 743.8 | 749.0 | 6.0 | 9.2 | 5.6 | 94 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 4.0 | 10 | 7 | 8 | 5.5 | | | |
| 26 | 754.1 | 753.1 | 754.3 | 9.0 | 9.8 | 7.8 | 97 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 3.2 | 10 | 4 | 8 | 5.8 | | | |
| 27 | 754.8 | 754.7 | 754.1 | 8.8 | 10.8 | 7.8 | 93 | 7.8 | 9.0 | 10.2 | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 3.7 | | | |
| 28 | 752.8 | 752.0 | 749.0 | 6.8 | 17.0 | 10.2 | 97 | 7.2 | 10.2 | 8.9 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 5.8 | | | |
| 29 | 748.0 | 749.3 | 752.0 | 12.8 | 14.0 | 9.2 | 86 | 5.4 | 6.3 | 7.2 | 8.7 | 10 | 6 | 5 | 0.2 | | | |
| 30 | 753.5 | 755.1 | 755.9 | 3.0 | 10.3 | 5.7 | 97 | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 1.5 | 10 | 5 | 5 | 2.5 | | | |
| 31 | 756.8 | 757.1 | 757.3 | 0.6 | 9.2 | 0.4 | 79 | 13.3 | 4.6 | 4.3 | 0.0 | 10 | 3 | 8 | 5.8 | | | |
| MOY. | 746.8 | 746.9 | 746.8 | 6.4 | 11.5 | 7.7 | 90 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 4.8 | 9 | 7 | 7 | Total 68.2 | | Total 81.1 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

NOVEMBRE 1980

Hauteur barométrique = 169.6 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167.0 m Longitude = E96°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|-----|---------------------------------|-----|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|-------|---------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | 7 |
| 1 | 758.0 | 758.2 | 758.5 | -1.0 | 6.5 | -1.0 | 98 | 49 | 4.4 | 3.5 | 3.6 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | | | | 7.1 | |
| 2 | 758.3 | 757.9 | 756.9 | -3.0 | 1.8 | -1.2 | 72 | 49 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | -4.5 | 1 | 0 | 0 | | | | 7.0 | |
| 3 | 757.0 | 757.2 | 752.5 | -4.7 | -1.5 | -1.6 | 74 | 66 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | -5.0 | 0 | 6 | 8 | | | | 1.5 | |
| 4 | 757.8 | 756.5 | 754.4 | -2.2 | -1.0 | -0.8 | 69 | 60 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | -3.0 | 10 | 8 | 10 | | | | 2.2 | |
| 5 | 752.9 | 751.5 | 749.1 | -2.9 | -0.2 | -0.5 | 81 | 70 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | -3.0 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 6 | 745.9 | 746.0 | 745.1 | -0.2 | 0.2 | 0.4 | 82 | 82 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | -1.0 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 7 | 745.5 | 747.0 | 748.0 | -3.0 | 4.2 | 4.8 | 98 | 58 | 4.5 | 3.5 | 3.4 | -3.5 | 4 | 1 | 1 | | | | 4.0 | |
| 8 | 748.4 | 747.1 | 746.0 | -6.0 | 3.0 | 3.6 | 92 | 77 | 2.7 | 4.3 | 4.0 | -6.5 | 10 | 10 | 10 | | | | 0.7 | |
| 9 | 745.0 | 745.0 | 745.3 | 0.2 | 5.8 | 7.0 | 98 | 63 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 0.0 | 2 | 6 | 6 | | | | 5.7 | |
| 10 | 748.1 | 747.8 | 748.0 | -0.8 | 3.9 | 4.5 | 76 | 55 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | -2.0 | 8 | 2 | 2 | | | | 4.5 | |
| 11 | 746.0 | 746.2 | 742.2 | -1.2 | 2.4 | 2.4 | 86 | 84 | 3.9 | 4.2 | 4.6 | -1.5 | 8 | 10 | 8 | | | | 2.0 | |
| 12 | 741.7 | 742.0 | 745.8 | -2.0 | 6.0 | 6.5 | 60 | 61 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 8 | 8 | 8 | | | | | |
| 13 | 751.0 | 752.8 | 752.6 | -2.9 | 5.2 | 5.4 | 97 | 90 | 4.6 | 5.9 | 4.7 | -3.2 | 10 | 8 | 10 | | | | 2.3 | |
| 14 | 752.8 | 751.3 | 747.0 | 3.4 | 3.4 | 7.0 | 82 | 87 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | -1.2 | 8 | 8 | 10 | | | | | |
| 15 | 745.0 | 742.7 | 742.6 | 11.6 | 5.2 | 11.7 | 86 | 88 | 5.5 | 5.8 | 9.1 | 5.9 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 16 | 744.1 | 744.9 | 747.4 | 10.2 | 10.6 | 12.1 | 91 | 78 | 8.6 | 7.4 | 2.3 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | | | | 14.3 | |
| 17 | 749.0 | 746.9 | 743.0 | 11.2 | 13.2 | 13.6 | 83 | 78 | 8.3 | 8.8 | 7.5 | 9.5 | 10 | 8 | 8 | | | | 10.5 | |
| 18 | 743.0 | 744.1 | 749.0 | 6.0 | 10.4 | 12.0 | 90 | 81 | 8.3 | 7.6 | 5.0 | 6.0 | 10 | 8 | 2 | | | | 8.7 | |
| 19 | 754.5 | 756.0 | 756.8 | 1.0 | 8.1 | 11.4 | 98 | 79 | 5.1 | 6.3 | 7.9 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 20 | 755.9 | 755.0 | 750.8 | 4.0 | 6.2 | 4.0 | 89 | 69 | 6.3 | 7.4 | 5.9 | 3.7 | 10 | 8 | 6 | | | | 4.9 | |
| 21 | 752.1 | 753.8 | 754.0 | 2.2 | 12.9 | 13.5 | 95 | 71 | 7.1 | 7.8 | 6.7 | 1.0 | 10 | 10 | 10 | | | | 1.7 | |
| 22 | 754.0 | 754.9 | 750.1 | 4.9 | 12.8 | 13.5 | 91 | 73 | 6.8 | 8.1 | 6.2 | 4.0 | 8 | 4 | 10 | | | | | |
| 23 | 757.0 | 757.0 | 757.0 | 6.0 | 11.9 | 13.0 | 92 | 81 | 6.8 | 8.7 | 8.7 | 5.8 | 8 | 8 | 8 | | | | 0.3 | |
| 24 | 755.0 | 753.1 | 750.0 | 4.0 | 10.4 | 11.4 | 97 | 96 | 7.0 | 7.6 | 6.2 | 2.9 | 10 | 2 | 10 | | | | 2.6 | |
| 25 | 748.1 | 747.0 | 743.8 | 5.0 | 7.0 | 6.7 | 89 | 88 | 6.5 | 6.6 | 6.0 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | | | | 0.1 | |
| 26 | 743.8 | 744.5 | 747.5 | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 88 | 85 | 5.2 | 5.9 | 4.3 | 3.0 | 10 | 8 | 8 | | | | 1.0 | |
| 27 | 749.5 | 748.5 | 745.8 | -4.0 | -1.2 | -1.0 | 97 | 85 | 5.5 | 4.0 | 4.3 | -4.5 | 10 | 8 | 10 | | | | | |
| 28 | 741.0 | 738.0 | 738.9 | 0.4 | 3.0 | 3.2 | 88 | 84 | 5.0 | 4.7 | 3.3 | 0.0 | 9 | 9 | 10 | | | | 1.3 | |
| 29 | 742.0 | 746.0 | 741.9 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 80 | 74 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | -1.0 | 10 | 8 | 8 | | | | | |
| 30 | 756.8 | 760.8 | 763.5 | -1.0 | 0.6 | -0.6 | 75 | 66 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | -1.5 | 10 | 8 | 10 | | | | 3.3 | |
| MOY. | 750.0 | 749.9 | 749.4 | 3.2 | 5.5 | 6.6 | 86 | 74 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | 0.4 | 9 | 7 | 8 | | | | Total 45.0 | Total 57.8 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

DECEMBRE 1960

Hauteur barométrique = 169,8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167,0 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.S.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 768,5 | 762,0 | 761,5 | -0,6 | -0,6 | -4,5 | 73 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | -5,0 | 0 | 2 | 1 | | 5,2 | 5,5 |
| 2 | 755,0 | 750,0 | 747,9 | -4,5 | -4,5 | -5,0 | 87 | 3,4 | 3,8 | 2,8 | -5,7 | 10 | 10 | 10 | | 4,8 | 5,5 |
| 3 | 742,0 | 743,1 | 745,2 | -3,0 | -3,2 | -5,0 | 93 | | 3,6 | 2,8 | -6,0 | 10 | 4 | 5 | | | |
| 4 | 742,2 | 740,0 | 741,0 | 0,5 | 2,6 | -0,4 | 95 | 4,5 | 4,7 | 4,1 | -2,5 | 10 | 8 | 2 | | 1,4 | 4,3 |
| 5 | 742,9 | 740,0 | 741,9 | -0,2 | 1,8 | 4,3 | 90 | 4,3 | 4,7 | 5,6 | -4,0 | 10 | 10 | 10 | | 1,7 | 4,3 |
| 6 | 750,6 | 734,4 | 741,9 | 2,5 | 2,9 | -2,2 | 84 | 4,6 | 4,7 | 2,4 | -2,5 | 9 | 10 | 10 | | 7,3 | 0,4 |
| 7 | 744,9 | 746,5 | 753,5 | -4,5 | -2,0 | -8,0 | 85 | 2,9 | 3,3 | 2,3 | -8,3 | 10 | 9 | 1 | | 1,8 | 3,3 |
| 8 | 764,5 | 764,0 | 765,2 | -14,5 | -6,0 | -3,4 | 82 | 1,8 | 2,7 | 2,1 | -16,8 | 2 | 7 | 5 | | | 0,2 |
| 9 | 767,1 | 768,0 | 766,0 | -11,2 | -4,2 | -9,2 | 94 | 1,8 | 2,7 | 2,1 | -12,8 | 1 | 4 | | | | 1,2 |
| 10 | 764,9 | 763,5 | 761,9 | -8,7 | -0,6 | -2,6 | 95 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | -10,0 | 7 | 5 | 10 | | | 0,3 |
| 11 | 760,0 | 758,8 | 759,4 | 1,4 | 4,3 | -2,0 | 88 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 1,0 | 10 | 4 | 10 | | | |
| 12 | 759,9 | 759,9 | 757,5 | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 98 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 1,5 | 10 | 10 | 10 | | 0,5 | 7,1 |
| 13 | 754,5 | 751,0 | 748,0 | 1,7 | 4,6 | 7,8 | 97 | 5,8 | 3,8 | 7,3 | -0,1 | 10 | 10 | 10 | | 0,1 | 0,1 |
| 14 | 751,1 | 749,0 | 743,0 | 6,0 | 7,4 | 12,0 | 90 | 6,8 | 7,2 | 9,4 | 4,5 | 8 | 10 | 10 | | 7,6 | |
| 15 | 741,0 | 742,2 | 742,3 | 7,4 | 7,8 | 6,2 | 85 | 7,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 10 | 8 | 10 | | 10,0 | 1,0 |
| 16 | 750,1 | 755,0 | 760,0 | 3,4 | 6,0 | -1,8 | 96 | 5,6 | 4,5 | 3,8 | -2,0 | 10 | 3 | 1 | | 6,5 | 3,3 |
| 17 | 761,5 | 758,8 | 752,8 | -4,0 | -1,4 | -4,0 | 91 | 3,2 | 4,0 | 4,6 | -4,0 | 10 | 3 | 8 | | | |
| 18 | 742,8 | 744,9 | 745,0 | 0,8 | 2,2 | 0,9 | 95 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | -0,4 | 10 | 3 | 8 | | 8,0 | 5 |
| 19 | 745,2 | 743,0 | 736,8 | -1,3 | 1,8 | -1,5 | 93 | 3,9 | 4,1 | 3,8 | -3,0 | 1 | 7 | 6 | | 4,4 | 3,3 |
| 20 | 728,7 | 728,0 | 724,9 | -0,5 | 1,8 | -3,5 | 95 | 3,5 | 4,8 | 3,9 | -3,0 | 10 | 10 | 10 | | 8,0 | |
| 21 | 731,0 | 736,5 | 743,1 | 2,4 | 4,4 | 3,8 | 92 | 5,0 | 5,1 | 5,5 | -2,0 | 8 | 9 | 9 | | | |
| 22 | 751,9 | 753,7 | 754,1 | 2,0 | 3,6 | 4,2 | 89 | 4,8 | 4,9 | 5,9 | 0,8 | 8 | 8 | 10 | | 0,9 | 0,3 |
| 23 | 753,9 | 750,0 | 753,8 | 6,2 | 9,4 | 10,2 | 88 | 6,2 | 7,7 | 8,2 | 4,0 | 10 | 10 | 10 | | 0,6 | |
| 24 | 756,2 | 756,1 | 755,1 | 9,3 | 10,8 | 9,4 | 90 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | 5,6 | 10 | 10 | 10 | | 0,6 | |
| 25 | 752,5 | 751,5 | 751,1 | 8,3 | 9,0 | 5,8 | 85 | 6,6 | 7,3 | 6,2 | 5,5 | 8 | 8 | 8 | | 0,2 | 0,7 |
| 26 | 751,4 | 751,8 | 751,9 | 3,1 | 4,0 | 1,2 | 95 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 0,0 | 8 | 8 | 1 | | 4,9 | |
| 27 | 748,0 | 752,0 | 758,0 | -0,2 | 2,4 | -0,8 | 74 | 4,3 | 4,0 | 3,8 | -1,0 | 8 | 9 | 2 | | 1,7 | 0,8 |
| 28 | 763,5 | 765,2 | 765,9 | -4,0 | -1,6 | -4,2 | 94 | 3,1 | 3,6 | 3,1 | -5,2 | 10 | 4 | 6 | | | |
| 29 | 765,0 | 766,3 | 766,0 | -2,0 | 3,0 | 1,6 | 91 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | -5,0 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 30 | 765,4 | 766,0 | 763,9 | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 91 | 4,9 | 5,1 | 4,2 | 1,0 | 10 | 10 | 10 | | 0,3 | |
| 31 | 761,4 | 759,5 | 755,1 | 2,7 | 3,0 | 2,2 | 78 | 5,0 | 4,4 | 3,6 | 1,5 | 10 | 6 | 8 | | 0,2 | 3,2 |
| MOY. | 752,1 | 752,0 | 751,7 | 2,5 | 2,5 | -1,9 | 87 | 4,4 | 4,6 | 4,5 | -2,2 | 8 | 7 | 7 | Vent prédominant: | Total 76,7 | Total 24,4 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

insol.=insolation en heures

CLERVAUX

JANVIER 1980

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.P. LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

| jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|-------|--------|--------|------|------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | | Max. | Min. | Max. | | Max. | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | | | |
| 1 | 715.7 | 716.1 | 716.1 | -2.6 | -4.4 | 0.0 | 90 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | -10.3 | 8 | SW/3 | W/2 | S/1 | 5.9 | 17 | 0.7 | | |
| 2 | 719.2 | 724.3 | 724.3 | -2.2 | -1.6 | -1.3 | 87 | 3.3 | 3.5 | -7.0 | -7.0 | 9 | N/4 | NW/5 | N/2 | 0.5 | 16 | 1.0 | | |
| 3 | 725.4 | 725.5 | 725.5 | -3.2 | -2.6 | -1.0 | 93 | 3.3 | 3.5 | -9.5 | -9.5 | 10 | W/2 | S/2 | S/3 | 0.2 | 16 | 1.3 | | |
| 4 | 719.0 | 715.2 | 715.2 | -2.8 | 0.4 | 0.5 | 94 | 3.4 | 4.3 | 4.5 | -3.0 | 10 | SW/2 | S/3 | S/2 | 5.8 | 21 | . | | |
| 5 | 715.3 | 716.5 | 716.5 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 97 | 4.9 | 4.7 | -0.1 | -0.1 | 10 | SW/1 | S/2 | S/2 | 2.9 | 14 | . | | |
| 6 | 716.7 | 717.1 | 717.1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 96 | 4.6 | 4.9 | -0.4 | -0.4 | 10 | S/1 | SW/3 | W/2 | 3.3 | 11 | . | | |
| 7 | 717.4 | 719.4 | 722.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 96 | 4.4 | 4.8 | -0.4 | -0.4 | 10 | SE/2 | S/1 | NE/2 | 1.4 | 9 | . | | |
| 8 | 723.5 | 724.4 | 724.4 | 0.0 | 0.4 | 1.5 | 97 | 4.4 | 4.7 | -1.0 | -1.0 | 10 | N/2 | E/1 | E/2 | 0.9 | 9 | . | | |
| 9 | 723.9 | 723.6 | 723.6 | -1.4 | -2.6 | 0.4 | 88 | 3.6 | 3.4 | -5.4 | -5.4 | 10 | E/3 | E/2 | E/2 | . | 6 | . | | |
| 10 | 725.3 | 727.8 | 729.9 | -3.8 | -3.4 | -3.4 | 72 | 2.3 | 2.3 | -8.1 | -8.1 | 10 | SE/5 | NE/5 | NE/3 | . | 5 | 0.5 | | |
| 11 | 731.3 | 732.7 | 733.9 | -4.4 | -4.8 | -4.4 | 71 | 2.3 | 2.7 | -5.5 | -5.5 | 10 | NE/4 | NE/3 | E/3 | . | 5 | 6.5 | | |
| 12 | 733.6 | 733.7 | 734.3 | -9.0 | -8.0 | -4.6 | 81 | 1.8 | 1.7 | -11.6 | -11.6 | 10 | N/2 | NE/3 | NE/2 | 0.2 | 5 | . | | |
| 13 | 732.4 | 731.6 | 730.5 | -8.2 | -5.0 | -0.6 | 62 | 1.5 | 1.7 | -12.5 | -12.5 | 3 | N/3 | E/2 | SE/2 | . | 5 | 7.5 | | |
| 14 | 726.4 | 722.1 | 719.9 | -11.8 | -8.6 | -4.8 | 82 | 1.7 | 2.0 | -15.6 | -15.6 | 0 | N/1 | SE/2 | S/3 | . | 5 | 1.7 | | |
| 15 | 717.6 | 717.6 | 717.6 | -10.4 | -9.2 | -5.0 | 85 | 1.7 | 2.8 | -12.2 | -12.2 | 2 | NE/1 | NE/1 | N/1 | . | 5 | . | | |
| 16 | 716.8 | 718.7 | 720.2 | -7.6 | -3.4 | -2.0 | 74 | 1.6 | 2.7 | -10.8 | -10.8 | 7 | N/3 | NW/5 | E/2 | . | 5 | 5.0 | | |
| 17 | 720.3 | 719.8 | 719.9 | -5.8 | -3.2 | -0.8 | 86 | 2.5 | 2.9 | -10.9 | -10.9 | 0 | NW/1 | E/3 | NE/1 | . | 5 | 6.0 | | |
| 18 | 717.6 | 717.2 | 717.5 | -8.8 | -7.4 | -5.0 | 81 | 1.9 | 2.5 | -12.4 | -12.4 | 10 | SE/2 | SE/3 | NE/1 | . | 5 | 0.0 | | |
| 19 | 716.9 | 715.9 | 716.4 | -5.2 | -1.6 | 4.9 | 86 | 2.6 | 3.0 | -12.0 | -12.0 | 1 | NE/1 | SE/2 | SE/2 | 0.8 | 5 | 5.5 | | |
| 20 | 716.6 | 717.6 | 718.6 | -7.2 | -2.2 | -1.3 | 88 | 3.5 | 4.0 | -9.5 | -9.5 | 10 | SE/1 | S/2 | SE/1 | . | 5 | . | | |
| 21 | 717.5 | 717.5 | 719.4 | -2.6 | 1.2 | 1.6 | 94 | 3.5 | 4.8 | -8.5 | -8.5 | 10 | SE/3 | S/7 | S/5 | . | 5 | . | | |
| 22 | 709.3 | 710.5 | 710.4 | 0.6 | 1.8 | 2.5 | 93 | 4.4 | 4.8 | -0.3 | -0.3 | 9 | SW/5 | SW/3 | SW/5 | 11.3 | 6 | 0.3 | | |
| 23 | 709.3 | 710.8 | 711.3 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 97 | 4.6 | 4.8 | -0.4 | -0.4 | 10 | S/2 | S/3 | S/2 | 5.6 | 4 | . | | |
| 24 | 710.1 | 713.2 | 716.4 | 0.8 | 1.6 | 2.0 | 97 | 4.6 | 4.9 | -1.0 | -1.0 | 9 | E/1 | SW/2 | S/2 | 3.4 | 3 | . | | |
| 25 | 720.1 | 721.8 | 723.4 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 96 | 4.5 | 4.6 | -0.6 | -0.6 | 10 | W/3 | SW/4 | W/3 | 0.7 | 3 | 2.0 | | |
| 26 | 724.3 | 725.7 | 726.3 | 0.2 | -1.5 | 1.0 | 96 | 4.4 | 3.2 | -3.3 | -3.3 | 10 | N/1 | N/2 | W/3 | 0.8 | 3 | 5.7 | | |
| 27 | 726.5 | 729.0 | 730.3 | -1.2 | -1.2 | 0.5 | 88 | 3.6 | 4.1 | -5.2 | -5.2 | 10 | NW/4 | NW/2 | N/1 | 0.8 | 5 | 0.5 | | |
| 28 | 728.9 | 726.6 | 724.4 | -3.4 | -3.4 | -0.5 | 93 | 3.3 | 3.2 | -4.0 | -4.0 | 10 | SE/1 | S/2 | S/1 | . | 5 | 0.2 | | |
| 29 | 733.6 | 731.8 | 731.8 | -2.0 | 0.0 | 2.0 | 91 | 3.5 | 3.5 | -7.5 | -7.5 | 10 | SE/1 | S/2 | S/1 | . | 4 | . | | |
| 30 | 717.0 | 715.8 | 714.2 | 2.4 | 4.8 | 4.8 | 97 | 5.2 | 5.8 | -2.8 | -2.8 | 10 | S/2 | SW/3 | SW/4 | . | 1 | . | | |
| 31 | 704.5 | 702.2 | 700.6 | 6.6 | 5.2 | 6.8 | 91 | 7.1 | 6.4 | 6.0 | 2.9 | 10 | SW/5 | SW/6 | SW/7 | 10.2 | 0 | 0.3 | | |
| MOY. | 720.0 | 720.1 | 720.3 | -2.9 | -1.9 | 0.1 | 88 | 3.4 | 3.6 | -6.1 | -6.1 | 8 | SW/5 | Vent prédominant: S | | Total 53.9 | Total 44.7 | Total 44.7 | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

FEVRIER 1980

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.P. LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. (C.N.) | Insoi. | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|-----|-----|--------|------------------------|------|----|----------------------------------|----|------|--------------|--------|----|----|----|----|----|---------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 1 | 711.9 | 718.2 | 720.1 | -1.4 | -1.2 | -1.8 | 91 | 74 | 80 | 3.7 | 3.0 | 3.2 | -4.6 | NW/4 | N/2 | 5 | 10 | 10 | NW/4 | N/2 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7.8 | 3.7 |
| 2 | 717.5 | 710.7 | 709.9 | 1.4 | 3.0 | 4.8 | 97 | 94 | 88 | 4.9 | 5.6 | 3.6 | -2.5 | SE/2 | SE/2 | 10 | 10 | 10 | SE/2 | W/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | 5.7 |
| 3 | 715.2 | 716.2 | 708.1 | 1.4 | 3.0 | 3.6 | 97 | 94 | 97 | 4.9 | 5.3 | 5.7 | -0.3 | NW/4 | SW/3 | 10 | 10 | 10 | NW/4 | SW/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16.0 | 5.7 |
| 4 | 715.5 | 716.5 | 714.7 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 94 | 81 | 97 | 5.4 | 4.6 | 5.6 | 1.3 | W/4 | W/4 | 9 | 10 | 10 | W/4 | SW/4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11.1 | 5.7 |
| 5 | 710.5 | 711.4 | 713.1 | 5.2 | 5.4 | 5.8 | 91 | 94 | 86 | 6.4 | 6.4 | 5.0 | 2.3 | SW/4 | SW/5 | 9 | 10 | 10 | SW/4 | SW/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.3 | 5.7 |
| 6 | 716.7 | 717.5 | 715.0 | 4.2 | 5.4 | 4.8 | 91 | 78 | 94 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 2.3 | SW/4 | SW/5 | 9 | 10 | 10 | SW/4 | SW/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.3 | 5.7 |
| 7 | 715.9 | 718.3 | 722.3 | 3.4 | 5.2 | 2.8 | 97 | 91 | 97 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 0.1 | SW/3 | W/2 | 9 | 10 | 10 | SW/3 | W/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.2 | 5.7 |
| 8 | 724.3 | 724.2 | 723.2 | 3.6 | 7.6 | 3.9 | 97 | 79 | 86 | 5.7 | 8.2 | 5.8 | -0.4 | SW/3 | SW/3 | 8 | 10 | 10 | SW/3 | SW/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | 5.7 |
| 9 | 720.2 | 720.1 | 719.2 | 6.0 | 11.0 | 6.4 | 65 | 50 | 76 | 4.5 | 4.9 | 5.4 | 2.2 | SW/3 | SW/3 | 5 | 10 | 10 | SW/3 | SW/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | 5.7 |
| 10 | 720.6 | 722.9 | 725.7 | 6.6 | 6.0 | 4.4 | 92 | 92 | 91 | 6.7 | 6.4 | 5.7 | 0.4 | SW/3 | SW/3 | 9 | 10 | 10 | SW/3 | SW/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 5.7 |
| 11 | 727.4 | 728.3 | 728.3 | 7.6 | 4.4 | 3.6 | 94 | 88 | 97 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | -0.1 | SW/3 | SW/3 | 9 | 10 | 10 | SW/3 | SW/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 5.7 |
| 12 | 725.7 | 728.9 | 728.5 | 1.4 | 4.4 | 3.6 | 97 | 97 | 97 | 4.9 | 6.0 | 5.7 | -1.1 | SW/3 | SW/3 | 10 | 10 | 10 | SW/3 | SW/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.1 | 5.7 |
| 13 | 725.7 | 723.5 | 723.7 | 2.2 | 4.0 | 1.8 | 97 | 76 | 87 | 5.1 | 4.6 | 4.5 | 0.4 | SE/2 | E/3 | 9 | 10 | 10 | SE/2 | E/3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.8 | 5.7 |
| 14 | 724.4 | 724.4 | 724.8 | -0.2 | 4.0 | 2.2 | 96 | 88 | 87 | 4.3 | 4.6 | 4.5 | -2.7 | E/1 | E/2 | 10 | 10 | 10 | E/1 | E/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 5.7 |
| 15 | 722.9 | 722.4 | 721.8 | -1.0 | 2.6 | 2.8 | 95 | 90 | 97 | 4.0 | 4.9 | 5.4 | -4.0 | S/1 | SE/2 | 10 | 10 | 10 | S/1 | SE/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 5.7 |
| 16 | 720.6 | 721.3 | 723.5 | 3.2 | 4.8 | 4.6 | 94 | 94 | 94 | 5.3 | 6.0 | 5.9 | 1.2 | W/2 | S/1 | 10 | 10 | 10 | W/2 | S/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 5.7 |
| 17 | 727.0 | 728.6 | 729.5 | 2.8 | 4.8 | 3.9 | 97 | 71 | 85 | 5.4 | 4.2 | 5.0 | 1.8 | NW/2 | NW/2 | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | 5.7 |
| 18 | 728.9 | 728.1 | 727.0 | 2.6 | 5.4 | 1.4 | 90 | 64 | 77 | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 0.0 | E/1 | E/2 | 8 | 10 | 10 | E/1 | E/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.3 | 5.7 |
| 19 | 725.3 | 724.1 | 724.6 | -2.0 | 3.2 | 0.2 | 80 | 55 | 72 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | -5.7 | E/3 | E/4 | 0 | 0 | 0 | E/3 | E/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5.7 |
| 20 | 723.6 | 724.7 | 725.2 | -1.6 | 6.4 | 3.4 | 77 | 50 | 60 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | -5.6 | NE/2 | SE/4 | 0 | 0 | 0 | NE/2 | SE/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5.7 |
| 21 | 725.5 | 726.2 | 726.4 | -1.4 | 6.8 | 3.4 | 84 | 46 | 67 | 4.9 | 4.2 | 3.9 | -6.8 | NE/1 | SE/4 | 0 | 0 | 0 | NE/1 | SE/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5.7 |
| 22 | 726.6 | 727.1 | 727.8 | -1.2 | 8.4 | 4.2 | 84 | 47 | 65 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | -6.6 | SE/1 | SE/2 | 0 | 0 | 0 | SE/1 | SE/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.7 |
| 23 | 727.6 | 729.5 | 730.7 | 1.8 | 8.2 | 3.4 | 93 | 67 | 67 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | 0.0 | E/2 | E/2 | 4 | 10 | 10 | E/2 | E/2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.3 | 5.7 |
| 24 | 729.8 | 728.8 | 728.4 | 2.8 | 9.6 | 6.4 | 87 | 65 | 63 | 4.8 | 5.8 | 4.5 | -1.5 | SE/1 | E/3 | 5 | 10 | 10 | SE/1 | E/3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | 5.7 |
| 25 | 727.5 | 727.5 | 727.8 | 3.0 | 8.4 | 6.0 | 81 | 68 | 83 | 4.6 | 5.6 | 5.8 | -3.0 | NE/1 | E/2 | 8 | 10 | 10 | NE/1 | E/2 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 5.7 |
| 26 | 728.8 | 728.5 | 729.6 | -0.6 | 9.8 | 4.0 | 96 | 43 | 63 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | -3.0 | NE/1 | NE/3 | 1 | 0 | 0 | NE/1 | NE/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 5.7 |
| 27 | 729.5 | 730.5 | 731.2 | -0.8 | 10.0 | -1.0 | 92 | 40 | 85 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | -4.1 | N/2 | NE/3 | 0 | 0 | 0 | N/2 | NE/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5.7 |
| 28 | 731.7 | 732.1 | 732.4 | -2.8 | 2.0 | -0.8 | 90 | 43 | 85 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | -4.2 | N/4 | NE/2 | 4 | 10 | 10 | N/4 | NE/2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 5.7 |
| 29 | 730.9 | 730.5 | 730.0 | -0.4 | 2.6 | 3.0 | 96 | 97 | 91 | 4.2 | 3.3 | 5.1 | -1.4 | NW/4 | NW/2 | 10 | 10 | 10 | NW/4 | NW/2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 5.7 |
| MOY. | 723.3 | 723.8 | 723.8 | 1.5 | 5.2 | 3.2 | 91 | 74 | 84 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | -1.6 | Vent prédominant: S | | 7 | 7 | 6 | | | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Total 68.6 | Total 77.1 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insoi.=Insolation en heures

CLERVAUX

MAPS 1920

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. P. LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T. R. S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C. N. | Insol. | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|-----|-----|----------|--------|----------------------------------|-------|------------------------|--------------|-------|------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Nov. | | 7 | 13 | 21 | | | | | | | | |
| 1 | 727.5 | 727.5 | 727.5 | 4.8 | 5.2 | 4.0 | 88 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 1.6 | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 2 | 724.4 | 721.6 | 720.8 | -1.8 | 4.6 | 2.0 | 95 | 3.8 | 3.6 | 4.4 | -2.5 | 10 | 10 | 9 | SW/3 | N/1 | | |
| 3 | 723.0 | 724.0 | 724.4 | -2.6 | 3.0 | -0.2 | 80 | 3.1 | 2.6 | 3.4 | -5.0 | 10 | 6 | 9 | N/1 NE/2 | NW/5 NW/1 | | |
| 4 | 724.6 | 725.8 | 725.4 | -2.4 | 3.2 | 0.0 | 94 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | -6.0 | 9 | 10 | 10 | N/1 | NW/4 | 0.7 | |
| 5 | 722.9 | 718.9 | 716.7 | -1.7 | 7.1 | 2.7 | 95 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | -4.5 | 2 | 0 | 0 | E/2 | S/5 | | |
| 6 | 716.2 | 707.7 | 705.0 | -1.7 | 4.0 | 2.8 | 97 | 3.3 | 3.7 | 5.0 | -3.0 | 10 | 10 | 10 | S/7 | S/5 | 1.4 | |
| 7 | 700.7 | 703.2 | 703.0 | 3.4 | 6.0 | 4.0 | 94 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | N/5 | S/4 | | |
| 8 | 703.6 | 707.9 | 711.0 | 1.4 | 6.0 | 3.1 | 97 | 4.5 | 5.4 | 5.1 | 0.6 | 8 | 8 | 8 | SE/4 | N/1 | 0.8 | |
| 9 | 717.4 | 723.5 | 723.5 | -1.7 | 6.0 | 3.1 | 96 | 4.5 | 5.4 | 3.4 | -3.0 | 10 | 4 | 10 | N/1 | NW/1 | 0.2 | |
| 10 | 724.0 | 723.1 | 721.2 | 1.9 | 6.0 | 3.4 | 97 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | S/1 | S/2 | | |
| 11 | 720.7 | 723.0 | 724.7 | 1.5 | 5.9 | 3.7 | 97 | 3.4 | 4.7 | 4.8 | -1.5 | 9 | 9 | 6 | SW/2 | NW/2 | 4.2 | |
| 12 | 723.9 | 722.1 | 718.4 | -1.4 | 3.8 | 2.3 | 96 | 4.4 | 5.3 | 5.8 | -3.4 | 10 | 10 | 10 | S/4 | S/3 | 0.2 | |
| 13 | 712.2 | 711.4 | 712.4 | 3.2 | 5.3 | 3.9 | 97 | 5.0 | 6.1 | 5.3 | 2.8 | 10 | 10 | 8 | SE/3 | SE/2 | | |
| 14 | 712.8 | 714.9 | 717.0 | 1.1 | 8.3 | 4.4 | 97 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | -1.2 | 9 | 4 | 5 | N/3 | NE/4 | 5.8 | |
| 15 | 718.3 | 718.8 | 720.1 | 0.0 | 3.6 | 0.9 | 97 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | -1.1 | 10 | 10 | 10 | N/4 | N/2 | 0.1 | |
| 16 | 722.4 | 723.0 | 723.1 | 0.5 | 3.5 | 1.9 | 97 | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | N/1 | NE/2 | | |
| 17 | 721.0 | 718.5 | 717.6 | -2.5 | 4.5 | 2.9 | 96 | 3.3 | 4.6 | 5.2 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | NE/1 | SE/4 | | |
| 18 | 715.8 | 715.9 | 716.8 | 6.0 | 9.5 | 5.9 | 94 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 1.2 | 8 | 5 | 5 | NE/2 | S/1 | 2.3 | |
| 19 | 717.0 | 716.5 | 716.3 | 0.4 | 8.4 | 3.2 | 90 | 4.3 | 4.5 | 3.6 | -2.1 | 5 | 8 | 8 | NE/3 | NE/3 | | |
| 20 | 711.5 | 709.1 | 707.8 | -2.4 | 0.8 | -1.4 | 90 | 3.5 | 3.4 | 2.8 | -3.6 | 10 | 10 | 10 | NE/4 | E/4 | | |
| 21 | 705.6 | 705.1 | 705.6 | -3.0 | 0.0 | -1.2 | 81 | 2.9 | 4.1 | 4.4 | -3.2 | 10 | 10 | 10 | E/4 | S/3 | 0.2 | |
| 22 | 709.3 | 711.6 | 713.5 | -0.2 | 2.4 | 0.8 | 96 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 10 | 10 | 8 | S/1 | NE/2 | | |
| 23 | 713.1 | 714.5 | 715.6 | 0.0 | 8.7 | 4.3 | 93 | 4.4 | 4.4 | 5.5 | -1.5 | 10 | 6 | 5 | N/3 | N/1 | | |
| 24 | 715.9 | 715.5 | 715.8 | -3.4 | 10.2 | 4.2 | 93 | 3.4 | 4.9 | 3.9 | -5.5 | 10 | 10 | 10 | NE/1 | S/2 | | |
| 25 | 714.6 | 714.1 | 715.4 | 0.5 | 11.0 | 5.4 | 97 | 4.7 | 4.1 | 5.9 | -3.3 | 4 | 9 | 9 | E/1 | SW/3 | | |
| 26 | 716.2 | 717.5 | 714.2 | 1.6 | 7.5 | 4.6 | 97 | 5.1 | 5.7 | 8.8 | 3.4 | 10 | 8 | 10 | S/1 | S/4 | | |
| 27 | 716.4 | 711.9 | 711.6 | -3.0 | 10.4 | 9.6 | 95 | 7.9 | 8.1 | 8.9 | 3.4 | 10 | 10 | 10 | S/4 | SW/3 | 2.0 | |
| 28 | 712.8 | 714.1 | 714.7 | 8.8 | 12.2 | 10.0 | 95 | 8.6 | 9.1 | 7.1 | 7.2 | 10 | 8 | 7 | SW/4 | S/5 | | |
| 29 | 712.0 | 714.5 | 717.7 | 4.2 | 9.0 | 5.5 | 78 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | S/8 | NW/5 | 10.2 | |
| 30 | 723.0 | 724.5 | 725.0 | 1.7 | 7.9 | 5.0 | 84 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 0.0 | 9 | 8 | 8 | NW/3 | W/2 | 5.3 | |
| 31 | 722.8 | 720.5 | 717.7 | 1.6 | 5.5 | 4.2 | 93 | 4.9 | 5.7 | 6.4 | -1.4 | 9 | 10 | 10 | S/1 | SE/3 | 0.3 | |
| MOY. | 716.4 | 716.7 | 716.6 | 3.4 | 6.0 | 3.3 | 93 | 4.7 | 5.0 | 4.9 | -1.1 | 9 | 8 | 8 | Vent prédominant: S | Total | Total | 58.7 |

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

CLERVAUX

AVRIL 1980

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. P. LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | | | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|-----|-----|--------|------|------|--------|----|----|----------------------------------|------|------|---------------|------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 715.3 | 716.3 | 715.0 | 10.8 | 10.0 | 10.8 | 95 | 95 | 95 | 8.2 | 9.2 | 8.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 10 | 10 | 10 | SW/3 | SW/4 | SW/4 | 11.5 | . | 4.3 |
| 2 | 720.1 | 722.5 | 724.5 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 93 | 82 | 93 | 5.0 | 4.3 | 4.9 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 10 | 4 | 4 | NW/3 | NW/3 | NW/3 | 8.5 | . | 4.5 |
| 3 | 724.6 | 726.6 | 728.3 | 3.8 | 2.4 | 2.6 | 93 | 85 | 84 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | 6 | 7 | 10 | N/6 | N/4 | N/4 | 9.5 | . | 9.4 |
| 4 | 728.3 | 728.0 | 728.4 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 89 | 57 | 84 | 3.6 | 3.2 | 4.5 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | 10 | 3 | 10 | N/5 | N/5 | NE/2 | 2.6 | . | 5.1 |
| 5 | 729.3 | 730.9 | 730.9 | 4.4 | 3.4 | 3.1 | 77 | 46 | 64 | 3.8 | 2.8 | 3.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 4 | 7 | 1 | E/4 | NE/2 | NE/2 | 0.7 | . | 3.0 |
| 6 | 729.9 | 729.9 | 730.0 | 8.0 | 6.2 | 4.5 | 89 | 37 | 45 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | 4 | 4 | 4 | NE/4 | N/3 | N/3 | . | . | 9.4 |
| 7 | 729.7 | 728.1 | 726.5 | 10.4 | 6.2 | 5.4 | 86 | 49 | 55 | 3.9 | 4.6 | 3.8 | -4.2 | -4.2 | -4.2 | 3 | 3 | 3 | N/1 | N/3 | N/3 | . | . | 9.1 |
| 8 | 724.5 | 722.2 | 721.7 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 86 | 93 | 90 | 4.2 | 4.9 | 4.5 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 4 | 4 | 7 | NW/5 | N/3 | N/3 | 3.7 | 1 | 4.2 |
| 9 | 722.1 | 723.1 | 724.3 | 2.4 | 1.4 | 1.2 | 93 | 81 | 77 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | 10 | 8 | 7 | N/3 | N/3 | N/3 | . | . | 4.7 |
| 10 | 725.2 | 726.9 | 727.5 | 5.4 | 4.4 | 3.5 | 97 | 83 | 82 | 4.6 | 5.5 | 5.1 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | 10 | 7 | 8 | N/2 | N/2 | N/1 | 1.6 | . | 3.0 |
| 11 | 728.2 | 728.7 | 727.9 | 1.0 | 6.6 | 5.0 | 97 | 48 | 51 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | -2.1 | -2.1 | -2.1 | 0 | 0 | 2 | NE/3 | NE/3 | E/3 | 0.1 | . | 3.0 |
| 12 | 725.9 | 725.5 | 724.2 | 2.8 | 11.6 | 9.6 | 78 | 39 | 37 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | 0 | 0 | 2 | SE/4 | SE/4 | E/3 | . | . | 12.0 |
| 13 | 724.2 | 724.3 | 724.1 | 14.8 | 14.0 | 11.4 | 72 | 37 | 35 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0 | 0 | 1 | E/4 | E/4 | E/2 | . | . | 12.0 |
| 14 | 724.3 | 725.9 | 723.5 | 3.5 | 15.6 | 13.0 | 57 | 32 | 37 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | E/1 | E/2 | E/2 | . | . | 11.8 |
| 15 | 723.1 | 722.8 | 723.1 | 6.1 | 16.6 | 14.0 | 67 | 34 | 31 | 5.1 | 5.3 | 4.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | N/1 | E/4 | E/1 | . | . | 12.0 |
| 16 | 724.6 | 724.9 | 723.9 | 3.9 | 16.4 | 14.4 | 72 | 28 | 40 | 5.6 | 4.6 | 5.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2 | N/1 | E/2 | NE/3 | . | . | 11.8 |
| 17 | 723.1 | 722.5 | 722.1 | 6.4 | 14.0 | 12.7 | 79 | 40 | 44 | 5.9 | 5.8 | 5.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | N/2 | N/4 | N/3 | . | . | 10.2 |
| 18 | 721.6 | 721.7 | 719.9 | 8.0 | 5.8 | 6.1 | 94 | 51 | 94 | 5.9 | 4.0 | 6.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 | 10 | 10 | NW/4 | NW/4 | NW/3 | . | . | . |
| 19 | 716.1 | 714.9 | 714.9 | 5.8 | 2.2 | 4.7 | 95 | 86 | 71 | 6.7 | 5.9 | 3.8 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 10 | 10 | 7 | NW/6 | NW/4 | NW/4 | 0.2 | . | 1.2 |
| 20 | 712.5 | 712.7 | 714.3 | 2.0 | 2.4 | 1.4 | 86 | 84 | 84 | 3.9 | 4.9 | 4.5 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | 10 | 4 | 4 | NW/3 | NW/4 | NW/2 | 1.2 | . | 3.0 |
| 21 | 718.8 | 718.7 | 722.1 | 0.8 | 4.6 | 3.5 | 97 | 50 | 66 | 4.6 | 3.3 | 4.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 10 | 6 | 7 | N/1 | N/7 | N/4 | 7.0 | . | 7.4 |
| 22 | 724.7 | 725.0 | 724.4 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 93 | 55 | 60 | 4.5 | 3.2 | 3.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | 10 | 8 | 3 | N/2 | N/2 | N/2 | 0.5 | . | 3.8 |
| 23 | 724.4 | 724.6 | 723.5 | 7.2 | 5.0 | 4.1 | 93 | 42 | 55 | 4.3 | 3.2 | 3.6 | -3.1 | -3.1 | -3.1 | 4 | 5 | 5 | N/2 | N/2 | N/2 | 0.1 | . | 7.8 |
| 24 | 722.0 | 721.7 | 720.6 | 5.4 | 6.4 | 4.8 | 97 | 91 | 81 | 5.4 | 6.1 | 5.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 10 | 8 | NW/2 | NW/5 | NW/5 | . | . | . |
| 25 | 719.7 | 720.2 | 719.1 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 97 | 93 | 93 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | N/3 | N/3 | N/3 | 0.8 | . | . |
| 26 | 716.5 | 717.5 | 718.2 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 94 | 91 | 91 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10 | 10 | 10 | NW/3 | NW/1 | NW/1 | 4.9 | . | . |
| 27 | 720.4 | 721.3 | 721.7 | 9.4 | 9.0 | 8.1 | 97 | 58 | 59 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 8 | 7 | 5 | N/3 | N/3 | N/3 | 5.1 | . | 6.1 |
| 28 | 722.0 | 722.7 | 722.0 | 8.6 | 8.0 | 6.4 | 97 | 54 | 63 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 10 | 2 | NW/3 | NW/1 | NW/1 | 0.2 | . | 4.0 |
| 29 | 721.7 | 721.7 | 721.3 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 94 | 71 | 82 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 10 | 4 | NW/2 | N/1 | N/1 | . | . | 4.2 |
| 30 | 719.9 | 719.7 | 719.0 | 15.0 | 13.6 | 10.9 | 94 | 32 | 40 | 5.8 | 4.1 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | N/5 | NE/1 | NE/1 | . | . | 10.2 |
| MOY. | 722.6 | 723.0 | 722.8 | 8.0 | 6.8 | 5.8 | 88 | 61 | 66 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 6 | 6 | 5 | Vent prédominant: N | | | Total 53.8 | | Total 166.7 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

CLERVAUX

MAI 1980

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P.P. LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E96°01

Latitude = N50°03

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| 1 | 718.3 | 718.6 | 718.9 | 12.8 | 11.2 | 17.0 | 39 | 6.0 | 5.0 | 6.4 | 3.0 | 7 | N/3 | 1.0 | 7.3 |
| 2 | 718.0 | 718.4 | 718.9 | 7.6 | 9.9 | 12.8 | 89 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 10 | E/3 | 1.0 | 1.7 |
| 3 | 717.0 | 717.3 | 716.7 | 4.0 | 4.8 | 7.9 | 94 | 6.3 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 10 | E/2 | 15.7 | 0.1 |
| 4 | 715.3 | 716.4 | 716.2 | 2.7 | 5.6 | 9.3 | 58 | 3.8 | 4.3 | 4.4 | 2.7 | 6 | E/3 | 11.4 | 4.0 |
| 5 | 716.9 | 716.3 | 715.3 | 9.0 | 8.3 | 10.7 | 42 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | -1.6 | 4 | E/3 | 0.2 | 10.0 |
| 6 | 712.4 | 711.6 | 711.5 | 3.0 | 8.3 | 13.2 | 73 | 4.0 | 3.4 | 6.5 | -0.6 | 6 | E/4 | 0.4 | 3.5 |
| 7 | 711.7 | 713.4 | 713.5 | 4.7 | 8.9 | 11.7 | 54 | 6.9 | 5.0 | 4.7 | 2.4 | 3 | N/4 | 0.4 | 7.2 |
| 8 | 717.5 | 719.3 | 722.8 | 3.7 | 5.6 | 10.2 | 94 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 0.9 | 10 | N/2 | 1.9 | 5.3 |
| 9 | 723.3 | 726.5 | 727.7 | 2.0 | 5.6 | 9.8 | 64 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 10 | NE/2 | 4.9 | 0.1 |
| 10 | 730.3 | 730.6 | 729.7 | 1.4 | 10.0 | 15.6 | 35 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | -2.0 | 0 | NE/4 | 0.1 | 13.7 |
| 11 | 728.7 | 724.3 | 726.5 | 5.2 | 13.7 | 18.0 | 30 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 0.9 | 0 | NE/3 | 0.1 | 14.0 |
| 12 | 725.2 | 724.3 | 723.4 | 8.5 | 14.9 | 19.5 | 58 | 5.2 | 6.0 | 4.8 | 5.2 | 0 | E/2 | 0.1 | 14.0 |
| 13 | 723.1 | 722.5 | 721.7 | 16.0 | 14.2 | 16.0 | 32 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 0 | E/8 | 0.1 | 14.0 |
| 14 | 723.8 | 724.2 | 725.4 | 7.3 | 13.3 | 17.6 | 33 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5.9 | 0 | NE/6 | 0.1 | 14.0 |
| 15 | 726.3 | 726.5 | 726.7 | 3.9 | 10.7 | 15.0 | 35 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 1.2 | 0 | NE/6 | 0.1 | 13.2 |
| 16 | 726.0 | 725.6 | 725.4 | 12.6 | 10.3 | 14.4 | 36 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | -0.6 | 3 | E/3 | 0.1 | 12.2 |
| 17 | 725.3 | 724.6 | 723.5 | 14.4 | 12.0 | 16.0 | 36 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 0.2 | 0 | NE/3 | 0.1 | 11.0 |
| 18 | 722.5 | 722.1 | 721.4 | 9.2 | 14.5 | 18.0 | 44 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 8.0 | 7 | E/3 | 0.1 | 8.4 |
| 19 | 722.9 | 723.0 | 722.5 | 5.8 | 13.4 | 19.1 | 35 | 6.6 | 5.5 | 6.7 | 2.3 | 5 | N/1 | 0.1 | 8.8 |
| 20 | 721.1 | 719.5 | 718.5 | 5.5 | 12.6 | 19.0 | 34 | 6.4 | 5.4 | 7.9 | 3.9 | 9 | NE/1 | 0.5 | 5.3 |
| 21 | 717.7 | 717.5 | 718.3 | 6.1 | 12.4 | 18.7 | 39 | 6.9 | 6.1 | 8.0 | 3.7 | 3 | NE/5 | 0.1 | 7.0 |
| 22 | 719.0 | 720.5 | 720.6 | 2.5 | 12.2 | 17.0 | 46 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 4.5 | 4 | N/2 | 0.1 | 11.9 |
| 23 | 722.3 | 722.5 | 722.5 | 9.8 | 9.5 | 14.0 | 39 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.0 | 0 | N/1 | 0.1 | 13.6 |
| 24 | 722.4 | 722.5 | 722.1 | 5.2 | 9.0 | 11.5 | 70 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 2.5 | 10 | N/2 | 0.1 | 0.1 |
| 25 | 721.7 | 722.2 | 721.4 | 5.8 | 8.8 | 11.0 | 72 | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 5.2 | 10 | N/1 | 0.1 | 1.3 |
| 26 | 720.8 | 720.7 | 719.5 | 6.0 | 12.9 | 17.8 | 44 | 6.7 | 6.1 | 6.3 | 1.8 | 8 | S/1 | 0.1 | 5.0 |
| 27 | 718.3 | 718.1 | 716.8 | 9.6 | 13.4 | 17.3 | 52 | 9.0 | 7.4 | 9.9 | 6.9 | 10 | SE/1 | 0.1 | 3.0 |
| 28 | 715.6 | 715.1 | 714.0 | 7.4 | 12.2 | 16.5 | 70 | 8.0 | 8.5 | 8.6 | 6.3 | 8 | N/1 | 2.9 | 3.9 |
| 29 | 711.7 | 712.0 | 712.1 | 6.5 | 10.4 | 14.4 | 91 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 4.4 | 10 | S/2 | 0.2 | 0.4 |
| 30 | 714.5 | 717.6 | 718.1 | 6.4 | 8.9 | 11.6 | 67 | 6.9 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 10 | N/2 | 6.5 | 5.2 |
| 31 | 716.9 | 714.8 | 713.8 | 2.1 | 8.1 | 11.5 | 89 | 6.4 | 6.2 | 6.8 | -0.7 | 6 | S/3 | 0.1 | 3.7 |
| MOY. | 720.2 | 720.3 | 720.1 | 5.0 | 10.4 | 14.6 | 52 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 2.8 | 5 | Vent prédominant: E | Total 45.8 | Total 222.8 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUIN 1960

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV. P. P. LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E 66° 01' Latitude = N 50° 03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T. R. S. | Nuages | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. (insol.) | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|----------|--------|----------------------------------|------|----------------|----------------|---------------|---|-----|-----|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 |
| | 1 | 714.5 | 719.4 | 723.0 | 8.0 | 8.0 | | 9.4 | 97 | 7.3 | | | 7.3 | 7.9 | 6.4 | | | 8 | S/3 | S/3 |
| 2 | 727.0 | 728.5 | 728.9 | 14.0 | 11.3 | 15.2 | 92 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 4.8 | 5 | NW/1 | NW/4 | 5.0 | 6.7 | | | | |
| 3 | 728.4 | 729.0 | | 14.5 | 13.7 | 16.5 | 95 | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 10.0 | 10 | NW/2 | NW/2 | | 0.2 | | | | |
| 4 | 728.1 | 728.5 | 727.1 | 18.4 | 16.8 | 20.5 | 91 | 10.4 | 10.4 | 7.9 | 11.4 | 2 | N/2 | N/3 | 0.6 | 8.5 | | | | |
| 5 | 725.5 | 724.8 | 722.5 | 21.3 | 18.3 | 24.3 | 91 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 7.4 | 0 | N/2 | NW/1 | | 14.0 | | | | |
| 6 | 721.8 | 721.6 | 721.4 | 22.4 | 17.6 | 24.0 | 88 | 10.9 | 10.4 | 12.5 | 9.0 | 10 | N/1 | N/1 | | 7.6 | | | | |
| 7 | 720.4 | 719.9 | 718.7 | 15.8 | 14.0 | 17.6 | 93 | 9.0 | 9.1 | 7.1 | 9.1 | 7 | N/2 | N/3 | | 5.3 | | | | |
| 8 | 718.3 | 718.9 | 718.4 | 14.8 | 13.6 | 16.8 | 95 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 2 | NW/1 | NW/2 | | 0.4 | | | | |
| 9 | 717.5 | 716.0 | 714.2 | 18.8 | 15.1 | 19.0 | 86 | 9.1 | 11.1 | 11.4 | 8.5 | 8 | N/1 | E/2 | | | | | | |
| 10 | 713.7 | 715.4 | 715.9 | 16.8 | 15.0 | 17.0 | 96 | 10.7 | 9.8 | 9.1 | 7.5 | 7 | N/1 | N/1 | 1.3 | 0.1 | | | | |
| 11 | 717.0 | 718.8 | 719.3 | 14.6 | 13.2 | 15.7 | 98 | 9.6 | 8.2 | 8.7 | 5.9 | 4 | SE/3 | SW/3 | | 1.3 | | | | |
| 12 | 721.1 | 722.1 | 721.3 | 18.4 | 14.8 | 22.0 | 83 | 7.0 | 9.5 | 10.9 | 5.2 | 5 | NE/1 | E/1 | | 8.2 | | | | |
| 13 | 722.3 | 723.4 | 722.4 | 23.4 | 20.2 | 24.5 | 81 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 13.0 | 3 | S/1 | SW/3 | | 0.1 | | | | |
| 14 | 719.3 | 719.8 | 721.0 | 23.2 | 19.0 | 24.2 | 68 | 12.2 | 11.1 | 10.9 | 13.1 | 10 | SE/3 | SW/5 | | 5.8 | | | | |
| 15 | 721.8 | 722.6 | 722.7 | 16.6 | 14.0 | 17.0 | 95 | 10.0 | 7.7 | 9.4 | 8.5 | 7 | SE/2 | S/5 | 2.3 | 8.5 | | | | |
| 16 | 722.8 | 722.3 | 720.6 | 13.8 | 12.8 | 15.5 | 85 | 9.3 | 8.8 | 9.9 | 9.0 | 8 | S/2 | S/3 | | 0.2 | | | | |
| 17 | 719.5 | 719.4 | 718.2 | 12.6 | 12.1 | 14.5 | 95 | 9.3 | 8.8 | 7.3 | 9.5 | 9 | S/2 | SW/3 | | 1.9 | | | | |
| 18 | 719.8 | 720.7 | 720.9 | 12.4 | 11.4 | 14.0 | 93 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 4.8 | 4 | SW/3 | N/3 | | 0.4 | | | | |
| 19 | 720.0 | 718.4 | 717.8 | 12.8 | 10.8 | 14.1 | 97 | 7.6 | 10.6 | 9.3 | 2.7 | 5 | S/1 | S/3 | 0.2 | 5.0 | | | | |
| 20 | 718.1 | 719.6 | 719.8 | 10.8 | 9.3 | 12.0 | 87 | 6.9 | 7.2 | 7.9 | 7.6 | 8 | SW/4 | SW/2 | 3.2 | 0.2 | | | | |
| 21 | 719.1 | 719.7 | 718.7 | 11.6 | 9.8 | 12.0 | 95 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 5.4 | 10 | S/2 | S/1 | 5.7 | 0.3 | | | | |
| 22 | 717.4 | 717.0 | 716.1 | 11.6 | 9.6 | 12.0 | 95 | 7.1 | 7.3 | 8.5 | 4.4 | 8 | SE/2 | SW/4 | | 3.2 | | | | |
| 23 | 715.4 | 716.2 | 715.4 | 12.2 | 10.8 | 14.8 | 95 | 7.9 | 7.4 | 8.9 | 5.0 | 8 | S/3 | SW/3 | | 4.8 | | | | |
| 24 | 715.0 | 713.5 | 713.5 | 11.4 | 9.8 | 12.2 | 87 | 6.3 | 6.7 | 8.1 | 7.0 | 10 | S/3 | SW/5 | | 0.2 | | | | |
| 25 | 715.6 | 717.3 | 717.9 | 13.0 | 11.2 | 13.6 | 95 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 6.3 | 8 | N/2 | E/4 | | 4.6 | | | | |
| 26 | 716.8 | 717.4 | 717.1 | 12.6 | 11.0 | 14.6 | 97 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 4.3 | 1 | S/1 | NW/2 | | 5.7 | | | | |
| 27 | 719.4 | 720.4 | 721.1 | 13.8 | 11.4 | 14.6 | 98 | 8.2 | 7.0 | 6.6 | 4.9 | 4 | N/2 | SW/4 | | 7.2 | | | | |
| 28 | 719.7 | 716.8 | 713.2 | 8.2 | 9.0 | 11.8 | 95 | 7.2 | 7.9 | 9.9 | 4.5 | 10 | S/2 | S/2 | 0.3 | 5.2 | | | | |
| 29 | 715.9 | 718.0 | 719.2 | 10.8 | 9.8 | 12.0 | 95 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7 | N/3 | NW/4 | 20.6 | 4.0 | | | | |
| 30 | 720.1 | 719.7 | 718.0 | 13.6 | 12.0 | 15.5 | 87 | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 5.5 | 8 | SW/3 | SW/2 | 1.2 | | | | | |
| MOY. | 719.7 | 720.2 | 719.7 | 14.7 | 12.8 | 16.2 | 93 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 7.1 | 7 | Vent prédominant: S | | Total 101.6 | Total 114.6 | | | | |

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en ca.

Insol. = Insolation en heures

CLERVAUX

JUILLET 1980

Observateur: REV.P.P. LEMAL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------|------|----------------------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 710.4 | 710.7 | 711.0 | 9.2 | 10.8 | 14.2 | 97 | 8.5 | 8.5 | 8.2 | 7.3 | 10 | SE/5 | W/6 | W/5 | 6.1 | 1.1 | | |
| 2 | 715.5 | 718.6 | 719.8 | 10.2 | 11.2 | 13.8 | 93 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 8.6 | 10 | N/2 | W/2 | NW/3 | 21.6 | 0.7 | | |
| 3 | 722.5 | 724.4 | 725.0 | 10.6 | 11.8 | 12.6 | 95 | 8.9 | 9.9 | 9.3 | 9.0 | 10 | N/3 | NW/3 | NW/1 | 21.3 | . | | |
| 4 | 723.8 | 723.1 | 721.5 | 8.8 | 12.6 | 13.5 | 98 | 8.2 | 10.4 | 10.5 | 4.5 | 10 | N/1 | S/3 | S/2 | 0.3 | 5.7 | | |
| 5 | 719.1 | 719.2 | 719.7 | 11.4 | 14.2 | 16.6 | 91 | 9.1 | 9.4 | 7.3 | 10.9 | 2 | SM/2 | SM/5 | W/1 | 0.5 | 5.0 | | |
| 6 | 720.2 | 720.3 | 718.9 | 8.6 | 17.4 | 18.0 | 95 | 7.9 | 8.5 | 11.8 | 4.3 | 6 | NW/1 | SM/2 | S/1 | . | . | | |
| 7 | 717.0 | 717.9 | 715.9 | 11.6 | 14.4 | 15.4 | 96 | 9.7 | 9.8 | 10.2 | 9.6 | 9 | SM/5 | SM/3 | S/1 | 13.3 | 1.0 | | |
| 8 | 711.7 | 710.9 | 710.7 | 12.2 | 12.8 | 14.0 | 91 | 10.1 | 10.1 | 9.3 | 11.3 | 10 | S/3 | S/5 | SM/5 | 5.4 | 2.0 | | |
| 9 | 711.3 | 712.4 | 712.9 | 10.2 | 12.8 | 14.0 | 98 | 9.1 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 10 | S/2 | SM/2 | SM/2 | 2.8 | 0.4 | | |
| 10 | 713.4 | 716.8 | 720.2 | 10.6 | 11.8 | 11.8 | 95 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 10.2 | 10 | W/5 | W/5 | W/5 | 8.9 | . | | |
| 11 | 723.5 | 725.7 | 726.0 | 10.2 | 10.8 | 11.6 | 95 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9.9 | 10 | NW/2 | NW/2 | W/1 | 15.0 | 0.1 | | |
| 12 | 724.3 | 723.5 | 724.1 | 9.8 | 12.0 | 12.6 | 93 | 8.6 | 9.8 | 8.1 | 7.4 | 10 | S/1 | W/2 | W/2 | 1.1 | . | | |
| 13 | 721.8 | 721.5 | 720.3 | 8.4 | 10.0 | 11.0 | 95 | 7.8 | 8.5 | 9.1 | 7.0 | 10 | SM/4 | SM/2 | S/1 | 3.9 | 0.1 | | |
| 14 | 718.0 | 715.8 | 715.4 | 11.2 | 13.4 | 14.9 | 99 | 9.9 | 11.0 | 11.1 | 10.3 | 10 | S/3 | SE/3 | S/1 | 6.4 | 0.6 | | |
| 15 | 714.7 | 714.6 | 717.4 | 12.2 | 12.8 | 14.2 | 95 | 10.1 | 10.6 | 8.5 | 10.0 | 10 | W/2 | N/3 | NE/2 | 7.0 | . | | |
| 16 | 720.7 | 723.1 | 725.9 | 8.2 | 10.2 | 12.2 | 95 | 7.7 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 7 | NW/3 | W/3 | NW/1 | 7.6 | 2.4 | | |
| 17 | 726.6 | 728.9 | 725.1 | 3.4 | 15.2 | 18.0 | 97 | 5.6 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 8 | NW/1 | SM/4 | SE/2 | . | 3.1 | | |
| 18 | 722.5 | 722.2 | 721.7 | 11.0 | 13.6 | 13.6 | 83 | 8.4 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 10 | S/1 | SM/6 | SM/2 | . | 0.5 | | |
| 19 | 719.4 | 718.0 | 715.5 | 12.8 | 14.2 | 14.5 | 90 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.9 | 10 | S/3 | SM/5 | S/2 | 8.0 | 0.6 | | |
| 20 | 711.8 | 708.7 | 707.9 | 13.6 | 13.0 | 15.0 | 93 | 11.4 | 10.5 | 9.5 | 11.9 | 10 | S/2 | SM/2 | SM/2 | 8.7 | 1.5 | | |
| 21 | 714.3 | 722.1 | 725.2 | 9.2 | 9.4 | 12.0 | 93 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 10 | NW/4 | NW/4 | NW/1 | 32.8 | . | | |
| 22 | 726.5 | 727.2 | 725.2 | 3.4 | 15.6 | 17.6 | 52 | 5.6 | 6.8 | 8.3 | -0.5 | 0 | NW/1 | E/1 | SE/1 | 3.1 | 13.0 | | |
| 23 | 724.6 | 722.5 | 722.2 | 8.4 | 20.6 | 22.5 | 40 | 7.0 | 7.1 | 9.6 | 3.9 | 2 | E/2 | S/2 | SM/1 | . | 12.8 | | |
| 24 | 724.6 | 725.2 | 725.2 | 13.8 | 22.8 | 23.7 | 53 | 10.1 | 11.0 | 11.6 | 7.0 | 1 | N/1 | N/1 | N/1 | . | 13.4 | | |
| 25 | 723.4 | 722.1 | 719.7 | 17.2 | 24.6 | 25.5 | 51 | 10.9 | 11.8 | 12.1 | 10.2 | 0 | NE/1 | SE/1 | E/2 | . | 13.5 | | |
| 26 | 716.9 | 716.7 | 717.1 | 18.6 | 25.8 | 28.3 | 60 | 12.8 | 14.3 | 13.3 | 11.0 | 10 | E/1 | E/1 | E/3 | . | 11.0 | | |
| 27 | 719.6 | 721.6 | 722.4 | 14.6 | 20.0 | 21.1 | 92 | 11.4 | 12.7 | 12.9 | 13.6 | 2 | N/2 | N/1 | N/1 | 14.0 | 2.2 | | |
| 28 | 723.1 | 722.4 | 721.2 | 15.6 | 23.0 | 23.5 | 66 | 12.7 | 13.8 | 14.3 | 11.6 | 7 | N/2 | SE/3 | E/2 | 0.2 | 6.4 | | |
| 29 | 719.1 | 718.1 | 718.1 | 16.6 | 23.4 | 24.5 | 63 | 13.8 | 13.6 | 14.3 | 14.0 | 5 | NE/3 | E/2 | S/1 | . | 9.3 | | |
| 30 | 720.6 | 723.5 | 721.9 | 14.0 | 17.2 | 18.0 | 94 | 11.2 | 10.3 | 10.6 | 13.5 | 10 | W/2 | SM/4 | SM/1 | 10.6 | 2.9 | | |
| 31 | 726.0 | 726.8 | 726.6 | 11.4 | 19.4 | 21.5 | 55 | 9.8 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 7 | W/1 | SE/3 | S/1 | 0.8 | 11.6 | | |
| MOY. | 719.5 | 720.0 | 720.0 | 11.1 | 15.3 | 16.6 | 94 | 9.4 | 9.9 | 10.0 | 8.6 | 8 | Vent prédominant: SW | | | Total 195.4 | Total 120.9 | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

AOÛT 1960

Hauteur barométrique = 463 m

Observateur: REV. G.P. UERHL

Hauteur = 454 m Longitude = 56° 01'

Latitude = N50° 03'

| Jour du mois | Température de l'air à deux séries en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | T.F.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insol. |
|--------------------|--|-------|-------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------|
| | 13 | 21 | 29 | | | | | | |
| 1 | 725.4 | 726.0 | 727.3 | 55 | 13.3 | 13.3 | 7 | SE/1 | 0.7 |
| 2 | 725.4 | 727.7 | 727.3 | 59 | 13.5 | 13.5 | 4 | SE/4 | 0.7 |
| 3 | 726.6 | 721.5 | 721.5 | 59 | 14.6 | 15.1 | 5 | SE/4 | 0.7 |
| 4 | 727.5 | 724.5 | 724.5 | 52 | 9.4 | 12.1 | 10 | N/1 | 3.4 |
| 5 | 722.5 | 724.0 | 724.0 | 74 | 12.0 | 11.7 | 10 | SW/3 | 0.7 |
| 6 | 726.5 | 722.3 | 725.8 | 67 | 9.6 | 9.6 | 10 | SW/4 | 0.7 |
| 7 | 727.5 | 721.1 | 721.1 | 94 | 11.5 | 11.5 | 3 | E/1 | 0.7 |
| 8 | 721.5 | 721.9 | 721.9 | 92 | 13.0 | 13.0 | 10 | N/3 | 0.7 |
| 9 | 722.5 | 724.0 | 724.0 | 70 | 10.2 | 13.8 | 10 | N/1 | 0.7 |
| 10 | 724.7 | 725.0 | 725.0 | 98 | 8.1 | 11.1 | 3 | SW/2 | 0.7 |
| 11 | 723.3 | 721.9 | 721.9 | 98 | 10.6 | 11.2 | 9 | N/1 | 0.7 |
| 12 | 718.6 | 720.5 | 720.5 | 95 | 10.2 | 11.2 | 8 | SW/5 | 0.7 |
| 13 | 725.9 | 724.4 | 724.4 | 71 | 8.9 | 11.4 | 4 | SW/2 | 0.7 |
| 14 | 725.3 | 721.9 | 721.9 | 70 | 9.2 | 12.4 | 8 | N/1 | 0.7 |
| 15 | 719.0 | 719.2 | 719.2 | 91 | 10.3 | 12.4 | 9 | SW/2 | 0.7 |
| 16 | 720.8 | 720.5 | 720.5 | 98 | 3.5 | 10.0 | 10 | SE/1 | 0.7 |
| 17 | 725.3 | 721.4 | 721.4 | 89 | 11.5 | 12.7 | 9 | SE/1 | 0.7 |
| 18 | 724.7 | 725.0 | 725.0 | 72 | 9.6 | 14.6 | 10 | SW/2 | 0.7 |
| 19 | 725.9 | 722.5 | 722.5 | 89 | 12.1 | 12.5 | 10 | N/3 | 0.7 |
| 20 | 727.3 | 725.5 | 725.5 | 88 | 12.1 | 14.4 | 10 | N/1 | 0.7 |
| 21 | 722.2 | 721.6 | 721.6 | 89 | 11.3 | 13.5 | 10 | SW/3 | 0.7 |
| 22 | 723.0 | 723.0 | 723.0 | 70 | 11.9 | 10.2 | 9 | N/2 | 0.7 |
| 23 | 724.1 | 725.2 | 725.2 | 66 | 11.6 | 10.0 | 8 | N/4 | 0.7 |
| 24 | 726.1 | 726.4 | 726.4 | 71 | 6.9 | 8.6 | 10 | N/2 | 0.7 |
| 25 | 725.5 | 725.7 | 725.7 | 80 | 9.9 | 7.0 | 4 | N/2 | 0.7 |
| 26 | 722.8 | 722.7 | 722.7 | 72 | 9.9 | 10.3 | 3 | SE/4 | 0.7 |
| 27 | 722.5 | 723.0 | 723.0 | 87 | 12.3 | 12.4 | 10 | E/1 | 0.7 |
| 28 | 723.4 | 723.8 | 723.8 | 81 | 9.4 | 11.3 | 3 | SW/4 | 0.7 |
| 29 | 722.5 | 722.0 | 722.0 | 95 | 12.3 | 12.5 | 10 | SW/2 | 0.7 |
| 30 | 716.7 | 717.4 | 717.4 | 87 | 10.0 | 10.1 | 8 | SW/6 | 0.7 |
| 31 | 717.8 | 721.4 | 725.6 | 95 | 9.3 | 9.7 | 10 | N/3 | 0.7 |
| MOY. | 722.5 | 722.5 | 722.5 | 70 | 10.3 | 11.2 | 7 | Vent predominant: N | Total 62.7 |

Legendes: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en mm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1980

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.P. LEMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E05°01' Latitude = N50°03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|------|---------------|----------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 728.0 | 730.4 | 731.0 | 9.0 | 14.0 | 10.6 | 95 | 8.1 | 7.6 | 6.9 | 5.2 | 5 | 9 | 8 | N/3 | N/2 | 6.1 | 7.7 | |
| 2 | 730.8 | 730.5 | 729.0 | 5.0 | 16.6 | 13.8 | 97 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | N/2 | E/2 | . | 11.7 | |
| 3 | 726.3 | 725.5 | 724.8 | 8.8 | 18.6 | 18.0 | 80 | 8.5 | 9.1 | 11.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | E/1 | S/1 | . | 12.1 | |
| 4 | 725.3 | 724.7 | 723.2 | 9.2 | 20.8 | 17.4 | 97 | 8.5 | 12.3 | 9.9 | 5.1 | 9 | 7 | 10 | NE/1 | S/3 | . | 5.5 | |
| 5 | 720.3 | 719.7 | 720.6 | 12.2 | 15.4 | 10.4 | 92 | 10.1 | 12.0 | 9.0 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | S/2 | S/3 | . | 9.2 | |
| 6 | 725.4 | 727.1 | 727.7 | 11.0 | 15.6 | 12.6 | 95 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 7.2 | 5 | 5 | 3 | NW/3 | NW/2 | 3.0 | 1.2 | |
| 7 | 726.8 | 726.1 | 724.2 | 6.6 | 19.0 | 15.2 | 97 | 7.1 | 9.2 | 8.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | N/1 | SE/2 | . | 11.8 | |
| 8 | 722.2 | 722.7 | 722.5 | 10.4 | 21.4 | 17.0 | 95 | 9.0 | 11.7 | 12.5 | 4.5 | 2 | 4 | 4 | SE/1 | SW/5 | . | 7.2 | |
| 9 | 723.7 | 726.0 | 725.9 | 10.4 | 13.6 | 9.6 | 95 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 10 | 8 | 8 | SW/3 | SW/2 | 7.3 | 3.0 | |
| 10 | 724.5 | 722.9 | 718.5 | 8.4 | 12.4 | 13.4 | 97 | 8.0 | 8.6 | 11.2 | 5.5 | 10 | 9 | 10 | S/1 | SW/6 | 0.5 | 0.8 | |
| 11 | 718.3 | 722.7 | 724.7 | 10.4 | 13.4 | 11.8 | 95 | 9.0 | 8.8 | 9.6 | 8.9 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/4 | 5.5 | 0.6 | |
| 12 | 723.1 | 722.2 | 720.1 | 10.6 | 13.6 | 14.2 | 98 | 9.3 | 10.9 | 11.8 | 7.0 | 10 | 10 | 10 | S/3 | SW/3 | 0.6 | 0.3 | |
| 13 | 720.4 | 723.1 | 724.4 | 9.8 | 13.0 | 12.2 | 90 | 8.3 | 7.2 | 9.4 | 6.8 | 8 | 8 | 8 | SW/5 | SW/4 | 6.6 | 3.5 | |
| 14 | 723.0 | 724.2 | 725.3 | 10.0 | 12.0 | 11.4 | 93 | 8.5 | 8.7 | 9.6 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | S/3 | SW/5 | 3.0 | 0.1 | |
| 15 | 725.6 | 726.7 | 727.7 | 9.8 | 14.2 | 12.2 | 95 | 8.6 | 9.1 | 9.4 | 6.0 | 5 | 5 | 5 | W/1 | NW/2 | 0.4 | 0.6 | |
| 16 | 727.1 | 726.6 | 725.1 | 8.2 | 17.4 | 15.2 | 97 | 7.9 | 9.2 | 11.6 | 2.6 | 2 | 2 | 2 | N/1 | SE/1 | 1.0 | 10.5 | |
| 17 | 722.5 | 724.9 | 726.3 | 12.0 | 15.4 | 12.2 | 98 | 10.2 | 7.6 | 8.7 | 3.9 | 4 | 4 | 8 | S/2 | NW/4 | . | 4.5 | |
| 18 | 724.2 | 723.6 | 721.3 | 9.8 | 17.2 | 15.0 | 95 | 8.6 | 9.1 | 8.7 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | W/1 | SE/3 | . | 7.6 | |
| 19 | 720.1 | 720.7 | 720.1 | 13.0 | 21.4 | 18.8 | 93 | 10.5 | 13.2 | 14.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | S/2 | S/3 | . | 9.0 | |
| 20 | 719.5 | 719.6 | 718.8 | 14.6 | 22.2 | 19.6 | 96 | 11.9 | 9.7 | 11.2 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | SE/2 | S/4 | . | 9.6 | |
| 21 | 720.1 | 721.7 | 720.9 | 15.4 | 18.8 | 16.4 | 90 | 11.8 | 10.8 | 12.0 | 11.4 | 7 | 10 | 7 | S/2 | SE/3 | . | 1.9 | |
| 22 | 720.3 | 722.9 | 724.8 | 13.2 | 17.0 | 15.8 | 98 | 11.1 | 12.0 | 11.8 | 10.5 | 10 | 9 | 5 | N/1 | SW/1 | 2.3 | 3.8 | |
| 23 | 726.1 | 727.7 | 727.3 | 8.0 | 17.4 | 15.0 | 71 | 7.8 | 10.5 | 10.4 | 4.9 | 0 | 4 | 2 | S/1 | SW/2 | 5.6 | 7.2 | |
| 24 | 726.8 | 727.6 | 728.3 | 7.2 | 18.2 | 13.2 | 97 | 7.4 | 8.6 | 10.6 | 3.6 | 3 | 3 | 10 | N/1 | N/1 | . | 3.8 | |
| 25 | 728.3 | 729.1 | 728.7 | 11.8 | 13.8 | 12.4 | 95 | 9.9 | 9.6 | 10.3 | 11.0 | 10 | 10 | 10 | NE/2 | N/1 | 3.3 | 7.7 | |
| 26 | 728.6 | 728.6 | 727.1 | 10.0 | 15.0 | 12.0 | 95 | 8.7 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 4 | 4 | 2 | S/3 | E/2 | 0.4 | 6.3 | |
| 27 | 724.8 | 724.0 | 723.2 | 8.6 | 16.8 | 13.4 | 97 | 8.1 | 10.3 | 10.5 | 6.0 | 10 | 5 | 5 | S/3 | S/2 | . | 7.7 | |
| 28 | 723.5 | 725.8 | 727.3 | 7.2 | 19.4 | 13.6 | 97 | 7.4 | 8.7 | 10.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | N/1 | E/1 | 0.3 | 9.6 | |
| 29 | 728.4 | 728.7 | 728.9 | 7.2 | 19.8 | 13.4 | 97 | 7.4 | 9.6 | 10.5 | 3.9 | 2 | 2 | 2 | N/1 | N/1 | 0.2 | 8.0 | |
| 30 | 728.4 | 730.0 | 731.5 | 10.6 | 13.6 | 10.4 | 98 | 9.3 | 10.4 | 8.5 | 5.3 | 10 | 10 | 7 | NW/3 | NW/1 | 0.1 | 2.8 | |
| MOY. | 724.4 | 725.2 | 724.9 | 9.9 | 16.5 | 13.8 | 95 | 8.7 | 9.5 | 10.1 | 5.9 | 5 | 6 | 5 | Vent prédominant: S | | Total 46.2 | Total 167.4 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

OCTOBRE 1980

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.P. LCMAL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T. S. S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Fréc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|------|------|----------|--------|----|----|----------------------------------|-------------|---------------|-------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 730.7 | 729.7 | 728.6 | 4.9 | 14.2 | 10.0 | 57 | 64 | 90 | 6.1 | 7.7 | 3.3 | 1.9 | 1 | 4 | 7 | SE/3 | W/2 | 0.4 | | 8.0 |
| 2 | 727.1 | 729.4 | 729.9 | 12.6 | 17.5 | 16.0 | 89 | 82 | 86 | 10.7 | 9.5 | 6.3 | 2.0 | 10 | 3 | 7 | N/4 N/2 | N/1 | | | 8.5 |
| 3 | 728.3 | 728.1 | 725.9 | 4.6 | 13.6 | 8.0 | 97 | 86 | 80 | 5.1 | 6.5 | 6.4 | -0.6 | 6 | 0 | 10 | SE/3 | N/1 | | | 8.2 |
| 4 | 724.2 | 723.6 | 725.0 | 3.4 | 15.6 | 11.4 | 93 | 53 | 75 | 5.0 | 7.0 | 7.6 | -2.0 | 3 | 10 | 7 | NW/2 | NW/2 | 0.1 | | 8.0 |
| 5 | 725.5 | 724.5 | 720.5 | 7.0 | 11.9 | 16.2 | 97 | 51 | 86 | 5.4 | 5.2 | 8.1 | -1.4 | 4 | 0 | 10 | N/1 | S/1 | | | 6.1 |
| 6 | 720.0 | 719.1 | 715.7 | 4.6 | 10.2 | 10.2 | 91 | 83 | 91 | 5.7 | 7.7 | 8.4 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | SW/5 | SW/5 | | | 6.1 |
| 7 | 706.8 | 707.2 | 709.4 | 11.6 | 10.0 | 7.0 | 95 | 88 | 81 | 9.9 | 8.1 | 6.1 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | SW/7 | SW/6 | 7.3 | | 1.3 |
| 8 | 709.9 | 711.3 | 711.7 | 5.8 | 8.4 | 4.8 | 84 | 94 | 97 | 5.8 | 5.4 | 5.3 | 2.6 | 9 | 10 | 10 | SW/9 | SW/6 | 10.3 | | 1.9 |
| 9 | 711.5 | 713.8 | 713.4 | 3.8 | 8.0 | 2.6 | 94 | 87 | 97 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | -1.2 | 3 | 4 | 4 | NW/3 | SW/2 | 5.6 | | 3.9 |
| 10 | 717.9 | 716.5 | 711.3 | 3.0 | 4.8 | 4.2 | 99 | 91 | 88 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | -2.5 | 10 | 10 | 10 | SE/2 | SE/5 | 1.2 | | 0.9 |
| 11 | 704.3 | 704.7 | 706.7 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 97 | 97 | 89 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 2.6 | 10 | 10 | 10 | E/6 N/3 | E/3 N/2 | 4.0 | | 1.8 |
| 12 | 711.1 | 714.5 | 718.6 | 3.0 | 7.0 | 4.5 | 94 | 84 | 89 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 2.4 | 10 | 10 | 10 | NE/2 | NE/3 | 3.7 | | 1.8 |
| 13 | 717.0 | 717.1 | 717.6 | 2.4 | 7.0 | 3.8 | 97 | 69 | 87 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | -2.5 | 7 | 6 | 5 | N/2 | N/1 | 0.5 | | 1.8 |
| 14 | 716.0 | 718.6 | 717.2 | 0.8 | 7.2 | 3.8 | 97 | 64 | 85 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -5.6 | 9 | 10 | 10 | E/1 NE/2 | S/3 NE/3 | 0.3 | | 3.8 |
| 15 | 716.4 | 715.7 | 714.1 | 3.2 | 8.0 | 7.4 | 97 | 85 | 90 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | -2.1 | 10 | 10 | 10 | SE/1 | SE/3 | 0.3 | | 1.8 |
| 16 | 708.9 | 708.0 | 705.9 | 9.6 | 12.4 | 11.6 | 93 | 83 | 93 | 8.3 | 8.9 | 9.5 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | SE/3 | E/4 | 2.1 | | 1.0 |
| 17 | 704.3 | 705.4 | 706.7 | 6.2 | 8.2 | 7.0 | 95 | 97 | 97 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 3.4 | 10 | 10 | 10 | S/4 W/2 | S/1 NW/3 | 2.0 | | 1.0 |
| 18 | 707.6 | 712.1 | 718.9 | 6.2 | 7.0 | 4.4 | 95 | 84 | 94 | 6.7 | 6.3 | 5.8 | 3.4 | 9 | 10 | 10 | NW/5 | NW/3 | 2.0 | | 1.0 |
| 19 | 723.9 | 726.9 | 727.0 | 0.8 | 7.0 | 3.8 | 97 | 52 | 82 | 4.4 | 3.8 | 4.9 | -3.0 | 3 | 7 | 7 | W/3 | W/3 | 1.6 | | 8.2 |
| 20 | 728.1 | 730.2 | 729.9 | 5.2 | 8.2 | 4.8 | 97 | 58 | 94 | 6.4 | 5.3 | 5.9 | -0.6 | 10 | 6 | 6 | S/3 | S/1 | 2.4 | | 3.6 |
| 21 | 727.6 | 728.3 | 724.0 | 4.6 | 9.0 | 4.0 | 97 | 73 | 97 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | S/1 | S/1 | | | 5.6 |
| 22 | 720.4 | 718.8 | 716.8 | 3.2 | 12.5 | 11.6 | 97 | 72 | 86 | 5.8 | 7.4 | 7.6 | 4.6 | 2 | 4 | 3 | W/3 | W/3 | 1.6 | | 8.2 |
| 23 | 711.1 | 713.1 | 714.5 | 9.8 | 10.5 | 7.0 | 98 | 83 | 92 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 4.0 | 10 | 10 | 10 | S/3 | S/2 | 2.4 | | 3.6 |
| 24 | 709.9 | 708.0 | 709.1 | 7.8 | 9.6 | 6.4 | 97 | 98 | 92 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 4.6 | 9 | 10 | 10 | S/3 | NW/3 | 9.0 | | 1.7 |
| 25 | 712.2 | 717.1 | 721.7 | 5.8 | 7.2 | 4.4 | 92 | 79 | 94 | 7.7 | 6.0 | 5.8 | -0.5 | 9 | 4 | 4 | S/3 | NW/3 | 8.0 | | 0.4 |
| 26 | 726.8 | 727.4 | 726.3 | 3.2 | 6.2 | 6.2 | 97 | 72 | 86 | 6.5 | 5.6 | 6.1 | -2.0 | 8 | 8 | 8 | E/1 S/3 | NW/2 S/2 | 5.5 | | 2.5 |
| 27 | 725.9 | 727.1 | 727.1 | 7.6 | 10.8 | 11.4 | 97 | 99 | 98 | 7.6 | 9.7 | 9.8 | 4.2 | 10 | 10 | 10 | S/3 | S/1 | 0.5 | | 0.4 |
| 28 | 725.1 | 723.6 | 721.1 | 8.6 | 16.8 | 12.0 | 97 | 72 | 95 | 8.1 | 10.3 | 10.0 | 5.0 | 10 | 4 | 4 | W/3 | NW/2 | 5.5 | | 0.4 |
| 29 | 720.4 | 722.1 | 723.9 | 9.2 | 11.8 | 7.2 | 88 | 57 | 84 | 7.6 | 5.9 | 6.4 | 3.7 | 9 | 4 | 4 | S/2 W/6 | S/3 | 0.2 | | 7.2 |
| 30 | 728.0 | 727.0 | 728.2 | 2.6 | 7.8 | 3.8 | 97 | 72 | 91 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | -1.8 | 9 | 5 | 5 | N/1 | N/1 | 1.2 | | 3.7 |
| 31 | 728.4 | 729.0 | 729.4 | 0.0 | 6.4 | 1.6 | 97 | 53 | 77 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | -4.3 | 3 | 0 | 0 | NE/1 | E/2 | 0.2 | | 8.0 |
| MOY. | 718.5 | 719.1 | 719.3 | 5.2 | 9.4 | 6.4 | 95 | 75 | 89 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 0.5 | 9 | 7 | 7 | Vent prédominant: S | E/2 | Total 67.1 | | Total 100.9 |

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m
 Observateur: REV. P. P. LEMAL
 Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = NS0°03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.K.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.M. Insoi. | Insoi. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|--------|------|-------------------|----------------------------------|------|-------|-------|-------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | | | |
| 1 | 728.7 | 730.1 | 729.6 | 0.0 | 4.2 | -0.2 | 90 | 54 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | -3.5 | 2 | 1 | 0 | E/3 | E/5 | E/4 | | | | 8.3 |
| 2 | 728.9 | 728.7 | 728.4 | -4.8 | -3.0 | -4.2 | 70 | 52 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | E/6 | E/5 | NE/4 | | | | 8.5 |
| 3 | 727.8 | 728.2 | 728.7 | -7.4 | -3.0 | -4.8 | 83 | 66 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | -9.8 | 0 | 4 | 8 | NE/4 | NE/4 | E/4 | | | | |
| 4 | 728.4 | 726.6 | 725.4 | -4.6 | -2.8 | -4.8 | 70 | 56 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | -6.5 | 10 | 5 | 9 | NE/5 | NE/4 | NE/4 | | | | 3.0 |
| 5 | 723.0 | 721.4 | 719.9 | -5.6 | -3.0 | -3.2 | 77 | 70 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | -5.6 | 10 | 10 | 10 | N/3 | NE/4 | NE/4 | | | | |
| 6 | 716.3 | 716.4 | 716.5 | -2.6 | -2.0 | -2.4 | 90 | 87 | 3.4 | 3.4 | 3.6 | -3.5 | 10 | 10 | 10 | NE/2 | E/2 | E/2 | | | | |
| 7 | 715.6 | 718.1 | 719.6 | -2.0 | -0.4 | -2.6 | 98 | 86 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | -8.0 | 10 | 9 | 3 | E/1 | SE/1 | SE/1 | | | | 0.7 |
| 8 | 719.0 | 718.8 | 718.2 | -4.4 | 3.4 | 2.2 | 92 | 85 | 4.9 | 3.0 | 5.1 | -9.2 | 10 | 10 | 10 | NE/1 | E/2 | NE/1 | | | | 7.0 |
| 9 | 717.3 | 717.0 | 717.5 | -0.4 | 4.0 | -1.6 | 96 | 85 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | -4.2 | 5 | 3 | 3 | N/3 | NE/4 | N/1 | | | | |
| 10 | 718.4 | 720.1 | 720.1 | -3.2 | 2.6 | -0.6 | 93 | 86 | 2.9 | 3.8 | 2.8 | -8.1 | 2 | 1 | 3 | N/2 | N/2 | N/2 | | | | 3.2 |
| 11 | 717.3 | 714.5 | 714.8 | -0.6 | 0.6 | -0.2 | 89 | 98 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | -3.4 | 10 | 10 | 10 | SE/1 | S/2 | N/2 | | | | 1.2 |
| 12 | 712.9 | 714.5 | 718.3 | -1.8 | 2.8 | 0.6 | 87 | 96 | 4.3 | 3.5 | 4.6 | -4.5 | 10 | 10 | 10 | S/1 | NW/2 | NW/2 | | | | |
| 13 | 723.0 | 724.1 | 725.4 | 0.0 | 4.0 | 1.2 | 99 | 88 | 4.1 | 4.5 | 4.6 | -2.7 | 10 | 7 | 10 | S/1 | M/3 | M/2 | | | | 2.5 |
| 14 | 723.4 | 723.4 | 719.2 | 1.8 | 3.4 | 3.0 | 91 | 91 | 5.2 | 5.0 | 4.1 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | S/2 | S/2 | S/3 | | | | |
| 15 | 716.4 | 714.6 | 714.3 | 2.4 | 4.6 | 9.4 | 97 | 98 | 6.1 | 5.2 | 8.6 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | S/3 | S/3 | SW/6 | | | | |
| 16 | 716.3 | 717.1 | 720.3 | 8.6 | 9.2 | 9.6 | 97 | 95 | 8.2 | 8.1 | 8.5 | 8.0 | 10 | 10 | 10 | S/5 | S/4 | SW/4 | | | | |
| 17 | 721.8 | 719.5 | 715.3 | 9.4 | 9.8 | 8.7 | 95 | 83 | 8.6 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 8 | S/3 | SW/5 | SE/2 | | | | |
| 18 | 714.3 | 716.9 | 721.9 | 7.6 | 7.6 | 4.0 | 87 | 90 | 7.0 | 8.8 | 4.8 | 0.3 | 5 | 6 | 6 | S/7 | SW/4 | W/4 | | | | 1.6 |
| 19 | 727.2 | 727.6 | 728.3 | 1.2 | 5.6 | 7.0 | 97 | 89 | 6.0 | 4.8 | 7.3 | -4.5 | 10 | 10 | 10 | S/1 | S/1 | SW/3 | | | | |
| 20 | 726.5 | 725.6 | 722.6 | 6.8 | 10.8 | 6.0 | 84 | 90 | 6.2 | 6.8 | 6.9 | 2.8 | 10 | 10 | 10 | S/2 | S/2 | SE/3 | | | | |
| 21 | 725.3 | 726.2 | 726.3 | 8.4 | 11.0 | 7.4 | 97 | 69 | 6.7 | 8.0 | 7.5 | 1.8 | 10 | 10 | 5 | SW/4 | M/6 | S/3 | | | | |
| 22 | 726.8 | 727.7 | 727.7 | 8.6 | 10.2 | 7.0 | 95 | 81 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | 4.9 | 10 | 10 | 8 | S/3 | S/4 | M/3 | | | | |
| 23 | 728.8 | 729.3 | 729.5 | 7.0 | 11.0 | 8.4 | 97 | 84 | 8.2 | 7.3 | 8.0 | 3.8 | 10 | 10 | 3 | S/2 | SW/4 | SW/2 | | | | |
| 24 | 728.2 | 726.0 | 723.8 | 8.0 | 12.0 | 6.6 | 97 | 74 | 7.7 | 7.8 | 7.1 | 2.0 | 4 | 3 | 3 | S/1 | S/2 | S/1 | | | | |
| 25 | 720.9 | 719.7 | 716.7 | 7.0 | 4.8 | 4.0 | 97 | 97 | 6.2 | 7.3 | 5.9 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | S/2 | NW/2 | | | | |
| 26 | 715.2 | 716.7 | 719.7 | 2.6 | 3.8 | 0.2 | 85 | 89 | 5.0 | 5.3 | 4.1 | -1.7 | 10 | 10 | 5 | M/2 | NW/2 | N/3 | | | | |
| 27 | 720.3 | 719.3 | 716.3 | -5.6 | 1.8 | -1.0 | 90 | 64 | 3.3 | 2.7 | 4.0 | -9.5 | 0 | 10 | 10 | M/1 | SW/3 | S/3 | | | | |
| 28 | 711.5 | 708.7 | 711.2 | 0.0 | -0.8 | -1.8 | 85 | 83 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | -1.7 | 10 | 9 | 8 | S/2 | M/5 | NW/5 | | | | 8 |
| 29 | 715.9 | 719.6 | 723.2 | -2.0 | -1.4 | -3.0 | 91 | 91 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | -2.5 | 10 | 10 | 10 | NW/5 | N/5 | N/6 | | | | 10 |
| 30 | 729.3 | 732.2 | 734.9 | -3.4 | -3.8 | -4.2 | 85 | 72 | 2.5 | 3.0 | 2.2 | -6.3 | 10 | 4 | 10 | NW/5 | N/6 | NE/6 | | | | 5.1 |
| NOV. | 721.5 | 721.6 | 721.7 | 1.0 | 3.6 | 1.8 | 91 | 78 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | -2.4 | 8 | 7 | 7 | Vent prédominant: | S | | Total | 84.2 | Total | 63.2 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.M.=Couche de neige en cm. Insoi.=Insolation en heures

CLERVAUX

DECEMBRE 1980

Observateur: REV. P. P. LEMAL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|----|----|---------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------|------|------|-------------|------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 734.8 | 734.5 | 731.3 | -5.8 | -4.2 | -5.9 | 80 | 60 | 75 | 2.2 | 2.9 | 3.0 | -10.0 | 0 | 2 | 5 | NE/5 | NE/4 | N/2 | 0.2 | 9 | 7.8 |
| 2 | 725.3 | 718.5 | 714.5 | -5.8 | -6.0 | -6.5 | 88 | 90 | 90 | 2.2 | 2.8 | 3.0 | -12.8 | 0 | 10 | 10 | SE/1 | S/3 | S/1 | 0.2 | 9 | 7.8 |
| 3 | 713.9 | 715.4 | 719.4 | -5.8 | -6.4 | -1.5 | 96 | 79 | 90 | 4.2 | 3.5 | 3.4 | -4.8 | 8 | 7 | 7 | NW/4 | NW/4 | NW/2 | 7.0 | 14 | 1.0 |
| 4 | 713.1 | 711.6 | 713.3 | -1.4 | 0.0 | -1.0 | 95 | 97 | 91 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | -5.4 | 10 | 10 | 6 | SW/3 | NW/5 | NW/2 | 2.1 | 20 | 0.2 |
| 5 | 713.9 | 711.1 | 705.0 | -1.4 | -0.4 | 0.3 | 95 | 96 | 97 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | -10.2 | 10 | 10 | 10 | SW/3 | SW/5 | N/5 | 5.3 | 23 | 0.2 |
| 6 | 703.7 | 707.1 | 713.1 | 0.0 | -2.2 | -2.6 | 97 | 90 | 78 | 4.4 | 3.5 | 2.3 | -7.6 | 10 | 10 | 2 | N/3 | N/5 | N/2 | 9.1 | 14 | 0.2 |
| 7 | 716.2 | 719.5 | 726.2 | -7.2 | -3.2 | -5.7 | 89 | 93 | 88 | 2.5 | 3.3 | 2.3 | -17.0 | 10 | 7 | 10 | S/2 | E/1 | N/2 | 1.3 | 18 | 0.2 |
| 8 | 732.3 | 734.1 | 736.2 | -4.6 | -3.4 | -6.3 | 84 | 93 | 91 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | -10.7 | 8 | 3 | 10 | N/1 | S/2 | S/1 | 0.6 | 18 | 0.2 |
| 9 | 736.4 | 733.7 | 734.7 | -7.4 | -4.2 | -7.7 | 84 | 75 | 83 | 1.6 | 2.5 | 2.2 | -16.3 | 4 | 4 | 6 | S/1 | SW/2 | S/1 | 0.6 | 17 | 2.6 |
| 10 | 732.8 | 731.6 | 732.1 | -0.6 | -2.2 | -3.6 | 73 | 54 | 92 | 1.9 | 2.0 | 4.0 | -11.1 | 9 | 9 | 10 | S/2 | S/3 | S/1 | 0.6 | 16 | 0.3 |
| 11 | 729.1 | 728.2 | 730.1 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 97 | 96 | 96 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | -1.3 | 10 | 10 | 10 | N/3 | SW/4 | S/1 | 0.6 | 15 | 0.3 |
| 12 | 729.6 | 729.0 | 728.2 | -0.2 | 1.0 | 1.2 | 99 | 99 | 98 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | SE/1 | S/1 | S/2 | 0.6 | 12 | 0.3 |
| 13 | 723.8 | 721.2 | 719.8 | 4.0 | 3.0 | 2.2 | 93 | 94 | 97 | 4.1 | 5.3 | 5.9 | -2.0 | 5 | 10 | 10 | SW/3 | SW/4 | SW/3 | 0.2 | 9 | 0.2 |
| 14 | 722.9 | 719.2 | 714.1 | 9.4 | 6.4 | 6.8 | 97 | 99 | 98 | 6.1 | 7.2 | 8.6 | -3.3 | 10 | 10 | 10 | S/2 | SW/5 | S/5 | 6.8 | 0 | 0.2 |
| 15 | 712.5 | 714.7 | 716.5 | 2.4 | 4.4 | 4.0 | 94 | 85 | 93 | 6.3 | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 10 | 5 | 10 | N/3 | SW/7 | SW/6 | 15.2 | 0 | 1.9 |
| 16 | 723.4 | 727.9 | 730.9 | -1.6 | 2.6 | 0.6 | 97 | 75 | 99 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | -5.5 | 7 | 2 | 3 | W/2 | N/3 | NW/1 | 5.3 | 0 | 4.6 |
| 17 | 730.4 | 728.7 | 723.0 | -1.4 | 0.0 | -1.8 | 92 | 90 | 91 | 3.1 | 4.1 | 3.7 | -8.0 | 2 | 1 | 9 | S/2 | S/3 | S/2 | 0.7 | 0 | 3.6 |
| 18 | 712.8 | 716.2 | 717.2 | -0.2 | 0.8 | 0.0 | 98 | 93 | 96 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | -4.5 | 10 | 5 | 6 | SW/1 | W/2 | SW/1 | 9.7 | 9 | 2.5 |
| 19 | 715.8 | 713.6 | 708.2 | -2.0 | -1.8 | -1.8 | 99 | 95 | 91 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | -5.9 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | S/2 | SE/3 | 1.1 | 9 | 0.2 |
| 20 | 698.0 | 696.5 | 696.3 | 1.4 | 0.0 | -0.6 | 93 | 99 | 99 | 3.4 | 4.8 | 5.0 | -3.6 | 10 | 10 | 10 | S/7 | NW/2 | NW/1 | 0.8 | 12 | 0.2 |
| 21 | 702.2 | 709.0 | 716.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 93 | 93 | 93 | 4.8 | 4.8 | 4.6 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | W/4 | NW/2 | NW/1 | 7.0 | 6 | 0.2 |
| 22 | 722.2 | 725.3 | 726.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 93 | 99 | 97 | 4.4 | 4.7 | 5.4 | -1.3 | 10 | 10 | 10 | W/2 | S/2 | S/1 | 3.9 | 5 | 0.2 |
| 23 | 725.3 | 726.1 | 728.1 | 8.2 | 7.4 | 7.1 | 97 | 97 | 97 | 6.7 | 7.5 | 7.9 | 1.6 | 10 | 10 | 10 | S/4 | SW/4 | S/1 | 1.2 | 0 | 0.2 |
| 24 | 726.9 | 728.2 | 727.5 | 6.8 | 8.4 | 7.6 | 92 | 90 | 87 | 7.3 | 7.4 | 5.4 | 5.5 | 10 | 10 | 10 | SW/1 | W/3 | S/2 | 3.3 | 0 | 0.2 |
| 25 | 723.7 | 722.8 | 723.4 | 3.4 | 6.2 | 5.1 | 92 | 97 | 88 | 6.3 | 6.9 | 5.1 | 1.0 | 10 | 10 | 4 | SW/6 | SW/5 | W/4 | 0.2 | 0 | 0.9 |
| 26 | 722.9 | 723.5 | 722.1 | 0.0 | 1.2 | 0.8 | 86 | 80 | 86 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | -1.5 | 8 | 8 | 3 | SW/3 | W/2 | W/3 | 2.3 | 0 | 0.7 |
| 27 | 720.4 | 724.1 | 729.3 | -1.0 | -0.4 | -1.1 | 95 | 79 | 85 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | -3.6 | 5 | 9 | 3 | N/2 | N/3 | NE/2 | 1.2 | 1 | 0.2 |
| 28 | 733.7 | 735.8 | 736.0 | -6.2 | -3.4 | -5.1 | 90 | 93 | 89 | 2.7 | 3.3 | 2.5 | -8.4 | 0 | 10 | 0 | N/1 | S/1 | S/1 | 0.2 | 1 | 1.8 |
| 29 | 736.0 | 736.0 | 736.1 | 0.5 | 0.6 | -0.2 | 95 | 99 | 96 | 3.8 | 4.7 | 4.6 | -9.2 | 10 | 10 | 10 | S/2 | S/1 | S/1 | 1.2 | 0 | 0.2 |
| 30 | 734.3 | 734.7 | 733.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 97 | 97 | 97 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | S/1 | S/1 | 0.2 | 0 | 0.2 |
| 31 | 730.2 | 727.7 | 725.6 | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 96 | 80 | 96 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | -2.7 | 10 | 3 | 10 | S/4 | S/5 | SW/6 | 0.4 | 0 | 4.1 |
| MOY. | 722.5 | 722.7 | 723.0 | -0.4 | 0.5 | -0.4 | 92 | 89 | 92 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | -5.1 | 8 | 8 | 8 | Vent prédominant: S | S | SW/6 | Total: 88.4 | 0 | Total: 32.3 |

Légende: T.R.S. = température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

GREVENMACHER

JANVIER 1980

Hauteur barométrique = 188 ■

Observateur: MÜLLER JOHNY

Hauteur = 188 ■ Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Prec. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------------|----|---------------|---------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 741.2 | 741.0 | 741.1 | -0.4 | 0.0 | -2.7 | 80 | 71 | 88 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | -3.8 | 7 | 8 | 6 | | | 0.7 | 0.9 | |
| 2 | 742.8 | 746.0 | 748.8 | -0.7 | 1.7 | -2.7 | 77 | 72 | 86 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | -3.8 | 7 | 8 | 9 | | | | | |
| 3 | 750.5 | 751.4 | 750.0 | -3.0 | 0.6 | -4.6 | 89 | 79 | 89 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | -4.5 | 7 | 9 | 10 | | | | | |
| 4 | 746.0 | 744.0 | 741.1 | -1.0 | 0.2 | -1.8 | 94 | 95 | 98 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | -1.7 | 10 | 10 | 10 | | | 4.0 | 0.1 | |
| 5 | 740.8 | 741.5 | 741.6 | 2.0 | 3.6 | 3.1 | 97 | 97 | 95 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | | | 6.1 | | |
| 6 | 742.0 | 742.8 | 742.5 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 97 | 93 | 94 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | | | 1.1 | | |
| 7 | 742.5 | 744.0 | 746.1 | 2.4 | 3.8 | 2.0 | 93 | 95 | 97 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | | | 1.2 | | |
| 8 | 747.9 | 749.4 | 749.0 | 2.1 | 3.4 | 2.7 | 97 | 91 | 89 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 1.8 | 10 | 10 | 10 | | | 0.4 | | |
| 9 | 749.0 | 749.2 | 748.4 | 0.3 | 0.8 | -1.4 | 88 | 79 | 88 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | -0.4 | 10 | 9 | 1 | | | | | |
| 10 | 749.2 | 752.0 | 755.0 | -0.4 | -0.2 | -3.4 | 68 | 74 | 74 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | -4.3 | 10 | 10 | 10 | | | | 0.2 | |
| 11 | 756.6 | 748.2 | 749.1 | -2.0 | -1.4 | -2.8 | 83 | 91 | 78 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | -2.4 | 10 | 8 | 0 | | | | 0.5 | |
| 12 | 759.9 | 760.0 | 759.8 | -6.6 | -5.4 | -6.6 | 85 | 80 | 83 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -7.5 | 1 | 8 | 0 | | | | 0.1 | |
| 13 | 758.4 | 757.8 | 756.4 | -6.8 | -2.5 | -7.2 | 84 | 46 | 91 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | | | | 5.8 | |
| 14 | 752.5 | 750.0 | 746.0 | -11.4 | -6.4 | -8.0 | 90 | 85 | 90 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | -12.5 | 0 | 4 | 2 | | | | 1.5 | |
| 15 | 743.0 | 741.9 | 742.0 | -10.4 | -4.2 | -6.0 | 91 | 79 | 83 | 1.8 | 2.6 | 2.4 | -12.0 | 0 | 5 | 2 | | | | 1.0 | |
| 16 | 741.5 | 742.8 | 744.0 | -6.5 | -0.5 | -0.8 | 75 | 62 | 74 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | -8.5 | 0 | 7 | 10 | | | | 1.9 | |
| 17 | 744.7 | 745.0 | 744.8 | -4.2 | 0.9 | -4.6 | 82 | 69 | 81 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -6.4 | 0 | 7 | 0 | | | | 6.0 | |
| 18 | 743.3 | 743.0 | 742.6 | -6.8 | -3.3 | -7.9 | 89 | 89 | 90 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | -10.5 | 10 | 7 | 0 | | | | 1.4 | |
| 19 | 742.5 | 741.8 | 741.6 | -9.8 | -2.5 | -4.5 | 91 | 77 | 85 | 2.0 | 2.9 | 2.8 | -11.8 | 0 | 0 | 0 | | | 0.2 | 2.2 | |
| 20 | 742.0 | 744.0 | 743.5 | -6.0 | -2.5 | -3.0 | 90 | 86 | 89 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | -8.5 | 0 | 9 | 5 | | | | | |
| 21 | 743.0 | 740.0 | 735.1 | -3.7 | 4.6 | 4.1 | 94 | 71 | 90 | 3.2 | 4.5 | 5.4 | -7.6 | 10 | 9 | 10 | | | | 0.4 | |
| 22 | 734.5 | 735.9 | 735.3 | 3.3 | 4.2 | 4.0 | 92 | 88 | 82 | 5.3 | 5.4 | 4.9 | 1.8 | 10 | 9 | 10 | | | 11.1 | 0.5 | |
| 23 | 735.1 | 736.5 | 735.8 | 2.6 | 4.6 | 2.8 | 94 | 81 | 97 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 1.8 | 10 | 10 | 10 | | | 4.5 | 0.3 | |
| 24 | 734.3 | 737.0 | 741.0 | 1.6 | 3.8 | 1.6 | 97 | 95 | 97 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | | | 2.7 | | |
| 25 | 743.8 | 746.8 | 748.1 | 1.4 | 4.1 | 2.0 | 97 | 81 | 93 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | -1.5 | 10 | 4 | 10 | | | 0.2 | 2.0 | |
| 26 | 749.8 | 750.3 | 751.0 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 93 | 85 | 79 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | -1.8 | 10 | 7 | 9 | | | | 4.3 | |
| 27 | 751.5 | 754.0 | 755.1 | -1.0 | 3.0 | -1.8 | 85 | 75 | 91 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | -3.5 | 10 | 5 | 2 | | | 0.6 | 1.3 | |
| 28 | 754.7 | 753.0 | 754.9 | -3.1 | -1.1 | -3.2 | 95 | 88 | 93 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | -4.5 | 10 | 10 | 10 | | | | 0.9 | |
| 29 | 749.0 | 749.2 | 747.0 | 0.0 | 2.8 | -1.5 | 91 | 76 | 90 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | -1.5 | 10 | 9 | 7 | | | | | |
| 30 | 743.2 | 741.5 | 739.2 | 3.0 | 5.6 | 6.6 | 84 | 97 | 95 | 4.7 | 6.6 | 6.9 | -2.4 | 10 | 10 | 10 | | | | | |
| 31 | 731.3 | 728.0 | 726.0 | 7.2 | 8.2 | 7.2 | 95 | 95 | 87 | 7.2 | 7.7 | 6.6 | 5.2 | 10 | 10 | 10 | | | 11.0 | | |
| MOY. | 745.3 | 745.4 | 745.2 | -1.8 | 0.9 | -0.6 | 89 | 82 | 88 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | -3.7 | 7 | 7 | 7 | | | Total 43.8 | Total 31.3 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

FEVRIER 1980

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | Pression de vapeur en mm. | | T. R. S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C. N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|-----|------------------------------|----|---------------------------------|-----|----------|--------|----|----|----------------------------------|---------------|-----------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | | 13 | 21 | 7 | | | |
| 1 | 734.5 | 741.6 | 745.0 | 1.1 | 3.3 | 1.7 | 84 | 62 | 4.3 | 3.3 | 1.5 | 10 | 8 | 9 | 10.6 | | |
| 2 | 743.1 | 739.0 | 738.3 | 7.0 | 5.4 | 5.3 | 92 | 96 | 5.5 | 5.4 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | | |
| 3 | 742.5 | 743.0 | 734.0 | 5.5 | 6.2 | 5.2 | 90 | 81 | 5.4 | 5.7 | 16.1 | 10 | 10 | 10 | | | |
| 4 | 736.5 | 741.0 | 738.5 | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 72 | 72 | 5.4 | 5.3 | 6.9 | 10 | 10 | 10 | 12.1 | | 0.1 |
| 5 | 735.0 | 735.8 | 738.0 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 85 | 85 | 6.6 | 7.0 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | 11.5 | | |
| 6 | 741.0 | 742.3 | 739.5 | 7.4 | 9.0 | 7.6 | 81 | 73 | 5.9 | 6.3 | 4.7 | 9 | 9 | 10 | 4.7 | | |
| 7 | 738.8 | 742.3 | 747.2 | 6.9 | 6.9 | 5.8 | 93 | 95 | 5.9 | 7.0 | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 3.5 | | 0.2 |
| 8 | 749.0 | 749.3 | 748.0 | 6.7 | 10.6 | 7.4 | 91 | 71 | 5.0 | 8.8 | 1.2 | 10 | 5 | 2 | 1.0 | | 3.4 |
| 9 | 745.1 | 745.1 | 744.0 | 7.4 | 11.8 | 7.9 | 80 | 79 | 5.0 | 6.0 | 0.1 | 8 | 8 | 9 | 0.1 | | 2.4 |
| 10 | 744.7 | 747.0 | 750.0 | 4.6 | 9.3 | 7.6 | 79 | 84 | 6.8 | 7.4 | 4.0 | 9 | 9 | 6 | 0.1 | | |
| 11 | 752.8 | 753.8 | 754.0 | 5.0 | 5.7 | 4.8 | 89 | 87 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | 0.5 | | |
| 12 | 754.0 | 754.2 | 753.0 | 5.8 | 6.1 | 5.1 | 97 | 90 | 5.7 | 6.3 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 1.1 | | |
| 13 | 750.8 | 749.0 | 748.0 | 3.5 | 6.9 | 4.5 | 97 | 92 | 4.6 | 4.9 | | 10 | 10 | 10 | 0.5 | | |
| 14 | 749.2 | 749.8 | 749.2 | 3.4 | 6.9 | 4.5 | 93 | 93 | 4.3 | 4.6 | | 10 | 10 | 10 | | | |
| 15 | 748.2 | 748.0 | 747.1 | 4.2 | 4.2 | 2.7 | 95 | 87 | 4.2 | 5.3 | | 10 | 10 | 6 | | | |
| 16 | 746.0 | 746.8 | 749.4 | 5.3 | 7.4 | 5.4 | 95 | 83 | 5.6 | 4.4 | | 10 | 9 | 5 | 0.6 | | 0.2 |
| 17 | 751.7 | 753.6 | 754.2 | 5.4 | 8.4 | 6.4 | 82 | 62 | 5.5 | 5.1 | | 9 | 8 | 10 | | | 3.8 |
| 18 | 754.0 | 753.8 | 752.0 | 2.7 | 7.9 | 4.7 | 83 | 45 | 4.9 | 5.5 | | 9 | 7 | 0 | | | 4.7 |
| 19 | 750.5 | 750.0 | 749.2 | 2.7 | 6.8 | 2.3 | 92 | 51 | 3.4 | 3.7 | | 0 | 0 | 0 | | | 8.0 |
| 20 | 749.0 | 749.7 | 750.0 | 2.7 | 8.2 | 2.7 | 92 | 51 | 3.4 | 4.1 | | 0 | 0 | 0 | | | 7.7 |
| 21 | 750.5 | 751.7 | 751.0 | 1.7 | 7.0 | 1.5 | 92 | 59 | 3.0 | 4.4 | | 0 | 0 | 0 | | | 6.7 |
| 22 | 751.0 | 752.0 | 752.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 92 | 45 | 4.9 | 4.4 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 23 | 752.4 | 754.0 | 755.1 | 5.0 | 7.7 | 1.9 | 93 | 74 | 5.0 | 3.5 | | 0 | 0 | 0 | | | 7.6 |
| 24 | 754.8 | 753.9 | 753.0 | 4.4 | 10.6 | 5.6 | 95 | 64 | 4.9 | 6.1 | | 0 | 2 | 0 | | | 7.0 |
| 25 | 753.0 | 752.8 | 752.1 | 4.0 | 8.1 | 4.0 | 91 | 65 | 4.1 | 5.3 | | 9 | 9 | 1 | | | 1.8 |
| 26 | 752.5 | 753.2 | 753.5 | 4.6 | 8.6 | 4.0 | 95 | 66 | 3.9 | 4.3 | | 0 | 0 | 0 | | | 6.2 |
| 27 | 754.0 | 753.8 | 756.0 | 0.6 | 7.5 | 2.9 | 79 | 86 | 3.7 | 4.3 | | 0 | 0 | 9 | | | 8.0 |
| 28 | 756.3 | 757.3 | 757.2 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 78 | 69 | 3.3 | 3.8 | | 10 | 10 | 10 | | | 1.1 |
| 29 | 756.0 | 756.0 | 755.0 | 4.5 | 3.6 | 3.1 | 81 | 86 | 4.0 | 5.1 | | 10 | 10 | 10 | | | |
| MOY. | 748.1 | 749.0 | 748.6 | 4.4 | 6.9 | 4.5 | 88 | 72 | 4.8 | 5.3 | 0.4 | 8 | 7 | 6 | | Total 64.9 | Total 72.8 |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MAIS 1960

Hauteur barométrique = 188 ■

Observateur: MÜLLER JOHNY

Latitude = N49°41'

Longitude = E06°26'

| Jour du MOIS | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|------|-----|---------------------------------|----|----|--------|--------|----------------------------------|---------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| 1 | 753.0 | 752.9 | 752.0 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 89 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 10 | 8 | | | | 0.4 | |
| 2 | 749.5 | 747.5 | 745.6 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 94 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 3 | 4 | | | | 2.2 | |
| 3 | 748.0 | 749.2 | 749.0 | 0.1 | 4.6 | 5.8 | 76 | 1.2 | 3.2 | 2.8 | 4 | 4 | | | | 6.4 | |
| 4 | 749.5 | 750.8 | 750.0 | 5.2 | 5.2 | 6.0 | 92 | 1.5 | 3.0 | 4.8 | 2 | 9 | | | | 1.9 | |
| 5 | 748.0 | 748.0 | 745.2 | 2.9 | 8.9 | 10.5 | 47 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 0 | 0 | | | | 8.0 | |
| 6 | 737.5 | 734.2 | 728.5 | 4.7 | 7.0 | 6.9 | 80 | 5.3 | 5.6 | 6.0 | 10 | 10 | | | | | |
| 7 | 725.0 | 728.7 | 728.4 | 6.0 | 7.2 | 8.0 | 79 | 6.5 | 6.5 | 5.0 | 8 | 9 | | | | 1.7 | |
| 8 | 729.0 | 731.5 | 736.0 | 4.0 | 5.6 | 6.0 | 91 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 10 | 8 | | | | 9.7 | |
| 9 | 742.0 | 745.0 | 748.0 | 8.6 | 9.0 | 10.2 | 95 | 5.3 | 3.8 | 7.1 | 10 | 2 | | | | 2.4 | |
| 10 | 748.5 | 748.9 | 746.0 | 5.1 | 6.2 | 8.6 | 90 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | 10 | 10 | | | | 0.5 | |
| 11 | 745.0 | 747.0 | 749.0 | 3.2 | 7.1 | 7.8 | 97 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 6 | 0 | | | | 1.8 | |
| 12 | 749.0 | 747.4 | 743.5 | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 86 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 10 | 10 | | | | | |
| 13 | 737.8 | 736.5 | 737.0 | 5.0 | 6.9 | 7.4 | 91 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 10 | 6 | | | | | |
| 14 | 737.0 | 737.8 | 741.0 | 4.7 | 8.6 | 10.0 | 69 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 10 | 10 | | | | 3.2 | |
| 15 | 740.0 | 743.1 | 744.2 | 3.2 | 8.9 | 5.4 | 82 | 4.0 | 4.9 | 4.9 | 10 | 2 | | | | | |
| 16 | 746.0 | 747.0 | 747.0 | 4.3 | 6.0 | 6.9 | 91 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | 10 | 2 | | | | | |
| 17 | 746.0 | 744.5 | 742.0 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 90 | 4.0 | 5.2 | 5.7 | 10 | 10 | | | | | |
| 18 | 740.1 | 740.2 | 741.0 | 4.8 | 11.8 | 11.6 | 95 | 6.3 | 5.2 | 5.7 | 10 | 5 | | | | 3.8 | |
| 19 | 741.0 | 741.5 | 741.0 | 1.3 | 9.7 | 11.0 | 75 | 3.9 | 4.6 | 3.7 | 5 | 10 | | | | 4.0 | |
| 20 | 737.0 | 734.0 | 732.6 | 0.4 | 2.6 | 3.5 | 79 | 1.0 | 3.6 | 3.1 | 10 | 10 | | | | | |
| 21 | 731.0 | 731.0 | 736.5 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 65 | 1.5 | 3.4 | 5.4 | 10 | 10 | | | | | |
| 22 | 733.7 | 736.0 | 738.0 | 4.0 | 4.8 | 7.5 | 87 | 3.7 | 5.0 | 4.9 | 10 | 10 | | | | 1.2 | |
| 23 | 738.0 | 738.8 | 739.5 | 8.5 | 8.5 | 11.9 | 67 | 5.8 | 3.9 | 5.2 | 10 | 2 | | | | 3.6 | |
| 24 | 740.5 | 741.0 | 740.0 | 5.6 | 9.5 | 12.0 | 62 | 4.6 | 3.9 | 5.2 | 10 | 1 | | | | 3.4 | |
| 25 | 740.0 | 739.0 | 740.0 | 6.1 | 12.7 | 13.6 | 86 | 5.8 | 3.9 | 6.0 | 10 | 8 | | | | 3.2 | |
| 26 | 740.5 | 742.0 | 739.5 | 9.1 | 8.6 | 11.4 | 58 | 7.5 | 6.1 | 5.0 | 10 | 10 | | | | 2.6 | |
| 27 | 735.3 | 736.7 | 736.5 | 11.8 | 11.8 | 12.1 | 95 | 11.4 | 8.8 | 9.9 | 10 | 10 | | | | | |
| 28 | 737.5 | 739.0 | 739.4 | 12.0 | 14.2 | 16.4 | 73 | 12.5 | 9.4 | 6.3 | 10 | 8 | | | | 2.5 | |
| 29 | 738.5 | 739.0 | 743.2 | 6.4 | 7.9 | 12.0 | 82 | 7.4 | 5.7 | 6.2 | 10 | 10 | | | | 1.8 | |
| 30 | 748.0 | 749.0 | 749.5 | 5.8 | 9.6 | 11.0 | 90 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 9 | 9 | | | | 3.9 | |
| 31 | 748.0 | 746.5 | 742.0 | 7.6 | 8.1 | 9.2 | 94 | 6.6 | 5.8 | 7.5 | 10 | 10 | | | | | |
| MOY. | 741.2 | 741.7 | 741.4 | 5.2 | 7.5 | 8.8 | 71 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 9 | 7 | | | Vent prédominant: | Total 59.7 | Total 58.2 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AVRIL 1989

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|---------------------------------|-----|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|---------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | 21 | 7 | 13 | | | |
| 1 | 739.5 | 741.0 | 740.2 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 91 | 89 | 86 | 8.3 | 10.1 | 9.2 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 7.9 | 5.2 |
| 2 | 744.5 | 747.0 | 749.0 | 3.5 | 5.6 | 12.7 | 88 | 80 | 91 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 3.7 | 9 | 9 | 10 | 3.5 | 6.4 |
| 3 | 749.5 | 751.8 | 752.8 | 0.5 | 5.3 | 8.5 | 92 | 64 | 71 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 0.0 | 6 | 9 | 10 | 5.1 | 1.4 |
| 4 | 753.0 | 752.9 | 752.8 | 2.5 | 4.4 | 8.0 | 97 | 65 | 80 | 5.5 | 4.3 | 5.0 | 2.0 | 5 | 10 | 10 | 5.1 | 3.4 |
| 5 | 754.0 | 755.4 | 755.5 | 1.5 | 4.4 | 7.5 | 83 | 44 | 77 | 4.6 | 3.2 | 4.6 | 0.0 | 5 | 8 | 9 | 5.1 | 10.5 |
| 6 | 755.2 | 755.0 | 754.2 | -0.8 | 5.2 | 11.6 | 90 | 28 | 47 | 3.9 | 2.4 | 3.6 | -2.7 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 7.0 |
| 7 | 754.9 | 755.0 | 750.6 | -1.0 | 6.4 | 13.5 | 90 | 45 | 44 | 3.8 | 4.0 | 4.3 | -2.8 | 1 | 9 | 9 | 5.1 | 7.1 |
| 8 | 749.0 | 748.0 | 746.5 | 2.0 | 4.2 | 11.5 | 76 | 77 | 74 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 0.2 | 6 | 8 | 1 | 5.1 | 2.1 |
| 9 | 746.9 | 747.8 | 749.0 | 2.4 | 4.5 | 8.2 | 86 | 55 | 74 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | -0.6 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 0.6 |
| 10 | 750.1 | 751.2 | 752.0 | 3.9 | 6.2 | 11.7 | 89 | 65 | 77 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 1.5 | 5 | 10 | 10 | 5.1 | 11.5 |
| 11 | 753.0 | 754.0 | 752.8 | 3.5 | 7.6 | 10.4 | 92 | 35 | 82 | 5.2 | 4.9 | 7.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.6 |
| 12 | 751.2 | 751.0 | 749.0 | -0.6 | 9.7 | 16.6 | 91 | 25 | 44 | 4.2 | 3.5 | 4.7 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11.5 |
| 13 | 749.0 | 749.0 | 747.9 | 2.0 | 10.1 | 18.8 | 90 | 42 | 51 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11.5 |
| 14 | 748.8 | 748.5 | 746.3 | 1.8 | 12.1 | 21.2 | 87 | 34 | 45 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11.5 |
| 15 | 746.8 | 747.0 | 746.0 | 3.0 | 12.7 | 22.0 | 88 | 36 | 47 | 5.0 | 6.3 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 11.5 |
| 16 | 746.9 | 748.5 | 747.0 | 3.8 | 14.2 | 23.6 | 85 | 29 | 40 | 5.1 | 5.5 | 6.0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10.0 |
| 17 | 747.0 | 746.0 | 744.8 | 4.9 | 13.4 | 22.0 | 83 | 36 | 45 | 5.4 | 6.4 | 5.8 | 2.6 | 0 | 1 | 5 | 5.1 | 0.8 |
| 18 | 746.0 | 745.6 | 744.2 | 5.9 | 8.8 | 15.2 | 84 | 57 | 83 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 8 | 10 | 10 | 5.1 | 0.8 |
| 19 | 741.0 | 739.5 | 739.8 | 4.4 | 7.5 | 10.5 | 80 | 80 | 63 | 6.6 | 7.3 | 3.9 | 7.2 | 9 | 9 | 1 | 0.2 | 3.8 |
| 20 | 738.0 | 737.0 | 738.5 | 3.2 | 3.7 | 7.8 | 67 | 85 | 98 | 3.9 | 5.3 | 5.6 | 0.5 | 9 | 10 | 8 | 1.4 | 2.8 |
| 21 | 741.2 | 744.0 | 746.5 | 2.0 | 6.1 | 9.8 | 83 | 54 | 61 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 0.8 | 7 | 8 | 0 | 5.1 | 6.8 |
| 22 | 749.0 | 750.0 | 749.0 | 4.4 | 4.7 | 9.0 | 78 | 57 | 71 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 1.2 | 9 | 9 | 0 | 5.1 | 2.3 |
| 23 | 748.9 | 749.0 | 747.8 | -0.5 | 5.8 | 11.5 | 91 | 47 | 54 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | -3.3 | 5 | 7 | 0 | 5.1 | 6.9 |
| 24 | 747.0 | 746.6 | 745.0 | 2.8 | 6.9 | 9.2 | 73 | 67 | 76 | 4.8 | 5.3 | 6.0 | 1.9 | 10 | 10 | 10 | 5.1 | 0.2 |
| 25 | 745.0 | 745.0 | 744.0 | 0.6 | 3.1 | 7.8 | 96 | 87 | 94 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | 5.1 | 3.3 |
| 26 | 742.0 | 742.0 | 743.0 | 4.2 | 3.2 | 6.0 | 94 | 93 | 93 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 3.8 | 10 | 10 | 10 | 5.1 | 4.9 |
| 27 | 744.5 | 745.5 | 746.5 | 2.1 | 7.3 | 11.8 | 91 | 75 | 82 | 5.5 | 7.1 | 6.4 | 0.8 | 5 | 8 | 0 | 5.1 | 0.2 |
| 28 | 746.8 | 747.4 | 746.0 | 1.6 | 7.1 | 13.7 | 98 | 61 | 68 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 0.9 | 10 | 9 | 0 | 5.1 | 4.9 |
| 29 | 746.1 | 745.0 | 745.0 | 2.0 | 7.4 | 11.7 | 95 | 61 | 68 | 5.6 | 6.1 | 5.5 | 0.8 | 10 | 10 | 0 | 5.1 | 0.2 |
| 30 | 744.2 | 743.6 | 742.4 | 2.7 | 11.1 | 18.0 | 95 | 40 | 52 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 5.1 | 10.3 |
| MOY. | 747.3 | 747.6 | 747.1 | 2.2 | 7.4 | 12.7 | 87 | 57 | 68 | 5.0 | 5.3 | 5.4 | 1.1 | 6 | 6 | 6 | Total 41.3 | Total 150.3 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MAI 1989

Observateur: MÜLLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 ●

Hauteur = 188 ● Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|-----|--------|--------|----------------------------|------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| 1 | 742.2 | 741.9 | 742.0 | 7.2 | 17.5 | 12.8 | 85 | 6.5 | 6.7 | 7.6 | 4.0 | 0 | | | |
| 2 | 742.0 | 742.5 | 742.1 | 10.5 | 14.9 | 10.2 | 76 | 7.2 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 7 | | | |
| 3 | 741.5 | 741.8 | 741.0 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 66 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 10 | | 20.1 | 0.1 |
| 4 | 740.0 | 740.1 | 740.4 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 89 | 6.0 | 5.6 | 4.4 | 5.5 | 10 | | 6.9 | 4.2 |
| 5 | 740.6 | 740.1 | 739.0 | 3.8 | 11.4 | 2.0 | 73 | 4.3 | 4.1 | 4.8 | 0.0 | 0 | | | 8.6 |
| 6 | 737.0 | 736.0 | 734.9 | 5.5 | 14.3 | 3.4 | 72 | 4.9 | 6.5 | 8.0 | 1.6 | 9 | | | 1.8 |
| 7 | 735.5 | 737.7 | 737.6 | 9.6 | 12.1 | 9.0 | 90 | 8.0 | 6.8 | 5.7 | 8.1 | 10 | | 0.7 | 5.5 |
| 8 | 737.0 | 737.8 | 741.3 | 7.8 | 10.4 | 8.4 | 94 | 7.1 | 8.8 | 8.9 | 7.0 | 10 | | 9.4 | 2.7 |
| 9 | 746.4 | 750.2 | 752.0 | 5.5 | 7.6 | 8.6 | 76 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 5.0 | 9 | | 3.4 | |
| 10 | 755.0 | 755.2 | 753.7 | 1.7 | 15.2 | 14.6 | 95 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | -1.4 | 0 | | | 13.4 |
| 11 | 753.6 | 752.1 | 750.3 | 7.0 | 19.6 | 20.0 | 33 | 4.7 | 5.6 | 4.7 | 3.6 | 0 | | | 13.8 |
| 12 | 749.0 | 748.3 | 746.6 | 7.4 | 20.8 | 15.6 | 77 | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 3.4 | 0 | | | 13.8 |
| 13 | 747.0 | 746.2 | 744.8 | 10.3 | 19.6 | 18.0 | 37 | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 7.5 | 0 | | | 13.6 |
| 14 | 747.0 | 748.0 | 747.5 | 10.1 | 17.2 | 15.6 | 49 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 10.4 | 0 | | | 13.6 |
| 15 | 750.0 | 750.0 | 750.0 | 6.0 | 14.5 | 12.6 | 54 | 3.8 | 4.9 | 4.3 | 6.2 | 0 | | | 13.6 |
| 16 | 750.0 | 749.8 | 749.0 | 3.6 | 14.5 | 12.1 | 74 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | -0.3 | 0 | | | 13.0 |
| 17 | 749.8 | 749.0 | 747.2 | 3.2 | 17.5 | 15.0 | 83 | 4.7 | 4.4 | 5.6 | 0.2 | 0 | | | 11.4 |
| 18 | 746.5 | 746.4 | 744.6 | 9.4 | 18.8 | 16.2 | 81 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 9.0 | 5 | | | 9.2 |
| 19 | 746.0 | 746.6 | 745.9 | 7.8 | 20.3 | 16.9 | 86 | 6.8 | 6.2 | 7.8 | 4.5 | 7 | | | 8.6 |
| 20 | 745.2 | 744.0 | 741.4 | 6.8 | 22.5 | 16.5 | 97 | 8.0 | 7.4 | 8.5 | 4.5 | 5 | | | 8.7 |
| 21 | 741.2 | 741.1 | 741.4 | 8.9 | 18.4 | 11.6 | 94 | 8.0 | 9.2 | 9.5 | 7.5 | 7 | | | |
| 22 | 742.7 | 743.9 | 743.6 | 7.8 | 18.6 | 14.2 | 99 | 7.8 | 7.5 | 6.9 | 6.5 | 10 | | 3.7 | 11.0 |
| 23 | 746.0 | 746.3 | 745.6 | 6.0 | 15.9 | 12.4 | 73 | 5.0 | 5.4 | 5.7 | 2.4 | 0 | | | 12.9 |
| 24 | 746.4 | 746.3 | 745.9 | 5.5 | 13.8 | 12.1 | 69 | 6.2 | 7.0 | 7.2 | 2.0 | 8 | | | 0.5 |
| 25 | 746.0 | 746.0 | 745.2 | 10.0 | 14.0 | 12.5 | 77 | 7.0 | 5.3 | 7.4 | 7.5 | 9 | | | 2.4 |
| 26 | 745.0 | 744.8 | 743.0 | 8.9 | 18.9 | 15.0 | 85 | 7.2 | 8.0 | 8.5 | 4.2 | 10 | | | 9.7 |
| 27 | 743.0 | 742.8 | 740.6 | 10.7 | 19.1 | 13.5 | 98 | 9.4 | 8.3 | 9.5 | 8.9 | 8 | | 1.2 | 4.3 |
| 28 | 740.0 | 739.2 | 738.0 | 11.0 | 17.7 | 14.1 | 95 | 9.3 | 8.7 | 9.9 | 8.4 | 10 | | | 2.5 |
| 29 | 736.2 | 736.0 | 736.0 | 10.8 | 13.2 | 12.6 | 98 | 9.4 | 10.1 | 8.9 | 9.5 | 10 | | | 0.5 |
| 30 | 737.9 | 740.5 | 742.0 | 9.8 | 13.1 | 12.1 | 86 | 7.7 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 10 | | 5.3 | 1.2 |
| 31 | 742.2 | 740.0 | 738.1 | 6.2 | 14.4 | 9.0 | 97 | 6.9 | 6.7 | 8.1 | 2.6 | 10 | | | 3.4 |
| MOY. | 744.1 | 744.2 | 743.5 | 7.4 | 15.4 | 12.9 | 82 | 6.4 | 6.5 | 6.8 | 5.2 | 6 | Vent prédominant: | Total 41.9 | Total 212.7 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JUIN 1986

Hauteur barométrique = 188 ■

Observateur: MÜLLER JOHNT

Hauteur = 188 ■ Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|--------|--------|----|-------------------|----------------------------------|-------|----------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | Moy. | Max. | Min. | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 1 | 739.5 | 742.3 | 746.7 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | 96 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 10 | 8 | | 4.0 | | | |
| 2 | 751.8 | 752.5 | 752.5 | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 97 | 7.8 | 7.9 | 8.8 | 5.2 | 10 | 8 | | 2.7 | | 5.1 | |
| 3 | 752.8 | 753.0 | 752.8 | 12.6 | 15.2 | 16.1 | 87 | 9.5 | 12.0 | 13.0 | 10.0 | 10 | 10 | | | | | |
| 4 | 752.0 | 751.8 | 750.1 | 14.4 | 20.2 | 20.0 | 94 | 11.5 | 9.8 | 10.2 | 11.3 | 9 | 2 | | | | | |
| 5 | 749.8 | 748.3 | 746.1 | 10.2 | 23.9 | 18.1 | 93 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 8.5 | 0 | 2 | | 2.2 | | 10.3 | |
| 6 | 746.0 | 745.1 | 744.3 | 13.3 | 25.4 | 19.2 | 94 | 10.7 | 11.9 | 12.3 | 10.5 | 5 | 4 | | | | 12.5 | |
| 7 | 744.0 | 743.6 | 742.8 | 13.6 | 18.3 | 17.1 | 86 | 10.0 | 10.6 | 9.6 | 13.0 | 10 | 3 | | | | 5.7 | |
| 8 | 742.6 | 742.8 | 742.0 | 11.2 | 16.2 | 17.2 | 93 | 9.2 | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 9 | 8 | | | | 2.9 | |
| 9 | 741.0 | 740.0 | 738.0 | 14.0 | 19.5 | 18.0 | 83 | 10.0 | 11.3 | 12.2 | 12.6 | 9 | 5 | | | | 0.4 | |
| 10 | 738.0 | 739.0 | 739.7 | 12.9 | 17.9 | 14.9 | 98 | 10.9 | 11.3 | 11.7 | 10.0 | 10 | 5 | | | | 0.0 | |
| 11 | 741.0 | 742.9 | 743.2 | 8.8 | 17.2 | 15.8 | 95 | 10.1 | 9.6 | 8.6 | 9.5 | 10 | 4 | | 1.5 | | 0.0 | |
| 12 | 745.5 | 746.2 | 744.7 | 8.8 | 22.3 | 22.0 | 98 | 8.2 | 11.3 | 12.6 | 5.8 | 0 | 6 | | | | 8.8 | |
| 13 | 746.2 | 747.8 | 746.0 | 16.6 | 23.1 | 22.2 | 91 | 12.9 | 13.6 | 13.3 | 15.0 | 7 | 3 | | | | 4.3 | |
| 14 | 744.0 | 744.0 | 745.7 | 15.6 | 26.8 | 15.0 | 90 | 12.7 | 11.0 | 11.4 | 14.4 | 5 | 1 | | | | 3.9 | |
| 15 | 747.2 | 748.0 | 747.4 | 13.5 | 18.0 | 15.2 | 93 | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 13.0 | 9 | 3 | | | | 6.8 | |
| 16 | 748.0 | 748.0 | 745.0 | 12.0 | 16.8 | 15.0 | 91 | 9.9 | 10.5 | 11.3 | 10.0 | 8 | 9 | | | | 2.5 | |
| 17 | 744.5 | 749.0 | 743.1 | 13.0 | 19.2 | 12.8 | 93 | 10.5 | 10.4 | 8.8 | 12.5 | 9 | 10 | | 7.3 | | 1.5 | |
| 18 | 743.8 | 745.1 | 745.0 | 11.0 | 15.5 | 15.0 | 94 | 9.2 | 8.7 | 9.5 | 9.8 | 9 | 5 | | 3.0 | | 4.7 | |
| 19 | 745.1 | 744.0 | 742.0 | 9.6 | 14.9 | 14.8 | 98 | 8.7 | 11.7 | 11.3 | 6.2 | 10 | 10 | | | | 4.8 | |
| 20 | 742.7 | 744.8 | 744.7 | 10.8 | 14.8 | 12.2 | 79 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 9 | 8 | | 0.8 | | 0.9 | |
| 21 | 744.9 | 744.5 | 743.1 | 10.0 | 14.6 | 12.6 | 93 | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 8.8 | 8 | 8 | | 1.5 | | | |
| 22 | 742.6 | 742.5 | 740.8 | 9.2 | 13.0 | 14.8 | 90 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 6.2 | 8 | 9 | | | | 4.0 | |
| 23 | 740.2 | 741.0 | 739.9 | 10.5 | 14.5 | 12.7 | 95 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 7.8 | 9 | 7 | | 0.3 | | 5.0 | |
| 24 | 740.0 | 740.0 | 748.4 | 11.6 | 14.4 | 11.2 | 91 | 9.3 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 10 | 10 | | 5.2 | | 0.5 | |
| 25 | 740.0 | 741.5 | 741.5 | 10.3 | 16.5 | 14.1 | 93 | 8.7 | 8.9 | 8.0 | 8.3 | 10 | 7 | | | | 6.0 | |
| 26 | 741.5 | 741.8 | 742.0 | 10.4 | 12.5 | 11.6 | 84 | 7.9 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 10 | 8 | | 20.0 | | 1.0 | |
| 27 | 743.4 | 744.6 | 745.0 | 10.0 | 17.0 | 12.4 | 95 | 8.7 | 8.5 | 7.2 | 8.2 | 7 | 5 | | 1.5 | | 5.8 | |
| 28 | 745.4 | 742.4 | 738.4 | 8.4 | 10.4 | 13.3 | 90 | 7.4 | 9.0 | 10.7 | 6.9 | 9 | 10 | | 4.4 | | 3.2 | |
| 29 | 739.0 | 741.6 | 743.0 | 11.4 | 14.0 | 12.2 | 92 | 9.2 | 6.7 | 8.7 | 10.0 | 10 | 8 | | 24.5 | | | |
| 30 | 744.5 | 745.0 | 743.0 | 10.6 | 17.6 | 15.8 | 88 | 8.4 | 9.1 | 8.8 | 7.6 | 10 | 8 | | 3.2 | | 4.3 | |
| MOY. | 744.2 | 744.6 | 744.2 | 11.5 | 17.0 | 15.2 | 92 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 8 | 7 | Vent prédominant: | Total 104.9 | | Total 115.8 | |

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BREVENMACHER

JUILLET 1980

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|------|------|--------|-------------------|----|----|----------------------------------|----------------|-------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | Vent prédominant: | | | | | | |
| 1 | 736.0 | 735.8 | 736.1 | 11.9 | 15.5 | 12.8 | 97 | 74 | 93 | 10.0 | 9.7 | 9.1 | 10.5 | 8 | 10 | 8 | 4.7 | . | . | |
| 2 | 739.0 | 742.0 | 743.8 | 11.4 | 13.6 | 12.7 | 93 | 83 | 91 | 9.4 | 9.7 | 10.4 | 10.0 | 10 | 9 | 10 | 11.1 | . | 2.6 | |
| 3 | 745.5 | 748.1 | 749.0 | 12.2 | 14.6 | 13.5 | 89 | 77 | 83 | 9.4 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 10 | 2 | 10 | 12.5 | . | . | |
| 4 | 749.0 | 748.0 | 746.0 | 8.4 | 16.0 | 13.1 | 99 | 81 | 85 | 8.2 | 10.9 | 10.9 | 10.0 | 10 | 9 | 10 | 0.3 | . | 3.6 | |
| 5 | 743.9 | 743.8 | 744.0 | 14.0 | 16.9 | 16.1 | 89 | 69 | 55 | 10.7 | 10.0 | 8.2 | 12.4 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | . | 4.5 | |
| 6 | 744.8 | 744.6 | 743.5 | 10.8 | 19.4 | 16.2 | 95 | 61 | 69 | 9.2 | 10.3 | 10.9 | 8.4 | 7 | 8 | 8 | . | . | . | |
| 7 | 742.1 | 742.6 | 741.0 | 14.3 | 16.5 | 15.6 | 91 | 74 | 84 | 11.0 | 10.4 | 11.5 | 10.8 | 9 | 10 | 10 | 0.9 | . | 1.3 | |
| 8 | 738.9 | 736.0 | 735.0 | 16.0 | 15.2 | 14.8 | 93 | 84 | 75 | 11.0 | 11.0 | 9.7 | 12.6 | 10 | 8 | 10 | 9.3 | . | 2.7 | |
| 9 | 735.8 | 736.6 | 737.0 | 12.2 | 13.8 | 12.8 | 91 | 84 | 92 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | 7.0 | . | 0.9 | |
| 10 | 738.3 | 741.7 | 745.0 | 12.4 | 13.4 | 12.7 | 91 | 89 | 89 | 9.8 | 10.3 | 9.6 | 11.8 | 10 | 10 | 10 | 2.4 | . | . | |
| 11 | 747.0 | 749.2 | 750.3 | 11.9 | 13.1 | 12.6 | 92 | 93 | 85 | 9.6 | 10.3 | 9.4 | 10.8 | 10 | 10 | 10 | 1.1 | . | 0.1 | |
| 12 | 749.0 | 749.0 | 748.8 | 12.0 | 12.8 | 12.5 | 92 | 93 | 85 | 9.6 | 10.3 | 9.4 | 10.8 | 10 | 9 | 10 | 0.5 | . | . | |
| 13 | 746.6 | 746.0 | 745.0 | 10.4 | 12.4 | 11.7 | 93 | 84 | 98 | 8.7 | 9.0 | 10.4 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 2.9 | . | . | |
| 14 | 742.2 | 741.2 | 739.8 | 12.7 | 13.8 | 13.0 | 98 | 97 | 97 | 10.4 | 11.4 | 10.8 | 11.0 | 10 | 10 | 9 | 4.5 | . | . | |
| 15 | 739.2 | 738.5 | 739.0 | 12.1 | 13.5 | 12.6 | 99 | 97 | 99 | 10.4 | 11.2 | 10.6 | 13.0 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | . | . | |
| 16 | 744.0 | 747.2 | 748.5 | 8.0 | 11.8 | 10.6 | 99 | 64 | 65 | 7.9 | 6.6 | 6.9 | 8.2 | 7 | 8 | 8 | 10.5 | . | 1.6 | |
| 17 | 751.0 | 751.5 | 749.8 | 3.8 | 14.5 | 11.1 | 98 | 60 | 60 | 5.9 | 7.4 | 7.7 | 3.4 | 10 | 7 | 8 | . | . | 2.8 | |
| 18 | 747.0 | 746.7 | 746.1 | 11.8 | 15.2 | 13.1 | 85 | 75 | 96 | 8.8 | 9.7 | 10.3 | 10.5 | 8 | 7 | 10 | . | . | 1.2 | |
| 19 | 743.9 | 742.3 | 740.1 | 13.1 | 14.4 | 13.9 | 98 | 96 | 96 | 11.0 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 10 | 10 | 10 | 4.8 | . | 1.1 | |
| 20 | 737.0 | 735.0 | 731.0 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 96 | 86 | 86 | 11.3 | 11.1 | 10.4 | 13.1 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | . | 0.4 | |
| 21 | 737.8 | 744.0 | 749.1 | 9.0 | 11.8 | 11.4 | 86 | 85 | 65 | 7.4 | 8.8 | 7.5 | 7.2 | 10 | 10 | 8 | 18.0 | . | . | |
| 22 | 750.6 | 751.6 | 749.3 | 4.0 | 15.0 | 12.6 | 95 | 55 | 39 | 5.8 | 7.0 | 6.4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 11.5 | |
| 23 | 747.6 | 746.0 | 745.2 | 6.0 | 19.2 | 16.1 | 96 | 41 | 56 | 6.5 | 6.9 | 12.0 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | . | . | 11.5 | |
| 24 | 747.6 | 748.9 | 748.2 | 9.6 | 21.8 | 19.0 | 95 | 51 | 46 | 8.5 | 10.0 | 11.5 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | . | . | 12.4 | |
| 25 | 747.6 | 746.0 | 743.2 | 14.0 | 24.5 | 22.1 | 97 | 51 | 46 | 11.6 | 11.6 | 13.1 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | . | . | 12.4 | |
| 26 | 741.0 | 740.8 | 741.0 | 14.7 | 24.7 | 22.5 | 95 | 50 | 70 | 11.8 | 11.6 | 20.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | . | . | 11.0 | |
| 27 | 743.6 | 745.1 | 745.6 | 17.3 | 18.1 | 18.6 | 96 | 75 | 86 | 14.2 | 11.6 | 15.4 | 13.9 | 10 | 8 | 9 | 2.6 | . | 1.7 | |
| 28 | 746.6 | 746.3 | 744.4 | 15.9 | 25.2 | 21.1 | 96 | 64 | 80 | 13.0 | 15.4 | 16.1 | 14.8 | 10 | 3 | 0 | 1.0 | . | 8.0 | |
| 29 | 743.0 | 742.0 | 741.8 | 17.1 | 26.7 | 20.6 | 90 | 60 | 95 | 13.2 | 15.8 | 14.9 | 15.4 | 0 | 3 | 8 | . | . | 8.1 | |
| 30 | 744.2 | 747.6 | 748.8 | 15.0 | 19.0 | 17.2 | 92 | 72 | 69 | 11.7 | 11.8 | 10.6 | 14.8 | 10 | 8 | 9 | 15.5 | . | 3.2 | |
| 31 | 750.1 | 751.1 | 750.1 | 13.9 | 21.8 | 17.5 | 97 | 50 | 77 | 11.5 | 9.7 | 11.2 | 12.0 | 3 | 5 | 2 | . | . | 10.6 | |
| MOY. | 743.8 | 744.3 | 744.0 | 11.8 | 16.7 | 14.9 | 94 | 74 | 78 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 10.4 | 8 | 7 | 7 | Total 122.3 | Total 114.0 | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AOÛT 1980

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E66°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mbar | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | Pression de vapeur en mbar | | | T. R. S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Prec. | C.N. Insoi. |
|--------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----------------------------------|------|------|----------|--------|----|----|----------------------------------|----------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | 21 | 7 | 13 | | | |
| 1 | 750.0 | 748.5 | 747.8 | 10.6 | 24.4 | 20.8 | 93 | 54 | 8.9 | 12.4 | 14.0 | 19.2 | 0 | 1 | 4 | 0.7 | 9.2 | |
| 2 | 747.2 | 746.9 | 745.8 | 14.8 | 27.5 | 23.8 | 97 | 50 | 12.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 3 | 0 | 1 | 0.7 | 11.3 | |
| 3 | 744.6 | 745.6 | 746.7 | 16.6 | 26.4 | 22.6 | 96 | 60 | 13.5 | 15.6 | 17.2 | 15.6 | 5 | 7 | 8 | 4.0 | 4.2 | |
| 4 | 747.0 | 748.3 | 748.5 | 15.8 | 23.6 | 19.5 | 98 | 76 | 13.1 | 12.2 | 13.0 | 14.5 | 4 | 4 | 1 | 4.0 | 7.8 | |
| 5 | 748.3 | 747.8 | 748.0 | 16.8 | 20.8 | 19.6 | 90 | 68 | 12.9 | 12.4 | 11.4 | 14.6 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5.2 | |
| 6 | 750.2 | 751.1 | 750.0 | 13.4 | 19.2 | 16.5 | 83 | 64 | 9.5 | 10.6 | 10.5 | 16.2 | 8 | 8 | 0 | 4.0 | 9.7 | |
| 7 | 748.0 | 746.0 | 742.2 | 10.6 | 23.6 | 19.0 | 99 | 57 | 9.4 | 12.3 | 12.3 | 9.9 | 10 | 2 | 4 | 4.0 | 10.2 | |
| 8 | 741.0 | 741.7 | 744.0 | 14.8 | 19.3 | 18.3 | 97 | 86 | 12.2 | 14.3 | 12.7 | 14.4 | 9 | 9 | 5 | 1.2 | 3.4 | |
| 9 | 746.0 | 747.5 | 748.0 | 14.5 | 20.2 | 19.5 | 99 | 76 | 12.2 | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 10 | 10 | 5 | 5.3 | 3.1 | |
| 10 | 748.9 | 749.0 | 748.1 | 13.2 | 20.0 | 19.9 | 98 | 97 | 11.1 | 12.1 | 13.2 | 12.5 | 10 | 5 | 2 | 5.3 | 6.5 | |
| 11 | 747.2 | 745.4 | 743.0 | 12.8 | 23.6 | 18.8 | 99 | 61 | 10.9 | 13.2 | 12.2 | 11.2 | 10 | 5 | 10 | 0.4 | 4.7 | |
| 12 | 740.4 | 741.7 | 744.0 | 14.8 | 17.4 | 14.4 | 92 | 66 | 11.5 | 9.7 | 10.0 | 13.9 | 8 | 8 | 9 | 5.3 | 3.1 | |
| 13 | 744.7 | 744.8 | 745.8 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 90 | 89 | 9.1 | 10.9 | 8.9 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | 0.4 | 2.4 | |
| 14 | 746.0 | 745.0 | 743.0 | 15.0 | 18.5 | 19.2 | 98 | 85 | 12.5 | 13.3 | 12.0 | 14.5 | 10 | 19 | 0 | 0.8 | 6.5 | |
| 15 | 741.0 | 741.3 | 742.8 | 11.9 | 22.5 | 20.0 | 98 | 65 | 10.0 | 13.3 | 15.2 | 9.7 | 0 | 6 | 6 | 15.5 | 0.8 | |
| 16 | 743.3 | 745.2 | 748.1 | 16.9 | 15.3 | 16.5 | 97 | 94 | 14.0 | 12.2 | 13.3 | 16.2 | 10 | 10 | 10 | 39.7 | 5.0 | |
| 17 | 748.4 | 749.7 | 749.0 | 17.0 | 19.3 | 18.6 | 94 | 97 | 13.6 | 14.3 | 14.8 | 16.0 | 10 | 9 | 10 | 0.4 | 0.8 | |
| 18 | 748.7 | 748.7 | 748.3 | 16.2 | 24.4 | 17.2 | 99 | 56 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 14.5 | 10 | 7 | 3 | 0.4 | 4.1 | |
| 19 | 749.0 | 750.1 | 751.0 | 14.6 | 18.2 | 16.8 | 99 | 84 | 12.3 | 13.2 | 12.4 | 13.0 | 10 | 10 | 4 | 0.1 | 3.2 | |
| 20 | 751.8 | 752.0 | 749.5 | 13.8 | 19.0 | 17.8 | 92 | 65 | 10.8 | 10.7 | 11.5 | 11.9 | 7 | 7 | 2 | 0.1 | 0.2 | |
| 21 | 746.6 | 746.0 | 748.1 | 14.6 | 19.5 | 16.1 | 89 | 78 | 11.0 | 13.2 | 9.6 | 13.5 | 3 | 10 | 2 | 0.1 | 6.8 | |
| 22 | 747.3 | 747.0 | 748.0 | 9.7 | 15.8 | 8.0 | 94 | 62 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 6.8 | 4 | 9 | 6 | 0.1 | 9.3 | |
| 23 | 749.0 | 749.1 | 750.0 | 6.9 | 13.1 | 10.9 | 95 | 70 | 7.0 | 7.8 | 7.9 | 4.5 | 4 | 9 | 2 | 0.1 | 5.5 | |
| 24 | 750.8 | 750.8 | 749.8 | 6.4 | 14.8 | 12.6 | 99 | 54 | 7.2 | 6.8 | 8.1 | 3.8 | 10 | 8 | 3 | 0.1 | 1.2 | |
| 25 | 750.0 | 749.5 | 748.7 | 5.8 | 17.8 | 13.6 | 99 | 56 | 6.9 | 8.5 | 8.6 | 3.9 | 10 | 1 | 2 | 0.4 | 7.3 | |
| 26 | 747.0 | 746.6 | 746.2 | 8.5 | 21.2 | 16.9 | 96 | 44 | 6.9 | 8.3 | 12.6 | 5.1 | 4 | 10 | 2 | 0.4 | 2.0 | |
| 27 | 746.0 | 746.3 | 746.5 | 15.3 | 21.2 | 17.4 | 97 | 75 | 12.6 | 14.1 | 13.6 | 14.8 | 10 | 9 | 3 | 10.8 | 1.5 | |
| 28 | 747.0 | 747.0 | 747.2 | 13.2 | 22.0 | 17.5 | 99 | 69 | 11.3 | 13.7 | 12.2 | 11.6 | 10 | 6 | 2 | 0.4 | 7.3 | |
| 29 | 747.0 | 746.0 | 743.0 | 14.8 | 21.2 | 17.6 | 98 | 77 | 12.3 | 14.6 | 14.6 | 13.0 | 9 | 7 | 10 | 0.4 | 2.0 | |
| 30 | 740.4 | 742.0 | 741.8 | 16.0 | 17.3 | 13.6 | 95 | 72 | 12.9 | 10.5 | 10.9 | 13.5 | 8 | 7 | 3 | 10.8 | 1.5 | |
| 31 | 741.6 | 745.1 | 750.0 | 12.8 | 14.8 | 14.5 | 93 | 92 | 10.3 | 11.5 | 9.9 | 12.2 | 10 | 10 | 9 | 3.0 | 0.4 | |
| MOY. | 746.5 | 746.8 | 746.8 | 13.1 | 19.8 | 17.2 | 96 | 69 | 10.9 | 11.9 | 12.0 | 11.6 | 8 | 7 | 5 | Total 87.2 | Total 141.8 | |

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en ca.

Insoi. = Insoleation en heures

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1980

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en m.m. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en m.m. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N., Insol. |
|--------------------|--------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----------------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|----------------|-----------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | Moy. | Max. | Min. | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 752.0 | 754.0 | 755.0 | 8.2 | 16.4 | 10.5 | 97 | 7.9 | 8.9 | 8.5 | 6.8 | 2 | 9 | 1 | 1.9 | . | 6.4 |
| 2 | 755.7 | 754.5 | 753.0 | 6.7 | 18.6 | 12.8 | 99 | 7.0 | 8.0 | 8.7 | 4.6 | 10 | 2 | 2 | . | 9.4 | |
| 3 | 750.9 | 749.5 | 748.0 | 4.7 | 20.2 | 16.8 | 97 | 6.2 | 10.4 | 12.6 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | . | 10.5 | |
| 4 | 748.5 | 748.3 | 747.0 | 9.7 | 21.0 | 18.5 | 99 | 8.9 | 13.2 | 14.2 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | . | 2.7 | |
| 5 | 745.0 | 743.6 | 744.5 | 14.3 | 17.3 | 13.4 | 95 | 11.5 | 13.8 | 9.8 | 13.8 | 9 | 10 | 4 | . | 0.9 | |
| 6 | 748.0 | 751.2 | 751.4 | 12.6 | 17.6 | 12.5 | 89 | 9.7 | 9.1 | 9.7 | 11.4 | 6 | 7 | 0 | 6.1 | 7.2 | |
| 7 | 751.6 | 750.4 | 748.0 | 9.0 | 19.7 | 16.5 | 99 | 8.6 | 10.9 | 9.9 | 8.0 | 10 | 0 | 0 | . | 2.0 | |
| 8 | 746.5 | 746.2 | 746.6 | 9.0 | 22.8 | 19.2 | 97 | 8.3 | 12.9 | 13.0 | 7.4 | 6 | 1 | 9 | . | 7.5 | |
| 9 | 748.0 | 750.0 | 750.5 | 11.4 | 15.2 | 10.7 | 95 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 10.0 | 3 | 9 | 10 | 4.9 | 3.5 | |
| 10 | 749.0 | 748.0 | 748.0 | 10.6 | 14.6 | 13.8 | 95 | 9.1 | 9.7 | 11.4 | 9.0 | 10 | 9 | 10 | 1.9 | 0.6 | |
| 11 | 743.0 | 746.2 | 749.2 | 13.2 | 16.4 | 13.8 | 81 | 9.2 | 10.5 | 10.5 | 11.8 | 8 | 9 | 10 | 4.1 | 0.4 | |
| 12 | 747.0 | 746.8 | 744.3 | 11.9 | 16.3 | 16.6 | 92 | 9.6 | 11.8 | 12.6 | 10.3 | 9 | 10 | 10 | 0.5 | 0.6 | |
| 13 | 745.0 | 747.6 | 749.0 | 11.8 | 13.8 | 13.0 | 87 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 8 | 10 | 3 | 1.1 | 2.5 | |
| 14 | 747.8 | 748.8 | 749.8 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 85 | 9.0 | 9.7 | 9.5 | 10.6 | 10 | 9 | 10 | 0.4 | 0.3 | |
| 15 | 749.5 | 751.4 | 751.4 | 12.5 | 16.6 | 11.0 | 90 | 9.7 | 9.5 | 9.3 | 11.8 | 10 | 9 | 1 | . | 0.7 | |
| 16 | 751.2 | 751.0 | 748.8 | 9.0 | 18.6 | 13.7 | 99 | 8.6 | 11.2 | 10.7 | 7.2 | 10 | 2 | 5 | 0.5 | 7.6 | |
| 17 | 747.2 | 748.1 | 750.4 | 11.4 | 18.0 | 12.8 | 99 | 9.9 | 12.3 | 9.9 | 15.1 | 10 | 7 | 9 | . | 3.0 | |
| 18 | 748.8 | 747.3 | 745.2 | 10.0 | 20.2 | 14.9 | 99 | 9.2 | 10.8 | 10.7 | 8.6 | 10 | 4 | 4 | . | 6.4 | |
| 19 | 744.0 | 744.2 | 743.5 | 9.9 | 22.8 | 16.8 | 99 | 9.0 | 14.7 | 13.9 | 8.1 | 10 | 1 | 0 | . | 8.6 | |
| 20 | 743.6 | 743.3 | 742.2 | 12.8 | 33.0 | 19.5 | 99 | 11.0 | 12.6 | 12.7 | 12.0 | 10 | 0 | 0 | . | 7.7 | |
| 21 | 743.5 | 745.0 | 745.3 | 14.1 | 20.0 | 17.4 | 93 | 11.1 | 11.3 | 12.1 | 12.6 | 4 | 8 | 10 | . | 0.6 | |
| 22 | 744.6 | 746.5 | 748.7 | 14.0 | 19.7 | 14.5 | 98 | 11.7 | 13.2 | 11.8 | 13.5 | 10 | 7 | 5 | 10.1 | 1.5 | |
| 23 | 750.0 | 751.8 | 751.2 | 11.5 | 18.1 | 12.8 | 99 | 10.0 | 12.5 | 10.6 | 10.6 | 10 | 3 | 2 | . | 4.5 | |
| 24 | 751.0 | 751.5 | 752.4 | 10.2 | 16.6 | 15.2 | 99 | 9.2 | 12.5 | 12.1 | 9.0 | 10 | 5 | 10 | . | 2.0 | |
| 25 | 752.5 | 753.0 | 753.0 | 14.3 | 16.5 | 14.4 | 98 | 11.9 | 11.5 | 11.5 | 13.3 | 10 | 9 | 10 | 2.8 | 0.1 | |
| 26 | 752.5 | 752.3 | 751.0 | 10.6 | 14.4 | 12.0 | 98 | 9.3 | 10.5 | 9.5 | 8.2 | 10 | 10 | 2 | 2.2 | 3.6 | |
| 27 | 749.0 | 748.5 | 747.0 | 7.9 | 12.7 | 13.3 | 99 | 7.9 | 10.2 | 10.7 | 7.0 | 10 | 9 | 0 | . | 4.6 | |
| 28 | 747.5 | 749.8 | 751.0 | 10.7 | 14.0 | 12.4 | 99 | 8.5 | 10.2 | 10.4 | 8.5 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 4.6 | |
| 29 | 752.3 | 753.9 | 753.0 | 9.5 | 15.7 | 11.0 | 99 | 8.8 | 11.1 | 9.3 | 8.0 | 10 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | |
| 30 | 752.8 | 754.0 | 756.0 | 9.4 | 17.2 | 11.4 | 99 | 8.7 | 10.1 | 9.1 | 7.5 | 10 | 9 | 4 | 0.1 | 1.8 | |
| MOY. | 748.5 | 749.2 | 749.1 | 10.7 | 17.5 | 14.1 | 96 | 9.3 | 11.0 | 10.7 | 9.5 | 9 | 6 | 5 | Total 37.3 | Total 123.9 | Total 123.9 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en m.m.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

OCTOBRE 1980

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | I.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insoi. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|---------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 755.5 | 754.9 | 753.5 | 9.5 | 10.7 | 17.5 | 99 | 7.4 | 9.5 | 8.3 | 5.4 | 10 | 3 | 1 | 0.1 | 0.5 | |
| 2 | 752.0 | 753.3 | 754.9 | 8.5 | 11.9 | 16.5 | 97 | 10.5 | 7.7 | 7.1 | 5.8 | 10 | 4 | 4 | 0.1 | 7.7 | |
| 3 | 753.2 | 752.0 | 750.3 | 2.4 | 8.8 | 16.7 | 98 | 6.0 | 7.7 | 7.3 | 1.0 | 10 | 0 | 0 | . | 6.0 | |
| 4 | 748.7 | 747.7 | 749.6 | 2.0 | 9.5 | 16.3 | 98 | 3.5 | 9.1 | 9.6 | 0.5 | 10 | 0 | 10 | . | 3.9 | |
| 5 | 749.9 | 749.0 | 747.0 | 3.7 | 8.0 | 15.0 | 95 | 6.0 | 5.4 | 9.0 | 1.6 | 10 | 2 | 0 | . | 6.9 | |
| 6 | 744.8 | 744.5 | 741.8 | 4.5 | 11.1 | 13.0 | 94 | 7.7 | 8.0 | 9.0 | 1.8 | 9 | 10 | 10 | . | . | |
| 7 | 732.6 | 732.0 | 734.0 | 12.7 | 11.2 | 13.9 | 93 | 10.2 | 9.3 | 7.1 | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 4.7 | 4.9 | |
| 8 | 735.0 | 736.0 | 737.0 | 8.1 | 8.3 | 12.2 | 79 | 6.3 | 7.1 | 6.8 | 3.5 | 10 | 9 | 8 | 13.6 | 2.7 | |
| 9 | 735.8 | 737.8 | 742.0 | 6.4 | 6.2 | 10.7 | 94 | 6.8 | 6.9 | 5.7 | 2.8 | 9 | 8 | 5 | 1.9 | . | |
| 10 | 742.8 | 742.5 | 736.2 | 4.0 | 5.4 | 8.4 | 97 | 5.9 | 9.2 | 6.0 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 0.5 | |
| 11 | 728.8 | 729.0 | 731.0 | 5.8 | 6.8 | 8.5 | 93 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | 14.5 | . | |
| 12 | 732.9 | 737.4 | 740.0 | 7.2 | 8.0 | 9.7 | 91 | 6.9 | 7.2 | 5.8 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 13 | 740.8 | 741.5 | 742.0 | 2.3 | 5.4 | 8.4 | 97 | 5.9 | 9.2 | 6.0 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | 0.2 | 0.7 | |
| 14 | 741.0 | 741.0 | 741.6 | 1.5 | 5.2 | 8.8 | 93 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 3.2 | 10 | 10 | 10 | . | 4.3 | |
| 15 | 740.8 | 740.5 | 738.5 | 4.3 | 8.5 | 13.4 | 99 | 6.1 | 7.8 | 6.2 | 0.8 | 3 | 9 | 8 | . | 2.4 | |
| 16 | 733.6 | 732.6 | 730.0 | 8.8 | 12.3 | 15.7 | 96 | 8.1 | 9.4 | 9.4 | 3.0 | 10 | 9 | 10 | 0.2 | 0.5 | |
| 17 | 728.6 | 729.2 | 730.6 | 10.7 | 10.9 | 13.7 | 90 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 10 | 10 | 10 | 1.0 | . | |
| 18 | 732.2 | 736.0 | 742.0 | 8.0 | 8.3 | 10.8 | 96 | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 5.5 | 10 | 9 | 10 | 0.3 | 0.9 | |
| 19 | 748.8 | 751.0 | 752.2 | 3.5 | 5.8 | 10.0 | 92 | 5.4 | 3.7 | 5.1 | 9.0 | 1 | 0 | 4 | 1.9 | 8.0 | |
| 20 | 752.5 | 753.5 | 755.2 | 8.0 | 4.8 | 10.2 | 96 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 2.2 | 10 | 8 | 5 | . | 1.3 | |
| 21 | 752.2 | 751.0 | 749.0 | 4.1 | 4.8 | 8.0 | 96 | 5.8 | 6.8 | 5.4 | 1.3 | 2 | 9 | 10 | . | 0.3 | |
| 22 | 745.8 | 744.0 | 741.2 | 2.5 | 8.7 | 14.4 | 98 | 5.3 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 10 | 7 | 9 | 7.8 | 2.7 | |
| 23 | 736.3 | 737.4 | 739.6 | 10.3 | 10.6 | 12.5 | 96 | 9.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 10 | 10 | 10 | 3.2 | 1.0 | |
| 24 | 736.0 | 733.0 | 733.8 | 9.8 | 9.3 | 11.5 | 94 | 8.5 | 9.3 | 7.2 | 6.2 | 10 | 10 | 10 | . | . | |
| 25 | 737.0 | 741.4 | 748.0 | 6.2 | 6.8 | 10.0 | 95 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 1.3 | 9 | 10 | 5 | 6.8 | 0.3 | |
| 26 | 751.1 | 752.5 | 751.8 | 5.1 | 7.3 | 11.2 | 98 | 6.4 | 7.2 | 6.7 | 1.3 | 10 | 5 | 10 | 0.2 | 2.8 | |
| 27 | 751.0 | 751.5 | 751.8 | 8.0 | 10.3 | 12.5 | 97 | 7.8 | 9.1 | 10.3 | 5.4 | 10 | 10 | 10 | 0.1 | . | |
| 28 | 749.2 | 748.8 | 746.0 | 7.6 | 12.2 | 18.0 | 99 | 7.8 | 10.2 | 9.7 | 5.5 | 10 | 2 | 1 | 0.2 | 5.6 | |
| 29 | 743.7 | 745.0 | 749.1 | 13.2 | 12.0 | 15.2 | 87 | 9.9 | 7.2 | 7.1 | 8.0 | 9 | 5 | 2 | 0.1 | 5.3 | |
| 30 | 750.0 | 752.2 | 753.5 | 3.0 | 4.7 | 10.0 | 98 | 5.5 | 7.0 | 5.3 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | . | 1.2 | |
| 31 | 753.0 | 753.6 | 754.2 | 1.6 | 4.3 | 9.4 | 98 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | -2.4 | 10 | 2 | 1 | . | 6.0 | |
| MOY. | 743.0 | 743.7 | 744.1 | 6.4 | 8.3 | 12.4 | 95 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 3.0 | 9 | 7 | 7 | Total 64.4 | Total 82.6 | |

Légende: I.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m
 Observateur: MULLER JOHNNY
 Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Fréc. | C.N. Insol. | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------------------------|-------|---------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | |
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | |
| 1 | 754.0 | 754.6 | 755.0 | 0.0 | 2.5 | 6.9 | 84 | 54 | 69 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | -3.4 | 0 | | | | |
| 2 | 754.0 | 754.0 | 753.2 | -2.2 | -0.7 | 2.3 | 74 | 48 | 70 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | -5.5 | 0 | | | | |
| 3 | 753.0 | 753.2 | 754.0 | -5.5 | -2.7 | 0.0 | 87 | 90 | 65 | 2.7 | 3.8 | | -7.6 | 0 | | | | |
| 4 | 753.0 | 752.5 | 750.3 | -2.3 | -1.5 | -1.5 | 81 | 89 | 70 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | -4.5 | 10 | | | | |
| 5 | 748.0 | 747.2 | 745.0 | -3.0 | -1.8 | 0.5 | 72 | 69 | 70 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | -5.0 | 10 | | | | |
| 6 | 741.0 | 741.9 | 742.0 | -0.8 | -0.4 | 0.4 | 77 | 83 | 92 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | -2.6 | 10 | | | | |
| 7 | 741.5 | 743.1 | 744.7 | -2.7 | 0.5 | 5.0 | 97 | 65 | 86 | 4.4 | 4.0 | 3.2 | -3.7 | 10 | | | | |
| 8 | 744.3 | 743.2 | 742.8 | -3.4 | 0.3 | 3.2 | 94 | 79 | 93 | 3.2 | 4.3 | 5.0 | -9.0 | 9 | | | | |
| 9 | 740.9 | 741.0 | 742.0 | -0.5 | 2.5 | 5.5 | 95 | 61 | 84 | 5.0 | 4.0 | 3.8 | -2.5 | 10 | | | | |
| 10 | 743.0 | 744.5 | 745.0 | -3.0 | 0.4 | 4.8 | 75 | 71 | 85 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | -3.2 | 9 | | | | |
| 11 | 742.5 | 741.0 | 740.0 | -2.7 | 0.6 | 1.7 | 86 | 85 | 85 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | -5.2 | 10 | | | | |
| 12 | 738.0 | 738.5 | 742.0 | -1.7 | 2.4 | 5.8 | 93 | 69 | 82 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | -4.8 | 9 | | | | |
| 13 | 747.0 | 742.0 | 751.0 | -2.7 | 3.8 | 3.8 | 96 | 90 | 87 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | -5.4 | 10 | | | | |
| 14 | 750.0 | 742.0 | 745.0 | -2.0 | 4.1 | 6.5 | 90 | 82 | 71 | 4.9 | 5.4 | 4.4 | -0.3 | 10 | | | | |
| 15 | 742.0 | 741.0 | 740.0 | 2.4 | 6.5 | 10.9 | 95 | 94 | 94 | 5.6 | 6.2 | 9.2 | 0.3 | 10 | | | | |
| 16 | 741.2 | 742.0 | 746.0 | 9.7 | 10.2 | 11.5 | 96 | 95 | 94 | 8.8 | 8.5 | 9.3 | 7.6 | 10 | | | | |
| 17 | 746.5 | 745.0 | 746.2 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 90 | 78 | 74 | 8.7 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 10 | | | | |
| 18 | 740.0 | 741.8 | 747.8 | 8.0 | 9.2 | 11.5 | 83 | 90 | 60 | 7.7 | 7.9 | 4.8 | 7.0 | 10 | | | | |
| 19 | 751.5 | 753.0 | 753.8 | 9.6 | 7.2 | 9.6 | 89 | 85 | 86 | 5.3 | 6.9 | 7.6 | -3.7 | 10 | | | | |
| 20 | 752.2 | 750.0 | 748.0 | 6.0 | 8.9 | 13.5 | 91 | 92 | 92 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 10 | | | | |
| 21 | 749.8 | 751.0 | 752.0 | 5.5 | 10.2 | 14.3 | 78 | 80 | 96 | 7.1 | 8.8 | 7.6 | 3.0 | 10 | | | | |
| 22 | 751.5 | 752.2 | 753.0 | 7.3 | 8.3 | 9.6 | 87 | 85 | 86 | 6.6 | 8.4 | 8.1 | 4.5 | 9 | | | | |
| 23 | 753.5 | 755.0 | 754.5 | 8.0 | 11.8 | 11.8 | 88 | 77 | 96 | 7.1 | 7.9 | 6.7 | 4.5 | 10 | | | | |
| 24 | 753.0 | 753.0 | 748.8 | 5.8 | 7.1 | 10.0 | 97 | 93 | 99 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | 1.5 | 10 | | | | |
| 25 | 746.0 | 745.0 | 741.7 | 4.2 | 6.7 | 6.7 | 97 | 97 | 97 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 2.0 | 10 | | | | |
| 26 | 740.0 | 741.2 | 744.0 | 3.8 | 8.3 | 8.3 | 97 | 89 | 80 | 5.5 | 6.0 | 4.8 | 0.8 | 10 | | | | |
| 27 | 745.7 | 744.4 | 742.0 | 1.6 | 4.8 | 4.8 | 96 | 74 | 80 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | -5.0 | 8 | | | | |
| 28 | 736.0 | 733.8 | 736.3 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 93 | 84 | 70 | 4.8 | 4.4 | 3.5 | -1.5 | 10 | | | | |
| 29 | 739.0 | 743.0 | 749.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 83 | 85 | 78 | 4.1 | 4.2 | 3.5 | -2.5 | 10 | | | | |
| 30 | 753.2 | 757.0 | 760.0 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 77 | 65 | 77 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | -2.7 | 10 | | | | |
| MOY. | 746.3 | 746.2 | 746.9 | 3.3 | 6.2 | 6.2 | 88 | 79 | 82 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | -1.0 | 9 | 7 | 8 | Total 38.8 | Total 53.2 |

Legend: T.R.S.=Température au ras du sol
 Préc.=Précipitations en mm.
 C.N.=Couche de neige en cm.
 Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

DECEMBRE 1980

Observateur: MÜLLER JOHNNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Prec. C.N. | Insol. | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------------|---------------|---------------|---|---------------|-----|--|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | 7 | 13 | 21 | |
| 1 | 760.0 | 760.2 | 757.0 | -5.5 | -0.5 | -3.9 | 79 | 65 | 84 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | -7.0 | 1 | 1 | 1 | | | 0.2 | | 6.4 | | |
| 2 | 750.0 | 747.0 | 740.0 | -6.4 | -3.9 | -4.9 | 86 | 87 | 92 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -9.5 | 10 | 10 | 10 | | | 4.6 | | 3.9 | | |
| 3 | 738.0 | 739.5 | 742.0 | -2.5 | 2.6 | -0.9 | 94 | 82 | 94 | 3.4 | 4.5 | 3.6 | -6.8 | 10 | 2 | 8 | | | | | 10 | 0.5 | |
| 4 | 738.0 | 736.2 | 737.5 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 93 | 93 | 84 | 4.2 | 4.5 | 3.8 | -2.5 | 10 | 0 | 0 | | | 1.2 | | 10 | 0.1 | |
| 5 | 739.5 | 737.0 | 729.3 | -1.7 | 4.2 | 1.9 | 93 | 88 | 91 | 4.1 | 4.5 | 5.6 | -6.5 | 10 | 10 | 10 | | | 0.7 | | 10 | | |
| 6 | 727.0 | 731.2 | 739.5 | 3.0 | 4.5 | 0.9 | 84 | 73 | 73 | 4.5 | 4.7 | 2.7 | 0.0 | 10 | 10 | 5 | | | 5.8 | | | | |
| 7 | 741.2 | 743.7 | 750.2 | -2.0 | -1.5 | -3.7 | 92 | 87 | 91 | 3.3 | 3.4 | 2.8 | -8.2 | 10 | 10 | 10 | | | 2.6 | | 5 | | |
| 8 | 757.0 | 760.3 | 762.3 | -3.0 | -3.0 | -7.2 | 91 | 83 | 85 | 1.3 | 2.6 | 3.1 | -16.0 | 0 | 1 | 10 | | | 0.3 | | 8 | | |
| 9 | 762.8 | 762.8 | 761.5 | -4.1 | -3.2 | -7.8 | 78 | 82 | 90 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | -12.5 | 0 | 3 | 10 | | | | | 8 | | |
| 10 | 760.0 | 758.0 | 757.5 | -1.0 | 2.1 | -1.8 | 83 | 72 | 77 | 2.3 | 3.0 | 4.1 | -9.3 | 3 | 7 | 10 | | | | | 4 | | |
| 11 | 755.0 | 754.1 | 755.2 | 2.8 | 2.7 | 2.0 | 73 | 67 | 95 | 3.5 | 5.2 | 5.1 | -0.3 | 9 | 3 | 10 | | | 0.4 | | | | |
| 12 | 755.0 | 754.5 | 753.5 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | 97 | 97 | 98 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 13 | 750.0 | 747.0 | 745.2 | 4.9 | 7.3 | 4.2 | 89 | 63 | 97 | 4.3 | 4.1 | 2.3 | -0.5 | 10 | 9 | 10 | | | 0.2 | | | | |
| 14 | 747.5 | 744.0 | 739.0 | 7.1 | 10.3 | 8.2 | 92 | 96 | 96 | 7.1 | 7.2 | 9.0 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | | | 8.5 | | | | |
| 15 | 737.8 | 739.1 | 741.0 | 7.9 | 11.5 | 6.8 | 93 | 82 | 82 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 6.0 | 10 | 8 | 9 | | | 9.5 | | | | |
| 16 | 746.8 | 751.6 | 757.0 | 3.5 | 5.9 | 3.2 | 97 | 81 | 93 | 5.7 | 5.2 | 3.9 | 0.0 | 10 | 7 | 2 | | | 4.8 | | | | |
| 17 | 756.8 | 754.0 | 748.0 | -4.3 | -1.2 | -2.6 | 94 | 96 | 93 | 3.1 | 3.7 | 3.9 | -4.5 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 18 | 738.0 | 741.4 | 742.0 | 0.5 | 3.7 | 1.0 | 91 | 92 | 95 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | -1.0 | 10 | 9 | 9 | | | 7.3 | | | | |
| 19 | 741.1 | 739.0 | 732.5 | -0.4 | 1.3 | 0.2 | 96 | 90 | 84 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | -2.9 | 9 | 10 | 6 | | | 8.7 | | | | |
| 20 | 725.0 | 722.1 | 721.5 | -1.5 | 3.5 | 1.0 | 91 | 81 | 94 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | -4.4 | 10 | 10 | 10 | | | 0.3 | | | | |
| 21 | 727.5 | 733.7 | 740.6 | 3.4 | 5.0 | 4.0 | 88 | 80 | 83 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | | | 6.1 | | | | |
| 22 | 747.7 | 751.0 | 752.0 | -0.2 | 4.0 | 2.0 | 93 | 92 | 97 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | -1.3 | 7 | 10 | 10 | | | 0.2 | | | | |
| 23 | 750.5 | 751.0 | 752.6 | 9.1 | 9.7 | 8.3 | 99 | 91 | 91 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | | | 0.4 | | | | |
| 24 | 753.0 | 752.7 | 752.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 96 | 95 | 80 | 8.2 | 8.7 | 6.9 | 8.3 | 10 | 10 | 10 | | | 1.1 | | | | |
| 25 | 748.8 | 747.8 | 748.5 | 8.8 | 9.0 | 7.5 | 92 | 85 | 93 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 6.8 | 10 | 9 | 10 | | | 0.2 | | | | |
| 26 | 748.0 | 747.8 | 748.0 | 3.3 | 6.2 | 3.3 | 88 | 88 | 93 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 0.0 | 10 | 10 | 10 | | | 1.7 | | | | |
| 27 | 745.0 | 748.7 | 756.0 | -0.5 | 2.6 | 0.8 | 96 | 84 | 86 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | -2.0 | 10 | 2 | 9 | | | 0.6 | | | | |
| 28 | 758.4 | 761.6 | 762.0 | -0.5 | 0.5 | -2.9 | 92 | 96 | 94 | 3.0 | 4.2 | 3.2 | -5.7 | 5 | 4 | 10 | | | 0.2 | | | | |
| 29 | 762.0 | 762.0 | 762.0 | 0.8 | 0.9 | -0.2 | 92 | 86 | 93 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | -4.0 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 30 | 761.0 | 761.0 | 760.0 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 97 | 97 | 97 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | | | | | | | |
| 31 | 756.5 | 754.5 | 751.1 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 90 | 84 | 63 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 2.0 | 10 | 8 | 10 | | | 0.1 | | | 1.5 | |
| MOY. | 747.9 | 748.1 | 748.2 | -0.1 | 3.4 | 1.0 | 90 | 85 | 89 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | -2.3 | 8 | 8 | 8 | | | Total 65.7 | | Total 17.5 | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Vent prédominant:

E.T.TELBRUCK

JANVIER 1980

Observateur: REDING H.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. insol. |
|--------------|-------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------|---------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------------------|-----|------------|-------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | | | | -2.8 | 1.2 | -0.9 | 92 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | | 4 | E/ | E/ | | | |
| 2 | -0.8 | 1.8 | 1.0 | -3.0 | 2.0 | 0.6 | 92 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | | 5 | E/ | E/ | | | |
| 3 | -3.0 | 0.2 | 0.0 | -3.2 | 1.0 | -1.0 | 93 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | | 8 | SE/ | E/ | | | |
| 4 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | -1.0 | 1.6 | 0.4 | 96 | 4.2 | 4.5 | 4.6 | | 10 | E/ | E/ | 6.8 | | |
| 5 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 0.8 | 3.6 | 3.2 | 97 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | | 10 | S/ | S/ | 1.4 | | |
| 6 | 3.0 | 4.2 | 2.5 | 2.6 | 4.6 | 3.2 | 97 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | | 10 | W/ | W/ | | | |
| 7 | 2.8 | 3.4 | 3.0 | 2.8 | 3.8 | 3.0 | 94 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | 10 | NW/ | NW/ | | | |
| 8 | 1.8 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 3.4 | 2.3 | 93 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | | 8 | NE/ | NE/ | | | |
| 9 | 1.2 | 1.0 | -1.8 | -1.8 | 2.4 | 0.1 | 86 | 4.3 | 4.0 | 3.6 | | 7 | NE/ | E/ | | | |
| 10 | -0.6 | 0.0 | -0.2 | -3.2 | 0.2 | -0.3 | 92 | 4.0 | 3.1 | 3.4 | | 0 | E/ | E/ | | | |
| 11 | 0.2 | -1.0 | -1.8 | -1.8 | 0.2 | -0.9 | 82 | 2.8 | 3.8 | 3.6 | | 2 | N/ | N/ | | | |
| 12 | -0.2 | -3.6 | -3.2 | -6.6 | -1.8 | -5.1 | 85 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | | 9 | E/ | E/ | | | |
| 13 | -5.4 | -2.2 | -5.2 | -6.2 | 0.2 | -4.3 | 69 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | | 0 | E/ | E/ | | | |
| 14 | -10.2 | 0.6 | -8.6 | -10.6 | 0.2 | -6.1 | 91 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | | 0 | NE/ | NE/ | | | |
| 15 | -9.8 | -4.6 | -8.4 | -10.0 | -2.4 | -7.0 | 80 | 2.0 | 2.8 | 2.2 | | 0 | E/ | E/ | | | |
| 16 | -8.2 | 0.2 | -0.8 | -8.6 | 0.4 | -3.0 | 87 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | | 4 | E/ | E/ | | | |
| 17 | -4.8 | 0.0 | -3.0 | -5.0 | 0.4 | -3.3 | 83 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | | 6 | N/ | N/ | | | |
| 18 | -8.6 | -4.0 | -8.0 | -9.0 | -3.2 | -6.9 | 84 | 2.2 | 2.8 | 2.3 | | 6 | E/ | E/ | | | |
| 19 | -10.0 | 0.0 | -6.0 | -10.4 | 2.2 | -5.4 | 91 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | | 2 | E/ | E/ | | | |
| 20 | -5.0 | -1.0 | -3.0 | -8.0 | 0.2 | -3.0 | 95 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | | 10 | SE/ | SE/ | | | |
| 21 | -2.4 | 3.6 | 4.0 | -5.0 | 4.8 | 1.7 | 98 | 3.7 | 3.9 | 5.5 | | 10 | NW/ | W/ | | | |
| 22 | 2.8 | 5.0 | 2.2 | 2.2 | 5.4 | 3.6 | 82 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | | 10 | W/ | W/ | 29.2 | | |
| 23 | 1.8 | 3.8 | 2.6 | 2.2 | 4.2 | 3.1 | 94 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | | 10 | NW/ | NW/ | 6.7 | | |
| 24 | 1.8 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 4.2 | 2.2 | 97 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | | 10 | NW/ | NW/ | | | |
| 25 | 1.8 | 4.0 | 2.0 | 1.8 | 4.0 | 2.6 | 93 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | | 9 | W/ | W/ | | | |
| 26 | 1.2 | 3.6 | -0.4 | -0.4 | 3.8 | 1.4 | 79 | 4.6 | 3.1 | 3.5 | | 8 | S/ | S/ | | | |
| 27 | 0.8 | 3.6 | -1.2 | -1.2 | 3.8 | 1.0 | 83 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | | 6 | S/ | S/ | 1.7 | | |
| 28 | -1.4 | -1.0 | -0.8 | -1.8 | 1.6 | -1.1 | 88 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | | 10 | S/ | S/ | | | |
| 29 | -0.2 | 2.8 | -1.2 | -1.2 | 4.8 | 0.4 | 86 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | | 10 | SE/ | SE/ | | | |
| 30 | 0.2 | 5.2 | 6.8 | -1.8 | 6.8 | 4.0 | 96 | 4.4 | 6.0 | 3.5 | | 6 | SE/ | S/ | | | |
| 31 | 7.8 | 8.4 | 7.0 | 5.2 | 9.2 | 7.7 | 82 | 6.5 | 7.4 | 6.3 | | 10 | SW/ | SW/ | | | |
| MOY. | -1.6 | 1.4 | -0.7 | -2.7 | 2.3 | -0.3 | 89 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | | 7 | SW/ | E | Total 45.8 | Total | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

ETTELEBRUCK

SEVTEK 1980

Observateur: REDING H.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | I. R. S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|----|----|------------------------------|---------------------------------|-----|----|----------|--------|------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 86 | 82 | 88 | 4.7 | 3.2 | 3.8 | 10 | 10 | 10 | S/ W/ SW/ | SW/ W/ SW/ | W/ W/ SW/ | 25.6 | . | | |
| 2 | 4.0 | 6.2 | 4.0 | 94 | 81 | 88 | 5.1 | 6.3 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | W/ SW/ | W/ SW/ | W/ SW/ | 10.2 | . | | |
| 3 | 3.6 | 5.4 | 3.2 | 88 | 92 | 88 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | SW/ | SW/ | SW/ | 24.2 | . | | |
| 4 | 4.8 | 6.2 | 4.4 | 85 | 89 | 85 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 10 | 10 | 10 | S/ W/ W/ | SW/ W/ SW/ | W/ W/ SW/ | 19.8 | . | | |
| 5 | 6.0 | 8.0 | 5.8 | 89 | 77 | 85 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | W/ W/ | W/ SW/ | W/ SW/ | 9.4 | . | | |
| 6 | 8.4 | 9.2 | 6.0 | 84 | 87 | 84 | 7.2 | 5.3 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | W/ SW/ | SW/ SW/ | W/ SW/ | 5.6 | . | | |
| 7 | 5.8 | 7.2 | 5.2 | 89 | 77 | 82 | 6.0 | 6.2 | 5.1 | 10 | 8 | 8 | SW/ S/ SW/ | SW/ S/ SW/ | SW/ S/ SW/ | 2.6 | . | | |
| 8 | 4.4 | 11.8 | 3.8 | 91 | 89 | 93 | 6.8 | 4.3 | 5.7 | 8 | 6 | 4 | S/ SW/ | S/ W/ | S/ W/ | . | . | | |
| 9 | 1.8 | 11.8 | 5.0 | 42 | 89 | 89 | 6.2 | 4.3 | 5.7 | 5 | 5 | 4 | SW/ SW/ | SW/ SW/ | SW/ SW/ | . | . | | |
| 10 | 4.2 | 9.0 | 4.8 | 91 | 88 | 91 | 6.0 | 7.3 | 5.9 | 9 | 10 | 10 | W/ W/ NW/ | SW/ NW/ W/ | SW/ NW/ W/ | 1.7 | . | | |
| 11 | 3.4 | 5.8 | 0.8 | 94 | 75 | 91 | 4.7 | 5.1 | 5.9 | 10 | 10 | 10 | W/ W/ NW/ | SW/ NW/ W/ | SW/ NW/ W/ | 2.4 | . | | |
| 12 | 2.0 | 6.6 | 1.4 | 93 | 91 | 81 | 4.6 | 5.9 | 6.1 | 10 | 10 | 10 | W/ W/ NW/ | SW/ NW/ W/ | SW/ NW/ W/ | . | . | | |
| 13 | 3.6 | 6.0 | 3.6 | 97 | 82 | 97 | 4.6 | 3.9 | 5.0 | 8 | 8 | 8 | N/ NE/ E/ | N/ NE/ E/ | N/ E/ E/ | . | . | | |
| 14 | 0.8 | 4.2 | 4.0 | 93 | 79 | 82 | 3.0 | 4.7 | 4.8 | 7 | 6 | 6 | NE/ NE/ E/ | NE/ NE/ E/ | E/ E/ E/ | . | . | | |
| 15 | 0.0 | 6.0 | -1.2 | 97 | 91 | 83 | 2.9 | 5.8 | 5.0 | 9 | 7 | 7 | E/ E/ | E/ E/ | E/ E/ | . | . | | |
| 16 | 3.0 | 7.2 | 2.0 | 93 | 84 | 74 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | 8 | 8 | 8 | SE/ SE/ E/ | SE/ SE/ E/ | SE/ SE/ E/ | . | . | | |
| 17 | 5.0 | 7.6 | 4.8 | 91 | 80 | 50 | 6.1 | 3.9 | 5.5 | 8 | 6 | 7 | SE/ SE/ E/ | SE/ SE/ E/ | SE/ SE/ E/ | . | . | | |
| 18 | 4.2 | 7.4 | 1.0 | 88 | 90 | 88 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 9 | 8 | 7 | E/ | E/ | E/ | . | . | | |
| 19 | -4.0 | 5.0 | 1.6 | 92 | 74 | 47 | 0.8 | 3.1 | 3.7 | 4 | 3 | 3 | E/ | E/ | E/ | . | . | | |
| 20 | -4.0 | 7.6 | 3.0 | 92 | 74 | 74 | 1.8 | 3.7 | 4.8 | 4 | 4 | 4 | SE/ S/ | E/ E/ | E/ SE/ | . | . | | |
| 21 | -4.2 | 6.8 | -4.6 | 92 | 90 | 54 | 1.1 | 3.9 | 4.3 | 3 | 3 | 3 | S/ | S/ | S/ | . | . | | |
| 22 | -4.8 | 7.4 | -5.2 | 91 | 86 | 50 | 1.1 | 3.8 | 4.2 | 2 | 3 | 0 | E/ | SE/ | SE/ | . | . | | |
| 23 | 2.4 | 4.8 | -1.0 | 97 | 94 | 97 | 3.9 | 6.2 | 5.9 | 10 | 10 | 5 | S/ | S/ | S/ | . | . | | |
| 24 | 1.0 | 10.8 | 0.8 | 97 | 84 | 75 | 4.6 | 7.2 | 4.5 | 10 | 10 | 4 | SE/ | SE/ | S/ | 4.2 | . | | |
| 25 | 1.2 | 8.8 | 0.2 | 93 | 94 | 57 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 4 | 4 | 3 | E/ | E/ | E/ | . | . | | |
| 26 | -1.0 | 12.2 | -1.4 | 95 | 79 | 37 | 5.0 | 3.9 | 4.7 | 3 | 4 | 4 | E/ | NE/ | E/ | . | . | | |
| 27 | -3.0 | 11.0 | -3.4 | 93 | 74 | 34 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3 | 3 | 2 | E/ | SE/ | SE/ | . | . | | |
| 28 | 0.8 | 4.6 | -0.6 | 86 | 71 | 60 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 7 | 8 | 8 | S/ | SW/ | SW/ | . | . | | |
| 29 | 2.4 | 4.0 | 2.0 | 87 | 86 | 82 | 3.7 | 4.9 | 5.5 | 8 | 7 | 7 | SW/ | SW/ | SW/ | . | . | | |
| MOY. | 1.7 | 7.1 | 4.0 | 91 | 84 | 66 | 4.2 | 4.9 | 5.1 | 8 | 7 | 7 | Vent prédominant: E | | | Total 105.7 | Total Insol.=insolation en heures | | |

Légende: T. R. S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

Préc.=Précipitations en mm.

ETTELBRUCK

MARS 1980

Observateur: REDINS A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mb. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mb. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. | |
|--------------|-------------------------------|------|------|--|------|------|-----|-----|------------------------|-----|-----|---------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----------------------|----------------------------|-----|------------|------------|-------------|-----|
| | 7 | 13 | 21 | Max. | Min. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | | 21 |
| | 1 | 4.8 | 7.0 | 6.2 | 7.0 | 3.8 | 6.0 | 91 | 58 | 5.7 | 5.8 | 5.1 | 81 | 5.8 | | 5.7 | 7 | 5 | 7 | SW/ | SW/ | | | SW/ |
| 2 | -1.2 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | -1.2 | 6.0 | 95 | 57 | 4.5 | 5.7 | 3.7 | 65 | 3.9 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | NW/ | NW/ | NW/ | 10.6 | . | | |
| 3 | 0.0 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 76 | 3.4 | 5.3 | 3.4 | 72 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 4 | 2 | 2 | NW/ | NW/ | NW/ | 10.6 | . | | |
| 4 | -2.2 | 5.2 | 2.8 | 5.8 | -2.4 | 2.8 | 94 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 81 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 9 | 6 | 6 | NW/ | NW/ | NW/ | 10.6 | . | | |
| 5 | -3.0 | 9.0 | 1.0 | 10.4 | -3.0 | 10.4 | 93 | 3.4 | 2.9 | 3.4 | 60 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 9 | 9 | 9 | NW/ | NW/ | NW/ | 10.6 | . | | |
| 6 | -4.2 | 6.0 | 4.4 | 4.8 | -0.4 | 4.8 | 91 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 97 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | S/ | S/ | S/ | 10.6 | . | | |
| 7 | 6.2 | 6.0 | 5.2 | 7.8 | 4.4 | 5.8 | 86 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 77 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 9 | 9 | 9 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.6 | . | | |
| 8 | 4.0 | 9.4 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 88 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | 94 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | S/ | S/ | S/ | 10.6 | . | | |
| 9 | 6.2 | 9.4 | 5.0 | 10.0 | -0.2 | 4.8 | 96 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 86 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 7 | 7 | 7 | SE/ | SE/ | SE/ | 10.6 | . | | |
| 10 | 3.0 | 8.2 | 5.0 | 9.2 | 3.0 | 5.4 | 94 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 91 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 9 | 9 | 9 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.6 | . | | |
| 11 | 3.8 | 7.0 | 1.8 | 7.8 | 1.8 | 3.9 | 97 | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 87 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.6 | . | | |
| 12 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 4.9 | 97 | 4.9 | 6.5 | 4.9 | 94 | 4.9 | 4.9 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.6 | . | | |
| 13 | 5.4 | 7.2 | 3.0 | 7.2 | 3.0 | 5.2 | 94 | 6.3 | 5.3 | 6.3 | 82 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 9 | 9 | 9 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.6 | 4.5 | | |
| 14 | 4.6 | 10.0 | 5.2 | 11.4 | 3.0 | 6.6 | 88 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 77 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.6 | 14.2 | | |
| 15 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 3.0 | 3.8 | 82 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 82 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 6 | 6 | 6 | E/ | E/ | E/ | 10.6 | . | | |
| 16 | 3.4 | 5.8 | 4.0 | 7.6 | 3.2 | 4.4 | 85 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 78 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 4 | 4 | 4 | E/ | E/ | E/ | 10.6 | . | | |
| 17 | 3.8 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 3.8 | 3.6 | 93 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 88 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | SE/ | SE/ | SE/ | 10.6 | . | | |
| 18 | 3.0 | 11.0 | 4.8 | 11.4 | 3.0 | 6.2 | 97 | 5.4 | 4.3 | 5.4 | 46 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 9 | 9 | 9 | SE/ | SE/ | SE/ | 10.6 | . | | |
| 19 | 0.0 | 8.8 | 1.8 | 10.0 | 0.0 | 3.5 | 97 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 70 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | E/ | E/ | E/ | 10.6 | . | | |
| 20 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 0.0 | 0.5 | 83 | 3.7 | 2.0 | 3.7 | 65 | 4.1 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | NE/ | NE/ | NE/ | 10.6 | . | | |
| 21 | -0.2 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | -1.0 | 0.9 | 93 | 4.1 | 5.0 | 4.1 | 97 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 10 | 10 | 10 | N/ | N/ | N/ | 10.6 | . | | |
| 22 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 6.0 | 1.8 | 3.0 | 90 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 84 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | 8 | 8 | 8 | NE/ | NE/ | NE/ | 10.6 | 4.6 | | |
| 23 | 4.8 | 8.2 | 5.2 | 11.0 | 2.2 | 5.4 | 84 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 83 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 4 | 4 | 4 | SE/ | SE/ | SE/ | 10.6 | . | | |
| 24 | 4.8 | 9.0 | 4.8 | 12.6 | -1.0 | 4.3 | 96 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 80 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 10 | 10 | 10 | SE/ | SE/ | SE/ | 10.6 | . | | |
| 25 | -2.0 | 12.4 | 6.4 | 12.8 | -2.0 | 5.6 | 94 | 3.7 | 6.2 | 3.7 | 86 | 4.9 | 6.2 | 6.2 | 4 | 4 | 4 | S/ | S/ | S/ | 10.6 | 0.3 | | |
| 26 | 5.0 | 7.8 | 7.0 | 10.8 | 3.8 | 6.6 | 89 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 69 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 9 | 9 | 9 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.6 | . | | |
| 27 | 10.0 | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 6.4 | 11.0 | 93 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 91 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.6 | 4.2 | | |
| 28 | 11.4 | 13.4 | 12.8 | 15.2 | 11.2 | 12.5 | 89 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 79 | 9.8 | 8.7 | 8.7 | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 10.6 | 12.2 | | |
| 29 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 12.8 | 6.4 | 7.0 | 74 | 5.7 | 3.7 | 5.7 | 24 | 6.9 | 3.7 | 3.7 | 8 | 8 | 8 | S/ | S/ | S/ | 10.6 | 4.2 | | |
| 30 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 10.8 | 5.0 | 7.3 | 83 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 74 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8 | 8 | W/ | W/ | W/ | 10.6 | 0.8 | | |
| 31 | 3.0 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 2.8 | 5.8 | 94 | 5.3 | 7.1 | 5.3 | 84 | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 10.6 | . | | |
| MOY. | 2.7 | 7.2 | 4.7 | 8.5 | 1.9 | 4.9 | 90 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 67 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 8 | 7 | 7 | Vent prédominant: SW | | | Total 62.6 | Total 62.6 | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AVRIL 1980

Observateur: REDING A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06

Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|----|------------------------------|----|-----|---------------------------------|-----|----|--------|--------|----|----|----------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 11.6 | 12.8 | 12.2 | 7.0 | 12.2 | 83 | 93 | 83 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | W/ NW/ W/ | 10.8 | . | |
| 2 | 5.8 | 6.4 | 4.6 | 4.0 | 6.3 | 73 | 83 | 73 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | W/ W/ W/ | . | . | |
| 3 | 3.2 | 6.4 | 5.0 | 1.8 | 8.2 | 78 | 78 | 82 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | W/ W/ W/ | . | . | |
| 4 | 2.0 | 4.8 | 5.8 | 2.0 | 7.2 | 81 | 81 | 70 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | W/ W/ W/ | . | . | |
| 5 | 4.4 | 6.8 | 6.4 | 4.0 | 7.4 | 74 | 74 | 50 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | W/ W/ W/ | . | . | |
| 6 | 1.8 | 9.8 | 7.4 | 1.6 | 6.3 | 80 | 80 | 50 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NW/ NW/ NW/ | . | . | |
| 7 | 0.0 | 10.4 | 8.0 | -0.8 | 15.2 | 97 | 97 | 60 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NE/ N/ N/ | . | . | |
| 8 | 2.2 | 5.2 | 3.4 | 2.0 | 8.0 | 77 | 77 | 85 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NE/ N/ N/ | 1.8 | . | |
| 9 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.8 | 7.2 | 87 | 87 | 73 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NE/ NE/ NE/ | . | . | |
| 10 | 2.0 | 10.2 | 6.8 | 1.8 | 10.4 | 93 | 93 | 48 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NE/ S/ S/ | . | . | |
| 11 | 2.4 | 10.0 | 9.8 | 2.0 | 11.4 | 93 | 93 | 39 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | S/ S/ S/ | . | . | |
| 12 | -0.8 | 14.8 | 10.0 | -1.0 | 16.2 | 96 | 96 | 50 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | SE/ SE/ SE/ | . | . | |
| 13 | 0.4 | 17.0 | 11.4 | 0.2 | 19.6 | 96 | 96 | 5 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | E/ E/ E/ | . | . | |
| 14 | 1.0 | 19.2 | 11.4 | 1.0 | 21.4 | 93 | 93 | 55 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | S/ S/ S/ | . | . | |
| 15 | 2.0 | 20.0 | 13.2 | 2.0 | 22.4 | 93 | 93 | 50 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | E/ S/ SE/ | . | . | |
| 16 | 2.4 | 22.4 | 15.0 | 2.4 | 24.0 | 90 | 90 | 52 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | SE/ E/ E/ | . | . | |
| 17 | 4.0 | 21.2 | 14.0 | 3.8 | 22.0 | 94 | 94 | 40 | 5.7 | 4.8 | 4.8 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | E/ E/ E/ | . | . | |
| 18 | 6.6 | 11.0 | 9.8 | 6.4 | 14.0 | 84 | 84 | 83 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | SE/ E/ E/ | . | . | |
| 19 | 8.2 | 9.2 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 90 | 90 | 63 | 7.3 | 4.1 | 4.1 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NE/ N/ N/ | . | . | |
| 20 | 3.4 | 4.8 | 4.0 | 3.2 | 7.2 | 78 | 78 | 97 | 4.2 | 5.9 | 5.9 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NW/ NW/ NW/ | . | . | |
| 21 | 3.2 | 7.2 | 8.0 | 3.0 | 9.8 | 90 | 90 | 46 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NW/ NW/ NW/ | 4.4 | . | |
| 22 | 0.2 | 5.2 | 7.8 | -0.4 | 8.2 | 96 | 96 | 58 | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NE/ NE/ NE/ | . | . | |
| 23 | -1.0 | 8.4 | 9.2 | -1.2 | 11.2 | 95 | 95 | 43 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | E/ E/ E/ | . | . | |
| 24 | 5.2 | 6.8 | 9.4 | 2.8 | 9.4 | 75 | 75 | 67 | 4.9 | 5.9 | 5.9 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NW/ NW/ NW/ | . | . | |
| 25 | 4.0 | 4.6 | 5.4 | 2.2 | 9.4 | 68 | 68 | 80 | 4.1 | 5.3 | 5.3 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NW/ N/ N/ | 1.2 | . | |
| 26 | 5.0 | 5.8 | 6.2 | 4.6 | 6.8 | 94 | 94 | 89 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NW/ N/ N/ | 9.2 | . | |
| 27 | 1.8 | 8.0 | 9.2 | 1.2 | 12.8 | 97 | 97 | 71 | 5.0 | 6.2 | 6.2 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NW/ NW/ NW/ | . | . | |
| 28 | 2.2 | 9.2 | 12.0 | 2.0 | 13.0 | 97 | 97 | 62 | 5.1 | 4.4 | 4.4 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | W/ W/ W/ | 2.6 | . | |
| 29 | 3.6 | 8.8 | 11.0 | 3.4 | 12.0 | 97 | 97 | 68 | 5.7 | 4.5 | 4.5 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | NW/ W/ E/ | . | . | |
| 30 | 2.8 | 13.0 | 17.8 | 2.0 | 18.2 | 97 | 97 | 30 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | E/ E/ E/ | . | . | |
| MOY. | 3.0 | 10.1 | 8.7 | 2.3 | 12.6 | 89 | 89 | 55 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 6 | 5 | 4 | | | | | Total 30.0 | Total 50.0 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ETTEL BRUCK

MAR 1980

Observateur: REDING A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N47°51'

| Jour et mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T. R. S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|--------|----|----|----------------------------------|----|----|-------|-------------|---------------|-----|-------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 |
| 1 | 5.2 | 15.8 | 17.0 | 4.6 | 19.2 | 12.6 | 94 | 6.2 | 6.9 | 5.9 | | 3 | 8 | 9 | E/ SW/ W/ | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 2 | 9.6 | 14.8 | 17.0 | 9.0 | 17.0 | 11.5 | 83 | 7.4 | 7.9 | 9.8 | | 8 | 9 | 10 | SW/ W/ W/ | | | | | 1.2 | | |
| 3 | 7.6 | 17.0 | 18.0 | 6.8 | 10.2 | 17.5 | 92 | 7.2 | 6.9 | 8.4 | | 10 | 9 | 8 | W/ SW/ W/ | | | | | 24.2 | | |
| 4 | 6.6 | 6.8 | 11.6 | 6.0 | 13.4 | 8.3 | 86 | 6.3 | 5.6 | 4.2 | | 8 | 6 | 6 | W/ W/ W/ | | | | | 11.4 | | |
| 5 | 3.4 | 13.4 | 6.6 | 3.2 | 18.0 | 9.8 | 93 | 4.9 | 3.6 | 9.0 | | 10 | 2 | 10 | SW/ W/ W/ | | | | | | | |
| 6 | | 15.2 | 10.8 | | | 9.8 | 85 | | 5.5 | | | 8 | 8 | 8 | W/ NW/ NW/ | | | | | | | |
| 7 | 6.8 | 13.2 | 10.8 | 5.8 | 14.0 | 10.2 | 95 | 7.0 | 5.2 | 7.0 | | 9 | 7 | 7 | W/ NW/ NW/ | | | | | | 1.2 | |
| 8 | 2.2 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 19.8 | 8.0 | 87 | 7.0 | 9.0 | 7.3 | | 10 | 8 | 8 | NW/ NW/ | | | | | | | |
| 9 | 5.2 | 7.8 | 9.0 | 5.0 | 12.2 | 7.3 | 80 | 5.3 | 4.7 | 6.3 | | 9 | 9 | 8 | W/ NW/ N/ | | | | | | | |
| 10 | 0.4 | 14.8 | 15.2 | -0.4 | 18.2 | 10.1 | 96 | 4.5 | 4.0 | 7.9 | | 3 | 4 | 2 | W/ SE/ SE/ | | | | | | | |
| 11 | 2.4 | 18.4 | 18.0 | 3.4 | 23.0 | 13.2 | 87 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | | 6 | 4 | 0 | SE/ SE/ NE/ | | | | | | | |
| 12 | 5.4 | 21.4 | 18.0 | 5.2 | 23.0 | 14.9 | 89 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | | 3 | 4 | 0 | SE/ E/ E/ | | | | | | | |
| 13 | 10.2 | 20.0 | 18.8 | 8.4 | 21.4 | 16.3 | 55 | 5.1 | 6.7 | 4.3 | | 0 | 0 | 0 | SE/ E/ E/ | | | | | | | |
| 14 | 9.2 | 18.0 | 15.8 | 8.2 | 21.2 | 14.3 | 53 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | | 0 | 0 | 0 | E/ E/ E/ | | | | | | | |
| 15 | 8.6 | 15.8 | 14.8 | 8.0 | 17.0 | 13.0 | 50 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | | 0 | 4 | 4 | E/ E/ E/ | | | | | | | |
| 16 | 2.8 | 15.2 | 13.0 | 2.0 | 17.6 | 10.3 | 91 | 5.0 | 3.8 | 4.3 | | 2 | 4 | 2 | NE/ NE/ SE/ | | | | | | | |
| 17 | 4.0 | 13.2 | 12.2 | 1.6 | 19.2 | 9.8 | 93 | 4.9 | 3.8 | 3.5 | | 4 | 4 | 4 | NE/ NE/ SE/ | | | | | | | |
| 18 | 10.2 | 19.4 | 19.8 | 10.2 | 21.2 | 16.4 | 83 | 7.7 | 6.3 | 6.3 | | 6 | 6 | 6 | E/ E/ SE/ | | | | | | | |
| 19 | 6.0 | 21.4 | 14.4 | 6.0 | 22.2 | 13.9 | 92 | 6.4 | 6.0 | 11.0 | | 7 | 5 | 7 | SE/ S/ S/ | | | | | | | |
| 20 | 6.6 | 22.2 | 15.8 | 5.8 | 22.8 | 14.8 | 97 | 8.7 | 5.4 | 8.6 | | 8 | 4 | 7 | S/ S/ SE/ | | | | | | | |
| 21 | 10.0 | 20.4 | 12.8 | 7.4 | 22.0 | 14.4 | 95 | 8.7 | 6.0 | 9.4 | | 6 | 6 | 6 | S/ SW/ SW/ | | | | | | | |
| 22 | 9.0 | 19.8 | 14.8 | 6.8 | 20.4 | 14.5 | 95 | 8.1 | 6.6 | 6.3 | | 4 | 4 | 6 | S/ SW/ SW/ | | | | | | | |
| 23 | 7.0 | 16.4 | 12.8 | 3.8 | 18.2 | 12.0 | 66 | 7.1 | 4.2 | 4.4 | | 5 | 5 | 6 | E/ S/ SW/ | | | | | | | |
| 24 | 8.2 | 13.0 | 13.2 | 5.4 | 15.8 | 11.4 | 87 | 7.1 | 8.6 | 7.1 | | 7 | 6 | 6 | SE/ SW/ SW/ | | | | | | | |
| 25 | 9.2 | 14.2 | 13.8 | 8.4 | 15.8 | 12.4 | 90 | 7.8 | 6.2 | 6.8 | | 8 | 7 | 5 | W/ W/ SW/ | | | | | | | |
| 26 | 8.0 | 20.4 | 17.0 | 6.8 | 22.0 | 15.1 | 74 | 7.4 | 6.0 | 10.7 | | 8 | 4 | 3 | W/ W/ SW/ | | | | | | | |
| 27 | 12.6 | 20.2 | 13.0 | 11.0 | 20.6 | 15.2 | 93 | 9.9 | 7.6 | 10.5 | | 6 | 5 | 7 | W/ W/ SW/ | | | | | | | |
| 28 | 9.8 | 17.0 | 15.0 | 9.4 | 19.0 | 13.9 | 98 | 8.8 | 8.0 | 10.2 | | 7 | 8 | 8 | S/ SW/ W/ | | | | | | | |
| 29 | 10.0 | 12.2 | 12.0 | 8.8 | 15.2 | 11.4 | 95 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | | 10 | 8 | 8 | S/ SW/ W/ | | | | | | | |
| 30 | 9.2 | 13.0 | 11.8 | 9.2 | 14.6 | 11.3 | 85 | 7.4 | 5.7 | 7.8 | | 10 | 8 | 9 | S/ SW/ SW/ | | | | | | | |
| 31 | 5.2 | 14.4 | 9.2 | 4.0 | 15.0 | 9.6 | 97 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | | 9 | 8 | 10 | W/ W/ | | | | | | | |
| MOY. | 6.9 | 15.6 | 13.3 | 6.0 | 17.7 | 11.9 | 86 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | | 6 | 5 | 6 | Went prédominant: W | | | | | Total 50.2 | | Total |

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUIN 1980

Observateur: REDING A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.P.S. | | | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. C.N. Insol. | Total 112.6 | | | | |
|--------------------|----------------------------------|----|----|--|------|------|---------------------------|------|------|---------------------------------|----|------|--------|----|----|--------|----|----|----------------------------------|----|----|----------------------|----------------|------|------------------------|-------|-------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | |
| | | | | Max. | | Min. | Max. | | Min. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 9.0 | 10.4 | 11.0 | 9.8 | 12.0 | 10.1 | 86 | 84 | 8.7 | 8.5 | | | | | | | | | | | 6.9 | | | |
| 2 | | | | 8.9 | 16.8 | 15.8 | 7.0 | 18.4 | 13.8 | 44 | 54 | 6.2 | 8.3 | | | | | | | | | | | 0.7 | | | |
| 3 | | | | 12.4 | 16.2 | 17.6 | 12.0 | 19.0 | 15.4 | 91 | 74 | 11.9 | 11.2 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 4 | | | | 14.8 | 21.2 | 20.0 | 12.8 | 23.8 | 18.6 | 51 | 65 | 9.6 | 11.3 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 5 | | | | 9.8 | 24.0 | 22.0 | 9.0 | 26.8 | 18.6 | 37 | 59 | 8.2 | 11.7 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 6 | | | | 12.0 | 25.0 | 17.2 | 11.4 | 27.0 | 18.0 | 42 | 92 | 9.9 | 13.5 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 7 | | | | 12.8 | 16.2 | 17.2 | 12.6 | 20.0 | 15.4 | 89 | 76 | 8.3 | 11.1 | | | | | | | | | | | 18.4 | | | |
| 8 | | | | 10.4 | 18.0 | 17.8 | 10.2 | 19.8 | 14.7 | 60 | 68 | 8.0 | 10.3 | | | | | | | | | | | 0.2 | | | |
| 9 | | | | 12.4 | 20.0 | 15.8 | 12.2 | 20.8 | 16.0 | 98 | 96 | 10.5 | 12.9 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 10 | | | | 12.4 | 17.4 | 16.0 | 11.2 | 19.4 | 15.2 | 98 | 64 | 10.5 | 8.2 | | | | | | | | | | | 9.4 | | | |
| 11 | | | | 10.5 | 17.2 | 15.8 | 9.6 | 18.2 | 14.5 | 73 | 54 | 7.9 | 9.8 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 12 | | | | 8.0 | 20.3 | 20.2 | 6.8 | 26.2 | 16.2 | 95 | 53 | 9.7 | 13.2 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 13 | | | | 16.0 | 25.0 | 22.0 | 15.4 | 27.8 | 21.0 | 48 | 80 | 12.8 | 15.9 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 14 | | | | 17.6 | 27.0 | 15.8 | 16.4 | 27.4 | 20.1 | 94 | 94 | 14.2 | 12.6 | | | | | | | | | | | 3.4 | | | |
| 15 | | | | 14.8 | 17.0 | 15.2 | 14.0 | 19.4 | 15.6 | 81 | 88 | 11.5 | 11.3 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 16 | | | | 11.8 | 16.6 | 15.6 | 9.4 | 18.8 | 14.6 | 95 | 75 | 9.9 | 12.2 | | | | | | | | | | | 1.4 | | | |
| 17 | | | | 12.8 | 15.8 | 11.8 | 12.0 | 18.2 | 13.4 | 69 | 93 | 10.6 | 9.6 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 18 | | | | 11.0 | 16.0 | 13.0 | 9.8 | 17.2 | 13.3 | 89 | 79 | 8.7 | 8.8 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 19 | | | | 7.6 | 15.4 | 14.8 | 6.0 | 17.0 | 13.5 | 97 | 78 | 7.6 | 9.8 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 20 | | | | 10.2 | 15.0 | 12.2 | 6.8 | 16.6 | 12.5 | 84 | 49 | 6.0 | 9.2 | | | | | | | | | | | 4.5 | | | |
| 21 | | | | 10.4 | 13.8 | 12.8 | 10.0 | 15.0 | 12.3 | 91 | 64 | 8.5 | 8.2 | | | | | | | | | | | . | | | |
| 22 | | | | 9.0 | 14.2 | 11.6 | 7.6 | 14.8 | 11.6 | 97 | 84 | 8.3 | 8.6 | | | | | | | | | | | 2.6 | | | |
| 23 | | | | 10.2 | 16.0 | 11.8 | 7.0 | 18.0 | 12.6 | 95 | 93 | 8.8 | 9.6 | | | | | | | | | | | 4.2 | | | |
| 24 | | | | 11.4 | 13.0 | 10.4 | 10.0 | 15.2 | 11.6 | 85 | 95 | 9.4 | 9.0 | | | | | | | | | | | 2.4 | | | |
| 25 | | | | 10.6 | 15.8 | 12.2 | 9.4 | 17.2 | 12.8 | 91 | 59 | 6.6 | 9.0 | | | | | | | | | | | 22.4 | | | |
| 26 | | | | 9.4 | 15.4 | 11.8 | 8.8 | 16.8 | 12.6 | 98 | 93 | 7.1 | 8.6 | | | | | | | | | | | 8.4 | | | |
| 27 | | | | 10.0 | 15.2 | 13.0 | 8.8 | 17.4 | 12.7 | 95 | 76 | 8.7 | 6.8 | | | | | | | | | | | 1.3 | | | |
| 28 | | | | 8.8 | 11.0 | 13.6 | 8.0 | 13.8 | 11.1 | 95 | 94 | 9.3 | 10.9 | | | | | | | | | | | 1.4 | | | |
| 29 | | | | 11.6 | 14.4 | 13.0 | 11.2 | 15.4 | 13.0 | 84 | 81 | 7.2 | 9.0 | | | | | | | | | | | 23.1 | | | |
| 30 | | | | 10.4 | 18.0 | 16.2 | 9.0 | 18.0 | 14.8 | 91 | 81 | 8.4 | 8.4 | | | | | | | | | | | 1.8 | | | |
| MOY. | | | | 11.2 | 17.1 | 15.1 | 10.2 | 19.1 | 14.4 | 93 | 80 | 9.5 | 10.2 | | | | | | | | | | | | Vent prédominant: M | Total | 112.6 |

Légende: T.P.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ETTELEBRUCK

JUILLET 1980

Observateur: REDING A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | I. R. S. | Nusages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|---|------|------|------------------------------|------|------|---------------------------------|------|------|----------|-------------------|-------|-------|----------------------------------|----|----|-------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | Min. | Max. | Moy. | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 11.4 | 14.8 | 12.4 | 95 | 72 | 91 | 9.6 | 9.1 | 9.0 | 8 | 10 | 10 | SW/ | SW/ | SW/ | 9.4 | . | . | | | |
| 2 | 11.6 | 13.8 | 14.0 | 93 | 85 | 87 | 9.5 | 10.1 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | W/ | SW/ | SW/ | 10.3 | . | . | | | |
| 3 | 13.2 | 14.2 | 14.0 | 87 | 74 | 76 | 9.9 | 8.9 | 9.6 | 10 | 9 | 10 | W/ | W/ | W/ | 7.7 | . | . | | | |
| 4 | 8.2 | 15.0 | 16.0 | 97 | 82 | 88 | 7.9 | 10.4 | 11.3 | 7 | 8 | 8 | S/ | S/ | S/ | . | . | . | | | |
| 5 | 12.2 | 15.8 | 15.7 | 87 | 80 | 87 | 9.9 | 10.8 | 8.8 | 8 | 7 | 6 | SW/ | SW/ | SW/ | . | . | . | | | |
| 6 | 9.6 | 20.0 | 18.2 | 98 | 51 | 57 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9 | 8 | 9 | SW/ | S/ | S/ | . | . | . | | | |
| 7 | 14.0 | 15.4 | 15.0 | 92 | 86 | 90 | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 9 | 9 | 9 | SW/ | SW/ | SW/ | 4.4 | . | . | | | |
| 8 | 14.0 | 13.4 | 13.5 | 92 | 76 | 73 | 10.9 | 10.6 | 9.6 | 10 | 9 | 10 | S/ | SW/ | S/ | 11.8 | . | . | | | |
| 9 | 12.4 | 14.0 | 13.1 | 91 | 92 | 93 | 9.8 | 10.9 | 10.5 | 10 | 10 | 10 | SW/ | S/ | SW/ | 3.0 | . | . | | | |
| 10 | 12.6 | 13.2 | 12.9 | 91 | 87 | 85 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | S/ | S/ | S/ | 4.4 | . | . | | | |
| 11 | 12.2 | 13.8 | 13.0 | 93 | 85 | 85 | 10.0 | 10.1 | 9.6 | 9 | 8 | 9 | W/ | SW/ | SW/ | 3.4 | . | . | | | |
| 12 | 12.0 | 13.8 | 13.2 | 95 | 85 | 85 | 10.0 | 10.1 | 7.8 | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 3.8 | . | . | | | |
| 13 | 10.4 | 14.0 | 14.0 | 93 | 84 | 99 | 8.7 | 8.7 | 11.3 | 9 | 9 | 10 | SW/ | SW/ | S/ | 4.4 | . | . | | | |
| 14 | 13.0 | 15.0 | 14.5 | 96 | 86 | 94 | 10.7 | 11.4 | 12.0 | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 1.8 | . | . | | | |
| 15 | 12.2 | 13.4 | 13.4 | 98 | 78 | 91 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | SW/ | SW/ | W/ | 8.8 | . | . | | | |
| 16 | 9.8 | 13.4 | 11.8 | 98 | 58 | 72 | 8.8 | 6.9 | 7.7 | 8 | 8 | 8 | W/ | W/ | W/ | 11.4 | . | . | | | |
| 17 | 4.6 | 17.0 | 12.3 | 97 | 41 | 56 | 6.1 | 5.9 | 7.4 | 9 | 8 | 9 | S/ | W/ | W/ | 2.4 | . | . | | | |
| 18 | 12.6 | 16.2 | 14.3 | 83 | 68 | 96 | 9.0 | 9.3 | 11.6 | 10 | 10 | 10 | SW/ | SW/ | W/ | 11.4 | . | . | | | |
| 19 | 15.0 | 16.5 | 15.6 | 94 | 49 | 94 | 12.0 | 6.8 | 12.3 | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 4.6 | . | . | | | |
| 20 | 15.4 | 16.6 | 15.7 | 94 | 87 | 67 | 12.3 | 12.2 | 8.6 | 10 | 8 | 10 | SW/ | SW/ | SW/ | 10.4 | . | . | | | |
| 21 | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 89 | 74 | 70 | 8.9 | 8.0 | 7.6 | 10 | 10 | 10 | S/ | S/ | SE/ | 6.2 | . | . | | | |
| 22 | 3.8 | 17.2 | 12.0 | 97 | 43 | 71 | 5.8 | 6.2 | 9.0 | 7 | 6 | 4 | S/ | S/ | S/ | . | . | . | | | |
| 23 | 6.4 | 18.8 | 15.8 | 97 | 37 | 79 | 7.0 | 7.0 | 13.7 | 7 | 6 | 5 | SE/ | SE/ | SE/ | . | . | . | | | |
| 24 | 10.0 | 25.6 | 19.2 | 95 | 40 | 65 | 8.7 | 9.9 | 12.9 | 6 | 4 | 4 | E/ | E/ | E/ | . | . | . | | | |
| 25 | 12.4 | 27.8 | 21.4 | 96 | 44 | 65 | 10.3 | 12.3 | 14.5 | 7 | 3 | 3 | SE/ | SE/ | SE/ | . | . | . | | | |
| 26 | 14.2 | 27.8 | 21.3 | 96 | 46 | 74 | 11.6 | 13.0 | 14.6 | 4 | 4 | 4 | E/ | E/ | E/ | . | . | . | | | |
| 27 | 17.4 | 21.8 | 20.2 | 90 | 58 | 80 | 13.4 | 11.2 | 15.4 | 3 | 3 | 3 | SE/ | E/ | E/ | . | . | . | | | |
| 28 | 16.8 | 25.8 | 21.4 | 96 | 56 | 85 | 13.7 | 14.0 | 16.6 | 4 | 3 | 3 | SE/ | E/ | E/ | . | . | . | | | |
| 29 | 15.4 | 25.0 | 19.9 | 96 | 57 | 98 | 13.4 | 13.4 | 15.5 | 5 | 4 | 10 | SW/ | S/ | S/ | . | . | . | | | |
| 30 | 15.6 | 19.0 | 17.8 | 90 | 62 | 62 | 11.9 | 10.2 | 10.1 | 6 | 7 | 6 | W/ | W/ | W/ | 9.4 | . | . | | | |
| 31 | 11.0 | 22.2 | 17.2 | 95 | 37 | 72 | 9.3 | 7.3 | 11.5 | 6 | 5 | 4 | SW/ | W/ | W/ | . | . | . | | | |
| MOY. | 12.0 | 17.6 | 15.2 | 94 | 66 | 79 | 9.9 | 9.8 | 10.9 | 8 | 7 | 8 | W | Vent prédominant: | Total | 117.6 | . | . | | | |

Légende: I. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

ETTELEBRUCK

AOÛT 1960

Observateur: REDING A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | I. R. S. | Nuages | | Direction et force du vent | | Préc. C.N. Insoi. | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|----------|--------|----|----------------------------------|----|-------------------------|-----|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | | Max. | 7 | | 13 | 21 | 7 | 13 | | 21 | 7 |
| 1 | | | | 10.4 | 19.2 | 27.8 | 95 | 9.0 | 10.7 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 2 | | | | 14.8 | 22.0 | 32.0 | 45 | 12.5 | 15.5 | | 7 | 13 | 21 | SE/ | S/ | |
| 3 | | | | 17.0 | 25.0 | 38.0 | 58 | 13.9 | 19.0 | | 7 | 13 | 21 | SE/ | SE/ | |
| 4 | | | | 16.6 | 22.8 | 24.0 | 50 | 13.8 | 10.5 | | 7 | 13 | 21 | E/ | E/ | |
| 5 | | | | 15.0 | 20.0 | 24.4 | 60 | 12.2 | 11.0 | | 7 | 13 | 21 | SE/ | S/ | |
| 6 | | | | 11.2 | 17.4 | 21.0 | 63 | 9.5 | 8.3 | | 7 | 13 | 21 | SE/ | S/ | |
| 7 | | | | 9.2 | 23.0 | 26.0 | 53 | 8.2 | 11.2 | | 7 | 13 | 21 | SE/ | S/ | |
| 8 | | | | 15.0 | 19.8 | 24.0 | 75 | 12.0 | 14.0 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 9 | | | | 13.6 | 17.8 | 22.8 | 94 | 11.4 | 14.4 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 10 | | | | 12.2 | 19.6 | 24.0 | 82 | 10.1 | 14.1 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | W/ | |
| 11 | | | | 11.8 | 20.8 | 24.8 | 56 | 10.1 | 11.8 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | S/ | |
| 12 | | | | 14.8 | 15.0 | 20.6 | 63 | 11.5 | 10.2 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | W/ | 9.8 |
| 13 | | | | 11.4 | 14.8 | 17.0 | 92 | 9.1 | 9.0 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | S/ | 5.8 |
| 14 | | | | 14.8 | 17.0 | 20.6 | 81 | 9.1 | 13.4 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 15 | | | | 11.0 | 23.8 | 24.2 | 93 | 9.3 | 12.8 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 16 | | | | 16.8 | 15.2 | 19.0 | 58 | 9.3 | 15.2 | | 7 | 13 | 21 | W/ | W/ | |
| 17 | | | | 16.4 | 17.0 | 19.0 | 94 | 13.7 | 12.1 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 18 | | | | 15.6 | 18.8 | 20.0 | 74 | 12.7 | 16.2 | | 7 | 13 | 21 | W/ | W/ | 57.0 |
| 19 | | | | 15.0 | 16.8 | 18.7 | 50 | 12.2 | 8.0 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 20 | | | | 13.0 | 18.0 | 22.0 | 96 | 10.5 | 11.5 | | 7 | 13 | 21 | W/ | W/ | |
| 21 | | | | 16.4 | 14.8 | 22.8 | 53 | 12.8 | 9.4 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 22 | | | | 8.0 | 15.4 | 16.2 | 82 | 7.8 | 13.5 | | 7 | 13 | 21 | S/ | S/ | |
| 23 | | | | 5.0 | 11.6 | 13.8 | 97 | 6.3 | 6.7 | | 7 | 13 | 21 | SE/ | SE/ | |
| 24 | | | | 4.4 | 15.8 | 17.0 | 84 | 6.0 | 8.4 | | 7 | 13 | 21 | S/ | S/ | |
| 25 | | | | 5.0 | 20.4 | 16.2 | 44 | 8.9 | 5.8 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 26 | | | | 9.6 | 11.4 | 4.6 | 97 | 8.0 | 8.7 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | S/ | |
| 27 | | | | 10.0 | 21.4 | 13.2 | 90 | 8.9 | 17.4 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 28 | | | | 12.8 | 20.8 | 21.2 | 66 | 12.0 | 14.0 | | 7 | 13 | 21 | W/ | W/ | |
| 29 | | | | 13.8 | 18.0 | 23.4 | 79 | 10.6 | 13.0 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| 30 | | | | 16.8 | 17.8 | 19.0 | 94 | 11.3 | 14.6 | | 7 | 13 | 21 | W/ | W/ | |
| 31 | | | | 14.0 | 14.8 | 15.8 | 88 | 10.4 | 11.2 | | 7 | 13 | 21 | SW/ | SW/ | |
| MOY. | | | | 12.6 | 19.8 | 17.8 | 85 | 10.5 | 10.8 | | 7 | 13 | 21 | W/ | W/ | 12.4 |
| | | | | | | | | | | | 8 | 7 | 8 | vent prédominant: SW | | Total 93.4 |

Légende: I. R. S. = Température au ras du sol

C. N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insolation en heures

EITTELBRUCK

SEPTEMBRE 1980

Observateur: REDING A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mbar. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | Pression de vapeur en mbar. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N./Insol. | |
|--------------------|---------------------------------------|----|----|--|------|------|------------------------------|----|-----------------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------------|-----------|---------------|-------|-------------|----|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | | 21 | 7 | 13 | | | 21 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | 11.6 | 12.5 | 18.6 | 95 | 53 | 8.2 | 7.6 | 9.5 | | 9 | W/ SW/ | W/ | 2.4 | | | |
| 2 | | | | 12.9 | 12.4 | 21.0 | 89 | 38 | 8.4 | 8.6 | 9.8 | | 8 | W/ SW/ | W/ SW/ | | | | |
| 3 | | | | 17.0 | 14.2 | 25.8 | 99 | 48 | 8.1 | 9.2 | 13.4 | | 9 | S/ | S/ | | | | |
| 4 | | | | 19.0 | 17.6 | 23.8 | 95 | 57 | 8.8 | 12.3 | 14.9 | | 8 | SE/ | SE/ | | | | |
| 5 | | | | 13.6 | 14.9 | 19.6 | 96 | 85 | 11.0 | 13.0 | 10.4 | | 9 | S/ | S/ | | | | |
| 6 | | | | 14.6 | 15.6 | 20.8 | 87 | 48 | 9.9 | 7.9 | 11.1 | | 8 | W/ | W/ | 7.2 | | | |
| 7 | | | | 15.8 | 14.8 | 24.0 | 97 | 44 | 7.3 | 8.6 | 11.8 | | 8 | SW/ | SW/ | | | | |
| 8 | | | | 18.2 | 17.2 | 25.2 | 92 | 19 | 7.6 | 4.2 | 13.4 | | 10 | SW/ | SW/ | | | | |
| 9 | | | | 12.0 | 13.7 | 17.2 | 93 | 67 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | | 10 | SW/ | SW/ | 4.2 | | | |
| 10 | | | | 15.0 | 13.6 | 16.2 | 95 | 69 | 8.2 | 8.7 | 12.0 | | 8 | S/ | S/ | 4.9 | | | |
| 11 | | | | 14.8 | 14.9 | 17.0 | 75 | 68 | 8.9 | 9.3 | 11.0 | | 8 | SW/ | SW/ | | | | |
| 12 | | | | 16.2 | 13.8 | 17.6 | 98 | 90 | 9.2 | 11.6 | 12.8 | | 10 | SW/ | SW/ | | | | |
| 13 | | | | 13.6 | 13.8 | 16.8 | 89 | 70 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | | 10 | W/ | W/ | 1.2 | | | |
| 14 | | | | 14.2 | 13.8 | 15.6 | 91 | 74 | 9.8 | 9.3 | 10.1 | | 9 | W/ | W/ | 2.3 | | | |
| 15 | | | | 12.0 | 13.9 | 17.4 | 93 | 65 | 10.3 | 9.4 | 9.8 | | 10 | W/ | W/ | 0.8 | | | |
| 16 | | | | 19.2 | 15.2 | 22.0 | 97 | 61 | 8.0 | 9.6 | 15.1 | | 9 | SW/ | W/ | | | | |
| 17 | | | | 13.8 | 14.4 | 20.2 | 95 | 59 | 9.3 | 8.4 | 10.3 | | 10 | S/ | S/ | | | | |
| 18 | | | | 15.0 | 15.1 | 21.2 | 98 | 45 | 8.8 | 8.1 | 11.2 | | 8 | SW/ | S/ | | | | |
| 19 | | | | 19.0 | 16.8 | 25.6 | 97 | 62 | 8.5 | 13.1 | 14.3 | | 3 | S/ | S/ | | | | |
| 20 | | | | 17.8 | 18.2 | 27.0 | 98 | 46 | 10.3 | 10.8 | 14.1 | | 4 | S/ | S/ | | | | |
| 21 | | | | 18.0 | 17.4 | 21.2 | 98 | 61 | 11.5 | 10.8 | 14.0 | | 7 | SW/ | SW/ | | | | |
| 22 | | | | 15.0 | 15.8 | 21.2 | 98 | 82 | 11.5 | 13.3 | 12.5 | | 10 | SW/ | SW/ | 9.2 | | | |
| 23 | | | | 13.8 | 14.4 | 22.2 | 97 | 55 | 8.5 | 9.8 | 11.3 | | 10 | W/ | W/ | | | | |
| 24 | | | | 15.6 | 14.8 | 21.8 | 90 | 65 | 7.4 | 11.7 | 13.0 | | 10 | SW/ | SW/ | | | | |
| 25 | | | | 14.8 | 15.2 | 17.6 | 98 | 77 | 11.7 | 11.1 | 11.5 | | 10 | W/ | W/ | 1.8 | | | |
| 26 | | | | 13.8 | 12.6 | 17.8 | 98 | 73 | 8.2 | 9.8 | 11.0 | | 10 | W/ | W/ | | | | |
| 27 | | | | 13.6 | 12.2 | 20.0 | 97 | 83 | 8.5 | 10.0 | 11.1 | | 10 | W/ | W/ | | | | |
| 28 | | | | 14.8 | 13.1 | 20.2 | 98 | 84 | 9.1 | 10.2 | 12.1 | | 10 | W/ | W/ | | | | |
| 29 | | | | 15.2 | 13.9 | 22.0 | 98 | 61 | 8.2 | 9.3 | 11.6 | | 10 | SW/ | W/ | | | | |
| 30 | | | | 10.0 | 12.6 | 19.2 | 98 | 63 | 8.8 | 9.8 | 8.9 | | 10 | W/ | W/ | | | | |
| MOY. | | | | 14.9 | 14.6 | 20.5 | 95 | 62 | 9.0 | 9.7 | 11.7 | | 8 | Vent prédominant: SW | | Total 34.0 | Total | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

OCTOBRE 1980

Observateur: REDINS A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|----|--------|--------|----|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 5.4 | 12.8 | 10.0 | 5.0 | 18.4 | 11.0 | 97 | 45 | 6.5 | 90 | 8.3 | 4 | 3 | 7 | SW | W | NW | 0.3 | . |
| 2 | 13.6 | 15.6 | 7.6 | 7.6 | 16.0 | 12.2 | 87 | 53 | 10.2 | 95 | 7.4 | 9 | 6 | 8 | N | NW | NW | . | . |
| 3 | 4.0 | 15.0 | 6.6 | 3.6 | 17.0 | 8.5 | 97 | 47 | 5.9 | 97 | 7.1 | 9 | 6 | 9 | N | NW | NW | . | . |
| 4 | 2.0 | 16.2 | 12.0 | 1.8 | 19.0 | 10.0 | 99 | 64 | 5.2 | 87 | 9.1 | 8 | 7 | 8 | W | W | W | . | . |
| 5 | 3.4 | 15.0 | 5.6 | 3.4 | 15.6 | 8.0 | 97 | 44 | 5.6 | 97 | 6.6 | 8 | 6 | 9 | NW | W | NW | . | . |
| 6 | 6.0 | 14.0 | 13.2 | 3.8 | 14.2 | 11.0 | 97 | 70 | 6.8 | 85 | 9.6 | 10 | 9 | 10 | NW | NW | NW | . | . |
| 7 | 13.4 | 11.4 | 10.0 | 10.0 | 14.2 | 11.6 | 96 | 91 | 11.0 | 90 | 8.3 | 10 | 10 | 3 | N | NW | W | 4.4 | . |
| 8 | 9.8 | 10.0 | 6.4 | 6.4 | 11.2 | 8.4 | 80 | 61 | 6.8 | 97 | 7.0 | 7 | 10 | 10 | W | W | W | 19.0 | . |
| 9 | 7.0 | 11.2 | 3.2 | 3.2 | 11.4 | 7.1 | 92 | 50 | 6.9 | 97 | 5.5 | 9 | 7 | 10 | NW | W | NW | 11.4 | . |
| 10 | 4.0 | 7.2 | 6.0 | 1.6 | 8.2 | 5.7 | 97 | 74 | 5.9 | 92 | 6.4 | 10 | 10 | 10 | W | W | W | 3.4 | . |
| 11 | 5.8 | 7.6 | 7.0 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | 97 | 97 | 6.7 | 97 | 7.3 | 10 | 10 | 10 | W | W | W | 4.6 | . |
| 12 | 7.2 | 8.8 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 97 | 78 | 7.4 | 85 | 6.8 | 10 | 10 | 10 | NE | NE | NE | 12.4 | . |
| 13 | 2.4 | 9.2 | 3.8 | 2.2 | 10.0 | 5.1 | 97 | 64 | 5.3 | 97 | 5.8 | 10 | 6 | 8 | NE | N | N | . | . |
| 14 | -0.6 | 12.0 | 5.0 | -0.6 | 12.4 | 5.4 | 00 | 44 | 4.3 | 66 | 4.3 | 10 | 5 | 6 | N | N | N | . | . |
| 15 | 4.2 | 10.2 | 8.2 | 3.8 | 11.2 | 7.5 | 97 | 77 | 5.9 | 97 | 7.9 | 10 | 7 | 9 | NW | NW | NW | . | . |
| 16 | 8.4 | 14.6 | 12.8 | 6.0 | 15.8 | 11.9 | 97 | 76 | 8.0 | 96 | 10.6 | 9 | 7 | 10 | NW | NW | W | . | . |
| 17 | 10.4 | 11.0 | 9.2 | 9.2 | 12.8 | 10.2 | 93 | 84 | 8.2 | 95 | 8.2 | 10 | 10 | 10 | W | W | W | 2.4 | . |
| 18 | 8.8 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 8.9 | 98 | 67 | 8.2 | 87 | 7.2 | 10 | 10 | 9 | W | W | W | . | . |
| 19 | 2.0 | 10.2 | 6.0 | 1.8 | 10.2 | 6.0 | 97 | 44 | 5.1 | 81 | 5.6 | 9 | 6 | 8 | W | NW | NW | . | . |
| 20 | 7.0 | 12.2 | 6.0 | 6.0 | 12.4 | 8.4 | 97 | 62 | 7.3 | 97 | 6.8 | 10 | 7 | 8 | W | W | W | . | . |
| 21 | 7.4 | 10.2 | 5.0 | 4.2 | 10.2 | 7.5 | 87 | 74 | 6.7 | 97 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | NW | NW | NW | . | . |
| 22 | 4.0 | 12.8 | 10.0 | 3.8 | 13.4 | 8.9 | 97 | 70 | 5.9 | 93 | 8.5 | 10 | 8 | 9 | W | W | W | . | . |
| 23 | 11.0 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 12.2 | 10.9 | 98 | 82 | 9.6 | 98 | 9.1 | 10 | 9 | 10 | N | W | W | . | . |
| 24 | 10.0 | 12.8 | 9.0 | 9.0 | 13.0 | 10.6 | 98 | 87 | 8.9 | 90 | 7.7 | 10 | 10 | 8 | W | SW | SW | . | . |
| 25 | 6.8 | 10.0 | 3.2 | 3.2 | 10.2 | 6.6 | 97 | 70 | 7.2 | 97 | 5.5 | 10 | 10 | 9 | W | W | W | . | . |
| 26 | 5.0 | 11.0 | 8.6 | 3.0 | 11.0 | 8.2 | 97 | 62 | 6.3 | 90 | 7.5 | 10 | 10 | 7 | SW | SW | W | . | . |
| 27 | 9.0 | 12.0 | 12.8 | 8.0 | 13.0 | 11.2 | 97 | 95 | 8.3 | 98 | 10.8 | 10 | 10 | 10 | W | W | W | . | . |
| 28 | 9.6 | 17.4 | 10.2 | 9.4 | 18.2 | 12.4 | 99 | 71 | 8.9 | 98 | 9.1 | 10 | 8 | 9 | SW | SW | SW | . | . |
| 29 | 9.8 | 17.0 | 10.4 | 8.2 | 18.4 | 12.4 | 88 | 50 | 7.9 | 84 | 7.9 | 10 | 5 | 8 | SE | SE | SE | . | . |
| 30 | 1.8 | 11.6 | 5.8 | 1.8 | 12.0 | 8.4 | 97 | 51 | 5.0 | 94 | 6.5 | 10 | 9 | 7 | NE | E | E | . | . |
| 31 | -1.0 | 9.0 | 0.8 | -1.2 | 9.2 | 2.9 | 99 | 48 | 4.2 | 97 | 4.6 | 6 | 6 | 3 | N | N | N | . | . |
| MOY. | 6.3 | 12.0 | 7.7 | 4.9 | 12.8 | 8.7 | 96 | 67 | 6.9 | 92 | 7.3 | 9 | 7 | 9 | Vent prédominant: W | Total | Total | 57.9 | Total |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

EITTELBRUCK

NOVEMBRE 1960

Observateur: REDING A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°56' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Prec. C.N. Insol. | | | |
|--------------|-------------------------------|-----|-----|--|------|------|------------------------|---------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------|------------|----|-------------------|---|----|-------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MOY. | 2.7 | 5.9 | 3.7 | 6.6 | 4.1 | 91 | 73 | 86 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 7 | 7 | 7 | Vent prédominant: N | Total 43.8 | | | | | Total |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

ETTELBRUCK

DECEMBRE 1980

Observateur: REDING A.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mb. | | | température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mb. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. | | |
|--------------|-------------------------------|------|------|--|----|----|------------------------|-----|------|---------------------------|----|----|------------------------|------------------------|------------------------|----|----------------------------|----|------------------------|------------------------|------------------------|---------------|-------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 |
| 1 | -2.9 | -0.6 | -2.8 | 90 | 65 | 74 | 3.4 | 2.8 | 2.7 | 19 | 10 | 10 | N/ | N/ | N/ | 10 | 10 | 10 | N/ | N/ | N/ | . | . |
| 2 | -2.4 | -3.6 | -3.4 | 94 | 97 | 97 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 2.2 | . |
| 3 | -2.2 | 3.0 | -1.8 | 98 | 69 | 95 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 2.8 | . |
| 4 | 1.4 | 2.8 | 1.0 | 99 | 84 | 86 | 5.0 | 4.7 | 4.2 | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 7.4 | . |
| 5 | 0.2 | 3.0 | 4.4 | 99 | 93 | 94 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 10 | 10 | 10 | N/ | N/ | N/ | 9 | 9 | 9 | N/ | N/ | N/ | 7.2 | . |
| 6 | 3.0 | 3.0 | -2.4 | 84 | 81 | 90 | 4.7 | 4.6 | 3.4 | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 9 | 9 | 9 | NW/ | NW/ | NW/ | 0.8 | . |
| 7 | -4.8 | -1.6 | -7.0 | 95 | 95 | 93 | 3.0 | 3.8 | 2.5 | 10 | 9 | 9 | NW/ | NW/ | NW/ | 9 | 9 | 9 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 8 | -12.0 | -3.4 | -2.2 | 89 | 90 | 90 | 1.6 | 3.0 | 3.5 | 4 | 6 | 4 | NE/ | NE/ | NE/ | 4 | 4 | 4 | NE/ | NE/ | NE/ | . | . |
| 9 | -10.8 | -6.0 | -8.5 | 90 | 85 | 87 | 1.8 | 2.5 | 2.0 | 3 | 4 | 0 | NE/ | E/ | NE/ | 0 | 0 | 0 | E/ | E/ | E/ | . | . |
| 10 | -9.0 | -2.2 | 2.0 | 86 | 75 | 81 | 2.0 | 2.9 | 4.2 | 0 | 9 | 8 | NE/ | E/ | NE/ | 8 | 8 | 8 | E/ | E/ | E/ | . | . |
| 11 | 3.0 | 3.0 | 1.8 | 84 | 99 | 99 | 4.2 | 4.3 | 5.6 | 9 | 7 | 9 | N/ | N/ | N/ | 9 | 9 | 9 | N/ | N/ | N/ | . | . |
| 12 | 2.0 | 3.2 | 1.8 | 99 | 99 | 99 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 13 | 4.8 | 4.8 | 8.0 | 97 | 77 | 95 | 4.7 | 4.9 | 7.6 | 10 | 10 | 10 | N/ | N/ | N/ | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 14 | 7.2 | 7.8 | 12.0 | 95 | 99 | 95 | 7.2 | 7.9 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | SW/ | SW/ | SW/ | 10 | 10 | 10 | SW/ | SW/ | SW/ | 7.8 | . |
| 15 | 6.6 | 8.0 | 6.0 | 89 | 70 | 78 | 6.5 | 5.6 | 5.4 | 10 | 10 | 8 | W/ | W/ | W/ | 8 | 8 | 8 | W/ | W/ | W/ | 16.2 | . |
| 16 | 3.0 | 5.8 | -1.4 | 99 | 99 | 99 | 5.6 | 4.0 | 4.0 | 9 | 9 | 4 | N/ | NE/ | E/ | 4 | 4 | 4 | NE/ | E/ | E/ | . | . |
| 17 | -2.8 | -1.4 | 0.2 | 98 | 96 | 96 | 3.6 | 4.0 | 4.4 | 10 | 10 | 8 | NE/ | N/ | E/ | 8 | 8 | 8 | N/ | N/ | NW/ | . | . |
| 18 | 0.6 | 4.0 | 0.4 | 99 | 79 | 99 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 10 | 10 | 8 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 19 | -1.6 | 1.8 | 0.2 | 99 | 84 | 96 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 9 | 8 | 9 | NW/ | NW/ | NW/ | 9 | 9 | 9 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 20 | -0.6 | 1.8 | 3.8 | 98 | 99 | 94 | 4.2 | 5.2 | 5.6 | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 21 | -3.4 | 4.2 | 4.0 | 97 | 82 | 85 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 10 | 10 | 8 | W/ | W/ | W/ | 8 | 8 | 8 | W/ | W/ | W/ | . | . |
| 22 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 90 | 94 | 99 | 4.9 | 5.5 | 6.0 | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | . | . |
| 23 | 6.6 | 9.0 | 10.7 | 99 | 93 | 93 | 7.3 | 7.9 | 8.6 | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | 10 | 10 | 10 | W/ | W/ | W/ | . | . |
| 24 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 95 | 98 | 81 | 8.7 | 9.1 | 7.6 | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 25 | 9.0 | 8.8 | 6.2 | 80 | 88 | 84 | 6.9 | 7.4 | 5.9 | 9 | 8 | 8 | W/ | W/ | W/ | 8 | 8 | 8 | W/ | W/ | W/ | . | . |
| 26 | 3.6 | 5.0 | 3.2 | 99 | 80 | 90 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 10 | 9 | 8 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 9 | 8 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 27 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 99 | 74 | 84 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 9 | 9 | 8 | NW/ | NW/ | NW/ | 9 | 8 | 8 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 28 | -3.4 | -1.6 | -3.0 | 97 | 95 | 97 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | NE/ | NE/ | NE/ | 10 | 10 | 10 | NE/ | NE/ | NE/ | . | . |
| 29 | -1.4 | 2.0 | 1.4 | 99 | 74 | 93 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 9 | 8 | 9 | N/ | N/ | N/ | 9 | 8 | 9 | N/ | N/ | N/ | . | . |
| 30 | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 97 | 97 | 90 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 10 | 10 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| 31 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 93 | 77 | 90 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 10 | 8 | 9 | NW/ | NW/ | NW/ | 10 | 8 | 9 | NW/ | NW/ | NW/ | . | . |
| MOY. | 0.4 | 2.6 | 1.7 | 94 | 84 | 91 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 9 | 9 | 9 | Vent prédominant: W | Vent prédominant: W | Vent prédominant: W | 9 | 9 | 9 | Vent prédominant: W | Vent prédominant: W | Vent prédominant: W | Total 40.4 | Total |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

JANVIER 1980

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | I. R. S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|------|--|----|----|------------------------------|-----|-----|---------------------------------|----|----|-------------------------|--------|------|---------------|----------------------------------|----|----|-------|------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | -3.3 | -2.8 | -3.6 | 97 | 97 | 98 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 10 | 4 | 10 | NW/2 | NW/2 | NW/2 | 1.1 | 23 | | | | | |
| 2 | -3.7 | -1.6 | -2.0 | 96 | 94 | 96 | 3.5 | 3.8 | 3.8 | 10 | 9 | 10 | NW/3 | NW/4 | NW/3 | 1.7 | 22 | | | | | |
| 3 | -3.7 | -2.0 | -3.4 | 96 | 94 | 97 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 6 | 10 | 10 | N/1 | N/1 | SW/4 | . | 21 | | | | | |
| 4 | -2.6 | -0.5 | 1.0 | 99 | 99 | 99 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 10 | 10 | 10 | SW/3 | SW/3 | W/3 | 8.8 | 19 | | | | | |
| 5 | 0.7 | 1.0 | 0.5 | 99 | 99 | 99 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 10 | 10 | 10 | SW/3 | SW/3 | W/3 | 3.3 | 15 | | | | | |
| 6 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 99 | 99 | 99 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 10 | 10 | 10 | NW/2 | N/1 | N/1 | 4.8 | 10 | | | | | |
| 7 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 99 | 99 | 99 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 10 | 10 | 10 | N/1 | SW/2 | W/2 | 4.2 | 10 | | | | | |
| 8 | -1.1 | -2.0 | -3.0 | 99 | 99 | 98 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 10 | 10 | 10 | S/2 | SE/2 | SE/2 | 2.9 | 9 | | | | | |
| 9 | -1.8 | -3.0 | -3.0 | 97 | 95 | 93 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 10 | 10 | 10 | S/2 | SE/2 | N/2 | 2.9 | 8 | | | | | |
| 10 | -3.5 | -2.9 | -3.7 | 88 | 87 | 78 | 3.1 | 3.2 | 2.7 | 10 | 10 | 10 | N/2 | NE/2 | NE/2 | 0.1 | 7 | | | | | |
| 11 | -4.5 | -4.2 | -5.0 | 85 | 78 | 85 | 2.0 | 2.6 | 2.7 | 10 | 9 | 10 | E/2 | E/3 | NE/3 | 0.8 | 6 | | | | | |
| 12 | -9.5 | -10.0 | -9.5 | 90 | 89 | 78 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | N/3 | N/2 | N/2 | 1.1 | 5 | | | | | |
| 13 | -9.0 | -9.5 | -9.5 | 80 | 80 | 65 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | E/2 | NE/1 | N/1 | . | 4 | | | | | |
| 14 | -10.0 | -10.6 | -8.0 | 87 | 78 | 98 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 4 | 4 | 2 | NE/1 | SE/1 | E/2 | . | 3 | | | | | |
| 15 | -11.5 | -12.0 | -9.5 | 95 | 97 | 93 | 1.8 | 2.8 | 2.1 | 10 | 10 | 2 | NE/1 | NE/2 | NW/2 | . | 2 | | | | | |
| 16 | -8.0 | -10.5 | -3.5 | 79 | 74 | 86 | 2.0 | 2.8 | 3.1 | 2 | 6 | 10 | N/1 | E/2 | E/2 | . | . | | | | | |
| 17 | -8.6 | -11.5 | -6.8 | 94 | 76 | 85 | 2.6 | 3.1 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | NE/2 | SE/2 | SE/2 | . | . | | | | | |
| 18 | -9.0 | -9.1 | -6.5 | 94 | 94 | 95 | 2.2 | 3.9 | 2.7 | 2 | 10 | 2 | SE/2 | SE/2 | SE/2 | . | . | | | | | |
| 19 | -6.3 | -7.0 | -3.5 | 90 | 90 | 87 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | SE/2 | NW/2 | SE/2 | . | . | | | | | |
| 20 | -6.0 | -7.2 | -2.5 | 98 | 98 | 95 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 10 | 10 | 10 | S/2 | S/2 | W/2 | . | . | | | | | |
| 21 | -2.7 | -3.5 | 2.0 | 99 | 99 | 96 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 10 | 10 | 10 | SW/4 | SE/3 | S/3 | . | . | | | | | |
| 22 | 1.5 | -0.3 | 1.5 | 94 | 94 | 96 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 10 | 9 | 10 | NW/2 | W/2 | SW/2 | 12.9 | . | | | | | |
| 23 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 98 | 98 | 94 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/3 | SW/3 | 5.5 | . | | | | | |
| 24 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 99 | 99 | 99 | 4.7 | 5.0 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/2 | SW/1 | 2.3 | . | | | | | |
| 25 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 99 | 94 | 98 | 4.9 | 4.5 | 4.8 | 10 | 10 | 10 | N/1 | N/1 | N/1 | 0.4 | . | | | | | |
| 26 | -0.7 | -1.5 | -1.1 | 94 | 83 | 95 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | NW/2 | 0.5 | . | | | | | |
| 27 | -0.7 | -2.3 | -0.8 | 95 | 85 | 96 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 10 | 10 | 10 | N/2 | NW/2 | NW/2 | 0.9 | . | | | | | |
| 28 | -3.5 | -3.5 | -3.4 | 98 | 98 | 98 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | S/2 | SW/3 | 0.8 | . | | | | | |
| 29 | -1.9 | -3.5 | 0.0 | 93 | 76 | 90 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 10 | 10 | 10 | SE/1 | SW/2 | SW/2 | . | . | | | | | |
| 30 | 2.0 | 4.8 | 4.8 | 99 | 99 | 98 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | N/1 | W/2 | W/2 | . | . | | | | | |
| 31 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 97 | 97 | 99 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | W/2 | W/2 | 9.8 | . | | | | | |
| MOY. | -3.1 | -1.0 | -2.0 | 94 | 89 | 93 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 8 | 8 | 8 | Vent prédominant: SW | W/2 | W/2 | Total 62.0 | Total | | | | | |

Legende: T. R. S. = Température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

BERLE

FEVRIER 1980

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 • Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mb. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------|----|----|---------------------------|-----|----|-------------------------|--------|----|---------------|----------------------------|----|----|-------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | -1.6 | -1.5 | -0.7 | -2.7 | -1.3 | 6.5 | 92 | 84 | 85 | 3.9 | 3.7 | 10 | NE/2 | NW/2 | 10 | 11.6 | | | | | |
| 2 | -2.0 | 4.0 | 4.1 | -0.5 | 3.8 | 5.3 | 99 | 94 | 95 | 5.2 | 5.6 | 10 | W/4 | W/4 | 10 | 0.4 | | | | | |
| 3 | 1.2 | 3.0 | 7.2 | | 3.8 | 7.2 | 98 | 97 | 98 | 4.9 | 7.5 | 10 | W/2 | W/2 | 10 | 21.3 | | | | | |
| 4 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 7.2 | 97 | 88 | 92 | 5.7 | 6.0 | 9 | NW/3 | NW/3 | 10 | 12.7 | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 3.8 | 5.3 | 7.5 | 93 | 95 | 96 | 5.9 | 6.3 | 10 | W/3 | W/3 | 10 | 9.7 | | | | | |
| 6 | 4.0 | 5.3 | 4.8 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 96 | 86 | 98 | 6.4 | 6.3 | 10 | W/2 | E/2 | 10 | 9.3 | | | | | |
| 7 | 3.2 | 5.0 | 2.6 | 2.3 | 3.5 | 5.5 | 98 | 97 | 96 | 5.7 | 5.4 | 10 | NW/1 | NW/2 | 10 | 2.1 | | | | | |
| 8 | 3.5 | 8.3 | 6.6 | 1.3 | 6.4 | 10.7 | 99 | 78 | 98 | 5.5 | 6.8 | 10 | SW/2 | SW/2 | 10 | 0.5 | | | | | |
| 9 | 4.5 | 10.3 | 7.2 | 4.3 | 7.4 | | 78 | 56 | 80 | 4.9 | 6.1 | 9 | SW/2 | SW/2 | 10 | | | | | | |
| 10 | 6.5 | 5.8 | 5.5 | 3.5 | 5.1 | 7.7 | 95 | 95 | 96 | 6.4 | 5.7 | 10 | SW/1 | NW/2 | 10 | 1.5 | | | | | |
| 11 | 6.1 | 5.1 | 3.0 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 99 | 94 | 98 | 5.5 | 5.9 | 10 | NW/1 | W/2 | 10 | 2.4 | | | | | |
| 12 | 3.1 | 5.1 | 3.0 | 1.9 | 3.4 | 5.3 | 99 | 97 | 99 | 5.5 | 5.8 | 10 | SW/1 | W/2 | 10 | | | | | | |
| 13 | 2.1 | 4.1 | 0.8 | 0.5 | 2.4 | 4.8 | 99 | 82 | 96 | 4.4 | 4.7 | 10 | NE/1 | SW/2 | 10 | 0.4 | | | | | |
| 14 | -0.4 | 2.7 | 2.8 | -1.0 | 1.5 | 5.9 | 97 | 95 | 94 | 4.2 | 5.3 | 8 | SE/2 | SW/2 | 10 | | | | | | |
| 15 | -0.8 | 2.7 | 2.8 | -1.0 | 1.5 | 5.9 | 97 | 95 | 94 | 4.2 | 5.3 | 8 | SE/2 | SW/2 | 10 | | | | | | |
| 16 | 2.4 | 5.0 | 3.8 | 2.8 | 4.0 | 6.8 | 99 | 91 | 98 | 5.8 | 5.9 | 10 | SW/2 | NW/2 | 10 | 2.5 | | | | | |
| 17 | 2.2 | 4.8 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 5.3 | 97 | 79 | 87 | 5.3 | 5.3 | 10 | NW/2 | NW/2 | 10 | | | | | | |
| 18 | 2.7 | 5.1 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 5.8 | 95 | 72 | 87 | 5.3 | 4.1 | 10 | W/2 | NW/2 | 10 | | | | | | |
| 19 | 2.6 | 3.0 | -0.5 | -2.8 | 0.1 | 5.0 | 88 | 64 | 83 | 3.3 | 3.7 | 4 | NW/2 | SE/2 | 10 | | | | | | |
| 20 | -2.4 | 3.0 | 0.7 | -2.4 | 1.1 | 7.4 | 87 | 64 | 75 | 3.6 | 3.6 | 2 | NE/2 | NE/2 | 10 | | | | | | |
| 21 | -1.2 | 6.1 | 1.3 | -1.6 | 2.0 | 8.1 | 85 | 55 | 79 | 3.6 | 4.0 | 2 | E/1 | E/2 | 10 | | | | | | |
| 22 | -1.5 | 7.3 | 3.3 | -1.5 | 3.0 | 8.5 | 88 | 64 | 83 | 3.6 | 3.7 | 2 | SW/1 | S/2 | 10 | 2.5 | | | | | |
| 23 | 3.5 | 8.0 | 3.6 | 1.5 | 4.2 | 8.5 | 89 | 76 | 92 | 5.4 | 5.8 | 10 | S/2 | SW/1 | 10 | 1.0 | | | | | |
| 24 | 3.2 | 8.0 | 3.8 | 2.2 | 3.6 | 10.8 | 93 | 70 | 90 | 6.1 | 4.8 | 6 | SW/1 | SW/1 | 10 | | | | | | |
| 25 | 3.4 | 6.5 | 5.7 | 3.2 | 5.2 | 9.0 | 78 | 75 | 82 | 5.4 | 5.9 | 2 | E/1 | S/2 | 10 | | | | | | |
| 26 | -0.3 | 9.1 | 3.4 | -0.5 | 4.0 | 10.5 | 97 | 49 | 74 | 4.9 | 4.3 | 4 | NE/1 | S/2 | 10 | | | | | | |
| 27 | -1.0 | 8.8 | -2.5 | -2.5 | 1.7 | 11.0 | 91 | 37 | 97 | 3.9 | 3.7 | 2 | NE/2 | NE/2 | 10 | | | | | | |
| 28 | -3.0 | 1.2 | -1.3 | -3.5 | -1.1 | 3.5 | 96 | 70 | 87 | 3.5 | 3.6 | 2 | NE/1 | N/2 | 10 | | | | | | |
| 29 | -0.6 | 3.0 | 2.5 | -1.5 | 1.6 | 3.5 | 97 | 93 | 92 | 4.2 | 5.1 | 10 | N/1 | N/2 | 10 | | | | | | |
| MOY. | 1.4 | 4.9 | 2.9 | 0.6 | 3.0 | 6.7 | 94 | 79 | 89 | 4.8 | 5.1 | 8 | Vent prédominant: SW | | 7 | Total 77.3 | Total 77.3 | | | | |

Legende: T.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

MARS 1980

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51'

Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mb. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mb. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. | |
|--------------|-------------------------------|----|----|--|------|------|------------------------|------|-----|---------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------|----------------------|------|-------|-------------|--|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | | | | 3.1 | 4.9 | 3.5 | 3.2 | 5.8 | 88 | 93 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | | 10 | 10 | | NW/2 | NW/2 | | | |
| 2 | | | | -1.5 | 3.1 | -2.0 | 5.4 | 5.4 | 83 | 83 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | | 10 | 10 | | NW/2 | NW/2 | | | |
| 3 | | | | -2.5 | 1.5 | -2.0 | 3.2 | 3.2 | 93 | 93 | 3.0 | 2.7 | 3.7 | | 10 | 6 | | NW/2 | NW/2 | | | |
| 4 | | | | -2.2 | 2.0 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 87 | 87 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | | 9 | 10 | | NE/2 | NE/2 | | 1.0 | |
| 5 | | | | -1.6 | 5.9 | 1.9 | 7.0 | 7.0 | 64 | 64 | 4.0 | 3.9 | 5.2 | | 4 | 2 | | SE/3 | SE/3 | | | |
| 6 | | | | -2.4 | 3.9 | 2.2 | 4.1 | 4.1 | 96 | 96 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | | 10 | 10 | | SE/3 | W/3 | | 1.4 | |
| 7 | | | | 4.0 | 4.7 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 77 | 89 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | | 10 | 10 | | SW/1 | SW/1 | | 9.9 | |
| 8 | | | | 1.4 | 2.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 96 | 96 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | | 10 | 6 | | SW/2 | SW/2 | | 1.7 | |
| 9 | | | | 1.2 | 5.4 | 3.2 | 7.0 | 7.0 | 81 | 88 | 5.0 | 5.8 | 5.1 | | 10 | 7 | | NW/2 | NW/2 | | 0.4 | |
| 10 | | | | 2.5 | 4.9 | 2.4 | 5.5 | 5.5 | 85 | 98 | 5.3 | 5.5 | 5.3 | | 10 | 10 | | NW/2 | NW/2 | | | |
| 11 | | | | 1.6 | 4.6 | 1.1 | 5.1 | 5.1 | 75 | 95 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | | 5 | 10 | | SW/1 | SW/1 | | 2.9 | |
| 12 | | | | 0.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 93 | 97 | 4.6 | 5.2 | 5.7 | | 10 | 10 | | SW/2 | SW/3 | | 0.2 | |
| 13 | | | | 4.0 | 4.8 | 1.5 | 5.4 | 5.4 | 96 | 96 | 5.9 | 6.2 | 4.9 | | 10 | 10 | | SW/3 | SW/2 | | 8.4 | |
| 14 | | | | 1.9 | 7.8 | 3.5 | 8.4 | 8.4 | 85 | 85 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | | 10 | 6 | | NE/1 | NE/1 | | 3.3 | |
| 15 | | | | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 96 | 96 | 4.6 | 5.0 | 4.3 | | 10 | 10 | | NE/2 | NW/2 | | 0.1 | |
| 16 | | | | 0.5 | 3.4 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 93 | 97 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | | 10 | 10 | | NE/2 | NE/2 | | 0.7 | |
| 17 | | | | -0.5 | 3.2 | 2.8 | 4.2 | 4.2 | 87 | 92 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | | 10 | 10 | | SW/2 | SW/2 | | | |
| 18 | | | | -3.2 | 8.4 | 4.5 | 9.0 | 9.0 | 62 | 82 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | | 10 | 10 | | SE/1 | SE/1 | | | |
| 19 | | | | 1.3 | 7.8 | -0.2 | 8.2 | 8.2 | 63 | 87 | 4.6 | 5.0 | 3.9 | | 7 | 9 | | NE/1 | NE/1 | | | |
| 20 | | | | -3.2 | -0.6 | -1.4 | 1.0 | 1.0 | 82 | 74 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | | 10 | 10 | | E/2 | E/2 | | | |
| 21 | | | | -3.2 | -0.8 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 89 | 98 | 3.2 | 4.1 | 4.7 | | 10 | 10 | | SE/1 | SE/1 | | | |
| 22 | | | | -0.4 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 88 | 95 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | | 10 | 10 | | NW/1 | NW/2 | | 5.5 | |
| 23 | | | | 0.4 | 7.9 | 3.4 | 9.4 | 9.4 | 60 | 66 | 4.5 | 4.8 | 5.4 | | 10 | 5 | | NW/1 | SE/2 | | | |
| 24 | | | | -1.4 | 8.9 | 4.8 | 10.4 | 10.4 | 4.1 | 66 | 4.0 | 5.3 | 4.3 | | 5 | 2 | | NE/1 | SE/1 | | | |
| 25 | | | | 1.7 | 9.8 | 4.3 | 10.2 | 10.2 | 94 | 58 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | | 4 | 6 | | E/2 | W/2 | | 3.7 | |
| 26 | | | | 2.0 | 5.3 | 6.4 | 8.8 | 8.8 | 97 | 77 | 5.1 | 5.1 | 4.0 | | 10 | 9 | | SW/1 | W/2 | | | |
| 27 | | | | 8.7 | 9.8 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 96 | 94 | 8.1 | 8.6 | 9.0 | | 10 | 10 | | W/2 | W/2 | | 11.2 | |
| 28 | | | | 10.0 | 10.8 | 8.4 | 12.2 | 12.2 | 94 | 78 | 8.7 | 8.0 | 6.5 | | 10 | 6 | | W/3 | W/2 | | 11.3 | |
| 29 | | | | 5.2 | 5.8 | 3.6 | 8.4 | 8.4 | 81 | 87 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | | 10 | 10 | | NW/3 | NW/3 | | 6.5 | |
| 30 | | | | 2.7 | 7.2 | 3.4 | 8.3 | 8.3 | 92 | 59 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | | 5 | 6 | | NW/3 | NW/3 | | 8.0 | |
| 31 | | | | 3.4 | 4.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 93 | 94 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | | 10 | 10 | | SW/1 | W/2 | | 1.8 | |
| MOY. | | | | 1.4 | 4.8 | 2.9 | 6.2 | 6.2 | 94 | 79 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | | 9 | 8 | | Vent prédominant: SW | | | Total 76.0 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

BERLE

AVRIL 1989

Observateur: KAYSER FAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. | Insol. | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|----|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|-----|--------|--------|----------------------------------|----|------------------------|-------|------|---------------|---|----|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | | | 7 | 13 |
| 1 | | | | 9.1 | 10.9 | 10.4 | 95 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | |
| 2 | | | | 2.1 | 5.9 | 10.4 | 96 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | | 10 | 10 | 10 | NW/3 | N/3 | N/3 | 9.5 | | |
| 3 | | | | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 94 | 3.1 | 5.1 | 5.1 | | 4 | 4 | 4 | NW/4 | NW/2 | NW/4 | 5.1 | | |
| 4 | | | | 0.0 | 3.1 | 1.6 | 78 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | | 10 | 4 | 4 | NW/3 | NW/2 | NW/3 | 0.6 | | |
| 5 | | | | 1.6 | 4.7 | 1.8 | 82 | 4.2 | 3.3 | 3.3 | | 5 | 7 | 2 | N/2 | NE/2 | N/2 | 1.5 | | |
| 6 | | | | -0.2 | 6.6 | 4.6 | 89 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | | 4 | 4 | 2 | N/2 | NE/3 | NW/3 | | | |
| 7 | | | | -0.3 | 9.6 | 3.6 | 88 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | | 2 | 2 | 2 | SE/2 | SE/2 | NW/2 | 0.1 | | |
| 8 | | | | -1.0 | 2.8 | 0.9 | 92 | 3.9 | 5.2 | 4.6 | | 2 | 7 | 6 | N/4 | NW/3 | NW/2 | 0.6 | | |
| 9 | | | | -0.4 | 2.2 | 0.5 | 95 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | | 2 | 2 | 2 | NE/3 | NW/2 | NW/3 | | | |
| 10 | | | | 1.1 | 6.4 | 3.4 | 97 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | | 7 | 9 | 8 | N/1 | NW/2 | NE/2 | 1.0 | | |
| 11 | | | | 3.2 | 7.3 | 3.9 | 96 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | | 3 | 9 | 2 | NE/1 | E/2 | SE/2 | | | |
| 12 | | | | 3.2 | 11.0 | 8.9 | 76 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | | 2 | 2 | 2 | SE/3 | S/2 | SE/3 | | | |
| 13 | | | | 5.7 | 14.3 | 12.3 | 42 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | | 2 | 2 | 2 | SE/2 | SE/1 | SE/2 | | | |
| 14 | | | | 7.0 | 16.2 | 12.7 | 35 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | | 2 | 2 | 2 | SE/1 | SE/1 | SE/2 | | | |
| 15 | | | | 6.7 | 17.2 | 15.6 | 63 | 4.6 | 5.3 | 4.9 | | 2 | 2 | 2 | N/1 | SE/1 | NW/2 | | | |
| 16 | | | | 8.9 | 19.4 | 15.2 | 76 | 6.5 | 10.5 | 5.8 | | 2 | 2 | 2 | N/2 | SE/2 | NW/2 | | | |
| 17 | | | | 9.5 | 16.4 | 12.2 | 63 | 5.6 | 6.9 | 5.3 | | 4 | 2 | 2 | N/1 | NW/2 | NW/2 | | | |
| 18 | | | | 4.4 | 7.5 | 3.8 | 92 | 5.8 | 5.8 | 5.3 | | 10 | 10 | 10 | N/3 | NW/2 | NW/2 | 0.1 | | |
| 19 | | | | 5.9 | 5.9 | 0.7 | 93 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | | 5 | 10 | 5 | NW/1 | NW/2 | NW/2 | 0.3 | | |
| 20 | | | | -1.2 | 0.9 | 1.9 | 94 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | | 10 | 10 | 8 | N/2 | N/2 | NW/2 | 0.3 | | |
| 21 | | | | 0.2 | 4.6 | 7.2 | 96 | 4.5 | 3.9 | 4.8 | | 4 | 8 | 4 | N/2 | NW/2 | NW/2 | 1.7 | | |
| 22 | | | | 0.2 | 4.2 | 1.8 | 64 | 4.4 | 3.8 | 4.2 | | 9 | 9 | 6 | N/2 | N/1 | NW/1 | 0.3 | | |
| 23 | | | | -0.5 | 7.4 | 5.4 | 94 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | | 4 | 4 | 6 | N/1 | N/1 | NW/1 | | | |
| 24 | | | | 2.5 | 5.2 | 5.6 | 96 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | NW/2 | | | |
| 25 | | | | -0.3 | 1.8 | 2.4 | 92 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | | 10 | 10 | 10 | N/2 | NW/2 | NW/2 | 2.0 | | |
| 26 | | | | 2.6 | 3.7 | 4.1 | 97 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | | 10 | 10 | 10 | M/2 | M/2 | M/2 | 7.7 | | |
| 27 | | | | -0.8 | 9.2 | 5.9 | 93 | 4.0 | 5.8 | 5.4 | | 2 | 6 | 3 | NW/2 | NW/2 | NW/2 | | | |
| 28 | | | | 8.5 | 8.5 | 5.4 | 96 | 4.9 | 4.9 | 5.8 | | 10 | 10 | 2 | N/1 | NW/2 | NW/2 | 0.3 | | |
| 29 | | | | 3.5 | 7.2 | 4.5 | 93 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | | 10 | 10 | 8 | N/1 | NW/2 | NW/2 | | | |
| 30 | | | | 3.0 | 15.4 | 11.8 | 94 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | | 5 | 6 | 2 | NE/1 | E/2 | SE/2 | | | |
| MOY. | | | | 2.5 | 7.9 | 5.7 | 88 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | | 6 | 7 | 6 | Vent prédominant: N | | | Total 32.4 | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

BERLE

MAI 1986

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | | |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------|------------------------------|-----|-----|---------------------------------|-----|----|-------------------------|---------------|----------------------------------|-------|-------------|----|------|
| | 7 | 13 | 21 | Max. | Min. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | | | | | | 13 | 21 |
| | 1 | 8 | 16.4 | 12.5 | 16.4 | 9.5 | 11.9 | 80 | 58 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 7 | | | | | | 9 | SE/2 |
| 2 | 3.2 | 14.2 | 7.8 | 17.4 | 4.0 | 9.8 | 80 | 61 | 7.2 | 7.2 | 6.4 | 2 | 3 | SE/2 | 0.6 | | | | | |
| 3 | 5.2 | 15.1 | 4.3 | 19.9 | | 4.8 | 94 | 90 | 6.2 | 6.1 | 5.6 | 10 | 10 | SE/2 | 23.4 | | | | | |
| 4 | 3.5 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 3.0 | 5.1 | 94 | 68 | 5.5 | 4.6 | 4.5 | 9 | 9 | NE/2 | 8.1 | | | | | |
| 5 | 0.7 | 9.8 | 7.2 | 11.2 | 3.4 | 5.9 | 83 | 45 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 2 | 2 | NE/1 | | | | | | |
| 6 | 3.7 | 11.6 | 9.2 | 13.2 | 3.1 | 8.1 | 74 | 54 | 4.4 | 5.5 | 6.4 | 9 | 10 | SE/2 | | | | | | |
| 7 | 5 | 9.8 | 8.9 | 11.5 | 6.0 | 8.3 | 93 | 60 | 6.8 | 5.5 | 5.1 | 4 | 4 | SW/2 | 0.3 | | | | | |
| 8 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 9.8 | 5.0 | 5.7 | 87 | 92 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 10 | 10 | N/1 | 0.6 | | | | | |
| 9 | 2.5 | 5.2 | | 9.8 | 1.4 | 4.4 | 86 | 72 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 10 | 2 | NW/2 | 6.9 | | | | | |
| 10 | 3.8 | 17.7 | 10.8 | 15.8 | 3.1 | 9.4 | 74 | 34 | 4.5 | 4.4 | 3.1 | 2 | 2 | SE/2 | | | | | | |
| 11 | 6.4 | 17.1 | 12.8 | 18.2 | 6.2 | 14.8 | 62 | 38 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 2 | 2 | SE/2 | | | | | | |
| 12 | 10.6 | 18.1 | 15.9 | 20.0 | 5.8 | | 58 | 44 | 5.6 | 6.9 | 5.1 | 2 | 2 | SE/2 | | | | | | |
| 13 | 8.4 | 16.7 | 14.6 | 18.8 | 8.4 | 13.2 | 56 | 38 | 4.0 | 5.4 | 4.4 | 4 | 2 | NE/2 | | | | | | |
| 14 | 7.3 | 15.4 | 12.6 | 18.0 | 6.7 | 11.7 | 52 | 36 | 3.9 | 5.1 | 3.9 | 2 | 2 | NE/2 | | | | | | |
| 15 | 5.6 | 13.2 | 9.2 | 14.8 | 4.4 | 9.3 | 57 | 43 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 2 | 3 | NE/2 | | | | | | |
| 16 | 4.7 | 11.8 | 10.2 | 15.0 | 3.1 | 8.9 | 58 | 48 | 3.7 | 3.6 | 4.5 | 2 | 2 | NE/2 | | | | | | |
| 17 | 9.1 | 14.4 | 12.7 | 16.4 | 5.1 | 12.0 | 55 | 42 | 4.8 | 4.3 | 4.7 | 2 | 9 | NE/2 | | | | | | |
| 18 | 10.2 | 16.0 | 13.8 | 18.2 | 9.7 | 13.3 | 72 | 62 | 6.7 | 6.5 | 7.3 | 2 | 3 | NE/2 | | | | | | |
| 19 | 9.0 | 18.5 | 14.6 | 19.5 | 8.5 | 14.0 | 74 | 38 | 6.4 | 6.1 | 7.0 | 9 | 10 | NE/2 | 0.4 | | | | | |
| 20 | 9.9 | 19.2 | 11.2 | 20.0 | 9.1 | 13.3 | 81 | 83 | 7.8 | 6.2 | 8.3 | 2 | 10 | NE/2 | 0.2 | | | | | |
| 21 | 9.2 | 18.1 | 10.6 | 18.5 | 8.6 | 12.6 | 89 | 43 | 7.8 | 6.7 | 8.5 | 8 | 8 | NW/2 | 1.7 | | | | | |
| 22 | 8.1 | 16.3 | 11.6 | 17.8 | 7.9 | 12.1 | 82 | 47 | 6.9 | 6.7 | 5.4 | 3 | 2 | SE/2 | 3.8 | | | | | |
| 23 | 3.7 | 12.3 | 8.8 | 14.8 | 3.0 | 8.2 | 76 | 37 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 2 | 2 | NE/2 | | | | | | |
| 24 | 8.5 | 10.6 | 9.4 | 12.1 | 4.4 | 8.8 | 94 | 73 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 10 | 10 | NW/2 | | | | | | |
| 25 | 7.2 | 8.5 | 9.8 | 11.5 | 5.2 | 8.5 | 90 | 67 | 6.9 | 6.0 | 6.1 | 10 | 10 | N/2 | | | | | | |
| 26 | 7.4 | 14.3 | 15.3 | 16.3 | 6.4 | 12.3 | 88 | 52 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 10 | 10 | SE/2 | | | | | | |
| 27 | 10.2 | 16.6 | 10.5 | 17.5 | 9.9 | 12.4 | 92 | 54 | 8.6 | 7.7 | 8.9 | 10 | 8 | SW/2 | | | | | | |
| 28 | 6.9 | 15.3 | 10.5 | 16.6 | 5.7 | 10.9 | 94 | 84 | 7.0 | 7.4 | 8.0 | 4 | 4 | NE/1 | 1.0 | | | | | |
| 29 | 9.2 | 10.8 | 8.5 | 12.6 | 8.3 | 9.5 | 91 | 92 | 7.9 | 8.9 | 7.7 | 8 | 4 | NW/2 | | | | | | |
| 30 | 6.7 | 9.2 | 9.4 | 12.2 | 6.5 | 8.4 | 92 | 64 | 6.8 | 5.6 | 8.3 | 10 | 10 | NW/2 | 5.7 | | | | | |
| 31 | 5.4 | 10.8 | 7.5 | 11.5 | 4.4 | 7.9 | 78 | 62 | 5.2 | 6.0 | 7.3 | 6 | 10 | SE/2 | 0.8 | | | | | |
| MOY. | 6.7 | 12.9 | 10.2 | 14.9 | 5.7 | 9.9 | 79 | 54 | 5.8 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6 | Vent prédominant: SE | Total 52.6 | Total | | | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

30/04 1930

Observateur: KAYSER FAHL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51

Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insoi. | |
|--------------------|-------------------------------------|----|----|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------------|-----|----|-------|----------------|-------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | | 7 |
| 1 | | | | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 93 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | | |
| 2 | | | | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 92 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 12.5 | |
| 3 | | | | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 91 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | | 6 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 1.7 | |
| 4 | | | | 11.9 | 18.7 | 16.7 | 91 | 10.2 | 10.2 | 8.7 | | 4 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 0.7 | |
| 5 | | | | 11.3 | 21.7 | 18.5 | 89 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | | 2 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | | |
| 6 | | | | 14.4 | 22.4 | 15.4 | 78 | 9.6 | 9.3 | 11.8 | | 2 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | | |
| 7 | | | | 10.8 | 15.6 | 14.8 | 88 | 6.5 | 8.2 | 7.1 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 39.5 | |
| 8 | | | | 11.0 | 17.6 | 13.1 | 82 | 6.1 | 8.6 | 6.1 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | | |
| 9 | | | | 12.9 | 17.8 | 14.6 | 83 | 9.3 | 10.6 | 11.1 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 5.1 | |
| 10 | | | | 13.9 | 15.8 | 13.4 | 93 | 10.4 | 9.0 | 10.0 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 1.0 | |
| 11 | | | | 11.0 | 14.8 | 11.9 | 94 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 0.8 | |
| 12 | | | | 9.7 | 18.6 | 19.7 | 92 | 8.3 | 8.7 | 9.5 | | 2 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 0.3 | |
| 13 | | | | 15.3 | 22.0 | 20.3 | 79 | 10.3 | 9.4 | 11.3 | | 8 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | | |
| 14 | | | | 19.5 | 23.6 | 13.9 | 72 | 12.7 | 9.9 | 10.7 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | | |
| 15 | | | | 13.0 | 15.7 | 13.2 | 81 | 9.1 | 8.3 | 9.9 | | 8 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 2.1 | |
| 16 | | | | 11.5 | 13.5 | 12.5 | 91 | 9.7 | 3.3 | 9.7 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | | |
| 17 | | | | 10.9 | 14.7 | 11.7 | 93 | 9.1 | 7.9 | 8.4 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 0.5 | |
| 18 | | | | 8.3 | 13.2 | 12.8 | 92 | 7.6 | 8.2 | 7.0 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 1.3 | |
| 19 | | | | 7.9 | 13.0 | 11.4 | 91 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 9.8 | |
| 20 | | | | 7.3 | 11.9 | 9.3 | 89 | 6.8 | 7.1 | 7.8 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 0.1 | |
| 21 | | | | 8.2 | 10.3 | 8.8 | 90 | 7.3 | 6.3 | 7.4 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 2.9 | |
| 22 | | | | 7.9 | 10.6 | 9.8 | 93 | 7.7 | 7.3 | 7.9 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 2.7 | |
| 23 | | | | 8.4 | 10.3 | 8.5 | 93 | 8.1 | 7.3 | 8.1 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | | |
| 24 | | | | 9.1 | 10.8 | 8.5 | 93 | 8.1 | 7.3 | 7.9 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 1.9 | |
| 25 | | | | 7.8 | 10.6 | 9.1 | 91 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 8.3 | |
| 26 | | | | 8.0 | 11.6 | 8.9 | 93 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 4.5 | |
| 27 | | | | 8.4 | 13.0 | 9.1 | 93 | 7.7 | 7.2 | 7.0 | | 9 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 2.7 | |
| 28 | | | | 7.2 | 9.1 | 11.8 | 92 | 7.0 | 8.1 | 9.7 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 2.7 | |
| 29 | | | | 9.0 | 11.1 | 10.1 | 91 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 16.3 | |
| 30 | | | | 8.0 | 13.8 | 13.4 | 92 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | | 10 | W/2 | W/2 | 13 | 21 | 2.3 | |
| MOY. | | | | 10.2 | 14.4 | 12.5 | 90 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | | 9 | Vent prédominant: W | | | | Total 127.6 | Total |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

BERLE

JUILLET 1980

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = 8°05'51" Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. C.N. | Insoi. |
|--------------------|-------------------------------------|----|----|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|------|------|----------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | | | | 8.9 | 13.4 | 10.4 | 90 | 87 | 92 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | | 10 | 10 | 10 | SW/2 | N/2 | NW/3 | 4.3 | |
| 2 | | | | 8.5 | 14.7 | 10.4 | 93 | 90 | 92 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/3 | NE/3 | 18.7 | |
| 3 | | | | 9.2 | 12.7 | 10.6 | 95 | 95 | 91 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | | 10 | 10 | 10 | NE/3 | NW/3 | NW/3 | 3.0 | |
| 4 | | | | 5.5 | 13.6 | 10.9 | 94 | 91 | 88 | 7.2 | 7.2 | 10.0 | | 10 | 10 | 10 | NE/1 | W/2 | SW/2 | | |
| 5 | | | | 10.8 | 16.5 | 11.9 | 89 | 90 | 74 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | | 10 | 10 | 10 | W/2 | W/2 | NW/2 | | |
| 6 | | | | 8.9 | 18.3 | 13.9 | 81 | 57 | 75 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | | 9 | 9 | 9 | SW/2 | SW/2 | SW/2 | 0.5 | |
| 7 | | | | 11.2 | 14.9 | 12.9 | 90 | 72 | 84 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | | 10 | 10 | 10 | SW/3 | W/3 | W/3 | | |
| 8 | | | | 11.2 | 13.6 | 11.9 | 90 | 83 | 86 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/2 | W/3 | 9.7 | |
| 9 | | | | 11.8 | 13.7 | 11.4 | 93 | 93 | 88 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | | 10 | 10 | 10 | W/3 | W/3 | W/3 | 6.5 | |
| 10 | | | | 10.1 | 11.8 | 10.2 | 91 | 93 | 90 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | | 10 | 10 | 10 | NW/3 | SW/3 | NW/3 | 10.0 | |
| 11 | | | | 9.5 | 11.0 | 9.9 | 93 | 93 | 88 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | | 10 | 10 | 10 | N/1 | NW/2 | SW/1 | 3.8 | |
| 12 | | | | 9.8 | 12.7 | 10.7 | 90 | 91 | 78 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | | 10 | 10 | 10 | SW/1 | NW/1 | W/2 | 0.6 | |
| 13 | | | | 10.6 | 10.8 | 9.6 | 92 | 92 | 93 | 7.6 | 7.6 | 9.9 | | 10 | 10 | 10 | W/2 | NW/3 | W/3 | 4.5 | |
| 14 | | | | 12.9 | 15.0 | 12.6 | 93 | 92 | 91 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | | 10 | 10 | 10 | SW/2 | W/3 | NW/3 | 6.2 | |
| 15 | | | | 10.5 | 13.5 | 11.7 | 93 | 98 | 91 | 9.6 | 9.6 | 8.7 | | 10 | 10 | 10 | SW/1 | NW/2 | N/2 | 5.7 | |
| 16 | | | | 7.5 | 11.5 | 8.9 | 90 | 66 | 83 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | | 8 | 19 | 8 | NE/3 | NW/3 | NW/3 | 7.3 | |
| 17 | | | | 12.4 | 15.3 | 11.0 | 88 | 52 | 69 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | | 7 | 7 | 10 | NW/1 | W/2 | W/2 | | |
| 18 | | | | 12.4 | 13.9 | 12.3 | 84 | 71 | 92 | 8.3 | 8.3 | 9.9 | | 8 | 10 | 10 | SW/1 | W/2 | SW/2 | | |
| 19 | | | | 14.1 | 14.7 | 14.0 | 92 | 88 | 90 | 10.7 | 10.7 | 10.9 | | 10 | 10 | 10 | W/2 | W/2 | W/2 | 7.1 | |
| 20 | | | | 10.9 | 15.5 | 12.7 | 92 | 90 | 88 | 10.7 | 10.7 | 8.6 | | 10 | 10 | 10 | NW/5 | SW/3 | W/3 | 6.5 | |
| 21 | | | | 9.1 | 11.8 | 9.4 | 87 | 85 | 81 | 7.4 | 7.4 | 7.0 | | 10 | 10 | 10 | NW/5 | NW/3 | NW/3 | 26.3 | |
| 22 | | | | 13.2 | 18.3 | 11.2 | 90 | 48 | 59 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | | 2 | 2 | 2 | NE/1 | E/1 | E/1 | 0.3 | |
| 23 | | | | 19.5 | 4.4 | 15.6 | 83 | 46 | 52 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | | 2 | 2 | 2 | N/1 | SE/2 | SE/2 | | |
| 24 | | | | 17.2 | 23.5 | 17.5 | 82 | 51 | 74 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | | 2 | 2 | 2 | N/1 | NW/1 | NW/1 | | |
| 25 | | | | 21.6 | 25.8 | 20.3 | 78 | 47 | 59 | 10.0 | 10.0 | 11.2 | | 2 | 2 | 2 | N/1 | SE/2 | SE/1 | | |
| 26 | | | | 18.5 | 26.5 | 20.6 | 72 | 53 | 83 | 11.5 | 11.5 | 13.3 | | 2 | 2 | 2 | S/1 | S/2 | NW/2 | | |
| 27 | | | | 18.2 | 21.9 | 18.9 | 90 | 71 | 81 | 10.9 | 10.9 | 12.7 | | 10 | 10 | 10 | NW/2 | N/2 | NW/2 | 0.9 | |
| 28 | | | | 19.5 | 24.7 | 19.2 | 88 | 63 | 80 | 12.0 | 12.0 | 13.6 | | 9 | 9 | 9 | NW/1 | E/2 | NE/2 | | |
| 29 | | | | 16.9 | 25.0 | 18.7 | 89 | 63 | 87 | 12.9 | 12.9 | 12.6 | | 3 | 8 | 8 | NE/2 | E/2 | W/2 | | |
| 30 | | | | 15.6 | 17.9 | 15.5 | 90 | 63 | 69 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | | 10 | 8 | 8 | S/1 | W/2 | W/2 | 4.6 | |
| 31 | | | | 16.7 | 25.2 | 16.1 | 83 | 48 | 58 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | | 7 | 3 | 2 | NE/2 | SE/2 | S/2 | | |
| MOY. | | | | 13.3 | 16.7 | 13.1 | 88 | 74 | 81 | 8.9 | 8.9 | 9.3 | | 8 | 8 | 7 | Vent prédominant: N | SE/2 | SE/2 | Total 131.9 | Total |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

BERLE

AOÛT 1980

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | | Prec. | C.N. | Insol. | |
|--------------|-------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|----|------------------------|-------|---------------|----|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | 7 | 13 | | | | 21 |
| 1 | 12.7 | 22.5 | 24.5 | 76 | 8.4 | 9.5 | 47 | 9.5 | 10.9 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | |
| 2 | 18.8 | 19.2 | 28.9 | 77 | 10.5 | 12.5 | 54 | 10.5 | 9.8 | 2 | 8 | 7 | SE/2 | SE/2 | | |
| 3 | 21.9 | 22.1 | 28.9 | 55 | 10.8 | 13.9 | 54 | 13.9 | 9.8 | 10 | 10 | 10 | SE/2 | SE/2 | | |
| 4 | 15.2 | 16.8 | 22.2 | 81 | 11.8 | 9.7 | 79 | 9.7 | 11.3 | 10 | 10 | 10 | W/2 | W/2 | | |
| 5 | 19.4 | 15.4 | 18.1 | 89 | 8.6 | 10.5 | 63 | 8.1 | 10.0 | 3 | 3 | 2 | W/2 | W/2 | 1.5 | |
| 6 | 19.7 | 15.4 | 18.1 | 89 | 8.6 | 10.5 | 63 | 8.1 | 10.0 | 10 | 10 | 10 | W/1 | W/1 | | |
| 7 | 11.3 | 20.3 | 23.3 | 50 | 9.9 | 9.4 | 57 | 9.4 | 10.2 | 7 | 4 | 8 | SW/2 | SW/2 | | |
| 8 | 15.6 | 17.1 | 21.0 | 81 | 10.8 | 12.2 | 80 | 10.8 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | NW/2 | | |
| 9 | 12.9 | 17.2 | 20.7 | 92 | 10.3 | 10.1 | 85 | 10.1 | 11.9 | 6 | 6 | 4 | NW/2 | NW/2 | | |
| 10 | 11.8 | 17.9 | 20.0 | 90 | 9.2 | 8.9 | 59 | 8.9 | 9.9 | 19 | 9 | 2 | W/2 | W/2 | | |
| 11 | 13.9 | 17.6 | 21.2 | 67 | 10.8 | 8.2 | 46 | 8.2 | 9.4 | 9 | 9 | 10 | S/2 | S/2 | | |
| 12 | 12.5 | 12.3 | 17.8 | 81 | 9.8 | 7.3 | 61 | 7.3 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | W/2 | W/2 | 2.2 | |
| 13 | 9.6 | 12.8 | 13.5 | 82 | 7.4 | 8.9 | 84 | 8.9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/2 | | |
| 14 | 15.4 | 17.0 | 18.8 | 86 | 11.7 | 11.7 | 74 | 11.7 | 10.7 | 10 | 10 | 2 | SW/2 | SW/2 | 0.9 | |
| 15 | 13.7 | 16.5 | 20.8 | 74 | 8.7 | 10.8 | 64 | 10.8 | 10.7 | 2 | 2 | 10 | NE/1 | NE/1 | 2.3 | |
| 16 | 13.4 | 15.2 | 16.5 | 85 | 9.8 | 9.9 | 85 | 9.9 | 11.1 | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | | |
| 17 | 14.5 | 17.1 | 19.8 | 85 | 10.5 | 12.0 | 82 | 12.0 | 11.2 | 10 | 10 | 10 | W/2 | W/2 | 5.5 | |
| 18 | 16.2 | 18.5 | 20.8 | 68 | 9.4 | 10.2 | 58 | 10.2 | 11.5 | 10 | 10 | 10 | SW/1 | SW/1 | 27.1 | |
| 19 | 14.0 | 15.9 | 18.1 | 87 | 10.4 | 10.9 | 83 | 10.9 | 9.9 | 10 | 10 | 4 | NW/2 | NW/2 | | |
| 20 | 11.1 | 16.5 | 19.9 | 79 | 7.8 | 8.0 | 53 | 8.0 | 8.7 | 9 | 2 | 2 | NW/2 | NW/2 | 0.2 | |
| 21 | 15.7 | 12.8 | 17.2 | 85 | 11.4 | 12.0 | 87 | 12.0 | 10.7 | 10 | 10 | 10 | NW/1 | NW/1 | 0.1 | |
| 22 | 9.1 | 8.8 | 13.5 | 84 | 7.3 | 6.2 | 69 | 6.2 | 5.9 | 7 | 10 | 2 | NW/2 | N/2 | | |
| 23 | 7.6 | 8.5 | 11.0 | 87 | 6.9 | 6.7 | 74 | 6.7 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | 0.3 | |
| 24 | 7.6 | 10.2 | 14.8 | 89 | 7.0 | 5.5 | 52 | 5.5 | 6.3 | 10 | 10 | 5 | NW/2 | NW/2 | 0.5 | |
| 25 | 5.5 | 12.9 | 17.0 | 88 | 6.5 | 5.9 | 50 | 5.9 | 5.8 | 2 | 2 | 2 | SE/2 | SE/2 | | |
| 26 | 9.4 | 15.7 | 20.1 | 74 | 10.8 | 10.4 | 47 | 10.4 | 9.5 | 10 | 10 | 3 | S/2 | S/2 | 0.2 | |
| 27 | 14.3 | 13.1 | 19.5 | 87 | 9.6 | 9.2 | 86 | 9.2 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | W/2 | W/2 | | |
| 28 | 12.2 | 16.3 | 21.2 | 87 | 9.3 | 11.0 | 62 | 11.0 | 10.4 | 3 | 3 | 2 | NW/2 | NW/2 | | |
| 29 | 14.6 | 14.1 | 18.6 | 90 | 11.4 | 13.0 | 85 | 13.0 | 13.0 | 10 | 10 | 10 | W/2 | W/2 | | |
| 30 | 12.5 | 12.2 | 16.5 | 88 | 9.6 | 9.0 | 71 | 9.0 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | NE/2 | NE/2 | 7.6 | |
| 31 | 10.5 | 11.2 | 12.2 | 95 | 9.0 | 9.6 | 94 | 9.6 | 9.3 | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | 17.2 | |
| MOY. | 12.8 | 15.4 | 19.2 | 84 | 9.4 | 9.6 | 65 | 9.6 | 9.7 | 8 | 8 | 6 | Vent prédominant: W | Total | Total 74.7 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

SEPTEMBRE 1980

Observateur: KAYSER PAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | Température de l'air à deux mètres en °C | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | I.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | | Préc. C.N. Insol. | |
|--------------|-------------------------------|------|--|------|------------------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|----------------------|-------------------|-------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | | | | | 13 | 21 | | 7 |
| 1 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | 8.7 | 94 | 8.3 | 7.5 | 7 | 10 | NW/1 | NW/2 | 2.8 |
| 2 | 7.3 | 16.2 | 11.0 | 7.0 | 90 | 6.9 | 7.8 | 8 | 6 | SE/2 | SE/2 | . |
| 3 | 8.2 | 17.8 | 16.5 | 8.0 | 78 | 6.4 | 9.6 | 2 | 2 | E/2 | E/2 | . |
| 4 | 12.1 | 20.2 | 16.7 | 12.1 | 92 | 9.8 | 12.1 | 4 | 8 | SW/2 | S/2 | . |
| 5 | 12.0 | 15.2 | 11.7 | 11.0 | 92 | 9.7 | 9.6 | 10 | 10 | SW/2 | W/2 | . |
| 6 | 10.1 | 14.6 | 12.6 | 9.8 | 93 | 8.6 | 8.1 | 4 | 4 | NW/2 | NW/2 | 3.3 |
| 7 | 11.2 | 17.7 | 15.2 | 9.4 | 91 | 9.1 | 8.2 | 2 | 2 | S/2 | S/2 | . |
| 8 | 11.3 | 20.2 | 15.8 | 11.3 | 89 | 8.7 | 11.0 | 6 | 6 | S/2 | S/2 | . |
| 9 | 10.0 | 13.2 | 8.7 | 8.7 | 81 | 8.7 | 9.2 | 3 | 3 | W/2 | W/2 | 7.7 |
| 10 | 8.8 | 12.8 | 12.8 | 8.3 | 96 | 8.6 | 8.4 | 10 | 10 | S/1 | NW/2 | 1.4 |
| 11 | 10.8 | 12.8 | 11.5 | 8.9 | 76 | 8.6 | 9.5 | 10 | 10 | NW/3 | NW/2 | 2.4 |
| 12 | 10.4 | 13.0 | 14.2 | 9.2 | 94 | 8.9 | 10.6 | 10 | 10 | SW/1 | W/1 | 0.2 |
| 13 | 9.1 | 12.4 | 11.0 | 9.0 | 91 | 7.9 | 7.7 | 10 | 8 | W/3 | NW/2 | 4.2 |
| 14 | 9.8 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 94 | 8.5 | 9.1 | 10 | 10 | W/3 | W/3 | 0.7 |
| 15 | 10.6 | 13.4 | 11.2 | 10.2 | 92 | 8.8 | 9.6 | 3 | 8 | SW/1 | W/2 | 0.3 |
| 16 | 7.4 | 16.4 | 13.9 | 6.8 | 94 | 7.3 | 9.4 | 4 | 4 | E/2 | SW/2 | 1.1 |
| 17 | 12.6 | 15.0 | 12.8 | 11.3 | 93 | 10.2 | 8.8 | 4 | 4 | SW/2 | NW/2 | . |
| 18 | 9.1 | 16.4 | 14.8 | 9.1 | 93 | 8.1 | 8.8 | 10 | 10 | E/2 | SW/2 | . |
| 19 | 12.8 | 19.9 | 18.0 | 12.5 | 91 | 10.1 | 13.1 | 2 | 2 | E/2 | W/1 | . |
| 20 | 15.6 | 21.3 | 18.8 | 13.8 | 86 | 11.6 | 12.5 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | . |
| 21 | 15.6 | 18.1 | 14.6 | 14.6 | 86 | 11.4 | 11.5 | 8 | 8 | SW/2 | SW/2 | . |
| 22 | 13.4 | 17.1 | 15.5 | 13.0 | 94 | 10.8 | 12.4 | 10 | 10 | S/1 | S/1 | 1.6 |
| 23 | 10.8 | 18.4 | 14.2 | 10.1 | 95 | 9.2 | 10.0 | 2 | 4 | SW/2 | NW/2 | 0.4 |
| 24 | 9.4 | 17.1 | 13.8 | 9.0 | 89 | 7.9 | 10.5 | 10 | 7 | SW/1 | W/1 | . |
| 25 | 12.1 | 13.8 | 12.3 | 11.2 | 92 | 10.1 | 10.9 | 10 | 10 | NW/1 | S/2 | 3.3 |
| 26 | 9.8 | 14.2 | 11.5 | 8.3 | 96 | 8.7 | 9.1 | 4 | 4 | NW/2 | S/2 | 0.2 |
| 27 | 9.0 | 16.2 | 12.9 | 8.2 | 96 | 8.3 | 10.6 | 2 | 2 | SW/2 | S/2 | . |
| 28 | 11.3 | 17.8 | 13.6 | 9.2 | 96 | 9.6 | 8.0 | 2 | 2 | SW/2 | S/2 | 0.9 |
| 29 | 9.3 | 19.8 | 14.3 | 9.3 | 92 | 8.1 | 10.0 | 2 | 2 | NE/1 | S/2 | . |
| 30 | 11.5 | 14.2 | 10.1 | 9.5 | 96 | 9.8 | 10.7 | 9 | 9 | NW/1 | NW/2 | . |
| MOY. | 10.6 | 16.0 | 13.3 | 9.9 | 92 | 8.9 | 9.6 | 6 | 7 | Vent prédominant: SW | Total 30.5 | Total |

Légende: I.R.S.=température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

OCTOBRE 1960

Observateur: RHYSER FAUL

Hauteur = 195 m Longitude = E05°51'

Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | Température de l'air à deux mètres en °C | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insci. |
|--------------------|-------------------------------------|------|--|------|------------------------------|---------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------|----------------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | | 13 | 21 | | | | |
| 1 | 5.8 | 14.9 | 10.6 | 5.5 | 54 | 5.9 | 5.9 | 8.4 | 4 | SW/2 | |
| 2 | 10.1 | 12.1 | 7.9 | 7.9 | 94 | 8.7 | 7.1 | 6.6 | 10 | NW/3 | |
| 3 | 1.7 | 12.6 | 8.2 | 1.5 | 83 | 5.0 | 6.1 | 6.8 | 2 | SE/1 | 0.7 |
| 4 | 4.7 | 14.9 | 10.2 | 4.2 | 93 | 6.0 | 3.8 | 8.7 | 10 | W/2 | |
| 5 | 3.8 | 11.3 | 6.8 | 3.2 | 85 | 5.8 | 5.5 | 3.3 | 2 | NE/1 | |
| 6 | 6.0 | 9.6 | 10.4 | 5.0 | 91 | 6.4 | 7.4 | 9.5 | 10 | W/2 | |
| 7 | 11.3 | 9.4 | 6.2 | 6.2 | 94 | 9.6 | 8.3 | 6.3 | 10 | NE/1 | 7.4 |
| 8 | 5.6 | 9.9 | 4.5 | 4.5 | 89 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 10 | W/2 | 14.1 |
| 9 | 4.0 | 7.7 | 3.1 | 3.1 | 96 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 5 | W/3 | 2.5 |
| 10 | 2.7 | 4.8 | 4.1 | 1.8 | 98 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 10 | SE/2 | 1.4 |
| 11 | 3.1 | 4.8 | 5.2 | 3.8 | 98 | 6.5 | 6.7 | 8.5 | 10 | SE/2 | 5.3 |
| 12 | 3.1 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 92 | 6.5 | 6.7 | 8.5 | 8 | NE/2 | 5.3 |
| 13 | 1.4 | 6.4 | 3.2 | 1.0 | 86 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 6 | NW/2 | 0.4 |
| 14 | -0.5 | 7.4 | 5.1 | -0.5 | 94 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | 10 | SE/1 | |
| 15 | 3.1 | 7.2 | 7.3 | 2.9 | 93 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 10 | E/1 | |
| 16 | 8.1 | 11.8 | 12.1 | 6.7 | 87 | 7.8 | 9.0 | 9.3 | 10 | E/4 | 3.0 |
| 17 | 7.9 | 8.1 | 6.6 | 6.5 | 96 | 6.9 | 7.6 | 7.0 | 10 | W/2 | |
| 18 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 4.3 | 95 | 6.9 | 6.4 | 5.9 | 10 | NW/2 | 1.7 |
| 19 | 0.2 | 6.7 | 4.4 | -0.1 | 85 | 4.4 | 4.0 | 5.3 | 2 | W/2 | |
| 20 | 4.0 | 7.6 | 5.4 | 4.0 | 95 | 4.7 | 5.9 | 5.4 | 10 | W/2 | 1.1 |
| 21 | 4.6 | 6.4 | 3.9 | 3.4 | 97 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 10 | SW/1 | 1.5 |
| 22 | 3.5 | 11.6 | 9.4 | 3.0 | 75 | 5.7 | 7.7 | 7.6 | 5 | E/2 | |
| 23 | 10.0 | 8.6 | 7.4 | 7.4 | 93 | 8.7 | 7.8 | 7.1 | 10 | NW/1 | 9.4 |
| 24 | 7.6 | 9.4 | 5.6 | 5.6 | 96 | 7.5 | 8.5 | 6.4 | 10 | W/2 | 11.2 |
| 25 | 5.7 | 6.8 | 3.5 | 3.0 | 91 | 6.6 | 6.7 | 5.5 | 8 | W/2 | 4.1 |
| 26 | 1.7 | 7.5 | 6.8 | 1.5 | 88 | 5.0 | 6.1 | 6.5 | 4 | S/2 | 0.4 |
| 27 | 7.5 | 10.4 | 11.8 | 6.8 | 97 | 7.5 | 9.2 | 10.1 | 10 | S/2 | 0.4 |
| 28 | 8.4 | 16.6 | 13.0 | 8.1 | 73 | 7.9 | 10.3 | 7.0 | 4 | SW/2 | 0.9 |
| 29 | 9.0 | 9.4 | 7.1 | 7.1 | 87 | 8.0 | 5.6 | 6.8 | 10 | NW/2 | 0.2 |
| 30 | 2.4 | 7.4 | 4.1 | 2.4 | 95 | 5.2 | 5.8 | 5.5 | 2 | W/2 | |
| 31 | 0.4 | 5.3 | 1.0 | 0.4 | 84 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 2 | NE/2 | |
| MOY. | 4.9 | 8.6 | 6.5 | 3.9 | 79 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 7 | W | Total 71.1 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

BERLE

NOVEMBRE 1988

Observateur: KAYSER FAUL

Hauteur = 495 m Longitude = E05°51' Latitude = N49°57'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insci. | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|----|----|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------------|----|------------------------|-------|-------------|---------------|----|-------|--|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | |
| 1 | | | | -1.0 | 0.0 | 4.8 | 94 | 58 | 62 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | | 3 | 3 | 3 | E/1 | E/1 | E/1 | | | | |
| 2 | | | | -4.9 | -3.5 | -2.0 | 77 | 58 | 68 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | | 3 | 3 | 3 | E/1 | E/3 | E/3 | | | | |
| 3 | | | | -5.2 | -5.1 | | 86 | 68 | 55 | | | | | 10 | 10 | 10 | E/1 | NE/2 | NE/2 | | | | |
| 4 | | | | -5.0 | -4.7 | -3.8 | 79 | 67 | 67 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | | 10 | 10 | 10 | NE/3 | N/3 | N/3 | | | | |
| 5 | | | | -3.1 | -2.4 | -2.0 | 81 | 90 | 94 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | | 10 | 10 | 10 | N/3 | E/2 | E/2 | | | | |
| 6 | | | | -2.3 | -1.5 | 0.3 | 96 | 87 | 85 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | | 9 | 8 | 8 | SW/1 | SE/2 | SE/2 | | | | |
| 7 | | | | -1.9 | 0.8 | 3.0 | 94 | 88 | 95 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | | 10 | 10 | 10 | E/1 | E/3 | E/3 | | | | |
| 8 | | | | -1.5 | 1.1 | 5.0 | 97 | 83 | 88 | 4.5 | 4.5 | | | 8 | 8 | 8 | N/2 | NE/2 | NE/2 | | | | |
| 9 | | | | -0.7 | -0.9 | 3.3 | 96 | 73 | 76 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | | 10 | 10 | 10 | SW/1 | E/1 | E/1 | | | | |
| 10 | | | | -0.2 | -0.4 | 3.3 | 92 | 97 | 96 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | | 10 | 10 | 10 | N/1 | N/2 | N/2 | | | | |
| 11 | | | | -0.5 | 0.3 | 3.0 | 82 | 77 | 97 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | | 10 | 10 | 10 | SW/1 | NW/1 | NW/1 | | | | |
| 12 | | | | -2.0 | 0.3 | 4.0 | 97 | 97 | 97 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | 10 | 10 | 10 | SW/1 | NW/1 | NW/1 | | | | |
| 13 | | | | -1.1 | 1.2 | 4.0 | 98 | 79 | 97 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | 7 | 10 | 10 | NE/1 | NW/1 | NW/1 | | | | |
| 14 | | | | 1.2 | 2.1 | 4.7 | 97 | 98 | 98 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | | 10 | 10 | 10 | SW/1 | NW/1 | NW/1 | | | | |
| 15 | | | | 1.4 | 5.3 | 9.7 | 97 | 98 | 98 | 6.0 | 6.0 | 8.9 | | 10 | 10 | 10 | W/2 | W/2 | W/2 | | | | |
| 16 | | | | 8.4 | 8.8 | 9.4 | 98 | 97 | 97 | 8.3 | 8.3 | 9.8 | | 10 | 10 | 10 | W/2 | W/2 | W/2 | | | | |
| 17 | | | | 8.0 | 9.5 | 10.5 | 97 | 97 | 97 | 7.9 | 7.9 | 8.8 | | 10 | 10 | 10 | SW/2 | SW/2 | SW/2 | | | | |
| 18 | | | | 3.5 | 6.1 | 9.5 | 91 | 91 | 81 | 7.9 | 7.3 | 4.8 | | 10 | 10 | 10 | NW/2 | NW/2 | NW/2 | | | | |
| 19 | | | | 0.5 | 4.8 | 7.2 | 98 | 95 | 95 | 5.2 | 4 | 7.2 | | 10 | 10 | 10 | S/W | W/1 | W/1 | | | | |
| 20 | | | | 5.4 | 8.8 | 10.6 | 93 | 73 | 86 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | | 10 | 10 | 10 | W/2 | SW/2 | SW/2 | | | | |
| 21 | | | | 10.2 | 8.8 | 11.1 | 96 | 77 | 94 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | | 10 | 10 | 10 | S/2 | SW/2 | SW/2 | | | | |
| 22 | | | | 8.2 | 7.8 | 9.7 | 95 | 86 | 97 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | | 10 | 10 | 10 | SW/3 | SW/2 | SW/2 | | | | |
| 23 | | | | 5.4 | 8.3 | 10.1 | 92 | 87 | 96 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | | 6 | 8 | 8 | SW/2 | SW/2 | SW/2 | | | | |
| 24 | | | | 11.8 | 8.3 | 13.2 | 92 | 75 | 96 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | | 4 | 2 | 2 | SW/2 | SW/2 | SW/2 | | | | |
| 25 | | | | 4.0 | 4.4 | 6.5 | 97 | 98 | 98 | 6.9 | 7.0 | 5.8 | | 10 | 10 | 10 | SW/1 | W/2 | W/2 | | | | |
| 26 | | | | 3.1 | 0.8 | 3.5 | 97 | 91 | 91 | 4.8 | 5.6 | 3.8 | | 10 | 10 | 10 | N/2 | NW/2 | NW/2 | | | | |
| 27 | | | | -0.5 | -2.3 | 0.2 | 95 | 77 | 96 | 3.2 | 3.4 | 3.8 | | 6 | 10 | 10 | N/1 | NW/2 | NW/2 | | | | |
| 28 | | | | -3.5 | -2.1 | -0.5 | 96 | 94 | 91 | 4.1 | 3.8 | 3.2 | | 10 | 10 | 10 | SW/1 | NW/2 | NW/2 | | | | |
| 29 | | | | -3.8 | -3.3 | -0.8 | 86 | 95 | 89 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | | 10 | 10 | 10 | N/5 | N/3 | N/3 | | | | |
| 30 | | | | -5.0 | -5.1 | -3.5 | 88 | 82 | 73 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | | 10 | 10 | 10 | N/2 | N/2 | N/2 | | | | |
| MOY. | | | | 1.4 | 1.6 | 4.1 | 93 | 83 | 87 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | | 8 | 8 | 9 | Vent prédominant: W | | | Total 58.7 | | Total | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insci.=Insolation en heures

ASSELBORN

JANVIER 1980

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E 5° 56' Latitude = N 50° 06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Prec. | C.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|-------|--|------|------|----|------------------------------|---------------------------------|-----|---|--------|--------|----|---|----------------------------------|-------|---------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | | 13 | 21 | 7 | | 13 | 21 | 7 | | | | |
| 1 | -2.4 | -2.7 | -2.9 | -4.8 | -1.9 | -3.0 | 96 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | | | | | | 0.2 | | 0.8 | |
| 2 | -2.3 | -1.5 | -2.1 | -3.6 | -1.5 | -2.0 | 96 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | | | | | | 4.2 | | 0.5 | |
| 3 | -4.2 | -1.8 | -2.9 | -4.4 | -1.4 | -3.0 | 89 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | | | | | | | | 1.9 | |
| 4 | -3.2 | -1.3 | 1.2 | -3.3 | 1.2 | -1.1 | 95 | 3.4 | 4.1 | 5.0 | | | | | | 0.3 | | | |
| 5 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.7 | 99 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | | | | | | 1.8 | | | |
| 6 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 97 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | | | | | | 0.8 | | | |
| 7 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 97 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | | | | | | 0.4 | | | |
| 8 | -0.3 | 1.0 | -0.2 | -1.1 | 1.0 | 0.1 | 98 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | | | | | | | | | |
| 9 | -1.4 | -1.6 | -3.5 | -3.6 | -0.1 | -2.2 | 94 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | | | | | | | | | |
| 10 | -3.8 | -2.5 | -3.7 | -4.7 | -2.5 | -3.4 | 82 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | | | | | | 0.1 | | 1.2 | |
| 11 | -4.5 | -4.8 | -5.1 | -5.1 | -3.7 | -4.9 | 80 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | | | | | | | | 6.8 | |
| 12 | -9.4 | -6.2 | -7.9 | -9.6 | -5.1 | -7.9 | 86 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | | | | | | | | | |
| 13 | -8.7 | -2.6 | -5.8 | -9.0 | -1.5 | -5.8 | 73 | 1.7 | 3.0 | 1.9 | | | | | | | | 7.8 | |
| 14 | -11.7 | -6.1 | -8.7 | -12.3 | -4.0 | -8.9 | 85 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | | | | | | | | 1.0 | |
| 15 | -9.4 | -6.1 | -10.2 | -10.2 | -6.1 | -8.6 | 94 | 2.1 | 2.7 | 1.8 | | | | | | | | 3.4 | |
| 16 | -6.6 | -2.3 | -4.1 | -10.2 | -2.3 | -4.4 | 92 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | | | | | | | | 4.7 | |
| 17 | -6.6 | -1.4 | -6.5 | -7.1 | -0.9 | -4.9 | 90 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | | | | | | | | 5.6 | |
| 18 | -9.3 | -5.8 | -7.9 | -9.8 | -5.4 | -7.7 | 89 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | | | | | | | | | |
| 19 | -6.5 | 1.8 | -1.8 | -9.1 | 5.8 | -3.2 | 92 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | | | | | | | | 7.5 | |
| 20 | -6.8 | -2.2 | -2.1 | -7.1 | -1.1 | -3.7 | 95 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | | | | | | 15.1 | | 0.1 | |
| 21 | -2.2 | 0.8 | 1.4 | -2.2 | -1.4 | 0.0 | 95 | 3.7 | 4.4 | 4.9 | | | | | | | | | |
| 22 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 95 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | | | | | | | | | |
| 23 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.7 | 96 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | | | | | | | | | |
| 24 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 97 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | | | |
| 25 | 0.2 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 2.8 | 1.1 | 96 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | | | | | | | | | |
| 26 | -0.4 | -0.6 | -1.1 | -1.4 | 0.5 | -0.6 | 94 | 4.3 | 3.7 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 27 | -1.2 | 0.1 | -0.9 | -2.4 | 0.3 | -0.7 | 93 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 28 | -2.7 | -3.1 | -3.4 | -4.0 | -2.8 | -3.1 | 95 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | | | | | | | | | |
| 29 | -2.4 | 1.2 | 0.3 | -3.8 | 1.8 | -0.4 | 93 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 30 | 2.2 | 3.1 | 3.8 | 0.3 | 4.0 | 3.0 | 96 | 5.2 | 5.6 | 5.8 | | | | | | | | | |
| 31 | 6.4 | 6.4 | 4.8 | 4.0 | 6.9 | 5.8 | 96 | 6.9 | 6.8 | 5.8 | | | | | | | | | |
| MOY. | -3.1 | -1.0 | -2.1 | -4.0 | -0.2 | -2.1 | 93 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | | | | | | Total 48.4 | | Total 51.8 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

FEBRIER 1980

Observateur: GUDG RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°56' Latitude = N50°06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mb. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | Pression de vapeur en mb. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Prec. C.N. Insol. | Total 75.8 | |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|----|----|------------------------------|-----|---------------------------------|---|----|--------|--------|---|----|----------------------------------|----------------------|---------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | | 21 | 7 | 13 | | | | 21 |
| 1 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -2.9 | 94 | 90 | 3.9 | 3.4 | 5.7 | | | | | | | | | | 3.7 |
| 2 | 1.2 | 3.0 | 4.1 | -1.5 | 97 | 96 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | | | | | | | | | | 18.3 |
| 3 | 1.0 | 3.2 | 4.8 | 0.4 | 95 | 94 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | | | | | | | | | | 11.4 |
| 4 | 2.5 | 3.4 | 3.8 | 1.9 | 94 | 89 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | | | | | | | | | | 7.5 |
| 5 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 3.8 | 92 | 91 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | | | | | | | | | | 7.1 |
| 6 | 3.9 | 4.6 | 5.2 | 3.8 | 90 | 90 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | | | | | | | | | | 2.6 |
| 7 | 3.7 | 5.3 | 3.0 | 3.0 | 92 | 90 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | | | | | | | | | | 0.8 |
| 8 | 4.4 | 7.2 | 5.8 | 1.9 | 95 | 90 | 6.8 | 6.5 | 5.9 | | | | | | | | | | 2.1 |
| 9 | 5.2 | 8.6 | 7.5 | 4.9 | 68 | 65 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | | | | | | | | | | 1.7 |
| 10 | 5.9 | 6.3 | 3.9 | 3.6 | 90 | 87 | 5.5 | 6.0 | 5.7 | | | | | | | | | | 0.3 |
| 11 | 5.7 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 94 | 90 | 7.0 | 6.5 | 5.7 | | | | | | | | | | 1.1 |
| 12 | 2.1 | 4.8 | 3.0 | 1.2 | 96 | 96 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | | | | | | | | | | 1.0 |
| 13 | 3.7 | 3.7 | 1.9 | 1.9 | 97 | 75 | 5.2 | 4.5 | 4.6 | | | | | | | | | | 0.1 |
| 14 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | -1.0 | 97 | 90 | 4.2 | 5.1 | 4.6 | | | | | | | | | | 2.8 |
| 15 | -0.6 | 2.9 | 3.0 | -0.8 | 91 | 90 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | | | | | | | | | | 0.2 |
| 16 | 3.2 | 5.8 | 4.1 | 3.0 | 96 | 92 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | | | | | | | | | | 0.3 |
| 17 | 3.1 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 95 | 81 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | | | | | | | | | | 0.5 |
| 18 | 3.1 | 3.5 | 0.5 | 2.9 | 90 | 70 | 5.2 | 4.7 | 5.9 | | | | | | | | | | 2.8 |
| 19 | 3.9 | 2.7 | -0.2 | -3.1 | 85 | 74 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | | | | | | | | | | 8.5 |
| 20 | -2.1 | 6.3 | 2.4 | -2.4 | 83 | 58 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | | | | | | | | | | 8.7 |
| 21 | 2.4 | 6.3 | 2.4 | -2.4 | 84 | 45 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | | | | | | | | | | 8.7 |
| 22 | 2.1 | 7.2 | 3.7 | -2.3 | 87 | 45 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | | | | | | | | | | 8.7 |
| 23 | 2.4 | 3.6 | 3.9 | -2.1 | 93 | 95 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | | | | | | | | | | 7.5 |
| 24 | 2.4 | 9.4 | 5.9 | 2.1 | 92 | 70 | 5.0 | 6.2 | 4.6 | | | | | | | | | | 8.7 |
| 25 | 1.8 | 8.4 | 5.2 | 1.8 | 80 | 70 | 4.3 | 5.8 | 5.4 | | | | | | | | | | 1.7 |
| 26 | -0.3 | 8.7 | 3.2 | -1.2 | 95 | 49 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | | | | | | | | | | 8.5 |
| 27 | -1.6 | 8.5 | -2.9 | -2.9 | 93 | 39 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | | | | | | | | | | 8.7 |
| 28 | -2.8 | 1.8 | -1.1 | -2.9 | 95 | 65 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | | | | | | | | | | 3.5 |
| 29 | -0.6 | 2.5 | -2.4 | -1.1 | 98 | 99 | 4.3 | 5.4 | 5.2 | | | | | | | | | | 0.1 |
| MOY. | 1.3 | 4.9 | 3.0 | 0.5 | 91 | 78 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | | | | | | | | | | Total 57.4 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MAPS 1920

Observateur: GUD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Prec. | C.N. Insol. | |
|--------------|-------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------|----|-----|---------------------------|-----|----|--------|--------|----|----|----------------------------|-------|-------------|------------|
| | 7 | 13 | 21 | Max. | Min. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | 7 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | -2.6 | 4.2 | 3.3 | 5.1 | 2.2 | 3.3 | 95 | 92 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | | | | | | | | 1.7 | |
| 3 | -2.8 | 3.6 | 3.1 | 4.8 | -2.0 | 3.1 | 97 | 76 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | | | | | | | | 5.9 | |
| 4 | -2.7 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | -2.9 | 1.8 | 83 | 55 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | | | | | | | | 0.5 | |
| 5 | -1.6 | 4.7 | 2.9 | 7.4 | -2.1 | 2.9 | 96 | 61 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | | 0.7 | |
| 6 | -2.5 | 3.8 | 1.8 | 4.0 | 1.6 | 2.7 | 96 | 96 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | | | | | | | | 6.8 | |
| 7 | 3.9 | 4.0 | 2.9 | 4.8 | 1.8 | 3.6 | 90 | 79 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | | | | | | | | 1.3 | |
| 8 | 1.5 | 2.9 | 1.2 | 3.1 | -1.2 | 1.9 | 96 | 85 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | | | | | | | | 0.7 | |
| 9 | 0.8 | 4.9 | 3.2 | 5.9 | -2.4 | 2.9 | 95 | 89 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | | | | | | | | 2.7 | |
| 10 | 2.5 | 5.5 | 2.6 | 5.3 | 2.2 | 3.5 | 97 | 81 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | | | | | | | | 0.1 | |
| 11 | 2.3 | 5.1 | 3.0 | 5.3 | 1.7 | 3.0 | 98 | 95 | 5.2 | 5.4 | 4.8 | | | | | | | | 0.6 | |
| 12 | 0.2 | 5.1 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.1 | 98 | 97 | 4.6 | 5.4 | 5.7 | | | | | | | | 0.6 | |
| 13 | 4.3 | 4.8 | 3.2 | 5.3 | 3.3 | 4.0 | 97 | 98 | 5.0 | 3.3 | 5.5 | | | | | | | | 4.2 | |
| 14 | 1.8 | 7.4 | 3.1 | 8.3 | 1.5 | 4.1 | 97 | 68 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | | | | | | | | 4.2 | |
| 15 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | -0.1 | 0.9 | 95 | 90 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | | | | | | | | 0.2 | |
| 16 | 0.4 | 2.5 | 1.3 | 3.1 | 0.2 | 1.4 | 96 | 97 | 4.5 | 5.3 | 4.9 | | | | | | | | 0.6 | |
| 17 | -0.5 | 3.8 | 3.2 | 5.1 | -0.5 | 2.1 | 98 | 97 | 4.3 | 5.8 | 5.2 | | | | | | | | 2.7 | |
| 18 | 2.7 | 8.8 | 5.7 | 9.5 | 2.4 | 5.7 | 96 | 58 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | | | | | | | | 3.3 | |
| 19 | 0.5 | 7.7 | -0.4 | 8.1 | -0.4 | 2.6 | 94 | 63 | 4.5 | 5.0 | 3.8 | | | | | | | | 0.2 | |
| 20 | -2.7 | -0.8 | -2.2 | 0.9 | -3.3 | -1.6 | 91 | 83 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | | | | | | | | 2.7 | |
| 21 | -3.1 | | 0.2 | 0.2 | | -1.3 | 98 | 98 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | | | | | | | | 0.2 | |
| 22 | -0.3 | 1.3 | 0.7 | 2.1 | -0.4 | 0.5 | 98 | 90 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | | | | | | | | 0.3 | |
| 23 | 1.1 | 6.8 | 3.2 | 10.1 | 0.5 | 3.7 | 95 | 69 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | | | | | | | | 4.7 | |
| 24 | -3.8 | 9.1 | 5.0 | 11.1 | -4.0 | 3.4 | 97 | 70 | 3.4 | 6.1 | 4.3 | | | | | | | | 5.6 | |
| 25 | 1.4 | 10.2 | 4.5 | 11.3 | 1.1 | 5.3 | 95 | 55 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | | | | | | | | 2.7 | |
| 26 | 2.4 | 5.4 | 6.1 | 8.9 | 2.2 | 4.6 | 96 | 79 | 5.2 | 5.3 | 4.4 | | | | | | | | 8.4 | |
| 27 | 8.7 | 10.2 | 10.3 | 10.8 | 4.4 | 9.7 | 98 | 96 | 8.3 | 9.1 | 9.0 | | | | | | | | 8.7 | |
| 28 | 9.8 | 11.7 | 8.5 | 13.0 | 8.5 | 10.0 | 96 | 84 | 8.7 | 9.5 | 7.0 | | | | | | | | 3.7 | |
| 29 | 4.8 | 6.4 | 2.7 | 8.5 | 3.7 | 4.6 | 85 | 84 | 6.5 | 6.1 | 5.3 | | | | | | | | 7.1 | |
| 30 | 3.1 | 6.8 | 4.7 | 7.2 | 3.1 | 4.8 | 92 | 59 | 5.3 | 4.4 | 4.8 | | | | | | | | 0.2 | |
| 31 | 3.7 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 3.7 | 5.1 | 92 | 83 | 5.5 | 5.9 | 6.6 | | | | | | | | 11.9 | |
| MOY. | 1.3 | 4.9 | 2.9 | 6.0 | 0.6 | 3.0 | 95 | 80 | 4.9 | 5.2 | 5.0 | | | | | | | | Total 75.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total 56.1 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSEL BORN

AVRIL 1960

Observateur: GILDE RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = 6°5'58"

Latitude = N50°06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | Humidité relative en % | | Pression de vapeur en mm. | | T.P.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Prec. C.N. Insoi. | Insoi. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------------------------------|----|---------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|----|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 9.2 | 10.8 | 10.1 | 5.4 | 10.8 | 10.0 | 96 | 96 | 8.4 | 9.2 | 8.8 | 7 | 13 | 21 | 8.1 | 3.6 |
| 2 | 1.0 | 3.1 | 1.6 | 1.4 | 10.1 | 10.0 | 96 | 94 | 5.0 | 9.2 | 8.8 | | | | 4.8 | 5.7 |
| 3 | 1.0 | 3.2 | 2.9 | 0.4 | 4.6 | 2.5 | 94 | 93 | 4.6 | 5.4 | 5.0 | | | | 1.6 | 5.7 |
| 4 | -0.8 | 1.8 | 1.4 | -0.8 | 4.0 | 0.8 | 92 | 91 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | | | | 1.1 | 5.4 |
| 5 | 0.3 | 4.5 | 2.2 | 0.2 | 4.8 | 2.3 | 95 | 49 | 4.4 | 3.1 | 3.8 | | | | . | 2.2 |
| 6 | -0.8 | 0.4 | 3.1 | -0.8 | 9.2 | 2.9 | 45 | 63 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | | | | . | 9.7 |
| 7 | -0.4 | 8.2 | 4.9 | -0.5 | 11.7 | 4.2 | 88 | 60 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | | | | 2.3 | 9.3 |
| 8 | -0.2 | 2.7 | 0.8 | -0.4 | 4.9 | 1.1 | 93 | 90 | 4.2 | 5.0 | 4.5 | | | | 2.3 | 4.0 |
| 9 | -0.1 | 0.1 | 1.3 | -0.3 | 3.7 | 0.4 | 95 | 96 | 4.3 | 4.4 | 4.8 | | | | 2.3 | 4.7 |
| 10 | 0.2 | 9.3 | 4.1 | 0.1 | 9.5 | 2.5 | 98 | 75 | 4.6 | 5.4 | 5.5 | | | | 0.3 | 2.4 |
| 11 | 0.6 | 7.0 | 7.3 | 0.5 | 9.9 | 4.9 | 95 | 55 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | | | | . | 4.0 |
| 12 | 1.3 | 10.8 | 12.2 | 0.9 | 14.2 | 8.1 | 87 | 44 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | | | | . | 12.4 |
| 13 | 4.9 | 14.7 | 15.0 | 4.8 | 16.8 | 11.5 | 75 | 41 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | | | | . | 12.4 |
| 14 | 4.1 | 16.9 | 14.6 | 4.0 | 18.4 | 11.8 | 70 | 38 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | | | | . | 12.5 |
| 15 | 5.3 | 17.8 | 15.8 | 6.3 | 19.5 | 13.3 | 68 | 38 | 4.9 | 5.8 | 4.0 | | | | . | 12.5 |
| 16 | 4.1 | 18.7 | 14.6 | 3.4 | 20.3 | 12.4 | 90 | 25 | 5.5 | 4.0 | 5.4 | | | | . | 12.5 |
| 17 | 7.0 | 16.6 | 12.7 | 6.6 | 17.4 | 12.1 | 78 | 41 | 5.0 | 5.8 | 5.5 | | | | . | 11.6 |
| 18 | 4.6 | 7.8 | 5.2 | 4.4 | 12.7 | 5.8 | 94 | 56 | 6.0 | 4.4 | 6.4 | | | | 0.1 | . |
| 19 | 6.1 | 5.6 | 1.8 | 1.8 | 6.9 | 4.5 | 96 | 84 | 6.8 | 6.5 | 4.4 | | | | 2.3 | 1.4 |
| 20 | -0.8 | 1.7 | 3.9 | -0.9 | 3.8 | 1.1 | 91 | 97 | 4.8 | 5.7 | 4.5 | | | | 4.5 | 2.3 |
| 21 | 1.1 | 4.3 | 3.9 | 1.0 | 6.1 | 3.1 | 97 | 75 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | | | | 1.1 | 7.0 |
| 22 | 0.7 | 3.2 | 2.3 | 0.5 | 4.8 | 2.0 | 94 | 60 | 4.5 | 3.5 | 3.7 | | | | 0.3 | 2.1 |
| 23 | -0.4 | 6.1 | 4.9 | -0.5 | 6.5 | 3.5 | 95 | 65 | 4.2 | 3.2 | 4.2 | | | | 0.2 | 0.2 |
| 24 | 2.3 | 4.9 | 5.7 | 2.1 | 6.5 | 4.3 | 96 | 84 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | | | | . | . |
| 25 | -0.1 | 1.5 | 2.2 | -0.4 | 5.7 | 1.2 | 95 | 97 | 4.3 | 4.9 | 5.2 | | | | 4.3 | 8.6 |
| 26 | 2.6 | 3.8 | 4.3 | 2.1 | 4.4 | 3.6 | 98 | 95 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | | | | 4.8 | . |
| 27 | -0.4 | 8.8 | 9.3 | -0.9 | 10.4 | 5.9 | 96 | 63 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | | | | . | 8.6 |
| 28 | 3.1 | 5.7 | 7.9 | 2.9 | 8.3 | 5.5 | 96 | 80 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | | | | . | 3.9 |
| 29 | 2.1 | 5.8 | 6.9 | 1.6 | 8.3 | 4.9 | 96 | 76 | 5.1 | 5.8 | 5.7 | | | | . | 4.8 |
| 30 | 2.7 | 11.2 | 14.5 | 2.5 | 14.9 | 9.4 | 96 | 78 | 5.3 | 7.8 | 8.8 | | | | . | 11.0 |
| MOY. | 2.0 | 7.3 | 6.5 | 1.5 | 9.5 | 5.2 | 91 | 69 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | Vent prédominant: | | | Total 39.1 | Total 171.8 |

Légende: T.P.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

ASSEL BORN

MAR 1949

Observateur: GUD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T. W. S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. C.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------------------------------|---------------------------------|-----|------|----------|--------|----------------------------------|---------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | | Moy. | 7 | 13 | | | | | |
| 1 | 5.0 | 12.4 | 12.7 | 5.6 | 15.8 | 88 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | | | | 1.0 | 7.6 |
| 2 | 5.8 | 12.9 | 13.9 | 8.1 | 15.0 | 81 | 7.0 | 7.0 | 8.1 | | | | 18.5 | 0.1 |
| 3 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 8.9 | 96 | 9.6 | 6.5 | 6.0 | | | | 12.4 | |
| 4 | 3.9 | 4.7 | 5.7 | 3.0 | 8.5 | 95 | 84 | 5.8 | 5.0 | | | | | 5.0 |
| 5 | 3.5 | 8.7 | 9.0 | 2.5 | 10.9 | 43 | 44 | 4.2 | 3.8 | | | | | 9.6 |
| 6 | 3.1 | 10.4 | 9.8 | 2.8 | 13.9 | 55 | 75 | 4.2 | 6.8 | | | | 1.5 | 3.8 |
| 7 | 5.4 | 9.8 | 10.0 | 4.8 | 12.1 | 95 | 86 | 6.4 | 5.3 | | | | 1.3 | 5.6 |
| 8 | 5.3 | 6.5 | 6.0 | 4.7 | 10.6 | 90 | 90 | 6.1 | 4.6 | | | | 3.2 | 4.6 |
| 9 | 4.6 | 4.4 | 9.4 | 2.0 | 10.3 | 90 | 52 | 5.0 | 4.6 | | | | 0.1 | |
| 10 | 1.9 | 12.2 | 14.5 | 1.7 | 16.8 | 82 | 40 | 4.3 | 3.2 | | | | | 13.4 |
| 11 | 5.1 | 17.0 | 16.8 | 4.8 | 19.2 | 70 | 34 | 4.6 | 4.4 | | | | | 13.5 |
| 12 | 9.0 | 16.3 | 15.1 | 9.0 | 18.4 | 64 | 45 | 5.5 | 4.6 | | | | | 13.5 |
| 13 | 6.5 | 15.3 | 14.7 | 5.4 | 17.7 | 64 | 38 | 4.6 | 4.5 | | | | | 13.5 |
| 14 | 14.3 | 14.3 | 11.9 | 5.5 | 17.1 | 53 | 37 | 3.6 | 3.7 | | | | | 13.5 |
| 15 | 3.1 | 12.0 | 8.5 | 2.8 | 13.2 | 68 | 40 | 3.9 | | | | | | 13.5 |
| 16 | 1.2 | 12.9 | 7.2 | 1.0 | 13.8 | 71 | 38 | 3.9 | 4.4 | | | | | 13.5 |
| 17 | 5.3 | 14.7 | 10.6 | 1.9 | 15.8 | 70 | 38 | 4.6 | 5.7 | | | | | 10.4 |
| 18 | 10.3 | 16.2 | 15.3 | 8.3 | 17.6 | 80 | 47 | 7.5 | 7.2 | | | | | 6.9 |
| 19 | 7.5 | 18.4 | 15.0 | 7.0 | 20.1 | 80 | 41 | 6.2 | 9.1 | | | | 1.9 | 8.2 |
| 20 | 7.1 | 18.8 | 13.7 | 6.8 | 18.9 | 92 | 85 | 7.0 | 10.0 | | | | 0.1 | 4.5 |
| 21 | 7.6 | 18.9 | 13.1 | 7.4 | 19.2 | 94 | 40 | 7.4 | 9.7 | | | | 0.3 | 8.4 |
| 22 | 8.3 | 16.7 | 12.5 | 7.8 | 17.9 | 86 | 42 | 7.0 | 6.0 | | | | | 10.7 |
| 23 | 3.3 | 13.1 | 9.0 | 3.1 | 15.0 | 79 | 42 | 4.6 | 5.3 | | | | | 12.2 |
| 24 | 7.1 | 10.4 | 9.9 | 5.4 | 11.4 | 95 | 70 | 7.2 | 7.8 | | | | | 0.6 |
| 25 | 6.3 | 9.5 | 10.0 | 6.2 | 11.1 | 95 | 74 | 6.8 | 6.8 | | | | | 0.1 |
| 26 | 6.8 | 15.3 | 16.1 | 5.9 | 19.0 | 94 | 53 | 7.0 | 7.4 | | | | | 4.5 |
| 27 | 10.9 | 17.1 | 12.7 | 10.7 | 17.8 | 91 | 60 | 8.9 | 10.0 | | | | 2.2 | 3.2 |
| 28 | 8.2 | 14.6 | 14.7 | 8.2 | 17.5 | 97 | 67 | 7.9 | 8.5 | | | | 1.5 | 4.3 |
| 29 | 8.0 | 11.3 | 9.0 | 7.1 | 14.7 | 96 | 94 | 7.7 | 8.1 | | | | 6.5 | 0.8 |
| 30 | 6.5 | 9.4 | 9.0 | 6.2 | 11.8 | 96 | 65 | 7.0 | 5.4 | | | | 0.2 | 4.0 |
| 31 | 4.1 | 11.8 | 6.9 | 3.3 | 12.4 | 94 | 53 | 5.8 | 7.2 | | | | 13.3 | 2.1 |
| MOY. | 5.8 | 12.6 | 11.0 | 5.3 | 14.8 | 84 | 56 | 5.9 | 6.3 | | | | Total 64.0 | Total 211.6 |

Légende: T. W. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

ASSEL BORN

MOIN (1987)

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 178 m Longitude = 8°55'58

Latitude = N50°06

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Prec. C.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------------|----------------|-------------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| 1 | 7.9 | 9.1 | 8.5 | 6.9 | 8.1 | 9.7 | 96 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | |
| 2 | 6.8 | 14.6 | 12.3 | 6.6 | 11.3 | 14.8 | 96 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | |
| 3 | 11.0 | 14.5 | 14.4 | 10.8 | 13.5 | 16.3 | 92 | 9.1 | 9.1 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 0.6 | |
| 4 | 13.3 | 18.5 | 17.9 | 12.4 | 16.5 | 21.7 | 88 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | | |
| 5 | 12.2 | 22.6 | 20.0 | 10.8 | 18.2 | 25.1 | 94 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | | |
| 6 | 13.3 | 23.8 | 15.7 | 12.5 | 17.3 | 24.9 | 90 | 10.3 | 10.3 | 9.3 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 33.0 | |
| 7 | 10.5 | 15.8 | 14.8 | 9.7 | 13.8 | 17.8 | 95 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0.5 | |
| 8 | 10.5 | 16.7 | 15.6 | 8.6 | 13.6 | 17.4 | 95 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0.4 | |
| 9 | 12.1 | 18.3 | 16.3 | 11.6 | 15.6 | 18.7 | 92 | 9.4 | 9.4 | 8.7 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.5 | |
| 10 | 11.4 | 16.0 | 15.0 | 10.9 | 14.1 | 17.7 | 93 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 0.2 | |
| 11 | 11.0 | 14.4 | 13.9 | 10.0 | 13.1 | 15.9 | 94 | 7.2 | 7.2 | 8.5 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | | |
| 12 | 7.2 | 18.5 | 21.2 | 6.3 | 15.6 | 22.8 | 57 | 11.2 | 11.2 | 10.3 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | | |
| 13 | 16.8 | 23.1 | 22.7 | 16.7 | 20.8 | 24.8 | 78 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 1.6 | |
| 14 | 14.6 | 24.3 | 13.8 | 13.8 | 17.5 | 24.6 | 70 | 8.3 | 8.3 | 8.7 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 2.5 | |
| 15 | 13.1 | 18.0 | 13.8 | 12.0 | 14.9 | 18.1 | 93 | 10.3 | 10.3 | 9.3 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | | |
| 16 | 12.2 | 14.5 | 13.8 | 11.1 | 13.5 | 15.7 | 95 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 1.8 | |
| 17 | 11.4 | 13.7 | 10.0 | 10.0 | 11.7 | 14.6 | 95 | 8.1 | 8.1 | 9.4 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 7.9 | |
| 18 | 8.7 | 13.1 | 12.5 | 7.5 | 11.4 | 14.3 | 80 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 0.3 | |
| 19 | 8.8 | 13.6 | 10.9 | 6.9 | 11.1 | 14.9 | 97 | 8.2 | 8.2 | 11.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 1.0 | |
| 20 | 8.3 | 10.7 | 8.5 | 7.5 | 9.1 | 12.1 | 84 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 6.0 | |
| 21 | 8.7 | 11.3 | 9.3 | 6.9 | 9.7 | 12.8 | 92 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 2.8 | |
| 22 | 9.1 | 12.0 | 9.9 | 7.0 | 10.3 | 13.9 | 75 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 3.3 | |
| 23 | 9.2 | 12.5 | 11.5 | 7.8 | 11.0 | 15.9 | 75 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 3.1 | |
| 24 | 9.3 | 11.2 | 9.3 | 8.6 | 10.0 | 12.8 | 80 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.9 | |
| 25 | 8.9 | 12.3 | 10.7 | 7.7 | 10.6 | 14.0 | 93 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.7 | |
| 26 | 8.6 | 13.1 | 10.0 | 8.0 | 10.3 | 14.3 | 95 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.2 | |
| 27 | 8.5 | 14.7 | 9.0 | 6.4 | 10.7 | 14.8 | 60 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 1.6 | |
| 28 | 8.1 | 10.0 | 11.9 | 6.5 | 10.0 | 12.0 | 95 | 7.7 | 7.7 | 8.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 19.1 | |
| 29 | 8.5 | 11.7 | 9.0 | 8.7 | 9.7 | 13.0 | 97 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 2.2 | |
| 30 | 8.3 | 13.7 | 13.8 | 7.8 | 11.9 | 15.5 | 95 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 4.8 | |
| MOY. | 10.2 | 15.1 | 13.2 | 9.2 | 12.8 | 16.7 | 93 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | Total 112.0 | Vent prédominant: |

Legende: T.R.S.=température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

ASSELBORN

JUILLET 1980

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58'

Latitude = N50°06'

| Jour ou MOIS | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | I. R. S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insol. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|----------|--------|----|----|----------------------------------|----------------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| | | | | Max. | | Moy. | | | | | | | | | | | |
| 1 | 10.0 | 11.1 | 9.2 | 8.9 | 10.1 | 10.1 | 93 | 8.6 | 9.1 | 8.4 | 9.4 | 7 | 13 | 21 | | 26.0 | 0.7 |
| 2 | 9.5 | 10.9 | 10.7 | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 96 | 8.6 | 9.4 | 9.1 | 9.1 | | | | | 16.7 | 0.7 |
| 3 | 9.5 | 10.8 | 10.7 | 9.7 | 10.2 | 10.2 | 89 | 8.4 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | | | | | 0.1 | 1.5 |
| 4 | 8.2 | 12.3 | 12.7 | 6.2 | 11.0 | 11.0 | 92 | 7.9 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | | | | | 0.6 | 7.6 |
| 5 | 10.9 | 14.5 | 13.4 | 10.8 | 12.9 | 12.9 | 73 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 8.3 | | | | | 10.1 | 3.9 |
| 6 | 10.0 | 17.7 | 15.1 | 8.0 | 14.2 | 14.2 | 57 | 8.7 | 8.7 | 10.3 | 10.3 | | | | | | |
| 7 | 11.7 | 12.9 | 14.2 | 11.7 | 12.9 | 12.9 | 89 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | | | | | 5.7 | 1.4 |
| 8 | 12.1 | 13.0 | 11.6 | 11.7 | 12.3 | 12.3 | 88 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 9.4 | | | | | 5.9 | 1.6 |
| 9 | 10.1 | 11.6 | 11.5 | 10.0 | 11.1 | 11.1 | 94 | 8.8 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | | | | | 7.4 | 0.7 |
| 10 | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 95 | 8.8 | 9.0 | 8.9 | 8.9 | | | | | 8.8 | . |
| 11 | 10.0 | 10.4 | 9.2 | 9.2 | 9.8 | 9.8 | 94 | 8.8 | 9.2 | 8.2 | 8.2 | | | | | 2.0 | . |
| 12 | 10.2 | 12.2 | 9.7 | 9.0 | 10.7 | 10.7 | 88 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | | | | | 4.8 | 0.2 |
| 13 | 8.8 | 10.5 | 11.3 | 8.5 | 10.2 | 10.2 | 90 | 7.7 | 8.6 | 9.0 | 9.0 | | | | | 5.3 | 1.2 |
| 14 | 12.0 | 14.2 | 14.0 | 11.1 | 13.4 | 13.4 | 90 | 10.0 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | | | | | 10.0 | . |
| 15 | 11.4 | 12.7 | 10.8 | 10.8 | 11.6 | 11.6 | 91 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 8.8 | | | | | 7.8 | . |
| 16 | 8.2 | 10.6 | 10.1 | 7.8 | 9.6 | 9.6 | 80 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | | | | | . | 2.1 |
| 17 | 3.8 | 14.4 | 12.9 | 3.7 | 10.3 | 10.3 | 73 | 5.8 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | | | | | 5.1 | 3.9 |
| 18 | 11.6 | 13.2 | 12.3 | 11.0 | 12.3 | 12.3 | 92 | 9.1 | 10.5 | 10.3 | 10.3 | | | | | | 0.3 |
| 19 | 13.0 | 13.9 | 14.1 | 12.2 | 13.6 | 13.6 | 96 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | | | | | 12.2 | 0.8 |
| 20 | 12.6 | 14.8 | 12.0 | 12.0 | 12.4 | 12.4 | 93 | 11.2 | 12.1 | 9.8 | 9.8 | | | | | 28.1 | 13.3 |
| 21 | 9.4 | 9.8 | 10.5 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 80 | 8.4 | 8.5 | 7.9 | 7.9 | | | | | 0.9 | 1.1 |
| 22 | 2.7 | 15.1 | 17.9 | 2.5 | 11.9 | 11.9 | 54 | 5.2 | 7.1 | 8.3 | 8.3 | | | | | . | 12.3 |
| 23 | 6.1 | 19.9 | 22.7 | 7.9 | 16.9 | 16.9 | 45 | 7.1 | 7.1 | 10.4 | 10.4 | | | | | . | 12.1 |
| 24 | 10.1 | 21.8 | 20.2 | 10.1 | 17.3 | 17.3 | 56 | 8.5 | 10.4 | 9.9 | 9.9 | | | | | . | 12.5 |
| 25 | 14.4 | 24.2 | 23.5 | 14.1 | 20.7 | 20.7 | 51 | 10.9 | 10.2 | 11.1 | 11.1 | | | | | 12.7 | 13.4 |
| 26 | 15.4 | 25.7 | 19.2 | 15.2 | 20.1 | 20.1 | 91 | 11.3 | 13.8 | 15.2 | 15.2 | | | | | . | 8.9 |
| 27 | 14.9 | 20.0 | 19.6 | 14.7 | 18.1 | 18.1 | 78 | 11.7 | 12.1 | 13.3 | 13.3 | | | | | . | 2.8 |
| 28 | 16.2 | 23.1 | 23.1 | 16.0 | 20.6 | 20.6 | 80 | 11.0 | 14.1 | 13.1 | 13.1 | | | | | . | 6.8 |
| 29 | 17.7 | 22.8 | 18.9 | 17.5 | 19.8 | 19.8 | 85 | 12.9 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | | | | | . | 9.5 |
| 30 | 14.2 | 18.5 | 18.8 | 14.0 | 15.8 | 15.8 | 88 | 10.7 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | | | | | . | 1.7 |
| 31 | 11.9 | 18.3 | 18.7 | 11.6 | 16.3 | 16.3 | 49 | 9.2 | 7.5 | 7.9 | 7.9 | | | | | . | 10.2 |
| MOY. | 10.9 | 15.1 | 14.4 | 10.4 | 13.4 | 13.4 | 81 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | | | | | Total 181.2 | Total 118.9 |

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

ASSELBORN

Août 1929

Observateur: GUD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58'

Latitude = N50°26'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. C.N. insol. |
|--------------|-------------------------------|------|------|--|----|----|------------------------|---------------------------|--------|--------|----|-------------------|----------------------------|-------------------|
| | 7 | 12 | 21 | 7 | 12 | 21 | | | | 7 | 12 | 21 | | |
| 1 | 11.1 | 23.0 | 21.5 | 85 | 48 | 56 | 8.4 | 10.1 | | | | | | 9.1 |
| 2 | 10.8 | 27.1 | 24.0 | 86 | 49 | 80 | 13.5 | 12.9 | | | | | | 10.5 |
| 3 | 20.4 | 24.1 | 26.7 | 75 | 65 | 80 | 13.5 | 14.6 | | | | | | 4.5 |
| 4 | 15.7 | 20.4 | 17.5 | 90 | 61 | 83 | 12.0 | 11.0 | | | | | | 8.2 |
| 5 | 15.2 | 18.4 | 17.2 | 92 | 84 | 75 | 11.9 | 13.3 | | | | | | 4.7 |
| 6 | 11.3 | 14.9 | 10.7 | 91 | 71 | 70 | 9.3 | 9.0 | | | | | | 6.7 |
| 7 | 6.9 | 20.7 | 22.6 | 99 | 88 | 55 | 8.3 | 12.5 | | | | | | 12.9 |
| 8 | 15.8 | 18.9 | 17.8 | 84 | 82 | 87 | 11.3 | 17.4 | | | | | | 3.8 |
| 9 | 11.6 | 17.3 | 17.5 | 93 | 80 | 95 | 9.3 | 11.8 | | | | | | 6.8 |
| 10 | 11.3 | 19.0 | 18.5 | 92 | 67 | 66 | 3.1 | 11.0 | | | | | | 1.7 |
| 11 | 12.7 | 20.5 | 12.4 | 95 | 73 | 90 | 9.5 | 11.8 | | | | | | 3.4 |
| 12 | 11.3 | 14.8 | 12.4 | 91 | 70 | 70 | 10.5 | 9.2 | | | | | | 3.4 |
| 13 | 2.0 | 12.8 | 14.5 | 96 | 94 | 88 | 8.3 | 10.4 | | | | | | 0.8 |
| 14 | 13.5 | 19.7 | 17.7 | 97 | 86 | 84 | 11.3 | 14.8 | | | | | | 2.2 |
| 15 | 12.7 | 22.1 | 18.4 | 90 | 70 | 90 | 9.9 | 14.0 | | | | | | 1.4 |
| 16 | 15.9 | 13.4 | 15.0 | 96 | 96 | 96 | 13.0 | 11.1 | | | | | | 16.3 |
| 17 | 14.8 | 18.1 | 18.9 | 97 | 90 | 85 | 12.3 | 14.0 | | | | | | 0.1 |
| 18 | 13.8 | 15.1 | 12.7 | 95 | 73 | 85 | 11.2 | 9.4 | | | | | | 5.1 |
| 19 | 15.2 | 15.3 | 16.5 | 95 | 93 | 84 | 12.4 | 12.1 | | | | | | 3.5 |
| 20 | 11.4 | 17.2 | 16.5 | 95 | 57 | 75 | 9.6 | 13.1 | | | | | | 8.2 |
| 21 | 16.2 | 16.2 | 16.9 | 94 | 95 | 75 | 13.0 | 18.4 | | | | | | 3.2 |
| 22 | 7.1 | 11.7 | 6.8 | 95 | 74 | 73 | 7.2 | 7.6 | | | | | | 0.9 |
| 23 | 6.1 | 10.2 | 5.2 | 95 | 78 | 84 | 6.8 | 7.3 | | | | | | 2.1 |
| 24 | 6.1 | 12.2 | 4.9 | 97 | 60 | 75 | 6.8 | 6.4 | | | | | | 4.9 |
| 25 | 1.5 | 14.6 | 0.8 | 95 | 55 | 55 | 4.9 | 6.9 | | | | | | 11.7 |
| 26 | 7.2 | 18.9 | 7.2 | 86 | 71 | 71 | 6.6 | 8.5 | | | | | | 7.1 |
| 27 | 13.8 | 19.1 | 19.2 | 94 | 76 | 80 | 11.1 | 12.6 | | | | | | 1.6 |
| 28 | 10.1 | 20.1 | 16.5 | 96 | 71 | 87 | 8.9 | 12.5 | | | | | | 9.5 |
| 29 | 14.9 | 18.7 | 15.8 | 96 | 86 | 94 | 12.2 | 13.9 | | | | | | 1.1 |
| 30 | 12.6 | 14.8 | 12.2 | 88 | 73 | 92 | 9.6 | 9.2 | | | | | | 1.4 |
| 31 | 10.3 | 11.8 | 11.0 | 95 | 95 | 92 | 8.9 | 9.9 | | | | | | 0.3 |
| MOY. | 12.0 | 17.4 | 16.3 | 92 | 74 | 79 | 9.9 | 11.0 | | | | Vent prédominant: | Total | 142.2 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

insol.=insolation en heures

ASSELBORN

SEPTEMBRE 1980

Observateur: GUD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Moy. | Max. | | | | | | | | |
| 1 | | | | 13.3 | 11.3 | 14.2 | 93 | 8.0 | 7.4 | 7 | | | | 7.3 |
| 2 | 8.7 | 13.3 | 17.5 | 12.3 | 11.0 | 18.0 | 62 | 8.9 | 7.1 | | | | | 11.1 |
| 3 | 4.5 | 16.3 | 17.5 | 16.3 | 14.2 | 22.5 | 44 | 5.3 | 6.1 | | | | | 11.1 |
| 4 | 6.8 | 18.4 | | 8.8 | 14.2 | | 56 | | 8.9 | | | | | |
| 5 | 8.9 | 20.8 | 16.8 | 8.9 | 15.5 | 20.9 | 91 | 7.8 | 12.0 | | | | | 5.7 |
| 6 | 12.7 | 16.1 | 13.7 | 10.0 | 12.5 | 16.8 | 74 | 10.1 | 10.2 | | | 4.2 | | 1.3 |
| 7 | 10.2 | 13.7 | | 10.0 | 12.5 | 14.6 | 84 | 8.7 | 7.5 | | | | | 8.4 |
| 8 | 5.4 | 18.0 | 15.7 | 6.4 | 13.3 | 20.1 | 50 | 8.9 | 7.7 | | | | | 11.2 |
| 9 | 10.1 | 16.5 | 16.1 | 10.0 | 15.3 | 21.8 | 66 | 8.5 | 11.2 | | | | | 6.8 |
| 10 | 9.8 | 12.7 | 13.1 | 9.4 | 11.8 | 16.1 | 81 | 8.6 | 8.9 | | | | | 2.1 |
| 11 | 8.1 | 11.5 | 12.1 | 7.1 | 10.5 | 13.4 | 95 | 7.7 | 8.3 | | | | | 0.6 |
| 12 | 10.1 | 12.3 | 11.3 | 9.5 | 11.3 | 15.0 | 90 | 8.6 | 9.0 | | | | | 0.3 |
| 13 | 10.1 | 14.9 | 12.5 | 9.5 | 12.5 | 15.1 | 95 | 8.8 | 10.3 | | | | | 0.3 |
| 14 | 9.5 | 12.2 | 10.9 | 9.3 | 10.8 | 12.3 | 86 | 7.8 | 8.4 | | | | | 4.3 |
| 15 | 9.2 | 13.3 | 12.7 | 9.1 | 11.7 | 14.2 | 92 | 9.0 | 9.9 | | | | | 0.8 |
| 16 | 13.2 | 15.1 | 14.3 | 8.0 | 10.9 | 12.0 | 70 | 7.2 | 8.0 | | | | | |
| 17 | 8.3 | 16.9 | 15.0 | 5.6 | 12.7 | 18.8 | 80 | 8.8 | 8.7 | | | | | 10.5 |
| 18 | 12.7 | 17.6 | 17.9 | 8.0 | 13.3 | 15.9 | 82 | 10.5 | 8.8 | | | | | 5.4 |
| 19 | 14.0 | 15.0 | 14.3 | 11.7 | 13.4 | 17.8 | 68 | 7.6 | 9.1 | | | | | 4.8 |
| 20 | 15.6 | 17.6 | 17.9 | 8.0 | 15.4 | 18.0 | 80 | 9.9 | 13.4 | | | | | |
| 21 | 14.1 | 17.7 | 16.1 | 13.5 | 17.2 | 22.7 | 86 | 11.2 | 13.2 | | | | | 9.2 |
| 22 | 14.1 | 17.7 | 16.3 | 13.6 | 17.8 | 23.2 | 74 | 12.0 | 10.8 | | | | | 9.6 |
| 23 | 7.2 | 18.0 | 16.2 | 6.5 | 16.9 | 19.0 | 80 | 11.1 | 11.0 | | | | | 2.1 |
| 24 | 5.3 | 18.0 | 15.4 | 4.9 | 12.2 | 18.0 | 66 | 6.9 | 10.7 | | | | | |
| 25 | 11.2 | 13.8 | 12.5 | 11.2 | 12.5 | 14.5 | 85 | 9.5 | 10.1 | | | | | 4.8 |
| 26 | 10.3 | 15.8 | 12.5 | 9.9 | 12.7 | 17.2 | 80 | 8.9 | 8.6 | | | | | 6.5 |
| 27 | 8.9 | 16.4 | 13.7 | 8.8 | 13.0 | 18.5 | 74 | 8.1 | 10.4 | | | | | 6.2 |
| 28 | 7.4 | 19.4 | 16.5 | 7.2 | 14.4 | 20.8 | 48 | 7.1 | 8.1 | | | | | 9.5 |
| 29 | 6.2 | 19.5 | 13.7 | 6.1 | 13.1 | 21.4 | 86 | 6.4 | 6.7 | | | | | 8.4 |
| 30 | 9.2 | 13.9 | 9.9 | 8.8 | 11.0 | 15.2 | 87 | 8.0 | 10.1 | | | | | 2.5 |
| MOY. | 9.4 | 15.2 | 13.8 | 9.0 | 13.1 | 17.5 | 82 | 8.2 | 9.4 | | Vent prédominant: | Total 31.8 | | Total 162.5 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

OCTOBRE 1980

Observateur: BILBO KAYMUND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insoi. | |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|----|------|---------------------------------|------|----|--------|--------|----------------------------------|-------------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | 7 |
| 1 | | | | 3.5 | 15.3 | 8.4 | 92 | 55 | 7.1 | 5.5 | 8.4 | | | | | | 7.9 |
| 2 | 10.6 | 11.2 | 10.9 | 6.0 | 12.4 | 9.2 | 98 | 66 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | | | | | | 7.3 |
| 3 | 1.8 | 13.8 | 7.7 | 1.4 | 14.3 | 7.7 | 98 | 58 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | | | | | | 9.4 |
| 4 | 1.8 | 14.9 | 10.1 | 1.6 | 15.5 | 8.9 | 97 | 74 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | | | | | | 7.1 |
| 5 | 5.9 | 11.9 | 6.2 | 2.7 | 12.8 | 7.0 | 98 | 59 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | | | | | | 6.6 |
| 6 | 7.0 | 10.2 | 10.6 | 7.0 | 10.6 | 9.2 | 96 | 86 | 8.0 | 7.2 | 9.1 | | | | | | |
| 7 | 11.4 | 9.8 | 6.2 | 6.3 | 11.9 | 9.1 | 98 | 97 | 8.8 | 9.9 | 5.4 | | | | | | 1.1 |
| 8 | 5.3 | 6.2 | 4.8 | 4.8 | 7.2 | 5.4 | 95 | 96 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | | | | | | 0.9 |
| 9 | 5.3 | 6.2 | 1.9 | 1.9 | 7.2 | 3.8 | 99 | 75 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | | | | | | 4.1 |
| 10 | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 2.9 | 4.2 | 3.4 | 99 | 97 | 5.4 | 5.4 | 5.6 | | | | | | |
| 11 | 3.0 | 4.1 | 3.5 | 2.4 | 4.3 | 4.0 | 98 | 99 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | | | | | | 0.5 |
| 12 | 4.7 | 6.8 | 4.3 | 4.3 | 7.9 | 5.6 | 97 | 85 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | | | | | | |
| 13 | 5.1 | 6.4 | 2.7 | 1.8 | 7.4 | 4.0 | 99 | 75 | 5.4 | 5.7 | 4.8 | | | | | | 2.4 |
| 14 | -0.4 | 6.3 | 3.9 | -1.6 | 8.4 | 3.9 | 98 | 60 | 4.9 | 4.4 | 5.2 | | | | | | 4.0 |
| 15 | 2.0 | 9.3 | 6.7 | 1.2 | 8.5 | 6.0 | 98 | 90 | 7.9 | 5.2 | 7.0 | | | | | | 2.7 |
| 16 | 8.4 | 12.7 | 12.0 | 6.2 | 13.5 | 11.0 | 96 | 84 | 9.2 | 7.9 | 9.8 | | | | | | 0.1 |
| 17 | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.3 | 12.0 | 7.8 | 97 | 97 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | | | | | | 0.5 |
| 18 | 6.3 | 6.7 | 4.3 | 4.3 | 7.7 | 5.7 | 98 | 94 | 6.9 | 7.0 | 6.0 | | | | | | |
| 19 | 0.4 | 6.0 | 4.8 | 0.2 | 6.9 | 3.7 | 98 | 62 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | | | | | | 7.9 |
| 20 | 5.2 | 7.7 | 5.3 | 4.6 | 9.3 | 6.0 | 99 | 73 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | | | | | | 4.5 |
| 21 | 4.7 | 9.9 | 4.6 | 4.3 | 10.8 | 6.4 | 98 | 79 | 7.2 | 6.3 | 6.2 | | | | | | 5.4 |
| 22 | 3.0 | 10.3 | 9.7 | 2.9 | 12.8 | 7.6 | 99 | 76 | 7.1 | 5.6 | 8.2 | | | | | | 4.8 |
| 23 | 9.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 10.3 | 8.6 | 98 | 95 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | | | | | | 0.9 |
| 24 | 7.4 | 9.8 | 5.3 | 5.3 | 10.2 | 7.5 | 98 | 98 | 8.9 | 7.6 | 6.5 | | | | | | 0.3 |
| 25 | 5.2 | 7.1 | 3.8 | 3.1 | 7.2 | 5.3 | 99 | 84 | 6.4 | 6.9 | 5.8 | | | | | | 0.7 |
| 26 | 3.8 | 8.7 | 7.0 | 3.8 | 8.8 | 6.5 | 98 | 73 | 6.2 | 5.9 | 6.8 | | | | | | 4.1 |
| 27 | 8.4 | 10.9 | 11.7 | 7.0 | 11.7 | 10.3 | 98 | 99 | 9.7 | 8.1 | 10.2 | | | | | | |
| 28 | 8.9 | 16.0 | 12.8 | 8.2 | 16.6 | 12.6 | 99 | 80 | 10.9 | 8.5 | 10.7 | | | | | | 6.8 |
| 29 | 9.1 | 9.9 | 6.8 | 6.8 | 13.0 | 8.6 | 97 | 72 | 6.6 | 8.4 | 7.0 | | | | | | 2.5 |
| 30 | 2.3 | 6.8 | 4.3 | 2.1 | 7.4 | 4.4 | 99 | 84 | 6.2 | 5.4 | 5.8 | | | | | | 2.1 |
| 31 | -0.3 | 6.4 | 0.9 | -0.8 | 6.8 | 2.3 | 97 | 59 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | | | | | | 7.0 |
| MOY. | 4.9 | 9.1 | 6.3 | 3.7 | 10.1 | 6.8 | 98 | 80 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | | | | Vent prédominant: | Total 56.8 | Total 101.7 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

ASSELBORN

NOVEMBRE 1980

Observateur: BLOOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E65°58' Latitude = N50°06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|-----|-----|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------------------------|-------|-------------|--------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | | | | | | | |
| 1 | | | | -0.1 | 4.6 | 1.1 | 95 | 4.2 | | | | | | |
| 2 | | | | -4.7 | -0.1 | -3.3 | 80 | 2.6 | | | | | | |
| 3 | | | | -7.5 | -1.5 | -4.9 | 91 | 2.4 | | | | | | |
| 4 | | | | -4.8 | -2.6 | -4.5 | 79 | 2.5 | | | | | | |
| 5 | | | | -5.5 | -3.1 | -4.2 | 86 | 2.8 | | | | | | |
| 6 | | | | -2.7 | -2.1 | -2.5 | 94 | 3.5 | | | | | | |
| 7 | | | | -2.2 | 0.1 | -2.7 | 99 | 3.7 | | | | | | |
| 8 | | | | -3.3 | 3.5 | -0.1 | 97 | 5.5 | | | | | | |
| 9 | | | | -0.5 | 4.4 | 0.6 | 97 | 4.3 | | | | | | |
| 10 | | | | -4.5 | 3.9 | -0.6 | 98 | 3.2 | | | | | | |
| 11 | | | | -0.1 | 0.9 | -0.1 | 94 | 4.3 | | | | | | |
| 12 | | | | -1.1 | 2.6 | 0.3 | 88 | 3.7 | | | | | | |
| 13 | | | | -0.7 | 4.5 | 1.8 | 99 | 4.5 | | | | | | |
| 14 | | | | 1.9 | 4.2 | 2.8 | 96 | 5.2 | | | | | | |
| 15 | | | | 2.6 | 10.2 | 5.3 | 99 | 6.0 | | | | | | |
| 16 | | | | 9.3 | 9.2 | 9.7 | 98 | 8.8 | | | | | | |
| 17 | | | | 10.2 | 11.1 | 10.4 | 99 | 9.3 | | | | | | |
| 18 | | | | 7.7 | 10.5 | 6.4 | 85 | 6.7 | | | | | | |
| 19 | | | | 0.6 | 7.0 | 4.4 | 98 | 4.7 | | | | | | |
| 20 | | | | 6.8 | 6.1 | 8.3 | 96 | 7.1 | | | | | | |
| 21 | | | | 8.4 | 7.9 | 9.1 | 97 | 8.0 | | | | | | |
| 22 | | | | 7.6 | 10.7 | 8.8 | 96 | 7.5 | | | | | | |
| 23 | | | | 8.1 | 7.8 | 8.9 | 90 | 8.8 | | | | | | |
| 24 | | | | 9.0 | 5.8 | 9.1 | 95 | 8.2 | | | | | | |
| 25 | | | | 6.9 | 3.7 | 5.1 | 99 | 6.4 | | | | | | |
| 26 | | | | 2.0 | -0.3 | 3.7 | 99 | 5.2 | | | | | | |
| 27 | | | | -5.0 | -6.2 | -2.0 | 98 | 3.1 | | | | | | |
| 28 | | | | -0.4 | -2.3 | -1.5 | 99 | 4.4 | | | | | | |
| 29 | | | | -1.8 | -3.1 | -2.4 | 98 | 3.9 | | | | | | |
| 30 | | | | -3.9 | -4.2 | -4.1 | 84 | 2.8 | | | | | | |
| MOY. | 1.0 | 3.4 | 1.8 | 0.1 | 4.3 | 2.0 | 95 | 5.0 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 57.0 | Total | 50.0 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

DECEMBRE 1961

Observateur: GILLO RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | Température de l'air à deux mètres en °C | Min. | Max. | Moy. | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | I.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. | Insol. | |
|--------------|-------------------------------|--|------|-------|------|------------------------|----|----|---------------------------|--------|--------|----|----|----------------------------|-------|------|--------|-----|
| | | | | | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | | | | 7 |
| 1 | 75 | -4.4 | -7.1 | -4.2 | -6.4 | 90 | 71 | 87 | 2.4 | 2.4 | 3.4 | | | | | | | 5.5 |
| 2 | 76 | -6.4 | -5.6 | -3.6 | -4.3 | 85 | 95 | 98 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | | | | | | | 6.4 |
| 3 | 77 | -1.1 | -2.9 | -0.8 | -1.7 | 99 | 90 | 97 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | | | | | | | |
| 4 | 78 | -1.8 | -0.9 | -2.7 | -1.8 | 99 | 99 | 99 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | | | | | | | |
| 5 | 79 | -2.1 | -0.3 | -4.8 | -0.1 | 99 | 99 | 99 | 4.5 | 3.7 | 2.4 | | | | | | | |
| 6 | 80 | -0.2 | -2.8 | -8.1 | -3.7 | 99 | 98 | 95 | 4.5 | 3.7 | 2.4 | | | | | | | |
| 7 | 81 | -5.7 | -3.9 | -9.8 | -5.5 | 97 | 97 | 96 | 3.9 | 3.4 | 2.7 | | | | | | | 0.3 |
| 8 | 82 | -10.2 | -8.4 | -12.2 | -8.4 | 96 | 95 | 98 | 2.0 | 3.1 | 2.1 | | | | | | | |
| 9 | 83 | -11.3 | -9.0 | -12.2 | -8.4 | 95 | 98 | 85 | 1.8 | 3.1 | 2.1 | | | | | | | |
| 10 | 84 | -7.6 | -3.1 | -8.5 | -3.9 | 84 | 70 | 98 | 4.7 | 2.9 | 4.4 | | | | | | | 0.3 |
| 11 | 85 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | 0.3 | 99 | 99 | 99 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | | | | | | | |
| 12 | 86 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | 0.3 | 99 | 99 | 99 | 4.7 | 4.9 | 4.4 | | | | | | | |
| 13 | 87 | 0.2 | 3.1 | -0.5 | 2.1 | 92 | 90 | 99 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | | | | | | | |
| 14 | 88 | 4.0 | 7.9 | 3.0 | 7.2 | 98 | 99 | 98 | 6.0 | 5.3 | 6.8 | | | | | | | |
| 15 | 89 | 5.2 | 5.0 | 3.7 | 4.6 | 98 | 81 | 93 | 6.4 | 5.3 | 5.6 | | | | | | | |
| 16 | 90 | 0.6 | 1.5 | -1.3 | 0.2 | 98 | 87 | 96 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | | | | | | | 3.7 |
| 17 | 91 | -3.0 | 0.8 | -0.7 | -1.0 | 98 | 90 | 90 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | | | | | | | 4.5 |
| 18 | 92 | -0.6 | 0.3 | -1.2 | -0.6 | 99 | 99 | 97 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | | | | | | | 1.1 |
| 19 | 93 | -3.4 | -1.9 | -2.2 | -2.3 | 98 | 95 | 95 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | | | | | | | 0.7 |
| 20 | 94 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 96 | 98 | 97 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | | | | | | | |
| 21 | 95 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | 98 | 99 | 99 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | | | | | | | |
| 22 | 96 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | 99 | 97 | 99 | 4.7 | 4.7 | 5.3 | | | | | | | |
| 23 | 97 | 6.8 | 6.9 | 8.2 | 6.9 | 99 | 99 | 99 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | | | | | | | |
| 24 | 98 | 7.4 | 8.8 | 8.9 | 7.7 | 98 | 98 | 86 | 7.4 | 8.3 | 8.4 | | | | | | | |
| 25 | 99 | 5.7 | 5.9 | 3.1 | 4.9 | 92 | 93 | 93 | 6.3 | 6.8 | 5.3 | | | | | | | |
| 26 | 100 | 0.9 | 1.0 | -0.6 | 0.4 | 97 | 85 | 96 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | | | | | | | |
| 27 | 101 | -1.8 | -0.4 | -1.1 | -1.1 | 96 | 93 | 89 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | | | | | | | |
| 28 | 102 | -3.8 | -4.2 | -4.0 | -4.0 | 97 | 99 | 98 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | | | | | | | 1.2 |
| 29 | 103 | -0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 97 | 99 | 99 | 4.2 | 5.0 | 4.8 | | | | | | | |
| 30 | 104 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 99 | 99 | 99 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | | | | | | | |
| 31 | 105 | -0.1 | 1.8 | -0.2 | 0.5 | 99 | 91 | 97 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | | | | | | | 4.5 |
| MOY. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Legendes: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JANVIER 1930

Observateur: FEIPEL FRANCIS

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | Température à deux mètres en °C | Température de l'air | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|------|------|------------------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|-------|-------------|
| | | | Min. | Max. | Moy. | | | | | | | |
| 1 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 2 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 3 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 4 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 5 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 6 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 7 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 8 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 9 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 10 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 11 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 12 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 13 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 14 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 15 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 16 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 17 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 18 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 19 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 20 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 22 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 23 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 24 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 25 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 26 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 27 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 28 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 29 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 30 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| 31 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| MOY. | | | | | | | | | | | | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

Vent prédominant:

Total 58.8 Total

CLEMENCY

FEVRIER 1981

Observateur: PEPPEL FRANCIS

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

| Jour du mois | Press. en atmosphérique en mb. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mb. | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insol. |
|--------------------|--------------------------------------|------|-----|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----------------------------------|----------------------|
| | 7 | 10 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | | | | | |
| 1 | 4.9 | 5.5 | 6.9 | 0.8 | 6.9 | 1.2 | 84 | 4.1 | 7 | 10 | 21 | |
| 2 | 3.2 | 5.2 | 7.0 | 3.1 | 6.5 | 4.7 | 95 | 5.5 | 4.1 | 7 | 10 | 10.9 |
| 3 | | 4.6 | | | 7.1 | 4.9 | 94 | 5.0 | 5.5 | 7 | 10 | 18.4 |
| 4 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 4.1 | 7.0 | 4.9 | 82 | 5.1 | 5.4 | 7 | 10 | 13.0 |
| 5 | 2.6 | 7.5 | 6.6 | 5.2 | 10.0 | 7.1 | 90 | 6.8 | 6.6 | 7 | 10 | 9.6 |
| 6 | 3.0 | 5.9 | 6.6 | 4.6 | 7.6 | 6.1 | 89 | 5.4 | 6.5 | 7 | 10 | 19.6 |
| 7 | 5.0 | 5.3 | 3.4 | 3.4 | 6.6 | 4.5 | 96 | 6.3 | 5.4 | 7 | 10 | 1.8 |
| 8 | 4.6 | 8.2 | 9.0 | 1.5 | 10.1 | 5.6 | 97 | 7.2 | 5.5 | 7 | 10 | 0.9 |
| 9 | 9.0 | 11.2 | 4.6 | 3.0 | 11.9 | 8.2 | 85 | 7.3 | 4.3 | 7 | 10 | 0.2 |
| 10 | 7.8 | 4.7 | 4.2 | 3.0 | 8.2 | 9.7 | 90 | 7.8 | 9 | 7 | 10 | 1.9 |
| 11 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.8 | 3.6 | 94 | 6.0 | 9 | 7 | 10 | |
| 12 | | | | | 6.0 | 4.6 | 95 | 6.6 | 9 | 7 | 10 | |
| 13 | 2.2 | 5.9 | 3.0 | 0.2 | 5.9 | 3.6 | 99 | 5.3 | 5.0 | 7 | 10 | 2.3 |
| 14 | 1.2 | 3.0 | 2.4 | -0.3 | 4.0 | 2.2 | 97 | 4.6 | 4.9 | 7 | 10 | |
| 15 | -1.6 | 3.8 | 3.8 | -1.6 | 6.0 | 1.6 | 96 | 3.9 | 5.2 | 7 | 10 | |
| 16 | 3.4 | 6.6 | 3.8 | 3.2 | 7.1 | 4.9 | 96 | 5.6 | 5.8 | 7 | 10 | |
| 17 | 3.5 | 7.9 | 4.5 | 3.4 | 8.5 | 5.3 | 90 | 4.1 | 4.4 | 7 | 10 | |
| 18 | 3.5 | 6.8 | 1.9 | 1.9 | 7.5 | 4.0 | 90 | 5.2 | 4.2 | 7 | 10 | |
| 19 | -1.8 | 5.2 | 2.1 | -3.5 | 6.0 | 1.8 | 90 | 3.6 | 4.1 | 7 | 10 | |
| 20 | -1.1 | 6.0 | 3.1 | -3.1 | 7.9 | 2.6 | 83 | 3.5 | 4.4 | 7 | 10 | |
| 21 | -3.2 | 6.0 | 0.2 | -3.6 | 8.2 | 1.0 | 95 | 3.4 | 3.8 | 7 | 10 | |
| 22 | -4.0 | 5.4 | 3.7 | -4.5 | 9.4 | 1.5 | 97 | 3.3 | 4.3 | 7 | 10 | 3.2 |
| 23 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | 2.5 | 8.1 | 4.6 | 98 | 6.8 | 4.3 | 7 | 10 | |
| 24 | 3.6 | 9.6 | 5.3 | 2.5 | 11.4 | 6.1 | 95 | 5.6 | 4.8 | 7 | 10 | |
| 25 | 3.8 | 7.3 | 3.6 | 2.6 | 10.4 | 4.9 | 79 | 4.8 | 5.2 | 7 | 10 | |
| 26 | 1.5 | 9.6 | 5.0 | 1.0 | 11.6 | 5.3 | 95 | 4.9 | 3.6 | 7 | 10 | |
| 27 | 0.0 | 10.0 | 1.4 | -0.9 | 10.8 | 3.8 | 83 | 3.8 | 3.4 | 7 | 10 | |
| 28 | -2.1 | 0.9 | 0.5 | -2.2 | 4.5 | -0.3 | 90 | 3.5 | 4.1 | 7 | 10 | |
| 29 | -0.2 | 2.9 | 3.1 | -0.3 | 3.6 | 1.9 | 91 | 4.1 | 5.3 | 7 | 10 | |
| MOY. | 2.4 | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 7.7 | 4.0 | 92 | 5.1 | 5.3 | 7 | 10 | Total 80.0 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MARS 1964

Observateur: FEIPEL FRANCIS

Hauteur = 374 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | I. R. S. | Nuages | Direction et force du vent | Prec. C.N. Insol. | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|----------|--------|----------------------------------|----------------------|---------------|----|----|---|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | | 7 | 13 | 21 | 7 |
| 1 | 3.2 | 4.8 | 4.5 | 2.8 | 6.9 | 4.1 | 98 | 5.7 | 5.8 | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 2 | -2.7 | 2.5 | 2.1 | -1.4 | 5.2 | 1.3 | 99 | 4.3 | 4.7 | | | | | | | |
| 3 | -1.0 | 3.6 | 0.0 | -1.1 | 4.3 | 0.8 | 43 | 3.2 | 2.5 | | | | | | | |
| 4 | -3.4 | 4.4 | 2.7 | -3.1 | 5.0 | 1.3 | 95 | 3.5 | 3.4 | | | | | | | |
| 5 | -3.4 | 4.6 | 3.8 | -4.0 | 6.6 | 2.3 | 98 | 3.8 | 3.7 | | | | | | | |
| 6 | -3.9 | 5.2 | 3.4 | 1.5 | 5.4 | 4.1 | 96 | 3.8 | 6.4 | | | | 2.4 | | | |
| 7 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 3.3 | 5.5 | 5.3 | 90 | 3.3 | 4.7 | | | | 18.1 | | | |
| 8 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 87 | 4.9 | 5.1 | | | | 2.7 | | | |
| 9 | 6.0 | 6.2 | 5.0 | -1.2 | 7.9 | 5.7 | 99 | 6.9 | 5.7 | | | | 0.4 | | | |
| 10 | 3.7 | 7.2 | 3.7 | 3.0 | 7.4 | 4.8 | 98 | 5.9 | 5.6 | | | | | | | |
| 11 | 3.2 | 5.1 | 3.8 | 0.0 | 6.5 | 4.1 | 97 | 5.4 | 6.3 | | | | | | | |
| 12 | 2.4 | 5.1 | 3.0 | 0.0 | 5.3 | 4.1 | 99 | 5.4 | 6.3 | | | | | | | |
| 13 | 5.0 | 6.4 | 3.8 | 3.2 | 6.5 | 4.8 | 99 | 3.3 | 5.1 | | | | | | | |
| 14 | 2.3 | 3.4 | 2.9 | 1.5 | 5.8 | 2.7 | 92 | 3.0 | 4.8 | | | | | | | |
| 15 | 1.2 | 4.3 | 3.1 | 1.0 | 5.0 | 2.8 | 98 | 4.9 | 5.4 | | | | | | | |
| 16 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 9.0 | 2.8 | 97 | 5.0 | 2.9 | | | | | | | |
| 17 | 2.8 | 7.9 | 3.4 | 2.5 | 9.0 | 4.7 | 98 | 5.5 | 5.2 | | | | | | | |
| 18 | 1.2 | 4.3 | 3.1 | 1.0 | 5.0 | 2.8 | 92 | 4.9 | 5.4 | | | | | | | |
| 19 | 1.3 | 3.0 | 4.0 | 1.2 | 9.0 | 2.8 | 97 | 5.0 | 2.9 | | | | | | | |
| 20 | -1.1 | 1.1 | 1.5 | -1.4 | 10.6 | 3.8 | 99 | 5.0 | 3.8 | | | | | | | |
| 21 | -1.4 | 1.1 | 2.8 | -1.5 | 2.6 | 0.8 | 83 | 3.4 | 3.8 | | | | | | | |
| 22 | 1.0 | 3.6 | 0.9 | 0.6 | 4.5 | 4.2 | 99 | 4.9 | 4.7 | | | | | | | |
| 23 | 2.0 | 6.7 | 3.1 | 0.5 | 9.3 | 3.3 | 99 | 4.2 | 5.2 | | | | | | | |
| 24 | -1.0 | 7.9 | 3.1 | -2.5 | 10.3 | 3.3 | 75 | 4.2 | 4.3 | | | | | | | |
| 25 | -1.4 | 10.6 | 4.0 | -1.6 | 11.2 | 4.4 | 90 | 3.7 | 4.3 | | | | | | | |
| 26 | 4.3 | 7.8 | 8.4 | -0.8 | 9.5 | 6.8 | 90 | 3.6 | 4.8 | | | | | | | |
| 27 | 9.8 | 10.6 | 11.5 | 5.5 | 11.6 | 10.6 | 91 | 8.3 | 8.5 | | | | | | | |
| 28 | 10.6 | 12.1 | 9.1 | 9.1 | 14.6 | 10.6 | 90 | 8.6 | 8.4 | | | | | | | |
| 29 | 6.5 | 6.3 | 4.5 | 4.5 | 9.1 | 5.7 | 72 | 5.2 | 6.0 | | | | | | | |
| 30 | 4.1 | 9.6 | 6.0 | 3.0 | 9.8 | 6.5 | 91 | 4.7 | 5.0 | | | | | | | |
| 31 | 4.8 | 6.4 | 7.2 | 3.8 | 7.3 | 6.1 | 87 | 5.6 | 7.2 | | | | | | | |
| MOY. | 2.5 | 5.9 | 3.9 | 1.0 | 7.5 | 4.1 | 93 | 5.2 | 5.0 | | | | Total 78.8 | | | |

Légende: T. R. S. = température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Vent prédominant:

Total

CLEMENCY

AVRIL 1936

Observateur: FEIPEL FRANCIS

Hauteur = 241 * Longitude = 895°53' Latitude = N49°36'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insoi. | |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|----|-----|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------------|----------------------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | 7 |
| 1 | 10.3 | 11.4 | 11.1 | 7.0 | 11.7 | 10.8 | 92 | 92 | 7.5 | 7 | 13 | 21 | | | | | | | |
| 2 | 4.4 | 7.4 | 7.1 | 3.1 | 11.7 | 4.9 | 81 | 81 | 8.9 | 8.9 | 9.8 | 7.5 | | | | | | | 10.8 |
| 3 | 2.4 | 5.9 | 4.9 | 2.0 | 6.4 | 4.4 | 91 | 84 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | | | | | | | 8.4 |
| 4 | 1.8 | 4.0 | 5.0 | 1.5 | 6.5 | 3.6 | 72 | 53 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 4.2 | | | | | | | 9.3 |
| 5 | 2.8 | 5.3 | 2.3 | 3.3 | 6.6 | 3.4 | 81 | 43 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | |
| 6 | 0.2 | 8.8 | 6.6 | 0.0 | 10.1 | 5.2 | 80 | 35 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | | | | | | | |
| 7 | 0.4 | 10.3 | 9.1 | 0.1 | 13.0 | 5.6 | 81 | 47 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | | | | | | | |
| 8 | 1.1 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | 6.1 | 2.7 | 80 | 75 | 4.0 | 4.0 | 4.6 | 5.1 | | | | | | | |
| 9 | 1.0 | 2.6 | 3.0 | 0.5 | 6.0 | 2.2 | 90 | 73 | 4.4 | 4.4 | 4.0 | 4.9 | | | | | | | |
| 10 | 1.4 | 6.8 | 5.5 | 0.9 | 9.5 | 4.6 | 95 | 72 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | | | | | | | |
| 11 | 2.6 | 8.4 | 7.9 | 0.3 | 8.5 | 6.2 | 94 | 40 | 5.1 | 5.1 | 5.6 | 4.1 | | | | | | | 3.3 |
| 12 | | 12.0 | 10.2 | 2.0 | 15.3 | 8.2 | 80 | 44 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | | | | | | | | |
| 13 | 5.0 | 15.0 | 11.7 | 4.2 | 17.0 | 10.5 | 75 | 39 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | | | | | | | |
| 14 | 3.3 | 16.8 | 12.2 | 1.2 | 18.2 | 11.4 | 73 | 33 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.3 | | | | | | | |
| 15 | 3.2 | 17.5 | 11.8 | 2.4 | 19.4 | 10.8 | 85 | 35 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | | | | | | | |
| 16 | 3.0 | 20.2 | 13.8 | 3.0 | 21.8 | 12.3 | 89 | 22 | 5.1 | 5.1 | 3.9 | 5.3 | | | | | | | |
| 17 | 5.7 | 19.0 | 13.3 | 5.6 | 20.5 | 12.6 | 77 | 31 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 4.6 | | | | | | | |
| 18 | 5.1 | 10.8 | 7.5 | 5.0 | 13.5 | 7.8 | 90 | 88 | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 6.8 | | | | | | | |
| 19 | 6.7 | 8.2 | 5.0 | 5.0 | 9.4 | 6.6 | 84 | 81 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 5.4 | | | | | | | |
| 20 | 7.6 | 4.0 | 4.6 | 1.2 | 5.5 | 3.7 | 77 | 46 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | | | | | | | |
| 21 | 1.5 | 7.1 | 7.0 | 1.2 | 8.9 | 5.2 | 89 | 60 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | | | | | | | |
| 22 | 1.0 | 5.4 | 6.3 | -1.0 | 7.5 | 4.2 | 95 | 44 | 4.7 | 4.7 | 3.0 | 3.8 | | | | | | | |
| 23 | -1.0 | 8.9 | 6.3 | -2.0 | 10.9 | 4.7 | 93 | 40 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.9 | | | | | | | |
| 24 | 3.4 | 6.9 | 6.8 | 2.4 | 18.4 | 5.7 | 95 | 72 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | | | | | | | |
| 25 | 2.4 | 3.6 | 4.3 | 2.4 | 6.9 | 3.4 | 80 | 83 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.0 | | | | | | | |
| 26 | 3.8 | 4.9 | 5.4 | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 96 | 91 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | | | | | | | 6.4 |
| 27 | 1.0 | 10.8 | 9.2 | 0.3 | 10.9 | 7.0 | 97 | 70 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 6.1 | | | | | | | 12.5 |
| 28 | 0.2 | 10.7 | 7.7 | -0.6 | 11.9 | 6.2 | 98 | 62 | 4.6 | 4.6 | 6.0 | 4.4 | | | | | | | |
| 29 | 4.3 | 9.6 | 8.6 | 1.9 | 10.5 | 7.4 | 95 | 59 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | 4.7 | | | | | | | 6.6 |
| 30 | 4.5 | 14.9 | 12.6 | 3.5 | 17.2 | 10.7 | 95 | 43 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 4.1 | | | | | | | |
| MOY. | 2.9 | 9.3 | 7.4 | 1.9 | 11.1 | 6.5 | 87 | 55 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | | | | | | | Total 50.1 |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

CLEMENCY

Mai 1980

Observateur: FEJPEL FRANCIS

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53'

Latitude = N09°36'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insol. | | |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|----|-----|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------------|----------------------|---|---|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 1 | 7.0 | 16.8 | 12.9 | 9.1 | 18.5 | 12.0 | 82 | 43 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | | | | | | 0.5 | . | |
| 2 | 10.2 | 13.9 | 9.8 | 7.0 | 13.6 | 11.0 | 80 | 69 | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 8.7 | | | | | | 18.7 | . | |
| 3 | 7.1 | 8.1 | 8.2 | | 7.8 | 7.8 | 90 | 90 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | | | | | | | . | |
| 4 | 5.7 | 7.8 | 7.4 | 5.0 | 9.7 | 8.8 | 91 | 69 | 6.0 | 4.3 | 5.5 | 4.3 | | | | | | 10.6 | . | |
| 5 | 2.7 | 10.5 | 9.1 | 1.5 | 12.9 | 7.4 | 81 | 43 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | | | | | | | . | |
| 6 | 4.2 | 12.4 | 10.0 | 4.0 | 13.5 | 8.8 | 80 | 55 | 5.0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | | | | | | | . | |
| 7 | 6.8 | 12.1 | 7.5 | 4.5 | 13.5 | 9.8 | 96 | 56 | 7.2 | 5.5 | 7.2 | 5.5 | | | | | | 4.7 | . | |
| 8 | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 3.5 | 11.3 | 7.2 | 93 | 62 | 8.6 | 4.5 | 8.6 | 4.5 | | | | | | 7.0 | . | |
| 9 | | | 5.9 | | 9.9 | 5.3 | | | | | | | | | | | | 0.2 | . | |
| 10 | 4.7 | 13.9 | 12.1 | 2.0 | 16.6 | 19.1 | 77 | 31 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | | | | | | | . | |
| 11 | 6.5 | 18.6 | 14.8 | 4.5 | 19.5 | 13.2 | 80 | 35 | 6.2 | 4.5 | 6.2 | 4.5 | | | | | | | . | |
| 12 | | 19.7 | 16.3 | | 21.3 | 14.5 | | | | | | | | | | | | | | . |
| 13 | 9.4 | 18.8 | 14.9 | 8.0 | 20.0 | 14.3 | 65 | 34 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | | | | | | | . | |
| 14 | 9.0 | 16.4 | 15.1 | 8.5 | 18.5 | 13.5 | 47 | 38 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | | | | | | | . | |
| 15 | 6.7 | 14.0 | 10.2 | 4.5 | 15.1 | 10.3 | 65 | 34 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | | | | | | | . | |
| 16 | 3.2 | 14.9 | 8.6 | 2.5 | 15.4 | 8.8 | 75 | 33 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | | | | | | | . | |
| 17 | 4.8 | 15.5 | 13.9 | 3.2 | 17.2 | 11.4 | 73 | 36 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | | | | | | | . | |
| 18 | 10.3 | 17.4 | 14.0 | 9.6 | 20.0 | 13.9 | 71 | 44 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | | | | | | | . | |
| 19 | 8.3 | 18.9 | 16.6 | 9.0 | 22.5 | 14.5 | 89 | 38 | 7.3 | 6.1 | 7.3 | 6.1 | | | | | | | . | |
| 20 | 5.5 | 20.5 | 17.1 | 10.2 | 22.5 | 14.5 | 96 | 33 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | | | | | | | . | |
| 21 | 10.3 | 20.2 | 11.5 | | 21.0 | 14.0 | 97 | 40 | 9.1 | 7.1 | 9.1 | 7.1 | | | | | | 3.2 | . | |
| 22 | 10.2 | 17.6 | 13.8 | 5.5 | 19.0 | 13.8 | 90 | 40 | 8.4 | 6.0 | 8.4 | 6.0 | | | | | | | . | |
| 23 | 4.4 | 15.2 | 10.6 | 4.1 | 16.7 | 10.0 | 80 | 35 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | | | | | | | . | |
| 24 | 5.6 | 12.5 | 10.8 | 3.0 | 13.6 | 9.6 | 96 | 57 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | | | | | | | . | |
| 25 | 8.0 | 13.6 | 12.4 | 7.7 | 15.0 | 11.3 | 90 | 50 | 7.2 | 5.8 | 7.2 | 5.8 | | | | | | | . | |
| 26 | 8.4 | 16.6 | 15.3 | 5.5 | 19.9 | 13.7 | 80 | 52 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | | | | | | | . | |
| 27 | 11.9 | 18.2 | 13.0 | 11.0 | 18.5 | 14.3 | 93 | 53 | 9.7 | 8.3 | 9.7 | 8.3 | | | | | | | . | |
| 28 | 9.1 | 15.1 | 13.6 | 8.0 | 16.4 | 12.6 | 98 | 53 | 8.5 | 6.8 | 8.5 | 6.8 | | | | | | 0.8 | . | |
| 29 | 9.4 | 10.1 | 11.0 | 9.0 | 14.0 | 10.1 | 96 | 95 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | | | | | | 1.6 | . | |
| 30 | 8.0 | 12.0 | 9.6 | 7.8 | 13.5 | 9.8 | 95 | 50 | 7.6 | 5.3 | 7.6 | 5.3 | | | | | | 5.5 | . | |
| 31 | 5.8 | 12.6 | 9.5 | 4.0 | 12.5 | 9.3 | 96 | 52 | 6.6 | 5.7 | 6.6 | 5.7 | | | | | | | . | |
| MOY. | 7.1 | 14.4 | 11.7 | 5.9 | 16.1 | 11.0 | 84 | 50 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | | | | | | Total 53.9 | . | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUIN 1980

Observateur: FELIX FAHLIS

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N45°36'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | f.r.k.5. | Nuages | Direction et force du vent | Prec. C.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|----------|--------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | | |
| 1 | 9.2 | 18.9 | 9.0 | 7.5 | 10.0 | 8.7 | 97 | 7.9 | | | | 9.8 | |
| 2 | 8.6 | 15.0 | 15.0 | 6.5 | 16.5 | 12.2 | 86 | 7.1 | | | | | |
| 3 | 12.0 | 14.3 | 16.4 | 11.6 | 17.5 | 14.2 | 91 | 9.6 | | | | | |
| 4 | 11.8 | 19.3 | 19.0 | 10.0 | 22.0 | 16.7 | 98 | 10.2 | | | | | |
| 5 | 10.1 | 23.0 | 21.5 | 9.0 | 24.3 | 18.2 | 97 | 9.0 | | | | | |
| 6 | 13.2 | 24.8 | 16.8 | 10.5 | 25.5 | 18.2 | 87 | 10.9 | | | | | |
| 7 | 11.9 | 19.2 | 16.6 | 11.5 | 20.0 | 15.5 | 87 | 9.1 | | | | | |
| 8 | 12.1 | 17.2 | 15.8 | 11.5 | 19.0 | 15.0 | 90 | 9.5 | | | | | |
| 9 | 12.5 | 16.8 | 16.2 | 12.0 | 18.5 | 15.1 | 94 | 10.0 | | | | | |
| 10 | 12.8 | 15.8 | 17.5 | 12.7 | 19.0 | 15.4 | 85 | 10.9 | | | | | |
| 11 | 12.7 | 15.4 | 16.5 | 11.0 | 17.6 | 14.7 | 84 | 11.2 | | | | | |
| 12 | 8.0 | 20.6 | 21.2 | 5.1 | 23.8 | 16.6 | 97 | 7.8 | | | | | |
| 13 | 17.3 | 24.0 | 21.0 | 16.9 | 25.5 | 20.7 | 84 | 12.4 | | | | | |
| 14 | 19.2 | 23.0 | 14.0 | 14.0 | 25.2 | 19.4 | 81 | 13.5 | | | | | |
| 15 | 12.0 | 16.1 | 15.2 | 12.0 | 17.5 | 14.4 | 96 | 10.1 | | | | | |
| 16 | 12.0 | 16.2 | 14.3 | 10.5 | 16.4 | 14.1 | 97 | 10.2 | | | | | |
| 17 | 12.0 | 13.2 | 11.4 | 11.4 | 16.0 | 12.2 | 98 | 10.3 | | | | | |
| 18 | 9.8 | 13.8 | 15.2 | 9.5 | 17.0 | 12.9 | 97 | 8.8 | | | | 10.2 | |
| 19 | 9.8 | 14.3 | 13.4 | 7.0 | 15.5 | 12.5 | 96 | 8.7 | | | | 3.2 | |
| 20 | 9.2 | 12.5 | 10.6 | 8.5 | 14.0 | 10.7 | 87 | 8.2 | | | | 8.5 | |
| 21 | 9.0 | 11.2 | 10.9 | 8.6 | 13.6 | 10.3 | 95 | 8.2 | | | | | |
| 22 | 8.8 | 12.8 | 10.4 | 8.0 | 16.0 | 10.6 | 91 | 7.7 | | | | | |
| 23 | 9.4 | 12.6 | 12.2 | 8.3 | 16.0 | 11.4 | 97 | 8.6 | | | | | |
| 24 | 10.4 | 10.8 | 9.8 | 9.8 | 13.5 | 10.3 | 95 | 9.0 | | | | | |
| 25 | 9.4 | 13.6 | 13.8 | 9.0 | 17.0 | 12.2 | 97 | 8.6 | | | | | |
| 26 | 9.8 | 13.8 | 12.8 | 9.0 | 15.5 | 12.1 | 98 | 8.9 | | | | | |
| 27 | 9.1 | 14.4 | 11.6 | 8.9 | 16.0 | 11.7 | 97 | 8.4 | | | | | |
| 28 | 7.5 | 10.0 | 12.4 | 7.0 | 12.5 | 9.9 | 90 | 7.0 | | | | | |
| 29 | 10.1 | 12.9 | 11.4 | 10.0 | 14.5 | 11.4 | 98 | 9.1 | | | | | |
| 30 | 8.7 | 15.8 | 15.4 | 8.0 | 17.0 | 13.3 | 98 | 8.3 | | | | | |
| MOY. | 10.8 | 15.7 | 14.5 | 9.8 | 17.7 | 13.6 | 94 | 9.2 | | | | Total 137.0 | Total 137.0 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

001-127 1960

Observateur: FELISEL FRANCOIS

Hauteur = 334 m Longitude = 805-53 Latitude = N49-36

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | Température de l'air à deux mètres en °C | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | T.R.S. | Meades | | Direction et force du vent | freq. C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|--|------|------------------------------|---------------------------------|--------|--------|----|----------------------------------|----------------------|
| | 7 | 12 | 21 | 24 | | | | 7 | 12 | | |
| 1 | 11.0 | 12.8 | 10.0 | 15.5 | 96 | 9.4 | 8.7 | 8.9 | | | 7.2 |
| 2 | 10.7 | 12.0 | 9.5 | 13.7 | 95 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | | | 15.3 |
| 3 | 11.1 | 13.6 | 10.4 | 15.6 | 96 | 9.3 | 9.2 | 10.3 | | | 9.4 |
| 4 | 8.6 | 13.6 | 12.8 | 15.2 | 99 | 8.7 | 10.9 | 10.9 | | | |
| 5 | 10.5 | 16.0 | 14.9 | 18.0 | 97 | 10.8 | 11.9 | 7.7 | | | |
| 6 | 10.5 | 17.5 | 14.9 | 19.4 | 97 | 9.2 | 9.0 | 8.4 | | | |
| 7 | 12.2 | 13.9 | 12.1 | 17.0 | 90 | 10.3 | 10.7 | 9.5 | | | |
| 8 | 13.0 | 14.6 | 13.5 | 16.5 | 94 | 10.6 | 11.0 | 9.5 | | | |
| 9 | 11.0 | 12.1 | 11.0 | 14.0 | 95 | 9.3 | 10.1 | 10.2 | | | 11.6 |
| 10 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 12.1 | 97 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | | | 5.1 |
| 11 | 10.4 | 12.0 | 11.4 | 13.5 | 98 | 9.3 | 9.9 | 8.3 | | | 1.8 |
| 12 | 11.2 | 12.2 | 11.9 | 13.4 | 97 | 9.6 | 10.3 | 8.3 | | | 0.5 |
| 13 | 9.1 | 10.6 | 12.2 | 13.3 | 94 | 8.4 | 9.0 | 10.4 | | | 7.6 |
| 14 | 12.8 | 14.3 | 12.8 | 15.5 | 97 | 10.8 | 11.4 | 11.9 | | | 6.3 |
| 15 | 13.0 | 14.5 | 12.9 | 15.5 | 99 | 11.1 | 11.6 | 10.8 | | | 13.2 |
| 16 | 9.0 | 12.0 | 7.5 | 14.5 | 72 | 8.4 | 7.6 | 6.6 | | | 12.2 |
| 17 | 7.3 | 15.4 | 4.5 | 17.0 | 60 | 7.3 | 6.2 | 7.2 | | | |
| 18 | 12.0 | 16.1 | 11.5 | 16.2 | 85 | 8.6 | 9.9 | 11.2 | | | |
| 19 | 14.2 | 14.8 | 14.5 | 15.5 | 95 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | | | 4.1 |
| 20 | 14.5 | 14.8 | 14.1 | 15.9 | 96 | 12.0 | 12.1 | 8.4 | | | 2.3 |
| 21 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 13.5 | 94 | 8.8 | 8.5 | 7.4 | | | 12.5 |
| 22 | 4.7 | 15.4 | 3.0 | 19.1 | 45 | 6.3 | 5.9 | 6.8 | | | 0.3 |
| 23 | 9.0 | 20.3 | 8.0 | 23.7 | 69 | 8.2 | 7.7 | 11.8 | | | |
| 24 | 11.4 | 23.6 | 10.2 | 25.8 | 72 | 9.7 | 9.6 | 12.5 | | | |
| 25 | 7.8 | 25.5 | 7.0 | 27.5 | 61 | 7.7 | 12.5 | 11.4 | | | |
| 26 | 15.2 | 26.0 | 14.5 | 27.5 | 82 | 12.3 | 13.9 | 14.2 | | | |
| 27 | 16.0 | 20.8 | 15.9 | 22.0 | 80 | 13.2 | 11.6 | 14.1 | | | |
| 28 | 16.9 | 24.3 | 15.8 | 25.5 | 70 | 13.9 | 16.0 | 16.7 | | | |
| 29 | 17.2 | 18.9 | 14.8 | 26.4 | 76 | 14.3 | 18.4 | 12.4 | | | |
| 30 | 14.8 | 17.6 | 10.8 | 19.0 | 67 | 12.0 | 10.1 | 6.8 | | | 3.1 |
| 31 | 11.2 | 20.8 | 10.4 | 24.0 | 40 | 9.0 | 7.4 | 10.1 | | | |
| MOY. | 11.6 | 16.1 | 14.8 | 18.1 | 77 | 9.9 | 10.4 | 10.1 | | Vent prédominant: | Total 113.7 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

Année 1936

Observatoire: VEFTEL FRANCOIS

Hauteur = 331 m Longitude = E.V.5°53' Latitude = N.49°36'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Prér. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|----|------------------------------|---------------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------------|----------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | | 13 | 21 | 7 | | | | | |
| 1 | 18.7 | 23.8 | 19.2 | 15.8 | 25.1 | 19.2 | 93 | 49 | 9.9 | 10.8 | 12.8 | | | | | |
| 2 | 18.6 | 27.2 | 23.0 | 14.7 | 28.6 | 23.0 | 95 | 47 | 12.0 | 12.7 | 15.7 | | | | | |
| 3 | 18.6 | 25.2 | 22.5 | 16.8 | 26.8 | 22.5 | 80 | 61 | 13.7 | 14.7 | 17.0 | | | | | |
| 4 | 16.8 | 21.1 | 19.0 | 15.6 | 23.0 | 19.0 | 95 | 51 | 13.8 | 10.1 | 12.5 | | | | 25.5 | |
| 5 | 16.8 | 20.8 | 18.7 | 15.0 | 21.6 | 18.7 | 93 | 67 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | | | | | |
| 6 | 15.8 | 17.9 | 15.7 | 13.4 | 19.7 | 15.7 | 96 | 57 | 12.9 | 8.8 | 9.5 | | | | | |
| 7 | 16.0 | 21.9 | 17.3 | 8.8 | 24.7 | 17.3 | 96 | 59 | 8.8 | 11.6 | 12.6 | | | | | |
| 8 | 16.4 | 17.9 | 17.6 | 15.0 | 21.6 | 17.6 | 90 | 80 | 12.6 | 13.8 | 12.9 | | | | 1.2 | |
| 9 | 15.0 | 20.1 | 17.3 | 12.5 | 22.1 | 17.3 | 98 | 63 | 11.0 | 11.1 | 12.4 | | | | | |
| 10 | 10.8 | 19.4 | 16.3 | 10.5 | 22.8 | 16.3 | 97 | 67 | 9.4 | 10.6 | 12.0 | | | | | |
| 11 | 13.0 | 21.0 | 17.8 | 10.5 | 23.1 | 17.8 | 97 | 64 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | | | | 9.4 | |
| 12 | 16.2 | 16.2 | 14.0 | 14.0 | 19.5 | 14.8 | 96 | 59 | 11.7 | 8.1 | 9.0 | | | | | |
| 13 | 10.8 | 13.5 | 15.0 | 10.0 | 15.6 | 15.1 | 95 | 95 | 9.2 | 11.0 | 12.0 | | | | | |
| 14 | 14.8 | 19.9 | 18.0 | 13.6 | 21.0 | 17.5 | 99 | 86 | 12.3 | 15.0 | 14.1 | | | | 0.3 | |
| 15 | 11.8 | 20.8 | 18.6 | 11.0 | 22.0 | 17.0 | 96 | 80 | 10.0 | 14.7 | 15.0 | | | | 2.2 | |
| 16 | 15.8 | 14.9 | 15.5 | 15.0 | 18.9 | 15.4 | 97 | 97 | 13.1 | 12.3 | 12.9 | | | | 13.4 | |
| 17 | 15.7 | 17.8 | 18.0 | 15.5 | 20.5 | 17.1 | 96 | 91 | 13.1 | 13.9 | 14.6 | | | | 22.4 | |
| 18 | 14.7 | 21.7 | 17.5 | 13.0 | 22.3 | 17.9 | 98 | 71 | 12.3 | 13.8 | 13.8 | | | | | |
| 19 | 15.0 | 18.0 | 15.7 | 14.2 | 19.6 | 16.2 | 97 | 84 | 12.4 | 13.0 | 11.0 | | | | | |
| 20 | 12.1 | 17.0 | 15.2 | 10.1 | 21.0 | 15.5 | 97 | 80 | 10.3 | 9.6 | 11.9 | | | | | |
| 21 | 15.0 | 17.2 | 15.0 | 14.0 | 18.2 | 15.7 | 96 | 94 | 12.3 | 13.8 | 9.7 | | | | | |
| 22 | 10.0 | 13.5 | 11.3 | 8.0 | 15.0 | 11.6 | 92 | 60 | 8.5 | 7.0 | 7.3 | | | | | |
| 23 | 5.5 | 12.8 | 8.6 | 5.4 | 13.1 | 8.9 | 98 | 65 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | | | | | |
| 24 | 3.6 | 14.0 | 11.6 | 3.0 | 16.6 | 9.7 | 98 | 47 | 5.8 | 5.6 | | | | | | |
| 25 | 3.6 | 16.4 | 11.0 | 2.7 | 18.0 | 11.0 | 99 | 43 | 5.9 | 6.0 | 8.1 | | | | | |
| 26 | 7.5 | 18.4 | 14.0 | 5.5 | 19.0 | 14.0 | 95 | 53 | 7.4 | 8.4 | 12.6 | | | | | |
| 27 | 14.9 | 19.4 | 18.2 | 14.0 | 21.0 | 17.5 | 97 | 70 | 12.3 | 11.8 | 13.6 | | | | 5.9 | |
| 28 | 11.0 | 20.8 | 16.0 | 10.8 | 22.0 | 15.9 | 98 | 76 | 9.6 | 14.0 | 12.1 | | | | | |
| 29 | 13.2 | 20.0 | 17.2 | 13.8 | 22.0 | 17.4 | 97 | 80 | 12.6 | 14.0 | 14.3 | | | | | |
| 30 | 14.2 | 18.6 | 13.7 | 13.7 | 18.8 | 15.5 | 90 | 74 | 10.9 | 11.9 | 11.1 | | | | | |
| 31 | 12.1 | 14.1 | 12.6 | 12.0 | 14.7 | 12.9 | 95 | 86 | 10.1 | 10.4 | 10.5 | | | | 4.8 | |
| MOY. | 12.7 | 16.7 | 16.7 | 11.6 | 20.5 | 16.0 | 95 | 69 | 10.8 | 11.2 | 11.8 | | | vent prédominant: | Total 109.9 | Total |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

SEPTEMBRE 1960

Observateur: FELPEL FRANCIS

Hauteur = 134 m Longitude = E05°53'

Latitude = N49°35'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T. R. S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|------|------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|----------|--------|----|----|----------------------------------|---------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | |
| 1 | 9.5 | 14.9 | 12.2 | 8.9 | 11.9 | 16.8 | 98 | 57 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 1.5 | | | | | |
| 2 | 5.4 | 17.2 | 15.2 | 4.5 | 11.5 | 18.6 | 98 | 47 | 8.5 | 8.5 | 1.4 | | | | | | |
| 3 | 4.4 | 18.7 | 18.6 | 4.0 | 13.2 | 23.1 | 98 | 57 | 8.1 | 8.2 | 12.5 | | | | | | |
| 4 | 9.2 | 20.0 | 18.4 | 9.0 | 15.8 | 21.4 | 95 | 71 | 8.3 | 12.5 | 13.6 | | | | | | |
| 5 | 12.6 | 15.8 | 12.6 | 12.4 | 13.6 | 18.7 | 94 | 92 | 10.5 | 13.1 | 10.1 | | | | | | |
| 6 | 11.8 | 16.0 | 10.0 | 10.0 | 12.6 | 18.0 | 97 | 64 | 10.1 | 8.7 | 8.6 | 2.8 | | | | | |
| 7 | 5.8 | 19.5 | 15.0 | 5.5 | 13.9 | 21.0 | 98 | 51 | 6.8 | 8.7 | 10.0 | | | | | | |
| 8 | 8.1 | 22.2 | 15.6 | 7.9 | 15.3 | 23.9 | 96 | 63 | 7.9 | 12.7 | 12.8 | 5.0 | | | | | |
| 9 | 11.2 | 13.4 | 10.6 | 10.6 | 11.7 | 16.3 | 98 | 83 | 9.8 | 9.6 | 9.0 | | | | | | |
| 10 | 9.9 | 14.0 | 14.0 | 9.3 | 12.6 | 14.3 | 98 | 77 | 8.9 | 9.2 | 11.8 | | | | | | |
| 11 | 12.3 | 14.1 | 13.0 | 12.2 | 13.1 | 14.7 | 90 | 85 | 9.7 | 10.3 | 10.4 | 2.0 | | | | | |
| 12 | 11.7 | 13.8 | 15.4 | 10.2 | 13.6 | 16.7 | 98 | 98 | 9.9 | 11.6 | 12.9 | 1.2 | | | | | |
| 13 | 10.4 | 12.8 | 11.9 | 10.3 | 11.7 | 15.4 | 97 | 81 | 9.2 | 9.0 | 9.4 | 4.7 | | | | | |
| 14 | 10.9 | 12.6 | 13.0 | 10.1 | 12.2 | 13.5 | 94 | 83 | 9.2 | 10.5 | 9.1 | 0.3 | | | | | |
| 15 | 11.6 | 15.6 | 10.2 | 10.2 | 12.4 | 18.1 | 94 | 66 | 9.6 | 8.8 | 8.4 | | | | | | |
| 16 | 7.2 | 17.4 | 12.8 | 4.6 | 12.4 | 20.0 | 99 | 53 | 7.5 | 9.4 | 10.0 | 0.1 | | | | | |
| 17 | 13.2 | 17.5 | 12.1 | 11.5 | 14.2 | 18.0 | 98 | 69 | 11.2 | 10.4 | 9.8 | 0.5 | | | | | |
| 18 | 8.2 | 19.4 | 14.6 | 6.0 | 14.0 | 19.5 | 98 | 47 | 8.0 | 7.9 | 10.5 | | | | | | |
| 19 | 12.9 | 22.2 | 17.4 | 10.4 | 17.5 | 23.5 | 96 | 66 | 10.7 | 13.3 | 13.4 | | | | | | |
| 20 | 16.8 | 23.7 | 20.0 | 13.5 | 20.1 | 24.5 | 72 | 43 | 10.3 | 9.5 | 14.2 | | | | | | |
| 21 | 15.8 | 18.6 | 16.8 | 13.5 | 17.1 | 20.0 | 90 | 63 | 12.1 | 10.3 | 12.3 | | | | | | |
| 22 | 12.2 | 17.3 | 16.7 | 11.0 | 15.4 | 20.2 | 97 | 87 | 10.3 | 12.9 | 12.1 | 5.6 | | | | | |
| 23 | 8.0 | 19.1 | 13.0 | 7.5 | 13.5 | 20.4 | 97 | 57 | 7.8 | 9.5 | 10.1 | | | | | | |
| 24 | 6.4 | 18.0 | 15.4 | 5.5 | 13.2 | 20.0 | 97 | 55 | 7.0 | 10.1 | 12.6 | | | | | | |
| 25 | 13.9 | 15.5 | 13.6 | 13.3 | 14.3 | 16.0 | 97 | 90 | 11.6 | 11.9 | 11.3 | | | | | | |
| 26 | 9.4 | 14.9 | 11.2 | 8.5 | 11.8 | 18.6 | 99 | 73 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | | | | | | |
| 27 | 8.8 | 16.0 | 12.6 | 7.0 | 12.5 | 17.4 | 97 | 82 | 8.2 | 11.2 | 10.5 | | | | | | |
| 28 | 8.4 | 16.8 | 11.4 | 7.1 | 12.2 | 18.7 | 98 | 70 | 9.1 | 10.0 | 8.8 | | | | | | |
| 29 | 6.9 | 18.5 | 9.3 | 5.1 | 11.5 | 19.1 | 98 | 68 | 7.3 | 10.9 | 8.1 | | | | | | |
| 30 | 10.4 | 16.4 | 13.5 | 6.2 | 13.4 | 16.6 | 96 | 65 | 9.1 | 9.1 | 10.0 | | | | | | |
| MOY. | 10.0 | 17.0 | 13.7 | 8.7 | 13.5 | 18.6 | 96 | 70 | 8.9 | 10.1 | 10.5 | | | | | Total 33.1 | Total |

Légende: f. R. S. = température au ras du sol.

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

CLEMENCY

OCTOBRE 1960

Observateur: FELIPE FRANJIS

Hauteur = 334 m Longitude = E85°50' Latitude = N4°36'

| Jour no mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | Préc. | I.N. | Insol. |
|--------------------|-------------------------------------|----|----|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|------|------|--------|--------|----|----|----------------------------------|-------|------|---------------|
| | 7 | 13 | 21 | Max. | Min. | Nov. | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | |
| 1 | | | | | 9.4 | 15.1 | 7.0 | 96 | 54 | 93 | 7.2 | 6.9 | 9.2 | | | | | | | |
| 2 | | | | | 5.2 | 15.3 | 11.1 | 96 | 51 | 92 | 10.7 | 6.7 | 6.8 | | | | | | | |
| 3 | | | | | 9.0 | 15.9 | 13.8 | 97 | 54 | 79 | 5.1 | 6.4 | 6.8 | | | | | | | 1.2 |
| 4 | | | | | 12.4 | 15.5 | 1.2 | 97 | 66 | 82 | 4.9 | 8.7 | 8.9 | | | | | | | |
| 5 | | | | | 13.0 | 14.1 | 7.6 | 96 | 43 | 90 | 5.7 | 5.2 | 5.9 | | | | | | | |
| 6 | | | | | 10.0 | 11.5 | 7.5 | 95 | 48 | 88 | 7.4 | 4.8 | 5.8 | | | | | | | |
| 7 | | | | | 9.0 | 10.2 | 12.9 | 96 | 96 | 80 | 10.2 | 9.0 | 6.9 | | | | | | | |
| 8 | | | | | 5.6 | 9.0 | 6.2 | 87 | 74 | 94 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | | | | | | | 5.8 |
| 9 | | | | | 4.9 | 7.2 | 5.2 | 95 | 88 | 93 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | | | | | | | 18.5 |
| 10 | | | | | 5.0 | 14.0 | 3.9 | 98 | 83 | 86 | 5.5 | 10.0 | 6.0 | | | | | | | 5.0 |
| 11 | | | | | 5.2 | 8.1 | 4.4 | 97 | 96 | 97 | 6.8 | 7.8 | 6.0 | | | | | | | |
| 12 | | | | | 6.2 | 7.4 | 6.1 | 96 | 93 | 89 | 5.8 | 7.2 | 6.3 | | | | | | | |
| 13 | | | | | 2.4 | 8.0 | 0.0 | 98 | 90 | 92 | 4.5 | 7.2 | 4.9 | | | | | | | |
| 14 | | | | | 3.4 | 8.9 | -1.8 | 96 | 58 | 90 | 3.9 | 4.9 | 5.3 | | | | | | | |
| 15 | | | | | 8.2 | 9.2 | 4.9 | 96 | 90 | 93 | 6.2 | 7.9 | 7.6 | | | | | | | |
| 16 | | | | | 12.1 | 14.0 | 9.2 | 96 | 77 | 90 | 8.4 | 9.2 | 9.5 | | | | | | | |
| 17 | | | | | 8.2 | 9.0 | 9.2 | 94 | 89 | 93 | 8.2 | 7.7 | 7.6 | | | | | | | |
| 18 | | | | | 5.4 | 8.0 | 7.8 | 96 | 72 | 90 | 7.6 | 5.8 | 6.1 | | | | | | | 0.1 |
| 19 | | | | | 4.4 | 7.5 | 1.2 | 98 | 45 | 83 | 4.9 | 3.5 | 5.2 | | | | | | | 2.9 |
| 20 | | | | | 5.6 | 3.0 | 5.6 | 95 | 97 | 94 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | | | | | | | |
| 21 | | | | | 3.6 | 5.9 | 5.6 | 95 | 97 | 96 | 6.5 | 6.8 | 5.7 | | | | | | | 2.6 |
| 22 | | | | | 11.8 | 13.9 | 3.0 | 98 | 59 | 70 | 5.2 | 6.9 | 7.3 | | | | | | | |
| 23 | | | | | 8.6 | 10.3 | 10.6 | 96 | 88 | 92 | 4.2 | 8.2 | 7.7 | | | | | | | |
| 24 | | | | | 7.0 | 11.3 | 9.0 | 95 | 91 | 93 | 8.2 | 9.1 | 7.0 | | | | | | | |
| 25 | | | | | 9.8 | 8.0 | 9.0 | 97 | 76 | 92 | 6.8 | 6.1 | 5.4 | | | | | | | |
| 26 | | | | | 8.5 | 9.8 | 2.3 | 98 | 60 | 75 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | | | | | | | 5.4 |
| 27 | | | | | 12.2 | 11.4 | 8.4 | 96 | 98 | 97 | 7.9 | 9.9 | 10.3 | | | | | | | |
| 28 | | | | | 13.2 | 16.1 | 4.7 | 98 | 73 | 90 | 6.3 | 10.8 | 10.2 | | | | | | | |
| 29 | | | | | 7.6 | 11.6 | 10.6 | 94 | 57 | 80 | 9.0 | 5.0 | 6.9 | | | | | | | 0.4 |
| 30 | | | | | 5.4 | 8.8 | 4.2 | 98 | 72 | 94 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | | | | | | | 0.3 |
| 31 | | | | | 2.5 | 7.2 | 1.0 | 95 | 48 | 80 | 4.7 | 3.7 | 4.4 | | | | | | | |
| MOY. | | | | | 7.2 | 10.5 | 5.5 | 96 | 73 | 89 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | | | | | | | Total 82.0 |

Legende: I.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

NOVEMBRE 1963

Géomètre: FELPEL FRANCIS

Hauteur = 124 m Longitude = 805°53' Latitude = N49°36'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | Température de l'air à deux mètres en °C | | Humidité relative en % | | Pression de vapeur en mm. | | T.R.S. | Nuages | | Direction et force du vent | Préc. U.N. (insol.) |
|--------------|-------------------------------|-----|--|------|------------------------|----|---------------------------|-----|--------|-------------------|----|----------------------------|---------------------|
| | 7 | 13 | 21 | Max. | Min. | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | | |
| 1 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.1 | 9.0 | 58 | 4.3 | 3.4 | 7 | 13 | 21 | | . |
| 2 | 9.9 | 9.0 | 8.5 | 8.6 | 7.2 | 62 | 2.5 | 2.3 | . | . | . | | . |
| 3 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 4 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 5 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 6 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 7 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 8 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 9 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 10 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 11 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 12 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 13 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 14 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 15 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 16 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 17 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 18 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 19 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 20 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 21 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 22 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 23 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 24 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 25 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 26 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 27 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 28 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 29 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| 30 | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| MOY. | 9.9 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 6.2 | 62 | 1.8 | 2.1 | . | . | . | | . |
| | | | | | | | | | | Vent prédominant: | | Total 82.5 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

9 DECEMBRE 1940

Observateur: FELIPE FRANCIS

Hauteur = 534 m Longitude = E 15° 53' Latitude = N 49° 10'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mb. | | Température de l'air à deux mètres en °C | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | T. R. S. | Nuages | | Direction et force du vent | Préc. C.N. Insol. | |
|-----------------------------|-------------------------------|----|--|----|------------------------|---------------------------|------|----------|--------|----|----------------------------|-------------------|-------|
| | 7 | 10 | 13 | 21 | | Max. | Min. | | 7 | 10 | | | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | |
| MOY. | | | | | | | | | | | | | |
| Vent predominant: | | | | | | | | | | | | Total | |
| C.N.=Couche de neige en ca. | | | | | | | | | | | | Total | 107.9 |

Legendes: T.R.S.=température au ras du sol. Prec.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en ca. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

NOVEMBRE 1960

Observateur: FELIPE FRANCIS

Hauteur = 334 m Longitude = 85° 53' Latitude = N49° 30'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Frér. C.N. Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|--------|--------|----------------------------|-------------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | | | | | |
| 1 | | | | -5.0 | -2.2 | -4.4 | 75 | 2.4 | | 7 | | |
| 2 | | -5.2 | -5.0 | -5.0 | -4.6 | -5.2 | 87 | 3.8 | | 7 | | 1.8 |
| 3 | | -1.2 | -1.8 | -5.0 | -1.2 | -1.2 | 95 | 3.8 | | 7 | | 9.7 |
| 4 | | 0.7 | -1.5 | -3.8 | 0.8 | -0.4 | 96 | 4.3 | | 7 | | 1.2 |
| 5 | | 0.3 | 3.0 | -3.0 | 3.6 | 0.9 | 96 | 4.5 | | 7 | | 2.3 |
| 6 | | 1.0 | 0.8 | -5.0 | 3.4 | -1.1 | 94 | 4.6 | | 7 | | 12.5 |
| 7 | | -2.6 | -7.0 | -7.0 | -1.4 | -4.4 | 92 | 3.9 | | 7 | | 2.6 |
| 8 | | -15.4 | -4.4 | -5.9 | -5.0 | -7.8 | 80 | 1.2 | | 7 | | 1.2 |
| 9 | | -12.4 | -10.1 | -12.6 | -3.5 | -9.2 | 90 | 1.6 | | 7 | | |
| 10 | | -5.2 | 1.1 | -10.5 | 1.7 | -1.2 | 89 | 3.0 | | 7 | | |
| 11 | | 1.2 | 3.0 | -1.5 | 3.2 | 1.9 | 70 | 4.0 | | 7 | | |
| 12 | | 1.4 | -0.4 | -0.4 | 2.5 | 1.0 | 98 | 5.1 | | 7 | | 1.3 |
| 13 | | 0.9 | 4.4 | 7.0 | 7.1 | 4.0 | 76 | 3.7 | | 7 | | 18.6 |
| 14 | | 6.5 | 7.8 | 6.4 | 10.7 | 8.2 | 96 | 7.0 | | 7 | | |
| 15 | | 5.7 | 10.1 | 4.8 | 10.5 | 7.2 | 80 | 7.4 | | 7 | | 15.2 |
| 16 | | 2.6 | 4.0 | -2.0 | 4.8 | 1.5 | 95 | 5.2 | | 7 | | 6.8 |
| 17 | | -6.2 | 2.6 | 0.8 | 2.6 | -1.0 | 95 | 2.8 | | 7 | | |
| 18 | | 0.1 | 1.3 | -0.7 | 2.0 | 0.7 | 97 | 4.5 | | 7 | | 8.6 |
| 19 | | -3.0 | 0.3 | -1.0 | 0.9 | -0.4 | 95 | 4.3 | | 7 | | |
| 20 | | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 3.4 | 0.9 | 97 | 5.0 | | 7 | | |
| 21 | | | | | | | 92 | 3.8 | | 7 | | 13.4 |
| 22 | | 0.6 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 2.6 | 95 | 5.0 | | 7 | | |
| 23 | | 7.0 | 7.9 | 8.8 | 8.9 | 7.9 | 97 | 7.4 | | 7 | | 2.6 |
| 24 | | 8.6 | 9.3 | 7.8 | 9.5 | 8.5 | 97 | 8.1 | | 7 | | 2.1 |
| 25 | | 6.6 | 7.0 | 4.0 | 7.9 | 5.8 | 91 | 7.1 | | 7 | | |
| 26 | | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 4.6 | 1.1 | 94 | 5.0 | | 7 | | 1.3 |
| 27 | | -1.5 | 1.2 | -1.2 | 1.6 | -0.5 | 95 | 3.9 | | 7 | | 4.4 |
| 28 | | -5.1 | 2.5 | -3.9 | 2.5 | -2.2 | 95 | 3.0 | | 7 | | |
| 29 | | -1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 91 | 3.8 | | 7 | | 0.5 |
| 30 | | 0.0 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 92 | 4.2 | | 7 | | |
| 31 | | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 94 | 3.9 | | 7 | | 0.4 |
| MOY. | | -0.7 | 1.9 | 0.4 | 2.8 | 0.5 | 91 | 4.2 | | | Vent prédominant: | Total 107.9 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en ca.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

FEVRIER 1981

Observateur: J.-P. FISCH

Hauteur = 208 m Longitude = Eme°21' Latitude = N49°33'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | Température de l'air en °C | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | T.R.S. | Muges | | Direction et force du vent | | Prec. C.N. | Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|----------------------------|-----|------------------------|---------------------------|------|--------|-------|----|----------------------------|------------|------------|--------|
| | 7 | 15 | 21 | 21 | | Min. | Max. | | Moy. | 7 | 13 | 21 | | |
| 1 | 731.0 | 740.0 | 744.2 | 2.0 | 80 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 5 | NW | NW | 9.9 | 4.7 | |
| 2 | 743.0 | 740.0 | 739.0 | 2.0 | 97 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 7 | SW | SW | 12.6 | 1.5 | |
| 3 | 739.0 | 743.0 | 737.0 | 3.0 | 90 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 10 | SW | SW | 11.5 | 1.5 | |
| 4 | 735.0 | 740.0 | 739.0 | 3.0 | 80 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 9 | NW | NW | 10.5 | 1.5 | |
| 5 | 735.0 | 740.0 | 737.0 | 3.0 | 80 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 8 | SW | SW | 8.3 | 1.5 | |
| 6 | 740.0 | 740.0 | 741.0 | 3.0 | 78 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 10 | NW | NW | 6.5 | 1.5 | |
| 7 | 738.0 | 743.0 | 745.0 | 3.0 | 95 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 10 | SW | SW | 3.5 | 3.6 | |
| 8 | 749.0 | 746.0 | 745.0 | 3.0 | 91 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 3 | SW | SW | 0.2 | 0.3 | |
| 9 | 745.0 | 744.0 | 743.0 | 3.0 | 60 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 3 | SE | SE | 0.2 | 0.3 | |
| 10 | 747.0 | 745.0 | 745.0 | 3.0 | 90 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 9 | SW | SW | 0.2 | 0.3 | |
| 11 | 751.0 | 750.0 | 750.0 | 4.0 | 94 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 9 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 12 | 753.0 | 753.0 | 753.0 | 4.0 | 97 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 10 | SW | SW | 0.2 | 0.3 | |
| 13 | 750.0 | 748.0 | 747.0 | 5.0 | 97 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 7 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 14 | 748.0 | 748.0 | 748.0 | 4.0 | 96 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 10 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 15 | 747.0 | 747.0 | 746.0 | 5.0 | 99 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 10 | SW | SW | 0.2 | 0.3 | |
| 16 | 745.0 | 745.0 | 745.0 | 6.0 | 97 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 8 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 17 | 749.0 | 751.0 | 751.0 | 6.0 | 90 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 8 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 18 | 752.0 | 752.0 | 751.0 | 4.0 | 85 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 1 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 19 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 3.0 | 95 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 20 | 748.0 | 748.0 | 748.0 | 3.0 | 71 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 21 | 749.0 | 749.0 | 749.0 | 6.0 | 96 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 22 | 750.0 | 750.0 | 751.0 | 9.0 | 92 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 23 | 751.0 | 752.0 | 752.0 | 4.0 | 96 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 24 | 754.0 | 753.0 | 752.0 | 7.0 | 92 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 1 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 25 | 752.0 | 751.0 | 751.0 | 6.0 | 93 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 5 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 26 | 751.0 | 752.0 | 752.0 | 7.0 | 98 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 27 | 753.0 | 754.0 | 754.0 | 1.0 | 80 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 0 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 28 | 753.0 | 754.0 | 754.0 | 1.0 | 87 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 8 | NW | NW | 0.2 | 0.3 | |
| 29 | 753.0 | 756.0 | 756.0 | 2.0 | 84 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 10 | SW | SW | 0.2 | 0.3 | |
| MOY. | 746.9 | 747.9 | 747.7 | 5.3 | 89 | 5.1 | 5.0 | 0.1 | 7 | 6 | vent prédominant: | Total 56.8 | Total 82.4 | |

Legende: T.R.S.=température au ras du sol

C.N.=Coutche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

MASS 1983

Observateur: J.P. FISCH

Hauteur = 208 m Longitude = E06°21'

Latitude = N47°33'

| Jour MOIS | Pression atmosphérique en mm. | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Précip. L.N. | Insol. |
|--------------|-------------------------------------|-------|--|-------|-------|------------------------------|---------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | | 7 | 10 | | | | | |
| 1 | 757.1 | 756.9 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 84 | 5.2 | 5.2 | 3.0 | 10 | NEZ | . | . |
| 2 | 748.8 | 747.0 | 4.2 | 6.6 | 6.6 | 81 | 4.7 | 4.7 | -3.0 | 4 | NW | . | . |
| 3 | 748.0 | 748.0 | 3.1 | 5.0 | 5.0 | 55 | 3.1 | 3.1 | -3.3 | 5 | NW | . | . |
| 4 | 748.0 | 749.1 | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 54 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 9 | NZ | . | . |
| 5 | 747.0 | 745.3 | 5.0 | 7.2 | 7.2 | 79 | 4.1 | 4.0 | -3.6 | 0 | NW | . | . |
| 6 | 739.2 | 734.6 | 4.2 | 7.0 | 7.0 | 94 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 10 | SW | 1.0 | . |
| 7 | 725.7 | 727.9 | 5.2 | 7.5 | 7.5 | 99 | 5.1 | 5.0 | 4.5 | 9 | SW | 15.2 | 1.4 |
| 8 | 738.0 | 739.5 | 4.9 | 7.0 | 7.0 | 89 | 4.4 | 4.6 | 2.5 | 8 | SZ | 1.7 | . |
| 9 | 738.4 | 742.5 | 5.4 | 8.3 | 10.0 | 93 | 4.0 | 5.4 | -1.5 | 5 | NW | . | 3.0 |
| 10 | 745.0 | 747.8 | 4.1 | 6.0 | 6.0 | 95 | 5.8 | 5.4 | 2.0 | 8 | NZ | 3.7 | 1.5 |
| 11 | 745.0 | 746.0 | 3.5 | 6.8 | 6.8 | 92 | 5.1 | 4.5 | -2.2 | 4 | NZ | . | . |
| 12 | 748.5 | 743.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 94 | 5.1 | 4.5 | -0.8 | 10 | SZ | . | 1.5 |
| 13 | 737.7 | 736.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 90 | 6.3 | 4.4 | 4.7 | 10 | SZ | 4.8 | . |
| 14 | 735.0 | 736.2 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 95 | 5.6 | 5.6 | 1.0 | 9 | NZ | 1.9 | . |
| 15 | 740.0 | 741.0 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 87 | 4.9 | 4.6 | 0.7 | 10 | NEZ | . | . |
| 16 | 743.0 | 744.5 | 6.0 | 7.8 | 7.8 | 94 | 5.6 | 5.4 | 2.0 | 9 | NZ | 0.3 | . |
| 17 | 744.5 | 744.0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 95 | 5.3 | 5.0 | 1.3 | 10 | NZ | 0.8 | . |
| 18 | 739.5 | 739.8 | 9.2 | 10.2 | 10.2 | 85 | 5.3 | 5.0 | 0.5 | 9 | NW | 0.8 | 3.7 |
| 19 | 740.5 | 740.8 | 1.0 | 11.8 | 11.8 | 80 | 4.5 | 5.0 | 0.7 | 4 | NZ | . | 2.0 |
| 20 | 737.0 | 734.0 | 0.3 | 4.1 | 4.1 | 97 | 4.0 | 4.0 | 1.4 | 9 | NZ | . | . |
| 21 | 730.9 | 729.6 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 88 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 10 | NEZ | . | . |
| 22 | 732.3 | 735.5 | 3.5 | 7.7 | 7.7 | 95 | 5.1 | 4.4 | 2.0 | 10 | NZ | 1.5 | 1.0 |
| 23 | 736.8 | 737.8 | 6.0 | 11.4 | 11.4 | 90 | 5.2 | 4.6 | 2.5 | 8 | NZ | . | 0.8 |
| 24 | 738.5 | 740.0 | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 95 | 4.4 | 5.2 | -2.8 | 10 | NZ | . | 4.5 |
| 25 | 739.1 | 738.6 | 0.8 | 13.5 | 13.5 | 84 | 4.8 | 4.6 | -1.8 | 5 | NZ | 4.6 | 4.1 |
| 26 | 740.0 | 741.0 | 4.1 | 11.0 | 11.0 | 96 | 5.0 | 4.7 | 1.7 | 8 | SZ | 8.7 | 3.6 |
| 27 | 735.0 | 735.8 | 10.8 | 12.0 | 12.0 | 88 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 10 | SZ | . | . |
| 28 | 736.8 | 738.3 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 93 | 9.2 | 10.0 | 10.6 | 7 | SW | 8.8 | 3.0 |
| 29 | 738.1 | 738.0 | 8.0 | 12.5 | 12.5 | 75 | 6.0 | 6.7 | 5.5 | 10 | SW | 3.5 | . |
| 30 | 745.2 | 747.7 | 4.5 | 10.5 | 10.5 | 90 | 5.7 | 5.1 | 2.0 | 7 | SZ | 1.7 | 5.2 |
| 31 | 746.3 | 745.5 | 7.2 | 9.6 | 9.6 | 92 | 6.0 | 6.8 | 3.0 | 10 | SZ | . | . |
| MOY. | 740.3 | 740.6 | 740.1 | 740.1 | 740.1 | 79 | 5.1 | 5.1 | 0.8 | 8 | Vent prédominant: SW | Total 59.0 | Total 58.2 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

L.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

AVRIL 1980

Observateur: J.P. FISCH

Hauteur = 208 m longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

| Jour ou nuit | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | | | Préc. | C.N. Insol. | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------|----|----|-------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|------|--|--|-----|-------|--|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | | | | | | |
| 1 | 739.0 | 739.9 | 739.3 | 12.0 | 12.1 | 9.1 | 96 | 8.5 | 9.2 | 19.7 | 9.0 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | | | | | | | |
| 2 | 740.0 | 740.1 | 740.5 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 85 | 5.7 | 7.3 | 5.3 | 4.6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | SW/ NW/ NW/ | SW/ NW/ NW/ | SW/ NW/ NW/ | 8.0 | | | | 5.1 | | |
| 3 | 740.9 | 742.5 | 751.0 | 8.0 | 5.0 | 2.1 | 90 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | -0.9 | 10 | 10 | 5 | 8 | 5 | 8 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 2.0 | | | | 7.6 | | |
| 4 | 752.0 | 751.2 | 751.7 | 5.0 | 4.6 | 2.0 | 75 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 2.0 | 10 | 4 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 2.0 | | | | 4.7 | |
| 5 | 752.0 | 753.8 | 753.6 | 7.0 | 4.8 | 2.0 | 80 | 5.2 | 4.1 | 5.2 | -0.3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 3.2 | |
| 6 | 753.2 | 753.0 | 752.7 | 10.4 | 7.5 | 1.0 | 65 | 3.7 | 3.4 | 5.1 | -1.4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 10.9 | |
| 7 | 753.0 | 753.5 | 750.0 | 9.0 | 11.0 | 0.3 | 54 | 3.7 | 4.3 | 5.0 | 2.3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 9.3 | |
| 8 | 748.0 | 747.4 | 745.5 | 7.0 | 4.5 | 2.3 | 65 | 4.3 | 6.8 | 5.0 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 0.9 | | | | 8.2 | |
| 9 | 746.0 | 746.3 | 747.0 | 7.0 | 4.1 | 0.0 | 91 | 4.9 | 3.0 | 4.2 | -2.3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 7.6 | |
| 10 | 749.0 | 750.0 | 750.5 | 8.2 | 7.2 | 2.4 | 91 | 5.0 | 4.5 | 5.6 | 0.5 | 10 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | SW/ NW/ NW/ | SW/ NW/ NW/ | SW/ NW/ NW/ | 0.3 | | | | 1.9 | |
| 11 | 751.8 | 752.0 | 751.2 | 10.0 | 10.0 | 4.4 | 80 | 5.2 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 0.7 | |
| 12 | 750.0 | 750.1 | 747.0 | 13.4 | 13.0 | 1.6 | 82 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | -1.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SW/ NW/ NW/ | SW/ NW/ NW/ | SW/ NW/ NW/ | 0.3 | | | | 11.5 | |
| 13 | 747.0 | 747.2 | 746.0 | 16.0 | 17.0 | 4.2 | 65 | 5.1 | 4.5 | 3.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 9.0 | |
| 14 | 746.3 | 747.0 | 746.0 | 20.0 | 17.0 | 4.7 | 76 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 11.3 | |
| 15 | 746.0 | 746.1 | 745.5 | 20.0 | 18.0 | 5.6 | 80 | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 10.7 | |
| 16 | 747.0 | 747.5 | 746.1 | 6.0 | 19.0 | 5.3 | 81 | 6.0 | 4.8 | 4.4 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 10.2 | |
| 17 | 746.0 | 745.8 | 744.0 | 6.8 | 17.0 | 6.5 | 81 | 6.0 | 5.2 | 5.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 8.3 | |
| 18 | 745.0 | 745.0 | 748.8 | 5.1 | 8.8 | 6.1 | 85 | 6.0 | 5.2 | 7.2 | 4.3 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 8.3 | |
| 19 | 741.0 | 739.0 | 738.8 | 8.0 | 9.3 | 4.2 | 78 | 6.8 | 6.9 | 5.0 | 7.0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 0.2 | | | | 0.5 | |
| 20 | 736.0 | 732.0 | 732.0 | 2.0 | 5.1 | 2.4 | 85 | 4.6 | 4.7 | 5.4 | -0.8 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 0.3 | | | | 7.8 | |
| 21 | 740.3 | 743.0 | 745.2 | 2.4 | 7.0 | 2.4 | 85 | 4.6 | 3.4 | 5.8 | -1.0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 0.3 | | | | 7.8 | |
| 22 | 748.1 | 748.8 | 748.0 | 3.0 | 6.0 | 2.7 | 79 | 4.5 | 4.0 | 3.9 | 1.0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 4.0 | |
| 23 | 747.0 | 747.1 | 747.1 | -1.8 | 8.0 | -1.8 | 94 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | -2.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 8.8 | |
| 24 | 746.2 | 746.1 | 745.0 | 4.1 | 8.0 | 3.4 | 71 | 4.4 | 4.8 | 6.0 | 0.2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 4.0 | |
| 25 | 744.0 | 744.2 | 744.0 | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 90 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 5.1 | | | | 3.3 | |
| 26 | 742.0 | 741.7 | 742.0 | 2.9 | 5.0 | 2.1 | 95 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 4.0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 14.8 | | | | 3.3 | |
| 27 | 743.3 | 744.9 | 745.1 | 2.0 | 9.0 | 2.0 | 60 | 5.1 | 4.2 | 4.3 | 0.9 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 1.0 | | | | 4.8 | |
| 28 | 746.0 | 746.5 | 745.8 | 1.7 | 9.0 | 1.2 | 60 | 4.9 | 4.4 | 5.4 | 1.5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 0.6 | |
| 29 | 743.3 | 743.8 | 744.3 | 2.8 | 10.0 | 2.0 | 94 | 5.3 | 2.5 | 2.9 | 1.2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | | | | | 10.2 | |
| 30 | 744.0 | 743.2 | 742.0 | 4.0 | 15.0 | 4.0 | 85 | 5.3 | 12.8 | 10.1 | 2.4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | N/ NW/ NW/ | 1.7 | | | | 0.6 | |
| MOY. | 746.3 | 746.6 | 746.2 | 3.7 | 9.2 | 2.9 | 83 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 1.4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vent prédominant: | | Total | 40.3 | | | | 163.3 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

MAI 1960

Observateur: G.R. FISCH

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nusées | | | Direction et force du vent | Précip. C.N. | Insol. | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|-------|----|------------------------------|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----|---|----------------------------------|-----------------|--------|-------|-----|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Mois. | 7 | | 13 | 21 | 7 | | 13 | 21 | 7 | | | | 13 | 21 |
| 1 | 744.0 | 747.2 | 742.0 | 15.0 | 17.5 | 15.0 | 87 | 45 | 5.3 | 6.9 | 7.7 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 2 | 741.5 | 741.1 | 741.0 | 17.5 | 19.0 | 19.5 | 78 | 69 | 5.7 | 6.8 | 7.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 3 | 741.0 | 741.6 | 740.2 | 16.1 | 17.5 | 15.0 | 90 | 63 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 4 | 737.6 | 737.8 | 737.8 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 88 | 70 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 5 | 740.0 | 740.0 | 739.5 | 11.5 | 13.0 | 15.5 | 80 | 71 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 6 | 737.0 | 736.0 | 734.8 | 13.0 | 13.0 | 15.5 | 75 | 48 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 7 | 735.0 | 735.8 | 737.0 | 11.6 | 13.0 | 15.1 | 90 | 55 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 8 | 738.9 | 738.0 | 738.0 | 10.0 | 10.0 | 13.4 | 90 | 86 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 9 | 740.2 | 740.2 | 739.5 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 74 | 55 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 10 | 753.1 | 754.2 | 755.0 | 14.5 | 17.0 | 19.2 | 83 | 27 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 11 | 752.7 | 752.0 | 750.0 | 19.0 | 21.0 | 22.0 | 55 | 30 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 12 | 749.0 | 748.0 | 748.0 | 21.0 | 21.0 | 23.7 | 50 | 30 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 13 | 746.0 | 745.8 | 746.1 | 20.0 | 20.0 | 19.2 | 83 | 27 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 14 | 746.0 | 746.0 | 747.0 | 19.0 | 19.0 | 20.6 | 55 | 30 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 15 | 748.7 | 749.2 | 749.9 | 17.5 | 19.0 | 20.6 | 39 | 29 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 16 | 748.0 | 748.0 | 749.9 | 15.2 | 15.0 | 19.0 | 32 | 25 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 17 | 748.0 | 748.0 | 748.1 | 14.5 | 15.0 | 17.2 | 36 | 26 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 18 | 745.2 | 746.1 | 745.3 | 17.2 | 17.0 | 19.0 | 32 | 32 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 19 | 741.0 | 741.0 | 741.1 | 18.2 | 18.2 | 21.8 | 41 | 26 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 20 | 745.2 | 746.1 | 745.3 | 21.0 | 21.0 | 17.2 | 39 | 26 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 21 | 745.0 | 746.0 | 741.4 | 18.6 | 18.0 | 19.0 | 50 | 32 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 22 | 741.0 | 741.0 | 741.1 | 20.5 | 20.5 | 21.8 | 90 | 41 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 23 | 742.0 | 742.9 | 742.9 | 18.0 | 18.0 | 20.8 | 27 | 39 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 24 | 745.1 | 745.7 | 745.0 | 15.7 | 16.0 | 18.8 | 50 | 35 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 25 | 745.9 | 746.0 | 745.2 | 15.4 | 16.0 | 18.0 | 28 | 35 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 26 | 745.2 | 745.0 | 745.0 | 14.0 | 14.0 | 16.0 | 92 | 41 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 27 | 745.2 | 745.0 | 745.0 | 15.2 | 15.2 | 16.9 | 80 | 40 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 28 | 744.8 | 744.1 | 742.8 | 8.7 | 8.7 | 21.5 | 50 | 50 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 29 | 742.8 | 742.4 | 741.7 | 10.6 | 10.6 | 20.7 | 92 | 44 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 30 | 739.8 | 739.3 | 738.0 | 15.0 | 15.0 | 17.5 | 80 | 60 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| 31 | 743.5 | 743.7 | 743.0 | 13.0 | 13.0 | 14.5 | 95 | 60 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | N/ | 13 | 31 | | |
| MOY. | 743.5 | 743.7 | 743.0 | 14.9 | 14.9 | 18.0 | 80 | 46 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5 | 5 | 5 | S/ | 52.3 | Total | 219.1 | 4.0 |

Legend: T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en ca.

Insol. = Insolation en heures

REMICH

Janv. 1986

Observateur: J. J. F. B. M.

Hauteur = 208 m Longitude = 50°21' Latitude = 44°53'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. | Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------|-------------|------|-------------|
| | 7 | 12 | 24 | 7 | 10 | 21 | | 7 | 10 | 21 | | | | | | |
| 1 | 739.0 | 740.1 | 744.0 | 10.0 | 10.0 | 9.4 | 90 | 7.9 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 10 | SW | 6.9 | . | 9.1 |
| 2 | 750.0 | 752.0 | 750.0 | 15.0 | 14.0 | 13.7 | 99 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 10 | W | 3.3 | . | 6.3 |
| 3 | 752.0 | 757.1 | 757.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 93 | 9.7 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 10 | SW | 0.2 | . | . |
| 4 | 751.5 | 751.1 | 749.9 | 20.0 | 20.0 | 17.8 | 97 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 10.0 | 7 | E | 2.0 | . | 9.2 |
| 5 | 749.0 | 748.1 | 745.5 | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 97 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 7.5 | 3 | W | . | . | 12.5 |
| 6 | 745.1 | 745.0 | 744.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 96 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 4 | NW | . | . | 9.5 |
| 7 | 745.1 | 745.0 | 744.0 | 20.0 | 20.0 | 19.0 | 96 | 9.6 | 10.1 | 10.1 | 10.5 | 4 | NW | . | . | 9.5 |
| 8 | 743.5 | 743.6 | 742.0 | 19.0 | 18.8 | 18.0 | 94 | 10.4 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 5 | W | 5.7 | . | 6.0 |
| 9 | 744.0 | 744.0 | 744.8 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 95 | 10.0 | 8.9 | 8.9 | 11.0 | 10 | N | 0.1 | . | 7.4 |
| 10 | 744.0 | 745.3 | 742.2 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | 94 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 10 | NW | 0.2 | . | 6.5 |
| 11 | 743.0 | 744.0 | 744.0 | 17.0 | 16.0 | 14.0 | 98 | 10.9 | 8.9 | 8.9 | 10.5 | 9 | SE | 0.1 | . | 0.0 |
| 12 | 744.1 | 743.5 | 742.0 | 17.0 | 17.0 | 14.8 | 91 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9 | SW | 1.2 | . | 0.0 |
| 13 | 742.0 | 743.5 | 741.0 | 22.5 | 22.4 | 17.7 | 95 | 8.0 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8 | SE | . | . | 4.9 |
| 14 | 744.0 | 743.0 | 743.0 | 22.0 | 22.0 | 19.3 | 85 | 11.6 | 10.7 | 10.7 | 15.0 | 7 | SE | . | . | 5.1 |
| 15 | 742.0 | 742.0 | 740.2 | 14.0 | 14.0 | 13.7 | 92 | 10.9 | 9.8 | 9.8 | 11.5 | 10 | SW | 8.9 | . | 9.1 |
| 16 | 740.1 | 739.0 | 736.3 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 95 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 9.4 | 8 | SW | 11.0 | . | 1.9 |
| 17 | 736.7 | 736.0 | 736.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 98 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 8 | W | 10.1 | . | 2.0 |
| 18 | 738.0 | 739.2 | 740.0 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 90 | 10.5 | 8.2 | 8.2 | 9.5 | 7 | W | 4.8 | . | 2.0 |
| 19 | 742.0 | 742.2 | 741.5 | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 93 | 8.9 | 11.4 | 11.4 | 9.4 | 10 | SW | 3.1 | . | 1.0 |
| 20 | 745.4 | 745.2 | 743.5 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 95 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 8 | W | 3.0 | . | 4.1 |
| 21 | 741.0 | 741.8 | 741.8 | 14.0 | 14.0 | 11.2 | 90 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8 | W | . | . | 1.0 |
| 22 | 742.7 | 744.0 | 744.0 | 12.0 | 12.3 | 11.3 | 90 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | SW | 1.1 | . | 3.0 |
| 23 | 744.2 | 739.4 | 739.4 | 10.0 | 11.4 | 12.0 | 94 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 7.0 | 9 | SW | 1.1 | . | 0.0 |
| 24 | 739.8 | 739.5 | 738.1 | 10.4 | 10.0 | 11.4 | 90 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10 | SW | 0.7 | . | 2.4 |
| 25 | 739.1 | 740.3 | 740.7 | 9.2 | 13.5 | 12.9 | 92 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7 | W | 14.0 | . | 7.0 |
| 26 | 740.8 | 740.4 | 740.4 | 9.6 | 11.0 | 11.2 | 98 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 8.0 | 7 | SW | 1.5 | . | 2.8 |
| 27 | 742.0 | 743.5 | 743.5 | 9.2 | 14.0 | 14.5 | 95 | 8.3 | 6.6 | 6.6 | 7.6 | 8 | W | 5.6 | . | 6.9 |
| 28 | 744.3 | 742.0 | 738.0 | 7.0 | 11.8 | 9.4 | 89 | 6.7 | 8.1 | 8.1 | 6.0 | 10 | SW | 2.3 | . | 3.0 |
| 29 | 737.0 | 736.1 | 741.0 | 10.0 | 10.0 | 10.9 | 92 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | W | 32.7 | . | 5.0 |
| 30 | 742.8 | 744.0 | 742.8 | 8.0 | 16.0 | 13.5 | 97 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 10 | W | 1.8 | . | 5.0 |
| MOY. | 742.9 | 743.0 | 742.6 | 10.8 | 16.5 | 14.0 | 93 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 8 | Vent prédominant: SW | Total 124.0 | . | Total 133.5 |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=insolation en heures

REMIICH

BULLET 1980

Observateur: J.P. FISH

Hauteur = 108 m Longitude = E56°21'

Latitude = N49°37'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Prec. | C.N. Insoi. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------|-------------|-------------|
| | 7 | 13 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | | | | |
| 1 | 722.7 | 725.0 | 735.7 | 12.0 | 20.0 | 14.3 | 90 | 9.5 | 12.5 | 15.0 | 9.0 | 9 | SE | 7.0 | 0.0 |
| 2 | 740.0 | 741.0 | 742.6 | 10.2 | 18.0 | 11.3 | 90 | 8.4 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9 | SW | 12.5 | 2.0 |
| 3 | 745.0 | 746.5 | 748.0 | 11.0 | 18.0 | 12.6 | 84 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.0 | 10 | NW | 0.4 | . |
| 4 | 748.0 | 749.1 | 745.9 | 8.0 | 18.0 | 12.6 | 85 | 7.8 | 10.4 | 10.3 | 6.5 | 10 | SE | 0.1 | 4.4 |
| 5 | 743.1 | 743.1 | 743.0 | 12.0 | 18.0 | 15.5 | 61 | 10.9 | 12.8 | 8.3 | 15.1 | 7 | SW | 0.5 | 3.8 |
| 6 | 745.8 | 743.5 | 743.0 | 10.0 | 21.3 | 16.1 | 40 | 10.7 | 7.0 | 9.6 | 8.2 | 6 | NW | . | . |
| 7 | 742.0 | 742.0 | 740.0 | 13.3 | 19.0 | 15.4 | 70 | 10.3 | 9.1 | 9.9 | 11.0 | 9 | SE | 7.5 | 1.6 |
| 8 | 737.0 | 735.7 | 735.0 | 12.0 | 17.8 | 14.9 | 88 | 9.9 | 10.7 | 10.2 | 13.2 | 8 | SW | 6.5 | 3.8 |
| 9 | 735.7 | 736.0 | 736.5 | 12.0 | 17.0 | 13.1 | 80 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 11.0 | 10 | SW | . | . |
| 10 | 738.0 | 740.2 | 744.0 | 11.8 | 14.5 | 11.9 | 87 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 12.0 | 10 | SW | 2.2 | 0.4 |
| 11 | 745.0 | 748.0 | 742.5 | 11.8 | 13.8 | 12.0 | 92 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 11.4 | 10 | NW | 0.5 | . |
| 12 | 749.0 | 748.1 | 748.0 | 11.2 | 14.0 | 12.4 | 90 | 9.4 | 10.0 | 9.5 | 11.2 | 9 | SW | 1.3 | . |
| 13 | 747.0 | 746.0 | 745.0 | 10.0 | 14.5 | 11.3 | 90 | 8.3 | 7.8 | 10.2 | 7.8 | 9 | SW | 10.2 | . |
| 14 | 743.0 | 741.0 | 739.5 | 12.0 | 16.0 | 13.3 | 95 | 10.0 | 10.8 | 11.1 | 12.7 | 9 | SW | 4.7 | . |
| 15 | 739.0 | 738.1 | 739.0 | 13.0 | 16.5 | 13.5 | 91 | 10.7 | 10.4 | 11.0 | 12.2 | 10 | SW | 33.3 | . |
| 16 | 745.7 | 747.0 | 748.2 | 10.2 | 14.2 | 12.1 | 92 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | 1 | NW | 10.6 | 2.9 |
| 17 | 750.2 | 751.0 | 749.2 | 5.0 | 18.0 | 11.5 | 60 | 6.0 | 6.7 | 6.9 | 3.2 | 10 | SW | 0.2 | 4.4 |
| 18 | 747.0 | 746.4 | 746.0 | 12.1 | 17.0 | 14.2 | 80 | 8.5 | 9.7 | 11.4 | 11.7 | 9 | SE | . | 0.4 |
| 19 | 744.0 | 742.8 | 740.3 | 14.0 | 16.1 | 14.7 | 94 | 11.3 | 11.2 | 12.2 | 13.5 | 10 | SW | 2.2 | . |
| 20 | 737.5 | 735.0 | 736.0 | 14.8 | 16.3 | 14.7 | 90 | 11.4 | 11.8 | 10.9 | 12.5 | 10 | SW | 4.0 | . |
| 21 | 738.5 | 743.2 | 743.0 | 10.2 | 15.3 | 11.9 | 85 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 9.8 | 8 | NW | 13.5 | 3.2 |
| 22 | 750.0 | 750.7 | 748.7 | 4.0 | 20.2 | 12.6 | 45 | 5.9 | 6.5 | 9.4 | 3.3 | 1 | SE | 0.1 | 12.1 |
| 23 | 747.0 | 745.0 | 745.0 | 8.5 | 25.2 | 17.7 | 40 | 7.3 | 8.2 | 9.9 | 7.4 | 0 | SW | . | 11.5 |
| 24 | 746.6 | 748.0 | 748.0 | 10.5 | 27.2 | 19.4 | 40 | 8.9 | 9.1 | 14.1 | 9.0 | 0 | NW | . | 13.3 |
| 25 | 746.9 | 745.6 | 742.6 | 14.6 | 29.0 | 22.8 | 50 | 11.3 | 10.3 | 13.1 | 13.8 | 0 | SE | . | 13.2 |
| 26 | 740.3 | 740.0 | 740.1 | 15.0 | 28.5 | 21.1 | 45 | 11.9 | 11.7 | 15.9 | 14.0 | 0 | NW | . | 10.5 |
| 27 | 742.8 | 744.0 | 744.5 | 17.2 | 23.9 | 19.7 | 55 | 13.5 | 9.9 | 15.0 | 16.5 | 10 | NW | . | 3.4 |
| 28 | 745.5 | 745.4 | 744.0 | 16.0 | 27.2 | 21.0 | 60 | 13.0 | 11.9 | 14.4 | 15.5 | 9 | NW | 0.6 | 8.9 |
| 29 | 742.4 | 741.8 | 740.3 | 17.0 | 28.0 | 20.3 | 55 | 13.5 | 13.1 | 11.7 | 18.7 | 0 | E/ | . | 8.5 |
| 30 | 743.5 | 746.2 | 747.4 | 15.0 | 21.0 | 16.3 | 70 | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 15.2 | 10 | SW | 8.7 | 3.2 |
| 31 | 749.0 | 750.0 | 749.4 | 12.6 | 24.0 | 18.2 | 95 | 10.4 | 6.5 | 10.1 | 12.5 | 7 | SE | . | 12.0 |
| MOY. | 743.4 | 743.7 | 743.4 | 11.9 | 16.7 | 13.5 | 74 | 9.7 | 9.6 | 10.6 | 10.9 | 8 | Vent prédominant: | Total 126.7 | Total 126.1 |

Légende: T.R.S.=température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

REMIICH

ANNEE 1980

Observateur: (JOUR) JEAN-PIERRE

Hauteur = 205 m Longitude = E 06° 22' Latitude = N 49° 22'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Nuages | Direction et force du vent | Précip. C.N. | Insol. |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------|---------------------------|------|------|--------|--------|----------------------------|-------------------|-------------|
| | 7 | 15 | 21 | Min. | Max. | Moy. | | 7 | 15 | 21 | | | | | |
| 1 | 749.0 | 748.7 | 747.0 | 11.5 | 24.2 | 19.0 | 45 | 9.2 | 10.2 | 13.5 | 11.0 | 1 | 6 | NE | 3.3 |
| 2 | 747.0 | 746.5 | 745.1 | 12.0 | 27.0 | 20.0 | 41 | 9.3 | 11.0 | 15.3 | 10.8 | 1 | 1 | SE | 1.1 |
| 3 | 744.2 | 744.8 | 744.5 | 17.2 | 28.7 | 23.9 | 53 | 13.2 | 13.9 | 18.1 | 16.9 | 2 | 8 | SW | 4.0 |
| 4 | 746.3 | 747.2 | 747.0 | 19.2 | 25.5 | 19.8 | 49 | 12.2 | 9.8 | 12.7 | 14.0 | 10 | 3 | SW | 0.5 |
| 5 | 747.5 | 747.2 | 747.1 | 16.2 | 24.8 | 19.0 | 55 | 12.2 | 10.3 | 11.4 | 14.7 | 10 | 8 | SW | 0.5 |
| 6 | 749.4 | 750.1 | 749.0 | 11.5 | 21.2 | 15.5 | 70 | 8.8 | 8.8 | 10.8 | 9.3 | 10 | 2 | NW | 9.0 |
| 7 | 747.3 | 746.0 | 745.9 | 8.5 | 27.0 | 17.7 | 45 | 7.9 | 9.2 | 12.0 | 9.2 | 0 | 4 | S | 11.7 |
| 8 | 740.1 | 740.3 | 741.6 | 19.3 | 22.8 | 18.0 | 70 | 11.9 | 12.8 | 12.8 | 14.5 | 6 | 5 | SW | 3.1 |
| 9 | 745.0 | 746.1 | 746.7 | 14.0 | 24.0 | 18.3 | 52 | 11.4 | 10.9 | 14.0 | 13.2 | 9 | 5 | NW | 3.4 |
| 10 | 745.0 | 748.0 | 747.4 | 12.2 | 24.6 | 18.9 | 80 | 10.1 | 9.8 | 14.9 | 11.0 | 3 | 5 | W | 3.4 |
| 11 | 741.0 | 745.0 | 745.0 | 11.6 | 20.2 | 14.7 | 59 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 12.7 | 7 | 8 | NW | 3.9 |
| 12 | 740.2 | 741.0 | 743.0 | 13.2 | 20.2 | 14.0 | 43 | 10.4 | 7.0 | 8.5 | 10.5 | 5 | 8 | W | 5.9 |
| 13 | 744.0 | 745.1 | 745.0 | 10.6 | 16.2 | 12.2 | 90 | 8.6 | 10.0 | 10.8 | 9.3 | 9 | 9 | SW | 0.6 |
| 14 | 745.0 | 745.0 | 745.0 | 14.1 | 22.0 | 16.7 | 85 | 11.3 | 12.4 | 10.9 | 14.3 | 10 | 3 | SE | 4.5 |
| 15 | 740.6 | 741.0 | 741.5 | 12.9 | 24.8 | 17.5 | 70 | 10.4 | 13.1 | 15.0 | 11.3 | 0 | 10 | NW | 6.9 |
| 16 | 742.6 | 744.0 | 746.0 | 15.0 | 19.0 | 15.1 | 94 | 12.8 | 11.3 | 12.1 | 12.5 | 10 | 10 | NW | 17.5 |
| 17 | 747.8 | 748.5 | 748.5 | 15.9 | 20.3 | 17.5 | 86 | 12.9 | 12.0 | 14.0 | 13.5 | 10 | 10 | S | 35.8 |
| 18 | 748.2 | 748.0 | 747.6 | 13.9 | 23.5 | 18.3 | 89 | 12.7 | 11.5 | 12.3 | 14.2 | 10 | 8 | SE | 4.0 |
| 19 | 748.0 | 749.0 | 749.9 | 12.8 | 20.6 | 15.8 | 80 | 11.2 | 13.2 | 12.0 | 11.0 | 10 | 9 | N | 2.2 |
| 20 | 750.8 | 751.0 | 749.5 | 12.1 | 22.5 | 16.1 | 55 | 9.2 | 8.1 | 9.1 | 11.0 | 9 | 5 | W | 6.8 |
| 21 | 747.1 | 746.0 | 746.1 | 15.0 | 21.5 | 16.0 | 80 | 10.2 | 13.2 | 9.6 | 11.3 | 3 | 5 | W | 4.5 |
| 22 | 747.0 | 746.9 | 747.0 | 9.0 | 16.5 | 12.5 | 46 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 7 | 8 | NE | 4.5 |
| 23 | 748.0 | 748.5 | 748.7 | 5.1 | 14.9 | 10.0 | 80 | 6.7 | 7.3 | 7.9 | 9.5 | 3 | 3 | SE | 1.3 |
| 24 | 750.0 | 750.1 | 749.2 | 4.4 | 17.5 | 10.8 | 75 | 6.0 | 5.8 | 8.4 | 3.5 | 10 | 5 | N | 7.5 |
| 25 | 749.3 | 749.2 | 747.8 | 5.0 | 20.0 | 12.5 | 37 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 4.0 | 2 | 2 | NE | 10.2 |
| 26 | 746.4 | 746.1 | 745.8 | 3.2 | 22.0 | 15.1 | 41 | 7.2 | 6.8 | 13.9 | 7.2 | 8 | 10 | S | 5.3 |
| 27 | 745.5 | 745.6 | 745.2 | 14.8 | 22.6 | 17.9 | 65 | 12.0 | 11.4 | 14.8 | 15.2 | 10 | 4 | E | 2.1 |
| 28 | 745.0 | 746.1 | 746.0 | 11.8 | 23.5 | 16.8 | 60 | 9.9 | 10.5 | 13.4 | 11.5 | 10 | 9 | SW | 6.2 |
| 29 | 745.8 | 745.1 | 744.5 | 14.4 | 24.0 | 17.5 | 70 | 11.6 | 12.6 | 14.4 | 15.2 | 9 | 8 | SE | 0.3 |
| 30 | 739.5 | 740.7 | 740.1 | 17.0 | 18.2 | 15.9 | 70 | 10.9 | 10.0 | 10.8 | 15.8 | 9 | 10 | SW | 2.2 |
| 31 | 740.3 | 742.4 | 746.0 | 12.6 | 15.3 | 13.4 | 90 | 9.8 | 10.6 | 9.7 | 10.5 | 10 | 10 | NW | 10.7 |
| MOY. | 745.7 | 746.1 | 745.7 | 12.6 | 19.0 | 17.9 | 62 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 11.3 | 6 | 7 | Vent prédominant: | Total 153.4 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

L.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

SEPTEMBRE 1980

Observateur: FISCH VERN-PIERRE

Hauteur = 206 m Longitude = E66° 22' Latitude = N49° 22'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T. R.S. | Nœuds | | | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insoi. |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|---------------------------------|------|------|---------|-------|----|----|----------------------------------|-------|---------------|
| | 7 | 15 | 21 | 7 | 15 | 21 | | 7 | 15 | 21 | | 7 | 15 | 21 | | | |
| 1 | 750.2 | 751.1 | 754.0 | 9.0 | 15.2 | 19.5 | 75 | 3.1 | 7.1 | 7.1 | 4.0 | 10 | 7 | 5 | E/ | NE/ | 5.8 |
| 2 | 754.3 | 751.9 | 751.9 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 91 | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 5.5 | 10 | 1 | 2 | N/ | SE/ | 3.8 |
| 3 | 750.3 | 749.9 | 748.0 | 9.9 | 16.2 | 21.0 | 95 | 6.6 | 7.3 | 11.2 | 4.7 | 10 | 0 | 0 | N/ | SE/ | 12.8 |
| 4 | 748.0 | 749.1 | 747.0 | 11.0 | 20.2 | 22.0 | 94 | 9.2 | 11.5 | 14.6 | 8.2 | 8 | 9 | 9 | N/ | SW/ | 0.4 |
| 5 | 749.0 | 748.0 | 745.5 | 10.0 | 17.5 | 19.5 | 91 | 11.6 | 13.0 | 9.3 | 12.6 | 10 | 10 | 10 | N/ | SW/ | 0.4 |
| 6 | 752.2 | 751.6 | 751.3 | 11.9 | 17.0 | 19.2 | 98 | 9.8 | 8.0 | 9.1 | 19.2 | 6 | 1 | 1 | SW/ | NW/ | 8.3 |
| 7 | 755.0 | 755.6 | 753.0 | 7.7 | 15.0 | 20.0 | 95 | 7.5 | 7.1 | 10.5 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | N/ | E/ | 10.9 |
| 8 | 746.2 | 745.8 | 745.9 | 11.0 | 20.5 | 17.8 | 94 | 9.2 | 9.0 | 13.6 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | N/ | SE/ | 9.0 |
| 9 | 747.2 | 749.2 | 749.5 | 11.6 | 15.0 | 10.0 | 70 | 9.2 | 9.0 | 8.5 | 10.0 | 9 | 9 | 9 | SW/ | SW/ | 0.3 |
| 10 | 749.0 | 748.4 | 744.0 | 10.0 | 14.0 | 13.4 | 93 | 6.9 | 7.8 | 10.8 | 7.0 | 10 | 8 | 10 | SW/ | SW/ | 1.8 |
| 11 | 747.0 | 745.2 | 747.7 | 12.4 | 16.0 | 13.1 | 81 | 8.7 | 9.3 | 10.1 | 12.0 | 10 | 8 | 10 | SW/ | NW/ | 2.8 |
| 12 | 747.3 | 747.0 | 745.0 | 11.1 | 15.1 | 16.2 | 88 | 9.1 | 11.1 | 12.4 | 10.2 | 9 | 6 | 6 | E/ | SW/ | 0.4 |
| 13 | 745.0 | 746.6 | 747.8 | 11.5 | 14.0 | 14.0 | 85 | 8.1 | 8.4 | 9.5 | 9.8 | 9 | 9 | 9 | SW/ | SW/ | 1.5 |
| 14 | 748.0 | 748.0 | 748.9 | 11.8 | 14.2 | 14.2 | 86 | 9.1 | 8.2 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | SW/ | NW/ | 0.2 |
| 15 | 749.1 | 750.0 | 750.1 | 12.0 | 16.0 | 17.6 | 90 | 9.5 | 8.2 | 10.1 | 11.8 | 10 | 10 | 10 | SW/ | NW/ | 2.9 |
| 16 | 750.2 | 750.0 | 749.2 | 7.8 | 19.0 | 22.5 | 91 | 7.5 | 9.1 | 12.1 | 7.0 | 10 | 3 | 0 | NW/ | E/ | 8.4 |
| 17 | 746.5 | 747.5 | 747.0 | 10.2 | 17.0 | 14.2 | 94 | 8.8 | 6.7 | 10.0 | 9.7 | 9 | 7 | 8 | NW/ | NW/ | 4.3 |
| 18 | 748.8 | 747.8 | 745.0 | 9.6 | 16.8 | 17.0 | 82 | 9.1 | 10.6 | 11.9 | 8.6 | 9 | 7 | 8 | NW/ | SW/ | 7.0 |
| 19 | 743.4 | 743.8 | 743.0 | 11.0 | 22.5 | 25.0 | 73 | 9.2 | 9.2 | 12.4 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | NE/ | SE/ | 8.4 |
| 20 | 743.0 | 743.2 | 742.0 | 11.2 | 24.0 | 21.7 | 93 | 19.5 | 14.1 | 17.5 | 13.0 | 5 | 0 | 0 | SE/ | SE/ | 8.7 |
| 21 | 742.7 | 744.0 | 744.3 | 16.3 | 19.8 | 18.5 | 61 | 19.5 | 7.8 | 9.7 | 15.0 | 8 | 8 | 9 | SE/ | E/ | 0.7 |
| 22 | 744.1 | 745.4 | 745.8 | 14.2 | 18.4 | 16.0 | 93 | 11.3 | 12.4 | 12.5 | 13.5 | 10 | 4 | 4 | SE/ | SE/ | 2.4 |
| 23 | 749.0 | 750.3 | 750.0 | 10.8 | 17.5 | 15.0 | 94 | 9.1 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 10 | 1 | 1 | NW/ | NW/ | 4.7 |
| 24 | 750.0 | 750.1 | 750.2 | 9.8 | 15.0 | 15.7 | 80 | 8.5 | 10.2 | 12.3 | 9.3 | 10 | 1 | 8 | NW/ | SE/ | 3.3 |
| 25 | 751.0 | 751.7 | 751.4 | 14.0 | 16.0 | 16.3 | 93 | 11.2 | 11.6 | 10.9 | 14.0 | 10 | 6 | 10 | NW/ | NW/ | 3.3 |
| 26 | 751.5 | 751.8 | 750.2 | 10.6 | 15.2 | 13.5 | 86 | 9.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 | 8 | 2 | 0 | N/ | SW/ | 5.3 |
| 27 | 748.8 | 748.0 | 747.5 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 94 | 7.1 | 9.0 | 10.8 | 7.5 | 10 | 3 | 0 | N/ | SW/ | 5.5 |
| 28 | 747.0 | 747.2 | 749.0 | 9.0 | 15.8 | 14.2 | 93 | 8.0 | 10.2 | 11.0 | 7.8 | 10 | 8 | 2 | N/ | N/ | 7.3 |
| 29 | 749.1 | 752.6 | 752.1 | 8.2 | 14.0 | 12.0 | 94 | 7.7 | 8.4 | 9.9 | 6.4 | 10 | 4 | 4 | N/ | NE/ | 5.8 |
| 30 | 752.0 | 755.0 | 754.0 | 8.1 | 15.5 | 11.6 | 89 | 7.6 | 7.9 | 9.1 | 8.5 | 10 | 10 | 8 | N/ | SE/ | 1.2 |
| MOY. | 748.3 | 748.8 | 748.4 | 10.6 | 17.0 | 15.4 | 92 | 8.9 | 9.4 | 10.8 | 9.5 | 8 | 5 | 5 | Vent prédominant: | | Total 46.2 |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insoi.=Insolation en heures

REMICH

NOVEMBRE 1937

Observatoire : VISCH JEMM-JEARE

Hauteur = 208 m Longitude = 106°22' Latitude = N49°22'

| Jour mois | Pression en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Max. | Min. | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | T.R.S. | Neiges | Direction et force du vent | | | Précip. C.N. Insci. | |
|--------------|--------------------|-------|-------|--|------|------|------|------|------------------------------|---------------------------------|-----|------|--------|--------|----------------------------------|----|-------|------------------------|------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | 7 | 13 | 21 | | | 7 | 13 | 21 | | 7 |
| 1 | 754.6 | 754.7 | 755.9 | 5.4 | 14.7 | 10.0 | 17.5 | 10.0 | 95 | 7.7 | 9.5 | 5.2 | 7.2 | 4 | NW | NW | 1.5 | 7.1 | |
| 2 | 751.4 | 752.0 | 753.3 | 5.5 | 16.0 | 7.5 | 17.9 | 11.9 | 74 | 10.0 | 7.9 | 7.3 | 7.0 | 1 | NW | NW | 1.5 | 7.4 | |
| 3 | 751.4 | 752.0 | 749.5 | 5.5 | 14.5 | 9.0 | 17.2 | 13.9 | 76 | 9.1 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 0 | NW | E | 1.5 | 8.0 | |
| 4 | 748.0 | 748.0 | 747.8 | 4.0 | 12.6 | 11.0 | 15.3 | 8.6 | 95 | 8.3 | 8.2 | 1.0 | 7.0 | 1 | NW | NW | 1.5 | 4.7 | |
| 5 | 751.0 | 751.0 | 751.0 | 5.0 | 15.0 | 6.0 | 14.0 | 7.6 | 95 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 7.0 | 0 | NW | NW | 1.5 | 3.5 | |
| 6 | 744.6 | 744.1 | 741.2 | 3.0 | 12.0 | 12.0 | 13.5 | 10.3 | 94 | 7.1 | 8.4 | 3.6 | 7.1 | 0 | NW | SW | 1.5 | 4.7 | |
| 7 | 734.4 | 732.1 | 732.7 | 12.0 | 10.2 | 9.0 | 14.2 | 10.4 | 90 | 8.5 | 6.9 | 11.4 | 10 | 10 | SE | SW | 4.7 | 5.6 | |
| 8 | 735.0 | 735.0 | 736.1 | 2.8 | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 7.7 | 80 | 6.4 | 6.0 | 9.6 | 7 | 5 | SE | SW | 10.7 | 2.6 | |
| 9 | 735.6 | 736.5 | 740.0 | 5.8 | 6.2 | 5.0 | 11.5 | 5.6 | 90 | 6.1 | 6.0 | 9.6 | 7 | 0 | SE | W | 4.6 | 2.6 | |
| 10 | 742.0 | 742.1 | 737.0 | 8.1 | 5.0 | 5.1 | 9.5 | 4.4 | 95 | 5.9 | 5.5 | -0.4 | 9 | 0 | SE | SE | 1.3 | 1.1 | |
| 11 | 739.0 | 738.8 | 729.0 | 4.8 | 6.0 | 5.1 | 8.5 | 3.2 | 91 | 5.9 | 6.7 | 3.0 | 10 | 10 | SE | NE | 5.0 | 1.1 | |
| 12 | 731.7 | 735.0 | 738.6 | 6.0 | 5.6 | 7.5 | 9.6 | 6.7 | 94 | 5.8 | 6.5 | 6.5 | 10 | 6 | NE | NW | 22.2 | 1.1 | |
| 13 | 740.0 | 740.8 | 740.8 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 10.2 | 5.2 | 95 | 3.7 | 6.0 | -0.2 | 9 | 4 | SE | SE | 1.3 | 3.7 | |
| 14 | 740.2 | 740.2 | 740.5 | 0.8 | 6.0 | 3.0 | 10.5 | 5.2 | 40 | 4.7 | 6.1 | 0.7 | 10 | 3 | NW | SE | 1.3 | 4.1 | |
| 15 | 740.1 | 740.0 | 738.3 | 2.5 | 5.7 | 9.0 | 14.5 | 7.0 | 95 | 5.2 | 7.8 | 2.1 | 9 | 0 | NW | NW | 1.3 | 2.9 | |
| 16 | 734.2 | 732.2 | 730.6 | 10.0 | 13.8 | 13.1 | 15.0 | 12.5 | 85 | 9.5 | 9.2 | 8.0 | 8 | 0 | SE | SE | 0.7 | 0.4 | |
| 17 | 729.0 | 729.2 | 730.0 | 10.5 | 10.0 | 8.6 | 13.1 | 9.7 | 92 | 7.8 | 7.5 | 9.8 | 10 | 10 | SE | SW | 2.6 | 0.6 | |
| 18 | 731.5 | 734.0 | 740.0 | 7.5 | 8.8 | 7.0 | 10.2 | 7.7 | 94 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 10 | 9 | SW | NW | 1.3 | 0.6 | |
| 19 | 747.0 | 751.4 | 751.4 | 3.4 | 8.0 | 4.0 | 7.8 | 5.1 | 94 | 5.5 | 4.3 | -0.2 | 7 | 0 | NW | SW | 1.3 | 9.3 | |
| 20 | 752.0 | 753.4 | 753.5 | 5.0 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 90 | 5.8 | 5.7 | 1.0 | 7 | 0 | SW | SE | 1.3 | 0.1 | |
| 21 | 752.1 | 751.0 | 748.0 | 4.0 | 4.9 | 5.6 | 8.2 | 4.1 | 95 | 5.8 | 6.7 | 2.2 | 9 | 2 | SE | SE | 1.3 | 1.7 | |
| 22 | 745.2 | 744.3 | 741.2 | 1.0 | 11.0 | 10.2 | 14.6 | 7.4 | 95 | 6.9 | 7.9 | 0.8 | 8 | 8 | SE | SW | 7.6 | 3.1 | |
| 23 | 737.0 | 736.8 | 737.0 | 2.3 | 11.5 | 9.6 | 13.5 | 9.6 | 93 | 7.6 | 7.5 | 9.2 | 10 | 9 | SW | SW | 13.1 | 1.7 | |
| 24 | 736.6 | 734.0 | 732.0 | 9.0 | 10.1 | 8.6 | 12.5 | 8.4 | 90 | 8.4 | 6.9 | 7.8 | 10 | 10 | SW | SW | 1.3 | 1.7 | |
| 25 | 736.0 | 739.0 | 745.0 | 5.0 | 6.6 | 4.8 | 9.9 | 6.1 | 92 | 6.9 | 5.8 | 2.4 | 9 | 10 | SW | NW | 6.2 | 3.6 | |
| 26 | 750.1 | 751.8 | 751.1 | 2.7 | 6.7 | 7.0 | 10.0 | 5.4 | 95 | 5.3 | 6.0 | 1.0 | 10 | 7 | SW | SE | 1.3 | 1.7 | |
| 27 | 751.0 | 751.1 | 751.0 | 7.6 | 10.0 | 11.6 | 11.8 | 9.7 | 94 | 7.4 | 6.6 | 6.3 | 10 | 10 | SE | SE | 6.4 | 3.6 | |
| 28 | 749.2 | 748.7 | 746.2 | 6.4 | 16.0 | 12.1 | 16.0 | 11.5 | 94 | 6.5 | 9.2 | 4.5 | 10 | 1 | SE | SE | 0.6 | 4.7 | |
| 29 | 744.0 | 745.0 | 747.6 | 17.1 | 12.2 | 9.0 | 14.7 | 11.4 | 85 | 6.4 | 7.0 | 3.2 | 10 | 5 | NW | NW | 0.1 | 4.7 | |
| 30 | 749.5 | 751.0 | 751.4 | 2.0 | 6.5 | 4.0 | 10.8 | 4.1 | 96 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 10 | 5 | CV | NE | 1.3 | 6.7 | |
| 31 | 752.0 | 752.2 | 752.4 | 0.5 | 9.2 | 3.7 | 10.0 | 4.4 | 96 | 5.5 | 5.6 | 0.0 | 4 | 1 | NE | NE | 1.3 | 6.3 | |
| MOY. | 742.8 | 743.2 | 743.2 | 5.6 | 9.9 | 7.6 | 12.3 | 7.7 | 93 | 6.4 | 6.9 | 3.9 | 9 | 6 | Vent prédominant: | NE | Total | 85.5 | |
| | | | | | | | | | 88 | | | | | | | | | Total | 92.2 |

Légende: T.R.S. = température au ras du sol

Précip. = précipitations en mm.

C.N. = couche de neige en cm.

Insci. = insolation en heures

REMICH

NOVEMBRE 1980

Observateur: FIDCH JEAN-PIERRE

Hauteur = 209 m Longitude = Eto°22'

Latitude = N49°22'

| Jour de mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air en °C | | | Humidité relative en % | Pression de vapeur en mm. | | | I.R.S. | Nuages | | | Direction et force du vent | | | Prec. | C.N. | Insol. | |
|--------------|-------------------------------|-------|-------|----------------------------|------|------|------------------------|---------------------------|-----|-----|--------|--------|----|----|----------------------------|-------|----|-------|------|--------|-------|
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | | | | 7 |
| 1 | 752.0 | 753.3 | 752.9 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 95 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | -2.0 | 0 | 1 | 1 | NE/ | | | | | 7.9 | |
| 2 | 753.0 | 753.9 | 752.0 | -3.0 | -3.0 | 6.5 | 75 | 3.8 | 2.0 | 1.8 | -5.3 | 1 | 1 | 3 | NE/ | | | | | 7.6 | |
| 3 | 751.8 | 752.1 | 752.8 | -3.0 | -3.0 | 4.0 | 80 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | -8.3 | 0 | 2 | 0 | N/ | | | | | 7.0 | |
| 4 | 752.3 | 752.0 | 750.9 | -3.6 | -3.6 | -2.4 | 75 | 3.4 | 3.6 | 2.3 | -4.8 | 10 | 10 | 10 | NE/ | | | | | 0.4 | |
| 5 | 747.5 | 747.6 | 744.4 | -3.9 | -3.9 | -0.8 | 67 | 3.9 | 3.0 | 3.0 | -3.8 | 10 | 10 | 10 | NE/ | | | | | | |
| 6 | 740.9 | 741.0 | 740.9 | -3.2 | -3.2 | 0.0 | 79 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | -3.3 | 10 | 9 | 10 | NE/ | | | | | | |
| 7 | 741.0 | 742.0 | 743.0 | 0.0 | -1.2 | 4.8 | 93 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | -7.1 | 0 | 0 | 0 | SE/ | | | | | 4.9 | |
| 8 | 743.6 | 743.2 | 742.1 | -3.3 | -3.0 | 4.5 | 93 | 3.6 | 4.8 | 5.1 | -4.0 | 7 | 9 | 9 | NW/ | | | | | 1.7 | |
| 9 | 740.4 | 740.8 | 740.3 | 0.5 | 0.5 | 5.2 | 95 | 4.3 | 3.7 | 4.3 | -0.5 | 1 | 1 | 1 | NE/ | | | | | 3.7 | |
| 10 | 742.0 | 744.0 | 744.1 | 0.8 | -3.0 | 3.7 | 85 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | -4.0 | 9 | 1 | 0 | N/ | | | | | 4.7 | |
| 11 | 743.0 | 742.0 | 742.0 | -2.0 | 1.1 | 1.6 | 90 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | -6.9 | 10 | 10 | 10 | SW/ | | | | | | |
| 12 | 738.1 | 738.3 | 741.0 | -3.0 | -2.6 | 6.0 | 90 | 3.8 | 4.8 | 4.8 | -8.2 | 4 | 0 | 8 | SW/ | | | | | 2.3 | |
| 13 | 745.7 | 748.3 | 749.4 | -2.0 | 1.7 | 2.7 | 96 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | -6.5 | 10 | 10 | 10 | SW/ | | | | | | |
| 14 | 750.0 | 749.2 | 746.0 | 3.2 | 3.6 | 6.7 | 88 | 5.1 | 5.1 | 4.1 | 0.2 | 10 | 9 | 9 | SW/ | | | | | | |
| 15 | 742.2 | 741.4 | 740.0 | 3.6 | 10.5 | 10.7 | 94 | 5.3 | 5.1 | 8.6 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | SW/ | | | | | | |
| 16 | 740.8 | 741.2 | 743.2 | 10.0 | 9.8 | 10.5 | 94 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 9.0 | 10 | 10 | 10 | SW/ | | | | | 0.7 | |
| 17 | 746.2 | 745.1 | 741.0 | 11.1 | 12.1 | 14.0 | 87 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 10 | 8 | 6 | SW/ | | | | | 1.0 | |
| 18 | 738.6 | 740.8 | 745.0 | 10.0 | 7.0 | 12.1 | 75 | 6.9 | 6.4 | 4.6 | 8.2 | 10 | 4 | 3 | SW/ | | | | | | |
| 19 | 749.8 | 751.5 | 751.9 | 3.2 | 9.5 | 9.5 | 93 | 5.4 | 6.2 | 7.4 | 6.9 | 10 | 10 | 10 | NE/ | | | | | | |
| 20 | 751.5 | 750.4 | 747.0 | 8.0 | 9.0 | 12.9 | 87 | 7.0 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 10 | 2 | 10 | SW/ | | | | | 5.3 | |
| 21 | 747.4 | 750.0 | 750.0 | 10.0 | 9.0 | 13.3 | 75 | 6.9 | 6.5 | 7.9 | 2.8 | 10 | 10 | 4 | SW/ | | | | | 1.0 | |
| 22 | 750.0 | 751.0 | 751.0 | 7.0 | 11.5 | 13.2 | 86 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 3.6 | 6 | 5 | 7 | SW/ | | | | | 0.5 | |
| 23 | 752.0 | 753.3 | 753.4 | 9.1 | 7.9 | 12.7 | 75 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 4.4 | 7 | 3 | 2 | SW/ | | | | | | |
| 24 | 753.0 | 750.2 | 747.0 | 4.0 | 3.6 | 8.7 | 95 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 10 | 2 | 10 | SE/ | | | | | 1.6 | |
| 25 | 743.8 | 740.3 | 740.3 | 5.2 | 6.0 | 6.3 | 94 | 6.2 | 5.2 | 5.2 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | SW/ | | | | | | |
| 26 | 739.4 | 740.4 | 740.4 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 93 | 5.5 | 5.5 | 4.4 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | SW/ | | | | | | |
| 27 | 743.4 | 743.0 | 741.0 | -2.2 | 0.4 | 4.2 | 94 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | -3.8 | 1 | 0 | 7 | NW/ | | | | | 5.3 | |
| 28 | 736.0 | 733.0 | 734.0 | 1.2 | 1.0 | 2.6 | 91 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | -0.2 | 10 | 5 | 10 | SW/ | | | | | | |
| 29 | 736.0 | 738.8 | 745.0 | 1.2 | -0.3 | 2.0 | 80 | 3.8 | 3.0 | 3.1 | -1.8 | 9 | 10 | 10 | NW/ | | | | | | |
| 30 | 750.3 | 754.0 | 757.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 75 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | -2.0 | 10 | 3 | 5 | NE/ | | | | | 0.8 | |
| MOY. | 745.4 | 745.7 | 745.5 | 2.1 | 3.3 | 6.3 | 86 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | -0.5 | 8 | 6 | 7 | vent prédominant: | Total | | | | 40.7 | Total |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 59.6 | |

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol

Prec.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

REMICH

RECEIVED 1980

Observateur: FIECH JEAN-PIERRE

Hauteur = 298 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

| Jour du mois | Pression atmosphérique en mm. | | | Température de l'air à deux mètres en °C | | | Humidité relative en % | | | Pression de vapeur en mm. | | | T.A.S. | Nuages | Direction et force du vent | Préc. | C.N. Insol. | |
|--------------------|-------------------------------------|-------|-------|--|------|------|------------------------------|----|----|---------------------------------|-----|-----|--------|--------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| | 7 | 15 | 21 | Min. | Max. | Moy. | 7 | 15 | 21 | 7 | 15 | 21 | | | | | | 7 |
| 1 | 758.0 | 759.0 | 756.5 | -5.2 | -1.0 | -3.0 | 72 | 50 | 65 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | -7.0 | 1 | NE/ | 3.2 | 4 | 7.3 |
| 2 | 750.0 | 745.0 | 740.0 | -6.0 | -4.0 | -5.4 | 81 | 90 | 94 | 2.4 | 2.4 | 3.0 | -5.7 | 9 | SE/ | 3.2 | 4 | 7.3 |
| 3 | 758.0 | 759.0 | 741.8 | -5.0 | -2.2 | -2.2 | 95 | 82 | 91 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | -5.5 | 10 | NW/ | 8.5 | 6 | 3.0 |
| 4 | 759.0 | 756.7 | 757.0 | -3.0 | 2.2 | -0.3 | 94 | 75 | 88 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -6.6 | 10 | W/ | 6.5 | 6 | 7.3 |
| 5 | 759.1 | 756.0 | 756.6 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 93 | 92 | 90 | 4.2 | 4.6 | 2.5 | -10.8 | 10 | SW/ | 2.6 | 6 | 7.3 |
| 6 | 777.1 | 758.0 | 758.0 | -2.7 | 4.0 | 0.5 | 86 | 88 | 80 | 4.5 | 4.7 | 2.3 | -10.4 | 6 | NW/ | 4.5 | 6 | 7.3 |
| 7 | 741.0 | 742.4 | 749.0 | -5.0 | -2.0 | -4.1 | 95 | 86 | 91 | 3.1 | 3.3 | 2.3 | -8.3 | 10 | NE/ | 2.2 | 3 | 7.3 |
| 8 | 753.3 | 751.8 | 754.8 | -3.0 | -3.3 | -1.4 | 91 | 80 | 66 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | -18.0 | 10 | SE/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 9 | 750.5 | 761.2 | 760.0 | -8.0 | -2.5 | -8.5 | 93 | 94 | 91 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | -13.7 | 10 | SE/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 10 | 758.1 | 757.5 | 756.0 | -9.0 | 2.0 | -2.1 | 70 | 50 | 60 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | -12.5 | 7 | SE/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 11 | 754.1 | 753.2 | 752.8 | 0.0 | 4.2 | 1.8 | 90 | 56 | 94 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 9 | SW/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 12 | 753.2 | 753.2 | 752.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 95 | 95 | 94 | 4.9 | 4.9 | 4.6 | 1.5 | 10 | SE/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 13 | 749.5 | 747.0 | 743.8 | -0.3 | 7.1 | 4.0 | 85 | 47 | 92 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | -1.0 | 5 | S/ | 9.1 | 6 | 7.3 |
| 14 | 746.0 | 745.0 | 740.0 | 6.0 | 10.2 | 8.2 | 80 | 94 | 75 | 7.0 | 6.7 | 3.6 | 4.2 | 10 | SW/ | 11.0 | 6 | 7.3 |
| 15 | 756.0 | 759.2 | 740.0 | 5.6 | 10.2 | 7.1 | 88 | 80 | 75 | 6.7 | 6.2 | 3.6 | 6.0 | 10 | SW/ | 11.0 | 6 | 7.3 |
| 16 | 746.2 | 751.0 | 755.5 | 2.7 | 6.8 | 3.0 | 91 | 93 | 70 | 5.6 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 9 | N/ | 3.3 | 6 | 7.3 |
| 17 | 756.1 | 755.0 | 749.0 | -5.0 | 2.2 | -4.3 | 96 | 95 | 92 | 3.1 | 2.8 | 3.6 | -6.5 | 10 | S/ | 3.3 | 6 | 7.3 |
| 18 | 739.0 | 740.1 | 741.5 | 0.0 | 3.2 | 0.5 | 97 | 90 | 93 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | -3.5 | 10 | SW/ | 8.5 | 6 | 7.3 |
| 19 | 741.0 | 739.4 | 733.5 | -1.0 | 0.6 | -0.8 | 90 | 92 | 86 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | -4.5 | 10 | S/ | 18.0 | 6 | 7.3 |
| 20 | 726.4 | 724.0 | 722.8 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 95 | 96 | 90 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | -4.0 | 10 | S/ | 8.5 | 6 | 7.3 |
| 21 | 728.0 | 733.0 | 739.8 | 3.0 | 4.6 | 3.3 | 86 | 79 | 81 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 1.5 | 10 | NW/ | 9.1 | 6 | 7.3 |
| 22 | 746.4 | 752.0 | 751.0 | 3.6 | 7.9 | 2.4 | 89 | 92 | 90 | 4.6 | 4.5 | 5.8 | -1.9 | 10 | S/ | 0.3 | 6 | 7.3 |
| 23 | 750.3 | 750.6 | 752.0 | 9.0 | 9.0 | 2.7 | 97 | 94 | 80 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 7.5 | 10 | S/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 24 | 752.5 | 752.0 | 752.0 | 8.0 | 9.8 | 3.7 | 97 | 94 | 80 | 7.6 | 8.1 | 6.9 | 3.0 | 10 | SW/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 25 | 749.0 | 748.0 | 747.7 | 6.0 | 9.0 | 7.6 | 89 | 82 | 88 | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 9 | S/ | 2.3 | 6 | 7.3 |
| 26 | 747.6 | 747.5 | 747.0 | 1.0 | 6.0 | 2.3 | 85 | 90 | 90 | 4.9 | 5.0 | 4.4 | 1.0 | 10 | NW/ | 2.3 | 6 | 7.3 |
| 27 | 744.2 | 746.2 | 753.7 | -0.3 | 2.5 | 0.5 | 96 | 75 | 85 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | -3.1 | 10 | NW/ | 6.4 | 6 | 7.3 |
| 28 | 758.0 | 760.0 | 760.1 | -4.6 | 2.0 | -3.2 | 96 | 89 | 97 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | -8.6 | 2 | NW/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 29 | 760.6 | 761.4 | 761.2 | -0.1 | 0.2 | -1.9 | 98 | 88 | 94 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | -6.3 | 10 | S/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 30 | 760.8 | 760.2 | 759.0 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 96 | 97 | 96 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | -0.3 | 10 | S/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| 31 | 756.7 | 755.0 | 751.5 | 1.0 | 3.0 | 1.2 | 93 | 88 | 60 | 4.8 | 4.3 | 3.0 | -1.6 | 10 | SW/ | 1.0 | 6 | 7.3 |
| MOY. | 747.2 | 747.7 | 747.5 | 0.9 | 3.3 | 0.5 | 90 | 83 | 86 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | -3.3 | 9 | Vent prédominant: | Total 101.6 | Total 27.9 | Total 27.9 |

Legende: T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

relevés mensuels et annuels

LUXEMBOURG (BEGGEN)

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = 6°5'68" Latitude = N49°39'

Observatoire: STATION D'EVAPORATION

| 1950 | Pression atmosphérique | | | Température de l'air | | | | | | | Humidité relative | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------|------|----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| | Mois | 13 | Jour | Max. | Jour | Min. | Moy. | Max. | Jour | Min. | Moy. | Max. | Jour | Min. | Moy. | Max. | Jour |
| JANVIER | 740.1 | 730.0 | 31 | 754.7 | 12 | -11.3 | -3.3 | 9.0 | 13 | 10.3 | 91 | 79 | 89 | 84 | 84 | 58 | 13 |
| FEBVIER | 743.0 | 736.0 | 3 | 752.0 | 26/29 | -9.3 | 4.5 | 12.7 | 13 | 10.3 | 89 | 78 | 85 | 84 | 58 | 17 | 19 |
| MARS | 738.9 | 739.9 | 7 | 747.2 | 9 | -4.9 | 4.8 | 15.3 | 5 | 10.3 | 91 | 80 | 85 | 85 | 67 | 19 | 19 |
| AVRIL | 743.0 | 739.5 | 22 | 750.2 | 6 | -1.8 | 6.7 | 22.0 | 7 | 11.8 | 85 | 75 | 85 | 72 | 70 | 13 | 13 |
| MAI | 738.8 | 739.8 | 7 | 750.0 | 10 | 0.0 | 11.6 | 26.9 | 19 | 11.6 | 85 | 70 | 85 | 70 | 71 | 21 | 21 |
| JUIN | 732.6 | 732.0 | 10 | 748.1 | 5 | 7.5 | 14.5 | 27.2 | 7 | 14.5 | 91 | 71 | 81 | 81 | 41 | 19 | 19 |
| JUILLET | 738.8 | 737.0 | 20 | 746.9 | 18 | 4.0 | 13.3 | 29.8 | 17 | 13.3 | 93 | 74 | 83 | 83 | 40 | 21 | 21 |
| AOUT | 741.4 | 739.0 | 18 | 746.9 | 20 | 3.4 | 15.7 | 30.0 | 24 | 15.7 | 93 | 75 | 83 | 81 | 47 | 25 | 25 |
| SEPTEMBRE | 743.5 | 737.0 | 11 | 750.9 | 30 | 4.6 | 16.1 | 25.5 | 3 | 16.1 | 94 | 75 | 86 | 86 | 37 | 25 | 25 |
| OCTOBRE | 738.1 | 738.0 | 11 | 750.5 | 1 | 0.3 | 8.4 | 18.0 | 31 | 8.4 | 92 | 79 | 87 | 87 | 34 | 32 | 32 |
| NOVEMBRE | 741.6 | 738.2 | 28 | 754.8 | 30 | -4.3 | 7.5 | 17.5 | 8 | 7.5 | 86 | 82 | 85 | 85 | 43 | 19 | 19 |
| DECEMBRE | 742.9 | 741.0 | 20 | 758.0 | 9 | -12.7 | 1.5 | 11.8 | 8 | 1.5 | 90 | 84 | 87 | 87 | 38 | 12 | 12 |
| ANNEE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1950 | Nueges | | Insola- tion heures | Pluie | | Nombre de jours de | | | | | | | Direction du vent | | | | | | |
|-----------|--------|----|---------------------------|-------|--------|--------------------|----|----|-------|----|----|----|-------------------|----|----|----|----|--|--|
| | 7 | 13 | | Total | Maxime | gelée | * | ** | Calm. | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | | |
| JANVIER | 8 | 8 | 36.2 | 45.9 | 14.2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | 2 | 4 | 20 | 14 | 13 | 7 | | |
| FEBVIER | 9 | 7 | 75.2 | 70.3 | 17.4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 | 25 | 6 | 11 | 11 | | |
| MARS | 9 | 8 | 48.3 | 56.8 | 15.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 16 | 23 | 5 | 16 | 16 | | |
| AVRIL | 7 | 7 | 155.2 | 48.6 | 13.3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 4 | 42 | | |
| MAI | 7 | 6 | 221.3 | 49.0 | 18.3 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 | 21 | 2 | 9 | 22 | 3 | 9 | 25 | | |
| JUIN | 7 | 8 | 119.0 | 110.9 | 24.1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13 | 3 | 17 | 23 | 9 | 16 | 16 | | |
| JUILLET | 8 | 8 | 108.8 | 92.9 | 13.3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 21 | 8 | 2 | 17 | 24 | 12 | 9 | 13 | | |
| AOUT | 8 | 8 | 140.9 | 111.2 | 19.4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | 4 | 3 | 11 | 15 | 5 | 10 | 9 | | |
| SEPTEMBRE | 9 | 6 | 134.4 | 59.2 | 13.2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 10 | 9 | | |
| OCTOBRE | 9 | 9 | 83.4 | 65.1 | 14.5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 4 | 22 | 19 | 4 | 9 | 14 | | |
| NOVEMBRE | 8 | 8 | 60.4 | 42.7 | 11.0 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 5 | 12 | 30 | 9 | 4 | 14 | | |
| DECEMBRE | 9 | 8 | 23.5 | 70.0 | 13.8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 5 | 21 | 31 | 8 | 14 | 14 | | |
| ANNEE | 8 | 7 | 1207.6 | 812.3 | 39.4 | 8 | 14 | 1 | - | 8 | 77 | 14 | - | - | - | - | - | | |

* = chaleur 25-29.9 C°

** = chaleur 30.0 C° et plus

ECHTERNACH

Macteur barométrique = 107,5 m

Hauteur = 107,0 m Longitude = 05° 35' Latitude = 49° 14'

Observateur: SCHIFF ALEX

| Mois | Pression atmosphérique | | | Température de l'air | | | | | | Humidité relative | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------|-------|----------------------|------|------|------|------|------|-------------------|-------|-------|-----|-----|------|------|------|------|----|
| | Mois | Max. | Min. | Jour | 7 | 12 | 21 | Mois | Max. | Min. | Jour | 7 | 12 | 21 | Mois | Max. | Min. | Jour | |
| | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | |
| JANVIER | 749,2 | 759,0 | 750,0 | 1 | 11,9 | 7,0 | 7,7 | 7,5 | 10,5 | -11,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| FEBVIER | 751,4 | 758,5 | 750,5 | 28,28 | 11,0 | 7,2 | 7,7 | 4,9 | 10,0 | -10,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| MARS | 744,5 | 758,1 | 758,1 | 1 | 11,0 | 7,2 | 7,7 | 5,1 | 10,2 | -10,2 | 21,25 | 25,29 | 7,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 18 |
| AVRIL | 752,6 | 760,0 | 758,5 | 11,5 | 11,9 | 11,8 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | -11,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| MAI | 747,1 | 758,2 | 758,2 | 11 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | -11,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| JUIN | 745,2 | 757,1 | 758,7 | 11 | 11,7 | 11,3 | 11,3 | 14,7 | 14,7 | 4,2 | 1 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| JUILLET | 746,4 | 754,0 | 754,8 | 18 | 14,0 | 11,8 | 11,9 | 15,4 | 15,4 | 4,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| AOUT | 749,0 | 741,4 | 754,5 | 20 | 13,0 | 11,0 | 11,3 | 14,9 | 14,9 | 5,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| SEPTEMBRE | 751,6 | 744,1 | 758,6 | 1 | 10,6 | 11,9 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 5,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| OCTOBRE | 746,8 | 752,3 | 759,0 | 1 | 9,2 | 11,5 | 7,7 | 8,5 | 8,5 | 0,3 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| NOVEMBRE | 749,6 | 738,0 | 758,0 | 10 | 11,0 | 11,5 | 11,4 | 11,1 | 11,1 | -11,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| DECEMBRE | 751,7 | 724,9 | 758,5 | 1 | 11,0 | 11,5 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | -11,0 | 11 | 8,5 | 7,8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 10 |
| ANNÉE | | | | | 5,2 | 11,1 | 8,7 | 8,5 | 8,5 | -14,5 | 12 | 5 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 4 |

| 1980 | Régimes | | | Inscrit- tion Heures | Pluie | | | Nombre de jours de | | | | | | Direction du vent | | | | | |
|-----------|---------|----|----|----------------------------|-------|--------|------|--------------------|----|----|--------|----|----|-------------------|----|----|----|----|----|
| | 7 | 13 | 21 | | Total | Maxima | Jour | gelée | + | ** | Calim. | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| | 7 | 13 | 21 | | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 21 |
| JANVIER | 8 | 7 | 8 | 38,9 | 52,7 | 19,2 | 22 | 24 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEBVIER | 8 | 6 | 7 | 70,9 | 65,7 | 20,3 | 7 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARS | 9 | 8 | 7 | 54,9 | 54,9 | 14,6 | 7 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVRIL | 6 | 6 | 5 | 147,3 | 43,6 | 14,2 | 27 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAI | 8 | 8 | 7 | 197,4 | 53,1 | 18,2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUIN | 8 | 8 | 7 | 104,9 | 111,7 | 24,0 | 25 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUILLET | 10 | 7 | 7 | 108,3 | 125,5 | 31,0 | 15 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AOUT | 9 | 7 | 5 | 128,5 | 100,6 | 32,9 | 17 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBRE | 9 | 7 | 5 | 124,0 | 34,0 | 6,6 | 22 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCTOBRE | 9 | 7 | 7 | 81,1 | 98,2 | 14,0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRE | 8 | 7 | 8 | 57,8 | 45,0 | 14,3 | 14 | 14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DECEMBRE | 8 | 7 | 7 | 24,4 | 78,7 | 10,0 | 15 | 20 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANNÉE | 5 | 7 | 6 | 1138,4 | 873,7 | 32,9 | 8 | 81 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* = Chaleur 35-39,9 C°
 ** = Chaleur 30,0-34,9 et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 *

Longitude = 454 °E latitude = 45°01' altitude = 465 m

| Mois | Précipitation | | | Température | | | | | | | | | | | | Hauteur pluie | |
|-----------|---------------|-------|-------|-------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| | mm | jours | des | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |
| JANVIER | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| FEBVIER | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| MARS | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| AVRIL | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| MAI | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| JUIN | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| JUILLET | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| AOUT | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| SEPTEMBRE | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| OCTOBRE | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| NOVEMBRE | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| DECEMBRE | 700.9 | 10 | 214.0 | 10.5 | 11.4 | 12.3 | 13.2 | 14.1 | 15.0 | 15.9 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 22.2 |
| ANNEE | | | | 4.8 | 9.1 | 7.5 | 7.1 | -12.7 | | | | | | | | | |

| Mois | Inclinaison | | Pluie | | Nombre de jours de | | | | | | | | | | | | Direction du vent | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----|-------|-------|--------------------|------|------|-------|---|----|------|-----|----|-----|----|-----|-------------------|-----|-----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 7 | 13 | 21 | Total | Mat | Apr | Jour | gelée | + | ** | Cal. | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | | | | | | | | | |
| JANVIER | 9 | 9 | 9 | 53.9 | 11.3 | 11.3 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 5 | | | | | | | | |
| FEBVIER | 9 | 9 | 9 | 50.6 | 10.5 | 10.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| MARS | 9 | 9 | 9 | 53.5 | 10.5 | 10.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| AVRIL | 9 | 9 | 9 | 50.8 | 11.1 | 11.1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| MAI | 9 | 9 | 9 | 50.8 | 10.7 | 10.7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| JUIN | 9 | 9 | 9 | 51.8 | 10.9 | 10.9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| JUILLET | 9 | 9 | 9 | 55.4 | 10.9 | 10.9 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| AOUT | 9 | 9 | 9 | 54.2 | 10.7 | 10.7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| SEPTEMBRE | 9 | 9 | 9 | 54.2 | 10.7 | 10.7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| OCTOBRE | 9 | 9 | 9 | 57.1 | 10.5 | 10.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| NOVEMBRE | 9 | 9 | 9 | 54.9 | 10.5 | 10.5 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| DECEMBRE | 9 | 9 | 9 | 58.4 | 10.4 | 10.4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 10 | | | | | | | | |
| ANNEE | | | | 921.0 | 32.8 | 32.8 | 7 | 99 | 4 | 0 | 0 | 191 | 95 | 125 | 95 | 222 | 146 | 121 | 107 | | | | | | | | | |

* = chaleur 25-29 °C
** = chaleur 30 °C et plus

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 189 m

Cote station: MUSEP (DMM) Hauteur = 182 m Longitude = E 6° 15' Latitude = N 49° 41'

| 1920 | Pression atmosphérique | | | Température de l'air | | | | | | Hauteur relative | | | | | |
|-----------|------------------------|-------|-------|----------------------|------|------|-------|------|------|------------------|----|----|------|------|------|
| | Min. | Jour | Max. | 17 | 21 | MOY. | Min. | Jour | Max. | Jour | 10 | 11 | MOY. | Min. | Jour |
| JANVIER | 735.0 | 736.0 | 737.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| FEBVIER | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MARS | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AVRIL | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| MAI | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| JUIN | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| JUILLET | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| AOUT | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| SEPTEMBRE | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OCTOBRE | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| NOVEMBRE | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| DECEMBRE | 735.0 | 735.0 | 735.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | 11 | 12.0 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ANNEE | | | | 5.9 | 10.9 | 8.5 | -13.3 | 12 | 20.9 | 8 | 91 | 72 | 81 | 51 | 25 |

| 1980 | Nuage | | Insolation heures | Pluie | | Nombre de jours de gelée* | | Direction de vent | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----|----------------------|-------|--------|---------------------------|-------|-------------------|------|---|----|---|----|---|----|---|----|
| | 7 | 17 | | Total | Maxima | Jour | gelée | ** | Cal. | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| JANVIER | 7 | 7 | 71.3 | 47.9 | 11.1 | 23 | 21 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEBVIER | 8 | 7 | 72.8 | 54.9 | 16.1 | 23 | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARS | 9 | 9 | 58.2 | 59.7 | 15.2 | 7 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVRIL | 6 | 6 | 150.7 | 41.3 | 11.8 | 27 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAI | 6 | 6 | 212.7 | 41.0 | 20.1 | 27 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUIN | 8 | 8 | 115.8 | 104.9 | 24.5 | 29 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUILLET | 8 | 7 | 114.0 | 122.3 | 18.9 | 21 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AOUT | 8 | 7 | 141.8 | 87.2 | 39.7 | 17 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBRE | 8 | 6 | 123.9 | 37.3 | 10.1 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCTOBRE | 9 | 7 | 82.8 | 64.4 | 14.5 | 12 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRE | 8 | 8 | 57.0 | 38.8 | 17.5 | 16 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DECEMBRE | 8 | 8 | 17.5 | 85.7 | 9.5 | 19 | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANNEE | 8 | 7 | 1174.1 | 772.2 | 39.7 | 8 | 77 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

* = chaleur 25-29°C
 ** = chaleur 30.0°C et plus

METEOROLOGICAL DATA

10/11/78 1780

Observateur: REIDING A.

hauteur = 202 m longitude = 20° 10' latitude = 44° 51'

| Mois | Pression atmosphérique | | TEMPÉRATURE DE l'air | | | | | | | | | | | | Humidité relative | |
|-----------|------------------------|------|----------------------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------------|--|
| | Mois | jour | Mois | jour | Max. | Min. | jour | Max. | jour | Mois | jour | Mois | jour | Mois | jour | |
| JANVIER | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| FEBVIER | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| MARS | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| AVRIL | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| MAI | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| JUIN | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| JUILLET | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| AOUT | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| SEPTEMBRE | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| OCTOBRE | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| NOVEMBRE | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| DECEMBRE | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| ANNÉE | 7 | 14 | 7 | 14 | 10.0 | -10.0 | 14 | 10.0 | 14 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |

| Mois | Néiges | | Pluie | | Nombre de jours de gelée | | Direction du vent | | SW | W | NW | | | | |
|-----------|--------|----|-------|------|--------------------------|-------|-------------------|----|----|----|----|--------|-----|-----|-----|
| | 7 | 14 | Total | Mois | jour | gelée | + | ** | | | | Calor. | N | NE | E |
| JANVIER | 7 | 14 | 45.0 | 25.0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| FEBVIER | 7 | 14 | 105.7 | 14.2 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| MARS | 7 | 14 | 62.6 | 14.2 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| AVRIL | 7 | 14 | 30.9 | 10.9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| MAI | 7 | 14 | 50.2 | 24.2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| JUIN | 7 | 14 | 112.5 | 23.1 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| JUILLET | 7 | 14 | 110.6 | 11.8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| AOUT | 7 | 14 | 60.9 | 57.0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| SEPTEMBRE | 7 | 14 | 34.0 | 7.2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| OCTOBRE | 7 | 14 | 53.9 | 10.0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| NOVEMBRE | 7 | 14 | 43.8 | 10.4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| DECEMBRE | 7 | 14 | 40.5 | 16.2 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| ANNÉE | 7 | 14 | 794.0 | 57.0 | 14 | 77 | 17 | 2 | 0 | 58 | 50 | 157 | 105 | 104 | 277 |

* = Chaleur 25-29.9 C
 ** = Chaleur 30.0 C et plus

BERLE

JANVIER 1951

Station : ABERN FOLD

Hauteur = 495 m Longitude = 50°5'0" Latitude = 44°5'37"

| 1951 | Pression atmosphérique | | | Température de l'air | | | Humidité relative | | | | | | |
|-----------|------------------------|------|------|----------------------|------|------|-------------------|----|----|----|------|------|------|
| | Max. | Min. | Jour | Max. | Min. | Jour | 7 | 12 | 17 | 21 | Max. | Min. | Jour |
| JANVIER | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| FEBVIER | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| MARS | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| AVRIL | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| MAI | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| JUIN | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| JUILLET | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| AOUT | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| SEPTEMBRE | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| OCTOBRE | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| NOVEMBRE | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| DECEMBRE | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |
| ANNEE | 1014 | 997 | 1005 | 11,5 | -1,5 | 5,5 | 94 | 97 | 96 | 97 | 94 | 97 | 97 |

| 1951 | Nombres | | Pluie | | Nombre de jours de | | | Direction du vent | | | | | | | | |
|-----------|---------|---|-------|-----------|--------------------|------|--------|-------------------|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| | ↑ | ↓ | Total | Max. min. | gelées | * ** | Calin. | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | |
| JANVIER | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBVIER | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 14 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARS | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVRIL | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAI | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUIN | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUILLET | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AOUT | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEPTEMBRE | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCTOBRE | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVEMBRE | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DECEMBRE | 6 | 0 | 120 | 102-115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANNEE | 6 | 0 | 882,7 | 39,5 | 104 | 0 | 0 | 98 | 98 | 74 | 105 | 60 | 197 | 219 | 247 | 247 |

* = chaleur 25-29,9 C°
 ** = chaleur 30,0 C° et plus

ASSELBORN

JANVIER 1980

Observateur: GLBD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = NS0°06'

| 1980 | Pression atmosphérique | | | Température de l'air | | | | | | | Humidité relative | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|------|------|----------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------|------|------|------|----|----|------|------|-------|
| | Moyn | Min. | Jour | Max. | Jour | 7 | 10 | 13 | 21 | Moyn | Min. | Jour | Max. | Jour | 11 | 21 | Moyn | Min. | Jour |
| | JANVIER | | | | | | 3.1 | 4.0 | 4.9 | -2.1 | -2.1 | 14 | 6.9 | 11.1 | 31 | 87 | 90 | 80 | 52 |
| FEBVIER | | | | | | 1.3 | 4.9 | 4.9 | -3.0 | -3.0 | 19 | 11.1 | 13.0 | 97 | 76 | 85 | 85 | 36 | 27 |
| MARS | | | | | | | | | -4.0 | -4.0 | 24 | 13.0 | 25.1 | 28 | 80 | 88 | 98 | 35 | 3/25 |
| AVRIL | | | | | | 9.0 | 7.3 | 7.3 | -0.2 | -0.2 | 20/27 | 20.3 | 20.3 | 16 | 91 | 73 | 79 | 25 | 16 |
| MAI | | | | | | 9.8 | 12.9 | 12.9 | 1.0 | 1.0 | 16 | 20.1 | 20.1 | 19 | 94 | 65 | 68 | 26 | 10 |
| JUIN | | | | | | 10.2 | 15.1 | 15.1 | 5.3 | 5.3 | 12 | 25.1 | 25.1 | 5 | 93 | 69 | 82 | 42 | 6 |
| JUILLET | | | | | | 10.9 | 15.1 | 15.1 | 14.4 | 14.4 | 22 | 27.4 | 27.4 | 26 | 92 | 77 | 81 | 45 | 23/25 |
| AOUT | | | | | | 12.0 | 17.4 | 17.4 | 15.3 | 15.3 | 25 | 28.6 | 28.6 | 20 | 92 | 74 | 79 | 48 | 1/2 |
| SEPTEMBRE | | | | | | 9.4 | 18.2 | 18.2 | 13.8 | 13.8 | 2 | 23.2 | 23.2 | 20 | 92 | 68 | 82 | 44 | 2 |
| OCTOBRE | | | | | | 4.8 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 14 | 15.6 | 15.6 | 28 | 98 | 80 | 97 | 55 | 1 |
| NOVEMBRE | | | | | | 1.0 | 3.4 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 3 | 12.9 | 12.9 | 24 | 95 | 87 | 90 | 50 | 1/2 |
| DECEMBRE | | | | | | -1.2 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | -0.5 | 9 | 10.1 | 10.1 | 15 | 96 | 93 | 95 | 70 | 10 |
| ANNEE | | | | | | 4.5 | 8.8 | 8.8 | 7.2 | 7.2 | 1 | 28.6 | 28.6 | 8 | 93 | 77 | 84 | 25 | 4 |

| 1980 | Nuages | | | Inclai- tion | | Fluie | | Nombre de jours de | | | | Direction du vent | | | | | | | | | |
|-----------|---------|----|----|-----------------|--------|-------|--------|--------------------|-------|----|----|-------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| | 7 | 13 | 21 | heures | heures | Total | Maxima | Jour | delee | * | ** | Date | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | |
| | JANVIER | | | | 51.8 | 75.8 | 48.4 | 15.1 | 21 | 22 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FEBVIER | | | | 56.1 | 75.5 | 57.4 | 18.3 | 31 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MARS | | | | | | 75.5 | 11.9 | 31 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVRIL | | | | 171.8 | 171.8 | 39.1 | 8.1 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| MAI | | | | 211.6 | 211.6 | 64.0 | 19.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUIN | | | | 112.1 | 112.1 | 112.0 | 33.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUILLET | | | | 118.9 | 118.9 | 181.2 | 28.1 | 20 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AOUT | | | | 142.2 | 142.2 | 58.9 | 16.3 | 16 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBRE | | | | 162.5 | 162.5 | 31.8 | 5.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCTOBRE | | | | 101.7 | 101.7 | 56.8 | 9.2 | 7 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRE | | | | 50.0 | 50.0 | 14.4 | 4.4 | 15 | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DECEMBRE | | | | 34.3 | 34.3 | 74.2 | 10.6 | 14 | 23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ANNEE | | | | 1288.8 | 1288.8 | 956.3 | 33.0 | 6 | 98 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLEMENCY

JANVIER 1980

Observatoire: FELPEL SWANUIS

Hauteur = 334 m Longitude = 505°50' Latitude = N49°36'

| 1980 | Pression atmosphérique | | | Température de l'air | | | | | Humidité relative | | | | | | |
|-----------|------------------------|------|------|----------------------|------|------|------|-------|-------------------|------|----|----|------|------|------|
| | Mois. | Jour | Max. | 7 | 13 | 21 | Moy. | | | 7 | 13 | 21 | Moy. | | |
| | | | | | | | Min. | Jour | Max. | | | | Min. | Jour | Max. |
| JANVIER | | | | -2.1 | 0.3 | -1.2 | -1.0 | 4.0 | 14 | 9.0 | 92 | 89 | 89 | 89 | 17 |
| FEBVIER | | | | 2.4 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | -4.0 | 0 | 14.6 | 84 | 84 | 84 | 84 | 27 |
| MARS | | | | 2.5 | | | 4.1 | | 0 | | 93 | 82 | 85 | 83 | 37.6 |
| AVRIL | | | | 2.9 | 9.3 | 7.4 | 6.5 | -2.9 | 7 | 21.8 | 97 | 84 | 89 | 82 | 18 |
| MAI | | | | 7.1 | 14.4 | 11.7 | 11.0 | 1.5 | 19/20 | 22.5 | 84 | 82 | 86 | 83 | 16 |
| JUIN | | | | 10.8 | 15.7 | 14.5 | 13.6 | 5.3 | 8/13 | 25.5 | 94 | 89 | 80 | 80 | 16 |
| JUILLET | | | | 11.9 | 16.1 | 14.8 | 14.1 | 3.9 | 25/29 | 27.5 | 96 | 80 | 84 | 84 | 31 |
| AOUT | | | | 12.7 | 18.7 | 16.7 | 15.0 | 2.7 | 0 | 29.6 | 95 | 80 | 82 | 83 | 25 |
| SEPTEMBRE | | | | 10.0 | 17.0 | 13.7 | 13.3 | 4.0 | 0 | 24.5 | 96 | 86 | 85 | 85 | 20 |
| OCTOBRE | | | | 5.5 | 10.5 | 7.2 | 7.7 | -2.5 | 14 | 17.5 | 96 | 89 | 86 | 86 | 5 |
| NOVEMBRE | | | | 1.8 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | -6.9 | 3 | 13.0 | 86 | 77 | 82 | 82 | 4 |
| DECEMBRE | | | | -0.7 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | -15.9 | 8 | 10.7 | 81 | 80 | 89 | 89 | 10 |
| ANNEE | | | | 5.4 | 10.0 | 7.9 | 7.7 | -15.9 | 12 | 29.5 | 92 | 81 | 82 | 82 | 4 |

| 1980 | Nuages | | Insola- tion heures | Pluie | | Nombre de jours de | | | Direction du vent | | | | | | | | |
|-----------|---------|----|---------------------------|-------|------|--------------------|----|----|-------------------|---|----|---|----|---|----|---|----|
| | 7 | 13 | | Total | Jour | gelée | * | ** | Calca. | N | NE | E | SE | S | SW | W | NW |
| | JANVIER | | | | 58.8 | 22.3 | 71 | 22 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| FEBVIER | | | | 90.0 | 19.5 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| MARS | | | | 78.8 | 18.1 | 77 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| AVRIL | | | | 50.1 | 12.5 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAI | | | | 53.9 | 16.7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| JUIN | | | | 137.0 | 39.8 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| JUILLET | | | | 113.7 | 15.5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| AOUT | | | | 109.9 | 23.5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| SEPTEMBRE | | | | 33.1 | 5.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| OCTOBRE | | | | 82.0 | 18.5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| NOVEMBRE | | | | 62.5 | 18.3 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| DECEMBRE | | | | 107.9 | 18.6 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| ANNEE | | | | 967.7 | 39.8 | 6 | 63 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |

* = chaleur 25-29.9 C°

** = chaleur 30.0 C° et plus


DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1980

| | JANVIER | FEVRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ANNEE |
|--------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| Température de l'air C° | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | -1.5 | 3.7 | 3.9 | 6.6 | 11.0 | 13.4 | 14.3 | 16.2 | 13.9 | 7.5 | 2.2 | 0.0 | 7.6 |
| Ecart | -1.6 | 2.8 | -0.2 | -1.3 | -0.8 | -1.5 | -2.3 | 0.1 | 0.5 | -1.2 | -1.8 | -1.0 | -0.7 |
| Maximum moyen | 0.7 | 7.4 | 7.3 | 10.9 | 15.9 | 17.7 | 17.9 | 20.6 | 18.5 | 11.0 | 4.6 | 2.4 | |
| Minimum moyen | -3.5 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 6.6 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 9.8 | 4.0 | -0.3 | -2.7 | |
| Maximum absolu | 8.0 | 11.9 | 15.0 | 21.6 | 21.6 | 26.2 | 27.7 | 29.7 | 24.9 | 16.9 | 12.4 | 10.9 | |
| Date | 31 | 09 | 28 | 16 | 12 | 5 | 26 | 2 | 20 | 28 | 17 | 14 | |
| Minimum absolu | -10.3 | -3.6 | -3.7 | -0.3 | 2.0 | 6.0 | 4.6 | 4.9 | 6.9 | 0.3 | -6.8 | -11.5 | |
| Date | 14 | 20 | 4 | 9 | 5 | 28 | 17 | 23/24 | 2 | 10 | 3 | 8 | |
| Amplitude | 18.3 | 15.5 | 18.7 | 21.9 | 19.6 | 20.2 | 23.1 | 24.8 | 18.0 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 41.2 |
| Nombre de jours avec | | | | | | | | | | | | | |
| minimum < 0 | 23 | 12 | 8 | 2 | | | | | | | 13 | 25 | 83 |
| < -5 | 10 | | | | | | | | | | 2 | 8 | 20 |
| ≤ -10 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | 3 |
| maximum < 0 | 13 | | | | | 3 | 5 | 4 | | | 6 | 7 | 26 |
| ≥ 25 | | | | | | | | | | | 12 | | 0 |
| ≥ 30 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| ≥ 35 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| température moyenne | | | | | | | | | | | | | |
| de 0.0 à 10.0 | 19 | 1 | 2 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | | 13 | 17 | 52 |
| de 10.1 à 20.0 | 12 | 28 | 28 | 23 | 12 | 27 | 26 | 28 | 30 | 24 | 16 | 14 | 160 |
| > 20.0 | | | 1 | 7 | 19 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 146 |
| Minimum gazon | | | | | | | | | | | | | |
| Date | -13.5 | -6.6 | -8.4 | -2.8 | -0.2 | 2.4 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | -5.0 | -8.9 | -17.0 | 8 |
| Date | 15 | 22 | 4 | 7/23 | 5 | 23 | 22 | 24 | 3 | 19 | 27 | 8 | |
| Insolation | | | | | | | | | | | | | |
| Total mensuel | 60.6 | 93.2 | 66.6 | 173.8 | 232.9 | 121.8 | 125.3 | 162.4 | 161.9 | 103.4 | 66.5 | 36.7 | 1405.1 |
| Ecart | 13.9 | 13.3 | -59.0 | 3.3 | 22.9 | -92.7 | -101.0 | -38.3 | 0.9 | -8.7 | 17.3 | -3.1 | -231.3 |
| Insolation relative % | 23.0 | 32.1 | 18.2 | 42.2 | 49.0 | 25.1 | 25.6 | 36.6 | 43.1 | 31.3 | 24.8 | 14.7 | 31.6 |
| Nombre de jours sans soleil | 13 | 12 | 9 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 7 | 10 | 16 | 84 |
| Précipitations l/m2 | | | | | | | | | | | | | |
| Total mensuel | 60.9 | 70.8 | 87.7 | 46.4 | 85.8 | 124.6 | 114.9 | 105.6 | 36.4 | 78.9 | 44.6 | 85.4 | 942.0 |
| Ecart | -8.4 | 11.6 | 31.0 | -6.5 | 14.0 | 51.7 | 43.4 | 28.1 | -33.5 | 18.0 | -38.4 | 12.7 | 123.8 |
| Nombre de jours avec | | | | | | | | | | | | | |
| RR ≥ 0.1 | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 20 | 19 | 12 | 13 | 16 | 11 | 24 | 186 |
| ≥ 1.0 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 18 | 15 | 10 | 9 | 11 | 7 | 13 | 138 |
| ≥ 2.0 | 9 | 7 | 9 | 6 | 10 | 17 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 112 |
| > 5.0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 9 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 63 |

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1980

| | JANVIER | FEBRIER | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DECEMBRE | ANNEE |
|---|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------|--------|
| RR | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 |
| > 15.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| ≥ 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Pression atmosphérique | | | | | | | | | | | | | |
| niveau mer / mb | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne mensuelle | 1016.9 | 1020.1 | 1010.6 | 1018.2 | 1013.3 | 1013.2 | 1013.2 | 1016.6 | 1019.9 | 1013.2 | 1017.6 | 1020.5 | 1016.1 |
| Maximum mensuel | 1037.0 | 1033.9 | 1028.6 | 1030.3 | 1029.9 | 1026.3 | 1024.6 | 1024.7 | 1030.3 | 1030.5 | 1036.8 | 1042.2 | |
| Date | 12 | 28 | 1 | 5 | 10 | 2 | 17 | 31 | 30 | 1 | 30 | 9 | |
| Minimum mensuel | 989.1 | 992.1 | 988.4 | 1003.6 | 1000.3 | 1003.7 | 995.6 | 1008.0 | 1009.7 | 992.2 | 1000.2 | 983.1 | |
| Date | 31 | 1 | 7 | 20 | 6 | 9 | 20 | 8/30 | 20 | 16/17 | 28 | 20 | |
| Tension de la vapeur d'eau mb | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne mensuelle | 4.99 | 6.44 | 6.58 | 6.60 | 8.12 | 11.72 | 12.69 | 14.10 | 12.52 | 8.79 | 6.29 | 5.81 | 8.72 |
| Vitesse du vent m/s | | | | | | | | | | | | | |
| Moyenne | 4.12 | 3.86 | 4.16 | 3.75 | 4.27 | 3.39 | 4.06 | 3.14 | 3.19 | 3.86 | 5.04 | 4.27 | |
| Maximum | 20.59 | 24.71 | 18.53 | 21.62 | 14.93 | 22.14 | 16.99 | 20.59 | 14.93 | 20.08 | 17.50 | 20.59 | |
| Direction | 240 | 270 | 240 | 270 | 080 | 300 | 180 | 300 | 260 | 230 | 250 | 290 | |
| Date | 31 | 5 | 29 | 2 | 13/15 | 15 | 29 | 3 | 10 | 7 | 15 | 15 | |
| Nombre de jours avec | | | | | | | | | | | | | |
| 15 m/s | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 36 |
| 20 m/s | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25 m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de jours de | | | | | | | | | | | | | |
| brouillard | 14 | 7 | 13 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 17 | 96 |
| orage | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| neige | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 41 |
| sol couvert de neige | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 31 |
| grêle ou grésil | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| précipitation | 13 | 13 | 18 | 14 | 13 | 20 | 19 | 12 | 13 | 16 | 11 | 24 | 186 |
| Epaisseur maximale de la couche de neige | | | | | | | | | | | | | |
| Date | 4.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 17.2 | |
| | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | |

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1980




| | Température: | |
|-----------|--------------------|--------------------|
| | maximale mensuelle | minimale mensuelle |
| Janvier | 8.0 | -10.3 |
| Février | 11.9 | -3.6 |
| Mars | 15.0 | -3.7 |
| Avril | 21.6 | -0.3 |
| Mai | 21.6 | 2.0 |
| Juin | 26.2 | 6.0 |
| Juillet | 27.7 | 4.6 |
| Août | 29.7 | 4.9 |
| Septembre | 24.9 | 6.9 |
| Octobre | 16.9 | 0.3 |
| Novembre | 12.4 | -6.8 |
| Décembre | 10.9 | -11.5 |

Aéroport de Luxembourg
 Altitude: 380 m
 Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Service Météorologique


FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

HIVER 1980
 Nombre d'observations: 2184




Chaque vecteur comprend un angle de 30°
 (S ou 180° = 165 - 195°)

PRINTEMPS 1980
 Nombre d'observations: 2208



Chaque vecteur comprend un angle de 30°
 (E ou 090° = 075 - 105°)




Aéroport de Luxembourg
 Altitude: 380 m
 Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Service Météorologique

FREQUENCE POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

ETE 1980


Nombre d'observations: 2208




Chaque vecteur comprend un angle de 30°
 (N ou 360° = 345° - 015°) etc ...

AUTOMNE 1980

Nombre d'observations: 2184



Chaque vecteur comprend un angle de 30°
 (N ou 360° = 345° - 015°)




Aéroport de Luxembourg
 Altitude: 380 m
 Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Fréquence pour cent de la direction
 et vitesse du vent

ANNEE 1980


Nombre d'observations: 8784



Chaque vecteur comprend un angle de 30°
 (W ou 270° = 255 · 285°)

Service Météorologique

ANNEE 1980



Quantité d'eau recueillie
 lit/ m²

INSOLATION
 heures arrondies

**températures
maxima
et
minima**

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JANVIER 1960

| JOURS | EJA-GEDEY | | ASSELERSK | | TERLI | | SEENY | | CLERVAUX | | ECHTERNACH | | PITTELECK | | GREVENPACHER | | REMICH | |
|-------|-----------|------|-----------|------|-------|------|-------|------|----------|------|------------|------|-----------|------|--------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 2.7 | 11.5 | 4.9 | 11.9 | 6.9 | 11.7 | 1.9 | 11.5 | -0.3 | 11.2 | -0.9 | 11.9 | 0.1 | 11.0 | 0.7 | 11.0 | 0.4 | 11.2 |
| 2 | 4.5 | 11.5 | 4.4 | 11.5 | 4.0 | 11.7 | -0.7 | 11.5 | -0.6 | 11.6 | -4.3 | 11.0 | -2.1 | 11.1 | 1.1 | 11.1 | 0.6 | 11.6 |
| 3 | 7.7 | 11.6 | 6.7 | 11.1 | 6.5 | 11.2 | 1.0 | 11.2 | 0.4 | 11.2 | 1.0 | 11.7 | 0.5 | 11.5 | 0.9 | 11.5 | 0.9 | 11.6 |
| 4 | 7.0 | 11.2 | 6.1 | 11.3 | 6.5 | 11.2 | 1.2 | 11.3 | 0.1 | 11.2 | 0.9 | 11.2 | 0.5 | 11.2 | 0.7 | 11.2 | 0.5 | 11.5 |
| 5 | 6.9 | 11.2 | 6.1 | 11.3 | 6.9 | 11.2 | 1.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 1.0 | 11.6 | 0.7 | 11.4 | 0.7 | 11.4 | 0.6 | 11.5 |
| 6 | 6.4 | 11.3 | 5.6 | 11.1 | 6.2 | 11.3 | -0.3 | 11.3 | -0.6 | 11.4 | -1.5 | 11.5 | -1.0 | 11.4 | 0.7 | 11.4 | 0.5 | 11.6 |
| 7 | 5.1 | 11.2 | 4.1 | 11.0 | 4.9 | 11.3 | 0.7 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.5 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 8 | 5.3 | 11.2 | 4.7 | 11.1 | 5.2 | 11.3 | 0.5 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.5 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 9 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.4 | 11.2 | 0.2 | 11.3 | 0.2 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 10 | 4.1 | 11.2 | 3.3 | 11.0 | 4.0 | 11.3 | 0.2 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 11 | 4.3 | 11.2 | 3.5 | 11.0 | 4.2 | 11.3 | 0.2 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 12 | 4.3 | 11.2 | 3.5 | 11.0 | 4.2 | 11.3 | 0.2 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 13 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 14 | 4.0 | 11.2 | 3.2 | 11.0 | 3.9 | 11.3 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 15 | 4.0 | 11.2 | 3.2 | 11.0 | 3.9 | 11.3 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 16 | 4.0 | 11.2 | 3.2 | 11.0 | 3.9 | 11.3 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 17 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 18 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 19 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 20 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 21 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 22 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 23 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 24 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 25 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 26 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 27 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 28 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 29 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 30 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| 31 | 4.4 | 11.2 | 3.6 | 11.0 | 4.3 | 11.3 | 0.3 | 11.2 | 0.0 | 11.3 | 0.0 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |
| Moy | 4.8 | 11.4 | 4.0 | 11.2 | 4.0 | 11.3 | 0.6 | 11.2 | 0.1 | 11.3 | 0.1 | 11.3 | 0.6 | 11.3 | 0.7 | 11.3 | 0.5 | 11.5 |

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

FEVRIER 1960

| JOURS | LUX (GEGEN) | | ASSELBORN | | BEFLE | | CLEMENCY | | CLERVAUX | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCK | | BREVENMACHER | | REHICH | |
|-------|-------------|------|-----------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 1.0 | 7.5 | -2.9 | 4.8 | -2.3 | 6.5 | 0.6 | 6.8 | -2.4 | 5.2 | 0.5 | 8.8 | 0.4 | 7.0 | 0.2 | 7.4 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 1.9 | 7.0 | -1.5 | 5.0 | -0.7 | 5.5 | 1.2 | 9.5 | -2.0 | 5.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 | 8.0 | 1.1 | 7.3 | 2.0 | 7.8 |
| 3 | 4.2 | 8.0 | 0.4 | 4.8 | 0.5 | 7.2 | 3.1 | 7.1 | 0.5 | 4.4 | 4.1 | 6.6 | 3.2 | 7.2 | 4.0 | 7.0 | 4.2 | 7.2 |
| 4 | 5.5 | 9.0 | 1.8 | 7.9 | 2.7 | 7.2 | 4.1 | 7.0 | 1.8 | 7.5 | 5.0 | 10.0 | 4.4 | 7.2 | 5.3 | 9.5 | 4.2 | 8.0 |
| 5 | 5.8 | 10.5 | 3.8 | 9.2 | 3.8 | 5.5 | 4.2 | 10.0 | 3.4 | 7.6 | 5.0 | 10.5 | 5.8 | 8.4 | 5.4 | 10.2 | 6.1 | 11.5 |
| 6 | 6.0 | 8.2 | 3.8 | 5.7 | 3.8 | 5.5 | 4.6 | 7.6 | 3.9 | 6.0 | 5.5 | 9.3 | 6.0 | 8.6 | 6.4 | 9.0 | 6.8 | 10.0 |
| 7 | 4.2 | 7.2 | 1.9 | 5.9 | 1.3 | 5.5 | 3.4 | 6.9 | 2.8 | 5.8 | 5.6 | 9.2 | 5.2 | 8.0 | 5.0 | 8.1 | 5.0 | 7.7 |
| 8 | 3.8 | 12.7 | 4.9 | 11.1 | 4.3 | 10.7 | 3.0 | 11.9 | 4.2 | 11.0 | 1.6 | 13.0 | 3.8 | 11.2 | 2.4 | 13.5 | 4.1 | 12.0 |
| 9 | 5.6 | 9.2 | 3.6 | 7.7 | 3.5 | 7.2 | 3.0 | 8.2 | 4.4 | 7.8 | 1.7 | 10.0 | 2.4 | 9.2 | 4.5 | 10.5 | 7.0 | 11.0 |
| 10 | 3.8 | 9.0 | 2.2 | 4.9 | 1.7 | 4.3 | 3.8 | 6.0 | 2.1 | 4.4 | 2.6 | 9.7 | 0.8 | 9.4 | 1.5 | 9.8 | 3.5 | 7.0 |
| 11 | 3.8 | 7.8 | 1.2 | 4.9 | 1.9 | 5.3 | 3.8 | 6.0 | 3.2 | 4.5 | 2.0 | 7.5 | 1.4 | 7.0 | 2.2 | 6.9 | 4.1 | 8.0 |
| 12 | 2.3 | 7.6 | -0.8 | 3.9 | 0.5 | 4.8 | 0.5 | 5.9 | 1.8 | 4.2 | 3.5 | 7.0 | 3.6 | 6.2 | 2.7 | 7.0 | 1.4 | 7.6 |
| 13 | -0.2 | 5.2 | -1.0 | 3.2 | -1.0 | 3.9 | -1.6 | 6.0 | -0.7 | 3.0 | -1.2 | 5.1 | -1.2 | 4.4 | -0.3 | 4.6 | 0.5 | 5.0 |
| 14 | 3.4 | 8.2 | 3.0 | 5.9 | 2.8 | 6.8 | 3.2 | 7.5 | 2.4 | 5.5 | 2.8 | 8.3 | 2.0 | 6.0 | 3.2 | 8.0 | 3.5 | 8.2 |
| 15 | 3.0 | 8.5 | 2.5 | 6.2 | 0.5 | 5.8 | 1.9 | 9.5 | 1.4 | 5.8 | 1.0 | 9.5 | 1.0 | 8.2 | 2.5 | 9.1 | 4.8 | 9.3 |
| 16 | 4.0 | 8.5 | 3.1 | 5.9 | 2.8 | 6.8 | 3.2 | 7.5 | 2.4 | 5.5 | 2.8 | 8.3 | 2.0 | 6.0 | 3.2 | 8.0 | 3.5 | 8.2 |
| 17 | 3.0 | 8.5 | 2.5 | 6.2 | 0.5 | 5.8 | 1.9 | 9.5 | 1.4 | 5.8 | 1.0 | 9.5 | 1.0 | 8.2 | 2.5 | 9.1 | 4.8 | 9.3 |
| 18 | 6.0 | 7.0 | -2.1 | 4.0 | -2.8 | 5.0 | -3.5 | 6.0 | -2.6 | 3.8 | -4.2 | 7.7 | -4.4 | 7.2 | -3.1 | 7.3 | -2.4 | 6.8 |
| 19 | -0.0 | 9.5 | -2.4 | 8.6 | -1.6 | 7.4 | -3.3 | 7.9 | -2.0 | 7.5 | -4.0 | 11.0 | -4.0 | 10.0 | -3.2 | 10.7 | -1.1 | 10.2 |
| 20 | -4.2 | 9.0 | -3.4 | 8.6 | -1.6 | 8.1 | -3.6 | 8.2 | -1.5 | 7.8 | -5.0 | 9.5 | -4.6 | 9.0 | -4.6 | 9.6 | -2.5 | 11.5 |
| 21 | 5.0 | 10.0 | -2.3 | 9.2 | -1.5 | 8.5 | -4.5 | 9.4 | -1.4 | 8.6 | -5.0 | 12.0 | -5.2 | 11.2 | -4.2 | 10.8 | -2.5 | 11.0 |
| 22 | 1.0 | 12.5 | 2.1 | 11.1 | 2.2 | 10.8 | 2.5 | 11.4 | 2.0 | 10.4 | -0.3 | 13.2 | -1.0 | 12.2 | 3.0 | 15.4 | 2.2 | 12.0 |
| 23 | 1.8 | 11.8 | 1.8 | 9.9 | 3.3 | 9.0 | 2.6 | 10.4 | 1.0 | 9.4 | 0.4 | 13.5 | 0.2 | 11.0 | -0.2 | 12.3 | 0.0 | 11.0 |
| 24 | -1.0 | 12.0 | -1.2 | 10.8 | -0.5 | 10.5 | -0.9 | 11.8 | -1.0 | 10.7 | 0.0 | 13.2 | -1.4 | 12.2 | -0.6 | 15.4 | 0.0 | 12.0 |
| 25 | -0.6 | 12.0 | -2.9 | 10.8 | -2.5 | 11.0 | -3.9 | 10.8 | -1.4 | 10.5 | 0.0 | 13.2 | -3.4 | 12.2 | -0.6 | 15.4 | -2.0 | 12.0 |
| 26 | 4.9 | 4.9 | -2.9 | 3.3 | -3.5 | 3.5 | -2.3 | 4.5 | -3.3 | 3.3 | 0.3 | 3.5 | -0.6 | 5.8 | -1.2 | 3.8 | -2.1 | 3.0 |
| 27 | 1.0 | 5.2 | -1.1 | 3.1 | -1.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | -1.2 | 3.3 | 1.8 | 4.4 | 2.0 | 6.2 | 1.0 | 5.2 | 0.0 | 5.0 |
| MOY | 1.4 | 8.4 | 0.5 | 6.5 | 0.6 | 6.7 | 1.2 | 7.7 | 0.6 | 6.3 | 1.0 | 9.1 | 0.9 | 8.4 | 1.4 | 8.7 | 2.1 | 8.8 |

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MARS 1980

| JOURS | LUXEBEGER | | ASSELBORN | | BERLE | | CLEMENCY | | CLEVELAY | | ECHTERNACH | | EITELBRUCK | | GREVENMÄCHER | | REMICH | |
|-------|-----------|------|-----------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 3.8 | 7.5 | 2.2 | 5.1 | 2.2 | 5.8 | 2.8 | 6.2 | 2.5 | 5.2 | -0.2 | 8.2 | 3.8 | 8.0 | 1.0 | 8.2 | 2.6 | 7.2 |
| 2 | -1.5 | 7.0 | -2.0 | 4.8 | -2.0 | 5.2 | -1.4 | 5.2 | -1.8 | 4.8 | -2.5 | 8.5 | -1.2 | 7.2 | -2.1 | 7.6 | -1.0 | 6.6 |
| 3 | -2.5 | 6.5 | -2.5 | 3.1 | -2.5 | 3.2 | -1.1 | 4.3 | -2.6 | 3.0 | -1.5 | 8.2 | 0.0 | 6.0 | -2.1 | 5.6 | -1.1 | 6.0 |
| 4 | -3.5 | 6.0 | -2.9 | 1.8 | -3.0 | 2.9 | -3.1 | 5.0 | -1.9 | 2.2 | -2.0 | 6.0 | -3.4 | 5.8 | -4.0 | 6.5 | -4.0 | 6.0 |
| 5 | -4.0 | 6.5 | -2.1 | 7.4 | -1.7 | 4.1 | -1.5 | 8.6 | -1.7 | 7.1 | -1.0 | 10.6 | -2.4 | 10.2 | -3.1 | 10.5 | -2.2 | 7.0 |
| 6 | 1.2 | 6.5 | 1.6 | 4.0 | 1.7 | 4.1 | 1.5 | 5.4 | 1.7 | 4.0 | 1.0 | 6.4 | 0.4 | 6.2 | 1.2 | 6.9 | 4.2 | 7.0 |
| 7 | 4.2 | 8.0 | 1.8 | 4.8 | 2.2 | 6.2 | 3.3 | 6.5 | 1.9 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 4.4 | 7.8 | 4.2 | 8.0 | 4.2 | 7.5 |
| 8 | 3.5 | 5.5 | 1.2 | 3.1 | 0.9 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.4 | 3.5 | 4.2 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 3.6 | 6.0 | 3.9 | 7.0 |
| 9 | -0.5 | 5.5 | -2.4 | 5.9 | -1.6 | 7.0 | -1.2 | 7.9 | -1.7 | 6.0 | -0.2 | 11.0 | -0.2 | 10.0 | -1.5 | 10.2 | -1.2 | 10.0 |
| 10 | 3.8 | 6.4 | 2.7 | 5.3 | 2.0 | 5.5 | 3.0 | 7.4 | 1.9 | 6.0 | 3.7 | 8.0 | 3.0 | 9.2 | 2.6 | 8.0 | 4.0 | 9.0 |
| 11 | 3.0 | 9.0 | 1.7 | 5.5 | 1.1 | 5.5 | 2.0 | 6.5 | 1.5 | 5.8 | 2.4 | 9.5 | 1.8 | 7.0 | 1.1 | 7.2 | 2.6 | 9.8 |
| 12 | 2.0 | 7.2 | 0.1 | 3.4 | -1.0 | 3.5 | 0.0 | 5.3 | -1.4 | 3.8 | -0.2 | 7.5 | 0.0 | 6.0 | -1.4 | 7.2 | 1.8 | 7.8 |
| 13 | 3.4 | 7.0 | 3.3 | 5.3 | 1.5 | 5.4 | 3.2 | 6.7 | 3.2 | 5.5 | 4.0 | 7.5 | 3.0 | 7.2 | 4.1 | 7.4 | 4.7 | 7.0 |
| 14 | 2.0 | 10.5 | -0.1 | 8.1 | 0.0 | 8.5 | 1.5 | 9.1 | 1.0 | 8.6 | 3.0 | 10.1 | 3.0 | 11.2 | 3.2 | 10.4 | 3.0 | 10.2 |
| 15 | 2.0 | 5.2 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 5.8 | 0.0 | 3.6 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 4.2 | 3.2 | 5.4 | 2.2 | 6.0 |
| 16 | 2.6 | 6.5 | -0.5 | 3.1 | -0.1 | 3.6 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 3.5 | 2.9 | 6.4 | 2.2 | 7.6 | 2.5 | 6.9 | 0.2 | 7.8 |
| 17 | 2.4 | 6.0 | 2.4 | 5.5 | 2.1 | 4.2 | 2.5 | 9.0 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 5.5 | 3.0 | 5.6 | 2.4 | 5.4 | 2.2 | 6.5 |
| 18 | 2.4 | 10.0 | 2.4 | 9.5 | 2.1 | 9.0 | 2.5 | 9.0 | 2.5 | 9.5 | 3.0 | 12.2 | 3.0 | 11.4 | 2.4 | 11.6 | 2.2 | 10.2 |
| 19 | 0.5 | 11.0 | -0.4 | 8.1 | -0.5 | 8.2 | -1.4 | 10.6 | 0.4 | 8.4 | -0.0 | 10.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.5 | 1.0 | 11.8 |
| 20 | -0.6 | 2.6 | -3.3 | 0.2 | -3.2 | 1.0 | -1.5 | 2.6 | -3.4 | 0.0 | -0.5 | 2.8 | -1.0 | 2.0 | -0.5 | 2.2 | -0.5 | 3.0 |
| 21 | -0.6 | 2.6 | -3.3 | 0.2 | -3.2 | 1.0 | -1.5 | 4.1 | -3.0 | 0.0 | -0.5 | 2.8 | -1.0 | 2.0 | -0.5 | 2.2 | -0.5 | 3.0 |
| 22 | 1.0 | 5.5 | -0.4 | 3.1 | -0.6 | 3.0 | 0.6 | 4.5 | -0.2 | 3.4 | 2.0 | 7.4 | 1.8 | 6.2 | 2.0 | 7.5 | 3.3 | 7.7 |
| 23 | 2.0 | 11.0 | -4.0 | 10.1 | -0.7 | 9.8 | -2.5 | 9.3 | 0.0 | 8.2 | -0.8 | 12.0 | -2.2 | 12.6 | -1.5 | 11.9 | -0.4 | 12.4 |
| 24 | -1.2 | 11.5 | 4.0 | 11.1 | -1.4 | 10.4 | -2.5 | 10.3 | -3.4 | 10.2 | -0.8 | 12.0 | -1.0 | 12.6 | -1.5 | 12.0 | -0.4 | 12.0 |
| 25 | 1.4 | 12.3 | 1.2 | 11.3 | 1.7 | 10.2 | -1.6 | 11.2 | 0.5 | 11.0 | -3.0 | 13.8 | -2.0 | 13.8 | -1.4 | 13.6 | -0.3 | 13.5 |
| 26 | 4.2 | 10.5 | 4.4 | 10.8 | 4.0 | 10.8 | -5.5 | 11.6 | 4.0 | 10.4 | 6.5 | 12.9 | 6.4 | 12.0 | 6.5 | 12.1 | 6.6 | 12.0 |
| 27 | 6.6 | 12.5 | 4.4 | 10.8 | 4.0 | 10.8 | -5.5 | 11.6 | 4.0 | 10.4 | 6.5 | 12.9 | 6.4 | 12.0 | 6.5 | 12.1 | 6.6 | 12.0 |
| 28 | 10.5 | 15.0 | 8.5 | 13.0 | 8.4 | 12.2 | 9.1 | 14.6 | 8.8 | 12.2 | 11.0 | 17.0 | 11.2 | 15.2 | 11.1 | 16.4 | 11.0 | 16.0 |
| 29 | 8.0 | 12.0 | 2.7 | 9.5 | 3.6 | 8.4 | 4.5 | 9.1 | 4.2 | 9.0 | 6.5 | 13.0 | 6.4 | 12.8 | 6.1 | 12.0 | 6.0 | 12.2 |
| 30 | 4.5 | 10.0 | 2.1 | 7.2 | 2.3 | 8.3 | 3.0 | 9.8 | 1.7 | 7.9 | 5.2 | 11.0 | 5.0 | 10.8 | 5.2 | 11.0 | 4.5 | 10.5 |
| 31 | 4.5 | 8.0 | 3.7 | 6.2 | 3.0 | 5.6 | 3.8 | 7.3 | 1.6 | 5.5 | 3.2 | 9.1 | 2.8 | 8.0 | 3.6 | 9.2 | 4.5 | 9.6 |
| MOY | 1.8 | 8.3 | 0.6 | 6.0 | 0.5 | 6.2 | 1.0 | 7.5 | 0.5 | 6.0 | 1.8 | 9.2 | 1.9 | 8.5 | 1.8 | 8.8 | 2.3 | 8.7 |

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AVRIL 1980

| JOURS | LUXEMBOURG | | ASSELBOURN | | BERLE | | CLEMENCY | | CLERVAUX | | ECHTERNACH | | ETTELBRUDY | | GREVENMACHER | | REMICH | |
|-------|------------|------|------------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 7.5 | 12.5 | 5.4 | 10.6 | 5.6 | 10.6 | 7.0 | 11.5 | 5.0 | 10.8 | 7.2 | 14.0 | 7.0 | 13.2 | 7.4 | 13.5 | 9.2 | 14.0 |
| 2 | 4.0 | 13.0 | 1.4 | 10.1 | 1.0 | 10.4 | 3.1 | 11.7 | 1.9 | 10.2 | 3.0 | 13.0 | 4.0 | 12.2 | 2.5 | 12.7 | 4.0 | 12.1 |
| 3 | 2.0 | 8.0 | 0.4 | 4.6 | 0.9 | 4.4 | 2.0 | 6.4 | 0.7 | 5.0 | 2.0 | 8.5 | 1.6 | 8.2 | 0.5 | 8.5 | 2.1 | 8.8 |
| 4 | 0.4 | 7.5 | -0.8 | 4.0 | -0.8 | 4.8 | 1.5 | 6.5 | -0.8 | 4.2 | 3.4 | 7.5 | 2.0 | 7.2 | 2.5 | 8.0 | 2.0 | 7.7 |
| 5 | 1.8 | 6.8 | 0.2 | 4.8 | 0.8 | 5.7 | 3.0 | 6.5 | 0.8 | 5.0 | 2.6 | 7.7 | 4.0 | 7.4 | 1.5 | 7.4 | 3.0 | 7.8 |
| 6 | 0.0 | 10.8 | -0.8 | 9.2 | -0.6 | 8.7 | 3.0 | 10.1 | -0.8 | 8.7 | 6.8 | 12.5 | 1.6 | 12.0 | -0.8 | 11.6 | 1.0 | 11.5 |
| 7 | 1.4 | 13.5 | -0.5 | 11.7 | -1.2 | 11.4 | 0.1 | 13.0 | -1.6 | 11.4 | -1.5 | 14.5 | -0.6 | 15.2 | -1.6 | 13.5 | 0.3 | 14.0 |
| 8 | 1.0 | 18.0 | -0.4 | 14.9 | -1.0 | 15.5 | 1.0 | 16.1 | -0.6 | 16.2 | -1.2 | 9.7 | 2.0 | 8.0 | 1.5 | 11.3 | 2.3 | 12.0 |
| 9 | 1.0 | 7.2 | -0.3 | 3.7 | -1.0 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | -0.3 | 3.6 | -1.0 | 8.7 | 1.8 | 7.2 | 0.2 | 8.2 | 0.0 | 9.8 |
| 10 | 1.5 | 10.5 | 0.1 | 6.9 | -0.4 | 7.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 7.0 | 2.6 | 11.2 | 1.8 | 10.4 | 2.0 | 11.7 | 2.4 | 10.8 |
| 11 | 3.0 | 10.0 | 0.5 | 9.9 | 1.0 | 10.9 | 0.5 | 9.5 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 11.2 | 2.0 | 11.4 | 3.5 | 10.4 | 4.4 | 11.3 |
| 12 | -1.0 | 16.0 | 0.9 | 14.2 | 2.0 | 13.4 | 2.0 | 15.3 | 1.5 | 13.9 | -0.8 | 17.2 | -1.0 | 16.2 | -0.6 | 16.6 | 1.6 | 16.3 |
| 13 | 1.0 | 18.0 | 4.8 | 16.8 | 5.0 | 16.0 | 4.2 | 17.0 | 3.9 | 16.0 | -0.2 | 19.5 | 0.2 | 19.6 | 2.0 | 18.8 | 4.2 | 18.5 |
| 14 | 0.0 | 19.5 | 4.0 | 18.4 | 7.0 | 17.8 | 1.4 | 18.2 | 5.5 | 18.0 | 2.4 | 21.5 | 1.0 | 21.4 | 1.0 | 21.2 | 4.7 | 20.9 |
| 15 | 1.5 | 20.5 | 6.3 | 19.5 | 6.4 | 19.2 | 2.4 | 19.4 | 6.1 | 19.0 | 2.4 | 22.5 | 2.0 | 22.4 | 3.0 | 22.0 | 5.6 | 21.5 |
| 16 | 2.0 | 22.0 | 3.4 | 20.3 | 7.8 | 20.2 | 3.0 | 21.8 | 3.9 | 20.5 | 3.4 | 23.2 | 3.4 | 24.0 | 3.8 | 23.6 | 5.3 | 23.8 |
| 17 | 4.0 | 20.4 | 6.6 | 17.4 | 9.4 | 17.6 | 5.0 | 20.5 | 3.4 | 19.0 | 3.8 | 21.5 | 3.8 | 22.0 | 4.9 | 22.0 | 6.3 | 21.0 |
| 18 | 6.4 | 12.4 | 4.4 | 12.7 | 3.8 | 12.2 | 5.0 | 13.5 | 4.1 | 14.0 | 2.0 | 15.3 | 6.4 | 14.0 | 5.9 | 13.2 | 6.1 | 17.0 |
| 19 | 5.0 | 9.2 | 1.8 | 6.8 | 0.7 | 6.5 | 5.0 | 9.4 | 2.2 | 6.4 | 3.9 | 15.2 | 5.0 | 10.0 | 4.4 | 10.5 | 4.2 | 10.8 |
| 20 | 3.0 | 6.8 | -0.9 | 3.6 | -1.4 | 4.5 | 1.2 | 5.9 | -1.5 | 3.9 | 3.4 | 8.9 | 3.0 | 7.2 | 2.0 | 7.8 | 2.0 | 7.6 |
| 21 | 3.0 | 9.6 | 1.0 | 6.1 | 0.1 | 7.2 | 1.2 | 8.9 | 0.5 | 6.7 | 2.5 | 9.5 | 3.0 | 9.8 | 2.0 | 9.8 | 2.4 | 9.8 |
| 22 | 2.0 | 8.2 | 0.5 | 4.8 | 0.1 | 5.6 | -1.0 | 7.5 | 0.7 | 5.4 | 2.7 | 9.0 | -0.4 | 8.2 | 3.0 | 9.0 | 2.7 | 9.3 |
| 23 | -1.5 | 11.0 | -0.5 | 6.8 | -0.7 | 8.5 | -2.4 | 10.4 | -0.6 | 7.7 | -3.3 | 11.1 | -1.2 | 11.2 | -1.5 | 11.2 | -3.4 | 11.4 |
| 24 | 4.5 | 9.0 | 2.1 | 6.5 | 1.6 | 5.5 | 2.4 | 8.4 | 2.5 | 6.7 | 3.0 | 9.7 | 2.8 | 9.4 | 2.8 | 9.2 | 3.4 | 11.7 |
| 25 | 1.0 | 8.4 | -0.4 | 5.7 | -0.3 | 6.4 | 3.5 | 6.9 | -0.3 | 6.4 | 1.0 | 9.0 | 2.3 | 9.4 | 0.6 | 7.8 | 0.5 | 8.0 |
| 26 | 4.0 | 15.5 | 2.1 | 10.5 | 2.2 | 10.5 | 3.5 | 10.9 | 2.2 | 10.5 | 4.0 | 11.2 | 4.8 | 12.8 | 4.2 | 11.8 | 3.1 | 15.5 |
| 27 | 1.0 | 11.5 | -0.9 | 10.4 | -1.2 | 10.5 | 0.5 | 10.9 | -1.1 | 9.5 | 1.4 | 11.2 | 1.2 | 12.8 | 2.1 | 11.8 | 2.0 | 11.5 |
| 28 | 2.5 | 13.0 | 2.9 | 9.3 | 1.6 | 10.0 | -0.6 | 11.9 | 2.3 | 9.5 | 2.5 | 13.4 | 2.0 | 13.0 | 1.6 | 13.7 | 1.2 | 13.5 |
| 29 | 3.0 | 11.0 | 3.6 | 8.2 | 2.8 | 9.5 | 3.5 | 10.5 | 1.9 | 9.8 | 3.4 | 11.6 | 3.4 | 12.0 | 2.0 | 11.7 | 2.0 | 12.5 |
| 30 | 3.0 | 17.5 | 2.5 | 14.9 | 2.8 | 15.9 | 3.5 | 17.2 | 2.5 | 15.6 | 2.2 | 16.0 | 2.0 | 18.2 | 2.7 | 18.0 | 4.0 | 18.5 |
| MOY | 2.1 | 11.8 | 1.5 | 9.5 | 1.7 | 9.6 | 1.9 | 11.1 | 1.5 | 9.7 | 2.1 | 13.0 | 2.3 | 12.6 | 2.2 | 12.7 | 2.9 | 12.8 |

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

Mai 1980

| JOURS | LUXEMBOURG | | ASSELBORN | | BERLE | | CLEMENCY | | CLERVAUX | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCK | | BEVENMAECHER | | REINICH | |
|-------|------------|------|-----------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|---------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 8.0 | 20.0 | 5.6 | 16.8 | 6.2 | 16.4 | 5.4 | 17.0 | 5.6 | 20.3 | 4.6 | 19.2 | 7.2 | 20.4 | 4.0 | 18.5 | 4.0 | 18.5 |
| 2 | 10.4 | 14.8 | 8.1 | 13.0 | 7.5 | 17.4 | 7.8 | 12.8 | 8.2 | 14.2 | 9.0 | 17.0 | 10.2 | 19.0 | 7.0 | 19.0 | 7.0 | 19.0 |
| 3 | 6.2 | 12.8 | 4.6 | 8.9 | 4.0 | 9.8 | 4.0 | 7.9 | 4.3 | 10.2 | 6.8 | 10.2 | 7.0 | 10.0 | 6.1 | 15.0 | 6.1 | 15.0 |
| 4 | 5.2 | 10.2 | 3.9 | 8.5 | 3.0 | 7.1 | 3.7 | 9.7 | 5.0 | 10.2 | 6.0 | 11.8 | 5.4 | 10.0 | 5.2 | 10.0 | 5.2 | 10.0 |
| 5 | 4.8 | 13.0 | 2.3 | 10.9 | 3.1 | 11.2 | 3.0 | 13.5 | 2.4 | 13.2 | 3.2 | 13.4 | 3.4 | 13.0 | 3.6 | 15.5 | 3.6 | 15.5 |
| 7 | 7.8 | 14.5 | 4.8 | 12.1 | 6.0 | 11.5 | 4.2 | 13.5 | 2.5 | 11.7 | 5.0 | 14.0 | 5.0 | 14.0 | 2.0 | 15.1 | 2.0 | 15.1 |
| 8 | 7.2 | 10.8 | 4.7 | 10.0 | 5.0 | 8.8 | 3.7 | 11.9 | 3.5 | 10.2 | 3.5 | 10.8 | 3.5 | 11.9 | 2.0 | 13.4 | 2.0 | 13.4 |
| 9 | 5.0 | 11.0 | 2.0 | 10.3 | 1.4 | 9.8 | 2.0 | 9.9 | 2.0 | 9.8 | 5.0 | 12.2 | 5.0 | 10.9 | 3.5 | 11.0 | 3.5 | 11.0 |
| 10 | 6.0 | 17.5 | 1.7 | 16.8 | 2.1 | 15.8 | 1.4 | 16.5 | 0.6 | 15.6 | 0.4 | 18.2 | 0.0 | 18.4 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 19.2 |
| 11 | 4.2 | 22.5 | 4.8 | 19.2 | 3.1 | 19.6 | 5.2 | 15.5 | 5.5 | 18.5 | 5.2 | 23.0 | 3.0 | 21.7 | 3.0 | 22.7 | 3.0 | 22.7 |
| 12 | 7.6 | 22.5 | 9.0 | 18.4 | 7.8 | 20.6 | 8.5 | 21.5 | 4.0 | 19.5 | 5.2 | 23.0 | 5.0 | 22.7 | 9.5 | 23.7 | 9.5 | 23.7 |
| 13 | 7.8 | 20.5 | 4.4 | 17.7 | 8.4 | 18.0 | 8.4 | 20.9 | 6.4 | 18.5 | 8.4 | 21.4 | 5.4 | 20.9 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 21.7 |
| 14 | 9.8 | 19.8 | 2.8 | 17.1 | 6.7 | 18.0 | 3.9 | 18.5 | 4.9 | 17.8 | 8.2 | 21.2 | 8.2 | 20.8 | 0.0 | 20.6 | 0.0 | 20.6 |
| 15 | 6.0 | 15.8 | 4.4 | 13.2 | 4.4 | 14.8 | 3.9 | 15.1 | 4.9 | 16.0 | 8.0 | 17.0 | 6.0 | 15.8 | 6.9 | 19.0 | 6.9 | 19.0 |
| 16 | 3.0 | 16.2 | 1.0 | 13.8 | 3.1 | 15.0 | 2.1 | 15.4 | 1.0 | 14.0 | 2.0 | 17.6 | 1.0 | 16.2 | 3.8 | 17.2 | 3.8 | 17.2 |
| 17 | 1.6 | 18.0 | 1.9 | 15.8 | 3.1 | 16.4 | 3.3 | 17.2 | 1.0 | 16.0 | 1.0 | 19.2 | 1.0 | 19.2 | 4.5 | 19.0 | 4.5 | 19.0 |
| 18 | 9.4 | 21.5 | 8.3 | 17.6 | 9.7 | 18.2 | 9.2 | 20.0 | 8.2 | 18.0 | 10.2 | 21.2 | 9.4 | 21.6 | 11.2 | 21.8 | 11.2 | 21.8 |
| 19 | 6.4 | 21.5 | 7.0 | 20.1 | 8.5 | 19.5 | 5.8 | 22.5 | 7.4 | 19.1 | 6.0 | 22.2 | 5.6 | 21.5 | 8.5 | 22.5 | 8.5 | 22.5 |
| 20 | 6.2 | 22.5 | 6.8 | 18.9 | 8.1 | 20.5 | 5.5 | 22.5 | 5.5 | 18.9 | 5.5 | 22.5 | 5.6 | 22.5 | 9.2 | 22.6 | 9.2 | 22.6 |
| 21 | 10.0 | 21.5 | 7.4 | 19.2 | 8.6 | 18.5 | 6.1 | 21.0 | 7.0 | 18.7 | 7.4 | 22.0 | 5.6 | 21.2 | 9.2 | 22.0 | 9.2 | 22.0 |
| 22 | 6.2 | 19.6 | 7.8 | 17.9 | 3.9 | 17.8 | 6.5 | 19.0 | 6.9 | 17.0 | 6.8 | 20.4 | 5.6 | 20.3 | 7.6 | 20.8 | 7.6 | 20.8 |
| 23 | 5.3 | 14.5 | 3.1 | 15.0 | 3.0 | 14.8 | 5.2 | 16.7 | 4.5 | 14.0 | 3.8 | 18.2 | 4.0 | 18.1 | 4.8 | 18.8 | 4.8 | 18.8 |
| 24 | 4.5 | 14.5 | 4.4 | 11.4 | 4.4 | 12.1 | 5.2 | 13.6 | 5.0 | 11.5 | 5.4 | 15.8 | 5.0 | 15.1 | 5.1 | 16.0 | 5.1 | 16.0 |
| 25 | 8.8 | 15.5 | 6.2 | 11.1 | 5.2 | 11.5 | 7.7 | 15.0 | 9.5 | 11.0 | 6.4 | 15.8 | 6.8 | 16.1 | 9.4 | 16.8 | 9.4 | 16.8 |
| 26 | 9.0 | 21.0 | 5.9 | 19.0 | 6.4 | 18.5 | 6.0 | 19.9 | 7.0 | 17.8 | 5.5 | 21.5 | 5.8 | 21.5 | 8.7 | 21.5 | 8.7 | 21.5 |
| 27 | 12.0 | 19.5 | 10.7 | 17.8 | 9.9 | 17.5 | 9.6 | 18.5 | 8.5 | 17.3 | 8.5 | 21.0 | 11.0 | 21.2 | 10.6 | 20.7 | 10.6 | 20.7 |
| 28 | 9.0 | 18.0 | 8.2 | 17.5 | 5.7 | 16.6 | 7.4 | 16.4 | 10.0 | 16.5 | 9.4 | 19.0 | 9.0 | 18.6 | 9.0 | 17.5 | 9.0 | 17.5 |
| 29 | 10.3 | 15.0 | 7.1 | 14.7 | 8.3 | 12.6 | 6.5 | 14.0 | 9.9 | 14.4 | 7.5 | 16.0 | 10.0 | 17.1 | 9.8 | 15.0 | 9.8 | 15.0 |
| 30 | 9.0 | 14.8 | 6.2 | 11.8 | 6.5 | 12.2 | 7.8 | 13.5 | 6.4 | 11.6 | 9.2 | 15.0 | 9.2 | 14.6 | 8.8 | 14.5 | 8.8 | 14.5 |
| 31 | 7.2 | 14.0 | 3.3 | 12.4 | 4.4 | 11.5 | 4.0 | 12.5 | 2.1 | 11.5 | 4.0 | 15.6 | 4.0 | 15.0 | 4.7 | 14.5 | 4.7 | 14.5 |
| MOY | 6.7 | 17.0 | 5.3 | 14.8 | 5.7 | 14.9 | 5.0 | 16.1 | 5.5 | 14.6 | 6.0 | 17.7 | 6.1 | 17.5 | 7.1 | 18.0 | 7.1 | 18.0 |

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUIN 1980

| JOURS | LUMBESSEY | | ASSELSPORN | | BERLE | | CLEMENCY | | CLERVAUX | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCK | | GREVENMACHER | | REMICH | |
|-------|-----------|------|------------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 7.5 | 10.8 | 5.9 | 9.7 | 6.7 | 9.3 | 7.5 | 10.0 | 6.2 | 9.4 | 4.2 | 15.5 | 8.8 | 12.0 | 8.5 | 11.5 | 7.8 | 11.0 |
| 2 | 8.0 | 17.5 | 6.6 | 14.9 | 5.6 | 15.5 | 6.5 | 16.5 | 6.1 | 15.2 | 14.4 | 16.7 | 7.0 | 18.4 | 6.2 | 18.5 | 5.9 | 17.7 |
| 3 | 12.5 | 17.2 | 10.8 | 15.3 | 10.1 | 17.0 | 11.6 | 17.5 | 10.5 | 16.5 | 11.0 | 17.7 | 12.0 | 19.0 | 11.0 | 18.5 | 11.8 | 18.0 |
| 4 | 11.6 | 23.6 | 12.4 | 21.7 | 11.0 | 21.2 | 10.0 | 22.0 | 12.5 | 20.5 | 13.0 | 23.5 | 12.8 | 23.8 | 12.3 | 24.0 | 11.8 | 25.0 |
| 5 | 9.6 | 27.5 | 10.3 | 25.1 | 11.1 | 23.2 | 9.0 | 24.3 | 10.4 | 24.3 | 10.6 | 26.2 | 9.0 | 26.8 | 9.6 | 27.0 | 10.8 | 26.3 |
| 6 | 12.0 | 26.5 | 12.5 | 24.9 | 14.0 | 23.5 | 10.5 | 25.5 | 11.3 | 24.0 | 8.6 | 26.2 | 11.4 | 27.0 | 13.3 | 27.6 | 13.0 | 26.8 |
| 7 | 12.8 | 22.0 | 9.7 | 17.8 | 10.1 | 18.0 | 11.5 | 20.0 | 9.3 | 17.6 | 12.0 | 22.4 | 12.6 | 24.0 | 13.3 | 20.5 | 12.5 | 20.5 |
| 8 | 17.3 | 20.5 | 8.9 | 17.4 | 9.8 | 16.9 | 11.5 | 19.0 | 8.0 | 16.8 | 9.5 | 17.8 | 10.2 | 19.8 | 10.4 | 21.5 | 12.0 | 21.0 |
| 9 | 15.0 | 21.5 | 11.6 | 18.7 | 11.2 | 18.3 | 12.0 | 18.5 | 10.9 | 19.0 | 10.5 | 21.0 | 12.2 | 20.8 | 13.5 | 22.1 | 13.0 | 21.5 |
| 10 | 13.0 | 19.5 | 10.9 | 17.7 | 11.5 | 16.2 | 12.7 | 18.0 | 10.6 | 17.0 | 11.5 | 18.8 | 11.2 | 19.4 | 11.2 | 19.4 | 11.9 | 19.5 |
| 11 | 11.0 | 19.5 | 10.0 | 15.9 | 10.4 | 15.7 | 11.0 | 17.6 | 9.4 | 15.7 | 11.5 | 19.0 | 9.6 | 18.2 | 10.0 | 19.5 | 10.0 | 19.5 |
| 12 | 8.0 | 26.5 | 8.3 | 22.8 | 8.0 | 22.1 | 5.3 | 23.8 | 6.2 | 22.0 | 7.0 | 23.0 | 6.8 | 26.2 | 6.8 | 22.5 | 7.0 | 26.0 |
| 13 | 17.5 | 26.0 | 15.7 | 24.8 | 14.8 | 24.7 | 16.9 | 25.5 | 15.5 | 24.5 | 15.0 | 27.0 | 15.4 | 27.8 | 15.9 | 27.6 | 17.6 | 26.5 |
| 14 | 13.0 | 26.5 | 13.8 | 24.8 | 13.9 | 24.2 | 14.0 | 25.2 | 13.5 | 24.2 | 15.0 | 26.0 | 16.4 | 27.4 | 13.1 | 27.1 | 14.0 | 26.0 |
| 15 | 13.4 | 20.5 | 12.0 | 18.1 | 11.9 | 17.6 | 12.0 | 17.5 | 11.0 | 17.0 | 13.5 | 21.0 | 14.0 | 19.4 | 13.5 | 20.1 | 12.0 | 19.5 |
| 16 | 13.1 | 18.5 | 11.1 | 15.7 | 10.5 | 15.9 | 10.5 | 16.4 | 10.0 | 15.5 | 11.0 | 18.0 | 9.4 | 18.8 | 11.0 | 18.4 | 11.0 | 19.6 |
| 17 | 12.8 | 16.5 | 10.9 | 14.9 | 10.5 | 14.7 | 11.4 | 17.0 | 10.7 | 14.5 | 10.2 | 18.0 | 12.0 | 18.2 | 11.4 | 18.4 | 12.0 | 18.0 |
| 18 | 10.8 | 17.5 | 7.5 | 14.3 | 7.6 | 14.7 | 9.5 | 17.0 | 7.0 | 14.0 | 9.0 | 17.0 | 9.8 | 17.2 | 10.5 | 18.4 | 10.0 | 17.5 |
| 19 | 8.0 | 17.0 | 6.9 | 14.9 | 7.5 | 14.5 | 7.0 | 15.5 | 5.9 | 14.1 | 7.0 | 16.8 | 6.0 | 17.0 | 6.8 | 16.6 | 7.5 | 16.0 |
| 20 | 10.0 | 15.0 | 7.9 | 13.1 | 7.0 | 13.2 | 8.5 | 14.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 16.5 | 9.8 | 18.6 | 6.8 | 16.0 | 8.5 | 15.8 |
| 21 | 10.0 | 14.0 | 6.9 | 13.8 | 7.0 | 12.2 | 8.6 | 13.6 | 6.9 | 12.0 | 9.0 | 15.0 | 10.0 | 15.0 | 9.5 | 15.0 | 9.5 | 15.6 |
| 22 | 8.5 | 16.5 | 7.0 | 13.9 | 6.3 | 13.3 | 6.0 | 16.0 | 6.7 | 12.0 | 7.0 | 16.0 | 7.6 | 14.8 | 8.5 | 17.3 | 8.5 | 16.4 |
| 23 | 8.8 | 17.0 | 8.6 | 15.8 | 6.9 | 15.3 | 8.3 | 16.0 | 6.4 | 14.8 | 8.0 | 17.0 | 7.0 | 18.0 | 8.5 | 17.6 | 8.5 | 16.8 |
| 24 | 11.0 | 14.8 | 8.6 | 12.8 | 8.5 | 11.9 | 9.8 | 13.5 | 8.0 | 12.2 | 9.0 | 15.5 | 10.0 | 15.2 | 10.2 | 16.5 | 10.0 | 15.0 |
| 25 | 9.8 | 18.0 | 7.7 | 14.0 | 7.8 | 13.0 | 9.0 | 15.5 | 7.4 | 13.6 | 8.8 | 18.0 | 9.4 | 17.2 | 9.4 | 18.4 | 9.0 | 17.6 |
| 26 | 9.5 | 18.0 | 8.4 | 14.8 | 7.1 | 14.0 | 8.9 | 16.0 | 6.6 | 14.6 | 8.5 | 17.2 | 8.8 | 17.4 | 8.5 | 17.1 | 8.0 | 15.8 |
| 27 | 8.5 | 13.5 | 6.5 | 12.0 | 6.0 | 11.8 | 7.0 | 12.5 | 6.0 | 11.8 | 6.0 | 17.1 | 8.0 | 13.8 | 7.7 | 13.2 | 6.5 | 14.5 |
| 28 | 11.0 | 15.0 | 9.7 | 13.0 | 7.8 | 13.9 | 10.0 | 14.5 | 7.9 | 12.0 | 11.0 | 15.2 | 11.2 | 15.4 | 7.5 | 15.8 | 10.0 | 15.5 |
| 29 | 9.5 | 18.0 | 7.8 | 15.5 | 7.3 | 15.8 | 8.0 | 17.0 | 7.7 | 15.5 | 10.0 | 18.4 | 9.0 | 18.0 | 8.6 | 18.7 | 8.0 | 18.8 |
| MOY | 11.0 | 19.0 | 9.2 | 16.7 | 9.1 | 16.3 | 9.6 | 17.7 | 8.7 | 16.2 | 9.9 | 18.7 | 10.2 | 15.1 | 10.1 | 19.3 | 10.2 | 19.0 |

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUILLET 1960

| JOURS | LUTY (BEGGEN) | | ASSELDRK | | BERLE | | CLEMENCY | | CLERVAUX | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCK | | SREVENWACHER | | REMICH | |
|-------|---------------|------|----------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 11.0 | 15.0 | 8.9 | 13.8 | 8.8 | 13.4 | 10.0 | 15.6 | 9.0 | 14.2 | 11.0 | 16.2 | 10.4 | 16.2 | 10.3 | 15.8 | 11.3 | 16.0 |
| 2 | 11.5 | 17.0 | 8.9 | 14.9 | 8.5 | 14.7 | 9.5 | 15.7 | 8.9 | 13.8 | 10.0 | 15.2 | 10.8 | 15.4 | 10.5 | 16.1 | 10.7 | 16.0 |
| 3 | 12.2 | 16.5 | 9.7 | 13.1 | 9.2 | 12.7 | 10.4 | 16.6 | 9.6 | 12.6 | 11.0 | 16.5 | 12.0 | 15.8 | 10.5 | 16.4 | 10.7 | 16.0 |
| 4 | 7.5 | 16.0 | 6.2 | 13.7 | 5.5 | 13.6 | 6.0 | 15.2 | 6.2 | 13.5 | 9.5 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 7.0 | 16.6 | 8.0 | 16.8 |
| 5 | 13.4 | 19.6 | 10.8 | 16.7 | 10.6 | 16.5 | 12.8 | 18.0 | 10.7 | 16.6 | 12.0 | 19.2 | 12.6 | 19.8 | 12.9 | 19.4 | 12.8 | 19.3 |
| 6 | 10.8 | 20.5 | 8.0 | 15.2 | 8.9 | 16.3 | 9.5 | 17.4 | 7.2 | 16.0 | 9.0 | 21.5 | 8.8 | 21.8 | 9.1 | 21.6 | 9.2 | 21.3 |
| 7 | 14.0 | 18.0 | 11.7 | 15.6 | 11.2 | 14.9 | 12.1 | 17.0 | 11.0 | 15.4 | 13.5 | 18.2 | 13.6 | 18.8 | 14.2 | 19.2 | 13.3 | 19.0 |
| 8 | 12.4 | 16.0 | 10.0 | 13.9 | 9.9 | 13.9 | 11.0 | 14.6 | 9.9 | 14.0 | 12.0 | 17.5 | 12.2 | 17.0 | 11.6 | 17.0 | 11.8 | 17.0 |
| 9 | 12.4 | 16.0 | 10.0 | 13.9 | 9.9 | 13.9 | 11.0 | 14.6 | 9.9 | 14.0 | 12.0 | 17.5 | 12.2 | 17.0 | 11.6 | 17.0 | 11.8 | 17.0 |
| 10 | 11.8 | 13.0 | 9.9 | 11.5 | 10.0 | 11.8 | 10.8 | 12.1 | 10.0 | 11.8 | 11.5 | 13.8 | 12.4 | 13.4 | 12.0 | 13.4 | 11.6 | 13.8 |
| 11 | 11.6 | 14.0 | 9.2 | 10.9 | 9.3 | 11.0 | 10.4 | 13.5 | 9.6 | 11.6 | 11.3 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 11.6 | 14.4 | 11.6 | 13.8 |
| 12 | 12.0 | 15.0 | 9.0 | 12.4 | 9.5 | 12.7 | 10.5 | 13.4 | 9.0 | 12.6 | 10.5 | 16.0 | 11.4 | 15.2 | 11.2 | 14.9 | 10.8 | 14.5 |
| 13 | 10.0 | 13.0 | 8.5 | 11.6 | 8.0 | 10.8 | 9.0 | 12.3 | 7.9 | 11.0 | 9.8 | 15.0 | 10.8 | 14.0 | 10.0 | 13.4 | 9.5 | 14.5 |
| 14 | 12.6 | 16.5 | 11.1 | 15.4 | 10.5 | 15.0 | 12.0 | 13.3 | 10.2 | 14.9 | 12.3 | 17.0 | 12.8 | 16.8 | 12.2 | 14.3 | 11.8 | 16.0 |
| 15 | 13.0 | 16.0 | 10.8 | 14.0 | 10.4 | 13.5 | 12.8 | 13.5 | 10.4 | 14.2 | 13.0 | 16.5 | 11.8 | 15.6 | 12.0 | 14.6 | 12.8 | 16.5 |
| 16 | 8.0 | 14.0 | 7.8 | 11.8 | 7.2 | 11.5 | 7.5 | 14.5 | 3.5 | 12.2 | 5.5 | 15.5 | 8.6 | 14.4 | 8.0 | 13.0 | 9.0 | 14.2 |
| 17 | 4.0 | 17.5 | 3.7 | 13.5 | 4.0 | 13.5 | 4.5 | 17.0 | 3.0 | 13.0 | 5.0 | 18.2 | 3.6 | 17.8 | 3.4 | 16.0 | 4.5 | 18.0 |
| 18 | 13.0 | 17.5 | 11.0 | 13.5 | 10.7 | 13.9 | 11.5 | 16.2 | 10.5 | 13.6 | 12.5 | 17.4 | 11.4 | 16.4 | 11.6 | 16.0 | 11.8 | 17.0 |
| 19 | 14.2 | 17.0 | 12.2 | 14.8 | 12.3 | 14.7 | 13.1 | 15.5 | 12.0 | 14.5 | 13.5 | 17.5 | 12.0 | 17.0 | 12.4 | 15.5 | 13.2 | 16.4 |
| 20 | 15.0 | 17.2 | 12.0 | 16.0 | 10.9 | 15.3 | 14.1 | 15.9 | 12.0 | 15.5 | 14.0 | 17.0 | 13.0 | 17.0 | 12.2 | 14.8 | 14.0 | 16.3 |
| 21 | 10.5 | 15.6 | 9.1 | 12.0 | 8.5 | 11.8 | 9.5 | 13.5 | 8.6 | 12.0 | 10.5 | 15.7 | 10.8 | 15.2 | 8.5 | 14.1 | 9.8 | 15.5 |
| 22 | 4.0 | 19.5 | 2.5 | 15.4 | 4.4 | 18.2 | 3.0 | 19.1 | 2.4 | 17.6 | 4.6 | 20.3 | 3.2 | 18.8 | 3.8 | 19.0 | 3.7 | 20.2 |
| 23 | 6.4 | 24.8 | 7.9 | 22.6 | 8.5 | 22.2 | 8.0 | 23.7 | 7.9 | 22.5 | 7.0 | 25.0 | 6.0 | 26.0 | 5.8 | 24.2 | 7.8 | 25.2 |
| 24 | 10.4 | 27.5 | 10.1 | 23.8 | 12.8 | 23.5 | 10.2 | 25.8 | 8.9 | 23.7 | 10.0 | 27.5 | 9.6 | 26.8 | 9.6 | 26.2 | 10.5 | 27.2 |
| 25 | 13.2 | 29.8 | 14.1 | 26.5 | 14.8 | 25.8 | 7.0 | 27.5 | 14.0 | 25.5 | 12.0 | 29.3 | 12.2 | 29.8 | 13.8 | 28.1 | 14.6 | 29.0 |
| 26 | 14.5 | 28.0 | 13.2 | 27.4 | 16.0 | 26.5 | 14.5 | 27.5 | 13.3 | 26.5 | 12.0 | 29.6 | 14.0 | 30.0 | 14.4 | 29.0 | 15.0 | 29.5 |
| 27 | 16.8 | 23.0 | 14.7 | 21.8 | 13.8 | 21.9 | 15.9 | 22.0 | 14.5 | 21.1 | 17.0 | 24.2 | 17.2 | 24.0 | 16.5 | 28.2 | 16.7 | 23.8 |
| 28 | 16.0 | 27.5 | 16.0 | 25.2 | 15.7 | 24.7 | 14.4 | 25.5 | 14.4 | 23.5 | 15.0 | 27.0 | 16.4 | 27.2 | 15.0 | 26.8 | 15.8 | 27.2 |
| 29 | 16.0 | 27.5 | 17.5 | 25.2 | 16.2 | 24.5 | 14.8 | 26.4 | 16.3 | 24.5 | 15.0 | 28.5 | 15.4 | 28.8 | 15.3 | 26.8 | 15.8 | 28.0 |
| 30 | 14.0 | 19.5 | 14.0 | 18.9 | 13.4 | 17.9 | 10.8 | 19.0 | 13.6 | 18.0 | 13.0 | 21.0 | 13.4 | 20.4 | 14.9 | 21.0 | 15.0 | 21.0 |
| 31 | 11.0 | 23.0 | 11.6 | 21.4 | 11.4 | 25.2 | 10.4 | 24.0 | 11.1 | 21.5 | 13.0 | 23.8 | 10.4 | 24.8 | 12.5 | 24.0 | 12.6 | 24.0 |
| MOY | 11.7 | 19.0 | 10.4 | 16.8 | 10.4 | 16.7 | 10.6 | 18.1 | 10.0 | 16.6 | 11.4 | 19.6 | 11.4 | 19.4 | 11.2 | 19.0 | 11.5 | 19.5 |

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AOÛT 1960

| JOURS | LUX (BEGGEN) | | ASSELBORN | | BERLE | | CLEMENY | | CUERVAUX | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCK | | GREVENMÄCHER | | REMICH | |
|-------|--------------|------|-----------|------|-------|------|---------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 10.3 | 26.0 | 11.1 | 25.0 | 12.5 | 24.5 | 10.9 | 25.1 | 11.1 | 23.6 | 10.7 | 27.2 | 10.0 | 27.8 | 10.3 | 27.0 | 11.5 | 27.5 |
| 2 | 14.3 | 30.0 | 16.8 | 28.6 | 17.5 | 28.9 | 14.7 | 29.6 | 16.5 | 27.5 | 15.0 | 30.2 | 14.8 | 32.0 | 15.3 | 30.9 | 15.0 | 31.2 |
| 3 | 16.1 | 27.9 | 20.1 | 26.7 | 19.1 | 28.5 | 16.8 | 26.6 | 19.0 | 26.7 | 16.0 | 27.2 | 16.4 | 28.0 | 16.4 | 28.3 | 17.2 | 28.7 |
| 4 | 16.0 | 23.9 | 15.4 | 21.7 | 15.0 | 22.2 | 15.6 | 23.0 | 14.3 | 22.4 | 16.0 | 28.3 | 16.2 | 24.0 | 14.5 | 24.9 | 15.2 | 25.5 |
| 5 | 16.0 | 22.5 | 14.9 | 20.2 | 14.7 | 19.5 | 15.0 | 21.6 | 13.7 | 20.5 | 14.5 | 23.5 | 14.5 | 22.4 | 15.7 | 23.6 | 15.4 | 24.6 |
| 6 | 11.0 | 20.5 | 10.7 | 19.2 | 10.7 | 18.1 | 13.4 | 19.7 | 10.4 | 18.0 | 11.0 | 21.2 | 10.2 | 21.0 | 11.6 | 21.5 | 11.5 | 21.2 |
| 7 | 10.0 | 26.2 | 8.6 | 24.0 | 10.5 | 23.3 | 8.8 | 24.7 | 8.4 | 23.0 | 10.5 | 26.5 | 9.0 | 26.0 | 10.6 | 27.0 | 8.5 | 27.0 |
| 8 | 15.5 | 22.2 | 15.5 | 21.0 | 15.4 | 21.0 | 15.0 | 21.6 | 14.9 | 21.8 | 15.0 | 23.0 | 15.0 | 24.0 | 14.5 | 22.5 | 14.7 | 22.6 |
| 9 | 14.8 | 22.6 | 11.5 | 20.2 | 10.6 | 20.7 | 12.5 | 22.1 | 10.9 | 20.6 | 16.0 | 22.8 | 13.4 | 22.8 | 14.0 | 23.0 | 13.9 | 24.0 |
| 10 | 12.9 | 24.2 | 11.1 | 19.7 | 11.7 | 20.0 | 10.5 | 22.8 | 8.6 | 20.6 | 15.0 | 23.5 | 12.0 | 24.0 | 13.2 | 25.0 | 12.0 | 24.6 |
| 11 | 12.2 | 24.2 | 11.0 | 22.1 | 12.8 | 23.2 | 10.5 | 23.1 | 9.8 | 22.0 | 12.5 | 23.0 | 11.6 | 24.8 | 12.0 | 25.1 | 11.8 | 25.0 |
| 12 | 14.8 | 21.0 | 12.4 | 18.4 | 12.3 | 17.8 | 14.0 | 19.5 | 11.6 | 18.6 | 14.0 | 19.4 | 14.2 | 20.6 | 14.4 | 19.0 | 13.2 | 20.2 |
| 13 | 11.0 | 18.0 | 9.0 | 14.9 | 9.4 | 13.5 | 10.0 | 15.6 | 8.2 | 14.6 | 10.5 | 16.5 | 10.6 | 17.0 | 10.4 | 16.6 | 10.6 | 16.3 |
| 14 | 14.5 | 21.5 | 13.1 | 19.9 | 12.8 | 18.8 | 13.6 | 21.0 | 12.4 | 19.0 | 14.0 | 22.3 | 14.4 | 20.6 | 14.5 | 23.0 | 13.2 | 22.0 |
| 15 | 10.9 | 24.1 | 12.4 | 22.1 | 12.6 | 20.8 | 11.0 | 22.0 | 12.9 | 21.5 | 10.5 | 25.0 | 10.8 | 24.2 | 10.9 | 24.6 | 12.2 | 24.8 |
| 16 | 14.8 | 19.2 | 13.0 | 18.4 | 13.5 | 16.5 | 15.0 | 18.6 | 13.0 | 19.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | 19.0 | 15.2 | 20.0 | 14.1 | 19.0 |
| 17 | 16.0 | 20.9 | 14.7 | 20.8 | 13.7 | 19.6 | 15.0 | 20.5 | 14.2 | 20.6 | 16.0 | 22.5 | 16.4 | 22.0 | 16.4 | 22.6 | 15.0 | 20.3 |
| 18 | 16.5 | 22.7 | 12.7 | 18.5 | 14.1 | 20.8 | 13.0 | 22.3 | 12.5 | 22.0 | 16.0 | 23.6 | 15.4 | 20.0 | 15.5 | 24.6 | 15.8 | 23.5 |
| 19 | 14.2 | 20.0 | 12.7 | 18.6 | 14.0 | 18.1 | 14.2 | 19.6 | 14.1 | 18.5 | 13.3 | 20.6 | 14.8 | 20.4 | 14.3 | 20.1 | 13.8 | 20.6 |
| 20 | 12.0 | 22.0 | 11.1 | 20.4 | 11.0 | 19.9 | 10.1 | 21.0 | 11.0 | 20.0 | 13.2 | 22.5 | 12.0 | 22.8 | 12.3 | 22.5 | 12.0 | 22.5 |
| 21 | 14.2 | 20.4 | 13.0 | 16.9 | 12.8 | 17.2 | 14.0 | 18.2 | 13.8 | 17.8 | 14.0 | 21.4 | 14.2 | 21.0 | 14.3 | 21.2 | 13.8 | 21.5 |
| 22 | 8.6 | 16.5 | 6.8 | 13.2 | 7.8 | 13.5 | 6.0 | 15.0 | 6.1 | 14.0 | 8.0 | 17.0 | 7.8 | 16.2 | 6.0 | 16.1 | 6.0 | 16.5 |
| 23 | 5.2 | 15.2 | 4.9 | 11.4 | 6.1 | 11.0 | 5.4 | 13.1 | 6.2 | 11.7 | 5.6 | 14.2 | 4.6 | 13.6 | 5.5 | 13.9 | 5.0 | 14.5 |
| 24 | 5.4 | 17.0 | 4.9 | 13.7 | 5.4 | 14.8 | 5.0 | 16.6 | 4.7 | 14.0 | 5.5 | 17.3 | 4.0 | 17.0 | 4.5 | 17.5 | 4.4 | 17.5 |
| 25 | 5.1 | 18.5 | 9.6 | 17.1 | 4.9 | 17.0 | 3.7 | 18.0 | 1.3 | 16.3 | 5.5 | 19.5 | 5.0 | 21.2 | 5.0 | 19.5 | 5.0 | 20.0 |
| 26 | 8.4 | 20.6 | 7.4 | 21.1 | 8.0 | 20.1 | 3.5 | 19.0 | 8.2 | 20.5 | 5.6 | 22.5 | 6.8 | 23.4 | 6.7 | 22.0 | 6.7 | 22.0 |
| 27 | 14.8 | 21.6 | 13.4 | 20.2 | 13.1 | 19.5 | 14.0 | 21.0 | 12.9 | 19.5 | 13.6 | 22.2 | 9.8 | 22.4 | 13.5 | 22.4 | 14.8 | 22.6 |
| 28 | 13.0 | 22.9 | 9.7 | 21.4 | 10.9 | 21.2 | 10.8 | 22.0 | 9.8 | 22.4 | 12.5 | 24.5 | 12.4 | 24.4 | 12.3 | 24.2 | 11.8 | 23.5 |
| 29 | 14.0 | 22.5 | 14.4 | 19.2 | 13.8 | 18.6 | 13.8 | 22.0 | 13.9 | 19.6 | 14.0 | 22.2 | 13.6 | 23.4 | 14.0 | 23.0 | 14.4 | 24.0 |
| 30 | 14.8 | 16.5 | 11.8 | 15.8 | 11.4 | 16.5 | 13.7 | 18.8 | 11.7 | 16.7 | 14.0 | 19.0 | 14.6 | 19.0 | 13.1 | 18.1 | 14.0 | 18.2 |
| 31 | 12.6 | 15.4 | 10.3 | 12.2 | 10.5 | 12.2 | 12.0 | 14.7 | 10.6 | 12.4 | 13.2 | 16.0 | 13.2 | 15.8 | 12.2 | 16.1 | 12.0 | 15.3 |
| MOY | 12.4 | 21.5 | 11.4 | 19.5 | 11.8 | 19.2 | 11.6 | 20.5 | 11.2 | 19.5 | 12.4 | 22.1 | 11.9 | 21.9 | 12.2 | 22.1 | 12.1 | 22.1 |

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

SEPTEMBRE 1989

| JOURS | LUX (BEGGEN) | | ASSELBOORN | | BERGE | | CLEMENCY | | CLERVAUD | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCK | | EREVENMACHER | | REMICH | |
|-------|--------------|------|------------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 6.1 | 17.1 | 8.5 | 14.2 | 8.7 | 14.9 | 8.0 | 16.8 | 6.8 | 15.0 | 7.5 | 18.6 | 9.0 | 15.6 | 7.4 | 16.0 | 9.0 | 16.0 |
| 2 | 5.1 | 15.3 | 5.6 | 12.0 | 7.0 | 17.5 | 4.5 | 18.4 | 4.9 | 17.5 | 5.0 | 15.0 | 4.8 | 21.0 | 5.0 | 20.4 | 5.9 | 20.2 |
| 3 | 4.6 | 23.9 | 6.8 | 22.5 | 8.0 | 21.5 | 4.0 | 23.1 | 6.0 | 21.5 | 5.0 | 23.5 | 4.0 | 25.8 | 5.5 | 23.6 | 5.2 | 24.3 |
| 4 | 8.8 | 22.0 | 9.5 | 20.8 | 12.1 | 20.1 | 9.0 | 21.4 | 8.5 | 21.3 | 11.0 | 23.2 | 10.5 | 22.9 | 6.7 | 23.5 | 10.3 | 22.0 |
| 5 | 12.4 | 18.6 | 15.0 | 16.8 | 11.0 | 17.1 | 12.4 | 18.7 | 10.4 | 17.9 | 13.6 | 19.0 | 13.0 | 19.6 | 13.0 | 18.5 | 14.6 | 20.0 |
| 6 | | | 10.0 | 14.6 | 9.8 | 16.8 | 10.0 | 18.0 | 10.3 | 17.4 | 11.0 | 20.2 | 13.0 | 20.6 | 11.6 | 20.0 | 12.0 | 19.9 |
| 7 | 7.8 | 23.2 | 6.4 | 20.1 | 9.4 | 20.0 | 5.5 | 21.0 | 6.3 | 20.0 | 11.5 | 23.2 | 7.0 | 24.0 | 6.1 | 22.5 | 7.1 | 22.5 |
| 8 | 8.8 | 24.8 | 10.0 | 21.8 | 11.3 | 21.2 | 7.9 | 23.9 | 9.4 | 22.0 | 15.0 | 24.6 | 8.2 | 25.2 | 8.0 | 22.9 | 9.8 | 25.0 |
| 9 | 12.0 | 18.4 | 9.4 | 16.1 | 8.7 | 15.8 | 10.6 | 16.3 | 9.4 | 17.0 | 10.8 | 18.2 | 11.6 | 17.2 | 10.5 | 19.3 | 10.0 | 17.8 |
| 10 | 10.6 | 15.2 | 7.1 | 13.4 | 6.3 | 13.8 | 9.3 | 14.3 | 7.8 | 13.5 | 10.0 | 16.4 | 10.2 | 16.2 | 9.4 | 16.5 | 9.8 | 15.8 |
| 11 | 12.6 | 16.0 | 9.3 | 13.0 | 9.8 | 13.6 | 10.2 | 14.2 | 9.4 | 14.0 | 13.8 | 13.0 | 13.6 | 17.0 | 13.0 | 17.3 | 12.0 | 16.0 |
| 12 | 11.0 | 17.6 | 9.3 | 15.1 | 9.2 | 14.5 | 10.2 | 16.7 | 9.4 | 15.3 | 10.8 | 17.8 | 9.8 | 17.6 | 10.9 | 17.8 | 11.0 | 16.0 |
| 13 | 11.6 | 16.2 | 9.3 | 12.3 | 9.0 | 14.2 | 10.3 | 15.4 | 9.0 | 14.3 | 11.0 | 16.7 | 11.4 | 16.8 | 10.2 | 16.5 | 11.3 | 15.0 |
| 14 | 12.8 | 14.8 | 9.3 | 14.2 | 10.2 | 13.6 | 10.3 | 13.6 | 9.8 | 12.5 | 11.5 | 13.5 | 12.0 | 13.4 | 10.2 | 15.3 | 12.0 | 17.6 |
| 15 | 11.8 | 16.6 | 9.1 | 14.2 | 10.2 | 13.6 | 10.2 | 16.1 | 9.4 | 15.0 | 11.4 | 17.0 | 12.0 | 17.4 | 10.6 | 17.5 | 12.0 | 17.6 |
| 16 | 8.0 | 21.3 | 5.6 | 19.8 | 6.8 | 18.6 | 4.6 | 20.0 | 5.4 | 19.0 | 5.5 | 22.0 | 8.2 | 22.0 | 8.0 | 22.4 | 7.4 | 22.5 |
| 17 | 10.0 | 19.5 | 11.7 | 15.8 | 11.3 | 15.0 | 6.0 | 18.5 | 11.2 | 17.3 | 11.9 | 19.7 | 9.8 | 20.2 | 10.0 | 21.1 | 9.9 | 20.0 |
| 18 | 8.0 | 19.5 | 8.0 | 17.8 | 9.1 | 17.9 | 6.0 | 19.5 | 6.0 | 17.9 | 9.7 | 21.0 | 9.6 | 21.2 | 9.0 | 21.5 | 9.0 | 21.5 |
| 19 | 9.0 | 24.0 | 13.5 | 22.7 | 13.5 | 21.7 | 10.4 | 23.5 | 12.2 | 22.2 | 5.5 | 24.5 | 9.0 | 25.6 | 8.9 | 24.8 | 10.8 | 25.0 |
| 20 | 13.5 | 25.5 | 13.9 | 25.2 | 13.8 | 22.8 | 13.5 | 24.5 | 14.0 | 23.2 | 13.0 | 26.2 | 13.4 | 27.0 | 11.6 | 26.4 | 13.3 | 26.0 |
| 21 | 14.0 | 20.5 | 15.3 | 19.0 | 14.6 | 18.8 | 13.5 | 20.0 | 15.0 | 19.6 | 13.0 | 21.0 | 13.6 | 21.2 | 11.2 | 20.7 | 15.3 | 21.7 |
| 22 | 14.0 | 20.5 | 13.8 | 19.1 | 13.0 | 20.5 | 11.0 | 20.2 | 12.8 | 19.2 | 14.5 | 21.5 | 13.8 | 21.2 | 13.0 | 21.0 | 14.2 | 20.4 |
| 23 | 10.5 | 21.0 | 6.9 | 17.9 | 10.3 | 20.9 | 7.5 | 20.0 | 6.0 | 18.6 | 10.5 | 22.1 | 8.2 | 22.6 | 10.3 | 22.6 | 10.9 | 21.0 |
| 24 | 9.0 | 21.5 | 4.9 | 17.9 | 9.0 | 17.9 | 7.5 | 20.0 | 6.0 | 18.6 | 9.1 | 21.0 | 9.0 | 21.6 | 7.0 | 19.0 | 9.0 | 21.0 |
| 25 | 14.2 | 17.0 | 11.2 | 14.5 | 11.2 | 14.5 | 13.3 | 16.0 | 11.1 | 14.4 | 14.2 | 17.5 | 14.0 | 17.6 | 13.5 | 17.4 | 13.8 | 18.3 |
| 26 | 10.0 | 17.0 | 8.8 | 17.3 | 8.2 | 17.0 | 8.0 | 16.0 | 8.2 | 16.0 | 10.0 | 18.0 | 9.0 | 20.0 | 7.0 | 18.0 | 10.2 | 18.0 |
| 27 | 7.5 | 17.1 | 6.8 | 18.5 | 6.2 | 17.0 | 7.0 | 17.4 | 6.0 | 16.6 | 7.2 | 19.0 | 8.0 | 20.0 | 5.6 | 19.0 | 8.2 | 18.8 |
| 28 | 8.5 | 19.6 | 7.2 | 20.8 | 9.2 | 15.0 | 7.1 | 18.7 | 6.9 | 19.5 | 10.0 | 18.2 | 10.0 | 20.2 | 8.4 | 19.7 | 8.2 | 18.8 |
| 29 | 8.2 | 19.7 | 8.1 | 21.4 | 9.3 | 20.8 | 5.1 | 19.1 | 8.6 | 20.5 | 8.4 | 21.0 | 8.6 | 22.0 | 8.4 | 20.0 | 8.2 | 19.6 |
| 30 | 7.6 | 17.8 | 8.8 | 15.2 | 9.5 | 15.0 | 6.2 | 16.6 | 8.4 | 15.5 | 9.0 | 18.6 | 9.0 | 19.2 | 8.2 | 17.9 | 8.1 | 17.8 |
| MOY | 10.1 | 19.4 | 9.0 | 17.5 | 9.9 | 17.4 | 8.7 | 18.6 | 9.0 | 17.7 | 10.3 | 19.8 | 10.1 | 20.5 | 9.6 | 20.1 | 10.1 | 20.0 |

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

OCTOBRE 1960

| COURS | LUXEMBURG | | ASSELBORN | | PERLE | | CLEMENCY | | CLERVAUX | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCH | | GREVENMACHER | | REMIICH | |
|-------|-----------|------|-----------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|---------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | 6.0 | 13.4 | 3.5 | 13.3 | 5.9 | 18.7 | 3.6 | 15.9 | 15.6 | 17.5 | 6.3 | 17.5 | 5.0 | 16.4 | 6.0 | 17.5 | 5.2 | 17.5 |
| 2 | 7.0 | 13.8 | 6.0 | 14.3 | 7.5 | 13.5 | 6.5 | 15.9 | 12.6 | 17.5 | 7.5 | 17.5 | 7.6 | 16.0 | 8.9 | 16.7 | 7.9 | 16.7 |
| 3 | 7.2 | 15.6 | 3.4 | 14.3 | 1.5 | 13.5 | 2.1 | 15.0 | 13.8 | 18.0 | 3.5 | 18.0 | 3.6 | 17.0 | 2.4 | 15.7 | 7.1 | 17.2 |
| 4 | 2.6 | 17.5 | 1.7 | 15.8 | 5.2 | 15.9 | 1.0 | 16.2 | 16.2 | 18.0 | 4.5 | 18.0 | 1.4 | 19.0 | 3.0 | 16.3 | 1.9 | 18.3 |
| 5 | 4.6 | 13.2 | 7.0 | 10.6 | 3.0 | 10.4 | 3.2 | 12.1 | 10.6 | 14.0 | 5.4 | 14.0 | 3.8 | 15.0 | 3.5 | 15.0 | 4.0 | 14.5 |
| 6 | 8.0 | 14.2 | 6.2 | 11.9 | 6.2 | 11.5 | 7.0 | 13.0 | 11.8 | 14.5 | 10.0 | 14.5 | 10.0 | 14.2 | 7.7 | 13.9 | 5.0 | 14.2 |
| 7 | 6.5 | 11.0 | 4.9 | 7.2 | 4.5 | 8.2 | 4.8 | 10.5 | 7.8 | 11.0 | 3.5 | 11.0 | 9.4 | 11.2 | 9.8 | 12.9 | 6.0 | 12.9 |
| 8 | 5.6 | 11.0 | 1.9 | 7.2 | 3.1 | 8.2 | 2.6 | 9.5 | 8.4 | 11.5 | 3.5 | 11.5 | 3.2 | 10.7 | 3.8 | 10.7 | 4.8 | 11.5 |
| 9 | 1.0 | 6.5 | 0.9 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 1.5 | 6.2 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 8.7 | 1.6 | 8.7 |
| 10 | 6.5 | 8.7 | 4.3 | 5.9 | 3.8 | 7.8 | 4.5 | 8.2 | 7.8 | 9.4 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 5.9 | 9.7 |
| 11 | 6.5 | 9.4 | 2.4 | 7.9 | 3.8 | 7.8 | 4.5 | 8.2 | 7.8 | 9.4 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 5.9 | 9.7 |
| 12 | 1.0 | 6.5 | 0.9 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 1.5 | 6.2 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 8.7 | 1.6 | 8.7 |
| 13 | 1.4 | 10.0 | 1.8 | 7.4 | 1.0 | 6.9 | 1.4 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 1.5 | 10.4 | 2.3 | 10.4 | 1.5 | 10.4 | 1.6 | 10.4 |
| 14 | 3.0 | 11.5 | 1.2 | 8.5 | 2.9 | 9.0 | 1.3 | 9.0 | 9.0 | 10.2 | 3.3 | 11.5 | 3.6 | 11.2 | 2.3 | 10.3 | 2.0 | 11.2 |
| 15 | 3.0 | 11.5 | 1.2 | 8.5 | 2.9 | 9.0 | 1.3 | 9.0 | 9.0 | 10.2 | 3.3 | 11.5 | 3.6 | 11.2 | 2.3 | 10.3 | 2.0 | 11.2 |
| 16 | 6.0 | 14.5 | 6.2 | 13.9 | 7.7 | 12.2 | 6.7 | 14.2 | 12.5 | 15.7 | 5.3 | 15.7 | 6.0 | 15.8 | 5.0 | 15.0 | 7.2 | 15.0 |
| 17 | 9.4 | 13.0 | 7.3 | 13.0 | 9.2 | 12.1 | 7.0 | 13.7 | 11.5 | 17.2 | 7.2 | 17.2 | 8.4 | 12.8 | 8.2 | 16.8 | 8.6 | 12.2 |
| 18 | 7.4 | 9.5 | 4.3 | 7.7 | 4.3 | 6.6 | 4.4 | 8.4 | 7.2 | 9.4 | 7.2 | 11.0 | 8.4 | 9.8 | 7.7 | 10.6 | 7.0 | 10.2 |
| 19 | 2.0 | 9.0 | 0.3 | 6.9 | 1.0 | 7.0 | 0.8 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 2.0 | 11.0 | 1.8 | 10.2 | 2.5 | 10.2 | 2.4 | 9.5 |
| 20 | 3.6 | 9.0 | 4.3 | 9.8 | 3.6 | 8.0 | 4.0 | 8.5 | 9.4 | 8.0 | 3.8 | 10.5 | 4.2 | 10.2 | 3.2 | 9.0 | 3.5 | 8.1 |
| 21 | 3.6 | 7.8 | 4.3 | 10.8 | 3.6 | 8.0 | 4.0 | 7.5 | 9.4 | 8.0 | 3.8 | 10.5 | 4.2 | 10.2 | 3.2 | 9.0 | 3.5 | 8.1 |
| 22 | 3.5 | 13.5 | 2.8 | 12.8 | 1.2 | 10.5 | 2.7 | 13.7 | 10.5 | 14.5 | 3.0 | 14.5 | 3.8 | 13.4 | 1.4 | 14.4 | 0.7 | 14.6 |
| 23 | 8.7 | 12.6 | 5.3 | 10.2 | 5.6 | 10.2 | 6.4 | 11.4 | 9.9 | 12.5 | 8.4 | 12.5 | 9.0 | 13.0 | 6.6 | 11.5 | 8.4 | 12.5 |
| 24 | 8.7 | 12.6 | 5.3 | 10.2 | 5.6 | 10.2 | 6.4 | 11.4 | 9.9 | 12.5 | 8.4 | 12.5 | 9.0 | 13.0 | 6.6 | 11.5 | 8.4 | 12.5 |
| 25 | 3.7 | 9.5 | 3.1 | 7.2 | 3.0 | 7.1 | 3.5 | 8.1 | 7.2 | 8.0 | 4.5 | 10.2 | 3.0 | 10.2 | 3.8 | 10.0 | 4.8 | 9.9 |
| 26 | 3.6 | 10.0 | 3.0 | 8.8 | 1.5 | 8.0 | 2.9 | 10.5 | 8.0 | 9.0 | 4.5 | 10.4 | 3.0 | 11.0 | 3.8 | 11.3 | 4.7 | 10.0 |
| 27 | 8.0 | 12.9 | 7.0 | 11.7 | 6.8 | 11.8 | 6.1 | 12.4 | 11.5 | 12.0 | 7.8 | 12.0 | 8.0 | 13.0 | 6.5 | 12.5 | 7.0 | 11.8 |
| 28 | 8.0 | 18.0 | 8.2 | 16.6 | 8.1 | 16.0 | 8.2 | 17.5 | 17.2 | 18.0 | 6.5 | 17.5 | 9.4 | 18.2 | 6.5 | 18.0 | 6.0 | 18.0 |
| 29 | 9.0 | 14.5 | 6.1 | 13.0 | 7.6 | 13.0 | 7.2 | 15.0 | 12.5 | 15.0 | 9.0 | 15.0 | 8.2 | 18.4 | 8.9 | 15.2 | 9.0 | 14.7 |
| 30 | 1.8 | 10.6 | 2.1 | 7.4 | 2.4 | 8.8 | 2.1 | 9.5 | 8.0 | 11.5 | 2.4 | 11.5 | 1.6 | 12.0 | 1.7 | 10.0 | 1.8 | 10.6 |
| 31 | 0.3 | 6.8 | 0.4 | 6.8 | 0.4 | 6.5 | -0.5 | 8.0 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 9.6 | -1.2 | 9.2 | -0.2 | 9.4 | 0.4 | 10.0 |
| MOY | 5.0 | 11.9 | 3.7 | 10.1 | 3.9 | 10.0 | 3.6 | 11.5 | 10.1 | 10.1 | 5.0 | 12.7 | 4.9 | 12.8 | 4.3 | 12.4 | 4.5 | 12.3 |

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

NOVEMBRE 1960

| JOURS | LUXEMBURG | | ASSELBORN | | BELE | | CLEMENCY | | CLEVAUD | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCK | | GREVENMÄCHER | | REMIICH | |
|-------|-----------|------|-----------|------|------|------|----------|------|---------|------|------------|------|------------|------|--------------|------|---------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | -1.0 | 9.2 | -0.8 | 4.6 | -1.2 | 4.8 | 0.0 | 6.1 | -0.4 | 4.5 | -1.0 | 7.0 | 0.6 | 7.0 | -0.5 | 6.6 | 0.2 | 7.4 |
| 2 | -2.6 | 2.0 | -5.0 | 0.2 | -5.6 | 0.2 | -2.9 | 3.6 | -5.4 | 0.2 | -3.9 | 2.2 | -2.9 | 2.4 | -5.3 | 2.2 | -2.2 | 6.5 |
| 3 | -4.6 | -0.6 | -7.7 | -2.0 | -7.7 | -2.0 | -2.0 | -1.2 | -5.7 | -2.1 | -4.7 | -1.0 | -4.0 | 0.2 | -3.3 | -3.4 | -3.4 | 4.0 |
| 4 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | -4.5 | -1.4 | -5.1 | -3.6 | 2.3 | -0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | -1.5 | 3.6 | -2.4 |
| 5 | -3.3 | 0.0 | -3.2 | -2.1 | -3.7 | -2.0 | -4.9 | -1.2 | -3.4 | -3.0 | -2.5 | -0.1 | -3.4 | -0.2 | -0.6 | 0.4 | -3.6 | -0.6 |
| 6 | -3.0 | 5.5 | 2.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | -4.0 | 3.5 | -2.8 | 3.5 | -3.0 | 4.8 | -2.8 | 4.0 | -2.9 | 5.0 | -1.0 | 4.8 |
| 7 | -4.7 | 2.4 | -1.3 | 4.4 | -1.5 | 5.0 | -1.0 | 5.6 | -4.6 | 4.5 | -6.0 | 3.6 | -3.8 | 4.0 | -5.4 | 3.5 | -3.0 | 4.5 |
| 8 | -0.8 | 4.0 | -4.8 | 3.2 | -3.4 | 3.0 | -3.1 | 2.5 | -4.4 | 3.0 | -1.5 | 4.5 | -2.6 | 5.0 | 3.0 | 4.8 | 2.3 | 3.7 |
| 9 | -1.6 | 2.7 | -1.4 | 0.9 | -0.7 | 3.0 | -4.3 | 3.2 | -1.5 | 2.7 | -1.0 | 2.4 | -0.8 | 2.0 | -1.7 | 1.8 | -3.2 | 1.8 |
| 10 | -1.6 | 2.7 | -1.4 | 0.9 | -0.7 | 3.0 | -4.3 | 3.2 | -1.5 | 2.7 | -1.0 | 2.4 | -0.8 | 2.0 | -1.7 | 1.8 | -3.2 | 1.8 |
| 11 | -4.5 | 3.9 | -0.5 | 4.5 | -1.1 | 4.0 | -1.9 | 2.0 | -0.7 | 4.2 | -3.0 | 5.4 | -2.9 | 6.0 | -2.7 | 3.8 | -0.2 | 2.7 |
| 12 | 2.4 | 11.5 | 1.9 | 10.2 | 1.4 | 9.7 | 1.5 | 10.5 | 1.4 | 9.4 | 4.2 | 7.7 | 4.0 | 11.8 | 2.3 | 10.9 | 2.0 | 10.7 |
| 13 | 7.5 | 13.5 | 9.2 | 10.2 | 8.9 | 9.4 | 8.1 | 10.4 | 8.4 | 10.5 | 10.2 | 12.1 | 10.4 | 12.0 | 9.7 | 11.5 | 9.8 | 15.0 |
| 14 | 6.8 | 13.0 | 4.2 | 11.5 | 3.5 | 9.5 | 5.5 | 13.0 | 4.0 | 10.0 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 11.4 | 8.5 | 11.5 | 7.0 | 12.1 |
| 15 | 3.0 | 9.5 | 0.4 | 7.0 | 0.5 | 7.2 | 1.5 | 8.6 | -0.4 | 7.0 | 1.0 | 11.4 | 0.2 | 8.8 | 2.1 | 9.6 | 2.9 | 9.5 |
| 16 | 6.0 | 13.5 | 6.1 | 11.9 | 5.8 | 10.6 | 5.6 | 11.9 | 6.4 | 11.1 | 4.0 | 13.5 | 4.0 | 14.0 | 3.5 | 13.3 | 7.6 | 13.3 |
| 17 | 7.6 | 12.4 | 7.6 | 10.7 | 6.1 | 9.7 | 6.9 | 11.4 | 7.0 | 11.0 | 4.9 | 13.5 | 5.9 | 13.8 | 7.0 | 13.0 | 5.8 | 13.2 |
| 18 | 6.6 | 11.6 | 5.8 | 11.5 | 6.4 | 10.1 | 6.3 | 10.6 | 6.7 | 11.4 | 6.0 | 11.4 | 5.2 | 12.4 | 6.1 | 11.0 | 5.9 | 12.7 |
| 19 | 4.4 | 9.0 | 3.4 | 12.8 | 2.5 | 13.2 | 3.1 | 12.1 | 6.4 | 12.4 | 4.0 | 11.4 | 6.9 | 12.4 | 5.8 | 10.0 | 3.2 | 12.7 |
| 20 | 4.0 | 7.0 | 3.7 | 6.8 | 3.5 | 6.5 | 3.1 | 7.0 | 4.0 | 7.5 | 5.0 | 7.3 | 6.9 | 8.6 | 4.2 | 6.7 | 3.8 | 6.0 |
| 21 | -3.3 | 4.0 | -6.2 | 0.2 | -5.0 | 0.2 | -5.0 | 3.4 | -2.0 | 2.0 | -3.0 | 3.9 | -3.8 | 4.2 | -3.0 | 4.8 | -2.2 | 4.2 |
| 22 | 0.4 | 3.6 | -2.3 | 5.5 | -3.5 | 0.2 | -0.2 | 1.0 | -1.8 | 0.0 | 0.4 | 3.2 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 2.9 | 0.4 | 2.6 |
| 23 | -0.9 | 3.5 | -3.1 | 4.1 | -4.1 | -0.8 | -3.0 | -3.0 | -0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | -0.5 | 1.5 | -1.0 | 2.0 |
| 24 | -1.5 | 0.0 | -4.2 | -3.1 | -5.5 | -2.5 | -2.4 | -1.0 | -4.5 | -3.0 | -1.0 | 1.0 | -0.2 | 0.6 | -1.2 | 0.6 | -1.0 | 0.0 |
| MOY | 1.1 | 6.0 | 0.1 | 4.3 | -0.3 | 4.1 | 0.1 | 5.4 | -0.1 | 4.3 | 0.9 | 6.6 | 1.3 | 6.6 | 1.0 | 6.2 | 1.0 | 6.3 |

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

DECEMBRE 1900

| JOURS | LUXEMBURG | | ASSELBORN | | BERLE | | CLEMENCY | | CLERVAUX | | ECHTERNACH | | ETTELBRUCK | | BREITENMACHES | | REMICH | |
|-------|-----------|-------|-----------|------|-------|------|----------|------|----------|------|------------|------|------------|------|---------------|------|--------|------|
| | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. |
| 1 | -5.3 | -1.0 | -7.6 | -4.2 | -6.5 | -4.2 | -5.0 | -2.2 | -7.8 | -4.0 | -4.5 | -1.5 | -2.6 | 0.0 | -5.5 | -0.5 | -6.0 | -1.0 |
| 2 | -5.3 | -1.5 | -8.1 | -4.5 | -8.0 | -4.5 | -7.0 | -4.6 | -8.0 | -5.5 | -5.0 | -3.0 | -4.0 | -3.4 | -6.5 | -3.0 | -5.0 | -1.5 |
| 3 | -3.8 | -2.5 | -5.6 | -0.8 | -6.0 | -1.5 | -5.0 | 1.2 | -6.4 | -0.4 | -3.0 | -0.4 | -3.4 | -3.0 | -4.5 | -2.6 | -5.0 | -1.2 |
| 4 | -3.4 | -2.7 | -3.4 | -0.5 | -3.4 | -0.8 | -3.6 | 0.6 | -3.8 | 0.0 | -5.5 | -3.5 | -1.8 | 2.8 | -2.5 | 3.5 | -3.0 | 1.0 |
| 5 | -6.0 | -4.3 | -4.1 | -2.4 | -4.1 | 2.4 | -3.0 | 3.4 | -5.4 | 3.0 | -2.2 | -4.5 | -2.4 | 4.4 | -4.8 | 4.6 | -2.3 | 4.0 |
| 6 | -6.0 | -4.8 | -6.1 | -2.2 | -7.6 | 2.4 | -5.0 | 3.4 | -5.4 | 3.0 | -2.2 | -4.5 | -2.4 | 4.4 | -4.8 | 4.6 | -2.3 | 4.0 |
| 7 | -6.5 | -0.0 | -10.4 | -3.1 | -9.8 | -0.4 | -1.4 | 1.4 | -10.0 | -3.0 | -9.0 | -2.0 | 0.0 | -1.2 | -7.0 | 5.0 | -6.4 | -2.0 |
| 8 | -9.6 | -2.5 | -10.4 | -3.9 | -12.5 | -3.8 | -12.5 | -3.5 | -11.6 | -3.0 | -14.5 | -3.0 | -12.0 | -2.2 | -13.8 | -3.2 | -11.0 | -2.5 |
| 9 | -9.6 | -2.5 | -12.2 | -3.9 | -19.8 | -3.8 | -12.6 | -3.5 | -11.6 | -3.0 | -11.5 | -2.0 | -10.8 | -2.2 | -11.5 | -3.2 | -11.0 | -2.5 |
| 10 | -6.7 | -2.6 | -8.5 | -1.3 | -7.4 | -1.3 | -10.5 | 1.7 | -8.0 | -0.5 | -8.5 | -0.4 | -9.0 | 3.0 | -8.4 | 2.1 | -6.0 | -2.0 |
| 11 | -2.4 | -4.0 | -9.9 | 1.3 | -1.5 | 1.2 | -1.0 | 2.5 | -0.2 | 1.2 | -2.9 | 3.0 | 1.8 | 3.4 | -0.5 | 2.0 | 1.0 | -3.0 |
| 12 | 0.0 | -4.0 | -0.5 | 1.3 | -0.7 | 1.2 | -0.4 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | -1.5 | 3.0 | 1.8 | 3.4 | 2.0 | 2.9 | 1.0 | -3.0 |
| 13 | 0.0 | -5.8 | -5.0 | -1.2 | -1.2 | 4.2 | -3.5 | 7.1 | -0.9 | 4.0 | 1.0 | 1.8 | 6.0 | 6.0 | 0.5 | 7.0 | 3.0 | 1.0 |
| 14 | 7.0 | -11.8 | -3.7 | 9.2 | 4.4 | 9.2 | 6.4 | 10.7 | 2.7 | 9.5 | 6.2 | 14.2 | 12.1 | 12.1 | 7.5 | 11.5 | 9.0 | 10.2 |
| 15 | 4.0 | -11.8 | 10.1 | 9.2 | 1.4 | 9.2 | 4.8 | 10.6 | 1.7 | 9.5 | 6.2 | 14.2 | 12.1 | 12.1 | 7.5 | 11.5 | 9.0 | 10.2 |
| 16 | -1.5 | -5.8 | -1.3 | 3.7 | -1.6 | 9.2 | -2.0 | 4.8 | -1.5 | 2.6 | -1.8 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | -4.2 | 3.0 | -4.0 | 6.2 |
| 17 | -1.5 | -5.8 | -1.3 | 3.7 | -1.6 | 9.2 | -2.0 | 4.8 | -1.5 | 2.6 | -1.8 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | -4.2 | 3.0 | -4.0 | 6.2 |
| 18 | -1.5 | -5.8 | -1.3 | 3.7 | -1.6 | 9.2 | -2.0 | 4.8 | -1.5 | 2.6 | -1.8 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | -4.2 | 3.0 | -4.0 | 6.2 |
| 19 | -1.5 | -5.8 | -1.3 | 3.7 | -1.6 | 9.2 | -2.0 | 4.8 | -1.5 | 2.6 | -1.8 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | -4.2 | 3.0 | -4.0 | 6.2 |
| 20 | -1.5 | -5.8 | -1.3 | 3.7 | -1.6 | 9.2 | -2.0 | 4.8 | -1.5 | 2.6 | -1.8 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | -4.2 | 3.0 | -4.0 | 6.2 |
| 21 | -1.5 | -5.8 | -1.3 | 3.7 | -1.6 | 9.2 | -2.0 | 4.8 | -1.5 | 2.6 | -1.8 | 6.5 | 3.7 | 3.7 | -4.2 | 3.0 | -4.0 | 6.2 |
| 22 | 0.0 | -5.0 | 0.4 | 3.8 | -1.0 | 3.7 | 0.5 | 4.2 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | -0.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 23 | 0.0 | -5.0 | 0.4 | 3.8 | -1.0 | 3.7 | 0.5 | 4.2 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | -0.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 24 | 0.0 | -5.0 | 0.4 | 3.8 | -1.0 | 3.7 | 0.5 | 4.2 | 0.6 | 2.8 | 1.5 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | -0.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 25 | 6.4 | -10.2 | 3.1 | 6.5 | 2.7 | 6.5 | 4.0 | 4.6 | 3.4 | 6.8 | 9.0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 26 | 6.4 | -10.2 | 3.1 | 6.5 | 2.7 | 6.5 | 4.0 | 4.6 | 3.4 | 6.8 | 9.0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 27 | 6.4 | -10.2 | 3.1 | 6.5 | 2.7 | 6.5 | 4.0 | 4.6 | 3.4 | 6.8 | 9.0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.5 |
| 28 | 4.5 | -2.0 | -5.3 | -1.8 | -7.5 | -0.8 | -5.5 | 2.5 | -6.2 | -1.0 | -4.4 | -0.4 | -4.4 | 2.0 | -4.5 | -0.5 | -4.6 | -0.5 |
| 29 | 3.2 | -2.4 | -4.7 | -1.8 | -4.7 | -1.8 | -5.7 | 1.3 | -8.3 | 1.0 | -4.7 | -1.4 | -3.4 | 2.6 | -4.0 | -2.6 | -5.0 | -2.5 |
| 30 | 1.5 | -2.8 | 0.5 | -0.6 | -0.6 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | -0.3 | 1.7 | -1.6 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 0.5 | 2.6 | -0.1 | -2.5 |
| 31 | 1.2 | -2.4 | -0.2 | 1.8 | -2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | -1.0 | 1.5 | 1.9 | 3.5 | 1.0 | 2.4 | 1.5 | 3.3 | 1.0 | 3.0 |
| MOY | -1.5 | 4.0 | -2.8 | 1.6 | -3.5 | 1.5 | -2.4 | 2.8 | -2.6 | 1.7 | -1.9 | 3.5 | -0.9 | 4.0 | -1.6 | 3.4 | -1.7 | 3.3 |

observations pluviométriques

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1980

FEVRIER 1980

| PLUVIOMETRE A | ALTI. EN m | PREC. TOTALES EN mm | MAXIMUM EN 24 HEURES mm | JOURS DE PLUIE | | | | JOURS DE PLUIE TOTAL |
|---------------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 0.1-1 mm | 1.1-10 mm | 10.1-15 mm | >15.0 mm | |
| | | | | | | | | |
| | | | | 0.1-1 mm | 1.1-10 mm | 10.1-15 mm | >15.0 mm | JOURS DE PLUIE TOTAL |
| ALTRIER ARSDORF | 391 416 | 52.5 78.1 | 12.9 30.0 | 3 0 | 7 5 | 2 0 | 0 2 | 12 7 |
| ASSELBORN BELVAUX | 477 340 | 48.4 77.2 | 15.1 25.5 | 9 6 | 7 7 | 0 1 | 1 1 | 17 15 |
| BERDORF BERLE | 376 495 | 50.9 62.0 | 13.1 12.9 | 8 7 | 6 11 | 2 1 | 0 0 | 16 19 |
| BEYREN CLEMENCY | 279 364 | 46.8 58.8 | 12.8 22.3 | 7 3 | 7 7 | 2 1 | 0 1 | 16 12 |
| CLERVAUX ECHTERNACH | 464 243 | 53.9 52.7 | 11.3 16.2 | 7 6 | 7 5 | 2 1 | 0 1 | 16 13 |
| ERMSDORF ETTELEBRUCK | 250 202 | 58.3 45.8 | 14.1 29.2 | 9 0 | 7 4 | 2 0 | 0 1 | 18 5 |
| FANDEL/AEROPORT FOHREN | 380 322 | 60.9 54.2 | 12.5 17.6 | 3 7 | 8 7 | 2 0 | 0 1 | 13 15 |
| GODBRANGE BREVENMÄCHER | 328 188 | 49.5 43.8 | 12.6 11.1 | 4 5 | 8 6 | 1 2 | 0 0 | 13 13 |
| HINGERHAFF HUSINGEN | 267 500 | 49.4 59.4 | 14.5 18.5 | 8 7 | 6 8 | 2 0 | 0 1 | 16 16 |
| HULDANGE KEMMEN | 519 488 | 39.4 63.1 | 8.8 22.2 | 6 2 | 9 7 | 0 1 | 0 1 | 15 11 |
| KOERICH LORENTZWEILER | 264 237 | 70.5 55.3 | 21.8 15.1 | 0 4 | 8 6 | 1 1 | 1 1 | 10 12 |
| LUXRB/BEGGEN PRATZ | 233 300 | 45.9 70.0 | 14.2 23.5 | 4 4 | 5 8 | 2 0 | 0 2 | 11 14 |
| REMERSCHEN REITICH | 161 208 | 58.0 41.4 | 14.3 12.0 | 0 1 | 7 6 | 2 1 | 0 0 | 9 8 |
| ROESER SHEUL | 273 295 | 55.9 70.5 | 14.2 19.1 | 5 2 | 6 6 | 2 0 | 0 2 | 13 10 |
| SURRE TROINE | 429 484 | 76.6 50.2 | 24.1 12.3 | 2 12 | 10 10 | 0 1 | 2 0 | 10 23 |

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1980

AVRIL 1980

| PLUVIOMETRE A | ALTI. EN m | PREC TOTALES EN mm | MAXIMUM EN 24 HEURES mm | JOURS DE PLUIE | | | | JOURS DE PLUIE TOTAL |
|----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 0.1-1 mm | 1.1-10 mm | 10.1-15 mm | >15.0 mm | |
| | | | | | | | | |
| ALTRIER ARSDORF | 391 416 | 57.5 72.1 | 15.1 19.0 | 0 0 | 12 8 | 0 1 | 1 1 | 13 10 |
| ASSELBORN BELVAUX | 477 340 | 75.5 89.5 | 11.9 22.7 | 8 3 | 11 8 | 1 2 | 0 2 | 29 15 |
| BERDORF BERLE | 376 495 | 55.6 78.0 | 13.6 11.5 | 8 5 | 10 11 | 1 2 | 0 0 | 19 18 |
| BEYEN CLEMENCY | 279 364 | 72.8 78.8 | 16.7 18.1 | 9 3 | 8 8 | 2 3 | 1 1 | 20 15 |
| CLERVAUX ECHTERNACH | 464 243 | 73.3 54.9 | 10.6 14.6 | 7 3 | 8 11 | 2 1 | 0 0 | 18 15 |
| ERMSDORF ETTELBRUCK | 250 202 | 66.3 82.6 | 11.8 14.2 | 0 2 | 11 6 | 2 3 | 0 0 | 13 11 |
| FINDEL/AEROPORT FOUHREN | 380 322 | 87.7 54.4 | 18.4 9.9 | 6 6 | 8 9 | 2 0 | 2 0 | 18 15 |
| GOBRANGE GREVENHACHER | 328 188 | 50.5 59.7 | 15.3 15.2 | 5 3 | 11 9 | 0 1 | 1 1 | 17 14 |
| HINGERHAFF HOSINGEN | 267 500 | 45.1 66.8 | 12.1 10.7 | 6 4 | 8 9 | 1 1 | 0 0 | 15 14 |
| HULDANGE KEMMEN | 519 488 | 62.5 74.3 | 11.6 16.4 | 6 3 | 9 8 | 2 2 | 0 1 | 17 14 |
| KOERTICH LORENTZWEILER | 266 237 | 74.8 66.1 | 13.8 13.2 | 3 2 | 9 9 | 2 2 | 0 0 | 14 13 |
| LUXBGG/BEGGEN PRATZ | 333 300 | 66.6 66.0 | 15.0 15.3 | 4 7 | 9 7 | 2 1 | 0 1 | 15 16 |
| REBERSCHEN REMICH | 161 208 | 58.1 59.0 | 14.2 15.2 | 3 3 | 10 11 | 1 0 | 0 1 | 13 15 |
| ROESER SAEUL | 273 295 | 57.0 70.4 | 13.9 13.2 | 3 2 | 8 10 | 3 1 | 0 0 | 14 13 |
| SURRE TROINE | 429 484 | 75.6 57.2 | 15.9 9.0 | 1 8 | 11 11 | 1 0 | 1 0 | 14 19 |

OBSERVATIONS PLYUIMETRIQUES

MAI 1980

JUIN 1980

| PLUVIOMETRE A | ALTI. EN m | PREC. TOTALES EN mm | MAXIMUM 24 HEURES mm | JOURS DE PLUIE | | | | JOURS DE PLUIE TOTAL | ALTI. EN m | PREC. TOTALES EN mm | MAXIMUM 24 HEURES mm | JOURS DE PLUIE | | | | JOURS DE PLUIE TOTAL |
|---------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 0.1-1 mm | 1.1-10 mm | 10.1-15 mm | >15.0 mm | | | | | 0.1-1 mm | 1.1-10 mm | 10.1-15 mm | >15.0 mm | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALTRIER ARSDORF | 391 416 | 48.0 57.3 | 21.7 22.9 | 3 3 | 7 5 | 1 1 | 1 1 | 10 7 | 391 416 | 101.6 148.9 | 23.6 25.5 | 5 0 | 12 14 | 1 2 | 2 3 | 20 19 |
| ASSELBORN BELVAUX | 477 340 | 64.0 42.2 | 18.5 19.5 | 3 3 | 7 6 | 2 0 | 1 1 | 15 12 | 477 340 | 112.0 132.4 | 33.0 36.2 | 8 1 | 15 14 | 0 2 | 2 2 | 25 19 |
| BERDORF BERLE | 376 495 | 36.6 52.9 | 10.2 23.4 | 4 3 | 8 5 | 1 0 | 0 1 | 12 12 | 376 495 | 102.7 127.6 | 15.7 39.5 | 3 7 | 14 14 | 1 1 | 2 2 | 20 24 |
| BEYREN CLEMENCY | 279 364 | 65.9 53.9 | 25.6 16.7 | 3 3 | 7 6 | 0 1 | 1 1 | 11 11 | 279 364 | 101.9 137.0 | 30.8 39.8 | 7 2 | 14 14 | 1 1 | 2 2 | 24 19 |
| CLERVAUX ECHTERNACH | 464 243 | 45.8 53.1 | 15.7 18.2 | 3 4 | 4 6 | 1 1 | 1 1 | 13 11 | 464 243 | 101.6 111.7 | 20.6 24.0 | 6 2 | 13 13 | 2 2 | 1 1 | 22 18 |
| ERMSDORF ETTELBRUCK | 250 202 | 68.9 50.2 | 18.3 24.2 | 1 3 | 7 4 | 1 1 | 2 1 | 11 6 | 250 202 | 104.3 112.6 | 18.1 23.1 | 4 2 | 16 12 | 0 0 | 3 3 | 27 17 |
| FINDEL/AEROPORT FOHREN | 380 322 | 85.8 54.7 | 25.8 18.4 | 2 3 | 7 5 | 2 1 | 1 1 | 13 10 | 380 322 | 124.6 161.7 | 27.1 16.3 | 2 4 | 15 15 | 1 2 | 2 1 | 20 22 |
| GODBRANGE GREVENMÄCHER | 328 188 | 52.2 41.6 | 20.2 20.1 | 3 3 | 9 5 | 0 0 | 1 1 | 13 9 | 328 188 | 127.3 164.9 | 20.2 24.5 | 3 3 | 15 14 | 3 1 | 2 2 | 22 20 |
| HINGERSHAFF HOSINGEN | 267 500 | 44.4 53.6 | 17.2 19.4 | 3 3 | 6 4 | 0 1 | 1 1 | 9 7 | 267 500 | 116.5 111.4 | 26.0 20.8 | 5 3 | 16 14 | 0 2 | 2 1 | 23 20 |
| HULDANGE KEMEN | 519 488 | 56.1 52.7 | 30.2 19.3 | 3 3 | 4 4 | 1 1 | 1 1 | 9 8 | 519 488 | 100.6 116.4 | 19.7 13.7 | 4 2 | 13 13 | 1 4 | 0 0 | 20 21 |
| KOERICH LORENTZWEILER | 266 237 | 68.6 43.4 | 17.7 14.1 | 3 3 | 7 6 | 0 1 | 2 0 | 13 10 | 266 237 | 121.3 106.1 | 27.6 22.3 | 5 4 | 12 16 | 2 0 | 2 2 | 21 22 |
| LUXIBG/BEGGEN PRATZ | 233 300 | 49.0 66.5 | 18.3 23.9 | 3 3 | 8 5 | 0 1 | 1 1 | 10 9 | 233 300 | 110.9 125.2 | 24.1 22.8 | 4 3 | 14 16 | 0 2 | 2 2 | 20 23 |
| REMERSCHEN RENTICH | 161 208 | 45.1 52.3 | 19.9 16.8 | 3 3 | 7 8 | 0 0 | 1 1 | 11 11 | 161 208 | 124.8 124.0 | 28.6 32.7 | 3 4 | 12 15 | 1 3 | 2 1 | 18 23 |
| ROESER SAEUL | 273 295 | 55.7 60.7 | 12.7 24.7 | 2 3 | 9 4 | 1 1 | 0 1 | 11 11 | 273 295 | 93.6 116.8 | 27.5 28.6 | 4 4 | 11 15 | 2 0 | 1 2 | 18 21 |
| SURRE TROINE | 429 484 | 64.8 25.5 | 20.1 11.5 | 3 4 | 2 4 | 1 1 | 2 0 | 6 11 | 429 484 | 137.7 119.4 | 44.0 30.3 | 3 5 | 16 16 | 3 2 | 1 1 | 23 24 |

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1980

OCTOBRE 1980

| PLUVIOMETRE A | ALTI. EN M | PREC. TOTALS EN MM | MAXIMUM 24 HEURES EN JOUR | JOURS DE PLUIE | | | JOURS DE PLUIE TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------|----------|------------|--------------|--------------|----------|---------|----------|--------|--------|--------|----------|
| | | | | 0.1-1 MM | 1.1-10 MM | 10.1-15 MM | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | >15.0 MM | | | | | | | | | | | | |
| ALTRIER ARSDORF | 391 416 | 30.6 16.6 | 6.4 5.1 | 22 9/13 | 3 2 | 8 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 7 | 391 416 | 82.4 62.4 | 20.6 11.9 | 8 7 | 4 2 | 8 10 | 0 2 | 0 0 | 2 0 | 14 14 |
| ASSELBORN BELVAUX | 477 340 | 31.8 35.4 | 5.4 10.2 | 12 22 | 7 4 | 7 7 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 14 12 | 477 340 | 56.8 74.0 | 9.2 16.0 | 7 12 | 8 5 | 14 10 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 22 17 |
| BERDORF BERLE | 376 495 | 31.4 30.5 | 5.7 7.7 | 22 9 | 22 6 | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 15 | 376 495 | 54.6 71.1 | 12.7 14.1 | 8 8 | 7 6 | 8 11 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 17 19 |
| BEYREN CLEMENCY | 279 364 | 35.8 33.1 | 8.2 5.6 | 22 22 | 22 5 | 8 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 12 | 279 364 | 69.5 82.0 | 18.5 18.5 | 12 8 | 11 4 | 8 10 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 21 16 |
| CLERVAUX ECHTERNACH | 464 243 | 46.2 34.0 | 7.3 6.6 | 9 22 | 22 1 | 9 9 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 17 10 | 464 243 | 67.1 68.2 | 10.3 14.0 | 8 8 | 8 4 | 13 8 | 1 2 | 1 2 | 0 0 | 22 14 |
| ERMSDORF EITTELBRUCK | 250 202 | 33.9 34.0 | 8.1 9.2 | 22 22 | 5 1 | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 9 | 250 202 | 83.4 57.9 | 16.5 19.0 | 8 8 | 3 1 | 10 4 | 2 2 | 2 2 | 1 1 | 16 8 |
| FINDEL/AEROPORT FOHREN | 380 322 | 34.4 32.3 | 10.6 6.5 | 21 22 | 5 9 | 7 9 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 13 18 | 380 322 | 78.9 57.7 | 19.4 16.0 | 11 8 | 5 6 | 9 8 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 16 15 |
| GODBRANGE GREVENWACHER | 328 188 | 34.0 37.3 | 8.4 10.1 | 22 22 | 0 6 | 8 8 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 8 15 | 328 188 | 80.5 64.4 | 19.8 14.5 | 8 12 | 5 10 | 7 7 | 1 2 | 1 2 | 2 0 | 15 19 |
| HINGERHAFF HOSINGEN | 267 500 | 33.7 38.8 | 8.5 6.7 | 22 9 | 22 6 | 7 10 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 12 16 | 267 500 | 72.3 73.6 | 13.3 15.3 | 12 8 | 6 6 | 9 13 | 2 0 | 2 0 | 0 1 | 17 20 |
| HULDANGE KERNEN | 519 488 | 38.2 32.1 | 10.7 6.2 | 9 22 | 4 4 | 6 9 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 11 13 | 519 488 | 69.1 84.6 | 15.8 15.8 | 8 8 | 5 4 | 13 11 | 0 2 | 0 2 | 1 1 | 19 18 |
| KOERICH LORENTZWEILER | 266 237 | 32.8 41.5 | 6.1 10.3 | 11 22 | 4 4 | 8 8 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 12 13 | 266 237 | 76.7 86.2 | 17.5 20.3 | 8 8 | 5 8 | 10 10 | 0 0 | 0 0 | 2 2 | 17 20 |
| LUXVIG/BEGGEN PRATZ | 333 300 | 38.2 28.3 | 17.2 4.9 | 22 13 | 4 4 | 8 8 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 12 12 | 333 300 | 65.1 78.3 | 14.5 13.2 | 8 12 | 7 6 | 8 10 | 2 2 | 2 2 | 0 0 | 17 18 |
| REMERSCHEN REMLICH | 161 208 | 50.0 46.2 | 15.0 17.0 | 22 6 | 3 3 | 5 4 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 9 9 | 161 208 | 80.3 85.5 | 23.0 22.2 | 12 12 | 2 4 | 10 9 | 1 2 | 1 2 | 1 1 | 14 16 |
| ROESER SAEUL | 273 295 | 33.2 33.5 | 11.9 5.8 | 22 13 | 4 2 | 7 11 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 12 13 | 273 295 | 66.4 84.9 | 17.3 20.7 | 11 8 | 4 7 | 7 8 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 13 17 |
| SURRE TROINE | 429 484 | 35.3 39.4 | 8.4 7.5 | 9 1 | 5 3 | 8 8 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 13 11 | 429 484 | 87.1 57.5 | 19.4 10.5 | 7 8 | 4 6 | 11 13 | 2 1 | 2 1 | 1 0 | 18 20 |

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1980

DECEMBRE 1980

| PLUVIOMETRE q | ALT. EN m | PREC. TOTALES EN mm | MAXIMUM EN 24 HEURES mm | JOURS DE PLUIE | | | | JOURS DE PLUIE TOTAL |
|------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------------------------------|
| | | | | 0.1-1 mm | 1.1-10 mm | 10.1-15 mm | >15.0 mm | |
| | | | | | | | | |
| ALTRIER | 391 | 46.6 | 14.5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| ARSDORF | 416 | 46.2 | 16.1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| ASSELBORN | 477 | 57.0 | 14.4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 15 |
| BELVAUX | 340 | 68.9 | 21.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| BERDORF | 376 | 46.2 | 16.5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| BERLE | 495 | 58.7 | 15.2 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 |
| BEYREN | 279 | 41.8 | 14.8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| CLEMENCY | 364 | 62.5 | 18.3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 |
| CLERVAUX | 464 | 64.2 | 17.3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 |
| ECHTERNACH | 243 | 45.0 | 14.3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| ERMSDORF | 250 | 50.0 | 15.2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| ETTLEBRUCK | 202 | 43.8 | 18.4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| FINDEL/AEROPORT | 380 | 44.6 | 13.2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 11 |
| FOUREN | 322 | 43.1 | 10.9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 |
| GODBRANGE | 328 | 41.7 | 16.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| GREVENMÄCHER | 188 | 38.8 | 14.1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| HINGERSHAFF | 267 | 38.0 | 9.4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| HOSINGEN | 500 | 64.7 | 18.8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 |
| HULDANGE | 519 | 68.6 | 17.9 | 4 | 7 | 1 | 2 | 14 |
| KEHMEN | 488 | 54.2 | 13.7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| KOERICH | 266 | 57.6 | 13.5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| LORENTZWEILER | 237 | 40.7 | 10.1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 11 |
| LUXEBG/BESSEM | 333 | 42.7 | 11.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 |
| PRATZ | 300 | 51.6 | 15.3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 12 |
| REMERESCHEN | 161 | 56.7 | 19.1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 9 |
| REMIICH | 208 | 40.7 | 17.9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 13 |
| ROESER | 273 | 44.8 | 13.5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 13 |
| SÄEUL | 295 | 46.2 | 11.2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 |
| SURRE | 429 | 66.0 | 16.6 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 |
| TROINE | 484 | 53.4 | 12.4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 |
| ALTRIER | 391 | 71.0 | 12.7 | 3 | 13 | 2 | 0 | 18 |
| ARSDORF | 416 | 106.7 | 21.1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 |
| ASSELBORN | 477 | 74.2 | 10.6 | 7 | 16 | 1 | 0 | 24 |
| BELVAUX | 340 | 115.1 | 20.0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 20 |
| BERDORF | 376 | 78.2 | 13.5 | 11 | 11 | 1 | 0 | 23 |
| BERLE | 495 | 87.6 | 12.2 | 6 | 16 | 2 | 0 | 24 |
| BEYREN | 279 | 76.6 | 11.6 | 13 | 14 | 2 | 2 | 27 |
| CLEMENCY | 364 | 107.9 | 18.6 | 2 | 14 | 2 | 0 | 20 |
| CLERVAUX | 464 | 88.4 | 15.2 | 8 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| ECHTERNACH | 243 | 76.7 | 10.0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 22 |
| ERMSDORF | 250 | 83.2 | 11.9 | 6 | 9 | 3 | 0 | 19 |
| ETTLEBRUCK | 202 | 40.4 | 16.2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| FINDEL/AEROPORT | 380 | 85.4 | 14.3 | 1 | 10 | 3 | 0 | 24 |
| FOUREN | 322 | 71.4 | 12.7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 22 |
| GODBRANGE | 328 | 75.3 | 19.9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 19 |
| GREVENMÄCHER | 188 | 65.7 | 9.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| HINGERSHAFF | 267 | 56.5 | 11.5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 |
| HOSINGEN | 500 | 87.7 | 15.1 | 10 | 14 | 0 | 1 | 25 |
| HULDANGE | 519 | 92.4 | 14.4 | 5 | 18 | 3 | 0 | 26 |
| KEHMEN | 488 | 80.9 | 16.3 | 5 | 15 | 0 | 1 | 21 |
| KOERICH | 266 | 96.1 | 16.7 | 5 | 9 | 4 | 1 | 19 |
| LORENTZWEILER | 237 | 74.9 | 10.5 | 5 | 11 | 1 | 0 | 17 |
| LUXEBG/BESSEM | 333 | 70.0 | 13.8 | 11 | 10 | 2 | 0 | 23 |
| PRATZ | 300 | 77.8 | 13.2 | 10 | 13 | 2 | 0 | 25 |
| REMERESCHEN | 161 | 77.0 | 13.6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| REMIICH | 208 | 101.6 | 18.0 | 6 | 14 | 2 | 1 | 22 |
| ROESER | 273 | 64.4 | 10.2 | 6 | 11 | 1 | 0 | 18 |
| SÄEUL | 295 | 95.2 | 17.2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 20 |
| SURRE | 429 | 92.0 | 15.0 | 6 | 14 | 2 | 0 | 22 |
| TROINE | 484 | 109.1 | 23.0 | 8 | 13 | 1 | 1 | 24 |

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE PAR

LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1980

| FLUVIOMETRE A | ALT. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | JOURS DE PLUIE | MAX.* |
|-----------------|------|------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|--------|----------------|-------|
| ALTRIER | 391 | 52.5 | 75.1 | 57.5 | 47.8 | 48.0 | 101.6 | 113.1 | 129.3 | 30.6 | 82.4 | 46.6 | 71.0 | 855.5 | 160 | 37.6 |
| ARSDORF | 416 | 76.1 | 108.6 | 72.1 | 54.4 | 57.3 | 148.9 | 132.7 | 87.5 | 15.5 | 62.4 | 46.2 | 106.7 | 971.5 | 172 | 40.0 |
| ASSELBORN | 477 | 48.4 | 57.4 | 75.5 | 39.1 | 64.0 | 112.0 | 181.2 | 58.9 | 31.8 | 56.8 | 57.0 | 74.2 | 856.3 | 221 | 33.0 |
| BELVAUX | 340 | 77.2 | 83.8 | 89.5 | 41.4 | 42.2 | 132.4 | 121.9 | 64.6 | 35.4 | 74.0 | 68.9 | 115.1 | 946.4 | 179 | 36.2 |
| BERDORF | 376 | 50.9 | 84.6 | 55.6 | 42.4 | 36.6 | 102.7 | 139.1 | 90.3 | 31.4 | 54.6 | 46.2 | 78.2 | 812.6 | 201 | 22.3 |
| BERLE | 495 | 62.0 | 77.3 | 76.0 | 32.4 | 52.9 | 127.6 | 131.9 | 74.7 | 30.5 | 71.1 | 58.7 | 87.6 | 882.7 | 207 | 39.5 |
| BEVREN | 279 | 46.8 | 61.6 | 72.8 | 43.0 | 65.9 | 101.9 | 131.9 | 88.1 | 35.8 | 69.5 | 41.8 | 76.6 | 835.7 | 219 | 37.2 |
| CLEMENCY | 364 | 58.8 | 80.0 | 78.8 | 50.1 | 53.9 | 137.0 | 113.7 | 109.9 | 33.1 | 82.0 | 62.5 | 107.9 | 967.7 | 161 | 39.8 |
| CLERVAUX | 464 | 53.9 | 68.6 | 73.3 | 53.8 | 45.8 | 101.6 | 195.4 | 62.7 | 46.2 | 67.1 | 64.2 | 88.4 | 921.0 | 222 | 32.8 |
| ECHTERNACH | 243 | 52.7 | 66.7 | 54.9 | 43.6 | 53.1 | 111.7 | 125.5 | 100.6 | 34.0 | 68.2 | 45.0 | 76.7 | 832.7 | 168 | 32.9 |
| ERMENDORF | 250 | 58.3 | 74.5 | 66.3 | 51.2 | 68.9 | 104.3 | 167.9 | 113.1 | 33.9 | 93.4 | 50.0 | 85.2 | 955.0 | 192 | 46.7 |
| ETTELBRUCK | 202 | 46.8 | 105.7 | 62.6 | 30.0 | 50.2 | 112.6 | 117.6 | 93.4 | 34.0 | 57.9 | 43.8 | 40.4 | 794.0 | 106 | 57.0 |
| FINDEL/AEROPORT | 380 | 60.9 | 80.4 | 87.7 | 46.4 | 85.9 | 124.6 | 114.9 | 105.4 | 36.4 | 78.9 | 44.6 | 85.4 | 951.4 | 187 | 44.0 |
| FOUREN | 322 | 54.2 | 77.0 | 54.4 | 38.4 | 54.7 | 101.7 | 141.3 | 76.6 | 32.3 | 57.7 | 43.1 | 71.4 | 803.8 | 192 | 24.3 |
| GODBRANGE | 328 | 49.5 | 77.9 | 54.5 | 42.7 | 52.2 | 127.3 | 110.1 | 112.8 | 34.0 | 80.5 | 41.7 | 75.3 | 858.5 | 174 | 39.5 |
| GREVENMÄCHER | 188 | 43.8 | 64.9 | 59.7 | 41.3 | 41.9 | 104.9 | 122.3 | 87.2 | 37.3 | 64.4 | 38.8 | 65.7 | 772.2 | 187 | 39.7 |
| HUNGERHAFF | 267 | 49.6 | 59.4 | 45.1 | 34.9 | 44.4 | 116.5 | 97.1 | 94.8 | 33.7 | 72.3 | 38.0 | 56.5 | 742.3 | 174 | 27.5 |
| HUSINGEN | 500 | 56.4 | 83.1 | 66.8 | 48.4 | 53.6 | 111.4 | 167.3 | 52.8 | 38.8 | 73.6 | 64.7 | 87.7 | 907.6 | 166 | 28.9 |
| HULDANGE | 519 | 39.6 | 71.2 | 62.5 | 43.5 | 56.1 | 100.6 | 288.0 | 54.7 | 38.2 | 69.1 | 68.6 | 92.4 | 924.5 | 190 | 32.2 |
| KERNEN | 488 | 63.1 | 90.6 | 74.3 | 45.4 | 52.7 | 116.4 | 135.1 | 97.9 | 32.1 | 84.6 | 54.2 | 86.9 | 927.5 | 170 | 33.8 |
| KOERICH | 266 | 70.5 | 90.4 | 74.8 | 42.9 | 68.6 | 121.3 | 99.7 | 82.4 | 32.8 | 76.7 | 57.6 | 96.1 | 913.8 | 170 | 27.6 |
| LORENTZMEILER | 237 | 55.3 | 75.6 | 66.1 | 48.3 | 43.4 | 106.1 | 94.4 | 107.8 | 41.5 | 86.2 | 40.7 | 74.9 | 840.3 | 181 | 41.0 |
| LUXBG/BESGEN | 233 | 45.9 | 70.3 | 66.6 | 48.6 | 49.0 | 110.9 | 92.8 | 111.2 | 39.2 | 65.1 | 42.7 | 70.0 | 812.3 | 177 | 39.4 |
| PRATZ | 300 | 70.0 | 79.8 | 66.0 | 42.7 | 66.5 | 125.2 | 118.3 | 88.4 | 28.3 | 76.3 | 51.6 | 77.8 | 890.9 | 187 | 26.4 |
| REMERSCHEN | 161 | 58.0 | 57.6 | 59.1 | 42.4 | 45.1 | 124.8 | 130.0 | 95.4 | 50.0 | 80.3 | 56.7 | 77.0 | 876.4 | 157 | 46.6 |
| REMICH | 208 | 41.4 | 56.8 | 59.0 | 40.3 | 52.3 | 124.0 | 126.7 | 85.2 | 46.2 | 85.5 | 40.7 | 101.6 | 859.7 | 177 | 35.8 |
| ROESER | 273 | 55.9 | 61.9 | 57.0 | 39.1 | 55.7 | 93.6 | 105.0 | 59.7 | 33.2 | 66.4 | 44.8 | 64.4 | 736.6 | 164 | 27.5 |
| SREUL | 293 | 70.5 | 81.3 | 70.4 | 48.4 | 60.7 | 116.8 | 114.2 | 81.9 | 33.3 | 89.9 | 46.2 | 95.2 | 909.0 | 170 | 28.6 |
| SURRE | 429 | 76.6 | 96.4 | 75.6 | 44.7 | 64.8 | 137.7 | 156.2 | 83.4 | 35.3 | 87.1 | 66.0 | 92.0 | 1015.0 | 169 | 44.0 |
| TROINE | 484 | 50.2 | 76.2 | 57.2 | 60.4 | 25.5 | 119.4 | 180.7 | 60.6 | 39.4 | 57.5 | 53.4 | 106.1 | 889.6 | 223 | 30.6 |

MAX.* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES.

**températures
du sol**

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

| JANVIER 1980 | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -1.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | | |
| 2 | -2.8 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | | |
| 3 | -3.0 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | | |
| 4 | -2.5 | 0.4 | 0.7 | 1.6 | | |
| 5 | 3.0 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | | |
| 6 | 4.0 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | | |
| 7 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | | |
| 8 | 4.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | | |
| 9 | 2.0 | 1.7 | 2.4 | 3.3 | | |
| 10 | -2.6 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | | |
| 11 | -2.5 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | | |
| 12 | -7.0 | -0.2 | 0.5 | 1.5 | | |
| 13 | -11.0 | -1.7 | 0.1 | 1.2 | | |
| 14 | -14.0 | -2.1 | -0.7 | 0.8 | | |
| 15 | -6.4 | -2.5 | -1.5 | 0.5 | | |
| 16 | -9.5 | -2.1 | -1.0 | 0.3 | | |
| 17 | -8.5 | -2.0 | -1.0 | 0.4 | | |
| 18 | -6.0 | -2.7 | -1.3 | 0.1 | | |
| 19 | -9.0 | -3.1 | -1.8 | 0.0 | | |
| 20 | -6.2 | -1.6 | -1.1 | -0.2 | | |
| 21 | -4.0 | -0.9 | -0.6 | 0.0 | | |
| 22 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | | |
| 23 | 2.5 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | | |
| 24 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | | |
| 25 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | | |
| 26 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | | |
| 27 | -5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | | |
| 28 | -6.0 | -0.1 | -0.1 | 0.2 | | |
| 29 | -2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | | |
| 30 | -2.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | | |
| 31 | 3.2 | 3.1 | 0.1 | 0.6 | | |

| FEVRIER 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 0.8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | | |
| 2 | 1.0 | 3.8 | 2.7 | 2.2 | | |
| 3 | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | | |
| 4 | 3.5 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | | |
| 5 | 5.5 | 5.9 | 5.3 | 4.5 | | |
| 6 | 4.5 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | | |
| 7 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 5.1 | | |
| 8 | 0.0 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | | |
| 9 | 1.5 | 5.9 | 5.5 | 5.0 | | |
| 10 | 4.0 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | | |
| 11 | 0.0 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | | |
| 12 | 3.8 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | | |
| 13 | 0.8 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | | |
| 14 | -2.2 | 4.1 | 4.1 | 4.6 | | |
| 15 | -2.0 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | | |
| 16 | 1.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | | |
| 17 | 2.0 | 5.7 | 5.1 | 4.7 | | |
| 18 | 2.0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | | |
| 19 | -6.5 | 1.6 | 3.0 | 4.1 | | |
| 20 | -5.2 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | | |
| 21 | -6.9 | 1.3 | 2.0 | 3.1 | | |
| 22 | -7.3 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | | |
| 23 | 3.0 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | | |
| 24 | -1.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | | |
| 25 | -1.4 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | | |
| 26 | -2.5 | 4.4 | 4.3 | 4.5 | | |
| 27 | -4.5 | 2.9 | 3.4 | 4.1 | | |
| 28 | -2.5 | 2.5 | 3.1 | 3.9 | | |
| 29 | 0.0 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | | |

| MARS 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | | |
| 2 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | | |
| 3 | -5.0 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | | |
| 4 | -6.0 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | | |
| 5 | -6.5 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | | |
| 6 | 2.0 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | | |
| 7 | 4.0 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | | |
| 8 | 2.5 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | | |
| 9 | -1.0 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | | |
| 10 | 2.2 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | | |
| 11 | 1.8 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | | |
| 12 | -2.0 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | | |
| 13 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | | |
| 14 | 0.0 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | | |
| 15 | 0.0 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | | |
| 16 | 1.5 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | | |
| 17 | 0.5 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | | |
| 18 | 0.6 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | | |
| 19 | -1.2 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | | |
| 20 | -1.6 | 3.5 | 4.4 | 5.1 | | |
| 21 | -1.5 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | | |
| 22 | 1.0 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | | |
| 23 | -0.5 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | | |
| 24 | -2.0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | | |
| 25 | -3.0 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | | |
| 26 | 3.2 | 7.0 | 6.3 | 5.9 | | |
| 27 | 5.5 | 8.5 | 7.6 | 7.0 | | |
| 28 | 9.5 | 10.1 | 9.2 | 8.0 | | |
| 29 | 6.0 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | | |
| 30 | 2.0 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | | |
| 31 | 3.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | | |

| AVRIL 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 5.5 | 10.1 | 8.8 | 7.3 | | |
| 2 | 3.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | | |
| 3 | 0.5 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | | |
| 4 | 1.4 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | | |
| 5 | 0.6 | 5.2 | 6.1 | 6.9 | | |
| 6 | -2.0 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | | |
| 7 | -2.3 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | | |
| 8 | 0.5 | 6.5 | 7.1 | 7.6 | | |
| 9 | -0.4 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | | |
| 10 | 0.3 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | | |
| 11 | 3.0 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | | |
| 12 | -3.0 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | | |
| 13 | -1.5 | 9.7 | 9.0 | 8.5 | | |
| 14 | -0.5 | 10.3 | 9.7 | 9.4 | | |
| 15 | 0.5 | 10.7 | 10.3 | 10.1 | | |
| 16 | 0.6 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | | |
| 17 | 2.0 | 11.9 | 11.5 | 11.1 | | |
| 18 | 3.2 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | | |
| 19 | 7.0 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | | |
| 20 | 0.0 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | | |
| 21 | -0.4 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | | |
| 22 | 0.3 | 8.1 | 8.2 | 8.6 | | |
| 23 | -3.8 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | | |
| 24 | 1.6 | 7.7 | 8.2 | 8.6 | | |
| 25 | 0.6 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | | |
| 26 | 4.0 | 7.1 | 7.3 | 7.6 | | |
| 27 | -1.5 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | | |
| 28 | 0.0 | 8.9 | 8.6 | 7.9 | | |
| 29 | 0.0 | 7.2 | 9.0 | 8.7 | | |
| 30 | -0.5 | 10.5 | 9.7 | 9.1 | | |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

| M AI 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 4.4 | 11.4 | 11.3 | 10.3 | | |
| 2 | 7.5 | 11.7 | 11.2 | 10.8 | | |
| 3 | 6.2 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | | |
| 4 | 6.0 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | | |
| 5 | -0.8 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | | |
| 6 | 1.5 | 10.9 | 10.5 | 10.1 | | |
| 7 | 4.5 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | | |
| 8 | 6.4 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | | |
| 9 | 3.4 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | | |
| 10 | -2.7 | 10.9 | 10.4 | 10.0 | | |
| 11 | 1.4 | 12.5 | 11.9 | 11.1 | | |
| 12 | 0.5 | 13.3 | 12.7 | 12.0 | | |
| 13 | 2.5 | 13.7 | 13.3 | 12.6 | | |
| 14 | 3.0 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | | |
| 15 | 0.5 | 12.4 | 12.9 | 12.9 | | |
| 16 | 5.0 | 11.2 | 11.5 | 12.3 | | |
| 17 | -2.5 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | | |
| 18 | 7.8 | 14.8 | 14.0 | 12.9 | | |
| 19 | 2.0 | 14.0 | 13.8 | 13.3 | | |
| 20 | 2.5 | 14.4 | 13.9 | 13.3 | | |
| 21 | 6.0 | 15.6 | 14.5 | 13.8 | | |
| 22 | 6.5 | 16.1 | 15.2 | 14.1 | | |
| 23 | 1.6 | 14.8 | 13.9 | 14.3 | | |
| 24 | 1.5 | 14.1 | 14.2 | 14.0 | | |
| 25 | 6.5 | 14.6 | 14.5 | 14.0 | | |
| 26 | 4.5 | 16.7 | 15.4 | 14.3 | | |
| 27 | 10.0 | 16.3 | 15.5 | 15.0 | | |
| 28 | 7.0 | 15.9 | 15.1 | 14.8 | | |
| 29 | 7.0 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | | |
| 30 | 8.5 | 15.2 | 14.4 | 14.1 | | |
| 31 | 4.0 | 13.3 | 13.1 | 13.8 | | |

| J U I N 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 7.0 | 12.0 | 12.3 | 12.9 | | |
| 2 | 4.5 | 14.0 | 13.1 | 12.8 | | |
| 3 | 10.5 | 15.1 | 14.3 | 13.7 | | |
| 4 | 8.5 | 16.4 | 15.6 | 14.5 | | |
| 5 | 7.2 | 18.5 | 17.6 | 15.8 | | |
| 6 | 9.2 | 18.7 | 18.0 | 16.8 | | |
| 7 | 12.0 | 17.1 | 18.1 | 17.4 | | |
| 8 | 10.5 | 17.5 | 17.6 | 17.3 | | |
| 9 | 12.0 | 17.4 | 17.2 | 16.8 | | |
| 10 | 12.5 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | | |
| 11 | 8.0 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | | |
| 12 | 8.5 | 17.4 | 16.3 | 16.0 | | |
| 13 | 13.5 | 20.3 | 19.1 | 17.7 | | |
| 14 | 14.5 | 21.4 | 19.7 | 18.3 | | |
| 15 | 11.4 | 18.2 | 18.9 | 17.9 | | |
| 16 | 9.5 | 16.3 | 16.6 | 16.9 | | |
| 17 | 11.5 | 16.3 | 16.3 | 16.3 | | |
| 18 | 9.0 | 16.7 | 15.0 | 16.0 | | |
| 19 | 5.5 | 14.7 | 15.2 | 15.7 | | |
| 20 | 7.0 | 15.5 | 15.0 | 15.1 | | |
| 21 | 8.5 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | | |
| 22 | 6.4 | 15.4 | 14.9 | 14.9 | | |
| 23 | 5.8 | 16.1 | 15.5 | 14.8 | | |
| 24 | 9.6 | 14.4 | 14.9 | 15.1 | | |
| 25 | 7.5 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | | |
| 26 | 8.5 | 15.6 | 15.1 | 15.0 | | |
| 27 | 6.4 | 15.7 | 15.6 | 15.4 | | |
| 28 | 6.0 | 13.3 | 14.0 | 14.8 | | |
| 29 | 9.5 | 15.5 | 14.5 | 14.3 | | |
| 30 | 7.2 | 16.1 | 15.3 | 14.8 | | |

| J U I L L E T 1980 | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 9.0 | 14.5 | 14.8 | 15.1 | | |
| 2 | 10.0 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | | |
| 3 | 9.8 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | | |
| 4 | 4.2 | 14.7 | 14.2 | 14.3 | | |
| 5 | 11.5 | 16.5 | 15.5 | 14.8 | | |
| 6 | 8.0 | 18.6 | 16.3 | 15.5 | | |
| 7 | 12.4 | 16.4 | 16.2 | 15.5 | | |
| 8 | 12.8 | 15.9 | 15.4 | 15.4 | | |
| 9 | 10.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | | |
| 10 | 10.5 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | | |
| 11 | 11.0 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | | |
| 12 | 11.0 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | | |
| 13 | 8.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | | |
| 14 | 12.0 | 14.7 | 14.3 | 14.1 | | |
| 15 | 12.0 | 15.3 | 15.0 | 14.5 | | |
| 16 | 5.0 | 14.7 | 14.6 | 14.4 | | |
| 17 | 2.0 | 14.7 | 14.3 | 14.1 | | |
| 18 | 10.6 | 15.3 | 15.1 | 14.7 | | |
| 19 | 13.0 | 15.9 | 15.2 | 14.7 | | |
| 20 | 14.2 | 15.7 | 15.2 | 15.0 | | |
| 21 | 9.5 | 14.6 | 14.2 | 14.5 | | |
| 22 | 1.6 | 16.1 | 15.0 | 14.3 | | |
| 23 | 4.2 | 17.7 | 16.1 | 15.5 | | |
| 24 | 8.2 | 19.7 | 17.9 | 16.3 | | |
| 25 | 11.0 | 20.4 | 19.6 | 17.9 | | |
| 26 | 11.4 | 21.2 | 19.9 | 18.5 | | |
| 27 | 15.5 | 21.6 | 20.7 | 19.1 | | |
| 28 | 14.0 | 21.7 | 20.2 | 19.0 | | |
| 29 | 13.5 | 21.7 | 20.7 | 19.7 | | |
| 30 | 14.0 | 20.4 | 20.0 | 19.5 | | |
| 31 | 9.5 | 20.3 | 20.0 | 19.1 | | |

| A O U T 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 9.5 | 20.7 | 19.7 | 19.1 | | |
| 2 | 13.5 | 23.2 | 21.5 | 20.2 | | |
| 3 | 15.0 | 22.5 | 21.8 | 21.0 | | |
| 4 | 15.0 | 22.6 | 21.6 | 20.8 | | |
| 5 | 14.7 | 20.9 | 20.7 | 20.6 | | |
| 6 | 9.0 | 20.3 | 19.9 | 19.7 | | |
| 7 | 8.5 | 21.7 | 20.9 | 19.3 | | |
| 8 | 14.2 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | | |
| 9 | 8.0 | 20.3 | 20.3 | 20.1 | | |
| 10 | 10.5 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | | |
| 11 | 10.6 | 20.2 | 20.1 | 19.9 | | |
| 12 | 12.6 | 19.3 | 19.7 | 19.8 | | |
| 13 | 9.2 | 16.8 | 17.7 | 18.6 | | |
| 14 | 13.8 | 18.2 | 18.1 | 18.3 | | |
| 15 | 9.0 | 19.2 | 18.6 | 18.4 | | |
| 16 | 16.0 | 17.7 | 18.4 | 18.8 | | |
| 17 | 15.5 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | | |
| 18 | 14.0 | 19.7 | 19.0 | 18.5 | | |
| 19 | 12.1 | 18.3 | 18.5 | 18.5 | | |
| 20 | 9.6 | 18.5 | 18.1 | 18.3 | | |
| 21 | 11.2 | 18.3 | 18.1 | 18.2 | | |
| 22 | 7.2 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | | |
| 23 | 2.8 | 14.4 | 15.2 | 16.3 | | |
| 24 | 2.5 | 14.6 | 14.9 | 15.3 | | |
| 25 | 3.2 | 15.3 | 14.7 | 15.6 | | |
| 26 | 4.2 | 15.7 | 15.7 | 15.9 | | |
| 27 | 14.4 | 17.7 | 17.1 | 16.8 | | |
| 28 | 6.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | | |
| 29 | 12.5 | 18.1 | 18.0 | 17.8 | | |
| 30 | 13.0 | 17.5 | 17.5 | 17.7 | | |
| 31 | 12.2 | 15.8 | 16.1 | 16.7 | | |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

| SEPTEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 5.3 | 15.9 | 15.7 | 16.1 | | |
| 2 | 3.8 | 15.5 | 15.4 | 15.9 | | |
| 3 | 2.5 | 15.7 | 15.9 | 16.1 | | |
| 4 | 7.5 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | | |
| 5 | 11.5 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | | |
| 6 | 10.8 | 16.1 | 16.3 | 16.4 | | |
| 7 | 5.8 | 15.7 | 16.0 | 16.4 | | |
| 8 | 6.4 | 16.2 | 16.3 | 16.7 | | |
| 9 | 9.2 | 15.8 | 16.5 | 17.1 | | |
| 10 | 9.0 | 15.1 | 15.4 | 16.2 | | |
| 11 | 10.5 | 15.3 | 15.3 | 15.8 | | |
| 12 | 9.0 | 15.1 | 15.2 | 15.7 | | |
| 13 | 9.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | | |
| 14 | 9.0 | 14.7 | 14.8 | 15.3 | | |
| 15 | 11.5 | 15.2 | 15.0 | 15.3 | | |
| 16 | 5.5 | 15.5 | 15.0 | 15.1 | | |
| 17 | 8.5 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | | |
| 18 | 6.5 | 15.9 | 15.3 | 15.9 | | |
| 19 | 7.5 | 15.9 | 15.8 | 15.9 | | |
| 20 | 10.5 | 17.3 | 16.7 | 16.4 | | |
| 21 | 11.5 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | | |
| 22 | 12.0 | 17.3 | 16.9 | 16.8 | | |
| 23 | 8.0 | 17.1 | 16.2 | 16.5 | | |
| 24 | 7.5 | 16.5 | 16.3 | 16.5 | | |
| 25 | 14.0 | 16.7 | 16.5 | 16.5 | | |
| 26 | 7.9 | 15.8 | 15.8 | 16.1 | | |
| 27 | 5.6 | 14.7 | 14.9 | 15.5 | | |
| 28 | 7.5 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | | |
| 29 | 8.1 | 15.5 | 15.3 | 15.6 | | |
| 30 | 6.0 | 14.8 | 14.9 | 15.4 | | |

| OCTOBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 5.5 | 14.8 | 14.6 | 15.1 | | |
| 2 | 7.5 | 15.1 | 15.3 | 15.0 | | |
| 3 | 2.0 | 13.2 | 13.6 | 14.5 | | |
| 4 | 1.8 | 12.7 | 12.9 | 13.8 | | |
| 5 | 1.2 | 12.5 | 13.0 | 13.8 | | |
| 6 | 2.0 | 11.8 | 12.1 | 13.2 | | |
| 7 | 11.5 | 11.9 | 12.7 | 13.3 | | |
| 8 | 5.8 | 10.6 | 11.3 | 12.4 | | |
| 9 | 3.5 | 10.0 | 10.7 | 11.8 | | |
| 10 | 1.0 | 8.3 | 9.2 | 10.8 | | |
| 11 | 4.5 | 8.7 | 9.2 | 10.3 | | |
| 12 | 6.0 | 9.2 | 9.6 | 10.4 | | |
| 13 | -1.5 | 8.4 | 8.9 | 10.1 | | |
| 14 | 0.0 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | | |
| 15 | 0.5 | 9.5 | 9.4 | 10.0 | | |
| 16 | 3.0 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | | |
| 17 | 4.5 | 10.5 | 10.7 | 11.1 | | |
| 18 | 5.5 | 10.1 | 10.3 | 10.8 | | |
| 19 | 2.0 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | | |
| 20 | 5.0 | 9.1 | 9.1 | 9.9 | | |
| 21 | 3.5 | 8.7 | 9.2 | 10.0 | | |
| 22 | 0.5 | 8.7 | 9.1 | 9.9 | | |
| 23 | 8.5 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | | |
| 24 | 7.6 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | | |
| 25 | 2.2 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | | |
| 26 | -0.3 | 8.2 | 8.4 | 9.3 | | |
| 27 | 7.0 | 9.7 | 9.4 | 9.6 | | |
| 28 | 7.5 | 11.6 | 10.8 | 10.5 | | |
| 29 | 7.7 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | | |
| 30 | -0.8 | 8.4 | 9.1 | 10.1 | | |
| 31 | -2.0 | 6.4 | 7.0 | 8.7 | | |

| NOVEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -4.0 | 4.3 | 5.8 | 7.6 | | |
| 2 | -6.4 | 2.6 | 3.9 | 6.3 | | |
| 3 | -7.2 | 0.9 | 2.7 | 5.0 | | |
| 4 | -5.5 | 1.0 | 2.5 | 4.4 | | |
| 5 | -5.0 | 0.7 | 2.0 | 3.9 | | |
| 6 | -2.0 | 1.4 | 2.5 | 3.9 | | |
| 7 | -1.3 | 2.3 | 3.1 | 4.2 | | |
| 8 | -7.3 | 1.8 | 2.6 | 4.0 | | |
| 9 | -1.8 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | | |
| 10 | -5.0 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | | |
| 11 | -5.2 | 2.7 | 3.3 | 4.3 | | |
| 12 | -5.0 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | | |
| 13 | -7.0 | 2.6 | 3.1 | 4.1 | | |
| 14 | 1.0 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | | |
| 15 | 2.0 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | | |
| 16 | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 6.9 | | |
| 17 | 9.5 | 9.2 | 8.5 | 7.7 | | |
| 18 | 7.5 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | | |
| 19 | -0.5 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | | |
| 20 | 2.0 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | | |
| 21 | 4.0 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | | |
| 22 | 4.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | | |
| 23 | 5.2 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | | |
| 24 | 0.9 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | | |
| 25 | 3.5 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | | |
| 26 | 1.4 | 6.1 | 6.5 | 7.1 | | |
| 27 | -6.5 | 3.0 | 4.0 | 5.6 | | |
| 28 | -0.5 | 3.5 | 4.0 | 5.1 | | |
| 29 | -2.2 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | | |
| 30 | -1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.9 | | |

| DECEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -7.0 | 0.1 | 1.6 | 3.2 | | |
| 2 | -8.0 | 0.3 | 1.3 | 2.6 | | |
| 3 | -4.5 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | | |
| 4 | -6.0 | 0.6 | 1.3 | 2.4 | | |
| 5 | -12.0 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | | |
| 6 | -0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | | |
| 7 | -9.0 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | | |
| 8 | -17.0 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | | |
| 9 | -13.8 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | | |
| 10 | -9.4 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | | |
| 11 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | | |
| 12 | 1.0 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | | |
| 13 | -1.0 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | | |
| 14 | 3.5 | 5.7 | 4.4 | 3.5 | | |
| 15 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 5.2 | | |
| 16 | 0.0 | 3.5 | 4.1 | 4.6 | | |
| 17 | -6.0 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | | |
| 18 | -1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | | |
| 19 | -4.5 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | | |
| 20 | -3.8 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | | |
| 21 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.3 | | |
| 22 | -2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | | |
| 23 | 3.5 | 5.2 | 4.3 | 3.7 | | |
| 24 | 8.0 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | | |
| 25 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | | |
| 26 | 0.5 | 3.9 | 4.4 | 5.1 | | |
| 27 | -3.8 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | | |
| 28 | -7.4 | 0.8 | 1.6 | 2.8 | | |
| 29 | -5.0 | 0.5 | 1.3 | 2.1 | | |
| 30 | 0.6 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | | |
| 31 | 1.0 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | | |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

ECHTERNACH

| JANVIER 1980 | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -2.0 | -0.3 | -0.1 | 2.1 | 3.2 | 5.5 |
| 2 | -3.5 | 0.0 | 0.4 | 1.7 | 2.9 | 5.5 |
| 3 | -4.5 | -0.3 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | 5.1 |
| 4 | -1.0 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 2.6 | 5.0 |
| 5 | -1.0 | -0.1 | 0.3 | 1.7 | 2.5 | 5.0 |
| 6 | 0.0 | 1.8 | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 4.7 |
| 7 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 4.8 |
| 8 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 4.8 |
| 9 | -0.5 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 4.1 | 4.8 |
| 10 | -3.5 | 0.0 | 0.6 | 2.1 | 3.1 | 4.8 |
| 11 | -3.0 | -0.3 | 0.3 | 1.7 | 2.6 | 4.8 |
| 12 | -8.0 | -1.3 | 0.3 | 1.7 | 4.8 | 4.8 |
| 13 | -8.5 | -2.3 | -0.5 | 1.3 | 4.6 | 4.6 |
| 14 | -11.5 | -3.7 | -1.3 | 0.3 | 4.3 | 4.3 |
| 15 | -11.0 | -3.7 | -2.2 | 0.1 | 1.6 | 4.0 |
| 16 | -11.5 | -3.4 | -2.7 | -0.1 | 1.1 | 4.0 |
| 17 | -5.5 | -2.6 | -1.6 | -0.2 | 1.0 | 3.7 |
| 18 | -10.0 | -3.8 | -2.9 | -0.4 | 0.8 | 3.5 |
| 19 | -11.5 | -4.0 | -3.5 | -0.7 | 0.5 | 3.5 |
| 20 | -9.5 | -3.7 | -3.8 | -0.9 | 0.5 | 3.5 |
| 21 | -9.5 | -1.5 | -1.7 | -1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 22 | -1.5 | -0.3 | -0.7 | -0.3 | 0.8 | 3.2 |
| 23 | 0.0 | -0.4 | -0.6 | -0.2 | 0.7 | 3.2 |
| 24 | -0.0 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | 0.5 | 2.8 |
| 25 | -1.0 | 0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.6 | 2.8 |
| 26 | -1.0 | 0.7 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | 2.3 |
| 27 | -3.5 | -0.2 | -0.4 | -0.2 | 0.7 | 2.3 |
| 28 | -4.0 | -0.3 | -0.5 | -0.1 | 0.7 | 2.8 |
| 29 | -2.0 | -0.2 | -0.5 | 0.0 | 0.8 | 2.9 |
| 30 | -2.0 | -0.4 | 0.1 | 0.9 | 3.0 | 3.0 |
| 31 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 0.1 | 1.0 | 2.7 |

| FEVRIER 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 2.8 |
| 2 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 3.0 |
| 3 | 2.5 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.5 |
| 4 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 4.1 |
| 5 | 4.5 | 5.9 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 |
| 6 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.0 |
| 7 | 5.0 | 6.8 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.3 |
| 8 | 2.0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 4.4 | 4.5 |
| 9 | 0.5 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 4.7 |
| 10 | 2.5 | 5.4 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 |
| 11 | 0.7 | 4.2 | 4.3 | 4.9 | 5.1 | 5.0 |
| 12 | 1.0 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| 13 | 3.0 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| 14 | -1.5 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 5.2 |
| 15 | -1.5 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5.2 |
| 16 | 2.0 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.9 |
| 17 | 3.5 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.0 |
| 18 | 3.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 |
| 19 | -4.5 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | 5.1 | 5.5 |
| 20 | -5.0 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 4.6 | 5.3 |
| 21 | -5.3 | 1.3 | 2.3 | 3.3 | 5.1 | 5.1 |
| 22 | -5.5 | 0.3 | 1.5 | 2.9 | 4.0 | 4.1 |
| 23 | -3.5 | 1.7 | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 3.4 |
| 24 | 0.0 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 4.2 |
| 25 | 0.0 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.6 |
| 26 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.5 |
| 27 | -0.1 | 2.9 | 3.0 | 3.9 | 4.3 | 4.8 |
| 28 | 0.0 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 4.8 |
| 29 | -0.2 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 5.0 |

| MARS 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 3.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.6 |
| 2 | -3.0 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.0 |
| 3 | -2.5 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.0 |
| 4 | -3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.0 |
| 5 | -4.5 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.9 |
| 6 | -1.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| 7 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 5.0 |
| 8 | 3.0 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.2 |
| 9 | -1.0 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 5.3 |
| 10 | -1.0 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.3 |
| 11 | 2.0 | 5.6 | 5.3 | 5.5 | 5.2 | 4.8 |
| 12 | -1.0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
| 13 | 3.2 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 14 | 3.0 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 |
| 15 | 2.0 | 3.9 | 4.2 | 5.0 | 5.4 | 5.4 |
| 16 | 2.0 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 5.4 |
| 17 | 1.8 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.4 |
| 18 | 2.0 | 6.4 | 5.3 | 4.9 | 5.6 | 5.7 |
| 19 | -0.5 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 5.9 | 5.4 |
| 20 | -0.5 | 2.1 | 3.4 | 4.8 | 5.6 | 5.8 |
| 21 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 3.7 | 4.6 | 5.2 |
| 22 | 2.0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 5.1 |
| 23 | 1.5 | 5.1 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 5.5 |
| 24 | -1.0 | 5.6 | 4.4 | 5.2 | 5.2 | 5.5 |
| 25 | -1.2 | 5.8 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| 26 | 0.0 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.8 |
| 27 | 5.0 | 8.8 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 5.8 |
| 28 | 10.0 | 7.7 | 9.8 | 8.5 | 7.4 | 6.1 |
| 29 | 6.0 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 8.3 | 6.5 |
| 30 | 4.0 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.6 |
| 31 | 2.5 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 7.3 | 6.7 |

| AVRIL 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 4.0 | 10.5 | 9.1 | 8.1 | 7.4 | 6.8 |
| 2 | 3.5 | 8.8 | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 7.1 |
| 3 | 0.5 | 6.5 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 7.0 |
| 4 | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 7.0 |
| 5 | 1.0 | 5.3 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 7.0 |
| 6 | -0.5 | 6.9 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 6.9 |
| 7 | -2.0 | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.8 |
| 8 | -2.7 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 7.6 | 6.9 |
| 9 | 0.5 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.0 |
| 10 | 2.5 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.0 |
| 11 | 3.5 | 8.7 | 7.9 | 7.6 | 7.4 | 7.2 |
| 12 | -2.0 | 8.9 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 |
| 13 | -1.5 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | 7.4 |
| 14 | -0.5 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 8.3 | 7.6 |
| 15 | 0.2 | 11.8 | 10.8 | 10.0 | 9.0 | 7.7 |
| 16 | 1.0 | 12.6 | 11.6 | 10.7 | 9.7 | 8.2 |
| 17 | 2.0 | 11.8 | 11.5 | 11.0 | 10.2 | 8.8 |
| 18 | 4.0 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 8.5 |
| 19 | 2.7 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 8.4 |
| 20 | 1.0 | 7.6 | 8.1 | 8.8 | 9.3 | 8.6 |
| 21 | 3.0 | 7.8 | 8.1 | 8.5 | 8.8 | 8.5 |
| 22 | 1.5 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.7 | 8.5 |
| 23 | -3.5 | 6.9 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 8.4 |
| 24 | 4.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.3 |
| 25 | 1.5 | 7.0 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 8.3 |
| 26 | 4.0 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 8.2 |
| 27 | 2.0 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.3 |
| 28 | 2.0 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8.8 |
| 29 | 2.0 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 8.8 |
| 30 | 1.0 | 9.8 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.7 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

TEMPERATURES DU SOL

ECHTERNACH

| M AI 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 4.0 | 10.9 | 10.5 | 9.6 | 9.3 | 8.3 |
| 2 | 4.2 | 11.1 | 10.8 | 10.5 | 10.0 | 8.5 |
| 3 | 5.0 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 8.6 |
| 4 | 6.0 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 8.6 |
| 5 | -0.2 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.6 |
| 6 | 2.0 | 10.3 | 9.6 | 9.3 | 9.2 | 8.7 |
| 7 | 2.0 | 11.5 | 11.1 | 10.3 | 9.8 | 8.7 |
| 8 | 6.0 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 9.0 |
| 9 | 5.0 | 8.4 | 8.7 | 9.3 | 9.6 | 9.1 |
| 10 | 0.0 | 10.6 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 9.0 |
| 11 | 0.5 | 12.8 | 11.9 | 10.4 | 10.3 | 9.2 |
| 12 | 4.0 | 14.9 | 13.7 | 12.4 | 11.1 | 9.3 |
| 13 | 6.5 | 15.8 | 14.8 | 13.4 | 12.3 | 9.5 |
| 14 | 4.0 | 15.5 | 15.2 | 14.1 | 13.0 | 10.2 |
| 15 | 3.5 | 13.9 | 14.2 | 13.6 | 12.7 | 10.5 |
| 16 | 0.5 | 13.5 | 13.4 | 13.1 | 12.8 | 10.5 |
| 17 | 0.3 | 14.1 | 13.0 | 12.8 | 12.6 | 10.6 |
| 18 | 8.7 | 15.6 | 14.5 | 13.7 | 13.3 | 10.8 |
| 19 | 5.0 | 16.4 | 15.8 | 14.8 | 14.0 | 11.0 |
| 20 | 4.7 | 16.2 | 15.6 | 14.8 | 14.2 | 11.3 |
| 21 | 6.8 | 16.1 | 15.4 | 14.6 | 14.3 | 11.6 |
| 22 | 5.8 | 15.7 | 15.3 | 14.7 | 14.1 | 11.8 |
| 23 | 2.2 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 12.0 |
| 24 | 3.8 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | 12.2 |
| 25 | 8.5 | 14.8 | 14.3 | 14.1 | 14.0 | 12.0 |
| 26 | 6.8 | 15.4 | 15.0 | 14.3 | 13.9 | 12.0 |
| 27 | 8.0 | 16.4 | 15.8 | 15.2 | 14.6 | 12.0 |
| 28 | 9.0 | 16.7 | 16.1 | 15.3 | 14.5 | 12.5 |
| 29 | 9.8 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 14.8 | 12.6 |
| 30 | 9.0 | 14.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 12.6 |
| 31 | 3.5 | 13.8 | 13.1 | 13.5 | 13.9 | 12.7 |

| J U I N 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 8.5 | 12.5 | 12.7 | 13.1 | 13.2 | 12.7 |
| 2 | 4.8 | 13.2 | 14.5 | 12.8 | 13.1 | 12.8 |
| 3 | 10.0 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 13.4 | 12.8 |
| 4 | 12.0 | 17.0 | 16.0 | 14.6 | 14.0 | 12.5 |
| 5 | 9.0 | 19.2 | 17.6 | 16.0 | 14.8 | 12.5 |
| 6 | 8.0 | 20.3 | 18.9 | 17.2 | 16.1 | 12.8 |
| 7 | 11.0 | 19.1 | 17.4 | 17.4 | 16.4 | 13.3 |
| 8 | 8.2 | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 16.3 | 13.5 |
| 9 | 10.2 | 17.8 | 17.6 | 16.8 | 16.3 | 13.7 |
| 10 | 10.5 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 16.5 | 13.6 |
| 11 | 9.5 | 16.8 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 14.0 |
| 12 | 7.0 | 17.6 | 16.7 | 16.1 | 15.9 | 13.8 |
| 13 | 10.0 | 20.2 | 19.3 | 17.7 | 16.6 | 14.0 |
| 14 | 13.0 | 20.6 | 19.6 | 18.6 | 17.3 | 14.2 |
| 15 | 11.6 | 19.0 | 18.7 | 18.2 | 17.0 | 14.5 |
| 16 | 11.0 | 16.6 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 14.6 |
| 17 | 10.0 | 15.9 | 16.2 | 16.4 | 16.5 | 14.5 |
| 18 | 8.5 | 15.8 | 16.1 | 16.1 | 15.9 | 14.4 |
| 19 | 6.5 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.7 | 14.4 |
| 20 | 7.8 | 14.3 | 14.3 | 14.9 | 15.0 | 14.6 |
| 21 | 8.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.4 |
| 22 | 6.5 | 14.9 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 14.2 |
| 23 | 6.0 | 15.4 | 14.8 | 15.0 | 14.9 | 14.0 |
| 24 | 9.0 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 15.0 | 14.0 |
| 25 | 8.0 | 15.5 | 15.3 | 14.9 | 14.9 | 14.0 |
| 26 | 7.0 | 14.1 | 14.7 | 14.8 | 15.0 | 14.0 |
| 27 | 8.5 | 15.5 | 15.1 | 15.0 | 14.9 | 13.9 |
| 28 | 6.5 | 13.5 | 14.1 | 14.2 | 14.9 | 13.8 |
| 29 | 7.0 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 14.0 |
| 30 | 8.5 | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 14.0 |

| J U I L L E T 1980 | | | | | | |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 10.5 | 14.3 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 14.0 |
| 2 | 10.5 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.6 | 13.8 |
| 3 | 10.0 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 14.5 | 13.8 |
| 4 | 8.0 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.7 | 13.6 |
| 5 | 11.5 | 15.5 | 15.4 | 14.7 | 14.6 | 13.7 |
| 6 | 9.0 | 16.4 | 16.0 | 15.4 | 15.1 | 13.8 |
| 7 | 13.3 | 16.7 | 16.6 | 15.1 | 15.6 | 14.1 |
| 8 | 13.2 | 16.2 | 16.1 | 15.8 | 15.6 | 14.0 |
| 9 | 12.0 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.5 | 14.2 |
| 10 | 12.0 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 14.1 |
| 11 | 10.5 | 14.0 | 14.3 | 14.3 | 14.7 | 14.1 |
| 12 | 10.0 | 13.7 | 13.8 | 13.9 | 14.6 | 14.0 |
| 13 | 9.5 | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.5 | 14.0 |
| 14 | 12.0 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.6 | 13.9 |
| 15 | 12.0 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 14.8 | 13.9 |
| 16 | 8.2 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.9 | 13.8 |
| 17 | 4.5 | 14.1 | 13.7 | 14.8 | 14.6 | 13.9 |
| 18 | 12.0 | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.7 | 13.8 |
| 19 | 13.0 | 15.1 | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 13.8 |
| 20 | 12.0 | 15.9 | 15.7 | 15.3 | 15.1 | 14.0 |
| 21 | 10.2 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.0 | 14.1 |
| 22 | 4.0 | 15.6 | 14.8 | 14.4 | 14.6 | 14.0 |
| 23 | 7.0 | 17.7 | 16.6 | 15.7 | 15.2 | 14.0 |
| 24 | 8.5 | 19.8 | 18.6 | 17.2 | 16.1 | 14.2 |
| 25 | 12.0 | 20.3 | 18.7 | 18.0 | 17.2 | 14.5 |
| 26 | 12.5 | 22.3 | 21.1 | 12.6 | 18.2 | 15.3 |
| 27 | 16.5 | 20.9 | 20.7 | 19.9 | 18.8 | 15.6 |
| 28 | 14.5 | 21.6 | 20.0 | 20.7 | 18.8 | 15.7 |
| 29 | 15.0 | 20.6 | 20.2 | 19.9 | 19.0 | 15.7 |
| 30 | 14.5 | 20.1 | 20.1 | 19.9 | 19.1 | 16.0 |
| 31 | 11.5 | 20.3 | 20.0 | 19.3 | 18.7 | 16.3 |

| A O U T 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 10.5 | 21.0 | 20.1 | 19.5 | 18.8 | 16.3 |
| 2 | 14.5 | 23.1 | 21.7 | 20.1 | 19.0 | 16.4 |
| 3 | 15.3 | 22.4 | 21.8 | 21.1 | 19.9 | 16.5 |
| 4 | 14.0 | 22.0 | 21.4 | 20.8 | 20.0 | 16.8 |
| 5 | 14.0 | 20.1 | 20.2 | 20.1 | 19.7 | 17.0 |
| 6 | 10.6 | 20.0 | 19.0 | 19.3 | 19.2 | 16.8 |
| 7 | 10.0 | 21.6 | 20.4 | 19.5 | 18.9 | 16.8 |
| 8 | 14.0 | 20.6 | 20.5 | 20.1 | 19.5 | 17.0 |
| 9 | 13.8 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.3 | 16.9 |
| 10 | 13.0 | 20.2 | 19.8 | 19.4 | 19.3 | 17.0 |
| 11 | 12.0 | 19.9 | 19.8 | 19.4 | 19.1 | 17.0 |
| 12 | 14.0 | 19.0 | 19.3 | 19.4 | 19.1 | 17.1 |
| 13 | 10.0 | 16.2 | 16.9 | 17.6 | 18.2 | 17.0 |
| 14 | 13.7 | 17.9 | 17.6 | 17.6 | 17.7 | 16.8 |
| 15 | 10.0 | 18.5 | 18.1 | 17.9 | 17.9 | 16.7 |
| 16 | 15.5 | 17.5 | 18.2 | 18.4 | 18.2 | 16.8 |
| 17 | 15.0 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 17.9 | 16.9 |
| 18 | 15.0 | 19.7 | 19.0 | 18.1 | 18.0 | 16.7 |
| 19 | 13.0 | 18.1 | 18.3 | 18.3 | 18.1 | 16.7 |
| 20 | 12.5 | 18.2 | 18.1 | 18.0 | 17.9 | 16.7 |
| 21 | 13.6 | 18.3 | 18.3 | 18.2 | 18.0 | 16.7 |
| 22 | 7.3 | 15.7 | 15.9 | 17.2 | 17.6 | 16.7 |
| 23 | 5.0 | 13.7 | 14.4 | 15.7 | 16.7 | 16.6 |
| 24 | 5.0 | 14.8 | 14.4 | 15.1 | 15.9 | 16.2 |
| 25 | 6.0 | 15.7 | 16.3 | 15.7 | 16.2 | 16.0 |
| 26 | 5.4 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 16.3 | 16.0 |
| 27 | 14.5 | 18.3 | 17.5 | 17.1 | 16.7 | 15.8 |
| 28 | 12.0 | 19.3 | 18.5 | 17.4 | 17.1 | 16.0 |
| 29 | 13.0 | 18.3 | 17.9 | 17.9 | 17.6 | 16.0 |
| 30 | 13.5 | 17.8 | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 16.2 |
| 31 | 12.5 | 15.5 | 15.7 | 16.5 | 17.2 | 16.2 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

TEMPERATURES DU SOL

ECHTERNACH

| SEPTEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 7.5 | 14.0 | 14.7 | 15.7 | 16.6 | 16.1 |
| 2 | 8.5 | 15.0 | 15.1 | 15.5 | 16.0 | 15.9 |
| 3 | 4.8 | 15.8 | 15.6 | 15.7 | 16.0 | 16.4 |
| 4 | 10.6 | 17.2 | 16.9 | 16.6 | 16.6 | 15.6 |
| 5 | 13.0 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 17.0 | 15.8 |
| 6 | 10.6 | 16.7 | 16.8 | 16.4 | 16.6 | 15.8 |
| 7 | 11.2 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.4 | 15.8 |
| 8 | 9.0 | 17.5 | 17.2 | 16.8 | 16.5 | 15.9 |
| 9 | 10.6 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 16.0 |
| 10 | 9.6 | 14.7 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 15.9 |
| 11 | 13.0 | 15.2 | 15.1 | 15.5 | 16.1 | 15.8 |
| 12 | 9.6 | 14.8 | 15.2 | 15.5 | 15.9 | 15.5 |
| 13 | 10.5 | 15.0 | 15.0 | 15.4 | 15.8 | 15.5 |
| 14 | 11.0 | 13.8 | 14.3 | 15.0 | 15.5 | 15.5 |
| 15 | 11.0 | 14.4 | 14.6 | 14.7 | 15.3 | 15.2 |
| 16 | 8.3 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 15.2 | 15.2 |
| 17 | 10.5 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 15.2 |
| 18 | 9.5 | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.6 | 15.2 |
| 19 | 9.3 | 16.2 | 16.0 | 15.5 | 15.8 | 15.0 |
| 20 | 11.6 | 17.1 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 15.2 |
| 21 | 12.6 | 16.3 | 16.2 | 16.5 | 16.5 | 15.5 |
| 22 | 14.0 | 17.0 | 16.7 | 16.8 | 16.5 | 15.5 |
| 23 | 10.3 | 17.1 | 17.1 | 16.8 | 16.6 | 15.6 |
| 24 | 9.0 | 15.1 | 15.6 | 16.3 | 16.5 | 15.6 |
| 25 | 14.0 | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 15.6 |
| 26 | 9.8 | 15.4 | 15.8 | 16.1 | 16.3 | 15.6 |
| 27 | 7.0 | 14.1 | 14.4 | 15.0 | 16.0 | 15.6 |
| 28 | 9.5 | 14.6 | 15.1 | 15.2 | 15.8 | 15.6 |
| 29 | 8.0 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.7 | 15.4 |
| 30 | 9.0 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.3 |

| OCTOBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 6.0 | 13.8 | 14.4 | 14.8 | 15.3 | 15.1 |
| 2 | 10.0 | 14.4 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.1 |
| 3 | 3.2 | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.9 | 15.0 |
| 4 | 2.0 | 11.8 | 12.7 | 13.5 | 14.4 | 14.5 |
| 5 | 4.3 | 11.6 | 13.4 | 13.2 | 14.2 | 14.6 |
| 6 | 5.0 | 11.5 | 12.5 | 13.0 | 13.8 | 14.5 |
| 7 | 11.5 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 14.3 |
| 8 | 7.0 | 10.6 | 11.1 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
| 9 | 3.0 | 9.6 | 10.6 | 11.7 | 12.6 | 14.0 |
| 10 | 1.2 | 7.5 | 8.7 | 10.7 | 11.6 | 12.5 |
| 11 | 4.8 | 7.9 | 8.7 | 10.1 | 11.4 | 13.7 |
| 12 | 6.5 | 8.2 | 9.0 | 10.1 | 10.7 | 12.8 |
| 13 | 1.0 | 7.3 | 8.5 | 9.7 | 10.8 | 12.8 |
| 14 | 0.3 | 7.7 | 8.4 | 9.5 | 10.6 | 12.5 |
| 15 | 3.0 | 8.2 | 8.9 | 9.6 | 10.4 | 12.4 |
| 16 | 5.2 | 9.4 | 9.6 | 10.2 | 10.6 | 12.0 |
| 17 | 8.3 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 12.2 |
| 18 | 6.0 | 9.4 | 9.9 | 10.7 | 11.3 | 12.2 |
| 19 | 1.5 | 7.3 | 8.2 | 9.6 | 10.8 | 12.1 |
| 20 | 3.6 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 10.5 | 12.0 |
| 21 | 4.5 | 8.3 | 8.7 | 9.9 | 10.3 | 11.2 |
| 22 | 3.0 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 10.2 | 11.6 |
| 23 | 9.0 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 11.6 |
| 24 | 9.0 | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.5 |
| 25 | 4.0 | 8.0 | 8.9 | 9.9 | 10.6 | 11.7 |
| 26 | 3.2 | 8.2 | 8.5 | 9.5 | 10.2 | 10.8 |
| 27 | 8.4 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 11.4 |
| 28 | 6.0 | 10.5 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 11.4 |
| 29 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | 11.2 | 11.0 | 11.4 |
| 30 | 1.5 | 7.7 | 8.2 | 9.7 | 10.6 | 11.4 |
| 31 | 0.0 | 6.1 | 7.6 | 8.5 | 10.0 | 11.4 |

| NOVEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -2.0 | 3.7 | 4.7 | 7.0 | 9.0 | 11.0 |
| 2 | -4.5 | 1.0 | 3.3 | 5.9 | 7.9 | 10.4 |
| 3 | -5.0 | 0.5 | 2.3 | 4.7 | 6.9 | 10.4 |
| 4 | -3.0 | 0.3 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 9.8 |
| 5 | -3.0 | 0.0 | 1.6 | 3.6 | 5.6 | 9.3 |
| 6 | -1.0 | 0.3 | 1.5 | 3.4 | 5.2 | 9.0 |
| 7 | -3.3 | 1.2 | 1.9 | 3.2 | 5.0 | 8.9 |
| 8 | -6.3 | 0.9 | 1.7 | 3.5 | 5.1 | 8.4 |
| 9 | 0.0 | 2.7 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 8.2 |
| 10 | -2.0 | 2.4 | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 7.9 |
| 11 | -1.5 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 5.4 | 7.5 |
| 12 | -2.5 | 2.3 | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 7.8 |
| 13 | -3.2 | 1.9 | 3.0 | 4.1 | 5.3 | 7.6 |
| 14 | -2.5 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 5.5 | 7.6 |
| 15 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 7.6 |
| 16 | 10.0 | 7.8 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 7.6 |
| 17 | 9.5 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 6.9 | 7.9 |
| 18 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 7.7 | 6.1 | 7.5 |
| 19 | 0.5 | 5.4 | 5.7 | 7.2 | 7.6 | 7.4 |
| 20 | 3.7 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 7.5 | 7.4 |
| 21 | 1.0 | 5.6 | 5.9 | 7.0 | 7.5 | 7.5 |
| 22 | 4.0 | 6.5 | 6.4 | 7.1 | 7.7 | 7.8 |
| 23 | 5.8 | 6.6 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 8.4 |
| 24 | 2.9 | 6.6 | 7.3 | 7.4 | 7.7 | 7.9 |
| 25 | 5.0 | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 7.7 | 7.9 |
| 26 | 3.0 | 5.1 | 6.3 | 6.7 | 7.5 | 7.8 |
| 27 | -4.5 | 2.5 | 3.8 | 5.6 | 7.0 | 8.4 |
| 28 | 0.0 | 3.5 | 3.7 | 5.0 | 6.6 | 7.4 |
| 29 | -1.0 | 1.1 | 2.9 | 4.5 | 6.3 | 7.5 |
| 30 | -1.3 | 0.5 | 1.9 | 3.8 | 5.3 | 7.5 |

| DECEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -5.0 | 0.2 | 1.6 | 3.0 | 4.8 | 6.9 |
| 2 | -5.2 | -1.2 | 0.4 | 2.3 | 4.3 | 6.5 |
| 3 | -6.0 | -1.1 | 0.0 | 2.3 | 3.9 | 6.7 |
| 4 | -2.5 | -0.6 | 0.5 | 2.3 | 3.7 | 6.6 |
| 5 | -4.0 | -0.3 | 0.8 | 2.3 | 3.5 | 6.6 |
| 6 | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 3.5 | 6.1 |
| 7 | -8.3 | -1.8 | 0.6 | 2.1 | 3.4 | 6.1 |
| 8 | -16.5 | -2.9 | 0.4 | 2.0 | 3.3 | 6.0 |
| 9 | -12.8 | -2.5 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 5.7 |
| 10 | -10.0 | -2.3 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 5.7 |
| 11 | 1.0 | 1.8 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 5.4 |
| 12 | 1.5 | -0.8 | 0.3 | 1.5 | 2.7 | 5.2 |
| 13 | -0.1 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.7 | 5.2 |
| 14 | 4.5 | 4.4 | 3.2 | 3.0 | 3.4 | 5.4 |
| 15 | 6.0 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 5.1 |
| 16 | -2.0 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 4.9 | 5.6 |
| 17 | -4.0 | 0.2 | 1.9 | 3.2 | 4.3 | 5.7 |
| 18 | -0.4 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 5.6 |
| 19 | -3.0 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 3.4 | 5.6 |
| 20 | -6.2 | -1.3 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 5.5 |
| 21 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 5.3 |
| 22 | 0.8 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 5.4 |
| 23 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 5.5 |
| 24 | 5.6 | 6.2 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.3 |
| 25 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 5.6 |
| 26 | 0.0 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 5.5 | 5.9 |
| 27 | -1.0 | 1.2 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 6.0 |
| 28 | -5.2 | -0.7 | 0.9 | 2.8 | 4.1 | 5.7 |
| 29 | -5.0 | -0.4 | 1.0 | 2.3 | 3.6 | 5.6 |
| 30 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 5.6 |
| 31 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | 5.4 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 167.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

| JANVIER 1980 | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -10.3 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 2.9 | 4.4 |
| 2 | -7.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 2.9 | 4.3 |
| 3 | -9.5 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 4.2 |
| 4 | -3.0 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.7 | 4.1 |
| 5 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 4.1 |
| 6 | -0.4 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 2.6 | 4.0 |
| 7 | -0.4 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 2.6 | 4.0 |
| 8 | -1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2.5 | 3.9 |
| 9 | -5.4 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 3.8 |
| 10 | -8.1 | -0.7 | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 3.8 |
| 11 | -5.5 | -1.4 | -0.3 | 0.2 | 2.4 | 3.8 |
| 12 | -11.6 | -4.0 | -1.3 | -0.5 | 2.2 | 3.7 |
| 13 | -12.5 | -4.4 | -2.6 | -0.7 | 2.0 | 3.5 |
| 14 | -15.6 | -5.3 | -3.0 | -1.3 | 1.8 | 3.5 |
| 15 | -12.2 | -5.7 | -3.4 | -1.7 | 1.6 | 3.4 |
| 16 | -10.8 | -3.9 | -2.9 | -1.7 | 1.5 | 3.2 |
| 17 | -10.9 | -3.6 | -2.4 | -1.4 | 1.5 | 3.1 |
| 18 | -12.4 | -5.1 | -3.4 | -2.0 | 1.2 | 3.0 |
| 19 | -12.0 | -4.7 | -3.4 | -2.1 | 1.1 | 2.9 |
| 20 | -9.5 | -2.8 | -2.3 | -1.7 | 0.9 | 2.7 |
| 21 | -8.5 | -1.1 | -1.4 | -1.1 | 0.9 | 2.6 |
| 22 | -0.3 | -0.1 | -0.5 | -0.5 | 0.8 | 2.5 |
| 23 | -0.4 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.9 | 2.5 |
| 24 | -1.0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.8 | 2.4 |
| 25 | -0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 2.4 |
| 26 | -3.3 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 2.3 |
| 27 | -5.2 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | 2.3 |
| 28 | -4.0 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | 2.2 |
| 29 | -7.5 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | 2.2 |
| 30 | -2.8 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 2.3 |
| 31 | -2.9 | 2.0 | 0.5 | -0.2 | 1.7 | 2.2 |

| FEVRIER 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -4.6 | 0.0 | -0.2 | -0.3 | 0.9 | 2.1 |
| 2 | -2.5 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 1.0 | 2.1 |
| 3 | -0.3 | 1.1 | 0.4 | -0.2 | 0.9 | 2.0 |
| 4 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 0.9 | 2.0 |
| 5 | 3.0 | 3.9 | 3.1 | 2.0 | 1.2 | 2.0 |
| 6 | 2.3 | 4.0 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 2.1 |
| 7 | 0.1 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.4 |
| 8 | -0.4 | 4.4 | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 2.6 |
| 9 | 2.2 | 4.4 | 4.0 | 3.3 | 2.9 | 2.8 |
| 10 | 0.4 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.2 | 3.0 |
| 11 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 |
| 12 | -1.1 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| 13 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| 14 | -2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 3.0 | 3.4 |
| 15 | -4.0 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| 16 | 1.2 | 3.9 | 3.4 | 3.0 | 3.1 | 3.6 |
| 17 | 1.6 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.6 |
| 18 | 0.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 19 | -5.7 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 3.4 | 3.7 |
| 20 | -5.6 | -0.1 | 0.6 | 1.0 | 3.0 | 3.7 |
| 21 | -6.8 | -0.1 | 0.3 | 0.7 | 2.6 | 3.6 |
| 22 | -6.6 | -0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.4 | 3.4 |
| 23 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 3.3 |
| 24 | -1.5 | 3.4 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.2 |
| 25 | -2.0 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 3.2 |
| 26 | -3.0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.3 |
| 27 | -4.1 | 1.0 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 3.3 |
| 28 | -4.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 3.4 |
| 29 | -1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 3.3 |

| MARS 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 1.6 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.3 |
| 2 | -2.5 | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| 3 | -5.0 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 3.3 |
| 4 | -6.0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 2.7 | 3.4 |
| 5 | -4.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 3.3 |
| 6 | -3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 3.3 |
| 7 | 0.6 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.3 |
| 8 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 3.4 |
| 9 | -3.0 | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 3.5 |
| 10 | -0.4 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.3 | 3.5 |
| 11 | -1.5 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
| 12 | -3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 3.7 |
| 13 | 2.8 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
| 14 | -1.2 | 5.4 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
| 15 | -1.1 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 3.9 |
| 16 | 0.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 4.0 |
| 17 | -0.4 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 4.0 |
| 18 | 1.2 | 5.6 | 5.0 | 4.3 | 3.8 | 4.0 |
| 19 | -2.1 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.1 |
| 20 | -3.6 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 4.0 | 4.1 |
| 21 | -3.2 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 3.6 | 4.1 |
| 22 | -0.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 4.0 |
| 23 | -1.5 | 4.9 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.9 |
| 24 | -5.5 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 3.5 | 3.9 |
| 25 | -3.3 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 4.0 |
| 26 | 1.1 | 5.8 | 5.2 | 4.6 | 4.0 | 4.0 |
| 27 | 3.4 | 7.8 | 6.6 | 5.6 | 4.3 | 4.1 |
| 28 | 7.2 | 9.4 | 8.5 | 7.4 | 5.0 | 4.4 |
| 29 | 3.0 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 4.6 |
| 30 | 0.0 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 4.6 |
| 31 | -1.4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.0 |

| AVRIL 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 4.7 | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.3 | 5.0 |
| 2 | -0.2 | 4.6 | 5.3 | 5.7 | 5.8 | 5.1 |
| 3 | -1.0 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 5.5 | 5.3 |
| 4 | -1.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 5.1 | 5.3 |
| 5 | -0.6 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 5.1 |
| 6 | -3.2 | 6.7 | 5.6 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
| 7 | -4.2 | 6.9 | 5.9 | 5.4 | 5.1 | 5.1 |
| 8 | -2.1 | 3.7 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.1 |
| 9 | -1.5 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 5.1 | 5.1 |
| 10 | -1.5 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 4.9 | 5.1 |
| 11 | -2.1 | 5.5 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 |
| 12 | -1.1 | 7.7 | 7.2 | 6.2 | 5.1 | 5.1 |
| 13 | -0.9 | 9.8 | 9.2 | 8.0 | 5.8 | 5.1 |
| 14 | -0.5 | 11.0 | 10.5 | 9.2 | 6.5 | 5.4 |
| 15 | 1.3 | 12.1 | 11.4 | 10.1 | 7.2 | 5.7 |
| 16 | 0.4 | 12.2 | 11.6 | 10.5 | 7.8 | 6.0 |
| 17 | 2.6 | 11.9 | 11.7 | 10.9 | 8.1 | 6.4 |
| 18 | 2.0 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 8.4 | 6.6 |
| 19 | -0.3 | 6.5 | 6.9 | 7.7 | 8.0 | 6.8 |
| 20 | -1.6 | 3.4 | 4.2 | 5.1 | 7.2 | 6.8 |
| 21 | -0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 6.7 |
| 22 | -1.4 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 6.4 | 6.5 |
| 23 | -3.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 |
| 24 | 0.5 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 |
| 25 | -0.6 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 6.1 | 6.2 |
| 26 | 2.0 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 6.1 |
| 27 | -0.6 | 7.5 | 6.4 | 5.7 | 5.6 | 6.0 |
| 28 | 0.0 | 8.3 | 7.4 | 6.8 | 6.0 | 6.0 |
| 29 | 0.0 | 7.7 | 7.3 | 7.0 | 6.4 | 6.0 |
| 30 | 0.6 | 10.9 | 9.6 | 8.5 | 6.7 | 6.2 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

| MAI 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 3.0 | 11.2 | 10.4 | 9.4 | 7.3 | 6.3 |
| 2 | 7.2 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 7.7 | 6.5 |
| 3 | 4.0 | 6.9 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 6.8 |
| 4 | 2.7 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 6.9 |
| 5 | -1.6 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.2 | 6.9 |
| 6 | -0.6 | 9.7 | 9.0 | 8.4 | 7.5 | 6.9 |
| 7 | 2.4 | 11.1 | 10.0 | 9.1 | 7.7 | 7.0 |
| 8 | 0.9 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.1 |
| 9 | 0.3 | 7.9 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.1 |
| 10 | -2.0 | 10.8 | 10.0 | 8.7 | 7.4 | 7.1 |
| 11 | 0.9 | 13.6 | 12.7 | 11.1 | 8.1 | 7.1 |
| 12 | 5.2 | 15.7 | 14.8 | 13.1 | 9.0 | 7.3 |
| 13 | 5.5 | 15.0 | 14.7 | 13.7 | 9.9 | 7.6 |
| 14 | 5.9 | 15.5 | 15.0 | 13.9 | 10.4 | 8.0 |
| 15 | 1.2 | 13.9 | 13.6 | 13.1 | 10.7 | 8.4 |
| 16 | -0.6 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 10.6 | 8.6 |
| 17 | 0.2 | 14.5 | 13.3 | 12.5 | 10.5 | 8.7 |
| 18 | 8.0 | 16.1 | 14.6 | 13.5 | 10.7 | 8.8 |
| 19 | 2.3 | 15.4 | 14.3 | 13.2 | 10.8 | 9.0 |
| 20 | 2.9 | 13.9 | 13.2 | 12.6 | 10.9 | 9.1 |
| 21 | 3.7 | 14.3 | 13.1 | 12.3 | 10.7 | 9.3 |
| 22 | 4.5 | 15.2 | 13.9 | 12.7 | 10.6 | 9.2 |
| 23 | 0.0 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 10.8 | 9.3 |
| 24 | 2.5 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 10.9 | 9.4 |
| 25 | 5.2 | 12.2 | 11.5 | 11.2 | 10.6 | 9.5 |
| 26 | 1.8 | 15.1 | 13.5 | 12.3 | 10.4 | 9.4 |
| 27 | 6.9 | 15.9 | 14.3 | 13.4 | 10.9 | 9.4 |
| 28 | 6.3 | 14.9 | 13.7 | 12.8 | 11.0 | 9.5 |
| 29 | 4.4 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.0 | 9.6 |
| 30 | 6.3 | 12.0 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | 9.6 |
| 31 | -0.7 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10.5 | 9.7 |

| JUIN 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 6.4 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 10.0 | 9.5 |
| 2 | 4.8 | 13.1 | 11.1 | 10.3 | 9.6 | 9.4 |
| 3 | 10.0 | 13.9 | 12.7 | 11.8 | 10.0 | 9.3 |
| 4 | 11.4 | 18.6 | 16.5 | 14.7 | 10.6 | 9.4 |
| 5 | 7.4 | 19.8 | 18.2 | 16.8 | 11.8 | 9.6 |
| 6 | 9.0 | 18.1 | 17.4 | 16.8 | 12.9 | 10.0 |
| 7 | 9.1 | 15.7 | 15.4 | 15.2 | 13.0 | 10.4 |
| 8 | 6.4 | 15.3 | 14.7 | 14.3 | 12.8 | 10.7 |
| 9 | 8.5 | 15.8 | 14.9 | 14.3 | 12.6 | 10.6 |
| 10 | 7.5 | 16.1 | 14.9 | 14.1 | 12.5 | 10.9 |
| 11 | 5.9 | 16.5 | 14.8 | 14.0 | 12.5 | 10.9 |
| 12 | 3.2 | 17.1 | 15.6 | 14.8 | 12.4 | 11.0 |
| 13 | 13.0 | 22.9 | 20.4 | 18.3 | 13.1 | 11.1 |
| 14 | 13.1 | 21.9 | 20.3 | 18.8 | 14.2 | 11.4 |
| 15 | 8.5 | 17.6 | 17.1 | 16.7 | 14.3 | 11.7 |
| 16 | 9.0 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 13.9 | 11.9 |
| 17 | 9.5 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.3 | 11.9 |
| 18 | 4.8 | 13.6 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 11.8 |
| 19 | 2.7 | 11.5 | 11.6 | 11.9 | 12.5 | 11.7 |
| 20 | 7.6 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 11.5 |
| 21 | 5.4 | 12.4 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 11.4 |
| 22 | 4.4 | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 11.7 | 11.3 |
| 23 | 5.0 | 13.3 | 12.6 | 12.5 | 11.7 | 11.3 |
| 24 | 7.0 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 11.9 | 11.2 |
| 25 | 6.3 | 14.5 | 13.0 | 12.3 | 11.7 | 11.3 |
| 26 | 4.5 | 14.3 | 13.0 | 12.5 | 12.2 | 11.4 |
| 27 | 4.9 | 15.5 | 13.6 | 12.8 | 12.4 | 11.4 |
| 28 | 4.5 | 11.2 | 12.0 | 12.3 | 12.4 | 11.4 |
| 29 | 7.9 | 13.8 | 12.8 | 12.2 | 12.0 | 11.4 |
| 30 | 5.5 | 14.1 | 13.1 | 12.4 | 12.0 | 11.4 |

| JUILLET 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 7.3 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.3 |
| 2 | 8.6 | 12.4 | 12.2 | 12.0 | 12.0 | 11.4 |
| 3 | 9.0 | 12.9 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.3 |
| 4 | 4.5 | 12.7 | 12.2 | 11.9 | 11.9 | 11.3 |
| 5 | 10.0 | 15.0 | 13.4 | 12.4 | 12.0 | 11.3 |
| 6 | 4.3 | 14.9 | 13.6 | 12.8 | 12.3 | 11.3 |
| 7 | 9.6 | 15.0 | 13.9 | 13.3 | 12.7 | 11.4 |
| 8 | 11.2 | 14.1 | 13.8 | 13.3 | 12.8 | 11.5 |
| 9 | 9.3 | 13.4 | 13.2 | 13.0 | 12.7 | 11.6 |
| 10 | 10.2 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 11.6 |
| 11 | 9.9 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 11.7 |
| 12 | 7.4 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 12.1 | 11.7 |
| 13 | 7.0 | 11.7 | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 11.5 |
| 14 | 10.3 | 13.9 | 12.3 | 12.1 | 11.9 | 11.5 |
| 15 | 10.0 | 13.8 | 13.2 | 12.6 | 12.2 | 11.5 |
| 16 | 5.6 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 11.5 |
| 17 | 0.1 | 13.4 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 11.5 |
| 18 | 9.1 | 13.6 | 13.1 | 12.7 | 12.3 | 11.5 |
| 19 | 11.9 | 14.1 | 13.3 | 12.8 | 12.4 | 11.5 |
| 20 | 11.9 | 14.7 | 14.0 | 13.2 | 12.6 | 11.6 |
| 21 | 8.3 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 11.8 |
| 22 | -0.5 | 14.7 | 12.9 | 12.2 | 12.2 | 11.8 |
| 23 | 3.9 | 17.8 | 14.8 | 13.3 | 12.6 | 11.8 |
| 24 | 7.0 | 20.3 | 16.5 | 14.5 | 13.4 | 11.8 |
| 25 | 10.2 | 20.6 | 17.4 | 15.6 | 14.2 | 12.0 |
| 26 | 11.0 | 22.5 | 20.4 | 16.4 | 14.9 | 12.3 |
| 27 | 13.6 | 20.2 | 18.2 | 16.9 | 15.5 | 12.6 |
| 28 | 11.6 | 21.0 | 18.4 | 17.0 | 15.8 | 13.0 |
| 29 | 14.0 | 20.8 | 18.9 | 17.5 | 16.2 | 13.3 |
| 30 | 13.5 | 19.1 | 18.1 | 17.4 | 16.4 | 13.6 |
| 31 | 9.3 | 19.6 | 18.1 | 16.9 | 16.2 | 13.8 |

| AOUT 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 7.5 | 20.4 | 18.1 | 17.0 | 16.2 | 13.9 |
| 2 | 12.0 | 23.2 | 19.5 | 17.6 | 16.4 | 13.9 |
| 3 | 14.2 | 22.1 | 19.5 | 18.3 | 16.9 | 14.1 |
| 4 | 12.2 | 21.2 | 19.5 | 18.3 | 17.1 | 14.3 |
| 5 | 10.6 | 18.3 | 17.9 | 17.6 | 17.0 | 14.5 |
| 6 | 7.1 | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.5 | 14.5 |
| 7 | 5.6 | 19.1 | 17.2 | 16.3 | 16.0 | 14.4 |
| 8 | 11.0 | 18.5 | 17.7 | 16.9 | 16.2 | 14.4 |
| 9 | 7.8 | 18.3 | 16.8 | 16.3 | 16.1 | 14.3 |
| 10 | 7.7 | 18.4 | 17.2 | 16.5 | 16.1 | 14.3 |
| 11 | 6.9 | 18.1 | 17.1 | 16.4 | 15.9 | 14.3 |
| 12 | 10.6 | 17.4 | 16.6 | 16.3 | 15.9 | 14.3 |
| 13 | 5.5 | 13.9 | 14.7 | 15.2 | 15.4 | 14.2 |
| 14 | 12.0 | 17.1 | 15.9 | 15.2 | 15.0 | 14.2 |
| 15 | 8.0 | 18.6 | 16.9 | 15.6 | 15.1 | 14.0 |
| 16 | 13.1 | 15.6 | 16.0 | 15.8 | 15.4 | 14.0 |
| 17 | 13.9 | 18.2 | 16.5 | 15.6 | 15.2 | 14.0 |
| 18 | 11.2 | 20.1 | 17.7 | 16.3 | 15.5 | 14.0 |
| 19 | 14.0 | 17.6 | 17.0 | 16.5 | 15.8 | 14.0 |
| 20 | 7.9 | 17.8 | 16.6 | 16.0 | 15.6 | 14.1 |
| 21 | 10.2 | 16.5 | 16.3 | 16.0 | 15.6 | 14.1 |
| 22 | 2.5 | 13.3 | 14.1 | 14.7 | 15.1 | 14.1 |
| 23 | 2.4 | 11.8 | 13.0 | 13.8 | 14.3 | 14.0 |
| 24 | 1.1 | 13.2 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 13.8 |
| 25 | 1.4 | 13.9 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.5 |
| 26 | 3.5 | 15.8 | 13.8 | 13.4 | 13.3 | 13.3 |
| 27 | 10.7 | 16.2 | 15.2 | 14.3 | 13.7 | 13.1 |
| 28 | 7.1 | 17.5 | 15.5 | 14.6 | 14.1 | 13.2 |
| 29 | 9.6 | 16.7 | 15.7 | 15.0 | 14.4 | 13.2 |
| 30 | 9.7 | 15.4 | 15.3 | 14.9 | 14.5 | 13.3 |
| 31 | 10.9 | 13.5 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 13.4 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

| SEPTEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 5.2 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.8 | 13.4 |
| 2 | 0.7 | 14.4 | 13.8 | 13.4 | 13.5 | 13.2 |
| 3 | 0.5 | 15.1 | 14.1 | 13.3 | 13.4 | 13.1 |
| 4 | 5.1 | 16.7 | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.0 |
| 5 | 7.2 | 14.3 | 14.8 | 14.5 | 14.0 | 13.0 |
| 6 | 7.2 | 16.0 | 14.9 | 14.3 | 13.9 | 13.0 |
| 7 | 3.0 | 15.3 | 14.7 | 14.2 | 13.9 | 13.0 |
| 8 | 4.5 | 17.1 | 15.3 | 14.4 | 13.9 | 13.0 |
| 9 | 8.0 | 14.9 | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 13.1 |
| 10 | 5.5 | 12.9 | 13.4 | 13.8 | 13.9 | 13.2 |
| 11 | 8.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.1 |
| 12 | 7.0 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.3 | 13.0 |
| 13 | 6.9 | 13.7 | 13.2 | 13.1 | 13.2 | 13.0 |
| 14 | 8.5 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13.0 | 12.8 |
| 15 | 6.0 | 12.5 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 12.7 |
| 16 | 2.6 | 14.2 | 13.3 | 12.7 | 12.7 | 12.6 |
| 17 | 5.9 | 14.9 | 13.7 | 13.2 | 13.0 | 12.6 |
| 18 | 3.5 | 14.9 | 13.8 | 13.3 | 13.1 | 12.6 |
| 19 | 7.5 | 16.9 | 14.8 | 13.8 | 13.3 | 12.6 |
| 20 | 8.0 | 17.2 | 15.6 | 14.5 | 13.8 | 12.7 |
| 21 | 11.4 | 16.7 | 15.5 | 14.7 | 14.1 | 12.9 |
| 22 | 10.5 | 16.0 | 15.3 | 14.8 | 14.2 | 13.0 |
| 23 | 4.9 | 15.9 | 15.0 | 14.5 | 14.2 | 13.1 |
| 24 | 3.6 | 15.2 | 14.6 | 14.2 | 14.0 | 13.1 |
| 25 | 11.0 | 14.8 | 14.6 | 14.3 | 14.0 | 13.1 |
| 26 | 7.0 | 14.7 | 14.4 | 14.0 | 13.9 | 13.1 |
| 27 | 6.0 | 15.0 | 14.1 | 13.9 | 13.8 | 13.1 |
| 28 | 3.8 | 14.5 | 14.4 | 13.9 | 13.6 | 13.1 |
| 29 | 3.5 | 14.4 | 14.3 | 14.0 | 13.6 | 13.0 |
| 30 | 5.3 | 13.1 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.1 |

| OCTOBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 1.6 | 12.6 | 13.1 | 13.8 | 13.2 | 13.0 |
| 2 | 2.0 | 13.5 | 13.6 | 13.3 | 13.2 | 12.9 |
| 3 | -0.8 | 10.9 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 12.6 |
| 4 | -2.0 | 11.6 | 11.8 | 11.9 | 12.3 | 12.6 |
| 5 | -1.4 | 10.2 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.5 |
| 6 | -0.6 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.7 | 12.3 |
| 7 | 4.2 | 10.3 | 11.0 | 11.1 | 11.4 | 12.1 |
| 8 | 2.9 | 8.1 | 9.4 | 10.3 | 11.1 | 11.9 |
| 9 | -1.2 | 8.6 | 9.3 | 9.9 | 10.6 | 11.7 |
| 10 | -2.5 | 6.2 | 8.1 | 8.8 | 10.1 | 11.5 |
| 11 | 2.4 | 6.0 | 7.4 | 8.5 | 9.5 | 11.2 |
| 12 | 2.6 | 7.2 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 |
| 13 | -2.5 | 6.6 | 7.6 | 8.5 | 9.0 | 10.7 |
| 14 | 5.6 | 5.9 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 10.5 |
| 15 | -2.1 | 7.0 | 7.2 | 7.7 | 8.5 | 10.2 |
| 16 | 3.2 | 9.3 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 10.1 |
| 17 | 3.4 | 8.8 | 9.0 | 9.9 | 9.0 | 10.0 |
| 18 | 3.4 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | 9.0 | 10.0 |
| 19 | 3.0 | 7.5 | 8.2 | 8.5 | 8.9 | 9.9 |
| 20 | 0.6 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 9.9 |
| 21 | -0.3 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.7 |
| 22 | 0.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 9.7 |
| 23 | 0.0 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 8.7 | 9.6 |
| 24 | 4.6 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 9.5 |
| 25 | -0.5 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 8.7 | 9.5 |
| 26 | -2.0 | 7.6 | 7.8 | 8.0 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 4.2 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 9.4 |
| 28 | 11.8 | 11.8 | 10.0 | 9.8 | 8.8 | 9.4 |
| 29 | 3.7 | 10.1 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 9.5 |
| 30 | -1.8 | 6.9 | 8.0 | 8.9 | 9.8 | 9.6 |
| 31 | -4.3 | 4.8 | 6.5 | 7.6 | 8.5 | 9.6 |

| NOVEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -3.5 | 3.3 | 5.3 | 6.7 | 7.8 | 9.4 |
| 2 | -7.6 | 0.3 | 3.5 | 5.4 | 6.9 | 9.1 |
| 3 | -9.8 | -0.3 | 2.5 | 4.4 | 6.0 | 8.7 |
| 4 | -6.5 | -0.5 | 2.0 | 3.7 | 5.2 | 8.3 |
| 5 | -5.6 | -0.7 | 1.5 | 3.2 | 4.6 | 7.9 |
| 6 | -3.5 | -0.4 | 1.4 | 2.7 | 4.2 | 7.5 |
| 7 | -8.0 | -0.2 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 7.1 |
| 8 | -9.2 | -0.8 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 6.8 |
| 9 | -4.2 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6.5 |
| 10 | -8.1 | 0.2 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 6.3 |
| 11 | -3.4 | 0.5 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 6.1 |
| 12 | -4.5 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.4 | 6.0 |
| 13 | -2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.5 | 5.9 |
| 14 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 5.9 |
| 15 | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 5.9 |
| 16 | 8.0 | 7.3 | 5.9 | 5.0 | 4.5 | 5.7 |
| 17 | 7.5 | 7.7 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 5.9 |
| 18 | 0.3 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.2 |
| 19 | -4.5 | 4.0 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.5 |
| 20 | 2.6 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 6.5 |
| 21 | 1.8 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 6.6 |
| 22 | 4.9 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.6 |
| 23 | 3.8 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.8 |
| 24 | 2.0 | 7.7 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 6.9 |
| 25 | 0.1 | 6.2 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.0 |
| 26 | -1.7 | 4.0 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 7.1 |
| 27 | -9.5 | 0.9 | 3.5 | 4.9 | 6.0 | 7.1 |
| 28 | -1.7 | 1.3 | 3.0 | 4.2 | 5.2 | 7.0 |
| 29 | -2.5 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 6.8 |
| 30 | -6.3 | 1.0 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 6.4 |

| DECEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -10.0 | 0.4 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.2 |
| 2 | -12.8 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 3.7 | 6.0 |
| 3 | -4.8 | 0.3 | 1.6 | 2.5 | 3.4 | 5.8 |
| 4 | -5.4 | 0.5 | 1.6 | 2.3 | 3.3 | 5.5 |
| 5 | -10.2 | 0.7 | 1.5 | 2.3 | 3.1 | 5.4 |
| 6 | -7.6 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 5.3 |
| 7 | -17.0 | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 2.9 | 5.1 |
| 8 | -10.7 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 2.7 | 5.0 |
| 9 | -16.3 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 4.9 |
| 10 | -11.1 | -0.2 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 4.8 |
| 11 | -1.3 | -0.1 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 4.6 |
| 12 | -0.3 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 4.5 |
| 13 | -2.0 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 4.5 |
| 14 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 4.4 |
| 15 | 0.0 | 3.9 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 4.2 |
| 16 | -5.5 | 1.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 4.2 |
| 17 | -8.0 | -0.3 | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 4.3 |
| 18 | -4.5 | 0.0 | 1.1 | 1.8 | 2.5 | 4.3 |
| 19 | -5.9 | 0.0 | 1.1 | 1.7 | 2.4 | 4.2 |
| 20 | -3.6 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | 4.2 |
| 21 | -0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 4.1 |
| 22 | -1.3 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 4.0 |
| 23 | 0.0 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 3.9 |
| 24 | 5.5 | 5.5 | 4.3 | 3.2 | 2.9 | 3.8 |
| 25 | 1.0 | 4.4 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4.0 |
| 26 | -1.5 | 1.7 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.3 |
| 27 | -5.6 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 4.4 |
| 28 | -9.4 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.4 |
| 29 | -9.2 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 2.6 | 4.3 |
| 30 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 4.2 |
| 31 | -2.7 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.1 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

| JANVIER 1980 | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -2.1 | 0.7 | 1.5 | 2.7 | 4.2 | 6.2 |
| 2 | -3.9 | 0.5 | 1.2 | 2.3 | 4.0 | 6.2 |
| 3 | -4.5 | 0.3 | 1.0 | 2.0 | 3.7 | 6.1 |
| 4 | -1.7 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 3.5 | 5.9 |
| 5 | -0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 3.4 | 5.8 |
| 6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 5.6 |
| 7 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 5.5 | 5.6 |
| 8 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 5.5 |
| 9 | -0.4 | 3.2 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 |
| 10 | -4.3 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 4.0 | 5.5 |
| 11 | -2.4 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 3.5 | 5.5 |
| 12 | -7.5 | -0.8 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.4 |
| 13 | -9.5 | -1.9 | -0.1 | 1.1 | 2.9 | 5.2 |
| 14 | -12.5 | -2.8 | -0.6 | 0.6 | 2.6 | 5.1 |
| 15 | -12.0 | -3.1 | -1.2 | 0.3 | 2.3 | 5.0 |
| 16 | -8.5 | -2.5 | -1.4 | 0.0 | 2.0 | 4.7 |
| 17 | -6.4 | -2.0 | -1.2 | 0.1 | 1.8 | 4.6 |
| 18 | -10.5 | -2.9 | -1.7 | -0.2 | 1.7 | 4.4 |
| 19 | -11.8 | -3.7 | -2.0 | -0.5 | 1.5 | 4.2 |
| 20 | -8.5 | -2.7 | -1.9 | -0.6 | 1.4 | 4.2 |
| 21 | -7.6 | -1.4 | -1.3 | -0.5 | 1.3 | 3.9 |
| 22 | 1.8 | -0.2 | -0.4 | -0.3 | 1.1 | 3.8 |
| 23 | 1.8 | 0.2 | -0.2 | -0.2 | 1.2 | 3.8 |
| 24 | 0.8 | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 1.2 | 3.8 |
| 25 | -1.5 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 1.3 | 3.7 |
| 26 | -1.6 | 0.4 | -0.2 | 0.0 | 1.4 | 3.6 |
| 27 | -3.5 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.4 | 3.6 |
| 28 | -4.5 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 1.4 | 3.5 |
| 29 | -1.5 | 0.0 | -0.2 | 0.3 | 1.5 | 3.5 |
| 30 | -2.4 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 1.5 | 3.5 |
| 31 | 5.2 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 3.2 |

| FEVRIER 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 1.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 3.2 |
| 2 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 3.5 |
| 4 | 4.8 | 5.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.9 |
| 5 | 5.4 | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 3.7 | 3.9 |
| 6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 4.1 | 4.1 |
| 7 | 5.1 | 5.9 | 5.4 | 4.5 | 4.5 | 4.2 |
| 8 | 1.4 | 5.7 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
| 9 | 1.2 | 5.6 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.6 |
| 10 | 4.0 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 4.6 |
| 11 | 0.5 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 4.9 |
| 12 | 1.2 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.9 |
| 13 | 2.0 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 4.9 |
| 14 | -2.2 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 4.9 | 4.7 |
| 15 | -0.9 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 4.7 | 4.7 |
| 16 | 2.1 | 4.9 | 4.3 | 4.2 | 4.7 | 5.3 |
| 17 | 3.5 | 5.1 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5.2 |
| 18 | 3.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5.3 |
| 19 | -4.4 | 2.8 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 5.4 |
| 20 | -4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 4.6 | 5.5 |
| 21 | -5.4 | 2.7 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 5.3 |
| 22 | -5.5 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
| 23 | -0.6 | 3.6 | 2.9 | 3.3 | 4.1 | 5.2 |
| 24 | -1.1 | 4.8 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 5.1 |
| 25 | -1.6 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 5.1 |
| 26 | -2.5 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5.1 |
| 27 | -2.4 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 4.5 | 5.2 |
| 28 | -1.0 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 5.2 |
| 29 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 4.2 | 5.2 |

| MARS 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 3.0 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 5.1 |
| 2 | -3.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 5.1 |
| 3 | -5.6 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 4.5 | 5.2 |
| 4 | -5.0 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 4.4 | 5.1 |
| 5 | -4.5 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.4 | 5.1 |
| 6 | -1.5 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
| 7 | 4.1 | 5.7 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 5.2 |
| 8 | 3.0 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 5.1 |
| 9 | -1.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 5.3 |
| 10 | 1.5 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.3 |
| 11 | 1.5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 5.3 |
| 12 | 0.0 | 5.4 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.4 |
| 13 | 4.5 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |
| 14 | 2.4 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5.6 |
| 15 | 1.4 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 5.4 | 5.6 |
| 16 | 1.3 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 5.2 | 5.6 |
| 17 | 1.3 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.7 |
| 18 | 1.0 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 5.7 |
| 19 | -1.0 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.7 |
| 20 | -1.0 | 3.0 | 3.9 | 4.8 | 5.5 | 5.8 |
| 21 | -1.1 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 5.8 |
| 22 | 1.8 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 5.7 |
| 23 | 2.5 | 5.9 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 5.7 |
| 24 | -2.4 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.7 |
| 25 | -2.6 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
| 26 | 2.4 | 6.5 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| 27 | 5.5 | 8.7 | 7.3 | 6.4 | 6.0 | 5.8 |
| 28 | 10.6 | 9.7 | 8.7 | 7.5 | 6.6 | 6.0 |
| 29 | 7.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 6.2 |
| 30 | 1.6 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 7.1 | 6.4 |
| 31 | 3.0 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 7.0 | 6.5 |

| AVRIL 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 6.5 | 10.1 | 8.6 | 7.6 | 7.1 | 6.6 |
| 2 | 3.7 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 6.7 |
| 3 | 0.0 | 6.3 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | 6.8 |
| 4 | 2.0 | 5.7 | 6.0 | 6.6 | 7.2 | 7.0 |
| 5 | 0.0 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.9 | 7.0 |
| 6 | -2.7 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 6.8 |
| 7 | -2.8 | 8.6 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| 8 | 0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 6.9 |
| 9 | -0.6 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
| 10 | 1.5 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
| 11 | 3.2 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.1 |
| 12 | -2.4 | 8.6 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.1 |
| 13 | -0.8 | 10.5 | 9.2 | 8.4 | 7.7 | 7.2 |
| 14 | 0.5 | 11.6 | 10.2 | 9.2 | 8.3 | 7.3 |
| 15 | 1.0 | 12.7 | 11.2 | 10.0 | 8.9 | 7.4 |
| 16 | 1.9 | 13.7 | 12.0 | 10.7 | 9.5 | 7.7 |
| 17 | 2.6 | 13.6 | 12.4 | 11.3 | 10.0 | 7.9 |
| 18 | 4.4 | 12.1 | 11.8 | 11.3 | 10.4 | 8.2 |
| 19 | 7.2 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 8.4 |
| 20 | 0.5 | 8.0 | 8.3 | 9.4 | 9.8 | 8.5 |
| 21 | 0.8 | 8.2 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | 8.7 |
| 22 | 1.2 | 7.9 | 7.9 | 8.6 | 9.0 | 8.6 |
| 23 | -3.3 | 7.9 | 7.7 | 8.6 | 8.7 | 8.6 |
| 24 | 1.9 | 8.0 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 8.5 |
| 25 | 0.0 | 6.8 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 8.4 |
| 26 | 3.8 | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 8.4 |
| 27 | 0.8 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 8.2 |
| 28 | 0.9 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.2 |
| 29 | 0.8 | 9.2 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 |
| 30 | 1.5 | 10.3 | 9.2 | 8.8 | 8.5 | 8.2 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

| MAI 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 4.0 | 12.6 | 11.1 | 9.9 | 9.0 | 8.2 |
| 2 | 8.4 | 11.7 | 11.1 | 10.4 | 9.6 | 8.4 |
| 3 | 7.2 | 10.4 | 9.9 | 10.0 | 9.8 | 8.7 |
| 4 | 5.5 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 8.7 |
| 5 | 0.0 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 9.1 | 8.8 |
| 6 | 1.6 | 10.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 8.7 |
| 7 | 8.1 | 11.6 | 10.7 | 10.0 | 9.4 | 8.7 |
| 8 | 7.0 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 9.8 | 8.8 |
| 9 | 5.0 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | 8.9 |
| 10 | -1.4 | 10.6 | 9.5 | 9.3 | 9.3 | 9.0 |
| 11 | 2.6 | 13.0 | 11.5 | 10.7 | 9.8 | 9.0 |
| 12 | 3.4 | 15.1 | 13.5 | 12.0 | 10.6 | 9.1 |
| 13 | 7.5 | 15.9 | 14.4 | 13.0 | 11.3 | 9.2 |
| 14 | 10.4 | 16.2 | 14.9 | 13.6 | 12.0 | 9.5 |
| 15 | 6.2 | 14.7 | 14.2 | 13.7 | 12.4 | 9.8 |
| 16 | -0.3 | 14.4 | 13.7 | 13.3 | 12.4 | 10.2 |
| 17 | 0.2 | 14.6 | 13.9 | 13.3 | 12.3 | 10.4 |
| 18 | 9.0 | 16.2 | 15.2 | 14.0 | 12.7 | 10.5 |
| 19 | 4.5 | 17.0 | 15.7 | 14.5 | 13.1 | 10.6 |
| 20 | 4.5 | 17.7 | 16.0 | 15.8 | 13.4 | 11.0 |
| 21 | 7.5 | 17.0 | 16.2 | 15.2 | 13.7 | 11.2 |
| 22 | 6.5 | 16.2 | 15.5 | 15.8 | 13.8 | 11.3 |
| 23 | 2.4 | 15.1 | 15.2 | 14.6 | 13.8 | 11.6 |
| 24 | 2.0 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 13.8 | 11.7 |
| 25 | 7.5 | 15.2 | 14.6 | 14.1 | 13.6 | 11.8 |
| 26 | 4.2 | 16.6 | 13.5 | 14.3 | 13.5 | 11.8 |
| 27 | 8.9 | 16.2 | 16.3 | 15.2 | 14.0 | 11.9 |
| 28 | 8.4 | 16.8 | 15.9 | 15.3 | 14.1 | 11.9 |
| 29 | 9.5 | 15.5 | 15.3 | 15.1 | 14.2 | 12.1 |
| 30 | 9.5 | 14.0 | 14.2 | 14.4 | 14.0 | 12.2 |
| 31 | 2.6 | 13.5 | 13.3 | 13.6 | 13.7 | 12.3 |

| JUIN 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 8.2 | 12.5 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 12.3 |
| 2 | 5.2 | 13.4 | 12.8 | 13.0 | 13.0 | 12.2 |
| 3 | 10.0 | 14.4 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 12.2 |
| 4 | 11.3 | 17.1 | 15.3 | 13.8 | 13.2 | 12.1 |
| 5 | 8.5 | 17.8 | 16.6 | 15.2 | 13.8 | 12.1 |
| 6 | 10.5 | 19.3 | 17.9 | 17.5 | 14.6 | 12.2 |
| 7 | 13.0 | 18.9 | 18.1 | 17.0 | 15.3 | 12.5 |
| 8 | 9.4 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 15.6 | 12.8 |
| 9 | 12.6 | 18.3 | 17.5 | 16.7 | 15.6 | 13.1 |
| 10 | 10.0 | 17.3 | 17.0 | 16.7 | 15.7 | 13.2 |
| 11 | 9.5 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 15.6 | 13.4 |
| 12 | 5.8 | 17.7 | 16.6 | 16.1 | 15.4 | 13.5 |
| 13 | 15.0 | 20.3 | 18.8 | 17.3 | 15.8 | 13.5 |
| 14 | 14.4 | 20.7 | 19.6 | 18.1 | 16.4 | 13.7 |
| 15 | 13.0 | 18.9 | 18.5 | 17.9 | 16.7 | 13.9 |
| 16 | 10.0 | 16.9 | 17.0 | 17.1 | 16.6 | 14.1 |
| 17 | 12.5 | 16.7 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 14.2 |
| 18 | 9.8 | 16.4 | 16.1 | 16.2 | 16.0 | 14.3 |
| 19 | 6.2 | 15.1 | 15.3 | 15.8 | 15.8 | 14.2 |
| 20 | 8.1 | 14.7 | 14.9 | 15.3 | 15.4 | 14.2 |
| 21 | 8.8 | 14.6 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 14.2 |
| 22 | 7.8 | 14.6 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | 14.1 |
| 23 | 7.2 | 14.9 | 14.5 | 14.7 | 14.8 | 14.0 |
| 24 | 8.8 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 13.9 |
| 25 | 8.3 | 14.9 | 14.5 | 14.6 | 14.5 | 13.8 |
| 26 | 9.4 | 15.2 | 14.8 | 14.8 | 14.6 | 13.7 |
| 27 | 8.2 | 15.4 | 14.8 | 14.7 | 14.8 | 13.7 |
| 28 | 6.9 | 13.3 | 13.8 | 14.4 | 14.5 | 13.7 |
| 29 | 10.0 | 14.3 | 13.9 | 14.1 | 14.1 | 13.8 |
| 30 | 7.6 | 15.3 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 13.7 |

| JUILLET 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 10.6 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.3 | 13.7 |
| 2 | 10.0 | 14.2 | 14.0 | 14.2 | 14.2 | 13.6 |
| 3 | 9.9 | 14.4 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 13.6 |
| 4 | 6.5 | 14.3 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 13.5 |
| 5 | 12.4 | 16.0 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.5 |
| 6 | 8.4 | 16.3 | 15.3 | 14.9 | 14.3 | 13.5 |
| 7 | 10.8 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 14.7 | 13.5 |
| 8 | 12.6 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 14.8 | 13.6 |
| 9 | 10.5 | 15.1 | 14.9 | 15.1 | 14.8 | 13.7 |
| 10 | 11.8 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 13.7 |
| 11 | 11.2 | 14.1 | 14.0 | 14.3 | 14.4 | 13.7 |
| 12 | 10.8 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 13.7 |
| 13 | 9.0 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 13.7 |
| 14 | 11.0 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 13.6 |
| 15 | 13.0 | 14.5 | 14.0 | 14.0 | 14.3 | 13.6 |
| 16 | 8.2 | 14.2 | 14.7 | 14.4 | 14.0 | 13.5 |
| 17 | 3.4 | 13.3 | 14.3 | 14.2 | 14.0 | 13.4 |
| 18 | 10.5 | 14.4 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 13.4 |
| 19 | 11.4 | 15.0 | 14.8 | 15.3 | 15.1 | 13.4 |
| 20 | 13.1 | 14.7 | 15.0 | 14.7 | 14.1 | 13.5 |
| 21 | 7.2 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | 14.4 | 13.5 |
| 22 | 3.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.7 |
| 23 | 4.6 | 15.8 | 14.8 | 15.1 | 14.0 | 13.9 |
| 24 | 8.0 | 18.0 | 17.2 | 15.4 | 14.2 | 14.0 |
| 25 | 11.2 | 19.4 | 17.8 | 16.4 | 14.8 | 14.1 |
| 26 | 12.8 | 21.6 | 21.6 | 18.0 | 15.5 | 14.2 |
| 27 | 13.9 | 21.3 | 20.2 | 19.1 | 16.7 | 14.3 |
| 28 | 14.8 | 21.3 | 20.2 | 19.0 | 17.6 | 14.6 |
| 29 | 15.4 | 21.6 | 20.6 | 19.4 | 17.9 | 14.8 |
| 30 | 14.8 | 19.9 | 19.6 | 19.3 | 18.2 | 15.2 |
| 31 | 12.0 | 20.5 | 19.5 | 18.7 | 18.0 | 15.4 |

| AOÛT 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 10.2 | 20.2 | 19.5 | 18.9 | 18.0 | 15.6 |
| 2 | 13.8 | 22.7 | 21.8 | 19.6 | 18.2 | 15.7 |
| 3 | 15.9 | 22.6 | 21.6 | 20.4 | 18.9 | 15.7 |
| 4 | 14.5 | 21.8 | 21.1 | 20.3 | 19.0 | 16.0 |
| 5 | 14.6 | 20.4 | 20.2 | 19.9 | 19.1 | 16.2 |
| 6 | 10.2 | 19.9 | 19.3 | 19.3 | 18.8 | 16.4 |
| 7 | 9.0 | 21.3 | 20.1 | 19.2 | 18.6 | 16.4 |
| 8 | 14.4 | 20.5 | 20.3 | 19.8 | 18.7 | 16.4 |
| 9 | 13.3 | 19.9 | 19.3 | 19.1 | 18.6 | 16.5 |
| 10 | 12.5 | 20.9 | 20.3 | 19.3 | 18.4 | 16.5 |
| 11 | 11.2 | 20.2 | 19.7 | 19.3 | 18.6 | 16.5 |
| 12 | 13.9 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 18.6 | 16.6 |
| 13 | 9.8 | 16.5 | 17.3 | 18.1 | 18.3 | 16.6 |
| 14 | 14.5 | 18.2 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 16.6 |
| 15 | 9.7 | 18.9 | 18.1 | 17.9 | 17.6 | 16.5 |
| 16 | 16.2 | 17.8 | 18.1 | 18.3 | 17.9 | 16.7 |
| 17 | 16.0 | 18.6 | 18.0 | 17.7 | 17.7 | 16.6 |
| 18 | 14.5 | 20.0 | 19.0 | 18.2 | 17.7 | 16.6 |
| 19 | 13.0 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.0 | 16.5 |
| 20 | 11.9 | 18.7 | 18.2 | 18.1 | 17.9 | 16.5 |
| 21 | 13.5 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.8 | 16.5 |
| 22 | 6.8 | 16.3 | 16.8 | 17.4 | 17.6 | 16.5 |
| 23 | 4.5 | 14.6 | 15.3 | 15.8 | 17.0 | 16.5 |
| 24 | 3.8 | 15.0 | 14.9 | 15.3 | 16.4 | 16.4 |
| 25 | 3.9 | 16.1 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.1 |
| 26 | 5.1 | 16.7 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 15.9 |
| 27 | 14.8 | 18.7 | 17.6 | 16.9 | 16.4 | 15.8 |
| 28 | 11.6 | 19.0 | 18.1 | 17.4 | 16.8 | 15.8 |
| 29 | 13.0 | 18.7 | 18.2 | 17.8 | 17.2 | 15.9 |
| 30 | 13.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 17.2 | 15.9 |
| 31 | 12.2 | 15.9 | 16.2 | 16.7 | 17.0 | 16.0 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

| SEPTEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 6.8 | 15.2 | 15.5 | 16.1 | 16.5 | 16.0 |
| 2 | 4.6 | 15.3 | 15.2 | 15.7 | 16.2 | 15.9 |
| 3 | 3.0 | 16.0 | 15.5 | 15.7 | 16.0 | 15.7 |
| 4 | 8.5 | 17.1 | 16.2 | 16.3 | 16.1 | 15.7 |
| 5 | 13.8 | 17.3 | 17.1 | 16.8 | 16.4 | 15.7 |
| 6 | 11.4 | 16.7 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 15.7 |
| 7 | 8.0 | 16.6 | 16.2 | 16.3 | 16.3 | 15.6 |
| 8 | 7.4 | 17.5 | 16.8 | 16.5 | 16.3 | 15.6 |
| 9 | 10.0 | 17.1 | 17.0 | 16.9 | 16.6 | 15.6 |
| 10 | 9.0 | 15.0 | 15.4 | 16.1 | 16.4 | 15.7 |
| 11 | 11.8 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 16.0 | 15.6 |
| 12 | 10.3 | 15.1 | 15.1 | 15.5 | 15.8 | 15.5 |
| 13 | 9.0 | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 15.7 | 15.5 |
| 14 | 10.6 | 13.8 | 14.2 | 14.9 | 15.4 | 15.4 |
| 15 | 11.8 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 15.2 | 15.2 |
| 16 | 7.2 | 15.2 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 15.2 |
| 17 | 15.1 | 15.9 | 15.6 | 15.5 | 15.3 | 15.3 |
| 18 | 8.6 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 15.5 | 15.0 |
| 19 | 8.1 | 16.8 | 16.2 | 16.0 | 15.6 | 15.0 |
| 20 | 12.0 | 17.9 | 17.2 | 16.6 | 15.9 | 15.1 |
| 21 | 12.6 | 17.6 | 17.2 | 16.8 | 16.2 | 15.2 |
| 22 | 13.5 | 17.5 | 17.0 | 16.7 | 16.4 | 15.2 |
| 23 | 10.6 | 16.7 | 16.6 | 16.5 | 16.4 | 15.3 |
| 24 | 9.0 | 16.3 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.3 |
| 25 | 13.3 | 16.6 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 15.4 |
| 26 | 8.2 | 15.2 | 15.3 | 15.9 | 16.1 | 15.4 |
| 27 | 7.0 | 14.7 | 14.9 | 15.4 | 15.8 | 15.4 |
| 28 | 8.5 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.3 |
| 29 | 8.0 | 14.8 | 14.8 | 15.1 | 15.4 | 15.3 |
| 30 | 7.5 | 14.6 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | 15.2 |

| OCTOBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | 5.4 | 13.8 | 14.0 | 14.6 | 15.1 | 15.1 |
| 2 | 6.8 | 14.5 | 14.4 | 14.6 | 14.9 | 15.1 |
| 3 | 1.0 | 12.5 | 13.0 | 14.6 | 14.7 | 14.9 |
| 4 | 0.5 | 12.5 | 12.6 | 13.4 | 14.3 | 14.7 |
| 5 | 1.6 | 11.7 | 12.8 | 13.4 | 14.0 | 14.6 |
| 6 | 1.8 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 13.8 | 14.5 |
| 7 | 9.6 | 12.3 | 12.5 | 12.9 | 13.6 | 14.4 |
| 8 | 5.5 | 10.3 | 11.2 | 12.2 | 13.3 | 14.2 |
| 9 | 2.8 | 9.7 | 10.4 | 11.6 | 12.9 | 14.0 |
| 10 | 0.0 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 12.4 | 13.8 |
| 11 | 3.2 | 8.2 | 8.8 | 10.2 | 11.6 | 13.6 |
| 12 | 4.8 | 8.7 | 9.0 | 10.0 | 11.4 | 13.2 |
| 13 | -0.8 | 8.1 | 8.7 | 9.7 | 11.2 | 13.0 |
| 14 | -1.0 | 8.0 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.8 |
| 15 | 0.5 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 10.8 | 12.6 |
| 16 | 3.0 | 10.1 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 12.4 |
| 17 | 8.2 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 12.3 |
| 18 | 5.5 | 9.6 | 10.0 | 10.7 | 11.2 | 12.2 |
| 19 | 0.0 | 7.9 | 9.9 | 10.0 | 11.0 | 12.2 |
| 20 | 2.2 | 8.3 | 8.4 | 9.5 | 10.7 | 12.1 |
| 21 | 1.3 | 8.5 | 8.6 | 9.5 | 10.6 | 12.0 |
| 22 | 0.0 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.9 |
| 23 | 8.0 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 10.3 | 11.7 |
| 24 | 6.2 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 10.5 | 11.6 |
| 25 | 1.3 | 8.1 | 8.9 | 9.7 | 10.4 | 11.6 |
| 26 | 1.5 | 7.9 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.5 |
| 27 | 5.4 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 10.1 | 11.4 |
| 28 | 5.5 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 10.2 | 11.3 |
| 29 | 8.0 | 10.9 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 11.3 |
| 30 | -0.5 | 7.9 | 8.7 | 9.7 | 10.6 | 11.3 |
| 31 | -2.4 | 6.3 | 7.3 | 8.7 | 10.1 | 11.3 |


| NOVEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -3.4 | 4.0 | 5.4 | 7.4 | 9.4 | 11.2 |
| 2 | -5.5 | 1.7 | 3.8 | 6.1 | 8.5 | 10.9 |
| 3 | -7.6 | 0.9 | 2.6 | 5.0 | 7.6 | 10.8 |
| 4 | -4.5 | 0.6 | 2.2 | 4.3 | 6.8 | 10.4 |
| 5 | -5.0 | 0.5 | 1.8 | 3.8 | 6.3 | 9.9 |
| 6 | -2.6 | 0.8 | 1.8 | 3.6 | 5.8 | 9.5 |
| 7 | -2.7 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 5.6 | 9.2 |
| 8 | -8.0 | 1.2 | 2.1 | 3.6 | 5.5 | 8.9 |
| 9 | -2.5 | 2.4 | 2.9 | 3.8 | 5.3 | 8.6 |
| 10 | -2.7 | 2.2 | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 8.5 |
| 11 | -5.2 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 5.3 | 8.3 |
| 12 | -4.8 | 2.4 | 2.8 | 3.7 | 5.2 | 8.2 |
| 13 | -5.4 | 2.2 | 2.4 | 3.8 | 5.2 | 8.1 |
| 14 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 5.2 | 7.9 |
| 15 | 0.3 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 5.3 | 7.8 |
| 16 | 7.6 | 8.2 | 6.9 | 6.0 | 5.8 | 7.7 |
| 17 | 8.5 | 9.1 | 8.0 | 7.1 | 6.7 | 7.7 |
| 18 | 7.0 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.8 |
| 19 | -2.1 | 5.8 | 6.1 | 6.7 | 7.4 | 8.0 |
| 20 | 3.7 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 8.2 |
| 21 | 1.1 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 8.3 |
| 22 | 3.0 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8.3 |
| 23 | 4.5 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 8.4 |
| 24 | 1.5 | 7.1 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.5 |
| 25 | 2.0 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 7.7 | 8.5 |
| 26 | 0.8 | 6.0 | 6.3 | 7.0 | 7.6 | 8.6 |
| 27 | -5.0 | 3.3 | 4.5 | 6.0 | 7.3 | 8.6 |
| 28 | -1.5 | 3.3 | 4.0 | 5.2 | 6.7 | 8.5 |
| 29 | -2.5 | 2.2 | 3.2 | 4.6 | 6.2 | 8.4 |
| 30 | -2.7 | 1.4 | 2.5 | 4.5 | 5.7 | 8.1 |

| DECEMBRE 1980 | | | | | | |
|------------------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| Profondeur en cm | | | | | | |
| JOUR | TRS | 5 CM | 15 CM | 30 CM | 50 CM | 100 CM |
| 1 | -7.0 | 0.4 | 1.8 | 3.4 | 5.3 | 8.0 |
| 2 | -9.5 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 4.8 | 7.7 |
| 3 | -6.8 | 0.1 | 1.0 | 2.5 | 4.4 | 7.5 |
| 4 | -2.5 | 0.3 | 1.1 | 2.3 | 4.1 | 7.2 |
| 5 | -6.5 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 4.0 | 7.0 |
| 6 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 6.7 |
| 7 | -8.2 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 3.7 | 6.5 |
| 8 | -16.0 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 3.5 | 6.4 |
| 9 | -12.5 | 0.1 | 0.7 | 1.8 | 3.4 | 6.2 |
| 10 | -9.2 | 0.0 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 6.1 |
| 11 | -0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 6.0 |
| 12 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 1.6 | 3.0 | 5.9 |
| 13 | -0.5 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 5.7 |
| 14 | 5.0 | 5.0 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 5.5 |
| 15 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | 5.4 |
| 16 | 0.0 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 4.6 | 5.5 |
| 17 | -4.5 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 5.7 |
| 18 | -1.0 | 1.1 | 1.8 | 2.7 | 4.0 | 5.7 |
| 19 | -2.9 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | 3.6 | 5.7 |
| 20 | -4.4 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 5.6 |
| 21 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 5.4 |
| 22 | -1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 5.4 |
| 23 | 3.5 | 5.0 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 5.3 |
| 24 | 8.3 | 6.3 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 5.4 |
| 25 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 5.0 | 5.5 |
| 26 | 0.0 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.6 |
| 27 | -2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 4.9 | 5.9 |
| 28 | -5.7 | 1.1 | 2.0 | 3.0 | 4.3 | 5.9 |
| 29 | -4.0 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 3.8 | 5.9 |
| 30 | 0.5 | 1.9 | 1.6 | 2.6 | 3.7 | 5.8 |
| 31 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 3.8 | 5.7 |

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

STATIONS METEOROLOGIQUES ET PLUVIOMETRIQUES DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG



- Station synoptique ■
- Station climatologique ●
- Station pluviométrique ○
- Bassin versant ☐

