observations journalières

JANVIER 1991 **LUXEMBOURG–MERL** Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	738.8	741.4	740.1	3.6	4.6	4.3	2.8	6.7	4.2	94	85	88	5.6	5.4	5.5	2.4				W/3	W/5	S/5	5.8		0.1
2	733.0	732.8	732.8	5.0	8.5	10.6	4.4	11.2	8.0	93	95	94	6.1	7.9	9.0	4.3				S/6	SW/6	SW/6	24.4		.
3	734.0	735.1	732.5	9.8	8.9	9.1	8.9	10.8	9.3	94	95	95	8.5	8.1	8.2	9.0				SW/6	SW/5	SW/6	18.5		.
4	732.8	734.7	738.4	6.6	6.4	5.0	3.7	9.4	6.0	88	85	78	6.4	6.1	5.1	3.3				W/5	SW/6	SW/5	13.1		0.7
5	739.1	735.1	729.1	3.3	5.6	6.7	2.9	6.8	5.2	82	90	85	4.8	6.1	6.3	3.0				SW/5	S/5	SW/7	15.2		.
6	730.7	731.9	731.3	4.5	6.3	4.5	3.1	6.7	5.1	73	68	79	4.6	4.9	5.0	2.7				SW/7	SW/7	S/4	0.7		1.1
7	726.9	729.2	733.6	6.8	7.8	4.2	3.3	9.4	6.3	96	93	86	7.1	7.4	5.3	2.8				S/1	SW/5	SW/4	5.4		0.4
8	732.2	734.2	731.9	6.0	7.7	7.3	3.8	8.7	7.0	90	87	78	6.3	6.9	6.0	3.1				S/5	SW/5	S/5	6.7		.
9	731.1	733.0	734.5	7.0	9.1	8.5	6.8	10.5	8.2	94	85	81	7.1	7.4	6.7	6.6				SW/6	SW/7	S/5	10.6		1.7
10	729.9	732.2	738.5	12.0	12.9	7.0	6.9	15.0	10.6	70	92	96	7.4	10.3	7.2	6.9				S/7	SW/8	S/3	14.5		.
11	738.5	739.1	741.7	9.3	9.0	6.9	4.4	10.8	8.4	91	88	86	8.0	7.6	6.4	3.7				SW/5	SW/5	W/6	9.4		.
12	742.8	742.7	744.5	1.3	5.7	1.3	-0.9	5.7	2.8	97	80	96	4.9	5.5	4.8	-3.1				NE/2	SW/4	SW/2	.		.
13	747.2	749.0	750.8	1.7	4.8	0.8	-1.3	5.6	2.4	97	60	82	5.0	3.9	4.0	-2.9				N/3	N/5	NE/4	0.5		4.1
14	748.4	746.8	745.6	-0.2	2.8	1.0	-0.4	3.7	1.2	75	52	54	3.4	2.9	2.7	-1.3				NE/6	NE/6	NE/5	.		6.8
15	744.8	745.1	746.0	-0.2	4.6	2.8	-0.8	5.4	2.4	45	30	29	2.0	1.9	1.6	-4.2				NE/4	NE/5	NE/4	.		7.8
16	746.2	745.7	745.7	-2.4	0.6	-2.4	-5.4	1.8	-1.4	45	45	57	1.7	2.2	2.1	-8.5				NE/4	NE/4	NE/3	.		7.8
17	746.8	746.6	748.3	-6.9	2.4	-2.9	-7.2	3.6	-2.5	94	65	94	2.4	3.5	3.4	-8.7				N/1	SE/3	E/2	.		6.3
18	749.1	748.6	748.2	-7.3	-1.8	-1.9	-7.4	-0.6	-3.7	95	97	98	2.3	3.8	3.8	-8.5				W/1	E/3	E/4	.		.
19	746.1	746.7	751.1	-2.6	-0.4	1.7	-2.6	1.8	-0.4	98	98	98	3.6	4.3	5.1	-2.4				E/3	E/2	W/2	1.2		.
20	752.9	753.9	753.8	-1.6	-0.6	-0.8	-3.6	1.5	-1.0	98	98	98	3.9	4.3	4.2	-4.4				NW/2	SW/2	W/3	.		.
21	750.8	749.6	749.9	0.6	1.5	1.3	-0.6	2.5	1.1	98	98	98	4.7	5.0	4.9	-0.2				SW/2	W/3	W/2	3.0		.
22	750.3	752.5	754.4	1.4	3.5	2.6	0.8	4.6	2.5	98	82	81	5.0	4.8	4.5	-0.3				N/3	NE/5	NE/3	.		1.0
23	753.9	753.1	752.6	1.9	2.0	0.8	0.5	2.5	1.6	78	77	84	4.1	4.1	4.1	0.5				NE/4	NE/4	NE/4	.		.
24	752.0	751.9	752.5	-0.2	0.0	0.2	-0.7	0.7	0.0	82	74	81	3.7	3.4	3.8	-0.6				NE/4	NE/4	NE/4	.		.
25	751.4	750.5	750.6	-2.7	4.2	-0.3	-3.6	6.2	0.4	96	64	93	3.5	4.0	4.2	-6.6				N/2	NE/3	NE/2	.		7.6
26	750.2	750.5	750.8	-0.7	-1.0	-1.3	-4.3	-0.4	-1.0	93	86	83	4.0	3.6	3.4	-5.4				NE/3	NE/3	NE/4	.		.
27	751.0	751.7	751.1	-0.1	0.3	1.0	-1.9	1.2	0.4	92	79	70	4.2	3.7	3.4	-1.6				NE/4	NE/4	NE/4	.		.
28	749.6	749.3	748.8	0.1	1.7	-1.7	-2.7	2.6	0.0	73	68	79	3.4	3.5	3.1	-5.4				NE/4	NE/4	NE/3	.		4.4
29	746.7	746.2	748.9	-6.1	2.7	-2.1	-8.4	4.4	-1.8	96	60	93	2.6	3.3	3.6	-10.2				NE/2	E/3	NE/2	.		8.0
30	747.7	746.0	742.4	-8.4	1.7	-3.1	-8.7	3.0	-3.3	97	67	80	2.2	3.5	2.8	-11.1				N/1	E/4	NE/3	.		7.8
31	744.5	745.6	746.1	-5.2	-5.1	-3.7	-10.1	-3.5	-4.7	97	96	92	2.9	2.9	3.1	-11.9				E/3	SE/3	E/3	.		.
MOY.	743.2	743.6	744.1	1.2	3.8	2.2	-0.6	5.1	2.4	87	79	83	4.6	4.9	4.6	-1.6				Vent predominant NE			Total 129.0		Total 65.6

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

LUXEMBOURG–MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.4	745.0	744.8	-5.0	-4.9	-8.1	-10.0	-3.7	-6.0	85	84	92	2.6	2.6	2.1	-12.0				E/3	NE/3	NE/2	.		0.2
2	747.2	747.3	747.5	-7.0	-2.4	-1.9	-11.6	2.1	-3.8	88	64	74	2.2	2.4	2.9	-13.6				NW/2	E/3	N/2	.		2.7
3	747.0	746.9	747.2	-2.7	1.2	-1.9	-4.2	2.6	-1.1	71	55	79	2.6	2.7	3.1	-6.6				NE/2	SE/3	NW/1	.		0.2
4	748.9	749.7	753.8	-2.6	2.2	-1.9	-5.3	4.0	-0.8	71	48	51	2.6	2.6	2.0	-9.3				NE/2	N/3	NE/4	.		7.0
5	751.4	749.7	747.4	-4.5	-1.2	-3.5	-5.4	1.0	-3.1	85	58	64	2.7	2.4	2.2	-7.3				N/3	NE/5	N/4	.		3.5
6	745.6	745.1	743.9	-9.2	-9.2	-13.0	-13.8	-3.4	-10.5	75	63	69	1.6	1.3	1.0	-13.8				NE/4	NE/5	NE/4	0.1		4.0
7	738.5	739.1	732.5	-15.1	-6.8	-6.3	-15.3	-5.0	-9.4	82	69	75	1.0	1.8	2.0	-14.9				NE/3	NE/5	NE/4	.		5.9
8	729.8	734.2	733.7	-5.2	-5.1	-6.3	-7.8	-3.9	-5.5	91	70	93	2.7	2.1	2.5	-12.7				E/4	S/6	E/4	.		2.9
9	733.1	732.5	731.9	-5.7	-1.6	-2.5	-6.5	0.6	-3.3	79	69	78	2.2	2.8	2.9	-6.7				SE/2	SE/3	E/3	0.6		5.3
10	735.4	735.8	740.9	-4.0	-1.4	-4.9	-5.9	0.2	-3.4	97	80	88	3.2	3.3	2.7	-2.6				W/1	NW/3	W/4	2.5		.
11	739.4	738.7	739.1	-3.8	0.6	-1.3	-4.6	1.0	-1.5	96	85	88	3.2	4.1	3.6	-2.2				S/3	SW/4	SW/4	1.8		.
12	739.4	740.9	741.9	-2.8	1.6	-2.4	-3.6	2.0	-1.2	99	63	87	3.6	3.2	3.3	-1.4				N/2	NW/3	NW/3	2.3		1.0
13	741.7	742.5	743.1	-8.8	4.6	-1.9	-10.3	5.9	-2.0	99	50	86	2.1	3.2	3.4	-3.2				NW/1	N/3	W/3	0.3		7.7
14	740.8	741.3	741.8	-5.5	-0.2	-1.5	-14.1	2.9	-2.4	97	72	86	2.8	3.2	3.5	-8.1				SW/2	NW/5	W/2	1.3		3.6
15	738.1	732.5	724.7	-1.8	-1.5	-0.2	-2.0	1.1	-1.2	93	89	98	3.7	3.6	4.4	-0.7				SW/4	SW/6	SW/5	3.6		.
16	724.8	727.2	730.8	1.6	4.5	-1.9	-5.0	5.5	1.4	97	60	97	5.0	3.8	3.8	-6.1				W/4	W/4	NW/2	.		1.3
17	733.2	733.9	734.6	-10.2	3.9	-1.2	-11.2	5.7	-2.5	93	56	82	1.8	3.4	3.4	-10.1				W/2	E/3	NE/2	.		9.1
18	732.8	734.9	737.6	-10.9	2.0	1.9	-11.5	4.2	-2.3	94	55	60	1.7	2.9	3.2	-10.4				N/2	NE/4	E/2	.		7.4
19	737.6	737.6	736.3	1.0	6.5	-2.1	-3.8	9.0	1.8	73	59	96	3.6	4.3	3.7	-5.1				E/2	SE/2	NE/1	.		3.9
20	734.5	734.7	734.9	-5.3	7.4	-1.1	-6.9	11.5	0.3	96	61	95	2.8	4.7	4.0	-7.1				NE/1	SE/3	E/1	.		8.0
21	733.2	732.4	731.3	-1.1	7.4	5.0	-1.4	9.5	3.8	96	64	78	4.0	4.9	5.1	-4.3				E/2	SE/3	SE/2	.		7.6
22	738.2	741.9	743.6	2.4	5.9	3.7	1.0	8.9	4.0	93	72	71	5.1	5.0	4.2	-0.8				W/4	SW/4	S/3	0.6		5.0
23	744.0	746.0	747.9	4.5	7.7	7.0	2.2	8.9	6.4	96	86	93	6.1	6.8	7.0	-2.4				S/5	SW/5	S/2	0.2		.
24	747.5	746.2	744.5	2.0	12.8	3.5	-0.2	15.1	6.1	98	57	94	5.2	6.3	5.5	-3.9				E/2	SE/3	E/2	.		9.5
25	745.1	745.4	744.3	-1.1	12.6	4.8	-1.2	14.8	5.4	96	59	96	4.0	6.5	6.2	-3.2				E/1	SE/2	N/2	.		7.0
26	743.0	742.3	741.6	4.1	11.1	3.0	0.9	13.4	6.1	96	66	95	5.9	6.5	5.4	-1.9				NE/2	E/3	N/1	.		5.9
27	740.0	737.1	735.2	-1.4	10.7	6.2	-1.7	12.6	5.2	96	62	76	3.9	6.0	5.4	-2.1				W/2	E/4	E/4	.		7.4
28	733.6	734.2	733.8	2.6	3.7	4.5	2.4	5.7	3.6	96	97	95	5.3	5.8	6.0	2.6				SE/3	SE/3	E/2	2.9		.
MOY.	739.6	739.8	739.7	-3.4	2.6	-0.9	-5.6	4.7	-0.6	90	67	83	3.3	3.9	3.7	-6.1				Vent predominant NE			Total 16.2		Total 116.1

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1991

LUXEMBOURG–MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.0	734.9	734.6	2.7	6.1	4.8	2.7	10.2	4.5	92	78	91	5.1	5.5	5.9	1.9				NE/3	E/3	NE/2	.		1.7
2	735.1	736.8	737.9	3.4	7.3	7.3	3.2	9.9	6.0	96	97	90	5.6	7.4	6.9	3.3				SE/3	SE/3	SE/2	8.1		.
3	742.8	745.7	747.1	3.9	9.8	1.5	-1.6	12.0	5.1	95	62	95	5.8	5.6	4.8	-4.6				W/3	W/3	NE/1	0.4		4.5
4	746.2	743.4	738.5	-1.0	8.6	6.6	-1.7	10.3	4.7	97	77	87	4.1	6.4	6.4	-4.0				NE/2	E/4	E/3	.		1.9
5	735.7	733.6	730.8	6.7	11.6	11.0	6.3	15.1	9.8	93	72	65	6.8	7.4	6.4	6.0				E/3	SE/3	E/3	.		1.7
6	728.0	725.9	723.9	8.8	13.2	12.5	8.7	16.1	11.5	94	68	66	8.0	7.7	7.2	8.2				E/3	E/5	SE/3	0.6		1.8
7	723.3	722.8	722.1	9.3	14.0	11.0	8.8	15.2	11.4	85	63	66	7.5	7.5	6.5	7.0				SE/3	E/3	E/4	0.3		0.4
8	721.2	722.1	722.5	7.9	12.8	10.8	7.8	14.1	10.5	85	66	82	6.8	7.3	8.0	6.5				SW/4	SE/4	E/2	.		.
9	723.6	725.6	729.6	6.6	10.2	8.0	5.8	11.2	8.3	96	80	84	7.0	7.5	6.8	3.1				W/1	W/4	SW/2	0.1		.
10	733.9	734.8	735.9	5.1	15.2	10.5	3.3	16.2	10.3	96	51	83	6.3	6.6	7.9	0.7				SE/2	S/4	SW/4	0.7		5.9
11	736.7	737.6	737.6	7.3	10.4	6.0	3.5	15.1	7.9	95	81	94	7.3	7.7	6.6	-0.1				SW/2	SW/3	N/1	0.3		0.7
12	736.1	735.5	733.7	0.3	13.5	10.0	-0.5	17.2	7.9	96	62	73	4.5	7.2	6.7	-2.3				NW/2	SE/3	E/3	.		7.4
13	734.6	735.2	736.1	-0.1	15.5	6.1	-0.7	18.5	7.2	96	44	78	4.4	5.8	5.5	-3.5				NW/1	E/4	N/1	.		10.4
14	736.8	736.1	735.8	-1.0	16.9	7.3	-1.0	19.1	7.7	96	49	90	4.0	7.1	6.9	-3.8				NW/1	SE/3	NW/1	.		8.7
15	735.4	735.6	734.3	5.9	11.9	10.3	5.5	13.5	9.4	95	70	80	6.6	7.3	7.5	1.6				SE/1	SW/3	SW/2	.		.
16	732.5	730.7	728.0	6.4	16.0	13.1	6.2	19.1	11.8	96	52	49	6.9	7.1	5.5	2.1				E/3	SE/4	E/3	.		7.5
17	727.9	729.4	731.3	4.9	9.1	6.0	3.4	13.0	6.7	96	90	94	6.2	7.8	6.6	0.5				N/2	W/3	SE/2	0.6		1.1
18	736.7	739.8	741.6	6.2	10.4	8.3	5.9	11.4	8.3	94	80	90	6.7	7.6	7.4	3.9				W/3	W/4	SW/2	.		0.1
19	739.7	738.1	736.7	6.7	9.6	11.9	5.4	12.2	9.4	94	95	91	6.9	8.5	9.5	4.8				S/5	SW/5	W/5	18.2		.
20	738.5	738.4	735.5	9.3	12.1	12.0	9.1	13.4	11.1	91	90	95	8.0	9.5	10.0	8.2				W/4	SW/4	SW/4	2.4		0.4
21	731.6	728.0	727.3	11.6	12.4	6.8	6.1	12.9	10.3	91	83	91	9.3	9.0	6.7	6.4				SW/5	S/3	W/3	14.1		.
22	727.8	728.9	730.4	3.7	11.2	6.4	3.7	13.5	7.1	96	58	93	5.7	5.8	6.7	1.9				NW/1	W/2	NW/2	0.5		1.2
23	731.6	731.9	732.8	2.7	9.6	7.5	2.1	10.7	6.6	96	74	82	5.3	6.6	6.4	1.0				NW/2	NE/3	NE/4	0.2		0.1
24	734.1	736.0	738.2	5.6	8.7	7.5	5.4	9.4	7.3	91	74	81	6.2	6.2	6.3	4.8				N/3	N/5	N/4	.		.
25	736.8	735.0	734.6	7.2	6.6	6.6	6.2	7.4	6.8	74	75	69	5.6	5.5	5.0	6.0				NE/6	NE/6	NE/7	.		.
26	736.3	736.7	737.4	4.8	7.1	5.3	4.3	7.2	5.7	84	69	70	5.4	5.2	4.7	3.9				NE/5	NE/5	NE/4	0.1		.
27	737.9	738.2	739.9	3.1	10.6	7.5	2.4	12.7	7.1	77	56	47	4.4	5.4	3.7	1.6				NE/4	NE/5	NE/4	.		8.2
28	742.8	743.9	745.8	1.1	10.2	5.8	0.5	10.7	5.7	69	44	50	3.4	4.1	3.5	-2.0				NE/3	NE/6	NE/4	.		9.5
29	747.2	746.9	747.2	0.0	6.2	3.0	-1.0	8.5	3.1	70	48	55	3.2	3.4	3.1	-4.2				NE/3	NE/5	NE/4	.		11.3
30	746.0	746.5	745.9	-1.3	9.2	5.0	-2.1	11.8	4.3	76	40	58	3.1	3.5	3.8	-3.6				NE/3	E/3	N/3	.		11.1
31	746.2	743.9	742.6	-2.6	12.7	8.3	-3.9	14.4	6.1	96	45	62	3.5	5.0	5.1	-6.5				W/1	NE/4	N/3	.		3.4
MOY.	735.4	735.4	735.3	4.4	10.9	7.9	3.3	13.0	7.7	90	68	77	5.8	6.6	6.3	1.6				Vent predominant NE			Total 46.6		Total 99.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1991

LUXEMBOURG–MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.2	739.1	736.1	0.7	14.5	8.3	-0.5	16.0	7.8	98	49	82	4.7	6.1	6.7	-2.9				NE/1	W/4	SW/2	.		7.0
2	733.3	731.4	729.5	2.4	16.5	9.4	0.9	17.1	9.4	96	47	76	5.2	6.6	6.7	-3.1				SE/1	SW/5	SW/3	.		8.6
3	728.9	730.7	732.8	6.2	9.7	4.2	0.8	13.3	6.7	82	83	93	5.8	7.5	5.7	-3.0				N/2	SW/5	SE/1	0.1		2.3
4	731.8	726.5	723.8	0.8	13.5	6.2	-0.2	14.9	6.8	98	43	93	4.8	5.0	6.6	-5.1				SE/2	S/6	S/5	2.8		5.8
5	725.0	727.9	732.4	5.8	10.4	4.4	-0.3	11.9	6.9	88	53	83	6.1	5.0	5.2	-3.5				SW/4	SW/5	W/2	0.5		2.4
6	738.2	739.6	738.8	1.6	9.4	7.8	-2.0	13.0	6.3	97	61	71	5.0	5.4	5.6	-5.3				SE/2	SW/4	SE/2	.		3.6
7	738.2	739.1	740.6	6.4	10.8	6.9	5.1	12.2	8.0	93	67	78	6.7	6.5	5.8	3.9				SW/5	SW/6	SW/3	2.0		2.5
8	742.0	743.0	744.8	7.2	9.1	9.6	6.5	12.7	8.6	86	86	81	6.5	7.4	7.3	2.9				W/4	W/5	W/3	0.3		1.5
9	745.7	746.8	746.6	7.8	13.0	6.4	3.0	16.9	9.1	95	59	91	7.5	6.6	6.6	-0.7				W/2	W/3	E/1	.		2.8
10	746.6	745.4	743.9	1.9	16.4	7.8	-0.3	18.9	8.7	97	40	80	5.1	5.6	6.3	-2.6				N/2	SE/4	E/2	.		11.7
11	743.3	742.6	741.1	5.8	18.4	12.7	1.8	20.0	12.3	79	34	34	5.5	5.4	3.7	-2.1				E/2	E/4	NE/3	.		11.9
12	740.4	738.5	737.6	7.0	19.5	15.2	3.0	22.1	13.9	68	29	40	5.1	4.9	5.2	-3.0				E/1	E/4	NE/4	.		12.7
13	740.1	741.0	742.8	10.0	19.9	13.6	3.7	21.4	14.5	65	28	42	6.0	4.9	4.9	0.7				NE/3	NE/4	N/2	.		12.4
14	742.1	743.3	745.4	6.2	19.0	15.2	2.8	21.7	13.5	85	35	40	6.0	5.8	5.2	0.5				W/1	E/4	NE/3	.		8.7
15	746.4	746.4	745.4	10.5	20.1	14.7	9.4	21.3	15.1	58	36	43	5.5	6.3	5.4	4.1				NE/4	NE/5	N/2	.		11.1
16	742.6	740.5	739.7	7.5	12.9	4.6	1.9	14.6	8.3	82	49	62	6.4	5.5	3.9	0.5				NW/2	N/5	N/6	.		10.7
17	736.7	736.0	736.7	1.8	8.0	4.0	-0.8	11.7	4.6	85	50	81	4.4	4.0	4.9	-1.8				NW/3	N/5	N/4	.		4.8
18	734.9	732.5	732.2	1.0	6.1	2.7	-2.0	8.0	3.3	76	70	98	3.7	4.9	5.4	-4.6				NW/3	NW/5	NW/4	1.1		7.8
19	730.5	731.3	733.9	3.0	8.4	4.1	1.4	10.3	5.2	96	52	63	5.5	4.3	3.9	-0.2				W/2	NW/3	N/4	2.4		1.8
20	735.2	735.6	737.1	0.7	7.2	0.3	-3.9	8.6	2.7	70	35	70	3.4	2.7	3.3	-8.0				N/3	NE/5	N/2	.		7.2
21	739.9	740.9	743.0	-1.7	6.4	0.6	-6.6	11.0	1.8	96	48	90	3.8	3.5	4.3	-10.2				NW/1	NW/5	SW/2	.		9.0
22	740.6	740.0	741.1	4.2	5.6	2.7	-1.9	7.3	4.2	86	92	99	5.3	6.3	5.5	-4.9				SW/3	SW/4	W/4	3.7		0.3
23	743.0	743.9	744.5	2.8	8.7	3.7	-0.3	11.6	5.1	100	60	92	5.6	5.1	5.5	-3.3				W/3	NW/5	NW/3	0.4		6.0
24	745.4	743.6	739.1	3.0	11.1	2.2	-0.1	14.9	5.4	100	43	94	5.7	4.3	5.0	-2.9				N/1	SW/3	NE/1	.		5.0
25	735.6	734.6	734.4	2.5	11.8	7.8	-2.3	13.7	7.4	94	33	57	5.2	3.4	4.5	-3.9				W/2	NE/5	NE/4	.		9.1
26	734.7	735.2	735.7	5.1	14.6	9.9	3.8	15.8	9.9	74	35	44	4.9	4.4	4.0	2.6				NE/4	NE/4	N/3	.		10.4
27	736.0	735.0	735.3	4.9	16.6	11.4	-0.6	18.2	11.0	74	29	52	4.8	4.1	5.3	-2.7				W/2	NE/4	NE/3	.		10.4
28	737.4	738.5	740.9	5.7	13.9	9.5	2.5	15.9	9.7	83	48	53	5.7	5.7	4.7	-2.0				W/2	E/4	NW/4	.		2.7
29	743.0	741.7	740.1	3.5	15.5	9.5	-1.8	15.8	9.5	81	34	46	4.8	4.5	4.1	-5.6				NW/1	SW/4	SW/2	0.4		10.1
30	733.9	731.3	729.3	7.0	11.8	10.6	6.1	12.9	9.8	97	93	94	7.3	9.6	9.0	6.5				SE/3	SW/4	SW/3	17.5		.
MOY.	738.4	738.1	738.2	4.4	12.6	7.5	1.0	14.8	8.2	86	51	71	5.4	5.4	5.3	-2.0				Vent predominant SW			Total 31.2		Total 200.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1991

LUXEMBOURG–MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	730.1	733.2	736.3	6.1	8.7	6.8	5.7	11.5	7.2	88	63	78	6.2	5.3	5.8	5.1				N/4	N/5	N/4	2.6		1.3
2	738.2	739.0	740.0	6.2	8.9	6.7	5.7	10.5	7.3	82	72	85	5.8	6.2	6.3	5.5				NW/3	NW/5	NW/3	0.1		0.7
3	738.8	736.8	735.7	5.7	9.7	2.4	1.4	11.2	5.9	69	51	94	4.7	4.6	5.1	1.3				N/4	NW/5	NW/3	0.2		4.9
4	734.4	733.5	732.5	4.3	6.9	4.6	-0.2	11.0	5.3	92	72	93	5.7	5.4	5.9	-0.8				W/2	NW/4	W/3	1.7		2.5
5	733.4	733.4	733.0	4.2	11.5	4.2	-0.1	13.5	6.6	97	55	93	6.0	5.6	5.7	0.5				W/1	NW/3	S/1	2.5		2.6
6	733.4	733.9	733.7	3.8	9.9	5.1	-0.4	13.7	6.3	97	60	86	5.8	5.5	5.7	-1.4				SE/2	W/3	W/2	.		2.2
7	732.8	732.2	733.0	3.3	10.1	4.9	-0.4	11.6	6.1	96	67	92	5.6	6.2	6.0	-1.7				SE/2	SW/3	NW/2	.		1.6
8	733.4	733.6	735.8	3.7	17.1	9.5	-1.1	17.9	10.1	96	29	70	5.7	4.2	6.2	-3.1				W/1	NE/4	N/2	0.9		7.2
9	737.4	737.4	736.4	6.7	17.4	11.7	3.2	18.5	11.9	77	32	56	5.7	4.8	5.8	1.0				NE/4	NE/5	NE/4	.		9.5
10	735.8	734.6	736.2	8.1	17.7	13.3	6.0	19.7	13.0	73	41	58	5.9	6.2	6.6	4.7				N/4	N/4	NW/4	.		11.6
11	736.8	737.1	741.7	10.7	18.7	11.2	8.3	19.9	13.5	76	44	58	7.3	7.1	5.8	6.8				N/5	NW/5	W/3	.		12.3
12	748.5	750.3	750.2	13.1	18.8	12.2	7.3	21.1	14.7	87	49	67	9.8	8.0	7.1	3.6				NW/3	NW/5	NW/3	.		5.8
13	747.4	747.0	746.3	9.1	20.0	16.7	2.0	23.4	15.3	75	34	60	6.5	6.0	8.6	0.4				W/1	SW/4	NW/3	.		10.9
14	750.5	751.9	753.9	15.4	17.3	10.3	9.1	19.9	14.3	96	79	70	12.6	11.7	6.6	5.9				W/3	NW/4	N/3	2.0		1.8
15	753.7	750.2	740.9	9.5	14.8	7.4	5.8	17.4	10.6	71	48	83	6.3	6.1	6.4	4.1				N/4	NW/4	W/5	0.6		4.0
16	741.5	741.2	742.0	6.6	10.7	6.7	3.2	14.3	8.0	77	46	87	5.6	4.4	6.4	3.2				N/4	NW/4	NW/4	0.9		7.4
17	741.7	741.1	744.7	4.9	9.9	6.3	0.2	13.9	7.0	88	58	72	5.7	5.3	5.2	-0.6				W/2	N/4	N/3	0.2		4.2
18	745.4	743.3	743.6	5.6	12.8	6.0	-1.0	16.3	8.1	86	37	81	5.9	4.1	5.7	-2.8				W/2	N/4	NW/2	.		7.6
19	744.2	743.3	744.5	5.3	17.4	9.9	-0.2	18.3	10.9	96	34	71	6.4	5.1	6.5	-2.0				W/1	SW/3	NW/3	.		6.9
20	744.2	744.3	747.7	11.0	17.8	14.8	9.1	20.4	14.5	82	57	82	8.1	8.7	10.3	7.9				W/1	W/4	W/3	.		1.8
21	749.9	749.9	749.9	15.0	21.1	17.6	8.0	23.8	17.9	79	56	69	10.1	10.5	10.4	4.3				W/3	W/3	NW/3	.		6.7
22	751.3	750.0	750.0	13.9	22.0	14.3	7.8	24.3	16.7	96	54	40	11.4	10.7	4.9	4.8				W/1	W/4	NW/5	.		8.4
23	751.4	750.6	751.1	10.1	16.4	11.4	7.2	17.6	12.6	66	39	59	6.1	5.5	6.0	3.7				N/4	N/5	NW/3	.		8.9
24	750.6	746.0	746.1	8.8	15.5	9.1	3.8	17.4	11.1	70	38	59	5.9	5.0	5.1	1.3				N/3	NE/4	N/2	.		12.6
25	745.7	749.0	746.4	8.7	19.3	13.9	0.6	20.6	14.0	68	36	67	5.7	6.0	8.0	-0.5				W/1	NW/4	NW/3	.		11.4
26	746.4	747.0	747.2	10.7	14.5	11.8	8.5	16.1	12.3	79	56	80	7.6	6.9	8.3	7.9				N/3	N/3	N/3	.		2.0
27	746.7	745.7	745.0	10.7	17.3	13.4	5.9	22.0	13.8	79	41	59	7.6	6.1	6.8	2.7				NE/4	NE/4	N/4	.		8.8
28	742.5	741.0	740.4	11.7	20.3	16.1	7.3	22.7	16.0	68	35	50	7.0	6.2	6.9	5.1				NE/3	NE/4	NE/4	.		11.1
29	740.5	740.0	740.6	13.2	20.8	17.1	9.8	22.9	17.0	67	39	46	7.6	7.2	6.7	7.4				NE/4	NE/5	NE/3	.		14.0
30	743.4	742.6	740.9	16.0	24.0	18.6	6.7	25.8	19.5	59	30	45	8.0	6.7	7.2	4.5				NE/3	NE/5	NE/2	.		10.7
31	740.0	739.4	737.4	15.2	28.1	17.2	6.5	28.4	20.2	69	27	59	8.9	7.7	8.7	4.8				W/1	NE/3	N/4	.		9.6
MOY.	742.3	741.9	742.0	8.9	16.0	10.7	4.4	18.2	11.9	81	48	70	7.0	6.4	6.7	2.7				Vent predominant NW			Total 11.7		Total 211.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991

LUXEMBOURG–MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.7	737.3	737.6	11.0	19.6	12.7	8.7	21.8	14.4	78	37	48	7.7	6.3	5.3	6.5				N/3	N/4	N/4	.		10.2
2	737.0	735.0	732.2	10.1	21.2	12.3	4.0	23.3	14.5	58	30	56	5.4	5.7	6.0	1.1				NE/3	SW/3	S/3	.		14.4
3	731.3	732.5	735.2	10.1	11.1	6.3	2.0	14.3	9.2	82	66	88	7.6	6.5	6.3	-0.7				W/4	W/5	W/4	.		2.3
4	735.3	734.8	736.1	6.4	13.1	6.4	0.3	15.1	8.6	84	48	72	6.1	5.4	5.2	-2.4				SE/2	W/6	NW/2	.		8.7
5	737.9	739.3	736.2	8.9	16.6	14.6	-1.5	19.1	13.4	66	30	35	5.6	4.2	4.4	-3.9				E/1	SE/4	E/3	.		9.0
6	733.7	733.6	734.0	10.2	13.0	12.4	9.6	17.6	11.9	89	97	92	8.3	10.9	9.9	9.4				SE/3	SE/3	S/2	10.1		0.7
7	730.4	728.7	727.4	12.7	13.3	12.3	11.3	16.4	12.8	95	91	94	10.5	10.4	10.1	11.8				SW/3	SW/4	SW/2	6.6		.
8	731.9	735.0	737.9	12.0	17.8	14.0	11.1	19.8	14.6	94	62	89	9.9	9.5	10.7	11.4				W/3	NW/4	W/3	0.4		0.7
9	734.9	734.7	733.8	12.3	13.8	14.2	11.9	16.7	13.4	95	94	89	10.2	11.1	10.8	12.1				SE/2	SW/5	SW/5	1.6		0.2
10	736.8	737.1	739.9	12.1	17.5	12.3	10.6	17.8	14.0	84	64	94	8.9	9.6	10.1	11.1				SW/5	SW/6	SW/4	11.1		2.6
11	742.5	744.3	741.9	11.7	17.4	14.1	10.8	19.1	14.4	88	56	70	9.1	8.3	8.4	10.7				SW/3	SW/5	SW/3	.		4.6
12	741.8	737.7	734.6	16.1	20.1	16.9	9.3	23.5	17.7	71	46	63	9.7	8.1	9.1	8.7				S/3	SW/6	SW/5	.		7.2
13	739.7	739.3	739.4	14.0	16.2	12.4	11.7	18.2	14.2	80	66	95	9.6	9.1	10.3	11.8				SW/5	W/6	SW/4	2.4		0.6
14	737.0	737.3	739.3	11.1	16.0	10.7	7.6	18.5	12.6	95	74	84	9.4	10.1	8.1	6.9				SW/3	SW/4	SW/2	1.7		5.6
15	736.7	734.5	731.8	12.8	18.6	16.3	7.9	19.5	15.9	93	65	75	10.3	10.4	10.4	8.0				S/3	SW/6	SW/5	0.1		1.8
16	734.8	735.3	735.4	10.9	15.7	10.6	7.3	16.9	12.4	83	57	80	8.1	7.6	7.7	5.5				W/3	SW/3	NW/3	.		0.3
17	737.0	735.5	737.0	10.1	18.4	11.2	3.9	20.2	13.2	96	46	84	8.9	7.3	8.4	2.9				SW/1	W/4	S/2	.		8.3
18	737.9	737.9	738.7	10.5	16.0	10.0	7.4	17.8	12.2	89	49	87	8.5	6.7	8.0	5.3				W/3	SW/5	SW/3	0.1		3.6
19	737.9	737.9	736.3	10.3	13.0	10.2	7.4	15.7	11.2	90	61	78	8.5	6.8	7.3	5.6				SW/3	SW/5	S/2	1.0		0.8
20	733.1	731.3	733.2	9.5	10.7	11.9	7.6	13.1	10.7	96	93	95	8.5	9.0	9.9	7.3				SE/3	SE/5	W/2	12.2		.
21	737.0	739.4	740.3	11.7	19.3	16.6	9.1	21.6	15.9	95	67	90	9.8	11.2	12.7	8.8				E/2	S/4	S/3	0.1		1.0
22	741.9	743.0	743.6	17.7	17.2	14.3	10.4	22.1	16.4	87	91	94	13.2	13.4	11.5	8.4				S/3	W/2	SW/2	7.3		0.7
23	745.4	744.5	741.9	14.6	20.9	17.3	9.8	23.3	17.6	95	49	75	11.8	9.1	11.1	10.1				E/2	S/5	SW/2	.		5.2
24	740.7	741.6	741.2	15.4	19.2	17.8	12.9	22.0	17.5	94	70	88	12.3	11.7	13.4	13.8				S/4	S/4	S/3	2.0		0.8
25	740.7	740.5	741.5	18.3	22.3	19.0	15.4	24.4	19.9	95	74	92	15.0	14.9	15.2	13.2				S/3	SE/5	S/3	1.2		2.4
26	737.4	739.1	738.5	18.3	19.5	14.4	12.4	21.7	17.4	85	67	87	13.4	11.4	10.7	12.1				SE/5	S/5	S/2	0.9		2.3
27	732.9	734.3	735.3	13.3	14.1	11.0	10.4	15.8	12.8	93	66	92	10.6	8.0	9.1	9.5				SW/3	W/6	W/4	5.4		3.5
28	736.1	736.7	739.1	12.0	14.5	11.0	7.3	17.1	12.5	94	60	72	9.9	7.4	7.1	6.8				NW/4	W/5	NW/4	.		1.9
29	740.4	741.3	742.8	10.4	16.8	13.0	6.8	21.5	13.4	90	57	63	8.5	8.2	7.1	5.5				SW/3	SW/5	N/2	.		5.6
30	743.6	743.1	743.0	10.7	20.4	17.9	5.4	22.6	16.3	95	49	68	9.2	8.8	10.5	4.6				E/2	SW/5	SW/2	.		5.9
MOY.	737.4	737.4	737.5	12.2	16.8	13.1	8.3	19.2	14.0	88	63	80	9.5	8.9	9.2	7.4				Vent predominant SW			Total 64.2		Total 110.9

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1991

LUXEMBOURG–MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.0	740.8	739.9	17.3	26.4	21.5	11.8	27.5	21.7	75	40	62	11.1	10.3	11.9	10.6				SE/3	S/4	N/2	.		5.7
2	740.3	738.4	738.5	19.6	28.4	21.4	11.4	30.9	23.1	79	31	81	13.5	9.0	15.5	9.7				E/1	NE/4	W/3	.		13.2
3	740.9	741.0	743.7	22.1	29.1	25.4	15.7	32.4	25.5	70	35	46	14.0	10.6	11.2	14.3				N/2	E/4	NE/3	.		11.0
4	743.9	742.4	742.1	21.6	30.0	25.5	18.9	30.6	25.7	57	45	56	11.0	14.3	13.7	16.2				NE/4	E/6	NE/5	.		11.3
5	740.8	739.7	739.4	22.1	29.5	28.1	19.8	32.6	26.6	78	52	57	15.6	16.1	16.3	18.3				NE/4	E/5	NE/4	.		12.1
6	741.2	742.0	749.4	24.5	29.9	23.6	20.1	34.8	26.0	77	57	97	17.8	18.0	21.2	19.9				SE/3	W/3	N/2	5.2		10.0
7	740.8	739.1	737.6	21.0	30.3	24.5	18.3	34.1	25.3	79	35	77	14.7	11.3	17.8	17.2				N/3	NE/4	W/3	2.1		11.9
8	740.7	741.6	741.2	21.6	27.8	18.9	16.4	27.9	22.8	80	46	82	15.5	12.9	13.4	15.0				S/1	SW/5	W/3	0.9		9.8
9	742.3	742.5	742.8	19.7	23.7	17.7	14.4	25.4	20.4	89	52	69	15.3	11.4	10.5	11.2				W/2	W/5	W/3	.		8.4
10	742.7	743.1	740.7	17.2	28.6	25.2	12.1	31.5	23.7	68	40	49	10.0	11.7	11.8	9.0				NE/3	E/4	NE/2	.		12.8
11	740.3	739.3	740.8	23.1	33.7	24.6	15.0	36.0	27.1	63	32	67	13.4	12.6	15.5	13.4				E/3	SW/4	SW/1	.		14.3
12	739.4	741.4	741.1	22.7	24.9	18.8	14.0	27.1	22.1	71	56	71	14.7	13.2	11.5	11.7				NW/4	W/5	W/2	.		8.3
13	741.3	743.4	738.8	15.4	27.7	18.6	10.4	28.2	20.6	83	37	92	10.9	10.3	14.8	8.9				W/2	SW/4	W/3	5.4		8.0
14	735.7	737.7	740.9	15.9	22.3	16.8	12.4	26.2	18.3	95	54	82	12.9	10.9	11.8	11.5				W/3	NW/5	W/4	6.0		5.5
15	740.7	744.8	740.5	14.6	22.5	16.8	10.1	25.6	18.0	95	54	83	11.8	11.0	11.9	9.5				S/2	SW/5	W/3	.		1.4
16	740.2	738.4	738.2	15.0	22.6	17.5	10.5	24.9	18.4	81	47	67	10.4	9.7	10.0	9.3				W/3	W/4	W/3	.		9.6
17	743.6	743.3	740.8	16.4	24.3	16.9	13.7	26.8	19.2	94	40	62	13.1	9.1	8.9	15.2				W/2	W/4	NW/3	.		6.6
18	742.7	740.8	737.9	16.7	21.8	17.8	12.7	22.8	18.8	78	59	96	11.1	11.6	14.7	11.6				SE/2	SW/4	SW/4	2.5		1.9
19	738.5	739.4	738.5	16.4	20.8	15.7	12.7	21.7	17.6	87	54	78	12.2	9.9	10.4	13.3				W/5	W/6	W/3	0.1		1.8
20	741.5	739.4	738.8	15.3	18.2	14.0	10.4	22.5	15.8	87	58	80	11.3	9.1	9.6	7.3				W/3	SW/4	W/3	.		2.4
21	739.4	739.8	739.9	13.4	21.7	15.9	8.8	24.3	17.0	94	47	76	10.8	9.1	10.3	7.2				NW/2	NW/4	N/2	.		3.9
22	742.0	740.4	739.8	13.3	25.5	20.5	8.1	28.6	19.8	95	31	47	10.9	7.6	8.5	6.7				N/1	NE/4	NE/3	.		12.0
23	738.2	736.7	734.8	15.9	30.1	22.2	8.7	33.2	22.7	74	29	53	10.0	9.3	10.6	7.1				W/1	SE/4	W/1	.		13.6
24	733.2	734.0	735.1	20.1	18.9	14.6	11.1	22.9	17.9	68	67	85	12.0	11.0	10.6	10.1				SW/5	W/5	W/6	0.2		1.9
25	732.2	732.5	733.6	13.4	17.2	13.8	10.9	17.9	14.8	95	68	94	10.9	10.0	11.1	11.5				S/3	SW/5	S/2	16.4		0.9
26	735.7	737.0	739.1	13.3	20.7	14.8	12.3	23.6	16.3	94	53	93	10.8	9.7	11.7	12.8				W/3	NW/4	NW/1	13.9		1.7
27	739.9	740.3	739.1	12.8	21.7	15.7	11.6	25.6	16.7	94	51	78	10.4	9.9	10.4	10.7				NW/3	NW/3	N/2	0.1		6.2
28	739.0	737.9	737.3	15.5	24.3	20.8	9.3	26.2	20.2	90	37	45	11.9	8.4	8.3	8.3				NE/2	NE/5	NE/3	.		11.8
29	735.5	734.1	733.9	19.3	27.3	22.4	16.9	28.8	23.0	60	37	50	10.1	10.1	10.2	14.6				NE/4	E/6	E/4	.		13.9
30	733.2	732.2	733.0	18.6	27.3	18.6	12.7	30.5	21.5	70	47	94	11.2	12.8	15.1	11.9				NE/2	NE/3	W/5	23.1		6.5
31	733.1	734.1	733.7	14.6	20.8	14.2	11.4	24.3	16.5	94	59	85	11.7	10.9	10.3	10.3				W/3	W/3	NW/2	.		3.8
MOY.	739.4	739.3	739.1	17.7	25.1	19.4	13.0	27.6	20.7	81	47	73	12.3	11.0	12.2	11.8				Vent predominant W			Total 75.9		Total 242.2

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1991

LUXEMBOURG–MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.6	735.9	738.4	12.8	24.6	17.1	9.3	26.8	18.2	94	48	80	10.4	11.1	11.7	9.1				NW/2	SW/4	NW/2	.		10.7
2	739.4	739.8	741.4	15.8	25.2	18.8	11.0	28.6	19.9	94	42	88	12.6	10.1	14.3	10.2				W/1	W/3	N/2	0.5		9.3
3	742.2	741.8	742.6	14.8	26.8	20.2	12.0	29.0	20.6	94	36	58	11.9	9.5	10.3	11.1				W/1	W/3	NW/2	.		9.2
4	744.0	743.4	743.4	17.8	27.7	21.3	13.7	30.5	22.3	88	38	69	13.4	10.6	13.1	13.4				W/1	N/3	N/2	.		10.1
5	741.5	740.4	739.8	17.0	29.9	20.9	12.3	30.8	22.6	94	30	67	13.7	9.5	12.4	11.0				NW/1	W/3	N/1	.		10.2
6	738.1	736.0	734.5	18.5	31.1	20.4	13.1	33.9	23.3	88	30	70	14.0	10.2	12.6	12.1				E/1	SW/4	W/1	.		12.9
7	734.7	734.4	733.3	20.5	30.1	22.9	13.9	33.0	24.5	78	41	87	14.1	13.1	18.2	12.4				SE/1	SE/4	SE/3	0.4		7.1
8	734.0	736.0	740.0	18.9	18.5	17.6	15.7	23.7	18.3	94	92	79	15.4	14.7	11.9	14.5				S/2	NW/3	N/4	13.0		0.5
9	742.4	743.4	744.2	15.7	23.4	18.2	13.1	26.7	19.1	80	43	62	10.7	9.3	9.7	12.3				N/2	NE/4	NW/3	.		12.4
10	744.5	743.9	743.0	15.6	27.3	20.1	10.6	28.6	21.0	93	44	88	12.4	12.0	15.5	10.2				NW/1	SW/3	W/2	.		12.7
11	741.2	740.2	738.5	18.1	28.2	18.3	13.8	29.1	21.5	94	38	81	14.6	10.9	12.8	12.2				W/2	SW/4	W/2	.		13.6
12	737.9	738.5	738.2	16.3	21.2	16.6	11.0	26.0	18.0	94	65	68	13.1	12.3	9.6	9.2				W/2	NW/3	NW/3	.		3.5
13	738.8	738.8	739.4	12.8	26.0	17.2	8.5	27.2	18.7	94	38	56	10.4	9.6	8.2	7.3				NW/1	W/4	W/3	.		11.5
14	739.4	738.8	738.5	13.2	25.1	17.6	10.7	27.7	18.6	94	39	75	10.7	9.3	11.3	9.7				W/1	NW/3	N/2	.		5.5
15	739.1	738.5	738.1	14.3	28.3	17.0	11.2	30.0	19.9	94	31	78	11.5	8.9	11.3	9.8				NW/1	W/3	N/1	.		12.4
16	737.7	738.4	738.9	15.9	26.0	17.4	13.0	27.0	19.8	86	47	82	11.6	11.8	12.2	11.4				SW/3	W/6	W/4	.		11.5
17	738.9	738.5	737.1	14.2	23.9	15.9	11.2	26.2	18.0	89	45	83	10.8	10.0	11.2	8.1				W/3	W/5	W/4	.		9.8
18	738.3	739.8	740.1	13.2	22.6	12.5	8.0	24.0	16.1	92	34	72	10.5	7.0	7.8	6.0				W/3	W/4	NW/3	.		11.0
19	741.6	742.1	741.2	8.5	22.0	12.0	5.5	22.4	14.2	92	38	74	7.7	7.5	7.8	2.5				NW/2	NW/4	W/2	.		10.5
20	741.1	740.6	740.3	10.0	24.5	17.5	5.8	27.1	17.3	94	26	63	8.7	6.0	9.4	4.7				SW/1	S/4	N/2	.		12.0
21	739.3	737.7	735.8	12.7	26.2	18.5	8.8	29.7	19.1	95	35	54	10.5	8.9	8.6	7.2				W/1	SE/4	NE/2	.		12.6
22	735.2	734.1	734.0	19.5	28.2	21.2	11.8	32.0	23.0	59	35	71	10.0	10.0	13.4	9.1				E/3	E/4	NW/2	0.1		6.2
23	739.3	740.8	741.2	16.5	23.0	16.0	14.0	24.6	18.5	86	39	68	12.1	8.2	9.3	13.7				W/4	S/4	NW/1	.		7.1
24	742.4	742.8	743.4	16.0	23.9	15.6	11.7	26.2	18.5	76	40	73	10.4	8.9	9.7	9.2				W/2	SW/4	W/1	.		8.7
25	743.3	741.2	740.6	12.4	24.5	19.1	9.5	27.6	18.7	96	36	51	10.4	8.3	8.5	8.1				N/2	E/3	NE/2	.		10.2
26	741.6	741.1	741.6	13.2	26.9	19.5	9.3	28.6	19.9	83	33	48	9.4	8.8	8.2	7.4				W/1	N/4	N/5	.		12.4
27	743.0	743.0	743.0	12.6	24.4	19.3	10.0	27.1	18.8	84	31	43	9.2	7.1	7.2	6.7				NW/2	NE/5	NE/3	.		12.0
28	743.3	743.1	742.4	13.7	24.7	17.4	9.4	25.9	18.6	80	34	60	9.4	7.9	8.9	7.9				NW/2	NE/4	N/5	.		11.3
29	741.9	741.8	742.1	13.7	22.9	17.5	12.7	24.4	18.0	79	39	34	9.3	8.2	5.1	11.6				NE/4	NE/5	NE/4	.		12.2
30	743.0	742.3	741.9	12.5	23.6	18.7	10.6	25.3	18.3	67	35	42	7.3	7.6	6.8	9.0				N/3	E/5	NE/4	.		12.8
31	741.2	740.7	739.9	14.3	26.0	19.5	11.7	28.3	19.9	71	29	41	8.7	7.3	7.0	9.6				NE/3	E/5	NE/3	.		12.6
MOY.	740.1	739.9	739.9	14.9	25.4	18.1	11.1	27.7	19.5	87	40	67	11.1	9.5	10.5	9.6				Vent predominant W			Total 14.0		Total 314.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1991 — **LUXEMBOURG–MERL** — Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE — Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.3	739.3	740.2	13.2	27.3	19.5	9.2	29.0	20.0	76	38	84	8.6	10.3	14.3	7.1				NE/2	E/4	W/3	.		7.9
2	741.8	742.6	743.7	16.6	26.4	17.1	13.7	28.8	20.0	94	47	87	13.3	12.1	12.7	11.8				W/2	W/3	W/2	.		5.8
3	744.5	744.2	744.5	12.6	29.2	15.5	10.4	30.7	19.1	94	25	57	10.3	7.6	7.5	8.2				W/1	E/4	N/2	.		11.7
4	744.5	743.3	742.1	11.5	29.1	17.1	8.0	30.7	19.2	82	26	56	8.3	7.9	8.2	6.7				W/1	NE/4	N/3	.		11.8
5	741.7	741.7	742.3	11.9	27.3	18.3	9.0	29.1	19.2	86	32	59	9.0	8.7	9.3	7.4				W/1	N/5	N/3	.		11.2
6	742.8	744.0	743.7	13.3	17.9	12.2	6.3	22.2	14.5	95	53	54	10.9	8.1	5.8	3.4				W/2	N/4	N/3	..		5.9
7	744.5	744.5	743.9	7.5	15.3	13.2	4.6	18.8	12.0	93	50	63	7.2	6.5	7.2	2.1				N/2	N/4	N/3	.		4.2
8	742.2	743.0	741.9	10.7	22.0	14.3	5.3	23.8	15.7	95	40	57	9.2	7.9	7.0	3.7				NE/2	N/3	N/3	.		10.2
9	741.6	739.7	739.9	6.0	23.2	11.0	3.6	27.3	13.4	96	32	74	6.7	6.8	7.3	2.0				NW/1	E/3	NW/1	.		11.5
10	742.3	738.2	737.9	8.7	26.6	16.3	4.8	29.7	17.2	97	28	68	8.2	7.3	9.4	3.0				NE/1	SE/3	NW/1	.		7.1
11	740.3	739.6	739.1	18.0	22.1	18.1	12.1	25.7	19.4	95	73	66	14.7	14.6	10.3	10.7				SW/2	W/4	NE/4	1.7		0.4
12	741.7	740.7	741.6	11.8	21.5	15.8	10.3	23.5	16.4	87	43	49	9.0	8.3	6.6	8.2				NE/3	NE/4	NE/3	.		9.8
13	741.4	740.8	741.3	6.2	22.5	9.7	3.1	25.7	12.8	93	29	75	6.6	5.9	6.8	1.8				NW/1	NE/3	NW/1	.		11.7
14	741.3	741.1	740.6	5.4	24.8	10.9	4.0	26.9	13.7	96	29	80	6.5	6.8	7.8	2.6				NW/1	SE/3	NW/1	.		11.0
15	740.2	740.1	740.4	8.9	21.5	14.9	5.3	24.7	15.1	95	44	83	8.1	8.5	10.5	4.0				W/1	W/3	E/1	.		1.5
16	740.6	740.1	739.1	12.9	24.0	18.9	11.5	25.4	18.6	95	45	81	10.6	10.1	13.3	10.0				S/1	SW/5	SW/2	0.1		2.9
17	739.7	740.6	741.8	14.2	19.7	11.3	8.1	21.8	15.1	91	49	84	11.0	8.4	8.4	5.9				W/4	W/5	NW/2	.		7.9
18	741.2	740.4	739.7	6.6	22.4	11.0	4.9	24.4	13.3	95	37	78	6.9	7.5	7.7	3.6				W/1	SW/4	NW/1	.		11.2
19	738.7	737.9	737.0	11.1	22.0	17.0	8.1	22.2	16.7	88	46	76	8.7	9.1	11.0	6.9				W/1	SE/3	NE/3	.		.
20	736.7	736.8	737.1	13.7	20.3	16.0	12.3	24.2	16.7	78	49	59	9.2	8.7	8.0	8.1				NE/3	NE/3	NE/4	.		4.5
21	736.8	735.5	733.8	6.3	24.2	14.0	5.3	26.7	14.8	96	39	79	6.9	8.8	9.5	4.1				W/1	SE/3	E/1	.		9.1
22	731.6	731.6	734.5	17.9	18.5	8.5	8.0	24.9	15.0	83	86	95	12.8	13.7	7.9	7.3				SE/3	W/6	SW/2	2.5		1.9
23	735.7	737.1	736.7	10.6	14.8	15.4	8.7	16.6	13.6	90	65	64	8.6	8.2	8.4	8.2				W/4	SW/6	SW/6	.		0.1
24	735.8	734.8	733.7	15.0	17.4	16.7	13.7	17.8	16.4	92	90	90	11.8	13.4	12.8	13.8				SW/4	SW/5	S/4	0.6		.
25	730.7	729.7	727.3	15.4	18.4	15.5	15.2	22.2	16.4	93	82	94	12.2	13.0	12.4	15.3				SE/3	SW/5	S/3	11.1		2.5
26	725.3	726.4	727.6	14.2	14.7	11.5	10.9	15.4	13.5	94	87	94	11.4	10.9	9.6	11.2				SE/1	W/3	SW/2	7.5		.
27	728.3	729.2	729.9	10.1	14.6	10.0	8.6	15.2	11.6	92	63	77	8.5	7.8	7.1	8.6				SW/4	SW/6	SW/4	3.1		3.4
28	726.5	724.7	724.2	7.9	12.5	11.3	7.6	13.5	10.6	94	86	93	7.5	9.3	9.3	7.8				SE/4	SE/4	E/4	3.8		0.1
29	722.9	725.0	725.3	11.4	13.7	11.6	10.7	14.5	12.2	95	83	92	9.6	9.8	9.4	10.8				E/4	S/4	SE/2	16.0		.
30	726.4	727.9	731.8	10.8	13.5	5.1	3.8	14.6	9.8	93	77	94	9.0	8.9	6.2	2.8				SW/3	W/5	SW/1	3.1		1.6
MOY.	737.6	737.4	737.4	11.3	20.9	13.9	8.2	23.2	15.4	91	52	75	9.4	9.2	9.1	6.9				Vent predominant W			Total 49.5		Total 166.9

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol — Prec. = Precipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

LUXEMBOURG–MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.0	734.3	736.6	7.1	14.0	8.4	2.9	14.2	9.8	98	79	84	7.4	9.5	6.9	1.6				S/4	SW/6	W/3	1.2		0.5
2	740.9	745.0	748.0	7.3	15.4	6.2	4.2	16.0	9.6	85	62	92	6.5	8.1	6.5	3.2				NW/4	NW/5	W/1	.		3.0
3	747.8	747.5	746.0	5.3	18.3	7.2	2.0	19.1	10.3	100	48	94	6.7	7.6	7.2	1.1				SE/1	SW/4	N/1	.		7.9
4	746.0	744.7	742.4	4.6	20.7	9.4	3.0	22.4	11.6	95	46	94	6.0	8.4	8.3	2.7				N/1	S/2	NW/1	.		6.5
5	738.4	736.7	735.8	3.0	12.0	14.2	3.0	14.5	9.7	96	92	95	5.5	9.7	11.5	2.5				E/1	E/3	E/3	5.4		2.7
6	736.4	739.4	740.4	11.9	13.8	11.2	10.9	14.3	12.3	94	83	84	9.8	9.8	8.4	10.8				SW/3	NW/4	N/4	9.1		0.3
7	747.0	737.1	736.1	11.6	15.2	12.8	11.1	15.3	13.2	93	78	93	9.5	10.1	10.3	11.1				NE/3	NE/2	NE/1	.		.
8	734.6	733.5	732.5	12.1	16.7	9.2	7.6	18.9	12.7	94	64	94	9.9	9.1	8.2	5.1				E/2	SE/3	NE/1	.		2.5
9	734.6	735.6	737.9	10.8	18.2	12.9	6.0	20.1	14.0	94	58	86	9.1	9.1	9.6	4.9				E/3	SE/4	E/2	.		6.1
10	738.8	738.5	737.0	7.7	19.5	13.5	7.6	20.8	13.6	95	57	74	7.5	9.7	8.6	6.4				NE/2	E/4	NE/3	.		5.4
11	733.3	729.9	730.1	7.1	18.7	14.6	7.1	20.0	13.5	94	51	74	7.1	8.2	9.2	5.4				NE/2	NE/4	SE/3	.		2.5
12	729.4	729.0	729.2	12.4	13.6	10.9	10.4	13.8	12.3	91	94	94	9.8	11.0	9.2	11.0				N/1	W/3	W/3	9.1		.
13	729.3	730.1	730.8	8.7	15.2	7.9	7.2	15.8	10.6	94	65	94	7.9	8.4	7.5	4.5				W/1	W/3	E/1	.		.
14	730.5	730.7	731.9	6.5	14.8	13.4	6.3	17.4	11.6	94	66	85	6.8	8.3	9.8	4.0				E/2	E/3	SE/3	0.1		7.3
15	732.7	734.0	735.0	8.9	15.2	9.2	7.8	16.6	11.1	95	76	94	8.1	9.8	8.2	5.5				NE/2	SE/2	SE/1	.		0.1
16	735.5	734.3	732.2	9.5	17.1	13.1	7.2	17.4	13.2	94	58	81	8.4	8.5	9.2	4.9				NE/2	S/5	SW/6	0.2		2.6
17	728.5	729.4	728.2	10.9	9.4	7.3	5.5	12.2	9.2	92	77	89	9.0	6.8	6.8	5.4				W/5	W/7	SW/5	10.1		2.2
18	728.8	731.0	732.1	5.8	6.8	5.5	4.5	8.1	6.0	86	93	94	5.9	6.9	6.4	5.0				SW/6	SW/5	SW/2	9.0		.
19	733.6	735.5	738.7	3.5	9.0	4.2	2.6	9.6	5.6	96	70	94	5.6	6.0	5.8	2.6				SW/3	W/4	W/3	0.4		1.1
20	739.7	741.2	741.1	4.5	9.2	4.8	2.5	11.4	6.2	95	70	94	6.0	6.1	6.1	2.7				SW/3	W/4	SW/2	0.5		1.8
21	742.1	744.7	743.7	2.2	7.9	3.1	1.0	9.6	4.4	96	71	92	5.2	5.7	5.3	2.2				NW/1	NE/3	N/2	0.1		2.8
22	745.4	746.7	745.7	0.7	11.8	0.9	-1.0	12.6	4.5	96	54	95	4.6	5.6	4.6	-1.8				W/1	NW/3	NW/2	.		1.7
23	747.0	747.4	746.0	2.6	9.5	7.4	-0.9	10.4	6.5	96	83	94	5.3	7.4	7.3	-1.9				W/2	NW/3	W/2	.		0.4
24	745.3	745.4	745.7	6.6	9.4	8.1	6.4	10.4	8.0	94	65	79	6.9	5.7	6.4	6.7				W/2	N/3	N/2	.		.
25	744.2	743.4	741.6	6.8	10.3	8.9	6.7	10.6	8.7	93	74	71	6.9	6.9	6.1	7.0				N/1	NE/3	NE/4	.		.
26	739.1	738.5	737.9	4.2	9.8	5.4	3.3	10.5	6.5	94	60	66	5.8	5.4	4.4	1.9				NE/4	E/4	NE/3	.		8.7
27	737.6	737.3	736.7	-0.6	8.1	6.3	-1.0	9.3	4.6	94	60	65	4.1	4.9	4.7	-1.2				NE/2	NE/4	NE/3	0.2		3.8
28	737.3	738.8	741.4	5.4	8.1	6.5	5.1	9.0	6.7	75	74	77	5.0	6.0	5.6	4.8				NE/3	E/3	NE/3	.		0.5
29	742.7	742.4	742.1	1.0	9.3	3.9	-1.7	10.8	4.7	96	52	68	4.7	4.6	4.1	-1.8				NE/2	NE/4	NE/3	.		8.3
30	739.6	737.7	737.7	-0.8	3.5	3.0	-2.7	4.0	1.9	96	89	95	4.1	5.2	5.4	-3.0				E/3	NE/3	NE/3	2.1		.
31	739.0	739.6	739.8	3.7	6.2	5.2	3.0	6.5	5.0	95	95	93	5.7	6.8	6.2	3.6				NE/3	NE/3	NE/2	.		.
MOY.	738.1	738.0	738.1	6.2	12.5	8.2	4.4	13.6	9.0	94	70	86	6.8	7.6	7.2	3.8				Vent predominant NE			Total 47.5		Total 78.7

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1991 **LUXEMBOURG-MERL** Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.4	738.8	736.3	3.0	6.3	8.1	2.4	10.3	5.8	94	94	91	5.3	6.7	7.4	2.4				NE/4	NE/3	E/3	.		1.2
2	734.5	736.1	734.4	10.6	12.1	11.1	8.3	13.9	11.3	94	76	87	9.0	8.0	8.6	8.7				SW/5	SW/5	S/5	12.1		2.1
3	728.2	724.7	720.9	10.7	12.8	11.4	8.6	13.2	11.6	76	65	87	7.3	7.2	8.8	8.0				SW/7	SW/8	SW/8	3.4		0.5
4	721.5	719.8	722.4	6.0	9.3	4.9	3.7	9.6	6.7	82	71	87	5.7	6.2	5.6	3.6				SW/6	SW/6	SW/5	6.5		1.3
5	725.3	729.0	733.6	5.4	6.9	3.3	1.5	9.3	5.2	95	88	90	6.4	6.6	5.2	2.4				SW/6	W/4	NW/3	4.6		1.1
6	740.4	743.4	744.5	1.7	6.2	4.9	-0.2	6.8	4.3	97	68	87	5.0	4.8	5.6	0.6				W/3	W/5	SW/4	.		3.1
7	740.9	740.9	740.8	6.2	8.3	9.3	4.8	9.5	7.9	94	92	95	6.7	7.5	8.3	4.9				SW/6	SW/6	SW/6	7.9		.
8	739.7	738.8	735.2	8.7	8.9	9.9	8.1	10.3	9.2	93	93	93	7.8	7.9	8.5	7.5				SW/6	SW/6	SW/7	8.5		.
9	734.7	736.5	740.3	5.1	6.2	3.2	2.4	8.3	4.8	94	71	94	6.2	5.0	5.4	2.6				W/4	W/5	SW/3	0.5		3.5
10	743.1	744.2	742.8	1.6	5.0	3.7	1.2	6.1	3.4	96	79	91	4.9	5.2	5.4	1.3				SW/3	SW/3	SW/4	.		0.7
11	738.8	737.6	736.7	4.3	7.2	6.4	3.2	7.2	6.0	83	67	95	5.2	5.1	6.8	3.7				SW/5	SW/6	SW/5	12.4		.
12	738.8	736.3	729.0	4.8	7.2	10.2	3.8	11.0	7.4	96	96	77	6.2	7.3	7.2	4.5				N/1	SE/4	S/6	2.2		0.8
13	727.1	726.8	725.0	5.3	5.6	6.1	5.1	11.3	5.7	86	86	95	5.7	5.9	6.7	4.4				W/6	SW/6	SE/4	22.8		.
14	726.2	725.9	725.5	4.2	6.5	5.6	3.0	7.0	5.4	86	76	94	5.3	5.5	6.4	3.7				SE/4	SW/6	S/4	7.8		0.2
15	726.4	726.7	729.7	5.9	7.0	0.6	-1.6	8.7	4.5	94	88	96	6.5	6.6	4.6	-2.4				SW/4	SW/3	NW/1	3.7		2.0
16	730.5	730.8	731.9	-0.7	6.7	2.5	-2.3	8.1	2.8	97	79	94	4.2	5.8	5.2	-2.3				N/2	N/2	W/1	.		2.3
17	734.2	735.7	735.5	-2.8	1.8	3.3	-2.9	3.7	0.8	96	96	96	3.5	5.0	5.6	-1.3				W/1	S/2	E/3	.		.
18	731.0	729.6	726.5	3.1	7.4	7.3	2.6	8.1	5.9	96	96	96	5.5	7.4	7.4	3.2				E/4	SW/4	E/3	5.6		.
19	725.3	726.8	729.3	7.1	6.1	3.2	2.2	7.9	5.5	96	83	94	7.3	5.9	5.4	0.4				SE/3	SW/6	NE/2	12.3		0.9
20	731.0	732.5	735.5	1.4	4.0	3.1	0.8	4.1	2.8	94	89	92	4.8	5.4	5.3	0.8				N/3	N/5	N/5	1.2		.
21	739.9	741.1	742.0	3.1	3.6	2.4	1.7	4.3	3.0	75	64	70	4.3	3.8	3.8	1.6				NE/5	NE/4	NE/3	.		0.5
22	741.2	740.7	741.2	-4.3	4.6	-3.4	-4.8	6.6	-1.0	95	61	95	3.0	3.9	3.3	-4.9				W/2	S/2	NW/1	.		7.3
23	740.8	740.4	740.1	-1.1	5.1	-1.9	-3.0	6.4	0.7	95	64	94	4.0	4.2	3.7	-3.4				NW/1	W/2	N/1	.		6.9
24	738.5	735.8	734.0	-5.1	4.2	0.5	-5.6	5.4	-0.1	95	66	92	2.8	4.1	4.4	-5.5				NW/1	NE/3	NE/2	.		6.9
25	733.8	734.6	736.8	0.4	1.8	1.7	-0.2	2.4	1.3	88	82	86	4.1	4.3	4.5	-1.3				NE/2	NE/3	NE/3	.		.
26	738.2	739.9	741.7	-2.6	6.0	0.2	-3.7	7.1	1.2	96	65	94	3.5	4.6	4.4	-4.3				N/2	E/3	N/1	.		3.6
27	742.6	743.3	743.7	-0.5	8.8	-1.0	-2.0	9.0	2.4	95	64	95	4.2	5.4	4.0	-2.9				N/1	NE/2	N/1	.		5.4
28	743.4	743.6	743.4	1.0	2.7	2.3	-2.3	3.1	2.0	95	95	95	4.7	5.3	5.1	-1.6				E/2	NE/2	NE/2	0.2		.
29	743.0	742.2	740.2	1.1	2.7	2.0	0.8	3.4	1.9	95	95	95	4.7	5.3	5.0	1.5				N/2	N/2	NE/3	0.1		.
30	738.5	738.8	740.3	0.0	1.0	1.0	-0.1	1.4	0.7	95	92	94	4.4	4.5	4.6	0.6				NE/3	NE/4	NE/3	.		.
MOY.	735.2	735.4	735.3	2.8	6.1	4.1	1.2	7.5	4.3	92	80	91	5.3	5.7	5.7	1.2				Vent predominant SW			Total 111.8		Total 50.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1991 **LUXEMBOURG–MERL** Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.4	742.3	743.0	0.2	0.1	-0.5	-0.6	1.2	-0.1	94	94	94	4.4	4.3	4.1	0.1				N/2	NE/3	NE/4	0.1		.
2	742.8	743.6	744.5	0.7	1.1	0.4	-0.1	1.2	0.7	86	82	81	4.1	4.1	3.8	0.5				NE/4	NE/3	NE/3	.		.
3	745.7	746.0	746.1	-0.1	0.2	-0.5	-0.9	0.5	-0.1	84	81	82	3.8	3.8	3.6	-0.3				E/2	NE/3	NE/3	.		.
4	745.6	745.4	745.1	-2.4	-0.1	-2.2	-2.5	2.6	-0.1	92	80	84	3.5	3.6	4.5	-1.5				N/4	NE/4	N/3	.		.
5	744.0	744.2	747.4	3.3	5.7	0.5	-1.2	6.1	3.2	87	72	79	5.0	4.9	3.8	-2.2				NW/2	N/4	N/3	.		0.2
6	749.9	751.1	752.5	-5.8	1.0	-3.2	-6.3	1.8	-2.7	94	69	84	2.6	3.4	2.9	-6.1				W/1	N/4	N/2	.		4.7
7	752.4	751.8	750.4	-2.8	1.5	1.4	-7.1	2.3	0.0	93	59	75	3.4	3.0	3.8	-6.9				NE/3	NE/3	NE/2	.		.
8	748.3	748.0	747.6	1.3	3.7	2.5	1.3	4.0	2.5	91	67	71	4.6	4.0	3.9	0.1				N/3	NE/3	NE/2	.		.
9	747.7	748.5	749.6	0.0	2.4	-1.7	-3.4	2.8	0.2	80	70	65	3.7	3.8	2.6	-4.5				NE/4	NE/5	NE/5	.		3.5
10	753.9	754.7	752.0	-5.2	-1.3	-3.7	-5.6	-0.8	-3.4	56	37	43	1.7	1.5	1.4	-6.4				NE/4	NE/5	NE/4	.		6.5
11	752.0	752.0	752.2	-4.1	-1.5	-2.7	-7.8	-0.9	-2.8	59	62	72	1.9	2.5	2.6	-8.5				NE/4	NE/4	E/3	.		.
12	754.8	754.2	753.2	-8.5	1.5	-6.0	-9.5	3.2	-4.3	97	60	96	2.2	3.1	2.7	-9.2				N/2	SE/2	N/1	.		6.0
13	755.9	756.5	752.9	-10.1	3.6	-7.7	-10.3	5.4	-4.7	95	55	96	1.8	3.3	2.3	-9.8				NW/1	SE/2	N/1	.		6.5
14	756.5	756.8	750.5	-8.8	3.5	-7.8	-9.8	5.3	-4.4	96	66	97	2.1	3.9	2.3	-10.3				N/2	SE/2	N/1	.		6.4
15	750.2	752.0	755.5	-11.1	-1.2	-4.6	-11.2	2.7	-5.6	94	71	100	1.7	2.9	3.1	-11.8				NE/1	SE/3	E/1	.		5.7
16	753.1	752.3	746.3	1.1	5.0	3.9	-4.4	5.4	3.3	88	76	99	4.4	5.0	6.0	-2.6				E/3	SE/3	SE/3	2.8		3.2
17	746.8	746.7	745.1	5.1	7.6	8.0	4.3	8.8	6.9	99	99	98	6.5	7.7	7.9	3.6				SE/1	SW/3	SW/5	9.2		.
18	739.1	745.0	746.9	8.4	7.3	5.7	4.3	10.3	7.1	84	79	86	6.9	6.1	5.9	3.1				W/7	W/5	W/4	14.9		0.5
19	742.0	739.0	739.3	8.3	11.1	13.5	5.1	13.6	11.0	98	94	99	8.0	9.3	11.5	5.2				SW/5	W/6	SW/6	16.1		.
20	740.5	741.2	743.4	7.3	5.4	4.5	3.9	11.1	5.7	76	98	96	5.8	6.6	6.1	2.8				NW/5	W/6	W/5	5.6		0.2
21	740.2	737.4	735.3	3.6	10.6	14.0	3.4	14.0	9.4	100	98	96	5.9	9.4	11.5	3.4				S/3	W/6	W/6	14.4		.
22	734.0	741.3	742.8	11.8	13.9	10.7	10.6	14.4	12.1	96	98	91	10.0	11.7	8.8	9.9				W/5	W/5	W/4	2.3		.
23	744.0	744.2	739.7	10.7	10.8	8.3	7.3	11.5	9.9	93	90	79	9.0	8.7	6.5	6.5				SW/5	SW/6	W/7	2.6		.
24	747.8	754.5	758.5	3.9	7.0	3.0	0.8	7.5	4.6	73	68	89	4.4	5.1	5.1	-0.7				W/4	W/5	W/3	.		3.6
25	759.8	760.6	759.9	2.5	7.7	1.8	0.1	8.3	4.0	96	65	97	5.3	5.1	5.1	-0.7				W/2	NW/3	NE/1	.		4.0
26	754.3	750.3	747.2	2.0	3.2	5.1	0.6	6.7	3.4	98	97	98	5.2	5.6	6.5	1.2				SW/4	W/5	W/5	0.6		.
27	747.1	749.4	752.0	6.5	7.0	4.8	2.6	7.1	6.1	71	68	71	5.2	5.1	4.6	0.6				NW/5	NW/5	NW/3	0.6		0.1
28	753.1	754.3	755.3	2.7	8.6	-0.4	-1.8	8.8	3.6	95	52	97	5.3	4.4	4.3	-2.6				NW/1	NE/3	N/1	.		2.5
29	756.8	757.7	758.9	-2.7	3.5	4.2	-2.8	4.4	1.7	99	99	96	3.6	5.8	5.9	-3.4				N/1	W/1	NE/1	.		.
30	759.7	759.5	758.3	4.4	5.9	5.1	4.2	6.2	5.1	98	86	88	6.1	6.0	5.8	4.2				N/2	NE/3	NE/3	0.1		.
31	756.3	755.5	755.6	3.4	2.9	1.8	1.2	4.3	2.7	85	81	88	5.0	4.6	4.6	1.8				NE/4	E/4	S/2	.		.
MOY.	748.9	749.5	749.3	0.8	4.4	2.0	-1.1	5.8	2.4	89	77	87	4.6	5.1	5.0	-1.4				Vent predominant NE			Total 69.3		Total 53.6

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				2.1	5.1	4.7	2.0	5.5	4.0														6.0	.	
2				4.9	8.8	10.7	4.1	11.0	8.1														5.8	.	
3				10.0	8.3	9.0	8.0	11.1	9.1														5.3	.	
4				6.4	7.0	5.0	3.3	9.2	6.1														19.3	.	
5				3.5	5.1	6.3	3.0	6.3	5.0														2.2	.	
6				4.6	6.1	2.7	2.6	6.3	4.5														15.4	.	
7				5.0	8.0	2.0	2.0	9.6	5.0														1.2	.	
8				6.2	7.9	6.5	1.1	8.0	6.9														9.7	.	
9				7.2	9.1	8.5	6.2	10.8	8.3														3.7	.	
10				11.6	12.8	6.3	6.3	14.7	10.2														10.7	.	
11				7.9	8.3	6.2	6.2	9.3	7.5														13.2	.	
12				1.0	5.3	1.7	0.9	6.2	2.7														4.8	.	
13				0.8	4.0	0.9	-0.1	4.6	1.9														.	.	
14				-0.5	3.7	0.8	-0.5	3.8	1.3														.	.	
15				-1.9	6.1	-3.0	-3.0	6.5	0.4														.	.	
16				-6.2	2.4	-6.0	-6.8	2.7	-3.3																
17				-8.8	1.3	-4.8	-8.8	2.1	-4.1														.	.	
18				-5.7	-2.7	-2.2	-7.5	-1.6	-3.5														.	.	
19				-4.0	-1.4	-0.9	-4.1	-0.2	-2.1														.	.	
20				-3.9	-3.1	-2.2	-4.0	-0.7	-3.1														2.0	1	
21				-0.2	1.3	0.0	-2.3	1.4	0.4														.	.	
22				-0.9	2.4	2.4	-0.9	2.9	1.3														.	.	
23				1.8	1.9	0.4	0.4	2.4	1.4														.	.	
24				-0.2	0.0	0.0	-0.7	0.4	-0.1														.	.	
25				-3.9	3.1	-2.3	-4.4	4.3	-1.0														.	.	
26				-1.9	-1.2	-2.0	-5.0	-1.0	-1.7														.	.	
27				-0.9	0.1	1.0	-2.0	1.0	0.1														.	.	
28				-0.1	2.7	-4.1	-4.1	3.2	-0.5														.	.	
29				-8.8	0.8	-5.2	-9.1	2.9	-4.4														.	.	
30				-9.9	1.0	-5.8	-10.1	1.8	-4.9														.	.	
31				-10.3	-4.6	-3.9	-10.5	-3.9	-6.3														.	.	
MOY.				0.2	3.5	1.1	-1.2	4.5	1.6												Vent predominant			Total 99.3		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				-5.7	-4.6	-8.2	-8.2	-2.4	-6.2														.	.	
2				-11.2	-2.0	-5.4	-11.5	0.7	-6.2														.	.	
3				-6.1	-1.1	-0.9	-7.0	0.2	-2.7														.	.	
4				-4.5	2.2	-5.6	-5.6	3.1	-2.6														.	.	
5				-6.0	0.0	-2.7	-8.0	0.7	-2.9														.	.	
6				-11.4	-10.3	-13.7	-14.0	-2.7	-11.8														2.0	2	
7				-16.8	-7.1	-6.3	-16.8	-6.1	-10.1														.	2	
8				-5.6	-6.2	-8.4	-11.4	-4.9	-6.7														0.3	3	
9				-7.3	-2.3	-8.1	-10.7	-1.3	-5.9														0.7	2	
10				-5.5	-2.3	-5.3	-8.2	-2.0	-4.4														2.1	5	
11				-5.0	-0.7	-2.8	-5.9	-0.2	-2.8														1.5	7	
12				-3.8	-0.6	-3.3	-4.0	-0.1	-2.6														1.2	7	
13				-7.9	-0.5	-2.4	-9.1	1.5	-3.6														0.4	7	
14				-8.1	0.2	-1.6	-12.2	1.8	-3.2														0.5	7	
15				-1.2	-1.8	-0.4	-2.8	-0.3	-1.1														0.4	10	
16				1.2	4.2	0.7	-0.4	5.1	2.0														5.6	10	
17				-7.0	3.1	-6.1	-8.4	4.0	-3.3														1.1	4	
18				-11.9	3.0	-0.6	-12.0	4.3	-3.2														.	4	
19				-0.1	5.0	-2.1	-2.1	7.8	0.9														.	4	
20				-4.2	1.9	-2.6	-4.5	6.0	-1.6														.	2	
21				-2.0	0.0	-1.2	-3.4	6.2	-1.1														.	2	
22				0.0	6.5	2.4	-2.0	8.0	3.0														.	1	
23				5.4	8.0	3.5	1.1	9.0	5.6														.	1	
24				-1.7	5.2	1.1	-1.8	12.9	1.5														.	1	
25				-1.0	10.9	2.8	-1.1	14.5	4.2														.	.	
26				3.2	7.0	1.0	1.0	11.8	3.7														.	.	
27				-1.1	10.1	2.1	-1.2	12.0	3.7														.	.	
28				1.5	3.7	3.8	1.0	4.8	3.0														2.8	.	
MOY.				-4.4	1.1	-2.5	-6.0	3.4	-1.9												Vent predominant			Total 18.6		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				0.7	6.9	2.1	0.5	8.8	3.2														0.1	.	
2				2.2	6.0	5.0	2.0	8.5	4.4														5.8	.	
3				2.8	10.0	2.1	2.1	12.1	5.0														.	.	
4				0.1	9.8	6.0	-0.2	12.0	5.3														.	.	
5				3.8	13.4	7.7	3.8	15.1	8.3														0.2	.	
6				6.3	13.8	11.0	6.1	17.2	10.4														.	.	
7				7.3	14.9	10.8	7.0	15.0	11.0														0.6	.	
8				7.2	13.1	9.1	7.0	14.8	9.8														.	.	
9				6.4	11.2	8.0	6.4	11.8	8.5														.	.	
10				3.0	14.5	8.2	2.8	15.7	8.6														.	.	
11				8.5	12.0	7.4	7.3	13.6	9.3														0.7	.	
12				3.2	13.6	5.7	3.2	17.0	7.5														.	.	
13				0.0	17.1	5.8	-0.1	18.9	7.6														.	.	
14				0.1	18.0	7.0	-0.1	18.6	8.4														.	.	
15				6.0	12.0	10.2	4.9	13.2	9.4														0.3	.	
16				4.0	18.0	7.6	3.4	19.0	9.9														.	.	
17				2.1	11.2	6.5	1.7	12.0	6.6														.	.	
18				4.0	11.7	7.8	3.4	13.3	7.8														.	.	
19				7.2	9.8	12.0	6.1	12.2	9.7														0.5	.	
20				9.0	13.4	13.0	7.9	15.0	11.8														10.2	.	
21				13.1	13.2	7.5	7.5	13.4	11.3														2.4	.	
22				4.4	10.0	7.8	4.4	10.9	7.4														15.0	.	
23				4.8	10.1	8.7	3.8	11.3	7.9														.	.	
24				4.4	8.7	8.3	3.9	9.3	7.1														.	.	
25				8.2	8.3	7.6	7.6	8.8	8.0														.	.	
26				5.9	7.7	6.3	5.2	7.9	6.6														1.7	.	
27				3.8	11.8	4.3	3.1	13.3	6.6														.	.	
28				-2.4	10.8	5.2	-2.5	11.0	4.5														.	.	
29				-2.7	8.1	2.0	-3.0	9.7	2.5														.	.	
30				-4.0	9.0	2.1	-4.7	10.9	2.4														.	.	
31				-3.3	11.5	8.0	-3.5	13.3	5.4														.	.	
MOY.				3.7	11.6	7.1	3.1	13.0	7.5												Vent predominant			Total 37.5		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur : SCHMIT BARBE

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				0.3	15.5	9.7	0.3	16.9	8.5														.	.	
2				4.4	16.3	10.2	4.4	17.5	10.3														.	.	
3				6.5	11.1	6.7	4.6	13.2	8.1														.	.	
4				-0.5	13.9	6.9	-0.6	14.1	6.8														0.3	.	
5				5.8	11.0	7.0	5.8	12.8	7.9														2.4	.	
6				-0.8	10.7	7.6	-1.9	13.0	5.8														0.1	.	
7				6.1	9.8	9.4	6.0	12.7	8.4														0.2	.	
8				8.0	12.0	8.4	6.8	12.3	9.5														0.2	.	
9				6.6	12.4	7.8	5.0	14.1	8.9														0.1	.	
10				0.0	17.3	11.1	-0.1	19.4	9.5														.	.	
11				1.8	19.4	13.5	1.7	21.1	11.6														.	.	
12				1.8	20.7	15.5	1.5	23.1	12.7														.	.	
13				4.0	21.0	15.1	4.0	22.0	13.4														.	.	
14				4.0	20.3	16.6	4.0	21.9	13.6														.	.	
15				6.1	21.7	14.8	5.5	22.7	14.2														.	.	
16				4.2	14.0	5.7	4.0	15.1	8.0														.	.	
17				0.6	8.8	3.1	-0.5	11.3	4.2														0.8	.	
18				-1.1	6.2	3.2	-2.2	8.2	2.8														2.2	.	
19				0.9	6.0	3.3	0.8	7.4	3.4														0.2	.	
20				-3.3	6.8	1.2	-3.4	8.1	1.6														.	.	
21				-5.9	7.3	1.5	-6.0	8.9	1.0														0.1	.	
22				1.0	5.1	2.7	-1.3	6.8	2.9														3.0	.	
23				1.1	8.7	3.1	-0.3	10.0	4.3														.	.	
24				0.8	10.4	2.2	0.1	11.9	4.5														1.5	.	
25				-1.3	11.8	7.1	-2.9	13.1	5.9														.	.	
26				2.5	14.4	9.2	1.6	15.9	8.7														.	.	
27				0.2	15.2	11.8	-0.5	17.1	9.1														.	.	
28				4.2	11.8	10.1	4.1	14.8	8.7														.	.	
29				-1.0	13.0	12.9	-1.4	16.2	8.3														4.7	.	
30				7.0	11.2	11.6	6.8	13.3	9.9																
MOY.				2.1	12.8	8.3	1.5	14.5	7.8												Vent predominant			Total 15.8		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				7.0	8.2	9.2	6.5	11.6	8.1														10.4	.	
2				7.0	9.1	8.2	6.1	10.0	8.1														1.4	.	
3				5.7	9.2	6.1	5.6	10.9	7.0														.	.	
4				4.3	7.7	7.0	3.4	10.1	6.3														.	.	
5				3.0	10.7	8.8	2.8	14.0	7.5														.	.	
6				1.6	8.9	8.0	1.4	12.6	6.2														0.1	.	
7				1.3	11.0	8.5	1.1	13.2	6.9														0.1	.	
8				1.2	17.2	12.1	1.0	17.3	10.2														.	.	
9				1.3	16.3	13.0	1.2	16.8	10.2														.	.	
10				1.9	17.3	14.9	1.0	18.9	11.4														.	.	
11				6.0	19.0	13.8	5.7	20.2	12.9														.	.	
12				11.2	15.0	13.4	10.8	17.5	13.2														.	.	
13				3.0	17.9	18.0	2.4	21.5	13.0														.	.	
14				12.7	14.8	11.1	11.1	18.0	12.9														2.2	.	
15				6.1	11.6	8.5	5.1	13.9	8.7														0.4	.	
16				4.5	10.0	8.0	3.6	12.8	7.5														2.4	.	
17				4.7	11.0	8.9	3.0	12.9	8.2														0.1	.	
18				0.9	12.8	10.2	0.1	14.1	8.0														.	.	
19				3.1	16.9	13.0	1.0	18.0	11.0														.	.	
20				8.8	20.6	17.4	7.8	21.1	15.6														.	.	
21				10.2	22.5	20.0	9.0	24.6	17.6														.	.	
22				10.4	23.4	17.1	9.2	24.8	17.0														.	.	
23				7.8	15.7	13.1	6.3	17.1	12.2														.	.	
24				2.9	13.8	12.3	1.4	16.7	9.7														.	.	
25				4.0	17.5	15.2	2.0	19.0	12.2														.	.	
26				11.5	15.0	13.6	11.1	15.8	13.4														.	.	
27				7.6	17.0	14.7	6.5	19.1	13.1														.	.	
28				5.4	20.7	18.5	4.2	22.9	14.9														.	.	
29				8.7	21.3	19.0	6.9	23.1	16.3														.	.	
30				7.6	23.9	19.4	5.8	25.5	17.0														.	.	
31				10.0	26.2	20.0	7.6	27.0	18.7														.	.	
MOY.				5.9	15.6	12.9	4.9	17.5	11.5												Vent predominant			Total 17.1		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				11.8	19.8	14.7	8.8	21.9	15.4														.	.	
2				6.0	20.2	16.4	3.0	23.3	14.2														.	.	
3				11.0	12.8	10.0	9.0	16.4	11.3														.	.	
4				5.1	11.3	9.8	3.0	14.8	8.7														.	.	
5				2.0	15.4	13.0	1.1	17.5	10.1														.	.	
6				9.2	13.0	13.8	9.1	15.3	12.0														1.8	.	
7				13.1	15.0	13.2	11.4	15.9	13.8														9.8	.	
8				11.8	16.9	15.7	10.5	18.1	14.8														2.3	.	
9				13.2	14.8	15.0	12.9	16.4	14.3														0.7	.	
10				12.7	17.8	12.7	11.8	18.2	14.4														2.2	.	
11				11.7	16.4	15.4	10.7	18.3	14.5														5.4	.	
12				14.3	21.5	18.1	12.0	22.9	18.0														.	.	
13				12.8	15.8	12.3	12.0	18.3	13.6														.	.	
14				11.1	16.0	14.1	10.5	19.0	13.7														6.1	.	
15				11.0	19.0	17.5	9.0	20.7	15.8														0.2	.	
16				11.0	14.7	12.9	9.9	17.5	12.9														0.2	.	
17				8.9	17.8	13.0	7.1	19.0	13.2														.	.	
18				9.8	12.2	10.8	8.5	16.3	10.9														1.0	.	
19				9.1	12.3	12.8	8.0	15.2	11.4														5.4	.	
20				8.9	12.0	12.7	7.2	12.8	11.2														2.0	.	
21				9.0	17.4	18.2	8.1	20.9	14.9														6.9	.	
22				14.0	16.9	16.1	13.0	18.7	15.7														0.1	.	
23				12.2	20.7	18.1	11.2	22.0	17.0														3.5	.	
24				15.2	20.0	18.2	13.9	22.3	17.8														1.9	.	
25				18.0	22.2	18.7	17.0	24.0	19.6														1.4	.	
26				18.4	19.8	16.1	15.6	21.2	18.1														.	.	
27				14.0	14.1	11.0	10.0	16.2	13.0														.	.	
28				11.7	15.0	11.9	10.5	16.1	12.9														5.0	.	
29				10.1	17.9	14.0	8.3	20.0	14.0														0.5	.	
30				7.2	21.0	19.5	6.0	22.8	15.9														.	.	
MOY.				11.1	16.7	14.5	9.6	18.7	14.1												Vent predominant			Total 56.4		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				15.1	27.3	23.0	14.2	28.5	21.8														.	.	
2				14.8	30.0	23.8	13.8	31.4	22.9														.	.	
3				14.5	29.5	26.0	13.7	31.3	23.3														.	.	
4				16.2	28.9	26.7	14.4	31.0	23.9														.	.	
5				18.1	29.8	29.2	16.8	32.2	25.7														.	.	
6				20.0	30.9	19.8	18.8	32.9	23.6														.	.	
7				17.3	30.0	26.2	16.3	32.2	24.5														26.2	.	
8				18.8	26.0	23.3	18.5	28.0	22.7														.	.	
9				17.0	24.9	22.4	16.7	26.0	21.4														.	.	
10				12.1	27.4	24.1	11.2	31.2	21.2														.	.	
11				16.4	32.8	26.3	15.0	35.9	25.2														.	.	
12				19.5	25.3	22.4	18.2	27.6	22.4														0.3	.	
13				13.2	26.4	22.0	11.5	27.9	20.5														.	.	
14				15.7	20.1	19.3	15.3	23.9	18.4														17.2	.	
15				13.0	20.8	19.6	12.0	21.7	17.8														.	.	
16				12.3	21.9	18.9	11.7	23.2	17.7														.	.	
17				13.4	22.2	19.3	12.7	24.0	18.3														.	.	
18				12.6	20.3	17.6	12.0	21.0	16.8														.	.	
19				15.1	20.2	17.4	14.0	20.5	17.6														2.0	.	
20				14.4	18.7	17.3	14.2	21.3	16.8														.	.	
21				10.3	19.0	17.1	9.8	20.8	15.5														0.1	.	
22				10.9	25.0	20.6	10.0	27.0	18.8														.	.	
23				10.6	29.7	23.4	10.0	31.8	21.2														.	.	
24				15.0	20.0	19.3	14.6	23.4	18.1														.	.	
25				13.7	16.9	15.0	12.8	19.3	15.2														4.0	.	
26				13.0	19.0	16.0	12.9	21.0	16.0														20.4	.	
27				12.1	20.8	18.2	12.0	22.9	17.0														12.7	.	
28				10.5	24.7	21.0	10.2	26.9	18.7														.	.	
29				11.4	28.4	23.2	11.1	30.2	21.0														.	.	
30				13.1	29.0	24.1	12.7	31.0	22.1														.	.	
31				16.2	20.0	18.2	16.0	24.1	18.1														16.7	.	
MOY.				14.4	24.7	21.3	13.6	26.8	20.1												Vent predominant			Total 99.6		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1991 **ECHTERNACH** Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				11.9	24.9	21.6	11.7	26.2	19.5														.	.	
2				12.8	26.7	22.8	12.4	28.0	20.8														.	.	
3				14.1	25.8	23.7	13.8	28.8	21.2														.	.	
4				15.2	26.3	24.3	15.2	29.0	21.9														.	.	
5				14.8	28.6	22.8	14.7	31.0	22.1														.	.	
6				14.7	31.3	25.2	14.4	33.3	23.7														.	.	
7				15.6	31.9	25.3	14.9	32.7	24.3														.	.	
8				19.9	22.2	19.2	19.2	23.7	20.4														6.5	.	
9				12.5	23.1	20.7	12.2	25.8	18.8														.	.	
10				12.6	26.9	23.1	12.2	29.1	20.9														.	.	
11				16.4	29.9	23.2	16.4	30.9	23.2														.	.	
12				17.1	23.5	19.2	16.2	26.9	19.9														.	.	
13				11.5	25.8	19.5	11.0	27.7	18.9														.	.	
14				12.6	19.8	18.7	12.1	21.3	17.0														.	.	
15				13.0	26.1	20.0	12.6	28.9	19.7														.	.	
16				12.9	27.5	19.1	12.5	28.2	19.8														.	.	
17				13.8	22.5	19.2	13.7	25.0	18.5														0.9	.	
18				11.9	20.0	16.4	11.7	21.8	16.1														.	.	
19				7.0	20.9	16.0	6.8	22.1	14.6														.	.	
20				8.2	24.3	20.0	7.8	27.8	17.5														.	.	
21				11.0	26.9	21.9	10.3	31.1	19.9														.	.	
22				11.2	29.7	24.4	11.0	32.3	21.8														0.1	.	
23				19.0	23.8	20.0	18.0	25.5	20.9														1.7	.	
24				14.1	24.5	19.0	14.0	25.9	19.2														.	.	
25				9.9	23.7	19.7	9.8	27.0	17.8														.	.	
26				9.8	26.6	22.0	9.7	28.6	19.5														.	.	
27				9.0	25.0	18.1	9.0	27.4	17.4														.	.	
28				10.2	24.5	20.0	10.0	26.2	18.2														.	.	
29				10.4	23.2	16.8	10.4	25.2	16.8														.	.	
30				6.6	23.7	18.3	6.5	26.4	16.2														.	.	
31				8.0	26.8	19.9	7.8	29.9	18.2														.	.	
MOY.				12.5	25.4	20.6	12.2	27.5	19.5												Vent predominant			Total 9.2		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				7.5	28.4	22.1	7.1	31.1	19.3														.	.	
2				13.3	26.1	21.2	13.0	28.3	20.2														.	.	
3				12.7	28.5	19.1	12.1	30.1	20.1														.	.	
4				7.4	28.7	19.0	7.4	30.4	18.4														.	.	
5				8.3	26.2	20.8	8.2	27.3	18.4														.	.	
6				11.8	17.0	14.2	10.0	20.8	14.3														.	.	
7				3.2	14.1	15.9	3.0	18.0	11.1														.	.	
8				7.1	17.6	13.8	5.4	21.1	12.8														.	.	
9				4.8	24.0	14.7	4.7	26.7	14.5														.	.	
10				6.0	27.5	19.0	5.4	28.9	17.5														.	.	
11				12.9	21.2	19.1	12.0	24.6	17.7														0.3	.	
12				9.6	20.0	13.3	9.5	22.2	14.3														2.1	.	
13				3.9	22.9	14.1	3.8	25.0	13.6														.	.	
14				5.4	24.6	14.7	5.2	26.7	14.9														.	.	
15				7.1	23.8	17.9	6.6	23.8	16.3														.	.	
16				12.9	25.2	18.6	12.6	26.5	18.9														.	.	
17				16.2	21.7	15.8	15.8	22.8	17.9														1.1	.	
18				7.7	23.1	15.9	7.6	25.2	15.6														.	.	
19				10.0	19.9	18.1	8.5	22.1	16.0														.	.	
20				13.3	21.9	14.1	12.6	23.8	16.4														.	.	
21				5.7	25.5	17.0	5.7	27.6	16.1														.	.	
22				11.2	25.1	10.9	10.7	25.6	15.7														.	.	
23				10.3	16.5	17.1	7.9	17.9	14.6														1.9	.	
24				16.0	18.0	17.9	15.5	19.4	17.3														0.2	.	
25				17.6	22.1	17.1	17.1	24.0	18.9														0.3	.	
26				15.0	15.3	12.8	12.8	17.1	14.4														15.7	.	
27				11.0	15.8	8.6	8.6	15.9	11.8														5.2	.	
28				8.5	11.9	12.0	8.3	13.6	10.8														1.4	.	
29				12.1	14.9	11.8	11.0	15.0	12.9														10.3	.	
30				11.7	15.1	7.8	7.8	16.4	11.5														0.3	.	
MOY.				10.0	21.4	15.8	9.2	23.3	15.7												Vent predominant			Total 38.8		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.8	14.1	10.8	5.0	14.9	10.6														2.7	.	
2				10.9	15.2	7.3	7.3	16.0	11.1														0.2	.	
3				4.1	18.9	8.0	4.0	19.7	10.3														.	.	
4				5.3	19.1	9.5	5.0	20.2	11.3														.	.	
5				6.1	12.0	12.8	6.0	15.0	10.3														.	.	
6				12.2	13.3	12.0	12.0	13.6	12.5														17.4	.	
7				12.1	14.3	11.9	11.8	15.1	12.8														2.2	.	
8				10.2	17.8	13.3	10.0	18.7	13.8														.	.	
9				9.0	19.3	10.7	8.9	20.9	13.0														.	.	
10				7.7	20.1	10.5	7.7	23.0	12.8														.	.	
11				7.3	18.8	12.6	7.0	20.4	12.9														.	.	
12				11.2	14.0	11.4	9.7	14.2	12.2														.	.	
13				10.6	13.9	9.0	9.0	15.0	11.2														8.0	.	
14				7.8	15.0	11.1	7.6	18.2	11.3														.	.	
15				9.8	14.2	9.7	9.6	16.0	11.2														0.2	.	
16				8.0	17.3	14.8	7.9	17.8	13.4														.	.	
17				11.5	9.3	7.9	7.3	14.9	9.6														2.5	.	
18				7.1	7.4	5.8	5.0	8.1	6.8														8.4	.	
19				2.3	7.8	5.0	1.9	10.1	5.0														4.9	.	
20				4.4	9.7	5.9	4.2	9.9	6.7														1.2	.	
21				3.0	7.4	3.1	2.5	7.7	4.5														1.9	.	
22				1.2	10.0	2.9	0.4	11.1	4.7														.	.	
23				2.2	10.8	8.2	1.0	11.1	7.1														.	.	
24				6.7	10.3	8.1	6.7	10.4	8.4														.	.	
25				7.0	9.9	9.3	7.0	10.6	8.7														.	.	
26				2.2	10.7	1.6	1.6	12.9	4.8														.	.	
27				-1.9	9.1	5.8	-2.0	11.9	4.3														.	.	
28				4.7	9.8	3.3	3.0	10.0	5.9														0.2	.	
29				0.8	10.9	0.0	-0.1	11.1	3.9														.	.	
30				-2.7	4.9	4.0	-2.8	5.2	2.1														.	.	
31				4.0	7.5	4.4	3.7	8.0	5.3														0.3	.	
MOY.				6.2	12.7	8.1	5.4	13.9	9.0											Vent predominant			Total 50.1		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1991 **ECHTERNACH** Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm. 7	13	21	Temperature de l'air a deux metres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidite relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Prec.	C.N.	Insol.
1				0.6	8.0	7.4	0.6	11.0	5.3														.	.	
2				11.2	14.1	11.8	7.1	15.0	12.4														4.9	.	
3				12.0	14.0	12.9	11.1	14.2	13.0														0.6	.	
4				5.5	10.0	5.8	5.0	13.0	7.1														9.1	.	
5				6.1	8.2	4.0	4.0	8.7	6.1														9.9	.	
6				2.1	6.3	5.3	1.0	7.8	4.6														2.2	.	
7				6.8	8.8	10.0	5.1	10.0	8.5														2.1	.	
8				9.3	9.6	10.4	9.0	10.4	9.8														6.1	.	
9				3.9	7.0	4.0	3.4	10.4	5.0														4.4	.	
10				2.8	7.0	4.1	2.3	7.7	4.6														0.5	.	
11				4.7	8.1	7.0	3.8	8.3	6.6														.	.	
12				4.9	7.4	10.8	4.1	10.9	7.7														9.6	.	
13				5.4	6.3	6.9	5.4	12.3	6.2														14.4	.	
14				4.8	6.9	5.2	3.0	6.9	5.6														1.9	.	
15				3.7	8.2	0.1	0.1	8.8	4.0														8.6	.	
16				-0.9	5.5	2.6	-1.0	6.2	2.4														1.7	.	
17				-0.3	2.0	3.1	-0.7	3.1	1.6														.	.	
18				4.0	7.8	7.4	3.1	8.0	6.4														0.2	.	
19				7.6	7.1	1.9	1.7	9.0	5.5														8.0	.	
20				-0.8	3.8	4.0	-0.9	4.0	2.3														3.7	.	
21				3.8	4.1	3.1	3.1	4.7	3.7														1.3	.	
22				-3.9	3.9	-2.3	-4.0	4.0	-0.8														.	.	
23				-1.3	5.5	-1.8	-2.3	6.1	0.8														.	.	
24				-3.9	4.0	-1.0	-4.4	5.1	-0.3														.	.	
25				1.2	2.4	2.0	-1.0	3.0	1.9														.	.	
26				-2.2	0.0	-1.2	-3.0	2.1	-1.1														.	.	
27				-1.9	4.3	-0.8	-2.1	6.8	0.5														.	.	
28				0.0	1.4	1.1	-0.9	2.0	0.8														0.1	.	
29				0.7	1.6	1.7	-0.1	2.9	1.3														0.3	.	
30				-1.0	0.9	1.9	-2.0	2.3	0.6														.	.	
MOY.				2.8	6.1	4.2	1.7	7.5	4.4												Vent predominant			Total 89.6		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1991

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.3	0.1	0.2	-0.7	1.9	0.0														.	.	
2				1.3	2.0	1.7	0.2	2.1	1.7														.	.	
3				0.8	1.0	0.3	0.3	1.7	0.7														.	.	
4				-1.7	1.7	2.2	-1.8	3.0	0.7														.	.	
5				1.8	5.6	-1.2	-1.2	6.8	2.1														.	.	
6				-5.4	0.0	-4.9	-6.1	2.1	-3.4														.	.	
7				-3.2	-1.0	-0.3	-6.9	-0.1	-1.5														.	.	
8				-0.5	2.5	1.6	-0.5	4.0	1.2														.	.	
9				-1.8	3.4	-1.3	-1.8	3.6	0.1														.	.	
10				-6.7	-2.2	-7.2	-7.2	-1.1	-5.4														.	.	
11				-8.0	-1.3	-3.9	-8.8	-0.6	-4.4														.	.	
12				-9.9	-1.6	-7.4	-10.0	0.1	-6.3														.	.	
13				-10.8	-2.2	-8.3	-11.0	-0.8	-7.1														.	.	
14				-10.5	-3.6	-9.1	-10.8	-2.0	-7.7														.	.	
15				-10.9	-5.1	-8.7	-11.3	-3.6	-8.2														.	.	
16				-5.8	0.7	0.7	-9.3	0.9	-1.5														.	.	
17				0.3	2.2	6.0	0.3	6.1	2.8														3.4	.	
18				4.2	5.8	1.4	1.4	8.1	3.8														20.4	.	
19				6.1	9.0	9.1	0.5	9.3	8.1														5.5	.	
20				3.2	2.9	1.5	1.1	9.2	2.5														7.9	.	
21				1.2	7.8	11.0	0.9	11.0	6.7														2.5	.	
22				11.2	11.9	10.0	10.0	12.2	11.0														6.0	.	
23				10.0	10.7	9.0	8.9	11.2	9.9														10.7	.	
24				4.5	7.2	4.2	4.0	9.0	5.3														2.1	.	
25				1.1	5.1	-2.0	-2.0	5.8	1.4														0.1	.	
26				1.4	3.0	5.9	-2.3	5.9	3.4														.	.	
27				5.2	6.5	4.4	4.4	6.7	5.4														1.1	.	
28				0.7	6.0	-1.7	-1.7	6.6	1.7														.	.	
29				-3.4	0.1	1.5	-3.6	1.5	-0.6														.	.	
30				2.0	4.8	4.3	1.5	4.9	3.7														0.2	.	
31				2.9	2.8	1.5	1.5	4.3	2.4														.	.	
MOY.				-0.7	2.8	0.7	-2.0	4.2	0.9											Vent predominant			Total 59.9		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	722.4	723.4	721.8	1.2	2.2	2.8	0.4	3.4	2.1	97	90	90	4.8	4.8	5.1	-0.8	10	8	10	W/2	SW/4	S/4	13.1	1	1.1
2	715.0	715.1	714.9	3.6	7.4	9.2	2.2	9.3	6.7	97	95	95	5.7	7.3	8.3	1.5	10	10	10	S/3	SW/6	SW/7	6.7	.	.
3	717.1	717.5	714.7	6.8	5.8	7.6	5.5	9.3	6.7	95	97	97	7.0	6.7	7.6	5.6	10	10	10	W/3	SW/2	SW/4	8.3	.	.
4	715.2	717.5	720.8	4.8	3.0	2.6	1.5	7.6	3.5	94	91	90	6.1	5.1	5.0	-1.0	10	10	5	SW/3	SW/3	S/4	20.2	.	1.2
5	721.7	716.7	712.3	1.4	4.0	1.4	1.0	4.4	2.3	87	91	90	4.4	5.5	4.6	-1.0	8	10	10	SW/4	S/5	S/6	3.5	.	.
6	712.8	713.8	713.1	1.8	2.8	1.6	1.0	3.5	2.1	87	78	90	4.5	4.4	4.6	-2.7	9	9	10	SW/6	SW/5	S/2	12.7	.	1.5
7	710.2	712.8	716.4	4.0	5.2	2.8	1.6	6.2	4.0	97	94	90	5.9	6.2	5.1	-1.3	10	6	2	S/1	S/2	S/1	1.6	.	0.8
8	714.5	716.9	714.4	4.2	5.4	6.0	1.2	6.1	5.2	94	91	83	5.8	6.1	5.8	-1.5	10	9	9	S/2	SW/3	S/5	0.9	.	0.2
9	714.6	715.5	716.1	5.2	5.6	6.4	4.6	7.8	5.7	91	89	81	6.1	6.0	5.8	2.0	8	5	5	W/4	S/3	S/2	5.6	.	2.8
10	712.6	716.3	719.5	9.2	10.2	4.0	4.0	12.2	7.8	83	90	91	7.2	8.4	5.5	2.4	10	10	10	SW/8	W/8	S/1	6.5	.	.
11	719.9	719.9	722.8	6.0	6.6	4.6	3.8	6.9	5.7	92	95	88	6.4	6.9	5.6	-0.5	10	10	5	SW/4	SW/3	W/4	18.2	.	.
12	725.2	725.0	727.5	1.6	2.6	1.4	1.0	2.8	1.9	97	94	93	5.0	5.2	4.7	-1.7	5	9	4	W/2	S/1	SW/2	3.7	.	.
13	730.1	732.1	733.5	0.4	1.4	-1.6	-1.6	1.8	0.1	96	77	85	4.5	3.9	3.4	-2.0	7	2	5	N/2	SE/2	NE/2	0.7	.	5.3
14	732.2	730.9	730.1	-2.8	0.4	-1.0	-3.0	1.4	-1.1	80	48	51	2.9	2.3	2.1	-5.0	0	0	0	NE/3	E/5	E/6	.	.	7.6
15	728.2	728.6	728.4	-1.8	1.6	0.2	-2.0	2.5	0.0	41	28	26	1.6	1.4	1.2	-4.7	0	0	0	E/4	E/8	E/6	.	.	7.7
16	728.3	727.9	727.7	-4.0	-2.2	-4.4	-5.6	0.2	-3.5	38	47	57	1.2	1.8	1.8	-10.7	0	0	0	E/3	E/2	SE/1	.	.	7.9
17	729.4	730.0	731.7	-5.8	0.8	-1.4	-6.0	2.6	-2.1	76	68	81	2.1	3.3	3.3	-11.0	3	0	0	SE/2	SE/1	SE/1	.	.	7.3
18	732.7	731.8	730.0	-4.6	0.2	-3.0	-4.9	1.0	-2.5	91	80	96	2.8	3.7	3.4	-9.5	3	10	10	S/1	SE/2	SE/2	.	.	1.4
19	729.1	728.9	732.6	-3.2	-2.0	0.6	-3.5	0.7	-1.5	100	100	96	3.5	3.9	4.6	-3.0	10	10	10	S/2	S/1	NW/1	.	2	.
20	735.7	735.5	735.3	-3.4	-1.8	-2.8	-4.3	0.9	-2.7	96	96	96	3.3	3.8	3.5	-7.8	10	6	10	N/2	SW/2	S/1	3.2	1	1.0
21	733.0	731.8	732.2	-0.4	0.2	1.2	-2.9	2.4	0.3	100	96	93	4.4	4.5	4.7	-2.7	10	10	10	S/1	N/1	N/1	.	1	.
22	733.1	734.8	736.4	0.2	0.8	1.0	-0.5	1.2	0.7	96	93	86	4.5	4.5	4.2	-1.5	10	10	10	N/1	NE/4	SE/1	2.3	.	.
23	736.1	735.2	734.5	-0.2	0.0	-0.8	-0.8	1.0	-0.3	86	83	82	3.9	3.8	3.5	-1.7	10	10	10	E/2	NE/2	NE/3	0.2	.	.
24	734.3	734.5	734.4	-2.6	-2.2	-2.4	-3.0	-0.8	-2.4	84	92	88	3.1	3.5	3.3	-2.6	10	10	10	E/2	NE/2	E/3	.	.	.
25	733.8	733.3	732.3	-4.4	1.6	-1.2	-4.9	3.6	-1.3	91	77	85	2.9	3.9	3.5	-7.9	4	0	0	E/2	E/3	E/3	.	.	5.7
26	732.0	732.2	732.1	-3.8	-3.4	-3.4	-4.0	-1.2	-3.5	96	96	92	3.2	3.3	3.2	-9.0	10	10	10	E/2	NE/1	NE/3	.	.	.
27	732.8	733.1	732.7	-2.8	-1.8	-0.4	-4.2	-0.3	-1.7	96	89	75	3.5	3.5	3.3	-3.5	10	10	10	E/3	NE/4	E/5	.	.	.
28	731.7	730.1	730.2	-2.0	0.0	-3.8	-3.8	1.0	-1.9	77	69	83	3.0	3.2	2.8	-7.0	10	2	0	E/4	E/2	E/3	.	.	4.8
29	728.7	728.0	727.6	-7.0	1.8	-2.4	-8.4	3.0	-2.5	90	55	73	2.3	2.9	2.7	-11.6	0	0	0	E/2	SE/2	E/1	.	.	6.8
30	726.8	726.5	726.3	-6.2	-2.0	-4.8	-6.7	-1.8	-4.3	90	77	87	2.5	3.0	2.7	-11.1	0	8	4	E/2	E/3	SE/2	.	.	4.5
31	727.0	727.7	728.3	-6.8	-6.4	-6.4	-7.9	-4.8	-6.5	90	95	95	2.3	2.5	2.5	-9.9	0	10	10	E/2	SE/4	SE/3	.	.	.
MOY.	725.7	725.9	726.1	-0.4	1.5	0.4	-1.6	3.0	0.5	88	83	84	4.1	4.4	4.1	-3.9	7	7	6	Vent predominant E			Total 107.4		Total 67.6

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.7	728.1	728.2	-7.0	-7.4	-8.2	-8.2	-6.0	-7.5	90	90	78	2.3	2.2	1.8	-13.2	10	10	0	SE/2	SE/2	SE/1	.	.	1.9
2	728.9	728.6	728.7	-9.8	-3.0	-4.6	-10.0	-0.9	-5.8	70	64	78	1.4	2.3	2.4	-14.2	3	1	3	E/1	SE/2	SE/1	.	.	2.4
3	728.7	728.6	728.9	-9.2	-3.2	-3.0	-9.5	-1.2	-5.1	88	72	76	1.8	2.5	2.7	-12.5	3	10	0	N/1	E/1	E/1	.	.	.
4	731.1	731.0	732.6	-4.0	-1.2	-3.8	-6.6	1.8	-3.0	70	53	47	2.3	2.2	1.6	-11.4	10	0	0	NE/2	E/3	NE/2	.	.	7.0
5	731.8	730.7	728.3	-7.0	-2.4	-5.6	-8.4	-2.1	-5.0	85	54	63	2.1	2.0	1.8	-11.8	10	2	10	NE/2	NE/5	E/2	.	2	5.6
6	726.7	726.2	725.0	-12.0	-13.2	-15.2	-15.4	-5.0	-13.5	86	69	73	1.4	1.0	0.9	-13.0	7	5	0	NE/3	E/4	E/5	1.2	3	6.0
7	721.4	718.2	713.0	-16.8	-10.8	-8.6	-17.0	-8.6	-12.1	80	74	78	0.8	1.3	1.7	-17.0	7	3	10	E/1	NE/4	E/7	.	3	4.4
8	710.7	713.0	713.6	-7.8	-7.4	-10.4	-11.0	-7.1	-8.5	84	84	69	2.0	2.1	1.3	-10.3	10	10	10	E/3	SE/2	SE/3	.	4	0.6
9	713.4	712.6	711.3	-8.8	-5.2	-7.4	-10.4	-4.0	-7.1	89	82	79	1.9	2.4	1.9	-9.3	8	6	10	S/2	SE/3	NE/2	1.0	4	0.5
10	714.6	715.5	718.9	-8.4	-5.8	-7.4	-8.5	-4.5	-7.2	94	86	84	2.1	2.4	2.1	-10.4	10	10	10	E/2	SE/2	S/2	.	4	.
11	718.1	717.3	716.7	-6.8	-3.4	-5.0	-8.6	-2.5	-5.1	95	92	91	2.4	3.2	2.7	-7.3	10	10	10	S/1	S/2	S/2	3.3	10	.
12	718.8	720.1	721.0	-4.8	-4.2	-4.8	-5.3	-3.5	-4.6	95	78	91	2.9	2.5	2.8	-4.5	10	10	10	N/2	N/2	N/1	4.9	14	.
13	722.2	722.7	722.8	-7.0	-4.0	-4.4	-7.7	-2.4	-5.1	90	83	87	2.3	2.7	2.8	-7.5	10	3	10	NE/1	N/1	NW/2	0.3	14	5.0
14	722.6	723.4	723.0	-6.8	-3.2	-3.8	-6.8	-2.1	-4.6	95	76	87	2.4	2.7	2.9	-7.0	10	5	10	E/1	N/4	W/5	0.7	14	4.4
15	719.3	713.4	706.5	-3.0	-3.4	-2.2	-4.0	-2.0	-2.9	92	92	92	3.3	3.2	3.5	-3.7	10	10	10	W/3	W/7	SW/4	1.3	20	.
16	707.6	710.1	713.7	-0.2	0.2	-0.8	-2.2	0.6	-0.3	93	83	89	4.2	3.9	3.8	-1.2	10	7	9	W/3	W/3	NW/2	10.7	20	1.4
17	715.9	716.9	716.9	-9.0	-1.2	-3.0	-9.7	0.9	-4.4	94	85	84	2.0	3.5	3.0	-11.0	10	2	0	NE/1	NE/2	E/2	0.6	18	5.3
18	716.9	719.1	720.6	-7.2	0.4	-0.8	-7.5	2.2	-2.5	95	54	65	2.4	2.5	2.8	-11.5	4	2	0	NE/1	E/3	SE/2	.	16	5.1
19	721.0	720.0	720.1	-1.0	2.0	1.4	-1.2	7.2	0.8	78	74	87	3.3	3.9	4.4	-4.2	10	8	0	E/2	S/2	S/1	.	12	3.3
20	718.8	719.2	718.6	-2.6	4.8	3.0	-3.5	8.5	1.7	100	71	84	3.7	4.6	4.8	-7.5	5	0	8	S/1	S/3	E/1	.	10	7.3
21	717.6	716.5	715.5	-0.8	4.6	4.6	-1.9	8.3	2.8	96	74	77	4.1	4.7	4.9	-5.3	0	0	5	W/2	S/2	S/2	0.2	8	5.5
22	720.2	724.2	725.5	1.2	4.2	3.0	-0.2	5.4	2.8	90	73	78	4.5	4.5	4.4	-2.5	5	7	8	W/3	SW/3	SW/2	2.7	3	6.9
23	726.0	727.9	730.1	3.4	4.6	5.4	2.5	5.5	4.5	97	100	94	5.7	6.4	6.3	-0.1	10	10	9	S/2	SW/1	SW/2	0.5	1	.
24	729.8	728.8	727.7	1.4	8.6	7.2	-0.1	13.1	5.7	100	73	82	5.1	6.1	6.2	-2.6	10	2	3	SW/1	S/3	S/1	0.3	.	7.2
25	727.9	728.3	727.8	1.6	9.0	6.0	0.9	12.7	5.5	97	80	97	5.0	6.9	6.8	-2.5	3	4	10	S/1	S/1	NE/2	0.1	.	3.7
26	726.8	725.4	724.9	3.0	6.8	6.6	2.0	12.0	5.5	100	79	86	5.7	5.8	6.3	-1.3	3	5	6	E/2	SE/3	SE/1	.	.	5.9
27	723.1	720.7	719.3	-0.4	8.4	3.6	-2.0	10.5	3.9	100	68	79	4.4	5.6	4.7	-4.2	3	2	3	NE/1	SE/2	E/3	.	.	7.4
28	717.0	716.7	716.7	1.0	1.6	1.8	0.6	3.8	1.5	97	100	100	4.8	5.1	5.2	-0.8	10	10	8	S/3	S/2	SE/2	0.6	.	.
MOY.	721.6	721.5	721.3	-4.6	-0.9	-2.0	-5.7	1.5	-2.5	91	77	81	3.1	3.5	3.4	-7.4	8	6	6	Vent predominant E			Total 28.4		Total 96.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	716.8	717.6	717.9	1.4	4.4	4.8	1.2	8.5	3.5	100	91	83	5.1	5.7	5.3	-1.0	10	3	7	NE/2	E/1	S/1	1.4	.	3.6
2	718.2	719.7	721.2	1.6	4.2	5.2	1.5	5.5	3.7	100	100	97	5.1	6.2	6.4	-0.5	10	10	10	SE/1	S/1	S/1	2.4	.	.
3	726.1	728.8	729.8	3.2	7.4	2.8	1.8	9.2	4.5	91	67	90	5.2	5.1	5.1	-4.5	6	5	0	W/1	S/3	S/1	0.5	.	7.8
4	730.1	726.3	722.1	0.8	5.6	4.8	-0.5	7.5	3.7	93	83	91	4.5	5.7	5.9	-5.8	6	9	10	E/2	SE/3	SE/3	.	.	3.7
5	720.3	717.4	715.1	5.2	9.0	9.8	4.5	11.2	8.0	97	80	70	6.4	6.9	6.3	2.9	10	10	10	SE/2	SE/1	S/2	0.5	.	0.5
6	712.8	710.7	708.7	7.6	10.2	10.8	7.6	13.4	9.5	90	79	66	7.0	7.4	6.4	5.0	10	10	9	SE/3	SE/3	E/1	0.4	.	2.2
7	708.5	707.8	706.7	9.2	12.0	10.4	9.0	13.0	10.5	76	63	66	6.6	6.7	6.2	5.5	9	8	10	E/2	E/3	E/4	0.2	.	1.6
8	705.5	707.2	707.5	8.0	10.2	10.0	7.0	12.3	9.4	75	72	79	6.0	6.7	7.3	4.0	9	9	10	S/2	SE/3	SE/2	0.1	.	.
9	707.8	711.1	714.6	6.8	9.0	7.6	6.3	10.0	7.8	95	93	87	7.0	8.0	6.8	2.9	10	10	10	SE/2	S/3	SW/2	.	.	.
10	717.4	718.9	719.7	4.0	11.0	8.8	3.6	13.1	7.9	100	64	66	6.1	6.3	5.6	-0.9	10	6	10	W/1	S/4	S/1	0.3	.	7.3
11	720.9	721.1	719.7	7.0	8.4	7.4	6.1	10.3	7.6	97	97	89	7.3	8.1	6.9	-0.2	8	10	5	S/1	W/3	S/1	2.5	.	1.0
12	720.7	720.1	719.0	3.4	9.4	8.8	3.0	13.0	7.2	100	76	66	5.8	6.7	5.6	-1.6	10	3	0	S/2	NE/2	E/2	0.3	.	5.9
13	719.9	720.6	721.3	4.6	13.0	10.0	3.6	15.3	9.2	91	47	61	5.8	5.3	5.6	-3.0	2	0	0	E/2	NE/3	E/1	.	.	9.8
14	722.2	720.9	720.7	2.6	13.6	10.8	2.0	16.5	9.0	94	54	68	5.2	6.3	6.6	-4.0	2	3	5	E/1	SW/5	SW/1	.	.	9.5
15	720.0	720.0	719.2	8.6	9.8	9.2	8.0	10.8	9.2	95	81	78	8.0	7.4	6.8	1.5	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/1	0.2	.	0.7
16	717.7	714.7	713.2	6.6	12.6	11.8	6.5	16.2	10.3	97	68	53	7.1	7.5	5.5	1.0	10	8	0	SE/2	SE/4	SE/3	.	.	2.3
17	712.5	714.8	716.7	5.8	10.6	6.4	5.3	12.0	7.6	89	77	92	6.1	7.4	6.6	-0.5	8	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	.	.	1.6
18	720.7	727.6	725.6	5.8	9.4	6.2	5.0	9.8	7.1	97	74	89	6.7	6.5	6.3	0.3	8	10	10	W/2	S/1	S/1	0.9	.	0.2
19	723.4	722.4	720.9	4.8	8.2	10.4	4.5	10.6	7.8	97	100	95	6.3	8.2	9.0	0.5	10	10	10	S/2	SW/3	W/5	0.9	.	.
20	722.5	723.0	720.5	8.4	9.8	11.0	8.0	12.2	9.7	90	88	98	7.4	8.0	9.6	5.0	8	10	9	W/3	SW/4	S/5	13.5	.	0.3
21	716.9	715.9	712.4	10.6	9.6	5.4	5.2	11.1	8.5	88	93	97	8.5	8.3	6.5	4.5	9	10	10	SW/3	NW/2	NW/2	0.9	.	.
22	713.2	714.3	715.4	3.4	6.6	3.8	2.6	8.0	4.6	100	81	88	5.8	5.9	5.3	1.0	10	8	10	W/1	N/2	N/1	19.0	.	2.3
23	716.5	718.2	718.9	2.4	6.0	5.6	1.5	8.9	4.7	97	81	80	5.3	5.7	5.5	-2.1	10	9	9	N/1	W/2	N/3	.	.	0.3
24	719.4	721.4	723.6	3.4	7.2	6.2	2.9	7.6	5.6	97	76	81	5.7	5.8	5.7	0.8	10	10	10	N/3	NE/4	NE/5	.	.	.
25	723.4	721.8	720.6	5.2	5.2	4.6	4.6	6.4	5.0	83	75	66	5.5	4.9	4.2	4.2	10	10	10	NE/6	NE/6	E/7	.	.	.
26	721.7	723.8	722.8	4.0	5.4	4.2	3.6	5.7	4.5	73	64	65	4.5	4.3	4.0	2.3	10	10	9	E/3	E/5	NE/4	0.1	.	.
27	723.2	724.5	725.0	1.2	9.0	6.8	0.8	11.3	5.7	80	51	56	4.0	4.3	4.1	-2.1	4	1	2	E/3	NE/3	NE/3	.	.	10.1
28	727.7	728.2	731.1	-0.8	7.0	3.4	-1.0	7.4	3.2	75	44	52	3.2	3.3	3.0	-5.7	2	7	0	N/3	NE/4	N/2	.	.	8.6
29	732.0	731.9	731.3	-2.4	4.2	2.2	-2.7	7.2	1.3	80	51	56	3.0	3.2	3.0	-6.5	2	2	0	NE/2	E/4	E/1	.	.	11.1
30	730.6	730.9	729.7	-4.0	5.0	3.0	-4.0	8.2	1.3	83	50	57	2.7	3.3	3.2	-9.5	0	5	3	N/1	N/3	N/2	.	.	10.9
31	729.2	728.7	726.9	-1.8	7.6	7.0	-3.0	10.3	4.3	85	67	69	3.3	5.2	5.2	-6.6	10	7	3	N/1	NW/4	N/2	.	.	4.7
MOY.	719.9	720.3	719.9	4.1	8.4	7.1	3.4	10.4	6.5	90	74	76	5.7	6.1	5.8	-0.4	8	8	7	Vent predominant S			Total 44.1		Total 106.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.5	722.9	719.5	1.8	10.0	9.0	1.8	14.1	6.9	93	59	71	4.9	5.4	6.1	-4.0	8	6	9	N/1	SW/4	SW/2	.	.	5.3
2	717.8	715.6	714.3	5.0	12.0	10.8	4.7	14.0	9.3	77	55	62	5.0	5.8	6.0	-1.0	1	5	4	S/1	S/5	SW/3	.	.	9.9
3	712.4	714.0	716.7	3.4	5.8	4.0	3.2	10.8	4.4	94	92	88	5.5	6.3	5.4	-3.0	2	10	2	SE/2	SW/4	N/1	.	.	1.2
4	715.6	712.9	708.2	-0.8	7.4	5.8	-1.4	10.9	4.1	96	62	65	4.1	4.8	4.5	-5.0	4	6	10	N/1	S/4	SE/2	1.5	.	6.8
5	708.3	712.2	716.0	4.2	5.6	6.0	3.7	8.6	5.3	94	72	65	5.8	4.9	4.5	-2.5	10	7	1	S/1	SW/4	SW/1	4.0	.	5.4
6	722.3	723.5	722.4	0.4	7.4	8.0	-0.1	9.4	5.3	96	69	65	4.5	5.3	5.2	-5.4	10	8	0	SW/2	SW/4	S/3	0.6	.	.
7	721.3	722.5	723.7	4.4	7.0	5.8	4.3	9.9	5.7	94	79	83	5.9	5.9	5.8	-0.8	9	10	3	SW/3	W/6	S/1	0.8	.	1.7
8	725.2	726.9	728.0	5.4	7.8	9.0	4.0	10.2	7.4	91	70	66	6.1	5.5	5.7	-1.0	10	10	6	W/4	SW/2	SW/2	1.8	.	1.2
9	729.1	730.5	730.9	6.6	10.0	9.6	5.6	12.1	8.7	95	59	60	6.9	5.4	5.4	-1.2	10	7	0	W/2	W/2	N/1	1.8	.	5.0
10	730.3	729.7	728.7	3.4	13.6	12.0	2.5	16.2	9.7	88	45	52	5.1	5.2	5.4	-3.4	3	4	0	N/1	SE/3	E/2	.	.	11.2
11	728.1	727.8	726.3	7.0	15.0	14.4	6.6	17.6	12.1	66	44	31	5.0	5.6	3.8	-1.5	3	3	2	E/1	SE/4	E/3	.	.	10.8
12	724.4	723.9	722.0	6.0	16.0	14.4	5.8	18.3	12.1	60	36	36	4.2	4.9	4.4	-2.7	2	2	0	E/1	SE/3	E/3	.	.	12.1
13	723.5	724.5	725.1	6.8	16.6	12.6	6.0	17.5	12.0	71	39	41	5.3	5.5	4.5	-1.6	1	1	0	NE/2	E/3	N/1	.	.	11.9
14	724.9	727.1	728.3	6.2	16.0	12.8	4.4	17.8	11.7	73	42	36	5.2	5.8	4.0	-1.5	4	6	3	N/2	E/3	NE/2	.	.	9.6
15	729.5	729.2	728.3	6.4	16.8	14.0	6.2	17.6	12.4	68	37	42	4.9	5.4	5.0	0.5	2	4	0	NE/2	SE/6	N/1	.	.	10.8
16	727.1	724.8	717.9	5.4	7.0	2.8	2.8	14.0	5.1	86	71	69	5.8	5.3	3.9	0.1	2	5	8	NE/1	N/3	N/7	.	.	8.8
17	721.2	720.5	720.3	-0.4	3.4	1.6	-1.5	6.5	1.5	96	64	83	4.3	3.7	4.3	-4.5	8	8	4	N/2	N/4	N/4	.	.	3.9
18	719.9	717.1	715.1	-3.0	1.6	1.8	-3.2	4.4	0.1	88	77	87	3.1	3.9	4.5	-7.4	2	8	8	N/1	NW/3	NW/3	1.6	.	4.3
19	713.4	715.4	717.2	-0.8	3.8	1.4	-1.0	5.6	1.5	96	67	60	4.1	4.0	3.0	-3.2	10	4	5	NW/1	N/1	NE/2	5.6	2	3.7
20	718.1	720.4	721.9	-3.4	3.0	1.2	-3.5	4.4	0.3	83	49	44	2.9	2.8	2.2	-7.0	2	6	0	N/2	E/2	N/2	.	.	10.0
21	723.5	723.0	722.2	-6.0	5.0	4.0	-6.0	5.7	1.0	90	37	51	2.5	2.4	3.1	-9.5	2	5	4	NE/1	S/1	W/2	.	.	7.9
22	720.4	719.6	721.0	0.0	2.6	1.0	-1.5	3.9	1.2	93	94	93	4.3	5.2	4.6	-6.4	10	10	6	S/2	SW/4	SW/2	.	.	0.3
23	722.4	724.1	725.0	0.6	2.8	1.8	0.5	5.9	1.7	93	81	93	4.4	4.5	4.9	-1.1	9	9	8	N/2	NW/3	W/3	4.2	.	3.3
24	725.3	723.6	722.2	-2.4	4.4	4.2	-2.5	6.6	2.1	100	74	71	3.8	4.6	4.4	-3.4	10	9	3	NW/2	NW/2	NE/1	2.6	.	2.2
25	719.8	718.6	717.8	-1.0	8.4	4.4	-1.0	10.3	3.9	96	40	57	4.1	3.3	3.6	-4.0	2	4	2	E/2	NE/3	NE/4	2.9	.	9.2
26	718.5	718.7	720.1	1.0	10.6	8.4	0.7	12.2	6.7	83	41	40	4.1	3.9	3.3	-2.4	3	6	4	N/3	SE/3	N/1	2.2	.	10.6
27	719.1	719.2	718.8	1.2	11.0	8.0	1.0	12.4	6.7	86	42	46	4.3	4.1	3.7	-3.6	3	6	7	N/1	SE/2	N/3	.	.	9.2
28	719.7	721.7	723.1	3.6	12.2	5.4	3.0	12.4	7.1	82	42	59	4.8	4.5	3.9	-1.5	5	6	3	N/1	N/3	N/2	.	.	9.7
29	725.4	724.8	723.1	-1.8	8.6	9.0	-2.0	11.7	5.3	96	45	46	3.8	3.8	4.0	-4.8	2	6	10	N/1	N/2	NW/1	.	.	9.8
30	719.5	716.9	712.8	4.0	8.0	8.6	3.7	10.4	6.9	97	97	95	5.9	7.8	8.0	4.3	10	10	10	E/2	W/2	W/3	5.4	.	.
MOY.	721.7	721.7	721.2	2.1	8.6	7.1	1.6	11.0	5.9	87	59	62	4.7	4.9	4.6	-3.0	5	6	4	Vent predominant N			Total 35.0		Total 195.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	713.5	716.5	719.4	3.6	5.2	5.8	3.5	8.6	4.9	94	75	78	5.6	4.9	5.4	2.0	10	9	10	N/5	NW/5	N/1	16.6	.	3.2
2	721.7	722.3	723.0	4.0	3.8	4.4	3.4	5.8	4.1	88	94	91	5.4	5.6	5.7	3.9	10	10	10	N/4	NW/2	NW/3	0.3	.	.
3	722.9	720.7	719.1	1.6	5.0	3.4	1.5	6.6	3.3	87	58	76	4.5	3.8	4.4	-0.9	1	5	10	N/1	NW/5	N/2	0.7	.	7.9
4	718.0	717.5	716.3	2.0	4.0	3.8	1.9	5.8	3.3	87	82	91	4.6	5.0	5.5	0.6	10	10	10	N/3	NW/3	NW/2	.	.	0.1
5	717.5	718.1	717.2	0.4	6.6	7.0	0.2	8.4	4.7	96	63	49	4.5	4.6	3.7	-1.4	10	7	6	NE/2	N/2	N/2	0.7	.	4.5
6	716.9	718.1	717.7	2.6	5.8	7.4	2.1	8.7	5.3	94	65	57	5.2	4.5	4.4	-2.5	10	10	4	N/1	S/2	NW/1	.	.	1.6
7	716.8	716.5	717.2	-0.2	4.8	7.6	-0.3	8.8	4.1	96	91	74	4.3	5.9	5.8	-4.3	4	10	3	NW/2	SE/2	NW/1	.	.	.
8	718.1	718.4	720.2	-0.2	11.6	10.0	-0.8	13.3	7.1	96	41	52	4.3	4.2	4.8	-3.7	0	6	3	N/1	NE/2	N/1	.	.	8.8
9	721.4	721.3	720.7	3.2	12.6	10.8	3.0	12.7	8.9	84	41	54	4.9	4.5	5.2	-1.2	1	8	7	N/2	NE/1	NW/2	0.1	.	4.5
10	720.3	720.3	719.1	3.2	12.2	11.2	3.1	13.9	8.9	91	48	52	5.2	5.1	5.2	-0.5	0	5	0	N/1	NW/4	N/2	.	.	11.3
11	720.9	720.9	721.2	6.2	12.4	12.0	6.0	14.6	10.2	92	46	42	6.5	5.0	4.4	3.5	10	2	4	N/3	N/3	N/3	.	.	12.2
12	723.2	725.4	727.1	7.2	10.2	11.6	7.0	12.7	9.7	95	61	47	7.2	5.7	4.8	4.2	10	10	5	N/1	N/3	NW/2	.	.	6.7
13	728.0	727.5	726.4	1.0	14.6	13.6	0.6	16.8	9.7	93	40	65	4.6	5.0	7.6	-2.6	1	6	10	N/1	N/2	N/2	.	.	9.4
14	725.9	726.5	728.4	9.8	10.0	8.4	8.4	13.6	9.4	90	93	61	8.2	8.5	5.0	0.8	10	10	0	NW/2	N/4	N/2	0.7	.	1.6
15	728.9	727.7	724.6	3.2	8.0	4.8	3.1	9.0	5.3	81	58	85	4.7	4.7	5.5	-0.1	9	6	10	N/1	NW/2	W/4	0.2	.	7.9
16	722.8	724.6	724.7	1.8	7.0	3.8	1.5	8.8	4.2	93	64	94	4.9	4.8	5.6	0.7	2	6	9	N/3	N/4	N/2	5.0	.	8.1
17	725.1	726.9	726.7	2.8	6.2	5.8	2.5	8.9	4.9	94	65	67	5.2	4.6	4.6	2.0	9	8	9	NW/2	N/1	N/1	1.2	.	5.2
18	727.9	727.9	727.7	0.0	8.4	9.2	-0.1	10.3	5.9	96	47	53	4.4	3.9	4.6	-2.1	0	10	0	N/1	N/1	N/2	0.7	.	2.8
19	727.8	727.6	727.5	0.4	11.8	11.6	-0.1	14.3	7.9	96	45	53	4.5	4.7	5.4	-1.5	3	5	10	N/1	W/1	NW/1	0.3	.	8.9
20	727.7	728.6	729.5	9.0	15.4	12.8	9.0	16.5	12.4	85	56	79	7.3	7.4	8.7	3.0	10	9	10	NW/2	W/3	NW/2	.	.	2.9
21	731.1	732.7	733.4	8.8	17.0	16.8	8.7	19.5	14.2	92	70	67	7.9	10.2	9.6	3.7	7	9	7	NW/1	NW/4	NW/1	.	.	5.3
22	733.7	733.1	732.5	8.2	17.8	13.0	7.9	18.7	13.0	95	59	49	7.7	9.1	5.5	4.2	7	5	4	N/1	N/3	N/4	.	.	11.6
23	731.9	732.0	730.8	3.2	10.2	9.0	3.0	13.0	7.5	91	48	53	5.2	4.5	4.5	-0.4	1	8	3	NE/1	NE/4	N/1	.	.	9.9
24	730.9	730.0	730.7	1.6	8.8	10.4	1.1	12.0	6.9	90	50	47	4.6	4.3	4.4	-2.0	3	4	1	N/2	NW/3	N/1	.	.	12.8
25	729.5	730.1	728.9	2.4	12.6	12.4	1.0	13.5	9.1	94	45	64	5.1	4.9	6.9	-1.0	1	5	7	N/1	NW/2	NW/2	.	.	8.2
26	729.3	730.7	730.7	6.6	11.6	9.2	6.0	12.4	9.1	92	61	90	6.7	6.2	7.9	4.0	10	10	9	N/1	N/2	NW/3	.	.	1.6
27	730.1	729.1	727.5	8.0	11.8	10.8	8.0	14.8	10.2	92	53	62	7.4	5.5	6.0	5.4	9	5	0	N/1	N/2	NE/3	.	.	6.6
28	727.4	727.0	725.4	6.8	16.0	15.2	5.6	18.0	12.7	92	44	48	6.8	6.0	6.2	3.0	9	8	3	N/2	N/2	NE/3	.	.	8.2
29	724.8	724.5	723.9	7.2	17.8	16.0	7.0	19.1	13.7	84	42	41	6.4	6.4	5.5	3.1	1	3	0	N/2	E/2	NE/1	.	.	14.3
30	725.4	722.5	724.3	8.4	19.0	18.4	8.0	21.2	15.3	78	38	39	6.4	6.3	6.1	3.5	0	4	2	NE/2	E/4	NE/2	.	.	13.2
31	724.3	723.9	722.5	9.0	20.4	17.0	7.9	21.4	15.5	88	36	60	7.5	6.6	8.7	4.0	1	0	0	N/1	NE/2	N/1	.	.	10.8
MOY.	724.6	724.8	724.7	4.3	10.9	10.1	3.9	13.0	8.4	91	57	63	5.7	5.6	5.7	0.9	5	7	5	Vent predominant N			Total 26.5		Total 210.1

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	722.7	723.1	722.7	8.2	13.8	11.6	7.4	17.0	11.2	90	42	49	7.3	4.9	5.0	6.4	10	0	0	NE/2	N/3	N/2	.	.	10.4
2	722.4	718.9	717.7	3.6	15.0	15.2	2.8	19.4	11.3	88	37	43	5.2	4.8	5.5	0.2	0	2	4	NE/2	NE/2	N/2	.	.	13.7
3	716.1	717.5	719.6	6.2	8.4	4.8	4.8	15.2	6.5	89	75	91	6.3	6.2	5.9	3.5	5	7	4	NW/2	NW/2	NW/2	.	.	1.4
4	719.3	720.3	720.2	2.2	5.6	7.0	1.8	10.0	4.9	97	80	66	5.2	5.5	5.0	1.1	10	9	2	W/3	W/4	NW/1	1.2	.	5.7
5	721.9	721.8	718.5	-1.4	10.0	11.4	-1.7	13.7	6.7	96	44	37	3.9	4.0	3.7	-2.5	2	8	10	NW/2	W/3	E/2	1.8	.	7.9
6	716.0	715.0	715.2	7.0	8.8	11.6	6.9	12.5	9.1	89	95	86	6.7	8.1	8.9	6.0	10	10	10	E/2	S/1	SE/1	0.4	.	0,5
7	712.6	711.5	710.4	10.4	11.6	11.4	9.3	13.0	11.1	95	91	89	9.0	9.3	9.0	8.8	10	10	8	SW/2	SE/2	SE/2	6.8	.	0.3
8	714.1	717.6	719.8	10.0	12.0	11.8	9.5	13.1	11.3	95	82	82	8.8	8.7	8.5	9.5	10	10	10	N/2	S/2	S/2	4.4	.	0.1
9	718.2	717.3	716.4	10.2	12.2	13.6	9.5	14.5	12.0	95	89	79	8.9	9.5	9.2	9.2	10	10	10	S/2	S/4	S/3	1.7	.	1.3
10	718.7	719.5	721.2	9.0	11.6	10.0	9.0	14.0	10.2	93	86	90	8.0	8.9	8.3	8.7	9	9	10	SW/3	SW/3	SW/3	11.4	.	1.7
11	724.1	725.9	725.3	9.0	12.8	12.4	8.7	14.6	11.4	93	61	60	8.0	6.7	6.5	8.1	9	10	10	W/2	W/3	S/2	7.0	.	4.3
12	723.6	720.5	718.0	10.8	17.8	15.4	9.8	18.7	14.7	79	45	55	7.7	6.9	7.2	8.4	3	8	10	S/2	S/4	SW/4	.	.	5.6
13	719.0	718.7	718.3	9.2	12.2	9.6	8.8	15.4	10.3	88	62	83	7.7	6.6	7.5	8.0	9	10	10	SW/3	SW/6	SW/2	0.4	.	1.3
14	719.9	720.0	720.5	7.8	13.0	12.2	7.1	16.0	11.0	92	65	54	7.3	7.3	5.7	5.8	6	8	3	SW/1	SW/6	W/2	5.6	.	8.7
15	719.7	717.6	715.2	8.6	14.4	14.4	8.5	15.5	12.5	90	74	70	7.5	9.1	8.6	6.5	10	10	10	SW/1	SW/4	SW/3	0.2	.	2.1
16	717.2	718.0	718.4	8.2	10.8	10.0	8.1	14.4	9.7	87	71	81	7.1	6.9	7.5	8.0	10	10	4	W/2	W/2	N/1	0.3	.	1.4
17	720.2	719.2	719.5	2.4	13.6	10.0	1.5	15.0	8.7	97	50	72	5.3	5.9	6.6	2.0	7	8	9	N/1	W/2	E/2	.	.	5.6
18	720.0	720.9	721.1	7.2	7.8	9.2	7.0	13.6	8.1	95	87	81	7.2	6.9	7.0	6.3	10	7	5	N/1	S/3	SW/2	1.5	.	5.8
19	720.5	720.1	719.5	7.0	8.6	10.4	6.2	11.9	8.7	92	85	61	6.9	7.1	5.8	4.6	10	10	6	S/1	SW/4	S/1	2.6	.	1.3
20	718.3	717.0	716.4	8.2	8.8	10.6	8.0	11.0	9.2	95	92	95	7.7	7.9	9.1	7.0	10	10	9	S/2	S/1	S/1	0.6	.	.
21	720.1	721.4	721.2	8.2	14.8	16.6	7.5	17.7	13.2	95	80	75	7.7	10.1	10.7	5.5	10	6	4	S/1	S/3	S/1	11.2	.	4.0
22	722.2	723.1	724.2	14.0	14.2	13.4	12.6	16.6	13.9	92	88	94	11.0	10.6	10.8	10.6	3	10	10	S/1	S/2	SW/2	0.1	.	0.2
23	726.7	726.0	724.5	11.8	16.6	16.4	10.2	17.5	14.9	95	65	66	9.9	9.2	9.3	10.2	9	10	7	S/2	S/4	S/2	11.0	.	2.8
24	723.1	724.0	723.9	13.6	17.0	14.8	13.1	19.0	15.1	94	74	92	10.9	10.7	11.6	10.7	8	9	10	W/3	NW/3	W/1	4.8	.	1.6
25	723.0	723.3	721.9	15.8	19.0	17.6	14.7	20.8	17.5	94	82	76	12.6	13.5	11.5	13.8	10	6	2	SW/4	S/2	S/1	7.1	.	5.6
26	720.5	721.6	720.8	14.0	15.2	14.2	12.9	17.6	14.5	92	67	60	11.0	8.7	7.3	11.0	10	8	4	NW/3	W/4	SW/2	0.6	.	6.1
27	718.1	716.6	717.5	10.4	9.2	9.4	7.5	14.2	9.7	93	85	93	8.8	7.4	8.2	9.2	9	9	10	SW/2	SW/5	W/5	0.9	.	0.8
28	719.0	721.2	723.1	9.4	11.6	10.0	8.8	12.3	10.3	93	67	72	8.2	6.9	6.6	8.8	10	9	1	W/5	W/4	NW/1	11.8	.	2.7
29	724.1	726.3	727.4	8.6	14.2	13.6	7.5	16.3	12.1	90	51	54	7.5	6.2	6.3	7.9	10	4	2	W/1	NW/2	N/1	0.9	.	10.4
30	727.6	728.0	727.3	7.6	18.0	17.2	6.5	19.2	14.3	95	49	62	7.4	7.5	9.1	5.8	6	9	9	N/1	SW/6	SW/1	.	.	3.9
MOY.	720.3	720.4	720.2	8.6	12.6	12.2	7.8	15.3	11.1	92	71	72	7.9	7.7	7.7	7.0	8	8	7	Vent predominant S			Total 94.3		Total 117.2

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	726.1	725.3	724.7	14.2	21.8	21.0	14.0	23.0	19.0	87	51	69	10.5	10.0	12.8	12.5	8	9	10	SW/1	W/2	N/1	.	.	6.5
2	724.3	723.3	722.2	15.2	24.0	22.7	14.2	26.0	20.6	88	42	40	11.4	9.4	8.3	12.0	2	3	2	N/1	SE/5	N/1	0.2	.	12.8
3	724.6	724.7	725.4	14.9	24.7	22.5	14.7	26.0	20.7	93	28	43	11.8	6.6	8.8	13.1	2	1	0	N/2	E/3	NE/3	0.1	.	13.8
4	726.7	725.8	725.1	17.0	24.2	23.3	16.0	25.7	21.5	62	48	56	9.0	10.9	12.1	12.5	2	3	3	NE/2	NE/3	E/4	.	.	14.1
5	724.4	723.4	722.0	18.8	24.6	24.7	17.4	27.3	22.7	84	56	55	13.6	13.1	12.7	15.3	1	6	4	E/3	E/7	E/4	.	.	13.2
6	723.3	723.4	724.8	20.2	26.0	19.5	18.5	28.3	21.9	81	60	90	14.4	15.2	15.3	17.4	2	6	4	SE/2	E/2	N/2	.	.	9.1
7	724.8	723.7	722.2	16.6	26.1	24.8	15.9	28.2	22.5	93	37	43	13.2	9.4	10.1	14.6	1	5	10	N/1	E/4	E/1	5.2	.	11.8
8	723.6	724.6	724.7	16.1	21.8	18.7	15.2	24.8	18.9	93	53	76	12.8	10.5	12.3	13.2	1	5	6	NE/1	S/4	SW/2	2.2	.	8.8
9	725.5	726.8	727.7	16.0	20.3	16.5	15.4	22.1	17.6	92	48	64	12.5	8.6	9.0	12.4	8	3	3	SW/6	NW/4	N/1	.	.	10.9
10	728.7	728.4	725.2	10.8	23.0	22.3	10.0	26.3	18.7	91	44	55	8.8	9.2	11.0	8.8	0	2	3	N/1	SE/3	NE/1	.	.	11.9
11	724.8	724.2	723.1	19.9	28.3	27.5	17.7	31.0	25.2	73	44	38	12.7	12.6	10.6	13.5	0	1	2	E/1	SE/2	SW/1	.	.	14.0
12	725.8	726.6	726.4	18.4	22.9	18.5	17.8	24.1	19.9	84	52	40	13.3	10.9	6.4	13.0	10	4	2	NW/3	W/4	NW/2	.	.	9.6
13	726.5	725.9	723.1	11.4	20.0	15.6	10.5	21.6	15.7	91	57	93	9.2	10.0	12.3	9.4	6	9	10	N/2	W/3	W/3	.	.	4.2
14	720.0	719.0	723.3	13.6	17.2	16.3	13.2	20.0	15.7	94	78	73	10.9	11.4	10.2	13.4	10	8	2	N/1	N/3	NW/1	16.2	.	8.1
15	722.6	722.7	722.3	11.2	16.7	16.2	9.8	17.6	14.7	95	62	68	9.5	8.8	9.4	8.8	10	10	9	N/1	SW/4	W/3	.	.	2.5
16	723.5	722.9	722.5	9.7	16.1	16.5	9.6	19.0	14.1	93	66	68	8.4	9.1	9.6	7.7	10	10	5	W/1	W/2	NW/1	.	.	2.3
17	722.3	722.6	723.3	11.8	18.5	16.4	11.4	19.9	15.6	92	47	55	9.6	7.5	7.7	9.9	6	7	10	N/1	NW/3	NE/2	.	.	10.0
18	722.6	721.9	719.1	11.1	16.4	15.3	10.9	17.0	14.3	92	74	93	9.1	10.4	12.1	9.4	2	10	10	N/1	W/3	SW/4	.	.	0.8
19	720.0	720.5	721.5	12.3	14.2	13.0	12.0	15.8	13.2	87	86	97	9.3	10.4	10.9	12.5	9	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	4.1	.	1.8
20	722.2	722.6	723.5	11.6	16.2	14.7	11.4	18.3	14.2	91	68	81	9.3	9.4	10.1	10.2	9	9	7	W/2	W/3	W/2	.	.	6.0
21	724.9	725.2	725.1	9.4	15.7	16.8	8.7	19.6	14.0	96	75	74	8.5	10.0	10.6	6.3	8	10	4	N/1	W/2	N/1	.	.	1.8
22	726.0	725.3	724.1	8.4	20.1	20.0	7.4	22.8	16.2	96	52	58	7.9	9.2	10.1	5.9	0	5	2	N/1	E/2	NE/1	.	.	11.8
23	722.8	720.9	719.0	13.4	24.9	23.3	12.1	27.8	20.5	78	52	54	9.0	12.2	11.7	7.1	0	2	5	E/2	N/2	NW/2	.	.	13.7
24	716.3	717.3	718.2	16.6	16.8	14.0	14.0	23.3	15.8	86	77	90	12.2	11.1	10.7	11.1	8	5	8	S/2	W/6	SW/2	.	.	4.7
25	717.3	717.7	718.1	11.2	13.4	12.9	10.0	15.2	12.5	97	86	88	9.6	9.9	9.8	7.0	10	8	10	S/1	SW/2	S/1	0.5	.	2.1
26	720.1	722.5	723.8	11.8	17.0	14.5	11.5	19.0	14.4	94	75	90	9.8	10.9	11.1	11.0	10	7	10	N/1	W/1	N/1	2.9	.	2.4
27	724.9	725.0	724.4	11.8	17.5	18.0	10.8	20.0	15.8	95	61	67	9.9	9.1	10.4	7.2	10	10	1	N/1	N/2	NE/1	0.5	.	6.6
28	724.2	723.3	721.5	12.3	22.0	20.7	11.5	23.5	18.3	90	46	48	9.7	9.1	8.8	6.8	0	4	0	E/3	NE/5	E/3	.	.	13.6
29	720.8	719.2	718.4	15.0	23.4	22.5	14.5	25.5	20.3	80	48	50	10.2	10.3	10.2	10.0	0	2	0	E/2	E/5	E/2	.	.	13.9
30	717.9	717.3	715.8	16.2	24.6	22.0	15.2	26.3	20.9	83	59	65	11.5	13.7	12.9	9.4	0	8	10	E/2	E/3	W/7	.	.	8.8
31	718.0	719.0	718.6	13.8	16.5	17.2	13.4	22.0	15.8	95	70	72	11.2	9.8	10.6	11.0	10	5	4	W/2	E/2	E/1	13.3	.	3.7
MOY.	723.1	722.9	722.6	13.9	20.5	19.0	13.1	22.8	17.8	89	58	66	10.6	10.3	10.6	10.7	5	6	5	Vent predominant N			Total 45.2		Total 255.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	720.1	721.4	722.8	8.8	20.6	18.4	8.2	22.7	15.9	97	48	70	8.3	8.8	11.1	6.2	2	5	4	N/1	NW/2	N/1	.	.	11.0
2	725.4	725.4	726.5	12.4	22.2	19.6	11.5	24.4	18.1	96	59	67	10.3	11.9	11.4	8.2	2	7	2	N/1	N/2	N/1	.	.	10.8
3	727.7	727.4	727.6	11.8	21.9	19.5	11.5	24.0	17.7	95	51	68	9.9	10.0	11.6	8.6	6	5	8	N/1	N/2	N/2	.	.	7.5
4	727.7	727.3	727.2	15.2	23.7	21.6	15.0	24.7	20.2	89	46	70	11.5	10.2	13.5	12.3	8	4	3	N/1	N/1	N/1	.	.	8.9
5	726.8	726.7	724.8	12.8	25.5	22.1	12.0	27.3	20.1	98	42	58	10.8	10.3	11.5	9.1	1	8	1	N/1	NW/3	W/1	.	.	9.4
6	723.4	721.7	720.1	15.3	28.0	24.3	14.5	29.8	22.5	90	44	48	11.7	12.4	11.0	10.0	2	1	0	W/1	S/4	SW/1	.	.	13.0
7	719.6	720.6	719.6	15.4	29.3	21.5	14.6	30.2	22.1	92	47	90	12.1	14.3	17.3	10.2	0	5	10	N/1	W/2	NW/3	.	.	9.7
8	719.2	721.9	725.4	17.4	16.4	15.4	15.4	21.5	16.4	96	90	89	14.3	12.6	11.7	14.8	10	10	8	N/3	NW/2	N/3	12.6	.	.
9	728.1	729.2	728.8	11.6	19.3	16.6	11.1	21.9	15.8	95	54	72	9.8	9.1	10.2	9.2	5	2	4	N/1	N/3	N/1	3.0	.	11.0
10	728.8	729.3	727.8	10.8	23.6	20.9	10.5	25.5	18.4	93	63	85	9.0	13.7	15.8	7.5	1	3	2	N/1	W/3	W/2	.	.	12.2
11	726.5	724.9	723.7	14.6	25.5	20.2	14.5	26.8	20.1	91	44	80	11.3	10.8	14.2	9.7	1	1	2	W/1	W/1	NW/1	.	.	13.0
12	723.1	723.9	723.6	16.2	20.3	17.1	15.6	22.6	17.9	94	62	66	13.0	11.1	9.7	10.0	10	5	2	N/3	NW/4	W/2	.	.	7.2
13	723.6	723.9	724.2	9.4	21.5	18.4	8.0	23.5	16.4	98	43	67	8.6	8.2	10.7	5.3	4	3	5	N/1	W/4	NE/1	.	.	9.1
14	725.2	724.5	724.4	10.8	21.3	17.8	10.5	22.6	16.6	95	49	73	9.3	9.2	11.1	7.3	5	9	2	NE/2	W/3	N/1	.	.	6.3
15	724.1	724.6	723.5	11.0	23.8	20.9	10.5	25.4	18.6	95	45	54	9.4	9.9	10.0	8.4	2	2	1	N/1	NW/2	NW/1	.	.	12.4
16	722.8	723.4	723.9	13.4	21.7	16.2	12.8	21.9	17.1	94	53	94	10.8	10.4	13.0	8.5	2	3	4	N/1	NW/5	W/1	.	.	9.0
17	723.5	723.2	722.3	11.2	19.3	16.0	11.0	21.2	15.5	98	58	80	9.7	9.7	10.9	8.0	0	4	2	W/2	W/2	W/2	0.3	.	8.2
18	723.4	724.9	725.1	12.0	16.2	13.9	11.6	19.7	14.0	93	55	67	9.8	7.6	7.9	7.2	7	7	3	NW/3	W/2	NW/1	.	.	9.0
19	726.3	726.5	726.2	6.2	15.2	14.5	5.9	19.0	12.0	97	58	63	6.9	7.5	7.9	1.5	1	6	2	N/1	W/4	NW/1	.	.	9.2
20	726.4	726.1	725.8	8.4	21.1	16.5	7.6	22.1	15.3	95	36	82	7.8	6.8	11.5	4.5	3	1	3	W/2	N/2	N/1	.	.	8.0
21	725.1	724.2	721.1	10.2	23.3	20.9	8.6	26.0	18.1	98	46	49	9.1	9.8	9.0	5.3	0	1	2	N/1	E/3	E/2	.	.	11.9
22	720.3	719.6	718.4	16.2	25.1	24.6	16.1	28.0	22.0	66	43	42	9.1	10.3	9.7	9.5	5	4	9	E/2	SE/3	S/2	.	.	8.1
23	723.1	725.2	725.6	15.6	20.5	17.1	15.0	24.6	17.7	86	45	54	11.4	8.1	7.8	11.2	10	4	8	W/2	SW/5	S/1	0.2	.	9.1
24	726.7	727.1	727.8	11.4	20.2	17.3	11.2	21.1	16.3	93	47	62	9.4	8.4	9.2	6.2	8	5	5	S/1	W/3	NW/1	.	.	8.9
25	727.7	727.6	726.3	9.8	20.2	18.4	8.5	23.1	16.1	95	52	55	8.6	9.3	8.8	4.8	2	3	0	N/1	NW/2	NE/4	.	.	6.4
26	726.0	726.5	726.9	11.6	21.8	17.4	11.5	23.4	16.9	88	45	66	9.0	8.9	9.9	6.3	1	3	0	N/2	NE/3	NE/3	.	.	6.1
27	728.4	728.5	728.8	10.8	21.1	17.5	10.2	23.3	16.5	93	40	52	9.0	7.4	7.8	4.5	2	0	3	N/2	NE/3	N/2	.	.	10.9
28	729.2	728.2	728.3	10.8	20.3	15.2	10.5	21.0	15.4	95	50	75	9.3	9.0	9.8	6.0	3	4	0	N/2	NE/5	NE/3	.	.	10.8
29	727.9	728.8	727.7	10.2	19.3	16.2	10.0	20.9	15.2	92	45	44	8.5	7.6	6.1	7.2	1	1	0	NE/3	N/4	NE/2	.	.	12.5
30	728.7	727.6	727.2	9.6	20.2	18.1	9.2	22.7	16.0	82	42	48	7.3	7.5	7.5	3.9	0	1	0	E/2	E/2	E/2	.	.	12.4
31	726.9	726.2	725.4	11.9	22.9	20.2	11.6	25.0	18.3	83	40	42	8.7	8.4	7.5	3.4	0	0	0	E/2	E/2	E/1	.	.	12.3
MOY.	725.2	725.4	725.1	12.0	21.7	18.5	11.4	23.7	17.4	92	50	66	9.8	9.7	10.5	7.6	3	4	3	Vent predominant N			Total 16.1		Total 294.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1991

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.8	725.5	725.4	13.8	24.1	19.6	13.5	26.6	19.2	71	44	82	8.4	9.9	13.9	5.5	0	0	5	E/2	E/3	SW/1	.	.	9.4
2	727.5	728.4	729.2	13.8	23.9	19.2	13.3	26.2	19.0	96	52	82	11.3	11.5	13.7	9.0	10	6	2	W/1	N/2	N/3	.	.	5.7
3	730.2	730.3	729.9	12.4	26.4	20.9	10.9	27.0	19.9	90	33	39	9.7	8.6	7.2	6.1	2	0	0	N/1	NE/2	NE/2	.	.	10.0
4	730.0	729.3	728.6	12.8	25.5	20.2	11.5	27.2	19.5	74	38	47	8.3	9.3	8.4	4.7	1	2	0	N/2	E/3	N/2	.	.	10.5
5	728.2	729.0	728.1	13.2	23.0	17.0	13.0	23.4	17.7	90	50	78	10.3	10.5	11.4	6.8	2	0	1	N/2	N/3	N/3	.	.	10.9
6	728.8	730.0	729.4	14.0	15.4	11.9	11.4	17.0	13.8	95	53	63	11.3	7.0	6.6	6.5	10	2	4	N/1	N/5	W/1	0.3	.	7.1
7	729.6	729.8	729.1	5.3	12.5	13.3	4.9	14.8	10.4	97	66	79	6.5	7.2	9.0	-0.1	5	9	10	N/1	N/2	NE/2	.	.	0.7
8	728.6	727.5	726.3	7.5	16.6	13.0	6.5	17.7	12.4	99	58	71	7.7	8.2	7.9	1.5	7	6	0	N/1	N/3	W/1	.	.	8.0
9	726.2	725.4	724.4	5.4	18.5	17.8	4.6	22.9	13.9	96	47	50	6.4	7.5	7.6	-0.5	2	4	0	N/2	SE/1	NE/2	.	.	11.8
10	724.6	723.0	722.0	5.8	23.3	18.7	5.2	25.0	15.9	96	36	53	6.6	7.7	8.5	-0.1	2	3	0	E/2	NW/2	NW/1	.	.	7.0
11	720.9	722.0	722.9	12.4	21.4	15.0	11.5	22.4	16.3	87	57	85	9.4	10.9	10.8	6.6	6	7	8	NW/1	NE/3	N/3	.	.	3.0
12	724.1	724.8	725.0	8.0	16.6	13.0	7.6	19.2	12.5	97	51	48	7.8	7.3	5.4	3.0	3	0	0	N/1	N/3	N/2	.	.	11.8
13	725.7	726.2	725.9	7.2	19.0	15.4	6.6	21.2	13.9	76	41	50	5.8	6.8	6.6	-0.4	2	0	0	N/1	NE/3	NW/1	.	.	11.2
14	727.0	726.5	724.9	6.2	21.4	17.9	4.9	23.0	15.2	94	43	52	6.7	8.2	8.0	-0.1	1	0	0	NE/1	SE/4	W/1	.	.	10.5
15	725.5	725.5	725.4	9.0	20.4	18.0	8.4	20.8	15.8	90	60	77	7.8	10.7	11.9	2.3	10	10	10	W/1	W/4	SW/2	.	.	0.6
16	725.8	723.9	723.0	13.6	20.0	16.8	13.0	21.1	16.8	98	64	94	11.4	11.2	13.5	10.2	10	9	10	W/1	SW/4	S/2	5.2	.	3.1
17	723.8	725.4	726.6	13.2	16.2	14.3	13.0	18.8	14.6	83	64	67	9.4	8.9	8.2	6.5	9	3	0	W/2	NW/3	NW/2	0.8	.	9.2
18	726.7	725.6	725.0	6.8	19.2	15.5	6.3	21.5	13.8	97	56	62	7.2	9.4	8.2	2.0	2	1	5	N/2	W/2	W/1	.	.	10.5
19	724.2	723.8	722.8	11.0	17.5	13.7	10.0	18.3	14.1	90	67	84	8.8	10.1	9.9	5.2	10	10	3	N/1	W/2	N/1	.	.	.
20	722.6	723.0	723.0	11.0	17.5	13.2	10.8	19.5	13.9	87	53	70	8.6	8.0	7.9	5.7	10	4	0	N/1	NE/2	NE/2	.	.	6.5
21	722.5	721.6	719.4	9.0	21.1	19.0	8.9	23.8	16.4	85	53	61	7.3	9.9	10.1	2.8	2	0	0	NE/2	S/3	SW/2	.	.	9.0
22	716.8	716.6	718.9	14.6	19.9	9.0	9.0	22.0	14.5	92	65	93	11.4	11.4	8.0	2.3	3	10	8	S/2	W/2	W/1	.	.	3.6
23	720.1	721.8	721.0	8.8	12.5	13.8	6.9	15.0	11.7	95	74	69	8.1	8.1	8.2	1.2	10	10	10	SW/2	W/6	SW/3	1.1	.	0.8
24	720.5	719.4	718.4	13.6	15.3	15.6	12.5	16.4	14.8	96	92	87	11.2	12.0	11.6	12.3	10	10	10	SW/4	SW/6	S/1	1.0	.	.
25	716.2	714.8	713.1	14.6	18.0	14.8	14.6	19.5	15.8	97	86	97	12.1	13.3	12.2	14.2	10	10	10	S/2	SW/3	S/1	1.3	.	1.7
26	711.3	713.0	712.9	13.7	13.1	10.9	10.9	14.8	12.6	96	88	95	11.2	10.0	9.3	8.0	10	10	9	W/3	SW/2	SW/2	29.5	.	.
27	713.2	713.2	714.4	8.8	10.3	7.5	7.3	11.0	8.9	97	87	95	8.3	8.2	7.4	4.0	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/3	8.9	.	0.5
28	712.4	710.2	709.3	7.3	8.5	10.2	6.7	10.2	8.7	96	97	92	7.4	8.1	8.5	5.6	10	10	10	S/2	S/3	SE/4	7.5	.	.
29	708.5	709.7	710.6	10.4	12.2	10.1	9.6	12.5	10.9	95	86	95	9.0	9.1	8.8	8.4	10	10	10	S/4	S/1	S/1	8.0	.	.
30	711.7	713.3	717.2	9.7	10.0	5.0	5.0	11.6	8.2	96	88	94	8.7	8.1	6.2	0.6	10	10	0	S/2	NW/2	W/1	0.5	.	1.1
MOY.	722.6	722.6	722.4	10.4	18.0	14.7	9.3	19.7	14.4	92	62	74	8.8	9.2	9.2	4.7	6	6	5	Vent prédominant N			Total 64.1		Total 164.2

Légende : T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	717.8	717.2	719.2	2.8	10.7	7.8	1.7	11.3	7.1	100	82	82	5.6	7.9	6.5	-0.5	10	10	5	SW/2	SW/4	SW/4	3.0	.	0.3
2	723.5	727.5	731.3	8.1	10.4	6.5	6.5	11.8	8.3	79	72	89	6.4	6.8	6.5	0.6	10	7	0	W/6	W/4	SW/2	0.9	.	4.6
3	730.9	730.8	729.9	2.3	15.6	9.9	1.6	16.7	9.3	98	58	81	5.3	7.8	7.4	-0.9	3	2	2	W/2	SE/2	SW/1	.	.	7.7
4	730.1	728.4	726.7	6.8	15.0	11.0	5.0	16.4	10.9	96	78	95	7.1	10.0	9.4	1.5	10	10	3	W/2	N/2	N/1	.	.	0.4
5	722.6	719.0	718.8	6.4	11.1	12.5	5.1	12.8	10.0	94	88	96	6.8	8.8	10.4	1.0	2	10	10	E/1	S/2	SE/1	.	.	2.2
6	720.6	723.1	724.2	10.2	11.0	8.7	8.4	12.5	10.0	94	92	94	8.8	9.0	7.9	6.6	10	10	10	N/2	N/1	N/2	16.0	.	.
7	722.1	721.4	720.0	9.6	11.4	11.0	8.5	12.0	10.7	95	90	95	8.5	9.1	9.4	8.5	10	10	10	N/1	N/1	N/1	0.5	.	0.1
8	718.7	717.7	717.3	10.0	14.3	12.2	7.9	15.0	12.2	100	73	85	9.2	8.9	9.0	5.0	10	5	0	SE/2	S/1	SE/1	.	.	3.8
9	719.2	720.1	722.3	9.4	15.2	13.0	8.5	16.5	12.5	98	71	82	8.6	9.2	9.2	3.2	10	1	0	SE/2	S/3	E/2	0.1	.	5.4
10	723.8	723.8	722.4	10.4	18.7	13.5	10.0	20.1	14.2	88	58	78	8.3	9.4	9.1	4.8	2	6	0	E/2	E/3	E/2	.	.	4.7
11	718.2	716.1	715.0	11.4	16.2	13.1	10.5	18.6	13.6	82	60	79	8.3	8.3	8.9	5.0	2	8	4	E/2	E/3	SE/2	.	.	2.2
12	714.9	713.9	714.1	11.2	12.8	9.4	9.4	13.1	11.1	93	95	96	9.3	10.5	8.5	8.0	10	10	10	E/2	NW/2	N/1	.	.	.
13	714.1	715.0	715.7	8.4	11.2	9.2	8.4	12.0	9.6	96	87	98	7.9	8.7	8.5	5.9	8	2	5	NW/2	SE/1	SE/1	7.6	.	.
14	715.7	715.7	716.7	6.3	15.1	10.3	6.0	15.8	10.6	97	63	93	7.0	8.1	8.7	3.2	10	3	6	S/2	SE/5	SE/2	0.2	.	6.1
15	717.8	719.1	720.4	7.7	14.3	10.2	7.5	15.3	10.7	97	72	95	7.7	8.8	8.9	2.8	8	8	9	SE/2	S/1	S/1	0.1	.	2.0
16	720.5	723.1	717.4	6.8	13.4	11.9	6.4	14.1	10.7	99	71	83	7.3	8.2	8.7	2.2	8	10	10	S/1	SW/4	S/5	.	.	2.9
17	713.3	713.5	712.2	7.8	9.2	4.8	4.8	11.9	7.3	80	69	90	6.3	6.0	5.8	2.9	9	5	5	W/5	SW/6	SW/6	2.2	.	2.7
18	713.1	715.0	716.2	3.8	5.0	4.0	2.7	6.4	4.3	97	99	95	5.8	6.4	5.8	-0.1	10	10	10	SW/6	SW/1	SW/2	4.0	.	.
19	717.7	718.3	721.5	0.5	5.6	3.7	-0.4	6.9	3.3	98	78	92	4.7	5.3	5.5	-3.1	10	6	9	W/2	NE/3	NW/4	2.1	.	2.3
20	723.1	723.7	724.6	3.2	6.0	3.8	3.0	6.4	4.3	95	79	97	5.5	5.6	5.8	2.2	10	8	7	NW/2	NW/2	NW/2	4.2	.	1.0
21	726.0	726.7	727.7	1.7	5.8	3.3	1.0	6.0	3.6	92	62	85	4.7	4.3	4.9	-1.6	2	8	5	N/2	NE/3	N/1	1.9	.	3.9
22	728.9	729.3	730.1	1.4	6.7	2.1	-0.4	8.4	3.4	97	71	97	4.9	5.2	5.2	-2.8	9	6	0	N/1	N/1	N/2	.	.	4.0
23	730.5	730.2	730.4	4.4	6.5	6.2	0.7	6.6	5.7	97	95	96	6.1	6.9	6.8	-3.4	10	10	10	NW/1	N/2	N/2	0.1	.	.
24	730.4	730.3	729.5	6.2	7.2	6.5	6.0	7.4	6.6	96	80	90	6.8	6.1	6.6	5.3	10	10	10	N/1	N/1	N/1	1.1	.	.
25	728.3	727.4	725.5	6.1	8.0	6.9	6.0	8.2	7.0	97	86	81	6.9	6.9	6.1	6.0	10	10	9	N/1	NE/2	E/4	.	.	.
26	724.0	722.3	721.9	2.7	8.3	3.0	2.5	8.7	4.7	95	60	74	5.3	4.9	4.2	-2.3	1	0	0	E/3	SE/3	E/1	.	.	8.5
27	720.9	720.1	722.2	0.2	7.5	4.1	0.2	9.0	3.9	78	61	76	3.6	4.7	4.7	-4.0	1	2	9	E/2	E/2	E/4	.	.	7.8
28	722.3	723.0	725.2	3.4	6.7	5.4	3.4	7.6	5.2	80	79	89	4.7	5.8	6.0	2.0	9	10	10	SE/3	SE/2	SE/3	0.2	.	1.4
29	726.7	726.2	726.2	1.6	8.9	2.2	1.2	9.6	4.2	83	57	73	4.3	4.9	3.9	-2.5	1	1	0	E/1	SE/2	SE/2	.	.	7.7
30	723.3	721.2	722.5	-0.6	2.0	2.2	-1.0	2.4	1.2	84	93	98	3.7	4.9	5.3	-5.4	3	10	10	E/2	E/3	SE/2	.	.	0.5
31	723.6	723.5	724.1	2.5	4.1	4.8	2.0	5.0	3.8	100	98	94	5.5	6.0	6.1	2.5	10	10	10	SE/2	SE/4	SE/4	0.7	.	.
MOY.	722.0	722.0	722.3	5.6	10.1	7.5	4.6	11.1	7.7	93	77	89	6.5	7.2	7.1	1.7	7	7	6	Vent predominant SE			Total 44.9		Total 82.2

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1991 **CLERVAUX** Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.1	722.9	720.6	2.5	4.2	7.6	2.5	7.6	4.8	97	98	91	5.3	6.1	7.1	-1.5	10	10	9	S/2	E/4	S/2	0.2	.	.
2	719.4	720.3	718.1	10.0	11.4	9.7	7.5	11.7	10.4	92	74	89	8.4	7.5	8.0	4.4	8	5	10	SW/5	S/4	SW/2	7.4	.	3.1
3	712.6	709.7	705.5	8.8	9.4	9.1	8.1	10.0	9.1	79	79	95	6.7	7.0	8.2	5.0	9	10	10	SW/5	SW/5	SW/6	1.5	.	0.1
4	706.0	703.1	706.0	3.6	6.3	2.3	2.3	9.1	4.1	97	82	97	5.7	5.9	5.2	-1.2	9	10	9	S/2	SE/3	SW/5	18.3	.	0.4
5	709.1	713.5	719.7	2.8	5.4	2.2	1.9	5.4	3.5	97	87	97	5.4	5.9	5.2	1.2	10	9	10	SW/2	W/5	NW/2	11.3	.	0.3
6	723.7	725.9	726.7	2.0	2.6	3.0	1.8	4.0	2.5	95	79	95	5.0	4.4	5.4	-0.5	10	6	10	NW/3	W/4	SW/3	4.0	.	2.0
7	723.2	723.4	723.2	4.6	7.0	8.0	3.0	8.0	6.5	96	97	97	6.1	7.3	7.8	3.0	10	10	10	SW/6	SW/2	SW/4	5.2	.	.
8	722.5	721.4	718.8	7.6	7.1	8.2	7.0	8.5	7.6	95	97	92	7.4	7.4	7.5	7.0	10	10	10	SW/6	S/4	NW/3	15.3	.	.
9	718.8	720.2	724.6	4.0	3.2	2.4	2.0	8.2	3.2	89	84	95	5.5	4.9	5.2	0.2	6	8	10	W/2	NW/2	N/2	7.9	.	1.9
10	726.1	726.8	725.1	1.0	3.5	1.5	-0.1	3.6	2.0	95	77	95	4.7	4.5	4.8	-1.7	10	4	10	W/2	SW/5	SW/3	3.9	.	3.6
11	721.5	719.8	719.3	2.7	4.3	4.4	1.5	4.4	3.8	90	93	96	5.0	5.8	6.0	2.0	10	10	10	S/3	SW/4	SW/4	0.2	.	.
12	722.6	717.8	710.7	-0.3	4.4	7.5	-1.0	7.6	3.9	100	100	87	4.5	6.3	6.8	-2.6	3	10	10	N/2	S/3	S/5	17.4	.	.
13	710.2	710.0	708.4	4.0	5.4	4.3	3.7	9.4	4.6	95	86	96	5.8	5.8	5.9	2.9	10	10	8	S/2	S/4	S/3	15.9	.	.
14	709.5	708.7	708.5	2.6	3.7	2.2	2.0	4.3	2.8	92	95	93	5.1	5.7	5.0	-0.6	10	10	7	S/3	S/3	SW/2	1.7	.	0.3
15	710.0	710.9	713.7	3.0	6.4	0.4	0.4	6.5	3.3	94	74	95	5.3	5.4	4.5	-4.6	7	7	3	SW/2	W/4	NW/2	11.1	.	3.4
16	714.7	715.1	716.5	0.4	3.4	1.4	-2.5	4.4	1.7	98	74	90	4.6	4.3	4.6	-6.1	10	5	3	NW/1	N/1	N/1	0.4	.	1.3
17	717.7	718.2	718.5	-2.6	0.1	1.1	-3.1	1.4	-0.5	96	98	98	3.5	4.5	4.9	-7.3	3	10	10	N/1	SW/1	S/1	.	.	0.4
18	714.3	712.8	711.5	1.4	4.0	5.5	1.1	5.5	3.6	98	98	99	5.0	6.0	6.7	0.7	10	10	10	S/1	S/2	S/1	1.0	.	.
19	710.5	711.8	714.6	5.8	6.1	1.4	1.2	6.3	4.4	97	93	95	6.7	6.6	4.8	-2.1	10	10	9	S/1	SW/2	SW/2	10.6	.	.
20	716.9	718.4	721.2	1.8	1.2	1.8	0.3	2.0	1.6	95	97	92	5.0	4.8	4.8	-2.7	10	10	10	N/3	NE/3	NE/4	4.5	.	.
21	724.9	725.8	726.7	1.2	1.2	-0.8	-1.1	1.8	0.5	83	75	84	4.1	3.7	3.6	-2.7	10	10	9	N/4	NE/4	NE/2	0.3	.	0.2
22	725.9	725.3	725.7	-4.7	3.0	-1.6	-5.4	3.8	-1.1	96	66	94	3.0	3.8	3.8	-9.0	0	3	6	N/1	NE/1	E/1	.	.	5.8
23	726.3	724.7	725.0	-2.6	3.5	-0.2	-2.8	5.6	0.2	96	73	89	3.5	4.3	4.0	-5.7	6	5	0	E/2	E/1	E/1	.	.	4.7
24	723.5	719.8	719.0	-1.4	3.4	0.0	-2.3	4.4	0.7	91	64	93	3.7	3.7	4.3	-5.5	0	5	10	E/3	E/2	E/3	.	.	6.0
25	719.0	719.0	721.7	-1.6	-1.5	-0.5	-2.0	0.1	-1.2	98	96	95	3.9	3.9	4.2	-1.5	10	10	10	S/3	SE/3	S/2	.	.	.
26	723.3	723.8	726.8	-2.2	3.4	1.9	-2.9	5.4	1.0	96	80	85	3.7	4.7	4.5	-5.3	3	6	2	E/2	SE/2	SE/1	.	.	2.5
27	727.9	727.9	728.4	1.0	6.0	2.8	-0.5	8.2	3.3	91	77	97	4.5	5.4	5.4	-3.1	5	5	0	SE/2	E/2	S/1	.	.	2.6
28	728.8	728.4	728.0	-2.4	0.7	-1.8	-3.0	2.8	-1.2	98	98	98	3.7	4.7	3.9	-5.3	2	10	10	S/2	S/2	S/1	.	.	.
29	728.3	727.1	724.6	-0.6	3.2	1.2	-2.1	5.0	1.3	98	98	91	4.3	5.7	4.6	-4.6	10	4	0	W/1	E/1	E/1	.	.	1.5
30	723.3	724.1	725.2	-0.2	-0.5	-0.6	-2.5	1.2	-0.4	91	96	100	4.1	4.2	4.4	-5.6	0	10	10	E/2	SE/2	SE/3	.	.	.
MOY.	719.5	719.2	719.4	1.7	4.1	2.8	0.5	5.5	2.9	94	86	94	5.0	5.3	5.4	-1.8	7	8	8	Vent predominant S			Total 138.1		Total 40.1

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1991

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	726.3	725.9	727.5	-2.7	0.6	-1.8	-3.0	2.6	-1.3	98	96	98	3.6	4.6	3.9	-3.6	10	10	10	S/1	E/1	NE/2	.	.	1.6
2	727.9	729.4	729.9	-1.8	-1.3	-1.6	-2.5	-0.7	-1.6	98	96	96	3.9	4.0	3.9	-1.8	10	10	10	NE/2	E/3	E/2	0.8	.	.
3	730.2	730.6	730.9	-2.6	-2.4	-2.8	-2.9	-1.6	-2.6	96	92	96	3.5	3.5	3.5	-2.5	10	10	10	SE/2	E/2	NE/2	.	.	.
4	730.5	730.7	730.5	-4.0	0.3	1.9	-4.6	2.0	-0.6	96	93	90	3.1	4.4	4.7	-3.5	10	10	10	E/4	NE/2	N/2	.	.	.
5	729.3	729.6	733.1	2.4	3.7	-2.4	-2.4	4.0	1.2	94	88	92	5.1	5.2	3.5	-4.5	10	4	3	N/1	N/4	N/3	0.1	.	1.6
6	734.7	735.3	736.2	-4.0	-0.9	-3.9	-4.4	0.2	-2.9	96	68	87	3.1	2.9	2.9	-9.6	0	0	0	N/2	N/3	N/1	.	.	6.5
7	736.3	735.6	734.5	-3.4	-0.8	0.1	-5.8	0.4	-1.4	86	70	91	2.9	3.0	4.2	-9.5	10	10	10	N/1	N/1	NE/1	.	.	.
8	733.3	732.5	732.2	0.8	1.5	1.1	-0.1	1.9	1.1	86	75	85	4.2	3.8	4.2	-0.5	10	10	10	NE/2	NE/3	N/2	0.2	.	.
9	732.9	734.0	734.2	-0.8	1.0	-3.2	-3.2	1.4	-1.0	82	81	68	3.5	4.0	2.4	-7.0	3	10	0	E/2	E/3	E/3	.	.	2.5
10	734.5	734.0	733.9	-7.0	-4.1	-4.8	-7.5	-3.2	-5.3	50	38	43	1.3	1.2	1.3	-11.1	0	0	0	E/3	E/4	NE/3	.	.	6.5
11	733.2	733.0	733.7	-6.4	-3.8	-3.5	-7.0	-3.0	-4.6	76	73	77	2.0	2.4	2.6	-11.1	2	9	0	SE/2	E/1	SE/1	.	.	0.6
12	735.5	736.3	736.6	-6.5	0.1	-4.6	-7.0	1.4	-3.7	93	66	91	2.4	3.1	2.8	-11.6	0	0	0	SE/2	S/1	SW/1	.	.	6.6
13	736.5	736.7	735.6	-7.4	1.2	-4.0	-7.9	2.9	-3.4	97	65	91	2.4	3.3	3.0	-12.1	0	0	0	S/1	S/1	S/1	.	.	6.3
14	734.9	733.4	732.0	-7.6	2.6	-2.1	-8.1	4.0	-2.4	95	64	81	2.3	3.5	3.1	-12.0	0	0	0	S/1	S/1	S/1	.	.	6.6
15	730.5	729.6	728.1	-5.0	-0.5	-4.2	-5.8	0.4	-3.2	93	67	85	2.8	2.9	2.7	-12.1	0	2	10	S/1	S/1	S/1	.	.	5.6
16	726.9	726.1	725.3	-2.2	2.2	0.9	-4.5	2.4	0.3	92	77	100	3.5	4.2	4.9	-8.5	10	9	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	2.2
17	725.5	725.0	722.5	1.8	3.5	4.6	0.9	4.8	3.3	100	100	97	5.2	5.9	6.2	0.9	10	10	10	S/1	S/2	S/3	4.9	.	.
18	716.7	721.9	723.3	3.8	2.8	2.3	1.0	5.8	3.0	92	84	85	5.6	4.7	4.6	-1.5	8	9	9	W/6	W/4	W/4	18.8	.	.
19	718.1	715.6	709.8	4.0	6.4	6.2	1.5	6.6	5.5	95	94	96	5.8	6.8	6.8	-0.1	10	10	10	S/4	NW/4	NW/4	6.5	.	.
20	712.4	714.1	715.9	1.5	0.3	-0.5	-1.1	6.2	0.4	78	92	93	4.0	4.3	4.1	-2.5	8	9	10	W/5	SW/3	SW/4	18.3	4	0.3
21	714.1	714.6	711.5	-0.2	5.3	9.1	-0.5	9.1	4.7	98	96	95	4.4	6.4	8.2	-0.1	10	10	10	S/2	SW/4	W/6	17.5	10	.
22	715.2	719.2	723.7	9.4	10.3	9.1	9.1	10.5	9.6	95	96	94	8.4	9.1	8.1	7.5	10	10	10	W/4	W/6	SW/4	41.7	.	.
23	724.3	722.3	722.8	7.8	7.7	6.2	6.2	9.1	7.2	95	88	88	7.5	7.0	6.2	3.8	10	10	10	W/4	SW/6	W/6	5.8	.	.
24	730.3	732.7	736.0	2.1	2.8	1.6	1.4	6.2	2.2	79	80	92	4.2	4.5	4.7	-1.4	8	5	3	NW/4	W/3	W/2	2.2	.	2.2
25	738.5	738.6	738.4	1.2	2.3	-1.0	-1.0	2.6	0.8	97	90	98	4.8	4.9	4.1	-4.3	8	4	3	NW/2	W/3	W/1	1.8	.	2.5
26	733.7	729.0	726.0	0.0	1.3	5.3	-2.4	5.3	2.2	93	97	91	4.3	4.9	6.1	-4.4	10	10	6	SW/3	W/4	N/4	.	.	.
27	727.3	729.0	731.9	3.2	3.4	2.4	2.2	5.4	3.0	88	76	74	5.0	4.4	4.1	-0.8	8	10	8	N/3	N/2	NW/2	2.2	.	.
28	732.9	733.7	734.6	0.8	4.1	0.8	0.7	4.7	1.9	95	71	91	4.6	4.3	4.4	-3.4	8	4	3	N/2	N/2	N/1	0.3	.	2.4
29	735.3	735.9	737.0	-2.0	0.4	3.3	-2.4	3.3	0.6	98	98	97	3.8	4.6	5.6	-5.5	0	10	10	N/2	N/1	N/1	.	.	.
30	738.8	738.4	738.0	2.8	2.7	2.0	2.0	3.3	2.5	98	98	97	5.5	5.5	5.1	1.9	10	10	10	N/1	N/2	E/3	0.3	.	.
31	735.8	734.5	734.6	0.9	-0.5	-1.6	-1.6	2.0	-0.4	86	91	98	4.2	4.0	3.9	-0.7	10	10	10	E/2	SW/2	SW/3	0.2	.	.
MOY.	729.4	729.6	729.7	-0.7	1.7	0.5	-2.0	3.2	0.5	91	83	89	4.1	4.4	4.4	-4.2	7	7	7	Vent predominant N			Total 121.6		Total 54.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1991

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.0	747.2	746.3	4.0	5.2	4.4	3.5	7.0	4.5								9	10	8				9.2	.	
2	738.5	738.0	737.7	4.2	7.6	10.0	4.1	10.0	7.3								10	10	10				6.1	.	
3	738.6	739.7	737.8	9.8	10.2	9.8	9.0	10.8	9.9								10	10	10				12.1	.	
4	737.3	739.3	742.9	7.2	7.2	4.8	4.4	9.9	6.4								10	10	10				15.8	.	
5	744.7	741.5	735.7	4.0	4.8	5.2	3.2	5.6	4.7								9	10	10				.	.	
6	736.1	737.6	737.9	5.0	6.2	4.0	2.7	6.7	5.1								10	7	9				14.6	.	
7	732.8	734.9	739.8	7.0	8.4	4.2	4.0	9.3	6.5								10	10	0				1.9	.	
8	738.4	740.0	738.4	5.8	8.0	6.8	3.1	8.1	6.9								10	10	2				2.9	.	
9	736.6	738.3	740.8	7.0	8.4	8.4	6.8	10.1	7.9								10	10	5				7.2	.	
10	736.1	737.0	742.9	11.2	12.8	7.2	7.2	13.3	10.4								10	10	10				7.8	.	
11	742.0	743.0	744.9	8.8	8.8	6.6	6.3	9.7	8.1								10	10	9				10.2	.	
12	747.2	747.8	749.0	2.4	5.6	2.6	1.7	6.6	3.5								3	10	0				3.2	.	
13	751.8	754.2	755.9	1.4	4.2	0.8	0.5	4.5	2.1								8	4	0				.	.	
14	754.0	753.0	752.0	-0.8	3.0	0.8	-0.8	3.5	1.0								0	0	0				.	.	
15	750.9	751.0	751.4	-0.6	4.0	1.0	-1.4	4.6	1.5								0	0	0				.	.	
16	751.2	751.2	751.4	-3.4	0.2	-3.6	-4.8	1.1	-2.3								0	0	0				.	.	
17	752.3	753.5	754.5	-7.4	-0.2	-3.2	-7.7	1.5	-3.6								0	0	0				.	.	
18	755.2	755.2	754.0	-3.2	-2.0	-2.2	-5.3	-1.0	-2.5								10	10	10				.	.	
19	752.4	752.4	756.1	-4.0	-0.6	0.8	-4.5	0.9	-1.3								10	10	10				.	.	
20	758.6	760.1	760.2	-3.2	-2.8	-1.8	-3.5	0.8	-2.6								10	10	10				1.6	1	
21	757.0	755.9	755.3	-0.2	1.2	0.8	-1.8	1.4	0.6								10	10	9				.	.	
22	755.3	757.4	759.2	1.0	3.4	3.0	0.1	3.5	2.5								10	7	10				1.3	.	
23	758.8	758.5	757.5	2.0	2.4	1.0	1.0	3.0	1.8								10	10	10				.	.	
24	757.0	757.3	757.3	0.0	1.0	0.6	-0.1	1.4	0.5								10	10	10				.	.	
25	756.3	756.0	755.1	-3.2	3.2	-0.8	-3.6	4.2	-0.3								0	0	0				.	.	
26	754.5	755.0	755.0	-1.6	-0.6	-1.2	-4.0	-0.2	-1.1								10	10	10				.	.	
27	755.1	756.2	755.9	0.0	0.6	1.2	-1.6	1.5	0.6								10	10	10				.	.	
28	754.2	754.9	754.3	0.0	2.0	-3.2	-3.3	2.7	-0.4								10	6	0				.	.	
29	752.5	752.2	751.3	-7.8	-0.8	-4.2	-8.0	1.4	-4.3								0	0	0				.	.	
30	750.1	750.0	750.0	-8.2	0.8	-4.4	-8.6	1.3	-3.9								0	0	0				.	.	
31	750.2	751.7	752.5	-7.4	-3.8	-3.2	-8.9	-3.1	-4.8								10	10	10				.	.	
MOY.	748.4	749.0	749.5	1.0	3.5	1.8	-0.3	4.5	2.1								7	7	6	Vent predominant			Total 93.9		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	751.2	750.9	751.0	-4.8	-3.4	-6.8	-6.8	-2.7	-5.0								10	10	0				.	.	
2	751.1	751.8	752.0	-10.2	-3.2	-5.2	-10.5	-0.5	-6.2								0	10	10				.	.	
3	751.8	751.6	751.5	-3.4	0.2	-0.2	-5.2	1.4	-1.1								10	10	10				.	.	
4	752.9	754.7	755.7	-4.6	1.4	-3.2	-4.9	3.0	-2.1								1	0	0				.	.	
5	754.7	753.4	751.6	-5.4	-1.6	-4.6	-6.5	-0.1	-3.9								10	10	0				.	.	
6	749.6	749.7	748.9	-9.2	-9.0	-12.6	-12.6	-3.3	-10.3								1	5	4				1.1	2	
7	745.1	741.9	737.5	-14.2	-7.2	-6.0	-14.6	-5.9	-9.1								3	2	10				.	2	
8	733.8	737.4	737.8	-5.0	-5.2	-6.0	-8.0	-4.5	-5.4								10	10	10				0.3	2	
9	736.9	736.7	735.1	-6.8	-1.8	-4.2	-7.7	-1.0	-4.3								10	0	9				0.9	2	
10	737.4	738.3	742.7	-4.6	-1.0	-5.2	-5.5	-0.9	-3.6								10	10	10				3.0	7	
11	741.9	740.9	741.2	-4.8	-1.2	-3.2	-5.7	-0.2	-3.1								10	10	10				2.0	9	
12	740.9	742.5	743.6	-3.4	-1.0	-3.0	-3.8	-0.5	-2.5								10	10	10				2.1	10	
13	744.3	745.3	745.4	-6.8	-0.8	-2.0	-7.8	-0.3	-3.2								6	0	10				0.5	10	
14	745.8	746.1	746.5	-6.2	-0.6	-1.4	-9.0	0.7	-2.7								10	8	10				0.3	11	
15	743.2	738.7	730.3	-1.2	-1.4	-0.2	-1.9	-0.2	-0.9								10	10	10				.	15	
16	729.7	731.5	735.2	2.0	4.6	1.2	-0.2	5.3	2.6								10	8	0				6.5	15	
17	737.5	739.0	738.9	-6.0	3.2	-2.2	-6.7	3.9	-1.7								0	0	0				.	9	
18	739.3	742.3	744.1	-8.0	2.4	1.2	-8.2	3.6	-1.5								0	2	10				.	9	
19	744.2	744.6	743.2	0.2	4.6	0.2	0.1	7.5	1.7								9	10	0				.	8	
20	742.1	742.2	741.7	-3.6	0.0	0.0	-4.0	6.1	-1.2								10	10	0				.	6	
21	740.7	740.2	738.6	-1.2	3.4	2.2	-1.4	10.0	1.5								10	1	0				.	5	
22	742.9	747.0	748.6	3.2	6.8	3.8	1.0	7.8	4.6								10	5	0				1.3	5	
23	748.8	750.9	753.0	5.0	8.0	7.0	3.4	8.8	6.7								10	10	8				.	4	
24	752.7	752.8	750.5	-2.0	7.4	5.0	-2.1	13.2	3.5								10	2	0				.	.	
25	750.2	750.9	750.1	-1.6	8.8	6.0	-1.6	12.9	4.4								10	8	0				.	.	
26	749.1	748.5	747.5	4.2	6.2	4.2	2.5	10.6	4.9								10	10	0				.	.	
27	745.8	743.8	741.9	-0.2	5.8	5.4	-0.5	11.0	3.7								10	4	9				.	.	
28	739.9	739.9	739.4	2.2	4.0	4.2	2.1	5.4	3.5								10	10	10				2.2	.	
MOY.	744.4	744.8	744.4	-3.4	1.1	-0.9	-4.5	3.3	-1.1								8	7	5	Vent predominant			Total 20.2		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1991

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.2	740.1	740.6	2.0	6.0	4.8	1.6	7.8	4.3								10	10	8				0.5	.	
2	740.4	742.0	743.4	3.0	6.2	7.6	2.9	9.5	5.6								10	10	10				3.9	.	
3	748.1	751.7	752.6	5.2	10.0	3.0	2.4	11.0	6.1								10	8	0				.	.	
4	751.9	750.8	746.3	-0.2	8.8	6.6	-0.8	11.5	5.1								10	8	10				.	.	
5	743.0	741.1	738.4	5.8	13.2	12.2	5.4	15.3	10.4								10	10	10				.	.	
6	735.2	733.1	730.5	8.0	14.2	14.2	7.6	16.0	12.1								10	10	10				.	.	
7	730.1	729.7	729.0	9.2	15.0	10.4	8.7	15.4	11.5								10	10	9				.	.	
8	727.5	728.8	729.8	8.4	14.2	11.0	7.6	14.6	11.2								10	10	10				.	.	
9	729.9	732.0	736.0	7.2	11.6	8.8	7.1	12.1	9.2								10	10	10				.	.	
10	740.1	741.7	742.2	6.0	15.0	10.2	5.1	16.1	10.4								9	6	10				.	.	
11	742.6	744.3	744.0	8.4	11.2	8.8	7.9	12.7	9.5								10	10	9				1.6	.	
12	743.3	742.9	741.0	3.4	9.6	9.8	3.4	16.0	7.6								10	0	0				.	.	
13	741.6	742.3	743.0	1.2	16.2	9.0	0.9	18.0	8.8								0	0	0				.	.	
14	743.9	743.6	742.8	1.0	16.4	9.8	0.6	18.6	9.1								0	0	6				.	.	
15	742.2	742.8	741.5	8.6	12.0	11.2	6.9	14.2	10.6								4	10	9				.	.	
16	740.0	738.1	735.5	5.0	17.6	12.2	4.4	19.0	11.6								9	1	0				.	.	
17	734.6	735.8	737.9	4.2	11.6	7.4	3.9	12.6	7.7								7	10	0				.	.	
18	742.4	746.5	748.8	6.8	12.8	9.0	4.9	13.5	9.5								7	10	10				.	.	
19	746.7	745.0	743.7	7.2	8.8	12.0	6.4	12.1	9.3								10	10	10				0.7	.	
20	744.9	745.5	742.8	10.2	13.2	12.8	9.9	14.2	12.1								8	10	10				12.7	.	
21	738.8	736.0	733.7	12.6	13.0	7.6	7.6	13.1	11.1								10	10	10				1.1	.	
22	735.2	736.1	737.5	5.0	10.2	6.8	4.9	11.6	7.3								10	10	8				14.3	.	
23	738.4	739.1	739.8	5.2	10.2	8.2	4.4	11.5	7.9								10	10	9				0.5	.	
24	741.0	743.1	745.2	5.8	8.6	8.2	4.8	9.0	7.5								10	10	10				.	.	
25	744.4	743.2	742.7	8.0	7.6	7.2	7.2	8.2	7.6								10	10	10				.	.	
26	743.8	744.8	745.1	5.4	7.6	6.0	5.0	7.8	6.3								10	10	10				0.9	.	
27	745.2	745.6	746.8	3.8	11.8	8.0	3.3	12.5	7.9								5	1	0				.	.	
28	749.4	750.6	752.5	0.2	10.8	5.2	0.1	10.9	5.4								0	3	7				.	.	
29	754.4	754.7	753.9	-1.2	7.4	3.6	-1.6	8.5	3.3								0	3	0				.	.	
30	753.3	752.9	751.4	-3.6	9.2	5.0	-3.8	10.7	3.5								0	0	0				.	.	
31	751.8	751.5	749.3	-2.6	10.4	9.0	-3.1	13.5	5.6								2	6	9				.	.	
MOY.	742.0	742.4	742.2	4.8	11.3	8.6	4.1	12.8	8.2								7	7	7	Vent predominant			Total 36.2		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1991

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	745.5	742.4	0.6	14.2	10.8	0.4	16.8	8.5								0	5	0				.	.	
2	740.5	739.1	736.2	5.4	15.4	11.2	4.9	17.2	10.7								2	6	0				.	.	
3	735.0	736.3	738.6	6.4	12.2	7.4	4.9	13.0	8.7								1	10	4				.	.	
4	738.5	735.1	731.0	0.8	12.2	7.8	0.3	14.3	6.9								10	6	10				.	.	
5	731.0	733.9	737.3	6.6	10.8	8.2	6.3	13.2	8.5								10	8	0				2.4	.	
6	743.9	746.3	745.2	-0.8	10.6	8.8	-1.1	13.2	6.2								1	9	0				0.4	.	
7	744.2	745.4	746.0	6.8	10.2	10.2	6.3	13.1	9.1								10	9	0				0.3	.	
8	747.5	750.0	750.8	8.4	13.0	8.8	6.7	13.2	10.1								9	9	4				.	.	
9	751.7	753.1	752.7	7.6	13.4	8.4	6.0	14.6	9.8								4	6	0				.	.	
10	753.1	752.7	750.3	1.2	17.4	11.2	1.1	19.6	9.9								1	5	0				.	.	
11	750.2	750.1	748.0	2.8	19.0	13.8	2.5	20.6	11.9								2	4	0				.	.	
12	746.9	745.3	742.7	2.2	19.8	16.0	1.7	22.2	12.7								0	1	0				.	.	
13	744.3	745.7	745.5	3.8	20.2	14.6	3.8	21.2	12.9								0	0	0				.	.	
14	746.4	748.0	748.6	4.6	19.4	16.2	4.2	21.1	13.4								0	4	5				.	.	
15	751.1	751.4	749.7	6.2	20.2	14.4	4.9	21.8	13.6								0	0	0				.	.	
16	748.6	747.0	744.7	4.2	12.8	6.0	3.6	15.2	7.7								1	2	5				.	.	
17	743.7	742.8	741.8	0.8	8.6	3.8	-0.1	11.2	4.4								6	8	2				.	.	
18	741.7	740.0	738.0	-1.4	4.2	3.8	-1.6	8.1	2.2								0	9	7				1.2	.	
19	736.0	736.7	738.4	2.0	6.8	4.2	1.5	8.0	4.3								7	8	9				2.8	.	
20	740.1	741.5	743.0	-2.6	6.8	1.8	-3.1	8.5	2.0								0	8	0				.	.	
21	745.2	746.1	745.2	-4.8	7.2	2.4	-5.1	9.0	1.6								0	9	0				.	.	
22	743.8	743.8	744.4	1.8	5.0	3.4	-0.9	6.7	3.4								9	10	6				.	.	
23	745.5	746.9	747.5	1.4	9.0	4.8	0.9	10.2	5.1								8	6	3				5.4	.	
24	747.6	746.6	744.9	1.0	9.8	4.2	0.7	12.3	5.0								5	6	2				.	.	
25	742.0	740.5	739.1	-1.2	10.8	7.4	-1.7	13.2	5.7								0	8	1				.	.	
26	740.0	740.3	740.4	2.6	14.2	10.6	2.2	15.6	9.1								0	0	1				.	.	
27	741.1	740.8	739.9	0.8	14.6	12.2	0.2	17.2	9.2								0	5	8				.	.	
28	741.3	743.0	743.6	5.4	12.2	10.8	5.3	15.2	9.5								7	10	8				.	.	
29	746.5	746.9	745.5	0.4	13.4	11.8	-0.4	16.7	8.5								0	7	0				.	.	
30	740.7	737.9	735.1	7.2	11.2	11.2	6.6	12.8	9.9								10	10	10				5.4	.	
MOY.	743.8	744.0	743.2	2.7	12.5	8.9	2.0	14.5	8.0								3	6	3	Vent predominant			Total 17.9		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1991

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.9	738.0	740.5	6.2	7.8	8.2	5.9	11.3	7.4								10	10	2				16.2	.	
2	742.8	743.8	744.4	6.4	8.8	7.6	5.2	9.4	7.6								9	10	9				1.4	.	
3	744.1	743.2	740.9	5.4	8.6	5.2	4.6	10.6	6.4								2	9	3				.	.	
4	739.8	739.3	738.0	3.2	7.0	6.6	1.7	10.2	5.6								8	10	3				.	.	
5	738.7	739.6	739.0	3.2	9.8	6.4	1.9	14.0	6.5								2	10	4				0.6	.	
6	739.1	741.0	740.1	2.2	9.4	9.4	1.0	13.1	7.0								9	9	7				1.1	.	
7	739.8	739.0	739.0	2.2	12.4	8.8	1.9	15.0	7.8								3	9	2				.	.	
8	740.0	740.4	741.3	2.4	17.2	11.8	1.2	17.7	10.5								1	5	4				.	.	
9	743.0	743.5	742.5	3.0	16.8	13.0	2.0	18.0	10.9								0	2	6				.	.	
10	742.0	741.5	740.8	4.8	17.8	13.8	3.4	19.2	12.1								0	1	1				.	.	
11	742.2	742.6	743.4	7.8	19.2	14.8	5.9	19.5	13.9								0	1	0				.	.	
12	745.4	747.3	748.4	10.2	13.2	12.6	8.5	17.8	12.0								7	9	3				.	.	
13	750.1	750.8	748.9	4.2	17.8	17.6	2.0	21.0	13.2								0	1	7				.	.	
14	748.0	749.0	750.3	12.0	13.2	10.2	10.2	17.6	11.8								9	10	3				1.3	.	
15	751.2	750.2	746.8	5.4	11.0	8.8	5.0	14.0	8.4								6	9	10				0.7	.	
16	745.2	746.3	746.7	4.8	9.8	7.2	3.0	13.0	7.3								4	7	7				2.1	.	
17	747.4	747.6	748.0	4.6	10.8	8.2	3.9	13.3	7.9								8	8	3				0.2	.	
18	749.9	749.7	749.0	1.8	13.6	10.8	0.3	14.5	8.7								0	7	2				0.3	.	
19	749.8	749.9	748.7	2.4	16.0	13.6	1.6	18.2	10.7								2	8	4				.	.	
20	749.9	751.1	751.7	9.0	18.0	17.0	8.0	20.5	14.7								10	8	6				.	.	
21	753.8	754.7	755.0	11.2	21.2	19.6	8.9	23.1	17.3								0	5	2				.	.	
22	755.8	754.9	753.9	9.8	23.2	16.8	9.0	23.8	16.6								10	7	4				.	.	
23	754.3	754.0	753.0	7.2	14.2	12.2	5.8	16.8	11.2								0	6	7				.	.	
24	753.2	753.1	752.0	3.4	14.0	11.4	2.0	17.5	9.6								2	4	6				.	.	
25	751.9	751.8	750.9	2.6	16.6	14.4	1.7	18.9	11.2								3	7	6				.	.	
26	751.3	752.4	752.3	10.2	15.0	12.8	10.0	15.4	12.7								7	9	9				.	.	
27	752.3	752.0	750.2	7.6	17.2	13.0	6.0	19.3	12.6								8	8	0				.	.	
28	749.6	748.3	746.3	7.8	20.2	17.6	5.2	22.7	15.2								0	3	1				.	.	
29	746.7	746.1	745.1	10.4	21.2	18.0	7.5	22.4	16.5								0	0	0				.	.	
30	746.8	746.7	745.5	9.4	23.6	20.8	6.8	25.3	17.9								0	2	4				.	.	
31	746.0	745.1	743.6	11.6	25.6	20.2	8.3	26.6	19.1								1	3	10				.	.	
MOY.	746.6	746.9	746.3	6.2	15.2	12.5	4.8	17.4	11.3								4	6	4	Vent predominant			Total 23.9		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991 **GREVENMACHER** Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.5	744.7	744.0	10.6	18.6	14.2	9.5	21.5	14.5								10	0	0				.	.	
2	744.9	743.2	739.2	6.2	19.2	19.2	3.6	22.5	14.9								1	0	3				.	.	
3	738.1	740.2	742.5	10.2	11.0	9.6	9.6	19.2	10.3								3	10	8				.	.	
4	742.5	742.0	742.7	4.2	10.2	9.4	2.0	14.5	7.9								0	10	5				.	.	
5	744.1	744.0	740.9	1.6	13.8	14.0	0.2	18.3	9.8								10	8	8				.	.	
6	738.1	737.2	737.5	9.0	12.6	13.0	8.7	16.5	11.5								10	10	8				0.5	.	
7	734.5	733.5	731.9	12.0	15.6	12.2	11.5	15.7	13.3								10	10	9				9.4	.	
8	734.8	738.6	740.9	11.2	15.2	15.2	10.0	18.2	13.9								10	10	10				3.3	.	
9	740.3	739.5	738.7	12.2	15.8	15.2	11.8	15.9	14.4								10	10	5				1.2	.	
10	740.7	742.8	743.4	11.8	15.8	12.0	10.8	18.5	13.2								10	8	7				2.6	.	
11	746.9	748.3	747.7	12.0	17.4	16.0	10.8	18.3	15.1								2	5	5				6.8	.	
12	745.8	743.6	741.0	13.4	20.2	18.8	11.8	22.5	17.5								1	8	7				.	.	
13	741.4	741.6	741.4	13.2	16.4	11.6	11.5	18.8	13.7								8	10	10				.	.	
14	742.0	742.6	742.4	10.8	15.0	16.2	10.6	19.6	14.0								10	8	1				2.9	.	
15	742.4	740.9	738.0	12.4	18.4	17.0	9.8	20.1	15.9								10	10	5				1.1	.	
16	739.8	740.7	740.4	9.8	14.8	15.2	8.8	17.0	13.3								5	8	8				.	.	
17	742.1	741.9	741.9	7.6	17.8	11.8	6.2	19.0	12.4								0	5	4				.	.	
18	742.0	743.0	743.3	9.0	11.0	12.8	8.0	17.3	10.9								9	10	5				3.4	.	
19	743.0	742.8	741.8	9.2	12.6	13.2	8.7	16.0	11.7								10	9	8				3.4	.	
20	739.8	738.1	737.8	9.8	12.2	12.8	8.8	13.2	11.6								10	10	9				0.6	.	
21	741.8	743.0	742.8	10.2	17.8	19.2	9.0	20.5	15.7								10	10	8				8.4	.	
22	743.7	745.2	745.7	15.2	16.8	16.8	14.0	19.2	16.3								10	10	8				.	.	
23	748.3	748.8	746.7	12.4	20.8	19.4	10.6	23.0	17.5								2	9	6				3.1	.	
24	745.2	745.9	747.0	15.4	19.2	18.8	14.7	22.1	17.8								10	10	8				1.6	.	
25	745.6	745.4	744.1	17.8	22.6	20.6	15.8	23.8	20.3								10	8	2				0.8	.	
26	742.7	743.8	744.2	18.0	16.8	17.6	15.5	21.8	17.5								10	10	8				.	.	
27	739.5	740.1	740.2	11.6	12.4	11.4	11.0	17.6	11.8								4	9	10				4.1	.	
28	740.9	742.8	744.2	12.0	14.4	12.2	10.8	16.6	12.9								10	8	2				4.4	.	
29	746.7	747.5	749.0	10.2	17.2	15.8	7.8	20.2	14.4								10	6	2				1.6	.	
30	749.8	750.1	749.2	7.4	21.2	20.1	6.1	23.2	16.2								10	8	9				.	.	
MOY.	742.4	742.7	742.4	10.9	16.1	15.0	9.6	19.0	14.0								8	8	6	Vent predominant			Total 59.2		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1991 **GREVENMACHER** Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.0	748.0	746.1	15.2	25.8	23.2	14.5	27.2	21.4								9	7	8				.	.	
2	745.8	744.6	743.2	15.4	28.2	24.2	13.0	30.0	22.6								0	2	3				.	.	
3	745.3	745.7	746.1	15.4	28.8	26.2	13.8	30.3	23.5								1	1	0				.	.	
4	747.5	747.2	746.0	17.2	27.8	25.6	16.5	29.8	23.5								0	1	0				.	.	
5	745.1	744.0	742.7	19.8	29.4	28.6	17.9	31.5	25.9								0	2	2				.	.	
6	744.6	745.6	745.4	21.8	29.4	20.6	20.4	32.3	23.9								0	3	6				.	.	
7	745.7	744.6	743.0	18.0	30.2	28.0	16.8	32.6	25.4								0	1	2				6.9	.	
8	745.7	746.5	746.9	19.2	26.2	22.8	18.5	27.7	22.7								0	7	5				.	.	
9	747.3	748.3	748.8	17.8	24.2	21.0	17.2	26.0	21.0								8	7	1				.	.	
10	750.0	749.1	746.5	14.0	26.8	26.0	12.4	30.2	22.3								0	1	3				.	.	
11	746.2	745.6	744.2	18.2	31.8	30.0	15.7	35.5	26.7								0	1	0				.	.	
12	744.7	747.6	747.4	21.2	25.4	23.8	18.6	27.4	23.5								0	5	1				.	.	
13	747.7	746.7	744.1	13.2	26.2	21.8	11.5	27.5	20.4								3	3	10				.	.	
14	741.7	742.8	744.2	15.6	21.6	20.0	15.5	24.4	19.1								10	8	2				14.1	.	
15	745.8	745.4	744.3	13.6	20.2	19.6	11.4	21.2	17.8								10	8	7				.	.	
16	745.0	745.3	744.2	13.2	21.4	20.6	11.4	24.0	18.4								0	3	4				.	.	
17	744.3	744.7	744.8	13.0	22.6	19.0	12.5	23.8	18.2								8	2	3				.	.	
18	745.2	744.4	741.1	12.4	21.4	17.2	11.6	21.9	17.0								7	10	10				.	.	
19	741.0	742.0	743.0	16.0	20.0	17.2	15.3	21.0	17.7								7	8	5				1.9	.	
20	744.0	744.8	744.9	14.8	18.4	17.8	13.6	21.5	17.0								10	10	5				.	.	
21	746.1	746.7	746.8	10.4	21.2	17.8	9.8	22.8	16.5								3	9	8				.	.	
22	747.2	747.2	745.8	11.6	25.0	21.6	11.3	27.0	19.4								10	1	3				.	.	
23	744.8	743.0	740.3	12.2	28.8	25.8	11.0	31.8	22.3								0	0	3				.	.	
24	738.8	739.2	740.0	18.4	19.4	17.6	15.0	22.5	18.5								8	10	9				.	.	
25	739.7	739.8	740.0	13.4	14.2	14.2	12.9	18.8	13.9								10	10	8				3.6	.	
26	741.4	743.3	744.7	13.4	18.8	16.0	12.6	21.0	16.1								10	10	10				9.8	.	
27	746.0	746.5	745.3	11.8	21.0	19.2	11.5	23.7	17.3								10	6	1				1.6	.	
28	745.9	745.0	742.9	11.2	25.2	21.6	10.4	26.5	19.3								0	4	0				.	.	
29	742.0	740.7	739.8	15.8	27.4	25.6	14.2	29.0	22.9								0	0	0				.	.	
30	739.9	738.8	736.9	14.6	28.6	26.0	13.5	29.8	23.1								0	4	7				.	.	
31	739.5	740.7	740.1	15.8	18.2	19.2	15.4	22.5	17.7								10	8	2				12.1	.	
MOY.	744.6	744.6	743.9	15.3	24.3	21.9	14.1	26.5	20.5								4	5	4	Vent predominant			Total 50.0		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1991

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.1	742.0	743.8	12.2	22.4	20.4	11.8	24.0	18.3								10	7	6				.	.	
2	746.2	747.0	747.3	11.8	23.6	22.0	11.6	26.6	19.1								0	5	8				.	.	
3	748.9	749.0	748.3	13.8	25.2	21.4	13.5	27.5	20.1								0	1	6				.	.	
4	749.0	749.1	748.1	15.6	27.0	22.2	15.4	28.7	21.6								3	4	0				.	.	
5	748.2	748.0	746.0	14.2	28.2	23.6	14.0	29.7	22.0								3	3	7				.	.	
6	744.9	743.7	741.2	14.6	30.6	26.4	14.5	33.0	23.9								2	1	0				.	.	
7	741.2	741.1	740.2	15.2	28.4	26.2	15.1	31.9	23.3								1	5	9				.	.	
8	740.0	742.0	745.8	19.0	19.8	18.4	18.4	23.8	19.1								10	10	9				6.2	.	
9	748.4	749.9	749.3	13.8	23.0	20.0	13.4	26.0	18.9								0	1	10				6.4	.	
10	750.1	750.1	748.7	12.2	25.8	24.2	12.0	28.5	20.7								5	2	1				.	.	
11	748.0	747.4	745.0	16.8	29.0	24.8	16.5	30.2	23.5								0	0	0				.	.	
12	745.0	746.3	745.2	16.2	22.0	20.8	15.2	25.8	19.7								8	8	3				.	.	
13	746.2	746.1	745.6	10.4	24.8	20.2	10.2	27.5	18.5								0	8	2				.	.	
14	746.1	746.2	745.1	12.2	23.8	20.8	12.0	25.5	18.9								6	6	1				.	.	
15	745.8	746.0	744.8	12.8	26.0	23.2	12.8	28.6	20.7								3	3	0				.	.	
16	744.5	744.8	745.0	13.4	27.4	21.2	13.1	27.6	20.7								2	1	8				.	.	
17	745.2	745.0	743.7	13.8	22.2	19.8	13.2	25.9	18.6								0	2	3				.	.	
18	744.8	746.3	746.4	12.2	21.2	17.6	12.0	22.5	17.0								2	5	2				.	.	
19	748.1	748.9	748.0	7.2	20.0	16.4	6.6	21.7	14.5								0	5	2				.	.	
20	748.3	747.8	746.9	8.2	25.2	20.2	7.6	26.5	17.9								1	5	0				.	.	
21	747.0	745.4	742.4	10.4	26.6	23.6	10.3	29.0	20.2								0	0	0				.	.	
22	741.3	741.0	739.9	13.6	28.8	25.6	13.5	31.6	22.7								1	8	8				.	.	
23	744.9	747.0	747.0	19.0	23.8	19.8	18.4	25.0	20.9								8	3	6				.	.	
24	747.9	749.0	748.8	14.2	24.8	19.4	14.0	25.8	19.5								7	2	2				.	.	
25	749.3	749.0	747.0	10.4	23.6	20.4	10.4	26.5	18.1								5	5	0				.	.	
26	747.4	747.9	748.3	10.8	25.8	21.2	10.5	27.2	19.3								0	3	0				.	.	
27	750.0	750.7	749.9	11.0	24.2	20.0	11.0	26.4	18.4								0	0	0				.	.	
28	750.3	750.5	749.5	11.8	23.0	19.0	11.6	25.5	17.9								0	2	0				.	.	
29	749.3	749.1	748.7	12.4	22.2	18.2	12.4	23.9	17.6								0	1	0				.	.	
30	750.0	749.8	748.2	9.8	22.8	20.0	9.2	24.8	17.5								0	0	0				.	.	
31	748.3	747.8	746.0	10.2	26.0	21.2	10.0	28.0	19.1								0	0	0				.	.	
MOY.	746.6	746.9	746.1	12.9	24.7	21.2	12.6	26.9	19.6								2	3	3	Vent predominant			Total 12.6		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1991 **GREVENMACHER** Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.0	745.9	745.8	9.8	27.2	22.2	9.5	29.0	19.7	92	38	74	8.4	10.3	14.9		0	0	6				.	.	
2	747.9	750.0	750.1	15.2	24.6	21.8	15.0	27.0	20.5	96	65	76	12.4	15.1	14.8		2	5	0				.	.	
3	751.3	751.7	750.9	12.2	28.2	22.2	12.2	30.3	20.9	96	35	41	10.3	10.1	8.2		0	1	0				.	.	
4	751.3	750.9	748.8	10.2	28.6	20.7	9.6	29.5	19.8	87	32	44	8.1	9.3	8.0		0	0	0				.	.	
5	749.2	749.1	749.0	10.9	25.2	19.9	10.0	27.3	18.7	89	46	58	8.7	11.0	10.0		0	0	0				.	.	
6	750.0	751.4	750.7	13.1	18.4	14.2	12.1	21.1	15.2	96	58	56	10.9	9.2	6.8		10	10	0				.	.	
7	751.1	751.7	750.3	6.2	15.7	15.2	6.0	18.9	12.4	95	55	60	6.8	7.3	7.7		5	10	9				.	.	
8	749.9	749.0	747.9	9.0	20.0	14.8	7.2	21.8	14.6	97	53	61	8.4	9.3	7.7		6	6	0				.	.	
9	747.8	747.5	746.0	5.8	21.9	15.9	5.8	25.1	14.5	92	50	59	6.4	9.8	7.9		2	3	0				.	.	
10	746.0	745.3	743.7	5.9	25.1	19.9	5.9	27.3	17.0	95	42	60	6.6	10.0	10.4		2	3	5				.	.	
11	742.8	743.2	743.4	13.8	21.1	18.8	12.8	23.1	17.9	91	74	73	10.8	13.9	11.8		10	10	10				.	.	
12	745.3	746.1	745.9	11.0	19.0	15.1	10.7	21.5	15.0	86	48	59	8.5	7.9	7.5		0	0	0				1.5	.	
13	747.1	747.6	747.0	5.0	20.9	15.7	4.5	23.4	13.9	87	44	61	5.7	8.2	8.2		0	0	0				.	.	
14	748.2	748.5	746.8	6.1	23.4	16.2	5.9	24.9	15.2	97	41	68	6.8	9.0	9.3		0	0	0				.	.	
15	747.0	746.9	746.2	7.2	20.9	17.2	7.1	23.5	15.1	97	56	79	7.4	10.4	11.6		9	10	10				.	.	
16	747.0	747.2	746.0	13.8	22.9	18.6	13.1	25.5	18.4	92	57	93	10.9	11.9	15.0		6	5	10				.	.	
17	745.3	747.2	747.8	16.8	18.6	15.4	15.4	21.9	16.9	86	58	81	12.3	9.4	10.6		7	6	1				.	.	
18	748.7	748.2	746.7	7.4	21.4	16.6	6.9	24.1	15.1	96	49	64	7.4	9.4	9.1		1	0	4				.	.	
19	746.0	745.4	743.9	10.2	19.8	18.2	9.6	22.5	16.1	91	58	76	8.5	10.1	11.9		9	10	10				.	.	
20	743.8	744.0	743.3	13.9	19.4	16.0	13.0	22.1	16.4	82	54	67	9.8	9.1	9.2		10	4	0				.	.	
21	744.0	743.3	740.2	7.1	24.0	18.3	6.9	26.1	16.5	88	49	70	6.7	11.0	11.0		0	0	0				.	.	
22	738.7	737.9	739.2	13.8	24.2	11.8	11.8	25.1	16.6	93	65	81	11.0	14.7	8.4		8	10	8				.	.	
23	741.9	744.9	744.0	11.5	15.6	15.9	8.0	17.1	14.3	89	69	68	9.0	9.2	9.2		10	10	10				2.2	.	
24	743.1	742.7	740.9	15.0	17.2	17.6	14.1	18.7	16.6	98	93	88	12.5	13.7	13.3		10	10	10				.	.	
25	738.4	736.6	735.0	16.2	23.2	17.1	16.0	23.3	18.8	91	63	98	12.5	13.3	14.3		9	9	10				0.9	.	
26	733.0	733.3	734.2	15.2	15.2	13.2	13.0	17.1	14.5	100	89	99	12.9	11.5	11.2		10	10	10				18.9	.	
27	735.1	736.3	736.6	11.0	14.2	11.0	10.8	16.3	12.1	95	76	64	9.3	9.2	6.3		10	7	4				8.1	.	
28	735.2	733.1	731.4	8.8	12.0	12.7	8.0	14.1	11.2	90	74	75	7.7	7.8	8.2		9	10	10				1.2	.	
29	731.0	731.8	732.2	12.1	14.2	11.4	11.4	14.5	12.6	96	87	98	10.2	10.5	9.9		10	10	10				13.1	.	
30	733.3	735.7	739.3	11.9	15.9	8.7	8.5	17.1	12.2	93	70	93	9.7	9.5	7.9		9	10	1				1.3	.	
MOY.	744.2	744.4	743.8	10.9	20.6	16.4	10.0	22.6	16.0	92	58	71	9.2	10.4	10.0		5	6	5	Vent predominant			Total 47.2		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991 **GREVENMACHER** Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.0	740.1	742.0	8.2	14.8	10.7	6.0	14.9	11.2	100	70	80	8.2	8.9	7.7		10	10	9				1.3	.	
2	746.2	750.2	753.8	10.0	14.6	7.2	7.1	15.0	10.6	85	60	94	7.8	7.5	7.2		7	8	0				.	.	
3	753.8	753.7	752.1	5.4	17.6	8.8	4.5	18.0	10.6	97	60	90	6.5	9.0	7.7		10	1	0				.	.	
4	752.2	751.2	748.9	5.1	18.2	10.3	4.7	19.8	11.2	100	65	97	6.6	10.2	9.1		10	1	0				.	.	
5	745.0	743.0	741.3	6.3	11.8	13.6	6.1	15.0	10.6	100	96	95	7.2	10.0	11.1		10	10	10				.	.	
6	741.2	744.4	746.0	12.9	14.0	11.6	11.5	14.9	12.8	95	88	88	10.6	10.5	9.0		10	10	10				8.6	.	
7	743.1	743.4	742.3	11.9	14.2	12.0	11.6	15.1	12.7	98	84	95	10.2	10.2	10.0		10	10	10				9.1	.	
8	741.0	740.0	739.2	10.6	16.5	11.8	10.1	17.0	13.0	100	72	95	9.6	10.1	9.9		10	5	2				.	.	
9	740.9	742.0	744.0	8.5	19.1	11.9	7.5	19.9	13.2	100	61	92	8.3	10.1	9.6		10	0	3				.	.	
10	745.4	745.3	743.9	7.9	18.8	12.8	7.5	20.6	13.2	100	71	88	8.0	11.5	9.8		10	5	0				.	.	
11	740.3	737.1	735.9	8.2	18.4	14.2	7.9	19.5	13.6	100	59	89	8.2	9.4	10.8		10	8	10				.	.	
12	736.4	736.0	735.8	11.9	14.1	11.8	10.5	14.2	12.6	94	94	93	9.8	11.4	9.6		10	10	10				.	.	
13	736.0	736.7	737.5	10.2	14.9	9.8	9.5	15.1	11.6	100	72	97	9.3	9.2	8.8		10	10	1				9.1	.	
14	737.8	738.1	738.8	7.9	13.8	12.1	6.5	16.6	11.3	100	82	98	8.0	9.7	10.3		10	1	10				.	.	
15	740.0	741.0	742.3	9.4	15.1	10.6	9.1	16.1	11.7	100	82	95	8.8	10.5	9.1		10	10	9				0.9	.	
16	742.8	741.8	739.3	9.4	16.9	13.9	9.0	17.3	13.4	97	70	80	8.6	10.1	9.5		10	8	10				.	.	
17	735.5	736.8	735.9	11.8	11.4	7.8	7.1	13.9	10.3	93	71	90	9.6	7.2	7.1		10	10	10				2.7	.	
18	735.7	737.3	738.3	7.1	7.5	6.1	5.7	8.6	6.9	81	91	95	6.1	7.1	6.7		10	10	10				4.9	.	
19	739.9	741.7	744.0	3.8	8.1	5.5	3.1	9.1	5.8	93	74	95	5.6	6.0	6.5		8	10	10				6.4	.	
20	744.8	746.2	747.0	4.8	7.7	5.9	3.9	9.1	6.1	87	87	94	5.6	6.9	6.5		9	4	8				1.3	.	
21	747.7	749.2	750.1	2.5	7.0	3.8	1.6	7.7	4.4	98	83	97	5.4	6.2	5.8		10	10	9				1.6	.	
22	751.1	752.0	752.5	1.4	9.1	3.3	0.5	10.0	4.6	92	72	97	4.7	6.3	5.6		10	6	0				.	.	
23	753.0	752.7	752.6	2.6	10.3	8.2	0.6	10.5	7.0	100	77	96	5.5	7.3	7.8		10	7	10				.	.	
24	752.1	752.2	751.8	6.9	9.9	8.2	6.3	10.1	8.3	94	74	92	7.0	6.8	7.5		10	10	10				.	.	
25	750.7	750.1	748.4	7.3	10.2	9.2	7.0	10.2	8.9	97	83	81	7.4	7.8	7.1		10	10	10				.	.	
26	746.2	745.3	744.8	2.9	10.5	3.6	2.9	10.9	5.7	96	62	86	5.4	5.9	5.1		0	0	0				.	.	
27	743.8	743.9	744.3	-1.2	8.1	6.1	-1.6	8.7	4.3	94	66	83	3.9	5.3	5.9		0	5	10				.	.	
28	744.1	746.3	748.7	5.1	8.4	4.0	3.6	8.9	5.8	84	72	87	5.5	5.9	5.3		8	10	10				.	.	
29	749.7	749.9	749.6	1.3	8.9	1.8	1.1	9.1	4.0	94	63	87	4.7	5.4	4.5		0	0	0				.	.	
30	747.1	745.1	745.0	-2.6	4.8	3.9	-3.0	5.0	2.0	100	75	95	3.7	4.8	5.7		10	10	10				.	.	
31	745.9	746.9	747.2	4.5	7.4	5.1	3.1	7.5	5.7	92	84	97	5.8	6.5	6.4		10	10	10				.	.	
MOY.	744.2	744.5	744.6	6.5	12.3	8.6	5.5	13.2	9.1	96	75	92	7.1	8.2	7.8		9	7	7	Vent predominant			Total 45.9		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1991 **GREVENMACHER** Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.2	746.4	744.2	-0.2	8.9	9.0	-0.5	11.0	5.9	100	80	88	4.5	6.8	7.6		10	10	10				.	.	
2	741.9	743.4	742.0	10.8	12.9	11.5	8.9	13.5	11.7	95	84	91	9.2	9.3	9.3		10	8	10				5.3	.	
3	735.8	732.3	729.0	11.2	14.7	12.2	10.5	15.3	12.7	77	63	87	7.7	7.9	9.3		8	9	10				2.7	.	
4	728.5	728.0	729.9	6.9	9.8	5.5	5.1	12.2	7.4	84	71	94	6.3	6.4	6.3		10	10	1				3.3	.	
5	731.8	735.5	740.0	6.1	8.0	4.9	4.5	9.1	6.3	95	82	89	6.7	6.6	5.8		10	10	2				7.6	.	
6	746.0	749.1	750.2	1.4	6.3	5.1	0.5	6.5	4.3	100	63	86	5.1	4.5	5.6		8	9	10				0.6	.	
7	746.8	746.7	746.7	6.1	8.0	9.5	4.9	9.5	7.9	94	93	96	6.6	7.5	8.5		10	10	10				1.6	.	
8	745.8	745.1	741.8	9.5	9.4	10.0	9.0	10.0	9.6	87	92	93	7.7	8.1	8.6		10	10	10				5.6	.	
9	741.1	742.4	746.0	5.4	6.9	5.0	4.4	10.1	5.8	94	71	94	6.3	5.3	6.1		9	8	9				4.2	.	
10	748.4	750.2	749.2	2.6	5.9	3.9	1.6	6.0	4.1	91	83	88	5.0	5.8	5.3		10	8	10				0.2	.	
11	745.3	743.8	743.0	4.2	7.1	6.4	2.5	7.1	5.9	84	69	95	5.2	5.2	6.9		10	10	10				.	.	
12	744.8	742.9	735.5	5.1	7.5	10.1	4.0	10.1	7.6	98	96	81	6.5	7.4	7.5		10	10	10				10.6	.	
13	733.3	733.0	731.8	5.5	6.7	6.5	5.1	12.0	6.2	92	82	90	6.2	6.1	6.5		10	10	10				14.3	.	
14	732.8	732.3	732.1	4.4	6.2	4.9	3.5	6.9	5.2	85	83	97	5.4	5.9	6.3		10	10	10				4.2	.	
15	732.5	733.0	735.8	5.2	7.9	1.8	1.5	8.0	5.0	95	86	94	6.3	6.9	4.9		10	10	2				19.4	.	
16	737.0	737.4	738.8	0.3	4.8	1.8	-0.1	5.0	2.3	100	90	96	4.7	5.8	5.0		9	8	8				0.9	.	
17	740.0	741.7	742.0	0.3	1.8	2.9	0.1	3.0	1.7	98	94	96	4.6	4.9	5.4		10	10	10				.	.	
18	737.3	736.6	734.6	3.9	6.1	7.6	2.9	7.9	5.9	90	98	97	5.4	6.9	7.6		10	10	10				0.4	.	
19	733.3	733.8	737.2	7.6	9.1	1.9	1.8	9.1	6.2	96	88	94	7.5	7.6	5.0		10	10	2				7.3	.	
20	738.8	740.0	742.5	0.9	4.5	4.5	-0.1	4.6	3.3	98	89	85	4.8	5.6	5.4		4	10	10				0.7	.	
21	746.7	748.3	749.2	3.9	4.2	3.1	3.1	4.9	3.7	75	68	68	4.6	4.2	3.9		10	10	10				0.6	.	
22	748.5	748.4	748.4	-3.0	2.2	-3.1	-4.0	3.1	-1.3	95	82	98	3.4	4.4	3.5		0	2	0				0.6	.	
23	748.1	748.0	747.9	-1.0	3.6	-1.0	-3.8	4.5	0.5	96	73	96	4.0	4.3	4.0		2	4	0				0.6	.	
24	746.2	744.5	742.0	-2.4	1.2	0.1	-3.0	4.0	-0.4	100	98	94	3.8	4.9	4.3		10	0	10				.	.	
25	741.3	742.1	744.1	2.0	2.5	2.1	0.1	3.5	2.2	80	79	84	4.2	4.3	4.5		10	10	10				.	.	
26	745.3	747.0	748.9	-3.4	-0.1	-0.5	-3.6	2.1	-1.3	98	98	98	3.4	4.5	4.3		0	10	10				.	.	
27	749.8	750.3	750.9	-1.3	3.9	0.3	-1.6	6.5	1.0	100	88	100	4.1	5.3	4.7		10	6	10				.	.	
28	750.7	751.1	751.0	0.8	2.2	2.2	-0.3	3.0	1.7	100	100	100	4.9	5.4	5.4		10	10	10				.	.	
29	750.5	750.1	748.0	0.8	1.6	1.9	0.4	3.0	1.4	100	100	93	4.9	5.1	4.9		10	10	10				.	.	
30	746.3	746.4	747.9	0.3	2.1	2.2	0.2	3.1	1.5	98	91	96	4.6	4.8	5.2		10	10	10				.	.	
MOY.	742.1	742.3	742.4	3.1	5.9	4.4	1.9	7.2	4.5	93	84	92	5.5	5.9	5.9		9	9	8	Vent predominant			Total 90.7		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1991 **GREVENMACHER** Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C						Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.0	750.2	751.0	0.2	0.4	0.8	-0.2	2.2	0.5	98	96	92	4.6	4.5	4.5		10	10	10				.	.	
2	750.5	751.3	752.4	1.8	2.0	1.4	0.6	2.1	1.7	89	78	81	4.6	4.1	4.1		10	10	10				.	.	
3	753.3	753.8	754.0	0.8	1.2	0.6	0.5	1.5	0.9	84	77	86	4.1	3.9	4.1		10	10	10				.	.	
4	753.3	753.1	752.7	-1.4	1.1	2.2	-1.5	3.4	0.6	88	79	86	3.6	3.9	4.6		10	10	10				.	.	
5	751.5	751.7	754.9	2.0	5.8	1.7	1.0	6.1	3.2	91	85	80	4.8	5.9	4.1		10	10	0				.	.	
6	756.9	758.5	759.4	-2.9	0.9	-2.8	-3.0	1.4	-1.6	95	81	91	3.4	3.9	3.3		0	6	0				.	.	
7	759.3	759.1	757.8	-2.1	0.1	0.1	-5.5	1.0	-0.6	93	87	89	3.6	4.0	4.1		10	10	10				.	.	
8	756.0	755.3	755.1	0.3	3.3	1.9	-0.1	4.0	1.8	98	78	87	4.6	4.5	4.6		10	10	10				.	.	
9	754.9	756.0	757.9	0.6	2.5	-1.2	-1.5	3.1	0.6	87	74	68	4.2	4.0	2.8		2	5	0				.	.	
10	758.2	758.0	758.1	-6.4	-2.7	-3.7	-6.5	-0.8	-4.3	59	39	47	1.6	1.4	1.6		0	0	0				.	.	
11	757.0	757.4	758.4	-4.5	-1.7	-4.1	-5.5	-0.5	-3.4	63	65	81	2.0	2.6	2.6		4	10	0				.	.	
12	759.1	760.0	760.6	-8.6	-3.1	-6.1	-8.7	-1.5	-5.9	94	84	95	2.1	3.0	2.6		0	2	0				.	.	
13	760.4	760.2	759.7	-9.5	-3.9	-6.5	-10.0	-1.8	-6.6	97	88	97	2.0	2.9	2.6		10	0	0				.	.	
14	758.6	757.8	756.2	-9.9	-4.8	-7.1	-10.5	-3.5	-7.3	100	95	97	2.0	2.9	2.4		10	10	0				.	.	
15	753.9	753.0	751.6	-9.7	-7.0	-7.7	-10.0	-5.5	-8.1	100	97	97	2.0	2.5	2.3		10	10	0				.	.	
16	750.0	750.1	749.5	-5.1	-1.6	0.1	-9.0	0.5	-2.2	100	96	100	3.0	3.8	4.6		10	0	10				.	.	
17	748.4	748.7	746.6	1.2	5.5	6.4	0.1	6.4	4.4	98	97	90	4.9	6.6	6.5		10	10	10				3.6	.	
18	737.8	743.7	746.8	5.7	6.8	3.7	3.2	8.6	5.4	88	70	85	6.0	5.2	5.1		9	10	10				17.5	.	
19	741.9	738.9	733.5	5.1	8.9	9.1	2.4	9.2	7.7	100	91	92	6.6	7.7	8.0		10	10	10				4.0	.	
20	734.0	736.8	738.4	4.3	3.4	1.7	0.8	9.4	3.1	68	83	93	4.2	4.9	4.8		2	10	10				10.4	.	
21	738.5	735.7	731.7	0.4	8.2	10.9	0.4	11.0	6.5	98	86	89	4.6	7.0	8.7		10	10	10				7.7	1	
22	735.8	739.3	744.8	11.2	11.3	10.2	9.1	11.5	10.9	89	95	86	8.9	9.5	8.0		10	10	10				9.9	.	
23	746.7	746.4	745.3	10.0	10.4	8.7	8.0	10.5	9.7	90	81	76	8.2	7.7	6.4		10	10	10				2.1	.	
24	752.5	756.5	759.5	3.8	5.8	3.2	2.5	8.7	4.3	72	64	81	4.3	4.4	4.7		7	7	10				3.1	.	
25	761.1	762.4	762.3	2.2	5.2	-0.3	-0.3	5.5	2.4	93	72	94	5.0	4.8	4.2		10	4	2				.	.	
26	757.0	753.5	750.1	1.2	2.3	4.9	-1.5	4.9	2.8	87	93	92	4.3	5.0	6.0		10	10	10				.	.	
27	749.3	751.6	754.0	4.5	6.2	4.9	4.0	6.5	5.2	85	70	67	5.4	5.0	4.4		10	10	10				0.5	.	
28	755.0	756.8	757.5	1.3	5.3	-0.7	-0.7	5.7	2.0	91	77	94	4.6	5.1	4.1		10	3	0				.	.	
29	758.2	759.8	760.8	-3.3	0.3	1.9	-3.5	2.0	-0.4	100	91	87	3.5	4.2	4.6		10	10	10				.	.	
30	761.4	762.1	761.5	2.5	4.6	4.2	1.8	4.6	3.8	100	90	93	5.5	5.7	5.8		10	10	10				.	.	
31	759.5	758.5	758.5	2.8	2.6	1.4	1.3	5.5	2.3	74	75	80	4.1	4.2	4.0		10	10	10				.	.	
MOY.	752.2	752.8	752.9	0.0	2.6	1.3	-1.4	3.9	1.3	89	82	86	4.3	4.7	4.5		8	8	7	Vent predominant			Total 58.8		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				0.4	1.8	2.6	0.3	3.3	1.6	98	91	92	4.6	4.7	5.1										
2				3.2	6.9	8.1	1.8	8.1	6.1	95	96	96	5.5	7.2	7.8								9.8	5	
3				4.8	4.8	6.7	4.5	8.2	5.4	96	97	97	6.2	6.3	7.1								3.6	.	
4				4.8	3.0	2.1	1.3	6.7	3.3	93	91	91	6.0	5.2	4.8								8.5	.	
5				1.4	3.1	2.4	0.6	4.2	2.3	90	93	91	4.6	5.3	5.0								16.5	.	
																							2.1	.	
6				1.8	2.6	0.9	0.9	3.2	1.8	86	83	93	4.5	4.6	4.5										
7				3.8	6.2	2.0	0.9	6.5	4.0	98	94	89	5.9	6.7	4.7								9.8	.	
8				4.4	5.2	5.4	1.6	5.4	5.0	95	90	85	6.0	6.0	5.7								0.3	.	
9				5.2	6.6	6.4	4.8	6.8	6.1	91	87	80	6.0	6.4	5.8								0.8	.	
10				11.2	8.5	4.0	4.0	11.5	7.9	81	92	92	8.1	7.7	5.6								5.4	.	
																							5.1	.	
11				6.0	6.6	3.2	3.2	6.6	5.3	93	96	88	6.5	7.0	5.1										
12				1.0	2.2	1.1	0.8	3.2	1.4	97	93	94	4.8	5.0	4.7								16.8	.	
13				0.4	1.7	-1.8	-1.8	1.9	0.1	97	75	86	4.6	3.9	3.4								3.0	.	
14				-2.9	0.8	-1.2	-2.9	0.9	-1.1	79	46	52	2.8	2.2	2.2								0.4	.	
15				-1.6	3.2	-0.2	-1.8	4.0	0.5	43	29	27	1.7	1.7	1.2								0.5	.	
																							.	.	
16				-5.0	-1.5	-4.6	-5.2	-0.2	-3.7	40	48	71	1.2	1.9	2.2										
17				-6.5	2.0	-1.2	-6.8	2.1	-1.9	89	69	93	2.4	3.7	3.9								.	.	
18				-4.8	1.4	-3.0	-6.0	1.4	-2.1	100	83	99	3.1	4.2	3.5								.	.	
19				-3.2	-1.5	0.2	-3.5	0.2	-1.5	98	99	99	3.4	4.0	4.6								.	.	
20				-3.4	-2.8	-2.4	-4.8	0.4	-2.9	98	97	98	3.4	3.5	3.7								0.1	1	
																							0.8	3	
21				0.2	1.6	0.5	-2.8	1.8	0.8	98	98	96	4.6	5.0	4.6										
22				0.1	0.6	0.4	-0.1	0.8	0.4	96	88	87	4.4	4.2	4.1								0.4	2	
23				-0.2	0.0	-1.4	-1.4	0.4	-0.5	88	81	87	4.0	3.7	3.5								0.2	1	
24				-2.8	-2.5	-2.8	-2.8	-1.4	-2.7	87	88	91	3.2	3.3	3.3								.	.	
25				-5.4	2.6	-2.6	-5.6	2.8	-1.8	96	65	94	2.8	3.6	3.5								.	.	
																							.	.	
26				-3.8	-3.1	-3.4	-3.8	-2.6	-3.4	98	97	95	3.3	3.4	3.3										
27				-2.8	-1.8	-0.6	-3.5	-0.5	-1.7	95	86	79	3.4	3.4	3.4								.	.	
28				-2.2	0.4	-4.0	-4.0	0.8	-1.9	83	68	86	3.2	3.2	2.8								.	.	
29				-8.2	2.4	-3.9	-8.3	3.3	-3.2	95	58	87	2.2	3.2	2.9								.	.	
30				-7.9	-1.8	-5.3	-8.5	-0.2	-5.0	95	77	91	2.2	3.0	2.7								.	.	
																							.	.	
31				-8.2	-6.2	-7.1	-9.0	-5.6	-7.2	96	97	97	2.2	2.6	2.4								.	.	
MOY.				-0.7	1.7	0.0	-1.9	2.7	0.4	90	82	87	4.1	4.4	4.1						Vent prédominant		Total 84.1		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-7.3	-7.0	-9.6	-9.6	-5.5	-8.0	94	91	86	2.3	2.3	1.7								.	.	
2				-10.2	-3.0	-6.2	-11.0	-0.4	-6.5	80	68	90	1.5	2.4	2.4								.	.	
3				-8.1	-1.3	-3.0	-8.8	-0.5	-4.1	95	69	91	2.2	2.8	3.2								.	.	
4				-4.2	0.5	-5.4	-6.6	2.3	-3.0	78	53	59	2.5	2.5	1.7								.	.	
5				-6.5	-3.1	-6.0	-8.5	-1.8	-5.2	89	61	83	2.4	2.2	2.3								.	2	
6				-12.6	-12.4	-15.8	-15.8	-5.0	-13.6	89	70	79	1.4	1.1	0.9								3.2	3	
7				-17.1	-9.2	-8.8	-17.2	-8.4	-11.7	90	73	86	0.9	1.5	1.9								.	3	
8				-7.8	-8.1	-11.0	-12.5	-7.0	-9.0	91	78	88	2.2	1.8	1.6								0.2	3	
9				-9.2	-4.8	-9.0	-11.0	-3.2	-7.7	88	80	90	1.8	2.5	1.9								0.2	4	
10				-8.4	-3.8	-7.1	-9.1	-3.7	-6.4	96	74	93	2.2	2.5	2.3								0.1	4	
11				-6.8	-2.9	-5.1	-7.8	-2.7	-4.9	97	88	97	2.5	3.2	2.9								3.4	8	
12				-5.2	-3.8	-5.0	-5.4	-3.8	-4.7	98	85	98	2.9	2.8	3.0								3.5	12	
13				-7.8	-2.6	-5.1	-8.2	-2.2	-5.2	97	78	88	2.3	2.9	2.6								0.1	11	
14				-6.2	-2.6	-3.4	-7.4	-1.6	-4.1	97	69	98	2.6	2.5	3.4								1.7	11	
15				-3.3	-3.5	-1.6	-3.8	-1.6	-2.8	93	94	98	3.2	3.2	3.9								0.2	18	
16				-0.6	0.1	-1.0	-1.6	0.5	-0.5	96	89	95	4.2	4.1	4.0								4.6	17	
17				-9.0	-1.0	-4.5	-9.8	1.1	-4.8	96	93	94	2.0	3.9	3.0								0.4	15	
18				-9.1	0.5	-1.2	-10.2	2.6	-3.3	93	55	75	2.0	2.6	3.1								.	13	
19				-0.8	3.4	0.4	-1.3	6.1	1.0	83	69	94	3.6	4.0	4.4								.	10	
20				-4.4	5.1	2.0	-5.2	7.1	0.9	97	72	94	3.1	4.7	5.0								.	7	
21				-0.8	6.4	4.5	-0.8	8.0	3.4	98	76	80	4.2	5.5	5.1								.	5	
22				0.6	3.2	3.2	0.2	4.8	2.3	91	78	77	4.4	4.5	4.4								0.8	2	
23				3.4	4.5	4.3	3.2	4.8	4.1	98	100	92	5.7	6.3	5.7								0.5	1	
24				0.5	10.9	6.0	0.1	13.5	5.8	100	69	88	4.7	6.7	6.2								0.3	.	
25				0.3	10.6	5.3	0.3	12.5	5.4	98	79	98	4.6	7.6	6.5								.	.	
26				2.8	12.2	4.1	1.6	12.6	6.4	100	62	95	5.6	6.6	5.8								.	.	
27				-3.0	10.6	2.6	-3.0	11.6	3.4	100	63	87	3.6	6.0	4.8								.	.	
28				1.1	2.5	1.2	0.6	3.3	1.6	100	100	100	5.0	5.5	5.0								1.5	.	
MOY.				-5.0	0.1	-2.7	-6.0	1.6	-2.5	94	76	89	3.1	3.7	3.5						Vent prédominant		Total 20.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				1.0	6.2	4.1	1.0	8.9	3.8	100	82	90	4.9	5.8	5.5								0.2	.	
2				1.6	4.2	4.7	1.6	6.1	3.5	100	100	96	5.1	6.2	6.1								2.0	.	
3				2.2	7.7	2.8	1.8	9.0	4.2	94	71	92	5.0	5.6	5.2								0.2	.	
4				-0.2	6.2	4.8	-0.6	7.6	3.6	97	84	95	4.4	6.0	6.1								.	.	
5				5.4	9.2	9.1	4.8	11.4	7.9	97	81	79	6.5	7.1	6.8								0.5	.	
6				7.6	11.3	10.5	7.6	14.1	9.8	95	73	72	7.4	7.3	6.9								0.3	.	
7				8.9	13.1	10.2	8.4	13.5	10.7	84	65	76	7.2	7.3	7.1								0.3	.	
8				7.2	11.6	8.6	6.6	12.0	9.1	85	73	93	6.5	7.5	7.8								.	.	
9				5.3	7.8	6.2	4.9	9.0	6.4	99	89	92	6.6	7.1	6.5								0.1	.	
10				3.1	11.4	7.4	3.0	12.8	7.3	100	63	84	5.7	6.4	6.5								0.2	.	
11				5.4	9.3	5.5	5.2	11.4	6.7	98	86	95	6.6	7.6	6.4								1.4	.	
12				3.8	11.2	6.2	2.0	13.6	7.1	100	65	81	6.0	6.5	5.8								0.6	.	
13				2.1	15.5	7.6	1.8	16.5	8.4	96	35	79	5.1	4.6	6.2								.	.	
14				1.2	15.5	10.0	0.6	16.3	8.9	97	48	84	4.8	6.3	7.7								.	.	
15				8.8	10.1	8.8	8.4	10.5	9.2	96	83	83	8.1	7.7	7.0								0.2	.	
16				6.7	13.8	10.7	6.2	16.4	10.4	97	59	59	7.1	7.0	5.7								0.1	.	
17				5.2	7.8	6.4	5.0	10.7	6.5	93	91	93	6.2	7.2	6.7								.	.	
18				5.7	9.0	5.1	5.1	10.5	6.6	95	83	97	6.5	7.1	6.4								0.3	.	
19				5.4	7.5	9.8	4.9	9.8	7.6	97	96	94	6.5	7.5	8.5								0.6	.	
20				8.4	11.0	10.5	8.2	12.1	10.0	90	83	96	7.4	8.2	9.1								12.1	.	
21				10.4	9.9	4.8	4.8	10.7	8.4	90	92	94	8.5	8.4	6.1								0.4	.	
22				2.8	6.4	2.9	2.1	8.4	4.0	100	81	94	5.6	5.8	5.3								19.3	.	
23				2.0	6.8	5.0	1.8	9.2	4.6	97	75	89	5.1	5.6	5.8								0.1	.	
24				3.1	6.7	5.7	2.3	7.6	5.2	97	82	85	5.5	6.0	5.8								0.1	.	
25				4.9	5.1	4.5	4.3	5.7	4.8	84	78	68	5.5	5.1	4.3								.	.	
26				3.8	6.8	4.1	3.8	7.0	4.9	74	63	68	4.4	4.7	4.2								.	.	
27				0.2	10.3	6.4	0.1	11.5	5.6	86	49	65	4.0	4.6	4.7								.	.	
28				-1.4	7.2	2.8	-1.5	8.4	2.9	84	47	61	3.4	3.6	3.4								.	.	
29				-3.3	6.4	1.7	-3.5	8.2	1.6	88	48	61	3.1	3.5	3.2								.	.	
30				-4.9	6.6	2.2	-5.0	9.5	1.3	91	47	70	2.8	3.4	3.8								.	.	
31				-0.8	8.8	6.4	-2.8	10.5	4.8	91	64	78	3.9	5.4	5.6								.	.	
MOY.				3.6	9.0	6.3	3.0	10.6	6.3	93	72	83	5.7	6.2	6.0							Vent prédominant	Total 39.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				2.4	11.3	8.1	1.6	14.2	7.3	95	58	78	5.2	5.8	6.3								.	.	
2				5.1	12.2	8.0	4.8	13.9	8.4	79	61	77	5.2	6.5	6.2								.	.	
3				3.6	6.2	3.9	3.6	8.7	4.6	93	95	92	5.5	6.8	5.6								.	.	
4				-0.1	7.9	5.9	-0.5	11.0	4.6	96	61	72	4.4	4.9	5.0								1.2	.	
5				4.2	6.8	3.4	3.4	9.4	4.8	94	66	80	5.8	4.9	4.7								2.5	.	
6				1.1	7.4	7.1	-0.1	10.3	5.2	96	77	73	4.8	5.9	5.5								0.6	.	
7				4.5	7.8	5.4	4.2	10.0	5.9	94	78	88	5.9	6.2	5.9								1.1	.	
8				5.2	8.4	7.7	5.2	10.5	7.1	94	76	76	6.2	6.3	6.0								1.8	.	
9				6.4	10.4	8.4	6.0	12.9	8.4	96	64	64	6.9	6.0	5.3								0.3	.	
10				0.7	13.6	12.0	0.4	16.6	8.8	95	46	54	4.6	5.4	5.7								.	.	
11				6.2	16.0	13.1	5.5	18.2	11.8	78	43	34	5.5	5.9	3.8								.	.	
12				5.1	16.2	13.0	4.4	19.0	11.4	70	37	41	4.6	5.1	4.6								.	.	
13				5.5	17.7	13.1	5.1	19.1	12.1	81	38	47	5.5	5.8	5.3								.	.	
14				4.8	17.0	11.9	4.4	18.5	11.2	83	44	47	5.4	6.4	4.9								.	.	
15				6.0	17.5	11.2	5.8	18.2	11.6	74	41	56	5.2	6.1	5.6								.	.	
16				4.5	7.4	1.8	1.8	11.2	4.6	92	66	73	5.8	5.1	3.8								.	.	
17				-0.7	4.6	1.1	-1.1	6.9	1.7	96	71	89	4.1	4.5	4.4								.	.	
18				-2.4	2.2	1.0	-2.7	5.0	0.3	92	76	95	3.5	4.1	4.7								0.5	.	
19				-0.8	4.8	1.6	-1.2	6.5	1.9	96	61	61	4.1	3.9	3.1								4.1	2	
20				-3.8	2.7	0.8	-4.0	4.8	-0.1	91	59	56	3.0	3.3	2.7								.	.	
21				-5.7	4.6	1.2	-5.8	5.7	0.0	93	43	71	2.6	2.7	3.5								0.2	.	
22				0.7	3.0	0.8	-0.5	3.6	1.5	92	93	96	4.4	5.3	4.7								.	.	
23				0.6	3.2	0.8	0.5	6.0	1.5	92	89	94	4.4	5.1	4.6								2.8	.	
24				-3.2	6.5	4.1	-3.6	8.1	2.5	97	53	79	3.4	3.8	4.9								3.6	.	
25				-1.8	9.6	5.6	-1.9	11.2	4.5	94	40	71	3.7	3.6	4.8								0.4	.	
26				1.2	11.5	7.9	0.6	13.1	6.9	87	41	46	4.3	4.2	3.7								.	.	
27				0.4	12.6	8.0	-0.4	14.5	7.0	89	37	51	4.2	4.0	4.1								.	.	
28				2.8	11.3	6.8	2.8	13.2	7.0	88	45	62	4.9	4.5	4.6								.	.	
29				-2.0	10.0	8.8	-2.1	12.6	5.6	91	40	54	3.5	3.7	4.6								.	.	
30				4.2	8.8	8.2	4.2	10.5	7.1	96	93	92	5.9	7.9	7.5								8.4	.	
MOY.				1.8	9.3	6.4	1.3	11.4	5.8	90	60	69	4.8	5.1	4.9						Vent prédominant		Total 27.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

ASSELBORN

MAI 1991

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Observateur : GLOD JOSETTE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				3.2	6.2	4.9	3.2	8.4	4.8	90	71	86	5.2	5.0	5.6								17.5	.	
2				3.5	3.7	4.4	3.0	5.1	3.9	93	94	90	5.5	5.6	5.6								0.3	.	
3				1.3	6.0	2.3	1.1	6.5	3.2	91	63	89	4.6	4.4	4.8								0.7	.	
4				1.5	3.6	3.0	1.4	5.2	2.7	91	84	93	4.6	5.0	5.3								.	.	
5				0.5	7.6	6.0	0.1	9.2	4.7	97	61	65	4.6	4.8	4.6								0.6	.	
6				3.2	6.5	4.8	2.2	8.3	4.8	85	69	72	4.9	5.0	4.6								.	.	
7				0.4	5.0	6.0	-0.6	8.0	3.8	95	86	85	4.5	5.6	6.0								.	.	
8				-2.6	12.6	9.2	-2.7	13.8	6.4	96	43	62	3.5	4.7	5.4								.	.	
9				3.4	13.4	9.8	3.1	14.0	8.9	85	41	63	5.0	4.7	5.7								.	.	
10				3.9	13.8	9.9	3.8	14.8	9.2	89	47	61	5.4	5.6	5.6								.	.	
11				6.2	14.2	11.1	5.8	14.9	10.5	88	49	57	6.3	5.9	5.6								0.3	.	
12				7.5	10.8	8.8	7.3	13.6	9.0	92	58	60	7.1	5.6	5.1								.	.	
13				1.0	14.2	12.8	0.9	17.0	9.3	95	43	70	4.7	5.2	7.8								0.7	.	
14				9.2	10.0	7.2	7.2	12.8	8.8	95	86	65	8.3	7.9	4.9								.	.	
15				3.4	8.4	4.2	3.2	9.0	5.3	83	59	94	4.9	4.9	5.8								4.1	.	
16				2.1	6.8	3.8	1.9	9.4	4.2	88	65	93	4.7	4.8	5.6								2.7	.	
17				3.1	7.4	5.5	2.5	9.5	5.3	93	76	76	5.3	5.9	5.1								0.8	.	
18				0.1	9.7	7.4	-0.2	10.5	5.7	96	50	70	4.4	4.5	5.4								.	.	
19				0.4	11.4	9.1	0.2	14.1	7.0	97	45	68	4.6	4.5	5.9								.	.	
20				8.5	15.6	11.9	8.3	16.6	12.0	85	63	87	7.1	8.4	9.1								.	.	
21				8.8	17.8	15.4	8.3	20.0	14.0	95	68	75	8.1	10.4	9.8								.	.	
22				8.1	17.6	12.0	7.6	18.4	12.6	94	64	51	7.6	9.7	5.4								.	.	
23				3.1	10.2	8.8	3.0	12.1	7.4	90	51	56	5.1	4.8	4.8								.	.	
24				0.4	10.1	10.3	-0.5	13.0	6.9	93	47	52	4.4	4.4	4.9								.	.	
25				2.2	12.8	12.1	1.5	14.0	9.0	94	50	72	5.0	5.5	7.6								.	.	
26				7.0	12.2	9.3	6.3	12.5	9.5	90	68	92	6.8	7.2	8.1								.	.	
27				8.4	14.3	10.0	8.2	15.8	10.9	93	54	70	7.7	6.6	6.4								.	.	
28				7.2	17.1	13.9	5.2	18.9	12.7	91	45	59	6.9	6.6	7.0								.	.	
29				7.2	17.6	15.5	6.5	20.2	13.4	88	43	46	6.7	6.5	6.1								.	.	
30				7.8	19.4	17.8	6.2	22.6	15.0	89	39	45	7.1	6.6	6.9								.	.	
31				8.4	21.4	14.1	7.6	22.0	14.6	93	40	77	7.7	7.6	9.3										
MOY.				4.1	11.5	9.1	3.6	13.2	8.2	91	59	71	5.8	5.9	6.1							Vent prédominant	Total 27.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				7.2	13.6	10.7	7.2	15.0	10.5	93	52	54	7.1	6.1	5.2								.	.	
2				2.8	15.1	12.9	2.1	18.8	10.3	92	46	50	5.2	5.9	5.6								.	.	
3				5.9	7.6	4.7	4.7	12.9	6.1	90	81	97	6.3	6.3	6.2								.	.	
4				3.2	6.0	6.2	3.0	9.6	5.1	96	77	80	5.5	5.4	5.7								2.1	.	
5				-1.8	12.8	11.6	-2.5	14.7	7.5	97	41	43	3.8	4.5	4.4								0.8	.	
6				6.8	9.4	11.7	6.6	13.2	9.3	92	93	90	6.8	8.2	9.3								1.7	.	
7				10.5	11.2	11.1	9.8	12.8	10.9	95	92	89	9.0	9.2	8.8								6.1	.	
8				10.0	11.8	11.3	9.2	13.8	11.0	96	81	87	8.8	8.4	8.7								7.1	.	
9				10.2	12.5	12.5	9.6	15.0	11.7	92	88	86	8.6	9.6	9.3								0.8	.	
10				9.4	11.6	10.6	9.2	14.6	10.5	90	88	92	8.0	9.0	8.8								13.1	.	
11				9.5	13.8	12.2	9.4	14.8	11.8	89	64	71	7.9	7.6	7.6								3.2	.	
12				11.8	17.9	15.0	10.8	18.9	14.9	82	49	62	8.5	7.5	7.9								.	.	
13				9.4	11.0	9.0	9.0	15.0	9.8	90	69	89	8.0	6.8	7.7								0.9	.	
14				8.1	13.8	12.2	7.0	15.9	11.4	91	61	57	7.4	7.2	6.1								1.8	.	
15				9.4	15.0	13.7	8.6	16.4	12.7	87	77	81	7.7	9.8	9.5								0.2	.	
16				8.6	10.4	9.2	8.6	13.7	9.4	90	68	94	7.5	6.4	8.2								0.6	.	
17				2.9	14.1	11.0	1.5	16.0	9.3	97	52	79	5.5	6.3	7.8								1.3	.	
18				7.8	11.0	8.1	7.4	14.2	9.0	96	81	89	7.6	8.0	7.2								3.1	.	
19				7.2	9.3	9.6	5.3	11.6	8.7	94	85	72	7.2	7.5	6.5								8.0	.	
20				8.5	9.6	10.8	8.4	11.0	9.6	95	93	96	7.9	8.3	9.3								1.3	.	
21				9.4	15.1	16.5	8.0	18.9	13.7	97	82	82	8.6	10.5	11.5								9.1	.	
22				14.9	14.2	13.0	13.0	16.5	14.0	90	93	94	11.4	11.3	10.6								0.3	.	
23				11.8	16.8	16.0	10.4	18.1	14.9	95	68	74	9.9	9.8	10.1								10.8	.	
24				14.0	17.0	15.2	14.0	18.5	15.4	93	80	93	11.1	11.6	12.0								3.2	.	
25				15.6	17.5	16.8	15.2	20.2	16.6	93	88	81	12.4	13.2	11.6								4.6	.	
26				14.0	15.4	14.6	13.1	18.2	14.7	91	67	65	10.9	8.8	8.1								1.8	.	
27				11.5	9.4	9.8	8.5	14.6	10.2	93	86	95	9.5	7.6	8.6								1.2	.	
28				9.2	10.7	10.0	9.0	12.8	10.0	96	75	86	8.4	7.2	7.9								10.8	.	
29				8.6	14.9	13.6	6.8	16.7	12.4	93	56	64	7.8	7.1	7.5								0.5	.	
30				7.8	18.7	17.6	6.4	19.7	14.7	94	56	70	7.5	9.1	10.6								.	.	
MOY.				8.8	12.9	11.9	8.0	15.4	11.2	93	73	79	8.1	8.1	8.3						Vent prédominant		Total 94.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				14.8	22.7	20.1	14.6	23.0	19.2	89	53	69	11.2	11.0	12.2								.	.	
2				13.8	24.9	21.4	13.7	27.0	20.0	96	41	53	11.4	9.7	10.1								1.2	.	
3				14.7	26.1	22.8	14.2	27.5	21.2	96	35	47	12.0	8.9	9.8								.	.	
4				16.7	25.3	23.0	16.1	26.9	21.7	72	49	62	10.3	11.8	13.1								.	.	
5				18.2	25.9	25.0	17.7	28.0	23.0	89	59	62	13.9	14.8	14.7								.	.	
6				20.8	26.4	20.7	19.5	28.5	22.6	88	67	94	16.2	17.3	17.2								.	.	
7				15.6	27.0	25.7	15.4	29.0	22.8	96	38	48	12.8	10.2	11.9								5.4	.	
8				15.1	22.8	18.2	14.8	23.5	18.7	95	61	85	12.2	12.7	13.3								1.2	.	
9				16.7	19.0	17.5	16.1	22.1	17.7	93	61	66	13.3	10.0	9.9								0.5	.	
10				10.2	24.1	23.8	8.8	27.5	19.4	95	42	49	8.9	9.5	10.8								.	.	
11				18.3	27.6	25.6	16.2	30.6	23.8	78	51	51	12.3	14.1	12.6								.	.	
12				18.0	20.2	19.5	17.6	23.7	19.2	88	66	50	13.6	11.7	8.5								.	.	
13				10.9	20.6	16.7	9.8	21.2	16.1	95	62	97	9.3	11.3	13.8								.	.	
14				12.8	15.7	16.0	12.8	18.8	14.8	95	80	85	10.5	10.7	11.6								17.6	.	
15				11.1	17.0	15.8	9.8	17.7	14.6	96	67	74	9.5	9.7	10.0								0.5	.	
16				9.9	16.4	16.3	9.1	18.8	14.2	94	67	77	8.6	9.4	10.7								.	.	
17				10.5	18.0	15.3	10.1	19.0	14.6	95	53	72	9.0	8.2	9.4								.	.	
18				10.2	15.8	14.7	9.8	16.7	13.6	94	79	92	8.8	10.6	11.5								.	.	
19				10.8	13.0	12.2	10.7	14.7	12.0	87	77	94	8.4	8.6	10.0								3.1	.	
20				10.4	14.8	14.8	10.4	17.2	13.3	92	63	78	8.7	7.9	9.8								.	.	
21				8.3	15.0	16.6	7.8	19.5	13.3	97	74	70	8.0	9.5	9.9								.	.	
22				5.6	21.2	19.3	5.4	23.5	15.4	96	46	54	6.5	8.7	9.1								.	.	
23				10.0	24.3	21.6	9.3	27.2	18.6	85	44	50	7.8	10.0	9.7								.	.	
24				16.6	16.3	12.7	12.7	21.6	15.2	85	77	95	12.0	10.7	10.5								.	.	
25				10.2	12.1	11.7	9.3	15.2	11.3	97	90	95	9.0	9.5	9.8								9.1	.	
26				10.5	14.7	13.3	10.3	17.5	12.8	96	74	88	9.1	9.3	10.1								3.6	.	
27				10.2	17.4	16.9	9.9	19.6	14.8	96	62	71	9.0	9.2	10.2								0.8	.	
28				10.0	21.6	19.2	9.4	23.4	16.9	93	43	48	8.6	8.3	8.0								.	.	
29				12.4	24.2	23.0	12.4	26.8	19.9	84	43	45	9.1	9.7	9.5								.	.	
30				14.8	25.6	22.1	14.8	27.0	20.8	87	50	55	11.0	12.3	11.0								.	.	
31				13.2	16.2	19.0	13.1	22.1	16.1	94	70	61	10.7	9.7	10.0								9.8	.	
MOY.				12.9	20.4	18.7	12.3	22.7	17.3	91	59	69	10.4	10.5	10.9						Vent prédominant			Total 52.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol . Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

ASSELBORN

AOUT 1991

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Observateur : GLOD JOSETTE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				7.9	21.7	18.0	7.8	22.5	15.9	96	52	71	7.7	10.1	11.0								0.1	.	
2				10.9	21.0	19.8	10.6	23.9	17.2	96	56	67	9.4	10.4	11.6								.	.	
3				10.3	21.6	19.7	10.0	23.7	17.2	96	55	68	9.0	10.6	11.7								.	.	
4				14.1	23.0	20.5	13.8	24.5	19.2	88	53	72	10.6	11.2	13.0								.	.	
5				15.4	25.2	22.2	15.2	26.4	20.9	95	40	57	12.5	9.6	11.4								.	.	
6				14.8	27.4	24.0	14.2	29.8	22.1	87	44	49	11.0	12.0	11.0								.	.	
7				13.0	29.7	20.6	13.0	29.9	21.1	94	45	85	10.6	14.1	15.5								10.6	.	
8				16.7	16.1	15.2	15.2	20.6	16.0	95	91	91	13.5	12.5	11.8								10.8	.	
9				10.4	19.2	17.4	10.3	21.9	15.7	96	50	70	9.1	8.3	10.4								.	.	
10				10.3	22.2	20.3	10.1	25.2	17.6	95	65	84	8.9	13.0	15.0								.	.	
11				13.9	23.6	20.0	13.8	25.8	19.2	90	46	78	10.7	10.0	13.7								.	.	
12				15.8	18.9	15.8	15.7	22.5	16.8	96	63	72	12.9	10.3	9.7								.	.	
13				8.4	21.0	17.6	8.4	22.2	15.7	96	45	70	7.9	8.4	10.6								.	.	
14				9.0	21.0	17.4	8.8	22.3	15.8	95	51	73	8.2	9.5	10.9								.	.	
15				9.3	23.0	21.2	8.9	25.0	17.8	95	44	47	8.3	9.3	8.9								.	.	
16				12.2	21.1	15.9	12.0	21.2	16.4	95	66	95	10.1	12.4	12.9								.	.	
17				9.9	19.6	15.4	9.8	20.5	15.0	94	56	78	8.6	9.6	10.2								.	.	
18				10.7	16.2	12.8	10.5	18.9	13.2	96	57	71	9.3	7.9	7.9								.	.	
19				6.8	15.5	13.8	5.2	18.9	12.0	97	58	64	7.2	7.7	7.6								.	.	
20				7.1	19.6	15.5	6.6	21.6	14.1	93	36	82	7.0	6.2	10.8								.	.	
21				7.3	23.5	20.6	6.9	26.6	17.1	96	42	45	7.4	9.1	8.2								.	.	
22				15.4	24.8	22.4	15.2	28.4	20.9	64	41	48	8.4	9.6	9.7								0.2	.	
23				15.1	19.7	15.8	15.1	22.4	16.9	87	46	61	11.2	7.9	8.2								.	.	
24				11.4	20.0	15.2	11.3	21.5	15.5	88	49	73	8.9	8.6	9.5								.	.	
25				8.3	21.2	16.6	7.9	23.6	15.4	95	47	62	7.8	8.9	8.8								.	.	
26				10.3	22.0	16.2	9.8	24.0	16.2	90	46	67	8.5	9.1	9.2								.	.	
27				8.7	22.1	16.3	8.5	23.9	15.7	98	39	52	8.3	7.8	7.2								.	.	
28				10.1	20.0	14.9	9.8	21.3	15.0	94	51	78	8.7	8.9	9.9								.	.	
29				9.3	19.5	15.0	9.3	21.6	14.6	94	45	47	8.3	7.6	6.0								.	.	
30				8.5	20.9	17.4	8.2	23.5	15.6	84	39	48	7.0	7.2	7.2								.	.	
31				10.3	23.2	19.0	10.1	26.1	17.5	87	37	44	8.2	7.9	7.2										
MOY.				11.0	21.4	17.8	10.7	23.6	16.8	92	50	67	9.2	9.5	10.2						Vent prédominant		Total 21.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.0	24.6	18.0	11.3	27.6	18.2	73	39	82	7.7	9.0	12.7								.	.	
2				12.8	24.0	17.3	12.7	26.5	18.0	97	52	82	10.7	11.6	12.1								.	.	
3				9.9	27.0	19.0	9.8	28.2	18.6	92	29	40	8.4	7.8	6.6								.	.	
4				9.2	26.2	18.8	9.1	27.6	18.1	86	34	49	7.5	8.7	8.0								.	.	
5				10.6	22.9	16.1	10.4	23.8	16.5	95	43	72	9.1	9.0	9.9								.	.	
6				13.5	15.9	12.2	11.2	17.0	13.9	94	49	60	10.9	6.6	6.4								.	.	
7				4.5	12.5	12.8	4.2	14.3	9.9	97	64	77	6.1	7.0	8.5								.	.	
8				6.0	16.0	11.7	6.0	18.0	11.2	97	57	73	6.8	7.8	7.5								.	.	
9				3.6	20.7	15.4	3.0	23.0	13.2	98	39	50	5.8	7.1	6.6								.	.	
10				4.8	24.4	17.4	4.8	24.5	15.5	96	31	51	6.2	7.1	7.6								.	.	
11				11.7	21.3	14.2	11.0	21.6	15.7	83	53	88	8.6	10.1	10.7								.	.	
12				7.0	17.0	12.1	6.8	19.5	12.0	98	44	44	7.4	6.4	4.7								.	.	
13				4.4	19.4	14.0	4.3	21.9	12.6	87	38	47	5.5	6.4	5.6								.	.	
14				4.6	19.8	15.5	3.4	23.3	13.3	97	39	56	6.2	6.8	7.4								.	.	
15				6.6	21.4	17.6	6.2	21.4	15.2	93	52	78	6.8	9.9	11.8								.	.	
16				13.6	19.8	16.3	13.4	21.0	16.6	97	61	94	11.3	10.6	13.1								8.2	.	
17				13.2	16.2	12.5	12.5	18.9	14.0	82	54	67	9.3	7.5	7.3								1.0	.	
18				5.2	17.9	14.4	5.2	21.0	12.5	93	52	62	6.2	8.0	7.6								0.2	.	
19				11.2	17.9	13.6	9.8	17.9	14.2	88	60	83	8.8	9.2	9.7								.	.	
20				10.0	17.5	12.4	9.9	20.3	13.3	87	48	69	8.0	7.2	7.4								.	.	
21				7.2	21.9	17.5	6.9	24.5	15.5	90	43	60	6.9	8.5	9.0								.	.	
22				15.1	20.0	8.1	8.1	22.0	14.4	85	63	94	10.9	11.0	7.6								.	.	
23				9.8	13.2	13.9	7.0	14.3	12.3	93	75	70	8.4	8.5	8.3								1.0	.	
24				12.7	14.9	15.1	12.3	16.0	14.2	96	95	90	10.6	12.1	11.6								0.3	.	
25				14.2	16.7	14.4	14.0	19.1	15.1	95	89	96	11.5	12.7	11.8								0.2	.	
26				13.2	12.3	10.8	10.8	14.4	12.1	97	93	95	11.0	10.0	9.2								33.6	.	
27				8.8	10.1	7.3	7.3	11.5	8.7	97	83	94	8.2	7.7	7.2								13.1	.	
28				7.2	8.8	9.4	6.5	9.6	8.5	98	98	95	7.5	8.3	8.4								3.4	.	
29				9.5	12.4	10.3	9.2	12.6	10.7	98	84	97	8.7	9.1	9.1								6.8	.	
30				8.9	10.5	5.1	5.1	12.4	8.2	96	93	94	8.2	8.8	6.2								0.5	.	
MOY.				9.4	18.1	13.8	8.4	19.8	13.7	93	58	74	8.3	8.7	8.7					Vent prédominant			Total 68.3		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				3.8	11.3	8.4	1.9	12.1	7.8	98	88	83	5.9	8.8	6.9								2.4	.	
2				8.0	10.5	6.0	6.0	12.4	8.2	80	70	91	6.4	6.7	6.4								0.4	.	
3				3.5	14.7	8.0	2.4	16.5	8.7	98	57	86	5.8	7.1	6.9								0.1	.	
4				6.9	13.9	9.8	4.5	14.6	10.2	98	77	96	7.3	9.2	8.7								.	.	
5				4.6	12.4	11.6	4.4	13.4	9.5	97	87	96	6.2	9.4	9.8								.	.	
6				10.2	9.8	8.4	8.2	11.6	9.5	97	93	95	9.0	8.4	7.8								16.8	.	
7				9.6	12.2	11.0	8.4	12.2	10.9	98	85	97	8.8	9.1	9.5								0.2	.	
8				9.7	15.2	12.1	9.4	16.0	12.3	99	69	89	8.9	8.9	9.4								.	.	
9				9.4	15.8	10.8	7.0	17.3	12.0	98	64	92	8.7	8.6	8.9								.	.	
10				8.6	19.7	11.1	8.1	20.4	13.1	95	54	88	8.0	9.3	8.7								.	.	
11				9.5	16.1	12.0	9.3	19.5	12.5	90	53	81	8.0	7.3	8.5								.	.	
12				10.9	12.4	9.1	9.1	12.4	10.8	96	98	99	9.4	10.6	8.6								7.4	.	
13				7.8	11.8	9.0	7.5	12.6	9.5	99	83	98	7.9	8.6	8.4								0.3	.	
14				6.6	15.6	8.9	6.4	16.0	10.4	100	62	96	7.3	8.2	8.2								.	.	
15				8.3	15.7	8.7	7.5	16.1	10.9	97	66	95	8.0	8.8	8.0								.	.	
16				7.6	13.2	11.8	7.2	13.3	10.9	97	73	85	7.6	8.3	8.8								1.0	.	
17				7.4	9.3	4.8	4.8	11.8	7.2	79	67	89	6.1	5.9	5.7								3.5	.	
18				4.1	5.4	3.6	3.5	6.4	4.4	95	99	98	5.8	6.7	5.8								2.1	.	
19				0.9	6.5	3.6	-0.1	6.9	3.7	100	83	96	4.9	6.0	5.7								3.8	.	
20				3.4	6.2	3.5	3.0	6.5	4.4	97	79	99	5.7	5.6	5.8								1.2	.	
21				0.5	6.5	2.9	0.3	6.7	3.3	99	56	85	4.7	4.1	4.8								.	.	
22				0.4	7.4	0.8	-0.5	9.0	2.9	97	69	97	4.6	5.3	4.7								.	.	
23				3.8	5.2	5.4	-0.2	5.5	4.8	99	98	98	6.0	6.5	6.6								0.4	.	
24				5.5	6.9	6.3	5.4	7.1	6.2	97	81	95	6.6	6.0	6.8								0.8	.	
25				6.2	8.1	6.9	6.1	8.1	7.1	98	88	82	7.0	7.1	6.1								.	.	
26				2.0	8.6	2.1	2.0	9.0	4.2	97	54	77	5.1	4.5	4.1								.	.	
27				-0.8	8.4	3.5	-0.9	9.9	3.7	84	59	75	3.6	4.9	4.4								0.1	.	
28				3.4	7.2	5.5	3.2	8.4	5.4	78	74	89	4.6	5.6	6.0								.	.	
29				0.4	9.8	1.2	0.4	10.2	3.8	94	55	73	4.4	5.0	3.6								.	.	
30				-1.2	2.9	2.9	-1.4	3.5	1.5	84	89	98	3.5	5.0	5.5								0.2	.	
31				2.8	4.6	4.7	2.8	4.9	4.0	99	98	96	5.5	6.2	6.1										
MOY.				5.3	10.4	6.9	4.4	11.3	7.5	95	75	91	6.5	7.2	6.9							Vent prédominant	Total 40.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				3.1	4.5	7.5	2.6	7.5	5.0	98	99	94	5.6	6.3	7.3								0.3	.	
2				9.4	11.2	8.8	7.5	11.6	9.8	93	76	92	8.2	7.6	7.8								6.1	.	
3				8.4	9.2	8.0	8.0	9.4	8.5	82	91	97	6.8	7.9	7.8								0.2	.	
4				3.8	7.1	3.4	2.5	8.0	4.8	93	83	94	5.6	6.3	5.5								19.2	.	
5				4.2	5.1	1.3	1.0	5.2	3.5	98	89	99	6.1	5.9	5.0								7.3	.	
6				1.0	2.5	2.4	0.7	3.8	2.0	98	76	95	4.8	4.2	5.2								3.9	.	
7				4.0	6.2	7.8	2.4	7.8	6.0	98	97	96	6.0	6.9	7.6								5.8	.	
8				7.3	7.1	7.1	6.7	8.1	7.2	97	99	98	7.4	7.5	7.4								13.2	.	
9				3.6	3.4	1.6	1.5	7.1	2.9	94	90	98	5.6	5.3	5.0								8.4	.	
10				0.5	4.3	2.1	-0.1	4.5	2.3	99	76	87	4.7	4.7	4.6								1.2	.	
11				2.8	3.9	4.2	2.1	4.2	3.6	88	95	96	4.9	5.8	5.9								.	.	
12				-2.1	3.5	7.2	-2.3	7.2	2.9	100	100	90	3.8	5.9	6.9								12.5	.	
13				4.2	5.4	4.0	3.7	9.2	4.5	93	84	96	5.7	5.6	5.9								11.4	.	
14				2.5	3.7	1.5	1.5	4.0	2.6	92	93	95	5.0	5.6	4.8								3.5	.	
15				3.2	5.7	0.8	0.8	6.0	3.2	97	75	95	5.6	5.1	4.6								6.6	.	
16				-0.2	3.8	0.0	-3.0	4.4	1.2	100	85	93	4.5	5.1	4.3								.	.	
17				-3.6	0.2	1.3	-4.6	1.4	-0.7	99	100	100	3.4	4.6	5.0								.	.	
18				2.2	4.9	5.4	1.2	5.4	4.2	99	98	98	5.3	6.4	6.6								1.4	.	
19				5.5	6.2	0.6	0.6	6.4	4.1	98	98	97	6.6	7.0	4.6								9.4	.	
20				1.6	1.0	1.4	-0.2	1.8	1.3	95	98	93	4.9	4.8	4.7								4.2	.	
21				1.0	1.3	-2.2	-2.2	1.6	0.0	81	74	87	4.0	3.7	3.3								0.5	.	
22				-6.0	1.8	-1.5	-6.5	2.7	-1.9	96	73	92	2.7	3.8	3.7								.	.	
23				-2.3	3.6	-1.3	-2.7	4.6	0.0	97	66	92	3.7	3.9	3.8								.	.	
24				-3.1	3.8	0.1	-3.1	4.5	0.3	96	64	95	3.4	3.8	4.4								.	.	
25				-1.8	-1.2	-0.2	-1.8	0.2	-1.1	98	96	95	3.9	4.0	4.3								.	.	
26				-2.0	4.8	1.2	-2.4	5.6	1.3	99	66	91	3.8	4.3	4.5								.	.	
27				1.4	7.4	1.1	0.5	8.2	3.3	91	70	97	4.6	5.4	4.8								.	.	
28				-3.3	5.4	-2.0	-3.3	5.6	0.0	99	79	98	3.4	5.3	3.8								.	.	
29				-0.5	4.0	0.1	-2.6	6.3	1.2	100	99	97	4.4	6.0	4.5								.	.	
30				-1.6	0.3	-0.6	-1.8	0.3	-0.6	94	94	100	3.8	4.4	4.4								.	.	
MOY.				1.4	4.3	2.4	0.2	5.4	2.7	95	86	95	4.9	5.4	5.3						Vent prédominant			Total 115.1		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1991

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-3.5	3.8	-1.0	-4.1	5.8	-0.2	98	98	99	3.4	5.9	4.2								.	.	
2				-1.6	-0.4	-1.7	-2.7	-0.1	-1.2	97	96	94	3.9	4.3	3.7								.	.	
3				-2.8	-2.7	-2.9	-3.1	-1.7	-2.8	96	93	95	3.5	3.4	3.4								.	.	
4				-3.7	0.4	1.8	-4.5	1.8	-0.5	96	93	90	3.2	4.4	4.7								.	.	
5				1.4	3.1	-2.9	-2.9	3.6	0.5	96	84	91	4.9	4.8	3.3								.	.	
6				-4.4	-0.4	-4.5	-4.7	0.1	-3.1	97	68	87	3.1	3.0	2.7								.	.	
7				-2.8	-0.4	0.3	-6.6	0.3	-1.0	87	70	88	3.2	3.1	4.1								.	.	
8				0.3	1.6	1.1	0.3	1.9	1.0	83	73	84	3.9	3.8	4.2								.	.	
9				-1.4	0.7	-3.8	-3.8	1.5	-1.5	88	74	71	3.6	3.6	2.4								.	.	
10				-8.0	-3.1	-5.3	-8.2	-3.0	-5.5	50	34	47	1.2	1.2	1.4								.	.	
11				-7.1	-3.2	-3.1	-7.4	-2.8	-4.5	78	70	77	2.0	2.5	2.7								.	.	
12				-7.4	0.1	-4.0	-7.4	1.2	-3.8	95	63	87	2.3	2.9	2.9								.	.	
13				-8.0	0.4	-5.3	-8.2	3.1	-4.3	98	71	93	2.3	3.3	2.7								.	.	
14				-9.6	2.8	-3.0	-10.0	3.7	-3.3	95	58	86	1.9	3.2	3.1								.	.	
15				-6.4	0.0	-4.3	-6.8	0.1	-3.6	95	57	87	2.5	2.6	2.8								.	.	
16				-1.4	2.8	2.1	-4.4	3.0	1.2	90	80	99	3.7	4.5	5.3								.	.	
17				2.0	4.3	4.0	1.9	4.5	3.4	99	98	96	5.2	6.1	5.9								5.1	.	
18				2.0	2.8	2.5	0.1	5.4	2.4	89	83	84	4.7	4.6	4.6								17.5	.	
19				4.8	7.4	7.1	2.2	7.4	6.4	96	94	94	6.2	7.3	7.1								4.8	.	
20				0.7	0.5	-0.8	-1.1	7.3	0.1	80	93	92	3.9	4.4	3.9								17.5	6	
21				-0.4	4.2	8.2	-0.8	8.2	4.0	98	95	96	4.3	5.9	7.8								20.4	15	
22				8.4	9.1	7.8	7.8	9.3	8.4	96	96	95	7.9	8.3	7.5								29.6	.	
23				7.6	7.8	6.0	6.0	8.2	7.1	88	87	82	6.9	6.9	5.7								3.1	.	
24				1.6	2.8	0.2	0.1	6.0	1.5	79	79	94	4.1	4.4	4.4								1.2	.	
25				0.2	1.7	-1.1	-1.1	2.2	0.3	98	88	98	4.6	4.6	4.1								1.6	.	
26				0.1	0.6	4.0	-1.8	4.0	1.6	92	98	93	4.2	4.7	5.7								.	.	
27				2.5	3.1	2.0	2.0	4.2	2.5	88	81	77	4.8	4.6	4.1								2.0	.	
28				0.2	4.0	1.1	-0.1	4.2	1.8	97	66	88	4.5	4.0	4.4								0.4	.	
29				-2.6	1.2	2.2	-2.8	2.3	0.3	98	99	97	3.6	4.9	5.2								.	.	
30				2.1	3.3	2.0	2.0	3.5	2.5	98	93	95	5.2	5.4	5.0								0.3	.	
31				0.8	0.2	-1.3	-1.3	2.0	-0.1	83	89	98	4.0	4.1	4.0								0.1	.	
MOY.				-1.2	1.9	0.2	-2.3	3.1	0.3	91	81	89	4.0	4.4	4.3						Vent prédominant		Total 103.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				3.2	3.7	3.5	2.7	6.0	3.5														6.7	.	
2				3.9	7.4	10.0	3.5	10.2	7.1														12.2	.	
3				9.0	7.8	7.9	7.4	10.0	8.2														25.8	.	
4				5.4	5.2	3.8	3.8	7.9	4.8														30.4	.	
5				2.0	4.4	4.8	1.8	5.6	3.7														0.6	.	
6				4.0	5.3	4.1	2.7	5.7	4.5														17.4	.	
7				5.5	6.8	3.8	3.8	7.6	5.4														2.9	.	
8				4.9	6.3	7.5	2.6	7.5	6.2														8.6	.	
9				5.8	7.9	8.5	5.5	9.2	7.4														6.7	.	
10				12.7	11.4	5.2	5.2	13.7	9.8														6.6	.	
11				7.2	7.7	4.4	4.4	8.2	6.4														28.8	.	
12				1.4	4.2	1.0	1.0	4.9	2.2														3.9	.	
13				-0.2	3.0	-0.3	-0.9	4.0	0.8														.	.	
14				-1.3	1.5	-0.5	-1.5	2.0	-0.1														.	.	
15				-1.7	3.4	0.2	-1.7	4.2	0.6														.	.	
16				-4.7	-1.0	-4.6	-5.6	0.1	-3.4														.	.	
17				-6.5	1.0	-0.9	-6.7	1.8	-2.1														.	.	
18				-6.4	-2.4	-4.1	-6.9	-1.7	-4.3														.	.	
19				-4.6	-0.2	-0.9	-4.7	1.0	-1.9														.	.	
20				-3.3	-2.2	-2.0	-3.8	-0.9	-2.5														.	.	
21				-0.6	0.2	-0.8	-2.2	1.2	-0.4														0.3	.	
22				-2.4	1.8	0.9	-2.5	2.4	0.1														2.8	.	
23				0.7	1.0	-0.5	-0.5	1.6	0.4														.	.	
24				-1.6	-1.3	-0.7	-1.6	-0.5	-1.2														.	.	
25				-3.2	2.8	-1.1	-3.3	4.2	-0.5														.	.	
26				-2.6	-2.5	-2.8	-3.8	-1.1	-2.6														.	.	
27				-1.9	-1.3	-0.7	-3.0	-0.2	-1.3														.	.	
28				-1.4	-0.4	-3.1	-3.1	0.6	-1.6														.	.	
29				-7.3	0.8	-3.7	-7.6	2.4	-3.4														.	.	
30				-7.0	-1.8	-5.1	-7.2	0.8	-4.6														.	.	
31				-6.0	-5.5	-4.4	-9.8	-4.0	-5.3														.	.	
MOY.				0.1	2.4	0.9	-1.0	3.7	1.2												Vent prédominant			Total 153.7		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-5.8	-5.6	-11.0	-11.0	-4.4	-7.5														.	.	
2				-9.4	-4.2	-6.8	-12.2	-1.6	-6.8														.	.	
3				-5.7	-1.6	-4.8	-8.5	-0.5	-4.0														.	.	
4				-3.8	0.9	-3.0	-5.3	2.0	-2.0														.	5	
5				-6.5	-2.8	-4.4	-7.2	-1.0	-4.6														5.5	12	
6				-10.6	-11.0	-15.0	-15.0	-4.2	-12.2														.	12	
7				-16.3	-9.0	-8.5	-16.6	-7.3	-11.3														1.4	12	
8				-7.7	-8.2	-8.4	-9.0	-6.4	-8.1														0.5	12	
9				-7.6	-3.9	-5.1	-8.9	-2.7	-5.5														2.8	12	
10				-7.5	-3.7	-7.0	-7.5	-3.5	-6.1														2.8	15	
11				-6.2	-2.6	-3.5	-7.3	-2.2	-4.1														3.0	14	
12				-4.2	-2.3	-4.4	-4.5	-2.0	-3.6														.	12	
13				-7.8	-0.4	-3.8	-11.0	0.4	-4.0														.	14	
14				-7.4	-0.9	-2.0	-10.5	-0.2	-3.4														2.0	16	
15				-3.3	-3.2	-1.5	-3.5	-1.5	-2.7														6.2	16	
16				-0.4	2.0	-3.0	-3.0	2.5	-0.5														.	14	
17				-11.2	1.4	-4.6	-12.1	3.0	-4.8														.	12	
18				-9.5	2.0	1.0	-10.5	2.6	-2.2														.	10	
19				0.0	5.0	-2.0	-2.0	7.7	1.0														.	10	
20				-6.8	3.8	0.0	-7.5	7.7	-1.0														.	8	
21				-4.6	5.0	6.0	-4.8	10.6	2.1														.	6	
22				1.7	4.2	5.2	0.6	7.0	3.7														2.6	3	
23				4.0	5.4	4.5	3.8	7.6	4.6														.	.	
24				-2.3	11.2	3.0	-2.5	14.0	4.0														.	.	
25				-0.8	11.8	3.6	-1.0	12.8	4.9														.	.	
26				2.4	10.0	3.4	2.0	12.0	5.3														.	.	
27				-1.5	10.4	6.1	-1.9	12.2	5.0														1.7	.	
28				1.4	4.6	4.1	1.4	6.1	3.4																
MOY.				-4.9	0.7	-2.2	-6.3	2.5	-2.2												Vent prédominant			Total 28.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				1.4	4.5	4.8	1.3	7.3	3.6														.	.	
2				3.3	7.2	6.5	2.8	8.5	5.7														3.7	.	
3				3.4	9.5	1.4	1.4	9.7	4.8														7.8	.	
4				-1.2	7.5	6.2	-2.8	8.4	4.2														.	.	
5				5.0	11.5	10.0	4.5	13.6	8.8														.	.	
6				8.3	12.0	11.2	8.2	14.8	10.5														1.0	.	
7				8.5	11.8	10.3	8.4	13.6	10.2														0.8	.	
8				7.5	12.0	10.0	7.3	13.4	9.8														.	.	
9				7.6	10.0	7.5	6.8	10.7	8.4														0.3	.	
10				2.6	13.8	10.2	2.3	14.5	8.9														0.2	.	
11				8.2	12.2	7.0	7.0	13.0	9.1														2.3	.	
12				1.6	11.0	9.1	0.7	14.0	7.2														.	.	
13				0.0	14.2	6.0	-0.1	16.0	6.7														.	.	
14				-0.5	16.2	9.6	-0.7	17.6	8.4														.	.	
15				8.2	11.6	11.2	8.0	13.6	10.3														.	.	
16				5.2	15.5	10.0	5.0	17.4	10.2														.	.	
17				3.3	9.6	5.3	3.1	11.1	6.1														.	.	
18				4.6	10.5	8.0	4.4	10.5	7.7														0.7	.	
19				6.9	9.3	10.7	4.9	10.7	9.0														0.7	.	
20				7.8	11.8	11.0	7.3	12.6	10.2														14.5	.	
21				10.2	11.4	6.4	6.4	12.0	9.3														2.8	.	
22				4.0	9.1	6.2	4.0	10.1	6.4														12.7	.	
23				2.9	7.9	6.0	2.0	9.9	5.6														0.4	.	
24				4.9	8.2	6.4	4.0	8.6	6.5														.	.	
25				6.5	6.8	6.0	6.0	7.1	6.4														.	.	
26				4.1	7.0	5.1	3.8	7.0	5.4														.	.	
27				2.3	9.0	4.5	1.8	11.4	5.3														.	.	
28				-2.1	9.0	3.6	-2.1	9.6	3.5														.	.	
29				-2.8	6.1	1.5	-2.9	7.6	1.6														.	.	
30				-4.5	7.0	2.7	-4.5	8.5	1.7														.	.	
31				-3.8	9.0	8.2	-4.2	10.4	4.5														.	.	
MOY.				3.7	10.1	7.2	3.0	11.4	7.0												Vent prédominant			Total 47.9		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				-0.7	12.9	8.1	-1.2	14.7	6.8														.	.	
2				1.3	14.8	8.3	1.1	15.9	8.1														.	.	
3				0.9	10.5	5.9	0.3	11.3	5.8														.	.	
4				-0.8	11.3	5.2	-1.1	12.5	5.2														.	.	
5				4.8	8.4	5.8	4.8	10.5	6.3														2.3	.	
6				-2.0	9.0	8.3	-2.2	11.2	5.1														.	.	
7				4.9	8.8	8.2	4.9	11.4	7.3														1.2	.	
8				6.8	10.9	8.7	3.9	11.9	8.8														1.4	.	
9				6.0	11.7	8.9	2.8	14.4	8.9														0.9	.	
10				-1.0	15.7	12.0	-1.0	17.8	8.9														.	.	
11				1.4	17.7	13.5	1.2	19.1	10.9														.	.	
12				0.9	17.0	15.2	0.6	20.4	11.0														.	.	
13				2.1	17.8	14.3	1.9	19.0	11.4														.	.	
14				3.6	17.8	13.7	2.9	19.1	11.7														.	.	
15				4.2	18.0	14.0	3.8	18.9	12.1														.	.	
16				5.2	12.1	6.0	5.1	14.0	7.8														.	.	
17				0.2	7.4	3.2	-0.7	9.0	3.6														.	.	
18				-3.5	5.4	2.4	-3.6	7.2	1.4														.	.	
19				0.2	6.3	3.0	-0.5	7.0	3.2														0.7	.	
20				-3.5	5.5	1.5	-3.6	6.2	1.2														1.5	.	
21				-6.3	5.7	1.8	-6.6	8.0	0.4														.	.	
22				0.3	3.7	3.3	-2.5	5.0	2.4														.	.	
23				0.8	7.3	3.9	-1.0	8.4	4.0														5.9	.	
24				-2.0	8.9	4.0	-2.3	10.1	3.6														0.5	.	
25				-1.9	11.2	6.8	-2.7	12.3	5.4														1.2	.	
26				0.2	13.0	9.1	0.1	14.3	7.4														0.3	.	
27				-0.9	12.2	10.8	-1.6	15.4	7.4														.	.	
28				4.2	12.5	9.9	4.0	13.4	8.9														.	.	
29				-1.0	13.0	10.3	-1.6	14.1	7.4														.	.	
30				5.0	9.9	9.8	4.9	11.4	8.2														5.9	.	
MOY.				1.0	11.2	7.9	0.3	12.8	6.7												Vent prédominant			Total 21.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MAI 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				5.4	6.2	7.0	5.4	9.6	6.2														14.6	.	
2				5.2	7.1	6.0	5.0	8.2	6.1														1.4	.	
3				3.6	6.6	2.8	2.8	9.0	4.3														.	.	
4				2.2	5.6	3.8	1.0	7.7	3.9														0.6	.	
5				-0.2	7.0	6.1	-0.7	11.0	4.3														3.6	.	
6				1.8	7.7	6.5	0.7	10.5	5.3														.	.	
7				0.5	8.4	5.4	-0.7	9.6	4.8														.	.	
8				0.4	15.4	9.2	-1.6	16.0	8.3														.	.	
9				5.3	15.3	11.2	4.0	16.7	10.6														.	.	
10				5.0	16.0	11.7	3.8	17.3	10.9														.	.	
11				7.5	15.6	12.5	6.7	17.5	11.9														.	.	
12				9.1	13.0	10.6	9.0	15.5	10.9														.	.	
13				1.6	16.7	16.0	0.6	19.6	11.4														.	.	
14				11.2	11.4	10.0	10.0	16.0	10.9														1.4	.	
15				3.6	10.0	7.2	2.7	12.3	6.9														1.2	.	
16				3.5	8.2	6.6	2.6	11.6	6.1														0.7	.	
17				2.8	10.2	7.2	1.8	11.5	6.7														0.3	.	
18				0.4	12.4	9.3	-1.5	12.6	7.4														.	.	
19				0.8	14.9	11.9	-0.4	16.0	9.2														.	.	
20				9.4	16.4	14.7	9.0	20.2	13.5														.	.	
21				9.2	20.2	18.3	8.0	22.5	15.9														.	.	
22				7.6	21.6	15.1	7.4	21.7	14.8														.	.	
23				6.1	14.8	11.0	5.4	15.1	10.6														.	.	
24				1.8	12.5	12.2	1.4	15.6	8.8														.	.	
25				2.2	17.0	13.5	1.0	18.0	10.9														.	.	
26				6.8	12.6	11.3	6.7	14.0	10.2														.	.	
27				5.3	15.5	13.6	4.4	18.3	11.5														.	.	
28				8.1	18.6	17.0	6.1	21.0	14.6														.	.	
29				9.9	19.4	17.8	8.7	22.0	15.7														.	.	
30				10.1	22.1	19.6	6.0	23.4	17.3														.	.	
31				8.7	22.3	19.5	6.5	25.0	16.8														.	.	
MOY.				5.0	13.6	11.1	3.9	15.6	9.9												Vent prédominant			Total 23.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°3(

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Inso
1				9.0	16.1	14.5	7.4	20.2	13.2														.	.	
2				7.2	17.8	18.0	5.0	21.3	14.3														.	.	
3				8.0	10.7	7.3	7.3	18.0	8.7														.	.	
4				3.3	10.8	8.4	1.6	13.3	7.5														.	.	
5				0.6	13.0	12.9	-1.3	15.5	8.8														.	.	
6				7.4	10.2	12.0	7.2	15.2	9.9														1.5	.	
7				10.4	12.2	11.7	10.4	14.0	11.4														10.5	.	
8				10.1	13.8	12.4	9.9	16.8	12.1														4.0	.	
9				11.2	12.0	13.6	11.0	14.5	12.3														0.6	.	
10				10.8	15.0	11.8	10.6	16.2	12.5														4.6	.	
11				10.0	14.6	14.1	10.0	17.3	12.9														9.2	.	
12				11.8	19.3	16.2	10.6	21.0	15.8														.	.	
13				11.0	14.3	11.3	10.7	16.2	12.2														.	.	
14				10.5	12.1	15.0	10.4	17.8	12.5														1.8	.	
15				10.1	16.6	16.1	8.6	17.4	14.3														.	.	
16				8.9	13.2	11.2	8.5	16.1	11.1														.	.	
17				4.8	14.8	11.4	3.8	17.5	10.3														.	.	
18				8.8	14.2	10.2	8.0	14.9	11.1														3.4	.	
19				8.8	12.1	12.0	7.4	14.6	11.0														1.2	.	
20				9.0	10.0	12.3	9.0	13.2	10.4														3.3	.	
21				10.2	16.6	17.4	8.8	19.4	14.7														6.4	.	
22				15.0	14.5	13.4	13.4	17.4	14.3														.	.	
23				12.8	19.4	18.1	11.0	20.6	16.8														6.2	.	
24				14.6	17.0	16.8	14.4	21.3	16.1														.	.	
25				15.2	20.9	19.2	14.6	21.9	18.4														2.4	.	
26				15.5	15.6	16.7	13.5	19.7	15.9														.	.	
27				12.9	13.0	9.8	8.9	16.7	11.9														2.6	.	
28				10.0	11.5	12.6	9.8	15.8	11.4														9.6	.	
29				8.6	16.2	16.5	8.0	19.6	13.8														0.2	.	
30				7.7	20.6	19.0	5.7	22.0	15.8														.	.	
MOY.				9.8	14.6	13.7	8.8	17.5	12.7												Vent prédominant			Total 67.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol
1				13.0	24.2	21.0	12.0	25.0	19.4														.	.	
2				13.0	25.5	23.4	10.8	27.0	20.6														.	.	
3				16.5	27.2	24.6	15.4	29.3	22.8														.	.	
4				16.9	26.4	25.3	15.8	28.2	22.9														.	.	
5				18.0	26.9	27.0	17.6	29.8	24.0														.	.	
6				19.4	26.7	24.4	19.4	29.6	23.5														.	.	
7				19.1	28.2	27.5	18.6	30.8	24.9														.	.	
8				17.2	24.7	20.2	16.8	25.2	20.7														3.8	.	
9				17.8	21.0	19.7	17.2	23.3	19.5														.	.	
10				12.9	25.3	24.8	11.3	28.7	21.0														.	.	
11				16.6	31.0	26.8	14.4	33.2	24.8														.	.	
12				20.7	22.8	22.1	19.6	24.6	21.9														.	.	
13				12.6	24.7	19.1	10.7	25.0	18.8														.	.	
14				14.1	20.2	17.4	14.0	22.8	17.2														16.2	.	
15				12.8	20.2	17.2	11.0	21.2	16.7														.	.	
16				11.6	19.5	19.2	11.0	22.5	16.8														.	.	
17				12.5	20.7	18.4	11.4	22.2	17.2														.	.	
18				12.9	18.2	16.3	11.5	19.5	15.8														.	.	
19				14.4	17.8	15.8	14.2	18.1	16.0														3.6	.	
20				12.3	17.5	16.2	11.5	19.4	15.3														.	.	
21				8.8	20.0	17.5	8.6	22.5	15.4														.	.	
22				8.5	22.4	20.0	8.0	25.0	17.0														.	.	
23				12.2	26.6	25.9	10.0	29.7	21.6														.	.	
24				17.9	17.5	16.6	15.2	21.0	17.3														.	.	
25				11.8	14.7	13.5	10.8	16.6	13.3														7.5	.	
26				11.6	17.8	15.0	11.0	20.4	14.8														8.4	.	
27				10.8	18.9	19.8	10.8	22.5	16.5														1.5	.	
28				11.0	23.2	21.1	10.0	25.0	18.4														.	.	
29				14.5	26.0	24.0	13.5	27.8	21.5														.	.	
30				13.3	24.8	19.2	12.6	28.1	19.1														.	.	
31				14.1	16.8	17.0	14.0	21.0	16.0														5.2	.	
MOY.				14.2	22.5	20.5	13.2	24.7	19.1												Vent prédominant			Total 46.2		Tota

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heure

OUT 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

jr / j / is	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1				10.6	22.4	19.6	8.7	24.5	17.5	94	59	70	9.0	11.9	11.9								.	.	
2				12.9	25.2	20.4	11.3	25.5	19.5	89	51	70	10.0	12.2	12.5								.	.	
3				12.7	24.7	20.3	11.4	26.6	19.2	91	48	63	10.0	11.2	11.2								.	.	
4				14.4	26.0	20.5	13.5	27.2	20.3	87	49	75	10.7	12.3	13.5								.	.	
5				13.5	26.7	22.8	12.6	29.0	21.0	93	50	59	10.8	13.2	12.3								.	.	
6				13.0	29.3	25.2	12.7	32.0	22.5	93	47	49	10.4	14.3	11.8								.	.	
7				14.4	29.1	22.6	13.6	31.0	22.0	92	49	81	11.3	14.7	16.7								.	.	
8				18.4	18.6	17.1	17.1	22.6	18.0	92	91	82	14.6	14.6	12.0								.	.	
9				11.7	21.3	19.2	11.5	24.6	17.4	93	53	60	9.5	10.1	10.0								16.2	.	
10				11.6	24.9	22.4	10.4	27.0	19.6	93	51	79	9.5	12.0	16.1								8.1	.	
11				15.4	25.8	22.3	14.8	27.8	21.2	89	43	65	11.7	10.7	13.1								.	.	
12				16.3	20.1	17.4	14.4	23.5	17.9	89	71	73	12.3	12.5	10.9								.	.	
13				9.8	23.7	19.6	8.4	25.2	17.7	95	50	51	8.6	11.0	8.8								.	.	
14				11.2	24.0	18.4	10.6	25.0	17.9	94	51	68	9.3	11.4	10.8								.	.	
15				11.8	25.3	19.1	11.6	27.8	18.7	95	45	65	9.9	11.0	10.8								.	.	
16				14.0	20.6	18.4	13.0	22.6	17.7	90	67	80	10.8	12.2	12.6								.	.	
17				12.3	19.2	18.6	12.0	23.2	16.7	92	60	70	9.8	10.0	11.2								.	.	
18				11.9	18.3	16.3	11.8	21.2	15.5	95	49	58	9.9	7.7	8.1								.	.	
19				5.0	20.4	16.0	4.6	22.4	13.8	97	44	70	6.3	7.9	9.6								.	.	
20				7.4	22.2	19.2	7.2	25.0	16.3	89	36	63	6.8	7.1	10.4								.	.	
21				8.7	24.3	21.2	8.5	27.3	18.1	93	44	52	7.9	10.0	9.8								.	.	
22				17.7	25.4	22.1	13.4	29.6	21.7	69	46	67	10.5	11.1	13.4								.	.	
23				15.6	20.2	16.7	15.5	23.0	17.5	90	49	65	12.0	8.7	9.3								.	.	
24				14.2	21.8	16.5	13.4	23.7	17.5	77	48	73	9.3	9.5	10.2								.	.	
25				9.8	22.2	17.2	9.5	25.6	16.4	93	48	72	8.5	9.7	10.6								.	.	
26				10.3	23.8	19.8	9.4	26.5	18.0	92	43	50	8.7	9.4	8.7								.	.	
27				11.0	23.5	18.4	10.6	25.5	17.6	90	38	56	8.9	8.2	8.8								.	.	
28				12.0	22.4	17.8	11.6	25.0	17.4	86	44	64	9.0	9.0	9.7								.	.	
29				10.9	21.2	17.8	10.6	23.4	16.6	90	42	39	8.8	8.0	5.9								.	.	
30				10.2	22.7	18.7	10.0	24.5	17.2	75	38	44	7.0	7.8	7.1								.	.	
31				11.7	24.4	20.2	11.5	27.5	18.8	77	34	40	8.0	7.8	7.1								.	.	
				12.3	23.2	19.4	11.5	25.7	18.3	89	50	64	9.7	10.6	10.8						Vent prédominant		Total 24.3		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

TEMBRE 1991

CLEMENCY

ervateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	-	7	13	21	7	13	21			
			11.4	25.2	20.1	10.6	26.5	18.9	82	45	82	8.3	10.7	14.4								.	.	
			16.3	22.6	18.5	16.0	25.2	19.1	92	58	87	12.7	12.0	13.9								.	.	
			10.4	27.1	19.2	10.4	29.6	18.9	95	33	52	9.0	8.8	8.6								.	.	
			9.2	27.4	17.5	8.8	29.0	18.0	84	34	70	7.3	9.3	10.5								.	.	
			9.6	25.2	19.0	9.3	27.5	17.9	91	41	71	8.1	10.0	11.7								.	.	
			11.8	17.0	13.4	9.6	20.6	14.1	94	62	63	9.7	9.0	7.3								.	.	
			4.0	13.7	15.0	3.4	18.0	10.9	97	58	65	5.9	6.8	8.4								.	.	
			7.5	18.4	15.7	6.3	21.6	13.9	96	56	60	7.4	8.8	8.1								.	.	
			4.6	20.4	14.2	4.4	23.8	13.1	98	46	71	6.3	8.2	8.6								.	.	
			4.1	24.8	17.9	4.0	26.5	15.6	93	37	71	5.7	8.7	10.9								.	.	
			15.2	19.6	18.2	12.4	22.4	17.7	93	79	67	12.1	13.6	10.5								.	.	
			10.0	18.6	14.2	9.6	21.0	14.3	91	56	62	8.4	9.0	7.6								2.4	.	
			4.4	21.0	12.3	4.3	22.5	12.6	92	41	73	5.8	7.7	7.8								.	.	
			3.9	21.8	13.4	3.8	24.5	13.0	98	42	75	6.0	8.2	8.7								.	.	
			8.4	20.2	15.8	5.8	22.2	14.8	94	51	82	7.8	9.1	11.1								.	.	
			10.8	23.1	19.0	10.6	23.6	17.6	96	53	85	9.3	11.2	13.9								.	.	
			15.0	18.4	15.2	13.4	20.5	16.2	89	59	75	11.4	9.4	9.7								.	.	
			5.2	19.7	15.5	5.1	22.6	13.5	94	50	70	6.2	8.6	9.2								.	.	
			9.4	19.5	17.1	8.6	20.3	15.3	93	61	82	8.3	10.4	12.0								.	.	
			12.3	18.2	15.5	12.0	21.0	15.3	88	59	68	9.4	9.2	9.0								.	.	
			6.5	22.8	17.0	6.3	25.8	15.4	96	49	76	6.9	10.2	11.0								.	.	
			16.8	22.2	10.5	10.5	22.5	16.5	84	58	89	12.0	11.6	8.4								.	.	
			9.2	13.9	15.4	8.7	16.0	12.8	95	72	70	8.3	8.6	9.1								3.3	.	
			14.1	16.3	15.5	13.0	16.6	15.3	89	92	92	10.7	12.7	12.2								1.2	.	
			15.6	19.0	15.0	15.0	20.0	16.5	91	76	98	12.1	12.6	12.5								1.6	.	
			14.1	14.4	12.2	12.2	15.0	13.6	99	93	98	11.9	11.5	10.4								17.5	.	
			9.8	13.2	9.4	9.4	14.1	10.8	96	72	83	8.7	8.2	7.3								2.2	.	
			8.0	11.6	10.8	7.8	12.2	10.1	97	87	96	7.8	8.9	9.3								1.5	.	
			10.8	12.9	10.9	10.4	13.1	11.5	99	86	96	9.6	9.6	9.4								15.6	.	
			10.4	12.3	7.1	7.1	13.8	9.9	97	87	96	9.2	9.3	7.2								0.6	.	
			10.0	19.4	15.0	9.0	21.3	14.8	93	60	78	8.7	9.7	10.0					Vent prédominant			Total 45.9		Total

ɹende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insc
1				6.2	11.2	10.0	3.9	13.1	9.1	98	94	85	7.0	9.3	7.8								3.3	.	
2				8.5	13.4	5.8	5.8	14.4	9.2	86	60	95	7.2	6.9	6.6								2.4	.	
3				1.6	16.3	7.1	1.3	17.6	8.3	98	55	94	5.0	7.7	7.1								.	.	
4				3.9	16.8	8.8	3.0	18.1	9.8	98	64	96	6.0	9.1	8.1								.	.	
5				3.3	12.4	13.2	3.0	14.1	9.6	98	90	98	5.7	9.8	11.1								1.0	.	
6				10.6	11.8	9.9	9.9	13.3	10.8	99	84	88	9.5	8.7	8.1								15.3	.	
7				10.6	12.4	11.8	9.7	13.4	11.6	97	88	98	9.3	9.5	10.1								.	.	
8				10.7	15.0	8.6	8.6	15.8	11.4	97	70	94	9.4	9.0	7.9								.	.	
9				9.5	16.0	13.7	6.4	17.9	13.1	99	59	83	8.8	8.0	9.8								.	.	
10				9.2	18.5	13.9	9.0	19.6	13.9	97	65	80	8.5	10.4	9.5								.	.	
11				9.8	17.4	14.0	9.7	18.5	13.7	90	58	80	8.1	8.6	9.6								.	.	
12				12.0	13.1	10.2	10.2	14.2	11.8	95	96	97	10.0	10.9	9.1								.	.	
13				8.5	13.8	7.4	7.4	14.0	9.9	100	71	96	8.3	8.4	7.4								7.8	.	
14				5.8	15.0	11.4	3.3	16.6	10.7	98	76	88	6.8	9.8	8.9								0.2	.	
15				6.3	14.2	8.2	5.8	16.3	9.6	97	78	94	6.9	9.5	7.7								.	.	
16				7.2	15.0	12.6	5.6	16.0	11.6	96	70	85	7.3	9.0	9.3								.	.	
17				9.3	10.0	6.7	6.6	12.6	8.7	92	76	91	8.1	7.0	6.7								6.7	.	
18				4.9	6.2	4.4	4.4	7.6	5.2	94	95	98	6.1	6.8	6.2								5.3	.	
19				3.8	8.0	4.6	3.6	8.5	5.5	95	75	94	5.7	6.0	5.9								10.3	.	
20				3.7	7.0	4.8	3.2	7.6	5.2	97	83	94	5.8	6.2	6.0								3.7	.	
21				-0.6	6.2	1.9	-0.7	7.5	2.5	100	73	94	4.4	5.2	5.0								1.2	.	
22				0.1	8.1	1.2	-1.5	9.0	3.1	98	74	94	4.5	6.0	4.7								.	.	
23				1.8	8.0	6.7	-1.5	8.1	5.5	96	87	96	5.0	7.0	7.0								.	.	
24				6.2	9.3	7.3	5.7	9.5	7.6	97	71	84	6.9	6.3	6.5								.	.	
25				6.1	9.5	8.1	6.0	9.8	7.9	95	77	77	6.7	6.8	6.2								.	.	
26				2.9	8.6	3.8	2.7	9.0	5.1	95	68	83	5.3	5.7	5.0								.	.	
27				0.0	6.2	5.1	-0.1	8.0	3.8	88	67	83	4.0	4.8	5.4								.	.	
28				4.1	7.2	6.2	4.1	8.6	5.8	79	77	85	4.8	5.9	6.0								0.7	.	
29				2.8	9.0	2.2	2.2	9.5	4.7	83	53	79	4.6	4.6	4.2								0.4	.	
30				-1.0	2.2	1.7	-1.7	2.3	1.0	100	98	94	4.2	5.3	4.9								.	.	
31				1.7	5.4	5.6	1.4	6.3	4.2	98	97	94	5.1	6.5	6.4								3.2	.	
MOY.				5.5	11.1	7.6	4.4	12.2	8.1	95	76	90	6.6	7.6	7.2						Vent prédominant		Total 61.5		Tota

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

/EMBRE 1991

CLEMENCY

servateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
			2.7	6.1	8.8	2.6	9.5	5.9	100	94	92	5.6	6.6	7.8								.	.	
			9.9	12.5	10.3	8.4	12.8	10.9	99	82	95	9.0	8.9	8.9								12.7	.	
			10.0	12.4	10.7	9.7	12.8	11.0	85	74	91	7.8	8.0	8.8								2.8	.	
			5.3	8.4	5.2	5.0	10.9	6.3	91	88	94	6.0	7.2	6.2								5.7	.	
			4.1	5.8	3.7	3.6	7.0	4.5	98	94	92	6.0	6.5	5.5								9.5	.	
			1.7	4.8	3.6	1.4	5.7	3.4	93	81	90	4.8	5.2	5.3								0.5	.	
			4.6	7.3	8.7	3.5	8.7	6.9	98	97	97	6.3	7.4	8.2								1.8	.	
			7.8	8.0	9.2	7.0	9.2	8.3	94	99	96	7.5	7.9	8.4								9.8	.	
			5.3	5.0	3.0	2.4	9.2	4.4	92	81	98	6.2	5.3	5.6								7.4	.	
			0.6	2.6	2.6	0.3	3.6	1.9	96	89	95	4.6	4.9	5.2								1.4	.	
			2.9	5.5	5.1	2.0	5.7	4.5	86	81	97	4.9	5.5	6.4								.	.	
			3.8	6.7	9.9	3.1	10.0	6.8	98	99	73	5.9	7.2	6.7								20.8	.	
			4.6	4.8	5.6	4.4	10.7	5.0	89	87	94	5.6	5.6	6.4								20.6	.	
			3.7	5.2	5.2	2.8	6.0	4.7	87	80	94	5.2	5.3	6.2								1.4	.	
			4.4	5.4	-0.1	-0.1	7.2	3.2	95	94	98	6.0	6.3	4.5								7.3	.	
			-1.7	4.3	0.4	-2.5	5.0	1.0	100	90	96	4.0	5.6	4.5								3.1	.	
			-3.2	0.8	2.9	-4.0	2.9	0.2	100	94	98	3.5	4.6	5.5								.	.	
			2.8	6.2	8.0	2.3	8.1	5.7	96	94	96	5.4	6.7	7.7								1.2	.	
			6.9	5.5	2.1	0.8	8.0	4.8	96	89	95	7.1	6.0	5.0								14.4	.	
			0.8	3.2	2.3	0.5	3.6	2.1	98	91	91	4.8	5.3	4.9								2.5	.	
			2.5	2.9	2.0	2.0	3.5	2.5	86	71	77	4.7	4.0	4.0								0.4	.	
			-3.6	3.4	-3.4	-4.0	4.4	-1.2	95	66	95	3.2	3.9	3.3								.	.	
			-1.4	4.1	-2.2	-3.6	5.0	0.2	98	72	96	4.0	4.4	3.6								.	.	
			-4.3	3.2	0.5	-5.0	3.9	-0.2	98	76	94	3.1	4.4	4.5								.	.	
			-0.5	1.4	0.4	-1.0	1.6	0.4	94	85	94	4.1	4.3	4.4								.	.	
			-2.8	4.8	0.3	-2.8	5.6	0.8	98	76	94	3.5	4.9	4.4								.	.	
			-1.0	6.8	-1.1	-1.5	8.0	1.6	96	78	98	4.0	5.8	4.1								.	.	
			-1.2	2.2	1.4	-2.6	2.5	0.8	100	100	100	4.1	5.4	5.1								.	.	
			0.5	2.6	1.5	0.1	3.2	1.5	100	98	96	4.7	5.4	4.9								0.4	.	
			-0.2	0.6	0.2	-0.4	1.5	0.2	98	96	98	4.4	4.6	4.6								.	.	
.			2.2	5.1	3.6	1.1	6.5	3.6	95	87	94	5.2	5.8	5.7					Vent prédominant			Total 123.7		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

ECEMBRE 1991

CLEMENCY

bservateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

ir / s	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
				-0.1	0.0	-0.5	-0.4	0.2	-0.2	100	100	98	4.5	4.6	4.3								0.3	.	
				-0.2	0.3	0.0	-1.2	0.5	0.0	92	89	86	4.2	4.2	4.0								.	.	
				-0.2	0.0	-1.1	-1.1	0.2	-0.4	90	88	86	4.1	4.0	3.6								.	.	
				-2.7	-0.7	2.0	-2.7	2.2	-0.5	93	86	87	3.4	3.7	4.6								.	.	
				1.6	5.2	-0.8	-1.2	5.6	2.0	98	78	86	5.0	5.2	3.7								.	.	
				-5.0	0.9	-4.0	-5.4	1.2	-2.7	95	68	86	2.9	3.3	2.8								.	.	
				-3.1	1.2	0.6	-7.2	1.5	-0.4	91	70	87	3.2	3.5	4.2								.	.	
				0.6	2.6	1.4	0.6	3.2	1.5	94	72	78	4.5	4.0	3.9								.	.	
				-0.8	2.1	-3.1	-3.1	3.1	-0.6	86	75	75	3.7	4.0	2.7								.	.	
				-7.1	-2.8	-4.9	-7.5	-2.0	-4.9	65	37	48	1.6	1.3	1.4								.	.	
				-5.8	-2.0	-3.8	-5.9	-1.5	-3.9	71	70	81	2.0	2.7	2.7								.	.	
				-8.5	0.4	-7.6	-8.8	1.0	-5.2	94	70	91	2.1	3.3	2.2								.	.	
				-10.0	0.2	-8.0	-10.2	1.7	-5.9	96	79	94	1.9	3.7	2.2								.	.	
				-10.1	0.2	-7.5	-10.8	2.0	-5.8	93	85	97	1.8	3.9	2.4								.	.	
				-11.4	-0.5	-7.2	-11.5	-0.2	-6.4	96	73	97	1.7	3.2	2.4								.	.	
				-3.5	3.6	3.7	-7.2	4.6	1.3	95	72	98	3.3	4.2	5.9								.	.	
				4.0	5.3	4.8	3.4	5.7	4.7	98	98	97	6.0	6.6	6.2								5.5	.	
				3.4	4.6	2.6	2.6	7.0	3.5	90	78	89	5.2	4.9	4.9								22.1	.	
				4.8	8.0	8.1	1.6	8.2	7.0	98	97	94	6.3	7.8	7.6								3.2	.	
				2.6	0.6	0.8	-0.1	8.1	1.3	77	94	88	4.3	4.5	4.3								16.8	.	
				0.2	6.7	9.6	0.2	9.7	5.5	100	96	95	4.6	7.0	8.5								6.5	.	
				10.0	10.8	8.8	8.8	10.8	9.9	97	95	97	9.0	9.2	8.3								20.2	.	
				9.0	8.6	6.8	6.5	9.5	8.1	92	89	82	7.9	7.5	6.1								1.6	.	
				2.4	4.5	2.0	1.4	6.8	3.0	84	73	84	4.6	4.6	4.4								1.7	.	
				0.5	4.0	0.0	-0.6	4.5	1.5	96	74	96	4.6	4.5	4.4								.	.	
				0.2	1.1	2.6	-1.2	2.6	1.3	96	98	100	4.5	4.9	5.5								.	.	
				4.1	4.0	3.6	2.6	4.8	3.9	80	92	72	4.9	5.6	4.2								1.3	.	
				1.7	5.3	-1.8	-2.1	5.5	1.7	94	68	96	4.9	4.5	3.8								.	.	
				-4.2	1.6	2.0	-4.4	2.4	-0.2	98	91	95	3.1	4.7	5.0								.	.	
				2.7	3.8	3.1	1.8	4.3	3.2	98	90	95	5.5	5.4	5.4								0.2	.	
				1.4	1.0	-0.3	-0.3	3.1	0.7	92	89	98	4.7	4.4	4.4								.	.	
·				-0.8	2.6	0.4	-2.0	3.8	0.7	92	82	89	4.2	4.7	4.4					Vent prédominant			Total 79.4		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

VIER 1991 — **LUXEMBOURG–GASPERICH** — Hauteur barométrique = 305 m

servateur : HEDRICH MICHEL — Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
764.2	766.6	766.0	2.8	4.0	3.1	2.6	5.8	3.3	95	87	90	5.3	5.3	5.1		10	10	9				5.0	.	
758.2	757.9	757.8	3.4	7.5	9.0	2.6	9.8	6.6	96	96	97	5.6	7.5	8.3		10	10	10				20.2	.	
758.6	759.8	757.5	8.5	8.0	8.0	8.0	10.0	8.2	96	97	96	8.0	7.8	7.7		10	10	10				14.3	.	
757.3	759.2	762.8	5.4	5.3	3.9	3.6	8.3	4.9	91	87	81	6.1	5.8	4.9		10	10	10				12.8	.	
764.2	759.7	754.6	2.5	4.8	5.7	2.1	5.7	4.3	83	85	90	4.6	5.5	6.2		10	10	10				9.0	.	
755.4	757.0	756.5	3.6	5.8	3.8	2.1	5.8	4.4	80	66	80	4.7	4.6	4.8		10	8	9				5.8	.	
751.9	754.6	758.2	5.4	7.6	3.9	3.6	7.6	5.6	99	86	86	6.7	6.7	5.2		10	10	0				3.4	.	
757.4	759.3	757.2	5.0	6.8	6.3	2.6	7.1	6.0	91	86	81	6.0	6.4	5.8		10	10	3				5.6	.	
755.9	758.2	759.8	6.2	8.6	7.6	6.1	9.2	7.5	94	83	84	6.7	7.0	6.6		10	9	4				7.8	.	
755.2	757.4	762.1	10.6	11.3	5.7	5.7	13.7	9.2	75	95	97	7.2	9.5	6.7		10	10	10				11.8	.	
761.8	762.5	765.2	7.8	7.7	5.2	5.1	9.2	6.9	91	90	89	7.2	7.1	5.9		10	10	9				11.7	.	
766.9	767.4	769.2	2.0	4.6	1.7	1.7	5.2	2.8	98	82	92	5.2	5.2	4.8		5	10	3				.	.	
771.5	774.7	776.4	1.3	3.7	0.3	-0.2	3.7	1.8	99	57	80	5.0	3.4	3.7		8	6	0				0.2	.	
774.2	772.7	772.1	-1.1	2.1	-0.1	-1.2	2.2	0.3	76	52	56	3.2	2.8	2.5		1	2	0				.	.	
771.8	770.7	771.3	-0.9	3.7	1.4	-1.0	3.9	1.4	44	31	29	1.9	1.9	1.5		0	0	0				.	.	
771.7	771.2	771.8	-3.2	-0.4	-2.9	-4.3	1.4	-2.2	40	45	55	1.4	2.0	2.0		1	0	0				.	.	
772.2	773.8	775.3	-6.2	1.0	-2.0	-6.4	1.4	-2.4	87	76	91	2.4	3.7	3.5		0	1	0				.	.	
776.0	775.1	774.4	-6.1	-2.6	-2.7	-6.2	-2.0	-3.8	99	99	99	2.7	3.7	3.6		10	10	10				.	.	
772.6	773.0	777.2	-3.4	-0.8	1.0	-3.4	1.0	-1.1	98	97	98	3.4	4.2	4.8		10	10	10				1.0	.	
779.0	779.0	779.3	-2.4	-1.1	-1.6	-2.9	1.2	-1.7	99	98	99	3.7	4.1	4.0		10	10	10				.	.	
776.1	774.8	775.0	-0.4	1.0	0.7	-1.8	1.4	0.4	98	98	98	4.3	4.8	4.7		10	10	10				2.1	.	
775.0	777.3	779.3	0.9	2.7	1.9	0.5	2.9	1.8	92	84	81	4.5	4.7	4.3		10	8	10				0.9	.	
778.7	777.7	777.7	1.2	1.2	0.0	-0.1	1.9	0.8	77	78	83	3.8	3.9	3.8		10	10	10				.	.	
777.2	776.9	777.6	-1.0	-0.4	-0.6	-1.4	0.2	-0.7	81	75	80	3.4	3.3	3.5		10	10	10				.	.	
776.5	775.0	775.1	-2.6	2.5	-0.4	-2.8	3.7	-0.2	88	69	85	3.2	3.8	3.8		0	0	0				.	.	
774.4	774.6	774.2	-1.8	-1.9	-2.0	-2.9	-0.4	-1.9	92	88	84	3.6	3.4	3.3		10	10	10				.	.	
774.7	776.3	776.3	-1.2	-0.2	-0.1	-2.8	-0.1	-0.5	94	80	73	3.9	3.6	3.3		10	10	10				.	.	
774.7	774.3	774.0	-1.2	0.3	-2.4	-2.4	0.9	-1.1	74	68	76	3.1	3.2	2.9		10	6	0				.	.	
772.0	771.7	771.1	-6.6	0.3	-1.6	-7.2	1.6	-2.6	93	70	82	2.4	3.3	3.3		0	0	0				.	.	
769.9	771.4	772.1	-7.5	-0.1	-3.4	-7.5	0.5	-3.7	90	71	81	2.2	3.2	2.8		0	2	0				.	.	
770.3	771.4	772.0	-6.5	-4.9	-4.4	-8.5	-3.4	-5.3	98	89	92	2.6	2.7	2.9		10	10	10				.	.	
768.2	768.7	769.3	0.5	2.8	1.5	-0.5	3.9	1.6	87	80	83	4.3	4.6	4.4		8	7	6	Vent prédominant			Total 111.6		Total

ɹende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

LUXEMBOURG–GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insc
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	770.8	770.7	770.8	-5.1	-5.4	-7.6	-7.6	-4.4	-6.0	86	85	85	2.6	2.5	2.0		10	10	0				.	.	
2	771.2	771.7	772.2	-8.6	-3.5	-3.8	-10.5	-1.7	-5.3	89	64	77	2.0	2.2	2.6		10	10	10				.	.	
3	771.7	771.5	771.3	-3.4	0.0	-1.9	-3.8	0.2	-1.8	66	56	70	2.3	2.6	2.7		10	10	10				.	.	
4	773.0	774.2	775.4	-3.8	0.6	-2.6	-4.5	1.5	-1.9	69	52	47	2.3	2.5	1.7		1	0	0				.	.	
5	774.2	772.6	771.3	-6.0	-2.2	-4.0	-6.5	-0.9	-4.1	80	57	60	2.2	2.2	2.0		10	9	1				.	.	
6	769.2	768.7	767.9	-9.8	-10.2	-13.4	-13.4	-4.0	-11.1	75	64	70	1.5	1.2	1.0		1	7	2				1.8	3	
7	764.0	760.0	756.1	-15.2	-7.6	-7.0	-15.2	-7.0	-9.9	83	68	76	1.0	1.6	1.9		3	5	10				.	2	
8	753.1	757.1	756.7	-6.7	-6.9	-7.7	-8.6	-6.2	-7.1	91	71	90	2.4	1.8	2.1		10	8	10				2.0	5	
9	755.8	755.3	754.0	-7.2	-3.7	-4.4	-8.5	-2.6	-5.1	82	78	76	2.0	2.6	2.4		10	0	9				0.1	4	
10	756.2	757.6	762.2	-5.8	-3.5	-6.4	-6.7	-3.5	-5.2	95	80	88	2.7	2.7	2.3		10	10	10				2.3	7	
11	760.7	760.3	760.7	-5.6	-1.3	-3.1	-6.4	-0.8	-3.3	94	86	87	2.7	3.5	3.1		10	9	9				3.0	10	
12	760.7	762.5	763.4	-4.6	-2.0	-3.8	-4.6	-2.0	-3.5	96	68	85	3.0	2.6	2.8		10	9	10				0.8	10	
13	764.3	765.4	765.5	-5.8	-1.1	-3.1	-6.5	-0.4	-3.3	97	67	84	2.7	2.8	3.0		6	3	10				0.1	10	
14	765.8	766.3	766.8	-6.3	-1.1	-1.8	-8.7	-0.3	-3.1	97	74	83	2.6	3.1	3.3		10	9	10				1.3	12	
15	763.5	757.1	750.0	-2.7	-2.6	-1.2	-2.8	-1.2	-2.2	93	90	98	3.4	3.3	4.1		10	10	10				5.5	17	
16	749.6	752.0	755.3	0.2	2.7	-1.0	-1.2	3.1	0.6	97	64	96	4.5	3.6	4.0		10	8	0				0.5	13	
17	756.8	757.8	758.5	-7.9	1.4	-1.1	-9.0	2.8	-2.5	96	62	74	2.2	3.1	3.1		0	1	0				.	13	
18	758.6	762.8	762.9	-6.4	1.7	1.2	-7.8	2.8	-1.2	93	59	60	2.5	3.1	3.0		2	6	10				.	12	
19	763.3	763.1	762.0	0.0	4.2	0.8	-0.1	6.3	1.7	76	66	86	3.5	4.1	4.2		10	9	0				.	10	
20	761.2	761.2	761.2	-3.8	3.9	1.0	-5.0	6.5	0.4	99	77	90	3.3	4.7	4.4		0	0	0				.	10	
21	759.8	759.1	758.0	0.2	6.2	4.1	-0.3	8.5	3.5	98	73	80	4.6	5.2	4.9		2	1	3				.	10	
22	763.1	767.5	767.8	1.8	5.2	3.3	1.3	7.3	3.4	93	76	68	4.9	5.0	3.9		2	5	4				0.5	9	
23	769.0	771.1	773.5	3.3	7.4	5.7	2.3	8.3	5.5	93	87	92	5.4	6.7	6.3		10	10	9				0.2	.	
24	771.6	770.9	769.8	0.6	10.2	6.3	0.6	12.4	5.7	99	65	86	4.7	6.1	6.2		0	3	1				.	.	
25	769.7	770.1	769.4	-0.2	10.9	6.5	-0.3	11.9	5.7	97	70	91	4.4	6.8	6.6		4	8	5				.	.	
26	768.4	767.5	766.7	3.0	10.2	6.0	2.0	11.3	6.4	99	74	89	5.6	6.9	6.2		10	5	5				.	.	
27	764.8	762.4	761.0	-2.0	10.3	5.0	-2.0	10.9	4.4	99	68	74	3.8	6.4	4.8		1	2	9				.	.	
28	758.8	758.8	758.6	1.7	3.0	3.3	1.3	5.0	2.7	98	99	95	5.1	5.6	5.5		10	10	10				2.8	.	
MOY.	763.9	764.1	763.9	-3.8	1.0	-1.1	-4.7	2.3	-1.3	90	71	81	3.2	3.7	3.6		7	6	6	Vent prédominant			Total 20.9		Tota

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MARS 1991 **LUXEMBOURG–GASPERICH** Hauteur barométrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	758.0	759.0	759.7	1.8	5.6	5.6	1.7	7.5	4.3	92	79	84	4.8	5.4	5.7		10	10	10				.	.	
2	759.5	761.5	763.1	2.4	6.0	7.5	2.3	8.8	5.3	98	99	86	5.3	6.9	6.7		10	10	10				6.0	.	
3	767.8	769.9	771.0	5.0	8.4	4.3	3.9	9.7	5.9	95	60	81	6.2	5.0	5.0		10	8	0				3.5	.	
4	770.0	767.0	763.9	-0.2	9.0	5.9	-1.5	9.7	4.9	97	75	89	4.4	6.5	6.2		9	8	10				.	.	
5	762.0	758.1	756.0	5.8	12.3	10.6	5.4	14.3	9.6	95	72	69	6.6	7.7	6.6		9	10	10				.	.	
6	753.0	750.5	748.8	7.9	12.9	11.5	7.9	15.2	10.8	95	68	69	7.6	7.6	7.0		10	10	10				0.5	.	
7	748.0	748.0	747.0	9.5	12.8	10.5	9.1	13.9	10.9	82	70	65	7.3	7.8	6.2		10	10	10				0.2	.	
8	745.7	747.0	747.5	8.2	12.9	9.9	8.0	13.4	10.3	79	69	83	6.4	7.7	7.6		10	10	10				.	.	
9	748.0	750.7	754.3	7.0	9.6	9.6	7.0	10.5	8.7	95	84	85	7.1	7.5	7.6		10	10	10				0.1	.	
10	758.0	760.2	761.0	4.6	14.6	9.5	4.1	15.2	9.6	99	50	86	6.3	6.2	7.7		7	6	9				.	.	
11	762.3	763.0	763.3	7.4	12.4	7.1	7.1	12.4	9.0	96	78	87	7.4	8.4	6.6		10	10	8				1.8	.	
12	762.0	761.2	760.1	0.6	13.6	10.8	0.5	15.3	8.3	100	56	71	4.8	6.5	6.9		9	2	0				.	.	
13	760.6	761.8	762.4	1.1	14.6	9.2	1.0	16.7	8.3	98	44	61	4.9	5.5	5.3		0	0	0				.	.	
14	763.1	762.3	762.3	1.1	15.8	9.4	1.0	17.7	8.8	97	52	69	4.8	7.0	6.1		0	1	5				.	.	
15	761.4	761.6	760.9	7.3	12.2	10.2	7.1	12.7	9.9	95	73	76	7.3	7.8	7.1		3	10	9				.	.	
16	758.8	756.8	754.3	5.6	15.6	12.6	5.6	18.1	11.3	99	55	48	6.7	7.3	5.2		9	5	1				.	.	
17	753.2	754.6	757.3	6.0	10.1	7.0	5.4	12.6	7.7	94	82	89	6.6	7.6	6.7		7	10	1				0.6	.	
18	762.0	765.2	767.5	6.8	8.8	7.7	6.7	9.7	7.8	92	84	88	6.8	7.1	6.9		9	10	10				.	.	
19	765.1	763.5	762.7	5.4	9.1	11.5	5.3	11.5	8.7	98	97	93	6.6	8.4	9.5		10	10	10				9.6	.	
20	764.1	764.3	760.5	9.4	12.9	11.7	9.4	13.1	11.3	91	86	98	8.0	9.6	10.1		8	10	10				4.0	.	
21	757.7	754.0	753.3	11.7	12.3	6.7	6.4	12.5	10.2	91	85	91	9.4	9.1	6.7		10	10	10				13.1	.	
22	753.6	754.7	756.5	4.7	10.8	5.6	4.6	10.8	7.0	97	58	93	6.2	5.6	6.3		10	8	9				1.9	.	
23	757.3	757.9	758.5	2.3	8.8	8.1	2.0	10.3	6.4	100	78	80	5.4	6.6	6.5		10	10	9				.	.	
24	759.7	761.6	763.8	5.1	8.8	7.4	5.0	8.8	7.1	93	78	84	6.1	6.6	6.5		10	10	10				.	.	
25	762.8	761.0	760.7	6.9	6.6	6.2	6.2	7.6	6.6	74	75	71	5.5	5.5	5.0		10	10	10				.	.	
26	761.8	762.9	763.4	4.3	6.5	5.1	4.2	6.8	5.3	88	68	70	5.5	4.9	4.6		10	10	10				0.3	.	
27	763.4	764.2	765.7	2.5	10.2	7.4	2.5	11.8	6.7	79	52	49	4.3	4.9	3.8		4	2	0				.	.	
28	768.0	769.4	771.3	1.2	9.5	5.1	1.1	9.6	5.3	63	36	43	3.1	3.2	2.8		0	3	7				.	.	
29	772.7	773.2	772.7	-0.2	6.1	3.0	-0.3	7.8	3.0	69	44	51	3.1	3.1	2.9		1	3	0				.	.	
30	771.7	771.4	770.3	-1.4	7.7	5.3	-1.5	9.8	3.9	74	43	50	3.0	3.4	3.3		0	1	0				.	.	
31	770.5	769.3	768.5	-2.6	10.0	9.0	-2.7	12.6	5.5	90	47	59	3.3	4.3	5.1		2	7	9				.	.	
MOY.	760.7	760.8	760.9	4.4	10.5	8.1	4.0	11.8	7.7	90	68	75	5.8	6.5	6.1		7	8	7	Vent prédominant			Total 41.6		Tota

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heure

AVRIL 1991

LUXEMBOURG–GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	766.0	763.6	761.5	0.8	14.2	9.4	0.6	15.0	8.1	97	49	73	4.7	5.9	6.5		8	7	2				.	.	
2	759.2	757.5	755.5	3.6	15.8	10.1	3.5	16.1	9.8	97	50	69	5.7	6.7	6.4		3	6	1				.	.	
3	754.3	756.6	759.1	5.2	9.5	7.0	4.5	12.8	7.2	90	85	81	6.0	7.6	6.1		2	10	3				.	.	
4	757.4	752.5	749.9	0.7	13.0	5.8	0.7	13.6	6.5	99	41	94	4.8	4.6	6.5		2	8	10				0.6	.	
5	750.6	754.0	757.8	5.3	10.6	6.0	5.3	11.6	7.3	93	52	68	6.2	5.0	4.8		10	9	2				2.1	.	
6	764.2	765.7	764.5	1.2	8.9	8.2	0.6	12.4	6.1	99	64	64	4.9	5.5	5.2		2	10	10				.	.	
7	763.3	764.5	765.9	4.5	10.5	7.9	4.4	11.3	7.6	97	67	74	6.1	6.4	5.9		10	10	8				2.0	.	
8	767.3	768.2	769.7	6.6	10.8	9.2	6.5	11.3	8.9	89	87	81	6.5	8.4	7.1		10	10	10				0.6	.	
9	770.9	772.0	772.3	6.9	11.0	9.1	5.6	14.8	9.0	96	63	76	7.2	6.2	6.6		10	8	1				.	.	
10	772.1	771.5	769.8	1.2	16.9	13.1	1.1	19.0	10.4	99	40	48	4.9	5.8	5.4		4	8	1				.	.	
11	769.5	768.9	767.2	4.3	19.2	14.6	3.5	20.0	12.7	93	37	33	5.8	6.2	4.1		6	5	3				.	.	
12	765.5	762.6	761.9	4.5	19.6	15.8	4.5	21.2	13.3	74	34	40	4.7	5.8	5.4		1	3	0				.	.	
13	763.1	764.2	764.8	5.7	18.0	15.9	5.5	19.8	13.2	82	38	37	5.6	5.9	5.0		0	1	0				.	.	
14	765.2	766.7	768.6	5.5	19.8	15.2	5.5	20.2	13.5	85	35	43	5.8	6.1	5.6		0	7	6				.	.	
15	769.8	769.8	768.7	9.3	19.1	15.6	8.8	19.9	14.7	63	40	43	5.5	6.6	5.7		0	0	0				.	.	
16	767.2	765.5	763.7	6.6	12.9	4.4	4.4	15.6	8.0	86	53	62	6.3	5.9	3.9		3	2	10				.	.	
17	762.7	761.4	760.0	-0.3	7.7	3.5	-0.8	9.5	3.6	92	59	85	4.1	4.6	5.0		2	7	2				0.5	.	
18	760.4	758.6	756.9	-1.3	2.0	2.3	-1.5	6.2	1.0	81	92	95	3.3	4.9	5.1		1	7	8				0.4	.	
19	754.4	755.4	757.3	1.4	5.2	3.7	1.1	6.7	3.4	99	66	72	5.0	4.4	4.3		10	8	10				1.5	.	
20	758.8	760.3	762.0	-1.9	6.1	3.1	-1.9	7.2	2.4	77	40	56	3.0	2.8	3.2		2	7	2				0.2	.	
21	763.9	764.9	764.4	-4.8	4.7	2.4	-4.9	7.4	0.8	93	66	74	2.8	4.2	4.0		0	8	0				.	.	
22	762.7	762.2	763.8	2.1	4.4	2.1	-0.4	5.4	2.9	89	93	98	4.7	5.8	5.2		10	10	10				4.1	.	
23	765.0	766.1	767.2	0.3	6.2	3.7	-0.4	8.4	3.4	99	76	87	4.6	5.4	5.2		9	8	4				0.4	.	
24	766.7	765.5	763.9	0.6	10.0	6.8	-0.1	10.5	5.8	97	41	82	4.6	3.8	6.1		1	8	1				.	.	
25	760.6	758.8	758.6	0.7	11.5	7.9	-1.3	12.8	6.7	96	35	58	4.6	3.6	4.6		1	7	1				.	.	
26	759.2	759.7	760.4	4.3	13.6	10.9	3.5	14.7	9.6	77	39	44	4.8	4.6	4.3		1	6	2				.	.	
27	760.3	759.6	759.8	2.3	14.5	12.7	0.9	16.5	9.8	90	37	52	4.9	4.6	5.7		2	6	6				.	.	
28	761.0	762.9	764.9	5.5	14.6	10.4	4.9	14.6	10.2	80	53	55	5.4	6.6	5.2		7	8	3				.	.	
29	766.3	766.3	765.1	0.8	13.2	11.1	0.6	13.7	8.4	91	39	47	4.4	4.4	4.7		1	8	10				.	.	
30	759.5	756.8	754.9	6.1	11.3	10.0	5.4	11.9	9.1	99	94	93	7.0	9.4	8.6		10	10	10				16.4	.	
MOY.	762.9	762.7	762.7	2.9	11.8	8.6	2.3	13.3	7.8	90	56	66	5.1	5.6	5.4		4	7	5	Vent prédominant			Total 28.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

1991

LUXEMBOURG–GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m

ervateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
755.1	758.5	760.4	5.5	8.6	7.0	5.1	10.9	7.0	87	62	71	5.9	5.2	5.3		10	10	3				0.3	.	
763.3	764.1	765.1	5.6	8.7	6.5	5.4	8.8	6.9	82	72	90	5.6	6.1	6.5		10	9	10				0.1	.	
764.3	762.4	762.0	4.5	8.2	2.2	2.2	9.4	5.0	78	49	89	4.9	4.0	4.8		3	7	2				0.1	.	
759.9	759.2	758.0	2.4	6.3	5.3	1.2	9.1	4.7	93	80	92	5.1	5.7	6.1		9	10	10				2.6	.	
758.5	758.8	758.2	1.0	10.0	5.9	0.9	12.3	5.6	100	54	86	4.9	5.0	6.0		8	10	4				3.8	.	
757.2	757.9	757.6	2.6	8.4	7.3	1.4	10.3	6.1	99	59	66	5.5	4.9	5.1		9	10	3				.	.	
758.1	757.8	758.3	1.5	9.8	7.7	0.9	10.4	6.3	99	68	76	5.1	6.2	6.0		9	6	4				.	.	
758.4	759.7	761.3	1.1	13.5	11.3	0.3	14.7	8.6	99	37	59	4.9	4.3	5.9		1	6	8				.	.	
762.4	761.8	761.5	5.7	16.0	12.3	5.0	16.7	11.3	77	34	53	5.3	4.6	5.7		1	3	10				.	.	
760.8	759.8	760.3	7.3	16.6	13.0	5.5	17.1	12.3	79	41	50	6.1	5.8	5.6		0	1	1				.	.	
761.4	761.4	762.7	8.4	18.2	12.8	8.0	18.2	13.1	87	45	42	7.2	7.1	4.7		0	1	3				.	.	
764.9	766.0	767.5	9.1	14.7	12.5	9.1	15.7	12.1	87	40	50	7.5	5.0	5.4		10	6	1				.	.	
768.9	768.4	767.5	3.6	17.1	15.5	2.6	19.2	12.1	96	38	63	5.7	5.6	8.3		2	2	10				.	.	
766.7	767.9	769.5	11.2	13.1	9.8	9.8	15.5	11.4	98	82	60	9.8	9.3	5.4		9	10	5				1.4	.	
769.9	768.1	765.5	5.8	10.9	6.5	5.3	12.0	7.7	84	52	85	5.8	5.1	6.2		6	9	10				0.1	.	
764.4	765.5	766.1	3.5	10.0	6.1	3.1	10.9	6.5	92	49	89	5.4	4.5	6.3		3	6	3				1.9	.	
766.5	766.6	767.7	2.4	9.6	7.8	1.6	11.6	6.6	100	71	65	5.4	6.4	5.2		7	8	5				0.2	.	
768.5	768.3	768.1	2.1	11.7	10.0	0.2	12.3	7.9	100	45	59	5.3	4.6	5.4		0	7	2				.	.	
768.5	768.2	768.3	1.8	15.7	13.0	1.5	16.7	10.2	100	43	64	5.2	5.7	7.2		7	6	8				.	.	
768.8	769.7	770.6	9.9	18.8	14.3	9.5	19.2	14.3	91	59	83	8.3	9.6	10.1		10	8	9				.	.	
772.6	774.1	774.5	11.8	20.0	18.0	9.9	21.5	16.6	94	62	69	9.8	10.9	10.7		0	8	8				.	.	
774.5	773.6	773.5	10.2	20.1	14.2	9.0	21.4	14.8	100	60	43	9.3	10.6	5.2		2	8	6				.	.	
773.1	772.6	772.0	6.7	13.6	10.8	5.8	14.2	10.4	81	47	56	6.0	5.5	5.4		1	5	5				.	.	
772.2	771.2	771.2	5.0	13.3	11.4	2.9	14.9	9.9	86	45	51	5.6	5.2	5.2		2	6	2				.	.	
770.8	770.4	770.1	4.5	15.5	13.7	2.4	17.2	11.2	95	47	67	6.0	6.2	7.9		1	7	7				.	.	
771.1	771.5	771.6	8.9	13.7	10.3	8.8	13.9	11.0	94	66	86	8.0	7.8	8.1		7	9	10				.	.	
771.2	770.0	769.0	9.5	17.4	13.8	8.0	18.4	13.6	93	50	64	8.3	7.4	7.6		0	9	1				.	.	
767.6	766.4	765.3	10.2	20.1	17.1	7.7	22.0	15.8	85	45	58	7.9	7.9	8.5		1	4	1				.	.	
765.1	764.5	764.2	12.0	21.1	17.7	9.8	21.8	16.9	78	46	51	8.2	8.6	7.7		1	1	1				.	.	
765.3	765.2	764.9	14.1	22.5	19.3	9.4	24.1	18.6	78	41	50	9.4	8.4	8.4		1	5	5				.	.	
764.5	763.9	762.7	12.8	23.5	16.8	8.8	24.8	17.7	89	42	64	9.9	9.1	9.2		1	7	1				.	.	
765.6	765.6	765.7	6.5	14.4	11.3	5.2	15.7	10.7	90	53	66	6.7	6.5	6.6		4	7	5	Vent prédominant			Total 10.5		Total

ende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991 **LUXEMBOURG–GASPERICH** Hauteur barométrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N4

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	I
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	763.0	763.0	762.8	10.7	18.5	14.0	9.8	20.0	14.4	94	48	56	9.1	7.7	6.7		10	0	0				.	.	
2	763.5	760.3	760.0	8.7	20.1	16.8	6.6	22.1	15.2	76	42	51	6.4	7.4	7.3		1	2	2				.	.	
3	756.7	758.4	760.9	8.2	10.7	8.0	8.0	16.7	9.0	93	76	88	7.6	7.3	7.1		1	9	9				.	.	
4	760.4	760.3	761.5	3.8	10.9	8.6	2.4	13.4	7.8	100	60	70	6.0	5.9	5.9		1	7	4				.	.	
5	762.6	762.1	759.3	2.7	14.9	12.3	0.5	17.0	10.0	97	41	44	5.4	5.2	4.7		0	7	10				.	.	
6	756.1	755.7	756.5	8.5	10.7	12.1	8.2	15.3	10.4	100	100	92	8.3	9.6	9.7		10	10	8				9.0	.	
7	753.1	751.4	750.8	11.4	12.6	12.1	11.2	13.9	12.0	100	95	94	10.1	10.4	9.9		10	10	10				6.0	.	
8	754.7	758.5	760.4	11.0	15.2	14.2	10.2	15.9	13.5	99	77	88	9.7	10.0	10.7		10	10	10				0.4	.	
9	758.8	757.9	757.6	10.5	13.5	13.1	10.3	15.4	12.4	100	90	90	9.5	10.4	10.2		10	10	8				0.8	.	
10	760.1	760.7	762.5	11.1	15.6	10.6	10.3	16.4	12.4	85	63	91	8.4	8.4	8.7		9	7	9				9.1	.	
11	766.0	767.2	766.4	11.0	16.2	14.3	9.9	16.6	13.8	85	49	62	8.4	6.8	7.6		9	8	10				3.0	.	
12	764.0	761.7	759.3	14.2	19.6	17.1	10.2	21.5	17.0	74	41	60	9.0	7.0	8.8		1	9	9				.	.	
13	760.4	760.3	760.3	12.5	15.4	10.6	10.6	17.1	12.8	75	68	92	8.1	8.9	8.8		10	9	10				2.0	.	
14	760.6	761.5	761.3	10.3	16.2	13.1	10.0	18.7	13.2	95	68	62	8.9	9.4	7.0		10	10	2				1.9	.	
15	760.3	758.7	756.1	10.5	17.6	15.1	8.6	18.4	14.4	92	65	72	8.8	9.8	9.3		10	10	9				.	.	
16	757.8	758.9	759.4	9.7	14.8	12.2	8.0	15.1	12.2	87	52	71	7.8	6.6	7.6		6	10	8				0.2	.	
17	760.7	759.6	760.2	6.4	16.0	12.3	4.5	16.9	11.6	96	42	78	6.9	5.7	8.4		0	8	7				0.1	.	
18	760.7	761.4	762.5	8.6	15.7	11.0	7.9	15.9	11.8	91	48	83	7.6	6.4	8.2		10	8	6				0.4	.	
19	761.1	761.5	760.9	7.9	14.4	12.3	7.2	15.4	11.5	92	57	65	7.3	7.0	7.0		10	10	6				0.4	.	
20	758.0	756.2	757.4	8.3	9.4	11.2	8.2	12.3	9.6	97	95	92	8.0	8.4	9.2		10	10	8				9.7	.	
21	761.2	762.3	761.9	10.4	19.3	18.0	9.1	20.5	15.9	96	62	80	9.1	10.4	12.4		10	8	7				0.2	.	
22	763.4	764.3	764.9	17.3	16.9	15.7	14.1	18.0	16.6	89	96	85	13.2	13.9	11.4		10	10	7				5.8	.	
23	767.3	767.6	764.8	12.0	20.7	17.1	10.3	22.1	16.6	97	57	64	10.2	10.4	9.4		2	8	10				.	.	
24	763.8	764.9	764.4	15.5	19.6	16.8	14.1	20.6	17.3	87	62	86	11.5	10.6	12.3		10	10	10				1.7	.	
25	763.9	763.7	762.6	17.2	21.4	17.4	15.9	22.9	18.7	92	66	87	13.5	12.6	13.0		10	9	3				2.1	.	
26	760.7	762.5	761.8	17.0	19.6	14.6	14.6	19.7	17.1	88	49	75	12.8	8.4	9.3		10	10	8				3.0	.	
27	756.2	758.2	758.9	13.9	11.7	10.1	8.8	14.6	11.9	75	74	94	8.9	7.6	8.7		4	8	10				4.0	.	
28	759.5	761.7	763.9	11.9	13.7	10.6	10.1	15.7	12.1	78	57	70	8.1	6.7	6.7		10	9	3				1.0	.	
29	764.8	766.1	767.6	10.5	18.0	14.3	8.0	19.2	14.3	89	49	55	8.5	7.6	6.7		10	8	2				.	.	
30	768.3	768.1	767.9	11.6	21.1	18.5	7.3	22.2	17.1	93	43	60	9.5	8.1	9.6		6	8	9				.	.	
MOY.	760.9	761.2	761.2	10.8	16.0	13.5	9.2	17.7	13.4	90	63	75	8.9	8.5	8.7		7	8	7	Vent prédominant			Total 60.8		T

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en he

ILLET 1991 **LUXEMBOURG–GASPERICH** Hauteur barométrique = 305 m

servateur : HEDRICH MICHEL Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	766.9	765.9	764.5	15.4	25.5	22.5	13.1	25.7	21.1	81	41	50	10.6	10.0	10.2		7	8	9				.	.	
	764.4	762.5	762.3	15.6	28.0	21.7	12.9	29.3	21.8	91	31	76	12.1	8.8	14.8		1	1	4				.	.	
	763.9	764.3	765.0	17.7	29.2	24.7	15.1	29.7	23.9	76	33	40	11.5	10.0	9.3		5	2	1				.	.	
	765.8	765.0	764.4	20.4	28.0	24.3	16.8	29.5	24.2	57	41	52	10.2	11.6	11.8		0	1	1				.	.	
	763.6	762.4	761.5	19.7	29.5	26.8	18.4	31.4	25.3	81	47	55	13.9	14.5	14.5		0	3	2				.	.	
	763.5	764.5	764.3	21.3	26.6	22.3	21.0	30.6	23.4	83	59	81	15.8	15.4	16.4		0	7	10				2.9	.	
	764.2	763.0	761.9	19.0	30.0	24.3	18.2	31.1	24.4	87	34	79	14.3	10.8	18.0		3	6	10				4.4	.	
	763.8	764.6	764.7	19.1	24.5	19.9	16.9	25.5	21.2	89	50	75	14.8	11.5	13.1		3	6	3				2.4	.	
	765.6	766.9	767.4	18.4	22.5	18.2	17.4	24.0	19.7	88	48	76	14.0	9.8	11.9		8	6	3				.	.	
	767.8	767.0	765.2	15.8	28.1	25.7	13.5	30.4	23.2	75	39	47	10.1	11.1	11.6		2	2	6				.	.	
	764.3	764.2	763.3	22.0	32.9	27.7	17.4	34.4	27.5	73	31	50	14.5	11.6	13.9		1	1	1				.	.	
	765.5	767.0	766.5	20.9	23.3	21.7	20.6	27.7	22.0	76	57	61	14.1	12.2	11.9		1	7	2				.	.	
	766.2	765.4	764.2	13.9	24.9	17.3	12.1	25.6	18.7	90	41	91	10.7	9.7	13.5		2	6	10				0.1	.	
	759.8	761.3	761.8	14.5	20.4	16.6	14.0	22.8	17.2	95	51	76	11.8	9.2	10.8		10	8	1				9.0	.	
	764.1	763.7	763.0	12.5	19.4	16.8	10.8	20.8	16.2	91	53	74	9.9	9.0	10.6		9	9	5				.	.	
	763.0	763.7	763.3	11.6	20.4	17.9	10.2	22.4	16.6	89	47	56	9.1	8.4	8.6		1	7	7				.	.	
	762.9	762.7	763.0	12.3	21.7	17.2	11.5	23.0	17.1	91	36	58	9.8	7.0	8.5		9	6	7				.	.	
	764.3	763.1	762.0	13.4	19.7	15.5	12.2	19.7	16.2	84	61	95	9.7	10.5	12.5		8	10	10				0.7	.	
	759.7	760.3	761.1	14.6	18.1	14.8	14.4	18.6	15.8	86	54	70	10.7	8.4	8.8		9	9	6				1.0	.	
	762.2	762.8	763.4	13.0	17.4	16.0	13.0	20.0	15.5	86	58	66	9.7	8.6	9.0		10	10	3				.	.	
	764.3	765.1	766.2	10.0	20.5	16.9	9.9	21.0	15.8	96	46	70	8.8	8.3	10.1		2	8	6				.	.	
	765.7	765.9	764.0	11.8	25.3	20.9	9.5	26.0	19.3	93	31	41	9.6	7.5	7.6		0	1	2				.	.	
	762.4	760.6	759.1	13.5	29.2	23.9	10.7	30.8	22.2	80	30	40	9.3	9.1	8.9		1	0	7				.	.	
	757.3	758.1	759.2	18.8	17.4	15.5	15.5	23.9	17.2	73	62	76	11.9	9.2	10.0		9	10	9				0.1	.	
	757.4	757.6	758.5	11.8	17.9	12.4	11.0	18.1	14.0	95	76	95	9.9	11.7	10.3		10	10	9				12.8	.	
	759.5	761.9	763.7	12.9	19.1	14.6	12.1	20.1	15.5	93	50	95	10.4	8.3	11.8		10	10	10				12.0	.	
	764.2	764.8	764.1	12.1	20.4	19.4	12.0	22.4	17.3	96	47	50	10.2	8.4	8.4		10	7	0				0.1	.	
	763.7	762.5	761.3	13.2	24.8	20.3	11.2	26.0	19.4	87	34	39	9.9	8.0	7.0		0	4	1				.	.	
	759.7	758.6	758.4	17.7	27.5	23.0	16.2	28.5	22.7	61	34	45	9.3	9.4	9.5		0	1	0				.	.	
	757.9	757.1	756.8	16.9	27.6	17.3	14.0	28.8	20.6	78	42	92	11.3	11.6	13.6		1	9	10				4.9	.	
	757.8	759.5	759.1	14.3	17.8	16.4	14.2	22.2	16.2	93	63	66	11.4	9.6	9.2		10	10	1				21.4	.	
.	762.9	763.0	762.7	15.6	23.8	19.8	14.1	25.5	19.7	84	46	66	11.3	10.0	11.2		5	6	5	Vent prédominant			Total 71.8		Total

jende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OUT 1991

LUXEMBOURG–GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m

bservateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

ur u is	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	759.7	761.1	763.3	11.8	22.6	19.7	10.4	24.3	18.0	94	46	56	9.8	9.5	9.6		3	6	5				.	.	
2	765.2	765.5	766.8	13.1	23.7	20.7	12.7	24.8	19.2	94	43	67	10.6	9.4	12.3		1	5	10				0.3	.	
3	767.5	767.5	767.5	13.8	24.8	21.4	13.5	26.0	20.0	93	39	49	11.0	9.2	9.4		1	1	7				0.6	.	
4	767.6	767.8	767.6	15.1	25.4	22.6	15.0	26.8	21.0	90	43	58	11.6	10.5	11.9		3	3	1				.	.	
5	766.8	766.3	765.0	15.0	27.0	23.6	14.0	28.5	21.9	93	37	49	11.9	9.9	10.7		2	2	8				.	.	
6	763.1	762.1	760.5	16.2	30.0	24.5	15.4	31.7	23.6	90	37	44	12.4	11.8	10.1		2	1	0				.	.	
7	759.9	760.3	759.2	17.2	28.2	23.1	16.2	30.4	22.8	86	49	85	12.6	14.1	18.0		1	4	10				0.8	.	
8	759.2	762.0	765.7	17.3	18.5	17.1	17.1	23.1	17.6	95	90	77	14.1	14.4	11.3		10	10	10				10.6	.	
9	767.8	768.9	769.0	13.6	21.1	20.0	13.6	24.1	18.2	85	42	51	9.9	7.9	8.9		0	2	9				.	.	
0	769.4	769.2	768.1	12.6	24.9	20.5	11.9	26.5	19.3	90	47	77	9.8	11.1	13.9		3	3	1				.	.	
1	766.8	765.0	764.0	16.1	27.8	21.8	16.1	28.5	21.9	93	42	66	12.8	11.8	12.9		1	0	0				.	.	
2	763.0	763.6	763.3	16.1	21.9	19.0	15.6	23.6	19.0	94	58	58	12.9	11.4	9.6		9	9	1				.	.	
3	763.3	763.5	764.0	11.0	24.2	19.7	10.5	24.9	18.3	93	40	45	9.1	9.1	7.7		1	5	3				.	.	
4	763.7	763.7	763.5	12.5	23.7	20.5	12.0	24.3	18.9	93	42	56	10.1	9.2	10.1		8	4	2				.	.	
5	763.9	763.9	763.1	12.7	25.3	22.5	12.6	27.2	20.2	94	35	47	10.3	8.5	9.6		0	2	1				.	.	
6	762.5	763.2	763.5	14.1	24.2	19.4	13.9	25.3	19.2	92	58	81	11.1	13.1	13.7		1	1	8				.	.	
7	763.3	763.0	761.8	12.6	21.9	18.9	12.6	23.4	17.8	92	48	69	10.1	9.5	11.3		1	1	4				.	.	
8	762.9	765.0	766.0	11.8	18.4	16.0	11.6	20.3	15.4	96	36	54	10.0	5.7	7.4		4	6	3				.	.	
9	766.9	767.2	767.2	7.8	18.0	15.5	7.0	19.9	13.8	92	43	56	7.3	6.7	7.4		0	7	1				.	.	
0	767.1	766.6	766.4	8.9	23.4	19.8	8.5	24.5	17.4	93	24	50	7.9	5.2	8.7		2	7	2				.	.	
	765.6	763.9	761.7	10.7	26.2	22.5	10.6	28.4	19.8	95	35	37	9.2	8.9	7.6		0	1	2				.	.	
2	760.0	759.7	759.5	15.9	27.2	23.8	15.0	30.5	22.3	68	37	49	9.2	10.0	10.8		3	9	9				.	.	
3	763.2	766.2	766.4	16.4	22.1	18.8	16.3	23.8	19.1	86	41	49	12.0	8.2	8.0		10	3	9				.	.	
4	767.5	768.2	768.5	14.6	22.1	18.2	14.4	23.1	18.3	77	42	58	9.6	8.4	9.1		9	4	6				.	.	
5	768.0	766.7	766.0	11.1	24.0	18.5	11.0	25.7	17.9	93	36	57	9.2	8.1	9.1		8	3	1				.	.	
	766.1	765.8	767.1	11.9	24.6	18.3	11.9	26.2	18.3	86	39	49	9.0	9.0	7.7		0	2	0				.	.	
	768.7	768.7	768.9	10.9	23.4	18.7	10.8	25.2	17.7	89	37	40	8.7	8.0	6.5		0	0	1				.	.	
	769.2	768.8	768.6	12.9	23.1	16.3	12.2	24.1	17.4	83	41	60	9.3	8.7	8.3		4	2	1				.	.	
	768.0	767.7	768.1	12.9	21.6	16.7	12.9	23.3	17.1	83	43	35	9.3	8.3	5.0		1	1	0				.	.	
	768.8	767.0	767.5	11.4	22.2	17.6	11.3	24.6	17.1	71	39	41	7.2	7.8	6.2		0	0	0				.	.	
	766.8	766.2	765.7	12.9	25.7	20.1	12.8	27.8	19.6	75	34	37	8.4	8.4	6.5		0	0	0				.	.	
.	765.2	765.3	765.3	13.3	23.8	19.9	12.9	25.5	19.0	89	43	55	10.2	9.4	9.7		3	3	4	Vent prédominant			Total 12.3		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

'TEMBRE 1991 **LUXEMBOURG—GASPERICH** Hauteur barométrique = 305 m

:ervateur : HEDRICH MICHEL Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
765.3	764.9	765.4	11.8	26.4	20.6	11.6	27.4	19.6	75	45	81	7.8	11.6	14.7	6.7	0	1	9				.	.	
767.6	768.5	769.6	16.6	23.4	17.3	16.0	26.0	19.1	95	54	76	13.5	11.7	11.3	11.6	1	7	0				.	.	
770.1	770.1	770.2	12.5	26.8	22.9	12.2	28.8	20.7	94	26	31	10.2	6.9	6.5	8.7	0	1	0				.	.	
769.9	769.2	768.4	11.2	26.4	22.6	11.0	28.6	20.1	75	29	39	7.5	7.5	8.0	7.0	0	1	1				.	.	
767.9	768.0	768.7	12.1	25.2	19.8	11.8	26.0	19.0	81	37	55	8.6	8.9	9.5	8.0	0	0	0				.	.	
769.2	770.0	770.0	12.0	16.0	13.8	12.0	20.2	13.9	93	54	48	9.8	7.4	5.7	9.6	9	8	0				.	.	
769.9	770.3	769.9	6.8	13.7	14.3	6.4	17.7	11.6	90	55	56	6.7	6.5	6.8	2.0	1	10	8				.	.	
768.5	767.5	767.0	8.0	20.1	14.3	8.0	21.1	14.1	95	42	52	7.6	7.4	6.4	4.2	7	5	0				.	.	
766.5	765.7	765.1	6.2	22.0	15.6	6.1	23.9	14.6	95	35	49	6.8	6.9	6.5	3.8	1	2	2				.	.	
765.1	764.1	763.1	7.1	24.3	20.0	7.0	26.5	17.1	93	35	48	7.0	8.0	8.4	3.3	3	4	5				.	.	
761.7	762.6	763.0	15.1	19.8	17.4	13.9	22.1	17.4	95	73	62	12.2	12.6	9.2	10.9	10	10	10				2.4	.	
765.2	764.9	765.5	11.2	19.4	15.4	11.1	20.8	15.3	81	45	45	8.1	7.6	5.9	10.2	4	1	1				.	.	
766.3	766.6	766.9	7.0	20.0	16.0	6.9	22.8	14.3	82	37	40	6.2	6.5	5.5	2.2	1	0	0				.	.	
767.2	767.0	766.4	6.2	21.3	16.8	6.1	24.1	14.8	82	38	46	5.8	7.2	6.6	3.4	0	0	0				.	.	
765.7	765.1	765.3	7.9	21.4	16.6	7.9	21.8	15.3	95	47	76	7.6	9.0	10.8	4.9	9	10	10				.	.	
765.5	765.0	764.4	13.5	23.4	18.1	13.4	23.8	18.3	95	48	76	11.0	10.4	11.8	9.6	7	7	9				0.1	.	
765.3	765.4	765.4	14.0	19.5	14.0	14.0	20.3	15.8	87	46	68	10.4	7.8	8.1	9.4	7	8	0				.	.	
766.8	766.1	765.7	7.6	21.6	15.4	7.6	22.6	14.9	96	38	57	7.5	7.4	7.5	4.0	0	0	4				.	.	
764.3	763.4	762.8	10.4	20.4	16.5	9.4	20.4	15.8	89	48	76	8.4	8.6	10.7	6.6	10	10	10				.	.	
762.3	762.2	762.8	13.7	19.4	15.8	13.6	21.4	16.3	78	54	59	9.2	9.1	7.9	11.1	10	7	0				.	.	
762.0	761.2	759.5	7.6	23.2	18.4	7.4	25.2	16.4	94	45	62	7.4	9.6	9.8	4.1	1	0	2				.	.	
757.3	756.8	759.0	12.7	16.5	10.9	10.9	23.1	13.4	84	90	87	9.2	12.7	8.5	7.6	9	9	7				2.5	.	
760.3	761.8	761.4	10.0	15.0	15.2	9.7	16.1	13.4	91	61	67	8.4	7.8	8.7	6.8	9	9	10				.	.	
760.8	759.6	758.4	15.6	17.1	16.1	14.5	17.3	16.3	92	92	91	12.2	13.4	12.5	13.0	10	10	10				0.8	.	
755.8	754.5	752.3	15.0	17.5	15.0	15.0	20.9	15.8	92	91	95	11.8	13.6	12.1	14.4	10	9	10				6.4	.	
750.5	751.4	752.4	13.3	14.1	10.9	10.9	15.5	12.8	95	88	94	10.9	10.6	9.2	7.4	10	10	10				9.0	.	
753.3	753.9	754.7	10.1	14.3	9.9	9.9	14.4	11.4	92	56	78	8.5	6.8	7.1	7.7	10	9	2				1.8	.	
751.4	749.3	749.0	7.6	12.8	10.5	7.5	12.8	10.3	96	81	94	7.5	9.0	8.9	5.9	10	10	10				2.3	.	
747.7	750.1	750.5	10.6	13.6	11.4	10.4	13.7	11.9	96	80	96	9.2	9.3	9.7	9.9	10	10	10				16.3	.	
750.9	753.9	757.5	10.3	12.5	7.7	7.7	14.1	10.2	85	86	94	8.0	9.3	7.4	4.1	8	10	0				2.0	.	
762.7	762.6	762.7	10.8	19.6	15.6	10.3	21.3	15.3	89	55	67	8.8	9.0	8.7	7.3	6	6	5	Vent prédominant			Total 43.6		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

LUXEMBOURG–GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	758.0	758.2	760.6	6.4	11.7	10.3	4.9	12.8	9.5	98	94	77	7.1	9.7	7.2	1.4	5	10	9				0.8	.	
2	765.0	769.3	772.7	8.6	13.5	8.0	8.0	13.8	10.0	85	55	89	7.1	6.4	7.2	3.3	4	9	0				.	.	
3	772.1	771.7	771.0	4.1	15.8	9.0	3.9	17.6	9.6	99	48	89	6.1	6.5	7.7	1.0	9	1	0				.	.	
4	770.8	769.4	767.6	4.4	18.1	11.6	4.3	19.1	11.4	98	55	90	6.1	8.6	9.2	1.3	5	2	1				.	.	
5	763.1	761.3	760.0	4.1	12.0	13.2	4.0	13.4	9.8	98	95	98	6.0	10.0	11.1	1.0	1	10	10				1.3	.	
6	760.2	763.1	764.3	11.1	13.3	10.6	10.5	13.3	11.7	97	81	86	9.6	9.3	8.2	9.6	10	10	10				13.0	.	
7	762.0	761.0	760.3	10.9	13.2	12.6	10.4	13.8	12.2	94	85	90	9.2	9.7	9.8	9.4	10	10	10				.	.	
8	758.9	757.6	757.4	11.0	15.6	10.6	10.6	16.7	12.4	97	67	94	9.5	8.9	9.0	6.2	10	7	5				.	.	
9	759.0	760.3	762.4	9.8	17.5	12.8	7.1	18.7	13.4	97	54	82	8.8	8.1	9.1	3.6	10	1	3				.	.	
10	763.6	763.4	762.4	8.9	18.9	13.7	8.8	20.0	13.8	95	55	72	8.1	9.0	8.5	5.2	8	8	1				.	.	
11	758.5	754.9	755.4	9.5	18.4	14.2	9.3	18.6	14.0	94	54	78	8.4	8.6	9.5	4.6	9	9	9				.	.	
12	754.6	754.1	754.3	11.5	12.4	11.0	11.0	14.2	11.6	93	96	97	9.5	10.4	9.5	8.3	10	10	10				8.7	.	
13	754.3	755.3	756.3	9.1	14.1	9.6	9.0	14.4	10.9	98	67	94	8.5	8.1	8.4	5.2	10	9	1				.	.	
14	755.9	756.0	757.3	6.4	13.8	12.6	6.4	16.3	10.9	98	72	92	7.1	8.5	10.1	3.1	1	3	10				.	.	
15	758.2	759.4	761.2	9.0	14.8	10.6	8.4	15.4	11.5	98	81	96	8.4	10.2	9.2	4.1	9	10	9				.	.	
16	761.3	759.9	758.0	9.0	15.5	12.8	8.5	15.8	12.4	98	60	82	8.4	7.9	9.1	4.2	7	7	10				.	.	
17	754.2	754.8	754.3	10.2	11.6	7.1	6.7	12.8	9.6	94	61	93	8.8	6.2	7.0	6.0	10	10	10				7.8	.	
18	754.4	755.9	757.4	5.6	6.1	4.5	4.5	7.2	5.4	90	96	97	6.1	6.8	6.1	3.1	10	10	10				9.0	.	
19	758.7	760.7	761.3	3.0	7.1	3.4	3.0	7.4	4.5	99	74	95	5.6	5.6	5.6	-0.1	9	8	2				1.0	.	
20	763.9	764.8	766.0	3.8	8.2	4.9	3.0	8.2	5.6	95	77	94	5.7	6.3	6.1	1.1	9	7	6				0.5	.	
21	767.1	767.6	769.2	2.2	6.7	3.7	2.0	6.9	4.2	99	56	90	5.3	4.1	5.4	-0.7	7	9	9				.	.	
22	770.3	770.6	772.1	0.7	8.5	3.0	-0.2	8.6	4.1	99	60	96	4.8	5.0	5.5	-2.5	10	7	1				.	.	
23	772.2	771.8	772.2	1.8	8.7	7.4	0.4	8.7	6.0	99	83	97	5.2	7.0	7.5	-2.6	10	9	10				.	.	
24	771.5	771.4	771.2	6.9	8.9	7.9	6.6	9.1	7.9	94	64	76	7.0	5.5	6.1	5.4	10	10	10				.	.	
25	769.9	768.7	767.3	6.6	9.4	8.2	6.6	9.5	8.1	95	80	74	6.9	7.1	6.0	5.9	10	10	10				.	.	
26	765.2	764.1	763.8	4.4	8.6	4.4	4.2	9.5	5.8	96	64	71	6.0	5.4	4.5	-0.7	0	1	0				.	.	
27	762.2	762.4	762.8	0.6	7.6	5.9	0.5	8.3	4.7	82	64	72	3.9	5.0	5.0	-2.8	0	4	10				.	.	
28	762.8	765.0	766.8	4.6	8.0	5.7	4.5	8.0	6.1	82	79	79	5.2	6.4	5.4	2.8	9	10	10				0.4	.	
29	767.7	768.1	768.2	2.3	8.1	2.8	2.1	9.1	4.4	88	58	74	4.8	4.7	4.1	-2.3	3	0	0				.	.	
30	765.0	763.0	763.7	-1.4	3.0	2.5	-1.6	3.3	1.4	100	90	98	4.1	5.1	5.4	-4.7	10	10	10				2.0	.	
31	764.9	765.5	766.3	2.9	5.9	4.7	2.4	6.1	4.5	98	97	97	5.5	6.8	6.2	1.6	10	10	9				.	.	
MOY.	762.8	762.9	763.3	6.1	11.5	8.4	5.5	12.1	8.6	95	72	87	6.9	7.3	7.4	2.6	8	7	7	Vent prédominant			Total 44.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

VEMBRE 1991 — LUXEMBOURG–GASPERICH — Hauteur barométrique = 305 m

servateur : HEDRICH MICHEL — Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	766.2	765.6	763.3	2.3	6.6	7.0	1.8	9.7	5.3	98	97	94	5.3	7.1	7.1	-0.9	10	10	8				.	.	
	761.2	762.8	761.3	9.8	12.7	10.4	7.0	12.8	11.0	96	80	91	8.7	8.8	8.6	4.6	10	8	9				10.0	.	
	755.4	750.5	747.4	10.3	12.7	11.0	10.0	13.2	11.3	80	65	95	7.5	7.2	9.3	7.5	8	9	10				1.7	.	
	747.2	745.1	748.3	5.7	9.0	4.0	4.0	11.0	6.2	87	80	89	6.0	6.9	5.4	2.3	8	9	3				6.1	.	
	750.1	754.6	758.7	3.8	6.3	3.7	3.7	7.5	4.6	97	80	88	5.8	5.7	5.3	2.1	10	10	2				3.0	.	
	765.2	768.2	769.3	1.3	4.8	4.4	0.9	5.2	3.5	96	72	88	4.8	4.6	5.5	-1.8	9	8	10				.	.	
	765.9	765.9	766.2	4.8	7.3	8.3	4.0	8.3	6.8	97	97	97	6.3	7.4	8.0	3.0	10	10	10				5.1	.	
	765.2	764.0	760.9	8.1	8.2	9.4	7.6	9.4	8.6	96	97	96	7.8	7.9	8.5	7.0	10	10	10				6.3	.	
	760.2	761.9	765.3	5.2	6.0	2.6	2.4	9.4	4.6	91	73	96	6.0	5.1	5.3	0.1	7	8	9				1.7	.	
	767.8	769.0	768.3	0.9	4.4	2.9	0.6	4.7	2.7	98	82	93	4.8	5.1	5.2	-1.6	10	9	10				.	.	
	764.8	762.6	761.8	3.6	6.3	5.8	2.1	6.7	5.2	89	90	98	5.3	6.4	6.8	1.7	10	10	10				7.0	.	
	763.7	760.6	754.8	4.3	6.5	9.4	4.0	9.4	6.7	98	99	82	6.1	7.2	7.2	-0.8	5	10	10				5.5	.	
	752.2	751.4	750.5	4.5	4.9	5.2	4.3	10.7	4.9	93	92	96	5.9	6.0	6.4	1.1	10	10	10				23.3	.	
	751.1	750.9	750.9	3.4	6.1	5.4	3.3	6.3	5.0	91	79	98	5.3	5.6	6.6	3.3	10	10	10				3.0	.	
	751.3	751.9	754.8	4.8	6.0	1.8	1.6	6.7	4.2	97	87	97	6.3	6.1	5.1	-3.2	10	8	6				7.3	.	
	755.3	755.9	757.7	-1.5	5.4	2.6	-2.0	5.4	2.2	100	76	94	4.0	5.1	5.2	-4.9	10	7	10				.	.	
	758.8	760.7	760.5	-2.5	1.7	2.5	-2.9	2.8	0.6	100	100	100	3.7	5.2	5.5	-3.8	10	10	10				0.1	.	
	756.0	754.3	752.7	2.0	7.1	7.0	1.9	7.3	5.4	99	98	98	5.2	7.4	7.4	1.4	10	10	10				4.1	.	
	751.6	753.4	755.2	6.2	6.0	3.0	3.0	7.5	5.1	98	88	92	7.0	6.2	5.2	-1.5	10	10	9				12.9	.	
	757.1	758.6	761.3	1.1	3.7	3.2	0.9	3.8	2.7	96	91	92	4.8	5.4	5.3	-2.5	8	10	10				0.4	.	
	765.7	767.0	768.2	3.0	3.1	2.4	2.2	3.7	2.8	76	64	68	4.3	3.7	3.7	1.0	10	9	10				.	.	
	767.4	766.8	767.4	-2.1	1.9	-2.2	-3.0	2.4	-0.8	91	72	94	3.5	3.8	3.6	-7.2	1	4	1				.	.	
	766.9	766.9	766.7	-1.1	2.9	-0.8	-2.4	3.4	0.3	96	75	94	4.0	4.2	4.0	-6.7	8	3	0				.	.	
	764.9	761.2	760.7	-4.3	2.4	-0.2	-4.6	3.5	-0.7	98	69	93	3.1	3.8	4.2	-8.2	0	0	10				.	.	
	760.3	760.3	763.3	-0.7	1.7	1.3	-1.0	2.1	0.8	92	86	90	4.0	4.5	4.5	-5.6	10	10	10				.	.	
	764.5	765.8	768.4	-2.9	4.0	1.2	-3.0	4.8	0.8	99	77	90	3.6	4.7	4.5	-6.2	1	3	2				.	.	
	769.2	769.7	770.5	-0.1	5.6	1.2	-0.8	6.3	2.2	96	80	96	4.4	5.5	4.8	-4.2	6	7	0				.	.	
	770.3	770.1	770.3	0.7	2.1	2.2	-1.1	2.5	1.7	99	99	99	4.8	5.3	5.3	-4.4	10	10	10				.	.	
	769.9	768.4	767.2	0.7	2.5	2.0	0.5	2.7	1.7	98	98	98	4.7	5.4	5.2	0.3	10	10	10				.	.	
	765.2	765.7	766.3	0.2	1.6	0.6	-0.1	2.0	0.8	98	94	98	4.6	4.8	4.7	-0.6	10	10	10				.	.	
.	761.0	761.0	761.3	2.4	5.3	3.9	1.5	6.4	3.9	95	85	93	5.3	5.7	5.8	-1.0	8	8	8	Vent prédominant			Total 97.5		Total

ɟende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1991 — **LUXEMBOURG–GASPERICH** — Hauteur barométrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL — Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	767.8	769.6	770.5	-0.5	-0.1	-0.2	-0.8	0.6	-0.3	99	98	94	4.4	4.5	4.2	-1.2	10	10	10				.	.	
2	770.0	771.0	772.0	0.2	1.0	0.5	-0.7	1.0	0.6	87	80	82	4.0	3.9	3.9	-1.2	10	10	10				.	.	
3	772.9	773.2	773.7	-0.3	0.0	-0.6	-0.6	0.5	-0.3	84	80	81	3.8	3.7	3.5	-1.5	10	10	10				.	.	
4	773.2	772.7	772.8	-2.4	0.3	2.0	-2.5	2.0	0.0	91	80	83	3.4	3.7	4.4	-3.0	10	10	10				0.1	.	
5	771.7	772.0	775.0	2.8	4.8	0.8	0.6	5.1	2.8	86	75	75	4.8	4.8	3.6	-1.6	10	10	10				.	.	
6	777.2	778.5	779.6	-4.0	0.1	-2.0	-4.0	0.8	-2.0	90	69	73	3.0	3.2	2.8	-8.3	1	5	0				.	.	
7	779.4	779.0	778.1	-3.1	0.6	0.9	-5.5	1.2	-0.5	85	66	87	3.0	3.2	4.3	-8.3	10	10	10				.	.	
8	775.7	775.5	775.5	0.9	3.3	2.4	0.9	3.5	2.2	91	63	75	4.4	3.7	4.1	-0.7	10	10	10				.	.	
9	775.5	776.1	777.7	-0.1	2.0	-2.1	-2.1	2.4	-0.1	80	72	65	3.6	3.8	2.5	-4.8	2	6	0				.	.	
10	778.0	777.7	778.1	-7.0	-3.4	-4.6	-7.4	-2.1	-5.0	57	35	40	1.4	1.2	1.2	-10.2	0	0	0				.	.	
11	776.9	777.7	778.9	-5.8	-2.1	-3.6	-5.9	-1.9	-3.8	59	61	72	1.7	2.3	2.4	-9.2	9	9	0				.	.	
12	779.9	780.6	781.3	-8.0	-1.6	-5.2	-8.5	-0.4	-4.9	89	73	87	2.1	2.9	2.6	-10.8	0	0	0				.	.	
13	781.0	780.8	780.7	-8.8	-1.2	-5.1	-9.0	0.4	-5.0	92	74	90	2.0	3.1	2.7	-11.7	0	0	0				.	.	
14	780.2	778.5	777.4	-9.0	-1.6	-5.2	-9.5	-0.4	-5.3	91	83	92	1.9	3.3	2.7	-12.5	0	0	0				.	.	
15	774.6	773.1	772.5	-10.2	-2.9	-5.9	-10.4	-2.5	-6.3	91	79	88	1.7	2.8	2.5	-14.0	0	0	3				.	.	
16	771.2	770.1	769.7	-3.0	0.7	1.8	-7.0	1.8	-0.2	89	82	99	3.2	4.0	5.2	-10.7	10	2	10				1.7	.	
17	769.2	769.2	766.9	2.7	5.5	5.9	1.8	6.5	4.7	98	97	92	5.4	6.6	6.4	1.6	10	10	10				7.7	.	
18	758.9	765.5	767.9	5.6	5.0	3.4	3.1	7.8	4.7	77	74	82	5.2	4.8	4.8	0.3	10	9	7				13.3	.	
19	762.6	759.1	754.3	5.8	8.0	8.5	2.5	8.5	7.4	95	93	93	6.6	7.5	7.7	1.0	10	10	10				6.9	.	
20	756.0	756.6	759.7	4.0	1.9	0.8	0.4	8.5	2.2	80	92	90	4.9	4.8	4.4	-1.7	5	10	10				14.0	.	
21	758.5	756.1	753.4	0.4	7.0	10.1	0.3	10.1	5.8	98	93	91	4.6	7.0	8.4	-1.3	10	10	10				12.5	.	
22	757.4	760.4	765.6	10.1	10.9	9.1	9.3	11.0	10.0	95	94	91	8.8	9.2	7.9	7.2	10	10	10				1.9	.	
23	766.5	764.9	765.0	9.1	8.3	7.9	7.9	9.3	8.4	88	86	78	7.6	7.1	6.2	5.2	10	10	10				2.5	.	
24	772.4	776.3	779.9	2.1	5.3	2.7	1.6	7.9	3.4	77	57	81	4.1	3.8	4.5	-1.0	8	1	7				.	.	
25	781.1	781.9	781.9	1.6	4.2	1.1	0.9	4.2	2.3	93	70	88	4.8	4.3	4.4	-3.2	8	4	9				.	.	
26	776.3	771.9	769.9	0.4	2.0	3.6	-1.1	3.6	2.0	93	97	99	4.4	5.1	5.9	-4.3	10	10	10				0.2	.	
27	769.2	771.4	774.1	5.0	5.4	4.0	3.6	5.4	4.8	72	68	66	4.7	4.6	4.0	1.2	9	9	8				0.4	.	
28	774.9	776.1	777.4	1.9	5.3	0.5	0.5	5.3	2.6	91	57	81	4.8	3.8	3.8	-5.1	10	6	0				.	.	
29	777.7	779.5	781.0	-3.0	2.0	3.2	-3.0	3.2	0.7	97	92	96	3.5	4.9	5.5	-6.7	0	10	10				.	.	
30	781.9	781.9	781.1	3.2	4.1	3.2	3.2	4.2	3.5	98	88	88	5.6	5.4	5.1	1.6	10	10	10				0.1	.	
31	778.8	777.8	778.0	2.6	2.2	1.2	1.2	3.2	2.0	85	81	87	4.7	4.3	4.3	0.2	10	10	10				.	.	
MOY.	772.5	772.7	773.2	-0.2	2.5	1.3	-1.3	3.6	1.2	87	78	83	4.1	4.4	4.4	-3.7	7	7	7	Vent prédominant			Total 61.3		Tota

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

NVIER 1991 — REMICH — Hauteur barométrique = 227 m

servateur : KILL JEAN-PAUL — Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C.						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
738.0	740.1	739.9	3.8	4.8	3.9	3.5	7.1	4.2							2.0	7	9	10	W/	SW	SW	5.9	.	.
732.7	732.0	731.6	3.7	6.8	9.3	3.6	9.3	6.6							2.4	10	10	10	SW	SW	SW	6.1	.	.
732.3	733.6	731.7	8.9	9.0	8.8	8.1	9.9	8.9							7.9	10	10	10	SW	SW	S/	13.7	.	.
731.0	733.0	736.7	5.8	5.4	4.2	4.0	8.8	5.1							3.7	10	10	10	SW	SW	SW	10.7	.	.
738.2	736.0	729.0	3.0	4.0	5.0	2.1	5.0	4.0							1.9	10	10	10	SW	SW	SW	0.5	.	.
729.4	730.9	730.9	4.0	5.5	3.9	1.9	5.9	4.5							1.3	10	10	10	SW	SW	SW	10.7	.	.
725.7	727.7	732.0	6.4	8.2	4.8	3.6	9.2	6.5							2.1	10	8	10	SW	W/	W/	1.8	.	1.7
731.3	732.9	731.0	5.8	7.6	6.9	3.7	8.0	6.8							2.3	10	10	3	SW	SW	S/	4.3	.	.
730.0	731.8	733.9	7.2	8.2	8.8	6.7	10.0	8.1							4.3	10	10	7	SW	SW	SW	6.0	.	0.8
729.8	730.3	735.0	12.3	12.7	6.2	6.2	13.3	10.4							6.1	10	10	10	SW	SW	SW	4.0	.	.
735.1	736.4	738.1	8.3	8.1	6.1	5.9	9.4	7.5							5.6	10	10	10	SW	SW	SW	7.0	.	.
740.3	741.0	742.2	3.1	5.1	3.4	2.8	6.1	3.9							0.7	10	10	10	E/	W/	W/	3.3	.	.
744.9	746.9	748.6	1.0	4.3	0.7	0.1	5.0	2.0							-1.8	3	2	0	NW	NW	NW	0.2	.	4.8
747.0	745.2	744.6	-0.2	4.0	1.3	-0.3	4.2	1.7							-2.2	2	0	0	NE	NE	NE	.	.	6.3
743.9	743.6	744.0	1.7	5.8	3.3	1.2	5.8	3.6							-1.5	0	0	0	E/	E/	E/	.	.	7.2
744.2	744.1	744.0	-2.8	0.2	-1.4	-3.1	3.3	-1.3							-5.0	0	0	0	E/	E/	E/	.	.	7.0
745.1	746.1	747.1	-6.4	0.9	-2.1	-6.7	2.9	-2.5							-7.3	0	0	0	NW	E/	SE	.	.	5.8
748.1	748.0	747.0	-5.0	-1.9	-2.8	-5.7	-1.8	-3.2							-6.8	10	10	3	NW	E/	E/	.	.	.
745.3	745.4	749.0	-4.0	-0.8	-0.1	-4.2	0.1	-1.6							-6.3	5	10	10	NW	SE	SW	.	.	.
751.0	752.7	753.0	-4.0	-3.0	-2.0	-4.2	-0.1	-3.0							-5.0	10	10	10	NW	NW	NW	.	.	.
750.0	748.8	748.0	0.0	1.1	0.9	-2.0	1.8	0.7							-2.7	10	10	10	SE	SE	SE	.	.	.
748.2	750.1	752.1	0.9	2.9	2.3	0.3	3.0	2.0							-0.9	10	10	10	NE	NE	NE	3.2	.	.
752.0	751.9	750.8	1.7	2.0	0.9	0.9	2.4	1.5							0.3	10	10	10	E/	E/	NE	.	.	.
750.2	750.8	750.6	-0.7	0.2	0.0	-0.9	0.9	-0.2							-1.2	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	.
749.9	749.1	748.2	-3.0	2.5	-0.2	-3.0	4.0	-0.2							-4.5	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	6.8
748.0	748.2	748.0	-1.3	-1.1	-1.2	-2.5	-0.2	-1.2							-5.4	10	10	10	NE	E/	NE	.	.	.
748.0	749.0	748.8	-0.2	0.1	0.8	-1.9	0.8	0.2							-2.1	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.
747.3	747.0	746.3	0.0	1.6	-2.0	-2.0	2.5	-0.1							-2.4	10	0	0	NE	E/	E/	.	.	4.7
745.0	744.4	743.7	-6.8	-0.6	-2.8	-7.0	1.7	-3.4							-9.7	0	0	0	NW	NE	NE	.	.	3.9
742.7	742.8	742.8	-6.3	1.0	-3.8	-6.9	1.3	-3.0							-7.6	0	0	0	NW	NE	E/	.	.	4.3
743.0	744.1	744.5	-6.2	-5.0	-4.4	-7.7	-3.8	-5.2							-10.3	10	10	10	SE	SW	E/	.	.	.
741.5	742.1	742.4	1.0	3.2	1.9	-0.1	4.4	2.0							-1.4	7	7	7	Vent prédominant SW			Total 77.4		Total 53.3

jende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insc
1	744.1	744.0	743.7	-5.2	-5.0	-7.1	-7.1	-3.1	-5.8							-7.6	10	10	0	E/	E/	NW	.	.	1.5
2	744.0	744.8	744.9	-9.1	-2.8	-4.0	-9.2	0.2	-5.3							-11.8	10	6	0	NW	NE	NW	.	.	3.8
3	744.7	744.4	744.2	-3.5	0.1	0.0	-4.2	0.7	-1.1							-7.4	7	6	10	NW	E/	N/	.	.	0.9
4	746.0	747.2	748.1	-5.1	1.1	-2.1	-5.1	2.6	-2.0							-8.0	9	0	0	NE	NE	NE	.	.	6.2
5	747.7	746.1	744.1	-5.0	-1.8	-3.4	-6.3	-0.1	-3.4							-9.1	10	3	0	NE	NE	NE	.	.	4.0
6	742.6	742.2	741.7	-8.2	-8.8	-12.3	-12.3	-3.4	-9.8																
7	738.1	735.0	730.0	-14.4	-7.3	-6.0	-14.7	-5.7	-9.2							-13.2	5	4	3	NE	NE	NE	0.7	1	3.6
8	726.8	730.6	730.5	-6.1	-6.3	-7.0	-7.1	-5.4	-6.5							-16.4	10	0	10	NW	NE	NE	.	1	4.3
9	730.0	729.9	727.9	-6.8	-3.0	-3.7	-7.6	-2.6	-4.5							-8.4	10	6	0	SE	SW	W/	0.6	1	.
10	730.0	730.9	735.7	-5.9	-3.7	-6.5	-6.8	-3.7	-5.4							-10.3	10	7	3	SW	SW	SE	.	1	.
11	735.0	734.0	733.6	-5.8	-2.0	-3.0	-6.6	-1.8	-3.6							-7.6	8	7	10	SW	N/	SW	3.6	6	.
12	735.0	735.8	736.7	-4.0	-2.1	-3.8	-4.2	-2.0	-3.3							-8.6	10	8	10	SW	SW	SW	2.9	9	.
13	737.6	738.9	738.7	-7.4	-2.3	-3.3	-8.0	-0.2	-4.3							-4.9	10	9	10	N/	NW	NW	2.4	9	0.8
14	739.1	739.1	739.8	-7.8	-2.8	-2.9	-8.7	-1.1	-4.5							-11.1	10	10	10	NW	SW	NW	0.5	10	.
15	737.0	732.3	723.5	-3.0	-3.1	-2.1	-3.4	-1.7	-2.7							-11.7	10	7	10	SW	NW	SW	0.4	10	5.0
16	722.9	724.8	728.0	0.1	2.4	-1.7	-2.1	3.0	0.3							-3.9	10	10	10	SW	SW	SW	0.8	11	.
17	730.0	731.3	731.3	-6.2	0.0	-2.7	-6.8	3.0	-3.0							-3.0	10	6	10	SW	NW	SW	6.3	11	5.3
18	731.9	734.0	736.1	-7.0	0.0	1.6	-7.1	3.5	-1.8							-8.3	10	1	10	N/	NW	SW	.	7	3.8
19	736.8	737.0	735.6	-0.5	4.0	1.4	-0.8	8.0	1.6							-10.4	3	3	10	NW	NW	NE	.	6	3.7
20	734.9	735.0	734.2	-4.8	-0.1	0.6	-4.9	5.1	-1.4							-2.7	10	0	0	NE	E/	W/	.	5	4.0
21	733.4	733.0	731.2	-1.1	7.5	5.9	-1.5	10.5	4.1							-5.4	10	0	0	NE	W/	SW	.	4	4.1
22	736.0	739.9	741.1	3.2	6.1	4.3	2.0	8.2	4.5							-3.3	7	0	3	W/	SE	SE	.	3	6.0
23	741.9	743.9	745.5	5.5	7.6	7.7	4.3	9.2	6.9							-1.6	1	3	1	E/	W/	SW	1.2	1	6.6
24	745.3	745.0	743.0	0.2	11.2	8.5	-1.0	14.2	6.6							0.4	10	10	10	SE	SE	SE	.	.	.
25	742.9	743.9	742.9	0.1	10.0	5.1	-0.8	12.0	5.1							-2.7	0	0	0	E/	E/	E/	.	.	8.3
26	741.9	741.1	740.1	3.2	5.9	6.0	2.9	11.0	5.0							-2.5	0	0	4	W/	E/	NW	.	.	4.0
27	738.7	736.8	734.9	-0.7	7.7	5.8	-1.2	11.6	4.3							1.6	10	0	0	NE	NE	NW	.	.	3.4
28	732.8	732.8	732.2	2.2	3.6	3.2	2.0	5.8	3.0							-1.4	10	0	5	NW	NW	E/	.	.	5.1
																1.7	10	10	10	E/	E/	E/	2.2	.	.
MOY.	737.4	737.6	737.1	-3.7	0.6	-0.8	-4.5	2.8	-1.3							-6.3	8	5	5	Vent prédominant SW			Total 21.6		Total 84.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

RS 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

servateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
732.0	732.9	733.0	1.7	4.9	5.0	1.7	6.9	3.9							1.0	10	10	10	N/	NE	NE	0.4	.	.
733.1	734.9	736.0	3.5	6.9	8.0	3.2	9.3	6.1							2.7	10	10	10	SE	SE	SE	4.0	.	.
741.0	744.2	745.0	5.0	8.8	3.8	3.8	9.7	5.9							1.9	8	7	7	SE	SE	SW	4.2	.	1.4
744.3	742.9	738.7	-0.2	8.7	7.8	-0.9	10.1	5.4							-1.5	10	0	10	NW	E/	SW	.	.	2.2
735.5	733.4	730.9	7.7	12.9	12.9	7.6	15.8	11.2							5.2	10	7	10	E/	E/	SE	0.2	.	0.7
728.0	726.0	723.5	9.3	13.5	13.2	9.3	16.0	12.0							7.4	10	10	10	SE	E/	E/	0.3	.	1.3
722.8	722.7	721.6	10.6	13.3	11.8	10.1	14.3	11.9							8.2	10	10	10	NW	E/	E/	0.3	.	0.2
720.0	721.6	722.0	9.9	14.0	11.3	8.9	14.7	11.7							6.7	10	10	10	W/	SE	SE	.	.	.
722.1	725.0	728.7	7.0	10.3	10.0	6.9	11.3	9.1							5.1	10	10	10	E/	W/	E/	.	.	.
732.8	734.0	734.0	6.0	14.0	11.7	5.4	15.0	10.6							2.3	0	2	5	SE	SE	SE	.	.	5.8
735.1	737.0	736.9	8.6	11.6	11.0	8.4	13.1	10.4							6.6	10	9	10	E/	W/	SE	0.7	.	.
736.1	735.9	733.9	2.8	10.0	10.8	2.5	16.2	7.9							2.0	10	0	0	NW	E/	E/	.	.	5.6
734.2	734.8	736.8	3.0	16.1	10.2	2.9	17.7	9.8							1.7	0	0	0	NW	E/	E/	.	.	9.0
735.6	735.5	733.5	2.1	16.0	11.1	2.1	17.9	9.7							-0.3	0	1	1	E/	SE	W/	.	.	8.0
730.0	730.9	735.1	9.2	11.0	10.5	8.0	13.3	10.2							4.9	10	10	10	SE	SW	SW	.	.	0.7
736.1	735.0	734.8	5.1	16.0	13.6	3.8	18.3	11.6							3.1	5	0	0	SW	SE	SE	.	.	7.8
732.8	731.1	733.8	5.0	10.0	8.0	5.0	13.6	7.7							2.5	10	10	10	W/	SW	SW	.	.	.
734.9	739.0	741.4	7.4	11.1	9.9	6.2	11.9	9.5							2.8	10	10	10	E/	W/	W/	.	.	0.5
739.8	738.2	736.9	7.2	8.8	12.0	6.7	12.0	9.3							5.2	10	10	10	SW	SW	SW	0.7	.	.
738.0	738.9	736.0	10.0	12.5	12.3	10.0	13.5	11.6							9.2	5	10	10	W/	SW	SE	10.3	.	0.5
732.0	729.2	726.6	12.1	12.1	7.2	7.2	12.8	10.5							6.1	10	10	10	SW	SE	E/	0.8	.	.
728.1	729.0	730.1	5.4	8.8	6.9	5.4	10.2	7.0							4.3	10	8	10	SW	SW	SW	8.5	.	0.7
731.0	731.8	732.2	4.0	8.7	8.0	3.7	10.7	6.9							2.5	10	10	10	NW	NW	NE	0.3	.	.
733.1	735.0	737.2	5.8	8.5	8.1	5.6	9.0	7.5							4.2	10	10	10	NE	NW	NW	.	.	.
737.0	735.8	735.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.8	8.1							6.6	10	10	10	NE	NW	NE	.	.	.
736.1	737.1	737.7	7.0	8.1	6.3	6.3	8.4	7.1							5.0	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	.
737.8	738.3	739.8	3.9	10.9	8.2	3.4	13.3	7.7							2.1	9	1	3	NE	NE	NE	.	.	7.0
742.0	743.4	745.2	0.9	10.8	5.7	0.8	11.2	5.8							-1.7	0	0	8	NE	E/	NE	.	.	8.1
747.0	747.5	746.7	-0.7	7.2	3.6	-1.0	8.7	3.4							-3.0	0	5	0	NW	NW	NE	.	.	8.8
746.0	745.9	744.2	-1.8	7.9	4.9	-2.1	10.0	3.7							-4.9	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	9.1
744.3	744.0	741.9	-2.0	9.8	9.8	-2.0	12.6	5.9							-4.4	9	8	3	NW	NE	NW	.	.	4.6
734.8	735.2	735.1	5.3	10.7	9.1	4.7	12.5	8.4							3.0	8	7	7	Vent prédominant E			Total 30.7		Total 82.0

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.9	739.0	735.7	0.9	13.1	12.1	0.7	16.3	8.7							-1.8	8	9	2	W/	W/	W/	.	.	6.3
2	733.6	733.0	729.3	5.9	14.2	13.1	5.3	16.8	11.1							1.4	3	7	3	SW	SW	SW	.	.	7.4
3	728.1	729.7	731.2	7.2	11.9	9.0	6.8	13.1	9.4							2.2	2	10	7	SE	W/	W/	.	.	1.4
4	732.0	729.1	723.9	1.1	12.2	7.7	1.0	13.6	7.0							-1.4	3	5	10	W/	SW	SE	.	.	5.7
5	723.9	726.9	730.0	6.1	9.4	8.6	5.9	11.6	8.0							5.2	10	6	3	SW	SW	W/	2.5	.	3.8
6	736.4	739.2	738.4	0.2	9.9	9.5	0.1	11.9	6.5							-2.8	10	8	4	W/	W/	SE	0.2	.	5.1
7	737.1	738.1	738.9	6.8	10.8	10.4	6.7	11.7	9.3							4.9	10	8	7	W/	W/	W/	0.3	.	3.0
8	740.1	742.3	743.6	8.1	11.5	10.4	7.9	12.4	10.0							6.1	8	10	10	W/	W/	W/	0.8	.	1.8
9	744.7	746.0	745.9	7.2	12.2	11.0	6.9	14.5	10.1							3.2	10	10	7	NE	SE	E/	.	.	2.2
10	746.0	745.9	743.7	2.3	16.7	13.5	2.3	18.8	10.8							0.3	3	3	0	NW	E/	NE	.	.	8.1
11	743.3	743.3	741.0	5.7	18.2	14.2	5.2	20.0	12.7							3.1	2	2	2	NW	NE	NE	.	.	8.5
12	739.8	738.7	735.8	5.1	18.9	16.3	5.0	21.2	13.4							2.6	3	0	0	NW	SW	NW	.	.	10.2
13	737.0	738.8	738.7	7.6	19.8	15.0	7.6	20.8	14.1							2.8	4	1	2	NW	NE	SE	.	.	10.6
14	739.0	740.6	741.2	6.2	17.4	17.0	6.1	20.8	13.5							4.1	6	5	1	NW	NW	NW	.	.	7.0
15	743.7	744.4	742.7	8.3	20.7	15.3	8.2	21.1	14.8							6.3	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	9.3
16	741.4	740.0	737.7	7.1	12.1	6.0	6.0	15.3	8.4							2.8	0	0	1	NW	NW	NE	.	.	9.2
17	737.0	736.1	735.0	1.1	8.0	3.6	-0.1	10.2	4.2							-3.7	9	7	1	NW	NW	NW	.	.	5.4
18	734.9	733.3	731.1	-1.0	4.0	3.0	-1.1	6.4	2.0							-4.5	0	7	8	E/	NE	NE	2.4	.	5.9
19	729.0	729.7	731.0	1.8	6.3	3.4	1.1	8.8	3.8							-0.3	10	8	9	E/	E/	NE	1.4	.	5.2
20	733.0	734.3	735.7	-2.3	5.2	2.0	-2.5	7.2	1.6							-6.2	0	7	6	NW	NE	NE	.	.	9.1
21	738.0	738.8	738.0	-4.8	6.7	2.7	-4.8	7.2	1.5							-8.2	0	6	0	E/	W/	SW	.	.	6.0
22	736.8	736.2	737.1	1.9	4.8	3.2	-0.5	6.3	3.3							-4.2	10	10	10	SE	SW	NW	.	.	.
23	738.7	739.9	740.4	0.1	7.2	4.3	-0.3	8.7	3.9							-3.5	7	4	3	W/	NW	NW	2.9	.	5.3
24	740.7	740.0	737.9	-0.2	8.8	5.0	-0.2	10.9	4.5							-2.8	10	6	1	SW	SW	NE	.	.	6.0
25	735.0	733.3	731.9	-0.7	11.4	8.1	-1.0	12.6	6.3							-1.7	2	8	3	NW	E/	E/	.	.	7.8
26	732.8	733.1	733.7	3.1	14.0	12.2	2.9	15.4	9.8							1.4	0	9	7	NW	NE	NE	.	.	8.0
27	734.0	734.0	733.0	2.0	12.1	13.2	1.9	15.7	9.1							-1.0	0	0	7	NW	NW	NE	.	.	7.4
28	734.1	735.9	736.9	5.8	10.2	11.5	5.6	13.2	9.2							2.0	10	10	8	NE	NE	E/	.	.	0.4
29	739.7	740.1	738.7	1.2	12.9	11.8	1.2	15.1	8.6							-2.9	0	6	10	NE	W/	W/	.	.	8.9
30	733.8	731.0	728.6	6.5	10.0	10.2	6.0	12.1	8.9							5.8	10	10	10	SE	SE	SE	7.2	.	.
MOY.	736.8	737.0	736.2	3.3	11.7	9.4	3.0	13.7	8.2							0.3	5	6	5	Vent prédominant NW			Total 17.7		Total 175.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

I 1991 **REMICH** Hauteur barométrique = 227 m

servateur : KILL JEAN-PAUL Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	728.0	731.1	733.9	6.0	6.7	7.7	5.2	10.2	6.8							5.0	10	10	10	NE	NE	NE	7.5	.	0.5
	736.2	737.1	737.9	6.1	8.5	7.0	4.8	9.0	7.2							1.3	10	10	10	NW	NW	NW	0.4	.	0.4
	737.8	736.9	734.4	5.3	8.3	3.8	3.8	8.8	5.8							2.0	2	8	10	NW	NW	NW	.	.	6.0
	733.2	733.0	731.7	2.9	6.1	5.9	2.0	7.7	5.0							-0.7	10	9	9	NW	NW	SW	0.5	.	1.1
	732.0	732.9	732.0	3.7	9.1	7.0	3.3	11.5	6.6							2.1	8	10	9	W/	W/	NW	1.9	.	3.8
	732.1	733.1	732.9	2.0	8.8	9.9	0.8	12.3	6.9							-0.5	10	10	6	NW	NW	NW	2.7	.	3.5
	732.5	732.0	732.0	2.3	11.8	9.5	1.9	12.3	7.9							-0.3	6	7	3	SE	NW	NW	.	.	6.4
	732.8	733.3	734.1	2.9	14.9	11.3	2.4	16.3	9.7							0.8	9	8	3	NW	NW	NE	.	.	6.9
	735.8	736.0	735.1	4.8	15.9	12.6	3.9	16.9	11.1							1.3	0	6	8	NE	E/	NE	.	.	9.0
	734.7	734.0	733.1	5.3	16.2	14.1	4.8	18.4	11.9							3.0	0	4	0	NE	NE	NW	.	.	10.8
	734.2	735.0	735.8	8.1	18.0	14.7	7.0	19.1	13.6							3.4	0	2	0	NE	NE	NW	.	.	10.3
	737.8	739.3	740.2	10.2	13.6	14.0	10.0	16.8	12.6							5.5	10	10	3	NW	NW	NW	.	.	5.3
	742.2	743.1	741.7	4.3	16.8	17.9	4.2	20.0	13.0							1.7	0	1	10	NW	NE	NW	.	.	11.0
	740.9	741.8	743.0	12.4	13.2	11.4	11.4	17.9	12.3							11.2	10	10	5	SW	NW	NW	0.5	.	3.9
	743.9	743.3	739.9	5.5	11.1	9.8	5.3	12.8	8.8							3.1	2	8	10	NE	NW	NW	0.8	.	6.6
	738.0	739.2	739.6	4.1	10.0	8.0	3.3	11.9	7.4							2.1	1	8	8	NE	NE	NE	2.5	.	7.5
	740.2	740.8	741.0	4.2	8.7	8.1	3.7	11.5	7.0							0.7	8	9	8	NW	W/	NE	0.3	.	3.7
	742.7	742.9	742.1	1.4	13.0	10.8	0.9	13.9	8.4							-1.0	2	8	2	NW	NW	NW	0.2	.	9.4
	742.4	742.9	741.8	3.5	15.0	14.3	2.9	16.9	10.9							1.0	3	3	5	E/	E/	NW	.	.	7.1
	742.4	743.9	744.1	9.6	17.9	17.2	9.3	20.3	14.9							6.5	10	7	10	E/	E/	NW	.	.	2.7
	746.7	747.7	747.9	10.0	20.9	19.9	9.0	23.4	16.9							6.1	0	5	8	W/	W/	W/	.	.	7.6
	748.5	748.0	746.8	11.4	22.8	16.6	11.0	23.3	16.9							7.5	0	9	5	E/	W/	NW	.	.	8.4
	747.1	747.0	745.9	7.7	14.8	12.1	6.5	16.6	11.5							3.6	0	7	8	NE	NW	NE	.	.	10.0
	746.0	746.0	744.9	5.0	12.6	12.4	3.8	15.7	10.0							2.2	0	5	0	NE	E/	N/	.	.	11.3
	744.8	744.9	743.8	3.9	16.7	14.7	2.9	18.5	11.8							0.9	0	3	7	NW	W/	NW	.	.	10.3
	744.0	745.0	745.0	10.2	14.5	13.1	9.8	15.0	12.6							8.8	10	7	10	NE	NE	NE	.	.	2.2
	745.0	745.0	743.0	8.2	16.9	15.7	7.1	19.1	13.6							5.6	8	3	0	NE	NE	NE	.	.	8.7
	742.0	741.0	739.2	9.0	19.8	17.8	7.9	22.2	15.5							5.6	0	5	0	NE	NE	E/	.	.	11.3
	739.2	739.0	738.0	10.8	20.1	18.1	9.1	22.3	16.3							7.5	0	1	1	NE	NE	E/	.	.	12.8
	739.1	739.5	738.5	10.9	23.3	19.2	8.9	24.3	17.8							7.7	0	5	7	NW	E/	NE	.	.	11.5
	738.8	738.2	736.2	10.8	23.0	20.0	9.3	25.2	17.9							8.0	0	5	5	NE	NW	NW	.	.	10.3
.	739.4	739.8	739.2	6.5	14.5	12.7	5.7	16.5	11.2							3.6	4	7	6	Vent prédominant NW			Total 17.3		Total 220.3

ɟende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.0	737.3	736.8	10.3	16.3	14.3	9.7	20.5	13.6							8.7	10	0	0	NE	NW	NE	.	.	10.3
2	737.3	735.0	732.0	6.1	18.4	18.5	4.6	21.7	14.3							3.3	0	0	0	NE	SE	SW	.	.	13.4
3	730.9	732.9	735.0	10.0	12.8	10.0	9.8	18.5	10.9							9.0	0	10	9	W/	W/	NW	.	.	4.7
4	735.3	735.1	735.8	4.9	12.0	10.0	3.6	14.3	9.0							1.0	1	7	7	NW	NW	NW	.	.	7.1
5	737.0	737.1	734.2	1.9	14.5	14.7	0.5	16.7	10.4							-1.6	0	6	8	NW	SE	E/	.	.	8.5
6	731.3	730.4	730.9	9.1	11.4	12.8	8.9	15.0	11.1							8.0	10	10	8	E/	SW	W/	0.3	.	0.9
7	728.0	727.0	725.0	11.6	13.0	12.9	11.3	13.4	12.5							11.1	10	10	10	SW	SW	SW	7.3	.	.
8	728.1	731.8	734.0	11.1	14.1	15.0	10.8	16.6	13.4							9.8	10	10	10	W/	W/	W/	4.3	.	0.3
9	733.8	733.0	732.0	12.0	14.2	15.0	11.8	15.6	13.7							11.5	10	10	10	SW	SW	SW	0.6	.	1.0
10	734.0	735.0	736.3	11.7	16.1	13.0	11.3	17.3	13.6							9.2	10	9	10	SW	SW	SW	4.9	.	3.2
11	740.0	741.7	740.7	11.2	15.6	16.4	10.8	18.0	14.4							6.8	7	5	9	W/	W/	W/	7.1	.	6.4
12	738.9	736.5	734.0	12.1	20.1	19.2	11.8	22.3	17.1							9.7	3	9	8	SE	SE	SW	.	.	7.8
13	734.3	734.8	734.6	12.9	16.0	11.9	11.7	19.2	13.6							11.4	6	10	10	W/	W/	W/	0.2	.	2.5
14	735.0	735.8	735.7	11.3	14.0	16.2	10.8	18.3	13.8							9.3	10	10	4	SW	W/	W/	3.4	.	6.0
15	735.5	734.0	731.0	12.2	18.3	17.8	10.7	20.1	16.1							8.2	10	9	3	SW	W/	SW	1.8	.	5.4
16	732.8	733.3	733.2	9.8	14.3	15.1	9.0	17.8	13.1							6.2	7	10	7	W/	W/	NW	0.2	.	2.5
17	734.9	735.1	734.7	7.2	16.2	12.7	6.4	18.0	12.0							3.8	2	5	8	E/	W/	W/	.	.	6.2
18	734.9	736.1	736.9	8.6	11.8	12.0	8.2	15.8	10.8							7.2	10	8	9	W/	W/	W/	0.5	.	4.7
19	736.5	736.3	735.4	8.9	12.0	13.5	8.6	15.1	11.5							7.1	10	10	10	SW	W/	SW	2.9	.	3.0
20	733.0	731.3	731.0	9.6	10.8	12.1	9.2	13.5	10.8							7.5	10	10	10	SW	SE	SE	1.3	.	.
21	735.0	736.6	736.0	10.0	16.8	19.0	9.3	20.0	15.3							7.1	10	9	10	E/	SW	SW	8.3	.	4.1
22	736.9	738.8	738.8	15.3	15.9	17.0	15.2	19.1	16.1							12.0	10	10	10	SE	SW	W/	.	.	1.1
23	741.1	741.7	739.7	11.9	20.0	20.9	10.9	22.2	17.6							8.5	2	7	8	SW	SW	SW	4.1	.	8.4
24	738.1	739.3	739.2	15.9	19.0	18.4	15.6	21.2	17.8							11.9	10	10	10	W/	W/	W/	2.6	.	2.1
25	738.5	738.6	737.2	17.3	21.8	20.0	16.4	22.3	19.7							16.1	10	9	2	W/	W/	SW	1.5	.	5.9
26	735.1	736.9	736.9	17.4	17.0	17.6	15.9	21.0	17.3							14.7	10	10	8	SW	W/	NW	0.4	.	4.5
27	732.0	732.8	733.3	13.0	13.3	10.9	9.3	17.6	12.4							9.0	7	6	10	SE	W/	SW	.	.	5.2
28	733.9	735.9	737.5	11.0	13.7	12.9	10.6	15.2	12.5							10.4	10	10	1	W/	NW	NW	3.8	.	2.6
29	739.2	740.5	741.8	9.1	16.4	17.0	8.9	20.0	14.2							6.0	10	8	1	SW	SW	NW	0.4	.	7.2
30	743.0	743.0	742.0	8.2	20.3	20.0	7.0	22.9	16.2							5.0	7	7	7	E/	SW	W/	.	.	6.3
MOY.	735.4	735.8	735.4	10.7	15.5	15.2	10.0	18.3	13.8							8.3	7	8	7	Vent prédominant W			Total 55.9		Tota 141.

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heure

ILLET 1991 — **REMICH** — Hauteur barométrique = 227 m

servateur : KILL JEAN-PAUL — Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	741.9	741.1	739.1	15.6	25.8	23.8	15.2	26.7	21.7							14.6	7	8	7	NE	SE	NW	.	.	6.2
	738.8	737.9	736.2	15.1	27.2	24.1	14.2	29.3	22.1							11.4	0	0	2	NW	E/	W/	.	.	12.3
	738.2	738.7	739.0	16.0	27.3	25.1	15.0	29.9	22.8							13.0	2	4	0	NW	E/	E/	.	.	11.7
	740.2	739.9	738.7	18.8	27.4	24.8	17.3	29.2	23.7							16.2	0	3	0	NE	E/	E/	.	.	12.3
	738.6	737.7	736.0	20.2	28.2	27.6	19.2	30.8	25.3							17.8	0	3	0	E/	E/	E/	.	.	12.2
	737.1	738.7	738.6	22.6	27.7	22.0	22.0	30.7	24.1							21.2	0	2	5	SE	W/	NE	.	.	9.8
	738.9	737.9	736.0	18.7	29.1	28.2	17.8	31.4	25.3							17.0	0	0	4	NW	W/	SW	.	.	12.0
	738.0	739.6	739.4	19.0	26.9	23.0	18.2	27.7	23.0							16.1	0	7	3	SE	W/	SW	.	.	9.7
	740.1	741.3	741.9	18.3	23.3	21.7	17.6	24.9	21.1							15.5	6	4	0	SE	NW	NW	.	.	9.8
	742.9	742.0	739.5	14.0	26.8	26.5	13.2	29.8	22.4							11.8	0	1	2	NE	E/	NE	.	.	12.3
	739.0	738.8	737.1	18.4	32.0	30.2	18.0	34.7	26.9							17.0	0	0	0	NW	SW	SW	.	.	13.8
	737.9	740.7	740.6	22.1	25.2	23.2	20.7	26.3	23.5							18.2	2	6	2	NW	SW	NW	.	.	7.5
	740.7	739.9	737.0	13.1	25.1	21.5	12.3	26.7	19.9							10.3	7	0	10	E/	NW	NW	.	.	8.2
	734.3	735.7	737.0	15.0	20.0	19.2	15.0	23.0	18.1							14.8	9	7	5	NW	NW	NW	10.4	.	6.8
	738.4	738.7	737.4	13.0	19.9	19.2	12.1	21.4	17.4							10.2	10	10	7	SW	SW	W/	.	.	2.7
	738.0	738.3	737.4	13.0	19.9	19.4	12.4	22.8	17.4							10.7	0	8	5	SW	W/	NW	.	.	8.4
	737.4	737.8	738.0	13.0	21.1	18.4	12.3	23.7	17.5							11.4	9	4	7	NW	SW	NW	.	.	8.7
	738.3	738.8	734.4	13.2	19.8	17.9	12.4	21.3	17.0							11.0	7	10	10	E/	SW	SW	.	.	1.6
	734.0	735.0	736.0	16.1	19.5	17.1	15.5	20.8	17.6							13.8	10	9	3	W/	W/	SW	2.4	.	6.0
	737.0	737.9	738.0	14.6	18.1	17.8	14.2	19.6	16.8							11.9	10	9	0	NW	SW	W/	.	.	3.1
	739.0	739.7	739.6	11.0	20.8	19.3	10.2	22.6	17.0							8.2	3	9	10	SE	NW	NW	.	.	5.1
	740.0	740.2	738.6	12.2	23.9	22.8	11.4	26.1	19.6							10.2	10	3	1	NW	E/	NE	.	.	10.0
	737.3	736.0	733.4	13.6	28.3	27.0	12.8	30.6	23.0							11.7	0	0	7	NW	E/	E/	.	.	12.5
	731.7	732.3	733.0	20.0	18.1	18.8	16.7	21.3	19.0							14.5	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	1.5
	732.8	732.9	732.9	13.3	14.0	13.3	13.0	18.8	13.5							10.5	10	8	10	SW	SE	SW	1.4	.	1.9
	734.2	736.1	737.7	12.8	17.4	16.0	12.5	20.0	15.4							11.9	10	10	8	W/	SW	SW	3.6	.	1.2
	738.9	739.6	738.6	11.9	21.0	20.1	11.5	23.0	17.7							10.7	9	7	3	NW	NW	NE	0.5	.	7.5
	738.5	738.0	735.6	13.2	24.9	23.5	12.2	26.5	20.5							10.8	0	1	1	E/	E/	NW	.	.	12.8
	734.1	734.0	732.7	17.7	27.8	26.9	16.0	30.0	24.1							14.1	0	4	1	NE	NE	NE	.	.	11.9
	732.7	732.0	730.0	16.8	26.8	21.7	16.5	29.2	21.8							15.6	0	8	7	NW	E/	W/	.	.	6.9
	732.6	734.0	733.5	15.0	17.5	18.4	14.9	21.7	17.0							9.1	10	10	5	W/	NW	W/	10.7	.	2.6
	737.5	737.8	736.9	15.7	23.6	21.9	14.9	25.8	20.4							13.3	5	5	4	Vent prédominant NW			Total 29.0		Total 249.0

ıende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

AOUT 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.1	735.1	736.3	11.1	22.2	20.4	10.4	23.6	17.9							10.0	10	7	8	SW	NW	NW	.	.	5.5
2	739.0	739.9	740.1	12.4	24.3	22.7	11.9	26.2	19.8							11.0	0	8	7	NW	SW	NW	.	.	6.9
3	741.7	742.0	741.2	14.3	23.5	23.0	14.3	26.3	20.3							13.3	10	4	5	NE	W/	NW	.	.	5.7
4	741.7	741.9	741.0	16.0	25.1	24.0	16.0	27.2	21.7							15.0	2	0	1	NE	NE	NW	.	.	8.8
5	741.0	741.0	739.0	14.9	27.9	24.6	14.8	29.0	22.5							13.8	2	5	8	NW	NE	NW	.	.	9.3
6	737.8	736.9	734.2	16.0	30.0	27.0	15.9	32.3	24.3																
7	734.1	734.0	733.7	16.7	28.1	24.3	16.2	31.6	23.0							14.3	0	0	0	NW	SW	SE	.	.	11.8
8	733.0	735.6	738.7	18.2	19.8	17.9	17.9	24.3	18.6							14.5	0	10	10	NW	SE	SE	.	.	6.1
9	741.7	743.0	742.9	13.9	22.0	20.0	13.2	24.3	18.6							16.6	10	9	10	SW	NW	NE	10.0	.	1.5
10	743.8	743.9	742.0	13.1	25.4	23.3	12.3	27.7	20.6							12.0	0	0	3	NW	NE	NW	2.9	.	11.4
																10.7	0	2	2	NE	NE	NW	.	.	10.7
11	741.1	740.7	738.0	16.1	27.8	23.8	16.0	29.0	22.6																
12	737.9	738.8	738.0	16.0	23.0	20.3	15.0	25.1	19.8							15.1	0	1	1	NW	NW	W/	.	.	11.4
13	738.7	738.8	738.9	11.7	25.2	20.7	11.4	26.5	19.2							13.4	10	3	2	SW	SW	SW	.	.	4.5
14	738.9	738.9	738.2	13.1	24.1	19.9	12.8	25.3	19.0							9.5	1	4	3	NE	SW	SW	.	.	10.0
15	738.7	739.0	738.0	13.6	25.6	22.6	13.3	28.4	20.6							9.8	6	4	7	NE	SE	NW	.	.	4.6
																12.6	6	0	0	SW	SW	NW	.	.	11.2
16	737.3	737.9	738.2	14.7	24.4	20.7	14.2	26.0	19.9																
17	738.4	738.3	736.9	14.2	22.8	19.1	14.0	24.8	18.7							12.4	1	0	3	SW	SW	SW	.	.	10.9
18	738.0	739.0	739.1	13.0	20.4	16.4	13.0	21.7	16.6							11.9	4	6	8	SW	SW	SW	.	.	8.3
19	740.9	742.0	741.2	7.4	19.1	16.9	7.3	21.4	14.5							10.8	3	5	9	SW	NW	NW	.	.	8.0
20	741.6	741.0	740.0	8.6	24.0	20.8	8.5	26.5	17.8							4.6	0	6	5	SE	NE	SW	.	.	9.5
																6.4	1	1	6	SW	NW	NW	.	.	11.1
21	740.0	738.8	735.7	11.6	25.8	23.4	11.6	28.8	20.3																
22	734.1	734.1	732.9	19.5	27.9	26.8	19.4	31.4	24.7							10.1	0	0	2	NW	NW	NE	.	.	5.7
23	738.1	740.1	740.0	18.1	22.5	19.8	17.8	24.7	20.1							15.7	4	8	7	SW	SW	SW	.	.	7.7
24	741.0	742.0	742.0	14.6	22.5	19.6	14.6	24.8	18.9							17.0	4	4	6	SW	SW	SW	.	.	5.5
25	742.0	741.9	739.9	11.7	22.8	21.6	11.7	26.0	18.7							13.6	9	1	9	SW	SW	SW	.	.	9.3
																10.6	4	2	7	NW	NE	NE	.	.	10.9
26	740.0	740.8	740.1	12.8	25.0	21.4	12.7	27.0	19.7																
27	742.3	743.1	742.7	11.8	24.0	20.6	11.8	26.0	18.8							10.9	1	1	8	NE	NE	NE	.	.	10.6
28	743.0	743.5	742.4	12.6	22.9	19.7	12.6	25.5	18.4							10.3	0	0	4	NE	NE	NE	.	.	10.7
29	742.2	742.0	741.7	13.0	22.7	19.6	13.0	24.0	18.4							10.0	2	2	9	NE	NE	NE	.	.	9.6
30	742.9	742.9	741.5	10.3	23.0	20.5	10.2	25.6	17.9							11.9	0	2	8	NE	NE	NE	.	.	10.7
																8.6	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	11.3
31	741.4	741.1	739.1	12.2	25.2	23.1	12.1	28.0	20.2																
MOY.	739.6	739.9	739.1	13.7	24.2	21.4	13.4	26.4	19.7							10.4	0	0	0	SE	SE	NE	.	.	11.2
																11.8	3	3	5	Vent prédominant NE			Total 12.9		Total 270.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

>TEMBRE 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

>ervateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
739.0	739.0	739.0	13.0	26.1	20.0	12.9	28.2	19.7							11.4	2	0	9	SE	NE	NE	.	.	7.7
740.9	742.9	743.7	16.3	22.7	21.6	16.1	25.5	20.2							14.2	10	9	10	SW	NE	NE	2.4	.	4.5
744.2	744.7	744.0	13.7	27.1	23.0	13.6	29.2	21.3							12.7	7	0	9	NW	NE	SW	.	.	9.6
744.2	743.9	742.0	12.0	27.5	22.4	12.0	29.3	20.6							10.8	3	0	0	NW	E/	E/	.	.	9.5
742.1	742.1	742.0	12.4	25.0	20.1	12.4	27.0	19.2							10.7	0	0	0	NW	NW	NE	.	.	8.8
742.9	744.4	743.7	13.1	17.9	14.7	12.2	20.3	15.2							11.0	10	7	0	NW	NW	N/	.	.	5.9
744.0	744.4	743.4	6.5	14.9	16.4	6.3	17.6	12.6							4.8	10	9	0	NE	NE	NE	.	.	4.0
742.3	742.0	740.1	9.8	18.8	15.7	8.4	21.5	14.8							7.5	0	5	0	NW	NW	NE	.	.	9.4
740.0	740.4	739.0	7.4	21.7	16.8	7.2	25.0	15.3							6.2	1	0	0	NW	NE	NW	.	.	9.5
739.0	738.3	737.0	7.5	25.0	20.2	7.5	27.8	17.6							5.5	0	6	3	NW	SW	W/	.	.	5.1
736.0	736.6	736.7	16.0	20.4	17.8	13.8	22.0	18.1							11.7	10	10	10	E/	W/	E/	0.6	.	0.4
738.1	738.9	739.0	10.9	19.3	15.5	10.8	21.5	15.2							9.8	8	0	0	NW	NW	NE	1.9	.	8.2
740.0	740.6	740.1	6.8	20.4	16.0	6.8	23.4	14.4							4.7	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	9.6
741.0	741.1	740.0	7.1	22.8	16.9	7.0	24.5	15.6							5.6	0	0	0	NW	NE	NE	.	.	9.3
740.0	740.0	739.3	8.1	20.2	18.5	8.0	23.0	15.6							6.2	10	9	10	E/	E/	SE	.	.	1.0
739.9	740.2	739.0	14.1	23.9	21.0	14.1	25.4	19.7							12.5	8	6	7	SW	SW	W/	.	.	3.3
739.0	740.8	741.2	16.8	19.3	16.7	15.1	21.3	17.6							14.1	8	4	0	W/	SW	W/	0.5	.	6.6
741.8	741.6	740.0	7.9	19.9	17.8	7.7	23.8	15.2							5.7	0	0	0	NE	SW	W/	.	.	9.1
739.1	738.8	737.0	10.4	21.4	18.1	10.2	22.0	16.6							8.1	10	10	10	NW	W/	NW	.	.	0.4
737.0	737.1	736.9	13.1	19.0	16.4	13.0	22.2	16.2							12.0	7	9	0	NW	NE	NE	.	.	4.0
737.1	736.9	734.0	8.9	23.0	21.0	8.7	26.0	17.6							7.9	0	0	2	NW	SE	SE	.	.	8.7
732.0	731.3	733.1	19.0	23.1	12.2	12.2	23.3	18.1							11.3	10	9	10	SE	SW	SW	.	.	1.3
735.0	737.9	737.3	11.1	15.2	16.2	10.0	16.9	14.2							8.1	9	10	10	W/	SW	SW	4.4	.	0.2
736.8	736.0	734.2	14.2	16.9	16.6	14.0	19.0	15.9							13.6	10	10	10	SE	SW	SW	.	.	.
731.9	730.0	728.1	15.7	22.4	16.4	15.6	22.4	18.2							13.8	8	10	10	SE	SW	SW	0.2	.	2.7
726.0	726.8	727.7	14.1	14.3	12.6	12.6	16.4	13.7							11.7	10	10	10	E/	NW	SE	24.0	.	.
728.5	730.0	730.0	10.0	12.8	10.8	9.9	14.8	11.2							9.6	10	5	2	SW	SW	SW	5.4	.	4.3
728.9	726.3	724.8	8.2	12.3	11.6	8.0	13.3	10.7							7.0	10	9	10	E/	E/	E/	1.5	.	0.6
724.0	724.9	725.1	11.5	13.2	12.9	10.9	14.2	12.5							10.0	10	10	10	SE	SE	SE	14.3	.	.
726.0	728.1	732.0	12.0	15.4	8.2	8.2	16.8	11.9							8.1	3	10	10	SE	W/	W/	0.8	.	3.3
737.2	737.5	737.0	11.6	20.1	16.8	10.8	22.1	16.2							9.5	6	6	5	Vent prédominant NW			Total 56.0		Total 147.0

>gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Inso
1	733.8	733.7	735.1	7.7	13.8	11.7	6.0	14.1	11.1							3.7	10	10	10	SE	SW	SW	1.8	.	0.5
2	740.0	743.7	746.9	10.2	14.5	8.4	8.4	14.9	11.0							7.5	7	8	0	W/	W/	W/	0.1	.	3.6
3	746.9	746.9	745.1	3.7	16.8	9.4	3.6	17.8	10.0							3.0	10	0	0	E/	SE	W/	.	.	7.3
4	745.2	744.7	742.0	4.2	18.0	11.6	4.0	19.7	11.3							3.4	10	1	1	NW	NW	NW	.	.	7.4
5	738.0	736.2	734.9	5.6	12.6	14.0	5.6	15.0	10.7							5.4	10	10	10	NW	E/	W/	.	.	1.4
6	734.9	737.4	738.7	11.7	12.9	11.8	11.7	14.0	12.1							11.5	10	10	10	W/	NW	NW	7.1	.	.
7	736.5	736.2	735.1	11.7	14.3	12.8	11.2	14.9	12.9							11.1	10	10	10	NW	NE	NE	.	.	.
8	734.0	733.0	732.2	11.3	16.2	11.2	10.8	17.2	12.9							10.0	10	3	1	E/	SE	SE	.	.	2.3
9	734.0	735.0	737.0	7.8	18.9	14.9	6.4	20.3	13.9							6.0	5	0	1	NW	E/	NE	.	.	6.9
10	738.2	738.3	737.0	8.9	19.7	14.0	8.9	21.5	14.2							8.5	10	2	2	NW	E/	NE	.	.	3.7
11	733.4	730.1	729.9	9.7	18.8	15.0	9.6	20.0	14.5							7.7	4	0	10	NW	E/	NE	.	.	1.6
12	729.4	729.1	728.9	12.0	13.9	11.2	11.2	15.0	12.4							10.0	10	10	10	NW	W/	W/	.	.	.
13	729.0	729.8	730.1	9.8	14.2	9.8	9.8	16.0	11.3							8.7	10	9	8	W/	W/	NW	8.4	.	1.5
14	730.4	731.0	731.8	6.0	13.8	12.7	5.3	17.7	10.8							4.7	10	6	10	NW	E/	SE	.	.	3.5
15	732.7	734.0	735.1	8.8	15.1	11.2	8.7	15.7	11.7							6.5	10	10	3	NW	E/	SE	1.3	.	0.1
16	735.7	734.0	733.0	9.2	16.6	13.7	8.6	17.2	13.2							7.1	7	10	10	E/	SE	SW	.	.	4.7
17	728.9	730.0	728.9	11.1	12.0	8.0	8.0	13.9	10.4							7.0	10	3	10	W/	SW	SW	2.3	.	2.6
18	729.0	730.9	731.5	6.8	7.5	4.9	4.9	8.5	6.4							4.5	10	10	10	SW	SW	SW	1.1	.	.
19	732.9	734.9	736.8	3.6	8.4	4.6	3.5	8.8	5.5							1.1	7	8	10	SW	NW	NW	8.0	.	2.3
20	737.9	739.0	739.9	4.3	8.5	5.6	3.7	9.8	6.1							0.8	8	8	7	NW	NW	NW	0.6	.	2.6
21	740.4	741.8	743.0	2.3	7.9	3.2	1.5	8.0	4.5							-0.4	8	9	10	NW	N/	NW	0.2	.	0.7
22	744.0	744.9	745.7	0.6	8.6	2.7	0.4	9.6	4.0							-1.7	10	7	3	NW	NE	W/	.	.	2.2
23	746.0	746.0	745.7	1.4	9.0	7.4	0.2	9.7	5.9							-1.2	10	10	10	NW	NE	W/	.	.	0.7
24	745.1	745.1	745.0	6.0	9.8	7.7	5.8	9.8	7.8							4.1	10	10	10	NW	NE	NW	.	.	.
25	743.9	743.2	741.3	6.5	9.9	8.8	6.5	10.4	8.4							5.6	10	10	10	NW	NE	NE	.	.	.
26	739.2	738.9	737.9	3.8	10.0	5.9	3.5	10.5	6.6							2.1	0	0	0	NW	E/	E/	.	.	7.6
27	736.8	736.8	737.0	0.0	8.2	6.9	-0.1	9.0	5.0							-2.3	0	9	10	NW	E/	E/	.	.	2.8
28	737.0	738.4	741.0	6.0	8.7	6.0	5.8	9.6	6.9							1.2	7	9	10	NE	NE	NE	.	.	0.9
29	742.0	742.0	741.9	3.1	8.1	4.5	2.4	10.3	5.2							-0.3	3	0	8	NW	NE	NW	.	.	7.4
30	739.4	737.9	737.8	-1.4	3.0	2.5	-2.0	4.5	1.4							-3.0	10	10	10	NE	NE	NW	.	.	.
31	738.9	739.9	739.9	3.2	6.8	5.4	2.2	7.2	5.1							0.5	10	10	10	NE	NE	NE	1.0	.	.
MOY.	737.2	737.5	737.6	6.3	12.1	9.0	5.7	13.2	9.1							4.3	8	7	7	Vent prédominant NW			Total 31.9		Total 74.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

/EMBRE 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

:ervateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
740.0	739.8	737.3	2.2	7.4	8.0	2.1	12.2	5.9							-0.8	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	1.9
735.1	736.8	735.5	9.8	12.6	11.1	8.0	14.0	11.2							8.5	10	9	3	SE	SW	SE	7.2	.	2.0
729.8	726.2	722.7	11.1	13.8	12.0	10.7	14.3	12.3							9.6	8	10	10	SW	SW	SW	0.9	.	1.5
722.0	720.8	722.9	6.8	10.9	5.9	5.3	12.4	7.9							4.2	4	10	4	SW	SE	W/	1.1	.	0.5
725.0	728.8	733.1	5.2	8.1	4.5	4.5	8.8	5.9							3.2	10	8	10	SW	W/	W/	3.8	.	0.8
739.9	742.1	743.7	0.5	6.3	5.2	0.3	6.9	4.0							-2.4	9	9	10	W/	W/	W/	.	.	3.0
740.2	740.2	740.0	6.0	7.4	8.8	4.7	9.2	7.4							3.5	10	10	10	SW	SW	SW	1.0	.	.
739.2	738.8	735.0	8.9	9.0	9.7	8.3	10.0	9.2							8.0	10	10	10	SW	SW	SW	3.2	.	.
734.4	735.9	739.1	6.0	7.1	3.6	3.6	9.7	5.6							3.0	4	6	9	W/	NW	NW	2.7	.	3.8
742.0	743.1	742.3	2.2	4.8	2.5	1.8	5.5	3.2							-0.1	10	7	0	SW	SW	W/	0.2	.	1.9
738.9	737.1	736.0	4.0	7.0	6.1	2.0	7.2	5.7							-1.3	10	10	10	SW	SE	SW	.	.	.
737.7	736.0	729.2	4.9	7.3	10.7	4.0	10.7	7.6							1.0	10	10	10	NW	SE	SE	9.5	.	.
726.4	726.6	725.0	5.2	6.1	6.3	4.9	12.1	5.9							4.6	10	10	10	SW	SW	SW	19.5	.	.
725.9	725.9	725.3	4.1	6.6	4.4	4.0	7.4	5.0							1.9	10	10	10	SW	SW	SW	3.4	.	.
725.7	726.0	728.8	5.3	6.5	1.2	1.2	8.2	4.3							-0.1	10	4	1	W/	SW	W/	6.7	.	1.9
729.9	730.7	731.7	-0.7	4.2	2.4	-1.8	5.5	2.0							-2.1	10	8	10	NW	NW	NW	5.7	.	1.1
733.0	734.8	735.0	-0.4	1.5	3.9	-0.8	3.9	1.7							-1.1	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
731.0	729.1	727.1	3.2	7.1	7.7	3.0	8.2	6.0							2.1	10	10	10	SE	SE	SE	0.8	.	.
726.0	727.1	729.8	7.1	6.9	2.3	2.2	9.2	5.4							1.4	10	9	4	SE	W/	E/	6.9	.	1.2
731.1	732.8	735.1	1.4	4.5	3.9	0.3	4.5	3.3							-0.8	10	10	10	NW	NE	NE	1.0	.	.
739.9	741.1	742.0	3.6	4.2	3.0	3.0	4.2	3.6							2.8	10	10	10	NE	NE	NE	0.2	.	.
741.6	741.4	741.5	-2.6	3.2	-2.2	-2.7	4.0	-0.5							-5.6	1	0	0	NW	NE	N/	.	.	5.3
741.4	741.2	741.0	-1.1	4.3	-1.1	-2.5	5.4	0.7							-5.4	3	0	0	NW	E/	NW	.	.	5.1
739.2	737.2	735.1	-2.7	2.2	1.5	-3.1	4.2	0.3							-4.3	10	0	10	NW	NW	SW	.	.	3.0
734.9	735.5	737.8	1.6	2.7	1.9	0.4	2.8	2.1							-2.5	10	10	10	SE	E/	E/	.	.	.
738.9	740.3	742.0	-2.6	2.9	0.2	-3.3	3.6	0.2							-5.3	10	0	3	NW	NW	NW	.	.	2.7
743.1	744.0	744.2	-1.0	6.3	1.2	-1.6	8.6	2.2							-1.9	4	2	0	NW	NW	E/	.	.	3.8
744.1	744.6	744.1	0.6	3.2	2.9	-0.6	3.8	2.2							-1.5	10	10	10	NW	NW	NW	.	.	.
744.0	743.7	741.5	1.0	1.5	2.3	0.3	2.9	1.6							-0.1	10	10	10	NW	NW	NW	0.4	.	.
739.9	740.0	741.0	-0.5	1.7	0.8	-0.6	2.4	0.7							-1.9	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	.
735.3	735.6	735.5	3.0	5.9	4.4	1.9	7.4	4.4							0.6	9	8	7	Vent prédominant SW			Total 74.2		Total 39.5

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

CEMBRE 1991

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

servateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	742.0	743.0	743.5	-0.4	0.3	0.9	-0.5	1.4	0.3	98	96	89	4.3	4.5	4.4	-1.0	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	.
	743.4	744.3	745.0	1.7	1.9	1.7	0.8	2.1	1.8	89	81	82	4.6	4.3	4.2	0.5	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.
	746.0	746.8	746.8	1.0	2.0	0.6	0.6	2.0	1.2	84	80	82	4.1	4.2	3.9	0.3	10	10	10	E/	NE	NE	.	.	.
	746.4	746.1	745.9	-1.2	1.1	2.4	-1.3	2.4	0.8	86	80	86	3.6	4.0	4.7	-1.5	10	10	10	NE	N/	NE	.	.	0.3
	744.9	745.0	746.9	2.0	5.1	0.8	0.8	5.9	2.6	94	83	84	5.0	5.5	4.1	0.2	10	8	0	NW	NE	NE	.	.	0.1
	750.0	751.7	752.3	-3.3	1.0	-3.1	-3.4	1.5	-1.8	95	78	89	3.3	3.8	3.1	-7.0	0	6	0	NW	NE	NE	.	.	2.6
	752.3	752.3	751.0	-2.2	1.0	0.5	-4.4	1.3	-0.2	87	81	87	3.3	4.0	4.1	-7.5	10	10	10	NW	NW	NW	.	.	.
	749.0	748.7	748.0	0.5	3.6	2.6	0.4	3.9	2.2	93	80	88	4.4	4.7	4.9	0.1	10	10	10	NW	NW	NW	.	.	.
	748.0	748.9	750.0	0.7	3.7	-1.9	-1.9	3.9	0.8	85	64	68	4.1	3.8	2.7	-2.5	10	1	0	NE	NE	NW	.	.	3.3
	750.4	750.7	750.6	-6.8	-2.5	-3.5	-6.9	-1.0	-4.3	63	45	46	1.6	1.7	1.6	-9.5	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	5.6
	750.0	750.4	750.9	-4.9	-1.7	-3.0	-4.9	-1.1	-3.2	64	66	76	1.9	2.6	2.7	-8.5	10	10	10	E/	E/	W/	.	.	.
	752.0	753.0	753.0	-8.7	-1.8	-4.9	-8.8	0.4	-5.1	96	79	95	2.1	3.1	2.9	-10.8	0	0	0	NE	SE	NW	.	.	6.0
	753.1	753.3	752.8	-8.6	-2.0	-5.6	-9.0	0.2	-5.4	97	85	97	2.1	3.3	2.8	-11.5	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	5.9
	751.8	751.1	749.7	-9.5	-3.2	-6.3	-9.8	-1.0	-6.3	97	85	98	2.0	3.0	2.6	-12.5	0	0	0	NE	NE	NW	.	.	5.6
	747.1	746.3	744.9	-9.9	-6.0	-7.6	-10.2	-4.8	-7.8	98	97	97	1.9	2.7	2.3	-12.3	10	0	0	NW	NE	NW	.	.	4.0
	743.7	743.0	742.0	-5.8	0.8	3.5	-8.2	4.0	-0.5	97	96	97	2.7	4.7	5.7	-11.1	10	8	10	NW	NW	SW	.	.	0.1
	741.5	742.0	739.9	3.2	6.0	6.8	3.0	7.3	5.3	98	95	92	5.6	6.7	6.8	2.6	10	10	10	SW	SW	SE	5.4	.	.
	731.0	737.1	740.0	6.2	6.2	3.6	3.6	8.5	5.3	77	74	85	5.5	5.3	5.0	3.7	8	5	3	SW	W/	W/	15.5	.	2.3
	735.2	732.9	727.1	5.5	8.9	8.7	2.6	9.2	7.7	95	93	94	6.4	7.9	7.9	0.1	10	10	10	SE	W/	W/	1.8	.	.
	727.4	730.1	731.8	4.2	3.1	1.7	1.3	8.8	3.0	79	87	86	4.9	5.0	4.5	-0.6	4	10	10	W/	SW	W/	8.7	.	.
	732.0	729.2	725.1	0.2	8.0	11.0	0.2	11.0	6.4	98	91	90	4.6	7.3	8.9	-0.9	10	10	10	SW	SW	SW	4.8	.	.
	729.2	733.0	738.2	11.1	11.7	9.8	9.5	12.0	10.9	92	95	87	9.1	9.8	7.9	8.5	10	10	10	SW	SW	SW	7.4	.	.
	740.2	739.9	738.8	9.6	10.9	9.0	8.3	11.2	9.8	93	83	81	8.3	8.1	7.0	7.8	10	10	10	SW	SW	W/	0.3	.	.
	745.8	749.3	752.7	3.5	5.7	3.7	2.2	9.0	4.3	75	76	82	4.4	5.2	4.9	-0.6	10	10	10	W/	W/	W/	0.9	.	.
	754.1	755.1	755.0	2.5	6.0	1.3	1.3	6.1	3.3	93	73	94	5.1	5.1	4.7	0.7	10	4	10	W/	SW	W/	.	.	3.8
	750.1	746.9	743.4	0.3	2.4	4.3	-0.6	4.3	2.3	93	96	97	4.4	5.2	6.0	-2.6	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
	742.3	744.8	746.9	5.0	6.2	4.3	4.2	6.3	5.2	83	67	78	5.4	4.8	4.9	2.4	10	10	10	SW	SW	SW	0.3	.	.
	748.0	749.9	750.2	0.6	6.0	0.4	0.4	6.9	2.3	95	63	93	4.5	4.4	4.4	-2.1	10	4	10	E/	SE	SW	0.2	.	4.3
	750.9	752.6	753.7	-2.8	1.3	1.9	-2.9	2.2	0.1	98	94	94	3.6	4.7	4.9	-5.4	10	9	10	SW	NW	NW	.	.	.
	754.6	754.0	753.1	2.4	4.3	4.0	1.7	4.3	3.6	100	95	88	5.4	5.9	5.4	1.0	10	10	10	NW	NW	NE	.	.	.
	751.0	750.8	750.2	2.5	2.6	1.2	1.2	4.0	2.1	79	79	86	4.3	4.4	4.3	-0.1	10	10	10	NE	NE	NW	.	.	.
	745.3	745.9	745.8	0.0	3.0	1.6	-1.0	4.3	1.5	89	82	87	4.3	4.8	4.7	-2.6	8	7	7	Vent prédominant NE			Total 45.3		Total 43.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NVIER 1991 **MULLENDORF** Hauteur barométrique = 229 m

ervateur : THEISEN MARC Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
738.2	740.3	739.8	3.3	4.5	4.3	3.2	6.2	4.0	96	91	90	5.6	5.7	5.6								7.3		
731.6	731.3	731.4	4.6	8.0	10.3	4.0	10.3	7.6	97	98	97	6.2	7.9	9.1								10.8		
732.5	733.6	731.0	9.4	8.8	8.9	8.6	10.5	9.0	96	97	98	8.5	8.2	8.4								14.8		
731.1	733.0	736.9	6.4	6.2	4.4	4.4	9.0	5.7	95	87	81	6.8	6.2	5.1								18.2		
737.9	733.1	727.9	3.5	5.2	6.4	3.0	6.4	5.0	82	86	90	4.8	5.7	6.5								0.1		
729.2	730.4	729.9	4.3	5.4	3.6	2.5	6.5	4.4	77	68	84	4.8	4.6	5.0								15.5		
725.0	727.8	732.2	5.5	7.5	2.9	2.9	8.0	5.3	99	90	92	6.7	7.0	5.2								5.0		
730.7	732.8	730.1	5.7	7.4	6.9	2.0	7.6	6.7	92	90	82	6.3	6.9	6.1								6.0		
729.2	731.2	733.0	6.6	8.5	7.8	6.6	9.3	7.6	94	87	85	6.9	7.2	6.7								6.4		
728.5	730.0	735.5	11.2	12.0	6.8	6.8	14.6	10.0	76	93	95	7.6	9.8	7.0								6.5		
735.0	736.0	738.0	8.1	8.0	6.5	6.5	9.2	7.5	93	91	81	7.5	7.3	5.9								17.1		
740.1	741.0	742.4	1.3	4.9	2.6	1.2	6.5	2.9	96	86	91	4.8	5.6	5.0								2.0		
745.0	747.2	749.0	0.3	3.0	-0.4	-1.0	3.8	1.0	100	72	86	4.7	4.1	3.8								.		
746.9	745.4	744.9	-0.8	2.0	0.0	-0.8	2.7	0.4	81	53	57	3.5	2.8	2.6								.		
743.8	743.5	744.3	-1.2	3.8	0.8	-1.5	4.2	1.1	48	32	34	2.0	1.9	1.7								.		
744.3	744.2	744.2	-3.8	-0.6	-4.0	-5.5	1.4	-2.8	52	49	65	1.7	2.1	2.1								.		
745.7	746.3	747.7	-8.2	-0.8	-3.6	-8.2	2.5	-4.2	90	85	90	2.1	3.6	3.1								.		
748.7	748.4	747.0	-7.0	-2.0	-1.8	-7.2	-0.8	-3.6	94	99	95	2.4	3.8	3.7								.		
745.2	745.5	749.2	-2.5	0.0	0.7	-2.5	0.9	-0.6	97	95	97	3.6	4.4	4.7								.		
751.3	753.0	753.1	-2.0	-1.3	-0.8	-2.6	0.7	-1.4	100	100	100	3.9	4.1	4.3								.		
749.8	748.6	748.7	-0.1	1.5	0.6	-1.0	1.8	0.7	98	99	98	4.5	5.1	4.7								2.0		
748.7	751.0	752.8	-0.2	3.0	2.2	-0.5	3.5	1.7	100	88	82	4.5	5.0	4.4								1.9		
752.1	752.0	751.0	1.7	1.6	0.4	0.4	2.2	1.2	82	79	85	4.2	4.1	4.0								.		
750.2	751.0	750.9	-0.3	0.0	-0.1	-0.7	0.4	-0.1	86	76	81	3.8	3.5	3.7								.		
749.9	749.6	748.4	-3.8	3.0	-2.5	-4.1	4.0	-1.1	95	72	92	3.2	4.1	3.4								.		
747.8	748.2	748.2	-2.0	-1.1	-1.8	-5.3	-0.9	-1.6	99	90	86	3.8	3.8	3.4								.		
748.1	749.2	748.8	-0.3	0.0	1.0	-2.0	1.0	0.2	92	83	73	4.1	3.8	3.6								.		
747.1	747.3	746.7	-0.4	1.0	-4.6	-4.6	1.4	-1.3	74	71	85	3.3	3.5	2.6								.		
745.0	744.4	743.9	-9.0	0.0	-4.9	-9.4	3.0	-4.6	95	81	87	2.0	3.7	2.6								.		
742.9	742.7	742.8	-10.0	0.1	-4.2	-10.0	2.0	-4.7	93	73	81	1.8	3.4	2.6								.		
743.1	744.5	745.0	-7.5	-4.8	-4.1	-10.0	-4.0	-5.5	98	94	90	2.4	2.9	2.9								.		
741.4	742.0	742.4	0.4	3.1	1.4	-0.8	4.3	1.6	89	82	85	4.5	4.9	4.5					Vent prédominant			Total 113.6		Total

ende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991 **MULLENDORF** Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°4'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.0	744.0	743.9	-5.0	-4.8	-9.1	-9.1	-3.4	-6.3	84	85	86	2.5	2.6	1.8								.		
2	744.1	744.8	745.0	-9.2	-2.0	-4.5	-11.5	0.4	-5.2	94	67	86	2.0	2.6	2.7								.		
3	744.5	744.2	744.7	-4.4	0.2	-1.3	-5.0	0.6	-1.8	84	59	77	2.7	2.7	3.2								.		
4	746.0	747.6	748.9	-2.6	1.2	-4.9	-4.9	2.0	-2.1	70	50	56	2.6	2.5	1.7								.		
5	747.8	746.5	744.7	-4.8	-1.0	-5.3	-8.5	-0.5	-3.7	85	52	72	2.6	2.2	2.1								.		
6	742.5	742.6	741.8	-10.9	-11.0	-15.2	-15.2	-4.4	-12.4	81	64	71	1.5	1.1	0.9								3.0		
7	738.0	734.8	729.8	-17.6	-8.4	-6.6	-18.0	-6.6	-10.9	87	69	73	0.8	1.5	1.9								.		
8	726.1	729.9	730.0	-6.0	-6.2	-7.7	-8.8	-5.5	-6.6	90	68	84	2.5	1.8	2.0								.		
9	729.3	729.0	727.2	-7.3	-1.8	-5.8	-8.1	-1.0	-5.0	80	63	78	2.0	2.5	2.2								2.0		
10	730.0	730.9	735.0	-6.2	-4.0	-5.8	-6.9	-3.3	-5.3	94	88	84	2.6	2.9	2.4								2.6		
11	734.1	733.7	734.0	-4.8	-1.0	-3.0	-5.9	-0.4	-2.9	91	89	88	2.8	3.8	3.1								3.2		
12	734.0	735.8	736.8	-4.7	-2.0	-3.4	-4.8	-1.2	-3.4	96	72	85	3.0	2.8	2.9								1.1		
13	737.7	738.8	738.9	-8.3	-2.2	-3.5	-9.5	0.1	-4.7	89	75	87	2.0	2.9	3.0								.		
14	739.0	739.2	739.8	-8.4	-1.4	-1.4	-11.7	0.1	-3.7	98	79	81	2.2	3.2	3.3								1.6		
15	736.4	731.5	722.9	-1.5	-2.0	-1.2	-2.3	-0.6	-1.6	91	92	98	3.7	3.6	4.1								1.0		
16	722.7	724.7	728.4	1.3	3.0	-2.6	-2.6	3.2	0.6	93	65	91	4.7	3.7	3.4								4.0		
17	730.2	731.6	731.8	-8.1	1.0	-4.7	-8.5	2.5	-3.9	99	66	87	2.3	3.2	2.7								0.5		
18	732.0	734.2	736.3	-9.2	1.0	1.1	-9.5	3.1	-2.4	98	64	61	2.0	3.2	3.0								.		
19	736.7	736.9	735.7	0.5	4.5	-1.2	-1.2	8.5	1.3	83	67	84	3.9	4.2	3.5								.		
20	734.7	734.9	734.2	-3.8	0.2	-0.4	-4.0	8.1	-1.3	100	100	88	3.3	4.6	3.9								.		
21	733.1	732.9	731.0	-2.0	2.0	2.5	-2.0	8.0	0.8	99	96	91	3.8	5.1	5.0								.		
22	736.0	740.0	741.2	2.7	5.4	3.1	1.8	8.0	3.7	92	72	74	5.1	4.8	4.2								.		
23	741.9	744.0	745.9	4.4	8.0	5.3	2.8	8.4	5.9	94	90	92	5.9	7.2	6.1								.		
24	745.3	745.1	743.0	-1.8	6.2	3.0	-2.0	13.5	2.5	100	99	83	3.9	7.0	4.7								.		
25	743.0	743.6	743.0	-1.5	8.6	3.9	-1.5	13.3	3.7	98	84	93	4.0	7.0	5.6								.		
26	741.5	741.0	740.1	3.7	8.5	3.4	3.5	11.3	5.2	99	86	87	5.9	7.2	5.1								.		
27	738.3	736.2	734.3	-1.2	7.0	6.3	-1.5	11.8	4.0	100	95	76	4.1	7.1	5.4								.		
28	732.1	732.3	732.1	2.7	4.2	4.5	2.5	6.3	3.8	94	98	95	5.2	6.1	6.0								2.8		
MOY.	737.2	737.5	737.2	-4.1	0.5	-1.9	-5.4	2.9	-1.8	92	77	82	3.2	3.9	3.4					Vent prédominant			Total 21.8		Tota

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

RS 1991 **MULLENDORF** Hauteur barométrique = 229 m

servateur : THEISEN MARC Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	732.0	733.0	733.1	2.0	5.8	4.1	2.0	8.0	4.0	94	86	91	5.0	5.9	5.6								.		
	733.1	734.9	736.2	3.5	6.2	6.5	3.4	9.2	5.4	98	99	92	5.8	7.0	6.7								1.6		
	741.0	744.6	745.2	4.6	9.6	2.3	2.3	10.7	5.5	97	61	86	6.2	5.5	4.6								4.0		
	744.1	741.8	738.1	-2.0	8.4	7.0	-2.0	11.0	4.5	100	82	85	3.9	6.8	6.4								.		
	735.1	733.0	730.2	7.0	12.3	9.7	6.6	15.0	9.7	91	74	81	6.8	7.9	7.3								0.2		
	727.2	725.1	723.1	8.9	14.0	13.5	8.5	16.3	12.1	92	70	63	7.9	8.4	7.3								0.8		
	722.8	722.2	721.3	9.8	14.2	10.9	9.5	14.7	11.6	87	63	76	7.9	7.6	7.4								0.4		
	720.1	721.3	722.0	7.5	14.0	10.4	7.5	14.5	10.6	91	64	82	7.1	7.7	7.8								.		
	722.6	725.0	728.8	7.2	11.0	7.9	7.1	11.4	8.7	96	82	90	7.3	8.1	7.2								.		
	732.8	734.0	734.3	3.4	14.6	10.7	3.0	15.0	9.6	97	55	81	5.7	6.9	7.8								.		
	735.3	737.0	737.0	8.1	11.0	6.7	6.7	12.7	8.6	94	82	88	7.6	8.1	6.5								2.2		
	736.3	735.1	734.0	2.5	12.4	6.4	2.0	15.6	7.1	100	56	84	5.5	6.0	6.1								.		
	735.1	735.1	736.2	-0.4	16.6	6.2	-0.5	18.0	7.5	95	41	81	4.2	5.8	5.8								.		
	737.0	736.2	736.0	-1.3	16.5	8.0	-1.3	18.0	7.7	95	50	76	3.9	7.0	6.1								.		
	735.2	735.7	734.6	7.1	12.2	11.1	6.0	13.3	10.1	94	72	80	7.1	7.7	7.9								.		
	732.7	730.6	727.9	6.8	17.0	10.8	6.6	19.0	11.5	98	52	57	7.3	7.6	5.5								.		
	727.1	728.9	730.9	3.4	10.0	7.0	3.4	11.6	6.8	97	88	85	5.7	8.1	6.4								.		
	735.4	738.3	741.6	7.4	10.6	8.0	5.5	11.0	8.7	96	72	87	7.4	6.9	7.0								1.1		
	739.1	737.8	736.7	6.3	9.0	11.7	5.7	11.7	9.0	95	98	96	6.8	8.4	9.9								4.7		
	738.1	738.4	735.8	9.5	12.1	12.2	9.5	13.4	11.3	91	91	97	8.1	9.6	10.3								11.5		
	731.8	728.9	727.3	12.0	12.6	6.5	6.4	13.0	10.4	92	87	96	9.7	9.5	7.0								5.3		
	727.9	729.0	730.2	4.0	10.2	7.2	3.9	11.1	7.1	97	70	93	5.9	6.5	7.1								13.7		
	731.5	732.1	732.5	3.1	9.6	7.3	3.0	10.3	6.7	100	78	87	5.7	7.0	6.7								0.5		
	733.5	735.4	737.8	4.4	8.8	7.4	4.0	9.2	6.9	97	80	86	6.1	6.8	6.6								.		
	736.9	735.2	735.1	7.4	7.2	7.0	7.0	7.6	7.2	73	74	68	5.6	5.6	5.1								.		
	736.7	737.2	738.0	4.6	7.0	5.5	4.5	7.1	5.7	89	71	71	5.7	5.3	4.8								0.9		
	738.1	738.6	740.0	2.6	10.2	5.1	2.3	12.0	6.0	83	57	58	4.6	5.3	3.8								.		
	742.7	743.7	746.0	-2.5	10.0	3.9	-2.5	10.6	3.8	90	37	49	3.3	3.4	3.0								.		
	747.3	747.3	746.8	-4.0	6.5	1.2	-4.0	8.2	1.2	93	45	61	3.0	3.3	3.0								.		
	746.0	745.5	744.8	-5.2	8.2	2.6	-5.3	9.8	1.9	95	40	64	2.8	3.3	3.5								.		
	744.2	744.0	741.8	-4.1	10.0	8.7	-4.3	12.4	4.9	93	59	63	3.0	5.4	5.3								.		
	734.8	735.0	734.9	4.0	10.9	7.5	3.4	12.3	7.5	94	69	79	5.9	6.7	6.3					Vent prédominant			Total 46.9		Total

ıende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

VRIL 1991

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

)servateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

ur / is	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.5	738.0	735.7	-0.2	12.6	11.4	-0.5	15.5	7.9	95	49	62	4.3	5.4	6.3								.		
2	733.1	732.0	728.7	3.5	13.8	11.9	3.5	16.0	9.7	97	51	59	5.7	6.0	6.2								.		
3	727.2	729.0	731.1	6.1	9.8	8.4	5.5	12.5	8.1	88	83	70	6.2	7.5	5.8								.		
4	730.9	727.5	723.0	-1.3	11.0	7.1	-2.0	13.5	5.6	99	48	81	4.1	4.7	6.1								.		
5	723.3	726.4	730.0	6.1	8.9	8.0	6.0	10.6	7.7	91	62	63	6.4	5.3	5.1								.		
6	736.5	739.1	737.9	-0.4	9.2	8.8	-1.5	12.0	5.9	100	63	62	4.4	5.5	5.3								4.1		
7	736.8	738.0	739.0	6.2	9.2	9.5	6.0	12.5	8.3	93	84	61	6.6	7.3	5.4								.		
8	740.4	743.0	743.9	7.1	12.0	10.1	6.6	12.1	9.7	90	61	75	6.8	6.4	6.9								2.1		
9	745.1	746.3	746.2	6.9	11.8	8.2	5.5	14.6	9.0	96	67	71	7.2	7.0	5.8								.		
10	746.3	746.0	743.8	-0.5	16.0	11.9	-0.5	18.7	9.1	96	43	56	4.2	5.9	5.8								.		
	743.7	743.1	741.0	1.2	18.8	13.7	1.0	20.1	11.2	95	37	39	4.7	6.0	4.6								.		
	739.3	737.8	735.7	0.6	18.6	15.4	-0.1	21.7	11.5	92	33	35	4.4	5.3	4.6								.		
	737.0	738.4	738.9	2.2	18.0	13.0	2.0	19.5	11.1	91	35	44	4.9	5.4	4.9								.		
	739.1	740.5	742.2	3.1	17.5	13.5	3.0	19.3	11.4	94	37	46	5.4	5.5	5.3								.		
	744.0	745.0	743.0	3.6	18.0	12.6	3.6	19.5	11.4	88	38	50	5.2	5.9	5.5								.		
	741.9	740.1	737.6	2.8	10.2	5.6	2.5	12.8	6.2	95	61	57	5.3	5.7	3.9								.		
	736.8	735.9	734.9	-1.1	7.2	2.4	-1.6	10.0	2.8	93	61	87	3.9	4.6	4.7								.		
	734.5	732.8	730.2	-3.5	5.4	3.7	-3.5	7.4	1.9	91	65	87	3.1	4.4	5.2								.		
	728.1	729.0	731.0	2.5	7.0	3.9	2.5	8.0	4.5	95	59	75	5.2	4.4	4.5								1.7		
	732.9	734.0	735.9	-4.4	6.4	1.7	-4.5	7.2	1.2	93	42	62	2.9	3.0	3.2								.		
	738.1	738.8	737.8	-7.0	6.0	4.0	-7.0	8.1	1.0	91	53	65	2.3	3.7	4.0								.		
	736.0	736.1	737.0	1.0	4.2	4.1	-1.5	5.3	3.1	96	97	90	4.7	6.0	5.5								4.0		
	738.3	739.9	740.3	1.4	5.0	3.8	0.1	8.8	3.4	99	74	82	5.0	4.8	4.9								2.2		
	740.2	739.6	737.2	-1.3	10.0	5.0	-1.4	11.5	4.6	98	47	73	4.0	4.3	4.8								.		
	734.4	733.0	731.6	-2.2	11.0	6.0	-2.5	13.1	4.9	98	37	64	3.7	3.6	4.5								.		
	732.3	733.0	733.4	1.9	12.9	9.4	1.0	14.6	8.1	90	40	45	4.7	4.5	4.0								.		
	733.8	733.2	733.0	0.0	13.0	12.1	-0.1	16.0	8.4	96	42	51	4.4	4.7	5.4								.		
	734.8	736.1	737.9	2.1	14.2	8.6	2.1	14.6	8.3	94	46	60	5.0	5.6	5.0								.		
	740.2	739.9	738.8	-2.0	12.6	11.5	-2.0	14.5	7.4	93	40	34	3.6	4.4	3.5								.		
	733.0	730.4	728.2	6.6	11.6	11.3	6.5	13.0	9.8	97	96	92	7.1	9.8	9.2								10.3		
.	736.6	736.7	736.2	1.4	11.4	8.6	1.0	13.4	7.1	94	55	63	4.8	5.4	5.2					Vent prédominant			Total 24.4		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

[1991

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

servateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
728.8	731.8	734.7	6.4	8.8	6.7	5.8	11.3	7.3	92	76	75	6.6	6.5	5.5								9.0		
736.7	737.9	738.2	5.6	7.4	6.2	5.0	8.4	6.4	86	77	93	5.9	5.9	6.6								.		
737.6	736.6	734.7	4.0	8.5	3.8	3.7	9.4	5.4	88	55	79	5.4	4.6	4.7								.		
733.0	732.8	731.6	2.6	6.0	6.1	2.0	9.4	4.9	96	81	78	5.3	5.7	5.5								1.0		
732.1	732.8	731.8	1.7	8.8	9.0	1.5	12.2	6.5	98	66	64	5.1	5.6	5.5								.		
731.9	733.1	732.9	2.1	8.6	9.2	0.5	12.0	6.6	95	59	60	5.1	4.9	5.2								.		
732.0	731.9	732.0	0.0	9.4	9.1	-0.3	11.6	6.2	96	70	71	4.4	6.2	6.2								.		
733.0	733.3	734.2	0.3	14.0	9.8	0.5	14.9	8.0	99	44	73	4.6	5.3	6.6								.		
735.8	736.0	735.0	2.7	15.3	11.4	1.5	16.5	9.8	96	41	58	5.3	5.3	5.9								.		
734.7	734.0	733.3	3.3	15.5	12.2	2.0	17.1	10.3	94	43	54	5.5	5.7	5.8								.		
734.6	735.0	735.9	7.9	17.5	12.8	4.6	18.3	12.7	91	44	43	7.3	6.6	4.8								.		
737.9	739.5	740.5	8.9	13.4	11.1	8.3	16.2	11.1	81	53	57	6.9	6.1	5.6								.		
742.6	742.9	741.6	2.0	16.5	16.7	1.0	19.4	11.7	93	39	49	4.9	5.5	7.0								.		
740.9	741.9	743.2	12.2	13.0	10.1	10.1	16.7	11.8	92	87	60	9.8	9.8	5.6								1.6		
744.0	743.1	739.8	3.0	10.5	7.6	3.0	12.7	7.0	95	49	70	5.4	4.7	5.5								.		
738.1	739.7	739.9	2.9	10.4	6.5	2.5	11.6	6.6	97	59	87	5.5	5.6	6.3								2.3		
740.2	740.9	741.0	1.3	8.8	7.7	1.0	11.5	5.9	96	63	62	4.8	5.3	4.9								1.1		
742.8	742.6	742.0	-0.2	12.7	9.6	-1.0	13.2	7.4	97	46	60	4.4	5.1	5.4								0.5		
742.5	742.3	741.4	1.0	14.2	13.0	-0.1	17.6	9.4	98	41	51	4.8	5.0	5.7								.		
742.1	743.8	744.6	9.0	18.0	16.5	8.5	19.9	14.5	86	49	57	7.4	7.6	8.0								.		
746.7	747.9	748.2	10.1	20.5	18.6	9.5	22.5	16.4	89	49	56	8.2	8.9	9.0								.		
748.8	748.0	747.2	9.2	21.5	14.4	8.5	22.5	15.0	91	43	43	7.9	8.3	5.3								.		
747.5	747.0	746.1	6.0	13.6	11.4	4.0	15.0	10.3	85	39	44	6.0	4.6	4.4								.		
746.1	745.9	745.0	1.7	13.0	12.2	1.0	15.9	9.0	91	38	42	4.7	4.3	4.5								.		
744.8	744.7	743.8	2.6	16.0	14.3	1.3	17.6	11.0	90	36	54	5.0	4.9	6.6								.		
744.9	745.0	745.1	8.6	13.6	11.9	8.2	14.3	11.4	87	52	72	7.3	6.1	7.5								.		
745.0	744.9	743.0	6.4	15.5	14.2	5.0	18.2	12.0	93	46	54	6.7	6.1	6.6								.		
742.0	741.1	739.1	6.2	18.8	16.6	5.0	21.5	13.9	92	36	45	6.5	5.9	6.4								.		
739.4	739.0	738.1	8.7	19.6	17.3	7.5	21.6	15.2	85	38	40	7.2	6.5	5.9								.		
739.8	739.9	738.7	7.3	22.0	19.6	6.0	23.4	16.3	90	30	37	6.9	5.9	6.3								.		
739.0	738.4	736.7	8.8	23.5	17.4	7.0	24.7	16.6	90	31	48	7.6	6.7	7.2								.		
739.5	739.8	739.3	4.9	14.0	11.7	4.0	16.0	10.2	92	51	59	6.1	6.0	6.0					Vent prédominant			Total 15.5		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°4

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.2	737.8	737.0	8.7	18.8	14.2	7.5	20.5	13.9	94	45	40	7.9	7.3	4.9								.		
2	737.7	736.1	732.0	4.8	18.2	18.6	3.2	22.5	13.9	86	33	30	5.5	5.2	4.8								.		
3	730.7	732.8	735.6	9.3	11.0	8.2	8.2	18.6	9.5	75	74	70	6.6	7.3	5.7								0.1		
4	735.0	735.1	736.1	2.0	10.8	8.0	1.0	13.1	6.9	95	56	62	5.0	5.4	5.0								.		
5	737.4	737.0	733.9	0.1	15.0	14.3	-1.2	17.5	9.8	96	33	34	4.4	4.2	4.2								.		
6	730.9	730.0	730.9	9.3	12.2	13.5	9.2	16.5	11.7	84	90	73	7.4	9.6	8.5								1.1		
7	727.3	726.1	725.0	12.0	14.6	13.9	12.0	14.9	13.5	91	77	76	9.6	9.6	9.0								10.3		
8	728.5	732.6	734.8	11.7	15.5	15.0	11.0	16.7	14.1	92	75	72	9.5	9.9	9.2								3.3		
9	733.4	732.4	731.7	12.1	13.4	14.4	12.0	15.4	13.3	91	89	78	9.6	10.3	9.6								.		
10	733.9	735.1	736.6	11.8	16.6	12.4	11.0	17.5	13.6	91	64	87	9.4	9.1	9.4								3.7		
11	739.8	741.7	740.2	10.8	15.2	16.4	10.6	18.3	14.1	90	56	55	8.7	7.3	7.7								5.5		
12	738.0	735.8	733.1	11.5	20.0	17.8	11.3	21.7	16.4	80	43	54	8.1	7.5	8.2								.		
13	734.1	734.0	733.8	12.1	14.8	12.2	12.1	17.8	13.0	70	55	85	7.4	6.9	9.1								0.2		
14	734.6	735.4	735.2	11.2	13.8	15.9	11.0	18.5	13.6	92	82	49	9.2	9.7	6.6								6.5		
15	735.0	733.5	730.7	10.7	18.2	17.0	9.2	18.4	15.3	92	58	66	8.9	9.1	9.6								0.2		
16	732.3	733.2	733.1	10.1	14.2	11.7	9.6	16.5	12.0	86	59	70	8.0	7.2	7.2								.		
17	734.9	734.1	734.3	5.7	16.0	12.3	4.5	17.5	11.3	93	48	74	6.4	6.5	7.9								0.3		
18	734.8	735.0	736.7	6.2	15.4	11.3	5.1	16.6	11.0	91	43	72	6.5	5.6	7.2								0.8		
19	736.8	737.0	735.7	10.0	12.8	11.6	9.1	14.6	11.5	87	58	68	8.0	6.4	7.0								2.0		
20	733.0	730.9	731.3	9.4	11.2	12.6	8.6	13.2	11.1	92	92	91	8.1	9.2	10.0								10.2		
21	735.6	737.0	736.5	11.6	18.2	18.7	9.7	20.0	16.2	96	66	72	9.8	10.3	11.6								1.4		
22	737.6	739.2	739.3	15.5	16.3	15.0	14.5	18.7	15.6	92	90	88	12.1	12.5	11.2								0.1		
23	742.1	742.4	740.1	12.5	20.6	19.6	10.7	21.4	17.6	95	46	67	10.3	8.4	11.5								6.2		
24	738.6	739.0	738.8	15.4	19.8	18.5	15.0	21.7	17.9	91	63	78	11.9	10.9	12.5								1.6		
25	738.0	737.9	736.9	17.9	20.8	19.4	17.2	22.5	19.4	91	70	75	14.0	12.9	12.7								1.4		
26	734.9	736.2	736.1	17.8	18.2	16.6	15.5	20.6	17.5	84	61	63	12.8	9.6	8.9								0.3		
27	731.6	732.1	733.0	13.1	14.4	10.7	9.8	16.6	12.7	84	55	91	9.5	6.8	8.8								3.8		
28	733.8	735.5	737.7	11.7	14.1	11.6	10.7	15.5	12.5	87	60	67	9.0	7.2	6.9								4.4		
29	739.1	740.1	741.6	9.2	17.5	16.0	7.9	20.0	14.2	90	45	56	7.8	6.7	7.6								.		
30	742.7	742.5	741.8	8.0	21.0	19.8	6.2	22.3	16.3	94	42	53	7.6	7.8	9.2								.		
MOY.	735.3	735.6	735.3	10.4	16.0	14.6	9.4	18.2	13.6	89	61	67	8.6	8.2	8.4					Vent prédominant			Total 63.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

ILLET 1991 **MULLENDORF** Hauteur barométrique = 229 m

servateur : THEISEN MARC Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	741.1	740.9	739.0	14.6	25.0	23.2	13.5	26.3	20.9	90	44	61	11.2	10.5	13.0								.		
	738.3	737.5	736.1	13.0	26.6	24.8	12.6	29.5	21.5	93	34	52	10.4	8.9	12.2								.		
	738.0	738.6	739.3	15.5	27.0	25.2	14.5	29.0	22.6	92	41	42	12.1	11.0	10.1								.		
	740.3	739.5	738.2	17.9	26.5	25.0	16.5	28.2	23.1	66	48	51	10.1	12.5	12.1								.		
	738.0	737.3	736.0	18.6	28.5	28.3	18.0	30.9	25.1	88	47	47	14.1	13.7	13.6								.		
	737.5	738.8	738.5	20.1	28.4	22.2	19.6	30.4	23.6	89	55	73	15.7	16.0	14.6								.		
	739.0	737.9	736.1	18.7	30.0	26.9	17.8	32.0	25.2	90	33	51	14.5	10.5	13.6								.		
	738.1	739.9	739.7	18.0	26.0	22.1	17.5	26.5	22.0	85	46	63	13.2	11.6	12.6								1.6		
	740.1	741.4	742.0	17.6	22.5	21.6	17.5	24.8	20.6	90	53	50	13.6	10.8	9.7								.		
	743.0	742.5	739.9	12.6	26.5	25.5	11.5	29.6	21.5	93	43	45	10.2	11.2	11.0								.		
	739.1	738.9	737.2	16.4	31.2	29.0	15.5	34.0	25.5	91	36	39	12.7	12.3	11.7								.		
	737.2	740.2	740.4	20.9	25.0	24.3	20.4	26.0	23.4	75	55	52	13.9	13.1	11.8								.		
	740.7	740.0	737.3	12.8	25.0	21.2	12.0	26.0	19.7	92	37	76	10.2	8.8	14.3								.		
	734.6	735.3	737.0	15.9	19.8	19.8	15.7	23.0	18.5	92	62	62	12.5	10.7	10.7								15.6		
	738.6	738.0	737.1	13.2	19.4	18.8	12.0	21.1	17.1	93	53	65	10.6	9.0	10.6								.		
	738.0	738.0	737.0	11.7	19.5	20.1	11.7	23.0	17.1	90	56	48	9.3	9.5	8.5								.		
	737.0	737.2	738.0	13.1	20.3	18.6	12.6	22.6	17.3	93	43	46	10.5	7.7	7.4								.		
	737.9	738.0	735.0	12.6	19.2	17.1	12.5	20.0	16.3	90	59	88	9.8	9.8	12.9								.		
	735.0	735.2	736.0	15.5	18.5	16.7	15.5	19.7	16.9	91	55	66	12.0	8.8	9.4								1.8		
	737.0	737.9	737.9	14.2	18.0	17.6	13.7	20.5	16.6	86	53	61	10.4	8.2	9.2								.		
	739.1	739.0	739.0	9.7	19.2	17.5	9.5	20.8	15.5	94	51	73	8.5	8.5	10.9								.		
	739.4	738.8	737.0	10.8	23.4	22.9	10.7	25.3	19.0	96	44	42	9.3	9.5	8.8								.		
	735.9	734.5	731.3	11.3	27.8	26.6	11.3	30.9	21.9	89	36	37	8.9	10.1	9.7								.		
	729.3	730.1	731.1	17.2	18.3	17.5	15.7	21.6	17.7	83	65	69	12.2	10.2	10.3								.		
	730.1	729.1	729.8	13.4	16.2	15.3	13.0	18.0	15.0	93	80	86	10.7	11.0	11.2								11.8		
	731.7	733.4	735.0	13.2	17.4	16.2	13.2	19.8	15.6	93	77	85	10.6	11.5	11.7								2.0		
	736.2	736.8	735.7	13.1	18.5	19.3	13.0	21.7	17.0	96	59	60	10.8	9.4	10.1								0.8		
	735.6	734.9	732.4	10.9	23.0	18.8	10.6	25.4	17.6	94	41	42	9.2	8.6	6.8								.		
	731.2	734.0	732.7	14.7	26.5	25.7	13.8	28.9	22.3	73	37	43	9.2	9.6	10.6								.		
	733.0	732.2	730.2	13.6	26.2	22.0	13.5	29.0	20.6	88	48	79	10.3	12.2	15.7								.		
	732.9	734.1	733.8	15.6	18.4	19.2	15.5	22.0	17.7	90	68	65	12.0	10.8	10.8								15.3		
.	736.9	737.1	736.3	14.7	23.2	21.6	14.2	25.4	19.8	89	50	59	11.2	10.5	11.1					Vent prédominant			Total 48.9		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

UT 1991

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

servateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	734.7	735.5	736.8	11.5	21.8	19.7	10.7	24.1	17.7	95	53	70	9.7	10.4	12.0								.		
	739.2	740.0	740.2	11.8	24.0	21.8	11.4	25.2	19.2	94	47	70	9.8	10.5	13.7								.		
	742.0	742.2	741.3	13.4	24.6	21.1	13.0	25.7	19.7	93	46	57	10.7	10.7	10.7								.		
	742.0	742.1	741.0	14.9	26.0	22.0	14.7	27.0	21.0	92	44	65	11.7	11.1	12.9								.		
	741.1	741.0	739.0	13.8	27.4	24.0	13.8	29.5	21.7	89	39	52	10.5	10.7	11.6								.		
	737.9	736.9	734.4	14.1	29.0	25.6	14.0	32.5	22.9	90	38	43	10.9	11.4	10.6								.		
	734.3	734.3	733.2	14.6	30.5	25.3	14.5	31.0	23.5	91	40	75	11.3	13.1	18.1								.		
	733.2	734.9	738.5	19.6	19.6	17.6	17.6	21.8	18.9	93	89	81	15.9	15.2	12.2								8.8		
	741.6	743.0	742.7	12.7	21.2	19.4	12.5	24.0	17.8	95	46	55	10.5	8.7	9.3								3.0		
	743.5	743.7	742.0	11.8	25.0	22.9	11.5	27.3	19.9	92	43	72	9.5	10.2	15.1								.		
	741.1	740.3	738.1	15.6	27.2	23.2	15.6	28.5	22.0	93	41	54	12.4	11.1	11.5								.		
	737.8	739.0	738.0	15.8	20.8	19.9	15.0	24.2	18.8	93	68	56	12.5	12.5	9.8								.		
	738.7	738.9	738.4	9.2	23.8	20.0	9.2	26.4	17.7	95	41	48	8.3	9.1	8.4								.		
	738.9	739.0	738.1	11.9	23.0	19.5	11.8	24.4	18.1	92	46	65	9.6	9.7	11.0								.		
	738.8	739.0	737.9	12.7	25.3	21.7	12.5	28.0	19.9	94	36	52	10.3	8.7	10.1								.		
	737.4	738.0	738.2	13.6	24.5	19.7	13.6	25.7	19.3	90	46	80	10.5	10.6	13.8								.		
	738.2	738.2	736.9	13.5	21.9	19.8	13.4	24.2	18.4	92	51	62	10.7	10.0	10.7								.		
	737.7	739.1	739.3	13.0	19.0	16.6	13.0	21.4	16.2	90	37	54	10.1	6.1	7.6								.		
	740.9	742.1	741.1	5.4	19.2	16.4	5.3	20.0	13.7	91	42	60	6.1	7.0	8.4								.		
	741.6	741.3	740.0	7.0	23.5	20.3	7.0	25.5	16.9	92	31	52	6.9	6.7	9.3								.		
	740.0	739.2	735.9	9.6	24.8	22.0	9.5	28.7	18.8	91	40	45	8.2	9.4	8.9								.		
	734.6	734.0	732.9	11.4	27.1	24.2	11.2	30.0	20.9	93	36	48	9.4	9.7	10.9								.		
	736.9	740.0	740.0	17.2	21.0	19.9	16.8	24.2	19.4	80	43	47	11.8	8.0	8.2								0.1		
	740.9	742.2	742.0	14.0	22.8	20.0	14.0	24.0	18.9	87	41	54	10.4	8.5	9.5								.		
	742.2	742.0	740.0	10.0	22.4	20.8	10.0	25.5	17.7	96	43	49	8.8	8.7	9.0								.		
	740.1	740.8	740.8	11.1	24.4	19.4	11.0	26.5	18.3	94	39	50	9.3	8.9	8.4								.		
	742.8	743.8	742.9	10.1	23.4	18.7	10.0	25.3	17.4	95	33	44	8.8	7.1	7.1								.		
	743.5	743.9	742.8	11.0	23.4	17.2	11.0	24.3	17.2	93	36	61	9.1	7.8	9.0								.		
	742.6	742.3	741.9	12.3	21.8	17.0	12.1	23.5	17.0	90	37	39	9.6	7.2	5.7								.		
	743.0	743.0	741.5	7.0	22.5	18.0	7.0	24.5	15.8	91	34	43	6.8	6.9	6.7								.		
	741.6	741.1	739.2	8.3	26.5	18.6	8.2	28.5	17.8	96	26	42	7.9	6.7	6.7								.		
.	739.6	740.0	739.2	12.2	23.8	20.4	12.0	25.9	18.8	92	43	56	9.9	9.4	10.2					Vent prédominant			Total 11.9		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

servateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
739.1	739.1	739.0	9.0	26.5	21.6	9.0	28.0	19.0	90	34	79	7.7	8.8	15.3								.		
741.0	742.9	743.1	16.6	23.2	21.0	16.5	27.5	20.3	94	62	72	13.3	13.2	13.4								.		
744.3	744.9	743.9	12.8	26.8	21.3	12.5	29.3	20.3	97	28	43	10.7	7.4	8.2								.		
744.4	744.1	742.0	9.4	27.0	20.1	9.4	29.0	18.8	90	29	50	8.0	7.8	8.8								.		
742.4	742.8	742.0	10.7	25.5	18.7	10.6	26.7	18.3	88	37	60	8.5	9.1	9.7								.		
743.1	744.9	743.8	10.7	17.2	12.8	10.5	20.6	13.6	94	63	61	9.1	9.3	6.8								.		
744.1	744.9	743.7	4.6	14.6	14.9	4.5	17.6	11.4	97	56	69	6.2	7.0	8.8								.		
742.9	742.1	740.3	7.3	20.0	14.2	7.3	21.5	13.8	97	45	60	7.4	7.9	7.3								.		
740.6	740.6	739.0	5.5	21.0	16.1	5.5	25.3	14.2	93	39	58	6.3	7.3	8.0								.		
739.0	738.7	737.0	4.8	24.0	18.8	4.6	27.2	15.9	91	33	55	5.9	7.4	8.9								.		
736.0	736.8	736.2	12.6	20.2	17.8	12.0	23.3	16.9	92	82	69	10.1	14.6	10.5								1.5		
738.3	739.1	738.7	10.6	18.8	14.7	10.5	20.5	14.7	88	49	54	8.4	8.0	6.8								.		
740.1	740.9	740.0	4.8	20.2	14.0	4.7	22.5	13.0	95	35	53	6.1	6.2	6.4								.		
741.2	741.4	739.8	4.6	20.7	16.2	4.4	25.4	13.8	97	36	61	6.2	6.6	8.4								.		
739.9	739.9	739.1	6.1	21.0	18.0	6.0	22.8	15.0	96	43	70	6.8	8.0	10.8								.		
740.0	740.7	739.1	13.0	24.0	18.4	12.5	24.5	18.5	95	42	80	10.7	9.4	12.7								.		
738.8	740.6	741.1	15.8	18.0	15.3	15.3	21.5	16.4	92	57	66	12.4	8.8	8.6								1.0		
741.9	741.7	740.0	5.7	21.6	15.4	5.6	24.0	14.2	96	40	62	6.6	7.7	8.1								.		
739.2	739.0	737.3	9.9	19.2	16.6	9.0	21.1	15.2	95	60	75	8.7	10.0	10.6								.		
737.1	737.4	736.9	13.1	19.6	15.4	13.0	22.6	16.0	83	52	63	9.4	8.9	8.3								.		
737.4	736.9	734.0	6.5	24.0	16.7	6.5	26.2	15.7	94	41	68	6.8	9.2	9.7								.		
732.0	731.1	732.8	16.4	23.0	10.3	10.3	23.6	16.6	91	54	86	12.7	11.4	8.1								.		
735.0	737.7	737.0	10.7	15.2	16.4	8.2	17.2	14.1	95	64	63	9.2	8.3	8.8								4.4		
736.2	735.5	734.0	14.7	17.4	17.5	14.5	18.0	16.5	94	93	92	11.8	13.9	13.8								0.8		
731.6	729.9	728.0	16.1	21.2	16.4	16.0	21.2	17.9	94	67	97	12.9	12.6	13.6								.		
726.1	726.5	727.2	14.2	14.8	12.6	12.6	16.4	13.9	96	91	92	11.7	11.5	10.1								18.8		
728.0	729.2	729.5	10.5	13.5	9.1	9.1	15.0	11.0	93	63	76	8.8	7.3	6.6								4.8		
728.2	726.0	724.1	8.6	11.5	12.1	8.5	12.9	10.7	96	96	92	8.0	9.8	9.7								3.2		
724.3	724.0	724.9	11.8	14.0	11.9	11.2	14.3	12.6	95	85	95	9.9	10.2	9.9								16.5		
726.0	728.1	731.5	11.0	14.0	7.2	7.2	14.7	10.7	96	70	95	9.4	8.4	7.2								0.5		
737.3	737.6	736.8	10.3	19.9	15.7	9.6	22.0	15.3	93	55	71	9.0	9.2	9.5					Vent prédominant			Total 51.5		Total

ende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°4

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.5	733.1	734.8	7.0	12.2	9.9	4.0	13.1	9.7	98	76	87	7.4	8.1	8.0								2.4		
2	738.7	743.2	746.5	9.5	13.8	6.6	6.6	14.2	10.0	88	54	90	7.8	6.4	6.6								1.3		
3	746.6	746.8	745.1	3.6	16.8	8.0	3.0	18.5	9.5	100	52	89	5.9	7.5	7.2								.		
4	745.1	744.9	742.0	4.9	17.5	10.4	4.5	18.6	10.9	95	58	84	6.2	8.7	7.9								.		
5	738.1	736.7	734.9	5.7	12.4	13.5	5.5	14.4	10.5	96	94	93	6.6	10.1	10.8								2.2		
6	734.2	737.2	739.0	12.1	13.7	11.1	11.1	13.9	12.3	93	82	87	9.8	9.6	8.6								15.0		
7	736.3	736.0	735.0	11.2	14.0	12.9	10.6	14.5	12.7	91	86	90	9.1	10.3	10.0								.		
8	733.7	733.0	732.1	11.6	15.6	9.9	9.9	17.0	12.4	95	70	87	9.7	9.3	8.0								.		
9	733.5	734.9	736.9	8.1	18.0	11.1	7.3	19.8	12.4	98	59	89	7.9	9.1	8.8								.		
10	738.3	738.2	736.9	7.3	19.8	11.4	7.3	20.6	12.8	96	55	84	7.4	9.5	8.5								.		
11	733.2	730.6	729.0	9.3	17.5	13.1	9.0	19.0	13.3	95	54	83	8.3	8.1	9.4										
12	729.2	729.0	728.9	12.2	13.8	11.0	11.0	13.8	12.3	93	95	94	9.9	11.2	9.2								.		
13	729.0	729.7	730.1	9.9	14.0	8.7	8.7	14.9	10.9	95	78	89	8.7	9.3	7.5								1.7		
14	730.1	730.6	731.2	6.7	15.0	11.2	6.5	17.8	11.0	99	65	92	7.3	8.3	9.2								6.7		
15	732.3	733.9	735.0	7.6	14.8	10.8	7.5	16.0	11.1	96	80	90	7.5	10.1	8.7								0.3		
16	735.2	734.8	732.2	8.6	16.2	13.4	8.0	16.4	12.7	97	63	81	8.1	8.7	9.3								.		
17	728.4	730.0	728.8	10.5	9.3	7.2	7.1	13.4	9.0	93	79	91	8.8	6.9	6.9								6.1		
18	728.9	730.8	731.5	6.4	7.0	5.3	5.3	8.0	6.2	90	93	95	6.5	7.0	6.3								5.6		
19	732.8	734.9	736.9	3.5	8.0	4.8	3.5	9.2	5.4	97	64	88	5.7	5.1	5.7								4.6		
20	738.0	739.1	739.8	4.7	8.5	5.8	4.5	9.0	6.3	92	69	90	5.9	5.7	6.2								0.9		
21	740.1	742.0	743.0	2.1	6.5	3.2	2.0	7.3	3.9	96	62	87	5.1	4.5	5.0										
22	744.2	745.1	745.8	0.2	8.4	1.7	-0.1	9.5	3.4	99	68	89	4.6	5.6	4.6								.		
23	746.4	746.6	745.9	1.6	8.8	8.0	-0.2	9.5	6.1	98	89	93	5.0	7.6	7.5								.		
24	745.2	745.8	745.0	6.5	9.5	8.3	6.5	10.0	8.1	98	69	88	7.1	6.1	7.2								.		
25	744.0	743.8	741.6	7.1	9.6	8.8	7.0	10.2	8.5	94	82	75	7.1	7.3	6.4								.		
26	739.3	738.8	737.5	3.3	9.4	4.8	3.0	11.1	5.8	94	62	76	5.5	5.5	4.9								.		
27	736.7	736.8	736.9	-1.9	7.1	7.0	-2.0	9.6	4.1	95	65	65	3.7	4.9	4.9								.		
28	736.8	738.9	741.0	5.6	9.1	6.7	5.6	10.3	7.1	88	74	75	6.0	6.4	5.5								0.2		
29	742.3	742.1	742.0	1.1	9.0	1.9	1.0	9.6	4.0	92	59	79	4.6	5.1	4.1								.		
30	739.4	737.7	737.9	-2.2	4.2	3.6	-2.5	4.4	1.9	100	88	94	3.8	5.4	5.6								.		
31	738.9	740.0	740.1	4.0	7.2	5.0	3.5	7.2	5.4	97	92	94	5.9	7.0	6.1								1.6		
MOY.	737.0	737.6	737.5	6.1	11.8	8.2	5.3	12.9	8.7	95	72	87	6.9	7.6	7.2					Vent prédominant			Total 48.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

'EMBRE 1991

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

ervateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
740.0	739.8	737.0	3.0	7.5	8.0	0.1	9.8	6.2	100	94	94	5.7	7.3	7.6								0.2		
734.9	736.6	735.2	10.4	13.4	10.9	7.3	14.0	11.6	96	70	87	9.1	8.1	8.5								8.6		
729.1	725.9	721.7	11.0	13.2	12.0	10.7	13.3	12.1	74	67	86	7.3	7.6	9.0								.		
721.1	720.0	722.5	5.9	9.5	5.1	4.9	12.0	6.8	91	77	91	6.3	6.9	6.0								6.2		
724.9	728.8	733.0	5.3	7.2	3.7	3.7	8.5	5.4	95	80	90	6.3	6.1	5.4								10.2		
739.1	742.3	743.3	1.1	5.2	4.5	0.7	5.8	3.6	98	68	88	4.9	4.5	5.6								0.3		
740.1	740.0	739.9	5.8	8.0	9.1	4.5	9.1	7.6	94	95	96	6.5	7.6	8.3								4.3		
739.9	738.5	734.9	9.0	9.0	9.9	8.4	9.9	9.3	95	95	96	8.2	8.2	8.8								3.1		
734.1	735.4	738.9	4.7	6.2	3.8	3.8	10.0	4.9	95	78	91	6.1	5.5	5.5								5.4		
741.2	743.0	742.0	1.6	5.5	3.6	1.5	5.6	3.6	94	79	91	4.8	5.3	5.4								.		
738.3	736.9	736.0	4.5	7.0	5.9	3.3	7.0	5.8	88	72	96	5.6	5.4	6.7								.		
737.8	736.1	729.0	4.8	7.0	9.4	4.3	9.4	7.1	95	99	83	6.1	7.4	7.3								11.4		
726.2	726.2	724.7	5.4	5.6	5.8	5.0	11.0	5.6	93	91	95	6.3	6.2	6.6								21.8		
725.3	725.4	725.0	3.8	6.0	5.4	3.5	6.1	5.1	89	80	95	5.3	5.6	6.4								1.2		
725.4	726.0	728.8	5.0	7.5	0.6	0.6	8.8	4.4	98	82	91	6.4	6.4	4.4								14.4		
729.9	730.7	731.5	-1.3	5.8	3.2	-1.5	5.8	2.6	100	94	93	4.1	6.5	5.4								.		
732.8	734.4	734.6	-1.1	2.0	3.3	-1.2	3.3	1.4	100	98	97	4.2	5.2	5.6								.		
730.0	729.0	727.1	3.2	8.0	7.9	3.0	8.3	6.4	98	97	97	5.6	7.8	7.7								1.4		
725.8	726.6	729.8	7.3	6.4	1.2	1.2	8.2	5.0	98	86	96	7.5	6.2	4.8								13.2		
731.5	733.0	735.2	-0.1	4.0	3.6	-0.1	4.1	2.5	99	95	93	4.5	5.8	5.5								.		
739.9	741.6	742.1	4.3	3.5	3.0	3.0	4.5	3.6	78	68	74	4.9	4.0	4.2								0.5		
741.4	741.2	741.2	-4.0	1.8	-2.8	-4.5	4.0	-1.7	92	81	91	3.0	4.2	3.3								.		
741.0	741.0	740.8	-1.4	3.6	-1.4	-3.0	5.0	0.3	97	74	89	4.0	4.4	3.6								.		
739.1	737.6	734.9	-5.2	2.6	-0.2	-5.5	4.3	-0.9	97	77	93	2.9	4.3	4.2								.		
734.1	736.0	737.4	0.7	1.4	1.6	-0.2	2.0	1.2	91	85	87	4.4	4.3	4.5								.		
739.0	740.9	742.2	-3.9	2.3	-0.5	-4.0	4.2	-0.7	99	92	94	3.3	5.0	4.1								.		
743.5	744.3	744.4	-1.8	5.0	-0.9	-2.0	7.0	0.8	98	88	92	3.9	5.8	3.9								.		
744.3	744.9	744.6	-0.3	2.6	1.3	-1.2	2.9	1.2	100	100	100	4.5	5.5	5.0								.		
744.0	744.0	741.5	1.1	3.5	2.4	1.0	3.5	2.3	100	99	97	5.0	5.8	5.3								.		
739.9	740.0	740.9	0.5	2.0	1.2	0.5	2.4	1.2	96	93	97	4.6	4.9	4.8								.		
735.1	735.5	735.3	2.6	5.7	4.0	1.6	7.0	4.1	95	85	92	5.4	5.9	5.8					Vent prédominant			Total 102.2		Total

ende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1991

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°4

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.8	743.0	743.2	0.2	0.6	0.0	-0.1	1.2	0.3	100	97	94	4.6	4.6	4.3								.		
2	743.2	744.7	745.4	1.0	1.4	0.6	-0.1	1.4	1.0	91	86	84	4.5	4.4	4.0								.		
3	746.4	747.0	747.0	0.0	0.6	-0.3	-0.3	0.7	0.1	87	86	85	4.0	4.1	3.8								.		
4	746.5	746.5	745.9	-2.3	1.0	2.2	-2.3	2.2	0.3	91	85	89	3.4	4.2	4.8								.		
5	744.9	745.0	747.8	2.1	5.5	-0.9	-0.9	5.8	2.2	95	83	88	5.1	5.6	3.7								.		
6	750.2	751.8	752.8	-5.7	1.2	-4.7	-5.8	1.2	-3.1	98	74	89	2.8	3.7	2.7										
7	752.2	752.2	750.9	-3.1	-0.5	-0.4	-6.0	-0.2	-1.3	96	90	91	3.4	4.0	4.0								.		
8	748.6	748.3	747.9	-0.2	3.5	1.6	-0.5	3.6	1.6	95	69	80	4.3	4.1	4.1								.		
9	747.6	749.3	750.5	-1.0	2.2	-2.1	-2.1	2.3	-0.3	73	71	68	3.1	3.8	2.6								.		
10	750.8	750.8	750.9	-6.7	-2.8	-4.8	-6.8	-2.0	-4.8	57	36	45	1.5	1.3	1.4								.		
11	750.0	750.7	751.1	-8.3	-1.6	-3.9	-8.5	-1.0	-4.6	83	62	73	1.9	2.5	2.4										
12	752.1	753.4	753.4	-9.9	-3.0	-7.1	-10.0	-1.0	-6.7	91	83	89	1.8	3.0	2.2								.		
13	753.5	753.8	752.9	-10.8	-4.2	-7.7	-11.0	-2.4	-7.6	93	96	89	1.7	3.1	2.1								.		
14	751.8	751.4	749.7	-10.0	-4.9	-8.6	-10.8	-3.0	-7.8	97	98	93	1.9	3.0	2.0								.		
15	747.1	746.2	744.7	-9.8	-5.2	-8.1	-10.6	-3.6	-7.7	97	97	96	1.9	2.9	2.2								.		
16	743.0	743.0	742.0	-4.5	2.5	3.3	-8.5	3.3	0.4	99	77	96	3.1	4.2	5.6										
17	741.6	742.0	739.7	2.0	6.0	6.1	2.0	6.3	4.7	98	100	96	5.2	7.0	6.8								10.5		
18	731.1	737.1	740.0	4.8	5.4	2.7	2.7	8.3	4.3	84	73	88	5.4	4.9	4.9								13.7		
19	735.5	732.7	727.1	5.6	8.6	8.9	2.6	9.0	7.7	96	95	95	6.5	8.0	8.1								1.8		
20	726.9	730.0	731.1	3.4	2.2	0.7	0.5	8.9	2.1	77	91	95	4.5	4.9	4.6								12.0		
21	731.9	729.0	725.0	0.8	7.5	10.2	0.7	10.2	6.2	98	97	96	4.8	7.5	9.0								10.0		
22	728.9	732.2	737.8	10.5	11.2	9.6	9.6	11.5	10.4	96	96	92	9.1	9.6	8.2								10.8		
23	739.9	738.0	738.0	9.7	9.3	8.1	7.9	10.0	9.0	95	84	79	8.6	7.4	6.4								1.4		
24	745.8	749.3	752.7	4.1	5.5	3.0	2.5	8.1	4.2	70	61	81	4.3	4.1	4.6								1.5		
25	754.2	755.1	755.0	1.1	4.2	-1.0	-1.0	4.5	1.4	96	84	90	4.8	5.2	3.8								.		
26	750.0	746.1	743.1	0.5	2.0	3.7	-1.8	3.7	2.1	95	95	99	4.5	5.0	5.9								0.5		
27	742.3	744.8	747.0	5.4	5.7	3.6	3.6	6.3	4.9	80	66	78	5.4	4.5	4.6								0.8		
28	748.0	749.7	750.2	0.3	5.4	-0.8	-0.8	5.8	1.6	95	69	87	4.4	4.6	3.7								.		
29	750.8	752.2	753.3	-4.5	0.5	1.5	-4.5	1.5	-0.8	97	100	96	3.0	4.7	4.9								.		
30	754.1	755.0	754.0	2.0	4.5	3.6	1.5	4.5	3.4	97	91	90	5.1	5.7	5.3								0.2		
31	752.0	751.1	751.2	2.4	2.0	1.8	1.8	3.6	2.1	84	81	85	4.6	4.3	4.4								.		
MOY.	745.2	745.9	745.8	-0.7	2.5	0.7	-1.8	3.6	0.8	90	83	87	4.2	4.7	4.4					Vent prédominant			Total 63.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

NVIER 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

ervateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
766.3	768.5	767.2	2.7	3.7	2.5	0.3	5.1	3.0	96	90	91	5.3	5.4	5.0		10	10	9	W/3	SW/4	SW/3	6.3	.	0.3
759.7	759.4	759.6	3.4	7.6	8.9	1.9	9.3	6.6	95	97	97	5.6	7.6	8.3		10	10	10	SW/5	SW/5	SW/6	18.6	.	.
760.7	761.3	758.7	8.2	8.6	7.6	7.6	9.4	8.1	97	97	97	7.9	8.1	7.6		10	10	10	SW/5	SW/4	SW/6	11.7	.	.
758.8	760.8	765.0	5.0	5.9	2.8	0.5	7.7	4.6	95	89	82	6.2	6.2	4.6		10	10	10	SW/5	SW/5	SW/4	12.2	.	1.2
765.9	762.1	756.0	1.6	5.0	4.5	0.8	5.1	3.7	85	87	89	4.4	5.7	5.6		10	10	9	SW/5	SW/4	SW/7	8.0	.	.
757.5	758.7	758.1	2.5	5.5	2.0	0.1	6.0	3.3	80	74	85	4.4	5.0	4.5		10	8	9	W/7	W/6	W/3	4.9	.	1.8
753.3	755.3	760.1	6.0	7.0	0.7	1.2	8.2	4.6	100	97	94	7.0	7.3	4.5		10	10	0	SW/2	SW/4	W/3	4.2	.	1.0
758.6	761.0	758.5	4.4	7.0	4.0	-0.8	7.4	5.1	93	88	84	5.8	6.6	5.1		10	10	2	S/5	SW/5	SW/5	5.2	.	.
757.7	759.4	761.0	5.7	8.1	5.1	3.7	9.3	6.3	97	90	84	6.7	7.3	5.5		10	9	4	SW/6	SW/6	SW/2	7.6	.	2.5
756.4	758.4	763.3	9.6	12.3	5.0	5.0	14.1	9.0	70	87	97	6.3	9.3	6.3		10	10	10	SW/7	SW/8	SW/3	11.0	.	.
764.0	764.2	767.6	6.8	7.9	3.8	5.0	8.6	6.2	94	91	88	7.0	7.3	5.3		10	10	9	W/4	W/4	W/6	8.5	.	.
768.5	769.0	770.8	0.0	4.8	-0.8	-1.3	5.1	1.3	100	86	96	4.6	5.5	4.1		5	10	0	W/1	SW/4	W/2	0.1	.	.
773.1	774.7	776.4	-1.0	3.5	-2.8	-3.1	3.8	-0.1	96	70	84	4.0	4.1	3.0		8	4	0	N/3	NE/5	NE/4	0.5	.	6.5
774.0	772.9	772.0	-2.9	1.9	-1.1	-3.0	2.7	-0.7	78	57	54	2.8	3.0	2.3		1	2	0	NE/7	NE/6	NE/6	.	.	8.2
771.8	771.2	771.7	-2.3	3.5	-2.0	-2.3	4.4	-0.3	45	32	28	1.7	1.9	1.1		0	0	0	NE/5	NE/6	NE/4	.	.	8.3
772.0	771.7	771.8	-7.0	-0.8	-5.9	-7.0	0.4	-4.6	41	46	55	1.0	2.0	1.5		0	0	0	NE/4	NE/4	NE/4	.	.	8.5
772.9	773.7	775.1	-8.3	0.4	-4.2	-9.0	1.9	-4.0	87	78	90	2.0	3.7	2.9		0	1	0	E/2	SE/3	SE/1	.	.	8.2
776.0	775.1	774.1	-7.7	-2.5	-2.7	-8.8	-1.2	-4.3	100	100	96	2.4	3.7	3.5		10	10	10	E/1	E/3	E/4	.	.	.
772.6	773.2	777.0	-3.8	-0.8	1.0	-3.8	1.4	-1.2	98	96	98	3.3	4.1	4.8		10	10	10	SE/2	SE/3	SE/1	1.4	1	.
779.7	780.4	780.2	-2.1	-1.2	-1.4	-5.0	1.1	-1.6	100	100	100	3.8	4.1	4.1		10	10	10	SE/1	S/2	S/1	.	.	.
777.1	776.1	775.8	0.1	1.0	0.5	-1.7	2.0	0.5	98	100	98	4.5	4.9	4.7		10	10	9	SW/2	SW/3	N/2	2.6	.	.
776.3	778.0	780.2	0.1	3.0	1.3	-1.0	3.6	1.5	94	84	81	4.3	4.8	4.1		10	9	10	NE/5	E/5	E/3	0.2	.	1.3
779.8	779.2	778.5	0.9	1.6	-0.1	-0.1	2.5	0.8	82	82	83	4.0	4.2	3.8		10	10	10	E/4	E/4	E/4	.	.	.
777.8	778.3	778.2	-1.2	-0.5	-1.0	-1.6	-0.1	-0.9	86	77	80	3.6	3.4	3.4		10	10	10	E/4	NE/4	NE/4	.	.	.
777.2	776.4	775.7	-6.0	2.3	-3.1	-6.0	4.0	-2.3	92	72	88	2.5	3.9	3.1		0	0	0	NE/2	NE/4	NE/3	.	.	8.7
775.2	775.7	775.8	-1.6	-1.5	-2.2	-6.6	-1.1	-1.8	94	89	81	3.8	3.6	3.1		10	10	10	NE/3	NE/3	NE/3	.	.	.
776.0	776.8	776.3	-1.0	-0.6	-0.5	-2.8	-0.3	-0.7	94	80	69	4.0	3.5	3.0		10	10	10	NE/5	NE/4	NE/4	.	.	.
774.8	774.4	773.8	-1.5	0.5	-5.6	-5.6	1.2	-2.2	71	65	74	2.9	3.1	2.1		10	7	0	NE/4	NE/4	NE/2	.	.	5.5
772.3	771.8	771.3	-9.5	0.3	-6.1	-10.0	2.2	-5.1	94	69	81	1.9	3.2	2.2		0	0	0	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	8.8
770.3	770.5	770.3	-10.1	-0.5	-6.2	-11.3	0.7	-5.6	93	71	76	1.8	3.1	2.1		0	1	0	NE/1	E/3	SE/2	.	.	8.7
770.8	772.0	772.2	-5.8	-5.4	-4.5	-11.9	-4.3	-5.2	100	95	92	2.8	2.8	2.9		10	10	10	SE/3	SE/3	SE/3	.	.	.
769.3	769.7	770.1	-0.5	2.8	0.0	-2.5	3.9	0.8	89	82	84	4.1	4.8	4.0		8	7	6	Vent prédominant NE			Total 103.0		Total 79.5

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	771.6	771.5	771.3	-6.0	-5.3	-10.4	-10.4	-4.5	-7.2	84	84	82	2.3	2.5	1.5		10	10	0	SE/3	E/3	E/1	.	.	3.3
2	772.0	772.2	772.5	-10.2	-3.4	-3.1	-13.5	-1.6	-5.6	82	59	71	1.6	2.0	2.5		2	10	10	E/2	E/4	S/2	.	.	3.7
3	772.2	771.9	772.4	-3.1	-0.4	-3.1	-5.8	0.6	-2.2	66	54	71	2.3	2.4	2.5		10	10	9	SE/3	SE/3	E/1	.	.	0.3
4	774.0	774.8	776.1	-5.6	0.0	-6.2	-7.0	1.8	-3.9	66	50	44	1.9	2.3	1.2		1	0	0	E/4	E/3	NE/3	.	.	8.7
5	774.7	773.5	771.7	-6.1	-2.2	-7.0	-9.1	-0.7	-5.1	84	54	57	2.3	2.1	1.4		10	9	0	NE/4	NE/4	NE/3	.	2	5.5
6	770.2	770.0	768.7	-12.2	-9.9	-15.7	-15.7	-7.0	-12.6	72	62	64	1.1	1.2	0.7		1	5	3	NE/3	NE/4	E/3	2.4	6	6.3
7	765.1	762.0	756.0	-17.1	-8.5	-8.1	-17.1	-6.4	-11.2	82	68	72	0.8	1.5	1.7		3	1	10	E/3	SE/4	S/3	.	4	7.0
8	754.1	758.0	757.5	-6.4	-6.6	-7.3	-10.4	-5.5	-6.8	91	72	91	2.4	1.9	2.2		10	8	10	SW/4	SW/5	S/4	2.8	6	3.5
9	756.9	756.3	754.3	-9.3	-4.0	-5.6	-9.4	-2.4	-6.3	80	76	74	1.7	2.5	2.1		10	0	9	SE/3	SE/3	SE/3	.	7	6.0
10	757.4	758.4	763.4	-5.4	-3.0	-6.1	-6.1	-2.6	-4.8	95	80	87	2.8	2.9	2.4		10	10	10	SW/2	NE/3	NE/1	2.6	9	.
11	762.4	761.4	761.8	-5.2	-1.0	-3.9	-6.3	-0.4	-3.4	95	86	88	2.8	3.6	2.9		10	9	10	SW/3	W/3	W/4	3.7	12	0.2
12	762.0	763.4	764.6	-3.6	-1.7	-4.8	-5.1	-0.8	-3.4	95	67	85	3.2	2.7	2.6		10	9	10	NW/2	NW/3	NW/3	1.1	12	1.5
13	765.7	766.4	766.6	-7.5	-1.1	-3.1	-7.5	0.1	-3.9	94	64	82	2.3	2.7	2.9		6	2	10	NW/1	NW/3	NW/1	0.3	11	8.5
14	766.9	767.4	767.7	-5.2	-1.8	-2.3	-11.1	0.5	-3.1	98	85	83	2.9	3.4	3.1		10	8	10	NW/3	NW/4	NW/1	2.0	13	4.8
15	764.0	758.6	750.4	-2.7	-2.1	-1.0	-3.8	-0.6	-1.9	93	91	98	3.4	3.5	4.1		10	10	10	SW/2	SW/5	SW/4	5.9	18	.
16	750.7	752.8	756.5	0.8	3.5	-4.1	-4.7	4.2	0.1	96	75	95	4.7	4.4	3.1		10	7	0	NW/5	NW/4	NW/1	0.6	18	2.0
17	758.0	758.9	759.7	-10.7	1.3	-5.0	-11.3	3.0	-4.8	96	59	75	1.8	3.0	2.3		0	0	0	NW/1	N/4	NE/3	.	14	10.0
18	760.1	762.0	764.1	-10.5	1.3	1.0	-10.5	3.1	-2.7	96	57	56	1.8	2.9	2.8		2	3	10	NE/1	NE/4	NE/3	.	13	9.0
19	764.7	764.9	763.4	0.4	4.3	-2.8	-2.8	5.7	0.6	72	69	93	3.4	4.3	3.4		10	9	0	E/3	SE/3	S/1	.	12	4.7
20	762.5	762.5	762.1	-7.0	4.2	-1.7	-7.0	6.7	-1.5	94	77	93	2.4	4.8	3.7		0	0	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	11	9.3
21	761.1	760.5	758.9	-1.7	6.4	2.4	-2.0	8.2	2.4	98	75	77	3.9	5.4	4.2		2	1	1	SE/1	SE/3	SE/1	.	10	9.0
22	764.8	768.2	769.6	-1.5	5.0	0.0	-1.9	6.5	1.2	96	78	70	3.9	5.1	3.2		2	3	1	SW/3	SW/3	SW/3	0.7	8	5.7
23	770.1	772.0	773.6	3.7	7.2	5.4	-0.1	8.0	5.4	97	87	94	5.8	6.6	6.3		10	10	9	SW/3	SW/4	SW/3	0.4	7	.
24	773.1	772.8	771.2	-1.1	9.0	3.4	-1.3	11.4	3.8	98	76	91	4.1	6.5	5.3		0	2	0	S/1	SE/3	SE/1	.	4	10.0
25	771.5	771.7	770.6	-2.0	10.6	3.9	-2.3	11.3	4.2	94	75	93	3.6	7.2	5.6		3	6	2	SE/1	SE/3	SE/1	.	2	9.3
26	769.6	769.0	768.2	3.3	8.8	2.1	0.8	11.5	4.7	100	83	91	5.8	7.0	4.8		10	2	0	E/1	E/3	NE/1	0.1	.	7.0
27	766.3	764.5	762.2	-2.0	9.0	4.7	-3.1	10.6	3.9	98	76	79	3.8	6.5	5.1		1	1	9	E/2	E/4	E/4	.	.	9.7
28	760.1	760.3	759.9	1.9	3.2	3.2	1.6	4.8	2.8	94	100	93	4.9	5.8	5.4		10	10	10	E/4	E/3	E/3	2.9	.	.
MOY.	765.1	765.2	764.8	-4.7	0.8	-2.7	-6.5	2.3	-2.2	90	73	80	3.0	3.8	3.2		6	6	5	Vent prédominant SE			Total 25.5		Tota 145.(

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

RS 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

servateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	760.0	760.1	761.5	1.9	5.5	4.5	1.5	7.4	4.0	91	85	85	4.8	5.8	5.4		10	10	9	E/4	SE/4	S/3	.	.	2.0
	761.8	762.9	764.5	2.7	6.0	6.2	2.1	8.7	5.0	96	100	91	5.3	7.0	6.5		10	10	10	SW/3	SW/2	S/1	4.9	.	0.8
	769.6	772.3	773.3	3.3	8.9	-0.2	-0.2	9.2	4.0	95	75	90	5.5	6.4	4.1		10	7	0	SE/1	SE/3	E/1	3.6	.	5.2
	772.2	770.7	766.3	-2.4	7.2	5.8	-4.0	9.2	3.5	96	86	88	3.6	6.5	6.1		9	8	10	E/2	E/5	SE/4	.	.	2.5
	763.2	761.3	758.4	5.0	11.0	9.0	4.9	13.9	8.3	92	83	73	6.0	8.2	6.3		9	9	10	SW/3	SW/4	SW/4	0.1	.	2.8
	754.8	752.7	750.9	7.4	12.3	10.9	7.1	15.0	10.2	91	74	75	7.0	7.9	7.3		10	10	10	SW/4	S/4	S/3	0.6	.	2.5
	750.3	749.9	749.0	7.9	13.4	9.7	7.9	14.5	10.3	86	69	70	6.9	8.0	6.3		10	10	9	S/3	S/3	S/2	0.4	.	2.2
	748.2	749.3	749.7	7.0	12.3	9.1	7.0	13.5	9.5	81	72	83	6.1	7.7	7.2		10	10	10	SE/2	SE/3	S/1	.	.	0.3
	751.0	753.4	757.0	7.1	10.4	7.1	5.6	11.0	8.2	91	85	86	6.9	8.0	6.5		10	10	10	SW/2	W/4	W/1	0.2	.	.
	761.3	762.3	763.0	4.0	13.8	8.7	2.3	14.7	8.8	92	61	76	5.6	7.2	6.4		7	6	10	SW/1	SW/3	SW/3	.	.	7.0
	764.0	765.0	765.0	6.7	10.4	5.2	4.7	12.4	7.4	96	82	90	7.1	7.8	6.0		10	10	9	SW/1	SW/3	S/1	1.1	.	0.7
	764.0	763.4	761.8	-0.1	11.8	7.3	-1.9	14.2	6.3	98	74	76	4.5	7.7	5.8		8	1	0	SE/1	SE/3	SE/3	.	.	8.5
	762.8	763.2	764.4	-1.9	14.0	4.3	-2.0	15.4	5.5	91	57	77	3.6	6.8	4.8		0	0	0	E/1	SE/4	SE/3	.	.	11.3
	764.9	764.6	764.1	-1.9	14.8	7.6	-2.0	17.3	6.8	91	64	77	3.6	8.1	6.0		0	0	5	SE/1	SE/3	S/2	.	.	10.2
	763.6	763.6	762.5	5.1	11.5	10.1	5.0	13.1	8.9	94	77	78	6.2	7.8	7.2		3	10	9	SW/1	SW/4	SW/1	.	.	.
	760.5	758.6	755.6	6.0	14.7	9.5	4.8	17.0	10.1	98	63	54	6.9	7.9	4.8		9	2	0	SE/3	E/4	S/3	.	.	9.5
	755.1	757.2	759.2	3.9	9.3	4.8	3.0	11.2	6.0	90	89	86	5.4	7.8	5.5		7	10	1	SW/1	SW/3	SW/1	0.7	.	2.5
	764.6	767.3	769.4	5.8	10.1	7.7	4.6	10.9	7.9	89	78	86	6.2	7.2	6.8		9	10	10	SW/2	SW/4	SW/3	.	.	0.5
	767.1	766.0	764.5	5.8	9.2	10.3	3.6	10.7	8.4	94	95	95	6.5	8.3	8.9		10	10	10	S/4	S/4	SW/3	9.8	.	.
	766.4	766.7	763.9	7.0	12.4	11.1	6.0	13.4	10.2	93	91	97	7.0	9.8	9.6		8	10	10	W/3	SW/4	SW/3	6.1	.	0.8
	759.8	756.5	755.3	10.6	12.4	6.0	5.8	12.5	9.7	92	83	91	8.8	9.0	6.4		10	10	10	SW/4	S/4	NW/3	14.6	.	.
	756.0	756.8	758.5	3.3	9.9	5.2	3.2	10.8	6.1	93	68	89	5.4	6.2	5.9		10	8	9	NW/3	N/3	SW/3	1.9	.	2.0
	760.1	760.0	760.8	3.0	8.4	5.4	0.1	10.2	5.6	100	79	81	5.7	6.5	5.4		10	9	9	SE/3	SE/3	E/4	0.1	.	0.5
	762.1	764.0	766.3	4.1	8.6	6.0	3.3	9.1	6.2	87	77	82	5.3	6.4	5.7		10	10	10	NE/4	NE/4	NE/5	.	.	.
	765.0	763.5	763.0	6.3	6.8	5.9	5.7	7.3	6.3	75	77	71	5.4	5.7	4.9		10	10	10	E/6	NE/7	NE/7	.	.	.
	764.6	765.0	765.7	3.5	7.3	4.5	3.5	7.4	5.1	83	70	71	4.9	5.4	4.5		10	10	10	NE/5	E/5	E/4	0.2	.	.
	765.8	766.5	767.9	1.4	9.3	4.1	0.6	11.4	4.9	73	61	55	3.7	5.4	3.4		4	2	0	E/5	E/5	E/4	.	.	9.2
	770.6	771.7	773.6	-1.4	9.2	3.0	-2.0	9.7	3.6	69	44	50	2.8	3.8	2.8		0	2	7	NE/3	NE/6	NE/4	.	.	10.0
	775.0	774.9	774.3	-2.6	6.0	-0.1	-3.3	7.2	1.1	72	53	60	2.7	3.7	2.7		1	2	0	NE/4	NE/6	NE/4	.	.	12.0
	773.7	773.1	772.8	-4.2	7.2	1.6	-5.0	8.5	1.5	76	50	61	2.4	3.8	3.1		0	0	1	NE/2	NE/4	NE/2	.	.	12.3
	772.4	772.2	770.2	-5.1	9.3	8.7	-5.4	11.6	4.3	85	61	60	2.5	5.4	5.1		1	7	9	NE/1	N/4	N/4	.	.	4.7
.	762.9	763.1	763.0	3.2	10.1	6.4	2.1	11.6	6.6	89	74	78	5.3	6.9	5.7		7	7	7	Vent prédominant SW			Total 44.3		Total 120.0

jende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	768.1	766.6	763.4	-1.5	13.3	8.2	-1.9	14.8	6.7	89	57	77	3.6	6.5	6.3		8	7	0	E/1	S/4	SW/1	.	.	9.0
2	761.0	759.9	757.0	0.3	14.9	8.8	0.3	15.7	8.0	96	59	76	4.5	7.5	6.5		3	5	1	SW/1	SW/5	SW/2	.	.	11.3
3	755.6	757.3	759.9	2.0	10.5	5.9	1.9	11.4	6.1	85	75	79	4.5	7.1	5.5		1	10	3	SW/1	SW/5	W/1	.	.	4.2
4	758.7	755.7	751.5	-1.3	11.2	5.2	-1.5	13.0	5.0	92	52	95	3.8	5.2	6.3		2	7	10	SW/2	S/6	S/3	0.5	.	7.0
5	751.7	754.7	758.9	4.9	8.6	5.1	4.8	10.9	6.2	87	63	72	5.6	5.3	4.7		10	9	1	SW/3	SW/4	SW/1	2.8	.	4.8
6	765.6	767.5	766.3	-0.6	9.2	8.2	-2.9	11.8	5.6	88	65	65	3.8	5.7	5.3		1	10	8	SW/1	SW/4	SW/2	.	.	4.5
7	765.5	766.5	767.8	5.4	8.6	7.9	5.0	11.7	7.3	92	82	67	6.2	6.9	5.4		10	10	8	SW/4	SW/4	W/2	1.9	.	4.2
8	768.9	770.5	771.5	6.1	11.6	9.0	3.2	12.7	8.9	89	59	76	6.3	6.0	6.5		10	10	10	W/4	W/4	W/3	0.5	.	2.0
9	772.5	773.7	773.5	6.6	11.4	8.9	2.0	15.0	9.0	90	79	76	6.6	8.0	6.5		10	8	1	SW/3	SW/3	SE/1	.	.	3.3
10	773.7	773.3	771.5	-1.1	15.6	12.0	-1.3	17.5	8.8	90	56	57	3.8	7.4	6.0		3	5	0	SE/1	SE/4	E/1	.	.	12.2
11	771.3	771.1	769.4	0.6	18.0	13.5	0.6	18.6	10.7	90	42	35	4.3	6.5	4.1		5	3	2	E/1	E/4	E/4	.	.	12.5
12	767.6	766.3	764.2	1.2	16.9	14.3	1.0	19.6	10.8	72	30	39	3.6	4.3	4.8		1	2	0	E/2	E/5	NE/4	.	.	13.3
13	766.0	767.0	767.4	1.7	18.4	13.9	1.5	19.2	11.3	80	37	34	4.1	5.9	4.0		0	0	0	NE/1	E/4	E/3	.	.	13.2
14	768.1	769.1	770.5	2.0	17.8	14.0	1.9	19.3	11.3	78	39	41	4.1	6.0	4.9		0	7	6	E/2	E/5	NE/4	.	.	11.5
15	772.0	772.1	770.8	6.2	18.3	13.8	6.0	19.2	12.8	59	33	44	4.2	5.2	5.2		0	0	0	NE/4	NE/6	NE/4	.	.	13.3
16	769.6	768.6	765.8	4.6	12.2	5.3	4.5	13.8	7.4	76	54	54	4.8	5.8	3.6		2	1	9	NE/3	NW/6	N/5	.	.	12.0
17	764.8	764.1	763.1	-2.3	6.8	2.1	-3.0	9.2	2.2	81	54	75	3.1	4.0	4.0		2	8	1	N/4	NE/5	NE/5	0.2	.	8.0
18	762.6	761.1	758.8	-4.4	5.6	2.0	-5.1	7.2	1.1	73	51	85	2.3	3.5	4.5		1	6	8	N/4	N/5	NW/4	0.2	.	9.7
19	756.7	757.5	759.8	1.9	6.8	2.5	-0.1	7.4	3.7	93	56	68	4.9	4.1	3.7		10	8	8	NW/3	N/4	NE/4	2.9	.	3.5
20	761.6	762.8	764.5	-3.9	5.6	1.0	-4.3	6.4	0.9	74	36	58	2.4	2.5	2.9		1	8	0	NE/4	NE/6	N/3	0.1	.	9.5
21	766.6	767.0	766.1	-6.5	5.2	1.5	-7.9	8.2	0.1	84	57	71	2.2	3.8	3.6		0	8	0	NW/1	SW/4	SW/2	.	.	10.0
22	764.5	764.2	765.2	0.6	3.9	2.3	-3.7	5.6	2.3	86	97	91	4.1	5.9	4.9		10	10	9	W/4	N/4	NW/3	4.0	.	1.0
23	766.7	767.6	768.6	0.7	8.0	3.8	-3.2	9.2	4.2	94	60	78	4.5	4.8	4.7		9	9	4	NW/3	NW/5	NW/4	0.5	.	8.3
24	768.5	767.6	765.5	-1.8	8.6	4.0	-2.4	10.5	3.6	89	54	77	3.5	4.5	4.7		1	7	1	N/1	NE/3	NE/2	.	.	6.7
25	762.5	761.0	760.0	-2.0	11.5	6.8	-2.5	12.2	5.4	89	34	54	3.5	3.5	4.0		1	6	1	NE/3	NE/6	NE/5	.	.	10.3
26	759.9	761.4	762.3	2.0	13.0	9.3	1.1	14.0	8.1	71	40	42	3.8	4.5	3.7		1	4	3	NE/4	NE/5	NE/3	.	.	13.0
27	762.2	761.7	761.6	-0.2	12.8	10.9	-1.8	15.7	7.8	79	40	52	3.6	4.4	5.1		2	5	6	NE/3	E/3	NE/3	.	.	12.5
28	762.7	764.3	765.9	4.7	12.2	9.7	4.1	13.5	8.9	70	51	46	4.5	5.4	4.1		7	7	2	E/3	E/4	SE/5	.	.	5.0
29	768.2	768.4	766.9	-1.6	13.2	10.4	-3.0	14.1	7.3	84	43	49	3.4	4.9	4.6		0	4	10	SE/2	SW/4	SW/3	.	.	11.0
30	761.4	758.7	756.0	5.8	10.5	9.8	5.0	12.1	8.7	97	95	95	6.7	9.0	8.6		10	10	10	S/3	SW/4	W/3	17.5	.	.
MOY.	764.8	764.9	764.5	1.0	11.3	7.7	-0.1	13.0	6.7	84	55	64	4.2	5.5	5.0		4	6	4	Vent prédominant NE			Total 31.1		Total 246.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

ervateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
756.4	759.6	762.5	5.2	7.3	6.9	4.7	10.9	6.5	86	79	67	5.7	6.1	5.0		10	10	3	NW/4	N/5	N/4	1.8	.	2.5
765.0	765.7	766.4	5.3	8.5	5.8	3.7	9.7	6.5	78	68	89	5.2	5.7	6.2		10	9	10	N/3	N/6	NW/3	0.2	.	1.3
765.8	764.8	762.5	2.3	8.5	2.1	1.7	9.5	4.3	82	49	84	4.4	4.1	4.5		3	7	2	N/4	N/4	N/3	0.1	.	7.2
761.3	760.8	759.3	2.0	6.6	3.9	-2.0	9.9	4.2	91	74	92	4.8	5.4	5.6		9	10	10	N/3	NW/4	W/3	2.5	.	3.0
760.6	761.1	760.0	0.8	8.8	5.8	-0.6	12.0	5.1	94	69	83	4.6	5.9	5.7		8	10	4	W/1	W/3	W/3	3.7	.	3.8
760.3	761.3	760.7	2.9	8.5	7.6	-1.7	11.0	6.3	93	67	73	5.2	5.6	5.7		10	10	3	SW/3	S/4	S/2	.	.	2.7
759.8	760.0	760.0	0.2	9.2	7.9	-1.2	11.0	5.8	91	76	80	4.2	6.6	6.4		4	10	4	S/2	S/4	SW/3	.	.	4.0
760.7	761.5	762.5	0.3	14.7	10.1	-1.9	15.2	8.4	96	45	66	4.5	5.6	6.1		1	6	9	N/3	NE/4	NE/4	0.3	.	8.5
764.1	764.1	763.1	3.7	15.2	11.7	2.2	16.3	10.2	77	32	56	4.6	4.1	5.8		1	1	10	NE/4	NE/5	NE/4	.	.	10.3
762.6	762.1	761.7	4.5	15.8	12.4	3.0	17.0	10.9	73	42	50	4.6	5.7	5.4		0	1	1	NE/5	NE/5	NE/4	.	.	13.5
762.8	763.3	764.5	7.0	18.0	11.8	5.8	19.1	12.3	80	43	48	6.0	6.7	5.0		0	1	2	NE/5	NE/6	NE/3	.	.	13.5
766.4	768.2	769.4	9.9	15.8	10.9	7.4	16.8	12.2	81	46	59	7.4	6.2	5.8		10	5	1	NE/4	N/5	NW/4	.	.	7.2
771.1	771.0	769.6	2.1	17.3	16.1	0.7	19.4	11.8	86	44	63	4.6	6.5	8.6		1	2	10	N/2	N/4	NW/4	.	.	12.0
769.1	770.1	771.1	11.0	12.8	9.4	9.4	16.1	11.1	94	85	59	9.2	9.4	5.2		9	10	3	NW/4	NW/4	N/4	1.7	.	5.3
771.9	771.0	767.9	3.3	10.4	8.5	1.5	13.2	7.4	78	48	65	4.5	4.5	5.4		6	9	10	N/4	N/4	NW/6	.	.	6.0
766.3	767.8	768.1	2.0	8.8	5.8	0.5	12.3	5.5	84	57	77	4.4	4.8	5.3		3	7	3	N/4	N/4	N/4	1.8	.	10.5
768.7	769.1	769.3	2.6	8.0	7.3	-0.9	11.2	6.0	88	75	62	4.9	6.0	4.8		7	9	2	NW/3	N/3	N/3	1.0	.	6.2
770.9	770.8	770.4	-0.2	12.5	8.6	-2.1	13.5	7.0	90	44	65	4.1	4.8	5.4		0	8	1	N/3	NE/4	NE/3	.	.	9.5
771.1	770.9	770.4	2.5	16.4	12.6	-0.3	17.5	10.5	88	42	59	4.8	5.9	6.5		9	5	5	N/1	NW/4	NW/3	.	.	7.8
771.1	771.7	772.4	10.1	16.6	15.8	7.5	19.9	14.2	82	62	71	7.6	8.8	9.6		10	9	10	NW/1	W/4	NW/3	.	.	2.5
774.3	775.7	776.0	10.2	21.4	18.5	7.9	22.3	16.7	91	59	68	8.5	11.3	10.9		0	8	6	NW/3	N/4	NW/3	.	.	9.0
776.3	775.5	774.8	9.3	22.2	15.0	7.2	23.0	15.5	91	54	56	8.0	10.8	7.2		2	8	6	NW/1	NW/5	W/4	.	.	12.0
774.8	774.5	773.7	5.0	14.6	11.1	3.1	15.0	10.2	76	42	55	5.0	5.2	5.4		1	5	6	N/4	N/6	N/4	.	.	11.7
773.9	773.6	772.8	3.8	12.7	11.0	1.2	14.5	9.2	77	44	52	4.6	4.8	5.1		2	6	2	N/3	N/5	N/4	.	.	13.8
772.6	772.5	772.0	3.4	16.9	14.0	0.3	18.2	11.4	83	41	64	4.9	5.9	7.7		1	7	7	N/2	N/4	N/4	.	.	13.0
772.4	773.2	773.3	8.4	13.4	11.8	7.0	14.4	11.2	82	59	73	6.8	6.8	7.6		7	10	10	NE/3	NE/3	NE/4	.	.	2.5
773.0	772.5	771.0	8.0	16.4	14.0	5.1	18.0	12.8	86	53	54	6.9	7.4	6.5		0	9	1	NE/4	E/4	E/4	.	.	11.0
770.1	768.9	767.3	7.5	19.1	16.8	4.4	20.4	14.5	80	42	50	6.2	7.0	7.2		0	3	1	E/4	E/4	E/4	.	.	14.5
767.4	767.3	766.2	10.2	19.6	17.7	7.5	21.0	15.8	71	42	45	6.6	7.2	6.8		1	1	1	E/3	E/5	E/4	.	.	15.2
767.6	767.8	766.9	9.7	21.6	19.9	5.1	23.1	17.1	74	37	42	6.7	7.2	7.3		0	4	6	E/3	NE/4	NE/3	.	.	12.8
767.1	766.4	764.8	9.8	23.7	19.2	6.2	25.0	17.6	79	35	52	7.2	7.7	8.7		1	7	1	NE/3	NE/4	N/4	.	.	10.5
767.6	767.8	767.4	5.3	14.2	11.3	3.0	16.0	10.3	84	53	64	5.7	6.4	6.4		4	7	5	Vent prédominant N			Total 13.1		Total 263.3

ende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N4

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	I
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	765.5	765.5	765.2	8.5	16.7	13.7	7.3	19.7	13.0	86	53	46	7.2	7.6	5.4		10	0	0	N/3	N/4	NW/5	.	.	1
2	765.4	763.7	759.2	6.7	18.1	16.3	3.5	21.4	13.7	70	37	46	5.1	5.8	6.4		0	1	2	NW/2	NW/4	NW/3	.	.	1
3	759.4	760.5	763.2	8.4	11.2	9.2	6.8	16.3	9.6	79	67	71	6.5	6.7	6.2		1	10	9	W/4	W/5	NW/4	.	.	
4	763.1	763.0	763.9	3.2	12.1	8.1	0.1	14.3	7.8	90	56	65	5.2	5.9	5.3		1	6	4	NW/2	W/5	W/4	.	.	1
5	765.2	765.1	761.8	1.4	14.4	14.0	-2.0	16.2	9.9	87	45	45	4.4	5.5	5.4		0	5	10	W/1	W/4	SW/3	.	.	1
6	758.5	757.8	758.8	7.9	10.9	11.8	7.0	14.5	10.2	85	95	85	6.8	9.3	8.8		10	10	8	SW/3	SW/4	SW/3	9.6	.	
7	755.1	753.7	752.9	11.1	13.7	12.1	10.5	14.2	12.3	92	90	87	9.1	10.6	9.2		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/3	6.6	.	
8	756.9	760.8	763.0	11.0	14.4	14.2	9.8	16.6	13.2	92	85	86	9.1	10.5	10.4		10	10	10	W/4	NW/5	N/4	0.6	.	
9	761.3	760.8	760.0	10.7	13.1	14.4	10.0	15.0	12.7	96	92	83	9.3	10.4	10.2		10	10	7	S/3	SW/4	SW/5	0.6	.	
10	762.5	763.4	764.6	11.1	15.6	11.1	8.6	17.3	12.6	88	74	94	8.7	9.8	9.3		9	8	9	SW/6	SW/6	SW/4	9.2	.	
11	768.5	770.1	768.8	10.6	15.7	15.3	8.1	17.9	13.9	91	67	66	8.7	9.0	8.6		9	7	10	NW/4	W/4	W/4	2.5	.	
12	766.4	764.5	761.8	11.0	20.3	17.7	8.0	21.4	16.3	81	49	61	8.0	8.7	9.3		1	9	9	W/3	SW/5	SW/6	.	.	
13	762.8	762.6	762.5	12.1	16.3	10.5	10.5	17.7	13.0	74	60	91	7.8	8.3	8.7		10	9	10	SW/4	SW/6	W/4	1.9	.	
14	763.1	763.7	763.7	10.9	13.4	13.5	8.2	18.2	12.6	90	90	71	8.8	10.4	8.2		10	9	1	SW/4	W/4	W/3	1.6	.	
15	763.0	761.7	758.5	10.6	16.8	16.5	6.9	18.7	14.6	90	69	74	8.6	9.9	10.4		10	10	9	SW/3	SW/5	SW/5	.	.	
16	760.3	761.5	761.8	8.7	13.6	12.7	5.9	16.5	11.7	89	67	71	7.5	7.8	7.8		5	9	5	SW/4	SW/4	W/4	0.3	.	
17	763.1	763.0	762.9	5.9	15.1	12.8	3.0	17.8	11.3	91	63	76	6.3	8.1	8.4		1	9	6	NW/1	N/4	NW/3	.	.	
18	763.0	764.0	765.0	8.8	14.3	10.8	6.2	16.5	11.3	88	68	80	7.5	8.3	7.8		10	8	5	W/3	W/5	W/3	0.3	.	
19	764.1	764.3	763.1	8.5	11.4	12.5	6.1	14.5	10.8	88	75	72	7.3	7.6	7.8		10	10	6	SW/3	SW/5	SW/3	1.2	.	
20	760.3	758.3	759.2	8.4	10.2	12.2	6.0	12.5	10.3	93	94	95	7.7	8.8	10.1		10	10	8	SW/3	SE/5	S/2	11.0	.	
21	763.6	764.6	764.3	10.0	17.0	18.1	7.1	19.8	15.0	100	75	78	9.2	10.9	12.1		10	9	7	S/2	SW/4	S/3	.	.	
22	766.0	767.0	767.4	15.8	15.6	15.0	11.3	18.1	15.5	91	93	87	12.2	12.4	11.1		10	10	6	SW/3	S/3	SW/3	6.2	.	
23	769.6	769.9	767.8	11.2	20.0	18.6	7.7	21.4	16.6	95	57	72	9.5	10.0	11.6		2	8	10	SW/2	SW/4	SW/3	.	.	
24	766.1	767.7	767.7	14.3	17.9	17.9	12.3	21.2	16.7	94	78	84	11.5	12.0	12.9		10	10	10	SW/5	W/4	W/4	1.8	.	
25	766.9	766.6	765.1	16.8	22.1	19.0	15.5	22.3	19.3	97	75	82	13.9	15.0	13.5		10	9	1	SW/4	SW/4	SW/3	1.9	.	
26	763.4	765.0	764.7	17.2	16.5	16.8	13.8	20.5	16.8	86	82	75	12.6	11.5	10.8		10	10	7	W/4	NW/4	W/3	1.5	.	
27	759.1	760.5	761.5	12.3	13.1	10.0	9.4	16.8	11.8	93	66	92	10.0	7.5	8.5		4	8	10	SW/3	W/6	W/4	3.6	.	
28	762.3	764.5	766.6	11.0	13.6	13.1	9.7	16.0	12.6	94	68	70	9.2	7.9	7.9		10	9	3	NW/4	W/4	NW/5	1.8	.	
29	768.2	769.0	770.5	7.4	17.1	15.4	5.5	19.5	13.3	89	66	61	6.9	9.6	8.0		10	8	1	NW/4	NW/5	NW/3	.	.	
30	770.7	771.4	770.5	8.1	21.0	19.1	5.0	22.5	16.1	92	53	68	7.4	9.9	11.3		6	8	9	W/1	SW/4	SW/3	.	.	
MOY.	763.4	763.8	763.5	10.0	15.4	14.1	7.6	17.8	13.2	89	70	74	8.4	9.2	9.0		7	8	7	Vent prédominant SW			Total 62.2		T 1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en he

JILLET 1991 **LUXEMBOURG–BELAIR** Hauteur barométrique = 293 m

)servateur : ZEIMET ALEXEJ Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

ir s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	770.0	769.1	767.6	15.6	24.9	22.8	12.0	26.2	21.1	82	51	63	10.9	12.0	13.1		7	8	9	SW/3	SW/4	S/3	.	.	6.8
	766.6	765.6	764.7	13.8	27.2	23.1	10.4	28.7	21.4	91	42	66	10.8	11.4	14.0		1	1	4	SE/1	SE/5	SE/3	.	.	14.7
	766.7	766.9	767.6	16.4	27.4	25.3	13.5	28.6	23.0	85	45	49	11.9	12.3	11.8		5	2	0	SE/3	E/3	E/3	.	.	14.0
	768.7	768.0	766.7	18.2	26.7	25.3	15.9	28.4	23.4	63	54	54	9.9	14.2	13.1		0	1	2	NE/4	NE/4	E/4	.	.	15.0
	766.4	765.3	764.1	18.7	27.5	27.5	16.9	30.3	24.6	83	53	55	13.4	14.6	15.1		1	3	3	E/4	E/6	E/4	.	.	14.5
	766.4	767.3	767.1	21.5	28.8	24.2	20.3	30.6	24.8	81	60	70	15.6	17.8	15.8		1	6	10	E/3	E/4	SE/5	.	.	10.8
	767.3	766.0	764.5	18.3	28.8	27.4	16.1	30.0	24.8	88	42	54	13.9	12.5	14.8		1	5	10	SE/2	S/3	S/1	8.4	.	14.0
	767.2	767.6	767.6	17.0	26.4	21.5	15.0	26.6	21.6	93	55	71	13.5	14.2	13.6		3	6	3	SW/1	SW/4	SW/4	2.6	.	11.0
	768.5	769.8	770.1	17.1	23.2	20.2	15.3	24.2	20.2	89	62	63	13.0	13.2	11.2		8	6	2	SW/1	W/5	NW/4	.	.	11.2
	770.4	769.8	767.5	13.8	25.7	26.2	10.5	28.5	21.9	85	48	50	10.1	11.9	12.8		1	1	5	NE/4	NE/4	NE/3	.	.	14.5
	767.2	766.6	765.4	17.5	31.5	28.1	14.1	33.5	25.7	86	46	54	12.9	15.9	15.4		1	0	0	SE/2	SE/4	S/2	.	.	15.5
	766.9	769.1	768.8	21.0	24.9	21.7	18.9	25.7	22.5	75	61	63	14.0	14.4	12.3		1	7	2	SW/4	SW/4	SW/3	0.1	.	10.3
	768.7	767.3	765.1	13.6	25.5	18.9	10.4	26.7	19.3	83	44	79	9.7	10.8	12.9		2	5	10	SW/1	SW/4	W/3	0.2	.	9.5
	762.5	764.4	766.2	14.7	21.6	18.0	14.3	23.1	18.1	91	60	73	11.4	11.6	11.3		10	8	1	NW/3	NW/5	NW/4	10.1	.	8.5
	766.6	766.4	765.4	13.5	19.2	18.0	9.0	20.6	16.9	89	63	80	10.3	10.5	12.4		9	9	4	SW/2	SW/5	SW/4	.	.	3.0
	766.2	766.4	765.4	11.0	19.5	18.7	8.4	22.6	16.4	90	64	65	8.9	10.9	10.5		1	8	6	SW/3	SW/4	SW/3	.	.	11.0
	765.4	765.9	766.2	14.2	21.4	18.8	10.2	23.2	18.1	88	51	61	10.7	9.7	9.9		9	6	7	SW/3	SW/4	W/3	.	.	8.7
	765.6	765.4	762.3	13.6	19.0	16.1	10.2	20.0	16.2	83	67	95	9.7	11.0	13.0		8	10	10	W/2	W/4	SW/4	1.0	.	2.5
	762.6	763.4	764.3	14.7	18.3	16.4	12.8	20.0	16.5	89	60	75	11.2	9.5	10.5		9	9	6	W/4	SW/5	SW/3	0.9	.	3.3
	765.7	766.2	766.4	13.4	18.6	16.8	10.9	19.3	16.3	89	59	75	10.3	9.5	10.8		10	10	3	SW/5	W/4	W/3	.	.	4.5
	767.7	768.1	768.1	9.7	21.0	18.0	8.0	21.7	16.2	95	54	72	8.6	10.1	11.1		2	8	8	W/3	NW/4	NW/3	.	.	5.0
	768.6	768.3	766.5	9.4	23.0	22.0	7.7	25.0	18.1	95	44	48	8.4	9.3	9.5		1	1	2	N/3	NE/4	NE/3	.	.	14.2
	765.2	763.7	761.4	10.3	27.7	23.9	8.0	29.5	20.6	86	42	50	8.1	11.7	11.1		1	0	7	E/4	SE/4	SE/3	.	.	15.0
	759.6	760.0	761.2	18.6	18.9	16.5	15.5	23.9	18.0	80	68	63	12.9	11.1	8.9		9	10	9	S/4	W/6	SW/4	0.1	.	3.0
	759.9	760.4	760.8	12.7	15.2	13.1	9.4	17.5	13.7	95	84	94	10.5	10.9	10.6		10	10	9	SW/4	SW/4	W/1	16.4	.	2.3
	763.2	764.8	766.4	11.5	17.0	14.3	11.1	20.2	14.3	93	71	93	9.5	10.3	11.4		10	10	10	W/2	W/4	NW/2	10.1	.	2.5
	767.0	767.7	766.9	10.3	19.0	18.9	9.7	21.4	16.1	96	68	62	9.0	11.2	10.1		10	7	0	N/1	N/3	N/3	0.2	.	8.5
	766.6	765.9	763.6	10.1	23.4	21.0	7.9	24.7	18.2	88	43	47	8.2	9.3	8.8		0	2	0	NE/2	E/5	E/4	.	.	13.7
	762.4	761.4	759.3	15.3	25.7	24.0	14.0	27.2	21.7	65	39	49	8.5	9.7	11.0		0	1	0	E/4	E/6	NE/3	.	.	14.8
	760.3	759.5	758.5	13.8	25.7	18.1	11.6	27.8	19.2	84	54	93	9.9	13.4	14.5		1	9	10	E/1	SE/4	SW/3	7.9	.	8.7
	761.1	761.9	761.3	14.4	18.0	17.9	14.0	20.5	16.8	94	72	71	11.6	11.1	10.9		10	10	1	SW/3	W/4	W/2	14.9	.	4.5
.	765.7	765.7	765.1	14.6	23.2	20.7	12.3	25.0	19.5	86	56	66	10.9	11.8	12.0		5	6	5	Vent prédominant SW			Total 72.9		Total 295.5

)gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

AOUT 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.4	763.3	765.2	9.7	23.4	20.6	8.1	24.6	17.9	95	64	69	8.6	13.8	12.6	6.6	3	6	3	W/1	W/4	NW/2	.	.	11.8
2	767.5	768.1	769.2	12.3	25.4	19.4	10.5	26.5	19.0	94	54	78	10.1	13.1	13.2	7.7	1	4	10	W/1	W/4	NW/2	0.4	.	10.2
3	770.2	770.2	769.9	12.5	25.2	22.0	11.3	26.2	19.9	92	51	59	10.0	12.3	11.7	8.8	1	1	7	SW/2	W/3	NW/4	0.2	.	10.5
4	770.3	770.0	769.6	13.6	25.2	22.5	13.0	26.3	20.4	89	51	61	10.4	12.3	12.5	10.6	3	3	1	NE/3	NE/3	NE/3	.	.	11.3
5	769.2	768.8	767.1	13.5	27.0	23.9	12.3	28.4	21.5	93	44	59	10.8	11.8	13.1	9.0	1	2	8	E/1	S/3	SW/3	.	.	11.5
6	765.6	764.5	762.3	14.1	29.7	24.9	12.9	30.9	22.9	88	44	57	10.6	13.8	13.5	9.5	2	1	0	SW/1	S/3	S/1	.	.	14.2
7	762.2	762.3	761.6	14.9	28.3	22.7	14.0	30.0	22.0	85	53	80	10.8	15.3	16.5	10.4	0	4	10	SW/1	SW/4	SW/3	0.5	.	8.5
8	761.7	763.5	767.3	18.1	19.0	17.3	17.1	23.3	18.1	97	95	80	15.1	15.6	11.8	15.2	10	10	10	SW/2	W/3	N/5	11.8	.	0.8
9	770.3	771.0	771.2	11.8	21.5	19.0	10.7	23.0	17.4	87	50	61	9.0	9.6	10.0	10.1	0	1	9	N/3	N/5	N/4	.	.	13.5
10	771.6	771.6	770.3	12.0	25.7	22.4	9.9	27.1	20.0	87	49	77	9.1	12.1	15.6	8.0	3	3	1	NW/1	NW/3	NW/4	.	.	13.5
11	769.4	768.6	766.4	14.1	27.1	21.5	13.7	28.6	20.9	94	50	67	11.3	13.4	12.9	10.3	0	0	0	NW/2	W/4	SW/4	.	.	14.2
12	766.2	766.9	766.0	15.6	22.3	18.9	13.2	24.0	18.9	93	68	63	12.4	13.7	10.3	9.9	9	9	1	SW/3	W/4	W/3	.	.	5.5
13	766.6	766.7	766.7	9.0	24.6	19.0	8.1	25.9	17.5	89	53	59	7.7	12.3	9.7	5.9	1	5	3	W/1	W/4	W/3	.	.	13.0
14	766.9	767.0	766.3	11.1	25.1	19.7	10.7	25.5	18.6	89	48	66	8.8	11.5	11.4	7.0	8	4	1	SW/3	W/4	SW/3	.	.	6.8
15	766.5	766.9	765.9	11.7	26.0	21.1	11.1	27.4	19.6	92	46	63	9.5	11.6	11.8	7.6	0	1	1	S/1	S/4	S/1	.	.	13.7
16	765.5	766.2	766.7	12.9	24.0	19.9	12.0	25.0	18.9	86	57	77	9.6	12.8	13.4	9.4	1	1	8	SW/3	W/6	W/4	.	.	12.5
17	766.7	766.3	764.9	10.7	21.9	18.4	10.2	24.2	17.0	89	55	73	8.6	10.8	11.6	6.1	1	1	4	W/3	W/5	W/4	.	.	10.8
18	766.1	767.6	767.9	10.2	20.6	15.0	9.9	22.0	15.3	92	44	62	8.6	8.0	7.9	6.0	4	6	2	W/3	W/4	NW/3	.	.	12.0
19	769.4	769.9	769.3	5.0	20.4	15.5	4.5	20.8	13.6	92	48	63	6.0	8.6	8.3	0.5	0	6	1	NW/2	NW/4	NW/1	.	.	11.5
20	769.2	769.2	768.2	6.8	23.6	19.0	6.0	25.2	16.5	86	37	59	6.4	8.1	9.7	3.3	2	1	1	NW/1	NW/4	N/4	.	.	13.0
21	767.8	766.6	763.4	8.7	25.6	22.0	8.4	26.9	18.8	89	49	51	7.5	12.1	10.1	5.6	0	0	1	E/1	SE/3	SE/2	.	.	13.5
22	762.1	762.0	761.2	14.3	26.3	23.0	11.2	29.8	21.2	70	44	61	8.6	11.3	12.8	7.5	3	9	9	S/3	SW/4	S/1	0.1	.	7.2
23	766.6	768.3	768.4	15.6	23.0	17.9	15.4	23.4	18.8	85	47	60	11.3	9.9	9.2	14.2	10	2	9	S/3	SW/5	SW/1	0.3	.	8.5
24	768.9	770.3	770.5	13.5	23.0	17.2	13.0	24.2	17.9	75	48	66	8.7	10.1	9.7	10.6	8	3	5	SW/3	W/5	NW/3	.	.	9.8
25	770.4	769.9	768.2	9.9	22.4	19.5	9.0	24.0	17.3	86	50	54	7.9	10.2	9.2	5.8	7	1	0	N/3	NE/4	NE/3	.	.	11.7
26	768.6	768.4	768.6	9.7	24.6	19.9	9.3	25.1	18.1	80	44	48	7.2	10.2	8.4	5.2	0	1	0	NE/1	NE/4	NE/5	.	.	13.5
27	770.8	771.2	770.7	9.7	23.3	19.0	9.0	24.2	17.3	80	40	46	7.2	8.6	7.6	5.0	0	0	1	NE/2	NE/5	NE/4	.	.	13.3
28	771.4	771.3	770.5	9.4	22.4	17.3	9.2	23.5	16.4	82	44	58	7.2	8.9	8.6	5.6	4	2	0	N/3	N/4	NW/6	.	.	13.0
29	770.2	770.1	770.0	11.0	21.4	17.2	10.7	22.5	16.5	80	46	36	7.9	8.8	5.3	10.0	1	1	0	N/5	NE/6	NE/4	.	.	13.2
30	771.1	770.7	769.6	8.2	22.2	18.6	8.0	23.6	16.3	69	37	42	5.6	7.4	6.7	5.3	0	0	0	NE/4	NE/5	NE/4	.	.	13.3
31	769.2	768.7	767.7	10.0	24.4	20.3	9.8	26.5	18.2	71	33	39	6.5	7.6	7.0	6.8	0	0	0	NE/4	NE/6	NE/3	.	.	13.0
MOY.	767.8	767.9	767.4	11.6	24.0	19.8	10.7	25.4	18.5	86	50	61	9.0	11.1	10.7	7.9	3	3	3	Vent prédominant W			Total 13.3		Tota 348.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

PTEMBRE 1991 — LUXEMBOURG–BELAIR — Hauteur barométrique = 293 m

servateur : ZEIMET ALEXEJ — Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
	767.2	767.3	767.9	8.6	25.7	21.1	8.4	26.8	18.5	68	41	72	5.7	10.2	13.5	5.3	0	1	5	E/2	S/4	N/3	.	.	9.5
	769.8	770.6	771.5	14.0	24.0	18.5	14.0	25.5	18.8	93	63	76	11.1	14.1	12.1	11.0	1	7	0	W/1	W/3	NW/1	.	.	6.8
	772.1	772.8	771.9	10.1	27.4	21.3	10.1	28.0	19.6	92	37	44	8.5	10.1	8.4	6.9	0	0	0	NE/3	NE/4	NE/2	.	.	12.7
	772.0	771.7	770.1	8.3	27.3	20.4	7.9	27.5	18.7	79	38	49	6.5	10.3	8.8	4.8	0	0	0	NE/1	NE/4	NE/2	.	.	12.8
	770.2	770.3	770.4	9.7	25.4	18.5	9.2	26.2	17.9	79	44	58	7.1	10.7	9.3	5.6	0	0	0	NE/2	NE/4	N/5	.	.	12.7
	771.1	772.4	771.9	12.3	16.8	12.7	9.3	19.4	13.9	90	67	65	9.6	9.6	7.2	5.6	9	8	0	NW/3	NW/5	N/5	.	.	7.0
	772.2	772.4	771.8	4.8	14.2	15.0	4.1	17.4	11.3	86	60	61	5.5	7.3	7.8	-0.1	1	10	9	NE/3	NE/5	NE/4	.	.	5.3
	770.6	770.2	769.1	8.7	19.4	14.0	5.9	20.2	14.0	90	55	59	7.6	9.3	7.1	1.6	7	5	0	NE/3	N/4	N/3	.	.	12.0
	768.8	768.5	767.2	4.7	21.2	14.9	4.0	22.5	13.6	89	48	63	5.7	9.1	8.0	-0.1	1	1	1	E/1	SE/4	SE/1	.	.	12.5
	766.7	766.4	765.1	4.0	23.8	18.5	4.0	26.0	15.4	85	43	65	5.2	9.5	10.4	0.6	1	3	5	SW/1	SW/4	SW/1	.	.	8.5
	763.9	764.7	764.9	13.9	19.6	18.0	11.1	22.3	17.2	93	82	64	11.1	14.0	9.9	8.5	10	10	10	SW/3	SW/4	S/5	1.9	.	0.5
	766.5	767.1	767.3	7.8	18.5	14.1	7.8	20.0	13.5	82	55	55	6.5	8.8	6.6	7.5	4	1	0	E/4	E/4	E/4	.	.	11.7
	768.6	768.7	768.8	2.9	20.5	14.4	2.8	21.1	12.6	83	39	59	4.7	7.1	7.3	-0.5	1	0	0	E/1	E/4	E/1	.	.	12.3
	769.4	769.3	768.6	2.9	22.2	14.8	2.9	23.0	13.3	83	45	63	4.7	9.0	7.9	0.7	0	0	0	SE/2	SE/4	SE/1	.	.	12.0
	768.4	768.3	768.1	6.5	21.8	16.5	5.0	22.1	14.9	84	51	80	6.1	10.0	11.3	2.1	9	10	10	S/1	SW/4	SW/1	.	.	1.5
	768.5	768.4	767.2	11.7	23.3	17.5	11.0	24.4	17.5	87	53	81	9.0	11.4	12.1	7.9	6	6	9	SW/1	SW/5	W/2	0.2	.	3.2
	767.5	768.7	769.4	12.6	19.3	13.1	11.8	20.3	15.0	88	59	71	9.6	9.9	8.0	8.1	7	8	0	NW/3	W/5	W/2	0.1	.	9.5
	769.4	769.1	768.2	5.5	21.3	14.3	5.0	22.2	13.7	92	50	64	6.2	9.5	7.8	1.6	0	0	6	NW/1	NW/4	W/1	.	.	11.8
	767.1	766.5	765.3	10.9	19.5	17.0	7.8	20.7	15.8	83	60	75	8.1	10.2	10.9	4.6	10	10	10	W/1	W/3	W/3	.	.	.
	765.0	765.3	765.2	11.8	18.2	15.6	11.0	21.0	15.2	78	55	61	8.1	8.6	8.1	9.6	9	4	0	SW/3	SW/4	SW/4	.	.	5.2
	765.0	764.5	762.1	5.4	21.7	17.0	5.0	24.2	14.7	85	52	72	5.7	10.1	10.5	2.8	1	0	2	SW/1	SW/4	SW/1	.	.	10.5
	760.0	759.2	762.4	14.9	23.8	9.0	9.0	23.8	15.9	87	59	81	11.0	13.0	7.0	6.7	9	9	8	SW/3	SW/6	W/1	2.6	.	2.0
	764.0	765.8	765.0	8.9	14.7	14.9	7.1	16.5	12.8	89	69	68	7.6	8.7	8.6	5.7	9	9	10	W/4	W/5	W/4	.	.	0.3
	764.1	763.5	761.8	13.7	17.2	15.5	12.9	17.7	15.5	94	92	91	11.0	13.5	12.0	13.4	10	10	10	SW/5	SW/5	SW/4	0.7	.	.
	759.1	757.3	755.8	14.2	21.2	14.9	14.2	21.8	16.8	94	70	97	11.4	13.2	12.3	14.6	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	7.0	.	3.5
	753.5	754.5	755.7	13.7	14.9	11.0	11.0	14.9	13.2	96	92	95	11.3	11.7	9.3	9.6	10	10	10	SW/3	NW/4	W/1	11.1	.	.
	756.6	757.8	758.1	9.0	12.9	8.5	8.5	14.8	10.1	92	78	78	7.9	8.7	6.5	8.2	10	8	2	SW/4	SW/5	SW/3	1.9	.	5.0
	755.1	753.2	752.3	7.0	10.5	10.2	5.8	13.1	9.2	96	95	92	7.2	9.0	8.6	4.8	10	10	10	S/4	SE/4	S/4	2.8	.	.
	750.4	752.9	753.2	10.1	13.4	10.1	9.4	14.0	11.2	96	86	94	8.9	9.9	8.7	10.2	10	10	10	SE/4	S/3	SW/1	16.5	.	.
	754.3	756.1	760.3	8.7	13.5	3.9	-3.9	14.5	8.7	95	82	95	8.0	9.5	5.8	2.0	8	10	0	SW/2	SW/4	SW/1	2.7	.	2.7
.	765.2	765.5	765.2	9.2	19.8	14.8	8.0	21.1	14.6	88	61	72	7.9	10.2	9.1	5.6	5	6	5	Vent prédominant SW			Total 47.5		Total 191.5

gende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	761.5	760.8	763.1	6.1	13.0	7.4	1.9	13.2	8.8	98	79	84	6.9	8.9	6.5	-0.4	5	10	9	S/4	SW/6	W/3	1.2	.	0.5
2	767.4	771.5	774.5	6.3	14.4	4.2	4.2	14.4	8.3	85	62	92	6.1	7.6	5.7	1.2	4	9	0	NW/4	NW/5	W/1	.	.	4.0
3	774.3	774.0	772.9	4.3	16.0	5.6	1.0	16.3	8.6	100	62	91	6.2	8.4	6.2	-0.9	8	1	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	9.0
4	773.1	772.6	769.9	3.9	17.0	7.9	1.8	18.1	9.6	92	61	93	5.6	8.9	7.4	0.3	5	1	1	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	7.5
5	765.4	763.7	762.5	1.4	11.7	12.6	1.4	13.7	8.6	96	93	98	4.9	9.6	10.7	-0.5	1	10	10	SE/1	SE/3	SE/2	1.8	.	3.3
6	763.0	766.2	767.3	11.0	12.7	9.8	9.8	13.0	11.2	97	87	83	9.5	9.6	7.5	9.6	10	9	10	W/4	N/3	N/5	15.2	.	0.7
7	764.8	764.0	762.9	10.4	13.8	11.8	9.3	14.0	12.0	92	84	90	8.7	9.9	9.3	9.6	10	10	10	NE/1	NE/3	N/2	.	.	.
8	761.6	760.4	760.2	11.3	15.6	7.4	7.4	15.9	11.4	95	70	93	9.5	9.3	7.2	4.5	10	8	2	E/3	SE/3	E/1	.	.	3.5
9	762.5	763.0	765.3	10.0	16.1	10.3	4.3	17.9	12.1	95	68	83	8.7	9.3	7.8	2.5	10	1	3	E/4	E/4	E/1	.	.	6.8
10	766.7	766.2	764.8	7.0	18.4	10.5	6.7	19.8	12.0	93	63	76	7.0	10.0	7.2	4.2	7	7	0	E/1	E/4	E/2	.	.	5.7
11	760.8	757.4	758.0	6.7	17.8	12.4	6.6	18.5	12.3	91	56	77	6.7	8.6	8.3	2.9	8	8	8	NE/2	NE/5	SE/4	.	.	3.0
12	757.2	756.6	756.8	11.8	13.6	10.0	10.0	13.7	11.8	88	95	96	9.1	11.1	8.8	9.1	10	10	10	SW/3	W/4	NW/1	8.2	.	.
13	757.2	757.7	758.6	8.6	14.0	6.5	6.5	14.2	9.7	97	77	95	8.1	9.2	6.9	3.2	10	9	0	SW/1	SW/3	SW/1	.	.	0.3
14	758.4	758.5	759.6	5.1	12.8	11.2	4.9	15.4	9.7	97	79	86	6.4	8.8	8.6	1.4	1	3	10	SE/2	S/3	S/4	.	.	7.7
15	761.0	762.0	763.5	8.0	14.3	8.8	6.2	15.4	10.4	96	82	96	7.7	10.0	8.1	3.6	9	10	9	SW/3	SW/3	SW/2	.	.	0.3
16	763.7	762.4	760.3	8.3	16.4	12.3	6.0	16.7	12.3	99	64	81	8.1	8.9	8.7	2.4	7	7	10	SW/3	SW/4	SW/6	.	.	3.5
17	756.7	757.4	756.1	9.7	10.3	6.0	5.8	12.3	8.7	95	81	91	8.6	7.6	6.4	6.0	10	10	10	W/5	W/6	SW/5	8.5	.	3.5
18	756.9	758.4	759.7	4.8	6.6	4.1	3.0	7.6	5.2	86	94	97	5.5	6.9	6.0	3.6	10	10	10	W/6	SW/5	NW/2	8.2	.	.
19	760.8	762.9	765.3	1.5	7.8	0.7	0.1	8.1	3.3	98	75	94	5.0	5.9	4.5	-0.5	9	8	2	NW/3	NW/5	NW/3	0.4	.	2.0
20	766.3	767.2	768.3	2.9	8.4	3.0	0.3	8.7	4.8	95	75	86	5.4	6.2	4.9	1.0	9	7	6	W/3	NW/4	NW/1	0.7	.	3.0
21	769.1	770.0	771.2	0.5	6.9	2.0	-0.1	7.1	3.1	94	75	84	4.5	5.6	4.4	-1.6	7	9	9	NW/1	NW/4	N/1	0.1	.	3.0
22	772.4	772.6	773.6	-0.2	8.4	-1.0	-2.3	9.0	2.4	96	69	96	4.3	5.7	4.0	-4.5	10	7	1	N/1	N/4	N/1	.	.	2.7
23	773.9	773.6	773.5	1.9	9.3	6.3	-2.5	9.3	5.8	98	83	94	5.1	7.3	6.7	-4.6	10	9	10	NW/3	NW/4	NW/2	.	.	0.5
24	773.0	773.1	772.5	6.0	9.2	7.1	5.2	9.5	7.4	94	73	84	6.6	6.4	6.4	5.3	10	10	10	NW/1	N/4	NE/2	.	.	.
25	771.6	770.9	769.1	6.4	9.8	7.7	6.4	9.9	8.0	88	77	73	6.3	7.0	5.8	6.2	10	9	10	NE/3	NE/4	NE/4	.	.	.
26	766.4	766.0	765.5	1.3	8.8	2.0	1.2	9.2	4.0	92	66	68	4.6	5.6	3.6	1.6	0	0	0	NE/4	NE/4	NE/3	.	.	9.5
27	764.6	764.1	765.0	-1.8	6.7	5.3	-2.2	8.3	3.4	79	65	68	3.1	4.8	4.5	-4.5	0	4	10	E/3	E/4	SE/4	.	.	5.0
28	765.3	766.4	768.9	3.5	7.6	5.8	3.0	8.1	5.6	75	75	76	4.4	5.9	5.3	3.4	9	10	10	SE/3	E/4	E/4	0.3	.	0.8
29	770.4	770.1	769.8	0.3	8.1	0.4	-0.1	9.0	2.9	83	62	71	3.9	5.0	3.3	-3.6	2	0	0	E/3	NE/4	NE/3	.	.	9.2
30	767.1	765.1	765.5	-1.6	3.2	2.1	-4.0	3.7	1.2	100	88	96	4.0	5.1	5.1	-5.9	10	10	10	E/3	SE/4	SE/2	2.1	.	.
31	767.3	767.6	768.2	3.2	6.1	3.4	1.9	6.4	4.2	100	95	95	5.8	6.7	5.6	2.7	10	10	9	SE/3	E/4	E/3	.	.	.
MOY.	765.2	765.2	765.6	5.1	11.4	6.6	3.3	12.1	7.7	93	75	87	6.3	7.7	6.5	1.8	7	7	6	Vent prédominant SE			Total 46.7		Total 95.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

/EMBRE 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

servateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
767.9	767.3	764.9	2.5	6.6	5.9	0.4	9.3	5.0	100	91	94	5.5	6.6	6.5	0.4	10	10	8	SE/3	SE/4	S/3	.	.	1.3
763.0	764.6	762.8	9.5	11.9	9.7	5.5	12.8	10.4	96	84	90	8.5	8.8	8.1	6.1	10	8	9	SW/5	SW/4	SW/4	9.9	.	3.5
756.3	752.9	748.8	9.4	13.1	9.5	7.5	13.1	10.7	78	67	89	6.9	7.6	7.9	8.5	8	9	10	SW/6	SW/8	SW/7	1.2	.	1.0
749.5	747.4	750.0	3.9	9.4	2.4	1.9	9.5	5.2	87	71	88	5.3	6.3	4.8	2.0	8	9	3	SW/5	SW/6	W/4	7.1	.	2.0
752.7	756.6	761.3	4.2	6.8	0.9	0.9	7.6	4.0	95	87	90	5.9	6.4	4.4	0.4	10	10	2	W/5	W/5	W/1	2.9	.	1.7
768.1	770.4	771.5	-0.3	5.6	3.3	-2.3	6.2	2.9	94	71	88	4.2	4.8	5.1	-4.0	9	8	10	NW/3	NW/4	W/3	0.4	.	4.3
768.1	767.9	768.0	4.7	7.6	7.9	3.3	8.0	6.7	94	94	97	6.0	7.4	7.7	2.8	10	10	10	SW/6	SW/5	SW/4	5.3	.	.
767.1	765.8	762.4	7.2	8.4	8.2	7.1	8.8	7.9	96	94	96	7.3	7.8	7.8	7.5	10	10	10	SW/5	SW/6	SW/7	5.9	.	.
762.6	764.1	767.8	2.8	6.3	1.9	-0.1	8.4	3.7	93	73	93	5.2	5.2	4.9	0.5	7	8	9	W/4	W/5	NW/3	1.4	.	4.5
770.0	771.1	770.1	-0.6	4.8	2.8	-1.5	4.9	2.3	94	82	91	4.1	5.3	5.1	-2.2	10	9	10	W/3	W/4	SW/3	.	.	1.5
766.0	764.6	763.5	2.7	6.8	5.1	1.6	6.8	4.9	82	68	97	4.6	5.0	6.4	1.0	10	10	10	SW/5	SW/6	SW/4	6.8	.	.
766.0	763.5	755.8	1.9	6.8	7.9	1.5	8.1	5.5	96	99	82	5.0	7.3	6.5	-0.1	5	10	10	SW/3	S/4	SW/5	5.2	.	1.0
753.8	753.7	751.9	3.9	5.4	4.9	3.9	9.7	4.7	92	91	95	5.6	6.1	6.2	3.6	10	10	10	SW/6	S/5	S/4	19.0	.	.
753.1	752.6	752.3	2.9	6.0	4.1	1.0	6.4	4.3	88	79	95	5.0	5.5	5.8	2.2	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/4	2.4	.	0.2
753.7	753.3	756.5	4.3	6.2	-0.8	-2.0	7.0	3.2	95	92	100	5.9	6.5	4.3	-4.2	10	8	7	SW/4	W/4	W/1	7.6	.	3.5
757.6	757.8	759.8	-1.0	4.8	2.0	-4.9	5.6	1.9	100	82	91	4.2	5.3	4.8	-5.4	10	7	10	N/1	NE/3	NE/2	0.1	.	2.8
761.5	762.7	762.6	-2.5	1.5	2.4	-3.1	2.4	0.5	100	98	100	3.7	5.0	5.4	-5.0	10	10	10	E/1	SE/3	S/3	0.1	.	.
757.7	756.4	754.4	2.1	7.0	6.2	1.2	7.5	5.1	98	97	99	5.2	7.3	7.0	1.3	10	10	9	SW/3	SW/3	SW/2	4.3	.	.
753.3	754.6	757.5	6.0	6.2	1.5	0.5	7.7	4.6	98	91	89	6.9	6.5	4.5	-2.0	10	10	9	SE/3	S/6	W/1	11.5	.	1.5
759.6	760.8	763.7	-0.6	4.1	2.0	-1.8	4.1	1.8	94	90	91	4.1	5.5	4.8	-2.5	7	10	10	N/2	N/4	NE/3	0.9	.	.
768.4	769.3	770.3	2.0	3.6	1.8	1.2	3.7	2.5	77	67	71	4.1	4.0	3.7	0.9	10	9	10	E/5	NE/4	NE/4	0.1	.	1.0
769.4	768.9	769.6	-6.7	2.3	-6.0	-6.9	2.7	-3.5	95	77	95	2.5	4.2	2.6	-8.5	0	1	0	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	8.5
769.6	768.9	768.7	-1.6	3.2	-4.2	-6.0	3.5	-0.9	92	74	95	3.7	4.3	3.1	-7.6	8	1	0	NE/2	NE/3	NE/1	.	.	8.2
767.2	764.5	762.7	-7.9	3.2	-0.6	-8.0	4.3	-1.8	97	69	88	2.3	4.0	3.8	-9.0	0	0	10	NE/2	E/4	E/3	.	.	8.3
762.7	763.4	765.6	0.0	2.0	0.9	-1.0	2.5	1.0	90	84	90	4.1	4.4	4.4	-1.7	10	10	10	SE/3	SE/3	SE/3	.	.	.
766.9	768.4	768.2	-4.3	3.8	-1.4	-5.4	5.6	-0.6	98	78	94	3.1	4.7	3.8	-7.0	1	3	2	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	4.5
771.2	771.7	772.2	-1.8	5.6	-2.0	-3.0	6.4	0.6	96	80	98	3.8	5.5	3.8	-4.4	5	6	0	SE/2	SE/3	SE/1	.	.	6.2
772.0	772.0	772.0	0.9	2.4	1.9	-3.5	2.9	1.7	100	100	100	4.9	5.4	5.3	-5.1	10	10	10	SE/2	SE/3	SE/1	0.2	.	.
771.7	770.9	769.1	1.1	2.8	1.8	0.9	3.0	1.9	100	100	96	5.0	5.6	5.0	1.2	10	10	10	SE/3	E/3	E/3	0.1	.	.
767.3	767.6	768.9	0.3	1.2	0.9	0.1	1.8	0.8	96	94	100	4.5	4.7	4.9	-0.1	10	10	10	E/3	E/4	E/2	.	.	.
763.1	763.1	763.1	1.5	5.5	2.7	-0.4	6.3	3.2	94	84	93	4.9	5.8	5.3	-1.0	8	8	8	Vent prédominant SW			Total 92.4		Total 65.5

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1991

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°3

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	769.8	770.9	771.6	0.0	-0.1	-0.6	-0.6	0.9	-0.2	100	98	92	4.6	4.5	4.0	-0.2	10	10	10	E/2	NE/4	NE/4	0.1	.	.
2	771.5	772.2	772.8	0.1	1.3	0.0	-0.9	1.3	0.5	87	85	85	4.0	4.3	3.9	-0.3	10	10	10	NE/4	NE/3	NE/3	.	.	.
3	773.6	774.1	774.2	-0.6	0.4	-1.1	-1.2	0.5	-0.4	88	85	86	3.8	4.0	3.6	-0.4	10	10	10	NE/2	NE/3	NE/3	.	.	.
4	773.6	773.8	773.3	-2.9	0.3	1.8	-2.9	1.8	-0.3	91	81	84	3.3	3.8	4.4	-2.2	10	10	10	NE/4	E/4	E/3	.	.	0.3
5	772.3	772.6	775.5	2.1	5.6	-1.4	-2.9	5.6	2.1	91	77	79	4.8	5.2	3.2	-3.0	10	10	2	NE/1	NE/4	NE/5	.	.	0.7
6	778.1	779.1	780.2	-6.4	0.9	-5.9	-6.6	0.9	-3.8	95	72	81	2.5	3.5	2.3	-10.0	1	5	0	NE/2	NE/4	NE/1	.	.	5.8
7	780.1	779.5	778.3	-3.0	1.4	0.9	-8.7	1.8	-0.2	86	66	77	3.1	3.3	3.8	-10.1	10	10	10	NE/3	NE/3	NE/2	.	.	.
8	776.0	775.7	775.7	0.8	3.6	1.8	0.2	3.9	2.1	92	68	74	4.5	4.0	3.9	-1.2	10	10	10	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	.
9	775.5	776.4	777.5	-3.0	2.5	-5.7	-5.7	2.5	-2.1	80	70	66	2.9	3.8	1.9	-4.4	1	6	0	NE/4	E/5	E/4	.	.	4.5
10	777.7	777.7	777.6	-9.9	-3.0	-7.1	-9.9	-2.1	-6.7	55	38	44	1.1	1.4	1.1	-9.5	0	0	0	E/3	E/4	E/5	.	.	8.0
11	777.0	777.3	778.4	-6.6	-2.1	-6.0	-8.5	-1.5	-4.9	62	64	73	1.6	2.5	2.0	-10.1	9	9	0	E/4	E/4	E/2	.	.	.
12	779.5	780.6	780.8	-11.0	-1.4	-8.2	-11.2	-0.2	-6.9	92	76	90	1.6	3.1	2.1	-12.5	0	0	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	7.7
13	780.7	780.7	780.1	-11.8	-1.1	-9.0	-12.0	0.3	-7.3	92	78	90	1.5	3.3	1.9	-13.0	0	0	0	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	7.5
14	778.9	778.1	776.8	-12.0	-1.3	-9.3	-12.1	-0.1	-7.5	92	80	94	1.5	3.3	1.9	-13.5	0	0	0	SE/2	S/2	S/1	.	.	7.5
15	774.3	773.4	772.2	-12.7	-3.6	-7.9	-13.0	-2.0	-8.1	95	79	91	1.5	2.7	2.1	-15.3	0	0	3	S/1	SE/3	SE/1	.	.	6.5
16	771.0	770.5	769.6	-2.4	1.1	1.9	-9.0	2.4	0.2	87	79	94	3.3	3.9	4.9	-11.1	10	2	10	SE/3	SE/4	S/3	1.9	.	3.8
17	769.3	769.6	766.9	3.1	5.8	5.1	1.7	6.2	4.7	100	98	94	5.7	6.8	6.2	1.0	10	10	10	SW/1	SW/4	SW/3	8.2	.	.
18	759.4	765.4	767.9	3.9	5.1	1.0	-0.1	7.0	3.3	88	77	87	5.3	5.1	4.3	-1.1	10	9	7	W/7	NW/5	NW/1	11.9	.	1.2
19	762.2	759.7	753.4	4.9	8.2	7.3	0.2	8.4	6.8	97	94	94	6.3	7.7	7.2	0.5	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/6	9.0	.	.
20	756.0	756.8	759.9	1.0	2.2	-0.9	-2.0	7.5	0.8	75	89	90	3.7	4.8	3.8	-1.6	5	10	9	W/4	W/6	NW/3	11.8	1	0.5
21	757.7	756.0	753.5	-0.5	7.2	9.0	-1.8	9.0	5.2	98	94	95	4.3	7.2	8.2	-1.4	10	10	10	NW/3	W/6	SW/6	12.3	1	.
22	758.1	761.3	766.9	9.7	10.9	7.9	7.9	11.0	9.5	96	95	91	8.7	9.3	7.3	8.3	10	10	10	SW/5	W/4	SW/4	1.8	.	.
23	758.0	767.2	767.1	8.0	9.2	6.0	5.1	9.5	7.7	93	89	79	7.5	7.8	5.5	5.4	10	10	10	SW/4	SW/5	W/6	2.1	.	.
24	773.8	777.3	781.0	1.4	4.8	0.8	-1.7	6.0	2.3	78	75	87	4.0	4.8	4.2	-1.5	8	1	7	NW/4	NW/4	NW/1	.	.	4.5
25	782.2	783.2	782.8	-0.7	4.6	0.0	-2.1	4.9	1.3	96	73	90	4.1	4.6	4.1	-4.2	8	4	9	NW/2	N/4	W/1	.	.	4.8
26	777.1	773.2	771.0	-0.2	1.8	3.0	-2.7	3.0	1.5	94	96	100	4.2	5.0	5.7	-4.6	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/3	0.3	.	.
27	770.7	772.8	775.0	3.0	5.5	1.0	1.0	5.5	3.2	76	71	75	4.3	4.8	3.7	0.3	9	9	8	NW/5	NW/4	NW/2	0.8	.	0.2
28	776.0	777.4	778.4	0.0	5.3	-3.3	-3.3	5.3	0.7	90	62	95	4.1	4.1	3.3	-5.8	9	5	0	N/1	NE/3	NE/1	.	.	3.3
29	779.0	780.4	781.9	-6.1	2.2	2.9	-6.1	2.9	-0.3	97	89	93	2.7	4.8	5.2	-7.5	0	10	10	NE/2	E/2	E/2	.	.	.
30	782.8	783.3	781.6	2.8	4.8	3.0	2.2	4.8	3.5	96	84	86	5.4	5.4	4.9	2.0	10	10	10	NE/1	N/4	N/4	0.1	.	.
31	779.3	778.5	778.7	1.2	1.6	0.1	0.1	3.0	1.0	83	82	87	4.1	4.2	4.0	0.7	10	10	10	NE/3	NE/4	NE/2	.	.	.
MOY.	772.6	773.4	773.6	-1.5	2.7	-0.4	-3.4	3.5	0.2	88	79	85	3.9	4.6	4.0	-4.1	7	7	7	Vent prédominant NE			Total 60.3		Tota 66.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

IN 1991 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

servateur : LENERS LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
				8.5	15.8	11.0	7.8	17.0	11.8	93	46	54	7.7	6.3	5.4		10	1	5				.	.	
				5.2	16.4	16.2	3.5	19.5	12.6	80	40	40	5.3	5.7	5.5		1	3	3				.	.	
				6.2	9.2	6.0	6.0	16.2	7.1	88	71	85	6.2	6.2	5.9		8	9	4				.	.	
				1.0	6.0	5.8	1.0	10.5	4.3	96	80	85	4.7	5.6	5.9		7	7	3				.	.	
				1.2	11.2	12.5	-0.5	14.0	8.3	92	50	44	4.6	5.0	4.8		3	8	10				0.6	.	
				6.4	8.9	12.0	6.4	12.5	9.1	94	97	83	6.8	8.3	8.8		9	10	8				0.4	.	
				10.2	12.0	11.3	10.1	12.2	11.2	97	88	90	9.1	9.2	9.0		10	9	9				8.3	.	
				9.9	11.6	12.5	9.5	15.0	11.3	99	85	84	9.0	8.7	9.1		10	10	9				5.8	.	
				10.5	11.8	12.4	10.4	13.7	11.6	94	93	93	8.9	9.6	10.0		10	10	8				1.5	.	
				9.4	12.5	10.0	9.0	14.0	10.6	92	85	95	8.1	9.2	8.7		10	9	10				7.5	.	
				10.0	13.3	12.7	9.8	15.0	12.0	95	64	63	8.7	7.4	6.9		8	3	8				11.6	.	
				10.3	17.2	15.4	10.0	18.0	14.3	86	51	61	8.1	7.4	8.0		3	8	8				.	.	
				8.8	12.0	9.4	8.5	15.4	10.1	92	55	88	7.8	5.8	7.8		10	9	10				0.8	.	
				8.4	13.6	12.6	7.8	16.0	11.5	94	64	59	7.8	7.4	6.5		9	7	3				2.6	.	
				9.4	14.5	14.0	8.5	15.5	12.6	84	77	78	7.4	9.5	9.3		10	10	10				0.5	.	
				8.0	10.0	9.0	7.3	14.0	9.0	92	74	89	7.4	6.9	7.7		9	9	8				1.3	.	
				4.7	13.7	9.6	3.7	15.5	9.3	97	62	83	6.2	7.3	7.4		2	7	7				.	.	
				7.4	9.7	8.4	6.6	14.5	8.5	96	86	89	7.4	7.7	7.4		10	9	4				0.2	.	
				7.2	9.1	9.8	7.0	12.5	8.7	97	83	72	7.4	7.2	6.5		10	9	5				3.3	.	
				8.0	8.6	10.8	8.0	10.9	9.1	97	94	96	7.8	7.9	9.3		10	10	9				1.4	.	
				8.4	14.0	15.8	7.7	18.0	12.7	97	84	81	8.0	10.1	10.9		10	9	7				11.4	.	
				14.6	14.0	13.1	12.2	15.8	13.9	90	94	94	11.2	11.3	10.6		6	10	9				.	.	
				12.0	16.8	15.0	10.6	17.8	14.6	96	70	79	10.1	10.0	10.0		8	7	8				11.4	.	
				13.5	16.2	15.4	13.5	19.0	15.0	97	81	94	11.2	11.2	12.3		9	9	8				2.0	.	
				15.6	18.3	17.4	14.7	21.0	17.1	98	85	84	13.0	13.5	12.5		10	9	3				1.2	.	
				15.5	15.8	14.8	13.0	17.7	15.4	94	71	67	12.3	9.6	8.5		10	8	6				.	.	
				11.3	10.2	9.0	7.0	14.8	10.2	91	75	95	9.2	7.0	8.1		5	7	10				.	.	
				9.4	11.8	9.7	8.5	14.0	10.3	95	67	88	8.4	6.9	8.0		9	10	2				20.5	.	
				7.8	14.4	13.0	7.0	16.6	11.7	94	65	70	7.5	7.9	7.9		8	7	1				.	.	
				10.1	18.8	16.8	8.0	19.5	15.2	86	56	68	8.0	9.1	9.8		5	7	9				0.7	.	
				9.0	12.9	12.0	8.1	15.5	11.3	93	73	78	8.2	8.2	8.3		8	8	7	Vent prédominant			Total 93.0		Total

ende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1991 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N4

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	I
1				15.2	22.0	20.0	14.0	23.0	19.1	87	58	73	11.3	11.6	12.7	12.0	7	8	9				.	.	
2				15.0	24.8	20.8	13.5	26.0	20.2	89	49	77	11.4	11.4	14.1	11.2	2	1	3				0.3	.	
3				15.2	25.3	21.2	14.5	26.5	20.6	88	36	57	11.4	8.7	10.7	12.2	4	1	1				.	.	
4				17.0	23.8	22.4	16.3	26.0	21.1	70	54	60	10.2	11.9	12.2	13.4	2	4	2				.	.	
5				19.0	25.6	24.1	17.4	27.5	22.9	85	60	65	13.9	14.7	14.6	15.7	1	5	4				.	.	
6				19.9	25.0	19.5	19.5	30.0	21.5	82	69	88	14.3	16.4	14.9	17.6	2	6	6				.	.	
7				18.0	25.8	24.9	16.0	28.0	22.9	90	59	55	13.9	14.6	13.0	13.2	2	5	8				6.1	.	
8				16.6	23.0	18.1	15.6	24.9	19.2	94	62	82	13.3	13.1	12.8	12.5	5	5	6				0.8	.	
9				16.7	20.3	17.8	16.5	22.5	18.3	96	57	70	13.7	10.2	10.7	15.0	9	3	4				.	.	
10				11.3	22.9	22.7	10.0	26.0	19.0	90	56	66	9.0	11.6	13.6	7.5	2	1	4				.	.	
11				18.8	28.4	25.7	17.5	31.0	24.3	77	60	56	12.6	17.3	13.8	14.5	2	1	1				.	.	
12				18.6	22.0	19.0	18.5	23.6	19.9	83	61	55	13.3	12.2	9.0	17.2	6	4	2				.	.	
13				14.4	20.6	17.6	13.6	23.0	17.5	92	59	95	11.3	10.8	14.3	10.0	8	5	10				.	.	
14				13.4	17.6	16.8	13.4	20.7	15.9	95	76	77	11.0	11.5	11.0	13.1	10	8	8				19.2	.	
15				12.0	16.8	15.7	11.0	18.5	14.8	96	68	79	10.1	9.8	10.6	9.5	10	4	6				.	.	
16				10.9	16.4	16.6	10.0	20.0	14.6	91	74	74	8.9	10.3	10.4	7.5	10	9	6				.	.	
17				11.5	19.0	15.1	11.4	20.5	15.2	96	56	76	9.8	9.3	9.7	8.9	8	8	6				.	.	
18				12.0	16.5	15.2	11.9	16.8	14.6	92	77	96	9.6	10.8	12.4	8.5	5	10	10				.	.	
19				12.5	14.8	12.4	12.4	16.0	13.2	92	73	95	10.0	9.2	10.3	11.9	6	9	10				2.4	.	
20				11.0	16.8	13.5	10.8	18.0	13.8	95	63	86	9.3	9.0	10.0	11.0	9	9	4				.	.	
21				10.8	15.2	15.0	9.5	19.0	13.7	95	77	91	9.2	9.9	11.7	8.0	3	10	3				.	.	
22				10.0	20.3	19.2	9.9	23.1	16.5	96	58	60	8.8	10.4	10.0	5.8	2	4	4				0.8	.	
23				12.6	24.8	23.1	11.6	27.5	20.2	81	44	54	8.9	10.4	11.5	7.2	1	0	3				.	.	
24				17.4	16.3	15.1	14.5	23.1	16.3	83	67	68	12.4	9.3	8.8	11.6	8	6	10				.	.	
25				11.2	13.8	12.0	11.0	15.1	12.3	100	89	98	10.0	10.5	10.3	11.0	10	9	8				3.5	.	
26				11.7	16.9	13.4	11.4	18.7	14.0	98	69	93	10.1	10.0	10.7	11.0	10	8	9				6.4	.	
27				11.4	16.5	16.0	11.0	20.5	14.6	99	71	73	10.0	10.0	10.0	10.5	10	7	4				6.5	.	
28				12.0	20.8	18.6	10.7	23.1	17.1	88	45	54	9.2	8.2	8.7	7.5	0	2	1				.	.	
29				14.4	23.7	21.0	13.5	25.5	19.7	77	47	56	9.5	10.3	10.4	11.1	1	0	2				.	.	
30				15.6	23.8	20.0	15.5	26.0	19.8	83	62	82	11.0	13.6	14.3	12.7	1	7	10				.	.	
31				13.2	16.4	16.5	13.0	20.0	15.4	95	77	73	10.8	10.7	10.2	12.8	10	8	4				6.2	.	
MOY.				14.2	20.5	18.4	13.4	22.9	17.7	90	62	74	10.9	11.2	11.5	11.3	5	5	5	Vent prédominant			Total 52.2		T

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en he

UT 1991 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

servateur : LENERS LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

r s	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
				10.2	20.8	17.8	9.8	21.9	16.3	97	54	73	9.1	9.9	11.1	7.0	4	5	4				.	.	
				13.6	22.6	20.0	13.0	24.9	18.7	93	56	66	10.9	11.5	11.6	11.4	1	3	5				.	.	
				12.9	22.2	19.3	12.5	25.0	18.1	94	54	65	10.5	10.8	10.9	11.7	5	4	5				.	.	
				15.7	23.6	21.1	15.5	25.0	20.1	90	51	67	12.1	11.2	12.6	14.0	6	6	5				.	.	
				14.8	24.8	22.5	14.0	27.0	20.7	98	43	54	12.3	10.2	11.0	10.9	3	5	6				.	.	
				17.4	27.0	25.0	16.8	29.8	23.1	84	44	46	12.5	11.9	11.0	11.9	2	0	1				.	.	
				17.3	29.1	21.4	16.9	29.5	22.6	85	45	80	12.6	13.7	15.4	12.1	3	7	10				.	.	
				17.3	16.2	15.5	15.5	22.0	16.3	99	94	89	14.6	12.9	11.8	13.2	10	10	10				19.4	.	
				11.2	19.6	16.2	11.0	23.0	15.7	99	54	70	9.8	9.2	9.7	8.2	7	2	5				1.0	.	
				12.8	23.2	20.4	12.0	24.6	18.8	91	64	82	10.0	13.7	14.7	6.7	3	5	2				.	.	
				15.6	24.5	20.5	15.4	26.6	20.2	89	47	74	11.9	10.8	13.4	9.0	0	1	1				.	.	
				15.6	19.8	16.8	15.0	23.0	17.4	97	63	68	12.9	10.9	9.8	14.6	10	9	1				.	.	
				11.1	20.4	18.4	10.1	24.0	16.6	91	53	61	9.0	9.6	9.6	8.0	1	4	5				.	.	
				11.6	21.0	17.2	11.0	22.5	16.6	95	55	76	9.7	10.2	11.2	9.5	4	5	2				.	.	
				12.2	24.5	21.0	12.0	26.0	19.2	98	44	57	10.4	10.2	10.7	9.8	2	2	2				.	.	
				14.2	22.2	16.2	14.0	22.7	17.5	94	56	96	11.5	11.1	13.2	12.5	1	3	4				.	.	
				11.2	19.2	16.7	11.0	21.5	15.7	97	63	73	9.7	10.6	10.4	10.0	1	5	8				1.3	.	
				11.8	16.0	13.8	11.5	19.0	13.9	96	56	67	10.0	7.6	7.9	11.3	3	5	2				.	.	
				8.9	16.8	15.8	8.0	19.7	13.8	99	53	55	8.4	7.7	7.4	7.0	0	9	2				.	.	
				11.5	20.8	17.6	11.0	23.0	16.6	83	33	70	8.4	6.1	10.5	9.9	3	4	3				.	.	
				12.2	22.8	21.8	11.5	26.0	18.9	92	46	43	9.8	9.6	8.5	9.3	1	1	2				.	.	
				16.2	24.2	23.4	15.5	28.0	21.3	64	44	55	8.8	10.0	12.0	12.7	1	9	7				.	.	
				15.2	18.3	16.0	14.6	23.4	16.5	87	49	65	11.3	7.7	8.9	13.2	9	5	8				.	.	
				12.7	20.1	16.8	12.5	22.0	16.5	83	44	63	9.1	7.7	9.0	10.8	5	3	4				.	.	
				10.4	20.2	17.4	10.0	23.7	16.0	95	55	60	9.0	9.7	8.9	8.0	6	2	3				.	.	
				10.2	22.0	17.2	10.0	25.0	16.5	91	44	72	8.5	8.6	10.6	7.8	3	2	1				.	.	
				10.0	21.0	17.0	9.6	24.3	16.0	96	41	52	8.8	7.6	7.5	7.6	2	1	2				.	.	
				11.2	21.0	15.1	11.0	22.0	15.8	89	47	76	8.9	8.8	9.7	9.5	2	3	1				.	.	
				10.0	19.9	15.3	9.0	21.1	15.1	96	44	49	8.8	7.7	6.4	7.7	1	2	0				.	.	
				9.2	20.0	16.8	9.0	22.4	15.3	81	43	51	7.1	7.5	7.3	7.8	1	0	0				.	.	
				11.6	22.2	20.0	11.0	25.5	17.9	83	38	40	8.5	7.7	7.1	9.0	0	1	1				.	.	
-				12.8	21.5	18.4	12.2	24.0	17.5	91	51	65	10.2	9.8	10.3	10.1	3	4	4	Vent prédominant			Total 21.7		Total

gende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

:PTEMBRE 1991 — **DAHL** — Hauteur barométrique = 493 m

)servateur : LENERS LUCIE — Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

ir / s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
				14.8	24.1	18.7	14.3	26.4	19.2	68	39	85	8.6	8.8	13.7	11.1	1	1	2				.	.	9.1
				15.2	23.9	19.2	15.0	27.0	19.4	98	59	84	12.7	13.1	14.0	14.3	5	3	1				.	.	7.2
				12.8	26.2	20.8	12.7	27.4	19.9	86	30	36	9.5	7.6	6.6	8.7	1	1	1				.	.	11.0
				11.8	26.2	21.4	11.7	27.3	19.8	74	37	41	7.7	9.4	7.9	7.2	2	1	1				.	.	11.1
				12.6	23.8	16.7	12.5	25.0	17.7	84	47	73	9.1	10.5	10.4	9.8	2	3	1				.	.	10.9
				14.0	16.0	10.2	10.2	18.3	13.4	93	49	70	11.2	6.6	6.5	8.3	10	3	5				.	.	6.4
				5.8	13.2	13.4	5.3	15.5	10.8	97	64	75	6.7	7.3	8.7	4.1	8	9	9				.	.	2.5
				8.0	17.5	12.8	7.5	19.0	12.8	97	48	70	7.8	7.3	7.8	6.0	10	3	1				.	.	9.1
				6.2	19.0	17.3	6.0	23.0	14.2	97	38	40	6.9	6.2	5.9	2.0	3	2	1				.	.	10.5
				8.4	23.8	19.7	8.4	25.0	17.3	90	34	50	7.5	7.4	8.6	3.8	2	1	4				.	.	6.6
				14.6	21.8	15.6	14.2	22.2	17.3	77	60	75	9.6	11.7	10.0	10.5	10	8	2				.	.	2.3
				7.4	18.1	12.0	7.4	19.8	12.5	100	43	54	7.7	6.8	5.7	6.0	1	0	1				.	.	10.0
				5.6	19.6	16.9	5.6	20.5	14.0	82	34	39	5.6	5.8	5.6	1.3	1	1	1				.	.	11.1
				10.0	19.8	17.0	9.0	23.0	15.6	74	42	50	6.9	7.2	7.3	2.5	1	0	1				.	.	10.6
				12.4	19.2	17.6	11.4	21.2	16.4	65	55	73	7.1	9.2	11.0	5.3	8	9	8				.	.	1.1
				12.8	20.0	16.8	12.5	21.5	16.5	100	55	89	11.1	9.7	12.7	11.5	10	4	10				1.8	.	4.0
				12.8	16.6	14.0	12.7	19.3	14.5	80	56	69	8.9	7.9	8.3	11.2	9	4	2				0.6	.	9.4
				8.2	18.2	15.6	8.0	22.0	14.0	99	57	63	8.0	8.9	8.4	4.0	2	2	2				.	.	10.5
				12.5	17.4	13.8	11.1	18.7	14.6	84	62	84	9.1	9.3	10.0	6.5	10	10	10				.	.	.
				10.6	18.4	13.1	10.5	20.1	14.0	87	48	70	8.4	7.6	7.9	7.7	9	7	1				.	.	5.0
				9.4	20.5	17.9	9.0	24.0	15.9	75	49	63	6.6	8.8	9.7	6.0	2	1	2				.	.	9.0
				16.0	20.1	9.1	9.0	22.5	15.1	85	61	87	11.6	10.8	7.5	5.7	5	7	8				.	.	2.3
				9.0	12.3	14.0	7.5	14.0	11.8	95	73	66	8.1	7.8	7.9	5.0	9	10	10				1.4	.	0.2
				13.6	16.4	15.5	12.6	16.5	15.2	94	83	89	11.0	11.7	11.8	12.2	10	10	10				0.3	.	.
				14.6	16.6	14.7	14.5	19.0	15.3	96	84	98	11.9	11.8	12.3	14.2	10	10	10				0.7	.	1.8
				13.4	13.0	11.2	11.2	14.7	12.5	99	85	97	11.4	9.5	9.7	10.4	10	10	10				19.3	.	.
				8.7	9.9	8.0	7.5	11.5	8.9	96	88	87	8.1	8.1	7.0	6.0	10	9	10				4.0	.	0.9
				7.0	8.5	9.7	6.9	10.5	8.4	96	99	97	7.2	8.2	8.8	5.2	10	10	10				9.0	.	.
				10.0	12.1	10.2	9.5	12.9	10.8	97	87	97	9.0	9.2	9.1	9.2	10	9	10				13.5	.	.
				9.8	10.9	6.7	6.5	12.5	9.1	91	86	96	8.2	8.4	7.0	5.0	4	9	1				0.6	.	2.1
.				10.9	18.1	14.7	10.0	20.0	14.6	89	58	72	8.8	8.8	8.9	7.4	6	5	5	Vent prédominant			Total 51.2		Total 164.7

gende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

OBRE 1991 — DAHL — Hauteur barométrique = 493 m

ervateur : LENERS LUCIE — Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
			5.2	10.0	7.5	4.0	12.0	7.6	98	96	90	6.5	8.8	7.0	2.0	10	10	1				2.7	.	0.7
			7.7	11.2	8.0	7.5	12.5	9.0	79	71	83	6.2	7.1	6.7	4.5	9	9	1				1.7	.	4.6
			5.2	14.8	10.5	4.2	16.0	10.2	97	53	74	6.4	6.7	7.0	1.4	1	1	1				.	.	9.8
			6.8	15.1	11.5	6.5	16.0	11.1	96	78	88	7.1	10.0	8.9	2.6	9	9	2				.	.	0.9
			7.5	11.3	12.1	7.0	13.0	10.3	87	91	96	6.8	9.2	10.2	2.0	3	8	10				.	.	3.0
			10.0	10.0	8.3	8.0	12.5	9.4	100	97	96	9.2	9.0	7.9	8.5	10	10	10				20.5	.	0.4
			9.3	12.0	10.3	8.3	12.0	10.5	97	88	99	8.5	9.2	9.3	8.0	10	10	10				0.6	.	.
			9.9	13.1	12.1	9.7	14.5	11.7	99	76	89	9.0	8.6	9.4	7.5	10	5	1				.	.	3.2
			9.2	14.0	12.5	9.2	16.5	11.9	97	77	82	8.5	9.2	8.9	5.9	10	4	1				.	.	5.3
			11.3	17.9	12.5	10.6	18.8	13.9	78	62	80	7.8	9.5	8.7	7.6	8	6	9				.	.	3.9
			10.2	16.2	12.5	9.9	17.1	13.0	85	59	76	7.9	8.2	8.2	6.5	5	5	7				.	.	2.1
			10.5	12.2	9.2	9.2	12.6	10.6	96	98	100	9.1	10.4	8.7	9.2	10	10	10				.	.	.
			8.0	11.4	9.2	7.9	12.5	9.5	99	83	92	7.9	8.4	8.0	6.2	9	6	2				7.2	.	.
			6.6	14.0	11.8	6.5	15.0	10.8	99	67	84	7.2	8.1	8.7	6.5	10	2	2				.	.	5.7
			8.0	14.8	10.8	7.7	15.3	11.2	97	70	92	7.8	8.9	9.0	5.4	5	3	9				.	.	3.2
			7.8	13.5	11.4	7.6	14.0	10.9	97	70	80	7.7	8.1	8.1	4.1	4	9	10				.	.	4.0
			7.4	8.4	5.2	4.7	11.6	7.0	87	76	87	6.7	6.2	5.8	4.3	10	9	5				3.2	.	2.9
			4.8	5.1	4.0	3.0	6.0	4.6	97	98	97	6.2	6.5	5.9	1.0	10	10	10				12.0	.	.
			1.5	5.4	3.7	1.0	6.5	3.5	98	78	90	5.0	5.3	5.4	0.5	10	5	9				3.6	.	2.7
			3.2	6.8	4.0	3.0	7.5	4.7	93	74	92	5.4	5.5	5.6	3.2	10	8	5				3.2	.	2.1
			1.0	5.2	3.2	0.8	6.2	3.1	98	57	83	4.8	3.8	4.8	-1.2	1	8	5				0.5	.	3.5
			1.4	8.0	3.0	0.3	8.6	4.1	92	63	91	4.7	5.1	5.2	-2.8	8	5	1				.	.	4.2
			4.0	7.0	6.0	2.0	7.1	5.7	97	90	97	5.9	6.7	6.8	-0.5	10	10	10				.	.	.
			5.7	7.3	6.0	5.5	7.6	6.3	97	80	92	6.7	6.1	6.5	5.0	9	10	10				.	.	.
			6.1	7.5	6.7	5.7	8.0	6.8	98	90	81	6.9	7.0	6.0	5.6	10	10	9				.	.	.
			2.1	7.3	2.4	2.0	8.3	3.9	96	68	75	5.1	5.2	4.1	0.4	2	1	0				.	.	8.5
			-0.8	5.3	3.6	-0.8	7.0	2.7	80	68	77	3.4	4.5	4.5	-2.9	1	2	10				.	.	7.0
			3.2	6.2	5.2	3.0	6.8	4.9	76	81	92	4.4	5.7	6.1	2.1	9	9	10				.	.	1.4
			0.4	7.6	1.0	0.3	8.0	3.0	85	53	85	4.0	4.2	4.2	-1.8	1	1	0				.	.	7.4
			-1.0	0.9	1.8	-1.2	2.2	0.6	88	98	98	3.7	4.8	5.1	-3.2	3	10	10				.	.	.
			2.2	4.7	4.4	1.8	4.9	3.8	100	100	98	5.4	6.4	6.2	2.0	10	10	10				0.9	.	.
			5.6	9.8	7.4	5.0	10.9	7.6	93	78	88	6.5	7.2	7.0	3.2	7	7	6	Vent prédominant			Total 56.1		Total 86.5

ɹende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1991 **DAHL** Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENERS LUCIE Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°5

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Inso
1				2.2	4.4	7.4	2.1	7.8	4.7	100	100	94	5.4	6.3	7.3	1.4	10	10	10				.	.	.
2				9.6	9.8	9.8	7.0	12.0	9.7	96	87	91	8.6	7.9	8.2	5.5	10	5	10				9.0	.	2.1
3				8.8	9.6	9.5	8.7	10.5	9.3	89	89	92	7.6	8.0	8.2	6.1	10	10	10				0.5	.	0.3
4				3.4	7.8	3.5	2.8	9.6	4.9	90	86	93	5.2	6.8	5.5	1.2	6	9	10				13.6	.	1.0
5				3.7	5.1	2.0	1.9	5.5	3.6	95	89	98	5.7	5.9	5.2	1.0	10	9	10				9.8	.	1.1
6				2.0	3.0	2.8	1.7	4.5	2.6	95	73	96	5.0	4.1	5.4	-0.1	10	9	10				4.3	.	4.2
7				4.7	6.9	7.9	2.8	8.0	6.5	95	99	96	6.1	7.3	7.6	2.5	10	10	10				.	.	.
8				7.2	7.1	8.5	7.1	8.6	7.6	97	97	96	7.4	7.3	8.0	6.7	10	10	10				2.5	.	.
9				3.0	4.4	2.2	2.0	8.5	3.2	97	74	96	5.5	4.7	5.2	1.5	4	7	10				7.5	.	4.3
10				-0.4	3.4	1.4	-0.5	4.4	1.5	96	73	96	4.3	4.3	4.9	-1.1	10	6	10				1.7	.	2.7
11				2.8	3.8	4.6	1.4	4.9	3.7	86	88	94	4.8	5.3	5.9	1.5	8	10	10				.	.	.
12				-0.4	5.0	8.0	-0.6	8.0	4.2	98	98	92	4.3	6.4	7.4	-2.5	3	10	10				16.2	.	.
13				4.0	4.9	3.8	3.6	10.0	4.2	93	84	93	5.7	5.5	5.6	3.2	10	10	10				19.5	.	.
14				2.3	3.6	2.6	2.0	4.4	2.8	93	86	93	5.0	5.1	5.1	0.8	10	10	10				1.9	.	.
15				3.6	5.8	2.0	2.0	6.6	3.8	98	76	89	5.8	5.2	4.7	-1.0	10	5	2				5.0	.	3.4
16				-1.6	3.1	1.0	-2.7	4.7	0.8	100	88	92	4.0	5.0	4.5	-4.3	10	7	8				.	.	2.1
17				-4.4	0.1	1.0	-5.0	1.5	-1.1	95	98	96	3.0	4.5	4.7	-6.5	5	10	10				.	.	.
18				1.3	5.0	6.1	1.0	6.4	4.1	98	100	98	4.9	6.5	6.9	0.5	10	10	10				.	.	.
19				5.8	4.7	1.5	1.0	6.5	4.0	97	92	96	6.7	5.9	4.9	-1.5	10	10	10				11.6	.	0.7
20				1.1	1.1	1.5	0.1	2.0	1.2	98	98	96	4.9	4.9	4.9	-1.4	10	10	10				4.7	.	.
21				0.8	1.0	-0.8	-0.8	2.0	0.3	85	75	84	4.1	3.7	3.6	-1.4	10	9	7				.	.	.
22				-4.2	2.4	-1.3	-4.5	3.0	-1.0	95	61	92	3.1	3.3	3.8	-6.7	0	1	5				.	.	4.7
23				-2.0	3.9	-0.6	-2.5	4.5	0.4	96	67	88	3.7	4.1	3.8	-5.0	5	3	1				.	.	6.1
24				-2.3	2.2	-0.8	-3.0	3.0	-0.3	96	70	96	3.6	3.7	4.1	-6.5	1	1	9				.	.	5.8
25				-1.8	-0.9	-0.4	-1.8	-0.1	-1.0	98	94	96	3.9	4.0	4.3	-1.5	10	10	10				.	.	.
26				-2.4	4.3	2.2	-2.5	4.5	1.4	98	73	82	3.7	4.5	4.4	-4.5	5	4	5				.	.	2.1
27				1.3	6.2	2.2	1.0	7.0	3.2	94	79	96	4.7	5.6	5.2	-1.8	7	5	3				.	.	3.3
28				-3.0	1.2	-1.8	-3.0	2.2	-1.2	98	100	100	3.5	5.0	3.9	-4.1	5	7	10				.	.	.
29				-1.0	3.4	0.2	-1.8	3.5	0.9	100	100	96	4.2	5.8	4.5	-1.6	10	8	10				.	.	.
30				-1.0	-0.9	-0.5	-1.1	0.3	-0.8	96	100	100	4.0	4.3	4.4	-2.0	10	10	10				.	.	.
MOY.				1.4	4.0	2.9	0.6	5.5	2.8	95	86	94	4.9	5.4	5.4	-0.7	8	8	9	Vent prédominant			Total 107.8		Tota 43.!

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heure:

CEMBRE 1991 — DAHL — Hauteur barométrique = 493 m

servateur : LENERS LUCIE — Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

r s	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
				-2.5	-0.5	-1.2	-2.5	-0.4	-1.4	100	100	100	3.7	4.4	4.1	-2.5	10	10	10				.	.	.
				-2.0	-1.0	-1.8	-2.1	-0.6	-1.6	100	98	100	3.9	4.1	3.9	-2.0	10	10	10				.	.	.
				-2.8	-2.3	-3.0	-3.0	-1.8	-2.7	95	96	95	3.5	3.6	3.4	-2.7	10	10	10				.	.	.
				-4.4	-1.2	1.4	-4.4	1.5	-1.4	98	98	92	3.1	4.1	4.7	-4.0	10	10	10				.	.	.
				1.6	3.2	-2.2	-2.5	4.0	0.9	96	86	87	4.9	5.0	3.3	-4.0	10	10	2				.	.	1.2
				-3.9	-0.8	-4.2	-4.4	-0.2	-3.0	93	76	88	3.1	3.3	2.8	-7.8	0	0	0				.	.	7.0
				-2.6	-0.7	-0.4	-5.0	-0.1	-1.2	84	70	92	3.1	3.0	4.1	-7.9	10	10	10				.	.	.
				0.0	1.5	1.0	-0.5	1.5	0.8	86	74	85	4.0	3.8	4.2	-0.5	10	10	10				.	.	.
				-1.8	-0.2	-4.4	-4.4	1.0	-2.1	87	81	68	3.4	3.6	2.2	-5.4	1	5	1				.	.	2.5
				-8.0	-4.2	-5.8	-8.0	-4.0	-6.0	51	38	42	1.2	1.2	1.2	-9.8	0	0	0				.	.	7.1
				-7.2	-3.8	-3.3	-7.2	-3.0	-4.8	68	72	86	1.7	2.4	3.0	-11.0	1	9	1				.	.	0.8
				-5.2	-0.5	-3.8	-6.0	1.1	-3.2	92	71	93	2.7	3.1	3.1	-9.0	0	0	1				.	.	6.8
				-4.8	3.1	-1.3	-5.5	4.0	-1.0	92	66	73	2.8	3.8	3.0	-10.2	0	1	1				.	.	7.0
				-5.4	2.7	-1.4	-6.0	3.0	-1.4	95	67	83	2.8	3.7	3.4	-10.5	0	0	0				.	.	6.6
				-6.0	-2.2	-3.4	-6.4	-1.3	-3.9	95	78	91	2.6	3.0	3.1	-10.6	0	0	4				.	.	5.2
				-1.8	1.8	1.4	-3.8	3.5	0.5	98	89	100	3.9	4.6	5.1	-5.4	10	9	10				.	.	2.7
				2.8	4.8	4.0	1.4	5.0	3.9	100	100	100	5.6	6.4	6.1	1.2	10	10	10				7.1	.	.
				3.4	2.8	1.9	1.6	6.0	2.7	93	84	91	5.4	4.7	4.8	0.6	10	9	8				20.2	.	.
				4.4	7.1	7.2	1.7	7.5	6.2	97	99	91	6.1	7.4	6.9	0.5	10	10	10				3.5	.	.
				0.5	0.2	-0.4	-0.8	7.2	0.1	90	96	92	4.3	4.5	4.1	-1.6	2	9	10				12.6	.	.
				-0.2	4.8	9.0	-0.4	9.0	4.5	100	98	96	4.5	6.3	8.3	-1.0	10	10	10				5.7	5	.
				9.4	10.3	7.9	7.9	10.5	9.2	95	96	93	8.4	9.0	7.4	7.5	10	10	10				25.9	.	.
				8.0	7.6	5.8	5.8	8.1	7.1	93	89	89	7.5	6.9	6.2	4.8	10	10	10				2.9	.	.
				1.7	3.2	1.0	1.0	5.8	2.0	78	73	89	4.0	4.2	4.4	-0.4	8	7	3				2.8	.	2.6
				0.8	3.4	0.6	0.6	3.5	1.6	96	88	96	4.7	5.1	4.6	-2.3	5	5	1				1.1	.	2.9
				-0.4	0.5	4.1	-1.0	4.1	1.4	96	98	98	4.3	4.7	6.0	-2.5	10	10	10				2.6	.	.
				3.2	3.6	2.1	2.1	5.0	3.0	83	73	80	4.8	4.3	4.3	0.7	10	10	10				.	.	.
				0.8	4.0	0.6	0.6	4.5	1.8	92	64	88	4.5	3.9	4.2	-4.5	10	3	1				.	.	2.2
				-1.6	1.0	2.2	-1.7	2.3	0.5	96	100	100	3.8	4.9	5.4	-5.4	0	10	10				.	.	.
				2.6	2.2	1.6	1.6	2.8	2.1	100	100	100	5.5	5.4	5.1	1.6	10	10	10				.	.	.
				0.4	-0.4	-1.3	-1.5	1.6	-0.4	89	92	98	4.2	4.1	4.0	-1.1	10	10	10				.	.	.
.				-0.7	1.6	0.4	-1.7	2.9	0.5	91	84	90	4.1	4.5	4.4	-3.4	7	7	7	Vent prédominant			Total 84.4		Total 54.6

gende: T.R.S. = Température au ras du sol — Préc. = Précipitations en mm. — C.N. = Couche de neige en cm. — Insol. = Insolation en heures

relevés mensuels et annuels

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m
Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air							Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	769.7	753.3	7	780.4	20	-0.5	2.8	0.0	0.8	-11.9	31	14.1	10	89	82	84	85	28	15
FEVRIER	765.0	750.4	15	776.1	4	-4.7	0.8	-2.7	-2.2	-17.1	7	11.5	26	90	73	80	81	44	4
MARS	763.0	748.2	8	775.0	29	3.2	10.1	6.4	6.6	-5.4	31	17.3	14	89	74	78	80	44	28
AVRIL	764.7	751.5	4	773.7	9	1.0	11.3	7.7	6.7	-7.9	21	19.6	12	84	55	64	68	30	12
MAI	767.6	756.4	1	776.3	22	5.3	14.2	11.3	10.3	-2.1	18	25.0	31	84	53	64	67	32	9
JUIN	763.6	752.9	7	771.4	30	10.0	15.4	14.1	13.1	-2.0	5	22.5	30	89	70	74	78	37	2
JUILLET	765.5	758.5	30	770.4	10	14.6	23.2	20.7	19.5	7.7	22	33.5	11	86	56	66	69	39	29
AOUT	767.7	761.2	22	771.6	10	11.6	24.0	19.8	18.5	4.5	19	30.9	6	86	50	61	66	33	31
SEPTEMBRE	765.3	750.4	29	772.8	3	9.2	19.8	14.8	14.6	2.8	13	28.0	3	88	61	72	73	37	3
OCTOBRE	765.3	756.1	17	774.5	2	5.1	11.4	6.6	7.7	-4.0	30	19.8	10	93	75	87	85	56	11
NOVEMBRE	763.1	747.4	4	772.2	27	1.5	5.5	2.7	3.2	-8.0	24	13.1	3	94	84	93	90	67	3
DECEMBRE	773.2	753.4	19	783.3	30	-1.5	2.7	-0.4	0.2	-13.0	15	11.0	22	88	79	85	84	38	10
ANNEE	766.2	747.4		783.3		4.6	11.9	8.5	8.3	-17.1		33.5		88	68	76	77	28	

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	7	6	79.5	103.0	18.6	2	21	0	0		2	30	11	10	3	27	10	0
FEVRIER	6	6	5	145.0	25.5	5.9	15	26	0	0		1	13	18	19	5	13	2	13
MARS	7	7	7	120.0	44.3	14.6	21	9	0	0		3	16	13	16	14	26	3	2
AVRIL	4	6	4	246.8	31.1	17.5	30	15	0	0		8	22	14	5	4	22	7	8
MAI	4	7	5	263.3	13.1	3.7	5	8	1	0		33	22	9	0	4	2	6	17
JUIN	7	8	7	148.5	62.2	11.0	20	1	0	0		4	0	0	1	5	39	25	16
JUILLET	5	6	5	295.5	72.9	16.4	25	0	12	4		4	9	14	11	5	28	15	7
AOUT	3	3	3	348.8	13.3	11.8	8	0	15	2		9	19	2	2	9	16	21	15
SEPTEMBRE	5	6	5	191.5	47.5	16.5	29	0	6	0		5	12	8	7	6	31	14	7
OCTOBRE	7	7	6	95.0	46.7	15.2	6	6	0	0		8	13	16	17	3	13	8	15
NOVEMBRE	8	8	8	65.5	92.4	19.0	13	14	0	0		3	12	9	17	6	28	12	3
DECEMBRE	7	7	7	66.8	60.3	12.3	21	23	0	0		4	29	13	11	4	14	7	11
ANNEE	6	7	6	2066.2	612.3	19.0		123	34	6		84	197	127	116	68	259	130	114

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ECHTERNACH

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur barométrique = 170 m
Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						0.2	3.5	1.1	1.6	-10.5	31	14.7	10						
FEVRIER						-4.4	1.1	-2.5	-1.9	-16.8	7	14.5	25						
MARS						3.7	11.6	7.1	7.5	-4.7	30	19.0	16						
AVRIL						2.1	12.8	8.3	7.7	-6.0	21	23.1	12						
MAI						5.9	15.6	12.9	11.4	0.1	18	27.0	31						
JUIN						11.1	16.7	14.5	14.1	1.1	5	24.0	25						
JUILLET						14.4	24.7	21.3	20.1	9.8	21	35.9	11						
AOUT						12.5	25.4	20.6	19.5	6.5	30	33.3	6						
SEPTEMBRE						10.0	21.4	15.8	15.7	3.0	7	31.1	1						
OCTOBRE						6.2	12.7	8.1	9.0	-2.8	30	23.0	10						
NOVEMBRE						2.8	6.1	4.2	4.4	-4.4	24	15.0	2						
DECEMBRE						-0.7	2.8	0.7	0.9	-11.3	15	12.2	22						
ANNEE						5.4	12.9	9.4	9.3	-16.8		35.9							

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					99.3	19.3	4	18	0	0									
FEVRIER					18.6	5.6	16	25	0	0									
MARS					37.5	15.0	22	7	0	0									
AVRIL					15.8	4.7	30	12	0	0									
MAI					17.1	10.4	1	0	2	0									
JUIN					56.4	9.8	7	0	0	0									
JUILLET					99.6	26.2	7	0	7	11									
AOUT					9.2	6.5	8	0	21	6									
SEPTEMBRE					38.8	15.7	26	0	10	3									
OCTOBRE					50.1	17.4	6	3	0	0									
NOVEMBRE					89.6	14.4	13	12	0	0									
DECEMBRE					59.9	20.4	18	18	0	0									
ANNEE					591.9	26.2		95	40	20									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m
Observateur : REV.P. LEMAL PAUL — Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	725.9	710.2	7	736.4	22	-0.4	1.5	0.4	0.5	-8.4	29	12.2	10	88	83	84	85	26	15
FEVRIER	721.5	706.5	15	732.6	4	-4.6	-0.9	-2.0	-2.5	-17.0	7	13.1	24	91	77	81	83	47	4
MARS	720.1	705.5	8	732.0	29	4.1	8.4	7.1	6.5	-4.0	30	16.5	14	90	74	76	80	44	28
AVRIL	721.5	708.2	4	730.9	9	2.1	8.6	7.1	5.9	-6.0	21	18.3	12	87	59	62	70	31	11
MAI	724.7	713.5	1	733.7	22	4.3	10.9	10.1	8.4	-0.8	8	21.4	31	91	57	63	70	36	31
JUIN	720.3	710.4	7	728.0	30	8.6	12.6	12.2	11.1	-1.7	5	20.8	25	92	71	72	78	37	2
JUILLET	722.9	715.8	30	728.7	10	13.9	20.5	19.0	17.8	7.4	22	31.0	11	89	58	66	71	28	3
AOUT	725.2	718.4	22	729.3	10	12.0	21.7	18.5	17.4	5.9	19	30.2	7	92	50	66	69	36	20
SEPTEMBRE	722.5	708.5	29	730.3	3	10.4	18.0	14.7	14.4	4.6	9	27.2	4	92	62	74	76	33	3
OCTOBRE	722.1	712.2	17	731.3	2	5.6	10.1	7.5	7.7	-1.0	30	20.1	10	93	77	89	86	57	29
NOVEMBRE	719.4	703.1	4	728.8	28	1.7	4.1	2.8	2.9	-5.4	22	11.7	2	94	86	94	91	64	24
DECEMBRE	729.6	709.8	19	738.8	30	-0.7	1.7	0.5	0.5	-8.1	14	10.5	22	91	83	89	87	38	10
ANNEE	723.0	703.1		738.8		4.8	9.8	8.2	7.6	-17.0		31.0		91	70	76	79	26	

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	6	67.6	107.4	20.2	4	19	0	0	-11.6	5	9	24	12	20	16	6	1
FEVRIER	8	6	6	96.8	28.4	10.7	16	24	0	0	-17.0	6	13	18	14	18	6	7	2
MARS	8	8	7	106.0	44.1	19.0	22	5	0	0	-9.5	12	12	16	16	17	9	8	3
AVRIL	5	6	4	195.8	35.0	5.6	19	11	0	0	-9.5	27	9	10	8	8	13	8	7
MAI	5	7	5	210.1	26.5	16.6	1	4	0	0	-4.3	50	11	2	1	1	0	3	25
JUIN	8	8	7	117.2	94.3	11.8	28	1	0	0	-2.5	9	3	3	3	25	22	16	9
JUILLET	5	6	5	255.3	45.2	16.2	14	0	10	1	5.9	22	9	20	4	4	11	16	7
AOUT	3	4	3	294.3	16.1	12.6	8	0	8	1	1.5	34	10	9	1	4	2	19	14
SEPTEMBRE	6	6	5	164.2	64.1	29.5	26	0	5	0	-0.5	24	10	4	3	12	14	16	7
OCTOBRE	7	7	6	82.2	44.9	16.0	6	3	0	0	-5.4	20	3	17	21	8	11	6	7
NOVEMBRE	7	8	8	40.1	138.1	18.3	4	14	0	0	-9.0	8	5	13	7	24	21	6	6
DECEMBRE	7	7	7	54.0	121.6	41.7	22	22	0	0	-12.1	21	8	13	6	17	9	14	5
ANNEE	6	7	6	1683.6	765.7	41.7		103	23	2	-17.0	238	102	149	96	158	134	125	93

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

GREVENMACHER

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur barométrique = 188 m
Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	749.0	732.8	7	760.2	20	1.0	3.5	1.8	2.1	-8.9	31	13.3	10						
FEVRIER	744.5	729.7	16	755.7	4	-3.4	1.1	-0.9	-1.1	-14.6	7	13.2	24						
MARS	742.2	727.5	8	754.7	29	4.8	11.3	8.6	8.2	-3.8	30	19.0	16						
AVRIL	743.7	731.0	4	753.1	9	2.7	12.5	8.9	8.0	-5.1	21	22.2	12						
MAI	746.6	734.9	1	755.8	22	6.2	15.2	12.5	11.3	0.3	18	26.6	31						
JUIN	742.5	731.9	7	750.1	30	10.9	16.1	15.0	14.0	0.2	5	23.8	25						
JUILLET	744.4	736.9	30	750.0	10	15.3	24.3	21.9	20.5	9.8	21	35.5	11						
AOUT	746.6	739.9	22	750.7	27	12.9	24.7	21.2	19.6	6.6	19	33.0	6						
SEPTEMBRE	744.1	731.0	29	751.7	3	10.9	20.6	16.4	16.0	4.5	13	30.3	3						
OCTOBRE	744.4	735.5	17	753.8	2	6.5	12.3	8.6	9.1	-3.0	30	20.6	10						
NOVEMBRE	742.2	728.0	4	751.1	28	3.1	5.9	4.4	4.5	-4.0	22	15.3	3						
DECEMBRE	752.6	731.7	21	762.4	25	0.0	2.6	1.3	1.3	-10.5	14	11.5	22						
ANNEE	745.3	727.5		762.4		6.0	12.6	10.0	9.5	-14.6		35.5							

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	6		93.9	15.8	4	16	0	0									
FEVRIER	8	7	5		20.2	6.5	16	23	0	0									
MARS	7	7	7		36.2	14.3	22	4	0	0									
AVRIL	3	6	3		17.9	5.4	23	8	0	0									
MAI	4	6	4		23.9	16.2	1	0	2	0									
JUIN	8	8	6		59.2	9.4	7	0	0	0									
JUILLET	4	5	4		50.0	14.1	14	0	10	8									
AOUT	2	3	3		12.6	6.4	9	0	21	4									
SEPTEMBRE	5	6	5		47.2	18.9	26	0	9	1									
OCTOBRE	9	7	7		45.9	9.1	7	2	0	0									
NOVEMBRE	9	9	8		90.7	19.4	15	9	0	0									
DECEMBRE	8	8	7		58.8	17.5	18	17	0	0									
ANNEE	6	7	5		556.5	19.4		79	42	13									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						-0.7	1.7	0.0	0.4	-9.0	31	11.5	10	90	82	87	86	27	15
FEVRIER						-5.0	0.1	-2.7	-2.5	-17.2	7	13.5	24	94	76	89	86	53	4
MARS						3.6	9.0	6.3	6.3	-5.0	30	16.5	13	93	72	83	83	35	13
AVRIL						1.8	9.3	6.4	5.8	-5.8	21	19.1	13	90	60	69	73	34	11
MAI						4.1	11.5	9.1	8.2	-2.7	8	22.6	30	91	59	71	74	39	30
JUIN						8.8	12.9	11.9	11.2	-2.5	5	20.2	25	93	73	79	81	41	5
JUILLET						12.9	20.4	18.7	17.4	5.4	22	30.6	11	91	59	69	73	35	3
AOUT						11.0	21.4	17.8	16.7	5.2	19	29.9	7	92	50	67	70	36	20
SEPTEMBRE						9.4	18.1	13.8	13.7	3.0	9	28.2	3	93	58	74	75	29	3
OCTOBRE						5.3	10.4	6.9	7.5	-1.4	30	20.4	10	95	75	91	87	53	11
NOVEMBRE						1.4	4.3	2.4	2.7	-6.5	22	11.6	2	95	86	95	92	64	24
DECEMBRE						-1.2	1.9	0.2	0.3	-10.0	14	9.3	22	91	81	89	87	34	10
ANNEE						4.4	10.2	7.6	7.4	-17.2		30.6		92	69	80	81	27	

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					84.1	16.8	11	19	0	0									
FEVRIER					20.7	4.6	16	22	0	0									
MARS					39.0	19.3	22	5	0	0									
AVRIL					27.5	8.4	30	12	0	0									
MAI					27.7	17.5	1	4	0	0									
JUIN					94.4	13.1	10	1	0	0									
JUILLET					52.8	17.6	14	0	10	1									
AOUT					21.7	10.8	9	0	9	0									
SEPTEMBRE					68.3	33.6	26	0	4	0									
OCTOBRE					40.7	16.8	6	5	0	0									
NOVEMBRE					115.1	19.2	4	14	0	0									
DECEMBRE					103.6	29.6	22	22	0	0									
ANNEE					695.6	33.6		104	23	1									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						0.1	2.4	0.9	1.2	-9.8	31	13.7	10						
FEVRIER						-4.9	0.7	-2.2	-2.2	-16.6	7	14.0	24						
MARS						3.7	10.1	7.2	7.0	-4.5	30	17.6	14						
AVRIL						1.0	11.2	7.9	6.7	-6.6	21	20.4	12						
MAI						5.0	13.6	11.1	9.9	-1.6	8	25.0	31						
JUIN						9.8	14.6	13.7	12.7	-1.3	5	22.0	30						
JUILLET						14.2	22.5	20.5	19.1	8.0	22	33.2	11						
AOUT						12.3	23.2	19.4	18.3	4.6	19	32.0	6						
SEPTEMBRE						10.0	19.4	15.0	14.8	3.4	7	29.6	3						
OCTOBRE						5.5	11.1	7.6	8.1	-1.7	30	19.6	10						
NOVEMBRE						2.2	5.1	3.6	3.6	-5.0	24	12.8	2						
DECEMBRE						-0.8	2.6	0.4	0.7	-11.5	15	10.8	22						
ANNEE						4.9	11.4	8.8	8.4	-16.6		33.2							

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					153.7	30.4	4	19	0	0									
FEVRIER					28.5	6.2	16	24	0	0									
MARS					47.9	14.5	20	7	0	0									
AVRIL					21.8	5.9	23	15	0	0									
MAI					23.8	14.6	1	5	1	0									
JUIN					67.5	10.5	7	1	0	0									
JUILLET					46.2	16.2	14	0	14	2									
AOUT					24.3	16.2	8	0	17	2									
SEPTEMBRE					45.9	17.5	26	0	7	0									
OCTOBRE					61.5	15.3	6	5	0	0									
NOVEMBRE					123.7	20.8	12	11	0	0									
DECEMBRE					79.4	22.1	18	21	0	0									
ANNEE					724.2	30.4		108	39	4									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

LUXEMBOURG–GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m
Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Observateur : HEDRICH MICHEL

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	768.8	751.9	7	779.3	20	0.5	2.8	1.5	1.6	-8.5	31	13.7	10	87	80	83	83	29	15
FEVRIER	764.0	749.6	16	775.4	4	-3.8	1.0	-1.1	-1.3	-15.2	7	12.4	24	90	71	81	81	47	4
MARS	760.8	745.7	8	773.2	29	4.4	10.5	8.1	7.7	-2.7	31	18.1	16	90	68	75	78	36	28
AVRIL	762.8	749.9	4	772.3	9	2.9	11.8	8.6	7.8	-4.9	21	21.2	12	90	56	66	71	33	11
MAI	765.6	755.1	1	774.5	21	6.5	14.4	11.3	10.7	0.2	18	24.8	31	90	53	66	70	34	9
JUIN	761.1	750.8	7	768.3	30	10.8	16.0	13.5	13.4	0.5	5	22.9	25	90	63	75	76	41	5
JUILLET	762.9	756.8	30	767.8	10	15.6	23.8	19.8	19.7	9.5	22	34.4	11	84	46	66	65	30	23
AOUT	765.3	759.2	7	769.4	10	13.3	23.8	19.9	19.0	7.0	19	31.7	6	89	43	55	62	24	20
SEPTEMBRE	762.7	747.7	29	770.3	7	10.8	19.6	15.6	15.3	6.1	9	28.8	3	89	55	67	70	26	3
OCTOBRE	763.0	754.1	12	772.7	2	6.1	11.5	8.4	8.6	-1.6	30	20.0	10	95	72	87	85	48	3
NOVEMBRE	761.1	745.1	4	770.5	27	2.4	5.3	3.9	3.9	-4.6	24	13.2	3	95	85	93	91	64	21
DECEMBRE	772.8	753.4	21	781.9	25	-0.2	2.5	1.3	1.2	-10.4	15	11.0	22	87	78	83	83	35	10
ANNEE	764.3	745.1		781.9		5.8	12.0	9.3	9.0	-15.2		34.4		90	64	75	76	24	

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	7	6		111.6	20.2	2	18	0	0									
FEVRIER	7	6	6		20.9	5.5	15	23	0	0									
MARS	7	8	7		41.6	13.1	21	4	0	0									
AVRIL	4	7	5		28.8	16.4	30	8	0	0									
MAI	4	7	5		10.5	3.8	5	0	0	0									
JUIN	7	8	7		60.8	9.7	20	0	0	0									
JUILLET	5	6	5		71.8	21.4	31	0	11	6									
AOUT	3	3	4		12.3	10.6	8	0	12	3									
SEPTEMBRE	6	6	5		43.6	16.3	29	0	7	0									
OCTOBRE	8	7	7		44.5	13.0	6	2	0	0									
NOVEMBRE	8	8	8		97.5	23.3	13	10	0	0									
DECEMBRE	7	7	7		61.3	14.0	20	16	0	0									
ANNEE	6	7	6		605.2	23.3		81	30	9									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

REMICH

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur barométrique = 227 m
Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	742.0	725.7	7	753.0	20	1.0	3.2	1.9	2.0	-7.7	31	13.3	10						
FEVRIER	737.4	722.9	16	748.1	4	-3.7	0.6	-0.8	-1.3	-14.7	7	14.2	24						
MARS	735.0	720.0	8	747.5	29	5.3	10.7	9.1	8.4	-2.1	30	18.3	16						
AVRIL	736.7	723.9	4	746.0	9	3.3	11.7	9.4	8.2	-4.8	21	21.2	12						
MAI	739.5	728.0	1	748.5	22	6.5	14.5	12.7	11.2	0.8	6	25.2	31						
JUIN	735.5	725.0	7	743.0	30	10.7	15.5	15.2	13.8	0.5	5	22.9	30						
JUILLET	737.4	730.0	30	742.9	10	15.7	23.6	21.9	20.4	10.2	21	34.7	11						
AOUT	739.5	732.9	22	743.9	10	13.7	24.2	21.4	19.7	7.3	19	32.3	6						
SEPTEMBRE	737.2	724.0	29	744.7	3	11.6	20.1	16.8	16.2	6.3	7	29.3	4						
OCTOBRE	737.4	728.9	12	746.9	2	6.3	12.1	9.0	9.1	-2.0	30	21.5	10						
NOVEMBRE	735.5	720.8	4	744.6	28	3.0	5.9	4.4	4.4	-3.3	26	14.3	3						
DECEMBRE	745.6	725.1	21	755.1	25	0.0	3.0	1.6	1.5	-10.2	15	12.0	22						
ANNEE	738.3	720.0		755.1		6.2	12.2	10.3	9.5	-14.7		34.7							

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	7	53.3	77.4	13.7	3	15	0	0	-10.3	0	19	20	6	2	30	5	11
FEVRIER	8	5	5	84.4	21.6	6.3	16	24	0	0	-16.4	4	17	13	7	0	19	6	18
MARS	8	7	7	82.0	30.7	10.3	20	4	0	0	-4.9	1	13	21	19	0	15	8	16
AVRIL	5	6	5	175.0	17.7	7.2	30	8	0	0	-8.2	0	18	9	9	0	11	19	24
MAI	4	7	6	220.3	17.3	7.5	1	0	1	0	-1.0	1	31	10	1	0	2	8	40
JUIN	7	8	7	141.3	55.9	8.3	21	0	0	0	-1.6	0	3	5	8	0	30	33	11
JUILLET	5	5	4	249.0	29.0	10.7	31	0	11	6	8.2	0	10	17	6	0	20	13	27
AOUT	3	3	5	270.4	12.9	10.0	8	0	19	3	4.6	0	30	0	7	0	29	2	25
SEPTEMBRE	6	6	5	147.0	56.0	24.0	26	0	9	0	4.7	1	17	10	12	0	18	10	22
OCTOBRE	8	7	7	74.3	31.9	8.4	13	2	0	0	-3.0	1	19	13	7	0	9	13	31
NOVEMBRE	9	8	7	39.5	74.2	19.5	13	9	0	0	-5.6	1	9	8	11	0	27	11	23
DECEMBRE	8	7	7	43.9	45.3	15.5	18	14	0	0	-12.5	1	23	7	4	0	22	13	23
ANNEE	7	6	6	1580.4	469.9	24.0		76	40	9	-16.4	10	209	133	97	2	232	141	271

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m
Observateur : THEISEN MARC Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	742.0	725.0	7	753.1	20	0.4	3.1	1.4	1.6	-10.0	30	14.6	10	89	82	85	86	32	15
FEVRIER	737.3	722.7	16	748.9	4	-4.1	0.5	-1.9	-1.8	-18.0	7	13.5	24	92	77	82	84	50	4
MARS	734.9	720.1	8	747.3	29	4.0	10.9	7.5	7.5	-5.3	30	19.0	16	94	69	79	81	37	28
AVRIL	736.5	723.0	4	746.3	9	1.4	11.4	8.6	7.1	-7.0	21	21.7	12	94	55	63	71	33	12
MAI	739.6	728.8	1	748.8	22	4.9	14.0	11.7	10.2	-1.0	18	24.7	31	92	51	59	67	30	30
JUIN	735.4	725.0	7	742.7	30	10.4	16.0	14.6	13.6	-1.2	5	22.5	2	89	61	67	72	30	2
JUILLET	736.8	729.1	25	743.0	10	14.7	23.2	21.6	19.8	9.5	21	34.0	11	89	50	59	66	33	7
AOUT	739.6	732.9	22	743.9	28	12.2	23.8	20.4	18.8	5.3	19	32.5	6	92	43	56	64	26	31
SEPTEMBRE	737.2	724.0	29	744.9	3	10.3	19.9	15.7	15.3	4.4	14	29.3	3	93	55	71	73	28	3
OCTOBRE	737.4	728.4	17	746.8	3	6.1	11.8	8.2	8.7	-2.5	30	20.6	10	95	72	87	85	52	3
NOVEMBRE	735.3	720.0	4	744.9	28	2.6	5.7	4.0	4.1	-5.5	24	14.0	2	95	85	92	91	67	3
DECEMBRE	745.6	725.0	21	755.1	25	-0.7	2.5	0.7	0.8	-11.0	13	11.5	22	90	83	87	87	36	10
ANNEE	738.2	720.0		755.1		5.3	12.0	9.5	8.9	-18.0		34.0		92	65	74	77	26	

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					113.6	18.2	4	18	0	0									
FEVRIER					21.8	4.0	16	24	0	0									
MARS					46.9	13.7	22	7	0	0									
AVRIL					24.4	10.3	30	14	0	0									
MAI					15.5	9.0	1	3	0	0									
JUIN					63.4	10.3	7	1	0	0									
JUILLET					48.9	15.6	14	0	12	5									
AOUT					11.9	8.8	8	0	15	3									
SEPTEMBRE					51.5	18.8	26	0	9	0									
OCTOBRE					48.6	15.0	6	4	0	0									
NOVEMBRE					102.2	21.8	13	10	0	0									
DECEMBRE					63.2	13.7	18	20	0	0									
ANNEE					611.9	21.8		101	36	8									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

DAHL

Observateur : LENERS LUCIE

Hauteur barométrique = 493 m
Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

1991	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JUIN						9.0	13.2	12.2	11.5	-0.5	5	21.9	1	93	72	78	81	40	2
JUILLET						14.2	20.5	18.4	17.7	9.5	21	31.0	11	90	62	74	75	36	3
AOUT						12.8	21.5	18.4	17.5	8.0	19	29.8	6	91	51	65	69	33	20
SEPTEMBRE						10.9	18.1	14.7	14.6	5.3	7	27.4	3	89	58	72	73	30	3
OCTOBRE						5.6	9.8	7.4	7.6	-1.2	30	18.8	10	93	78	88	86	53	3
NOVEMBRE						1.4	4.0	2.9	2.8	-5.0	17	12.0	2	95	86	94	92	61	22
DECEMBRE						-0.7	1.6	0.4	0.5	-8.0	10	10.5	22	91	84	90	88	38	10
ANNEE												31.0						30	

1991	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm			Nombre de jours de			T.r.s.	Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JUIN	8	8	7		93.0	20.5	28	1	0	0									
JUILLET	5	5	5		52.2	19.2	14	0	9	2									
AOUT	3	4	4		21.7	19.4	8	0	11	0									
SEPTEMBRE	6	5	5		51.2	19.3	26	0	6	0									
OCTOBRE	7	7	6		56.1	20.5	6	2	0	0									
NOVEMBRE	8	8	9		107.8	19.5	13	13	0	0									
DECEMBRE	7	7	7		84.4	25.9	22	21	0	0									
ANNEE						25.9			26	2									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : 1991

Températures (en degr. C)	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Température moyenne mensuelle	1.1	-1.3	7.5	7.7	10.5	12.7	19.5	19.6	16.1	8.5	3.7	1.3	9.0
Normale tricennale (1961-1990)	0.0	1.1	4.0	7.5	11.8	14.9	16.9	16.4	13.4	9.1	3.8	1.0	8.3
Ecart à la normale	+1.1	-2.4	+3.5	+0.2	-1.3	-2.2	+2.6	+3.2	+2.7	-0.6	-0.1	+0.3	+0.7
Tempér. moyenne maximale absolue	4.1	5.9	7.8	11.0	15.0	19.3	21.6	19.9	17.2	10.9	7.4	4.4	21.6
Période 1947 - 1991 Année	1975	1990	1948	1952	1989	1976	1983	1947	1949	1966	1963	1988	jul 83
Tempér. moyenne minimale absolue	-6.3	-8.8	0.6	5.1	9.1	12.0	13.8	13.5	9.9	4.2	0.6	-3.3	-8.8
Période 1947 - 1991 Année	1963	1956	1962	1986	1962	1956	1954	1956	1952	1974	1985	1963	fév 56
Température maximale mensuelle	12.1	12.0	17.7	20.1	25.0	21.7	33.7	30.5	28.7	20.2	13.0	10.6	33.7
Date	10	24	14	12	31	30	11	6	03	10	02	22	11juin
Température maximale absolue	13.9	18.2	22.2	27.0	29.4	34.3	35.1	33.7	31.5	24.6	18.0	14.6	35.1
Période 1947 - 1991 Date	15	29	29	17+18	25	27	18	3	6	10	2	4	18 jul
Année	1975	1960	1968	1949	1953	1947	1964	1986	1973	1979	1972	1953	1964
Température maximale moyenne	3.5	2.1	11.4	12.6	15.6	16.9	24.7	25.4	21.2	11.9	6.3	3.6	12.9
Normale tricennale (1961-1990)	2.3	4.2	8.0	12.1	16.8	19.9	22.0	21.6	18.2	13.0	6.6	3.3	12.3
Ecart à la normale	+1.2	-2.1	+3.4	+0.5	-1.2	-3.0	+2.7	+3.8	+3.0	-1.1	-0.3	+0.3	+0.6
Tempér. maximale moyenne absolue	6.4	8.9	12.8	16.2	20.5	25.5	27.7	25.5	22.5	16.5	10.2	6.3	27 jul
Période 1947 - 1991 Année	1975	1961	1948	1952	1990	1976	1983	1975	1947	1969	1963	1974	jul 83
Température minimale mensuelle	-7.8	-15.9	-2.0	-4.7	0.9	2.0	10.2	7.1	5.3	-1.9	-2.5	-7.8	-15.9
Date	31	7	30	21	9	6	16	19	30	30	24	10	07 fév
Température minimale absolue	-17.8	-20.2	-14.4	-6.9	-2.1	0.9	4.5	4.3	-0.7	-4.6	-10.2	-15.3	-20.2
Période 1947 - 1991 Date	1	2	6	12	8	1	8	31	30	27	16	29	02 fév
Année	1979	1956	1971	1986	1957	1962	1954	1956	1957	1950	1965	1976	1956
Température minimale moyenne	-1.4	-4.4	4.1	2.9	5.6	8.7	14.3	13.9	11.4	5.4	1.2	-1.3	5.0
Normale tricennale (1961-1990)	-2.3	-1.8	0.6	3.3	7.1	10.2	12.0	11.8	9.3	5.7	1.2	-1.3	4.7
Ecart à la normale	+0.9	-2.6	+3.5	-0.4	-1.5	-1.5	+2.3	+2.1	+2.1	-0.3	0.0	0.0	+0.3

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : 1991

Températures (en degr. C)	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Tempér. minimale moyenne absolue Période 1947 - 1991 Année	-8.7 1963	-12.6 1956	-3.0 1958	1.0 1973	4.4 1957	8.2 1956	9.7 1961	9.3 1956	6.5 1972	2.1 1974	-1.9 1985	-5.4 1963	-12.6 fév 56
Température minimale gazon Date	-10.8 20	-16.9 07	-3.5 30	-7.5 21	-2.1 06	-1.0 5	9.3 16	4.7 19	2.9 30	-3.2 30	-7.1 22	-12.2 15	-16.9 07 fév
Tempér. minimale gazon absolue Période 1947 - 1991 Date Année	-24.6 9 1985	-23.2 14 1956	-19.0 5 1971	-9.6 12/13 1957	-6.4 1 1979	-2.5 16 1983	-0.5 5 1984	-0.4 30 1957	-3.6 30 1957	-9.1 19 1955	-14.0 20 1971	-22.1 31 1970	-24.6 09 jan 1985
Nombre/jrs de gelée sous abri : (Tempér.minimale < 0 degr.)	20	21	3	7	0	0	0	0	0	2	11	21	85
Nombre de jours d'hiver : (Température maximale < 0 degr.)	5	14										4	23
Nombre de jours de forte gelée: (Température mini. =< -5 degr.)	7	14										5	26
Nombre/jrs. de très forte gelée (Température mini. =< -10 degr.)	0	3											3
Nombre de jours d'été (Température maxi => 25 degr.)	0	0	0	0	1	0	17	17	6	0	0	0	41
Nombre de jours de chaleur (Température maxi => 30 degr.)	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	5
Nombre de jours de forte chaleur (température maxi => 35 degr.)													

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : 1991

Températures (en degr. C)	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Nombre de jours avec température moyenne: => à 25 degr.	0	0	0	0	0	0	1					0	1
de 20.1 à 24.9 degr.	0	0	0	0	0	0	13	10	03	0	0	0	26
de 10.1 à 20.0 degr.			6	6	18	26	17	21	26	14	2		136
de 0.0 à 10.0 degr.	23	11	25	24	13	4	0	0	1	17	28	19	165
de -0.1 à -5.0 degr.	8	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	30
inférieure à -5.0 degr.	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Nombre de jours de gelée sol : (Tempér.minimum gazon < à 0 deg	21	25	7	13	4	0	0	0	0	0	16	25	111
Normale tricennale (1961-1990)	23.3	21.8	19.8	13.7	3.6	0.3	0.1	0.1	2.7	6.2	16.7	22.1	128.4
Amplitute thermique mens. & ann.	19.9	27.9	19.7	24.8	24.1	19.7	23.5	23.4	23.4	22.1	15.5	18.4	49.6
Température moyenne à 00 TU	0.8	-2.2	6.4	5.6	8.1	10.9	16.9	16.8	14.5	7.3	3.5	0.9	7.5
à 03 TU	0.7	-2.7	5.6	4.5	6.6	10.0	15.7	15.3	13.1	6.9	2.9	0.6	6.6
à 06 TU	0.2	-3.3	5.0	4.1	7.5	10.5	16.1	15.2	12.9	6.4	2.6	0.3	6.5
à 09 TU	0.7	-2.2	6.8	8.1	11.4	12.6	19.9	20.1	16.2	8.2	3.2	0.7	8.8
à 12 TU	2.2	0.0	9.3	10.7	13.5	14.6	22.6	23.2	19.3	10.7	4.8	2.3	11.1
à 15 TU	2.5	1.4	10.6	11.7	14.4	15.9	23.7	24.5	20.0	11.2	4.8	2.4	11.9
à 18 TU	1.3	-0.5	8.9	9.8	13.0	14.6	22.4	22.6	17.7	9.1	4.0	1.6	10.4
à 21 TU	0.9	-1.4	7.4	7.1	9.7	12.3	18.6	18.7	15.1	8.1	3.7	1.2	8.5

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : **1991**

Précipitations (en lit/m2)	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Précipitation mensuelle	133.1	16.4	70.8	42.8	9.9	63.4	61.2	13.7	50.7	50.3	89.0	57.5	658.8
Normale tricennale (1961-1990)	71.2	61.7	70.0	61.2	81.2	82.2	68.4	72.3	70.0	74.6	83.2	79.6	875.6
Ecart à la normale RR: 00-24 UTC	+61.9	-45.3	+0.8	-18.4	-71.3	-18.8	-7.2	-58.6	-19.3	-24.3	+5.8	-22.1	-216.8
Précipitation maximale absolue	194.5	154.9	134.1	175.5	189.7	179.1	151.8	152.5	148.0	195.8	150.2	195.8	1202.1
Période 1947 - 1991 Année :	1988	1977	1986	1989	1988	1985	1987	1958	1968	1987	1952	1965	1988
Précipitation minimale absolue	20.6	2.4	1.6	13.6	9.9	4.6	2.2	13.6	1.8	2.4	17.9	4.0	541.0
Période 1947 - 1991 Année :	1989	1959	1953	1955	1991	1962	1949	1976	1959	1969	1978	1963	1976
Précipitation maximale en 24 hrs.	26.7	4.0	28.2	27.0	4.2	13.7	22.7	12.0	18.4	19.6	16.4	18.4	65.8
en 12 hrs.	18.1	4.0	24.5	19.0	4.2	10.3	22.7	11.2	17.2	19.3	15.0	12.3	49.5
en 3 hrs.	10.3	4.0	20.3	8.3	3.5	6.7	22.6	6.0	9.5	9.3	7.6	6.8	29.2
en 1 hre.	7.0	3.8	18.3	5.8	3.0	5.4	17.3	5.0	4.1	4.9	3.4	3.6	16.0
en 30 min.	4.3	3.8	17.8	5.0	3.0	4.9	16.8	3.8	2.5	4.0	2.5	2.9	14.0
en 10 min.	2.3	1.8	15.3	2.8	2.3	2.5	11.1	2.1	1.5	2.9	1.5	1.7	12.5
Précipitation maximale absolue													
Période 1947-1991 >= 40 ltr/48 h.	41	52	66	48	96	54	53	69	47	78	67	72	96
Année	1948	1990	1962	1989	1970	1974	1976	1990	1964	1990	1964	1988	mai 70
>= 20 ltr/24 h.	36	42	44	34	85	54	39	64	39	66	37	61	85
Année	1990	1990	1962	1989	1970	1974	1956	1990	1986	1990	1964	1988	mai 70
>= 10 ltr/12 h.	33	30	34	29	49	47	36	56	38	50	32	45	49
Année	1990	1990	1962	1989	1970	1974	1970	1990	1990	1990	1972	1988	mai 70
en 3 h.	14	18	20	20	34	34	28	42	26	20	20	18	42
Année	88/90	1990	1991	1983	1988	1974	1970	1948	89/90	1990	1972	1988	août48
en 1 h.	10	10	18	11	34	30	23	35	16	12	14	15	35
Année	1988	67/90	1991	1986	1988	1960	1972	1972	89/90	1986	1964	1988	août72
en 30 min.	8	9	17	10	33	20	23	35	16	9	12	12	35
Année	1988	67/90	1991	1986	1988	1989	1972	1972	1989	1987	1964	1988	août72
en 10 min.	4	4	15	9	28	15	16	16	11	5	6	9	28
Année	1987	67/90	1991	1989	1988	1985	1972	1972	1981	1966	1964	1988	mai 88

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : **1991**

Précipit. (lit/m2)+Insolation	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Nombre/jrs. avec précipitation égale ou supér. à 0.1 lit/m2	14	10	8	9	6	18	9	3	11	10	15	10	123
à 1.0 lit/m2	14	6	6	6	3	14	6	2	9	7	13	8	94
à 2.0 lit/m2	11	3	4	4	2	9	4	1	8	5	12	8	71
à 5.0 lit/m2	9		3	2	0	6	4	1	3	5	8	4	45
à 10.0 lit/m2	5		3	1	0	1	3	1	2	0	2	3	21
à 15.0 lit/m2	4		2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	9
à 20.0 lit/m2	1		2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5
INSOLATION mensuelle (hrs+10mes)	70.8	122.3	99.8	224.9	249.0	139.0	276.1	322.4	174.4	86.4	51.8	58.7	1875.6
Normale tricennale (1961-1990)	43.9	81.2	117.6	164.1	206.4	210.0	232.9	208.3	158.6	108.9	55.5	42.8	1630.2
Ecart à la normale	+26.9	+41.1	-17.8	+60.8	+42.6	-71.0	+43.2	+114.1	+15.8	-22.5	-3.7	+15.9	+245.4
Insolation théorique en heures	269	282	368	412	476	487	491	450	379	335	274	255	4478
Insolation relative (en %)	26.3	43.4	27.1	54.5	52.3	28.5	56.2	71.6	45.9	25.8	18.9	23.0	41.9
Insolation maximale absolue	95.5	172.5	211.9	258.2	356.0	334.2	331.2	322.4	288.0	206.8	121.5	83.8	2099.1
(Période 1947-1991) Année	1947	1975	1949	1976	1989	1976	1949	1991	1959	1947	1989	1972	1959
Insolation mini.absol.	12.5	27.2	60.5	89.6	82.6	93.2	125.3	125.6	63.1	27.7	21.4	9.9	1387.8
(Période 1947-1991) Année	1990	1989	1988	1989	1983	1956	1980	1963	1950	1974	1958	1959	1978
Nombre de jours sans soleil	12	6	7	3	0	1	1	3	1	5	13	21	85
Normale tricennale (1961-1990)	16.6	8.8	6.3	3.9	2.3	1.5	1.5	1.6	2.9	7.0	12.9	17.2	82.5

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : **1991**

Pression (en hPa)	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
PRESSION au niveau de l'Aéroport													
Q F E moyen mensuel (hPa)	978.0	971.8	969.3	971.6	975.5	970.3	973.0	975.9	972.6	972.4	969.4	983.0	973.6
Normale tricennale (1961-1990)	971.0	969.7	969.5	968.4	969.9	971.5	972.6	971.8	972.7	972.1	970.2	970.5	970.8
Ecart à la normale	+7.0	+2.1	-0.2	+3.2	+5.6	-1.2	+0.4	+4.1	-0.1	+0.3	-0.8	+12.5	+2.7
Q F E maximum (hPa)	992.9	986.6	986.2	984.4	988.2	981.1	980.6	982.1	983.1	985.5	982.1	996.4	998.0
Date	20	4	29	9	21	30	10	10	3	3	28	25	03 mar
Q F E maximum absolu	997.3	998.3	998.0	992.2	988.2	988.5	985.9	987.1	989.7	992.6	993.2	996.4	998.3
(Période 1947-1991) Date	30	16	3	10	21	6	11	13	19	27	27	25	16 fév
Année	1989	1959	1990	1947	1991	1962	1990	1949	1986	1969	1986	1991	1959
Q F E minimum (hPa)	956.4	952.4	948.5	953.7	959.3	956.0	962.6	966.4	953.3	960.0	947.3	955.0	936.2
Date	7	15	8	5	1	7	30	8	29	17	4	20	28
Q F E minimum absolu	933.0	916.0	935.1	939.1	944.3	948.1	950.6	944.2	944.1	936.2	930.6	921.8	916.0
(Période 1947-1991) Date	23	26	24	4	25	27	17	25	25	28	29	2	26 fév
Année	1984	1989	1986	1962	1967	1958	1987	1956	1974	1990	1965	1976	1989
Amplitude mensuelle & annuelle	36.5	34.2	37.7	30.7	28.9	25.1	18.0	15.7	29.8	25.5	34.8	41.4	61.8
Q F E moyen mensuel à 00 TU	977.8	971.9	969.3	972.2	975.4	970.2	973.3	975.8	973.0	972.3	969.2	983.0	973.6
03 TU	977.4	971.7	968.9	971.5	975.1	969.9	972.8	975.6	972.5	971.8	969.1	982.7	973.2
06 TU	977.4	971.6	969.1	971.7	975.5	970.1	973.2	975.9	972.6	972.0	969.2	982.5	973.4
09 TU	978.2	972.2	969.9	972.2	976.0	970.5	973.5	976.5	973.0	972.8	969.9	983.4	974.0
12 TU	978.2	972.1	969.7	971.6	975.7	970.5	973.3	976.2	972.8	972.6	969.6	983.2	973.8
15 TU	978.0	971.4	968.8	970.7	975.2	970.2	972.7	975.6	972.2	972.0	969.1	982.8	973.2
18 TU	978.5	971.6	969.0	970.9	975.1	970.1	972.4	975.3	972.1	972.5	969.5	983.1	973.3
21 TU	978.6	971.6	969.6	971.6	975.8	970.6	973.0	976.1	972.8	972.8	969.5	983.4	973.8

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : **1991**

Pression (en hPa)	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
PRESSION réduite au niveau/mer													
Q F F moyen mensuel (hPa)	1024.9	1018.8	1014.7	1017.0	1020.6	1014.8	1016.6	1019.6	1016.7	1017.7	1015.4	1030.1	1018.9
Normale tricennale (1961-1991)	1018.0	1016.5	1015.9	1014.1	1014.8	1016.2	1016.9	1016.2	1017.6	1017.7	1016.6	1017.4	1016.5
Ecart à la normale	+6.9	+2.3	-1.2	+2.9	+5.8	-1.4	-0.3	+3.4	-0.9	0.0	-1.2	+12.7	+2.4
Q F F maximum (hPa)	1041.1	1042.0	1033.2	1030.2	1032.9	1026.0	1024.7	1026.3	1028.0	1031.5	1029.0	1044.0	1045.8
Date	20	22	29	28	21	30	9	9	7	3	28	25	03/03
Q F F maximum absolu	1045.5	1034.8	1045.8	1039.9	1032.9	1034.2	1031.2	1033.5	1035.9	1040.0	1040.6	1044.0	1046.6
(Période 1947-1991) Date	30	4	3	10	21	6	13	13	19	22	27	25	15/02
Année	1989	1959	1990	1947	1991	1962	1969	1949	1986	1983	1986	1991	1959
Q F F minimum (hPa)	1001.6	998.5	992.5	998.2	1003.9	1000.1	1005.3	1009.1	999.9	1004.2	991.6	999.9	979.8
Date	7	15	8	5	1	7	30	7	22	17	4	20	28/10
Q F F minimum absolu	977.8	959.8	979.4	984.2	988.2	991.8	993.7	987.6	988.5	981.3	974.6	966.5	959.8
(Période 1947-1991) Date	16	26	24	4	25	27	17	23	25	27	29	2	26 fév
Année	1955	1989	1986	1962	1967	1958	1987	1956	1974	1959	1965	1976	1959
Amplitude mensuelle & annuelle	39.4	36.3	40.7	32.0	29.0	25.9	19.4	17.2	30.6	26.5	37.4	44.1	60.0
Q F F moyen mensuel à 00 TU	1024.6	1018.9	1014.6	1017.6	1020.5	1014.8	1016.9	1019.5	1017.0	1017.5	1015.2	1030.0	1018.9
à 03 TU	1024.2	1018.6	1014.2	1016.9	1020.2	1014.4	1016.4	1019.3	1016.5	1017.1	1015.0	1029.7	1018.5
à 06 TU	1024.3	1018.8	1014.6	1017.3	1020.7	1014.7	1016.8	1019.7	1016.8	1017.5	1015.2	1029.7	1018.8
à 09 TU	1025.1	1019.3	1015.4	1017.7	1021.2	1015.1	1017.2	1020.3	1017.2	1018.3	1016.0	1030.5	1019.4
à 12 TU	1025.0	1019.1	1015.0	1017.0	1020.8	1015.1	1016.8	1019.9	1016.9	1017.9	1015.6	1030.3	1019.1
à 15 TU	1024.8	1018.2	1014.1	1016.1	1020.3	1014.7	1016.3	1019.2	1016.2	1017.3	1015.1	1029.8	1018.5
à 18 TU	1025.5	1018.7	1014.4	1016.4	1020.3	1014.7	1016.0	1019.1	1016.3	1018.0	1015.6	1030.3	1018.8
à 21 TU	1025.5	1018.7	1015.0	1017.1	1021.0	1015.2	1016.7	1019.8	1017.0	1018.3	1015.6	1030.5	1019.2

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : **1991**

Vent et Rafales (en noeuds)		JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
RAFALE maximale mensuelle en kts		40	32	32	32	27	43	31	25	28	36	45	38	72
Direction du vent en degrés		230	220	320	220	290	250	250	060	250	250	230	300	200
Date		5	15	40	4	13	22	19	25	21	17	17	18	03 fév
Rafale maximale absolue	(kts)	68	72	68	48	54	54	59	52	59	55	66	62	72
	(km/h)	126	134	126	89	100	100	109	96	109	102	122	115	134
Période 1947 - 1991	Date	15	3	30	10	25	18	3	20	22	10	23	13	03 fév
Année		1954	1990	1953	1960	1967	1953	1952	1963	1953	1964	1984	1952	1990
Nombre de cas de VENT calme en %		1.1	2.1	1.7	1.8	1.1	1.1	2.6	1.9	3.3	2.8	3.9	5.4	2.4
Normale tricennale (1961-1990)		1.4	0.7	0.6	0.6	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.2	1.6	0.9	1.1
Vitese moy. mensuelle en noeuds		9.6	6.5	7.0	7.5	6.6	7.9	6.9	6.1	6.4	6.1	8.5	7.3	7.2
Normale tricennale (1961-1990)		8.1	8.3	8.4	8.1	7.2	6.7	6.7	6.5	6.8	7.0	7.7	8.1	7.4
Vitesse moyenne mensuelle (en kts)	à 00 UTC	9.0	5.8	6.4	6.4	5.4	5.4	5.2	5.5	6.1	5.7	8.1	6.7	6.3
	à 03 UTC	9.3	6.0	6.5	7.2	5.6	6.1	5.4	5.0	5.6	5.5	7.7	7.0	6.4
	à 06 UTC	9.3	5.8	6.1	6.0	6.3	6.7	6.9	5.0	6.0	5.7	8.6	6.8	6.6
	à 09 UTC	10.0	6.5	7.2	7.7	7.2	9.2	7.9	6.4	7.5	6.0	8.8	7.0	7.6
	à 12 UTC	10.8	7.4	7.7	9.0	7.2	10.5	9.0	7.2	7.8	7.1	9.9	8.4	8.5
	à 15 UTC	9.9	7.4	8.8	9.8	8.4	10.4	8.5	7.5	7.1	7.3	8.4	7.6	8.4
	à 18 UTC	9.3	6.6	6.7	7.5	7.6	9.2	7.3	6.6	5.3	5.6	7.9	7.2	7.2
	à 21 UTC	9.4	6.8	6.6	6.5	5.4	5.9	4.9	5.8	6.0	6.0	8.8	7.5	6.6

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : 1991

Températures / Humidité		JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Temp.moy.mensuelle du pt. rosée		-1.8	-5.4	1.9	0.3	4.4	8.2	11.0	9.3	9.2	5.4	2.4	-0.2	3.6
Normale tricennale (1961-1990)		-1.5	-1.6	0.1	2.0	6.0	9.3	10.9	11.2	9.5	6.5	2.0	-0.6	4.5
Ecart à la normale		-0.3	-3.8	+2.0	-1.7	-1.6	-1.1	+0.1	-1.9	-0.3	+0.4	+0.4	+0.4	-0.9
Température moyenne	à 00 TU	-1.8	-5.4	2.3	-0.3	4.5	8.1	11.7	10.1	9.5	5.2	2.5	-1.8	3.7
mensuelle du	à 03 TU	-1.8	-5.2	2.4	-0.3	4.1	8.0	11.4	10.5	9.6	5.2	2.0	-2.0	3.7
Point de rosée	à 06 TU	-1.9	-5.5	2.4	0.3	4.5	8.8	11.7	10.6	9.7	5.0	1.7	-2.2	3.8
	à 09 TU	-1.8	-5.1	2.9	1.2	4.5	9.1	11.7	9.9	10.2	5.8	2.1	-2.0	4.0
	à 12 TU	-1.4	-4.9	3.1	0.6	4.2	8.1	10.1	8.1	8.8	5.7	2.5	-2.0	4.0
	à 15 TU	-1.7	-5.8	1.7	0.0	4.2	7.7	9.7	7.3	8.0	5.3	2.5	-2.3	3.1
	à 18 TU	-2.0	-5.7	1.7	0.6	4.6	7.9	10.0	8.1	8.7	5.6	2.8	-2.1	3.4
	à 21 TU	-2.1	-5.3	2.1	-0.1	4.6	8.2	11.8	9.5	9.0	5.2	2.7	-2.0	3.6
HUMIDITÉ relative moy. mens (%)		83	76	72	63	68	77	61	55	69	82	91	80	73
Normale tricennale (1961-1990)		90	83	77	71	70	71	70	74	79	85	88	90	79
Ecart à la normale		-7	-7	-5	-8	-2	+6	-9	-19	-10	-3	+3	-10	-5
Humidité relative minimale		19	35	24	23	27	25	19	16	19	35	59	23	16
	Date	15	5	14	12	30	2	11	31	3	3	3	10	31août
Humidité relative min. absolue		19	8	7	2	14	13	7	7	11	13	23	9	2
(Période 1947 - 1991)	Date	1/15	20	25	15	11	30	16	25	16	5	25	5	15 avr
	Année	73/91	1985	1982	1971	1980	1976	1976	1976	1947	1971	1989	1962	1971
Humidité relative	à 00 UTC	85	80	76	68	79	84	73	66	78	87	93	83	79
mensuelle moyenne	03 UTC	85	84	81	73	84	88	77	74	81	89	94	84	83
(en %)	06 UTC	87	86	84	77	82	89	76	75	83	91	94	84	84
	09 UTC	85	82	78	64	64	80	61	52	71	86	93	83	75
	12 UTC	80	71	67	52	55	67	47	39	54	73	86	75	64
	15 UTC	76	60	57	48	52	61	43	35	52	69	86	73	59
	18 UTC	81	69	63	56	58	67	48	41	60	80	92	78	66
	21 UTC	82	76	71	63	72	78	66	56	70	82	93	80	74

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : 1991

Nébulosité / Divers		JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Nébulosité moy. mensuelle/octas		5	5	6	4	4	6	4	2	4	5	6	5	4.7
Normale tricennale (1961-1990)		6.3	5.4	5.3	4.8	4.8	4.8	4.3	4.3	4.8	5.1	6.0	6.1	5.1
Nébulosité moyenne mensuelle	à 00 TU	4	4	5	3	3	5	5	1	4	4	6	5	4.1
	à 03 TU	5	5	5	3	4	5	4	2	3	5	6	5	4.3
	à 06 TU	5	5	6	4	4	6	4	2	4	5	6	5	4.7
	à 09 TU	6	6	6	5	4	7	3	3	4	6	6	5	5.1
	à 12 TU	6	5	6	5	5	6	3	3	5	6	6	6	5.2
	à 15 TU	5	3	6	5	6	6	4	3	5	6	6	6	5.1
	à 18 TU	5	4	6	4	5	6	4	3	4	5	6	6	4.8
	à 21 TU	5	5	5	3	4	5	4	2	3	5	6	5	4.2
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle en dixièmes de hPa :		5.8	4.5	7.5	6.4	8.6	11.2	13.3	12.0	12.0	9.2	7.4	5.7	8.7
Normale tricennale (1961-1990)		5.8	5.7	6.4	7.3	9.6	12.0	13.3	13.5	12.1	10.0	7.3	6.1	9.1
Ecart à la normale		0.0	-1.2	+1.1	-0.9	-1.0	-0.8	0.0	-1.5	-0.1	-0.8	+0.1	-0.4	-0.5
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle	à 00 TU	5.8	4.5	7.5	6.2	8.7	11.1	13.9	12.6	12.1	9.2	7.5	5.7	8.7
	à 03 TU	5.8	4.5	7.5	6.1	8.3	11.0	13.6	12.9	12.3	9.1	7.2	5.6	8.7
	à 06 TU	5.7	4.4	7.5	6.4	8.6	11.5	13.9	13.0	12.4	9.0	7.1	5.6	8.8
	à 09 TU	5.8	4.5	7.8	6.8	8.7	11.8	13.9	12.4	12.8	9.5	7.2	5.7	8.9
	à 12 TU	6.0	4.7	7.9	6.4	8.5	11.1	12.5	11.0	11.6	9.4	7.4	5.7	8.5
	à 15 TU	5.8	4.4	7.2	6.3	8.4	10.9	12.2	10.6	11.2	9.1	7.5	5.6	8.3
	à 18 TU	5.7	4.5	7.2	6.5	8.7	11.0	12.4	11.1	11.7	9.4	7.6	5.7	8.5
	à 21 TU	5.6	4.5	7.4	6.2	8.7	11.2	14.0	12.2	11.9	9.1	7.6	5.7	8.7

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : 1991

DIVERS	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Nombre de jours de précipitation	14	10	8	9	6	18	9	3	11	10	15	10	123
Normale tricennale (1961-1990)	18.3	15.0	16.6	15.5	16.0	14.6	12.5	13.5	12.6	14.4	16.4	16.9	182.3
Nombre de jours de bruine	9	3	7	2	1	9	2	0	3	8	6	8	58
Normale tricennale (1961-1990)	10.8	7.7	6.8	4.7	4.1	4.1	3.8	3.3	4.9	7.6	9.9	10.9	77.6
Nombre de jrs de pluie et neige	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	5
Normale tricennale (1961-1990)	3.4	2.9	3.1	2.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	1.8	2.7	16.6
Nombre de jrs de grêle ou grésil	0	0	1	2	0	1	0	0	0	1	1	1	7
Normale tricennale (1961-1990)	1.1	1.3	2.3	1.9	1.3	0.7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.9	0.8	11.1
Nombre de jours d'orage	0	0	1	0	0	4	4	3	1	0	0	0	13
Normale tricennale (1961-1990)	0.3	0.5	0.9	1.5	4.4	5.3	4.5	4.6	2.2	0.7	0.2	0.4	25.3
Nombre de cas d'orage	0	0	1	0	0	5	8	6	1	0	0	0	21
Normale tricennale (1961-1990)	0.3	0.5	1.0	2.1	8.9	9.6	8.3	7.6	3.5	0.9	0.3	0.4	41.4
Nombre de jours de neige	4	11	0	7							0	2	24
Normale tricennale (1961-1990)	11.0	8.5	6.4	3.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.4	8.0	42.3
Nombre de jours => à 1 cm	2	7	0									2	11
avec de la => à 5 cm		2										0	2
neige fraîche => à 10 cm												0	0
Nombre/jrs. sol couvert de neige	2	16										2	20
Normale tricennale (1961-1990)	12.4	9.7	5.1	1.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	3.6	9.0	42.3
Epaisseur maximale de la neige	2	20										3	20
Date		15										21	15 fév
Epaiss. maxi. absolue de la neige	35.7	31.7	30.0	18.0	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	30.9	35.7
Période 1947 - 1991 DATE	2	10	6	27	5						29	31	2 fév
Année	1951	1952	1955	1981	1979						1985	1950	1951

Aéroport de Luxembourg
Service Météorologique
Altitude :376 m.

Résumé Climatologique de l'année : 1991

DIVERS	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Nombre de jours de brouillard	7	8	8	1	1	4	2	1	1	10	10	7	60
Normale tricennale (1961-1990)	14.0	8.5	6.0	4.0	4.0	3.2	2.2	4.6	7.0	9.0	12.8	14.3	92.7
Durée en heures et dixièmes	68.6	30.8	30.0	1.7	0.5	13.8	0.3	2.2	0.8	59.4	108.9	119.2	436.2
Normale tricennale (1961-1990)	107.3	50.4	20.7	11.2	9.7	7.6	3.5	12.8	21.8	66.6	99.2	120.5	531.3
Nombre de jours de verglas	0										0	1	1
Nombre de jours clairs / sereins	0	5	6	5	11	2	15	11	4	5	4	2	70
Nombre de jours couverts	21	10	2	3	0	6	2	1	0	5	13	21	84
Premier jour d'hiver												3	
Dernier jour d'hiver		15											
Premier jour d'été					31								
Dernier jour d'été									10				
Premier jour de gelée sous abri								-		27			
Dernier jour de gelée sous abri				24									
Première chute de neige												2	
Dernière chute de neige				23									

JOUR clair : nébulosité de 00 + 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 +21 tu = infér. à 17
JOUR couvert: nébulosité de 00 + 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 +21 tu = supér. à 55

Durée maximale de la période
(sol couvert de neige)

du 06.02.91 au 20.02.91 : 16 jours

AEROPORT DE LUXEMBOURG – SERVICE METEOROLOGIQUE

TEMPERATURE MOYENNE 1991



température moyenne annuelle = 9,0

température moyenne (61 - 90) = 8,3

TEMPERATURES MAXIMALES ET MINIMALES MOYENNES 1991



AEROPORT DE LUXEMBOURG – SERVICE METEOROLOGIE

PRECIPITATION 1991



ANNUELLE = 658,8 NORMALE (61 - 90) = 875,6

INSOLATION 1991



ANNUELLE = 1875,6 NORMALE (61 - 90) = 1630,2

températures maxima et minima

TEMPERATURES ‹ MINIMA › ET ‹ MAXIMA ›

JANVIER 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.						
																			MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	0.3	5.1	2.0	5.5	0.4	3.4	3.5	7.0	0.3	3.3	2.7	6.0	2.6	5.8	3.5	7.1	3.2	6.2						
2	1.9	9.3	4.1	11.0	2.2	9.3	4.1	10.0	1.8	8.1	3.5	10.2	2.6	9.8	3.6	9.3	4.0	10.3						
3	7.6	9.4	8.0	11.1	5.5	9.3	9.0	10.8	4.5	8.2	7.4	10.0	8.0	10.0	8.1	9.9	8.6	10.5						
4	0.5	7.7	3.3	9.2	1.5	7.6	4.4	9.9	1.3	6.7	3.8	7.9	3.6	8.3	4.0	8.8	4.4	9.0						
5	0.8	5.1	3.0	6.3	1.0	4.4	3.2	5.6	0.6	4.2	1.8	5.6	2.1	5.7	2.1	5.0	3.0	6.4						
6	0.1	6.0	2.6	6.3	1.0	3.5	2.7	6.7	0.9	3.2	2.7	5.7	2.1	5.8	1.9	5.9	2.5	6.5						
7	1.2	8.2	2.0	9.6	1.6	6.2	4.0	9.3	0.9	6.5	3.8	7.6	3.6	7.6	3.6	9.2	2.9	8.0						
8	-0.8	7.4	1.1	8.0	1.2	6.1	3.1	8.1	1.6	5.4	2.6	7.5	2.6	7.1	3.7	8.0	2.0	7.6						
9	3.7	9.3	6.2	10.8	4.6	7.8	6.8	10.1	4.8	6.8	5.5	9.2	6.1	9.2	6.7	10.0	6.6	9.3						
10	5.0	14.1	6.3	14.7	4.0	12.2	7.2	13.3	4.0	11.5	5.2	13.7	5.7	13.7	6.2	13.3	6.8	14.6						
11	5.0	8.6	6.2	9.3	3.8	6.9	6.3	9.7	3.2	6.6	4.4	8.2	5.1	9.2	5.9	9.4	6.5	9.2						
12	-1.3	5.1	0.9	6.2	1.0	2.8	1.7	6.6	0.8	3.2	1.0	4.9	1.7	5.2	2.8	6.1	1.2	6.5						
13	-3.1	3.8	-0.1	4.6	-1.6	1.8	0.5	4.5	-1.8	1.9	-0.9	4.0	-0.2	3.7	0.1	5.0	-1.0	3.8						
14	-3.0	2.7	-0.5	3.8	-3.0	1.4	-0.8	3.5	-2.9	0.9	-1.5	2.0	-1.2	2.2	-0.3	4.2	-0.8	2.7						
15	-2.3	4.4	-3.0	6.5	-2.0	2.5	-1.4	4.6	-1.8	4.0	-1.7	4.2	-1.0	3.9	1.2	5.8	-1.5	4.2						
16	-7.0	0.4	-6.8	2.7	-5.6	0.2	-4.8	1.1	-5.2	-0.2	-5.6	0.1	-4.3	1.4	-3.1	3.3	-5.5	1.4						
17	-9.0	1.9	-8.8	2.1	-6.0	2.6	-7.7	1.5	-6.8	2.1	-6.7	1.8	-6.4	1.4	-6.7	2.9	-8.2	2.5						
18	-8.8	-1.2	-7.5	-1.6	-4.9	1.0	-5.3	-1.0	-6.0	1.4	-6.9	-1.7	-6.2	-2.0	-5.7	-1.8	-7.2	-0.8						
19	-3.8	1.4	-4.1	-0.2	-3.5	0.7	-4.5	0.9	-3.5	0.2	-4.7	1.0	-3.4	1.0	-4.2	0.1	-2.5	0.9						
20	-5.0	1.1	-4.0	-0.7	-4.3	0.9	-3.5	0.8	-4.8	0.4	-3.8	-0.9	-2.9	1.2	-4.2	-0.1	-2.6	0.7						
21	-1.7	2.0	-2.3	1.4	-2.9	2.4	-1.8	1.4	-2.8	1.8	-2.2	1.2	-1.8	1.4	-2.0	1.8	-1.0	1.8						
22	-1.0	3.6	-0.9	2.9	-0.5	1.2	0.1	3.5	-0.1	0.8	-2.5	2.4	0.5	2.9	0.3	3.0	-0.5	3.5						
23	-0.1	2.5	0.4	2.4	-0.8	1.0	1.0	3.0	-1.4	0.4	-0.5	1.6	-0.1	1.9	0.9	2.4	0.4	2.2						
24	-1.6	-0.1	-0.7	0.4	-3.0	-0.8	-0.1	1.4	-2.8	-1.4	-1.6	-0.5	-1.4	0.2	-0.9	0.9	-0.7	0.4						
25	-6.0	4.0	-4.4	4.3	-4.9	3.6	-3.6	4.2	-5.6	2.8	-3.3	4.2	-2.8	3.7	-3.0	4.0	-4.1	4.0						
26	-6.6	-1.1	-5.0	-1.0	-4.0	-1.2	-4.0	-0.2	-3.8	-2.6	-3.8	-1.1	-2.9	-0.4	-2.5	-0.2	-5.3	-0.9						
27	-2.8	-0.3	-2.0	1.0	-4.2	-0.3	-1.6	1.5	-3.5	-0.5	-3.0	-0.2	-2.8	-0.1	-1.9	0.8	-2.0	1.0						
28	-5.6	1.2	-4.1	3.2	-3.8	1.0	-3.3	2.7	-4.0	0.8	-3.1	0.6	-2.4	0.9	-2.0	2.5	-4.6	1.4						
29	-10.0	2.2	-9.1	2.9	-8.4	3.0	-8.0	1.4	-8.3	3.3	-7.6	2.4	-7.2	1.6	-7.0	1.7	-9.4	3.0						
30	-11.3	0.7	-10.1	1.8	-6.7	-1.8	-8.6	1.3	-8.5	-0.2	-7.2	0.8	-7.5	0.5	-6.9	1.3	-10.0	2.0						
31	-11.9	-4.3	-10.5	-3.9	-7.9	-4.8	-8.9	-3.1	-9.0	-5.6	-9.8	-4.0	-8.5	-3.4	-7.7	-3.8	-10.0	-4.0						
MOY.	-2.5	3.9	-1.2	4.5	-1.6	3.0	-0.3	4.5	-1.9	2.7	-1.0	3.7	-0.5	3.9	-0.1	4.4	-0.8	4.3						

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

FEVRIER 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	MAX.	ECHTERNACH MIN.	MAX.	CLERVAUX MIN.	MAX.	GREVENMACHER MIN.	MAX.	ASSELBORN MIN.	MAX.	CLEMENCY MIN.	MAX.	GASPERICH MIN.	MAX.	REMICH MIN.	MAX.	MULLENDORF MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-10.4	-4.5	-8.2	-2.4	-8.2	-6.0	-6.8	-2.7	-9.6	-5.5	-11.0	-4.4	-7.6	-4.4	-7.1	-3.1	-9.1	-3.4						
2	-13.5	-1.6	-11.5	0.7	-10.0	-0.9	-10.5	-0.5	-11.0	-0.4	-12.2	-1.6	-10.5	-1.7	-9.2	0.2	-11.5	0.4						
3	-5.8	0.6	-7.0	0.2	-9.5	-1.2	-5.2	1.4	-8.8	-0.5	-8.5	-0.5	-3.8	0.2	-4.2	0.7	-5.0	0.6						
4	-7.0	1.8	-5.6	3.1	-6.6	1.8	-4.9	3.0	-6.6	2.3	-5.3	2.0	-4.5	1.5	-5.1	2.6	-4.9	2.0						
5	-9.1	-0.7	-8.0	0.7	-8.4	-2.1	-6.5	-0.1	-8.5	-1.8	-7.2	-1.0	-6.5	-0.9	-6.3	-0.1	-8.5	-0.5						
6	-15.7	-7.0	-14.0	-2.7	-15.4	-5.0	-12.6	-3.3	-15.8	-5.0	-15.0	-4.2	-13.4	-4.0	-12.3	-3.4	-15.2	-4.4						
7	-17.1	-6.4	-16.8	-6.1	-17.0	-8.6	-14.6	-5.9	-17.2	-8.4	-16.6	-7.3	-15.2	-7.0	-14.7	-5.7	-18.0	-6.6						
8	-10.4	-5.5	-11.4	-4.9	-11.0	-7.1	-8.0	-4.5	-12.5	-7.0	-9.0	-6.4	-8.6	-6.2	-7.1	-5.4	-8.8	-5.5						
9	-9.4	-2.4	-10.7	-1.3	-10.4	-4.0	-7.7	-1.0	-11.0	-3.2	-8.9	-2.7	-8.5	-2.6	-7.6	-2.6	-8.1	-1.0						
10	-6.1	-2.6	-8.2	-2.0	-8.5	-4.5	-5.5	-0.9	-9.1	-3.7	-7.5	-3.5	-6.7	-3.5	-6.8	-3.7	-6.9	-3.3						
11	-6.3	-0.4	-5.9	-0.2	-8.6	-2.5	-5.7	-0.2	-7.8	-2.7	-7.3	-2.2	-6.4	-0.8	-6.6	-1.8	-5.9	-0.4						
12	-5.1	-0.8	-4.0	-0.1	-5.3	-3.5	-3.8	-0.5	-5.4	-3.8	-4.5	-2.0	-4.6	-2.0	-4.2	-2.0	-4.8	-1.2						
13	-7.5	0.1	-9.1	1.5	-7.7	-2.4	-7.8	-0.3	-8.2	-2.2	-11.0	0.4	-6.5	-0.4	-8.0	-0.2	-9.5	0.1						
14	-11.1	0.5	-12.2	1.8	-6.8	-2.1	-9.0	0.7	-7.4	-1.6	-10.5	-0.2	-8.7	-0.3	-8.7	-1.1	-11.7	0.1						
15	-3.8	-0.6	-2.8	-0.3	-4.0	-2.0	-1.9	-0.2	-3.8	-1.6	-3.5	-1.5	-2.8	-1.2	-3.4	-1.7	-2.3	-0.6						
16	-4.7	4.2	-0.4	5.1	-2.2	0.6	-0.2	5.3	-1.6	0.5	-3.0	2.5	-1.2	3.1	-2.1	3.0	-2.6	3.2						
17	-11.3	3.0	-8.4	4.0	-9.7	0.9	-6.7	3.9	-9.8	1.1	-12.1	3.0	-9.0	2.8	-6.8	3.0	-8.5	2.5						
18	-10.5	3.1	-12.0	4.3	-7.5	2.2	-8.2	3.6	-10.2	2.6	-10.5	2.6	-7.8	2.8	-7.1	3.5	-9.5	3.1						
19	-2.8	5.7	-2.1	7.8	-1.2	7.2	0.1	7.5	-1.3	6.1	-2.0	7.7	-0.1	6.3	-0.8	8.0	-1.2	8.5						
20	-7.0	6.7	-4.5	6.0	-3.5	8.5	-4.0	6.1	-5.2	7.1	-7.5	7.7	-5.0	6.5	-4.9	5.1	-4.0	8.1						
21	-2.0	8.2	-3.4	6.2	-1.9	8.3	-1.4	10.0	-0.8	8.0	-4.8	10.6	-0.3	8.5	-1.5	10.5	-2.0	8.0						
22	-1.9	6.5	-2.0	8.0	-0.2	5.4	1.0	7.8	0.2	4.8	0.6	7.0	1.3	7.3	2.0	8.2	1.8	8.0						
23	-0.1	8.0	1.1	9.0	2.5	5.5	3.4	8.8	3.2	4.8	3.8	7.6	2.3	8.3	4.3	9.2	2.8	8.4						
24	-1.3	11.4	-1.8	12.9	-0.1	13.1	-2.1	13.2	0.1	13.5	-2.5	14.0	0.6	12.4	-1.0	14.2	-2.0	13.5						
25	-2.3	11.3	-1.1	14.5	0.9	12.7	-1.6	12.9	0.3	12.5	-1.0	12.8	-0.3	11.9	-0.8	12.0	-1.5	13.3						
26	0.8	11.5	1.0	11.8	2.0	12.0	2.5	10.6	1.6	12.6	2.0	12.0	2.0	11.3	2.9	11.0	3.5	11.3						
27	-3.1	10.6	-1.2	12.0	-2.0	10.5	-0.5	11.0	-3.0	11.6	-1.9	12.2	-2.0	10.9	-1.2	11.6	-1.5	11.8						
28	1.6	4.8	1.0	4.8	0.6	3.8	2.1	5.4	0.6	3.3	1.4	6.1	1.3	5.0	2.0	5.8	2.5	6.3						
MOY.	-6.5	2.3	-6.0	3.4	-5.7	1.5	-4.5	3.3	-6.0	1.6	-6.3	2.5	-4.7	2.3	-4.5	2.8	-5.4	2.9						

MARS 1991

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	1.5	7.4	0.5	8.8	1.2	8.5	1.6	7.8	1.0	8.9	1.3	7.3	1.7	7.5	1.7	6.9	2.0	8.0						
2	2.1	8.7	2.0	8.5	1.5	5.5	2.9	9.5	1.6	6.1	2.8	8.5	2.3	8.8	3.2	9.3	3.4	9.2						
3	-0.2	9.2	2.1	12.1	1.8	9.2	2.4	11.0	1.8	9.0	1.4	9.7	3.9	9.7	3.8	9.7	2.3	10.7						
4	-4.0	9.2	-0.2	12.0	-0.5	7.5	-0.8	11.5	-0.6	7.6	-2.8	8.4	-1.5	9.7	-0.9	10.1	-2.0	11.0						
5	4.9	13.9	3.8	15.1	4.5	11.2	5.4	15.3	4.8	11.4	4.5	13.6	5.4	14.3	7.6	15.8	6.6	15.0						
6	7.1	15.0	6.1	17.2	7.6	13.4	7.6	16.0	7.6	14.1	8.2	14.8	7.9	15.2	9.3	16.0	8.5	16.3						
7	7.9	14.5	7.0	15.0	9.0	13.0	8.7	15.4	8.4	13.5	8.4	13.6	9.1	13.9	10.1	14.3	9.5	14.7						
8	7.0	13.5	7.0	14.8	7.0	12.3	7.6	14.6	6.6	12.0	7.3	13.4	8.0	13.4	8.9	14.7	7.5	14.5						
9	5.6	11.0	6.4	11.8	6.3	10.0	7.1	12.1	4.9	9.0	6.8	10.7	7.0	10.5	6.9	11.3	7.1	11.4						
10	2.3	14.7	2.8	15.7	3.6	13.1	5.1	16.1	3.0	12.8	2.3	14.5	4.1	15.2	5.4	15.0	3.0	15.0						
11	4.7	12.4	7.3	13.6	6.1	10.3	7.9	12.7	5.2	11.4	7.0	13.0	7.1	12.4	8.4	13.1	6.7	12.7						
12	-1.9	14.2	3.2	17.0	3.0	13.0	3.4	16.0	2.0	13.6	0.7	14.0	0.5	15.3	2.5	16.2	2.0	15.6						
13	-2.0	15.4	-0.1	18.9	3.6	15.3	0.9	18.0	1.8	16.5	-0.1	16.0	1.0	16.7	2.9	17.7	-0.5	18.0						
14	-2.0	17.3	-0.1	18.6	2.0	16.5	0.6	18.6	0.6	16.3	-0.7	17.6	1.0	17.7	2.1	17.9	-1.3	18.0						
15	5.0	13.1	4.9	13.2	8.0	10.8	6.9	14.2	8.4	10.5	8.0	13.6	7.1	12.7	8.0	13.3	6.0	13.3						
16	4.8	17.0	3.4	19.0	6.5	16.2	4.4	19.0	6.2	16.4	5.0	17.4	5.6	18.1	3.8	18.3	6.6	19.0						
17	3.0	11.2	1.7	12.0	5.3	12.0	3.9	12.6	5.0	10.7	3.1	11.1	5.4	12.6	5.0	13.6	3.4	11.6						
18	4.6	10.9	3.4	13.3	5.0	9.8	4.9	13.5	5.1	10.5	4.4	10.5	6.7	9.7	6.2	11.9	5.5	11.0						
19	3.6	10.7	6.1	12.2	4.5	10.6	6.4	12.1	4.9	9.8	4.9	10.7	5.3	11.5	6.7	12.0	5.7	11.7						
20	6.0	13.4	7.9	15.0	8.0	12.2	9.9	14.2	8.2	12.1	7.3	12.6	9.4	13.1	10.0	13.5	9.5	13.4						
21	5.8	12.5	7.5	13.4	5.2	11.1	7.6	13.1	4.8	10.7	6.4	12.0	6.4	12.5	7.2	12.8	6.4	13.0						
22	3.2	10.8	4.4	10.9	2.6	8.0	4.9	11.6	2.1	8.4	4.0	10.1	4.6	10.8	5.4	10.2	3.9	11.1						
23	0.1	10.2	3.8	11.3	1.5	8.9	4.4	11.5	1.8	9.2	2.0	9.9	2.0	10.3	3.7	10.7	3.0	10.3						
24	3.3	9.1	3.9	9.3	2.9	7.6	4.8	9.0	2.3	7.6	4.0	8.6	5.0	8.8	5.6	9.0	4.0	9.2						
25	5.7	7.3	7.6	8.8	4.6	6.4	7.2	8.2	4.3	5.7	6.0	7.1	6.2	7.6	8.0	8.8	7.0	7.6						
26	3.5	7.4	5.2	7.9	3.6	5.7	5.0	7.8	3.8	7.0	3.8	7.0	4.2	6.8	6.3	8.4	4.5	7.1						
27	0.6	11.4	3.1	13.3	0.8	11.3	3.3	12.5	0.1	11.5	1.8	11.4	2.5	11.8	3.4	13.3	2.3	12.0						
28	-2.0	9.7	-2.5	11.0	-1.0	7.4	0.1	10.9	-1.5	8.4	-2.1	9.6	1.1	9.6	0.8	11.2	-2.5	10.6						
29	-3.3	7.2	-3.0	9.7	-2.7	7.2	-1.6	8.5	-3.5	8.2	-2.9	7.6	-0.3	7.8	-1.0	8.7	-4.0	8.2						
30	-5.0	8.5	-4.7	10.9	-4.0	8.2	-3.8	10.7	-5.0	9.5	-4.5	8.5	-1.5	9.8	-2.1	10.0	-5.3	9.8						
31	-5.4	11.6	-3.5	13.3	-3.0	10.3	-3.1	13.5	-2.8	10.5	-4.2	10.4	-2.7	12.6	-2.0	12.6	-4.3	12.4						
MOY.	2.1	11.6	3.1	13.0	3.4	10.4	4.1	12.8	3.0	10.6	3.0	11.4	4.0	11.8	4.7	12.5	3.4	12.3						

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AVRIL 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-1.9	14.8	0.3	16.9	1.8	14.1	0.4	16.8	1.6	14.2	-1.2	14.7	0.6	15.0	0.7	16.3	-0.5	15.5						
2	0.3	15.7	4.4	17.5	4.7	14.0	4.9	17.2	4.8	13.9	1.1	15.9	3.5	16.1	5.3	16.8	3.5	16.0						
3	1.9	11.4	4.6	13.2	3.2	10.8	4.9	13.0	3.6	8.7	0.3	11.3	4.5	12.8	6.8	13.1	5.5	12.5						
4	-1.5	13.0	-0.6	14.1	-1.4	10.9	0.3	14.3	-0.5	11.0	-1.1	12.5	0.7	13.6	1.0	13.6	-2.0	13.5						
5	4.8	10.9	5.8	12.8	3.7	8.6	6.3	13.2	3.4	9.4	4.8	10.5	5.3	11.6	5.9	11.6	6.0	10.6						
6	-2.9	11.8	-1.9	13.0	-0.1	9.4	-1.1	13.2	-0.1	10.3	-2.2	11.2	0.6	12.4	0.1	11.9	-1.5	12.0						
7	5.0	11.7	6.0	12.7	4.3	9.9	6.3	13.1	4.2	10.0	4.9	11.4	4.4	11.3	6.7	11.7	6.0	12.5						
8	3.2	12.7	6.8	12.3	4.0	10.2	6.7	13.2	5.2	10.5	3.9	11.9	6.5	11.3	7.9	12.4	6.6	12.1						
9	2.0	15.0	5.0	14.1	5.6	12.1	6.0	14.6	6.0	12.9	2.8	14.4	5.6	14.8	6.9	14.5	5.5	14.6						
10	-1.3	17.5	-0.1	19.4	2.5	16.2	1.1	19.6	0.4	16.6	-1.0	17.8	1.1	19.0	2.3	18.8	-0.5	18.7						
11	0.6	18.6	1.7	21.1	6.6	17.6	2.5	20.6	5.5	18.2	1.2	19.1	3.5	20.0	5.2	20.0	1.0	20.1						
12	1.0	19.6	1.5	23.1	5.8	18.3	1.7	22.2	4.4	19.0	0.6	20.4	4.5	21.2	5.0	21.2	-0.1	21.7						
13	1.5	19.2	4.0	22.0	6.0	17.5	3.8	21.2	5.1	19.1	1.9	19.0	5.5	19.8	7.6	20.8	2.0	19.5						
14	1.9	19.3	4.0	21.9	4.4	17.8	4.2	21.1	4.4	18.5	2.9	19.1	5.5	20.2	6.1	20.8	3.0	19.3						
15	6.0	19.2	5.5	22.7	6.2	17.6	4.9	21.8	5.8	18.2	3.8	18.9	8.8	19.9	8.2	21.1	3.6	19.5						
16	4.5	13.8	4.0	15.1	2.8	14.0	3.6	15.2	1.8	11.2	5.1	14.0	4.4	15.6	6.0	15.3	2.5	12.8						
17	-3.0	9.2	-0.5	11.3	-1.5	6.5	-0.1	11.2	-1.1	6.9	-0.7	9.0	-0.8	9.5	-0.1	10.2	-1.6	10.0						
18	-5.1	7.2	-2.2	8.2	-3.2	4.4	-1.6	8.1	-2.7	5.0	-3.6	7.2	-1.5	6.2	-1.1	6.4	-3.5	7.4						
19	-0.1	7.4	0.8	7.4	-1.0	5.6	1.5	8.0	-1.2	6.5	-0.5	7.0	1.1	6.7	1.1	8.8	2.5	8.0						
20	-4.3	6.4	-3.4	8.1	-3.5	4.4	-3.1	8.5	-4.0	4.8	-3.6	6.2	-1.9	7.2	-2.5	7.2	-4.5	7.2						
21	-7.9	8.2	-6.0	8.9	-6.0	5.7	-5.1	9.0	-5.8	5.7	-6.6	8.0	-4.9	7.4	-4.8	7.2	-7.0	8.1						
22	-3.7	5.6	-1.3	6.8	-1.5	3.9	-0.9	6.7	-0.5	3.6	-2.5	5.0	-0.4	5.4	-0.5	6.3	-1.5	5.3						
23	-3.2	9.2	-0.3	10.0	0.5	5.9	0.9	10.2	0.5	6.0	-1.0	8.4	-0.4	8.4	-0.3	8.7	0.1	8.8						
24	-2.4	10.5	0.1	11.9	-2.5	6.6	0.7	12.3	-3.6	8.1	-2.3	10.1	-0.1	10.5	-0.2	10.9	-1.4	11.5						
25	-2.5	12.2	-2.9	13.1	-1.0	10.3	-1.7	13.2	-1.9	11.2	-2.7	12.3	-1.3	12.8	-1.0	12.6	-2.5	13.1						
26	1.1	14.0	1.6	15.9	0.7	12.2	2.2	15.6	0.6	13.1	0.1	14.3	3.5	14.7	2.9	15.4	1.0	14.6						
27	-1.8	15.7	-0.5	17.1	1.0	12.4	0.2	17.2	-0.4	14.5	-1.6	15.4	0.9	16.5	1.9	15.7	-0.1	16.0						
28	4.1	13.5	4.1	14.8	3.0	12.4	5.3	15.2	2.8	13.2	4.0	13.4	4.9	14.6	5.6	13.2	2.1	14.6						
29	-3.0	14.1	-1.4	16.2	-2.0	11.7	-0.4	16.7	-2.1	12.6	-1.6	14.1	0.6	13.7	1.2	15.1	-2.0	14.5						
30	5.0	12.1	6.8	13.3	3.7	10.4	6.6	12.8	4.2	10.5	4.9	11.4	5.4	11.9	6.0	12.1	6.5	13.0						
MOY.	-0.1	13.0	1.5	14.5	1.6	11.0	2.0	14.5	1.3	11.4	0.3	12.8	2.3	13.3	3.0	13.7	1.0	13.4						

TEMPERATURES ‹ MINIMA › ET ‹ MAXIMA ›

MAI 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	4.7	10.9	6.5	11.6	3.5	8.6	5.9	11.3	3.2	8.4	5.4	9.6	5.1	10.9	5.2	10.2	5.8	11.3						
2	3.7	9.7	6.1	10.0	3.4	5.8	5.2	9.4	3.0	5.1	5.0	8.2	5.4	8.8	4.8	9.0	5.0	8.4						
3	1.7	9.5	5.6	10.9	1.5	6.6	4.6	10.6	1.1	6.5	2.8	9.0	2.2	9.4	3.8	8.8	3.7	9.4						
4	-2.0	9.9	3.4	10.1	1.9	5.8	1.7	10.2	1.4	5.2	1.0	7.7	1.2	9.1	2.0	7.7	2.0	9.4						
5	-0.6	12.0	2.8	14.0	0.2	8.4	1.9	14.0	0.1	9.2	-0.7	11.0	0.9	12.3	3.3	11.5	1.5	12.2						
6	-1.7	11.0	1.4	12.6	2.1	8.7	1.0	13.1	2.2	8.3	0.7	10.5	1.4	10.3	0.8	12.3	0.5	12.0						
7	-1.2	11.0	1.1	13.2	-0.3	8.8	1.9	15.0	-0.6	8.0	-0.7	9.6	0.9	10.4	1.9	12.3	-0.3	11.6						
8	-1.9	15.2	1.0	17.3	-0.8	13.3	1.2	17.7	-2.7	13.8	-1.6	16.0	0.3	14.7	2.4	16.3	0.5	14.9						
9	2.2	16.3	1.2	16.8	3.0	12.7	2.0	18.0	3.1	14.0	4.0	16.7	5.0	16.7	3.9	16.9	1.5	16.5						
10	3.0	17.0	1.0	18.9	3.1	13.9	3.4	19.2	3.8	14.8	3.8	17.3	5.5	17.1	4.8	18.4	2.0	17.1						
11	5.8	19.1	5.7	20.2	6.0	14.6	5.9	19.5	5.8	14.9	6.7	17.5	8.0	18.2	7.0	19.1	4.6	18.3						
12	7.4	16.8	10.8	17.5	7.0	12.7	8.5	17.8	7.3	13.6	9.0	15.5	9.1	15.7	10.0	16.8	8.3	16.2						
13	0.7	19.4	2.4	21.5	0.6	16.8	2.0	21.0	0.9	17.0	0.6	19.6	2.6	19.2	4.2	20.0	1.0	19.4						
14	9.4	16.1	11.1	18.0	8.4	13.6	10.2	17.6	7.2	12.8	10.0	16.0	9.8	15.5	11.4	17.9	10.1	16.7						
15	1.5	13.2	5.1	13.9	3.1	9.0	5.0	14.0	3.2	9.0	2.7	12.3	5.3	12.0	5.3	12.8	3.0	12.7						
16	0.5	12.3	3.6	12.8	1.5	8.8	3.0	13.0	1.9	9.4	2.6	11.6	3.1	10.9	3.3	11.9	2.5	11.6						
17	-0.9	11.2	3.0	12.9	2.5	8.9	3.9	13.3	2.5	9.5	1.8	11.5	1.6	11.6	3.7	11.5	1.0	11.5						
18	-2.1	13.5	0.1	14.1	-0.1	10.3	0.3	14.5	-0.2	10.5	-1.5	12.6	0.2	12.3	0.9	13.9	-1.0	13.2						
19	-0.3	17.5	1.0	18.0	-0.1	14.3	1.6	18.2	0.2	14.1	-0.4	16.0	1.5	16.7	2.9	16.9	-0.1	17.6						
20	7.5	19.9	7.8	21.1	9.0	16.5	8.0	20.5	8.3	16.6	9.0	20.2	9.5	19.2	9.3	20.3	8.5	19.9						
21	7.9	22.3	9.0	24.6	8.7	19.5	8.9	23.1	8.3	20.0	8.0	22.5	9.9	21.5	9.0	23.4	9.5	22.5						
22	7.2	23.0	9.2	24.8	7.9	18.7	9.0	23.8	7.6	18.4	7.4	21.7	9.0	21.4	11.0	23.3	8.5	22.5						
23	3.1	15.0	6.3	17.1	3.0	13.0	5.8	16.8	3.0	12.1	5.4	15.1	5.8	14.2	6.5	16.6	4.0	15.0						
24	1.2	14.5	1.4	16.7	1.1	12.0	2.0	17.5	-0.5	13.0	1.4	15.6	2.9	14.9	3.8	15.7	1.0	15.9						
25	0.3	18.2	2.0	19.0	1.0	13.5	1.7	18.9	1.5	14.0	1.0	18.0	2.4	17.2	2.9	18.5	1.3	17.6						
26	7.0	14.4	11.1	15.8	6.0	12.4	10.0	15.4	6.3	12.5	6.7	14.0	8.8	13.9	9.8	15.0	8.2	14.3						
27	5.1	18.0	6.5	19.1	8.0	14.8	6.0	19.3	8.2	15.8	4.4	18.3	8.0	18.4	7.1	19.1	5.0	18.2						
28	4.4	20.4	4.2	22.9	5.6	18.0	5.2	22.7	5.2	18.9	6.1	21.0	7.7	22.0	7.9	22.2	5.0	21.5						
29	7.5	21.0	6.9	23.1	7.0	19.1	7.5	22.4	6.5	20.2	8.7	22.0	9.8	21.8	9.1	22.3	7.5	21.6						
30	5.1	23.1	5.8	25.5	8.0	21.2	6.8	25.3	6.2	22.6	6.0	23.4	9.4	24.1	8.9	24.3	6.0	23.4						
31	6.2	25.0	7.6	27.0	7.9	21.4	8.3	26.6	7.6	22.0	6.5	25.0	8.8	24.8	9.3	25.2	7.0	24.7						
MOY.	3.0	16.0	4.9	17.5	3.9	13.0	4.8	17.4	3.6	13.2	3.9	15.6	5.2	15.7	5.7	16.5	4.0	16.0						

TEMPERATURES ‹ MINIMA › ET ‹ MAXIMA ›

JUIN 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX..	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	DAHL MIN.	DAHL MAX.		MIN.	MAX.		MIN.	MAX.
1	7.3	19.7	8.8	21.9	7.4	17.0	9.5	21.5	7.2	15.0	7.4	20.2	9.8	20.0	9.7	20.5	7.5	20.5	7.8	17.0						
2	3.5	21.4	3.0	23.3	2.8	19.4	3.6	22.5	2.1	18.8	5.0	21.3	6.6	22.1	4.6	21.7	3.2	22.5	3.5	19.5						
3	6.8	16.3	9.0	16.4	4.8	15.2	9.6	19.2	4.7	12.9	7.3	18.0	8.0	16.7	9.8	18.5	8.2	18.6	6.0	16.2						
4	0.1	14.3	3.0	14.8	1.8	10.0	2.0	14.5	3.0	9.6	1.6	13.3	2.4	13.4	3.6	14.3	1.0	13.1	1.0	10.5						
5	-2.0	16.2	1.1	17.5	-1.7	13.7	0.2	18.3	-2.5	14.7	-1.3	15.5	0.5	17.0	0.5	16.7	-1.2	17.5	-0.5	14.0						
6	7.0	14.5	9.1	15.3	6.9	12.5	8.7	16.5	6.6	13.2	7.2	15.2	8.2	15.3	8.9	15.0	9.2	16.5	6.4	12.5						
7	10.5	14.2	11.4	15.9	9.3	13.0	11.5	15.7	9.8	12.8	10.4	14.0	11.2	13.9	11.3	13.4	12.0	14.9	10.1	12.2						
8	9.8	16.6	10.5	18.1	9.5	13.1	10.0	18.2	9.2	13.8	9.9	16.8	10.2	15.9	10.8	16.6	11.0	16.7	9.5	15.0						
9	10.0	15.0	12.9	16.4	9.5	14.5	11.8	15.9	9.6	15.0	11.0	14.5	10.3	15.4	11.8	15.6	12.0	15.4	10.4	13.7						
10	8.6	17.3	11.8	18.2	9.0	14.0	10.8	18.5	9.2	14.6	10.6	16.2	10.3	16.4	11.3	17.3	11.0	17.5	9.0	14.0						
11	8.1	17.9	10.7	18.3	8.7	14.6	10.8	18.3	9.4	14.8	10.0	17.3	9.9	16.6	10.8	18.0	10.6	18.3	9.8	15.0						
12	8.0	21.4	12.0	22.9	9.8	18.7	11.8	22.5	10.8	18.9	10.6	21.0	10.2	21.5	11.8	22.3	11.3	21.7	10.0	18.0						
13	10.5	17.7	12.0	18.3	8.8	15.4	11.5	18.8	9.0	15.0	10.7	16.2	10.6	17.1	11.7	19.2	12.1	17.8	8.5	15.4						
14	8.2	18.2	10.5	19.0	7.1	16.0	10.6	19.6	7.0	15.9	10.4	17.8	10.0	18.7	10.8	18.3	11.0	18.5	7.8	16.0						
15	6.9	18.7	9.0	20.7	8.5	15.5	9.8	20.1	8.6	16.4	8.6	17.4	8.6	18.4	10.7	20.1	9.2	18.4	8.5	15.5						
16	5.9	16.5	9.9	17.5	8.1	14.4	8.8	17.0	8.6	13.7	8.5	16.1	8.0	15.1	9.0	17.8	9.6	16.5	7.3	14.0						
17	3.0	17.8	7.1	19.0	1.5	15.0	6.2	19.0	1.5	16.0	3.8	17.5	4.5	16.9	6.4	18.0	4.5	17.5	3.7	15.5						
18	6.2	16.5	8.5	16.3	7.0	13.6	8.0	17.3	7.4	14.2	8.0	14.9	7.9	15.9	8.2	15.8	5.1	16.6	6.6	14.5						
19	6.1	14.5	8.0	15.2	6.2	11.9	8.7	16.0	5.3	11.6	7.4	14.6	7.2	15.4	8.6	15.1	9.1	14.6	7.0	12.5						
20	6.0	12.5	7.2	12.8	8.0	11.0	8.8	13.2	8.4	11.0	9.0	13.2	8.2	12.3	9.2	13.5	8.6	13.2	8.0	10.9						
21	7.1	19.8	8.1	20.9	7.5	17.7	9.0	20.5	8.0	18.9	8.8	19.4	9.1	20.5	9.3	20.0	9.7	20.0	7.7	18.0						
22	11.3	18.1	13.0	18.7	12.6	16.6	14.0	19.2	13.0	16.5	13.4	17.4	14.1	18.0	15.2	19.1	14.5	18.7	12.2	15.8						
23	7.7	21.4	11.2	22.0	10.2	17.5	10.6	23.0	10.4	18.1	11.0	20.6	10.3	22.1	10.9	22.2	10.7	21.4	10.6	17.8						
24	12.3	21.2	13.9	22.3	13.1	19.0	14.7	22.1	14.0	18.5	14.4	21.3	14.1	20.6	15.6	21.2	15.0	21.7	13.5	19.0						
25	15.5	22.3	17.0	24.0	14.7	20.8	15.8	23.8	15.2	20.2	14.6	21.9	15.9	22.9	16.4	22.3	17.2	22.5	14.7	21.0						
26	13.8	20.5	15.6	21.2	12.9	17.6	15.5	21.8	13.1	18.2	13.5	19.7	14.6	19.7	15.9	21.0	15.5	20.6	13.0	17.7						
27	9.4	16.8	10.0	16.2	7.5	14.2	11.0	17.6	8.5	14.6	8.9	16.7	8.8	14.6	9.3	17.6	9.8	16.6	7.0	14.8						
28	9.7	16.0	10.5	16.1	8.8	12.3	10.8	16.6	9.0	12.8	9.8	15.8	10.1	15.7	10.6	15.2	10.7	15.5	8.5	14.0						
29	5.5	19.5	8.3	20.0	7.5	16.3	7.8	20.2	6.8	16.7	8.0	19.6	8.0	19.2	8.9	20.0	7.9	20.0	7.0	16.6						
30	5.0	22.5	6.0	22.8	6.5	19.2	6.1	23.2	6.4	19.7	5.7	22.0	7.3	22.2	7.0	22.9	6.2	22.3	8.0	19.5						
MOY.	7.6	17.8	9.6	18.7	7.8	15.3	9.6	19.0	8.0	15.4	8.8	17.5	9.2	17.7	10.0	18.3	9.4	18.2	8.1	15.5						

TEMPERATURES ‹ MINIMA › ET ‹ MAXIMA ›

JUILLET 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	DAHL MIN.	DAHL MAX.				
1	12.0	26.2	14.2	28.5	14.0	23.0	14.5	27.2	14.6	23.0	12.0	25.0	13.1	25.7	15.2	26.7	13.5	26.3	14.0	23.0				
2	10.4	28.7	13.8	31.4	14.2	26.0	13.0	30.0	13.7	27.0	10.8	27.0	12.9	29.3	14.2	29.3	12.6	29.5	13.5	26.0				
3	13.5	28.6	13.7	31.3	14.7	26.0	13.8	30.3	14.2	27.5	15.4	29.3	15.1	29.7	15.0	29.9	14.5	29.0	14.5	26.5				
4	15.9	28.4	14.4	31.0	16.0	25.7	16.5	29.8	16.1	26.9	15.8	28.2	16.8	29.5	17.3	29.2	16.5	28.2	16.3	26.0				
5	16.9	30.3	16.8	32.2	17.4	27.3	17.9	31.5	17.7	28.0	17.6	29.8	18.4	31.4	19.2	30.8	18.0	30.9	17.4	27.5				
6	20.3	30.6	18.8	32.9	18.5	28.3	20.4	32.3	19.5	28.5	19.4	29.6	21.0	30.6	22.0	30.7	19.6	30.4	19.5	30.0				
7	16.1	30.0	16.3	32.2	15.9	28.2	16.8	32.6	15.4	29.0	18.6	30.8	18.2	31.1	17.8	31.4	17.8	32.0	16.0	28.0				
8	15.0	26.6	18.5	28.0	15.2	24.8	18.5	27.7	14.8	23.5	16.8	25.2	16.9	25.5	18.2	27.7	17.5	26.5	15.6	24.9				
9	15.3	24.2	16.7	26.0	15.4	22.1	17.2	26.0	16.1	22.1	17.2	23.3	17.4	24.0	17.6	24.9	17.5	24.8	16.5	22.5				
10	10.5	28.5	11.2	31.2	10.0	26.3	12.4	30.2	8.8	27.5	11.3	28.7	13.5	30.4	13.2	29.8	11.5	29.6	10.0	26.0				
11	14.1	33.5	15.0	35.9	17.7	31.0	15.7	35.5	16.2	30.6	14.4	33.2	17.4	34.4	18.0	34.7	15.5	34.0	17.5	31.0				
12	18.9	25.7	18.2	27.6	17.8	24.1	18.6	27.4	17.6	23.7	19.6	24.6	20.6	27.7	20.7	26.3	20.4	26.0	18.5	23.6				
13	10.4	26.7	11.5	27.9	10.5	21.6	11.5	27.5	9.8	21.2	10.7	25.0	12.1	25.6	12.3	26.7	12.0	26.0	13.6	23.0				
14	14.3	23.1	15.3	23.9	13.2	20.0	15.5	24.4	12.8	18.8	14.0	22.8	14.0	22.8	15.0	23.0	15.7	23.0	13.4	20.7				
15	9.0	20.6	12.0	21.7	9.8	17.6	11.4	21.2	9.8	17.7	11.0	21.2	10.8	20.8	12.1	21.4	12.0	21.1	11.0	18.5				
16	8.4	22.6	11.7	23.2	9.6	19.0	11.4	24.0	9.1	18.8	11.0	22.5	10.2	22.4	12.4	22.8	11.7	23.0	10.0	20.0				
17	10.2	23.2	12.7	24.0	11.4	19.9	12.5	23.8	10.1	19.0	11.4	22.2	11.5	23.0	12.3	23.7	12.6	22.6	11.4	20.5				
18	10.2	20.0	12.0	21.0	10.9	17.0	11.6	21.9	9.8	16.7	11.5	19.5	12.2	19.7	12.4	21.3	12.5	20.0	11.9	16.8				
19	12.8	20.0	14.0	20.5	12.0	15.8	15.3	21.0	10.7	14.7	14.2	18.1	14.4	18.6	15.5	20.8	15.5	19.7	12.4	16.0				
20	10.9	19.3	14.2	21.3	11.4	18.3	13.6	21.5	10.4	17.2	11.5	19.4	13.0	20.0	14.2	19.6	13.7	20.5	10.8	18.0				
21	8.0	21.7	9.8	20.8	8.7	19.6	9.8	22.8	7.8	19.5	8.6	22.5	9.9	21.0	10.2	22.6	9.5	20.8	9.5	19.0				
22	7.7	25.0	10.0	27.0	7.4	22.8	11.3	27.0	5.4	23.5	8.0	25.0	9.5	26.0	11.4	26.1	10.7	25.3	9.9	23.1				
23	8.0	29.5	10.0	31.8	12.1	27.8	11.0	31.8	9.3	27.2	10.0	29.7	10.7	30.8	12.8	30.6	11.3	30.9	11.6	27.5				
24	15.5	23.9	14.6	23.4	14.0	23.3	15.0	22.5	12.7	21.6	15.2	21.0	15.5	23.9	16.7	21.3	15.7	21.6	14.5	23.1				
25	9.4	17.5	12.8	19.3	10.0	15.2	12.9	18.8	9.3	15.2	10.8	16.6	11.0	18.1	13.0	18.8	13.0	18.0	11.0	15.1				
26	11.1	20.2	12.9	21.0	11.5	19.0	12.6	21.0	10.3	17.5	11.0	20.4	12.1	20.1	12.5	20.0	13.2	19.8	11.4	18.7				
27	9.7	21.4	12.0	22.9	10.8	20.0	11.5	23.7	9.9	19.6	10.8	22.5	12.0	22.4	11.5	23.0	13.0	21.7	11.0	20.5				
28	7.9	24.7	10.2	26.9	11.5	23.5	10.4	26.5	9.4	23.4	10.0	25.0	11.2	26.0	12.2	26.5	10.6	25.4	10.7	23.1				
29	14.0	27.2	11.1	30.2	14.5	25.5	14.2	29.0	12.4	26.8	13.5	27.8	16.2	28.5	16.0	30.0	13.8	28.9	13.5	25.5				
30	11.6	27.8	12.7	31.0	15.2	26.3	13.5	29.8	14.8	27.0	12.6	28.1	14.0	28.8	16.5	29.2	13.5	29.0	15.5	26.0				
31	14.0	20.5	16.0	24.1	13.4	22.0	15.4	22.5	13.1	22.1	14.0	21.0	14.2	22.2	14.9	21.7	15.5	22.0	13.0	20.0				
MOY.	12.3	25.0	13.6	26.8	13.1	22.8	14.1	26.5	12.3	22.7	13.2	24.7	14.1	25.5	14.9	25.8	14.2	25.4	13.4	22.9				

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AOUT 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	DAHL MIN.	DAHL MAX.				
																					MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	8.1	24.6	11.7	26.2	8.2	22.7	11.8	24.0	7.8	22.5	8.7	24.5	10.4	24.3	10.4	23.6	10.7	24.1	9.8	21.9				
2	10.5	26.5	12.4	28.0	11.5	24.4	11.6	26.6	10.6	23.9	11.3	25.5	12.7	24.8	11.9	26.2	11.4	25.2	13.0	24.9				
3	11.3	26.2	13.8	28.8	11.5	24.0	13.5	27.5	10.0	23.7	11.4	26.6	13.5	26.0	14.3	26.3	13.0	25.7	12.5	25.0				
4	13.0	26.3	15.2	29.0	15.0	24.7	15.4	28.7	13.8	24.5	13.5	27.2	15.0	26.8	16.0	27.2	14.7	27.0	15.5	25.0				
5	12.3	28.4	14.7	31.0	12.0	27.3	14.0	29.7	15.2	26.4	12.6	29.0	14.0	28.5	14.8	29.0	13.8	29.5	14.0	27.0				
6	12.9	30.9	14.4	33.3	14.5	29.8	14.5	33.0	14.2	29.8	12.7	32.0	15.4	31.7	15.9	32.3	14.0	32.5	16.8	29.8				
7	14.0	30.0	14.9	32.7	14.6	30.2	14.1	31.9	13.0	29.9	13.6	31.0	16.2	30.4	16.2	31.6	14.5	31.0	16.9	29.5				
8	17.1	23.3	19.2	23.7	15.4	21.5	18.4	23.8	15.2	20.6	17.1	22.6	17.1	23.1	17.9	24.3	17.6	21.8	15.5	22.0				
9	10.7	23.0	12.2	25.8	11.1	21.9	13.4	26.0	10.3	21.9	11.5	24.6	13.6	24.1	13.2	24.3	12.5	24.0	11.0	23.0				
10	9.9	27.1	12.2	29.1	10.5	25.5	12.0	28.5	10.1	25.2	10.4	27.0	11.9	26.5	12.3	27.7	11.5	27.3	12.0	24.6				
11	13.7	28.6	16.4	30.9	14.5	26.8	16.5	30.2	13.8	25.8	14.8	27.8	16.1	28.5	16.0	29.0	15.6	28.5	15.4	26.6				
12	13.2	24.0	16.2	26.9	15.6	22.6	15.2	25.8	15.7	22.5	14.4	23.5	15.6	23.6	15.0	25.1	15.0	24.2	15.0	23.0				
13	8.1	25.9	11.0	27.7	8.0	23.5	10.2	27.5	8.4	22.2	8.4	25.2	10.5	24.9	11.4	26.5	9.2	26.4	10.1	24.0				
14	10.7	25.5	12.1	21.3	10.5	22.6	12.0	25.5	8.8	22.3	10.6	25.0	12.0	24.3	12.8	25.3	11.8	24.4	11.0	22.5				
15	11.1	27.4	12.6	28.9	10.5	25.4	12.8	28.6	8.9	25.0	11.6	27.8	12.6	27.2	13.3	28.4	12.5	28.0	12.0	26.0				
16	12.0	25.0	12.5	28.2	12.8	21.9	13.1	27.6	12.0	21.2	13.0	22.6	13.9	25.3	14.2	26.0	13.6	25.7	14.0	22.7				
17	10.2	24.2	13.7	25.0	11.0	21.2	13.2	25.9	9.8	20.5	12.0	23.2	12.6	23.4	14.0	24.8	13.4	24.2	11.0	21.5				
18	9.9	22.0	11.7	21.8	11.6	19.7	12.0	22.5	10.5	18.9	11.8	21.2	11.6	20.3	13.0	21.7	13.0	21.4	11.5	19.0				
19	4.5	20.8	6.8	22.1	5.9	19.0	6.6	21.7	5.2	18.9	4.6	22.4	7.0	19.9	7.3	21.4	5.3	20.0	8.0	19.7				
20	6.0	25.2	7.8	27.8	7.6	22.1	7.6	26.5	6.6	21.6	7.2	25.0	8.5	24.5	8.5	26.5	7.0	25.5	11.0	23.0				
21	8.4	26.9	10.3	31.1	8.6	26.0	10.3	29.0	6.9	26.6	8.5	27.3	10.6	28.4	11.6	28.8	9.5	28.7	11.5	26.0				
22	11.2	29.8	11.0	32.3	16.1	28.0	13.5	31.6	15.2	28.4	13.4	29.6	15.0	30.5	19.4	31.4	11.2	30.0	15.5	28.0				
23	15.4	23.4	18.0	25.5	15.0	24.6	18.4	25.0	15.1	22.4	15.5	23.0	16.3	23.8	17.8	24.7	16.8	24.2	14.6	23.4				
24	13.0	24.2	14.0	25.9	11.2	21.1	14.0	25.8	11.3	21.5	13.4	23.7	14.4	23.1	14.6	24.8	14.0	24.0	12.5	22.0				
25	9.0	24.0	9.8	27.0	8.5	23.1	10.4	26.5	7.9	23.6	9.5	25.6	11.0	25.7	11.7	26.0	10.0	25.5	10.0	23.7				
26	9.3	25.1	9.7	28.6	11.5	23.4	10.5	27.2	9.8	24.0	9.4	26.5	11.9	26.2	12.7	27.0	11.0	26.5	10.0	25.0				
27	9.0	24.2	9.0	27.4	10.2	23.3	11.0	26.4	8.5	23.9	10.6	25.5	10.8	25.2	11.8	26.0	10.0	25.3	9.6	24.3				
28	9.2	23.5	10.0	26.2	10.5	21.0	11.6	25.5	9.8	21.3	11.6	25.0	12.2	24.1	12.6	25.5	11.0	24.3	11.0	22.0				
29	10.7	22.5	10.4	25.2	10.0	20.9	12.4	23.9	9.3	21.6	10.6	23.4	12.9	23.3	13.0	24.0	12.1	23.5	9.0	21.1				
30	8.0	23.6	6.5	26.4	9.2	22.7	9.2	24.8	8.2	23.5	10.0	24.5	11.3	24.6	10.2	25.6	7.0	24.5	9.0	22.4				
31	9.8	26.5	7.8	29.9	11.6	25.0	10.0	28.0	10.1	26.1	11.5	27.5	12.8	27.8	12.1	28.0	8.2	28.5	11.0	25.5				
MOY.	10.7	25.4	12.2	27.5	11.4	23.7	12.6	26.9	10.7	23.6	11.5	25.7	12.9	25.5	13.4	26.4	12.0	25.9	12.2	24.0				

TEMPERATURES ‹ MINIMA › ET ‹ MAXIMA ›

SEPTEMBRE 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	DAHL MIN.	DAHL MAX.				
1	8.4	26.8	7.1	31.1	13.5	26.6	9.5	29.0	11.3	27.6	10.6	26.5	11.6	27.4	12.9	28.2	9.0	28.0	14.3	26.4				
2	14.0	25.5	13.0	28.3	13.3	26.2	15.0	27.0	12.7	26.5	16.0	25.2	16.0	26.0	16.1	25.5	16.5	27.5	15.0	27.0				
3	10.1	28.0	12.1	30.1	10.9	27.0	12.2	30.3	9.8	28.2	10.4	29.6	12.2	28.8	13.6	29.2	12.5	29.3	12.7	27.4				
4	7.9	27.5	7.4	30.4	11.5	27.2	9.6	29.5	9.1	27.6	8.8	29.0	11.0	28.6	12.0	29.3	9.4	29.0	11.7	27.3				
5	9.2	26.2	8.2	27.3	13.0	23.4	10.0	27.3	10.4	23.8	9.3	27.5	11.8	26.0	12.4	27.0	10.6	26.7	12.5	25.0				
6	9.3	19.4	10.0	20.8	11.4	17.0	12.1	21.1	11.2	17.0	9.6	20.6	12.0	20.2	12.2	20.3	10.5	20.6	10.2	18.3				
7	4.1	17.4	3.0	18.0	4.9	14.8	6.0	18.9	4.2	14.3	3.4	18.0	6.4	17.7	6.3	17.6	4.5	17.6	5.3	15.5				
8	5.9	20.2	5.4	21.1	6.5	17.7	7.2	21.8	6.0	18.0	6.3	21.6	8.0	21.1	8.4	21.5	7.3	21.5	7.5	19.0				
9	4.0	22.5	4.7	26.7	4.6	22.9	5.8	25.1	3.0	23.0	4.4	23.8	6.1	23.9	7.2	25.0	5.5	25.3	6.0	23.0				
10	4.0	26.0	5.4	28.9	5.2	25.0	5.9	27.3	4.8	24.5	4.0	26.5	7.0	26.5	7.5	27.8	4.6	27.2	8.4	25.0				
11	11.1	22.3	12.0	24.6	11.5	22.4	12.8	23.1	11.0	21.6	12.4	22.4	13.9	22.1	13.8	22.0	12.0	23.3	14.2	22.2				
12	7.8	20.0	9.5	22.2	7.6	19.2	10.7	21.5	6.8	19.5	9.6	21.0	11.1	20.8	10.8	21.5	10.5	20.5	7.4	19.8				
13	2.8	21.1	3.8	25.0	6.6	21.2	4.5	23.4	4.3	21.9	4.3	22.5	6.9	22.8	6.8	23.4	4.7	22.5	5.6	20.5				
14	2.9	23.0	5.2	26.7	4.9	23.0	5.9	24.9	3.4	23.3	3.8	24.5	6.1	24.1	7.0	24.5	4.4	25.4	9.0	23.0				
15	5.0	22.1	6.6	23.8	8.4	20.8	7.1	23.5	6.2	21.4	5.8	22.2	7.9	21.8	8.0	23.0	6.0	22.8	11.4	21.2				
16	11.0	24.4	12.6	26.5	13.0	21.1	13.1	25.5	13.4	21.0	10.6	23.6	13.4	23.8	14.1	25.4	12.5	24.5	12.5	21.5				
17	11.8	20.3	15.8	22.8	13.0	18.8	15.4	21.9	12.5	18.9	13.4	20.5	14.0	20.3	15.1	21.3	15.3	21.5	12.7	19.3				
18	5.0	22.2	7.6	25.2	6.3	21.5	6.9	24.1	5.2	21.0	5.1	22.6	7.6	22.6	7.7	23.8	5.6	24.0	8.0	22.0				
19	7.8	20.7	8.5	22.1	10.0	18.3	9.6	22.5	9.8	17.9	8.6	20.3	9.4	20.4	10.2	22.0	9.0	21.1	11.1	18.7				
20	11.0	21.0	12.6	23.8	10.8	19.5	13.0	22.1	9.9	20.3	12.0	21.0	13.6	21.4	13.0	22.2	13.0	22.6	10.5	20.1				
21	5.0	24.2	5.7	27.6	8.9	23.8	6.9	26.1	6.9	24.5	6.3	25.8	7.4	25.2	8.7	26.0	6.5	26.2	9.0	24.0				
22	9.0	23.8	10.7	25.6	9.0	22.0	11.8	25.1	8.1	22.0	10.5	22.5	10.9	23.1	12.2	23.3	10.3	23.6	9.0	22.5				
23	7.1	16.5	7.9	17.9	6.9	15.0	8.0	17.1	7.0	14.3	8.7	16.0	9.7	16.1	10.0	16.9	8.2	17.2	7.5	14.0				
24	12.9	17.7	15.5	19.4	12.5	16.4	14.1	18.7	12.3	16.0	13.0	16.6	14.5	17.3	14.0	19.0	14.5	18.0	12.6	16.5				
25	14.2	21.8	17.1	24.0	14.6	19.5	16.0	23.3	14.0	19.1	15.0	20.0	15.0	20.9	15.6	22.4	16.0	21.2	14.5	19.0				
26	11.0	14.9	12.8	17.1	10.9	14.8	13.0	17.1	10.8	14.4	12.2	15.0	10.9	15.5	12.6	16.4	12.6	16.4	11.2	14.7				
27	8.5	14.8	8.6	15.9	7.3	11.0	10.8	16.3	7.3	11.5	9.4	14.1	9.9	14.4	9.9	14.8	9.1	15.0	7.5	11.5				
28	5.8	13.1	8.3	13.6	6.7	10.2	8.0	14.1	6.5	9.6	7.8	12.2	7.5	12.8	8.0	13.3	8.5	12.9	6.9	10.5				
29	9.4	14.0	11.0	15.0	9.6	12.5	11.4	14.5	9.2	12.6	10.4	13.1	10.4	13.7	10.9	14.2	11.2	14.3	9.5	12.9				
30	3.9	14.5	7.8	16.4	5.0	11.6	8.5	17.1	5.1	12.4	7.1	13.8	7.7	14.1	8.2	16.8	7.2	14.7	6.5	12.5				
MOY.	8.0	21.1	9.2	23.3	9.3	19.7	10.0	22.6	8.4	19.8	9.0	21.3	10.3	21.3	10.8	22.1	9.6	22.0	10.0	20.0				

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

OCTOBRE 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	DAHL MIN.	DAHL MAX.				
1	1.9	13.2	5.0	14.9	1.7	11.3	6.0	14.9	1.9	12.1	3.9	13.1	4.9	12.8	6.0	14.1	4.0	13.1	4.0	12.0				
2	4.2	14.4	7.3	16.0	6.5	11.8	7.1	15.0	6.0	12.4	5.8	14.4	8.0	13.8	8.4	14.9	6.6	14.2	7.5	12.5				
3	1.0	16.3	4.0	19.7	1.6	16.7	4.5	18.0	2.4	16.5	1.3	17.6	3.9	17.6	3.6	17.8	3.0	18.5	4.2	16.0				
4	1.8	18.1	5.0	20.2	5.0	16.4	4.7	19.8	4.5	14.6	3.0	18.1	4.3	19.1	4.0	19.7	4.5	18.6	6.5	16.0				
5	1.4	13.7	6.0	15.0	5.1	12.8	6.1	15.0	4.4	13.4	3.0	14.1	4.0	13.4	5.6	15.0	5.5	14.4	7.0	13.0				
6	9.8	13.0	12.0	13.6	8.4	12.5	11.5	14.9	8.2	11.6	9.9	13.3	10.5	13.3	11.7	14.0	11.1	13.9	8.0	12.5				
7	9.3	14.0	11.8	15.1	8.5	12.0	11.6	15.1	8.4	12.2	9.7	13.4	10.4	13.8	11.2	14.9	10.6	14.5	8.3	12.0				
8	7.4	15.9	10.0	18.7	7.9	15.0	10.1	17.0	9.4	16.0	8.6	15.8	10.6	16.7	10.8	17.2	9.9	17.0	9.7	14.5				
9	4.3	17.9	8.9	20.9	8.5	16.5	7.5	19.9	7.0	17.3	6.4	17.9	7.1	18.7	6.4	20.3	7.3	19.8	9.2	16.5				
10	6.7	19.8	7.7	23.0	10.0	20.1	7.5	20.6	8.1	20.4	9.0	19.6	8.8	20.0	8.9	21.5	7.3	20.6	10.6	18.8				
11	6.6	18.5	7.0	20.4	10.5	18.6	7.9	19.5	9.3	19.5	9.7	18.5	9.3	18.6	9.6	20.0	9.0	19.0	9.9	17.1				
12	10.0	13.7	9.7	14.2	9.4	13.1	10.5	14.2	9.1	12.4	10.2	14.2	11.0	14.2	11.2	15.0	11.0	13.8	9.2	12.6				
13	6.5	14.2	9.0	15.0	8.4	12.0	9.5	15.1	7.5	12.6	7.4	14.0	9.0	14.4	9.8	16.0	8.7	14.9	7.9	12.5				
14	4.9	15.4	7.6	18.2	6.0	15.8	6.5	16.6	6.4	16.0	3.3	16.6	6.4	16.3	5.3	17.7	6.5	17.8	6.5	15.0				
15	6.2	15.4	9.6	16.0	7.5	15.3	9.1	16.1	7.5	16.1	5.8	16.3	8.4	15.4	8.7	15.7	7.5	16.0	7.7	15.3				
16	6.0	16.7	7.9	17.8	6.4	14.1	9.0	17.3	7.2	13.3	5.6	16.0	8.5	15.8	8.6	17.2	8.0	16.4	7.6	14.0				
17	5.8	12.3	7.3	14.9	4.8	11.9	7.1	13.9	4.8	11.8	6.6	12.6	6.7	12.8	8.0	13.9	7.1	13.4	4.7	11.6				
18	3.0	7.6	5.0	8.1	2.7	6.4	5.7	8.6	3.5	6.4	4.4	7.6	4.5	7.2	4.9	8.5	5.3	8.0	3.0	6.0				
19	0.1	8.1	1.9	10.1	-0.4	6.9	3.1	9.1	-0.1	6.9	3.6	8.5	3.0	7.4	3.5	8.8	3.5	9.2	1.0	6.5				
20	0.3	8.7	4.2	9.9	3.0	6.4	3.9	9.1	3.0	6.5	3.2	7.6	3.0	8.2	3.7	9.8	4.5	9.0	3.0	7.5				
21	-0.1	7.1	2.5	7.7	1.0	6.0	1.6	7.7	0.3	6.7	-0.7	7.5	2.0	6.9	1.5	8.0	2.0	7.3	0.8	6.2				
22	-2.3	9.0	0.4	11.1	-0.4	8.4	0.5	10.0	-0.5	9.0	-1.5	9.0	-0.2	8.6	0.4	9.6	-0.1	9.5	0.3	8.6				
23	-2.5	9.3	1.0	11.1	0.7	6.6	0.6	10.5	-0.2	5.5	-1.5	8.1	0.4	8.7	0.2	9.7	-0.2	9.5	2.0	7.1				
24	5.2	9.5	6.7	10.4	6.0	7.4	6.3	10.1	5.4	7.1	5.7	9.5	6.6	9.1	5.8	9.8	6.5	10.0	5.5	7.6				
25	6.4	9.9	7.0	10.6	6.0	8.2	7.0	10.2	6.1	8.1	6.0	9.8	6.6	9.5	6.5	10.4	7.0	10.2	5.7	8.0				
26	1.2	9.2	1.6	12.9	2.5	8.7	2.9	10.9	2.0	9.0	2.7	9.0	4.2	9.5	3.5	10.5	3.0	11.1	2.0	8.3				
27	-2.2	8.3	-2.0	11.9	0.2	9.0	-1.6	8.7	-0.9	9.9	-0.1	8.0	0.5	8.3	-0.1	9.0	-2.0	9.6	-0.8	7.0				
28	3.0	8.1	3.0	10.0	3.4	7.6	3.6	8.9	3.2	8.4	4.1	8.6	4.5	8.0	5.8	9.6	5.6	10.3	3.0	6.8				
29	-0.1	9.0	-0.1	11.1	1.2	9.6	1.1	9.1	0.4	10.2	2.2	9.5	2.1	9.1	2.4	10.3	1.0	9.6	0.3	8.0				
30	-4.0	3.7	-2.8	5.2	-1.0	2.4	-3.0	5.0	-1.4	3.5	-1.7	2.3	-1.6	3.3	-2.0	4.5	-2.5	4.4	-1.2	2.2				
31	1.9	6.4	3.7	8.0	2.0	5.0	3.1	7.5	2.8	4.9	1.4	6.3	2.4	6.1	2.2	7.2	3.5	7.2	1.8	4.9				
MOY.	3.3	12.1	5.4	13.9	4.6	11.1	5.5	13.2	4.4	11.3	4.4	12.2	5.5	12.1	5.7	13.2	5.3	12.9	5.0	10.9				

NOVEMBRE 1991

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	DAHL MIN.	DAHL MAX.				
1	0.4	9.3	0.6	11.0	2.5	7.6	-0.5	11.0	2.6	7.5	2.6	9.5	1.8	9.7	2.1	12.2	0.1	9.8	2.1	7.8				
2	5.5	12.8	7.1	15.0	7.5	11.7	8.9	13.5	7.5	11.6	8.4	12.8	7.0	12.8	8.0	14.0	7.3	14.0	7.0	12.0				
3	7.5	13.1	11.1	14.2	8.1	10.0	10.5	15.3	8.0	9.4	9.7	12.8	10.0	13.2	10.7	14.3	10.7	13.3	8.7	10.5				
4	1.9	9.5	5.0	13.0	2.3	9.1	5.1	12.2	2.5	8.0	5.0	10.9	4.0	11.0	5.3	12.4	4.9	12.0	2.8	9.6				
5	0.9	7.6	4.0	8.7	1.9	5.4	4.5	9.1	1.0	5.2	3.6	7.0	3.7	7.5	4.5	8.8	3.7	8.5	1.9	5.5				
6	-2.3	6.2	1.0	7.8	1.8	4.0	0.5	6.5	0.7	3.8	1.4	5.7	0.9	5.2	0.3	6.9	0.7	5.8	1.7	4.5				
7	3.3	8.0	5.1	10.0	3.0	8.0	4.9	9.5	2.4	7.8	3.5	8.7	4.0	8.3	4.7	9.2	4.5	9.1	2.8	8.0				
8	7.1	8.8	9.0	10.4	7.0	8.5	9.0	10.0	6.7	8.1	7.0	9.2	7.6	9.4	8.3	10.0	8.4	9.9	7.1	8.6				
9	-0.1	8.4	3.4	10.4	2.0	8.2	4.4	10.1	1.5	7.1	2.4	9.2	2.4	9.4	3.6	9.7	3.8	10.0	2.0	8.5				
10	-1.5	4.9	2.3	7.7	-0.1	3.6	1.6	6.0	-0.1	4.5	0.3	3.6	0.6	4.7	1.8	5.5	1.5	5.6	-0.5	4.4				
11	1.6	6.8	3.8	8.3	1.5	4.4	2.5	7.1	2.1	4.2	2.0	5.7	2.1	6.7	2.0	7.2	3.3	7.0	1.4	4.9				
12	1.5	8.1	4.1	10.9	-1.0	7.6	4.0	10.1	-2.3	7.2	3.1	10.0	4.0	9.4	4.0	10.7	4.3	9.4	-0.6	8.0				
13	3.9	9.7	5.4	12.3	3.7	9.4	5.1	12.0	3.7	9.2	4.4	10.7	4.3	10.7	4.9	12.1	5.0	11.0	3.6	10.0				
14	1.0	6.4	3.0	6.9	2.0	4.3	3.5	6.9	1.5	4.0	2.8	6.0	3.3	6.3	4.0	7.4	3.5	6.1	2.0	4.4				
15	-2.0	7.0	0.1	8.8	0.4	6.5	1.5	8.0	0.8	6.0	-0.1	7.2	1.6	6.7	1.2	8.2	0.6	8.8	2.0	6.6				
16	-4.9	5.6	-1.0	6.2	-2.5	4.4	-0.1	5.0	-3.0	4.4	-2.5	5.0	-2.0	5.4	-1.8	5.5	-1.5	5.8	-2.7	4.7				
17	-3.1	2.4	-0.7	3.1	-3.1	1.4	0.1	3.0	-4.6	1.4	-4.0	2.9	-2.9	2.8	-0.8	3.9	-1.2	3.3	-5.0	1.5				
18	1.2	7.5	3.1	8.0	1.1	5.5	2.9	7.9	1.2	5.4	2.3	8.1	1.9	7.3	3.0	8.2	3.0	8.3	1.0	6.4				
19	0.5	7.7	1.7	9.0	1.2	6.3	1.8	9.1	0.6	6.4	0.8	8.0	3.0	7.5	2.2	9.2	1.2	8.2	1.0	6.5				
20	-1.8	4.1	-0.9	4.0	0.3	2.0	-0.1	4.6	-0.2	1.8	0.5	3.6	0.9	3.8	0.3	4.5	-0.1	4.1	0.1	2.0				
21	1.2	3.7	3.1	4.7	-1.1	1.8	3.1	4.9	-2.2	1.6	2.0	3.5	2.2	3.7	3.0	4.2	3.0	4.5	-0.8	2.0				
22	-6.9	2.7	-4.0	4.0	-5.4	3.8	-4.0	3.1	-6.5	2.7	-4.0	4.4	-3.0	2.4	-2.7	4.0	-4.5	4.0	-4.5	3.0				
23	-6.0	3.5	-2.3	6.1	-2.8	5.6	-3.8	4.5	-2.7	4.6	-3.6	5.0	-2.4	3.4	-2.5	5.4	-3.0	5.0	-2.5	4.5				
24	-8.0	4.3	-4.4	5.1	-2.3	4.4	-3.0	4.0	-3.1	4.5	-5.0	3.9	-4.6	3.5	-3.1	4.2	-5.5	4.3	-3.0	3.0				
25	-1.0	2.5	-1.0	3.0	-2.0	0.1	0.1	3.5	-1.8	0.2	-1.0	1.6	-1.0	2.1	0.4	2.8	-0.2	2.0	-1.8	-0.1				
26	-5.4	5.6	-3.0	2.1	-2.9	5.4	-3.6	2.1	-2.4	5.6	-2.8	5.6	-3.0	4.8	-3.3	3.6	-4.0	4.2	-2.5	4.5				
27	-3.0	6.4	-2.1	6.8	-0.5	8.2	-1.6	6.5	0.5	8.2	-1.5	8.0	-0.8	6.3	-1.6	8.6	-2.0	7.0	1.0	7.0				
28	-3.5	2.9	-0.9	2.0	-3.0	2.8	-0.3	3.0	-3.3	5.6	-2.6	2.5	-1.1	2.5	-0.6	3.8	-1.2	2.9	-3.0	2.2				
29	0.9	3.0	-0.1	2.9	-2.1	5.0	0.4	3.0	-2.6	6.3	0.1	3.2	0.5	2.7	0.3	2.9	1.0	3.5	-1.8	3.5				
30	0.1	1.8	-2.0	2.3	-2.5	1.2	0.2	3.1	-1.8	0.3	-0.4	1.5	-0.1	2.0	-0.6	2.4	0.5	2.4	-1.1	0.3				
MOY.	-0.4	6.3	1.7	7.5	0.5	5.5	1.9	7.2	0.2	5.4	1.1	6.5	1.5	6.4	1.9	7.4	1.6	7.0	0.6	5.5				

TEMPERATURES ‹ MINIMA › ET ‹ MAXIMA ›

DECEMBRE 1991

JOUR	LUX.-BELAIR MIN.	LUX.-BELAIR MAX.	ECHTERNACH MIN.	ECHTERNACH MAX.	CLERVAUX MIN.	CLERVAUX MAX.	GREVENMACHER MIN.	GREVENMACHER MAX.	ASSELBORN MIN.	ASSELBORN MAX.	CLEMENCY MIN.	CLEMENCY MAX.	GASPERICH MIN.	GASPERICH MAX.	REMICH MIN.	REMICH MAX.	MULLENDORF MIN.	MULLENDORF MAX.	DAHL MIN.	DAHL MAX.				
1	-0.6	0.9	-0.7	1.9	-3.0	2.6	-0.2	2.2	-4.1	5.8	-0.4	0.2	-0.8	0.6	-0.5	1.4	-0.1	1.2	-2.5	-0.4				
2	-0.9	1.3	0.2	2.1	-2.5	-0.7	0.6	2.1	-2.7	-0.1	-1.2	0.5	-0.7	1.0	0.8	2.1	-0.1	1.4	-2.1	-0.6				
3	-1.2	0.5	0.3	1.7	-2.9	-1.6	0.5	1.5	-3.1	-1.7	-1.1	0.2	-0.6	0.5	0.6	2.0	-0.3	0.7	-3.0	-1.8				
4	-2.9	1.8	-1.8	3.0	-4.6	2.0	-1.5	3.4	-4.5	1.8	-2.7	2.2	-2.5	2.0	-1.3	2.4	-2.3	2.2	-4.4	1.5				
5	-2.9	5.6	-1.2	6.8	-2.4	4.0	1.0	6.1	-2.9	3.6	-1.2	5.6	0.6	5.1	0.8	5.9	-0.9	5.8	-2.5	4.0				
6	-6.6	0.9	-6.1	2.1	-4.4	0.2	-3.0	1.4	-4.7	0.1	-5.4	1.2	-4.0	0.8	-3.4	1.5	-5.8	1.2	-4.4	-0.2				
7	-8.7	1.8	-6.9	-0.1	-5.8	0.4	-5.5	1.0	-6.6	0.3	-7.2	1.5	-5.5	1.2	-4.4	1.3	-6.0	-0.2	-5.0	-0.1				
8	0.2	3.9	-0.5	4.0	-0.1	1.9	-0.1	4.0	0.3	1.9	0.6	3.2	0.9	3.5	0.4	3.9	-0.5	3.6	-0.5	1.5				
9	-5.7	2.5	-1.8	3.6	-3.2	1.4	-1.5	3.1	-3.8	1.5	-3.1	3.1	-2.1	2.4	-1.9	3.9	-2.1	2.3	-4.4	1.0				
10	-9.9	-2.1	-7.2	-1.1	-7.5	-3.2	-6.5	-0.8	-8.2	-3.0	-7.5	-2.0	-7.4	-2.1	-6.9	-1.0	-6.8	-2.0	-8.0	-4.0				
11	-8.5	-1.5	-8.8	-0.6	-7.0	-3.0	-5.5	-0.5	-7.4	-2.8	-5.9	-1.5	-5.9	-1.9	-4.9	-1.1	-8.5	-1.0	-7.2	-3.0				
12	-11.2	-0.2	-10.0	0.1	-7.0	1.4	-8.7	-1.5	-7.4	1.2	-8.8	1.0	-8.5	-0.4	-8.8	0.4	-10.0	-1.0	-6.0	1.1				
13	-12.0	0.3	-11.0	-0.8	-7.9	2.9	-10.0	-1.8	-8.2	3.1	-10.2	1.7	-9.0	0.4	-9.0	0.2	-11.0	-2.4	-5.5	4.0				
14	-12.1	-0.1	-10.8	-2.0	-8.1	4.0	-10.5	-3.5	-10.0	3.7	-10.8	2.0	-9.5	-0.4	-9.8	-1.0	-10.8	-3.0	-6.0	3.0				
15	-13.0	-2.0	-11.3	-3.6	-5.8	0.4	-10.0	-5.5	-6.8	0.1	-11.5	-0.2	-10.4	-2.5	-10.2	-4.8	-10.6	-3.6	-6.4	-1.3				
16	-9.0	2.4	-9.3	0.9	-4.5	2.4	-9.0	0.5	-4.4	3.0	-7.2	4.6	-7.0	1.8	-8.2	4.0	-8.5	3.3	-3.8	3.5				
17	1.7	6.2	0.3	6.1	0.9	4.8	0.1	6.4	1.9	4.5	3.4	5.7	1.8	6.5	3.0	7.3	2.0	6.3	1.4	5.0				
18	-0.1	7.0	1.4	8.1	1.0	5.8	3.2	8.6	0.1	5.4	2.6	7.0	3.1	7.8	3.6	8.5	2.7	8.3	1.6	6.0				
19	0.2	8.4	0.5	9.3	1.5	6.6	2.4	9.2	2.2	7.4	1.6	8.2	2.5	8.5	2.6	9.2	2.6	9.0	1.7	7.5				
20	-2.0	7.5	1.1	9.2	-1.1	6.2	0.8	9.4	-1.1	7.3	-0.1	8.1	0.4	8.5	1.3	8.8	0.5	8.9	-0.8	7.2				
21	-1.8	9.0	0.9	11.0	-0.5	9.1	0.4	11.0	-0.8	8.2	0.2	9.7	0.3	10.1	0.2	11.0	0.7	10.2	-0.4	9.0				
22	7.9	11.0	10.0	12.2	9.1	10.5	9.1	11.5	7.8	9.3	8.8	10.8	9.3	11.0	9.5	12.0	9.6	11.5	7.9	10.5				
23	5.1	9.5	8.9	11.2	6.2	9.1	8.0	10.5	6.0	8.2	6.5	9.5	7.9	9.3	8.3	11.2	7.9	10.0	5.8	8.1				
24	-1.7	6.0	4.0	9.0	1.4	6.2	2.5	8.7	0.1	6.0	1.4	6.8	1.6	7.9	2.2	9.0	2.5	8.1	1.0	5.8				
25	-2.1	4.9	-2.0	5.8	-1.0	2.6	-0.3	5.5	-1.1	2.2	-0.6	4.5	0.9	4.2	1.3	6.1	-1.0	4.5	0.6	3.5				
26	-2.7	3.0	-2.3	5.9	-2.4	5.3	-1.5	4.9	-1.8	4.0	-1.2	2.6	-1.1	3.6	-0.6	4.3	-1.8	3.7	-1.0	4.1				
27	1.0	5.5	4.4	6.7	2.2	5.4	4.0	6.5	2.0	4.2	2.6	4.8	3.6	5.4	4.2	6.3	3.6	6.3	2.1	5.0				
28	-3.3	5.3	-1.7	6.6	0.7	4.7	-0.7	5.7	-0.1	4.2	-2.1	5.5	0.5	5.3	0.4	6.9	-0.8	5.8	0.6	4.5				
29	-6.1	2.9	-3.6	1.5	-2.4	3.3	-3.5	2.0	-2.8	2.3	-4.4	2.4	-3.0	3.2	-2.9	2.2	-4.5	1.5	-1.7	2.3				
30	2.2	4.8	1.5	4.9	2.0	3.3	1.8	4.6	2.0	3.5	1.8	4.3	3.2	4.2	1.7	4.3	1.5	4.5	1.6	2.8				
31	0.1	3.0	1.5	4.3	-1.6	2.0	1.3	5.5	-1.3	2.0	-0.3	3.1	1.2	3.2	1.2	4.0	1.8	3.6	-1.5	1.6				
MOY.	-3.4	3.5	-2.0	4.2	-2.0	3.2	-1.4	3.9	-2.3	3.1	-2.0	3.8	-1.3	3.6	-1.0	4.3	-1.8	3.6	-1.7	2.9				

observations pluviométriques

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	92.0	19.2	11	0	11	1	2	14
ARSDORF	416	143.0	27.4	4	0	8	3	3	14
ASSELBORN	478	84.1	16.8	11	7	8	0	2	17
LUXEMBOURG-BELAIR	288	103.0	18.6	2	2	9	3	1	15
BELVAUX	340	141.9	22.6	4	1	9	1	4	15
BERDORF	376	81.8	15.7	11	4	9	2	1	16
BERINGEN	215	99.3	16.9	11	2	11	2	2	17
BEYREN	279	91.6	16.2	3	3	9	3	1	16
CALMUS	283	130.5	27.4	4	0	8	4	3	15
CLEMENCY	334	153.7	30.4	4	2	7	1	4	14
CLERVAUX	464	107.4	20.2	4	3	9	2	2	16
ECHTERNACH	167	99.3	19.3	4	0	9	2	2	13
ERMSDORF	250	83.4	19.8	4	4	9	2	1	16
ETTELBRUCK	202	112.6	26.4	4	5	5	5	1	16
FOUHREN	322	107.0	21.8	4	1	8	2	2	13
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	111.6	20.2	2	2	8	4	1	15
GODBRANGE	328	95.0	18.2	11	1	10	1	2	14
GREVENMACHER	185	93.9	15.8	4	0	9	3	1	13
HINGERHAFF	267	76.2	16.5	4	0	11	1	1	13
HOLLER	469	94.8	17.9	11	0	13	1	2	16
HOSINGEN	500	118.1	21.4	4	0	11	2	3	16
KEHMEN	488	132.1	23.2	4	1	9	2	3	15
KOERICH	266	149.7	31.0	4	1	6	2	4	13
LORENTZWEILER	237	99.5	18.7	4	4	8	2	2	16
MAMER	315	118.4	24.4	4	3	9	2	2	16
RECKANGE/MESS	295	131.9	28.7	4	3	7	1	4	15
MULLENDORF	226	113.6	18.2	4	0	8	2	3	13
PRATZ	300	115.8	22.0	4	3	7	1	4	15
REMERSCHEN	161	84.1	17.8	3	2	10	2	1	15
REMICH	225	77.4	13.7	3	2	9	3	0	14
ROESER	273	92.1	14.0	6	1	10	4	0	15
SCHIFFLANGE	280	125.0	17.3	10	4	5	2	5	16
SELSCHEID	443	116.5	20.4	11	1	10	3	2	16
USELDANGE	260	98.6	20.9	4	0	11	3	1	15
WINCRANGE	501	92.4	18.9	11	4	11	0	2	17

FEVRIER 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	17.9	3.9	16	6	7	0	0	13
ARSDORF	416	26.7	4.5	16	1	11	0	0	12
ASSELBORN	478	20.7	4.6	16	7	6	0	0	13
LUXEMBOURG-BELAIR	288	25.5	5.9	15	4	8	0	0	12
BELVAUX	340	25.1	4.6	6	3	9	0	0	12
BERDORF	376	20.9	6.2	16	7	6	0	0	13
BERINGEN	215	14.4	2.5	16	6	7	0	0	13
BEYREN	279	24.0	6.1	16	3	8	0	0	11
CALMUS	283	19.3	5.1	16	8	7	0	0	15
CLEMENCY	334	28.5	6.2	16	1	9	0	0	10
CLERVAUX	464	28.4	10.7	16	7	6	1	0	14
ECHTERNACH	167	18.6	5.6	16	5	7	0	0	12
ERMSDORF	250	18.7	3.1	16	6	8	0	0	14
ETTELBRUCK	202	19.6	5.5	16	4	6	0	0	10
FOUHREN	322	13.9	4.3	16	7	4	0	0	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	20.9	5.5	15	4	7	0	0	11
GODBRANGE	328	19.3	5.6	16	4	7	0	0	11
GREVENMACHER	185	20.2	6.5	16	4	7	0	0	11
HINGERHAFF	267	16.6	2.8	28	7	7	0	0	14
HOLLER	469	16.7	3.6	12	2	9	0	0	11
HOSINGEN	500	24.2	8.9	16	1	6	0	0	7
KEHMEN	488	26.1	10.8	16	4	7	1	0	12
KOERICH	266	20.0	5.1	16	4	6	0	0	10
LORENTZWEILER	237	24.7	6.5	16	7	7	0	0	14
MAMER	315	21.2	5.1	16	4	8	0	0	12
RECKANGE/MESS	295	21.5	7.5	16	6	7	0	0	13
MULLENDORF	226	21.8	4.0	16	1	9	0	0	10
PRATZ	300	21.9	4.4	16	5	8	0	0	13
REMERSCHEN	161	22.9	7.5	16	4	6	0	0	10
REMICH	225	21.6	6.3	16	5	6	0	0	11
ROESER	273	19.5	4.1	16	6	6	0	0	12
SCHIFFLANGE	280	17.2	3.0	11	5	7	0	0	12
SELSCHEID	443	22.7	6.7	16	3	7	0	0	10
USELDANGE	260	21.7	4.6	16	2	10	0	0	12
WINCRANGE	501	19.6	6.2	16	10	4	0	0	14

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	44.6	16.3	20	3	4	1	1	9
ARSDORF	416	47.6	25.6	22	0	7	1	1	9
ASSELBORN	478	39.0	19.3	22	11	2	1	1	15
LUXEMBOURG-BELAIR	288	44.3	14.6	21	5	6	1	0	12
BELVAUX	340	48.7	18.6	20	6	5	1	1	13
BERDORF	376	43.7	20.0	22	6	4	1	1	12
BERINGEN	215	46.9	17.3	22	7	5	1	1	14
BEYREN	279	47.6	14.5	20	7	5	2	0	14
CALMUS	283	43.0	16.1	22	8	5	1	1	15
CLEMENCY	334	47.9	14.5	20	6	5	2	0	13
CLERVAUX	464	44.1	19.0	22	10	3	1	1	15
ECHTERNACH	167	37.5	15.0	22	5	3	1	1	10
ERMSDORF	250	37.7	13.9	22	8	5	2	0	15
ETTELBRUCK	202	40.0	17.9	22	7	4	1	1	13
FOUHREN	322	44.3	16.1	22	3	5	1	1	10
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	41.6	13.1	21	4	6	1	0	11
GODBRANGE	328	39.3	14.0	22	0	4	2	0	6
GREVENMACHER	185	36.2	14.3	22	4	3	2	0	9
HINGERHAFF	267	25.6	13.5	20	2	5	1	0	8
HOLLER	469	44.9	20.5	22	1	5	0	2	8
HOSINGEN	500	51.7	25.0	20	0	2	0	2	4
KEHMEN	488	45.4	18.4	22	2	7	1	1	11
KOERICH	266	49.3	15.6	22	1	7	1	1	10
LORENTZWEILER	237	50.5	16.9	22	6	6	0	2	14
MAMER	315	42.9	15.2	20	4	5	1	1	11
RECKANGE/MESS	295	38.0	13.8	22	5	4	2	0	11
MULLENDORF	226	46.9	13.7	22	5	6	2	0	13
PRATZ	300	52.5	17.9	22	2	7	1	1	11
REMERSCHEN	161	40.9	14.3	20	6	2	2	0	10
REMICH	225	30.7	10.3	20	8	3	1	0	12
ROESER	273	38.0	11.2	22	5	5	2	0	12
SCHIFFLANGE	280	36.9	12.5	20	2	5	2	0	9
SELSCHEID	443	42.2	18.4	22	5	3	1	1	10
USELDANGE	260	36.1	17.4	21	2	5	0	1	8
WINCRANGE	501	40.3	18.3	22	8	4	1	1	14

AVRIL 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	22.7	6.7	30	10	4	0	0	14
ARSDORF	416	33.7	12.7	30	1	5	1	0	7
ASSELBORN	478	27.5	8.4	30	5	8	0	0	13
LUXEMBOURG-BELAIR	288	31.1	17.5	30	5	4	0	1	10
BELVAUX	340	25.2	6.9	23	3	8	0	0	11
BERDORF	376	18.8	5.5	30	4	6	0	0	10
BERINGEN	215	17.2	7.2	5	4	4	0	0	8
BEYREN	279	18.2	5.6	30	7	5	0	0	12
CALMUS	283	19.6	6.7	30	5	4	0	0	9
CLEMENCY	334	21.8	5.9	23	4	7	0	0	11
CLERVAUX	464	35.0	5.6	19	2	11	0	0	13
ECHTERNACH	167	15.8	4.7	30	5	5	0	0	10
ERMSDORF	250	18.0	4.8	23	4	5	0	0	9
ETTELBRUCK	202	21.1	5.7	30	5	6	0	0	11
FOUHREN	322	21.7	6.1	30	2	7	0	0	9
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	28.8	16.4	30	6	4	0	1	11
GODBRANGE	328	23.0	7.0	30	3	7	0	0	10
GREVENMACHER	185	17.9	5.4	23	2	5	0	0	7
HINGERHAFF	267	15.6	6.5	30	3	5	0	0	8
HOLLER	469	30.0	6.3	23	2	9	0	0	11
HOSINGEN	500	29.7	5.9	19	3	9	0	0	12
KEHMEN	488	24.3	7.1	30	4	6	0	0	10
KOERICH	266	20.2	7.5	30	2	6	0	0	8
LORENTZWEILER	237	20.9	5.8	30	4	6	0	0	10
MAMER	315	20.9	6.7	30	4	5	0	0	9
RECKANGE/MESS	295	20.2	7.4	30	5	5	0	0	10
MULLENDORF	226	24.4	10.3	30	0	5	1	0	6
PRATZ	300	22.2	7.1	30	2	7	0	0	9
REMERSCHEN	161	18.2	5.7	30	4	6	0	0	10
REMICH	225	17.7	7.2	30	3	5	0	0	8
ROESER	273	18.0	6.0	30	3	4	0	0	7
SCHIFFLANGE	280	21.8	6.6	23	6	4	0	0	10
SELSCHEID	443	32.4	6.2	8	3	10	0	0	13
USELDANGE	260	17.5	6.7	30	1	6	0	0	7
WINCRANGE	501	29.3	6.9	30	2	8	0	0	10

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	20.6	11.1	1	2	4	1	0	7
ARSDORF	416	17.8	9.4	1	4	4	0	0	8
ASSELBORN	478	27.7	17.5	1	6	2	0	1	9
LUXEMBOURG-BELAIR	288	13.1	3.7	5	2	6	0	0	8
BELVAUX	340	21.7	12.2	1	3	5	1	0	9
BERDORF	376	17.0	12.2	1	5	2	1	0	8
BERINGEN	215	15.6	8.8	1	5	3	0	0	8
BEYREN	279	27.8	17.8	1	6	4	0	1	11
CALMUS	283	12.4	6.7	1	4	3	0	0	7
CLEMENCY	334	23.8	14.6	1	3	4	1	0	8
CLERVAUX	464	26.5	16.6	1	7	2	0	1	10
DAHL	493								
ECHTERNACH	167	17.1	10.4	1	1	3	1	0	5
ERMSDORF	250	22.9	10.1	1	2	5	1	0	8
ETTELBRUCK	202	16.3	8.7	1	4	4	0	0	8
FOUHREN	322	19.6	13.6	1	4	2	1	0	7
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	10.5	3.8	5	2	4	0	0	6
GODBRANGE	328	16.9	12.0	1	3	2	1	0	6
GREVENMACHER	185	23.9	16.2	1	4	4	0	1	9
HINGERHAFF	267	13.2	7.8	1	5	3	0	0	8
HOLLER	469	33.2	18.5	1	4	4	0	1	9
HOSINGEN	500	23.4	17.4	1	4	2	0	1	7
KEHMEN	488	32.1	12.2	1	4	4	1	0	9
KOERICH	266	18.5	9.7	1	3	5	0	0	8
LORENTZWEILER	237	19.0	10.7	1	5	4	1	0	10
MAMER	315	15.3	9.7	1	6	3	0	0	9
RECKANGE/MESS	295	15.2	10.3	1	6	1	1	0	8
MULLENDORF	226	15.5	9.0	1	1	5	0	0	6
PRATZ	300	18.9	10.9	1	5	4	1	0	10
REMERSCHEN	161	26.8	16.9	1	2	5	0	1	8
REMICH	225	17.3	7.5	1	6	4	0	0	10
ROESER	273	16.4	10.0	1	5	2	1	0	8
SCHIFFLANGE	280	11.5	9.7	1	5	1	0	0	6
SELSCHEID	443	28.4	16.5	1	4	3	0	1	8
USELDANGE	260	12.4	8.7	1	2	3	0	0	5
WINCRANGE	501	28.7	17.1	1	5	3	0	1	9

JUIN 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	64.5	10.4	7	3	14	1	0	18
ARSDORF	416	92.7	20.2	28	4	9	3	1	17
ASSELBORN	478	94.4	13.1	10	7	15	3	0	25
LUXEMBOURG-BELAIR	288	62.2	11.0	20	4	13	1	0	18
BELVAUX	340	81.8	14.0	28	2	14	3	0	19
BERDORF	376	64.5	9.3	7	6	15	0	0	21
BERINGEN	215	51.0	8.8	7	5	13	0	0	18
BEYREN	279	59.2	11.1	21	6	15	1	0	22
CALMUS	283	56.1	10.1	7	5	11	1	0	17
CLEMENCY	334	67.5	10.5	7	2	13	1	0	16
CLERVAUX	464	94.3	11.8	28	8	11	4	0	23
DAHL	493	93.0	20.5	28	6	10	3	1	20
ECHTERNACH	167	56.4	9.8	7	4	14	0	0	18
ERMSDORF	250	50.9	8.8	7	7	12	0	0	19
ETTELBRUCK	202	59.8	11.4	7	8	12	1	0	21
FOUHREN	322	76.4	12.3	28	6	14	2	0	22
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	60.8	9.7	20	6	13	0	0	19
GODBRANGE	328	61.6	9.8	7	6	14	0	0	20
GREVENMACHER	185	59.2	9.4	7	3	15	0	0	18
HINGERHAFF	267	57.7	8.2	7	1	15	0	0	16
HOLLER	469	106.3	16.5	9	6	12	2	2	22
HOSINGEN	500	74.0	10.9	11	4	10	3	0	17
KEHMEN	488	80.5	14.1	28	3	16	1	0	20
KOERICH	266	70.6	13.4	7	4	10	2	0	16
LORENTZWEILER	237	61.4	9.8	7	5	15	0	0	20
MAMER	315	61.0	10.8	21	5	9	2	0	16
RECKANGE/MESS	295	50.5	9.6	11	2	12	0	0	14
MULLENDORF	226	63.4	10.3	7	5	12	2	0	19
PRATZ	300	64.9	13.4	7	7	11	1	0	19
REMERSCHEN	161	57.8	15.1	7	5	9	0	1	15
REMICH	225	55.9	8.3	21	7	13	0	0	20
ROESER	273	57.4	10.5	7	6	11	1	0	18
SCHIFFLANGE	280	59.8	13.8	7	3	11	1	0	15
SELSCHEID	443	80.8	10.8	23	4	12	2	0	18
USELDANGE	260	66.2	10.0	7	2	13	1	0	16
WINCRANGE	501	86.9	10.9	23	9	16	1	0	26

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	84.7	25.1	7	0	4	0	3	7
ARSDORF	416	58.5	18.2	14	1	3	3	1	8
ASSELBORN	478	52.8	17.6	14	3	7	0	1	11
LUXEMBOURG-BELAIR	288	72.9	16.4	25	3	4	3	1	11
BELVAUX	340	43.6	11.6	31	1	4	2	0	7
BERDORF	376	91.9	27.0	7	2	3	1	3	9
BERINGEN	215	51.0	18.4	14	3	2	2	1	8
BEYREN	279	52.4	15.0	26	3	3	2	1	9
CALMUS	283	47.7	16.9	14	1	4	0	2	7
CLEMENCY	334	46.2	16.2	14	0	6	0	1	7
CLERVAUX	464	45.2	16.2	14	3	4	1	1	9
DAHL	493	52.2	19.2	14	3	6	0	1	10
ECHTERNACH	167	99.6	26.2	7	1	2	1	4	8
ERMSDORF	250	73.0	25.0	7	2	3	1	2	8
ETTELBRUCK	202	54.0	16.4	14	0	5	2	1	8
FOUHREN	322	52.6	16.2	14	1	4	2	1	8
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	71.8	21.4	31	1	6	2	1	10
GODBRANGE	328	63.2	23.3	31	2	3	1	2	8
GREVENMACHER	185	50.0	14.1	14	0	5	2	0	7
HINGERHAFF	267	41.5	18.0	14	0	7	0	1	8
HOLLER	469	60.4	20.3	14	2	5	2	1	10
HOSINGEN	500	49.9	22.1	14	4	3	1	1	9
KEHMEN	488	50.1	17.6	14	1	6	1	1	9
KOERICH	266	50.8	18.8	14	1	4	1	1	7
LORENTZWEILER	237	54.0	18.4	31	0	5	0	2	7
MAMER	315	56.4	18.9	31	3	4	1	1	9
RECKANGE/MESS	295	56.5	26.6	31	1	5	0	1	7
MULLENDORF	226	48.9	15.6	14	1	3	1	2	7
PRATZ	300	48.1	17.0	14	0	4	1	1	6
REMERSCHEN	161	66.5	27.1	31	0	2	1	2	5
REMICH	225	29.0	10.7	31	1	3	2	0	6
ROESER	273	56.1	22.2	31	0	3	2	1	6
SCHIFFLANGE	280	46.5	16.2	31	0	4	1	1	6
SELSCHEID	443	30.2	15.9	14	3	4	0	1	8
USELDANGE	260	41.8	16.5	31	1	6	0	1	8
WINCRANGE	501	41.8	15.1	14	4	4	1	1	10

AOUT 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	7.5	6.3	8	0	2	0	0	2
ARSDORF	416	24.5	19.8	8	1	1	0	1	3
ASSELBORN	478	21.7	10.8	9	1	0	2	0	3
LUXEMBOURG-BELAIR	288	13.3	11.8	8	4	0	1	0	5
BELVAUX	340	19.2	14.1	8	1	1	1	0	3
BERDORF	376	8.0	5.5	8	2	2	0	0	4
BERINGEN	215	8.1	7.3	8	2	1	0	0	3
BEYREN	279	16.1	9.2	9	1	2	0	0	3
CALMUS	283	15.6	14.1	8	1	1	1	0	3
CLEMENCY	334	24.3	16.2	8	0	1	0	1	2
CLERVAUX	464	16.1	12.6	8	2	1	1	0	4
DAHL	493	21.7	19.4	8	0	2	0	1	3
ECHTERNACH	167	9.2	6.5	8	1	2	0	0	3
ERMSDORF	250	8.2	6.1	8	1	2	0	0	3
ETTELBRUCK	202	13.2	12.9	9	1	0	1	0	2
FOUHREN	322	10.3	7.0	8	0	3	0	0	3
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	12.3	10.6	8	3	0	1	0	4
GODBRANGE	328	9.8	5.5	8	0	3	0	0	3
GREVENMACHER	185	12.6	6.4	9	0	2	0	0	2
HINGERHAFF	267	11.9	9.4	8	0	2	0	0	2
HOLLER	469	20.8	13.3	7	0	1	1	0	2
HOSINGEN	500	25.8	23.0	8	0	1	0	1	2
KEHMEN	488	21.7	18.2	8	0	2	0	1	3
KOERICH	266	19.8	16.2	8	1	1	0	1	3
LORENTZWEILER	237	10.4	6.2	8	0	2	0	0	2
MAMER	315	14.4	8.6	8	0	2	0	0	2
RECKANGE/MESS	295	11.5	11.5	8	0	0	1	0	1
MULLENDORF	226	11.9	8.8	8	0	2	0	0	2
PRATZ	300	16.3	12.7	8	1	1	1	0	3
REMERSCHEN	161	19.2	15.0	8	0	1	0	1	2
REMICH	225	12.9	10.0	8	0	1	1	0	2
ROESER	273	16.9	10.0	9	1	1	1	0	3
SCHIFFLANGE	280	15.4	9.8	9	0	2	0	0	2
SELSCHEID	443	14.3	10.6	8	1	1	1	0	3
USELDANGE	260	18.7	16.5	8	2	1	0	1	4
WINCRANGE	501	21.4	11.6	9	2	1	1	0	4

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	52.2	15.5	26	4	4	1	1	10
ARSDORF	416	62.5	21.6	26	2	5	2	1	10
ASSELBORN	478	68.3	33.6	26	4	5	1	1	11
LUXEMBOURG-BELAIR	288	47.5	16.5	29	2	6	1	1	10
BELVAUX	340	49.3	19.8	29	3	6	0	2	11
BERDORF	376	42.3	14.2	26	4	5	2	0	11
BERINGEN	215	40.7	15.3	26	5	4	1	1	11
BEYREN	279	47.2	17.6	26	3	5	1	1	10
CALMUS	283	40.8	15.1	26	6	3	1	1	11
CLEMENCY	334	45.9	17.5	26	1	6	0	2	9
CLERVAUX	464	64.1	29.5	26	3	7	0	1	11
DAHL	493	51.2	19.3	26	4	4	1	1	10
ECHTERNACH	167	38.8	15.7	26	4	5	1	1	11
ERMSDORF	250	51.4	14.1	26	3	4	2	0	9
ETTELBRUCK	202	48.4	14.6	26	5	5	2	0	12
FOUHREN	322	74.3	28.6	12	5	3	1	2	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	43.6	16.3	29	1	7	0	1	9
GODBRANGE	328	48.5	16.1	29	5	4	1	1	11
GREVENMACHER	185	47.2	18.9	26	1	5	1	1	8
HINGERHAFF	267	43.9	15.6	26	3	3	1	1	8
HOLLER	469	63.4	32.5	26	2	6	0	1	9
HOSINGEN	500	40.9	18.5	26	4	3	1	1	9
KEHMEN	488	71.5	23.2	12	2	6	1	2	11
KOERICH	266	40.4	15.4	26	5	4	0	2	11
LORENTZWEILER	237	48.9	16.4	26	4	4	0	2	10
MAMER	315	46.9	16.3	29	4	4	0	2	10
RECKANGE/MESS	295	42.0	17.4	29	3	4	1	1	9
MULLENDORF	226	51.5	18.8	26	2	5	0	2	9
PRATZ	300	47.7	16.7	26	5	4	1	1	11
REMERSCHEN	161	59.2	20.5	26	1	7	1	1	10
REMICH	225	56.0	24.0	26	4	5	1	1	11
ROESER	273	47.8	20.0	26	4	4	0	2	10
SCHIFFLANGE	280	43.4	22.7	29	3	2	1	1	7
SELSCHEID	443	59.1	30.2	26	3	4	1	1	9
USELDANGE	260	57.4	16.0	26	3	4	2	1	10
WINCRANGE	501	59.7	27.5	26	3	5	1	1	10

OCTOBRE 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	47.7	15.8	6	2	8	0	1	11
ARSDORF	416	65.4	25.1	6	0	9	0	1	10
ASSELBORN	478	40.7	16.8	6	6	7	0	1	14
LUXEMBOURG-BELAIR	288	46.7	15.2	6	3	6	0	1	10
BELVAUX	340	54.7	10.6	6	2	7	2	0	11
BERDORF	376	54.4	20.7	6	4	7	0	1	12
BERINGEN	215	46.9	20.6	6	8	6	0	1	15
BEYREN	279	42.3	11.9	6	4	7	1	0	12
CALMUS	283	48.3	16.2	6	7	7	0	1	15
CLEMENCY	334	61.5	15.3	6	3	9	1	1	14
CLERVAUX	464	44.9	16.0	6	5	8	0	1	14
DAHL	493	56.1	20.5	6	3	6	1	1	11
ECHTERNACH	167	50.1	17.4	6	4	8	0	1	13
ERMSDORF	250	49.3	18.5	6	6	6	0	1	13
ETTELBRUCK	202	47.2	16.1	6	2	8	0	1	11
FOUHREN	322	50.9	19.5	6	3	7	0	1	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	44.5	13.0	6	3	6	1	0	10
GODBRANGE	328	48.9	18.8	6	1	6	1	1	9
GREVENMACHER	185	45.9	9.1	7	1	9	0	0	10
HINGERHAFF	267	46.9	21.5	6	4	7	0	1	12
HOLLER	469	53.2	18.2	6	0	8	1	1	10
HOSINGEN	500	49.9	15.5	6	0	9	0	1	10
KEHMEN	488	53.5	16.8	6	4	6	1	1	12
KOERICH	266	56.4	18.1	6	4	7	0	1	12
LORENTZWEILER	237	51.9	18.8	6	2	8	0	1	11
MAMER	315	50.0	15.3	6	3	7	0	1	11
RECKANGE/MESS	295	58.8	16.2	17	1	7	1	1	10
MULLENDORF	226	48.6	15.0	6	3	9	0	1	13
PRATZ	300	53.5	20.2	6	4	7	0	1	12
REMERSCHEN	161	31.1	9.5	6	1	8	0	0	9
REMICH	225	31.9	8.4	13	2	8	0	0	10
ROESER	273	36.6	9.0	19	4	8	0	0	12
SCHIFFLANGE	280	43.1	8.8	6	2	9	0	0	11
SELSCHEID	443	41.2	15.7	6	3	7	0	1	11
USELDANGE	260	48.9	18.5	6	5	7	0	1	13
WINCRANGE	501	43.0	16.4	6	7	9	0	1	17

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	81.7	15.7	13	3	10	2	1	16
ARSDORF	416	130.2	22.0	13	3	8	6	1	18
ASSELBORN	478	115.1	19.2	4	3	11	3	1	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	92.4	19.0	13	3	12	1	1	17
BELVAUX	340	137.1	25.4	13	1	10	3	3	17
BERDORF	376	97.2	17.0	13	6	12	1	1	20
BERINGEN	215	97.0	13.8	13	8	12	2	0	22
BEYREN	279	91.3	13.0	13	5	12	3	0	20
CALMUS	283	115.6	16.7	19	7	6	4	2	19
CLEMENCY	334	123.7	20.8	12	3	12	2	2	19
CLERVAUX	464	138.1	18.3	4	4	9	3	4	20
DAHL	493	107.8	19.5	13	1	9	2	2	14
ECHTERNACH	167	89.6	14.4	13	4	14	1	0	19
ERMSDORF	250	98.4	15.0	19	6	11	2	1	20
ETTELBRUCK	202	89.3	15.3	13	1	13	3	1	18
FOUHREN	322	106.5	20.3	13	5	9	3	1	18
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	97.5	23.3	13	1	11	2	1	15
GODBRANGE	328	92.9	15.4	13	1	14	0	1	16
GREVENMACHER	185	90.7	19.4	15	8	9	2	1	20
HINGERHAFF	267	94.5	13.4	19	5	12	2	0	19
HOLLER	469	114.4	23.5	4	2	11	3	1	17
HOSINGEN	500	134.0	17.3	13	1	8	4	3	16
KEHMEN	488	129.1	20.5	13	2	9	3	3	17
KOERICH	266	115.2	17.6	13	5	8	5	1	19
LORENTZWEILER	237	88.5	19.8	13	6	9	2	1	18
MAMER	315	106.7	17.1	13	6	8	4	1	19
RECKANGE/MESS	295	97.8	19.0	13	5	9	3	1	18
MULLENDORF	226	102.2	21.8	13	3	7	4	1	15
PRATZ	300	104.9	14.3	13	3	9	6	0	18
REMERSCHEN	161	75.3	14.2	13	3	11	2	0	16
REMICH	225	74.2	19.5	13	5	12	0	1	18
ROESER	273	85.9	19.0	13	3	12	1	1	17
SCHIFFLANGE	280	101.0	23.5	13	1	14	2	1	18
SELSCHEID	443	134.6	18.7	4	2	9	4	3	18
USELDANGE	260	107.5	20.5	19	4	7	3	2	16
WINCRANGE	501	110.7	15.5	4	7	12	2	2	23

DECEMBRE 1991

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	JOURS DE PLUIE 1,0-9,9 mm	JOURS DE PLUIE 10-14,9 mm	JOURS DE PLUIE >14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	48.7	18.9	18	1	7	0	1	9
ARSDORF	416	84.0	29.8	22	2	5	1	2	10
ASSELBORN	478	103.6	29.6	22	2	6	0	4	12
LUXEMBOURG-BELAIR	288	60.3	12.3	21	2	5	3	0	10
BELVAUX	340	73.8	15.1	18	2	6	3	1	12
BERDORF	376	65.3	20.6	18	3	5	2	1	11
BERINGEN	215	54.7	15.8	18	1	7	1	1	10
BEYREN	279	61.6	17.6	18	3	5	2	1	11
CALMUS	283	60.9	17.8	18	2	5	2	1	10
CLEMENCY	334	79.4	22.1	18	2	6	0	3	11
CLERVAUX	464	121.6	41.7	22	5	6	0	4	15
DAHL	493	84.4	25.9	22	0	7	1	2	10
ECHTERNACH	167	59.9	20.4	18	1	7	1	1	10
ERMSDORF	250	61.3	19.0	18	2	6	2	1	11
ETTELBRUCK	202	73.7	18.5	18	3	5	1	2	11
FOUHREN	322	65.7	17.9	18	3	5	2	1	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	61.3	14.0	20	2	5	3	0	10
GODBRANGE	328	54.9	15.4	18	1	7	0	1	9
GREVENMACHER	185	58.8	17.5	18	1	6	1	1	9
HINGERHAFF	267	60.2	14.8	18	2	6	2	0	10
HOLLER	469	132.8	45.6	22	1	6	0	4	11
HOSINGEN	500	109.9	36.4	22	1	4	1	3	9
KEHMEN	488	83.2	22.4	22	3	6	1	2	12
KOERICH	266	69.5	17.7	22	3	5	1	2	11
LORENTZWEILER	237	58.3	18.5	18	4	7	1	1	13
MAMER	315	70.1	18.6	18	1	4	2	2	9
RECKANGE/MESS	295	56.4	18.2	18	2	3	2	1	8
MULLENDORF	226	63.2	13.7	18	3	3	5	0	11
PRATZ	300	68.1	21.5	18	2	5	1	2	10
REMERSCHEN	161	47.9	17.5	18	1	7	0	1	9
REMICH	225	45.3	15.5	18	4	5	0	1	10
ROESER	273	51.8	16.5	18	3	3	2	1	9
SCHIFFLANGE	280	47.9	18.2	18	1	4	1	1	7
SELSCHEID	443	102.4	36.6	22	0	6	2	2	10
USELDANGE	260	53.1	18.8	22	3	5	1	1	10
WINCRANGE	501	108.0	41.5	22	5	7	0	3	15

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE
PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1991

PLUVIOMETRE A	ALT. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.
ALTRIER	391	92.0	17.9	44.6	22.7	20.6	64.5	84.7	7.5	52.2	47.7	81.7	48.7	584.8	137	25.1
ARSDORF	416	143.0	26.7	47.6	33.7	17.8	92.7	58.5	24.5	62.5	65.4	130.2	84.0	786.6	126	29.8
ASSELBORN	478	84.1	20.7	39.0	27.5	27.7	94.4	52.8	21.7	68.3	40.7	115.1	103.6	695.6	172	33.6
LUXEMBOURG-BELAIR	288	103.0	25.5	44.3	31.1	13.1	62.2	72.9	13.3	47.5	46.7	92.4	60.3	612.3	155	19.0
BELVAUX	340	141.9	25.1	48.7	25.2	21.7	81.8	43.6	19.2	49.3	54.7	137.1	73.8	722.1	143	25.4
BERDORF	376	81.8	20.9	43.7	18.8	17.0	64.5	91.9	8.0	42.3	54.4	97.2	65.3	605.8	169	27.0
BERINGEN	215	99.3	14.4	46.9	17.2	15.6	51.0	51.0	8.1	40.7	46.9	97.0	54.7	542.8	153	20.6
BEYREN	279	91.6	24.0	47.6	18.2	27.8	59.2	52.4	16.1	47.2	42.3	91.3	61.6	579.3	171	17.8
CALMUS	283	130.5	19.3	43.0	19.6	12.4	56.1	47.7	15.6	40.8	48.3	115.6	60.9	609.8	158	27.4
CLEMENCY	334	153.7	28.5	47.9	21.8	23.8	67.5	46.2	24.3	45.9	61.5	123.7	79.4	724.2	134	30.4
CLERVAUX	464	107.4	28.4	44.1	35.0	26.5	94.3	45.2	16.1	64.1	44.9	138.1	121.6	765.7	174	41.7
DAHL	493						93.0	52.2	21.7	51.2	56.1	107.8	84.4			25.9
ECHTERNACH	167	99.3	18.6	37.5	15.8	17.1	56.4	99.6	9.2	38.8	50.1	89.6	59.9	591.9	144	26.2
ERMSDORF	250	83.4	18.7	37.7	18.0	22.9	50.9	73.0	8.2	51.4	49.3	98.4	61.3	573.2	160	25.0
ETTELBRUCK	202	112.6	19.6	40.0	21.1	16.3	59.8	54.0	13.2	48.4	47.2	89.3	73.7	595.2	151	26.4
FOUHREN	322	107.0	13.9	44.3	21.7	19.6	76.4	52.6	10.3	74.3	50.9	106.5	65.7	643.2	135	28.6
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	111.6	20.9	41.6	28.8	10.5	60.8	71.8	12.3	43.6	44.5	97.5	61.3	605.2	145	23.3
GODBRANGE	328	95.0	19.3	39.3	23.0	16.9	61.6	63.2	9.8	48.5	48.9	92.9	54.9	573.3	130	23.3
GREVENMACHER	185	93.9	20.2	36.2	17.9	23.9	59.2	50.0	12.6	47.2	45.9	90.7	58.8	556.5	123	19.4
HINGERHAFF	267	76.2	16.6	25.6	15.6	13.2	57.7	41.5	11.9	43.9	46.9	94.5	60.2	503.8	130	21.5
HOLLER	469	94.8	16.7	44.9	30.0	33.2	106.3	60.4	20.8	63.4	53.2	114.4	132.8	770.9	136	45.6
HOSINGEN	500	118.1	24.2	51.7	29.7	23.4	74.0	49.9	25.8	40.9	49.9	134.0	109.9	731.5	121	36.4
KEHMEN	488	132.1	26.1	45.4	24.3	32.1	80.5	50.1	21.7	71.5	53.5	129.1	83.2	749.6	141	23.2
KOERICH	266	149.7	20.0	49.3	20.2	18.5	70.6	50.8	19.8	40.4	56.4	115.2	69.5	680.4	135	31.0
LORENTZWEILER	237	99.5	24.7	50.5	20.9	19.0	61.4	54.0	10.4	48.9	51.9	88.5	58.3	588.0	146	19.8
MAMER	315	118.4	21.2	42.9	20.9	15.3	61.0	56.4	14.4	46.9	50.0	106.7	70.1	624.2	137	24.4
RECKANGE/MESS	295	131.9	21.5	38.0	20.2	15.2	50.5	56.5	11.5	42.0	58.8	97.8	56.4	600.3	130	28.7
MULLENDORF	226	113.6	21.8	46.9	24.4	15.5	63.4	48.9	11.9	51.5	48.6	102.2	63.2	611.9	128	21.8
PRATZ	300	115.8	21.9	52.5	22.2	18.9	64.9	48.1	16.3	47.7	53.5	104.9	68.1	634.8	144	22.0
REMERSCHEN	161	84.1	22.9	40.9	18.2	26.8	57.8	66.5	19.2	59.2	31.1	75.3	47.9	549.9	120	27.1
REMICH	225	77.4	21.6	30.7	17.7	17.3	55.9	29.0	12.9	56.0	31.9	74.2	45.3	469.9	133	24.0
ROESER	273	92.1	19.5	38.0	18.0	16.4	57.4	56.1	16.9	47.8	36.6	85.9	51.8	536.5	129	22.2
SCHIFFLANGE	280	125.0	17.2	36.9	21.8	11.5	59.8	46.5	15.4	43.4	43.1	101.0	47.9	569.5	123	23.5
SELSCHEID	443	116.5	22.7	42.2	32.4	28.4	80.8	30.2	14.3	59.1	41.2	134.6	102.4	704.8	141	36.6
USELDANGE	260	98.6	21.7	36.1	17.5	12.4	66.2	41.8	18.7	57.4	48.9	107.5	53.1	579.9	124	20.9
WINCRANGE	501	92.4	19.6	40.3	29.3	28.7	86.9	41.8	21.4	59.7	43.0	110.7	108.0	681.8	191	41.5

températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de JANVIER 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		4.7	4.8	4.5	5.1	5.1	4.9	5.3	5.2	5.2	5.6	5.7	5.6	6.7
2		4.3	5.0	6.7	4.6	4.8	5.8	5.0	5.0	5.3	5.6	5.7	5.7	6.8
3		7.3	7.6	7.5	6.7	6.9	7.1	5.8	6.0	6.3	5.9	6.0	6.1	6.8
4		7.1	6.6	5.1	6.9	6.7	5.5	6.4	6.5	6.4	6.3	6.4	6.5	6.9
5		4.0	4.5	4.7	4.8	5.0	5.1	5.9	5.8	5.7	6.4	6.3	6.2	7.0
6		3.9	4.4	3.8	4.4	4.7	4.7	5.3	5.3	5.3	6.1	6.0	5.9	7.1
7		4.5	5.4	4.3	4.7	5.1	5.2	5.2	5.2	5.4	5.8	5.8	5.8	7.2
8		4.3	5.2	5.1	4.7	5.0	5.4	5.3	5.2	5.4	5.8	5.8	5.8	7.2
9		5.2	5.8	5.7	5.3	5.5	5.8	5.4	5.5	5.7	5.9	5.9	5.9	7.2
10		6.8	7.9	7.0	6.2	6.8	7.1	5.8	6.0	6.4	6.0	6.2	6.3	7.3
11		6.9	7.1	6.4	6.8	6.9	6.9	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	7.3
12		4.3	4.5	4.4	5.5	5.5	5.4	6.2	6.0	5.9	6.6	6.5	6.4	7.2
13		3.4	3.3	2.3	4.5	4.3	3.8	5.5	5.4	5.1	6.2	6.2	6.0	7.2
14		1.1	0.9	0.7	2.8	2.4	2.2	4.5	4.3	3.9	5.7	5.6	5.3	7.2
15		0.4	0.3	0.3	1.8	1.7	1.6	3.5	3.4	3.2	4.9	4.8	4.6	7.1
16		0.0	0.0	-0.2	1.3	1.2	1.0	2.9	2.8	2.6	4.4	4.3	4.1	7.0
17		-0.5	-0.3	-0.3	0.8	0.8	0.7	2.4	2.4	2.2	4.0	3.9	3.7	6.7
18		-0.7	-0.4	-0.4	0.6	0.6	0.6	2.0	2.0	1.9	3.5	3.5	3.3	6.5
19		-0.4	-0.3	-0.2	0.6	0.6	0.6	1.9	1.9	1.8	3.2	3.2	3.1	6.2
20		-0.2	-0.2	-0.2	0.6	0.6	0.6	1.8	1.8	1.8	3.1	3.1	3.0	6.0
21		-0.1	-0.1	0.0	0.7	0.7	0.7	1.8	1.8	1.8	2.9	2.9	2.9	5.8
22		0.0	0.0	0.1	0.7	0.8	1.0	1.8	1.8	1.9	2.8	2.9	2.9	5.7
23		0.3	0.5	0.7	1.1	1.2	1.4	2.0	2.0	2.1	2.9	3.0	3.0	5.6
24		0.6	0.6	0.6	1.4	1.4	1.4	2.2	2.2	2.2	3.0	3.0	3.0	5.5
25		0.3	0.3	0.3	1.2	1.1	1.0	2.1	2.1	2.0	3.0	3.0	3.0	5.4
26		0.2	0.2	0.2	1.0	0.9	0.9	1.9	1.8	1.8	2.9	2.8	2.7	5.3
27		0.2	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	1.8	1.7	1.7	2.7	2.7	2.7	5.2
28		0.1	0.2	0.1	0.8	0.9	0.8	1.7	1.7	1.7	2.7	2.7	2.6	5.2
29		-0.2	-0.2	-0.3	0.6	0.6	0.5	1.6	1.6	1.5	2.6	2.6	2.5	5.1
30		-0.9	-0.5	-0.8	0.4	0.4	0.3	1.4	1.4	1.2	2.5	2.4	2.3	5.1
31		-1.2	-1.2	-1.1	0.2	0.1	0.1	1.2	1.2	1.1	2.2	2.2	2.2	5.0
Moy.		2.1	2.3	2.2	2.8	2.9	2.9	3.6	3.6	3.6	4.4	4.4	4.4	
Moy.			2.2			2.9			3.6			4.4		6.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de FEVRIER 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		-1.4	-1.4	-2.0	0.0	0.0	-0.1	1.0	1.0	0.9	2.1	2.0	2.0	4.9
2		-2.6	-1.5	-1.6	-0.3	-0.3	-0.4	0.8	0.8	0.8	1.9	1.9	1.8	4.7
3		-1.5	-0.9	-0.8	-0.4	-0.3	-0.3	0.7	0.7	0.7	1.8	1.7	1.7	4.6
4		-1.4	-0.9	-1.3	-0.4	-0.4	-0.3	0.7	0.7	0.6	1.7	1.7	1.6	4.5
5		-2.4	-1.6	-2.0	-0.4	-0.7	-0.7	0.6	0.6	0.5	1.6	1.6	1.5	4.3
6		-1.9	-2.1	-2.8	-0.8	-0.8	-1.1	0.4	0.4	0.3	1.4	1.3	1.2	4.2
7		-3.7	-3.3	-3.2	-1.7	-1.9	-1.8	0.2	0.2	0.1	1.2	1.2	1.2	4.1
8		-2.7	-2.5	-2.5	-1.8	-1.6	-1.5	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.0	4.0
9		-2.4	-2.0	-2.0	-1.6	-1.5	-1.4	-0.1	-0.1	-0.2	0.9	0.9	0.9	3.9
10		-1.8	-1.6	-1.6	-1.3	-1.1	-1.0	-0.2	-0.2	-0.2	0.9	0.8	0.8	3.8
11		-1.5	-1.4	-1.2	-1.0	-1.0	-0.8	-0.2	-0.2	-0.1	0.8	0.8	0.8	3.7
12		-1.1	-1.0	-1.0	-0.8	-0.7	-0.6	-0.1	-0.1	-0.1	0.8	0.8	0.8	3.7
13		-1.0	-0.9	-0.9	-0.6	-0.6	-0.6	-0.1	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	3.6
14		-1.4	-1.1	-1.0	-0.7	-0.8	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	3.6
15		-0.9	-0.8	-0.8	-0.5	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	3.5
16		-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	3.5
17		-0.9	-0.8	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	0.0	0.1	0.1	0.8	0.8	0.8	3.4
18		-1.1	-1.0	-0.7	-0.5	-0.6	-0.5	0.0	0.1	0.1	0.8	0.9	0.9	3.4
19		-0.6	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	0.1	0.1	0.1	0.9	0.9	0.9	3.4
20		-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	0.1	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	3.3
21		-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.2	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	3.3
22		-0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	3.3
23		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.2	1.0	1.1	1.1	3.2
24		0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	1.1	1.1	1.1	3.2
25		0.0	1.5	0.3	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	1.1	3.2
26		0.5	3.0	1.4	0.0	0.1	0.1	0.4	0.5	0.5	1.1	1.1	1.2	3.2
27		0.1	3.2	2.9	0.1	0.9	2.2	0.6	0.7	1.2	1.3	1.3	1.4	3.3
28		2.0	2.3	2.8	1.9	1.8	2.4	1.4	1.5	1.7	1.7	1.7	1.9	3.3
Moy.		-1.1	-0.6	-0.7	-0.5	-0.4	-0.3	0.3	0.3	0.3	1.1	1.1	1.1	
Moy.			-0.8			-0.4			0.3			1.1		3.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de MARS 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		2.3	3.5	3.8	2.3	2.4	3.4	2.0	2.1	2.4	2.1	2.2	2.3	3.5
2		3.1	3.6	4.5	3.1	3.2	4.0	2.7	2.8	3.0	2.6	2.7	2.8	3.6
3		4.1	5.8	4.3	4.1	4.4	4.7	3.4	3.5	3.8	3.1	3.2	3.4	3.7
4		1.9	3.8	4.6	3.0	3.1	4.3	3.5	3.3	3.5	3.6	3.5	3.5	3.9
5		4.5	6.0	6.7	4.3	5.8	6.0	3.8	3.9	4.4	3.7	3.8	3.9	4.1
6		6.3	8.2	7.9	5.9	6.4	7.1	4.8	5.0	5.4	4.3	4.5	4.6	4.3
7		7.3	8.8	8.4	7.0	7.2	7.1	5.8	5.9	6.2	5.0	5.2	5.3	4.6
8		7.2	8.4	8.5	7.2	7.4	8.1	6.4	6.4	6.6	5.6	5.7	5.9	4.8
9		7.4	8.2	7.9	7.5	7.5	7.9	6.8	6.8	6.9	6.1	6.2	6.2	5.1
10		6.3	9.6	8.5	6.8	7.5	8.2	6.8	6.6	7.0	6.4	6.4	6.4	5.5
11		7.8	8.6	8.3	7.9	7.9	8.4	7.1	7.1	7.3	6.6	6.7	6.7	5.7
12		5.4	8.9	7.6	6.7	7.1	7.6	7.0	6.8	7.0	6.8	6.8	6.7	5.9
13		5.1	9.4	7.4	6.4	7.1	7.7	6.8	6.6	6.9	6.8	6.7	6.7	6.1
14		4.8	9.3	8.1	6.1	6.9	8.0	6.7	6.4	7.0	6.7	6.7	6.6	6.2
15		7.2	8.4	8.9	7.4	7.6	8.5	7.0	7.0	7.4	6.8	6.8	6.9	6.3
16		7.6	10.8	9.3	8.0	8.7	9.2	7.5	7.5	8.0	7.1	7.1	7.3	6.4
17		7.2	8.4	8.3	8.0	8.0	8.6	7.8	7.6	7.8	7.5	7.5	7.4	6.6
18		7.5	8.9	8.6	7.9	8.2	8.6	7.8	7.7	7.9	7.5	7.5	7.5	6.7
19		7.2	7.7	8.8	7.8	7.6	8.3	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	6.8
20		8.4	10.2	10.4	8.6	9.0	9.8	7.9	8.0	8.4	7.6	7.7	7.8	7.0
21		10.1	10.8	9.4	9.8	9.9	9.8	8.7	8.8	9.0	8.0	8.1	8.3	7.1
22		7.8	9.3	8.6	8.6	8.6	9.0	8.7	8.5	8.6	8.4	8.4	8.3	7.3
23		5.8	8.1	8.1	7.8	7.8	8.5	8.3	8.0	8.1	8.3	8.2	8.1	7.4
24		6.8	7.4	7.7	7.6	7.5	8.0	8.0	7.8	7.8	8.1	8.0	8.0	7.5
25		6.8	6.7	6.4	7.4	7.3	7.1	7.8	7.6	7.5	7.9	7.9	7.8	7.6
26		5.9	6.7	6.1	6.7	6.7	6.8	7.3	7.2	7.2	7.7	7.6	7.5	7.6
27		4.5	8.7	6.2	5.8	6.5	7.1	6.8	6.8	7.1	7.4	7.3	7.3	7.6
28		3.6	9.4	6.2	5.4	6.8	7.2	6.7	6.5	7.0	7.3	7.2	7.2	7.5
29		3.2	9.0	4.9	5.2	6.2	6.4	6.6	6.3	6.7	7.2	7.1	7.0	7.5
30		2.2	9.3	5.4	4.3	5.9	6.4	6.1	5.8	6.4	7.0	6.8	6.7	7.4
31		2.7	6.5	7.0	4.6	5.0	6.9	6.0	5.8	6.2	6.7	6.6	6.5	7.4
Moy.		5.7	8.0	7.3	6.4	6.8	7.4	6.5	6.4	6.7	6.4	6.4	6.4	
Moy.			7.0			6.9			6.5			6.4		6.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de AVRIL 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		4.1	10.4	8.9	5.5	6.4	8.6	6.2	6.2	7.0	6.7	6.6	6.7	7.3
2		5.8	11.2	9.7	7.0	7.6	9.5	7.2	7.0	7.8	7.1	7.1	7.2	7.3
3		6.3	8.2	8.6	7.6	7.5	8.6	7.8	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.3
4		5.1	10.5	8.9	6.7	7.2	9.0	7.5	7.2	7.8	7.6	7.5	7.5	7.4
5		7.2	8.7	8.7	7.8	7.8	9.0	7.8	7.7	8.0	7.7	7.7	7.7	7.5
6		5.0	8.2	8.6	6.5	6.9	8.6	7.6	7.3	7.7	7.8	7.7	7.6	7.5
7		7.3	9.7	9.0	7.6	8.0	9.0	7.7	7.6	8.0	7.7	7.7	7.8	7.6
8		7.4	11.4	9.7	7.9	8.4	9.5	8.0	7.9	8.5	7.9	7.9	8.0	7.6
9		7.7	11.2	10.6	8.2	8.7	10.3	8.4	8.2	8.7	8.2	8.1	8.2	7.7
10		6.4	13.2	11.2	8.1	8.7	11.1	8.6	8.4	9.2	8.4	8.4	8.4	7.8
11		7.4	13.9	11.7	8.9	9.6	11.6	9.1	8.9	9.8	8.7	8.7	8.8	7.9
12		7.9	15.2	12.4	9.4	10.0	12.4	9.6	9.4	10.3	9.1	9.1	9.2	8.0
13		8.7	15.8	12.8	10.2	10.9	12.7	10.2	10.0	10.8	9.6	9.6	9.6	8.2
14		9.1	15.9	13.0	10.5	11.4	13.0	10.6	10.4	11.1	10.0	10.0	10.0	8.4
15		9.7	15.7	13.6	11.0	11.5	13.6	11.0	10.7	11.6	10.3	10.3	10.4	8.6
16		10.0	15.5	12.0	11.4	11.8	13.1	11.4	11.1	11.7	10.7	10.7	10.7	8.8
17		7.3	10.1	8.7	9.7	9.4	10.1	10.9	10.2	10.2	10.8	10.6	10.3	9.0
18		5.2	10.6	8.6	7.7	8.2	9.1	9.4	9.0	9.3	10.1	9.8	9.5	9.1
19		6.5	9.6	8.2	8.0	8.3	9.2	9.0	8.7	9.0	9.5	9.3	9.2	9.1
20		4.1	9.2	7.3	6.7	7.2	8.7	8.4	8.0	8.4	9.1	8.9	8.8	9.0
21		3.4	10.4	8.0	6.1	7.0	8.9	8.0	7.6	8.2	8.7	8.6	8.4	8.9
22		5.3	7.6	6.8	6.8	7.0	7.4	7.9	7.4	7.6	8.5	8.3	8.2	8.8
23		4.3	10.2	8.7	5.8	6.6	9.0	7.3	7.1	7.8	8.1	8.0	7.9	8.6
24		5.3	9.9	9.1	6.9	7.7	9.4	7.7	7.6	8.2	8.1	8.0	8.0	8.5
25		5.1	11.6	9.8	7.0	7.8	10.2	8.0	7.8	8.7	8.3	8.2	8.2	8.4
26		6.3	13.0	11.0	7.9	8.8	11.2	8.6	8.4	9.3	8.5	8.5	8.6	8.4
27		7.1	14.2	13.0	8.8	9.7	12.7	9.2	9.0	10.1	9.0	8.9	9.0	8.4
28		9.1	12.0	12.4	10.3	10.6	12.3	10.2	9.6	10.4	9.5	9.6	9.6	8.6
29		7.6	13.2	13.6	9.6	10.5	13.4	10.2	9.8	10.9	9.8	9.8	9.8	8.7
30		9.8	10.8	11.8	11.0	10.6	11.5	10.9	10.6	10.6	10.2	10.2	10.1	8.9
Moy.		6.7	11.6	10.2	8.2	8.7	10.4	8.8	8.5	9.1	8.8	8.7	8.7	
Moy.			9.5			9.1			8.8			8.7		8.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de MAI 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		9.6	9.6	9.5	10.6	10.0	10.3	10.4	10.2	10.1	10.2	10.1	10.0	9.0
2		7.9	11.4	9.8	9.0	9.4	10.4	9.7	9.5	9.8	9.9	9.8	9.7	9.1
3		7.8	10.2	9.6	9.1	9.3	10.5	9.6	9.5	9.8	9.8	9.7	9.6	9.1
4		6.9	9.0	9.6	8.4	8.5	9.9	9.4	9.1	9.2	9.7	9.5	9.4	9.1
5		6.8	9.6	10.5	8.3	8.6	10.4	9.1	8.9	9.4	9.4	9.3	9.2	9.1
6		7.2	9.5	10.4	8.5	8.7	10.3	9.2	9.0	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1
7		6.8	9.4	10.2	8.4	8.7	10.1	9.2	9.0	9.2	9.3	9.2	9.2	9.1
8		6.6	13.4	11.6	8.3	9.6	11.7	9.1	9.0	10.0	9.3	9.2	9.3	9.1
9		8.2	15.3	13.6	9.6	10.8	13.7	10.0	9.8	11.2	9.6	9.6	9.8	9.1
10		9.5	16.0	14.4	11.2	12.0	14.7	11.2	10.9	12.1	10.4	10.4	10.6	9.2
11		10.8	17.7	15.6	12.2	13.1	15.8	12.0	11.8	13.0	11.1	11.1	11.6	9.3
12		12.3	17.2	15.0	13.2	13.9	15.5	12.8	12.7	13.4	11.8	11.8	11.9	9.6
13		10.7	19.3	18.0	12.6	13.7	17.4	13.0	12.6	14.0	12.2	12.1	12.2	9.9
14		14.6	15.2	13.4	15.2	14.8	14.6	14.2	13.9	13.7	12.8	12.8	12.8	10.1
15		9.8	13.2	13.2	12.0	12.3	13.8	13.0	12.4	12.8	12.7	12.5	12.3	10.4
16		9.4	13.0	12.0	11.6	11.8	13.2	12.4	12.0	12.4	12.3	12.2	12.0	10.6
17		8.8	13.0	11.4	10.8	11.3	12.4	11.9	11.4	11.8	12.0	11.8	11.7	10.6
18		7.7	16.3	12.5	10.0	11.5	13.4	11.3	11.0	12.0	11.6	11.4	11.4	10.6
19		8.9	17.0	16.5	10.9	12.3	16.1	11.7	11.5	13.0	11.6	11.6	11.7	10.6
20		13.1	16.8	17.2	13.8	14.3	16.4	13.2	13.1	13.8	12.2	12.3	12.5	10.6
21		13.8	20.3	18.7	14.6	15.8	18.0	14.0	13.8	14.9	12.9	12.9	13.1	10.7
22		14.4	20.8	17.7	15.6	16.8	17.9	15.0	14.8	15.5	13.6	13.6	13.8	10.9
23		12.4	19.1	16.0	14.8	15.3	16.8	15.0	14.5	15.1	14.1	14.0	13.9	11.2
24		11.2	18.1	16.0	13.7	14.4	16.8	14.5	14.0	15.0	14.1	13.9	13.8	11.4
25		11.4	20.4	17.5	13.8	15.1	17.6	14.4	14.0	15.2	14.0	13.9	13.9	11.6
26		13.7	16.8	15.6	15.3	15.4	15.8	15.0	14.7	14.9	14.2	14.2	14.1	11.7
27		12.5	18.5	16.7	14.2	14.8	16.9	14.5	14.2	15.0	14.1	14.0	14.0	11.9
28		12.5	21.0	18.6	14.3	15.7	18.5	14.7	14.4	15.8	14.2	14.1	14.2	12.0
29		14.1	22.4	19.7	15.7	16.8	19.6	15.6	15.3	16.6	14.6	14.6	14.8	12.1
30		14.8	23.7	20.9	16.6	17.8	20.4	16.4	16.1	17.3	15.2	15.2	15.3	12.2
31		15.7	23.3	21.4	17.4	18.6	21.0	17.1	16.8	17.9	15.8	15.8	15.9	12.5
Moy.		10.6	16.0	14.6	12.2	12.9	14.8	12.5	12.3	13.0	12.1	12.0	12.0	
Moy.		13.8			13.3			12.6			12.0			10.4

TEMPERATURES DU SOL

Station métérologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de JUIN 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		16.2	23.8	20.2	17.6	18.4	20.9	17.5	17.2	18.2	16.3	16.3	16.3	12.7
2		14.8	24.7	21.3	16.3	18.1	21.5	17.3	17.0	18.3	16.4	16.4	16.4	13.0
3		15.9	16.2	16.1	18.0	17.2	17.2	18.0	17.4	16.9	16.8	16.7	16.5	13.2
4		11.8	17.5	16.2	14.6	15.0	17.2	16.0	15.4	16.0	16.2	15.8	15.5	13.4
5		11.2	18.6	17.8	14.2	15.2	18.0	15.5	15.0	16.0	15.6	15.3	15.2	13.4
6		14.0	14.3	14.7	15.7	15.0	15.4	15.8	15.4	15.1	15.4	15.4	15.1	13.4
7		13.6	15.0	15.6	14.5	14.5	15.7	14.8	14.6	14.8	14.9	14.8	14.6	13.3
8		13.4	15.3	15.7	14.4	14.6	15.7	14.6	14.5	14.8	14.6	14.5	14.5	13.2
9		13.5	14.8	15.5	14.6	14.7	15.2	14.6	14.4	14.5	14.5	14.4	14.4	13.2
10		13.0	16.5	16.2	14.2	14.6	16.3	14.4	14.2	14.9	14.3	14.3	14.2	13.1
11		13.4	18.0	18.6	14.4	15.1	18.2	14.6	14.5	15.6	14.4	14.4	14.4	13.0
12		14.6	21.0	19.3	16.0	17.1	19.2	15.7	15.6	16.6	14.8	14.9	15.1	13.0
13		15.8	17.8	16.7	17.0	16.8	17.4	16.6	16.3	16.4	15.6	15.6	15.6	13.1
14		14.2	16.5	16.5	15.4	15.5	17.0	15.8	15.5	15.8	15.6	15.4	15.3	13.3
15		13.9	17.3	17.3	15.1	15.6	17.3	15.5	15.3	15.8	15.3	15.2	15.2	13.4
16		13.1	16.2	16.9	15.0	15.4	16.8	15.6	15.4	15.6	15.3	15.2	15.1	13.4
17		12.3	18.4	17.7	14.6	15.2	17.8	15.3	15.0	15.8	15.2	15.1	15.0	13.5
18		13.9	16.5	16.8	15.5	15.3	17.2	15.8	15.4	15.8	15.3	15.3	15.2	13.5
19		13.6	15.5	15.6	15.0	14.9	15.8	15.4	15.1	15.2	15.3	15.2	15.0	13.5
20		12.7	13.1	13.5	14.1	13.7	14.0	14.8	14.4	14.3	14.9	14.8	14.5	13.5
21		12.4	16.8	17.7	13.4	14.4	16.6	14.0	13.8	14.6	14.3	14.2	14.2	13.5
22		15.6	16.6	17.3	15.6	15.8	16.6	15.0	15.0	15.2	14.5	14.6	14.6	13.3
23		14.5	20.0	19.7	15.0	16.1	18.8	15.2	15.0	16.0	14.8	14.7	14.8	13.3
24		16.7	18.5	19.4	16.3	17.2	18.6	16.2	16.2	16.5	15.1	15.3	15.4	13.4
25		17.6	21.3	20.7	17.6	18.0	19.9	16.6	16.6	17.4	15.7	15.7	15.9	13.5
26		18.2	18.8	19.6	18.3	18.2	19.2	17.4	17.4	17.4	16.2	16.3	16.3	13.6
27		16.2	17.6	17.1	17.3	17.0	17.8	17.2	16.8	16.9	16.4	16.3	16.2	13.8
28		14.8	16.8	17.5	15.8	16.0	17.2	16.4	16.0	16.3	16.2	16.0	15.9	14.0
29		13.6	18.3	17.6	15.0	15.7	18.0	15.8	15.6	16.3	15.8	15.7	15.6	14.0
30		13.5	20.2	20.0	15.2	16.5	19.4	16.0	15.8	17.8	15.7	15.7	15.8	14.0
Moy.		14.3	17.7	17.5	15.5	15.9	17.5	15.8	15.5	16.0	15.4	15.3	15.3	
Moy.			16.5			16.3			15.8			15.3		13.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de JUILLET 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		17.2	24.2	22.7	17.8	19.1	21.7	17.2	17.1	18.4	16.2	16.2	16.5	14.1
2		18.0	26.1	24.0	19.3	20.4	23.5	18.6	18.4	19.8	17.1	17.2	17.4	14.2
3		19.5	28.6	25.0	20.6	21.9	24.8	19.8	19.6	21.0	18.1	18.2	18.4	14.4
4		19.8	28.5	24.9	21.4	22.5	24.7	20.8	20.6	21.4	19.0	19.0	19.1	14.8
5		20.7	28.6	26.2	21.6	23.0	25.6	21.0	20.9	22.1	19.6	19.6	19.7	15.2
6		22.4	30.6	26.5	23.0	24.4	26.3	21.9	21.8	23.1	20.1	20.2	20.3	15.5
7		20.3	29.6	26.9	22.9	24.2	26.7	22.5	22.2	23.3	20.8	20.8	20.9	15.9
8		21.2	28.4	24.6	23.2	24.2	25.5	23.0	22.5	23.2	21.3	21.2	21.2	16.3
9		20.8	26.2	24.0	22.6	22.8	25.2	22.6	22.2	22.9	21.4	21.2	21.1	16.6
10		18.3	30.0	26.6	21.0	22.6	26.3	22.0	21.6	23.0	21.2	21.0	21.0	16.8
11		21.2	33.5	29.2	23.0	24.9	28.6	22.7	22.4	24.2	21.4	21.3	21.5	17.0
12		23.6	27.8	26.0	25.0	24.7	26.6	24.0	23.6	24.0	22.1	22.1	22.1	17.2
13		20.2	28.7	26.5	22.8	24.8	26.9	23.2	22.9	24.0	22.2	22.1	21.9	17.5
14		20.5	24.6	21.5	21.7	22.4	23.5	23.0	22.5	22.6	22.0	22.0	21.7	17.7
15		17.8	21.4	20.8	20.4	20.5	21.8	21.6	21.1	21.2	21.5	21.2	20.9	17.8
16		16.4	24.6	22.0	19.4	20.4	22.8	20.6	20.2	21.1	20.7	20.5	20.3	17.8
17		17.8	25.5	24.0	20.0	21.9	24.5	20.7	20.5	21.7	20.5	20.3	20.3	17.7
18		18.9	23.3	20.2	21.0	21.0	21.1	21.4	21.1	20.8	20.6	20.5	20.4	17.6
19		17.7	22.2	20.9	19.4	19.8	21.6	20.2	19.8	20.4	20.2	20.0	19.8	17.6
20		17.6	22.9	19.8	19.2	19.8	20.8	19.9	19.6	20.0	19.8	19.7	19.6	17.5
21		15.8	23.1	21.6	18.3	19.4	21.6	19.4	19.1	19.8	19.5	19.3	19.2	17.4
22		16.2	28.2	24.2	18.8	20.4	24.0	19.6	19.2	20.8	19.4	19.2	19.3	17.3
23		18.0	30.6	26.3	20.4	22.1	25.8	20.6	20.3	22.0	19.8	19.7	19.9	17.3
24		21.2	21.8	21.0	22.4	21.8	21.8	21.8	21.4	21.0	20.5	20.5	20.4	17.3
25		17.0	18.6	18.2	19.2	18.5	19.5	20.2	19.6	19.4	20.2	19.9	19.5	17.4
26		15.7	19.1	18.0	17.6	18.2	19.1	18.8	18.5	18.8	19.2	19.0	18.8	17.4
27		15.5	22.1	19.6	17.4	18.1	20.6	18.4	18.2	19.0	18.6	18.5	18.5	17.3
28		15.9	24.9	21.4	17.7	19.4	22.1	18.7	18.5	19.8	18.6	18.6	18.7	17.1
29		17.0	28.6	24.3	19.2	21.0	24.2	19.6	19.4	21.0	19.1	19.0	19.2	17.0
30		18.9	26.6	23.8	21.0	21.8	24.1	20.8	20.4	21.4	19.8	19.7	19.8	17.0
31		18.9	20.2	20.2	20.8	20.2	21.4	21.0	20.9	20.4	20.3	20.1	19.9	17.2
Moy.		18.7	25.8	23.3	20.6	21.5	23.6	20.8	20.5	21.3	20.0	19.9	19.9	
Moy.			22.6			21.9			20.9			20.0		16.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de AOUT 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	6.6	15.7	26.4	22.7	18.6	20.3	23.4	19.8	19.4	20.8	19.8	19.5	19.5	17.3
2	7.7	17.7	28.1	24.0	20.0	21.5	24.3	20.6	20.3	21.6	19.9	19.9	19.9	17.3
3	8.8	18.4	27.5	24.6	20.7	21.8	24.8	21.2	20.8	21.9	20.3	20.2	20.3	17.4
4	10.6	19.8	28.0	24.9	21.5	22.8	25.0	21.5	21.2	22.2	20.6	20.6	20.6	17.5
5	9.0	19.6	30.4	26.2	21.7	22.8	26.0	21.8	21.4	22.8	20.9	20.8	20.8	17.6
6	9.5	20.4	31.5	27.0	22.5	23.9	26.8	22.4	22.0	23.4	21.2	21.2	21.3	17.8
7	10.4	21.3	28.2	26.3	23.2	24.2	26.0	23.0	22.6	23.3	21.7	21.7	21.6	17.9
8	15.2	21.4	23.2	20.2	23.0	23.0	22.2	22.8	22.2	22.0	21.8	21.7	21.5	18.1
9	10.1	16.3	26.0	21.9	19.5	20.7	23.2	21.0	20.6	21.6	21.2	20.9	20.7	18.2
10	8.0	17.4	29.2	25.0	20.2	21.8	25.2	21.2	20.8	22.2	20.9	20.7	20.7	18.2
11	10.3	20.0	31.9	26.0	22.0	23.4	26.5	22.0	21.8	24.3	21.2	21.1	21.2	18.2
12	9.9	20.7	24.1	22.7	22.6	22.5	23.7	22.8	22.2	22.4	21.7	21.6	21.5	18.3
13	5.9	17.7	26.5	23.8	20.5	21.4	24.4	21.6	21.0	22.2	21.4	21.1	21.0	18.4
14	7.0	18.8	27.4	24.2	21.0	21.6	24.4	21.6	21.2	22.1	21.2	21.0	20.9	18.4
15	7.6	19.5	29.0	25.1	21.6	22.4	25.3	21.7	21.3	22.6	21.2	21.0	21.1	18.4
16	9.4	20.0	30.0	25.4	21.9	23.1	25.7	22.1	21.8	23.0	21.4	21.3	21.3	18.4
17	6.1	19.3	27.0	24.5	21.7	22.4	25.0	22.3	21.8	22.7	21.6	21.5	21.4	18.5
18	6.0	18.5	26.2	22.0	21.5	21.8	23.3	21.7	21.4	22.0	21.5	21.4	21.2	18.6
19	0.5	16.0	25.8	21.0	19.4	20.5	22.3	21.0	20.5	21.2	21.2	20.9	20.6	18.6
20	3.3	16.2	27.1	23.3	19.2	20.3	23.5	20.5	20.0	21.3	20.7	20.4	20.3	18.5
21	5.6	17.8	28.0	24.1	20.2	21.3	24.0	20.9	20.5	21.6	20.6	20.4	20.4	18.4
22	7.5	19.0	25.3	24.2	21.0	21.7	23.7	21.2	20.8	21.6	20.7	20.6	20.5	18.4
23	14.2	20.1	28.3	23.4	21.5	22.2	24.0	21.4	21.2	22.0	20.8	20.7	20.7	18.4
24	10.6	19.6	27.4	23.2	20.9	21.8	23.8	21.3	21.1	21.9	20.9	20.8	20.8	18.4
25	5.8	18.1	25.6	22.6	20.6	21.1	23.0	21.3	20.8	21.5	21.0	20.8	20.6	18.4
26	5.2	17.8	28.1	23.1	20.0	21.2	23.4	20.8	20.5	21.4	20.7	20.5	20.5	18.4
27	5.0	17.8	27.4	22.5	20.2	21.0	23.0	20.9	20.4	21.3	20.6	20.5	20.4	18.4
28	5.6	18.0	26.4	22.0	20.2	20.8	22.6	20.8	20.3	21.0	20.5	20.4	20.3	18.4
29	10.0	17.2	26.7	21.0	19.6	20.4	22.0	20.4	20.0	20.7	20.4	20.2	20.0	18.3
30	5.3	16.3	26.3	21.6	19.0	19.8	21.9	20.0	19.5	20.6	20.1	19.8	19.7	18.3
31	6.8	16.7	27.4	22.0	19.0	20.2	22.2	19.8	19.4	20.4	19.8	19.7	19.6	18.2
Moy.		18.5	27.4	23.6	20.8	21.7	24.0	21.3	20.9	21.9	20.9	20.7	20.7	
Moy.	7.9	23.2			22.2			21.4			20.8			18.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de SEPTEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	5.3	17.1	27.6	24.0	19.2	20.6	23.3	19.9	19.6	20.7	19.8	19.7	19.7	18.1
2	11.0	19.9	24.8	22.5	21.1	21.4	22.6	20.7	20.5	20.9	20.0	20.0	20.0	18.1
3	6.9	17.9	27.8	23.0	20.0	20.8	23.0	20.4	20.0	21.0	20.1	19.9	20.0	18.1
4	4.8	17.3	28.2	22.8	19.8	20.9	22.8	20.5	20.1	20.9	20.2	20.0	19.9	18.1
5	5.6	17.6	26.4	22.4	19.8	20.6	22.5	20.4	20.0	20.7	20.1	20.0	19.9	18.1
6	5.6	17.8	21.0	18.1	19.7	19.7	19.8	20.3	19.8	19.7	20.0	19.9	19.7	18.1
7	-0.1	13.7	18.5	17.7	17.0	17.2	18.4	18.8	18.2	18.3	19.4	19.1	18.7	18.1
8	1.6	14.2	24.0	18.6	16.5	17.6	19.3	17.9	17.6	18.4	18.6	18.3	18.2	17.9
9	-0.1	13.6	24.2	18.2	16.6	17.4	19.0	17.9	17.5	18.1	18.3	18.1	18.0	17.7
10	0.6	13.6	23.8	20.7	16.4	17.2	20.2	17.7	17.4	18.2	18.1	17.9	17.8	17.5
11	8.5	17.1	20.0	18.9	18.3	18.4	19.4	18.4	18.1	18.4	18.1	18.1	18.1	17.4
12	7.5	14.4	22.4	16.9	17.2	17.4	18.4	18.0	17.6	18.0	18.1	18.0	17.9	17.3
13	-0.5	12.2	23.9	16.8	15.8	16.5	17.9	17.4	16.9	17.4	17.9	17.6	17.5	17.2
14	0.7	12.4	23.9	17.5	15.6	16.4	18.3	16.9	16.6	17.3	17.5	17.3	17.2	17.1
15	2.1	13.0	19.6	18.2	15.8	16.3	18.4	17.0	16.6	17.2	17.3	17.2	17.1	16.9
16	7.9	16.7	23.2	20.0	17.3	17.6	19.7	17.2	17.1	17.8	17.3	17.2	17.2	16.8
17	8.1	17.0	21.7	17.5	18.2	18.2	18.8	17.9	17.8	18.0	17.5	17.5	17.6	16.7
18	1.6	13.1	24.0	17.2	16.4	16.8	18.2	17.5	17.0	17.4	17.5	17.4	17.3	16.7
19	4.6	14.3	17.8	18.4	16.2	16.4	18.1	17.1	16.8	17.1	17.3	17.2	17.1	16.7
20	9.6	15.6	18.1	17.2	17.0	17.0	17.9	17.1	17.0	17.2	17.1	17.1	17.1	16.6
21	2.8	12.8	22.6	18.3	15.6	16.3	18.3	16.7	16.4	17.0	17.0	16.9	16.8	16.6
22	6.7	16.1	22.0	15.8	16.9	17.5	17.9	17.0	17.0	17.3	17.0	17.0	17.0	16.5
23	5.7	13.0	15.0	14.9	15.4	15.3	16.2	16.6	16.2	16.2	17.0	16.8	16.6	16.4
24	13.4	15.0	16.5	16.5	15.8	16.0	16.8	16.2	16.1	16.3	16.5	16.5	16.4	16.4
25	14.6	15.8	20.3	17.0	16.4	17.0	17.5	16.4	16.3	16.8	16.4	16.4	16.5	16.3
26	9.6	15.5	16.5	15.0	16.5	16.4	16.4	16.6	16.5	16.4	16.6	16.6	16.5	16.2
27	8.2	13.0	14.8	12.3	15.0	14.6	14.6	16.0	15.6	15.5	16.4	16.3	16.1	16.1
28	4.8	10.5	11.6	12.4	12.9	12.7	13.5	15.0	14.4	14.3	15.8	15.6	15.3	16.1
29	10.2	11.7	13.4	13.0	12.8	13.2	13.9	14.0	13.9	14.0	15.1	14.9	14.8	15.9
30	2.0	12.2	14.7	11.7	13.3	14.0	13.8	14.0	14.0	14.2	14.8	14.7	14.7	15.6
Moy.		14.8	20.9	17.8	16.8	17.2	18.5	17.6	17.3	17.7	17.8	17.6	17.6	
Moy.	5.6		17.8			17.5			17.5			17.7		17.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de OCTOBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-0.4	9.7	13.0	11.5	11.8	12.4	13.0	13.6	13.3	13.4	14.6	14.4	14.3	15.5
2	1.2	10.0	13.5	11.0	11.8	12.4	12.8	13.2	13.0	13.2	14.2	14.0	13.9	15.3
3	-0.9	8.5	14.2	11.0	11.0	12.4	12.6	12.8	12.5	13.0	13.9	13.7	13.6	15.1
4	0.3	8.5	15.0	12.4	10.9	12.4	13.5	12.6	12.2	13.1	13.6	13.4	13.5	14.9
5	-0.5	9.9	11.8	12.7	11.4	11.9	12.9	12.8	12.5	12.8	13.5	13.5	13.4	14.7
6	9.6	12.6	13.2	11.8	12.9	13.0	12.9	12.9	13.0	13.1	13.5	13.5	13.5	14.6
7	9.6	11.4	13.0	12.9	12.3	12.7	13.3	13.0	12.9	13.1	13.5	13.5	13.5	14.5
8	4.5	12.2	14.5	12.4	12.9	13.3	13.6	13.2	13.1	13.4	13.6	13.5	13.6	14.4
9	2.5	11.4	14.0	12.5	12.3	13.0	13.3	13.1	13.0	13.2	13.7	13.6	13.5	14.3
10	4.2	10.8	14.9	12.8	12.4	13.2	13.8	13.1	13.0	13.4	13.6	13.5	13.5	14.3
11	2.9	10.7	13.8	13.2	12.4	12.9	13.6	13.2	13.0	13.3	13.6	13.6	13.6	14.2
12	9.1	12.6	13.7	12.7	13.2	13.4	13.5	13.4	13.4	13.4	13.6	13.6	13.7	14.2
13	3.2	11.4	14.6	12.3	12.6	13.2	13.6	13.2	13.1	13.4	13.7	13.6	13.6	14.2
14	1.4	10.2	13.4	12.5	12.1	12.8	13.2	13.0	12.8	13.1	13.6	13.5	13.4	14.1
15	3.6	10.7	13.7	12.4	12.2	12.6	13.5	13.0	12.8	13.1	13.5	13.4	13.3	14.1
16	2.4	11.0	15.4	13.0	12.3	13.4	13.7	13.0	12.8	13.3	13.4	13.4	13.4	14.0
17	6.0	12.1	13.6	10.5	13.0	13.1	12.3	13.2	13.1	13.0	13.5	13.5	13.5	14.0
18	3.6	8.4	8.9	8.4	10.5	10.2	10.0	12.2	11.8	11.5	13.3	13.1	12.7	13.9
19	-0.5	6.4	9.0	7.4	9.3	9.4	9.4	11.1	10.8	10.7	12.5	12.2	12.0	13.8
20	1.0	6.0	9.8	8.2	8.8	9.0	9.5	10.4	10.1	10.3	11.7	11.5	11.4	13.6
21	-1.6	6.2	8.4	6.9	8.3	8.5	8.7	10.0	9.8	9.8	11.3	11.2	11.0	13.4
22	-4.5	5.2	8.1	6.3	7.5	7.8	8.3	9.5	9.2	9.4	10.9	10.8	10.6	13.1
23	-4.6	5.2	8.7	8.3	7.1	7.8	8.9	9.0	8.8	9.2	10.5	10.4	10.3	12.9
24	5.3	7.8	9.3	8.6	8.7	9.1	9.4	9.4	9.4	9.7	10.3	10.3	10.4	12.6
25	6.2	8.2	9.5	8.7	9.1	9.3	9.6	9.7	9.7	9.8	10.5	10.5	10.5	12.4
26	1.6	5.8	8.6	6.3	8.6	8.7	8.4	9.6	9.5	9.4	10.5	10.5	10.4	12.3
27	-4.5	4.1	6.9	6.6	6.8	7.1	7.8	8.8	8.6	8.7	10.3	10.1	9.9	12.2
28	3.4	6.3	8.0	7.4	7.6	7.8	8.3	8.6	8.6	8.8	9.8	9.8	9.7	12.1
29	-3.6	5.3	8.0	5.6	7.4	7.8	7.6	8.7	8.6	8.6	9.7	9.7	9.6	11.9
30	-5.9	3.4	5.0	5.0	5.8	5.9	6.4	8.0	7.8	7.6	9.5	9.3	9.1	11.8
31	2.7	5.2	6.6	6.1	6.2	6.6	7.2	7.6	7.6	7.8	9.0	8.9	8.9	11.6
Moy.		8.6	11.3	9.9	10.3	10.7	11.1	11.4	11.3	11.5	12.3	12.2	12.2	
Moy.	1.8		9.9			10.7			11.4			12.2		13.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de NOVEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	0.4	4.8	6.5	6.6	6.2	6.5	7.2	7.6	7.6	7.7	8.8	8.8	8.7	11.4
2	6.1	8.4	9.8	9.2	8.0	8.6	9.2	8.0	8.2	8.7	8.7	8.8	9.0	11.2
3	8.5	8.6	10.5	9.8	9.0	9.4	9.8	9.0	9.0	9.4	9.2	9.3	9.5	11.1
4	2.0	7.4	8.9	6.6	8.9	8.8	8.2	9.4	9.2	9.0	9.6	9.7	9.6	11.1
5	0.4	6.2	7.4	6.3	7.4	7.6	7.6	8.6	8.4	8.4	9.5	9.4	9.3	11.1
6	-4.0	4.3	6.8	5.9	6.4	6.7	7.0	8.1	7.8	7.9	9.2	9.1	8.9	11.0
7	2.8	5.9	6.8	7.6	6.8	7.0	7.6	7.8	7.8	7.9	8.8	8.8	8.7	10.9
8	7.5	7.9	8.2	8.5	8.1	8.2	8.6	8.2	8.3	8.5	8.8	8.8	8.9	10.8
9	0.5	6.8	7.7	5.6	8.0	7.8	7.1	8.6	8.4	8.2	9.1	9.1	9.0	10.8
10	-2.2	4.7	6.0	5.2	6.2	6.4	6.5	7.7	7.6	7.6	8.8	8.8	8.6	10.7
11	1.0	4.9	5.9	6.1	6.2	6.3	6.7	7.4	7.3	7.4	8.5	8.4	8.4	10.6
12	-0.1	5.8	6.7	7.4	6.7	6.8	7.4	7.4	7.4	7.6	8.3	8.3	8.3	10.5
13	3.6	6.9	6.9	6.4	7.7	7.3	7.3	7.8	7.7	7.8	8.3	8.4	8.4	10.4
14	2.2	5.0	5.7	5.7	6.4	6.3	6.5	7.5	7.3	7.3	8.4	8.3	8.2	10.3
15	-4.2	5.6	6.6	4.3	6.4	6.6	6.2	7.2	7.2	7.2	8.2	8.1	8.1	10.2
16	-5.4	2.5	4.6	4.3	4.5	4.8	5.4	6.5	6.3	6.4	7.9	7.8	7.6	10.1
17	-5.0	2.6	3.8	4.0	4.5	4.4	5.0	6.2	6.0	6.0	7.5	7.4	7.3	10.0
18	1.3	4.0	5.4	6.2	5.0	5.2	6.2	6.0	6.0	6.3	7.2	7.2	7.2	9.8
19	-2.0	6.4	7.0	4.8	6.5	6.6	6.4	6.6	6.6	7.0	7.3	7.3	7.5	9.6
20	-2.5	3.1	4.4	4.0	5.0	5.0	5.2	6.5	6.2	6.2	7.5	7.4	7.3	9.5
21	0.9	3.8	4.4	3.6	5.0	4.9	4.9	6.1	6.0	6.0	7.2	7.1	7.1	9.5
22	-8.5	1.6	1.5	1.2	3.8	3.4	3.2	5.7	5.4	5.0	7.0	6.9	6.7	9.4
23	-7.6	1.2	1.7	1.2	2.8	2.8	3.0	4.7	4.6	4.6	6.4	6.3	6.2	9.3
24	-9.0	0.7	0.7	0.8	2.4	2.2	2.2	4.2	4.2	4.0	6.0	5.9	5.7	9.1
25	-1.7	1.0	1.8	2.4	2.3	2.5	3.2	3.9	3.9	4.1	5.6	5.5	5.5	8.9
26	-7.0	1.0	1.3	1.7	2.6	2.4	3.0	4.1	4.0	4.0	5.5	5.5	5.4	8.7
27	-4.4	1.1	2.8	1.8	2.5	2.7	3.2	4.0	3.9	4.1	5.3	5.3	5.3	8.5
28	-5.1	2.1	3.2	3.4	2.8	3.2	3.8	4.0	4.0	4.3	5.3	5.3	5.3	8.4
29	1.2	2.9	4.0	3.6	3.7	3.8	4.3	4.4	4.4	4.6	5.4	5.4	5.5	8.2
30	-0.1	3.1	3.2	3.0	4.0	3.8	3.8	4.6	4.6	4.6	5.5	5.6	5.6	8.1
Moy.		4.3	5.3	4.9	5.5	5.6	5.9	6.6	6.5	6.6	7.6	7.6	7.6	
Moy.	-1.0		4.9			5.7			6.6			7.6		10.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de DECEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-0.2	3.0	3.0	2.4	3.7	3.6	3.6	4.5	4.5	4.5	5.6	5.5	5.5	8.1
2	-0.3	2.0	2.4	2.1	3.2	3.2	3.3	4.3	4.3	4.2	5.5	5.4	5.4	8.0
3	-0.4	1.8	2.2	1.7	3.0	3.0	3.0	4.2	4.1	4.1	5.3	5.3	5.3	8.0
4	-2.2	1.1	1.5	2.1	2.6	2.6	2.8	3.9	3.8	3.8	5.2	5.2	5.1	7.9
5	-3.0	2.7	3.9	2.1	3.2	3.5	3.7	4.0	4.0	4.3	5.0	5.0	5.1	7.8
6	-10.0	0.7	0.6	0.4	2.4	2.1	1.8	4.0	3.7	3.4	5.1	5.1	4.9	7.7
7	-10.1	0.0	0.2	0.3	1.6	1.5	1.6	3.2	3.1	3.0	4.7	4.6	4.5	7.6
8	-1.2	0.7	2.0	2.0	1.8	2.1	2.7	3.0	3.1	3.4	4.4	4.4	4.4	7.5
9	-4.4	1.5	1.8	0.8	2.7	2.5	2.2	3.5	3.5	3.4	4.5	4.5	4.6	7.3
10	-9.5	-0.1	-0.4	-1.0	1.5	1.2	1.0	3.1	2.9	2.6	4.5	4.4	4.2	7.2
11	-10.1	-1.6	-0.9	-1.0	0.7	0.4	0.6	2.4	2.1	2.1	4.0	3.8	3.8	7.1
12	-12.5	-2.0	-1.3	-1.9	0.4	0.3	0.2	2.0	1.9	1.8	3.6	3.5	3.4	7.0
13	-13.0	-2.7	-1.8	-2.4	0.0	-0.1	-0.2	1.6	1.6	1.4	3.3	3.2	3.1	6.8
14	-13.5	-3.3	-2.3	-2.8	-0.5	-0.6	-0.6	1.3	1.2	1.1	3.0	2.9	2.8	6.6
15	-15.3	-3.7	-3.0	-3.1	-1.1	-1.2	-1.2	1.0	0.9	0.8	2.7	2.6	2.6	6.4
16	-11.1	-2.1	-1.3	-0.6	-1.1	-0.8	-0.4	0.7	0.7	0.7	2.4	2.4	2.3	6.2
17	1.0	-0.2	-0.1	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	2.3	2.3	2.3	6.0
18	-1.1	1.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.9	2.2	2.2	2.2	5.9
19	0.5	1.2	2.4	4.0	0.1	0.1	1.9	1.0	1.0	1.4	2.2	2.2	2.3	5.7
20	-1.6	2.6	2.5	1.0	2.8	2.4	2.0	2.2	2.4	2.4	2.6	2.8	3.0	5.5
21	-1.4	0.7	2.6	5.1	1.5	1.7	3.4	2.2	2.2	2.5	3.1	3.1	3.1	5.6
22	8.3	6.8	7.4	7.2	5.3	5.6	6.3	3.3	4.0	4.6	3.5	3.7	4.1	5.7
23	5.4	7.0	7.2	6.4	6.2	6.4	6.3	5.0	5.2	5.4	4.5	4.7	5.0	5.8
24	-1.5	3.9	4.0	3.2	5.2	4.6	4.3	5.4	5.1	4.8	5.2	5.2	5.2	6.1
25	-4.2	2.5	2.6	2.3	3.6	3.4	3.5	4.5	4.3	4.2	5.1	5.0	4.9	6.3
26	-4.6	1.9	2.3	3.0	3.0	3.0	3.2	3.9	3.8	3.8	4.8	4.7	4.7	6.4
27	0.3	3.4	4.0	3.4	3.8	3.8	4.1	4.0	4.0	4.2	4.6	4.6	4.7	6.4
28	-5.8	2.5	3.5	1.9	3.4	3.4	3.5	4.1	4.0	4.0	4.7	4.7	4.7	6.4
29	-7.5	0.8	0.8	2.4	2.4	2.2	2.8	3.7	3.4	3.4	4.7	4.6	4.4	6.4
30	2.0	3.0	4.1	3.6	3.3	3.6	3.9	3.6	3.8	4.0	4.4	4.4	4.5	6.4
31	0.7	2.8	3.0	2.7	3.6	3.5	3.3	4.0	4.0	3.9	4.6	4.6	4.6	6.3
Moy.		1.2	1.7	1.5	2.2	2.2	2.3	3.1	3.0	3.1	4.1	4.1	4.1	
Moy.	-4.1		1.5			2.2			3.1			4.1		6.7

TEMPERATURES DU SOL
CLERVAUX

JANVIER 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.8	2.6	3.0	3.4	4.0	4.9
2	1.5	3.8	3.6	3.4	3.9	4.9
3	5.6	5.1	4.5	4.2	4.3	4.9
4	-1.0	4.5	4.4	4.5	4.7	5.0
5	-1.0	3.6	3.9	4.3	4.7	5.2
6	-2.7	2.9	3.4	3.9	4.6	5.2
7	-1.3	3.0	3.3	3.7	4.4	5.2
8	-1.5	3.6	3.6	3.7	4.5	5.2
9	2.0	4.3	4.1	4.0	4.6	5.2
10	2.4	5.3	5.0	4.7	4.6	5.2
11	-0.5	4.8	4.9	4.8	5.1	5.3
12	-1.7	3.5	4.0	4.6	5.1	5.4
13	-2.0	2.7	3.5	4.1	4.6	5.4
14	-5.0	1.3	2.4	3.4	4.4	5.4
15	-4.7	0.6	1.7	2.8	3.9	5.3
16	-10.1	0.3	1.3	2.3	3.5	5.2
17	-11.0	0.1	1.0	2.0	3.2	5.0
18	-9.5	0.0	0.8	1.8	3.0	4.8
19	-3.0	0.0	0.7	1.6	2.8	4.6
20	-7.8	0.1	0.7	1.5	2.4	4.5
21	-2.7	0.2	0.8	1.4	2.8	4.3
22	-1.5	0.3	0.8	1.5	2.8	4.2
23	-1.7	0.4	0.8	1.4	2.4	4.1
24	-2.6	0.3	0.8	1.4	2.2	4.0
25	-7.9	0.2	0.8	1.4	2.2	4.0
26	-9.0	0.2	0.6	1.2	2.0	3.9
27	-3.5	0.2	0.6	1.2	2.0	3.9
28	-7.0	0.1	0.6	1.2	2.0	3.8
29	-11.6	-0.1	0.6	1.1	2.0	3.8
30	-11.1	-0.2	0.4	1.0	1.9	3.7
31	-9.9	-0.6	0.1	0.9	1.8	3.7

FEVRIER 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-13.2	-0.9	-0.1	0.7	1.6	3.6
2	-14.2	-1.3	-0.2	0.7	1.5	3.5
3	-12.5	-1.3	-0.4	0.5	1.4	3.4
4	-11.4	-1.0	-0.4	0.4	1.3	3.3
5	-11.8	-1.4	-0.5	0.3	1.2	3.3
6	-13.0	-1.7	-0.5	0.2	1.2	3.3
7	-17.0	-2.6	-1.1	0.2	1.1	3.2
8	-10.3	-2.1	-1.0	0.0	1.0	3.1
9	-9.3	-1.9	-1.0	0.0	0.9	3.0
10	-10.4	-1.7	-1.0	-0.2	0.8	2.9
11	-7.3	-1.4	-0.9	-0.2	0.8	2.9
12	-4.5	-1.1	-0.7	-0.2	0.7	2.8
13	-7.5	-0.9	-0.7	-0.2	0.7	2.7
14	-7.0	-1.0	-0.6	-0.1	0.7	2.7
15	-3.7	-0.8	-0.6	-0.1	0.7	2.6
16	-1.2	-0.7	-0.5	-0.1	0.6	2.6
17	-11.0	-0.9	-0.5	-0.1	0.7	2.5
18	-11.5	-1.1	-0.6	0.0	0.7	2.5
19	-4.2	-0.5	-0.4	-0.1	0.6	2.5
20	-7.5	-0.4	-0.5	0.0	0.6	2.5
21	-5.3	-0.2	-0.3	0.0	0.6	2.4
22	-2.5	-0.1	-0.2	0.0	0.7	2.4
23	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.7	2.4
24	-2.6	0.0	0.0	0.1	0.7	2.3
25	-2.5	0.0	0.0	0.1	0.7	2.3
26	-1.3	0.0	0.1	0.0	0.8	2.3
27	-4.2	0.0	0.0	0.2	0.8	2.3
28	-0.8	0.0	-0.1	0.1	0.8	2.3

MARS 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.0	0.3	0.0	0.1	0.8	2.3
2	-0.5	0.3	0.0	0.1	0.8	2.3
3	-4.5	1.0	0.0	0.3	0.9	2.3
4	-5.8	0.5	0.2	0.6	1.1	2.3
5	2.9	1.7	1.4	1.2	1.5	2.3
6	5.0	3.4	2.7	2.2	2.1	2.5
7	5.5	4.7	3.9	3.2	2.7	2.7
8	4.0	5.1	4.3	3.6	3.3	3.0
9	2.9	4.9	4.5	4.1	3.7	3.3
10	-0.9	5.7	5.2	4.2	4.0	3.6
11	-0.2	5.9	5.5	4.8	4.4	3.8
12	-1.6	5.9	5.4	4.9	4.6	4.1
13	-3.0	6.4	6.0	5.0	4.7	4.3
14	-4.0	6.6	6.0	5.2	5.0	4.4
15	1.5	7.2	6.3	5.6	5.3	4.6
16	1.0	7.3	6.8	6.0	5.6	4.8
17	-0.5	6.2	6.5	6.4	5.8	5.0
18	0.3	6.6	6.3	6.2	5.9	5.2
19	0.5	6.5	6.4	6.1	5.9	5.3
20	5.0	7.8	6.8	6.5	6.0	5.3
21	4.5	7.7	7.4	7.0	6.4	5.5
22	1.0	7.3	7.0	6.8	6.6	5.8
23	-2.1	6.6	6.6	6.7	6.6	5.9
24	0.8	6.1	6.5	6.6	6.5	6.0
25	4.2	5.5	6.0	6.2	6.4	6.0
26	2.3	5.4	5.6	5.8	6.1	6.0
27	-2.1	6.5	6.4	5.7	5.9	6.0
28	-5.7	5.7	6.3	5.9	6.0	6.0
29	-6.5	5.3	5.7	5.6	5.9	6.0
30	-9.5	4.7	5.7	5.6	5.8	5.9
31	-6.6	5.9	5.7	5.3	5.6	5.8

AVRIL 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-4.0	6.7	6.2	5.7	5.7	5.8
2	-1.0	8.1	7.2	6.3	6.1	5.8
3	-3.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.0
4	-5.0	6.6	6.2	6.1	6.3	6.1
5	-2.5	7.0	6.6	6.4	6.3	6.1
6	-5.4	6.5	6.1	6.2	6.3	6.1
7	-0.8	7.0	6.7	6.6	6.4	6.2
8	-1.0	7.2	7.0	6.6	6.6	6.2
9	-1.2	7.9	7.2	6.8	6.6	6.3
10	-3.4	8.6	7.7	7.0	6.8	6.4
11	-1.5	8.9	8.2	7.6	7.2	6.5
12	-2.7	9.8	8.6	7.9	7.6	6.6
13	-1.6	9.9	9.2	8.3	7.8	6.8
14	-1.5	10.4	9.8	8.6	8.2	7.0
15	0.5	10.4	9.8	8.8	8.3	7.2
16	0.1	9.1	9.9	9.2	8.5	7.3
17	-4.5	7.5	8.1	8.3	8.4	7.5
18	-7.4	6.6	7.0	7.4	7.9	7.5
19	-3.2	6.5	6.9	7.2	7.4	7.4
20	-7.0	6.5	6.6	6.7	7.1	7.2
21	-9.5	6.6	7.4	7.4	6.9	7.2
22	-6.4	5.8	5.9	6.4	6.7	7.1
23	-1.1	6.6	6.1	6.1	6.5	7.0
24	-3.4	6.7	6.3	6.2	6.5	6.8
25	-4.0	6.7	6.8	6.5	6.2	6.7
26	-2.4	7.5	6.8	6.4	6.4	6.7
27	-3.6	8.0	7.2	6.7	6.7	6.7
28	-1.5	9.1	8.2	7.3	7.0	6.8
29	-4.8	9.0	8.5	7.5	7.1	6.9
30	4.3	8.8	8.6	8.0	7.5	7.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL
CLERVAUX

MAI 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.0	8.2	7.9	7.9	7.7	7.1
2	3.9	7.2	7.4	7.6	7.6	7.2
3	-0.9	7.7	7.3	7.3	7.3	7.1
4	0.6	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2
5	-1.4	7.8	7.7	7.5	7.3	7.2
6	-2.5	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2
7	-4.3	6.7	6.8	7.3	7.3	7.2
8	-3.7	7.8	7.9	7.4	7.2	7.2
9	-1.2	8.6	8.2	7.6	7.4	7.2
10	-0.5	9.7	8.3	7.7	7.5	7.2
11	3.5	10.8	9.2	8.3	7.8	7.3
12	4.2	10.3	9.5	9.0	8.3	7.4
13	-2.6	11.2	10.8	9.0	8.3	7.6
14	0.8	10.6	10.1	9.6	8.9	7.7
15	-0.1	10.0	9.6	9.4	8.9	7.9
16	0.7	9.9	9.2	9.0	8.9	8.1
17	2.0	9.4	9.0	8.9	8.8	8.1
18	-2.1	8.6	8.9	8.5	8.6	8.1
19	-1.5	10.0	9.0	8.6	8.5	8.2
20	3.0	11.5	10.3	9.4	8.9	8.2
21	3.7	12.0	10.7	10.0	9.3	8.3
22	4.2	12.4	11.2	10.5	9.6	8.4
23	-0.4	11.3	10.8	10.4	10.0	8.6
24	-2.0	10.8	10.1	10.0	9.9	8.7
25	-1.0	11.1	10.5	10.2	9.8	8.8
26	4.0	11.0	10.5	10.2	9.8	8.8
27	5.4	11.3	10.9	10.3	9.8	8.9
28	3.0	12.4	10.8	10.3	9.9	8.9
29	3.1	13.2	11.8	10.7	10.1	9.0
30	3.5	13.9	12.4	11.2	10.5	9.1
31	4.0	14.3	12.8	11.6	10.8	9.2

JUIN 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.4	13.8	12.6	11.6	11.2	9.4
2	0.2	14.0	13.7	11.3	11.2	9.6
3	3.5	11.7	12.1	11.4	11.2	9.7
4	1.1	10.7	10.5	10.9	10.8	9.8
5	-2.5	10.4	10.2	10.4	10.4	9.7
6	6.0	10,8	10.4	10.4	10.4	9.7
7	8.8	12.1	11.0	10.6	10.3	9.6
8	9.5	12.4	11.5	11.0	10.5	9.6
9	9.2	12.5	11.6	11.2	10.7	9.7
10	8.7	12.1	11.4	11.2	10.8	9.7
11	8.1	12.6	11.6	11.2	10.8	9.8
12	8.4	14.2	13.5	11.4	11.0	9.8
13	8.0	13.0	12.2	12.0	11.3	9.9
14	5.8	12.7	12.0	11.7	11.2	10.0
15	6.5	12.9	11.9	11.8	11.3	10.1
16	8.0	12.5	12.0	11.9	11.4	10.1
17	2.0	12.3	11.6	11.4	11.2	10.2
18	6.3	12.7	11.8	11.7	11.1	10.1
19	4.6	11.9	11.3	11.6	11.2	10.2
20	7.0	11.6	12.4	11.3	11.2	10.3
21	5.5	12.7	11.7	11.3	11.0	10.3
22	10.6	12.9	12.2	11.8	11.3	10.2
23	10.2	14.0	12.6	12.0	11.4	10.2
24	10.7	14.4	13.1	12.4	11.7	10.3
25	13.8	15.1	13.8	13.1	12.1	10.5
26	11.0	14.9	13.9	13.4	12.5	10.7
27	9.2	13.3	13.2	13.2	12.6	10.8
28	8.8	13.0	12.6	12.7	12.3	11.0
29	7.9	13.2	12.6	12.6	12.2	11.0
30	5.8	13.8	12.7	12.6	12.2	11.0

JUILLET 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	12.5	16.0	14.6	13.2	12.3	11.0
2	12.0	16.6	14.8	13.8	12.7	11.1
3	13.1	17.9	15.6	14.4	13.2	11.2
4	12.5	17.6	15.9	14.9	13.6	11.5
5	15.3	18.5	16.4	15.3	14.0	11.7
6	17.4	19.1	17.0	15.9	14.5	11.9
7	14.6	19.5	17.4	16.3	14.8	12.2
8	13.2	18.6	17.4	16.6	15.2	12.5
9	12.4	18.7	17.3	16.6	15.3	12.7
10	8.8	18.4	16.8	16.3	15.4	12.9
11	13.5	19.5	17.7	16.6	15.4	13.0
12	13.0	18.9	17.7	16.9	15.7	13.1
13	9.4	17.3	16.9	16.4	15.7	13.3
14	13.4	17.2	16.4	16.1	15.6	13.4
15	8.8	16.4	16.0	15.9	15.4	13.4
16	7.7	15.9	15.5	15.6	15.1	13.4
17	9.9	17.0	15.9	15.4	15.0	13.4
18	9.4	15.9	15.5	15.5	15.0	13.4
19	12.5	15.9	15.7	15.3	14.8	13.3
20	10.2	16.4	16.0	15.2	14.7	13.3
21	6.3	15.4	15.2	15.0	14.7	13.3
22	5.9	16.3	15.7	14.9	14.5	13.3
23	7.1	17.4	16.8	15.4	14.7	13.3
24	11.1	16.5	16.3	15.6	14.9	13.2
25	7.0	15.4	15.3	15.2	14.8	13.3
26	11.0	16.0	15.5	15.1	14.6	13.3
27	7.2	17.1	16.0	14.9	14.6	13.3
28	6.8	17.4	16.4	15.0	14.7	13.3
29	10.0	18.2	17.2	15.4	14.8	13.3
30	9.4	18.0	17.2	15.6	15.0	13.3
31	11.0	17.8	17.6	15.9	15.3	13.4

AOUT 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.2	17.4	16.6	15.5	15.2	13.5
2	8.2	17.9	17.0	15.8	15.2	13.6
3	8.6	18.5	17.2	15.8	15.3	13.6
4	12.3	19.0	17.6	16.1	15.4	13.7
5	9.1	18.6	17.5	16.2	15.6	13.7
6	10.0	19.5	18.2	16.6	15.6	13.7
7	10.2	19.8	18.3	16.8	15.9	13.9
8	14.8	18.1	18.0	17.0	16.2	14.0
9	9.2	18.3	17.5	16.4	16.1	14.1
10	7.5	18.9	19.0	16.7	16.0	14.2
11	9.7	19.6	18.3	16.8	16.1	14.2
12	10.0	17.7	16.9	16.3	15.9	14.3
13	5.3	17.7	17.2	16.4	16.0	14.3
14	7.3	17.7	17.1	16.3	16.0	14.3
15	8.4	18.3	17.6	16.2	15.9	14.3
16	8.5	18.5	17.6	16.3	15.8	14.3
17	8.0	17.8	17.2	16.1	15.9	14.3
18	7.2	16.8	16.8	16.0	15.8	14.3
19	1.5	15.3	15.7	15.3	15.5	14.3
20	4.5	16.2	16.0	15.1	15.2	14.2
21	5.3	17.8	16.4	15.3	15.1	14.2
22	9.5	18.1	17.2	15.8	15.3	14.1
23	11.2	18.8	17.7	16.1	15.4	14.1
24	6.2	17.7	17.4	16.1	15.5	14.1
25	4.8	17.3	17.0	16.1	15.5	14.1
26	6.3	17.8	17.2	15.9	15.4	14.1
27	4.5	17.4	17.0	15.7	15.4	14.1
28	6.0	17.5	16.9	15.8	15.4	14.1
29	7.2	17.1	16.8	15.7	15.5	14.1
30	3.9	16.7	16.6	15.5	15.3	14.2
31	3.4	17.3	16.7	15.6	15.2	14.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL
CLERVAUX

SEPTEMBRE 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	5.5	17.7	16.8	15.6	15.3	14.1
2	9.0	18.2	17.2	15.9	15.4	14.1
3	6.1	18.0	17.7	15.9	15.5	14.2
4	4.7	18.1	17.6	16.0	15.5	14.2
5	6.8	18.1	17.8	16.1	15.6	14.2
6	6.5	16.8	16.7	16.0	15.6	14.2
7	-0.1	14.2	15.4	15.0	15.3	14.3
8	1.5	14.8	15.2	14.6	14.9	14.2
9	-0.5	15.1	15.3	14.5	14.7	14.1
10	-0.1	15.8	15.7	14.7	14.6	14.0
11	6.6	16.6	16.1	15.1	14.7	13.8
12	3.0	15.7	15.8	14.8	14.7	13.8
13	-0.4	15.2	15.5	14.5	14.6	13.9
14	-0.1	15.3	15.1	14.3	14.4	13.9
15	2.3	15.5	15.1	14.3	14.4	13.7
16	10.2	17.3	15.9	14.7	14.4	13.6
17	6.5	16.3	16.1	15.1	14.6	13.6
18	2.0	15.3	15.9	14.6	14.5	13.7
19	5.2	14.7	14.8	14.4	14.4	13.6
20	5.7	15.1	14.8	14.2	14.3	13.6
21	2.8	15.1	14.8	14.0	14.2	13.6
22	2.3	14.5	15.2	14.2	14.2	13.6
23	1.2	13.5	13.8	13.7	14.0	13.5
24	12.3	14.4	14.1	13.6	13.8	13.4
25	14.2	15.6	15.2	14.4	13.8	13.3
26	8.0	14.5	14.8	14.2	14.0	13.3
27	4.0	13.1	13.7	13.6	13.9	13.3
28	5.6	12.2	12.9	13.0	13.5	13.3
29	8.4	12.4	12.6	12.4	13.1	13.2
30	0.6	12.2	12.8	12.4	12.9	13.1

OCTOBRE 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.5	10.6	12.0	11.9	12.6	12.9
2	0.6	11.0	11.8	11.6	12.3	12.7
3	-0.9	10.8	11.8	11.4	12.0	12.5
4	1.5	11.4	12.0	11.5	11.9	12.4
5	1.0	11.3	12.2	11.6	11.8	12.3
6	6.6	11.7	12.0	11.6	11.8	12.2
7	8.5	11.7	11.8	11.5	11.8	12.0
8	5.0	12.4	12.1	11.6	11.8	12.1
9	3.2	12.1	12.2	11.7	11.9	12.0
10	4.8	12.1	12.2	11.6	12.0	12.0
11	5.0	11.9	12.2	11.6	12.0	12.0
12	8.0	12.1	12.2	11.6	12.0	12.0
13	5.9	11.8	12.1	11.6	12.0	12.0
14	3.2	11.7	12.1	11.5	11.9	12.0
15	2.8	11.4	11.8	11.3	11.8	11.9
16	2.2	11.4	11.7	11.2	11.8	11.9
17	2.9	11.3	11.8	11.4	11.7	11.8
18	-0.1	9.6	10.6	10.8	11.4	11.7
19	-3.1	8.5	9.6	9.8	10.9	11.7
20	2.2	8.7	9.4	9.6	10.5	11.5
21	-1.6	8.5	9.2	9.2	10.2	11.3
22	-2.8	7.8	8.7	8.8	9.9	11.1
23	-3.4	7.8	8.4	8.2	9.6	10.9
24	5.3	8.3	8.6	8.5	9.5	10.6
25	6.0	8.4	8.9	8.7	9.4	10.5
26	-2.3	8.0	8.8	8.6	9.4	10.6
27	-4.0	7.2	7.9	8.0	9.1	10.3
28	2.0	7.5	8.1	8.1	8.9	10.2
29	-2.5	7.6	8.2	8.0	8.8	10.0
30	-5.4	5.9	7.0	7.4	8.2	9.9
31	2.5	6.6	7.2	7.3	8.3	9.7

NOVEMBRE 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.5	6.6	7.1	7.2	8.2	9.6
2	4.4	8.2	8.0	7.5	8.2	9.5
3	5.0	8.4	8.4	8.0	8.2	9.4
4	-1.2	6.8	7.8	7.8	8.5	9.4
5	1.2	6.9	7.4	7.5	8.3	9.4
6	-0.5	6.6	7.2	7.2	8.2	9.3
7	3.0	6.8	7.2	7.1	8.0	9.1
8	7.0	7.4	7.6	7.3	8.0	9.1
9	0.2	6.7	7.1	7.2	8.0	8.9
10	-1.7	6.0	6.8	6.9	7.9	8.9
11	2.0	5.8	6.5	6.5	7.5	8.8
12	-2.6	5.6	6.2	6.3	7.4	8.7
13	2.9	6.2	6.7	6.5	7.3	8.4
14	-0.6	5.4	6.2	6.3	7.3	8.4
15	-4.6	5.4	6.2	6.2	7.1	8.3
16	-6.1	4.4	5.5	5.6	6.8	8.2
17	-7.3	3.7	4.7	5.2	6.6	8.1
18	0.7	4.7	5.1	5.2	6.3	8.0
19	-2.1	4.9	5.6	5.6	6.3	7.9
20	-2.7	4.2	5.1	5.2	6.3	7.7
21	-2.7	4.0	4.8	5.0	6.2	7.6
22	-9.0	2.7	4.0	4.5	5.9	7.5
23	-5.7	2.5	3.7	4.1	5.7	7.4
24	-5.5	2.0	3.2	3.9	5.3	7.2
25	-1.5	2.2	3.4	3.7	5.0	7.0
26	-5.3	2.6	3.4	3.6	4.9	6.9
27	-3.1	3.0	3.6	3.6	4.8	6.7
28	-5.3	2.5	3.5	3.6	4.7	6.6
29	-4.6	2.8	3.6	3.6	4.6	6.5
30	-5.6	2.2	3.2	3.4	4.5	6.4

DECEMBRE 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-3.6	2.6	3.2	3.3	4.4	6.4
2	-1.8	2.2	3.1	3.4	4.4	6.2
3	-2.5	2.1	2.9	3.1	4.3	6.2
4	-3.5	2.0	2.8	3.0	4.1	6.1
5	-4.5	2.6	3.3	3.2	4.1	6.0
6	-9.6	1.4	2.5	2.9	4.2	5.9
7	-9.5	1.2	2.2	2.4	3.9	5.8
8	-0.5	1.2	2.1	2.3	3.7	5.7
9	-7.0	1.2	2.1	2.3	3.6	5.6
10	-11.1	0.3	1.6	2.0	3.5	5.5
11	-11.1	0.1	1.0	1.9	3.4	5.3
12	-11.6	-0.2	1.0	1.5	3.0	5.3
13	-12.1	-0.4	0.8	1.2	2.7	5.1
14	-12.0	-0.5	0.5	1.2	2.6	5.0
15	-12.1	-0.6	0.6	1.0	2.5	4.9
16	-8.5	-0.5	0.6	1.0	2.4	4.7
17	0.9	-0.1	0.5	1.0	2.2	4.6
18	-1.5	-0.1	0.6	1.0	2.1	4.4
19	-0.1	0.1	0.8	1.0	2.2	4.3
20	-2.5	0.1	1.0	1.1	2.2	4.2
21	-0.1	0.7	1.1	1.2	2.2	4.0
22	7.5	3.4	2.9	2.0	2.3	3.8
23	3.8	4.0	3.8	3.1	3.1	3.9
24	-1.4	3.2	3.6	3.2	3.4	4.0
25	-4.3	2.5	3.1	3.0	3.5	4.2
26	-4.4	2.1	2.5	2.6	3.5	4.4
27	-0.8	2.5	2.7	3.1	3.4	4.5
28	-3.4	2.2	2.9	2.7	3.5	4.5
29	-5.5	2.5	2.8	2.7	3.4	4.5
30	1.9	2.6	2.9	2.6	3.3	4.5
31	-0.7	2.2	2.8	2.5	3.4	4.5

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL
GREVENMACHER

JANVIER 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		4.1	4.2	4.8	5.1	5.6
2		5.2	4.2	4.4	4.9	5.6
3		8.1	7.0	6.0	5.1	5.6
4		6.1	6.6	6.8	5.9	5.6
5		4.0	4.4	5.4	5.9	5.9
6		3.4	4.0	4.8	5.4	6.0
7		5.0	4.8	4.8	5.3	6.1
8		4.6	4.4	4.6	5.1	6.0
9		5.7	5.2	5.2	5.1	5.9
10		7.5	6.8	6.0	5.3	5.9
11		7.1	6.8	6.4	5.9	6.0
12		3.9	4.6	5.6	6.0	6.1
13		2.5	3.6	4.8	5.6	6.3
14		0.3	1.6	3.4	4.9	6.1
15		-0.1	0.6	2.4	4.3	6.1
16		-1.9	0.2	1.8	3.7	5.9
17		-2.5	-0.4	1.2	3.3	5.7
18		-1.7	-0.4	0.8	2.8	5.7
19		-1.1	-0.4	0.8	2.5	5.3
20		-0.7	-0.2	0.8	2.3	5.2
21		-0.3	-0.2	0.8	2.2	5.1
22		-0.1	-0.2	0.8	2.1	4.9
23		0.0	-0.2	0.8	2.2	4.8
24		-0.1	0.0	0.8	2.1	4.6
25		-0.3	0.0	0.8	2.1	4.5
26		-0.5	0.0	0.8	1.9	4.4
27		-0.4	0.0	0.8	1.9	4.3
28		-0.7	0.0	0.8	1.9	4.3
29		-2.9	-0.6	0.6	1.8	4.1
30		-3.5	-1.6	0.2	1.7	4.1
31		-3.7	-2.0	0.0	1.5	4.1

FEVRIER 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		-3.1	-2.0	-0.2	1.3	3.9
2		-4.7	-2.8	-0.6	1.1	3.8
3		-2.5	-2.2	-0.8	0.9	3.7
4		-3.1	-2.0	-0.8	0.8	3.7
5		-4.5	-3.8	-1.2	0.7	3.4
6		-4.7	-3.2	-1.4	0.6	3.3
7		-6.1	-4.6	-2.0	0.3	3.3
8		-4.1	-3.4	-2.2	0.3	3.1
9		-3.9	-3.2	-2.0	0.1	3.1
10		-2.9	-2.4	-1.8	-0.1	3.0
11		-2.4	-2.2	-1.6	-0.1	2.9
12		-1.9	-2.0	-1.4	-0.1	2.8
13		-1.9	-1.6	-1.0	-0.1	2.7
14		-1.9	-1.6	-1.0	-0.2	2.6
15		-1.5	-1.2	-0.8	-0.1	2.5
16		-1.1	-1.2	-0.8	-0.1	2.6
17		-1.6	-1.0	-0.6	0.0	2.5
18		-2.2	-1.8	-0.8	0.0	2.3
19		-1.3	-1.2	-0.8	0.0	2.4
20		-1.3	-1.2	-0.6	0.0	2.3
21		-0.9	-0.8	-0.6	0.0	2.3
22		-0.2	-0.6	-0.4	0.0	2.3
23		0.0	0.0	0.0	0.2	2.3
24		0.0	0.0	0.0	0.2	2.3
25		0.1	0.0	0.0	0.3	2.3
26		0.9	0.0	0.0	0.3	2.3
27		1.4	0.0	0.0	0.3	2.3
28		1.3	0.0	0.0	0.3	2.3

MARS 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		2.0	0.2	0.0	0.3	2.3
2		2.7	0.6	0.0	0.3	2.3
3		3.7	2.0	0.0	0.6	2.1
4		3.7	1.6	1.2	1.2	2.0
5		6.5	3.8	2.8	1.8	2.3
6		7.7	5.4	4.4	2.7	2.3
7		8.8	6.8	5.6	3.7	2.7
8		8.5	6.8	6.0	4.3	3.1
9		7.4	6.8	6.4	4.9	3.3
10		7.9	6.6	6.2	5.1	3.7
11		8.3	7.2	6.8	5.4	4.1
12		7.4	6.4	6.4	5.7	4.3
13		7.0	6.0	5.9	5.7	4.5
14		7.0	5.8	5.8	5.7	4.8
15		8.4	7.2	6.8	5.9	4.9
16		9.1	7.8	7.2	6.3	5.1
17		7.7	7.4	7.2	6.6	5.3
18		8.3	7.4	7.2	6.7	5.3
19		7.9	7.2	7.2	6.8	5.6
20		10.0	8.8	8.0	6.9	5.7
21		10.9	9.8	9.0	7.3	5.9
22		8.3	8.4	8.4	7.8	6.1
23		8.4	7.8	7.8	7.7	6.3
24		7.0	7.0	7.6	7.5	6.5
25		6.3	6.8	7.2	7.3	6.6
26		5.9	6.0	6.6	7.1	6.6
27		6.9	6.2	6.2	6.8	6.7
28		7.1	5.8	5.8	6.8	6.6
29		5.2	5.0	5.6	6.6	6.6
30		5.4	4.6	5.2	6.3	6.5
31		5.5	4.2	5.2	6.3	6.5

AVRIL 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		9.6	5.8	5.8	6.3	6.4
2		9.4	7.6	7.4	6.8	6.4
3		8.1	7.8	7.8	7.3	6.4
4		7.9	6.8	7.2	7.3	6.6
5		8.3	7.8	7.8	7.4	6.7
6		7.3	6.6	7.2	7.6	6.8
7		8.4	8.0	7.3	7.5	6.9
8		9.4	8.4	8.2	7.7	6.9
9		9.7	8.4	8.4	7.9	7.1
10		10.2	8.0	8.0	8.1	7.1
11		11.6	9.4	9.0	8.3	7.2
12		12.0	9.8	9.6	8.8	7.3
13		12.9	11.0	10.4	9.3	7.6
14		13.3	11.2	10.8	9.7	7.7
15		13.3	11.4	11.2	10.1	7.9
16		12.2	11.4	11.4	10.3	8.2
17		8.5	9.4	10.2	10.3	8.3
18		7.1	7.2	8.8	9.7	8.5
19		7.9	8.0	8.6	9.3	8.6
20		6.3	6.6	7.6	8.9	8.6
21		6.3	6.2	6.8	8.3	8.4
22		5.5	6.2	7.0	8.2	8.3
23		6.3	5.8	6.4	7.7	8.2
24		8.3	7.0	6.8	7.7	8.2
25		9.1	6.6	6.9	7.8	8.0
26		9.0	7.2	7.2	7.9	7.9
27		10.3	8.6	8.2	8.3	7.9
28		10.5	9.2	9.4	8.7	7.9
29		11.2	8.8	9.0	9.1	8.1
30		10.5	9.8	10.2	9.4	8.2

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 185 m.

TEMPERATURES DU SOL
GREVENMACHER

MAI 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		9.5	9.2	10.0	9.6	8.3
2		8.9	8.6	9.0	9.3	8.4
3		8.7	8.6	8.8	9.3	8.5
4		7.9	7.8	8.4	9.2	8.6
5		9.1	8.4	8.2	9.1	8.6
6		9.3	8.2	8.4	9.1	8.6
7		10.3	8.8	8.6	9.1	8.6
8		11.5	9.4	9.2	9.3	8.6
9		12.0	10.4	10.0	9.7	8.7
10		12.9	11.2	10.6	10.1	8.7
11		14.0	12.6	11.8	10.7	8.9
12		14.3	13.8	12.6	11.2	9.1
13		14.9	12.4	12.0	11.4	9.3
14		14.6	14.2	13.6	12.1	9.5
15		12.1	12.2	12.4	12.1	9.8
16		11.1	11.2	11.8	11.9	9.9
17		11.2	10.6	11.2	11.6	10.1
18		11.3	10.4	10.6	11.3	10.1
19		12.9	11.2	11.0	11.3	10.1
20		15.4	13.0	12.2	11.7	10.1
21		17.3	14.8	13.2	12.2	10.2
22		18.2	15.8	14.6	12.8	10.6
23		15.5	15.2	14.8	13.5	10.6
24		14.8	13.6	13.8	13.6	10.7
25		15.8	14.2	13.8	13.6	11.1
26		15.7	15.2	14.8	13.7	11.3
27		15.5	14.8	14.2	13.8	11.3
28		17.3	15.0	14.4	13.9	11.5
29		18.4	16.4	15.4	14.3	11.7
30		19.3	17.0	16.2	14.7	11.8
31		20.5	18.0	16.8	15.3	12.0

JUIN 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		19.5	17.8	17.2	15.8	12.1
2		18.7	16.9	16.5	15.8	12.4
3		15.8	16.6	16.8	16.1	12.7
4		14.1	14.2	14.8	15.4	12.8
5		14.5	13.8	14.2	14.9	12.9
6		14.3	14.2	14.8	14.7	12.9
7		14.9	14.0	14.2	14.3	12.8
8		14.5	14.2	14.0	14.2	12.7
9		14.7	14.2	14.4	14.2	12.8
10		14.7	14.0	14.2	14.2	12.8
11		15.5	14.6	14.2	14.2	12.7
12		17.3	15.8	15.0	14.4	12.7
13		16.0	16.0	15.6	15.1	12.8
14		15.5	14.8	14.8	14.9	12.8
15		16.5	14.8	14.8	14.8	13.1
16		15.7	14.8	15.0	14.9	13.1
17		15.8	15.2	14.6	14.9	13.2
18		14.1	14.4	14.8	15.0	13.1
19		13.3	13.6	14.2	14.7	13.3
20		12.8	12.8	13.6	14.3	13.1
21		15.1	13.6	13.4	13.8	13.1
22		16.4	15.2	14.6	14.1	13.1
23		17.3	16.0	14.8	14.3	12.9
24		17.5	16.6	16.0	14.9	13.0
25		19.3	17.8	16.4	15.3	13.1
26		18.1	17.4	17.0	15.7	13.4
27		14.9	16.0	16.2	15.9	13.4
28		14.5	14.6	15.2	15.2	13.6
29		14.8	14.0	14.4	15.1	13.7
30		16.1	14.8	14.6	14.9	13.7

JUILLET 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		19.5	17.6	16.2	15.2	13.6
2		21.2	19.2	17.8	16.1	13.7
3		22.3	20.8	19.2	17.1	13.8
4		22.9	21.4	20.0	17.8	14.1
5		24.4	22.2	20.8	18.4	14.3
6		25.2	23.2	21.8	19.1	14.8
7		24.5	22.6	21.6	19.7	15.1
8		24.4	23.2	22.0	20.1	15.5
9		24.0	22.4	21.8	20.3	15.7
10		23.5	21.6	21.4	20.4	16.0
11		25.8	23.2	22.2	20.6	16.2
12		25.8	24.0	23.2	21.0	16.4
13		23.6	22.6	22.4	21.1	16.7
14		21.5	21.4	21.8	20.9	16.9
15		19.2	19.4	20.2	20.4	17.1
16		20.6	21.0	19.8	18.9	16.9
17		20.4	19.6	19.7	19.3	17.1
18		19.3	19.4	19.4	19.3	16.9
19		19.1	18.8	19.0	18.9	16.8
20		19.2	18.6	18.6	18.7	16.8
21		19.2	18.4	18.4	18.6	16.8
22		20.9	19.0	18.6	18.4	16.7
23		22.0	19.8	19.4	18.7	16.6
24		20.3	20.4	20.4	19.2	16.6
25		17.8	18.0	18.9	18.8	16.7
26		16.9	17.4	18.0	18.3	16.7
27		19.0	17.8	17.8	18.1	16.6
28		19.9	18.6	18.2	18.1	16.5
29		21.2	19.0	18.8	18.3	16.5
30		22.7	20.4	19.8	18.7	16.5
31		20.1	19.8	20.2	19.2	16.6

AOUT 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		19.3	18.8	19.0	18.9	16.7
2		19.6	18.8	18.8	18.7	16.8
3		20.9	19.6	19.2	18.8	16.7
4		22.2	20.5	19.8	19.1	16.9
5		22.6	20.8	20.2	19.3	16.8
6		23.5	21.4	20.6	19.6	16.9
7		23.6	22.0	21.2	19.9	17.0
8		21.3	21.6	21.2	20.2	17.1
9		19.8	19.4	19.6	19.7	17.3
10		20.9	19.6	19.6	19.5	17.4
11		23.3	21.2	20.4	19.7	17.3
12		22.6	21.2	20.8	20.1	17.4
13		21.3	20.0	20.0	20.0	17.6
14		21.2	20.0	20.1	19.8	17.6
15		22.1	20.2	19.9	19.7	17.5
16		22.1	20.8	20.2	19.8	17.6
17		21.6	20.4	20.2	19.9	17.6
18		20.4	19.8	20.0	19.8	17.7
19		18.7	18.2	19.0	19.4	17.6
20		19.6	18.0	18.4	19.0	17.6
21		21.0	19.2	19.0	18.9	17.5
22		22.3	20.2	19.6	19.1	17.3
23		22.9	21.2	20.4	19.3	17.4
24		21.6	20.4	20.0	19.5	17.5
25		21.3	19.7	19.9	19.7	17.5
26		21.2	19.8	19.6	19.4	17.5
27		20.7	19.6	19.6	19.5	17.5
28		19.9	19.6	19.6	19.4	17.6
29		20.0	19.4	19.4	19.4	17.6
30		18.9	18.6	18.8	19.2	17.6
31		19.5	18.6	18.6	19.0	17.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 185 m.

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de SEPTEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	5 cm Profondeur 13 h	5 cm Profondeur 21 h	15 cm Profondeur 7 h	15 cm Profondeur 13 h	15 cm Profondeur 21 h	30 cm Profondeur 7 h	30 cm Profondeur 13 h	30 cm Profondeur 21 h	50 cm Profondeur 7 h	50 cm Profondeur 13 h	50 cm Profondeur 21 h	1 M Prof. 13 h
1		14.8	22.2	23.2	17.2	18.8	22.7	19.0	18.8	19.8	18.9	18.8	18.9	17.5
2		17.9	23.8	24.8	19.3	19.6	22.0	19.7	19.4	19.9	19.0	19.0	19.0	17.4
3		16.4	22.8	23.6	19.1	19.8	22.4	20.1	19.6	20.5	19.2	19.4	19.4	17.5
4		15.2	22.3	22.1	18.9	19.3	22.1	19.9	19.3	20.2	19.3	19.4	19.2	17.4
5		15.3	22.2	21.7	18.9	18.9	21.7	19.8	19.2	19.9	19.3	19.3	19.1	17.4
6		16.8	20.9	19.1	18.7	18.8	20.4	19.9	19.2	19.4	19.1	19.2	18.9	17.5
7		12.0	18.1	16.8	16.8	16.8	18.2	18.5	17.9	18.1	18.8	18.7	18.2	17.5
8		13.1	20.8	18.2	16.0	16.7	19.0	17.5	17.2	18.0	18.2	18.1	17.8	17.4
9		11.7	18.9	19.2	15.8	15.9	19.2	17.4	16.8	17.6	17.8	17.8	17.5	17.3
10		11.8	19.4	20.6	15.7	16.2	19.2	17.2	16.7	17.5	17.6	17.5	17.3	17.2
11		15.7	20.1	18.6	17.0	17.2	18.6	17.5	17.4	17.7	17.6	17.5	17.4	17.1
12		13.8	18.7	17.8	16.2	16.3	18.7	17.3	17.2	17.5	17.5	17.5	17.3	16.9
13		10.7	17.9	17.8	15.2	15.2	18.2	16.9	16.2	16.9	17.4	17.3	17.1	16.8
14		11.1	18.9	17.4	15.0	15.2	18.0	16.4	16.0	16.6	17.0	16.9	16.7	16.8
15		11.5	18.8	18.3	15.1	15.3	17.9	16.3	16.0	16.6	16.9	16.8	16.7	16.7
16		15.3	20.6	19.6	16.6	17.2	19.0	16.8	16.8	17.5	16.7	16.8	16.8	16.5
17		16.7	18.8	17.3	17.8	17.2	18.5	17.5	17.3	17.7	17.0	17.1	17.1	16.5
18		11.9	18.7	17.1	15.5	15.6	18.0	16.9	16.7	17.3	17.2	17.2	16.9	16.4
19		13.0	18.3	18.7	15.5	15.7	17.8	16.8	16.2	16.6	16.9	16.8	16.7	16.4
20		15.1	19.3	17.6	16.3	16.6	18.1	16.8	16.8	17.2	16.8	16.8	16.7	16.3
21		11.9	18.6	18.2	15.3	15.3	18.0	16.7	16.2	16.8	16.9	16.8	16.7	16.3
22		14.8	20.3	15.1	16.2	16.7	17.1	16.7	16.7	16.8	16.8	16.8	16.7	16.3
23		12.4	15.9	15.1	14.6	14.8	15.6	16.1	15.6	15.8	16.7	16.6	16.3	16.3
24		14.9	17.1	16.8	15.2	15.6	16.5	15.8	15.8	16.1	16.2	16.2	16.2	16.2
25		15.9	20.1	17.5	16.0	16.5	17.2	16.2	16.2	16.6	16.2	16.2	16.2	16.1
26		15.9	17.1	15.2	16.3	16.2	16.4	16.6	16.3	16.5	16.3	16.3	16.3	16.0
27		13.2	14.9	12.8	14.8	14.4	14.9	15.9	15.6	15.4	16.4	16.3	16.0	16.1
28		10.1	12.1	12.9	12.9	12.8	13.6	14.7	14.2	14.3	15.9	15.7	15.3	16.1
29		12.1	14.3	13.1	12.9	13.2	14.0	14.1	13.9	14.2	15.2	15.1	15.0	15.8
30		12.4	15.8	11.9	13.8	15.8	15.9	14.1	14.1	14.2	14.8	14.8	14.8	15.7
Moy.		13.8	18.9	17.9	16.2	16.5	18.3	17.2	16.8	17.3	17.3	17.3	17.1	
Moy.			16.9			17.0			17.1			17.3		16.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER Mois de OCTOBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		9.8	14.9	11.8	11.4	12.2	13.1	13.3	13.2	13.6	14.7	14.6	14.4	15.5
2		9.9	14.1	9.9	11.6	12.1	12.2	13.2	13.0	13.0	14.3	14.3	14.2	15.3
3		8.3	14.1	10.3	10.4	11.0	12.1	12.4	12.1	12.5	14.1	13.8	13.7	15.1
4		8.1	14.9	11.6	10.2	10.9	12.4	12.0	11.8	12.5	13.7	13.5	13.4	14.9
5		9.7	12.1	12.6	11.0	11.4	12.8	12.2	12.0	12.5	13.4	13.3	13.3	14.7
6		12.6	13.9	12.2	12.6	12.8	12.9	12.8	12.8	13.0	13.3	13.3	13.4	14.6
7		11.9	13.9	13.2	12.2	12.6	13.2	12.9	12.9	13.6	13.5	13.5	13.4	14.4
8		11.9	16.1	13.3	12.3	12.9	13.9	13.1	13.1	13.6	13.6	13.6	13.5	14.4
9		10.7	15.8	12.0	12.0	12.6	13.1	13.1	12.9	13.3	13.7	13.7	13.6	14.2
10		9.8	15.3	12.1	11.4	12.0	13.1	12.8	12.8	13.0	13.6	13.6	13.6	14.3
11		8.9	14.1	12.4	11.4	11.7	12.8	12.6	12.4	12.8	13.4	13.3	13.3	14.2
12		11.9	13.8	12.7	12.1	12.5	13.0	12.9	12.9	13.0	13.3	13.3	13.3	14.1
13		11.3	14.9	11.5	12.2	12.6	13.0	12.8	12.9	13.2	13.4	13.4	13.3	14.1
14		10.1	14.1	12.2	11.6	11.8	12.5	12.7	12.7	12.7	13.3	13.3	13.2	13.9
15		10.8	14.6	12.1	11.8	12.2	13.2	12.5	12.5	13.0	13.3	13.3	13.1	14.0
16		11.1	14.4	12.6	11.9	12.2	12.8	12.8	12.7	12.9	13.2	13.2	13.2	13.8
17		11.9	12.6	9.6	12.3	12.1	11.4	12.9	12.9	12.5	13.4	13.4	13.2	13.8
18		7.7	8.8	8.2	9.7	9.7	9.7	11.6	11.4	11.0	13.0	12.8	12.4	13.8
19		5.5	8.8	6.8	8.4	8.4	8.8	10.4	10.1	10.1	12.1	11.9	11.8	13.6
20		5.1	8.7	8.5	7.3	7.8	9.4	9.5	9.3	9.1	11.5	11.3	11.1	13.4
21		5.1	8.2	6.1	7.2	7.3	8.0	9.1	8.9	9.1	11.1	10.8	10.7	13.1
22		4.5	8.5	5.2	6.4	6.8	7.2	8.6	8.4	8.9	10.6	10.4	10.3	12.9
23		4.2	9.0	8.1	6.1	7.1	8.4	8.2	8.1	8.6	10.2	10.1	10.0	12.6
24		7.1	9.8	8.5	7.8	8.4	8.9	8.7	8.9	9.2	10.0	10.1	10.0	12.3
25		7.9	10.0	8.5	8.5	8.7	9.1	9.3	9.4	9.4	10.2	10.2	10.0	12.2
26		4.6	6.9	4.4	7.3	7.0	6.8	9.2	8.6	8.4	10.2	10.2	9.9	12.0
27		1.9	4.8	5.3	5.0	4.8	5.6	7.7	7.2	7.2	9.8	9.6	9.3	11.9
28		5.5	7.9	5.8	6.2	6.6	7.2	7.4	7.4	7.7	9.1	9.1	9.1	11.7
29		3.9	5.2	3.1	5.9	5.8	5.6	7.6	7.3	7.2	9.1	9.0	8.9	11.5
30		1.3	4.1	4.6	4.0	3.8	5.1	6.4	6.2	6.2	8.7	8.5	8.3	11.2
31		4.8	6.9	5.5	5.1	5.8	5.8	6.2	6.5	6.9	8.2	8.2	8.1	11.1
Moy.		8.0	11.3	9.4	9.5	9.8	10.4	10.9	10.8	11.0	12.1	12.0	11.9	
Moy.			9.6			9.9			10.9			12.0		13.5

TEMPERATURES DU SOL

Station métérologique de GREVENMACHER — Mois de NOVEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		3.2	7.2	6.2	5.1	5.4	6.2	6.7	6.7	6.9	8.2	8.2	8.2	10.9
2		8.3	10.1	9.2	7.2	8.1	8.8	7.4	7.7	8.3	8.1	8.2	8.4	10.7
3		8.3	10.8	9.9	8.6	8.9	9.7	8.6	8.8	9.0	8.7	8.8	8.9	10.6
4		6.9	8.1	6.1	8.3	8.0	7.8	9.2	8.8	8.7	9.1	9.2	9.2	10.5
5		5.8	7.1	6.0	6.6	6.9	7.2	8.1	8.0	8.0	9.2	8.8	8.9	10.4
6		3.1	5.8	4.9	5.8	5.6	5.8	7.6	7.3	7.2	8.8	8.7	8.5	10.4
7		5.2	6.7	6.8	5.2	6.2	7.1	6.9	7.0	7.4	8.4	8.2	8.2	10.3
8		8.2	9.0	8.9	7.8	7.9	8.5	7.7	8.0	8.4	8.3	8.3	8.6	10.3
9		6.5	7.0	5.3	6.8	7.2	6.5	7.5	8.1	7.8	8.5	8.7	8.7	10.1
10		3.9	6.2	4.1	5.8	5.9	5.8	7.4	7.2	7.0	8.6	8.4	8.4	10.1
11		4.1	5.9	5.9	5.2	5.4	6.0	6.6	6.6	6.8	8.1	8.1	7.9	10.1
12		5.5	6.8	7.1	5.5	6.4	7.0	6.8	6.9	7.1	7.9	7.9	7.9	9.9
13		6.9	7.0	6.5	7.2	7.0	7.4	7.5	7.5	7.6	7.9	7.9	8.1	9.8
14		4.1	5.6	5.4	6.0	6.2	6.4	7.5	7.3	7.3	8.5	8.3	8.2	9.8
15		5.1	6.9	4.2	5.7	6.1	6.1	7.2	7.1	7.1	8.1	7.9	7.9	9.9
16		3.2	5.6	3.9	4.5	4.7	4.9	6.7	6.5	6.7	7.8	7.7	7.4	9.9
17		3.1	4.0	3.9	4.4	4.4	4.6	6.2	6.1	6.0	7.4	7.2	7.3	9.8
18		3.8	5.1	6.6	4.6	4.9	6.0	6.1	6.1	6.3	7.1	7.2	7.1	9.6
19		6.5	7.6	4.1	5.9	6.9	6.2	6.6	6.8	7.0	7.1	7.3	7.3	9.4
20		2.3	4.2	4.2	4.8	4.8	5.1	6.3	6.2	6.2	7.4	7.3	7.2	9.3
21		3.8	4.4	3.4	4.8	4.9	4.8	5.9	5.9	5.9	7.1	7.1	7.1	9.3
22		1.1	1.6	0.8	3.6	3.1	2.8	5.6	5.4	4.9	6.9	6.8	6.4	9.1
23		0.6	1.2	0.8	2.4	2.4	2.2	4.5	4.5	4.2	6.3	6.3	6.0	9.1
24		0.6	0.7	0.6	2.2	2.2	2.0	4.1	4.1	3.9	5.9	5.8	5.7	8.8
25		1.0	2.1	2.2	2.1	2.5	3.0	3.8	3.9	4.1	5.4	5.4	5.4	8.7
26		0.5	0.5	0.8	2.1	2.1	2.0	3.8	3.8	3.8	5.3	5.3	5.2	8.3
27		0.6	2.6	1.2	1.8	2.1	2.9	3.5	3.5	3.8	5.1	5.1	4.9	8.1
28		1.5	2.9	3.1	2.4	2.9	3.5	3.6	3.6	4.0	5.0	5.0	5.0	8.0
29		1.4	3.1	2.8	3.2	3.2	3.7	4.2	4.2	4.2	5.0	5.0	4.9	7.9
30		2.5	3.2	3.1	3.1	3.1	3.7	4.2	4.2	4.4	5.1	5.1	5.1	7.8
Moy.		3.9	5.3	4.6	5.0	5.2	5.5	6.3	6.3	6.3	7.3	7.3	7.3	
Moy.			4.6			5.2			6.3			7.3		9.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER — Mois de DECEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		1.5	2.6	2.1	3.2	3.2	3.1	4.3	4.3	4.1	5.2	5.2	5.3	7.6
2		1.8	2.3	2.1	2.4	2.9	3.1	3.8	4.0	4.1	5.1	5.1	5.1	7.6
3		1.2	2.1	1.6	2.6	2.6	2.6	4.0	4.0	3.8	5.0	5.0	4.9	7.4
4		0.6	1.6	2.2	2.1	2.1	2.7	3.5	3.5	3.7	4.8	4.8	4.8	7.3
5		2.2	3.7	2.1	2.9	3.2	3.1	3.7	3.9	3.9	4.7	4.6	4.8	7.3
6		0.2	0.2	0.1	2.0	1.9	1.6	3.6	3.5	3.2	4.8	4.7	4.5	7.2
7		-0.1	-0.1	0.0	1.2	1.2	1.0	3.2	2.9	2.8	4.5	4.4	4.5	7.1
8		0.2	0.3	0.9	1.1	1.2	1.4	2.6	2.7	2.6	4.2	4.1	4.0	6.9
9		0.5	1.8	0.3	1.5	1.8	1.6	2.6	2.9	2.8	3.9	3.9	3.9	6.8
10		-0.9	-0.9	-2.1	1.0	0.7	0.4	2.4	2.3	2.1	3.9	3.9	3.7	6.7
11		-3.0	-1.8	-3.0	-0.2	-0.2	-0.2	1.9	1.9	1.5	3.6	3.6	3.3	6.6
12		-3.6	-2.2	-3.2	-0.8	-0.6	-0.8	1.4	1.3	1.1	3.3	3.2	3.0	6.3
13		-4.5	-2.8	-4.2	-1.5	-1.4	-1.6	0.9	0.9	0.6	2.9	2.8	2.7	6.3
14		-5.2	-3.0	-4.5	-2.8	-2.1	-2.1	0.5	0.3	0.2	2.4	2.3	2.3	6.1
15		-5.2	-3.4	-4.7	-2.5	-2.3	-2.3	0.1	0.1	-0.1	2.1	2.1	2.0	6.0
16		-3.9	-2.5	-1.4	-2.5	-1.9	-1.1	-0.1	-0.1	-0.2	1.9	1.8	1.7	5.7
17		-0.8	-0.6	-0.2	-0.8	-0.6	-0.3	-0.1	0.0	0.1	1.6	1.5	1.4	5.4
18		0.9	1.2	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	1.5	1.5	1.5	5.0
19		0.6	3.3	4.2	0.1	0.1	1.3	0.3	0.3	0.3	1.5	1.5	1.6	4.9
20		2.1	2.2	0.6	2.1	1.8	1.6	1.8	1.9	1.9	1.6	1.8	2.1	4.7
21		0.2	2.1	5.2	0.4	1.2	3.2	1.7	1.6	2.3	2.2	2.1	2.3	4.7
22		6.8	7.9	7.5	5.8	5.8	6.4	3.1	3.9	4.5	2.8	2.9	3.3	4.8
23		7.0	7.4	6.8	6.3	6.4	5.3	4.9	5.1	5.2	3.8	4.1	4.3	4.9
24		3.4	4.2	3.0	4.5	4.4	4.1	5.0	4.9	4.5	4.6	4.5	4.8	5.1
25		2.2	3.8	1.6	3.3	3.3	3.2	4.2	4.0	4.1	4.6	4.5	4.4	5.3
26		1.2	1.9	1.9	2.3	2.8	2.8	3.2	3.3	3.3	4.3	4.2	4.2	5.4
27		2.8	4.0	3.2	3.2	3.5	3.7	3.6	3.7	3.8	4.2	4.1	4.2	5.6
28		1.7	3.2	1.9	2.7	3.1	3.2	3.6	3.6	3.7	4.2	4.2	4.2	5.6
29		0.3	0.3	1.0	1.9	1.7	1.8	3.1	3.0	2.9	4.2	4.0	3.9	5.6
30		1.9	3.4	3.1	2.2	2.8	3.3	2.8	2.9	3.4	3.8	3.8	3.7	5.6
31		2.4	2.9	2.2	2.9	3.0	2.9	3.3	3.4	3.4	3.8	3.9	3.9	5.5
Moy.		0.5	1.5	1.0	1.5	1.7	1.8	2.5	2.6	2.6	3.6	3.6	3.6	
Moy.			1.0			1.6			2.6			3.6		6.0

TEMPERATURES DU SOL
REMICH

JANVIER 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.0	4.4	4.7	5.1	5.4	6.6
2	2.4	5.0	4.9	5.0	5.4	6.7
3	7.9	7.4	6.9	6.1	5.5	6.7
4	3.7	6.5	6.8	6.6	6.1	6.7
5	1.9	4.5	4.7	5.5	6.2	6.7
6	1.3	3.9	4.5	5.2	5.9	6.9
7	2.1	5.9	5.3	5.1	5.7	6.9
8	2.3	4.9	4.9	5.1	5.7	6.9
9	4.3	5.7	5.5	5.4	5.7	6.9
10	6.1	7.1	6.7	6.0	5.8	6.9
11	5.6	7.1	6.8	6.5	6.2	6.9
12	0.7	4.3	5.2	6.0	6.4	6.9
13	-1.8	2.8	4.0	5.1	6.0	7.0
14	-2.2	0.7	2.1	3.9	5.6	7.0
15	-1.5	0.2	1.4	3.0	4.9	7.0
16	-5.0	-0.3	0.9	2.4	4.4	7.0
17	-7.3	-0.8	0.4	1.7	3.9	6.8
18	-6.8	-0.9	0.2	1.4	3.4	6.6
19	-6.3	-0.9	0.0	1.2	3.1	6.4
20	-5.0	-0.8	0.0	1.2	2.9	6.2
21	-2.7	-0.3	0.2	1.1	2.7	6.0
22	-0.9	-0.2	0.2	1.2	2.6	5.9
23	0.3	-0.2	0.4	1.4	2.6	5.7
24	-1.2	-0.2	0.5	1.4	2.6	5.6
25	-4.5	-0.1	0.6	1.4	2.6	5.5
26	-5.4	-0.2	0.4	1.2	2.5	5.4
27	-2.1	-0.2	0.4	1.2	2.5	5.3
28	-2.4	-0.2	0.5	1.2	2.4	5.3
29	-9.7	-0.7	0.2	1.1	2.4	5.2
30	-7.6	-1.1	0.0	0.8	2.2	5.1
31	-10.3	-1.6	-0.2	0.6	2.1	5.0

FEVRIER 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-7.6	-1.7	-0.6	0.5	1.9	4.9
2	-11.8	-2.6	-1.2	0.3	1.8	4.8
3	-7.4	-1.3	-0.9	0.2	1.6	4.7
4	-8.0	-1.5	-0.9	0.2	1.5	4.6
5	-9.1	-2.3	-1.3	0.0	1.4	4.5
6	-13.2	-3.0	-1.8	0.0	1.3	4.4
7	-16.4	-4.3	-2.9	-0.3	1.1	4.3
8	-8.4	-2.9	-2.3	-0.6	1.0	4.2
9	-10.3	-1.8	-1.7	-0.6	0.8	4.1
10	-7.6	-2.5	-1.9	-0.4	0.7	3.9
11	-8.6	-2.6	-2.3	-0.4	0.7	3.7
12	-4.9	-1.4	-1.5	-0.5	0.7	3.7
13	-11.1	-0.7	-0.8	-0.4	0.6	3.6
14	-11.7	-1.3	-0.7	-0.3	0.5	3.5
15	-3.9	-1.0	-0.7	-0.2	0.4	3.5
16	-3.0	-0.6	-0.5	-0.2	0.5	3.4
17	-8.3	-1.5	-0.9	-0.2	0.5	3.4
18	-10.4	-1.7	-1.1	-0.4	0.6	3.4
19	-2.7	-0.7	-0.6	-0.3	0.6	3.4
20	-5.4	-0.7	-0.5	-0.2	0.6	3.3
21	-3.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.6	3.3
22	-1.6	-0.1	0.0	0.0	0.7	3.3
23	0.4	0.2	0.0	0.0	0.7	3.3
24	-2.7	2.2	0.3	0.0	0.7	3.3
25	-2.5	2.7	0.7	0.0	0.9	3.3
26	1.6	4.5	2.3	0.7	1.2	3.3
27	-1.4	4.7	3.0	1.7	1.5	3.3
28	1.7	3.9	3.5	2.7	2.0	3.3

MARS 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.0	4.8	3.7	2.9	2.4	3.4
2	2.7	4.8	4.1	3.5	2.8	3.6
3	1.9	5.9	5.3	4.4	3.3	3.7
4	-1.5	5.4	4.7	4.2	3.8	3.8
5	5.2	7.9	6.5	5.1	4.1	4.0
6	7.4	9.0	7.7	6.2	4.7	4.2
7	8.2	9.7	8.5	7.0	5.4	4.4
8	6.7	9.5	8.5	7.3	5.9	4.6
9	5.1	8.5	8.1	7.5	6.3	4.8
10	2.3	9.5	8.5	7.3	6.4	5.1
11	6.6	10.1	9.1	8.0	6.7	5.3
12	2.0	9.3	8.7	7.9	7.0	5.5
13	1.7	10.1	9.1	8.1	7.2	5.7
14	-0.3	10.3	9.3	8.3	7.4	5.9
15	4.9	10.4	9.9	8.9	7.6	6.1
16	3.1	11.5	10.5	9.2	7.9	6.3
17	2.5	9.5	9.7	9.3	8.3	6.5
18	2.8	9.1	9.2	8.9	8.3	6.7
19	5.2	8.1	8.7	8.6	8.2	6.8
20	9.2	10.5	9.8	8.9	8.1	7.0
21	6.1	11.3	10.7	9.7	8.4	7.1
22	4.3	9.9	9.7	9.4	8.7	7.2
23	2.5	9.4	9.2	9.0	8.7	7.4
24	4.2	8.1	8.3	8.7	8.6	7.5
25	6.6	7.3	7.9	8.5	8.4	7.5
26	5.0	7.0	7.5	7.9	8.1	7.6
27	2.1	8.4	7.9	7.7	7.8	7.7
28	-1.7	8.6	8.1	7.9	7.9	7.7
29	-3.0	7.7	7.7	7.8	7.9	7.6
30	-4.9	7.5	6.8	7.3	7.7	7.6
31	-4.4	6.9	6.8	7.4	7.6	7.7

AVRIL 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.8	8.7	8.3	7.9	7.6	7.6
2	1.4	10.9	10.2	9.0	8.0	7.6
3	2.2	10.1	10.1	9.7	8.5	7.7
4	-1.4	9.9	9.5	9.2	8.7	7.7
5	5.2	10.1	9.9	9.4	8.7	7.8
6	-2.8	9.1	9.3	9.2	8.8	7.9
7	4.9	9.5	9.5	9.5	8.8	8.0
8	6.1	9.9	9.8	9.4	8.9	8.1
9	3.2	10.9	10.1	9.5	9.0	8.2
10	0.3	11.1	10.4	9.7	9.1	8.2
11	3.1	11.9	11.6	10.8	9.4	8.3
12	2.6	12.9	12.7	11.6	9.9	8.4
13	2.8	14.1	13.7	12.3	10.4	8.4
14	4.1	14.5	13.3	12.6	10.8	8.7
15	6.3	14.1	13.3	12.6	11.1	8.9
16	2.8	14.0	13.3	12.7	11.4	9.1
17	-3.7	10.1	11.1	11.9	11.4	9.2
18	-4.5	8.8	9.3	10.4	10.9	9.4
19	-0.3	10.1	9.8	10.0	10.3	9.5
20	-6.2	9.5	9.5	9.9	10.1	9.5
21	-8.2	8.6	8.4	9.5	9.8	9.5
22	-4.2	7.7	8.5	9.3	9.6	9.5
23	-3.5	8.0	8.1	8.5	9.2	9.4
24	-2.8	9.7	9.0	8.9	9.0	9.3
25	-1.7	10.1	9.5	9.3	9.2	9.2
26	1.4	11.3	10.2	9.8	9.3	9.2
27	-1.0	11.8	11.0	10.4	9.6	9.1
28	2.0	11.4	11.7	10.9	10.0	9.2
29	-2.9	12.3	11.2	10.7	10.2	9.2
30	5.8	11.7	11.7	11.5	10.4	9.3

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL
REMICH

MAI 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	5.0	9.9	11.1	11.1	10.5	9.4
2	1.3	9.7	9.8	10.3	10.3	9.5
3	2.0	10.5	9.9	10.1	10.1	9.5
4	-0.7	9.4	9.7	10.0	10.0	9.6
5	2.1	11.3	10.5	10.0	9.9	9.6
6	-0.5	10.8	10.7	10.5	10.0	9.6
7	-0.3	12.1	11.4	10.8	10.2	9.6
8	0.8	13.1	12.1	11.3	10.4	9.6
9	1.3	14.0	12.8	12.0	10.8	9.7
10	3.0	14.7	13.7	12.7	11.2	9.8
11	3.4	16.0	14.7	13.4	11.7	9.9
12	5.5	14.9	14.8	13.9	12.2	10.1
13	1.7	16.9	15.5	14.1	12.5	10.3
14	11.2	16.3	16.0	15.1	13.0	10.5
15	3.1	14.7	14.3	14.0	13.1	10.7
16	2.1	14.0	13.5	13.5	12.9	10.7
17	0.7	12.7	12.9	13.1	12.6	10.8
18	-1.0	14.4	13.3	12.6	12.3	10.9
19	1.0	15.0	14.1	13.3	12.4	11.0
20	6.5	17.2	16.0	14.4	12.8	11.0
21	6.1	19.5	17.3	15.5	13.4	11.0
22	7.5	19.9	18.7	16.7	14.1	11.1
23	3.6	18.5	17.8	16.7	14.7	11.3
24	2.2	17.5	16.9	16.2	14.8	11.5
25	0.9	17.9	17.1	16.3	14.8	11.7
26	8.8	18.9	17.5	16.7	15.0	11.9
27	5.6	18.8	17.7	16.5	15.0	12.0
28	5.6	19.7	18.3	16.7	15.1	12.2
29	7.5	21.5	19.7	17.5	15.5	12.3
30	7.7	21.9	20.5	18.3	16.0	12.4
31	8.0	22.5	21.3	19.1	16.5	12.6

JUIN 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.7	22.5	21.3	19.7	17.0	12.8
2	3.3	22.2	20.7	19.5	17.4	13.1
3	9.0	18.3	19.4	19.5	17.6	13.3
4	1.0	16.8	16.9	17.4	17.1	13.5
5	-1.6	17.8	16.9	16.6	16.4	13.7
6	8.0	17.0	17.3	16.9	16.2	13.7
7	11.1	16.2	16.1	16.1	15.8	13.7
8	9.8	16.7	16.1	16.0	15.5	13.7
9	11.5	15.7	16.0	15.9	15.4	13.7
10	9.2	16.5	16.1	15.7	15.3	13.7
11	6.8	17.7	17.0	16.1	15.4	13.6
12	9.7	19.9	18.8	17.2	15.7	13.6
13	11.4	18.1	18.5	18.0	16.3	13.6
14	9.3	17.3	17.1	17.1	16.3	13.7
15	8.2	18.3	17.7	17.1	16.2	13.8
16	6.2	17.2	17.1	17.2	16.3	13.9
17	3.8	17.9	17.6	17.1	16.3	13.9
18	7.2	17.1	17.0	17.1	16.3	14.0
19	7.1	15.9	16.2	16.5	16.1	14.0
20	7.5	14.5	14.9	15.9	15.8	14.1
21	7.1	16.9	15.7	15.3	15.3	14.1
22	12.0	18.2	17.4	16.6	15.6	14.0
23	8.5	19.2	18.3	17.1	15.8	14.0
24	11.9	18.8	18.6	18.1	16.3	14.0
25	16.1	20.8	19.9	18.6	16.7	14.0
26	14.7	19.6	19.7	19.0	17.2	14.2
27	9.0	17.9	18.5	18.6	17.4	14.3
28	10.4	16.2	16.8	17.3	17.1	14.5
29	6.0	16.7	16.7	16.8	16.6	14.6
30	5.0	17.9	17.6	17.1	16.5	14.6

JUILLET 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	14.6	21.9	20.6	18.8	17.0	14.6
2	11.4	23.5	22.2	20.3	17.7	14.6
3	13.0	24.9	23.6	21.5	18.6	14.8
4	16.2	25.3	24.3	22.4	19.4	14.9
5	17.8	27.1	25.3	23.1	20.0	15.2
6	21.2	28.7	26.9	24.1	20.7	15.5
7	17.0	29.0	27.2	24.9	21.4	15.7
8	16.1	27.9	27.3	25.4	22.0	16.1
9	15.5	26.1	25.9	24.9	22.4	16.5
10	11.8	27.0	25.7	24.7	22.2	16.8
11	17.0	30.5	28.0	25.1	22.4	17.0
12	18.2	28.1	27.5	26.1	23.0	17.3
13	10.3	27.4	26.3	25.3	23.1	17.5
14	14.8	24.2	24.6	24.5	23.0	17.8
15	10.2	22.7	22.7	23.1	22.4	18.0
16	10.7	23.1	22.9	22.5	21.8	18.1
17	11.4	23.9	23.4	22.6	21.6	18.1
18	11.0	22.7	22.8	22.8	21.5	18.1
19	13.8	21.3	21.5	21.8	21.2	18.1
20	11.9	20.6	21.0	21.3	20.8	18.1
21	8.2	21.9	21.1	20.8	20.4	18.0
22	10.2	23.7	22.6	21.5	20.4	18.0
23	11.7	25.8	24.5	22.7	20.7	17.9
24	14.5	22.5	23.4	23.2	21.3	17.9
25	10.5	21.1	20.9	21.5	21.0	17.9
26	11.9	19.9	20.1	20.5	20.6	18.0
27	10.7	21.4	20.6	20.2	19.9	18.0
28	10.8	22.2	21.8	20.8	20.0	17.9
29	14.1	23.1	23.4	22.0	20.4	17.9
30	15.6	24.9	24.7	22.9	20.8	17.8
31	9.1	22.6	22.9	22.7	21.2	17.9

AOUT 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	10.0	22.3	21.9	21.6	20.9	18.0
2	11.0	23.4	22.7	21.7	20.7	18.1
3	13.3	23.9	23.1	22.1	20.8	18.1
4	15.0	24.3	23.8	22.4	21.0	18.1
5	13.8	25.8	24.7	23.2	21.3	18.2
6	14.3	27.3	25.9	23.7	21.7	18.2
7	14.5	26.3	26.3	24.5	22.2	18.4
8	16.6	23.8	24.2	23.9	22.3	18.5
9	12.0	23.3	23.0	22.7	21.9	18.6
10	10.7	24.5	23.5	22.8	21.7	18.8
11	15.1	26.0	25.3	23.7	21.9	18.8
12	13.4	23.9	24.5	23.9	22.2	18.9
13	9.5	23.4	23.3	23.1	22.0	18.9
14	9.8	23.6	23.3	23.1	21.8	19.0
15	12.6	25.7	24.1	23.2	21.7	19.0
16	12.4	24.4	24.0	23.5	21.8	19.0
17	11.9	24.3	24.0	24.0	22.0	19.0
18	10.8	23.2	23.3	23.2	21.9	19.1
19	4.6	21.5	21.7	22.2	21.6	19.1
20	6.4	22.4	21.9	21.8	21.2	19.1
21	10.1	23.5	23.3	21.9	21.0	19.1
22	15.7	24.6	23.9	22.7	21.2	19.0
23	17.0	24.5	24.1	23.2	21.5	19.1
24	13.6	24.3	23.5	23.0	21.7	19.0
25	10.6	22.9	22.8	22.6	21.6	19.0
26	10.9	23.3	23.1	22.5	21.4	19.1
27	10.3	23.1	23.1	22.5	21.4	19.1
28	10.0	22.7	22.9	22.5	21.3	19.1
29	11.9	21.7	22.3	22.5	21.3	19.1
30	8.6	21.0	21.9	21.9	21.1	19.1
31	10.4	21.3	21.7	22.1	20.9	19.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL
REMICH

SEPTEMBRE 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	11.4	22.4	22.3	22.2	20.9	19.0
2	14.2	22.6	22.7	22.3	20.9	19.0
3	12.7	22.6	22.9	22.3	21.0	19.0
4	10.8	22.9	22.9	22.1	21.1	19.0
5	10.7	23.0	22.7	22.0	21.1	19.0
6	11.0	21.5	22.0	21.8	21.0	19.0
7	4.8	18.4	19.8	20.5	20.7	19.0
8	7.5	19.9	19.7	19.7	20.0	19.0
9	6.2	20.8	20.1	19.7	19.7	19.0
10	5.5	20.3	20.1	19.9	19.5	18.8
11	11.7	20.7	20.1	20.0	19.5	18.7
12	9.8	19.1	19.5	19.5	19.4	18.6
13	4.7	18.8	18.9	19.0	19.1	18.5
14	5.6	19.8	19.6	18.8	18.9	18.4
15	6.2	18.6	18.8	18.9	18.8	18.3
16	12.5	20.2	19.9	19.3	18.7	18.2
17	14.1	20.1	20.4	19.7	19.0	18.2
18	5.7	19.4	19.3	19.2	19.0	18.1
19	8.1	19.4	19.1	19.1	18.9	18.1
20	12.0	19.1	19.3	19.1	18.8	18.0
21	7.9	18.9	19.1	19.0	18.7	18.0
22	11.3	19.7	19.6	19.1	18.6	17.9
23	8.1	16.6	17.1	18.0	18.4	17.9
24	13.6	17.7	17.5	17.7	18.0	17.9
25	13.8	18.6	18.3	18.1	18.0	17.8
26	11.7	17.4	17.7	18.1	18.0	17.8
27	9.6	15.9	16.3	17.3	17.8	17.6
28	7.0	13.7	14.7	16.1	17.3	17.5
29	10.0	14.3	14.7	15.5	16.6	17.4
30	8.1	15.1	15.1	15.4	16.3	17.3

OCTOBRE 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.7	13.7	13.9	14.7	15.9	17.1
2	7.5	13.2	13.7	14.5	15.6	16.9
3	3.0	13.5	13.3	13.9	15.2	16.7
4	3.4	14.0	13.7	14.0	15.0	16.5
5	5.4	12.9	13.5	14.2	14.9	16.3
6	11.5	13.3	14.0	14.4	14.7	16.1
7	11.1	14.0	14.0	14.2	14.7	16.0
8	10.0	15.3	14.7	14.5	14.7	15.8
9	6.0	14.9	14.5	14.5	14.8	15.8
10	8.5	14.7	14.5	14.7	14.7	15.7
11	7.7	14.4	14.3	14.5	14.8	15.6
12	10.0	14.1	14.4	14.6	14.8	15.6
13	8.7	13.7	14.1	14.4	14.8	15.5
14	4.7	13.5	13.3	14.0	14.6	15.4
15	6.5	13.8	13.7	13.9	14.5	15.4
16	7.1	14.0	13.8	13.9	14.4	15.3
17	7.0	13.3	13.7	14.1	14.3	15.3
18	4.5	10.3	11.5	12.9	14.1	15.2
19	1.1	9.4	10.3	11.7	13.4	15.1
20	0.8	8.9	9.4	11.1	12.8	14.9
21	-0.4	8.6	9.2	10.5	12.3	14.8
22	-1.7	8.5	8.7	9.9	11.8	14.6
23	-1.2	8.3	8.7	9.7	11.4	14.3
24	4.1	9.1	9.4	10.0	11.1	14.1
25	5.6	9.7	9.9	10.4	11.2	13.8
26	2.1	8.3	9.3	10.3	11.2	13.7
27	-2.3	6.9	7.8	9.5	10.9	13.5
28	1.2	7.3	8.5	9.3	10.4	13.3
29	-0.3	7.5	8.9	9.1	10.4	13.2
30	-3.0	6.2	6.9	8.5	10.1	13.0
31	0.5	7.1	7.3	8.2	9.7	12.8

NOVEMBRE 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.8	6.7	7.1	8.1	9.5	12.7
2	8.5	9.3	8.9	8.7	9.4	12.5
3	9.6	9.7	9.7	9.6	9.8	12.3
4	4.2	8.7	9.4	9.8	10.2	12.2
5	3.2	7.5	8.2	9.1	10.1	12.1
6	-2.4	6.6	7.3	8.5	9.8	12.1
7	3.5	7.0	7.4	8.2	9.4	12.0
8	8.0	8.5	8.5	8.5	9.3	11.9
9	3.0	8.1	8.5	8.9	9.5	11.8
10	-0.1	6.3	7.1	8.2	9.4	11.7
11	-1.3	5.9	6.6	7.7	9.1	11.6
12	1.0	6.9	7.1	7.6	8.8	11.5
13	4.6	7.2	7.7	8.0	8.7	11.3
14	1.9	6.0	6.7	7.7	8.8	11.2
15	-0.1	6.4	6.8	7.4	8.5	11.1
16	-2.1	4.9	5.6	6.8	8.3	10.9
17	-1.1	4.5	5.1	6.4	8.0	10.8
18	2.1	5.5	5.6	6.3	7.7	10.7
19	1.4	6.7	6.9	6.9	7.7	10.6
20	-0.8	4.5	5.3	6.5	7.8	10.5
21	2.8	4.7	5.3	6.2	7.5	10.3
22	-5.6	2.9	4.0	5.6	7.3	10.2
23	-5.4	2.5	3.3	4.7	6.7	10.1
24	-4.3	2.1	2.8	4.1	6.3	9.9
25	-2.5	2.7	3.3	4.2	5.9	9.7
26	-5.3	2.2	2.7	4.0	5.8	9.5
27	-1.9	2.7	3.0	3.8	5.6	9.4
28	-1.5	3.2	3.3	4.0	5.5	9.2
29	-0.1	3.4	3.9	4.4	5.5	9.0
30	-1.9	3.0	3.7	4.5	5.6	8.9

DECEMBRE 1991
Profondeur en cm.

JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.0	3.2	3.7	4.6	5.6	8.8
2	0.5	2.8	3.5	4.3	5.6	8.7
3	0.3	2.7	3.3	4.2	5.5	8.6
4	-1.5	2.4	2.9	4.0	5.4	8.5
5	0.2	3.3	3.5	4.1	5.3	8.4
6	-7.0	0.9	2.0	3.6	5.2	8.3
7	-7.5	0.3	1.3	2.8	4.7	8.2
8	0.1	1.1	1.8	2.7	4.4	8.1
9	-2.5	1.7	2.3	3.0	4.3	8.0
10	-9.5	-0.1	1.0	2.4	4.3	7.8
11	-8.5	-0.7	0.4	1.7	3.9	7.7
12	-10.8	-1.1	0.0	1.4	3.5	7.5
13	-11.5	-1.9	-0.5	1.0	3.1	7.4
14	-12.5	-2.4	-1.0	0.6	2.8	7.1
15	-12.3	-2.8	-1.6	0.4	2.4	7.0
16	-11.1	-1.8	-1.3	0.2	2.1	6.8
17	2.6	-0.2	-0.1	0.2	2.0	6.6
18	3.7	-0.2	0.0	0.3	1.9	6.4
19	0.1	0.3	0.0	0.5	2.0	6.2
20	-0.6	1.1	0.3	1.1	2.2	6.0
21	-0.9	1.7	1.7	1.4	2.3	6.0
22	8.5	5.3	4.9	3.5	2.9	5.8
23	7.8	6.5	6.0	5.1	3.7	5.8
24	-0.6	4.3	4.9	5.1	3.7	5.8
25	0.7	3.3	4.0	4.7	3.4	6.0
26	-2.6	2.5	3.0	3.5	4.2	6.2
27	2.4	3.3	3.5	3.9	4.2	6.2
28	-2.1	3.2	3.2	3.6	4.4	6.4
29	-5.4	0.5	1.5	2.8	4.1	6.4
30	1.0	2.5	2.8	3.1	3.9	6.4
31	-0.1	2.7	3.3	3.4	3.9	6.4

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de JUIN 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1		12.2	15.0	14.0	14.4	14.8	16.0	13.8	13.6	13.8	12.3	12.4	12.4	10.5
2		10.4	15.1	16.0	13.2	14.0	16.4	13.8	13.4	13.6	12.6	12.7	12.8	10.8
3		12.0	12.5	12.6	14.6	13.2	13.4	14.0	13.3	13.2	12.8	12.8	12.8	11.0
4		8.6	10.0	12.4	11.6	10.9	12.0	12.6	12.0	11.8	12.5	12.4	12.2	11.0
5		7.4	12.5	14.5	10.6	10.5	12.5	11.4	11.0	11.2	12.0	11.7	11.5	11.0
6		10.8	11.0	12.8	12.0	11.3	12.0	11.4	11.2	11.6	11.5	11.5	11.5	10.8
7		11.0	11.5	13.4	11.6	11.5	12.6	11.6	11.6	11.8	11.5	11.5	11.4	10.8
8		11.2	12.6	15.2	12.0	11.8	13.2	11.8	11.8	12.0	11.5	11.5	11.5	10.8
9		11.8	12.5	13.8	12.4	12.2	12.6	12.2	12.0	12.0	11.6	11.7	11.7	10.8
10		11.0	14.0	13.4	12.0	12.0	12.8	12.1	1.8	12.0	11.7	11.5	11.5	10.8
11		11.0	15.0	15.3	11.8	12.0	13.6	12.0	11.8	12.2	11.7	11.7	11.7	10.8
12		11.4	15.5	15.0	12.6	12.8	14.0	12.4	12.2	12.7	11.7	11.8	11.9	10.9
13		12.5	13.7	13.5	13.4	13.0	13.2	13.0	12.5	12.8	12.0	12.0	12.0	11.0
14		10.8	13.2	13.0	12.0	12.0	13.2	12.4	12.2	12.4	12.0	12.0	11.9	11.0
15		11.1	13.6	14.0	12.2	12.2	13.1	12.4	12.2	12.3	12.0	12.0	11.9	11.0
16		11.1	12.0	13.4	12.2	12.2	12.8	12.4	12.3	12.1	12.0	11.9	11.8	11.0
17		9.5	13.2	14.0	11.6	11.9	13.2	12.0	11.8	12.0	11.7	11.8	11.7	11.0
18		10.6	12.0	13.7	12.2	11.8	13.0	12.2	12.0	12.0	11.6	11.7	11.7	11.1
19		10.4	12.2	12.0	11.8	11.5	12.0	12.0	11.6	11.6	11.7	11.7	11.5	11.2
20		10.4	10.9	11.8	11.3	11.2	11.4	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.4	11.1
21		10.2	14.0	13.7	11.1	11.5	13.0	11.4	11.2	11.5	11.3	11.3	11.4	11.0
22		13.0	13.7	14.0	12.8	12.7	13.2	12.1	12.0	12.3	11.4	11.5	11.6	11.0
23		12.5	15.6	16.2	12.7	13.0	14.4	12.4	12.4	12.7	11.7	11.7	11.7	11.0
24		13.8	15.3	16.4	13.7	13.8	15.0	13.0	13.0	13.2	12.0	12.2	12.2	11.1
25		15.0	17.0	18.0	14.5	14.7	16.0	13.6	13.6	14.0	12.3	12.5	12.6	11.3
26		15.4	16.0	16.3	15.3	15.0	15.8	14.4	14.2	14.4	12.8	13.0	13.1	11.5
27		13.3	14.0	14.0	14.6	13.8	14.0	14.2	13.8	13.8	13.2	13.2	13.1	11.6
28		12.0	13.0	13.0	13.1	12.9	13.2	13.3	13.0	12.8	13.0	12.9	12.6	11.8
29		11.0	13.2	14.3	12.4	12.2	13.8	12.8	12.6	12.7	12.6	12.5	12.4	11.8
30		11.0	16.0	16.2	12.7	13.2	14.4	13.0	12.8	13.2	12.5	12.5	12.5	11.8
Moy.		11.4	13.5	14.2	12.6	12.5	13.5	12.6	12.0	12.5	12.0	12.0	12.0	
Moy.			13.0			12.9			12.4			12.0		11.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de JUILLET 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	12.0	14.2	18.5	18.4	14.2	14.9	16.0	13.6	13.7	14.2	12.7	12.8	12.8	11.8
2	11.2	15.0	19.0	18.6	15.4	15.5	17.1	14.8	14.7	15.2	13.2	13.4	13.5	12.0
3	12.2	16.0	19.5	18.8	16.3	16.6	18.0	15.6	15.4	16.0	13.9	14.1	14.2	12.3
4	13.4	16.0	18.7	19.0	16.8	16.8	17.0	16.4	16.2	16.4	14.7	14.7	14.9	12.7
5	15.7	16.8	19.4	20.0	17.0	17.1	18.6	16.6	16.6	16.8	15.2	15.3	15.3	13.1
6	17.6	18.0	20.8	20.4	18.0	18.1	19.3	17.2	17.2	17.5	15.7	15.8	15.9	13.6
7	13.2	18.0	20.4	21.0	18.2	18.4	19.6	18.1	18.0	18.2	16.1	16.2	16.3	14.0
8	12.5	18.2	20.2	20.6	18.8	18.6	19.4	18.4	18.0	18.0	16.5	16.6	16.7	14.3
9	15.0	18.0	19.0	18.8	18.4	18.2	18.8	18.0	17.8	17.8	16.8	16.7	16.6	14.3
10	7.5	15.6	18.1	19.2	17.4	17.2	18.3	17.6	17.3	17.4	16.7	16.7	16.6	14.3
11	14.5	17.2	20.0	20.2	17.8	17.8	19.0	17.6	17.5	17.8	16.7	16.7	16.7	14.5
12	17.2	18.4	19.2	19.2	18.5	18.4	18.8	18.0	17.9	17.9	16.9	17.0	17.0	14.7
13	10.0	15.2	18.6	19.0	17.5	17.5	18.3	17.8	17.6	17.4	17.1	17.1	17.0	14.9
14	13.1	15.8	17.4	18.0	17.4	17.2	17.9	17.4	17.3	17.3	17.0	16.8	16.8	14.9
15	9.5	15.8	16.9	17.7	17.0	16.8	17.2	17.2	17.0	16.8	16.7	16.6	16.5	15.0
16	7.5	15.2	16.6	17.8	16.7	16.4	17.0	16.8	16.6	16.6	16.5	16.4	16.2	15.0
17	8.9	15.4	17.5	17.9	16.6	16.3	17.0	16.6	16.2	16.4	16.2	16.1	16.0	14.9
18	8.5	15.2	16.0	16.2	16.3	16.0	16.3	16.4	16.2	16.2	16.0	16.0	15.9	14.9
19	11.9	15.4	16.3	16.2	16.0	15.8	16.2	16.0	15.9	15.9	15.8	15.7	15.7	14.8
20	11.0	14.6	16.5	17.0	15.5	15.4	16.3	15.8	15.5	15.5	15.6	15.5	15.4	14.8
21	8.0	14.0	15.2	16.0	15.5	15.2	15.9	15.8	15.4	15.4	15.5	15.4	15.2	14.6
22	5.8	14.3	17.8	19.2	15.2	15.2	17.5	15.4	15.2	15.6	15.1	15.0	15.1	14.5
23	7.2	14.7	19.3	20.8	16.2	16.0	18.6	16.0	16.0	16.4	15.3	15.2	15.2	14.5
24	11.6	17.3	17.2	17.2	17.6	17.0	17.6	16.8	16.6	16.6	15.5	15.5	15.5	14.4
25	11.0	15.2	16.0	16.4	16.4	15.9	16.3	16.4	16.0	16.0	15.7	15.6	15.6	14.5
26	11.0	14.8	16.2	16.8	15.7	15.7	15.4	15.8	15.8	15.7	15.5	15.5	15.4	14.6
27	10.5	16.0	16.5	18.2	15.8	15.8	17.2	15.8	15.7	16.0	15.4	15.4	15.3	14.6
28	7.5	15.5	17.6	18.7	16.0	16.0	17.4	16.0	15.8	16.1	15.3	15.3	15.3	14.5
29	11.1	15.4	19.0	19.6	16.5	16.5	18.1	16.2	16.2	16.4	15.4	15.4	15.5	14.5
30	12.7	16.2	19.2	20.0	17.0	17.0	18.4	16.6	16.7	16.8	15.6	15.7	15.7	14.6
31	12.8	17.5	17.7	18.7	17.8	17.2	18.0	17.0	17.0	16.9	15.9	15.9	15.9	14.5
Moy.		16.0	18.1	18.6	16.8	16.7	17.6	16.6	16.4	16.6	15.7	15.7	15.7	
Moy.	11.3		17.5			17.0			16.5			15.7		14.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de AOUT 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	5 cm Profondeur 13 h	5 cm Profondeur 21 h	15 cm Profondeur 7 h	15 cm Profondeur 13 h	15 cm Profondeur 21 h	30 cm Profondeur 7 h	30 cm Profondeur 13 h	30 cm Profondeur 21 h	50 cm Profondeur 7 h	50 cm Profondeur 13 h	50 cm Profondeur 21 h	1 M Prof. 13 h
1	7.0	15.2	17.5	18.2	16.8	16.5	17.4	16.8	16.7	16.7	16.0	16.0	16.0	14.7
2	11.4	15.6	18.0	20.1	16.8	16.7	18.2	16.6	16.4	16.6	15.8	15.8	15.8	14.8
3	11.7	16.6	18.5	20.0	17.4	17.2	18.4	16.8	16.8	16.8	16.0	16.0	16.0	14.8
4	14.0	17.2	20.0	20.3	17.8	17.6	18.8	17.0	17.0	17.2	16.2	16.2	16.3	15.0
5	10.9	16.9	19.3	20.5	17.7	17.8	18.8	17.4	17.3	17.4	16.3	16.3	16.3	15.0
6	11.9	17.4	20.0	22.8	18.0	18.2	19.0	17.4	17.4	17.6	16.4	16.5	16.5	15.1
7	12.1	18.0	20.8	22.1	18.6	18.8	19.0	17.9	17.8	17.9	16.7	16.7	16.8	15.3
8	13.2	19.0	19.2	18.3	19.0	18.7	18.5	18.2	18.0	18.0	16.9	17.0	17.0	15.5
9	8.2	16.5	18.0	19.0	17.6	17.5	17.5	17.6	17.4	17.4	17.0	16.9	16.8	15.6
10	6.7	16.6	18.2	20.0	17.5	17.5	18.6	17.5	17.4	17.4	16.8	16.8	16.7	15.6
11	9.0	17.5	19.2	20.6	18.1	18.0	19.2	17.6	17.6	17.7	16.8	16.8	16.8	15.7
12	14.6	18.3	18.8	19.2	18.5	18.2	18.7	18.0	17.8	17.8	17.0	17.0	17.0	15.8
13	8.0	15.6	17.2	19.3	17.4	17.4	18.2	17.6	17.2	17.3	17.0	17.0	16.9	15.8
14	9.5	15.8	18.3	19.2	17.2	17.2	18.2	17.3	17.1	17.3	16.9	16.9	16.8	15.8
15	9.8	16.0	20.0	21.0	17.3	17.3	19.2	17.4	17.2	17.5	16.8	16.8	16.7	15.7
16	12.5	17.0	19.7	20.2	18.0	18.0	19.2	17.8	17.8	17.8	16.8	17.0	17.0	15.8
17	10.0	17.0	18.2	19.0	18.0	17.6	18.3	17.8	17.6	17.8	17.0	17.0	17.0	15.8
18	11.3	17.0	18.0	18.3	17.3	17.2	17.8	17.5	17.4	17.1	17.0	17.0	16.9	15.9
19	7.0	15.4	17.0	18.0	16.5	16.2	17.3	17.0	16.9	16.6	16.8	16.7	16.5	15.9
20	9.9	14.7	17.3	19.3	16.3	16.1	17.8	16.6	16.3	16.7	16.5	16.4	16.4	15.8
21	9.3	16.4	18.0	21.0	16.8	17.9	18.8	16.8	16.5	17.0	16.4	16.4	16.4	15.7
22	12.7	16.7	19.0	20.7	17.6	17.4	18.8	17.4	17.3	17.4	16.6	16.6	16.7	15.6
23	13.2	18.1	19.0	19.3	18.2	17.9	17.8	17.7	17.5	17.5	16.8	16.8	16.8	15.5
24	10.8	16.3	18.9	19.9	17.1	17.4	19.0	17.6	17.6	17.7	17.0	16.9	16.9	15.7
25	8.0	15.3	17.8	20.4	17.5	17.0	18.8	17.6	17.6	17.6	16.9	17.0	16.9	15.8
26	7.8	15.7	18.7	20.5	17.5	17.3	19.0	17.6	17.5	17.7	16.9	17.0	17.0	15.9
27	7.6	15.8	18.5	19.3	17.6	17.4	19.0	17.7	17.3	17.6	16.9	16.9	16.9	16.0
28	9.5	16.3	19.7	20.0	17.8	17.6	18.9	17.8	17.5	17.5	17.0	16.9	16.9	16.0
29	7.7	16.0	17.8	19.5	17.6	17.3	18.6	17.6	17.4	17.5	17.0	17.0	17.0	16.0
30	7.8	14.7	17.0	19.7	17.0	16.8	18.4	17.4	17.1	17.5	17.0	16.9	16.8	16.0
31	9.0	15.2	18.0	20.5	17.1	17.1	18.5	17.4	17.2	17.4	16.8	16.8	16.8	16.0
Moy.		16.4	18.6	19.9	17.5	17.4	18.5	17.4	17.3	17.4	16.7	16.7	16.7	
Moy.	10.1		18.3			17.8			17.4			16.7		15.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de SEPTEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	11.1	16.9	20.0	21.5	17.4	17.2	19.2	17.6	17.4	17.5	16.8	16.8	16.8	16.0
2	14.3	17.9	21.7	22.0	18.6	18.4	19.4	17.8	17.8	17.9	17.0	17.0	17.0	15.9
3	8.7	17.0	19.5	22.0	18.5	18.1	19.8	18.2	18.1	18.1	17.2	17.2	17.2	16.0
4	7.2	16.2	18.5	21.3	18.3	17.5	19.6	18.2	18.0	18.0	17.3	17.3	17.3	16.0
5	9.8	16.3	19.0	21.2	18.2	17.7	19.3	18.0	17.8	17.8	17.3	17.3	17.3	16.1
6	8.3	17.2	17.6	18.1	18.1	17.8	18.4	18.0	17.8	17.6	17.4	17.4	17.4	16.2
7	4.1	13.7	15.4	17.4	16.7	16.0	16.8	17.2	16.9	16.6	17.3	17.2	16.9	16.2
8	6.0	13.7	16.4	18.4	15.8	15.6	17.3	16.5	16.3	16.4	16.7	16.7	16.5	16.2
9	2.0	12.8	16.5	18.4	15.8	15.7	17.2	16.4	16.3	16.4	16.5	16.4	16.3	16.0
10	3.8	13.3	17.5	19.0	15.8	15.3	17.2	16.3	16.0	16.2	16.3	16.3	16.2	15.9
11	10.5	15.6	18.0	18.9	16.7	16.4	17.5	16.4	16.1	16.4	16.2	16.2	16.2	15.7
12	6.0	14.6	16.8	18.2	16.3	15.9	17.2	16.5	16.1	16.2	16.3	16.3	16.3	15.6
13	1.3	12.3	15.0	18.0	15.5	14.9	16.8	16.2	15.9	15.8	16.3	16.1	16.0	15.6
14	2.5	12.0	15.2	18.0	15.1	14.9	16.9	15.9	15.8	15.8	16.0	15.9	15.8	15.5
15	5.3	14.0	15.6	18.4	15.8	15.4	16.6	16.0	15.8	15.9	16.0	16.0	15.9	15.5
16	11.5	15.6	17.3	17.7	16.5	16.1	17.0	16.2	16.0	16.2	16.0	16.0	16.1	15.4
17	11.2	16.0	16.2	17.0	16.5	16.2	17.0	16.4	16.2	16.3	16.1	16.1	16.1	15.4
18	4.0	13.2	15.2	16.8	15.5	15.0	16.7	16.1	15.8	15.9	16.1	16.1	15.9	15.4
19	6.5	14.0	15.8	16.8	15.7	15.3	16.3	16.0	15.8	15.8	15.9	15.9	15.8	15.4
20	7.7	14.1	15.9	16.9	15.4	15.3	16.5	15.8	15.6	15.6	15.8	15.8	15.7	15.3
21	6.0	12.8	15.9	17.9	15.1	14.7	16.6	15.7	15.4	15.6	15.7	15.7	15.7	15.3
22	5.7	15.4	17.5	15.2	16.0	16.0	16.3	15.9	15.9	15.8	15.8	15.8	15.8	15.3
23	5.0	12.4	13.4	14.0	14.7	14.2	14.4	15.5	15.2	14.8	15.8	15.6	15.4	15.1
24	12.2	14.1	15.0	15.4	14.4	14.5	15.1	14.8	14.8	14.8	15.3	15.1	15.0	15.0
25	14.2	15.0	16.1	15.6	15.2	15.1	15.5	15.0	15.0	15.1	15.0	15.0	15.2	15.0
26	10.4	14.8	15.0	14.7	15.3	15.0	15.2	15.2	15.1	15.0	15.3	15.2	15.2	15.0
27	6.0	12.0	12.0	11.5	14.0	13.2	13.0	14.8	14.2	14.0	15.1	14.8	14.5	14.9
28	5.2	10.3	10.6	11.3	12.2	11.8	12.2	13.5	13.3	13.0	14.3	14.2	14.0	14.6
29	9.2	11.0	12.0	12.2	11.8	12.0	12.6	12.8	12.7	12.8	13.7	13.5	13.5	14.4
30	5.0	11.0	12.4	11.0	12.1	12.1	12.3	12.9	12.7	12.8	13.4	13.4	13.4	14.1
Moy.		14.2	16.1	17.2	15.8	15.4	16.5	16.1	15.9	15.9	16.0	15.9	15.9	
Moy.	7.4		15.8			15.9			15.9			15.9		15.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de OCTOBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	2.0	8.4	10.5	10.2	10.7	10.5	11.2	12.5	12.0	11.8	13.2	13.0	12.8	13.8
2	4.5	8.8	10.2	10.0	10.4	10.4	11.0	11.6	11.4	11.4	12.5	12.5	12.4	13.6
3	1.4	7.7	10.2	10.9	9.9	10.0	11.2	11.4	11.3	11.3	12.3	12.2	12.1	13.4
4	2.6	8.7	11.5	12.0	10.4	10.5	12.0	11.4	11.2	11.5	12.1	12.0	12.0	13.3
5	2.0	9.0	10.8	10.9	10.8	10.7	11.5	11.6	11.5	11.5	12.2	12.1	12.1	13.0
6	8.5	11.1	11.8	11.2	11.8	11.6	11.8	11.8	11.8	11.8	12.2	12.1	12.2	12.8
7	8.0	10.7	12.5	13.0	11.6	11.8	12.5	11.8	11.8	12.0	12.1	12.0	12.2	12.7
8	7.5	11.1	12.0	12.3	11.8	11.8	12.6	12.2	12.1	12.2	12.3	12.3	12.3	12.6
9	5.9	10.9	12.5	13.0	11.8	11.8	12.5	11.9	11.8	12.0	12.2	12.3	12.4	12.6
10	7.6	10.6	12.6	13.1	11.7	11.8	12.8	12.2	12.0	12.3	12.5	12.4	12.4	12.6
11	6.5	10.5	11.1	12.2	11.8	11.8	12.4	12.3	12.2	12.2	12.5	12.5	12.4	12.6
12	9.2	11.5	12.2	11.8	12.0	12.0	12.0	12.2	12.2	12.2	12.5	12.5	12.5	12.7
13	6.2	10.6	11.9	11.7	11.6	11.7	12.2	12.1	12.0	12.0	12.5	12.4	12.2	12.6
14	6.5	10.1	11.3	11.3	11.2	11.2	11.9	11.9	11.7	11.7	12.2	12.2	12.2	12.6
15	5.4	10.0	11.6	11.8	11.1	11.2	12.0	11.8	11.6	11.6	12.2	12.1	12.0	12.5
16	4.1	9.8	11.0	11.3	11.0	10.9	11.4	11.7	11.3	11.4	12.1	12.0	12.0	12.5
17	4.3	10.6	10.0	8.8	11.2	10.8	10.3	11.6	11.3	11.2	12.0	12.0	11.8	12.3
18	1.0	7.2	7.2	7.2	9.1	8.6	8.8	10.6	10.1	9.8	11.6	11.3	11.0	12.2
19	0.5	6.0	6.7	6.5	8.0	7.8	7.8	9.6	9.3	9.0	10.7	10.5	10.3	12.0
20	3.2	6.0	6.7	7.0	7.5	7.4	8.1	8.8	8.7	8.6	10.0	9.7	9.7	11.7
21	-1.2	5.5	6.0	6.8	7.3	7.0	7.5	8.6	8.3	8.3	9.6	9.4	9.3	11.4
22	-2.8	5.2	6.3	6.2	6.9	6.9	7.4	8.2	8.0	8.1	9.3	9.2	9.1	11.2
23	-0.5	5.6	6.9	7.2	6.9	7.1	7.7	8.0	7.9	8.0	9.0	8.9	8.8	10.9
24	5.0	7.0	7.8	7.7	7.6	7.9	8.1	8.1	8.1	8.2	8.9	8.9	9.0	10.6
25	5.6	7.5	7.8	7.8	8.0	8.1	8.3	8.4	8.4	8.4	9.0	9.1	9.1	10.5
26	0.4	6.0	6.3	5.8	7.6	7.2	7.2	8.4	8.2	8.1	9.0	8.9	8.8	10.3
27	-2.9	3.8	4.7	5.4	6.1	5.8	6.5	7.8	7.4	7.2	8.7	8.5	8.3	10.2
28	2.1	5.2	6.2	6.7	6.3	6.3	7.0	7.2	7.1	7.4	8.3	8.1	8.2	10.0
29	-1.8	5.5	6.0	5.5	6.8	6.5	6.8	7.4	7.3	7.4	8.2	8.1	8.2	9.9
30	-3.2	3.4	4.0	4.5	5.6	5.2	5.6	7.1	6.8	6.6	8.1	7.9	7.7	9.6
31	2.0	4.6	5.3	5.7	5.5	5.8	6.2	6.6	6.4	6.6	7.7	7.4	7.5	9.4
Moy.		8.0	9.1	9.2	9.4	9.3	9.8	10.2	10.0	10.1	10.9	10.8	10.7	
Moy.	3.2		8.8			9.5			10.1			10.8		11.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de NOVEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	1.4	4.9	5.4	6.2	5.0	6.0	6.5	6.6	6.7	6.7	7.5	7.5	7.4	9.2
2	5.5	7.6	8.2	8.2	7.0	7.5	8.0	6.9	7.2	7.4	7.5	7.5	7.8	9.2
3	6.1	7.7	8.4	8.3	7.9	8.0	8.2	7.8	7.9	7.9	8.1	8.2	8.2	9.1
4	1.2	7.5	6.3	5.6	7.4	7.0	6.9	7.9	7.8	7.6	8.3	8.3	8.2	9.1
5	1.0	5.0	5.6	5.2	6.1	6.1	6.2	7.2	7.0	7.0	8.1	7.9	7.7	9.1
6	-0.1	4.5	4.8	4.7	5.6	5.5	5.6	6.8	6.5	6.6	7.6	7.5	7.3	9.0
7	2.5	4.8	5.3	6.7	5.4	5.7	6.6	6.4	6.3	6.5	7.3	7.1	7.2	8.8
8	6.7	7.0	7.0	7.4	6.8	7.0	7.3	6.8	6.9	6.7	7.3	7.3	7.4	8.6
9	1.5	5.8	5.6	5.0	6.7	6.4	6.2	7.0	7.1	6.9	7.5	7.6	7.5	8.5
10	-1.1	4.0	4.6	4.3	5.6	5.3	5.4	6.6	6.4	6.3	7.4	7.3	7.2	8.5
11	1.5	4.0	4.2	4.8	5.1	5.1	5.3	6.1	5.9	6.0	7.0	6.8	6.8	8.5
12	-2.5	4.5	4.8	5.6	5.2	5.1	5.4	5.8	5.8	5.8	6.8	6.6	6.6	8.3
13	3.2	5.6	5.3	5.4	6.0	5.7	5.8	6.0	6.0	6.1	6.7	6.5	6.5	8.1
14	0.8	4.2	4.1	4.5	5.3	5.0	5.2	6.0	5.9	5.8	6.7	6.5	6.6	8.0
15	-1.0	4.4	4.9	4.2	5.0	5.2	5.2	5.7	5.6	5.6	6.5	6.4	6.5	7.9
16	-4.3	2.3	3.0	3.4	4.1	3.9	4.3	5.4	5.1	5.0	6.4	6.2	6.1	7.7
17	-6.5	1.7	1.6	2.6	3.4	3.2	3.4	4.8	4.6	4.4	6.0	5.8	5.7	7.6
18	0.5	2.9	3.6	4.7	3.8	3.8	4.5	4.4	4.3	4.5	5.6	5.4	5.5	7.4
19	-1.5	5.0	5.1	4.0	4.8	5.0	4.8	4.9	5.0	5.2	5.6	5.6	5.7	7.3
20	-1.4	2.8	3.0	2.7	4.1	3.9	3.9	5.0	4.8	4.7	5.7	5.6	5.7	7.1
21	-1.4	2.4	2.3	2.0	3.6	3.4	3.4	4.5	4.3	4.3	5.5	5.4	5.4	7.1
22	-6.7	1.2	1.0	1.0	2.8	2.5	2.5	4.0	3.8	3.7	5.3	5.1	5.0	7.0
23	-5.0	1.0	1.0	0.8	2.3	2.2	2.1	3.5	3.4	3.2	4.7	4.6	4.4	6.8
24	-6.5	0.8	0.8	0.8	2.0	2.1	2.0	3.2	3.2	3.1	4.4	4.4	4.4	6.6
25	-1.5	0.7	0.7	0.7	2.0	1.9	1.9	3.0	2.9	2.9	4.3	4.2	4.2	6.4
26	-4.5	0.7	0.6	0.8	1.8	1.8	1.8	2.8	2.8	2.8	4.1	4.1	4.1	6.3
27	-1.8	0.8	1.2	1.6	1.8	2.0	2.1	2.8	2.8	2.8	4.0	4.0	4.0	6.1
28	-4.1	1.0	1.4	1.6	2.0	1.9	2.2	2.8	2.8	2.8	4.0	3.9	3.9	6.0
29	-1.6	1.2	1.4	1.4	2.0	2.2	2.5	2.8	2.8	2.8	3.9	4.0	4.0	5.8
30	-2.0	1.4	1.5	1.8	2.4	2.3	2.3	3.0	3.0	3.0	3.9	4.0	4.0	5.8
Moy.		3.6	3.8	3.9	4.4	4.4	4.6	5.2	5.2	5.1	6.1	6.0	6.0	
Moy.	-0.7		3.7			4.5			5.2			6.1		7.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL — Mois de DECEMBRE 1991

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	15 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	30 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	50 cm Profondeur 7 h	13 h	21 h	1 M Prof. 13 h
1	-2.5	1.3	1.7	1.8	2.4	2.3	2.5	3.0	3.0	3.0	4.0	3.8	3.8	5.7
2	-2.0	1.0	1.0	1.0	2.2	2.0	2.0	3.0	2.8	2.8	3.9	3.8	3.8	5.6
3	-2.7	0.8	0.8	0.8	1.8	1.8	1.8	2.7	2.5	2.5	3.7	3.6	3.6	5.6
4	-4.0	0.6	0.6	0.8	1.7	1.7	1.7	2.5	2.5	2.4	3.6	3.5	3.5	5.5
5	-4.0	1.0	1.9	1.0	1.8	2.0	2.0	2.4	2.4	2.5	3.5	3.5	3.4	5.4
6	-7.8	0.6	0.3	0.4	1.8	1.4	1.5	2.5	2.3	2.3	3.4	3.3	3.3	5.3
7	-7.9	0.2	0.3	0.2	1.4	1.3	1.3	2.2	2.2	2.1	3.3	3.3	3.3	5.2
8	-0.5	0.2	0.3	0.4	1.3	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0	3.2	3.1	3.1	5.1
9	-5.4	0.4	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	2.0	2.0	1.9	3.0	3.0	3.0	5.0
10	-9.8	0.0	-0.6	-0.8	1.0	0.9	0.8	1.8	1.8	1.7	3.0	2.9	2.9	4.9
11	-11.0	-1.4	-1.1	-0.9	0.6	0.3	0.4	1.6	1.5	1.4	2.8	2.6	2.6	4.7
12	-9.0	-1.4	-1.3	-1.5	0.2	0.1	0.0	1.4	1.2	1.2	2.6	2.5	2.4	4.6
13	-10.2	-2.0	-1.4	-1.5	0.0	-0.1	-0.1	1.1	1.0	1.0	2.3	2.2	2.2	4.5
14	-10.5	-2.3	-1.6	-2.0	-0.3	-0.2	-0.3	1.0	1.0	0.8	2.2	2.1	2.0	4.5
15	-10.6	-2.6	-2.0	-2.0	-0.6	-0.5	-0.5	0.8	0.8	0.8	2.0	2.0	2.0	4.5
16	-5.4	-1.5	-1.1	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	0.6	0.5	0.4	1.8	1.7	1.7	4.4
17	1.2	-0.2	0.0	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.5	0.6	0.6	1.7	1.7	1.7	4.1
18	0.6	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	1.7	1.7	3.8
19	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.6	0.6	0.6	1.7	1.6	1.6	3.6
20	-1.6	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	1.6	1.5	3.5
21	-1.0	0.0	0.1	3.0	0.0	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6	1.5	1.5	1.5	3.3
22	7.5	5.1	6.2	6.2	3.2	3.4	4.2	0.6	1.2	2.2	1.5	1.6	2.1	3.2
23	4.8	5.6	5.8	5.3	4.5	4.6	4.7	2.9	3.1	3.6	2.7	3.0	3.3	3.3
24	-0.4	3.0	2.7	2.4	3.8	3.3	3.1	3.6	3.6	3.3	3.6	3.7	3.7	3.6
25	-2.3	1.5	1.9	1.4	2.7	2.4	2.1	3.0	2.9	2.8	3.5	3.5	3.5	3.8
26	-2.5	0.7	0.8	1.6	1.8	1.8	1.8	2.6	2.4	2.3	3.3	3.3	3.2	4.0
27	0.7	2.3	2.4	2.2	2.2	2.4	2.6	2.4	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.0
28	-4.5	1.4	1.8	1.5	2.2	2.1	2.0	2.6	2.5	2.4	3.2	3.2	3.2	4.0
29	-5.4	0.6	0.6	0.6	1.8	1.6	1.4	2.4	2.4	2.2	3.2	3.2	3.1	4.1
30	1.6	1.7	2.3	2.3	1.8	2.2	2.4	2.2	2.2	2.4	3.0	3.0	3.0	4.0
31	-1.1	1.8	1.8	1.3	2.4	2.2	2.2	2.5	2.5	2.5	3.1	3.1	3.1	4.0
Moy.		0.6	0.8	0.8	1.4	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	2.8	2.8	2.8	
Moy.	-3.4		0.7			1.3			1.9			2.8		4.4


STATIONS METEOROLOGIQUES
ET PLUVIOMETRIQUES
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Echelle
0 2 4 6 8 10 km
Station synoptique
Station climatologique
Station pluviométrique
Bassin versant
N
Holler
Asselborn
Clervaux
Wincrange
Selscheid
Hosingen
Vianden
Dahl
Fouhren
Surré
Kehmen
Arsdorf
Ettelbruck
Ermsdorf
Berdorf
Echternach
Pratz
Hingerhaff
Useldange
Beringen
Godbrange
Altrier
Calmus
Lorentzweiler
Grevenmacher
Mullendorf
Koerich
Aéroport
Beyren
Strassen
Mamer
Belair
Clemency
Gasperich
Reckange/Mess
Roeser
Remich
Belvaux
Schifflange
Remerschen