observations journalières

LUXEMBOURG (MERL)

JANVIER 1987

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur barométrique = 309 m

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.0	740.0	736.0	6.7	6.8	10.3	6.1	10.9	7.9	93	94	91	6.8	7.0	8.6	6.2							6.4		.
2	737.0	738.0	739.0	4.8	4.8	1.9	1.7	6.7	3.8	87	89	93	5.6	5.7	4.9	0.0							26.3		.
3	746.0	750.0	753.0	-1.9	-0.7	-1.4	-2.9	4.1	-1.4	85	49	86	3.4	2.1	3.6	-2.8							2.6		6.8
4	755.0	755.0	750.0	-2.3	0.3	0.3	-3.5	1.2	-0.6	95	86	80	3.7	4.0	3.7	-4.3							.		0.2
5	743.0	743.0	741.0	1.6	3.5	3.1	-0.2	4.5	2.7	95	84	90	4.9	4.9	5.2	0.4							3.8		.
6	739.0	740.0	742.0	3.0	3.8	0.4	0.0	3.9	2.4	87	78	88	4.9	4.7	4.2	-1.0							4.8		0.6
7	747.0	751.0	753.0	-2.2	-2.1	-6.8	-7.6	0.7	-3.7	82	56	87	3.2	2.2	2.4	-9.0							1.7		1.3
8	753.0	754.0	752.0	-7.3	-3.7	-4.4	-9.7	-3.2	-5.2	89	81	88	2.4	2.8	2.9	-10.6							.		.
9	747.0	744.0	740.0	-5.4	-3.9	-3.9	-6.1	-2.8	-4.4	88	78	81	2.7	2.7	2.8	-7.8							.		.
10	737.0	737.0	740.0	-5.6	-2.2	-6.1	-8.4	-0.6	-4.7	90	72	79	2.7	2.8	2.3	-8.6							.		2.9
11	744.0	748.0	748.0	-10.5	-10.6	-13.9	-15.0	-8.4	-11.7	52	50	69	1.1	1.0	1.1	-15.7							.		6.1
12	747.0	746.0	745.0	-17.3	-12.1	-13.9	-17.6	-10.7	-14.5	85	64	77	1.0	1.2	1.2	-18.7							.		4.9
13	740.0	738.0	736.0	-14.6	-10.6	-10.1	-16.7	-8.6	-11.8	83	71	66	1.2	1.5	1.4	-16.9							.		6.2
14	735.0	734.0	733.0	-9.8	-6.0	-7.5	-10.0	-3.3	-7.8	68	56	47	1.5	1.6	1.2	-10.2							.		5.4
15	734.0	736.0	740.0	-9.5	-10.0	-10.8	-10.8	-8.9	-10.2	59	70	73	1.3	1.5	1.5	-10.6							.		.
16	745.0	748.0	752.0	-10.5	-9.2	-8.2	-10.8	-7.8	-9.4	78	79	80	1.6	1.8	2.0	-10.5							0.2		.
17	755.0	757.0	757.0	-8.6	-6.2	-5.9	-8.7	-5.3	-6.9	91	84	87	2.2	2.4	2.6	-8.1							.		.
18	756.0	755.0	754.0	-5.6	-6.1	-7.0	-7.6	-5.5	-6.3	91	92	94	2.8	2.7	2.6	-7.1							.		.
19	753.0	754.0	755.0	-7.5	-4.8	-4.9	-8.3	-4.3	-5.8	90	81	88	2.4	2.6	2.8	-8.8							.		.
20	756.0	757.0	757.0	-3.2	-2.9	-7.3	-8.8	-1.9	-4.5	92	91	94	3.3	3.4	2.5	-10.5							0.1		.
21	758.0	759.0	759.0	-4.9	-5.1	-7.0	-8.1	-3.9	-5.7	95	95	94	3.0	3.0	2.6	-9.2							.		.
22	759.0	759.0	758.0	-8.2	-4.9	-2.5	-8.9	-2.0	-5.3	93	93	94	2.3	3.0	3.6	-8.6							.		.
23	757.0	757.0	756.0	-1.3	0.9	1.7	-2.1	2.1	0.4	95	95	95	4.0	4.6	4.9	-1.7							.		.
24	756.0	758.0	759.0	2.2	2.5	1.6	0.7	2.9	2.1	87	84	79	4.7	4.6	4.1	0.4							.		.
25	757.0	756.0	751.0	-0.6	-1.4	-1.2	-1.8	0.7	-1.1	85	90	93	3.7	3.7	3.9	-1.6							.		.
26	746.0	744.0	743.0	-1.8	-1.3	-1.1	-1.9	-0.6	-1.5	94	94	94	3.8	3.9	4.0	-1.7							.		.
27	741.0	740.0	738.0	-4.0	-3.2	-7.1	-9.4	-0.7	-4.8	95	95	92	3.2	3.4	2.5	-11.2							.		.
28	738.0	738.0	739.0	-6.9	-1.7	-1.9	-10.5	-0.1	-3.5	91	86	92	2.5	3.5	3.7	-11.8							.		0.3
29	741.0	743.0	746.0	-9.1	0.1	-4.6	-9.7	1.2	-4.6	92	63	44	2.1	2.9	1.4	-12.1							.		8.1
30	747.0	747.0	747.0	-10.1	-6.6	-7.9	-10.9	-3.0	-8.2	74	47	44	1.6	1.3	1.1	-11.5							.		8.1
31	748.0	748.0	750.0	-12.5	-2.5	-7.7	-14.9	1.5	-7.6	69	37	67	1.2	1.4	1.7	-16.4							.		8.3
MOY.	747.0	747.5	747.3	-5.3	-3.1	-4.4	-7.2	-1.4	-4.3	85	77	81	2.9	3.0	3.0	-7.8				Vent prédominant:			Total 45.9		Total 59.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

FEVRIER 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.0	751.0	749.0	-13.4	-3.0	-5.0	-14.6	-0.1	-7.2	61	38	63	1.0	1.4	2.0	-16.1							.		8.0
2	746.0	745.0	744.0	-10.9	-2.7	-1.1	-12.1	1.5	-4.9	61	53	75	1.2	5.8	3.2	-14.3							.		6.2
3	745.0	747.0	749.0	-1.6	0.1	0.4	-2.6	0.9	-0.4	55	98	93	2.2	4.5	4.4	-3.1							.		.
4	751.0	752.0	753.0	0.3	2.4	1.7	0.3	3.7	1.4	95	99	99	4.4	5.4	5.1	0.3							0.9		.
5	751.0	752.0	752.0	1.0	2.6	2.3	1.0	3.8	1.9	98	97	99	4.8	5.4	5.4	1.0							.		.
6	750.0	750.0	747.0	1.3	2.2	4.3	1.0	5.1	2.6	99	98	99	5.0	5.3	6.2	1.2							.		.
7	744.0	749.0	754.0	5.8	5.8	0.9	-1.7	6.1	4.1	84	61	99	5.8	4.2	4.8	-4.2							5.9		0.3
8	751.0	750.0	748.0	0.8	4.0	7.1	-2.1	7.7	3.9	96	95	99	4.7	5.8	7.5	-3.8							0.3		.
9	747.0	746.0	740.0	7.1	7.9	6.6	5.4	10.7	7.2	99	94	99	7.5	7.5	7.2	3.6							1.0		0.7
10	735.0	736.0	736.0	6.0	4.3	1.5	-1.4	7.5	3.9	99	70	91	6.9	4.4	4.7	-4.8							4.8		1.8
11	732.0	730.0	728.0	-2.4	1.1	2.7	-3.2	3.7	0.4	99	92	99	3.8	4.6	5.5	-6.2							4.8		0.7
12	729.0	731.0	734.0	2.5	4.2	2.3	0.8	5.4	3.0	99	88	99	5.4	5.4	5.4	0.3							6.9		.
13	736.0	738.0	738.0	0.3	2.4	2.4	-0.5	4.1	1.7	95	88	99	4.4	4.8	5.4	-1.1							3.3		0.1
14	736.0	735.0	735.0	1.3	2.8	1.6	0.5	3.1	1.9	98	86	98	4.9	4.8	5.0	-0.4							.		.
15	737.0	738.0	738.0	0.6	1.0	0.2	0.0	1.4	0.6	98	94	96	4.7	4.6	4.5	0.0							8.7		.
16	738.0	740.0	741.0	0.2	-0.8	-1.4	-2.3	0.2	-0.7	99	88	99	4.6	3.8	4.1	-2.1							1.7		.
17	741.0	741.0	741.0	-3.1	-0.1	-2.7	-3.7	0.1	-2.0	95	84	92	3.5	3.8	3.5	-3.8							2.0		.
18	740.0	740.0	741.0	-6.0	-0.4	-4.5	-7.2	1.5	-3.7	93	70	92	2.7	3.1	3.0	-8.6							2.9		1.0
19	742.0	743.0	742.0	-3.2	-1.0	-2.3	-3.8	0.0	-2.2	90	66	83	3.3	2.8	3.2	-3.7									1.2
20	741.0	740.0	739.0	-2.3	-1.0	-0.4	-2.5	-0.1	-1.3	94	79	86	3.6	3.4	3.8	-2.5							0.3		.
21	738.0	740.0	742.0	-1.7	-0.8	-0.9	-2.0	0.8	-1.2	93	80	87	3.8	3.5	3.7	-2.1							0.7		.
22	744.0	746.0	748.0	-1.9	0.0	0.7	-2.0	1.8	-0.4	94	64	86	3.8	2.9	4.1	-2.0							0.3		0.8
23	750.0	750.5	751.0	-0.1	2.1	-2.1	-3.2	1.5	-0.1	92	54	73	4.2	2.9	2.9	-5.3							.		2.4
24	748.0	747.0	746.0	-5.7	-0.3	-2.7	-6.2	1.6	-3.0	90	29	63	2.7	1.3	2.4	-7.1							0.1		9.4
25	744.0	744.0	744.0	-8.7	1.1	-0.9	-8.4	2.0	-2.9	79	50	67	1.9	2.5	2.9	-11.5							.		8.9
26	746.0	748.0	749.0	-1.7	1.9	1.7	-2.2	3.2	0.6	99	72	89	4.0	3.8	4.6	-2.3							.		.
27	745.0	745.0	742.0	4.8	9.3	6.0	2.4	9.3	6.7	99	96	99	6.4	8.4	6.9	2.5							10.6		.
28	744.0	746.0	748.0	6.6	9.3	8.2	6.6	10.4	8.0	99	87	95	7.2	7.6	7.8	2.3							6.7		.
MOY.	742.8	743.5	743.5	-0.9	1.9	0.9	-2.3	3.4	0.6	91	81	90	4.2	4.4	4.6	-3.4				Vent prédominant:			Total 61.9		Total 41.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

MARS 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	747.0	744.0	6.4	9.4	7.3	6.4	9.8	7.7	93	87	93	6.7	7.7	7.1	5.8									
2	734.0	730.0	734.0	6.3	9.4	3.2	1.1	9.6	6.3	85	89	79	6.1	7.9	4.6	0.9							7.3		.
3	744.0	749.0	752.0	-4.3	-3.8	-6.5	-8.1	1.2	-4.9	80	80	56	2.7	2.8	1.6	-8.8							3.8		7.0
4	750.0	749.0	748.0	-9.6	-4.2	-3.5	-9.7	-2.7	-5.8	76	67	76	1.7	2.3	2.7	-10.2							0.1		0.3
5	751.0	753.0	755.0	-8.3	0.1	-1.9	-9.0	0.4	-3.4	94	79	81	2.3	3.6	3.2	-10.0							.		8.3
6	756.0	756.0	755.0	-6.7	1.1	-1.9	-8.3	2.7	-2.6	76	34	85	2.1	1.7	3.4	-9.7							.		9.7
7	754.0	753.0	749.0	-5.4	-1.2	-2.0	-5.4	0.8	-2.9	76	82	74	2.3	3.4	2.9	-6.2							.		9.1
8	748.0	748.0	747.0	-5.0	-0.1	-1.0	-5.2	3.4	-2.1	64	48	86	2.0	2.2	3.7	-5.3							.		7.7
9	749.0	749.0	750.0	-4.9	1.7	-0.7	-5.2	2.9	-1.4	75	47	84	2.4	2.4	3.7	-5.8							.		9.8
10	752.0	751.0	751.0	-4.0	2.3	0.7	-4.4	3.1	-0.4	75	77	84	2.6	4.2	4.0	-5.1						SE/2	.		10.0
11	752.0	753.0	753.0	-3.2	3.0	1.5	-3.6	6.2	0.4	73	53	42	2.6	3.0	2.1	-4.8				NE/2	NE/3	NE/2	.		10.0
12	754.0	754.0	752.0	-4.8	1.1	-0.4	-5.2	4.4	-1.4	78	57	60	2.5	2.8	2.7	-5.9				NE/2	NE/2	NE/2	.		9.5
13	750.0	748.0	746.0	-8.8	2.8	0.6	-9.5	6.2	-1.8	95	43	49	2.3	2.4	2.3	-10.7				C/0	C/0	NE/2	.		7.3
14	749.0	751.0	752.0	-3.4	2.8	1.1	-5.5	6.5	0.1	58	38	38	2.1	2.1	1.9	-8.0				NE/1	NE/2	NE/2	.		9.7
15	750.0	748.0	745.0	-8.7	4.0	0.8	-9.1	4.6	-1.4	92	34	92	2.2	2.1	4.5	-10.6				N/1	SW/3	SW/3	.		4.3
16	743.0	744.0	745.0	-0.9	1.2	-1.3	-3.6	4.1	-0.4	90	76	80	3.9	3.8	3.3	-5.1				NW/3	NW/4	NW/2	0.3		4.5
17	743.0	741.0	739.0	-1.2	0.5	2.8	-1.7	3.8	0.7	92	89	95	3.9	4.2	5.3	-1.6				SW/3	SW/3	SW/3	0.1		.
18	734.0	731.0	734.0	4.2	4.5	1.8	-1.1	5.3	3.5	95	87	64	5.9	5.5	3.3	-2.8				SW/4	SW/4	SW/3	2.9		2.1
19	731.0	732.0	731.0	0.3	-0.3	-0.7	-4.1	5.1	-0.3	94	90	94	4.4	4.0	4.1	-6.9				SW/3	SW/3	NW/1	9.6		1.0
20	735.0	737.0	740.0	-7.1	0.2	-0.9	-8.9	3.5	-2.7	94	78	90	2.5	3.6	3.9	-11.2				SW/1	SW/3	SW/2	5.3		3.7
21	739.0	739.0	737.0	-2.9	4.6	4.5	-3.5	7.3	2.0	95	66	54	3.5	4.2	3.4	-5.6				SE/2	S/3	SE/3	0.1		3.9
22	740.0	745.0	746.0	0.8	5.3	1.7	0.3	7.3	2.6	91	68	70	4.4	4.5	3.6	-2.1				SW/4	SW/3	SE/1	1.9		5.8
23	744.0	744.0	742.0	3.5	6.0	7.4	2.2	8.0	5.6	94	90	93	5.5	6.3	7.2	2.1				SW/3	SW/4	SW/4	3.2		.
24	739.0	740.0	739.0	7.5	8.0	8.7	7.2	10.1	8.0	91	91	93	7.1	7.3	7.8	7.2				SW/4	SW/3	SE/1	11.2		.
25	736.0	736.0	737.0	8.4	11.0	9.9	8.1	11.5	9.7	94	85	89	7.8	8.4	8.1	8.1				SE/2	SW/3	SW/3	7.1		.
26	739.0	737.0	738.0	3.3	9.7	6.0	2.1	11.2	6.3	93	52	76	5.4	4.7	5.3	-1.7				SE/2	SW/3	SW/3			7.5
27	740.0	736.0	731.0	3.2	7.5	10.3	1.9	11.1	7.0	87	87	84	5.0	6.8	7.9	1.9				SE/2	SW/4	SW/5	6.3		.
28	731.0	731.0	732.0	5.4	5.2	3.8	1.7	8.8	4.8	85	90	87	5.7	6.0	5.2	1.8				SW/5	SW/3	SW/3	8.8		4.6
29	736.0	740.0	746.0	0.3	4.3	1.1	-0.1	7.4	1.9	95	74	79	4.4	4.6	3.9	-1.0				NW/1	NW/2	NW/2	11.4		5.1
30	751.0	753.0	753.0	-2.2	4.6	1.6	-2.9	6.4	1.3	92	54	94	3.6	3.4	4.8	-3.7				NW/2	SW/3	W/1	0.1		4.7
31	753.0	752.0	751.0	-1.8	6.9	5.2	-1.9	9.6	3.4	95	59	54	3.8	4.4	3.6	-3.9				NE/1	NW/1	NE/1	0.8		2.2
MOY.	744.3	744.4	744.3	-1.5	3.4	1.9	-2.8	6.6	1.2	86	69	77	3.8	4.2	4.2	-3.9				Vent prédominant: SW			Total 80.3		Total 147.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

AVRIL 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	744.0	739.0	-3.3	8.8	6.8	-3.4	10.2	4.1	95	41	47	3.4	3.5	3.5	-5.7				NW/1	SE/1	SE/3	.		10.3
2	734.0	732.0	731.0	2.0	7.0	6.8	1.4	9.2	5.2	86	56	62	4.5	4.2	4.6	0.5				SE/2	SE/3	SE/1	.		4.8
3	730.0	730.0	730.0	4.6	7.5	10.8	3.3	11.4	7.6	71	68	54	4.5	5.3	5.2	1.5				SE/2	NE/3	NE/2	.		0.2
4	729.0	729.0	734.0	8.2	10.4	5.1	1.9	10.7	7.9	69	63	88	5.6	6.0	5.8	-0.1				NE/2	SE/3	SW/2	0.1		.
5	738.0	739.0	739.0	1.1	12.5	7.0	-0.8	15.3	6.8	96	42	68	4.8	4.6	5.1	-3.7				SE/2	SW/3	NE/1	.		8.8
6	742.0	743.0	744.0	5.6	15.5	9.0	4.0	16.5	10.0	94	53	78	6.4	7.0	6.7	1.3				SE/2	SW/3	SE/1	0.9		5.2
7	742.0	740.0	740.0	5.5	14.6	9.4	2.6	18.5	9.8	95	50	92	6.4	6.2	8.1	0.0				NE/2	SE/3	SW/1	0.1		2.4
8	740.0	740.0	739.0	8.4	14.1	8.8	4.2	15.1	10.4	89	54	73	7.4	6.5	6.2	1.6				SW/2	SW/3	SW/1	7.2		5.2
9	737.0	738.0	738.0	6.0	12.2	9.1	3.8	13.6	9.1	91	64	77	6.4	6.8	6.7	3.6				C/0	NW/2	NW/1	.		1.1
10	740.0	742.0	744.0	6.5	9.6	5.4	-0.6	11.2	7.1	94	57	67	6.8	5.1	4.5	-3.3				NW/3	NW/4	NW/2	1.7		3.7
11	743.0	741.0	741.0	1.5	6.9	4.3	-1.8	9.1	4.2	87	93	67	4.4	6.9	4.2	-4.2				SE/1	SW/4	SW/3	.		2.7
12	741.0	743.0	747.0	3.3	4.6	4.0	1.9	5.9	3.9	91	80	84	5.3	5.1	5.1	2.4				SW/3	SW/4	NW/3	6.4		1.4
13	751.0	753.0	754.0	2.4	6.1	4.8	1.1	9.9	4.4	81	61	78	4.4	4.3	5.0	-0.5				NE/1	NW/1	C/0	4.4		0.8
14	755.0	756.0	756.0	-2.1	13.2	8.6	-2.4	15.5	6.5	96	42	61	3.8	4.8	5.1	-4.0				NW/1	SW/1	NE/1	.		9.3
15	755.0	756.0	754.0	0.1	14.6	10.2	0.1	17.6	8.3	96	44	74	4.4	5.5	6.9	-1.7				C/0	SW/1	NW/2	.		7.0
16	754.0	754.0	753.0	1.3	14.7	10.3	1.3	16.9	8.7	95	50	64	4.8	6.3	6.0	-0.6				NW/1	NE/2	NE/1	.		5.6
17	753.0	752.0	751.0	2.9	16.4	11.5	2.8	20.4	10.2	95	47	73	5.4	6.6	7.4	0.9				C/0	SW/1	NE/1	.		11.4
18	750.0	749.0	748.0	3.4	21.9	15.0	3.0	24.2	13.4	95	37	59	5.6	7.3	7.5	0.9				NW/1	SW/1	NW/1	.		11.6
19	749.0	748.0	746.0	7.3	21.2	15.7	7.1	21.8	14.7	94	36	67	7.2	6.8	9.0	4.1				NW/1	SW/2	SW/2	.		7.2
20	746.0	746.0	746.0	9.0	11.3	8.0	4.8	12.9	9.4	92	62	73	7.9	6.2	5.9	3.1				W/2	SW/4	NW/2	4.9		2.4
21	749.0	750.0	752.0	4.3	8.1	6.2	1.0	12.1	6.2	92	50	69	5.7	4.1	4.9	-0.9				NW/2	NE/2	NE/1	1.3		4.0
22	753.0	753.0	753.0	0.0	13.8	12.1	-1.0	17.5	8.6	96	47	47	4.4	5.6	5.0	-3.0				NW/1	NE/2	NE/2	.		12.1
23	753.0	753.0	751.0	3.6	16.3	11.8	2.9	19.9	10.5	89	42	52	5.3	5.8	5.4	-0.6				NE/1	SE/2	NE/1	.		12.9
24	750.0	749.0	746.0	4.2	20.0	14.2	3.2	23.6	12.8	93	38	51	5.8	6.7	6.2	1.2				E/1	SE/2	NE/1	.		12.7
25	746.0	746.0	747.0	5.6	19.3	14.1	4.8	20.7	13.0	95	52	82	6.5	8.7	9.9	2.2				E/1	SW/3	SW/2	.		8.5
26	747.0	748.0	748.0	10.7	13.8	12.0	7.7	15.7	12.1	94	81	89	9.1	9.6	9.4	5.1				W/1	NW/3	NW/1	3.2		.
27	750.0	752.0	752.0	4.4	17.5	14.1	3.4	19.1	12.0	95	42	49	6.0	6.3	5.9	2.0				NW/1	NE/3	NE/2	.		10.2
28	752.0	752.0	751.0	7.6	17.6	16.8	3.6	21.7	14.0	59	29	38	4.6	4.4	5.5	3.0				NE/2	SE/4	E/2	.		13.4
29	751.0	750.0	748.0	10.5	20.4	15.0	7.4	23.2	15.3	67	49	67	6.4	8.8	8.6	4.0				SE/2	SE/2	NW/1	.		5.6
30	748.0	748.0	748.0	8.3	20.2	13.0	7.3	21.3	13.8	94	49	76	7.7	8.7	8.5	4.8				SE/1	SW/3	SW/1	.		5.4
MOY.	745.8	745.8	745.6	4.4	13.6	9.9	2.4	16.0	9.3	89	53	68	5.6	6.1	6.2	0.4				Vent prédominant: SW			Total 30.2		Total 185.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

MAI 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.0	747.0	745.0	7.4	17.2	14.6	5.5	21.0	13.0	94	58	67	7.3	8.5	8.3	2.8				C/0	SW/2	NE/2	.		5.3
2	742.0	743.0	743.0	9.5	17.0	8.2	4.3	17.2	11.5	93	53	62	8.3	7.7	5.1	2.0				NW/2	SW/4	NW/1	.		4.4
3	741.0	742.0	744.0	5.2	5.1	4.9	3.8	11.4	5.0	79	80	78	5.2	5.3	5.1	4.1				SW/1	NW/3	NW/3	.		2.9
4	744.0	745.0	747.0	3.2	4.8	5.5	2.2	5.9	4.5	92	85	87	5.3	5.5	5.9	2.5				NW/3	NW/3	NW/3	12.1		
5	747.0	749.0	750.0	6.3	8.6	11.0	5.7	13.5	8.6	87	78	50	6.2	6.5	4.9	5.4				NE/3	NE/4	NE/3	4.5		1.5
6	751.0	751.0	751.0	7.5	12.1	8.7	5.7	13.0	9.4	85	50	62	6.6	5.3	5.2	4.0				N/3	NE/3	NW/2	.		5.8
7	752.0	752.0	752.0	4.7	11.5	9.3	4.6	14.2	8.5	69	55	59	4.4	5.6	5.2	1.1				NE/2	NE/2	NE/1	.		10.5
8	752.0	751.0	750.0	1.7	16.6	15.1	0.1	21.1	11.1	96	39	45	5.0	5.5	5.8	-0.8				SW/1	NE/2	NE/2	.		13.5
9	749.0	747.0	743.0	3.1	20.3	14.7	0.6	23.0	12.7	95	33	43	5.4	5.9	5.4	-1.1				C/0	SE/1	NE/1	.		13.9
10	739.0	739.0	743.0	8.8	18.3	10.2	5.1	19.7	12.4	75	56	52	6.4	8.8	4.9	2.3				SE/2	SW/4	NW/2	.		7.4
11	745.0	744.0	741.0	1.5	12.1	9.8	-0.2	13.7	7.8	97	39	47	5.0	4.1	4.3	-0.9				W/1	SW/1	SW/3	.		5.9
12	736.0	733.0	733.0	7.7	9.8	7.7	3.6	10.4	8.4	93	92	83	7.3	8.4	6.5	3.4				SW/4	SW/4	NW/2	1.4		0.1
13	736.0	738.0	741.0	3.6	9.9	4.5	0.6	10.6	6.0	89	53	79	5.3	4.8	5.0	0.2				NW/2	NW/3	NW/1	14.4		5.5
14	742.0	739.0	737.0	1.4	10.4	6.4	-1.0	10.6	6.0	96	54	92	4.9	5.1	6.6	-0.9				SE/2	SW/4	SW/3	2.5		2.9
15	736.0	735.0	738.0	6.1	11.9	6.5	2.5	12.3	8.1	91	60	87	6.4	6.3	6.3	1.7				SW/3	SW/4	NW/2	10.3		3.3
16	741.0	743.0	745.0	2.8	7.4	6.7	1.1	12.1	5.6	96	66	70	5.4	5.1	5.2	0.3				NW/1	SW/3	SW/1	1.0		4.4
17	745.0	746.0	743.0	1.0	12.3	8.5	-1.0	15.2	7.2	95	52	73	4.7	5.6	6.1	0.0				SE/1	SE/2	N/1	0.1		5.5
18	741.0	742.0	743.0	7.8	11.9	8.8	5.8	15.0	9.5	80	67	92	6.4	7.0	7.8	5.8				SE/1	SW/2	NE/1	.		0.9
19	745.0	747.0	747.0	6.3	11.4	12.2	4.1	15.3	9.9	95	76	76	6.8	7.7	8.1	3.7				NW/1	SW/1	NW/2	1.8		0.2
20	749.0	750.0	752.0	5.8	9.5	6.8	4.7	11.0	7.3	83	53	65	5.7	4.7	4.8	2.7				NW/2	NW/3	NW/3	.		3.6
21	748.0	745.0	746.0	3.6	9.1	6.6	3.5	10.7	6.4	95	73	85	5.6	6.3	6.2	4.1				SW/3	NW/3	NW/2	1.0		3.4
22	745.0	746.0	746.0	4.2	12.0	9.9	1.3	14.7	8.7	96	49	54	5.9	5.2	4.9	2.0				NW/1	SE/1	NE/2	3.2		3.4
23	746.0	746.0	745.0	5.9	11.2	9.9	2.8	13.9	9.0	90	63	74	6.3	6.3	6.8	2.0				NE/1	NE/2	NE/2	.		4.3
24	745.0	745.0	745.0	7.7	16.6	15.0	5.7	19.0	13.1	95	53	45	7.5	7.5	5.8	4.5				NE/2	NE/3	NE/1	.		5.2
25	748.0	749.0	747.0	7.1	21.9	17.5	3.3	24.1	15.5	95	38	44	7.2	7.5	6.6	2.8				C/0	NE/1	NE/2	.		11.7
26	747.0	745.0	743.0	9.1	22.8	19.7	5.8	24.8	17.2	94	30	42	8.1	6.2	7.2	5.2				N/1	SE/2	S/1	.		11.4
27	743.0	744.0	743.0	13.0	12.6	12.0	10.8	15.6	12.5	93	80	94	10.4	8.8	9.9	9.5				SW/3	SW/4	SW/1	0.2		0.4
28	745.0	747.0	748.0	9.6	13.7	12.9	7.9	16.2	12.0	91	61	76	8.2	7.2	8.5	6.7				NW/2	NW/2	SW/1	3.5		2.6
29	747.0	749.0	751.0	10.8	13.6	11.3	5.1	15.9	11.9	92	59	66	8.9	6.9	6.6	2.6				SW/3	NW/3	NW/1	1.8		3.8
30	752.0	751.0	749.0	5.6	16.6	14.6	2.8	18.5	12.2	94	52	71	6.4	7.4	8.8	1.4				C/0	SW/3	NW/1	2.4		2.1
31	747.0	746.0	747.0	12.0	12.4	12.2	10.2	16.6	12.2	90	85	91	9.5	9.2	9.7	9.6				SE/2	SW/2	NW/2	.		0.6
MOY.	744.9	745.0	745.0	6.1	12.9	10.3	3.7	15.3	9.7	90	59	68	6.5	6.5	6.3	2.8				Vent prédominant: SW			Total 60.2		Total 146.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

JUIN 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.0	750.0	749.0	7.7	16.9	14.6	6.0	18.3	13.0	94	58	63	7.4	8.4	7.8	5.1				NW/2	SW/2	SW/1	7.5		9.2
2	749.0	748.0	746.0	8.1	17.3	15.2	5.7	19.8	13.5	94	54	70	7.6	8.0	9.1	3.7				W/1	SW/2	C/0	.		5.2
3	743.0	742.0	740.0	12.7	14.3	12.9	10.4	16.0	13.3	93	79	90	10.2	9.7	10.0	9.3				SW/2	SW/3	SW/2	2.0		.
4	739.0	739.0	739.0	10.5	15.4	12.3	8.2	16.2	12.7	94	70	88	8.9	9.2	9.4	7.3				SE/1	SW/3	SW/1	5.5		2.2
5	742.0	743.0	744.0	11.2	15.9	13.9	8.9	17.2	13.6	91	66	75	9.1	8.9	8.9	7.5				SW/1	SW/3	SW/1	8.7		4.8
6	743.0	744.0	743.0	12.5	14.7	15.8	11.1	18.0	14.3	82	85	85	8.9	10.7	11.4	11.1				SW/3	SW/4	SW/3	.		0.8
7	743.0	742.0	738.0	12.2	15.7	13.7	12.1	18.5	13.8	78	62	94	8.3	8.3	11.1	11.8				SW/3	SW/3	SE/2	3.2		1.4
8	738.0	739.0	739.0	8.5	12.9	10.7	8.1	15.1	10.7	82	59	71	6.8	6.6	6.9	6.2				SW/5	SW/4	SW/2	3.3		2.1
9	739.0	739.0	739.0	7.1	14.2	11.7	4.5	17.0	11.0	93	51	69	7.0	6.2	7.1	2.3				SE/2	SW/4	SW/1	.		7.4
10	741.0	742.0	742.0	7.1	15.2	14.5	3.3	18.3	12.2	94	54	55	7.1	7.0	6.8	1.4				SE/2	SE/2	SE/2	0.1		6.7
11	744.0	746.0	747.0	11.3	16.3	14.3	9.7	18.5	13.9	91	71	71	9.1	9.9	8.7	9.5				SE/2	SW/3	NW/1	.		3.9
12	746.0	747.0	747.0	11.3	16.2	14.6	10.0	20.5	14.0	93	72	84	9.3	9.9	10.5	7.8				NW/1	SW/1	NE/1	5.2		2.6
13	743.0	740.0	740.0	11.3	14.3	14.6	9.7	20.2	13.4	93	91	91	9.3	11.1	11.3	9.5				SE/1	SE/2	W/2	10.4		1.4
14	744.0	744.0	742.0	9.6	16.4	13.8	9.3	19.4	13.2	91	50	69	8.2	7.0	8.2	9.9				SW/2	SW/1	SE/1	18.0		5.5
15	738.0	737.0	739.0	10.7	11.5	10.7	9.1	14.1	10.9	92	93	82	8.9	9.5	7.9	9.7				NE/2	NW/2	NW/2	1.0		0.9
16	742.0	745.0	746.0	8.9	10.2	9.5	7.9	15.1	9.5	93	89	90	8.0	8.3	8.0	8.1				W/1	NW/1	W/1	14.2		0.7
17	747.0	747.0	743.0	7.9	12.5	9.7	5.6	13.8	10.0	93	65	92	7.4	7.1	8.3	5.1				SW/2	SW/4	SW/2	4.9		1.7
18	745.0	744.0	742.0	7.1	15.4	11.3	5.9	16.9	11.2	93	53	87	7.0	7.0	8.7	4.6				W/2	NW/2	SW/1	4.4		5.1
19	738.0	736.0	735.0	10.3	12.9	12.6	7.5	13.5	11.9	93	77	91	8.7	8.6	10.0	9.5				SW/2	SW/3	SE/2	5.7		.
20	736.0	738.0	743.0	11.0	17.5	12.3	10.2	20.3	13.6	93	56	82	9.2	8.4	8.8	9.4				SW/1	SW/1	NW/2	13.3		2.0
21	746.0	747.0	748.0	6.4	16.8	13.5	4.5	18.9	12.2	94	53	73	6.8	7.6	8.5	3.8				W/1	SW/2	SE/1	.		6.1
22	749.0	750.0	749.0	10.3	17.9	15.0	9.4	18.8	14.4	93	51	78	8.7	7.8	10.0	8.4				SW/1	SW/3	SW/2	1.2		4.6
23	748.0	749.0	749.0	13.7	14.9	15.2	13.1	18.9	14.6	93	91	92	10.9	11.6	11.9	12.8				SW/3	NW/3	NW/2	1.0		0.5
24	747.0	747.0	747.0	12.7	13.6	13.7	9.3	19.0	13.3	88	89	87	9.7	10.4	10.2	8.5				SW/3	SW/3	NW/2	5.7		1.6
25	749.0	748.0	746.0	8.4	16.9	16.6	5.7	20.5	13.9	94	52	63	7.8	7.5	8.9	4.9				NW/1	SW/2	SW/1	1.6		8.8
26	748.0	749.0	751.0	12.9	17.2	14.9	12.8	18.6	15.0	81	59	92	9.0	8.7	11.7	4.9				NW/1	SW/2	SW/1	2.7		5.9
27	753.0	754.0	754.0	12.8	19.9	17.4	10.2	21.0	16.7	72	43	92	8.0	7.5	13.7	4.9				NW/1	SW/2	SW/1	.		8.7
28	756.0	757.0	757.0	16.8	21.0	20.8	16.0	23.0	19.5	83	65	99	11.9	12.1	18.2	4.9				NW/1	SW/2	SW/1	.		2.4
29	757.0	757.0	755.0	19.8	26.9	24.8	17.4	28.3	23.8	69	48	94	12.0	12.8	22.1	4.9				NW/1	SW/2	SW/1	.		14.9
30	754.0	754.0	752.0	22.2	28.8	24.6	19.2	29.9	25.2	67	44	90	13.5	13.1	20.9	4.9				NW/1	SW/2	SW/1	.		13.0
MOY.	745.2	745.4	745.0	11.1	16.3	14.5	9.3	18.7	13.9	88	65	82	8.8	8.9	10.5	7.0				Vent prédominant: SW			Total 119.6		Total 130.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

JUILLET 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	748.0	749.0	20.1	24.7	22.7	17.3	26.3	22.5	92	52	50	16.2	12.1	10.4	15.8				NW/2	NW/2	NW/2	.		10.9
2	750.0	750.0	749.0	13.5	21.2	21.7	12.9	25.0	18.8	72	54	56	8.4	10.2	10.9	12.3				NW/1	NE/2	NE/2	.		7.5
3	750.0	749.0	749.0	14.1	22.9	22.9	13.9	25.8	19.9	83	60	57	10.0	12.6	11.9	13.1				NE/2	NE/2	NE/3	.		7.6
4	750.0	750.0	750.0	14.1	23.5	23.6	13.9	26.5	20.4	90	53	46	10.9	11.5	10.1	12.8				NE/2	NE/2	NE/3	.		13.0
5	750.0	750.0	749.0	13.7	22.3	23.5	12.9	25.6	19.8	88	52	42	10.3	10.5	9.1	11.8				NE/2	NE/3	NE/3	.		14.6
6	748.0	748.0	746.0	13.9	23.8	27.8	13.8	29.3	21.8	75	51	38	8.9	11.3	10.7	11.8				NE/1	NE/3	SE/1	.		14.1
7	746.0	746.0	746.0	13.6	26.0	17.3	13.4	26.2	18.9	93	64	93	10.9	16.1	13.8	13.0				NE/1	SW/2	NE/1	.		2.3
8	745.0	746.0	747.0	17.2	17.7	18.5	12.4	23.2	17.8	93	82	54	13.7	12.5	8.6	12.1				NW/1	NW/1	NW/2	27.0		3.2
9	748.0	749.0	749.0	9.3	19.6	18.6	8.7	21.7	15.8	93	45	50	8.2	7.7	8.0	8.4				NW/1	NW/2	NW/2	0.1		7.9
10	751.0	751.0	750.0	6.0	20.4	23.2	5.7	24.6	16.5	93	38	38	6.5	6.8	8.1	5.9				NW/1	SE/1	SW/1	.		14.4
11	748.0	747.0	744.0	9.6	24.6	24.8	9.5	27.6	19.6	93	36	38	8.3	8.4	8.9	9.6				C/0	SE/2	SE/1	.		14.4
12	744.0	745.0	746.0	12.7	21.8	20.5	12.5	24.3	18.3	93	53	48	10.2	10.4	8.7	12.3				NW/1	NW/2	NW/2	.		8.1
13	748.0	748.0	747.0	12.7	20.3	21.8	11.0	24.4	18.2	85	42	40	9.4	7.5	7.8	10.5				NE/1	NE/2	NE/2	.		13.3
14	747.0	746.0	743.0	10.2	22.1	25.9	9.7	28.1	19.4	91	50	50	8.5	10.0	12.5	9.5				NW/1	NE/2	NE/2	.		13.8
15	743.0	744.0	743.0	18.6	22.2	24.7	16.8	26.9	21.8	90	60	52	14.5	12.0	12.1	15.8				SW/2	SW/3	SW/2	.		9.1
16	741.0	740.0	736.0	17.5	25.1	19.5	16.3	27.1	20.7	93	57	89	14.0	13.6	15.1	15.5				SE/1	SE/2	SW/2	0.7		5.4
17	734.0	731.0	732.0	14.6	16.7	14.9	13.3	20.3	15.4	92	90	73	11.5	12.8	9.3	12.3				SE/2	SW/3	SW/4	8.8		1.3
18	736.0	737.0	739.0	11.7	16.7	13.1	10.1	19.6	13.8	92	65	89	9.5	9.3	10.1	9.6				SE/1	SW/3	SE/2	25.5		2.2
19	740.0	741.0	740.0	10.6	14.4	15.3	10.5	21.4	13.4	94	85	77	9.0	10.5	10.0	11.2				SE/1	SW/3	SW/1	2.4		5.2
20	739.0	740.0	741.0	13.3	14.9	14.8	12.7	16.0	14.3	93	85	89	10.6	10.8	11.2	13.3				SE/3	SW/3	S/2	11.0		0.1
21	741.0	741.0	744.0	12.9	17.9	15.3	12.8	18.0	15.3	93	71	80	10.4	10.9	10.4	13.5				W/1	SW/2	SW/1	19.2		0.3
22	745.0	746.0	746.0	11.6	17.1	15.5	11.3	19.2	14.7	93	74	85	9.5	10.8	11.2	10.7				SE/1	SE/2	NE/1	2.0		0.8
23	746.0	747.0	747.0	11.6	20.7	18.7	9.8	22.8	17.0	93	57	64	9.5	10.4	10.4	9.8				S/1	SW/2	NW/1	0.4		7.6
24	747.0	747.0	746.0	8.9	21.1	18.9	8.8	22.3	16.3	93	58	67	8.0	10.9	11.0	8.6				NW/1	W/2	NW/2	.		3.9
25	745.0	746.0	745.0	13.4	16.2	14.6	10.7	19.4	14.7	92	76	85	10.6	10.5	10.6	11.4				SW/2	SW/2	NW/2	0.1		1.1
26	747.0	748.0	748.0	5.6	14.8	14.2	5.3	16.9	11.5	95	49	63	6.5	6.2	7.6	7.1				SW/1	NW/2	NW/1	5.3		6.1
27	745.0	743.0	743.0	9.3	13.1	14.2	5.6	16.0	12.2	89	92	72	7.8	10.4	8.7	6.5				SW/2	SW/4	NW/3	.		0.7
28	746.0	747.0	745.0	8.3	15.8	14.9	7.6	17.1	13.0	94	66	83	7.7	8.9	10.5	7.9				SW/2	SW/3	SW/2	11.0		1.1
29	745.0	744.0	742.0	12.8	18.5	18.6	12.0	21.1	16.6	93	66	72	10.3	10.5	11.6	12.6				SE/1	SW/3	SW/2	0.3		1.1
30	740.0	742.0	745.0	13.6	15.2	15.5	10.3	18.9	14.7	93	83	71	10.9	10.8	9.4	10.7				SW/2	SW/2	NW/2	14.5		1.8
31	746.0	746.0	746.0	9.3	15.0	15.1	9.3	16.9	13.1	92	80	84	8.1	10.2	10.8	9.3				C/0	SW/3	SW/3	1.2		.
MOY.	745.0	745.2	744.9	12.3	19.5	19.0	11.3	22.5	16.9	91	63	64	9.9	10.5	10.3	11.1				Vent prédominant: SW			Total 129.5		Total 192.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

AOUT 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.0	744.0	745.0	14.9	16.1	16.2	11.4	19.4	15.7	93	80	67	11.8	11.0	9.3	11.7				SW/3	NW/3	SW/2	1.8		2.9
2	743.0	741.0	743.0	11.8	13.2	15.2	11.5	18.8	13.4	89	92	92	9.2	10.5	11.9	11.8				SW/3	SW/3	NW/2	2.8		0.2
3	743.0	743.0	742.0	13.1	18.1	15.7	12.2	18.8	15.6	92	74	92	10.4	11.5	12.3	13.3				SE/1	SW/3	SW/3	11.6		0.4
4	744.0	745.0	746.0	9.2	14.3	12.6	7.8	17.9	12.0	93	66	70	8.1	8.1	7.7	8.3				NW/1	NW/2	NW/2	9.3		4.8
5	748.0	748.0	748.0	4.6	12.0	12.1	4.0	15.8	9.5	94	65	66	6.0	6.8	7.0	5.2				NW/1	NW/2	NW/2	1.5		3.4
6	746.0	746.0	743.0	2.0	16.1	16.5	1.9	19.9	11.5	94	48	43	5.0	6.6	6.1	3.2				NW/1	NE/1	NW/1	0.2		9.8
7	742.0	742.0	742.0	3.2	15.9	16.0	3.0	19.4	11.7	93	44	58	5.4	6.0	7.9	4.3				C/0	SW/3	SW/3	.		5.3
8	744.0	746.0	745.0	7.0	17.4	18.1	6.4	20.5	14.1	93	56	58	7.0	8.3	9.0	7.6				N/1	SW/3	SW/2	.		8.1
9	744.0	743.0	745.0	11.6	15.2	15.1	10.0	18.6	13.9	93	88	77	9.5	11.4	9.9	10.1				SE/1	SW/2	SW/2	0.1		2.1
10	746.0	747.0	747.0	9.8	17.2	17.5	8.7	19.5	14.8	93	58	52	8.5	8.5	7.8	9.5				SW/2	SW/2	NE/1	12.2		5.9
11	748.0	748.0	747.0	5.8	20.6	18.0	5.7	23.1	14.8	94	45	48	6.5	8.2	7.4	6.8				NW/1	NW/1	NE/1	.		7.4
12	746.0	746.0	746.0	11.5	22.7	20.1	11.0	24.8	18.1	92	41	60	9.4	8.5	10.6	12.0				NW/1	SW/1	NW/1	.		3.6
13	747.0	747.0	743.0	9.4	20.8	22.2	8.8	25.4	17.4	92	54	54	8.1	9.9	10.8	9.7				NW/1	SE/2	SE/1	.		9.3
14	746.0	746.0	744.0	12.7	21.3	20.3	11.8	23.4	18.1	92	72	69	10.1	13.9	12.3	11.5				NW/2	SE/1	NW/1	.		9.0
15	745.0	748.0	748.0	11.1	19.5	19.6	10.3	23.0	16.7	93	50	50	9.2	8.5	8.6	10.3				SW/1	NW/2	NW/1	.		9.0
16	750.0	749.0	746.0	8.5	21.6	24.5	7.8	27.9	18.2	92	50	43	7.7	9.7	9.9	8.4				NW/1	SE/2	SE/1	.		13.5
17	745.0	744.0	743.0	12.2	25.4	24.7	11.2	29.3	20.7	93	46	70	9.9	11.2	16.3	10.8				NE/1	SE/2	NW/1	.		7.3
18	743.0	745.0	746.0	18.1	19.6	20.0	15.8	23.9	19.2	92	91	76	14.3	15.6	13.3	14.8				SW/2	SW/2	NW/1	6.9		0.6
19	748.0	749.0	749.0	12.5	18.3	20.4	12.3	24.6	17.0	93	77	66	10.1	12.2	11.9	12.2				NW/1	SW/2	NW/1	0.5		5.4
20	750.0	750.0	748.0	11.3	23.6	23.3	10.4	26.7	19.4	93	52	49	9.3	11.4	10.5	10.4				N/1	SE/2	NE/2	.		11.7
21	747.0	746.0	745.0	10.9	25.7	25.5	10.5	30.5	20.7	92	51	52	9.0	12.6	12.7	10.4				NW/1	SE/2	NE/1	.		12.2
22	743.0	741.0	740.0	13.7	26.8	23.7	12.2	30.5	21.4	92	48	73	10.8	12.7	16.0	11.7				NE/1	SE/1	SW/1	.		10.3
23	741.0	741.0	741.0	15.2	19.2	19.4	12.6	23.0	17.9	92	84	55	11.9	14.0	9.3	12.4				SW/1	SW/2	C/0	.		4.1
24	739.0	742.0	740.0	13.7	18.7	20.1	12.9	20.5	17.5	90	78	83	10.6	12.6	14.6	13.6				SW/2	SW/2	SW/1	0.1		0.1
25	736.0	737.0	739.0	14.0	12.9	10.6	10.6	16.9	12.5	81	92	90	9.7	10.3	8.6	10.4				SE/3	SW/4	SW/3	3.2		0.1
26	739.0	741.0	741.0	11.6	13.9	12.0	10.8	16.7	12.5	93	77	89	9.5	9.2	9.4	11.2				SW/4	SW/4	SW/2	6.1		0.1
27	741.0	743.0	746.0	12.4	15.8	13.3	11.8	16.4	13.8	91	68	93	9.8	9.2	10.6	12.0				SW/2	SW/3	NW/2	1.0		0.2
28	750.0	752.0	752.0	11.4	16.0	14.9	10.7	18.3	14.1	94	70	75	9.5	9.5	9.5	11.4				SW/2	NW/3	SW/2	0.2		2.6
29	752.0	752.0	751.0	11.2	21.2	18.5	9.0	24.7	16.9	93	61	81	9.3	11.5	12.9	9.3				C/0	SW/2	NE/1	.		3.3
30	750.0	750.0	748.0	11.6	19.4	20.8	11.3	26.7	17.2	93	77	65	9.5	13.0	12.0	11.8				NW/1	C/0	NW/2	.		5.6
31	748.0	748.0	746.0	12.2	20.2	20.0	10.8	24.6	17.4	93	59	64	9.9	10.5	11.2	10.9				NE/1	NE/2	NE/2	.		11.2
MOY.	745.0	745.4	745.0	10.9	18.6	18.2	9.8	22.2	15.9	92	65	67	9.1	10.4	10.5	10.2				Vent prédominant: SW			Total 57.5		Total 169.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

SEPTEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.0	744.0	744.0	9.6	22.8	18.6	9.5	25.2	17.0	93	58	92	8.3	12.1	14.8	9.9				NE/1	SE/2	SW/1	.		6.3
2	746.0	747.0	747.0	16.9	20.3	19.0	14.2	24.9	18.7	92	79	89	13.3	14.1	14.7	13.8				NW/1	SW/1	NE/1	6.0		1.9
3	746.0	746.0	745.0	12.9	23.1	19.8	12.8	26.7	18.6	92	64	79	10.3	13.6	13.7	13.1				NW/1	SE/1	NE/1	2.4		8.8
4	745.0	746.0	746.0	12.8	20.0	17.9	12.5	24.7	16.9	92	78	89	10.2	13.7	13.7	11.8				NE/1	SE/1	SE/1	0.1		1.8
5	744.0	744.0	743.0	15.0	18.2	13.8	13.1	20.3	15.6	92	69	91	11.8	10.8	10.8	13.3				SW/1	SE/2	SW/2	0.7		1.7
6	746.0	749.0	749.0	11.8	16.3	15.0	11.1	19.1	14.3	92	67	72	9.5	9.3	9.2	11.6				SW/2	SW/3	SW/2	2.4		4.5
7	747.0	747.0	746.0	14.8	17.1	15.5	13.1	18.6	15.8	87	88	91	11.0	12.9	12.0	13.0				SW/3	SW/3	NW/2	0.8		.
8	747.0	750.0	748.0	9.6	17.2	14.7	8.9	20.8	13.8	92	59	74	8.3	8.7	9.3	8.1				NW/1	SW/1	SE/1	19.6		7.7
9	748.0	749.0	748.0	9.7	18.4	13.9	7.9	21.1	14.0	93	52	79	8.4	8.3	9.4	8.4				NW/1	SW/1	NW/1	.		9.2
10	746.0	747.0	746.0	9.5	16.8	15.5	8.0	18.2	13.9	93	66	90	8.3	9.5	11.9	8.6				SE/1	SW/3	SW/2	.		2.1
11	747.0	748.0	748.0	12.1	14.3	15.5	11.4	17.3	13.9	93	91	86	9.8	11.1	11.4	10.6				SW/1	SW/2	SW/1	1.6		.
12	744.0	745.0	744.0	13.5	19.4	19.5	11.1	24.3	17.4	93	75	74	10.8	12.7	12.6	11.6				NE/2	SW/4	SW/2	1.2		7.1
13	746.0	746.0	745.0	14.1	20.0	20.0	13.6	24.1	18.0	93	68	72	11.2	11.9	12.6	12.5				SW/2	SW/4	SW/1	.		2.6
14	745.0	747.0	748.0	16.7	19.0	15.3	13.3	20.3	17.0	78	85	93	11.1	14.0	12.1	13.7				SW/3	SW/3	SW/1	.		.
15	751.0	753.0	752.0	11.2	17.9	14.4	8.6	19.1	14.5	93	63	82	9.3	9.7	10.1	8.3				SW/1	NW/1	NE/1	0.7		1.2
16	751.0	751.0	749.0	7.2	19.0	17.6	6.6	24.7	14.6	93	60	86	7.1	9.9	13.0	6.9				NW/1	SE/2	NE/1	.		9.0
17	749.0	749.0	750.0	12.5	21.4	21.0	11.0	29.1	18.3	92	79	88	10.0	15.1	16.4	10.4				NE/1	SE/2	W/1	.		3.2
18	750.0	750.0	750.0	13.3	23.8	20.7	13.3	28.5	19.2	92	67	87	10.5	14.8	15.9	12.1				SE/1	SE/1	NW/2	.		4.9
19	750.0	750.0	746.0	14.2	18.6	19.5	12.8	25.4	17.4	93	77	85	11.3	12.4	14.5	10.5				NE/1	SE/1	SE/2	1.7		2.5
20	744.0	746.0	745.0	16.0	23.0	18.9	14.3	27.6	19.3	92	60	78	12.5	12.6	12.8	11.0				SW/1	SW/1	NE/1	.		7.7
21	745.0	745.0	743.0	12.3	23.1	21.3	11.3	27.7	18.9	93	67	63	10.0	14.2	12.0	8.2				C/0	SE/2	SE/1	.		7.0
22	744.0	746.0	745.0	17.2	18.8	17.8	15.6	22.5	17.9	87	87	89	12.8	14.2	13.6	14.1				SE/1	SW/2	SE/1	.		1.6
23	742.0	742.0	740.0	16.0	17.5	15.5	12.9	20.5	16.3	93	89	86	12.7	13.4	11.4	12.8				SE/2	SW/3	SW/1	3.9		0.3
24	740.0	741.0	739.0	12.9	15.5	10.1	6.7	17.1	12.8	85	66	91	9.5	8.7	8.4	5.4				SW/3	SW/3	SW/2	5.7		5.5
25	740.0	740.0	739.0	8.9	13.4	11.3	5.2	17.1	11.2	94	72	86	8.0	8.3	8.6	4.1				SW/2	SE/1	NE/1	2.4		2.9
26	737.0	738.0	740.0	8.1	12.6	11.5	7.3	16.6	10.7	93	71	68	7.5	7.8	6.9	6.7				NE/1	NE/2	NW/2	.		2.2
27	745.0	748.0	750.0	2.9	11.7	9.8	2.4	15.0	8.1	94	61	73	5.3	6.3	6.6	1.1				SW/1	NW/2	NW/1	.		2.0
28	751.0	752.0	752.0	2.2	11.9	8.5	0.4	14.5	7.5	94	51	73	5.0	5.3	6.1	-0.7				NE/1	NE/2	N/1	.		6.3
29	753.0	753.0	752.0	2.8	11.0	7.4	1.5	13.0	7.0	94	59	83	5.3	5.8	6.4	0.5				NW/1	NE/3	NE/2	.		4.5
30	751.0	752.0	751.0	5.4	10.6	9.8	4.6	14.1	8.6	94	59	56	6.3	5.7	5.1	3.1				NE/2	NE/4	NE/3	.		10.3
MOY.	746.1	747.0	746.3	11.4	17.7	15.6	9.8	21.2	14.9	92	70	82	9.5	10.8	11.2	9.1				Vent prédominant: SW			Total 49.2		Total 124.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

OCTOBRE 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	751.0	752.0	752.0	5.4	12.7	11.2	4.3	16.4	9.7	77	53	59	5.2	5.8	5.9	3.8				NE/2	SE/4	NE/2	.		9.4
2	752.0	753.0	753.0	4.6	12.5	11.6	3.0	16.4	9.5	88	51	51	5.6	5.5	5.2	1.6				NE/1	SE/3	NE/3	.		9.6
3	752.0	752.0	749.0	5.1	12.4	10.7	3.3	16.2	9.4	88	56	68	5.8	6.0	6.6	2.0				NE/1	SE/3	NE/2	.		8.3
4	747.0	747.0	746.0	8.5	12.3	12.5	6.4	16.9	11.1	86	77	91	7.2	8.3	9.9	5.6				NE/1	SE/2	NE/2	.		2.8
5	743.0	741.0	737.0	12.2	14.7	14.2	11.5	16.8	13.7	94	88	93	10.0	11.0	11.3	11.1				NE/2	SE/2	SE/1	0.5		
6	734.0	737.0	737.0	15.2	15.2	12.0	8.8	16.1	14.1	90	78	93	11.7	10.1	9.8	8.5				SW/3	SW/4	SW/3	6.2		0.9
7	742.0	741.0	735.0	8.0	10.4	11.8	7.4	13.4	10.0	91	80	92	7.3	7.6	9.5	7.6				SW/3	SW/3	SE/3	10.4		0.2
8	727.0	730.0	738.0	12.6	9.7	7.0	5.9	13.0	9.7	88	84	77	9.6	7.6	5.8	5.9				SW/4	SW/5	SW/4	18.6		0.3
9	743.0	744.0	741.0	5.6	9.7	11.0	5.0	14.1	8.7	93	79	77	6.3	7.1	7.6	5.2				SW/2	SE/3	SE/3	19.4		2.3
10	736.0	734.0	731.0	7.6	17.3	13.9	6.4	19.3	12.9	88	49	77	6.9	7.3	9.2	4.9				E/2	SE/2	SW/1	.		5.7
11	737.0	739.0	737.0	9.1	10.7	8.9	7.9	14.4	9.5	78	68	78	6.8	6.6	6.7	8.4				SW/1	SW/1	N/1			1.0
12	735.0	738.0	739.0	5.9	7.4	8.2	5.7	10.3	7.1	92	91	93	6.4	7.0	7.6	5.0				NW/2	SW/2	SW/2	9.4		.
13	737.0	737.0	738.0	7.4	10.8	8.5	6.6	13.7	8.9	95	87	89	7.3	8.4	7.4	6.9				SE/2	SW/3	SW/2	15.4		1.0
14	739.0	740.0	735.0	7.6	10.3	10.4	6.4	11.4	9.4	93	85	92	7.3	8.0	8.7	5.9				SW/2	SE/2	SE/3	16.6		0.1
15	730.0	731.0	729.0	13.1	13.9	14.7	10.7	15.4	13.9	87	88	92	9.8	10.5	11.5	10.9				SW/4	SW/4	SW/4	23.2		.
16	729.0	737.0	742.0	17.8	12.3	10.4	9.9	17.8	13.5	59	83	88	9.0	8.9	8.3	9.4				SE/4	SW/3	SE/3	15.4		
17	746.0	748.0	751.0	7.9	12.9	6.4	3.5	15.6	9.0	94	72	93	7.5	8.0	6.7	1.0				SE/1	SW/2	C/0	1.1		3.9
18	751.0	751.0	748.0	3.1	8.7	11.3	2.2	15.0	7.7	94	94	73	5.4	7.9	7.3	1.0				NE/1	SE/2	NE/3	.		4.7
19	747.0	747.0	746.0	4.3	12.2	11.4	3.5	15.9	9.3	93	65	82	5.8	6.9	8.3	-0.1				NE/2	SE/2	NE/2	.		9.1
20	745.0	745.0	743.0	7.8	12.4	10.3	7.1	13.9	10.1	94	69	79	7.5	7.5	7.4	4.3				NE/2	SE/2	NE/2			5.3
21	741.0	744.0	746.0	9.2	12.8	6.8	4.3	16.0	9.6	88	83	92	7.7	9.2	6.8	2.7				SE/2	SW/3	SE/1	0.7		4.3
22	747.0	748.0	748.0	7.4	10.9	4.6	2.1	15.8	7.6	94	69	92	7.3	6.7	5.9	0.4				C/0	W/2	NW/1	0.5		5.3
23	747.0	746.0	744.0	4.5	9.0	7.8	0.5	9.5	7.1	93	80	93	5.9	6.9	7.4	-0.8				NE/2	NE/3	SE/3	0.1		.
24	747.0	750.0	752.0	7.4	9.1	6.6	4.9	10.5	7.7	93	77	88	7.2	6.7	6.4	4.2				SW/2	NW/1	NW/1	7.3		.
25	753.0	754.0	754.0	5.0	9.1	6.5	4.0	11.6	6.8	93	75	91	6.1	6.5	6.6	4.2				NE/1	NE/1	NE/2	.		6.3
26	751.0	752.0	751.0	5.6	8.2	8.6	4.1	10.4	7.4	90	87	89	6.1	7.1	7.5	3.6				NE/2	SE/2	NE/3	0.2		
27	748.0	747.0	745.0	8.0	12.2	11.0	7.8	15.1	10.4	92	75	88	7.4	8.0	8.7	6.3				NE/3	SE/3	NE/1	.		3.4
28	745.0	746.0	746.0	9.1	12.6	14.5	7.5	16.4	12.0	93	80	85	8.1	8.8	10.5	6.3				SE/2	SE/3	SE/2	.		0.6
29	747.0	746.0	746.0	12.0	12.0	12.2	11.0	13.3	12.0	93	93	92	9.8	9.8	9.8	11.0				SW/2	N/1	NE/1	1.0		
30	746.0	747.0	747.0	9.5	11.2	9.4	8.6	11.6	10.0	92	72	93	8.2	7.2	8.2	8.5				SE/2	SE/2	SE/2	0.6		1.2
31	747.0	747.0	747.0	8.2	8.4	10.2	8.0	10.4	8.9	93	93	93	7.6	7.7	8.7	8.3				SE/2	SE/2	SE/2	.		.
MOY.	743.2	744.2	743.6	8.2	11.4	10.1	6.0	14.2	9.8	90	77	85	7.4	7.7	7.9	5.2				Vent prédominant: SE			Total 146.6		Total 85.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

NOVEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	748.0	749.0	10.5	11.3	9.5	7.6	12.6	10.4	93	93	91	8.9	9.3	8.1	5.1				SE/1	SW/1	NW/1	.		.
2	750.0	751.0	753.0	7.5	11.5	10.3	4.4	13.1	9.7	93	72	84	7.2	7.3	7.9	2.4				W/1	NE/3	NE/2	0.7		3.9
3	754.0	756.0	757.0	7.9	8.4	7.8	6.6	9.5	8.0	80	74	76	6.4	6.1	6.0	6.4				NE/2	NE/3	NE/3	.		.
4	758.0	759.0	759.0	5.4	8.1	6.0	3.1	11.3	6.5	79	64	71	5.3	5.2	5.0	1.6				NE/3	NE/3	NE/2	.		8.0
5	759.0	760.0	759.0	-1.2	7.9	5.6	-1.8	12.9	4.1	95	59	80	4.0	4.7	5.5	-3.9				NE/2	NE/2	NE/2	.		8.4
6	758.0	758.0	756.0	-2.6	9.5	1.9	-2.7	13.5	2.9	95	60	92	3.6	5.3	4.8	-5.2				NW/1	SE/2	NE/1	.		8.3
7	753.0	753.0	750.0	-0.8	-0.2	1.2	-2.5	1.7	0.0	94	94	94	4.1	4.2	4.7	-4.6				SE/2	SE/1	SE/2	.		.
8	747.0	747.0	745.0	-0.2	-0.3	2.3	-0.6	2.9	0.6	94	94	94	4.2	4.2	5.1	0.3				SE/2	SE/1	SE/1	.		.
9	742.0	742.0	741.0	3.7	4.6	5.4	2.7	5.8	4.5	94	94	94	5.6	6.0	6.3	3.2				SE/1	SE/2	NE/2	.		.
10	740.0	741.0	741.0	5.0	5.7	6.3	4.8	7.0	5.6	94	94	94	6.1	6.5	6.7	5.2				NE/1	SE/1	SW/2	.		.
11	742.0	744.0	741.0	7.5	7.1	8.2	5.9	9.4	7.6	93	82	77	7.2	6.2	6.3	6.1				SW/3	SW/4	SW/3	2.1		1.0
12	732.0	730.0	733.0	6.8	6.6	6.6	5.3	9.3	6.6	86	83	71	6.4	6.1	5.2	6.1				SE/4	SW/4	SW/3	7.3		1.0
13	731.0	730.0	728.0	6.2	8.3	5.4	4.2	9.4	6.6	87	77	79	6.2	6.3	5.3	4.4				SW/4	SW/3	SW/4	8.7		0.5
14	735.0	738.0	741.0	4.7	6.6	3.6	0.4	7.4	4.9	90	74	91	5.8	5.4	5.4	-1.8				SW/3	SW/3	SW/2	8.2		2.4
15	744.0	745.0	742.0	3.1	4.3	4.7	0.7	6.6	4.0	93	93	87	5.3	5.8	5.6	0.8				SW/2	SW/3	SE/3	1.3		.
16	739.0	742.0	744.0	9.1	11.3	9.6	5.6	13.2	10.0	94	83	81	8.1	8.3	7.3	5.8				SW/3	SW/3	SW/4	8.3		1.1
17	750.0	753.0	755.0	7.4	8.6	7.8	6.8	9.0	7.9	91	76	86	7.0	6.4	6.8	7.0				SW/2	SW/3	SW/2	3.1		1.6
18	757.0	759.0	759.0	6.9	8.6	7.5	5.0	9.9	7.6	94	88	92	7.0	7.4	7.2	2.8				W/2	SW/2	SW/1	0.1		.
19	756.0	755.0	747.0	4.9	7.5	7.0	3.5	9.2	6.4	95	82	81	6.2	6.4	6.1	2.0				S/1	SW/3	SW/4	.		0.2
20	746.0	747.0	746.0	5.4	5.3	5.2	3.0	7.9	5.3	87	82	87	5.9	5.5	5.8	3.2				NW/3	SW/3	NW/3	4.4		0.6
21	745.0	747.0	747.0	5.3	6.9	5.4	4.0	8.3	5.8	87	78	92	5.8	5.8	6.2	3.7				NW/3	NW/2	SW/2	4.0		0.8
22	742.0	739.0	733.0	4.0	5.1	4.8	3.5	5.7	4.6	94	94	93	5.7	6.2	6.0	3.7				SW/2	SW/2	SW/2	8.1		.
23	728.0	729.0	731.0	4.2	4.6	5.4	3.9	5.5	4.7	93	93	90	5.8	5.9	6.1	3.8				SE/1	SE/2	NE/2	5.8		.
24	730.0	730.0	729.0	2.8	2.7	2.5	1.6	4.5	2.6	89	78	76	5.0	4.3	4.2	1.5				NE/3	NE/3	NE/3	1.3		.
25	727.0	728.0	730.0	1.8	0.5	0.3	0.3	2.3	0.8	89	94	95	4.6	4.5	4.4	0.4				NE/2	NW/1	SE/1	0.5		.
26	732.0	735.0	737.0	0.1	0.8	0.7	0.1	1.2	0.5	95	95	93	4.4	4.6	4.5	0.3				SW/2	SW/2	SE/1	12.2		.
27	740.0	742.0	744.0	0.8	1.9	1.8	0.3	2.7	1.5	93	93	93	4.5	4.9	4.9	0.3				SW/1	SW/1	SW/1	.		.
28	746.0	747.0	749.0	1.8	1.6	1.8	1.0	2.5	1.7	93	93	91	4.9	4.8	4.8	1.3				NW/1	NE/2	NE/2	0.5		.
29	750.0	751.0	751.0	1.3	2.1	1.6	1.0	2.8	1.6	92	81	83	4.6	4.3	4.3	1.1				NE/1	NE/2	N/1	1.3		.
30	753.0	754.0	754.0	-1.2	2.4	1.7	-1.6	4.0	0.9	94	72	77	3.9	3.9	4.0	-3.5				N/1	NE/2	NE/3	.		2.9
MOY.	744.4	745.3	745.0	3.9	5.6	4.9	2.5	7.3	4.7	91	83	86	5.6	5.7	5.6	1.9				Vent prédominant: SW			Total 77.9		Total 40.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

DECEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	754.0	754.0	754.0	0.1	1.7	0.7	-0.1	2.1	0.8	85	77	77	3.9	4.0	3.7	-0.3				NE/3	NE/3	NE/2	.		0.1
2	754.0	755.0	754.0	0.5	0.7	0.5	0.0	1.4	0.5	73	70	71	3.5	3.4	3.4	0.1				NE/3	NE/4	NE/3	.		.
3	753.0	753.0	750.0	0.1	0.4	0.7	-0.3	0.9	0.4	73	73	77	3.4	3.4	3.7	-0.2				NE/4	SE/4	NE/3	.		.
4	748.0	747.0	745.0	-2.3	0.0	0.8	-2.5	1.8	-0.6	92	82	80	3.6	3.8	3.9	-4.5				NE/2	NE/3	SE/3	.		0.1
5	743.0	742.0	740.0	0.6	2.5	2.4	0.1	3.9	1.8	81	74	78	3.9	4.1	4.3	-1.1				SE/1	NE/1	NE/1	.		.
6	738.0	738.0	738.0	1.9	3.6	2.3	1.6	4.8	2.6	80	73	88	4.2	4.3	4.8	1.3				NE/1	C/0	C/0	.		.
7	743.0	746.0	747.0	-1.6	1.3	-0.9	-2.9	1.8	-0.4	83	73	65	3.4	3.7	2.8	-3.7				NE/2	NE/3	NE/3	.		1.0
8	748.0	749.0	749.0	-5.1	-2.5	-4.0	-6.1	-0.1	-3.9	75	62	59	2.4	2.4	2.0	-7.2				NE/2	NE/3	NE/3	.		7.4
9	748.0	748.0	747.0	-6.2	-3.6	-4.8	-7.1	-1.7	-4.9	56	54	55	1.6	1.9	1.8	-8.1				NE/3	NE/3	NE/2	.		7.5
10	749.0	749.0	747.0	-8.8	-3.0	-2.8	-9.6	3.0	-4.9	78	56	73	1.9	2.1	2.7	-11.0				NE/2	NE/1	NW/1	.		6.7
11	745.0	746.0	746.0	-0.4	0.5	0.8	-1.3	1.6	0.3	83	95	93	3.7	4.5	4.5	-1.4				SW/1	S/1	SW/1	.		.
12	746.0	746.0	746.0	-0.7	3.0	-0.1	-0.9	4.5	0.7	95	70	76	4.1	4.0	3.5	-2.4				N/1	NE/2	NE/2	.		5.6
13	745.0	744.0	741.0	-3.8	-2.4	-2.7	-5.1	-0.4	-3.0	92	81	78	3.2	3.1	2.9	-7.7				SE/1	NE/3	SE/3	.		.
14	737.0	737.0	738.0	-3.4	-3.1	-3.2	-4.3	-0.8	-3.3	91	91	93	3.2	3.3	3.4	-5.2				SE/3	NE/2	NW/1	.		0.1
15	739.0	740.0	740.0	-1.9	-0.6	0.3	-4.5	1.0	-0.8	91	96	96	3.6	4.2	4.5	-4.5				SE/2	SE/2	SE/2	.		.
16	738.0	739.0	740.0	2.5	6.4	9.1	1.0	10.3	6.0	96	95	95	5.3	6.8	8.2	1.3				SE/2	SE/2	SW/3	3.1		.
17	742.0	745.0	744.0	10.2	9.8	10.7	9.7	12.3	10.2	89	92	93	8.3	8.4	9.0	9.6				SW/4	SW/2	SW/2	6.6		.
18	744.0	744.0	741.0	12.8	13.0	12.0	10.2	13.5	12.6	91	91	92	10.1	10.2	9.7	10.1				SW/4	SW/4	NW/3	2.6		.
19	745.0	749.0	751.0	7.5	7.8	6.5	5.9	10.3	7.2	88	85	90	6.8	6.7	6.5	5.0				SW/3	SW/3	SW/2	17.8		0.4
20	752.0	753.0	754.0	7.2	7.2	6.6	6.2	7.5	7.0	88	91	86	6.7	6.9	6.3	6.3				SW/3	SW/3	SW/3	.		.
21	755.0	756.0	755.0	5.4	5.6	5.1	4.8	6.4	5.3	94	94	94	6.3	6.4	6.2	4.6				SW/2	SW/2	SW/2	.		.
22	755.0	757.0	758.0	4.9	5.9	3.7	-0.5	8.8	4.8	94	94	93	6.1	6.6	5.6	-3.7				SW/1	W/1	NE/2	0.5		0.3
23	756.0	755.0	753.0	-0.8	3.5	1.0	-1.8	7.1	1.2	93	78	87	4.0	4.6	4.3	-4.9				NE/1	NE/2	NE/2	.		7.0
24	752.0	752.0	750.0	-2.0	-1.0	-0.5	-4.4	-0.1	-1.2	95	95	95	3.8	4.0	4.2	-6.8				SE/2	SE/2	SE/2	.		.
25	749.0	750.0	751.0	0.7	2.3	2.6	-0.2	3.0	1.8	95	95	95	4.6	5.1	5.2	0.3				SE/2	SE/2	SW/1	.		.
26	755.0	757.0	757.0	3.3	4.8	6.2	2.6	6.7	4.7	95	95	87	5.5	6.1	6.2	2.8				SE/1	SW/2	SW/3	.		.
27	757.0	757.0	755.0	4.0	6.8	5.8	1.2	8.9	5.5	94	82	87	5.7	6.1	6.0	-1.2				SW/2	SW/2	SE/2	.		2.9
28	756.0	757.0	757.0	6.4	6.9	7.1	4.2	8.0	6.8	88	89	94	6.3	6.6	7.1	4.5				SW/2	SW/2	SW/2	.		.
29	756.0	757.0	755.0	5.3	3.9	5.4	2.8	8.4	4.8	94	94	89	6.3	5.7	6.0	3.4				SE/1	SE/2	SE/1	.		0.4
30	753.0	754.0	750.0	7.0	7.3	6.6	6.4	8.6	6.9	93	94	94	7.0	7.2	6.9	6.6				SW/2	SW/2	SE/2	0.9		.
31	742.0	741.0	741.0	7.5	5.4	6.5	4.1	9.5	6.4	94	93	80	7.3	6.3	5.8	2.5				SE/2	SE/2	SW/2	1.1		5.6
MOY.	748.2	748.9	748.1	1.6	3.0	2.7	0.2	4.9	2.4	87	83	84	4.8	5.0	5.0	-0.6				Vent prédominant: NE			Total 32.6		Total 45.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JANVIER 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	744.0	738.0	7.3	8.1	11.4	7.0	11.5	8.9							5.5							10.1	.	0.1
2	740.4	741.0	742.2	5.3	6.8	2.8	2.8	11.4	4.9							3.3							22.2	.	0.9
3	750.0	754.3	756.7	-1.1	0.0	0.1	-2.6	4.1	-0.4							-2.8							1.8	.	5.5
4	758.1	757.5	752.5	-1.0	1.5	1.4	-1.7	1.8	0.6							-2.2							.	.	.
5	746.5	746.5	744.3	3.2	4.8	3.9	0.4	5.0	3.9							-1.0							2.8	.	0.1
6	743.0	743.5	745.2	2.7	3.4	1.7	1.0	4.0	2.6							0.2							4.2	.	0.1
7	752.0	755.8	757.0	-1.5	-1.2	-5.2	-5.2	1.9	-2.7							-3.2							0.4	.	1.6
8	758.0	758.0	755.8	-6.5	-3.8	-4.1	-7.2	-3.5	-4.9							-7.5							.	.	.
9	751.0	749.0	745.0	-4.2	-3.6	-4.8	-4.8	-3.3	-4.3							-7.3							.	.	.
10	742.0	742.1	745.0	-6.4	-1.4	-6.7	-6.7	-1.3	-4.9							-7.0							.	.	.
11	750.0	753.0	754.0	-11.5	-9.9	-12.6	-12.6	-6.7	-11.4							-12.2							.	1	4.2
12	753.0	751.7	750.2	-14.4	-10.6	-13.8	-16.0	-10.2	-13.0							-15.3							.	.	1.2
13	746.8	745.0	742.0	-16.5	-9.5	-9.8	-16.5	-8.5	-12.0							-17.0							.	.	2.5
14	742.1	741.0	740.0	-9.8	-4.9	-8.1	-10.1	-3.5	-7.7							-9.8							.	.	3.5
15	741.0	742.0	745.0	-8.7	-9.6	-9.8	-10.0	-8.1	-9.4							-8.5							.	.	.
16	750.5	754.0	757.8	-9.6	-8.5	-7.4	-9.8	-7.2	-8.5							-10.0							1.1	2	.
17	761.0	762.0	763.0	-7.2	-5.9	-5.0	-7.5	-5.0	-6.1							-9.0							.	2	.
18	761.5	760.0	759.0	-4.6	-5.2	-6.8	-6.8	-4.5	-5.6							-5.9							.	1	.
19	758.9	759.1	760.9	-6.2	-4.4	-4.0	-7.1	-4.0	-4.9							-7.5							.	1	.
20	762.0	762.8	763.0	-3.0	-2.5	-7.1	-7.7	-1.0	-4.3							-6.1							0.3	1	.
21	764.0	764.9	764.0	-4.6	-4.7	-6.0	-7.1	-3.8	-5.2							-8.6							.	1	.
22	764.9	764.8	763.0	-7.7	-4.0	-2.4	-8.0	-2.4	-4.8							-7.1							.	1	.
23	762.0	761.2	760.5	-1.7	0.7	0.5	-2.4	1.3	-0.2							-3.0							0.3	1	.
24	761.0	763.0	764.0	2.1	2.8	1.3	0.5	3.1	2.0							-1.0							0.5	.	.
25	762.8	761.5	756.0	0.0	0.0	0.1	-0.2	1.3	0.0							-0.4							.	.	.
26	750.0	748.3	748.0	0.0	0.8	0.7	-0.1	1.8	0.5							-1.0							0.3	.	.
27	746.9	745.0	743.0	-5.1	-2.6	-6.7	-6.7	0.7	-4.9							-5.0							.	.	.
28	743.0	743.0	743.0	-6.7	-2.3	-1.1	-8.8	0.3	-3.4							-9.2							.	.	.
29	746.8	748.0	751.0	-9.3	0.6	-7.0	-9.7	0.8	-5.3							-10.8							.	.	3.6
30	753.0	752.0	752.1	-10.3	-4.9	-9.3	-10.7	-3.6	-8.2							-12.0							.	.	7.1
31	753.0	753.5	754.1	-13.3	-0.8	-9.4	-13.9	1.8	-7.9							-15.0							.	.	6.8
MOY.	752.3	752.5	752.1	-4.9	-2.3	-4.0	-6.1	-0.9	-3.8							-6.4				Vent prédominant: -			Total 44.0		Total 37.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

FEVRIER 1987

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	755.8	755.0	753.4	-13.4	-1.5	-9.1	-13.7	1.1	-8.1							-15.0									
2	751.1	751.1	751.1	-12.6	-1.0	-5.8	-12.7	1.2	-6.5							-14.2							.	.	4.7
3	751.1	752.0	753.6	-2.9	0.1	0.0	-6.1	0.8	-1.0							-7.2							.	.	1.9
4	755.6	756.8	757.0	0.0	3.1	1.2	-0.1	4.2	1.4							-2.0							.	.	.
5	756.0	756.1	756.0	0.3	2.7	2.5	0.1	3.8	1.8							-0.3							0.1	.	.
6	754.7	753.5	750.1	2.7	3.4	5.7	2.0	5.7	3.9							0.0							.	.	.
7	749.0	753.0	757.1	5.5	7.8	-0.1	-0.1	8.0	4.4							4.6							.	.	.
8	755.3	753.4	751.7	-1.0	3.6	8.4	-1.7	8.4	3.6							-3.0							5.6	.	1.9
9	751.0	749.5	744.0	6.5	9.9	3.1	3.1	10.0	6.5							4.2							0.4	.	.
10	739.0	740.0	740.2	6.0	6.2	0.6	0.3	8.0	4.2							0.0							0.4	.	.
11	737.0	735.0	732.9	-1.8	0.9	1.3	-2.0	3.2	0.1							-2.5							2.6	.	1.3
12	733.0	734.8	738.0	1.5	5.5	3.1	1.0	6.1	3.3							1.5							1.9	.	0.1
13	740.3	741.8	741.9	0.2	3.6	1.5	-0.1	4.8	1.7							-0.5							5.7	.	.
14	740.8	739.8	739.9	-0.5	4.8	2.4	-0.6	5.1	2.2							-1.0							2.9	.	.
15	741.2	741.8	742.0	0.5	1.0	0.6	0.4	2.4	0.7							0.0							10.5	1	.
16	743.2	744.0	745.0	0.6	0.5	-0.8	-0.8	1.0	0.1							0.0							12.2	2	.
17	745.1	745.8	745.6	-2.2	0.2	-2.4	-2.6	0.3	-1.5							-3.5							1.9	2	.
18	745.0	744.9	746.0	-4.2	0.3	-4.3	-5.0	0.4	-2.8							-7.0							5.6	4	0.1
19	747.0	747.2	747.0	-2.4	-0.6	-0.6	-4.3	0.1	-1.3							-4.6							.	4	0.6
20	745.9	745.0	743.8	-0.8	0.2	0.6	-1.2	1.1	0.0							-2.8							.	4	.
21	743.1	745.0	747.0	-1.0	0.7	-0.8	-1.1	0.9	-0.4							-1.4							0.5	5	.
22	749.0	750.5	751.3	-1.2	1.9	1.4	-1.2	4.1	0.7							-1.6							0.4	5	0.8
23	754.0	755.1	755.2	1.0	1.5	-4.1	-4.1	3.0	-0.6							0.0							0.1	3	4.4
24	754.0	753.0	751.1	-8.6	0.9	-5.0	-9.4	1.6	-4.3							-10.1							.	3	4.2
25	749.6	749.0	749.2	-10.6	0.8	-4.5	-10.7	3.0	-4.8							-11.4							.	2	5.8
26	751.1	752.8	753.5	-3.2	1.2	2.2	-5.0	3.1	0.0							-5.2							.	1	.
27	749.0	749.0	746.0	5.0	8.4	8.3	2.1	9.0	7.2							2.0							8.0	1	.
28	747.5	749.9	751.9	5.2	11.2	7.3	5.0	12.0	7.9							3.3							6.8	.	.
MOY.	747.6	748.0	747.9	-1.2	2.7	0.4	-2.5	4.0	0.6							-2.8				Vent prédominant: -			Total 65.6		Total 25.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

MARS 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	753.0	753.4	751.0	5.2	9.2	7.6	4.9	10.0	7.3							4.0							0.7	.	.
2	742.5	736.8	740.0	9.8	11.7	3.7	3.7	11.7	8.4							6.2							8.4	.	
3	750.0	755.0	757.0	-4.0	-2.8	-6.3	-6.3	3.7	-4.4							-5.8							3.3	1	7.1
4	755.0	752.4	752.0	-10.8	-3.1	-2.8	-11.0	-2.1	-5.6							-11.0							.	1	0.1
5	755.3	757.9	759.0	-8.2	0.9	-3.8	-8.2	2.4	-3.7							-9.0							.	.	5.9
6	760.2	760.0	758.8	-8.7	3.6	-2.9	-8.7	5.0	-2.7							-9.2							.	.	6.9
7	758.8	756.5	754.8	-6.3	0.7	-1.8	-6.7	2.2	-2.5							-8.4							.	.	5.7
8	754.0	753.8	754.0	-4.8	2.9	-2.2	-5.0	4.3	-1.4							-6.0							.	.	6.2
9	755.0	755.0	756.2	-4.2	2.9	-0.3	-4.2	3.7	-0.6							-5.6							.	.	8.1
10	757.9	757.2	757.0	-3.8	5.3	-1.4	-4.0	6.1	0.0							-4.8							.	.	8.8
11	757.6	758.0	758.2	-4.2	5.2	-1.1	-4.2	6.8	-0.1							-6.0							.	.	8.4
12	759.0	758.9	757.2	-4.1	2.8	-2.4	-4.9	4.9	-1.3							-6.0							.	.	7.7
13	755.5	753.0	751.3	-8.8	3.3	-1.2	-8.9	5.0	-2.3							-9.5							.	.	3.5
14	754.0	755.5	756.0	-3.7	5.0	-2.1	-4.0	7.2	-0.3							-6.0							.	.	8.2
15	755.9	753.0	749.0	-8.1	6.5	2.0	-8.2	6.7	0.1							-9.5							.	.	0.3
16	747.7	748.5	749.2	-1.0	3.8	-1.1	-1.1	4.2	0.5							-2.5							1.9	2	5.4
17	747.5	745.4	743.5	0.0	2.0	3.9	-1.3	3.9	1.9							-3.0							1.9	2	
18	738.5	736.0	738.0	5.4	3.0	-0.2	-0.2	6.1	2.7							3.0							2.2	1	1.3
19	736.0	736.0	736.0	0.3	3.5	-0.1	-1.8	5.0	1.2							-3.8							10.2	1	1.2
20	740.0	741.6	743.5	-2.7	3.3	0.3	-3.0	4.1	0.2							-4.1							0.7	.	2.6
21	744.0	743.9	741.3	-0.6	6.5	4.6	-1.0	8.2	3.5							-3.2							.	.	4.1
22	745.0	749.0	749.9	2.1	7.2	0.9	0.9	8.1	3.4							0.0							3.5	.	3.7
23	748.1	748.0	745.9	4.4	8.0	8.2	0.1	9.0	6.8							-1.0							3.0	.	.
24	743.0	743.1	742.8	8.8	10.2	8.8	8.2	10.7	9.2							7.0							5.2	.	.
25	740.2	740.0	741.0	9.6	12.1	10.7	8.0	13.0	10.8							7.5							3.7	.	.
26	746.0	749.0	749.1	5.5	12.0	5.6	5.5	12.7	7.7							4.2							1.2	.	6.1
27	743.6	739.5	734.9	6.4	9.6	10.9	2.0	13.0	8.9							0.5							.	.	0.1
28	734.5	734.2	735.0	7.2	9.1	6.4	5.6	11.4	7.5							5.0							9.2	.	3.8
29	740.0	744.0	750.0	2.3	6.3	1.8	1.8	7.7	3.4							0.5							4.1	.	1.9
30	756.0	756.3	757.0	-1.4	6.2	3.7	-1.4	7.8	2.8							-2.6							.	.	2.8
31	757.0	756.5	754.9	1.2	8.8	5.8	1.2	9.8	5.2							-2.0							0.5	.	2.5
MOY.	749.3	749.2	749.1	-0.6	5.3	1.7	-1.7	6.8	2.1							-2.7				Vent prédominant: -			Total 59.7		Total 112.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

AVRIL 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	752.5	749.0	743.5	-2.3	9.0	7.1	-2.7	10.0	4.6							-4.0							.	.	6.1
2	738.8	737.0	735.3	-0.2	9.5	8.4	-0.7	10.0	5.9							-2.0							.	.	3.8
3	735.0	734.8	734.2	2.1	11.2	11.6	2.0	13.4	8.3							0.5							.	.	0.2
4	733.8	733.0	737.0	9.0	10.9	7.0	7.0	12.8	8.9							7.5							.	.	
5	741.5	742.0	742.0	0.0	13.4	9.0	-0.5	16.3	7.4							-1.9							.	.	9.1
6	746.0	746.7	747.0	6.8	16.5	11.4	6.3	17.8	11.5							4.5							1.8	.	6.7
7	747.0	746.0	743.1	2.5	17.7	11.8	2.4	19.7	10.6							1.3							.	.	1.9
8	743.8	743.1	742.2	9.0	14.0	10.0	7.8	16.0	11.0							7.0							5.9	.	5.9
9	741.9	741.8	741.8	5.1	13.4	10.9	4.8	14.0	9.8							3.5							.	.	0.5
10	742.8	745.0	747.0	7.0	11.3	6.7	6.6	12.8	8.3							5.0							2.5	.	4.3
11	747.0	744.9	744.0	-1.0	8.0	6.0	-1.0	9.7	4.3							-1.8							0.3	.	1.2
12	744.0	746.0	749.8	4.0	5.2	3.4	2.0	6.0	4.2							1.0							4.9	.	1.4
13	755.1	757.0	758.0	3.2	8.0	6.6	2.2	9.1	5.9							1.5							9.6	.	2.3
14	759.2	759.9	759.0	-0.8	11.9	9.0	-0.8	14.0	6.7							-1.2							.	.	5.9
15	759.9	759.7	758.0	3.0	13.5	11.7	2.3	16.0	9.4							1.5							.	.	3.6
16	758.1	757.8	756.8	3.3	13.8	13.3	3.0	15.7	10.1							2.5							.	.	0.6
17	756.8	756.0	753.8	4.1	17.1	13.0	3.8	20.1	11.4							2.5							.	.	8.9
18	754.0	753.0	751.2	4.0	22.0	17.8	3.2	25.0	14.6							2.2							.	.	8.8
19	752.3	751.8	749.1	8.2	21.6	15.2	8.2	22.7	15.0							6.2							.	.	5.6
20	749.0	749.0	749.3	10.4	14.5	9.1	9.0	15.2	11.3							8.5							4.0	.	3.8
21	752.0	754.0	754.6	5.9	8.5	7.2	5.8	12.0	7.2							4.0							3.1	.	2.2
22	756.9	757.0	755.0	0.9	14.9	12.5	0.3	17.7	9.4							0.0							0.1	.	9.2
23	757.0	756.6	754.2	1.3	18.0	14.0	1.3	21.8	11.0							0.0							.	.	10.5
24	754.2	752.7	749.1	3.2	23.3	16.7	3.2	25.0	14.4							1.8							.	.	6.2
25	749.8	749.5	749.5	5.0	22.4	17.2	5.0	23.1	14.8							3.5							.	.	4.2
26	750.0	751.2	751.0	12.2	14.6	12.5	12.0	17.2	13.1							10.0							5.6	.	
27	754.0	755.0	755.4	5.8	17.7	13.0	5.5	19.4	12.1							4.2							4.9	.	7.6
28	756.3	756.0	754.1	3.2	21.0	15.4	3.1	23.6	13.2							2.0							.	.	10.4
29	755.0	753.5	751.2	6.0	23.0	17.6	5.2	24.3	15.5							4.1							.	.	4.2
30	751.5	751.0	750.5	8.1	21.9	14.8	8.0	22.1	14.9							6.5							.	.	2.6
MOY.	749.8	749.6	748.8	4.3	14.9	11.3	3.8	16.7	10.1							2.6				Vent prédominant: -			Total 42.7		Total 137.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

MAI 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	751.0	750.1	748.0	8.0	18.2	14.7	7.5	20.1	13.6							6.2							.	.	1.4
2	746.0	745.8	745.6	9.3	18.5	11.1	8.7	19.2	12.9							7.5							.	.	2.3
3	745.0	745.4	747.7	7.0	8.0	6.7	6.7	11.9	7.2							6.4							.	.	2.1
4	747.9	748.1	750.0	4.6	6.1	6.6	4.3	7.0	5.7							3.4							4.6	.	.
5	751.0	753.0	753.0	7.2	8.8	12.0	6.3	14.0	9.3							4.1							1.1	.	0.1
6	754.7	754.9	754.3	8.9	12.7	10.0	8.6	12.8	10.5							7.4							.	.	4.8
7	755.2	756.0	755.1	6.0	10.8	9.9	5.9	14.0	8.9							5.0							.	.	6.1
8	755.8	755.0	753.0	1.8	17.2	13.3	1.3	21.0	10.7							1.0							.	.	9.7
9	753.0	751.0	746.9	3.0	21.0	15.7	1.8	24.0	13.2							0.0							.	.	10.6
10	743.2	742.0	746.0	5.0	20.3	12.1	3.9	20.8	12.4							2.2							.	.	4.8
11	749.0	747.8	745.0	2.2	12.5	11.4	1.2	14.8	8.7							0.4							1.0	.	3.2
12	740.0	737.0	737.0	9.2	11.3	9.0	9.0	12.0	9.8							7.0							3.0	.	.
13	740.0	742.0	744.9	4.0	10.1	5.3	3.9	10.6	6.4							3.2							8.6	.	6.5
14	746.0	743.5	740.5	1.0	11.1	7.2	0.2	11.4	6.4							0.1							2.1	.	1.4
15	739.1	739.0	741.0	7.3	12.2	7.6	7.0	13.0	9.0							6.5							8.1	.	3.0
16	744.9	746.1	748.0	3.3	11.1	7.2	1.2	12.1	7.2							0.4							2.2	.	3.4
17	749.5	749.0	746.1	1.5	12.9	11.0	1.0	14.8	8.4							0.1							0.4	.	3.5
18	744.0	744.1	745.5	6.4	14.0	10.0	6.0	14.2	10.1							5.0							.	.	0.7
19	748.0	749.0	749.5	5.5	11.6	13.3	5.1	15.6	10.1							5.0							0.8	.	.
20	751.2	752.0	753.5	5.6	10.1	8.8	5.0	13.3	8.1							3.5							.	.	3.2
21	750.8	748.0	748.2	4.1	9.8	7.4	4.0	13.1	7.1							3.2							1.5	.	4.8
22	748.0	748.9	749.0	3.8	11.0	10.0	3.1	14.0	8.2							2.1							5.6	.	3.1
23	749.8	750.0	748.9	5.2	10.3	11.4	4.5	12.4	8.9							3.8							0.2	.	.
24	748.8	748.1	747.9	8.8	18.0	15.5	6.0	20.0	14.1							5.0							.	.	5.3
25	751.0	751.0	750.1	5.8	22.0	16.3	5.2	23.8	14.7							3.5							.	.	9.5
26	750.3	749.0	745.9	7.7	23.7	18.2	7.0	25.0	16.5							5.4							.	.	9.7
27	746.0	746.1	746.0	13.0	16.6	13.7	11.0	18.2	14.4							10.0							.	.	0.6
28	748.0	750.1	750.1	10.5	15.0	15.2	9.4	17.0	13.5							9.0							.	.	1.7
29	749.9	751.2	753.5	11.8	13.0	11.4	10.5	15.2	12.0							8.4							7.3	.	1.3
30	755.0	754.0	752.3	5.4	17.2	14.8	5.0	18.5	12.4							4.4							0.2	.	0.1
31	750.1	749.1	749.9	11.3	14.2	14.0	11.0	17.0	13.1							9.2							.	.	0.1
MOY.	748.4	748.2	748.1	6.2	13.8	11.3	5.5	15.8	10.4							4.4				Vent prédominant: -			Total 46.7		Total 103.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUIN 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	753.1	752.5	751.9	9.1	18.5	14.2	8.6	19.1	13.9							7.5							1.7	.	4.0
2	752.1	751.2	743.8	8.0	18.8	16.4	7.0	20.1	14.4							5.9							0.4	.	3.9
3	745.8	745.0	742.8	13.0	15.2	15.2	13.0	16.7	14.4							10.0							1.4	.	.
4	742.0	741.4	741.8	10.3	17.9	14.3	9.3	17.9	14.1							8.0							3.6	.	2.8
5	744.0	745.2	741.1	10.0	18.0	14.9	8.7	18.6	14.3							7.0							5.8	.	3.3
6	745.2	746.0	745.1	14.0	15.9	16.8	11.5	18.7	15.5							10.0							.	.	0.7
7	745.5	744.0	741.0	14.0	18.1	15.9	13.6	19.0	16.0							11.6							1.3	.	2.1
8	741.2	742.0	741.9	10.3	15.4	13.3	10.2	16.7	13.0							8.9							1.5	.	4.3
9	742.0	741.9	742.0	7.0	15.2	14.0	6.5	17.0	12.0							5.0							1.8	.	7.3
10	744.2	745.1	745.1	7.2	17.7	15.3	6.7	19.0	13.4							4.5							0.1	.	5.9
11	746.9	748.3	749.0	11.5	15.0	16.6	10.4	19.0	14.3							8.0							.	.	2.5
12	750.0	750.1	749.8	11.8	15.0	16.2	11.6	19.6	14.3							10.3							0.2	.	1.7
13	747.4	744.5	742.5	10.2	13.8	16.1	10.1	19.2	13.3							8.5							8.5	.	2.1
14	746.5	747.0	745.0	11.5	17.2	15.0	11.3	19.0	14.5							10.0							17.6	.	4.3
15	741.9	740.1	741.9	11.8	12.2	11.5	11.3	15.0	11.8							10.6							1.9	.	0.2
16	745.0	747.5	749.0	9.8	11.8	11.5	9.2	14.7	11.0							8.5							13.5	.	0.2
17	750.2	750.0	747.0	8.5	13.9	10.9	6.8	14.8	11.1							4.6							1.0	.	1.6
18	747.2	747.4	745.0	8.0	15.9	12.1	7.6	16.8	12.0							4.5							3.4	.	3.8
19	741.7	740.0	738.1	11.0	13.6	13.2	9.3	14.1	12.5							7.5							2.4	.	.
20	738.4	740.8	745.0	12.5	17.0	14.3	12.0	18.7	14.6							10.6							6.4	.	1.6
21	749.0	750.0	750.2	8.1	17.7	14.8	7.0	19.1	13.5							4.5							0.3	.	2.9
22	753.0	753.2	752.7	11.9	18.9	15.7	11.3	19.0	15.5							8.9							0.5	.	2.6
23	751.0	752.0	752.0	14.1	16.6	16.1	14.1	19.1	15.6							11.5							14.2	.	0.3
24	750.2	750.0	749.2	14.2	16.7	14.2	13.9	19.0	15.0							12.0							9.6	.	1.3
25	751.8	751.9	749.0	10.0	18.5	17.0	8.0	20.8	15.1							6.0							10.4	.	6.6
26	746.4	746.2	748.0	14.3	19.0	16.2	13.8	22.0	16.5							10.5							12.4	.	3.6
27	751.0	751.1	751.1	11.6	22.1	19.9	11.0	23.0	17.8							9.5							0.7	.	6.1
28	752.8	754.0	754.0	18.5	23.4	22.6	18.0	26.8	21.5							16.5							.	.	0.3
29	755.0	756.0	751.8	17.0	28.8	24.8	16.6	30.8	23.5							14.5							.	.	9.1
30	751.8	750.7	748.9	18.2	31.1	27.5	18.1	32.7	25.6							16.0							.	.	8.8
MOY.	747.4	747.5	746.5	11.5	17.6	15.8	10.8	19.5	15.0							9.0				Vent prédominant: -			Total 120.6		Total 93.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUILLET 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.0	750.0	750.8	21.0	26.4	22.4	20.3	27.7	23.2							19.5							.	.	5.7
2	752.8	753.0	752.1	14.0	23.9	20.5	13.1	25.0	19.4							11.6							.	.	4.3
3	753.1	752.1	751.8	13.4	25.7	23.0	12.2	26.3	20.7							10.8							.	.	4.6
4	753.0	753.0	752.3	14.1	26.0	24.1	13.0	27.4	21.4							12.0							.	.	10.2
5	753.9	753.2	752.0	14.7	25.2	24.0	12.5	27.2	21.3							10.5							.	.	11.1
6	752.0	751.0	748.9	13.2	27.7	22.6	11.3	30.0	21.1							9.7							.	.	11.2
7	749.0	748.9	748.0	15.0	25.1	20.4	14.1	28.0	20.1							13.0							.	.	1.3
8	747.4	748.1	749.6	18.0	21.1	17.8	17.8	23.0	18.9							17.3							5.8	.	0.3
9	751.2	752.0	752.0	10.1	20.0	17.6	9.9	21.8	15.9							9.4							.	.	4.2
10	754.7	754.5	752.9	8.1	20.4	18.9	6.2	23.1	15.8							6.0							.	.	10.9
11	751.8	749.0	747.0	11.0	25.6	22.0	10.2	28.0	19.5							6.5							.	.	10.2
12	747.2	748.2	749.6	14.7	23.7	19.2	13.3	24.1	19.2							12.5							.	.	7.6
13	751.8	751.7	751.0	12.0	22.3	19.5	11.9	24.0	17.9							11.0							.	.	10.2
14	751.0	749.7	746.9	10.5	25.1	23.2	9.5	29.0	19.6							9.0							.	.	10.6
15	746.2	747.0	740.3	16.3	23.4	22.5	15.3	27.7	20.7							15.0							.	.	4.4
16	744.0	743.5	738.2	17.3	26.2	19.9	17.0	28.1	21.1							15.0							0.9	.	5.8
17	736.8	734.0	735.0	16.4	20.0	16.0	15.2	20.4	17.4							15.0							4.4	.	0.9
18	739.1	740.8	741.9	12.0	17.1	14.7	11.9	19.6	14.6							11.6							7.5	.	0.8
19	743.8	744.1	743.2	12.6	17.0	14.2	11.0	21.3	14.6							9.8							0.5	.	4.4
20	742.0	742.9	743.8	14.1	16.0	14.8	13.0	16.8	14.9							13.0							14.9	.	0.7
21	743.9	744.1	746.0	13.7	16.6	15.4	13.3	18.0	15.2							12.5							9.9	.	0.3
22	748.1	748.8	748.2	13.2	18.8	17.2	12.6	19.6	16.4							12.0							6.6	.	0.6
23	749.9	749.5	749.0	13.3	19.4	18.5	13.0	22.2	17.0							12.5							0.7	.	3.4
24	750.0	749.9	748.9	12.1	18.9	17.1	11.2	21.0	16.0							11.0							.	.	2.3
25	748.0	748.0	748.3	12.6	17.2	14.4	11.0	17.3	14.7							10.0							.	.	1.6
26	749.9	751.0	751.0	6.6	14.5	12.5	6.2	14.8	11.2							5.5							3.0	.	3.4
27	748.0	745.0	746.0	11.0	15.8	12.0	9.4	16.3	12.9							7.9							0.4	.	0.6
28	749.3	749.9	748.4	11.3	17.7	16.0	10.1	18.0	15.0							8.0							12.0	.	0.7
29	748.1	746.5	744.9	13.7	21.1	17.9	13.4	22.1	17.5							13.2							0.2	.	1.1
30	744.0	745.0	747.9	14.6	18.0	13.8	13.8	19.2	15.4							13.6							15.2	.	1.2
31	749.0	749.2	748.5	11.1	17.6	16.4	10.2	18.0	15.0							8.6							9.5	.	0.1
MOY.	748.3	748.1	747.5	13.2	21.0	18.3	12.3	22.7	17.5							11.3				Vent prédominant: -			Total 91.5		Total 134.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

AOUT 1987

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.3	746.9	747.0	16.2	19.5	16.4	14.3	20.7	17.3							12.5							0.2	.	5.6
2	746.0	744.0	745.3	13.3	16.0	16.2	13.2	18.8	15.1							11.5							1.8	.	0.1
3	746.0	745.1	744.3	13.6	19.3	17.1	13.4	20.1	16.6							12.1							5.7	.	0.7
4	746.6	748.2	749.0	10.4	13.7	12.9	9.9	17.3	12.3							9.0							4.9	.	2.4
5	751.0	751.2	750.3	8.0	13.4	11.2	6.4	15.6	10.8							5.0							1.8	.	3.1
6	750.0	749.0	747.0	5.5	16.5	10.9	5.1	18.2	10.9							4.0							2.6	.	8.1
7	746.0	745.8	745.2	6.0	18.6	15.0	5.3	20.3	13.2							4.0							.	.	5.4
8	748.0	748.8	748.1	9.1	19.9	16.4	8.8	21.2	15.1							6.4							.	.	8.6
9	747.0	747.0	747.8	11.8	16.0	15.3	11.2	19.1	14.3							10.0							1.0	.	2.5
10	748.9	750.1	751.3	11.6	18.3	13.0	10.8	19.0	14.3							9.5							4.5	.	3.2
11	752.2	751.5	750.0	9.1	21.5	14.1	8.7	22.4	14.9							7.5							.	.	7.7
12	749.8	749.9	749.9	12.5	23.1	18.0	11.8	23.4	17.8							10.0							.	.	2.7
13	750.2	750.3	747.0	11.7	23.7	18.7	11.4	24.8	18.0							10.0							.	.	4.3
14	746.4	747.0	747.0	14.7	24.4	17.3	13.6	25.1	18.8							11.5							.	.	5.9
15	748.5	750.2	752.0	13.2	22.2	14.9	12.4	23.0	16.7							10.5							.	.	6.7
16	753.1	753.1	749.8	10.3	23.7	18.1	9.6	26.3	17.3							8.0							.	.	9.7
17	748.9	748.5	747.4	13.4	27.2	21.5	13.1	29.0	20.7							11.0							.	.	4.8
18	747.1	747.3	750.0	18.4	20.3	18.9	18.0	23.8	19.2							16.9							2.8	.	3.4
19	751.6	752.9	753.0	15.2	22.2	17.4	14.5	24.0	18.2							13.1							10.6	.	7.4
20	754.0	753.8	751.2	12.8	24.2	18.4	12.5	26.2	18.4							10.8							.	.	8.3
21	750.7	750.2	748.6	12.6	27.7	19.8	12.1	29.7	20.0							11.7							.	.	9.3
22	746.9	745.7	743.5	13.8	28.4	22.7	13.8	30.1	21.6							14.2							.	.	8.4
23	744.4	745.0	745.0	17.3	17.7	15.0	15.0	22.7	16.6							15.2							1.2	.	3.2
24	744.9	742.0	740.5	13.6	18.3	18.5	13.3	20.2	16.8							12.5							22.8	.	0.1
25	740.2	740.8	742.8	14.7	15.0	11.4	11.3	18.7	13.7							14.0							1.1	.	0.4
26	742.0	744.0	744.3	12.5	15.0	12.3	11.4	17.2	13.2							11.0							1.4	.	0.7
27	744.2	746.0	749.0	11.8	16.5	13.6	11.8	16.8	13.9							10.9							1.5	.	0.8
28	752.1	754.0	754.5	12.8	18.7	15.1	12.8	19.0	15.5							12.2							0.4	.	2.3
29	754.5	754.8	753.9	13.6	21.2	18.0	13.2	23.5	17.6							12.0							.	.	1.7
30	753.9	753.0	751.0	15.6	22.4	17.1	15.0	24.8	18.3							14.0							2.0	.	6.9
31	751.2	749.0	749.0	11.2	21.2	15.9	10.8	23.5	16.1							10.5							.	.	8.7
MOY.	748.4	748.5	748.2	12.4	20.1	16.1	11.7	22.0	16.2							10.6				Vent prédominant: -			Total 66.2		Total 143.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

SEPTEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.2	747.5	747.1	10.6	23.8	19.9	10.3	25.8	18.1							9.5							.	.	4.7
2	749.2	750.8	750.0	16.7	22.8	17.7	16.5	25.6	19.0							15.5							1.6	.	1.2
3	749.3	749.8	747.9	14.7	23.5	18.5	14.3	26.6	18.9							14.5							0.3	.	5.9
4	748.3	749.0	749.3	15.1	20.5	17.6	15.0	23.2	17.7							13.6							.	.	1.1
5	747.6	748.0	746.8	15.7	19.4	15.4	15.4	20.0	16.8							15.0							7.5	.	.
6	749.3	751.5	752.2	11.0	18.3	14.5	11.0	19.0	14.6							10.0							5.4	.	4.3
7	750.0	751.1	750.8	16.7	18.0	15.4	14.1	19.1	16.7							12.0							0.1	.	0.2
8	751.6	753.2	752.5	10.2	18.3	11.8	10.0	19.9	13.4							8.9							34.2	.	6.6
9	751.8	752.0	751.6	9.8	20.0	13.3	9.8	21.0	14.3							9.0							.	.	5.7
10	750.0	750.2	749.7	10.0	18.3	14.8	10.0	19.1	14.3							9.5							.	.	0.9
11	750.3	751.0	751.5	13.4	16.1	14.1	13.2	18.0	14.5							10.1							2.2	.	0.2
12	747.0	747.1	747.9	12.9	22.3	16.8	12.4	24.0	17.3							10.4							.	.	3.7
13	748.4	749.7	748.9	14.2	22.3	18.4	12.7	23.6	18.3							10.5							.	.	0.4
14	748.0	751.0	753.1	17.4	20.5	16.0	12.2	21.4	17.9							12.0							.	.	0.1
15	754.6	756.5	755.9	10.6	17.2	12.7	10.1	17.5	13.5							7.4							2.5	.	0.1
16	755.4	755.1	753.1	8.2	21.0	15.7	8.0	23.8	14.9							7.0							0.1	.	6.1
17	753.1	753.2	753.0	11.5	21.1	20.3	11.1	26.3	17.6							8.1							.	.	0.6
18	753.8	753.1	752.9	15.2	24.5	20.4	15.0	28.4	20.0							14.1							.	.	2.1
19	754.0	753.7	749.4	13.7	19.0	18.0	13.7	23.0	16.9							10.4							.	.	0.3
20	746.8	749.0	748.0	16.2	24.2	18.3	15.1	27.1	19.5							12.0							.	.	6.6
21	748.8	748.2	746.1	15.2	23.0	18.0	14.5	27.5	18.7							12.5							.	.	3.9
22	747.0	748.7	747.2	15.7	19.1	17.3	15.3	22.0	17.3							12.9							0.5	.	0.6
23	745.2	745.2	743.7	16.2	18.2	15.0	15.0	20.4	16.4							14.1							8.6	.	0.7
24	740.3	744.0	743.0	13.0	17.6	10.3	10.3	18.3	13.6							10.0							8.5	.	7.2
25	743.9	744.1	743.0	10.1	15.7	12.0	8.0	17.0	12.6							5.6							9.6	.	3.5
26	742.0	742.4	744.4	8.1	13.8	12.5	7.3	16.9	11.4							5.6							.	.	0.2
27	749.0	752.0	753.3	5.2	13.0	9.5	5.0	14.0	9.2							2.5							.	.	0.8
28	756.2	756.1	756.4	3.5	12.8	6.8	3.3	13.4	7.7							1.5							.	.	3.3
29	757.2	757.2	756.2	3.8	12.6	8.9	3.8	13.2	8.4							1.6							.	.	2.1
30	756.2	756.2	756.0	3.2	14.3	6.7	3.0	15.0	8.0							1.0							.	.	8.4
MOY.	749.7	750.5	750.0	11.9	19.0	14.8	11.1	21.0	15.2							9.5				Vent prédominant: -			Total 81.1		Total 81.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

OCTOBRE 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	756.1	756.1	756.2	2.2	17.9	7.1	2.0	19.0	9.0							0.3							.	.	8.6
2	757.0	757.0	757.1	2.0	17.4	8.3	2.0	18.1	9.2							-0.9							.	.	8.4
3	757.0	756.0	753.9	2.0	16.3	7.3	1.7	17.1	8.5							-1.0							.	.	6.5
4	751.9	751.0	749.9	5.4	16.3	11.5	5.1	18.0	11.0							3.5							.	.	0.1
5	747.2	744.0	740.8	11.8	16.4	14.8	11.2	19.0	14.3							7.0							0.6	.	0.1
6	737.9	741.2	740.9	15.7	16.9	13.1	13.0	17.3	15.2							9.1							4.1	.	0.7
7	745.8	744.2	738.2	7.0	13.0	13.3	6.5	15.2	11.0							3.7							5.7	.	0.1
8	731.2	736.2	742.0	12.0	9.2	7.7	7.2	13.8	9.6							11.5							22.2	.	1.5
9	747.1	747.8	744.0	6.8	12.0	7.5	5.3	15.1	8.7							0.1							18.6	.	2.3
10	739.8	737.0	736.0	3.5	20.1	13.3	3.5	22.2	12.3							1.0							.	.	4.3
11	741.0	742.6	740.8	10.3	11.4	9.5	8.4	16.2	10.4							4.5							0.1	.	0.1
12	739.2	742.9	743.2	7.2	8.0	8.4	7.0	10.0	7.8							4.6							14.6	.	.
13	741.2	741.2	742.1	8.8	13.9	8.9	7.3	14.8	10.5							4.5							8.6	.	1.1
14	743.3	743.8	738.0	8.2	12.2	12.1	7.5	12.3	10.8							5.0							12.8	.	0.4
15	734.2	734.0	732.9	14.0	15.5	16.2	12.1	16.2	15.2							7.3							20.2	.	.
16	735.0	741.0	746.5	17.2	14.8	11.9	11.9	19.1	14.6							10.9							14.8	.	
17	751.5	752.0	754.5	10.3	15.6	6.1	6.1	16.0	10.6							6.5							0.6	.	0.8
18	755.1	754.0	752.3	5.1	11.5	9.4	5.0	16.8	8.6							2.7							.	.	5.7
19	752.0	751.0	750.0	3.4	16.4	6.4	3.1	17.3	8.7							0.1							.	.	6.1
20	749.8	749.0	747.0	5.4	14.0	7.9	5.0	14.2	9.0							2.0							.	.	0.8
21	746.9	748.3	750.2	8.0	15.3	6.5	6.4	16.4	9.9							4.2							.	.	2.6
22	751.4	752.1	752.4	5.9	14.0	4.0	4.0	14.7	7.9							2.5							0.4	.	3.2
23	751.9	750.0	749.0	5.3	9.4	8.2	3.4	9.8	7.6							2.6							.	.	.
24	752.0	754.7	756.0	7.9	9.7	5.1	5.1	9.8	7.5							5.5							7.9	.	.
25	757.3	758.8	758.2	4.9	8.1	3.2	3.2	11.0	5.4							3.0							.	.	3.1
26	756.0	756.1	755.3	5.0	10.3	9.0	0.9	11.1	8.1							-1.5							.	.	
27	752.5	751.0	750.0	6.6	17.0	9.8	6.4	17.1	11.1							3.6							.	.	2.4
28	749.9	751.0	750.9	7.3	16.5	12.7	6.8	17.2	12.1							4.3							.	.	0.7
29	751.0	750.9	750.0	12.8	13.4	11.2	11.2	14.1	12.4							11.0							0.2	.	
30	750.2	751.0	751.2	9.5	12.0	10.7	9.2	13.0	10.7							8.0							3.4	.	0.1
31	751.8	751.8	751.1	9.0	11.3	10.8	9.0	12.0	10.3							8.3							.	.	0.1
MOY.	747.8	748.3	747.7	7.7	13.7	9.4	6.3	15.2	10.2							4.3				Vent prédominant: -			Total 134.7		Total 59.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

NOVEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	751.0	751.8	752.3	11.0	12.5	10.7	10.2	13.7	11.4							8.4							0.5	.	0.2
2	755.0	755.1	757.1	5.0	11.2	6.1	5.0	11.3	7.4							3.9							5.0	.	.
3	758.8	760.0	761.3	6.0	8.9	7.5	5.1	9.0	7.4							3.0							.	.	.
4	763.0	763.0	763.8	3.2	9.0	2.1	2.0	9.2	4.7							0.2							.	.	6.8
5	764.2	763.8	764.0	-2.0	9.8	0.7	-2.0	10.1	2.8							-4.0							.	.	6.3
6	763.1	762.0	760.1	-2.1	9.0	0.1	-2.2	10.1	2.3							-2.5							.	.	3.8
7	758.2	757.0	754.2	-1.1	1.2	0.4	-1.1	1.8	0.1							-1.5							.	.	.
8	752.0	751.0	749.4	-0.1	1.7	2.6	-0.2	2.6	1.4							-0.5							.	.	.
9	747.0	746.8	746.0	4.0	5.6	5.6	2.6	6.0	5.0							2.5							.	.	.
10	744.8	745.0	745.1	4.2	5.5	6.6	4.1	6.7	5.4							3.9							2.0	.	.
11	746.0	747.8	744.0	8.0	8.8	9.1	6.6	9.6	8.6							5.0							12.0	.	0.5
12	734.0	734.0	736.2	7.5	8.0	3.2	3.2	10.0	6.2							6.0							9.8	.	1.5
13	734.2	732.5	730.1	7.1	9.5	6.8	3.0	9.8	7.8							2.0							7.2	.	0.3
14	737.8	741.0	744.3	5.4	7.9	2.3	2.1	8.0	5.2							2.4							5.2	.	2.6
15	747.2	748.0	744.5	4.1	6.2	5.7	0.4	7.2	5.3							-0.5							.	.	1.3
16	745.0	745.9	748.5	11.1	14.5	11.2	5.7	15.1	12.2							5.2							6.0	.	.
17	754.5	757.1	759.1	8.4	10.0	8.2	8.0	11.2	8.8							5.0							0.8	.	1.2
18	761.5	762.9	763.8	8.0	11.9	7.9	7.9	12.0	9.2							7.2							.	.	.
19	760.9	757.1	751.0	5.7	10.1	9.6	5.0	10.4	8.4							3.0							.	.	0.1
20	750.2	750.8	749.8	6.0	6.5	5.3	5.0	9.9	5.9							4.3							.	.	0.7
21	750.0	752.0	751.0	6.2	9.7	6.2	5.3	9.8	7.3							4.0							4.0	.	0.5
22	746.0	742.0	736.6	5.1	6.9	5.8	4.8	7.0	5.9							3.7							3.3	.	.
23	734.0	734.8	736.0	5.4	6.2	4.9	4.9	6.4	5.5							3.9							3.7	.	.
24	735.9	735.0	733.9	3.1	3.5	2.7	2.3	4.9	3.1							0.1							.	.	.
25	731.9	733.1	735.0	1.8	-0.3	0.1	-0.6	3.1	0.5							-1.4							3.0	.	.
26	737.1	739.9	742.0	0.4	1.3	1.1	0.1	1.4	0.9							-1.5							9.4	.	.
27	744.5	746.8	749.0	0.5	2.6	2.1	0.4	2.7	1.7							-0.1							.	.	.
28	751.0	752.3	754.0	1.5	2.2	1.7	0.3	2.6	1.8							-1.0							1.4	.	.
29	755.1	756.0	756.2	1.1	2.5	1.3	0.9	2.8	1.6							0.2							.	.	.
30	758.0	759.0	759.2	-1.4	4.7	0.6	-1.6	4.8	1.3							-4.0							.	.	3.0
MOY.	749.0	749.4	749.2	4.1	6.9	4.6	2.9	7.6	5.1							1.8				Vent prédominant: -			Total 73.3		Total 28.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

DECEMBRE 1987

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	760.0	759.9	760.0	1.3	2.6	1.4	-0.4	3.2	1.7							-3.8									
2	760.2	760.8	760.1	1.6	2.0	1.5	1.2	2.2	1.7							-1.5							.	.	.
3	759.1	758.1	756.4	0.5	1.9	1.8	0.4	2.2	1.4							-2.0							.	.	.
4	753.7	752.6	750.9	-4.2	1.3	-0.5	-4.6	2.4	-1.2							-7.3									
5	748.9	747.7	745.1	-0.2	3.5	0.4	-0.6	3.7	1.2							-2.3							.	.	0.1
6	743.2	743.2	744.0	1.4	4.4	2.3	0.4	4.7	2.7							-2.5							.	.	.
7	749.8	751.8	753.8	-0.2	1.6	-0.8	-1.3	2.3	0.2							-2.9									
8	754.9	754.9	754.9	-4.8	-0.2	-4.9	-5.2	0.1	-3.4							-9.0							.	.	0.4
9	754.5	754.6	754.0	-7.8	-1.0	-7.3	-8.4	-0.7	-5.4							-11.5							.	.	5.9
10	755.1	754.5	752.1	-10.3	-2.4	-1.6	-10.6	1.0	-4.8							-11.5							.	.	6.0
11	751.0	751.0	751.8	-0.4	2.5	0.5	-1.6	2.9	0.8							-2.0							.	.	1.0
12	751.8	751.5	751.9	-0.1	5.0	-2.7	-2.7	5.1	0.7							-1.3							.	.	2.2
13	750.2	749.0	746.1	-6.8	-1.0	-2.0	-7.0	-0.7	-3.3							-8.7									
14	743.1	743.0	744.0	-2.4	-1.3	-2.5	-3.1	0.6	-2.1							-2.6							.	.	.
15	745.0	745.9	745.0	-1.0	0.0	0.4	-2.5	0.7	-0.2							-0.6							.	.	.
16	743.3	743.5	744.2	2.2	5.4	8.5	0.4	8.5	5.3							-0.8									
17	746.2	748.8	748.0	10.9	12.1	11.9	8.0	12.5	11.6							7.5							5.4	.	.
18	747.8	747.0	745.8	14.4	15.0	13.2	11.9	15.1	14.2							8.2							3.5	.	.
19	748.8	753.0	755.0	11.3	11.9	6.4	5.3	13.2	9.8							5.0									
20	755.9	757.0	758.1	9.2	9.6	8.9	6.4	10.1	9.2							3.1							13.2	.	0.1
21	759.2	759.3	759.0	7.0	8.1	7.0	6.4	8.9	7.3							6.4							.	.	.
22	760.1	761.8	763.0	6.2	7.5	1.0	1.0	10.7	4.9							5.9									
23	761.0	760.0	757.9	1.6	5.4	0.2	-1.0	7.9	2.3							-1.5							0.3	.	0.3
24	757.0	757.0	755.0	-4.0	-0.6	1.0	-4.2	1.1	-1.2							-5.8							.	.	4.6
25	754.2	754.2	756.0	2.2	4.0	3.8	1.0	4.0	3.3							2.0									
26	759.1	760.8	761.2	4.0	6.3	7.6	3.1	7.9	5.9							2.0							0.4	.	.
27	761.1	760.5	758.9	4.7	9.9	6.9	2.8	10.4	7.1							0.7							0.2	.	.
28	761.0	761.5	761.9	7.0	8.5	8.5	4.4	10.0	8.0							1.1									0.5
29	761.0	760.0	759.0	6.7	6.9	7.6	5.0	8.8	7.0							3.2							.	.	.
30	757.1	757.5	753.8	8.4	9.3	8.0	6.0	10.1	8.5							5.1							0.5	.	0.2
31	746.8	745.2	746.0	7.6	8.9	7.6	6.5	9.9	8.0							4.2							.	.	.
MOY.	753.5	753.7	753.3	2.1	4.7	3.0	0.5	5.7	3.2							-0.8				Vent prédominant: -			Total 23.5		4.2 Total 25.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JANVIER 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	719.9	715.0	710.6	5.0	6.6	8.2	4.9	9.3	6.6	97	99	93	6.3	7.2	7.6	2.9	10	10	10	SW/2	SW/5	SW/7	0.3	.	.
2	712.8	713.0	714.9	3.0	3.4	3.2	2.3	8.2	3.2	92	90	95	5.2	5.3	5.5	-0.8	10	9	9	SW/5	W/4	SW/4	24.5	.	.
3	722.9	726.5	728.7	-5.0	-3.0	-2.2	-6.1	3.2	-3.4	95	47	92	3.0	1.7	3.6	-8.6	3	3	9	N/5	N/3	NW/2	2.6	.	6.0
4	729.7	726.4	722.9	-2.8	-1.0	-1.8	-3.0	-0.7	-1.9	96	82	93	3.6	3.5	3.7	-3.5	3	10	10	W/2	SW/6	S/6	4.0	5	.
5	718.0	717.2	716.4	1.0	1.6	2.2	-2.0	2.4	1.6	99	90	84	4.9	4.6	4.5	-2.5	10	10	10	SW/4	SW/6	SW/6	6.0	5	0.2
6	714.4	714.7	717.0	1.0	0.8	-0.4	-0.7	2.4	0.4	93	95	95	4.6	4.6	4.2	-2.0	10	10	10	W/4	W/4	NW/4	2.5	2	0.2
7	724.2	726.9	728.1	-4.8	-5.2	-7.2	-7.5	-0.2	-5.8	82	81	89	2.6	2.5	2.4	-4.4	10	6	10	NE/3	NW/4	N/2	4.1	3	1.0
8	728.8	728.1	726.1	-7.6	-6.2	-6.2	-8.2	-5.7	-6.7	96	95	95	2.5	2.8	2.8	-10.5	10	10	10	N/1	S/2	S/2	0.3	3	.
9	722.4	719.3	715.2	-7.2	-6.6	-6.2	-8.0	-5.0	-6.7	96	95	92	2.6	2.7	2.7	-6.0	10	7	10	SW/2	S/1	S/1	.	3	0.1
10	713.3	713.2	716.7	-7.0	-5.0	-10.6	-10.6	-4.7	-7.6	92	87	82	2.5	2.8	1.7	-8.2	5	10	10	E/2	NE/2	NE/5	.	3	.
11	719.9	723.5	724.5	-14.8	-13.6	-16.4	-16.4	-10.5	-15.0	68	65	79	1.0	1.1	1.0	-13.8	0	3	4	NE/4	N/4	N/3	.	3	6.9
12	722.6	721.0	720.3	-19.0	-14.2	-16.2	-19.0	-12.5	-16.5	84	79	85	0.9	1.2	1.1	-18.7	3	3	5	N/2	NE/4	N/2	.	3	2.2
13	716.0	714.5	712.7	-16.4	-10.6	-13.0	-18.0	-10.1	-13.4	87	75	80	1.1	1.5	1.4	-20.0	2	2	10	N/2	NE/4	E/2	.	3	3.0
14	712.2	710.4	710.5	-10.8	-3.2	-9.2	-13.0	-3.0	-7.8	71	33	52	1.4	1.2	1.2	-12.2	6	2	1	NE/2	E/5	NE/6	.	3	5.5
15	711.7	713.1	716.2	-11.6	-12.2	-12.6	-12.8	-9.2	-12.2	75	84	80	1.4	1.5	1.4	-13.8	10	10	10	NE/5	NE/4	NE/5	.	5	.
16	721.3	724.5	728.8	-11.6	-9.0	-9.6	-12.6	-8.8	-10.1	87	84	90	1.7	2.0	2.0	-10.6	10	10	10	E/3	NE/2	N/2	2.3	5	.
17	730.7	732.1	733.1	-9.4	-6.4	-7.0	-10.0	-6.2	-7.7	96	95	96	2.2	2.7	2.6	-9.4	10	10	10	E/3	SE/2	E/3	.	5	.
18	731.6	730.3	729.1	-6.6	-6.4	-7.2	-7.2	-5.6	-6.8	97	97	97	2.7	2.8	2.6	-7.4	10	10	10	E/2	N/2	E/2	.	5	.
19	728.9	729.4	731.0	-7.6	-5.0	-5.4	-8.4	-4.6	-6.0	96	96	95	2.5	3.0	2.9	-8.2	8	10	10	NE/2	N/1	E/1	.	5	.
20	732.5	732.4	733.2	-3.6	-3.2	-3.8	-5.5	-0.4	-3.6	99	99	97	3.5	3.6	3.4	-8.4	10	2	0	N/2	N/1	N/1	.	5	3.5
21	733.6	733.8	734.0	-7.6	-2.4	-5.2	-8.0	-0.5	-5.1	97	98	97	2.5	3.8	3.0	-11.4	10	0	0	N/1	N/1	N/1	.	5	5.0
22	734.2	733.9	733.2	-2.6	-0.8	0.2	-5.5	0.2	-1.1	99	99	99	3.8	4.3	4.6	-10.0	10	10	10	N/1	N/1	N/1	.	3	.
23	732.8	732.4	731.9	0.6	2.2	1.4	-0.3	2.5	1.4	99	99	99	4.7	5.3	5.0	-0.9	10	10	10	NE/2	NW/2	W/3	0.7	2	.
24	732.0	734.2	734.8	0.6	0.8	-0.6	-0.6	1.5	0.2	96	96	90	4.6	4.7	3.9	-1.3	10	10	10	NW/2	N/2	NE/2	1.0	2	.
25	733.5	731.2	725.8	-2.6	-1.4	-0.4	-3.0	-0.4	-1.5	97	98	97	3.7	4.1	4.3	-2.5	10	10	10	W/2	S/1	NW/2	.	2	.
26	720.9	718.4	719.7	-1.0	-0.8	-1.0	-1.4	-0.4	-1.0	97	98	90	4.1	4.2	3.8	-1.8	10	10	10	W/3	W/4	NW/2	0.4	2	.
27	717.9	715.4	714.2	-5.2	-2.8	-6.0	-6.5	-1.0	-4.7	95	78	94	3.0	2.9	2.8	-10.7	6	4	0	NE/2	SE/2	NE/2	0.6	2	3.0
28	714.3	713.8	714.8	-6.0	-1.6	-1.2	-8.4	-0.8	-3.0	96	95	85	2.8	3.9	3.6	-11.5	10	10	8	NW/2	W/4	N/2	.	2	.
29	718.0	719.5	722.4	-6.8	-3.0	-9.0	-9.1	-1.1	-6.3	96	49	64	2.7	1.8	1.5	-13.8	3	2	0	W/2	NE/3	NE/3	0.8	2	5.7
30	723.5	722.9	723.2	-12.8	-6.2	-9.6	-13.2	-4.9	-9.6	74	30	41	1.3	0.9	0.9	-17.2	2	2	0	E/1	NE/2	NE/1	.	2	8.4
31	723.5	724.3	725.4	-11.0	-1.0	-4.0	-12.7	1.6	-5.4	38	24	35	0.8	1.0	1.2	-17.1	0	0	0	N/1	SE/2	SE/1	.	2	8.7
MOY.	723.1	722.9	723.0	-6.2	-3.8	-5.1	-7.5	-2.1	-5.1	90	82	86	2.9	3.0	2.9	-8.6	7	7	7	Vent prédominant: N			Total 50.1		Total 59.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

FEVRIER 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	725.6	725.0	724.7	-10.4	-1.6	-5.2	-11.5	0.3	-5.8	66	44	55	1.4	1.8	1.7	-16.8	0	0	0	N/1	SE/2	SE/2	.	2	8.2
2	721.4	719.6	719.8	-9.0	-2.2	-2.0	-9.1	0.9	-4.4	87	65	60	2.0	2.5	2.4	-15.0	4	5	6	S/1	SE/2	SE/2	.	2	6.1
3	721.0	723.3	725.1	-2.2	-0.2	0.0	-3.0	0.5	-0.8	72	90	97	2.8	4.1	4.4	-7.3	10	10	10	S/1	S/1	S/1	.	2	.
4	727.2	728.4	728.8	0.6	2.6	1.8	-0.3	3.4	1.6	99	98	96	4.7	5.4	5.0	-0.6	10	10	10	S/1	N/1	N/1	0.3	1	.
5	727.8	727.6	727.5	0.4	2.4	1.4	0.1	3.2	1.4	99	99	97	4.7	5.4	4.9	-0.6	10	10	10	N/1	S/1	S/3	.	1	.
6	725.7	724.6	722.1	0.4	1.4	3.8	0.3	3.8	1.8	99	99	98	4.7	5.0	5.9	-1.5	10	10	10	SW/3	S/3	SW/6	.	1	.
7	720.3	725.6	729.6	4.0	3.6	0.6	0.5	5.1	2.7	92	86	96	5.6	5.1	4.6	-4.0	10	10	10	NW/3	W/2	W/2	10.2	.	0.1
8	727.6	725.3	724.2	0.0	4.6	6.6	-1.1	6.6	3.7	98	98	98	4.5	6.2	7.2	-3.1	10	10	10	S/1	SW/3	W/5	0.2	.	.
9	723.6	721.1	715.8	6.2	8.0	6.8	6.0	8.5	7.0	98	97	96	7.0	7.8	7.1	2.5	10	9	10	SW/2	W/3	S/2	1.7	.	0.5
10	711.4	711.8	712.6	5.0	4.2	0.6	0.5	6.8	3.2	99	95	96	6.5	5.9	4.6	-4.0	10	7	5	SW/2	SW/4	S/1	2.4	.	1.0
11	709.7	706.1	705.1	-1.4	0.8	1.6	-1.8	2.0	0.3	98	98	97	4.1	4.8	5.0	-6.6	10	10	10	S/1	SE/2	SE/3	3.5	.	.
12	705.9	707.4	711.3	2.8	4.0	0.8	0.6	4.2	2.5	99	99	98	5.5	6.0	4.8	0.2	10	10	10	S/2	W/1	NW/1	5.5	.	.
13	712.9	713.8	714.3	0.0	1.8	1.2	-0.5	2.5	1.0	99	99	96	4.5	5.2	4.8	-0.6	10	10	10	SW/2	SW/2	SE/4	1.5	.	0.1
14	713.3	712.2	712.7	0.2	1.4	0.4	-0.1	1.7	0.6	96	94	97	4.5	4.8	4.6	-1.4	10	10	10	SE/3	NE/3	NE/3	.	1	0.1
15	714.0	714.8	715.1	-0.4	-0.2	-1.4	-1.4	0.4	-0.7	98	97	96	4.4	4.4	4.0	-0.5	10	10	10	NW/3	N/2	N/2	27.3	14	.
16	715.4	716.6	717.6	-1.8	-2.0	-3.2	-3.2	-1.2	-2.4	97	94	92	3.9	3.7	3.3	-1.0	10	10	10	N/3	N/3	NE/2	6.9	16	.
17	717.2	717.7	717.9	-4.4	-2.6	-4.4	-5.4	-2.5	-3.9	95	86	95	3.2	3.3	3.2	-6.5	7	10	10	N/1	N/2	NE/3	4.1	16	.
18	716.6	716.8	718.0	-5.0	-2.4	-4.2	-5.1	-2.0	-3.9	95	86	92	3.0	3.3	3.1	-3.8	10	7	10	NE/2	NE/2	NE/1	6.5	19	1.0
19	718.8	719.4	719.2	-5.2	-3.2	-3.8	-5.8	-2.2	-4.1	93	82	89	2.9	3.0	3.1	-6.2	10	9	10	N/1	NE/4	NE/3	1.2	18	3.0
20	718.2	717.3	716.3	-4.0	-2.2	-4.0	-4.2	-2.0	-3.5	91	87	92	3.1	3.4	3.1	-3.3	10	10	10	NE/3	NE/6	NE/5	.	18	.
21	715.3	717.1	719.1	-3.8	-1.8	-4.0	-4.2	-1.7	-3.2	94	81	94	3.3	3.3	3.2	-2.8	9	10	10	NE/2	NE/3	NE/2	0.4	17	.
22	720.7	724.0	725.0	-3.2	-0.8	-0.6	-4.2	0.5	-1.6	95	81	96	3.4	3.5	4.2	-3.5	10	7	10	NE/2	W/2	W/2	2.2	16	2.4
23	726.2	726.5	727.0	-1.4	-0.8	-5.4	-5.4	0.1	-2.6	86	73	87	3.6	3.2	2.7	-6.3	10	6	2	NW/2	N/3	N/2	0.3	13	4.5
24	725.1	722.8	722.0	-8.4	-1.4	-5.0	-8.6	-1.3	-5.0	92	36	54	2.3	1.5	1.7	-8.7	5	3	0	NE/1	E/5	E/3	0.6	13	4.9
25	720.3	719.9	720.9	-8.6	-1.4	-3.6	-9.1	0.5	-4.6	72	61	71	1.7	2.5	2.5	-11.1	3	5	5	E/2	S/3	SE/2	.	13	8.5
26	722.4	724.7	724.7	-3.4	1.4	1.4	-4.0	2.4	-0.2	90	79	98	3.2	4.0	5.0	-7.2	10	10	10	SE/1	S/2	S/4	.	10	.
27	720.9	720.3	718.1	4.2	6.4	6.4	1.1	7.0	5.6	99	98	97	6.1	7.1	7.0	-0.2	10	10	10	S/1	SW/2	SW/2	9.1	4	.
28	719.9	722.5	724.2	5.2	7.8	7.2	5.0	8.1	6.7	98	98	96	6.5	7.8	7.3	2.6	10	10	10	W/2	W/3	NW/3	7.3	.	.
MOY.	719.4	719.7	719.9	-1.6	0.9	-0.3	-2.7	1.9	-0.4	93	86	90	4.0	4.4	4.3	-4.2	9	9	9	Vent prédominant: S			Total 91.2		Total 40.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MARS 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	725.8	725.2	722.6	6.0	7.6	7.4	5.7	8.2	7.0	96	96	96	6.7	7.5	7.4	3.2	10	10	10	W/2	S/3	S/2	2.8	.	.
2	714.4	710.8	713.2	7.0	8.2	1.0	1.0	8.5	5.4	96	95	92	7.2	7.8	4.5	-0.1	10	10	10	S/2	W/6	W/7	9.6	.	.
3	721.4	726.6	728.4	-6.2	-6.6	-8.8	-8.8	1.0	-7.2	90	55	49	2.6	1.5	1.2	-5.0	10	3	0	N/2	N/3	SE/2	9.6	2	7.1
4	726.6	724.2	723.3	-12.6	-5.0	-5.2	-13.0	-4.2	-7.7	89	69	78	1.6	2.2	2.4	-8.3	2	10	9	E/2	SE/3	S/2	.	2	0.7
5	727.0	729.2	730.5	-10.8	-1.8	-3.6	-11.0	0.1	-5.4	94	56	57	1.9	2.3	2.0	-12.4	3	0	2	N/2	NE/2	SE/3	.	2	6.0
6	731.2	730.9	730.3	-7.4	1.4	-2.2	-7.6	2.3	-2.8	65	35	49	1.7	1.8	1.9	-12.0	4	3	3	E/2	SE/3	NE/2	.	.	9.1
7	729.4	727.5	725.7	-7.0	-2.6	-4.6	-7.2	-1.2	-4.8	80	61	56	2.2	2.3	1.8	-10.1	3	6	5	E/3	E/5	E/5	.	.	8.0
8	724.7	725.0	725.3	-6.8	-0.4	-2.6	-7.0	1.3	-3.3	66	42	56	1.8	1.9	2.1	-8.3	5	4	3	E/2	E/6	E/5	.	.	7.3
9	725.0	726.4	727.8	-6.2	1.2	-2.8	-6.5	1.9	-2.7	79	44	66	2.3	2.2	2.5	-10.7	2	0	0	E/3	E/3	E/4	.	.	9.2
10	728.2	728.3	728.3	-5.8	3.6	-1.4	-5.9	4.3	-1.3	77	35	63	2.3	2.1	2.6	-9.2	1	0	0	E/3	E/4	NE/2	.	.	9.7
11	728.7	728.8	729.3	-5.0	3.4	-0.6	-5.0	5.3	-0.8	79	47	35	2.5	2.7	1.5	-9.6	1	2	0	E/3	NE/5	NE/3	.	.	9.9
12	730.0	729.8	728.5	-7.0	1.8	-1.6	-7.1	3.0	-2.3	88	52	48	2.4	2.7	2.0	-10.9	3	0	0	E/3	NE/4	E/2	.	.	9.3
13	725.9	724.5	722.9	-8.4	1.0	-0.8	-9.3	3.2	-2.8	89	40	57	2.2	2.0	2.5	-13.6	0	4	7	N/1	N/2	E/3	.	.	5.9
14	725.7	727.1	727.8	-6.2	2.2	-0.4	-6.5	4.8	-1.5	72	40	43	2.1	2.1	1.9	-9.7	1	1	2	N/2	NE/1	N/2	.	.	9.6
15	726.7	724.2	720.2	-8.2	2.0	0.2	-8.5	2.2	-2.0	92	31	97	2.3	1.6	4.5	-12.0	2	10	10	N/1	NW/6	W/4	.	.	0.7
16	718.6	720.2	721.2	-2.8	-1.2	-3.0	-3.0	0.5	-2.4	96	74	88	3.6	3.1	3.2	-1.8	7	7	7	NW/4	N/4	NW/3	4.0	10	6.2
17	718.5	716.4	714.8	-2.0	-0.2	2.2	-3.5	2.2	0.0	96	96	99	3.8	4.3	5.3	-0.7	10	10	10	SW/4	W/3	SW/4	4.1	13	.
18	709.8	707.9	709.8	3.2	0.8	-1.0	-1.0	3.2	1.0	99	96	95	5.7	4.7	4.0	-0.4	10	10	4	SW/4	W/3	W/2	6.1	8	0.8
19	707.5	707.5	708.1	-2.2	-1.2	-2.0	-3.0	0.3	-1.8	96	85	94	3.7	3.6	3.7	-3.7	10	10	8	SE/2	NW/2	N/2	8.0	7	0.4
20	711.5	713.1	715.3	-4.8	0.4	-1.6	-4.8	0.9	-2.1	95	81	88	3.1	3.8	3.6	-4.4	8	10	6	W/2	W/6	SW/2	2.3	6	3.3
21	715.6	715.5	713.2	-2.4	2.2	3.2	-3.0	4.4	1.0	95	76	54	3.6	4.1	3.1	-3.8	10	10	10	S/2	S/4	SE/5	0.3	2	2.8
22	717.5	721.8	722.2	-0.8	1.6	1.0	-1.1	4.2	0.6	96	83	74	4.1	4.3	3.6	-3.4	10	8	3	W/3	SW/3	S/1	4.5	2	5.6
23	720.1	720.0	717.7	2.0	4.8	6.0	-0.1	6.0	4.2	98	98	97	5.2	6.3	6.8	-4.0	10	10	10	S/2	S/2	S/1	3.5	1	.
24	715.6	716.0	715.4	6.4	7.6	7.8	5.6	7.9	7.2	96	95	96	6.9	7.4	7.6	4.4	9	10	10	SW/3	S/3	S/2	10.4	.	.
25	713.2	712.9	714.1	7.8	9.2	8.4	7.4	9.6	8.4	97	97	95	7.7	8.5	7.9	5.6	10	10	10	SE/3	S/4	SW/3	6.5	.	.
26	718.8	722.2	721.7	3.4	7.0	4.6	3.1	9.5	5.0	92	62	56	5.4	4.7	3.6	-2.4	10	2	2	N/3	W/4	S/2	7.7	.	8.8
27	716.8	710.7	707.3	3.2	6.4	8.6	2.0	9.5	6.0	76	92	86	4.4	6.6	7.2	-2.1	8	10	10	S/2	S/7	SW/7	.	.	.
28	707.0	706.5	708.4	4.2	4.8	3.0	2.4	8.8	4.0	74	76	89	4.6	4.9	5.1	-0.2	9	6	10	SW/6	SW/8	SW/6	4.9	.	6.2
29	712.7	715.7	722.5	0.4	2.4	-0.8	-0.8	3.7	0.6	89	67	93	4.2	3.7	4.0	-2.3	9	10	5	N/2	NW/5	NW/4	3.2	.	3.7
30	727.2	728.5	728.9	-2.8	2.6	1.0	-3.7	4.1	0.2	93	56	95	3.5	3.1	4.7	-4.2	5	10	10	SW/2	NW/3	S/2	1.2	1	3.3
31	728.8	728.7	726.9	-2.2	3.4	4.8	-2.4	6.2	2.0	97	68	57	3.8	4.0	3.7	-4.5	10	5	5	N/2	N/2	N/2	0.7	.	2.9
MOY.	720.9	721.0	721.0	-2.4	2.1	0.5	-3.4	3.9		88	68	74	3.7	3.8	3.8	-5.1	7	6	6	Vent prédominant: E			Total 89.4		Total 136.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

AVRIL 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.0	720.3	715.6	-2.4	5.0	5.6	-2.5	8.0	2.7	91	47	50	3.5	3.1	3.4	-6.8	2	2	1	NE/2	E/3	S/2	.	.	8.2
2	710.8	709.2	708.1	-0.6	6.2	6.2	-0.8	7.8	3.9	94	55	50	4.1	3.9	3.6	-5.0	3	5	10	SE/3	SE/4	SE/2	.	.	6.6
3	707.5	707.3	707.9	2.6	9.0	9.2	2.5	10.2	6.9	72	48	57	4.0	4.1	5.0	-2.0	3	10	10	E/3	SE/2	E/6	.	.	0.8
4	707.2	707.1	709.5	7.6	9.8	4.0	4.0	10.0	7.1	65	54	85	5.1	4.9	5.2	1.9	3	10	10	S/2	E/3	SW/4	0.6	.	0.1
5	713.8	714.9	715.8	0.8	11.4	8.4	0.5	12.8	6.8	96	41	45	4.7	4.1	3.7	-5.0	2	5	3	S/1	S/5	S/2	.	.	7.9
6	718.7	719.5	720.4	4.0	13.4	9.8	3.9	15.1	9.0	95	45	46	5.8	5.2	4.2	1.5	7	7	2	S/1	S/5	S/2	0.2	.	7.9
7	719.6	717.4	716.7	4.6	13.8	9.4	4.0	15.4	9.2	94	44	95	6.0	5.2	8.4	2.4	3	10	9	S/1	S/4	S/3	.	.	3.2
8	716.5	716.4	714.8	6.6	11.2	10.6	6.0	13.6	9.4	96	62	55	7.0	6.2	5.3	2.2	8	7	3	S/2	SW/6	S/3	5.3	.	8.0
9	714.6	715.0	715.2	6.8	9.8	9.0	6.2	11.3	8.5	88	66	71	6.5	6.0	6.1	-0.2	7	10	8	S/2	SW/2	W/3	.	.	0.6
10	716.0	718.8	720.1	5.6	6.8	6.0	2.7	9.1	6.1	94	73	56	6.4	5.4	3.9	1.3	7	6	4	N/1	W/5	W/2	0.1	.	7.0
11	719.9	717.2	716.8	-0.6	4.8	5.2	-0.8	8.4	3.1	88	96	51	3.9	6.2	3.4	-5.9	1	10	3	S/1	SW/4	W/4	5.6	.	3.2
12	716.8	718.6	722.9	0.8	2.0	0.8	0.5	5.2	1.1	96	94	97	4.7	5.0	4.7	-3.4	10	10	10	W/3	NW/3	NW/4	4.0	.	0.4
13	727.1	729.1	730.3	0.8	4.4	4.0	0.4	7.0	3.0	95	66	77	4.6	4.1	4.7	-2.5	8	10	3	N/2	N/3	NE/2	18.9	.	3.7
14	730.9	731.5	731.6	-0.8	8.6	8.4	-0.9	11.4	5.4	97	57	58	4.2	4.8	4.8	-5.0	2	7	0	E/2	SE/3	N/2	.	.	1.6
15	731.8	731.6	731.1	4.8	10.8	9.6	4.6	13.1	8.4	95	56	59	6.1	5.4	5.3	-1.3	10	6	0	N/1	W/3	NW/2	.	.	8.2
16	730.6	731.0	730.2	0.6	11.0	10.2	0.4	12.5	7.2	97	68	65	4.6	6.7	6.1	-3.0	8	8	9	N/1	SW/3	S/2	.	.	0.6
17	729.5	728.6	727.2	3.0	13.2	14.0	2.6	17.6	10.0	96	50	50	5.5	5.7	6.0	-1.7	0	1	1	N/1	NE/2	S/1	.	.	11.6
18	726.8	726.2	725.4	3.8	19.0	18.4	3.7	21.3	13.7	96	34	37	5.8	5.6	5.9	-1.4	1	3	5	N/1	NW/2	NW/1	.	.	11.0
19	725.9	724.5	722.9	7.8	18.0	11.2	7.3	19.1	12.3	95	43	90	7.5	6.7	9.0	5.2	0	9	8	N/1	W/4	S/2	.	.	6.0
20	722.4	722.1	723.1	7.8	10.2	5.8	5.8	11.2	7.9	93	52	81	7.4	4.9	5.6	5.4	10	10	4	S/3	SW/6	NW/6	2.0	.	5.5
21	724.9	726.4	727.8	3.8	5.4	7.2	3.2	8.8	5.4	94	80	63	5.7	5.4	4.8	-0.5	9	10	3	W/2	N/2	N/2	2.7	.	4.3
22	729.2	729.9	729.2	-0.6	12.2	10.8	-1.0	14.4	7.4	98	40	47	4.3	4.3	4.6	-3.8	0	2	0	N/1	S/2	E/2	0.8	.	12.0
23	729.9	729.4	727.8	5.2	13.4	13.6	4.8	17.6	10.7	73	45	43	4.8	5.2	5.0	-1.4	0	1	2	E/2	SE/3	E/2	.	.	12.7
24	727.2	725.0	723.4	5.6	19.0	17.8	5.5	21.3	14.1	81	34	33	5.5	5.6	5.0	0.0	1	0	0	E/2	S/4	SE/2	.	.	12.7
25	722.7	722.5	723.1	9.6	19.0	12.6	8.4	20.0	13.7	71	47	91	6.4	7.7	10.0	1.3	0	4	10	S/1	SW/5	SW/3	.	.	8.8
26	723.8	724.9	725.3	9.8	11.2	10.0	9.6	12.6	10.3	96	93	94	8.7	9.3	8.7	7.2	10	10	10	N/2	NW/2	N/2	6.0	.	.
27	726.3	728.4	728.9	5.6	15.4	14.2	5.3	16.4	11.7	96	47	43	6.5	6.2	5.2	1.0	6	5	2	N/1	N/3	E/3	9.0	.	9.7
28	729.2	728.8	727.7	7.2	16.8	17.0	6.3	19.9	13.6	50	29	28	3.8	4.2	4.1	0.5	1	3	1	NE/3	SE/3	SE/4	.	.	13.0
29	727.4	727.0	725.3	11.0	17.2	16.6	10.0	20.1	14.9	46	51	52	4.5	7.5	7.4	3.4	4	4	4	S/2	S/2	S/2	.	.	3.0
30	724.8	724.6	724.0	9.0	17.6	13.0	9.0	18.0	13.2	89	54	78	7.7	8.2	8.8	4.6	3	8	3	NE/1	SW/5	SW/2	.	.	4.6
MOY.	722.5	722.4	722.2	4.3	11.5	9.9	3.7	13.6	8.5	88	56	62	5.5	5.5	5.5	-0.4	4	6	5	Vent prédominant: S			Total 55.2		Total 182.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MAI 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.6	724.1	721.9	7.8	14.2	14.4	7.1	15.3	12.1	98	62	64	7.8	7.5	7.9	3.9	8	10	4	S/1	W/3	W/1	4.3	.	1.2
2	719.6	720.6	719.2	9.8	12.8	8.0	8.0	14.4	10.2	91	63	55	8.3	7.0	4.4	3.2	8	10	4	NW/2	SW/5	W/3	.	.	3.5
3	718.3	718.8	720.6	1.2	6.8	2.6	1.0	8.0	3.5	95	53	95	4.8	3.9	5.2	-2.0	8	9	10	SE/2	W/4	N/3	.	.	2.8
4	721.1	721.5	723.5	1.8	3.4	4.2	1.1	4.2	3.1	98	92	95	5.1	5.4	5.9	0.6	10	10	10	N/5	N/5	NE/5	5.0	.	.
5	724.9	726.3	727.0	4.2	8.0	8.0	3.8	11.6	6.7	96	74	60	5.9	6.0	4.8	3.6	10	6	8	N/5	N/7	N/4	2.5	.	6.8
6	727.6	727.8	727.5	5.6	6.6	6.4	5.5	9.3	6.2	95	53	62	6.5	3.9	4.5	3.9	10	6	7	N/6	N/4	N/4	.	.	5.5
7	728.2	728.3	728.2	3.0	9.0	9.4	2.9	11.5	7.1	76	55	51	4.3	4.7	4.5	1.8	8	4	2	N/4	NE/4	NE/4	.	.	9.1
8	728.0	727.7	726.4	2.2	13.8	11.2	2.0	17.4	9.0	96	41	44	5.2	4.9	4.4	-2.0	1	2	0	N/1	NE/2	N/2	.	.	13.0
9	725.6	722.9	719.8	1.8	17.6	16.4	1.6	20.8	11.9	92	33	23	4.8	5.0	3.2	-2.7	2	0	3	N/1	S/2	S/2	.	.	13.3
10	716.1	715.7	719.9	7.8	14.8	9.4	7.5	16.4	10.6	72	77	58	5.7	9.7	5.1	0.5	2	8	5	S/1	W/4	NW/4	.	.	8.0
11	721.6	719.4	717.1	0.0	10.0	8.6	-0.3	12.2	6.2	98	39	48	4.5	3.6	4.0	-4.0	3	10	9	NW/1	W/4	SW/4	0.6	.	4.3
12	712.6	709.2	709.7	6.8	9.0	6.6	6.6	9.6	7.4	95	96	80	7.0	8.3	5.8	6.0	10	10	6	SW/4	SW/6	W/3	0.6	.	1.2
13	712.9	715.8	717.6	2.2	4.0	3.4	2.0	6.6	3.2	93	85	85	5.0	5.2	5.0	-0.4	3	6	3	NW/2	W/4	SW/3	19.0	.	7.0
14	718.2	715.0	712.3	-0.4	5.8	4.6	-1.0	7.8	3.3	98	56	96	4.4	3.9	6.1	-3.1	3	10	10	S/1	SW/4	S/4	3.8	.	0.5
15	711.4	711.4	714.3	4.6	7.0	5.0	4.2	9.7	5.5	97	79	90	6.2	5.9	5.9	2.6	9	10	10	S/2	SW/4	NW/4	6.7	.	3.9
16	716.9	719.1	721.0	3.0	7.4	7.8	2.4	9.5	6.0	94	55	55	5.3	4.2	4.4	-0.6	10	9	2	W/2	NW/3	W/2	1.5	.	8.0
17	721.7	721.4	719.1	-0.2	10.8	9.8	-0.6	11.5	6.8	95	42	55	4.3	4.1	5.0	-4.0	6	7	9	S/1	SW/3	S/2	0.4	.	5.3
18	717.2	717.4	718.7	6.4	9.0	7.6	6.0	11.3	7.6	80	82	94	5.8	7.1	7.4	4.7	10	9	10	E/1	S/3	E/1	.	.	0.5
19	721.2	721.9	723.5	4.2	11.0	10.8	3.4	13.0	8.6	96	70	79	5.9	6.9	7.7	0.2	2	9	8	N/1	E/2	N/3	3.1	.	.
20	724.3	725.5	726.5	4.0	5.6	5.0	3.2	10.8	4.8	95	71	68	5.8	4.8	4.4	0.7	10	6	10	NW/1	W/3	NW/4	3.4	.	4.6
21	723.8	721.0	721.2	1.8	6.2	4.2	1.0	8.2	4.0	97	79	93	5.1	5.6	5.8	2.9	10	8	10	W/2	NW/6	NW/3	2.7	.	5.6
22	720.4	721.5	722.2	3.2	7.2	8.6	2.5	10.8	6.3	96	70	61	5.5	5.3	5.1	2.0	10	7	4	S/1	S/3	N/2	8.0	.	4.4
23	722.8	722.6	721.8	4.4	8.2	8.2	4.0	9.0	6.9	96	82	81	6.0	6.7	6.6	0.2	10	10	10	N/2	NE/3	NE/3	0.4	.	.
24	721.2	721.5	721.6	5.6	15.0	13.6	5.0	16.9	11.4	97	47	58	6.6	6.0	6.8	2.1	4	7	3	NE/3	E/5	NE/2	0.8	.	8.1
25	723.7	724.4	724.5	5.4	17.6	18.4	5.2	20.5	13.8	97	43	37	6.5	6.5	5.9	1.0	1	5	6	N/1	N/2	N/1	.	.	10.2
26	723.8	722.6	719.4	8.2	20.2	19.4	7.6	21.5	15.9	93	33	34	7.6	5.9	5.7	3.2	2	4	9	N/1	SE/2	SE/2	.	.	11.3
27	718.9	719.3	719.2	10.8	11.2	11.2	10.0	19.4	11.0	92	94	92	8.9	9.4	9.2	5.2	8	9	9	SE/1	SW/3	S/2	.	.	0.3
28	721.2	723.7	724.2	7.2	9.0	12.6	5.4	14.3	9.6	96	87	69	7.3	7.5	7.5	7.0	6	10	5	W/2	SW/3	W/2	10.0	.	1.8
29	723.3	725.0	727.2	9.0	9.8	10.4	7.5	12.6	9.7	94	84	76	8.1	7.6	7.2	3.8	10	10	3	SE/2	NW/3	W/3	0.1	.	3.0
30	728.0	727.4	725.9	3.8	13.8	12.2	3.0	14.8	9.9	97	60	89	5.8	7.1	9.5	1.0	5	10	9	S/1	W/4	S/2	7.0	.	.
31	724.1	722.3	723.6	9.8	11.8	11.0	9.6	13.3	10.8	96	92	90	8.7	9.5	8.9	7.5	6	10	10	S/1	NW/3	NW/3	0.4	.	1.0
MOY.	721.3	721.3	721.4	4.6	10.2	9.3	4.1	12.6	8.0	94	66	69	6.0	6.1	5.9	1.5	7	8	7	Vent prédominant: N			Total 80.3		Total 144.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUIN 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	725.7	726.0	725.4	7.8	15.2	14.0	7.2	16.4	12.3	97	48	64	7.7	6.2	7.7	3.7	10	8	5	NW/2	W/4	W/3	8.0	.	6.8
2	725.3	724.1	722.2	8.6	16.0	13.2	8.5	16.5	12.5	94	58	80	7.9	7.9	9.1	4.4	8	5	10	SW/2	S/3	S/1	0.2	.	3.6
3	719.2	717.8	716.2	11.2	13.2	13.0	11.0	13.6	12.4	96	83	94	9.6	9.4	10.6	10.6	10	10	8	S/1	SW/2	SW/2	2.5	.	0.2
4	715.9	714.9	715.5	8.0	14.0	12.0	7.0	15.1	11.3	97	70	80	7.8	8.4	8.4	3.6	10	8	5	SW/1	SW/6	SW/3	2.8	.	6.0
5	717.7	719.4	719.9	7.4	13.8	13.4	7.4	14.8	11.5	96	79	66	7.4	9.3	7.6	5.2	3	7	3	S/1	W/5	SW/2	2.8	.	5.5
6	719.0	719.5	719.4	10.6	12.4	14.2	10.2	17.0	12.4	90	92	61	8.6	9.9	7.4	8.0	9	10	8	S/3	S/3	SW/4	.	.	3.7
7	719.1	718.2	714.2	10.4	14.4	14.2	10.4	17.1	13.0	78	54	74	7.4	6.6	9.0	7.9	5	4	10	S/3	SW/6	S/3	1.7	.	7.0
8	712.1	715.3	715.6	7.2	11.6	9.0	7.2	14.2	9.2	89	56	89	6.8	5.7	7.7	6.4	9	9	8	SW/8	SW/8	W/3	6.4	.	7.0
9	715.0	715.3	716.2	5.8	12.4	10.0	5.0	14.0	9.4	96	50	66	6.6	5.4	6.1	1.0	5	5	2	S/2	SW/4	SW/4	2.2	.	11.4
10	717.7	718.8	719.3	6.0	13.4	15.0	5.4	16.0	11.4	96	53	52	6.7	6.1	6.7	0.9	8	6	2	S/2	SW/4	S/2	2.1	.	8.8
11	720.0	721.9	723.2	9.6	13.2	11.4	9.4	16.0	11.4	92	91	91	8.3	10.4	9.2	5.2	8	8	10	S/1	SW/4	SE/2	0.4	.	3.7
12	723.2	723.9	723.4	9.4	13.8	13.8	8.8	17.2	12.3	96	83	84	8.5	9.8	9.9	8.0	10	7	10	NW/2	S/2	N/1	4.8	.	4.0
13	721.3	717.5	716.5	9.8	13.0	12.2	9.2	16.4	11.6	96	95	94	8.7	10.7	10.0	4.8	8	10	10	N/1	SE/2	W/2	0.7	.	0.8
14	720.5	720.7	718.3	8.4	13.6	13.4	8.4	15.5	11.8	96	51	66	7.9	6.0	7.6	9.8	9	7	10	W/3	SW/3	W/3	9.7	.	7.0
15	716.0	714.1	715.7	8.8	10.0	8.6	8.4	13.4	9.1	90	95	90	7.6	8.7	7.5	6.6	10	10	10	N/2	NW/2	N/2	.	.	0.1
16	718.6	720.6	722.4	7.8	8.8	10.0	6.9	11.3	8.8	95	81	66	7.5	6.9	6.1	7.6	10	10	7	NW/2	NW/2	NW/2	13.6	.	2.2
17	723.6	722.5	719.7	3.4	10.6	8.6	2.8	11.2	7.5	97	65	92	5.7	6.2	7.7	0.7	10	10	10	S/1	SW/5	S/3	4.0	.	1.6
18	720.8	720.6	718.6	6.0	12.2	12.6	6.0	14.5	10.2	94	58	62	6.6	6.2	6.8	3.8	9	5	4	W/2	W/4	N/2	5.3	.	10.0
19	715.6	712.8	711.7	8.6	10.2	11.4	8.0	12.6	10.0	95	92	94	8.0	8.6	9.5	6.7	10	10	9	S/2	S/3	S/2	5.8	.	.
20	711.6	715.2	719.6	10.4	13.4	10.4	10.2	13.7	11.4	96	80	92	9.1	9.2	8.7	10.2	10	10	4	S/1	NW/3	N/2	6.8	.	0.1
21	722.5	724.1	724.4	4.8	13.0	12.8	4.6	15.5	10.2	95	69	64	6.1	7.7	7.1	2.6	10	6	9	N/1	SW/3	S/2	2.8	.	3.5
22	725.5	726.5	725.4	9.8	15.0	12.4	9.8	16.1	12.4	95	57	87	8.6	7.3	9.4	9.5	8	10	10	W/2	SW/4	S/2	0.9	.	6.0
23	724.7	725.5	725.6	11.8	14.2	12.8	11.0	14.8	12.9	94	75	91	9.8	9.1	10.1	11.8	9	10	10	W/2	W/3	NW/2	6.9	.	1.8
24	724.2	723.1	723.3	11.0	13.2	12.6	10.8	16.2	12.2	94	86	83	9.2	9.8	9.1	10.5	10	10	7	SW/2	NW/3	NW/3	1.1	.	1.5
25	724.9	724.8	722.4	7.8	15.4	16.0	7.8	17.2	13.0	87	51	56	6.9	6.7	7.6	6.9	8	6	10	W/2	S/3	S/3	2.0	.	7.6
26	719.5	720.1	722.4	12.2	16.0	16.4	11.6	18.7	14.8	96	80	72	10.2	10.9	10.1	11.7	10	5	3	S/1	W/2	W/2	11.6	.	6.1
27	724.8	724.8	725.8	9.2	18.6	16.2	8.7	20.3	14.6	96	51	85	8.4	8.2	11.7	7.5	10	5	10	S/1	SW/2	SW/2	1.9	.	6.2
28	727.0	728.3	729.0	16.0	20.2	22.6	15.4	24.0	19.6	95	83	68	13.0	14.7	14.0	15.1	8	9	3	SW/2	W/2	S/1	0.3	.	3.3
29	729.0	728.7	727.1	15.6	24.6	26.6	15.2	28.3	22.2	96	61	52	12.8	14.2	13.6	11.9	0	1	0	NW/1	S/4	S/2	.	.	13.8
30	726.4	725.8	724.4	18.0	28.2	23.2	16.6	29.1	23.1	94	52	86	14.6	14.9	18.3	13.9	1	5	6	S/1	W/3	W/1	.	.	9.6
MOY.	720.8	721.0	720.7	9.3	14.4	13.7	8.9	16.5	12.4	94	70	77	8.4	8.7	9.1	7.2	8	8	7	Vent prédominant: S			Total 107.3		Total 148.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUILLET 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	724.9	725.9	726.1	17.0	21.0	17.0	16.4	23.4	18.3	94	63	61	13.7	11.8	8.9	13.7	7	5	3	N/2	NW/3	N/3	3.7	.	11.5
2	727.0	727.3	727.0	10.0	18.6	17.2	9.9	19.5	15.2	87	53	62	8.0	8.5	9.1	7.5	3	6	7	N/2	NW/3	N/3	.	.	7.3
3	727.3	726.7	726.9	11.2	21.0	18.8	11.0	22.1	17.0	90	63	62	9.0	11.8	10.1	8.7	4	8	4	N/2	NE/2	N/3	.	.	7.3
4	727.1	727.6	727.4	11.6	20.4	19.2	11.3	22.8	17.0	94	59	50	9.6	10.6	8.3	8.8	0	1	0	N/2	NE/3	NE/3	.	.	13.7
5	727.7	727.7	726.3	12.4	20.8	21.8	11.8	23.4	18.3	88	47	36	9.5	8.7	7.1	8.3	0	0	0	N/2	N/3	SE/3	.	.	14.2
6	725.7	725.2	723.1	13.8	22.4	24.6	13.6	25.5	20.2	73	46	38	8.6	9.3	8.8	9.7	0	1	2	E/2	S/1	S/2	.	.	14.2
7	722.9	723.4	722.6	14.0	18.8	19.0	13.8	24.6	17.2	90	93	94	10.8	15.1	15.5	10.3	2	10	10	E/2	SW/2	S/2	.	.	3.5
8	722.2	722.8	723.9	15.2	18.6	16.2	14.9	19.5	16.6	94	61	56	12.2	9.8	7.7	14.5	10	10	3	N/2	N/2	NW/2	10.5	.	7.0
9	724.7	726.0	726.7	8.4	17.2	16.0	8.2	18.9	13.8	96	56	53	7.9	8.2	7.2	5.4	0	6	3	N/1	W/2	NW/2	.	.	8.0
10	727.5	727.4	726.2	4.6	18.2	18.8	4.4	21.2	13.8	95	47	51	6.0	7.4	8.3	2.1	2	5	5	N/1	SW/3	W/2	.	.	12.5
11	724.9	722.9	721.0	10.8	22.2	21.0	10.8	25.8	18.0	96	46	45	9.3	9.2	8.4	7.0	0	2	2	W/1	SW/3	SW/4	.	.	13.3
12	720.6	722.8	723.8	14.4	19.6	17.2	14.2	21.0	17.0	86	54	57	10.6	9.2	8.4	11.5	2	5	3	W/2	NW/3	NW/2	.	.	11.0
13	725.1	725.1	724.8	8.2	19.8	17.0	8.2	21.4	15.0	97	40	56	7.9	6.9	8.1	6.0	2	5	3	N/1	NW/2	NE/2	.	.	11.1
14	724.7	722.6	721.1	11.2	21.2	21.8	11.0	25.0	18.0	84	51	53	8.4	9.6	10.4	7.0	1	2	4	E/1	SE/4	E/4	.	.	13.9
15	719.8	721.0	720.0	16.8	20.0	19.6	16.8	23.0	18.8	93	68	55	13.3	11.9	9.4	13.7	10	10	3	S/2	SE/4	SW/1	.	.	6.8
16	718.4	715.7	712.9	16.2	23.0	16.6	15.6	23.2	18.6	95	64	95	13.1	13.5	13.5	10.5	8	7	9	S/1	S/3	S/2	0.6	.	5.1
17	711.0	707.0	708.7	13.6	16.0	13.0	12.7	17.0	14.2	96	96	87	11.2	13.1	9.8	12.8	10	10	10	S/2	S/2	S/6	26.7	.	1.2
18	713.6	714.5	715.8	11.0	15.0	11.8	10.6	16.3	12.5	95	69	95	9.3	8.8	9.9	10.5	6	8	5	S/1	S/4	S/2	6.0	.	3.0
19	717.1	717.9	717.1	10.2	14.4	11.8	9.8	17.3	12.1	97	81	91	9.1	10.0	9.4	7.6	7	7	10	S/1	SE/2	S/2	7.9	.	3.4
20	715.1	716.3	717.1	12.0	14.0	13.0	11.7	15.5	13.0	98	97	96	10.3	11.6	10.8	12.0	10	10	9	S/3	S/2	S/2	10.0	.	1.7
21	717.7	718.3	720.8	11.8	14.6	13.0	11.6	15.4	13.1	97	89	90	10.1	11.1	10.1	11.9	10	10	10	S/2	NW/2	NW/2	15.3	.	0.7
22	721.9	722.4	722.6	10.8	16.4	13.6	10.8	17.1	13.6	98	73	91	9.5	10.2	10.6	10.9	10	6	5	SW/2	SE/2	S/2	3.3	.	3.0
23	723.1	723.6	723.5	11.6	17.4	15.2	11.6	18.1	14.7	96	66	73	9.8	9.8	9.5	10.7	10	8	3	NE/1	NE/2	N/2	6.4	.	4.5
24	723.7	723.9	723.5	10.2	15.4	13.8	9.6	17.8	13.1	97	76	79	9.1	10.0	9.3	7.2	10	8	4	N/1	W/2	W/2	.	.	4.7
25	721.8	722.0	722.5	11.0	12.8	11.8	11.0	15.5	11.8	95	88	80	9.3	9.8	8.3	9.0	10	10	6	N/1	W/3	N/4	1.9	.	5.3
26	723.2	724.7	724.7	6.2	9.8	9.8	6.1	12.0	8.6	95	65	86	6.8	5.9	7.8	2.6	2	10	6	N/1	NE/3	SW/3	3.2	.	5.3
27	720.3	718.0	719.6	8.6	13.4	11.2	7.2	14.5	11.0	96	97	84	8.0	11.2	8.4	5.2	10	10	5	S/2	SW/6	W/5	2.5	.	1.7
28	722.7	723.2	722.2	9.8	14.4	12.8	8.9	15.9	12.3	94	68	86	8.5	8.4	9.5	7.0	8	10	10	W/2	SW/4	SW/3	12.9	.	1.8
29	721.7	720.2	718.5	11.6	17.2	14.4	11.2	19.4	14.4	97	75	91	9.9	11.0	11.2	12.0	10	8	8	S/2	SW/4	SW/3	0.9	.	2.7
30	717.0	719.6	722.1	12.8	15.6	13.0	11.8	16.5	13.8	96	81	77	10.6	10.8	8.6	13.0	10	9	4	SW/3	NW/2	NW/3	13.8	.	4.5
31	722.8	723.0	722.3	10.0	13.6	14.0	9.8	15.4	12.5	97	92	91	8.9	10.7	10.9	8.6	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/5	4.5	.	0.2
MOY.	722.0	722.0	721.9	11.5	17.5	15.9	11.1	19.4	14.9	93	69	72	9.6	10.1	9.4	9.2	6	7	5	Vent prédominant: S			Total 130.1		Total 204.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

AOUT 1987

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	720.1	721.1	721.5	13.8	15.6	14.2	11.6	16.5	14.5	95	70	70	11.2	9.3	8.5	8.5	7	6	10	SW/3	NW/5	NW/3	0.5	.	6.3
2	719.8	718.1	719.9	10.8	14.2	13.8	10.5	16.3	12.9	95	96	94	9.2	11.7	11.1	9.5	10	10	10	SW/2	SW/4	W/2	2.7	.	
3	719.6	719.2	718.8	10.2	15.2	14.8	9.0	15.5	13.4	97	89	96	9.1	11.5	12.1	6.5	10	10	8	S/2	SW/5	NW/5	13.9	.	0.4
4	721.0	722.2	723.1	8.6	13.4	10.2	8.2	15.8	10.7	97	80	82	8.1	9.2	7.7	6.9	10	8	8	NW/1	W/4	N/4	9.0	.	4.4
5	724.6	724.7	724.1	7.0	11.0	9.4	6.2	13.0	9.1	95	74	79	7.1	7.3	7.0	4.2	10	9	3	NW/2	W/5	NW/2	2.8	.	6.3
6	723.2	722.3	720.4	3.8	12.2	10.4	3.1	14.9	8.8	97	59	67	5.8	6.3	6.3	1.7	10	6	3	N/1	NW/2	NW/2	0.9	.	6.3
7	719.3	719.1	719.2	3.0	16.0	14.0	2.6	16.8	11.0	96	41	74	5.5	5.6	8.9	1.0	2	7	5	N/1	SW/5	SW/3	0.1	.	10.8
8	721.5	722.1	722.1	6.4	15.2	15.0	6.2	17.6	12.2	95	56	83	6.8	7.3	10.6	2.5	3	8	7	W/2	W/5	SW/2		.	7.6
9	720.3	720.5	721.5	11.2	14.0	11.8	10.7	15.5	12.3	96	83	91	9.6	10.0	9.4	8.9	10	9	8	N/1	SW/5	SW/3	1.2	.	1.5
10	722.6	724.3	724.4	9.8	14.4	12.2	9.3	16.0	12.1	94	62	64	8.5	7.6	6.8	6.7	9	8	2	W/2	W/2	N/1	17.3	.	6.1
11	725.1	724.8	724.0	5.2	16.8	13.6	4.9	18.8	11.8	95	50	61	6.3	7.2	7.1	2.5	4	7	9	N/1	S/2	SE/1	1.8	.	5.9
12	723.6	723.3	723.7	11.0	20.2	17.2	10.6	20.4	16.1	90	44	71	8.9	7.8	10.5	8.5	10	9	9	N/1	SE/3	N/2	0.2	.	1.6
13	724.0	724.4	720.5	9.8	19.4	19.0	9.1	21.2	16.0	93	61	66	8.5	10.3	10.9	6.0	2	7	10	N/1	S/2	S/1		.	5.9
14	719.8	721.7	721.2	14.8	19.2	17.2	14.4	20.9	17.0	91	77	65	11.5	12.9	9.6	10.0	4	10	5	W/2	N/3	SW/3		.	4.7
15	722.6	725.4	725.8	11.4	18.4	15.6	11.2	20.0	15.1	93	48	50	9.4	7.6	6.6	7.4	8	7	3	W/2	NW/4	NW/2		.	10.2
16	726.5	725.6	723.7	8.2	21.8	19.4	8.0	23.8	16.4	95	57	52	7.8	11.2	8.8	5.4	1	3	0	N/1	SE/2	S/2		.	13.0
17	722.3	721.5	720.6	13.2	24.8	20.8	12.5	26.0	19.6	93	54	75	10.6	12.7	13.8	8.5	1	5	3	E/1	SE/3	NW/2		.	8.1
18	720.2	721.7	723.3	17.2	18.8	17.2	17.0	21.7	17.7	94	93	87	13.8	15.1	12.8	13.8	10	9	10	S/1	W/2	SW/2		.	2.2
19	724.8	726.0	726.8	13.4	20.6	16.8	13.2	22.1	16.9	92	69	69	10.6	12.6	9.9	12.4	10	7	2	W/2	W/3	NW/2	5.3	.	8.0
20	727.1	726.7	725.4	9.6	22.0	18.6	9.2	23.3	16.7	96	60	71	8.6	11.9	11.4	7.9	1	7	2	NW/1	SE/3	E/1		.	11.5
21	724.2	723.3	722.6	13.2	25.6	21.2	12.6	27.0	20.0	95	52	54	10.8	12.8	10.2	8.7	1	2	3	E/1	S/3	E/1		.	12.2
22	720.3	719.3	718.3	15.2	25.2	22.0	15.0	26.7	20.8	89	53	80	11.5	12.7	15.9	9.2	1	7	5	NE/1	N/4	NW/3		.	9.7
23	718.3	718.1	718.8	16.0	18.0	16.2	15.2	22.0	16.7	94	80	69	12.8	12.4	9.5	9.0	3	9	4	W/1	S/3	SW/2		.	8.2
24	718.1	716.2	712.8	12.2	16.6	17.6	11.2	18.3	15.4	93	72	90	9.9	10.2	13.6	7.7	8	10	9	N/1	NW/3	S/5	4.9	.	0.8
25	713.1	714.0	714.5	13.0	12.2	9.8	9.5	17.7	11.6	84	96	95	9.4	10.2	8.6	10.4	9	10	10	S/4	S/4	SW/6	1.0	.	0.2
26	715.3	717.4	717.4	11.0	12.8	10.8	9.5	14.5	11.5	97	86	92	9.5	9.5	8.9	10.4	10	10	10	SW/4	S/5	S/3	4.7	.	0.6
27	717.5	720.1	723.0	11.0	13.8	11.0	10.5	14.0	11.9	96	74	94	9.4	8.8	9.2	9.1	8	10	10	S/1	SW/4	W/3	1.4	.	1.8
28	726.1	728.8	728.1	11.2	13.0	14.2	10.3	16.9	12.8	96	85	74	9.6	9.5	9.0	10.8	10	10	10	NW/3	W/3	SW/2	2.6	.	4.6
29	728.2	728.5	727.8	12.0	19.8	15.8	11.5	20.5	15.8	89	63	90	9.4	10.9	12.1	8.6	10	7	10	S/1	W/3	W/2	0.8	.	3.5
30	726.8	725.9	725.4	14.0	16.6	16.4	13.5	21.7	15.6	93	84	72	11.2	11.9	10.1	10.2	10	2	3	N/1	W/2	N/2	1.5	.	7.2
31	725.4	724.7	722.9	10.2	18.2	17.0	8.3	21.4	15.1	91	64	59	8.5	10.0	8.6	5.6	4	1	3	N/2	E/2	E/3	0.1	.	10.0
MOY.	721.9	722.2	721.9	10.8	17.2	15.2	10.1	19.2	14.4	94	69	75	9.3	10.1	9.8	7.6	7	7	6	Vent prédominant: W			Total 72.7		Total 179.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.3	721.2	721.6	11.4	22.0	16.2	10.8	23.8	16.5	89	63	85	9.0	12.5	11.7	6.2	1	0	10	E/1	S/2	N/2	.	.	8.1
2	723.9	724.5	724.1	14.2	18.6	17.8	13.9	21.5	16.8	92	80	84	11.2	12.9	12.8	11.2	10	8	4	W/2	S/2	NW/1	4.7	.	1.7
3	723.4	723.1	721.9	11.2	21.6	20.0	11.0	23.6	17.6	93	66	63	9.3	12.8	11.1	8.5	5	5	0	W/2	S/1	S/1	0.2	.	9.4
4	722.3	723.3	722.6	12.8	19.0	16.4	12.3	21.5	16.0	92	75	89	10.2	12.4	12.5	9.4	10	7	10	N/1	N/2	N/2	0.1	.	2.8
5	721.4	720.7	720.2	13.0	16.2	13.4	12.0	17.7	14.2	92	63	88	10.3	8.7	10.1	9.8	10	8	10	NW/2	SE/2	S/2	0.5	.	1.5
6	722.8	725.7	725.6	11.2	15.2	13.6	10.2	16.4	13.3	89	54	70	8.9	7.0	8.2	6.2	8	8	10	SW/3	SW/4	S/2	0.2	.	7.0
7	722.7	723.3	723.2	13.8	15.6	11.6	11.4	17.0	13.6	87	86	92	10.3	11.4	9.4	11.3	10	10	10	SW/4	S/2	N/1	0.8	.	0.1
8	724.4	725.9	725.5	9.4	15.0	11.6	9.0	17.1	12.0	92	55	77	8.1	7.0	7.9	7.3	8	7	4	NW/2	NW/2	W/1	22.2	.	8.9
9	724.9	725.4	724.6	7.2	16.4	13.4	6.2	18.1	12.3	93	52	70	7.1	7.3	8.1	4.6	5	7	7	W/1	W/2	SW/2	0.1	.	8.7
10	723.1	722.8	722.7	10.0	15.6	13.0	9.9	15.8	12.8	90	68	91	8.3	9.0	10.2	5.6	6	10	4	S/1	S/4	S/2	.	.	2.0
11	723.3	724.8	724.1	10.8	14.8	13.8	10.2	17.0	13.1	90	72	90	8.7	9.1	10.6	7.7	10	5	4	SW/3	SW/4	S/2	1.8	.	4.0
12	720.6	720.8	721.3	13.2	17.0	18.4	12.5	20.8	16.2	91	80	78	10.4	11.6	12.4	10.0	3	7	3	S/1	SW/4	SW/2	6.4	.	5.5
13	722.3	722.7	722.2	14.6	18.0	17.8	13.7	19.5	16.8	95	74	81	11.8	11.5	12.4	9.3	10	10	10	S/1	S/4	S/2	0.1	.	0.1
14	721.6	723.1	725.6	16.4	16.6	12.8	12.6	17.8	15.2	89	95	94	12.5	13.5	10.4	9.6	7	10	4	SW/3	W/4	W/2	.	.	.
15	727.4	728.8	728.3	10.2	13.4	11.2	9.5	14.9	11.6	93	75	92	8.7	8.6	9.2	6.1	6	10	5	W/3	W/2	SE/2	5.7	.	0.2
16	727.5	727.7	726.6	8.4	19.2	16.8	7.4	20.5	14.8	97	59	79	8.0	9.8	11.3	4.0	2	6	3	E/2	SE/2	E/2	.	.	7.3
17	726.0	726.0	727.3	13.6	19.8	19.6	12.5	24.5	17.6	95	92	86	11.1	15.9	14.7	8.4	1	9	2	S/1	S/2	S/2	0.1	.	1.6
18	726.9	726.8	727.6	15.2	24.8	17.0	15.2	25.3	19.0	96	56	91	12.4	13.1	13.2	10.8	2	10	4	S/1	SW/3	N/4	.	.	6.7
19	727.6	725.8	722.5	14.2	18.0	17.8	13.8	20.2	16.6	92	77	88	11.2	11.9	13.5	11.3	10	10	10	E/3	SE/1	S/2	.	.	0.9
20	721.2	723.2	722.6	15.6	21.2	18.8	14.9	23.9	18.5	90	61	82	12.0	11.5	13.3	10.4	2	5	0	NW/3	W/2	S/1	.	.	8.5
21	722.5	722.2	720.7	14.2	23.0	21.0	13.5	25.0	19.4	96	63	70	11.7	13.3	13.1	8.8	3	3	3	S/2	S/4	SE/2	.	.	6.5
22	721.0	722.7	722.2	16.4	17.8	17.0	15.8	21.0	17.0	91	85	91	12.7	13.0	13.2	13.0	8	8	10	S/2	S/4	S/2	.	.	2.0
23	719.1	718.5	717.5	15.6	16.8	13.8	13.8	17.8	15.4	96	83	93	12.8	11.9	11.0	13.4	10	8	5	S/2	SW/4	S/2	7.4	.	1.5
24	716.4	717.0	716.0	10.8	13.6	8.6	8.6	15.0	11.0	93	69	94	9.0	8.1	7.9	9.1	7	6	8	SW/4	SW/6	S/2	26.3	.	6.8
25	716.3	716.8	716.0	7.4	13.0	10.6	6.5	14.0	10.3	95	58	86	7.3	6.5	8.2	4.0	5	6	4	SW/2	SW/5	S/2	2.0	.	6.3
26	714.8	715.3	718.6	5.2	12.4	8.8	4.0	13.4	8.8	95	55	81	6.3	5.9	6.9	1.7	3	5	5	N/2	N/3	N/2	0.1	.	5.4
27	721.7	725.5	727.2	7.2	10.4	7.0	3.4	10.8	8.2	96	59	89	7.3	5.6	6.7	0.0	10	8	9	N/1	NW/3	NW/2	.	.	4.1
28	728.3	728.2	729.0	1.0	8.8	5.4	0.3	10.3	5.0	98	58	84	4.8	4.9	5.7	-2.3	1	8	5	N/1	NE/3	NW/2	.	.	6.3
29	729.0	729.0	728.7	1.0	10.2	7.0	-0.1	10.8	6.0	98	61	86	4.8	5.7	6.5	-2.2	4	9	5	N/1	W/3	NW/2	.	.	4.9
30	727.9	727.9	727.7	4.0	10.4	7.4	3.4	11.5	7.2	95	52	69	5.8	4.9	5.3	-1.1	0	2	0	SE/3	E/7	NE/5	.	.	10.3
MOY.	723.0	723.6	723.4	10.9	16.4	13.9	9.9	18.2	13.7	93	68	84	9.4	9.9	10.2	7.0	6	7	6	Vent prédominant: S			Total 78.7		Total 139.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

OCTOBRE 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.7	727.8	728.0	4.8	12.0	9.0	4.6	13.9	8.6	80	54	66	5.2	5.7	5.7	-0.2	3	3	3	E/4	E/4	E/3	.	.	9.3
2	728.5	729.1	728.9	5.2	12.4	9.0	4.6	13.5	8.8	82	53	68	5.4	5.7	5.9	0.0	3	0	6	E/4	E/3	E/5	.	.	9.6
3	728.3	727.2	725.5	4.2	12.0	8.0	3.5	13.4	8.0	88	58	80	5.4	6.1	6.4	-0.9	2	3	3	E/3	SE/4	S/3	.	.	9.4
4	723.3	722.9	722.7	7.4	13.2	11.6	6.7	15.6	10.7	85	77	91	6.6	8.8	9.3	2.8	3	7	4	S/2	SE/3	NE/2	.	.	4.8
5	719.5	716.8	713.2	11.4	15.6	13.4	10.5	17.0	13.4	96	75	97	9.7	10.0	11.2	6.2	10	10	10	SE/1	S/2	SE/3	0.2	.	
6	710.3	712.8	714.4	13.8	12.2	8.2	8.2	14.2	11.4	96	94	93	11.4	10.0	7.6	9.6	10	9	10	S/3	S/4	W/6	6.0	.	2.5
7	717.7	714.1	709.2	5.0	8.4	10.2	4.8	10.9	7.8	96	87	94	6.3	7.2	8.8	0.8	2	10	10	W/2	S/4	SW/4	12.8	.	.
8	703.4	708.1	713.9	8.4	7.6	3.6	3.0	11.3	6.5	93	88	93	7.7	6.9	5.5	2.2	9	9	6	SW/7	SW/5	SW/3	25.2	.	0.8
9	718.7	719.5	715.9	5.0	9.0	8.8	3.3	10.6	7.6	97	82	82	6.3	7.1	7.0	-0.2	10	8	4	S/2	SE/3	SE/5	15.5	.	1.8
10	711.7	708.3	708.8	10.0	16.6	13.4	7.5	17.8	13.3	65	48	71	6.0	6.8	8.2	3.5	3	9	9	SE/4	E/4	S/3	.	.	5.8
11	713.9	714.8	714.1	5.8	7.8	7.2	5.5	14.2	6.9	94	75	81	6.5	6.0	6.2	1.6	8	9	10	SW/2	S/3	N/2	0.1	.	1.5
12	712.3	715.0	715.8	4.4	6.0	6.2	4.1	7.3	5.5	95	94	96	6.0	6.6	6.8	4.7	10	10	7	N/2	S/2	S/2	7.2	.	.
13	713.4	713.6	714.3	6.6	10.2	7.6	5.7	10.4	8.1	98	80	97	7.2	7.5	7.6	3.4	10	10	7	SE/3	SW/5	S/2	3.9	.	1.1
14	716.1	715.2	709.3	6.0	8.4	9.4	5.5	9.9	7.9	98	89	96	6.9	7.4	8.5	2.0	10	10	10	S/1	S/2	S/5	6.3	.	1.2
15	705.9	706.5	705.1	11.0	13.0	14.0	9.0	14.0	12.6	88	95	94	8.7	10.7	11.3	8.9	8	10	10	S/3	S/6	S/7	22.5	.	.
16	706.4	714.9	719.6	15.4	12.0	9.0	8.8	15.5	12.1	70	79	86	9.2	8.3	7.4	7.5	9	10	6	S/6	S/6	S/4	23.1	.	0.2
17	723.1	724.7	726.9	8.6	12.0	7.2	7.2	13.0	9.2	93	65	89	7.8	6.8	6.8	1.2	10	6	0	S/3	S/3	S/2	0.4	.	4.8
18	727.3	726.6	724.7	3.8	11.2	8.4	3.4	12.7	7.8	98	68	83	5.9	6.8	6.9	-0.5	10	4	7	S/2	S/3	S/2	0.5	.	6.0
19	723.7	723.5	722.1	5.2	13.0	9.2	5.0	14.3	9.1	90	60	84	6.0	6.7	7.3	-0.2	1	4	4	SE/1	SE/3	SE/2	0.1	.	8.7
20	721.6	721.0	719.3	7.6	13.4	8.0	7.5	13.6	9.6	92	63	87	7.2	7.3	7.0	3.2	2	9	0	SE/1	S/4	S/3	.	.	3.1
21	718.6	720.9	722.8	8.2	12.8	8.0	7.1	13.5	9.6	96	71	86	7.8	7.9	6.9	1.8	10	5	4	SE/2	SW/4	S/2	0.8	.	5.0
22	723.9	724.8	724.9	7.2	9.0	5.0	5.0	11.3	7.0	95	77	93	7.2	6.6	6.1	0.3	10	6	0	S/1	N/2	N/1	1.5	.	4.5
23	723.9	722.6	721.7	3.0	7.4	6.6	2.7	7.7	5.6	96	85	96	5.5	6.6	7.0	-0.5	3	10	10	N/2	E/3	E/3	0.2	.	.
24	725.1	726.7	728.2	5.8	7.0	2.6	2.1	7.2	5.1	95	82	96	6.6	6.2	5.3	-0.7	10	10	0	NW/2	N/2	N/2	11.7	.	.
25	729.7	730.2	730.1	1.8	9.4	5.0	0.7	10.0	5.4	97	62	92	5.1	5.5	6.0	-1.4	6	5	0	N/1	E/2	E/2	0.2	.	7.7
26	727.7	727.9	727.0	4.2	7.0	7.4	3.8	8.0	6.2	90	90	92	5.6	6.8	7.1	-0.2	6	10	10	SE/2	SE/3	E/3	0.1	.	
27	723.7	723.5	721.9	7.0	14.0	10.6	6.6	14.7	10.5	95	66	82	7.1	7.9	7.9	6.0	8	7	4	SE/3	SE/4	S/3	.	.	2.8
28	722.0	722.6	722.9	9.6	13.6	12.8	8.4	15.6	12.0	88	76	93	7.9	8.9	10.3	4.7	8	10	10	SE/2	S/4	SE/3	.	.	2.1
29	723.1	723.0	722.4	11.0	11.6	11.4	10.0	12.8	11.3	95	93	96	9.3	9.5	9.7	10.2	10	10	10	SW/2	S/2	SE/2	2.6	.	0.1
30	722.3	723.0	723.2	9.0	12.0	9.0	8.4	12.1	10.0	96	77	95	8.3	8.1	8.2	9.2	10	6	10	SE/2	SE/3	S/3	0.5	.	3.7
31	723.9	723.5	723.5	7.6	8.6	9.0	6.8	9.3	8.4	97	97	97	7.6	8.1	8.4	7.9	10	10	10	S/2	S/2	SE/2	0.2	.	.
MOY.	719.8	720.3	720.0	7.2	10.9	8.6	5.8	12.4	8.9	91	76	89	7.0	7.4	7.5	2.9	7	8	6	Vent prédominant: S			Total 141.6		Total 96.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

NOVEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	723.9	724.2	725.5	9.8	10.8	9.2	8.7	11.4	9.9	96	95	93	8.7	9.2	8.1	4.0	10	10	10	S/2	W/3	NW/1	0.4	.	0.2
2	727.5	728.4	730.2	7.2	9.4	8.6	6.3	9.6	8.4	93	91	89	7.1	8.1	7.5	3.5	10	10	8	N/1	N/3	NE/2	0.8	.	0.2
3	731.3	732.1	733.3	5.2	8.0	5.8	4.7	8.7	6.3	90	70	83	6.0	5.6	5.7	0.6	8	6	10	E/2	NE/3	E/4	0.1	.	4.4
4	734.1	734.0	734.9	4.0	7.8	3.8	3.6	9.5	5.2	84	64	81	5.1	5.1	4.9	-1.1	0	0	0	E/3	NE/2	E/2	.	.	8.0
5	735.1	735.0	734.8	1.2	10.6	5.2	0.6	13.2	5.6	86	49	72	4.3	4.7	4.8	-4.0	1	0	0	E/3	NE/1	E/1	.	.	8.7
6	734.3	733.2	731.7	-1.0	11.6	5.0	-1.4	15.0	5.2	95	41	80	4.0	4.2	5.2	-4.7	0	1	0	N/1	SE/1	SE/1	.	.	8.0
7	729.0	727.6	725.4	-1.2	4.2	-1.8	-2.2	9.8	0.4	96	72	98	4.0	4.5	3.9	-5.6	0	0	0	N/1	S/1	S/2	.	.	7.4
8	723.1	722.1	720.5	-2.8	0.2	0.0	-3.1	0.8	-0.9	97	98	98	3.6	4.6	4.5	-1.7	10	10	10	S/2	S/2	S/1	.	.	.
9	718.7	718.2	718.0	1.4	4.6	4.0	-0.1	5.2	3.3	99	98	98	5.0	6.2	6.0	1.5	10	10	10	SE/1	S/1	E/1	0.2	.	.
10	716.9	716.8	718.1	4.2	5.0	5.2	3.5	5.8	4.8	98	98	96	6.1	6.4	6.4	4.4	10	10	10	NE/1	S/2	S/1	0.3	.	.
11	719.3	719.5	715.3	6.4	5.6	7.0	4.0	7.1	6.3	90	86	86	6.5	5.9	6.5	4.9	10	10	10	W/1	SW/4	S/5	3.9	.	0.2
12	705.6	707.7	709.1	5.8	5.6	2.4	2.4	7.4	4.6	94	81	95	6.5	5.5	5.2	0.0	10	7	4	S/4	SW/5	S/2	9.5	.	2.3
13	707.6	704.3	703.7	4.4	6.8	3.4	2.4	7.2	4.8	90	82	93	5.6	6.1	5.4	0.0	10	10	10	SW/3	SE/4	W/5	14.5	.	0.2
14	712.1	715.4	718.4	3.0	4.8	1.2	1.2	6.0	3.0	93	78	95	5.3	5.0	4.8	-1.8	7	6	3	SW/3	SW/5	S/1	12.2	.	3.9
15	720.8	720.1	717.0	2.2	3.4	3.6	-0.1	4.5	3.0	95	94	95	5.1	5.5	5.6	-2.5	10	10	10	S/2	S/4	S/5	0.6	.	.
16	715.3	718.4	720.8	9.0	9.4	7.6	3.5	10.3	8.6	87	90	84	7.5	8.0	6.6	3.8	9	8	5	W/4	SW/4	W/4	6.5	.	0.8
17	726.4	728.7	731.0	6.4	7.4	6.8	5.7	7.8	6.8	89	66	83	6.4	5.1	6.2	3.9	10	9	10	W/3	SW/6	W/3	4.3	.	0.8
18	732.9	733.8	734.4	6.8	8.8	5.8	5.7	9.0	7.1	92	73	95	6.8	6.2	6.6	1.0	9	10	9	W/2	W/3	S/2	0.3	.	.
19	731.8	726.9	720.3	4.8	7.2	6.2	4.2	7.6	6.0	94	75	94	6.1	5.7	6.7	1.9	10	10	10	S/2	SW/6	SW/7	.	.	.
20	721.9	722.5	721.6	3.8	4.0	3.8	2.5	7.1	3.8	85	93	90	5.1	5.7	5.4	0.5	8	10	9	W/5	W/6	NW/6	7.7	.	.
21	722.2	723.9	723.6	4.0	5.6	4.4	2.8	5.8	4.6	91	84	92	5.6	5.7	5.8	2.0	10	10	10	N/4	N/4	W/3	9.3	.	2.0
22	718.2	713.4	708.1	3.4	4.6	4.0	2.0	4.6	4.0	96	92	97	5.6	5.9	5.9	3.0	10	10	10	SW/2	S/3	S/2	4.6	.	.
23	705.4	706.3	708.6	2.8	3.6	4.0	2.3	4.1	3.4	95	93	92	5.3	5.5	5.6	3.0	10	10	10	S/1	S/2	E/4	8.9	.	.
24	708.1	707.1	705.9	1.0	1.8	0.8	0.4	4.0	1.2	91	84	83	4.5	4.4	4.0	-1.7	2	10	10	NE/2	N/6	NE/6	1.2	.	0.1
25	704.1	705.7	708.0	-0.4	-0.2	-0.6	-0.6	0.8	-0.4	92	93	94	4.1	4.2	4.1	0.0	10	10	10	N/2	N/1	W/2	0.8	16	.
26	710.4	711.6	713.9	-1.0	-0.4	-0.6	-1.1	-0.1	-0.7	94	91	95	4.0	4.0	4.2	0.1	10	10	10	S/1	S/2	S/1	26.8	18	.
27	716.8	718.7	721.3	-0.6	0.4	1.0	-1.0	1.2	0.2	95	93	95	4.2	4.4	4.7	0.2	10	10	10	S/2	S/1	NW/1	3.2	20	.
28	723.0	724.3	726.1	0.0	0.4	0.2	-0.2	1.2	0.2	95	92	93	4.4	4.3	4.3	0.4	10	10	10	N/2	NE/2	NE/2	4.5	9	.
29	726.7	727.4	728.0	-0.2	0.2	-0.8	-0.9	0.7	-0.3	93	84	90	4.2	3.9	3.9	0.8	10	10	10	N/1	NE/1	N/1	1.3	8	.
30	729.5	729.5	730.8	-3.8	0.8	0.2	-4.1	1.4	-1.0	91	75	84	3.2	3.6	3.9	-1.4	5	6	4	N/1	NE/4	N/3	.	7	2.5
MOY.	721.0	721.2	721.2	2.8	5.0	3.5	1.7	6.2	3.7	93	83	90	5.3	5.4	5.4	0.5	8	8	8	Vent prédominant: S			Total 121.9		Total 49.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

DECEMBRE 1987

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	730.9	730.5	731.1	-1.0	0.2	-1.4	-2.0	0.4	-0.8	88	78	73	3.7	3.6	3.0	-3.5	10	6	2	N/4	NE/5	E/5	.	7	0.2
2	731.4	732.4	731.6	-1.4	-0.8	-1.2	-2.1	-0.5	-1.2	71	70	70	2.9	3.0	2.9	-4.3	10	10	10	E/3	E/4	SE/2	.	7	.
3	729.5	728.3	726.5	-2.0	-1.2	-1.2	-2.2	-0.7	-1.5	74	74	78	2.9	3.1	3.3	-3.7	10	10	10	E/5	E/5	SE/5	.	7	.
4	724.2	722.7	721.3	-2.8	0.0	0.0	-3.6	0.4	-1.0	87	76	81	3.2	3.5	3.7	-7.1	2	4	9	SE/2	SE/2	SE/2	.	7	0.6
5	719.4	718.1	716.6	0.4	3.8	2.8	-0.6	3.8	2.3	79	64	57	3.7	3.9	3.2	-2.3	5	10	10	S/1	NE/1	NE/2	.	5	0.2
6	714.9	714.5	716.4	1.4	3.8	-1.6	-1.6	4.0	1.2	75	63	91	3.8	3.8	3.7	-1.0	10	9	10	S/1	SE/1	N/3	.	4	.
7	720.0	723.0	725.1	-2.0	-1.0	-4.2	-5.1	-0.8	-2.4	84	77	69	3.3	3.3	2.3	-5.4	8	4	5	N/1	N/4	NE/4	.	4	3.3
8	725.5	725.0	725.5	-7.8	-3.4	-6.6	-8.1	-1.7	-6.0	80	45	51	2.0	1.6	1.4	-9.2	0	0	0	N/2	E/2	NE/3	.	4	7.4
9	724.4	723.7	724.4	-8.4	-3.6	-8.4	-8.9	-3.4	-6.8	56	48	64	1.4	1.7	1.6	-10.2	0	0	0	N/1	N/4	N/3	.	4	7.4
10	725.4	724.8	722.5	-9.8	-1.4	-0.6	-11.0	1.4	-4.0	70	70	79	1.5	2.9	3.5	-13.0	0	6	10	N/1	NE/2	W/2	.	4	3.6
11	721.5	721.4	723.0	-0.2	1.8	0.6	-1.0	2.0	0.7	94	93	93	4.2	4.9	4.5	-0.7	10	10	10	N/1	NW/2	N/1	.	3	.
12	722.4	722.3	723.1	0.0	1.6	-1.0	-1.0	1.8	0.2	92	58	67	4.2	3.0	2.9	-4.0	10	10	0	E/1	E/1	E/2	0.5	2	.
13	721.0	718.9	717.2	-3.0	-3.0	-4.8	-4.9	-1.0	-3.6	85	76	83	3.1	2.8	2.7	-6.5	0	10	10	E/2	E/3	E/4	.	2	.
14	714.1	713.6	715.0	-5.4	-4.0	-3.6	-5.8	-3.3	-4.4	93	93	93	2.9	3.2	3.3	-5.0	10	10	10	SE/3	SE/2	S/2	.	2	.
15	715.9	716.2	716.6	-3.0	-1.0	-0.2	-3.6	0.1	-1.4	94	95	95	3.5	4.0	4.3	-2.2	10	10	10	S/2	S/1	S/2	.	2	.
16	714.5	714.4	716.5	2.2	4.4	7.4	-0.8	7.5	4.6	95	95	95	5.1	6.0	7.3	0.2	10	10	10	S/2	S/2	SW/4	5.5	.	.
17	718.7	720.4	720.0	8.4	8.6	10.2	6.8	10.3	9.0	87	92	97	7.2	7.7	9.1	4.6	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/2	4.8	.	.
18	719.7	718.5	718.4	12.0	12.4	9.4	9.4	12.4	11.2	92	90	92	9.7	9.7	8.1	8.2	10	10	10	SW/5	SW/6	W/6	1.4	.	.
19	721.7	725.3	727.3	6.4	6.6	5.4	3.5	9.5	6.1	88	81	91	6.3	5.9	6.1	-0.8	6	5	10	W/4	NW/4	SW/5	8.1	.	1.4
20	728.0	728.7	730.0	6.2	6.8	5.8	4.6	7.3	6.2	88	86	87	6.3	6.4	6.0	3.5	10	9	10	SW/2	SW/3	SW/3	.	.	0.2
21	731.1	730.9	731.0	5.0	6.6	5.6	4.8	7.0	5.7	98	96	98	6.4	7.0	6.7	4.5	10	10	10	S/2	SW/3	W/2	0.2	.	.
22	731.5	733.1	734.0	4.4	6.4	0.8	0.8	7.0	3.8	98	87	98	6.1	6.3	4.8	-3.1	10	3	0	W/2	N/3	N/2	0.3	.	2.0
23	732.0	729.9	728.8	-0.6	3.6	2.8	-1.6	6.4	1.9	87	58	47	3.8	3.4	2.6	-6.4	0	2	0	NE/3	SE/3	S/2	.	.	6.0
24	727.6	727.0	725.6	-2.4	-1.0	-0.6	-3.0	2.8	-1.4	96	99	99	3.7	4.2	4.3	-7.5	0	10	10	S/1	S/2	S/2	.	.	.
25	725.2	725.2	727.1	0.4	2.0	2.4	-1.2	2.7	1.6	99	99	99	4.7	5.2	5.4	0.0	10	10	10	SE/2	S/1	S/1	0.4	.	.
26	730.4	731.7	732.5	3.0	4.4	4.8	1.9	5.0	4.0	99	95	91	5.6	6.0	5.9	2.5	10	10	10	S/1	SW/3	NW/4	0.7	.	.
27	731.9	731.0	730.1	4.6	6.6	5.0	3.3	7.5	5.4	93	76	91	5.9	5.6	6.0	-0.4	10	7	3	S/1	S/2	S/2	0.2	.	0.8
28	731.1	732.2	732.6	5.6	6.6	6.2	4.5	7.0	6.1	97	94	98	6.6	6.9	7.0	0.5	10	10	10	S/2	S/2	S/2	0.1	.	.
29	731.8	730.8	730.0	5.2	6.4	6.4	2.7	6.9	6.0	95	83	86	6.3	6.0	6.2	-0.1	3	9	7	SW/2	S/3	S/3	0.1	.	0.1
30	728.5	728.2	724.4	6.6	7.2	6.4	5.6	7.7	6.7	97	98	98	7.1	7.5	7.1	2.4	10	10	10	W/3	S/2	S/2	2.0	.	.
31	718.0	716.3	717.3	6.8	7.4	5.0	4.5	7.8	6.4	98	73	95	7.3	5.6	6.2	3.5	10	3	9	S/2	S/2	S/2	2.6	.	4.3
MOY.	724.5	724.4	724.5	0.9	2.8	1.6	-0.6	3.7	1.7	88	80	84	4.6	4.7	4.6	-2.2	7	8	8	Vent prédominant: S			Total 26.9		Total 37.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JANVIER 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.0	738.5	733.8	7.1	7.2	10.6	6.5	11.5	8.3	97	97	95	7.3	7.4	9.1	6.4	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/4	9.0	.	.
2	735.5	735.9	737.2	5.5	6.1	3.2	2.5	10.8	4.9	87	85	94	5.9	6.0	5.4	3.6	10	8	8	SW/6	C/0	SW/3	18.4	.	0.5
3	744.4	748.7	751.5	-0.8	1.1	-0.5	-2.0	4.5	-0.1	81	61	87	3.5	3.0	3.8	-0.8	10	1	9	N/4	N/2	W/2	1.4	.	6.6
4	752.5	752.8	748.0	-0.6	1.4	1.3	-0.9	1.6	0.7	91	83	78	4.0	4.2	3.9	-1.5	8	9	10	SW/3	SW/1	SW/3	.	.	.
5	741.0	741.1	740.0	2.4	4.8	4.2	-0.5	5.5	3.8	93	97	85	5.1	6.3	5.3	-0.3	10	10	10	SW/4	SW/2	SW/1	3.2	.	.
6	738.0	738.2	740.0	2.8	4.3	1.4	0.5	5.0	2.8	89	76	87	5.0	4.7	4.4	0.4	3	10	9	W/1	SW/2	SW/1	1.0	.	1.0
7	745.7	749.6	751.4	-1.6	-1.2	-4.7	-4.7	1.8	-2.6	71	69	79	2.9	2.9	2.6	-2.5	10	9	7	NE/4	N/4	NW/1	0.9	1	1.0
8	751.8	751.7	750.0	-7.6	-3.6	-3.8	-8.2	-3.0	-5.0	91	84	84	2.4	3.0	2.9	-7.6	1	10	10	C/0	SW/1	SW/3	.	.	.
9	744.8	742.7	738.3	-4.6	-3.4	-4.4	-5.5	-2.7	-4.2	89	85	92	2.9	3.0	3.1	-4.0	10	10	3	SW/2	C/0	C/0	.	.	.
10	735.4	735.6	738.0	-6.2	-1.1	-6.3	-7.0	-1.0	-4.6	92	86	80	2.7	3.6	2.3	-7.1	1	10	10	C/0	NE/1	NE/4	.	.	0.2
11	742.4	746.2	747.5	-11.5	-9.2	-12.8	-13.4	-6.2	-11.2	80	86	85	1.5	2.0	1.5	-12.5	0	0	4	NE/4	NE/4	N/3	.	.	6.4
12	746.3	746.0	745.0	-15.6	-9.6	-14.6	-16.5	-9.3	-13.3	90	70	80	1.2	1.6	1.2	-16.5	2	2	4	NW/2	NE/3	N/2	.	.	3.2
13	740.0	738.5	736.1	-14.6	-8.3	-9.1	-15.5	-7.5	-10.7	76	68	66	1.1	1.7	1.5	-16.4	0	0	10	N/1	NW/3	NE/3	.	.	5.0
14	735.5	734.0	733.3	-9.7	-3.7	-8.4	-10.8	-2.8	-7.3	70	55	72	1.5	1.9	1.8	-11.0	7	3	0	NE/4	NE/5	NE/5	.	.	4.9
15	734.3	735.5	739.0	-9.4	-10.6	-10.1	-11.0	-8.4	-10.1	73	85	83	1.7	1.8	1.8	-10.8	10	10	10	NE/4	NW/4	N/4	.	.	.
16	744.0	747.5	751.4	-9.5	-8.2	-8.0	-10.1	-7.8	-8.6	91	92	93	2.0	2.3	2.3	-10.5	10	10	10	N/3	N/3	N/2	0.5	2	.
17	753.7	756.1	756.5	-7.3	-5.8	-5.1	-8.2	-5.1	-6.1	93	95	95	2.5	2.8	3.0	-7.6	10	10	10	NW/1	NE/2	NE/2	.	2	.
18	755.0	754.0	753.0	-4.8	-5.0	-6.9	-6.9	-4.5	-5.6	95	95	94	3.1	3.0	2.6	-5.5	10	10	10	NE/2	NE/1	NE/1	.	2	.
19	752.0	753.0	755.0	-6.2	-4.8	-4.3	-7.0	-4.3	-5.2	94	95	95	2.7	3.1	3.2	-6.7	10	10	10	N/1	N/1	NE/1	.	2	.
20	755.8	755.8	756.9	-3.8	-2.6	-4.4	-5.8	-2.0	-3.6	96	97	95	3.3	3.7	3.2	-4.5	10	10	10	N/2	NE/2	N/1	0.1	2	.
21	757.0	757.7	758.0	-4.5	-4.7	-6.0	-6.2	-3.9	-5.1	96	95	95	3.2	3.1	2.8	-4.5	10	10	10	C/0	N/1	N/1	.	2	.
22	758.0	757.6	756.4	-7.5	-4.8	-2.6	-8.3	-2.6	-5.0	93	95	98	2.4	3.1	3.7	-7.4	10	10	10	C/0	C/0	C/0	.	2	.
23	755.5	755.3	754.2	-1.7	0.6	1.6	-2.7	1.6	0.1	98	99	99	4.0	4.7	5.1	-2.6	10	10	10	C/0	SW/2	SW/2	0.1	2	.
24	754.3	756.5	758.0	2.8	3.2	1.7	1.4	3.2	2.5	99	99	99	5.5	5.7	5.1	0.5	10	10	10	NW/2	N/2	N/1	.	.	.
25	756.0	755.0	749.2	0.1	0.0	-0.4	-0.7	1.7	-0.1	99	99	99	4.6	4.5	4.4	-0.5	10	10	10	C/0	NW/1	SW/1	.	.	.
26	743.8	743.0	742.1	-0.6	0.8	0.0	-1.5	1.1	0.0	99	99	99	4.3	4.8	4.5	-1.2	10	10	10	SW/2	W/1	C/0	.	.	.
27	741.0	739.0	736.7	-2.6	-1.6	-5.0	-5.0	0.1	-3.1	98	98	95	3.7	4.0	3.0	-2.8	10	10	0	C/0	N/2	C/0	0.1	.	0.1
28	737.0	737.0	736.7	-6.0	-2.0	-1.2	-9.0	-0.1	-3.1	94	98	99	2.8	3.9	4.2	-9.1	7	10	9	C/0	SW/1	SW/1	.	.	.
29	740.0	742.0	744.0	-7.5	0.4	-5.2	-9.0	1.5	-4.2	93	99	94	2.4	4.7	2.9	-9.0	10	8	0	C/0	N/2	NW/2	0.2	.	4.7
30	746.1	746.0	745.8	-10.5	-3.2	-8.8	-11.1	-2.0	-7.6	98	95	92	2.0	3.4	2.2	-12.5	1	0	0	N/3	NE/3	N/2	.	.	8.0
31	746.5	747.1	748.0	-12.8	-1.5	-7.3	-13.3	1.0	-7.2	89	98	92	1.5	4.0	2.5	-14.5	0	0	0	N/2	NE/2	C/0	.	.	8.0
MOY.	745.9	746.3	746.1	-4.8	-2.1	-3.8	-6.2	-0.8	-3.6	90	88	90	3.1	3.6	3.3	-5.8	7	8	8	Vent prédominant: N			Total 34.9		Total 49.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

FEVRIER 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.0	749.0	748.0	-12.9	-2.1	-7.0	-14.4	0.6	-7.4	88	65	79	1.5	2.6	2.2	-15.0	0	0	0	C/0	C/0	C/0	.	.	6.2
2	745.2	744.2	743.0	-12.3	-1.5	-3.7	-13.0	1.2	-5.9	89	64	79	1.6	2.6	2.8	-13.5	4	3	4	C/0	N/1	C/0	.	.	3.9
3	744.0	745.6	747.6	-2.3	0.3	0.2	-5.0	0.5	-0.7	73	93	95	2.8	4.4	4.4	-6.3	10	10	10	NW/1	N/1	C/0	.	.	.
4	749.3	750.5	751.0	0.2	3.6	1.7	-0.5	4.1	1.8	93	80	93	4.3	4.7	4.8	-0.5	10	10	10	C/0	C/0	C/0	0.4	.	.
5	750.0	750.2	750.3	1.2	3.1	3.0	1.0	3.6	2.4	97	92	91	4.9	5.3	5.2	0.0	10	10	10	C/0	W/2	SW/2	0.2	.	.
6	749.0	748.0	745.0	2.0	3.3	5.0	1.3	5.2	3.4	93	94	97	4.9	5.5	6.3	1.0	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/5	.	.	.
7	742.4	747.1	752.0	6.4	7.2	0.0	-0.1	7.5	4.5	97	74	97	7.0	5.6	4.4	3.5	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/2	6.0	.	2.0
8	750.0	748.0	746.6	0.6	5.2	8.1	-1.7	8.1	4.6	95	94	97	4.6	6.2	7.9	-2.3	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/4	.	.	.
9	745.0	744.6	739.3	7.5	9.0	6.3	5.5	9.8	7.6	97	94	97	7.5	8.1	6.9	6.0	10	10	10	SW/3	SW/2	SW/2	0.3	.	.
10	734.2	735.0	735.5	6.6	5.4	3.6	3.4	7.0	5.2	97	93	88	7.1	6.3	5.2	5.0	10	10	9	SW/3	SW/3	SW/2	1.5	.	1.3
11	732.0	729.5	727.6	-1.5	1.5	2.4	-1.9	3.6	0.8	97	96	97	4.0	4.9	5.3	-2.0	10	10	10	C/0	N/2	C/0	2.9	.	.
12	728.0	729.5	733.1	2.4	5.2	2.7	1.4	6.0	3.4	97	97	98	5.3	6.4	5.4	1.7	10	10	10	C/0	C/0	NW/2	4.1	.	.
13	735.5	736.6	737.0	1.4	3.4	2.3	0.2	4.6	2.3	98	94	95	5.0	5.5	5.1	-0.5	10	10	9	C/0	SW/2	SW/1	3.4	.	.
14	735.5	734.5	734.2	0.4	4.5	2.1	-0.3	4.7	2.3	96	81	95	4.5	5.1	5.1	-0.7	10	10	10	C/0	NE/2	N/3	.	.	0.2
15	735.6	736.5	737.3	0.5	1.1	0.9	0.5	2.1	0.8	96	98	97	4.6	4.9	4.7	0.0	10	10	10	C/0	C/0	SW/2	11.4	.	.
16	737.5	739.3	740.2	0.6	0.3	-0.6	-0.6	1.0	0.1	96	86	96	4.6	4.0	4.2	0.0	10	10	10	C/0	N/2	N/2	5.0	2	.
17	740.2	740.5	741.0	-2.2	0.0	-2.2	-2.5	0.5	-1.5	94	98	92	3.7	4.5	3.6	-3.6	10	10	10	C/0	N/2	N/2	2.4	4	.
18	739.3	739.0	740.2	-4.4	0.3	-2.6	-4.5	0.5	-2.3	94	82	86	3.1	3.8	3.3	-4.4	10	10	10	C/0	NW/2	C/0	5.4	7	.
19	741.4	742.0	741.5	-2.4	0.0	-1.2	-3.0	0.6	-1.3	87	69	82	3.3	3.2	3.4	-3.5	10	7	10	N/2	NE/2	NE/3	.	7	1.7
20	740.1	739.5	738.0	-1.8	0.2	0.1	-1.8	0.8	-0.6	86	86	95	3.5	4.0	4.4	-2.0	10	10	10	NW/3	N/5	NE/3	.	6	.
21	737.3	738.7	741.0	-0.8	0.6	-0.3	-1.5	1.0	-0.2	90	79	91	3.9	3.8	4.1	-1.5	10	10	10	N/2	N/1	C/0	0.2	6	.
22	743.0	744.7	746.1	-1.3	1.7	1.6	-1.5	3.5	0.6	89	88	83	3.7	4.6	4.3	-1.5	10	10	10	N/1	N/2	NW/1	1.1	5	.
23	749.0	750.0	750.3	0.6	3.8	-2.3	-2.3	4.1	0.7	81	67	80	3.9	4.0	3.1	-0.4	10	6	1	NW/2	N/2	C/0	.	4	4.8
24	748.0	747.0	745.6	-5.6	2.1	-2.5	-5.8	2.6	-2.1	86	53	54	2.6	2.8	2.1	-8.0	1	1	1	NE/1	NE/2	C/0	.	.	6.7
25	743.4	742.6	743.6	-8.6	1.6	-1.6	-9.5	3.4	-2.9	90	70	86	2.2	3.6	3.5	-10.0	1	7	3	C/0	N/1	C/0	.	.	8.5
26	745.1	747.0	748.1	-2.0	1.6	2.6	-3.0	3.6	0.7	81	74	97	3.2	3.8	5.4	-4.0	10	10	10	C/0	W/1	SW/3	.	.	.
27	743.5	743.2	740.5	5.3	8.8	9.2	2.5	10.0	7.7	99	96	94	6.6	8.2	8.2	2.0	10	10	10	SW/4	SW/2	SW/2	7.3	.	.
28	742.0	744.1	746.0	7.6	11.1	7.9	6.7	12.0	8.8	92	83	97	7.2	8.2	7.8	6.0	10	9	10	W/1	W/2	W/2	2.9	.	.
MOY.	741.9	742.3	742.4	-0.6	2.9	1.2	-1.8	4.0	1.1	92	84	90	4.3	4.8	4.7	-2.0	9	9	8	Vent prédominant: SW			Total 54.5		Total 35.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MARS 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.5	748.1	745.6	7.5	9.6	8.8	6.5	10.6	8.6	94	97	96	7.3	8.7	8.2	6.0	10	10	10	C/0	SW/2	SW/2	0.3	.	.
2	738.0	733.0	736.6	9.2	10.7	4.8	4.8	11.4	8.2	88	86	82	7.7	8.3	5.3	7.8	10	9	10	SW/3	SW/4	SW/5	7.9	.	.
3	745.6	750.0	752.2	-3.0	-2.4	-6.6	-6.6	4.8	-4.0	85	60	80	3.1	2.3	2.2	-6.7	10	2	0	NE/4	NE/5	C/0	4.5	2	7.2
4	750.0	747.7	746.6	-11.0	-3.4	-2.8	-11.4	-2.0	-5.8	90	85	74	1.8	3.0	2.8	-11.0	3	9	10	C/0	SW/2	C/0		.	0.1
5	749.8	752.1	753.7	-8.2	1.3	-2.1	-8.7	2.4	-3.1	92	45	63	2.3	2.3	2.5	-8.4	6	1	0	W/1	NE/1	C/0		.	6.5
6	754.5	754.5	753.2	-8.3	3.5	-0.9	-9.0	4.8	-2.0	90	48	68	2.2	2.8	2.9	-9.4	1	1	1	C/0	SW/1	C/0		.	7.5
7	752.5	751.6	749.0	-5.8	1.1	-2.0	-6.1	2.0	-2.3	81	75	51	2.4	3.7	2.0	-7.5	6	2	3	N/2	SE/2	NE/2		.	8.0
8	747.6	747.5	747.6	-5.0	3.0	-1.3	-5.5	4.6	-1.1	62	41	61	2.0	2.3	2.5	-6.8	8	3	1	NE/3	NE/1	N/1		.	6.7
9	748.0	749.0	750.8	-4.6	3.6	-0.5	-4.9	3.7	-0.6	93	41	64	3.0	2.4	2.8	-6.8	0	0	0	NE/2	NE/3	NE/3		.	8.9
10	751.4	751.0	751.0	-4.0	5.5	-0.1	-4.5	5.6	0.4	72	40	65	2.5	2.7	3.0	-5.7	0	0	0	NE/2	NE/3	N/1		.	9.5
11	751.0	751.5	752.0	-3.6	6.2	0.6	-4.0	7.0	1.0	92	39	53	3.2	2.8	2.5	-6.0	0	1	1	N/1	NE/3	N/3		.	9.0
12	752.6	752.1	751.5	-4.5	4.6	-1.7	-4.6	5.0	-0.6	79	47	77	2.6	3.0	3.1	-6.2	1	2	0	N/2	N/3	N/1		.	8.7
13	749.0	747.1	745.1	-7.6	4.2	-0.2	-8.3	5.2	-1.3	84	48	66	2.2	3.0	3.0	-9.5	1	5	8	C/0	NW/2	N/1		.	6.0
14	747.5	749.1	749.8	-3.9	5.6	-2.8	-4.0	6.8	-0.4	76	38	67	2.6	2.6	2.5	-6.5	4	1	0	N/2	NE/2	NW/1		.	9.2
15	749.6	747.0	743.5	-7.3	5.9	1.3	-7.5	6.8	-0.1	81	47	82	2.2	3.3	4.1	-9.5	5	7	10	C/0	SW/4	SW/3		.	1.3
16	741.1	743.0	744.5	-1.4	3.4	-0.9	-1.5	4.2	0.3	95	56	73	3.9	3.3	3.1	-4.6	6	6	1	NW/2	NW/5	NW/2	1.3	2	6.0
17	742.1	740.0	738.1	-0.6	1.4	3.3	-2.5	3.3	1.3	98	90	97	4.3	4.6	5.6	-4.4	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/3	1.0	2	.
18	733.0	730.2	732.6	5.0	1.1	-0.8	-0.9	5.6	1.7	94	97	88	6.1	4.8	3.8	2.6	10	10	1	SW/3	SW/5	W/2	1.8	.	1.2
19	730.5	730.1	731.0	1.0	1.0	-0.3	-0.8	4.6	0.5	93	95	95	4.6	4.7	4.3	-2.0	10	8	10	SW/2	SW/2	SW/2	8.0	.	1.2
20	734.0	736.2	738.5	-4.0	1.5	-0.6	-4.4	4.2	-1.1	96	93	96	3.3	4.8	4.2	-4.0	10	10	3	SW/2	SW/2	C/0	3.2	.	2.7
21	739.6	738.6	736.0	-1.4	5.9	5.7	-2.2	7.8	3.4	91	65	57	3.8	4.5	3.9	-3.0	10	8	5	SW/2	SW/2	SW/3	.	.	5.0
22	738.5	743.8	744.8	1.9	8.0	0.0	-0.2	9.0	3.3	82	60	80	4.3	4.8	3.7	0.0	10	6	2	NW/3	SW/4	SW/1	2.6	.	7.5
23	742.5	743.5	741.0	4.0	7.6	7.6	-0.1	8.6	6.4	94	90	96	5.7	7.0	7.5	-1.5	10	10	10	SW/3	SW/2	SW/4	2.6	.	.
24	738.1	738.5	738.0	8.2	9.2	9.6	7.6	11.0	9.0	92	91	97	7.5	7.9	8.7	7.0	10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	5.0	.	.
25	735.5	735.0	736.0	9.6	12.5	10.4	8.0	13.7	10.8	95	88	93	8.5	9.6	8.8	7.5	10	10	10	SW/3	SW/2	SW/2	5.5	.	.
26	741.0	745.0	742.7	5.4	12.7	4.8	4.5	12.8	7.6	87	52	84	5.9	5.7	5.4	3.2	8	6	2	NW/1	SW/2	SW/2	3.3	.	8.6
27	737.0	733.6	730.0	5.8	8.4	11.8	3.0	12.0	8.6	75	89	74	5.2	7.4	7.7	1.0	10	10	10	SW/2	S/3	SW/7	.	.	.
28	729.8	729.5	730.0	7.0	7.1	5.7	5.7	11.8	6.6	74	90	86	5.6	6.8	5.9	5.0	8	10	10	SW/5	SW/5	SW/1	2.8	.	5.5
29	735.0	739.3	745.0	1.5	4.1	2.4	0.9	8.2	2.6	84	87	78	4.3	5.3	4.3	0.4	3	8	3	NW/1	W/1	NW/1	12.6	.	3.4
30	749.5	752.0	752.2	-0.7	6.8	3.3	-1.6	8.1	3.1	84	50	89	3.7	3.7	5.2	-2.5	1	7	10	NW/2	NW/1	NW/1	.	.	5.5
31	752.0	751.7	749.5	1.8	8.9	6.0	0.6	10.0	5.5	93	67	62	4.9	5.7	4.3	-0.1	10	7	10	C/0	NE/2	NW/1	0.4	.	4.0
MOY.	743.6	743.9	743.8	-0.6	5.1	2.0	-1.9	6.8	2.1	87	68	77	4.1	4.6	4.3	-2.7	6	6	5	Vent prédominant: SW			Total 62.8		Total 139.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AVRIL 1987

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	744.0	738.3	-1.9	9.6	7.1	-2.5	11.7	4.9	93	43	60	3.7	3.9	4.5	-3.5	2	7	9	C/O	N/2	SE/3	.	.	.
2	733.5	731.8	730.0	2.9	10.0	8.9	1.6	11.0	7.2	78	44	53	4.4	4.1	4.5	-0.1	10	7	10	C/O	S/2	SE/2	.	.	.
3	729.6	729.5	729.0	4.8	10.5	12.0	4.2	13.4	9.1	69	53	56	4.5	5.0	5.9	2.0	10	10	10	N/1	SE/2	SE/1	.	.	8.0
4	728.1	727.0	731.7	8.7	10.6	6.5	6.5	13.0	8.6	67	57	80	5.7	5.5	5.8	5.1	10	10	10	N/2	C/O	SW/2	.	.	.
5	736.0	737.8	736.5	0.0	13.2	9.1	-0.5	16.4	7.4	95	50	67	4.4	5.7	5.8	-1.6	0	2	8	SW/2	SW/2	C/O	.	.	.
6	740.3	742.0	742.7	7.0	16.3	11.0	6.4	18.0	11.4	92	55	72	6.9	7.6	7.1	4.1	8	4	8	SW/2	SW/2	SW/1	0.6	.	10.2
7	742.2	739.6	739.0	3.0	18.0	11.2	2.4	18.7	10.7	97	45	95	5.5	7.0	9.5	1.5	8	9	9	C/O	SW/4	SW/2	.	.	6.3
8	738.8	738.6	737.5	8.8	13.8	10.1	8.2	16.6	10.9	93	73	68	7.9	8.6	6.3	7.0	10	6	3	SW/2	SW/3	C/O	5.8	.	2.9
9	736.6	736.6	736.7	5.4	13.3	11.0	4.4	14.8	9.9	94	70	75	6.3	8.0	7.4	3.3	10	9	9	C/O	W/2	W/1	.	.	7.4
10	737.5	740.5	742.0	6.8	11.5	6.2	5.8	13.5	8.1	95	59	76	7.0	6.0	5.4	5.0	10	8	8	SW/2	NW/3	W/2	0.8	.	0.8
11	742.0	740.6	738.6	3.0	8.4	5.9	0.4	9.7	5.7	81	88	75	4.6	7.3	5.2	-0.8	3	10	4	SW/1	SW/2	W/1	.	.	6.5
12	739.0	741.0	745.0	3.5	7.1	3.5	1.6	7.5	4.7	91	75	97	5.4	5.7	5.7	1.0	10	10	10	W/3	NW/3	NW/1	5.1	.	2.4
13	748.2	752.5	753.7	3.6	8.0	5.0	2.9	10.6	5.5	82	69	83	4.9	5.6	5.4	2.5	9	9	3	NW/2	N/1	C/O	.	.	2.2
14	753.0	754.7	754.0	-1.4	11.2	11.0	-1.5	15.3	6.9	94	42	62	3.9	4.2	6.1	-2.0	5	2	8	C/O	C/O	NW/1	6.5	.	5.1
15	754.0	754.0	753.0	2.7	14.4	11.4	1.6	15.8	9.5	92	55	63	5.1	6.8	6.4	1.0	8	10	9	C/O	NW/1	C/O	.	.	8.5
16	752.5	752.1	751.1	2.8	14.8	12.9	2.5	15.7	10.1	97	60	66	5.4	7.6	7.4	1.0	10	10	9	C/O	N/3	C/O	.	.	4.6
17	751.0	750.6	748.7	4.6	17.2	12.2	4.1	20.1	11.3	94	53	69	6.0	7.8	7.4	2.0	5	2	1	C/O	SW/2	NW/1	.	.	1.5
18	748.5	748.4	746.1	4.0	21.1	17.0	3.0	24.4	14.0	95	41	54	5.8	7.7	7.8	1.5	0	2	0	C/O	S/1	W/1	.	.	10.0
19	747.0	747.1	744.2	10.6	20.6	16.1	9.0	23.0	15.7	91	55	63	8.7	10.0	8.6	7.2	1	5	9	C/O	SW/1	SW/2	.	.	10.7
20	744.1	745.0	745.2	11.5	13.4	8.0	8.0	16.1	10.9	91	79	78	9.3	9.1	6.3	8.6	9	5	7	SW/1	NW/2	C/O	2.9	.	6.9
21	747.2	749.0	748.8	5.9	8.7	7.4	4.6	13.0	7.3	85	68	66	5.9	5.7	5.1	3.5	9	10	2	NW/1	N/2	N/1	0.8	.	4.2
22	751.0	751.6	750.6	0.4	15.8	13.3	-0.7	18.2	9.8	94	47	48	4.4	6.3	5.5	-1.6	5	4	0	C/O	NE/2	E/1	.	.	3.4
23	751.0	751.0	748.5	3.1	18.2	15.4	2.4	20.8	12.2	94	37	43	5.4	5.8	5.6	0.6	0	0	0	C/O	SE/3	NW/1	.	.	11.2
24	748.5	747.0	743.6	4.5	22.4	15.8	3.5	24.2	14.2	88	37	54	5.6	7.5	7.3	2.0	0	0	0	C/O	SW/3	C/O	.	.	12.1
25	744.0	744.1	743.1	6.2	21.5	15.7	6.0	23.0	14.4	93	58	72	6.6	11.2	9.6	3.9	0	3	10	C/O	SW/1	C/O	.	.	12.2
26	745.0	746.0	746.1	11.6	14.4	12.2	11.4	15.7	12.7	94	86	92	9.6	10.6	9.8	11.3	10	10	10	SW/2	NW/2	C/O	3.4	.	7.8
27	748.0	751.0	751.1	8.0	18.3	14.0	7.6	20.0	13.4	99	52	58	8.0	8.2	7.0	7.7	10	5	1	N/3	N/3	C/O	1.8	.	.
28	751.8	751.3	749.1	7.2	20.8	18.9	4.6	23.0	15.6	64	28	34	4.9	5.2	5.6	3.0	1	4	1	NW/2	SE/3	NE/1	.	.	7.8
29	750.0	746.6	746.6	7.6	22.8	18.2	5.8	24.3	16.2	83	41	57	6.5	8.5	8.9	4.5	5	5	1	C/O	SW/4	C/O	.	.	12.5
30	746.5	746.2	745.8	8.3	21.4	13.8	8.0	21.8	14.5	95	49	66	7.8	9.4	7.8	6.5	8	8	2	SW/1	SW/3	SW/1	5.0	.	6.8
MOY.	744.3	744.5	743.8	5.1	14.9	11.3	4.0	16.9	10.4	89	56	67	6.0	7.0	6.6	2.8	6	6	6	Vent prédominant: SW			Total 32.7		Total 172.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MAI 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.3	746.0	743.1	6.8	17.3	14.2	5.5	21.0	12.7	97	59	76	7.2	8.7	9.2	4.6	8	9	1	C/0	SW/2	NW/1	.	.	5.9
2	741.3	741.0	740.8	9.7	18.8	10.1	8.5	19.5	12.8	95	54	72	8.6	8.8	6.7	7.5	9	8	8	W/1	W/3	W/1	.	.	3.7
3	740.0	740.1	742.3	6.8	9.2	5.9	5.6	11.1	7.3	70	75	77	5.2	6.5	5.4	6.0	10	9	10	NW/1	N/4	N/2	.	.	.
4	742.0	743.2	745.0	4.0	5.3	6.3	2.6	6.5	5.2	92	90	88	5.6	6.0	6.3	3.0	10	10	10	N/4	N/4	N/4	4.3	.	.
5	745.6	747.5	747.8	7.3	8.8	10.8	5.6	14.2	8.9	88	84	62	6.7	7.1	6.0	5.8	10	10	9	N/5	N/4	N/3	2.5	.	.
6	749.0	749.0	748.8	8.4	12.7	9.5	6.5	14.2	10.2	82	56	61	6.8	6.2	5.4	5.7	10	7	9	N/4	N/6	N/6	.	.	6.6
7	749.8	750.8	750.0	5.6	10.6	9.3	5.0	14.3	8.5	71	60	69	4.8	5.8	6.1	4.3	9	4	1	N/4	N/4	N/2	.	.	7.0
8	750.0	749.5	747.3	2.7	17.5	13.8	1.4	20.7	11.3	97	49	50	5.4	7.4	5.9	0.0	0	0	0	C/0	E/1	N/2	.	.	12.0
9	747.2	745.5	741.3	3.5	20.6	14.2	1.8	23.5	12.7	94	39	47	5.5	7.1	5.7	0.2	0	0	0	NW/1	SW/1	SW/1	.	.	12.2
10	737.8	736.8	740.0	5.7	19.3	11.1	3.5	20.5	12.0	99	57	49	6.8	9.6	4.9	2.5	5	7	3	S/2	W/4	NW/3	.	.	9.1
11	743.0	743.0	740.3	1.6	12.6	11.4	0.5	14.5	8.5	97	39	58	5.0	4.3	5.9	-0.3	2	10	10	C/0	NW/2	SW/2	0.5	.	5.4
12	734.8	732.2	731.7	8.7	10.5	9.0	8.2	11.6	9.4	90	94	95	7.6	8.9	8.2	6.8	10	10	9	SW/4	SW/4	W/1	10.2	.	.
13	734.5	736.8	739.5	4.4	10.1	5.2	4.0	11.6	6.5	91	60	83	5.7	5.6	5.5	3.5	7	8	2	NW/1	NW/3	W/2	8.4	.	.
14	740.4	737.3	735.5	2.8	11.6	6.9	0.5	11.9	7.1	95	53	97	5.3	5.4	7.2	0.0	9	10	10	SW/1	SW/5	SW/5	0.6	.	3.0
15	733.8	733.8	735.0	6.4	12.2	7.2	5.4	13.5	8.6	99	74	97	7.1	7.9	7.4	6.3	9	8	8	SW/3	S/3	SW/1	11.3	.	.
16	739.0	741.0	742.1	2.8	10.9	6.6	0.4	12.6	6.7	94	53	69	5.3	5.2	5.0	0.0	10	8	7	SW/2	SW/3	C/0	0.2	.	7.4
17	744.0	744.0	741.0	2.2	13.9	9.3	0.7	15.9	8.4	97	48	68	5.2	5.7	6.0	-0.1	10	8	6	C/0	SE/1	C/0	.	.	4.8
18	739.0	739.5	740.3	6.4	14.8	10.0	5.5	15.3	10.4	94	57	93	6.8	7.2	8.6	4.5	10	9	10	C/0	S/1	C/0	.	.	2.1
19	742.4	744.0	744.1	6.3	11.4	11.9	5.6	15.0	9.8	96	85	86	6.9	8.6	9.0	5.5	10	10	10	NW/1	W/1	C/0	2.5	.	.
20	746.0	747.0	748.0	5.6	10.3	7.8	3.5	11.9	7.9	89	53	67	6.1	5.0	5.3	2.2	9	9	8	NW/2	N/4	NW/2	.	.	4.1
21	746.8	742.7	742.4	4.0	8.1	6.7	4.0	12.0	6.2	91	79	92	5.6	6.4	6.8	3.9	10	9	10	SW/3	N/5	NW/2	0.8	.	4.4
22	742.5	743.3	743.8	4.1	11.7	10.0	1.9	14.0	8.6	96	55	71	5.9	5.7	6.5	1.0	9	7	7	C/0	S/2	N/2	3.0	.	4.7
23	744.2	744.3	743.4	5.8	10.7	10.0	3.7	13.0	8.8	97	70	95	6.7	6.8	8.7	2.0	10	10	5	C/0	N/3	N/2	.	.	2.4
24	743.0	742.8	742.1	8.4	18.5	15.2	5.0	20.2	14.0	82	55	63	6.8	8.8	8.2	3.5	6	5	3	NE/2	NE/3	C/0	.	.	9.4
25	744.6	746.5	745.5	7.0	21.2	15.6	4.5	23.7	14.6	92	37	51	6.9	7.0	6.8	3.0	0	2	2	NW/1	NE/2	C/0	.	.	12.6
26	745.5	744.0	741.0	8.8	23.2	17.6	7.0	25.0	16.5	95	36	67	8.1	7.7	10.1	5.5	1	3	7	C/0	W/2	C/0	.	.	10.8
27	741.0	741.4	741.0	14.0	15.6	12.5	11.0	17.6	14.0	92	63	96	11.0	8.4	10.4	10.0	10	8	10	SW/2	SW/4	SW/2	.	.	0.4
28	742.6	745.4	745.7	10.0	15.3	14.6	9.2	16.7	13.3	94	64	72	8.7	8.3	9.0	7.8	5	9	9	NW/2	N/3	W/1	2.4	.	6.0
29	745.0	746.4	748.5	11.8	13.2	11.8	9.6	15.9	12.2	94	69	78	9.8	7.9	8.1	8.5	10	10	3	SW/2	NW/3	NW/1	2.7	.	2.4
30	750.0	750.3	747.4	5.8	16.4	14.9	4.0	18.5	12.3	99	56	81	6.9	7.8	10.3	3.0	10	9	10	C/0	W/2	NW/1	1.5	.	0.4
31	745.5	744.3	744.7	11.0	13.2	13.4	10.8	16.7	12.5	98	93	86	9.6	10.6	9.9	10.0	9	10	9	SW/1	NW/2	NW/2	.	.	0.2
MOY.	743.1	743.2	742.8	6.4	13.7	10.7	4.8	15.8	10.2	92	62	75	6.7	7.1	7.2	4.0	8	8	7	Vent prédominant: N			Total 50.9		Total 137.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JUIN 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.1	747.9	747.4	9.1	16.6	15.5	8.0	19.3	13.7	99	67	60	8.6	9.5	7.9	7.2	10	6	3	W/1	SW/2	W/2	4.4	.	6.8
2	747.6	746.5	744.0	8.4	18.0	16.4	6.1	20.0	14.2	97	60	64	8.0	9.3	9.0	5.2	9	7	9	W/2	SW/3	W/1	.	.	5.7
3	741.0	740.0	738.0	13.4	15.6	13.4	12.4	16.4	14.1	94	78	92	10.8	10.4	10.6	12.5	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.8	.	.
4	737.5	737.0	737.4	11.4	17.1	12.1	10.0	17.3	13.5	98	81	94	9.9	11.8	10.0	9.0	10	9	8	SW/2	S/2	W/1	4.7	.	2.1
5	739.1	740.9	741.6	11.0	16.9	15.5	9.0	19.1	14.4	98	64	68	9.6	9.2	9.0	8.0	2	10	7	SW/1	W/1	W/1	8.0	.	4.6
6	741.0	741.2	741.0	13.5	14.9	15.8	11.3	18.0	14.7	80	92	88	9.3	11.7	11.8	9.5	9	10	9	SW/2	SW/3	SW/3	0.1	.	0.3
7	741.0	740.4	736.5	13.6	15.8	15.0	13.2	18.3	14.8	77	82	96	9.0	11.0	12.3	12.4	10	9	10	SW/3	SW/2	S/3	.	.	2.1
8	735.4	738.0	738.0	10.0	13.9	12.1	9.5	15.2	12.0	72	65	68	6.6	7.7	7.2	9.3	10	8	6	SW/7	SW/3	SW/3	5.4	.	4.5
9	737.6	737.5	737.8	8.2	14.8	11.4	6.0	17.0	11.4	92	70	67	7.5	8.8	6.8	4.0	7	7	3	SW/1	SW/2	C/0	0.1	.	10.5
10	739.5	740.8	740.8	7.6	17.3	15.9	5.0	19.0	13.6	95	53	60	7.4	7.8	8.1	3.1	2	6	6	C/0	SW/2	SW/1	.	.	8.8
11	742.0	743.8	744.9	12.6	15.1	15.3	10.9	18.6	14.3	87	89	77	9.5	11.5	10.0	8.5	7	9	8	SW/2	W/2	SW/2	.	.	4.3
12	745.0	745.3	745.0	12.0	14.0	14.4	10.9	18.6	13.4	97	96	92	10.2	11.5	11.3	8.8	10	10	10	C/0	C/0	W/1	7.2	.	2.3
13	742.1	739.5	738.0	11.2	14.2	16.1	10.8	20.3	13.8	98	96	95	9.8	11.7	13.0	9.5	10	10	7	NW/1	N/2	SW/1	10.8	.	2.2
14	741.6	742.2	740.0	10.3	16.9	14.3	10.0	19.1	13.8	82	60	70	7.7	8.7	8.6	10.0	9	5	9	SW/2	SW/2	SW/1	18.1	.	.
15	736.8	735.3	737.6	11.6	12.1	11.5	11.3	14.3	11.7	98	97	83	10.0	10.3	8.4	10.0	10	10	10	NW/1	N/3	NW/1	1.5	.	.
16	740.6	743.1	744.7	9.6	10.7	11.1	9.0	14.1	10.4	96	91	95	8.6	8.8	9.4	8.8	10	10	10	NW/1	NW/1	C/0	15.7	.	.
17	745.5	745.0	741.9	8.5	13.6	10.4	7.0	15.5	10.8	99	67	95	8.2	7.8	9.0	5.5	9	9	10	W/2	SW/4	SW/3	3.0	.	4.6
18	742.2	742.5	740.5	7.6	15.6	13.0	6.2	17.7	12.0	99	58	70	7.8	7.7	7.9	5.0	8	9	5	W/1	NW/2	W/1	5.4	.	6.1
19	736.5	735.0	733.4	11.2	13.2	13.0	10.0	14.5	12.4	96	91	96	9.6	10.4	10.8	8.0	10	9	10	SW/2	SW/3	SW/1	0.8	.	.
20	733.3	736.2	740.0	12.1	17.5	13.6	11.6	19.0	14.4	97	63	97	10.3	9.5	11.3	11.0	10	7	10	SW/1	S/1	N/2	4.6	.	2.8
21	745.1	745.5	746.0	9.0	17.1	14.8	6.4	19.3	13.6	97	60	69	8.4	8.8	8.7	4.8	3	9	9	NW/1	NW/1	SW/2	0.6	.	3.9
22	747.0	749.0	748.0	11.4	18.1	15.8	10.2	19.6	15.1	97	54	78	9.8	8.4	10.5	9.0	9	6	10	C/0	SW/2	SW/2	1.1	.	4.2
23	746.4	747.6	747.5	14.7	16.8	15.6	14.0	19.8	15.7	97	92	94	12.2	13.2	12.5	13.0	10	10	10	W/1	W/3	C/0	2.9	.	1.1
24	745.5	745.0	745.0	13.8	15.2	13.9	13.4	19.0	14.3	92	88	97	10.9	11.4	11.6	12.6	9	10	9	SW/2	W/3	W/2	4.5	.	2.4
25	746.6	746.7	744.2	9.8	18.6	16.9	7.8	20.6	15.1	93	59	75	8.5	9.5	10.8	6.3	9	5	9	NW/2	SW/2	SW/2	3.0	.	8.9
26	741.5	741.5	743.3	13.8	17.7	15.8	13.8	20.0	15.7	98	79	84	11.6	12.0	11.3	12.6	10	8	2	SW/1	SW/3	NW/1	7.6	.	2.7
27	746.0	746.6	746.9	11.4	21.5	19.2	10.6	23.3	17.3	99	58	66	10.0	11.2	11.0	9.0	10	5	9	C/0	SW/3	SW/3	3.9	.	6.8
28	748.0	749.6	749.0	17.5	22.4	22.1	17.0	26.2	20.6	98	83	86	14.7	16.9	17.2	16.0	10	10	1	SW/1	SW/2	SW/1	0.2	.	3.1
29	750.2	750.6	748.8	17.2	28.4	22.9	16.6	31.0	22.8	98	60	85	14.4	17.4	17.8	14.3	10	4	0	NW/1	NW/2	W/1	.	.	11.0
30	748.0	747.2	745.1	18.5	30.0	25.1	17.5	31.6	24.5	97	60	90	15.5	19.1	21.5	15.3	1	6	9	W/1	SW/2	NW/2	.	.	12.0
MOY.	742.5	742.9	742.4	11.6	16.9	15.2	10.5	19.3	14.6	94	74	82	9.8	10.7	10.8	9.2	8	8	8	Vent prédominant: SW			Total 114.4		Total 123.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JUILLET 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.6	746.9	747.0	20.7	26.4	20.8	20.3	27.5	22.6	93	59	65	17.0	15.2	12.0	18.5	10	2	4	C/0	NW/2	N/2	.	.	8.2
2	748.5	749.0	749.6	14.7	22.5	19.4	13.6	25.5	18.8	81	58	68	10.2	11.9	11.5	11.0	9	1	9	NW/1	NE/2	N/2	.	.	7.8
3	748.9	749.0	749.1	14.4	24.4	21.1	13.4	27.0	19.9	90	61	69	11.1	14.0	13.0	11.2	5	8	1	N/1	N/1	N/3	.	.	9.3
4	749.0	749.2	749.0	14.5	25.2	21.7	13.5	26.7	20.4	95	53	75	11.8	12.7	14.6	11.5	1	1	0	C/0	N/2	C/0	.	.	12.2
5	749.0	749.0	747.2	15.5	24.8	22.4	13.4	26.5	20.9	90	45	50	11.9	10.6	10.2	10.8	0	0	0	NE/3	NE/2	NE/1	.	.	12.4
6	747.0	747.0	744.8	14.0	26.5	24.6	12.0	28.7	21.7	84	42	50	10.1	10.9	11.6	9.6	0	0	1	N/1	SW/1	C/0	.	.	13.0
7	745.0	745.0	744.0	15.4	25.8	19.3	14.0	26.0	20.1	92	73	94	12.1	18.2	15.8	12.6	1	9	9	C/0	NW/3	C/0	.	.	1.8
8	743.1	744.0	744.9	17.5	19.9	19.0	17.2	23.5	18.8	97	80	57	14.6	13.9	9.4	16.8	10	10	2	NW/1	NE/2	NW/1	7.6	.	2.7
9	746.3	747.1	747.0	11.7	20.3	18.4	10.4	21.7	16.8	97	53	73	10.0	9.5	11.6	9.4	1	8	5	C/0	NW/3	NW/1	.	.	8.9
10	749.1	749.8	747.8	8.6	20.8	19.0	6.6	23.6	16.1	92	40	68	7.7	7.4	11.2	5.0	1	6	0	C/0	C/0	W/1	.	.	12.7
11	746.6	745.0	742.2	11.8	25.8	23.3	10.5	28.0	20.3	98	61	51	10.2	15.2	10.9	7.8	0	0	1	C/0	S/2	W/2	.	.	12.5
12	742.3	743.6	744.1	16.6	24.7	19.6	14.0	25.4	20.3	85	49	58	12.0	11.4	9.9	13.3	1	2	2	SW/2	NW/1	NW/2	.	.	11.2
13	746.1	747.5	747.3	13.2	24.2	18.6	13.2	25.2	18.6	89	45	63	10.1	10.2	10.1	11.5	2	4	2	C/0	N/3	N/2	.	.	12.8
14	746.1	744.1	743.6	12.4	26.0	23.6	10.5	28.7	20.6	89	50	68	9.6	12.6	14.9	9.1	1	2	1	C/0	SE/3	NW/1	.	.	13.0
15	743.1	743.6	742.3	19.6	24.4	24.0	18.0	27.6	22.6	93	83	77	15.9	19.0	17.2	17.0	8	6	7	SW/3	SW/4	W/2	0.7	.	9.6
16	740.6	739.2	736.0	18.2	26.0	19.3	17.6	27.5	21.1	99	64	95	15.5	16.1	16.0	16.5	7	4	8	C/0	S/2	SW/5	.	.	7.2
17	733.6	731.2	732.5	15.8	19.0	16.0	15.2	19.3	16.9	98	79	75	13.2	13.0	10.2	15.6	10	10	10	C/0	SW/5	SW/5	4.3	.	1.0
18	735.7	737.2	738.3	12.8	16.2	14.8	12.4	19.0	14.6	99	92	95	11.0	12.7	12.0	11.2	6	10	9	SW/2	S/2	SW/2	11.4	.	2.7
19	739.8	740.6	739.6	12.6	18.7	14.6	11.5	21.5	15.3	93	88	91	10.2	14.2	11.3	10.0	5	7	8	S/1	SW/2	NW/2	4.3	.	9.1
20	738.0	739.5	740.0	14.0	15.6	14.6	12.8	18.7	14.7	98	92	96	11.8	12.2	12.0	13.0	10	10	9	SW/3	SW/4	SW/2	13.9	.	1.6
21	740.0	741.0	742.8	14.0	17.0	15.4	13.5	17.5	15.4	99	90	98	11.9	13.1	12.9	13.5	10	10	10	SW/1	C/0	C/0	12.0	.	0.1
22	744.6	745.0	745.0	13.2	18.8	15.6	12.7	19.2	15.8	99	73	96	11.3	11.9	12.8	12.5	10	8	9	SW/1	SW/3	NW/1	19.5	.	2.4
23	745.4	746.0	745.5	13.2	19.4	17.4	12.7	22.5	16.6	99	71	87	11.3	12.0	13.0	12.5	10	4	3	SW/1	SW/2	C/0	1.4	.	7.3
24	746.0	746.2	745.3	12.2	20.9	18.2	11.2	22.5	17.1	98	71	79	10.4	13.2	12.4	10.5	10	6	5	C/0	NW/4	C/0	0.1	.	5.1
25	744.3	744.5	744.0	14.0	16.7	14.4	12.5	19.6	15.0	98	66	74	11.8	9.4	9.1	10.5	10	8	7	C/0	NW/4	N/4	.	.	2.3
26	745.9	747.0	747.0	7.7	15.4	13.2	7.4	16.5	12.0	93	65	93	7.3	8.5	10.6	5.7	1	4	5	W/1	NW/1	NW/2	1.2	.	5.5
27	745.0	741.9	743.6	10.4	14.5	13.7	9.2	16.5	12.8	91	87	90	8.6	10.8	10.6	7.2	10	10	6	SW/6	C/0	NW/2	0.2	.	0.9
28	746.0	746.3	745.3	9.6	17.8	14.8	8.5	18.4	14.0	93	64	94	8.3	9.8	11.9	7.5	7	10	10	SW/2	SW/5	C/0	6.1	.	0.9
29	744.8	743.0	740.0	13.3	20.8	18.0	13.0	21.2	17.3	96	69	85	11.0	12.7	13.2	13.0	10	8	7	C/0	SW/4	SW/3	0.7	.	2.0
30	739.2	741.2	744.0	14.5	17.3	14.7	13.9	20.1	15.5	95	90	81	11.8	13.3	10.2	14.4	9	8	9	SW/2	SW/2	NW/2	14.5	.	2.8
31	744.8	746.0	744.6	11.6	16.9	16.1	10.6	18.0	14.8	98	76	82	10.0	11.0	11.3	9.5	10	10	10	SW/1	SW/3	SW/2	.	.	0.2
MOY.	744.1	744.3	743.9	13.7	21.0	18.2	12.7	22.8	17.6	94	67	77	11.2	12.4	12.0	11.5	6	6	5	Vent prédominant: SW			Total 97.9		Total 199.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AOUT 1987

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.0	742.8	743.1	15.4	18.3	16.4	14.2	20.3	16.7	92	68	74	12.1	10.7	10.4	14.5	9	9	9	SW/3	NW/6	W/1	0.5	.	5.2
2	741.7	740.0	741.7	12.8	15.5	16.1	12.6	19.4	14.8	97	96	97	10.8	12.7	13.3	12.2	10	10	9	SW/3	SW/3	SW/1	0.8	.	0.5
3	741.4	742.0	741.3	14.1	19.0	16.5	13.8	19.1	16.5	99	75	97	11.9	12.4	13.7	13.0	10	10	10	C/0	SW/4	SW/3	25.7	.	0.9
4	743.0	744.6	745.0	10.6	13.6	12.8	9.6	17.0	12.3	98	87	83	9.4	10.2	9.2	8.5	10	9	8	NW/2	N/1	NW/1	4.4	.	2.1
5	746.6	746.8	746.1	8.2	14.5	11.0	6.4	16.9	11.2	97	70	76	7.9	8.7	7.5	5.0	9	9	8	C/0	NE/3	NW/1	0.9	.	6.2
6	745.0	743.7	741.6	5.4	15.6	10.9	4.3	17.9	10.6	97	58	77	6.5	7.7	7.5	3.4	10	6	4	W/2	SE/2	NW/1	.	.	8.8
7	740.6	740.6	740.8	6.4	17.6	15.8	5.8	19.6	13.2	99	50	71	7.1	7.6	9.6	6.8	10	7	9	NW/1	E/3	SW/3	.	.	6.6
8	742.7	744.0	743.5	10.8	19.4	14.6	10.6	20.8	14.9	98	58	86	9.5	9.8	10.7	10.0	10	6	2	C/0	NW/3	C/0	0.8	.	9.5
9	742.2	742.1	743.3	12.3	16.8	15.2	10.9	19.5	14.7	98	92	76	10.5	13.2	9.8	10.3	10	10	9	SW/1	W/2	W/2	.	.	3.2
10	744.2	746.6	746.5	11.3	16.8	15.1	10.3	19.5	14.4	94	69	95	9.4	9.9	12.2	9.0	9	9	3	SW/1	W/1	C/0	10.2	.	6.5
11	747.0	746.6	745.0	9.2	21.0	15.0	8.2	22.3	15.0	97	41	90	8.5	7.7	11.5	6.8	10	4	10	C/0	C/0	C/0	.	.	8.9
12	744.6	744.5	744.0	12.3	22.9	19.2	12.0	23.5	18.1	94	51	78	10.1	10.7	13.0	11.4	10	3	9	C/0	SW/2	NW/1	.	.	3.6
13	745.3	745.0	741.7	11.0	23.2	18.4	10.8	24.9	17.5	98	59	85	9.6	12.6	13.5	9.8	6	7	8	C/0	SW/2	C/0	.	.	6.7
14	741.0	742.1	742.0	14.6	24.0	18.5	13.3	24.1	19.0	99	85	76	12.3	19.0	12.1	12.5	4	5	3	SW/2	W/1	W/1	.	.	7.1
15	743.3	746.1	746.6	12.5	22.2	16.3	12.0	22.6	17.0	96	49	91	10.4	9.8	12.6	11.3	9	6	2	W/1	NW/3	C/0	.	.	9.8
16	748.0	747.7	745.0	10.1	24.2	17.8	9.3	26.6	17.3	97	58	84	9.0	13.1	12.8	8.5	1	1	0	C/0	SW/1	E/1	.	.	11.8
17	744.0	743.0	742.4	12.8	26.6	21.8	12.7	28.1	20.4	98	58	88	10.9	15.2	17.2	11.3	0	0	7	C/0	N/2	C/0	.	.	7.0
18	742.2	743.7	745.0	18.5	21.3	19.6	18.3	24.3	19.8	98	92	87	15.7	17.5	14.9	17.5	10	10	9	SW/1	SW/2	W/1	3.0	.	1.7
19	746.6	748.0	748.0	14.3	22.3	19.0	13.8	24.6	18.5	97	72	75	11.9	14.5	12.4	12.8	3	7	4	C/0	SW/3	C/0	0.3	.	8.8
20	749.0	748.5	746.2	12.8	24.0	19.7	11.8	26.6	18.8	99	58	78	11.0	13.0	13.4	10.8	10	2	1	C/0	C/0	C/0	.	.	9.5
21	745.7	744.8	743.8	12.2	26.7	20.6	12.0	29.6	19.8	98	60	85	10.4	15.8	15.5	11.0	10	0	0	C/0	N/1	C/0	.	.	6.0
22	741.7	740.0	738.6	14.4	28.2	22.6	13.9	30.3	21.7	98	57	85	12.1	16.4	17.5	12.7	10	1	8	NW/1	N/1	C/0	.	.	5.5
23	739.5	740.0	739.8	18.0	20.8	15.5	15.5	24.0	18.1	98	93	86	15.2	17.1	11.4	16.7	10	10	2	SW/1	SW/1	C/0	5.0	.	3.7
24	739.7	738.0	735.3	14.4	19.0	20.4	13.5	20.7	17.9	98	88	83	12.1	14.5	14.9	12.6	10	10	9	NW/2	N/2	S/2	8.8	.	.
25	735.0	736.5	737.6	14.9	15.6	11.5	11.4	20.4	14.0	79	79	95	10.0	10.5	9.7	13.6	10	9	10	SW/3	S/4	SW/2	.	.	.
26	737.0	739.0	739.5	12.4	14.8	12.8	11.4	15.9	13.3	94	82	98	10.2	10.4	10.9	11.2	10	9	10	SW/4	SW/3	SW/2	4.3	.	.
27	739.5	741.3	744.0	12.1	16.6	13.4	11.7	16.9	14.0	97	74	96	10.3	10.5	11.1	11.4	4	10	9	SW/2	SW/2	SW/1	2.5	.	1.0
28	747.2	749.0	749.5	12.5	17.3	14.9	12.2	19.1	14.9	94	86	89	10.2	12.7	11.3	11.6	10	9	1	SW/2	W/1	C/0	1.9	.	3.1
29	749.6	750.0	749.0	13.0	21.1	18.0	12.4	22.6	17.3	91	68	89	10.2	12.8	13.8	11.7	10	10	9	SW/2	S/1	C/0	.	.	3.1
30	748.0	748.0	746.0	15.4	23.1	16.6	14.9	24.6	18.3	98	77	90	12.9	16.3	12.8	13.3	0	5	0	C/0	C/0	C/0	0.3	.	6.5
31	746.3	745.7	744.2	11.6	22.4	17.3	11.4	24.5	17.1	97	67	80	9.9	13.6	11.8	9.8	10	0	0	N/1	NE/2	C/0	.	.	10.5
MOY.	743.5	743.8	743.4	12.4	20.1	16.5	11.6	22.1	16.3	96	70	85	10.5	12.4	12.1	11.0	8	7	6	Vent prédominant: SW			Total 69.4		Total 163.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.1	742.6	742.2	10.4	22.2	19.2	10.2	25.5	17.2	98	68	96	9.3	13.7	16.0	9.5	2	8	10	NW/1	C/0	SW/1	.	.	5.8
2	744.0	745.6	745.0	16.7	20.6	17.0	16.4	24.4	18.1	98	89	97	14.0	16.2	14.1	16.0	10	10	9	C/0	SW/1	NW/1	2.2	.	3.0
3	744.5	744.5	743.0	15.0	20.7	17.9	14.9	25.7	17.8	99	83	93	12.7	15.2	14.3	13.5	10	2	9	C/0	N/1	N/2	18.6	.	7.0
4	743.5	744.0	744.1	15.2	18.8	17.3	15.0	23.1	17.1	99	86	96	12.8	14.0	14.2	14.3	10	10	10	NW/2	W/1	C/0	0.2	.	0.4
5	742.5	742.6	742.0	15.8	18.8	14.5	14.5	19.8	16.3	99	79	98	13.3	12.9	12.1	15.5	7	9	10	C/0	SW/2	SW/1	6.2	.	2.9
6	744.2	746.8	747.3	11.3	17.8	14.7	10.0	18.5	14.6	98	69	84	9.8	10.6	10.5	10.0	8	7	9	SW/3	SW/3	SW/2	.	.	5.4
7	745.0	746.0	745.6	16.0	18.2	15.4	13.5	19.0	16.5	86	86	97	11.7	13.5	12.7	13.0	10	9	10	SW/4	SW/3	NW/2	.	.	0.1
8	745.6	748.2	747.5	9.4	17.4	11.7	9.4	20.0	12.8	98	74	90	8.7	11.0	9.3	8.5	6	4	3	NW/1	NW/1	C/0	32.4	.	9.0
9	746.6	747.0	746.5	10.1	19.4	13.6	9.5	21.0	14.3	98	63	89	9.1	10.6	10.4	8.6	10	5	9	C/0	SW/2	C/0	0.2	.	7.8
10	745.0	745.0	744.8	11.0	17.9	15.9	10.5	18.6	14.9	98	75	98	9.6	11.5	13.3	9.1	10	10	10	C/0	SW/3	SW/2	.	.	1.8
11	744.2	746.2	746.2	13.0	15.6	15.5	12.7	18.0	14.7	96	97	92	10.8	12.9	12.2	12.0	10	10	8	SW/1	SW/1	SW/1	3.6	.	0.1
12	742.1	742.3	742.8	15.3	22.1	19.2	13.1	24.0	18.8	91	70	88	11.9	14.0	14.7	11.9	8	7	6	SW/3	SW/3	SW/2	1.6	.	7.6
13	743.5	744.5	743.8	16.6	21.5	19.1	15.5	23.5	19.0	90	69	82	12.8	13.3	13.6	13.5	9	8	8	SW/2	SW/4	SW/1	.	.	2.8
14	744.2	746.0	748.2	17.4	20.0	16.3	16.3	20.9	17.9	80	86	92	11.9	15.1	12.8	16.0	9	9	10	SW/3	SW/3	C/0	.	.	0.1
15	749.6	751.2	750.7	10.7	17.0	14.0	10.3	17.5	13.9	96	77	91	9.3	11.2	10.9	9.6	6	9	7	W/1	C/0	C/0	0.6	.	0.2
16	749.8	749.0	748.0	9.4	20.5	16.6	9.0	24.2	15.5	99	72	94	8.8	13.0	13.3	8.0	10	2	3	NW/1	N/1	C/0	.	.	7.5
17	747.7	747.3	748.2	13.6	24.2	21.2	13.4	28.5	19.6	98	78	90	11.4	17.7	17.0	12.0	10	10	8	C/0	SW/2	SW/1	.	.	3.7
18	748.6	747.8	748.6	15.8	25.2	21.0	15.6	27.3	20.6	99	73	85	13.3	17.6	15.9	14.5	10	4	8	W/1	SW/1	C/0	.	.	.
19	748.9	748.0	744.3	14.6	18.9	17.9	14.5	23.2	17.1	98	88	96	12.2	14.4	14.8	13.5	10	10	3	C/0	S/1	C/0	.	.	1.9
20	742.0	744.4	743.5	17.3	24.0	17.7	17.0	26.1	19.6	94	65	91	13.9	14.5	13.8	14.5	8	5	1	W/1	W/1	C/0	.	.	7.7
21	743.6	744.2	742.0	14.6	21.6	20.5	14.5	27.3	18.9	98	75	83	12.2	14.5	15.0	14.0	10	4	0	C/0	NE/1	C/0	.	.	5.9
22	742.7	744.0	744.0	16.4	19.1	17.9	16.1	22.5	17.8	93	93	92	13.0	15.4	14.1	15.0	7	9	3	SW/2	SW/2	SW/1	0.5	.	1.5
23	740.6	740.0	739.0	15.8	17.8	15.8	15.8	19.6	16.4	98	96	90	13.2	14.7	12.1	15.5	10	10	10	C/0	SW/3	SW/2	5.8	.	0.4
24	737.1	736.1	735.5	12.7	16.8	10.9	10.8	18.3	13.4	92	68	94	10.1	9.8	9.2	11.5	8	5	10	SW/2	SW/4	W/2	7.5	.	7.0
25	737.0	738.6	739.8	9.8	14.7	10.5	7.4	16.0	11.6	95	77	98	8.6	9.7	9.3	6.9	10	9	10	SW/2	SW/2	C/0	4.3	.	4.4
26	740.2	741.0	742.3	8.2	14.1	10.6	7.6	15.7	10.9	97	75	78	7.9	9.1	7.5	7.5	10	9	10	N/1	N/2	C/0	0.3	.	0.4
27	744.0	744.3	744.5	6.2	13.5	8.4	4.1	15.0	9.3	94	73	82	6.7	8.5	6.8	3.2	10	5	4	C/0	C/0	NW/2	.	.	1.4
28	747.0	750.6	751.0	4.0	12.3	6.6	3.8	14.2	7.6	97	61	96	5.9	6.5	7.0	2.5	10	8	3	C/0	NE/1	C/0	.	.	5.5
29	751.6	751.0	750.6	4.1	13.7	8.6	4.0	14.0	8.8	97	61	91	6.0	7.2	7.6	2.5	1	10	8	C/0	NE/4	C/0	.	.	5.2
30	750.0	749.4	749.2	4.2	14.4	8.1	4.0	14.5	8.9	97	45	74	6.0	5.5	6.0	2.0	0	1	0	C/0	SE/5	C/0	.	.	9.5
MOY.	744.6	745.2	745.0	12.3	18.6	15.1	11.6	20.8	15.3	96	76	91	10.5	12.4	12.0	10.8	8	7	7	Vent prédominant: SW			Total 84.0		Total 116.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

OCTOBRE 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.6	749.3	749.9	5.4	17.2	8.5	5.0	17.5	10.3	84	44	74	5.7	6.5	6.2	2.0	4	1	0	C/0	SE/3	C/0	.	.	9.2
2	750.3	750.4	750.8	3.0	15.8	9.1	2.8	16.6	9.3	97	44	84	5.5	5.9	7.3	1.5	0	0	5	NW/1	E/3	C/0	.	.	9.1
3	750.2	749.0	747.1	3.8	16.2	8.8	3.2	16.6	9.6	97	57	81	5.8	7.9	6.9	1.8	1	3	7	NW/1	W/2	C/0	.	.	8.5
4	745.0	744.6	744.0	6.7	14.0	11.2	6.1	17.4	10.6	96	89	97	7.1	10.7	9.7	5.0	6	8	5	C/0	NW/1	C/0	.	.	1.6
5	741.0	739.0	736.0	11.2	17.4	14.4	10.1	19.2	14.3	96	76	97	9.6	11.3	11.9	8.7	10	9	10	NW/1	SW/2	C/0	0.2	.	0.2
6	732.7	735.5	736.4	15.0	15.8	12.5	12.4	16.8	14.4	96	84	94	12.3	11.3	10.2	14.1	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/3	6.6	.	.
7	740.2	739.0	733.0	8.4	13.4	12.8	7.7	14.0	11.5	95	76	89	7.9	8.8	9.9	6.2	9	9	10	SW/2	SW/3	SW/4	11.0	.	1.4
8	726.0	730.0	736.7	10.6	9.2	7.7	6.9	13.2	9.1	95	88	93	9.1	7.7	7.3	9.9	9	10	9	SW/3	SW/4	SW/4	18.7	.	.
9	741.7	741.8	738.6	7.4	14.6	10.8	5.4	15.0	10.9	95	66	76	7.3	8.2	7.4	3.3	9	7	2	SW/2	SW/3	NW/1	7.2	.	5.0
10	733.3	730.8	730.7	9.2	20.7	14.5	8.6	21.4	14.8	85	46	74	7.4	8.4	9.2	6.3	2	9	9	NW/1	SE/1	SW/4	.	.	5.3
11	735.6	737.2	735.5	10.4	11.2	9.1	9.1	15.5	10.2	79	76	88	7.5	7.6	7.6	8.0	9	10	9	SW/3	W/1	C/0	15.6	.	.
12	733.3	738.0	738.6	6.4	8.7	8.0	6.2	9.8	7.7	94	92	95	6.8	7.8	7.6	6.1	10	10	10	NW/1	SW/2	SW/2	.	.	.
13	736.0	736.0	737.0	8.4	12.8	9.7	7.2	14.0	10.3	97	87	96	8.0	9.6	8.7	6.9	10	9	10	SW/1	SW/3	SW/2	8.6	.	1.1
14	737.8	738.3	732.9	8.1	11.6	11.4	6.5	12.1	10.3	97	84	95	7.9	8.6	9.6	5.0	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/3	16.1	.	.
15	729.8	729.2	727.8	13.0	14.8	15.3	11.4	16.0	14.3	96	92	94	10.8	11.6	12.3	10.9	10	10	10	SW/3	SW/2	SW/7	17.4	.	.
16	727.6	736.0	741.0	18.0	13.4	10.6	10.5	18.0	14.0	67	85	85	10.4	9.8	8.2	13.0	10	10	8	SW/4	SW/4	SW/4	14.5	.	.
17	744.6	746.6	749.6	9.8	15.6	7.0	6.8	15.8	10.8	93	64	96	8.5	8.5	7.2	7.5	10	7	0	SW/2	SW/2	C/0	1.2	.	5.6
18	749.5	748.7	746.9	5.5	13.6	9.4	4.5	16.0	9.5	99	63	87	6.7	7.4	7.7	4.0	10	1	7	NE/1	S/3	N/1	1.1	.	3.5
19	745.0	745.3	744.9	3.5	15.4	9.6	3.2	17.5	9.5	97	50	97	5.7	6.6	8.7	2.0	1	1	2	C/0	C/0	C/0	.	.	8.6
20	744.0	742.7	741.3	5.4	14.3	8.3	5.0	14.6	9.3	97	85	89	6.5	10.4	7.3	4.4	10	7	8	C/0	NW/2	N/1	.	.	2.0
21	741.2	742.9	744.6	9.8	15.0	6.7	6.7	17.0	10.5	93	71	95	8.5	9.1	7.0	6.4	10	8	0	SW/1	W/2	C/0	0.6	.	3.2
22	745.5	746.6	746.7	6.9	11.5	4.2	4.2	13.5	7.5	99	86	97	7.4	8.8	6.0	4.2	10	7	0	C/0	C/0	C/0	0.6	.	2.4
23	745.5	744.1	743.0	6.3	9.8	8.4	3.5	10.0	8.1	99	86	97	7.1	7.8	8.0	2.5	10	10	10	N/2	NE/4	N/1	0.2	.	.
24	746.0	748.3	750.0	8.2	10.4	6.8	6.8	10.4	8.4	95	81	95	7.8	7.7	7.0	7.9	10	10	9	C/0	C/0	C/0	5.9	.	.
25	751.1	752.8	752.5	6.0	8.5	4.2	4.2	10.9	6.2	96	90	97	6.7	7.5	6.0	4.5	10	8	2	N/2	C/0	N/1	0.3	.	2.7
26	749.8	749.0	749.2	5.4	10.8	9.3	2.5	11.4	8.5	97	96	93	6.5	9.3	8.2	1.0	10	10	10	NW/2	C/0	C/0	0.3	.	.
27	746.2	744.7	743.9	7.2	16.5	10.4	6.5	17.3	11.3	97	72	95	7.4	10.1	9.0	6.0	9	7	9	N/1	N/1	C/0	0.3	.	4.0
28	743.5	744.8	745.0	7.9	16.4	14.9	7.3	18.1	13.0	97	76	86	7.8	10.6	10.9	6.1	9	9	10	NW/1	W/1	SW/3	.	.	2.5
29	745.0	744.8	744.0	12.7	13.6	12.0	12.0	15.1	12.7	98	93	95	10.8	10.9	10.0	12.5	10	10	10	SW/2	W/1	NW/1	0.2	.	.
30	744.2	745.0	745.5	9.9	12.5	10.6	9.7	13.0	11.0	99	80	93	9.1	8.7	8.9	9.8	10	9	10	N/2	C/0	C/0	4.8	.	0.2
31	745.5	745.4	745.6	8.6	11.6	11.1	8.6	11.8	10.4	96	87	96	8.0	8.9	9.5	8.6	10	10	10	C/0	SW/1	C/0	0.3	.	.
MOY.	741.8	742.4	742.2	8.3	13.6	9.9	6.7	15.0	10.5	94	76	91	7.8	8.8	8.4	6.3	8	8	7	Vent prédominant: SW			Total 131.7		Total 76.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

NOVEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.4	746.0	747.6	11.5	12.5	10.4	10.4	13.5	11.4	98	98	96	10.0	10.7	9.1	10.7	10	10	9	SW/3	SW/1	SW/1			
2	748.4	750.5	752.1	5.9	13.4	10.5	5.6	13.8	9.9	97	83	92	6.8	9.6	8.8	5.0	10	10	9	NW/1	N/3	C/0	1.4	.	2.2
3	753.1	754.1	756.2	7.4	10.2	8.9	7.2	10.5	8.8	88	78	85	6.8	7.3	7.3	5.6	10	9	8	N/3	NE/3	NE/2	.	.	0.2
4	756.4	757.3	758.1	4.2	11.5	4.1	4.0	12.0	6.6	87	66	83	5.4	6.7	5.1	1.5	1	0	0	NE/1	N/3	N/2	.	.	7.5
5	758.0	758.2	757.7	0.4	10.9	3.4	-0.8	13.1	4.9	93	61	91	4.4	6.0	5.3	-1.8	0	0	0	C/0	NE/2	C/0	.	.	7.2
6	757.0	756.3	754.4	0.0	5.1	1.5	-0.4	9.8	2.2	97	96	98	4.4	6.3	5.0	-2.0	10	0	10	N/1	N/1	C/0	.	.	3.3
7	752.0	750.5	748.5	0.3	1.7	1.8	-0.5	3.0	1.2	98	93	97	4.6	4.8	5.1	-0.8	10	10	10	SW/2	SW/1	C/0	.	.	.
8	745.9	745.0	743.1	-0.2	2.4	3.3	-0.2	3.3	1.8	96	97	97	4.3	5.3	5.6	-0.1	10	10	10	S/1	C/0	SW/1	.	.	.
9	741.0	741.0	740.5	4.1	6.4	6.4	3.3	7.0	5.6	99	94	94	6.1	6.8	6.8	3.1	10	10	10	NW/1	SW/2	N/1	.	.	.
10	739.0	739.2	740.6	5.0	6.5	7.2	4.6	7.5	6.2	96	96	97	6.3	7.0	7.4	4.8	10	10	10	N/1	NW/1	SW/2	.	.	.
11	741.2	742.8	738.8	7.7	9.9	9.1	7.0	10.5	8.9	91	71	75	7.2	6.5	6.5	6.5	9	9	10	SW/1	SW/5	SW/4	1.8	.	0.7
12	728.8	730.0	732.0	7.6	7.4	7.3	6.0	10.3	7.4	88	87	75	6.9	6.7	5.8	6.4	10	8	10	SW/4	W/4	SW/3	4.5	.	1.9
13	730.0	728.0	726.4	7.4	9.7	6.5	5.5	10.3	7.8	84	84	85	6.5	7.6	6.2	5.0	9	10	9	SW/2	SW/4	SW/5	6.7	.	1.2
14	734.0	737.2	740.6	5.7	7.7	3.9	3.9	8.8	5.7	85	68	97	5.8	5.4	5.9	4.5	10	9	2	SW/3	W/2	SW/2	9.1	.	4.4
15	743.0	743.5	740.0	4.1	6.3	5.8	2.9	7.5	5.4	91	97	97	5.6	6.9	6.7	1.0	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/6	0.4	.	.
16	738.0	741.0	744.0	8.6	13.4	10.2	5.7	14.1	10.7	99	77	79	8.3	8.9	7.4	4.5	10	9	7	SW/3	SW/4	SW/4	5.8	.	1.7
17	748.7	751.6	753.6	8.2	9.8	8.6	7.3	10.4	8.8	87	76	85	7.1	6.9	7.1	6.0	8	10	9	SW/3	W/2	SW/1	3.9	.	1.1
18	755.1	757.0	757.0	7.6	11.1	8.5	7.1	11.6	9.0	92	75	90	7.2	7.4	7.5	6.5	10	10	3	SW/2	C/0	SW/2	.	.	.
19	754.5	752.0	743.2	6.4	9.4	8.0	5.6	10.0	7.9	97	82	87	7.0	7.3	7.0	6.0	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/4	.	.	.
20	744.0	745.0	744.0	5.8	5.8	3.9	3.9	8.6	5.1	83	89	92	5.7	6.2	5.6	4.0	10	10	4	NW/3	SW/2	SW/2	3.4	.	0.3
21	744.0	743.3	745.5	5.6	9.5	6.0	3.9	9.5	7.0	91	90	97	6.2	8.0	6.8	2.6	4	10	10	NW/2	SW/2	SW/2	.	.	1.6
22	740.0	737.0	731.0	4.9	6.2	5.6	4.4	6.5	5.5	97	96	97	6.3	6.8	6.6	4.0	10	10	10	SW/1	SW/3	SW/3	.	.	.
23	727.0	729.0	730.5	5.2	6.2	5.4	5.0	6.5	5.6	96	93	93	6.4	6.6	6.3	4.7	10	10	10	SW/1	SE/2	C/0	9.7	.	.
24	730.0	738.5	738.0	3.1	4.2	2.7	2.7	5.4	3.3	87	79	79	5.0	4.9	4.4	1.0	8	9	10	N/3	NE/3	NE/7	0.9	.	.
25	725.7	727.7	729.5	1.2	0.8	1.0	0.6	3.3	1.0	95	97	97	4.8	4.7	4.8	0.0	10	10	10	N/2	N/1	SW/3	2.7	2	.
26	731.4	733.6	736.2	1.1	2.0	1.5	1.0	2.1	1.5	93	90	93	4.6	4.8	4.8	0.2	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/1	10.6	2	.
27	738.3	740.5	743.2	1.3	3.6	3.0	1.2	4.0	2.6	95	89	94	4.8	5.3	5.3	1.0	10	10	10	SW/1	W/2	C/0	.	.	.
28	745.0	746.0	748.0	2.4	3.0	2.4	1.9	3.3	2.6	93	94	93	5.1	5.3	5.1	2.0	10	10	10	C/0	N/2	N/2	0.3	.	.
29	748.7	749.9	750.0	2.0	3.6	2.3	2.0	3.6	2.6	95	79	97	5.0	4.7	5.2	1.6	10	10	7	N/1	NW/2	C/0	0.8	.	.
30	751.0	752.8	753.5	0.2	3.9	2.2	-0.4	5.1	2.1	93	73	81	4.3	4.4	4.3	-1.9	10	2	8	C/0	NE/3	N/3	.	.	2.7
MOY.	743.1	744.1	744.1	4.4	7.1	5.3	3.6	8.1	5.6	93	85	90	5.9	6.5	6.1	3.0	9	9	8	Vent prédominant: SW			Total 62.0		Total 36.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

DECEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	753.5	752.2	754.0	0.9	3.0	1.5	0.6	3.0	1.8	84	78	72	4.1	4.4	3.7	-1.0	10	9	10	N/3	NE/3	N/2	.	.	.
2	753.6	753.4	753.5	1.8	2.4	1.4	1.1	2.5	1.8	70	70	68	3.7	3.8	3.4	0.4	10	10	10	NE/4	NE/3	NE/4	.	.	.
3	752.0	750.8	749.0	0.4	2.0	1.8	0.4	2.1	1.4	75	72	75	3.5	3.8	3.9	-1.0	9	10	10	N/2	NE/3	E/2	.	.	.
4	746.7	745.0	744.0	-3.4	1.8	-0.3	-4.0	2.2	-0.7	93	82	90	3.3	4.3	4.0	-4.3	5	7	5	NW/1	NW/2	NW/1	.	.	0.8
5	742.0	740.0	738.6	0.6	2.9	1.9	-0.4	3.0	1.8	89	75	87	4.3	4.2	4.6	-2.0	10	10	10	C/0	N/1	C/0	.	.	.
6	736.8	736.3	737.8	1.6	3.9	2.3	1.5	4.0	2.6	90	79	90	4.6	4.8	4.9	1.0	10	10	10	C/0	C/0	NW/1	.	.	.
7	743.6	745.0	747.7	-1.3	1.8	-1.5	-1.5	2.6	-0.4	84	70	64	3.5	3.7	2.6	-2.7	9	9	8	N/2	NE/2	NE/2	.	.	1.4
8	748.0	748.1	748.5	-5.4	0.5	-5.2	-5.4	0.8	-3.4	82	60	80	2.5	2.9	2.5	-6.8	1	0	0	N/2	NE/4	N/2	.	.	7.0
9	747.0	746.0	747.0	-7.1	-0.6	-6.7	-7.5	-0.5	-4.9	77	54	81	2.1	2.4	2.3	-9.5	0	0	0	N/2	N/2	N/1	.	.	6.8
10	748.0	747.0	745.6	-10.4	-2.0	-1.9	-10.4	-0.1	-4.8	88	63	70	1.8	2.5	2.8	-11.5	0	3	10	C/0	C/0	NW/2	.	.	1.4
11	743.9	744.0	744.6	-0.6	0.8	0.6	-1.9	1.0	0.2	78	83	84	3.4	4.0	4.0	-2.0	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
12	744.5	744.6	745.0	0.2	3.4	-1.5	-1.5	4.3	0.7	95	72	87	4.4	4.2	3.6	-2.4	10	2	0	C/0	N/1	C/0	.	.	3.6
13	743.1	742.6	740.0	-5.7	-1.5	-2.0	-6.5	-0.9	-3.1	89	73	78	2.7	3.0	3.1	-7.5	2	10	10	C/0	SE/3	E/2	.	.	.
14	736.2	736.8	737.3	-2.4	1.2	-1.6	-2.5	1.6	-1.0	87	80	89	3.3	4.0	3.6	-2.6	10	1	10	C/0	N/1	N/1	.	.	2.2
15	738.0	739.0	739.2	-1.2	0.6	0.7	-2.0	0.7	0.0	97	89	95	4.1	4.3	4.6	-2.5	10	10	10	C/0	NW/1	C/0	.	.	.
16	737.1	737.0	738.0	4.0	7.5	9.8	0.7	9.8	7.1	97	99	95	5.9	7.7	8.6	0.2	10	10	10	SW/2	SW/3	SW/3	4.0	.	.
17	740.0	743.0	742.3	10.6	10.6	11.0	9.5	11.5	10.7	91	96	99	8.7	9.2	9.7	8.1	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/3	4.0	.	.
18	742.1	742.0	739.8	13.8	14.0	11.6	10.8	14.2	13.1	92	94	98	10.9	11.3	10.0	10.5	10	10	10	SW/4	SW/4	W/1	1.4	.	.
19	742.6	746.5	749.0	8.4	10.0	7.6	6.8	11.6	8.6	81	74	87	6.7	6.8	6.8	5.5	8	8	8	NW/1	NW/2	SW/2	12.8	.	0.3
20	750.0	751.0	752.0	8.4	9.0	7.7	7.5	9.2	8.3	85	83	83	7.0	7.1	6.5	6.6	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	0.2	.	.
21	753.0	754.0	754.0	6.2	7.4	6.2	6.0	7.7	6.6	97	92	97	6.9	7.1	6.9	6.0	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	0.1	.	.
22	754.0	756.0	757.0	6.0	8.1	2.0	1.5	9.3	5.3	97	91	98	6.8	7.4	5.2	5.5	10	10	1	W/1	C/0	SW/1	0.2	.	0.2
23	754.6	753.0	751.6	1.5	6.6	-0.8	-0.8	7.5	2.4	98	69	88	5.0	5.0	3.8	-1.5	10	3	0	NE/2	NE/1	C/0	.	.	5.6
24	750.5	750.0	749.0	-2.0	-0.6	0.4	-4.0	0.4	-0.8	94	96	83	3.7	4.2	3.9	-4.5	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/2	.	.	.
25	747.9	748.0	749.7	2.2	3.0	3.2	0.4	3.2	2.8	92	97	94	4.9	5.5	5.4	0.5	10	10	10	SW/1	C/0	C/0	0.3	.	.
26	752.6	754.5	755.2	3.7	5.5	6.6	2.3	6.7	5.2	98	99	89	5.9	6.7	6.5	2.0	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/3	.	.	.
27	755.0	754.5	753.0	4.3	8.8	6.6	3.4	9.0	6.5	94	80	90	5.9	6.8	6.6	1.5	8	7	8	C/0	SW/2	SW/2	.	.	2.4
28	754.0	756.0	756.4	6.6	8.2	8.1	5.5	9.0	7.6	89	90	92	6.5	7.3	7.5	4.0	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	.	.	.
29	755.2	755.0	753.6	5.1	6.1	7.4	3.9	8.4	6.2	97	88	84	6.4	6.2	6.5	5.0	10	9	9	SW/2	SW/1	SW/3	.	.	0.5
30	751.1	751.2	747.3	8.0	8.2	7.4	7.0	8.5	7.8	95	97	96	7.6	7.9	7.4	5.5	10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.5	.	.
31	740.1	738.9	740.2	7.8	8.4	7.3	6.0	9.6	7.8	95	94	93	7.5	7.8	7.1	7.0	10	8	8	SW/2	SW/2	SW/3	0.6	.	4.8
MOY.	746.9	747.1	747.0	2.0	4.5	2.9	0.8	5.2	3.1	89	82	86	5.0	5.4	5.2	0.2	8	8	8	Vent prédominant: SW			Total 24.1		Total 37.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JANVIER 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				5.0	6.5	7.1	4.8	9.2	6.2														9.6	.	.
2				3.0	3.2	2.9	2.1	7.1	3.0														19.7	.	0.4
3				-5.4	-3.2	-2.3	-6.2	2.9	-3.7														.	.	4.2
4				-3.4	-1.5	-1.8	-3.6	-1.2	-2.3														2.2	4	.
5				1.0	1.7	2.0	-1.8	2.0	1.5														3.4	8	.
6				0.8	0.1	-1.1	-1.1	2.0	-0.1														1.4	2	.
7				-4.8	-5.4	-6.8	-6.8	-1.1	-5.7														1.0	6	1.5
8				-7.3	-6.8	-6.2	-8.1	-6.1	-6.8														0.1	4	1.3
9				-8.0	-6.1	-7.1	-8.2	-5.1	-7.1														0.1	4	0.1
10				-7.6	-5.2	-10.4	-10.4	-5.1	-7.8														.	4	0.4
11				-15.4	-13.7	-17.0	-17.0	-10.4	-15.4														.	3	6.4
12				-18.5	-12.9	-16.4	-18.9	-12.7	-16.0														.	3	6.4
13				-16.9	-11.7	-13.6	-18.1	-11.0	-14.1														.	3	6.9
14				-10.1	-3.6	-9.8	-13.6	-3.1	-7.9														.	3	4.2
15				-11.0	-12.2	-12.8	-12.8	-9.8	-12.0														.	3	.
16				-11.5	-9.3	-9.2	-12.8	-8.4	-10.1														2.8	7	.
17				-9.3	-6.5	-7.1	-9.3	-6.0	-7.7														0.1	7	.
18				-6.4	-5.9	-7.2	-7.2	-5.5	-6.5														.	7	.
19				-9.0	-5.3	-5.8	-9.1	-4.8	-6.7														.	7	.
20				-3.7	-2.8	-7.0	-7.0	-0.1	-4.6														.	6	3.4
21				-9.1	-2.8	-5.4	-9.6	-1.7	-5.8														.	5	2.8
22				-0.9	1.2	0.8	-5.9	1.5	0.3														.	4	.
23				0.4	1.6	1.4	0.3	1.7	1.1														0.3	2	.
24				0.6	1.1	-1.0	-1.0	1.4	0.2														1.5	1	.
25				-2.7	-2.4	-1.3	-3.2	-1.0	-2.2														.	1	.
26				-1.5	-1.2	-1.2	-1.6	-0.8	-1.4														0.6	1	.
27				-6.8	-1.4	-6.1	-7.3	-0.8	-4.8														0.2	2	6.9
28				-4.8	-2.1	-1.8	-8.5	-1.2	-2.9														.	1	.
29				-5.6	-2.5	-9.4	-9.4	-1.8	-5.9														0.8	3	7.2
30				-12.8	-5.8	-10.4	-13.4	-4.2	-9.7														.	2	7.5
31				-11.9	-1.6	-5.3	-12.6	0.7	-6.3														.	2	7.6
MOY.				-6.3	-3.8	-5.5	-7.7	-2.4	-5.2											Vent prédominant: -			Total 43.8		Total 67.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

FEVRIER 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-12.2	-1.3	-5.6	-12.4	0.4	-6.4														.	2	7.6
2				-10.4	0.1	-2.3	-10.4	1.7	-4.3														.	2	6.0
3				-1.9	0.5	0.1	-3.1	0.8	-0.5														.	1	.
4				0.6	2.2	1.3	0.1	2.7	1.3														0.3	.	.
5				0.6	2.8	1.4	0.4	3.2	1.6														0.2	.	.
6				0.3	1.4	3.2	0.1	3.2	1.6														9.8	.	0.3
7				3.2	3.2	-0.1	-0.1	4.9	2.1														0.8	.	2.3
8				0.1	4.0	5.8	-1.2	6.0	3.3														1.4	.	.
9				5.2	7.9	5.8	5.0	9.2	6.3														0.7	.	1.4
10				4.8	2.9	-0.1	-0.1	5.8	2.5														1.2	.	1.3
11				-2.0	0.8	1.7	-2.1	2.0	0.1														0.2	.	.
12				2.5	4.2	0.8	0.8	4.8	2.5														9.1	.	.
13				0.2	1.8	1.3	-0.1	3.7	1.1														1.4	.	.
14				0.2	1.5	-0.1	-0.1	1.8	0.5														0.3	.	0.3
15				-1.3	-0.3	-2.1	-2.1	-0.1	-1.3														6.5	5	.
16				-2.6	-1.7	-3.1	-3.3	-1.5	-2.5														4.9	15	.
17				-4.6	-1.8	-4.2	-5.2	-1.3	-3.6														3.1	18	.
18				-5.0	-2.2	-4.8	-5.3	-1.7	-4.1														4.9	22	0.3
19				-5.8	-2.8	-3.6	-5.8	-1.9	-4.1														0.2	22	1.1
20				-4.2	-2.3	-2.5	-4.2	-1.4	-3.0														.	20	.
21				-3.8	-2.3	-3.5	-4.2	-1.6	-3.2														2.4	21	.
22				-3.5	0.8	-1.1	-3.6	0.8	-1.3														2.1	19	2.3
23				-2.1	0.1	-4.2	-4.4	0.6	-2.1														0.4	18	3.4
24				-9.0	-1.0	-5.7	-10.0	-0.4	-5.3														0.1	15	6.5
25				-11.2	-1.5	-3.8	-11.5	1.0	-5.5														.	13	8.1
26				-3.8	1.9	2.4	-5.1	3.9	0.1														.	12	.
27				3.7	5.0	5.2	2.4	6.1	4.6														8.4	9	.
28				4.9	7.0	6.3	4.7	7.5	6.0														8.6	.	.
MOY.				-2.1	1.1	-0.5	-2.9	2.1	-0.5											Vent prédominant:			Total 67.0		Total 40.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MARS 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				5.6	7.8	6.9	5.2	8.2	6.7														2.9	.	.
2				7.0	7.8	-0.2	-0.2	8.4	4.8														9.1	.	.
3				-6.5	-5.4	-9.3	-9.3	-0.2	-7.1														4.9	3	7.9
4				-12.6	-4.1	-5.3	-13.3	-3.6	-7.4														.	2	0.6
5				-11.6	-0.4	-3.4	-12.1	1.1	-5.2														.	2	6.2
6				-7.9	1.7	-2.0	-8.2	2.8	-2.8														.	2	8.1
7				-7.1	-2.2	-4.4	-7.3	-0.9	-4.6														.	1	9.2
8				-6.4	0.2	-2.7	-6.8	2.7	-3.0														.	1	9.4
9				-7.2	1.3	-3.9	-7.6	2.6	-3.3														.	1	9.4
10				-6.8	4.4	-1.4	-7.1	5.1	-1.3														.	.	9.6
11				-5.5	4.7	-1.3	-5.9	5.7	-0.7														.	.	9.6
12				-7.2	2.1	-2.3	-7.4	3.6	-2.5														.	.	9.7
13				-9.7	2.4	-1.4	-9.9	3.7	-3.0														.	.	4.4
14				-6.9	3.2	-0.8	-6.9	5.7	-1.6														.	.	9.5
15				-7.8	1.0	-0.2	-8.1	1.5	-2.4														.	.	0.5
16				-3.0	-0.7	-3.7	-3.7	0.4	-2.5														2.8	8	5.6
17				-1.8	-0.1	1.5	-4.0	1.5	-0.2														2.1	12	.
18				2.7	0.6	-2.3	-2.3	3.2	0.3														5.2	4	1.4
19				-1.2	-1.3	-2.1	-3.0	1.1	-1.6														3.2	3	1.2
20				-5.2	-0.3	-2.1	-5.2	0.8	-2.6														0.4	4	3.7
21				-2.5	3.0	2.8	-3.6	4.5	1.1														1.2	3	3.5
22				-1.4	1.1	1.5	-1.8	4.2	0.3														4.3	5	5.6
23				1.8	5.1	5.7	0.2	5.7	4.2														3.8	1	.
24				6.2	7.8	6.9	5.6	7.9	6.9														9.8	.	.
25				7.4	9.0	8.0	6.9	9.6	8.1														4.8	.	
26				2.8	8.3	4.2	2.7	9.6	5.1														5.6	.	4.1
27				3.7	6.4	8.3	3.2	8.9	6.1														.	.	.
28				3.5	6.6	1.4	1.2	8.3	3.8														2.6	.	6.2
29				0.1	2.4	-1.3	-1.3	3.9	0.4														3.7	.	2.8
30				-3.6	3.0	0.3	-4.3	3.7	-0.2														0.9	2	2.3
31				-0.6	3.2	3.7	-0.8	6.9	2.1														0.7	.	4.6
MOY.				-2.7	2.5		-3.8	4.0	-0.1											Vent prédominant: -			Total 68.0		Total 135.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AVRIL 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.8	5.7	4.3	-2.3	8.6	2.7														.	.	9.2
2				-1.1	6.8	5.7	-1.3	8.7	3.8														.	.	5.8
3				2.5	9.4	8.8	2.0	10.1	6.9														.	.	1.2
4				7.3	10.1	4.0	4.0	10.3	7.1														0.6	.	
5				0.4	11.0	9.9	0.4	12.8	7.1														0.3	.	9.1
6				4.3	13.8	9.6	4.2	15.3	9.2														0.5	.	8.4
7				4.2	13.3	8.9	3.0	15.4	8.8														0.2	.	2.4
8				6.3	12.2	8.3	6.1	13.3	8.9														2.6	.	7.7
9				6.1	9.8	8.0	6.1	11.5	7.9														.	.	0.6
10				3.5	8.1	6.3	3.3	9.5	5.9														2.5	.	5.7
11				0.5	5.0	4.3	0.2	7.7	3.2														4.8	.	2.6
12				0.1	1.2	0.4	0.1	4.3	0.5														10.8	.	0.2
13				-0.5	2.9	1.8	-1.2	4.5	1.4														.	.	1.5
14				-2.4	7.3	5.7	-2.9	9.5	3.5														.	.	1.7
15				3.2	8.9	6.1	2.6	11.4	6.0														.	.	4.5
16				-1.6	9.1	8.3	-2.5	11.5	5.2														.	.	5.3
17				0.5	13.4	11.2	-0.1	17.0	8.3														.	.	11.2
18				0.9	18.1	14.8	-0.3	20.7	11.2														.	.	10.4
19				7.1	16.5	10.1	6.3	17.9	11.2														2.8	.	5.6
20				6.6	9.1	4.0	4.0	10.1	6.5														3.2	.	5.4
21				2.5	4.7	4.3	2.3	9.0	3.8														.	.	3.0
22				-1.1	11.7	9.1	-2.5	14.3	6.5														.	.	12.2
23				2.6	14.9	11.7	2.4	18.1	9.7														.	.	12.4
24				5.6	19.3	16.0	4.5	21.6	13.6														.	.	12.4
25				6.4	17.4	11.4	5.0	19.1	11.7														.	.	9.8
26				8.2	9.5	8.5	8.0	11.4	8.7														14.5	.	.
27				3.2	15.6	11.1	3.1	17.2	9.9														4.7	.	9.3
28				4.4	17.5	14.0	4.2	20.2	11.9														.	.	12.6
29				10.4	18.0	14.8	9.6	19.8	14.4														.	.	2.7
30				7.8	17.2	9.9	7.4	17.5	11.6														.	.	4.5
MOY.				3.2	11.2	8.3	2.5	13.2	7.5											Vent prédominant:			Total 47.5		Total 177.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MAI 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.5	13.6	11.5	7.2	14.6	11.2														0.3	.	0.5
2				8.2	11.5	6.0	6.0	13.1	8.5														.	.	4.1
3				1.2	4.6	1.7	0.3	7.1	2.5														.	.	2.6
4				1.6	3.6	4.0	0.8	4.0	3.0														4.3	.	
5				4.0	8.2	7.3	3.8	12.2	6.5														1.7	.	6.2
6				5.7	8.7	6.2	5.2	9.5	6.8														.	.	5.3
7				3.2	9.7	8.0	3.0	11.5	6.9														.	.	9.5
8				1.4	14.6	11.5	1.3	17.6	9.1														.	.	13.4
9				2.1	18.6	14.9	-0.1	21.2	11.8														.	.	13.6
10				8.2	15.2	7.4	6.8	15.6	10.2														.	.	5.7
11				-0.6	10.3	8.2	-1.0	11.7	5.9														0.6	.	3.4
12				6.7	9.2	4.6	4.6	9.9	6.8														2.2	.	1.4
13				2.8	3.2	1.3	1.3	6.4	2.4														8.6	.	4.6
14				0.5	7.3	4.6	-0.6	8.6	4.1														2.1	.	0.6
15				4.6	7.9	4.5	4.2	9.8	5.6														5.2	.	3.0
16				3.0	7.2	6.8	1.7	9.6	5.6														1.8	.	8.4
17				-0.8	10.2	9.8	-1.4	11.9	6.4														0.2	.	2.8
18				7.1	10.3	7.3	6.5	11.2	8.2														.	.	.
19				3.8	13.6	9.2	2.4	14.8	8.8														2.3	.	0.3
20				4.6	6.5	4.9	3.2	9.3	5.3														4.0	.	5.1
21				3.0	6.4	4.3	1.0	8.6	4.5														2.9	.	5.8
22				3.5	7.6	8.2	2.4	11.6	6.4														6.2	.	5.6
23				4.8	8.4	8.1	4.2	9.5	7.1														3.8	.	
24				5.2	15.4	14.7	4.9	18.4	11.7														0.6	.	8.7
25				5.3	18.8	16.3	5.2	20.6	13.4														.	.	10.7
26				8.6	20.3	16.2	7.2	22.2	15.0														.	.	12.2
27				11.1	11.2	10.8	10.0	16.2	11.0														0.2	.	.
28				5.7	8.7	10.4	5.2	14.3	8.2														4.4	.	2.1
29				8.3	10.4	9.0	7.3	11.9	9.2														3.2	.	1.4
30				6.1	14.3	11.8	3.2	14.8	10.7														3.8	.	0.6
31				10.2	11.4	10.4	9.3	13.0	10.6														0.6	.	0.4
MOY.				4.7	10.5	8.3	3.7	12.6	7.8											Vent prédominant: -			Total 59.0		Total 138.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JUIN 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.1	15.4	13.0	7.3	16.2	12.1																
2				8.7	15.8	12.8	8.1	16.0	12.4														6.2	.	7.1
3				11.2	14.5	12.6	11.0	14.5	12.7														0.3	.	2.6
																							6.4	.	0.3
4				9.2	12.8	11.1	6.9	15.2	11.0																
5				8.9	13.2	11.5	7.1	14.6	11.2														2.6	.	4.7
6				11.2	12.7	14.2	10.6	17.0	12.7														4.1	.	1.8
																							0.3	.	2.9
7				10.1	14.8	14.8	9.9	17.8	13.2																
8				8.0	12.6	8.3	8.0	14.8	9.6														1.6	.	5.7
9				5.9	12.4	10.0	4.8	15.2	9.4														9.7	.	7.4
																							2.3	.	8.6
10				5.6	13.2	13.8	4.5	16.6	10.8																
11				9.8	13.7	11.6	9.6	16.2	11.7														1.1	.	5.4
12				9.6	14.7	14.1	9.3	17.7	12.8														0.5	.	1.5
																							5.3	.	3.0
13				10.1	13.8	10.7	9.1	17.5	11.5																
14				8.5	13.2	14.2	8.2	16.6	11.9														4.3	.	1.5
15				10.1	10.3	8.8	8.8	14.2	9.7														5.6	.	6.4
																							.	.	.
16				7.2	10.8	8.4	7.0	12.6	8.8																
17				4.2	8.6	8.2	1.6	11.3	7.0														16.2	.	0.7
18				6.4	13.4	12.7	5.9	15.3	10.8														2.2	.	1.3
																							3.8	.	8.3
19				9.0	11.4	11.5	8.5	13.1	10.6																
20				10.4	12.5	10.5	10.4	14.1	11.1														3.7	.	
21				5.4	13.8	12.9	4.2	16.9	10.7														6.3	.	0.2
																							2.2	.	3.8
22				10.2	16.7	12.6	10.0	17.2	13.1																
23				11.4	15.5	12.8	11.4	16.4	13.2														1.1	.	5.7
24				11.3	13.4	11.7	10.9	16.5	12.1														4.2	.	0.2
																							1.1	.	1.7
25				8.4	16.2	14.9	8.1	18.1	13.1																
26				12.7	16.5	14.8	12.2	17.8	14.6														2.1	.	8.9
27				9.6	19.4	15.8	9.2	20.7	14.9														11.4	.	3.4
																							1.5	.	8.1
28				16.3	20.8	22.1	15.1	23.8	19.7																
29				14.8	26.1	25.2	14.2	28.8	22.0														0.2	.	2.5
30				17.9	28.2	22.0	17.1	28.4	22.7														.	.	14.0
																							.	.	11.7
MOY.				9.6	14.8	13.2	8.9	17.0	12.5											Vent prédominant: -			Total 106.3		Total 129.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JUILLET 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				16.0	20.5	16.8	15.7	22.7	17.7														0.6	.	12.2
2				11.8	17.7	15.8	9.4	19.7	15.1														.	.	4.5
3				12.4	21.2	18.5	10.8	22.3	17.3														.	.	8.2
4				12.7	22.6	20.0	11.8	24.1	18.4														.	.	14.2
5				12.5	22.4	21.5	11.7	24.5	18.8														.	.	14.6
6				13.4	23.9	23.7	13.2	26.6	20.3														.	.	14.6
7				14.9	19.2	19.7	13.7	24.1	17.9														.	.	3.7
8				14.8	18.8	15.0	14.5	19.9	16.2														6.5	.	5.8
9				8.2	17.4	14.1	7.1	19.3	13.2														.	.	7.6
10				4.8	18.5	19.3	4.2	21.7	14.2														.	.	13.5
11				11.1	23.5	20.2	9.6	25.6	18.2														.	.	14.0
12				14.3	18.8	17.0	13.8	21.2	16.7														.	.	12.8
13				9.2	20.0	17.1	9.0	21.4	15.4														.	.	11.7
14				10.5	22.9	21.6	9.7	25.8	18.3														.	.	13.6
15				17.6	19.7	20.2	16.8	22.7	19.1														.	.	6.9
16				16.4	24.2	16.1	15.1	24.8	18.9														2.5	.	5.1
17				13.6	16.8	12.7	12.7	17.5	14.3														18.8	.	1.0
18				10.9	13.7	11.9	10.1	18.3	12.1														5.9	.	3.6
19				10.8	16.6	12.4	9.8	18.9	13.2														2.2	.	5.8
20				12.4	14.5	12.8	12.2	15.8	13.2														15.4	.	1.2
21				11.3	14.6	12.2	11.0	14.9	12.7														12.2	.	.
22				10.2	18.0	13.3	9.6	18.2	13.8														7.3	.	3.1
23				11.6	16.7	14.1	10.9	18.8	14.1														2.2	.	2.8
24				11.3	14.8	12.3	9.4	18.5	12.8														1.3	.	2.6
25				11.1	12.6	10.2	10.2	15.7	11.3														4.1	.	5.3
26				5.8	8.4	9.1	4.9	12.4	7.7														3.4	.	3.0
27				8.7	12.5	10.9	7.8	14.1	10.7														4.6	.	0.6
28				9.3	14.8	12.6	8.8	15.3	12.2														2.3	.	0.8
29				11.3	17.4	14.2	11.0	19.6	14.3														8.7	.	2.7
30				12.5	16.4	12.1	12.1	16.6	13.6														13.2	.	3.1
31				10.8	13.4	13.8	10.2	14.5	12.6														3.4	.	0.4
MOY.				11.6	17.8	15.5	10.8	19.8	14.9											Vent prédominant: -			Total 114.6		Total 199.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AOUT 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				13.2	14.6	14.1	11.4	17.0	13.9																
2				10.7	12.5	10.9	10.5	15.5	11.3														2.3	.	5.6
3				10.6	12.4	10.8	8.6	13.8	11.2														2.3	.	0.2
4				10.2	14.6	8.2	7.8	16.0	11.0														10.3	.	0.2
5				6.9	11.8	6.7	5.1	12.2	8.4														3.5	.	3.8
6				3.2	11.5	11.0	3.0	15.1	8.5														4.1	.	4.3
7				3.1	15.1	11.8	2.2	17.2	10.0														1.2	.	6.0
8				6.0	14.8	13.6	5.9	17.1	11.4														0.2	.	9.5
9				11.0	13.1	11.1	11.0	15.8	11.7														.	.	5.7
10				9.4	14.4	12.3	9.2	15.7	12.0														7.6	.	1.5
11				3.9	18.7	14.5	3.4	19.1	12.3														5.6	.	5.6
12				11.0	19.5	16.8	10.7	20.6	15.7														.	.	5.4
13				9.0	20.3	19.0	8.6	21.8	16.1														.	.	1.6
14				14.7	19.3	16.9	14.5	20.2	16.9														.	.	4.3
15				11.1	17.6	15.5	11.0	19.2	14.7														.	.	5.0
16				7.3	22.4	19.2	7.0	24.5	16.3														.	.	13.6
17				12.7	24.8	22.7	12.6	26.4	20.0														.	.	14.0
18				16.8	18.7	16.9	16.2	22.7	17.4														.	.	7.5
19				13.0	18.8	17.1	12.9	22.0	16.3														.	.	0.2
20				9.5	21.8	19.8	9.1	24.7	17.0														5.8	.	8.2
21				12.1	24.6	22.8	11.8	27.6	19.8														.	.	13.8
22				15.2	25.5	21.6	14.3	25.7	20.7														.	.	13.8
23				14.7	18.8	16.5	14.7	21.6	16.6														.	.	11.6
24				12.2	16.8	17.7	11.9	18.4	15.5														.	.	9.2
25				12.8	12.8	10.2	10.1	17.7	11.9														1.4	.	0.9
26				10.7	12.1	10.9	9.8	13.8	11.2														1.0	.	0.1
27				11.1	13.2	11.0	10.9	14.6	11.7														4.6	.	1.1
28				11.7	12.7	13.7	11.0	16.5	12.7														1.2	.	0.8
29				12.5	19.7	17.1	12.2	20.2	16.4														2.9	.	4.6
30				14.3	19.4	15.3	13.8	22.0	16.3														0.2	.	4.8
31				9.1	18.9	15.8	8.6	22.7	14.6														1.1	.	7.5
MOY.				10.6	17.1	14.8	9.9	19.2	14.1											Vent prédominant: -			.	.	10.2
																							Total 55.3		Total 180.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

SEPTEMBRE 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.9	22.2	16.6	9.8	24.5	16.2														.	.	7.7
2				13.0	20.1	17.2	13.0	21.7	16.7														0.8	.	1.5
3				11.2	22.6	19.3	11.2	24.3	17.7														1.1	.	9.6
4				12.2	20.2	16.6	12.0	21.7	16.3														.	.	1.0
5				12.8	16.8	13.2	12.2	18.0	14.2														0.5	.	1.8
6				11.4	14.9	13.2	10.5	16.2	13.1														0.3	.	5.1
7				14.1	16.0	11.4	11.4	17.9	13.8														1.3	.	1.6
8				9.2	14.4	14.1	8.8	17.2	12.5														15.3	.	9.5
9				5.8	16.6	13.7	5.6	17.6	12.0														.	.	9.2
10				10.7	15.2	13.0	10.2	16.0	12.9														.	.	1.0
11				10.3	14.4	14.2	10.0	17.5	12.9														2.3	.	4.7
12				13.7	17.4	17.7	13.0	20.2	16.2														3.1	.	5.2
13				14.8	17.0	18.1	13.8	18.8	16.6														.	.	0.5
14				17.2	17.1	12.7	12.7	18.1	15.6														0.1	.	.
15				10.3	13.9	11.5	8.8	14.7	11.9														5.4	.	0.2
16				7.8	19.9	16.7	6.5	21.6	14.8														0.2	.	7.0
17				14.5	21.2	19.1	12.8	24.0	18.2														.	.	1.6
18				15.6	25.0	16.2	14.9	25.1	18.9														.	.	5.6
19				14.2	18.7	17.6	14.0	20.4	16.8														.	.	0.4
20				15.5	20.8	18.8	15.2	23.9	18.3														.	.	8.7
21				14.8	24.3	20.2	14.3	25.6	19.7														.	.	6.2
22				17.1	18.6	16.8	16.8	20.4	17.5														0.1	.	2.1
23				15.6	16.8	13.2	13.2	18.2	15.2														13.8	.	1.0
24				10.5	13.2	8.4	8.4	14.8	10.7														13.9	.	7.4
25				7.4	13.7	8.6	7.2	14.2	9.9														1.1	.	6.2
26				3.5	12.7	8.0	2.7	14.1	8.0														.	.	7.6
27				7.0	10.3	6.8	3.5	10.8	8.0														.	.	2.7
28				-0.8	10.6	5.0	-1.3	11.2	4.9														.	.	4.5
29				-0.4	10.9	5.9	-0.6	11.5	5.4														.	.	4.6
30				3.2	11.8	6.9	2.7	12.0	7.3														.	.	9.5
MOY.				10.7	16.9	13.6	9.7	18.4	13.7											Vent prédominant: -			Total 59.3		Total 133.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

OCTOBRE 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				4.6	13.8	7.2	4.4	14.3	8.5																9.5
2				4.0	14.6	8.2	4.0	14.6	8.9														.	.	10.2
3				3.4	13.3	7.4	3.2	14.4	8.0														.	.	9.3
4				7.5	15.3	11.0	6.2	16.6	11.2														.	.	4.9
5				11.2	16.5	13.4	10.2	17.0	13.7														0.2	.	.
6				13.6	13.2	9.0	9.0	14.8	11.9														7.5	.	1.7
7				6.0	9.2	10.1	4.9	11.3	8.4														12.8	.	0.5
8				8.7	7.3	4.0	3.0	11.1	6.6														18.8	.	0.8
9				5.1	11.3	8.0	3.2	11.5	8.1														10.0	.	3.7
10				10.1	18.6	13.5	7.5	18.6	14.0														0.2	.	4.9
11				5.8	9.6	7.5	5.4	14.5	7.6														0.3	.	1.9
12				4.9	6.2	5.5	4.8	7.5	5.5														7.6	.	.
13				6.4	10.1	7.3	5.5	10.2	7.9														3.9	.	1.1
14				6.4	9.2	9.1	5.4	10.3	8.2														3.7	.	1.1
15				11.0	13.2	13.9	9.1	13.9	12.7														21.4	.	.
16				11.1	12.4	9.2	9.2	15.1	10.9														20.4	.	0.6
17				8.4	12.2	7.1	7.1	12.9	9.2														0.3	.	6.4
18				3.5	13.2	8.3	2.7	14.2	8.3														.	.	6.5
19				5.2	14.6	9.0	5.0	15.3	9.6														.	.	8.4
20				7.0	14.2	7.5	6.8	14.2	9.5														.	.	2.3
21				8.1	12.9	8.1	7.2	13.5	9.7														2.9	.	4.1
22				7.2	10.3	4.8	4.8	11.9	7.4														0.7	.	3.5
23				3.4	7.8	6.6	1.7	8.2	5.9														0.1	.	.
24				5.6	7.0	1.9	1.9	7.2	4.8														12.8	.	.
25				1.4	10.8	4.1	-1.1	11.3	5.4														.	.	7.4
26				4.0	8.1	7.4	3.0	8.3	6.5														.	.	.
27				7.0	15.7	10.3	6.8	15.9	11.0														.	.	3.2
28				9.3	13.4	12.9	9.0	15.6	11.8														0.2	.	2.0
29				10.4	12.0	11.3	10.2	12.9	11.2														6.2	.	.
30				9.2	12.4	8.7	8.7	13.6	10.1														0.4	.	3.6
31				7.4	8.9	8.9	7.1	9.2	8.4														0.3	.	.
MOY.				6.9	11.8	8.4	5.6	12.9	9.0											Vent prédominant: -			Total 130.7		Total 97.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

NOVEMBRE 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.8	10.6	9.4	8.8	10.9	9.9														1.4	.	0.1
2				7.1	9.1	8.4	7.0	9.4	8.2														1.8	.	.
3				3.9	8.2	5.3	3.7	8.6	5.8														.	.	4.2
4				4.2	8.8	2.1	2.1	10.2	5.0														.	.	7.6
5				0.2	12.1	4.1	-0.3	13.2	5.4														.	.	7.8
6				-1.0	11.9	4.4	-1.8	15.5	5.1														.	.	7.8
7				-1.6	9.8	-1.1	-2.4	10.7	2.3														.	.	6.6
8				-3.1	1.0	-0.1	-3.5	1.7	-0.8														.	.	0.2
9				1.4	4.5	3.6	-0.1	4.8	3.1														.	.	.
10				4.2	5.5	5.1	3.6	5.7	4.9														1.3	.	.
11				5.1	6.4	6.8	3.8	7.2	6.1														4.1	.	.
12				6.8	5.9	4.1	2.7	7.1	5.6														10.2	.	2.8
13				4.2	6.2	2.9	2.9	7.4	4.4														11.8	.	0.1
14				3.5	5.3	1.4	1.4	5.8	3.4														9.3	.	2.6
15				2.4	3.2	3.7	1.4	4.2	3.1														0.4	.	.
16				8.5	9.3	7.2	3.7	10.3	8.3														6.3	.	1.1
17				6.4	7.2	6.1	6.1	7.3	6.5														4.8	.	0.4
18				6.4	8.5	5.2	5.2	8.6	6.7														.	.	.
19				5.5	7.8	6.9	5.2	7.8	6.7														.	.	.
20				3.6	4.3	3.2	3.0	6.9	3.7														6.6	.	.
21				4.5	6.1	3.3	3.2	6.8	4.6														7.9	.	1.1
22				3.4	4.8	3.9	2.0	4.9	4.0														4.6	.	.
23				2.5	3.2	3.2	2.0	3.9	2.9														7.2	.	.
24				0.6	1.5	0.3	0.3	3.2	0.8														1.4	.	0.2
25				-0.5	-0.1	-0.8	-0.8	0.3	-0.5														0.3	1	.
26				-1.2	-0.3	-0.6	-1.4	-0.3	-0.8														16.3	21	.
27				-0.6	0.4	0.2	-0.6	0.4	-0.1														2.6	20	.
28				0.1	0.7	0.1	-0.2	1.1	0.3														5.8	13	.
29				-0.6	0.7	-1.2	-1.4	1.5	-0.4														1.4	8	.
30				-4.0	1.3	-0.1	-5.2	1.5	-1.0														.	6	4.2
MOY.				2.7	5.4	3.2	1.6	6.2	3.7											Vent prédominant: -			Total 105.5		Total 46.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

DECEMBRE 1987

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.8	0.2	-2.0	-2.5	0.4	-0.9														.	5	1.0
2				-1.5	-0.8	-1.9	-2.4	-0.6	-1.4														.	5	
3				-2.3	-0.8	-1.6	-2.4	-0.8	-1.6														.	5	0.1
4				-4.0	1.3	-0.3	-4.1	1.4	-1.1														.	5	1.5
5				0.4	3.6	1.9	-0.4	4.3	1.9														.	4	0.6
6				2.4	4.2	-2.1	-2.1	4.5	1.5														.	4	.
7				-2.1	-0.2	-5.0	-5.0	-0.1	-2.5														.	4	3.4
8				-8.2	-2.5	-7.1	-8.3	-2.3	-6.0														.	4	6.1
9				-8.4	-3.9	-8.5	-9.0	-3.9	-7.0														.	4	6.7
10				-9.4	-0.4	-0.8	-11.1	0.5	-3.6														.	3	2.1
11				-0.6	1.4	-0.1	-1.0	1.6	0.2														.	3	
12				-0.7	1.8	-1.8	-2.0	1.9	-0.3														0.1	3	2.6
13				-3.6	-2.8	-4.7	-4.9	-1.8	-3.8														.	3	.
14				-5.2	-3.5	-3.5	-5.4	-3.0	-4.1														.	2	.
15				-2.7	-1.0	-0.2	-3.5	-0.2	-1.4														.	2	.
16				2.7	5.0	7.0	-0.2	7.0	4.9														5.2	1	.
17				8.2	8.6	9.8	7.0	9.8	8.8														4.8	.	.
18				11.8	12.4	8.6	8.6	12.6	10.9														1.4	.	.
19				4.9	6.5	5.2	3.4	8.6	5.5														12.5	.	0.2
20				6.4	6.8	5.6	5.2	7.2	6.2														0.2	.	.
21				5.2	5.8	4.6	4.6	6.2	5.2														0.1	.	1.2
22				4.0	5.7	1.3	1.3	7.0	3.6														.	.	
23				-1.5	4.8	1.4	-1.6	6.2	1.5														.	.	5.8
24				-2.0	-1.3	-0.5	-2.4	1.4	-1.3														.	.	.
25				0.4	1.2	2.0	-0.5	2.0	1.2														0.4	.	.
26				2.7	4.2	4.7	1.8	4.9	3.8														0.5	.	0.2
27				4.2	5.9	5.1	2.5	7.2	5.0														.	.	0.4
28				6.1	6.4	5.3	5.1	7.1	5.9														0.3	.	.
29				4.3	6.9	6.5	3.6	7.0	5.9														0.2	.	.
30				7.0	7.4	6.5	6.5	7.5	6.9														2.3	.	.
31				6.7	7.8	5.1	5.1	8.4	6.5														2.4	.	3.7
MOY.				0.7	2.9	1.3	-0.5	3.6	1.6													Vent prédominant: -	Total 30.4		Total 35.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JANVIER 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.4	9.0	8.8	6.0	10.5	8.0														6.6	.	
2				4.6	4.2	3.8	3.8	8.8	4.2														26.8	.	
3				-2.4	-1.0	-1.9	-2.8	3.8	-1.8														3.0	.	
4				-2.6	-1.3	-2.0	-2.7	-1.2	-2.0														5.8	1	
5				2.0	3.0	1.5	-2.1	3.8	2.1														3.0	.	
6				2.2	2.4	0.2	0.2	2.8	1.6														1.1	.	
7				-3.0	-1.7	-5.1	-6.0	0.2	-3.3														1.2	2	
8				-5.2	-4.6	-4.6	-6.0	-4.0	-4.9														.	2	
9				-5.6	-4.3	-6.2	-6.2	-4.2	-5.4														.	2	
10				-7.7	-2.4	-8.5	-8.5	-1.6	-6.3														.	2	
11				-12.6	-11.4	-14.2	-14.2	-8.5	-12.8														.	2	
12				-16.3	-12.3	-14.9	-16.3	-12.0	-14.5														.	1	
13				-14.8	-10.2	-11.0	-16.4	-10.0	-12.1														.	1	
14				-10.0	-4.5	-8.3	-11.0	-3.8	-7.7														.	.	
15				-9.6	-10.1	-11.0	-11.0	-8.3	-10.3														.	.	
16				-10.8	-9.5	-9.0	-11.4	-8.0	-9.8														0.2	1	
17				-9.0	-6.3	-6.4	-10.2	-5.7	-7.3														.	1	
18				-6.0	-6.0	-7.2	-7.2	-4.6	-6.4														.	1	
19				-8.2	-5.2	-4.7	-9.0	-4.7	-6.1														.	1	
20				-3.5	-3.1	-5.6	-5.6	-2.0	-4.1														.	1	
21				-5.8	-5.7	-6.9	-7.0	-4.6	-6.2														.	1	
22				-7.5	-4.1	-2.7	-7.8	-2.6	-4.8														.	1	
23				-1.8	0.7	0.0	-2.7	1.0	-0.4														.	1	
24				1.6	2.2	0.6	-0.1	2.5	1.4														0.8	.	
25				-1.2	-1.6	-2.2	-2.2	0.6	-1.7														.	.	
26				-2.6	-1.7	-1.8	-2.8	-1.0	-2.1														.	.	
27				-4.6	-3.4	-6.6	-6.6	-1.8	-4.9														.	.	
28				-7.8	-2.5	-2.0	-10.0	-1.3	-4.1														.	.	
29				-8.4	-0.3	-6.8	-9.6	0.1	-5.2														.	.	
30				-11.2	-4.2	-9.2	-11.5	-3.5	-8.3														.	.	
31				-12.4	-1.5	-8.0	-12.5	0.5	-7.4														.	.	
MOY.				-5.7	-3.2	-4.9	-6.8	-1.9	-4.7											Vent prédominant: -			Total 48.5		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

FEVRIER 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-13.5	-2.6	-5.4	-13.5	-1.3	-7.2														.	.	
2				-9.0	-1.3	-1.6	-9.0	-0.2	-4.0														.	.	
3				-2.0	0.5	0.3	-2.8	0.8	-0.4														.	.	
4				0.6	2.7	1.1	-0.1	3.0	1.4																
5				0.8	2.9	1.4	0.6	3.2	1.7														2.4	.	
6				0.8	2.0	4.1	0.5	4.1	2.3														0.2	.	
7				5.0	5.5	0.4	0.4	6.2	3.6														10.5	.	
8				1.7	5.1	6.8	-0.5	7.0	4.5																
9				6.9	8.8	5.8	5.5	9.6	7.1														2.8	.	
10				6.5	5.0	1.7	1.7	6.6	4.4														5.6	.	
11				-1.6	0.9	2.2	-3.3	2.4	0.5														2.4	.	
12				2.7	4.5	1.3	1.3	5.5	2.8														11.7	.	
13				1.2	3.9	2.2	0.2	4.7	2.4														1.6	.	
14				0.4	2.3	0.3	0.2	2.8	1.0														8.6	.	
15				0.5	0.8	-0.1	-0.1	1.0	0.4														.	.	
16				-0.8	-1.0	-2.0	-2.0	-0.1	-1.3																
17				-3.2	-1.2	-3.6	-3.6	-1.0	-2.7														0.5	.	
18				-6.0	-1.2	-5.7	-7.0	-1.2	-4.4														3.8	2	
19				-3.6	-1.7	-3.2	-6.5	-1.4	-2.9														4.6	6	
20				-2.6	-1.5	-1.7	-3.6	-1.0	-2.0														.	6	
21				-2.4	-1.8	-2.0	-2.6	-0.8	-2.1														0.6	7	
22				-2.0	0.5	-0.5	-2.4	2.0	-0.7														1.8	8	
23				-0.3	1.2	-3.3	-3.3	2.5	-0.8														0.8	8	
24				-7.3	-0.4	-4.8	-7.5	0.8	-4.2														.	8	
25				-8.9	-0.5	-3.0	-10.5	2.0	-4.2														.	7	
26				-1.6	2.2	2.7	-3.2	3.4	1.1														.	6	
27				5.4	7.7	7.5	2.7	9.0	6.8														10.5	5	
28				6.8	9.6	8.1	6.7	9.8	8.1														13.5	1	
MOY.				-1.0	1.8	0.3	-2.3	2.8	0.4											Vent prédominant: -			Total 81.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MARS 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.6	9.3	8.4	6.6	9.8	8.1														0.4	.	
2				8.2	9.4	2.7	2.7	9.6	6.7														6.4	.	
3				-4.8	-5.0	-7.9	-7.9	2.7	-5.9														6.7	2	
4				-10.4	-4.7	-4.2	-12.2	-4.0	-6.5														.	1	
5				-10.0	-1.1	-3.2	-10.6	0.8	-4.8														.	1	
6				-7.7	1.7	-2.1	-8.8	2.5	-2.7														.	.	
7				-5.6	-0.8	-3.1	-5.8	-0.3	-3.2														.	.	
8				-5.2	1.5	-1.8	-5.6	2.8	-1.9														.	.	
9				-5.6	2.3	-2.0	-5.6	3.6	-1.8														.	.	
10				-5.2	4.4	-0.5	-5.5	5.3	-0.5														.	.	
11				-4.0	4.3	-0.2	-4.3	5.5	0.0														.	.	
12				-5.6	1.9	-1.3	-5.6	3.3	-1.7														.	.	
13				-6.8	2.3	-0.6	-7.0	3.6	-1.7														.	.	
14				-4.7	3.6	-1.9	-4.7	5.7	-1.1														.	.	
15				-8.6	2.6	0.2	-8.7	2.6	-2.0														.	.	
16				-1.4	1.2	-1.8	-2.0	2.3	-0.7														2.1	3	
17				-1.2	0.2	2.8	-2.0	3.0	0.6														0.8	1	
18				4.2	1.5	1.1	1.1	4.2	2.2														6.4	.	
19				0.0	2.2	-2.2	-2.2	2.5	0.0														14.5	5	
20				-4.6	1.0	-2.0	-6.5	2.2	-1.9														6.4	8	
21				-1.6	4.5	4.6	-5.2	6.6	2.5														0.2	4	
22				0.0	3.8	2.4	-0.2	6.2	2.0														2.8	.	
23				4.5	6.2	6.8	1.4	7.0	5.8														4.7	.	
24				7.2	7.8	8.4	6.8	9.2	7.8														16.8	.	
25				9.0	10.4	9.5	8.4	10.8	9.6														8.8	.	
26				4.0	9.3	6.0	3.8	9.8	6.4														6.5	.	
27				5.6	8.1	9.8	2.6	10.4	7.8														.	.	
28				5.7	4.2	4.1	4.1	9.8	4.6														10.6	.	
29				1.0	3.8	0.9	0.5	4.2	1.9														9.8	.	
30				-2.4	5.3	2.8	-2.4	5.9	1.9														.	.	
31				-0.7	6.2	5.0	-1.0	7.5	3.5														.	.	
MOY.				-1.3	3.4	1.3	-2.5	5.0	1.1											Vent prédominant: -			Total 103.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

AVRIL 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.4	6.8	4.4	-2.0	7.8	3.2														.	.	
2				0.6	6.6	5.9	0.4	7.6	4.3														.	.	
3				3.3	7.4	9.3	2.8	9.9	6.6														.	.	
4				7.5	9.4	5.0	5.0	9.5	7.3														1.6	.	
5				0.2	12.2	9.0	-0.1	13.8	7.1														.	.	
6				6.0	14.0	10.0	5.8	15.5	10.0														.	.	
7				5.5	14.4	10.7	2.5	16.0	10.2														1.0	.	
8				8.2	12.6	9.4	8.0	13.2	10.0														8.5	.	
9				5.4	10.7	9.1	5.0	11.8	8.4														.	.	
10				5.7	8.5	6.4	5.5	9.2	6.8														3.3	.	
11				3.0	6.5	5.0	-0.2	8.3	4.8														.	.	
12				1.8	5.1	4.5	1.8	5.1	3.8														5.6	.	
13				1.7	5.3	5.7	1.5	8.0	4.2														3.5	.	
14				-1.4	11.0	10.2	-1.5	13.0	6.6														.	.	
15				0.4	13.0	11.8	0.2	15.2	8.4														.	.	
16				0.7	14.0	11.7	0.4	15.7	8.8														.	.	
17				3.4	15.2	14.0	3.3	18.0	10.8														.	.	
18				2.7	20.4	17.8	2.7	22.6	13.6														.	.	
19				7.0	18.6	15.0	7.0	19.5	13.5														.	.	
20				9.1	11.8	8.7	8.2	15.0	9.8														1.6	.	
21				4.2	10.3	7.8	3.2	11.5	7.4														1.8	.	
22				-0.5	13.1	12.1	-1.0	15.5	8.2														.	.	
23				3.4	16.0	13.6	3.4	18.9	11.0														.	.	
24				4.6	20.2	16.5	4.6	21.6	13.7														.	.	
25				5.5	19.0	14.0	5.0	19.5	12.8														.	.	
26				10.4	13.7	12.3	10.3	15.6	12.1														2.0	.	
27				4.4	16.4	15.0	3.6	18.5	11.9														.	.	
28				6.6	18.5	17.1	6.0	21.6	14.0														.	.	
29				8.2	19.7	18.3	7.8	21.5	15.4														.	.	
30				7.4	18.6	14.8	6.6	19.2	13.6														.	.	
MOY.				4.1	12.9	10.8	3.5	14.6	9.2											Vent prédominant: -			Total 28.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MAI 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.2	16.2	15.7	6.5	18.6	13.0														.	.	
2				9.4	16.0	10.3	9.0	16.6	11.9														.	.	
3				5.3	8.2	5.1	4.0	10.3	6.2														.	.	
4				2.4	4.8	5.4	2.0	5.5	4.2														7.6	.	
5				5.8	9.0	10.6	5.4	13.2	8.4														8.2	.	
6				7.3	12.2	8.8	7.0	12.2	9.4														.	.	
7				4.5	10.8	10.8	4.3	14.5	8.7														.	.	
8				3.1	16.3	15.0	1.8	18.7	11.4														.	.	
9				1.8	18.2	15.2	0.6	21.6	11.7														.	.	
10				8.2	18.3	10.9	6.0	19.0	12.4														.	.	
11				0.7	11.4	10.0	-0.1	12.2	7.3														.	.	
12				7.8	9.6	7.2	7.2	10.0	8.2														3.5	.	
13				3.2	9.0	4.5	3.0	9.6	5.5														17.2	.	
14				1.6	7.3	6.0	1.0	8.8	4.9														0.6	.	
15				5.8	11.2	5.9	5.0	11.3	7.6														9.5	.	
16				3.1	8.7	8.0	2.2	10.8	6.6														3.6	.	
17				0.0	11.2	11.1	-1.0	12.8	7.4														0.8	.	
18				6.0	11.3	8.5	6.0	12.2	8.6														.	.	
19				6.3	10.2	11.6	4.0	13.2	9.3														3.5	.	
20				5.4	8.2	7.1	5.0	11.6	6.9														.	.	
21				3.4	7.4	6.6	2.8	9.5	5.7														0.4	.	
22				4.5	9.2	9.3	3.8	12.0	7.6														.	.	
23				5.2	10.6	9.8	3.0	13.0	8.5														.	.	
24				7.5	15.8	15.2	5.8	18.6	12.8														.	.	
25				6.2	19.0	15.8	4.9	21.2	13.6														.	.	
26				7.6	21.2	18.3	5.6	22.5	15.7														.	.	
27				12.4	12.2	12.0	12.0	18.3	12.2														4.0	.	
28				9.2	13.2	13.6	9.2	15.6	12.0														2.7	.	
29				11.0	12.7	11.4	9.4	15.0	11.7														2.5	.	
30				6.4	16.2	14.8	4.2	18.0	12.4														1.8	.	
31				11.4	12.8	11.0	11.0	15.0	11.7														.	.	
MOY.				5.7	12.2	10.5	4.8	14.2	9.4											Vent prédominant: -			Total 65.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUIN 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.5	15.8	14.9	8.0	17.5	13.0														12.5	.	
2				9.2	17.4	15.7	7.4	18.6	14.1														.	.	
3				12.4	14.6	13.0	12.0	15.7	13.3														2.4	.	
4				10.2	15.7	12.2	8.0	15.9	12.7														3.7	.	
5				10.5	16.0	13.7	9.8	16.6	13.4														4.6	.	
6				13.3	14.8	14.8	12.0	17.0	14.3														.	.	
7				12.0	15.4	14.0	12.0	17.2	13.8														1.5	.	
8				8.6	12.4	11.6	8.6	14.0	10.8														1.4	.	
9				7.0	13.1	11.4	5.5	15.6	10.5														.	.	
10				8.1	14.9	14.8	5.7	17.0	12.6														3.5	.	
11				12.0	15.3	13.6	11.0	17.0	13.6														0.5	.	
12				11.2	15.2	14.4	11.0	18.5	13.6														4.3	.	
13				11.5	15.2	13.0	9.6	18.0	13.2														5.4	.	
14				9.5	14.0	13.6	9.0	17.0	12.3														17.5	.	
15				10.2	11.3	11.1	10.0	13.6	10.8														1.3	.	
16				9.0	9.8	9.1	8.5	13.0	9.3														10.2	.	
17				7.6	11.9	9.9	7.4	13.5	9.8														6.0	.	
18				7.8	14.7	13.0	6.5	16.5	11.8														5.8	.	
19				10.7	11.8	12.0	10.6	13.4	11.5														3.2	.	
20				11.2	15.9	12.1	11.0	17.0	13.0														4.2	.	
21				8.0	16.3	13.2	5.0	17.8	12.5														0.2	.	
22				10.4	17.2	15.6	10.0	18.0	14.4														0.4	.	
23				13.5	15.2	15.0	13.2	17.2	14.5														2.5	.	
24				12.4	13.2	13.3	12.2	18.0	12.9														1.5	.	
25				7.3	17.0	16.3	6.8	19.5	13.5														2.6	.	
26				13.4	16.4	15.6	13.0	19.9	15.1														8.4	.	
27				12.2	20.5	17.0	8.8	21.5	16.5														0.4	.	
28				16.6	21.5	21.2	16.0	24.2	19.7														1.9	.	
29				15.0	26.6	26.4	13.5	28.8	22.6														.	.	
30				17.6	29.6	26.7	16.2	30.8	24.6														.	.	
MOY.				10.8	15.9	14.6	9.9	17.9	13.7											Vent prédominant: -			Total 105.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUILLET 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				18.5	24.5	18.6	18.0	25.7	20.5														.	.	
2				12.0	21.6	19.4	11.8	23.5	17.6														.	.	
3				13.7	23.3	21.0	12.4	24.7	19.3														.	.	
4				14.1	23.0	21.1	13.3	25.2	19.4														.	.	
5				14.5	23.0	21.0	13.4	25.5	19.5														.	.	
6				12.6	24.5	24.6	11.4	27.1	20.5														.	.	
7				14.8	23.8	20.4	13.8	24.6	19.6														.	.	
8				17.8	19.0	17.3	17.3	22.6	18.0														.	.	
9				10.1	18.9	17.2	8.4	20.6	15.4														.	.	
10				5.7	19.3	20.1	4.6	22.7	15.0														.	.	
11				10.4	23.8	23.0	10.2	27.0	19.0														.	.	
12				16.0	21.8	18.7	15.4	23.8	18.8														.	.	
13				12.6	21.2	20.8	11.6	23.4	18.2														.	.	
14				11.5	23.4	24.6	11.0	27.0	19.8														.	.	
15				18.6	21.4	23.8	18.5	25.6	21.2														.	.	
16				18.7	24.1	17.8	17.8	24.8	20.2														.	.	
17				14.7	16.4	14.5	14.4	19.2	15.2														16.2	.	
18				12.4	16.4	12.2	11.4	18.5	13.6														8.7	.	
19				11.2	16.8	15.0	10.0	19.4	14.3														3.6	.	
20				13.2	14.8	14.3	13.2	16.0	14.1														8.8	.	
21				13.0	14.3	14.0	12.5	16.6	13.7														12.2	.	
22				11.6	15.6	14.5	11.2	17.2	13.9														6.7	.	
23				11.8	18.2	17.7	10.0	21.0	15.9														1.8	.	
24				11.2	18.5	15.1	8.6	19.5	14.9														.	.	
25				13.2	16.4	12.0	12.0	17.2	13.8														0.2	.	
26				6.8	14.6	12.7	5.6	16.4	11.3														2.4	.	
27				9.6	14.0	12.6	7.2	15.3	12.0														.	.	
28				8.0	15.7	14.0	7.4	16.6	12.5														14.8	.	
29				13.2	18.8	17.5	13.0	20.0	16.5														0.8	.	
30				13.0	16.6	13.9	12.8	18.0	14.5														13.0	.	
31				11.4	15.4	14.4	10.0	16.0	13.7														4.4	.	
MOY.				12.7	19.3	17.5	11.8	21.3	16.5											Vent prédominant:			Total 93.6		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

AOUT 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				14.6	17.4	14.8	14.0	19.0	15.6														1.8	.	
2				11.8	15.7	15.0	11.5	18.0	14.1														2.7	.	
3				13.7	16.3	15.1	13.7	17.0	15.0														9.5	.	
4				9.0	13.8	11.1	8.4	16.8	11.3														9.2	.	
5				8.0	13.1	10.0	6.2	15.0	10.3														4.4	.	
6				3.8	14.0	12.1	3.0	16.3	9.9														.	.	
7				5.4	15.9	13.8	4.8	18.2	11.7														.	.	
8				10.0	16.9	15.2	9.6	18.9	14.0														.	.	
9				12.8	14.7	13.0	10.2	16.7	13.5														0.1	.	
10				11.2	16.3	15.8	10.4	18.5	14.4														8.9	.	
11				4.3	18.6	17.4	4.1	20.0	13.4														.	.	
12				10.6	22.0	20.0	10.5	22.5	17.5														.	.	
13				9.5	21.2	20.9	9.0	23.6	17.2														.	.	
14				15.5	19.6	18.0	15.2	22.7	17.7														.	.	
15				11.8	19.5	17.3	11.2	21.6	16.2														.	.	
16				9.0	21.2	21.0	8.2	24.7	17.0														.	.	
17				11.6	24.5	22.4	11.0	27.0	19.5														.	.	
18				18.3	19.6	20.0	17.8	22.4	19.3														1.6	.	
19				14.2	20.8	20.1	14.0	23.3	18.3														.	.	
20				10.7	22.4	21.0	10.2	24.5	18.0														.	.	
21				10.5	25.4	23.2	10.5	28.2	19.7														.	.	
22				11.7	27.1	22.9	11.6	28.0	20.5														.	.	
23				16.0	20.6	17.0	16.0	22.9	17.8														1.3	.	
24				13.7	18.5	18.2	12.4	19.3	16.8														0.2	.	
25				13.2	12.8	10.4	10.0	18.2	12.1														2.6	.	
26				11.2	13.0	11.9	10.4	15.6	12.0														10.2	.	
27				11.6	15.8	11.6	11.6	16.2	13.0														0.7	.	
28				11.4	15.9	12.3	11.0	17.0	13.2														.	.	
29				11.6	19.7	16.7	11.0	23.0	16.0														.	.	
30				14.4	20.0	17.3	12.2	23.5	17.2														.	.	
31				11.4	20.5	19.2	11.2	23.2	17.0														.	.	
MOY.				11.3	18.4	16.6	10.6	20.7	15.4											Vent prédominant: -			Total 53.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

SEPTEMBRE 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.8	22.0	18.2	10.5	24.0	17.0														.	.	
2				16.7	22.3	18.2	16.5	24.0	19.0														0.4	.	
3				12.8	23.2	19.5	12.6	24.2	18.5														1.4	.	
4				12.7	20.4	17.3	12.5	22.5	16.8														.	.	
5				13.5	17.7	13.6	13.5	18.2	14.9														5.7	.	
6				12.8	16.5	14.4	11.7	18.0	14.5														2.4	.	
7				14.6	16.4	15.0	13.3	17.8	15.3														0.8	.	
8				9.4	15.7	15.0	9.0	18.5	13.3														17.0	.	
9				8.4	17.5	15.3	8.0	19.6	13.7														.	.	
10				11.2	17.2	14.4	8.5	17.2	14.2														.	.	
11				12.5	14.0	14.1	11.2	16.3	13.5														3.0	.	
12				15.2	21.6	18.2	12.0	23.0	18.3														1.8	.	
13				15.4	20.2	17.6	14.5	23.0	17.7														.	.	
14				16.5	19.2	15.2	15.2	20.1	16.9														.	.	
15				11.1	15.5	13.8	9.9	16.4	13.4														0.6	.	
16				8.0	19.8	18.7	7.5	23.0	15.5														.	.	
17				12.3	26.4	21.9	11.2	28.0	20.2														.	.	
18				14.6	25.7	20.0	14.2	26.4	20.1														.	.	
19				14.5	19.5	18.8	14.0	22.7	17.6														.	.	
20				16.2	22.9	18.4	16.0	24.6	19.1														.	.	
21				10.8	24.0	21.4	10.6	26.0	18.7														.	.	
22				17.3	18.6	18.3	17.2	21.4	18.0														0.2	.	
23				16.6	18.0	15.0	15.0	20.4	16.5														7.4	.	
24				12.2	15.6	11.2	11.2	16.6	13.0														10.5	.	
25				9.2	14.0	9.9	7.3	15.0	11.0														3.7	.	
26				7.9	13.2	9.7	7.5	15.2	10.2														.	.	
27				3.0	12.3	7.3	2.8	12.7	7.5														.	.	
28				0.6	12.0	6.6	0.5	13.0	6.4														.	.	
29				3.8	11.2	7.1	3.2	12.0	7.3														.	.	
30				4.2	12.5	8.3	4.0	13.2	8.3														.	.	
MOY.				11.4	18.1	15.0	10.7	19.7	14.8											Vent prédominant: -			Total 54.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

OCTOBRE 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				4.2	13.8	9.0	3.6	15.0	9.0														.	.	
2				5.4	14.2	9.3	5.3	15.5	9.6														.	.	
3				3.2	13.2	9.0	3.0	15.0	8.4														.	.	
4				7.7	14.0	11.8	6.8	16.2	11.1														.	.	
5				12.2	15.2	14.2	11.7	16.5	13.8														.	.	
6				14.4	14.2	11.8	11.8	15.2	13.4														0.4	.	
7				7.7	11.6	11.7	7.1	13.1	10.3														7.5	.	
8				10.0	8.2	6.1	5.8	12.2	8.1														11.8	.	
9				7.0	12.5	9.0	5.5	13.7	9.5														17.7	.	
10				9.2	16.8	15.4	7.6	17.5	13.8														15.2	.	
11				7.2	10.8	8.1	6.6	15.4	8.7														0.2	.	
12				6.2	9.5	6.6	5.6	9.8	7.4														.	.	
13				7.7	12.2	8.7	6.5	12.5	9.5														8.5	.	
14				8.2	9.9	11.2	7.0	11.2	9.7														17.8	.	
15				11.9	15.1	14.8	11.2	16.5	13.9														19.0	.	
16				17.3	12.5	10.0	10.0	17.6	13.2														17.2	.	
17				8.8	14.2	7.2	7.2	14.5	10.0														14.2	.	
18				4.3	13.5	9.2	0.8	14.2	9.0														0.5	.	
19				3.6	13.6	10.0	3.4	14.8	9.0														.	.	
20				7.4	12.2	8.5	7.2	13.0	9.3														.	.	
21				9.4	14.6	8.3	8.3	15.0	10.7														2.8	.	
22				8.2	12.5	6.2	6.2	13.5	8.9														1.2	.	
23				5.2	8.2	7.5	2.0	8.5	6.9														.	.	
24				7.0	8.4	4.9	4.9	9.6	6.7														9.2	.	
25				4.6	10.4	5.2	4.0	11.0	6.7														.	.	
26				5.2	8.7	7.8	4.0	9.0	7.2														0.2	.	
27				8.3	14.0	11.0	8.0	14.5	11.1														.	.	
28				10.0	16.0	13.9	8.9	17.5	13.3														.	.	
29				10.5	12.6	11.7	10.5	13.9	11.6														1.7	.	
30				8.8	9.4	9.0	8.8	11.7	9.0														1.9	.	
31				8.0	9.2	11.0	8.0	11.2	9.4														0.3	.	
MOY.				8.0	12.2	9.6	6.6	13.7	9.9											Vent prédominant: -			Total 147.3		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

NOVEMBRE 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.6	11.2	9.6	9.6	11.8	10.4														0.1	.	
2				6.2	11.5	9.5	4.8	12.0	9.0														.	.	
3				7.0	8.8	7.0	6.6	9.5	7.6														.	.	
4				3.7	9.0	3.8	3.5	10.2	5.5														.	.	
5				1.2	10.2	4.5	1.0	11.2	5.3														.	.	
6				-1.8	10.4	0.8	-2.0	12.5	3.1														.	.	
7				-1.3	1.2	-0.1	-1.8	1.6	-0.1														.	.	
8				-1.0	1.6	1.8	-1.2	1.9	0.8														.	.	
9				3.6	5.0	5.0	1.8	5.6	4.5														.	.	
10				5.0	6.4	5.8	4.7	6.5	5.7														1.4	.	
11				5.6	7.8	8.0	5.5	8.4	7.1														2.2	.	
12				7.6	7.6	5.6	5.6	9.0	6.9														11.8	.	
13				5.8	8.4	4.3	4.3	8.5	6.1														5.5	.	
14				4.0	5.5	2.4	2.4	6.0	3.9														9.0	.	
15				2.6	5.4	5.0	2.4	5.6	4.3														4.4	.	
16				10.2	11.7	8.9	5.0	12.6	10.2														12.6	.	
17				7.0	7.4	7.2	6.8	8.9	7.2														2.2	.	
18				7.0	8.8	7.0	6.5	9.0	7.6														0.4	.	
19				5.4	8.4	6.6	5.4	8.7	6.8														.	.	
20				4.4	4.7	4.0	4.0	6.6	4.3														5.6	.	
21				5.4	8.0	4.3	3.8	8.2	5.9														2.0	.	
22				4.7	5.4	4.9	3.0	5.5	5.0														4.4	.	
23				4.0	4.4	4.4	3.7	5.3	4.2														5.2	.	
24				1.8	2.4	1.3	1.3	4.4	1.8														0.6	.	
25				0.6	0.5	-0.2	-0.2	1.3	0.3														0.8	.	
26				-0.4	0.6	0.4	-0.6	0.7	0.2														9.0	2	
27				0.4	1.4	1.0	0.4	2.0	0.9														1.6	1	
28				0.3	1.6	1.2	0.3	1.8	1.0														2.2	.	
29				1.2	2.0	0.5	0.5	2.2	1.2														1.6	.	
30				-1.0	2.5	0.7	-1.4	2.7	0.7														.	.	
MOY.				3.6	5.9	4.1	2.8	6.6	4.5											Vent prédominant: -			Total 82.6		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

DECEMBRE 1987

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.2	1.4	0.0	-0.6	1.4	0.4														.	.	
2				0.2	0.8	-0.1	-0.3	1.0	0.3														.	.	
3				-0.6	0.2	-0.3	-0.7	0.5	-0.3														.	.	
4				-1.5	0.6	0.0	-2.7	0.7	-0.3														.	.	
5				0.8	2.9	1.6	-0.1	3.4	1.7														.	.	
6				1.8	3.8	1.9	1.2	3.8	2.5														.	.	
7				-2.2	0.2	-2.3	-2.6	1.9	-1.5														.	.	
8				-6.0	-1.4	-5.3	-6.6	-1.0	-4.3														.	.	
9				-7.5	-3.6	-6.0	-7.5	-2.7	-5.8														.	.	
10				-8.9	-0.8	-1.9	-9.2	1.6	-3.9														.	.	
11				-1.2	-0.2	-0.4	-1.9	-0.2	-0.7														.	.	
12				-0.6	3.9	-1.2	-1.2	4.0	0.7														.	.	
13				-4.6	-2.6	-3.7	-4.7	-1.2	-3.7														.	.	
14				-4.0	-2.6	-4.8	-5.5	-2.0	-3.9														.	.	
15				-2.2	-0.6	-0.2	-6.0	-0.2	-1.1														.	.	
16				5.0	7.8	9.4	-0.2	9.4	7.4														5.2	.	
17				9.7	10.2	11.2	9.4	11.3	10.3														8.4	.	
18				13.0	13.0	10.0	10.0	13.2	12.0														4.6	.	
19				6.7	8.0	6.5	6.0	10.0	7.0														19.2	.	
20				5.2	6.0	5.8	5.2	6.5	5.6														.	.	
21				4.8	5.2	4.9	4.6	5.8	4.9														.	.	
22				5.0	6.2	2.4	2.4	7.5	4.5														.	.	
23				0.4	5.0	0.5	-0.2	6.0	1.9														.	.	
24				-1.2	-0.4	0.3	-3.8	0.5	-0.5														.	.	
25				2.0	3.8	2.8	0.3	4.0	2.8														.	.	
26				4.0	5.4	5.2	2.6	5.7	4.8														.	.	
27				3.2	7.2	5.3	2.5	7.4	5.2														0.8	.	
28				5.5	6.8	6.5	5.2	7.2	6.2														.	.	
29				4.0	6.2	6.0	2.5	7.4	5.4														.	.	
30				6.4	7.2	6.4	6.0	7.7	6.6														1.8	.	
31				5.8	8.0	5.5	3.4	8.5	6.4														0.8	.	
MOY.				1.3	3.4	2.1	0.2	4.1	2.2											Vent prédominant:			Total 40.8		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JANVIER 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.0	7.7	11.3	7.0	11.4	8.6	89	89	85	6.7	7.0	8.5		10	10	10	SW/3	SW/1	SW/2	6.1	.	.
2				5.6	6.2	4.0	3.6	11.3	5.2	80	75	87	5.5	5.3	5.3		10	10	10	SW/1	SW/2	SE/1	11.3	.	.
3				-0.8	-0.4	0.3	-1.2	4.9	-0.4	73	37	74	3.2	1.6	3.5		10	2	10	NE/2	NE/3	NE/3	2.9	.	.
4				0.9	1.1	1.0	-1.1	1.2	1.0	81	74	67	4.0	3.7	3.3		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/4	0.3	.	.
5				2.3	4.4	4.5	0.1	5.0	3.7	89	73	78	4.8	4.6	4.9		10	10	10	SW/3	SW/2	SW/2	3.8	.	.
6				3.4	4.0	1.9	1.8	4.9	3.1	83	68	81	4.9	4.1	4.3		10	10	10	NW/3	SW/2	NW/2	3.8	.	.
7				-0.8	-2.2	-4.9	-4.9	2.3	-2.7	62	51	76	2.7	2.0	2.4		10	8	10	NE/2	NE/3	NE/2	0.5	.	.
8				-7.0	-4.0	-3.9	-7.6	-3.6	-5.0	87	82	76	2.4	2.8	2.6		10	10	10	SE/1	SW/2	SE/1	0.2	.	.
9				-5.0	-4.2	-4.2	-5.0	-3.3	-4.5	80	74	78	2.5	2.5	2.6		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
10				-6.0	-2.0	-6.0	-6.3	-1.9	-4.7	87	59	67	2.6	2.3	2.0		10	8	10	NE/1	NE/2	NE/2	.	.	.
11				-6.9	-10.2	-13.0	-13.0	-6.0	-10.1	46	46	58	1.3	1.0	1.0		10	5	10	NE/2	NE/2	NE/2	.	.	.
12				-15.1	-10.1	-8.4	-15.5	-8.4	-11.3	64	50	68	0.9	1.1	1.7		10	8	10	NE/1	NE/3	NE/2	.	.	.
13				-15.4	-8.5	-9.9	-15.5	-7.9	-11.3	80	57	61	1.1	1.4	1.3		10	2	10	NE/2	NE/4	NE/2	.	.	.
14				-9.4	-4.2	-5.8	-10.0	-3.0	-6.5	54	32	36	1.2	1.1	1.1		10	7	10	NE/2	NE/3	NE/2	.	.	.
15				-8.7	-9.6	-9.7	-9.9	-5.8	-9.4	52	68	63	1.2	1.5	1.4		10	10	10	NE/1	SE/2	SE/2	.	.	.
16				-10.0	-8.2	-7.4	-10.0	-6.9	-8.6	71	74	69	1.5	1.8	1.8		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	1.6	2	.
17				-7.3	-6.0	-5.2	-7.6	-5.2	-6.2	80	80	80	2.1	2.4	2.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.2	2	.
18				-5.0	-5.0	-6.6	-6.6	-4.9	-5.6	83	83	82	2.6	2.6	2.3		10	10	10	NE/1	SE/2	SE/1	0.1	2	.
19				-6.9	-3.9	-4.3	-7.1	-3.1	-5.1	82	74	80	2.3	2.5	2.7		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	2	.
20				-3.1	-2.5	-5.4	-5.4	0.0	-3.7	83	86	89	3.0	3.3	2.7		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	2	.
21				-5.0	-5.2	-6.6	-7.5	-4.0	-5.7	92	87	89	2.9	2.7	2.5		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	2	.
22				-7.1	-4.2	-2.2	-7.9	-2.2	-4.5	91	91	89	2.5	3.1	3.5		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	1	.
23				-1.2	1.0	2.9	-2.2	2.9	0.9	91	90	89	3.8	4.4	5.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	1	.
24				2.4	2.9	2.0	1.9	3.7	2.4	79	74	72	4.3	4.2	3.8		10	10	10	SE/1	E/1	SE/1	0.1	.	.
25				-0.2	-0.8	-0.1	-1.0	2.0	-0.4	77	84	83	3.5	3.6	3.8		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
26				-0.7	0.8	0.7	-0.9	2.1	0.2	87	81	82	3.8	3.9	4.0		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.2	.	.
27				-4.9	-2.9	-6.0	-6.0	0.7	-4.6	90	83	86	2.9	3.1	2.5		10	10	10	SE/1	NE/1	NE/1	.	.	.
28				-6.2	-2.0	1.1	-8.2	1.6	-2.4	86	82	74	2.5	3.2	3.7		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
29				-7.6	-0.1	-4.2	-8.2	0.7	-4.0	89	54	49	2.3	2.5	1.7		10	3	10	SW/1	SE/2	SE/1	.	.	.
30				-9.1	-5.8	-6.5	-10.0	-3.1	-7.2	63	37	33	1.5	1.1	0.9		10	1	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
31				-12.3	-2.7	-6.2	-12.8	1.9	-7.1	66	33	62	1.2	1.2	1.8		10	1	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	.
MOY.				-4.6	-2.5	-3.2	-5.8	-0.5	-3.5	78	69	73	2.8	2.8	2.9		10	8	10	Vent prédominant: SE			Total 31.1		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

FEVRIER 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-12.3	-3.1	-6.5	-13.0	0.3	-7.4	82	42	72	1.5	1.5	2.0		10	1	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
2				-11.4	-2.6	-3.6	-11.4	1.6	-5.9	86	65	76	1.7	2.5	2.7		10	6	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	.
3				-2.1	0.2	0.2	-4.6	1.0	-0.6	72	77	90	2.8	3.6	4.2		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
4				0.1	2.7	1.4	0.1	3.8	1.4	90	87	89	4.1	4.8	4.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.6	.	.
5				0.9	2.7	3.0	0.8	4.0	2.2	90	89	87	4.4	4.9	4.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
6				2.0	2.7	5.0	1.8	5.0	3.2	88	89	89	4.7	4.9	5.8		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	.
7				5.9	6.2	0.6	0.6	6.4	4.2	89	64	88	6.2	4.6	4.2		10	8	10	S/1	SW/2	SW/1	3.2	.	.
8				-0.7	4.4	7.9	-1.2	7.9	3.8	91	91	88	4.0	5.7	7.0		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.2	.	.
9				5.9	9.1	5.7	5.7	10.0	6.9	88	86	88	6.1	7.5	6.0		10	10	10	S/1	SE/1	SW/1	0.3	.	.
10				6.0	6.2	0.3	0.3	7.8	4.1	89	83	88	6.2	5.9	4.1		10	8	10	SW/1	S/1	SE/1	3.1	.	.
11				-1.5	1.1	2.0	-1.9	2.9	0.5	91	91	89	3.7	4.5	4.7		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	3.3	.	.
12				2.2	4.3	2.3	1.9	5.1	2.9	90	90	86	4.8	5.6	4.7		10	10	10	SE/1	S/1	SE/1	6.6	.	.
13				0.2	4.7	3.1	0.1	4.9	2.6	90	81	81	4.2	5.2	4.6		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	1.4	.	.
14				0.1	2.7	0.3	0.0	3.2	1.0	89	84	89	4.1	4.7	4.2		10	10	10	SE/1	NE/1	NE/1	.	.	.
15				0.9	1.3	1.0	0.0	2.0	1.0	90	86	83	4.4	4.3	4.1		10	10	10	NE/1	SW/2	NE/1	15.4	1	.
16				0.6	0.0	-1.1	-1.1	0.6	-0.2	80	73	82	3.8	3.3	3.5		10	10	10	NE/1	SE/1	SE/1	3.2	.	.
17				-2.4	-1.0	-3.0	-3.0	-0.3	-2.2	89	76	87	3.4	3.2	3.2		10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	1.6	2	.
18				-4.0	-0.8	-2.4	-4.9	0.4	-2.5	90	62	81	3.1	2.7	3.1		10	9	10	NE/1	NE/1	NE/1	4.5	4	.
19				-2.8	-0.9	-1.0	-3.0	-0.1	-1.6	88	63	65	3.3	2.7	2.8		10	7	10	NE/1	NE/3	NE/1	.	3	.
20				-1.6	-0.1	0.2	-1.8	0.3	-0.6	74	72	71	3.0	3.3	3.3		10	10	10	NE/2	NE/1	NE/1	.	3	.
21				-1.1	-0.1	-0.7	-1.3	0.7	-0.7	74	67	87	3.1	3.0	3.8		10	10	10	SE/1	NE/2	NE/1	.	3	.
22				-1.2	0.2	1.7	-1.2	2.8	0.2	82	71	77	3.4	3.3	4.0		10	4	10	NE/1	NW/3	NE/1	1.2	4	.
23				0.9	1.4	-2.6	-2.6	2.4	-0.1	74	56	73	3.6	2.8	2.8		10	8	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	3	.
24				-7.5	-0.1	-3.0	-7.8	0.9	-3.6	89	41	49	2.3	1.9	1.8		10	5	10	SE/1	SE/3	SE/1	.	2	.
25				-8.0	-0.5	-2.4	-8.3	2.5	-3.7	76	48	74	1.9	2.1	2.8		10	7	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	2	.
26				-2.6	1.4	2.6	-3.3	3.5	0.4	82	63	91	3.1	3.2	5.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	2	.
27				3.1	7.4	7.8	1.5	8.6	6.1	91	91	89	5.2	7.0	7.1		10	10	10	S/1	SW/2	SW/2	8.6	.	.
28				6.1	11.1	8.1	5.9	11.5	8.4	87	74	88	6.1	7.3	7.1		10	10	10	SW/2	NW/2	NW/3	8.5	.	.
MOY.				-0.9	2.1	0.9	-1.9	3.5	0.7	85	74	82	3.8	4.1	4.2		10	9	10	Vent prédominant: SE			Total 61.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

MARS 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.9	9.1	8.5	6.9	10.3	8.1	88	77	89	6.6	6.7	7.4		10	10	10	SW/2	SW/1	SE/1	0.6	.	.
2				9.1	10.2	3.0	3.0	10.8	7.4	84	79	79	7.3	7.4	4.5		10	10	10	SW/2	SW/1	SW/1	10.5	.	.
3				-3.0	-2.3	-4.0	-4.0	3.0	-3.2	74	34	46	2.7	1.3	1.6		10	3	10	NE/2	NE/2	NE/1	0.7	1	.
4				-9.2	-2.9	-2.3	-9.8	-2.2	-4.9	82	56	65	1.9	2.1	2.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
5				-8.1	0.1	-3.1	-8.1	1.7	-3.8	88	45	70	2.2	2.1	2.6		10	2	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
6				-8.0	2.8	-2.2	-8.0	4.1	-2.5	85	27	61	2.1	1.5	2.4		10	1	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
7				-5.0	0.2	-1.6	-5.0	2.2	-2.2	72	44	42	2.3	2.0	1.7		10	2	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
8				-4.3	2.3	-0.3	-4.3	4.0	-0.8	56	35	48	1.9	1.9	2.2		10	5	10	SE/2	SE/3	SE/2	.	.	.
9				-4.0	2.4	-0.4	-4.1	3.9	-0.7	68	37	57	2.3	2.0	2.5		10	1	10	NE/2	SE/3	SE/2	.	.	.
10				-3.7	4.8	0.9	-3.7	6.1	0.6	69	32	59	2.4	2.1	2.9		10	0	10	SE/2	SE/2	SE/2	.	.	.
11				-2.6	5.0	-1.2	-2.6	6.4	0.4	64	36	44	2.4	2.4	1.8		10	1	10	SE/2	SE/3	SE/2	.	.	.
12				-4.8	2.1	-2.5	-4.9	4.0	-1.8	69	44	64	2.2	2.3	2.4		10	1	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
13				-8.4	2.8	0.0	-8.5	4.5	-1.9	88	34	54	2.2	1.9	2.5		10	0	10	SE/2	SE/1	SE/1	.	.	.
14				-4.9	3.9	-1.4	-4.9	6.9	-0.8	63	29	49	2.0	1.8	2.0		10	4	10	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	.
15				-8.0	5.5	0.8	-8.0	5.5	-0.6	86	23	89	2.2	1.6	4.3		10	10	10	NE/1	NW/3	NW/2	.	.	.
16				-0.8	0.7	-0.5	-0.8	3.0	-0.2	78	65	75	3.4	3.1	3.3		10	9	10	NW/3	NW/3	SW/2	1.8	1	.
17				-0.5	1.2	3.3	-1.0	3.3	1.3	89	86	91	3.9	4.3	5.3		10	10	10	SW/3	SW/3	SW/2	2.4	1	.
18				5.0	3.0	-0.3	-0.3	5.1	2.5	89	85	89	5.8	4.8	4.0		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	10.0	.	.
19				0.0	2.6	-1.1	-2.8	2.6	0.5	90	63	87	4.1	3.5	3.7		10	8	10	SW/2	SW/2	SW/2	1.7	3	.
20				-3.1	1.6	0.2	-3.4	3.0	-0.5	88	66	79	3.2	3.4	3.7		10	7	10	NW/2	SW/3	SW/2	2.1	.	.
21				-1.0	6.1	6.0	-1.0	8.0	3.7	84	53	46	3.6	3.7	3.2		10	7	10	SE/2	SW/4	SW/2	.	.	.
22				2.0	6.0	1.3	1.3	8.0	3.1	74	60	75	3.9	4.2	3.8		10	8	10	SW/2	SW/3	SW/2	2.0	.	.
23				4.8	7.4	8.1	0.9	8.1	6.7	89	85	88	5.7	6.6	7.1		10	10	10	SE/1	SE/3	SW/2	3.4	.	.
24				8.2	9.5	9.0	8.1	10.0	8.9	87	87	89	7.1	7.8	7.7		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	6.9	.	.
25				9.1	11.9	10.4	7.9	12.1	10.4	89	82	86	7.7	8.6	8.1		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	4.3	.	.
26				5.1	10.8	5.7	4.3	11.2	7.2	88	40	73	5.8	3.9	5.0		10	6	10	SW/1	SE/1	SW/2	5.5	.	.
27				5.0	8.8	10.9	1.6	12.1	8.2	72	81	79	4.7	6.9	7.7		10	10	10	SW/2	SW/4	SW/5	.	.	.
28				7.6	8.2	6.8	6.1	10.9	7.5	66	69	58	5.2	5.6	4.3		10	6	10	SW/6	SW/5	NW/3	6.0	.	.
29				4.0	5.0	2.0	2.0	6.8	3.6	75	62	81	4.6	4.1	4.3		10	8	10	NE/3	NW/4	NW/3	3.0	.	.
30				-1.8	5.0	3.1	-2.0	6.9	2.1	89	37	85	3.6	2.4	4.9		10	9	10	NW/2	NW/2	NE/2	0.3	.	.
31				0.4	5.9	7.0	-0.2	8.1	4.4	89	51	47	4.2	3.6	3.5		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.6	.	.
MOY.				-0.5	4.5	2.1	-1.5	6.1	2.0	80	55	69	3.8	3.7	3.9		10	6	10	Vent prédominant: SE			Total 61.8		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AVRIL 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.7	6.0	7.9	-2.0	9.3	4.0	87	38	38	3.5	2.7	3.0		10	4	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	.
2				0.0	8.4	9.3	-0.5	10.0	5.9	86	41	38	3.9	3.4	3.3		10	8	10	SE/2	SE/2	SE/1	.	.	.
3				3.7	10.3	12.0	3.7	12.6	8.6	71	42	45	4.2	3.9	4.7		10	8	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
4				9.8	10.1	7.8	7.8	12.0	9.2	58	55	72	5.3	5.1	5.7		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.2	.	.
5				-0.2	12.0	12.3	-0.3	15.3	8.0	88	41	38	4.0	4.3	4.1		10	5	10	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	.
6				5.8	14.1	13.1	5.1	17.0	11.0	86	42	50	6.0	5.1	5.7		10	7	10	SW/1	SW/3	SE/2	1.7	.	.
7				2.5	16.0	11.8	2.4	17.9	10.1	89	35	85	4.9	4.8	8.8		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2	0.1	.	.
8				7.8	13.0	11.9	6.2	15.3	10.9	89	51	54	7.1	5.7	5.6		10	7	10	SE/1	SW/2	SE/1	8.0	.	.
9				5.1	12.2	11.4	4.9	13.4	9.5	88	62	56	5.8	6.6	5.7		10	9	10	SE/1	SW/1	SW/1	0.4	.	.
10				7.0	10.0	8.6	6.3	11.7	8.5	86	52	44	6.5	4.8	3.7		10	6	10	SW/2	SW/4	SW/2	3.5	.	.
11				-0.8	7.8	8.2	-0.9	10.3	5.0	89	86	42	3.8	6.8	3.4		10	9	10	SW/3	SW/4	SW/2	1.9	.	.
12				4.3	6.1	4.3	2.2	8.2	4.9	81	71	84	5.0	5.0	5.2		10	10	10	SW/4	NW/2	NW/2	4.1	.	.
13				3.7	6.8	7.2	2.4	9.5	5.9	77	47	64	4.6	3.5	4.9		10	9	10	SE/1	SW/1	SW/1	5.4	.	.
14				-0.3	11.0	12.0	-0.3	14.0	7.5	89	39	42	4.0	3.8	4.4		10	7	10	SE/1	S/1	SE/1	0.2	.	.
15				2.2	13.5	12.6	2.0	16.2	9.4	87	45	52	4.7	5.2	5.7		10	9	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
16				2.2	13.4	12.9	2.2	15.1	9.5	88	52	54	4.7	6.0	6.0		10	9	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
17				4.0	16.0	15.4	3.8	19.9	11.8	87	41	52	5.3	5.6	6.8		10	2	10	SE/1	NW/1	SE/1	.	.	.
18				3.3	20.1	19.1	3.2	19.9	14.1	88	37	32	5.1	6.5	5.3		10	3	10	SE/1	SW/1	SW/1	.	.	.
19				8.9	20.0	13.9	8.8	22.0	14.2	85	36	81	7.3	6.3	9.6		10	3	10	SE/1	SE/1	SW/2	.	.	.
20				10.9	14.1	10.0	10.0	14.5	11.6	79	45	57	7.7	5.4	5.2		10	7	10	SW/2	SW/2	SW/1	4.7	.	.
21				6.1	8.3	8.4	5.4	11.5	7.6	80	62	61	5.6	5.1	5.0		10	7	10	SW/1	SE/1	SE/1	0.3	.	.
22				-0.4	14.2	13.5	-0.4	17.3	9.1	90	36	39	4.0	4.4	4.5		3	4	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
23				1.9	16.9	15.6	1.9	21.3	11.4	88	31	37	4.6	4.5	4.9		2	1	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	.
24				3.8	21.0	13.2	3.7	24.3	12.6	86	32	36	5.2	6.0	4.1		2	2	10	E/1	SE/2	SE/1	.	.	.
25				5.4	20.9	17.6	5.2	21.9	14.6	86	40	59	5.8	7.4	8.9		4	5	10	W/1	SW/2	SW/2	.	.	.
26				12.0	15.0	13.7	12.0	17.6	13.5	87	75	79	9.2	9.6	9.3		10	10	10	SW/3	NW/3	SW/1	2.2	.	.
27				5.1	17.0	15.3	5.1	19.9	12.4	89	38	43	5.9	5.5	5.6		10	6	10	S/1	SE/2	SE/1	0.2	.	.
28				3.6	20.8	18.4	3.6	24.5	14.2	86	22	30	5.1	4.1	4.8		1	1	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
29				6.3	20.7	20.1	6.3	23.2	15.7	82	42	42	5.9	7.7	7.4		10	8	9	SE/1	SW/3	SW/1	.	.	.
30				7.7	20.5	15.3	7.6	21.2	14.5	89	46	62	7.0	8.3	8.1		9	7	10	S/1	SW/4	SW/2	.	.	.
MOY.				4.3	13.8	12.4	3.9	16.2	10.1	85	46	52	5.3	5.4	5.6		9	6	10	Vent prédominant: SE			Total 32.8		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

MAI 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.1	16.9	16.3	6.9	19.2	13.4	90	54	61	6.8	7.8	8.5		10	9	10	SE/2	SW/3	SW/1	1.0	.	.
2				7.9	16.7	13.8	7.2	17.0	12.7	89	44	40	7.1	6.3	4.7		10	9	8	SE/1	SW/3	SW/2	.	.	.
3				5.9	8.0	6.3	5.7	13.8	6.7	73	42	65	5.1	3.4	4.7		10	10	10	SE/1	SW/2	SW/2	.	.	.
4				4.4	6.4	6.7	3.9	6.8	5.8	87	71	76	5.5	5.1	5.6		10	10	10	NW/4	NE/5	NW/3	3.4	.	.
5				7.0	8.5	12.2	6.7	14.4	9.2	78	64	37	5.9	5.3	3.9		10	9	10	NW/4	NE/2	NE/2	0.5	.	.
6				8.2	11.7	9.7	8.0	12.5	9.8	78	42	49	6.4	4.3	4.4		10	6	10	NE/2	NE/3	NE/1	.	.	.
7				5.7	11.0	11.7	5.6	15.0	9.4	60	45	43	4.1	4.4	4.4		10	5	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
8				0.9	15.7	17.8	0.9	21.3	11.4	89	39	26	4.4	5.2	4.0		3	0	1	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
9				1.3	19.6	19.9	1.3	23.2	13.6	87	24	22	4.4	4.1	3.8		1	0	1	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
10				3.5	18.4	12.7	3.5	19.9	11.5	86	50	36	5.1	7.9	4.0		7	8	10	SW/2	NW/4	SW/2	.	.	.
11				1.0	12.7	11.8	0.8	14.7	8.5	88	35	37	4.3	3.9	3.8		7	8	9	SW/1	SE/2	SE/1	.	.	.
12				8.8	10.6	9.3	8.8	12.0	9.5	87	88	67	7.4	8.4	5.9		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	.	.	.
13				4.1	8.8	6.2	4.1	9.9	6.3	82	52	67	5.0	4.4	4.8		9	7	10	SW/2	NW/3	SW/2	7.5	.	.
14				0.7	10.2	6.6	-0.7	10.2	5.8	93	46	89	4.5	4.3	6.5		9	8	10	SE/1	SE/2	SE/2	0.5	.	.
15				6.3	11.9	7.7	6.3	12.0	8.6	87	52	80	6.2	5.4	6.3		10	8	10	SE/1	SW/2	SW/2	8.2	.	.
16				1.6	9.7	9.8	1.0	12.0	7.0	92	46	46	4.7	4.2	4.2		9	8	10	S/1	SW/4	SW/2	0.9	.	.
17				0.0	12.0	12.0	-0.1	14.1	8.0	91	37	50	4.2	3.9	5.3		8	6	8	SE/1	S/2	SW/1	0.6	.	.
18				1.1	12.3	10.0	1.1	13.6	7.8	88	59	84	4.4	6.3	7.7		10	9	10	S/1	SW/2	SW/1	.	.	.
19				3.7	11.0	13.9	3.3	14.2	9.5	91	80	66	5.4	7.9	7.9		10	10	10	S/1	S/1	SW/1	1.5	.	.
20				6.0	8.6	8.7	5.7	13.9	7.7	77	47	52	5.4	3.9	4.4		10	7	10	SE/1	NW/4	NW/2	0.1	.	.
21				4.0	8.3	6.8	4.0	11.0	6.3	87	74	82	5.3	6.1	6.1		10	8	10	SW/2	NW/3	NW/1	1.2	.	.
22				4.8	9.6	11.8	3.7	13.2	8.7	91	57	44	5.9	5.1	4.6		10	7	10	SE/1	SE/2	SE/1	3.1	.	.
23				5.0	9.0	11.6	3.7	12.0	8.5	90	66	62	5.9	5.7	6.3		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/2	.	.	.
24				7.8	16.0	18.4	4.5	20.0	14.0	90	52	32	7.1	7.1	5.1		10	6	7	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
25				4.8	21.8	18.3	4.8	23.2	14.9	90	34	46	5.8	6.7	7.3		1	1	6	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
26				7.3	22.3	20.3	6.9	24.3	16.6	89	23	42	6.8	4.6	7.5		7	4	8	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
27				12.4	15.6	13.0	11.1	20.3	13.6	88	57	87	9.5	7.6	9.8		10	9	10	SE/1	SW/3	SW/2	0.5	.	.
28				10.0	12.9	15.3	9.1	16.9	12.7	82	62	67	7.6	6.9	8.7		8	10	10	NW/2	SW/2	SW/1	0.4	.	.
29				11.1	13.3	13.0	9.1	15.3	12.4	90	56	62	8.9	6.4	7.0		10	6	6	SW/3	SE/1	NE/1	4.0	.	.
30				4.8	16.7	15.4	3.7	17.7	12.3	91	47	66	5.9	6.7	8.7		10	9	9	SW/1	SW/3	SW/2	0.7	.	.
31				11.0	13.2	13.7	10.6	15.9	12.6	89	82	76	8.8	9.3	8.9		8	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	.
MOY.				5.4	12.8	12.2	4.8	15.4	10.1	86	52	57	5.9	5.7	5.9		9	7	9	Vent prédominant: SE			Total 34.1		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUIN 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.4	17.2	16.9	8.2	19.0	14.1	90	42	46	7.4	6.2	6.6		10	7	9	SW/1	SW/3	SW/1	3.1	.	.
2				7.4	18.8	17.7	6.4	19.1	14.6	89	46	51	6.9	7.5	7.7		8	7	9	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
3				12.6	14.9	14.8	12.4	17.7	14.1	88	80	88	9.6	10.2	11.1		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	1.8	.	.
4				9.8	15.7	14.2	8.1	16.9	13.2	89	59	69	8.1	7.9	8.4		10	8	9	SW/1	SW/4	SW/2	4.1	.	.
5				7.0	15.9	15.7	6.8	17.3	12.8	89	60	57	6.7	8.1	7.6		8	7	9	S/1	SW/3	SE/1	2.0	.	.
6				12.7	14.2	12.4	10.2	18.8	13.1	85	86	71	9.4	10.4	7.7		10	9	9	SW/2	SW/3	SW/2	.	.	.
7				13.1	17.0	16.2	10.9	18.7	15.4	69	45	73	7.8	6.5	10.1		9	7	10	SW/2	SE/3	SW/2	4.1	.	.
8				9.8	14.2	12.0	8.7	16.2	12.0	80	51	65	7.3	6.2	6.8		10	9	9	SW/4	SW/5	SW/1	2.5	.	.
9				5.7	14.8	14.6	5.4	16.5	11.7	90	49	46	6.2	6.2	5.7		8	7	9	S/1	SW/2	SW/2	0.4	.	.
10				7.6	16.0	17.1	6.0	18.1	13.5	89	48	41	7.0	6.5	6.0		9	7	8	SE/1	SE/1	S/1	.	.	.
11				10.0	14.2	13.9	9.0	17.9	12.7	89	85	65	8.2	10.3	7.7		9	8	10	S/1	SW/2	SW/2	.	.	.
12				11.0	15.1	17.5	10.7	18.9	14.5	89	75	62	8.8	9.7	9.3		10	9	10	SW/1	SW/2	SW/2	3.8	.	.
13				10.1	13.9	16.2	9.7	19.1	13.4	89	89	84	8.3	10.6	11.6		10	9	9	SW/2	SE/1	SW/1	11.6	.	.
14				11.4	15.8	16.5	11.1	17.9	14.5	87	47	61	8.8	6.3	8.6		10	6	9	SW/2	SW/2	SW/2	7.0	.	.
15				11.2	12.8	12.0	10.9	16.5	12.0	87	87	75	8.7	9.6	7.9		10	10	10	SE/1	NE/1	SE/1	1.5	.	.
16				10.0	12.4	12.7	9.8	14.3	11.7	90	70	60	8.3	7.6	6.6		10	9	9	SW/2	NW/2	SW/2	5.6	.	.
17				6.7	12.6	10.9	5.0	13.5	10.0	90	55	86	6.6	6.0	8.4		10	9	9	SW/2	SW/5	NW/2	3.2	.	.
18				8.2	16.4	14.2	6.0	17.3	12.9	89	36	54	7.3	5.0	6.6		8	7	8	NE/1	SW/2	SE/1	2.8	.	.
19				10.4	13.5	13.8	9.8	14.2	12.5	88	74	86	8.3	8.6	10.2		10	9	10	SW/2	SW/3	SW/2	2.4	.	.
20				12.2	16.3	14.0	12.1	18.0	14.1	88	60	75	9.4	8.3	9.0		10	8	9	SW/1	SW/2	SW/2	4.8	.	.
21				7.0	16.3	11.1	6.6	18.3	11.4	89	51	55	6.7	7.1	5.5		8	7	9	SW/1	SW/2	SW/1	0.3	.	.
22				11.4	19.0	16.2	11.1	19.1	15.5	87	47	74	8.8	7.7	10.2		8	7	10	SW/1	NW/2	S/1	0.4	.	.
23				14.2	17.0	16.0	14.1	18.3	15.7	89	76	85	10.8	11.0	11.6		10	9	10	SW/2	SW/2	SW/1	13.5	.	.
24				13.7	15.8	15.6	13.7	18.1	15.0	86	80	80	10.1	10.8	10.6		10	9	9	SW/2	SW/3	SW/2	1.1	.	.
25				9.5	17.6	19.4	7.2	20.0	15.5	90	50	47	8.0	7.6	7.9		9	7	9	SW/1	S/1	SW/1	3.0	.	.
26				14.2	18.3	19.0	13.9	20.1	17.1	89	70	66	10.8	11.0	10.9		10	8	9	SW/2	NW/2	SW/1	10.1	.	.
27				10.0	21.2	20.0	9.9	23.0	17.0	90	46	66	8.3	8.7	11.6		10	8	9	SW/1	SW/3	SW/1	2.9	.	.
28				17.9	23.0	25.7	17.2	25.9	22.2	88	74	60	13.5	15.6	14.8		10	8	3	SW/1	SW/2	SW/1	0.1	.	.
29				16.2	27.9	21.5	16.0	31.0	21.8	89	52	61	12.3	14.7	11.7		10	3	1	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
30				17.9	30.7	22.3	17.0	32.6	23.6	89	43	70	13.7	14.2	14.1		3	7	6	SE/1	SW/2	N/1	.	.	.
MOY.				10.9	16.9	16.0	10.1	19.0	14.5	88	61	66	8.7	8.8	9.0		9	8	9	Vent prédominant: SW			Total 92.1		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUILLET 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				20.6	24.8	21.5	20.0	26.1	22.3	82	43	51	14.9	10.1	9.8		10	7	6	SW/2	NW/3	SE/2	.	.	.
2				15.0	23.0	19.6	13.7	23.6	19.2	78	44	53	10.0	9.3	9.1		9	7	7	SE/1	S/1	SE/1	.	.	.
3				13.4	24.3	21.5	12.2	25.5	19.7	87	52	52	10.0	11.9	10.0		7	8	7	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	.
4				13.3	24.0	22.7	12.2	26.0	20.0	89	48	43	10.2	10.7	8.9		7	5	1	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	.
5				13.4	23.1	24.2	12.1	26.0	20.2	88	42	32	10.1	8.9	7.2		1	1	2	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	.
6				11.9	26.0	24.1	10.5	29.0	20.6	87	36	42	9.1	9.1	9.5		1	1	4	SE/1	SE/2	S/1	.	.	.
7				14.2	24.9	20.3	13.8	24.9	19.8	88	64	87	10.7	15.1	15.5		7	9	10	S/1	SW/3	NW/2	.	.	.
8				17.1	20.0	19.7	17.0	21.6	18.9	89	61	44	13.0	10.7	7.6		10	9	7	NE/1	NW/3	SW/2	2.9	.	.
9				9.4	19.0	18.4	9.2	21.3	15.6	89	43	42	7.9	7.1	6.7		9	8	6	SW/2	NW/3	SE/1	.	.	.
10				5.9	18.9	22.0	5.8	23.2	15.6	89	36	39	6.2	5.9	7.7		7	3	5	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
11				10.0	24.9	24.7	9.9	27.4	19.8	89	37	34	8.2	8.7	7.9		2	4	3	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
12				14.7	21.8	21.0	14.2	24.7	19.1	87	44	41	10.9	8.6	7.7		7	6	8	SE/1	SW/2	SE/1	.	.	.
13				10.0	20.8	20.7	10.0	23.6	17.1	89	36	42	8.2	6.6	7.7		1	7	4	S/1	NE/2	SE/1	.	.	.
14				10.0	23.9	26.3	9.9	28.6	20.0	88	46	42	8.1	10.2	10.8		7	2	3	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	.
15				16.4	21.9	24.3	16.1	26.3	20.8	88	52	43	12.3	10.2	9.8		9	8	6	S/1	SW/4	SE/2	.	.	.
16				16.1	24.4	18.1	15.8	26.2	19.5	88	53	89	12.1	12.1	13.9		10	7	10	SW/2	SE/2	SW/2	.	.	.
17				15.1	17.9	15.3	15.1	19.1	16.1	90	81	76	11.6	12.5	9.9		10	10	10	SW/2	SE/1	SW/2	26.7	.	.
18				11.9	16.0	13.3	11.8	18.7	13.7	90	57	88	9.4	7.8	10.1		10	9	7	NW/3	SE/3	SW/2	10.2	.	.
19				11.1	16.0	14.9	9.8	20.8	14.0	91	77	80	9.0	10.5	10.2		9	8	10	SW/2	SE/3	SW/2	2.4	.	.
20				13.5	15.0	15.3	13.2	17.0	14.6	90	83	84	10.4	10.6	11.0		10	8	10	S/1	SW/4	SW/2	17.5	.	.
21				13.1	14.9	14.8	13.0	16.8	14.2	89	87	84	10.1	11.1	10.6		10	10	9	SW/1	SW/1	SW/1	18.7	.	.
22				11.4	17.2	16.0	11.1	18.9	14.8	89	69	82	9.0	10.2	11.2		10	9	8	SE/1	SE/1	SE/1	9.5	.	.
23				13.0	18.0	17.8	12.8	20.7	16.2	89	64	71	10.0	9.9	10.9		10	8	7	S/1	E/1	SW/1	0.1	.	.
24				11.9	18.3	17.0	10.1	20.3	15.7	89	57	62	9.3	9.0	9.0		9	7	7	NE/1	NW/2	SW/1	.	.	.
25				13.2	16.4	14.0	11.3	17.0	14.5	88	64	57	10.0	9.0	6.8		9	7	6	SW/2	SW/1	NW/2	3.8	.	.
26				7.2	14.0	11.8	5.8	15.1	11.0	89	45	79	6.8	5.4	8.2		8	7	7	NW/3	NW/4	SW/2	0.4	.	.
27				9.4	14.1	13.1	8.8	16.0	12.2	86	91	73	7.6	11.0	8.3		10	9	9	SW/1	SW/2	SW/1	1.8	.	.
28				9.9	16.2	16.0	8.8	17.5	14.0	90	60	67	8.2	8.3	9.1		9	10	9	S/1	S/1	SE/1	8.0	.	.
29				13.1	20.2	18.5	13.1	21.1	17.2	90	61	79	10.2	10.8	12.6		10	9	9	S/1	SW/2	SW/1	0.2	.	.
30				14.8	17.7	15.9	14.4	18.9	16.1	90	80	74	11.4	12.2	10.0		9	8	7	SW/2	SE/2	S/1	10.5	.	.
31				11.0	16.8	16.4	10.0	17.1	14.7	90	74	82	8.9	10.6	11.5		10	10	9	SW/1	SW/2	SW/2	3.7	.	.
MOY.				12.6	19.8	18.6	11.9	21.9	17.0	88	58	62	9.8	9.8	9.6		8	7	7	Vent prédominant: SE			Total 116.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AOUT 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				16.0	19.1	17.3	14.8	19.9	17.4	88	61	56	12.0	10.1	8.3		10	7	9	NW/3	NW/3	SW/	0.2	.	.
2				13.0	17.2	16.7	12.9	19.4	15.6	87	89	87	9.8	13.1	12.4		10	9	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.7	.	.
3				12.9	18.8	16.9	12.1	18.9	16.2	90	67	86	10.0	10.9	12.4		10	10	9	S/1	SW/3	SW/1	5.3	.	.
4				9.6	13.9	14.0	9.2	16.9	12.5	88	80	69	7.9	9.5	8.3		8	7	8	SE/1	SE/1	SW/1	5.5	.	.
5				7.4	13.8	12.1	6.0	16.0	11.1	88	52	62	6.8	6.2	6.6		8	9	9	SW/2	NW/2	SW/2	1.4	.	.
6				4.6	16.0	14.5	3.9	17.6	11.7	89	43	57	5.7	5.9	7.1		10	10	8	SE/1	S/1	SE/1	1.0	.	.
7				4.7	17.0	15.9	4.2	19.8	12.5	89	40	71	5.7	5.8	9.6		10	6	7	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
8				7.2	18.6	17.8	7.1	20.5	14.5	86	48	68	6.6	7.7	10.4		8	7	5	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
9				11.9	16.8	15.9	11.2	18.8	14.8	87	71	74	9.1	10.2	10.0		10	8	9	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
10				10.0	17.1	14.3	10.0	18.7	13.8	87	51	82	8.0	7.5	10.0		8	8	6	S/1	NW/2	SW/1	3.7	.	.
11				8.3	20.3	16.1	7.6	21.8	14.9	91	27	72	7.5	4.8	9.9		8	6	7	SE/1	SE/1	S/1	.	.	.
12				12.1	23.0	19.5	12.0	23.0	18.2	88	35	72	9.3	7.4	12.2		8	7	7	S/1	SE/1	SE/1	.	.	.
13				11.4	22.8	20.0	11.0	24.3	18.0	89	50	79	9.0	10.4	13.9		6	8	6	SE/1	SW/1	S/1	.	.	.
14				13.3	22.8	18.9	13.3	23.2	18.3	89	62	72	10.2	12.9	11.8		9	6	4	SW/1	SE/1	S/1	.	.	.
15				11.7	21.7	16.9	11.7	22.1	16.7	89	38	69	9.2	7.4	10.0		6	7	4	SE/1	SW/2	SE/1	.	.	.
16				9.0	22.9	20.5	9.0	26.0	17.4	89	51	71	7.7	10.7	12.8		0	0	1	SE/1	S/1	SW/1	.	.	.
17				11.9	25.5	23.5	11.9	28.6	20.3	89	52	77	9.3	12.7	16.7		0	8	5	S/1	SE/1	S/1	.	.	.
18				17.9	20.0	20.3	17.9	24.1	19.4	88	88	81	13.5	15.4	14.5		10	9	6	S/1	SW/1	SW/1	32.2	.	.
19				13.9	21.1	19.2	13.7	23.0	18.0	86	62	72	10.2	11.6	12.0		8	7	6	SE/1	S/1	SW/1	41.8	.	.
20				11.7	22.9	21.0	11.7	26.2	18.5	86	52	72	8.9	10.9	13.4		10	5	3	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
21				12.0	26.2	22.3	12.0	30.0	20.1	86	53	72	9.0	13.5	14.5		10	0	2	S/1	SW/1	SW/1	.	.	.
22				13.3	26.7	25.5	13.2	30.1	21.8	86	50	69	9.8	13.1	16.9		6	4	7	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
23				17.0	21.0	18.9	16.6	23.3	18.9	86	76	62	12.5	14.2	10.2		10	7	9	SE/1	SW/2	SW/2	.	.	.
24				13.7	19.1	20.5	13.0	20.6	17.7	87	72	84	10.2	11.9	15.2		9	10	9	SE/1	SW/2	SW/2	0.2	.	.
25				15.9	14.5	11.9	11.8	20.5	14.1	73	89	90	9.9	11.0	9.4		10	10	10	SE/3	SW/2	SW/2	0.5	.	.
26				12.9	15.0	13.1	11.9	16.6	13.6	91	70	87	10.2	9.0	9.8		10	9	10	SW/2	SW/2	SW/1	3.9	.	.
27				13.0	16.6	14.0	12.9	16.7	14.5	90	64	84	10.1	9.1	10.1		10	8	10	SE/1	SE/2	SW/2	1.0	.	.
28				13.0	16.3	16.6	13.0	19.1	15.3	89	65	63	10.0	9.0	8.9		10	9	8	NW/3	SW/3	SE/1	0.2	.	.
29				13.0	21.9	18.9	12.3	23.3	17.9	90	59	86	10.1	11.6	14.1		8	7	7	S/1	SE/2	SE/1	.	.	.
30				15.5	21.1	18.4	15.3	24.0	18.3	90	78	80	11.9	14.6	12.7		7	6	4	SE/1	SE/1	SW/1	1.8	.	.
31				10.0	21.1	17.5	9.9	23.5	16.2	90	59	79	8.3	11.1	11.9		9	1	5	S/1	SE/2	SE/1	.	.	.
MOY.				11.8	19.7	17.7	11.3	21.8	16.3	88	60	74	9.3	10.2	11.4		8	7	7	Vent prédominant: SE			Total 99.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

SEPTEMBRE 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.3	22.0	21.0	10.3	25.0	17.7	91	64	68	8.6	12.7	12.7		1	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
2				16.5	22.2	18.4	16.5	23.2	19.0	90	68	89	12.7	13.7	14.1		9	4	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
3				15.1	23.5	20.1	15.0	26.8	19.5	91	64	84	11.7	13.9	14.8		10	3	10	SE/1	S/1	SE/1	.	.	.
4				14.3	22.0	17.7	14.1	23.4	18.0	91	81	90	11.1	16.1	13.7		10	7	10	SW/1	SE/1	SW/2	.	.	.
5				15.0	18.8	15.1	15.0	19.2	16.3	91	61	89	11.6	9.9	11.5		9	9	10	SW/1	S/1	SW/1	16.2	.	.
6				12.8	17.7	16.8	12.1	18.0	15.7	91	52	66	10.1	7.9	9.5		9	8	10	SW/2	S/1	SW/1	1.6	.	.
7				16.2	18.0	15.1	14.8	19.2	16.4	86	88	91	11.9	13.6	11.7		10	9	10	SW/4	SW/2	SW/1	0.4	.	.
8				11.0	17.9	13.4	10.3	19.4	14.1	91	54	88	9.0	8.3	10.1		9	6	10	NW/1	SW/1	SW/1	23.2	.	.
9				8.6	18.8	15.2	8.5	20.7	14.2	93	54	83	7.8	8.8	10.8		10	6	10	SW/1	SE/1	SW/1	.	.	.
10				9.5	18.0	15.4	9.2	18.3	14.3	92	64	89	8.2	9.9	11.7		10	9	10	SW/1	S/1	SE/1	.	.	.
11				13.2	16.8	15.2	13.1	18.1	15.0	90	84	90	10.2	12.1	11.7		10	7	10	SW/1	S/1	SW/2	.	.	.
12				11.6	20.2	18.4	11.5	23.0	16.7	92	79	89	9.4	14.0	14.1		10	7	10	SW/2	SW/2	SW/2	4.6	.	.
13				16.0	21.1	20.8	13.7	23.0	19.3	92	67	79	12.5	12.6	14.6		10	7	10	SW/2	SW/3	SW/2	.	.	.
14				16.7	21.1	16.7	16.7	21.3	18.8	80	81	91	12.9	15.2	13.0		10	10	10	NW/3	SW/3	SW/1	.	.	.
15				10.4	16.7	13.4	10.4	17.0	13.5	93	73	81	8.8	10.4	9.3		10	9	10	S/1	S/1	SW/1	1.1	.	.
16				7.9	19.2	15.8	7.7	22.9	14.3	94	72	90	7.5	12.0	12.1		10	5	10	SW/1	NW/1	SW/1	0.2	.	.
17				11.3	18.8	19.9	11.1	26.1	16.6	93	94	90	9.3	15.3	15.7		10	8	10	S/1	SE/1	SW/1	.	.	.
18				15.1	24.7	20.4	15.0	27.7	20.0	93	74	86	12.0	17.3	15.5		10	4	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	.
19				14.9	19.7	18.6	14.5	22.1	17.7	94	87	92	11.9	15.0	14.8		10	10	10	NE/1	S/1	SW/1	.	.	.
20				13.9	23.1	18.3	13.9	25.5	18.4	94	61	91	11.2	12.9	14.4		9	4	10	SW/1	SE/1	SW/1	.	.	.
21				13.6	21.1	19.4	13.1	27.0	18.0	94	95	93	11.0	17.8	15.7		10	3	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
22				16.0	20.1	19.2	15.9	22.9	18.4	96	94	92	13.1	16.6	15.4		9	8	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	.
23				17.0	19.0	15.9	16.9	20.6	17.3	97	97	90	14.1	16.0	12.2		10	8	10	SW/2	SW/1	SW/1	5.1	.	.
24				13.1	16.5	10.7	10.7	17.5	13.4	96	70	86	10.9	9.9	8.3		10	7	10	SW/2	SW/3	SW/1	33.1	.	.
25				10.0	15.0	11.6	7.9	15.8	12.2	89	62	84	8.2	7.9	8.6		10	8	10	S/1	SW/2	SW/1	8.5	.	.
26				6.0	13.9	10.0	5.9	15.7	9.9	90	70	80	6.3	8.3	7.4		10	7	10	SE/1	NE/3	SE/1	.	.	.
27				4.8	13.9	9.3	3.9	13.9	9.3	92	56	80	5.9	6.7	7.0		10	8	10	NW/2	NW/2	SW/1	.	.	.
28				2.1	12.3	7.4	2.0	12.9	7.2	92	60	94	4.9	6.4	7.3		10	7	10	W/1	NE/1	SE/1	.	.	.
29				2.1	12.3	8.1	2.0	12.9	7.5	99	71	92	5.3	7.6	7.5		8	7	10	SE/1	NE/2	NE/1	.	.	.
30				3.4	12.9	6.2	3.1	14.0	7.5	99	75	98	5.8	8.4	7.0		8	4	10	SE/1	SE/3	SE/2	.	.	.
MOY.				11.6	18.5	15.4	11.1	20.4	15.2	92	72	87	9.7	11.9	11.7		9	7	10	Vent prédominant: SW			Total 94.0		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

OCTOBRE 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.9	15.1	7.4	1.7	17.8	8.1	84	44	74	4.4	5.7	5.7		9	4	10	SE/2	S/2	SE/1	.	.	.
2				2.8	15.1	7.9	2.8	16.9	8.6	97	44	84	5.4	5.7	6.7		3	1	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
3				2.4	14.1	8.2	2.2	16.0	8.2	97	57	81	5.3	6.9	6.6		9	5	10	S/1	SE/2	SE/1	.	.	.
4				6.0	15.4	11.4	6.0	17.2	10.9	96	89	97	6.7	11.7	9.8		9	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
5				11.0	16.0	14.8	10.3	17.9	13.9	96	76	97	9.4	10.4	12.3		10	10	10	SE/1	S/1	SE/1	0.3	.	.
6				15.3	14.5	12.8	12.8	16.4	14.2	96	84	94	12.5	10.4	10.4		10	9	10	SE/2	SE/3	SW/2	5.8	.	.
7				8.7	11.5	12.6	7.6	13.4	10.9	95	76	89	8.0	7.7	9.7		10	10	10	NW/3	SE/2	SW/2	9.5	.	.
8				10.6	9.9	6.5	6.5	13.9	9.0	95	88	93	9.1	8.1	6.8		10	9	10	NW/3	SW/4	SW/2	16.5	.	.
9				7.4	12.0	7.4	6.1	14.0	8.9	95	66	76	7.3	6.9	5.9		10	7	10	SW/2	SE/1	SW/1	15.8	.	.
10				5.0	20.0	13.1	4.2	20.1	12.7	85	46	74	5.6	8.1	8.4		9	7	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
11				9.0	11.6	9.9	8.9	16.7	10.1	79	76	88	6.8	7.8	8.1		9	8	10	S/1	SW/1	SE/1	0.1	.	.
12				7.0	8.3	8.6	6.9	10.2	7.9	94	92	95	7.1	7.6	8.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	8.5	.	.
13				8.4	12.9	8.0	7.7	13.3	9.7	97	87	96	8.0	9.7	7.7		10	10	10	SE/1	SW/2	SE/1	3.8	.	.
14				8.1	11.2	11.4	7.9	12.1	10.2	97	84	95	7.9	8.4	9.6		9	10	10	SE/1	S/1	SE/1	4.7	.	.
15				13.9	15.0	15.9	11.4	15.8	14.9	96	92	94	11.4	11.8	12.7		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/3	10.2	.	.
16				17.9	13.9	12.2	12.2	18.0	14.6	56	74	75	8.6	8.8	8.0		10	9	10	SW/3	SW/3	SW/2	26.1	.	.
17				10.3	14.1	7.2	7.2	14.9	10.5	87	64	91	8.2	7.7	6.9		10	8	10	S/1	SE/1	SE/1	0.2	.	.
18				5.0	13.2	10.7	4.5	15.8	9.6	95	80	77	6.2	9.1	7.4		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
19				2.9	15.1	7.7	2.2	16.2	8.5	93	56	91	5.2	7.2	7.2		10	6	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	.
20				4.9	15.8	9.0	4.8	16.4	9.9	94	56	85	6.1	7.5	7.3		10	8	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
21				8.9	15.0	6.7	6.7	16.2	10.2	92	61	92	7.9	7.8	6.8		10	6	10	SE/1	SW/2	SW/1	1.2	.	.
22				7.0	12.7	4.8	5.8	13.9	8.1	94	56	91	7.1	6.2	5.9		10	7	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.3	.	.
23				2.2	9.0	8.3	1.6	9.3	6.5	94	84	93	5.0	7.2	7.6		10	9	10	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
24				7.9	10.0	3.8	3.8	10.0	7.2	91	73	93	7.3	6.7	5.6		10	9	10	SW/1	SW/1	SW/1	8.7	.	.
25				3.8	11.1	3.7	2.9	11.1	6.2	95	59	92	5.7	5.8	5.5		10	7	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
26				5.1	9.2	9.0	2.1	10.6	7.7	94	87	86	6.2	7.6	7.4		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
27				8.5	15.0	10.0	8.4	16.0	11.1	90	66	91	7.5	8.4	8.4		10	7	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
28				7.1	13.9	13.3	6.5	17.0	11.4	95	77	92	7.2	9.2	10.5		10	8	10	SE/1	SW/2	SE/1	.	.	.
29				12.1	13.7	12.8	12.0	14.1	12.8	93	86	92	9.8	10.1	10.2		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	2.5	.	.
30				10.2	12.9	10.6	10.1	13.5	11.2	92	79	87	8.6	8.8	8.3		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.4	.	.
31				9.2	10.7	10.0	9.1	11.1	9.9	90	89	94	7.9	8.6	8.7		10	10	10	SE/1	S/1	SW/1	.	.	.
MOY.				7.7	13.1	9.5	6.5	14.7	10.1	92	73	89	7.4	8.1	8.0		10	8	10	Vent prédominant: SE			Total 114.6		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

NOVEMBRE 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				11.2	13.0	9.9	9.9	13.7	11.3	94	93	92	9.4	10.4	8.4		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	.
2				7.0	12.4	10.0	5.7	12.5	9.8	94	74	82	7.1	8.0	7.6		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
3				8.0	9.1	8.6	6.0	10.0	8.5	81	62	69	6.5	5.4	5.8		10	9	10	SE/1	NE/2	NE/1	.	.	.
4				7.5	9.3	6.0	6.0	10.2	7.6	70	63	74	5.4	5.5	5.2		10	2	10	NE/1	SE/2	SE/2	.	.	.
5				-0.3	10.6	2.7	-0.4	12.3	4.3	93	51	88	4.2	4.9	4.9		10	1	10	NE/1	SE/2	SE/2	.	.	.
6				-2.1	10.3	1.8	-2.1	12.9	3.3	93	55	89	3.7	5.2	4.6		10	2	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
7				-0.3	1.0	0.9	-1.2	1.8	0.5	96	96	94	4.3	4.7	4.6		10	10	10	SE/1	SW/1	SW/1	.	.	.
8				0.0	1.7	3.0	-0.1	3.0	1.5	94	90	90	4.3	4.7	5.1		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
9				3.1	5.3	6.0	3.0	6.2	4.8	93	96	95	5.3	6.4	6.7		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
10				5.0	6.3	7.0	5.0	7.2	6.1	95	94	91	6.2	6.7	6.8		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
11				7.8	9.0	9.3	7.0	9.7	8.7	87	73	72	6.9	6.3	6.3		10	8	10	SW/1	SW/3	SW/3	1.9	.	.
12				8.4	8.5	3.8	3.8	9.9	6.9	89	73	91	7.4	6.1	5.5		10	8	10	SW/2	NW/5	SW/3	9.1	.	.
13				7.2	8.9	5.9	3.8	9.4	7.3	79	81	84	6.0	6.9	5.9		10	9	10	SW/3	SW/3	SW/3	18.6	.	.
14				5.6	7.1	4.0	4.0	7.3	5.5	88	66	90	6.0	5.0	5.5		10	8	10	SW/2	SW/1	SW/2	8.6	.	.
15				4.1	5.8	5.2	0.6	7.0	5.0	90	86	88	5.5	6.0	5.8		10	9	10	SW/1	SW/2	SW/2	0.4	.	.
16				10.7	12.5	10.9	5.1	13.7	11.3	94	87	74	9.1	9.5	7.2		10	8	10	S/1	SW/4	SW/2	3.9	.	.
17				8.7	9.0	8.9	8.7	10.9	8.8	87	69	81	7.3	5.9	6.9		10	9	10	SW/2	SW/3	SW/3	2.6	.	.
18				7.9	10.3	7.0	7.0	11.0	8.4	88	79	91	7.0	7.4	6.8		10	9	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.1	.	.
19				6.7	9.0	8.5	5.2	9.2	8.0	94	76	86	6.9	6.5	7.2		10	9	10	S/1	SW/1	SW/2	.	.	.
20				7.0	7.0	7.0	6.9	8.5	7.0	79	78	79	5.9	5.9	5.9		10	9	10	NW/3	SW/2	SW/1	4.5	.	.
21				6.3	8.0	6.4	5.4	8.1	6.9	86	77	89	6.2	6.2	6.4		10	9	10	NW/2	NE/1	NE/1	5.5	.	.
22				5.3	7.0	5.7	4.7	7.1	6.0	92	92	94	6.1	6.9	6.5		10	10	10	SW/1	SW/2	SE/1	3.4	.	.
23				5.0	6.0	5.8	5.0	6.1	5.6	93	89	91	6.1	6.2	6.3		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	4.1	.	.
24				2.9	3.4	3.6	2.9	5.8	3.3	87	76	73	4.9	4.4	4.3		10	9	10	NE/1	NE/3	NE/2	0.7	.	.
25				1.4	0.9	0.8	0.5	3.6	1.0	92	95	96	4.7	4.6	4.7		10	10	10	NE/1	NE/2	NE/1	2.1	2	.
26				0.9	1.9	1.8	0.8	2.0	1.5	96	92	90	4.7	4.8	4.7		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	11.2	1	.
27				1.2	2.5	2.7	1.1	3.1	2.1	94	92	94	4.7	5.1	5.2		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	1.5	.	.
28				1.8	2.7	2.1	1.4	3.1	2.2	94	91	91	4.9	5.1	4.9		10	10	10	NE/1	NE/1	SE/1	1.5	.	.
29				1.8	2.8	1.9	1.8	3.2	2.1	94	85	88	4.9	4.8	4.6		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.5	.	.
30				-2.0	3.9	2.0	-2.3	4.2	1.3	95	72	80	3.8	4.4	4.2		10	5	10	NE/1	NE/2	NE/1	.	.	.
MOY.				4.5	6.8	5.3	3.5	7.7	5.5	90	80	86	5.8	5.9	5.8		10	8	10	Vent prédominant: SW			Total 80.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

DECEMBRE 1987

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.1	2.0	1.7	-0.3	3.0	1.6	82	74	69	4.1	3.9	3.6		10	9	10	SE/1	NE/1	NE/1	.	.	.
2				1.6	2.0	1.8	1.5	2.0	1.8	69	68	68	3.5	3.6	3.5		10	9	10	NE/2	NE/2	NE/1	.	.	.
3				1.1	1.6	1.8	0.9	1.9	1.5	68	68	68	3.4	3.5	3.5		10	10	10	NE/3	NE/2	NE/1	.	.	.
4				-3.3	0.9	1.3	-3.5	2.0	-0.4	93	84	84	3.3	4.1	4.2		10	6	10	SW/1	SW/1	SE/1	.	.	.
5				0.8	3.1	1.9	0.7	4.2	1.9	85	72	86	4.1	4.1	4.5		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
6				2.2	3.7	3.5	1.9	4.4	3.1	85	75	80	4.6	4.5	4.7		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
7				-0.7	2.0	-0.4	-1.0	3.5	0.2	81	71	59	3.5	3.8	2.6		10	6	10	SE/1	NE/2	NE/1	.	.	.
8				-3.6	0.0	-3.1	-3.7	0.7	-2.3	70	42	51	2.5	1.9	1.9		10	1	10	NE/1	NE/2	NE/1	.	.	.
9				-4.1	-0.7	-4.7	-7.1	0.0	-3.2	52	48	68	1.8	2.1	2.2		10	1	10	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	.
10				-9.2	-1.5	-0.2	-9.4	1.5	-3.7	86	66	63	2.0	2.7	2.8		10	4	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
11				1.4	3.2	1.7	-0.2	3.9	2.1	89	87	89	4.5	5.0	4.6		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
12				1.0	4.9	-1.4	0.2	5.0	1.5	94	52	81	4.6	3.4	3.4		10	7	10	SE/1	NE/3	SE/1	.	.	.
13				-5.7	-1.0	-1.4	-5.7	-0.9	-2.7	93	72	71	2.8	3.1	2.9		10	10	10	NE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
14				-2.9	-1.9	-1.1	-3.1	-1.0	-2.0	86	91	89	3.2	3.6	3.8		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
15				-1.1	0.0	0.6	-1.5	0.6	-0.2	93	96	97	3.9	4.4	4.6		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
16				1.6	2.9	9.1	0.6	9.1	4.5	97	97	97	5.0	5.5	8.4		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	5.0	.	.
17				10.0	11.1	11.0	9.1	11.3	10.7	87	92	95	8.0	9.1	9.3		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/1	4.1	.	.
18				13.9	14.4	11.6	9.9	14.6	13.3	92	88	92	11.0	10.8	9.4		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/1	1.8	.	.
19				8.1	9.0	4.3	4.3	11.6	7.1	85	77	94	6.9	6.6	5.9		10	7	10	SW/1	SW/2	SW/1	13.6	.	.
20				7.9	8.9	8.2	4.1	9.0	8.3	83	81	79	6.6	6.9	6.4		10	8	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.1	.	.
21				6.3	7.9	6.0	6.0	8.2	6.7	94	91	95	6.7	7.3	6.7		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.1	.	.
22				6.1	9.1	0.9	0.9	9.6	5.3	92	71	94	6.5	6.2	4.6		10	8	10	NW/2	NW/3	NE/1	0.1	.	.
23				-2.1	5.1	-1.0	-2.3	6.1	0.6	96	68	89	3.8	4.5	3.8		10	3	10	NE/1	SE/1	NE/1	.	.	.
24				-3.8	0.1	0.7	-4.4	0.7	-1.0	94	95	95	3.3	4.4	4.6		10	10	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
25				1.4	3.3	3.9	0.7	4.1	2.8	95	95	94	4.8	5.5	5.7		10	10	10	SW/1	SW/1	SE/1	.	.	.
26				4.1	6.3	7.2	3.7	7.2	5.8	96	91	86	5.9	6.5	6.6		10	10	10	S/1	SW/3	SW/2	0.5	.	.
27				6.9	7.2	4.1	4.1	8.1	6.0	86	80	92	6.4	6.1	5.6		10	8	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.1	.	.
28				6.9	8.0	7.9	2.6	8.7	7.6	91	90	92	6.8	7.2	7.4		10	10	10	SW/1	S/1	SW/1	0.2	.	.
29				6.1	7.9	4.9	4.9	8.1	6.2	92	81	91	6.5	6.5	5.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
30				7.9	8.9	7.4	4.4	8.9	8.0	90	94	96	7.2	8.0	7.4		10	10	10	S/1	SE/1	SE/1	1.4	.	.
31				8.0	8.9	7.4	6.8	9.4	8.1	96	76	84	7.7	6.5	6.5		10	7	10	SE/1	SE/1	SE/1	1.2	.	.
MOY.				2.1	4.4	3.0	0.8	5.3	3.2	87	78	83	4.9	5.2	5.0		10	8	10	Vent prédominant: SE			Total 28.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JANVIER 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.3	730.9	726.0	7.0	9.0	8.8	6.8	11.5	8.2							6.5	10	10	10	S/	SE/	SW/	0.4	.	.
2	728.2	728.2	729.7	5.2	5.3	4.0	3.3	8.8	4.8							3.0	10	10	10	SW/	W/	SW/	18.4	.	.
3	736.9	740.7	744.0	-1.4	0.0	-0.1	-2.3	4.0	-0.6							-2.9	10	0	5	N/	N/	SW/	.	.	6.1
4	745.0	744.9	740.0	-1.0	0.3	0.0	-1.8	1.0	-0.3							-4.2	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.2	.	.
5	734.0	733.1	731.7	2.0	4.0	3.7	-0.1	4.9	3.2							-0.4	10	10	10	SW/	W/	NW/	2.0	.	0.4
6	729.8	730.1	732.0	3.0	3.8	0.8	0.4	3.9	2.5							-0.2	10	9	9	NW/	NW/	NW/	3.7	.	0.5
7	738.0	741.7	743.6	-3.0	-2.9	-6.0	-6.0	0.8	-4.0							-8.4	10	9	5	NE/	NE/	NE/	2.0	3	0.7
8	744.0	744.2	742.4	-7.0	-5.0	-5.0	-8.5	-4.0	-5.7							-10.8	3	10	10	NW/	W/	W/	.	2	.
9	737.4	735.3	731.0	-6.0	-4.0	-4.6	-6.1	-3.7	-4.9							-6.7	10	10	10	SW/	SE/	SE/	.	1	.
10	728.0	728.2	730.5	-6.7	-2.1	-6.9	-7.0	-1.9	-5.3							-8.0	4	8	10	NW/	NE/	NE/	.	1	0.9
11	735.0	738.7	739.6	-11.8	-10.8	-13.7	-13.7	-6.9	-12.2							-14.0	0	2	0	NE/	NE/	NW/	.	1	5.7
12	739.0	737.7	736.4	-17.0	-13.0	-15.0	-17.0	-11.7	-15.0							-17.8	5	5	1	NW/	NE/	NE/	.	1	2.8
13	731.8	730.0	728.0	-15.8	-11.0	-10.0	-16.3	-9.2	-12.3							-16.8	3	2	10	NE/	NE/	NE/	.	1	1.4
14	727.3	726.0	725.0	-11.2	-7.0	-9.8	-11.3	-4.3	-9.4							-12.0	6	2	6	NE/	NE/	NE/	.	1	3.6
15	726.0	727.6	731.0	-10.7	-11.4	-11.6	-11.7	-9.8	-11.3							-12.2	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	1	.
16	736.1	740.0	743.2	-10.8	-10.0	-8.9	-11.6	-8.9	-10.0							-11.2	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	1	.
17	746.0	748.2	748.7	-8.3	-7.0	-6.3	-8.9	-6.3	-7.2							-9.0	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	1	.
18	747.6	746.7	745.1	-5.7	-5.8	-7.0	-7.0	-5.6	-6.2							-7.6	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	1	.
19	744.6	744.9	746.7	-7.3	-5.4	-5.3	-7.7	-5.2	-6.1							-8.1	10	10	10	NE/	N/	NE/	.	1	.
20	747.3	748.2	748.6	-4.1	-4.5	-5.9	-5.9	-3.3	-4.9							-6.0	10	10	3	N/	NE/	N/	.	1	.
21	749.4	750.3	750.0	-6.7	-7.0	-7.4	-8.0	-5.9	-7.1							-8.6	10	10	10	E/	E/	E/	.	1	.
22	750.0	750.1	749.0	-8.8	-7.0	-4.1	-9.1	-4.1	-6.7							-9.4	10	10	10	SE/	SE/	SE/	.	1	.
23	748.2	748.2	747.2	-2.9	-1.0	0.7	-4.1	0.7	-1.1							-3.5	10	10	10	SE/	SE/	SE/	.	1	.
24	747.0	749.1	750.1	2.0	2.2	1.8	0.7	2.4	2.0							0.2	10	10	10	NE/	NE/	NE/	0.4	.	.
25	749.0	748.0	742.8	0.0	-1.0	-1.2	-1.2	1.8	-0.8							-1.6	10	10	10	NW/	NW/	W/	.	.	.
26	737.4	735.0	734.7	-1.9	-1.0	-0.7	-2.1	0.1	-1.3							-2.5	10	10	10	W/	W/	W/	.	.	.
27	733.2	731.0	729.2	-3.0	-3.0	-6.0	-6.0	-0.7	-4.0							-6.2	10	10	7	E/	NE/	NW/	.	.	0.7
28	729.7	729.6	729.8	-8.0	-2.0	-2.0	-9.0	-0.1	-4.0							-10.0	7	10	9	NW/	NW/	NW/	.	.	.
29	732.7	734.0	737.0	-9.0	-1.0	-5.5	-9.4	-0.6	-5.2							-10.1	10	5	0	NW/	NE/	NE/	.	.	4.7
30	738.4	738.1	738.0	-11.1	-5.9	-9.0	-11.8	-3.9	-8.7							-12.0	2	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	8.0
31	738.7	739.5	740.3	-12.8	-4.0	-6.9	-13.0	-0.3	-7.9							-14.5	0	0	0	N/	NE/	NE/	.	.	8.1
MOY.	738.3	738.6	738.4	-5.6	-3.5	-4.5	-6.7	-1.9	-4.6							-7.3	8	8	8	Vent prédominant: -			Total 27.1		Total 43.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

FEVRIER 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.0	741.3	740.0	-13.0	-1.9	-5.0	-13.3	0.1	-6.7							-15.0	0	0	1	E/	E/	E/	.	.	7.5
2	737.4	736.0	735.1	-11.0	-1.0	-1.1	-11.0	2.1	-4.4							-11.8	7	3	10	NW/	N/	E/	.	.	5.0
3	736.4	738.0	740.0	-2.0	1.1	-0.1	-2.7	1.1	-0.4							-4.6	10	10	10	E/	W/	W/	.	.	.
4	741.9	743.0	743.2	-0.4	2.1	1.8	-0.5	3.0	1.1							-0.8	10	10	10	NE/	SE/	SE/	0.5	.	.
5	742.8	743.0	742.9	0.9	2.0	2.2	0.8	2.8	1.7							-0.1	10	10	10	NW/	W/	SW/	.	.	.
6	741.8	741.0	738.5	1.2	2.9	5.0	0.2	5.0	3.0							-0.4	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
7	735.8	740.0	744.3	5.9	7.0	1.2	1.2	7.1	4.7							1.0	9	8	10	NW/	NW/	NW/	7.9	.	1.8
8	742.9	741.2	740.0	1.0	5.0	8.0	-1.1	8.0	4.6							-3.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
9	738.7	736.0	730.6	7.8	9.0	7.0	7.0	9.7	7.9							6.8	10	10	10	SW/	SE/	SE/	0.3	.	.
10	726.3	727.3	727.5	7.0	5.0	2.0	2.0	7.1	4.6							1.7	10	9	3	SW/	SW/	SW/	2.5	.	1.6
11	723.4	721.9	719.9	-2.8	0.8	3.1	-3.4	3.4	0.3							-3.8	10	6	8	NW/	NW/	NW/	.	.	1.3
12	720.1	722.0	726.0	3.0	5.9	2.0	2.0	6.0	3.6							1.0	10	10	10	NW/	SE/	W/	7.4	.	.
13	728.0	729.1	729.2	0.9	3.0	2.0	0.4	4.0	1.9							-0.5	10	10	8	SE/	SW/	SE/	3.1	.	0.2
14	728.0	727.2	726.9	2.0	3.3	1.7	1.2	3.9	2.3							-0.4	9	10	10	E/	NE/	NE/	.	.	.
15	728.3	729.0	729.8	0.0	0.9	0.6	-0.1	1.7	0.5							-0.5	10	10	10	SE/	SE/	SE/	11.1	.	.
16	730.0	731.0	732.0	0.0	-0.8	-1.2	-1.2	0.6	-0.7							-1.8	10	10	10	N/	NE/	NE/	4.4	.	.
17	732.1	732.6	732.7	-3.0	-1.0	-3.1	-3.1	-1.0	-2.4							-3.2	10	10	10	NE/	NE/	NE/	3.0	2	.
18	731.8	731.8	732.8	-6.0	-1.9	-3.3	-6.0	-1.0	-3.8							-6.3	10	10	10	NE/	NE/	N/	7.0	7	.
19	733.4	734.3	733.8	-3.4	-1.8	-2.3	-4.0	-1.1	-2.6							-6.5	10	8	10	N/	NE/	NE/	.	6	1.7
20	732.3	731.9	730.3	-2.2	-0.8	-0.4	-2.3	-0.1	-1.2							-2.7	10	10	10	NE/	NE/	NE/	0.3	5	.
21	730.0	731.7	733.7	-1.9	0.0	-1.0	-1.9	0.1	-1.0							-2.2	10	10	10	NE/	NE/	NE/	0.1	5	.
22	735.7	737.6	738.9	-2.0	0.2	0.4	-2.1	2.0	-0.5							-2.3	10	10	10	NE/	NE/	NE/	0.7	6	0.3
23	740.9	741.9	741.9	0.0	2.0	-2.2	-2.2	2.4	-0.1							-2.8	10	5	4	NE/	NE/	NE/	.	5	5.1
24	739.8	739.0	737.7	-6.0	1.2	-3.2	-6.4	2.2	-2.7							-7.0	1	0	4	NW/	E/	E/	.	3	6.6
25	735.7	735.1	736.0	-7.8	1.9	-0.7	-8.1	3.3	-2.3							-8.4	2	7	7	NW/	E/	E/	.	2	6.5
26	737.4	739.0	740.2	-2.2	0.0	2.2	-2.6	3.4	0.0							-3.0	10	10	10	NW/	SW/	SW/	.	.	0.3
27	736.4	736.2	734.0	5.3	9.0	8.9	2.2	10.1	7.7							2.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	8.4	.	.
28	734.7	737.0	738.9	8.0	11.0	9.2	7.9	11.6	9.4							6.1	10	10	10	W/	W/	W/	5.5	.	0.4
MOY.	734.3	734.8	734.8	-0.8	2.2	1.2	-1.7	3.4	0.8							-2.5	9	8	9	Vent prédominant: -			Total 62.2		Total 38.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

MARS 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	740.3	741.0	739.0	8.0	9.8	9.0	8.0	10.4	8.9							6.5	10	10	10	W/	SW/	SE/	.	.	.
2	731.2	724.7	728.3	9.8	11.0	4.9	4.9	11.0	8.5							4.5	10	10	10	SW/	SW/	W/	7.9	1	.
3	735.9	741.1	743.7	-4.1	-4.2	-7.5	-7.5	4.9	-5.3							-8.6	10	2	0	NE/	NE/	NE/	0.8	.	6.0
4	741.8	740.0	738.8	-11.0	-5.0	-3.4	-11.1	-3.3	-6.5							-11.4	8	10	10	SE/	SE/	SW/	.	.	1.0
5	741.7	744.1	745.5	-8.0	0.0	-2.9	-8.2	1.1	-3.7							-8.3	7	0	0	NW/	NE/	NE/	.	.	5.6
6	746.4	747.0	745.8	-8.0	3.0	-1.0	-8.0	3.9	-2.0							-8.4	0	0	3	NW/	SE/	SE/	.	.	8.7
7	744.9	744.0	741.2	-5.8	0.0	-2.3	-5.9	1.2	-2.7							-7.8	0	0	0	E/	E/	E/	.	.	7.8
8	740.0	740.0	740.0	-5.2	2.9	-1.1	-5.4	4.0	-1.2							-5.8	0	0	0	E/	E/	E/	.	.	6.0
9	740.1	741.0	742.3	-5.9	3.2	-0.7	-5.9	4.0	-1.2							-7.6	0	0	0	NE/	E/	E/	.	.	8.6
10	743.3	743.0	743.0	-4.7	4.0	0.8	-4.9	6.3	0.0							-5.9	0	0	0	NE/	E/	E/	.	.	9.0
11	743.0	743.8	744.0	-3.9	5.0	1.0	-4.0	7.1	0.7							-5.1	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	9.0
12	744.7	744.6	743.3	-5.0	2.2	-0.8	-5.1	4.6	-1.3							-5.8	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	8.4
13	741.4	739.9	737.7	-7.1	3.0	0.2	-7.2	5.0	-1.4							-8.6	0	0	7	NE/	NE/	NE/	.	.	6.6
14	740.0	741.7	742.2	-4.0	4.0	1.0	-4.1	6.4	0.3							-5.4	0	0	0	NW/	NE/	NE/	.	.	9.0
15	742.0	740.0	736.7	-7.3	5.1	1.2	-7.8	6.1	-0.4							-10.0	0	10	10	W/	W/	NW/	.	.	1.9
16	734.0	735.0	736.3	-0.7	3.1	-1.1	-1.1	4.0	0.4							-2.3	5	5	9	NW/	NW/	NW/	.	.	5.7
17	735.0	733.0	731.0	-1.2	1.0	3.3	-2.1	3.5	1.0							-5.8	10	10	10	W/	W/	SW/	0.8	1	.
18	726.0	723.2	725.0	4.9	3.0	2.5	2.5	5.1	3.4							2.4	10	10	6	SW/	W/	NE/	4.4	.	1.8
19	723.2	723.1	723.0	0.5	1.2	-0.3	-0.3	2.5	0.4							-1.8	10	8	10	SE/	W/	NW/	5.4	1	0.8
20	726.7	729.0	731.0	-5.1	1.0	-0.3	-5.3	3.0	-1.5							-6.3	9	9	3	SW/	W/	SW/	.	4	2.8
21	731.3	731.1	728.8	-2.0	6.0	5.9	-3.1	8.0	3.3							-4.4	10	8	10	SE/	SE/	SE/	5.3	.	4.8
22	731.9	736.1	737.1	1.3	5.1	2.0	0.6	7.7	2.8							0.2	8	9	4	SE/	SE/	SE/	2.4	.	4.7
23	735.8	735.7	733.7	4.0	7.6	7.9	1.8	8.0	6.5							-1.9	10	10	10	SE/	SW/	SE/	2.9	.	.
24	731.0	731.1	730.3	8.2	9.1	10.0	7.9	11.7	9.1							6.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	6.0	.	.
25	728.2	728.0	728.9	9.7	13.0	11.0	9.0	13.7	11.2							8.1	10	10	10	SW/	SW/	SW/	6.1	.	.
26	734.0	736.7	737.0	5.0	11.8	7.9	5.0	12.2	8.2							2.0	4	7	6	W/	W/	W/	2.7	.	7.7
27	732.0	728.0	723.2	6.1	9.0	12.9	3.9	12.9	9.3							0.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
28	723.0	722.8	723.2	6.7	6.0	5.7	4.0	13.0	6.1							3.6	10	10	8	SW/	W/	W/	4.6	.	2.1
29	727.8	731.8	736.9	1.0	5.5	1.6	1.0	7.0	2.7							-1.5	7	10	3	NW/	NW/	NW/	5.0	.	4.6
30	742.4	743.8	744.1	-2.3	5.1	3.0	-2.3	6.9	1.9							-4.8	2	8	10	W/	W/	W/	.	.	3.3
31	744.0	743.3	742.0	2.1	7.5	7.0	1.9	9.1	5.5							1.5	10	8	7	NW/	NE/	NE/	0.3	.	2.7
MOY.	736.2	736.3	736.2	-0.8	4.4	2.4	-1.6	6.4	2.0							-3.0	6	6	6	Vent prédominant: -			Total 54.6		Total 128.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

AVRIL 1987

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur barométrique = 208 m

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.0	736.0	730.6	-1.0	8.0	7.0	-1.4	10.0	4.6							-2.7	0	4	9	NW/	W/	E/	.	.	7.9
2	725.4	724.1	722.7	2.7	9.0	8.8	2.7	10.2	6.8							1.0	10	8	10	E/	E/	E/	.	.	3.4
3	722.0	722.0	721.6	5.0	9.0	12.2	4.7	13.4	8.7							2.0	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	.
4	720.2	721.0	725.1	9.2	11.0	6.9	6.9	12.2	9.0							5.9	10	10	10	N/	SE/	SW/	.	.	
5	729.3	730.0	730.0	0.8	12.8	12.5	0.7	15.9	8.7							-2.0	0	2	7	SW/	SW/	SW/	0.4	.	8.9
6	733.3	734.3	735.0	6.7	16.0	11.8	5.9	18.0	11.5							3.6	8	7	8	SE/	SW/	SW/	0.9	.	5.8
7	734.1	732.0	731.0	4.0	17.6	11.3	3.9	19.0	10.9							2.2	10	10	10	NW/	SW/	SE/			2.3
8	731.5	731.6	730.4	9.7	13.0	12.9	9.5	16.5	11.8							6.0	10	6	4	SW/	SW/	SW/	7.5	.	6.1
9	729.0	729.1	729.2	5.9	13.0	11.0	5.9	14.4	9.9							3.0	10	10	9	NW/	NW/	NW/	.	.	1.9
10	730.3	733.0	734.6	6.9	10.7	10.0	6.4	12.3	9.2							3.9	10	5	8	NW/	NW/	NW/	1.3	.	3.6
11	735.0	733.2	731.9	1.0	8.3	7.6	1.0	10.0	5.6							-2.3	8	10	9	E/	NW/	NW/	.	.	2.7
12	732.5	734.0	737.2	3.9	5.7	4.0	3.2	7.6	4.5							3.1	9	10	10	NW/	NW/	NW/	4.6	.	1.5
13	741.1	744.0	745.0	3.3	7.7	7.0	3.0	9.5	6.0							1.8	8	7	4	N/	W/	W/	5.5	.	3.8
14	746.0	746.7	746.0	-1.1	12.0	11.2	-1.3	14.8	7.3							-3.4	3	1	3	SE/	SE/	NW/	.	.	9.8
15	746.3	746.4	745.3	2.2	14.8	13.8	2.2	16.6	10.2							0.7	0	7	0	NW/	NW/	N/	.	.	5.4
16	745.0	745.0	744.0	3.8	15.0	14.2	3.8	16.3	11.0							2.0	3	10	7	NW/	NW/	N/	.	.	5.2
17	743.9	743.8	741.4	6.0	17.0	17.1	6.0	20.2	13.3							2.7	0	3	0	NW/	SE/	SE/	.	.	10.3
18	741.2	741.0	739.2	5.3	21.8	21.0	5.3	25.7	16.0							1.9	0	0	0	E/	E/	E/	.	.	9.4
19	739.8	739.9	737.2	11.1	21.0	17.3	10.7	23.0	16.4							6.3	0	0	9	E/	E/	W/			5.7
20	737.0	737.1	737.7	12.0	13.2	10.0	10.0	17.3	11.7							8.5	10	7	9	W/	W/	NW/	2.0	.	4.3
21	740.0	741.4	742.7	5.3	9.2	9.7	5.0	12.0	8.0							2.7	8	10	8	NW/	NW/	NW/	0.6	.	3.9
22	743.7	744.0	743.5	0.8	15.8	14.2	0.7	18.2	10.2							-0.5	0	2	0	NW/	NE/	E/	.	.	10.7
23	743.9	743.4	741.7	6.0	18.0	18.1	6.0	22.1	14.0							2.5	0	0	0	NW/	E/	E/	.	.	11.9
24	741.3	740.0	737.0	7.0	22.0	21.7	6.8	25.2	16.9							3.5	0	0	0	NW/	E/	NE/	.	.	11.6
25	736.8	737.1	737.1	8.9	21.8	15.9	8.4	23.5	15.5							4.5	0	3	10	SW/	SW/	W/			7.1
26	737.9	738.8	738.8	12.0	15.0	13.7	12.0	15.9	13.5							11.2	10	10	10	W/	W/	W/	2.2	.	
27	740.7	742.3	742.9	7.8	17.4	15.9	7.8	20.3	13.7							7.5	10	7	0	NW/	NW/	NE/	0.8	.	7.3
28	743.2	743.1	741.7	7.2	21.0	21.0	7.2	24.3	16.4							3.8	0	1	0	NW/	E/	E/	.	.	11.8
29	741.8	741.2	739.0	14.1	23.7	22.0	13.6	24.9	19.9							9.7	0	10	8	SE/	SW/	SE/	.	.	5.6
30	738.9	738.9	738.3	10.0	21.2	17.1	10.0	23.2	16.1							7.1	8	8	7	SW/	W/	SW/	.	.	5.3
MOY.	737.0	737.1	736.5	5.8	14.7	13.2	5.5	17.0	11.2							3.2	5	6	6	Vent prédominant: -			Total 25.8		Total 173.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

MAI 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	738.5	738.4	735.7	8.0	17.9	19.8	7.6	21.9	15.2							5.2	7	10	0	NW/	NW/	NW/	.	.	6.3
2	733.9	733.7	733.6	11.0	19.8	12.8	10.9	19.8	14.5							8.9	9	8	0	NW/	W/	NW/	.	.	4.8
3	732.9	732.8	734.6	7.0	9.7	7.2	6.2	12.8	7.9							4.3	10	8	10	NW/	NW/	NW/	.	.	3.0
4	734.7	735.1	737.2	3.0	5.0	5.9	2.9	7.2	4.6							2.0	10	10	10	N/	N/	N/	6.4	.	.
5	737.9	739.6	740.0	6.8	8.4	12.1	5.9	14.0	9.1							5.5	10	10	9	NE/	NE/	NE/	5.4	.	0.6
6	741.2	741.5	741.4	8.0	13.0	10.3	7.4	13.5	10.4							5.2	10	4	10	NE/	NE/	NE/	.	.	6.4
7	742.0	743.0	742.4	6.0	10.4	11.4	6.0	14.0	9.2							4.6	9	4	0	NE/	NE/	NE/	.	.	7.0
8	742.3	742.0	740.0	3.0	16.8	17.0	2.9	21.0	12.2							1.4	0	0	0	NW/	NW/	NW/	.	.	11.9
9	739.9	738.3	734.0	4.0	20.6	20.4	3.8	24.4	15.0							2.2	0	0	0	NW/	E/	SE/	.	.	12.2
10	730.3	729.5	732.9	7.2	21.8	12.8	7.0	22.9	13.9							3.3	0	8	3	W/	W/	NW/	.	.	9.4
11	735.4	735.2	732.3	2.2	12.7	11.9	2.0	14.7	8.9							-1.0	0	10	10	SE/	W/	SW/	.	.	4.1
12	727.2	725.0	724.0	9.0	10.3	9.0	8.7	11.9	9.4							8.0	10	10	10	SW/	SW/	W/	0.3	.	.
13	727.0	729.0	732.0	5.0	10.0	7.0	4.7	11.0	7.3							3.5	7	8	6	NW/	NW/	NW/	8.3	.	6.7
14	732.8	731.0	728.2	2.2	11.0	7.0	1.2	11.1	6.7							-1.5	8	10	10	SE/	SW/	SW/	1.0	.	2.4
15	726.4	726.5	728.0	6.8	11.9	8.0	6.6	12.4	8.9							6.1	10	9	7	SW/	W/	SW/	7.7	.	4.1
16	731.7	733.3	734.6	3.0	10.3	10.0	2.0	13.0	7.7							-1.1	8	8	8	NW/	NW/	NW/	1.4	.	5.8
17	736.0	736.2	733.7	0.0	13.6	13.0	-0.1	15.1	8.8							-1.0	5	10	4	SE/	SE/	NW/	.	.	6.2
18	731.4	731.3	733.0	7.0	14.5	9.7	7.0	14.6	10.4							5.4	10	9	10	NW/	W/	SW/	.	.	2.2
19	735.0	736.1	736.9	6.4	10.7	13.8	6.0	15.3	10.3							4.4	10	10	10	NW/	NW/	NW/	3.4	.	.
20	738.5	739.3	740.9	6.0	9.2	8.0	5.1	13.8	7.7							2.2	10	10	6	NW/	NW/	NW/	0.1	.	4.8
21	738.0	735.1	735.2	4.0	10.0	7.9	4.0	11.4	7.3							3.9	10	8	7	W/	NW/	NW/	0.5	.	3.9
22	735.0	735.7	736.0	4.8	10.2	12.3	3.1	13.3	9.1							0.6	10	9	6	E/	E/	NE/	2.0	.	3.8
23	736.5	736.6	735.8	5.5	12.3	11.4	4.1	14.2	9.7							2.6	10	9	3	NE/	NW/	NE/	.	.	6.7
24	735.2	735.1	735.0	8.2	18.0	18.2	6.6	21.2	14.8							4.3	6	5	5	NE/	NE/	NE/	.	.	9.7
25	737.2	738.1	738.0	6.8	21.9	19.2	6.8	24.7	15.9							5.0	0	3	0	N/	NE/	E/	.	.	10.7
26	737.8	736.7	733.7	10.0	23.8	21.0	8.9	24.9	18.2							5.8	3	4	10	NW/	NW/	S/	.	.	9.9
27	733.4	734.0	733.6	14.0	14.8	12.3	12.3	21.0	13.7							9.5	10	10	10	SW/	SW/	SW/	4.3	.	0.9
28	735.0	737.6	738.0	10.5	15.3	14.3	10.4	17.1	13.3							9.2	7	4	8	N/	NW/	SW/	0.5	.	5.1
29	737.4	738.0	740.4	12.0	13.8	12.7	10.2	15.5	12.8							8.0	10	10	8	SW/	NW/	NW/	0.8	.	3.3
30	742.1	742.0	739.8	5.0	16.9	16.8	3.7	19.0	12.9							3.3	10	10	10	E/	SW/	SW/	.	.	1.5
31	738.0	736.8	736.9	11.7	13.0	13.8	11.6	16.8	12.8							10.2	10	10	8	SE/	SE/	NW/	4.8	.	0.6
MOY.	735.5	735.5	735.4	6.5	13.7	12.4	5.9	16.2	10.9							4.1	7	8	6	Vent prédominant: -			Total 46.9		Total 154.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JUIN 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.4	740.3	739.7	9.0	16.8	16.2	8.8	19.2	14.0							8.0	9	6	3	NW/	W/	W/	.	.	7.5
2	739.8	739.0	736.3	8.1	18.7	18.2	7.2	20.7	15.0							5.7	10	8	10	SE/	SE/	W/	.	.	5.6
3	733.2	732.7	731.0	14.0	15.7	14.0	13.6	18.2	14.5							13.0	10	10	10	SE/	SW/	SW/	2.5	.	.
4	730.0	729.5	729.7	11.0	15.9	13.9	10.6	17.1	13.6							9.3	10	9	8	SE/	SW/	SW/	12.9	.	4.1
5	731.8	733.2	733.9	11.3	15.3	16.5	11.2	17.5	14.3							10.3	3	10	8	SE/	SW/	W/	6.0	.	4.3
6	733.7	734.0	733.8	13.5	14.2	16.0	12.5	17.9	14.5							10.4	10	10	8	SW/	SW/	SW/	.	.	0.7
7	733.6	733.2	730.0	13.0	15.6	14.9	12.6	17.2	14.5							12.0	8	10	10	SW/	SW/	SE/	3.0	.	2.3
8	727.4	730.1	730.0	9.4	13.6	11.5	9.0	14.9	11.5							8.9	9	9	8	SW/	SW/	SW/	6.5	.	5.5
9	729.7	729.8	730.0	7.5	14.0	12.8	6.3	17.0	11.4							4.6	8	9	3	E/	SW/	W/	1.0	.	10.9
10	732.0	733.0	733.0	7.0	16.4	15.8	6.7	18.2	13.0							5.2	10	8	6	SE/	SE/	SE/		.	7.4
11	734.2	736.0	737.0	13.0	15.9	15.7	12.0	18.5	14.8							10.5	4	10	10	SE/	SW/	SW/	0.3	.	4.7
12	737.3	737.6	737.4	12.0	13.8	16.0	11.6	18.7	13.9							11.2	10	8	10	NW/	W/	NW/	2.8	.	2.3
13	734.4	731.5	730.1	11.0	16.0	16.0	10.8	20.5	14.3							10.3	10	4	4	NW/	E/	W/	22.7	.	2.6
14	734.3	734.9	732.8	11.0	16.2	14.7	10.7	18.1	13.9							10.3	9	7	10	W/	SW/	NW/	13.9	.	6.7
15	729.3	727.7	729.5	11.2	11.3	11.2	10.9	14.7	11.2							10.6	10	10	10	NW/	NW/	NW/	2.3	.	0.4
16	732.9	735.2	737.0	9.2	8.7	10.5	8.5	12.6	9.4							8.0	10	10	10	SE/	NW/	W/	11.7	.	0.7
17	738.0	737.8	734.8	7.4	12.7	9.3	7.1	14.3	9.8							6.7	8	9	10	SW/	SW/	SW/	8.2	.	3.6
18	735.0	735.1	733.3	7.8	15.0	13.0	7.3	17.6	11.9							5.7	10	8	8	E/	W/	E/	6.5	.	7.5
19	729.7	728.0	726.1	10.9	12.7	12.7	10.7	13.4	12.1							8.8	10	10	10	SW/	SE/	SE/	1.7	.	.
20	726.0	728.7	732.8	12.0	17.0	13.5	11.0	18.0	14.1							10.2	10	8	10	SE/	SW/	NW/	3.5	.	1.7
21	736.8	738.0	738.5	8.0	17.4	14.2	7.2	18.8	13.2							5.0	1	7	9	SE/	SE/	SE/	0.3	.	6.6
22	739.9	741.0	740.3	11.0	17.9	15.7	10.9	19.2	14.8							9.9	10	7	10	SW/	SW/	W/	2.9	.	4.9
23	739.0	740.0	739.9	14.0	16.0	16.3	13.9	19.3	15.4							13.7	10	10	9	SW/	W/	SW/	2.4	.	1.2
24	738.7	738.0	737.1	13.0	14.8	14.4	12.9	19.2	14.0							12.8	10	10	9	SW/	W/	NW/	1.7	.	2.5
25	739.0	739.2	736.9	8.2	16.1	19.0	8.0	20.2	14.4							6.9	7	7	10	NW/	SW/	W/	0.4	.	9.7
26	734.2	734.2	735.6	13.4	17.0	19.1	13.4	20.4	16.5							13.0	10	10	3	SW/	SW/	NW/	12.2	.	4.6
27	738.4	739.1	739.2	11.0	21.2	20.0	10.6	22.7	17.4							9.4	10	6	10	E/	SW/	SW/	4.8	.	6.7
28	740.5	742.0	742.3	17.0	22.0	25.9	16.9	26.0	21.6							16.0	10	10	1	SW/	SW/	W/	.	.	2.2
29	742.7	742.4	740.4	15.4	29.0	28.4	15.3	30.0	24.2							15.0	0	3	1	NW/	SW/	NW/	.	.	12.5
30	740.0	739.7	737.6	18.7	30.6	28.2	18.2	32.3	25.8							16.6	0	5	8	NE/	SE/	W/	.	.	11.5
MOY.	735.0	735.3	734.8	11.3	16.5	16.1	10.8	19.0	14.6							9.9	8	8	8	Vent prédominant: -			Total 130.2		Total 140.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JUILLET 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	738.0	738.8	739.0	20.9	25.0	22.0	20.5	26.7	22.6							19.5	10	4	1	NW/	NW/	NW/	.	.	7.9
2	740.7	740.9	740.1	14.3	22.7	21.0	13.8	24.9	19.3							12.2	8	7	10	NW/	NE/	NE/	.	.	6.8
3	740.3	740.1	739.6	15.2	24.8	22.8	14.9	26.2	20.9							14.0	9	10	10	N/	NE/	NE/	.	.	8.2
4	740.3	740.9	740.4	14.9	25.0	24.0	14.1	26.7	21.3							12.6	7	0	0	NW/	NW/	NW/	.	.	11.9
5	741.0	741.2	740.0	14.7	25.8	24.3	14.3	26.6	21.6							12.7	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	13.6
6	739.6	738.8	736.7	14.0	27.3	26.8	14.0	29.1	22.7							12.0	0	0	0	NE/	E/	SE/	.	.	13.5
7	736.7	736.9	736.3	15.9	26.9	20.0	15.2	27.0	20.9							13.3	7	10	10	E/	NW/	NW/	.	.	2.1
8	735.5	736.3	737.4	18.0	19.8	19.7	18.0	23.1	19.1							17.8	10	10	7	W/	NW/	NW/	21.2	.	1.5
9	738.8	739.3	739.6	10.4	21.0	19.0	10.3	22.3	16.8							9.4	0	8	9	W/	W/	NW/	.	.	9.1
10	741.7	741.9	740.6	8.2	20.1	22.0	7.7	23.8	16.7							6.4	1	1	0	NE/	NW/	NE/	.	.	13.2
11	739.0	737.7	735.0	12.2	25.9	24.0	11.8	28.4	20.6							10.7	0	0	0	NW/	SW/	SW/	.	.	13.5
12	735.0	736.1	736.9	15.1	23.5	21.2	14.5	25.6	19.9							13.2	7	2	3	SW/	SW/	NW/	.	.	10.5
13	738.6	739.0	738.4	13.7	23.1	21.0	13.7	24.3	19.2							13.1	3	4	1	NW/	NW/	NE/	.	.	12.7
14	738.0	736.7	734.2	13.1	26.2	26.8	12.5	29.1	22.0							11.6	0	0	1	NW/	NE/	SE/	.	.	12.6
15	734.2	735.0	733.8	20.0	25.5	26.0	19.4	27.6	23.8							17.4	10	4	3	SW/	SW/	SE/	.	.	9.5
16	731.9	730.8	727.1	19.0	26.0	19.0	19.0	27.8	21.3							17.9	10	7	10	SE/	SE/	SE/	1.0	.	7.9
17	725.0	722.3	723.7	15.7	18.0	16.9	15.5	20.0	16.8							14.8	10	10	10	E/	SW/	SW/	6.6	.	1.2
18	727.0	728.1	729.7	13.0	16.8	13.9	13.0	18.3	14.5							11.1	9	9	9	SW/	SE/	SE/	8.8	.	1.8
19	731.1	732.0	731.1	11.2	17.0	15.3	10.7	21.0	14.5							9.0	7	9	10	SE/	SE/	SE/	9.8	.	7.7
20	730.0	730.9	731.4	13.7	15.0	14.9	13.2	17.3	14.5							12.6	10	10	10	SE/	SW/	SW/	17.2	.	2.0
21	731.6	732.0	734.3	14.0	17.8	15.8	13.9	18.3	15.8							13.7	10	9	10	SW/	NW/	W/	13.6	.	1.1
22	736.0	736.4	736.3	12.0	17.5	16.0	12.0	17.8	15.1							11.6	9	10	10	E/	SE/	SE/	3.8	.	1.3
23	736.9	737.7	737.2	12.4	17.1	18.0	12.4	22.2	15.8							12.3	10	8	3	SE/	SE/	W/	1.7	.	5.8
24	737.6	737.9	737.0	11.0	19.7	17.9	10.0	21.4	16.2							9.7	10	8	6	NW/	NW/	NW/	.	.	5.7
25	736.2	736.1	736.0	14.9	15.8	14.0	13.2	18.4	14.9							12.1	10	9	10	SW/	SW/	W/	0.5	.	1.6
26	737.3	738.4	738.9	7.2	15.2	13.8	6.5	17.1	12.0							5.7	6	5	10	NW/	NW/	SE/	2.5	.	5.7
27	737.0	733.7	734.3	10.1	13.8	14.0	7.6	16.1	12.6							6.7	10	10	10	SE/	SE/	SW/	0.8	.	.
28	737.2	737.7	736.8	9.3	17.0	14.6	8.0	17.8	13.6							6.4	8	10	10	SW/	SW/	SW/	9.5	.	1.1
29	736.3	735.0	733.0	13.0	20.0	18.8	13.0	21.8	17.2							12.8	10	9	8	SE/	S/	SW/	0.3	.	2.8
30	731.6	733.1	735.8	13.7	16.6	14.8	13.7	19.0	15.0							12.9	10	9	10	SW/	SW/	NW/	20.3	.	2.2
31	737.0	737.4	737.2	11.0	17.1	15.9	10.0	17.8	14.6							9.4	10	10	10	SW/	SW/	SW/	2.7	.	0.2
MOY.	736.0	736.1	735.7	13.6	20.7	19.1	13.1	22.6	17.8							12.0	7	7	6	Vent prédominant: -			Total 120.3		Total 194.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

AOUT 1987

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur barométrique = 208 m

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.1	735.0	735.4	15.4	18.1	17.0	15.0	19.9	16.8							14.5	9	9	8	SW/	SW/	SW/	0.4	.	.
2	735.0	733.3	733.9	12.1	14.5	16.0	12.0	19.0	14.2							11.4	10	10	9	SW/	SW/	SW/	3.3	.	.
3	734.8	734.0	733.0	13.9	17.5	16.6	13.7	18.1	16.0							13.0	10	9	9	SW/	SW/	SW/	4.6	.	0.5
4	734.7	736.2	737.0	10.0	12.2	12.9	10.0	16.6	11.7							10.0	9	6	6	NW/	NW/	SW/	4.1	.	4.7
5	738.9	739.1	738.6	6.0	14.0	10.8	5.2	16.4	10.2							4.0	8	7	6	SW/	NW/	NW/	3.2	.	5.1
6	737.5	737.0	734.7	3.2	13.0	11.8	3.0	17.6	9.3							2.4	8	6	5	NW/	NW/	NW/	.	.	9.2
7	733.4	733.6	733.4	4.6	16.3	14.0	4.0	19.5	11.6							3.5	7	8	7	NE/	SW/	SW/	.	.	6.0
8	735.2	736.7	736.3	9.9	19.0	17.5	9.4	20.7	15.4							8.2	7	6	5	SW/	SW/	SW/	1.9	.	8.7
9	734.9	734.9	735.8	11.7	15.1	14.8	11.2	18.1	13.8							11.0	10	9	9	SW/	SW/	SW/	3.5	.	2.5
10	736.8	738.3	738.2	12.4	15.3	16.2	10.8	19.0	14.6							8.2	8	8	2	SW/	NW/	NW/	12.2	.	4.5
11	738.8	738.9	737.7	7.9	19.8	17.1	7.6	21.5	14.9							6.7	7	6	10	NW/	NW/	W/	.	.	7.3
12	737.0	737.1	736.9	11.9	22.0	21.2	11.7	23.5	18.3							11.2	9	2	10	NW/	SE/	SW/	.	.	3.9
13	737.5	737.9	734.8	11.9	21.8	23.1	11.5	24.5	18.9							9.5	2	6	8	NW/	SE/	SE/	.	.	7.4
14	733.7	734.8	735.0	14.2	23.0	21.0	14.2	24.0	19.4							12.0	5	8	8	SE/	NW/	NW/	.	.	7.0
15	736.0	738.6	739.0	12.3	20.5	19.0	12.2	23.2	17.2							11.0	10	4	3	SW/	NW/	SW/	.	.	9.0
16	740.3	740.2	737.8	9.9	22.0	24.0	9.7	26.6	18.6							9.0	0	0	0	SE/	SW/	NW/	.	.	11.5
17	736.6	735.0	734.0	13.2	25.0	25.8	13.2	28.4	21.3							12.5	0	7	9	NW/	NW/	NW/	.	.	5.4
18	734.1	735.7	737.0	19.0	20.0	21.1	18.9	23.2	20.0							17.2	10	10	9	SE/	SW/	NW/	.	.	0.1
19	739.0	740.0	740.6	14.0	21.0	22.9	13.8	24.6	19.3							12.2	5	5	5	SW/	SW/	NW/	1.9	.	7.3
20	741.0	740.7	738.8	12.1	24.0	23.2	12.1	26.9	19.7							11.8	7	4	0	NW/	NE/	NE/	.	.	9.7
21	738.0	737.3	735.9	13.0	27.0	24.9	12.9	30.5	21.6							11.7	0	0	2	NW/	SE/	NW/	.	.	10.6
22	734.0	732.6	731.0	15.0	27.8	26.9	14.8	31.2	23.2							13.3	0	0	4	SE/	SW/	SW/	.	.	9.7
23	731.9	732.1	732.1	18.0	19.2	19.0	18.0	22.5	18.7							15.5	10	10	2	SE/	SW/	W/	0.8	.	4.0
24	732.0	729.7	727.2	14.4	18.6	20.0	14.3	21.0	17.6							13.5	10	10	10	N/	NE/	E/	10.5	.	0.6
25	727.7	729.0	730.1	14.3	14.0	10.9	10.7	20.0	13.0							10.3	10	10	10	SW/	W/	W/	0.6	.	0.2
26	730.0	731.8	732.0	11.4	14.8	12.3	10.9	16.3	12.8							11.2	10	10	10	SW/	W/	SW/	8.2	.	0.2
27	732.1	734.0	737.0	12.0	15.9	13.2	11.9	17.0	13.7							10.2	10	10	10	SW/	W/	W/	2.6	.	0.8
28	740.0	741.9	742.4	11.9	16.5	14.0	11.9	18.2	14.1							11.7	10	10	7	W/	NW/	W/	0.4	.	4.3
29	742.5	742.7	741.7	11.8	21.1	18.0	11.6	22.8	16.9							9.8	10	0	10	SW/	SW/	NW/	.	.	3.7
30	740.6	740.7	738.7	14.8	21.2	18.0	14.8	24.4	18.0							12.2	10	9	2	NW/	NW/	NW/	1.1	.	7.3
31	738.9	739.0	736.8	12.0	20.6	19.0	12.0	24.1	17.2							10.8	0	3	0	NW/	NE/	NE/	.	.	9.2
MOY.	736.0	736.3	735.8	12.0	19.0	18.1	11.7	21.9	16.3							10.6	7	7	6	Vent prédominant: -			Total 59.3		Total 160.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

SEPTEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.7	735.1	735.1	11.3	22.0	19.1	11.1	25.1	17.4							11.0	0	0	10	NW/	SE/	SW/	.	.	4.3
2	736.8	738.1	738.0	17.0	19.2	18.3	17.0	23.2	18.1							16.6	10	10	9	SE/	SE/	NW/	8.5	.	1.2
3	737.2	737.0	735.9	14.0	21.0	21.0	14.0	25.3	18.6							13.6	10	9	0	NW/	NW/	NW/	.	.	5.7
4	736.0	736.8	736.6	14.7	18.0	16.2	14.4	22.1	16.3							14.1	10	9	9	NW/	NW/	NE/	.	.	1.8
5	735.8	735.7	734.9	15.3	18.0	14.8	14.8	19.2	16.0							14.3	10	9	10	W/	W/	SW/	6.5	.	0.3
6	737.7	740.0	740.1	11.9	16.0	15.9	11.4	18.1	14.6							10.6	10	8	8	NW/	NW/	W/	8.5	.	3.1
7	738.2	738.6	737.3	15.4	17.8	15.3	13.6	19.3	16.1							13.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.7	.	0.6
8	738.3	740.7	740.0	9.9	16.9	13.0	9.2	19.2	13.2							8.8	1	4	8	NW/	NW/	NW/	14.5	.	7.3
9	739.1	739.7	739.0	9.0	19.0	15.1	8.7	20.1	14.3							8.0	10	7	6	NW/	SW/	W/	.	.	6.2
10	737.9	738.0	737.3	9.0	17.5	15.8	9.0	18.6	14.1							8.7	8	9	10	W/	W/	SW/	.	.	0.9
11	738.0	738.9	739.0	12.2	14.9	15.2	12.0	18.0	14.1							11.0	10	10	5	SE/	W/	SW/	1.0	.	0.6
12	735.0	735.3	735.3	15.7	22.0	21.0	13.3	24.6	19.5							11.5	6	5	0	SW/	W/	SW/	2.0	.	7.6
13	736.7	737.5	736.6	16.0	21.3	20.6	15.4	24.0	19.3							12.2	8	9	10	SW/	SW/	W/	.	.	3.1
14	736.5	738.0	739.8	17.9	20.1	16.0	16.0	20.8	18.0							15.8	10	10	10	W/	SW/	NW/	.	.	0.5
15	742.0	743.5	743.0	11.9	16.0	14.2	11.0	17.4	14.0							8.8	10	10	10	W/	E/	NE/	.	.	0.8
16	742.1	741.7	740.5	8.3	20.0	19.0	8.3	24.4	15.7							8.1	10	0	8	NW/	SE/	NW/	.	.	7.2
17	740.2	740.0	741.0	12.1	27.0	22.9	12.1	29.4	20.6							11.8	10	8	8	NE/	W/	W/	.	.	4.4
18	741.1	740.8	740.9	15.2	24.8	22.0	15.1	27.6	20.6							14.6	10	8	7	NW/	NW/	W/	.	.	2.6
19	741.3	741.2	737.0	14.4	18.5	19.0	14.3	23.0	17.3							13.7	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	1.6
20	735.0	737.0	736.3	17.2	24.0	19.1	17.2	26.0	20.1							14.2	0	0	0	NW/	NW/	NW/	.	.	7.1
21	736.3	737.0	735.2	12.7	23.8	22.3	12.6	28.2	19.6							12.4	10	0	2	NW/	SE/	SE/	.	.	5.3
22	736.0	737.6	737.2	17.1	18.7	18.9	16.8	22.3	18.2							14.7	9	10	8	SE/	SW/	SW/	.	.	1.7
23	734.0	734.1	732.4	15.4	17.2	16.0	15.3	19.0	16.2							14.5	10	10	10	S/	SE/	W/	9.4	.	0.5
24	732.0	732.8	731.2	12.9	15.8	11.0	11.0	16.7	13.2							11.7	10	7	3	W/	W/	SW/	13.6	.	5.4
25	731.8	732.3	730.9	8.3	12.0	11.7	7.0	15.6	10.6							5.2	10	9	8	SW/	SE/	SE/	3.9	.	3.5
26	730.0	730.0	731.3	7.8	12.3	10.4	7.4	14.3	10.1							6.8	10	10	9	NW/	NW/	NW/	.	.	0.9
27	736.0	739.9	741.0	4.2	12.0	10.0	4.1	13.0	8.7							3.1	10	8	5	NE/	NE/	NE/	.	.	3.0
28	742.9	742.5	742.9	2.3	11.1	6.1	2.3	12.1	6.5							1.6	10	5	7	NE/	NE/	NE/	.	.	6.3
29	743.3	743.1	742.7	4.0	12.0	7.6	3.4	12.7	7.8							2.7	0	9	3	NW/	NE/	NE/	.	.	5.7
30	742.0	742.0	741.5	3.0	13.0	9.9	2.9	14.0	8.6							2.4	0	0	0	NW/	NE/	NE/	.	.	9.2
MOY.	737.4	738.1	737.6	11.8	18.0	15.9	11.3	20.4	15.2							10.5	8	7	7	Vent prédominant: -			Total 68.6		Total 108.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

OCTOBRE 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.9	742.0	742.0	5.8	15.1	11.2	5.7	16.6	10.7							2.1	3	0	3	NE/	E/	NE/	.	.	8.1
2	742.4	743.0	743.0	4.2	15.0	11.3	3.9	16.0	10.1							3.7	0	0	7	NW/	E/	NE/	.	.	8.6
3	742.8	742.4	740.0	3.9	14.3	11.4	3.3	15.7	9.8							3.2	0	0	0	NW/	E/	NE/	.	.	7.8
4	737.5	737.7	736.3	6.8	14.2	12.8	6.5	16.9	11.2							6.4	10	10	7	NE/	NE/	NE/	.	.	1.7
5	734.5	731.0	727.8	10.6	17.0	14.0	10.6	17.7	13.8							10.5	10	10	10	NW/	SE/	E/	0.5	.	.
6	725.0	727.8	728.1	14.4	13.7	12.1	12.1	16.2	13.4							11.6	10	10	10	SW/	SW/	SW/	6.0	.	0.7
7	732.9	732.0	726.0	7.0	12.1	11.9	7.0	14.0	10.3							6.8	10	10	10	SW/	SW/	SW/	6.7	.	0.9
8	718.7	723.0	729.0	9.0	7.1	6.7	6.0	12.3	7.6							4.6	10	10	3	SW/	SW/	SW/	22.6	.	1.0
9	734.2	735.0	731.8	6.1	13.0	10.0	5.2	14.0	9.7							4.7	10	7	4	SE/	SE/	E/	6.5	.	4.9
10	726.9	724.9	722.0	10.8	19.0	14.3	10.0	19.2	14.7							7.0	2	3	10	SE/	E/	NE/	.	.	5.3
11	728.2	730.3	728.8	8.1	9.8	8.0	8.0	14.3	8.6							7.7	9	10	10	W/	W/	W/	.	.	0.8
12	726.3	730.0	731.0	5.3	7.2	6.3	5.2	8.9	6.2							5.0	10	10	10	W/	SE/	SE/	20.7	.	.
13	728.8	729.0	729.9	6.8	12.0	8.3	6.2	12.8	9.0							5.7	10	9	10	SE/	SW/	SW/	10.2	.	1.3
14	730.9	731.1	725.9	7.0	10.4	10.3	6.9	10.8	9.2							6.2	10	10	10	SE/	SE/	SE/	2.8	.	0.1
15	721.9	722.1	720.8	12.0	14.0	14.7	10.3	15.4	13.5							10.1	10	10	10	SW/	SW/	SW/	20.3	.	.
16	720.9	729.0	734.3	15.2	12.6	10.0	10.0	18.2	12.6							9.8	10	10	10	SW/	SW/	SW/	9.8	.	.
17	737.9	739.7	741.6	8.7	15.0	7.0	7.0	15.2	10.2							6.6	9	4	3	SW/	W/	W/	0.7	.	6.6
18	742.2	742.0	739.9	3.0	14.0	10.1	2.3	15.0	9.0							2.0	1	0	0	SE/	SE/	E/	.	.	7.2
19	738.1	738.0	737.0	6.7	15.2	10.9	6.1	16.3	10.9							3.7	0	0	2	E/	E/	E/	.	.	8.0
20	736.7	736.0	734.5	8.0	13.0	9.0	7.8	13.1	10.0							6.4	0	9	10	E/	NE/	NE/	.	.	3.8
21	733.9	735.8	737.4	9.0	15.7	7.0	7.0	15.9	10.5							6.8	10	6	1	SW/	SW/	W/	2.7	.	4.6
22	738.4	739.8	739.6	5.7	12.0	4.0	4.0	13.4	7.2							3.9	8	2	0	W/	W/	E/	0.3	.	5.8
23	738.7	737.6	736.1	4.3	8.0	7.7	2.3	8.1	6.6							2.1	10	10	10	NE/	N/	NE/	.	.	.
24	739.1	741.6	742.9	7.0	8.9	6.0	6.0	9.0	7.3							5.6	10	10	10	SW/	W/	NE/	7.0	.	.
25	744.0	745.3	745.2	4.8	7.1	4.3	4.2	9.0	5.4							4.0	10	9	0	NE/	NE/	NE/	.	.	2.8
26	742.8	743.0	742.3	5.0	8.0	7.8	3.3	8.9	6.9							3.2	10	10	10	NE/	E/	E/	2.6	.	.
27	739.0	737.8	736.8	7.9	15.1	11.2	7.8	15.2	11.4							7.3	10	9	10	E/	E/	SE/	.	.	3.1
28	736.6	737.8	737.9	9.0	15.1	13.8	7.8	16.7	12.6							7.2	10	9	10	NW/	E/	NE/	.	.	1.0
29	738.0	738.0	737.0	12.0	11.9	10.1	10.1	13.8	11.3							9.7	10	10	10	E/	E/	E/	0.3	.	.
30	737.1	738.0	738.2	8.0	10.0	9.0	7.9	10.1	9.0							7.7	10	10	10	SE/	E/	E/	4.3	.	1.3
31	738.5	738.9	738.4	7.0	9.0	10.0	7.0	10.0	8.6							6.8	10	10	10	E/	SE/	SE/	.	.	.
MOY.	734.6	735.4	734.8	7.7	12.4	9.7	6.6	13.8	9.9							6.0	8	7	7	Vent prédominant: -			Total 124.0		Total 85.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

NOVEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	738.4	739.0	740.0	10.1	11.0	10.0	10.0	11.9	10.3							9.6	10	10	10	SE/	SE/	SE/	.	.	.
2	741.6	742.9	744.6	5.5	5.7	8.2	4.2	11.0	6.4							3.9	10	0	10	N/	N/	N/	1.0	.	2.3
3	745.8	746.8	748.3	6.6	9.2	7.0	6.3	9.4	7.6							5.2	10	10	10	N/	NE/	NE/	.	.	0.3
4	749.0	750.0	750.2	3.0	10.0	3.8	3.0	10.0	5.6							2.1	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	7.3
5	750.4	751.0	750.3	-0.8	8.3	3.2	-0.9	10.3	3.5							-1.1	0	0	0	NW/	NW/	NW/	.	.	7.4
6	750.0	749.2	747.4	-2.4	7.0	1.0	-3.0	9.4	1.8							-3.2	10	0	0	NW/	NW/	NW/	.	.	5.2
7	745.1	744.2	741.6	-2.0	0.0	-0.2	-2.0	1.0	-0.8							-2.3	10	10	10	SW/	SW/	E/	.	.	.
8	739.0	738.5	736.6	-1.7	0.2	1.7	-2.0	1.7	0.0							-2.1	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
9	734.0	733.7	733.0	2.5	3.9	4.7	1.7	5.0	3.7							0.7	10	10	10	W/	NW/	NE/	.	.	.
10	732.0	732.2	733.1	3.1	4.4	5.6	3.1	5.9	4.3							3.0	10	10	10	NE/	SW/	SW/	.	.	.
11	734.7	736.0	732.7	6.1	8.1	7.8	5.4	8.5	7.3							5.0	8	10	10	W/	SW/	SW/	1.9	.	1.6
12	722.2	723.0	725.0	6.6	7.8	6.8	6.1	9.1	7.0							5.9	10	7	2	SW/	W/	SW/	4.3	.	2.5
13	723.4	721.0	720.0	6.0	8.0	5.0	5.0	8.2	6.3							3.8	10	10	10	SW/	SE/	W/	2.2	.	.
14	727.0	730.2	733.7	4.0	6.3	3.0	3.0	7.0	4.4							2.8	10	7	10	W/	NW/	SW/	8.4	.	3.6
15	736.0	737.0	734.0	2.0	4.7	4.0	2.0	6.0	3.5							0.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.6	.	.
16	731.3	733.9	736.8	7.8	11.7	9.0	4.0	11.9	9.5							3.7	10	8	10	W/	SW/	W/	9.0	.	1.0
17	741.9	744.5	746.4	6.7	8.0	7.1	6.3	9.0	7.2							5.5	10	10	10	W/	W/	W/	1.8	.	0.8
18	748.6	749.9	750.3	6.3	9.2	7.2	6.1	9.9	7.5							6.0	10	10	10	E/	W/	W/	.	.	.
19	748.0	745.0	737.0	4.8	7.9	7.0	4.7	8.1	6.5							3.5	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	0.2
20	737.1	738.7	737.3	4.0	4.1	3.2	3.2	7.0	3.7							2.9	10	10	9	W/	NW/	NW/	3.2	.	0.6
21	736.9	739.0	739.0	4.0	6.3	4.9	3.2	6.6	5.0							2.4	8	10	10	NW/	NW/	NW/	1.9	.	0.8
22	734.0	730.0	725.0	3.0	4.6	4.0	2.7	4.9	3.8							2.5	10	10	10	W/	W/	SW/	4.7	.	.
23	720.5	721.1	722.9	3.6	4.0	4.0	3.3	4.7	3.8							3.0	10	10	10	SE/	E/	E/	5.0	.	.
24	722.2	721.1	720.3	1.1	2.0	1.0	0.7	4.0	1.3							0.4	7	10	10	NE/	NE/	NE/	1.2	.	.
25	718.4	720.0	722.6	-0.2	-1.7	-1.1	-1.8	1.0	-1.1							-1.9	10	10	10	NW/	S/	S/	3.0	3	.
26	724.7	726.9	729.1	-1.0	-0.3	-0.4	-1.1	-0.1	-0.6							-1.3	10	10	10	SE/	SE/	SW/	14.3	2	.
27	731.8	733.7	736.1	-0.7	1.8	1.0	-0.8	2.0	0.7							-1.0	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	.
28	737.8	739.0	741.0	0.4	0.6	0.6	0.1	1.1	0.5							0.0	10	10	10	NW/	NW/	NW/	1.2	.	.
29	741.9	743.0	743.1	0.0	1.0	0.6	-0.1	1.6	0.5							-0.2	10	10	10	N/	N/	N/	0.9	.	.
30	744.3	745.0	745.9	-1.1	0.2	0.1	-1.5	1.9	-0.3							-1.6	10	3	10	NE/	NE/	NE/	.	.	2.0
MOY.	736.2	736.8	736.7	2.9	5.1	3.9	2.3	6.2	3.9							1.9	9	8	9	Vent prédominant: -			Total 64.6		Total 35.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

DECEMBRE 1987

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur barométrique = 208 m

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.7	745.6	746.0	-1.1	0.6	-0.9	-1.2	1.0	-0.5							-1.6	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	.	0.2
2	746.0	746.4	746.3	-0.1	0.2	-0.7	-1.1	0.3	-0.3							-1.3	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	.	.
3	745.0	744.0	742.3	-1.2	-0.3	-0.1	-1.3	0.1	-0.6							-1.5	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	.
4	739.9	738.7	737.2	-3.4	-1.0	-1.2	-4.0	1.0	-1.9							-4.1	10	9	3	NW/	NE/	E/	.	.	1.3
5	735.0	734.1	732.0	-1.3	1.0	0.6	-1.7	1.6	0.0							-2.1	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	.
6	730.0	730.0	730.6	0.0	1.8	1.0	-0.1	2.0	0.9							-0.3	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
7	735.0	738.0	740.1	-3.9	-0.8	-3.0	-4.0	1.0	-2.6							-4.3	1	9	10	NW/	NE/	NE/	.	.	1.8
8	740.3	740.9	740.8	-7.0	-3.7	-6.6	-7.3	-2.8	-5.8							-7.5	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	6.8
9	739.7	739.0	739.8	-9.0	-4.2	-7.7	-9.0	-3.8	-7.0							-9.2	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	6.8
10	740.8	740.8	739.0	-11.7	-4.0	-5.0	-11.7	-1.5	-6.9							-11.9	0	0	0	NW/	NW/	S/	.	.	5.9
11	737.3	737.4	737.9	-3.8	-2.0	-1.3	-5.0	-1.1	-2.4							-5.7	10	10	10	SE/	SE/	SE/	.	.	.
12	737.9	737.9	737.8	-2.0	2.2	-2.1	-2.6	2.8	-0.7							-2.9	9	0	0	NW/	NE/	NE/	.	.	4.4
13	736.8	736.0	733.2	-7.0	-3.4	-4.2	-7.0	-2.1	-4.9							-7.4	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	.	.
14	729.8	729.8	730.7	-4.9	-2.8	-3.5	-5.0	-1.7	-3.8							-5.2	10	0	5	E/	E/	N/	.	.	0.8
15	731.0	732.0	732.1	-4.9	-1.9	-1.0	-5.8	-1.0	-2.7							-6.0	10	10	10	NW/	SW/	SW/	.	.	.
16	730.2	730.0	732.0	2.9	6.2	9.0	-1.0	9.0	6.0							-1.3	10	10	10	SE/	SE/	SW/	5.0	.	.
17	734.0	736.0	735.9	9.8	10.2	10.4	9.0	10.4	10.1							8.7	10	10	10	SE/	SW/	SE/	2.8	.	.
18	735.2	735.0	733.6	12.8	12.6	10.7	10.4	12.9	12.0							10.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	2.6	.	.
19	737.0	740.8	742.9	7.0	8.1	6.5	6.0	10.7	7.2							4.5	2	9	7	NW/	W/	SW/	17.6	.	0.5
20	743.3	744.7	746.0	6.7	7.0	6.0	6.0	7.1	6.5							5.7	10	9	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
21	746.3	746.4	746.2	4.4	5.0	4.5	4.0	6.0	4.6							3.8	10	10	10	SE/	SE/	SW/	.	.	.
22	747.0	748.3	749.0	4.0	5.1	1.6	1.6	6.1	3.5							1.3	10	8	4	SE/	SW/	NW/	.	.	
23	747.2	746.0	744.4	-0.7	3.0	-1.1	-1.1	4.0	0.4							-1.4	9	2	2	NE/	N/	N/	.	.	5.8
24	743.8	743.3	742.0	-3.6	-3.0	-2.0	-5.8	-1.1	-2.9							-6.0	10	10	10	SE/	SE/	SW/	.	.	.
25	741.1	741.0	742.9	-0.2	0.9	1.0	-2.0	1.0	0.5							-2.3	10	10	10	SE/	E/	SE/	0.7	.	.
26	746.0	747.8	748.5	1.9	4.0	5.0	1.0	5.1	3.6							0.8	10	10	10	SE/	SE/	SW/	.	.	
27	748.2	748.0	746.6	3.0	6.2	5.2	2.3	6.5	4.8							2.0	4	7	7	SW/	SW/	SE/	.	.	2.5
28	747.1	747.9	748.2	4.9	6.3	6.5	4.0	7.4	5.9							2.8	10	10	10	SW/	SE/	S/	.	.	
29	747.8	747.5	746.0	2.8	3.9	6.0	1.1	6.7	4.2							0.7	10	10	3	SW/	SW/	SE/	.	.	1.1
30	744.1	744.0	740.1	6.0	6.2	5.2	5.1	6.8	5.8							4.9	10	10	10	SW/	SE/	SE/	0.5	.	.
31	733.3	732.3	733.0	5.9	6.9	5.9	3.7	7.7	6.2							3.1	7	0	10	SE/	S/	SW/	0.8	.	4.8
MOY.	740.0	740.3	740.1	0.2	2.2	1.4	-0.8	3.2	1.2							-1.1	8	8	7	Vent prédominant: -			Total 30.0		Total 42.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

JANVIER 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.1	731.9	727.3	7.4	8.3	10.8	6.9	11.5	8.8	96	98	97	7.4	8.0	9.4								12.1		
2	728.8	729.1	730.2	5.3	5.5	3.4	3.3	10.8	4.7	93	90	97	6.2	6.1	5.7								20.4		
3	737.4	741.8	744.9	-2.0	-0.4	-0.3	-2.5	4.3	-0.9	86	48	85	3.4	2.1	3.8								0.9		
4	745.8	745.7	741.4	-1.7	1.0	1.1	-2.0	1.1	0.1	94	89	87	3.8	4.4	4.3								.		
5	734.5	734.0	732.5	2.7	4.0	3.8	-1.1	4.5	3.5	98	90	90	5.4	5.5	5.4								3.1		
6	730.4	731.0	733.1	3.0	3.5	0.9	0.9	3.8	2.4	94	88	92	5.3	5.2	4.5								6.9		
7	738.7	742.9	744.7	-2.1	-2.0	-5.0	-5.0	1.0	-3.1	80	65	89	3.1	2.6	2.8								0.9		
8	744.8	745.0	743.2	-6.2	-4.1	-4.1	-7.0	-3.9	-4.9	91	90	89	2.6	3.1	3.0								.		
9	738.3	736.1	731.7	-4.7	-3.2	-4.3	-4.9	-3.1	-4.1	89	84	88	2.9	3.0	2.9								.		
10	728.8	729.1	731.8	-6.2	-2.0	-6.5	-7.0	-1.9	-4.9	95	76	84	2.8	3.0	2.4								.		
11	735.7	739.7	740.8	-10.3	-11.0	-13.0	-13.0	-6.5	-11.5	64	58	77	1.4	1.2	1.3								.		
12	739.9	738.8	737.6	-16.2	-10.4	-14.2	-16.2	-10.3	-13.7	89	61	82	1.2	1.3	1.3								.		
13	733.0	731.1	729.0	-15.0	-9.3	-9.3	-15.5	-8.5	-11.3	88	77	70	1.3	1.8	1.6								.		
14	728.1	727.0	726.3	-9.5	-4.5	-7.7	-9.9	-3.1	-7.3	70	53	50	1.6	1.7	1.3								.		
15	727.0	728.8	732.3	-8.5	-9.3	-9.7	-10.0	-7.7	-9.2	65	81	76	1.6	1.8	1.7								.		
16	736.9	740.9	744.4	-10.0	-8.3	-7.2	-10.1	-7.2	-8.6	85	83	81	1.8	2.1	2.2								0.8		
17	747.1	749.2	749.9	-8.0	-5.7	-5.0	-8.0	-5.0	-6.3	91	91	89	2.3	2.7	2.8								.		
18	748.2	747.2	746.0	-4.5	-4.9	-6.1	-6.1	-4.5	-5.2	91	94	95	3.0	3.0	2.8								.		
19	745.0	746.0	747.8	-6.7	-4.1	-4.1	-7.0	-3.6	-5.0	93	88	91	2.6	3.0	3.1								.		
20	748.4	749.3	749.7	-2.6	-2.7	-6.0	-6.0	-1.7	-3.8	95	97	95	3.6	3.6	2.8								.		
21	750.0	751.4	751.1	-4.9	-4.8	-7.3	-7.3	-4.2	-5.7	99	97	97	3.2	3.1	2.6								.		
22	750.9	751.3	750.0	-8.2	-4.0	-2.5	-8.6	-2.5	-4.9	99	96	99	2.5	3.3	3.8								.		
23	748.9	749.1	748.0	-1.7	1.0	0.7	-2.5	1.1	0.0	99	99	98	4.0	4.9	4.7								0.9		
24	748.0	750.1	751.2	2.1	3.0	1.0	0.6	3.0	2.0	90	94	91	4.8	5.3	4.5								0.3		
25	749.9	748.7	743.8	-0.2	-0.2	-0.4	-0.5	1.0	-0.3	85	91	96	3.8	4.1	4.3								.		
26	738.1	736.1	735.9	-0.9	-0.1	-0.2	-0.9	0.8	-0.4	97	95	96	4.2	4.3	4.3								.		
27	734.1	732.2	730.2	-5.1	-3.0	-7.0	-7.0	-0.2	-5.1	97	98	93	3.1	3.6	2.5								.		
28	730.5	730.7	731.0	-7.7	-1.9	-0.7	-8.7	-0.1	-3.5	99	99	95	2.6	4.0	4.1								.		
29	733.6	735.2	738.1	-8.2	-0.4	-5.1	-9.1	-0.1	-4.6	99	61	61	2.5	2.7	1.9								.		
30	739.4	739.1	739.3	-10.5	-4.9	-7.9	-10.8	-3.4	-7.8	80	47	54	1.7	1.5	1.4								.		
31	739.8	740.7	741.5	-12.1	-1.2	-7.7	-12.5	1.1	-7.0	75	39	72	1.4	1.6	1.9								.		
MOY.	739.1	739.6	739.5	-5.0	-2.5	-3.9	-6.1	-1.1	-3.8	89	81	86	3.1	3.3	3.2					Vent prédominant: -			Total 46.3		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

FEVRIER 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.2	742.6	741.1	-13.3	-1.9	-7.2	-13.6	1.2	-7.5	91	52	80	1.5	2.1	2.2								.		
2	738.4	736.5	736.3	-11.9	-1.0	-4.0	-12.0	3.0	-5.7	93	57	77	1.7	2.4	2.6								.		
3	737.4	739.0	741.5	-1.8	2.1	0.7	-5.0	2.4	0.3	85	87	96	3.4	4.6	4.6								.		
4	742.9	744.3	744.8	0.6	2.5	1.7	0.5	3.4	1.6	99	99	95	4.7	5.4	4.9								1.4		
5	743.7	744.0	743.9	0.8	3.1	3.2	0.8	4.1	2.3	99	99	96	4.8	5.7	5.5								0.2		
6	742.3	741.7	739.0	1.8	3.1	5.4	1.7	5.4	3.4	97	98	98	5.1	5.6	6.6								0.1		
7	736.4	741.2	745.3	6.0	7.5	1.8	1.8	7.6	5.1	93	73	92	6.5	5.7	4.8								4.0		
8	743.2	741.9	740.3	1.3	5.8	8.5	-1.4	8.5	5.2	98	97	97	4.9	6.7	8.1										
9	739.1	737.3	731.8	8.5	9.0	6.1	6.1	10.7	7.8	97	99	95	8.1	8.5	6.7								0.7		
10	727.2	728.4	728.8	6.5	5.7	1.7	1.7	7.7	4.6	99	94	94	7.2	6.5	4.9								9.0		
11	725.0	723.0	720.9	-2.1	1.6	1.8	-2.4	2.8	0.4	99	99	99	3.9	5.1	5.2								1.6		
12	721.1	723.2	726.9	3.5	5.6	2.5	1.8	6.0	3.8	99	98	96	5.8	6.7	5.3								5.0		
13	728.8	730.0	730.3	0.8	3.5	2.8	0.4	4.5	2.3	99	98	92	4.8	5.8	5.2								3.0		
14	728.5	727.9	727.8	1.6	3.9	1.7	0.7	3.9	2.4	96	92	97	4.9	5.6	5.0								0.4		
15	729.4	730.0	730.8	0.7	1.1	0.7	0.6	1.7	0.8	98	99	99	4.7	4.9	4.8								12.9		
16	730.8	732.3	733.5	0.2	-0.2	-1.4	-1.4	0.7	-0.5	99	92	95	4.6	4.1	3.9								0.7		
17	733.2	733.9	734.0	-2.7	-1.2	-3.0	-3.0	-1.2	-2.3	99	93	97	3.7	3.9	3.6								2.7		
18	732.4	732.8	734.3	-5.8	-1.2	-4.3	-5.9	-0.9	-3.8	98	85	90	2.9	3.6	3.0								3.9		
19	734.8	735.4	734.9	-3.1	-1.8	-2.0	-4.4	-1.4	-2.3	90	80	90	3.3	3.2	3.6								0.2		
20	733.3	732.9	731.6	-1.7	-0.3	-0.2	-2.0	0.2	-0.8	86	85	89	3.5	3.8	4.0										
21	730.8	732.6	734.8	-1.6	-0.1	-0.8	-1.6	0.1	-0.9	91	84	94	3.7	3.8	4.1								0.2		
22	736.7	738.5	740.0	-1.3	0.7	1.4	-1.5	1.7	0.2	93	82	87	3.9	4.0	4.4								0.4		
23	741.8	743.1	743.1	0.6	2.0	-2.7	-2.7	2.1	-0.1	87	76	83	4.2	4.0	3.1								.		
24	740.9	740.0	738.5	-8.0	-0.1	-3.5	-8.3	0.7	-3.9	95	49	60	2.4	2.2	2.1								.		
25	736.5	736.1	736.8	-9.4	0.8	-2.5	-9.7	3.0	-3.8	88	60	85	2.0	2.9	3.2								.		
26	738.4	740.2	741.3	-2.2	2.9	2.9	-3.4	4.9	1.2	92	81	98	3.6	4.6	5.5										
27	737.0	737.1	734.9	5.5	8.9	8.6	2.9	9.6	7.6	99	99	97	6.7	8.5	8.1								7.8		
28	735.8	738.0	740.0	7.3	11.8	9.5	7.2	12.0	9.5	95	85	93	7.3	8.8	8.3								4.6		
MOY.	735.2	735.8	735.9	-0.7	2.6	1.0	-1.9	3.7	0.9	95	85	91	4.4	4.9	4.7					Vent prédominant: -			Total 58.8		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

MARS 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.4	742.0	739.5	7.4	10.0	9.6	7.4	11.8	9.0	95	93	94	7.3	8.6	8.4								0.3		
2	732.0	726.2	729.9	9.8	10.5	3.0	3.0	11.1	7.7	93	93	88	8.5	8.9	5.0								8.6		
3	736.8	742.7	745.0	-3.7	-3.4	-6.5	-6.5	3.0	-4.6	90	50	63	3.1	1.8	1.8								1.5		
4	743.0	741.2	739.8	-10.7	-3.5	-3.0	-10.8	-2.5	-5.8	84	70	81	1.7	2.5	3.0								.		
5	742.7	745.1	746.6	-8.6	0.4	-3.6	-8.6	0.8	-4.0	96	54	77	2.3	2.5	2.7								.		
6	747.6	748.0	746.6	-8.8	3.6	-3.0	-8.9	4.0	-2.8	94	34	73	2.2	2.0	2.7								.		
7	745.5	744.9	742.0	-5.7	0.9	-2.4	-5.9	2.0	-2.5	80	46	49	2.4	2.2	1.9								.		
8	741.0	740.9	740.9	-5.5	2.5	-1.5	-5.5	4.5	-1.5	69	44	62	2.1	2.4	2.5								.		
9	741.0	742.1	743.7	-5.4	3.0	-0.7	-5.5	3.3	-1.1	80	48	66	2.5	2.7	2.9								.		
10	744.4	744.2	744.2	-4.3	4.2	0.4	-4.3	5.2	0.0	78	45	70	2.6	2.8	3.3								.		
11	744.0	744.9	745.1	-3.6	4.9	-0.7	-3.7	5.7	0.2	79	42	50	2.8	2.7	2.2								.		
12	745.6	745.6	744.4	-5.7	3.1	-3.2	-5.8	4.0	-2.0	84	54	80	2.5	3.1	2.9								.		
13	742.2	740.4	738.5	-9.1	3.3	-0.1	-9.1	4.6	-2.0	98	45	65	2.3	2.6	3.0								.		
14	741.0	742.8	743.2	-4.3	4.6	-1.8	-4.4	1.4	-0.5	69	37	63	2.3	2.4	2.5								.		
15	742.8	740.4	737.0	-9.4	5.5	1.6	-9.5	5.6	-0.8	95	32	93	2.2	2.2	4.8								.		
16	734.8	736.4	737.7	0.3	2.3	-1.4	-1.4	2.9	0.4	83	61	81	3.9	3.3	3.4								.		
17	735.3	733.8	731.7	-0.7	1.2	3.3	-2.1	3.3	1.2	94	96	99	4.1	4.8	5.8								1.5		
18	726.7	724.0	726.0	5.0	2.5	1.6	1.6	5.5	3.0	98	95	77	6.4	5.2	4.0								10.5		
19	724.0	723.8	723.8	0.5	2.6	-1.3	-1.3	3.3	0.6	97	71	96	4.6	3.9	4.0								3.6		
20	727.5	729.8	731.6	-5.0	1.5	-0.4	-5.6	3.5	-1.4	99	78	90	3.1	4.0	4.0								2.0		
21	731.8	731.9	729.2	-1.7	6.1	5.8	-2.5	8.2	3.4	98	53	58	4.0	3.7	4.0								0.2		
22	731.7	736.9	738.1	1.6	6.2	2.2	1.5	8.3	3.3	88	62	75	4.5	4.4	4.0								2.8		
23	736.1	736.5	734.1	4.2	7.1	8.1	-0.1	8.1	6.4	97	94	96	6.0	7.1	7.8								4.9		
24	731.3	732.0	731.2	8.1	8.8	9.2	8.0	10.1	8.7	97	97	96	7.9	8.2	8.4								5.9		
25	728.8	728.7	729.9	9.0	12.0	10.2	8.8	12.1	10.4	99	95	95	8.5	10.0	8.9								5.0		
26	735.0	737.7	738.0	3.4	11.0	5.7	3.4	11.2	6.7	97	50	77	5.7	4.9	5.3								4.3		
27	732.0	728.1	723.6	4.5	8.8	10.9	2.0	11.6	8.0	86	93	78	5.4	7.9	7.6								2.0		
28	723.3	723.5	724.0	6.5	6.6	5.2	3.9	11.0	6.1	83	77	82	6.0	5.6	5.4								12.3		
29	728.5	732.5	738.4	1.8	4.0	2.2	1.8	5.7	2.6	94	88	79	4.9	5.4	4.2								3.5		
30	743.3	744.8	745.3	-1.7	5.3	3.0	-2.3	6.5	2.2	94	47	90	3.8	3.1	5.1								0.7		
31	745.0	744.8	743.0	0.0	5.7	5.8	-0.2	7.8	3.8	98	65	76	4.5	4.5	5.3								1.2		
MOY.	736.9	737.3	737.1	-1.1	4.5	1.8	-2.1	5.9	1.7	90	65	78	4.1	4.3	4.4					Vent prédominant: -			Total 70.8		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

AVRIL 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	740.0	737.1	731.4	-3.4	7.6	7.1	-3.8	10.0	3.7	96	48	56	3.4	3.8	4.2								.		
2	726.2	724.9	723.4	1.8	9.5	8.3	1.7	10.0	6.5	90	49	60	4.7	4.4	4.9								.		
3	722.7	722.8	722.2	3.0	9.7	11.8	2.0	12.0	8.1	88	65	56	5.0	5.9	5.8								.		
4	721.3	720.9	725.5	8.9	10.9	7.0	7.0	11.8	8.9	73	64	84	6.2	6.3	6.3										
5	729.8	730.9	730.5	-0.9	13.3	11.8	-1.0	15.9	8.0	97	45	57	4.2	5.2	5.9								0.2		
6	734.2	735.0	736.0	7.1	15.8	12.2	5.8	18.2	11.7	96	52	63	7.3	7.0	6.7								1.2		
7	735.0	733.0	732.0	1.8	16.1	11.5	1.8	18.8	9.8	94	45	86	4.9	6.2	8.8										
8	732.2	732.1	731.2	9.0	13.4	12.0	8.3	15.4	11.4	91	53	62	7.8	6.1	6.5								7.2		
9	730.0	730.1	730.3	5.1	12.7	11.5	4.3	13.9	9.7	94	61	66	6.2	6.7	6.7								0.2		
10	731.4	734.1	735.8	6.0	9.5	8.9	5.3	11.5	8.1	94	54	53	6.6	4.8	4.5								4.4		
11	735.5	733.7	732.9	1.0	8.7	7.4	-0.1	9.0	5.7	90	93	49	4.4	7.8	3.8								1.6		
12	733.0	734.9	738.0	4.0	5.2	4.2	3.0	7.4	4.4	85	92	86	5.2	6.1	5.3								4.1		
13	742.0	745.2	746.2	3.1	6.7	7.0	1.5	8.7	5.6	86	62	69	4.9	4.6	5.2								3.0		
14	747.0	748.0	747.1	-1.9	11.7	10.0	-2.2	14.0	6.6	93	47	70	3.7	4.8	6.4								.		
15	747.7	747.7	746.2	-0.2	13.6	12.1	-0.3	15.8	8.5	95	53	72	4.3	6.2	7.6								.		
16	746.0	746.1	744.9	0.9	14.8	11.6	0.7	15.6	9.1	93	58	68	4.5	7.3	7.0								.		
17	744.8	744.8	742.2	3.1	17.3	14.8	3.1	20.0	11.7	95	48	64	5.4	7.1	8.1								.		
18	742.2	742.0	740.0	2.7	21.7	19.7	2.4	25.0	14.7	96	34	50	5.3	6.6	8.6								.		
19	740.9	740.9	738.0	8.1	21.3	16.4	7.9	22.0	15.2	90	38	68	7.3	7.2	9.5										
20	738.0	738.0	738.7	11.0	14.4	9.0	9.0	16.4	11.4	85	54	72	8.4	6.6	6.2								2.8		
21	741.0	742.4	743.4	4.7	8.7	8.0	4.3	11.0	7.1	91	63	69	5.8	5.3	5.6								0.4		
22	744.8	745.0	744.2	-1.8	14.6	12.7	-1.8	16.6	8.5	97	43	51	3.9	5.4	5.6								.		
23	744.8	744.3	742.5	0.9	18.0	15.8	0.9	21.0	11.5	94	36	45	4.6	5.6	6.1								.		
24	742.2	740.7	737.6	2.7	21.8	18.7	2.5	24.8	14.4	93	35	48	5.2	6.9	7.8								.		
25	737.6	738.0	738.1	4.7	21.6	17.4	4.3	22.0	14.5	93	48	66	6.0	9.3	9.8										
26	738.8	740.0	740.0	12.3	15.7	13.1	11.8	17.4	13.7	92	79	87	9.9	10.6	9.8								3.3		
27	741.7	743.9	744.1	6.2	15.8	15.5	5.5	18.1	12.5	98	56	52	7.0	7.5	6.9								.		
28	744.3	744.1	742.4	4.5	19.6	18.3	3.8	23.0	14.1	80	30	38	5.1	5.1	6.0								.		
29	742.8	742.1	740.0	5.6	20.9	19.7	5.5	23.3	15.4	91	48	51	6.2	8.9	8.8								.		
30	739.9	739.7	739.1	6.8	20.7	15.6	6.7	20.7	14.3	95	50	65	7.0	9.2	8.6								.		
MOY.	737.9	738.0	737.4	3.8	14.3	12.3	3.3	16.3	10.1	92	53	63	5.6	6.4	6.7					Vent prédominant: -			Total 28.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

MAI 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.7	739.2	735.0	6.5	16.7	16.2	5.6	19.5	13.1	98	64	64	7.1	9.1	8.8								.		
2	733.4	734.6	734.5	8.7	17.1	12.9	8.5	17.1	12.9	97	52	49	8.2	7.6	5.5								.		
3	733.6	733.5	735.9	5.6	8.1	5.6	5.5	12.9	6.4	81	60	78	5.5	4.9	5.3								0.1		
4	735.8	736.7	739.0	3.5	5.4	6.4	3.0	6.5	5.1	97	89	91	5.7	6.0	6.6								11.0		
5	739.0	741.1	741.5	6.8	8.5	10.7	5.9	13.7	8.6	92	83	61	6.8	6.9	5.9								1.2		
6	742.6	742.8	742.8	7.7	12.5	9.1	7.2	12.8	9.7	88	58	68	6.9	6.3	5.9								.		
7	743.4	744.0	743.5	5.0	11.2	8.3	4.0	14.0	8.1	75	59	65	4.9	5.9	5.3								.		
8	743.3	743.0	741.1	1.0	16.0	14.5	-0.2	19.6	10.5	97	44	48	4.8	6.0	5.9								.		
9	740.8	739.1	734.9	1.4	20.5	17.5	0.1	23.1	13.1	95	33	43	4.8	6.0	6.5								.		
10	731.2	730.3	734.4	3.2	18.8	10.3	2.7	19.2	10.7	95	57	55	5.5	9.3	5.2								.		
11	736.7	735.7	733.1	0.3	12.5	10.9	-0.8	13.6	7.9	96	40	49	4.5	4.3	4.8								.		
12	727.8	725.2	725.5	8.5	10.6	7.7	7.7	11.3	8.9	94	95	85	7.8	9.1	6.7								5.0		
13	728.3	730.4	733.4	4.2	8.6	4.5	3.5	9.4	5.7	92	75	84	5.7	6.3	5.3								7.5		
14	733.8	731.4	728.6	2.1	10.6	6.6	0.5	11.4	6.4	99	73	95	5.3	7.0	6.9								0.6		
15	727.3	727.2	729.3	6.5	10.3	6.7	6.3	11.7	7.8	95	69	89	6.9	6.5	6.6								11.2		
16	732.9	734.8	736.0	3.1	9.9	8.8	1.0	12.6	7.2	99	63	67	5.7	5.8	5.7								3.5		
17	737.2	737.1	734.8	-0.5	12.4	11.0	-1.1	14.5	7.6	98	53	67	4.3	5.7	6.6								.		
18	732.2	733.0	734.3	5.5	12.4	10.2	5.2	13.5	9.3	93	64	87	6.3	6.9	8.1								.		
19	736.4	737.8	738.2	5.3	10.4	12.6	5.0	14.8	9.4	97	95	82	6.5	9.0	9.0								3.9		
20	740.0	741.0	742.1	5.9	9.0	8.0	5.0	12.6	7.6	93	61	66	6.5	5.3	5.3								.		
21	739.2	736.5	737.0	4.1	7.2	6.8	4.0	10.5	6.0	92	86	89	5.6	6.6	6.6								2.8		
22	736.1	737.0	737.1	3.8	9.8	10.8	1.9	12.8	8.1	97	68	62	5.8	6.2	6.0								2.5		
23	737.7	737.8	736.8	4.0	10.6	9.8	2.5	12.8	8.1	96	75	80	5.9	7.2	7.3								.		
24	736.3	736.3	736.0	8.2	17.5	15.7	3.3	18.5	13.8	96	56	55	7.8	8.4	7.4								.		
25	738.3	739.7	739.1	4.6	20.0	19.5	2.8	22.6	14.7	94	47	59	6.0	8.2	10.0								.		
26	738.8	737.5	734.4	6.4	22.5	19.8	4.9	23.0	16.2	96	38	59	6.9	7.8	10.2								.		
27	734.3	735.1	734.5	13.4	14.1	13.1	11.0	19.8	13.5	94	75	92	10.8	9.1	10.4								0.6		
28	736.8	739.0	739.2	9.7	14.3	14.8	9.5	16.6	12.9	95	74	71	8.6	9.0	9.0								1.8		
29	738.5	739.9	742.1	11.5	13.6	12.6	9.5	15.2	12.5	96	69	72	9.8	8.1	7.9								7.1		
30	743.6	743.1	741.1	4.5	16.5	15.8	3.2	18.0	12.2	99	60	75	6.3	8.4	10.1								0.3		
31	739.0	738.2	738.5	11.6	13.8	13.5	10.8	15.8	12.9	93	90	88	9.5	10.6	10.2								4.3		
MOY.	736.5	736.7	736.5	5.5	12.9	11.3	4.4	15.1	9.9	94	65	71	6.5	7.2	7.1					Vent prédominant: -			Total 63.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

JUIN 1987

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur barométrique = 227 m

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	740.9	741.5	740.8	7.8	18.0	16.8	7.2	19.0	14.2	95	63	62	7.5	9.8	8.9								0.6		
2	741.0	740.1	737.6	7.5	17.8	17.6	5.4	19.4	14.3	98	56	78	7.6	8.6	11.8										
3	734.2	733.8	731.8	13.5	15.6	14.2	13.4	17.6	14.4	92	86	91	10.7	11.4	11.0								3.4		
4	730.9	730.7	730.9	10.5	16.0	13.4	9.5	16.6	13.3	97	85	88	9.2	11.6	10.1								5.7		
5	733.0	734.5	735.1	10.4	16.2	16.4	9.6	17.6	14.3	96	69	70	9.1	9.5	9.8								2.8		
6	734.4	734.9	734.5	12.5	15.0	16.3	11.6	17.8	14.6	90	93	83	9.8	11.9	11.5								1.1		
7	734.6	734.1	730.4	12.5	16.9	15.5	12.5	18.8	14.9	80	62	87	8.7	9.0	11.5								3.1		
8	727.7	730.7	730.8	9.3	13.6	12.4	9.0	15.5	11.7	81	54	69	7.1	6.3	7.5								2.4		
9	730.2	730.4	731.0	7.0	15.4	12.2	5.6	16.6	11.5	96	53	80	7.2	7.0	8.5								.		
10	732.8	733.9	733.8	7.1	16.8	16.6	4.7	18.8	13.5	99	60	61	7.5	8.6	8.6								0.6		
11	734.9	737.3	738.0	12.3	16.5	14.5	11.0	18.5	14.4	90	75	81	9.7	10.6	10.0								0.2		
12	738.2	738.7	738.1	11.5	17.1	17.0	11.3	19.7	15.2	97	84	79	9.9	12.3	11.5								7.9		
13	735.3	732.8	731.2	10.8	16.2	16.2	9.7	19.5	14.4	98	89	89	9.5	12.3	12.3								19.8		
14	735.0	735.9	733.6	10.6	16.0	15.9	10.5	17.8	14.1	93	55	68	8.9	7.5	9.2								2.3		
15	730.1	728.5	730.7	10.9	11.7	11.7	10.5	15.9	11.4	95	97	90	9.3	10.0	9.3								10.4		
16	733.6	736.0	737.9	9.6	10.8	10.0	9.2	13.5	10.1	96	91	87	8.6	8.8	8.0								8.8		
17	738.8	738.7	735.2	7.5	13.0	11.2	7.0	14.0	10.5	98	67	93	7.6	7.5	9.3								3.9		
18	735.9	736.1	734.2	6.7	15.5	13.3	6.5	17.0	11.8	97	56	79	7.1	7.4	9.0								4.3		
19	730.2	728.7	727.0	10.8	13.2	13.4	9.5	14.3	12.4	97	89	93	9.4	10.1	10.7								4.6		
20	727.1	728.9	733.9	11.6	17.2	13.2	11.5	18.2	14.0	97	68	85	9.9	10.0	9.7								8.4		
21	737.8	739.0	740.3	7.0	16.9	15.4	5.2	18.6	13.1	96	58	67	7.2	8.4	8.8								.		
22	740.6	742.2	741.2	11.2	18.4	16.5	11.0	18.8	15.3	91	56	76	9.1	8.9	10.7										
23	740.0	741.2	741.0	14.5	16.3	15.3	14.0	18.8	15.3	96	95	92	11.9	13.2	12.0								3.4		
24	739.6	739.0	738.6	13.2	15.1	14.6	13.0	19.0	14.3	95	94	93	10.8	12.1	11.6								2.1		
25	740.3	740.2	737.8	9.7	17.5	18.8	6.7	20.3	15.3	98	57	66	8.8	8.6	10.7								4.5		
26	735.0	735.1	737.0	14.4	18.2	18.1	14.3	20.5	16.9	95	78	77	11.7	12.2	12.0								9.0		
27	739.8	740.0	740.2	10.6	21.2	19.7	9.2	22.5	17.1	98	54	76	9.4	10.2	13.1								7.9		
28	741.7	743.1	743.4	18.8	23.1	24.0	17.8	26.2	21.9	94	87	72	15.3	18.4	16.1								.		
29	743.9	743.2	741.4	17.0	28.2	27.0	16.0	31.0	24.0	97	63	70	14.1	18.1	18.7								.		
30	741.0	740.3	739.0	17.2	30.0	26.9	16.3	32.0	24.7	95	55	78	14.0	17.5	20.7								.		
MOY.	735.9	736.3	735.8	11.1	17.1	16.1	10.2	19.1	14.7	95	72	79	9.5	10.5	11.0					Vent prédominant:			Total 116.3		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

JUILLET 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.3	740.3	740.8	19.7	24.4	20.0	19.2	25.5	21.3	94	60	69	16.2	13.8	12.1								.		
2	742.0	742.1	741.3	13.8	22.8	19.0	11.0	23.7	18.5	93	58	68	11.0	12.1	11.2								.		
3	741.7	741.3	741.0	13.7	23.7	20.8	11.7	25.5	19.4	94	67	69	11.1	14.7	12.7								.		
4	741.9	742.0	741.6	13.7	24.4	21.9	11.8	25.5	20.0	97	56	60	11.4	12.8	11.8								.		
5	742.4	742.4	740.8	14.9	23.8	22.5	12.7	25.4	20.4	91	46	51	11.6	10.2	10.4								.		
6	740.3	740.0	737.9	13.6	25.4	24.0	11.1	29.0	21.0	82	45	62	9.6	10.9	13.9								.		
7	738.0	738.0	737.4	14.7	24.7	18.4	13.8	26.0	19.2	94	75	97	11.8	17.5	15.4								.		
8	736.7	737.7	738.7	18.0	19.8	19.1	17.3	22.2	18.9	98	78	68	15.2	13.5	11.3								25.8		
9	740.0	740.6	740.3	10.9	20.0	17.8	9.2	21.5	16.2	96	54	64	9.4	9.5	9.8								.		
10	742.8	742.8	741.0	7.6	20.0	21.6	5.6	24.1	16.4	96	49	60	7.5	8.6	11.6								.		
11	739.9	738.3	735.6	10.9	25.1	24.0	9.0	28.0	20.0	95	44	47	9.3	10.5	10.5								.		
12	735.7	737.0	737.9	15.4	23.6	19.0	14.4	24.0	19.3	93	49	64	12.2	10.7	10.5								.		
13	739.9	740.7	740.0	12.2	22.2	18.9	11.7	23.4	17.7	95	45	63	10.1	9.0	10.3								.		
14	739.5	738.0	735.7	11.4	24.7	25.5	9.9	28.5	20.5	92	53	60	9.3	12.4	14.7								.		
15	735.3	736.4	735.0	19.0	22.5	23.8	17.5	27.4	21.7	93	63	69	15.3	12.9	15.3								.		
16	733.3	732.0	727.2	17.9	26.3	19.3	16.2	27.6	21.1	96	59	89	14.8	15.1	14.9								0.6		
17	726.2	723.8	724.6	16.1	18.8	16.4	16.0	20.0	17.1	95	90	75	13.0	14.7	10.5								16.7		
18	727.4	729.6	731.0	12.7	18.4	14.2	12.0	20.0	15.1	94	61	88	10.3	9.7	10.7								9.3		
19	732.3	733.1	732.0	12.4	18.0	15.3	11.3	21.7	15.2	97	72	80	10.5	11.1	10.4								4.2		
20	730.4	731.9	732.6	14.1	16.2	15.7	13.6	17.0	15.3	97	91	89	11.7	12.6	11.9								17.7		
21	732.9	733.3	735.5	14.0	16.8	15.6	14.0	17.9	15.4	94	88	87	11.3	12.6	11.6								13.7		
22	737.2	737.7	737.2	13.0	19.2	16.5	12.8	19.5	16.2	94	71	83	10.6	11.8	11.7								6.5		
23	737.9	738.6	738.1	12.8	20.5	19.1	12.6	22.7	17.4	94	57	70	10.4	10.3	11.6								0.6		
24	738.7	738.8	738.0	12.3	19.8	17.7	10.9	20.5	16.6	96	66	69	10.3	11.4	10.5								.		
25	737.0	737.1	736.7	14.0	16.5	12.9	13.0	17.0	14.4	92	79	76	11.0	11.1	8.5								0.7		
26	738.4	739.3	739.5	6.9	14.5	14.4	5.7	16.5	11.9	93	54	70	6.9	6.7	8.6								1.2		
27	737.5	734.4	735.1	10.2	14.6	13.7	8.8	15.9	12.8	93	95	77	8.7	11.8	9.1								4.8		
28	738.2	738.7	737.5	9.3	17.0	15.7	8.5	17.1	14.0	95	65	85	8.4	9.4	11.4								2.9		
29	737.0	735.9	733.8	13.6	20.0	19.5	13.5	21.0	17.7	95	70	76	11.1	12.3	12.9								0.8		
30	732.5	734.2	737.0	13.7	18.1	15.1	13.6	19.5	15.6	94	85	80	11.1	13.2	10.3								15.4		
31	738.1	738.3	738.0	11.0	16.0	15.9	10.5	16.6	14.3	96	86	87	9.4	11.7	11.8								1.5		
MOY.	737.1	737.2	736.7	13.3	20.5	18.4	12.2	22.2	17.4	94	66	73	10.9	11.7	11.5					Vent prédominant: -			Total 122.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

AOUT 1987

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur barométrique = 227 m

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.9	736.1	736.3	15.6	17.8	17.3	14.4	19.2	16.9	96	70	72	12.8	10.7	10.7								3.3		
2	735.1	733.8	735.0	12.5	15.1	16.2	12.5	19.0	14.6	89	93	92	9.7	12.0	12.7								1.6		
3	735.0	735.1	734.0	13.6	17.9	16.5	13.5	18.6	16.0	96	84	91	11.2	12.9	12.8								6.2		
4	736.0	737.6	738.3	10.3	15.1	12.3	9.5	16.6	12.5	97	77	81	9.1	9.9	8.7								8.9		
5	740.0	740.2	739.5	5.2	14.3	10.3	4.2	15.6	9.9	98	57	82	6.5	7.0	7.7								0.2		
6	738.2	737.8	735.2	3.1	15.5	12.6	3.0	17.2	10.4	97	54	70	5.6	7.1	7.7								0.3		
7	734.2	734.3	734.1	5.1	17.6	16.1	5.1	20.1	12.9	98	45	64	6.5	6.8	8.8								.		
8	736.2	737.5	737.0	8.8	18.2	17.7	8.6	20.5	14.9	92	60	69	7.8	9.4	10.5								.		
9	735.4	735.6	736.7	11.6	17.5	15.2	10.9	19.0	14.7	95	83	79	9.7	12.5	10.2								7.5		
10	737.7	739.9	739.8	11.2	16.8	14.5	11.0	19.5	14.1	94	68	76	9.4	9.8	9.4								0.2		
11	740.5	739.9	738.8	8.1	19.6	16.7	7.0	20.6	14.8	99	48	75	8.0	8.2	10.7								.		
12	738.4	738.0	738.1	11.7	22.6	19.6	11.6	23.1	17.9	94	46	75	9.7	9.5	12.8								.		
13	739.1	738.2	735.1	10.5	22.8	20.7	10.1	24.5	18.0	95	61	74	9.0	12.7	13.5								.		
14	735.0	736.3	736.1	13.6	22.1	19.3	12.6	23.1	18.3	95	75	76	11.1	15.0	12.8								.		
15	737.8	739.9	740.3	10.9	20.8	17.2	10.6	21.9	16.3	96	51	73	9.4	9.4	10.7								.		
16	741.4	740.6	738.2	9.5	23.1	20.4	8.5	26.3	17.6	95	57	73	8.5	12.1	13.1								.		
17	737.0	736.3	735.2	12.1	25.9	23.1	11.6	27.6	20.3	96	63	77	10.2	15.8	16.3								.		
18	735.3	736.9	738.2	18.7	21.2	20.0	17.9	24.2	19.9	96	84	83	15.5	15.9	14.6								5.9		
19	740.0	741.4	741.8	14.0	22.0	18.8	14.0	23.8	18.2	94	73	83	11.3	14.5	13.5								.		
20	742.2	741.7	739.8	11.8	23.7	20.3	11.8	25.9	18.6	98	60	79	10.2	13.2	14.1								.		
21	739.0	738.3	736.9	12.9	26.5	21.2	12.8	29.6	20.2	97	56	77	10.8	14.5	14.5								.		
22	734.9	733.5	732.1	14.0	27.6	24.1	14.0	29.5	21.9	96	55	77	11.5	15.2	17.3								.		
23	733.0	733.2	733.3	16.8	21.4	18.8	16.8	24.1	19.0	90	79	73	12.9	15.1	11.9								.		
24	732.9	730.9	728.3	13.9	19.0	19.8	13.5	20.2	17.5	96	90	89	11.4	14.8	15.4								4.9		
25	728.4	729.8	731.1	14.9	14.2	11.4	11.2	19.8	13.5	85	94	94	10.8	11.4	9.5								0.6		
26	730.9	732.8	733.0	12.0	14.8	12.8	11.4	16.5	13.2	97	86	92	10.2	10.9	10.2								4.7		
27	733.1	735.0	738.0	12.6	16.5	13.4	12.5	17.0	14.1	95	73	90	10.4	10.3	10.4								0.8		
28	741.1	743.0	743.2	12.3	16.8	15.3	12.2	18.3	14.8	95	76	78	10.2	10.9	10.2								0.9		
29	743.2	743.5	742.6	12.5	22.0	18.6	11.6	22.8	17.7	95	72	89	10.3	14.3	14.3										
30	741.5	741.9	739.7	14.2	22.0	19.5	14.0	24.0	18.5	95	74	78	11.5	14.7	13.3								0.7		
31	740.0	739.9	737.7	11.1	21.0	18.4	11.0	23.6	16.8	98	67	78	9.7	12.5	12.4								.		
MOY.	737.0	737.3	736.8	11.7	19.7	17.3	11.2	21.6	16.2	95	69	79	10.0	11.9	11.9					Vent prédominant: -			Total 46.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

SEPTEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	736.6	736.0	736.1	10.0	22.6	20.3	10.0	24.7	17.6	95	73	90	8.7	15.0	16.1								.		
2	738.0	739.3	738.8	17.3	22.3	19.1	17.2	24.2	19.5	96	77	88	14.2	15.6	14.6								10.2		
3	738.1	738.1	736.7	14.3	24.0	21.0	14.3	25.0	19.7	98	66	84	12.0	14.8	15.7								0.2		
4	737.2	738.0	737.6	15.1	19.9	18.1	14.5	22.6	17.7	97	90	88	12.5	15.7	13.7								0.9		
5	736.5	736.4	735.4	15.2	19.0	15.5	14.6	19.3	16.5	95	69	89	12.3	11.4	11.8								.		
6	738.1	740.7	740.8	11.9	16.8	15.7	11.8	18.5	14.8	95	62	72	9.9	8.9	9.6								3.8		
7	738.6	740.2	739.1	15.5	17.4	15.0	14.0	18.3	15.9	88	95	96	11.6	14.2	12.3								2.6		
8	739.8	742.0	741.3	10.3	17.5	14.7	10.2	20.0	14.1	98	58	82	9.2	8.7	10.3								27.1		
9	741.0	741.5	740.0	9.6	18.0	15.3	8.5	20.5	14.3	98	59	82	8.8	9.1	10.7								.		
10	739.1	739.3	738.8	8.6	18.0	15.7	8.5	18.4	14.1	95	70	92	8.0	10.8	12.3								.		
11	739.2	740.6	740.2	12.7	17.4	15.5	12.5	18.0	15.2	97	88	89	10.7	13.1	11.8								8.4		
12	736.0	736.2	736.3	13.9	21.5	19.7	12.8	24.0	18.3	98	74	79	11.7	14.2	13.6								.		
13	737.7	739.1	737.9	15.8	21.2	19.6	15.0	23.5	18.8	95	70	78	12.8	13.2	13.3								.		
14	737.1	738.2	740.0	16.5	20.2	16.2	16.5	20.5	17.6	87	87	93	12.2	15.5	12.8								.		
15	742.3	744.5	744.0	11.3	16.5	14.5	10.5	17.1	14.1	98	79	86	9.8	11.1	10.6								1.1		
16	743.1	742.3	741.3	8.1	20.4	18.8	8.0	24.0	15.7	99	70	87	8.0	12.6	14.2								.		
17	741.0	740.9	741.9	12.6	23.6	23.8	12.4	26.6	20.0	97	89	85	10.6	19.4	18.8								.		
18	742.1	741.6	742.0	14.5	26.0	22.7	14.5	27.0	21.0	95	73	86	11.8	18.4	17.8								.		
19	742.3	742.0	737.8	14.3	21.4	18.8	14.0	23.5	18.1	96	84	88	11.7	16.1	14.3								0.4		
20	735.8	738.0	737.1	17.1	23.2	19.0	17.0	26.0	19.7	93	65	81	13.6	13.9	13.3								.		
21	737.0	737.0	735.4	13.7	22.4	22.5	13.7	26.5	19.5	98	73	83	11.5	14.8	17.0								.		
22	736.1	737.9	737.6	16.3	19.6	19.1	15.7	22.5	18.3	93	83	90	12.9	14.2	14.9								1.1		
23	734.1	734.2	732.9	16.4	18.0	17.7	16.2	20.8	17.3	97	91	90	13.6	14.1	13.7								4.9		
24	732.1	733.0	731.8	12.7	15.6	11.7	11.7	17.7	13.3	93	64	89	10.2	8.5	9.2								17.3		
25	732.0	732.3	731.0	8.9	14.5	12.2	7.5	15.8	11.8	98	78	85	8.4	9.7	9.1								5.0		
26	730.0	730.0	732.4	7.0	14.0	12.4	6.8	15.5	11.1	99	66	81	7.4	7.9	8.7								.		
27	736.9	739.9	741.4	3.4	13.2	10.5	3.0	13.2	9.0	96	61	80	5.6	6.9	7.6								.		
28	742.9	744.0	744.8	2.6	11.4	7.9	2.5	12.5	7.3	99	59	85	5.5	6.0	6.8								.		
29	744.9	744.8	744.0	2.5	11.5	8.4	2.5	12.7	7.4	99	64	92	5.4	6.5	7.6								.		
30	743.3	743.2	742.8	3.2	13.0	10.7	3.0	13.9	8.9	98	48	70	5.7	5.4	6.8								.		
MOY.	738.2	739.0	738.5	11.7	18.6	16.4	11.3	20.4	15.5	96	73	85	10.2	12.1	12.3					Vent prédominant: -			Total 83.0		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

OCTOBRE 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.0	743.2	743.5	6.3	15.5	11.8	6.0	16.6	11.2	92	49	73	6.6	6.5	7.6								.		
2	743.9	744.0	744.2	3.7	15.5	11.0	3.5	15.8	10.0	97	50	76	5.8	6.6	7.5								.		
3	743.8	742.9	741.0	2.0	14.5	9.5	2.0	15.5	8.6	96	60	81	5.1	7.4	7.2								.		
4	738.3	738.4	737.3	5.5	15.0	12.3	5.5	17.8	10.9	96	79	90	6.5	10.1	9.7								.		
5	734.9	732.1	729.8	11.2	16.8	14.1	10.4	17.8	14.0	98	86	95	9.8	12.3	11.5								0.9		
6	725.9	728.8	729.4	14.4	15.2	12.0	11.9	16.5	13.8	97	91	94	11.9	11.8	9.9								5.9		
7	734.0	733.0	725.9	7.6	12.4	12.2	7.5	12.6	10.7	96	82	95	7.5	8.9	10.1								6.3		
8	719.0	724.2	730.0	9.8	8.5	8.1	8.1	13.5	8.8	94	91	89	8.5	7.6	7.2								22.2		
9	735.1	735.8	732.0	6.5	13.2	10.0	6.2	14.0	9.9	95	76	81	6.9	8.6	7.5								3.9		
10	727.1	725.0	724.1	8.1	17.3	14.0	8.0	18.0	13.1	90	51	86	7.3	7.6	10.3								.		
11	729.2	731.0	729.2	9.2	11.4	9.3	8.9	16.1	9.9	84	70	88	7.3	7.1	7.7								.		
12	727.0	731.1	731.9	6.1	9.2	7.8	6.0	10.2	7.7	98	93	93	6.9	8.1	7.4								13.2		
13	729.1	729.7	730.2	7.7	12.5	9.1	6.5	13.5	9.7	99	82	94	7.8	8.9	8.1								19.7		
14	732.3	731.8	726.2	7.9	11.2	11.4	7.5	11.8	10.1	98	95	97	7.8	9.5	9.8								18.5		
15	722.2	722.8	721.0	13.6	15.0	15.7	11.4	16.2	14.7	95	96	96	11.1	12.3	12.8								23.0		
16	721.0	729.3	734.9	17.5	13.5	11.4	11.4	17.6	14.1	70	88	89	10.5	10.2	9.0								9.2		
17	738.4	740.1	742.3	9.1	14.2	8.5	8.5	15.4	10.6	96	77	92	8.3	9.3	7.7								0.3		
18	742.9	742.0	740.0	3.0	14.6	12.3	2.9	15.8	9.9	99	66	80	5.6	8.2	8.6								.		
19	738.7	738.4	737.8	4.2	15.8	12.1	3.0	16.5	10.7	99	63	82	6.1	8.5	8.7								.		
20	737.0	736.3	734.9	4.5	14.4	9.9	4.5	15.1	9.6	98	75	88	6.2	9.2	8.1								.		
21	734.2	736.4	738.2	9.5	15.3	9.3	8.5	16.2	11.3	96	69	90	8.6	9.0	7.9								1.1		
22	739.0	740.1	740.2	6.8	12.6	5.4	5.2	13.3	8.2	99	64	90	7.3	7.0	6.1								0.5		
23	739.1	737.9	736.5	4.9	9.4	8.3	2.7	9.7	7.5	99	92	97	6.4	8.1	8.0								.		
24	739.8	742.2	743.7	7.8	9.6	5.6	5.6	10.2	7.6	96	87	96	7.6	7.8	6.5								6.8		
25	744.8	745.9	745.9	4.8	9.6	4.9	3.8	10.0	6.4	99	82	95	6.4	7.4	6.2								.		
26	743.0	743.5	742.9	4.0	10.0	9.8	1.6	11.4	7.9	99	95	91	6.0	8.7	8.3								.		
27	739.4	738.0	737.1	8.1	16.0	11.7	8.0	16.0	11.9	95	74	89	7.7	10.1	9.2								.		
28	736.9	738.3	738.2	7.6	15.0	14.6	6.3	16.0	12.4	99	85	93	7.8	10.9	11.6								.		
29	738.8	738.4	737.8	11.7	13.0	12.7	11.6	14.6	12.4	97	97	98	10.0	10.9	10.8								1.0		
30	738.0	738.8	739.1	9.9	12.8	10.3	9.8	13.5	11.0	96	85	95	8.8	9.4	8.9								0.7		
31	739.0	739.2	739.0	8.8	10.5	11.3	8.7	11.3	10.2	96	97	98	8.2	9.2	9.8								.		
MOY.	735.3	736.0	735.6	7.8	13.2	10.5	6.8	14.4	10.4	95	79	90	7.6	8.9	8.7					Vent prédominant:			Total 133.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

NOVEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	738.8	739.3	740.5	11.5	12.6	10.4	10.4	13.0	11.5	98	98	95	10.0	10.7	9.0										
2	741.9	743.5	745.5	7.0	12.0	9.8	6.0	12.2	9.6	99	82	89	7.4	8.6	8.1								0.7		
3	746.7	747.8	749.2	6.7	9.2	8.0	6.5	9.8	7.9	90	79	80	6.6	6.9	6.4								.		
4	750.0	750.6	751.2	5.2	9.5	5.7	4.0	10.4	6.8	85	68	80	5.6	6.1	5.5								.		
5	751.2	751.3	751.1	-0.8	10.2	4.1	-1.0	11.5	4.5	98	60	91	4.2	5.6	5.6								.		
6	750.1	749.6	747.9	-2.3	7.8	3.7	-2.5	12.8	3.0	98	86	88	3.8	6.8	5.3								.		
7	745.2	744.2	742.2	-1.4	2.4	1.4	-1.5	3.7	0.8	99	98	97	4.1	5.3	4.9								.		
8	739.1	738.7	736.8	-0.1	1.6	3.0	-0.1	3.1	1.5	99	98	98	4.5	5.0	5.6								.		
9	734.1	733.3	733.0	4.0	5.8	5.7	3.0	7.0	5.1	99	99	99	6.0	6.9	6.8								.		
10	731.8	732.0	733.1	4.5	7.2	6.8	4.5	7.4	6.1	99	99	98	6.3	7.5	7.3								1.0		
11	734.2	735.8	732.0	6.7	9.4	9.2	6.6	9.5	8.4	96	77	80	7.1	6.8	7.0								1.5		
12	721.5	723.2	724.9	7.9	8.0	6.8	6.8	9.8	7.5	94	80	95	7.5	6.4	7.0								15.8		
13	722.8	720.3	719.1	6.7	8.8	6.4	6.4	9.0	7.3	88	91	88	6.5	7.7	6.3								10.6		
14	726.9	730.0	733.4	5.0	8.0	3.4	3.4	8.1	5.4	91	74	94	6.0	6.0	5.5								4.8		
15	735.9	736.6	733.1	3.3	6.9	4.8	2.0	7.0	5.0	97	95	94	5.6	7.1	6.1								2.0		
16	731.0	734.7	737.1	10.3	13.4	10.0	4.8	14.0	11.2	99	83	81	9.3	9.6	7.5								7.0		
17	742.2	745.2	747.2	7.7	9.4	8.7	7.5	10.0	8.6	92	82	90	7.2	7.3	7.6								3.7		
18	749.0	750.8	750.9	7.4	10.3	7.5	7.3	10.5	8.4	94	88	92	7.3	8.3	7.2								.		
19	748.3	745.7	738.3	5.5	9.3	7.3	4.0	9.5	7.3	98	81	93	6.6	7.1	7.1								.		
20	737.9	739.0	738.0	5.4	5.6	5.2	4.5	7.3	5.4	86	92	88	5.8	6.3	5.8								6.1		
21	737.2	739.5	739.7	5.8	8.0	6.1	4.0	8.0	6.6	92	86	93	6.4	6.9	6.6								3.8		
22	733.9	730.7	725.0	4.7	6.2	5.2	4.0	6.5	5.3	97	96	97	6.2	6.8	6.4								6.9		
23	720.3	722.0	723.4	4.5	5.8	5.8	4.5	6.0	5.3	97	96	95	6.1	6.6	6.6								5.9		
24	723.4	722.9	721.2	3.4	3.6	3.0	2.5	5.8	3.3	94	90	82	5.5	5.3	4.7								0.4		
25	719.1	720.7	722.7	2.9	0.8	0.3	0.2	3.0	1.3	93	99	99	5.2	4.8	4.6								9.9		
26	724.7	726.8	729.2	0.6	1.6	1.1	0.3	1.7	1.1	99	98	96	4.7	5.0	4.8								3.0		
27	731.8	734.1	736.3	1.2	3.0	2.6	1.0	3.0	2.2	98	99	95	4.9	5.6	5.2								0.5		
28	738.0	739.7	741.0	2.1	2.4	2.5	0.8	2.8	2.3	99	99	97	5.3	5.4	5.3								2.8		
29	742.3	743.4	743.5	1.7	2.8	2.3	1.5	3.2	2.2	97	98	91	5.0	5.5	4.9								.		
30	744.7	746.5	746.8	-2.8	3.4	2.1	-3.2	3.8	0.8	97	82	87	3.6	4.8	4.6								.		
MOY.	736.4	737.2	737.1	4.1	6.8	5.2	3.2	7.6	5.3	95	88	91	6.0	6.6	6.1					Vent prédominant: -			Total 86.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

DECEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.3	746.7	746.3	0.8	2.4	1.0	-0.2	2.5	1.4	90	84	79	4.4	4.6	3.9								.		
2	746.8	747.4	746.9	0.7	1.6	1.1	0.5	2.0	1.1	75	69	74	3.6	3.5	3.7								.		
3	745.4	745.0	743.2	0.0	1.4	1.1	-0.1	1.6	0.8	77	75	78	3.5	3.8	3.9								.		
4	740.0	739.7	737.7	-3.5	1.2	0.3	-4.5	1.9	-0.7	98	88	93	3.5	4.4	4.4								.		
5	735.6	734.9	732.6	0.4	3.4	1.9	-0.1	4.0	1.9	92	82	89	4.3	4.8	4.7								.		
6	730.7	730.3	730.4	1.6	4.0	2.6	1.5	4.3	2.7	91	83	92	4.7	5.1	5.1								.		
7	735.0	738.9	741.0	-1.8	1.2	-0.8	-2.0	2.6	-0.5	89	83	64	3.6	4.2	2.8								.		
8	741.3	741.3	741.8	-5.6	-1.3	-4.2	-5.8	-0.8	-3.7	84	52	70	2.5	2.2	2.4								.		
9	740.1	739.8	740.3	-7.0	-2.0	-5.5	-7.0	-1.8	-4.9	65	54	69	1.8	2.1	2.1								.		
10	741.3	741.9	739.1	-10.9	-1.3	-3.2	-11.2	-0.7	-5.2	93	63	83	1.9	2.6	3.0								.		
11	737.4	737.8	738.8	-0.5	3.0	1.2	-3.2	3.3	1.2	83	92	91	3.7	5.2	4.6								.		
12	738.2	738.2	738.4	-0.1	4.2	-1.2	-1.2	4.2	0.9	99	62	91	4.5	3.8	3.8								.		
13	736.9	736.0	733.3	-6.8	-1.6	-2.2	-7.3	-1.2	-3.6	97	89	82	2.7	3.6	3.2								.		
14	729.9	729.9	731.4	-2.9	-1.5	-2.8	-3.0	-1.3	-2.5	94	91	96	3.5	3.7	3.6								.		
15	731.8	732.8	733.0	-2.8	0.8	1.1	-3.5	1.1	-0.4	98	99	99	3.7	4.8	4.9								1.4		
16	730.5	730.6	732.3	3.6	7.7	9.8	1.1	9.8	7.0	99	99	99	5.9	7.8	9.0								4.9		
17	734.3	736.7	736.3	10.8	11.2	11.5	9.8	11.5	11.1	94	94	97	9.1	9.4	9.9								5.1		
18	735.9	735.6	734.3	13.8	14.0	11.4	11.4	14.0	13.0	95	95	95	11.2	11.4	9.6								6.5		
19	737.2	741.3	743.0	7.8	9.2	7.0	7.0	11.4	8.0	89	86	90	7.1	7.5	6.8								9.6		
20	743.8	745.0	746.0	8.0	8.2	7.7	7.0	8.5	7.9	90	91	87	7.2	7.4	6.9								.		
21	746.6	747.3	747.1	6.2	7.0	6.0	6.0	7.7	6.4	95	95	96	6.8	7.1	6.7								.		
22	747.9	749.6	750.1	5.7	7.0	-0.1	-0.1	8.0	4.2	98	98	95	6.7	7.4	4.3								0.5		
23	748.3	747.0	745.1	1.1	5.5	-2.2	-2.2	6.7	1.4	98	72	91	4.9	4.9	3.9								.		
24	744.0	744.2	742.8	-3.0	-0.2	0.1	-6.7	0.1	-1.1	97	99	99	3.6	4.5	4.6								.		
25	741.6	741.9	743.2	1.3	3.2	3.1	0.1	3.6	2.5	99	98	97	5.0	5.7	5.6								0.4		
26	746.4	748.2	748.9	4.1	5.8	6.9	3.0	6.9	5.6	98	98	91	6.0	6.8	6.8								.		
27	748.6	748.2	746.9	3.7	8.2	5.6	1.6	9.4	5.8	91	91	89	5.4	7.4	6.1								.		
28	747.4	749.0	749.8	6.5	8.3	8.0	4.5	8.5	7.6	92	92	93	6.7	7.6	7.6								.		
29	748.7	748.2	746.9	5.7	6.4	5.7	4.2	8.1	5.9	97	94	92	6.7	6.8	6.3								.		
30	744.9	744.8	741.0	7.9	8.6	7.0	5.7	9.0	7.8	95	97	98	7.6	8.1	7.8								1.2		
31	733.8	732.8	733.5	7.8	8.0	7.0	5.2	9.0	7.6	99	80	88	7.9	6.4	6.6								0.6		
MOY.	740.5	741.0	740.6	1.6	4.3	2.7	0.3	4.9	2.8	92	85	89	5.1	5.6	5.2					Vent prédominant: -			Total 30.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

JANVIER 1987 — Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ — Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.1	758.5	753.5	6.6	8.3	9.8	6.1	11.0	8.2	97	97	95	7.1	8.0	8.6		10	10	10	SW/3	SW/3	SW/5	6.8	.	.
2	755.7	756.4	758.2	4.2	4.9	3.4	1.5	9.8	4.1	92	89	98	5.7	5.8	5.7		10	10	10	W/5	W/5	NW/3	18.4	.	.
3	765.7	769.8	773.1	-2.7	-0.5	-1.2	-2.8	3.8	-1.5	87	47	92	3.3	2.1	3.9		8	0	10	N/1	N/3	N/2	1.0	.	7.0
4	774.2	773.4	768.5	-3.0	0.6	0.0	-4.2	1.1	-0.8	98	86	85	3.6	4.1	3.9		9	7	10	SW/2	SW/3	SW/4	0.1	1	1.3
5	762.2	761.8	760.2	1.8	3.7	2.0	-0.6	4.5	2.5	99	90	94	5.2	5.4	5.0		10	10	10	W/3	W/4	W/4	3.7	1	.
6	758.4	758.5	761.0	2.5	2.9	0.8	-0.1	4.2	2.0	91	88	94	5.0	5.0	4.6		10	10	10	W/5	W/4	NW/4	4.4	.	1.5
7	767.1	770.9	772.8	-2.1	-2.1	-7.6	-7.7	0.9	-4.0	79	56	94	3.1	2.2	2.4		10	7	6	NE/3	NE/2	N/2	2.1	2	3.0
8	772.8	772.5	770.7	-8.0	-3.4	-3.8	-9.0	-2.6	-5.1	94	86	90	2.4	3.1	3.1		5	10	10	SE/1	W/1	NW/2	0.1	1	.
9	765.6	762.7	758.5	-5.2	-3.5	-4.2	-5.4	-2.9	-4.4	92	82	81	2.9	2.9	2.7		10	8	9	NW/1	NW/2	NE/1	.	.	1.7
10	755.9	756.1	759.1	-6.9	-1.6	-6.6	-7.3	-0.5	-5.1	95	73	83	2.6	3.0	2.3		3	7	10	NE/1	NE/3	NE/4	.	.	5.5
11	764.4	766.9	767.8	-13.1	-10.4	-15.4	-15.4	-6.6	-13.0	61	54	74	1.0	1.1	1.0		1	1	0	NE/3	NE/6	NE/3	0.1	.	8.0
12	766.3	765.0	764.1	-17.6	-11.5	-15.4	-18.4	-10.6	-14.9	88	65	84	1.0	1.2	1.2		1	2	0	NE/2	NE/4	NE/1	.	.	7.5
13	758.7	756.7	755.1	-16.5	-9.6	-9.5	-16.9	-8.5	-11.9	89	73	73	1.1	1.6	1.6		0	1	10	NE/1	E/4	E/2	.	.	7.3
14	754.0	752.6	752.5	-9.4	-4.7	-9.5	-9.7	-3.0	-7.9	70	54	53	1.6	1.7	1.2		9	2	4	E/1	E/4	NE/5	.	.	6.0
15	753.6	754.9	759.1	-9.1	-9.9	-10.0	-10.0	-8.9	-9.7	67	76	76	1.6	1.7	1.6		10	10	10	NE/5	NE/6	NE/3	.	.	.
16	764.4	767.9	771.9	-10.0	-8.4	-7.8	-10.5	-7.7	-8.8	83	81	85	1.8	2.0	2.2		10	10	10	NE/4	NE/3	NE/3	0.6	1	.
17	774.9	776.2	777.3	-7.7	-5.9	-5.4	-8.2	-5.0	-6.4	97	89	92	2.5	2.6	2.8		10	10	10	NE/3	NE/2	NE/4	.	.	.
18	775.1	773.7	772.8	-5.6	-5.5	-6.1	-6.1	-5.1	-5.8	95	95	97	2.9	2.9	2.8		10	10	10	NE/1	NE/3	NE/2	.	.	.
19	772.4	772.8	774.8	-6.4	-4.5	-4.3	-8.6	-4.0	-5.1	95	85	93	2.7	2.8	3.1		10	10	10	NE/2	NE/3	NE/1	0.3	1	.
20	775.8	776.3	776.9	-3.0	-2.6	-8.1	-8.1	-1.7	-4.6	98	96	99	3.6	3.6	2.5		10	10	2	NE/1	NE/2	E/1	.	1	0.5
21	777.8	778.3	778.4	-5.6	-4.0	-8.0	-9.3	-3.4	-5.9	99	99	97	3.0	3.4	2.4		10	9	6	N/1	N/2	E/1	.	1	0.7
22	778.4	778.1	777.0	-7.6	-4.5	-2.5	-9.3	-2.3	-4.9	97	98	99	2.5	3.2	3.8		10	10	10	E/1	SE/1	E/1	.	1	.
23	776.4	776.1	775.3	-1.1	1.5	2.3	-2.5	2.7	0.9	99	99	99	4.2	5.1	5.4		10	10	10	NE/1	NW/1	NW/1	0.3	.	.
24	776.1	777.8	778.7	1.9	3.0	1.2	1.2	3.0	2.0	93	86	83	4.9	4.9	4.2		10	10	10	NW/1	N/3	NE/1	.	.	.
25	776.9	774.9	769.5	-1.0	-0.7	-1.6	-1.6	1.2	-1.1	92	94	96	3.9	4.1	3.9		10	10	10	NE/1	NE/2	NW/1	.	.	.
26	764.4	762.7	762.6	-1.4	-0.9	-0.5	-1.8	-0.2	-1.0	99	99	99	4.1	4.2	4.4		10	10	10	NW/4	NW/4	NW/3	0.3	.	.
27	760.3	758.2	756.7	-6.4	-2.3	-7.7	-7.8	-0.4	-5.5	99	93	97	2.8	3.6	2.5		1	9	0	NE/2	E/1	N/1	.	.	0.3
28	757.4	757.3	758.0	-8.3	-1.2	-1.5	-11.1	-0.1	-3.7	97	92	96	2.4	3.9	3.9		7	10	10	N/1	NW/2	NW/2	.	.	1.2
29	761.0	762.3	765.7	-9.4	-0.2	-7.7	-9.9	0.9	-5.8	94	64	56	2.1	2.9	1.4		0	4	0	N/1	N/4	NE/3	.	.	8.5
30	766.7	765.9	766.6	-13.0	-5.7	-11.0	-13.5	-3.5	-10.0	74	43	52	1.3	1.3	1.0		1	1	0	NE/3	NE/4	NE/2	.	.	9.0
31	766.7	767.4	769.5	-13.7	-2.6	-7.6	-14.5	-0.5	-8.0	76	36	77	1.2	1.4	2.0		0	0	0	N/1	N/3	E/1	.	.	9.0
MOY.	766.4	766.5	766.6	-5.8	-2.7	-4.7	-7.2	-1.2	-4.4	90	80	87	3.0	3.2	3.1		7	7	7	Vent prédominant: NE			Total 38.2		Total 78.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol — Préc.=Précipitations en mm. — C.N.=Couche de neige en cm. — Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

FEVRIER 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	769.6	769.4	768.4	-14.6	-3.2	-7.9	-15.1	-1.5	-8.6	91	55	79	1.4	2.0	2.0		0	0	0	E/1	E/2	SE/1	.	.	8.5
2	764.7	763.5	763.2	-10.3	-1.7	-2.7	-12.4	0.6	-4.9	93	57	63	2.0	2.3	2.4		2	2	5	SE/1	S/3	S/2	.	.	7.3
3	764.7	766.3	768.7	-1.5	0.8	0.8	-3.6	1.0	0.0	71	96	99	2.9	4.7	4.8		10	10	10	S/2	S/1	S/1	0.1	.	.
4	770.3	771.6	771.9	0.9	3.0	2.5	0.6	3.6	2.1	99	99	99	4.8	5.6	5.4		10	10	10	S/1	S/1	SW/1	1.2	.	.
5	770.9	770.9	771.4	1.6	3.4	2.5	1.6	3.8	2.5	99	99	98	5.1	5.8	5.4		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	.
6	769.6	768.4	766.0	1.4	2.9	4.7	1.4	4.7	3.0	98	98	98	5.0	5.5	6.3		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/5	.	.	.
7	764.4	769.0	773.3	5.8	6.5	-1.7	-1.7	7.0	3.5	97	75	96	6.7	5.4	3.9		10	10	5	W/4	NW/3	NW/1	4.4	.	1.2
8	770.1	768.7	767.6	1.5	5.4	7.3	-2.9	7.3	4.7	98	99	99	5.0	6.7	7.6		10	10	10	SW/3	SW/3	SW/3	.	.	.
9	766.0	764.1	757.8	6.9	8.8	5.1	5.1	11.0	6.9	99	99	99	7.4	8.4	6.5		10	10	6	SW/1	SW/3	S/1	1.3	.	1.0
10	753.6	754.8	755.2	6.8	5.4	-0.9	-0.9	7.3	3.7	99	92	96	7.3	6.2	4.1		10	10	1	SW/3	W/4	W/2	8.0	.	2.8
11	750.7	748.8	747.3	-4.2	2.0	3.0	-4.7	3.8	0.2	99	99	98	3.3	5.2	5.6		4	10	10	N/1	NE/3	S/3	1.6	.	1.2
12	747.6	749.5	753.7	2.7	5.0	1.9	1.9	5.8	3.2	98	98	98	5.4	6.4	5.2		10	10	10	SW/3	SW/2	W/3	6.1	.	.
13	755.7	756.6	757.0	0.6	3.7	1.5	-1.3	4.4	1.9	98	90	94	4.7	5.4	4.8		10	10	9	S/1	S/3	SE/1	3.2	.	0.8
14	754.9	754.0	754.4	1.1	3.5	1.3	0.4	3.9	1.9	90	85	96	4.5	5.0	4.8		9	10	10	SE/3	E/5	E/3	0.1	.	0.2
15	756.2	756.6	757.6	0.8	2.0	0.3	0.3	2.3	1.0	98	93	94	4.8	4.9	4.4		10	10	10	NE/1	N/3	N/1	10.6	1	.
16	757.6	758.8	760.0	0.1	-0.2	-1.5	-1.5	0.3	-0.6	99	90	94	4.6	4.1	3.9		10	10	10	NE/4	NE/4	NE/4	2.3	2	.
17	759.7	760.3	760.4	-2.8	-0.8	-2.5	-3.2	0.2	-2.1	96	80	93	3.6	3.5	3.6		10	10	10	NE/3	N/4	N/4	2.2	4	.
18	758.8	759.1	760.8	-6.2	-0.6	-4.8	-7.1	0.4	-3.9	97	67	95	2.8	2.9	3.1		9	9	9	N/3	N/3	N/2	4.2	4	2.3
19	761.4	761.7	761.3	-3.3	-1.0	-2.6	-4.8	0.2	-2.4	88	68	87	3.2	2.9	3.3		10	8	10	N/3	NE/4	NE/4	.	4	2.2
20	759.6	758.7	758.0	-2.2	-0.5	-0.4	-2.6	-0.1	-1.1	85	82	86	3.3	3.6	3.8		10	10	10	NE/4	NE/6	NE/5	0.7	4	.
21	757.6	759.4	761.8	-2.1	0.2	-1.0	-2.1	0.6	-1.0	89	77	90	3.5	3.6	3.8		10	10	10	NE/2	NE/3	NE/2	0.8	5	.
22	763.7	765.3	767.2	-1.7	1.1	0.5	-2.0	2.8	-0.1	91	77	92	3.7	3.8	4.4		10	10	10	NE/2	NE/3	N/2	0.4	5	1.3
23	769.3	770.1	770.0	-0.3	2.5	-4.1	-4.1	2.5	-0.7	86	55	78	3.9	3.0	2.6		10	9	0	N/2	N/4	N/2	0.1	2	4.0
24	767.1	766.3	764.8	-8.4	0.0	-6.0	-8.4	1.8	-4.8	90	46	60	2.2	2.1	1.8		1	2	1	N/2	N/5	N/4	.	2	10.0
25	762.9	762.6	764.1	-8.5	0.9	-2.5	-9.6	2.7	-3.4	81	58	78	2.0	2.8	3.0		1	3	2	N/1	E/4	SE/1	.	2	10.0
26	765.7	767.3	768.4	-1.0	2.4	2.4	-3.1	3.4	1.2	90	81	99	3.8	4.4	5.4		10	9	10	SW/1	W/3	W/2	.	2	0.2
27	763.7	764.1	761.3	5.2	7.8	7.7	2.4	8.9	6.9	99	99	96	6.6	7.9	7.6		10	10	10	S/3	SW/3	W/2	9.6	1	.
28	763.4	765.7	767.8	6.3	9.7	7.5	6.0	10.6	7.8	97	90	96	6.9	8.1	7.5		10	10	10	W/3	W/5	NW/1	5.0	.	0.5
MOY.	762.1	762.5	762.8	-1.0	2.4	0.3	-2.6	3.5	0.6	93	82	91	4.3	4.7	4.5		8	9	8	Vent prédominant: SW			Total 61.9		Total 53.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

MARS 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	769.1	769.0	765.9	6.6	9.1	7.5	6.3	10.7	7.7	97	89	97	7.1	7.7	7.5		10	10	10	W/2	W/3	SW/2	.	.	0.3
2	757.2	752.7	756.2	8.3	9.9	3.0	3.0	10.3	7.0	90	90	86	7.4	8.2	4.9		10	10	10	SW/5	W/6	W/6	8.4		
3	764.1	769.4	772.1	-4.6	-3.3	-9.1	-9.1	3.0	-5.7	85	53	64	2.8	1.9	1.5		10	3	0	NE/3	NE/6	NE/3	2.7	1	8.0
4	769.2	767.3	767.2	-11.8	-3.8	-3.5	-11.9	-2.2	-6.4	80	74	82	1.5	2.6	2.9		5	9	10	SE/2	SE/3	S/2	.	1	3.0
5	770.3	772.8	774.8	-8.9	-0.3	-4.6	-9.8	0.9	-4.7	97	53	63	2.3	2.4	2.1		0	2	1	NE/1	NE/2	NE/1	.	.	9.7
6	775.3	775.4	774.3	-8.3	1.1	-3.2	-9.0	2.5	-3.5	81	38	55	2.0	1.9	2.0		1	1	1	NE/1	E/4	E/2	.	.	10.5
7	773.1	771.7	769.1	-7.3	-0.3	-4.9	-7.7	0.7	-4.2	80	51	51	2.1	2.3	1.6		0	0	3	E/3	NE/5	NE/4	.	.	10.5
8	767.7	767.6	768.4	-7.5	0.9	-4.0	-7.5	3.0	-3.6	68	49	65	1.8	2.4	2.2		6	1	0	NE/3	NE/5	NE/4	.	.	10.3
9	768.5	769.4	770.9	-7.5	1.7	-3.6	-7.6	3.0	-3.2	80	48	63	2.1	2.5	2.2		0	0	0	NE/4	E/6	E/5	.	.	10.7
10	771.9	771.5	771.8	-6.6	3.0	-1.6	-6.9	4.6	-1.8	78	50	61	2.2	2.8	2.5		0	0	0	E/4	E/5	E/3	.	.	11.0
11	771.8	772.4	772.8	-5.6	3.5	-1.5	-5.9	5.3	-1.3	79	52	47	2.4	3.1	1.9		0	1	0	E/3	SE/5	SE/3	.	.	11.0
12	773.1	773.0	771.9	-7.1	1.7	-2.8	-7.3	3.6	-2.8	83	58	67	2.2	3.0	2.5		0	0	0	SE/4	SE/4	SE/3	.	.	10.8
13	769.2	767.2	766.0	-8.7	2.4	-0.4	-9.1	4.2	-2.3	94	44	58	2.2	2.4	2.6		0	1	9	SE/1	SE/3	S/5	.	.	8.5
14	768.8	770.0	771.3	-6.2	3.2	-1.6	-6.2	5.5	-1.6	62	39	45	1.8	2.3	1.8		0	1	1	NW/3	NW/4	N/1	.	.	10.7
15	769.8	767.1	763.5	-9.1	5.4	1.0	-9.2	5.5	-1.0	93	40	99	2.2	2.7	4.9		2	7	10	N/1	NW/5	NW/1	.	.	6.0
16	762.1	763.3	764.5	-2.1	3.1	-4.5	-4.5	4.2	-1.2	75	58	90	2.9	3.3	3.0		5	9	2	NW/5	NW/6	NW/2	0.6	1	5.8
17	762.0	760.3	758.0	-2.0	0.8	3.1	-4.6	3.1	0.6	94	96	99	3.7	4.7	5.7		10	10	10	SW/3	SW/3	SW/2	0.7	1	
18	752.9	750.8	752.9	4.5	2.4	-1.2	-1.2	4.9	1.9	98	94	74	6.2	5.1	3.1		10	10	0	SW/6	W/5	W/4	6.9	.	3.0
19	750.1	750.4	750.8	0.3	2.3	-3.5	-3.5	3.5	-0.3	96	72	99	4.5	3.9	3.5		10	3	4	W/3	W/4	NW/2	5.9	5	2.0
20	754.4	756.7	759.0	-7.5	1.0	-4.3	-7.6	4.0	-3.6	97	81	95	2.5	4.0	3.2		7	9	0	NW/1	W/5	W/3	2.9	5	5.2
21	758.8	758.2	756.1	-2.1	6.0	3.9	-5.8	7.3	2.6	99	61	62	3.9	4.3	3.8		10	8	10	SW/3	S/5	S/2	0.5	3	4.5
22	760.8	764.7	765.0	1.0	5.3	-0.5	-0.7	7.5	1.9	88	74	84	4.3	4.9	3.7		10	4	5	W/5	W/4	SW/2	2.3	.	8.5
23	763.0	763.5	760.8	3.5	6.6	7.3	-1.0	7.7	5.8	98	94	96	5.8	6.9	7.4		10	10	10	SW/3	SW/6	SW/3	3.9	.	.
24	758.2	758.8	757.8	7.1	8.5	8.3	7.0	10.2	7.9	95	96	97	7.2	8.0	8.0		10	10	9	SW/5	SW/4	SW/1	9.7	.	.
25	755.5	755.5	756.7	8.3	12.0	9.5	7.9	12.0	9.9	99	92	96	8.1	9.7	8.6		10	10	10	S/4	SW/5	SW/2	5.2	.	
26	762.4	765.0	765.2	1.7	11.0	2.8	1.6	11.6	5.1	99	57	77	5.1	5.6	4.3		1	6	1	W/2	W/3	W/1	4.5	.	9.3
27	758.5	754.3	750.4	4.3	7.7	10.2	0.5	11.0	7.4	87	93	78	5.4	7.3	7.3		10	10	10	S/4	S/7	SW/9	1.4	.	.
28	749.9	749.4	751.0	5.5	6.6	3.4	2.3	10.4	5.1	83	77	83	5.6	5.6	4.9		8	6	2	W/7	W/6	W/4	11.6	.	5.2
29	755.2	759.3	765.3	-0.9	6.0	0.5	-1.5	6.9	1.8	99	76	82	4.2	5.3	3.9		4	9	1	NW/2	NW/4	NW/4	4.8	.	6.0
30	770.6	771.9	772.5	-4.0	5.5	1.8	-4.9	7.1	1.1	95	59	98	3.2	4.0	5.1		2	9	10	NW/3	NW/4	W/1	0.1	.	6.3
31	772.2	771.6	770.0	-2.5	6.2	5.6	-2.6	7.8	3.1	99	62	58	3.8	4.4	4.0		3	4	9	NW/3	NE/4	E/3	1.0	.	4.0
MOY.	764.0	764.2	764.2	-2.3	4.0	0.4	-3.8	5.8	0.7	89	67	76	3.8	4.3	3.9		5	6	5	Vent prédominant: W			Total 73.1		Total 180.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

AVRIL 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	766.7	763.5	758.0	-4.2	8.9	6.7	-4.5	9.8	3.8	90	46	50	3.0	3.9	3.7		1	3	9	NE/1	NE/4	NE/5	.	.	11.3
2	752.6	751.4	750.1	1.2	7.9	7.0	0.9	10.1	5.3	87	60	66	4.4	4.8	5.0		9	6	10	E/5	SE/5	SE/2	.	.	6.0
3	749.2	748.9	749.0	4.5	8.0	11.1	3.0	11.5	7.8	73	70	56	4.6	5.6	5.5		9	10	10	S/4	S/5	S/5	.	.	0.5
4	747.7	748.1	752.8	8.2	10.8	4.8	4.8	11.2	7.9	71	67	90	5.8	6.5	5.8		10	10	7	S/4	S/3	SW/2	0.2	.	0.2
5	757.0	757.6	758.0	-0.6	13.4	7.8	-1.1	15.6	6.8	98	44	70	4.3	5.1	5.6		0	2	9	SW/3	SW/3	SW/1	.	.	10.0
6	761.3	762.1	763.2	5.4	14.2	8.7	3.5	16.9	9.4	95	57	78	6.4	6.9	6.6		5	1	5	W/3	W/4	SW/1	1.1	.	8.3
7	761.6	759.6	759.0	5.9	15.4	9.5	1.8	18.1	10.2	92	53	95	6.4	7.0	8.5		8	9	8	SW/2	SW/4	SW/2	.	.	3.5
8	759.0	759.0	758.2	8.7	13.1	9.1	8.4	15.2	10.3	90	58	74	7.6	6.6	6.4		10	4	3	SW/4	SW/5	SW/3	6.8	.	6.7
9	756.5	757.1	757.6	7.0	13.0	9.7	4.1	14.0	9.9	93	68	80	7.0	7.6	7.2		10	10	9	SW/2	SW/4	SW/3	.	.	1.8
10	758.7	761.5	763.5	6.8	10.6	5.8	4.1	12.0	7.7	96	61	67	7.1	5.8	4.6		10	6	8	W/4	W/6	W/4	1.3	.	5.5
11	762.1	760.6	760.6	1.6	7.5	4.5	-1.1	9.5	4.5	89	94	70	4.6	7.3	4.4		3	10	4	SW/2	SW/6	W/5	0.2	.	4.0
12	760.2	762.3	766.2	3.5	5.0	4.3	1.4	6.0	4.2	93	83	87	5.5	5.4	5.4		10	9	10	NW/5	NW/6	NW/5	5.5	.	3.0
13	770.3	772.6	773.7	2.3	7.3	4.2	1.8	9.0	4.6	82	65	79	4.4	5.0	4.9		8	9	3	NW/3	NW/3	NW/2	4.4	.	1.7
14	774.5	775.5	775.0	-2.9	11.8	8.7	-3.5	14.6	5.8	96	46	62	3.6	4.8	5.2		2	1	5	NW/1	N/3	NE/1	.	.	11.5
15	774.9	775.0	774.0	-0.2	13.9	9.9	-0.5	15.8	7.8	94	49	73	4.2	5.8	6.7		6	9	7	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	9.0
16	773.3	773.1	772.5	0.7	14.5	10.5	0.1	16.3	8.5	94	54	65	4.5	6.7	6.2		7	7	5	NE/2	NE/4	NE/1	.	.	7.3
17	772.2	771.9	770.0	2.0	15.0	12.1	1.9	18.8	9.7	93	48	74	4.9	6.1	7.8		1	1	0	E/1	SE/4	SE/1	.	.	13.0
18	769.2	768.8	767.7	2.5	20.0	15.3	2.1	23.3	12.5	93	41	60	5.1	7.2	7.8		1	2	2	SE/1	SE/3	S/2	.	.	12.7
19	768.0	767.7	765.3	7.0	20.2	16.0	6.6	22.0	14.4	91	39	71	6.8	6.9	9.7		1	4	10	SW/1	W/4	W/3	.	.	8.3
20	765.0	765.0	765.7	9.4	12.3	7.7	7.7	16.0	9.8	93	66	75	8.2	7.1	5.9		10	8	4	W/5	W/6	W/6	5.0	.	3.5
21	768.3	769.6	770.9	4.5	9.1	7.5	2.5	12.1	7.0	92	49	68	5.8	4.2	5.3		9	7	4	NW/4	NW/5	NW/2	.	.	6.2
22	772.4	772.8	772.2	-0.8	13.8	11.5	-1.8	16.6	8.1	94	51	48	4.1	6.0	4.9		0	1	1	NE/1	E/3	E/1	.	.	13.5
23	772.6	772.2	770.3	3.6	16.1	11.7	3.1	19.4	10.4	83	45	51	4.9	6.2	5.3		0	0	1	E/1	E/4	E/1	.	.	13.8
24	769.6	768.3	765.0	3.4	19.9	15.6	2.5	22.7	12.9	85	42	52	5.0	7.3	6.9		0	0	0	E/1	SE/3	SE/2	.	.	13.7
25	765.0	765.3	766.0	5.2	20.5	14.4	4.3	21.5	13.3	87	56	85	5.8	10.1	10.5		0	2	10	S/1	SW/5	SW/3	.	.	9.3
26	766.2	767.4	767.5	11.0	14.5	12.3	10.7	16.0	12.6	95	85	92	9.3	10.5	9.9		10	10	10	W/3	W/4	NW/2	2.9	.	0.2
27	769.4	771.1	771.9	4.1	17.3	14.0	3.4	19.1	11.8	97	47	50	6.0	7.0	6.0		1	4	1	NE/1	NE/5	E/4	.	.	12.8
28	771.6	771.6	770.3	6.2	18.6	17.4	4.7	21.9	14.0	58	34	39	4.1	5.5	5.8		1	1	0	SE/4	S/6	S/4	.	.	14.0
29	770.3	769.5	767.6	9.7	21.0	16.0	8.3	23.4	15.5	69	51	68	6.2	9.5	9.3		1	9	2	S/3	S/4	S/3	.	.	9.5
30	767.5	767.1	767.1	8.5	21.5	13.4	7.5	21.5	14.4	88	53	76	7.3	10.2	8.8		5	7	1	S/1	S/5	W/4	.	.	8.0
MOY.	765.0	765.2	764.9	4.1	13.8	10.2	2.8	15.9	9.3	88	56	69	5.5	6.6	6.5		5	5	5	Vent prédominant: SW			Total 27.4		Total 228.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

MAI 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	767.0	766.7	763.9	7.5	17.3	14.5	5.4	20.6	13.1	94	62	68	7.3	9.2	8.4		8	9	1	W/1	W/3	SW/3	.	.	6.5
2	761.5	761.8	761.7	9.5	18.8	8.3	7.1	19.8	12.2	88	58	62	7.8	9.4	5.1		3	5	1	SW/1	SW/5	W/3	.	.	6.8
3	760.5	761.6	763.3	5.3	6.9	5.0	3.9	11.0	5.7	83	87	83	5.5	6.5	5.4		10	10	10	W/2	W/4	NW/4	0.2	.	3.5
4	763.0	763.7	766.0	3.1	5.1	5.7	2.2	6.4	4.6	97	89	91	5.6	5.9	6.3		10	10	10	N/5	N/6	N/6	13.3	.	.
5	766.5	768.4	769.0	6.6	8.8	10.7	5.1	13.4	8.7	90	83	52	6.6	7.0	5.0		10	10	3	N/5	NE/6	NE/5	2.7	.	2.7
6	770.1	770.1	770.3	7.9	12.0	8.9	6.0	13.3	9.6	86	53	64	6.9	5.6	5.5		10	3	9	NE/5	N/6	N/4	.	.	7.0
7	771.1	771.6	771.3	4.8	10.4	9.3	4.2	13.7	8.1	72	57	60	4.6	5.4	5.3		9	1	0	N/5	N/5	N/4	.	.	12.0
8	770.9	770.6	769.2	1.5	15.6	14.8	0.1	18.9	10.6	93	43	45	4.8	5.7	5.7		0	1	0	N/2	NE/4	NE/3	.	.	14.3
9	768.3	766.7	762.3	2.7	18.6	14.6	0.7	21.7	11.9	88	35	42	4.9	5.6	5.2		0	0	0	E/2	SE/4	SE/2	.	.	14.5
10	758.4	757.6	762.3	8.4	19.9	10.1	5.2	21.8	12.8	77	59	53	6.4	10.3	4.9		6	7	1	S/2	SW/5	NW/4	.	.	10.5
11	764.1	763.2	760.3	1.2	13.1	10.0	-0.7	14.9	8.1	94	44	50	4.7	5.0	4.6		1	10	9	NW/2	NW/3	NW/5	.	.	9.7
12	754.7	752.3	752.3	8.0	10.1	7.2	7.2	11.1	8.4	96	96	88	7.7	8.9	6.7		10	10	8	SW/5	SW/6	NW/6	6.2	.	0.3
13	755.3	757.6	760.7	2.9	10.0	4.8	0.7	12.7	5.9	86	56	78	4.9	5.2	5.0		4	6	1	NW/4	NW/5	NW/3	6.3	.	7.7
14	760.8	758.5	755.7	1.2	10.6	6.5	-1.3	11.4	6.1	98	57	95	4.9	5.5	6.9		5	10	10	W/1	SW/5	S/4	1.7	.	3.5
15	754.7	754.4	757.0	6.4	11.5	6.3	5.9	12.9	8.0	92	65	90	6.6	6.6	6.4		9	7	1	SW/4	SW/4	NW/3	9.9	.	5.0
16	760.5	762.4	763.7	3.0	8.3	6.7	0.6	11.8	6.0	98	68	70	5.6	5.6	5.2		10	7	1	W/4	W/5	W/3	0.8	.	6.3
17	764.7	765.6	762.3	0.3	12.0	8.3	-1.9	13.5	6.8	96	54	71	4.5	5.7	5.8		1	8	2	W/3	SW/3	SW/2	0.3	.	6.7
18	760.3	760.8	762.4	7.9	12.5	9.0	5.5	13.9	9.8	78	70	95	6.2	7.6	8.2		10	10	10	SW/3	S/5	S/4	.	.	2.5
19	764.5	766.0	766.5	6.6	10.7	12.5	4.1	14.7	9.9	97	80	78	7.1	7.7	8.5		10	10	10	N/3	N/3	N/3	2.3	.	0.5
20	768.3	769.4	770.9	5.5	9.5	6.6	3.4	12.5	7.2	86	56	67	5.8	5.0	4.9		8	9	2	NW/3	NW/4	NW/4	.	.	5.0
21	766.9	764.5	764.7	3.5	8.6	6.9	3.5	10.8	6.3	97	74	90	5.7	6.2	6.7		10	8	10	W/4	NW/6	N/5	2.2	.	4.3
22	763.9	764.8	765.3	4.1	11.2	10.1	1.5	13.0	8.4	95	52	56	5.8	5.2	5.2		9	7	3	N/3	NE/4	E/3	2.4	.	5.5
23	765.3	765.6	764.5	6.2	10.9	10.0	3.0	13.0	9.0	92	66	74	6.5	6.5	6.8		10	10	1	E/3	E/5	E/5	.	.	6.7
24	764.2	764.1	763.9	7.2	17.0	15.0	5.0	19.5	13.0	93	59	48	7.1	8.6	6.1		9	4	3	E/4	E/5	NE/3	.	.	9.5
25	767.1	767.9	766.6	6.3	19.5	17.1	3.0	22.0	14.3	90	40	43	6.4	6.8	6.3		1	2	1	NE/2	NE/3	NE/2	.	.	13.8
26	766.0	764.7	761.9	8.2	21.9	19.6	5.1	23.6	16.5	88	33	44	7.2	6.5	7.5		2	2	6	NE/3	NE/4	SE/2	.	.	13.5
27	762.1	762.9	761.9	12.8	13.1	12.3	10.4	19.6	12.7	94	83	96	10.4	9.4	10.3		9	10	9	SW/4	SW/5	W/3	2.7	.	1.2
28	764.7	766.7	767.1	9.6	15.4	12.8	8.5	16.7	12.5	88	67	75	7.9	8.8	8.3		10	9	1	NW/4	NW/4	NW/3	2.6	.	5.0
29	766.0	768.0	770.4	10.6	14.2	11.2	7.3	16.5	12.0	94	63	67	9.0	7.6	6.7		10	8	3	W/4	NW/5	NW/3	3.9	.	6.8
30	771.4	770.6	768.7	5.6	17.7	15.0	2.6	18.7	12.7	94	54	73	6.4	8.2	9.3		8	7	9	NW/1	W/4	W/3	.	.	3.5
31	766.2	765.0	766.6	12.1	12.9	12.6	10.7	15.6	12.5	89	90	94	9.4	10.0	10.3		10	10	9	W/3	W/3	NW/3	3.3	.	1.0
MOY.	764.1	764.3	764.2	6.0	13.0	10.4	4.0	15.4	9.7	90	63	70	6.4	7.0	6.5		7	7	5	Vent prédominant: W			Total 60.8		Total 195.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

JUIN 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	768.8	769.0	768.3	7.9	17.4	15.0	6.3	19.7	13.4	99	55	69	7.9	8.2	8.8		10	5	3	NW/3	NW/3	W/3	3.4	.	10.8
2	768.6	767.8	764.8	8.0	17.9	14.9	5.1	20.0	13.6	94	69	75	7.6	10.6	9.5		6	5	10	W/2	W/4	SW/3	.	.	7.5
3	761.7	761.1	759.0	12.5	14.8	12.8	12.2	16.0	13.3	95	84	92	10.3	10.6	10.2		10	10	6	SW/3	SW/4	W/3	1.8	.	0.2
4	758.0	757.7	758.5	10.4	14.7	12.3	7.9	17.0	12.4	96	76	90	9.1	9.5	9.7		10	9	4	W/3	SW/5	W/3	7.4	.	3.3
5	760.8	762.4	763.2	10.0	16.5	14.3	8.6	18.2	13.6	93	70	75	8.6	9.9	9.2		1	9	6	W/2	W/4	W/3	5.1	.	7.0
6	762.3	763.0	762.4	12.6	14.9	15.9	10.5	17.3	14.4	84	88	86	9.2	11.2	11.7		9	10	9	W/4	SW/4	SW/4	0.7	.	2.0
7	762.3	761.3	756.6	12.4	16.0	14.1	12.1	18.4	14.1	80	65	94	8.6	8.9	11.3		10	7	10	SW/4	SW/5	SE/4	2.1	.	2.7
8	757.3	758.0	758.2	9.0	13.4	11.2	8.7	15.4	11.2	83	62	71	7.1	7.1	7.1		10	8	5	SW/6	W/7	W/4	3.2	.	4.5
9	757.6	757.8	758.5	6.8	14.4	11.5	4.4	16.7	10.9	93	53	72	6.9	6.5	7.3		4	8	1	S/2	S/4	SW/3	0.5	.	10.3
10	760.4	761.3	761.3	7.5	16.0	14.6	3.7	17.7	12.7	96	58	54	7.5	7.9	6.7		2	9	5	S/1	S/3	SW/3	0.1	.	10.5
11	762.9	764.7	766.0	11.5	16.6	14.7	9.9	19.2	14.2	91	75	80	9.3	10.6	10.0		9	5	10	SW/3	SW/4	SW/4	.	.	5.0
12	765.7	766.3	766.0	11.7	14.5	14.8	11.5	19.1	13.6	96	78	87	9.9	9.7	11.0		10	9	10	SW/1	W/2	SW/1	8.6	.	3.5
13	762.6	759.1	758.8	11.8	13.5	14.8	9.5	19.2	13.3	95	94	93	9.9	10.9	11.7		10	9	4	E/1	SE/2	NW/3	21.6	.	3.7
14	763.1	763.2	761.1	10.2	16.0	14.4	9.6	18.3	13.5	92	52	72	8.6	7.1	8.9		6	3	10	NW/2	NW/3	S/4	2.7	.	9.0
15	756.7	755.7	758.2	10.8	11.8	11.2	10.4	14.4	11.2	94	96	86	9.1	10.0	8.6		10	10	10	N/2	N/3	N/3	6.6	.	1.0
16	761.2	763.7	765.7	9.2	9.4	9.7	8.7	14.0	9.4	97	93	93	8.5	8.2	8.4		10	10	10	N/2	NW/2	NW/3	11.6	.	1.3
17	766.5	765.9	762.7	8.0	14.6	9.5	5.5	14.7	10.7	94	66	95	7.6	8.2	8.5		8	7	10	W/1	SW/4	W/3	3.8	.	3.5
18	763.7	763.5	761.3	7.3	15.5	11.4	5.0	18.2	11.4	88	54	86	6.7	7.1	8.7		6	7	7	W/1	W/4	W/3	4.5	.	8.0
19	756.7	755.2	753.7	10.3	13.7	13.1	8.0	13.8	12.3	95	83	94	8.9	9.8	10.6		10	10	9	S/3	S/5	S/3	6.8	.	
20	754.6	757.3	761.8	11.5	17.0	12.6	10.5	18.8	13.7	96	57	82	9.8	8.3	9.0		9	7	10	SW/2	SW/3	W/5	8.9	.	5.5
21	765.7	766.7	767.4	6.7	15.9	14.0	4.0	19.4	12.2	85	57	75	6.3	7.7	9.0		1	9	9	NW/2	W/4	W/2	.	.	8.5
22	768.6	769.8	768.5	10.5	17.7	15.3	9.1	19.9	14.5	92	54	79	8.8	8.2	10.3		2	5	9	W/3	W/4	W/3	1.6	.	7.2
23	767.5	768.8	768.5	13.9	16.0	15.5	13.0	18.9	15.1	94	93	94	11.2	12.7	12.4		10	10	9	W/4	W/4	W/2	3.7	.	1.5
24	766.5	766.2	766.0	13.0	14.0	13.8	12.5	18.4	13.6	88	92	90	9.9	11.0	10.6		9	10	8	W/4	SW/5	NW/2	3.8	.	2.3
25	768.0	767.6	765.0	8.1	17.6	17.0	5.2	20.4	14.2	96	55	66	7.8	8.3	9.6		4	6	10	NW/3	SW/3	SW/2	2.0	.	10.0
26	762.2	762.2	764.1	13.0	17.6	16.0	12.9	20.3	15.5	94	78	77	10.6	11.8	10.5		10	9	1	SW/2	W/4	W/3	13.9	.	6.7
27	767.0	767.4	767.7	11.0	21.2	18.7	8.2	23.7	16.9	92	54	75	9.1	10.2	12.1		1	4	9	SW/1	SW/4	SW/4	0.4	.	9.0
28	769.0	770.3	770.8	16.9	22.0	21.4	16.1	25.6	20.1	91	82	71	13.1	16.3	13.6		10	10	1	SW/2	SW/2	E/2	.	.	3.5
29	771.0	770.5	768.6	15.5	27.3	24.9	12.6	30.1	22.5	94	55	67	12.4	15.0	15.8		0	1	0	E/1	E/4	SE/3	.	.	15.8
30	768.1	767.9	766.6	18.3	29.9	26.3	15.6	31.7	24.8	90	51	70	14.2	16.1	18.0		1	2	5	W/1	W/3	S/2	.	.	14.0
MOY.	763.5	763.7	763.3	10.8	16.5	14.8	9.2	19.1	14.0	92	70	80	9.1	9.9	10.2		7	7	7	Vent prédominant: W			Total 124.8		Total 177.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

JUILLET 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	766.9	767.8	768.5	20.3	25.7	20.5	19.5	26.1	22.1	89	55	59	15.9	13.5	10.7		10	2	1	NW/3	NW/3	W/3	.	.	11.8
2	769.6	769.6	768.9	14.5	22.3	20.5	12.6	24.0	19.1	75	57	63	9.3	11.5	11.4		9	2	1	S/2	S/4	S/4	.	.	9.7
3	769.2	768.9	768.7	14.5	23.4	21.2	13.5	25.4	19.7	86	64	62	10.6	13.8	11.7		7	4	2	SE/3	NE/4	N/4	.	.	10.0
4	769.3	769.5	769.2	14.8	24.4	22.3	12.8	26.3	20.5	89	54	54	11.2	12.4	10.9		1	1	0	N/3	NE/5	NE/5	.	.	15.3
5	769.6	769.6	768.1	15.0	24.1	22.4	12.5	25.3	20.5	78	51	47	10.0	11.5	9.6		0	0	0	NE/4	NE/5	E/4	.	.	15.7
6	767.6	767.0	765.0	13.9	25.8	23.5	12.4	27.9	21.0	68	50	53	8.1	12.5	11.5		0	0	1	E/1	SE/3	SE/2	.	.	15.3
7	765.0	765.3	764.5	15.5	23.8	17.4	13.5	26.3	18.9	91	75	95	12.0	16.6	14.2		1	8	9	SE/1	SW/3	W/2	.	.	5.5
8	764.1	765.0	766.3	17.1	19.9	17.3	16.9	23.0	18.1	96	78	60	14.0	13.6	8.9		10	10	3	W/2	W/3	NW/3	17.4	.	3.5
9	767.7	768.4	768.7	10.4	20.7	17.0	7.9	22.6	16.0	94	52	58	8.9	9.5	8.4		0	5	7	NW/1	NW/4	NW/3	.	.	9.7
10	770.6	770.4	768.8	7.7	20.0	20.3	5.5	22.8	16.0	93	41	49	7.3	7.2	8.8		1	1	0	N/1	NE/3	E/3	.	.	15.5
11	767.3	765.7	763.2	11.8	25.4	22.0	9.4	27.8	19.7	94	42	52	9.8	10.2	10.3		0	0	1	E/1	SE/3	S/3	.	.	15.5
12	763.5	764.7	765.9	14.5	23.9	18.8	12.4	24.4	19.0	92	50	56	11.4	11.1	9.1		6	2	7	W/1	W/4	W/2	.	.	10.5
13	767.1	767.5	767.0	13.1	22.4	19.7	10.8	23.4	18.4	78	43	52	8.8	8.7	9.0		1	4	2	NW/2	N/4	NE/5	.	.	14.5
14	766.2	764.7	762.7	12.6	24.3	24.0	10.2	27.6	20.3	87	53	59	9.5	12.1	13.2		1	1	1	NE/1	NE/4	NE/3	.	.	15.0
15	762.8	763.3	761.8	18.4	24.3	23.3	17.4	26.8	22.0	88	62	61	14.0	14.1	13.1		9	7	3	SW/5	SW/5	S/2	.	.	11.0
16	759.7	758.2	754.7	18.2	26.3	17.7	16.4	26.9	20.7	94	62	94	14.7	15.9	14.3		9	5	10	S/2	S/4	S/3	0.9	.	7.8
17	752.5	749.7	751.9	14.4	18.0	14.7	14.0	20.0	15.7	94	82	77	11.6	12.7	9.7		10	10	9	S/3	S/3	SW/6	21.4	.	1.7
18	755.5	757.0	758.2	11.9	18.0	13.3	11.5	19.5	14.4	93	65	91	9.7	10.1	10.4		9	9	4	S/4	S/4	S/3	5.6	.	3.5
19	760.0	760.7	759.4	11.0	17.0	14.4	10.5	21.0	14.1	95	76	83	9.3	11.0	10.2		4	8	10	S/1	S/4	S/2	2.1	.	7.5
20	757.7	759.1	759.7	13.0	14.6	14.4	12.5	16.3	14.0	94	93	94	10.6	11.6	11.6		10	10	9	S/4	SW/4	SW/2	14.3	.	0.5
21	760.2	760.7	763.2	13.0	17.1	14.4	12.9	18.0	14.8	96	86	85	10.8	12.6	10.5		10	9	10	SW/1	W/3	NW/3	17.8	.	1.3
22	764.8	765.2	764.8	11.5	17.4	15.1	11.1	18.2	14.6	96	77	89	9.8	11.5	11.5		10	9	9	SE/3	SE/3	SW/1	1.0	.	1.5
23	765.7	766.3	766.2	11.6	19.6	17.9	9.6	21.9	16.3	96	66	73	9.8	11.3	11.2		10	7	2	SW/2	SW/4	W/2	0.6	.	8.0
24	766.5	766.5	765.7	11.3	19.9	15.9	8.8	21.7	15.7	99	68	69	9.9	11.9	9.3		10	7	3	NW/2	NW/3	NW/3	.	.	6.7
25	764.2	764.7	764.7	13.5	16.0	13.5	12.2	19.1	14.3	95	78	80	11.0	10.6	9.3		9	10	9	NW/2	NW/3	NW/3	1.7	.	1.8
26	766.0	767.1	767.0	4.8	15.0	12.6	3.7	17.5	10.8	97	56	79	6.3	7.2	8.6		1	8	6	NW/1	W/4	W/3	2.3	.	8.7
27	763.9	761.5	762.4	10.0	14.1	12.6	6.0	16.0	12.2	88	94	78	8.1	11.3	8.5		10	10	9	SW/4	SW/6	SW/6	3.6	.	1.3
28	765.6	765.9	764.7	9.1	16.7	14.2	7.6	17.1	13.3	96	67	90	8.3	9.6	10.9		7	9	10	SW/2	SW/4	SW/3	5.3	.	2.0
29	764.1	762.8	760.8	12.9	19.0	18.0	12.1	20.9	16.6	96	69	81	10.7	11.4	12.5		10	9	8	SW/2	SW/5	SW/4	0.5	.	3.0
30	759.7	761.6	764.2	13.0	17.0	14.6	12.9	19.0	14.8	98	87	74	11.0	12.6	9.2		10	9	8	W/4	NW/4	NW/4	13.7	.	3.5
31	765.3	765.7	765.0	10.6	16.5	14.7	9.0	17.0	13.9	94	78	90	9.0	11.0	11.3		10	10	10	SW/1	SW/4	SW/4	0.6	.	.
MOY.	764.4	764.5	764.1	13.0	20.4	17.6	11.5	22.2	17.0	91	66	71	10.3	11.6	10.6		6	6	5	Vent prédominant: SW			Total 108.8		Total 239.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

AOUT 1987

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique 40 mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.4	763.2	763.7	14.6	16.9	15.0	13.9	18.4	15.5	95	71	66	11.8	10.3	8.4		10	8	7	SW/5	NW/5	W/3	3.7	.	4.0
2	761.9	760.6	762.0	11.5	15.0	15.2	11.5	18.6	13.9	93	93	95	9.5	11.9	12.3		10	10	10	SW/4	SW/5	W/3	1.5	.	0.3
3	761.6	761.9	760.8	13.6	16.8	16.2	12.6	17.9	15.5	94	80	94	11.0	11.5	13.0		10	10	10	W/1	W/4	W/4	9.3	.	0.7
4	763.1	764.7	765.7	9.5	13.6	11.8	7.8	17.0	11.6	99	89	78	8.8	10.4	8.1		6	4	8	W/1	W/3	NW/2	10.9	.	6.5
5	767.5	767.4	766.7	5.2	15.2	9.5	3.8	16.0	9.9	95	64	78	6.3	8.3	6.9		5	7	7	NW/1	NW/3	NW/3	1.9	.	5.5
6	765.2	764.5	762.4	3.7	15.2	10.5	2.0	17.0	9.8	95	44	76	5.7	5.7	7.2		0	4	2	NW/1	NW/4	NW/2	0.4	.	11.3
7	761.3	761.6	761.6	4.3	16.9	14.5	2.8	19.2	11.9	93	48	67	5.8	6.9	8.3		1	7	9	W/2	W/4	SW/4	.	.	8.0
8	763.9	765.0	764.5	7.2	18.3	15.3	6.7	20.6	13.6	91	59	74	6.9	9.4	9.6		0	8	2	W/1	W/5	SW/2	.	.	13.0
9	762.9	763.1	764.4	12.1	15.9	13.6	10.0	18.7	13.8	94	80	89	10.0	10.8	10.4		10	9	9	W/3	W/2	NW/3	10.8	.	3.5
10	765.3	767.0	766.7	10.0	17.9	14.0	9.1	18.9	13.9	97	60	67	8.9	9.2	8.0		3	8	1	NW/2	NW/3	NW/2	1.8	.	7.0
11	767.4	767.2	766.0	5.8	19.4	15.9	5.1	21.3	13.7	92	39	64	6.4	6.6	8.7		8	4	7	W/1	W/2	W/3	.	.	9.5
12	765.3	765.3	765.6	11.5	21.9	18.9	11.0	24.0	17.4	94	44	66	9.6	8.7	10.8		9	3	9	W/3	SW/4	SW/3	.	.	3.7
13	766.3	765.6	762.4	9.5	21.9	19.7	8.7	24.5	17.0	93	55	67	8.3	10.8	11.5		0	5	9	SE/1	SE/3	S/2	.	.	10.5
14	762.1	763.7	763.5	12.8	21.6	17.7	12.2	24.6	17.3	92	76	81	10.2	14.7	12.3		2	9	4	SW/3	W/4	W/3	.	.	10.5
15	765.0	767.4	768.0	10.7	20.7	16.7	10.5	22.8	16.0	94	48	64	9.1	8.8	9.1		9	2	1	NW/2	NW/5	NW/2	.	.	10.0
16	768.8	768.1	765.6	8.6	21.7	19.0	7.5	24.0	16.4	90	53	70	7.5	10.3	11.5		0	0	0	NE/1	NE/4	E/1	.	.	14.0
17	764.1	763.3	762.2	11.7	25.5	21.0	11.0	27.4	19.4	94	49	85	9.7	12.0	15.9		0	9	3	SE/1	S/3	S/1	.	.	10.3
18	762.3	763.7	765.3	18.5	20.2	19.0	16.4	23.0	19.2	97	91	88	15.5	16.2	14.5		10	10	9	SW/3	W/5	W/2	11.9	.	2.0
19	767.4	768.8	769.0	13.2	20.0	17.7	12.8	24.2	16.9	96	73	83	10.9	12.8	12.6		9	9	1	W/1	NW/4	N/1	.	.	6.7
20	769.4	768.9	767.0	10.2	22.9	20.0	10.2	25.2	17.7	95	53	67	8.9	11.1	11.8		0	3	1	E/2	E/3	E/2	.	.	13.5
21	766.2	765.6	764.1	10.3	26.0	21.3	10.2	27.6	19.2	94	50	78	8.8	12.6	14.8		0	0	0	E/1	E/4	SE/1	.	.	13.5
22	761.6	760.6	759.4	12.0	26.8	21.7	11.7	28.8	20.1	95	51	81	10.0	13.5	15.8		0	1	8	SE/1	S/5	S/2	.	.	11.8
23	760.3	760.5	760.8	15.8	19.9	15.4	15.3	22.4	17.0	93	84	83	12.5	14.6	10.9		10	8	1	S/1	S/4	S/3	0.1	.	5.0
24	759.6	757.4	754.9	14.1	18.6	19.0	13.0	20.7	17.2	89	85	77	10.7	13.7	12.7		9	10	10	SE/4	E/5	S/4	3.1	.	1.0
25	755.1	757.0	757.8	13.9	13.5	10.9	10.9	19.0	12.7	82	93	94	9.8	10.8	9.2		10	10	10	S/6	SW/6	SW/4	0.4	.	0.2
26	758.0	760.2	760.4	11.4	14.4	11.9	10.7	16.3	12.5	93	81	94	9.4	10.0	9.8		10	10	10	SW/6	SW/5	SW/4	5.0	.	.
27	760.8	762.7	766.0	11.9	15.7	12.6	11.8	16.6	13.4	92	72	89	9.6	9.6	9.7		9	9	10	SW/3	SW/4	NW/3	1.4	.	0.5
28	769.1	770.9	771.4	11.5	16.2	12.7	11.3	17.9	13.4	95	75	88	9.7	10.4	9.7		9	9	8	N/4	NW/5	NW/2	0.3	.	5.0
29	771.1	771.3	770.3	11.6	21.5	17.5	9.0	22.1	16.8	94	63	87	9.6	12.1	13.1		10	8	9	NW/1	NW/3	NW/1	.	.	4.5
30	769.1	769.1	767.3	11.7	20.0	17.5	11.5	23.9	16.4	99	66	80	10.2	11.6	12.0		10	3	1	NW/1	NW/3	N/3	0.8	.	7.8
31	767.3	766.9	764.8	10.3	20.4	17.8	10.0	23.4	16.1	97	61	76	9.1	11.0	11.6		0	1	1	E/1	E/5	SE/4	.	.	12.5
MOY.	764.2	764.6	764.2	10.9	19.0	16.1	10.0	21.3	15.3	94	66	79	9.3	10.8	10.9		6	6	6	Vent prédominant: W			Total 63.3		Total 212.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

SEPTEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	763.5	763.3	763.7	9.3	22.9	18.5	9.0	24.5	16.9	93	63	95	8.2	13.2	15.2		0	6	10	SE/2	SE/4	W/3	.	.	7.8
2	765.3	766.6	766.2	16.5	20.1	17.0	16.0	23.1	17.8	99	74	93	13.9	13.1	13.5		10	9	3	NW/2	NW/2	W/3	6.6	.	2.5
3	765.2	765.0	764.1	13.4	22.0	17.6	13.2	24.6	17.6	99	66	87	11.4	13.1	13.1		10	3	0	N/1	NE/3	NE/1	6.7	.	10.7
4	764.4	765.3	765.0	12.4	20.1	17.0	12.0	22.1	16.5	94	90	92	10.2	15.9	13.4		1	8	9	N/1	N/3	NE/1	.	.	4.0
5	763.7	763.3	763.0	14.9	18.4	14.0	13.8	19.2	15.7	93	72	94	11.8	11.4	11.3		6	10	10	NW/4	SW/4	W/3	0.6	.	2.3
6	765.9	768.6	768.5	11.5	16.4	14.9	11.0	18.4	14.2	95	65	70	9.7	9.1	8.9		7	6	10	W/1	W/5	SW/2	2.3	.	5.5
7	765.9	766.5	765.6	15.0	17.1	14.5	13.1	18.5	15.5	90	94	90	11.5	13.7	11.1		10	10	9	W/5	SW/4	N/1	0.8	.	.
8	766.7	769.0	768.0	8.8	16.8	11.9	8.6	18.3	12.5	97	58	80	8.2	8.3	8.4		2	4	3	N/4	N/3	W/1	15.4	.	9.7
9	767.2	767.9	767.2	9.2	19.3	12.6	7.5	20.2	13.7	93	52	79	8.1	8.7	8.6		8	3	2	W/2	W/4	W/1	.	.	10.3
10	765.7	765.9	765.6	8.9	17.1	13.3	7.8	18.7	13.1	97	71	98	8.3	10.4	11.2		3	10	1	SW/3	SW/5	SW/1	.	.	3.0
11	766.3	767.5	767.0	11.9	14.9	13.9	11.2	17.4	13.5	98	96	94	10.2	12.2	11.2		10	10	1	W/3	W/4	W/2	2.6	.	0.2
12	762.6	763.6	763.7	13.3	20.8	17.5	11.2	23.1	17.2	95	68	79	10.9	12.5	11.9		6	7	0	W/5	SW/6	SW/1	.	.	9.8
13	765.0	765.7	764.7	15.0	20.9	17.4	13.0	23.4	17.7	93	64	84	11.9	11.9	12.5		9	8	1	W/4	SW/5	SW/1	.	.	3.7
14	764.8	766.0	768.1	16.4	19.4	15.2	15.1	20.5	17.0	83	85	95	11.6	14.4	12.3		9	10	9	SW/4	SW/5	SW/2	.	.	.
15	770.6	771.9	771.6	8.5	16.9	12.6	8.4	17.5	12.6	96	69	89	8.0	10.0	9.7		2	10	7	W/2	W/4	W/2	0.7	.	2.0
16	770.4	769.5	769.0	6.0	18.9	16.5	5.8	21.8	13.8	98	56	88	6.9	9.2	12.4		1	1	2	NE/1	E/4	SE/1	.	.	10.8
17	768.5	768.1	770.0	12.6	23.8	18.8	10.6	28.1	18.4	99	70	93	10.8	15.5	15.1		10	7	4	SE/1	SE/4	SE/1	.	.	5.2
18	769.3	769.0	769.6	13.1	24.6	19.0	13.0	27.5	18.9	96	60	87	10.9	13.9	14.3		1	2	3	S/1	S/3	W/4	.	.	8.5
19	769.5	769.2	768.5	14.4	19.1	18.3	12.6	23.1	17.2	90	75	87	11.1	12.4	13.7		10	8	1	W/2	W/3	W/1	0.1	.	3.5
20	763.5	765.3	764.7	15.3	22.7	16.8	14.1	25.0	18.2	96	62	86	12.5	12.8	12.3		1	1	0	W/3	SW/3	SW/1	.	.	9.3
21	764.1	764.1	762.7	11.0	22.8	17.8	11.0	26.2	17.2	92	59	76	9.1	12.3	11.6		0	1	0	SW/1	SW/4	SW/1	.	.	10.7
22	763.5	765.3	764.7	15.4	18.8	16.8	14.7	22.2	17.0	90	92	88	11.8	15.0	12.6		2	10	7	SW/1	SW/3	SW/1	0.5	.	3.3
23	760.8	761.4	759.7	16.0	17.5	14.8	14.8	20.3	16.1	98	92	91	13.4	13.8	11.5		10	10	9	SW/2	SW/5	SW/3	5.1	.	1.5
24	759.1	759.7	758.5	11.9	16.3	10.0	10.0	17.9	12.7	92	67	97	9.6	9.3	8.9		8	3	10	W/5	W/6	W/3	10.0	.	6.7
25	758.8	759.3	758.0	8.7	13.6	10.4	5.1	15.4	10.9	95	79	87	8.0	9.2	8.2		10	9	1	W/3	W/4	SW/2	2.9	.	5.5
26	756.4	757.0	760.1	7.8	13.5	10.1	6.8	15.3	10.4	94	68	77	7.5	7.9	7.1		10	7	9	N/3	NE/5	N/4	.	.	4.0
27	765.6	768.1	769.8	2.5	12.7	5.3	2.0	13.4	6.8	98	53	90	5.4	5.8	6.0		1	8	1	W/2	N/5	N/3	.	.	3.5
28	770.9	771.4	771.9	-0.2	12.3	4.9	-0.5	13.3	5.6	99	46	81	4.5	4.9	5.3		1	4	1	NE/1	NE/4	N/2	.	.	7.3
29	772.5	771.8	771.6	0.9	11.4	7.8	0.7	12.4	6.7	99	63	80	4.8	6.4	6.4		1	9	9	NE/1	NE/5	NE/2	.	.	5.5
30	770.7	770.3	770.6	3.6	12.5	6.8	3.2	13.3	7.6	93	47	65	5.5	5.1	4.8		0	1	0	E/5	E/7	E/3	.	.	11.2
MOY.	765.5	766.1	765.9	10.8	18.1	14.0	9.8	20.1	14.3	95	69	86	9.5	11.0	10.7		5	7	4	Vent prédominant: W			Total 54.3		Total 168.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

OCTOBRE 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	771.3	771.1	771.3	3.4	13.9	7.2	3.1	15.0	8.1	80	48	67	4.7	5.7	5.1		2	1	1	E/4	SE/5	SE/3	.	.	11.0
2	771.6	771.8	772.1	3.3	14.4	7.7	2.5	15.2	8.4	83	50	65	4.8	6.2	5.1		1	1	3	SE/3	SE/4	SE/3	.	.	11.0
3	771.4	770.0	768.1	2.8	13.3	7.7	2.5	15.7	7.9	82	57	73	4.6	6.5	5.8		2	7	3	SE/3	S/4	S/2	.	.	9.8
4	766.0	765.6	765.0	6.0	13.9	11.0	5.7	16.3	10.3	89	78	94	6.2	9.3	9.2		2	9	8	S/3	S/3	S/1	.	.	5.7
5	761.7	759.3	759.8	12.0	16.2	13.8	10.5	17.3	14.0	96	80	98	10.1	11.0	11.6		10	10	10	S/1	S/5	S/1	0.9	.	.
6	752.9	756.0	756.5	14.5	13.5	11.8	11.8	15.6	13.2	98	91	93	12.1	10.6	9.7		10	10	10	SW/5	SW/5	SW/5	6.6	.	1.8
7	761.1	759.4	752.6	7.4	12.6	12.0	7.4	13.7	10.6	93	76	94	7.2	8.3	9.9		10	9	10	SW/4	S/5	S/6	9.8	.	1.2
8	746.0	751.9	757.8	9.8	8.5	6.6	5.6	12.8	8.3	91	90	93	8.3	7.5	6.8		10	10	10	SW/7	SW/8	W/6	17.9	.	1.5
9	762.4	762.4	758.8	6.9	13.2	7.9	4.5	14.2	9.3	94	67	80	7.0	7.6	6.4		9	6	1	SW/5	S/5	S/4	4.9	.	4.0
10	754.0	751.4	751.4	6.8	18.2	13.5	5.9	18.9	12.8	81	47	83	6.0	7.4	9.6		3	8	10	S/4	S/4	SE/3	.	.	6.5
11	756.7	757.7	756.3	8.2	11.4	8.9	8.0	16.4	9.5	89	57	75	7.3	5.8	6.4		10	8	10	S/3	S/3	S/3	0.1	.	1.8
12	754.6	757.8	759.0	6.0	9.3	5.8	5.8	10.5	7.0	98	88	97	6.9	7.7	6.7		10	10	8	W/3	SW/3	W/2	12.9	.	0.5
13	755.9	756.6	757.6	7.2	12.5	7.8	5.8	13.5	9.1	97	79	99	7.4	8.6	7.9		10	9	3	W/4	SW/6	SW/2	15.8	.	2.2
14	758.7	758.5	752.2	7.7	10.9	10.3	6.0	11.2	9.6	97	92	96	7.6	9.0	9.0		10	10	10	SW/3	S/4	S/6	16.2	.	0.3
15	749.4	748.7	748.0	12.3	14.5	14.6	10.3	15.5	13.8	92	93	92	9.9	11.5	11.5		10	10	10	SW/5	S/6	S/7	23.7	.	.
16	750.4	757.4	762.6	14.2	12.9	9.9	9.9	17.7	12.3	84	84	86	10.2	9.4	7.9		10	10	9	SW/8	SW/4	SW/3	9.4	.	.
17	766.3	767.7	770.3	9.0	13.3	4.7	4.7	14.6	9.0	93	79	97	8.0	9.0	6.2		9	8	0	SW/3	SW/5	NW/2	0.2	.	5.5
18	770.3	769.1	767.4	4.1	13.6	8.5	1.5	14.1	8.7	99	68	81	6.1	7.9	6.7		10	1	3	SE/2	SE/5	SE/4	0.1	.	5.7
19	766.0	765.7	765.0	3.2	14.6	9.0	3.0	15.2	8.9	93	65	85	5.4	8.1	7.3		0	2	5	SE/1	SE/4	SE/2	.	.	9.8
20	764.2	763.5	761.4	6.6	13.4	7.3	6.0	14.0	9.1	95	73	88	6.9	8.4	6.7		1	9	2	SE/3	SE/4	SE/5	.	.	6.7
21	761.8	763.7	765.6	8.5	15.5	5.5	5.5	16.1	9.8	96	68	94	8.0	9.0	6.4		10	6	1	S/2	SW/4	SW/1	1.0	.	6.0
22	766.7	767.7	767.6	7.0	10.9	3.0	1.1	13.6	6.9	96	72	96	7.2	7.0	5.5		8	3	0	NW/1	NW/3	NW/1	0.3	.	6.8
23	766.0	764.7	763.7	5.5	9.0	7.7	-0.1	9.7	7.4	95	89	97	6.4	7.7	7.6		10	10	10	N/5	NE/5	NE/3	.	.	1.0
24	767.7	769.6	771.6	7.2	9.3	4.5	4.5	10.0	7.0	97	80	93	7.4	7.0	5.9		10	10	5	NW/1	NW/2	N/2	7.2	.	0.2
25	772.5	773.5	773.4	2.3	9.6	4.0	2.1	9.8	5.3	95	75	87	5.1	6.7	5.3		0	1	0	NE/1	NE/4	SE/1	.	.	9.5
26	770.7	770.9	770.1	5.6	9.3	8.1	2.8	10.8	7.6	95	88	92	6.5	7.7	7.5		10	10	10	SE/3	E/4	E/5	0.4	.	0.5
27	766.3	765.0	764.4	7.7	14.2	10.4	7.6	15.1	10.7	94	79	86	7.4	9.6	8.1		10	4	7	SE/4	SE/4	S/3	.	.	4.8
28	764.4	765.7	765.9	9.5	14.7	13.4	7.0	15.9	12.5	91	79	93	8.1	9.9	10.7		9	8	10	S/2	SE/4	S/3	.	.	1.0
29	766.2	765.3	765.0	11.0	12.6	11.5	10.9	13.4	11.7	99	95	95	9.7	10.4	9.7		10	10	10	S/2	S/2	SE/2	0.8	.	.
30	765.3	766.0	766.3	9.5	11.0	9.9	8.7	11.5	10.1	93	85	96	8.3	8.4	8.8		10	10	10	SE/1	S/4	S/3	1.0	.	1.7
31	766.5	766.3	766.6	8.2	9.7	10.6	8.2	10.8	9.5	99	97	97	8.1	8.8	9.3		10	10	10	S/1	S/3	S/2	0.1	.	.
MOY.	762.7	763.2	762.8	7.5	12.5	8.8	5.7	14.0	9.6	93	76	89	7.3	8.3	7.7		8	7	6	Vent prédominant: S			Total 129.3		Total 116.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

NOVEMBRE 1987

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	766.3	766.7	768.6	11.5	12.1	9.6	8.2	12.8	11.0	98	98	99	10.0	10.4	8.9		10	10	9	SW/2	SW/2	W/1	0.8	.	0.3
2	770.0	770.9	772.8	4.9	12.3	8.8	4.0	13.1	8.6	99	76	86	6.4	8.2	7.3		1	3	2	NW/1	NE/5	NE/2	0.1	.	5.5
3	774.1	775.0	776.9	7.0	9.9	7.5	7.0	10.1	8.1	96	71	77	7.2	6.5	6.0		10	9	10	NE/3	NE/6	NE/5	.	.	0.2
4	777.5	778.1	778.9	2.4	9.2	2.3	2.1	10.2	4.6	98	62	77	5.3	5.4	4.2		0	0	0	NE/3	NE/4	NE/2	.	.	9.0
5	779.2	779.0	778.9	-1.7	10.4	1.5	-2.3	11.2	3.4	93	53	89	3.8	5.0	4.5		0	0	0	NE/1	E/4	E/2	.	.	9.3
6	777.6	776.7	775.1	-3.8	9.8	-0.4	-4.1	11.0	1.8	98	64	98	3.4	5.8	4.4		0	1	0	E/1	E/2	E/1	.	.	9.2
7	772.5	771.1	768.6	-1.0	1.9	0.9	-3.5	2.4	0.6	99	98	99	4.2	5.2	4.8		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
8	766.0	765.3	763.3	-0.3	2.0	2.8	-0.3	2.8	1.5	99	99	99	4.4	5.2	5.5		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2	0.3	.	.
9	761.0	760.8	760.5	4.1	5.0	5.5	2.8	6.4	4.8	99	99	98	6.1	6.5	6.6		10	10	10	SE/3	S/3	S/3	0.2	.	.
10	759.1	759.6	760.8	5.5	6.8	6.8	5.3	7.2	6.3	98	99	97	6.6	7.3	7.2		10	10	10	S/2	S/3	S/2	0.9	.	.
11	762.3	763.2	759.1	6.5	8.9	8.0	6.0	9.8	7.8	93	76	78	6.8	6.5	6.3		9	7	10	SW/3	SW/6	SW/5	1.3	.	1.5
12	748.6	750.8	751.9	7.2	6.2	5.5	5.5	8.8	6.3	90	95	80	6.9	6.8	5.4		10	8	1	SW/7	SW/7	SW/5	12.3	.	2.0
13	750.2	746.4	747.1	6.3	8.7	5.0	4.1	10.1	6.6	84	90	90	6.0	7.6	5.9		9	10	10	SW/6	S/5	SW/7	1.7	.	0.8
14	754.8	758.0	761.4	4.2	7.0	2.6	2.0	7.2	4.6	95	77	98	5.9	5.8	5.4		10	2	1	W/3	W/5	NW/1	8.2	.	4.0
15	763.7	763.7	760.2	3.0	6.0	4.5	-0.4	6.9	4.5	95	88	98	5.4	6.2	6.2		10	10	10	SW/4	SW/4	S/3	1.6	.	.
16	759.1	761.5	764.1	9.9	12.5	8.5	4.5	13.5	10.3	93	80	88	8.5	8.7	7.3		9	9	6	W/5	W/4	W/6	8.4	.	1.7
17	770.0	772.6	774.7	7.1	8.8	7.3	6.6	9.4	7.7	91	84	94	6.9	7.1	7.2		9	9	10	W/3	W/4	W/2	2.1	.	2.3
18	776.5	778.1	778.3	6.8	10.4	4.5	4.5	10.5	7.2	96	82	97	7.1	7.8	6.1		9	9	1	NW/3	W/4	W/1	0.4	.	.
19	775.0	771.9	763.9	5.5	9.3	7.0	2.5	9.6	7.2	91	76	88	6.2	6.7	6.6		10	9	10	NW/1	NW/4	NW/6	.	.	0.7
20	765.2	765.9	764.7	4.5	5.1	3.7	3.5	7.5	4.4	90	94	95	5.7	6.2	5.7		10	10	7	NW/5	W/5	NW/3	4.4	.	1.0
21	765.0	766.7	766.3	5.0	8.0	5.0	3.7	8.5	6.0	94	81	95	6.1	6.5	6.2		10	9	10	NW/3	N/3	W/3	5.4	.	1.5
22	760.2	756.3	750.8	4.4	5.8	5.0	3.3	6.1	5.0	98	97	97	6.1	6.7	6.3		10	10	10	SW/2	SW/4	SW/3	6.9	.	.
23	747.1	748.2	750.1	4.1	5.3	5.0	3.7	6.0	4.8	99	97	92	6.1	6.5	6.0		10	10	9	SE/3	SE/4	E/4	4.6	.	.
24	749.0	748.0	747.3	1.3	3.5	2.5	0.2	5.0	2.4	93	81	77	4.7	4.8	4.2		2	10	10	NE/5	NE/6	NE/5	1.0	.	.
25	745.4	747.4	749.6	1.0	1.0	0.8	0.5	2.5	0.9	96	99	99	4.7	4.9	4.8		10	10	10	NE/2	SE/2	SW/1	10.9	3	.
26	751.9	754.0	756.5	0.5	1.5	1.2	0.4	1.7	1.0	99	93	92	4.7	4.8	4.6		10	10	10	SW/4	S/3	S/2	3.1	1	.
27	759.3	761.1	763.7	1.3	3.2	2.4	1.0	3.5	2.3	96	91	98	4.8	5.3	5.3		10	10	10	NW/1	W/3	SW/1	0.3	.	.
28	765.6	766.7	768.8	1.7	2.2	2.2	1.5	3.0	2.0	98	96	91	5.1	5.2	4.9		10	10	10	N/3	NE/3	E/4	1.8	.	.
29	769.6	770.4	771.3	1.4	3.0	1.7	1.0	3.4	2.0	91	79	85	4.6	4.5	4.4		10	10	10	NE/2	N/2	N/2	0.2	.	.
30	772.4	772.8	773.7	-1.0	3.6	1.4	-2.4	3.9	1.3	94	75	83	4.0	4.4	4.2		9	1	7	N/3	NE/5	NE/5	.	.	3.5
MOY.	763.8	764.2	764.2	3.6	6.6	4.3	2.3	7.4	4.8	95	85	91	5.7	6.2	5.7		8	8	7	Vent prédominant: SW			Total 76.9		Total 52.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

DECEMBRE 1987

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	773.5	772.8	773.9	-0.3	2.3	-0.2	-0.6	2.6	0.6	86	79	75	3.9	4.3	3.4		10	9	10	NE/6	NE/6	NE/6	.	.	0.3
2	773.7	773.7	773.9	0.2	1.6	0.0	-0.3	2.0	0.6	74	71	72	3.4	3.6	3.3		10	10	10	NE/6	NE/7	NE/5	.	.	.
3	771.9	771.3	769.5	-0.6	1.2	0.2	-1.0	1.8	0.2	77	74	77	3.4	3.7	3.6		9	10	10	E/6	E/6	SE/5	.	.	.
4	766.5	765.2	764.1	-1.5	1.1	0.4	-3.8	2.5	0.0	89	85	83	3.7	4.2	3.9		10	8	9	SE/3	SE/4	SE/2	.	.	1.0
5	762.0	761.5	758.5	0.3	3.6	1.8	-0.7	4.5	1.9	85	77	82	4.0	4.6	4.3		10	9	9	SE/3	SE/4	SE/4	.	.	0.2
6	757.0	757.0	758.0	2.0	4.1	2.0	1.2	5.0	2.7	85	77	91	4.5	4.7	4.8		10	10	10	E/1	E/3	NE/1	.	.	.
7	763.2	765.3	767.7	-3.3	1.0	-2.6	-3.8	2.7	-1.7	88	79	67	3.2	3.9	2.5		5	3	9	NE/2	NE/5	NE/7	.	.	1.8
8	768.0	767.9	768.3	-7.6	-1.4	-6.9	-7.8	-0.6	-5.4	82	56	64	2.1	2.3	1.8		0	0	0	NE/5	NE/5	E/5	.	.	8.0
9	766.9	766.0	767.3	-8.7	-2.4	-7.4	-8.8	-1.8	-6.2	62	45	65	1.5	1.7	1.7		0	0	0	E/5	E/6	E/3	.	.	8.0
10	768.0	767.4	765.7	-10.6	-0.7	-2.2	-11.0	0.4	-4.5	82	42	74	1.7	1.8	2.9		1	7	10	NE/2	NE/3	NE/2	.	.	7.7
11	764.2	764.4	765.3	-0.7	1.4	0.9	-2.2	2.0	0.5	90	92	92	3.9	4.7	4.5		10	10	10	SE/1	S/3	SE/1	.	.	.
12	765.2	764.7	765.0	-0.9	3.7	-1.9	-1.9	4.0	0.3	99	62	81	4.2	3.7	3.2		8	3	0	E/1	E/5	E/4	.	.	6.8
13	763.2	761.8	759.4	-4.8	-1.7	-3.3	-6.3	-0.9	-3.3	93	83	86	3.0	3.4	3.1		10	10	10	E/4	E/5	E/4	.	.	.
14	756.3	756.0	757.8	-3.4	-1.5	-1.8	-3.9	-0.4	-2.3	98	89	91	3.5	3.7	3.7		10	9	10	E/3	SE/4	SE/1	.	.	1.2
15	758.2	759.0	759.1	-1.4	0.0	1.0	-4.7	1.0	-0.2	96	99	99	4.0	4.5	4.9		10	10	10	SE/2	SE/4	S/1	0.8	.	.
16	757.3	757.0	759.7	3.2	7.4	9.4	1.0	9.4	6.6	99	99	95	5.7	7.6	8.4		10	10	10	S/1	S/3	SW/4	4.1	.	.
17	761.6	763.5	763.2	10.0	10.6	11.6	9.1	11.6	10.7	93	97	99	8.6	9.3	10.1		10	10	10	SW/5	SW/4	SW/2	5.9	.	.
18	762.9	762.2	761.1	12.8	13.5	10.8	10.8	13.6	12.3	94	93	96	10.4	10.8	9.3		10	10	10	SW/5	SW/6	W/3	7.8	.	.
19	765.0	768.5	770.6	6.5	9.0	6.6	5.9	10.8	7.3	85	84	91	6.2	7.2	6.7		9	9	10	NW/5	NW/5	W/2	9.9	.	1.3
20	771.3	772.4	774.1	7.1	7.8	6.5	6.4	8.0	7.1	94	89	87	7.1	7.1	6.3		10	10	10	W/4	W/5	W/3	.	.	.
21	774.3	774.4	774.3	5.3	6.2	5.0	5.0	6.5	5.5	99	97	99	6.6	6.9	6.5		10	10	10	W/3	NW/4	NW/1	0.2	.	.
22	775.1	776.5	777.3	5.0	7.2	0.6	0.6	8.6	4.2	98	97	99	6.4	7.4	4.7		10	10	1	N/1	N/3	N/1	0.6	.	0.7
23	774.9	773.5	772.1	-1.4	5.8	-0.7	-1.7	6.4	1.2	98	66	82	4.1	4.6	3.6		2	1	0	NE/4	NE/5	NE/3	0.2	.	7.5
24	771.1	770.7	769.5	-2.0	-0.5	-0.2	-5.3	-0.2	-0.9	99	99	99	3.9	4.4	4.5		10	10	10	NE/3	E/4	SE/3	0.1	.	.
25	768.7	768.8	771.1	1.4	2.5	3.0	-0.2	3.4	2.3	99	99	99	5.0	5.4	5.6		10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	0.4	.	.
26	774.5	775.9	777.2	3.9	6.1	6.2	2.9	6.9	5.4	99	95	92	6.0	6.7	6.5		10	10	10	SE/2	SW/4	SW/3	0.1	.	.
27	776.3	775.7	774.4	2.2	8.0	4.8	0.5	8.4	5.0	96	79	92	5.2	6.4	5.9		1	3	9	W/1	W/3	W/3	.	.	5.5
28	775.5	776.5	777.2	6.1	7.2	7.1	3.3	8.3	6.8	95	90	95	6.7	6.9	7.2		10	10	10	W/3	W/4	SW/2	.	.	.
29	775.9	775.5	774.2	4.3	5.0	6.3	3.1	8.5	5.2	99	97	87	6.2	6.3	6.2		10	10	9	S/3	S/4	S/2	.	.	1.0
30	772.4	771.9	767.9	7.5	7.8	6.7	6.2	8.0	7.3	98	99	99	7.6	7.9	7.3		10	10	10	S/2	S/3	S/2	1.1	.	.
31	760.6	759.4	760.8	7.4	7.3	6.0	3.1	8.1	6.9	99	83	89	7.6	6.4	6.2		10	1	10	S/3	SW/3	SW/2	1.4	.	6.5
MOY.	767.5	767.6	767.6	1.2	3.9	2.2	-0.2	4.8	2.4	91	83	87	4.9	5.3	5.0		8	8	8	Vent prédominant: NE			Total 32.6		Total 57.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

relevés mensuels et annuels

LUXEMBOURG (MERL)

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	747.3	733.0	14	759.0	22/24	-5.3	-3.1	-4.4	-4.3	-17.6	12	10.9	1	85	77	81	81	37	31
FEVRIER	743.3	728.0	11	754.0	7	-0.9	1.9	0.9	0.6	-14.6	1	10.7	9	91	81	90	87	29	24
MARS	744.3	730.0	2	756.0	6/ 6	-1.5	3.4	1.9	1.2	-9.7	4	11.5	25	86	69	77	77	34	6/15
AVRIL	745.7	729.0	4/ 4	756.0	14/14	4.4	13.6	9.9	9.3	-3.4	1	24.2	18	89	53	68	70	29	28
MAI	745.0	733.0	12/12	752.0	7/20	6.1	12.9	10.3	9.7	-1.0	14/17	24.8	26	90	59	68	72	30	26
JUIN	745.2	735.0	19	757.0	29/28	11.1	16.3	14.5	13.9	3.3	10	29.9	30	88	65	82	78	43	27
JUILLET	745.0	731.0	17	751.0	10/10	12.3	19.5	19.0	16.9	5.3	26	29.3	6	91	63	64	73	36	11
AOUT	745.1	736.0	25	752.0	29/28	10.9	18.6	18.2	15.9	1.9	6	30.5	21/22	92	65	67	75	41	12
SEPTEMBRE	746.5	737.0	26	753.0	29/29	11.4	17.7	15.6	14.9	0.4	28	29.1	17	92	70	82	81	51	28
OCTOBRE	743.7	727.0	8	754.0	25/25	8.2	11.4	10.1	9.8	0.5	23	19.3	10	90	77	85	84	49	10
NOVEMBRE	744.9	727.0	25	760.0	5	3.9	5.6	4.9	4.7	-2.7	6	13.5	6	91	83	86	87	59	5
DECEMBRE	748.4	737.0	14/14	758.0	22	1.6	3.0	2.7	2.4	-9.6	10	13.5	18	87	83	84	85	54	9
ANNEE						5.2	10.1	8.6	7.9	-17.6	1	30.5	8	89	70	78	79	29	2/ 4

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				59.2	45.9	26.3	2	27	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	0
FEVRIER				41.5	61.9	10.6	27	19	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
MARS				147.8	80.3	11.4	29	22	0	0	31	1	12	0	8	1	30	1	9
AVRIL				185.9	30.2	7.2	8	6	0	0	4	0	20	3	18	0	22	2	21
MAI				146.4	60.2	14.4	13	3	0	0	4	3	21	0	9	1	25	1	29
JUIN				130.1	119.6	18.0	14	0	2	0	1	0	2	0	12	0	52	6	17
JUILLET				192.9	129.5	27.0	8	0	11	0	2	0	21	0	14	2	29	2	23
AOUT				169.5	57.5	12.2	10	0	5	2	4	2	11	0	12	0	35	0	29
SEPTEMBRE				124.8	49.2	19.6	8	0	7	0	1	1	20	0	19	0	35	1	13
OCTOBRE				85.7	146.6	23.2	15	0	0	0	2	2	25	1	33	0	25	1	4
NOVEMBRE				40.7	77.9	12.2	26	5	0	0	0	2	25	0	17	1	35	2	8
DECEMBRE				45.1	32.6	17.8	19	16	0	0	2	1	32	0	24	1	29	1	3
ANNEE				1369.6	891.4	27.0	7	98	25	2	228	12	189	4	166	6	317	17	156

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	752.3	738.0	1	764.9	22/21	-4.9	-2.3	-4.0	-3.8	-16.5	13	11.5	1						
FEVRIER	747.8	732.9	11	757.1	7	-1.2	2.7	0.4	0.6	-13.7	1	12.0	28						
MARS	749.2	734.2	28	760.2	6	-0.6	5.3	1.7	2.1	-11.0	4	13.0	25/27						
AVRIL	749.4	733.0	4	759.9	15/14	4.3	14.9	11.3	10.1	-2.7	1	25.0	18/24						
MAI	748.2	737.0	12/12	756.0	7	6.2	13.8	11.3	10.4	0.2	14	25.0	26						
JUIN	747.1	738.1	19	756.0	29	11.5	17.6	15.8	15.0	6.5	9	32.7	30						
JUILLET	748.0	734.9	17	754.7	10	13.2	21.0	18.3	17.5	6.2	10/26	30.0	6						
AOUT	748.4	740.2	25	754.8	29	12.4	20.1	16.1	16.2	5.1	6	30.1	22						
SEPTEMBRE	750.1	740.3	24	757.2	29/29	11.9	19.0	14.8	15.2	3.0	30	28.4	18						
OCTOBRE	747.9	731.2	8	758.8	25	7.7	13.7	9.4	10.2	0.9	26	22.2	10						
NOVEMBRE	749.2	730.1	13	764.2	5	4.1	6.9	4.6	5.1	-2.2	6	15.1	16						
DECEMBRE	753.5	743.0	14	763.0	22	2.1	4.7	3.0	3.2	-10.6	10	15.1	18						
ANNEE						5.6	11.5	8.6	8.5	-16.5	1	32.7	6						

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				37.2	44.0	22.2	2	26	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER				25.8	65.6	12.2	16	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS				112.4	59.7	10.2	19	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL				137.7	42.7	9.6	13	5	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI				103.0	46.7	8.6	13	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN				93.9	120.6	17.6	14	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET				134.7	91.5	15.2	30	0	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT				143.1	66.2	22.8	24	0	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE				81.5	81.1	34.2	8	0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE				59.8	134.7	22.2	8	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE				28.8	73.3	12.0	11	6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE				25.5	23.5	13.2	19	14	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE				983.4	849.6	34.2	9	91	26	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	723.0	710.4	14	734.8	24	-6.2	-3.8	-5.1	-5.1	-19.0	12	9.3	1	90	82	86	86	24	31
FEVRIER	719.7	705.1	11	729.6	7	-1.6	0.9	-0.3	-0.4	-11.5	1	8.5	9	93	86	90	90	36	24
MARS	721.0	706.5	28	731.2	6	-2.4	2.1	0.5	0.0	-13.0	4	9.6	25	88	68	74	77	31	15
AVRIL	722.4	707.1	4	731.8	15	4.3	11.5	9.9	8.5	-2.5	1	21.3	18/24	88	56	62	69	28	28
MAI	721.3	709.2	12	728.3	7	4.6	10.2	9.3	8.0	-1.0	14	21.5	26	94	66	69	76	23	9
JUIN	720.8	711.6	20	729.0	29/28	9.3	14.4	13.7	12.4	2.8	17	29.1	30	94	70	77	80	48	1
JUILLET	722.0	707.0	17	727.7	5/ 5	11.5	17.5	15.9	14.9	4.4	10	25.8	11	93	69	72	78	36	5
AOUT	722.0	712.8	24	728.8	28	10.8	17.2	15.2	14.4	2.6	7	27.0	21	94	69	75	79	41	7
SEPTEMBRE	723.3	714.8	26	729.0	29/28	10.9	16.4	13.9	13.7	-0.1	29	25.3	18	93	68	84	82	52	9/30
OCTOBRE	720.0	703.4	8	730.2	25	7.2	10.9	8.6	8.9	0.7	25	17.8	10	91	76	89	85	48	10
NOVEMBRE	721.1	703.7	13	735.1	5	2.8	5.0	3.5	3.7	-4.1	30	15.0	6	93	83	90	89	41	6
DECEMBRE	724.5	713.6	14	734.0	22	0.9	2.8	1.6	1.7	-11.0	10	12.4	18	88	80	84	84	45	8
ANNEE						4.3	8.8	7.2	6.7	-19.0	1	29.1	6	92	73	79	81	23	5

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	7	59.4	50.1	24.5	2	29	0	0	0	24	21	10	4	6	10	10	8
FEVRIER	9	9	9	40.4	91.2	27.3	15	20	0	0	0	13	17	3	10	17	10	9	5
MARS	7	6	6	136.5	89.4	10.4	24	24	0	0	0	15	7	17	7	17	12	11	7
AVRIL	4	6	5	182.9	55.2	18.9	13	5	0	0	0	16	5	10	9	25	10	8	7
MAI	7	8	7	144.2	80.3	19.0	13	3	0	0	0	21	8	4	5	16	10	16	13
JUIN	8	8	7	148.9	107.3	13.6	16	0	2	0	0	7	0	0	2	29	23	18	11
JUILLET	6	7	5	204.1	130.1	26.7	17	0	3	0	0	19	7	4	5	22	16	9	11
AOUT	7	7	6	179.6	72.7	17.3	10	0	3	0	0	16	1	6	5	15	16	18	16
SEPTEMBRE	6	7	6	139.1	78.7	26.3	24	1	2	0	0	12	2	5	6	30	15	11	9
OCTOBRE	7	8	6	96.5	141.6	25.2	8	0	0	0	0	8	1	13	23	37	8	2	1
NOVEMBRE	8	8	8	49.7	121.9	26.8	26	11	0	0	0	14	11	8	4	27	10	13	3
DECEMBRE	7	8	8	37.5	26.9	8.1	19	19	0	0	0	13	7	12	10	29	13	6	3
ANNEE	7	7	7	1418.8	1045.4	27.3	2	112	10	0	0	178	87	92	90	270	153	131	94

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	723.0	710.4	14	734.8	24	-6.2	-3.8	-5.1	-5.1	-19.0	12	9.3	1	90	82	86	86	24	31
FEVRIER	719.7	705.1	11	729.6	7	-1.6	0.9	-0.3	-0.4	-11.5	1	8.5	9	93	86	90	90	36	24
MARS	721.0	706.5	28	731.2	6	-2.4	2.1	0.5	0.0	-13.0	4	9.6	25	88	68	74	77	31	15
AVRIL	722.4	707.1	4	731.8	15	4.3	11.5	9.9	8.5	-2.5	1	21.3	18/24	88	56	62	69	28	28
MAI	721.3	709.2	12	728.3	7	4.6	10.2	9.3	8.0	-1.0	14	21.5	26	94	66	69	76	23	9
JUIN	720.8	711.6	20	729.0	29/28	9.3	14.4	13.7	12.4	2.8	17	29.1	30	94	70	77	80	48	1
JUILLET	722.0	707.0	17	727.7	5/ 5	11.5	17.5	15.9	14.9	4.4	10	25.8	11	93	69	72	78	36	5
AOUT	722.0	712.8	24	728.8	28	10.8	17.2	15.2	14.4	2.6	7	27.0	21	94	69	75	79	41	7
SEPTEMBRE	723.3	714.8	26	729.0	29/28	10.9	16.4	13.9	13.7	-0.1	29	25.3	18	93	68	84	82	52	9/30
OCTOBRE	720.0	703.4	8	730.2	25	7.2	10.9	8.6	8.9	0.7	25	17.8	10	91	76	89	85	48	10
NOVEMBRE	721.1	703.7	13	735.1	5	2.8	5.0	3.5	3.7	-4.1	30	15.0	6	93	83	90	89	41	6
DECEMBRE	724.5	713.6	14	734.0	22	0.9	2.8	1.6	1.7	-11.0	10	12.4	18	88	80	84	84	45	8
ANNEE						4.3	8.8	7.2	6.7	-19.0	1	29.1	6	92	73	79	81	23	5

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	7	59.4	50.1	24.5	2	29	0	0	0	24	21	10	4	6	10	10	8
FEVRIER	9	9	9	40.4	91.2	27.3	15	20	0	0	0	13	17	3	10	17	10	9	5
MARS	7	6	6	136.5	89.4	10.4	24	24	0	0	0	15	7	17	7	17	12	11	7
AVRIL	4	6	5	182.9	55.2	18.9	13	5	0	0	0	16	5	10	9	25	10	8	7
MAI	7	8	7	144.2	80.3	19.0	13	3	0	0	0	21	8	4	5	16	10	16	13
JUIN	8	8	7	148.9	107.3	13.6	16	0	2	0	0	7	0	0	2	29	23	18	11
JUILLET	6	7	5	204.1	130.1	26.7	17	0	3	0	0	19	7	4	5	22	16	9	11
AOUT	7	7	6	179.6	72.7	17.3	10	0	3	0	0	16	1	6	5	15	16	18	16
SEPTEMBRE	6	7	6	139.1	78.7	26.3	24	1	2	0	0	12	2	5	6	30	15	11	9
OCTOBRE	7	8	6	96.5	141.6	25.2	8	0	0	0	0	8	1	13	23	37	8	2	1
NOVEMBRE	8	8	8	49.7	121.9	26.8	26	11	0	0	0	14	11	8	4	27	10	13	3
DECEMBRE	7	8	8	37.5	26.9	8.1	19	19	0	0	0	13	7	12	10	29	13	6	3
ANNEE	7	7	7	1418.8	1045.4	27.3	2	112	10	0	0	178	87	92	90	270	153	131	94

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	746.1	733.3	14	758.0	22/24	-4.8	-2.1	-3.8	-3.6	-16.5	12	11.5	1	90	88	90	89	55	14
FEVRIER	742.2	727.6	11	752.0	7	-0.6	2.9	1.2	1.1	-14.4	1	12.0	28	92	84	90	89	53	24
MARS	743.8	729.5	28	754.5	6/ 6	-0.6	5.1	2.0	2.1	-11.4	4	13.7	25	87	68	77	77	38	14
AVRIL	744.2	727.0	4	754.7	14	5.1	14.9	11.3	10.4	-2.5	1	24.4	18	89	56	67	71	28	28
MAI	743.0	731.7	12	750.8	7	6.4	13.7	10.7	10.2	0.4	16	25.0	26	92	62	75	76	36	26
JUIN	742.6	733.3	20	750.6	29	11.6	16.9	15.2	14.6	5.0	10	31.6	30	94	74	82	83	53	10
JUILLET	744.1	731.2	17	749.8	10	13.7	21.0	18.2	17.6	6.6	10	28.7	6/14	94	67	77	79	40	10
AOUT	743.6	735.0	25	750.0	29	12.4	20.1	16.5	16.3	4.3	6	30.3	22	96	70	85	84	41	11
SEPTEMBRE	744.9	735.5	24	751.6	29	12.3	18.6	15.1	15.3	3.8	28	28.5	17	96	76	91	88	45	30
OCTOBRE	742.1	726.0	8	752.8	25	8.3	13.6	9.9	10.5	2.5	26	21.4	10	94	76	91	87	44	1/ 2
NOVEMBRE	743.8	725.7	25	758.2	5	4.4	7.1	5.3	5.6	-0.8	5	14.1	16	93	85	90	89	61	5
DECEMBRE	747.0	736.2	14	757.0	22	2.0	4.5	2.9	3.1	-10.4	10	14.2	18	89	82	86	86	54	9
ANNEE						5.9	11.4	8.7	8.6	-16.5	1	31.6	6	92	74	83	83	28	4

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	8	8	49.6	34.9	18.4	2	27	0	0	17	23	20	0	0	0	22	3	8
FEVRIER	9	9	8	35.3	54.5	11.4	15	19	0	0	28	16	6	0	0	0	20	5	9
MARS	6	6	5	139.2	62.8	12.6	29	22	0	0	11	10	14	0	1	1	40	3	13
AVRIL	6	6	6	172.0	32.7	6.5	13	4	0	0	28	9	2	1	6	2	24	6	12
MAI	8	8	7	137.0	50.9	11.3	15	0	1	0	16	21	3	1	1	4	19	10	18
JUIN	8	8	8	123.8	114.4	18.1	14	0	1	2	8	3	0	0	0	3	45	18	13
JUILLET	6	6	5	199.2	97.9	19.5	22	0	13	0	23	10	5	0	1	4	28	4	18
AOUT	8	7	6	163.8	69.4	25.7	3	0	4	1	30	6	2	2	1	3	28	10	11
SEPTEMBRE	8	7	7	116.0	84.0	32.4	8	0	6	0	31	5	3	0	1	1	35	6	8
OCTOBRE	8	8	7	76.1	131.7	18.7	8	0	0	0	28	9	2	1	2	1	34	5	11
NOVEMBRE	9	9	8	36.0	62.0	10.6	26	5	0	0	12	15	7	0	1	1	44	4	6
DECEMBRE	8	8	8	37.0	24.1	12.8	19	13	0	0	17	13	10	2	1	0	40	2	8
ANNEE	8	8	7	1285.0	819.3	32.4	9	90	25	3	249	140	74	7	15	20	379	76	135

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLEMENCY

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER						-5.7	-3.2	-4.9	-4.7	-16.4	13	10.5	1						
FEVRIER						-1.0	1.8	0.3	0.4	-13.5	1	9.8	28						
MARS						-1.3	3.4	1.3	1.1	-12.2	4	10.8	25						
AVRIL						4.1	12.9	10.8	9.2	-2.0	1	22.6	18						
MAI						5.7	12.2	10.5	9.4	-1.0	17	22.5	26						
JUIN						10.8	15.9	14.6	13.7	5.0	21	30.8	30						
JUILLET						12.7	19.3	17.5	16.5	4.6	10	27.1	6						
AOUT						11.3	18.4	16.6	15.4	3.0	6	28.2	21						
SEPTEMBRE						11.4	18.1	15.0	14.8	0.5	28	28.0	17						
OCTOBRE						8.0	12.2	9.6	9.9	0.8	18	17.6	16						
NOVEMBRE						3.6	5.9	4.1	4.5	-2.0	6	12.6	16						
DECEMBRE						1.3	3.4	2.1	2.2	-9.2	10	13.2	18						
ANNEE						5.1	10.0	8.1	7.7	-16.4	1	30.8	6						

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					48.5	26.8	2	28	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER					81.9	13.5	28	18	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS					103.9	16.8	24	21	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL					28.9	8.5	8	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI					65.9	17.2	13	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN					105.9	17.5	14	0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET					93.6	16.2	17	0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT					53.2	10.2	26	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE					54.9	17.0	8	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE					147.3	19.0	14	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE					82.6	12.6	16	6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE					40.8	19.2	19	17	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE					907.4	26.8	1	97	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

ETTELBRUCK

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°22'

1987	Pression atmospherique					Temperature de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER						-4.6	-2.5	-3.2	-3.5	-15.5	12/13	11.4	1						
FEVRIER						-0.9	2.1	0.9	0.7	-13.0	1	11.5	28						
MARS						-0.5	4.5	2.1	2.0	-9.8	4	12.1	25/27						
AVRIL						4.3	13.8	12.4	10.1	-2.0	1	24.5	28						
MAI						5.4	12.8	12.2	10.1	-0.7	14	24.3	26						
JUIN						10.9	16.9	16.0	14.5	5.0	17	32.6	30						
JUILLET						12.6	19.8	18.6	17.0	5.8	10/26	29.0	6						
AOUT						11.8	19.7	17.7	16.3	3.9	6	30.1	22						
SEPTEMBRE						11.6	18.5	15.4	15.2	2.0	28/29	27.7	18						
OCTOBRE						7.7	13.1	9.5	10.1	1.6	23	20.1	10						
NOVEMBRE						4.5	6.8	5.3	5.5	-2.3	30	13.7	1/16						
DECEMBRE						2.1	4.4	3.0	3.2	-9.4	10	14.6	18						
ANNEE						5.4	10.8	9.2	8.4	-15.5	1	32.6	6						

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					31.1	11.3	2	26	0	0									
FEVRIER					61.7	15.4	15	16	0	0									
MARS					61.8	10.5	2	21	0	0									
AVRIL					32.8	8.0	8	6	0	0									
MAI					34.1	8.2	15	2	0	0									
JUIN					92.1	13.5	23	0	1	2									
JUILLET					116.4	26.7	17	0	9	0									
AOUT					99.4	41.8	19	0	3	2									
SEPTEMBRE					94.0	33.1	24	0	6	0									
OCTOBRE					114.6	26.1	16	0	0	0									
NOVEMBRE					80.2	18.6	13	5	0	0									
DECEMBRE					28.2	13.6	19	12	0	0									
ANNEE					846.4	41.8	8	88	19	4									

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

REMICH

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	738.4	725.0	14	750.3	21	-5.6	-3.5	-4.5	-4.6	-17.0	12	11.5	1						
FEVRIER	734.6	719.9	11	744.3	7	-0.8	2.2	1.2	0.8	-13.3	1	11.6	28						
MARS	736.2	722.8	28	747.0	6	-0.8	4.4	2.4	2.0	-11.1	4	13.7	25						
AVRIL	736.9	720.2	4	746.7	14	5.8	14.7	13.2	11.2	-1.4	1	25.7	18						
MAI	735.5	724.0	12	743.0	7	6.5	13.7	12.4	10.9	-0.1	17	24.9	26						
JUIN	735.0	726.0	20	742.7	29	11.3	16.5	16.1	14.6	6.3	9	32.3	30						
JUILLET	735.9	722.3	17	741.9	10	13.6	20.7	19.1	17.8	6.5	26	29.1	6/14						
AOUT	736.0	727.2	24	742.7	29	12.0	19.0	18.1	16.3	3.0	6	31.2	22						
SEPTEMBRE	737.7	730.0	26/26	743.5	15	11.8	18.0	15.9	15.2	2.3	28	29.4	17						
OCTOBRE	734.9	718.7	8	745.3	25	7.7	12.4	9.7	9.9	2.3	18/23	19.2	10						
NOVEMBRE	736.6	718.4	25	751.0	5	2.9	5.1	3.9	3.9	-3.0	6	11.9	1/16						
DECEMBRE	740.1	729.8	14/14	749.0	22	0.2	2.2	1.4	1.2	-11.7	10	12.9	18						
ANNEE						5.4	10.5	9.1	8.3	-17.0	1	32.3	6						

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	8	43.6	27.1	18.4	2	27	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER	9	8	9	38.3	62.2	11.1	15	18	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS	6	6	6	128.6	54.6	7.9	2	19	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL	5	6	6	173.2	25.8	7.5	8	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	7	8	6	154.0	46.9	8.3	13	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN	8	8	8	140.9	130.2	22.7	13	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET	7	7	6	194.7	120.3	21.2	8	0	11	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT	7	7	6	160.4	59.3	12.2	10	0	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	8	7	7	108.4	68.6	14.5	8	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE	8	7	7	85.4	124.0	22.6	8	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	9	8	9	35.6	64.6	14.3	26	9	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE	8	8	7	42.7	30.0	17.6	19	19	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE	8	7	7	1305.8	813.6	22.7	6	95	23	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER	739.4	726.3	14	751.4	21	-5.0	-2.5	-3.9	-3.8	-16.2	12	11.5	1	89	81	86	85	39	31
FEVRIER	735.6	720.9	11	745.3	7	-0.7	2.6	1.0	0.9	-13.6	1	12.0	28	95	85	91	90	49	24
MARS	737.1	723.3	28	748.0	6	-1.1	4.5	1.8	1.7	-10.8	4	12.1	25	90	65	78	78	32	15
AVRIL	737.8	720.9	4	748.0	14	3.8	14.3	12.3	10.1	-3.8	1	25.0	18	92	53	63	69	30	28
MAI	736.6	725.2	12	744.0	7	5.5	12.9	11.3	9.9	-1.1	17	23.1	9	94	65	71	77	33	9
JUIN	736.0	727.0	19	743.9	29	11.1	17.1	16.1	14.7	4.7	10	32.0	30	95	72	79	82	53	9
JUILLET	737.0	723.8	17	742.8	10/10	13.3	20.5	18.4	17.4	5.6	10	29.0	6	94	66	73	78	44	11
AOUT	737.0	728.3	24	743.5	29	11.7	19.7	17.3	16.2	3.0	6	29.6	21	95	69	79	81	45	7
SEPTEMBRE	738.6	730.0	26/26	744.9	29	11.7	18.6	16.4	15.5	2.5	28/29	27.0	18	96	73	85	85	48	30
OCTOBRE	735.6	719.0	8	745.9	25/25	7.8	13.2	10.5	10.4	1.6	26	18.0	10	95	79	90	88	49	1
NOVEMBRE	736.9	719.1	25/13	751.3	5	4.1	6.8	5.2	5.3	-3.2	30	14.0	16	95	88	91	91	60	5
DECEMBRE	740.7	729.9	14/14	750.1	22	1.6	4.3	2.7	2.8	-11.2	10	14.0	18	92	85	89	89	52	8
ANNEE						5.3	11.0	9.1	8.4	-16.2	1	32.0	6	94	73	81	83	30	4

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					46.3	20.4	2	27	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER					58.8	12.9	15	16	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS					70.8	12.3	28	21	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL					28.4	7.2	8	6	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI					63.4	11.2	15	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN					116.3	19.8	13	0	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET					122.4	25.8	8	0	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT					46.7	8.9	4	0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE					83.0	27.1	8	0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE					133.2	23.0	15	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE					86.4	15.8	12	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE					30.2	9.6	19	16	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE					885.9	27.1	9	94	22	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

LUXEMBOURG—BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

1987	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER	766.5	752.5	14	778.7	24	-5.8	-2.7	-4.7	-4.4	-18.4	12	11.0	1	90	80	87	86	36	31
FEVRIER	762.5	747.3	11	773.3	7	-1.0	2.4	0.3	0.6	-15.1	1	11.0	9	93	82	91	89	46	24
MARS	764.1	749.4	28	775.4	6	-2.3	4.0	0.4	0.7	-11.9	4	12.0	25	89	67	76	77	38	6
AVRIL	765.0	747.7	4	775.5	14	4.1	13.8	10.2	9.3	-4.5	1	23.4	29	88	56	69	71	34	28
MAI	764.2	752.3	12/12	771.6	7	6.0	13.0	10.4	9.7	-1.9	17	23.6	26	90	63	70	74	33	26
JUIN	763.5	753.7	19	771.0	29	10.8	16.5	14.8	14.0	3.7	10	31.7	30	92	70	80	81	51	30
JUILLET	764.3	749.7	17	770.6	10	13.0	20.4	17.6	17.0	3.7	26	27.9	6	91	66	71	76	41	10
AOUT	764.3	754.9	24	771.4	28	10.9	19.0	16.1	15.3	2.0	6	28.8	22	94	66	79	80	39	11
SEPTEMBRE	765.8	756.4	26	772.5	29	10.8	18.1	14.0	14.3	-0.5	28	28.1	17	95	69	86	83	46	28
OCTOBRE	762.9	746.0	8	773.5	25	7.5	12.5	8.8	9.6	-0.1	23	18.9	10	93	76	89	86	47	10
NOVEMBRE	764.1	745.4	25	779.2	5	3.6	6.6	4.3	4.8	-4.1	6	13.5	16	95	85	91	90	53	5
DECEMBRE	767.6	756.0	14	777.3	22	1.2	3.9	2.2	2.4	-11.0	10	13.6	18	91	83	87	87	42	10
ANNEE						4.9	10.6	7.9	7.8	-18.4	1	31.7	6	92	72	81	82	33	5

1987	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	7	78.0	38.2	18.4	2	28	0	0	0	13	40	10	2	0	6	8	14
FEVRIER	8	9	8	53.5	61.9	10.6	15	19	0	0	0	17	16	5	5	12	17	9	3
MARS	5	6	5	180.8	73.1	11.6	28	24	0	0	0	2	14	10	9	7	17	19	15
AVRIL	5	5	5	228.8	27.4	6.8	8	6	0	0	0	1	13	9	9	14	19	14	11
MAI	7	7	5	195.8	60.8	13.3	4	3	0	0	0	15	12	7	3	4	14	17	21
JUIN	7	7	7	177.8	124.8	21.6	13	0	1	2	0	5	0	4	3	9	28	31	10
JUILLET	6	6	5	239.3	108.8	21.4	17	0	10	0	0	4	10	4	7	17	22	12	17
AOUT	6	6	6	212.3	63.3	11.9	18	0	4	0	0	3	2	9	7	10	16	22	24
SEPTEMBRE	5	7	4	168.0	54.3	15.4	8	1	4	0	0	12	10	4	6	2	25	28	3
OCTOBRE	8	7	6	116.5	129.3	23.7	15	1	0	0	0	2	4	3	23	32	19	4	6
NOVEMBRE	8	8	7	52.5	76.9	12.3	12	6	0	0	0	5	17	7	10	9	18	14	10
DECEMBRE	8	8	8	57.5	32.6	9.9	19	17	0	0	0	3	19	16	18	11	11	11	4
ANNEE	7	7	6	1760.8	851.4	23.7	10	105	19	2	0	82	157	88	102	127	212	189	138

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

Aéroport de Luxembourg
Altitude 380 m

Service Météorologie

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1987

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Température de l'air C°													
Moyenne mensuelle	- 4.8	0.3	0.9	9.8	9.3	13.3	16.4	15.8	15.0	9.5	4.4	2,0	7.7
Ecart à la normale	- 4.7	- 0.7	- 3.2	2.1	- 2.4	- 1.7	- 0.2	- 0.2	1.7	0.7	0.5	1,0	- 0.6
Maximum moyen mensuel	- 2.3	2.6	4.8	14.4	13.6	17.4	20.9	20.1	19.2	13.1	6.3	4,1	11.2
Minimum moyen mensuel	- 7.3	- 2.1	- 2.8	4.9	5.1	9.6	12.1	11.6	11.3	6.2	2.6	- 0,2	4.3
Maximum mensuel absolu	10.4	9.7	12.8	22.2	22.5	29.9	27.2	28.0	27.7	18.1	12.3	13;1	29.9
Date	1	28	26	18	26	30	6	22	17	10	16	18	30 juin
Minimum mensuel absolu	- 17.2	- 11.7	- 12.0	- 0.1	0.5	5.1	6.1	5.0	4.0	2.1	- 1.9	- 0,6	-17.2
Date	12	1	4	1	14	9	26	7	28	1	7	10	12 jan.
Amplitude mensuelle	27.6	21.4	24.8	22.3	22.0	24.8	21.1	23.0	23.7	16.0	14.2	22,7	47.1
Minimum gazon	- 23.9	- 15.7	- 14.5	- 6.3	- 2.2	- 0.3	5.5	4.6	2.1	- 0.3	- 3.0	-11.9	- 23.9
Date	11	1	3	1	17	9	10	6	30	1	7	10	11
Nombre de jours avec													
un minimum < 0°C	29	19	23	1							7	18	97
< -5	21	4	12									5	42
< -10	8	2	2										12
un maximum < 0	22	7	1									5	35
> 25						2	6	3	3				14
> 30													0
> 35													0
une température moyenne													
< 0°C	25	14	16								2	11	68
entre 0.0 et 10.0°C	6	14	15	18	18	1		1	4	23	27	8	147
10.1 et 20.0°C				12	13	25	26	27	24	8	1	2	138
> 20.0°C						2	5	3	2			12	
Insolation (heures et dix.)													
Total mensuel	61.7	45.5	153.8	197.8	185.3	159.6	225.3	193.2	139.7	92.1	48.8	48.9	1551.7
Insolation relative %	23.5	16.2	42.0	48.0	39.0	32.9	46.1	43.5	37.2	27.9	18.2	19.6	35.0
Nombre de jours sans soleil	18	14	7	1	1	2	1	2	2	8	15	17	88
Precipitation lit/m2													
Total mensuel	40.6	60.8	77.0	40.8	90.7	176.9	151.8	84.0	87.5	195.8	92.0	36.4	1134.3
Nombre de jours avec une													
précipitation > 0.1 l/m2	6	16	16	14	11	21	14	13	12	19	16	10	168
> 1.0	4	11	13	8	11	19	13	9	11	14	14	5	132
> 2.0	4	8	10	6	9	17	11	8	10	11	11	4	109
> 5.0	1	4	7	3	7	12	8	6	5	8	8	2	71
> 10.0	1	1	1		3	7	6	3	3	7	3	1	36
> 15.0	1	1			1	3	5	2	2	6	1	1	23
> 20.0	1					2	3	1	1	6		1	15

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1987

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer (hPA)													
Moyenne mensuelle	1021	1016	1018	1018	1016	1015	1015	1015	1017	1014	1017	1022	1017
Maximum mensuel	1038	1029	1034	1032	1027	1026	1025	1025	1027	1029	1037	1034	1038
Date	21	7	6	14	7	28	10	28	29	25	5	22	21 janvier
Minimum mensuel	993	995	994	993	999	1000	994	1002	1005	987	989	1007	987
Date	11	11	28	4	12	7	17	24	26	8	13	14	8 octobre
Tension de la vapeur d'eau (hPA)													
Moyenne mensuelle	3.8	5.7	5.2	7.4	7.8	11.8	12.8	13.8	14.3	10.2	7.6	6.6	8.9
Humidité relative %													
Moyenne mensuelle	80	86	75	63	68	77	70	76	82	85	89	86	78
Minimum mensuel	26	25	17	18	18	36	28	34	45	41	43	34	17
Date	31	24	14	28	9	9	6	11	30	1	6	10	14 mars
Vitesse du vent (km/h)													
Moyenne mensuelle (arrondie)	14.1	12.2	17.2	11.5	13.3	12.4	12.6	11.5	11.3	14.3	14.8	14.6	13.3
Maximum arrondi	72.3	59.3	90.8	51.9	61.2	85.2	81.5	57.4	57.4	74.1	87.1	53.7	90.8
Direction (degrés)	250	250	230	240	210	230	210	230	230	220	250	070	230
Date	1	10	27	20	14	8	17	25	13	16	12	2	27 mars
Nombre de jours avec													
une vitesse > 62 km/h	2		3			1	1			4	3		14
> 75			1			1	1				1		4
> 89			1										1
Nombre de jours avec													
brouillard	12	14	7		4	8	5	2	8	8	12	16	96
orage			1	1	3	2	8	4	5	2			26
neige	17	10	10	1							3	1	42
sol couvert de neige	20	12	9								4		45
grêle ou grésil			2		3						1		6
précipitation	6	16	16	14	11	21	14	13	12	19	16	10	168
pluie et neige	2	3	6								1		12
épaisseur max. de la couche de neige	4.4	8.2	5.1								4.4		
Date	11	21	19								25		
premier jour d'hiver												8	
dernier jour d'hiver			4										
premier jour d'été						29							
dernier jour d'été									21				
premier jour de gelée/abri											6		
dernier jour de gelée/abri				1									
première chute de neige											25		
dernière chute de neige				12									
durée maximale des périodes de sol couvert de neige	18	12									4		

N.B. Les vitesses 62, 75 et 89 km/h correspondent aux chiffres 8, 9 et 10 de l'échelle Beaufort, les quels sont décrits par coup de vent, fort coup de vent resp. tempête.

Aéroport de Luxembourg
Altitude 378 m

Service Météorologique

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1987



TEMPERATURES				
MOIS	MAXIMUM	DATE	MINIMUM	DATE
Janvier	10.4	1	-17.8	12
Février	9.7	28	-11.7	1
Mars	12.8	26	-12.0	4
Avril	22.2	18	-0.1	1
Mai	22.5	26	0.5	14
Juin	29.9	30	5.1	9
Juillet	27.2	6	6.1	26
Août	28.0	22	5.0	7
Septembre	27.7	17	4.0	28
Octobre	18.1	10	-4.6	27
Novembre	12.3	16	-1.9	7
Décembre	13.1	18	-9.6	10

Aéroport de Luxembourg
Altitude: 378 m

Service Météorologique

FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

HIVER 1986 - 1987
Décembre 1986
Janvier - Février 1987
Nombre d'observations: 2160
(horaires)



PRINTEMPS 1987
Nombre d'observations: 2208
(mars -. avril - mai)
(horaires)





Aéroport de Luxembourg
Altitude: 378 m

Service Météorologique

FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

ETE 1987
Nombre d'observations: 2208
(juin - juillet - août)
(horaires)



AUTOMNE 1987
Nombre d'observations: 2184
(septembre - octobre - novembre)
(horaires)





Aéroport de Luxembourg

Service de la météorologie

Nombre d'observations: 8760 (horaires)
Fréquence pour cent de la direction
et vitesse du vent

ANNEE 1987







températures maxima et minima

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JANVIER 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	6.1	10.9	7.0	11.5	4.9	9.3	6.5	11.5	4.8	9.2	6.0	10.5	7.0	11.4	6.9	11.5	6.1	11.0
2	1.7	6.7	2.8	11.4	2.3	8.2	2.5	10.8	2.1	7.1	3.8	8.8	3.6	11.3	3.3	10.8	1.5	9.8
3	-2.9	4.1	-2.6	4.1	-6.1	3.2	-2.0	4.5	-6.2	2.9	-2.8	3.8	-1.2	4.9	-2.5	4.3	-2.8	3.8
4	-3.5	1.2	-1.7	1.8	-3.0	-0.7	-0.9	1.6	-3.6	-1.2	-2.7	-1.2	-1.1	1.2	-2.0	1.1	-4.2	1.1
5	-0.2	4.5	0.4	5.0	-2.0	2.4	-0.5	5.5	-1.8	2.0	-2.1	3.8	0.1	5.0	-1.1	4.5	-0.6	4.5
6	0.0	3.9	1.0	4.0	-0.7	2.4	0.5	5.0	-1.1	2.0	0.2	2.8	1.8	4.9	0.9	3.8	-0.1	4.2
7	-7.6	0.7	-5.2	1.9	-7.5	-0.2	-4.7	1.8	-6.8	-1.1	-6.0	0.2	-4.9	2.3	-5.0	1.0	-7.7	0.9
8	-9.7	-3.2	-7.2	-3.5	-8.2	-5.7	-8.2	-3.0	-8.1	-6.1	-6.0	-4.0	-7.6	-3.6	-7.0	-3.9	-9.0	-2.6
9	-6.1	-2.8	-4.8	-3.3	-8.0	-5.0	-5.5	-2.7	-8.2	-5.1	-6.2	-4.2	-5.0	-3.3	-4.9	-3.1	-5.4	-2.9
10	-8.4	-0.6	-6.7	-1.3	-10.6	-4.7	-7.0	-1.0	-10.4	-5.1	-8.5	-1.6	-6.3	-1.9	-7.0	-1.9	-7.3	-0.5
11	-15.0	-8.4	-12.6	-6.7	-16.4	-10.5	-13.4	-6.2	-17.0	-10.4	-14.2	-8.5	-13.0	-6.0	-13.0	-6.5	-15.4	-6.6
12	-17.6	-10.7	-16.0	-10.2	-19.0	-12.5	-16.5	-9.3	-18.9	-12.7	-16.3	-12.0	-15.5	-8.4	-16.2	-10.3	-18.4	-10.6
13	-16.7	-8.6	-16.5	-8.5	-18.0	-10.1	-15.5	-7.5	-18.1	-11.0	-16.4	-10.0	-15.5	-7.9	-15.5	-8.5	-16.9	-8.5
14	-10.0	-3.3	-10.1	-3.5	-13.0	-3.0	-10.8	-2.8	-13.6	-3.1	-11.0	-3.8	-10.0	-3.0	-9.9	-3.1	-9.7	-3.0
15	-10.8	-8.9	-10.0	-8.1	-12.8	-9.2	-11.0	-8.4	-12.8	-9.8	-11.0	-8.3	-9.9	-5.8	-10.0	-7.7	-10.0	-8.9
16	-10.8	-7.8	-9.8	-7.2	-12.6	-8.8	-10.1	-7.8	-12.8	-8.4	-11.4	-8.0	-10.0	-6.9	-10.1	-7.2	-10.5	-7.7
17	-8.7	-5.3	-7.5	-5.0	-10.0	-6.2	-8.2	-5.1	-9.3	-6.0	-10.2	-5.7	-7.6	-5.2	-8.0	-5.0	-8.2	-5.0
18	-7.6	-5.5	-6.8	-4.5	-7.2	-5.6	-6.9	-4.5	-7.2	-5.5	-7.2	-4.6	-6.6	-4.9	-6.1	-4.5	-6.1	-5.1
19	-8.3	-4.3	-7.1	-4.0	-8.4	-4.6	-7.0	-4.3	-9.1	-4.8	-9.0	-4.7	-7.1	-3.1	-7.0	-3.6	-8.6	-4.0
20	-8.8	-1.9	-7.7	-1.0	-5.5	-0.4	-5.8	-2.0	-7.0	-0.1	-5.6	-2.0	-5.4	0.0	-6.0	-1.7	-8.1	-1.7
21	-8.1	-3.9	-7.1	-3.8	-8.0	-0.5	-6.2	-3.9	-9.6	-1.7	-7.0	-4.6	-7.5	-4.0	-7.3	-4.2	-9.3	-3.4
22	-8.9	-2.0	-8.0	-2.4	-5.5	0.2	-8.3	-2.6	-5.9	1.5	-7.8	-2.6	-7.9	-2.2	-8.6	-2.5	-9.3	-2.3
23	-2.1	2.1	-2.4	1.3	-0.3	2.5	-2.7	1.6	0.3	1.7	-2.7	1.0	-2.2	2.9	-2.5	1.1	-2.5	2.7
24	0.7	2.9	0.5	3.1	-0.6	1.5	1.4	3.2	-1.0	1.4	-0.1	2.5	1.9	3.7	0.6	3.0	1.2	3.0
25	-1.8	0.7	-0.2	1.3	-3.0	-0.4	-0.7	1.7	-3.2	-1.0	-2.2	0.6	-1.0	2.0	-0.5	1.0	-1.6	1.2
26	-1.9	-0.6	-0.1	1.8	-1.4	-0.4	-1.5	1.1	-1.6	-0.8	-2.8	-1.0	-0.9	2.1	-0.9	0.8	-1.8	-0.2
27	-9.4	-0.7	-6.7	0.7	-6.5	-1.0	-5.0	0.1	-7.3	-0.8	-6.6	-1.8	-6.0	0.7	-7.0	-0.2	-7.8	-0.4
28	-10.5	-0.1	-8.8	0.3	-8.4	-0.8	-9.0	-0.1	-8.5	-1.2	-10.0	-1.3	-8.2	1.6	-8.7	-0.1	-11.1	-0.1
29	-9.7	1.2	-9.7	0.8	-9.1	-1.1	-9.0	1.5	-9.4	-1.8	-9.6	0.1	-8.2	0.7	-9.1	-0.1	-9.9	0.9
30	-10.9	-3.0	-10.7	-3.6	-13.2	-4.9	-11.1	-2.0	-13.4	-4.2	-11.5	-3.5	-10.0	-3.1	-10.8	-3.4	-13.5	-3.5
31	-14.9	1.5	-13.9	1.8	-12.7	1.6	-13.3	1.0	-12.6	0.7	-12.5	0.5	-12.8	1.9	-12.5	1.1	-14.5	-0.5
MOY	-7.2	-1.4	-6.1	-0.9	-7.5	-2.1	-6.2	-0.8	-7.7	-2.4	-6.8	-1.9	-5.8	-0.5	-6.1	-1.1	-7.2	-1.2

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

FEVRIER 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-14.6	-0.1	-13.7	1.1	-11.5	0.3	-14.4	0.6	-12.4	0.4	-13.5	-1.3	-13.0	0.3	-13.6	1.2	-15.1	-1.5
2	-12.1	1.5	-12.7	1.2	-9.1	0.9	-13.0	1.2	-10.4	1.7	-9.0	-0.2	-11.4	1.6	-12.0	3.0	-12.4	0.6
3	-2.6	0.9	-6.1	0.8	-3.0	0.5	-5.0	0.5	-3.1	0.8	-2.8	0.8	-4.6	1.0	-5.0	2.4	-3.6	1.0
4	0.3	3.7	-0.1	4.2	-0.3	3.4	-0.5	4.1	0.1	2.7	-0.1	3.0	0.1	3.8	0.5	3.4	0.6	3.6
5	1.0	3.8	0.1	3.8	0.1	3.2	1.0	3.6	0.4	3.2	0.6	3.2	0.8	4.0	0.8	4.1	1.6	3.8
6	1.0	5.1	2.0	5.7	0.3	3.8	1.3	5.2	0.1	3.2	0.5	4.1	1.8	5.0	1.7	5.4	1.4	4.7
7	-1.7	6.1	-0.1	8.0	0.5	5.1	-0.1	7.5	-0.1	4.9	0.4	6.2	0.6	6.4	1.8	7.6	-1.7	7.0
8	-2.1	7.7	-1.7	8.4	-1.1	6.6	-1.7	8.1	-1.2	6.0	-0.5	7.0	-1.2	7.9	-1.4	8.5	-2.9	7.3
9	5.4	10.7	3.1	10.0	6.0	8.5	5.5	9.8	5.0	9.2	5.5	9.6	5.7	10.0	6.1	10.7	5.1	11.0
10	-1.4	7.5	0.3	8.0	0.5	6.8	3.4	7.0	-0.1	5.8	1.7	6.6	0.3	7.8	1.7	7.7	-0.9	7.3
11	-3.2	3.7	-2.0	3.2	-1.8	2.0	-1.9	3.6	-2.1	2.0	-3.3	2.4	-1.9	2.9	-2.4	2.8	-4.7	3.8
12	0.8	5.4	1.0	6.1	0.6	4.2	1.4	6.0	0.8	4.8	1.3	5.5	1.9	5.1	1.8	6.0	1.9	5.8
13	-0.5	4.1	-0.1	4.8	-0.5	2.5	0.2	4.6	-0.1	3.7	0.2	4.7	0.1	4.9	0.4	4.5	-1.3	4.4
14	0.5	3.1	-0.6	5.1	-0.1	1.7	-0.3	4.7	-0.1	1.8	0.2	2.8	0.0	3.2	0.7	3.9	0.4	3.9
15	0.0	1.4	0.4	2.4	-1.4	0.4	0.5	2.1	-2.1	-0.1	-0.1	1.0	0.0	2.0	0.6	1.7	0.3	2.3
16	-2.3	0.2	-0.8	1.0	-3.2	-1.2	-0.6	1.0	-3.3	-1.5	-2.0	-0.1	-1.1	0.6	-1.4	0.7	-1.5	0.3
17	-3.7	0.1	-2.6	0.3	-5.4	-2.5	-2.5	0.5	-5.2	-1.3	-3.6	-1.0	-3.0	-0.3	-3.0	-1.2	-3.2	0.2
18	-7.2	1.5	-5.0	0.4	-5.1	-2.0	-4.5	0.5	-5.3	-1.7	-7.0	-1.2	-4.9	0.4	-5.9	-0.9	-7.1	0.4
19	-3.8	0.0	-4.3	0.1	-5.8	-2.2	-3.0	0.6	-5.8	-1.9	-6.5	-1.4	-3.0	-0.1	-4.4	-1.4	-4.8	0.2
20	-2.5	-0.1	-1.2	1.1	-4.2	-2.0	-1.8	0.8	-4.2	-1.4	-3.6	-1.0	-1.8	0.3	-2.0	0.2	-2.6	-0.1
21	-2.0	0.8	-1.1	0.9	-4.2	-1.7	-1.5	1.0	-4.2	-1.6	-2.6	-0.8	-1.3	0.7	-1.6	0.1	-2.1	0.6
22	-2.0	1.8	-1.2	4.1	-4.2	0.5	-1.5	3.5	-3.6	0.8	-2.4	2.0	-1.2	2.8	-1.5	1.7	-2.0	2.8
23	-3.2	1.5	-4.1	3.0	-5.4	0.1	-2.3	4.1	-4.4	0.6	-3.3	2.5	-2.6	2.4	-2.7	2.1	-4.1	2.5
24	-6.2	1.6	-9.4	1.6	-8.6	-1.3	-5.8	2.6	-10.0	-0.4	-7.5	0.8	-7.8	0.9	-8.3	0.7	-8.4	1.8
25	-8.4	2.0	-10.7	3.0	-9.1	0.5	-9.5	3.4	-11.5	1.0	-10.5	2.0	-8.3	2.5	-9.7	3.0	-9.6	2.7
26	-2.2	3.2	-5.0	3.1	-4.0	2.4	-3.0	3.6	-5.1	3.9	-3.2	3.4	-3.3	3.5	-3.4	4.9	-3.1	3.4
27	2.4	9.3	2.1	9.0	1.1	7.0	2.5	10.0	2.4	6.1	2.7	9.0	1.5	8.6	2.9	9.6	2.4	8.9
28	6.6	10.4	5.0	12.0	5.0	8.1	6.7	12.0	4.7	7.5	6.7	9.8	5.9	11.5	7.2	12.0	6.0	10.6
MOY	-2.3	3.4	-2.5	4.0	-2.7	1.9	-1.8	4.0	-2.9	2.1	-2.3	2.8	-1.9	3.5	-1.9	3.7	-2.6	3.5

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MARS 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	6.4	9.8	4.9	10.0	5.7	8.2	6.5	10.6	5.2	8.2	6.6	9.8	6.9	10.3	7.4	11.8	6.3	10.7
2	1.1	9.6	3.7	11.7	1.0	8.5	4.8	11.4	-0.2	8.4	2.7	9.6	3.0	10.8	3.0	11.1	3.0	10.3
3	-8.1	1.2	-6.3	3.7	-8.8	1.0	-6.6	4.8	-9.3	-0.2	-7.9	2.7	-4.0	3.0	-6.5	3.0	-9.1	3.0
4	-9.7	-2.7	-11.0	-2.1	-13.0	-4.2	-11.4	-2.0	-13.3	-3.6	-12.2	-4.0	-9.8	-2.2	-10.8	-2.5	-11.9	-2.2
5	-9.0	0.4	-8.2	2.4	-11.0	0.1	-8.7	2.4	-12.1	1.1	-10.6	0.8	-8.1	1.7	-8.6	0.8	-9.8	0.9
6	-8.3	2.7	-8.7	5.0	-7.6	2.3	-9.0	4.8	-8.2	2.8	-8.8	2.5	-8.0	4.1	-8.9	4.0	-9.0	2.5
7	-5.4	0.8	-6.7	2.2	-7.2	-1.2	-6.1	2.0	-7.3	-0.9	-5.8	-0.3	-5.0	2.2	-5.9	2.0	-7.7	0.7
8	-5.2	3.4	-5.0	4.3	-7.0	1.3	-5.5	4.6	-6.8	2.7	-5.6	2.8	-4.3	4.0	-5.5	4.5	-7.5	3.0
9	-5.2	2.9	-4.2	3.7	-6.5	1.9	-4.9	3.7	-7.6	2.6	-5.6	3.6	-4.1	3.9	-5.5	3.3	-7.6	3.0
10	-4.4	3.1	-4.0	6.1	-5.9	4.3	-4.5	5.6	-7.1	5.1	-5.5	5.3	-3.7	6.1	-4.3	5.2	-6.9	4.6
11	-3.6	6.2	-4.2	6.8	-5.0	5.3	-4.0	7.0	-5.9	5.7	-4.3	5.5	-2.6	6.4	-3.7	5.7	-5.9	5.3
12	-5.2	4.4	-4.9	4.9	-7.1	3.0	-4.6	5.0	-7.4	3.6	-5.6	3.3	-4.9	4.0	-5.8	4.0	-7.3	3.6
13	-9.5	6.2	-8.9	5.0	-9.3	3.2	-8.3	5.2	-9.9	3.7	-7.0	3.6	-8.5	4.5	-9.1	4.6	-9.1	4.2
14	-5.5	6.5	-4.0	7.2	-6.5	4.8	-4.0	6.8	-6.9	5.7	-4.7	5.7	-4.9	6.9	-4.4	1.4	-6.2	5.5
15	-9.1	4.6	-8.2	6.7	-8.5	2.2	-7.5	6.8	-8.1	1.5	-8.7	2.6	-8.0	5.5	-9.5	5.6	-9.2	5.5
16	-3.6	4.1	-1.1	4.2	-3.0	0.5	-1.5	4.2	-3.7	0.4	-2.0	2.3	-0.8	3.0	-1.4	2.9	-4.5	4.2
17	-1.7	3.8	-1.3	3.9	-3.5	2.2	-2.5	3.3	-4.0	1.5	-2.0	3.0	-1.0	3.3	-2.1	3.3	-4.6	3.1
18	-1.1	5.3	-0.2	6.1	-1.0	3.2	-0.9	5.6	-2.3	3.2	1.1	4.2	-0.3	5.1	1.6	5.5	-1.2	4.9
19	-4.1	5.1	-1.8	5.0	-3.0	0.3	-0.8	4.6	-3.0	1.1	-2.2	2.5	-2.8	2.6	-1.3	3.3	-3.5	3.5
20	-8.9	3.5	-3.0	4.1	-4.8	0.9	-4.4	4.2	-5.2	0.8	-6.5	2.2	-3.4	3.0	-5.6	3.5	-7.6	4.0
21	-3.5	7.3	-1.0	8.2	-3.0	4.4	-2.2	7.8	-3.6	4.5	-5.2	6.6	-1.0	8.0	-2.5	8.2	-5.8	7.3
22	0.3	7.3	0.9	8.1	-1.1	4.2	-0.2	9.0	-1.8	4.2	-0.2	6.2	1.3	8.0	1.5	8.3	-0.7	7.5
23	2.2	8.0	0.1	9.0	-0.1	6.0	-0.1	8.6	0.2	5.7	1.4	7.0	0.9	8.1	-0.1	8.1	-1.0	7.7
24	7.2	10.1	8.2	10.7	5.6	7.9	7.6	11.0	5.6	7.9	6.8	9.2	8.1	10.0	8.0	10.1	7.0	10.2
25	8.1	11.5	8.0	13.0	7.4	9.6	8.0	13.7	6.9	9.6	8.4	10.8	7.9	12.1	8.8	12.1	7.9	12.0
26	2.1	11.2	5.5	12.7	3.1	9.5	4.5	12.8	2.7	9.6	3.8	9.8	4.3	11.2	3.4	11.2	1.6	11.6
27	1.9	11.1	2.0	13.0	2.0	9.5	3.0	12.0	3.2	8.9	2.6	10.4	1.6	12.1	2.0	11.6	0.5	11.0
28	1.7	8.8	5.6	11.4	2.4	8.8	5.7	11.8	1.2	8.3	4.1	9.8	6.1	10.9	3.9	11.0	2.3	10.4
29	-0.1	7.4	1.8	7.7	-0.8	3.7	0.9	8.2	-1.3	3.9	0.5	4.2	2.0	6.8	1.8	5.7	-1.5	6.9
30	-2.9	6.4	-1.4	7.8	-3.7	4.1	-1.6	8.1	-4.3	3.7	-2.4	5.9	-2.0	6.9	-2.3	6.5	-4.9	7.1
31	-1.9	9.6	1.2	9.8	-2.4	6.2	0.6	10.0	-0.8	6.9	-1.0	7.5	-0.2	8.1	-0.2	7.8	-2.6	7.8
MOY	-2.8	6.6	-1.7	6.8	-3.4	3.9	-1.9	6.8	-3.8	4.0	-2.5	5.0	-1.5	6.1	-2.1	5.9	-3.8	5.8

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AVRIL 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-3.4	10.2	-2.7	10.0	-2.5	8.0	-2.5	11.7	-2.3	8.6	-2.0	7.8	-2.0	9.3	-3.8	10.0	-4.5	9.8
2	1.4	9.2	-0.7	10.0	-0.8	7.8	1.6	11.0	-1.3	8.7	0.4	7.6	-0.5	10.0	1.7	10.0	0.9	10.1
3	3.3	11.4	2.0	13.4	2.5	10.2	4.2	13.4	2.0	10.1	2.8	9.9	3.7	12.6	2.0	12.0	3.0	11.5
4	1.9	10.7	7.0	12.8	4.0	10.0	6.5	13.0	4.0	10.3	5.0	9.5	7.8	12.0	7.0	11.8	4.8	11.2
5	-0.8	15.3	-0.5	16.3	0.5	12.8	-0.5	16.4	0.4	12.8	-0.1	13.8	-0.3	15.3	-1.0	15.9	-1.1	15.6
6	4.0	16.5	6.3	17.8	3.9	15.1	6.4	18.0	4.2	15.3	5.8	15.5	5.1	17.0	5.8	18.2	3.5	16.9
7	2.6	18.5	2.4	19.7	4.0	15.4	2.4	18.7	3.0	15.4	2.5	16.0	2.4	17.9	1.8	18.8	1.8	18.1
8	4.2	15.1	7.8	16.0	6.0	13.6	8.2	16.6	6.1	13.3	8.0	13.2	6.2	15.3	8.3	15.4	8.4	15.2
9	3.8	13.6	4.8	14.0	6.2	11.3	4.4	14.8	6.1	11.5	5.0	11.8	4.9	13.4	4.3	13.9	4.1	14.0
10	-0.6	11.2	6.6	12.8	2.7	9.1	5.8	13.5	3.3	9.5	5.5	9.2	6.3	11.7	5.3	11.5	4.1	12.0
11	-1.8	9.1	-1.0	9.7	-0.8	8.4	0.4	9.7	0.2	7.7	-0.2	8.3	-0.9	10.3	-0.1	9.0	-1.1	9.5
12	1.9	5.9	2.0	6.0	0.5	5.2	1.6	7.5	0.1	4.3	1.8	5.1	2.2	8.2	3.0	7.4	1.4	6.0
13	1.1	9.9	2.2	9.1	0.4	7.0	2.9	10.6	-1.2	4.5	1.5	8.0	2.4	9.5	1.5	8.7	1.8	9.0
14	-2.4	15.5	-0.8	14.0	-0.9	11.4	-1.5	15.3	-2.9	9.5	-1.5	13.0	-0.3	14.0	-2.2	14.0	-3.5	14.6
15	0.1	17.6	2.3	16.0	4.6	13.1	1.6	15.8	2.6	11.4	0.2	15.2	2.0	16.2	-0.3	15.8	-0.5	15.8
16	1.3	16.9	3.0	15.7	0.4	12.5	2.5	15.7	-2.5	11.5	0.4	15.7	2.2	15.1	0.7	15.6	0.1	16.3
17	2.8	20.4	3.8	20.1	2.6	17.6	4.1	20.1	-0.1	17.0	3.3	18.0	3.8	19.9	3.1	20.0	1.9	18.8
18	3.0	24.2	3.2	25.0	3.7	21.3	3.0	24.4	-0.3	20.7	2.7	22.6	3.2	19.9	2.4	25.0	2.1	23.3
19	7.1	21.8	8.2	22.7	7.3	19.1	9.0	23.0	6.3	17.9	7.0	19.5	8.8	22.0	7.9	22.0	6.6	22.0
20	4.8	12.9	9.0	15.2	5.8	11.2	8.0	16.1	4.0	10.1	8.2	15.0	10.0	14.5	9.0	16.4	7.7	16.0
21	1.0	12.1	5.8	12.0	3.2	8.8	4.6	13.0	2.3	9.0	3.2	11.5	5.4	11.5	4.3	11.0	2.5	12.1
22	-1.0	17.5	0.3	17.7	-1.0	14.4	-0.7	18.2	-2.5	14.3	-1.0	15.5	-0.4	17.3	-1.8	16.6	-1.8	16.6
23	2.9	19.9	1.3	21.8	4.8	17.6	2.4	20.8	2.4	18.1	3.4	18.9	1.9	21.3	0.9	21.0	3.1	19.4
24	3.2	23.6	3.2	25.0	5.5	21.3	3.5	24.2	4.5	21.6	4.6	21.6	3.7	24.3	2.5	24.8	2.5	22.7
25	4.8	20.7	5.0	23.1	8.4	20.0	6.0	23.0	5.0	19.1	5.0	19.5	5.2	21.9	4.3	22.0	4.3	21.5
26	7.7	15.7	12.0	17.2	9.6	12.6	11.4	15.7	8.0	11.4	10.3	15.6	12.0	17.6	11.8	17.4	10.7	16.0
27	3.4	19.1	5.5	19.4	5.3	16.4	7.6	20.0	3.1	17.2	3.6	18.5	5.1	19.9	5.5	18.1	3.4	19.1
28	3.6	21.7	3.1	23.6	6.3	19.9	4.6	23.0	4.2	20.2	6.0	21.6	3.6	24.5	3.8	23.0	4.7	21.9
29	7.4	23.2	5.2	24.3	10.0	20.1	5.8	24.3	9.6	19.8	7.8	21.5	6.3	23.2	5.5	23.3	8.3	23.4
30	7.3	21.3	8.0	22.1	9.0	18.0	8.0	21.8	7.4	17.5	6.6	19.2	7.6	21.2	6.7	20.7	7.5	21.5
MOY	2.4	16.0	3.8	16.7	3.7	13.6	4.0	16.9	2.5	13.2	3.5	14.6	3.9	16.2	3.3	16.3	2.8	15.9

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MAI 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	5.5	21.0	7.5	20.1	7.1	15.3	5.5	21.0	7.2	14.6	6.5	18.6	6.9	19.2	5.6	19.5	5.4	20.6
2	4.3	17.2	8.7	19.2	8.0	14.4	8.5	19.5	6.0	13.1	9.0	16.6	7.2	17.0	8.5	17.1	7.1	19.8
3	3.8	11.4	6.7	11.9	1.0	8.0	5.6	11.1	0.3	7.1	4.0	10.3	5.7	13.8	5.5	12.9	3.9	11.0
4	2.2	5.9	4.3	7.0	1.1	4.2	2.6	6.5	0.8	4.0	2.0	5.5	3.9	6.8	3.0	6.5	2.2	6.4
5	5.7	13.5	6.3	14.6	3.8	11.6	5.6	14.2	3.8	12.2	5.4	13.2	6.7	14.4	5.9	13.7	5.1	13.4
6	5.7	13.0	8.6	12.8	5.5	9.3	6.5	14.2	5.2	9.5	7.0	12.2	8.0	12.5	7.2	12.8	6.0	13.3
7	4.6	14.2	5.9	14.0	2.9	11.5	5.0	14.3	3.0	11.5	4.3	14.5	5.6	15.0	4.0	14.0	4.2	13.7
8	0.1	21.1	1.3	21.0	2.0	17.4	1.4	20.7	1.3	17.6	1.8	18.7	0.9	21.3	-0.2	19.6	0.1	18.9
9	0.6	23.0	1.8	24.0	1.6	20.8	1.8	23.5	-0.1	21.2	0.6	21.6	1.3	23.2	0.1	23.1	0.7	21.7
10	5.1	19.7	3.9	20.8	7.5	16.4	3.5	20.5	6.8	15.6	6.0	19.0	3.5	19.9	2.7	19.2	5.2	21.8
11	-0.2	13.7	1.2	14.8	-0.3	12.2	0.5	14.5	-1.0	11.7	-0.1	12.2	0.8	14.7	-0.8	13.6	-0.7	14.9
12	3.6	10.4	9.0	12.0	6.6	9.6	8.2	11.6	4.6	9.9	7.2	10.0	8.8	12.0	7.7	11.3	7.2	11.1
13	0.6	10.6	3.9	10.6	2.0	6.6	4.0	11.6	1.3	6.4	3.0	9.6	4.1	9.9	3.5	9.4	0.7	12.7
14	-1.0	10.6	0.2	11.4	-1.0	7.8	0.5	11.9	-0.6	8.6	1.0	8.8	-0.7	10.2	0.5	11.4	-1.3	11.4
15	2.5	12.3	7.0	13.0	4.2	9.7	5.4	13.5	4.2	9.8	5.0	11.3	6.3	12.0	6.3	11.7	5.9	12.9
16	1.1	12.1	1.2	12.1	2.4	9.5	0.4	12.6	1.7	9.6	2.2	10.8	1.0	12.0	1.0	12.6	0.6	11.8
17	-1.0	15.2	1.0	14.8	-0.6	11.5	0.7	15.9	-1.4	11.9	-1.0	12.8	-0.1	14.1	-1.1	14.5	-1.9	13.5
18	5.8	15.0	6.0	14.2	6.0	11.3	5.5	15.3	6.5	11.2	6.0	12.2	1.1	13.6	5.2	13.5	5.5	13.9
19	4.1	15.3	5.1	15.6	3.4	13.0	5.6	15.0	2.4	14.8	4.0	13.2	3.3	14.2	5.0	14.8	4.1	14.7
20	4.7	11.0	5.0	13.3	3.2	10.8	3.5	11.9	3.2	9.3	5.0	11.6	5.7	13.9	5.0	12.6	3.4	12.5
21	3.5	10.7	4.0	13.1	1.0	8.2	4.0	12.0	1.0	8.6	2.8	9.5	4.0	11.0	4.0	10.5	3.5	10.8
22	1.3	14.7	3.1	14.0	2.5	10.8	1.9	14.0	2.4	11.6	3.8	12.0	3.7	13.2	1.9	12.8	1.5	13.0
23	2.8	13.9	4.5	12.4	4.0	9.0	3.7	13.0	4.2	9.5	3.0	13.0	3.7	12.0	2.5	12.8	3.0	13.0
24	5.7	19.0	6.0	20.0	5.0	16.9	5.0	20.2	4.9	18.4	5.8	18.6	4.5	20.0	3.3	18.5	5.0	19.5
25	3.3	24.1	5.2	23.8	5.2	20.5	4.5	23.7	5.2	20.6	4.9	21.2	4.8	23.2	2.8	22.6	3.0	22.0
26	5.8	24.8	7.0	25.0	7.6	21.5	7.0	25.0	7.2	22.2	5.6	22.5	6.9	24.3	4.9	23.0	5.1	23.6
27	10.8	15.6	11.0	18.2	10.0	19.4	11.0	17.6	10.0	16.2	12.0	18.3	11.1	20.3	11.0	19.8	10.4	19.6
28	7.9	16.2	9.4	17.0	5.4	14.3	9.2	16.7	5.2	14.3	9.2	15.6	9.1	16.9	9.5	16.6	8.5	16.7
29	5.1	15.9	10.5	15.2	7.5	12.6	9.6	15.9	7.3	11.9	9.4	15.0	9.1	15.3	9.5	15.2	7.3	16.5
30	2.8	18.5	5.0	18.5	3.0	14.8	4.0	18.5	3.2	14.8	4.2	18.0	3.7	17.7	3.2	18.0	2.6	18.7
31	10.2	16.6	11.0	17.0	9.6	13.3	10.8	16.7	9.3	13.0	11.0	15.0	10.6	15.9	10.8	15.8	10.7	15.6
MOY	3.7	15.3	5.5	15.8	4.1	12.6	4.8	15.8	3.7	12.6	4.8	14.2	4.8	15.4	4.4	15.1	4.0	15.4

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUIN 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	6.0	18.3	8.6	19.1	7.2	16.4	8.0	19.3	7.3	16.2	8.0	17.5	8.2	19.0	7.2	19.0	6.3	19.7
2	5.7	19.8	7.0	20.1	8.5	16.5	6.1	20.0	8.1	16.0	7.4	18.6	6.4	19.1	5.4	19.4	5.1	20.0
3	10.4	16.0	13.0	16.7	11.0	13.6	12.4	16.4	11.0	14.5	12.0	15.7	12.4	17.7	13.4	17.6	12.2	16.0
4	8.2	16.2	9.3	17.9	7.0	15.1	10.0	17.3	6.9	15.2	8.0	15.9	8.1	16.9	9.5	16.6	7.9	17.0
5	8.9	17.2	8.7	18.6	7.4	14.8	9.0	19.1	7.1	14.6	9.8	16.6	6.8	17.3	9.6	17.6	8.6	18.2
6	11.1	18.0	11.5	18.7	10.2	17.0	11.3	18.0	10.6	17.0	12.0	17.0	10.2	18.8	11.6	17.8	10.5	17.3
7	12.1	18.5	13.6	19.0	10.4	17.1	13.2	18.3	9.9	17.8	12.0	17.2	10.9	18.7	12.5	18.8	12.1	18.4
8	8.1	15.1	10.2	16.7	7.2	14.2	9.5	15.2	8.0	14.8	8.6	14.0	8.7	16.2	9.0	15.5	8.7	15.4
9	4.5	17.0	6.5	17.0	5.0	14.0	6.0	17.0	4.8	15.2	5.5	15.6	5.4	16.5	5.6	16.6	4.4	16.7
10	3.3	18.3	6.7	19.0	5.4	16.0	5.0	19.0	4.5	16.6	5.7	17.0	6.0	18.1	4.7	18.8	3.7	17.7
11	9.7	18.5	10.4	19.0	9.4	16.0	10.9	18.6	9.6	16.2	11.0	17.0	9.0	17.9	11.0	18.5	9.9	19.2
12	10.0	20.5	11.6	19.6	8.8	17.2	10.9	18.6	9.3	17.7	11.0	18.5	10.7	18.9	11.3	19.7	11.5	19.1
13	9.7	20.2	10.1	19.2	9.2	16.4	10.8	20.3	9.1	17.5	9.6	18.0	9.7	19.1	9.7	19.5	9.5	19.2
14	9.3	19.4	11.3	19.0	8.4	15.5	10.0	19.1	8.2	16.6	9.0	17.0	11.1	17.9	10.5	17.8	9.6	18.3
15	9.1	14.1	11.3	15.0	8.4	13.4	11.3	14.3	8.8	14.2	10.0	13.6	10.9	16.5	10.5	15.9	10.4	14.4
16	7.9	15.1	9.2	14.7	6.9	11.3	9.0	14.1	7.0	12.6	8.5	13.0	9.8	14.3	9.2	13.5	8.7	14.0
17	5.6	13.8	6.8	14.8	2.8	11.2	7.0	15.5	1.6	11.3	7.4	13.5	5.0	13.5	7.0	14.0	5.5	14.7
18	5.9	16.9	7.6	16.8	6.0	14.5	6.2	17.7	5.9	15.3	6.5	16.5	6.0	17.3	6.5	17.0	5.0	18.2
19	7.5	13.5	9.3	14.1	8.0	12.6	10.0	14.5	8.5	13.1	10.6	13.4	9.8	14.2	9.5	14.3	8.0	13.8
20	10.2	20.3	12.0	18.7	10.2	13.7	11.6	19.0	10.4	14.1	11.0	17.0	12.1	18.0	11.5	18.2	10.5	18.8
21	4.5	18.9	7.0	19.1	4.6	15.5	6.4	19.3	4.2	16.9	5.0	17.8	6.6	18.3	5.2	18.6	4.0	19.4
22	9.4	18.8	11.3	19.0	9.8	16.1	10.2	19.6	10.0	17.2	10.0	18.0	11.1	19.1	11.0	18.8	9.1	19.9
23	13.1	18.9	14.1	19.1	11.0	14.8	14.0	19.8	11.4	16.4	13.2	17.2	14.1	18.3	14.0	18.8	13.0	18.9
24	9.3	19.0	13.9	19.0	10.8	16.2	13.4	19.0	10.9	16.5	12.2	18.0	13.7	18.1	13.0	19.0	12.5	18.4
25	5.7	20.5	8.0	20.8	7.8	17.2	7.8	20.6	8.1	18.1	6.8	19.5	7.2	20.0	6.7	20.3	5.2	20.4
26	12.8	18.6	13.8	22.0	11.6	18.7	13.8	20.0	12.2	17.8	13.0	19.9	13.9	20.1	14.3	20.5	12.9	20.3
27	10.2	21.0	11.0	23.0	8.7	20.3	10.6	23.3	9.2	20.7	8.8	21.5	9.9	23.0	9.2	22.5	8.2	23.7
28	16.0	23.0	18.0	26.8	15.4	24.0	17.0	26.2	15.1	23.8	16.0	24.2	17.2	25.9	17.8	26.2	16.1	25.6
29	17.4	28.3	16.6	30.8	15.2	28.3	16.6	31.0	14.2	28.8	13.5	28.8	16.0	31.0	16.0	31.0	12.6	30.1
30	19.2	29.9	18.1	32.7	16.6	29.1	17.5	31.6	17.1	28.4	16.2	30.8	17.0	32.6	16.3	32.0	15.6	31.7
MOY	9.3	18.7	10.8	19.5	8.9	16.5	10.5	19.3	8.9	17.0	9.9	17.9	10.1	19.0	10.2	19.1	9.2	19.1

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUILLET 1987

JOURS	LUX (MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	17.3	26.3	20.3	27.7	16.4	23.4	20.3	27.5	15.7	22.7	18.0	25.7	20.0	26.1	19.2	25.5	19.5	26.1
2	12.9	25.0	13.1	25.0	9.9	19.5	13.6	25.5	9.4	19.7	11.8	23.5	13.7	23.6	11.0	23.7	12.6	24.0
3	13.9	25.8	12.2	26.3	11.0	22.1	13.4	27.0	10.8	22.3	12.4	24.7	12.2	25.5	11.7	25.5	13.5	25.4
4	13.9	26.5	13.0	27.4	11.3	22.8	13.5	26.7	11.8	24.1	13.3	25.2	12.2	26.0	11.8	25.5	12.8	26.3
5	12.9	25.6	12.5	27.2	11.8	23.4	13.4	26.5	11.7	24.5	13.4	25.5	12.1	26.0	12.7	25.4	12.5	25.3
6	13.8	29.3	11.3	30.0	13.6	25.5	12.0	28.7	13.2	26.6	11.4	27.1	10.5	29.0	11.1	29.0	12.4	27.9
7	13.4	26.2	14.1	28.0	13.8	24.6	14.0	26.0	13.7	24.1	13.8	24.6	13.8	24.9	13.8	26.0	13.5	26.3
8	12.4	23.2	17.8	23.0	14.9	19.5	17.2	23.5	14.5	19.9	17.3	22.6	17.0	21.6	17.3	22.2	16.9	23.0
9	8.7	21.7	9.9	21.8	8.2	18.9	10.4	21.7	7.1	19.3	8.4	20.6	9.2	21.3	9.2	21.5	7.9	22.6
10	5.7	24.6	6.2	23.1	4.4	21.2	6.6	23.6	4.2	21.7	4.6	22.7	5.8	23.2	5.6	24.1	5.5	22.8
11	9.5	27.6	10.2	28.0	10.8	25.8	10.5	28.0	9.6	25.6	10.2	27.0	9.9	27.4	9.0	28.0	9.4	27.8
12	12.5	24.3	13.3	24.1	14.2	21.0	14.0	25.4	13.8	21.2	15.4	23.8	14.2	24.7	14.4	24.0	12.4	24.4
13	11.0	24.4	11.9	24.0	8.2	21.4	13.2	25.2	9.0	21.4	11.6	23.4	10.0	23.6	11.7	23.4	10.8	23.4
14	9.7	28.1	9.5	29.0	11.0	25.0	10.5	28.7	9.7	25.8	11.0	27.0	9.9	28.6	9.9	28.5	10.2	27.6
15	16.8	26.9	15.3	27.7	16.8	23.0	18.0	27.6	16.8	22.7	18.5	25.6	16.1	26.3	17.5	27.4	17.4	26.8
16	16.3	27.1	17.0	28.1	15.6	23.2	17.6	27.5	15.1	24.8	17.8	24.8	15.8	26.2	16.2	27.6	16.4	26.9
17	13.3	20.3	15.2	20.4	12.7	17.0	15.2	19.3	12.7	17.5	14.4	19.2	15.1	19.1	16.0	20.0	14.0	20.0
18	10.1	19.6	11.9	19.6	10.6	16.3	12.4	19.0	10.1	18.3	11.4	18.5	11.8	18.7	12.0	20.0	11.5	19.5
19	10.5	21.4	11.0	21.3	9.8	17.3	11.5	21.5	9.8	18.9	10.0	19.4	9.8	20.8	11.3	21.7	10.5	21.0
20	12.7	16.0	13.0	16.8	11.7	15.5	12.8	18.7	12.2	15.8	13.2	16.0	13.2	17.0	13.6	17.0	12.5	16.3
21	12.8	18.0	13.3	18.0	11.6	15.4	13.5	17.5	11.0	14.9	12.5	16.6	13.0	16.8	14.0	17.9	12.9	18.0
22	11.3	19.2	12.6	19.6	10.8	17.1	12.7	19.2	9.6	18.2	11.2	17.2	11.1	18.9	12.8	19.5	11.1	18.2
23	9.8	22.8	13.0	22.2	11.6	18.1	12.7	22.5	10.9	18.8	10.0	21.0	12.8	20.7	12.6	22.7	9.6	21.9
24	8.8	22.3	11.2	21.0	9.6	17.8	11.2	22.5	9.4	18.5	8.6	19.5	10.1	20.3	10.9	20.5	8.8	21.7
25	10.7	19.4	11.0	17.3	11.0	15.5	12.5	19.6	10.2	15.7	12.0	17.2	11.3	17.0	13.0	17.0	12.2	19.1
26	5.3	16.9	6.2	14.8	6.1	12.0	7.4	16.5	4.9	12.4	5.6	16.4	5.8	15.1	5.7	16.5	3.7	17.5
27	5.6	16.0	9.4	16.3	7.2	14.5	9.2	16.5	7.8	14.1	7.2	15.3	8.8	16.0	8.8	15.9	6.0	16.0
28	7.6	17.1	10.1	18.0	8.9	15.9	8.5	18.4	8.8	15.3	7.4	16.6	8.8	17.5	8.5	17.1	7.6	17.1
29	12.0	21.1	13.4	22.1	11.2	19.4	13.0	21.2	11.0	19.6	13.0	20.0	13.1	21.1	13.5	21.0	12.1	20.9
30	10.3	18.9	13.8	19.2	11.8	16.5	13.9	20.1	12.1	16.6	12.8	18.0	14.4	18.9	13.6	19.5	12.9	19.0
31	9.3	16.9	10.2	18.0	9.8	15.4	10.6	18.0	10.2	14.5	10.0	16.0	10.0	17.1	10.5	16.6	9.0	17.0
MOY	11.3	22.5	12.3	22.7	11.1	19.4	12.7	22.8	10.8	19.8	11.8	21.3	11.9	21.9	12.2	22.2	11.5	22.2

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AOUT 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	11.4	19.4	14.3	20.7	11.6	16.5	14.2	20.3	11.4	17.0	14.0	19.0	14.8	19.9	14.4	19.2	13.9	18.4
2	11.5	18.8	13.2	18.8	10.5	16.3	12.6	19.4	10.5	15.5	11.5	18.0	12.9	19.4	12.5	19.0	11.5	18.6
3	12.2	18.8	13.4	20.1	9.0	15.5	13.8	19.1	8.6	13.8	13.7	17.0	12.1	18.9	13.5	18.6	12.6	17.9
4	7.8	17.9	9.9	17.3	8.2	15.8	9.6	17.0	7.8	16.0	8.4	16.8	9.2	16.9	9.5	16.6	7.8	17.0
5	4.0	15.8	6.4	15.6	6.2	13.0	6.4	16.9	5.1	12.2	6.2	15.0	6.0	16.0	4.2	15.6	3.8	16.0
6	1.9	19.9	5.1	18.2	3.1	14.9	4.3	17.9	3.0	15.1	3.0	16.3	3.9	17.6	3.0	17.2	2.0	17.0
7	3.0	19.4	5.3	20.3	2.6	16.8	5.8	19.6	2.2	17.2	4.8	18.2	4.2	19.8	5.1	20.1	2.8	19.2
8	6.4	20.5	8.8	21.2	6.2	17.6	10.6	20.8	5.9	17.1	9.6	18.9	7.1	20.5	8.6	20.5	6.7	20.6
9	10.0	18.6	11.2	19.1	10.7	15.5	10.9	19.5	11.0	15.8	10.2	16.7	11.2	18.8	10.9	19.0	10.0	18.7
10	8.7	19.5	10.8	19.0	9.3	16.0	10.3	19.5	9.2	15.7	10.4	18.5	10.0	18.7	11.0	19.5	9.1	18.9
11	5.7	23.1	8.7	22.4	4.9	18.8	8.2	22.3	3.4	19.1	4.1	20.0	7.6	21.8	7.0	20.6	5.1	21.3
12	11.0	24.8	11.8	23.4	10.6	20.4	12.0	23.5	10.7	20.6	10.5	22.5	12.0	23.0	11.6	23.1	11.0	24.0
13	8.8	25.4	11.4	24.8	9.1	21.2	10.8	24.9	8.6	21.8	9.0	23.6	11.0	24.3	10.1	24.5	8.7	24.5
14	11.8	23.4	13.6	25.1	14.4	20.9	13.3	24.1	14.5	20.2	15.2	22.7	13.3	23.2	12.6	23.1	12.2	24.6
15	10.3	23.0	12.4	23.0	11.2	20.0	12.0	22.6	11.0	19.2	11.2	21.6	11.7	22.1	10.6	21.9	10.5	22.8
16	7.8	27.9	9.6	26.3	8.0	23.8	9.3	26.6	7.0	24.5	8.2	24.7	9.0	26.0	8.5	26.3	7.5	24.0
17	11.2	29.3	13.1	29.0	12.5	26.0	12.7	28.1	12.6	26.4	11.0	27.0	11.9	28.6	11.6	27.6	11.0	27.4
18	15.8	23.9	18.0	23.8	17.0	21.7	18.3	24.3	16.2	22.7	17.8	22.4	17.9	24.1	17.9	24.2	16.4	23.0
19	12.3	24.6	14.5	24.0	13.2	22.1	13.8	24.6	12.9	22.0	14.0	23.3	13.7	23.0	14.0	23.8	12.8	24.2
20	10.4	26.7	12.5	26.2	9.2	23.3	11.8	26.6	9.1	24.7	10.2	24.5	11.7	26.2	11.8	25.9	10.2	25.2
21	10.5	30.5	12.1	29.7	12.6	27.0	12.0	29.6	11.8	27.6	10.5	28.2	12.0	30.0	12.8	29.6	10.2	27.6
22	12.2	30.5	13.8	30.1	15.0	26.7	13.9	30.3	14.3	25.7	11.6	28.0	13.2	30.1	14.0	29.5	11.7	28.8
23	12.6	23.0	15.0	22.7	15.2	22.0	15.5	24.0	14.7	21.6	16.0	22.9	16.6	23.3	16.8	24.1	15.3	22.4
24	12.9	20.5	13.3	20.2	11.2	18.3	13.5	20.7	11.9	18.4	12.4	19.3	13.0	20.6	13.5	20.2	13.0	20.7
25	10.6	16.9	11.3	18.7	9.5	17.7	11.4	20.4	10.1	17.7	10.0	18.2	11.8	20.5	11.2	19.8	10.9	19.0
26	10.8	16.7	11.4	17.2	9.5	14.5	11.4	15.9	9.8	13.8	10.4	15.6	11.9	16.6	11.4	16.5	10.7	16.3
27	11.8	16.4	11.8	16.8	10.5	14.0	11.7	16.9	10.9	14.6	11.6	16.2	12.9	16.7	12.5	17.0	11.8	16.6
28	10.7	18.3	12.8	19.0	10.3	16.9	12.2	19.1	11.0	16.5	11.0	17.0	13.0	19.1	12.2	18.3	11.3	17.9
29	9.0	24.7	13.2	23.5	11.5	20.5	12.4	22.6	12.2	20.2	11.0	23.0	12.3	23.3	11.6	22.8	9.0	22.1
30	11.3	26.7	15.0	24.8	13.5	21.7	14.9	24.6	13.8	22.0	12.2	23.5	15.3	24.0	14.0	24.0	11.5	23.9
31	10.8	24.6	10.8	23.5	8.3	21.4	11.4	24.5	8.6	22.7	11.2	23.2	9.9	23.5	11.0	23.6	10.0	23.4
MOY	9.8	22.2	11.7	22.0	10.1	19.2	11.6	22.1	9.9	19.2	10.6	20.7	11.3	21.8	11.2	21.6	10.0	21.3

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

SEPTEMBRE 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	9.5	25.2	10.3	25.8	10.8	23.8	10.2	25.5	9.8	24.5	10.5	24.0	10.3	25.0	10.0	24.7	9.0	24.5
2	14.2	24.9	16.5	25.6	13.9	21.5	16.4	24.4	13.0	21.7	16.5	24.0	16.5	23.2	17.2	24.2	16.0	23.1
3	12.8	26.7	14.3	26.6	11.0	23.6	14.9	25.7	11.2	24.3	12.6	24.2	15.0	26.8	14.3	25.0	13.2	24.6
4	12.5	24.7	15.0	23.2	12.3	21.5	15.0	23.1	12.0	21.7	12.5	22.5	14.1	23.4	14.5	22.6	12.0	22.1
5	13.1	20.3	15.4	20.0	12.0	17.7	14.5	19.8	12.2	18.0	13.5	18.2	15.0	19.2	14.6	19.3	13.8	19.2
6	11.1	19.1	11.0	19.0	10.2	16.4	10.0	18.5	10.5	16.2	11.7	18.0	12.1	18.0	11.8	18.5	11.0	18.4
7	13.1	18.6	14.1	19.1	11.4	17.0	13.5	19.0	11.4	17.9	13.3	17.8	14.8	19.2	14.0	18.3	13.1	18.5
8	8.9	20.8	10.0	19.9	9.0	17.1	9.4	20.0	8.8	17.2	9.0	18.5	10.3	19.4	10.2	20.0	8.6	18.3
9	7.9	21.1	9.8	21.0	6.2	18.1	9.5	21.0	5.6	17.6	8.0	19.6	8.5	20.7	8.5	20.5	7.5	20.2
10	8.0	18.2	10.0	19.1	9.9	15.8	10.5	18.6	10.2	16.0	8.5	17.2	9.2	18.3	8.5	18.4	7.8	18.7
11	11.4	17.3	13.2	18.0	10.2	17.0	12.7	18.0	10.0	17.5	11.2	16.3	13.1	18.1	12.5	18.0	11.2	17.4
12	11.1	24.3	12.4	24.0	12.5	20.8	13.1	24.0	13.0	20.2	12.0	23.0	11.5	23.0	12.8	24.0	11.2	23.1
13	13.6	24.1	12.7	23.6	13.7	19.5	15.5	23.5	13.8	18.8	14.5	23.0	13.7	23.0	15.0	23.5	13.0	23.4
14	13.3	20.3	12.2	21.4	12.6	17.8	16.3	20.9	12.7	18.1	15.2	20.1	16.7	21.3	16.5	20.5	15.1	20.5
15	8.6	19.1	10.1	17.5	9.5	14.9	10.3	17.5	8.8	14.7	9.9	16.4	10.4	17.0	10.5	17.1	8.4	17.5
16	6.6	24.7	8.0	23.8	7.4	20.5	9.0	24.2	6.5	21.6	7.5	23.0	7.7	22.9	8.0	24.0	5.8	21.8
17	11.0	29.1	11.1	26.3	12.5	24.5	13.4	28.5	12.8	24.0	11.2	28.0	11.1	26.1	12.4	26.6	10.6	28.1
18	13.3	28.5	15.0	28.4	15.2	25.3	15.6	27.3	14.9	25.1	14.2	26.4	15.0	27.7	14.5	27.0	13.0	27.5
19	12.8	25.4	13.7	23.0	13.8	20.2	14.5	23.2	14.0	20.4	14.0	22.7	14.5	22.1	14.0	23.5	12.6	23.1
20	14.3	27.6	15.1	27.1	14.9	23.9	17.0	26.1	15.2	23.9	16.0	24.6	13.9	25.5	17.0	26.0	14.1	25.0
21	11.3	27.7	14.5	27.5	13.5	25.0	14.5	27.3	14.3	25.6	10.6	26.0	13.1	27.0	13.7	26.5	11.0	26.2
22	15.6	22.5	15.3	22.0	15.8	21.0	16.1	22.5	16.8	20.4	17.2	21.4	15.9	22.9	15.7	22.5	14.7	22.2
23	12.9	20.5	15.0	20.4	13.8	17.8	15.8	19.6	13.2	18.2	15.0	20.4	16.9	20.6	16.2	20.8	14.8	20.3
24	6.7	17.1	10.3	18.3	8.6	15.0	10.8	18.3	8.4	14.8	11.2	16.6	10.7	17.5	11.7	17.7	10.0	17.9
25	5.2	17.1	8.0	17.0	6.5	14.0	7.4	16.0	7.2	14.2	7.3	15.0	7.9	15.8	7.5	15.8	5.1	15.4
26	7.3	16.6	7.3	16.9	4.0	13.4	7.6	15.7	2.7	14.1	7.5	15.2	5.9	15.7	6.8	15.5	6.8	15.3
27	2.4	15.0	5.0	14.0	3.4	10.8	4.1	15.0	3.5	10.8	2.8	12.7	3.9	13.9	3.0	13.2	2.0	13.4
28	0.4	14.5	3.3	13.4	0.3	10.3	3.8	14.2	-1.3	11.2	0.5	13.0	2.0	12.9	2.5	12.5	-0.5	13.3
29	1.5	13.0	3.8	13.2	-0.1	10.8	4.0	14.0	-0.6	11.5	3.2	12.0	2.0	12.9	2.5	12.7	0.7	12.4
30	4.6	14.1	3.0	15.0	3.4	11.5	4.0	14.5	2.7	12.0	4.0	13.2	3.1	14.0	3.0	13.9	3.2	13.3
MOY	9.8	21.2	11.1	21.0	9.9	18.2	11.6	20.8	9.7	18.4	10.7	19.7	11.1	20.4	11.3	20.4	9.8	20.1

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

OCTOBRE 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	4.3	16.4	2.0	19.0	4.6	13.9	5.0	17.5	4.4	14.3	3.6	15.0	1.7	17.8	6.0	16.6	3.1	15.0
2	3.0	16.4	2.0	18.1	4.6	13.5	2.8	16.6	4.0	14.6	5.3	15.5	2.8	16.9	3.5	15.8	2.5	15.2
3	3.3	16.2	1.7	17.1	3.5	13.4	3.2	16.6	3.2	14.4	3.0	15.0	2.2	16.0	2.0	15.5	2.5	15.7
4	6.4	16.9	5.1	18.0	6.7	15.6	6.1	17.4	6.2	16.6	6.8	16.2	6.0	17.2	5.5	17.8	5.7	16.3
5	11.5	16.8	11.2	19.0	10.5	17.0	10.1	19.2	10.2	17.0	11.7	16.5	10.3	17.9	10.4	17.8	10.5	17.3
6	8.8	16.1	13.0	17.3	8.2	14.2	12.4	16.8	9.0	14.8	11.8	15.2	12.8	16.4	11.9	16.5	11.8	15.6
7	7.4	13.4	6.5	15.2	4.8	10.9	7.7	14.0	4.9	11.3	7.1	13.1	7.6	13.4	7.5	12.6	7.4	13.7
8	5.9	13.0	7.2	13.8	3.0	11.3	6.9	13.2	3.0	11.1	5.8	12.2	6.5	13.9	8.1	13.5	5.6	12.8
9	5.0	14.1	5.3	15.1	3.3	10.6	5.4	15.0	3.2	11.5	5.5	13.7	6.1	14.0	6.2	14.0	4.5	14.2
10	6.4	19.3	3.5	22.2	7.5	17.8	8.6	21.4	7.5	18.6	7.6	17.5	4.2	20.1	8.0	18.0	5.9	18.9
11	7.9	14.4	8.4	16.2	5.5	14.2	9.1	15.5	5.4	14.5	6.6	15.4	8.9	16.7	8.9	16.1	8.0	16.4
12	5.7	10.3	7.0	10.0	4.1	7.3	6.2	9.8	4.8	7.5	5.6	9.8	6.9	10.2	6.0	10.2	5.8	10.5
13	6.6	13.7	7.3	14.8	5.7	10.4	7.2	14.0	5.5	10.2	6.5	12.5	7.7	13.3	6.5	13.5	5.8	13.5
14	6.4	11.4	7.5	12.3	5.5	9.9	6.5	12.1	5.4	10.3	7.0	11.2	7.9	12.1	7.5	11.8	6.0	11.2
15	10.7	15.4	12.1	16.2	9.0	14.0	11.4	16.0	9.1	13.9	11.2	16.5	11.4	15.8	11.4	16.2	10.3	15.5
16	9.9	17.8	11.9	19.1	8.8	15.5	10.5	18.0	9.2	15.1	10.0	17.6	12.2	18.0	11.4	17.6	9.9	17.7
17	3.5	15.6	6.1	16.0	7.2	13.0	6.8	15.8	7.1	12.9	7.2	14.5	7.2	14.9	8.5	15.4	4.7	14.6
18	2.2	15.0	5.0	16.8	3.4	12.7	4.5	16.0	2.7	14.2	0.8	14.2	4.5	15.8	2.9	15.8	1.5	14.1
19	3.5	15.9	3.1	17.3	5.0	14.3	3.2	17.5	5.0	15.3	3.4	14.8	2.2	16.2	3.0	16.5	3.0	15.2
20	7.1	13.9	5.0	14.2	7.5	13.6	5.0	14.6	6.8	14.2	7.2	13.0	4.8	16.4	4.5	15.1	6.0	14.0
21	4.3	16.0	6.4	16.4	7.1	13.5	6.7	17.0	7.2	13.5	8.3	15.0	6.7	16.2	8.5	16.2	5.5	16.1
22	2.1	15.8	4.0	14.7	5.0	11.3	4.2	13.5	4.8	11.9	6.2	13.5	5.8	13.9	5.2	13.3	1.1	13.6
23	0.5	9.5	3.4	9.8	2.7	7.7	3.5	10.0	1.7	8.2	2.0	8.5	1.6	9.3	2.7	9.7	-0.1	9.7
24	4.9	10.5	5.1	9.8	2.1	7.2	6.8	10.4	1.9	7.2	4.9	9.6	3.8	10.0	5.6	10.2	4.5	10.0
25	4.0	11.6	3.2	11.0	0.7	10.0	4.2	10.9	-1.1	11.3	4.0	11.0	2.9	11.1	3.8	10.0	2.1	9.8
26	4.1	10.4	0.9	11.1	3.8	8.0	2.5	11.4	3.0	8.3	4.0	9.0	2.1	10.6	1.6	11.4	2.8	10.8
27	7.8	15.1	6.4	17.1	6.6	14.7	6.5	17.3	6.8	15.9	8.0	14.5	8.4	16.0	8.0	16.0	7.6	15.1
28	7.5	16.4	6.8	17.2	8.4	15.6	7.3	18.1	9.0	15.6	8.9	17.5	6.5	17.0	6.3	16.0	7.0	15.9
29	11.0	13.3	11.2	14.1	10.0	12.8	12.0	15.1	10.2	12.9	10.5	13.9	12.0	14.1	11.6	14.6	10.9	13.4
30	8.6	11.6	9.2	13.0	8.4	12.1	9.7	13.0	8.7	13.6	8.8	11.7	10.1	13.5	9.8	13.5	8.7	11.5
31	8.0	10.4	9.0	12.0	6.8	9.3	8.6	11.8	7.1	9.2	8.0	11.2	9.1	11.1	8.7	11.3	8.2	10.8
MOY	6.0	14.2	6.3	15.2	5.8	12.4	6.7	15.0	5.6	12.9	6.6	13.7	6.5	14.7	6.8	14.4	5.7	14.0

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

NOVEMBRE 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.6	12.6	10.2	13.7	8.7	11.4	10.4	13.5	8.8	10.9	9.6	11.8	9.9	13.7	10.4	13.0	8.2	12.8
2	4.4	13.1	5.0	11.3	6.3	9.6	5.6	13.8	7.0	9.4	4.8	12.0	5.7	12.5	6.0	12.2	4.0	13.1
3	6.6	9.5	5.1	9.0	4.7	8.7	7.2	10.5	3.7	8.6	6.6	9.5	6.0	10.0	6.5	9.8	7.0	10.1
4	3.1	11.3	2.0	9.2	3.6	9.5	4.0	12.0	2.1	10.2	3.5	10.2	6.0	10.2	4.0	10.4	2.1	10.2
5	-1.8	12.9	-2.0	10.1	0.6	13.2	-0.8	13.1	-0.3	13.2	1.0	11.2	-0.4	12.3	-1.0	11.5	-2.3	11.2
6	-2.7	13.5	-2.2	10.1	-1.4	15.0	-0.4	9.8	-1.8	15.5	-2.0	12.5	-2.1	12.9	-2.5	12.8	-4.1	11.0
7	-2.5	1.7	-1.1	1.8	-2.2	9.8	-0.5	3.0	-2.4	10.7	-1.8	1.6	-1.2	1.8	-1.5	3.7	-3.5	2.4
8	-0.6	2.9	-0.2	2.6	-3.1	0.8	-0.2	3.3	-3.5	1.7	-1.2	1.9	-0.1	3.0	-0.1	3.1	-0.5	2.8
9	2.7	5.8	2.6	6.0	-0.1	5.2	3.3	7.0	-0.1	4.8	1.8	5.6	3.0	6.2	3.0	7.0	2.8	6.4
10	4.8	7.0	4.1	6.7	3.5	5.8	4.6	7.5	3.6	5.7	4.7	6.5	5.0	7.2	4.5	7.4	5.3	7.2
11	5.9	9.4	6.6	9.6	4.0	7.1	7.0	10.5	3.8	7.2	5.5	8.4	7.0	9.7	6.6	9.5	6.0	9.8
12	5.3	9.3	3.2	10.0	2.4	7.4	6.0	10.3	2.7	7.1	5.6	9.0	3.8	9.9	6.8	9.8	5.5	8.8
13	4.2	9.4	3.0	9.8	2.4	7.2	5.5	10.3	2.9	7.4	4.3	8.5	3.8	9.4	6.4	9.0	4.1	10.1
14	0.4	7.4	2.1	8.0	1.2	6.0	3.9	8.8	1.4	5.8	2.4	6.0	4.0	7.3	3.4	8.1	2.0	7.2
15	0.7	6.6	0.4	7.2	-0.1	4.5	2.9	7.5	1.4	4.2	2.4	5.6	0.6	7.0	2.0	7.0	-0.4	6.9
16	5.6	13.2	5.7	15.1	3.5	10.3	5.7	14.1	3.7	10.3	5.0	12.6	5.1	13.7	4.8	14.0	4.5	13.5
17	6.8	9.0	8.0	11.2	5.7	7.8	7.3	10.4	6.1	7.3	6.8	8.9	8.7	10.9	7.5	10.0	6.6	9.4
18	5.0	9.9	7.9	12.0	5.7	9.0	7.1	11.6	5.2	8.6	6.5	9.0	7.0	11.0	7.3	10.5	4.5	10.5
19	3.5	9.2	5.0	10.4	4.2	7.6	5.6	10.0	5.2	7.8	5.4	8.7	5.2	9.2	4.0	9.5	2.5	9.6
20	3.0	7.9	5.0	9.9	2.5	7.1	3.9	8.6	3.0	6.9	4.0	6.6	6.9	8.5	4.5	7.3	3.5	7.5
21	4.0	8.3	5.3	9.8	2.8	5.8	3.9	9.5	3.2	6.8	3.8	8.2	5.4	8.1	4.0	8.0	3.7	8.5
22	3.5	5.7	4.8	7.0	2.0	4.6	4.4	6.5	2.0	4.9	3.0	5.5	4.7	7.1	4.0	6.5	3.3	6.1
23	3.9	5.5	4.9	6.4	2.3	4.1	5.0	6.5	2.0	3.9	3.7	5.3	5.0	6.1	4.5	6.0	3.7	6.0
24	1.6	4.5	2.3	4.9	0.4	4.0	2.7	5.4	0.3	3.2	1.3	4.4	2.9	5.8	2.5	5.8	0.2	5.0
25	0.3	2.3	-0.6	3.1	-0.6	0.8	0.6	3.3	-0.8	0.3	-0.2	1.3	0.5	3.6	0.2	3.0	0.5	2.5
26	0.1	1.2	0.1	1.4	-1.1	-0.1	1.0	2.1	-1.4	-0.3	-0.6	0.7	0.8	2.0	0.3	1.7	0.4	1.7
27	0.3	2.7	0.4	2.7	-1.0	1.2	1.2	4.0	-0.6	0.4	0.4	2.0	1.1	3.1	1.0	3.0	1.0	3.5
28	1.0	2.5	0.3	2.6	-0.2	1.2	1.9	3.3	-0.2	1.1	0.3	1.8	1.4	3.1	0.8	2.8	1.5	3.0
29	1.0	2.8	0.9	2.8	-0.9	0.7	2.0	3.6	-1.4	1.5	0.5	2.2	1.8	3.2	1.5	3.2	1.0	3.4
30	-1.6	4.0	-1.6	4.8	-4.1	1.4	-0.4	5.1	-5.2	1.5	-1.4	2.7	-2.3	4.2	-3.2	3.8	-2.4	3.9
MOY	2.5	7.3	2.9	7.6	1.7	6.2	3.6	8.1	1.6	6.2	2.8	6.6	3.5	7.7	3.2	7.6	2.3	7.4

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

DECEMBRE 1987

JOURS	LUX(MERL)		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-0.1	2.1	-0.4	3.2	-2.0	0.4	0.6	3.0	-2.5	0.4	-0.6	1.4	-0.3	3.0	-0.2	2.5	-0.6	2.6
2	0.0	1.4	1.2	2.2	-2.1	-0.5	1.1	2.5	-2.4	-0.6	-0.3	1.0	1.5	2.0	0.5	2.0	-0.3	2.0
3	-0.3	0.9	0.4	2.2	-2.2	-0.7	0.4	2.1	-2.4	-0.8	-0.7	0.5	0.9	1.9	-0.1	1.6	-1.0	1.8
4	-2.5	1.8	-4.6	2.4	-3.6	0.4	-4.0	2.2	-4.1	1.4	-2.7	0.7	-3.5	2.0	-4.5	1.9	-3.8	2.5
5	0.1	3.9	-0.6	3.7	-0.6	3.8	-0.4	3.0	-0.4	4.3	-0.1	3.4	0.7	4.2	-0.1	4.0	-0.7	4.5
6	1.6	4.8	0.4	4.7	-1.6	4.0	1.5	4.0	-2.1	4.5	1.2	3.8	1.9	4.4	1.5	4.3	1.2	5.0
7	-2.9	1.8	-1.3	2.3	-5.1	-0.8	-1.5	2.6	-5.0	-0.1	-2.6	1.9	-1.0	3.5	-2.0	2.6	-3.8	2.7
8	-6.1	-0.1	-5.2	0.1	-8.1	-1.7	-5.4	0.8	-8.3	-2.3	-6.6	-1.0	-3.7	0.7	-5.8	-0.8	-7.8	-0.6
9	-7.1	-1.7	-8.4	-0.7	-8.9	-3.4	-7.5	-0.5	-9.0	-3.9	-7.5	-2.7	-7.1	0.0	-7.0	-1.8	-8.8	-1.8
10	-9.6	3.0	-10.6	1.0	-11.0	1.4	-10.4	-0.1	-11.1	0.5	-9.2	1.6	-9.4	1.5	-11.2	-0.7	-11.0	0.4
11	-1.3	1.6	-1.6	2.9	-1.0	2.0	-1.9	1.0	-1.0	1.6	-1.9	-0.2	-0.2	3.9	-3.2	3.3	-2.2	2.0
12	-0.9	4.5	-2.7	5.1	-1.0	1.8	-1.5	4.3	-2.0	1.9	-1.2	4.0	0.2	5.0	-1.2	4.2	-1.9	4.0
13	-5.1	-0.4	-7.0	-0.7	-4.9	-1.0	-6.5	-0.9	-4.9	-1.8	-4.7	-1.2	-5.7	-0.9	-7.3	-1.2	-6.3	-0.9
14	-4.3	-0.8	-3.1	0.6	-5.8	-3.3	-2.5	1.6	-5.4	-3.0	-5.5	-2.0	-3.1	-1.0	-3.0	-1.3	-3.9	-0.4
15	-4.5	1.0	-2.5	0.7	-3.6	0.1	-2.0	0.7	-3.5	-0.2	-6.0	-0.2	-1.5	0.6	-3.5	1.1	-4.7	1.0
16	1.0	10.3	0.4	8.5	-0.8	7.5	0.7	9.8	-0.2	7.0	-0.2	9.4	0.6	9.1	1.1	9.8	1.0	9.4
17	9.7	12.3	8.0	12.5	6.8	10.3	9.5	11.5	7.0	9.8	9.4	11.3	9.1	11.3	9.8	11.5	9.1	11.6
18	10.2	13.5	11.9	15.1	9.4	12.4	10.8	14.2	8.6	12.6	10.0	13.2	9.9	14.6	11.4	14.0	10.8	13.6
19	5.9	10.3	5.3	13.2	3.5	9.5	6.8	11.6	3.4	8.6	6.0	10.0	4.3	11.6	7.0	11.4	5.9	10.8
20	6.2	7.5	6.4	10.1	4.6	7.3	7.5	9.2	5.2	7.2	5.2	6.5	4.1	9.0	7.0	8.5	6.4	8.0
21	4.8	6.4	6.4	8.9	4.8	7.0	6.0	7.7	4.6	6.2	4.6	5.8	6.0	8.2	6.0	7.7	5.0	6.5
22	-0.5	8.8	1.0	10.7	0.8	7.0	1.5	9.3	1.3	7.0	2.4	7.5	0.9	9.6	-0.1	8.0	0.6	8.6
23	-1.8	7.1	-1.0	7.9	-1.6	6.4	-0.8	7.5	-1.6	6.2	-0.2	6.0	-2.3	6.1	-2.2	6.7	-1.7	6.4
24	-4.4	-0.1	-4.2	1.1	-3.0	2.8	-4.0	0.4	-2.4	1.4	-3.8	0.5	-4.4	0.7	-6.7	0.1	-5.3	-0.2
25	-0.2	3.0	1.0	4.0	-1.2	2.7	0.4	3.2	-0.5	2.0	0.3	4.0	0.7	4.1	0.1	3.6	-0.2	3.4
26	2.6	6.7	3.1	7.9	1.9	5.0	2.3	6.7	1.8	4.9	2.6	5.7	3.7	7.2	3.0	6.9	2.9	6.9
27	1.2	8.9	2.8	10.4	3.3	7.5	3.4	9.0	2.5	7.2	2.5	7.4	4.1	8.1	1.6	9.4	0.5	8.4
28	4.2	8.0	4.4	10.0	4.5	7.0	5.5	9.0	5.1	7.1	5.2	7.2	2.6	8.7	4.5	8.5	3.3	8.3
29	2.8	8.4	5.0	8.8	2.7	6.9	3.9	8.4	3.6	7.0	2.5	7.4	4.9	8.1	4.2	8.1	3.1	8.5
30	6.4	8.6	6.0	10.1	5.6	7.7	7.0	8.5	6.5	7.5	6.0	7.7	4.4	8.9	5.7	9.0	6.2	8.0
31	4.1	9.5	6.5	9.9	4.5	7.8	6.0	9.6	5.1	8.4	3.4	8.5	6.8	9.4	5.2	9.0	3.1	8.1
MOY	0.2	4.9	0.5	5.7	-0.6	3.7	0.8	5.2	-0.5	3.6	0.2	4.1	0.8	5.3	0.3	4.9	-0.2	4.8

observations pluviométriques

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	42.8	16.9	2	3	5	0	1	9
ARSDORF	416	62.5	23.8	2	1	5	1	1	8
ASSELBORN	478	43.8	19.7	2	8	6	0	1	15
BELVAUX	340	50.2	26.9	2	6	4	0	1	11
BERDORF	376	48.6	22.0	2	13	5	1	1	20
BERINGEN	215	45.5	19.8	2	4	4	1	1	10
BEYREN	279	45.2	23.6	2	7	5	0	1	13
CLEMENCY	334	48.5	26.8	2	2	6	0	1	9
CLERVAUX	454	50.1	24.5	2	7	6	0	1	14
DIFFERDANGE	331	61.4	37.6	2	4	4	0	1	9
ECHTERNACH	167	44.0	22.2	2	5	4	1	1	11
ERMSDORF	250	47.9	22.3	2	5	6	0	1	12
ETTELBRUCK	202	41.1	21.3	2	7	5	0	1	13
FINDEL/AEROPORT	380	38.4	28.1	1	0	4	0	1	5
FOUHREN	322	47.1	26.8	2	2	5	0	1	8
GODBRANGE	328	53.2	29.9	2	6	3	1	1	11
GREVENMACHER	188	34.9	18.4	2	7	3	0	1	11
HINGERHAFF	265	44.6	22.5	2	4	5	0	1	10
HOLLER	469	66.0	22.2	2	2	9	0	1	12
HOSINGEN	500	55.1	21.2	2	3	6	1	1	11
KEHMEN	488	51.2	23.6	2	5	6	0	1	12
KOERICH	266	36.0	26.2	2	1	5	1	1	8
LORENTZWEILER	237	44.1	22.5	2	5	4	0	1	10
LUXBG/MERL	307	45.9	26.3	2	2	5	0	1	8
LUXBG-BELAIR	288	38.2	18.4	2	8	4	0	1	13
LUXBG-GASPERICH	297	26.4	11.5	1	12	3	1	0	16
MAMER	315	41.2	18.5	2	4	5	0	1	10
MULLENDORF	225	46.3	20.4	2	5	2	1	1	9
PRATZ	300	46.7	23.6	2	4	6	0	1	11
RECKANGE/MESS	295	44.3	28.1	2	6	4	0	1	11
REMERSCHEN	161	26.5	15.3	2	3	5	0	1	9
REMICH	208	27.1	18.4	2	3	3	0	1	7
ROESER	273	38.1	21.5	2	3	5	0	1	9
SCHIFFLANGE	280	37.8	22.0	2	5	3	0	1	9
SELSCHEID	442	57.5	24.2	2	3	5	1	1	10
SURRE	429	58.5	24.2	2	2	5	1	1	9
TROINE	484	54.9	17.4	2	8	8	1	1	18
USELDANGE	263	51.6	25.9	2	3	4	1	1	9
VIANDEN	512	41.8	22.9	2	4	3	1	1	9

FEVRIER 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	67.1	15.3	15	7	10	0	1	18
ARSDORF	416	65.1	12.8	11	1	12	1	0	14
ASSELBORN	478	67.0	9.8	6	9	13	0	0	22
BELVAUX	340	78.8	16.3	28	4	12	1	1	18
BERDORF	376	76.7	19.2	15	10	11	0	1	22
BERINGEN	215	42.1	7.2	10	5	10	0	0	15
BEYREN	279	69.4	13.6	15	6	11	1	0	18
CLEMENCY	334	81.9	13.5	28	4	9	4	0	17
CLERVAUX	454	91.2	27.3	15	5	12	1	1	19
DIFFERDANGE	331	91.4	19.0	28	3	9	3	1	16
ECHTERNACH	167	65.6	12.2	16	6	9	2	0	17
ERMSDORF	250	73.0	17.2	15	6	11	0	1	18
ETTELBRUCK	202	61.7	15.4	15	3	11	0	1	15
FINDEL/AEROPORT	380	60.8	13.0	14	6	8	2	0	16
FOUHREN	322	59.8	14.9	15	2	10	1	0	13
GODBRANGE	328	62.0	12.4	15	8	11	1	0	20
GREVENMACHER	188	54.5	11.4	15	4	11	1	0	16
HINGERHAFF	265	54.1	10.6	15	10	9	1	0	20
HOLLER	469	67.1	11.7	28	4	11	1	0	16
HOSINGEN	500	72.5	17.0	15	4	9	1	1	15
KEHMEN	488	65.1	11.3	15	5	10	1	0	16
KOERICH	266	67.8	13.1	12	5	10	1	0	16
LORENTZWEILER	237	62.0	13.5	15	6	10	1	0	17
LUXBG/MERL	307	61.9	10.6	27	7	10	1	0	18
LUXBG-BELAIR	288	61.9	10.6	15	6	12	1	0	19
LUXBG-GASPERICH	297	59.2	15.8	27	10	10	0	1	21
MAMER	315	58.6	10.0	27	5	11	0	0	16
MULLENDORF	225	58.8	12.9	15	8	10	1	0	19
PRATZ	300	58.6	10.7	15	7	10	1	0	18
RECKANGE/MESS	295	64.5	10.3	28	3	13	1	0	17
REMERSCHEN	161	62.8	13.3	28	3	12	1	0	16
REMICH	208	62.2	11.1	15	5	9	1	0	15
ROESER	273	62.0	9.5	15	4	11	0	0	15
SCHIFFLANGE	280	68.3	14.0	28	5	12	1	0	18
SELSCHEID	442	60.4	8.6	15	4	13	0	0	17
SURRE	429	57.1	10.3	12	1	10	1	0	12
TROINE	484	74.0	11.9	15	11	13	1	0	25
USELDANGE	263	55.1	10.5	15	3	10	1	0	14
VIANDEN	512	58.1	7.8	15	4	12	0	0	16

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	65.0	8.7	19/2	3	15	0	0	18
ARSDORF	416	81.3	15.1	24	1	11	1	1	14
ASSELBORN	478	68.0	9.8	24	3	15	0	0	18
BELVAUX	340	114.7	22.0	28	5	11	1	2	19
BERDORF	376	60.4	10.1	19	5	13	1	0	19
BERINGEN	215	56.8	12.8	19	7	10	1	0	18
BEYREN	279	71.7	12.1	29	8	11	1	0	20
CLEMENCY	334	103.9	16.8	24	3	10	2	1	16
CLERVAUX	454	89.4	10.4	24	2	15	1	0	18
DIFFERDANGE	331	119.1	20.6	24	3	10	3	1	17
ECHTERNACH	167	59.7	10.2	19	3	12	1	0	16
ERMSDORF	250	58.4	10.6	19	4	14	1	0	19
ETTELBRUCK	202	61.8	10.5	2	4	12	1	0	17
FINDEL/AEROPORT	380	77.0	14.2	28	3	11	1	0	15
FOUHREN	322	64.4	12.7	2	3	12	1	0	16
GODBRANGE	328	76.8	11.2	2	4	13	2	0	19
GREVENMACHER	188	62.8	12.6	29	3	12	1	0	16
HINGERHAFF	265	45.1	6.6	18	5	12	0	0	17
HOLLER	469	84.8	12.2	24	2	14	2	0	18
HOSINGEN	500	91.9	11.1	19	0	14	2	0	16
KEHMEN	488	89.1	12.8	2	0	15	2	0	17
KOERICH	266	84.3	15.2	24	2	12	1	1	16
LORENTZWEILER	237	65.5	11.0	28	5	10	2	0	17
LUXBG/MERL	307	80.3	11.4	29	6	10	2	0	18
LUXBG-BELAIR	288	73.1	11.6	28	5	12	1	0	18
LUXBG-GASPERICH	297	62.9	10.2	28	7	10	1	0	18
MAMER	315	78.9	10.3	24	4	12	1	0	17
MULLENDORF	225	70.8	12.3	28	3	13	2	0	18
PRATZ	300	71.6	11.2	24	2	10	2	0	14
RECKANGE/MESS	295	78.5	12.2	24/2	3	11	2	0	16
REMERSCHEN	161	53.6	6.8	19	3	12	0	0	15
REMICH	208	54.6	7.9	2	3	11	0	0	14
ROESER	273	71.4	14.5	29	3	10	2	0	15
SCHIFFLANGE	280	85.4	14.1	24	3	11	3	0	17
SELSCHEID	442	90.9	11.7	19	2	12	3	0	17
SURRE	429	89.1	12.0	18	0	12	2	0	14
TROINE	484	85.5	11.4	3	2	15	2	0	19
USELDANGE	263	59.4	11.7	19	4	12	1	0	17
VIANDEN	512	58.3	10.8	2	6	11	1	0	18

AVRIL 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	30.4	7.2	13	2	8	0	0	10
ARSDORF	416	25.4	6.0	8	0	5	0	0	5
ASSELBORN	478	47.5	14.5	26	4	6	2	0	12
BELVAUX	340	32.1	9.4	12	8	7	0	0	15
BERDORF	376	42.8	10.5	20	4	6	1	0	11
BERINGEN	215	32.0	10.1	20	7	4	1	0	12
BEYREN	279	31.0	6.5	13	6	7	0	0	13
CLEMENCY	334	28.9	8.5	8	1	8	0	0	9
CLERVAUX	454	55.2	18.9	13	4	7	0	1	12
DIFFERDANGE	331	33.6	9.0	12	2	8	0	0	10
ECHTERNACH	167	42.7	9.6	13	2	9	0	0	11
ERMSDORF	250	38.8	7.7	13	3	9	0	0	12
ETTELBRUCK	202	32.9	8.0	8	6	8	0	0	14
FINDEL/AEROPORT	380	40.3	9.5	11	4	8	0	0	12
FOUHREN	322	48.7	12.5	13	2	8	1	0	11
GODBRANGE	328	28.8	9.2	8	6	5	0	0	11
GREVENMACHER	188	32.7	6.5	13	3	7	0	0	10
HINGERHAFF	265	28.8	7.6	20	3	7	0	0	10
HOLLER	469	50.4	20.3	13	1	8	0	1	10
HOSINGEN	500	63.8	20.3	26	1	7	0	2	10
KEHMEN	488	39.6	7.9	8	2	8	0	0	10
KOERICH	266	27.7	8.0	9	3	7	0	0	10
LORENTZWEILER	237	28.3	7.2	8	2	7	0	0	9
LUXBG/MERL	307	30.2	7.2	8	3	7	0	0	10
LUXBG-BELAIR	288	27.4	6.8	8	2	7	0	0	9
LUXBG-GASPERICH	297	31.6	7.3	7	7	6	0	0	13
MAMER	315	24.9	7.4	8	2	7	0	0	9
MULLENDORF	225	28.4	7.2	8	3	8	0	0	11
PRATZ	300	31.4	7.6	8	2	7	0	0	9
RECKANGE/MESS	295	25.6	5.9	20	3	7	0	0	10
REMERSCHEN	161	19.2	8.0	8	5	4	0	0	9
REMICH	208	25.8	7.5	8	4	6	0	0	10
ROESER	273	23.9	6.2	12	1	6	0	0	7
SCHIFFLANGE	280	24.3	6.2	26	4	5	0	0	9
SELSCHEID	442	49.3	13.9	12	2	6	2	0	10
SURRE	429	36.9	7.5	13	1	7	0	0	8
TROINE	484	38.1	13.1	13	5	8	1	0	14
USELDANGE	263	27.8	7.0	8	2	7	0	0	9
VIANDEN	512	52.6	10.5	26	4	7	1	0	12

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	49.5	8.8	13	4	11	0	0	15
ARSDORF	416	48.7	12.2	13	3	7	1	0	11
ASSELBORN	478	59.0	8.6	13	6	15	0	0	21
BELVAUX	340	65.7	15.0	15	4	9	3	0	16
BERDORF	376	46.5	8.3	13	6	10	0	0	16
BERINGEN	215	36.8	6.6	15	4	11	0	0	15
BEYREN	279	48.9	10.6	13/1	8	7	2	0	17
CLEMENCY	334	65.9	17.2	13	3	10	0	1	14
CLERVAUX	454	80.3	19.0	13	7	12	0	1	20
DIFFERDANGE	331	68.8	13.9	15	1	10	3	0	14
ECHTERNACH	167	46.7	8.6	13	5	10	0	0	15
ERMSDORF	250	39.0	6.9	13	6	10	0	0	16
ETTELBRUCK	202	34.1	8.2	15	9	7	0	0	16
FINDEL/AEROPORT	380	90.7	20.5	3	4	7	2	1	14
FOUHREN	322	50.8	17.1	13	1	11	0	1	13
GODBRANGE	328	50.7	10.5	13	2	12	1	0	15
GREVENMACHER	188	50.9	11.3	15	4	8	2	0	14
HINGERHAFF	265	25.7	7.9	13	12	6	0	0	18
HOLLER	469	73.8	12.1	13	5	14	1	0	20
HOSINGEN	500	55.5	16.4	13	1	11	0	1	13
KEHMEN	488	55.1	16.2	13	2	11	0	1	14
KOERICH	266	47.8	12.5	13	3	8	2	0	13
LORENTZWEILER	237	50.3	10.0	15	5	10	0	0	15
LUXBG/MERL	307	60.2	14.4	13	4	8	3	0	15
LUXBG-BELAIR	288	60.8	13.3	4	3	12	1	0	16
LUXBG-GASPERICH	297	60.8	14.0	4	4	8	2	0	14
MAMER	315	56.7	13.8	13	3	9	3	0	15
MULLENDORF	225	63.4	11.2	15	4	10	2	0	16
PRATZ	300	49.4	9.5	13	5	12	0	0	17
RECKANGE/MESS	295	44.0	10.4	13	6	7	1	0	14
REMERSCHEN	161	44.7	10.1	15	2	6	1	0	9
REMICH	208	46.9	8.3	13	6	9	0	0	15
ROESER	273	42.4	10.5	4	3	8	1	0	12
SCHIFFLANGE	280	46.4	12.0	15	4	7	2	0	13
SELSCHEID	442	62.3	13.1	13	9	8	2	0	19
SURRE	429	56.9	10.3	13	0	8	1	0	9
TROINE	484	80.8	11.1	13	8	12	2	0	22
USELDANGE	263	42.4	9.3	13	4	13	0	0	17
VIANDEN	512	47.8	13.6	13	6	11	1	0	18

JUIN 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	111.7	21.1	14	5	18	0	2	25
ARSDORF	416	119.6	17.8	12	0	16	2	2	20
ASSELBORN	478	106.3	16.2	16	4	21	1	1	27
BELVAUX	340	134.1	12.8	13	3	17	5	0	25
BERDORF	376	112.0	15.0	14	7	13	4	0	24
BERINGEN	215	113.0	18.9	14	5	16	2	1	24
BEYREN	279	139.4	17.6	14	7	16	2	2	27
CLEMENCY	334	105.9	17.5	14	4	18	2	1	25
CLERVAUX	454	107.3	13.6	16	5	19	2	0	26
DIFFERDANGE	331	141.2	22.1	14	3	17	2	2	24
ECHTERNACH	167	120.6	17.6	14	7	13	4	1	25
ERMSDORF	250	113.4	18.5	14	7	14	3	2	26
ETTELBRUCK	202	92.1	13.5	23	4	17	3	0	24
FINDEL/AEROPORT	380	176.9	27.5	13/1	1	14	4	2	21
FOUHREN	322	86.4	13.9	14	5	12	3	0	20
GODBRANGE	328	119.1	18.7	16	4	14	2	2	22
GREVENMACHER	188	114.4	18.1	14	6	15	1	2	24
HINGERHAFF	265	110.2	19.5	14	4	16	2	1	23
HOLLER	469	106.2	14.1	16	3	21	1	0	25
HOSINGEN	500	96.3	10.7	1	3	18	1	0	22
KEHMEN	488	109.8	11.8	25	3	17	3	0	23
KOERICH	266	111.0	21.5	1	5	17	0	2	24
LORENTZWEILER	237	117.4	19.2	16	4	17	0	2	23
LUXBG/MERL	307	119.6	18.0	14	3	14	3	1	21
LUXBG-BELAIR	288	124.8	21.6	13	4	17	2	1	24
LUXBG-GASPERICH	297	117.3	22.0	13	4	14	1	2	21
MAMER	315	109.2	17.2	14	5	18	1	1	25
MULLENDORF	225	116.3	19.8	13	3	18	1	1	23
PRATZ	300	101.8	12.5	26	6	15	3	0	24
RECKANGE/MESS	295	118.4	20.7	14	4	16	3	1	24
REMERSCHEN	161	138.9	32.4	14	5	13	0	2	20
REMICH	208	130.2	22.7	13	4	14	4	1	23
ROESER	273	120.5	19.5	16	3	16	1	2	22
SCHIFFLANGE	280	134.8	23.2	14	1	16	3	2	22
SELSCHEID	442	111.6	16.3	16	3	19	2	1	25
SURRE	429	112.8	13.6	16	4	18	2	0	24
TROINE	484	108.5	12.8	16	7	19	3	0	29
USELDANGE	263	107.8	15.2	26	1	19	0	2	22
VIANDEN	512	98.3	12.2	14	6	16	2	0	24

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	106.1	23.9	8	2	10	1	3	16
ARSDORF	416	139.4	52.0	17	1	9	0	3	13
ASSELBORN	478	114.6	18.8	17	1	13	2	2	18
BELVAUX	340	125.0	22.1	30	1	10	3	2	16
BERDORF	376	110.2	17.2	8	4	6	5	1	16
BERINGEN	215	92.2	22.1	18	5	8	1	2	16
BEYREN	279	152.8	63.6	8	2	8	3	2	15
CLEMENCY	334	93.6	16.2	17	2	7	3	1	13
CLERVAUX	454	130.1	26.7	17	2	10	3	2	17
DIFFERDANGE	331	122.7	25.6	30	2	6	2	3	13
ECHTERNACH	167	91.5	15.2	30	5	7	2	1	15
ERMSDORF	250	91.1	15.6	28	5	4	5	1	15
ETTELBRUCK	202	116.4	26.7	17	3	7	2	3	15
FINDEL/AEROPORT	380	154.3	34.3	7	3	8	1	5	17
FOUHREN	322	95.8	25.0	20	2	10	1	1	14
GODBRANGE	328	121.7	23.9	8	3	6	2	4	15
GREVENMACHER	188	97.9	19.5	22	4	6	4	1	15
HINGERHAFF	265	111.9	23.2	8	1	7	1	4	13
HOLLER	469	138.2	30.3	17	2	11	2	3	18
HOSINGEN	500	143.4	20.9	21	1	9	4	3	17
KEHMEN	488	145.1	25.6	20	3	4	3	4	14
KOERICH	266	113.1	27.2	17	3	4	1	3	11
LORENTZWEILER	237	149.6	27.2	22	2	7	1	5	15
LUXBG/MERL	307	129.5	27.0	8	5	5	3	3	16
LUXBG-BELAIR	288	108.8	21.4	17	5	6	2	3	16
LUXBG-GASPERICH	297	91.8	18.4	20	5	6	0	3	14
MAMER	315	126.7	26.5	8	4	5	2	3	14
MULLENDORF	225	122.4	25.8	8	4	7	1	4	16
PRATZ	300	116.1	20.5	20	3	6	3	2	14
RECKANGE/MESS	295	113.6	23.0	18	3	6	1	4	14
REMERSCHEN	161	122.6	27.3	21	1	6	3	3	13
REMICH	208	120.3	21.2	8	4	8	1	3	16
ROESER	273	99.6	21.0	8	3	7	3	2	15
SCHIFFLANGE	280	118.0	26.0	17	1	8	1	3	13
SELSCHEID	442	121.6	29.8	17	2	10	3	2	17
SURRE	429	194.4	81.7	17	1	7	6	1	15
TROINE	484	144.9	34.1	17	5	9	3	3	20
USELDANGE	263	117.0	21.3	17	3	8	3	2	16
VIANDEN	512	95.6	21.6	18	2	10	1	2	15

AOUT 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	71.1	12.4	19	5	9	2	0	16
ARSDORF	416	53.9	13.6	3	4	9	1	0	13
ASSELBORN	478	55.3	10.3	3	3	13	1	0	17
BELVAUX	340	59.3	13.1	3	7	10	1	0	18
BERDORF	376	57.6	12.4	19	6	12	1	0	19
BERINGEN	215	49.0	16.8	18	5	7	1	1	14
BEYREN	279	71.7	20.2	24	8	9	1	1	19
CLEMENCY	334	53.2	10.2	26	3	9	1	0	13
CLERVAUX	454	72.7	17.3	10	7	11	1	1	20
DIFFERDANGE	331	62.7	14.3	10	5	10	2	0	17
ECHTERNACH	167	66.3	22.8	24	3	12	1	1	17
ERMSDORF	250	70.0	22.9	19	4	11	0	1	16
ETTELBRUCK	202	99.4	41.8	19	7	6	0	2	15
FINDEL/AEROPORT	380	81.5	19.8	2	5	7	1	2	15
FOUHREN	322	53.6	11.2	4	3	10	1	0	14
GODBRANGE	328	54.5	11.8	4	3	9	1	0	13
GREVENMACHER	188	69.4	25.7	3	6	7	1	1	15
HINGERHAFF	265	63.9	19.8	3	3	8	0	2	13
HOLLER	469	68.0	12.0	10	5	11	2	0	18
HOSINGEN	500	75.9	19.0	4	0	12	1	1	14
KEHMEN	488	79.3	18.2	4	3	10	0	2	15
KOERICH	266	39.5	12.7	3	6	7	1	0	14
LORENTZWEILER	237	48.2	10.7	18	5	9	1	0	15
LUXBG/MERL	307	57.5	12.2	10	6	7	2	0	15
LUXBG-BELAIR	288	63.3	11.9	18	5	8	3	0	16
LUXBG-GASPERICH	297	44.1	13.2	9	7	6	1	0	14
MAMER	315	59.7	13.8	18	6	8	2	0	16
MULLENDORF	225	46.7	8.9	4	7	8	0	0	15
PRATZ	300	33.0	8.9	3	9	7	0	0	16
RECKANGE/MESS	295	54.0	15.6	18	8	8	0	1	17
REMERSCHEN	161	52.4	10.7	10	5	8	2	0	15
REMICH	208	59.3	12.2	10	4	10	2	0	16
ROESER	273	45.3	8.8	18	4	9	0	0	13
SCHIFFLANGE	280	57.1	12.8	18	5	9	1	0	15
SELSCHEID	442	52.4	9.1	3	1	13	0	0	14
SURRE	429	59.6	10.6	10	0	10	1	0	11
TROINE	484	72.3	13.6	10	9	11	2	0	22
USELDANGE	263	36.0	12.5	3	8	5	1	0	14
VIANDEN	512	67.7	12.9	4	3	11	2	0	16

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	90.0	23.8	8	2	4	2	2	10
ARSDORF	416	91.7	30.2	24	1	4	2	2	9
ASSELBORN	478	59.3	15.3	8	6	6	2	1	15
BELVAUX	340	55.9	14.5	8	2	10	1	0	13
BERDORF	376	73.0	27.5	9	4	7	1	1	13
BERINGEN	215	95.8	51.6	8	6	6	1	1	14
BEYREN	279	110.4	39.4	5	8	6	1	2	17
CLEMENCY	334	54.9	17.0	8	4	7	1	1	13
CLERVAUX	454	78.7	26.3	24	9	6	0	2	17
DIFFERDANGE	331	71.8	18.9	5	2	7	1	2	12
ECHTERNACH	167	81.1	34.2	8	4	8	0	1	13
ERMSDORF	250	81.6	32.1	8	6	5	0	2	13
ETTELBRUCK	202	94.0	33.1	24	2	5	0	3	10
FINDEL/AEROPORT	380	87.5	27.5	7	2	6	1	2	11
FOUHREN	322	75.8	38.2	24	2	7	0	2	11
GODBRANGE	328	78.2	29.0	8	0	8	0	2	10
GREVENMACHER	188	84.0	32.4	8	5	7	0	2	14
HINGERHAFF	265	93.7	38.3	8	5	6	0	2	13
HOLLER	469	54.0	13.7	8	6	6	2	0	14
HOSINGEN	500	115.1	41.7	5	2	4	2	2	10
KEHMEN	488	86.1	24.6	24	2	5	0	3	10
KOERICH	266	86.9	33.6	3	4	6	1	2	13
LORENTZWEILER	237	67.7	27.5	8	8	6	1	1	16
LUXBG/MERL	307	49.2	19.6	8	4	9	0	1	14
LUXBG-BELAIR	288	54.3	15.4	8	5	7	0	1	13
LUXBG-GASPERICH	297	43.9	11.0	24	5	7	1	0	13
MAMER	315	81.7	24.0	8	3	7	1	2	13
MULLENDORF	225	83.0	27.1	8	3	7	1	2	13
PRATZ	300	110.2	28.5	7	4	4	0	4	12
RECKANGE/MESS	295	89.6	25.6	3	3	6	1	2	12
REMERSCHEN	161	83.8	26.3	24	2	4	2	2	10
REMICH	208	68.6	14.5	8	2	6	2	0	10
ROESER	273	72.6	12.8	8	1	8	2	0	11
SCHIFFLANGE	280	80.7	16.9	3	2	6	3	1	12
SELSCHEID	442	71.9	24.4	8	3	6	1	2	12
SURRE	429	66.4	22.5	23	1	6	0	2	9
TROINE	484	73.8	17.6	8	9	7	2	1	19
USELDANGE	263	94.3	35.6	8	3	6	1	2	12
VIANDEN	512	72.1	25.9	24	2	6	0	2	10

OCTOBRE 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	149.8	24.4	15	5	4	1	6	16
ARSDORF	416	179.2	36.5	16	1	5	3	4	13
ASSELBORN	478	130.7	21.4	15	9	7	2	3	21
BELVAUX	340	147.6	25.5	8	8	7	1	4	20
BERDORF	376	129.7	21.8	15	7	5	2	4	18
BERINGEN	215	127.8	19.7	15	6	6	4	3	19
BEYREN	279	137.3	24.6	15	10	6	2	4	22
CLEMENCY	334	147.3	19.0	14	5	7	2	5	19
CLERVAUX	454	141.6	25.2	8	11	6	2	4	23
DIFFERDANGE	331	145.1	20.8	15	5	7	3	4	19
ECHTERNACH	167	134.8	22.2	8	5	5	3	3	16
ERMSDORF	250	126.1	20.0	15	5	7	3	3	18
ETTELBRUCK	202	114.6	26.1	16	5	8	1	3	17
FINDEL/AEROPORT	380	195.8	37.3	14	7	4	1	7	19
FOUHREN	322	122.1	18.2	15	4	3	4	3	14
GODBRANGE	328	143.2	22.6	15	3	4	2	5	14
GREVENMACHER	188	131.7	18.7	8	9	7	2	4	22
HINGERHAFF	265	101.6	14.3	9	4	7	4	0	15
HOLLER	469	124.3	20.9	8	3	6	3	3	15
HOSINGEN	500	140.4	25.6	15	1	6	2	4	13
KEHMEN	488	152.1	29.5	16	2	6	2	5	15
KOERICH	266	147.3	20.0	15	5	4	4	4	17
LORENTZWEILER	237	126.8	20.0	15	7	3	4	3	17
LUXBG/MERL	307	146.6	23.2	15	7	4	1	6	18
LUXBG-BELAIR	288	129.3	23.7	15	10	5	1	4	20
LUXBG-GASPERICH	297	144.4	28.0	15	4	6	1	5	16
MAMER	315	130.0	19.5	8	8	5	2	4	19
MULLENDORF	225	133.2	23.0	15	5	6	1	4	16
PRATZ	300	125.5	19.6	16	3	6	3	3	15
RECKANGE/MESS	295	120.9	21.3	15	9	4	4	2	19
REMERSCHEN	161	128.0	34.0	8	4	8	1	3	16
REMICH	208	124.0	22.6	8	4	9	1	3	17
ROESER	273	133.6	32.4	15	3	10	2	2	17
SCHIFFLANGE	280	134.6	27.5	15	4	8	2	3	17
SELSCHEID	442	135.4	28.5	16	5	8	1	3	17
SURRE	429	160.7	37.4	8	0	8	0	3	11
TROINE	484	138.9	20.2	16	9	7	3	3	22
USELDANGE	263	130.9	20.5	15	4	6	2	4	16
VIANDEN	512	132.0	23.5	16	4	4	3	3	14

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	73.9	13.0	13	5	11	2	0	18
ARSDORF	416	105.0	18.1	13	1	8	3	2	14
ASSELBORN	478	105.5	16.3	26	2	15	2	1	20
BELVAUX	340	78.9	9.2	26	4	15	0	0	19
BERDORF	376	62.9	11.0	26	7	12	1	0	20
BERINGEN	215	75.0	17.8	12	7	11	1	1	20
BEYREN	279	79.2	12.2	14	9	12	3	0	24
CLEMENCY	334	82.6	12.6	16	4	14	2	0	20
CLERVAUX	454	121.9	26.8	26	8	12	2	1	23
DIFFERDANGE	331								
ECHTERNACH	167	73.3	12.0	11	2	12	1	0	15
ERMSDORF	250	79.1	13.5	13	5	11	3	0	19
ETTELBRUCK	202	80.2	18.6	13	4	12	1	1	18
FINDEL/AEROPORT	380	92.0	13.0	15	4	12	2	0	18
FOUHREN	322	89.5	16.9	13	4	12	2	1	19
GODBRANGE	328	80.3	15.1	13	3	12	0	1	16
GREVENMACHER	188	62.0	10.6	26	4	10	1	0	15
HINGERHAFF	265	73.0	15.8	13	6	12	0	1	19
HOLLER	469	124.2	18.5	26	2	13	4	1	20
HOSINGEN	500	105.4	16.1	26	4	12	2	1	19
KEHMEN	488	109.5	18.7	13	1	13	2	2	18
KOERICH	266	91.1	23.5	13	3	11	2	1	17
LORENTZWEILER	237	78.8	12.8	13	4	13	2	0	19
LUXBG/MERL	307	77.9	12.2	26	4	13	1	0	18
LUXBG-BELAIR	288	76.9	12.3	12	9	12	2	0	23
LUXBG-GASPERICH	297	85.8	28.5	25	7	7	1	1	16
MAMER	315	75.3	10.7	13	4	13	2	0	19
MULLENDORF	225	86.4	15.8	12	4	12	1	1	18
PRATZ	300	85.8	13.7	12	4	14	3	0	21
RECKANGE/MESS	295	69.0	10.7	26	5	14	1	0	20
REMERSCHEN	161	61.8	8.8	14	1	14	0	0	15
REMICH	208	64.6	14.3	26	3	13	1	0	17
ROESER	273	74.3	10.8	26	3	15	1	0	19
SCHIFFLANGE	280	66.4	11.8	26	4	12	2	0	18
SELSCHEID	442	116.9	19.4	26	5	10	3	2	20
SURRE	429	106.8	29.1	12	0	8	3	1	12
TROINE	484	119.5	17.1	26	11	13	2	2	28
USELDANGE	263	91.0	18.1	12	4	14	1	1	20
VIANDEN	512	92.5	16.5	12	5	12	2	1	20

DECEMBRE 1987

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	29.0	15.1	19	4	4	0	1	9
ARSDORF	416	28.9	11.8	19	0	5	1	0	6
ASSELBORN	478	30.4	12.5	19	7	5	1	0	13
BELVAUX	340	46.5	25.1	19	4	5	0	1	10
BERDORF	376	25.6	12.3	19	9	3	1	0	13
BERINGEN	215	24.0	11.3	19	8	2	1	0	11
BEYREN	279	30.9	15.2	19	7	4	0	1	12
CLEMENCY	334	40.8	19.2	19	2	4	0	1	7
CLERVAUX	454	26.9	8.1	19	8	6	0	0	14
DIFFERDANGE	331								
ECHTERNACH	167	23.5	13.2	19	4	2	1	0	7
ERMSDORF	250	27.6	13.2	19	6	4	1	0	11
ETTELBRUCK	202	28.2	13.6	19	6	5	1	0	12
FINDEL/AEROPORT	380	36.4	21.5	18	4	4	0	1	9
FOUHREN	322	26.1	10.5	19	6	5	1	0	12
GODBRANGE	328	26.4	18.1	19	4	3	0	1	8
GREVENMACHER	188	24.1	12.8	19	6	3	1	0	10
HINGERHAFF	265	23.8	10.0	19	3	5	0	0	8
HOLLER	469	35.0	15.2	19	4	5	0	1	10
HOSINGEN	500	23.9	6.0	21	2	7	0	0	9
KEHMEN	488	28.1	12.5	19	2	5	1	0	8
KOERICH	266	36.7	17.1	19	3	5	0	1	9
LORENTZWEILER	237	29.7	15.0	19	6	3	1	0	10
LUXBG/MERL	307	32.6	17.8	19	2	4	0	1	7
LUXBG-BELAIR	288	32.6	9.9	19	7	6	0	0	13
LUXBG-GASPERICH	297	25.8	12.7	18	4	3	1	0	8
MAMER	315	31.9	16.1	19	4	3	0	1	8
MULLENDORF	225	30.2	9.6	19	3	6	0	0	9
PRATZ	300	31.7	13.5	19	6	5	1	0	12
RECKANGE/MESS	295	36.4	21.0	19	2	5	0	1	8
REMERSCHEN	161	35.0	13.3	19	1	4	1	0	6
REMICH	208	30.0	17.6	19	3	3	0	1	7
ROESER	273	38.0	23.0	19	3	4	0	1	8
SCHIFFLANGE	280	37.0	22.8	19	6	3	0	1	10
SELSCHEID	442	26.4	8.5	16	5	6	0	0	11
SURRE	429	29.3	7.0	19	1	6	0	0	7
TROINE	484	27.7	9.1	19	17	6	0	0	23
USELDANGE	263	30.0	12.1	19	6	4	1	0	11
VIANDEN	512	19.6	8.4	19	3	6	0	0	9

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1987

PLUVIOMETRE A	ALT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
ALTRIER	391	42.8	67.1	65.0	30.4	49.5	111.7	106.1	71.1	90.0	149.8	73.9	29.0	886.4	180	24.4
ARSDORF	416	62.5	65.1	81.3	25.4	48.7	119.6	139.4	53.9	91.7	179.2	105.0	28.9	1000.0	140	52.0
ASSELBORN	478	43.8	67.0	68.0	47.5	59.0	106.3	114.6	55.3	59.3	130.7	105.5	30.4	887.4	219	21.4
BELVAUX	340	50.2	78.8	114.7	32.1	65.7	134.1	125.0	59.3	55.9	147.6	78.9	46.5	988.8	200	26.9
BERDORF	376	48.6	76.7	60.4	42.8	46.5	112.0	110.2	57.6	73.0	129.7	62.9	25.6	846.0	211	27.5
BERINGEN	215	45.5	42.1	56.8	32.0	36.8	113.0	92.2	49.0	95.8	127.8	75.0	24.0	790.0	188	51.6
BEYREN	279	45.2	69.4	71.7	31.0	48.9	139.4	152.8	71.7	110.4	137.3	79.2	30.9	987.9	217	63.6
CLEMENCY	334	48.5	81.9	103.9	28.9	65.9	105.9	93.6	53.2	54.9	147.3	82.6	40.8	907.4	175	26.8
CLERVAUX	454	50.1	91.2	89.4	55.2	80.3	107.3	130.1	72.7	78.7	141.6	121.9	26.9	1045.0	223	27.3
DIFFERDANGE	331	61.4	91.4	119.1	33.6	68.8	141.2	122.7	62.7	71.8	145.1			917.8	151	37.6
ECHTERNACH	167	44.0	65.6	59.7	42.7	46.7	120.6	91.5	66.3	81.1	134.8	73.3	23.5	849.8	178	34.2
ERMSDORF	250	47.9	73.0	58.4	38.8	39.0	113.4	91.1	70.0	81.6	126.1	79.1	27.6	846.0	195	32.1
ETTELBRUCK	202	41.1	61.7	61.8	32.9	34.1	92.1	116.4	99.4	94.0	114.6	80.2	28.2	856.5	186	41.8
FINDEL/AEROPORT	380	38.4	60.8	77.0	40.3	90.7	176.9	154.3	81.5	87.5	195.8	92.0	36.4	1131.0	172	37.3
FOUHREN	322	47.1	59.8	64.4	48.7	50.8	86.4	95.8	53.6	75.8	122.1	89.5	26.1	820.1	165	38.2
GODBRANGE	328	53.2	62.0	76.8	28.8	50.7	119.1	121.7	54.5	78.2	143.2	80.3	26.4	894.9	174	29.9
GREVENMACHER	188	34.9	54.5	62.8	32.7	50.9	114.4	97.9	69.4	84.0	131.7	62.0	24.1	819.3	182	32.4
HINGERHAFF	265	44.6	54.1	45.1	28.8	25.7	110.2	111.9	63.9	93.7	101.6	73.0	23.8	776.4	179	38.3
HOLLER	469	66.0	67.1	84.8	50.4	73.8	106.2	138.2	68.0	54.0	124.3	124.2	35.0	992.0	196	30.3
HOSINGEN	500	55.1	72.5	91.9	63.8	55.5	96.3	143.4	75.9	115.1	140.4	105.4	23.9	1039.0	169	41.7
KEHMEN	488	51.2	65.1	89.1	39.6	55.1	109.8	145.1	79.3	86.1	152.1	109.5	28.1	1010.0	172	29.5
KOERICH	266	56.0	67.8	84.3	27.7	47.8	111.0	113.1	39.5	86.9	147.3	91.1	36.7	909.2	168	33.6
LORENTZWEILER	237	44.1	62.0	65.5	28.3	50.3	117.4	149.6	48.2	67.7	126.8	78.8	29.7	868.4	183	27.5
LUXBG/MERL	307	45.9	61.9	80.3	30.2	60.2	119.6	129.5	57.5	49.2	146.6	77.9	32.6	891.4	178	27.0
LUXBG-BELAIR	288	38.2	61.9	73.1	27.4	60.8	124.8	108.8	63.3	54.3	129.3	76.9	32.6	851.4	200	23.7
LUXBG-GASPERICH	297	26.4	59.2	62.9	31.6	60.8	117.3	91.8	44.1	43.9	144.4	85.8	25.8	794.0	184	28.5
MAMER	315	41.2	58.6	78.9	24.9	56.7	109.2	126.7	59.7	81.7	130.0	75.3	31.9	874.8	181	26.5
MULLENDORF	225	46.3	58.8	70.8	28.4	63.4	116.3	122.4	46.7	83.0	133.2	86.4	30.2	885.9	183	27.1
PRATZ	300	46.7	58.6	71.6	31.4	49.4	101.8	116.1	33.0	110.2	125.5	85.8	31.7	861.8	183	28.5
RECKANGE/MESS	295	44.3	64.5	78.5	25.6	44.0	118.4	113.6	54.0	89.6	120.9	69.0	36.4	858.8	182	28.1
REMERSCHEN	161	26.5	62.8	53.6	19.2	44.7	138.9	122.6	52.4	83.8	128.0	61.8	35.0	829.3	153	34.0
REMICH	208	27.1	62.2	54.6	25.8	46.9	130.2	120.3	59.3	68.6	124.0	64.6	30.0	813.6	167	22.7
ROESER	273	38.1	62.0	71.4	23.9	42.4	120.5	99.6	45.3	72.6	133.6	74.3	38.0	821.7	163	32.4
SCHIFFLANGE	280	37.8	68.3	85.4	24.3	46.4	134.8	118.0	57.1	80.7	134.6	66.4	37.0	890.8	173	27.5
SELSCHEID	442	57.5	60.4	90.9	49.3	62.3	111.6	121.6	52.4	71.9	135.4	116.9	26.4	956.6	189	29.8
SURRE	429	58.5	57.1	89.1	36.9	56.9	112.8	194.4	59.6	66.4	160.7	106.8	29.3	1028.0	141	81.7
TROINE	484	54.9	74.0	85.5	38.1	80.8	108.5	144.9	72.3	73.8	138.9	119.5	27.7	1018.0	261	34.1
USELDANGE	263	51.6	55.1	59.4	27.8	42.4	107.8	117.0	36.0	94.3	130.9	91.0	30.0	843.3	177	35.6
VIANDEN	512	41.8	58.1	58.3	52.6	47.8	98.3	95.6	67.7	72.1	132.0	92.5	19.6	836.4	181	25.9

MAX.* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES.

températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

JANVIER 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.4	6.9	5.8	4.6	5.3	6.2
2	3.6	5.3	5.7	5.2	5.8	6.3
3	-0.8	1.7	3.7	4.1	5.6	6.4
4	-1.5	1.2	2.4	3.0	4.9	6.5
5	-0.3	1.7	2.1	2.7	4.5	6.5
6	0.4	2.4	2.7	2.8	4.4	6.5
7	-2.5	0.8	2.1	2.5	4.3	6.4
8	-7.6	0.0	1.3	2.0	4.0	6.4
9	-4.0	-0.6	0.9	1.2	3.6	6.3
10	-7.1	-1.3	0.5	1.0	3.3	6.2
11	-12.5	-4.3	0.1	0.7	3.1	6.0
12	-16.5	-6.0	-1.8	0.1	2.7	5.8
13	-16.4	-6.1	-2.7	-0.7	2.7	5.6
14	-11.0	-5.5	-4.9	-1.3	1.8	5.3
15	-10.8	-5.8	-3.3	-1.7	1.4	5.2
16	-10.5	-4.3	-8.5	-1.8	1.2	4.9
17	-7.6	-3.4	-2.4	-1.8	1.1	4.6
18	-5.5	-3.0	-2.1	-1.7	0.9	4.4
19	-6.7	-2.9	-2.0	-1.6	0.9	4.4
20	-4.5	-2.5	-1.7	-1.6	0.9	4.3
21	-4.5	-2.4	-1.6	-1.5	0.9	4.2
22	-7.4	-2.6	-1.7	-1.5	0.9	4.1
23	-2.6	-1.2	-1.2	-1.4	0.8	4.0
24	0.5	-0.5	-0.8	-1.3	0.8	4.0
25	-0.5	-0.3	-0.5	-1.1	0.8	3.9
26	-1.2	-0.4	-0.4	-1.2	0.8	3.9
27	-2.3	-0.7	-0.4	-1.1	0.8	3.9
28	-9.1	-2.0	-0.9	-1.1	0.9	3.9
29	-9.0	-2.9	-1.5	-1.1	0.9	3.7
30	-12.5	-5.0	-2.5	-1.4	0.9	3.6
31	-14.5	-5.6	-3.3	-1.9	0.8	3.5

FEVRIER 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-15.0	-5.5	-3.7	-2.4	0.6	3.4
2	-13.5	-4.9	-3.6	-2.5	0.5	3.4
3	-6.3	-2.1	-2.3	-2.2	0.4	3.3
4	-0.5	-0.7	-1.2	-1.7	0.3	3.1
5	0.0	-0.3	-0.8	-1.6	0.4	3.0
6	1.0	-0.1	-0.2	-1.5	0.4	3.2
7	3.5	1.1	-0.4	-1.3	0.4	3.0
8	-2.3	1.6	-0.4	-1.3	0.5	3.1
9	6.0	3.2	-0.1	-1.2	0.5	3.0
10	3.0	2.4	0.4	-1.1	0.5	2.9
11	-2.0	0.0	0.0	-1.2	0.5	2.9
12	1.7	1.0	0.2	-1.2	0.5	2.9
13	-0.5	0.9	0.2	-1.0	0.6	2.8
14	-0.7	1.0	0.2	-0.4	0.6	2.8
15	0.0	0.1	0.0	-0.3	0.7	2.8
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	2.9
17	-3.6	0.0	0.1	0.2	1.0	2.8
18	-4.4	0.1	0.2	0.2	1.1	2.8
19	-3.5	0.2	0.3	0.3	1.2	2.9
20	-2.0	0.2	0.3	0.3	1.2	2.9
21	-1.5	0.2	0.4	0.3	1.3	2.9
22	-1.5	0.2	0.4	0.3	1.3	3.0
23	-0.4	0.3	0.5	0.4	1.4	3.1
24	-8.0	0.1	0.4	0.7	1.5	3.1
25	-10.0	-0.4	0.2	0.7	1.4	3.1
26	-4.0	-0.2	0.2	0.7	1.4	3.1
27	2.0	1.2	1.1	0.8	1.3	3.1
28	6.0	5.3	3.8	0.9	2.0	3.1
29	-9.0	-2.9	-1.5	-1.1	0.9	3.7

MARS 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.0	6.7	5.0	1.0	2.9	3.2
2	7.8	6.8	5.8	1.2	3.7	3.3
3	-6.7	1.4	3.1	1.2	4.0	3.5
4	-11.0	-0.6	1.1	1.2	3.3	3.8
5	-8.4	-0.7	0.6	1.4	2.7	3.9
6	-9.4	-0.9	0.3	1.8	2.3	3.9
7	-7.5	-0.8	0.2	1.7	2.1	3.8
8	-6.8	-0.6	0.1	1.7	1.9	3.7
9	-6.8	-0.8	0.0	1.6	1.7	3.6
10	-5.7	-0.6	0.1	1.5	1.7	3.6
11	-6.0	-0.3	0.1	1.5	1.6	3.5
12	-6.2	-0.3	0.0	1.5	1.6	3.5
13	-9.5	-0.5	0.0	1.6	1.5	3.4
14	-6.5	-0.2	0.1	1.7	1.6	3.4
15	-9.5	-0.3	0.2	1.7	1.5	3.3
16	-4.6	0.0	0.2	1.8	1.5	3.2
17	-4.4	0.0	0.2	1.8	1.5	3.3
18	2.6	1.8	1.3	1.8	1.5	3.3
19	-2.0	1.2	1.4	2.3	1.7	3.2
20	-4.0	1.1	1.2	2.2	1.8	3.1
21	-3.0	1.9	1.7	2.7	1.9	3.1
22	0.0	3.8	2.8	3.0	2.2	3.2
23	-1.5	4.4	0.3	2.7	2.7	3.3
24	7.0	6.7	5.1	4.6	3.3	3.4
25	7.5	8.5	6.4	5.3	4.0	3.6
26	3.2	8.4	7.1	7.0	4.7	3.8
27	1.0	6.5	5.9	7.0	5.1	4.1
28	5.0	5.7	6.0	7.0	5.2	4.4
29	0.4	5.2	5.3	6.6	5.3	4.6
30	-2.5	5.0	4.6	5.9	5.1	4.7
31	-0.1	6.1	5.4	6.5	5.0	4.9

AVRIL 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.5	6.2	5.4	6.5	5.1	4.9
2	-0.1	6.9	5.9	7.0	5.3	5.0
3	2.0	6.1	6.2	7.4	5.6	5.1
4	5.1	7.4	6.8	7.7	5.8	5.2
5	-1.6	8.4	6.6	7.6	5.9	5.3
6	4.1	10.3	9.0	9.0	6.5	5.4
7	1.5	10.1	8.7	9.4	6.9	5.6
8	7.0	7.9	9.7	10.1	7.4	5.8
9	3.3	9.9	9.0	10.0	7.7	6.2
10	5.0	13.0	9.1	9.9	7.8	6.3
11	-0.8	6.9	5.3	9.3	7.8	6.5
12	1.0	6.0	6.5	8.4	7.4	6.6
13	2.5	7.6	7.1	8.3	7.2	6.7
14	-2.0	8.8	7.5	8.7	7.2	6.7
15	1.0	10.3	8.6	9.5	7.5	6.7
16	1.0	10.3	9.0	9.9	7.8	6.9
17	2.0	11.7	10.1	10.6	8.1	7.0
18	1.5	12.4	11.1	11.1	8.7	7.1
19	7.2	13.4	12.4	12.5	9.3	7.3
20	8.6	12.9	12.4	13.2	10.0	7.6
21	3.5	11.0	10.9	12.2	10.1	8.2
22	-1.6	11.2	10.4	11.7	9.8	8.1
23	0.6	12.9	11.6	12.4	9.9	8.3
24	2.0	14.3	12.8	12.8	10.0	8.4
25	3.9	14.5	14.0	14.3	10.9	8.6
26	11.3	14.1	13.4	14.2	11.3	8.9
27	7.7	14.1	13.1	14.0	11.3	9.2
28	3.0	14.6	13.1	14.1	11.5	9.5
29	4.5	15.5	14.5	15.0	11.6	9.6
30	6.5	15.6	14.3	15.1	12.1	9.7

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

MAI 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.6	11.7	12.4	15.0	12.3	10.1
2	7.5	14.0	13.2	15.1	12.4	10.2
3	6.0	12.4	12.7	14.3	12.3	9.4
4	3.0	9.1	10.6	13.2	11.9	10.5
5	3.8	10.2	10.0	11.9	11.1	10.5
6	3.7	10.8	10.3	11.9	10.6	9.8
7	4.3	11.1	10.8	12.2	10.6	10.2
8	0.0	13.2	11.7	12.7	10.7	10.1
9	0.2	15.2	13.4	14.0	11.2	10.2
10	2.5	15.1	13.9	14.6	11.8	10.3
11	-0.3	13.0	12.9	14.3	12.1	10.4
12	6.8	12.2	12.5	13.9	12.0	10.5
13	3.5	11.3	11.3	12.9	11.7	10.7
14	0.0	9.6	9.7	12.8	11.3	10.7
15	6.3	10.3	10.1	11.8	10.9	10.6
16	0.0	10.6	10.4	12.6	10.8	10.6
17	-0.1	12.2	10.8	11.7	10.7	10.4
18	4.5	12.4	11.5	12.6	10.9	10.4
19	5.5	11.7	11.4	12.8	11.1	10.4
20	2.2	10.3	10.9	12.4	11.1	10.5
21	3.9	10.3	10.4	12.1	10.8	10.4
22	1.0	11.2	10.7	12.2	10.7	10.3
23	2.0	11.4	10.6	12.3	10.8	10.3
24	3.5	14.0	12.6	12.8	10.9	10.4
25	3.0	16.1	13.9	14.4	11.4	10.3
26	5.5	18.1	15.6	15.6	12.3	10.1
27	10.0	15.8	15.5	16.3	13.1	11.0
28	7.8	16.0	14.7	15.6	13.1	11.2
29	8.5	14.7	14.5	15.5	13.2	11.5
30	3.0	13.9	13.5	15.4	13.1	11.6
31	10.0	14.9	14.0	15.2	13.1	11.6

JUIN 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.2	15.4	14.2	15.2	13.1	11.8
2	5.2	16.0	14.7	15.6	13.3	11.8
3	2.5	16.2	15.2	16.2	13.7	12.1
4	9.0	14.6	14.3	15.7	13.6	12.1
5	8.0	15.0	14.3	15.5	13.5	12.2
6	9.5	15.0	14.4	15.7	13.6	11.8
7	12.4	15.2	14.8	16.4	13.6	11.8
8	9.3	14.4	14.5	16.0	13.8	11.9
9	4.0	14.2	14.3	15.3	13.7	12.0
10	3.1	15.8	15.1	15.9	13.7	12.1
11	8.5	15.9	15.4	16.6	14.3	12.2
12	8.8	15.5	15.1	16.3	14.1	12.2
13	9.5	15.3	15.0	16.4	14.2	12.4
14	10.0	16.8	16.3	16.8	14.2	12.4
15	10.0	14.5	15.1	16.7	14.6	12.5
16	13.8	12.9	13.8	15.7	14.2	12.8
17	5.5	13.1	13.5	15.0	13.9	12.8
18	5.0	15.0	14.0	15.4	13.7	12.8
19	8.0	14.4	14.2	15.5	13.8	12.7
20	11.0	16.1	14.8	15.7	13.8	12.8
21	4.8	15.8	14.8	16.0	14.0	12.6
22	9.0	16.8	15.6	16.6	14.3	12.6
23	13.0	16.6	15.8	16.7	14.6	12.7
24	12.6	16.0	15.9	17.7	14.8	12.8
25	6.3	17.0	16.4	16.9	14.7	12.5
26	12.6	17.5	16.5	17.5	15.0	12.8
27	9.0	18.6	17.0	17.5	15.1	12.9
28	12.1	20.0	18.4	18.7	15.7	13.4
29	14.3	21.1	19.9	19.7	16.1	13.1
30	15.3	24.9	21.8	20.5	17.1	13.6

JUILLET 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	18.5	24.6	23.8	20.5	18.1	13.7
2	11.0	22.4	21.5	20.6	18.5	14.2
3	11.2	22.8	21.2	20.7	18.5	14.6
4	11.5	23.4	21.2	20.7	18.6	14.7
5	10.8	22.6	21.3	20.5	18.6	15.0
6	9.6	23.5	21.7	20.7	18.9	15.3
7	12.6	21.6	21.6	20.6	19.2	15.4
8	16.8	20.4	20.6	19.9	19.2	15.7
9	9.4	19.3	19.3	18.9	18.7	15.7
10	5.0	19.6	19.6	19.9	18.4	15.8
11	7.8	23.1	21.0	19.6	18.6	15.8
12	13.3	23.3	21.7	20.5	19.1	15.9
13	11.5	23.4	21.8	20.1	19.2	15.9
14	9.1	23.4	22.0	20.6	19.4	16.1
15	17.0	24.1	22.7	20.6	19.7	16.4
16	16.5	24.5	22.9	20.2	20.0	16.4
17	15.6	21.7	21.4	20.4	20.1	16.6
18	11.2	18.0	18.4	19.4	19.3	16.8
19	10.0	18.0	18.7	18.7	18.7	16.7
20	13.0	17.7	18.1	17.0	18.3	16.6
21	13.5	17.3	17.5	16.6	17.8	16.9
22	12.5	18.3	17.5	16.5	17.5	16.6
23	12.5	19.1	18.0	16.5	17.4	16.4
24	10.5	18.9	18.1	16.8	17.5	16.4
25	10.5	17.7	17.7	16.7	17.5	16.2
26	5.7	15.7	16.2	16.7	17.2	16.0
27	7.2	15.4	15.4	16.6	16.7	16.0
28	7.5	15.4	15.3	16.4	16.1	15.8
29	13.0	17.5	16.3	16.3	16.1	15.8
30	14.4	18.0	17.3	15.6	16.4	15.6
31	9.5	16.2	16.3	16.7	16.5	15.6

AOUT 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	14.5	18.0	16.9	16.6	16.3	15.6
2	12.2	16.3	16.5	16.2	16.4	15.6
3	13.0	17.3	16.8	16.6	16.4	15.5
4	8.5	16.0	16.2	16.5	16.3	15.4
5	5.0	15.0	15.4	16.1	16.1	15.4
6	3.4	15.0	15.0	15.9	15.8	15.3
7	6.8	15.9	15.2	15.6	15.5	15.4
8	10.0	18.0	16.7	15.8	15.7	15.2
9	10.3	16.6	16.5	16.1	16.0	14.9
10	9.0	15.7	16.1	16.1	16.0	15.2
11	6.8	17.3	16.4	16.3	15.8	15.2
12	11.4	19.1	17.5	17.2	16.1	15.2
13	9.8	20.0	18.3	17.3	16.5	15.2
14	12.5	20.6	19.6	18.1	16.9	15.3
15	11.3	19.1	18.7	18.1	17.3	15.4
16	8.5	20.3	18.9	19.6	17.3	15.4
17	11.3	21.5	19.8	18.9	17.7	15.6
18	17.5	20.8	20.2	21.3	18.1	15.7
19	12.8	20.3	19.7	20.2	18.2	15.8
20	10.8	20.5	19.5	18.9	18.2	16.0
21	11.0	21.3	20.0	21.2	18.3	16.1
22	12.7	22.3	20.9	22.0	18.6	16.2
23	16.7	20.8	21.0	21.6	19.0	16.6
24	12.6	18.9	19.1	19.0	18.8	16.6
25	13.6	16.7	17.9	17.2	18.5	16.6
26	11.2	15.1	16.1	15.6	17.7	16.8
27	11.4	15.5	15.8	14.8	17.0	16.6
28	11.6	15.6	15.9	15.1	16.8	16.4
29	11.7	17.6	16.4	15.4	16.6	16.3
30	13.3	19.1	18.1	16.4	16.8	16.4
31	9.8	18.4	18.1	16.7	17.2	16.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.5	18.4	17.9	16.7	17.4	16.3
2	16.0	19.4	18.9	17.4	17.5	16.2
3	13.5	19.9	19.0	17.5	17.9	16.5
4	14.3	19.1	18.9	17.6	18.0	16.5
5	15.5	18.7	18.4	17.2	17.9	16.6
6	10.0	17.1	17.0	16.2	17.7	16.7
7	13.0	16.9	17.0	16.1	17.4	16.7
8	8.5	16.6	16.6	15.6	17.1	16.6
9	8.6	16.9	16.6	15.5	16.9	16.6
10	9.1	16.1	16.3	15.4	16.8	16.5
11	12.0	16.0	16.1	15.2	16.7	16.4
12	11.9	17.3	16.0	15.4	16.5	16.4
13	13.5	18.2	17.3	15.9	16.8	16.3
14	16.0	17.8	17.5	16.3	16.9	16.3
15	9.6	16.2	16.5	15.7	16.9	16.3
16	8.0	16.3	16.1	15.1	16.8	16.2
17	12.0	18.7	17.3	15.8	16.6	16.1
18	14.5	19.5	16.7	16.7	16.9	16.2
19	13.5	18.2	18.2	16.9	17.3	16.2
20	14.5	18.9	18.4	17.0	17.6	16.3
21	14.0	19.1	18.5	17.1	17.7	16.3
22	15.0	18.6	18.4	17.1	17.8	16.4
23	15.5	18.0	18.0	16.9	17.8	16.7
24	11.5	15.8	16.7	16.0	17.5	16.6
25	6.9	13.6	14.9	14.6	16.8	16.5
26	7.5	13.5	14.5	14.1	16.4	16.4
27	3.2	12.1	13.3	13.1	15.7	16.2
28	2.5	10.6	12.4	12.3	15.1	16.1
29	2.5	10.7	11.8	11.6	14.5	15.6
30	2.0	9.4	11.3	11.1	14.0	15.5

OCTOBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.0	9.5	10.8	10.6	13.7	15.2
2	1.5	9.1	10.5	10.3	13.2	14.9
3	1.8	9.4	10.5	10.2	12.8	14.6
4	5.0	10.9	11.5	10.5	12.7	14.5
5	8.7	13.3	12.7	11.3	12.8	14.2
6	14.1	14.3	13.6	12.3	13.3	14.0
7	6.2	11.9	12.6	11.9	13.6	14.0
8	9.9	11.2	12.1	11.6	13.3	14.0
9	3.3	9.9	10.9	10.5	12.9	13.9
10	6.3	11.3	11.3	10.6	12.6	13.8
11	8.0	11.6	11.8	11.1	12.7	13.8
12	6.1	9.7	10.7	10.3	12.6	13.6
13	6.9	10.5	10.7	10.0	12.2	13.5
14	5.0	10.6	10.7	10.0	12.1	13.2
15	10.9	12.7	11.9	10.6	12.0	13.1
16	13.0	12.8	12.6	11.4	12.4	13.0
17	7.5	11.2	11.7	11.0	12.5	13.0
18	4.0	10.7	10.9	10.3	12.3	13.0
19	2.0	9.1	10.4	9.9	12.0	12.9
20	4.4	9.8	10.5	9.6	11.8	12.8
21	6.4	10.4	10.1	9.7	11.6	12.6
22	4.2	9.3	10.1	9.5	11.5	12.7
23	2.5	9.0	9.4	8.8	11.2	12.5
24	7.9	9.7	9.9	9.1	10.8	12.3
25	4.5	8.3	9.5	8.8	11.0	12.2
26	5.0	8.6	8.6	8.3	10.7	12.2
27	6.0	9.9	9.8	8.8	10.6	12.1
28	6.1	10.8	10.2	9.2	10.8	12.0
29	12.5	12.3	11.6	13.2	11.1	11.9
30	9.8	11.8	11.5	10.4	11.4	12.0
31	8.6	11.4	11.2	10.2	11.6	12.0

NOVEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.7	11.7	11.5	10.4	11.7	12.1
2	5.0	13.9	10.7	10.1	11.6	12.0
3	5.6	9.0	10.0	9.6	11.4	12.2
4	1.5	8.8	9.3	8.7	11.1	12.2
5	-1.8	5.3	7.3	7.4	10.5	12.0
6	-2.0	5.1	6.6	6.7	9.7	12.0
7	-0.8	6.6	7.7	6.3	9.2	11.7
8	-0.1	4.8	6.0	6.0	8.9	11.6
9	3.1	6.2	6.5	6.1	8.7	11.4
10	4.8	6.9	7.1	6.5	8.7	11.2
11	6.5	7.9	7.7	7.0	8.8	10.9
12	6.4	7.3	7.7	7.1	8.9	10.8
13	5.0	7.2	7.4	6.8	8.8	10.9
14	4.5	6.6	7.2	6.7	8.7	10.7
15	1.0	6.0	6.3	6.0	8.5	10.5
16	4.5	8.2	7.4	6.6	8.3	10.4
17	6.0	8.0	7.9	7.2	8.6	10.2
18	6.5	8.4	8.2	7.4	8.7	10.3
19	6.0	7.7	7.9	7.4	8.9	10.2
20	4.0	6.6	7.4	6.9	8.8	10.2
21	2.6	6.0	6.8	6.4	8.6	10.1
22	4.0	6.2	6.8	6.3	8.4	10.1
23	4.7	6.3	6.8	6.2	8.3	10.0
24	1.0	4.1	5.6	5.4	8.1	9.9
25	0.0	2.5	4.3	4.3	7.5	9.9
26	0.2	2.8	3.7	3.6	6.8	9.8
27	1.0	3.8	4.2	3.9	6.6	9.4
28	2.0	3.8	4.2	4.2	6.5	8.7
29	1.6	3.3	4.3	3.4	6.4	8.8
30	-1.9	2.6	3.6	3.5	6.3	9.0

DECEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.0	2.2	3.2	3.1	6.0	8.8
2	0.4	1.6	2.8	2.7	5.7	8.7
3	-1.0	1.3	2.4	2.3	5.3	8.6
4	-4.3	0.5	2.1	2.0	5.1	8.3
5	-2.0	1.6	2.2	1.9	4.9	8.2
6	1.0	2.6	2.8	2.3	4.9	7.9
7	-2.7	1.5	2.5	2.3	4.9	7.8
8	-6.8	-0.4	1.4	1.5	4.6	7.6
9	-9.5	-1.9	0.6	0.6	4.1	7.5
10	-11.5	-2.1	0.1	0.1	3.6	7.2
11	-2.0	-0.6	0.0	-0.1	3.1	7.1
12	-2.4	-0.4	0.1	-0.2	3.0	6.9
13	-7.5	-1.3	0.0	-0.2	2.8	6.8
14	-2.6	-0.7	0.0	-0.2	2.7	6.6
15	-2.5	-0.5	0.0	-0.2	2.7	6.4
16	0.2	0.4	0.2	-0.1	2.6	6.2
17	8.1	4.9	2.8	1.4	2.8	6.1
18	10.5	9.3	6.8	4.6	4.1	5.9
19	5.5	7.1	7.0	5.4	5.3	5.9
20	6.6	6.9	6.3	5.1	5.6	6.2
21	6.0	6.4	6.1	5.1	5.8	6.5
22	5.5	5.7	5.9	5.0	6.0	6.6
23	-1.5	2.8	3.9	3.7	6.4	6.8
24	-4.5	0.9	2.4	2.5	5.4	6.9
25	0.5	2.1	2.6	2.2	4.6	6.9
26	2.0	5.6	3.5	2.8	4.6	6.8
27	1.5	4.4	4.3	3.5	4.8	6.8
28	4.0	5.5	4.9	3.9	5.1	6.8
29	5.0	6.0	5.6	4.6	5.4	6.7
30	5.5	6.5	5.9	4.8	5.7	6.8
31	7.0	6.7	6.2	5.3	6.0	6.8

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

JANVIER 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.9	4.9	4.3	4.1	4.0	4.9
2	-0.8	4.1	4.3	4.3	4.3	5.0
3	-8.6	1.2	3.0	3.9	4.3	5.1
4	-3.5	1.3	2.4	3.3	4.0	5.2
5	-2.5	1.8	2.3	3.0	3.7	5.1
6	-2.0	1.7	2.2	2.9	3.6	5.0
7	-4.4	1.0	2.0	2.7	3.4	5.0
8	-10.5	0.1	1.4	2.4	3.2	4.8
9	-6.0	-0.1	1.1	2.1	3.0	4.8
10	-8.2	-0.4	0.9	1.9	2.8	4.6
11	-13.8	-1.5	0.5	1.6	2.6	4.5
12	-18.7	-2.4	0.0	1.2	2.4	4.4
13	-20.0	-3.5	-0.7	0.8	2.1	4.2
14	-12.2	-3.2	-1.1	0.6	1.8	4.1
15	-13.8	-3.3	-1.5	0.4	1.6	3.9
16	-10.6	-2.4	-1.2	0.2	1.3	3.8
17	-9.4	-2.1	-1.2	0.1	1.3	3.6
18	-7.4	-1.9	-1.0	0.0	1.1	3.5
19	-8.2	-1.7	-1.0	0.0	1.1	3.4
20	-8.4	-1.6	-0.8	0.0	1.1	3.3
21	-11.4	-2.1	-1.1	0.0	1.0	3.2
22	-10.0	-1.2	-0.9	-0.1	0.9	3.1
23	-0.9	-0.5	-0.5	0.0	1.0	3.1
24	-1.3	-0.1	-0.4	0.0	0.9	3.1
25	-2.5	-0.2	-0.4	0.0	1.0	3.0
26	-1.8	-0.3	-0.3	0.0	1.0	3.0
27	-10.7	-0.9	-0.3	0.1	1.0	2.9
28	-11.5	-1.1	-0.5	0.1	1.0	2.9
29	-13.8	-1.9	-0.8	0.0	1.0	2.9
30	-17.2	-3.4	-1.5	0.0	1.0	2.9
31	-17.1	-3.2	-2.0	-0.1	0.9	2.8

FEVRIER 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-16.8	-3.6	-2.1	-0.3	0.7	2.8
2	-15.0	-3.3	-2.1	-0.5	0.5	2.7
3	-7.3	-1.5	-1.3	-0.6	0.4	2.5
4	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	0.4	2.4
5	-0.6	-0.2	-0.5	-0.3	0.5	2.5
6	-1.5	-0.2	-0.4	-0.2	0.5	2.5
7	-4.0	0.0	-0.2	-0.2	0.5	2.5
8	-3.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.6	2.4
9	2.5	0.3	-0.2	-0.1	0.6	2.4
10	-4.0	0.3	-0.2	0.0	0.6	2.3
11	-6.6	-0.1	-0.2	0.0	0.6	2.4
12	0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.7	2.4
13	-0.6	0.2	-0.2	0.0	0.7	2.3
14	-1.4	0.0	-0.1	0.0	0.7	2.3
15	-0.5	0.0	-0.2	0.0	0.7	2.3
16	-1.0	0.0	-0.1	0.1	0.8	2.3
17	-6.5	-0.1	-0.2	0.2	0.8	2.3
18	-3.8	-0.1	-0.1	0.2	0.8	2.3
19	-6.2	-0.1	-0.2	0.2	0.8	2.3
20	-3.3	-0.2	-0.2	0.2	0.8	2.3
21	-2.8	-0.2	-0.2	0.2	0.9	2.3
22	-3.5	-0.2	-0.2	0.2	0.9	2.3
23	-6.3	-0.2	-0.2	0.2	0.9	2.3
24	-8.7	-0.5	-0.2	0.3	0.9	2.3
25	-11.1	-0.6	-0.2	0.4	0.9	2.3
26	-7.2	-0.4	-0.2	0.4	1.0	2.3
27	-0.2	0.0	-0.1	0.4	1.0	2.3
28	2.6	0.3	0.0	0.4	1.0	2.3

MARS 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.2	1.2	0.0	0.4	1.0	2.3
2	-0.1	1.2	0.2	0.9	1.1	2.2
3	-5.0	0.1	0.5	1.0	1.3	2.2
4	-8.3	-0.3	0.1	0.8	1.3	2.3
5	-12.4	-0.4	0.2	0.7	1.2	2.3
6	-12.0	-0.2	0.3	0.7	1.2	2.3
7	-10.1	-0.7	0.2	0.6	1.2	2.4
8	-8.3	-0.6	0.1	0.6	1.2	2.4
9	-10.7	-0.6	0.0	0.7	1.2	2.4
10	-9.2	-0.5	0.0	0.6	1.1	2.4
11	-9.6	-0.2	0.0	0.6	1.1	2.4
12	-10.9	-0.3	0.1	0.6	1.1	2.4
13	-13.6	-0.5	-0.1	0.5	1.1	2.4
14	-9.7	-0.4	0.0	0.6	1.1	2.4
15	-12.0	-0.5	0.0	0.6	1.1	2.3
16	-1.8	-0.2	0.0	0.6	1.1	2.3
17	-0.7	-0.1	0.0	0.5	1.1	2.3
18	-0.4	0.0	0.0	0.5	1.0	2.3
19	-3.7	-0.1	0.0	0.5	1.0	2.3
20	-4.4	-0.1	0.0	0.6	1.0	2.3
21	-3.8	-0.1	0.0	0.6	1.0	2.3
22	-3.4	0.0	0.1	0.6	1.0	2.2
23	-4.0	0.1	0.1	0.6	1.0	2.3
24	4.4	0.7	0.3	0.6	1.0	2.2
25	5.6	3.2	1.6	1.3	1.1	2.2
26	-2.4	4.5	3.4	2.3	1.7	2.1
27	-2.1	3.8	3.1	2.5	2.2	2.4
28	-0.2	4.2	3.7	3.1	2.6	2.6
29	-2.3	3.4	3.4	3.2	2.8	2.8
30	-4.2	3.3	3.1	3.0	2.9	3.0
31	-4.5	4.5	3.9	3.4	3.1	3.1

AVRIL 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-6.8	5.0	4.1	3.4	3.1	3.1
2	-5.0	5.2	4.3	3.7	3.3	3.3
3	-2.0	5.0	4.4	4.0	3.6	3.5
4	1.9	6.2	5.0	4.3	3.8	3.5
5	-5.0	7.5	5.6	4.5	4.0	3.8
6	1.5	8.3	6.6	5.4	4.5	3.9
7	2.4	7.5	6.6	5.8	5.0	4.2
8	2.2	10.2	7.8	6.3	5.3	4.4
9	-0.2	8.4	7.4	6.7	5.8	4.5
10	1.3	9.3	7.7	6.8	6.0	4.9
11	-5.9	5.3	6.1	6.3	6.1	5.1
12	-3.4	3.7	4.9	5.5	5.6	5.3
13	-2.5	3.7	5.5	5.1	5.1	5.2
14	-5.0	7.5	6.0	5.5	5.2	5.1
15	-1.3	9.9	7.6	6.3	5.5	5.1
16	-3.0	8.7	7.9	6.8	6.0	5.3
17	-1.7	10.9	8.3	7.1	6.3	5.5
18	-1.4	13.0	9.7	7.9	6.8	5.6
19	5.2	12.7	10.9	9.0	7.6	5.9
20	5.4	10.9	10.3	9.3	8.1	6.2
21	-0.5	9.1	9.0	8.6	8.1	6.5
22	-3.8	10.4	8.6	8.1	7.7	6.7
23	-1.4	11.4	9.5	8.5	7.8	6.8
24	0.0	12.7	10.9	9.1	8.1	6.8
25	1.3	13.6	11.1	9.4	8.6	7.0
26	7.2	11.5	11.1	10.2	9.1	7.2
27	1.0	12.6	10.9	10.0	9.1	7.5
28	0.5	12.6	11.1	10.2	9.4	7.6
29	3.4	12.2	11.2	10.4	9.5	7.8
30	4.6	12.6	11.5	10.6	9.6	8.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

MAI 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.9	12.5	11.5	10.7	9.8	8.1
2	3.2	11.6	11.3	10.7	10.0	8.3
3	-2.0	10.0	10.2	10.2	9.7	8.3
4	0.6	7.9	8.7	9.4	9.4	8.5
5	3.6	9.1	8.5	8.8	8.8	8.4
6	3.9	9.6	9.4	9.2	8.7	8.3
7	1.8	11.2	9.7	9.1	8.7	8.2
8	-2.0	12.3	10.5	9.6	8.8	8.2
9	-2.7	12.9	11.1	10.0	9.1	8.2
10	0.5	11.7	11.0	10.3	9.5	8.3
11	-4.0	10.6	10.2	10.0	9.5	8.4
12	6.0	10.0	9.9	9.9	9.4	8.5
13	-0.4	9.6	9.6	9.5	9.3	8.5
14	-3.1	8.0	8.5	8.9	9.0	8.5
15	2.6	9.3	8.9	8.8	8.6	8.4
16	-0.6	10.3	9.5	9.0	8.6	8.3
17	-4.0	9.7	9.2	9.0	8.8	8.3
18	4.7	10.2	9.7	9.3	8.8	8.3
19	0.2	9.7	9.4	9.3	8.9	8.3
20	0.7	9.6	9.2	9.1	8.9	8.4
21	2.9	9.6	9.3	9.0	8.8	8.4
22	2.0	10.2	9.5	9.1	8.8	8.4
23	0.2	9.4	9.2	9.1	8.8	8.4
24	2.1	11.9	10.1	9.3	8.8	8.4
25	1.0	12.3	11.2	10.0	9.2	8.4
26	3.2	14.6	12.3	10.8	9.6	8.6
27	5.2	12.6	12.1	11.3	10.2	8.9
28	7.0	11.9	11.6	11.1	10.2	9.0
29	3.8	11.5	11.4	11.0	10.4	9.2
30	1.0	11.6	11.0	10.7	10.3	9.3
31	7.5	12.0	11.5	11.0	10.3	9.3

JUIN 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.7	13.5	12.0	11.2	10.4	9.2
2	4.4	14.4	13.1	11.7	10.7	9.4
3	10.6	13.5	12.7	12.0	11.1	9.6
4	3.6	14.0	12.6	11.9	11.1	9.8
5	5.2	13.4	12.6	12.0	11.2	10.0
6	8.0	12.9	12.5	11.9	11.3	10.0
7	7.9	15.5	13.4	12.2	11.3	10.0
8	6.4	14.5	13.4	12.6	11.5	10.1
9	1.0	14.1	12.9	12.4	11.5	10.1
10	0.9	13.4	12.7	12.2	11.5	10.2
11	5.2	13.5	12.7	12.3	11.6	10.3
12	8.0	13.9	13.0	12.4	11.6	10.4
13	4.8	13.4	13.0	12.5	11.8	10.4
14	9.8	15.9	13.8	12.7	11.9	10.5
15	6.6	13.3	13.2	12.8	12.1	10.7
16	7.6	12.7	12.3	12.3	11.8	10.7
17	0.7	12.2	11.8	11.9	11.7	10.7
18	3.8	13.6	12.3	11.9	11.4	10.7
19	6.7	12.8	12.3	12.1	11.6	10.6
20	10.2	13.2	12.5	12.1	11.6	10.7
21	2.6	13.2	12.3	12.0	11.5	10.7
22	9.5	14.1	13.0	12.3	11.6	10.7
23	11.8	14.5	13.4	12.7	11.9	10.7
24	10.5	14.4	13.3	12.8	12.1	10.8
25	6.9	14.8	13.6	12.8	12.1	10.9
26	11.7	15.8	14.1	13.2	12.3	11.0
27	7.5	15.7	14.4	13.5	12.6	11.1
28	15.1	15.9	15.1	14.0	12.9	11.3
29	11.9	18.7	16.1	14.6	13.3	11.4
30	13.9	19.1	17.1	15.5	13.8	11.6

JUILLET 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	13.7	18.9	17.5	16.1	14.5	11.9
2	7.5	17.6	16.8	16.0	14.8	12.2
3	8.7	18.1	16.6	15.8	14.8	12.5
4	8.8	18.2	17.2	16.0	14.9	12.7
5	8.3	19.8	17.3	16.1	15.0	12.7
6	9.7	20.7	17.8	16.5	15.1	12.9
7	10.3	18.4	17.3	16.4	15.2	13.0
8	14.5	19.1	17.6	16.5	15.4	13.1
9	5.4	17.4	16.5	16.2	15.3	13.1
10	2.1	17.9	16.1	15.7	15.1	13.3
11	7.0	19.0	17.2	16.0	15.1	13.3
12	11.5	19.2	17.4	16.4	15.3	13.3
13	6.0	18.0	16.9	16.3	15.4	13.4
14	7.0	19.6	17.3	16.3	15.3	13.4
15	13.7	18.0	17.3	16.5	15.5	13.5
16	10.5	18.7	17.3	16.5	15.5	13.5
17	12.8	17.0	16.8	16.5	15.6	13.6
18	10.5	16.5	16.1	15.9	15.4	13.7
19	7.6	15.9	15.7	15.5	15.1	13.6
20	12.0	15.6	15.5	15.4	15.0	13.6
21	11.9	15.7	15.4	15.3	14.8	13.6
22	10.9	16.4	15.5	15.3	14.7	13.5
23	10.7	16.8	15.9	15.4	14.7	13.5
24	7.2	15.7	15.5	15.3	14.7	13.5
25	9.0	15.4	15.2	15.1	146.0	13.5
26	2.6	14.0	14.3	14.6	14.5	13.4
27	5.2	13.5	13.7	14.1	14.1	13.3
28	7.0	14.3	13.9	13.9	13.8	13.2
29	12.0	15.3	14.4	14.1	13.6	13.0
30	13.0	15.7	14.9	14.4	13.9	13.0
31	8.6	14.5	14.3	14.4	13.9	13.0

AOUT 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.5	15.7	14.8	14.3	13.8	13.1
2	9.5	14.7	14.5	14.4	13.9	13.0
3	6.5	14.6	14.3	14.2	13.8	13.1
4	6.9	14.9	14.2	14.1	13.7	13.0
5	4.2	13.7	13.6	13.9	13.7	13.1
6	1.7	13.3	13.2	13.4	13.4	13.0
7	1.0	14.0	13.3	13.3	13.1	12.9
8	2.5	14.0	13.5	13.3	13.1	12.8
9	8.9	14.0	13.6	13.4	13.1	12.7
10	6.7	14.6	13.8	13.5	13.0	12.6
11	2.5	14.5	14.0	13.4	13.0	12.5
12	8.5	15.3	14.3	13.7	13.1	12.6
13	6.0	15.6	14.5	14.0	13.2	12.5
14	10.0	16.3	15.1	14.5	13.5	12.5
15	7.4	15.9	15.0	14.5	13.7	12.6
16	5.4	16.4	15.0	14.6	13.8	12.6
17	8.5	17.1	15.7	14.8	14.0	12.8
18	13.8	16.9	16.1	15.3	14.3	12.9
19	12.4	17.0	16.0	15.4	14.5	13.1
20	7.9	16.9	15.8	15.4	14.5	13.1
21	8.7	18.5	16.8	15.7	14.6	13.2
22	9.2	18.9	17.3	16.4	15.0	13.3
23	9.0	17.8	17.4	16.6	15.4	13.5
24	7.7	16.6	16.3	16.4	15.4	13.5
25	10.4	15.4	15.6	16.1	15.1	13.6
26	10.4	14.5	14.6	14.9	14.7	13.6
27	9.1	14.5	14.5	14.6	14.3	13.6
28	10.8	14.8	14.5	14.5	14.1	13.5
29	8.6	16.3	15.2	14.7	14.1	13.4
30	10.2	16.9	16.0	15.2	14.3	13.3
31	5.6	16.7	15.8	15.4	14.5	13.4

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.2	16.9	15.9	15.4	14.7	13.5
2	11.2	17.3	16.4	15.9	14.8	13.5
3	8.5	17.4	16.4	15.9	15.0	13.6
4	9.4	17.2	16.5	16.0	15.0	13.6
5	9.8	16.8	16.4	16.1	15.2	13.7
6	6.2	16.3	15.8	15.6	15.1	13.8
7	11.3	15.6	15.6	15.3	14.9	13.8
8	7.3	15.9	15.4	15.1	14.7	13.8
9	4.6	15.4	14.9	14.9	14.5	13.6
10	5.6	14.8	14.6	14.7	14.4	13.7
11	7.7	15.0	14.6	14.5	14.1	13.6
12	10.0	15.2	14.8	14.6	14.2	13.5
13	9.3	15.2	14.9	14.6	14.2	13.5
14	9.6	15.6	15.1	14.9	14.2	13.5
15	6.1	14.6	14.6	14.6	14.3	13.5
16	4.0	14.8	14.2	14.3	14.0	13.5
17	8.4	15.1	14.7	14.5	14.0	13.4
18	10.8	16.7	15.6	15.0	14.2	13.4
19	11.3	16.5	15.8	15.4	14.6	13.5
20	10.4	16.9	16.1	15.5	14.7	13.5
21	8.8	17.0	16.1	15.6	14.9	13.6
22	13.0	16.7	16.2	15.9	15.0	13.6
23	13.4	16.3	16.0	15.8	15.1	13.9
24	9.1	15.4	15.3	15.5	15.0	14.0
25	4.0	14.2	14.4	14.8	14.7	14.0
26	1.7	12.9	13.4	14.1	14.3	13.9
27	0.0	12.5	12.9	13.5	13.8	13.8
28	-2.3	11.5	12.1	12.8	13.2	13.4
29	-2.2	10.9	11.5	12.3	12.8	13.3
30	-1.1	10.6	11.2	11.8	12.3	13.0

OCTOBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-0.2	10.5	11.0	11.5	12.0	12.8
2	0.0	10.6	11.0	11.5	11.8	12.6
3	-0.9	10.5	10.8	11.3	11.6	12.4
4	2.8	11.1	11.1	11.3	11.5	12.2
5	6.2	12.0	11.6	11.7	11.5	12.1
6	9.6	12.4	12.2	12.0	11.8	12.0
7	0.8	10.9	11.3	11.8	11.9	12.0
8	2.2	10.6	11.1	11.5	11.6	12.0
9	-0.2	9.7	10.2	10.9	11.3	11.9
10	3.5	10.8	10.6	10.7	11.0	11.8
11	1.6	10.6	10.8	11.1	11.0	11.6
12	4.7	9.5	10.1	10.6	11.0	11.5
13	3.4	9.8	10.0	10.4	10.7	11.5
14	2.0	9.9	10.0	10.4	10.6	11.3
15	8.9	10.9	10.5	10.5	10.6	11.2
16	7.5	11.4	11.2	11.0	10.7	11.1
17	1.2	10.8	10.8	11.0	10.9	11.2
18	-0.5	9.7	9.9	10.5	10.7	11.2
19	-0.2	9.9	10.0	10.3	10.5	11.1
20	3.2	10.1	10.1	10.3	10.4	11.0
21	1.8	9.9	10.0	10.3	10.4	11.0
22	0.3	9.6	9.8	10.2	10.3	10.9
23	-0.5	8.0	8.8	9.6	10.0	10.8
24	-0.7	8.5	8.9	9.4	9.8	10.8
25	-1.4	8.1	8.4	9.0	9.5	10.6
26	-0.2	7.8	8.3	8.9	9.4	10.5
27	6.0	9.5	9.1	9.1	9.2	10.3
28	4.7	10.1	9.5	9.5	9.4	10.2
29	10.2	10.7	10.2	10.0	9.7	10.2
30	9.2	11.0	10.4	10.2	10.0	10.2
31	7.9	10.2	10.2	10.3	10.2	10.3

NOVEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.0	10.4	10.2	10.2	10.2	10.3
2	3.5	9.7	9.8	10.1	10.2	10.4
3	0.6	9.3	9.5	9.9	10.0	10.4
4	-1.1	8.4	9.0	9.5	9.9	10.4
5	-4.0	7.2	8.1	8.9	9.5	10.3
6	-4.7	6.5	7.3	8.3	9.0	10.3
7	-5.6	5.7	6.6	7.7	8.6	10.0
8	-1.7	5.1	6.1	7.2	8.1	9.8
9	1.5	5.9	6.4	7.0	7.8	9.6
10	4.4	6.4	6.7	7.2	7.7	9.3
11	4.9	6.9	7.1	7.4	7.8	9.2
12	0.0	6.8	7.1	7.4	7.8	9.1
13	0.0	6.4	6.7	7.2	7.7	9.0
14	-1.8	5.9	6.4	7.0	7.6	8.9
15	-2.5	5.2	5.9	6.7	7.3	8.8
16	3.8	6.7	6.3	6.8	7.2	8.7
17	3.9	6.9	6.9	7.1	7.3	8.6
18	1.0	7.1	7.1	7.2	7.5	8.5
19	1.9	6.7	7.0	7.2	7.6	8.5
20	0.5	6.0	6.6	7.1	7.5	8.5
21	2.0	6.1	6.4	6.9	7.2	8.4
22	3.0	5.8	6.2	6.7	7.2	8.3
23	3.0	5.5	6.1	6.6	7.1	8.3
24	-1.7	4.4	5.2	6.2	6.9	8.2
25	0.0	3.6	4.6	5.7	6.5	7.9
26	0.1	3.2	4.2	5.2	6.2	7.9
27	0.2	3.1	3.8	4.9	5.9	7.7
28	0.4	3.0	3.6	4.7	5.5	7.6
29	0.8	2.9	3.6	4.4	5.3	7.3
30	-1.4	2.1	3.0	4.1	5.1	7.2

DECEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.5	1.7	2.7	3.9	4.9	7.0
2	-4.3	1.4	2.4	3.5	4.6	6.8
3	-3.7	1.2	2.1	3.3	4.3	6.6
4	-7.1	1.0	1.9	3.0	4.1	6.5
5	-2.3	2.0	2.4	3.1	4.0	6.3
6	-1.0	2.6	2.8	3.3	4.0	6.1
7	-5.4	1.6	2.4	3.2	4.0	6.1
8	-9.2	0.2	1.5	2.6	3.8	6.0
9	-10.2	-0.1	1.0	2.3	3.5	5.8
10	-13.0	-0.3	0.8	2.0	3.1	5.7
11	-0.7	-0.1	0.8	1.8	3.0	5.6
12	-4.0	-0.1	0.8	1.8	2.7	5.3
13	-6.5	-0.1	0.8	1.7	2.6	5.1
14	-5.0	-0.1	0.7	1.6	2.6	5.1
15	-2.2	0.0	0.7	1.6	2.5	5.0
16	0.2	0.1	0.8	1.6	2.5	4.9
17	4.6	1.0	1.4	1.8	2.4	4.7
18	8.2	4.8	3.6	2.9	2.9	4.7
19	-0.8	4.5	4.2	3.9	3.7	4.7
20	3.5	4.6	4.2	4.1	4.0	4.9
21	4.5	5.0	4.6	4.4	4.2	5.0
22	-3.1	4.6	4.7	4.7	4.5	5.3
23	-6.4	2.2	3.2	4.1	4.6	5.4
24	-7.5	1.1	2.2	3.4	4.2	5.5
25	0.0	2.2	2.5	3.1	3.9	5.4
26	2.5	3.0	3.2	3.4	3.8	5.3
27	-0.4	3.9	3.7	3.9	4.1	5.3
28	0.5	4.4	4.1	4.1	4.2	5.3
29	-0.1	4.4	4.4	4.4	4.5	5.4
30	2.4	5.2	4.8	4.7	4.7	5.5
31	3.5	5.5	5.3	5.1	5.0	5.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

JANVIER 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.5	6.1	5.7	5.5	5.1	6.3
2	3.0	5.5	5.8	5.9	5.6	6.3
3	-2.9	3.1	3.9	5.1	5.6	6.4
4	-4.2	2.3	2.7	3.9	5.1	6.7
5	-0.4	2.5	2.6	3.6	4.6	6.7
6	-0.2	2.7	2.9	3.6	4.5	6.7
7	-8.4	1.6	2.1	3.1	4.3	6.6
8	-10.8	0.7	1.3	1.6	4.0	6.5
9	-6.7	0.6	1.0	1.3	3.6	6.4
10	-8.0	0.4	0.8	1.2	3.3	6.2
11	-14.0	-0.2	0.3	0.9	3.0	6.0
12	-17.8	-1.9	-0.2	0.5	2.6	5.9
13	-16.8	-3.3	-1.7	0.0	2.1	5.8
14	-12.0	-3.0	-1.9	-0.3	1.7	5.6
15	-12.2	-3.7	-2.5	-0.7	1.4	5.4
16	-11.2	-3.4	-2.6	-1.0	1.1	5.2
17	-9.0	-3.0	-2.3	-1.2	0.9	5.0
18	-7.6	-2.5	-2.1	-1.2	0.8	4.8
19	-8.1	-2.6	-2.1	-1.2	0.7	4.6
20	-6.0	-2.1	-1.7	-1.2	0.6	4.4
21	-8.6	-2.0	-1.7	-1.1	0.6	4.3
22	-9.4	-2.2	-1.8	-1.1	0.5	4.2
23	-3.5	-1.4	-1.4	-1.0	0.5	4.0
24	0.2	-0.7	-0.7	-0.8	0.5	3.9
25	-1.6	-0.4	-0.5	-0.6	0.6	3.9
26	-2.5	-0.4	-0.4	-0.6	0.6	3.8
27	-6.2	-0.5	-0.4	-0.6	0.6	3.8
28	-10.0	-1.4	-1.0	-0.6	0.6	3.7
29	-10.1	-1.7	-1.3	-0.8	0.6	3.6
30	-12.0	-3.2	-2.5	-1.1	0.6	3.6
31	-14.5	-4.1	-2.9	-1.5	0.5	3.5

FEVRIER 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-15.0	-4.3	-3.5	-1.9	0.3	3.5
2	-11.8	-3.9	-3.3	-2.1	0.2	3.4
3	-4.6	-1.9	-1.9	-1.7	0.1	3.3
4	-0.8	-0.8	-0.9	-1.1	0.1	3.3
5	-0.1	-0.5	-0.6	-0.8	0.1	3.2
6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	0.1	3.1
7	1.0	0.0	-0.3	-0.5	0.2	3.0
8	-3.0	0.0	-0.2	-0.4	0.2	3.0
9	6.8	2.4	0.2	-0.4	0.3	3.0
10	1.7	2.5	1.3	0.0	0.3	3.0
11	-3.8	0.3	0.1	0.0	0.4	2.9
12	1.0	1.7	1.0	0.1	0.6	2.9
13	-0.5	1.4	0.9	0.4	0.8	2.9
14	-0.4	1.3	1.0	0.9	1.0	3.0
15	-0.5	0.6	0.7	1.0	1.2	3.0
16	-1.8	0.6	0.8	1.0	1.3	3.0
17	-3.2	0.4	0.4	0.9	1.3	3.0
18	-6.3	0.3	0.4	0.9	1.3	3.1
19	-6.5	0.2	0.4	1.0	1.3	3.1
20	-2.7	0.2	0.4	0.8	1.3	3.1
21	-2.2	0.2	0.4	0.8	1.3	3.1
22	-2.3	0.2	0.4	1.0	1.3	3.1
23	-2.8	1.1	0.9	1.1	1.4	3.1
24	-7.0	0.3	0.5	1.1	1.6	3.1
25	-8.4	0.1	0.4	1.0	1.5	3.1
26	-3.0	0.1	0.3	0.8	1.4	3.2
27	2.0	3.5	2.3	1.6	1.4	3.2
28	6.1	6.1	5.0	3.6	2.1	3.1

MARS 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.5	6.7	5.9	4.8	3.1	3.0
2	4.5	7.0	6.5	5.5	4.0	3.2
3	-8.6	3.1	3.7	4.5	4.2	3.5
4	-11.4	0.7	1.5	2.8	3.8	3.7
5	-8.3	0.4	0.9	2.0	3.0	3.9
6	-8.4	0.2	0.6	1.5	2.6	3.9
7	-7.8	0.2	0.6	1.4	2.3	3.9
8	-5.8	0.0	0.4	1.2	2.1	3.8
9	-7.6	0.1	0.4	1.2	1.9	3.8
10	-5.9	0.2	0.4	1.0	1.9	3.7
11	-5.1	0.8	0.7	1.2	1.9	3.6
12	-5.8	0.9	0.8	1.4	1.9	3.6
13	-8.6	0.7	0.8	1.4	1.9	3.6
14	-5.4	1.6	1.2	1.4	1.9	3.6
15	-10.0	1.1	1.1	1.6	2.0	3.5
16	-2.3	2.1	1.6	1.7	2.0	3.5
17	-5.8	1.3	1.3	1.9	2.2	3.6
18	2.4	3.2	2.7	2.4	2.3	3.6
19	-1.8	1.8	1.9	2.5	2.6	3.6
20	-6.3	1.9	1.8	2.1	2.5	3.6
21	-4.4	2.5	2.1	2.2	2.5	3.6
22	0.2	4.1	3.1	3.0	2.8	3.7
23	-1.9	4.3	3.8	3.6	3.2	3.7
24	6.7	6.5	5.6	4.7	3.6	3.8
25	8.1	8.1	7.0	5.9	4.4	3.8
26	2.0	8.9	7.7	6.7	5.2	4.0
27	0.7	6.8	6.6	6.7	5.6	4.2
28	3.6	7.1	6.7	6.6	5.7	4.4
29	-1.5	6.0	5.7	6.0	5.7	4.7
30	-4.8	4.9	4.9	5.4	5.5	4.8
31	1.5	6.6	5.7	5.7	5.4	5.0

AVRIL 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.7	6.9	6.1	6.0	5.6	5.0
2	1.0	7.5	6.6	6.5	5.8	5.1
3	2.0	7.1	6.7	6.9	6.1	5.2
4	5.9	7.7	7.3	7.3	6.3	5.3
5	-2.0	7.7	7.0	7.1	6.4	5.5
6	3.6	10.5	9.1	8.3	6.7	5.6
7	2.2	10.0	9.3	8.8	7.4	5.7
8	6.0	11.2	10.1	9.3	7.8	5.9
9	3.0	10.5	9.8	9.7	8.3	6.1
10	3.9	9.9	9.5	9.5	8.4	6.3
11	-2.3	7.9	8.3	8.8	8.4	6.5
12	3.1	6.9	7.0	7.8	8.0	6.7
13	1.8	8.1	7.6	7.5	7.5	6.8
14	-3.4	8.4	7.8	8.0	7.5	6.9
15	0.7	9.9	9.1	8.8	7.8	6.8
16	2.0	10.8	10.0	9.5	8.2	6.8
17	2.7	12.1	11.3	10.2	8.7	7.0
18	1.9	13.3	12.0	11.1	9.4	7.2
19	6.3	14.1	13.1	12.3	10.1	7.3
20	8.5	13.7	13.2	12.8	10.8	7.6
21	2.7	11.6	11.4	11.9	10.9	7.8
22	-0.5	11.6	10.9	11.1	10.6	8.1
23	2.5	13.1	12.1	11.7	10.6	8.3
24	3.5	15.3	14.1	13.0	11.0	8.4
25	4.5	16.6	14.7	13.9	11.6	8.6
26	11.2	14.9	14.5	13.9	12.1	8.8
27	7.5	15.3	14.0	13.5	12.1	9.0
28	3.8	15.7	14.5	13.8	12.2	9.2
29	9.7	17.3	15.7	14.7	12.6	9.4
30	7.1	17.3	15.9	15.2	13.1	9.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

MAI 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.2	16.1	15.4	14.9	13.3	9.8
2	8.9	16.5	15.8	15.3	13.6	10.0
3	4.3	14.4	14.1	14.4	13.6	10.2
4	2.0	10.2	11.2	12.9	13.1	10.3
5	5.5	9.8	9.9	11.1	11.9	10.5
6	5.2	11.9	10.9	11.1	11.3	10.4
7	4.6	13.1	12.5	12.0	11.5	10.3
8	1.4	14.4	13.2	12.7	11.7	10.3
9	2.2	15.9	14.7	14.0	12.3	10.3
10	3.3	16.5	15.5	14.7	12.9	10.4
11	-1.0	14.9	14.4	14.5	13.3	10.5
12	8.0	13.4	13.6	14.0	13.3	10.6
13	3.5	12.4	12.1	12.7	12.7	10.8
14	-1.5	10.9	10.9	11.9	12.2	10.8
15	6.1	11.6	11.1	11.5	11.7	10.8
16	-1.1	11.3	10.8	11.3	11.5	10.7
17	-1.0	12.2	11.3	11.6	11.5	10.7
18	5.4	13.3	12.7	12.5	11.7	10.7
19	4.4	12.4	12.1	12.5	11.9	10.6
20	2.2	11.6	11.7	12.2	11.8	10.7
21	3.9	11.2	11.0	11.6	11.7	10.7
22	0.6	12.3	11.3	11.6	11.4	10.7
23	2.6	13.1	12.3	12.3	11.6	10.7
24	4.3	14.7	13.6	12.7	12.0	10.7
25	5.0	16.2	14.9	14.1	12.5	10.6
26	5.8	17.8	16.5	15.3	13.3	10.7
27	9.5	16.7	16.5	16.1	14.1	10.9
28	9.2	16.0	15.5	15.3	14.1	11.1
29	8.0	15.6	15.2	15.3	14.2	11.3
30	3.3	14.7	14.4	14.6	14.0	11.5
31	10.2	15.4	15.1	14.9	13.9	11.6

JUIN 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.0	15.7	15.2	14.9	14.0	11.7
2	5.7	16.9	15.9	15.7	14.2	11.8
3	13.0	16.5	16.3	16.2	14.7	11.9
4	9.3	16.0	15.4	15.5	14.6	12.0
5	10.3	16.3	15.7	15.6	14.6	12.2
6	10.4	16.1	15.5	15.7	14.7	12.3
7	12.0	17.1	16.1	15.6	14.6	12.4
8	8.9	15.1	15.1	15.8	14.8	12.5
9	4.6	16.0	15.4	15.5	14.7	12.5
10	5.2	17.1	16.3	16.0	14.9	12.6
11	10.5	17.7	17.1	16.7	15.2	12.6
12	11.2	16.8	16.5	16.6	15.4	12.7
13	10.3	16.4	15.8	16.3	15.4	12.9
14	10.3	17.7	16.9	16.7	15.5	13.0
15	10.6	15.7	16.0	16.7	15.8	13.1
16	8.0	14.4	14.5	15.5	15.3	13.2
17	6.7	14.6	14.3	14.8	14.8	13.3
18	5.7	15.4	14.7	14.9	14.5	13.3
19	8.8	15.5	15.1	15.5	14.7	13.3
20	10.2	16.4	15.7	15.5	14.7	13.3
21	5.0	16.4	15.8	16.0	15.0	13.2
22	9.9	18.5	17.3	16.8	15.4	13.3
23	13.7	17.8	17.4	17.0	15.7	13.3
24	12.8	17.1	16.8	17.0	15.8	13.4
25	6.9	17.8	16.8	16.8	15.7	13.5
26	13.0	18.3	17.7	17.6	16.2	13.6
27	9.4	19.3	18.3	18.0	16.4	13.7
28	16.0	20.3	19.5	18.9	16.9	13.9
29	15.0	23.2	21.4	20.0	17.5	14.0
30	16.6	25.3	23.6	21.9	18.6	14.2

JUILLET 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	19.5	25.3	24.3	23.0	19.7	14.4
2	12.2	22.5	22.7	22.5	20.2	14.7
3	14.0	24.7	22.5	22.3	20.1	15.1
4	12.6	23.3	22.6	22.5	20.2	15.4
5	12.7	23.9	22.9	22.4	20.4	15.7
6	12.0	24.7	23.5	22.7	20.6	15.9
7	13.3	24.1	23.5	23.0	21.0	16.1
8	17.8	22.6	22.3	22.1	20.9	16.3
9	9.4	22.2	21.6	21.2	20.5	16.5
10	6.4	23.1	22.1	21.4	20.4	16.7
11	10.7	25.3	23.7	22.3	20.6	16.7
12	13.2	24.5	23.6	22.9	21.0	16.8
13	13.1	25.0	24.0	23.1	21.3	16.9
14	11.6	25.3	24.2	23.3	21.5	17.1
15	17.4	26.1	25.1	23.9	21.9	17.2
16	17.9	25.9	25.1	24.2	22.2	17.4
17	14.8	21.8	22.4	23.1	22.2	17.5
18	11.1	19.3	19.7	20.8	21.2	17.7
19	9.0	18.3	18.3	19.7	20.3	17.8
20	12.6	18.5	18.5	19.3	19.7	17.8
21	13.7	18.9	18.5	18.7	19.2	17.7
22	11.6	19.1	18.7	18.9	18.9	17.6
23	12.3	19.5	19.0	18.9	18.8	17.5
24	9.7	19.6	19.1	19.3	18.9	17.3
25	12.1	19.0	18.9	19.2	19.0	17.2
26	5.7	17.2	17.3	18.3	18.7	17.1
27	6.7	16.2	16.5	17.7	18.3	17.1
28	6.4	16.7	16.1	16.8	17.6	17.0
29	12.8	17.9	17.4	17.2	17.3	17.0
30	12.9	18.5	17.8	17.7	17.5	16.8
31	9.4	17.1	17.1	17.6	17.6	16.7

AOUT 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	14.5	18.3	17.7	17.4	17.2	16.6
2	11.4	16.6	17.1	17.2	17.2	16.5
3	13.0	17.7	17.3	17.2	17.3	16.4
4	10.0	17.4	17.2	17.0	16.8	16.4
5	4.0	16.1	15.9	16.6	16.9	16.4
6	2.4	16.3	16.1	16.4	16.8	16.3
7	3.5	16.7	16.0	16.5	16.8	16.3
8	8.2	18.3	17.5	16.8	16.9	16.2
9	11.0	17.8	17.4	17.2	17.0	16.1
10	8.2	17.3	17.0	17.2	17.0	16.1
11	6.7	17.8	17.1	17.3	17.0	16.0
12	11.2	19.4	18.5	17.9	17.2	16.0
13	9.5	20.3	19.5	18.8	17.6	16.1
14	12.0	21.1	20.3	19.3	18.1	16.1
15	11.0	20.6	20.1	19.4	18.5	16.1
16	9.0	20.7	20.1	19.5	18.6	16.2
17	12.5	21.9	20.9	20.0	18.8	16.3
18	17.2	21.5	21.2	20.4	19.3	16.4
19	12.2	20.5	20.1	19.8	19.2	16.6
20	11.8	21.0	20.4	20.1	19.2	16.7
21	11.7	21.7	21.1	20.4	19.4	16.7
22	13.3	22.9	22.1	21.1	19.7	16.8
23	15.5	22.1	22.1	21.5	20.1	17.0
24	13.5	20.2	20.2	20.4	20.1	17.2
25	10.3	18.3	18.5	19.4	19.6	17.3
26	11.2	16.3	16.7	17.9	18.8	17.4
27	10.2	16.4	16.5	17.1	18.0	17.3
28	11.7	16.5	16.4	16.9	17.6	17.2
29	9.8	17.2	16.9	16.9	17.4	17.1
30	12.2	18.5	18.0	17.8	17.6	16.9
31	10.8	19.5	19.0	18.5	18.0	16.8

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

SEPTEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.0	19.5	19.1	18.8	18.2	16.8
2	16.6	20.3	19.6	18.9	18.4	16.8
3	13.6	20.3	19.9	19.1	18.6	16.9
4	14.1	20.9	20.3	19.8	19.0	16.9
5	14.3	19.9	19.6	19.4	19.1	17.0
6	10.6	17.6	17.7	18.5	18.9	17.1
7	13.0	18.1	17.9	18.0	18.4	17.1
8	8.8	17.9	17.5	17.8	18.2	17.1
9	8.0	18.4	17.9	17.9	18.0	17.1
10	8.7	17.7	17.6	17.8	18.0	17.1
11	11.0	17.3	17.2	17.5	17.8	17.0
12	11.5	18.4	17.7	17.3	17.6	17.0
13	12.2	19.5	18.8	18.0	17.8	16.9
14	15.8	19.1	18.7	18.4	18.0	16.9
15	8.8	18.2	17.9	18.0	18.1	16.8
16	8.1	17.7	17.4	17.6	17.9	16.9
17	11.8	19.9	18.8	18.1	17.9	16.9
18	14.6	20.8	19.9	18.9	18.3	16.9
19	13.7	19.9	19.6	19.2	18.7	16.9
20	14.2	20.9	20.0	19.3	18.8	17.0
21	12.4	20.7	19.9	19.4	19.0	17.0
22	14.7	20.2	19.8	19.5	19.1	17.1
23	14.5	19.2	19.0	19.0	19.0	17.2
24	11.7	17.4	17.6	18.2	18.7	17.3
25	5.2	16.1	16.2	17.0	18.1	17.3
26	6.8	15.5	15.8	16.4	17.5	17.2
27	3.1	14.3	14.5	15.6	17.0	17.1
28	1.6	13.9	13.9	14.8	16.4	17.0
29	2.7	13.6	13.6	14.3	15.9	16.8
30	2.4	13.2	13.3	13.9	15.4	16.6

OCTOBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.1	12.8	12.9	13.5	15.0	16.4
2	3.7	13.0	12.6	13.1	14.7	16.2
3	3.2	13.1	12.7	13.0	14.5	16.0
4	6.4	13.7	12.9	13.4	14.4	15.8
5	10.5	14.7	14.1	13.6	14.4	15.6
6	11.6	14.9	14.6	14.2	14.6	15.5
7	6.8	13.5	13.5	13.7	14.7	15.4
8	4.6	12.4	12.9	13.4	14.5	15.3
9	4.7	11.7	11.5	12.1	13.9	15.2
10	7.0	12.4	12.0	12.3	13.6	15.1
11	7.7	12.5	12.5	12.7	13.7	15.0
12	5.0	10.7	11.1	12.0	13.5	14.8
13	5.7	10.9	10.9	11.4	13.0	14.7
14	6.2	11.3	11.1	11.4	12.8	14.5
15	10.1	12.2	12.0	11.9	12.7	14.4
16	9.8	13.1	13.0	12.6	13.0	14.2
17	6.6	12.6	12.4	12.1	13.1	14.1
18	2.0	11.1	11.0	11.7	12.9	14.0
19	3.7	11.5	11.2	11.5	12.7	14.0
20	6.4	11.8	11.5	11.6	12.6	13.9
21	6.8	12.3	11.9	11.6	12.6	13.8
22	3.9	11.5	11.3	11.4	12.6	13.7
23	2.1	10.1	10.2	10.8	12.3	13.6
24	5.6	10.5	10.4	10.6	11.9	13.6
25	4.0	9.8	9.7	10.3	11.8	13.4
26	3.2	9.3	9.2	9.9	11.5	13.3
27	7.3	11.0	10.5	10.1	11.3	13.2
28	7.2	11.7	11.1	10.7	11.5	13.1
29	9.7	12.8	12.2	11.5	11.8	13.0
30	7.7	12.1	11.9	11.6	12.1	12.9
31	6.8	11.4	11.5	11.4	12.2	12.9

NOVEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.6	11.8	11.7	11.4	12.1	12.9
2	3.9	10.8	10.9	11.2	12.1	12.9
3	3.2	10.4	10.5	10.8	11.9	12.9
4	2.1	9.2	9.5	10.2	11.6	12.9
5	-1.1	7.7	8.1	9.2	11.1	12.8
6	-3.2	7.0	7.3	8.2	10.5	12.7
7	-2.3	6.3	6.7	7.7	9.8	12.5
8	-2.1	5.7	6.0	7.3	9.4	12.3
9	0.7	6.5	6.7	7.1	9.1	12.1
10	3.0	7.3	7.3	7.4	9.0	12.0
11	5.0	8.3	8.0	7.9	9.1	11.8
12	5.9	8.1	8.1	8.2	9.3	11.6
13	3.8	7.7	7.7	7.9	9.2	11.4
14	2.8	7.1	7.3	7.7	9.1	11.3
15	0.0	6.7	6.7	7.1	8.8	11.2
16	3.7	8.1	7.7	7.4	8.6	11.1
17	5.5	8.3	8.1	8.0	8.9	11.0
18	6.0	8.7	8.3	8.1	9.0	10.9
19	3.5	8.1	8.1	8.1	9.1	10.8
20	2.9	7.3	7.6	7.9	9.1	10.8
21	2.4	6.8	6.9	7.3	8.8	10.7
22	2.5	6.5	6.6	7.0	8.6	10.7
23	3.0	6.7	6.9	7.0	8.4	10.6
24	0.4	4.9	5.5	6.4	8.2	10.4
25	-1.9	3.6	4.3	5.5	7.7	10.3
26	-1.3	3.4	3.6	4.6	7.0	10.2
27	-1.0	4.1	4.1	4.6	6.6	10.0
28	0.0	4.1	4.5	4.8	6.5	9.7
29	-0.2	3.8	4.1	4.6	6.4	9.5
30	-1.6	3.1	3.5	4.3	6.2	9.4

DECEMBRE 1987

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.6	2.6	3.1	3.9	5.9	9.2
2	-1.3	2.5	3.0	3.6	5.7	9.0
3	-1.5	2.2	2.6	3.4	5.4	8.8
4	-4.1	1.9	2.3	3.1	5.2	8.7
5	-2.1	2.5	2.6	3.0	5.0	8.5
6	-0.3	3.2	3.2	3.2	4.9	8.4
7	-4.3	2.1	2.5	3.2	5.0	8.3
8	-7.5	0.7	1.4	2.4	4.7	8.1
9	-9.2	-0.1	0.5	1.6	4.1	8.0
10	-11.9	-0.9	0.0	0.9	3.6	7.8
11	-5.7	-0.5	0.0	0.6	3.2	7.6
12	-2.9	-0.1	0.0	0.7	3.0	7.4
13	-7.4	-0.7	0.0	0.6	2.8	7.2
14	-5.2	-0.5	0.0	0.6	2.7	7.0
15	-6.0	-0.4	0.0	0.6	2.6	6.8
16	-1.3	0.0	0.1	0.7	2.5	6.6
17	8.7	3.5	2.6	2.0	2.6	6.5
18	10.0	8.1	6.7	4.9	3.8	6.3
19	4.5	7.1	6.8	6.1	5.2	6.2
20	5.7	6.7	6.5	6.0	5.6	6.3
21	3.8	6.3	6.3	6.0	5.9	6.5
22	1.3	6.3	6.1	6.0	6.0	6.7
23	-1.4	3.9	4.4	5.2	6.0	6.9
24	-6.0	1.3	2.6	3.7	5.5	7.0
25	-2.3	2.8	2.9	3.6	4.8	7.0
26	0.8	3.9	3.7	4.0	4.7	7.0
27	2.0	4.2	4.1	4.4	4.8	6.9
28	2.8	4.9	4.8	4.7	5.0	6.8
29	0.7	5.5	5.4	5.4	5.3	6.8
30	4.9	5.9	5.6	5.5	5.6	6.8
31	3.1	6.3	6.2	6.0	5.8	6.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m


STATIONS METEOROLOGIQUES
ET PLUVIOMETRIQUES
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Echelle
0 2 4 6 8 10 km
Station synoptique
Station climatologique
Station pluviométrique
Bassin versant
N
Holler
Asselborn
Troine
Clervaux
Selscheid
Hosingen
Vianden
Fouhren
Surré
Esch-Sûre
Kehmen
Arsdorf
Ettelbruck
Erpeldange
Berdorf
Echternach
Pratz
Useldange
Hingerhaff
Beringen
Godbrange
Lorentzweiler
Grevenmacher
Koerich
Mullendorf
Strassen
Aéroport
Beyren
Mamer
Belair
Clemency
Gasperich
Reckange/Mess
Roeser
Remich
Differdange
Belvaux
Schifflange
Remerschen