

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Administration des Services Agricoles

ANNUAIRE

MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

1 9 5 0

PUBLIÉ PAR LE SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE NATIONAL

LUXEMBOURG

1 9 5 2

TABLE des MATIERES

PREMIERE PARTIE

METEOROLOGIE

	Page
1. Avant-propos	3
2. Liste des matières	5
3. Légende	9
4. Liste des stations météorologiques et postes pluviométriques	11

OBSERVATIONS

journalières des stations météorologiques de
Luxembourg/ville, d'Echternach et
de Clervaux.

5. Observations journalières	14
6. Relevés mensuels et annuels des observations de toutes les stations météorologiques luxembourgeoises	52
7. Températures "MAXIMA" et "MINIMA"	62
8. Observations pluviométriques	88

DEUXIEME PARTIE

HYDROGRAPHIE

9. Légende	104
10. Liste des stations limnimétriques	105

HAUTEURS LIMNIMÉTRIQUES
journalières des différentes stations du réseau limnimétrique
Luxembourgeois.

BASSIN de la "SURE".

11. Station limnimétrique sur la "SURE" à INSENBORN	108
12. " " " " " à MICHELAU	109
13. " " " " " "WILTZ" à GOEBELSMUEHLE	110
14. " " " " " "CLERVE" à KAUTENBACH	111
15. " " " " " 1° "ERNZ NOIRE" à GRUNDHOF	112

BASSIN DE 1° "ALZETTE".

16. Station limnimétrique sur le "KAYLBACH" à NOERTZANGE	114
17. " " " " " "DUDLINGERBACH" à BETTEMBOURG	115
18. " " " " " 1° "ALZETTE" à ITZIGERSTE	116
19. " " " " " " " à BEGGEN	117
20. " " " " " la "MAMER" à MERSCH	118
21. " " " " " 1° "EISCH" à MERSCH/Hunebour	119
22. " " " " " 1° "ATTERT" à COLMAR-BERG	120
23. " " " " " 1° "ALZETTE" à ETTTELBRUCK	121

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Janvier 1950

Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLA- TIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-4,5	1,8	-3,2	741,6	742,0	742,3	68	65	60	6	1	0	E 1	E 2	E 2	.	.	7 ⁰⁰
2	-4,8	-1,0	1,0	739,6	737,2	734,2	98	97	100	9	10	10	SW1	SW2	W 3	2,0	.	.
3	-2,7	3,3	2,5	731,2	731,0	729,5	97	93	96	10	10	10	SW1	W 1	NW1	1,0	.	.
4	2,1	3,6	5,0	729,2	728,2	729,0	97	97	97	10	10	7	NW2	NW1	N 1	4,0	.	.
5	4,6	5,5	5,0	728,7	728,8	728,0	94	90	90	10	10	0	W 1	W 3	W 3	2,6	.	4 ⁰⁰
6	3,2	5,0	4,0	727,3	729,5	731,4	85	80	82	10	5	0	NW3	SW2	W 2	.	.	2 ⁰⁰
7	-1,4	5,5	2,4	732,4	733,5	735,0	86	72	85	10	8	0	E 2	SE2	SE2	.	.	5 ⁰⁰
8	-1,0	4,0	3,5	732,3	732,2	734,1	98	85	94	8	9	0	N 1	S 2	S 2	.	.	3 ⁰⁰
9	3,5	6,5	6,2	737,4	739,6	742,9	97	96	97	10	10	0	SW1	SW2	SW1	0,6	.	.
10	6,0	7,2	6,6	741,9	742,7	743,9	98	97	97	10	10	10	SW2	W 1	W 1	0,8	.	5 ⁰⁰
11	6,0	7,9	6,2	743,2	744,2	745,2	98	75	93	10	2	0	W 1	N 1	N 1	.	.	3 ³⁰
12	-0,7	4,0	2,5	743,3	741,3	741,3	98	87	86	10	10	2	NE1	SE1	SW2	.	.	.
13	-1,0	1,3	3,2	741,0	741,6	742,2	97	97	97	10	10	10	SE1	SW1	SW2	1,3	.	.
14	4,0	3,5	4,2	741,0	739,8	737,1	97	96	95	10	10	10	SW1	W 4	W 3	0,7	.	.
15	4,8	2,6	2,2	741,0	738,5	728,7	95	93	95	10	10	10	W 3	N 2	NW1	0,9	.	.
16	1,0	2,3	1,9	732,0	730,1	732,9	96	92	95	10	9	10	NW2	W 1	N 1	2,0	.	1 ⁰⁰
17	1,3	2,0	1,8	735,7	738,2	739,7	90	71	76	10	8	5	NW1	NE2	N 4	0,9	.	6 ⁰⁰
18	-6,2	-4,1	-5,2	739,3	738,6	737,8	65	58	63	10	10	10	NE2	E 2	E 2	.	.	.
19	-8,2	-4,2	-4,2	737,1	736,8	737,7	71	75	68	10	10	10	NW2	E 2	E 2	.	.	8 ⁰⁰
20	-5,6	-0,7	-3,5	738,7	739,1	740,1	86	52	46	10	7	0	E 1	E 1	E 2	.	.	5 ⁰⁰
21	-5,0	-2,0	-4,0	739,6	738,8	739,0	76	84	90	10	4	0	NE3	NE2	N 3	.	.	8 ⁰⁰
22	-4,5	-0,3	-5,0	738,3	736,9	736,1	90	52	68	10	0	0	NE1	N 2	E 2	.	.	5 ⁰⁰
23	-7,0	-3,7	-6,7	733,8	733,5	732,7	90	53	65	10	0	0	SE1	E 2	E 2	.	.	8 ⁰⁰
24	-10,0	-3,7	-2,3	733,4	733,6	734,4	93	89	84	10	0	0	SE1	S 1	SE1	.	.	9 ⁰⁰
25	-2,3	1,1	-0,5	735,3	736,8	737,3	89	76	89	10	10	10	E 1	E 1	SE1	0,5	1	.
26	-3,0	2,5	-0,5	737,5	736,4	737,0	94	61	70	10	0	0	E 1	E 1	E 1	0,5	0,5	7 ⁰⁰
27	-2,7	-1,0	-5,0	732,9	732,3	733,4	84	64	68	10	0	0	NE1	E 1	E 3	.	.	.
28	-6,5	-4,6	-7,4	733,4	733,1	733,8	88	70	70	10	10	0	E 4	E 3	E 2	.	.	.
29	-11,0	-4,0	-4,0	734,0	733,7	733,9	88	75	83	10	10	8	NE1	S 1	NW1	.	.	.
30	-2,0	0,8	1,2	731,6	730,9	730,2	95	90	96	10	10	10	S 1	S 2	S 1	3,1	2	.
MOYENNES	-1,4	1,4	0,0	735,7	735,6	735,9	90	79	83	7,9	7,4	5,3	-	-	-	27,4	-	74 ⁰⁰

H = 164 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$ $\varphi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Janvier

19 50

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT Df			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	-2,5	1,3	-5,3	757,8	757,0	756,0	82	62	95	0	1	1	NEO	N 0	N 0	.	.	630
2	-6,0	1,3	-2,6	754,2	752,1	748,3	93	88	97	10	10	10	E 0	SE2	SW1	.	.	030
3	1,1	3,4	2,2	745,0	745,0	743,8	100	97	98	10	10	10	S 0	W 0	W 0	2,8	.	.
4	1,7	4,2	3,4	743,3	743,0	742,2	88	97	97	10	10	10	SWO	SWO	SWO	2,5	.	.
5	6,4	7,6	7,2	742,4	741,3	741,3	88	72	86	10	10	10	SW1	S 0	SW1	2,2	.	.
6	5,4	7,2	4,9	741,7	744,0	745,0	92	76	93	0	8	3	SWO	SW2	S 0	2,6	.	200
7	2,4	0,0	4,9	748,2	749,2	750,8	94	81	91	10	4	5	SWO	S 6	S 0	.	.	300
8	-1,1	0,4	-1,0	750,3	750,0	748,0	98	96	92	10	10	5	SWO	SWO	SWO	.	.	400
9	-1,7	3,8	0,4	746,9	747,3	749,1	96	95	96	10	10	0	SWO	SWO	S 0	.	.	200
10	0,5	7,2	4,7	753,2	754,2	755,8	98	96	97	10	10	0	S 0	S 0	S 0	.	.	.
11	0,4	7,8	0,6	756,2	757,6	758,1	97	99	99	10	10	10	SWO	SWO	SWO	0,5	.	400
12	7,0	11,2	0,6	758,0	758,6	760,3	95	68	93	10	3	10	SWO	NW1	NW0	.	.	.
13	0,6	1,2	1,2	758,7	756,7	753,1	98	97	97	10	10	0	SWO	SWO	SWO	.	.	.
14	0,2	2,8	1,6	755,7	756,2	756,8	98	97	97	10	10	10	S 0	S 0	S 0	.	.	.
15	6,6	5,7	2,5	755,3	754,5	750,7	96	89	73	10	10	10	SW1	SWO	SW2	1,3	.	.
16	7,6	4,0	2,3	745,2	744,9	742,5	91	93	95	10	10	0	SW1	NW0	NW0	1,2	.	.
17	2,4	4,2	3,2	742,7	744,2	748,2	93	92	78	10	10	10	SWO	S 0	NW1	8,8	.	.
18	2,6	4,2	3,2	751,6	753,6	755,0	97	75	92	10	8	10	N 1	NE1	N 3	1,6	.	200
19	4,6	3,0	-0,2	755,0	754,6	753,6	73	71	87	10	6	10	NE3	NE3	NE3	.	.	500
20	5,2	3,0	-3,2	752,9	754,4	753,4	81	79	86	10	10	0	NE2	NE1	NE2	.	.	200
21	6,3	4,8	4,8	754,5	754,4	754,9	87	66	86	10	0	0	NE1	NE1	NE0	.	.	600
22	7,7	1,0	-5,8	754,5	754,1	753,1	92	91	92	0	7	1	E 0	NE2	NE2	.	.	400
23	4,0	1,0	-1,8	753,7	752,2	752,1	91	90	86	0	0	0	NE2	NE2	NE0	.	.	630
24	8,4	2,2	-4,6	750,5	749,0	747,9	95	89	81	0	0	0	NE1	N 2	NE0	.	.	630
25	9,0	4,2	0,4	748,1	749,6	749,7	85	84	92	10	10	10	E 0	E 0	E 0	0,3	.	.
26	1,3	3,6	0,4	751,4	751,6	752,3	94	84	93	10	8	8	SEO	SEO	SEO	.	.	500
27	4,2	3,6	0,8	752,5	751,1	749,0	91	64	88	10	0	0	SEO	SEO	SEO	.	.	530
28	2,2	0,0	-3,8	748,8	747,9	749,5	92	68	85	0	0	0	NE2	NE2	NE0	.	.	530
29	-7,3	-2,8	-2,8	749,6	748,3	748,5	97	67	75	0	0	0	E 1	E 1	E 0	.	.	600
30	-13,0	-4,5	-2,8	750,0	749,5	749,0	70	80	88	10	9	9	SEO	SEO	SEO	4,0	.	1
31	0,0	2,2	0,0	746,3	745,6	744,3	91	73	93	10	0	0	S 0	S 0	S 0	.	.	.
MOYENNES	-1,1	2,3	0,0	750,8	750,6	750,5	92	82	91	7,1	6,9	5,7	-	-	-	31,6	-	72°

CLERVAUX

Janvier 1950
Observateur : R. P. BENOÎT
(Abbaye St-Maurice)

H = 454 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$
 $\phi = N 50^{\circ} 03'$

- 16 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIP. TATIONS	COUVERTURE	INSOLATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	-4,0	2,2	-1,4	726,7	727,6	727,7	63	39	50	3	5	4	E 2	SE 2	NEO	2,8	.	6 ⁰⁰
2	-5,6	2,0	2,4	724,2	720,4	717,4	81	96	96	8	10	10	S 0	W 4	SW 5	2,6	.	.
3	-2,8	4,2	1,4	713,7	714,5	713,4	93	87	93	7	10	10	N 4	NW 3	N 2	2,6	.	.
4	1,8	4,0	1,4	713,4	713,6	712,7	96	96	96	10	10	10	W 3	NW 3	SW 2	6,3	.	.
5	4,2	4,8	5,0	712,1	712,2	711,1	90	90	94	4	10	10	W 3	W 4	SW 4	3,3	.	4 ¹⁵
6	1,6	4,6	1,4	712,3	714,2	715,4	85	77	84	10	5	6	S 2	SW 5	SW 5	0,2	.	1 ⁰⁰
7	4,4	6,0	2,4	719,9	718,8	719,2	85	61	79	3	8	4	S 0	SW 5	SW 0	.	.	.
8	1,4	4,6	2,6	715,9	716,0	719,4	81	80	93	10	10	10	S 0	S 0	S 0	0,5	.	.
9	1,4	7,0	5,8	722,0	724,0	726,4	96	94	94	10	10	10	S 0	SW 3	S 0	.	.	.
10	2,6	8,2	7,4	726,6	728,3	728,4	94	94	96	10	10	10	W 0	NW 2	W 0	0,5	.	4 ²⁰
11	7,0	7,2	2,0	728,4	729,5	730,4	94	80	89	10	5	0	N 4	N 4	N 0	.	.	2 ⁰⁰
12	0,6	3,2	1,6	728,4	726,9	725,6	96	83	96	10	9	0	N 0	S 2	S 0	.	.	.
13	-1,2	1,8	2,6	724,4	725,9	727,2	96	96	96	10	10	10	NW 0	SW 2	SW 0	.	.	.
14	-1,2	4,6	4,0	724,7	723,4	720,1	93	93	93	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	2,0	.	.
15	4,2	1,6	1,8	713,5	712,2	713,1	93	92	92	10	10	2	SW 3	NW 2	SW 5	4,3	.	.
16	0,2	1,6	1,4	713,3	715,4	718,4	96	92	96	10	2	0	N 10	S 10	S 10	7,6	.	.
17	0,6	1,4	4,0	721,4	723,7	725,2	88	82	77	10	3	10	N 2	NE 5	NE 5	0,3	.	7 ⁰⁰
18	-7,6	0,0	-7,6	724,5	724,5	723,1	67	55	72	10	3	3	NE 5	NE 4	NE 3	.	.	3 ¹⁰
19	-8,4	0,0	-6,2	721,6	721,7	722,2	72	81	80	10	9	0	N 0	NE 5	NE 0	.	.	3 ⁰⁰
20	-8,8	0,0	-3,0	723,6	724,1	724,6	88	43	44	10	7	0	NE 0	NE 3	NE 0	.	.	6 ³⁰
21	-6,8	1,2	-3,2	724,7	722,8	723,8	75	63	87	10	1	1	NE 0	NE 0	E 0	.	.	6 ³⁰
22	-3,6	0,4	-6,4	723,3	721,8	721,6	83	52	75	10	0	0	E 5	E 5	E 5	.	.	8 ³⁰
23	-8,8	-3,4	-8,0	719,0	719,0	716,3	77	52	72	10	0	0	E 5	E 5	E 0	.	.	8 ³⁰
24	-10,8	-3,2	-3,2	716,9	717,5	716,8	87	87	83	10	5	10	E 0	S 2	SE 2	.	.	.
25	-2,6	0,0	-0,2	720,7	721,7	719,2	92	85	89	10	10	0	SE 0	S 2	SE 0	.	.	6 ⁰⁰
26	-5,8	2,0	-2,2	722,9	720,1	719,6	95	64	95	10	7	0	N 0	N 0	N 0	.	.	7 ⁰⁰
27	-4,6	1,8	-5,6	717,5	717,5	718,6	76	64	66	10	0	0	N 0	E 5	NE 5	.	.	7 ⁰⁰
28	-9,6	-4,2	-7,2	718,7	717,5	717,6	76	63	68	10	0	0	E 4	SE 3	E 0	.	.	4 ⁰⁰
29	-9,2	-4,0	-5,4	719,3	718,7	717,2	76	73	85	10	10	0	E 0	SE 3	S 3	5,2	.	4 ¹⁵
30	-3,4	0,0	0,6	715,7	715,3	713,3	96	93	92	10	10	9	S 3	S 2	SE 0	.	.	0
MOYENNES	-2,0	1,5	-0,5	720,2	720,2	720,3	86	77	84	6,4	7,1	4,9	-	-	-	40,1	-	81 ³⁰

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\varphi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG VILLE

Février 1950

Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

- 17 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLA- TIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	2,6	4,8	1,8	729,9	731,6	732,8	96	70	86	10	7	10	SW4	W 3	W 1	1,8	0,5	300
2	0,5	4,8	2,0	732,2	732,2	731,0	93	75	72	10	9	4	SE3	SE2	SE1	0,4		230
3	4,2	7,7	6,5	730,1	730,1	730,6	87	79	85	10	10	10	S 2	S 2	S 1			
4	5,2	7,7	6,6	730,2	729,0	727,6	98	79	84	10	10	10	S 1	S 2	SW1	3,1		430
5	5,0	7,7	4,5	727,8	727,1	720,5	95	60	96	10	8	10	SW2	SW1	SW6	6,6		30
6	5,8	7,7	4,5	718,0	718,0	720,4	93	93	98	10	9	6	SW4	W 3	W 4	8,6		100
7	2,3	5,0	3,0	729,3	733,9	724,1	80	83	85	10	10	10	W 4	W 2	W 4	8,6		30
8	0,3	5,0	1,0	728,7	725,3	726,6	97	95	95	10	10	10	W 4	W 3	NW4	1,0		
9	0,6	5,0	0,6	731,3	730,3	724,8	90	94	98	10	10	10	NW1	S 2	SW1	5,6	2	
10	0,0	5,0	1,0	723,8	724,5	724,1	93	85	76	10	10	6	W 4	W 4	W 9	1,5		400
11	3,0	5,3	3,0	721,7	721,4	720,3	76	68	92	10	9	8	W 6	W 4	SW5	1,8		130
12	5,5	5,3	2,5	722,1	721,9	725,8	95	86	78	10	10	10	W 8	W 7	W 8	6,5		230
13	3,5	5,3	3,5	720,1	718,1	717,3	75	89	93	10	10	10	W 7	W 5	W 4	2,6		
14	2,0	5,3	1,5	721,5	729,7	733,4	86	80	78	10	10	10	W 3	W 3	SW3	9,2		
15	3,7	5,3	7,2	733,9	743,8	739,0	96	98	94	10	10	10	SW4	W 4	SW2	1,8		
16	1,8	5,3	7,2	741,1	743,8	744,2	90	71	75	10	6	0	SW3	W 3	S 1	0,1		800
17	1,5	5,3	7,4	743,5	743,0	743,7	98	71	85	10	0	0	S 1	S 1	S 1			700
18	0,0	5,3	7,4	741,1	739,7	737,6	98	57	88	10	1	0	E 1	S 1	SW2			200
19	2,0	5,3	9,0	737,1	735,8	732,6	98	86	97	10	10	9	S 1	SW2	SW2			
20	6,0	5,3	2,2	728,6	721,9	723,6	96	95	80	10	6	10	SW8	SW9	W 7	15,3		800
21	4,2	5,3	3,0	726,7	729,6	734,0	96	94	96	10	0	10	W 4	NW2	N 2	0,2		160
22	0,2	5,3	1,0	737,5	739,0	737,6	90	56	86	10	0	6	E 2	E 2	SE2			
23	1,5	5,3	1,6	733,3	730,2	728,9	96	82	70	10	10	10	S 2	S 2	W 3	6,8		
24	6,1	5,3	6,6	726,5	726,0	725,7	98	87	95	10	9	10	SW3	W 3	SW2	4,8		
25	6,4	5,3	4,5	720,4	717,2	714,6	90	95	98	10	10	10	SW2	S 2	SW2	15,0		160
26	1,5	5,3	1,5	715,6	717,4	724,3	80	68	68	10	10	0	N 8	N 8	N 7			
27	1,6	5,3	1,6	728,3	730,6	733,0	72	55	70	10	8	4	N 4	NE2	NE3			100
28	0,8	5,3	1,3	732,6	732,6	732,6	99	72	82	10	5		NE2	SE3	E 3			
29	4,8	5,3																
30																		
31																		
MOYENNES	2,8	5,9	4,2	729,1	729,2	729,3	91	80	86	8,9	8,2	7,2	-	-	-	120,6		5330

H = 164 m.

$\lambda = E 06^{\circ} 25'$

$\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Février 1950
Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	8	4,8	0,2	744,6	746,7	747,6	94	80	91	10	8	0	SW0	SW1	SW0	1,9		4 00
2	3,2	5,4	-0,2	747,2	747,6	745,2	92	75	89	10	8	6	SW0	SE1	SE0	.		2 30
3	5,6	9,2	4,3	743,7	744,5	744,7	84	77	83	10	8	10	SE1	S 0	S 0	4,1		3 00
4	7,2	9,2	6,6	743,6	742,9	742,8	95	89	95	10	10	7	S 2	SW1	S 0	.		2 00
5	7,2	9,2	6,6	742,6	740,4	735,6	78	67	83	10	10	10	SW2	SW2	SW3	12,2		4 30
6	6,6	7,5	4,4	732,0	732,0	734,8	97	88	98	10	10	10	S 3	SW3	S 2	4,9		2 00
7	6,6	7,5	4,4	745,2	748,3	748,2	80	80	84	10	10	10	W 2	SW2	SW0	14,9		.
8	4,4	6,6	1,5	740,2	738,7	741,8	94	94	83	10	10	10	S 2	SW2	SW2	0,5		.
9	2,0	2,8	12,2	746,4	744,3	737,2	80	90	97	10	10	10	SW2	S 2	SW1	6,6		.
10	10,0	11,0	5,4	737,5	738,0	736,4	95	84	76	10	10	5	SW1	SW2	S 4	14,5		3 00
11	7,5	9,6	5,7	735,4	735,3	733,5	80	60	86	10	10	2	SW3	SW3	SW3	14,6		3 00
12	7,5	7,2	6,6	734,9	738,0	739,8	83	84	77	10	10	10	W 3	SW3	SW3	9,7		.
13	7,3	7,4	0,4	732,6	732,0	730,8	74	87	86	10	10	10	SW3	SW3	SW3	3,6		.
14	4,5	8,0	10,6	748,3	749,3	753,2	93	91	89	10	10	0	NW2	W 1	SW0	10,1		.
15	9,4	8,6	1,7	756,7	758,1	758,9	98	75	90	10	10	9	SW2	SW2	SW2	2,1		.
16	0,5	6,8	1,7	759,1	758,7	757,4	98	83	80	10	10	5	SW1	SW1	SW0	1,0		6 30
17	0,5	6,8	1,7	756,8	754,8	752,2	98	98	95	10	10	0	SW0	SW0	SW0	.		6 30
18	0,5	6,8	1,7	751,3	751,2	752,6	98	96	93	10	10	0	W 0	W 0	W 0	.		6 00
19	0,5	6,8	1,7	741,7	741,2	747,2	92	93	85	10	10	0	W 0	NW0	W 0	.		4 00
20	6,6	9,2	3,8	740,2	742,4	737,2	87	89	88	10	10	10	SW2	S 3	SW3	4,7		8 00
21	6,6	9,2	3,2	753,8	754,0	752,9	95	89	89	10	10	0	NW0	SW1	SE0	0,6		8 00
22	1,7	7,6	0,4	747,5	744,5	742,5	98	68	87	10	10	5	E 0	SW0	S 0	.		7 00
23	3,2	6,4	0,4	739,3	739,2	738,7	92	86	83	10	10	6	SW0	SW2	W 1	3,6		2 00
24	7,5	9,0	7,6	733,6	731,0	726,2	80	91	95	10	10	10	SW2	S 2	SW0	5,4		.
25	1,0	1,2	0,4	729,6	732,4	738,2	76	73	81	10	10	3	N 5	NW2	NW3	12,3		5 00
26	0,8	1,0	0,4	744,3	745,2	747,9	74	70	78	10	10	0	NW2	N 1	N 0	0,5		5 00
27	0,8	1,0	0,4	748,1	746,9	747,9	95	66	89	10	10	5	NW0	SE2	N 0	.		7 00
28	3,2	3,2	1,2															
29																		
30																		
31																		
MOYENNES	4,1	6,8	4,4	743,3	743,4	743,4	88	81	87	9,1	8,2	5,6	-	-	-	112,9		72 00

H = 454 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$ $\varphi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Février

1950

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye St-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	2,4	1,4	1,4	712,7	716,1	716,3	96	85	81	10	9	9	SW2	SW3	S 3	4,0	.	015
2	1,4	2,0	2,8	716,8	716,8	714,8	88	89	67	10	10	4	SE3	SE2	SE4	.	.	.
3	4,6	6,6	6,2	713,5	713,7	714,8	84	88	83	10	10	10	S 3	S 2	S 4	0,3	.	015
4	5,4	6,0	4,8	713,3	712,4	709,8	97	94	83	10	10	10	S 3	S 2	S 3	3,5	.	100
5	4,8	5,0	3,4	711,8	710,7	703,7	85	65	93	10	10	10	SW5	SW6	S 9	6,3	.	.
6	1,8	3,0	2,8	714,1	701,4	704,5	93	94	97	10	10	10	SW9	SW6	SW3	13,3	.	130
7	2,6	3,0	0,8	711,3	709,2	718,6	89	83	89	9	10	10	NW3	W 5	S 3	10,7	.	015
8	2,6	3,0	0,8	715,7	711,0	710,5	96	94	96	10	10	10	S 2	SW3	S 3	0,7	4	.
9	-1,2	2,8	0,8	707,6	709,4	706,5	96	89	89	10	10	10	W 3	SW0	S 0	12,7	11	.
10	7,4	8,2	3,3	705,5	705,3	703,5	84	71	93	8	10	7	SW7	W 6	W 9	27,0	.	105
11	4,2	4,6	3,4	704,4	709,3	709,4	93	87	86	10	10	10	SW7	W 6	S 2	10,9	.	.
12	0,2	4,4	3,3	703,2	713,6	717,5	96	92	93	10	10	10	SW9	SW6	S 1	5,5	.	045
13	4,2	4,4	3,3	706,5	719,4	724,2	84	97	96	10	10	10	NW6	NW4	S 2	7,8	.	.
14	0,2	4,4	3,3	717,5	719,5	724,2	96	97	94	10	10	10	S 7	W 0	S 1	1,4	.	.
15	2,2	7,6	7,6	726,4	728,5	729,3	88	80	82	10	10	10	SW7	W 4	SW1	3,0	.	900
16	2,2	7,6	8,8	728,2	727,4	726,8	96	54	81	0	0	0	S 0	S 3	S 1	0,2	.	900
17	2,2	8,8	8,8	727,2	723,5	721,8	97	39	68	0	0	0	SW1	S 1	S 1	.	.	830
18	3,2	8,8	8,8	721,1	719,8	718,3	93	64	78	4	9	9	S 1	S 1	S 0	.	.	015
19	4,4	6,6	4,4	712,1	706,0	707,5	90	94	94	10	10	9	SW4	W 7	S 9	9,4	.	700
20	4,4	6,6	4,4	710,8	714,1	719,1	93	94	93	10	10	9	NW8	NW8	NW9	1,5	.	430
21	0,6	4,4	1,6	723,1	724,4	723,1	61	65	74	9	5	2	N 3	NEL	SE0	.	.	.
22	0,6	4,4	3,8	717,3	714,3	712,5	92	71	76	6	7	9	SE0	S 4	S 0	3,5	.	.
23	-1,4	4,4	3,8	709,9	710,4	709,3	98	94	96	10	10	10	SW3	SW3	SW3	4,0	.	.
24	6,0	6,2	5,0	703,5	699,6	698,1	97	97	97	10	10	10	SW3	S 4	E 0	10,0	.	700
25	6,0	6,2	5,6	699,4	703,2	709,4	87	72	79	10	9	0	N10	N 9	N 8	.	.	.
26	-2,8	1,2	2,8	713,2	716,5	718,4	81	57	80	9	6	5	N 5	N 4	N 0	.	.	.
27	-4,6	0,4	0,4	718,2	716,5	718,4	95	61	80	2	5	0	N 0	NE2	N 0	.	.	.
28	-6,6	0,4	0,4	718,2	716,5	718,4	95	61	80	2	5	0	N 0	NE2	N 0	.	.	.
29	-6,6	0,4	0,4	718,2	716,5	718,4	95	61	80	2	5	0	N 0	NE2	N 0	.	.	.
30	-6,6	0,4	0,4	718,2	716,5	718,4	95	61	80	2	5	0	N 0	NE2	N 0	.	.	.
31	-6,6	0,4	0,4	718,2	716,5	718,4	95	61	80	2	5	0	N 0	NE2	N 0	.	.	.
MOYENNES	2,6	5,2	3,7	713,0	713,2	713,4	91	81	86	8,4	7,9	7,2	-	-	-	54,4	-	5020

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Mars 1950

Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

- 20 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	-4,1	4,0	-0,5	734,3	735,4	736,9	95	66	85	4	6	5	NE2	NE2	N 1	.	.	500
2	-4,8	4,3	-2,0	738,1	739,7	740,9	90	42	68	0	0	0	NE2	E 1	NE1	.	.	500
3	-4,5	8,3	4,0	740,2	739,7	738,1	85	39	58	1	3	8	NE1	S 1	SE1	.	.	900
4	-1,5	6,2	3,6	740,6	741,8	742,8	85	75	96	10	8	0	SE1	W 1	N 1	.	.	100
5	0,0	10,0	6,7	743,6	743,4	744,4	99	64	90	10	9	10	N 1	NE1	N 1	.	.	100
6	0,3	14,5	7,0	746,0	745,4	745,2	98	53	80	10	0	0	N 1	SE3	N 1	.	.	245
7	0,5	17,6	11,7	745,1	744,1	743,5	99	58	63	0	0	0	N 1	NE1	NE1	.	.	800
8	0,7	17,0	9,8	741,3	739,4	737,6	96	53	65	0	0	0	N 1	NE1	SW1	.	.	800
9	0,2	13,9	7,4	735,8	734,1	732,5	97	53	83	0	0	0	NE1	W 1	W 1	.	.	800
10	4,5	15,2	3,0	730,3	732,9	734,9	97	85	94	10	8	10	NW2	W 2	W 2	0,5	.	30
11	0,0	5,1	3,0	734,7	732,9	729,4	86	61	88	10	0	0	W 2	W 2	W 1	1,3	.	100
12	0,0	5,0	1,0	728,5	730,7	730,2	95	78	88	10	0	0	W 2	W 2	W 2	0,2	.	130
13	0,5	5,3	3,5	730,4	731,8	730,8	98	53	65	10	6	8	W 1	W 2	W 2	.	.	200
14	0,5	7,5	5,6	731,6	731,5	732,4	90	48	65	10	9	0	N 2	W 2	W 1	0,1	.	230
15	4,7	13,8	10,7	731,9	732,5	731,6	87	55	75	10	4	6	S 2	SW2	SW1	.	.	150
16	4,3	13,2	7,7	730,5	731,7	732,9	86	76	97	10	8	0	S 3	SW3	W 6	8,0	.	000
17	5,6	12,5	10,0	732,6	731,6	733,2	97	59	97	10	0	0	SE2	S 3	SW6	0,1	.	200
18	4,8	10,5	8,7	736,1	735,2	730,6	90	55	56	10	0	0	S 1	S 2	S 6	0,1	.	200
19	5,6	10,5	10,7	727,3	731,9	733,9	98	61	74	10	8	0	S 2	S 2	SW2	3,1	.	230
20	3,6	11,2	9,0	724,5	733,7	731,1	98	72	93	10	0	0	S 2	S 2	SW1	3,0	.	200
21	4,8	10,4	8,0	729,5	729,7	731,9	98	62	75	10	0	0	NE1	S 2	S 1	3,1	.	200
22	5,6	12,6	10,0	735,8	736,6	739,4	99	63	72	10	4	0	SW1	SW1	SW1	2,2	.	600
23	4,0	14,0	11,0	739,8	739,9	740,9	98	75	80	10	7	0	SW1	SW2	W 1	.	.	130
24	0,0	13,0	7,9	739,8	738,5	737,7	99	70	80	10	5	0	N 2	SE2	N 3	2,2	.	700
25	0,0	13,0	5,5	735,8	735,1	735,1	99	81	60	0	2	0	SE2	NE2	N 2	.	.	600
26	0,8	15,0	8,0	735,4	735,3	736,1	99	43	56	0	0	0	NE2	E 2	E 1	.	.	1100
27	2,4	15,3	9,1	735,7	734,4	733,5	75	42	82	0	0	0	NE2	NE3	N 3	.	.	1030
28	0,2	16,2	7,1	731,1	730,2	727,8	88	60	78	0	7	0	N 2	N 2	NE1	.	.	915
29	0,2	18,3	3,0	729,1	730,7	733,8	98	70	70	10	0	0	NE2	W 2	N 2	.	.	030
30	2,5	10,2	4,0	733,6	733,7	732,8	100	50	68	0	3	0	NE1	W 2	NE4	.	.	1030
31	-1,5	10,2	5,3	733,6	733,7	732,8	93	50	68	0	0	0	NE1	W 2	NE4	.	.	1030
MOYENNES	2,2	10,6	6,4	735,4	735,4	735,4	94	61	75	5,8	5,5	3,5	-	-	-	18,5		155,5

H = 164 m.

$\lambda = E 06^{\circ} 25'$

$\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Mars 19 50
Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	-3,2	4,2	1,4	749,8	750,1	752,4	96	71	93	0	3	8	N 0	NE2	NW0	.		600
2	-5,0	2,4	-1,8	754,6	755,1	756,0	95	55	84	0	0	0	NW0	NE1	NE0	.		600
3	-6,2	7,7	2,4	755,6	754,7	754,9	95	57	81	6	0	0	NE0	NE1	NE0	.		800
4	-1,2	6,8	2,6	755,2	755,4	757,4	88	79	90	9	10	0	SE0	SE0	NE0	.		500
5	1,1	8,0	7,0	759,1	758,8	759,8	97	73	87	10	10	10	N 0	N 0	N 0	.		900
6	0,5	13,2	4,8	760,1	760,4	760,9	98	77	90	0	0	0	N 0	E 0	E 0	.		930
7	0,5	11,2	7,2	760,3	759,3	758,9	98	86	89	10	0	0	N 0	NE0	N 0	.		700
8	0,5	10,2	6,2	756,1	754,0	751,6	98	98	82	10	0	0	N 0	NE0	NW0	.		700
9	0,5	12,7	7,4	750,2	748,2	746,3	98	80	84	10	0	0	NW0	NW0	NW0	.		700
10	0,5	6,4	6,4	744,0	746,7	748,9	92	84	84	9	10	10	SW1	NW1	NW2	0,5		030
11	0,5	6,4	4,7	749,3	747,2	744,9	89	63	76	10	9	10	NW0	W 0	SW2	1,8		500
12	0,5	7,2	0,8	741,4	743,1	744,7	90	69	86	10	7	10	W 2	W 0	W 0	1,0		530
13	0,8	7,2	3,4	746,4	744,6	745,3	91	60	76	0	10	10	NW0	W 0	W 0	.		700
14	0,8	7,4	3,3	746,4	744,4	745,8	96	61	79	10	7	10	W 0	NE1	W 0	.		200
15	0,9	7,4	4,2	746,9	745,2	746,2	94	70	88	10	3	10	S 0	S 0	S 0	0,9		500
16	0,9	11,4	11,4	746,9	745,2	747,2	94	70	75	0	10	10	S 0	S 0	S 0	.		300
17	0,9	11,0	10,2	746,9	745,7	746,2	84	61	86	9	9	10	SW0	S 2	S 2	.		300
18	0,9	14,5	7,0	751,4	749,9	744,1	89	64	78	3	9	10	SW0	SE2	SE0	5,2		700
19	0,9	13,0	9,0	745,2	746,1	748,1	77	53	78	10	3	0	SW2	SW2	SW0	.		630
20	0,9	13,2	9,0	748,9	747,4	745,6	97	68	71	10	8	10	SW0	SW2	SW0	.		200
21	0,9	12,6	10,2	743,0	743,2	745,2	91	72	88	10	8	10	SW0	S 2	S 0	2,7		300
22	0,9	12,0	7,6	749,9	751,0	752,4	95	63	84	10	5	10	SW0	S 2	SW0	0,8		330
23	0,9	15,0	11,4	754,9	754,8	753,5	97	81	84	10	6	10	SW0	S 2	SW0	.		130
24	0,9	13,3	7,2	752,2	753,1	752,2	95	69	82	10	5	10	SW0	NW2	NW0	1,3		300
25	0,9	11,4	4,2	750,2	750,1	749,4	98	62	76	10	5	3	NW0	SE2	N 0	.		700
26	0,9	15,0	4,5	751,2	750,1	750,7	94	63	82	9	0	0	E 1	E 2	SE0	.		600
27	0,9	16,6	5,0	750,7	749,0	747,7	96	45	77	0	0	0	E 0	NE1	NE1	.		1000
28	0,9	18,6	5,0	745,1	749,0	747,3	94	56	80	0	0	0	NE0	E 2	N 0	.		1030
29	0,9	18,6	5,0	745,1	743,9	744,3	96	61	73	0	0	0	N 0	NE1	N 0	.		1030
30	0,9	10,8	5,7	744,4	745,5	747,8	97	69	68	10	5	10	N 0	N 2	N 1	.		600
31	0,9	10,8	3,4	748,6	747,8	747,3	92	54	80	0	3	0	N 0	SW2	NW0	0,9		1030
MOYENNES	2,0	10,6	5,8	750,2	749,9	750,0	94	67	82	6,8	5,2	3,8	-	-	-	15,1		16400

H = 454 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$ $\phi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Mars

1950

Observateur : R. P. BENOIT

(Abbaye St-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP- TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-4,0	1,8	-1,4	720,4	720,3	722,5	91	71	76	3	6	7	N 2	N 2	N 2	.		700
2	-6,2	1,4	-0,6	724,0	725,2	726,7	95	40	51	0	0	9	N 2	NE1	SE0	.		930
3	-4,4	1,6	2,8	725,0	724,7	724,9	81	49	54	5	4	0	NE0	NW0	SW1	.		300
4	2,0	5,8	6,8	725,0	725,9	726,6	75	94	97	10	8	0	NW1	NW4	N 0	.		400
5	2,6	4,0	6,0	728,4	728,6	730,6	97	84	88	10	2	0	N 3	NW2	N 0	.		900
6	2,6	12,0	6,6	731,6	731,6	731,6	94	65	91	4	0	0	NE2	E 0	E 3	.		900
7	-1,0	15,2	10,2	730,3	729,4	728,4	98	49	70	0	0	0	N 0	S 1	N 0	?		930
8	-2,0	14,8	9,2	726,5	723,5	723,5	98	50	69	0	0	0	N 0	NW3	NW0	.		930
9	-1,0	12,2	6,2	719,7	718,3	715,9	98	56	85	0	7	0	N 0	NW2	N 0	.		830
10	4,2	3,2	2,4	714,3	717,5	719,5	93	93	98	10	0	0	NW3	N 3	NW5	1,4		930
11	0,8	2,4	1,2	717,7	717,1	714,3	81	71	85	7	10	0	N 5	NW4	SW5	1,9		.
12	2,2	4,2	1,2	710,7	713,4	715,3	96	60	79	10	10	0	NW4	NW4	NW1	1,6		500
13	0,6	4,6	2,4	715,2	714,5	715,5	92	49	70	10	7	0	NW2	W 4	W 1	.		.
14	2,6	5,6	4,4	716,5	716,7	716,5	92	51	61	10	9	0	W 2	W 5	S 2	.		100
15	3,4	10,6	2,6	716,5	716,5	716,5	93	60	64	10	9	0	S 1	SW2	SE3	1,4		430
16	5,2	11,4	7,2	715,8	716,1	717,5	73	69	75	10	9	0	S 1	SW5	S 3	0,2		015
17	5,0	11,0	10,2	721,4	716,2	717,4	94	68	93	10	3	0	S 3	S 8	SW7	7,3		100
18	5,2	10,4	7,2	716,7	719,8	713,7	96	60	52	10	9	2	SW7	SE6	SE4	.		130
19	3,0	10,4	7,2	719,4	715,3	714,9	83	69	77	10	6	2	SW6	SW6	SW1	.		020
20	3,2	10,2	7,0	713,3	717,4	716,0	98	58	68	10	9	0	SW3	SW9	S 3	.		430
21	3,2	10,2	7,6	713,4	713,4	716,0	98	76	91	10	8	0	S 3	SW2	S 0	4,2		10
22	3,2	11,2	9,6	720,1	722,2	723,4	97	66	79	10	7	0	N 2	NW1	W 0	.		045
23	5,6	13,2	9,8	725,1	724,3	724,4	98	55	77	10	8	0	W 1	SW2	SW0	1,0		120
24	8,0	11,2	7,2	724,0	725,8	726,0	97	73	83	10	9	0	S 3	NW8	NW3	0,1		600
25	3,0	11,2	5,2	725,1	723,1	723,0	96	54	81	10	7	0	NW2	N 3	NE2	.		1115
26	3,2	13,6	7,6	720,7	720,7	720,4	90	65	62	0	0	3	E 2	E 8	E 2	.		1115
27	3,2	13,6	9,0	721,1	720,3	722,1	78	47	65	0	0	0	E 4	E 4	N 5	.		830
28	3,2	13,6	4,6	721,4	720,0	718,5	93	47	90	10	0	0	N 2	NE3	N 3	.		110
29	3,2	13,6	3,8	714,5	715,1	714,8	99	62	79	10	0	0	N 6	N 5	N 3	0,4		1030
30	1,8	3,6	2,8	714,9	716,4	718,9	91	71	72	10	9	0	NE5	NE5	N 3	.		.
31	-1,8	6,0	3,8	719,2	718,5	716,9	96	62	70	0	5	0	N 4	NW3	N 3	.		.
MOYENNES	1,9	8,4	5,7	720,2	720,2	720,5	92	63	76	6,7	6,0	4,9	-	-	-	20,5		12900

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Avril

19 50

Observateur : E LAHR

(Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	
1	3,5	6,8	7,0	732,1	731,2	728,8	97	89	97	10	10	10	SW1	W 5	SW4	7,8	.	200
2	3,2	9,2	4,0	718,1	715,6	714,8	97	68	92	10	10	10	SW4	NW4	NW4	3,2	.	130
3	0,6	7,3	4,6	716,1	718,7	723,8	97	89	88	10	10	10	W 4	NW4	N 2	3,0	.	200
4	5,0	9,5	6,0	725,6	726,2	726,8	98	69	85	10	10	10	W 2	W 3	NW2	1,1	.	200
5	4,2	9,0	6,5	727,2	729,0	731,4	99	52	76	10	10	10	SW1	SW1	W 1	0,3	.	300
6	1,2	11,0	10,6	732,9	731,7	733,9	88	45	65	10	10	10	W 2	W 3	E 1	.	.	1100
7	5,4	15,0	16,5	734,5	734,9	734,8	92	40	45	10	10	10	SE3	W 4	S 3	.	.	800
8	9,4	21,3	14,5	733,6	731,6	731,2	72	42	54	10	10	10	S	SW5	N 4	.	.	200
9	2,4	9,8	6,5	727,6	728,6	729,5	92	80	88	10	10	10	SW6	W 3	N 2	0,4	.	600
10	2,5	6,8	4,6	728,9	727,9	722,7	95	70	96	10	10	10	W 4	W 3	NW2	6,0	.	600
11	2,5	8,8	4,6	722,7	722,9	724,3	90	70	79	10	10	10	SW2	SW2	SW2	7,9	.	130
12	3,0	8,4	5,2	723,1	722,7	722,2	90	62	95	10	10	10	W 4	NW8	N 4	2,6	.	200
13	3,0	7,8	5,0	722,2	723,9	725,7	95	65	90	10	10	10	N 2	NE2	N 1	.	.	300
14	3,2	9,0	5,0	724,6	725,2	725,6	82	60	75	10	10	10	NE2	NE1	E 1	0,1	.	1000
15	3,2	9,0	5,6	726,1	726,6	729,7	96	51	80	10	10	10	N 1	NW2	N 2	0,2	.	700
16	4,5	10,6	4,2	730,6	729,6	731,7	98	40	60	10	10	10	E 2	S 3	SW3	.	.	400
17	5,6	11,6	8,2	731,2	729,6	725,6	74	33	97	10	10	10	SW3	SW4	NW2	1,0	.	500
18	5,0	7,0	8,8	719,6	717,6	717,2	95	50	60	10	10	10	NW2	NW3	SW2	6,0	.	330
19	7,6	12,6	13,2	725,6	724,6	725,6	72	55	80	10	10	10	W 2	W 2	SW2	0,3	.	.
20	7,5	15,6	9,2	729,1	729,6	727,9	90	60	58	10	10	10	N 1	NE2	N 4	12,0	.	.
21	7,5	15,6	13,8	729,2	729,6	729,8	99	56	93	10	10	10	N 3	N 2	N 4	8,6	.	.
22	6,5	12,0	7,0	729,2	729,8	727,2	86	56	78	10	10	10	SW3	SW4	N 4	3,6	.	.
23	6,5	12,0	1,5	721,1	719,4	718,8	96	91	98	10	10	10	W 4	W 3	SW2	7,8	.	030
24	6,5	5,5	0,2	723,0	724,5	724,4	95	62	95	10	10	10	S 4	S 6	W 4	6,6	.	.
25	3,3	4,5	0,2	721,3	719,0	722,6	98	85	97	10	10	10	NW6	NW3	NW1	18,0	.	.
26	3,4	3,1	2,7	723,7	728,1	732,5	94	86	75	10	10	10	W 2	W 3	W 4	1,2	.	.
27	3,7	5,6	7,0	732,5	732,4	732,6	95	92	94	10	10	10	W 5	NW4	NW5	5,5	.	.
28	7,1	8,0	10,0	733,3	735,7	737,5	100	95	98	10	10	10	SW1	SW2	N 1	9,4	.	300
29	10,0	17,0	14,0	737,6	737,2	737,8	96	58	68	10	10	10	.	.	S 1	.	.	.
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
MOYENNES	4,3	9,6	6,8	726,8	727,0	727,5	92	67	81	8,1	7,6	5,6	-	-	-	112,3	.	8300

H = 164 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$ $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Avril 19 50

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

1 24 1

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE cm	INSO- LATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	2,9	8,9	8,7	746,1	744,5	744,5	95	74	89	10	10	10	SW0	W 2	SW2	4,2		200
2	4,8	10,0	6,2	732,0	729,3	728,4	89	85	84	10	10	7	SW4	SW2	SW1	6,3		300
3	1,6	9,6	5,8	729,2	732,3	737,6	88	74	87	10	10	5	SW1	NW2	NW0	9		200
4	1,4	9,2	5,8	740,1	740,1	741,2	95	58	89	10	10	6	W 0	SW2	SW0	0,8		200
5	6,4	10,8	4,8	741,2	743,0	745,4	95	54	70	10	10	0	SW0	NW2	SW0	1,7		200
6	2,9	11,8	4,8	746,9	747,4	749,2	95	49	71	10	10	0	SW0	SE 2	NE0	.		1130
7	-1,8	15,7	8,2	750,5	749,6	749,1	96	44	80	10	10	0	NE0	E 1	SE0	.		230
8	12,0	20,8	18,0	748,0	745,2	743,8	95	46	53	10	10	2	SE0	S 1	S 2	.		200
9	12,6	11,0	7,8	742,0	740,0	742,2	73	70	65	10	10	2	SW4	SW2	SW2	4,0		830
10	6,6	9,0	4,8	742,4	741,7	735,6	95	72	90	10	10	2	SW2	SW3	SW3	8,8		200
11	6,6	9,0	7,6	736,4	736,4	738,2	73	52	70	10	10	7	SW3	SW3	SW2	.		700
12	3,2	10,6	4,4	736,6	736,1	735,9	97	60	89	10	10	2	W 2	SW3	NW0	4,4		430
13	5,2	9,2	7,8	736,2	737,8	738,6	86	63	76	10	10	7	SW2	SW3	SW3	.		400
14	1,4	11,2	4,5	740,3	739,5	740,0	98	62	73	10	10	2	SW0	NW2	SE0	.		400
15	2,4	10,7	6,5	740,5	740,6	742,7	97	59	82	10	10	0	NW0	N 2	NE0	2,4		800
16	4,2	10,2	5,6	743,9	744,8	745,3	94	57	89	10	10	5	NW0	NW2	NW0	.		900
17	3,8	10,8	7,4	746,2	743,6	741,6	98	34	79	10	10	0	SW0	SW0	SW0	.		900
18	3,6	10,6	9,2	734,6	743,8	732,1	97	68	91	10	10	0	SW0	SE2	SE1	4,8		900
19	7,8	12,0	9,7	737,6	739,3	740,5	92	72	77	10	10	0	S 0	E 2	NW0	.		900
20	8,2	16,4	11,2	741,2	741,2	744,0	83	55	80	10	10	0	SE0	NE2	NE0	.		900
21	9,2	16,6	15,2	745,2	744,2	743,7	93	67	51	10	10	0	N 0	NE2	N 2	8,6		900
22	10,4	17,7	16,4	742,5	744,0	745,4	92	83	86	10	10	3	N 1	N 2	N 2	2,4		900
23	8,2	14,2	4,0	744,2	742,4	740,9	78	66	89	10	10	8	NW1	NW2	N 0	3,0		800
24	8,2	7,6	2,2	734,0	732,4	732,0	92	84	85	10	10	1	SW1	SW2	SW2	5,4		800
25	4,3	6,7	4,0	736,9	733,1	739,0	78	52	90	10	10	1	SW1	W 3	SW2	8,0		130
26	4,9	4,6	4,2	734,8	733,4	737,5	91	87	94	10	10	9	S 3	SE2	SW2	20,2		.
27	4,6	7,5	8,9	737,0	742,0	746,9	87	77	82	10	10	1	SW2	W 2	W 0	1,9		630
28	4,6	7,8	10,8	746,1	746,6	751,8	87	81	84	10	10	9	SW2	SW2	NW0	7,3		.
29	9,2	9,8	7,6	748,1	751,1	751,7	97	87	95	10	10	0	NW0	SE1	SE0	9,6		.
30	10,8	18,0	17,6	752,2	752,2	751,7	96	70	95	10	10	0	NW0	SE1	SE0	9,6		630
MOYENNES	5,6	11,0	7,8	741,1	741,1	741,7	91	65	81	8,9	8,0	6,0	-	-	-	103,8		9800

H = 454 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$ $\phi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

 AVRIL 19 50
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye St-Maurice)

- 25 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	0,2	6,2	7,0	715,9	715,1	713,1	93	94	94	10	10	10	S 2	SW 5	S 4	4,5	.	0,45
2	7,1	4,6	3,0	703,1	699,4	699,1	97	75	97	10	10	10	S 4	SW 7	SW 0	4,5	.	0,15
3	1,2	6,4	2,4	700,4	704,5	708,1	98	93	91	10	10	10	W 4	NW 3	NW 5	7,0	.	200
4	1,4	6,4	5,4	710,1	710,3	711,4	95	65	85	10	10	10	W 2	SW 5	W 0	6,0	.	115
5	2,6	4,6	6,6	712,3	714,5	716,1	97	53	70	10	10	10	W 2	NW 6	W 2	1,2	.	130
6	2,2	6,6	4,6	717,4	718,5	720,1	89	59	80	10	10	10	W 2	N 3	N 0	.	.	130
7	5,8	6,6	15,8	720,4	720,8	719,3	81	41	50	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 3	.	.	130
8	5,8	6,6	15,8	718,4	715,8	715,4	71	36	55	10	10	10	SE 2	SW 6	SW 6	.	.	130
9	2,2	6,6	4,6	712,2	712,0	713,2	95	56	63	10	10	10	W 7	W 9	W 6	.	.	145
10	2,2	6,6	4,6	713,2	710,3	705,2	96	85	95	10	10	10	W 7	SW 7	W 9	.	.	135
11	2,2	6,6	4,6	707,2	707,4	707,6	87	54	75	10	10	10	W 6	NW 7	SW 2	17,8	.	120
12	1,8	6,6	4,6	706,2	706,4	706,4	91	69	97	10	10	10	W 2	SW 4	S 0	0,2	.	130
13	1,8	6,6	4,6	706,2	707,7	709,5	99	74	90	10	10	10	SW 2	W 8	SW 2	0,4	.	200
14	1,8	6,6	4,6	710,9	711,1	711,1	99	74	72	10	10	10	SW 0	SW 3	N 0	0,4	.	300
15	-0,4	8,8	5,0	711,2	712,1	713,9	85	51	74	10	10	10	N 3	N 5	N 2	0,1	.	200
16	2,4	8,8	5,0	714,5	716,2	717,3	94	51	71	10	10	10	N 3	NW 5	NW 2	0,1	.	100
17	-1,4	4,4	6,6	716,8	714,4	711,2	96	40	49	10	10	10	NW 2	S 3	S 2	.	.	0,45
18	4,2	4,4	6,6	705,5	703,1	702,9	72	87	97	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 6	5,0	.	100
19	4,2	4,4	6,6	707,9	710,1	712,3	98	50	88	10	10	10	S 3	W 2	N 5	.	.	500
20	9,6	4,4	6,6	713,4	714,4	715,4	76	47	74	10	10	10	NE 5	NE 7	NE 5	.	.	130
21	7,6	4,4	6,6	716,4	716,4	716,8	92	55	60	10	10	10	N 2	NE 1	N 5	.	.	600
22	7,6	4,4	6,6	713,9	715,7	716,8	97	99	96	10	10	10	N 4	N 6	N 7	3,5	.	015
23	4,6	4,4	6,6	716,1	713,7	711,5	94	64	82	10	10	10	N 5	NW 3	NW 0	1,7	.	130
24	5,6	4,4	6,6	705,4	701,7	703,8	98	93	98	10	10	10	SW 4	SW 7	SW 5	3,3	.	320
25	-1,6	4,4	6,6	707,4	708,5	708,8	85	71	99	10	10	10	W 5	SW 7	SW 6	3,3	.	345
26	1,6	4,4	6,6	704,5	702,1	704,8	100	98	100	10	10	10	S 6	S 9	W 0	5,8	.	900
27	1,6	4,4	6,6	706,7	713,4	717,2	99	95	74	10	10	10	W 5	NW 5	W 6	3,3	.	320
28	1,8	4,4	6,6	716,6	716,9	716,5	98	92	91	10	10	10	SW 4	SW 4	W 6	3,3	.	145
29	6,8	4,4	6,6	719,0	722,5	722,5	96	84	98	10	10	10	NW 2	NW 2	S 2	7,9	.	900
30	6,8	4,4	6,6	724,2	724,2	723,3	94	59	64	10	10	10	NW 2	SW 2	S 0	7,9	.	900
MOYENNES	3,4	8,2	5,9	711,8	712,0	712,3	92	69	81	8,4	7,9	6,4	-	-	-	96,8	-	7650

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Mai

19 50

Observateur : E. LAHR.
(Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	15,5	23,6	17,5	737,4	735,6	734,8	85	40	55	27	3	1	S	1	1	.		1200
2	11,5	18,7	13,6	734,0	734,8	734,5	88	55	80	1	5	0	W	2	2	2,2		1000
3	17,0	14,7	8,4	734,2	733,0	734,2	96	55	80	0	5	0	N	2	1	.		600
4	5,6	13,7	8,0	734,5	734,2	734,6	95	52	80	10	8	7	N	2	1	.		530
5	6,2	15,9	7,0	734,7	734,4	734,5	100	97	90	4	3	4	NW	2	1	.		930
6	3,5	12,5	11,7	734,3	734,6	734,5	88	46	57	10	5	2	NW	2	2	9,0		230
7	7,5	17,1	12,5	734,7	733,2	733,6	97	42	68	4	2	2	N	1	4	.		500
8	8,2	18,1	16,5	733,3	733,8	733,2	97	47	70	0	0	0	NE	1	2	.		1200
9	13,5	22,0	16,5	733,1	733,3	733,2	97	36	75	0	4	0	NE	2	4	.		1300
10	11,4	22,7	15,0	735,0	735,6	735,2	87	35	52	1	0	0	E	3	2	.		1330
11	11,5	21,0	17,1	736,0	735,9	735,1	70	40	55	0	0	0	NE	5	2	.		1300
12	11,5	22,5	17,0	734,7	735,4	732,6	72	40	55	0	0	0	SE	3	2	.		1300
13	14,0	24,0	17,3	732,2	733,1	731,5	70	42	64	0	0	0	E	2	2	.		1330
14	9,5	23,0	11,0	731,6	731,3	731,4	97	40	63	0	0	0	NW	2	3	.		1330
15	6,0	18,8	14,4	727,1	729,7	728,2	92	47	55	8	0	0	NW	1	2	.		1330
16	5,0	17,0	12,5	727,3	725,4	723,8	100	48	55	0	0	0	S	2	3	21,2		500
17	12,3	16,7	11,0	725,9	722,7	723,8	85	75	88	10	8	10	SW	3	2	9,9		15
18	12,3	18,7	13,2	730,3	729,5	729,5	98	65	75	10	8	8	SW	2	1	.		200
19	12,3	18,7	19,2	730,4	728,8	730,6	95	72	75	10	8	8	S	2	2	.		200
20	17,3	23,8	20,0	732,4	733,7	733,6	80	60	65	10	8	8	SW	2	2	0,9		600
21	15,3	19,8	15,8	732,4	731,8	730,1	96	65	85	10	3	0	SW	2	1	.		700
22	13,3	18,0	15,0	732,1	732,8	733,7	87	56	75	10	8	8	S	3	2	.		700
23	13,0	17,4	14,0	731,8	732,9	730,9	98	67	83	10	2	2	SW	2	3	1,8		1000
24	13,6	17,5	14,0	732,0	731,8	730,0	95	65	95	10	8	8	E	2	2	.		400
25	11,2	15,5	12,6	730,9	729,9	730,0	96	65	90	10	6	6	W	2	2	3,4		700
26	11,4	15,6	10,0	729,9	729,6	730,3	90	65	98	10	6	6	SW	5	2	1,8		1000
27	8,4	13,5	9,5	731,0	732,4	738,3	97	75	80	10	6	9	W	4	2	3,6		400
28	6,4	13,0	10,0	740,8	740,2	740,0	80	75	78	10	1	8	SW	1	2	.		930
29	6,4	16,5	13,0	739,8	738,2	738,0	97	56	70	10	5	2	SW	1	2	.		1030
30	8,0	21,2	17,5	737,0	736,9	737,1	95	52	70	8	3	6	E	2	2	.		1200
31	10,5	21,2	16,5	737,0	736,9	737,1	96	52	70	7	6	2	NE	3	2	.		800
MOYENNES	10,3	18,8	14,0	732,9	732,7	732,7	90	55	73	6,1	5,2	4,4	-	-	-	63,8		243 ⁴⁵

H = 164 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$ $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Mai 19 50

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

- 27 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP- TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	7,0	24,2	15,6	752,0	750,9	749,0	97	44	75	10	2	1	S	1	SWO	.	.	1100
2	7,8	20,6	12,5	748,2	748,3	748,2	97	48	71	3	3	8	SWO	1	SWO	.	.	1230
3	8,8	15,1	11,2	748,6	747,9	748,6	95	68	71	10	9	8	NWO	SWO	NWO	1,1	.	730
4	3,7	14,6	11,0	749,3	748,0	748,4	97	55	80	10	10	9	NWO	N 2	NWO	.	.	730
5	8,0	11,2	6,8	748,4	748,5	748,8	92	77	89	10	10	2	NWO	W 0	W 0	1,0	.	900
6	3,0	17,6	10,0	749,3	748,5	749,6	97	54	81	10	3	5	W 0	E 2	N 0	.	.	1000
7	7,0	19,7	14,6	748,8	747,7	747,3	92	53	60	3	7	10	N 0	NEO	N 0	.	.	630
8	5,5	19,8	11,0	747,6	747,3	746,9	93	72	80	0	0	0	N 0	NEO	N 0	.	.	1230
9	8,7	21,8	14,4	747,8	747,6	748,0	98	58	84	0	0	2	NEO	NEO	N 0	.	.	1330
10	15,0	26,0	18,2	748,8	748,0	749,4	80	34	47	8	0	0	NE1	E 2	NEO	.	.	1230
11	14,0	22,8	17,8	750,5	750,7	750,8	75	37	61	0	0	0	NEO	E 2	NEO	.	.	1330
12	8,6	26,0	19,0	751,3	749,8	748,9	87	34	56	0	0	0	NEO	NEO	NEO	.	.	1330
13	9,0	26,4	14,0	749,0	747,4	746,1	88	36	79	0	0	3	NEO	NEO	NWO	.	.	1330
14	11,2	24,2	17,7	746,3	745,3	745,0	86	42	63	0	0	0	NE2	NEO	NEO	.	.	1130
15	12,8	20,8	11,0	746,2	745,3	745,5	72	51	73	8	0	0	NEO	NEO	NEO	.	.	1330
16	8,0	20,0	13,4	744,6	743,1	741,4	63	47	57	0	2	3	NEO	NEO	NWO	.	.	1330
17	6,7	21,5	14,6	740,5	737,8	737,4	96	64	86	10	10	10	NWO	NW1	W 2	.	.	700
18	13,0	16,4	17,4	735,6	737,5	737,3	98	82	74	10	9	10	SW1	SW1	SW1	15,5	.	330
19	13,8	17,2	11,8	740,1	743,6	743,9	94	74	91	10	7	0	SW1	SW2	SWO	9,0	.	600
20	16,8	19,3	16,8	742,6	744,7	744,4	77	75	92	10	10	3	SW1	SW2	SWO	2,0	.	500
21	14,8	23,8	19,4	744,0	744,4	746,0	92	61	87	10	9	5	SWO	SWO	SWO	.	.	1100
22	17,5	21,0	14,2	747,3	748,0	747,9	83	53	88	7	5	2	S 1	SE2	SE2	0,8	.	630
23	13,5	25,0	13,0	747,9	745,8	746,6	88	60	85	10	9	6	SWO	SW2	N 0	6,0	.	730
24	15,0	20,6	13,4	745,1	746,8	748,4	95	70	87	10	5	0	SWO	SW2	S 0	.	.	700
25	12,4	24,2	15,6	745,8	745,2	744,6	90	56	85	10	8	10	NEO	S 2	S 0	.	.	700
26	14,2	19,2	11,5	743,3	743,4	744,0	94	72	94	10	9	5	SWO	SW2	NWO	2,8	.	200
27	13,2	14,3	11,8	743,4	743,1	743,9	85	71	87	10	10	8	SW2	SW2	SWO	1,0	.	130
28	10,6	13,2	11,8	744,9	745,9	749,9	90	85	80	10	10	7	SW2	NW1	NWO	.	.	630
29	14,2	18,2	16,4	755,2	754,3	753,9	84	68	71	3	8	0	W 1	NW2	NWO	2,8	.	930
30	13,4	21,0	16,0	754,4	751,8	752,4	87	42	84	7	0	2	W 0	W 0	W 0	.	.	1030
31	15,0	22,0	14,6	751,4	750,8	750,9	86	62	84	7	9	7	NW2	NE2	N 0	.	.	900
MOYENNES	11,0	20,2	14,1	747,1	746,7	746,9	89	58	77	6,5	5,3	4,1	-	-	-	42,0	.	281,00

H = 454 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$
 $\phi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Mai 1950
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye St-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP- TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	LAVES INSECTES
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	11,4	21,2	17,6	722,5	721,5	720,5	85	54	56	26	6	3	S	0	2	.		1200
2	10,2	16,6	12,4	719,4	720,0	718,7	87	52	64	5	4	9	NW	5	2	.		1000
3	8,5	10,6	7,4	720,0	718,9	719,4	86	55	86	2	7	1	N	3	2	.		1030
4	5,8	6,8	5,8	719,4	719,9	719,4	97	68	94	10	8	9	NW	2	5	.		930
5	3,6	10,2	5,2	719,3	718,0	720,1	97	91	95	10	5	5	N	3	0	2,4		800
6	3,0	11,4	10,4	720,3	719,2	720,1	99	45	64	10	8	5	NW	0	0	3,5		700
7	3,8	12,8	12,0	718,8	718,1	718,0	84	44	75	1	9	4	N	3	5	.		700
8	3,8	16,0	16,6	719,2	719,2	718,5	96	45	75	7	6	2	N	4	0	.		1025
9	8,4	20,2	14,8	720,4	720,2	721,1	94	41	75	5	5	0	N	2	4	.		1300
10	13,6	21,4	15,6	722,3	722,3	722,3	77	32	42	4	1	0	N	5	6	.		1300
11	12,8	21,6	18,4	723,0	721,8	721,2	63	39	45	0	1	0	N	4	3	.		1300
12	12,5	21,4	18,0	720,9	719,0	718,8	66	41	61	0	1	0	N	4	0	.		1300
13	14,5	22,6	16,6	718,8	717,1	717,8	61	39	66	0	3	0	N	4	2	.		1300
14	16,2	21,6	19,4	717,7	717,1	716,8	90	43	70	0	0	0	N	4	0	.		1200
15	8,2	16,4	11,4	716,1	714,2	713,0	81	41	70	0	2	0	N	4	0	.		1100
16	5,2	16,4	11,2	711,7	710,5	709,5	97	54	95	10	9	0	N	2	0	10,4		1350
17	6,2	14,2	13,2	705,7	708,1	709,1	99	71	91	10	8	0	N	2	0	8,0		1300
18	9,2	18,4	13,8	710,9	715,1	715,1	99	78	69	3	8	0	N	2	0	0,6		1300
19	12,2	22,8	18,6	713,6	716,1	716,6	97	70	66	10	8	0	N	2	0	0,1		1300
20	13,0	23,6	18,6	716,1	715,1	713,6	89	70	66	3	9	0	N	2	0	0,1		1300
21	17,4	24,8	17,8	717,8	719,0	719,6	75	51	75	10	6	0	N	2	0	6,3		1300
22	15,8	22,4	16,4	718,6	715,6	715,6	95	52	88	10	6	0	N	2	0	0,1		1300
23	13,2	19,4	15,4	716,6	718,6	719,8	93	55	88	10	6	0	N	2	0	6,3		1300
24	13,2	19,4	15,4	716,6	716,6	715,8	96	57	85	10	6	0	N	2	0	0,1		1300
25	11,8	13,6	12,6	714,4	714,3	714,3	85	84	85	10	8	0	N	2	0	0,1		1300
26	11,4	12,6	10,2	713,4	713,2	714,5	90	84	90	10	8	0	N	2	0	0,1		1300
27	10,8	11,8	9,6	714,0	717,6	722,5	95	67	72	10	8	0	N	2	0	0,1		1300
28	8,2	15,4	13,2	724,7	725,6	723,9	94	68	78	10	8	0	N	2	0	0,1		1300
29	7,6	17,2	16,4	725,0	723,4	722,9	90	56	68	10	8	0	N	2	0	0,1		1300
30	9,4	18,2	14,8	723,9	722,4	721,9	81	60	76	10	8	0	N	2	0	0,1		1300
31	13,4	14,8	14,8	723,9	722,4	721,9	81	60	76	10	8	0	N	2	0	0,1		1300
MOYENNES	10,4	16,8	13,6	718,1	718,0	718,0	87	57	73	5,7	5,8	5,1	-	-	-	48,0		2300

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG MILLE

Juin 19 50

Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

- 29 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	11,2	22,5	17,5	736,5	736,2	736,0	86	38	55	9	5	2	E 2	E 2	E 2	.		1400
2	10,8	24,5	17,4	736,4	735,6	736,1	80	43	65	0	0	0	E 1	E 3	SE 2	.		1400
3	10,6	26,4	20,4	737,3	737,1	737,4	90	40	54	1	1	0	NE 2	NE 2	E 1	.		1400
4	10,8	27,7	24,0	738,3	738,3	738,8	90	42	55	0	1	0	NE 1	NE 2	E 1	.		1400
5	11,0	29,4	22,5	739,2	739,0	738,5	92	38	53	0	2	2	E 1	E 2	SE 1	.		1500
6	15,3	30,0	20,5	738,5	738,0	738,0	84	32	67	1	5	1	SE 1	S 1	SE 2	.		1530
7	14,5	29,0	22,5	737,6	736,9	735,5	94	42	62	2	2	7	S 1	S 1	S 1	.		1300
8	16,6	28,2	20,7	734,8	732,2	731,5	97	50	66	0	6	2	W 2	SW 2	S 2	.		1400
9	16,5	22,0	15,4	732,0	731,3	733,0	98	58	66	6	7	2	S 1	W 1	S 2	.		1500
10	10,3	22,5	17,0	734,9	735,2	736,1	94	39	62	0	1	0	NE 1	N 3	N 2	.		1500
11	13,5	23,0	17,8	737,3	737,4	736,9	85	42	65	0	0	0	NE 2	E 3	N 2	.		1600
12	14,7	27,7	21,7	735,3	734,7	734,0	85	42	60	0	3	6	NE 3	SE 2	S 2	.		1530
13	17,7	22,7	17,0	733,4	731,7	731,6	86	78	98	9	8	8	E 2	S 3	W 2	2,9		600
14	15,2	19,4	16,2	730,2	730,0	730,2	98	63	93	10	8	8	SW 3	W 3	SW 2	16,5		600
15	15,1	18,7	17,0	730,7	729,9	729,5	94	78	92	7	8	9	S 3	S 3	N 1	7,5		330
16	14,1	19,9	16,8	729,2	728,9	731,2	99	79	90	9	7	5	N 1	W 2	N 1	7,5		530
17	12,3	19,1	14,1	731,7	732,9	732,9	99	60	75	6	2	0	N 1	W 2	NW 1	4,2		1400
18	10,5	20,5	16,5	734,3	732,5	734,3	93	54	74	2	5	0	W 2	SW 2	SW 2	.		1400
19	13,3	23,2	19,8	733,3	734,4	734,8	90	51	58	0	5	0	W 2	W 2	W 1	.		1530
20	16,0	26,2	20,0	733,6	731,6	728,8	83	50	65	6	3	3	SW 2	SW 2	S 2	20,6		600
21	16,0	18,0	14,0	726,5	726,8	726,3	94	70	92	10	3	8	SW 4	S 5	S 8	8,1		200
22	10,0	15,6	12,0	729,5	730,3	731,7	90	70	97	10	10	3	S 2	W 6	SW 2	4,0		230
23	12,0	15,2	10,5	731,3	731,2	732,2	93	80	98	4	10	0	SW 4	W 4	W 3	4,0		200
24	9,5	16,9	15,2	735,4	735,5	735,9	100	64	90	10	8	6	W 3	W 2	W 2	.		130
25	12,0	18,2	13,8	734,7	733,8	735,4	95	91	98	10	8	3	S 2	W 2	W 1	11,0		100
26	13,0	20,2	17,2	737,1	738,1	738,8	98	66	86	10	8	8	W 2	W 2	W 1	.		400
27	15,2	20,0	18,2	738,2	738,0	737,7	95	77	87	5	9	0	SW 2	W 2	W 1	.		730
28	18,0	23,0	20,7	737,2	737,0	736,7	92	68	80	0	6	0	NW 2	SW 2	W 1	.		1500
29	18,0	28,3	25,2	735,5	734,3	733,3	95	58	80	0	4	2	NW 1	SW 3	SW 2	.		1430
30	21,0	30,2	29,0	732,2	732,6	732,2	94	58	92	0	6	2	SW 1	SW 2	NW 4	.		
MOYENNES	14,1	22,9	18,4	734,3	733,9	734,0	92	57	76	4,7	5,4	4,0	-	-	-	78,8		29530

H = 164 m.

 $\lambda = E 66^{\circ} 25'$ $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Juin 19 50

Observateur : M. BESENHUS
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSON ATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	11,5	25,2	15,9	750,8	749,7	750,6	90	53	72	3	0	0	E 0	E 2	SE0	.		1330
2	10,4	26,2	14,4	750,8	749,7	749,7	93	52	84	0	4	0	SE0	SE2	NE0	.		1430
3	13,4	28,2	26,4	751,9	750,7	751,6	87	24	61	1	0	0	NE0	NE0	NE0	.		1500
4	11,2	30,0	18,4	752,7	751,9	752,6	93	50	80	0	5	0	NE0	NE1	NE0	.		1500
5	16,0	31,0	17,7	753,2	753,1	752,6	85	31	80	0	3	0	E 0	E 1	NE0	.		1430
6	15,4	31,0	17,2	752,7	752,4	751,5	95	36	79	0	3	0	NE0	SE1	SE0	.		1430
7	16,0	31,5	18,7	752,0	750,4	749,3	90	37	80	0	4	0	E 0	SE0	W 0	.		1430
8	17,0	30,0	19,0	748,5	746,7	744,9	90	39	69	5	5	6	W 0	S 2	SW0	1,5		1300
9	17,6	23,4	15,8	744,4	744,9	746,0	80	62	75	0	3	0	NW0	NW2	NW0	1,5		1200
10	9,8	22,8	16,6	749,6	749,2	750,6	83	52	72	0	0	0	NW0	NE1	N 0	.		1500
11	10,4	26,4	17,6	752,1	750,9	751,0	95	47	66	0	0	0	N 0	N 2	N 0	.		1500
12	12,4	30,0	19,0	750,2	748,3	747,6	85	28	69	0	0	0	NE0	NE0	NE0	.		1500
13	16,8	26,4	18,0	746,6	744,6	744,6	90	54	91	7	0	0	NE0	S 2	NW2	.		1500
14	16,0	20,0	17,2	743,4	743,0	743,5	88	70	83	10	6	5	SW2	NW2	SW0	1,5		1300
15	18,0	19,4	16,8	743,6	742,4	743,3	82	71	88	5	7	5	SW1	SW2	SW0	0,7		630
16	16,7	21,6	16,4	742,6	741,9	742,4	89	69	90	10	10	6	NW0	SW1	NW0	.		900
17	13,0	21,0	16,8	743,8	746,3	744,6	97	67	74	10	7	1	NW0	SW1	NW1	.		500
18	15,2	22,6	15,4	746,9	746,3	747,4	94	49	80	5	5	2	SW0	W 0	W 0	13,2		630
19	14,6	23,0	17,8	747,7	748,1	748,3	87	27	78	0	0	0	W 0	S 2	W 0	.		1400
20	12,4	27,0	19,8	746,7	744,3	741,1	91	52	81	7	0	0	W 0	S 2	S 0	.		1430
21	17,4	20,2	15,0	739,5	739,7	739,7	90	68	88	10	4	0	SE2	SW3	SW2	12,2		830
22	12,0	16,6	13,4	743,9	744,6	745,8	82	78	91	10	5	9	S 2	S 3	S 0	6,0		700
23	13,6	16,7	13,0	745,9	745,4	746,9	87	78	87	10	5	8	SW1	SW3	SW2	6,0		300
24	11,4	19,0	17,9	749,7	749,8	749,6	92	56	77	6	10	9	SW1	W 0	SW0	4,0		500
25	14,4	15,4	15,4	749,4	747,8	749,1	92	96	92	10	8	3	SW1	NW0	S 0	.		200
26	13,3	21,6	20,0	752,5	752,3	752,2	97	74	78	10	9	5	SW0	W 0	SW0	38,0		130
27	14,5	22,0	21,2	752,1	751,7	751,2	98	76	77	10	5	10	NW0	W 0	SW0	.		1000
28	19,0	22,4	18,6	750,9	751,6	750,6	95	77	77	10	8	8	SW0	SW1	SW0	.		630
29	15,8	31,0	20,6	749,6	746,7	746,0	94	32	91	10	0	0	SW0	SW1	SW0	.		730
30	20,0	31,5	22,5	745,9	745,2	746,9	96	57	74	10	0	0	SW0	W 2	SW0	.		1300
31																		1300
MOYENNES	14,5	24,4	17,7	748,3	747,5	747,7	90	55	80	5,7	4,7	3,6	-	-	-	83,6		31700

H = 454 m.
 $\lambda = 5^{\circ} 06' 01''$
 $\phi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Juin 1950
 Observateur : R. P. BENOIT
 (Abbaye St-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT Df			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	12,4	20,4	16,4	721,5	722,7	720,3	7	34	56	6	4	3	NE1	E 2	E 2	.		1400
2	14,0	22,0	19,8	722,9	722,3	721,6	6	44	51	2	2	0	E 2	S 3	E 2	.		1400
3	16,8	24,4	22,8	722,5	722,0	723,8	6	35	44	0	0	0	SE0	E 3	SE0	.		1500
4	18,2	26,6	23,8	724,7	724,6	724,4	6	36	45	0	0	4	E 2	E 3	E 2	.		1500
5	20,6	27,4	22,6	725,2	724,8	725,7	6	33	45	4	1	7	NE0	NE1	NE0	.		1500
6	18,4	27,8	23,6	724,7	723,7	724,5	6	35	44	4	4	1	E 1	SE4	E 1	.		1300
7	17,2	26,6	21,8	724,7	722,4	721,5	7	35	50	4	4	7	W 2	S 1	W 2	.		1200
8	15,4	24,4	13,4	720,6	716,6	717,2	8	53	67	6	7	5	NW2	NW4	NW2	6,7		1000
9	10,4	19,2	16,2	715,0	717,6	719,1	9	59	70	2	0	3	N 2	N 6	N 2			645
10	14,6	21,8	18,4	721,6	721,6	722,6	8	39	56	0	0	0	N 2	N 3	N 2			1230
11	16,2	24,2	18,4	723,3	722,2	722,7	7	39	57	0	0	5	E 3	E 2	E 3			1500
12	17,6	20,6	16,0	720,0	716,2	719,5	7	43	50	0	0	7	SE2	SE2	NW0			1500
13	13,2	17,8	14,6	719,4	712,4	716,4	7	93	97	5	9	7	S 2	SW2	S 2	15,0		320
14	15,4	22,8	15,6	712,4	712,1	714,6	9	76	98	6	7	6	SW5	SW2	S 3	3,7		425
15	14,4	18,8	15,4	714,6	713,6	714,2	8	61	88	6	6	5	SW2	SW2	NW2	0,1		740
16	11,2	18,2	15,8	715,2	715,8	716,6	8	76	79	6	6	5	NW4	N 3	NW2			330
17	11,6	18,2	16,0	718,8	718,2	718,2	9	58	88	6	6	2	W 2	W 2	W 2			1045
18	12,6	21,4	19,2	719,9	720,6	719,7	8	61	66	9	5	3	SW0	SW0	N 1			520
19	17,0	21,4	17,2	717,0	715,7	713,3	7	46	56	5	3	10	SE2	S 4	E 4			230
20	15,2	16,0	14,2	710,7	711,7	710,4	10	59	86	9	9	7	SW6	SW7	SW6	6,8		230
21	15,2	15,4	12,0	714,5	715,5	716,4	10	75	76	7	7	6	SW6	SW8	SW2	11,5		500
22	11,6	13,8	10,6	716,5	715,7	716,8	7	86	86	3	9	3	SW4	SW6	NW5	3,8		310
23	9,8	15,0	14,6	720,7	721,1	721,3	7	70	86	4	9	4	SW3	W 2	W 2	7,0		320
24	13,0	17,2	14,0	721,8	719,4	720,5	9	81	88	4	8	9	W 2	NW6	N 2	18,7		140
25	13,0	20,2	17,6	723,2	723,7	724,0	10	63	80	4	8	9	N 2	NW2	NW1			140
26	13,4	18,8	18,2	723,7	723,7	723,7	10	76	80	6	9	0	W 4	W 4	W 3			110
27	13,8	21,4	22,2	722,4	722,0	722,8	9	65	65	4	9	0	W 5	W 5	W 2			155
28	17,4	26,6	25,6	719,9	719,7	718,5	8	56	63	0	4	9	SW4	W 2	SW0			1600
29	17,4	24,4	19,4	719,5	719,7	719,6	6	83	87	0	9	10	W 2	W 2	N 5	2,3		645
30	21,4	26,6	24,4	719,5	719,7	719,6	6	83	87	0	9	10	W 2	W 2	N 5			645
31	21,4	26,6	24,4	719,5	719,7	719,6	6	83	87	0	9	10	W 2	W 2	N 5			645
MOYENNES	14,9	21,1	18,1	719,7	719,3	719,4	81	57	69	5,2	5,9	4,4	-	-	-	75,6		252,5

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\varphi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Juillet 1950

Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

- 32 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N	DIRECTION ET FORCE DU VENT DF	PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	NOTES INSONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	13,6	23,2	17,2	735,2	735,2	734,3	90	46	89	1	W	1		1430
2	14,0	25,0	22,5	733,0	732,7	731,7	94	60	70	2	N	2		1200
3	19,0	29,5	25,8	730,2	729,6	729,4	98	50	60	3	SW	3		1430
4	19,7	29,9	26,0	730,7	729,2	730,5	91	50	61	4	SW	4	0,1	700
5	19,8	24,6	17,4	730,8	730,6	730,3	97	58	99	2	NE	2	1,5	600
6	15,4	22,1	17,5	731,1	730,9	731,1	98	66	80	3	W	3	7,9	500
7	16,5	19,0	16,4	730,9	731,4	734,3	95	84	90	2	W	2		300
8	12,5	22,7	20,3	736,5	737,0	736,6	99	57	70	8	SE	8	3,9	700
9	15,0	27,2	23,4	735,1	734,1	731,6	76	50	65	2	S	2		1000
10	17,0	20,8	17,5	731,1	732,4	732,6	95	52	75	9	W	9		430
11	15,3	16,3	13,5	731,4	728,9	731,4	95	96	85	3	W	3		200
12	12,0	19,3	16,2	733,6	732,5	732,7	89	58	83	10	NW	10	3,4	130
13	14,2	20,2	16,5	732,2	732,3	731,9	85	48	65	5	NE	5		700
14	16,2	17,0	15,8	729,2	729,4	730,7	86	97	93	4	W	4		300
15	12,2	20,1	16,0	734,1	733,6	731,7	98	57	78	10	SW	10	9,4	930
16	12,2	25,4	15,8	729,6	733,5	730,4	75	46	94	5	SW	5		700
17	12,2	20,5	15,2	732,6	733,5	734,5	95	50	78	3	W	3	3,2	730
18	13,5	23,5	19,2	736,8	737,9	738,5	93	51	74	1	SW	1		1000
19	15,5	22,5	18,6	739,6	739,8	738,6	93	42	83	2	NW	2		400
20	15,0	27,0	20,6	736,2	735,9	734,3	97	52	82	0	E	0		1100
21	17,0	29,7	23,2	733,2	730,9	731,6	93	43	65	6	W	6		930
22	16,5	26,5	21,7	730,6	730,8	729,6	93	67	90	10	W	10		430
23	15,4	20,2	14,2	727,8	727,0	727,8	93	75	78	2	SW	2	15,4	700
24	13,0	18,4	14,2	731,4	733,1	734,5	88	59	94	6	SW	6	1,0	400
25	13,0	22,7	19,2	736,9	733,0	733,7	93	58	75	4	SW	4		1000
26	16,0	24,4	21,0	733,3	733,0	732,4	93	60	80	3	W	3		930
27	15,0	21,9	19,8	731,4	733,7	733,9	92	62	62	4	E	4	11,5	1030
28	11,5	24,7	17,5	733,2	731,7	731,4	85	56	96	2	N	2		600
29	11,3	21,3	17,0	732,7	733,2	732,4	94	54	60	3	NE	3	1,5	1100
30	14,2	21,5	16,1	734,7	734,2	732,6	95	55	65	1	SW	1		800
31	14,0	21,2	18,1	731,6	730,4	729,6	94	73	84	0	SW	0	1,8	5
MOYENNES	14,8	22,9	18,7	732,8	732,5	732,5	92	59	78	5,8	-	60,7		2330

H = 164 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$ $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Juillet 1950

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSON- TATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	15,2	25,8	19,2	750,2	749,2	748,0	93	56	65	0	0	8	W 0	NEO	SW1	.	.	1130
2	13,8	27,0	20,0	747,4	746,0	745,3	92	56	88	1	0	1	NW0	SW0	N 0	.	.	1100
3	19,6	31,0	24,6	743,4	742,4	743,5	93	38	71	4	0	4	E 0	SE2	W 0	1,4	.	830
4	20,2	32,0	24,4	743,2	745,0	744,0	93	22	85	5	0	5	W 0	W 0	W 0	.	.	900
5	19,8	25,2	18,8	743,9	743,3	743,5	92	69	89	2	0	2	NW0	SW3	SW2	6,0	.	630
6	18,0	23,5	19,2	744,8	744,0	744,9	89	61	86	8	0	8	W 0	SW2	S 0	15,5	.	600
7	13,0	22,4	16,4	744,8	745,0	748,0	91	78	90	0	0	0	SW1	SW2	W 0	.	.	900
8	15,4	29,2	23,6	749,1	751,0	750,9	98	65	69	0	0	1	W 0	N 2	NW0	10,0	.	730
9	18,6	21,5	17,0	746,1	745,3	746,4	94	47	76	0	0	0	NW0	SEO	SW0	.	.	1200
10	15,0	19,4	15,2	744,6	742,2	744,3	77	60	86	9	0	2	S 2	SW2	N 0	.	.	700
11	15,0	19,2	16,4	744,5	742,7	747,1	85	79	76	2	0	2	SW2	SW3	SW0	.	.	230
12	12,4	19,0	16,2	747,7	746,2	744,8	90	64	83	10	0	9	NW1	SW2	SW0	4,9	.	300
13	15,8	25,7	20,2	742,6	743,3	745,2	96	50	83	3	0	6	SW0	NE2	NEO	.	.	1230
14	14,2	21,6	19,6	747,7	746,9	746,8	96	88	96	10	0	2	NEO	SW0	SW0	.	.	300
15	15,7	26,2	18,5	743,3	742,2	743,4	93	60	81	3	0	0	W 0	SW1	SW0	8,8	.	1200
16	14,2	22,4	16,5	746,7	742,4	743,4	97	47	95	0	0	8	SW0	SEO	SW0	.	.	930
17	12,8	23,8	18,6	746,3	747,4	748,7	97	47	73	6	0	6	SW0	SW3	SW0	3,7	.	900
18	15,0	25,8	22,0	751,5	751,9	752,7	92	54	68	3	0	3	SW0	SW3	SW0	.	.	930
19	16,0	28,3	21,5	753,7	753,4	752,6	94	65	75	0	0	0	SW0	NW2	NW0	.	.	1230
20	19,0	31,0	19,4	752,0	749,7	746,5	95	54	75	0	0	0	NW0	SW0	NW0	.	.	1130
21	17,5	24,8	19,5	746,0	744,3	745,1	87	47	78	0	0	0	NW0	SW2	NW0	.	.	1130
22	17,6	24,2	17,0	745,3	744,0	742,3	87	82	78	7	0	7	NW0	NW0	SEO	4,7	.	800
23	15,0	22,8	18,6	740,5	739,6	742,1	89	62	81	0	0	0	SW2	SW3	SW0	5,0	.	700
24	15,2	25,7	19,0	744,6	746,6	748,2	88	64	65	3	0	3	SW2	SW3	SW1	.	.	600
25	17,0	26,4	19,2	749,4	747,1	747,4	88	57	74	2	0	2	SW0	SW2	SW0	.	.	1000
26	17,0	26,7	18,6	747,0	746,1	747,5	94	61	85	8	0	5	W 0	W 1	W 0	7,5	.	900
27	20,8	26,5	15,8	745,0	747,3	748,7	86	57	85	1	0	1	NW0	NW1	NW0	.	.	1200
28	13,7	23,5	18,8	746,9	744,4	744,5	87	50	93	2	0	2	N 0	W 1	NW0	0,5	.	530
29	17,7	26,0	17,5	746,0	747,4	748,5	90	48	77	0	0	0	W 0	NW3	NW0	.	.	1300
30	11,9	24,0	18,4	749,3	747,6	746,6	97	53	72	10	0	9	NW0	SW0	SW0	0,5	.	1000
31	14,3	22,4	21,2	744,7	744,5	743,4	92	70	85	10	0	8	SW0	SW2	SW0	0,5	.	400
MOYENNES	16,0	24,4	19,3	746,6	746,0	746,2	91	60	80	5,3	5,5	3,4	-	-	-	68,5		26900

H = 454 m.

λ = E 06° 01'

φ = N 50° 03'

CLERVAUX

Juillet 1950

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye St-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TIONS	COUCHE DE NEIGE	INSONS ATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	12,2	20,0	16,2	721,5	721,2	718,9	95	49	81	10	3	3	N	2	2	0,8		45
2	17,4	24,0	22,6	718,7	717,0	717,2	73	55	67	0	9	8	E	1	1	0,1		35
3	18,4	27,8	24,8	715,6	714,4	715,6	86	47	55	3	9	4	S	3	3			15
4	18,8	28,4	24,8	716,5	717,5	716,6	86	42	58	8	0	4	W	1	1			200
5	17,4	22,2	16,6	715,2	712,6	715,3	94	66	95	10	6	8	SW	2	2	25,0		305
6	15,2	20,2	18,2	716,6	716,6	717,0	86	66	77	4	7	3	W	1	3	10,9		345
7	15,6	17,4	15,6	716,3	716,5	719,1	96	76	90	3	9	3	W	3	3	4,7		400
8	13,4	19,4	19,6	722,0	724,2	722,8	90	62	65	0	4	0	SE	2	2	6,0		705
9	18,8	24,8	23,6	721,2	717,6	718,0	73	55	60	5	0	5	SE	5	5	1,7		1400
10	14,2	17,8	15,6	717,2	712,0	715,7	89	66	81	10	7	4	W	2	2	1,8		730
11	13,8	15,8	14,2	715,6	718,3	715,6	89	87	76	9	8	4	W	5	5	2,7		345
12	12,8	16,8	16,0	717,1	718,4	716,5	91	59	68	10	8	7	W	2	2	1,7		345
13	13,0	20,8	18,4	714,4	715,3	716,7	74	51	62	10	6	7	E	2	2			1230
14	17,0	15,2	14,4	718,7	718,9	717,3	73	91	94	2	3	2	NW	2	2			1355
15	11,4	18,2	17,6	715,0	713,6	716,1	97	55	62	3	6	6	W	1	0	19,0		1355
16	15,2	22,8	16,2	717,4	718,8	720,6	83	54	71	1	8	7	SW	3	2	3,2		840
17	13,4	18,2	16,6	717,1	724,0	724,4	96	62	74	7	6	7	W	5	2			1035
18	13,6	20,6	18,8	721,1	724,0	724,4	82	75	82	10	9	6	SW	5	2			1200
19	16,4	19,8	18,4	724,7	722,6	725,1	92	75	82	4	5	4	NW	2	2			205
20	14,4	23,8	22,6	723,3	722,4	718,9	98	51	65	4	4	9	NE	2	1			900
21	19,2	26,8	24,6	717,9	715,9	716,5	80	84	60	4	4	8	SW	4	2	0,8		1125
22	16,4	20,8	20,6	717,3	714,9	712,4	98	56	81	7	7	7	N	1	2	1,4		5205
23	14,8	20,2	14,6	712,7	710,7	714,7	99	72	85	10	7	4	W	6	2	4,0		520
24	12,8	21,2	14,8	716,6	718,4	719,7	91	56	75	10	7	9	W	4	2	9,7		220
25	12,4	21,0	18,8	718,1	719,7	717,6	92	66	75	4	9	9	SW	4	2			640
26	16,4	23,0	18,6	716,7	718,6	717,7	90	66	92	4	9	3	SW	5	3	18,0		730
27	15,2	19,4	16,2	716,7	719,6	720,3	96	49	64	3	8	6	N	2	2			935
28	13,2	21,6	18,6	719,9	716,7	715,6	70	54	64	0	0	7	E	3	2	0,7		915
29	14,4	18,0	15,4	716,5	719,4	721,0	86	56	75	0	0	3	NW	6	4			1145
30	11,0	21,0	17,4	720,5	719,4	718,2	98	51	70	0	0	6	NW	5	1			550
31	13,0	19,2	18,4	715,7	714,7	712,6	95	74	75	10	9	9	SW	3	5			345
MOYENNES	14,9	20,7	18,2	718,1	717,8	717,8	88	61	74	6,4	6,4	5,9	-	-	-	101,5		23520

H = 334 m.
 $\lambda = E 6^{\circ} 03'$
 $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG VILLE

Août 19 50
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

- 35 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INQ.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	15,6	21,2	17,6	730,6	730,8	730,8	97	60	82	6	7	10	S	W	NW1	7,0		90
2	14,2	20,0	12,3	727,3	727,6	728,0	95	60	98	10	5	8	SW3	SW4	W 2			1430
3	11,6	16,8	11,3	727,3	727,5	728,0	100	65	99	10	4	3	SW3	W 2	N 2	7,2		1430
4	12,6	17,8	14,3	728,0	730,5	732,0	95	86	98	9	4	1	W 2	W 2	NW4	2,8		130
5	13,0	23,8	17,0	733,0	734,0	733,5	97	64	98	4	6	7	N	NE2	E 1	2,2		130
6	15,5	25,0	18,4	733,0	733,3	730,3	63	43	72	7	4	2	SE2	S 4	E 3			1200
7	13,5	25,6	18,6	729,6	729,7	729,9	85	44	58	4	4	4	SE2	SE3	NE2			1000
8	13,5	28,2	20,6	729,6	729,6	729,8	90	43	64	2	4	2	E 1	SE2	S 1			1000
9	14,0	28,0	23,0	730,4	730,6	730,8	94	48	65	2	4	0	E 1	SE2	W 2			1200
10	15,2	31,0	16,0	731,6	733,4	735,0	90	42	96	3	5	6	E 1	SE2	W 2			1300
11	12,1	20,9	16,9	737,5	737,4	737,7	98	51	74	10	6	2	W	W 2	NE1	7,2		900
12	11,0	20,9	18,8	737,5	736,5	735,6	96	50	77	6	2	7	W	E 1	E 1			530
13	11,6	23,5	16,8	734,2	734,2	733,8	95	53	92	5	5	0	NE1	E 2	W 2			1100
14	17,0	22,8	17,5	734,1	734,2	734,5	96	52	70	10	5	0	E 2	W 2	E 1	3,2		100
15	12,4	22,0	17,0	734,2	734,2	734,5	97	60	73	10	5	0	NE1	W 2	W 2			800
16	14,2	22,4	14,5	728,9	728,6	728,3	96	98	98	10	6	0	W 2	SW1	W 2			600
17	11,6	17,5	15,8	728,0	726,5	725,5	97	62	65	10	8	3	SW4	SW3	SW2	0,3		400
18	11,0	17,0	13,0	725,6	727,0	729,7	96	60	80	10	6	0	S	S 2	SW2	4,9		600
19	10,0	18,5	13,5	732,2	733,1	734,4	97	56	76	10	6	0	SW4	SW8	NW3	2,7		900
20	10,6	18,5	13,5	735,7	735,9	735,6	94	53	70	10	6	0	S	SW2	W 2	0,3		1200
21	11,7	22,7	18,5	735,5	735,2	735,8	99	45	69	10	4	0	S	S 3	S 1			1300
22	21,5	29,6	21,5	734,1	733,2	733,8	73	43	80	10	4	2	S	SW2	S 1			730
23	20,8	28,4	25,2	732,7	731,7	729,9	82	51	97	10	4	0	SE2	SW2	SW0	14,8		600
24	16,5	23,2	19,8	730,6	730,6	731,3	97	70	98	10	6	0	SW1	SW3	SW0	5,2		030
25	14,5	22,9	17,8	733,3	733,7	731,4	100	52	83	10	4	0	S	S 2	SE1			1100
26	14,2	21,3	17,4	730,3	730,3	731,9	95	83	95	10	5	0	S	S 2	SW3			330
27	15,0	22,0	17,6	731,1	731,4	729,6	98	60	85	10	4	4	S	SW3	SW2	0,2		800
28	15,0	24,8	16,3	727,9	731,1	727,5	97	61	99	10	4	4	SW4	SW2	W 2	0,7		400
29	13,6	18,8	14,5	733,4	734,2	735,0	96	55	75	10	4	4	S	SW4	SW4	15,0		900
30	10,3	22,4	16,2	736,4	736,6	735,0	95	52	85	10	2	4	SE2	S 2	W 1			800
31	12,4	22,1	17,8	731,5	729,9	728,0	94	54	85	10	4	7		S	W 3			700
MOYENNES	13,7	22,5	17,4	731,8	731,9	731,6	93	59	81	6,0	6,1	5,0	6	-	-	73,7		22530

H = 164 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$ $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Août 1950

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	17,0	23,8	19,4	743,6	744,0	743,5	94	65	84	10	5	8	SWO	W 2	W 0	10,0		1000
2	16,4	21,3	12,0	740,4	740,0	741,8	91	56	57	8	3	10	W 0	SW2	SW2	7,8		730
3	13,2	17,2	13,6	741,2	741,4	741,8	90	71	90	8	7	4	SWO	SW2	SWO	13,5		530
4	14,2	19,2	16,7	742,5	744,0	745,8	93	84	84	10	7	9	SWO	NW1	NW0	2,4		330
5	16,5	22,3	17,8	748,3	748,0	747,3	88	57	80	7	7	8	NW0	E 1	SE0			1000
6	14,8	25,5	19,2	746,8	746,6	745,1	95	46	76	5	1	5	NE0	NE2	E 0			900
7	14,9	26,6	20,6	743,8	742,3	742,6	98	42	68	5	6	7	E 0	SE2	E 0			1100
8	16,0	26,0	16,8	743,7	743,8	744,0	96	61	88	1	1	5	E 0	SE1	E 0			1200
9	13,4	29,4	18,3	744,7	744,4	745,9	96	42	90	1	2	0	S 0	SW1	S 0			1230
10	14,2	30,8	19,4	745,8	744,9	747,9	97	43	71	0	5	9	S 0	SE1	NW2			930
11	15,3	22,7	17,7	751,5	751,2	751,7	91	75	86	9	2	2	NW0	NW2	N 0	6,4		1100
12	13,0	25,0	18,0	747,7	749,4	749,7	95	57	82	2	5	0	NW0	NW1	NW0			1030
13	13,6	22,2	19,0	748,0	748,0	747,6	95	85	80	0	9	0	NW0	NW1	NW0			230
14	17,4	25,4	18,6	747,3	747,6	747,6	96	59	86	10	8	3	NW0	W 0	NW0			1030
15	12,8	19,7	16,0	741,3	741,2	741,3	96	57	79	10	7	2	NW0	SW0	SW0			1030
16	14,6	19,4	15,8	741,7	741,7	741,8	94	71	84	10	10	7	W 0	SW2	SW1			400
17	13,4	18,8	13,4	739,3	740,8	743,8	88	65	85	10	5	7	SWO	SE0	SWO	4,2		930
18	10,0	19,4	15,5	746,6	747,3	748,7	98	60	80	7	9	0	W 0	S 3	SWO	1,8		800
19	13,4	19,8	13,5	750,3	747,3	748,8	95	47	73	10	3	0	SWO	S 0	W 0	1,0		1200
20	13,4	25,4	21,7	749,1	749,1	747,6	92	40	85	1	1	5	SWO	S 1	SWO			1230
21	17,3	29,4	23,0	748,2	746,7	747,4	90	51	79	10	6	0	SWO	S 2	W 0			1130
22	17,8	29,9	23,4	747,1	746,7	743,7	96	49	85	6	2	9	NW0	S 3	SWO			900
23	18,8	29,9	22,0	745,1	744,1	745,8	93	66	82	10	5	5	NW1	SW2	SWO	13,5		600
24	16,3	23,6	17,4	748,0	747,9	746,7	97	55	87	9	5	0	S 0	SW2	SWO	2,0		1130
25	18,3	23,6	18,4	743,8	743,5	743,1	83	75	93	0	5	2	SWO	SE3	SE0			800
26	20,8	23,2	19,6	744,2	743,9	743,7	73	79	76	0	0	0	S 0	SW2	SWO			1000
27	15,6	22,4	19,2	743,2	741,7	740,6	98	88	77	10	5	8	NW0	SW2	S 0			930
28	17,0	21,6	15,2	746,2	746,3	747,8	72	86	96	2	8	10	SW4	SW4	SW1	20,0		700
29	11,8	22,0	19,0	751,0	749,1	747,1	95	74	86	8	5	8	W 0	S 1	S 0			1000
30	14,4	20,4	19,4	745,5	742,1	741,5	88	78	87	2	5	10	SW1	SWO	W 0	1,5		800
MOYENNES	15,1	23,7	18,1	745,8	745,2	745,2	92	63	83	6,9	5,4	5,2	-	-	-	84,1		27200

H = 454 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$ $\varphi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Août

19 50

Observateur : R. P. BENOIT

(Abbaye St-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	NOTES
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	14,2	20,2	18,0	714,4	715,3	715,2	86	55	75	9	7	9	W 2	4	2	5,3		710
2	14,6	17,4	12,0	710,0	712,8	712,5	93	62	80	2		2	NW 2	3	1			545
3	10,6	13,0	12,0	711,3	712,8	713,5	95	77	90	6		6	W 2	3	3	0,9		335
4	12,6	14,8	14,2	713,8	716,2	718,8	95	95	94	10		10	NW 6	5	5	10,8		215
5	14,8	19,8	18,2	718,5	719,6	719,8	86	56	76	0		0	N 3	2	2	11,8		1130
6	14,2	22,8	18,6	715,7	717,5	716,7	87	49	51	4		4	E 4	3	4			1150
7	16,2	24,2	22,4	714,8	715,7	715,5	65	45	66	4		4	SE 4	3	2			1135
8	14,2	26,4	22,6	715,7	716,4	716,7	73	45	53	4		4	E 3	4	2			1130
9	16,8	27,2	24,2	717,4	718,7	720,2	75	45	60	0		0	NW 3	4	0			1115
10	11,8	18,2	15,8	723,9	723,7	723,7	71	45	96	10		10	S 4	0	6	12,1		900
11	10,4	20,6	18,2	723,9	721,6	720,9	92	60	73	0		0	NW 3	2	2			800
12	13,2	20,2	17,6	719,6	719,6	717,9	93	49	65	0		0	E 2	3	0			1150
13	14,6	20,2	16,2	719,7	720,4	717,0	93	71	85	7		7	NW 2	2	1	4,0		115
14	12,8	22,6	18,2	712,3	718,3	716,7	95	55	79	0		0	N 2	2	2	0,1		800
15	14,8	24,8	14,2	712,3	712,8	712,7	91	58	64	1		1	NE 0	2	0	0,2		1130
16	11,0	16,8	13,6	712,5	711,3	709,4	97	56	96	10		10	SW 2	5	1	3,4		830
17	10,4	15,0	14,4	717,5	712,1	709,1	97	68	71	7		7	NW 2	3	2	4,5		645
18	9,2	15,6	14,8	722,5	718,8	720,5	97	63	96	10		10	S 3	6	2	7,6		745
19	13,2	21,2	18,8	722,8	721,5	722,8	80	49	70	3		3	SW 3	5	0	10,6		745
20	16,0	26,2	21,4	719,2	720,9	720,0	80	40	54	3		3	SE 1	5	0			1100
21	19,6	28,6	23,4	717,7	717,8	719,0	66	54	77	0		0	SE 3	5	0			1255
22	19,6	26,6	21,4	717,7	715,1	717,6	81	52	70	10		10	SW 0	5	6			450
23	16,2	20,6	17,6	719,4	719,1	717,0	96	71	80	7		7	SE 3	5	0	19,7		220
24	13,4	21,4	16,6	715,3	714,6	718,0	95	46	64	1		1	S 4	3	2	0,8		1230
25	16,4	21,0	17,0	716,3	716,6	714,7	89	80	90	10		10	SW 5	3	0			600
26	15,2	21,0	17,8	714,6	716,1	716,3	98	59	78	6		6	S 3	3	0			610
27	16,8	20,8	16,8	714,6	714,1	712,6	98	70	89	10		10	SW 3	3	5	27,4		940
28	12,2	16,0	14,0	716,7	719,0	712,8	93	64	72	9		9	SW 5	2	0	9,5		230
29	11,2	19,6	16,2	722,4	721,6	719,9	95	51	71	9		9	SW 2	3	2			630
30	14,0	20,6	17,0	717,2	713,6	712,4	81	54	75	10		10	S 3	3	2			1050
31																		3
MOYENNES	14,1	20,4	17,0	717,2	717,1	717,0	88	59	75	6,1	6,3	5,1	-	-	-	121,8		23800

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\varphi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Septembre 1950

Observateur : E. LAHR

(Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. mm	COUCHE DE NEIGE cm	INOND. LATONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			Heures
1	13,5	18,0	15,2	727,5	728,1	728,5	97	80	90	10	8	2	W	3	1	16,2		15
2	10,1	18,0	13,1	730,2	730,3	730,4	99	80	99	10	4	7	N	2	2			030
3	9,0	14,8	9,5	732,5	732,3	733,2	98	70	99	10	10	8	W	3	1	5,1		000
4	10,8	15,7	15,0	732,5	732,3	733,3	98	93	98	10	10	4	W	2	1	1,8		500
5	14,3	17,0	16,5	733,0	732,8	732,7	98	98	98	10	10	4	W	2	2	0,9		
6	16,2	19,9	16,1	731,8	732,0	730,1	97	70	98	10	10	0	S	2	2	4,6		400
7	13,3	15,4	11,6	727,9	727,9	731,7	99	100	98	10	4	7	W	3	2	1,3		300
8	7,1	14,5	12,7	733,8	733,9	734,2	98	69	99	10	10	10	SW	1	4	6,0		300
9	11,5	14,6	15,0	733,0	732,6	732,6	99	99	99	10	10	10	S	3	3	2,3		230
10	15,2	18,1	15,1	732,4	733,1	733,9	99	97	98	10	10	0	W	2	1	8,6		700
11	14,1	21,9	18,6	734,3	733,0	731,0	98	61	91	10	4	7	S	3	1	0,5		700
12	12,3	15,0	13,5	733,2	733,4	731,6	97	59	82	10	10	0	W	2	2	0,1		230
13	11,5	18,4	13,5	736,4	734,5	729,5	100	80	93	10	10	0	S	2	1			700
14	12,0	21,6	15,5	730,1	721,9	724,5	100	66	93	10	10	0	SE	2	1			230
15	14,7	16,0	11,5	724,6	731,6	724,3	100	80	99	10	10	0	SW	4	2	0,5		200
16	10,0	17,3	10,8	727,2	731,6	732,8	97	78	85	10	10	8	SW	2	1	14,7		345
17	7,0	14,0	12,3	730,2	730,5	732,9	99	75	99	10	7	0	S	4	4	0,3		
18	8,5	12,0	10,5	732,7	732,2	732,7	99	77	96	10	10	0	SW	1	1			
19	8,0	11,7	10,0	732,2	731,3	729,9	99	77	99	10	10	4	W	1	2	0,6		
20	10,0	12,4	10,5	726,0	726,0	726,9	100	94	99	10	10	4	E	1	2	3,3		700
21	8,8	11,2	9,5	725,4	726,4	730,2	100	89	99	10	5	10	W	3	2	7,3		600
22	7,7	11,0	11,4	733,3	733,3	735,1	99	78	90	10	10	8	W	3	5	2,5		
23	11,0	14,6	11,7	733,8	733,3	732,3	96	70	93	10	10	10	W	3	3	0,5		
24	10,5	13,0	10,2	734,5	734,5	732,6	92	67	84	10	10	8	W	5	3			100
25	10,0	13,0	11,2	726,9	725,6	725,6	92	98	98	10	10	8	W	1	4	7,9		
26	10,0	12,1	9,4	725,9	725,9	729,9	95	72	92	10	9	1	W	5	2	0,8		
27	9,5	12,8	7,5	725,7	727,2	729,2	98	75	96	10	6	10	W	1	3	0,9		
28	4,0	11,5	9,7	734,8	733,4	735,5	98	75	92	10	10	10	S	3	3	0,4		
29	10,0	12,5	12,8	733,9	733,5	733,0	100	96	100	10	10	10	SW	2	4	0,8		200
30	11,7	16,0	11,8	730,6	728,2	727,1	98	72	100	10	10	10	E	2	2			
31																		
MOYENNES	10,6	15,1	12,2	731,4	731,5	731,8	97	80	95	8,9	8,5	6,1	-	-	-	96,8		5330

H = 164 m.

$\lambda = E 06^{\circ} 25'$

$\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Septembre 1950
Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

- 39 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLA- TIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	16,2	22,2	17,8	740,3	740,1	742,2	96	82	78	10	8	5	W 1	N 4	NW1	1,5		400
2	11,4	19,6	15,3	744,3	743,4	744,0	98	66	91	10	10	10	NW0	W 1	W 0			400
3	11,4	16,2	10,2	746,9	747,0	747,7	92	68	95	10	10	10	SW0	SW4	SW0	1,4		400
4	12,8	18,7	17,5	744,7	746,0	747,5	98	82	81	10	10	10	SW2	SW2	SW0	4,5		30
5	16,8	19,8	17,5	746,8	746,6	746,4	95	71	94	10	10	7	SW0	NW0	S 0	0,9		200
6	16,5	21,2	18,4	745,3	745,0	744,2	99	75	87	10	10	2	SW0	SW0	SW0	5,1		400
7	15,5	17,2	12,6	740,9	741,2	744,7	88	93	98	10	10	10	SW2	SW3	SW0	2,4		400
8	7,0	16,8	14,8	747,9	748,1	747,9	99	67	82	10	10	10	S 0	SW0	SW0	2,5		400
9	13,0	14,8	16,2	746,6	746,6	747,8	92	92	87	10	10	10	S 0	S 1	S 0	2,5		400
10	18,6	20,4	17,8	745,5	746,1	747,2	94	76	87	10	7	5	SW0	SW2	SW0	1,5		300
11	14,4	23,4	19,2	748,4	746,5	744,2	98	62	91	9	3	9	SW0	S 1	SW0	7,5		400
12	14,6	16,2	15,2	747,7	750,4	751,6	75	75	78	9	10	10	SW2	SW2	SW0	0,1		300
13	12,6	18,3	12,6	750,8	748,5	745,4	96	72	89	10	2	0	SW0	SE0	SW0			300
14	10,8	23,2	18,2	743,9	742,9	743,3	98	70	91	10	5	5	NW0	SW0	NW2			200
15	15,3	18,4	14,4	737,3	734,9	737,6	96	75	82	10	10	7	NW0	SW1	NW3	1,5		200
16	12,2	15,6	10,0	742,3	745,9	747,2	89	82	94	10	10	0	SW2	W 1	W 0	12,8		500
17	5,3	16,0	14,6	744,2	744,1	746,3	99	73	78	10	8	1	SW0	SW3	SW0			430
18	9,3	13,6	11,0	746,6	745,8	746,5	96	71	88	10	10	10	SW0	SW1	SW0	1,2		430
19	8,4	14,6	12,2	746,2	744,9	742,9	97	66	91	9	8	10	SW0	SW2	SW0			430
20	11,6	15,4	12,2	739,2	740,2	740,5	98	84	92	10	10	3	NW0	W 1	W 0	3,3		600
21	9,6	14,2	9,6	738,9	739,2	743,7	95	68	88	9	7	5	W 0	SW2	SW0	7,3		600
22	9,8	12,8	12,0	747,8	749,5	749,1	90	86	89	3	10	10	S 1	SW1	SW2	2,0		530
23	8,8	15,2	12,4	750,5	752,2	752,4	91	60	85	3	5	10	SW1	NW2	SW0	7,5		800
24	13,0	14,4	10,5	749,2	748,7	745,0	85	55	92	10	10	2	SW3	SW0	SW0	1,3		
25	13,2	15,4	12,8	739,7	738,7	737,7	84	86	88	8	10	4	SW2	SW1	SW0			330
26	12,0	15,4	10,8	739,7	740,9	743,5	91	71	93	9	8	3	SW1	S 2	SW0	6,5		
27	10,8	14,2	8,5	748,2	751,8	753,0	96	70	89	10	10	2	SW0	SW2	W 0	2,0		
28	3,8	13,4	11,7	752,0	750,5	749,2	98	67	88	10	10	10	W 0	SW1	SW0			
29	11,8	14,3	14,2	747,6	747,4	747,0	97	94	96	10	10	10	SW0	S 0	SW0	0,5		
30	13,2	18,0	14,4	743,5	741,9	740,6	98	75	88	10	8	10	E 0	SE1	SW2	1,0		200
31																		
MOYENNES	12,0	17,0	13,8	745,1	745,1	745,5	94	74	88	9,0	8,5	6,4	-	-	-	79,0		7200

H = 454 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 01'$ $\phi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Septembre 1950

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye St-Maurice)

1 4 2 1

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	LATIONS ONNI Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	14,0	19,8	14,6	712,4	713,0	715,3	95	56	87	9	7	0	N 2	N 4	N 0	0,6		440
2	8,2	15,8	13,2	716,4	714,8	714,9	97	75	93	10	10	10	N 0	SW 3	NW 5			050
3	9,4	13,8	10,4	718,3	718,4	718,8	92	63	92	5	9	10	NW 4	W 5	SW 2	1,3		245
4	10,0	15,4	14,8	715,2	716,8	718,9	97	86	94	10	10	3	SW 2	W 4	SW 0	5,7		125
5	15,0	18,4	16,6	717,9	718,8	717,6	98	80	94	10	6	9	SW 2	W 5	SW 0	1,1		445
6	15,0	19,4	15,2	716,5	715,2	714,9	95	66	93	10	5	2	W 2	W 5	S 0	2,7		
7	12,6	14,2	11,0	718,9	719,4	716,7	95	93	88	10	10	10	SW 5	NW 6	W 0	1,8		310
8	7,8	13,4	12,6	716,9	715,0	717,0	97	71	88	10	10	10	S 2	W 3	SW 0	5,3		
9	10,8	17,8	14,6	717,2	718,5	719,9	97	95	96	10	10	10	S 3	SW 3	S 3	2,8		
10	15,8	20,2	17,2	719,2	717,5	719,4	96	76	93	10	7	3	SW 4	W 4	SW 0	9,4		300
11	13,6	13,6	12,8	718,6	722,9	715,7	95	69	94	10	3	5	SW 3	SW 3	S 0	0,2		830
12	11,6	16,4	13,0	721,8	719,5	716,0	86	82	80	10	10	10	W 5	W 3	W 0			150
13	10,6	16,4	13,0	714,8	715,3	715,0	94	61	86	10	4	0	S 2	S 1	S 0			255
14	11,8	20,0	14,8	714,8	715,3	715,0	97	74	93	10	9	6	S 2	SW 2	N 0			150
15	13,2	15,6	10,8	708,8	707,2	708,7	98	81	97	10	9	10	SE 2	W 3	SW 2	1,8		135
16	8,0	12,6	10,0	713,0	717,7	717,6	95	81	91	10	9	8	W 5	NW 3	S 2	12,7		500
17	8,4	14,2	8,4	713,1	714,1	717,1	97	72	89	9	8	5	SW 4	W 6	SW 3	0,1		500
18	6,0	10,2	8,4	716,8	715,3	712,8	95	92	91	10	10	5	SE 2	SW 6	SW 2	0,1		330
19	6,8	12,8	9,6	716,8	715,8	710,8	97	65	93	10	8	4	S 2	SW 5	S 2	1,2		335
20	9,0	12,4	8,4	709,5	710,8	710,8	95	86	94	10	10	4	E 1	SW 3	SW 0	0,1		335
21	7,0	10,6	8,4	708,4	719,8	713,6	93	78	92	10	9	10	SW 2	W 6	W 2	2,1		400
22	7,2	9,6	9,4	718,9	719,4	719,1	91	90	95	8	8	10	W 3	W 5	SW 6	4,5		330
23	6,2	11,0	9,4	720,9	722,6	722,6	94	55	95	10	7	10	W 5	NW 4	SW 0	4,5		620
24	10,0	11,8	11,0	719,4	718,3	716,0	95	79	85	10	9	10	SW 3	SW 3	S 2	5,5		015
25	10,4	12,4	10,4	710,1	708,3	709,0	87	98	95	10	10	6	SW 3	S 3	S 3	3,2		315
26	9,6	11,4	8,4	710,4	712,2	715,0	94	74	94	10	8	7	SW 4	SW 4	SW 0	6,7		155
27	9,0	11,4	7,4	719,0	722,8	723,7	94	74	91	10	10	10	N 4	NW 3	W 2	2,9		
28	3,0	10,8	9,4	722,1	720,9	719,3	97	75	98	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 4	1,9		
29	10,0	12,6	12,4	718,0	718,1	718,2	97	98	98	10	10	10	SW 3	S 3	S 0	0,9		140
30	11,6	15,4	11,4	714,4	712,0	711,1	98	71	97	10	7	10	E 2	S 3	S 4	0,9		
MOYENNES	10,2	14,1	11,7	715,9	716,2	716,5	95	77	92	9,4	8,5	7,2	-	-	-	79,9		7155

H = 334 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$
 $\varphi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Octobre 1950
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP- TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	12,2	13,8	11,0	725,4	727,2	731,0	99	62	75	10	8	10	SW8	W	4	3,3		400
2	9,4	12,0	11,0	732,8	731,2	730,9	95	90	95	10	10	10	SW4	SW7	5	1,2		430
3	8,9	14,0	9,3	734,9	738,1	739,8	99	65	97	10	5	10	W	W	2	8,1		430
4	6,1	14,4	9,5	739,0	738,9	738,0	100	70	95	10	8	10	S	S	2			600
5	6,4	17,7	13,1	737,1	736,7	737,2	100	68	98	10	0	10	SE2	SE2	1			545
6	8,4	17,4	13,2	736,4	736,2	736,3	100	76	95	10	0	10	S	S	2			530
7	12,0	17,0	11,5	736,2	735,2	734,8	99	76	86	10	5	10	SW4	SW4	1			
8	10,0	14,0	10,0	733,7	731,7	732,7	95	80	98	10	10	10	SW2	SW2	3	0,7		
9	9,5	14,0	10,2	733,8	732,7	733,0	99	68	97	10	10	10	W	W	1	0,3		
10	9,5	14,0	11,2	731,5	732,7	733,3	100	95	100	10	10	10	SW4	SW4	4	1,2		300
11	1,0	12,2	5,6	735,5	740,0	744,3	98	64	90	10	3	10	W	W	1	0,1		1000
12	1,0	13,7	7,4	745,1	744,0	743,8	98	58	85	10	0	10	SW2	SW2	1			1000
13	2,7	16,7	11,0	739,8	737,8	735,8	99	52	98	10	0	10	S	S	1			
14	5,5	13,2	12,0	733,1	733,6	733,3	98	80	98	10	0	10	S	S	2			0,15
15	11,5	14,4	10,8	733,9	733,3	733,3	96	95	98	10	9	10	S	S	1			
16	11,0	14,5	13,0	737,2	735,6	736,9	100	99	98	10	10	10	S	S	2	7,5		
17	10,6	12,0	11,5	736,3	737,4	736,9	98	88	95	10	10	10	W	W	3	11,5		
18	11,0	14,3	10,3	739,3	738,6	738,4	98	67	98	10	7	10	SW3	W	1	0,5		500
19	10,5	16,2	11,2	737,7	738,7	738,0	98	72	97	10	7	10	W	N	1			500
20	7,0	15,7	11,2	737,5	737,7	737,9	100	70	97	10	1	10	NE1	NE1	2	0,2		900
21	9,8	18,8	6,0	737,9	737,0	737,1	100	66	86	10	9	10	E	E	2			400
22	2,4	12,4	7,5	737,2	736,6	735,9	95	48	76	10	4	10	E	E	3			600
23	7,6	15,4	4,0	736,2	736,1	735,6	89	80	95	10	10	10	SE1	SE1	1			
24	1,0	16,0	3,5	733,0	732,9	731,6	98	90	95	10	1	10	N	NE2	3			
25	1,0	18,1	0,6	731,3	730,8	731,2	94	65	74	10	5	10	E	E	4			830
26	1,4	15,2	0,6	731,6	730,8	731,6	88	57	76	10	5	10	E	E	3			900
27	4,0	14,0	1,0	730,9	730,4	730,6	94	69	84	10	1	10	E	E	3			900
28	1,0	15,0	0,6	730,8	730,4	730,6	98	68	88	10	2	10	W	W	3			500
29	1,0	16,0	1,0	730,7	731,2	731,5	88	90	93	10	10	10	SW2	SW2	2			500
30	2,0	16,0	1,5	732,7	733,4	734,8	88	66	82	10	5	10	S	S	2	3,6		400
31	0,5	15,1	5,1	735,0	735,2	734,8	86	58	60	10	9	10	SE2	SE2	1			200
MOYENNES	6,1	11,9	8,1	734,8	734,9	735,3	96	73	90	7,9	6,5	4,4	-	-	-	38,2		11100

H = 164 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$ $\varphi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Octobre 1950

Observateur : M. BESENIUS
(Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIPITATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	NOTATIONS INSOL.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	14,0	16,0	12,8	738,1	741,1	745,1	92	84	74	10	7	3	SW2	SW2	S 3	3,2		200
2	11,8	13,8	12,4	746,2	744,7	744,2	82	87	85	9	10	10	S 2	SW3	SW3			600
3	10,8	15,4	12,8	748,8	751,8	754,0	86	62	95	9	7	10	SW0	SW0	SW0	7,0		530
4	6,8	16,8	8,0	753,6	753,0	752,3	99	51	94	10	7	0	SW0	SW1	SW0			530
5	5,4	14,8	9,2	751,8	751,6	751,5	97	80	95	10	7	0	SW0	SW0	SW0			530
6	8,4	19,5	11,2	750,8	749,8	750,4	99	77	98	10	7	0	SW0	SW0	SW0			500
7	11,2	18,5	13,0	749,2	748,3	748,5	99	74	89	10	7	0	SW0	SW1	SW0			100
8	10,3	15,6	13,6	746,5	745,2	746,2	99	69	89	10	7	10	W 0	SW0	SW0	1,2		
9	10,8	14,4	10,6	747,7	747,2	746,9	98	72	95	10	7	7	SW0	W 0	NW0	0,2		
10	10,6	14,8	11,4	745,8	745,9	746,2	99	94	95	10	10	5	NW0	SW1	SW1			600
11	11,1	13,3	11,5	749,3	754,3	758,2	86	64	94	10	10	6	SW2	NW3	NW0			700
12	2,1	13,1	6,4	760,3	759,4	758,4	98	71	97	10	10	0	W 0	W 0	W 0			800
13	3,4	19,8	8,4	755,1	750,6	750,0	97	50	91	10	10	0	SEO	SEO	SEO			200
14	4,7	15,4	8,8	748,1	747,9	747,7	99	93	95	10	10	5	NW0	NW0	NW0			230
15	12,0	14,6	11,3	747,5	747,7	747,5	98	90	96	10	10	10	NW0	S 0	S 0	5,6		30
16	11,3	16,2	14,3	748,4	749,7	751,1	94	91	96	10	10	10	NW0	SW0	SW0	1,1		400
17	10,6	14,8	13,5	751,8	750,7	753,6	99	79	85	10	10	8	SW0	SW0	SW0	0,6		400
18	13,0	14,4	11,0	753,6	752,7	752,5	95	78	96	10	10	8	W 0	NW2	W 0			530
19	11,7	14,4	11,4	752,3	752,0	752,8	97	72	89	10	10	8	NW0	S 1	N 0			530
20	18,6	17,0	13,4	752,2	752,9	752,8	99	72	91	10	10	3	N 0	NE2	NE0			800
21	10,4	13,0	11,4	752,8	751,7	751,7	93	65	86	10	10	3	E 0	NE1	NE0			
22	1,4	9,8	5,8	750,9	750,9	750,3	97	51	89	10	10	5	NW0	NW0	NE0			
23	1,5	7,4	0,5	748,6	746,9	745,7	92	78	95	10	10	0	NE0	NE1	NE0			30
24	0,2	9,4	1,8	744,9	744,5	746,6	97	71	87	10	10	0	NE0	NE2	NE1			630
25	0,2	6,7	-1,6	746,2	745,5	746,6	91	62	88	10	10	3	NE0	NE3	NE0			700
26	7,9	7,0	-1,6	745,1	745,5	744,9	90	71	84	10	10	8	NE0	E 1	N 0			700
27	4,9	4,2	0,2	745,2	747,9	744,8	98	76	89	10	10	3	NW0	NW2	NW0			200
28	1,4	5,2	3,6	745,1	745,2	745,7	87	83	97	10	10	10	S 0	SW2	SW1			700
29	2,7	9,1	-0,6	747,5	748,8	749,9	97	64	96	10	10	3	SW0	SW1	SW0	5,6		730
30	2,5	7,6	6,0	750,9	750,1	750,3	98	59	83	10	10	5	SW0	SW0	SEO			
31	-1,5	7,6								8								
MOYENNES	6,4	13,2	7,7	749,2	749,3	749,5	95	73	91	8,5	6,0	3,7	-	-	-	24,5		1220

H = 454 m.

$\lambda = E 06^{\circ} 01'$

$\phi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Octobre 1950

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye St-Maurice)

1 43 1

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	12,0	12,2	8,6	709,2	712,4	716,0	95	70	94	10	5	8	S 6	W 7	SW3	1,1	.	500
2	8,4	10,6	10,0	716,0	715,0	715,3	94	95	95	10	10	10	SW5	SW5	SW6	8,4	.	705
3	8,4	12,8	10,2	719,4	723,3	724,3	91	59	92	8	6	8	W 3	NW4	SW2	8,4	.	400
4	5,4	13,8	10,0	724,0	724,2	723,0	97	65	87	9	7	0	S 2	SE3	SE0	.	.	800
5	7,2	17,2	13,2	721,5	720,6	722,3	94	61	89	0	0	0	SE1	SW2	S 2	.	.	830
6	9,2	17,4	12,8	723,1	721,0	721,4	95	72	91	0	4	3	S 0	S 3	SW0	.	.	335
7	12,2	16,0	9,8	721,0	720,1	717,7	96	71	88	10	4	3	SW2	SW3	SW2	.	.	130
8	10,0	12,4	10,8	716,4	716,0	716,3	97	85	95	10	10	2	SW1	S 4	NW4	.	.	000
9	7,6	11,4	8,6	718,9	718,9	717,0	89	60	83	10	10	10	NW2	W 3	S 2	.	.	605
10	8,6	11,8	9,8	717,2	717,2	718,0	95	84	92	10	10	2	S 1	W 4	S 2	3,2	.	000
11	9,4	11,4	6,4	720,8	726,1	729,4	95	55	85	10	6	0	W 5	NW5	W 3	0,2	.	900
12	0,6	13,0	8,6	730,2	728,6	727,9	96	54	72	10	2	0	W 2	W 3	S 1	1,7	.	940
13	5,2	17,2	12,0	725,2	722,4	720,0	87	45	72	0	2	0	S 3	SE3	SE4	.	.	030
14	6,4	11,6	11,4	718,0	718,9	719,0	94	94	96	10	7	0	SW2	S 2	S 0	.	.	025
15	10,6	12,6	11,4	719,2	719,2	718,4	96	88	94	10	7	8	S 1	SW2	E 2	6,8	.	420
16	11,4	13,2	11,8	719,2	721,0	722,8	96	95	95	10	10	10	S 1	SW1	N 3	2,0	.	015
17	9,2	11,0	11,0	722,1	723,0	721,0	96	81	91	10	9	8	W 2	SW3	W 3	1,4	.	310
18	11,0	12,4	9,6	721,4	722,4	724,6	93	66	85	10	7	9	N 4	NW5	W 2	2,0	.	545
19	11,6	15,4	11,0	724,7	724,7	723,9	97	80	91	10	9	0	W 2	N 2	N 1	0,2	.	735
20	5,6	12,8	10,6	723,3	723,1	724,0	97	79	91	10	6	2	N 3	N 2	NE5	.	.	435
21	7,4	9,8	5,6	723,7	723,3	723,8	87	65	84	10	5	4	NE4	NE5	E 0	.	.	940
22	3,4	10,8	6,4	721,5	722,3	721,7	89	49	68	10	6	0	E 0	SE4	SE5	.	.	930
23	6,8	9,8	7,5	720,8	720,1	721,7	79	78	84	10	4	0	S 3	S 2	SE0	.	.	530
24	0,8	10,2	3,8	715,4	715,8	715,9	96	66	90	10	0	0	N 3	E 5	N 0	.	.	040
25	0,4	7,8	3,8	717,4	717,5	717,4	88	60	83	10	0	0	N 5	NE4	NE2	.	.	100
26	-0,8	3,0	-0,8	714,7	714,7	714,6	89	60	87	10	4	6	NE3	N 4	N 2	.	.	025
27	-5,0	2,0	-0,4	714,9	714,6	715,0	92	81	89	10	8	6	N 2	E 2	W 2	.	.	
28	-0,2	1,0	-0,4	715,0	714,0	714,9	95	98	97	10	10	7	N 3	NW3	S 0	8,8	5	
29	1,4	5,6	1,4	716,7	717,8	719,3	96	90	92	10	8	8	S 3	S 3	S 2	.	10	
30	1,4	5,0	5,0	719,7	720,3	721,1	85	56	63	10	9	7	S 2	S 3	S 2	.	.	
31	-0,2	5,0	5,0	719,7	720,3	721,1	85	56	63	10	9	7	S 2	S 3	S 2	.	.	
MOYENNES	5,7	10,7	7,7	719,6	719,8	720,1	93	72	87	7,1	6,5	5,0	-	-	-	44,2		11545

H = 334 m.

 $\lambda = E 06^{\circ} 03'$ $\phi = N 49^{\circ} 37'$

LUXEMBOURG (VILLE)

Novembre

1950

Observateur : E. LAHR
(Professeur à l'Athénée)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUVE DE NEIGE	INSO LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	0,6	8,0	3,0	735,2	734,7	733,3	88	55	82	8	2	0	S 2	S 1	SE 1	0,3		800
2	2,0	8,6	7,0	731,7	729,3	727,4	96	95	95	10	10	10	NW 1	W 2	SW 2	16,0		
3	4,4	5,0	4,0	714,0	718,9	720,9	93	88	95	10	10	10	W 7	W 6	NW 9	5,2		
4	4,4	4,3	3,5	724,0	726,4	728,6	94	79	89	10	10	10	N 6	N 3	N 4			
5	3,4	5,0	2,0	729,2	728,9	729,2	97	90	92	10	10	2	NE 2	NE 3	N 2			
6	1,5	5,1	3,7	728,7	728,9	730,7	98	82	96	10	10	10	N 2	N 2	N 1			
7	3,4	5,5	3,0	731,7	732,3	733,5	97	97	97	10	5	0	NE 1	W 2	W 3			200
8	3,2	4,6	6,2	733,7	733,7	734,4	96	90	88	10	10	0	SW 2	SW 2	SW 2			100
9	2,5	6,0	7,0	734,1	734,6	734,6	93	78	97	10	9	10	SW 1	SW 2	SW 2			
10	6,2	10,0	12,0	730,6	727,7	723,9	97	97	97	1	10	10	S 2	S 3	S 3	0,5		
11	9,2	9,2	7,5	726,2	729,1	725,8	97	97	97	10	10	10	S 3	W 1	W 1	3,9		
12	9,2	9,5	6,0	721,6	721,0	722,2	98	90	90	10	10	2	SW 2	SW 3	W 7	0,4		
13	7,6	9,7	6,0	715,2	713,0	720,7	97	97	88	10	10	7	S 4	SW 10	NW 8	7,8		
14	5,3	5,7	3,0	723,2	717,2	725,7	97	97	97	10	10	6	SW 5	W 8	W 5	10,1		
15	3,3	5,2	1,8	728,9	730,7	731,6	98	90	98	5	8	8	W 4	SW 4	NW 2	4,1		100
16	3,0	8,0	4,5	726,4	718,7	720,0	98	100	90	10	10	7	W 2	SW 6	W 8	3,8		
17	3,0	7,0	4,0	725,3	728,7	731,3	95	86	97	10	10	2	W 5	W 3	W 5	3,5		
18	3,8	9,8	5,0	732,9	723,3	730,4	97	97	97	10	10	3	SW 1	SW 2	W 3	2,0		
19	3,2	6,8	5,2	726,6	725,0	724,9	95	93	96	10	10	8	S 2	S 2	W 4	1,9		30
20	5,5	7,8	4,0	724,7	715,5	718,5	98	97	97	10	9	2	S 5	S 8	N 5	2,0		
21	5,5	6,4	5,8	714,7	715,5	718,2	97	80	97	10	10	10	S 1	S 2	W 5	6,3		
22	5,5	6,9	5,5	720,6	720,9	723,2	97	97	95	8	10	6	S 1	S 2	W 3	5,5		
23	4,4	5,8	4,0	724,8	725,4	726,1	98	97	98	10	10	10	W 4	SW 7	W 6	0,7		
24	4,2	5,8	4,0	726,8	729,0	728,3	98	95	98	10	10	10	W 1	S 2	SW 1	12,2		
25	4,3	3,5	1,0	727,4	728,8	732,3	98	97	99	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	0,2		100
26	2,3	0,7	1,0	734,2	734,5	737,9	100	97	96	10	10	10	W 1	N 2	N 2			100
27	2,8	2,0	-0,3	740,1	740,1	739,5	98	92	98	10	2	10	SE 2	E 2	SW 8	2,6		500
28	8,0	6,9	3,4	735,9	732,3	728,9	97	97	95	10	10	4	SW 2	SW 6	W 5	15,2		
29	4,0	5,4	5,6	725,3	724,7	724,6	92	97	98	10	10	8	W 8	W 4	W 4	9,7		
30				731,8	734,6	734,6	99	88	98	10	10		W 6	W 4	W 4			
31																		
MOYENNES	3,9	6,4	4,8	727,5	727,1	728,2	96	91	95	9,4	9,2	6,8	-	-	-	118,5		1830

H = 164 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$
 $\varphi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Novembre 1950
 Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

- 45 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOL- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	0,0	12,0	8,8	749,9	748,3	747,6	96	35	88	3	2	0	SEO	SEO	SEO	0,8		730
2	0,4	7,2	3,8	745,4	743,2	739,7	99	93	97	10	10	10	SWO	SW2	SW2	15,5		
3	6,2	7,2	5,5	730,5	731,8	734,0	89	87	89	10	10	10	SW3	SW2	NW2	5,5		
4	6,0	6,8	3,6	738,5	740,5	743,0	92	86	84	10	10	0	NW2	N	N			
5	5,4	6,8	5,3	743,7	743,7	743,4	94	83	91	10	10	0	NW2	NE1	N	0,8		200
6	5,5	6,8	5,3	742,5	743,2	745,2	97	83	90	10	10	0	N	N	N			
7	5,5	7,0	4,8	746,1	746,7	747,7	93	67	85	10	7	3	N	N	N			
8	4,0	7,0	5,5	747,8	748,6	749,3	92	82	89	10	8	10	SWO	SWO	NW2			230
9	-0,3	9,4	13,7	745,6	741,2	738,0	96	69	93	0	10	0	SWO	S	W			
10	6,4	12,5	13,7	743,2	741,2	740,5	89	78	82	10	10	10	S	S	SW3	0,1		
11	9,0	11,6	13,7	743,0	734,1	735,7	76	67	92	10	10	10	NW2	NW2	SW1	6,8		
12	9,4	11,6	13,7	735,0	734,1	735,7	96	82	84	10	10	0	SWO	SW2	SW3	8,5		
13	7,7	11,6	13,7	728,2	726,0	732,7	92	93	82	10	10	2	SW2	SW1	SW3	8,8		
14	7,5	10,6	9,4	735,3	730,8	738,3	78	89	87	10	10	10	S	S	SW3	13,0		
15	4,5	8,6	12,8	743,7	744,9	746,2	91	71	96	8	7	0	SW2	SW2	SWO	6,3		400
16	5,6	8,4	12,8	739,6	735,0	733,1	94	92	93	10	10	10	S	S	SW2	4,0		
17	5,5	7,8	12,6	738,8	742,7	744,5	92	75	96	10	10	5	SWO	SW1	SWO	6,5		
18	5,6	7,4	12,6	747,2	747,2	744,8	93	89	97	10	10	10	SWO	SW1	SWO	6,6		
19	2,6	8,8	15,5	740,5	738,5	737,8	97	79	97	10	10	3	SWO	SWO	NW2	0,9		100
20	7,8	8,8	15,5	738,5	738,5	737,2	87	83	86	10	10	10	SWO	SW1	SW1	9,0		
21	7,4	8,8	15,5	728,5	729,3	730,7	85	71	78	10	10	8	SWO	SW2	S	7,1		130
22	6,6	9,0	12,2	734,0	735,3	736,4	92	83	89	10	10	10	S	SW2	SWO	2,0		
23	6,6	7,2	12,2	739,0	739,2	740,0	92	86	91	10	10	7	SW1	SW2	SW2	11,5		
24	6,4	7,6	11,5	741,2	742,4	745,8	92	94	91	10	10	8	SW1	S	S	0,4		
25	3,0	4,6	11,5	742,8	743,4	745,4	97	94	91	10	10	10	SWO	NW2	NW2	0,4		
26	-0,6	1,6	1,5	749,3	749,8	751,8	95	95	98	10	10	10	NEO	N	N			530
27	-1,1	3,6	12,6	755,4	755,5	754,3	96	82	96	10	2	0	E	W	SWO			
28	3,1	11,9	12,6	746,0	746,1	742,0	98	95	91	10	10	10	W	SW1	SW3	2,8		
29	10,5	9,9	7,6	750,0	746,4	738,7	83	78	84	10	10	3	S	S	SW2	8,8		
30	6,0	7,0	7,6	738,0	737,7	748,7	86	78	86	10	10	5	SW1	SW2	SW2	2,5		
MOYENNES	5,1	8,0	5,9	741,8	741,4	741,9	92	81	90	8,9	9,1	6,1	-	-	-	120,2		2400

H = 454 m.

$\lambda = E 06^{\circ} 01'$

$\phi = N 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Novembre 1950

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye St-Maurice)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	LATIONS OSSI Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	1,0	8	4,2	719,4	717,0	717,5	80	32	74	7	5	4	E 2	3	3	19,5		635
2	1,4	2	5,4	716,1	713,8	710,5	96	91	94	10	9	10	S 3	3	2			
3	3,2	0,8	3,2	699,8	706,1	705,4	93	90	95	10	10	10	W 4	8	7			
4	3,0	4,4	2,0	709,5	712,2	713,3	96	95	95	10	10	10	N 4	4	3	9,0		0,10
5	3,8	3,4	2,8	714,6	714,7	715,7	96	96	93	10	10	10	N 4	5	4	0,1		
6	1,8	3,4	2,8	712,3	717,7	717,7	96	90	93	10	4	10	N 4	4	2	0,3		0,20
7	2,2	3,4	4,8	717,7	718,7	718,7	96	70	88	10	10	10	W 2	1	2	0,5		
8	0,2	3,4	4,0	718,1	718,7	719,0	96	93	88	10	10	10	W 2	2	4			
9	0,4	7,0	11,2	718,7	718,9	707,5	96	74	97	2	7	10	S 3	3	5			0,25
10	6,6	7,8	6,2	713,1	710,9	707,5	93	79	97	10	9	10	S 3	2	5			0,45
11	6,6	7,8	6,2	713,5	713,9	711,0	97	75	91	10	10	9	NW 4	2	2	7,2		0,35
12	7,0	8,6	3,6	705,3	708,0	708,3	97	94	93	10	10	4	SE 3	7	6	0,2		0,20
13	6,0	3,0	5,6	697,2	698,6	703,8	97	94	76	10	9	5	SW 4	8	2	1,4		
14	4,2	3,0	2,6	706,4	699,8	710,6	93	96	94	10	10	5	SW 3	4	2	2,5		
15	3,2	5,4	0,8	712,9	716,3	716,3	89	78	95	10	10	3	NW 4	3	1	9,7		0,15
16	1,0	4,4	6,8	711,4	704,3	704,0	98	98	95	10	10	9	SE 4	4	3	3,0		0,10
17	4,6	5,2	4,8	710,7	713,7	715,5	95	87	95	10	10	2	NW 4	4	1	1,1		
18	3,2	4,6	3,2	718,6	717,7	713,9	98	99	97	10	10	9	S 2	3	1	5,0		0,10
19	5,2	4,8	4,2	711,2	709,5	709,5	95	99	99	10	10	3	SE 2	7	3	8,2		0,10
20	5,4	6,2	4,6	709,5	708,7	706,4	95	79	85	10	9	10	S 7	5	7	7,5		0,05
21	4,2	6,2	4,6	697,1	699,6	706,7	95	94	95	10	10	10	S 10	5	2	5,5		
22	5,2	6,2	4,2	705,4	705,6	707,4	88	93	97	10	9	9	SW 4	3	2	9,0		0,05
23	3,8	4,8	4,4	709,0	708,0	709,9	93	96	96	10	10	10	S 3	8	6	9,5		0,30
24	3,8	4,2	4,4	712,0	712,6	712,7	95	90	97	10	10	10	S 6	4	3	4,4		0,30
25	1,6	2,2	0,2	712,3	713,0	715,0	96	92	96	9	9	9	SW 4	2	8			0,05
26	-2,6	1,2	0,2	716,9	720,6	722,0	98	100	96	10	1	10	S 2	2	6			0,30
27	-0,6	1,2	0,2	725,4	725,0	723,7	96	78	92	10	0	7	SE 3	6	6			0,05
28	1,2	8,6	3,2	720,1	715,3	711,5	99	98	95	10	10	10	S 2	7	6	4,4		0,25
29	7,6	4,2	5,4	707,9	707,3	709,3	91	85	90	10	5	10	SW 9	4	4	8,5		
30	3,6			717,3	719,3	719,3	93	87	91	10	10	10	NW 5	4	5	8,5		
31																		
MOYENNES	3,2	5,3	4,2	712,0	712,0	712,5	94	88	93	9,4	8,5	8,3	-	-	-	118,3		32,5

H = 334 m.
 λ = E 06° 03'
 ϕ = N 49° 37'

LUXEMBOURG (VILLE)

Décembre 1950
 Observateur : E. LAHR
 (Professeur à l'Université)

- 47 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATIONS mm	COUCHE DE NEIGE cm	INSOLATIONS Heures
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	5,5	7,0	6,8	731,4	727,9	723,5	88	79	96	10	10	10	W	6	SW8	0,2	.	.
2	6,4	6,6	5,9	724,6	726,4	723,4	98	85	95	10	10	10	SW1	8	SW8	16,0	.	.
3	1,0	1,9	1,6	716,6	722,2	722,5	100	100	98	10	10	10	NW5	5	NW5	20,0	5	30
4	-0,6	-0,1	-1,2	726,4	727,3	727,2	98	90	97	10	4	8	SW1	2	SW1	7,8	2	400
5	-0,8	1,1	-2,8	726,4	728,3	729,7	100	94	98	10	10	9	W	1	W	.	4	.
6	-2,2	-0,8	-2,0	730,5	730,9	730,7	99	99	98	10	10	8	W	1	W	.	3	.
7	-4,2	-3,5	-4,6	727,9	725,4	723,3	100	99	100	10	10	9	SW1	1	SW1	.	3	30
8	-4,1	-1,2	-4,8	726,1	728,9	732,2	99	89	98	10	0	10	SE2	1	SE2	21,0	12	300
9	-8,1	-3,5	-7,2	735,4	736,2	737,2	100	90	100	10	10	0	NE2	2	NE2	.	11	600
10	-5,8	-3,5	-2,2	731,4	735,6	731,8	100	100	100	10	10	10	SW1	2	SW1	.	10	.
11	1,8	1,0	1,0	720,1	721,1	720,8	100	100	100	10	10	10	W	1	W	13,4	7	.
12	0,7	0,0	0,2	720,7	720,9	723,5	100	100	100	10	10	10	SW4	1	SW4	6,2	5	.
13	0,4	0,2	-0,2	724,3	722,3	719,8	100	100	100	10	10	10	S	1	S	2,0	8	.
14	1,2	0,2	-1,4	718,6	718,5	719,9	100	100	100	10	10	10	SE1	2	SE1	4,0	9	.
15	1,5	2,2	-1,5	719,5	717,0	716,4	100	90	95	10	10	10	SW3	5	SW3	2,0	3	30
16	2,6	1,5	-1,5	721,3	722,5	723,0	90	80	98	10	10	10	NW5	2	NW5	2,3	4	.
17	2,0	0,5	-3,0	726,0	726,4	726,7	98	90	100	10	10	10	SW2	2	SW2	5,6	15	.
18	2,4	1,4	-0,4	726,5	727,2	727,6	100	99	97	10	10	10	S	2	S	7,3	25	.
19	1,8	0,5	-2,1	728,0	731,2	733,7	100	97	97	10	10	10	SE2	2	SE2	2,0	28	400
20	4,8	3,0	-3,8	730,5	729,5	728,8	98	83	87	10	5	10	NE2	2	NE2	.	25	500
21	4,8	3,3	-5,2	723,9	721,4	721,7	90	79	92	10	2	8	E	1	E	.	22	600
22	6,8	3,7	-6,3	722,0	721,6	723,6	90	70	76	10	0	0	E	3	E	.	20	.
23	0,2	1,5	-3,2	725,9	726,8	729,1	92	90	90	10	10	10	NE2	2	NE2	.	18	500
24	2,2	1,5	-5,0	729,1	729,0	729,1	90	93	94	10	10	10	E	2	E	.	16	600
25	2,0	1,5	-1,4	729,1	729,1	729,2	96	98	90	10	10	10	NE2	3	NE2	.	15	.
26	3,0	1,7	-2,0	728,8	729,0	729,6	95	90	95	10	10	10	N	2	N	6,2	20	300
27	3,0	0,9	-1,5	729,5	729,2	729,7	95	87	90	10	10	10	E	2	E	3,8	21	.
28	3,8	-3,8	-6,4	730,2	730,0	730,4	92	90	90	10	10	10	NE2	2	NE2	0,1	17	.
29	-7,8	-5,4	-9,5	729,5	729,4	729,1	90	88	94	10	10	10	E	1	E	.	15	.
30	-12,2	-10,3	-14,0	725,8	722,9	723,0	93	83	90	10	10	10	NE1	1	NE1	1,1	14	.
31	-18,2	-5,3	-4,0	725,8	722,9	723,0	93	83	90	10	10	10	NE1	2	NE1	.	22	.
MOYENNES	-2,7	-1,3	-2,4	726,6	726,7	726,7	96	91	95	9,5	8,3	8,8	-	-	-	121,0	-	40,30

H = 164 m.
 $\lambda = E 06^{\circ} 25'$
 $\phi = N 49^{\circ} 49'$

ECHTERNACH

Décembre 1950
 Observateur : M. BESENIUS
 (Instituteur)

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE			HUMIDITÉ RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			PRÉCIPITATIONS	COUCHE DE NEIGE	INSOLATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	7,7	9,0	7,5	744,8	738,8	737,2	78	76	83	10	10	10	SW3	SW3	SW4	12,0	.	.
2	8,4	9,8	5,0	738,7	740,2	736,2	82	82	93	10	10	10	SW2	SW1	SW2	25,6	.	.
3	1,9	3,2	0,5	734,5	736,7	737,3	95	88	91	10	10	10	NW0	SW1	SW0	2,4	2	.
4	1,4	1,0	1,0	740,8	741,7	741,1	85	76	86	7	9	0	SW1	SW2	SW0	3,0	6	.
5	0,5	1,2	0,6	740,3	745,9	744,1	98	91	84	10	10	5	S 2	SW1	SW0	.	8	.
6	-1,2	1,0	-1,2	745,3	745,6	745,6	94	83	96	10	10	10	SW0	SW0	SW0	5,8	8	530
7	-2,5	-2,0	-7,0	742,0	739,4	737,3	96	92	94	10	10	10	SW0	S 2	SW0	.	8	530
8	-4,0	0,8	-10,0	751,2	751,6	751,9	91	82	85	10	0	0	S 0	S 0	S 0	10,7	8	.
9	-10,8	-2,0	-0,4	752,3	750,8	747,7	87	88	88	10	0	0	S 0	S 1	SW1	10,7	8	.
10	-5,6	5,0	1,6	733,4	733,6	735,1	90	86	73	10	10	10	SW2	SW1	SW1	9,0	8	.
11	2,3	3,2	1,2	734,6	735,6	736,8	95	97	98	10	10	10	SW2	SW2	W 0	1,6	8	.
12	0,4	1,2	1,5	738,6	737,7	733,8	97	97	97	10	10	10	S 0	S 1	S 0	4,5	2	.
13	1,3	1,4	0,0	732,6	732,7	733,1	97	94	97	10	10	10	W 0	W 0	S 0	3,2	2	.
14	0,3	3,6	0,0	733,6	731,8	729,9	95	88	83	10	10	10	SW0	S 2	S 3	3,0	2	.
15	2,2	1,0	0,0	740,4	740,9	740,9	82	73	93	10	7	10	SW3	SW1	SW0	6,0	8	.
16	0,2	0,6	-1,0	740,6	741,5	742,3	98	93	96	10	10	10	SW0	SW0	SW0	.	8	.
17	1,4	1,9	-0,6	742,5	745,8	748,9	96	88	91	10	10	3	SW0	S 0	SW0	.	8	.
18	0,6	1,9	-3,2	749,7	748,5	746,0	92	79	94	10	10	10	NE0	N 0	N 0	.	8	430
19	6,1	4,0	-2,4	744,7	744,6	743,2	94	75	85	10	10	10	NE0	E 1	E 0	.	8	500
20	0,7	0,2	-3,0	737,5	736,0	736,1	90	82	85	10	0	0	E 0	NE1	E 0	.	8	.
21	4,6	0,2	-3,0	736,5	736,2	738,4	87	74	80	10	0	3	NE1	NE0	N 1	.	8	.
22	4,6	0,2	-3,0	741,7	742,1	743,7	89	86	85	10	10	10	NE1	NE2	N 2	5,0	17	.
23	9,0	4,2	-0,2	744,1	743,5	744,1	96	89	91	10	10	10	N 0	N 0	N 0	9,7	21	.
24	1,6	0,2	-0,6	743,5	742,9	743,8	94	89	93	10	10	10	N 0	N 0	N 0	.	21	.
25	1,0	0,6	-0,2	744,0	743,8	744,0	96	93	95	10	10	10	N 1	N 3	N 2	.	21	.
26	1,6	0,8	-3,0	744,4	744,3	743,7	83	88	81	10	10	10	NE0	N 1	E 0	1,0	21	.
27	6,2	5,3	-9,0	745,4	745,6	745,9	85	86	77	10	10	7	NE0	NW1	SW1	.	22	.
28	2,2	3,3	-1,8	744,4	743,7	736,7	82	77	80	10	10	10	SW0	SW1	SW0	.	22	.
29	6,8	5,0	-1,5	739,7	737,7	736,7	95	88	96	10	10	10				.		.
30																		
31																		
MOYENNES	-1,7	0,3	-1,6	741,3	741,1	741,1	91	84	90	9,9	8,4	8,0	-	-	-	102,5	-	2030

H = 454 m.

 $\lambda = 106^{\circ} 01'$ $\phi = 50^{\circ} 03'$

CLERVAUX

Décembre 19 50

Observateur : R. P. BENOIT
(Abbaye St-Maurice)

- 49 -

JOURS DU MOIS	TEMPÉRATURE DE L'AIR T			PRESSION ATMOSPHÉRIQUE P			HUMIDITÉ RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			PRÉCIP. TATONS	COUCHE DE NEIGE	INSO- LATIONS
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	mm	cm	Heures
1	4,8	6,2	5,6	714,6	709,2	705,9	86	82	94	10	10	10	SW8	SW9	SW9	7,9	.	.
2	5,2	5,8	3,4	709,1	710,3	707,1	84	82	81	10	10	10	W6	SW5	S3	8,3	17	.
3	0,2	1,2	0,8	703,2	706,5	705,0	98	97	99	10	10	10	NW2	SW5	SW5	8,3	21	25
4	-1,6	-1,0	-2,8	711,3	711,8	711,4	96	96	96	10	10	10	W4	SW2	S2	2,3	23	300
5	-1,2	-2,4	-2,8	709,2	712,3	714,4	97	87	94	10	5	9	SW2	W3	SW2	.	23	.
6	-4,2	-0,8	-2,8	714,6	715,8	715,3	96	94	94	10	10	3	W1	W0	W0	.	23	.
7	-5,2	-4,0	-3,8	710,3	707,5	706,5	95	95	96	10	10	10	SW2	SW1	SW1	6,4	24	700
8	-5,2	-5,2	-4,2	712,5	714,0	717,7	95	96	91	10	0	6	SW0	N0	N0	.	24	730
9	-3,0	-4,8	-7,2	720,5	721,5	722,3	90	92	94	10	1	6	W0	NW2	NW2	.	24	0
10	-5,6	-4,8	-2,2	721,6	718,6	714,7	96	96	96	10	10	10	S0	S1	S1	0,9	24	15
11	0,2	1,4	0,2	703,9	709,5	709,7	98	96	98	10	10	10	S5	S1	S1	4,7	24	.
12	0,2	0,8	-0,2	704,2	705,0	707,9	97	97	93	10	10	10	S2	W4	W4	4,7	24	.
13	-2,8	-0,8	-1,0	708,7	706,6	703,5	95	95	95	10	10	10	SW2	S2	W2	3,2	25	.
14	-1,2	0,8	-1,6	701,7	702,2	703,4	95	97	97	10	10	10	E2	SE2	S2	3,2	25	.
15	0,2	0,4	-1,6	703,6	701,2	699,6	95	97	95	10	10	10	NW1	S4	W5	3,8	26	005
16	-3,6	-2,6	-2,4	705,7	706,6	707,6	94	91	95	10	10	10	SW5	SW4	S2	3,7	26	005
17	-3,0	-1,0	-3,8	709,9	710,9	710,6	91	94	96	10	10	10	S2	SW4	S2	.	28	.
18	-3,4	-2,6	-1,8	710,6	711,6	712,0	96	98	96	10	10	10	S0	SE0	S1	.	28	.
19	-1,8	-0,2	-2,4	712,8	715,6	719,5	97	95	95	10	10	10	S0	NE2	N0	.	28	30
20	-2,0	-3,6	-6,0	719,9	717,9	715,6	90	91	90	10	10	10	N0	N2	N3	.	28	30
21	-2,8	-3,4	-7,0	713,9	713,3	712,3	95	89	90	10	10	10	N2	N2	N2	.	24	30
22	-6,8	-5,4	-6,6	708,0	704,3	705,0	90	88	85	10	10	5	N2	N2	N2	.	24	400
23	-5,0	-0,0	-6,6	706,1	707,5	708,9	88	64	88	10	10	10	N3	N2	N5	.	24	430
24	-7,0	-4,0	-5,4	710,2	711,8	712,5	94	85	88	10	10	10	N5	N2	N4	.	24	430
25	-3,6	-2,0	-2,2	713,0	713,0	714,7	94	92	91	10	10	10	NE2	NE4	NE4	3,3	20	.
26	-4,6	-2,0	-3,2	712,2	712,2	713,6	95	93	93	10	10	10	N5	N2	N2	6,4	28	.
27	-4,0	-1,8	-2,4	713,6	714,8	715,3	94	90	95	10	10	10	E0	E0	E0	1,7	33	.
28	-2,0	-3,2	-5,4	713,6	713,9	713,3	95	89	90	10	10	10	NE5	NE5	NE2	.	33	.
29	-2,2	-3,6	-15,6	712,5	712,7	715,2	89	90	87	10	10	10	E4	E2	E2	.	33	100
30	-13,2	-11,6	-11,4	712,5	712,7	711,0	90	89	90	10	10	10	S2	SW3	S2	.	33	120
31	-10,2	-12,2	-5,8	708,8	707,1	706,7	91	90	94	10	10	10	S	S	S	.	33	0
MOYENNES	-4,0	-2,2	-3,3	710,7	711,0	710,9	93	91	93	8,2	8,5	8,2	-	-	-	85,7		3210

RELEVÉS

mensuels et annuels

des observations de toutes les stations météorologiques

luxembourgeoises

H = 334 m

LUXEMBOURG/Ville

Observateur: LAHR Eugène

19 50	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE					TEMPÉRATURE DE L'AIR					HUMIDITÉ RELATIVE												
	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	Σ Q	Σ Q	7	13	21	MOYENNES	Minima	Maxima	Σ Q	7	13	21	MOYEN- NES	MINI- MA	Σ Q					
JANVIER	735,7	727,3	745,2	12	6	-1,4	1,4	0,0	0,0	-11,3	30	8,5	12	90	79	83	84	52	21				
FÉVRIER	729,2	714,6	744,2	16	25	2,8	5,9	4,2	4,3	-5,6	28	15,8	18	91	80	86	86	55	27				
MARS	735,4	727,8	746,0	6	29	2,2	10,6	6,4	6,4	-5,0	3	18,0	7	94	61	75	77	39	3				
AVRIL	727,1	714,8	737,9	30	2	4,3	9,6	6,8	6,9	-0,5	14	21,5	8	92	67	81	80	40	7				
MAI	732,8	722,3	740,8	29	18	10,3	18,8	14,0	14,4	3,4	6	25,0	23	90	55	73	73	35	10				
JUIN	734,1	726,5	739,2	5	21	14,1	22,9	18,4	18,5	7,4	24	32,5	30	92	57	76	75	37	16				
JUILLET	732,6	727,0	739,6	19	23	14,8	22,9	18,7	18,8	10,4	12	32,6	4	92	59	78	76	42	19				
AOUT	731,8	725,5	737,7	11	17	13,7	22,5	17,4	17,9	9,4	19	31,5	10	93	59	81	78	42	10				
SEPTEMBRE	731,6	721,9	738,2	3	15	10,6	15,1	12,2	12,7	4,0	28	23,4	11	97	80	95	91	59	13				
OCTOBRE	735,0	725,4	745,1	12	1	6,1	11,9	8,1	8,7	-4,5	27	20,0	6	96	73	90	86	48	22				
NOVEMBRE	727,6	713,0	740,1	27	13	3,9	6,4	4,8	5,0	-2,3	26	13,0	10	96	91	95	94	55	1				
DÉCEMBRE	726,7	716,4	737,2	9	15	-2,7	-1,3	-2,4	-2,1	-13,5	30	9,0	2	96	91	95	94	70	23				
ANNÉE	731,6	713,0	746,0	111	XI	6,6	12,2	9,0	9,3	-13,5	XII	32,6	VI	93	71	84	83	35	V				
1950	NUAGES					PLUIE					NOMBRE DE JOURS					DIRECTION DU VENT							
JANVIER	7,9	7,4																					
	8,9	8,2																					
FÉVRIER	5,8	5,5																					
	8,1	7,6																					
MARS	6,1	5,2																					
	4,7	5,4																					
AVRIL	5,8	6,3																					
	6,0	6,1																					
MAI	8,9	8,5																					
	7,9	6,5																					
JUIN	9,4	9,2																					
	9,5	8,3																					
JUILLET	7,4	7,0																					
AOUT																							
SEPTEMBRE																							
OCTOBRE																							
NOVEMBRE																							
DÉCEMBRE																							
ANNÉE																							

H = 164 m

ECHTERNACH

Observateur: Besenius.

1950	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITE RELATIVE								
	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	mm Q	mm Q	7	13	21	MOYENNES	Minima	Maxima	mm Q	7	13	21	MOYEN- NES	MINI- MA	mm Q	
JANVIER	750,6	741,3	5	760,3	12	-1,1	2,3	0,0	0,4	-13,0	30	11,2	12	92	82	91	88	57	24
FÉVRIER	743,4	726,5	5	759,1	17	4,1	6,8	4,4	5,1	-5,8	28	14,0	17	88	81	87	85	59	22
MARS	750,0	741,4	2	760,9	6	2,0	10,6	5,8	6,1	-7,0	3	19,5	7	94	67	82	81	45	27
AVRIL	741,3	728,4	2	752,7	30	5,6	11,0	7,8	8,1	-2,8	17	22,8	8	91	65	81	79	34	17
MAI	746,9	735,6	18	755,2	29	11,0	20,2	14,1	15,1	1,3	16	27,0	13	89	58	77	75	34	10
JUIN	747,8	739,3	21	753,7	5	14,5	24,4	17,7	18,9	5,5	2	32,5	6	90	55	80	75	24	3
JUILLET	746,3	739,6	23	753,7	19	16,0	24,4	19,3	19,9	8,0	18	32,7	4	91	60	80	77	38	3
AOUT	745,4	738,1	17	751,7	11	15,1	23,7	18,1	18,9	7,8	7	32,0	10	92	63	82	79	40	21
SEPTEMBRE	745,2	734,9	15	753,0	27	12,0	17,0	13,8	14,3	2,5	28	24,5	14	94	74	88	85	55	24
OCTOBRE	749,3	738,1	1	760,3	12	6,4	13,2	7,7	9,1	-7,0	27	20,5	13	95	73	91	86	50	13
NOVEMBRE	741,9	726,0	13	755,5	27	5,1	8,0	5,9	6,4	-2,5	27	15,0	10	92	81	90	88	35	1
DÉCEMBRE	741,2	729,9	15	753,0	9	-1,7	0,3	-1,6	-1,0	-12,0	30	11,0	1	91	84	90	88	48	9
ANNÉE	745,8	726,9	XI	760,9	III	7,4	13,5	9,4	10,1	-13,0	I	32,7	VII	92	70	85	82	24	VI

1950	NUAGES					PLUIE		NOMBRE DE JOURS					DIRECTION DU VENT							
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	mm	* K	Son- nets	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	7,1	6,9	5,7	6,6	31,6	8,8	17	-	-	-	-	5	22	8	9	15	27	2	5	
FÉVRIER	9,1	8,2	5,6	7,6	112,9	14,6	11	-	-	-	-	4	0	1	6	12	42	11	8	
MARS	6,8	5,2	3,9	5,3	15,1	5,2	18	-	-	-	-	16	14	6	6	13	17	7	14	
AVRIL	8,9	8,0	6,0	7,6	103,8	20,2	27	-	-	-	-	7	6	2	10	4	39	6	16	
MAI	6,5	5,3	4,1	5,3	42,0	15,5	18	-	-	-	-	9	23	3	2	5	27	9	15	
JUIN	5,7	4,7	3,6	4,7	83,6	13,7	17	-	-	-	-	4	13	6	7	9	26	12	13	
JUILLET	5,3	5,5	3,4	4,7	68,5	15,5	6	-	-	-	-	4	4	1	4	2	44	14	20	
AOUT	6,9	5,4	5,2	5,8	84,1	20,0	29	-	-	-	-	1	3	5	6	15	35	10	18	
SEPTEMBRE	9,0	8,5	6,4	8,0	79,0	12,8	16	-	-	-	-	1	0	1	2	9	56	11	10	
OCTOBRE	8,5	6,0	3,7	6,1	24,5	7,0	3	-	-	-	-	3	15	2	4	6	37	7	19	
NOVEMBRE	8,9	9,1	6,1	8,0	120,2	15,5	3	-	-	-	-	9	2	1	3	14	48	3	10	
DÉCEMBRE	9,9	8,4	8,0	8,8	102,5	25,6	3	-	-	-	-	13	11	7	1	17	39	3	2	
ANNÉE	7,7	6,8	5,1	6,5	867,8	25,6	XII	-	-	-	-	76	113	43	60	121	437	95	150	

H = 454 m.

CLERVAUX

Observateur: R.P. Benoit.

19 50	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR					HUMIDITÉ RELATIVE				
	MOYENNES	MINIMA	Σ	MAXIMA	Σ	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	Σ		7	13	21	MOYENNES	MINIMA
			Q		Q				Q						MA
JANVIER	720,2	711,1	5	730,4	12	-2,0	-11,5	8,5	25	11	86	77	84	82	39
FÉVRIER	713,2	698,1	25	729,3	16	2,6	-7,5	14,5	28	18	91	81	86	86	39
MARS	720,3	710,7	12	731,6	6	1,9	-7,0	17,5	2	7	92	63	76	77	40
AVRIL	712,0	699,1	2	724,2	12	3,4	-3,5	21,0	17	8	92	69	81	81	36
MAI	718,0	705,7	18	725,0	30	10,4	0,0	25,0	4	21	87	57	73	72	37
JUIN	719,5	710,4	21	725,7	5	14,9	4,0	29,0	10	5	81	57	69	69	33
JUILLET	717,9	710,7	23	725,6	19	14,9	5,0	29,5	30	4	88	61	74	74	42
AOUT	717,1	708,5	18	723,9	12	14,1	5,5	29,0	17	23	88	59	75	74	40
SEPTEMBRE	716,2	707,7	15	723,7	12	10,2	1,5	21,0	28	11	95	77	92	88	55
OCTOBRE	719,8	709,2	1	730,2	12	5,7	-7,5	18,0	27	5	93	72	87	84	45
NOVEMBRE	712,2	697,1	21	725,4	27	3,2	-5,0	12,5	26	11	94	88	93	92	39
DÉCEMBRE	710,9	699,6	15	722,3	9	-4,0	-17,5	9,0	30	2	93	91	93	92	64
ANNÉE	716,4	697,1	XI	731,6	III	6,3	-17,5	29,5	XI	VII	90	71	82	81	33
1950	NUAGES					PLUIE					NOMBRE DE JOURS				
1950	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	JOUR		MAXIMA		Sér- éins		DIRECTION DU VENT			
						∞	*	Σ		Cal.		N	NE	E	SE
JANVIER	6,4	7,1	4,9	6,1	40,1	-	-	-	-	-	-	12	14	13	7
FÉVRIER	8,4	7,9	7,2	7,8	154,4	-	-	-	-	-	-	9	2	1	5
MARS	6,7	6,0	4,9	5,9	20,5	-	-	-	-	-	-	26	7	6	4
AVRIL	8,4	7,9	6,4	7,6	96,8	-	-	-	-	-	-	14	4	1	5
MAI	5,7	5,8	5,1	5,5	48,0	-	-	-	-	-	-	22	11	17	1
JUIN	5,2	5,9	4,4	5,2	75,6	-	-	-	-	-	-	19	5	15	4
JUILLET	6,4	6,4	5,9	6,2	101,5	-	-	-	-	-	-	16	5	7	4
AOUT	6,1	6,3	5,1	5,8	121,8	-	-	-	-	-	-	14	2	7	5
SEPTEMBRE	9,4	8,5	7,2	8,4	79,9	-	-	-	-	-	-	6	0	2	2
OCTOBRE	7,1	6,5	5,0	6,2	44,2	-	-	-	-	-	-	13	6	6	8
NOVEMBRE	9,4	8,5	8,3	8,7	118,3	-	-	-	-	-	-	12	0	3	6
DÉCEMBRE	9,0	8,5	8,2	8,6	85,7	-	-	-	-	-	-	26	6	5	2
ANNÉE	7,3	7,1	6,0	6,8	986,8	-	-	-	-	-	-	189	62	83	53
												221	230	150	107

H = 191 m.

ETTELBRUCK

Observateur: Steyer Jos.

19 50	PRESSION ATMOSPHÉRIQUE				TEMPÉRATURE DE L'AIR				HUMIDITÉ RELATIVE													
	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	mm Q	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	mm Q	7	13	MOYENNES	MINIMA										
JANVIER	746,2	737,3	754,9	12	0,4	-14,0	30	10,5	88	86	90	88	62									
FÉVRIER	740,2	725,8	754,4	17	5,1	-4,5	23	14,0	85	79	86	83	52									
MARS	746,0	739,1	755,4	6	6,1	-7,0	3	19,5	88	62	81	77	32									
AVRIL	737,6	716,1	747,9	30	7,8	-2,2	17	24,2	85	61	78	75	35									
MAI	743,0	732,5	749,6	29	14,7	0,5	4	26,0	81	54	77	71	32									
JUN	743,8	734,6	748,7	5	18,5	4,8	10	32,0	84	52	77	71	26									
JUILLET	741,7	737,1	747,2	19	18,8	6,5	18	32,0	87	58	81	75	42									
AOUT	741,3	735,3	746,7	30	17,5	5,8	19	31,2	90	55	82	76	32									
SEPTEMBRE	741,0	731,9	748,4	28	14,0	2,0	28	23,8	90	72	89	84	52									
OCTOBRE	744,8	734,3	754,9	12	9,0	-7,5	27	20,5	90	71	88	83	52									
NOVEMBRE	737,0	722,1	769,0	27	6,1	-3,0	28	15,0	85	77	85	82	43									
DÉCEMBRE	736,6	724,1	748,3	9	-0,9	-13,8	9	10,0	87	88	90	88	70									
ANNÉE	741,6	716,1	755,4	III	9,7	-14,0	I	32,0	87	68	84	79	26									
19 50	NUAGES				PLUIE		NOMBRE DE JOURS		DIRECTION DU VENT													
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	☁	☼	☾	Sér- ens	Som- bres	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	5,5	6,1	4,3	5,3	27,2	7,5	17	-	-	-	-	-	-	7	13	9	9	7	0	38	4	15
FÉVRIER	7,0	7,3	5,0	6,4	132,6	17,0	26	-	-	-	-	-	-	10	5	0	0	0	0	58	4	7
MARS	5,4	5,0	2,1	4,2	14,2	7,1	18	-	-	-	-	-	-	14	8	19	1	1	3	24	6	18
AVRIL	7,0	6,8	4,2	6,0	102,6	18,3	27	-	-	-	-	-	-	5	6	2	2	0	0	48	8	19
MAI	5,1	4,7	2,7	4,2	42,4	17,6	18	-	-	-	-	-	-	5	15	9	4	1	1	43	5	11
JUN	4,0	4,5	2,4	3,6	76,3	26,5	17	-	-	-	-	-	-	3	14	4	2	2	2	45	3	17
JUILLET	4,7	5,5	3,3	4,5	66,7	20,0	5	-	-	-	-	-	-	1	8	2	2	12	12	36	20	12
AOUT	4,9	4,4	3,5	4,3	79,2	25,6	24	-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	26	33	33	12	12
SEPTEMBRE	7,4	7,7	4,1	6,4	76,0	9,9	14	-	-	-	-	-	-	2	2	1	0	9	66	5	6	
OCTOBRE	7,8	6,1	2,8	5,6	31,0	11,2	3	-	-	-	-	-	-	2	10	1	9	8	46	10	7	
NOVEMBRE	8,1	8,7	5,5	7,4	134,7	17,0	14	-	-	-	-	-	-	6	0	0	2	5	59	9	9	
DÉCEMBRE	8,1	7,8	7,6	7,8	105,2	20,6	3	-	-	-	-	-	-	2	13	13	8	1	36	9	11	
ANNÉE	6,2	6,2	4,0	5,5	888,1	26,5	6	-	-	-	-	-	-	58	97	65	38	67	531	95	144	

H = 495 m.

BERLE

Observateur: Th. Kayser

19 50	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR				HUMIDITE RELATIVE												
	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	Σ	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	Σ	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA							
JANVIER	-	-	-	-	-0,8	-12,3	7,3	25	92	82	90	88	44	1							
FÉVRIER	-	-	-	-	3,3	-6,2	14,6	27	92	82	86	87	46	27							
MARS	-	-	-	-	4,9	-5,8	17,7	2	91	62	77	77	36	8							
AVRIL	-	-	-	-	5,3	-2,0	20,2	25	92	69	81	81	27	8							
MAI	-	-	-	-	12,6	0,1	23,4	6	87	50	74	70	32	14							
JUIN	-	-	-	-	17,1	6,1	28,9	10	79	56	71	69	27	7							
JUILLET	-	-	-	-	17,0	9,1	29,7	16	84	61	74	73	45	17							
AOUT	-	-	-	-	16,5	6,8	30,0	17	83	57	74	71	42	10							
SEPTEMBRE	-	-	-	-	11,3	3,0	20,5	28	93	78	91	87	52	23							
OCTOBRE	-	-	-	-	7,4	-5,7	18,1	27	92	72	85	83	47	13							
NOVEMBRE	-	-	-	-	3,6	-3,0	12,1	26	93	89	91	91	46	1							
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-3,3	-13,7	8,1	30	97	93	96	95	70	23							
ANNÉE	-	-	-	-	7,9	-13,7	30,0	11	90	71	82	81	27	IV							
19 50	NUAGES				PLUIE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT								
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	Σ	*	Σ	Som- bres	Ser- eins	Calh.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	6,8	7,3	5,3	6,5	37,2	7,0	3	-	-	-	-	-	0	6	10	21	9	11	14	14	8
FÉVRIER	8,3	8,0	7,3	7,9	165,0	13,7	6	-	-	-	-	-	0	9	3	2	5	12	29	19	5
MARS	6,4	6,0	4,3	5,6	17,2	8,8	18	-	-	-	-	-	1	14	7	14	4	15	10	12	16
AVRIL	8,1	7,8	6,2	7,4	114,2	16,8	29	-	-	-	-	-	1	12	5	4	8	10	14	30	6
MAI	6,4	6,0	6,1	6,2	43,8	9,2	18	-	-	-	-	-	0	11	9	23	4	12	4	19	11
JUIN	5,4	5,9	4,8	5,4	72,2	18,7	14	-	-	-	-	-	0	6	4	16	7	15	12	23	7
JUILLET	6,8	6,2	5,1	6,0	93,5	21,9	5	-	-	-	-	-	1	13	3	10	9	14	13	25	5
AOUT	5,8	5,1	4,7	5,2	94,0	17,2	28	-	-	-	-	-	1	13	3	16	13	21	4	19	3
SEPTEMBRE	9,0	8,5	7,0	8,2	90,1	14,9	16	-	-	-	-	-	0	2	0	0	3	20	24	35	6
OCTOBRE	8,0	6,7	5,6	6,8	38,9	10,9	3	-	-	-	-	-	0	9	6	7	14	20	15	18	4
NOVEMBRE	9,6	9,1	8,6	9,1	173,5	34,5	14	-	-	-	-	-	1	13	1	3	4	31	15	22	0
DÉCEMBRE	9,3	8,5	9,0	8,9	100,3	20,5	3	-	-	-	-	-	2	8	8	18	3	23	12	18	1
ANNÉE	7,5	7,1	6,2	6,9	1039,9	34,5	XI	-	-	-	-	-	7	16	59	134	83	204	166	254	72

H = 149 m.

GREVENMACHER

Observateur: Kalmes J.P.

- 57 -

19 50	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR				HUMIDITÉ RELATIVE											
	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	OR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	OR	7	13	21	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	OR		
JANVIER	-	-	-	-	-2,4	2,8	2,3	0,9	-13,0	11,0	12	-	-	-	-	-	-	-		
FÉVRIER	-	-	-	-	4,5	7,0	6,1	5,9	-5,0	14,6	19	-	-	-	-	-	-	-		
MARS	-	-	-	-	3,5	7,0	7,6	7,1	-7,0	19,5	8	-	-	-	-	-	-	-		
AVRIL	-	-	-	-	5,9	11,2	8,8	8,6	-3,0	23,0	8	-	-	-	-	-	-	-		
MAI	-	-	-	-	12,3	20,0	15,4	15,9	1,0	27,2	21	-	-	-	-	-	-	-		
JUIN	-	-	-	-	15,2	23,9	18,6	19,2	7,5	31,5	7	-	-	-	-	-	-	-		
JUILLET	-	-	-	-	15,6	22,5	20,1	19,4	9,5	32,0	4	-	-	-	-	-	-	-		
AOUT	-	-	-	-	14,2	23,2	17,7	18,4	7,8	30,5	10	-	-	-	-	-	-	-		
SEPTEMBRE	-	-	-	-	12,2	16,7	13,7	14,2	5,6	24,5	14	-	-	-	-	-	-	-		
OCTOBRE	-	-	-	-	7,4	13,0	9,0	9,8	-5,5	20,0	6	-	-	-	-	-	-	-		
NOVEMBRE	-	-	-	-	5,2	8,2	6,2	6,5	-2,5	14,0	13	-	-	-	-	-	-	-		
DÉCEMBRE	-	-	-	-	-2,3	0,0	-1,9	-1,4	-11,0	10,7	1	-	-	-	-	-	-	-		
ANNÉE	-	-	-	-	7,6	13,3	10,3	10,4	-13,0	32,0	VII	-	-	-	-	-	-	-		
19	NUAGES				PLUIE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT							
	7	13	21	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	∞	*	☼	Ser- eins	Calin.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	-	-	-	-	29,2	11,0	17	-	-	-	-	-	45	5	1	0	23	18	1	0
FÉVRIER	-	-	-	-	120,3	16,0	26	-	-	-	-	-	8	2	4	3	14	46	3	4
MARS	-	-	-	-	16,3	8,2	18	-	-	-	-	-	44	2	1	4	3	29	3	7
AVRIL	-	-	-	-	101,3	17,5	27	-	-	-	-	-	22	1	2	4	13	43	3	2
MAI	-	-	-	-	55,5	12,5	19	-	-	-	-	-	39	5	2	4	18	17	6	2
JUIN	-	-	-	-	97,3	27,0	16	-	-	-	-	-	24	2	3	3	16	34	8	0
JUILLET	-	-	-	-	63,8	16,3	23	-	-	-	-	-	15	4	4	5	15	38	6	6
AOUT	-	-	-	-	107,4	28,3	25	-	-	-	-	-	20	7	2	3	12	36	9	4
SEPTEMBRE	-	-	-	-	100,4	23,7	16	-	-	-	-	-	2	3	1	0	13	68	1	2
OCTOBRE	-	-	-	-	47,8	24,5	17	-	-	-	-	-	30	5	1	3	9	34	5	6
NOVEMBRE	-	-	-	-	113,9	16,5	3	-	-	-	-	-	13	2	1	1	7	60	2	4
DÉCEMBRE	-	-	-	-	109,2	28,0	3	-	-	-	-	-	40	1	1	5	6	40	0	0
ANNÉE	-	-	-	-	962,4	28,3	VIII	-	-	-	-	-	302	39	23	35	149	463	47	37

H = 190 m.

MONDORF/ Bains

Observateur: Station thermique

19 50	PRESSION ATMOSPHERIQUE				TEMPERATURE DE L'AIR						HUMIDITE RELATIVE				
	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	MO	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	MO	6	12	18	MOYENNES	MINIMA	MAXIMA	MO
	766,8	759,1	6 776,0	12	0,2	-12,6	30	10,3	12	87	76	83	82	43	21
JANVIER															
FÉVRIER	760,1	745,4	26 776,4	17	4,7	-5,4	28	16,8	18	83	66	81	77	44	22
MARS	767,0	759,3	21 777,6	6	7,0	-5,2	2	17,8	8	88	52	79	73	39	28
AVRIL	757,7	747,1	3 769,2	31	8,1	-2,0	17	22,0	8	86	58	78	74	36	17
MAI	763,3	752,4	18 772,0	29	16,6	-0,6	6	26,8	21	80	49	65	65	33	16
JUIN	763,1	756,2	21 769,5	4	20,3	5,6	24	30,7	30	83	57	71	70	36	10
JUILLET	762,5	757,0	23 769,8	19	20,5	7,1	12	30,6	21	84	70	78	77	51	3
AOUT	761,6	755,0	2 767,7	12	19,4	6,1	19	31,4	10	86	68	77	77	52	7
SEPTEMBRE	761,3	751,4	15 768,5	28	13,7	2,5	17	24,0	14	92	81	87	87	69	24
OCTOBRE	768,9	754,2	1 777,2	12	9,5	-5,2	28	20,2	13	95	77	88	87	53	13
NOVEMBRE	758,3	744,0	13 772,6	27	5,8	-3,0	27	15,0	10	91	87	90	89	73	1
DÉCEMBRE	757,9	748,2	14 769,3	10	-1,7	-13,0	10	10,6	1	92	91	92	92	77	1
ANNÉE	762,4	744,0	XI 777,6	III	10,6	-13,0	XII	31,4	VIII	87	69	81	79	33	V

19 50	NULAGES				FLEUE				NOMBRE DE JOURS				DIRECTION DU VENT					
	6	12	18	MOYENNES	TOTAL	MAXIMA	JOUR	III	*	R	Ser- brie	Calim.	N	NE	E	SE	S	SW
	7,2	7,0	6,0	6,7	20,3	6,4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JANVIER																		
FÉVRIER	8,2	8,0	6,4	7,5	86,4	19,8	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS	5,6	4,5	4,3	4,8	12,6	2,7	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL	7,8	6,7	6,0	6,8	85,3	16,6	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	8,0	8,4	4,3	6,9	60,3	18,3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN	4,9	5,3	4,6	4,9	71,2	22,7	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET	5,1	5,2	4,3	4,9	105,6	22,2	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT	4,7	4,3	7,7	5,6	89,9	23,2	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	8,5	7,8	6,8	7,7	109,9	24,3	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE	6,3	5,5	4,2	5,3	37,6	16,4	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	9,3	8,4	7,7	8,5	104,1	13,8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DÉCEMBRE	8,8	8,2	8,5	8,5	87,4	31,4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNÉE	7,0	6,6	5,9	6,5	870,6	31,4	XII	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Janvier

19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	2,0	-4,5	3,5	-6,0	1,6	-5,5	1,6	-6,5	3,4	-4,2
2	1,4	-5,0	2,5	-7,0	2,6	-6,5	1,3	-5,3	2,2	-7,5
3	3,6	2,7	5,5	1,0	3,5	1,1	4,6	0,3	4,5	-0,5
4	3,2	1,6	3,0	0,0	4,2	1,0	2,4	0,9	5,0	1,5
5	6,3	2,5	5,0	0,0	7,6	2,2	4,5	1,3	7,8	2,0
6	5,0	3,4	6,0	0,0	7,8	2,0	5,1	1,0	6,8	3,0
7	6,1	1,9	6,5	0,0	7,5	0,5	5,3	0,3	6,2	0,0
8	6,0	-2,0	7,0	-1,0	3,8	-2,0	6,0	-0,2	5,0	-3,0
9	5,0	1,0	4,5	0,0	4,0	-2,8	5,0	0,2	3,5	2,8
10	7,3	2,5	7,5	0,0	9,0	-0,8	5,8	2,0	5,2	-1,0
11	8,1	6,0	<u>8,5</u>	4,0	8,0	5,2	<u>7,3</u>	4,9	9,0	3,0
12	<u>8,5</u>	6,2	8,0	0,5	<u>11,2</u>	0,6	7,2	1,9	<u>10,5</u>	3,0
13	4,4	-1,5	4,5	-3,0	1,9	-1,3	4,4	-3,1	2,5	0,0
14	4,0	-2,0	3,0	-3,5	3,8	-2,0	2,2	-2,2	4,8	-1,5
15	5,0	3,3	4,5	1,0	6,5	3,7	<u>3,4</u>	2,0	6,5	2,0
16	4,8	4,4	5,0	0,0	6,8	2,0	3,9	0,3	4,8	3,0
17	3,0	1,0	2,5	-1,5	4,0	-0,5	1,1	-0,9	4,2	-1,6
18	2,5	1,1	2,0	-4,5	4,2	-0,8	0,8	-4,6	5,0	2,5
19	-1,7	-6,4	-3,0	-8,0	-1,8	-5,0	-4,1	-8,8	-2,0	-6,0
20	-3,5	-9,3	-3,5	-10,5	-2,5	-7,7	-5,0	-11,3	-2,0	-8,5
21	-0,5	-5,6	0,5	-9,5	1,2	-6,8	-0,5	-9,3	2,2	-6,5
22	-1,0	-6,2	3,0	-7,5	-0,5	-8,5	1,6	-7,9	1,0	-2,5
23	-0,1	-4,6	0,5	-7,0	1,2	-5,5	-0,4	-8,1	1,5	-5,0
24	-2,8	-8,8	-2,5	-9,0	-1,5	-8,5	-3,4	-10,1	-1,0	-7,8
25	-0,7	-10,3	-2,5	<u>-11,5</u>	-2,0	-12,0	-3,5	<u>-12,3</u>	-1,5	-13,0
26	1,6	-2,6	1,5	-4,0	3,3	-2,6	0,0	-3,9	2,0	-4,8
27	3,1	-3,4	3,5	-8,0	6,0	-5,3	2,9	-5,3	6,0	-6,0
28	-0,9	-2,8	-0,5	-6,0	0,0	-4,0	-1,2	-6,1	1,5	-3,5
29	-4,0	-8,5	-2,5	-10,0	-1,0	-8,5	-4,5	-10,6	4,0	-8,5
30	-3,5	<u>-11,3</u>	-3,0	-11,0	-2,5	<u>-13,0</u>	-5,4	-10,7	-3,0	<u>-14,0</u>
31	2,0	-4,4	1,5	-5,5	2,3	-3,0	0,6	-5,6	2,0	-6,0
MOYENNES	2,4	-2,0	2,6	-4,1	3,2	-3,0	1,6	-3,8	3,1	-2,5

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Janvier 19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	0,2	-4,9	4,0	-5,0	1,8	-4,5	1,8	-5,2	1,0	-4,5
2	0,9	-5,4	3,8	-8,0	3,2	-6,8	-0,5	-5,2	1,0	-7,5
3	3,3	1,0	4,0	-1,0	3,8	-0,7	3,7	-0,6	3,7	0,2
4	4,0	1,1	4,0	0,0	6,1	0,3	2,7	0,4	5,0	1,0
5	5,6	4,0	8,4	3,0	7,0	2,2	7,0	4,0	6,5	2,0
6	5,6	1,6	8,0	2,0	6,7	2,6	5,4	2,8	6,5	3,2
7	5,5	0,9	7,0	1,0	7,3	0,2	5,9	1,2	6,8	-0,2
8	6,4	-0,5	7,2	-6,0	6,2	3,5	6,4	-2,5	5,2	3,8
9	4,6	1,0	3,5	-3,5	5,0	-2,3	5,8	-0,4	4,5	-2,5
10	6,1	3,5	8,0	-1,0	7,6	-0,4	6,6	1,4	6,5	-1,0
11	7,0	5,5	9,0	1,0	8,6	-0,4	7,2	5,2	8,0	4,5
12	<u>8,8</u>	1,5	<u>11,0</u>	5,0	<u>10,3</u>	5,5	<u>8,9</u>	5,1	<u>9,1</u>	0,8
13	5,4	-1,0	2,0	-1,0	6,9	-1,6	5,8	-2,7	5,0	-2,3
14	3,6	-2,1	4,2	-4,0	4,6	-2,2	1,9	-2,8	2,6	-2,0
15	4,0	2,7	5,8	2,0	5,6	-1,5	5,0	1,6	4,6	2,6
16	4,7	0,3	7,0	3,0	5,8	3,4	5,1	4,5	9,2	3,2
17	2,5	0,2	3,8	-2,0	2,7	-1,1	2,9	0,4	3,5	-0,5
18	2,3	-3,8	4,0	0,0	3,2	0,4	2,2	0,6	3,2	0,5
19	-4,6	-7,6	-2,0	-6,0	-3,4	-6,2	-4,5	-6,4	0,5	-5,7
20	-4,8	-10,0	-2,5	-9,0	-3,2	-9,1	-4,2	-7,5	-3,5	-8,8
21	-1,4	-8,2	1,6	-7,0	-0,3	-5,4	-1,7	-6,4	0,0	-4,8
22	-1,2	-6,5	2,0	-10,0	0,8	-7,2	-1,6	-6,8	-0,6	-9,0
23	-1,2	-7,6	1,8	-7,0	0,6	-5,4	-1,7	-5,2	0,0	-5,1
24	-3,6	-9,4	-0,5	-9,0	-0,6	-8,6	-3,1	-9,8	-1,0	-9,0
25	-2,5	-10,6	-2,0	-11,0	-0,8	-11,0	-2,9	-8,5	-1,6	-10,9
26	0,7	-2,6	3,0	-4,0	2,8	-4,0	1,7	-4,1	1,8	-2,2
27	5,7	-4,3	5,0	-6,0	4,1	-4,8	2,5	-5,8	3,5	-6,0
28	-1,6	-6,8	1,0	-4,0	1,0	-2,9	-1,0	-5,9	-0,6	-4,3
29	-4,7	-9,4	0,0	-9,0	-2,8	-8,4	-2,2	-8,9	-3,5	-8,5
30	-3,8	<u>-11,5</u>	-2,0	<u>-13,0</u>	-1,4	<u>-12,6</u>	-4,5	<u>-11,0</u>	-3,5	<u>-12,8</u>
31	2,0	-4,0	3,4	-5,0	3,3	-6,1	1,8	-5,2	2,0	-5,0
MOYENNES	1,9	-3,0	3,9	-3,9	3,3	-3,0	2,9	-3,6	2,7	-3,2

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Février 19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	4,3	1,4	3,0	0,0	5,5	-1,0	2,1	0,3	4,5	-1,0
2	5,5	0,5	4,0	0,0	6,5	-1,0	3,4	0,6	5,2	-1,0
3	7,6	1,4	7,0	1,0	9,5	-1,0	6,2	1,7	9,0	-1,0
4	8,0	5,2	7,0	4,0	9,2	3,8	6,8	4,8	9,0	2,5
5	7,2	4,5	6,5	2,0	9,2	3,5	6,0	2,5	9,5	2,8
6	6,4	4,3	6,0	1,5	7,5	5,2	5,5	2,7	8,5	4,5
7	4,5	2,5	5,0	0,0	6,5	3,0	3,5	0,4	6,5	2,8
8	6,5	2,1	6,0	0,0	7,5	2,8	5,3	0,2	8,0	2,0
9	1,5	0,2	1,0	-3,0	4,5	0,0	1,4	-2,1	3,2	0,5
10	10,8	0,7	9,5	-1,5	12,2	0,5	8,7	0,0	11,8	0,0
11	9,0	5,0	8,5	1,0	9,8	5,0	8,0	2,3	8,4	5,5
12	6,0	2,2	5,0	-0,5	7,5	2,8	4,4	-0,2	7,5	2,4
13	6,0	5,3	5,5	1,5	7,5	5,5	5,0	0,7	7,2	4,0
14	3,2	1,0	3,0	-1,0	6,2	0,0	2,6	-0,8	4,4	1,8
15	8,5	1,5	8,0	-1,5	9,0	3,5	7,1	5,7	10,2	7,5
16	8,5	7,6	8,0	5,0	10,6	7,5	7,1	5,7	10,2	7,5
17	13,0	1,7	13,0	0,5	<u>14,0</u>	-0,8	13,1	1,5	<u>14,0</u>	-1,0
18	<u>15,8</u>	-1,2	<u>14,5</u>	1,5	13,2	0,0	<u>14,6</u>	3,7	13,5	-0,8
19	13,0	1,2	13,0	0,5	10,2	-0,5	13,2	4,0	12,0	-2,2
20	8,8	5,8	8,5	4,5	10,0	0,5	8,4	5,1	10,0	0,5
21	6,0	4,4	5,5	0,5	8,8	2,5	5,8	0,8	6,7	-5,4
22	7,4	0,0	5,0	-1,0	9,0	0,2	5,3	-0,6	8,2	-0,6
23	6,8	-2,5	5,5	-4,0	7,2	-4,5	5,1	-3,1	8,2	-4,5
24	9,5	6,0	7,5	2,5	10,5	2,2	6,9	3,1	10,0	3,5
25	7,3	6,1	7,5	4,5	9,0	6,5	7,0	4,3	9,8	6,5
26	0,4	-1,4	5,0	-4,0	1,2	-0,4	4,5	-3,3	1,5	0,0
27	1,0	-3,0	5,0	-6,0	2,2	-2,0	-0,4	<u>-6,2</u>	2,4	-3,0
28	2,5	<u>-5,6</u>	6,5	<u>-7,5</u>	3,8	<u>-5,8</u>	1,9	-6,0	4,0	-4,0
29										
30										
31										
MOYENNES	6,9	2,0	6,8	0,0	8,1	3,0	6,0	0,8	7,9	1,1

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Février 19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	4,4	1,1	7,0	0,0	6,6	-0,7	4,5	1,4	5,0	-1,0
2	6,2	0,2	9,0	0,0	8,2	-1,7	5,2	0,9	6,0	-1,0
3	7,3	2,4	10,0	2,0	9,0	0,8	8,5	2,4	8,0	0,2
4	7,7	4,7	10,5	4,0	9,5	3,9	8,8	3,6	8,2	3,0
5	7,1	3,6	9,5	4,0	9,1	5,1	7,6	3,8	8,0	4,5
6	5,7	2,7	8,2	-3,5	7,3	4,5	7,1	4,5	7,4	4,0
7	3,7	1,5	6,5	2,0	5,5	2,5	3,9	1,4	6,5	2,1
8	6,7	0,0	8,5	1,0	7,0	1,3	5,7	2,6	7,5	1,5
9	6,0	-0,5	3,0	0,0	9,6	0,6	1,8	-0,8	4,0	-2,0
10	9,8	6,6	12,0	0,0	11,2	-0,3	10,2	0,7	10,8	-0,5
11	8,4	2,4	9,4	4,4	9,3	4,9	6,8	4,4	9,6	5,4
12	5,2	1,0	8,0	2,5	7,1	3,0	5,4	2,5	6,6	1,8
13	5,6	2,9	8,0	3,0	7,2	2,3	6,6	4,4	7,0	5,8
14	3,6	0,1	5,2	1,0	4,6	1,9	3,1	1,4	6,0	1,5
15	7,8	1,6	10,0	0,0	9,1	-0,6	7,1	1,7	9,2	-2,0
16	8,0	4,0	10,8	7,0	9,5	6,9	9,2	5,6	9,2	7,5
17	11,7	1,1	14,0	-3,0	14,0	-1,7	11,8	-2,4	11,1	-1,8
18	<u>15,8</u>	3,2	9,0	-2,0	<u>16,8</u>	-2,0	<u>14,2</u>	-3,2	<u>14,0</u>	-1,8
19	12,9	3,0	<u>14,6</u>	-1,0	13,0	-2,2	12,0	-1,7	10,5	-2,5
20	8,6	4,1	10,6	0,0	10,1	2,2	8,6	5,2	9,5	0,0
21	6,4	1,6	8,5	4,4	7,9	5,2	6,4	3,2	8,5	3,2
22	5,8	-0,2	8,2	0,0	8,2	0,0	5,6	-0,6	7,0	-0,5
23	6,0	-2,0	8,0	<u>-5,0</u>	8,1	-2,7	7,1	-3,8	6,5	-3,9
24	9,2	5,5	11,4	3,0	11,1	4,2	9,2	4,9	11,0	3,0
25	6,8	5,0	9,0	5,0	7,7	5,0	7,9	5,2	9,2	4,5
26	5,6	-2,3	1,8	-1,0	1,2	-0,3	0,5	-1,4	6,8	-0,5
27	-0,2	-3,8	3,0	-3,0	1,6	-2,2	-0,2	-5,2	1,5	-3,5
28	1,6	<u>-5,7</u>	4,3	<u>-5,0</u>	3,0	<u>-5,4</u>	1,8	<u>-6,0</u>	2,8	<u>-6,5</u>
29										
30										
31										
MOYENNES	6,8	1,5	8,5	1,5	8,3	1,6	6,7	2,1	7,8	0,8

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Mars 1950

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Villa)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	4,3	-4,9	7,0	-6,0	4,8	-5,0	2,0	-5,0	5,2	-4,2
2	4,5	-4,4	3,0	-7,0	4,2	-5,7	2,0	-5,8	2,8	-5,2
3	9,5	-5,0	9,0	-6,0	10,5	-7,0	9,1	-5,2	7,2	-7,0
4	8,5	0,7	7,0	-0,5	9,2	-0,2	5,6	-0,4	8,5	-0,2
5	10,0	-0,6	7,0	-4,0	8,9	-0,8	6,7	-1,0	8,0	2,0
6	14,8	2,2	13,0	1,0	14,8	-1,2	12,7	1,4	15,0	-0,5
7	18,0	0,0	17,5	-3,5	19,5	-0,5	17,7	-0,3	19,0	-0,8
8	17,5	0,0	16,0	-3,5	19,2	-0,2	16,6	3,5	19,5	-1,5
9	14,9	2,6	13,0	-2,5	15,3	-1,0	13,8	2,5	15,0	-1,2
10	5,8	3,8	6,5	0,0	7,8	1,2	5,0	1,7	8,5	4,2
11	5,2	-0,7	2,5	-1,5	6,8	-0,8	2,3	-1,6	6,5	-1,2
12	5,5	-0,9	5,0	0,0	8,2	1,0	4,5	-0,6	8,5	3,5
13	7,0	-2,6	5,0	-2,5	7,2	-5,0	4,7	-3,0	7,4	-5,0
14	8,0	0,3	5,5	-3,5	8,2	0,2	5,4	-1,7	8,5	-0,8
15	14,5	5,3	12,0	2,5	14,9	3,5	12,0	2,4	13,0	2,2
16	14,8	4,0	12,0	4,0	15,1	-2,0	11,5	3,5	14,4	-1,5
17	13,7	5,3	12,0	4,5	15,0	5,2	11,5	5,2	14,2	1,0
18	14,0	4,4	11,5	1,5	15,0	5,0	11,4	2,4	14,2	2,5
19	12,0	8,0	10,5	5,5	14,8	4,2	11,0	6,3	13,2	3,0
20	13,2	3,4	12,0	1,0	14,5	-0,5	11,0	2,1	14,2	-1,0
21	11,3	6,3	10,0	4,0	13,8	6,8	8,9	5,0	12,5	6,8
22	14,8	5,5	12,5	3,5	15,8	5,2	11,1	4,7	15,2	3,5
23	15,0	3,0	13,5	-1,0	15,2	1,2	12,9	2,8	15,5	0,5
24	15,0	9,0	12,5	6,5	17,0	7,0	12,4	5,6	14,5	7,8
25	14,0	2,0	12,5	1,5	14,2	0,6	12,1	3,1	15,4	0,4
26	11,5	2,8	10,5	2,5	14,0	1,2	9,5	2,0	12,4	2,0
27	15,5	2,2	13,5	0,0	16,8	-1,5	13,7	0,8	16,5	-1,0
28	17,0	4,0	14,0	1,0	18,0	-2,0	14,1	2,5	17,0	-1,0
29	13,7	0,1	5,0	-2,5	9,0	-2,8	4,6	-2,1	9,5	-1,0
30	6,5	1,4	5,0	0,5	8,5	-0,5	5,0	0,6	10,2	0,5
31	12,0	-1,8	8,5	-3,5	12,2	-3,8	8,4	-1,9	12,0	-3,8
MOYENNES	11,7	1,7	9,8	-0,2	12,5	0,1	9,3	0,9	11,7	-0,2

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Mars

19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	2,7	-4,0	6,0	-6,0	4,1	-5,1	2,9	-6,2	4,5	-5,2
2	1,7	<u>-5,2</u>	5,4	-5,5	3,7	<u>-5,2</u>	2,2	<u>-6,6</u>	3,5	-5,5
3	7,3	-3,4	10,0	<u>-7,0</u>	9,2	-4,8	5,2	-6,2	8,0	<u>-6,5</u>
4	8,1	0,2	9,5	-2,0	8,1	-1,1	9,7	-0,2	8,0	-1,5
5	9,5	0,9	11,0	-2,5	11,4	-2,0	9,6	-1,8	10,5	-1,5
6	12,9	2,7	16,2	-2,5	16,3	1,4	12,0	4,2	14,5	1,0
7	<u>16,4</u>	1,7	17,0	-1,0	17,5	-1,8	15,8	-1,2	16,0	-1,0
8	16,4	3,6	<u>19,5</u>	-1,0	<u>17,8</u>	-2,5	<u>16,5</u>	-0,6	<u>17,0</u>	1,0
9	13,6	3,4	16,6	-2,0	15,7	-1,6	14,1	0,4	15,0	-1,0
10	5,5	1,2	7,8	4,0	7,3	1,4	6,8	3,7	10,0	0,8
11	3,9	-1,1	8,0	0,0	6,6	-2,1	4,2	-3,3	6,0	-1,0
12	4,6	-2,0	8,2	2,0	5,8	3,1	5,2	2,3	5,7	1,0
13	5,4	-3,6	8,8	-6,0	8,0	-5,5	5,8	-6,0	7,0	-5,5
14	7,5	-0,3	9,3	-1,0	8,7	-0,8	8,2	-0,4	8,1	-1,0
15	12,6	3,4	15,0	2,0	15,0	2,4	13,2	4,7	13,0	2,5
16	12,7	3,0	16,0	-0,1	14,9	-0,3	13,6	5,0	14,2	-0,5
17	13,4	4,0	15,3	4,0	14,4	2,2	13,7	6,1	14,5	2,5
18	13,2	3,3	16,5	3,0	16,0	1,7	14,4	4,7	14,0	3,0
19	11,0	5,6	14,0	7,0	13,7	3,2	11,6	5,4	12,0	4,5
20	12,7	2,4	13,0	-1,0	14,1	-0,9	13,2	4,1	13,5	-0,5
21	10,5	5,4	14,0	6,0	12,1	6,2	12,2	5,3	11,5	6,0
22	13,3	5,3	17,0	5,0	15,2	5,0	14,7	4,3	14,5	5,0
23	13,6	4,8	17,0	0,0	15,5	0,5	14,1	1,7	15,0	0,8
24	13,4	5,8	17,0	7,0	14,7	7,8	13,4	8,9	14,3	7,2
25	11,5	3,0	15,2	0,0	14,4	-0,4	12,2	1,0	13,0	0,0
26	10,6	2,3	13,5	1,0	13,7	1,8	12,4	2,1	15,1	1,5
27	13,6	2,0	17,6	2,0	17,3	-0,3	14,7	1,0	15,0	2,3
28	14,8	3,8	18,0	-1,5	17,0	3,2	15,2	2,1	16,5	0,5
29	7,9	1,0	10,2	-1,9	9,7	0,8	7,9	-0,6	10,3	0,0
30	6,4	0,9	8,0	0,0	8,4	-0,8	7,2	0,8	8,0	-1,0
31	10,0	-0,5	13,0	-3,0	11,8	-2,2	10,5	-3,6	11,6	-3,0
MOYENNES	9,9	1,6	13,1	0,0	12,2	0,1	10,7	2,2	11,6	0,2

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Avril 19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	7,8	2,4	8,5	-0,5	9,2	0,0	6,7	1,3	9,5	0,0
2	10,0	7,0	9,0	0,5	10,5	2,5	8,5	1,3	10,5	7,5
3	7,6	2,5	6,0	0,0	9,6	2,8	4,9	0,5	8,8	2,2
4	7,5	0,3	7,0	0,0	9,5	0,1	6,6	-0,2	9,0	0,5
5	10,0	4,5	8,0	1,5	11,5	4,5	8,5	2,9	11,8	3,8
6	11,6	4,0	7,0	0,0	12,0	2,0	9,2	1,4	12,0	0,2
7	15,5	0,7	13,5	-0,5	17,0	-2,7	13,2	1,1	16,5	-2,0
8	<u>21,5</u>	5,3	<u>21,0</u>	5,0	<u>22,8</u>	0,0	<u>20,2</u>	4,5	22,5	0,0
9	9,8	8,6	10,5	4,0	12,5	7,0	14,3	4,5	16,0	10,0
10	7,2	3,0	6,0	-0,5	8,8	4,0	5,8	0,9	11,5	4,2
11	9,0	2,1	8,5	0,0	11,0	3,0	8,5	0,1	11,0	1,8
12	9,0	2,2	8,5	-0,5	10,0	1,0	7,6	1,0	10,2	-0,2
13	10,7	2,1	9,0	-0,5	11,5	2,2	8,6	0,1	11,5	4,0
14	11,0	<u>-0,5</u>	9,0	-2,5	12,9	-1,2	8,5	-1,5	12,0	-1,5
15	10,2	2,2	9,0	0,0	10,8	0,5	9,2	2,0	12,2	0,0
16	10,7	2,2	8,5	0,0	10,2	2,4	9,1	0,5	11,5	2,0
17	12,0	-0,4	11,0	<u>-3,5</u>	14,0	<u>-2,8</u>	10,1	-1,2	13,0	<u>-2,2</u>
18	9,0	4,0	8,0	2,5	11,0	0,5	6,9	2,7	10,5	1,0
19	15,0	4,8	12,0	4,0	16,0	0,5	12,0	4,1	15,5	6,0
20	15,0	6,8	15,5	6,0	16,8	7,0	14,6	6,5	17,2	9,0
21	17,5	7,0	15,0	5,0	17,8	6,5	14,6	5,6	18,5	6,0
22	9,0	8,4	11,5	6,0	10,7	8,5	10,6	5,7	10,2	9,5
23	13,8	5,5	11,0	3,5	14,9	6,8	11,0	3,0	15,0	5,6
24	6,6	6,4	6,5	0,5	8,8	3,0	6,6	0,6	7,8	6,0
25	6,5	-0,3	4,5	-2,5	7,0	0,5	3,6	<u>-2,0</u>	6,5	0,8
26	3,5	0,4	3,0	-1,5	5,2	1,3	1,5	-1,0	5,2	0,4
27	7,5	0,9	5,5	-0,5	7,5	1,5	5,2	0,0	8,0	1,2
28	8,0	1,5	7,5	-1,5	9,5	-1,0	6,4	0,2	8,2	-1,8
29	10,6	7,0	9,0	3,5	11,7	7,5	9,1	4,7	11,0	6,5
30	19,0	9,4	17,0	6,0	19,8	9,0	16,6	7,4	<u>24,2</u>	8,4
31										
MOYENNES	10,8	3,7	9,5	1,1	12,0	2,6	9,3	1,9	12,2	2,9

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Avril

19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	6,6	1,3	9,4	0,0	8,5	-0,2	7,4	1,2	8,0	0,0
2	8,9	3,2	11,3	5,0	10,4	7,0	8,2	5,3	10,0	6,5
3	7,9	1,5	11,0	1,0	8,9	2,1	8,9	2,4	9,0	2,5
4	7,0	-0,1	9,6	-1,0	8,3	-1,2	8,1	-0,7	8,0	-1,5
5	8,7	3,4	12,4	3,0	10,4	3,4	9,2	4,8	11,0	3,5
6	10,7	2,8	13,0	1,0	13,0	3,1	10,2	4,0	11,8	3,6
7	14,6	1,9	17,5	-3,0	16,4	0,4	14,6	-2,2	15,5	-1,5
8	20,5	4,7	23,2	0,0	22,0	0,8	21,6	2,0	22,2	0,0
9	11,5	3,4	13,0	8,0	11,8	3,2	9,4	6,2	18,0	8,2
10	7,0	2,1	9,0	3,0	8,2	2,9	7,2	3,8	8,5	3,0
11	7,9	1,6	12,0	2,0	10,1	2,9	10,0	2,6	9,5	2,2
12	8,1	1,1	11,2	1,0	10,8	-0,1	9,0	2,1	9,5	0,0
13	9,4	1,8	12,0	1,3	11,0	3,6	10,0	2,9	10,5	2,2
14	9,7	0,2	13,0	-2,0	12,6	-1,6	9,9	-2,0	12,0	-1,8
15	9,3	2,6	11,5	0,0	10,4	3,0	11,1	3,0	11,5	2,0
16	10,0	1,5	11,5	2,0	12,2	2,5	10,5	1,5	11,0	2,0
17	10,8	-1,1	14,5	-3,0	12,9	-2,0	11,2	-1,7	12,0	-1,6
18	8,6	3,4	11,8	2,0	10,5	0,7	8,9	4,1	9,5	1,7
19	13,1	5,0	17,0	5,0	15,4	5,6	13,5	4,8	14,6	5,8
20	13,7	8,2	16,0	7,0	15,4	8,3	15,8	6,8	16,5	9,0
21	15,6	6,8	18,5	6,0	17,6	4,7	17,6	7,4	17,5	5,6
22	9,9	6,8	11,2	7,0	9,9	8,2	9,8	6,4	15,5	7,5
23	12,6	4,8	15,0	5,0	14,1	5,7	12,5	4,7	14,5	5,5
24	6,2	0,5	8,6	5,0	7,3	5,3	7,0	4,2	8,0	4,5
25	6,0	-0,9	8,2	0,0	7,6	0,1	6,7	-0,9	7,0	0,9
26	3,5	-0,2	6,0	-1,0	5,8	-0,1	3,9	1,0	4,5	-0,3
27	7,0	0,2	9,2	0,0	9,6	1,0	7,0	1,1	8,0	0,5
28	7,7	0,6	10,0	0,0	9,4	-0,7	8,1	1,2	9,0	-1,0
29	9,6	6,1	12,0	5,8	12,5	6,8	11,2	6,9	11,9	6,5
30	17,5	8,7	21,0	8,0	19,3	8,5	18,0	8,8	18,6	9,1
31										
MOYENNES	10,6	2,7	12,6	2,6	11,7	2,6	10,5	3,3	11,8	2,8

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Mai

19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	24,0	6,5	22,5	7,0	26,0	4,0	21,6	7,5	24,2	3,0
2	19,0	10,8	18,0	8,5	23,0	5,0	16,9	9,1	20,5	6,0
3	16,0	6,8	14,0	5,0	17,8	6,8	11,5	5,6	15,5	5,2
4	14,0	3,8	12,0	<u>0,0</u>	16,5	1,5	12,1	3,0	14,5	<u>0,5</u>
5	8,3	5,8	8,5	3,5	11,0	6,0	7,7	4,1	10,6	5,5
6	17,5	<u>3,4</u>	14,5	0,5	18,0	2,5	14,1	<u>0,1</u>	17,0	2,2
7	18,0	5,3	16,0	3,5	19,8	2,5	16,1	5,4	20,0	2,0
8	19,0	6,2	17,0	1,0	20,0	5,0	17,1	5,1	20,0	3,0
9	22,5	7,0	21,5	5,0	24,2	4,0	20,2	5,5	23,0	3,0
10	23,5	13,4	22,0	10,0	26,8	12,0	21,0	11,0	24,6	9,5
11	21,5	10,0	20,5	8,0	24,2	5,5	19,5	8,1	23,0	7,5
12	23,5	9,4	22,5	7,5	26,0	4,5	21,5	7,4	25,0	4,5
13	24,5	10,8	23,5	8,0	<u>27,0</u>	5,0	22,1	10,3	25,8	5,0
14	24,2	10,2	23,5	9,0	26,2	5,0	21,5	10,5	24,8	5,2
15	21,4	8,8	16,5	6,0	22,0	6,0	16,4	7,0	22,2	7,5
16	21,0	4,4	18,0	1,0	23,0	<u>1,3</u>	17,7	2,3	20,5	2,0
17	19,2	5,0	17,0	3,5	22,0	2,0	16,4	4,3	20,5	3,4
18	17,5	12,0	16,0	8,0	19,4	12,5	15,2	9,6	16,0	11,5
19	18,0	11,2	15,0	6,0	18,2	11,0	14,1	7,3	19,2	10,5
20	22,5	12,6	21,5	6,0	24,0	10,0	19,0	10,0	24,0	9,5
21	24,8	14,8	<u>25,0</u>	13,0	<u>26,8</u>	9,8	<u>23,4</u>	15,7	<u>26,0</u>	10,5
22	21,3	14,7	21,0	11,5	23,0	8,5	19,6	13,0	22,5	13,0
23	<u>25,0</u>	13,4	23,5	10,5	26,0	12,0	22,1	11,5	25,0	11,0
24	21,5	12,0	17,5	9,5	22,8	5,0	18,2	10,5	22,0	12,5
25	23,0	8,8	20,0	5,5	25,0	8,0	18,8	6,2	23,0	7,5
26	19,7	11,9	17,0	9,0	20,0	10,5	16,2	10,0	19,5	11,0
27	13,0	10,6	13,5	7,5	15,5	7,5	12,5	8,8	15,5	8,5
28	16,0	8,0	13,0	5,5	14,5	7,5	12,8	6,3	16,0	8,5
29	18,4	5,9	17,0	2,5	19,8	12,0	16,2	4,0	19,0	3,0
30	22,5	7,7	20,5	6,5	24,0	4,8	20,6	7,0	23,0	4,5
31	21,8	10,0	18,0	8,0	24,0	7,0	19,0	9,4	22,5	6,5
MOYENNES	20,9	9,1	18,2	6,3	21,8	6,6	17,5	7,5	17,6	6,6

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Mai

19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	22,0	8,7	25,0	2,5	23,7	5,1	22,8	5,8	23,8	3,8
2	18,4	10,0	25,0	8,0	19,6	6,8	18,5	8,4	20,0	6,8
3	13,6	6,4	17,6	7,0	15,8	7,6	13,5	6,3	16,0	6,8
4	13,3	4,5	17,0	1,5	15,6	2,9	13,6	2,6	15,0	2,6
5	7,7	4,2	11,2	5,0	9,2	5,7	9,0	5,4	8,5	5,5
6	15,3	<u>1,5</u>	18,5	1,5	17,8	<u>-0,6</u>	14,2	<u>-0,9</u>	16,3	<u>0,6</u>
7	16,6	7,0	20,5	<u>1,0</u>	18,6	4,0	17,9	4,5	18,3	3,0
8	17,6	6,0	21,0	3,0	19,6	5,1	18,5	6,1	19,5	4,5
9	20,2	7,3	24,0	3,0	22,2	6,1	22,3	9,1	22,5	4,2
10	21,6	12,6	26,0	9,0	24,5	12,9	23,2	14,2	24,0	13,5
11	20,2	9,6	24,0	8,0	22,6	10,1	21,7	8,7	22,0	9,5
12	22,5	9,0	26,2	6,0	24,6	8,2	23,4	9,1	24,2	5,9
13	22,4	11,8	26,8	5,0	25,1	9,3	24,2	11,6	24,5	6,5
14	21,6	10,7	25,8	5,0	23,6	9,4	23,7	8,2	24,2	7,0
15	18,7	6,0	22,8	7,0	20,6	9,7	21,9	8,2	21,5	8,5
16	17,4	4,5	22,0	3,0	22,1	4,6	24,3	3,7	20,5	5,0
17	17,9	5,6	21,8	2,2	19,0	3,6	18,5	3,6	19,4	4,1
18	16,3	10,5	18,8	10,0	18,6	12,5	17,4	11,2	17,0	10,0
19	16,1	10,3	18,6	9,4	18,5	10,2	18,1	10,2	17,4	11,0
20	21,4	11,8	24,2	10,0	21,9	12,1	21,2	11,8	22,8	11,2
21	<u>23,6</u>	14,4	<u>27,2</u>	9,0	<u>26,8</u>	11,5	<u>25,1</u>	13,6	<u>24,5</u>	10,5
22	19,9	13,5	23,0	12,0	22,2	12,9	20,5	13,4	21,0	13,0
23	22,8	13,0	26,0	11,0	24,4	13,2	23,7	11,6	24,5	13,0
24	19,3	10,2	22,5	10,0	21,4	10,4	21,8	11,2	21,0	11,0
25	20,8	8,0	25,0	8,0	22,8	8,9	21,1	8,0	23,0	9,0
26	18,4	9,8	21,2	11,0	19,6	11,4	21,0	8,4	20,0	12,0
27	12,7	8,3	15,0	9,0	14,1	9,4	14,9	9,2	14,3	9,5
28	14,6	7,5	16,3	7,0	16,4	8,5	14,8	6,8	16,2	8,0
29	16,6	5,4	20,0	3,0	18,4	3,6	17,6	5,1	18,5	4,0
30	20,2	6,4	23,2	5,0	21,8	5,4	21,0	7,4	21,5	5,2
31	19,4	10,6	22,0	6,0	21,3	9,2	21,8	7,9	21,8	8,0
MOYENNES	18,2	8,5	21,8	6,0	20,4	8,0	19,7	8,1	20,1	7,2

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Juin 1950

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23,4	11,0	21,5	8,0	25,0	8,5	20,1	8,7	24,0	8,0
2	25,6	10,0	24,0	8,0	27,0	<u>5,5</u>	22,5	9,0	26,5	5,4
3	28,0	10,5	26,0	7,0	29,0	6,5	24,9	11,7	26,5	6,0
4	29,0	11,4	27,0	8,0	30,5	10,5	25,6	14,0	30,0	7,0
5	30,2	13,3	<u>29,0</u>	10,0	32,0	9,0	27,0	15,5	31,5	9,0
6	30,8	13,8	28,0	11,0	<u>32,5</u>	9,2	28,2	15,3	<u>32,0</u>	8,5
7	31,0	13,8	<u>29,0</u>	10,5	32,0	10,0	28,9	15,3	<u>32,0</u>	9,5
8	29,0	15,5	27,5	12,5	30,2	10,0	27,1	15,0	30,0	11,0
9	23,4	14,8	21,5	11,0	23,5	14,5	20,5	11,0	23,5	12,5
10	24,7	7,5	21,5	<u>4,0</u>	25,5	5,0	21,5	<u>6,1</u>	25,0	4,8
11	26,0	10,4	23,5	7,0	27,0	7,5	23,3	8,5	27,0	6,5
12	29,0	12,5	26,5	10,0	30,0	9,5	25,4	10,0	29,5	9,5
13	24,0	14,7	24,0	11,0	26,5	9,0	25,2	13,9	27,0	11,5
14	20,0	13,4	19,0	9,0	22,0	9,0	19,1	11,1	22,0	9,0
15	22,0	13,8	22,0	11,5	23,5	13,5	21,6	12,5	25,0	11,5
16	20,4	13,4	19,0	8,0	22,5	13,4	18,9	10,0	22,0	10,0
17	21,0	11,1	20,0	6,0	21,5	11,0	20,1	8,3	23,0	9,0
18	22,3	9,5	20,0	5,5	23,0	9,0	19,9	8,2	23,0	8,0
19	25,8	11,6	22,5	8,0	25,0	9,6	22,9	9,8	24,0	8,5
20	27,5	12,0	23,0	10,0	28,5	9,5	22,5	11,9	24,8	8,0
21	19,6	15,2	18,0	11,5	21,0	15,0	17,6	12,5	20,2	14,0
22	17,0	8,7	16,5	6,0	18,0	11,0	14,9	7,0	17,8	9,5
23	15,4	11,2	14,0	8,0	16,7	12,0	13,6	8,3	16,5	11,0
24	17,5	<u>7,4</u>	15,5	4,5	19,5	6,0	15,4	6,4	18,8	5,0
25	18,6	12,3	18,0	9,5	20,5	6,0	17,9	11,1	20,6	10,0
26	21,9	10,5	21,0	9,5	23,0	11,0	20,2	10,3	22,0	8,5
27	20,7	12,8	20,5	10,0	22,5	11,0	20,1	11,3	22,0	10,5
28	25,0	16,8	23,5	14,0	25,5	12,5	23,1	14,9	25,5	16,0
29	31,2	15,1	28,5	11,5	31,3	13,5	28,1	14,7	31,0	12,0
30	<u>32,5</u>	19,7	28,0	16,0	31,5	13,0	27,6	17,1	30,0	15,0
31										
MOYENNES	26,6	12,7	22,6	9,2	24,9	10,2	22,1	11,3	25,1	9,5

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Juin

1950

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21,5	10,6	25,0	15,5	24,5	10,6	22,5	9,8	23,5	11,0
2	23,7	10,9	26,2	<u>7,5</u>	26,1	8,9	23,6	<u>6,2</u>	25,5	7,2
3	25,1	12,4	28,5	8,5	27,6	9,4	27,2	8,2	27,5	7,8
4	27,1	13,4	29,5	9,5	29,4	10,0	28,4	8,6	28,6	8,5
5	28,4	15,6	<u>31,5</u>	13,3	30,4	12,0	29,2	10,6	30,0	10,2
6	28,5	15,7	31,0	11,0	30,4	12,3	29,5	10,9	30,5	10,1
7	28,6	16,0	<u>31,5</u>	11,5	<u>30,7</u>	11,8	<u>29,6</u>	9,8	30,5	10,5
8	27,0	15,2	30,5	13,0	28,8	11,6	29,1	13,6	29,5	12,0
9	21,4	9,9	24,3	15,2	23,3	12,0	26,8	13,7	24,0	13,5
10	21,6	7,6	25,0	7,5	23,7	<u>6,6</u>	23,8	7,1	24,0	<u>6,2</u>
11	24,0	11,2	27,0	9,2	23,3	9,1	25,5	9,2	26,0	8,2
12	27,3	12,4	30,0	11,2	29,6	11,8	28,5	10,4	28,5	10,5
13	22,4	13,4	30,0	14,5	22,7	12,6	24,8	12,2	24,2	12,4
14	19,6	12,9	22,5	9,0	20,8	11,0	21,6	13,6	22,0	12,5
15	20,8	12,8	23,5	14,5	23,2	12,1	23,4	13,1	22,8	12,5
16	19,4	13,0	22,5	14,5	22,0	13,6	20,1	11,8	21,5	13,2
17	19,6	10,3	23,0	11,5	21,6	10,6	20,2	10,4	22,8	10,8
18	20,4	8,6	23,5	9,5	22,7	7,5	20,1	8,2	23,2	8,6
19	21,5	10,5	24,5	11,0	25,4	9,5	23,0	9,2	24,5	9,2
20	25,0	12,4	28,0	10,5	26,9	10,7	25,2	8,3	27,6	10,1
21	18,3	11,0	18,5	11,7	20,1	14,4	19,6	12,4	22,0	10,5
22	16,4	8,0	18,5	10,0	17,8	8,5	17,8	8,2	18,0	9,0
23	14,8	8,2	17,5	12,0	16,6	11,2	16,1	10,2	16,1	11,8
24	16,7	<u>7,4</u>	19,6	8,5	18,6	5,6	17,9	8,4	19,0	5,9
25	21,0	11,4	23,0	12,0	21,4	10,0	20,1	14,0	22,0	10,0
26	19,6	10,0	22,0	13,0	21,5	9,6	21,4	10,7	21,7	9,8
27	19,8	12,4	22,0	12,5	21,7	10,4	21,6	10,4	22,0	10,1
28	23,4	15,8	25,5	17,5	25,5	16,3	24,2	14,6	25,0	16,1
29	28,2	15,8	30,0	14,2	29,9	13,0	<u>29,6</u>	11,7	29,6	12,2
30	<u>29,1</u>	16,4	<u>31,5</u>	17,5	<u>30,7</u>	14,9	29,3	16,5	<u>31,5</u>	16,0
31										
MOYENNES	22,6	12,0	25,5	11,8	24,5	10,9	23,9	10,7		

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Juillet 19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	27,0	12,0	22,5	8,5	26,0	13,0	23,5	9,9	25,8	10,0
2	28,2	12,5	25,0	9,5	28,5	11,5	25,0	10,0	28,0	9,8
3	32,0	18,5	29,0	10,0	31,5	17,0	28,1	16,1	<u>32,0</u>	10,0
4	<u>32,6</u>	18,0	<u>29,5</u>	13,5	<u>32,7</u>	15,5	<u>29,7</u>	15,4	<u>32,0</u>	13,0
5	26,2	17,6	24,0	14,0	26,0	17,5	23,8	14,9	26,0	17,5
6	24,5	15,2	21,0	11,5	24,5	15,0	21,2	12,9	24,2	15,2
7	22,0	15,0	19,0	11,5	22,0	15,0	19,3	13,7	22,0	13,5
8	26,0	11,5	21,5	10,5	26,0	11,5	21,6	11,5	24,0	10,0
9	30,6	13,0	26,5	12,0	29,6	12,0	25,5	13,4	28,0	9,8
10	22,9	17,0	23,0	12,0	24,2	16,5	21,2	13,0	22,5	16,0
11	18,9	12,3	16,5	8,5	20,0	11,5	16,2	10,2	19,8	9,8
12	21,4	<u>10,4</u>	19,0	9,0	21,0	9,5	18,1	9,2	20,5	9,0
13	26,3	11,8	21,5	8,0	26,5	10,0	20,8	9,7	25,0	8,5
14	22,2	14,9	18,0	12,5	22,1	13,0	17,1	12,5	19,0	10,5
15	23,2	11,6	20,0	8,0	24,0	11,5	19,6	9,2	23,0	10,0
16	26,7	12,3	23,0	10,0	26,5	10,0	22,0	<u>9,1</u>	26,2	8,0
17	22,3	11,8	20,0	10,5	22,0	12,0	19,5	10,9	22,5	11,0
18	25,2	11,0	21,5	8,0	24,5	<u>8,0</u>	21,6	10,3	24,4	<u>6,5</u>
19	26,5	13,7	21,5	11,5	26,5	11,5	22,2	13,3	26,0	10,8
20	29,0	14,5	25,5	9,5	29,5	12,5	25,3	12,3	29,0	10,0
21	31,7	15,6	28,5	14,0	31,0	17,0	28,9	14,9	31,0	12,2
22	27,8	16,3	24,0	12,5	25,2	14,5	23,7	15,2	27,0	13,5
23	23,0	15,0	21,0	12,0	22,5	16,0	20,6	12,7	24,0	15,0
24	20,0	12,5	23,0	10,0	19,5	14,0	17,1	10,2	20,0	12,5
25	24,5	12,5	22,0	7,5	25,8	10,5	21,5	10,3	24,0	9,0
26	27,4	14,8	23,5	13,0	27,5	14,5	24,1	14,0	25,5	13,0
27	24,3	14,8	21,5	12,5	25,0	14,5	22,1	13,9	25,0	13,2
28	26,6	11,2	22,0	9,0	26,5	9,0	21,4	10,1	25,5	8,0
29	23,0	13,5	20,0	11,0	23,5	14,0	19,9	12,1	23,0	11,5
30	24,8	10,7	21,0	<u>5,0</u>	24,5	9,0	21,9	9,1	24,5	7,2
31	23,6	13,4	20,5	10,5	22,5	12,0	20,5	12,1	23,0	10,5
MOYENNES	25,5	13,7	22,0	10,5	25,4	12,9	22,0	12,0	24,5	11,1

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Juillet

19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23,1	11,6	25,8	13,0	25,8	11,2	24,5	11,2	25,0	12,2
2	25,2	12,5	29,0	12,0	26,8	12,4	26,7	10,4	27,5	11,6
3	<u>29,4</u>	17,5	31,5	18,0	30,3	17,3	30,9	16,1	31,5	17,0
4	<u>29,4</u>	16,8	<u>32,0</u>	17,0	<u>32,8</u>	14,5	<u>31,1</u>	16,4	<u>32,0</u>	15,5
5	24,3	15,9	26,0	18,0	24,7	16,9	24,9	16,6	25,7	17,2
6	21,6	14,4	24,5	16,0	23,2	14,5	22,0	15,6	23,5	15,5
7	19,7	13,1	22,5	15,0	21,2	12,8	21,4	15,1	21,5	13,5
8	21,8	10,5	24,5	11,5	25,2	10,2	21,9	10,2	23,0	10,5
9	27,1	13,0	29,4	11,7	29,3	12,2	28,7	11,4	29,4	10,5
10	19,8	13,0	22,2	17,0	21,7	15,6	20,4	13,7	25,0	16,0
11	17,7	10,5	20,0	15,0	20,2	10,7	18,5	10,7	19,0	10,2
12	18,3	<u>10,1</u>	21,0	11,0	20,4	<u>7,1</u>	20,1	9,8	21,0	10,5
13	23,1	11,6	25,5	11,0	26,1	10,8	23,4	10,7	25,0	10,1
14	20,4	12,1	23,0	13,6	21,7	13,0	19,2	13,4	21,5	12,8
15	20,0	11,0	23,0	12,0	22,5	10,6	21,2	10,4	22,0	11,0
16	23,8	12,0	26,5	10,0	25,2	9,4	24,4	9,8	25,8	10,2
17	20,4	11,0	26,5	11,5	21,8	8,9	21,2	11,9	22,5	9,3
18	22,3	10,3	25,2	<u>9,5</u>	24,5	8,0	23,8	8,7	24,0	<u>8,2</u>
19	23,2	13,0	25,0	12,2	25,9	10,1	24,7	11,7	25,5	10,8
20	26,1	14,8	29,0	12,5	28,4	13,8	28,4	9,8	28,0	11,9
21	29,0	16,2	31,0	15,0	30,6	14,2	30,4	12,2	31,0	12,8
22	24,9	16,7	27,0	14,0	27,1	15,2	26,7	14,8	27,5	14,2
23	21,2	12,6	23,0	16,0	22,6	15,2	21,2	14,2	23,0	15,0
24	17,6	12,1	20,0	13,2	19,7	11,8	20,3	11,1	20,5	11,5
25	21,9	11,4	24,0	12,0	22,8	10,6	21,5	12,6	23,5	10,2
26	25,0	14,2	27,0	13,7	27,2	12,4	25,6	12,8	26,5	12,2
27	21,6	14,0	24,0	13,6	24,1	15,0	23,7	13,2	23,5	14,0
28	23,8	12,3	26,2	10,5	26,2	11,6	24,0	8,7	25,8	10,5
29	20,9	13,2	22,5	14,5	22,6	12,8	23,7	14,1	23,5	14,0
30	21,6	10,6	23,5	10,0	23,7	9,2	22,4	<u>7,2</u>	23,7	8,9
31	21,4	12,6	<u>23,0</u>	12,6	22,7	13,2	23,4	12,2	23,0	12,2
MOYENNES	22,5	12,9	25,2	13,2	24,7	12,3	23,7	12,2	25,8	12,3

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Août

19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	23,5	15,0	20,0	12,0	23,8	14,7	20,6	12,0	24,0	14,0
2	20,6	13,7	19,0	10,0	22,0	10,2	19,2	10,9	22,0	11,0
3	18,0	11,0	15,0	6,5	17,5	10,0	15,2	9,1	16,5	8,0
4	19,0	11,6	16,0	9,0	20,0	12,5	16,0	10,1	20,0	12,0
5	24,6	12,5	21,0	11,0	25,5	12,0	21,1	11,5	25,0	11,0
6	26,0	13,3	23,0	11,0	26,2	10,0	22,1	12,1	25,0	9,0
7	27,0	11,7	23,5	10,5	27,0	<u>7,8</u>	22,7	11,1	27,0	7,5
8	28,5	12,8	25,5	9,0	28,0	9,0	26,4	13,0	28,5	9,0
9	30,0	13,5	27,0	12,5	29,5	10,2	25,9	14,1	29,5	9,5
10	<u>31,5</u>	14,8	28,5	14,0	<u>32,0</u>	11,0	28,1	13,2	<u>31,2</u>	10,5
11	22,8	12,1	19,5	9,0	23,0	14,5	20,6	10,1	23,0	11,8
12	25,5	10,3	23,0	6,0	25,5	10,5	23,5	10,4	25,2	7,0
13	23,0	12,0	21,0	9,0	22,2	11,0	20,0	12,1	21,0	8,8
14	25,0	14,5	21,0	21,0	25,5	9,5	20,1	11,5	24,5	11,5
15	25,8	11,8	23,5	7,5	26,0	11,0	24,9	11,1	26,8	8,8
16	19,0	13,5	17,5	11,0	21,0	10,5	17,2	10,0	17,5	9,0
17	21,2	11,4	18,0	<u>5,5</u>	20,0	12,5	17,4	<u>6,8</u>	22,0	8,0
18	19,0	10,6	16,0	8,0	18,5	11,5	16,0	8,9	18,2	9,8
19	21,0	9,4	18,5	6,0	21,0	8,0	18,1	8,0	21,0	5,8
20	26,3	10,0	22,5	8,0	25,5	9,7	22,4	9,0	25,5	7,5
21	30,4	11,7	27,0	11,5	29,5	8,3	26,0	13,2	29,8	7,0
22	30,7	17,6	27,5	16,5	30,0	14,5	<u>30,0</u>	18,2	30,0	14,0
23	30,7	16,8	<u>29,0</u>	15,0	30,5	12,0	27,4	14,8	31,0	12,5
24	25,2	16,4	22,5	12,5	25,0	14,5	21,4	13,7	24,5	14,0
25	24,0	14,0	21,5	10,0	23,8	13,0	21,4	11,1	24,0	11,8
26	23,5	13,8	24,0	11,5	24,9	15,0	22,6	13,1	24,5	10,0
27	24,5	14,6	23,0	12,0	23,8	13,5	22,2	13,3	25,0	12,5
28	25,8	14,6	22,0	12,0	22,5	12,5	21,6	12,7	26,2	13,0
29	19,5	13,1	17,0	10,0	22,0	15,0	16,6	11,2	20,7	13,2
30	22,7	9,5	20,5	7,0	24,5	8,6	20,6	8,5	24,0	6,0
31	24,5	11,7	21,5	11,0	21,5	14,0	21,2	12,6	23,0	10,0
MOYENNES	24,4	12,9	21,6	10,2	24,4	11,5	21,6	11,5	24,4	10,1

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Août 19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21,2	14,4	23,2	15,6	23,6	15,3	23,7	13,9	23,4	14,5
2	18,9	10,9	22,0	13,5	20,5	12,5	20,4	10,2	20,5	12,5
3	15,4	9,8	21,7	11,0	16,7	10,5	15,2	9,9	16,5	10,6
4	17,2	11,2	20,0	12,5	19,2	10,5	18,2	9,8	19,0	11,5
5	21,7	11,6	24,0	12,5	24,9	12,2	23,2	12,2	23,0	11,0
6	23,6	13,2	25,6	11,2	25,7	12,6	24,2	9,8	25,3	10,5
7	24,0	13,3	26,0	10,0	26,7	11,8	24,6	9,8	26,1	8,8
8	24,9	12,5	27,0	12,5	27,6	11,4	26,9	11,1	27,0	8,2
9	26,2	13,9	28,5	11,2	28,3	11,3	27,8	10,4	28,3	10,9
10	28,1	13,9	<u>30,5</u>	12,5	<u>31,4</u>	13,4	28,9	12,8	30,0	12,0
11	20,5	11,7	26,0	13,0	22,3	13,2	21,6	9,7	22,0	12,5
12	21,9	11,0	24,5	10,5	25,3	10,3	24,2	8,1	24,0	8,7
13	20,9	12,4	22,5	10,5	23,9	10,4	20,6	10,4	23,0	9,5
14	21,6	14,0	24,0	15,2	24,2	14,6	23,7	12,2	24,2	13,5
15	23,2	12,0	25,6	10,8	25,7	11,0	24,2	9,4	24,5	10,0
16	17,4	12,7	19,0	11,5	18,6	11,0	18,9	10,2	19,0	10,0
17	18,3	10,9	20,0	13,0	19,7	12,0	18,6	9,3	19,5	11,2
18	16,7	9,4	18,5	11,5	17,9	10,9	18,2	9,0	18,0	10,5
19	18,9	<u>8,6</u>	20,5	<u>7,8</u>	20,5	<u>6,1</u>	19,8	8,6	20,5	7,2
20	22,7	9,7	24,5	9,5	25,7	9,0	25,2	<u>7,2</u>	24,5	8,0
21	26,7	13,2	29,5	9,0	29,3	10,0	28,3	8,3	28,5	8,0
22	28,2	17,4	29,5	15,0	29,4	15,5	28,4	14,5	30,0	14,5
23	<u>28,5</u>	15,7	30,2	14,3	30,3	13,8	<u>30,4</u>	14,2	<u>30,5</u>	13,5
24	21,8	15,0	25,2	16,0	23,9	15,1	22,7	14,6	24,0	14,9
25	21,4	13,0	23,3	15,0	22,4	12,2	24,0	10,4	22,6	12,5
26	21,1	14,0	23,0	13,0	22,2	13,6	23,6	11,2	23,5	12,5
27	21,7	14,0	24,5	13,0	25,7	11,4	23,0	12,5	23,2	13,0
28	23,4	14,1	26,0	14,0	26,7	14,6	23,9	12,5	25,0	13,0
29	17,8	11,2	20,0	14,0	19,1	13,0	18,2	11,8	19,0	13,0
30	20,4	8,8	22,7	8,5	22,8	6,9	20,8	7,9	21,7	<u>7,0</u>
31	22,1	12,2	24,5	11,5	24,1	11,0	21,7	9,2	23,4	10,0
MOYENNES	21,8	12,4	24,2	12,2	24,0	11,9	23,0	10,7	23,5	11,8

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Septembre 19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21,0	13,2	20,0	12,0	23,0	10,0	19,1	12,3	23,0	13,5
2	18,5	10,0	16,5	6,0	19,8	7,5	16,2	7,0	19,5	8,0
3	15,6	8,4	14,0	6,5	17,4	9,8	13,7	6,5	16,8	5,5
4	17,5	9,5	16,0	6,5	19,0	8,0	15,3	7,9	18,5	9,5
5	20,0	14,6	19,5	12,5	21,5	15,2	19,4	13,7	21,5	14,8
6	22,5	15,5	20,0	13,0	22,5	15,5	20,0	13,7	23,0	14,5
7	16,5	13,0	16,0	9,0	19,0	11,5	15,6	9,4	17,2	13,0
8	16,3	7,1	15,0	5,0	18,0	6,5	14,1	6,0	17,0	4,2
9	15,6	11,2	14,5	8,5	16,2	12,0	14,4	9,5	16,5	11,0
10	20,0	15,0	18,5	13,5	21,5	15,5	19,0	14,2	22,0	13,0
11	<u>23,4</u>	13,6	<u>21,0</u>	11,0	23,5	13,5	<u>20,5</u>	12,6	23,5	12,0
12	16,5	12,0	15,0	9,5	17,0	13,0	16,6	10,1	16,5	12,0
13	20,1	11,2	17,0	8,5	21,0	12,0	16,1	9,1	20,0	9,5
14	<u>23,4</u>	11,6	20,5	8,0	<u>24,5</u>	10,0	20,1	10,7	<u>23,8</u>	7,0
15	17,4	13,6	16,5	9,0	19,0	13,0	16,1	9,8	19,0	13,0
16	17,5	9,8	14,5	5,0	16,0	10,0	14,3	8,3	17,0	12,0
17	17,0	6,7	16,0	5,5	17,0	4,0	15,5	6,3	18,2	2,5
18	13,0	8,4	12,0	6,5	14,0	7,5	11,0	6,5	13,5	5,8
19	13,2	7,1	13,0	4,5	15,0	6,2	12,7	5,3	15,8	3,0
20	14,4	10,0	12,5	8,5	15,5	6,5	12,7	8,8	15,5	10,0
21	13,5	7,8	11,0	6,0	14,5	8,8	9,9	5,7	14,5	7,8
22	13,0	7,8	11,0	6,0	15,0	8,0	10,6	6,0	14,0	7,0
23	15,5	7,5	11,5	4,5	15,5	8,2	13,1	5,0	16,0	6,8
24	14,6	10,6	12,5	8,5	15,0	8,0	11,7	8,8	15,2	10,0
25	14,4	9,3	12,5	8,5	15,2	8,0	11,8	8,6	14,8	5,5
26	14,5	9,8	12,0	7,0	16,5	11,0	11,6	7,3	15,5	9,8
27	14,6	8,6	11,5	6,0	14,5	8,5	11,5	5,4	14,5	6,0
28	12,4	<u>4,0</u>	11,0	<u>1,5</u>	13,5	<u>2,5</u>	10,4	<u>3,0</u>	13,2	<u>2,0</u>
29	13,6	9,6	13,0	7,5	14,5	11,0	12,3	8,6	14,2	9,8
30	17,2	9,4	16,0	10,5	18,8	12,3	15,0	8,7	18,5	13,0
31										
MOYENNES	16,7	10,2	15,0	7,8	17,8	9,8	14,7	8,5	17,7	9,1

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Septembre 1950

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	19,8	12,4	21,5	14,2	20,7	13,1	21,1	10,2	20,3	9,5
2	16,4	8,8	19,5	9,5	19,4	9,1	19,7	7,5	18,5	8,5
3	14,0	8,0	17,0	7,5	16,9	7,5	14,7	7,6	15,7	7,2
4	15,6	9,4	18,0	10,5	17,1	9,6	16,7	8,4	17,5	9,5
5	18,2	13,9	20,2	15,5	19,5	14,5	18,9	10,1	19,5	14,0
6	20,5	14,7	22,5	16,0	22,3	15,0	20,6	14,2	21,5	14,5
7	15,3	8,4	16,5	14,5	16,3	13,5	16,8	13,2	19,0	12,5
8	14,5	6,6	17,5	7,2	16,8	4,8	16,4	7,1	16,7	5,0
9	16,4	10,4	16,0	12,0	17,6	11,0	17,4	9,7	15,0	10,8
10	18,6	13,6	21,5	13,0	20,1	11,5	18,2	13,7	20,0	14,0
11	<u>21,7</u>	12,5	23,5	9,0	23,7	10,5	22,8	13,4	<u>23,1</u>	11,0
12	16,8	11,7	17,5	13,0	16,6	12,6	16,4	10,5	17,8	12,5
13	17,9	10,2	20,2	12,0	20,7	9,5	18,1	8,4	19,0	10,0
14	21,4	11,0	<u>24,5</u>	9,0	<u>24,0</u>	7,5	<u>22,9</u>	7,2	23,0	8,0
15	16,3	10,9	18,0	14,5	17,4	14,0	17,3	13,2	17,5	13,0
16	14,7	8,2	16,0	11,0	16,5	10,2	17,0	9,7	15,4	10,0
17	16,0	6,3	17,2	5,8	17,7	2,5	17,1	7,6	17,0	5,8
18	11,7	7,0	14,0	9,0	13,6	6,4	13,1	7,8	13,0	6,0
19	12,0	6,4	15,0	7,5	13,1	2,8	13,6	7,2	13,5	6,0
20	13,0	9,1	15,0	10,5	14,8	5,5	13,7	10,1	14,3	9,3
21	12,0	7,4	14,5	10,0	14,3	8,0	12,7	7,3	12,8	7,5
22	11,8	7,4	15,2	8,5	13,2	7,5	12,9	6,9	13,0	6,8
23	12,6	7,3	15,4	8,5	14,6	7,6	13,7	7,6	15,2	6,4
24	13,5	9,0	15,4	10,5	15,7	7,5	14,9	8,8	14,5	10,2
25	13,4	8,3	15,5	8,0	15,2	6,8	14,1	9,8	14,5	7,0
26	13,1	8,0	14,5	10,5	15,1	9,8	13,7	9,6	14,3	9,0
27	12,7	5,7	14,6	8,2	14,1	6,4	13,5	8,8	13,5	7,5
28	11,1	<u>3,4</u>	13,5	<u>5,6</u>	13,0	<u>3,2</u>	12,9	<u>4,9</u>	12,5	<u>1,0</u>
29	12,6	8,8	14,3	10,3	14,2	9,7	13,9	8,4	13,7	9,3
30	16,0	10,8	19,0	12,0	17,4	7,3	16,9	10,4	17,5	10,9
31										
MOYENNES	15,3	9,1	17,4	10,4	17,0	8,8	16,3	9,3	16,6	9,0

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Octobre 19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	15,5	11,6	12,5	10,0	16,5	10,0	12,9	7,6	16,0	12,0
2	12,5	9,0	11,0	7,0	14,0	10,5	10,1	7,2	12,8	9,2
3	14,5	8,8	13,0	7,5	16,0	7,5	12,9	7,3	15,2	9,0
4	16,2	6,0	14,0	4,0	16,5	5,0	13,4	5,1	17,0	4,0
5	19,3	5,8	<u>18,0</u>	6,0	19,0	5,0	17,4	6,3	20,0	2,0
6	<u>20,0</u>	8,4	<u>18,0</u>	6,0	<u>20,5</u>	7,5	<u>18,1</u>	8,2	<u>20,5</u>	6,0
7	19,0	11,2	16,0	9,5	18,5	9,0	16,7	10,0	19,5	5,5
8	15,0	8,8	12,5	7,0	15,7	7,0	11,9	8,3	15,4	5,5
9	14,5	9,4	11,5	6,5	14,5	9,3	12,0	6,7	14,1	8,5
10	14,6	10,0	12,0	6,5	14,5	9,0	11,5	6,5	14,6	6,0
11	14,6	9,2	11,5	5,0	14,5	4,5	11,2	4,1	14,0	10,0
12	15,5	1,0	14,0	-1,0	15,7	1,2	15,8	0,8	16,5	0,0
13	19,5	2,1	17,5	2,5	20,5	2,5	16,3	4,7	20,0	0,0
14	15,7	5,7	12,0	5,0	16,0	3,5	12,1	4,3	13,2	1,8
15	16,0	11,3	14,0	8,5	15,5	9,0	13,0	9,7	15,0	9,8
16	15,5	10,2	14,0	9,0	16,5	9,0	13,0	10,1	14,5	7,5
17	12,6	10,6	11,5	7,0	14,0	10,0	11,1	8,3	13,5	8,5
18	15,8	11,0	13,0	9,5	16,0	8,5	13,5	8,7	16,5	11,0
19	17,6	9,4	16,0	7,0	18,8	10,8	16,3	8,5	19,6	6,0
20	17,0	7,0	13,5	3,0	18,0	7,5	13,1	4,3	18,8	5,2
21	13,0	8,7	10,0	4,5	15,0	4,4	10,6	3,8	13,2	7,0
22	13,5	2,2	11,5	1,5	15,0	0,4	11,0	2,1	15,0	0,5
23	11,6	7,1	10,0	4,0	10,0	5,2	9,2	4,9	10,8	4,0
24	8,0	1,5	10,5	-1,0	8,3	0,0	9,5	2,2	9,5	-0,4
25	9,0	1,0	7,5	-0,5	9,5	-1,5	7,6	-1,0	10,5	-2,0
26	7,0	-0,2	4,0	-3,5	9,0	-2,5	4,7	-1,7	7,5	-1,0
27	5,2	<u>-4,5</u>	2,5	<u>-7,5</u>	7,2	<u>-7,0</u>	4,1	<u>-5,7</u>	5,6	<u>-7,5</u>
28	5,0	-4,0	2,0	-7,0	6,5	-5,8	3,6	-4,8	5,0	-7,0
29	5,5	1,0	1,0	-3,0	5,2	-2,7	1,5	-2,2	4,8	-3,5
30	7,5	1,0	6,0	-0,5	9,2	1,5	3,8	0,3	7,6	2,0
31	8,0	-0,8	6,5	-2,5	9,0	-3,6	5,7	-1,9	9,2	-3,4
MOYENNES	13,4	5,8	11,1	3,5	14,0	4,3	11,1	4,3	13,7	3,7

TEMPÉRATURES "MAXIMA.." ET "MINIMA..

MOIS DE Octobre 19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	14,0	9,4	16,5	12,5	15,7	11,5	14,8	10,9	15,5	11,8
2	11,6	8,2	14,0	10,0	13,5	9,1	12,7	8,8	12,5	8,8
3	13,0	6,7	16,0	10,0	15,1	9,1	13,9	7,9	14,5	9,0
4	14,2	5,0	17,5	5,5	16,0	2,4	15,9	4,6	15,0	4,0
5	17,4	6,0	19,0	5,5	20,1	2,8	17,9	6,4	17,6	2,5
6	<u>18,2</u>	8,0	<u>20,0</u>	8,0	20,0	4,5	<u>19,9</u>	6,4	<u>18,8</u>	4,5
7	17,6	9,2	19,0	8,0	18,5	6,9	18,1	10,6	18,2	7,0
8	14,5	7,8	16,5	7,3	16,4	5,5	15,4	7,8	16,0	5,5
9	12,3	8,7	15,2	10,4	13,9	9,2	12,9	8,1	13,5	9,0
10	12,0	9,5	14,5	9,3	13,7	9,5	13,7	8,4	13,5	9,0
11	12,4	4,0	15,0	10,5	14,2	9,6	13,8	8,6	13,4	7,9
12	13,0	1,6	15,5	1,5	16,5	-0,8	14,2	0,0	13,3	-0,5
13	17,5	5,0	<u>20,0</u>	2,5	<u>20,2</u>	2,2	17,9	0,2	17,5	0,2
14	15,0	5,9	16,5	3,5	16,4	1,5	16,1	2,8	15,0	1,5
15	14,0	10,0	16,5	8,6	16,7	8,7	15,3	9,8	14,5	10,0
16	14,3	9,4	16,5	10,5	15,8	6,8	16,1	10,0	15,0	6,5
17	11,4	10,0	14,4	11,3	13,7	10,0	12,7	9,4	14,4	10,0
18	14,1	8,4	16,5	12,0	16,4	10,5	14,5	9,2	15,0	10,4
19	16,8	9,6	19,0	8,2	17,7	6,8	17,1	8,8	18,1	6,4
20	15,2	7,6	18,0	8,5	16,9	5,9	16,9	3,2	17,0	7,2
21	10,2	4,6	12,7	8,5	11,7	5,5	13,1	8,2	12,1	5,0
22	12,0	2,6	15,8	1,0	15,5	2,0	12,9	2,9	12,5	0,5
23	9,5	3,5	11,0	6,5	10,6	6,9	11,6	7,1	10,5	6,2
24	6,6	1,8	10,2	0,6	8,7	0,3	7,9	1,8	7,7	-1,0
25	7,3	0,0	9,6	-1,0	8,8	-0,1	8,4	0,2	8,0	-0,8
26	4,6	-2,4	8,0	-1,0	7,1	-1,2	6,1	-0,1	6,0	-1,9
27	3,4	<u>-4,6</u>	6,0	<u>-5,5</u>	6,4	-4,6	4,7	<u>-5,5</u>	4,0	<u>-6,1</u>
28	3,8	-4,1	5,0	-5,0	6,8	<u>-5,2</u>	5,4	-4,3	5,3	-5,5
29	3,2	-0,9	5,5	-2,5	5,9	-0,8	4,8	-2,8	4,5	-0,5
30	6,4	-0,6	9,4	1,6	8,9	-0,3	6,5	0,7	6,9	-1,5
31	7,4	-1,4	10,0	-2,5	8,8	-3,7	7,8	-1,2	7,5	-3,5
MOYENNES	11,7	4,8	14,2	6,0	9,1	4,2	12,9	5,2	12,7	3,9

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Novembre 19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXI	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	9,1	0,5	10,0	-0,5	12,0	-1,7	8,5	-0,5	12,0	-2,0
2	9,0	1,6	7,5	-0,5	9,5	0,0	6,5	0,3	10,5	-0,8
3	7,0	4,2	8,5	1,5	7,5	4,8	6,0	2,0	8,0	4,5
4	5,4	3,5	4,5	1,0	6,2	4,5	3,3	1,2	6,2	4,0
5	6,0	3,0	4,0	1,0	7,0	4,5	3,4	0,8	6,8	3,2
6	6,5	0,2	4,0	0,5	6,9	1,5	3,3	0,5	7,0	0,8
7	6,4	2,9	5,0	1,5	8,3	1,0	6,5	1,9	8,0	3,0
8	6,6	2,0	5,0	0,5	7,0	1,0	4,1	0,6	6,4	1,0
9	8,2	1,0	7,5	-1,0	9,5	-1,6	6,7	-0,5	9,5	-2,0
10	<u>13,0</u>	3,8	11,5	3,0	<u>15,0</u>	5,5	11,3	2,8	<u>15,0</u>	2,0
11	9,5	9,2	<u>12,5</u>	5,5	11,8	4,0	<u>12,1</u>	5,0	10,8	8,0
12	9,5	7,0	8,0	2,5	12,0	6,0	7,7	2,6	12,0	6,0
13	12,3	4,5	9,0	2,0	11,5	5,5	9,1	2,7	13,0	4,0
14	6,2	4,6	5,0	0,0	7,5	4,5	5,0	1,1	7,8	5,2
15	5,5	3,0	5,5	0,0	8,0	0,2	4,7	0,0	9,5	3,0
16	11,0	0,4	9,5	-1,0	12,5	-1,5	9,4	-0,3	11,4	-1,5
17	7,0	6,0	9,5	3,0	8,8	6,0	8,1	3,0	8,6	5,5
18	6,6	3,5	5,0	0,0	8,0	2,4	3,9	2,4	8,0	2,2
19	7,2	2,0	5,0	1,0	9,5	-1,0	4,2	1,1	7,2	-0,4
20	7,5	4,4	6,5	3,0	8,6	5,0	5,7	3,7	9,0	4,2
21	8,0	4,0	6,5	2,0	9,0	4,5	5,4	2,5	8,5	4,0
22	7,0	5,5	6,0	3,0	9,0	4,0	5,2	2,3	8,6	5,5
23	6,3	3,5	4,5	1,0	7,2	2,5	4,1	2,0	7,0	3,0
24	6,0	4,5	5,0	2,5	7,6	4,5	4,1	2,5	7,0	4,0
25	3,7	2,3	4,0	-1,0	4,5	0,5	2,9	-0,4	5,0	0,8
26	2,0	<u>-2,3</u>	3,5	<u>-5,0</u>	2,0	-1,5	2,1	<u>-3,0</u>	2,0	-1,5
27	3,4	-1,8	3,0	-3,0	4,0	<u>-2,5</u>	1,8	-2,3	2,2	-2,0
28	12,0	-0,4	11,0	-1,5	12,5	<u>-2,5</u>	10,5	-1,0	9,0	<u>-3,0</u>
29	11,0	8,0	11,0	5,5	10,5	5,0	10,3	2,0	9,6	3,0
30	6,5	3,5	5,5	1,0	7,6	5,0	4,7	2,0	7,5	3,8
31										
MOYENNES	7,5	3,1	6,7	0,9	8,7	2,3	6,0	1,2	8,4	2,2

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Novembre 19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXI	MINIMA	MAXI	MINIMA	MAXI	MINIMA	MAXI	MINIMA	MAXI	MINIMA
1	8,4	0,0	12,0	-0,5	11,4	-1,4	8,7	-2,1	8,5	-2,0
2	7,4	1,3	9,5	1,8	9,8	-0,2	8,6	1,7	7,8	-0,5
3	8,4	3,3	7,5	4,0	6,7	5,1	6,4	4,0	9,5	4,0
4	4,4	2,6	6,0	5,0	5,9	4,3	6,3	4,2	5,5	3,5
5	4,8	-0,3	6,5	4,5	6,1	3,5	5,9	2,7	5,8	2,8
6	5,2	0,6	7,2	2,0	6,4	-0,8	6,3	0,1	6,2	-2,0
7	6,0	1,2	7,5	4,0	7,2	3,2	6,5	2,7	6,3	2,2
8	5,0	1,0	6,5	2,3	6,8	-0,2	5,6	0,9	6,5	-0,5
9	6,6	-1,0	9,0	0,8	9,7	-2,7	7,4	0,1	8,0	-2,5
10	13,2	3,3	13,6	5,0	<u>15,0</u>	1,9	13,2	4,7	11,6	2,5
11	<u>13,6</u>	6,6	11,0	10,0	10,4	8,6	<u>13,0</u>	7,4	<u>14,5</u>	8,2
12	9,4	4,0	11,7	6,5	11,1	6,8	10,4	7,4	10,5	5,0
13	11,9	4,0	<u>14,0</u>	5,2	13,3	3,7	12,7	5,2	13,0	4,8
14	5,4	3,0	7,5	5,0	6,8	5,1	6,1	4,6	8,0	4,4
15	5,2	-0,1	8,7	4,2	7,0	3,1	5,9	2,9	6,0	1,7
16	10,8	0,2	12,2	-0,6	12,2	-2,7	10,7	2,9	11,5	-2,5
17	7,0	3,4	12,0	7,1	8,7	5,9	8,2	4,6	11,5	5,5
18	5,8	2,7	8,0	4,5	7,4	2,8	6,7	3,7	7,5	3,0
19	7,0	1,6	10,5	0,8	9,8	-1,6	6,9	2,1	8,0	0,8
20	7,1	4,0	9,3	5,5	8,9	4,7	7,6	4,1	8,0	3,5
21	7,7	3,2	9,5	4,5	9,6	4,3	7,9	4,4	8,4	3,5
22	6,6	2,4	9,0	5,5	8,6	4,6	7,7	5,0	7,5	4,0
23	5,4	3,4	7,0	4,0	7,2	0,8	5,9	4,0	6,3	1,0
24	5,5	2,9	7,5	5,5	6,7	4,7	5,8	3,9	6,5	3,4
25	3,3	-0,4	5,6	3,5	5,3	1,1	4,1	0,9	4,0	0,4
26	3,5	-2,1	3,0	0,5	2,0	-1,5	2,2	<u>-3,2</u>	1,6	-2,8
27	3,2	<u>-2,2</u>	5,1	-2,0	6,6	<u>-3,0</u>	3,4	-1,9	2,7	<u>-2,8</u>
28	10,6	-1,2	11,6	<u>-2,5</u>	11,4	-1,6	10,9	-0,2	11,3	-2,0
29	9,0	3,3	12,0	9,0	9,7	8,3	10,2	7,8	11,5	6,0
30	5,2	3,6	7,5	4,5	7,0	3,9	5,9	3,9	6,8	3,5
31										
MOYENNES	7,1	1,8	8,9	3,8	8,1	2,3	7,9	2,9	8,3	1,9

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Décembre 19 50

JOURS DU MOIS	LUXEMBOURG (Ville)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	8,0	5,3	7,0	3,0	<u>11,0</u>	7,5	5,9	3,7	<u>10,0</u>	5,0
2	<u>9,0</u>	6,0	<u>9,0</u>	2,0	9,0	5,0	<u>8,1</u>	2,0	9,0	6,5
3	3,0	0,3	4,0	-1,0	4,0	0,0	2,1	-0,7	4,3	0,0
4	1,0	-1,5	2,0	-4,5	3,0	0,0	0,1	-3,6	2,0	-0,8
5	-0,3	-1,4	-1,0	-5,0	1,0	-3,0	-1,7	-4,5	0,8	-0,5
6	0,2	-4,3	0,0	-8,0	1,2	-6,0	-0,2	-7,5	0,8	-7,0
7	-2,5	-4,6	-2,5	-8,5	-2,0	-3,0	-3,1	-7,0	-1,2	-6,2
8	-0,8	-4,2	-1,0	-7,0	0,0	-7,5	-1,5	-6,0	1,0	-6,2
9	-3,5	-9,0	-2,0	-15,0	-4,8	-11,7	1,9	-9,5	-3,4	<u>-13,8</u>
10	-1,5	-9,0	-1,5	-8,0	-0,8	-11,9	2,1	-5,5	-1,0	-6,2
11	2,5	-2,3	2,5	-3,5	5,2	1,5	1,2	-2,5	5,0	-4,4
12	2,0	0,5	1,0	-1,5	3,2	0,5	0,2	-1,3	3,5	0,0
13	1,0	-2,0	0,0	-5,0	2,0	-1,0	-1,0	-3,8	2,8	-2,8
14	2,5	-0,4	1,5	-2,5	2,5	0,5	0,6	-2,2	3,0	-0,2
15	2,1	1,5	5,2	-2,5	3,8	0,5	1,2	-2,7	3,2	0,2
16	-0,2	-2,3	-1,0	-4,5	1,0	-1,0	-2,2	-4,2	0,8	-2,0
17	-0,5	-3,0	-1,0	-5,5	1,0	-3,0	-1,5	-4,9	0,0	-5,0
18	1,0	-3,0	1,5	-5,0	1,2	-1,0	-1,2	-4,3	1,5	-2,8
19	0,8	-1,0	0,5	-3,5	2,0	-3,5	-0,8	-3,0	2,0	-2,0
20	-3,0	-6,4	-2,0	-14,0	-2,0	-7,0	-2,6	<u>-11,0</u>	-1,6	-12,0
21	-2,0	-9,0	-2,0	-7,0	-0,7	-6,5	-3,2	-6,9	-0,8	-2,5
22	-3,5	-7,0	-4,5	-8,0	-1,0	-8,5	-5,7	-8,7	-2,2	-8,0
23	-0,8	-7,0	1,0	-8,5	-0,2	-9,0	-0,4	-8,8	2,6	-9,5
24	-3,5	-8,0	-3,0	-9,5	-2,5	-11,0	-5,0	-9,7	-2,2	-8,5
25	-0,5	-5,0	-2,0	-6,5	0,4	-3,5	-2,5	-6,1	0,8	-2,5
26	-0,8	-2,8	-1,5	-5,0	0,5	-1,0	-2,6	-4,4	0,4	-2,0
27	0,3	-3,3	-1,0	-5,5	0,6	-2,2	-2,3	-4,9	0,6	-3,0
28	-2,0	-3,3	-1,5	-6,5	-1,6	-4,0	-2,7	-6,4	0,0	-1,8
29	-5,8	-8,0	-4,5	-16,0	-5,0	-9,0	-6,2	-12,8	-4,2	-7,0
30	-8,5	<u>-13,5</u>	-9,5	<u>-17,5</u>	-8,8	<u>-12,0</u>	-10,3	<u>-13,7</u>	-6,0	-12,0
31	-3,0	-9,4	-6,0	-12,0	2,0	-7,0	-4,8	-11,0	-1,8	-7,0
MOYENNES	-0,3	-3,9	-0,5	-6,5	0,8	-3,5	-1,4	-5,5	0,9	-4,0

TEMPÉRATURES "MAXIMA.. ET "MINIMA..

MOIS DE Décembre 19 50

JOURS DU MOIS	FINDEL (Aéroport)		GREVENMACHER		MONDORF- LES-BAINS		CLEMENCY		BONNEVOIE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MANIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	8,2	4,7	<u>10,7</u>	6,0	<u>10,6</u>	5,3	7,4	4,1	8,9	5,0
2	<u>8,9</u>	0,1	8,5	6,9	8,9	6,1	<u>7,5</u>	4,9	<u>9,5</u>	4,5
3	1,9	-0,9	3,9	0,5	3,6	0,5	2,2	-0,4	4,0	-0,5
4	-0,1	-2,0	1,7	-0,2	2,5	-1,1	0,7	-2,1	1,0	-2,2
5	-0,7	-5,0	1,0	-0,5	0,7	-3,0	-0,9	-4,6	0,0	-2,5
6	-1,4	-4,7	-0,0	-4,5	-0,4	-6,5	-0,5	-4,7	0,0	-4,5
7	-3,2	-4,9	-2,0	-2,0	-2,6	-4,4	-3,7	-4,7	-1,0	-4,4
8	-0,9	-5,5	1,5	-6,0	0,4	-6,1	-0,4	-6,8	-0,5	-6,0
9	-1,8	-10,1	-1,9	-10,0	-2,7	-11,0	-3,2	-8,6	-3,0	-11,5
10	-1,2	-9,6	0,0	-8,0	1,7	-13,0	-1,6	-5,2	-2,0	-8,5
11	2,0	-0,7	4,2	-3,0	2,9	-2,8	3,1	-1,7	3,2	-2,8
12	1,0	-1,5	2,5	1,5	2,6	0,3	1,7	0,1	2,0	0,0
13	-0,4	-2,8	2,0	-1,0	1,4	-3,6	0,7	-2,4	1,0	-2,5
14	1,6	-1,3	2,8	0,0	2,6	-0,6	1,9	-0,5	2,2	-1,0
15	2,0	-2,2	4,2	2,0	3,6	0,7	2,1	-0,2	2,7	0,0
16	-1,0	-3,3	0,6	-0,5	1,2	-1,9	-0,9	-3,6	0,5	-2,0
17	-1,5	-3,6	1,0	-1,5	0,6	-2,8	-1,9	-4,3	-0,5	-2,3
18	-0,6	-3,8	2,0	-2,0	1,2	-3,0	0,7	-2,1	1,0	-3,2
19	0,0	-5,1	2,0	0,5	1,9	-3,9	1,2	-2,4	1,3	-2,5
20	-3,0	-10,0	-3,0	-7,0	-1,8	-8,4	-3,2	-6,8	-2,2	-8,5
21	-3,0	-6,1	-1,6	-3,5	-1,2	-6,2	-2,6	-3,8	-1,8	-4,5
22	-4,6	-8,0	0,0	-5,5	-2,6	-9,1	-3,9	-8,6	-3,0	-7,5
23	-2,0	-6,5	1,3	-7,5	-0,2	-7,3	-0,7	-6,4	-0,5	-8,0
24	-5,1	-8,0	-2,8	-6,5	-2,4	-7,0	-4,5	-7,6	-2,5	-8,9
25	-1,6	-5,0	0,5	-3,2	0,2	-5,6	1,3	-5,4	1,0	-5,0
26	-2,0	-3,2	0,2	-1,5	-0,2	-3,4	-1,8	-3,4	2,0	-2,8
27	-2,0	-3,9	0,5	-2,5	-0,4	-4,1	-1,8	-4,1	-0,5	-4,2
28	-1,9	-7,1	-0,7	-2,0	-1,7	-3,8	-2,4	-3,7	-1,0	-2,8
29	-7,3	-11,0	-4,5	-6,5	-5,2	-7,6	-5,6	-7,8	-4,0	-7,8
30	-9,6	<u>-13,6</u>	-7,0	-10,0	-6,5	-10,4	-9,4	<u>-13,7</u>	-7,2	<u>-14,0</u>
31	-2,4	-9,7	-2,5	-11,0	1,8	<u>-11,6</u>	-5,7	-12,0	-3,4	-10,0
MOYENNES	1,0	-4,5	1,7	-3,4	0,7	-4,2	-1,9	-4,4	0,2	-4,2

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Janvier 1950

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	47,7	11,4	3	2	8	1	-	11
KEHMEN	492	30,0	9,7	17	1	8	-	-	9
HOSINGEN	503	31,6	7,2	17	-	8	-	-	8
ARSDORF	420	32,2	8,6	4	7	6	-	-	13
CLERVAUX	454	40,1	7,8	3	3	8	-	-	11
HAUTBELLAIN	510	61,6	12,6	6	1	9	1	-	11
BERLÉ	495	37,2	7,0	3	7	7	-	-	14
SAEUL	300	22,5	8,6	17	3	6	-	-	9
LORENTZWEILER	226	24,0	7,2	17	4	8	-	-	12
CLEMENCY	340	38,8	9,8	17	4	9	-	-	13
SOLEUVRE	330	27,3	8,4	17	6	7	-	-	13
ERMSDORF	247	39,6	9,0	17	2	8	-	-	10
KOERICH	266	28,5	12,9	17	-	5	1	-	6
ALTRIER	403	32,7	9,8	17	6	9	-	-	15
ETTELBRUCK	191	27,2	7,5	17	5	6	-	-	11
FINDEL (Aéroport)	380	32,4	9,0	17	3	11	-	-	14
MONDORF-LES-BAINS	190	20,3	6,4	17	4	6	-	-	10
BONNEVOIE	282	28,7	9,5	17	5	8	-	-	13
BETTBORN	254	26,8	7,9	17	3	7	-	-	10
BEGGEN	232	23,3	7,4	17	1	7	-	-	8
LUXEMBOURG (Ville)	334	27,4	9,0	17	7	6	-	-	13
ROESER	270	18,0	6,7	17	8	5	-	-	13
CANACH	230	26,3	10,0	17	5	7	-	-	12
REMERSCHEM	155	23,9	7,0	17	4	6	-	-	10
ECHTERNACH	164	31,6	8,8	17	3	9	-	-	12
GREVENMACHER	149	29,2	11,0	17	-	5	1	-	6

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Février

19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	164,8	25,3	10	4	10	5	3	22
KEHMEN	492	145,0	22,5	10	-	11	4	2	17
HOSINGEN	503	127,7	20,0	10	4	13	2	2	21
ARSDORF	420	161,6	24,7	10	3	9	6	1	19
CLERVAUX	454	154,4	27,0	10	3	12	5	2	22
HAUTBELLAIN	510	148,5	27,2	10	1	13	4	2	20
BERLÉ	495	165,0	13,7	6	5	11	5	2	23
SAEUL	300	142,5	16,5	26	1	10	5	2	18
LORENTZWEILER	226	120,2	14,5	10	2	13	4	-	19
CLEMENCY	340	154,4	22,4	10	2	12	3	3	20
SOLEUVRE	330	142,0	19,2	10	3	11	1	4	19
ERMSDORF	247	122,8	18,6	10	3	11	4	1	19
KOERICH	266	190,3	21,6	26	-	-	-	-	-
ALTIER	403	112,7	14,3	26	4	13	4	-	21
ETTELBRUCK	191	132,6	17,0	26	-	13	3	2	18
FINDEL (Aéroport)	380	132,5	16,8	10	3	14	2	2	21
MONDORF-LES-BAINS	190	86,4	19,8	26	4	14	1	1	20
BONNEVOIE	282	120,7	18,6	21	2	16	2	1	21
BETTBORN	254	145,9	18,2	10	-	13	2	3	18
BEGGEN	232	121,5	19,4	10	-	13	3	2	18
LUXEMBOURG (Ville)	334	120,6	15,3	21	4	13	2	2	21
ROESER	270	95,4	13,5	10	2	14	3	-	19
CANACH	230	112,9	18,2	26	2	15	1	2	20
REMERSCHEN	155	90,4	14,4	10	2	15	2	-	19
ECHTERNACH	164	112,9	14,6	10	5	10	5	-	20
GREVENMACHER	149	120,3	16,0	26	-	13	3	1	17

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mars

19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
			JOUR		0,1-1	1,1-10	10-15	15 ET PLUS	
					mm	mm	mm	mm	
TROINE	500	18,0	7,7	18	6	4	-	-	10
KEHMEN	492	17,4	7,3	18	-	4	-	-	4
HOSINGEN	503	15,8	5,7	18	6	3	-	-	9
ARSDORF	420	20,1	9,5	18	4	5	-	-	9
CLERVAUX	454	20,5	7,3	18	3	6	-	-	9
HAUTBELLAIN	510	22,0	6,3	18	5	5	-	-	10
BERLÉ	495	17,2	8,8	18	2	9	-	-	11
SAEUL	300	19,6	10,9	18	3	3	1	-	7
LORENTZWEILER	226	17,7	9,0	18	4	4	-	-	8
CLEMENCY	340	24,2	11,8	18	2	5	1	-	8
SOLEUVRE	330	12,1	7,3	18	6	2	-	-	8
ERMSDORF	247	21,7	7,5	22	2	5	-	-	7
KOERICH	266	25,7	14,5	18	5	-	1	-	6
ALTIER	403	13,5	5,0	18	5	4	-	-	9
ETTELBRUCK	191	14,2	7,1	18	2	3	-	-	5
FINDEL (Aéroport)	380	20,3	6,4	18	5	5	-	-	10
MONDORF-LES-BAINS	190	12,6	2,7	18	6	4	-	-	10
BONNEVOIE	282	23,2	7,1	18	5	5	-	-	10
BETTBORN	254	17,3	8,4	18	1	5	-	-	6
BEGGEN	232	15,1	8,3	18	2	2	-	-	4
LUXEMBOURG (Ville)	334	18,5	8,0	18	4	5	-	4	9
ROESER	270	14,4	4,2	18	5	4	-	-	9
CANACH	230	13,9	4,9	18	3	5	-	-	8
RÉMERSCHEN	155	15,1	5,2	22	2	5	-	-	7
ECHTERNACH	164	15,1	5,2	18	5	4	-	-	9
GREVENMACHER	149	16,3	8,2	18	3	3	-	-	6

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS D'Avril

19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	110,7	16,8	27	5	15	1	1	22
KEHMEN	492	83,7	14,0	30	1	11	2	-	14
HOSINGEN	503	89,2	18,4	27	3	11	2	1	17
ARSDORF	420	124,6	16,3	27	2	14	3	1	20
CLERVAUX	454	96,8	17,8	11	3	14	1	1	19
HAUTBELLAIN	510	94,5	12,2	3	3	14	2	-	19
BERLÉ	495	114,2	16,8	29	7	14	2	-	23
SAEUL	300	101,0	18,0	27	5	12	2	1	20
LORENTZWEILER	226	101,6	23,4	27	4	14	-	1	19
CLEMENCY	340	-	-	-	-	-	-	-	-
SOLEUVRE	330	125,0	28,0	27	6	6	6	1	19
ERMSDORF	247	104,1	19,2	27	6	14	1	1	22
KOERICH	266	142,2	27,8	27	1	10	3	-	14
ALTIER	403	78,5	10,5	3	4	14	2	-	20
ETTELBRUCK	191	102,5	18,3	27	2	15	1	1	19
FINDEL (Aéroport)	380	118,8	17,0	27	3	14	2	1	20
MONDORF-LES-BAINS	190	85,3	16,6	22	5	15	2	-	22
BONNEVOIE	282	114,3	18,1	27	4	15	1	1	21
BETTBORN	254	106,1	17,8	27	1	13	2	1	17
BEGGEN	232	114,9	19,6	27	1	9	4	1	15
LUXEMBOURG (Ville)	334	112,3	18,0	27	6	15	1	1	23
ROESER	270	97,5	13,0	22	5	14	3	-	22
CANACH	230	108,0	16,8	27	5	11	2	2	20
REMERSCHE	155	101,0	18,5	27	3	16	1	1	21
ECHTERNACH	164	103,8	20,2	27	1	16	-	1	18
GREVENMACHER	149	101,3	17,5	27	-	14	1	1	16

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Mai

19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	48,6	13,1	24	4	7	1	-	12
KEHMEN	492	43,1	14,2	18	1	6	2	-	9
HOSINGEN	503	33,3	8,6	18	4	8	-	-	12
ARSDORF	420	45,1	11,8	18	2	9	1	-	12
CLERVAUX	454	48,0	10,4	8	3	8	1	-	12
HAUTBELLAIN	510	60,6	12,7	28	3	6	2	-	11
BERLÉ	495	43,8	9,5	18	11	7	-	-	18
SAEUL	300	56,4	11,8	18	1	8	2	-	11
LORENTZWEILER	226	48,0	18,0	18	3	5	1	1	10
CLEMENCY	340	82,5	19,1	17	4	5	1	2	12
SOLEUVRE	330	62,4	13,8	28	3	6	3	-	12
ERMSDORF	247	53,2	14,8	18	6	6	2	-	14
KOERICH	266	76,7	20,3	6	-	6	3	1	10
ALTIER	403	70,6	21,2	24	6	5	1	2	14
ETTELBRUCK	191	42,4	17,6	18	6	6	-	1	13
FINDEL (Aéroport)	380	69,3	15,7	28	4	6	1	2	13
MONDORF-LES-BAINS	190	60,3	18,3	19	6	5	2	1	14
BONNEVOIE	282	60,6	13,5	19	5	4	4	-	13
BETTBORN	254	50,6	12,7	18	-	9	1	-	10
BEGGEN	232	58,2	25,4	18	1	6	1	1	9
LUXEMBOURG (Ville)	334	63,8	21,2	18	1	6	1	1	9
ROESER	270	59,3	16,8	28	3	6	2	1	12
CANACH	230	73,7	18,5	28	3	6	1	2	12
REMERSCHE	155	68,4	15,4	19	3	9	1	1	14
ECHTERNACH	164	42,0	15,5	18	3	6	1	-	10
GREVENMACHER	149	55,5	12,5	19	1	7	2	-	10

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Juin

19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	64,7	19,3	14	4	6	-	-	10
KEHMEN	492	60,0	13,5	13	1	8	2	-	11
HOSINGEN	503	55,5	12,5	14	1	9	1	-	11
ARSDORF	420	74,7	28,4	14	8	1	-	1	10
CLERVAUX	454	75,6	18,7	26	1	6	1	2	10
HAUTBELLAIN	510	56,9	10,8	14	1	8	1	-	10
BERLÉ	495	72,2	18,7	14	4	4	3	1	12
SAEUL	300	54,9	16,4	17	-	8	-	1	9
LORENTZWEILER	226	55,0	15,6	21	1	8	-	1	10
CLEMENCY	340	68,2	17,4	21	1	7	-	2	10
SOLEUVRE	330	71,5	17,5	21	-	5	2	1	8
ERMSDORF	247	53,2	14,8	18	6	6	2	-	14
KOERICH	266	76,7	20,3	6	-	6	3	1	10
ALTRIER	403	70,6	21,2	24	6	5	1	2	14
ETTELBRUCK	191	76,3	26,5	17	6	6	-	1	13
FINDEL (Aéroport)	380	80,5	16,9	15	1	6	1	2	10
MONDORF-LES-BAINS	190	71,2	22,7	21	-	6	2	1	9
BONNEVOIE	282	75,8	21,3	21	1	6	2	1	9
BETTBORN	254	59,7	23,4	14	-	7	-	1	8
BEGGEN	232	-	-	-	-	-	-	-	-
LUXEMBOURG (Ville)	334	78,8	20,6	21	-	6	1	2	9
ROESER	270	83,9	38,5	16	-	6	-	2	8
CANACH	230	100,0	24,9	16	1	4	1	4	10
REMERSCHEN	155	58,4	14,2	21	-	9	1	-	10
ECHTERNACH	164	83,6	38,0	26	1	5	2	1	9
GREVENMACHER	149	97,3	27,0	16	1	4	1	3	9

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Juin

19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	64,7	19,3	14	4	6	-	-	10
KEHMEN	492	60,0	13,5	13	1	8	2	-	11
HOSINGEN	503	55,5	12,5	14	1	9	1	-	11
ARSDORF	420	74,7	28,4	14	8	1	-	1	10
CLERVAUX	454	75,6	18,7	26	1	6	1	2	10
HAUTBELLAIN	510	56,9	10,8	14	1	8	1	-	10
BERLÉ	495	72,2	18,7	14	4	4	3	1	12
SAEUL	300	54,9	16,4	17	-	8	-	1	9
LORENTZWEILER	226	55,0	15,6	21	1	8	-	1	10
CLEMENCY	340	68,2	17,4	21	1	7	-	2	10
SOLEUVRE	330	71,5	17,5	21	-	5	2	1	8
ERMSDORF	247	53,2	14,8	18	6	6	2	-	14
KOERICH	266	76,7	20,3	6	-	6	3	1	10
ALTRIER	403	70,6	21,2	24	6	5	1	2	14
ETTELBRUCK	191	76,3	26,5	17	6	6	-	1	13
FINDEL (Aéroport)	380	80,5	16,9	15	1	6	1	2	10
MONDORF-LES-BAINS	190	71,2	22,7	21	-	6	2	1	9
BONNEVOIE	282	75,8	21,3	21	1	6	2	1	9
BETTBORN	254	59,7	23,4	14	-	7	-	1	8
BEGGEN	232	-	-	-	-	-	-	-	-
LUXEMBOURG (Ville)	334	78,8	20,6	21	-	6	1	2	9
ROESER	270	83,9	38,5	16	-	6	-	2	8
CANACH	230	100,0	24,9	16	1	4	1	4	10
REMERSCHEN	155	58,4	14,2	21	-	9	1	-	10
ECHTERNACH	164	83,6	38,0	26	1	5	2	1	9
GREVENMACHER	149	97,3	27,0	16	1	4	1	3	9

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS D. ' Août

19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	101,1	19,3	28	3	9	2	2	16
KEHMEN	492	76,3	10,0	25	2	11	-	-	13
HOSINGEN	503	76,8	13,2	24	1	10	3	-	14
ARSDORF	420	134,2	39,5	28	-	8	-	4	12
CLERVAUX	454	121,8	27,4	28	5	5	4	2	16
HAUTBELLAIN	510	91,5	27,7	28	-	8	2	1	11
BERLÉ	495	94,0	17,2	28	3	6	3	2	14
SAEUL	300	99,7	18,9	24	-	8	2	2	12
LORENTZWEILER	226	68,1	10,5	24	3	9	2	-	14
CLEMENCY	340	110,3	26,4	24	2	7	3	2	14
SOLEUVRE	330	73,6	13,5	24	1	8	2	-	11
ERMSDORF	247	66,5	19,2	11	2	9	-	1	12
KOERICH	266	81,3	36,2	24	1	9	1	1	12
ALTIER	403	78,0	22,2	29	3	9	1	1	14
ETTELBRUCK	191	79,2	25,6	24	1	10	1	1	13
FINDEL (Aéroport)	380	89,4	17,8	25	2	10	1	2	15
MONDORF-LES-BAINS	190	89,9	23,2	24	3	6	2	2	13
BONNEVOIE	282	106,2	33,4	29	2	7	2	2	13
BETTBORN	254	89,4	15,0	24	-	8	2	2	12
BEGGEN	232	66,6	12,9	24	2	7	3	-	12
LUXEMBOURG (Ville)	334	73,7	15,0	29	4	7	1	1	13
ROESER	270	68,9	17,2	24	3	8	1	1	13
CANACH	230	95,1	21,5	29	3	8	2	1	14
REMERSCHEM	155	86,8	28,1	24	-	6	2	1	9
ECHTERNACH	164	84,1	20,0	29	1	7	3	1	12
GREVENMACHER	149	107,4	28,3	25	-	8	2	2	12

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Septembre 1950

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	89,9	15,7	16	9	16	-	1	26
KEHMEN	492	69,4	13,0	1	-	10	2	-	12
HOSINGEN	503	96,0	24,8	16	3	14	3	-	20
ARSDORF	420	111,6	14,9	16	3	16	1	1	21
CLERVAUX	454	79,9	12,7	16	7	18	1	-	26
HAUTBELLAIN	510	88,6	15,6	16	5	16	1	1	23
BERLÉ	495	90,1	14,9	16	9	15	2	-	26
SAEUL	300	100,4	12,5	16	4	18	2	-	24
LORENTZWEILER	226	84,6	11,5	1	7	14	2	-	23
CLEMENCY	340	122,5	18,9	1	5	18	1	2	26
SOLEUVRE	330	107,7	15,7	16	5	15	-	2	22
ERMSDORF	247	95,5	16,5	6	7	11	3	1	22
KOERICH	266	133,7	23,9	1	-	12	3	2	17
ALTIER	403	93,4	12,6	16	3	18	2	-	23
ETTELBRUCK	191	76,0	9,9	14	7	14	-	-	21
FINDEL (Aéroport)	380	105,7	18,2	16	7	16	-	2	25
MONDORF-LES-BAINS	190	109,9	24,3	16	5	16	-	2	23
BONNEVOIE	282	93,6	18,5	1	7	16	1	1	18
BETTBORN	254	87,8	16,6	1	7	15	-	1	23
BEGGEN	232	92,0	13,6	16	3	12	3	-	18
LUXEMBOURG (Ville)	334	96,8	16,2	1	11	12	1	1	25
ROESER	270	92,3	21,8	2	9	13	-	2	24
CANACH	230	102,6	20,8	16	9	13	-	2	24
REMERSCHEN	155	100,5	19,9	16	-	12	1	2	15
ECHTERNACH	164	79,0	12,8	16	4	17	1	-	22
GREVENMACHER	149	100,4	23,7	16	1	17	-	1	19

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS D ' Octobre 19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1	1,1-10	10-15	15 ET PLUS	
					mm	mm	mm	mm	
TROINE	500	42,3	10,6	3	8	6	1	-	15
KEHMEN	492	25,0	4,9	16	1	7	-	-	8
HOSINGEN	503	34,8	12,1	3	1	7	-	-	8
ARSDORF	420	39,0	12,9	3	-	9	1	-	10
CLERVAUX	454	44,2	8,8	30	2	10	-	-	12
HAUTBELLAIN	510	41,7	11,2	30	3	9	1	-	13
BERLÉ	495	38,9	10,9	3	6	7	1	-	14
SAEUL	300	20,5	4,7	30	4	6	-	-	10
LORENTZWEILER	226	25,0	5,5	30	3	6	-	-	9
CLEMENCY	340	29,0	8,2	3	3	8	-	-	11
SOLEUVRE	330	43,8	25,5	3	4	4	-	1	9
ERMSDORF	247	24,7	7,2	3	9	6	-	-	15
KOERICH	266	32,9	14,5	3	5	-	1	-	6
ALTIER	403	24,7	5,4	2	5	6	-	-	11
ETTELBRUCK	191	31,0	11,2	3	3	6	1	-	10
FINDEL (Aéroport)	380	37,5	9,4	16	6	7	-	-	13
MONDORF-LES-BAINS	190	37,6	16,4	17	3	6	1	-	10
BONNEVOIE	282	38,1	11,3	3	6	3	2	-	11
BETTBORN	254	30,1	10,3	3	1	7	1	-	9
BEGGEN	232	33,5	6,4	16	3	7	-	-	10
LUXEMBOURG (Ville)	334	38,2	11,5	17	5	6	1	-	12
ROESER	270	22,5	9,3	3	4	6	-	-	10
CANACH	230	42,3	16,3	3	7	3	1	1	12
REMERSCHEM	155	37,7	9,4	17	-	7	-	-	7
ECHTERNACH	164	24,5	7,0	3	2	6	-	-	8
GREVENMACHER	149	47,8	24,5	17	2	6	-	1	9

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Novembre 19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	163,4	18,1	3	9	9	6	2	26
KEHMEN	492	119,8	23,0	3	5	8	2	2	17
HOSINGEN	503	131,6	28,9	14	2	9	2	3	16
ARSDORF	420	185,2	24,5	3	6	11	2	5	24
CLERVAUX	454	118,3	19,5	3	6	14	1	1	22
HAUTBELLAIN	510	155,6	22,2	17	8	12	4	1	26
BERLÉ	495	173,5	34,5	14	10	10	3	3	26
SAEUL	300	154,1	21,5	3	4	12	1	4	21
LORENTZWEILER	226	124,8	16,0	3	2	12	2	2	18
CLEMENCY	340	151,0	18,1	3	5	13	3	2	23
SOLEUVRE	330	164,7	29,4	14	4	12	2	4	22
ERMSDORF	247	106,2	12,9	3	4	15	3	-	22
KOERICH	266	180,0	24,2	14	-	9	5	3	17
ALTRIER	403	120,4	17,2	14	6	16	1	2	25
ETTELBRUCK	191	134,7	17,0	14	4	13	2	3	22
FINDEL (Aéroport)	380	123,6	15,9	3	4	13	3	-	20
MONDORF-LES-BAINS	190	104,1	13,8	3	4	15	4	-	23
BONNEVOIE	282	115,2	12,6	3	6	11	4	-	21
BETTBORN	254	143,3	17,7	3	1	11	4	2	18
BEGGEN	232	105,1	16,6	29	1	13	2	1	17
LUXEMBOURG (Ville)	334	118,5	16,0	3	5	13	2	2	22
ROESER	270	87,2	9,3	3	3	16	1	-	20
CANACH	230	102,6	11,8	3	4	14	2	-	20
REMERSCHEN	155	121,7	-	-	-	-	-	-	-
ECHTERNACH	164	120,2	15,5	3	6	13	2	1	22
GREVENMACHER	149	113,9	16,5	3	-	14	2	1	17

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

MOIS DE Décembre 19 50

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES	PRÉCIPITATIONS TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES	JOUR	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
					0,1-1 mm	1,1-10 mm	10-15 mm	15 ET PLUS mm	
TROINE	500	110,4	21,6	3	5	13	2	1	21
KEHMEN	492	118,9	21,1	3	-	8	4	2	14
HOSINGEN	503	102,1	29,5	3	2	12	1	2	17
ARSDORF	420	117,2	22,9	3	2	13	-	3	18
CLERVAUX	454	85,7	18,3	3	-	13	1	1	15
HAUTBELLAIN	510	89,4	18,2	3	1	12	2	1	16
BERLÉ	495	100,3	20,5	3	6	13	2	1	22
SAEUL	300	110,4	28,5	3	3	11	-	2	16
LORENTZWEILER	226	117,4	24,7	3	3	13	-	3	19
CLEMENCY	340	124,2	25,6	3	2	15	1	2	20
SOLEUVRE	330	118,0	29,0	3	1	11	1	3	16
ERMSDORF	247	112,4	18,2	3	4	10	4	1	19
KOERICH	266	148,6	25,5	3	1	12	1	4	18
ALTIER	403	126,0	26,0	3	1	13	3	2	19
ETTELBRUCK	191	105,2	20,6	3	1	13	3	1	18
FINDEL (Aéroport)	380	109,3	26,0	3	3	16	-	-	19
MONDORF-LES-BAINS	190	87,4	31,5	3	7	9	1	1	18
BONNEVOIE	282	109,0	23,6	3	2	13	2	1	18
BETTBORN	254	114,1	24,7	3	1	14	1	2	18
BEGGEN	232	122,0	25,9	3	-	13	1	2	16
LUXEMBOURG (Ville)	334	121,0	28,0	8	2	12	1	3	18
ROESER	270	-	-	-	-	-	-	-	-
CANACH	230	104,7	27,5	3	3	15	1	1	20
REMERSCHEN	155	106,5	29,1	3	-	13	2	1	16
ECHTERNACH	164	102,5	25,6	3	1	11	2	1	15
GREVENMACHER	149	109,2	28,0	3	1	10	3	1	15


QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES EN 19 50

PLUVIOMÈTRE A	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	QUANTITÉ DE PLUIE	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
TROINE	47,7	164,8	18,0	110,7	48,6	64,7	74,3	101,1	89,9	42,3	163,4	110,4	1035,9	209
KEHMEN	30,0	145,0	17,4	83,7	43,1	60,0	78,8	70,3	69,4	25,0	119,8	118,9	861,1	136
HOSINGEN	31,6	127,7	15,8	89,2	33,3	55,5	89,8	76,8	96,0	34,8	131,6	102,1	884,2	169
ARSDORF	32,2	161,6	20,1	124,6	45,1	74,7	75,7	134,2	111,6	39,0	185,2	117,2	1121,2	182
CLERVAUX	40,1	154,4	20,5	96,8	48,0	75,6	101,5	121,8	79,9	44,2	118,3	85,7	986,8	191
HAUTBELLAIN	61,6	148,5	22,0	94,5	60,6	56,9	104,2	91,5	88,6	41,7	155,6	89,4	1015,1	187
BERLÉ	37,2	165,0	17,2	114,2	43,8	72,2	93,5	94,0	90,1	38,9	173,5	100,3	1039,9	220
SAEUL	22,5	142,5	19,6	101,0	56,4	54,9	65,1	99,7	100,4	20,5	154,1	110,4	947,1	168
LORENTZWEILER	24,0	120,2	17,7	101,6	48,0	55,0	50,0	68,1	84,6	25,0	124,8	117,4	836,4	191
CLEMENCY	38,8	154,4	24,2	-	82,5	68,2	72,8	110,3	122,5	29,0	151,0	124,2	-	-
SOLEUVRE	27,3	142,0	12,1	125,0	62,4	71,5	95,3	73,6	107,7	43,8	164,7	118,0	1043,4	172
ERMSDORF	39,6	122,8	21,7	104,1	53,2	53,2	51,8	66,5	95,5	24,7	106,2	112,4	851,7	191
KOERICH	28,5	190,3	25,7	142,2	76,7	76,7	59,8	81,3	133,7	32,9	180,0	148,6	1176,4	-
ALTIER	32,7	112,7	13,5	78,5	70,6	70,6	70,5	78,0	93,4	24,7	120,4	126,0	891,6	198
ETTELBRUCK	27,2	132,6	14,2	102,6	42,4	76,3	66,7	79,2	76,0	31,0	134,7	105,2	888,1	177
FINDEL (Aéroport)	32,4	132,5	20,3	118,8	69,3	80,5	70,4	89,4	105,7	37,5	123,6	109,3	989,7	194
MONDORF-LES-BAINS	20,3	86,4	12,6	85,3	60,3	71,2	105,6	89,9	109,9	37,6	104,1	87,4	870,6	185
BONNEVOIE	28,7	120,7	23,2	114,3	60,6	75,8	65,9	106,2	93,6	38,1	115,2	109,0	951,3	182
BETTBOREN	26,8	145,9	17,3	106,1	50,6	59,7	60,0	89,4	87,8	30,1	143,3	114,1	931,1	163
BEGGEN	23,3	121,5	15,1	114,9	58,2	-	58,3	66,6	92,0	33,5	105,1	122,0	-	-
LUXEMBOURG (Ville)	27,4	120,6	18,5	112,3	63,8	78,8	60,7	73,7	96,8	38,2	118,5	121,0	930,3	187
ROESER	18,0	95,4	14,4	97,5	59,3	83,9	87,4	68,9	92,3	22,5	87,2	-	-	-
CANACH	26,3	112,9	13,9	108,0	73,7	100,0	77,2	95,1	102,6	42,3	102,6	104,7	995,3	186
REMERSCHEN	23,9	90,4	15,1	101,0	68,4	58,4	98,7	86,8	100,5	37,7	121,7	106,5	909,1	-
ECHTERNACH	31,6	112,9	15,1	103,8	42,0	83,6	68,5	84,1	79,0	24,5	120,2	102,5	867,8	169
GREVENMÄCHER	29,2	120,3	16,3	101,3	55,5	97,3	63,8	107,4	100,4	47,8	113,9	109,2	962,4	145

GRAND-DUCHÉ de LUXEMBOURG

Légende

- ▲ Stations météo. 1^{re} ordre
- " " 2^e ordre
- Stations pluviométriques
- " météo. particulière
- " pluvio. " "



Echelle: 1:250 000

