

Observations journalières

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	760.3	764.3	765.3	-1.2	3.5	0.2	94	80	94	3.9	4.7	4.4	-1.3	3	7	10	NW/2	W/3	SW/1	7.5	.	1.2
2	753.2	751.5	756.4	0.0	8.0	3.3	96	74	91	4.4	5.9	5.3	-0.2	10	8	2	S/5	W/8	W/3	9.2	.	1.5
3	758.4	755.6	749.8	3.1	6.4	7.2	92	93	93	5.4	6.6	7.1	1.8	10	10	10	SW/3	S/4	S/5	9.2	.	0.1
4	753.0	751.1	750.2	3.5	6.6	3.1	88	85	86	5.2	6.2	4.9	1.7	9	9	10	SW/4	SW/4	SW/6	7.8	.	.
5	751.8	747.0	745.5	3.0	5.6	3.9	91	90	90	5.2	6.2	5.4	2.6	10	10	10	SW/4	S/5	SW/7	19.0	.	.
6	742.0	741.6	741.6	4.4	6.7	6.2	90	96	97	5.6	7.1	6.9	4.4	10	10	10	SW/4	SW/4	S/2	13.6	.	.
7	747.8	750.4	755.3	2.0	4.5	1.2	96	87	94	5.1	5.5	4.7	2.0	10	10	10	SW/3	N/3	SE/3	6.2	.	.
8	760.7	762.2	762.7	-0.4	2.8	0.0	88	86	94	3.9	4.8	4.3	-4.2	10	10	9	SW/3	S/3	E/1	.	.	0.2
9	761.1	761.0	758.0	0.1	2.2	1.3	96	89	94	4.4	4.8	4.7	-2.0	10	10	10	SE/2	SE/3	SE/3	.	.	.
10	753.1	752.1	751.8	-1.0	2.8	1.9	96	89	93	4.0	5.0	4.9	-2.6	8	10	10	SE/3	SE/4	S/3	.	.	.
11	755.6	757.5	760.4	2.1	5.3	3.0	98	92	89	5.2	6.1	5.1	2.1	10	10	10	S/1	W/3	SW/3	.	.	.
12	761.5	761.2	760.5	3.7	6.2	9.1	97	95	91	5.8	6.8	7.9	3.5	10	10	10	SW/3	SW/5	S/6	5.3	.	.
13	762.0	764.3	764.6	5.2	9.4	6.7	87	76	84	5.8	6.7	6.2	5.9	10	8	9	SW/8	W/5	W/4	4.2	.	1.3
14	764.7	765.2	764.5	4.6	9.4	2.0	84	78	91	5.3	5.8	4.8	-0.4	9	9	8	W/4	W/4	W/3	1.0	.	0.9
15	763.7	761.2	757.8	1.6	4.9	0.0	96	83	88	4.9	5.4	4.0	-2.5	10	10	5	SW/3	SW/3	SE/2	4.1	.	.
16	755.7	756.5	758.5	-2.0	4.7	-0.4	98	72	86	3.8	4.6	3.8	-3.8	6	5	10	NE/2	NE/3	N/3	.	.	4.0
17	762.1	767.1	772.5	-4.0	1.4	-6.8	86	59	83	2.8	3.0	2.1	-8.0	1	1	0	NE/4	NE/4	N/3	.	.	7.8
18	774.9	775.3	774.1	-9.7	-1.2	-3.1	97	86	93	1.9	3.6	3.3	-10.5	0	2	10	NW/1	SW/3	SW/3	.	.	6.2
19	771.3	770.9	770.7	-3.0	-0.5	-1.0	93	92	96	3.3	4.0	4.0	-3.3	10	10	10	SW/3	SW/3	W/3	0.5	.	.
20	771.8	773.4	774.3	-1.0	0.1	-2.4	98	94	93	4.1	4.3	3.5	-2.0	10	10	10	W/2	W/3	SW/3	3.5	.	.
21	774.4	774.9	774.4	-2.3	-0.1	-1.2	98	94	98	3.7	4.3	4.1	-2.5	10	10	10	S/3	S/3	S/2	.	.	.
22	774.4	775.2	775.1	-0.5	2.1	2.8	100	96	98	4.4	5.1	5.5	-1.4	10	10	10	S/1	SW/2	SW/1	0.5	.	.
23	771.3	769.3	770.2	3.2	6.2	5.6	98	94	94	5.6	6.7	6.4	2.0	10	8	10	SW/3	SW/5	W/4	5.1	.	.
24	768.6	767.1	764.3	2.9	5.2	5.0	86	92	98	4.9	6.1	6.4	3.5	10	10	10	W/3	SW/3	SW/2	2.3	.	.
25	763.9	762.0	760.8	8.0	9.8	6.7	97	95	80	7.8	8.6	5.9	4.8	10	10	9	SW/3	SW/6	SW/5	2.8	.	.
26	757.2	764.5	770.2	2.4	5.1	1.0	86	69	83	4.7	4.5	4.1	1.0	10	10	6	SW/7	NW/6	W/4	6.2	.	3.3
27	768.3	766.0	758.9	3.5	6.8	7.0	90	85	94	5.3	6.3	7.1	1.1	10	10	10	SW/6	SW/6	SW/8	4.5	.	4.9
28	764.3	768.4	773.5	1.0	4.9	-3.5	87	52	68	4.3	3.4	2.3	-1.7	7	4	1	W/7	NW/7	NW/4	8.1	.	0.8
29	777.5	778.5	776.0	-4.6	1.4	2.4	88	78	96	2.7	4.0	5.2	-7.6	0	10	10	W/1	SW/3	SW/4	0.3	.	.
30	772.8	770.9	770.2	3.1	4.7	2.2	90	94	93	5.1	6.0	5.0	-0.2	10	10	10	SW/6	SW/4	W/3	1.1	.	.
31	771.5	771.9	770.8	-2.0	2.3	-3.3	96	89	93	3.7	4.8	3.2	-5.3	1	8	1	W/1	W/3	W/1	0.2	.	3.7
MOY.	762.9	763.2	763.2	0.8	4.3	1.9	93	85	91	4.6	5.4	4.9	-0.7	8	9	8	Vent prédominant SW			Total 113.0		Total 35.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEU

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	767.8	766.9	764.2	-1.4	3.7	2.0	1.4	96	72	89	3.9	4.3	4.7	-7.0	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/4	6.9	.	.
2	765.5	765.3	760.6	3.0	4.7	0.0	2.6	91	70	96	5.2	4.5	4.4	-0.1	10	10	10	W/3	W/3	NE/3	13.1	.	.
3	756.6	753.0	750.4	0.9	3.2	6.2	3.4	98	98	99	4.8	5.6	7.0	-0.1	10	10	10	NE/4	E/3	S/3	3.6	.	0.6
4	750.3	751.8	753.5	5.2	8.9	3.1	5.7	98	81	91	6.5	6.9	5.2	4.1	10	8	7	E/4	E/3	NE/4	.	.	.
5	755.4	756.9	759.3	2.3	5.0	3.8	3.7	93	86	90	5.0	5.6	5.4	1.2	10	10	10	NE/3	E/3	S/2	.	.	.
6	761.2	762.8	763.7	4.0	6.1	-0.8	3.1	97	83	88	5.9	5.9	3.8	-2.5	10	10	10	W/3	W/3	W/1	0.9	.	1.0
7	763.0	762.6	762.9	-2.0	2.1	0.9	0.3	100	98	98	3.9	5.2	4.8	-6.2	10	8	10	SE/1	SE/3	NE/3	0.2	.	0.2
8	765.4	768.0	771.1	0.7	5.3	-3.2	0.9	96	81	93	4.6	5.4	3.3	-5.0	10	8	0	NW/4	NW/4	W/1	0.2	.	1.3
9	772.2	771.5	769.6	-0.2	2.3	3.0	1.7	98	91	96	4.4	4.9	5.5	-6.0	10	10	10	S/3	S/3	SW/3	.	.	3.4
10	766.1	767.2	768.6	0.9	5.2	-0.3	1.9	90	63	92	4.4	4.2	4.1	-0.8	10	9	6	NW/4	NW/4	NW/4	0.3	.	.
11	768.9	769.2	770.0	-1.6	3.4	0.2	0.7	86	63	74	3.4	3.7	3.4	-3.0	3	7	8	N/2	NE/4	NE/4	0.3	.	3.7
12	770.4	770.8	770.6	-2.8	2.8	-3.4	-1.1	87	59	79	3.2	3.3	2.7	-3.3	9	8	0	NE/4	E/5	E/5	.	.	2.8
13	768.3	767.3	766.6	-2.4	-2.5	-7.0	-4.0	78	65	66	2.9	2.4	1.7	-6.7	10	9	10	E/5	NE/5	NE/6	0.2	.	1.5
14	765.2	765.1	764.2	-8.2	-3.4	-5.0	-5.5	59	55	53	1.6	1.9	1.6	-8.8	2	1	0	E/6	E/7	E/6	.	.	9.0
15	764.3	767.0	769.1	-5.0	-1.4	-1.2	-2.5	60	54	54	1.5	2.2	2.2	-5.0	10	10	10	E/6	E/5	E/4	.	.	.
16	769.2	768.7	769.0	-1.3	2.4	-5.9	-1.6	54	45	58	2.2	2.4	1.6	-7.3	9	1	1	E/4	E/4	E/4	.	.	6.8
17	767.2	766.5	766.3	-7.8	0.2	-6.1	-4.6	76	52	63	1.8	2.4	1.7	-9.7	3	3	0	NE/2	SE/4	SE/3	.	.	8.4
18	765.2	765.9	767.6	-3.1	2.3	-4.7	-1.8	71	63	58	2.5	3.4	1.8	-8.9	10	6	0	E/4	SE/4	E/1	.	.	5.3
19	769.5	768.5	765.5	-9.0	0.8	-8.9	-5.7	65	45	68	1.4	2.2	1.5	-11.5	0	0	0	NE/3	E/4	NE/2	.	.	10.1
20	761.4	758.8	757.8	-8.6	-1.7	-3.8	-4.7	78	53	58	1.7	2.1	1.9	-12.2	4	10	10	NE/4	NE/4	NE/4	.	.	.
21	762.1	763.3	762.8	-12.9	-0.7	-7.0	-6.9	81	50	77	1.2	2.2	2.0	-13.6	0	0	5	NW/1	S/4	S/3	.	.	9.6
22	759.7	759.7	759.9	-2.5	0.6	2.9	0.3	96	96	98	3.6	4.6	5.5	-8.5	10	10	10	NE/4	SW/3	SW/2	3.4	.	.
23	756.7	755.2	753.2	2.7	7.9	4.4	5.0	98	74	95	5.4	5.9	6.0	-1.8	10	6	10	SE/2	S/4	SW/3	1.9	.	3.1
24	752.9	753.5	757.7	2.1	4.8	3.6	3.5	96	97	95	5.1	6.3	5.6	-0.5	10	10	9	S/3	S/3	SW/1	3.0	.	.
25	760.7	764.2	765.7	4.9	7.2	1.3	4.5	98	94	94	6.4	7.2	4.7	-2.0	10	10	1	SW/1	SW/2	S/1	0.2	.	1.3
26	763.0	761.2	758.9	2.5	9.1	5.2	5.6	98	77	86	5.4	6.7	5.7	-3.4	10	10	7	E/2	SE/4	SE/1	.	.	0.5
27	758.1	757.0	756.3	3.0	12.6	6.4	7.3	88	59	92	5.0	6.5	6.6	-2.4	5	10	10	S/3	S/3	S/4	0.4	.	0.8
28	757.1	757.5	758.7	6.2	10.5	5.5	7.4	94	87	94	6.7	8.3	6.4	5.0	10	10	10	S/2	SW/3	SW/4	3.1	.	1.4
MOY.	763.0	763.1	763.0	-1.1	3.6	-0.3	0.7	86	72	82	3.9	4.5	4.0	-4.5	8	8	6	Vent prédominant E			Total 37.5		Total 70.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13			
1	761.3	762.6	765.3	5.7	9.6	1.8	97	6.7	6.7	4.5	2.0	10	6	4	SW/2	SW/4	SW/3	0.3	.	2.5
2	767.2	768.0	768.8	2.7	4.7	0.3	84	4.7	5.9	5.6	-0.6	10	10	10	SW/3	SW/4	W/2	5.8	.	0.2
3	770.3	768.3	766.2	-1.8	7.2	-4.8	100	3.9	6.9	5.0	6.0	10	10	1	SW/1	SW/4	W/5	3.4	.	9.8
4	774.2	775.2	772.5	-3.2	8.4	1.3	95	3.3	5.1	3.6	-4.9	1	2	2	W/2	SW/4	SE/1	2.3	.	9.5
5	767.8	766.3	766.4	-3.0	9.6	-3.2	86	3.1	4.7	4.9	-6.0	1	3	5	SE/1	S/4	SW/1	.	.	6.4
6	770.7	772.1	771.8	0.4	10.0	0.3	74	3.5	4.4	4.9	-1.5	6	4	10	NW/3	W/4	W/3	0.4	.	.
7	769.9	769.8	769.6	3.2	7.2	1.9	83	4.8	6.5	7.0	2.0	8	10	10	W/4	W/4	W/4	0.1	.	.
8	769.1	769.3	770.1	7.1	9.6	7.0	97	7.3	8.3	7.9	7.6	10	10	10	SW/4	SW/3	SW/3	1.7	.	.
9	769.3	768.9	768.2	8.6	15.1	6.2	94	7.9	8.2	5.8	3.4	10	3	0	W/1	SW/4	W/1	.	.	6.3
10	771.2	774.3	775.7	6.3	12.2	2.2	87	6.2	4.7	3.1	-0.4	9	5	0	N/3	N/4	NE/3	.	.	8.4
11	771.9	769.4	766.5	-3.4	11.3	-4.8	88	3.0	5.7	5.3	-5.9	1	6	5	NE/2	SE/3	SW/2	.	.	8.1
12	765.2	766.0	766.2	5.6	8.7	0.4	92	6.3	6.2	3.6	-0.5	10	10	7	W/3	W/4	SW/3	0.9	.	0.5
13	760.0	758.2	763.4	2.5	8.7	0.3	95	5.2	7.6	5.6	-0.3	10	10	10	SW/7	SW/7	W/5	2.5	.	1.6
14	769.3	769.6	768.7	1.0	8.3	7.9	90	4.4	6.7	6.0	1.0	8	10	10	W/2	W/5	W/6	0.1	.	.
15	766.9	765.5	763.3	6.1	8.4	6.0	97	6.8	7.4	6.2	6.2	10	10	10	W/5	SW/6	W/7	2.5	.	.
16	765.7	765.4	763.9	2.3	6.2	0.8	93	5.0	4.8	4.0	1.1	8	9	8	W/4	W/7	W/6	3.4	.	4.5
17	764.7	766.2	767.9	-1.2	6.8	-2.9	81	3.4	3.6	3.8	-3.5	2	7	9	W/4	W/6	W/3	1.6	.	6.9
18	765.9	763.7	761.2	1.0	5.9	-4.0	92	4.5	6.5	6.0	-5.0	10	10	10	W/3	W/4	W/7	4.2	.	.
19	757.3	757.3	761.4	5.1	8.0	-1.0	92	6.1	7.4	4.0	-1.8	10	10	4	W/7	W/7	NW/3	10.8	.	.
20	763.6	764.5	763.9	-3.4	6.6	-3.9	98	3.4	5.5	3.7	-4.5	7	9	7	W/3	W/4	W/2	.	.	3.2
21	761.0	761.8	765.5	1.9	5.2	-3.8	96	5.0	6.3	5.0	-4.5	10	10	9	NE/3	NE/4	NE/4	7.4	.	5.0
22	768.4	769.8	770.6	-2.7	10.8	-3.8	93	3.4	6.1	6.0	-5.0	2	9	10	NE/3	SW/4	SW/3	.	.	0.6
23	770.3	770.2	768.4	6.2	8.8	5.9	90	6.4	7.6	8.0	6.6	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/6	0.4	.	0.6
24	766.1	767.0	767.4	8.5	11.6	8.0	94	7.8	9.5	6.8	8.5	10	10	8	SW/6	W/5	W/4	2.7	.	.
25	763.3	761.1	757.2	9.3	10.6	7.5	96	8.4	8.8	7.4	8.0	10	10	10	SW/4	SW/6	W/4	4.6	.	.
26	762.1	765.7	768.4	1.7	8.0	-1.1	82	4.2	3.7	3.3	-3.0	9	6	0	NW/4	NW/4	NW/2	1.9	.	6.8
27	769.8	769.4	766.9	-6.0	7.0	-6.0	97	2.7	4.1	3.3	-7.1	0	2	2	E/1	SE/3	E/4	.	.	11.7
28	765.2	765.2	765.7	0.7	9.6	-1.0	71	3.4	5.7	7.4	-2.5	6	9	10	SE/1	S/3	SW/2	0.6	.	1.3
29	767.3	769.2	770.8	8.1	11.2	8.9	92	7.4	8.2	7.5	6.9	10	10	8	SW/3	SW/4	SW/1	0.2	.	.
30	768.8	766.1	760.4	0.9	16.4	0.9	98	4.8	8.5	7.0	-0.8	5	2	2	SE/1	SE/4	S/4	.	.	9.6
31	757.4	759.3	757.2	8.1	10.2	5.0	85	6.9	6.4	5.7	5.0	10	7	10	SW/5	SW/4	SW/4	6.5	.	4.8
MOY.	766.5	766.6	766.4	2.5	9.1	5.0	91	5.2	6.4	5.4	-0.1	8	8	7	Vent prédominant W	Vent prédominant W	Vent prédominant W	Total 64.3	Total 107.7	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7
1	745.1	748.0	753.2	9.3	11.3	2.1	7.6	91	8.0	5.1	4.8	1.5	10	8	1	SW/6	SW/8	W/3	11.3	.	5.9
2	755.8	757.0	759.3	1.3	6.8	-0.1	2.7	92	4.6	5.9	4.4	-0.3	10	7	1	W/4	W/5	W/1	5.8	.	3.7
3	764.2	767.6	766.7	-1.0	5.6	-2.9	2.0	94	4.0	4.6	4.1	-2.5	3	4	1	W/3	W/3	SW/3	0.9	.	6.5
4	758.0	753.2	758.4	0.1	5.3	0.8	2.1	94	4.3	6.5	3.7	0.4	10	10	2	S/5	S/4	W/6	11.1	.	1.1
5	761.3	760.1	761.2	-0.2	5.6	-2.8	2.1	86	3.9	4.7	4.6	-2.2	10	9	10	SW/2	SW/5	W/3	2.9	.	2.4
6	759.6	760.3	760.8	1.2	6.0	-2.3	2.2	94	4.7	5.5	4.1	-2.5	10	10	1	SW/2	SW/3	W/1	6.0	1	1.9
7	757.2	754.2	753.2	-2.0	5.2	4.1	2.4	100	3.9	5.6	4.1	-6.5	10	9	8	SE/1	SE/3	W/2	0.1	.	1.9
8	756.6	759.1	757.7	2.0	9.0	2.9	4.6	93	4.9	5.2	5.1	2.2	10	7	8	W/3	W/4	SW/4	2.9	.	4.5
9	748.4	748.2	749.6	1.4	4.4	0.1	2.0	89	4.5	4.8	4.0	0.5	8	9	3	SW/5	SW/7	SW/2	9.6	.	3.4
10	749.7	752.7	757.8	0.8	5.7	-1.8	3.2	96	4.7	4.8	4.1	-0.5	10	9	3	SW/1	S/3	N/3	3.9	.	4.7
11	759.3	762.9	764.3	2.3	6.6	5.0	4.6	93	5.0	5.7	5.2	-1.0	10	9	10	N/5	NE/4	NE/4	6.2	.	0.6
12	761.7	763.3	762.5	4.3	6.6	2.2	5.5	82	5.1	6.1	5.7	3.1	9	10	10	N/5	N/5	N/5	0.2	.	.
13	760.1	760.8	763.4	5.0	11.2	6.1	7.4	86	5.6	6.2	4.9	3.8	10	7	9	NW/4	N/5	NW/6	3.1	.	2.0
14	764.1	763.3	762.6	-0.1	7.0	1.8	2.9	70	3.2	3.2	3.9	-1.1	8	7	1	N/3	N/4	N/3	.	.	4.7
15	763.4	764.2	765.4	-3.7	8.1	6.2	3.5	93	3.1	4.3	4.2	-6.0	3	8	9	SW/2	W/4	NW/2	.	.	6.0
16	765.6	764.6	761.9	3.4	13.0	10.1	8.8	65	3.8	4.8	5.7	2.0	1	8	5	NE/4	NE/5	NE/5	.	.	7.8
17	758.5	758.7	760.0	7.7	8.8	5.6	7.4	62	5.7	5.3	4.4	5.5	10	10	7	N/6	N/7	N/6	0.1	.	0.5
18	762.1	762.3	761.8	-0.7	10.2	4.9	4.8	73	3.2	3.6	3.5	-1.7	2	3	0	N/3	NE/4	N/3	.	.	12.7
19	760.2	759.2	757.3	-3.3	12.5	6.0	5.1	79	2.7	4.1	3.8	-6.5	0	2	1	NE/2	N/4	N/1	.	.	13.0
20	757.2	756.9	756.9	2.3	15.0	-0.2	9.2	82	4.4	4.9	5.4	-2.4	9	7	9	NE/1	S/3	S/1	.	.	4.0
21	758.2	759.7	760.7	4.2	15.4	11.3	10.3	85	5.3	6.3	6.0	-1.0	10	9	9	NE/1	SW/3	N/1	.	.	6.3
22	761.9	761.0	759.2	2.9	18.0	2.7	10.9	93	5.2	7.6	6.0	0.4	2	2	1	NE/1	S/3	SE/1	.	.	12.9
23	758.4	758.2	759.1	5.0	19.4	3.5	12.3	81	5.3	7.4	7.3	1.1	1	9	7	SE/2	S/4	SW/3	.	.	8.8
24	759.5	759.2	758.4	9.0	15.2	10.9	11.7	76	6.5	10.0	8.2	5.0	9	9	10	S/4	S/3	NE/1	2.5	.	6.1
25	759.4	761.7	765.2	8.3	10.0	8.0	8.8	90	7.9	8.3	6.3	3.5	10	10	3	NE/2	N/4	W/1	1.1	.	0.2
26	768.3	770.1	771.3	1.6	11.8	11.0	8.1	92	4.7	7.9	8.3	-1.2	2	10	9	S/2	SW/3	W/3	.	.	2.8
27	772.4	773.2	774.3	9.9	14.2	12.8	12.3	97	8.9	10.7	9.7	8.5	10	10	1	SW/1	SW/3	W/1	1.3	.	6.5
28	775.8	776.7	775.7	11.1	17.3	14.8	14.4	97	9.6	11.1	10.7	5.0	10	7	1	SW/2	W/3	NW/1	.	.	13.4
29	775.2	774.6	772.0	6.2	22.0	18.7	15.6	95	6.8	9.9	10.0	4.2	1	2	1	N/1	N/3	N/2	.	.	13.4
30	770.7	769.8	768.7	7.8	23.7	18.5	16.7	92	7.3	10.3	10.7	4.1	3	2	2	N/1	W/3	NW/4	.	.	11.6
MOY.	760.9	761.4	762.0	3.2	11.0	6.9	7.0	88	5.2	6.3	5.7	0.5	7	7	5	Vent prédominant N			Total 69.0	Total 155.9	

Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso1.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	771.6	772.1	771.4	10.1	14.5	4.8	78	44	45	5.0	5.4	4.2	2.0	4	1	N/4	N/4	NE/4	NE/4	NE/4	NE/4	NE/4	NE/4	14.0		
2	771.2	770.8	768.7	11.4	15.3	1.4	85	37	47	4.3	4.8	4.7	-2.5	0	1	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	14.2		
3	766.4	764.1	761.7	16.2	17.9	1.8	80	42	59	4.2	6.5	8.1	-2.1	0	4	SE/4	SE/4	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	SE/2	13.6		
4	761.6	762.5	764.1	8.5	14.5	10.4	95	59	90	9.0	7.3	7.5	8.7	10	7	SW/3	SW/4	W/3	W/3	W/3	W/3	W/3	W/3	5.3		
5	767.1	768.1	768.5	9.6	11.8	4.9	89	57	64	5.8	5.9	5.7	0.5	10	8	W/4	W/4	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	3.7		
6	767.9	768.0	767.8	12.0	12.0	7.1	97	98	93	7.3	10.3	9.8	7.0	10	10	S/3	S/3	SE/3	SE/3	SE/3	SE/3	SE/3	SE/3	14.5		
7	766.3	764.6	760.8	17.0	19.1	8.2	53	52	52	7.5	8.8	7.6	5.5	0	1	E/3	E/4	E/3	E/3	E/3	E/3	E/3	E/3	14.5		
8	759.8	761.5	762.7	8.9	12.4	10.7	94	89	89	6.9	10.1	7.6	7.4	9	10	SE/3	W/3	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	2.7		
9	764.1	765.2	766.2	10.4	11.1	7.3	90	77	75	6.9	7.6	7.1	7.6	10	10	NW/2	N/4	N/3	N/3	N/3	N/3	N/3	N/3	0.2		
10	765.6	765.3	763.9	13.0	13.9	8.0	88	68	74	7.1	8.1	8.3	6.9	9	8	N/3	NE/4	E/4	E/4	E/4	E/4	E/4	E/4	2.3		
11	762.4	760.2	758.4	13.4	19.4	6.2	92	38	51	6.5	6.4	5.9	2.4	6	3	NE/4	E/5	E/5	E/5	E/5	E/5	E/5	E/5	12.1		
12	759.2	761.2	761.5	12.9	12.0	8.7	67	93	82	5.6	9.8	9.1	2.8	1	10	E/4	SW/3	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	NW/1	1.7		
13	762.0	761.9	760.8	14.0	18.7	6.3	94	54	58	6.7	8.7	6.9	3.8	5	4	E/1	NE/4	E/4	E/4	E/4	E/4	E/4	E/4	7.6		
14	757.8	757.2	757.6	12.8	15.6	10.4	80	79	93	7.6	10.5	10.3	4.5	10	10	E/3	E/2	S/4	S/4	S/4	S/4	S/4	S/4	0.2		
15	761.0	761.9	761.4	16.3	20.7	9.4	96	48	59	8.5	8.8	8.2	4.7	4	3	SW/2	SW/4	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	13.2		
16	760.2	759.1	756.5	18.5	22.2	8.6	88	54	56	7.4	10.8	8.9	3.6	8	3	SE/1	S/4	S/3	S/3	S/3	S/3	S/3	S/3	9.4		
17	758.8	758.7	757.6	14.2	17.8	8.1	88	51	56	7.1	7.8	6.8	6.1	1	5	S/3	SW/4	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	12.5		
18	756.9	755.4	754.8	11.9	17.0	8.9	87	63	92	7.4	9.1	9.6	2.5	10	10	E/2	E/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	0.3		
19	755.6	757.0	757.5	12.0	14.2	8.8	73	74	74	7.5	8.9	7.8	9.2	10	10	N/5	NW/4	NW/4	NW/4	NW/4	NW/4	NW/4	NW/4	1.6		
20	755.5	755.7	756.3	12.0	12.4	9.5	95	93	92	8.5	10.0	9.7	9.5	10	10	E/4	E/4	S/3	S/3	S/3	S/3	S/3	S/3	11.6		
21	757.0	757.0	758.2	9.8	12.6	8.9	96	95	95	8.2	10.4	8.6	3.6	10	2	SE/4	S/4	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	3.5		
22	762.4	764.0	761.8	16.2	16.2	9.2	84	70	73	7.3	8.8	8.5	4.5	9	8	SW/4	SW/5	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	8.3		
23	761.0	762.8	762.6	14.7	16.2	10.0	92	73	74	8.5	10.1	9.3	10.4	10	7	NW/2	W/3	NW/3	NW/3	NW/3	NW/3	NW/3	NW/3	3.5		
24	760.8	759.1	758.9	14.9	18.0	7.3	96	65	94	7.4	10.1	11.9	3.6	2	10	NE/3	E/4	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	2.8		
25	761.1	762.9	762.7	13.5	14.6	10.5	95	80	77	9.0	10.0	8.9	10.8	10	8	SW/5	W/5	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	0.2		
26	760.2	759.1	760.2	11.0	13.4	9.7	86	93	83	7.8	10.7	8.2	7.3	10	5	E/4	S/4	W/3	W/3	W/3	W/3	W/3	W/3	2.4		
27	762.2	766.4	767.1	9.0	9.7	9.0	96	77	72	8.3	6.9	6.2	6.1	10	10	NW/4	NW/5	N/3	N/3	N/3	N/3	N/3	N/3	1.0		
28	766.1	765.5	765.2	11.5	14.1	5.4	80	56	74	5.4	6.8	7.5	3.0	9	8	NE/3	SE/4	W/3	W/3	W/3	W/3	W/3	W/3	1.0		
29	765.8	766.7	768.1	11.0	14.8	5.0	92	58	62	6.0	7.3	6.1	1.0	9	9	N/3	N/4	N/4	N/4	N/4	N/4	N/4	N/4	3.4		
30	770.3	770.9	770.6	12.0	13.7	4.2	85	48	49	5.3	5.6	5.2	-0.1	3	2	NE/3	E/5	NE/4	NE/4	NE/4	NE/4	NE/4	NE/4	14.7		
31	771.0	770.6	768.8	15.8	19.7	3.9	85	40	50	5.1	6.9	6.7	-1.2	2	1	E/2	NE/4	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	15.1		
MOY.	762.9	763.1	762.7	12.7	15.3	7.5	88	65	71	6.9	8.4	7.8	4.5	7	7	Vent prédominant E	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	55.3	181.1

Préc. = Couche de neige en cm. Inso1. = Insolation en heures.

Préc. = Précipitations en mm.

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEU

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insoi.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	768.6	767.5	763.3	5.1	23.3	21.7	2.0	25.6	16.7	88	36	55	5.8	7.7	10.7	-0.4	1	7	NE/3	SE/4	SE/3	14.3	.	12.4
2	760.5	759.7	761.8	17.0	16.8	13.0	13.0	23.1	15.6	84	96	91	12.2	13.8	10.2	12.1	10	5	W/1	SW/6	W/6	0.7	.	1.0
3	764.2	763.4	761.4	11.2	16.0	12.4	8.7	17.5	13.2	86	66	91	8.6	9.0	9.8	9.5	9	8	SW/4	SW/6	SW/6	0.7	.	4.4
4	764.1	762.7	754.7	8.0	12.3	8.9	6.2	12.5	9.7	82	80	96	6.6	8.6	8.2	6.5	9	10	SW/5	SW/6	S/5	4.7	.	0.9
5	761.2	766.5	768.5	7.2	13.7	9.6	6.2	16.3	10.2	76	62	63	5.8	7.3	5.6	6.9	8	5	NW/5	NW/5	NW/4	11.0	.	6.8
6	769.1	769.3	768.7	5.0	11.2	12.0	0.1	12.6	9.4	87	85	99	5.7	8.5	10.4	-1.0	9	10	W/3	SW/4	SW/2	1.4	.	10.0
7	768.8	769.4	767.6	11.5	18.7	18.3	11.0	21.5	16.2	98	70	67	10.0	11.3	10.6	11.4	10	6	W/3	SW/4	W/3	0.4	.	9.6
8	766.9	765.3	764.7	9.6	23.2	11.0	6.7	24.5	14.6	95	52	78	8.5	11.1	7.7	4.5	1	3	E/1	S/3	N/7	0.1	.	7.1
9	771.3	772.5	773.0	5.0	14.9	10.5	4.0	17.6	10.1	81	45	79	5.3	5.7	7.5	1.9	3	6	NW/3	NW/4	W/2	0.2	.	4.4
10	771.6	770.9	771.1	7.9	12.9	10.8	7.3	14.8	10.5	90	68	68	7.2	7.6	6.6	8.0	10	7	W/3	NW/4	NW/4	0.2	.	4.4
11	771.7	772.0	772.6	4.4	11.9	9.0	1.2	14.0	8.4	92	65	73	5.8	6.8	6.3	-0.3	9	7	N/2	NE/4	N/4	3.1	.	6.9
12	773.9	773.6	773.0	7.3	18.4	16.8	4.1	20.0	14.2	79	45	55	6.1	7.1	7.9	4.0	0	1	NE/5	NE/6	NE/5	.	.	14.3
13	773.1	772.5	770.7	11.2	19.5	17.2	7.9	20.9	16.0	82	51	47	8.2	8.7	6.9	7.1	2	7	NE/4	NE/5	NE/3	.	.	11.1
14	770.1	769.4	768.3	11.0	20.4	18.7	7.5	23.5	16.7	85	49	52	8.4	8.8	8.4	4.8	0	1	NE/3	NE/4	N/3	.	.	14.7
15	768.9	768.4	768.2	10.6	21.4	17.1	8.2	22.2	16.4	89	45	60	8.5	8.6	8.8	6.0	1	2	NW/3	NW/4	NW/4	.	.	14.5
16	765.6	764.8	764.0	9.3	21.1	18.4	6.0	22.4	16.3	87	54	56	7.6	10.1	8.9	3.7	8	5	NW/4	W/4	W/3	.	.	10.4
17	765.1	765.5	764.5	11.4	22.3	18.6	8.9	23.3	17.4	91	48	55	9.2	9.7	8.8	6.5	2	4	W/2	W/4	W/4	0.1	.	11.2
18	763.7	763.1	762.7	11.8	25.6	20.5	7.0	27.0	19.3	85	37	49	8.8	9.1	8.9	4.4	4	2	SW/1	SW/4	W/3	.	.	14.8
19	763.3	764.0	764.0	12.5	25.5	19.6	9.0	26.2	19.2	85	28	48	9.2	6.9	8.2	5.0	0	0	W/3	W/4	W/4	.	.	15.2
20	765.8	765.9	766.6	10.1	24.0	17.4	5.9	24.7	17.2	71	51	64	6.6	11.4	9.5	2.3	1	3	W/3	W/4	NW/3	.	.	12.6
21	769.1	769.9	769.1	14.0	22.2	20.4	11.2	23.4	18.9	79	50	61	9.5	10.0	11.0	8.9	9	4	W/3	W/4	W/4	.	.	10.3
22	769.3	770.8	770.8	14.5	17.1	18.7	12.0	20.4	16.8	80	82	76	9.9	12.0	12.3	12.5	3	10	W/3	SW/4	W/4	.	.	3.0
23	771.7	771.8	769.2	11.9	21.2	20.1	7.7	23.2	17.7	86	46	47	9.0	8.7	8.3	3.6	0	2	N/3	NE/4	NE/3	.	.	14.9
24	767.3	765.2	761.7	14.8	27.0	24.4	10.1	28.5	22.1	62	40	49	7.8	10.7	11.2	5.5	0	0	NE/3	E/4	E/4	.	.	15.8
25	761.5	762.3	762.7	18.4	25.3	21.8	14.0	26.5	21.8	71	58	75	11.3	14.0	14.7	10.0	1	6	SE/4	S/4	N/4	.	.	10.7
26	763.5	764.7	765.8	17.6	27.8	23.9	15.0	28.6	23.1	85	50	69	12.8	14.0	15.3	12.8	2	5	NE/4	NE/3	N/3	.	.	11.4
27	768.2	768.5	768.2	16.7	26.8	25.5	14.9	28.3	23.0	87	57	58	12.4	15.1	14.2	14.9	2	4	N/4	NE/4	N/4	.	.	8.8
28	768.7	767.4	766.0	17.9	30.0	26.7	15.1	30.8	24.9	75	46	72	11.5	14.6	18.9	14.4	3	1	E/4	E/3	SE/3	.	.	10.5
29	766.1	767.3	769.4	19.5	30.0	21.9	17.1	30.3	23.8	86	50	59	14.6	15.9	11.6	14.5	2	4	SW/2	W/3	NW/3	.	.	11.4
30	771.1	770.3	768.6	14.0	24.0	23.1	11.0	26.4	20.4	73	53	49	8.7	11.9	10.4	7.4	4	5	NE/4	NE/4	NE/3	.	.	12.1
MOY.	767.5	767.5	766.6	11.5	20.8	17.6	8.6	22.6	16.7	83	56	65	8.7	10.2	9.9	6.9	4	5	W	W	W	Total	Total	Total
																						36.0	291.2	291.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso1.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	768.1	767.4	765.2	15.0	26.5	24.8	22.1	73	50	9.3	13.8	11.7	6.9	0	4	0	NE/2	NE/4	NE/3	15.3			
2	764.6	764.2	763.5	16.3	29.3	28.2	24.6	84	54	11.7	16.5	15.5	10.1	1	1	3	NE/1	SE/3	SE/1	13.1			
3	764.7	764.2	763.0	18.4	32.6	28.9	26.6	87	43	13.8	15.9	17.6	12.5	1	2	1	E/2	SE/4	SE/1	14.4			
4	763.2	764.0	765.0	20.9	30.4	26.6	26.0	84	57	15.6	18.6	13.1	15.2	3	4	7	S/3	SW/4	W/4	13.0			
5	767.3	767.8	767.6	16.8	25.4	20.0	20.7	84	47	12.0	11.4	9.8	11.1	5	3	6	W/3	W/4	NW/3	13.2			
6	767.2	766.0	765.6	12.0	22.8	19.0	17.9	86	51	9.0	10.6	9.1	6.1	2	4	6	N/1	NE/3	NW/4	9.6			
7	766.0	767.1	767.3	12.1	17.9	13.0	14.3	84	59	8.9	9.1	9.8	4.7	5	9	1	W/1	W/5	W/1	4.7			
8	766.5	766.4	765.5	10.6	15.3	16.0	14.0	89	93	8.5	12.1	12.7	6.0	9	10	3	SE/2	S/3	SW/1	1.3			
9	767.6	768.9	769.4	8.7	19.0	16.2	14.6	93	60	7.8	9.9	8.8	3.6	6	8	1	W/3	W/3	NW/1	7.2			
10	770.7	770.4	769.8	10.9	24.0	22.3	19.1	87	46	8.5	10.5	9.3	5.5	2	5	1	NE/3	NE/3	E/3	12.4			
11	770.0	769.0	767.5	12.8	27.5	24.2	21.5	89	31	9.9	8.5	9.3	6.2	0	1	0	NE/1	E/4	E/4	15.5			
12	767.6	766.9	766.0	16.2	29.0	25.4	23.5	77	33	10.6	9.9	10.2	8.5	1	0	5	NE/3	E/6	E/3	15.4			
13	766.3	766.2	765.9	15.8	30.3	27.8	24.6	81	36	11.7	12.6	12.6	9.6	0	5	2	E/3	SE/3	SE/3	14.2			
14	766.6	767.9	767.3	18.0	22.6	20.7	20.4	76	70	11.8	14.4	13.9	12.0	7	9	2	S/3	S/4	NW/4	4.0			
15	769.1	769.4	768.5	17.4	24.4	22.3	21.4	88	64	13.1	14.7	10.7	12.5	10	8	1	NW/3	NW/4	NW/3	7.8			
16	768.3	768.2	766.9	13.0	26.6	24.0	21.2	90	33	10.1	8.6	8.9	6.0	1	1	1	N/1	SE/4	E/1	14.5			
17	766.4	766.6	765.6	15.8	23.9	24.3	21.3	84	68	11.3	15.1	12.8	8.9	8	8	5	NE/4	NE/4	NE/4	3.2			
18	765.4	764.7	764.5	17.6	24.3	19.4	20.4	86	67	13.0	15.3	13.8	13.0	10	9	10	E/2	SW/3	NW/3	0.5			
19	763.5	763.6	763.4	16.1	21.0	21.1	19.4	95	74	13.0	13.8	14.3	16.8	10	9	6	N/3	NE/4	S/2	3.3			
20	764.3	764.5	765.7	13.0	21.4	18.0	17.5	90	66	10.1	12.6	12.4	7.1	2	10	9	N/2	NE/4	NE/3	0.7			
21	766.7	766.9	765.3	16.5	25.7	24.0	22.1	81	45	11.4	11.1	13.2	13.7	0	4	8	NE/3	NE/3	E/1	10.8			
22	765.9	765.3	765.9	16.1	29.1	26.0	23.7	88	38	12.1	11.5	12.9	10.5	5	2	5	E/3	E/4	NE/3	10.0			
23	765.9	765.5	764.3	18.4	30.2	26.6	25.1	73	33	11.6	10.6	10.2	13.0	7	2	4	NE/3	E/4	E/3	11.4			
24	764.3	764.0	763.2	15.0	29.3	19.2	21.2	74	41	9.5	12.5	13.7	8.7	1	1	10	NE/1	SE/3	NE/3	9.6			
25	763.6	764.7	765.3	16.4	28.8	24.7	23.3	87	50	12.2	14.8	13.5	12.2	5	2	3	SW/3	S/4	NW/3	11.0			
26	767.6	767.9	767.2	15.9	30.1	24.9	23.6	86	46	11.6	14.7	14.6	12.1	0	6	3	NE/1	S/4	N/1	10.7			
27	767.5	767.0	765.4	16.1	32.3	27.5	25.3	88	39	12.1	14.1	12.9	11.6	0	1	2	NE/2	SE/3	E/3	13.9			
28	764.5	764.7	765.3	17.2	29.3	23.1	23.2	85	42	12.5	12.8	12.7	12.0	1	1	6	NE/1	NE/4	NW/3	10.6			
29	766.6	766.4	764.6	17.6	23.5	24.0	21.7	76	65	11.5	14.1	12.8	13.5	9	5	1	NE/2	NE/4	NE/1	9.3			
30	764.0	764.5	762.5	16.5	24.6	24.0	21.7	83	73	11.7	16.9	14.1	13.6	10	4	6	E/2	SE/3	SE/2	8.2			
31	762.4	761.8	761.5	17.8	28.7	18.1	21.5	87	49	13.3	14.5	13.4	13.0	1	2	10	S/3	S/4	SE/2	10.1			
MOY.	766.2	766.2	765.6	15.5	26.0	22.7	21.4	84	52	11.2	12.9	12.3	10.2	4	5	4	Vent prédominant NE			Total	24.5	Total	298.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Inso1ation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13	21	
1	761.3	764.5	765.4	15.3	18.9	18.3	13.3	21.8	17.5	96	93	69	12.5	15.2	10.9	13.5	10	10	S/3	S/3	SW/3	7.9	.	4.0
2	767.1	767.5	767.4	11.6	26.0	21.4	9.0	26.9	19.7	93	46	58	9.5	11.6	11.1	7.9	1	7	E/1	S/4	NW/3	.	.	13.6
3	767.8	767.7	767.2	13.2	29.8	24.9	11.3	30.5	22.6	85	45	54	9.7	14.2	12.7	10.3	2	2	NE/1	SE/4	SM/1	.	.	14.3
4	767.5	767.5	767.3	14.8	32.0	27.7	13.0	33.6	24.8	87	41	50	11.0	14.6	13.9	11.6	2	2	NE/1	SE/4	SE/2	.	.	14.2
5	766.7	766.6	767.6	17.9	33.5	24.7	16.2	34.7	25.4	83	41	64	12.8	15.9	14.9	14.0	1	5	W/3	S/4	N/3	.	.	9.9
6	768.7	768.1	767.1	15.6	28.5	21.5	15.0	29.5	21.9	86	47	66	11.4	13.7	12.7	12.5	6	3	NE/2	NE/4	NE/4	0.1	.	10.5
7	766.5	767.0	766.0	16.0	23.4	20.0	15.2	24.8	19.8	90	67	69	12.3	14.5	12.1	16.4	10	5	N/3	NE/4	NE/4	2.9	.	8.0
8	764.7	765.6	766.3	15.8	18.6	19.2	14.8	23.0	17.9	88	87	72	11.8	14.0	12.0	15.0	10	10	NE/3	NE/3	N/1	1.8	.	2.7
9	765.3	763.7	758.6	11.1	24.6	21.1	9.3	26.6	18.9	88	53	55	8.7	12.3	10.3	7.0	0	1	NE/2	E/6	E/5	.	.	13.0
10	758.3	757.1	757.5	16.2	21.8	19.1	15.0	24.3	19.0	82	77	74	11.3	15.1	12.3	15.6	10	10	SE/4	S/3	SW/2	2.8	.	3.8
11	759.0	759.6	759.2	11.8	18.0	13.9	11.0	19.4	14.6	85	76	94	8.8	11.8	11.2	10.5	5	10	SW/4	SW/4	SW/4	12.5	.	1.2
12	761.9	763.7	764.5	13.5	19.4	16.3	12.4	20.5	16.4	98	72	82	11.4	12.2	11.4	13.5	10	8	SW/2	W/4	W/3	7.7	.	4.1
13	766.4	767.2	768.0	10.1	19.2	12.6	10.0	20.0	14.0	87	57	68	8.1	9.5	7.4	10.8	9	6	W/2	NW/4	W/3	0.6	.	5.5
14	769.8	769.4	768.7	3.3	18.4	13.7	2.4	20.0	11.8	95	47	58	5.5	7.5	6.8	1.0	0	7	NW/1	NW/3	NW/1	.	.	11.4
15	770.7	771.7	770.4	5.4	18.4	15.2	4.0	19.4	13.0	94	47	61	6.3	7.5	7.9	2.4	1	3	NE/2	NE/4	N/2	.	.	12.5
16	770.0	768.2	765.2	4.9	21.6	18.2	3.8	24.0	14.9	89	47	58	5.8	9.1	9.1	1.9	2	2	NE/3	E/4	SM/1	.	.	12.2
17	763.7	762.8	761.6	7.4	19.4	10.5	7.0	20.6	12.4	94	64	94	7.0	10.8	8.9	4.5	3	10	SW/2	SW/4	SM/6	1.3	.	2.1
18	762.6	763.4	763.4	9.5	18.3	14.0	7.6	19.5	13.9	89	58	67	7.9	9.1	8.0	6.3	9	7	W/4	W/6	W/3	0.3	.	9.3
19	761.7	760.7	761.3	12.0	15.2	15.3	8.0	17.0	14.2	94	97	96	9.9	12.6	12.5	5.5	10	10	SW/3	SW/3	W/4	16.4	.	.
20	763.9	764.7	764.8	8.8	18.6	14.1	6.0	20.2	13.8	96	65	75	8.1	10.4	9.0	3.7	8	7	W/3	W/4	NW/1	.	.	9.5
21	765.1	765.5	764.4	7.6	21.2	19.0	6.9	23.9	15.9	93	59	71	7.3	11.1	11.7	6.5	5	7	NE/2	S/3	E/3	.	.	6.7
22	765.4	764.8	764.0	12.0	25.9	21.9	11.7	28.3	19.9	88	59	78	9.3	14.8	15.4	10.5	2	3	NE/3	SE/4	NW/1	.	.	8.4
23	764.9	765.3	764.0	16.7	25.2	21.0	15.3	27.0	21.0	93	67	74	13.3	16.1	13.8	13.2	10	6	W/2	SW/4	NW/1	.	.	7.7
24	763.9	764.5	763.0	15.0	19.4	14.1	14.1	21.0	16.2	90	55	68	11.5	9.3	8.2	12.4	9	5	W/4	W/4	W/1	1.4	.	6.7
25	760.4	759.7	760.2	10.5	19.9	13.8	8.0	21.5	14.7	95	60	77	9.0	10.5	9.1	5.7	8	7	SE/2	SW/4	SW/1	2.1	.	8.2
26	760.7	761.6	763.3	12.0	16.6	16.7	9.2	21.1	15.1	93	92	82	9.8	13.0	11.7	7.0	10	10	S/3	S/4	SW/3	0.6	.	2.0
27	764.5	764.5	763.6	11.2	17.3	17.1	10.9	18.8	15.2	94	88	86	9.4	13.0	12.6	8.0	10	10	SW/4	SW/4	SW/3	0.1	.	.
28	763.7	765.1	765.4	11.7	18.2	12.8	11.0	19.7	14.2	89	60	62	9.2	9.4	6.9	11.5	10	6	W/4	W/4	W/3	0.7	.	6.0
29	766.3	767.2	766.5	4.2	18.8	11.0	4.0	19.4	11.3	93	46	65	5.7	7.5	6.4	0.2	1	7	SW/1	W/4	W/1	.	.	11.7
30	766.0	765.1	764.1	7.3	17.5	14.0	5.4	19.6	12.9	86	57	63	6.6	8.5	7.5	3.1	9	8	NE/3	NE/3	NE/3	0.1	.	7.1
31	763.2	762.2	761.3	5.1	18.3	16.6	4.9	20.8	13.3	91	65	82	6.0	10.2	11.6	2.1	3	9	NE/1	E/4	SE/2	.	.	2.9
MOY.	764.8	764.9	764.4	11.2	21.4	17.4	9.9	23.1	16.7	90	62	71	9.3	11.8	10.6	8.5	6	7	Vent prédominant SW			Total 59.3		Total 229.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEU

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7
1	761.6	762.5	763.0	13.3	18.0	13.8	12.6	19.9	15.0	82	68	79	9.4	10.5	9.3	9.3	9	10	7	SW/3	SW/4	SW/1	0.1	.	2.7
2	763.7	765.3	766.9	11.8	16.2	11.5	9.0	18.5	13.0	93	71	90	9.6	9.8	9.2	9.2	9	9	8	W/1	W/3	W/1	.	.	0.8
3	767.2	766.4	766.0	4.2	20.4	11.0	3.9	21.0	11.9	41	64	64	6.0	7.4	6.3	6.3	0	1	0	SW/1	W/3	NW/1	.	.	12.5
4	766.3	767.1	767.3	8.7	19.5	16.1	5.0	21.0	14.8	78	65	75	6.6	11.0	10.3	10.3	10	9	9	S/1	SW/3	SW/1	.	.	2.0
5	766.9	767.0	768.1	12.9	15.3	9.9	9.1	17.9	12.7	91	95	74	10.1	12.4	6.8	6.8	10	10	2	SW/3	SW/3	W/2	0.9	.	2.6
6	767.0	764.7	760.3	8.2	15.5	11.7	7.0	18.0	11.8	89	87	94	7.3	11.5	9.7	9.7	10	10	10	NE/3	SE/4	NW/3	7.7	.	.
7	760.8	759.6	760.3	10.3	14.9	12.0	9.0	15.2	12.4	97	96	94	9.1	12.2	9.9	9.9	10	10	10	S/3	SE/3	SW/3	7.0	.	.
8	758.4	756.1	757.2	10.5	13.9	9.2	9.2	14.6	11.2	95	98	93	9.0	11.7	8.1	8.1	10	10	9	SE/2	S/4	SW/3	8.1	.	.
9	757.5	760.6	761.8	8.1	14.0	11.3	7.3	17.0	11.1	92	71	76	7.4	8.5	7.6	7.6	10	9	9	SW/6	SW/7	SW/4	1.4	.	5.2
10	759.2	762.3	761.2	9.2	15.9	11.2	8.6	16.6	12.1	97	65	95	8.5	8.8	9.5	9.5	10	7	10	SW/3	SW/7	SW/5	10.9	.	7.1
11	762.4	763.0	761.8	8.8	15.3	13.2	8.5	18.2	12.4	92	75	84	7.8	9.8	9.6	9.6	9	9	9	SW/3	SW/3	SW/2	0.6	.	3.5
12	758.5	759.5	761.2	13.0	18.4	13.9	11.2	20.0	15.1	98	86	82	11.0	13.6	9.8	9.8	10	6	6	S/4	SW/4	SW/2	6.5	.	2.7
13	763.5	763.6	760.6	5.0	17.0	11.4	5.0	18.2	11.3	90	60	73	6.6	8.7	7.4	7.4	10	8	1	SW/2	SW/4	E/2	.	.	10.2
14	755.2	752.1	750.6	10.0	13.6	8.2	8.2	14.3	10.6	96	95	96	8.8	11.1	7.8	7.8	10	10	8	SE/2	E/3	SW/2	12.0	.	.
15	750.8	751.6	753.4	7.7	12.6	8.8	6.9	13.5	9.7	87	76	84	6.9	8.3	7.1	7.1	9	9	10	SW/4	SW/5	SW/7	1.3	.	1.9
16	755.6	758.1	761.2	6.4	9.4	8.0	6.1	11.1	7.9	85	88	88	6.1	7.8	7.1	7.1	10	10	10	SW/7	SW/5	W/4	0.4	.	0.1
17	764.3	765.5	766.9	1.9	13.6	7.5	1.4	14.4	7.7	96	50	81	5.0	5.8	6.3	6.3	10	5	10	W/4	W/5	W/4	0.1	.	5.2
18	767.4	768.6	769.6	6.0	10.6	8.3	5.2	12.7	8.3	98	91	97	6.9	8.7	8.0	8.0	10	10	9	NW/3	NW/3	W/3	4.7	.	0.9
19	769.2	768.5	765.6	8.7	12.1	7.2	7.2	12.9	9.3	97	92	93	8.2	9.7	7.1	7.1	10	10	3	W/2	SE/3	S/1	0.4	.	.
20	760.1	757.2	756.7	6.6	12.8	8.1	5.7	14.0	9.2	94	76	94	6.9	8.4	7.6	7.6	10	10	10	SE/3	S/4	E/2	5.4	.	.
21	758.3	761.1	763.5	9.0	12.7	12.2	8.0	15.0	11.3	95	87	80	8.2	9.6	8.5	8.5	10	10	9	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	1.3
22	765.9	767.0	768.7	6.1	16.5	12.0	6.0	17.7	11.5	86	60	71	6.1	8.4	7.5	7.5	10	2	2	NE/4	NE/5	E/3	.	.	5.9
23	768.1	767.4	764.9	7.9	20.1	16.2	7.1	23.0	14.7	85	60	66	6.8	10.6	9.1	9.1	10	8	8	NE/1	NE/3	NE/3	.	.	10.7
24	763.7	765.5	767.0	10.0	18.0	13.8	9.3	18.6	13.9	93	82	95	8.6	12.7	11.2	11.2	10	6	10	NE/2	SW/3	SE/3	8.6	.	1.5
25	766.9	765.7	765.5	12.4	20.1	9.5	9.1	21.0	14.0	96	74	83	10.4	13.1	7.4	7.4	10	4	1	E/2	SE/4	W/1	3.1	.	7.2
26	765.2	765.0	764.8	8.8	19.3	9.8	5.5	20.1	12.6	96	59	87	8.1	9.9	7.9	7.9	8	3	4	E/1	SE/3	E/1	.	.	10.5
27	765.6	766.7	768.3	8.2	17.4	8.9	6.2	18.5	11.5	97	76	79	7.9	11.3	6.8	6.8	9	8	0	NE/1	NW/4	N/3	.	.	5.4
28	769.2	770.2	770.1	10.0	15.6	7.5	7.0	16.5	11.0	90	70	90	8.3	9.3	7.0	7.0	10	5	0	NE/2	SW/3	W/1	.	.	1.8
29	770.6	770.2	770.2	3.0	16.8	7.6	2.3	18.1	9.1	98	72	93	5.6	10.3	7.3	7.3	1	7	0	SE/1	E/3	NE/1	.	.	4.8
30	768.8	768.2	767.3	5.8	17.4	8.4	3.0	18.4	10.5	97	69	94	6.7	10.3	7.8	7.8	2	1	0	NE/1	E/3	SW/1	.	.	10.5
MOY.	763.3	763.5	763.7	8.4	15.8	10.6	7.0	17.2	11.6	93	75	85	7.8	10.0	8.2	8.2	8	8	6	Vent prédominant SW			Total 79.2		Total 117.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	768.3	769.3	768.7	8.4	15.3	11.5	100	8.3	9.1	8.0	3.6	10	4	10	NE/3	NE/3	.	4.1
2	766.7	765.2	761.5	10.3	16.2	12.5	94	8.8	11.0	9.5	9.3	10	3	9	SW/3	SW/1	.	8.1
3	755.9	755.5	757.7	10.9	13.4	6.3	94	9.2	10.7	6.0	7.5	10	2	2	W/5	W/4	1.3	1.2
4	764.8	766.3	770.0	1.7	9.1	0.1	87	4.5	4.9	4.0	-1.3	7	6	1	NW/4	NW/2	0.6	7.5
5	772.0	773.5	776.9	-3.5	9.3	0.8	95	3.2	6.4	4.6	-6.1	1	9	0	NW/4	N/1	0.1	3.1
6	778.5	778.7	776.6	-2.1	9.4	3.1	98	3.8	4.8	4.3	-5.1	9	2	1	NE/4	E/3	.	9.0
7	773.8	772.9	770.6	0.5	8.6	4.9	85	4.0	4.4	4.5	-3.2	9	10	10	NE/2	E/4	.	0.1
8	768.9	768.9	769.3	4.0	10.2	3.8	72	4.4	4.4	4.6	3.1	10	1	10	E/3	SE/2	.	4.5
9	769.8	770.5	770.4	-2.8	12.1	1.8	91	3.3	5.4	4.4	-5.2	0	1	0	SE/1	SE/3	.	10.6
10	771.0	770.3	769.9	-1.9	15.0	5.8	93	3.6	6.5	4.9	-3.5	2	2	1	NE/1	NE/3	.	9.6
11	769.9	770.6	771.4	-2.6	15.1	5.1	93	3.4	7.3	5.9	-4.0	2	1	3	NE/1	E/3	.	8.9
12	772.9	773.4	774.7	0.4	17.0	0.1	92	4.3	8.3	4.9	-1.5	1	1	0	NE/2	NE/3	.	10.5
13	775.5	775.3	774.8	-1.1	17.5	6.7	96	4.0	6.9	5.4	-5.0	1	1	1	NE/1	NE/4	.	10.4
14	773.0	771.5	770.4	-0.7	15.0	6.1	92	4.0	7.4	6.4	-4.5	1	0	0	NE/1	E/4	.	10.4
15	769.6	768.9	768.3	2.3	17.7	7.9	95	5.1	11.4	7.7	0.7	0	0	0	SE/1	E/1	.	9.7
16	767.8	768.4	769.5	6.4	14.4	6.8	85	7.2	10.5	6.0	3.6	10	9	7	NE/3	NE/4	.	0.2
17	769.8	770.0	769.6	3.9	8.3	1.0	69	4.2	5.1	3.1	0.9	5	3	1	NE/4	NE/5	.	9.5
18	767.4	765.5	762.7	-3.5	9.6	2.3	82	2.8	4.7	3.3	-5.0	1	1	0	NE/4	NE/4	.	10.2
19	759.5	758.8	758.0	0.7	11.0	4.1	77	3.7	6.3	4.5	-2.6	4	6	5	E/4	E/4	.	3.3
20	756.2	756.9	757.7	4.7	12.9	6.0	75	4.8	6.8	4.9	0.2	9	2	3	NE/3	E/3	.	7.4
21	757.5	758.8	759.3	-0.8	11.1	7.1	90	3.9	6.9	6.5	-3.0	3	9	9	NE/1	SE/3	.	1.8
22	756.1	753.0	750.3	6.2	12.1	12.8	97	6.9	10.2	10.5	-0.5	10	10	10	SE/3	S/4	.	5.6
23	750.4	750.9	753.2	10.0	13.4	8.1	86	7.9	9.4	7.4	7.5	10	10	10	SW/4	SW/5	.	3.8
24	755.5	758.5	759.7	7.7	10.6	7.0	96	7.6	8.8	6.8	6.6	10	9	10	SW/4	SW/3	.	0.5
25	758.3	756.3	756.7	7.1	10.5	5.4	93	7.0	8.6	6.1	6.1	10	10	9	SW/4	S/4	.	0.4
26	757.0	757.7	760.1	6.1	10.6	6.0	92	6.5	7.0	6.2	5.3	9	6	9	SW/4	SW/5	.	2.2
27	760.7	760.3	759.8	4.2	9.4	7.0	87	5.4	7.4	6.8	2.8	9	10	10	SW/5	SW/4	.	0.2
28	760.4	761.3	762.4	4.9	10.3	1.3	97	6.3	6.2	4.6	-1.0	10	7	0	W/2	SW/3	.	5.1
29	762.9	761.2	759.2	2.2	9.2	6.5	98	5.3	6.4	7.0	-4.0	10	10	10	S/3	SW/5	.	0.8
30	757.5	759.2	760.0	11.4	12.8	11.0	96	9.7	10.5	9.4	7.4	10	10	10	SW/7	SW/6	.	.
31	759.1	758.0	759.2	11.6	17.4	10.0	81	8.3	9.1	8.6	11.0	10	7	10	SW/7	SW/8	.	3.2
MOY.	764.7	764.7	764.8	3.4	12.4	6.0	90	5.5	7.5	6.0	0.6	7	5	5	Vent prédominant NE	Total 59.5	Total 156.3	

Légende : T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	764.5	767.4	769.2	7.6	11.4	5.8	3.0	11.9	84	78	92	6.6	7.9	6.4	-0.1	9	8	W/5	W/4	W/1	2.6	.	2.8	
2	769.0	767.3	765.3	3.2	10.1	7.9	0.1	11.3	100	78	75	5.8	7.2	6.2	-2.2	10	10	NE/2	E/4	E/5	.	.	4.2	
3	764.0	763.0	762.6	3.4	14.0	8.1	3.0	15.3	91	68	75	5.3	8.1	6.1	0.7	9	7	E/3	E/4	E/3	.	.	5.7	
4	762.7	762.8	760.8	6.9	15.9	8.2	6.0	16.5	91	63	78	6.8	8.5	6.4	4.5	2	4	SE/4	E/4	NE/4	.	.	3.5	
5	760.0	760.1	760.7	5.5	13.3	9.1	4.0	13.4	95	78	93	6.4	8.9	8.1	2.0	5	10	NE/4	SE/4	S/3	.	.	1.4	
6	762.3	763.3	763.1	9.4	12.6	8.6	7.8	12.9	97	81	92	8.6	8.9	7.7	6.5	10	10	SM/3	SM/3	W/2	0.1	.	.	
7	761.8	761.3	761.2	8.3	11.2	9.2	8.0	11.5	99	95	95	8.1	9.5	8.3	8.4	10	10	N/3	W/3	SE/1	5.7	.	.	
8	761.6	762.1	762.4	8.0	9.4	7.0	7.0	9.5	97	96	96	7.8	8.5	7.2	7.3	10	10	S/2	S/3	SE/3	.	.	.	
9	760.7	758.7	756.5	6.1	8.5	7.6	5.3	9.9	97	89	93	6.8	7.4	7.3	6.2	10	10	E/3	SE/4	E/3	0.3	.	0.2	
10	756.9	757.5	758.9	7.7	10.7	7.0	5.4	10.8	97	85	91	7.6	8.2	6.8	3.7	10	8	S/3	S/4	E/2	8.4	.	0.1	
11	761.4	763.3	765.5	4.0	10.8	7.0	2.3	11.2	95	84	93	5.8	8.2	7.0	0.1	8	9	NE/1	NE/2	NW/1	.	.	1.8	
12	764.6	764.0	764.5	7.6	10.4	6.4	5.2	10.5	91	83	87	7.5	7.8	6.3	5.5	10	10	S/2	SE/3	SE/3	.	.	.	
13	765.2	767.2	768.9	6.4	11.1	7.8	5.7	11.4	98	95	89	7.1	9.4	7.1	5.6	10	10	SM/3	SM/3	SM/3	1.5	.	.	
14	767.5	766.2	765.6	8.7	11.0	10.0	7.2	11.1	99	96	93	8.1	9.3	8.6	7.6	10	10	SM/4	SM/5	SM/6	1.0	.	.	
15	763.6	765.5	766.6	9.2	12.2	6.3	6.0	12.3	96	83	84	8.4	8.8	6.0	7.1	10	6	SM/7	W/6	W/4	7.0	.	2.7	
16	767.0	767.6	766.7	6.9	10.6	5.0	4.0	11.0	90	75	95	6.7	7.2	6.2	2.5	8	9	W/4	W/4	SM/2	0.6	.	3.2	
17	764.6	764.8	765.3	5.8	7.9	4.0	3.4	8.0	95	89	95	6.6	7.1	5.8	3.5	10	7	SM/4	SM/4	W/3	0.3	.	0.4	
18	763.4	762.4	763.9	7.0	7.8	6.0	4.0	8.3	97	93	98	7.3	7.4	6.9	4.4	10	10	W/4	W/4	W/3	4.0	.	.	
19	766.1	767.5	769.0	6.0	8.9	10.9	5.6	11.8	8.6	97	99	6.8	8.5	9.4	6.4	10	10	S/4	S/3	SM/3	1.6	.	.	
20	770.4	770.3	769.2	11.1	12.1	5.7	5.4	12.5	9.6	97	96	9.6	10.2	6.7	3.0	10	4	SM/4	SM/4	SM/2	0.4	.	0.1	
21	771.3	771.7	771.8	10.4	13.0	9.5	5.2	13.1	11.0	100	91	9.5	10.2	8.5	3.3	10	10	W/2	S/3	NE/3	.	.	.	
22	771.9	771.8	772.1	7.3	9.8	8.9	7.3	10.0	8.7	96	95	7.4	8.6	7.8	7.9	10	10	E/4	SE/4	SE/2	13.5	.	.	
23	772.5	772.9	774.1	7.2	11.3	8.2	5.0	11.5	8.9	93	86	7.1	8.6	7.5	2.7	10	10	E/1	S/3	SM/1	.	.	.	
24	775.0	775.8	777.3	7.9	10.0	8.6	7.5	10.1	8.8	97	93	7.7	8.6	7.7	8.0	10	10	S/1	W/3	NW/2	.	.	.	
25	777.7	778.3	778.0	4.7	8.5	3.2	1.3	8.6	5.5	98	77	6.3	6.4	5.1	0.5	10	9	NW/3	NW/3	NW/1	.	.	0.1	
26	775.5	774.6	772.8	5.1	8.8	8.1	1.0	8.9	7.3	94	94	6.2	8.0	7.9	-0.8	10	10	W/2	W/2	W/2	0.9	.	.	
27	771.3	772.2	773.6	8.2	10.8	2.0	1.9	10.8	7.0	97	75	7.9	7.3	4.9	-1.5	10	0	NW/3	N/4	NE/3	0.1	.	.	
28	776.4	777.7	778.0	4.0	6.8	5.4	-1.0	7.1	5.4	79	83	4.8	6.1	5.8	-3.2	10	10	NE/3	NE/4	NE/4	.	.	.	
29	777.0	776.2	774.9	4.9	6.8	3.2	3.2	6.8	5.0	87	85	5.6	6.3	5.0	4.0	10	9	E/4	E/4	E/4	.	.	.	
30	774.3	774.5	774.4	2.0	3.7	1.3	1.2	4.1	2.3	93	92	4.9	5.5	4.7	2.0	10	10	E/4	E/4	E/4	.	.	.	
MOY.	767.3	767.6	767.8	6.7	10.3	6.9	4.4	10.7	8.0	95	86	7.0	8.1	6.8	3.5	9	9	Vent prédominant W	Total	48.0	Total	26.2		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21					7	13	21
1	773.9	774.0	773.6	0.8	3.3	1.0	0.8	4.1	1.7	85	4.6	5.0	4.2	1.5	10	10	E/4	E/5	0.7		
2	772.3	772.1	772.3	-1.9	5.2	5.3	-2.4	6.5	2.9	88	3.6	5.6	5.9	-1.5	8	8	E/4	SE/3	0.8		
3	771.8	770.8	769.8	1.5	9.8	8.2	0.4	11.5	6.5	79	4.8	7.5	6.4	-0.5	7	1	SE/2	S/3	6.2		
4	770.4	768.4	767.6	5.4	11.0	10.6	4.8	11.7	9.0	90	6.5	9.4	8.6	3.9	10	7	SW/5	SW/5	7.2		
5	765.3	767.0	766.4	7.2	10.0	4.1	3.2	10.6	7.1	87	7.3	7.5	5.3	3.6	10	5	SW/4	SW/4	3.4		
6	770.1	773.1	773.0	0.7	7.1	-1.2	-1.3	8.1	2.2	94	4.4	5.9	3.9	-3.3	1	9	SW/4	SW/2	4.3		
7	768.0	765.3	764.8	-2.9	4.4	4.1	-3.0	6.6	1.9	82	3.5	5.1	5.8	-5.2	3	9	S/2	SW/4	0.7		
8	766.5	763.7	760.7	3.0	8.4	7.3	1.3	8.5	6.2	86	6.2	6.2	6.6	1.6	8	10	S/4	S/6	0.6		
9	763.5	765.4	762.9	2.1	8.0	6.2	0.5	8.6	5.4	93	5.0	6.7	6.4	-1.0	1	9	W/3	NE/3	1.5		
10	770.1	772.8	772.5	2.3	7.2	7.4	1.8	7.5	5.6	94	5.2	6.5	7.3	-0.1	10	10	W/3	S/4	0.9		
11	773.7	775.1	775.4	9.7	11.5	9.8	7.4	11.6	10.3	88	7.9	8.5	8.2	7.7	10	10	W/5	W/4	0.3		
12	774.7	774.6	774.5	9.5	11.4	9.0	9.0	11.6	10.0	87	7.7	7.9	7.3	9.4	10	9	W/3	W/4	0.7		
13	773.1	772.4	769.3	6.9	9.1	8.0	4.6	9.1	8.0	90	6.7	7.6	7.8	5.3	10	10	W/3	W/4	0.7		
14	771.0	773.2	774.1	0.0	5.4	-3.1	-3.1	8.0	0.8	88	4.0	4.4	3.1	-5.5	2	3	NW/3	NW/2	6.9		
15	774.5	773.8	773.6	-5.3	1.2	-4.8	-6.2	1.6	-3.0	97	2.8	4.1	2.8	-7.8	8	7	NE/3	E/1	3.8		
16	773.3	773.2	774.7	-2.6	0.8	1.3	-8.1	1.5	-0.2	100	3.7	4.4	4.8	-9.4	10	10	SW/3	S/4	0.3		
17	775.0	773.9	771.6	1.2	2.8	2.0	1.1	2.8	2.5	98	4.9	5.4	4.8	2.0	10	10	SE/3	S/2	0.1		
18	767.0	764.9	762.6	1.0	4.8	3.7	0.9	3.7	2.5	81	4.0	4.9	5.7	1.7	10	10	S/4	S/4	0.4		
19	763.8	765.9	765.4	2.5	4.8	2.4	1.0	5.0	3.2	91	5.0	5.6	5.1	1.5	10	10	W/3	SW/3	0.1		
20	765.2	766.7	767.9	1.6	4.0	-1.0	-4.0	4.8	1.5	96	4.9	4.9	4.0	-6.4	6	9	SW/3	W/3	3.4		
21	768.1	767.5	767.9	-1.3	1.1	0.5	-5.6	1.9	0.1	100	4.1	4.8	4.6	-7.5	10	10	W/1	SW/2	0.3		
22	769.5	772.0	774.3	-1.9	2.1	-0.6	-2.9	2.4	-0.1	91	3.6	4.0	2.9	-3.7	2	8	NE/4	NE/5	0.1		
23	775.1	775.4	775.0	-0.8	1.6	-1.9	-2.2	1.7	-0.4	72	3.1	3.5	2.8	-1.9	10	9	NE/4	E/5	0.3		
24	772.9	772.1	771.5	-6.6	-0.9	-2.7	-6.8	-0.7	-3.4	80	2.1	3.2	2.9	-7.6	8	7	NE/4	NE/4	0.3		
25	770.2	769.0	768.2	-2.8	-1.6	-2.8	-3.0	-1.1	-2.4	93	3.4	3.6	3.4	-3.0	10	10	S/1	SW/3	0.3		
26	765.5	764.6	761.8	-2.7	-0.6	-0.1	-2.9	-0.1	-1.1	93	3.4	4.1	4.5	-2.8	10	10	SW/4	S/4	1.5		
27	756.3	753.7	753.8	6.5	8.9	8.4	-0.1	9.0	7.9	97	7.0	8.0	7.9	0.2	10	10	SW/6	SW/6	20.3		
28	756.9	759.4	762.6	10.0	11.6	10.0	8.4	11.6	10.5	96	8.8	9.8	8.9	8.7	10	10	SW/5	SW/5	10.1		
29	760.1	758.0	753.3	7.0	9.3	6.7	6.1	10.0	7.7	87	5.9	7.6	6.5	6.8	10	10	SW/5	SW/5	8.1		
30	751.0	750.6	751.3	4.4	6.8	1.9	1.2	8.4	4.4	87	5.5	5.5	4.6	2.3	10	8	SW/6	SW/6	8.4		
31	751.9	750.4	748.1	2.3	4.6	1.2	1.1	5.0	2.7	86	4.6	5.9	4.7	1.8	10	9	SW/5	W/4	5.3		
MOY.	767.8	767.7	767.1	1.8	5.5	3.3	0.1	6.2	3.5	91	4.9	5.9	5.4	-0.3	8	9	Vent prédominant SW	Total	88.2	Total	36.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : SCHMIT-REISER BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25'

Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21			Max.	Min.	7		13	21	7					13
1				6.2	13.7	7.0	9.0													2.7
2				4.2	5.9	6.2	5.4													0.4
3				-1.0	7.9	8.2	5.0													7.0
4				1.2	11.1	2.1	4.8													1.9
5				-2.2	13.7	6.7	6.1													.
6				3.9	11.8	7.9	7.9													0.3
7				7.0	8.8	10.0	8.6													.
8				10.0	11.4	11.2	10.9													2.1
9				10.4	17.8	8.8	12.3													0.3
10				6.4	15.3	4.0	8.6													.
11				-1.7	14.2	7.2	6.6													0.2
12				6.8	9.0	4.3	6.7													1.2
13				5.8	10.6	9.1	8.5													0.7
14				6.0	10.5	11.1	9.2													0.2
15				9.0	9.9	9.0	9.3													.
16				3.9	8.0	6.7	6.2													5.9
17				2.9	8.2	2.9	4.7													6.3
18				2.8	7.8	8.9	6.5													.
19				8.3	9.3	2.5	6.7													4.4
20				-1.3	7.2	3.5	3.1													4.1
21				1.8	7.0	6.3	5.0													.
22				-0.1	12.4	9.8	7.4													5.9
23				8.8	10.1	12.5	10.5													2.4
24				12.2	15.0	12.4	13.2													.
25				12.2	13.0	11.8	12.3													0.4
26				5.8	9.2	3.7	6.2													3.2
27				-2.0	8.1	5.7	3.9													.
28				1.2	12.8	10.8	8.3													.
29				12.0	15.0	12.3	13.1													0.3
30				7.2	18.8	16.0	14.0													0.7
31				12.3	11.4	12.0	11.9													2.6
MOY.				5.2	11.1	8.1	8.1													Total
						4.0	8.1													53.2
							8.1													Total
							12.6													53.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insoolation en heures

AVRIL 1994

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT-REISER BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	13.0	13.7	6.2	6.2	13.8	11.0	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	6.4	.	.	.	
2	4.1	7.8	3.2	3.2	10.0	5.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	10.3	.	.	.	
3	1.8	8.2	4.5	1.2	9.8	4.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.8	.	.	.	
4	3.4	6.8	2.7	2.7	9.6	4.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.1	.	.	.	
5	1.9	6.2	0.9	0.9	7.5	3.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	11.2	.	.	.	
6	3.0	6.9	3.6	0.9	10.0	4.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	8.5	.	.	.	
7	-0.2	5.7	5.1	-0.5	10.0	3.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	1.8	.	.	.	
8	4.3	10.3	6.2	4.2	10.8	6.9	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.1	.	.	.	
9	4.0	5.5	3.4	3.0	7.4	4.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	8.5	.	.	.	
10	2.8	7.0	4.7	1.8	8.8	4.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	5.3	.	.	.	
11	5.0	7.6	8.0	2.0	9.4	6.9	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	8.7	.	.	.	
12	8.0	8.0	8.4	6.9	10.2	8.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.1	.	.	.	
13	7.8	12.4	9.0	7.2	12.9	9.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.6	.	.	.	
14	4.4	9.0	6.1	4.3	10.6	6.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	1.7	.	.	.	
15	-1.0	11.7	8.7	-1.2	12.5	6.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
16	6.5	15.1	13.8	5.2	16.7	11.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
17	9.4	11.2	8.1	8.1	13.8	9.6	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
18	4.5	12.3	9.5	4.4	13.3	8.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
19	-1.4	14.6	10.2	-1.6	16.0	7.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
20	0.9	15.9	13.0	0.7	17.7	9.9	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
21	5.5	17.6	13.6	5.4	18.5	12.2	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
22	6.9	20.5	15.8	6.7	22.4	14.4	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
23	4.2	22.4	13.0	4.1	23.2	13.2	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
24	8.2	20.9	14.2	8.0	22.2	14.4	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	6.8	.	.	.	
25	11.1	12.8	11.6	11.1	14.2	11.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	1.4	.	.	.	
26	4.0	13.8	13.4	4.0	15.5	10.4	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	3.0	.	.	.	
27	11.4	16.1	14.7	10.3	18.3	14.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.9	.	.	.	
28	10.9	19.2	16.0	9.8	22.8	15.4	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
29	8.9	24.3	18.6	8.1	26.9	17.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
30	9.6	26.5	20.1	8.6	28.2	18.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	
MOY.		13.0	9.6	4.5	14.8	9.3													Total				Total
		5.4	9.6	4.5	14.8	9.3													82.2				82.2

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV, PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1				1.0	2.9	0.4	90	73	93	4.4	4.1	4.4	-0.7	8	9	NW/2	S/2	S/1	9.2	.	.	1.9		
2				-0.2	6.0	-0.2	96	81	83	4.3	5.7	5.4	-1.5	10	8	S/4	W/6	W/5	7.0	2	.	1.5		
3				3.0	5.0	2.1	99	88	88	5.3	6.4	6.3	-0.7	5	10	SW/2	S/5	SW/4	7.1	.	.	0.5		
4				3.2	4.2	3.3	91	92	91	5.2	5.7	5.3	-0.7	10	10	SW/2	S/2	SE/2	9.4	.	.	.		
5				2.4	3.4	3.6	97	97	92	5.3	5.7	5.5	0.6	10	10	SE/3	SE/2	S/3	11.9	.	.	.		
6				4.5	5.2	6.2	96	94	92	6.0	6.2	6.5	3.0	10	10	S/3	SE/3	S/3	24.2	.	.	.		
7				2.0	4.0	1.4	97	85	92	5.1	5.2	4.6	1.3	10	10	SW/1	S/2	SW/1	9.4	.	.	.		
8				-0.2	1.7	0.2	93	83	90	4.2	4.3	4.2	-3.1	8	6	S/2	SE/2	SE/3	0.2	.	.	0.6		
9				0.2	0.4	1.0	93	93	97	4.3	4.4	4.8	-1.5	10	10	SE/2	S/2	SE/3		
10				-0.8	2.5	2.4	96	84	90	4.1	4.6	4.9	-1.9	5	9	E/2	SE/3	S/1		
11				3.2	4.7	2.4	97	99	94	5.6	6.3	5.1	1.0	10	10	NE/1	SW/1	S/2	0.6	.	.	.		
12				4.0	5.2	9.2	97	97	96	5.9	6.4	8.4	2.1	10	10	SE/1	SW/4	SW/5	2.8	.	.	.		
13				6.4	6.8	6.4	86	77	84	6.2	5.7	6.0	3.5	10	7	SW/5	S/3	S/2	11.4	.	.	1.3		
14				4.8	5.2	2.4	84	77	95	5.4	5.1	5.2	-0.6	8	9	SW/3	SW/4	SW/1	0.7	.	.	1.8		
15				2.0	2.6	0.4	90	89	93	4.8	4.9	4.4	-2.2	9	10	SW/2	S/2	SE/1	3.7	.	.	.		
16				0.0	1.2	-1.0	96	90	93	4.4	4.5	3.9	-3.1	5	6	NE/2	N/2	N/1	.	.	.	0.7		
17				-2.8	-0.7	-4.5	88	61	91	3.2	2.7	2.9	-6.2	3	1	N/1	N/3	N/1	0.8	1	.	6.8		
18				-6.5	-1.0	-3.4	95	89	92	2.5	3.8	3.2	-9.0	1	10	N/1	N/1	N/1		
19				-3.4	-2.4	-2.0	96	96	96	3.3	3.6	3.7	-4.5	10	10	S/1	S/1	S/1		
20				-1.4	-1.6	-3.4	96	96	94	3.9	3.9	3.2	-4.0	10	10	NW/1	W/1	S/1	4.2	3	.	.		
21				-2.5	-0.6	-0.9	96	98	100	3.6	4.3	4.3	-3.5	10	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	.	3		
22				-0.3	1.1	2.4	100	100	100	4.5	5.0	5.4	-0.1	10	10	SE/1	SE/1	S/2	.	1	.	1.0		
23				3.8	6.5	5.1	100	97	91	6.0	7.1	6.0	1.1	10	10	S/2	SW/3	NW/2	3.0	.	.	.		
24				3.0	3.3	3.8	94	92	97	5.3	5.4	5.8	-0.8	10	10	W/2	W/3	W/1	5.5	.	.	.		
25				7.2	8.0	6.8	97	95	74	7.4	7.6	5.4	3.4	10	8	SW/4	W/3	SW/6	1.6	.	.	.		
26				1.2	1.7	1.5	97	90	90	4.8	4.7	4.6	-0.6	10	9	W/5	W/4	SW/4	12.8	.	.	1.3		
27				3.8	4.9	7.0	94	90	92	5.6	5.8	6.9	-0.5	10	10	SW/6	S/8	SM/6	12.3	.	.	.		
28				0.8	2.0	-0.8	90	58	59	4.3	3.1	2.5	-4.3	10	5	W/10	W/7	NW/4	10.1	.	.	.		
29				-3.2	-0.1	1.5	80	74	98	2.8	3.4	5.0	-7.0	6	10	W/2	SW/4	SM/3	2.7	3	.	.		
30				2.4	3.4	3.1	97	95	86	5.3	5.6	4.9	-0.5	10	5	SW/3	SW/3	W/1	3.3	.	.	.		
31				0.6	3.4	0.1	93	79	98	4.4	4.6	4.5	-1.2	3	8	W/2	SW/4	S/1	3.2	.	.	3.0		
MOY.				1.2	2.9	2.1	94	88	91	4.8	5.0	4.9	-1.4	8	9	Vent prédominant S			Total 157.1			Total 20.4		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL
 Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1				3.6	3.6	9.0	97	61	89	6.5	5.1	5.3	0.6	10	7	9	SW/1	SW/2	W/2	0.7		3.6		
2	5.4	1.4	2.3	3.1	3.1	6.1	97	97	87	4.9	5.2	5.0	-1.2	9	8	8	SW/3	SW/2	W/2	0.3				
3	-1.8	3.4	3.4	5.5	-2.0	7.3	98	98	86	3.9	5.8	4.8	-3.6	2	10	3	W/1	SE/2	NW/5	5.5				
4	1.2	7.8	7.8	0.9	0.9	8.5	90	54	74	4.5	4.3	4.4	-1.7	8	2	0	W/1	SW/2	SE/1	4.6		8.0		
5	1.1	11.0	11.0	8.6	1.0	12.5	81	47	63	4.0	4.6	5.3	-3.0	2	3	8	E/2	SE/2	W/2			7.9		
6	2.2	7.0	7.0	4.4	1.4	8.6	89	55	81	4.8	4.1	5.1	-1.5	1	7	8	NW/1	W/6	SW/2	0.9		4.7		
7	4.0	5.2	5.2	3.6	3.6	6.3	88	97	97	5.4	6.4	7.0	1.5	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/4					
8	7.4	8.2	8.2	6.4	6.4	9.5	81	97	95	7.5	7.7	8.3	5.5	10	10	10	SW/2	S/3	S/2	2.5				
9	8.2	14.4	14.4	8.7	7.6	15.0	100	58	74	8.2	7.1	6.3	3.0	10	4	0	SW/1	SW/3	SW/2	0.4		7.5		
10	6.4	9.5	9.5	2.6	2.6	9.7	92	46	78	6.6	4.1	4.3	-3.5	10	5	0	N/1	NW/3	N/1			7.8		
11	1.0	10.6	10.6	7.5	-0.4	12.0	79	54	79	3.9	5.2	6.2	-4.5	2	6	9	SE/1	SW/2	SE/1			6.9		
12	4.2	4.8	4.8	3.5	3.3	7.5	92	90	82	5.7	5.8	4.8	-0.5	10	10	10	NW/3	W/3	S/1	0.7		0.7		
13	3.2	7.5	7.5	5.9	1.3	8.0	87	95	81	5.6	7.4	5.6	-1.1	9	10	10	SW/4	W/6	W/4	0.8				
14	2.7	5.5	5.5	7.9	2.5	7.9	96	81	81	4.9	6.5	6.5	-0.5	2	10	10	W/3	SW/6	SW/6	1.3		3.0		
15	6.4	7.2	7.2	6.2	6.2	8.0	97	93	87	7.0	7.1	6.6	4.5	10	10	9	SW/4	SW/5	W/4	0.6				
16	1.7	3.8	3.8	3.6	1.3	7.2	92	73	77	4.7	4.4	4.6	-0.9	3	10	9	W/2	SW/5	W/7	7.5		4.3		
17	0.0	2.2	2.2	0.5	-0.1	4.9	86	66	83	3.9	3.6	4.0	-2.5	10	5	0	W/6	SW/7	W/3	8.8		6.0		
18	0.2	3.1	3.1	6.2	-0.7	6.5	96	95	93	4.5	5.5	6.6	-4.2	10	10	10	S/1	SW/3	S/5			0.1		
19	5.6	3.0	3.0	1.7	1.7	6.5	96	95	92	6.5	5.4	4.7	-2.0	10	10	2	SW/6	NW/3	NW/1	10.7		0.2		
20	-2.0	4.5	4.5	2.6	-2.7	5.7	100	61	86	3.9	3.9	4.7	-4.8	5	9	3	SW/2	W/6	W/1	5.0		5.6		
21	1.0	3.8	3.8	4.2	-1.0	6.3	97	94	75	4.8	5.6	4.6	-4.0	10	10	0	NE/1	NE/4	N/1	3.9				
22	-2.0	8.6	8.6	6.4	-2.2	8.9	98	60	90	3.8	5.0	6.5	-5.0	4	10	10	N/1	SW/3	S/2			2.7		
23	6.2	8.2	8.2	9.5	6.0	9.5	80	97	95	6.9	7.7	8.5	5.9	10	10	10	SE/2	SW/4	SW/5	3.8				
24	9.6	11.3	11.3	8.2	8.2	11.9	97	94	81	8.4	8.1	6.8	6.4	10	8	7	W/5	W/7	SW/4	0.5		3.3		
25	9.3	10.8	10.8	8.3	7.8	11.0	96	85	92	8.5	8.2	7.6	5.5	10	10	9	W/4	NW/4	NW/5	1.8				
26	2.6	4.4	4.4	1.4	1.4	8.3	87	61	87	4.8	4.4	4.4	-1.5	9	9	2	NW/2	NW/4	NW/2	4.5		5.7		
27	-1.8	4.3	4.3	4.0	-2.7	7.3	87	54	63	3.8	3.8	3.9	-5.6	1	3	5	N/1	SE/3	E/1			9.5		
28	1.0	8.1	8.1	7.8	0.8	10.9	95	78	63	3.8	5.1	7.5	-2.6	8	9	10	SE/2	SW/4	S/1	0.4		1.2		
29	8.8	10.4	10.4	9.1	7.7	11.2	95	91	93	8.1	8.6	8.0	6.6	10	10	10	SW/4	W/5	SW/2	0.6		0.2		
30	6.2	14.5	14.5	15.0	5.0	17.3	100	67	61	7.1	8.3	7.8	1.7	2	4	0	SW/1	S/5	S/2	1.2		7.7		
31	9.1	8.0	8.0	8.2	4.4	15.0	94	74	73	8.1	5.9	5.9	4.0	10	6	9	SW/4	SW/5	S/3	3.4		5.3		
MOY.	3.5	7.2	7.2	5.9	2.4	9.2	93	76	83	5.6	5.8	5.9	-0.3	7	8	6	Vent prédominant SW	Total	Total	70.4	Total	Total	101.9	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 449 m

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	10.2	7.8	3.6	3.0	10.7	7.2	94	60	8.8	4.8	5.1	2.0	9	9	6	SW/7	SW/7	SW/6	19.0	.	6.8	
2	1.0	4.7	1.0	0.6	6.0	2.2	97	74	4.8	4.7	4.4	-0.1	9	5	8	W/2	W/5	W/2	8.2	.	4.3	
3	0.0	3.8	2.6	-0.5	5.6	2.1	96	70	4.4	4.2	4.5	-3.1	8	2	3	NW/2	N/3	S/1	2.3	.	5.5	
4	0.2	3.6	0.0	-0.1	6.8	1.3	96	98	4.5	5.8	4.3	-1.6	10	10	10	S/2	S/4	SW/4	4.0	1	1.3	
5	-0.4	1.3	0.3	-1.6	4.6	0.4	96	95	4.3	4.8	4.5	-2.6	10	10	10	SW/1	SW/5	SW/2	24.2	5	1.5	
6	0.2	3.6	1.0	-1.0	6.2	1.6	96	85	4.5	5.0	4.6	-3.3	10	10	0	S/1	W/2	N/1	9.6	10	4.2	
7	-3.4	4.1	3.2	-3.4	5.9	1.3	98	82	3.4	5.0	4.0	-4.1	4	7	5	N/1	SE/2	SE/1	.	.	1.8	
8	0.6	3.7	2.9	0.6	6.4	2.4	96	88	4.6	5.2	5.3	0.2	10	9	4	W/2	SW/4	S/1	3.1	.	3.6	
9	0.8	2.4	-0.6	-0.6	3.3	0.9	97	89	4.7	4.8	4.2	-1.0	10	6	4	S/1	S/3	SW/2	8.8	3	2.9	
10	-0.2	3.2	2.0	-0.9	5.0	1.7	96	81	4.3	4.7	4.2	-2.5	10	9	2	W/1	SW/3	W/2	7.7	4	1.9	
11	3.4	3.3	4.5	0.9	4.7	3.7	97	95	5.7	5.5	5.8	-1.7	10	10	10	N/4	N/2	N/2	1.6	.	0.2	
12	4.0	3.6	5.7	3.2	5.7	4.4	94	98	5.7	5.8	6.2	1.2	10	10	10	N/4	N/2	N/3	1.8	.	0.2	
13	4.8	7.5	4.6	4.1	8.8	5.6	91	72	5.9	5.6	4.5	3.4	10	10	10	NW/5	NW/5	N/6	0.2	.	7.5	
14	1.0	4.1	2.5	0.7	6.0	2.5	85	49	4.2	3.0	4.0	-2.5	8	7	2	N/3	NW/3	NW/2	0.5	.	6.4	
15	-2.6	6.8	5.9	-3.0	8.1	3.4	96	45	3.5	3.3	3.9	-5.5	9	5	10	N/1	SW/3	SE/1	.	.	6.4	
16	4.4	12.0	9.0	3.1	12.7	8.5	69	43	4.4	4.5	5.9	0.6	9	9	6	E/3	E/4	NE/4	0.1	.	7.2	
17	5.7	9.3	3.6	3.6	9.6	6.2	87	53	6.0	4.7	4.8	3.0	10	10	9	NE/4	N/5	N/4	.	.	4.0	
18	1.8	7.8	5.1	1.0	8.4	4.9	87	46	4.5	3.6	3.8	-1.0	10	2	0	N/2	N/5	N/1	.	.	11.1	
19	-2.0	9.5	7.7	-2.5	12.3	5.1	94	44	3.7	3.9	5.0	-5.9	0	4	0	N/1	N/2	N/2	.	.	7.8	
20	4.0	11.1	8.8	2.7	11.5	8.0	76	42	4.6	4.2	5.2	0.9	10	9	8	N/1	SE/2	NW/1	.	.	1.8	
21	3.8	11.9	9.4	3.1	12.6	8.4	92	52	5.6	5.5	5.7	-1.2	10	10	8	NW/1	W/3	N/1	.	.	1.4	
22	6.6	14.8	13.3	5.3	17.4	11.6	86	48	6.3	6.0	5.5	1.5	9	5	2	E/1	SE/2	E/2	.	.	11.3	
23	8.2	17.3	13.2	7.8	18.5	12.9	84	41	6.8	6.1	7.4	1.5	1	8	4	SE/2	S/5	SE/1	.	.	8.0	
24	9.0	15.6	10.0	8.5	16.4	11.5	90	55	7.8	7.3	8.4	4.5	7	10	9	E/2	SE/3	NE/2	0.2	.	6.0	
25	8.0	7.4	8.1	7.0	10.3	7.8	94	95	7.5	7.3	5.8	2.3	10	10	3	N/2	NW/4	NW/1	1.6	.	0.2	
26	1.8	9.0	9.7	1.4	11.0	6.8	97	90	5.0	7.8	8.3	-2.0	3	8	10	NW/2	SE/2	S/1	3.3	.	0.8	
27	10.0	12.9	12.8	9.2	15.2	11.9	98	92	9.0	10.3	9.9	8.9	10	10	10	S/1	S/1	N/1	0.7	.	0.8	
28	11.6	14.1	15.6	11.0	18.3	13.8	95	78	9.8	9.5	8.8	7.8	10	10	2	N/1	W/3	NW/1	1.9	.	4.8	
29	8.5	19.0	17.6	6.9	21.5	15.0	95	56	7.9	9.2	8.2	3.8	2	5	1	N/1	E/3	NE/2	.	.	12.0	
30	9.6	21.2	15.3	9.0	22.3	15.4	94	52	8.4	9.8	10.6	5.6	4	6	0	N/1	NW/3	N/3	.	.	8.6	
MOY.	3.7	8.5	6.6	2.6	10.4	6.3	92	69	5.7	5.7	5.8	0.3	8	8	6	N	Vent prédominant	Total	98.8	Total	133.9	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1				14.4	24.3	23.8	13.4	26.9	20.8	74	45	48	10.2	10.7	8.0	0	4	1	NE/1	NE/2	E/1	.	.	14.2
2				17.2	27.2	26.0	16.1	29.5	23.5	79	50	48	11.7	13.6	10.7	1	5	2	N/1	SE/1	W/2	.	.	12.5
3				16.6	29.6	25.7	16.4	31.5	24.0	91	44	69	12.9	13.7	12.2	1	7	3	N/1	S/2	N/2	.	.	13.1
4				21.4	27.9	22.8	20.4	29.6	24.0	82	57	50	15.7	16.0	15.0	3	3	4	N/1	W/4	N/3	.	.	11.3
5				15.2	20.8	16.3	14.9	22.8	17.4	91	54	66	11.8	9.9	11.1	8	8	6	NW/2	NW/3	N/2	.	.	10.2
6				10.0	19.8	16.5	9.4	21.0	15.4	95	50	58	8.8	8.7	6.0	8	7	7	NE/2	NW/2	N/2	.	.	6.7
7				10.8	13.4	11.7	8.9	16.5	12.0	94	56	93	9.1	6.4	5.4	7	8	3	N/1	SW/4	SW/1	0.1	.	4.1
8				6.6	15.2	15.2	5.6	17.2	12.3	97	75	94	7.1	9.8	4.0	1	10	9	W/1	S/2	S/1	2.1	.	1.8
9				10.8	15.6	17.4	10.6	20.0	14.6	93	66	56	9.0	8.8	9.0	9	10	6	NW/2	N/1	N/1	1.5	.	4.8
10				12.4	22.0	22.6	11.5	25.3	19.0	88	44	41	9.5	8.8	8.0	7	5	0	N/1	NE/2	SE/1	.	.	11.4
11				14.6	25.5	24.0	13.9	27.4	21.4	80	32	39	9.9	7.8	8.2	0	0	0	E/1	SE/3	E/2	.	.	14.1
12				17.4	27.4	26.1	16.4	29.1	23.6	69	35	37	10.3	9.6	10.4	1	0	0	E/2	NE/5	E/2	.	.	14.2
13				17.4	27.9	26.8	16.1	30.4	24.0	71	40	41	10.5	11.3	10.1	0	6	6	NE/1	W/3	N/2	.	.	11.1
14				17.6	22.3	18.6	17.0	23.7	19.5	83	76	94	12.6	15.3	12.8	9	10	10	NE/3	S/2	N/2	.	.	2.6
15				16.6	21.7	21.6	16.1	25.3	20.0	96	68	73	13.6	13.2	14.9	10	7	10	NE/1	N/1	N/1	5.1	.	5.7
16				14.8	25.8	23.9	14.3	28.0	21.5	95	37	59	12.0	9.1	12.0	2	3	0	N/1	NE/2	N/3	.	.	12.5
17				16.4	21.9	23.3	16.0	25.8	20.5	88	79	55	12.3	15.6	12.0	2	10	7	N/1	E/1	N/1	.	.	5.3
18				17.2	19.0	18.7	17.0	23.3	18.3	95	92	94	14.0	15.1	15.0	6	10	10	NE/2	W/2	N/1	0.2	.	7.0
19				16.2	20.8	20.5	16.0	24.1	19.2	98	65	58	13.5	11.9	15.4	10	8	10	N/1	SE/4	N/2	10.3	.	0.5
20				12.7	19.0	18.2	12.5	20.5	16.6	94	74	78	10.4	12.1	10.1	4	10	7	N/2	NE/2	NE/2	0.2	.	0.5
21				14.8	25.7	24.3	14.4	26.8	21.6	88	42	50	11.1	10.5	12.5	8	5	5	N/1	E/1	E/1	.	.	10.5
22				18.0	27.4	23.8	17.6	27.7	23.1	86	40	63	13.3	10.9	13.5	6	7	10	E/1	NE/1	N/2	.	.	5.0
23				18.2	28.6	26.0	17.8	30.0	24.3	80	32	37	12.5	9.4	14.6	7	5	3	N/2	N/3	E/1	.	.	8.0
24				18.2	27.7	21.6	17.7	30.3	22.5	57	33	84	9.0	9.2	16.3	1	3	10	NE/2	SE/2	SE/1	.	.	8.7
25				16.4	24.3	23.2	16.0	26.9	21.3	96	49	60	13.4	11.2	13.5	8	5	3	NE/1	SW/4	N/1	2.2	.	8.4
26				15.2	28.5	24.1	14.7	29.5	22.6	92	42	73	11.9	12.3	12.1	1	6	1	N/1	S/1	NE/2	0.2	.	6.3
27				16.8	30.0	26.6	16.5	32.1	24.5	88	36	40	12.7	11.4	12.7	4	4	3	NE/2	E/3	N/2	.	.	12.8
28				20.2	28.4	21.8	19.0	30.1	23.5	60	35	70	10.7	13.7	13.6	1	4	7	E/1	SW/3	N/2	.	.	8.8
29				14.2	23.8	23.6	13.7	26.4	20.5	94	48	52	11.4	10.7	10.8	8	4	2	N/2	SE/3	SE/1	0.3	.	10.0
30				17.2	26.2	24.5	17.2	28.7	22.6	89	45	54	13.0	11.4	13.5	10	3	9	SE/2	SE/2	SE/1	0.2	.	9.0
31				18.5	27.6	23.7	18.4	29.3	23.3	88	41	66	14.1	11.4	13.9	8	6	4	SE/2	SE/3	SW/1	2.1	.	9.7
MOY.				15.6	24.0	22.0	15.0	26.3	20.6	86	51	61	11.5	11.1	11.3	5	6	5	Vent prédominant N	Total	Total	24.5	.	Total 260.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	14.8	17.5	17.4	14.0	23.7	16.6	98	95	80	12.4	14.3	11.8	11.9	10	10	S/1	SW/1	W/1	13.9	.	2.8		
2	10.0	23.0	21.4	10.0	25.5	18.1	98	42	46	9.0	8.8	8.8	8.4	1	8	NW/1	SW/2	NW/1	8.3	.	12.6		
3	12.3	28.0	24.8	11.9	30.0	21.7	96	36	38	10.2	10.3	9.0	10.0	1	4	N/1	SE/5	S/1	.	.	13.1		
4	18.8	31.6	28.1	16.6	33.0	26.2	69	34	41	11.3	11.9	11.8	12.5	2	4	E/1	S/2	S/2	.	.	13.5		
5	18.2	28.4	19.8	18.0	31.4	22.1	87	37	90	13.6	10.7	15.6	14.2	2	10	N/1	NW/4	N/1	.	.	8.8		
6	15.0	25.9	22.0	14.7	26.8	21.0	96	51	63	12.3	12.9	12.5	13.0	2	7	N/1	NE/1	NE/3	6.0	.	9.4		
7	16.8	22.2	19.2	16.2	23.6	19.4	96	66	76	13.8	13.2	12.7	13.0	10	7	NE/3	NE/3	N/2	62.4	.	7.9		
8	14.4	18.7	19.5	14.2	22.4	17.5	96	73	64	11.8	11.9	10.9	12.5	4	10	N/2	NE/3	N/1	0.2	.	3.1		
9	12.0	22.8	21.3	11.6	25.0	18.7	89	47	49	9.3	9.7	9.4	9.7	2	3	N/1	E/5	E/3	.	.	11.9		
10	17.0	22.2	15.9	15.6	22.8	18.4	78	76	91	11.3	15.2	12.3	13.6	8	9	E/1	S/1	SE/1	.	.	4.4		
11	12.6	15.3	15.1	12.4	15.9	14.3	98	86	94	10.7	11.2	12.1	10.6	2	10	S/1	S/3	SE/1	29.4	.	0.7		
12	13.4	15.5	15.2	13.3	18.0	14.7	94	85	91	10.8	11.2	11.8	12.9	10	10	SW/4	NW/2	N/2	0.6	.	1.3		
13	10.8	12.6	12.6	10.6	15.3	12.0	93	77	81	9.0	8.5	8.8	10.1	9	10	NW/2	N/2	NW/1	1.8	.	1.5		
14	4.6	14.4	14.3	4.0	17.3	11.1	96	51	59	6.1	6.2	7.2	3.5	2	9	N/1	NW/2	W/2	1.1	.	6.5		
15	4.4	15.4	15.0	4.0	18.8	11.6	94	47	58	5.9	6.2	7.4	4.0	3	3	N/1	E/2	N/1	.	.	12.0		
16	7.8	20.0	18.2	7.3	21.9	15.3	85	38	52	6.7	6.6	8.1	4.0	2	3	N/1	E/2	SE/1	.	.	10.0		
17	9.6	16.0	10.3	9.3	18.2	12.0	95	71	94	8.5	9.7	8.8	7.5	5	9	SE/2	E/1	W/3	.	.	1.5		
18	10.0	14.4	13.2	10.0	16.0	12.5	93	62	71	8.5	7.6	8.1	8.0	2	8	W/3	W/4	SW/1	7.4	.	6.0		
19	11.4	13.1	15.5	10.4	17.5	13.3	98	97	79	9.9	10.9	10.5	8.5	10	3	W/2	SW/2	W/4	1.4	.	0.2		
20	11.6	14.3	14.8	11.4	17.7	13.6	94	63	69	9.7	7.7	8.8	9.0	10	3	W/2	W/3	W/1	6.3	.	5.8		
21	9.0	18.2	18.0	7.7	21.7	15.1	96	61	78	8.3	9.5	12.1	7.0	3	8	W/1	S/1	NE/1	.	.	5.7		
22	14.1	24.0	20.6	13.7	26.2	19.6	90	66	93	10.8	14.7	16.9	11.6	3	1	NE/3	SE/5	E/2	1.2	.	8.1		
23	16.6	21.9	20.0	16.1	24.5	19.5	98	70	76	13.9	13.8	13.3	13.6	10	6	SW/2	SW/3	W/2	5.6	.	7.4		
24	14.7	16.1	14.5	12.8	20.0	15.1	93	59	71	11.6	8.1	8.8	11.2	10	7	NW/3	N/2	SW/1	0.1	.	5.6		
25	10.2	14.9	14.6	9.6	18.9	13.2	98	75	74	9.1	9.5	9.2	8.1	10	8	W/2	S/1	SW/1	0.3	.	6.5		
26	12.1	15.0	15.6	11.2	17.7	14.2	97	93	92	10.2	11.9	12.2	9.3	10	8	S/1	SE/1	SW/2	1.2	.	0.3		
27	12.6	15.7	16.2	11.7	16.8	14.8	98	93	96	10.7	12.4	13.3	9.5	3	10	S/1	SW/2	S/2	1.9	.	9.0		
28	10.8	14.6	13.0	10.5	16.5	12.8	95	54	71	9.3	6.7	7.9	10.7	10	7	SW/2	W/5	W/1	3.8	.	9.5		
29	7.1	14.2	12.8	6.6	16.2	11.4	93	55	67	7.1	6.7	7.5	5.4	3	9	SW/2	W/4	W/1	0.4	.	9.5		
30	8.9	16.8	12.8	8.0	18.0	12.8	94	48	77	8.0	6.9	8.5	6.9	10	2	NW/1	N/2	NE/1	.	.	6.2		
31	9.3	18.5	16.6	9.0	19.5	14.8	88	60	81	7.7	9.6	11.5	6.6	1	8	N/1	E/4	E/3	0.4	.	6.0		
MOY.	12.0	18.7	17.0	11.4	21.2	15.9	93	63	73	9.9	10.1	10.6	9.6	6	7	Vent prédominant N			Total 153.7	Total 197.3			

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	14.3	14.5	14.5	13.4	17.1	14.4	85	82	10.3	10.1	10.6	11.8	6	10	10	SW/4	S/4	W/1	0.8
2	12.2	13.3	10.9	10.9	14.5	12.1	98	89	10.4	10.2	8.2	7.3	10	10	10	W/2	SW/1	NW/1	0.2
3	6.4	16.7	12.0	5.6	17.7	11.7	94	48	6.8	6.9	6.9	5.0	9	4	2	S/1	W/5	W/1	0.8
4	10.4	16.6	16.1	9.1	19.2	14.4	88	80	8.3	11.3	11.1	5.9	10	10	8	W/2	SW/2	SW/1
5	13.6	14.3	12.2	12.2	16.8	13.4	95	91	11.0	11.1	9.0	8.3	10	10	2	W/2	SW/3	NW/1
6	8.7	13.2	10.8	7.8	14.7	10.9	96	88	8.1	10.0	9.4	5.9	7	10	10	NW/1	NW/2	N/2	1.2
7	10.3	13.0	12.4	10.2	13.2	11.9	99	99	9.3	11.1	10.6	11.0	10	10	10	SE/3	S/1	SE/1	18.8
8	11.6	13.3	10.7	10.7	14.1	11.9	98	98	10.0	11.2	9.3	11.1	10	10	10	SE/4	S/2	S/1	16.9
9	8.4	11.0	9.7	8.2	14.4	9.7	96	95	7.9	9.4	8.4	6.0	10	9	3	SE/4	S/5	S/1	11.7
10	9.8	13.4	12.2	9.0	14.0	11.8	98	65	8.9	7.5	9.5	6.8	10	8	9	S/1	SW/5	E/2	11.7
11	8.0	13.4	12.5	7.9	16.0	11.3	95	75	7.6	8.6	9.9	6.5	4	9	3	SW/2	S/2	SE/2	6.3
12	13.0	17.3	13.8	11.5	19.1	14.7	98	71	11.0	10.5	10.8	10.4	10	8	4	E/2	SW/4	SW/1
13	7.1	13.5	11.4	7.1	16.2	10.7	99	65	7.5	7.6	8.1	4.5	3	5	3	SW/2	SW/5	E/1	6.3
14	11.0	12.3	9.6	8.7	12.8	11.0	93	97	9.2	10.4	8.7	5.5	9	10	8	SE/3	S/2	SW/1	0.1
15	8.4	11.1	8.8	8.1	12.0	9.4	92	76	7.6	7.6	7.9	6.6	10	9	10	SW/4	S/4	SW/6	9.1
16	6.4	7.6	7.7	6.0	9.5	7.2	94	97	6.8	7.6	7.1	7.2	10	10	10	SW/4	SW/3	NW/3	8.4
17	4.5	9.1	6.8	4.5	10.3	6.8	90	58	5.7	5.1	7.0	2.1	7	7	10	W/3	W/5	W/4	4.5
18	7.6	9.6	9.5	6.7	10.0	8.9	95	95	7.4	8.5	8.7	8.2	10	10	10	N/2	NW/1	N/1	1.8
19	9.2	11.8	8.9	8.9	12.7	10.0	98	82	8.5	8.5	7.9	6.6	10	9	8	N/1	E/2	SE/1	3.4
20	7.8	11.2	9.8	7.1	12.2	9.6	96	75	7.6	7.5	8.5	5.1	10	10	10	SE/2	E/3	SE/1	2.0
21	9.3	10.9	11.8	8.5	13.7	10.7	98	87	8.6	9.1	9.0	9.0	10	10	8	E/2	E/1	NE/2	7.7
22	8.2	15.4	12.1	7.6	15.6	11.9	90	55	7.3	7.2	8.2	4.7	1	8	5	NE/1	E/4	E/3	1.1
23	9.7	20.2	16.5	9.5	22.2	15.5	87	57	7.8	10.2	10.6	5.5	2	2	2	N/2	N/2	NE/3
24	13.7	18.2	13.8	12.4	19.0	15.2	85	78	10.0	12.3	11.3	9.2	4	10	9	E/2	W/5	N/1
25	13.4	17.3	13.3	13.1	19.4	14.7	98	79	11.3	11.8	10.1	8.8	10	7	0	S/3	E/1	NE/1	8.7
26	8.4	19.5	14.3	7.9	20.4	14.1	97	53	8.1	9.0	9.8	6.5	9	4	0	N/1	E/2	N/1	0.1
27	9.7	14.0	12.4	8.2	15.6	12.0	99	76	8.9	9.2	9.1	5.8	10	9	10	NE/2	NW/3	N/2
28	8.2	13.6	12.0	6.6	14.5	11.3	97	72	7.9	8.4	9.6	4.8	10	10	10	NE/2	NW/2	NW/1
29	6.6	13.8	12.6	5.9	15.1	11.0	97	74	7.1	8.8	8.9	5.7	10	9	9	E/1	NW/2	N/1	0.2
30	6.9	17.0	12.5	6.1	18.5	12.1	97	64	7.3	9.2	9.6	3.0	3	1	1	N/2	S/2	N/2
MOY.	9.4	13.9	11.7	8.6	15.4	11.7	95	78	8.5	9.2	9.1	6.8	8	8	7	Vent prédominant SW			Total 121.0					Total 93.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV. PERÉ LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	9.6	12.8	12.4	7.0	14.4	11.6	98	72	89	8.7	8.0	9.6	5.2	3	9	10	N/1	NE/1	N/1	NE/1	N/1	4.0	.	0.5
2	10.1	15.5	11.4	9.6	17.0	12.3	98	74	91	9.0	9.7	9.2	7.5	8	6	2	NE/1	E/1	NE/1	E/1	NE/1	0.2	.	7.1
3	11.2	11.7	8.8	8.8	12.5	10.6	95	94	88	9.5	9.7	7.4	7.5	10	9	10	SW/2	N/5	SW/2	N/5	W/4	6.0	.	0.6
4	2.2	5.9	2.4	1.3	9.0	3.5	93	71	90	5.0	5.0	4.9	0.8	8	7	3	N/2	N/4	N/2	N/4	W/2	.	.	7.0
5	-0.9	6.3	3.4	-1.0	7.5	2.9	98	84	97	4.2	6.0	5.7	-0.7	1	10	5	NW/1	SW/4	N/2	SW/4	N/2	.	.	3.8
6	-0.7	8.2	5.0	-1.5	9.5	4.2	98	63	76	4.2	5.1	5.0	-0.7	9	4	8	N/1	NE/2	E/2	NE/2	E/2	1.3	.	8.5
7	1.5	7.1	5.0	0.8	7.8	4.5	92	46	65	4.7	3.5	4.2	0.1	3	10	10	N/1	E/3	E/3	E/3	.	.	0.8	
8	0.6	9.2	6.6	-0.2	11.0	5.5	91	39	69	4.4	4.0	5.1	-1.8	1	9	10	E/1	SE/1	E/1	SE/1	SE/1	.	.	5.8
9	0.7	11.4	5.8	-0.1	13.5	6.0	95	40	81	4.6	4.0	5.6	-1.1	1	4	3	S/2	E/2	E/2	E/2	.	.	9.5	
10	2.8	13.8	9.0	2.4	15.4	8.5	87	43	72	4.9	5.0	6.2	-0.4	2	3	3	N/1	E/4	N/1	E/4	.	.	9.3	
11	4.2	15.0	10.2	3.7	17.2	9.8	94	48	74	5.8	6.1	6.9	-0.4	1	3	2	E/1	SE/1	E/1	SE/1	.	.	7.7	
12	2.2	17.2	10.6	2.0	19.2	10.0	95	34	64	5.1	5.0	6.1	0.3	2	0	0	E/2	NE/1	N/2	NE/1	.	.	9.7	
13	6.0	16.6	10.5	4.4	18.1	11.0	89	33	69	6.2	4.7	6.6	-0.1	2	2	0	N/2	NE/1	N/2	NE/1	.	.	9.7	
14	7.4	16.0	11.0	6.1	17.8	11.5	75	46	87	5.8	6.2	8.6	1.3	1	0	0	E/1	S/2	E/1	SE/1	.	.	10.0	
15	7.2	16.9	14.0	6.1	20.4	12.7	97	71	95	7.4	10.3	11.3	3.5	0	2	0	S/1	SE/2	N/1	SE/2	.	.	5.1	
16	8.7	12.6	6.5	6.5	14.0	9.3	99	78	82	8.3	8.6	6.0	4.3	0	10	10	N/2	NE/4	NE/3	NE/3	.	.	1.6	
17	3.1	7.5	2.1	2.1	8.0	4.2	74	54	73	4.2	4.2	3.9	-0.4	9	2	0	E/4	E/2	E/2	NE/1	.	.	8.6	
18	-1.2	7.7	4.0	-1.5	9.6	3.5	85	50	68	3.5	4.0	4.1	-3.6	1	3	2	E/2	E/2	E/2	E/1	.	.	9.7	
19	1.6	9.4	5.4	1.6	10.5	5.5	77	65	75	3.9	5.7	5.0	-0.7	3	10	5	SE/2	SE/3	E/3	E/3	.	.	0.6	
20	4.2	12.0	9.3	4.0	14.0	8.5	78	56	68	4.8	5.9	6.0	1.9	8	6	7	E/2	S/3	S/3	NE/2	.	.	7.0	
21	2.8	9.1	8.2	2.4	10.8	6.7	89	70	92	5.0	6.1	7.5	-0.4	3	8	4	E/2	SE/2	S/1	S/1	.	.	2.0	
22	8.2	10.0	12.5	6.8	12.5	10.2	97	99	98	7.9	9.1	10.6	2.3	10	10	10	S/1	SW/3	S/2	S/2	.	.	.	
23	10.4	12.6	8.8	7.9	12.8	10.6	95	74	94	9.0	8.1	8.0	7.5	10	7	10	SW/2	S/6	SW/4	SW/4	13.8	.	2.3	
24	7.9	9.6	7.6	6.0	9.9	8.4	99	87	95	7.9	7.8	7.4	3.0	10	10	10	SW/2	NW/1	S/1	S/1	7.7	.	0.8	
25	7.6	8.7	5.8	5.5	9.2	7.4	97	96	96	7.6	8.1	6.6	3.0	10	10	5	S/2	S/1	SW/2	SW/2	1.3	.	0.5	
26	6.0	7.5	6.0	5.0	8.0	6.5	97	84	89	6.8	6.6	6.2	2.3	9	10	10	S/1	SW/5	W/4	W/4	6.5	.	1.1	
27	5.2	6.8	5.7	5.2	7.9	5.9	91	93	96	6.1	6.9	6.6	4.6	9	10	10	W/2	SW/2	SW/1	SW/1	0.7	.	7.0	
28	3.7	8.2	3.8	3.7	9.3	5.2	98	76	94	5.9	6.2	5.6	-0.3	9	6	1	SW/1	SW/4	SW/1	SW/1	11.6	.	.	
29	3.8	6.4	7.3	3.0	7.3	5.8	98	81	97	5.9	5.8	7.5	-0.4	10	10	10	S/1	S/3	W/2	W/2	0.2	.	.	
30	11.1	11.8	12.0	7.3	12.0	11.6	97	95	95	9.6	9.9	10.0	7.5	10	10	10	W/5	NW/6	S/3	S/3	13.9	.	.	
31	11.1	12.7	10.8	10.8	13.9	11.5	92	79	93	9.1	8.6	9.0	10.0	10	9	10	W/4	NW/6	SW/4	SW/4	6.5	.	0.8	
MOY.	5.1	10.8	7.8	4.1	12.3	7.9	92	68	84	6.3	6.6	6.9	2.0	6	7	6	Vent prédominant E			Total	73.7	Total	137.1	

C.N. = Couche de neige en cm.

Préc. = Précipitations en mm.

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insoi.			
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1				8.0	8.0	11.2	90	64	89	7.2	6.1	6.0	1.3	7	4	5	W/2	W/5	SW/1	7.5	.	6.3			
2				0.8	6.1	10.7	100	63	84	4.9	5.8	6.5	0.4		2	9	NW/2	E/2	SE/2	.	.	6.4			
3				6.4	10.5	15.4	89	64	74	6.4	8.0	7.1	2.7		2	6	E/2	E/2	SE/2	.	.	6.9			
4				9.4	10.9	16.4	84	62	82	7.4	7.4	7.1	4.0		2	4	S/2	S/2	NE/2	.	.	4.8			
5				9.4	11.4	15.3	88	66	93	7.8	8.5	8.3	4.5		7	8	E/2	E/2	SE/1	.	.	2.3			
6				9.6	10.0	11.1	98	90	91	8.7	8.8	8.1	6.4		10	10	E/2	S/1	SE/1	0.3	0.3	.			
7				9.5	9.5	10.0	96	98	99	8.6	8.9	8.7	7.2		10	10	NE/2	NE/1	SE/1	4.2	4.2	.			
8				7.3	8.3	11.0	96	84	97	7.4	7.9	7.4	2.5		2	9	SE/2	SE/1	SE/1	2.3	2.3	2.5			
9				6.6	7.8	9.3	97	86	92	7.1	7.5	7.3	5.5		10	9	E/1	E/2	E/1	0.1	0.1	0.4			
10				8.1	8.1	9.7	97	91	97	7.9	8.1	7.2	2.8		10	9	E/2	S/1	N/1	6.7	6.7	0.1			
11				5.0	7.1	9.8	97	84	97	6.3	7.4	7.3	1.0		8	10	N/2	N/1	W/1	0.2	0.2	1.6			
12				8.0	7.9	9.3	97	96	93	7.8	7.9	7.2	5.9		10	10	W/1	S/1	NW/1	1.6	1.6	.			
13				6.7	7.9	10.2	99	97	95	7.3	8.2	7.7	5.5		10	10	SE/2	SW/1	SW/1	1.3	1.3	.			
14				8.9	9.7	10.2	99	96	98	8.4	8.9	9.1	7.7		10	10	SE/2	SW/5	S/2	0.8	0.8	.			
15				10.0	9.5	11.1	93	80	87	8.5	7.5	7.2	5.5		10	6	W/4	SW/5	W/3	12.6	12.6	4.0			
16				6.8	6.8	9.6	87	70	94	6.4	6.1	5.9	0.8		9	5	SW/3	SW/5	SW/2	5.1	5.1	4.3			
17				6.0	6.1	7.5	97	92	93	6.8	7.0	6.2	2.0		10	10	SW/4	W/1	SW/1	2.3	2.3	0.5			
18				6.8	6.7	7.1	95	95	99	7.0	7.1	7.1	4.1		10	10	SW/2	SW/3	SW/1	4.5	4.5	.			
19				5.8	8.1	10.8	100	99	98	6.9	7.8	9.5	6.0		10	10	SE/2	S/1	SW/3	1.5	1.5	.			
20				11.6	11.3	11.6	98	99	92	10.0	9.7	9.2	9.5		10	9	S/2	S/2	W/5	2.4	2.4	.			
21				10.5	10.5	11.4	99	91	96	9.4	9.0	8.7	7.9		10	10	W/2	SW/1	NE/2	0.4	0.4	.			
22				7.8	8.2	9.8	96	91	97	7.6	7.6	8.0	7.5		10	10	E/2	SE/1	E/1	3.3	3.3	.			
23				6.5	7.8	9.3	99	97	97	7.2	8.2	7.9	3.0		10	10	E/2	NW/1	SW/1	0.8	0.8	0.1			
24				8.1	8.6	9.0	96	94	96	7.8	8.0	8.3	6.4		10	10	W/2	W/2	NW/1	0.1	0.1	.			
25				5.9	6.0	9.0	87	79	91	6.1	5.9	6.0	3.0		7	8	NW/2	N/2	NW/1	0.1	0.1	0.1			
26				4.5	7.4	9.2	99	99	96	6.2	8.4	8.2	1.5		10	10	NW/1	W/1	NW/1	.	.	.			
27				8.6	8.0	9.1	97	85	87	8.2	6.9	6.6	4.3		8	10	NW/2	N/1	N/1	1.0	1.0	.			
28				5.6	5.9	7.1	89	88	89	6.0	6.2	6.2	2.6		10	10	NE/2	NE/5	NE/1	.	.	.			
29				4.9	4.5	6.2	93	87	94	6.0	5.8	5.4	0.9		10	10	E/3	SE/1	E/2	.	.	.			
30				1.4	1.6	3.5	97	97	97	4.9	5.3	4.8	1.7		10	10	E/2	E/2	SE/1	.	.	.			
MOY.				7.2	8.0	10.0	86	86	93	7.3	7.5	7.3	4.1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	59.1	59.1	40.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insolation en heures

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1				1.8	1.8	1.8	2.9	91	71	89	5.0	4.5	4.6	0.8	8	3	10				14.2	.	.	
2	2.5	4.4	8.9	6.2	1.0	9.2	5.6	96	73	85	5.0	6.3	6.0	-1.0	10	9	3				5.0	.	.	
3	1.7	8.0	8.6	5.2	8.9	8.7	7.4	86	82	97	5.9	6.6	8.1	2.4	10	10	10				0.1	.	.	
4	5.6	7.4	6.2	4.9	8.7	6.3	6.3	87	83	78	5.8	6.4	5.5	3.2	4	10	10				12.0	.	.	
5	5.0	6.2	5.8	3.8	6.3	6.3	5.7	87	89	94	5.7	6.4	6.5	2.2	10	10	10				8.5	.	.	
6	6.7	7.7	7.8	5.3	8.4	8.4	7.4	93	91	97	6.8	7.2	7.7	3.5	10	10	10				19.4	.	.	
7	3.4	5.4	3.2	3.2	7.8	7.8	4.0	97	89	95	5.6	6.0	5.5	3.1	10	10	10				16.7	.	.	
8	2.6	4.2	1.1	0.5	4.4	4.4	2.6	86	77	94	4.7	4.8	4.7	-1.3	10	10	10				1.9	.	.	
9	1.2	2.7	3.4	-0.4	3.4	3.4	2.4	92	81	86	4.6	4.5	5.0	-2.5	10	10	10				.	.	.	
10	-1.2	1.2	3.2	-1.6	3.8	3.8	1.1	96	98	93	4.0	4.9	5.4	-2.5	10	10	10				.	.	.	
11	3.4	5.9	4.7	2.5	6.5	6.5	4.7	90	88	84	5.2	6.1	5.4	1.6	10	10	10				.	.	.	
12	5.2	6.5	8.6	4.6	8.6	8.6	6.8	95	96	97	6.3	6.9	8.1	4.0	10	10	10				11.3	.	.	
13	8.9	10.3	8.7	7.7	11.9	11.9	9.3	77	70	81	6.6	6.6	6.8	5.8	10	8	7				2.4	.	.	
14	7.4	7.1	5.2	4.8	8.8	8.8	6.6	80	87	84	6.2	6.6	5.6	3.6	10	10	10				.	.	.	
15	3.3	5.8	3.7	1.5	5.8	5.8	4.3	91	79	85	5.3	5.4	5.1	-0.4	10	9	10				.	.	.	
16	-1.1	3.2	2.4	-1.5	4.9	4.9	1.5	98	90	82	4.1	5.2	4.5	-2.4	10	7	10				.	.	.	
17	0.0	1.9	-2.9	-2.9	2.4	2.4	-0.3	85	63	84	3.9	3.3	3.0	-4.8	3	0	0				.	.	.	
18	-5.0	-0.2	-1.6	-6.2	1.3	1.3	-2.3	95	77	87	2.9	3.5	3.5	-7.5	10	2	10				.	.	.	
19	-2.2	-0.2	0.6	-2.5	1.0	1.0	-0.6	87	82	90	3.3	3.7	4.3	-2.6	10	10	10				4.3	2	5	
20	-0.3	1.8	-0.5	-1.6	2.1	2.1	0.3	94	82	84	4.2	4.3	3.7	-1.8	10	9	10				.	.	.	
21	-1.2	0.7	-0.3	-1.7	0.7	0.7	-0.3	94	84	90	3.9	4.0	4.0	-1.9	10	10	10				.	.	.	
22	0.6	2.4	3.6	-0.5	3.6	3.6	2.2	92	93	95	4.4	5.1	5.6	-1.4	10	10	10				1.9	2	1	
23	4.1	7.0	8.2	3.3	8.6	8.6	6.4	95	90	89	5.8	6.7	7.2	2.5	10	10	10				.	.	.	
24	5.8	6.2	5.6	5.3	8.2	8.2	5.9	88	91	94	6.1	6.5	6.4	3.7	10	10	10				2.2	.	.	
25	8.2	11.2	9.9	5.3	11.3	11.3	9.8	94	88	78	7.7	8.7	7.1	4.5	10	10	10				2.4	.	.	
26	4.7	3.6	4.2	3.2	10.3	10.3	4.2	84	86	77	5.4	5.1	4.8	2.4	10	10	3				1.3	.	.	
27	6.3	7.5	8.4	3.5	8.4	8.4	7.4	84	82	92	6.0	6.3	7.6	1.4	10	10	10				6.0	.	.	
28	3.6	5.6	2.2	1.4	9.8	9.8	3.8	80	43	51	4.7	3.0	2.7	-0.5	10	4	1				8.8	.	.	
29	-1.9	2.2	2.8	-2.7	3.3	3.3	1.0	83	70	95	3.2	3.7	5.3	-4.4	4	10	10				1.8	.	.	
30	4.4	5.8	5.6	2.6	6.4	6.4	5.3	90	89	79	5.7	6.2	5.4	1.3	10	10	10				0.2	.	.	
31	0.6	3.5	-0.8	-0.8	5.6	5.6	1.1	94	81	92	4.5	4.8	3.9	-2.2	8	9	0				.	.	.	
MOY.	2.8	5.0	4.1	1.6	6.3	6.3	4.0	90	82	87	5.1	5.5	5.5	0.3	9	9	9				Total 120.4			Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	7.6	12.2	6.2	6.0	12.5	8.7	93	7.3	6.9	6.0	4.5	10	7	10				4.3	.	
2	4.4	5.4	7.4	4.0	7.6	5.7	89	5.6	6.1	5.4	2.4	10	10	10				0.5	.	
3	-0.6	8.2	8.7	-1.0	10.3	5.4	96	4.2	7.0	6.1	-2.3	10	9	10				7.4	.	
4	1.0	9.3	3.7	0.8	10.8	4.7	90	4.5	5.1	4.9	-1.5	2	0	0				2.2	.	
5	-2.5	13.2	8.2	-2.5	14.3	6.3	98	3.6	5.0	6.4	-3.6	10	2	4				.	.	
6	4.8	10.0	7.7	4.7	10.8	7.5	79	5.1	4.3	5.6	1.5	3	10	10				0.8	.	
7	6.5	8.1	8.7	5.3	9.0	7.8	83	5.6	6.7	7.9	4.0	8	10	10				1.9	.	
8	8.9	10.4	10.4	8.6	11.3	9.9	96	8.2	8.5	8.5	7.4	10	10	10				.	.	
9	10.8	16.6	10.6	9.6	18.5	12.7	96	9.3	9.1	7.4	9.1	10	1	0				.	.	
10	8.0	13.7	5.8	5.2	14.4	9.2	86	6.9	5.4	4.2	3.5	10	2	0				.	.	
11	-1.6	12.0	7.6	-1.7	13.9	6.0	96	3.8	5.9	6.3	-3.2	0	4	5				0.3	.	
12	6.8	9.4	5.2	5.2	9.5	7.1	97	7.2	5.9	5.2	4.2	10	8	9				2.7	.	
13	4.8	8.8	8.9	3.5	10.7	7.5	95	6.1	7.2	6.7	2.2	10	10	10				4.2	.	
14	4.6	10.4	10.5	4.3	10.5	8.5	84	5.3	6.3	6.6	2.4	1	10	10				.	.	
15	8.2	9.6	8.8	8.2	10.5	8.9	94	7.7	7.7	7.6	7.2	10	10	10				.	.	
16	4.6	6.9	6.2	4.4	9.2	5.9	87	5.5	4.6	4.7	2.6	8	10	10				3.4	.	
17	3.2	7.6	2.7	2.0	7.7	4.5	60	3.4	3.7	4.0	0.1	3	2	4				6.8	.	
18	1.9	6.3	8.2	0.3	8.4	5.5	91	4.8	6.5	7.0	-1.6	10	10	10				3.9	.	
19	7.5	8.7	2.5	2.5	8.8	6.2	87	6.8	7.4	5.2	0.9	10	10	2				6.6	.	
20	-0.8	6.8	2.6	-1.8	8.5	2.9	98	4.2	5.2	4.7	-3.0	10	8	0				.	.	
21	1.9	5.4	6.2	-0.6	7.5	4.5	94	5.0	6.4	6.0	-2.2	10	10	8				0.8	.	
22	-0.2	11.2	9.0	-0.7	12.5	6.7	92	4.2	6.5	7.2	-2.6	0	8	10				4.6	.	
23	8.6	9.8	12.2	7.8	12.2	10.2	89	7.5	8.8	8.8	7.3	10	10	10				2.5	.	
24	11.1	12.6	12.1	10.7	13.8	11.9	88	8.7	9.8	7.6	10.2	10	9	8				.	.	
25	11.6	12.2	11.0	10.8	13.4	11.6	93	9.5	8.6	8.7	9.5	10	10	10				0.9	.	
26	5.4	8.5	2.9	2.6	11.3	5.6	78	5.3	3.5	4.4	1.3	7	4	0				1.9	.	
27	-2.6	7.6	6.0	-2.7	11.0	3.7	98	3.6	4.3	3.8	-3.8	0	2	0				.	.	
28	1.6	10.6	9.8	1.3	12.5	7.3	85	4.4	5.3	8.4	-0.5	5	9	10				0.3	.	
29	11.0	13.8	11.1	9.8	14.8	12.0	86	8.5	9.2	8.6	8.5	10	10	10				0.9	.	
30	5.7	18.2	15.2	5.5	20.6	13.0	98	6.8	8.1	8.1	4.5	10	1	0				.	.	
31	11.3	10.6	10.9	6.6	15.3	10.9	77	7.7	6.8	6.6	5.7	10	7	10				1.0	.	
MOY.	5.0	10.1	8.0	3.8	11.7	7.7	89	6.0	6.5	6.4	2.4	8	7	7				Total 57.9	Total	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	12.2	12.5	4.9	4.9	13.2	89	47	84	9.5	5.1	5.5	4.6	10	4	2	8.3	.	.			
2	4.4	7.2	2.7	2.6	9.0	81	61	96	5.1	4.6	5.4	2.3	10	9	9	5.8	.	.			
3	1.5	8.6	3.6	0.4	9.5	4.6	94	83	4.8	4.2	4.9	-1.5	4	3	0	4.2	.	.			
4	2.8	5.2	2.6	1.9	8.7	3.5	93	86	5.2	6.0	4.7	0.5	10	10	3	.	.	.			
5	2.4	7.6	2.8	1.1	8.4	4.3	80	65	4.4	5.1	5.2	-0.6	10	9	7	12.0	.	.			
6	2.8	6.6	4.2	1.3	9.0	4.5	91	78	5.1	5.7	5.6	-0.1	10	9	2	3.5	.	.			
7	-0.2	6.3	7.0	-0.2	9.7	4.4	98	73	4.4	5.2	3.9	-1.4	10	10	10	4.1	.	.			
8	4.0	7.4	5.7	3.6	10.6	5.7	93	75	5.7	5.8	5.7	3.0	10	8	10	1.7	.	.			
9	3.4	4.6	3.6	2.9	7.3	3.9	90	82	5.2	5.2	4.9	2.4	10	10	4	13.2	.	.			
10	1.9	7.6	3.8	1.5	9.7	4.4	91	72	4.8	5.6	5.0	0.4	10	9	0	4.0	.	.			
11	3.7	8.4	7.1	2.6	9.3	6.4	92	70	5.5	5.8	5.8	0.8	10	9	10	9.1	.	.			
12	7.2	7.8	7.8	6.0	9.5	7.6	80	78	6.1	6.2	5.5	4.5	10	10	10	.	.	.			
13	6.6	11.3	8.2	6.5	11.6	8.7	88	63	6.4	4.9	4.9	5.5	10	9	9	1.8	.	.			
14	3.8	7.2	4.1	3.5	9.5	5.0	75	50	3.9	3.8	4.6	2.6	8	9	0	2.0	.	.			
15	-0.6	9.2	7.8	-0.9	10.8	5.5	96	44	4.2	3.8	5.3	-2.4	3	4	9	.	.	.			
16	5.6	13.2	12.4	4.6	15.2	10.4	73	46	4.9	5.2	6.1	2.8	4	9	6	.	.	.			
17	8.8	9.9	7.5	7.5	12.5	8.7	71	60	6.0	5.5	5.3	7.0	10	10	8	.	.	.			
18	1.6	10.9	7.8	0.6	12.3	6.8	74	42	3.8	4.1	4.0	-1.7	4	1	0	.	.	.			
19	-1.4	12.2	11.0	-1.5	15.0	7.3	90	36	3.7	3.9	4.4	-3.6	0	1	1	.	.	.			
20	1.2	14.9	11.2	0.7	16.2	9.1	89	37	4.4	4.6	5.7	-1.3	7	5	8	.	.	.			
21	4.3	16.6	12.2	3.5	17.0	11.0	92	43	5.7	6.0	6.5	1.5	9	7	4	.	.	.			
22	6.2	18.6	13.6	5.6	21.2	12.8	91	43	6.5	7.3	7.3	3.5	0	2	1	.	.	.			
23	5.2	20.6	13.2	5.2	21.3	13.0	95	38	6.3	7.0	8.5	3.5	0	3	4	.	.	.			
24	7.5	19.6	13.5	7.1	21.2	13.5	96	43	7.4	7.3	7.9	5.8	3	2	8	.	.	.			
25	10.2	12.2	11.2	10.0	13.5	11.2	95	88	8.8	9.4	7.3	7.7	10	10	9	0.4	.	.			
26	3.4	13.5	12.6	3.4	15.6	9.8	97	68	5.6	7.9	9.1	1.3	10	9	9	3.2	.	.			
27	11.4	15.3	14.6	9.8	17.5	13.8	98	80	9.9	10.4	10.8	8.8	10	10	4	0.5	.	.			
28	10.6	17.5	15.3	9.6	21.0	14.5	96	73	9.2	11.0	10.1	7.4	10	10	0	0.3	.	.			
29	8.2	22.3	19.2	7.5	25.7	16.6	99	46	8.0	9.3	10.6	5.8	10	0	0	.	.	.			
30	9.0	24.9	18.4	8.5	26.6	17.4	96	43	8.3	10.1	11.2	7.2	1	4	4	.	.	.			
MOY.	4.9	12.0	9.0	4.0	13.9	8.6	89	60	6.0	6.2	6.4	2.5	7	7	5	Total	Total	Total			
								73								74.1					

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MAI 1994

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21								
1				11.4	7.4	18.5	11.6	73	45	5.9	5.9	5.0	5.7	8	1	0												
2	8.2	15.2	11.4	12.8	2.0	18.3	11.0	88	32	5.3	4.5	5.0	-0.1	0	0	0												
3	3.7	16.4	12.8	19.5	3.5	23.5	14.5	87	37	5.4	7.9	7.9	1.9	0	3	4												
4	13.3	15.4	10.3	10.3	10.3	19.5	13.0	97	53	11.0	7.0	8.3	9.6	10	5	8												
5	7.1	12.4	9.7	5.6	14.3	14.3	9.7	88	59	6.7	6.4	6.8	4.3	9	8	10												
6	8.8	12.1	13.6	8.2	15.3	15.3	11.5	95	94	8.0	9.9	10.5	8.2	10	10	10												
7	10.2	21.0	18.9	10.0	10.6	23.3	16.7	100	51	9.3	9.5	7.7	8.7	10	1	0												
8	11.4	13.8	11.6	10.6	18.9	18.9	12.3	80	94	8.1	11.2	9.7	8.6	10	10	10												
9	9.6	11.8	11.2	9.5	12.8	12.8	10.9	88	77	7.9	8.0	8.3	9.3	10	10	10												
10	9.6	14.6	11.8	9.2	16.7	16.7	12.0	89	68	8.0	8.5	8.7	8.5	10	9	10												
11	10.6	20.2	15.6	7.7	20.8	20.8	15.5	87	38	8.4	6.7	6.1	6.3	9	2	0												
12	10.4	15.2	14.3	6.5	18.3	18.3	13.3	80	71	7.5	9.1	9.7	5.4	10	10	9												
13	10.3	19.2	14.2	9.6	20.5	20.5	14.6	99	58	9.3	9.7	8.4	8.8	9	9	1												
14	11.3	16.8	14.6	9.9	17.4	17.4	14.2	88	78	8.8	11.2	11.2	8.3	9	10	10												
15	12.6	21.0	17.8	10.7	23.4	23.4	17.1	88	46	9.6	8.7	9.2	9.5	6	3	2												
16	9.5	23.2	19.2	8.0	24.3	24.3	17.3	96	50	8.5	10.7	10.0	7.3	7	2	9												
17	13.7	20.0	17.2	11.5	21.5	21.5	17.0	80	50	9.4	8.7	8.2	10.1	0	3	2												
18	9.3	18.2	14.0	8.1	19.5	19.5	13.8	92	65	8.1	10.2	11.3	7.3	9	10	10												
19	11.2	14.6	14.2	10.5	18.3	18.3	13.3	88	72	8.7	9.0	8.7	10.5	10	9	10												
20	11.2	13.8	13.2	10.9	14.9	14.9	12.7	96	86	9.6	10.2	10.8	10.5	10	10	10												
21	10.4	13.8	11.5	9.7	17.3	17.3	11.9	97	89	9.2	10.5	9.5	9.5	10	10	10												
22	11.5	18.6	16.7	8.5	20.5	20.5	15.6	85	54	8.7	8.7	8.5	7.5	10	7	6												
23	12.0	17.5	15.8	8.6	18.5	18.5	15.1	96	72	10.1	10.7	10.1	8.0	10	7	7												
24	9.6	19.8	15.2	8.8	20.3	20.3	14.9	99	67	8.8	11.7	12.1	9.0	10	8	6												
25	13.2	14.7	13.4	12.5	16.2	16.2	13.8	84	76	9.5	9.6	9.9	12.7	10	10	3												
26	10.8	14.3	12.5	9.7	18.7	18.7	12.5	97	92	9.5	11.3	10.0	9.4	10	10	4												
27	11.0	11.2	10.3	9.5	13.0	13.0	10.8	96	76	9.5	7.5	6.3	9.5	10	10	10												
28	5.8	14.6	12.4	4.3	16.2	16.2	10.9	94	50	6.5	6.2	8.0	3.5	9	7	6												
29	8.9	16.2	11.8	6.9	16.5	16.5	12.3	89	59	7.6	8.2	6.9	6.3	10	10	10												
30	6.8	15.2	13.7	3.8	18.0	18.0	11.9	82	49	6.1	6.4	6.6	2.6	0	3	2												
31	5.6	19.8	16.6	3.5	23.7	23.7	14.0	94	42	6.4	7.2	8.6	2.7	0	0	1												
MOY.	9.7	16.5	14.0	8.2	18.7	18.7	13.4	90	63	8.2	8.7	8.6	7.4	8	7	6										Total 72.4		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1				21.4	24.3	27.5	18.0	31	61	7.0	11.6	4.5	0	0	6					
2	8.2	16.8	17.5	15.3	24.7	24.7	16.5	86	89	12.3	11.6	15.5	10	10	10					
3	13.2	13.2	17.3	13.0	18.5	18.5	14.5	86	82	9.6	9.2	11.5	10	9	10				15.7	
4	11.2	9.4	12.2	10.8	13.7	13.7	11.4	76	94	7.5	9.1	8.4	5	10	10				3.6	
5			14.2	11.3	16.0	16.0	11.6	74	61	6.5	6.1	7.8	7	8	1				2.4	
6	7.2	13.4	13.4	13.0	3.7	13.5	11.2	87	96	6.6	10.8	2.5	8	10	10				0.3	
7	13.5	21.2	19.5	12.9	23.7	23.7	18.1	97	66	11.2	11.3	12.5	10	3	1				1.6	
8	10.4	23.4	12.0	9.5	24.8	24.8	15.3	97	87	9.2	10.1	9.0	10	5	10					
9	9.0	14.8	12.7	8.2	17.6	17.6	12.2	75	65	6.4	7.1	7.3	2	9	9				1.2	
10	10.3	10.7	11.4	9.8	15.8	15.8	10.8	86	72	8.1	7.3	9.8	10	10	9					
11	7.6	11.7	12.7	5.7	16.0	16.0	10.7	89	63	6.9	6.9	4.5	9	8	0				2.0	
12	9.2	19.6	17.2	5.6	21.3	21.3	15.3	79	61	6.9	7.8	4.2	0	1	6				1.7	
13	13.3	21.2	17.2	10.3	21.8	21.8	17.2	78	58	9.0	8.6	8.5	0	7	4					
14	12.4	21.3	19.6	10.3	26.1	26.1	17.8	80	49	8.6	9.1	9.3	0	0	0					
15	11.6	20.2	18.2	10.5	22.7	22.7	16.7	95	46	9.7	8.2	9.4	10	1	2					
16	11.5	21.2	19.3	9.3	23.2	23.2	17.3	87	55	8.8	9.3	8.5	10	3	5					
17	12.4	20.2	19.3	11.4	23.7	23.7	17.3	93	48	10.0	10.0	10.5	4	9	2				1.1	
18	11.9	26.3	23.2	9.2	27.7	27.7	20.5	83	38	8.7	11.2	8.7	0	1	6					
19	13.4	25.7	22.0	11.0	27.2	27.2	20.4	82	31	9.4	8.9	10.0	0	0	0					
20	12.6	23.4	18.7	9.1	24.6	24.6	18.2	80	46	8.8	11.3	8.0	0	2	1					
21	14.7	22.2	20.7	13.7	24.3	24.3	19.2	84	61	10.5	10.2	12.4	9	4	9					
22	17.5	19.0	20.2	15.4	22.2	22.2	18.9	77	76	11.6	13.5	14.4	3	10	8					
23	12.2	22.2	21.2	11.0	25.5	25.5	18.5	86	54	9.1	10.2	9.8	0	2	4					
24	14.3	28.4	25.2	11.0	30.2	30.2	22.6	73	48	8.9	11.5	10.0	0	0	0					
25	17.4	25.9	23.6	15.3	28.5	28.5	22.3	80	68	11.9	14.9	13.5	0	4	2					
26	18.6	27.6	24.8	17.4	31.0	31.0	23.7	90	68	14.5	16.0	16.2	0	4	5					
27	18.1	27.3	25.3	17.3	30.2	30.2	23.6	89	60	13.9	14.1	16.2	2	3	5					
28	18.3	29.2	26.3	16.6	31.2	31.2	24.6	89	77	14.1	17.2	16.0	3	0	7					
29	21.2	29.2	24.2	20.7	30.9	30.9	24.9	93	52	17.5	15.9	19.0	1	4	2				0.4	
30	15.4	25.3	22.5	13.7	27.9	27.9	21.1	79	60	10.3	12.2	12.6	5	4	6					
MOY.	13.1	21.2	18.7	11.3	23.7	23.7	17.7	85	66	9.8	10.4	10.4	4	5	5	Vent prédominant	Total	Total	30.0	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	16.2	27.8	25.8	13.7	30.7	23.3	72	54	10.0	14.6	13.4	12.3	2	3	0										
2	18.2	29.6	27.1	16.4	32.8	25.0	79	56	12.3	17.5	15.0	15.3	0	0	3										
3	19.2	33.2	29.2	17.3	35.2	27.2	86	44	14.3	16.9	19.3	16.6	0	1	0										
4	20.8	31.2	27.2	19.3	33.2	26.4	91	51	16.7	17.5	12.6	18.5	3	5	6										
5	18.2	24.0	20.6	17.3	26.3	20.9	84	45	13.2	10.1	10.5	15.8	1	5	7										
6	12.8	23.7	20.4	12.0	26.0	19.0	93	45	10.3	10.0	9.0	11.4	0	4	6										
7	12.9	18.7	15.0	10.9	20.7	15.5	87	50	9.7	8.1	10.8	10.1	3	9	1										
8	12.4	17.7	16.2	11.0	19.2	15.4	96	78	10.4	11.9	13.2	10.5	8	10	4										
9	11.4	17.9	18.3	11.1	22.8	15.9	98	63	9.9	9.7	10.3	10.5	6	10	0										
10	12.1	26.2	23.4	10.8	28.0	20.6	94	45	9.9	11.6	11.8	10.3	2	6	0										
11	15.2	28.6	26.4	11.9	30.3	23.4	84	32	10.9	9.5	11.1	11.2	0	0	0										
12	15.6	30.6	27.5	13.8	31.8	24.6	86	33	11.4	10.7	12.3	12.4	0	0	0										
13	16.2	29.8	26.6	14.8	33.2	24.6	84	40	11.6	12.7	16.4	13.8	0	5	1										
14	17.5	19.2	22.3	16.2	25.0	19.7	91	93	13.6	15.5	14.2	14.3	6	10	1										
15	18.6	24.7	23.0	17.3	27.8	22.1	96	64	15.4	14.9	12.5	16.3	10	10	0										
16	14.6	27.8	25.6	13.6	31.2	22.7	99	43	12.3	11.9	11.9	13.0	10	0	0										
17	17.4	23.3	24.6	15.0	29.8	21.8	84	76	12.5	16.2	15.6	14.3	10	8	4										
18	18.7	22.8	19.4	17.2	24.6	20.3	85	81	13.8	16.9	15.8	16.0	9	10	10										
19	17.8	22.8	21.4	17.3	26.2	20.7	98	78	15.0	16.2	17.5	17.8	10	9	4										
20	14.4	19.6	18.6	13.3	21.4	17.5	92	80	11.3	13.7	13.9	12.8	3	10	10										
21	17.4	27.5	22.2	15.5	29.4	22.4	91	51	13.5	14.1	17.2	15.0	0	5	3										
22	16.8	30.1	25.3	16.3	31.6	24.1	90	41	12.9	13.3	14.9	15.6	0	3	3										
23	17.9	30.4	23.8	17.0	32.5	24.0	91	39	14.0	12.7	12.7	16.0	0	1	2										
24	16.4	30.9	18.9	13.5	32.6	22.1	75	35	10.4	11.7	15.9	17.0	1	0	10										
25	17.0	27.7	25.1	16.5	30.6	23.3	98	54	14.2	15.0	16.2	16.0	10	1	5										
26	16.8	30.8	25.9	16.0	32.4	24.5	98	47	14.0	15.7	16.3	14.0	0	3	2										
27	18.0	32.8	26.6	16.8	34.3	25.8	95	41	14.7	15.3	16.6	16.0	0	1	1										
28	18.3	28.5	25.3	17.5	32.5	24.0	89	47	14.1	13.9	14.1	16.0	0	0	2										
29	18.7	22.3	24.7	18.6	29.3	21.9	80	69	12.9	13.9	15.8	17.8	6	8	1										
30	18.2	24.3	24.2	17.5	28.9	22.2	90	69	14.1	15.8	16.1	16.5	10	8	7										
31	19.8	29.5	18.5	18.0	30.5	22.6	89	49	15.4	15.0	14.9	16.5	4	3	10										
MOY.	16.6	26.3	23.2	15.3	29.1	22.0	89	55	12.7	13.6	14.1	14.5	4	5	3										

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	10.2	18.4	13.2	9.3	18.5	13.9	96	61	88	9.0	10.1	9.6	10	3	10	.	.	.
2	11.6	18.2	13.6	11.5	18.7	14.5	99	75	95	10.1	11.1	11.2	10	3	6	.	.	.
3	14.2	14.7	11.3	11.3	15.5	13.4	87	90	78	10.5	7.8	11.3	10	10	10	.	.	.
4	2.8	10.0	3.2	2.4	11.5	5.3	96	60	95	5.4	5.5	5.5	8	4	0	1.3	.	.
5	0.7	10.6	3.0	0.3	11.6	4.8	98	70	97	4.7	5.5	6.7	10	9	0	.	.	.
6	2.3	10.6	4.4	1.0	11.3	5.8	100	70	89	5.4	5.6	6.7	0	0	0	.	.	.
7	-0.3	9.7	6.5	-0.5	10.4	5.3	94	56	75	4.2	5.4	5.0	10	10	10	.	.	.
8	4.8	12.6	6.8	4.6	13.0	8.1	86	49	82	5.5	6.1	5.3	1	0	0	.	.	.
9	0.5	14.2	4.7	0.2	14.7	6.5	98	49	92	4.7	5.9	6.0	0	0	0	.	.	.
10	0.6	15.8	7.7	0.5	17.2	8.0	98	54	83	4.7	6.5	7.2	0	0	0	.	.	.
11	1.2	16.6	8.5	0.8	17.3	8.8	100	59	97	5.0	8.1	8.3	0	1	0	.	.	.
12	3.3	15.8	6.6	3.2	17.6	8.6	100	65	85	5.8	6.2	8.8	0	0	0	.	.	.
13	1.7	17.6	7.8	0.8	18.3	9.9	98	59	97	4.9	7.7	8.9	0	0	0	.	.	.
14	2.7	17.8	8.8	2.3	18.6	9.8	98	53	97	5.5	8.1	8.3	0	0	0	.	.	.
15	5.6	19.2	11.4	5.4	20.2	12.1	97	67	98	6.6	9.9	11.2	0	0	0	.	.	.
16	9.8	14.2	9.2	9.2	14.7	11.1	100	84	75	9.1	6.5	10.2	10	10	10	.	.	.
17	6.2	9.4	3.8	3.8	10.2	6.5	65	60	67	4.6	4.0	5.3	8	3	0	.	.	.
18	-1.2	10.8	4.7	-1.5	12.3	4.8	92	52	73	3.8	4.7	5.0	0	2	0	.	.	.
19	0.6	10.6	5.5	-0.1	12.5	5.6	92	63	88	4.4	5.9	6.0	4	6	4	.	.	.
20	5.3	12.6	8.2	3.3	14.3	8.7	80	59	81	5.3	6.6	6.5	9	3	1	.	.	.
21	2.6	13.6	8.6	2.0	13.8	8.3	96	58	89	5.3	7.5	6.8	2	8	9	.	.	.
22	5.3	14.2	13.5	4.7	14.3	11.0	98	80	98	6.6	11.3	9.7	10	10	10	.	.	.
23	12.2	16.2	10.6	8.8	16.4	13.0	88	63	92	9.4	8.8	8.3	10	5	10	9.6	.	.
24	9.8	12.6	9.2	7.9	13.0	10.5	95	77	92	8.6	8.0	8.4	10	9	10	11.5	.	.
25	9.4	11.4	8.7	8.7	12.3	9.8	96	89	88	8.5	7.4	9.0	9	10	10	5.6	.	.
26	7.8	12.0	8.6	6.6	12.4	9.5	94	68	86	7.5	7.2	7.2	10	7	10	2.8	.	.
27	7.7	10.0	9.8	6.2	11.0	9.2	86	90	87	6.8	7.9	8.2	10	10	10	1.9	.	.
28	7.3	11.0	4.5	4.5	12.6	7.6	96	63	95	7.3	6.0	6.1	6	2	2	4.5	.	.
29	2.6	9.8	8.8	1.3	10.7	7.1	96	74	96	5.3	8.1	6.7	10	10	10	.	.	.
30	12.6	13.6	13.2	8.8	13.7	13.1	96	91	95	10.5	10.8	10.6	10	10	10	11.6	.	.
31	14.2	19.3	12.7	12.7	19.3	15.4	78	57	91	9.5	10.0	9.5	10	4	10	6.1	.	.
MOY.	5.6	13.6	8.3	4.5	14.4	9.2	93	67	88	6.6	7.4	7.9	8	5	5	Total 54.9	Vent prédominant	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

DECEMBRE 1994

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1																		
2	2.0	3.6	2.7	1.7	4.6	2.8	93	4.9	5.1	4.7	1.5	10	10					
3	-1.2	4.1	3.2	-1.4	5.6	2.0	100	4.1	5.2	5.4	-3.7	10	8	10				
4	-0.6	6.8	10.7	-0.6	12.4	5.6	100	4.4	6.5	8.0	-1.5	10	0	10				
5	8.0	11.2	12.2	7.8	12.2	10.5	97	7.8	9.6	9.6	5.5	10	10	10		3.4		
6	9.2	11.2	7.2	6.6	12.3	9.2	97	8.5	7.5	6.5	6.3	10	9	5		8.1		
7	4.6	8.2	2.6	2.5	10.2	5.1	94	5.9	5.9	5.1	0.8	1	5	0		4.9		
8	-1.8	6.6	6.4	-2.3	7.8	3.7	100	3.9	5.1	6.9	-4.3	3	10	10				
9	6.2	9.3	8.7	5.9	9.9	8.1	88	6.2	6.4	6.8	4.5	8	10	10		1.0		
10	7.6	8.7	7.8	5.3	10.3	8.0	86	6.7	6.7	6.8	2.0	1	6	10		8.6		
11	6.5	8.6	8.8	5.7	9.6	8.0	91	6.6	6.3	7.8	2.4	10	10	10		0.2		
12	12.0	12.4	12.2	8.7	12.4	12.2	83	8.8	8.6	9.4	6.8	10	10	10		0.2		
13	10.8	12.3	11.2	10.7	12.7	11.4	87	8.5	8.0	8.0	9.4	10	10	10				
14	9.0	10.8	9.8	8.9	11.3	9.9	84	7.2	7.8	8.4	7.8	10	9	10				
15	3.8	6.2	1.2	1.1	9.8	3.7	93	5.6	4.5	4.3	0.2	4	4	5		0.2		
16	-1.6	-0.2	-1.0	-1.9	1.3	-0.9	96	3.8	4.1	3.9	-4.6	6	9	4				
17	-1.8	0.8	1.8	-2.9	2.2	0.3	100	3.9	4.4	4.9	-5.2	10	10	10				
18	2.7	3.7	4.8	2.6	5.2	3.0	96	5.0	5.2	4.9	-0.5	10	10	10		2.0		
19	3.6	6.3	4.3	3.0	6.3	4.7	93	4.2	5.1	5.9	2.4	10	10	10		1.2		
20	4.4	4.8	0.2	0.2	6.6	3.1	93	5.5	5.8	5.6	0.8	10	10	10				
21	-1.0	1.2	0.6	-1.4	2.0	0.3	98	4.1	4.5	4.4	-3.5	10	10	10				
22	0.7	2.3	2.8	-0.3	2.9	1.9	94	4.5	4.0	3.6	-1.9	10	7	10				
23	2.5	2.1	0.7	0.7	2.6	1.8	68	3.8	3.2	3.1	-0.1	10	10	10				
24	-3.6	0.1	-0.8	-4.0	0.7	-1.4	86	2.9	3.1	3.3	-6.5	0	9	8				
25	-1.7	-0.9	-1.3	-1.8	-0.8	-1.3	87	3.5	3.7	3.6	-2.8	8	10	10				
26	-0.4	0.3	1.3	-1.5	1.3	0.4	94	4.2	4.3	4.8	-1.6	10	10	10				
27	7.8	9.7	10.2	1.3	10.2	9.2	94	7.5	8.4	8.5	0.5	10	10	10		5.8		
28	11.8	12.8	12.3	10.0	12.8	12.3	95	9.9	10.0	8.8	9.5	10	10	10		13.9		
29	9.9	9.5	8.9	8.8	12.3	9.4	81	7.4	7.8	7.5	7.8	10	10	10		0.4		
30	6.5	7.8	5.6	5.4	9.6	6.6	87	6.3	5.5	4.9	2.8	10	9	10		13.5		
31	5.3	5.1	2.4	2.3	6.0	4.3	84	5.6	5.9	5.1	1.5	10	10	10		0.3		
MOY.	4.0	6.1	5.2	2.7	7.3	5.1	91	5.7	5.9	6.0	1.1	8	9	9	Vent prédominant	Total 63.7	Total	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21						
1	0.0	1.9	2.3	-0.2	2.3	2.3	1.4	93	80	94	4.3	4.2	5.1							0.6		0.1	
2	2.4	3.2	-0.1	-0.1	4.0	4.0	1.8	84	69	97	4.6	4.0	4.4							9.4	3		
3	-0.5	0.8	4.1	-0.7	4.1	4.1	1.5	98	99	100	4.3	4.8	6.1							4.1	5		
4	4.2	3.7	3.7	3.7	7.8	7.8	4.8	100	90	97	6.2	6.5	5.8							1.4			
5	2.1	3.6	3.9	1.5	4.0	4.0	3.2	97	95	97	5.2	5.6	5.9										
6	3.4	4.3	0.6	0.4	4.5	4.5	2.8	99	85	96	5.8	5.3	4.6									1.2	
7	-2.8	1.7	0.1	-3.2	3.6	3.6	-0.3	98	98	98	3.6	5.1	4.5							0.7		1.3	
8	0.7	3.8	-1.0	-1.0	4.2	4.2	1.2	98	79	97	4.7	4.7	4.1									2.1	
9	-0.2	1.2	2.0	-2.9	2.0	2.0	1.0	100	100	100	4.5	5.0	5.3										
10	0.8	3.3	1.4	0.7	3.7	3.7	1.8	97	71	95	4.7	4.1	4.8									4.8	
11	-0.6	1.2	0.0	-0.6	2.0	2.0	0.2	81	78	86	3.5	3.9	3.9									1.4	
12	-0.5	1.2	-2.3	-2.3	2.3	2.3	-0.5	86	63	81	3.8	3.1	3.1									5.6	
13	-2.6	-3.1	-8.9	-8.9	-1.2	-1.2	-4.9	82	68	70	3.0	2.4	1.5									2.1	
14	-9.4	-4.9	-4.8	-10.6	-3.1	-3.1	-6.4	77	56	57	1.6	1.7	1.7							0.3		7.2	
15	-5.8	-3.1	-2.2	-6.1	-1.4	-1.4	-3.7	51	54	61	1.4	1.9	2.3										
16	-2.0	3.1	-3.4	-3.4	5.1	5.1	-0.8	57	38	60	2.2	2.2	2.1									7.2	
17	-8.1	0.2	-3.6	-8.3	2.9	2.9	-3.8	85	51	71	2.0	2.4	2.4									8.6	
18	-5.9	3.7	-2.2	-6.2	5.8	5.8	-1.5	85	49	67	2.4	2.9	2.6									8.6	
19	-8.3	1.6	-3.0	-9.5	4.2	4.2	-3.2	74	36	45	1.7	1.9	1.6									8.7	
20	-8.6	-3.5	-4.6	-8.7	-2.4	-2.4	-5.6	81	48	54	1.8	1.6	1.7										
21	-12.0	-1.6	-5.1	-12.4	1.2	1.2	-6.2	94	37	55	1.5	1.5	1.6									4.5	
22	-4.6	-1.0	2.1	-7.0	2.1	2.1	-1.2	97	98	100	3.0	4.1	5.3							0.1	1		
23	2.2	3.5	3.7	2.0	4.2	4.2	3.1	100	99	98	5.4	5.8	5.8							2.8			
24	2.9	3.7	3.5	2.2	4.9	4.9	3.4	98	96	100	5.5	5.7	5.9							3.1			
25	3.2	5.6	5.0	2.8	7.1	7.1	4.6	100	99	97	5.8	6.7	6.3							1.8		0.1	
26	3.9	7.5	7.8	3.6	8.6	8.6	6.4	98	85	90	5.9	6.6	7.1										
27	5.6	10.8	7.5	4.6	12.0	12.0	8.0	87	66	95	5.9	6.4	7.4									0.2	
28	6.4	8.6	5.8	5.8	9.3	9.3	6.9	97	88	96	7.0	7.4	6.6							0.9			
MOY.	-1.2	2.3	0.4	-2.3	3.7	3.7	0.5	89	74	84	4.0	4.2	4.3							Total		Total	
																					27.8		65.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Vent prédominant

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					Vent prédominant
1				2.8	2.8	2.8	5.5	98	67	93	6.5	5.6	5.2							1.7		2.4
2				0.6	2.5	2.6	2.2	93	96	93	4.8	5.3	5.1							0.6		.
3				-1.5	4.5	3.7	2.4	99	99	84	4.2	5.9	5.3							5.2		.
4				0.3	2.8	8.0	3.8	95	55	78	4.5	4.4	4.4							4.3		8.5
5				0.5	7.6	10.4	6.5	76	44	67	3.9	4.2	5.2							.		7.9
6				0.4	4.5	7.3	4.3	96	54	85	4.7	4.1	5.4							0.6		4.5
7				3.3	7.0	5.1	5.4	94	98	98	5.8	6.5	7.4									.
8				7.0	8.4	8.8	8.2	97	97	98	7.4	8.2	8.1							2.8		.
9				7.2	8.1	14.4	10.0	98	48	80	7.6	5.9	6.5							0.4		7.8
10				2.2	2.2	9.7	6.0	90	38	80	6.4	3.4	4.3							0.1		8.6
11				-2.3	6.7	11.2	5.6	89	50	84	3.7	5.0	6.2									7.0
12				3.0	3.0	4.2	3.5	98	95	86	5.7	5.9	4.9							0.5		0.6
13				2.2	5.5	7.6	5.7	97	92	80	5.9	7.2	5.4							0.8		.
14				1.9	8.0	5.5	5.2	90	95	79	4.8	6.4	6.4							0.6		3.2
15				5.7	5.7	6.8	6.3	97	92	95	7.0	6.8	6.5							0.7		.
16				3.9	3.9	4.7	3.3	94	67	79	4.7	4.3	4.8							6.6		4.0
17				0.3	0.3	2.1	0.7	86	75	85	3.9	4.0	4.0							2.1		3.8
18				5.8	4.1	4.1	3.4	99	95	95	4.6	5.8	6.6							0.7		.
19				0.7	3.0	3.0	3.1	93	96	93	6.3	5.5	4.5							9.8		.
20				-2.5	1.2	4.3	1.3	96	61	85	3.8	3.8	4.2							6.3		3.7
21				2.9	4.8	4.8	2.8	97	88	77	4.6	5.7	4.3							0.1		.
22				6.4	8.0	8.0	4.0	99	57	96	3.7	4.6	6.9									2.6
23				9.5	8.1	8.1	7.9	97	95	96	6.9	7.7	8.5							3.4		.
24				8.7	11.3	11.3	9.9	95	80	85	8.5	8.0	7.2							0.3		3.5
25				8.0	10.4	10.4	9.3	96	82	95	8.5	7.8	7.6							3.2		.
26				0.7	4.8	4.8	2.7	87	63	90	4.8	4.1	4.3							4.4		1.6
27				4.2	5.1	5.1	2.2	98	50	63	3.6	3.3	3.9							0.4		10.2
28				8.0	10.2	10.2	6.8	76	59	96	4.0	5.5	7.7									1.3
29				8.9	10.3	10.3	9.1	97	88	95	7.9	8.3	8.1							1.5		0.1
30				13.8	14.7	14.7	11.6	98	56	65	7.0	7.0	7.7							1.3		8.4
31				8.5	8.5	8.5	8.5	93	67	70	7.5	5.7	5.8							8.7		6.2
MOY.				5.5	7.4	7.4	5.4	94	74	85	5.6	5.7	5.9							Total		Total
				2.2	9.1	9.1	9.1	94	74	85	5.6	5.7	5.9							67.1		95.9

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1994

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	7		13	21	7	13	21	7		13	21	7	13	21	7				13
1	10.2	8.1	3.3	3.3	10.2	91	59	87	8.5	4.8	5.0	7	13	21							12.8	.	7.1	
2	0.8	4.4	0.1	0.1	7.2	97	65	96	4.7	4.1	4.4	7	13	21							4.7	2	5.2	
3	-0.1	3.7	2.5	-0.4	5.8	97	61	83	4.4	3.6	4.6	7	13	21							1.2	2	4.8	
4	0.3	5.4	0.2	0.2	7.2	95	97	98	4.4	6.5	4.6	7	13	21							2.3	4	1.1	
5	-0.8	1.4	-0.4	-1.5	5.1	95	91	96	4.1	4.6	4.3	7	13	21							15.8	5	1.3	
6	-0.2	3.5	0.6	-1.3	5.9	98	81	97	4.4	4.8	4.6	7	13	21							2.8	2	3.9	
7	-3.9	4.8	3.7	-4.1	6.8	100	81	69	3.3	5.2	4.1	7	13	21							2.7	.	3.1	
8	1.1	5.2	2.9	0.2	6.7	99	86	92	4.9	5.7	5.2	7	13	21							2.0	.	3.6	
9	0.3	2.7	-0.6	-0.6	3.6	98	87	96	4.6	4.8	4.2	7	13	21							7.7	1	1.9	
10	-0.2	3.2	2.0	-0.6	5.8	98	77	86	4.4	4.4	4.5	7	13	21							5.3	2	0.7	
11	3.0	3.7	4.8	1.0	5.2	95	96	95	5.4	5.7	6.1	7	13	21							3.4	.	.	
12	3.7	3.1	5.0	2.9	5.5	98	99	95	5.8	5.7	6.2	7	13	21							2.7	.	.	
13	4.5	7.6	4.2	3.8	9.0	95	73	80	6.0	5.7	4.9	7	13	21							0.3	.	0.2	
14	0.8	5.4	1.8	0.6	6.4	90	48	82	4.4	3.2	4.3	7	13	21							.	.	4.8	
15	-2.2	8.3	5.9	-2.8	9.6	99	45	60	3.8	3.7	4.2	7	13	21							.	.	6.7	
16	4.1	12.2	8.3	3.0	13.1	78	45	73	4.8	4.8	6.0	7	13	21							.	.	6.4	
17	5.2	8.5	3.6	3.6	9.4	91	57	86	6.0	4.7	5.1	7	13	21							.	.	3.7	
18	2.0	7.9	4.0	1.2	9.0	90	42	68	4.8	3.4	4.1	7	13	21							.	.	11.2	
19	-3.0	9.2	7.4	-3.0	13.1	97	42	72	3.5	3.7	5.6	7	13	21							.	.	9.8	
20	3.3	10.6	8.3	2.5	12.0	84	41	72	4.9	3.9	5.9	7	13	21							.	.	1.8	
21	3.9	11.4	9.1	3.0	12.8	94	57	71	5.7	5.8	6.2	7	13	21							.	.	0.9	
22	5.4	14.8	12.9	5.2	17.6	94	50	52	6.3	6.3	5.8	7	13	21							.	.	11.6	
23	7.1	17.8	13.1	6.6	18.5	91	41	70	6.9	6.3	7.9	7	13	21							.	.	8.5	
24	9.4	15.8	10.5	8.8	17.4	92	59	95	8.1	7.9	9.0	7	13	21							0.1	.	6.6	
25	7.7	7.0	7.3	7.0	10.5	98	81	81	7.7	7.1	6.2	7	13	21							2.6	.	.	
26	2.4	9.3	9.7	1.9	10.8	91	90	93	5.0	7.9	8.4	7	13	21							0.6	.	0.6	
27	10.2	13.1	12.5	9.4	15.2	97	91	90	9.0	10.3	9.8	7	13	21							0.2	.	0.8	
28	11.7	13.8	15.1	11.6	18.5	98	79	72	10.1	9.3	9.3	7	13	21							1.6	.	4.5	
29	4.5	19.6	17.9	4.5	22.9	97	53	53	6.1	9.1	8.1	7	13	21							.	.	11.7	
30	9.8	20.4	14.8	9.4	22.2	96	55	85	8.7	9.9	10.7	7	13	21							.	.	9.4	
MOY.	3.4	8.7	6.4	2.5	10.8	94	68	82	5.7	5.8	6.0	7	13	21							Total		Total	131.9

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Vent prédominant

MAI 1994

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59'

Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.									
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					Vent prédominant	Total							
1	4.7	11.0	8.9	4.5	87	56	8.2	58	5.6	5.5	5.0	7	13	21										9.7						
2	0.9	14.3	11.3	0.9	96	35	8.8	47	4.7	4.3	4.7	7	13	21										12.1						
3	4.8	17.6	17.3	4.7	86	38	13.2	58	5.5	5.7	8.6	7	13	21										10.8						
4	7.4	12.9	7.0	7.0	95	63	9.1	96	7.3	7.0	5.9	7	13	21										4.6						
5	5.0	8.5	8.5	4.1	96	60	7.3	71	6.3	5.0	5.9	7	13	21										4.3						
6	7.0	11.2	11.6	6.2	97	97	9.9	93	7.3	9.7	9.5	7	13	21																
7	10.8	18.2	17.1	10.7	97	59	15.4	58	9.4	9.2	8.5	7	13	21											12.2					
8	11.2	10.6	8.4	8.4	76	96	10.1	95	7.6	9.2	7.8	7	13	21																
9	7.0	10.2	9.6	6.3	96	69	8.9	75	7.2	6.4	6.7	7	13	21												0.1				
10	5.8	12.3	10.7	5.8	96	66	9.6	84	6.6	7.1	8.1	7	13	21												5.8				
11	7.9	18.2	13.4	5.9	98	41	13.2	48	7.8	6.4	5.5	7	13	21												10.3				
12	9.8	12.9	11.4	8.6	78	81	11.4	94	7.1	9.0	9.5	7	13	21												1.6				
13	9.2	17.7	13.0	8.5	87	64	13.3	97	8.5	9.7	9.8	7	13	21												4.5				
14	10.6	15.8	13.1	8.7	86	76	13.2	95	8.2	10.2	10.7	7	13	21												1.6				
15	11.3	16.7	15.8	9.9	96	59	14.6	60	9.6	8.4	8.1	7	13	21												11.3				
16	8.5	21.4	16.3	6.5	92	48	15.4	58	7.7	9.2	8.1	7	13	21												8.7				
17	9.2	14.7	14.0	9.0	85	59	12.6	56	7.4	7.4	6.7	7	13	21												9.6				
18	7.3	17.7	13.3	6.1	92	52	12.8	86	7.1	7.9	9.8	7	13	21												1.9				
19	7.1	8.8	10.8	6.4	97	86	8.9	82	7.3	7.3	8.0	7	13	21												1.7				
20	8.9	10.8	11.2	8.3	97	96	10.3	95	8.3	9.3	9.5	7	13	21																
21	9.4	11.1	10.7	9.2	98	81	10.4	81	8.7	9.2	7.8	7	13	21												3.0				
22	9.1	12.8	13.1	8.2	92	74	11.7	71	8.0	8.2	8.0	7	13	21												4.6				
23	9.8	13.8	12.5	9.8	98	75	12.0	85	8.9	8.9	9.2	7	13	21												3.4				
24	7.1	17.0	13.2	5.9	97	53	12.4	94	7.3	7.7	10.7	7	13	21												3.6				
25	10.2	10.8	11.7	9.4	96	92	10.9	85	9.0	8.9	8.8	7	13	21																
26	8.8	11.2	10.9	7.6	98	95	10.3	95	8.3	9.5	9.3	7	13	21												0.3				
27	6.2	7.4	7.6	6.0	96	71	7.1	70	6.8	5.5	5.5	7	13	21												0.1				
28	4.1	11.1	10.0	2.8	97	62	8.4	84	6.0	6.1	7.7	7	13	21												0.6				
29	7.6	10.8	9.1	7.4	95	70	9.2	76	7.4	6.8	6.6	7	13	21												0.9				
30	3.2	12.3	9.9	1.2	98	44	8.5	72	5.6	4.7	6.6	7	13	21												10.6				
31	1.7	16.1	14.6	0.9	98	42	10.8	49	5.1	5.8	6.1	7	13	21												11.9				
MOY.	7.5	13.4	11.8	6.6	94	67	10.9	76	7.3	7.6	7.9																Total	69.1	Total	149.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUIN 1994

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	4.1	20.3	22.1	4.1	20.3	25.4	96	34	45	5.9	6.8	8.0	7					10.6
2	17.2	13.2	15.3	13.2	13.2	20.3	94	96	92	13.8	12.5	10.5	7					0.2
3	10.2	13.2	12.1	10.0	15.7	11.8	91	74	86	8.5	8.4	9.1	7					3.4
4	7.8	10.4	8.8	7.1	12.1	9.0	88	71	97	7.0	6.7	8.2	7					0.9
5	6.5	10.6	10.6	6.2	13.1	9.0	89	68	56	6.5	6.5	5.2	7					5.8
6	3.2	11.1	10.8	2.5	11.5	8.4	95	84	96	5.5	8.3	9.3	7					11.4
7	11.0	17.5	16.8	10.5	20.1	15.1	95	70	75	9.3	10.5	10.8	7					5.5
8	9.6	19.2	9.1	8.0	20.8	12.6	96	48	89	8.6	8.0	7.7	7					7.1
9	6.4	11.8	8.3	5.5	13.2	8.8	89	45	92	6.4	4.7	7.5	7					2.0
10	7.8	10.2	10.2	7.5	11.1	8.8	95	81	85	7.5	7.6	7.0	7					4.6
11	6.1	10.6	10.6	4.8	12.6	9.2	94	67	65	6.6	6.4	6.3	7					10.8
12	5.8	17.2	14.5	5.2	18.8	12.5	96	43	64	6.6	6.3	7.9	7					10.2
13	9.2	19.2	15.1	8.8	19.8	14.5	92	40	75	8.0	6.7	9.6	7					11.4
14	10.6	19.1	16.6	9.6	21.2	15.4	97	48	70	9.3	8.0	9.9	7					11.4
15	9.5	16.1	14.2	9.2	17.9	13.3	91	47	69	8.1	6.4	8.4	7					5.8
16	10.0	17.1	12.6	7.2	18.2	13.2	92	54	95	8.5	7.9	10.4	7					8.4
17	10.3	16.5	16.2	9.7	19.9	14.3	95	52	73	8.9	7.3	10.1	7					10.5
18	10.8	21.4	18.9	10.4	23.1	17.0	90	42	56	8.7	8.0	9.2	7					12.8
19	10.8	21.2	18.6	10.4	23.0	16.9	69	41	63	6.7	7.7	10.1	7					11.3
20	8.2	20.0	16.7	6.8	20.0	15.0	94	54	69	7.7	9.5	9.8	7					8.7
21	10.5	17.2	17.5	9.0	20.0	15.1	96	69	69	9.1	8.4	10.3	7					3.4
22	14.6	16.4	16.8	13.7	20.1	15.9	92	90	76	11.5	12.6	10.9	7					13.7
23	8.6	19.6	18.2	7.4	22.7	15.5	98	45	45	8.2	7.7	7.1	7					13.9
24	11.4	24.4	23.1	10.0	28.0	19.6	77	38	44	7.8	8.7	9.3	7					11.8
25	18.2	22.2	19.4	17.1	24.7	19.9	81	76	85	12.7	15.2	14.4	7					8.9
26	15.8	24.3	20.4	14.6	26.7	20.2	95	62	78	12.8	14.1	14.0	7					11.5
27	15.7	24.8	21.0	15.5	26.2	20.5	96	54	52	12.8	12.7	9.7	7					9.4
28	16.8	26.7	25.4	16.5	30.5	23.0	83	46	68	11.9	12.1	16.5	7					10.8
29	18.4	25.8	19.4	18.1	26.1	21.2	92	55	69	14.6	13.7	11.7	7					0.2
30	10.1	21.4	19.4	10.0	25.4	17.0	94	49	56	8.7	9.4	9.5	7					12.4
MOY.	10.5	18.1	15.8	9.6	20.3	14.8	91	58	72	8.9	9.0	9.6	7				Total	248.6
																	Total	60.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1994

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSEITE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1				23.8	10.8	28.2	89	9.5	10.5	10.4								12.8
2	12.2	25.8	29.7	26.3	15.9	30.2	87	12.0	16.0	11.8								13.4
3	16.2	29.7	29.5	26.0	16.2	32.0	95	13.5	14.2	17.6								13.5
4	20.1	28.2	28.2	22.3	18.6	28.6	92	16.2	16.1	11.9								10.4
5	14.7	20.2	20.2	16.8	13.8	22.3	89	11.2	10.1	10.3								9.4
6	9.4	19.0	19.0	16.1	8.3	21.6	96	8.5	8.6	8.6								5.9
7	11.1	13.2	13.2	12.3	8.4	16.1	95	9.4	9.4	9.9								2.5
8	6.5	14.8	14.7	14.7	5.5	17.0	97	7.0	10.1	11.9								0.6
9	10.7	15.4	16.8	16.8	10.3	20.3	94	9.1	8.5	8.2								2.8
10	11.0	23.5	23.5	22.6	10.2	26.2	93	9.1	8.5	8.0								11.5
11	13.5	26.6	26.6	23.2	12.8	28.0	90	10.4	7.8	9.0								12.4
12	16.4	28.5	28.5	25.2	14.2	29.8	76	10.6	9.0	9.4								14.0
13	14.8	28.7	24.7	24.7	13.7	31.0	87	11.0	10.3	11.7								9.8
14	17.6	23.2	19.2	19.2	16.2	24.7	89	13.4	14.5	15.7								1.8
15	16.5	21.5	19.3	19.3	15.8	25.0	95	13.4	13.3	13.8								6.2
16	13.8	26.3	22.2	22.2	13.5	28.2	96	11.4	10.5	12.6								10.2
17	15.2	21.8	23.4	17.6	15.0	26.8	64	12.2	12.7	13.8								3.4
18	17.2	19.3	17.6	17.6	23.4	18.0	95	14.0	15.8	14.3								
19	16.4	21.5	21.0	21.0	15.8	25.7	97	13.6	12.7	11.6								6.7
20	12.1	19.4	17.9	17.9	11.1	21.0	96	10.2	12.2	13.1								0.5
21	15.0	24.6	24.0	24.0	13.5	27.2	85	10.9	10.4	11.9								10.6
22	17.8	27.4	22.7	22.7	17.6	28.5	91	13.9	10.9	15.1								5.8
23	17.9	27.8	24.4	24.4	17.6	30.2	88	13.5	9.2	9.6								4.7
24	15.0	28.3	20.3	20.3	14.6	30.1	78	10.0	9.2	15.5								7.2
25	16.5	24.4	23.1	23.1	15.8	26.4	94	13.2	13.5	13.8								9.8
26	15.2	28.6	24.4	24.4	14.8	29.5	96	12.4	12.0	15.1								8.8
27	16.4	30.1	26.7	26.7	16.1	32.1	38	12.9	12.2	12.6								11.5
28	18.5	27.5	21.6	21.6	17.8	29.5	80	12.8	10.7	14.3								8.2
29	14.2	24.6	24.1	24.1	13.9	27.6	96	11.7	10.7	11.9								9.7
30	18.2	26.5	24.6	24.6	16.5	29.4	91	14.3	12.7	13.0								10.2
31	18.6	27.3	24.8	24.8	18.3	29.5	92	14.8	11.7	14.3								9.4
MOY.	15.0	24.3	21.7	21.7	14.2	26.6	91	11.8	11.4	12.3							Total	243.7
							52	64	64	64							Total	34.1
							91	91	91	91							Vent prédominant	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1994

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Inso].
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	13.3	13.9	14.3	12.8	16.3	13.8	89	10.2	10.6	11.1					0.4	.	0.9	
2	11.1	12.8	10.7	10.6	14.3	11.5	97	9.6	9.6	8.9					0.7	.	1.1	
3	8.0	15.4	11.7	5.8	17.6	11.7	81	6.5	6.7	7.5					0.3	.	6.7	
4	11.2	16.2	16.1	9.5	20.0	14.5	84	8.4	11.3	11.5					.	.	2.0	
5	13.4	14.1	12.0	12.0	17.4	13.2	95	10.9	11.5	9.1					0.5	.	3.6	
6	7.8	14.2	10.8	7.7	14.7	10.9	97	7.7	9.8	9.4					0.3	.	.	
7	10.1	12.1	12.2	9.9	12.8	11.5	96	8.9	10.3	10.2					16.6	.	.	
8	11.3	12.3	10.1	10.1	15.1	11.2	95	9.5	10.3	8.9					15.9	.	0.2	
9	8.1	10.1	10.3	8.1	14.4	9.5	95	7.7	8.4	8.3					15.2	.	4.2	
10	9.0	12.4	11.2	8.9	14.4	10.9	96	8.3	7.6	8.9					5.6	.	7.6	
11	7.7	13.1	12.6	7.5	16.5	11.1	96	7.6	8.4	9.8					5.5	.	4.1	
12	12.8	17.2	13.0	11.6	18.8	14.3	96	10.6	11.5	10.4					0.4	.	3.1	
13	7.2	14.3	10.1	6.9	16.5	10.5	98	7.5	7.7	8.1					5.5	.	6.9	
14	10.8	12.1	8.3	8.2	12.8	10.4	96	9.3	9.9	8.0					1.9	.	.	
15	8.4	10.6	8.7	7.5	11.1	9.2	91	7.5	6.9	7.8					5.8	.	2.7	
16	6.2	7.3	7.2	5.8	9.5	6.9	95	6.8	7.4	7.0					8.6	.	0.3	
17	4.1	9.5	6.8	3.9	9.9	6.8	94	5.8	5.3	7.0					5.4	.	5.1	
18	7.2	8.9	8.8	6.8	9.5	8.3	96	7.3	8.1	8.2					2.3	.	0.1	
19	9.0	11.7	8.3	8.3	13.5	9.7	97	8.3	7.7	7.7					2.8	.	1.1	
20	8.0	10.9	8.6	7.1	11.2	9.2	95	7.6	7.2	8.0					1.2	.	.	
21	9.3	11.2	11.1	8.3	14.0	10.5	97	8.5	8.7	8.5					8.6	.	0.6	
22	7.3	16.2	11.0	7.1	16.2	11.5	95	7.3	6.9	8.4					0.6	.	5.4	
23	9.1	21.4	15.0	8.2	23.0	15.2	89	7.7	9.0	10.2					.	.	10.5	
24	11.9	18.1	13.3	11.4	19.3	14.4	95	9.9	11.5	11.1					.	.	1.7	
25	13.2	18.3	11.0	11.0	19.8	14.2	97	11.0	10.9	9.4					7.4	.	4.8	
26	8.4	20.5	13.3	8.2	22.0	14.1	98	8.1	8.3	10.2					.	.	6.6	
27	10.6	14.9	11.4	7.0	15.3	12.3	97	9.3	9.3	9.4					.	.	0.8	
28	8.7	14.2	11.7	6.9	14.8	11.5	97	8.2	8.6	9.5					.	.	0.6	
29	6.8	14.7	12.4	5.0	15.3	11.3	98	7.3	8.5	8.7					.	.	0.6	
30	5.4	17.7	10.2	4.1	19.1	11.1	99	6.7	8.3	9.0					.	.	9.7	
MOY.	9.2	13.9	11.1	8.2	15.5	11.4	95	8.3	8.9	9.0					Total		Total	
															111.5		91.0	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso]. = Insolation en heures

OCTOBRE 1994

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1							98	8.2	8.2	9.8									0.1		0.2
2	8.6	13.7	11.8	7.2	15.2	11.4	70	8.2	8.2	9.8								0.3		8.1	
3	9.0	16.8	11.3	9.0	18.2	12.4	97	8.3	8.3	9.6								0.5		0.3	
4	11.2	12.0	5.7	5.7	12.2	9.6	96	9.6	9.6	6.5								5.5		4.6	
5	0.9	7.3	1.8	0.6	8.6	3.3	97	4.7	4.7	5.0								0.5		2.0	
6	-0.1	6.8	2.9	-0.6	8.2	3.2	98	4.5	4.5	5.5											
7	-1.1	8.3	3.3	-2.3	10.2	3.5	100	4.2	4.2	5.3								1.5		7.2	
8	0.6	8.2	3.7	0.4	8.2	4.2	94	4.5	4.5	4.4										0.5	
9	-1.1	10.3	6.5	-1.3	11.5	5.2	98	4.1	3.8	4.4										6.4	
10	0.6	12.6	5.2	-0.6	14.1	6.1	98	4.7	4.2	6.0										9.5	
11	1.4	15.1	7.4	1.2	15.9	8.0	94	4.8	5.0	6.6										8.7	
12	3.0	17.6	8.2	2.5	18.2	9.6	96	5.5	6.3	7.3										7.2	
13	2.9	18.8	8.5	2.5	20.4	10.1	99	5.6	4.9	6.1										9.5	
14	4.1	17.8	8.4	4.0	18.9	10.1	98	6.0	5.2	6.1										9.5	
15	5.8	16.9	8.7	4.6	17.6	10.5	86	5.9	5.9	7.8										8.5	
16	4.8	18.4	12.8	4.3	20.3	12.0	98	6.3	6.3	10.7										5.1	
17	8.7	13.2	6.0	6.0	13.4	9.3	86	8.3	8.3	6.3										0.8	
18	1.8	9.2	1.3	1.3	9.5	4.1	82	4.3	4.3	4.0										7.5	
19	-2.5	8.8	3.5	-2.6	10.5	3.3	92	3.4	3.7	4.1										7.8	
20	1.7	9.9	5.0	1.4	10.4	5.5	81	4.2	4.2	5.3										1.4	
21	4.1	12.8	8.1	3.7	14.6	8.3	80	4.9	6.5	6.1										6.2	
22	2.2	9.8	7.3	1.8	11.1	6.4	96	5.2	6.4	7.3										0.2	
23	8.3	10.0	12.2	6.8	12.2	10.2	98	8.0	8.9	10.2										0.2	
24	9.5	12.5	9.0	7.8	12.6	10.3	90	8.0	8.3	8.2								12.1		2.7	
25	7.8	8.8	7.7	6.2	10.0	8.1	97	7.7	7.6	7.5								5.6		2.0	
26	7.5	8.6	6.4	6.4	9.4	7.5	92	7.1	7.9	6.8								1.8		0.3	
27	5.7	7.3	5.3	5.3	8.0	6.1	85	6.6	6.5	6.2								4.3		1.2	
28	5.0	7.1	5.4	4.8	8.0	5.8	94	6.1	6.9	6.5								0.6		0.1	
29	2.9	8.4	4.2	2.9	8.8	5.2	99	5.6	6.1	6.1								9.2		6.1	
30	3.9	7.4	7.9	3.9	7.9	6.4	99	6.0	6.8	7.7								0.2		0.1	
31	10.8	11.9	12.0	7.8	12.2	11.6	95	9.2	9.9	10.0								9.2		0.1	
MOY.	11.3	13.3	10.5	10.2	13.5	11.7	91	9.5	9.0	8.7								4.4		0.4	
	4.5	11.6	7.0	3.6	12.6	7.7	95	6.2	6.7	6.8								Total		Total	
							89	6.2	6.7	6.8								55.8		124.0	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1994

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	Min.	Max.	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	0.2	1.8	-0.3	-0.3	3.0	97	0.6	96	95	4.5	5.0	4.2												0.2	
2	-0.9	3.2	3.8	-1.0	3.8	96	2.0	95	94	4.1	5.5	5.7												0.1	
3	3.0	8.2	8.0	2.8	8.4	96	6.4	96	92	5.5	6.4	7.4												4.5	
4	6.3	10.1	10.2	5.9	10.8	95	8.9	95	87	6.8	8.7	8.1												1.8	
5	7.2	7.9	7.3	5.8	10.2	92	7.5	92	81	7.0	6.5	7.0												5.7	
6	3.5	5.6	3.6	3.0	8.0	89	4.2	89	80	5.2	5.5	5.5												1.2	
7	0.1	4.0	4.5	-0.1	4.8	95	2.9	95	83	4.4	5.1	5.9												0.7	
8	4.9	6.6	7.0	3.3	7.0	91	6.2	91	85	5.9	6.2	7.1												3.1	
9	6.8	6.8	5.2	4.6	8.5	92	6.3	92	81	6.8	6.0	6.2												13.7	
10	5.2	5.3	7.5	3.5	7.5	96	6.0	96	80	6.4	5.3	7.5												0.5	
11	9.7	9.6	9.2	7.4	10.0	85	9.5	85	81	7.7	7.3	7.4												0.6	
12	8.9	9.8	9.1	8.8	9.8	80	9.3	80	81	6.8	7.4	7.6												0.2	
13	8.1	8.1	6.8	6.8	9.1	88	7.7	88	93	7.1	7.0	7.0												1.5	
14	1.4	3.5	0.2	0.2	6.8	94	1.7	94	72	4.8	4.2	4.4												5.2	
15	-2.9	-1.2	-3.6	-4.4	0.5	98	-2.6	98	91	3.5	3.8	3.3												2.3	
16	-2.2	-0.2	0.4	-4.6	0.4	97	-0.7	97	96	3.7	4.3	4.6												0.3	
17	-1.1	-0.1	0.5	-1.6	0.7	98	-0.2	98	98	4.1	4.5	4.7												2.5	
18	-0.8	0.4	3.5	-0.8	3.5	98	1.0	98	94	4.2	4.4	5.7												3.2	
19	0.5	3.1	2.8	0.3	4.5	95	2.1	95	89	4.5	5.1	5.4												1.4	
20	0.8	2.5	-0.1	-0.1	3.0	96	1.1	96	80	4.7	4.4	4.3												2.3	
21	-0.8	0.6	-0.8	-1.0	0.6	95	-0.3	95	92	4.1	4.4	4.2												0.4	
22	-1.5	0.4	-1.5	-1.6	1.0	96	-0.9	96	80	3.9	3.8	3.4												0.1	
23	-1.2	-0.6	-3.8	-3.8	-0.4	81	-1.9	81	75	3.4	3.3	2.7												2.8	
24	-6.1	-2.8	-6.0	-7.6	-1.2	94	-5.0	94	71	2.6	2.6	2.6												0.8	
25	-3.8	-3.4	-3.5	-6.2	-3.4	98	-3.6	98	97	3.3	3.4	3.3												6.4	
26	-3.4	-2.6	-0.1	-3.6	0.1	97	-2.0	97	96	3.3	3.5	4.5												20.5	
27	6.2	7.4	8.3	-0.1	8.3	92	7.3	92	94	6.5	7.3	7.8												5.7	
28	10.2	10.6	9.3	8.3	10.6	95	10.0	95	94	8.9	9.0	8.4												11.7	
29	7.8	7.6	7.4	7.4	9.3	92	7.6	92	91	7.3	7.1	6.9												0.3	
30	3.8	4.2	3.5	1.6	7.5	86	3.8	86	76	5.2	4.7	4.5												0.9	
31	3.1	2.8	1.7	0.8	3.5	89	2.5	89	95	5.1	5.4	4.9												0.9	
MOY.		2.4	3.8	3.2	1.1	93	3.1	93	87	5.2	5.4	5.6												Total	
																									Total
																									84.8
																									26.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1994

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Max.	Min.	7	13	21	7		13	21	7					13
1				1.8	0.5	4.0	1.8	95	83	95	4.6	4.6	5.0						13.6			
2				5.1	-0.1	8.0	4.0	97	86	92	4.5	6.3	6.1						6.9		1	
3				6.7	4.0	8.6	5.8	96	92	76	6.0	6.5	5.6						2.7			
4				6.2	4.4	6.7	5.0	89	86	92	5.5	6.1	5.8						12.6			
5				5.6	2.7	5.8	4.7	94	92	92	5.7	6.3	5.8						13.2			
6				6.2	4.0	7.4	5.9	94	93	91	6.4	6.6	6.4						23.4			
7				4.0	2.0	6.1	2.8	96	86	95	5.2	5.2	5.1						10.4			
8				2.2	0.8	2.5	1.4	89	86	97	4.5	4.6	4.7									
9				1.7	1.9	2.5	1.3	93	87	95	4.4	4.5	5.0									
10				2.3	3.1	3.8	1.7	100	89	96	4.5	4.8	5.5									
11				4.4	2.4	4.5	3.4	98	97	94	5.4	6.1	5.3						0.4			
12				6.2	2.0	10.0	6.7	97	97	92	5.9	6.9	8.5						2.7			
13				8.7	7.5	10.6	7.9	81	70	86	6.3	5.9	6.7						9.7			
14				6.1	3.0	7.5	5.0	85	79	95	6.0	5.6	5.4									
15				4.0	1.2	4.5	2.6	96	87	95	5.3	5.3	4.7						7.3			
16				4.2	0.8	5.0	1.7	98	71	86	4.6	4.4	4.2									
17				1.8	-3.6	2.6	-1.0	88	48	93	3.6	2.5	3.2									
18				-3.8	-7.5	-2.7	-4.7	98	96	96	2.5	3.2	3.3									
19				-1.6	-4.0	-0.4	-2.0	96	94	95	3.2	3.8	4.1								3	
20				-0.7	-2.3	-0.1	-1.5	98	97	94	4.0	4.2	3.6						6.1		5	
21				0.2	-0.8	0.6	-0.9	98	89	95	3.8	4.1	4.1								3	
22				1.3	2.5	2.5	1.4	98	98	100	4.6	4.9	5.5								2	
23				6.0	6.8	7.7	5.5	99	99	92	5.9	6.9	6.8									
24				4.6	5.0	6.9	4.7	86	94	97	5.4	6.0	6.3						1.4			
25				9.3	8.0	9.5	8.4	99	95	77	7.9	8.3	6.2						8.2			
26				3.8	2.9	8.0	3.2	90	85	87	5.1	5.1	4.9									
27				6.0	7.9	8.1	6.2	93	93	95	6.0	6.5	7.6						12.2			
28				4.3	0.6	9.5	2.5	90	49	62	4.9	3.1	3.0						4.6			
29				0.0	-3.6	2.5	-0.1	85	87	97	3.1	4.0	5.3						13.2			
30				4.1	3.9	5.6	3.8	91	95	88	5.3	5.8	5.3						0.5			
31				2.0	-1.6	4.0	0.0	96	87	96	4.3	4.6	3.9						1.0			
MOY.				3.7	2.9	5.2	2.8	94	87	91	5.0	5.2	5.3						Total			Total
				1.9	0.7	5.2	2.8	94	87	91	5.0	5.2	5.3						157.8			

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21								
1				3.4	3.4	10.0	5.8	99	74	91	6.2	5.3												2.8	.			
2				5.7	5.2	7.3	4.5	93	96	81	6.4	5.6													0.9	.		
3				-1.6	7.0	9.0	4.6	98	88	79	4.5	5.9														6.7	.	
4				2.0	8.2	10.0	3.5	96	59	90	4.5	4.8														3.5	.	
5				8.8	12.0	14.6	7.1	83	44	68	3.9	5.8														.	.	
6				6.6	8.7	9.7	6.3	89	49	82	5.3	6.0														0.3	.	
7				7.8	6.0	8.0	6.3	92	97	97	6.0	7.7														.	.	
8				9.0	9.2	9.4	8.8	96	95	98	7.8	8.4														2.9	.	
9				12.1	14.8	17.2	12.1	97	58	84	8.6	8.9														0.4	.	
10				2.9	13.2	14.2	7.8	87	39	74	6.7	4.2														.	.	
11				6.6	12.2	14.0	5.9	92	51	91	3.9	6.6														.	.	
12				2.8	5.7	8.3	5.1	96	92	83	7.1	4.6														0.6	.	
13				7.8	8.8	9.6	6.9	98	89	79	6.0	6.3														1.5	.	
14				3.0	7.0	9.3	6.6	95	84	75	5.8	7.1														1.4	.	
15				7.7	8.4	9.3	7.8	95	85	87	7.2	6.9														3.2	.	
16				5.0	5.1	7.7	4.5	91	78	79	5.3	5.2														5.5	.	
17				1.6	5.2	7.0	3.0	75	56	83	4.0	4.3														2.3	.	
18				7.0	5.7	7.6	4.5	97	92	92	4.7	6.9														0.9	.	
19				1.7	7.3	8.0	5.0	94	91	96	6.6	5.0														11.2	.	
20				0.3	5.7	7.0	1.4	100	75	91	3.9	4.3														13.3	.	
21				5.2	4.4	6.5	4.0	96	96	83	5.2	5.5														5.5	.	
22				7.7	9.6	10.5	5.2	97	64	90	3.8	7.1														4.6	.	
23				10.3	8.0	10.3	8.4	93	96	89	7.0	8.4														0.6	.	
24				9.2	10.8	12.0	10.4	95	94	87	8.7	8.3														0.7	.	
25				10.6	10.0	12.4	10.2	95	93	93	9.0	8.7														8.3	.	
26				2.7	7.2	10.2	4.5	89	43	80	5.3	4.4														4.4	.	
27				5.9	6.9	9.0	3.0	97	54	56	3.2	3.9														.	.	
28				9.7	9.8	11.0	7.3	76	59	94	4.1	8.5														.	.	
29				9.9	12.0	13.1	10.4	93	84	93	8.2	8.5														0.6	.	
30				16.2	14.8	19.1	11.0	98	63	55	5.1	7.6														.	.	
31				10.1	8.8	16.2	9.5	93	67	68	8.4	6.3														5.7	.	
MOY.				6.9	8.6	10.6	6.5	93	75	83	5.9	6.2														Total	87.8	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1994

CLEMECY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	11.6	10.0	2.6	2.6	10.0	2.6	8.1	84	61	94	8.6	5.6	5.2										10.6	.	
2	1.5	4.2	0.3	0.3	4.2	0.3	2.0	97	90	95	5.0	5.6	4.4										7.6	.	
3	0.0	3.7	-0.6	8.0	3.7	-0.6	2.4	96	78	76	4.4	4.7	4.5										7.9	.	
4	1.1	6.0	3.2	1.1	6.0	3.2	3.4	95	96	80	4.7	6.7	4.6										2.0	.	
5	1.1	5.0	1.4	1.0	5.0	1.4	2.5	92	80	96	4.6	5.2	4.9										9.6	.	
6	2.2	5.6	1.9	-0.7	5.6	1.9	3.2	97	77	95	5.2	5.2	5.0										8.7	.	
7	-3.8	4.5	4.8	-4.0	4.5	4.8	1.8	100	88	87	3.3	5.6	5.6										2.5	.	
8	3.0	7.1	3.8	1.9	3.8	1.9	4.6	96	72	89	5.5	5.4	5.3										12.3	.	
9	2.7	3.2	2.1	0.5	3.2	2.1	2.7	89	85	87	4.9	4.9	4.6										6.9	.	
10	0.4	5.8	4.2	-0.1	5.8	4.2	3.5	97	64	75	4.6	4.4	4.6										4.9	.	
11	4.2	5.6	5.5	2.4	5.6	5.5	5.1	95	83	84	5.9	5.7	5.7										0.2	.	
12	5.2	5.3	6.8	4.2	5.3	6.8	5.8	87	91	88	5.8	6.1	6.5										.	.	
13	5.0	10.2	6.6	4.4	10.2	6.6	7.3	90	66	70	5.9	6.2	5.1										.	.	
14	1.8	4.8	2.1	1.4	4.8	2.1	2.9	72	54	86	3.8	3.5	4.6										.	.	
15	-2.1	7.1	6.5	-3.1	7.1	6.5	3.8	98	45	68	3.8	3.4	4.9										.	.	
16	3.6	11.6	10.7	3.0	11.6	10.7	8.6	79	48	65	4.7	4.9	6.3										.	.	
17	7.2	8.4	6.2	6.2	8.4	6.2	7.3	85	69	71	6.5	5.7	5.0										.	.	
18	1.3	9.5	6.1	1.2	9.5	6.1	5.6	80	42	60	4.0	3.7	4.2										.	.	
19	-2.7	10.8	5.6	-3.1	10.8	5.6	4.6	92	40	76	3.4	3.9	5.2										.	.	
20	0.0	11.8	9.0	-1.0	11.8	9.0	6.9	96	42	69	4.4	4.4	5.9										.	.	
21	4.8	13.7	11.2	2.8	13.7	11.2	9.9	90	49	66	5.8	5.8	6.6										0.6	.	
22	3.8	16.2	11.6	3.2	16.2	11.6	10.5	96	48	68	5.8	6.6	7.0										0.5	.	
23	8.7	17.4	13.2	5.5	17.4	13.2	13.1	84	43	71	7.1	6.4	8.1										0.7	.	
24	8.9	16.1	12.3	8.6	16.1	12.3	12.4	92	56	82	7.9	7.7	8.8										.	.	
25	9.0	8.3	9.1	8.1	8.3	9.1	8.8	97	91	87	8.3	7.5	7.5										.	.	
26	4.8	9.8	11.0	2.0	9.8	11.0	8.5	83	92	90	5.4	8.4	8.9										0.8	.	
27	10.8	13.4	12.4	10.4	13.4	12.4	12.2	99	85	93	9.6	9.8	10.0										1.4	.	
28	11.0	15.6	15.0	8.4	15.6	15.0	13.9	98	74	87	9.6	9.8	11.1										0.4	.	
29	6.5	21.2	18.0	5.5	21.2	18.0	15.2	95	50	75	6.9	9.4	11.6										.	.	
30	7.8	22.3	18.2	7.0	22.3	18.2	16.1	96	48	74	7.6	9.7	11.6										.	.	
MOY.	4.0	9.8	7.5	2.6	9.8	7.5	7.1	92	67	80	5.8	6.1	6.4										Total	77.6	Total

Légendes: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1994

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	14.2	24.8	25.2	11.0	28.7	21.4	76	55	9.2	12.9	12.0	50	7	13	21											
2	15.0	27.5	28.0	14.1	32.2	23.5	88	51	11.2	14.0	16.7	59	7	13	21											
3	17.7	31.0	28.0	15.2	33.6	23.6	90	41	13.7	13.8	20.4	72	7	13	21											
4	18.6	29.1	23.1	17.5	31.0	23.6	89	38	14.3	11.5	10.8	51	7	13	21											
5	16.8	22.0	16.6	15.4	23.1	18.5	83	50	11.9	9.9	9.2	65	7	13	21											
6	11.5	22.5	16.8	9.2	24.2	16.9	91	41	9.3	8.4	7.6	53	7	13	21											
7	11.7	17.2	13.9	10.5	18.8	14.3	95	48	9.8	7.1	9.6	81	7	13	21											
8	12.0	15.4	15.2	9.4	18.7	14.2	87	94	9.1	12.3	11.9	92	7	13	21											
9	10.0	18.8	18.0	8.4	22.4	15.6	90	52	8.3	8.5	11.4	74	7	13	21											
10	13.1	24.0	21.9	9.4	26.7	19.7	92	45	10.4	10.1	10.4	53	7	13	21											
11	14.2	26.4	25.0	11.0	28.5	21.9	80	32	9.7	8.3	8.6	36	7	13	21											
12	14.2	27.9	26.8	11.6	30.7	23.0	81	33	9.8	9.3	9.2	35	7	13	21											
13	14.8	29.4	26.9	13.1	31.8	23.7	89	36	11.2	11.4	11.4	43	7	13	21											
14	16.7	21.2	20.8	15.2	25.8	19.6	90	78	12.8	14.7	14.4	78	7	13	21											
15	17.3	23.0	23.0	16.5	27.2	21.1	92	56	13.6	11.8	9.7	46	7	13	21											
16	12.2	26.0	24.9	10.5	29.6	21.0	95	32	10.1	8.1	9.0	38	7	13	21											
17	14.8	26.4	24.3	13.8	29.1	21.8	92	48	11.6	12.4	11.8	52	7	13	21											
18	18.2	21.8	19.2	16.7	24.3	19.7	90	70	14.1	13.7	14.7	88	7	13	21											
19	16.8	20.6	20.5	16.5	24.8	19.3	95	78	13.6	14.2	15.4	85	7	13	21											
20	12.2	20.4	18.4	11.0	22.0	17.0	95	64	10.1	11.5	13.3	84	7	13	21											
21	16.1	27.0	24.5	15.0	28.5	22.5	87	42	11.9	11.2	12.9	56	7	13	21											
22	16.4	27.8	25.1	14.6	30.6	23.1	93	35	13.0	9.8	11.9	50	7	13	21											
23	18.6	29.8	25.2	18.4	30.5	24.5	81	34	13.0	10.7	8.9	37	7	13	21											
24	14.5	27.6	20.6	13.0	31.1	20.9	86	42	10.6	11.6	17.1	94	7	13	21											
25	16.7	26.8	24.8	15.4	29.2	22.8	96	46	13.7	12.2	12.9	55	7	13	21											
26	15.5	29.2	25.0	14.3	30.0	23.2	94	39	12.4	11.9	13.1	55	7	13	21											
27	15.8	30.3	27.5	14.9	32.5	24.5	93	38	12.5	12.3	12.9	47	7	13	21											
28	16.1	28.6	23.2	15.9	30.8	22.6	90	34	12.3	10.0	14.3	67	7	13	21											
29	17.1	25.2	24.9	16.1	27.5	22.4	88	59	12.9	14.2	14.2	60	7	13	21											
30	18.6	24.8	24.1	17.4	28.8	22.5	81	66	13.0	15.5	14.2	63	7	13	21											
31	18.7	27.0	21.1	18.4	29.1	22.3	80	50	12.9	13.4	15.0	80	7	13	21											
MOY.	15.4	25.1	22.7	13.9	27.8	21.1	89	49	11.7	11.5	12.4	61	7	13	21											

SEPTEMBRE 1994

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en. mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	14.0	17.6	15.7	13.6	18.7	15.8	88	69	85	10.5	10.4	11.4	7	7	7	7	7	7	0.9	.	.				
2	12.6	15.0	13.8	9.6	16.7	13.8	94	72	91	10.3	9.2	10.8	7	7	7	7	7	7	0.8	.	.				
3	6.9	17.2	13.0	6.7	19.8	12.4	93	41	73	6.9	6.0	8.2	7	7	7	7	7	7	0.5	.	.				
4	11.0	18.8	18.6	7.0	21.0	16.1	90	62	72	8.9	10.1	11.6	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
5	14.7	14.8	12.0	12.0	18.6	13.8	94	95	86	11.8	12.0	9.0	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
6	9.6	17.3	11.7	8.0	18.0	12.9	95	72	94	8.5	10.7	9.7	7	7	7	7	7	7	0.5	.	.				
7	11.8	15.1	13.9	10.0	15.3	13.6	96	92	92	10.0	11.8	11.0	7	7	7	7	7	7	7.8	.	.				
8	11.7	14.5	11.0	10.6	16.0	12.4	95	91	93	9.8	11.3	9.1	7	7	7	7	7	7	8.4	.	.				
9	10.0	13.5	12.9	8.8	16.7	12.1	89	61	83	8.2	7.1	9.3	7	7	7	7	7	7	7.8	.	.				
10	11.3	14.4	13.1	10.4	16.4	12.9	95	60	94	9.5	7.4	10.6	7	7	7	7	7	7	8.6	.	.				
11	10.8	15.3	14.1	10.2	18.6	13.4	94	70	89	9.1	9.1	10.7	7	7	7	7	7	7	3.3	.	.				
12	14.1	18.6	14.7	13.0	19.7	15.8	97	82	96	11.7	13.2	12.0	7	7	7	7	7	7	6.1	.	.				
13	8.8	15.3	11.0	7.9	18.6	11.7	99	64	86	8.4	8.3	8.5	7	7	7	7	7	7	3.7	.	.				
14	11.0	13.3	9.7	8.3	13.6	11.3	99	95	96	9.7	10.9	8.7	7	7	7	7	7	7	5.5	.	.				
15	8.5	11.6	9.5	7.5	12.9	9.9	94	76	87	7.8	7.8	7.7	7	7	7	7	7	7	7.6	.	.				
16	7.0	7.9	9.4	6.6	10.6	8.1	89	95	83	6.7	7.6	7.3	7	7	7	7	7	7	2.3	.	.				
17	4.4	11.4	9.0	4.0	12.5	8.3	97	58	84	6.1	5.9	7.2	7	7	7	7	7	7	0.8	.	.				
18	7.3	10.5	9.8	6.8	11.8	9.2	94	85	97	7.2	8.1	8.8	7	7	7	7	7	7	1.0	.	.				
19	10.0	12.1	7.2	7.2	12.2	9.8	99	89	97	9.1	9.4	7.4	7	7	7	7	7	7	3.2	.	.				
20	8.4	12.5	9.1	6.5	13.0	10.0	97	69	98	8.0	7.5	8.5	7	7	7	7	7	7	0.3	.	.				
21	9.3	12.0	12.7	8.6	14.6	11.3	98	94	91	8.6	9.9	10.0	7	7	7	7	7	7	5.7	.	.				
22	7.5	16.7	12.7	7.5	17.7	12.3	95	59	78	7.4	8.4	8.6	7	7	7	7	7	7	0.2	.	.				
23	9.4	20.1	17.6	9.0	23.1	15.7	90	61	71	8.0	10.8	10.7	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
24	11.8	17.9	14.5	10.6	18.0	14.7	98	84	98	10.2	12.9	12.1	7	7	7	7	7	7	3.3	.	.				
25	13.1	19.7	11.0	11.0	21.5	14.6	97	74	94	11.0	12.7	9.2	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
26	9.2	19.2	11.8	6.6	21.0	13.4	100	60	97	8.7	10.0	10.1	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
27	7.6	16.6	10.0	7.4	18.3	11.4	97	73	95	7.6	10.3	8.7	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
28	9.3	17.0	10.1	7.4	17.4	12.1	97	57	95	8.5	8.3	8.8	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
29	5.0	18.2	9.4	4.2	19.0	10.9	97	59	97	6.3	9.2	8.6	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
30	6.4	18.1	10.7	4.3	19.6	11.7	98	64	96	7.1	10.0	9.3	7	7	7	7	7	7	.	.	.				
MOY.	9.8	15.4	12.0	8.4	17.0	12.4	95	73	90	8.7	9.5	9.5	7	7	7	7	7	7	Total	78.3	Total	78.3	Total	Total	Total

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C. N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	731.7	735.1	737.3	3.8	1.6	1.6	2.5	91	80	4.8	4.8	4.6	4.6										14.0			
2	726.2	723.8	727.8	7.5	0.5	5.6	4.5	97	82	8.5	4.6	6.4	6.0										7.3			
3	730.0	726.8	722.9	6.6	4.7	8.7	4.7	91	94	9.2	5.9	6.9	7.6										1.5			
4	725.2	723.3	722.8	4.8	7.0	5.6	5.8	90	85	8.2	5.8	6.4	6.1										13.6			
5	724.0	719.4	718.3	5.5	3.2	5.2	5.0	90	96	5.9	5.6	6.5	6.2										20.4			
6	715.0	714.6	714.5	7.0	4.7	7.4	6.7	95	98	7.5	6.6	7.3	7.6										16.4			
7	720.2	722.4	727.2	4.5	2.8	2.8	3.4	97	92	7.4	5.5	5.8	5.3										12.6			
8	731.7	734.4	734.3	2.8	0.3	0.3	1.6	87	82	3.5	4.5	4.6	4.5										1.1			
9	732.7	732.9	730.1	2.2	2.9	2.9	1.8	100	91	2.9	4.6	4.9	5.1										.			
10	725.2	724.7	724.3	3.0	3.1	3.1	2.1	95	89	3.5	4.4	5.1	5.2										.			
11	727.3	729.9	732.1	5.6	4.1	4.1	4.1	94	93	5.8	5.2	6.3	5.3										0.3			
12	733.2	733.2	732.1	6.5	10.6	10.6	7.3	95	94	10.6	6.1	6.8	8.6										1.7			
13	733.7	736.2	736.7	9.8	8.5	7.1	8.7	83	67	11.7	6.5	6.1	6.5										10.0			
14	736.4	737.2	736.4	6.8	4.1	3.6	5.8	78	75	8.5	5.7	5.6	5.2										2.9			
15	735.9	734.0	730.1	4.6	2.5	1.5	3.3	93	85	5.2	5.2	5.4	4.7										.			
16	727.6	728.7	730.3	5.0	0.9	0.9	1.8	97	71	5.0	4.2	4.6	4.4										0.2			
17	733.4	739.1	744.9	1.5	-3.3	-3.3	-1.0	87	52	2.5	3.6	2.7	3.1										.			
18	747.3	747.9	746.6	-7.3	-2.4	-7.5	-3.6	94	87	-0.9	2.3	3.6	3.4										.			
19	743.2	743.3	742.9	-2.5	0.2	-3.0	-0.9	91	94	0.3	3.4	4.0	4.4										4.7			
20	743.2	745.4	746.2	-1.4	-1.7	-1.5	-0.7	95	91	1.0	3.9	4.5	3.5										.			
21	746.5	747.5	746.7	-1.8	-0.5	-2.0	-0.6	96	92	1.1	3.8	4.4	4.0										0.5			
22	746.4	747.7	747.2	0.0	3.2	-0.6	1.7	97	97	3.2	4.4	5.1	5.6										0.2			
23	743.8	741.6	741.2	4.3	8.0	3.2	6.3	97	93	8.0	6.0	6.7	7.4										1.8			
24	740.8	738.7	736.0	5.5	5.1	4.6	5.1	88	87	8.0	5.6	5.9	6.3										2.9			
25	735.2	733.7	732.8	8.1	10.5	8.9	9.2	99	90	10.5	8.0	8.6	7.2										2.9			
26	729.0	735.6	741.4	4.5	3.2	3.0	3.9	85	68	9.0	5.1	4.3	4.7										7.6			
27	739.8	738.0	732.0	7.0	8.3	2.5	6.8	92	86	8.3	6.0	6.5	7.7										2.1			
28	734.5	739.6	744.1	2.8	5.2	1.1	3.0	83	44	10.0	4.6	2.9	3.3										10.2			
29	748.2	750.1	747.7	-3.2	2.7	-3.5	0.4	87	75	2.7	3.1	3.9	5.3										0.2			
30	743.7	741.9	740.1	5.0	5.2	2.7	4.9	84	92	6.0	5.3	6.0	6.0										0.9			
31	742.0	744.1	743.1	-0.2	-1.6	-1.6	0.3	91	88	4.5	4.1	4.9	3.7										1.8			
MOY.	734.6	735.2	735.2	2.1	4.5	3.6	3.4	92	84	5.9	5.0	5.4	5.4										Total	137.8		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MARS 1994

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	732.8	734.1	736.6	6.7	10.5	5.6	91	6.7	5.9	5.5						3.8		
2	738.9	738.0	739.6	3.5	5.2	6.2	84	4.9	6.0	6.0						5.3		
3	742.0	740.3	736.9	-3.0	7.0	7.9	90	3.4	7.1	5.6						2.6		
4	745.8	747.3	744.7	-0.3	8.6	3.3	92	4.1	4.5	4.2						3.7		
5	739.9	738.1	737.3	-3.5	10.5	8.0	91	3.1	4.4	5.9						.		
6	741.5	743.7	743.0	4.1	9.0	6.9	69	4.2	4.0	4.8						0.6		
7	740.3	741.2	741.5	5.4	7.2	8.4	85	5.7	6.7	7.5						.		
8	740.9	741.6	742.0	8.5	10.2	9.5	93	7.7	8.2	8.3						2.0		
9	741.2	740.7	740.0	10.3	15.3	8.5	76	8.5	6.9	6.3						.		
10	742.8	746.2	747.9	6.4	12.6	3.2	91	6.6	4.3	3.8						.		
11	744.2	741.5	738.1	-2.7	12.4	7.8	95	3.5	5.1	5.9						.		
12	736.5	738.0	738.0	6.5	7.4	3.9	73	6.6	5.6	4.2						1.0		
13	731.9	730.3	734.0	4.3	8.8	8.3	70	5.9	7.6	5.7						2.5		
14	740.2	741.6	741.0	3.8	8.0	9.9	83	5.0	6.7	6.0						2.5		
15	739.0	737.7	735.3	7.8	8.6	8.1	89	7.2	7.5	7.0						1.5		
16	737.8	737.7	736.0	3.6	5.5	5.7	90	5.3	4.4	4.5						5.5		
17	736.3	738.1	739.6	2.1	3.5	1.7	71	3.8	3.2	3.9						5.6		
18	738.0	735.8	733.7	1.0	6.5	7.9	85	4.6	6.5	6.8						2.4		
19	729.3	729.3	732.5	6.3	8.2	2.6	87	6.4	7.3	4.8						9.3		
20	734.7	736.0	735.8	-2.7	4.6	3.3	86	3.5	5.5	4.4						3.5		
21	732.9	733.9	737.7	0.1	5.2	5.0	81	4.0	6.0	5.3						6.6		
22	740.3	741.8	742.5	-2.0	10.6	8.2	95	3.7	4.9	6.7						0.2		
23	741.8	742.2	740.2	8.0	9.0	11.2	84	6.8	7.6	8.4						1.9		
24	738.0	738.8	739.1	10.1	12.0	11.3	91	8.4	9.4	7.4						2.0		
25	735.2	733.2	729.3	11.1	11.5	10.7	85	9.1	8.6	8.4						1.1		
26	732.8	737.1	739.7	4.7	7.6	3.0	81	5.2	3.4	3.9						2.8		
27	741.1	741.6	738.4	-2.8	7.0	5.8	51	3.4	3.9	3.5						.		
28	736.9	737.0	737.3	0.6	11.0	10.4	87	4.4	4.9	8.2						.		
29	738.4	740.9	742.2	10.4	13.0	11.3	77	8.3	8.6	7.9						0.6		
30	740.3	737.8	732.0	5.2	17.3	15.1	98	6.5	7.8	7.2						.		
31	729.0	731.0	728.9	11.2	10.4	10.7	63	8.7	5.8	6.1						8.2		
MOY.	738.1	738.5	738.1	4.0	9.2	7.4	76	5.7	6.1	5.9						Total 75.2		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insoolation en heures

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	716.8	719.8	724.9	11.5	4.6	11.8	85	8.8	5.7	5.5						8.6		
2	726.8	728.3	729.7	6.2	1.7	3.4	89	5.2	5.3	4.8						6.3		
3	734.9	738.2	737.7	5.5	0.5	0.7	95	4.6	4.0	4.5						5.1		
4	729.7	725.0	731.2	3.0	2.3	8.8	96	5.5	6.6	4.5						6.9		
5	733.2	732.2	733.1	5.6	1.5	2.0	86	4.5	4.6	5.2						6.0		
6	731.7	732.1	732.9	6.3	3.9	2.5	96	5.3	5.4	4.8						6.2		
7	729.7	727.1	725.2	5.8	-1.6	-1.3	99	4.1	5.3	4.1						0.6		
8	728.3	731.0	729.9	7.5	3.7	4.0	95	5.8	5.4	5.8						1.7		
9	720.2	720.9	721.7	4.8	1.8	3.4	93	5.4	5.0	5.1						12.2		
10	721.4	724.2	728.7	6.0	1.0	1.6	96	4.9	5.0	4.7						6.0		
11	730.8	735.0	736.4	6.8	1.0	4.2	97	6.0	6.1	5.9						6.4		
12	734.0	735.2	734.6	6.6	5.0	6.0	85	6.0	6.3	6.2						0.2		
13	732.2	732.8	735.1	11.3	7.7	6.5	85	6.2	6.3	4.9						1.9		
14	736.0	735.5	734.8	6.5	3.0	3.0	66	3.7	3.9	4.4						0.1		
15	735.0	736.0	736.9	8.8	7.8	-1.7	98	3.9	3.9	5.1								
16	737.6	736.9	733.8	12.0	11.2	5.9	75	5.2	4.9	5.7								
17	731.2	731.0	731.2	9.4	7.2	8.1	80	6.5	5.8	5.1								
18	733.2	734.1	733.8	10.0	5.8	1.3	81	4.1	4.2	4.1								
19	732.3	731.3	729.7	12.8	8.6	-2.4	95	3.6	4.3	5.2								
20	729.2	729.0	728.9	13.2	12.0	1.5	96	4.9	4.2	6.4								
21	730.0	731.1	732.0	14.6	12.7	4.6	92	5.8	5.7	6.5								
22	733.0	732.9	730.8	17.0	14.9	6.9	48	7.1	7.0	5.8								
23	730.1	730.1	730.1	19.4	15.3	4.2	44	5.7	7.4	6.9								
24	731.0	730.8	729.8	18.0	13.2	8.2	90	7.3	8.0	9.7								
25	730.2	733.8	737.3	10.0	9.4	9.8	93	8.4	7.9	6.9						3.5		
26	740.1	741.8	743.1	12.0	12.3	1.1	97	4.8	7.7	8.5								
27	743.3	745.0	746.2	15.4	14.5	11.3	80	9.4	10.5	9.3								
28	747.6	748.9	747.8	17.3	15.2	11.5	96	9.8	10.2	8.7								
29	747.4	746.8	743.7	21.0	18.0	8.1	97	7.9	9.9	9.6								
30	742.5	741.2	739.9	23.5	18.8	7.7	91	7.2	10.0	10.6								
MOY.	732.6	733.3	733.7	11.0	8.8	4.6	91	5.9	6.2	6.2						Total 73.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7
1	742.8	743.7	742.7	14.0	11.7	6.0	10.6	18.8	6.0	53	6.7	6.5	5.5						
2	742.9	742.9	740.6	14.9	11.3	1.5	9.3	17.6	1.5	51	4.8	4.6	5.1						
3	738.3	736.0	733.2	18.8	17.7	3.0	13.2	23.3	3.0	57	5.5	6.5	8.7						
4	733.1	734.2	735.3	14.8	10.8	10.8	12.9	17.7	10.8	83	10.2	7.6	8.1						3.1
5	738.4	739.9	740.0	11.8	10.9	5.8	9.9	12.9	5.8	61	6.9	5.5	6.0						
6	739.3	739.8	739.1	13.0	13.4	9.0	11.9	15.0	9.0	86	8.5	10.8	9.9						5.7
7	737.9	736.5	732.6	20.3	19.2	9.8	16.5	23.5	9.8	47	8.4	9.1	7.8						0.6
8	731.0	732.0	734.1	12.4	11.1	10.5	11.4	19.2	10.5	90	8.2	10.1	8.9						1.1
9	735.1	736.4	737.1	11.0	10.2	9.0	10.1	13.1	9.0	81	8.2	7.6	7.6						2.0
10	736.9	736.7	735.2	14.0	12.4	8.8	11.8	16.3	8.8	74	8.0	7.9	8.0						
11	733.9	732.0	730.0	19.0	14.8	7.0	14.4	19.5	7.0	45	8.2	5.8	5.7						
12	730.3	732.3	732.7	13.0	14.0	7.1	11.7	15.8	7.1	88	7.2	9.9	9.5						
13	732.9	733.4	732.1	16.8	13.9	8.5	13.3	20.0	8.5	67	8.3	11.3	8.0						
14	730.0	728.3	728.2	16.0	14.0	9.0	13.8	16.1	9.0	92	8.8	10.9	11.0						
15	731.3	732.7	732.0	19.7	18.3	11.5	16.5	22.5	11.5	57	9.8	7.4	9.0						4.6
16	731.8	730.0	728.0	22.0	20.7	7.5	16.9	23.2	7.5	46	7.5	9.7	8.4						
17	729.7	730.0	729.1	18.8	18.6	11.7	16.4	21.5	11.7	52	8.9	7.8	8.4						
18	728.4	727.2	726.4	17.0	13.9	7.5	12.8	18.6	7.5	90	7.5	9.4	10.7						
19	727.0	728.6	729.0	14.2	12.8	10.2	12.5	16.2	10.2	72	8.7	8.5	8.0						3.0
20	727.1	727.2	727.4	13.6	14.7	10.8	13.2	15.0	10.8	90	9.6	10.7	11.3						9.1
21	728.4	728.3	728.8	12.8	12.5	7.5	12.0	17.4	7.5	83	9.4	10.1	9.0						
22	732.8	734.2	732.8	16.7	16.4	9.2	14.7	19.8	9.2	63	8.8	8.0	8.8						6.2
23	731.6	734.5	734.1	18.4	16.6	12.0	15.7	19.0	12.0	67	9.8	10.6	10.2						14.4
24	732.7	731.0	730.3	18.0	16.7	8.5	14.4	19.0	8.5	88	8.1	9.4	12.5						10.7
25	732.2	734.5	734.1	14.4	13.8	12.2	13.5	16.7	12.2	77	9.9	9.3	9.1						2.5
26	732.0	730.7	731.3	14.4	13.2	9.5	12.6	17.0	9.5	73	9.1	11.1	8.3						0.7
27	733.4	737.4	738.4	10.5	9.8	9.0	10.1	13.2	9.0	69	8.3	7.5	6.3						2.5
28	737.4	736.9	736.3	14.5	13.0	3.8	10.7	15.0	3.8	63	6.2	6.3	7.1						
29	736.7	737.9	738.8	13.6	11.8	4.8	10.4	14.6	4.8	61	6.9	7.5	6.3						
30	741.0	742.3	742.0	14.0	13.1	3.0	10.3	16.9	3.0	45	5.8	5.4	5.8						
31	742.7	742.1	740.0	18.8	18.0	3.5	14.1	23.2	3.5	53	6.1	5.5	8.2						
MOY.	734.2	734.5	733.9	15.5	14.2	8.0	12.8	18.0	8.0	69	8.0	8.3	8.3						Total 66.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.3	736.0	737.0	17.2	20.8	21.2	16.3	23.6	19.7	96	80	64	14.1	14.7	12.1	7	13	21	10.4			
2	738.8	739.0	738.7	12.2	25.0	23.4	12.0	28.4	20.2	97	43	55	10.3	10.2	11.9				0.2			
3	739.2	739.0	738.4	14.5	29.0	26.9	13.5	32.0	23.5	95	41	52	11.8	12.3	13.8				.			
4	739.0	739.5	737.2	16.6	31.6	29.3	16.0	34.5	25.8	92	36	49	13.0	12.6	15.0				.			
5	738.2	738.1	738.8	18.9	32.5	25.0	18.5	33.6	25.5	91	39	63	14.9	14.3	15.0				.			
6	740.0	739.9	738.2	17.5	28.0	25.2	17.3	29.5	23.6	93	46	60	13.9	13.0	14.4				.			
7	737.8	737.9	737.2	17.8	23.6	21.7	17.6	25.5	21.0	94	68	67	14.4	14.9	13.0				1.1			
8	736.2	738.0	737.9	17.2	20.0	19.3	17.0	23.9	18.8	95	76	72	14.0	13.3	12.1				0.3			
9	737.5	735.6	731.0	12.9	25.2	21.2	11.9	27.0	19.8	98	47	56	10.9	11.3	10.6				.			
10	729.8	729.8	729.3	17.8	22.8	20.9	17.3	25.0	20.5	92	75	77	14.1	15.6	14.3				6.5			
11	730.6	731.1	730.5	14.8	17.8	17.5	14.5	20.9	16.7	91	80	89	11.5	12.2	13.3				1.1			
12	733.1	735.1	735.7	16.0	17.6	17.6	15.3	20.6	17.1	95	81	84	12.9	12.2	12.7				2.9			
13	737.1	738.2	739.1	13.5	15.4	13.8	13.5	17.7	14.2	90	74	69	10.4	9.7	8.2				1.7			
14	741.2	740.9	739.8	4.8	17.2	16.8	4.7	20.3	12.9	97	44	51	6.3	6.5	7.3				.			
15	741.9	743.0	741.5	6.9	18.0	16.3	6.9	20.5	13.7	95	43	56	7.1	6.7	7.8				.			
16	741.2	739.8	736.9	7.2	22.5	20.0	7.2	25.0	16.6	96	39	61	7.3	8.0	10.7				.			
17	735.1	734.0	733.1	9.1	19.2	12.2	9.0	20.2	13.5	94	57	92	8.1	9.5	9.8				.			
18	733.7	734.9	734.7	11.5	17.2	16.5	11.2	19.8	15.1	93	53	59	9.5	7.8	8.3				2.2			
19	733.1	732.5	731.7	13.6	16.2	17.0	12.7	17.4	15.6	90	91	90	10.5	12.6	13.1				8.9			
20	734.9	736.0	735.8	11.2	18.0	16.4	10.0	20.0	15.2	97	58	73	9.7	9.0	10.2				7.9			
21	736.0	736.2	735.2	10.0	20.8	19.7	10.0	24.6	16.8	96	59	78	8.8	10.9	13.4				.			
22	736.0	735.7	735.0	14.6	26.0	23.6	14.5	29.4	21.4	94	56	76	11.7	14.1	16.6				.			
23	736.1	736.2	735.1	19.9	25.2	22.3	19.8	27.3	22.5	93	57	73	16.2	13.7	14.7				.			
24	735.1	735.7	734.2	17.7	18.4	16.7	16.0	22.3	17.6	87	50	66	13.2	7.9	9.4				0.7			
25	732.0	731.1	731.7	12.0	18.8	17.0	10.4	21.9	15.9	94	54	65	9.9	8.8	9.4				2.5			
26	732.1	732.8	734.7	13.2	18.0	18.9	12.5	21.0	16.7	96	82	76	10.9	12.7	12.4				.			
27	735.6	735.5	734.8	15.1	17.8	18.5	15.0	19.0	17.1	92	86	92	11.8	13.1	14.7				0.2			
28	734.8	736.2	736.8	13.5	17.0	15.4	13.3	19.0	15.3	81	54	60	9.4	7.8	7.9				1.7			
29	737.2	738.0	737.7	6.6	17.0	14.1	6.2	20.2	12.6	92	48	63	6.7	7.0	7.6				.			
30	737.0	736.1	735.0	8.9	18.4	15.5	8.5	21.0	14.3	96	52	67	8.2	8.2	8.8				.			
31	734.2	733.0	732.0	8.0	19.0	19.4	8.0	22.0	15.5	96	62	72	7.7	10.2	12.2				.			
MOY.	736.1	736.3	735.6	13.2	21.1	19.3	12.8	23.6	17.9	93	59	69	10.9	11.0	11.6				Total	48.3		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21
1	735.3	738.7	740.4	10.6	12.2	6.5	9.8	79	70	90	7.6	7.5	6.5							6.9				
2	740.1	739.2	736.8	3.1	8.3	2.4	6.8	97	89	76	5.5	7.3	6.5							.				
3	735.4	734.8	733.8	3.3	14.3	3.1	10.1	96	68	67	5.6	8.3	7.4							.				
4	733.3	734.0	732.2	7.9	15.5	7.0	11.2	96	64	78	7.7	8.4	7.3							.				
5	731.1	730.9	731.7	6.2	13.0	6.1	9.9	95	77	93	6.8	8.6	8.8							.				
6	733.2	734.3	734.1	11.4	13.0	9.7	11.8	93	80	90	9.4	9.0	8.9							.				
7	732.6	733.1	733.0	10.0	11.4	10.9	10.8	95	95	94	8.7	9.6	9.2							6.5				
8	733.0	733.7	734.0	9.5	10.6	9.0	9.7	97	85	91	8.6	8.1	7.8							0.2				
9	732.5	731.0	728.8	7.8	10.0	9.8	9.2	94	81	86	7.5	7.5	7.8							9.4				
10	728.5	729.6	730.2	9.7	11.0	7.4	9.4	95	90	94	8.6	8.9	7.3							0.3				
11	732.3	735.0	736.8	5.1	10.6	9.1	8.3	98	94	91	6.5	9.0	7.9							0.9				
12	735.9	735.8	735.8	9.7	11.0	8.2	9.6	94	77	88	8.5	7.6	7.2							0.2				
13	736.1	739.9	739.9	8.3	10.8	8.1	9.8	95	96	86	7.8	9.3	8.0							8.6				
14	738.8	737.9	737.0	10.5	11.2	11.4	11.0	94	92	91	8.9	9.2	9.2							1.4				
15	735.0	737.1	738.1	11.1	12.5	9.6	11.1	95	80	82	9.4	8.7	7.3							0.3				
16	738.4	739.0	738.2	8.5	10.2	7.7	8.8	88	70	89	7.3	6.5	7.0							1.4				
17	735.9	736.1	736.8	7.3	8.2	7.4	7.6	95	90	91	7.3	7.3	7.0							0.3				
18	735.0	734.3	735.0	8.4	8.4	8.2	8.3	95	92	95	7.8	7.6	7.7							2.3				
19	737.2	738.6	740.0	7.8	9.3	12.4	9.8	96	98	94	7.6	8.6	10.1							1.1				
20	741.3	741.7	740.3	12.5	12.5	9.9	11.6	96	91	90	10.4	9.9	8.2							2.8				
21	742.0	743.1	743.5	12.1	13.3	9.4	12.1	95	87	93	10.1	10.0	9.1							12.5				
22	743.2	743.6	743.8	9.8	10.4	9.5	9.9	94	92	95	8.5	8.7	8.5							0.2				
23	744.0	744.9	745.8	8.6	11.0	10.3	10.0	97	86	89	8.1	8.5	8.4							.				
24	746.6	747.5	749.0	9.5	10.2	10.1	9.9	95	90	90	8.5	8.4	8.3							.				
25	750.0	750.7	750.0	4.4	8.0	4.3	6.2	97	78	89	6.1	6.3	6.4							.				
26	747.2	746.4	744.2	5.6	9.5	4.1	8.2	97	90	96	6.6	8.0	8.6							1.5				
27	742.3	743.3	744.7	9.2	11.0	5.1	8.4	96	75	87	8.4	7.4	5.7							.				
28	747.4	749.7	750.0	4.7	7.0	1.2	6.2	100	81	84	6.4	6.1	6.3							.				
29	748.9	748.3	746.9	6.8	7.5	6.2	6.8	84	78	81	6.2	6.1	5.8							.				
30	746.0	746.6	746.2	3.4	3.6	2.4	3.1	93	91	95	5.4	5.4	5.2							.				
MOY.	738.6	739.2	739.2	8.1	10.5	9.0	9.2	94	84	89	7.7	8.1	7.6							55.1			Total	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	732.0	737.2	739.0	2.2	3.8	2.0	2.0	92	79	90	4.9	4.7	4.8	-0.2	9	8	9	W/	W/	W/	7.8	.	2.4
2	731.0	725.3	728.1	0.4	9.3	6.0	0.1	98	74	91	4.6	6.5	6.4	-0.4	10	9	2	SE	W/	W/	5.0	.	1.3
3	731.6	729.9	723.8	5.2	7.5	9.2	5.0	96	93	90	6.4	7.2	7.8	2.4	10	10	10	SE	SE	SE	2.3	.	.
4	726.9	724.9	724.5	6.1	7.8	6.3	5.4	86	79	88	6.1	6.3	6.3	3.3	4	10	10	SE	SE	SE	9.8	.	.
5	726.1	722.0	720.2	5.0	6.2	5.4	4.1	91	92	92	6.0	6.5	6.2	2.5	10	10	10	SE	SW	SW	4.8	.	.
6	717.0	716.7	715.9	7.8	7.3	7.7	5.4	85	95	97	6.7	7.3	7.6	4.6	10	10	10	SE	SE	SE	19.3	.	.
7	721.4	723.9	727.8	3.0	4.5	2.9	2.9	97	90	96	5.5	5.7	5.4	2.7	10	10	10	W/	W/	W/	17.8	.	1.2
8	733.3	736.0	735.7	1.8	3.7	1.4	1.4	90	84	97	4.7	5.0	4.9	-1.4	10	10	5	SE	SW	W/	1.5	.	.
9	734.7	735.0	733.0	1.5	2.6	2.8	0.6	96	88	91	4.9	4.9	5.1	-1.9	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	.
10	728.0	726.1	725.0	1.2	3.1	4.3	0.1	93	89	89	4.6	5.1	5.5	-2.4	1	8	10	NE	W/	NE	.	.	.
11	728.0	730.6	733.0	3.3	6.2	4.8	3.1	96	92	87	5.6	6.5	5.6	2.2	10	10	10	W/	W/	SW	0.8	.	.
12	734.8	735.0	733.7	4.8	6.6	10.0	4.7	97	95	95	6.3	6.9	8.7	4.0	10	10	10	SE	SE	SE	0.8	.	0.6
13	733.9	737.9	738.2	8.1	10.0	8.9	8.0	83	72	85	6.7	6.6	7.3	6.6	10	9	10	SW	SW	SW	7.2	.	0.2
14	738.1	739.0	738.1	7.1	7.0	4.4	4.4	85	81	91	6.4	6.1	5.7	3.5	10	10	8	SW	SW	SW	2.5	.	0.9
15	737.9	736.9	732.2	3.2	5.2	3.5	2.0	92	83	89	5.3	5.5	5.2	-1.0	10	9	3	SW	SW	SW	.	.	.
16	729.2	730.0	731.0	-0.6	4.9	1.7	-1.4	99	77	88	4.3	5.0	4.6	-2.0	3	6	10	NW	NW	NW	.	.	2.0
17	734.0	740.0	745.1	-0.7	2.2	-1.6	-1.6	90	64	82	3.9	3.4	3.3	-2.5	3	1	0	NW	NW	NW	.	.	6.5
18	748.4	749.0	747.9	-5.9	0.3	-2.8	-6.4	100	80	94	2.8	3.7	3.4	-8.4	10	3	10	W/	W/	SW	.	.	2.4
19	744.9	744.9	743.9	-2.9	-1.7	0.2	-3.1	93	89	96	3.3	3.5	4.5	-5.5	10	10	10	SE	SW	SW	.	.	.
20	744.9	746.8	747.7	-0.8	0.3	-1.6	-1.6	97	92	91	4.2	4.3	3.7	-2.1	10	10	10	NW	SE	SW	3.6	6	.
21	748.3	749.1	748.4	-1.6	-0.2	-0.7	-2.0	95	91	95	3.8	4.1	4.1	-2.4	10	10	10	SE	SE	SE	.	3	.
22	748.4	749.1	748.9	0.2	2.0	3.1	-0.7	98	96	98	4.6	5.1	5.6	-1.4	10	10	10	SE	SE	SE	0.1	1	.
23	745.9	743.9	742.8	4.4	6.8	8.6	3.1	97	92	89	6.1	6.8	7.5	2.8	10	10	10	SE	SW	SW	0.9	.	.
24	742.7	739.3	737.5	6.2	7.0	6.0	5.8	82	93	97	5.8	7.0	6.8	4.3	10	10	10	SW	SW	SW	1.0	.	.
25	737.1	735.9	734.9	9.6	11.0	10.4	5.9	94	91	76	8.4	9.0	7.2	4.9	10	10	10	SW	W/	W/	3.8	.	.
26	731.0	737.0	742.7	3.3	5.2	4.4	3.2	93	79	82	5.4	5.2	5.1	1.2	10	8	4	W/	W/	W/	4.5	.	2.9
27	742.0	740.8	734.7	6.0	7.1	8.7	4.0	90	93	94	6.3	7.0	7.9	1.6	10	10	10	SW	SW	SW	1.6	.	5.0
28	735.9	741.1	745.6	3.4	5.4	1.5	1.4	83	50	66	4.9	3.4	3.4	0.4	5	7	1	W/	W/	W/	6.2	.	0.6
29	750.0	752.4	750.1	-2.3	1.1	3.0	-2.4	86	82	96	3.3	4.1	5.5	-5.5	3	10	10	SW	SE	SE	0.5	.	.
30	746.8	745.0	742.2	4.1	5.0	5.1	3.0	88	93	89	5.4	6.1	5.9	1.7	10	10	10	SW	SW	SW	0.4	.	.
31	744.0	745.0	744.1	0.1	4.3	0.2	0.1	96	82	93	4.4	5.1	4.3	-3.1	6	4	0	W/	W/	W/	0.9	.	2.7
MOY.	736.4	737.0	736.6	2.7	4.9	4.1	1.8	92	85	90	5.2	5.6	5.7	0.3	9	9	8	Vent prédominant SW			Total 102.3	.	Total 28.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolatation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.2	740.9	737.7	-1.3	3.9	3.9	-3.1	4.5	2.2	86	4.0	4.4	5.2	-4.7	10	10	10	E/	SE	.	.	.
2	738.1	738.9	735.0	6.4	1.3	1.3	1.3	6.7	4.4	89	6.4	5.4	4.9	0.2	10	10	10	SW	NW	.	.	.
3	731.1	728.1	725.0	1.3	3.8	8.2	0.3	8.2	4.4	98	4.9	5.7	7.7	-0.2	10	10	10	NE	E/	.	.	.
4	724.2	725.8	727.0	6.9	9.0	5.0	5.0	10.7	7.0	95	7.1	7.1	6.3	4.6	10	9	4	E/	NE	.	.	0.3
5	728.4	730.1	732.0	3.1	4.4	4.3	3.0	5.1	3.9	97	5.5	5.5	5.7	2.0	10	10	10	NE	W/	.	.	.
6	733.9	735.5	736.4	4.2	6.0	3.5	3.5	7.1	4.6	97	6.0	6.3	5.6	3.7	10	10	0	W/	W/	.	.	0.2
7	736.3	736.2	736.0	-1.9	1.1	1.4	-1.9	3.5	0.2	99	3.9	4.9	4.9	-2.4	10	10	10	NW	NE	.	.	.
8	738.0	740.9	743.7	0.1	3.3	0.7	0.1	4.2	1.4	97	4.5	5.5	4.7	-0.2	10	7	7	W/	NE	.	.	0.2
9	745.1	745.1	742.9	0.0	2.8	4.6	-1.3	5.2	2.5	97	4.4	4.9	6.0	-1.9	10	10	10	SE	SW	.	.	.
10	739.5	740.0	741.3	2.5	4.9	3.2	2.2	6.7	3.5	86	4.7	4.2	5.1	-0.1	10	8	8	W/	W/	.	.	1.8
11	741.9	742.8	742.7	1.0	3.6	2.6	0.6	4.0	2.4	90	4.4	4.0	4.4	-2.8	6	10	8	E/	NE	.	.	2.9
12	743.0	743.9	743.9	-0.7	2.9	0.1	-0.7	3.2	0.8	94	4.1	3.8	3.7	-4.0	8	5	0	SW	NE	.	.	2.5
13	742.0	741.0	739.9	-0.3	-2.8	-5.9	-5.9	0.1	-3.0	81	3.6	2.9	1.8	-7.0	9	6	10	NE	NE	.	.	1.1
14	738.8	738.0	737.8	-7.2	-1.0	-1.2	-7.3	-0.5	-3.1	69	1.7	2.2	2.2	-8.6	2	0	0	SE	SE	.	.	8.2
15	738.7	740.1	742.0	-2.9	-0.1	1.1	-3.0	1.1	-0.6	52	1.9	2.5	2.6	-4.6	10	10	10	NW	NW	.	.	.
16	742.2	742.1	741.9	-0.2	4.3	-1.4	-1.4	5.0	0.9	60	2.7	2.8	2.3	-4.6	7	1	0	SE	SW	.	.	6.3
17	740.7	740.4	739.6	-6.0	1.7	-1.3	-5.1	2.6	-1.9	87	2.4	2.6	2.6	-8.6	3	2	0	NW	SE	.	.	6.4
18	738.9	739.1	740.7	-5.0	3.5	-0.2	-5.2	5.5	-0.6	93	2.8	3.4	2.5	-8.3	9	7	0	N/	SW	.	.	7.2
19	742.7	743.0	740.1	-6.8	2.9	-3.0	-6.8	5.0	-2.3	81	2.1	2.3	2.2	-10.0	0	0	0	NW	NW	.	.	9.6
20	736.1	734.0	731.5	-7.0	-2.4	-2.7	-7.5	-2.0	-4.0	90	2.3	2.4	2.6	-9.6	4	10	10	NW	NE	.	.	.
21	733.9	736.9	736.4	-9.0	0.0	-2.0	-9.1	1.2	-3.7	94	2.0	2.4	3.1	-12.8	0	0	7	SW	NE	.	.	8.5
22	734.0	733.1	733.1	-2.9	0.3	3.1	-2.9	3.2	0.2	98	3.5	4.4	5.5	-4.4	10	10	10	NW	SE	.	.	3
23	730.6	729.0	726.9	1.7	9.2	6.0	1.3	9.3	5.6	100	5.2	6.5	6.8	0.6	10	7	10	NW	E/	.	.	0.4
24	727.0	727.1	730.1	3.0	5.2	5.4	3.0	6.2	4.5	98	5.6	6.5	6.6	0.5	10	10	10	SE	E/	.	.	2.0
25	733.9	737.0	738.7	5.5	8.0	6.0	5.2	9.4	6.5	98	6.6	7.4	6.7	3.4	10	8	9	SW	W/	.	.	0.8
26	737.3	735.3	732.9	0.9	10.4	9.4	0.9	13.0	6.9	100	4.9	7.2	7.5	0.5	10	10	10	SE	SE	.	.	.
27	732.2	731.8	729.9	7.3	13.7	9.0	7.2	13.9	10.0	82	6.3	7.3	8.2	2.2	10	9	10	SE	E/	.	.	.
28	730.0	731.0	731.3	7.8	11.4	7.9	7.7	12.8	9.0	97	7.7	8.9	7.7	5.0	10	9	10	E/	SW	.	.	0.7
MOY.	736.4	736.7	736.3	0.0	4.1	2.5	-0.7	5.5	2.2	90	4.3	4.8	4.8	-2.6	8	8	7	Vent prédominant NE	Total	33.7	Total	60.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	733.9	735.3	737.7	6.6	10.5	5.2	5.2	73	6.9	7.1	6.9	4.0	10	7	8	SE	SM	SE	1.8	.	.	1.8		
2	740.0	740.0	740.1	4.0	5.4	3.9	7.4	96	6.5	5.5	6.5	3.0	10	10	7	SM	SM	W/	1.5	.	.	.		
3	743.2	742.2	737.6	-0.2	8.7	8.2	-0.2	88	7.4	4.5	7.4	-1.9	10	10	10	NE	SE	SW	5.5	.	.	.		
4	747.0	749.0	746.6	2.0	9.1	5.9	1.4	59	5.1	5.0	5.4	-1.2	0	1	2	NE	SE	SE	2.8	.	.	7.7		
5	741.9	740.2	739.0	-0.3	12.0	10.1	-0.8	50	5.3	4.2	7.2	-2.5	2	3	7	W/	SE	W/	.	.	.	7.6		
6	742.9	745.7	745.1	5.4	9.9	7.7	5.3	79	5.0	5.3	6.0	2.1	7	7	10	W/	W/	W/	.	.	.	5.5		
7	743.0	742.9	742.8	6.3	8.4	8.9	6.1	93	7.7	6.4	8.2	4.5	10	10	10	SM	SM	SW		
8	742.2	742.5	742.9	8.6	10.2	9.7	8.4	95	8.9	8.2	8.8	7.7	10	10	10	SM	SM	SW	2.6	.	.	.		
9	742.4	742.1	740.9	10.8	16.7	11.7	9.6	82	9.3	9.3	9.8	9.3	10	7	0	SE	SM	SW	0.5	.	.	4.8		
10	743.2	747.0	748.7	7.1	13.0	5.8	5.8	65	6.9	6.9	5.5	3.5	10	3	0	NW	NE	NW	.	.	.	6.3		
11	745.9	743.4	740.0	-0.5	12.8	8.3	-0.7	58	6.4	4.2	7.1	-1.1	0	5	6	NW	SE	SE	.	.	.	6.1		
12	737.9	739.0	739.3	6.4	7.9	5.2	5.2	81	7.1	7.1	6.5	3.0	10	10	10	SM	W/	SW	3.7	.	.	.		
13	735.0	732.9	734.2	4.6	8.7	8.4	4.0	95	8.0	6.2	7.0	1.1	10	10	10	SM	SM	SW	0.5	.	.	.		
14	741.0	743.0	741.9	5.1	9.9	10.2	5.0	80	8.2	6.0	7.5	0.4	10	10	10	W/	SM	W/	3.3	.	.	0.7		
15	740.3	739.0	736.4	8.0	9.3	9.0	8.0	86	7.7	7.8	7.4	7.5	10	10	10	SM	SM	W/	0.4	.	.	.		
16	738.8	738.9	737.1	4.8	6.1	5.7	4.6	75	5.3	6.0	5.8	1.8	8	10	10	SM	W/	W/	1.6	.	.	3.4		
17	737.1	739.1	740.7	2.9	7.2	2.9	2.2	56	4.3	4.3	4.5	0.4	3	4	2	W/	W/	SW	1.8	.	.	6.5		
18	740.0	737.4	735.8	1.8	6.7	7.8	0.5	91	6.9	5.1	7.2	-2.5	10	10	10	SE	W/	SW	0.4	.	.	.		
19	731.5	731.0	733.2	7.4	8.5	3.9	3.9	92	7.7	7.3	5.6	3.0	10	2	2	SM	SM	SW	3.8	.	.	.		
20	735.9	737.1	737.1	-1.0	6.8	4.3	-2.0	74	5.5	4.2	5.5	-2.5	10	7	3	W/	W/	W/	7.1	.	.	5.6		
21	734.7	734.8	738.2	2.2	5.4	6.3	0.7	99	6.6	5.3	6.5	-1.5	10	10	10	NW	NE	NE	.	.	.	3.3		
22	741.0	742.6	743.1	0.4	10.7	9.4	0.3	68	6.6	4.6	7.7	-1.2	0	9	10	NW	W/	SW	3.1	.	.	.		
23	743.0	743.5	741.9	8.8	9.4	12.5	8.5	91	8.3	7.7	9.2	7.3	10	10	10	SE	SM	SW	1.2	.	.	.		
24	739.1	739.9	740.0	10.7	13.3	11.8	10.7	88	10.1	9.1	8.8	9.2	10	10	9	W/	W/	W/		
25	737.0	735.0	730.9	10.8	11.1	11.4	10.6	91	9.0	9.3	9.4	9.0	10	10	10	SM	SM	W/	1.9	.	.	.		
26	733.2	738.1	740.3	5.2	8.5	3.7	3.7	85	4.1	5.6	4.7	1.9	4	5	2	NW	NW	NW	2.3	.	.	6.2		
27	742.5	743.0	740.1	-1.9	8.3	6.4	-2.4	51	4.2	3.9	4.3	-5.0	10	0	3	NE	NE	E/	.	.	.	8.7		
28	738.5	738.4	738.7	3.7	11.1	10.5	3.5	78	6.3	4.7	8.6	-0.2	8	10	10	SM	SM	SW	.	.	.	0.5		
29	739.9	742.0	743.1	11.2	14.0	11.9	10.5	91	9.6	9.1	9.5	9.8	10	10	10	SM	SM	SW	0.9	.	.	.		
30	742.1	740.0	734.0	3.1	17.2	17.0	2.9	61	9.0	5.7	8.9	2.5	10	3	2	NW	E/	SW	0.6	.	.	8.3		
31	731.0	732.9	731.1	10.6	10.1	11.4	6.0	72	6.7	8.8	6.7	5.3	10	5	8	SM	SM	SW	1.4	.	.	4.4		
MOY.	739.5	739.9	739.3	5.0	9.9	8.3	4.2	76	6.9	6.3	7.0	2.5	8	8	7	SW	SW	SW	51.1	Total	Total	87.4		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7
1	720.5	721.4	726.1	11.7	10.3	5.9	9.3	13.4	5.9	10.0	7.0	2.3	10	7	6	W/	W/	W/	7.8	.	4.0
2	728.8	730.8	731.0	3.4	6.6	2.4	4.1	7.5	1.8	5.5	5.3	-0.3	9	8	0	W/	W/	W/	5.9	.	2.6
3	736.3	740.1	740.1	1.3	5.4	4.4	3.7	7.7	0.7	4.6	4.6	-1.6	8	3	3	W/	W/	SM	2.8	.	5.1
4	734.1	726.5	732.8	2.5	4.7	4.5	3.9	8.6	1.8	5.2	6.3	-1.4	10	7	7	SE	NW	NW	8.3	.	0.5
5	734.9	733.9	734.3	1.9	6.5	3.1	3.8	7.1	1.4	4.7	5.1	-2.3	10	10	10	SE	SW	SE	7.0	.	4.0
6	733.1	733.3	733.9	2.3	5.2	4.3	3.9	8.9	1.7	5.2	5.9	-0.8	10	9	8	SE	E/	SW	2.7	.	2.9
7	731.0	728.3	726.4	-0.6	5.5	7.8	4.2	9.0	-0.8	4.4	5.6	-2.0	10	8	6	SE	E/	E/	1.7	.	1.8
8	729.8	732.0	731.9	4.0	8.4	6.2	6.2	10.4	3.7	5.9	6.1	3.0	10	7	7	W/	W/	SW	1.2	.	3.2
9	722.2	722.9	723.1	3.0	4.7	2.8	3.5	6.3	1.4	5.3	5.2	-0.1	8	9	8	SW	SW	SE	8.8	.	2.7
10	723.0	725.8	730.0	2.0	5.6	4.9	4.2	8.4	1.6	5.2	5.3	1.2	10	7	7	SE	NW	NE	4.6	.	3.3
11	732.4	735.5	736.7	2.7	8.3	7.2	6.1	8.5	2.5	5.5	6.2	-0.9	10	7	10	NE	NE	NE	5.7	.	1.8
12	735.0	735.9	735.1	7.0	8.1	8.0	7.7	8.3	6.1	7.2	6.8	4.9	10	10	10	NE	NE	NE	0.6	.	1.6
13	733.0	733.3	735.6	6.4	12.2	7.7	8.8	12.4	6.3	6.8	6.6	5.2	10	6	10	NE	NE	NE	1.7	.	5.5
14	737.1	737.0	735.9	3.8	7.1	4.2	5.0	8.7	3.7	4.5	4.3	2.8	7	8	0	NE	N/	NE	2.2	.	5.4
15	736.5	737.3	737.8	-0.5	9.7	7.2	5.5	10.1	-0.8	4.3	4.4	-3.3	6	7	9	E/	NE	NE	.	.	5.4
16	738.8	738.4	735.0	5.3	13.4	12.7	10.5	14.7	4.9	5.4	6.2	2.8	7	4	10	NE	NE	NE	.	.	4.6
17	732.7	732.2	732.0	8.8	9.6	6.5	8.3	12.7	5.5	7.2	6.7	5.3	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	10.9
18	734.4	735.5	734.9	1.3	11.2	8.2	6.9	12.8	0.9	4.3	5.0	-3.3	4	2	0	NE	NE	E/	.	.	11.4
19	733.8	733.0	731.0	0.1	12.0	10.8	7.6	13.7	0.1	4.4	5.0	-3.4	0	1	1	NE	NW	SW	.	.	4.4
20	730.9	730.9	730.1	2.5	13.7	12.8	9.7	14.3	2.4	5.3	5.4	-1.3	4	9	7	SW	SW	NE	.	.	4.4
21	731.1	732.7	733.0	3.8	15.6	13.3	10.9	16.8	3.8	5.9	6.9	0.2	9	8	7	SM	SM	NE	.	.	4.6
22	734.4	734.9	732.6	6.8	17.5	15.6	13.3	19.6	6.7	7.0	7.9	1.9	3	1	1	NE	SW	SW	.	.	11.2
23	731.7	731.9	731.4	6.4	19.1	13.6	13.0	20.1	6.1	6.9	7.8	4.1	2	3	7	SM	SM	NE	.	.	6.9
24	732.1	732.2	730.8	10.5	18.8	15.5	14.9	19.8	9.3	8.6	8.8	5.8	3	1	8	SW	SW	SW	.	.	6.8
25	731.9	734.0	737.9	10.4	11.9	10.8	11.0	15.5	10.2	9.3	9.5	8.7	9	10	10	NW	NW	NE	1.2	.	.
26	741.0	742.9	744.1	3.6	12.4	12.1	9.4	14.1	3.0	5.8	8.1	-0.1	0	10	8	E/	SW	SW	2.0	.	2.8
27	744.7	746.2	747.3	11.1	14.3	14.5	13.3	16.4	11.0	9.7	10.6	10.2	10	10	2	SE	SE	SE	1.1	.	0.1
28	748.8	750.1	749.1	11.9	16.0	17.0	15.0	20.0	11.4	10.1	11.7	7.1	10	9	1	SE	SE	W/	1.4	.	2.2
29	749.0	748.8	745.1	9.1	21.2	20.6	17.0	24.5	9.0	8.5	11.1	7.0	0	3	1	NW	NE	NW	.	.	11.0
30	744.0	743.2	740.9	9.7	23.5	19.7	17.6	26.0	9.4	8.7	11.5	6.3	0	3	7	NW	NW	NW	.	.	9.0
MOY.	734.2	734.7	734.9	5.1	11.3	9.5	8.6	13.2	4.4	6.4	6.9	1.9	7	7	6	Vent prédominant NE			Total 66.7		Total 130.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	741.8	740.8	736.7	24.4	23.2	6.7	18.6	27.6	6.7	57	7.4	12.2	3.4	1	5	SE	SW	SW	11.2					11.2
2	733.1	731.9	733.9	18.9	14.5	14.5	17.2	23.8	14.5	86	14.1	10.6	13.8	4	10	NW	NW	NW	0.7					0.7
3	736.8	736.9	735.1	12.9	12.4	12.4	13.8	18.0	12.4	92	9.9	9.9	10.2	7	10	NW	SW	SW	3.7					3.7
4	737.0	736.8	731.2	9.5	10.3	9.0	10.4	12.4	9.0	83	8.1	9.2	8.0	10	10	SW	SW	SW						
5	731.0	738.2	740.8	9.4	11.9	8.8	11.4	14.5	8.8	66	6.9	6.9	6.8	8	1	W/	W/	W/	6.6					6.6
6	741.9	742.4	741.9	6.5	13.2	4.8	10.5	13.4	4.8	93	7.0	11.0	1.2	10	10	W/	SW	SW	0.8					0.8
7	741.9	742.2	741.0	13.4	19.6	13.2	17.1	22.4	13.2	71	10.7	11.6	12.8	10	6	SW	SW	SW	8.7					8.7
8	739.9	738.9	736.1	9.7	12.1	8.9	14.9	24.0	8.9	98	8.8	9.5	7.6	10	10	NW	NE	NE	7.7					7.7
9	743.7	745.9	745.9	8.3	11.7	8.0	11.4	16.8	8.0	52	6.7	7.9	6.0	1	8	W/	SW	SW	8.0					8.0
10	744.8	744.0	743.6	9.4	10.5	9.3	10.4	15.2	9.3	80	8.4	7.6	8.6	10	10	W/	W/	W/	3.9					3.9
11	744.9	745.1	745.1	7.3	13.0	5.7	11.7	15.5	5.7	89	7.3	7.5	3.0	10	6	NW	NE	NE	6.4					6.4
12	746.6	747.0	746.0	8.9	17.7	6.7	15.3	21.0	6.7	67	7.8	10.2	4.5	1	4	NE	NE	NE	11.7					11.7
13	746.1	746.0	743.9	12.2	18.3	10.6	17.0	21.9	10.6	51	9.7	8.7	8.2	0	8	NE	NE	NE	10.6					10.6
14	743.1	742.9	741.1	11.6	20.2	10.9	17.1	24.2	10.9	54	9.5	9.9	9.4	0	0	NE	NW	NW	12.9					12.9
15	741.7	741.6	739.2	12.1	18.0	10.9	16.7	22.0	10.9	46	9.8	9.4	8.7	9	1	NW	NW	W/	10.8					10.8
16	739.0	738.3	736.9	11.1	16.8	9.8	16.4	22.5	9.8	81	8.9	11.6	7.5	9	6	SE	W/	W/	10.0					10.0
17	737.8	738.4	737.7	12.9	19.5	12.1	17.9	23.0	12.1	50	10.5	9.7	9.8	9	7	SW	W/	W/	8.2					8.2
18	737.0	736.8	735.3	12.4	22.4	9.9	19.9	27.2	9.9	40	9.4	10.4	8.0	0	7	SE	SW	W/	11.6					11.6
19	736.1	736.9	736.7	13.8	21.6	12.1	20.4	26.0	12.1	43	10.8	9.7	9.9	0	0	SW	W/	W/	12.6					12.6
20	738.0	738.9	739.0	12.2	22.9	10.0	18.4	24.1	10.0	53	9.3	11.1	7.4	1	2	E/	W/	W/	12.9					12.9
21	741.5	742.7	742.1	14.6	21.1	14.4	18.9	23.5	14.4	66	10.3	12.4	12.4	10	5	NW	W/	W/	9.1					9.1
22	742.3	743.7	743.9	16.8	18.9	16.6	17.9	21.1	16.6	86	12.3	14.6	14.3	4	10	W/	SW	SW	4.7					4.7
23	745.0	745.1	742.9	12.7	21.2	11.5	18.2	24.1	11.5	53	10.3	13.2	9.0	0	2	NW	NW	NW	13.0					13.0
24	741.0	739.1	735.9	14.2	25.8	12.5	22.2	29.6	12.5	49	9.3	12.2	11.0	0	0	NW	E/	E/	13.8					13.8
25	734.7	735.0	735.1	20.3	23.7	19.0	23.1	27.0	19.0	76	13.6	16.7	14.9	1	8	SM	SM	SM	10.1					10.1
26	736.0	737.2	737.1	18.3	25.5	17.4	23.5	29.6	17.4	71	14.7	17.4	16.3	1	3	NE	SW	NW	11.0					11.0
27	740.1	741.6	740.7	18.2	25.2	17.6	23.2	28.1	17.6	65	14.3	15.4	16.7	2	6	NE	NE	NW	6.0					6.0
28	741.7	740.9	739.1	18.6	26.6	17.3	24.4	30.0	17.3	82	14.8	21.4	15.5	1	2	NW	E/	E/	8.7					8.7
29	739.2	740.1	741.2	21.1	23.6	20.5	24.4	29.6	20.5	60	17.6	13.1	19.1	2	7	E/	SM	W/	11.3					11.3
30	743.9	743.9	741.9	14.5	24.3	14.0	21.2	27.5	14.0	61	10.5	13.7	12.9	8	6	NW	NW	NE	11.1					11.1
MOY.	740.3	740.6	739.6	13.0	18.8	11.8	17.5	22.9	11.8	70	10.3	11.1	11.4	5	5	Vent prédominant W			38.5	Total				257.8

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.7	741.0	738.4	25.1	14.8	29.6	86	60	11.0	15.1	14.3	13.5	5	0	NW	NE	NE	NE	.	.	.	12.8
2	737.7	736.3	736.3	29.2	17.7	32.0	88	61	13.6	17.6	17.3	16.3	2	0	NE	W/	W/	W/	.	.	.	11.3
3	737.0	737.3	736.2	29.7	18.7	34.1	91	45	15.9	16.0	18.5	17.5	0	0	SE	SW	SW	SW	.	.	.	12.0
4	736.1	736.9	737.3	27.8	20.3	32.4	92	56	17.6	18.2	13.7	19.2	4	1	E/	SW	SW	SW	.	.	.	9.7
5	739.5	740.3	740.3	20.8	18.2	25.1	87	48	14.2	11.1	10.5	15.6	2	6	NW	W/	W/	W/	.	.	.	11.4
6	740.5	739.7	738.3	19.8	11.5	25.0	95	52	10.2	10.2	9.5	9.6	0	7	NW	SW	SW	NW	.	.	.	9.5
7	738.9	739.9	740.1	16.3	12.2	19.8	91	55	10.3	8.7	10.7	9.4	10	8	SW	SW	SW	W/	.	.	.	3.8
8	740.0	740.0	739.0	18.2	10.7	18.5	96	90	9.8	12.0	14.4	9.3	10	3	SE	SE	SE	SW	.	.	.	1.2
9	740.0	741.7	742.0	20.1	10.1	21.2	93	58	9.0	9.3	10.4	8.1	6	9	NW	NW	NW	NW	.	.	.	6.4
10	743.0	743.7	742.2	23.9	11.5	27.0	96	51	10.6	11.4	12.0	10.1	2	6	NE	NE	NE	W/	.	.	.	10.8
11	742.8	742.1	740.4	25.2	15.0	29.8	84	37	11.1	10.9	10.8	13.2	0	0	NW	E/	E/	E/	.	.	.	13.6
12	740.7	740.0	738.9	26.4	16.0	31.3	81	47	12.5	12.7	12.1	13.9	0	0	NW	NE	NE	NE	.	.	.	13.7
13	739.1	739.4	739.0	28.2	16.8	31.8	85	42	13.3	13.4	14.3	15.7	0	2	NE	E/	E/	E/	.	.	.	12.0
14	739.6	741.1	740.1	22.2	18.0	25.4	91	86	14.6	14.3	15.0	16.2	3	9	NW	SE	SE	NW	.	.	.	3.4
15	741.7	742.9	741.7	23.8	16.9	26.8	96	69	14.7	15.3	11.5	15.6	10	8	E/	SW	SW	W/	.	.	.	6.7
16	741.8	741.9	740.0	26.1	13.1	29.1	96	42	11.2	10.8	12.9	11.2	0	0	SE	SE	SE	NW	.	.	.	12.5
17	739.8	739.9	738.4	25.2	16.6	29.0	90	80	13.7	16.0	17.5	14.6	10	5	NW	NW	NW	NW	.	.	.	2.8
18	737.9	737.7	737.7	20.1	18.2	22.0	91	90	15.6	17.1	16.2	16.7	10	10	SE	SE	SE	NE	.	.	.	0.4
19	736.9	736.9	736.1	20.7	17.6	25.1	96	79	14.5	16.2	16.8	17.0	10	7	NW	NE	NE	SE	.	.	.	3.1
20	737.1	737.8	738.7	19.0	13.2	21.2	97	79	11.3	14.0	14.7	12.6	5	10	NW	NW	NW	NE	.	.	.	0.5
21	739.0	739.0	738.6	24.1	16.3	28.6	95	70	13.7	14.3	15.8	14.9	0	6	NW	NW	NW	NW	.	.	.	8.3
22	739.0	739.5	739.0	26.6	17.1	30.2	95	46	14.2	13.7	15.4	15.7	0	3	NW	NE	NE	NE	.	.	.	7.8
23	739.3	739.0	737.1	27.2	18.3	32.0	86	44	14.3	13.8	11.1	16.5	0	0	NW	NE	NE	NW	.	.	.	9.1
24	737.0	737.0	736.1	19.0	16.3	31.7	87	48	12.6	14.8	15.3	13.4	1	9	SE	SE	SE	SE	.	.	.	7.0
25	736.3	737.4	737.8	25.3	16.2	28.8	97	62	13.6	16.0	16.9	15.3	9	8	NW	SW	SW	SW	.	.	.	8.0
26	740.0	740.7	740.0	25.2	17.1	31.2	95	53	14.3	16.5	17.3	16.0	0	1	NW	NW	NW	NW	.	.	.	11.0
27	740.3	740.0	738.3	27.1	17.9	33.3	94	42	14.8	14.1	17.7	16.8	0	0	NW	S/	S/	W/	.	.	.	11.8
28	737.2	738.2	738.9	24.3	19.8	31.3	86	50	15.5	14.9	14.6	17.9	2	1	NW	NW	NW	NW	.	.	.	10.7
29	739.3	739.9	737.9	22.8	18.8	27.8	88	77	14.5	16.0	15.4	16.9	8	6	NW	NW	NW	NW	.	.	.	7.1
30	738.0	737.9	735.7	24.4	18.4	28.5	89	78	14.3	16.4	18.1	15.7	9	4	SW	N/	N/	N/	.	.	.	2.7
31	734.3	734.9	734.1	18.7	17.4	29.4	88	60	16.1	16.5	15.7	15.6	6	4	NW	SW	SW	SW	.	.	.	6.9
MOY.	739.1	739.4	738.5	23.7	16.2	28.0	91	59	13.3	14.1	14.4	14.5	4	5	4	4	4	Vent prédominant NW	Total	62.3	Total	248.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

REMICH

AOÛT 1994

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	736.0	737.0	737.9	17.4	19.5	20.5	16.7	22.5	14.3	15.4	15.3	10	8	SW	SW	14.5	.	2.7		
2	739.9	740.3	740.0	12.7	24.4	22.4	12.4	26.6	10.7	13.3	11.3	10	2	NW	NW	.	.	9.2		
3	740.1	740.7	740.1	14.6	29.1	26.0	14.2	31.2	11.7	14.8	11.3	0	0	SE	SE	.	.	12.2		
4	740.3	740.5	739.2	18.2	32.2	27.6	17.2	34.0	14.4	16.2	15.9	2	1	SE	NW	.	.	12.5		
5	739.9	740.1	740.0	19.3	31.6	25.5	18.7	33.2	15.8	16.0	16.7	0	2	NW	NW	.	.	8.6		
6	741.5	741.6	739.5	18.1	28.0	26.8	17.7	30.3	14.6	15.3	15.9	3	4	NW	W/	.	.	9.3		
7	738.6	738.9	738.7	20.5	22.3	21.2	18.2	25.1	15.7	16.0	17.4	10	3	NW	NW	.	.	7.0		
8	738.2	738.4	738.7	17.0	18.0	19.8	17.0	22.5	13.8	14.4	16.3	10	2	NW	NE	.	.	1.4		
9	738.6	737.0	732.0	13.4	25.5	23.2	13.1	27.3	10.8	13.0	12.0	0	1	NW	E/	.	.	11.0		
10	731.4	731.7	730.8	16.8	22.0	22.1	16.7	24.0	13.8	16.6	12.5	8	9	E/	SE	.	.	3.9		
11	732.0	732.9	732.4	15.4	17.2	17.3	15.3	22.1	12.5	13.1	12.6	7	9	SW	SE	.	.	2.3		
12	734.9	736.7	737.1	15.7	19.6	17.2	15.4	21.9	12.7	12.7	14.6	10	9	W/	W/	.	.	2.7		
13	738.6	739.7	740.1	13.6	17.5	13.9	13.6	18.4	11.0	10.9	11.7	10	8	SW	NW	.	.	4.6		
14	742.4	743.0	741.7	6.5	17.4	14.8	5.9	19.8	7.1	7.7	4.1	0	8	NE	SE	.	.	9.7		
15	742.9	744.4	743.1	8.3	18.6	15.4	8.0	20.5	8.0	7.9	5.5	0	3	NW	NW	.	.	11.2		
16	742.9	741.2	738.7	9.1	22.4	20.3	8.7	24.8	8.0	9.5	6.6	0	3	NW	E/	.	.	9.8		
17	737.2	736.1	735.1	11.2	20.2	11.9	11.1	20.3	9.6	11.5	7.7	7	10	NE	SW	.	.	2.1		
18	735.7	736.9	736.9	12.3	17.5	15.4	11.6	19.0	9.4	9.2	8.7	3	8	SW	SW	.	.	7.9		
19	735.9	735.0	734.0	14.0	15.8	17.4	13.5	17.7	10.9	12.8	10.8	10	10	SW	SW	.	.	0.3		
20	736.7	737.9	737.9	11.2	18.0	16.3	10.4	20.2	9.7	10.2	7.1	4	8	SW	SW	.	.	7.6		
21	738.0	738.1	737.9	10.0	21.7	19.9	10.0	24.1	8.9	13.2	8.5	10	8	NW	NW	.	.	6.0		
22	737.9	738.0	736.8	15.1	26.3	22.6	15.0	28.8	12.2	15.6	13.7	1	3	NW	E/	.	.	7.4		
23	737.6	738.0	736.9	19.5	24.0	22.0	19.3	26.7	16.1	17.2	16.7	10	6	SE	W/	.	.	5.8		
24	736.6	737.7	736.3	17.4	18.7	16.3	14.9	22.0	13.6	9.2	13.3	8	4	W/	W/	.	.	5.5		
25	734.1	733.5	733.4	12.0	17.8	16.6	11.0	20.6	10.2	11.3	9.7	10	7	E/	SE	.	.	5.0		
26	734.2	734.9	736.0	13.5	16.4	18.2	12.8	21.0	11.0	13.1	10.8	10	9	SE	SW	.	.	1.0		
27	737.9	738.0	737.1	14.3	17.4	19.8	14.2	20.0	11.7	13.4	13.2	10	10	SW	SW	.	.	0.1		
28	736.1	738.0	738.1	13.6	18.0	14.8	12.8	19.8	10.3	9.6	12.4	10	4	W/	W/	.	.	4.7		
29	738.9	740.0	739.5	8.0	17.1	14.0	8.0	19.4	7.8	7.5	5.8	2	7	NW	W/	.	.	10.3		
30	739.0	738.1	736.9	8.5	18.1	15.8	8.1	21.0	8.0	9.5	6.8	8	4	NW	NE	.	.	6.9		
31	736.1	735.7	734.2	9.9	18.5	18.7	9.8	21.8	8.7	11.3	8.0	7	10	NW	E/	.	.	1.2		
MOY.	737.7	738.1	737.3	13.8	21.0	19.2	13.3	23.4	11.4	12.5	11.4	6	7	5	Vent prédominant NW	Total	71.8	Total	190.2	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insoolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13	21		
1	734.6	735.9	736.0	16.2	18.4	16.6	15.7	20.8	17.1	89	68	80	12.3	10.8	11.3	14.0	8	10	8	SE	SW	W/	0.4	.	2.5
2	736.6	738.0	739.1	11.7	17.2	14.5	11.3	19.0	14.5	97	69	88	10.0	10.1	10.9	9.1	10	8	7	E/	NW	W/	.	.	1.5
3	740.3	740.1	739.0	8.0	19.1	14.9	8.0	20.6	14.0	97	43	58	7.8	7.1	7.4	6.3	3	1	0	SE	S/	SW	.	.	9.7
4	739.1	740.0	739.9	10.1	19.3	19.1	8.4	22.0	16.2	92	62	74	8.5	10.4	12.3	6.7	10	8	10	SW	SW	W/	.	.	1.6
5	739.9	739.9	740.7	16.2	16.5	14.8	14.8	19.1	15.8	90	90	78	12.4	12.7	9.8	13.6	10	10	3	SW	SW	W/	.	.	1.5
6	739.9	738.1	732.9	10.1	16.7	14.6	10.0	18.6	13.8	96	88	94	8.9	12.5	11.7	9.0	10	10	10	NW	E/	E/	2.3	.	.
7	734.2	733.0	733.1	12.7	15.5	14.4	12.0	16.0	14.2	97	96	94	10.7	12.7	11.6	11.5	10	10	10	E/	SE	SW	6.5	.	.
8	731.9	730.8	729.3	13.2	14.7	12.2	12.2	14.9	13.4	94	96	90	10.7	12.0	9.6	11.4	10	10	10	SE	SE	SE	8.5	.	.
9	731.3	733.9	734.9	11.5	14.2	13.8	10.5	17.0	13.2	83	63	82	8.4	7.6	9.7	8.9	10	9	9	SW	SW	SW	10.9	.	3.9
10	732.8	735.0	735.1	12.0	15.9	14.1	11.9	17.1	14.0	96	70	93	10.1	9.5	11.2	9.1	9	7	10	W/	W/	SW	12.1	.	5.5
11	735.0	736.3	735.0	11.9	15.7	15.3	11.8	18.8	14.3	94	76	91	9.8	10.2	11.9	10.3	10	6	9	SE	SE	SE	3.6	.	2.6
12	733.0	732.5	733.9	15.5	19.6	17.7	14.5	21.1	17.6	96	83	81	12.7	14.2	12.3	12.6	10	9	3	SE	SW	SW	3.3	.	2.7
13	736.1	736.9	734.1	10.0	16.1	14.2	10.0	18.1	13.4	95	64	75	8.7	8.8	9.1	6.9	0	5	7	E/	SW	SE	10.0	.	7.9
14	729.3	726.1	724.3	11.1	14.5	11.5	11.0	14.6	12.4	96	93	93	9.5	11.5	9.5	9.0	10	10	7	W/	SW	SW	5.0	.	0.5
15	724.0	725.0	726.7	9.8	12.9	11.8	9.5	13.7	11.5	89	76	82	8.1	8.5	8.5	8.0	8	9	10	SW	SW	SW	14.4	.	0.5
16	729.1	730.9	733.0	8.8	11.3	10.7	8.7	12.0	10.3	83	81	86	7.0	8.1	8.3	8.4	10	10	10	SW	SW	W/	0.8	.	3.4
17	737.0	738.9	739.2	5.7	12.9	10.0	5.6	13.0	9.5	92	54	78	6.3	6.0	7.2	4.1	7	7	10	W/	W/	W/	.	.	1.4
18	739.9	741.1	741.9	8.8	11.4	10.1	8.5	12.4	10.1	94	87	95	8.0	8.8	8.8	8.0	8	10	10	W/	W/	W/	2.0	.	0.1
19	742.2	741.9	739.0	10.0	13.5	10.9	10.0	13.7	11.5	96	93	95	8.8	10.8	9.3	9.3	10	10	8	W/	W/	SW	1.5	.	0.5
20	733.9	731.0	729.7	8.6	14.4	10.5	8.6	15.3	11.2	94	67	96	7.9	8.2	9.1	6.5	10	10	10	SE	SW	SW	0.5	.	0.5
21	730.7	733.6	735.8	10.1	13.7	14.1	10.0	16.4	12.6	97	89	79	9.0	10.5	9.5	9.4	10	10	9	NW	N/	NW	5.0	.	1.8
22	738.3	739.9	741.0	9.0	18.3	13.8	9.0	18.6	13.7	94	53	78	8.1	8.4	9.2	7.9	5	8	9	NW	NE	NE	0.2	.	3.7
23	741.1	741.1	738.7	9.9	20.0	19.7	9.8	24.9	16.5	94	66	67	8.6	11.6	11.5	8.6	3	0	2	NW	NE	NE	.	.	9.2
24	736.7	737.9	738.9	13.2	17.3	15.5	13.0	19.7	15.3	94	84	96	10.7	12.4	12.7	9.2	4	10	10	NW	NW	N/	.	.	0.4
25	740.0	739.9	738.0	14.3	21.2	14.0	12.9	22.2	16.5	95	73	90	11.6	13.8	10.8	10.3	10	4	1	SW	SE	SE	17.0	.	7.9
26	738.4	737.4	736.8	8.5	20.4	14.0	8.3	21.7	14.3	96	53	93	8.0	9.5	11.1	6.9	10	6	3	NE	NE	NE	.	.	6.4
27	737.3	738.5	739.9	9.2	18.8	14.2	9.1	18.9	14.1	96	76	89	8.4	12.4	10.8	7.4	10	10	0	NE	SW	SE	.	.	4.9
28	741.2	742.4	742.1	10.7	15.1	10.4	10.3	17.1	12.1	96	78	95	9.3	10.0	9.0	8.4	10	7	0	NE	NE	SW	.	.	1.8
29	742.6	743.0	742.1	6.0	15.7	11.1	6.0	18.3	10.9	98	74	97	6.9	9.9	9.6	4.7	10	6	0	NE	NE	W/	.	.	2.5
30	741.6	741.0	739.8	6.9	18.0	12.2	6.3	20.2	12.4	97	70	96	7.2	10.8	10.2	5.4	10	1	0	NW	NW	SW	.	.	7.4
MOY.	736.3	736.7	736.3	10.7	16.3	13.7	10.3	17.9	13.5	94	75	86	9.1	10.3	10.1	8.7	9	8	7		Vent prédominant SW		Total 104.0		Total 91.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.1	740.1	741.9	8.3	8.3	13.0	10.3	86	78	95	8.2	8.3	7.8	6.8	7	9	8	SW	SW	5.3	.	.	3.2
2	742.1	741.0	738.9	10.2	2.4	11.7	6.8	98	97	81	5.4	7.7	7.6	1.6	10	2	10	NW	NE	.	.	2.9	
3	737.7	737.1	735.8	13.3	7.0	16.7	12.1	90	65	72	7.0	8.5	8.2	4.0	0	9	5	NE	E/	.	.	3.8	
4	735.7	736.1	734.9	10.8	17.6	13.1	13.1	81	63	87	8.1	9.2	8.4	6.6	5	6	1	NE	E/	.	.	4.1	
5	733.3	733.0	733.7	9.7	7.6	13.5	10.1	97	81	97	7.6	9.0	8.7	6.1	3	9	10	NW	NW	.	.	0.7	
6	735.1	736.6	736.2	10.8	9.0	13.1	11.1	96	86	96	8.7	9.5	9.3	7.6	10	10	10	SE	SE	.	.	0.1	
7	735.0	734.9	734.5	10.8	9.7	11.8	10.6	97	96	96	8.7	9.1	9.3	8.8	10	10	10	E/	E/	4.6	.	.	
8	734.6	735.1	735.1	9.1	8.5	11.0	9.5	97	93	94	8.1	9.1	8.1	7.8	10	10	10	SE	SE	.	.	.	
9	734.4	733.1	730.8	9.4	9.6	10.1	8.5	96	87	90	6.9	7.7	8.1	5.2	10	9	9	SE	E/	.	.	1.6	
10	730.2	731.1	731.6	9.7	9.3	11.6	10.2	95	86	93	8.4	8.7	8.4	7.4	10	9	8	SE	E/	9.7	.	.	
11	733.4	736.1	738.0	9.7	5.7	11.6	8.5	97	92	94	6.8	8.5	8.5	5.2	10	6	9	NW	W/	.	.	1.8	
12	737.9	737.9	737.2	9.4	9.2	11.5	10.0	96	86	85	8.6	8.5	7.5	8.1	10	9	10	E/	SE	.	.	0.3	
13	738.0	739.7	741.3	10.0	8.1	11.9	9.7	97	97	90	8.0	9.4	8.3	6.8	10	10	10	SW	SW	1.9	.	.	
14	741.2	740.0	739.0	11.2	9.2	13.1	12.1	94	95	84	9.4	10.0	9.4	8.0	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
15	736.9	738.9	739.9	12.1	10.7	13.8	12.1	95	79	86	10.1	9.2	8.3	9.8	10	8	7	SW	SW	3.5	.	2.4	
16	740.1	741.1	740.2	9.1	8.3	11.6	9.7	88	76	95	7.6	7.8	7.8	7.1	9	8	9	SW	W/	1.4	.	2.3	
17	738.0	738.1	738.3	7.4	6.9	9.1	7.8	94	89	90	7.3	7.7	6.8	5.6	10	10	10	SW	W/	.	.	0.2	
18	737.5	737.0	736.7	8.5	7.6	8.9	8.3	96	91	97	8.0	7.7	7.6	4.4	10	10	10	SW	SW	4.4	.	.	
19	739.0	740.7	741.4	7.4	7.4	12.4	9.7	96	97	95	7.4	8.5	10.3	5.6	10	10	10	SE	SW	1.0	.	.	
20	743.0	744.0	742.7	12.4	10.8	12.5	11.9	97	96	97	10.5	10.4	9.4	9.5	10	10	10	SW	SE	1.6	.	.	
21	743.7	744.9	744.9	11.7	10.4	13.0	11.9	96	94	97	9.9	10.3	9.9	8.0	10	10	10	SE	E/	.	.	.	
22	744.8	745.1	745.0	9.3	8.8	11.5	9.9	96	91	96	8.4	8.7	8.7	8.2	10	10	10	NW	NW	6.5	.	.	
23	745.1	746.1	747.0	8.8	8.7	11.2	9.7	96	89	96	8.1	8.7	8.5	6.6	10	10	10	SW	SW	2.4	.	.	
24	748.0	749.0	750.1	8.4	8.3	10.4	9.3	98	95	93	8.1	8.3	8.7	7.8	10	10	10	SE	W/	.	.	.	
25	751.3	752.4	751.7	5.5	5.3	10.3	6.7	98	80	88	6.6	6.1	6.7	3.5	10	10	10	NE	SE	.	.	.	
26	749.9	748.9	746.2	4.4	4.0	8.5	6.8	97	93	97	6.1	7.2	8.0	1.5	10	10	10	NW	NW	.	.	.	
27	744.4	745.0	746.0	8.9	6.1	10.3	8.4	97	87	96	8.3	8.1	6.8	5.2	10	10	1	NW	NE	1.0	.	.	
28	748.9	751.0	751.2	4.5	7.4	7.6	6.4	97	83	86	6.1	6.4	6.6	0.6	10	10	10	NE	E/	.	.	.	
29	750.9	750.1	748.9	7.0	5.3	7.3	7.3	86	85	88	6.5	6.4	5.9	2.1	10	10	10	E/	E/	.	.	.	
30	748.0	748.3	748.1	3.6	2.8	5.3	3.4	93	93	92	5.5	5.6	5.2	0.6	10	10	10	E/	E/	.	.	.	
MOY.	740.5	741.1	740.9	8.2	7.5	11.4	9.4	95	87	91	7.8	8.4	8.1	5.9	9	9	9	Vent prédominant SW		43.3	Total	23.4	

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	747.9	748.0	747.5	3.1	3.9	1.1	4.7	2.7	97	91	83	4.8	5.5	4.7	0.8	10	8	10	NE	NE	NE	.	.	1.0
2	746.0	746.0	745.7	5.2	6.1	-0.1	7.0	3.9	95	81	94	4.4	5.7	6.2	-1.9	10	10	8	E/	SW	SW	.	.	4.9
3	745.3	745.0	743.0	11.5	12.8	0.5	13.1	8.3	98	68	85	4.7	7.5	8.6	-0.1	3	0	10	SE	SE	SE	.	.	3.5
4	743.4	742.8	741.4	11.4	11.4	8.5	13.0	11.0	97	96	88	8.1	9.7	9.8	6.3	10	10	10	SE	SE	SE	3.1	.	.
5	738.9	740.2	740.0	8.2	11.6	7.6	12.9	9.9	98	76	86	8.9	7.8	7.0	6.7	9	8	2	SE	W/	W/	5.6	.	.
6	742.5	746.3	746.6	4.4	7.8	4.4	10.2	6.2	85	75	85	6.2	5.9	5.3	3.0	1	6	0	SW	SW	SE	4.6	.	5.1
7	742.0	739.4	738.0	6.3	5.9	0.5	8.1	4.6	91	76	95	4.7	5.3	6.8	-3.0	1	10	9	SE	SE	SW	.	.	0.6
8	740.0	737.8	735.0	9.4	9.4	5.2	9.9	8.1	94	71	79	6.2	6.3	7.1	4.6	10	10	10	SE	SE	SE	1.0	.	.
9	735.7	738.7	736.3	8.6	8.8	6.5	10.3	8.4	89	86	94	7.0	7.3	7.9	2.2	1	9	10	SW	E/	E/	5.6	.	1.3
10	742.2	745.7	745.8	8.9	8.1	6.1	9.1	7.7	96	85	98	6.8	6.9	8.4	2.6	8	10	10	SE	SE	SW	0.6	.	0.7
11	746.3	748.5	748.7	12.0	12.1	8.9	12.1	12.0	89	84	90	9.4	8.9	9.5	8.2	10	10	10	SW	SW	SW	0.1	.	.
12	748.1	748.0	748.0	10.9	12.3	10.7	12.4	11.4	89	80	84	8.8	8.6	8.2	9.7	10	10	10	SW	W/	W/	.	.	.
13	746.6	746.6	742.9	8.7	9.0	8.5	10.9	8.8	89	90	97	7.5	7.7	8.2	7.9	10	10	10	W/	W/	W/	.	.	.
14	744.0	746.6	747.2	2.2	5.2	2.2	8.7	3.6	92	64	92	5.4	4.2	4.9	-0.3	3	5	0	NW	NW	NW	2.0	.	4.2
15	747.9	748.1	747.1	-0.4	-0.4	-2.4	2.2	-0.5	99	94	94	4.3	4.2	4.2	-4.5	9	8	0	NW	NE	NW	.	.	1.7
16	747.1	747.1	747.9	1.8	-0.2	-3.8	1.8	-0.3	99	96	98	3.7	4.3	5.1	-5.6	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.
17	748.9	748.6	746.0	3.3	2.8	1.6	3.4	2.6	97	93	90	5.0	5.2	5.2	-1.3	10	10	10	SE	SE	SE	1.2	.	.
18	741.2	739.9	736.2	4.6	3.2	2.5	5.2	3.5	80	87	96	4.5	5.0	6.1	2.2	10	10	10	E/	E/	SE	.	.	.
19	736.5	739.0	738.8	5.4	5.8	3.8	6.4	5.3	88	85	88	5.6	5.9	5.9	1.0	10	10	10	SW	SE	SW	0.5	.	1.8
20	738.2	739.5	741.0	0.5	4.7	0.5	5.4	3.1	96	80	96	5.9	5.1	4.6	-0.5	4	10	6	SE	W/	SW	0.3	.	.
21	741.2	741.1	741.0	0.4	0.9	-2.0	1.5	-0.1	98	97	97	4.0	4.7	4.6	-4.3	10	10	10	W/	SE	SW	.	.	6.0
22	742.1	744.9	747.0	2.0	2.6	-0.2	2.9	1.7	94	74	70	4.4	4.1	3.7	-2.2	1	7	10	NW	NW	NW	.	.	.
23	748.1	749.1	748.8	0.7	1.9	0.3	2.1	1.4	76	67	69	3.9	3.5	3.3	-0.9	10	8	8	NE	NE	NE	.	.	.
24	746.9	746.6	744.9	-1.3	-0.8	-3.7	0.7	-1.6	84	75	83	3.0	3.2	3.4	-5.8	10	8	7	NW	NW	NW	.	.	3.7
25	743.7	743.2	742.0	-2.0	-2.0	-2.4	-1.3	-2.1	91	92	91	3.4	3.6	3.5	-3.1	10	10	10	NW	SE	SW	.	.	.
26	739.7	736.4	732.0	0.9	-0.7	-2.0	0.8	-0.6	95	95	97	3.7	4.1	4.7	-2.7	10	10	10	SW	SW	SW	7.4	.	.
27	728.0	728.9	729.0	10.0	9.3	0.9	10.0	9.0	98	96	96	7.7	8.4	8.8	-0.1	10	10	10	SW	SW	SW	13.3	.	.
28	732.1	733.6	735.1	13.0	12.9	10.0	13.0	12.5	95	94	87	9.8	10.6	9.7	9.3	10	10	10	SW	SW	SW	1.3	.	.
29	733.1	731.0	726.6	9.6	10.8	9.3	12.9	10.5	76	82	87	7.5	8.0	7.8	7.0	10	10	10	SW	SW	SW	9.2	.	.
30	725.1	724.2	724.9	5.3	8.0	5.0	10.3	7.3	74	75	86	6.2	6.0	5.7	4.1	10	9	7	SW	SW	NW	.	.	.
31	725.2	723.7	722.1	3.1	5.2	3.1	6.2	4.6	89	96	94	6.1	6.4	5.4	0.8	10	10	10	SW	NW	SW	6.3	.	.
MOY.	741.1	741.4	740.5	6.1	6.1	2.9	7.3	5.3	91	84	89	5.9	6.1	6.3	1.3	8	9	8	SW	Vent prédominant	Total	62.1	Total	34.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	714.6	717.4	717.8	0.5	1.7	0.3	0.3	82	4.4	4.2	4.5	-0.9	9	4	10	8.4			1.3	
2	705.2	706.1	710.1	-0.6	4.4	4.3	-0.6	90	4.3	5.4	5.6	-1.1	10	10	3	6.1			1.7	
3	712.0	707.2	704.8	3.1	4.7	6.4	3.1	95	5.4	6.1	6.5	1.6	10	10	10	3.4			.	
4	707.3	705.8	704.8	3.4	4.4	3.5	2.5	88	5.1	5.9	5.4	1.4	10	10	10	11.1			.	
5	706.2	701.6	700.2	2.4	4.4	3.6	0.8	93	5.3	5.9	5.5	-0.1	10	10	10	11.5			.	
6	697.9	697.5	696.8	4.8	4.4	6.0	3.3	92	5.9	5.9	6.8	2.7	10	10	10	26.7			.	
7	702.6	704.8	708.7	1.7	2.9	1.4	1.2	91	5.1	4.7	4.7	0.5	10	10	10	11.8			.	
8	713.9	715.4	715.5	-0.4	1.1	0.0	-0.5	90	4.0	4.1	4.3	-2.0	10	9	10	.			.	
9	714.3	714.0	711.3	-0.2	0.0	0.5	-0.5	96	4.3	4.4	4.7	-0.3	10	10	10	.			.	
10	707.6	706.8	706.5	-1.0	1.0	2.0	-1.2	89	4.0	4.4	5.0	-1.7	10	9	10	.			.	
11	709.8	711.9	713.4	1.6	3.6	2.3	1.6	100	5.1	5.9	5.1	1.1	10	10	10	.			.	
12	714.9	714.2	713.7*	3.7	5.0	9.5	1.9	98	5.9	6.5	8.3	1.7	10	10	10	1.3			1.5	
13	715.0	717.5	717.5	6.5	6.3	6.6	6.0	84	5.9	6.0	6.1	4.2	10	8	10	7.6			0.8	
14	717.9	718.0	717.2	4.8	4.8	3.3	3.2	81	5.2	5.1	5.3	1.1	9	10	10	0.3			.	
15	717.0	715.0	711.9	1.8	2.2	0.6	0.6	95	4.6	5.1	4.6	-1.8	8	10	1	.			.	
16	710.1	711.0	712.3	-0.6	2.4	-1.8	-1.9	88	4.3	4.8	3.8	-3.0	5	8	8	.			0.9	
17	716.0	720.1	725.2	-2.7	-0.4	-5.0	-5.1	61	3.3	2.7	2.9	-7.5	1	1	1	.			6.8	
18	728.0	728.1	726.7	-7.5	-1.2	-3.7	-7.6	81	3.2	3.4	3.2	-9.4	1	6	10	.			1.4	
19	724.0	723.9	723.7	-3.6	-2.1	-2.0	-4.7	98	3.3	3.8	3.8	-4.8	10	10	10	3.1			.	
20	724.9	726.2	727.0	-2.0	-0.9	-3.2	-3.2	100	3.9	4.2	3.4	-3.1	10	8	10	.			.	
21	727.2	727.8	727.0	-2.8	-1.1	-0.8	-3.2	98	3.5	4.2	4.3	-3.0	10	10	10	.			5	
22	727.3	728.0	728.0	0.0	1.0	2.1	-0.9	100	4.6	4.9	5.2	-0.9	10	10	10	.			3	
23	724.7	722.0	723.1	4.1	5.4	5.1	2.1	86	6.0	6.6	5.6	1.3	10	10	10	1.3			.	
24	722.0	720.4	718.6	2.9	3.2	4.0	2.0	93	5.2	5.2	6.0	-0.6	10	10	10	5.2			.	
25	717.9	716.1	714.6	7.0	8.7	6.8	4.0	88	7.5	7.9	6.5	3.6	10	10	8	1.2			.	
26	711.2	718.0	722.9	0.6	1.0	1.7	0.4	83	4.6	4.7	4.3	-0.6	1	10	7	10.0			1.2	
27	720.8	718.6	711.5	4.0	4.9	6.8	1.3	90	5.5	6.0	7.1	-0.2	10	10	10	5.5			3.3	
28	717.5	721.5	726.4	0.6	2.2	-1.2	-1.4	62	4.4	3.4	2.6	-2.8	10	8	3	11.1			0.3	
29	730.2	731.0	728.6	-4.0	0.2	1.6	-4.5	86	2.8	3.5	4.9	-6.1	3	7	10	3.1			.	
30	725.2	723.0	723.1	2.3	3.3	3.0	1.6	95	5.1	5.5	5.0	0.5	10	10	3	1.2			.	
31	724.8	724.8	724.0	0.1	2.1	-0.1	-0.5	84	4.3	4.5	4.2	-1.8	9	4	10	2.8			3.8	
MOY.	716.4	716.6	716.5	1.0	2.6	2.1	0.0	94	4.7	5.0	5.0	-1.0	9	9	9	Total 132.7	Vent prédominant	Total 132.7	Total 23.0	

C.N. = Couche de neige en cm.

Préc. = Précipitations en mm.

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21							
1	721.2	720.1	717.6	-0.5	1.7	2.1	-1.3	2.8	1.1	98	80	89	4.3	4.1	4.7	10	10	10				2.0	3	.		
2	719.5	718.7	715.6	2.5	2.8	-0.1	-0.2	4.0	1.7	86	62	98	4.7	3.5	4.5	9	10	10				6.4	6	.		
3	711.0	707.8	705.8	-0.6	0.6	5.0	-1.0	5.0	1.7	98	98	98	4.3	4.7	6.4	10	10	10				6.6	.	1.1		
4	705.8	707.0	708.4	4.5	6.3	4.2	3.5	7.5	5.0	98	100	95	6.2	7.2	5.9	10	5	10				1.7	.	.		
5	710.0	711.1	712.9	2.2	3.2	3.4	2.1	4.2	2.9	95	95	98	5.1	5.5	5.7	10	10	10					.	.		
6	714.9	716.3	716.9	3.1	4.3	1.1	1.1	5.6	2.8	98	87	90	5.6	5.4	4.5	10	9	1					.	2.2		
7	716.2	716.3	716.8	-1.9	1.3	-1.6	-3.0	4.0	-0.7	98	96	100	3.8	4.8	4.0	10	10	10					.	1.3		
8	719.1	721.4	724.2	0.6	3.3	0.2	-1.6	4.2	1.4	98	78	91	4.7	4.5	4.2	10	5	1					.	2.0		
9	725.0	724.3	722.3	-0.2	1.3	2.3	-2.2	2.6	1.1	100	98	98	4.5	4.9	5.3	10	10	10					.	3.2		
10	719.4	720.6	721.7	0.6	2.9	1.3	0.6	3.5	1.6	94	76	92	4.5	4.3	4.7	10	5	10					.	.		
11	722.3	722.8	723.0	-0.8	0.4	0.0	-1.0	2.0	-0.1	80	78	86	3.4	3.7	4.0	6	9	10				2.8	.	1.6		
12	723.9	724.1	723.9	-0.9	0.2	-2.5	-2.6	1.8	-1.1	88	63	80	3.7	2.9	3.0	9	5	1					.	2.6		
13	721.8	720.3	719.8	-2.8	-4.6	-9.1	-1.8	-1.8	-5.5	80	65	70	2.9	2.0	1.5	10	9	10					.	0.8		
14	718.7	718.7	717.8	-10.0	-5.3	-4.8	-10.7	-3.5	-6.7	75	59	53	1.5	1.7	1.6	2	1	1				1.0	.	7.7		
15	718.3	720.7	722.8	-6.0	-2.9	-2.2	-6.0	-1.6	-3.7	49	51	57	1.4	1.8	2.2	9	10	10					.	.		
16	722.9	722.4	722.3	-2.4	2.2	-4.0	-4.2	4.1	-1.4	57	37	62	2.1	2.0	2.0	10	1	1					.	6.8		
17	720.7	720.0	719.9	-7.2	-0.2	-2.6	-7.2	1.2	-3.3	71	51	61	1.8	2.3	2.2	3	1	1					.	7.2		
18	719.0	719.7	721.4	-4.9	1.8	-2.2	-5.6	3.2	-1.8	80	53	59	2.4	2.8	2.3	4	5	1					.	7.7		
19	722.9	721.8	718.8	-8.2	-0.2	-1.7	-8.3	2.2	-3.4	66	33	39	1.5	1.5	1.5	1	1	0					.	8.1		
20	715.3	712.9	712.5	-8.2	-3.5	-4.5	-8.6	-1.6	-5.4	75	47	56	1.7	1.6	1.8	3	10	9					.	.		
21	716.0	716.8	716.9	-10.4	-1.8	-5.0	-10.5	0.3	-5.7	89	34	65	1.7	1.4	1.9	1	1	5				1.4	.	7.3		
22	714.2	714.0	713.7	-4.4	-1.0	2.2	-6.0	2.2	-1.1	95	96	96	3.0	4.0	5.2	10	10	10					.	.		
23	711.6	710.1	708.1	1.6	2.9	4.1	1.6	4.5	2.9	100	96	98	5.1	5.4	6.0	10	10	10				1.1	.	.		
24	708.2	708.6	712.0	2.5	3.3	3.7	2.5	4.4	3.2	100	98	100	5.5	5.7	6.0	10	10	10				2.2	.	.		
25	715.3	717.9	719.0	3.5	6.2	5.2	3.0	7.0	5.0	100	91	97	5.9	6.5	6.4	10	9	4				0.9	.	0.9		
26	716.8	714.9	713.2	2.7	6.5	8.9	2.5	9.0	6.0	98	90	75	5.5	6.5	6.4	10	8	6				0.3	.	0.2		
27	712.2	711.1	710.3	5.4	11.0	7.0	5.0	11.0	7.8	81	60	94	5.5	5.9	7.1	5	5	10					.	1.2		
28	711.0	711.8	712.0	6.3	8.2	6.0	5.5	9.0	6.8	94	86	88	6.7	7.0	6.2	9	10	10				0.4	.	.		
MOY.	716.9	716.9	716.8	-1.2	1.8	0.6	-2.2	3.5	0.4	87	74	82	3.9	4.1	4.2	8	7	7				Total	Total	Total	26.8	61.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	714.4	715.6	717.9	5.4	8.6	2.8	2.8	8.9	5.6	6.5	5.3	4.9	1.5	10	5	2	2.2			4.3
2	719.7	718.0	721.0	1.7	2.8	3.0	1.0	5.5	3.5	4.7	5.3	4.7	-0.4	10	10	1	5.0			
3	722.9	720.7	718.8	0.2	5.0	5.5	0.2	7.5	2.5	4.5	6.4	5.2	-2.8	8	10	10	2.7			
4	726.8	727.9	725.2	0.0	6.6	4.0	-0.3	8.0	3.5	4.3	4.8	4.1	-1.1	3	3	1				8.4
5	720.9	719.5	719.9	0.8	8.9	8.7	0.8	12.0	6.1	3.9	4.2	5.1	-2.0	3	3	5				8.0
6	724.0	724.8	724.1	2.0	6.8	4.6	1.8	8.7	4.5	4.8	4.0	4.9	0.2	3	5	10	0.4			5.5
7	722.7	722.3	722.4	4.2	5.0	6.8	4.0	6.8	5.3	5.2	6.3	7.2	2.1	10	10	10				
8	722.2	722.7	723.0	7.4	8.3	8.6	6.8	8.6	8.1	7.4	8.1	8.3	6.2	10	10	10	0.5			
9	722.9	722.2	721.8	7.7	13.2	9.0	7.5	15.0	10.0	7.7	7.3	6.3	5.0	9	3	2				8.8
10	724.3	727.8	729.0	6.2	10.5	3.0	3.0	11.0	6.6	6.4	4.3	3.9	-0.5	10	3	0				8.0
11	725.4	723.1	720.0	1.0	9.8	8.2	-0.1	11.3	6.3	3.7	5.1	5.9	-3.4	2	5	10				7.3
12	718.8	719.0	718.9	4.2	4.8	3.5	3.3	8.3	4.2	5.8	5.7	4.4	0.9	10	10	3	1.2			
13	712.9	711.7	716.1	3.5	7.2	6.3	2.5	7.7	5.7	5.5	7.1	5.2	0.2	10	10	10				
14	722.0	722.2	721.7	2.3	5.3	7.6	2.2	7.6	5.1	4.9	6.4	6.3	0.3	10	10	10	0.7			2.8
15	719.9	718.4	716.8	6.4	6.9	6.5	6.0	7.6	6.6	6.9	6.7	6.4	4.5	10	10	10	0.9			
16	719.0	718.0	716.8	1.8	5.2	3.7	1.8	6.5	3.6	4.6	4.4	4.3	-0.2	6	8	4	7.1			4.9
17	717.7	719.0	720.2	0.0	2.4	0.0	-0.1	4.7	0.8	3.4	3.2	3.7	-1.2	4	8	1	5.7			6.8
18	718.8	716.8	714.0	0.2	4.9	6.0	-0.3	6.2	3.7	4.5	5.8	6.5	-2.3	10	10	10	0.8			
19	710.4	711.3	714.2	5.6	4.0	1.4	1.1	6.6	3.7	6.2	5.7	4.4	-2.0	10	10	2	7.7			
20	716.1	717.0	716.9	-0.8	3.4	2.0	-1.7	5.3	1.5	3.7	4.5	4.5	-2.8	8	8	1	7.4			2.3
21	714.6	715.7	719.0	1.3	3.6	3.4	-0.1	5.4	2.8	4.7	5.5	4.7	-2.6	10	10	7				
22	721.8	723.0	723.3	-0.7	8.0	6.7	-1.0	8.5	4.7	4.1	5.0	6.7	-3.7	3	10	10				3.0
23	722.9	723.3	721.7	6.0	7.7	9.2	6.0	9.3	7.6	6.7	7.3	8.3	5.1	10	10	10	4.2			
24	719.6	720.1	721.6	9.3	11.2	8.6	8.4	11.5	9.7	8.1	8.0	6.8	6.6	10	7	7	0.5			3.5
25	717.2	714.8	711.8	9.4	10.7	8.6	8.0	10.8	9.6	8.5	7.6	7.9	6.6	10	10	10	2.2			
26	716.3	719.9	722.3	2.6	5.6	1.7	1.5	8.7	3.3	4.6	3.8	4.0	-0.1	8	5	7	6.1			5.3
27	722.5	723.7	720.9	-2.4	3.8	4.1	-2.5	7.2	1.8	3.6	3.6	3.9	-5.1	1	2	3				10.0
28	719.0	719.3	719.9	1.8	9.6	8.6	1.5	10.0	6.7	4.0	5.7	7.7	-1.5	7	9	10				1.1
29	721.1	723.4	724.8	8.6	10.2	9.3	8.4	10.8	9.4	8.1	8.1	8.0	7.2	10	10	8	0.5			
30	722.9	719.9	715.0	6.5	14.2	14.4	6.4	17.8	11.7	7.1	7.8	7.6	2.9	2	2	2	0.6			7.9
31	711.4	713.1	711.6	8.5	9.2	8.3	4.5	14.4	8.7	7.7	5.3	5.8	4.0	10	6	5	4.8			4.7
MOY.	719.7	719.8	719.7	3.6	7.2	5.9	2.7	9.0	5.6	5.5	5.8	5.7	0.7	8	7	6	Total 63.2	Vent prédominant	Total 102.6	

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	699.0	703.5	708.0	10.1	8.0	3.1	3.0	10.6	7.1	88	8.5	4.6	5.0	1.5	10	9	5	18.2	.	5.9
2	710.2	711.2	713.3	1.1	3.0	0.3	0.2	3.8	1.5	89	4.7	5.0	4.2	-1.6	9	6	3	10.8	.	3.8
3	718.4	720.9	720.0	-0.3	4.0	2.1	-0.4	5.5	1.9	80	4.3	3.9	4.3	-1.9	10	6	1	1.9	.	6.5
4	711.0	706.7	712.4	0.0	4.4	0.3	-0.2	6.8	1.6	89	4.5	6.2	4.2	-0.6	10	10	9	4.8	2	6.0
5	714.8	714.0	714.7	-0.3	1.1	0.3	-1.3	4.5	0.4	94	4.2	4.7	4.4	-1.4	10	10	4	15.7	4	2.5
6	713.3	714.4	715.1	0.5	4.0	1.0	-0.1	6.8	1.8	92	4.6	4.7	4.5	-1.7	10	9	1	10.7	4	4.2
7	711.5	709.3	708.0	-2.6	1.9	4.0	-3.5	5.5	1.1	100	3.7	5.2	4.3	-5.5	10	9	10	.	.	1.3
8	710.9	713.3	711.5	1.8	4.0	2.9	1.0	6.2	2.9	88	5.1	4.9	5.0	0.5	9	10	8	2.7	.	3.9
9	702.9	702.6	704.3	1.2	1.3	0.0	-0.1	3.4	0.8	87	4.3	4.9	4.4	-1.0	10	9	5	10.7	1	3.6
10	703.6	707.5	712.6	-0.4	3.5	2.3	-0.5	5.2	1.8	100	4.4	4.7	4.0	-2.8	10	9	3	12.6	.	3.6
11	714.0	717.8	719.0	3.1	3.2	4.4	1.0	4.7	3.6	93	5.5	5.4	5.9	-1.0	10	10	10	1.9	.	.
12	716.8	717.8	717.0	4.0	3.5	5.0	3.1	5.2	4.2	95	5.8	5.8	6.1	1.2	10	10	10	0.5	.	.
13	718.4	715.7	718.3	4.3	7.8	4.5	3.9	8.7	5.5	93	5.8	6.1	4.6	3.8	10	10	10	.	.	1.2
14	717.9	717.7	717.5	0.2	3.9	2.3	0.2	6.8	2.1	89	4.1	3.7	3.8	-1.5	5	6	2	.	.	7.2
15	717.4	718.5	720.0	-1.0	5.1	6.6	-1.8	7.3	3.6	96	4.0	3.6	4.1	-4.4	4	4	9	.	.	6.7
16	720.1	719.3	717.5	4.4	11.6	8.8	3.1	12.7	8.3	66	4.2	4.5	5.4	-1.4	7	6	4	.	.	7.4
17	714.4	714.0	715.5	5.6	9.2	3.4	3.3	9.7	6.1	80	5.5	4.5	4.5	3.0	10	8	10	.	.	2.1
18	716.4	716.9	716.4	1.5	7.2	3.6	1.1	8.7	4.1	83	4.3	3.0	3.6	-0.4	8	4	1	.	.	10.4
19	714.7	713.6	712.6	-1.0	9.7	8.0	-1.6	11.6	5.6	84	3.5	3.8	4.1	-5.0	0	1	4	.	.	10.2
20	712.0	711.8	712.5	4.0	11.2	8.7	2.6	11.5	8.0	74	4.5	4.0	5.4	-1.8	8	7	8	.	.	2.9
21	713.3	714.4	715.8	4.5	12.5	9.2	4.5	12.7	8.7	87	5.5	5.1	6.5	0.5	8	9	5	.	.	2.7
22	716.3	715.6	714.2	6.8	13.9	13.0	6.0	16.7	11.2	80	5.9	6.1	6.0	3.0	4	6	2	.	.	10.2
23	713.4	713.2	714.1	8.0	16.5	12.8	7.8	17.5	12.4	82	6.6	6.1	7.5	3.1	2	2	5	.	.	7.9
24	714.2	713.9	714.0	9.2	15.0	10.6	8.9	16.0	11.6	84	7.3	7.6	7.7	6.7	7	8	9	.	.	6.0
25	714.0	716.3	719.7	7.8	7.0	8.1	7.0	10.6	7.6	96	7.6	7.3	6.1	5.0	9	10	3	4.2	.	0.3
26	722.2	723.8	725.6	5.0	8.2	9.4	3.4	10.5	7.5	78	5.1	7.7	8.3	-0.1	5	10	10	.	.	1.4
27	725.9	727.5	728.9	9.8	12.5	11.8	9.2	14.5	11.4	100	9.1	10.0	9.4	7.8	10	10	3	3.2	.	1.1
28	730.3	731.5	730.7	11.2	14.5	15.4	11.0	18.2	13.7	99	9.8	9.5	9.4	8.0	10	10	5	0.6	.	2.3
29	730.0	729.8	727.2	10.1	18.6	19.3	9.2	22.0	16.0	95	8.8	9.5	8.2	4.5	3	6	2	.	.	11.0
30	725.3	724.2	723.8	10.8	21.8	15.8	10.8	22.6	16.1	87	8.5	8.5	10.9	6.0	7	4	10	.	.	7.8
MOY.	715.4	715.9	716.7	4.0	8.3	6.6	3.0	10.2	6.3	90	5.7	5.7	5.7	0.8	8	8	6	Total	Total	140.1
										77								98.5		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Min.	Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	725.9	726.8	726.2	5.3	11.6	8.0	4.9	15.8	8.3	80	52	5.3	4.7	3.0	3	3	1								10.9	
2	725.6	725.3	723.5	1.2	11.9	10.9	0.5	15.0	8.0	89	40	4.2	4.4	-2.5	1	2	2								12.3	
3	720.8	718.7	716.9	4.6	16.0	17.1	3.5	15.0	12.6	79	41	5.0	7.9	0.8	1	4	4								11.5	
4	716.3	717.0	718.5	7.8	12.2	7.1	7.1	20.2	9.0	93	59	6.2	7.1	6.1	10	7	10								4.6	
5	720.9	722.3	722.7	4.8	8.0	8.4	3.5	10.2	7.1	97	64	5.2	5.1	1.5	10	9	9								3.5	
6	722.1	722.3	722.3	6.8	10.6	11.7	5.8	12.5	9.7	100	99	7.4	9.9	5.0	10	10	10								12.4	
7	720.9	719.6	716.3	10.6	15.9	16.2	10.5	19.7	14.2	95	68	9.1	8.0	8.6	3	4	2									
8	714.8	716.2	717.7	11.6	10.2	8.4	8.4	16.2	10.1	71	96	7.3	8.0	7.5	8	10	10									
9	718.5	719.9	720.6	6.7	9.4	8.6	6.5	11.0	8.2	97	80	7.1	6.6	5.5	10	10	9									
10	720.0	720.0	718.9	6.2	11.9	10.7	6.0	14.5	9.6	97	72	6.9	8.0	4.0	9	10	7									
11	717.2	715.5	714.0	7.6	15.7	13.0	6.0	17.4	12.1	100	46	7.8	5.4	4.6	10	3	1									
12	714.2	716.3	716.9	10.8	11.5	10.6	9.3	13.3	11.0	66	79	6.4	8.8	6.6	3	9	7									
13	716.6	717.0	716.3	9.2	13.4	12.8	8.5	18.0	11.8	99	90	8.6	7.9	6.8	9	8	3									
14	713.1	712.6	712.3	11.3	13.8	13.0	9.7	14.2	12.7	76	82	7.6	10.6	7.0	8	10	10									
15	715.5	716.3	716.2	11.6	16.6	16.2	10.9	19.7	14.8	95	57	9.7	7.4	8.9	10	3	4									
16	715.3	714.0	712.4	10.5	19.2	16.2	9.0	21.0	15.3	84	58	8.0	7.8	5.5	8	5	9									
17	712.7	713.7	713.3	9.5	15.0	14.0	9.3	17.6	12.8	88	51	7.8	6.5	7.7	8	5	2									
18	712.3	711.0	710.6	10.0	16.9	13.8	7.9	17.6	13.6	77	55	7.1	9.2	4.0	9	9	10									
19	711.2	712.4	713.1	7.4	10.9	10.3	7.4	14.1	9.5	97	74	7.5	7.4	7.1	10	10	8									
20	710.9	711.0	711.8	8.8	10.2	10.7	8.2	11.6	9.9	100	99	8.5	9.4	7.5	10	10	9									
21	712.0	711.8	713.7	9.0	10.5	11.1	8.7	16.1	10.2	99	80	8.5	8.0	5.6	10	10	9									
22	716.7	717.8	716.7	8.9	13.4	12.8	8.5	16.8	11.7	92	69	7.9	7.5	5.2	10	7	6									
23	715.6	717.0	717.3	10.0	14.4	12.8	10.0	15.4	12.4	97	72	9.0	8.8	9.3	10	6	4									
24	715.6	714.7	714.0	9.3	15.8	13.1	7.5	16.0	12.7	91	69	8.0	10.1	4.5	3	9	6									
25	715.4	717.8	717.7	10.3	12.0	11.8	9.6	13.5	11.4	97	88	9.1	8.3	9.7	10	10	7									
26	715.4	714.0	715.0	9.3	11.2	10.1	8.5	14.0	10.2	99	97	8.7	8.7	6.0	10	10	10									
27	717.8	720.8	721.6	6.3	8.0	7.2	5.6	10.3	7.2	98	79	7.0	5.9	6.0	10	10	9									
28	720.5	720.1	720.0	5.0	10.4	9.8	3.2	12.5	8.4	95	69	6.2	7.3	1.0	9	9	5									
29	720.3	721.4	722.6	7.4	12.5	8.7	7.3	12.5	9.5	97	64	7.5	5.6	6.5	9	9	8									
30	724.5	725.4	725.3	4.0	11.3	10.2	2.0	14.5	8.5	92	52	5.2	5.8	0.5	2	3	2									
31	725.3	725.2	723.8	5.1	16.6	16.2	3.0	20.7	12.6	83	40	5.4	5.2	-0.3	2	1	2									
MOY.	717.5	717.9	717.7	8.0	12.8	11.7	7.0	15.5	10.8	91	70	7.4	7.6	7.5	5.1	8	7	6								

Observateur : LEMERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21					
1	722.3	722.1	718.6	11.0	20.3	20.2	6.0	23.5	17.2	64	48	6.3	7.2	8.6	1.5	2	2	8						10.9		
2	715.6	714.7	716.5	17.1	16.4	12.4	12.4	20.5	15.3	94	92	13.7	13.4	9.9	11.6	9	9	9						0.5		
3	718.3	717.8	716.4	10.3	13.8	11.5	10.2	14.7	11.9	87	89	8.2	7.9	9.0	8.6	10	9	9						4.9		
4	717.8	716.3	708.6	7.4	8.4	8.2	7.2	11.6	8.0	89	92	6.8	7.6	7.9	6.0	8	10	10						2.4		
5	716.4	720.8	723.0	6.5	11.1	9.4	6.3	12.6	9.0	87	66	6.3	6.2	5.9	5.2	9	4	3						8.4		
6	723.0	723.1	722.7	4.8	9.2	11.1	3.3	11.4	8.4	90	99	5.8	7.6	9.8	1.7	9	10	10						0.7		
7	722.9	723.7	722.3	10.5	16.7	17.2	10.4	19.8	14.8	91	62	8.7	10.0	9.1	10.0	10	4	2						10.1		
8	721.1	720.0	719.5	8.5	19.3	9.2	8.0	21.0	12.3	99	87	8.2	9.3	7.6	6.0	10	3	10						5.4		
9	725.3	726.7	726.8	6.2	12.3	8.7	4.9	13.7	9.1	89	85	6.4	4.6	7.2	3.4	3	7	10						8.3		
10	725.1	724.6	725.3	7.5	10.9	8.1	7.0	11.5	8.8	97	82	7.5	7.8	6.6	6.5	10	8	8						5.2		
11	725.7	726.2	727.2	5.8	11.2	9.4	4.6	13.0	8.8	97	71	6.7	6.1	6.3	3.5	7	7	1						6.2		
12	728.4	728.3	727.9	7.3	16.8	13.2	5.2	18.1	12.4	90	69	6.9	6.7	7.8	3.3	2	6	5						11.4		
13	727.6	727.6	725.7	9.8	18.5	15.7	8.5	20.2	14.7	92	59	8.4	6.7	7.9	6.8	3	8	3						11.6		
14	724.6	724.4	723.8	10.7	19.4	16.5	8.5	22.0	15.5	94	66	9.0	8.0	9.3	5.5	1	2	2						11.1		
15	723.7	723.1	721.4	10.4	16.6	15.1	10.0	19.0	14.0	91	64	8.6	6.9	8.3	8.5	2	2	2						12.6		
16	720.0	719.2	719.2	9.8	17.3	12.8	9.8	19.5	13.3	87	92	7.9	8.3	10.2	6.9	9	8	8						8.9		
17	719.8	720.2	719.3	9.7	18.0	16.7	9.5	20.0	14.8	97	56	8.8	8.0	8.0	7.5	5	6	4						9.2		
18	718.4	718.3	717.8	12.4	20.3	19.6	12.2	23.8	17.4	81	51	8.8	7.7	8.7	7.8	4	2	3						10.5		
19	718.4	719.1	719.3	12.9	22.0	19.0	12.6	23.5	18.0	64	54	7.1	6.0	8.9	8.0	2	1	1						13.4		
20	720.2	720.2	721.2	9.7	21.0	16.0	9.0	21.0	15.6	81	62	7.3	8.9	8.4	5.0	2	6	3						12.6		
21	723.3	723.9	723.5	10.2	18.2	17.6	9.5	20.0	15.3	85	68	7.9	8.5	10.3	7.6	2	5	8						10.3		
22	723.6	724.8	725.3	14.4	15.6	15.8	14.0	19.1	15.3	87	81	10.7	11.3	10.9	11.5	8	10	5						5.2		
23	726.7	726.7	724.4	11.6	19.5	17.8	9.4	22.7	16.3	87	53	8.9	8.0	8.1	5.5	2	3	4						12.6		
24	722.3	720.7	717.4	13.8	23.0	22.2	11.0	26.5	19.7	62	42	7.3	8.9	11.0	7.5	2	1	0						13.6		
25	716.3	717.6	718.1	18.6	22.1	20.4	16.5	23.5	20.4	72	76	11.5	13.8	13.7	12.5	2	8	4						9.8		
26	718.5	720.0	721.4	16.2	23.7	21.2	14.0	27.5	20.4	90	73	12.4	14.5	13.7	13.2	4	7	6						10.6		
27	723.4	723.8	723.8	16.0	23.8	21.8	15.5	27.5	20.5	95	60	12.9	14.0	11.7	14.0	10	6	9						10.0		
28	723.8	722.6	721.5	17.1	26.8	24.8	16.2	28.4	22.9	76	52	11.1	13.8	16.9	12.8	6	1	5						10.6		
29	721.3	722.3	725.0	19.5	26.1	20.0	18.8	26.4	21.9	85	63	14.4	13.7	11.0	15.5	2	7	3						11.3		
30	726.0	725.6	723.8	12.6	22.0	19.9	11.2	24.5	18.2	82	57	9.0	10.5	9.9	9.7	4	5	4						12.7		
MOY.	722.0	722.2	721.6	11.3	18.0	15.7	10.1	20.2	15.0	86	58	8.8	9.1	9.4	7.8	5	6	5							Total 41.8	
																										Total 271.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	723.5	722.8	721.0	15.6	24.3	22.0	20.6	80	54	58	10.6	12.2	11.6	9.5	2	3	2						13.6	
2	720.0	719.6	719.3	17.4	26.0	25.8	23.1	88	56	52	11.9	14.1	12.9	11.9	3	3	2						13.0	
3	719.8	719.9	719.1	19.4	29.1	25.6	24.7	80	52	65	14.8	15.6	16.1	14.1	3	2	4						12.1	
4	719.0	719.3	720.7	21.2	26.5	23.0	23.6	83	60	48	15.7	15.6	10.1	16.0	8	3	5						10.8	
5	722.3	722.4	723.0	14.9	20.7	16.5	17.4	90	52	70	11.4	9.5	9.8	13.1	7	7	7						11.0	
6	722.0	720.8	720.8	11.3	19.9	16.6	15.9	89	47	59	8.9	8.2	8.3	7.3	8	6	5						5.7	
7	720.7	721.2	722.0	11.1	16.3	11.4	12.9	92	43	89	9.2	6.0	9.0	7.0	7	8	7						3.4	
8	720.9	721.0	720.8	11.6	14.2	14.9	13.6	89	92	97	9.1	11.2	12.3	6.5	6	10	8						2.5	
9	722.9	724.2	724.7	10.3	16.2	16.5	14.3	92	66	61	8.7	9.1	8.6	8.4	7	10	4						4.2	
10	725.9	725.4	725.0	12.6	22.0	20.0	18.2	79	52	51	8.6	10.2	9.0	9.0	4	4	2						11.4	
11	725.2	724.5	723.0	15.7	24.7	22.5	21.0	74	38	42	9.9	8.8	8.6	9.0	1	1	1						13.1	
12	723.0	722.4	721.8	17.7	26.8	23.6	22.7	69	35	47	10.5	9.3	10.3	11.6	2	1	1						13.7	
13	721.7	721.9	721.7	17.7	28.6	25.1	23.8	72	38	48	10.9	11.1	11.4	11.4	2	3	4						11.3	
14	722.2	722.9	722.9	17.4	21.0	18.0	18.8	82	80	96	12.2	15.0	14.8	13.9	9	10	7						2.8	
15	724.4	724.6	723.8	16.2	21.6	21.0	19.6	97	71	74	13.4	13.7	13.9	15.2	10	8	5						7.1	
16	723.8	723.6	722.5	15.0	25.0	22.7	20.9	97	42	69	12.4	10.1	14.3	12.4	3	3	3						11.7	
17	721.7	722.2	721.4	17.3	21.2	22.2	20.2	86	79	65	12.7	14.8	13.0	12.8	4	9	7						3.1	
18	720.0	720.0	719.6	17.3	19.1	17.8	18.1	96	89	94	14.2	14.8	14.4	14.0	9	10	10						0.4	
19	718.9	718.6	719.3	16.1	20.7	20.1	19.0	99	78	63	13.6	14.2	11.2	15.0	10	7	7						5.4	
20	719.6	720.1	721.1	12.9	18.4	17.3	16.2	92	77	83	10.2	12.2	12.3	10.5	9	10	9						0.5	
21	721.1	721.4	721.2	16.2	24.5	22.1	20.9	80	50	67	11.1	11.6	13.4	11.0	2	2	4						11.9	
22	721.7	722.2	722.3	18.7	27.2	23.2	23.0	84	43	74	13.5	11.6	15.8	13.0	8	3	6						5.7	
23	721.7	720.8	720.5	18.4	26.5	23.2	22.7	80	36	45	12.6	9.4	9.7	15.0	7	5	3						7.3	
24	719.3	719.1	718.7	18.7	27.8	20.2	22.2	66	33	70	10.7	9.4	12.5	12.8	4	1	9						8.3	
25	719.3	720.1	721.0	17.3	24.6	21.8	21.2	91	51	68	13.4	11.9	13.4	13.5	8	4	3						8.1	
26	723.0	723.2	722.9	16.8	28.0	23.0	22.6	95	43	79	13.6	12.3	16.6	12.2	2	4	4						7.0	
27	722.8	722.3	721.3	18.7	29.1	27.0	24.9	85	42	43	13.7	12.6	11.6	12.5	3	1	2						12.4	
28	720.0	719.9	720.9	21.2	27.3	21.5	23.3	56	43	74	10.5	11.7	14.2	15.3	2	1	7						7.8	
29	722.1	721.5	720.2	14.9	24.1	22.3	20.4	93	55	64	11.9	12.3	12.9	12.2	6	3	4						10.4	
30	719.9	719.8	718.3	17.4	26.4	23.7	22.5	84	48	61	12.5	12.4	13.4	14.7	8	3	7						8.7	
31	717.5	717.0	716.9	18.3	26.6	20.4	21.8	85	47	83	13.5	12.3	14.8	14.1	8	4	7						9.7	
MOY.	721.5	721.4	721.2	16.3	23.7	21.0	20.3	85	55	66	11.8	11.7	12.3	12.1	6	5	5							Total 253.7
					26.1	15.2	20.3	85	55	66	11.8	11.7	12.3	12.1	6	5	5							Total 38.8
																								Vent prédominant

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21					7
1	716.9	719.5	720.9	15.8	17.5	17.4	15.0	21.0	15.0	98	94	86	13.2	14.1	12.8	10	10	3	6.1	.	2.6
2	722.3	722.9	723.0	12.6	23.0	21.0	11.0	25.7	11.0	98	52	55	10.7	11.0	10.2	3	8	4	2.0	.	11.0
3	723.0	723.2	723.0	15.6	27.5	25.2	13.5	30.0	13.5	78	42	47	10.4	11.4	11.2	1	2	2	.	.	12.7
4	723.0	722.9	722.2	20.0	31.0	27.2	17.0	32.5	17.0	73	35	51	12.7	11.7	13.8	1	2	2	.	.	12.8
5	722.3	722.4	723.8	19.3	31.2	20.6	19.0	31.5	19.0	81	35	81	13.6	11.9	14.7	2	7	1	.	.	10.5
6	724.0	723.7	723.0	16.0	25.8	21.9	15.5	27.5	15.5	96	55	71	13.0	13.8	14.0	2	4	8	10.9	.	7.2
7	721.7	722.0	721.7	16.6	22.7	18.7	15.7	23.6	15.7	98	67	76	13.9	13.8	12.3	10	5	6	1.2	.	7.8
8	720.0	720.8	721.4	14.4	19.2	18.1	14.3	22.7	14.3	99	77	71	12.2	12.9	11.1	8	10	2	1.2	.	4.0
9	720.8	719.3	714.8	12.0	22.3	20.6	11.6	25.2	11.6	92	53	54	9.6	10.8	9.7	2	2	6	8.7	.	11.9
10	713.4	713.8	713.8	15.0	21.3	16.8	15.0	23.0	15.0	97	70	84	12.4	13.4	12.0	10	9	9	.	.	3.9
11	714.1	714.7	714.7	12.6	16.1	14.2	12.5	16.8	12.5	95	78	98	10.4	10.7	11.9	3	9	9	15.2	.	1.8
12	716.5	718.9	719.9	13.0	16.2	14.6	12.9	18.5	12.9	94	91	96	10.6	12.5	11.9	10	9	10	7.7	.	2.4
13	720.8	722.1	722.9	10.7	12.0	11.0	10.7	15.1	10.7	95	92	83	9.2	9.6	8.1	10	2	2	7.1	.	1.7
14	724.1	724.0	723.8	6.5	14.6	13.3	5.7	17.4	13.3	94	50	55	6.8	6.2	6.3	1	8	3	0.7	.	7.4
15	725.4	726.8	725.3	6.9	15.8	14.0	6.1	19.2	14.0	96	54	67	7.1	7.2	8.1	2	2	3	.	.	12.0
16	724.5	723.1	720.6	8.1	19.3	18.0	7.0	22.7	18.0	78	43	53	6.3	7.2	8.3	2	2	5	.	.	10.3
17	718.4	717.5	715.7	12.6	15.5	10.0	9.7	18.2	10.0	72	69	96	7.9	9.1	8.8	4	9	10	22.0	.	1.9
18	717.1	718.1	718.4	9.7	14.4	13.1	9.7	17.1	13.1	91	63	72	8.2	7.7	8.1	8	8	1	1.5	.	8.2
19	716.1	715.5	716.3	11.6	14.3	15.2	10.9	16.9	15.2	99	97	85	10.1	11.8	11.0	10	10	4	7.0	.	6.4
20	718.5	719.5	719.9	10.6	15.6	14.6	10.6	18.5	14.6	97	70	71	9.3	9.3	8.8	10	8	2	7.0	.	6.4
21	720.0	720.6	720.2	10.1	19.1	18.1	9.1	22.5	18.1	99	63	80	9.1	10.5	12.4	3	4	8	0.6	.	6.1
22	720.7	720.0	719.7	13.9	23.7	20.6	13.6	26.2	20.6	90	62	89	10.7	13.5	16.2	3	2	7	16.1	.	7.5
23	720.1	720.7	719.4	17.1	23.0	20.7	17.0	24.5	20.3	99	59	69	14.5	12.5	12.6	10	8	5	16.1	.	9.1
24	719.0	719.3	718.1	14.9	16.2	14.2	12.5	20.7	15.1	91	55	70	11.6	7.6	8.4	10	7	9	0.5	.	5.6
25	715.5	714.9	715.6	10.6	16.8	14.2	10.6	19.0	13.9	96	63	78	9.2	9.0	9.5	5	8	7	0.5	.	7.8
26	716.0	716.5	718.7	12.3	14.5	16.4	12.0	18.7	14.4	96	97	88	10.3	12.0	12.2	10	10	10	1.6	.	1.4
27	719.3	719.3	718.6	12.5	15.0	16.2	12.1	16.8	14.6	96	97	87	10.5	12.4	12.1	7	10	10	1.7	.	7.8
28	718.4	720.0	720.2	10.9	15.1	12.9	10.5	16.9	13.0	90	56	67	8.8	7.2	7.5	9	5	4	0.3	.	10.3
29	720.8	721.7	721.5	7.5	15.2	13.2	7.1	16.8	12.0	96	52	66	7.4	6.7	7.5	3	5	2	.	.	5.9
30	720.8	720.2	719.4	10.5	16.5	12.2	9.0	18.3	13.1	87	49	74	8.3	6.8	7.9	9	4	1	.	.	5.9
31	718.4	717.1	716.3	8.5	17.3	16.8	8.5	18.6	14.2	94	68	79	7.9	10.0	11.3	2	8	8	.	.	5.9
MOY.	719.7	720.0	719.8	12.5	19.0	16.8	11.8	21.4	16.1	92	65	74	10.2	10.5	10.7	6	7	5	Total 110.9	Total 110.9	Total 203.9

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1994

DAHL

Hauteur barométrique = 493 m

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Inso1.						
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7	13	21	7	13	21
1	716.3	717.5	718.5	14.0	13.5	17.4	14.3	82	77	91	9.8	10.9	9.8	10	9	9	12.0	10	9	0.7	0.8			
2	718.8	720.0	721.5	11.1	11.1	15.0	12.2	100	80	94	10.4	9.3	9.4	10	10	10	9.0	10	10	2.0	0.6			
3	721.4	721.4	720.9	8.0	7.6	18.0	12.2	83	43	63	6.7	6.9	5.9	2	2	1	4.5	2	1	0.5	7.9			
4	720.8	721.6	722.0	16.7	11.4	18.6	15.0	67	77	78	7.1	10.9	10.9	10	8	8	5.8	10	8	0.5	2.5			
5	721.4	721.5	723.5	13.2	12.5	17.5	13.3	92	93	82	10.4	8.9	11.3	10	10	3	9.5	10	3	0.5	4.2			
6	721.6	719.9	715.9	9.2	8.4	14.8	11.0	91	88	96	7.9	9.3	9.9	10	10	9	5.6	10	9	0.3	.			
7	716.1	714.8	715.2	10.2	10.2	13.0	11.9	99	100	96	9.2	10.5	11.2	10	10	10	9.5	10	10	20.0	.			
8	713.3	711.8	711.8	11.0	10.4	14.2	11.3	97	98	96	9.6	9.1	10.7	10	10	10	9.5	10	10	23.4	.			
9	712.4	715.4	716.3	8.6	8.6	14.5	9.7	93	88	85	7.8	8.0	8.2	10	10	3	6.8	10	3	7.4	4.0			
10	714.0	716.6	716.2	10.2	9.9	14.7	11.4	99	73	90	9.2	9.5	7.7	10	6	9	7.5	10	6	14.2	5.8			
11	717.2	717.8	716.9	8.8	8.5	16.0	11.3	95	78	87	8.0	9.5	8.5	5	9	4	6.5	5	9	31.6	1.7			
12	713.6	714.2	716.3	12.7	11.9	19.7	14.6	99	85	93	10.9	11.2	12.3	10	9	9	10.6	10	9	0.7	2.7			
13	717.9	718.7	716.3	8.0	7.8	15.6	10.7	96	67	78	7.7	7.7	7.7	4	6	3	5.0	4	6	3.8	7.9			
14	711.0	708.2	706.4	10.5	8.8	11.5	10.4	94	99	97	8.9	8.4	10.2	10	10	6	5.3	10	6	9.1	1.2			
15	705.8	706.7	708.0	8.0	8.3	12.5	8.8	94	85	96	7.6	7.9	7.8	10	10	10	5.4	10	10	9.1	1.2			
16	710.2	712.8	716.1	5.1	5.1	9.6	6.7	92	97	89	6.1	7.0	7.4	10	10	7	5.8	10	7	5.1	5.8			
17	718.5	719.9	720.8	3.3	3.0	10.5	6.4	95	55	93	5.5	6.8	4.8	3	8	10	2.5	3	8	1.2	.			
18	721.7	723.0	724.2	7.0	6.3	9.8	8.3	96	93	97	7.2	8.4	8.0	10	7	7	6.6	10	7	1.7	.			
19	723.7	722.4	720.0	8.7	8.1	12.3	9.3	99	85	94	8.3	7.6	8.4	10	9	4	6.5	10	9	4.5	1.0			
20	714.7	712.4	712.0	7.5	7.3	11.0	8.7	99	83	96	7.7	7.9	7.8	10	9	10	6.7	10	9	0.6	.			
21	713.6	716.3	718.9	9.0	8.3	13.7	10.2	97	97	88	8.4	8.9	9.1	10	10	7	8.7	10	7	6.1	1.1			
22	720.9	722.3	723.8	7.4	7.4	15.2	11.1	91	59	80	7.1	8.3	7.2	3	5	3	6.3	3	3	0.7	4.9			
23	723.2	723.0	720.7	8.3	8.3	21.5	14.9	93	56	68	9.7	9.7	9.7	6.4	2	4	6.4	3	4	.	9.8			
24	718.6	720.1	722.0	12.5	12.2	18.0	14.5	88	80	98	9.6	11.2	12.1	9.5	3	9	9.5	3	9	6.5	2.0			
25	721.5	720.8	720.1	13.2	12.7	19.3	14.9	99	81	83	11.2	9.8	12.2	9.5	9	2	9.5	9	2	6.5	5.0			
26	720.2	720.1	720.1	10.6	9.5	19.7	14.4	96	57	88	9.2	10.0	9.6	8.7	7	1	8.7	7	1	.	8.5			
27	720.8	722.0	723.2	9.8	8.1	16.2	12.0	99	77	85	9.0	8.7	9.5	7.0	10	10	7.0	10	10	.	2.1			
28	724.5	725.0	725.0	8.6	8.3	15.4	11.6	97	70	87	8.1	9.1	8.4	7.0	9	9	7.0	10	9	.	2.2			
29	725.2	725.1	725.3	7.9	6.6	16.6	11.1	99	67	91	7.9	8.5	8.6	5.7	9	7	5.7	9	8	.	2.1			
30	723.8	723.5	722.3	5.0	4.8	17.8	11.3	100	67	86	6.5	9.4	9.3	3.5	10	2	3.5	10	2	.	9.3			
MOY.	718.1	718.5	718.7	9.3	8.8	15.3	11.5	94	79	88	8.4	9.0	9.1	8	8	6	7.1	8	6	Total	Total	Total	140.1	93.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	723.5	724.4	723.8	11.6	8.1	14.2	11.1	99	79	89	8.3	9.1	10	10	10	10	10	10	10	10	1.6	.	0.4
2	721.7	720.0	716.1	12.3	9.5	17.0	12.4	97	80	89	8.8	10.2	8	5	10	10	10	10	10	10	0.8	.	5.7
3	709.7	710.3	714.1	7.9	7.9	12.6	10.3	95	93	87	9.5	7.0	10	10	10	10	10	10	10	10	6.1	.	0.4
4	719.3	720.2	723.8	2.1	1.0	9.0	3.6	94	67	86	4.8	4.6	4	7	2	4	4	4	4	4	6.1	.	6.8
5	725.9	727.8	731.3	3.5	-0.7	8.7	3.5	96	76	97	4.1	5.7	1	7	1	1	1	1	1	1	.	.	4.5
6	732.8	732.2	730.4	4.3	-0.6	8.9	4.0	98	65	79	4.3	4.9	8	4	2	2	2	2	2	2	1.2	.	9.1
7	727.7	726.2	724.0	4.1	-0.2	7.0	3.5	90	53	69	4.1	3.9	4	4	3	3	3	3	3	3	.	.	0.3
8	723.0	722.8	723.0	6.8	0.5	10.7	5.4	94	45	57	4.5	4.2	3	3	2	8	3	2	8	3	.	.	6.9
9	724.1	724.4	724.7	6.7	0.4	12.7	6.6	93	50	70	4.8	5.1	2	3	2	2	2	2	2	2	.	.	9.3
10	725.6	725.3	724.8	7.6	3.0	14.6	8.0	81	53	75	4.7	6.0	4	4	4	1	4	4	4	1	.	.	9.5
11	724.5	725.4	726.5	11.0	3.3	16.0	9.6	95	56	74	5.5	7.0	4	2	3	3	4	2	3	3	.	.	8.5
12	727.6	728.9	730.4	9.6	4.7	19.1	10.7	94	46	70	6.2	6.3	2	1	1	1	2	1	1	2	.	.	9.7
13	730.7	731.1	730.4	9.5	4.5	17.0	10.4	90	41	70	6.0	6.2	2	2	2	2	2	2	2	2	.	.	9.4
14	727.5	726.4	725.3	11.5	6.4	16.0	11.0	76	57	82	5.8	7.0	2	1	1	1	2	1	1	1	.	.	9.7
15	724.4	723.8	723.8	13.3	7.2	20.6	13.4	97	68	94	8.0	10.8	2	1	1	1	2	1	1	1	.	.	8.2
16	723.2	723.7	724.5	5.9	5.9	13.5	9.3	99	81	85	8.3	9.2	10	7	8	8	10	7	8	8	.	.	2.4
17	724.6	725.0	724.4	2.2	2.2	7.7	3.7	74	60	66	4.1	4.3	9	2	1	1	9	2	1	1	.	.	8.6
18	722.2	720.9	718.1	3.8	-1.5	9.2	3.2	83	56	65	3.4	3.9	2	2	0	0	2	2	0	0	.	.	9.6
19	714.6	714.4	713.4	4.3	1.4	10.1	4.7	75	67	79	3.9	4.9	5	8	4	4	5	8	4	4	.	.	0.6
20	711.5	712.3	713.3	7.6	3.5	13.2	7.2	77	59	71	4.6	5.5	8	5	8	8	8	5	8	8	.	.	6.6
21	712.5	713.9	714.8	8.7	2.5	10.1	6.7	91	75	85	5.0	6.4	4	8	7	7	4	8	7	7	.	.	1.3
22	711.4	708.5	705.9	12.6	7.4	12.8	10.2	100	97	96	7.9	9.1	10	10	10	10	10	10	10	10	.	.	2.9
23	706.1	706.5	708.7	8.6	7.6	12.7	10.4	88	72	96	8.2	8.0	10	8	10	10	10	8	10	10	15.9	.	8.2
24	710.3	713.0	714.1	7.3	6.7	9.7	8.0	94	92	96	7.5	7.8	10	10	3	3	10	10	3	3	8.2	.	1.5
25	712.7	710.3	711.1	6.2	6.2	8.9	7.4	94	92	94	7.3	6.7	10	10	2	2	10	10	2	2	3.1	.	0.5
26	711.5	712.5	714.2	5.8	5.7	8.0	6.3	94	83	91	6.5	6.3	10	9	10	10	10	9	10	10	3.5	.	0.6
27	714.8	714.4	714.3	5.8	4.8	7.5	6.0	92	94	97	5.9	7.2	10	10	10	10	10	10	10	10	0.6	.	6.8
28	714.8	715.9	716.9	4.5	4.2	9.3	5.7	97	75	97	6.2	6.0	10	5	1	1	10	5	1	1	11.5	.	.
29	717.0	714.8	712.8	7.2	3.0	7.3	5.7	98	88	99	5.7	6.4	10	10	10	10	10	10	10	10	12.7	.	.
30	711.5	713.3	713.5	11.7	7.1	12.0	11.6	95	94	95	9.5	9.7	10	10	10	10	10	10	10	10	.	.	.
31	712.6	712.6	713.5	10.6	10.5	14.4	12.0	93	73	94	9.2	8.8	10	8	10	10	10	8	10	10	6.8	.	1.9
MOY.	719.3	719.4	719.5	7.6	4.3	12.0	7.8	91	71	84	6.2	6.9	7	6	5	5	7	6	5	5	Total	Total	Total
																					72.0	72.0	141.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.7	721.6	723.8	6.1	6.1	11.6	87	68	86	7.0	6.0	6.1	10	4	1				6.4	.	6.2	
2	723.5	722.6	720.2	7.2	2.0	9.9	98	81	86	5.4	6.8	6.5	3	2	9				.	.	5.9	
3	719.1	718.5	717.8	5.5	13.0	14.0	95	68	77	6.5	7.7	7.1	1	2	5				.	.	6.8	
4	717.3	718.4	716.3	7.7	9.0	14.8	89	68	81	7.0	8.2	7.0	8	3	2				.	.	5.0	
5	715.4	714.9	716.1	8.0	10.0	13.5	88	74	90	7.6	8.2	8.2	3	7	10				.	.	1.8	
6	717.4	718.3	718.2	9.2	9.2	11.0	97	89	96	8.6	8.4	8.4	10	10	10				.	.	.	
7	716.9	716.4	716.3	9.2	8.7	9.8	97	95	97	8.2	8.6	8.5	10	10	10				4.0	.	.	
8	716.4	717.0	717.2	6.5	11.0	11.0	100	78	99	7.8	7.5	7.3	6	6	10				1.6	.	4.4	
9	715.5	714.0	712.2	7.3	5.9	8.3	98	94	93	7.0	7.4	7.1	10	9	10				6.6	.	0.2	
10	712.1	713.0	714.2	7.2	6.5	9.5	97	88	100	7.7	7.6	7.6	10	9	9				.	.	.	
11	716.4	718.6	720.0	8.0	3.0	10.0	100	84	97	6.4	7.4	7.8	8	6	10				0.5	.	1.7	
12	719.3	718.7	719.5	6.8	6.8	9.5	99	96	96	7.7	7.8	7.1	10	10	5				1.6	.	.	
13	719.7	721.5	723.0	6.5	9.8	8.1	99	96	93	7.2	8.5	7.6	10	10	10				1.0	.	.	
14	721.6	720.5	719.9	7.8	10.0	9.8	99	95	97	8.5	8.6	9.0	10	10	10				11.2	.	5.3	
15	718.4	720.2	721.0	7.9	7.9	11.0	95	85	87	8.5	7.9	7.0	10	8	6				.	.	.	
16	721.5	722.1	721.4	5.5	5.2	8.7	93	73	94	6.7	6.2	6.3	7	7	5				3.5	.	2.7	
17	718.6	719.0	719.9	4.5	4.5	7.5	100	90	92	6.8	6.7	5.8	10	9	4				5.3	.	0.5	
18	718.3	717.3	719.1	6.0	4.5	6.7	98	94	98	7.1	6.8	6.9	10	10	10				1.2	.	.	
19	720.8	721.8	723.2	10.7	4.6	10.7	98	100	99	6.9	8.3	9.5	10	10	10				1.5	.	.	
20	724.7	724.5	723.8	11.1	10.1	11.5	97	99	95	9.7	9.3	9.4	10	10	8				.	.	.	
21	725.9	726.6	726.8	9.6	9.5	11.4	99	90	100	9.4	9.0	9.0	10	10	10				0.4	.	.	
22	726.2	726.8	726.8	8.1	7.0	9.6	99	99	99	7.6	8.1	8.0	10	10	10				11.2	.	.	
23	727.0	727.6	728.7	6.0	9.0	9.0	100	97	94	7.5	8.4	7.7	10	10	10				4.7	.	.	
24	729.5	730.5	732.2	8.2	8.2	8.7	96	96	96	7.8	8.1	8.1	10	10	10				0.1	.	.	
25	732.8	733.4	732.8	5.2	4.7	8.7	91	81	87	6.3	6.0	5.8	5	8	9				.	.	.	
26	730.0	729.0	727.3	8.6	4.4	9.0	98	99	96	6.5	8.0	8.0	10	10	10				1.0	.	0.2	
27	726.0	727.1	728.3	6.3	6.3	9.0	94	78	88	7.6	6.4	6.5	10	9	1				.	.	.	
28	731.2	732.5	733.0	5.6	4.5	7.0	89	88	88	5.9	6.1	6.0	10	10	10				.	.	.	
29	731.9	730.9	729.8	3.3	3.3	5.6	90	89	97	5.8	5.8	5.6	10	10	10				.	.	.	
30	729.0	729.2	729.2	0.9	0.5	3.3	98	98	98	4.8	5.0	4.8	10	10	10				.	.	.	
MOY.	722.0	722.4	722.6	7.5	6.0	9.7	96	88	93	7.3	7.5	7.3	9	8	8				Total		Total	
																			61.8		40.7	

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1	728.4	728.7	728.3	0.2	1.2	-0.4	100	100	4.6	5.0	-0.5	10	10	10	.	.	.	
2	726.8	726.8	727.1	-1.0	2.0	4.3	100	100	4.2	4.9	-1.8	8	10	8	.	.	4.7	
3	726.0	725.1	723.7	3.4	8.7	3.0	98	80	5.7	6.7	1.8	8	2	10	.	.	.	
4	724.4	722.1	721.6	6.3	9.2	10.2	98	95	7.0	8.3	5.2	10	10	10	2.8	.	2.4	
5	720.0	721.6	720.1	7.4	7.4	6.0	94	86	7.3	6.6	4.0	5	9	8	8.0	.	.	
6	723.9	727.4	727.5	3.3	4.9	3.0	91	84	5.3	5.5	0.9	2	8	2	3.9	.	1.5	
7	722.1	719.6	719.5	0.2	3.3	4.8	92	85	4.3	4.9	-1.0	3	10	10	.	.	0.6	
8	720.1	717.9	715.2	4.6	6.7	6.6	94	79	5.9	5.8	3.1	10	10	10	3.1	.	.	
9	718.2	720.1	718.8	5.3	5.8	4.0	94	88	6.3	6.1	2.0	3	7	10	17.5	.	1.2	
10	724.7	727.4	726.8	4.3	5.1	7.5	100	81	6.2	5.3	2.0	10	9	10	0.2	.	.	
11	728.8	729.8	730.1	9.7	9.9	10.0	88	84	8.0	7.7	6.5	9	9	10	1.1	.	0.7	
12	728.9	728.9	729.0	8.7	9.3	8.9	81	83	6.8	7.3	7.5	10	10	8	.	.	.	
13	727.4	726.7	723.5	7.3	8.3	7.0	90	88	6.9	7.2	6.0	7	10	10	.	.	4.9	
14	725.9	727.6	728.8	1.6	3.3	1.0	93	78	4.8	4.5	-0.6	2	4	2	1.8	.	1.8	
15	729.0	728.3	728.0	-2.6	-2.0	-2.4	96	96	3.5	3.7	-5.5	1	8	2	.	.	.	
16	727.3	726.8	729.5	-2.7	-0.7	0.0	98	92	3.6	4.0	-5.6	10	10	10	.	.	.	
17	729.2	728.3	725.9	-1.3	-0.2	0.5	100	100	4.1	4.5	-1.2	10	10	10	.	.	.	
18	720.9	722.3	720.7	-0.3	0.6	-0.4	92	92	4.1	4.4	-0.3	10	10	10	.	.	.	
19	719.3	720.0	719.7	1.0	2.9	2.8	96	93	4.7	5.2	-1.0	3	10	10	1.7	.	2.3	
20	719.6	720.9	722.4	1.8	1.8	0.2	96	89	5.0	4.6	-0.8	10	7	5	1.3	.	.	
21	722.3	721.7	722.1	-0.7	0.2	-1.0	98	92	4.2	4.3	-2.1	7	10	2	0.5	1	3.9	
22	724.4	726.8	729.4	-1.0	0.4	-0.7	90	81	3.8	3.8	-2.4	8	8	9	.	.	.	
23	730.4	730.5	729.9	-0.8	-1.0	-2.3	80	74	3.4	3.1	-3.0	10	10	9	.	.	3.8	
24	727.5	726.5	725.9	-5.7	-3.3	-4.2	89	79	2.5	2.8	-7.0	2	2	9	.	.	.	
25	724.1	723.0	722.0	-4.0	-4.0	-4.3	98	98	3.2	3.2	-4.1	10	10	10	.	.	.	
26	719.3	717.8	715.4	-3.7	-2.8	-0.4	98	98	3.3	3.5	-3.5	10	10	10	1.1	1	.	
27	710.4	708.2	708.7	6.3	7.9	8.7	95	93	6.8	7.4	-0.1	10	10	10	2.7	.	.	
28	711.2	714.2	716.6	10.2	10.5	8.2	10.0	97	9.1	9.1	8.0	10	10	10	24.4	.	.	
29	714.7	712.5	707.4	7.1	7.3	7.6	93	89	7.0	7.1	6.7	10	10	10	5.8	.	0.6	
30	706.7	705.6	706.0	4.0	4.7	2.8	92	79	5.6	5.1	1.0	10	8	4	12.5	.	.	
31	706.6	705.0	703.6	2.5	2.0	1.9	91	98	5.0	5.2	0.4	10	10	7	5.5	.	.	
MOY.	722.2	722.2	721.7	2.3	3.5	3.4	94	89	5.2	5.4	0.4	8	9	8	Total 96.4	Vent prédominant	Total 28.4	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7
1																			
2	-0.8	2.3	1.6	-3.2	3.7	1.0	100	73	93	4.3	4.0	4.8	10	9	10			0.8	
3	4.2	3.2	0.4	0.3	5.2	2.6	88	76	96	5.5	4.4	4.5	10	10	10			3.0	
4	0.2	1.9	5.8	-0.1	6.1	2.6	100	98	98	4.6	5.2	6.8	10	10	10			13.6	
5	5.2	7.9	4.1	4.1	8.9	5.7	100	90	97	6.6	7.2	5.9	10	9	10			0.7	
6	2.8	3.4	3.3	2.5	4.1	3.2	96	91	95	5.4	5.3	5.5	10	10	10				
7	3.8	4.9	1.3	0.6	6.2	3.3	98	92	92	5.9	6.0	4.7	10	9	2			0.5	
8	-1.4	1.0	-0.4	-2.6	1.6	-0.3	100	100	100	4.1	4.9	4.4	10	10	10				
9	1.0	2.9	0.3	-1.2	4.2	1.4	96	93	98	4.7	4.6	4.6	10	10	3			0.7	
10	-0.4	1.0	2.8	-2.2	2.8	1.1	100	100	96	4.4	4.9	5.4	10	10	10			1.8	
11	1.2	3.8	2.2	1.0	4.0	2.4	91	70	93	4.5	4.2	5.0	10	10	9			2.6	
12	-0.2	2.2	1.4	-0.6	2.8	1.1	92	65	89	4.2	3.5	4.5	2	9	8				
13	0.3	1.0	-1.4	-1.4	2.0	0.0	89	75	85	4.2	3.7	3.5	9	7	0				
14	-1.4	-3.6	-8.0	-8.0	-1.0	-4.3	79	63	72	3.2	2.1	1.7	10	8	10				
15	-8.4	-4.5	-3.4	-9.1	-2.2	-5.4	72	54	52	1.6	1.7	1.8	2	0	1				
16	-4.8	-1.6	-0.8	-4.8	-0.5	-2.4	50	55	57	1.5	2.2	2.4	10	10	10				
17	-2.2	2.0	-3.0	-3.2	2.6	-1.1	59	44	62	2.3	2.3	2.2	9	0	1				
18	-7.4	-0.3	-3.4	-7.7	1.6	-3.7	85	52	79	2.1	2.3	2.7	7	2	1				
19	-6.2	2.0	-1.4	-7.0	4.0	-1.9	89	57	59	2.4	3.0	2.4	6	2	0				
20	-7.8	0.8	-3.0	-7.9	3.4	-3.3	73	40	55	1.7	1.9	2.0	0	1	0				
21	-7.2	-3.4	-3.2	-8.0	-2.4	-4.6	85	59	57	2.1	2.0	2.0	3	10	10				
22	-9.3	-0.2	-4.2	-9.4	0.6	-4.6	90	42	81	1.9	1.9	2.6	0	1	5				
23	-4.0	-0.4	2.0	-4.8	2.5	-0.8	98	98	100	3.2	4.3	5.3	10	10	10			3.5	
24	2.0	4.2	4.9	1.5	7.0	3.7	100	100	98	5.3	6.2	6.4	10	9	10				
25	2.8	3.9	4.0	2.5	5.1	3.6	100	100	100	5.6	6.1	6.1	9	10	10			3.0	
26	3.8	5.9	4.5	3.4	7.6	4.7	100	100	98	6.0	7.0	6.2	10	10	9			2.0	
27	1.3	8.0	6.5	0.8	11.1	5.3	100	86	93	5.0	6.9	6.7	10	9	8				
28	4.1	11.3	7.6	3.7	12.0	7.7	93	63	94	5.7	6.3	7.4	5	5	10				
MOY.	-0.8	2.5	1.0	-1.9	4.1	0.9	90	76	85	4.1	4.4	4.5	8	7	7			Total	
																			32.2
																			Total
																			32.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : KLEYR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	5.9	10.3	4.7	4.7	11.0	7.0	100	66	86	7.0	6.2	5.5	2.8	10	3	9					3.5	.	.
2	3.4	3.8	5.2	2.3	6.5	4.1	86	97	80	5.0	5.8	5.3	-0.3	10	10	5					0.7	.	.
3	-0.5	6.2	-1.2	8.5	8.5	4.2	100	94	77	4.4	6.7	5.7	-4.2	10	10	2					6.6	.	.
4	-0.4	8.0	2.6	-0.4	9.8	3.4	96	57	86	4.3	4.3	4.7	-2.8	2	4	2					3.0	.	.
5	-0.7	11.3	8.7	-0.9	12.5	6.4	90	43	74	3.9	4.3	6.3	-4.9	2	1	3					.	.	.
6	3.7	8.2	6.0	3.2	9.2	6.0	85	53	73	5.1	4.3	5.1	-0.5	2	4	9					0.5	.	.
7	4.9	6.2	7.5	4.3	7.5	6.2	86	88	96	5.6	6.2	7.4	2.8	8	10	10					.	.	.
8	8.0	9.0	8.8	7.4	9.6	8.6	96	96	97	7.7	8.3	8.3	6.6	10	10	10					1.6	.	.
9	9.8	14.3	9.5	8.6	17.2	11.2	97	64	79	8.8	7.8	7.0	4.5	10	2	1					2.4	.	.
10	7.0	11.4	5.2	4.8	12.3	7.9	88	41	62	6.6	4.1	4.1	1.0	9	3	0					.	.	.
11	-0.6	12.2	7.2	-0.9	12.6	6.3	92	56	81	4.0	6.0	6.2	-4.4	1	4	5					.	.	.
12	6.5	6.9	4.2	4.2	7.8	5.9	96	78	76	6.9	5.8	4.7	2.0	10	9	9					0.3	.	.
13	4.2	7.8	7.5	3.8	8.8	6.5	93	94	79	5.8	7.5	6.1	1.6	10	10	10					.	.	.
14	3.7	7.7	8.9	3.7	9.0	6.8	80	80	75	5.5	6.3	6.4	0.5	2	10	9					2.8	.	.
15	7.2	7.7	7.0	7.0	9.2	7.3	97	93	93	7.4	7.3	7.0	6.0	10	10	10					0.8	.	.
16	2.9	4.8	5.0	2.6	7.5	4.2	95	78	69	5.3	5.0	4.5	-0.6	8	9	9					8.0	.	.
17	1.8	5.5	1.3	0.9	6.5	2.9	85	53	76	4.5	3.6	3.8	-2.4	2	2	1					4.2	.	.
18	1.0	6.2	6.9	-0.8	7.2	4.7	96	89	91	4.7	6.4	6.8	-3.2	10	10	10					0.2	.	.
19	6.3	7.3	0.6	0.5	7.5	4.7	92	93	96	6.6	7.1	4.6	-2.4	10	10	2					3.8	.	.
20	-1.6	4.9	2.2	-2.2	6.9	1.8	98	73	84	3.9	4.8	4.5	-5.5	6	8	1					4.3	.	.
21	1.2	3.6	5.2	-0.1	6.2	3.3	94	97	80	4.7	5.7	5.3	-3.0	10	10	9					.	.	.
22	-0.4	9.8	8.1	-0.7	10.6	5.8	94	58	82	4.2	5.3	6.6	-3.2	1	5	10					8.2	.	.
23	7.4	8.0	10.6	6.8	11.1	8.7	91	94	90	7.1	7.6	8.6	5.5	10	10	10					3.2	.	.
24	9.6	12.2	10.2	9.4	13.4	10.7	96	81	78	8.6	8.6	7.3	9.0	10	9	9					0.4	.	.
25	10.4	10.5	9.9	9.8	12.1	10.3	97	86	91	9.2	8.2	8.3	9.5	10	10	10					1.6	.	.
26	4.4	6.2	2.7	2.5	9.9	4.4	76	50	74	4.8	3.6	4.1	-0.8	6	8	1					2.5	.	.
27	-2.2	5.6	4.8	-2.6	9.2	2.7	96	49	55	3.6	3.4	3.5	-5.8	0	2	1					.	.	.
28	0.9	9.7	8.8	0.7	11.1	6.5	87	58	95	4.2	5.3	8.0	-2.7	7	9	10					0.3	.	.
29	9.6	11.6	10.0	8.8	13.2	10.4	92	87	90	8.2	8.9	8.2	7.0	10	10	10					0.3	.	.
30	4.8	16.1	13.8	4.8	18.6	11.6	100	59	68	6.4	8.1	8.1	2.0	10	1	1					0.2	.	.
31	9.3	9.2	9.4	5.8	14.3	9.3	88	69	69	7.7	6.0	6.1	5.6	10	7	9					2.0	.	.
MOY.	4.1	8.5	6.8	3.1	10.2	6.4	93	73	81	5.9	6.1	6.1	0.6	7	7	7					Total	61.1	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1994

GEYERSHAFF

Observateur : KLEYSR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	11.2	10.0	3.7	3.6	11.9	8.3	90	53	85	9.0	4.9	5.1	1.0	10	9	9				11.2	.	.	
2	2.4	4.8	1.3	1.0	7.8	2.8	89	75	94	4.9	4.8	4.7	0.4	9	7	9				3.4	.	.	
3	0.0	5.6	3.0	-0.5	7.6	2.9	96	65	76	4.4	4.4	4.3	-2.5	9	8	3				2.3	.	.	
4	0.8	3.8	0.8	0.2	7.6	1.8	96	98	94	4.7	5.9	4.6	-0.1	10	10	10				1.5	.	.	
5	0.4	5.2	1.3	-0.4	6.9	2.3	92	72	94	4.3	4.8	4.7	-1.2	9	8	9				11.6	.	.	
6	1.7	4.6	1.5	-0.4	7.9	2.6	98	82	91	5.1	5.2	4.6	-2.4	10	9	2				8.0	.	.	
7	-1.4	4.0	3.7	-1.8	7.8	2.1	98	90	75	4.0	5.5	4.5	-5.5	10	10	9				0.3	.	.	
8	2.8	7.2	3.8	2.4	8.8	4.6	96	69	93	5.4	5.2	5.6	-0.8	9	8	10				8.6	.	.	
9	2.6	4.2	1.9	0.9	4.8	2.9	88	77	89	4.8	4.8	4.7	-0.1	9	9	8				2.3	2	.	
10	0.7	5.2	4.2	0.2	6.8	3.4	98	71	69	4.7	4.7	4.3	-0.2	10	9	10				10.7	.	.	
11	3.2	6.2	5.6	2.1	7.4	5.0	93	79	82	5.4	5.6	5.6	-0.5	10	9	10				1.2	.	.	
12	5.8	6.3	6.0	4.7	7.2	6.0	83	84	79	5.8	6.0	5.5	2.6	10	10	9				2.0	.	.	
13	5.8	9.8	6.4	5.8	10.1	7.3	88	64	59	6.1	5.9	4.3	3.4	10	10	10				.	.	.	
14	2.3	5.2	3.1	1.6	8.8	3.5	68	51	74	3.7	3.4	4.3	-0.4	9	7	0				.	.	.	
15	-0.8	8.2	6.4	-1.3	9.0	4.6	96	47	61	4.1	3.8	4.4	-4.4	1	5	9				.	.	.	
16	5.6	11.6	11.2	4.2	13.6	9.5	68	49	55	4.6	5.0	5.5	2.0	5	8	8				.	.	.	
17	6.9	8.5	5.8	5.8	11.2	7.1	78	70	71	5.8	5.9	4.9	4.5	10	10	9				.	.	.	
18	2.5	8.6	6.0	1.7	10.0	5.7	79	46	53	4.3	3.9	3.7	-1.3	4	2	1				.	.	.	
19	-0.2	10.2	8.2	-1.6	13.2	6.1	88	42	53	4.0	3.9	4.3	-5.5	0	1	1				.	.	.	
20	3.2	12.6	10.0	1.7	14.0	8.6	85	43	62	4.9	4.7	5.7	-2.4	8	8	9				.	.	.	
21	5.8	15.2	11.4	4.7	15.4	10.8	85	51	68	5.9	6.6	6.8	1.2	9	9	9				.	.	.	
22	7.0	15.6	13.2	6.5	18.4	11.9	88	55	58	6.6	7.4	6.6	2.5	0	2	1				.	.	.	
23	8.0	18.2	10.6	6.3	19.0	12.3	86	46	97	6.9	7.2	9.3	1.5	1	8	8				.	.	.	
24	8.1	17.4	12.4	6.3	18.5	12.6	94	52	68	7.6	7.7	7.3	3.4	5	5	8				6.0	.	.	
25	9.0	9.3	9.6	8.7	12.6	9.3	97	93	75	8.4	8.2	6.8	7.0	9	10	10				1.5	.	.	
26	3.0	11.0	11.0	2.0	13.2	8.3	97	75	88	5.5	7.4	8.6	-1.0	1	10	9				2.7	.	.	
27	10.2	11.8	12.0	8.2	16.0	11.3	97	83	92	9.1	8.6	9.6	5.0	10	10	1				1.4	.	.	
28	11.2	13.6	13.4	8.6	19.5	12.7	97	80	81	9.7	9.3	9.3	3.9	10	7	1				.	.	.	
29	7.7	18.2	15.8	7.7	23.2	13.9	99	57	73	7.8	8.9	9.8	4.8	1	2	0				.	.	.	
30	10.4	21.8	18.4	9.2	24.5	16.9	95	46	66	9.0	9.0	10.5	5.8	1	3	8				.	.	.	
MOY.	4.5	9.8	7.4	3.3	12.1	7.2	90	66	76	5.9	6.0	6.0	0.7	7	7	7				Total 74.7			Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1994

GEYERSHAFF

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Observateur : KLEYR PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1	16.0	25.2	23.8	14.2	28.2	21.7	69	55	9.4	13.1	12.7	0	3	0	.	.	.	
2	17.3	27.0	24.7	16.9	30.7	23.0	84	60	12.4	16.1	15.8	1	1	3	.	.	.	
3	18.8	31.2	27.2	16.8	32.9	25.7	79	44	12.9	14.9	17.3	1	1	2	.	.	.	
4	20.2	29.2	26.8	20.0	31.2	25.4	92	57	16.4	17.4	12.2	1	2	8	.	.	.	
5	16.6	22.2	18.8	16.4	24.2	19.2	86	60	12.1	10.4	9.7	2	7	9	.	.	.	
6	13.3	21.4	18.2	12.7	23.9	17.6	83	52	9.5	9.8	8.4	3	5	8	.	.	.	
7	13.6	16.4	14.6	10.2	18.9	14.9	81	62	9.4	8.7	10.1	6	8	3	.	.	.	
8	11.2	15.6	14.8	9.4	17.5	13.9	93	85	9.2	11.3	12.1	2	8	9	1.0	.	.	
9	12.6	17.2	17.2	10.9	21.0	15.7	86	58	9.4	8.5	10.5	2	9	2	.	.	.	
10	14.6	23.8	22.5	12.0	25.9	20.3	85	45	10.5	10.0	10.4	1	5	1	.	.	.	
11	15.8	26.6	24.2	13.0	28.4	22.2	77	31	10.4	8.1	9.4	0	0	0	.	.	.	
12	18.0	27.8	24.4	15.5	30.2	23.4	69	32	10.7	8.9	9.4	0	0	0	.	.	.	
13	18.0	30.4	24.2	16.7	30.8	24.2	71	34	11.0	11.0	14.0	1	5	4	.	.	.	
14	17.8	18.8	19.8	17.4	25.1	18.8	84	93	12.9	15.2	14.6	3	9	2	.	.	.	
15	17.9	23.0	21.6	17.6	26.7	20.8	92	65	14.1	13.8	13.7	9	9	1	1.2	.	.	
16	16.2	26.2	22.8	14.0	29.2	21.7	98	36	13.5	9.1	8.7	0	1	1	.	.	.	
17	18.6	22.2	23.1	16.9	28.4	21.3	85	78	13.6	15.6	12.6	8	10	5	.	.	.	
18	19.0	23.8	18.6	17.4	24.0	20.5	88	72	14.6	16.0	14.8	9	10	9	.	.	.	
19	17.0	20.6	20.8	16.9	24.5	19.5	98	80	14.2	14.6	11.7	10	9	5	36.0	.	.	
20	14.0	17.5	17.8	13.5	20.8	16.4	91	83	10.9	12.4	12.3	3	10	9	.	.	.	
21	15.9	25.0	23.4	15.0	27.5	21.4	93	50	12.5	12.0	14.2	1	2	8	.	.	.	
22	18.0	27.6	24.2	17.4	29.5	23.3	88	43	13.6	12.0	13.1	0	1	3	.	.	.	
23	19.6	28.0	25.4	18.6	30.6	24.3	78	40	13.3	11.5	10.2	2	2	4	.	.	.	
24	18.4	28.3	18.0	16.6	30.5	21.6	70	43	11.1	12.3	13.0	2	2	9	.	.	.	
25	16.0	25.2	22.0	15.6	28.7	21.1	94	59	12.8	14.1	14.4	7	1	2	3.5	.	.	
26	17.0	27.8	22.6	16.0	30.7	22.5	92	48	13.3	13.6	14.0	0	3	2	.	.	.	
27	17.6	29.6	26.0	17.3	32.5	24.4	90	40	13.6	12.5	13.8	1	1	2	.	.	.	
28	19.4	25.6	24.0	18.8	31.2	23.0	71	54	11.9	13.2	13.0	0	0	1	.	.	.	
29	17.4	20.4	23.6	17.4	27.2	20.5	85	73	12.7	13.1	13.7	9	2	1	.	.	.	
30	17.6	23.4	24.6	16.9	27.5	21.9	88	73	13.3	15.9	15.8	9	8	9	3.5	.	.	
31	18.8	26.2	19.0	18.3	28.2	21.3	90	54	14.7	13.9	13.9	2	3	9	.	.	.	
MOY.	16.8	24.3	21.9	15.7	27.3	21.0	85	56	12.3	12.5	12.6	3	4	4	Total 45.2	Total 45.2	Total	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AOUT 1994

GEYERSHAFF

Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7
1	16.6	18.8	18.4	15.2	22.0	17.9	17.9	86	13.6	14.7	13.7	10	10	5	10	10	10	13.5	
2	12.8	23.2	20.4	11.5	26.5	18.8	18.8	68	10.7	11.5	12.2	1	5	2	1	5	2	
3	14.8	28.6	23.8	14.6	30.5	22.4	22.4	59	11.1	13.1	13.0	0	1	0	0	1	0	
4	17.4	31.0	26.8	16.0	32.8	25.1	25.1	54	13.1	14.5	14.3	1	2	1	1	2	1	
5	19.0	31.8	24.6	18.2	33.3	25.1	25.1	43	13.9	15.1	18.3	1	1	4	1	1	4	
6	16.6	26.0	24.1	16.1	28.6	22.2	22.2	63	12.7	14.3	14.1	1	2	8	1	2	8	
7	18.0	20.2	20.4	16.5	24.1	19.5	19.5	76	13.5	14.0	13.7	10	2	3	10	2	3	2.0	
8	16.0	18.4	19.2	15.5	21.4	17.9	17.9	88	12.8	14.0	12.3	10	10	8	10	10	8	10.0	
9	13.0	24.5	21.4	12.3	26.4	19.6	19.6	60	10.4	11.8	11.5	1	1	2	1	1	2	
10	16.6	22.0	19.4	15.4	24.0	19.3	19.3	84	11.8	15.0	15.0	10	10	7	10	10	7	5.6	
11	13.2	16.2	15.7	13.2	19.4	15.0	15.0	81	11.1	11.2	12.7	1	9	9	1	9	9	0.5	
12	14.6	15.0	15.5	14.4	18.2	15.0	15.0	91	11.9	12.1	12.1	10	9	10	10	9	10	11.0	
13	12.4	13.0	12.7	12.2	15.9	12.7	12.7	88	9.5	9.9	8.3	9	10	1	9	10	1	8.0	
14	8.2	15.6	14.6	6.2	18.0	12.8	12.8	63	7.2	7.6	7.8	0	9	3	0	9	3	1.4	
15	7.6	15.4	14.0	6.5	19.0	12.3	12.3	97	7.6	7.2	8.6	0	5	2	0	5	2	
16	7.8	21.2	17.6	7.8	23.8	15.5	15.5	89	7.0	8.8	10.5	1	1	3	1	1	3	
17	9.8	18.6	11.4	9.6	19.5	13.3	13.3	95	8.6	10.6	9.4	2	8	10	2	8	10	2.5	
18	10.9	16.2	14.4	10.5	18.1	13.8	13.8	89	8.7	8.4	8.6	9	8	0	9	8	0	1.4	
19	12.4	14.2	16.6	12.0	17.0	14.4	14.4	93	10.0	11.2	13.0	10	10	9	10	10	9	8.8	
20	11.0	17.2	13.2	10.0	19.4	13.8	13.8	97	9.6	10.1	9.5	10	8	3	10	8	3	
21	8.8	20.8	19.4	8.8	23.0	16.3	16.3	71	8.3	12.6	11.9	4	5	8	4	5	8	
22	14.2	24.6	22.4	13.6	27.6	20.4	20.4	91	11.0	15.5	16.1	2	3	8	2	3	8	2.7	
23	16.8	23.4	19.4	16.2	25.9	19.9	19.9	83	14.3	15.2	14.0	10	6	7	10	6	7	
24	16.8	19.0	15.8	15.0	19.8	17.2	17.2	94	13.4	7.9	9.7	8	5	7	8	5	7	3.0	
25	11.4	17.6	14.0	9.9	20.5	14.3	14.3	98	9.9	9.0	9.8	9	9	2	9	9	2	
26	12.0	15.0	17.5	11.3	18.5	14.8	14.8	83	10.3	11.4	12.4	10	10	9	10	10	9	
27	13.6	14.4	16.0	13.2	17.5	14.7	14.7	91	11.5	11.2	12.5	10	10	10	10	10	10	0.2	
28	12.2	16.2	14.2	11.6	18.5	14.2	14.2	88	9.4	8.8	8.4	10	5	5	10	5	5	3.6	
29	7.4	15.4	11.6	7.2	18.2	11.5	11.5	97	7.5	7.5	7.5	0	5	0	0	5	0	
30	9.4	17.5	14.5	8.6	19.0	13.8	13.8	92	8.1	8.3	8.8	9	7	0	9	7	0	
31	9.8	17.2	17.2	9.0	20.0	14.7	14.7	95	8.6	10.6	12.5	1	8	8	1	8	8	
MOY.	12.9	19.6	17.6	12.2	22.1	16.7	16.7	77	10.6	11.4	11.7	5	6	5	5	6	5	Total 74.2	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1994

GEYERSHAFF

Observateur : KLEYR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	15.0	16.6	16.8	13.8	19.0	16.1	96	74	72	12.2	10.4	10.3		8	10	8				2.0	.	.	
2	13.0	15.6	12.2	10.6	17.3	13.6	95	73	92	10.7	9.7	9.8		9	9	8				.	.	.	
3	8.0	17.2	14.3	7.4	19.5	13.2	94	40	59	7.6	5.9	7.3		2	0	0				.	.	.	
4	10.8	18.4	17.6	8.8	20.5	15.6	87	70	71	8.5	11.1	10.7		9	9	9				.	.	.	
5	15.0	15.4	14.6	14.0	18.5	15.0	89	83	60	11.4	10.9	7.5		10	10	1				.	.	.	
6	9.4	14.6	13.6	9.0	16.5	12.5	95	85	95	8.4	10.5	11.1		8	10	10				9.8	.	.	
7	11.4	14.0	13.2	11.2	14.2	12.9	98	92	93	9.9	11.0	10.6		10	10	10				8.6	.	.	
8	11.8	13.4	11.5	11.4	14.0	12.2	98	98	94	10.1	11.3	9.5		10	10	10				12.6	.	.	
9	9.4	13.2	12.4	9.4	16.2	11.7	97	69	77	8.6	7.8	8.3		10	5	4				9.0	.	.	
10	11.6	14.2	12.6	10.9	16.5	12.8	99	65	89	10.1	7.9	9.8		10	8	10				3.7	.	.	
11	10.2	14.0	14.4	9.8	17.6	12.9	94	69	82	8.7	8.3	10.1		9	9	8				2.8	.	.	
12	14.0	18.6	14.6	12.3	20.2	15.7	98	79	91	11.7	12.7	11.4		10	9	8				6.2	.	.	
13	8.4	14.8	12.6	7.9	17.5	11.9	97	64	86	8.0	8.1	9.4		3	8	2				3.4	.	.	
14	11.2	13.2	10.6	9.9	13.3	11.7	93	95	95	9.2	10.8	9.1		10	10	9				13.0	.	.	
15	8.8	11.6	9.8	8.6	12.5	10.1	89	75	90	7.6	7.7	8.1		10	9	10				2.0	.	.	
16	7.2	8.2	9.0	7.0	10.8	8.1	91	92	89	6.9	7.5	7.7		10	10	10				1.5	.	.	
17	4.0	10.2	8.6	4.0	11.0	7.6	97	58	76	5.9	5.4	6.3		5	5	10				3.3	.	.	
18	8.1	9.8	9.8	7.5	12.2	9.2	97	86	96	7.9	7.8	8.7		10	10	8				6.0	.	.	
19	9.6	12.2	9.4	8.8	13.0	10.4	99	81	97	8.8	8.6	8.6		10	10	8				6.8	.	.	
20	7.8	13.0	9.4	7.7	15.0	10.1	100	73	97	7.9	8.2	8.6		10	8	10				18.0	.	.	
21	10.0	12.2	13.0	9.2	15.3	11.7	97	90	84	9.0	9.6	9.4		10	9	9				6.8	.	.	
22	8.6	15.4	14.4	8.6	18.0	12.8	89	61	70	7.5	8.0	8.6		5	6	2				.	.	.	
23	9.8	16.8	17.4	9.5	22.2	14.7	87	69	69	7.9	9.9	10.2		2	0	5				.	.	.	
24	12.8	18.2	14.6	11.3	18.5	15.2	92	77	100	10.2	12.0	12.5		5	8	10				.	.	.	
25	11.8	20.0	12.6	11.5	21.0	14.8	100	69	85	10.4	12.1	9.3		10	3	0				.	.	.	
26	10.0	20.2	14.2	9.6	21.0	14.8	97	55	89	9.0	9.7	10.8		5	6	3				.	.	.	
27	9.6	15.7	10.4	8.6	17.6	11.9	97	79	92	8.7	10.6	8.7		2	10	8				.	.	.	
28	9.6	14.8	10.8	8.2	16.5	11.7	100	72	94	9.0	9.1	9.1		10	8	0				.	.	.	
29	6.4	14.2	14.1	5.6	17.2	11.6	100	81	87	7.2	9.9	10.4		10	9	0				.	.	.	
30	7.8	15.8	12.2	7.1	19.5	11.9	97	73	96	7.7	9.8	10.3		10	0	0				.	.	.	
MOY.	10.0	14.7	12.7	9.3	16.7	12.5	95	75	86	8.9	9.4	9.4		8	8	6				Total 109.7			Total

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

MARS 1994

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Inso1.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21						
1				2.6	2.6	9.2	5.5	98	75	93	6.8	6.0	5.1	1.4							0.8	.	.
2	5.8	8.0	2.6	3.5	1.0	6.0	2.8	96	97	93	4.9	5.6	5.5	-1.0							1.6	.	.
3	1.6	3.4	3.5	5.6	-0.1	8.0	3.9	100	100	91	4.9	6.5	6.2	-3.9							7.2	.	.
4	1.0	5.0	-0.1	5.0	-1.1	8.9	3.7	96	64	69	4.3	4.6	4.5	-4.8							6.9	.	.
5	-0.4	6.5	-1.1	9.4	1.1	12.7	7.3	78	46	65	3.9	4.5	5.8	-2.5							.	.	.
6	1.4	11.0	9.4																		.	.	.
7	2.2	7.8	5.0	5.0	1.4	9.5	5.0	91	54	78	4.9	4.3	5.1	-1.8							0.6	.	.
8	4.2	5.2	7.0	7.0	3.6	7.1	5.5	90	97	97	5.6	6.4	7.3	2.0							.	.	.
9	7.4	8.3	8.6	8.6	6.6	9.5	8.1	100	99	100	7.7	8.1	8.4	6.5							2.2	.	.
10	9.0	13.2	10.7	8.3	15.7	8.3	11.0	100	64	79	8.6	7.3	7.6	5.5							0.7	.	.
11	6.6	10.8	3.9	3.9	3.9	11.5	7.1	88	45	69	6.4	4.4	4.2	0.4							.	.	.
12	1.6	9.6	7.8	7.8	1.2	12.5	6.3	74	57	82	3.8	5.1	6.5	-4.0							.	.	.
13	4.0	5.2	2.8	2.8	2.8	8.7	4.0	90	87	84	5.5	5.8	4.7	1.0							1.1	.	.
14	3.4	8.0	6.8	6.8	1.9	8.7	6.1	97	93	82	5.6	7.5	6.1	-0.8							2.6	.	.
15	3.0	5.8	8.0	8.0	2.0	8.3	5.6	90	97	78	5.1	6.9	6.3	-0.1							4.6	.	.
16	6.6	7.2	6.8	6.8	6.0	8.2	6.9	97	91	87	7.1	6.9	6.4	6.0							1.5	.	.
17	2.7	5.0	4.2	4.2	2.0	7.4	4.0	91	66	74	5.1	4.3	4.6	-0.1							10.0	.	.
18	0.4	3.0	-0.1	-0.1	-0.1	5.5	1.1	81	73	86	3.8	4.1	3.9	-2.1							4.3	.	.
19	5.2	6.2	6.2	6.2	-1.3	6.5	3.9	94	97	94	4.4	6.4	6.7	-4.5							1.9	.	.
20	0.2	4.2	2.2	2.2	0.6	7.6	4.3	95	94	94	6.5	6.9	4.6	-2.0							13.0	.	.
21	1.0	3.8	4.8	4.8	-1.9	6.6	2.2	81	80	82	3.8	5.0	4.4	-5.0							8.3	.	.
22	0.2	8.6	6.7	6.7	-0.1	6.0	3.2	98	97	73	4.8	5.8	4.7	-4.2							2.7	.	.
23	6.2	7.2	9.2	9.2	-1.0	9.5	5.2	89	61	96	4.1	5.1	7.0	-5.0							4.3	.	.
24	9.0	10.6	9.0	9.0	6.0	9.2	7.5	97	97	100	6.9	7.4	8.7	4.0							1.9	.	.
25	9.6	10.0	8.8	8.8	8.5	12.0	9.5	97	91	87	8.4	8.7	7.4	6.8							2.3	.	.
26	3.0	6.2	0.7	0.7	8.2	11.1	9.5	97	90	95	8.7	8.2	8.0	6.1							2.8	.	.
27	-2.2	5.0	4.2	4.2	0.7	9.0	3.3	79	55	84	4.5	3.9	4.0	-1.3							4.3	.	.
28	2.0	9.6	8.8	8.8	-2.3	8.2	2.3	96	54	49	3.6	3.5	3.0	-8.2							.	.	.
29	8.5	10.5	9.3	9.3	1.6	9.7	6.8	71	57	93	3.8	5.1	7.9	-3.0							0.5	.	.
30	6.0	14.0	14.6	14.6	8.2	12.0	9.4	99	91	96	8.2	8.7	8.4	7.6							0.7	.	.
31	8.6	9.4	9.0	9.0	5.6	17.8	11.5	100	62	62	7.0	7.4	7.7	0.8							5.2	.	.
MOY.	3.8	7.5	6.2	6.2	2.6	9.6	5.9	92	77	83	5.7	6.0	6.0	-0.1							Total	92.0	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

AVRIL 1994

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	11.0	8.2	3.0	2.5	11.1	7.4	88	73	97	8.6	5.9	5.5	1.1							10.8	.	.
2	1.1	5.0	0.2	-0.4	6.2	2.1	98	78	94	4.9	5.1	4.4	-2.0							7.7	2	2
3	-0.6	4.6	2.5	-1.7	6.2	2.2	96	74	88	4.2	4.7	4.8	-2.5							4.5	1	1
4	0.2	5.2	0.6	0.1	8.3	2.0	100	98	92	4.6	6.5	4.4	-1.6							1.2	2	2
5	0.0	2.2	0.5	-0.6	5.1	0.9	92	93	96	4.2	5.0	4.6	-2.5							15.6	.	.
6	0.4	4.2	0.6	-0.6	6.6	1.7	100	80	96	4.7	5.0	4.6	-4.0							7.1	4	4
7	-2.0	1.6	3.9	-2.6	6.5	1.2	100	96	87	3.9	4.9	5.2	-7.0							2.0	.	.
8	2.1	6.8	3.0	1.7	7.2	4.0	96	68	95	5.1	5.1	5.4	1.1							0.9	.	.
9	1.6	2.0	1.2	-0.2	4.7	1.6	93	96	81	4.8	5.1	4.1	-2.5							11.7	2	2
10	0.0	5.0	3.2	-0.5	6.3	2.7	100	67	73	4.6	4.4	4.2	-1.5							10.3	5	5
11	3.2	4.6	5.0	0.9	5.5	4.3	97	84	84	5.6	5.3	5.5	-1.0							2.6	.	.
12	4.4	4.0	5.4	3.4	6.5	4.6	90	97	91	5.7	5.9	6.1	1.5							0.9	.	.
13	4.4	8.6	5.6	4.4	10.0	6.2	93	73	79	5.9	6.1	5.4	3.8							.	.	.
14	0.4	4.2	1.7	0.3	8.0	2.1	91	49	83	4.3	3.0	4.3	-2.0							.	.	.
15	-0.4	7.0	5.3	-1.2	9.0	4.0	92	47	65	4.1	3.5	4.3	-4.0							0.4	.	.
16	5.0	12.0	9.6	4.0	13.6	8.9	66	47	62	4.3	5.0	5.5	-0.1							.	.	.
17	5.8	9.2	5.2	5.0	10.5	6.7	88	59	80	6.1	5.1	5.3	3.9							.	.	.
18	1.4	7.9	4.8	0.7	10.1	4.7	83	45	56	4.2	3.6	3.6	-1.4							.	.	.
19	-0.6	9.9	9.0	-1.0	12.0	6.1	80	42	51	3.5	3.8	4.4	-4.8							.	.	.
20	3.6	11.4	9.0	2.9	12.0	8.0	77	42	61	4.5	4.2	5.2	-1.3							.	.	.
21	6.6	12.6	10.2	4.7	13.0	9.8	74	51	69	5.4	5.5	6.4	2.1							.	.	.
22	7.6	15.4	12.6	6.6	17.6	11.9	75	53	49	5.8	7.0	5.3	2.6							.	.	.
23	9.1	16.4	12.6	8.6	17.8	12.7	75	47	72	6.5	6.6	7.9	4.2							.	.	.
24	9.6	16.0	10.5	8.9	17.0	12.0	82	56	82	7.3	7.6	7.8	4.5							.	.	.
25	8.6	7.6	7.8	7.0	10.7	8.0	92	91	67	7.7	7.2	5.3	6.0							0.5	.	.
26	4.6	8.4	9.5	3.5	10.5	7.5	84	99	96	5.3	8.1	8.5	-1.0							.	.	.
27	10.1	12.4	11.1	9.3	15.0	11.2	100	100	96	9.3	10.8	9.5	8.5							2.3	.	.
28	11.0	15.0	14.5	10.7	18.8	13.5	100	79	79	9.8	10.0	9.8	6.7							0.7	.	.
29	11.6	19.8	18.2	9.9	22.4	16.5	88	55	54	9.0	9.5	8.4	5.4							.	.	.
30	13.4	23.1	15.9	12.6	24.2	17.5	74	51	84	8.5	10.9	11.4	5.5							.	.	.
MOY.	4.4	9.0	6.7	3.3	11.1	6.7	89	70	79	5.7	6.0	5.9	0.6							Total	79.2	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Inso].
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	16.1	17.2	18.1	14.5	22.2	17.1	99	82	13.6	13.7	12.8	12.0						8.5	.	
2	13.4	22.1	21.4	11.9	25.7	19.0	98	56	11.3	10.7	10.7	8.0						3.7	.	
3	19.0	27.9	24.9	16.0	30.0	23.9	61	45	10.1	12.7	13.3	11.0						.	.	
4	20.6	30.2	29.0	20.0	33.0	26.6	65	43	11.8	13.7	15.5	15.0						.	.	
5	20.7	30.8	22.5	18.0	32.2	24.7	76	40	13.9	13.2	15.5	15.2						.	.	
6	17.5	25.8	21.7	15.8	28.2	21.7	89	57	13.3	14.1	14.9	13.6						.	.	
7	16.8	22.5	20.1	16.0	24.5	19.8	98	70	14.0	14.4	13.9	16.0						35.2	.	
8	16.4	18.2	18.6	16.1	23.1	17.7	88	86	12.2	13.5	11.2	15.0						2.0	.	
9	15.2	22.8	21.2	13.2	26.0	19.7	74	48	9.5	9.9	10.7	12.5						2.0	.	
10	16.2	21.0	16.8	15.7	23.6	18.0	92	80	12.6	15.0	13.4	15.5						.	.	
11	13.0	16.6	15.2	12.6	17.2	14.9	95	82	10.7	11.6	12.7	11.5						1.7	.	
12	13.8	16.2	14.9	11.2	19.5	15.0	95	87	11.3	12.1	12.0	11.8						7.3	.	
13	11.2	13.0	11.5	11.2	15.6	11.9	95	82	9.5	9.2	8.3	10.4						6.0	.	
14	6.2	15.2	14.0	5.5	18.1	11.8	98	57	7.0	7.4	7.8	3.9						.	.	
15	9.6	16.6	15.0	7.3	19.0	13.7	79	47	7.1	6.6	7.5	4.6						.	.	
16	10.4	19.2	17.3	9.2	22.5	15.6	75	53	7.1	8.9	9.9	6.5						.	.	
17	12.6	16.1	10.2	10.0	17.6	13.0	75	79	8.1	10.9	9.1	6.9						.	.	
18	10.0	15.3	13.8	9.4	17.5	13.0	92	65	8.5	8.4	8.3	7.8						2.3	.	
19	11.6	14.2	15.8	11.1	17.0	13.9	100	96	10.2	12.1	12.9	7.0						0.7	.	
20	11.0	16.9	13.6	10.0	18.6	13.8	99	62	9.7	8.9	9.3	9.4						11.0	.	
21	10.9	20.0	18.6	10.4	23.0	16.5	90	64	8.8	11.3	12.1	6.0						.	.	
22	14.9	23.1	21.5	14.9	27.0	19.8	86	67	10.9	14.2	17.3	13.9						.	.	
23	17.5	23.9	20.2	17.3	25.5	20.5	99	63	14.8	14.1	13.7	14.0						.	.	
24	15.0	17.0	13.3	13.0	20.2	15.1	91	59	11.7	8.6	9.6	12.5						.	.	
25	11.1	17.8	14.7	10.8	20.0	14.5	99	62	9.8	9.5	10.8	6.6						1.3	.	
26	12.2	15.4	16.1	11.9	18.6	14.6	98	96	10.4	12.5	13.0	7.2						.	.	
27	13.0	15.0	16.6	12.5	17.0	14.9	100	100	11.2	12.8	14.2	8.2						2.3	.	
28	11.1	17.1	13.0	11.0	17.6	13.7	99	53	9.8	7.7	7.4	10.7						3.2	.	
29	8.2	14.4	12.0	8.0	17.8	11.5	96	60	7.8	7.3	7.5	4.0						.	.	
30	10.4	16.9	15.0	10.3	19.0	14.1	90	56	8.5	8.1	7.5	5.5						.	.	
31	11.0	17.0	17.2	10.4	20.4	15.1	80	68	7.9	9.9	11.9	8.1						.	.	
MOY.	13.4	19.2	17.2	12.5	21.8	16.6	89	67	10.4	11.1	11.4	10.0						Total	87.2	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso]. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1994

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21							
1	14.0	15.0	14.4	13.6	17.5	14.5	83	74	90	10.0	9.5	11.1	10.2	7	13	21				0.7	.	.		
2	11.4	14.0	9.9	9.9	15.0	11.8	98	78	88	9.9	9.3	8.1	6.0							1.3	.	.		
3	7.0	16.4	11.2	6.5	18.0	11.5	90	40	64	6.7	5.7	6.4	1.5								.	.		
4	12.2	17.2	16.3	10.4	19.1	15.2	70	78	84	7.4	11.5	11.7	5.0								.	.		
5	13.2	14.3	10.7	10.7	17.7	12.7	95	81	91	10.8	9.9	8.8	7.5								0.3	.	.	
6	9.8	15.6	11.3	9.5	17.0	12.2	92	79	99	8.4	10.5	9.9	7.2									.	.	
7	11.2	13.6	12.5	10.5	14.0	12.4	100	99	98	10.0	11.5	10.6	10.0								14.3	.	.	
8	11.2	13.1	10.2	10.2	14.2	11.5	97	87	95	9.7	9.9	8.8	10.5								12.8	.	.	
9	9.0	13.8	10.6	8.5	15.2	11.1	95	65	97	8.1	7.7	9.3	7.0								8.6	.	.	
10	10.6	14.2	11.8	9.5	15.7	12.2	99	62	95	9.5	7.6	9.9	7.0								9.4	.	.	
11	10.1	14.1	12.8	9.7	17.0	12.3	97	76	98	9.0	9.1	10.8	7.7								7.0	.	.	
12	13.0	16.8	14.1	12.0	19.5	14.6	100	87	99	11.2	12.4	11.9	9.2								3.7	.	.	
13	8.2	14.6	11.3	8.0	16.0	11.4	99	66	78	8.0	7.3	7.8	5.7								8.2	.	.	
14	10.2	12.0	9.2	9.2	12.5	10.5	100	100	100	9.3	10.5	8.7	4.9								3.8	.	.	
15	8.1	11.5	8.7	7.6	12.2	9.4	96	77	95	7.8	7.8	8.0	6.1								12.0	.	.	
16	6.0	7.4	7.4	6.0	10.1	6.9	95	99	94	6.7	7.6	7.3	5.9								9.7	.	.	
17	3.8	10.9	6.8	3.6	11.7	7.2	95	57	94	5.7	5.5	7.0	2.1								2.3	.	.	
18	7.2	9.6	9.2	6.7	10.7	8.7	96	92	99	7.3	8.2	8.6	6.3								1.0	.	.	
19	9.2	11.1	8.4	8.3	12.6	9.6	97	83	94	8.5	8.2	7.8	7.0								4.5	.	.	
20	7.6	10.0	8.8	6.8	11.5	8.8	100	83	99	7.8	7.7	8.4	3.4									.	.	
21	9.1	10.6	12.3	8.4	13.5	10.7	100	97	83	8.7	9.3	8.9	8.0								6.4	.	.	
22	9.0	14.6	12.4	9.0	16.0	12.0	87	64	80	7.4	8.0	8.6	7.1									.	.	
23	11.2	19.5	16.6	11.0	22.2	15.8	80	55	74	8.0	9.4	10.4	8.6									.	.	
24	13.0	16.4	13.9	12.0	17.0	14.4	88	83	100	9.9	11.7	11.9	9.6									.	.	
25	13.6	18.0	12.6	12.5	20.0	14.7	100	75	87	11.7	11.6	9.5	8.5								3.1	.	.	
26	11.9	20.0	12.4	11.0	20.2	14.8	92	63	88	9.6	11.0	9.5	6.6									.	.	
27	9.6	15.8	11.4	9.4	17.5	12.3	97	73	88	8.7	9.8	8.9	7.0									.	.	
28	9.5	13.8	11.6	7.1	14.5	11.6	95	76	93	8.4	8.9	9.5	3.5									.	.	
29	10.4	16.2	10.0	8.2	17.1	12.2	97	66	88	9.2	9.1	8.1	3.4									.	.	
30	8.4	17.2	11.8	8.3	18.2	12.5	94	69	93	7.8	10.1	9.6	3.6									.	.	
MOY.	10.0	14.2	11.4	9.1	15.8	11.9	94	76	91	8.7	9.2	9.2	6.5								Total	109.1		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1994

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.						
	7	13	21	7	13	21		Min.	Max.	7	13	21	7		13	21	7					13	21				
1				11.4	5.4	5.3	8.4	12.0	93	64	92	7.7	6.5	6.2	3.5					7.1	.	.					
2				6.0	8.0	1.7	9.0	9.0	100	100	82	5.4	7.0	6.6	-1.7					.	.	.					
3				13.4	10.1	5.9	14.6	14.6	94	64	78	6.6	7.4	7.3	3.1					.	.	.					
4				13.6	9.1	8.1	14.8	14.8	89	68	85	7.6	7.9	7.4	5.0					.	.	.					
5				11.7	10.0	8.2	13.7	13.7	86	83	90	7.8	8.6	8.2	5.9					.	.	.					
6				10.6	9.7	9.5	11.2	11.2	99	84	93	9.0	8.0	8.4	5.4					4.8	.	.					
7				10.5	9.5	8.7	11.0	11.0	100	96	99	8.7	9.1	8.8	5.0					1.8	.	.					
8				9.0	7.0	7.0	10.8	10.8	100	93	99	8.2	8.0	7.4	1.9					.	.	.					
9				6.8	8.0	6.0	8.4	8.4	99	99	94	7.2	7.3	7.6	5.7					6.7	.	.					
10				9.2	8.4	7.6	9.5	9.5	99	89	94	7.9	7.8	7.8	6.9					.	.	.					
11				10.3	8.4	3.5	11.0	11.0	100	78	96	6.7	7.4	7.9	0.9					.	.	.					
12				9.0	7.1	7.0	9.7	9.7	99	87	96	7.9	7.4	7.2	5.1					.	.	.					
13				9.8	8.0	6.5	10.5	10.5	100	97	96	7.5	8.8	7.7	6.4					1.4	.	.					
14				9.6	10.0	7.7	10.2	10.2	100	100	100	8.7	9.0	9.2	7.0					0.5	.	.					
15				11.1	8.0	8.0	12.0	12.0	96	79	89	8.7	7.8	7.1	7.9					13.6	.	.					
16				8.8	6.1	6.0	9.5	9.5	93	76	97	6.9	6.4	6.8	4.9					3.8	.	.					
17				6.6	4.6	4.6	8.0	8.0	98	94	94	6.9	6.9	5.9	2.7					1.5	.	.					
18				6.7	6.9	4.6	7.1	7.1	97	96	99	7.3	7.0	7.3	2.0					3.6	.	.					
19				8.9	10.9	5.0	10.9	10.9	100	100	99	7.0	8.5	9.6	4.9					1.4	.	.					
20				10.7	11.1	10.4	11.6	11.6	100	97	99	10.1	9.4	9.8	9.0					2.7	.	.					
21				11.8	10.4	9.5	12.0	12.0	99	95	99	9.5	9.9	9.3	9.2					.	.	.					
22				8.6	8.4	7.3	10.6	10.6	99	99	100	8.0	8.3	8.3	6.7					14.9	.	.					
23				9.5	8.6	7.5	10.2	10.2	100	91	94	7.8	8.1	7.9	3.7					3.9	.	.					
24				8.4	8.7	8.0	8.7	8.7	99	100	97	8.1	8.3	8.2	7.1					.	.	.					
25				6.8	5.0	4.5	9.0	9.0	95	81	94	6.5	6.0	6.1	0.1					.	.	.					
26				8.0	9.0	4.6	9.3	9.3	98	100	99	6.7	8.0	8.5	-0.1					0.9	.	.					
27				8.9	7.1	7.0	9.5	9.5	99	87	84	8.4	7.4	6.4	5.0					.	.	.					
28				6.2	5.8	4.0	7.1	7.1	88	88	91	5.9	6.2	6.3	-1.6					.	.	.					
29				5.2	4.4	4.4	6.1	6.1	92	92	92	6.0	6.1	5.8	4.4					.	.	.					
30				1.6	0.7	0.6	4.5	4.5	98	100	100	5.0	5.1	4.8	1.0					.	.	.					
MOY.				9.0	7.8	6.3	8.0	10.1	97	89	94	7.5	7.7	7.5	4.2					Total			Total	68.6			Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1	1.8	3.7	2.1	1.7	5.0	2.5	92	4.8	4.0	4.8					8.5			
2	0.7	7.4	5.9	0.3	8.2	4.7	78	4.7	6.0	5.6					6.5			
3	2.5	6.9	8.9	2.0	9.4	6.1	96	5.3	6.9	6.5					1.5			
4	5.2	6.3	5.7	4.7	8.9	5.7	86	5.7	6.1	5.6					13.3			
5	4.1	5.6	5.4	2.5	6.0	5.0	89	5.5	6.2	6.0					14.1			
6	6.0	6.4	7.3	4.9	7.5	6.6	93	6.3	6.7	7.3					30.1			
7	3.2	4.5	3.4	3.1	7.3	3.7	94	5.4	5.5	5.3					11.5			
8	2.6	3.0	2.0	1.2	3.8	2.5	85	4.7	4.5	4.9					0.3			
9	1.6	2.7	3.0	0.9	3.2	2.4	97	5.0	4.9	5.1					.			
10	0.8	3.1	3.0	0.1	4.4	2.3	95	4.6	5.1	5.5					.			
11	3.2	6.2	4.4	2.9	6.7	4.6	90	5.5	6.4	5.5					0.2			
12	5.1	6.3	10.7	4.3	10.7	7.4	98	6.5	6.9	8.8					1.2			
13	8.9	9.0	9.2	8.3	12.0	9.0	80	6.4	6.9	6.5					8.8			
14	7.8	7.3	5.0	5.0	9.2	6.7	76	6.0	6.1	5.9					0.4			
15	3.5	4.4	1.9	1.9	5.5	3.3	90	5.3	5.6	5.0					0.2			
16	-0.9	4.0	2.0	-1.3	5.0	1.7	100	4.3	4.9	4.3					.			
17	0.3	2.9	-1.8	-1.8	3.2	0.5	82	3.8	2.4	3.5					.			
18	-6.0	-1.2	-1.7	-6.3	-0.2	-3.0	95	2.6	3.3	3.6					.			
19	-1.9	-0.6	0.0	-2.2	0.1	-0.8	91	3.6	4.0	4.4					.			
20	-1.3	0.7	-1.0	-2.0	1.0	-0.5	97	4.0	4.5	3.7					4.4			
21	-1.2	0.0	0.7	-1.5	1.0	-0.2	98	4.1	4.3	4.5					.			
22	1.0	2.1	2.2	0.1	2.6	1.8	96	4.7	5.2	5.3					.			
23	4.6	7.1	8.1	2.2	8.9	6.6	98	6.2	7.0	7.0					1.1			
24	5.0	6.5	5.3	3.0	8.2	5.6	81	5.3	6.2	6.5					3.4			
25	8.8	10.9	9.8	5.1	11.0	9.8	85	8.1	8.5	6.8					1.1			
26	3.7	4.0	2.9	2.3	9.8	3.5	87	5.2	5.4	5.0					7.8			
27	5.7	7.0	8.5	2.9	8.5	7.1	92	6.3	6.8	7.8					4.2			
28	3.3	5.2	1.8	1.5	11.0	3.4	82	4.8	3.1	2.9					10.9			
29	-2.9	1.6	2.6	-3.0	2.6	0.4	91	3.3	3.7	5.4					2.8			
30	3.9	5.0	5.0	2.6	6.0	4.6	94	5.7	6.0	5.3					.			
31	0.3	3.1	-0.2	-0.2	5.0	1.1	96	4.5	4.7	4.2					1.0			
MOY.	2.6	4.6	3.9	1.5	6.2	3.7	91	5.1	5.4	5.4					Total 133.3		Total	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C. N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Max.	Min.	7	13	21	7		13	21	7				
1				11.0	5.9	5.4	11.4	8.1	94	60	81	7.3	5.9	5.6					2.2	.	.
2				5.0	5.4	3.1	7.7	4.7	91	93	79	5.4	6.1	5.3					0.7	.	.
3				3.8	7.8	-1.2	10.0	3.5	99	96	74	4.1	5.8	5.9					6.4	.	.
4				8.3	2.9	0.3	10.0	4.0	95	51	88	4.6	4.2	5.0					2.1	.	.
5				11.7	8.0	-2.3	14.0	5.8	97	41	82	3.7	4.2	6.6					.	.	.
6				9.8	7.6	2.7	10.1	7.0	87	43	71	5.1	3.9	5.6					0.2	.	.
7				7.9	9.0	6.2	9.0	7.9	86	93	92	6.3	7.4	7.9					.	.	.
8				10.2	10.0	9.0	11.0	9.7	96	91	97	8.3	8.5	8.9					1.1	.	.
9				16.2	8.3	8.3	17.9	11.6	93	45	87	8.7	6.2	7.1					0.2	.	.
10				13.7	3.8	3.8	13.8	8.5	86	35	78	7.0	4.1	4.7					.	.	.
11				12.0	7.9	-2.0	14.3	6.0	96	47	86	3.8	4.9	6.9					0.4	.	.
12				8.0	4.6	4.6	8.8	6.5	96	74	81	7.1	5.9	5.2					1.4	.	.
13				10.9	9.1	2.0	10.9	8.1	95	84	73	6.3	7.7	6.3					1.7	.	.
14				8.3	10.6	5.0	10.6	8.0	91	91	71	6.0	7.5	6.8					0.8	.	.
15				9.0	8.7	8.5	10.6	8.8	94	91	79	7.9	7.8	6.7					.	.	.
16				8.0	6.6	3.0	8.7	6.1	94	61	67	5.7	4.9	4.9					5.2	.	.
17				7.2	2.8	2.8	7.4	4.3	71	47	73	4.0	3.6	4.1					4.8	.	.
18				7.5	8.0	0.7	8.1	5.9	93	87	89	5.0	6.8	7.2					0.2	.	.
19				8.0	1.9	1.9	8.5	5.7	90	91	96	6.9	7.3	5.0					5.5	.	.
20				6.9	3.1	-2.0	7.4	2.7	100	64	89	3.9	4.8	5.1					4.3	.	.
21				6.3	6.0	-0.4	7.9	4.6	96	80	90	4.9	5.7	6.3					.	.	.
22				10.9	9.2	-1.0	11.2	6.4	98	46	86	4.2	4.5	7.5					3.4	.	.
23				9.5	11.0	8.1	11.0	9.6	86	87	94	7.1	7.7	9.2					1.5	.	.
24				14.1	11.3	10.9	14.2	12.1	91	80	73	8.9	9.6	7.3					0.2	.	.
25				12.0	11.1	10.8	13.2	11.5	91	81	88	9.3	8.5	8.7					0.4	.	.
26				8.0	4.2	4.2	11.1	5.8	74	46	71	4.9	3.7	4.4					0.6	.	.
27				6.9	7.0	-2.1	10.8	4.0	97	44	65	3.8	3.3	4.9					1.4	.	.
28				12.6	10.8	0.8	12.7	8.1	91	46	90	4.5	5.0	8.7					.	.	.
29				13.5	11.5	10.7	15.0	12.0	93	76	89	9.1	8.8	9.1					.	.	.
30				17.6	13.3	7.0	19.9	12.7	97	48	77	7.4	7.2	8.8					0.4	.	.
31				11.2	11.4	7.1	16.0	11.1	93	55	64	9.0	5.5	6.5					3.4	.	.
MOY.				9.8	7.7	3.7	11.4	7.4	92	67	81	6.1	6.0	6.5					Total	48.5	Total

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7
1	12.7	10.8	5.2	5.2	13.1	86	86	9.6	60	86	5.8	5.7							11.6			
2	3.2	7.3	2.7	2.4	7.5	93	58	4.4	57	92	4.4	4.4							4.4			
3	1.3	6.0	4.5	0.9	7.9	95	75	3.9	57	75	4.8	4.7							0.9			
4	2.2	6.8	3.0	2.1	9.2	97	96	4.0	95	83	7.1	4.7							7.3			
5	2.4	5.3	2.3	1.0	6.4	85	72	3.3	85	95	4.6	5.1							9.7			
6	1.8	7.9	4.7	0.8	9.1	97	85	4.8	59	85	4.7	5.4							5.3			
7	-0.4	5.0	6.0	-0.4	8.7	98	72	3.5	75	72	4.3	5.0							0.2			
8	4.1	8.1	5.9	3.9	9.0	91	60	6.0	60	77	5.6	5.4							4.2			
9	3.8	4.0	3.0	2.2	6.3	88	88	3.6	88	89	5.3	5.1							10.7			
10	1.1	6.0	5.2	0.5	8.3	97	65	4.1	65	70	4.8	4.6							5.3			
11	5.3	6.3	7.2	4.0	8.5	91	83	6.3	91	78	6.1	5.9							2.2			
12	6.9	6.8	7.8	6.0	8.5	83	86	7.2	83	81	6.2	6.4							0.1			
13	7.0	11.9	8.0	6.8	12.3	84	56	9.0	84	61	6.3	4.9							0.2			
14	3.7	6.6	4.0	3.5	9.4	73	51	4.8	73	51	4.4	4.7							0.9			
15	-1.7	8.3	7.8	-2.1	10.0	96	41	4.8	96	63	3.8	5.0							.			
16	5.0	13.9	11.8	3.4	15.2	76	40	10.2	76	58	5.0	6.0							.			
17	8.2	10.1	6.9	6.9	11.9	76	58	8.4	76	70	6.2	5.2							.			
18	4.0	10.1	6.1	3.8	11.2	75	39	6.7	75	61	4.6	4.3							.			
19	-2.0	12.0	7.8	-2.0	14.2	94	37	5.9	94	64	3.6	5.1							.			
20	2.5	13.1	11.5	1.4	14.6	92	38	9.0	92	57	5.0	5.8							.			
21	6.1	15.7	12.2	6.0	15.9	89	43	11.3	89	62	6.3	6.6							0.4			
22	7.2	17.2	13.4	7.1	19.8	95	46	12.6	95	65	7.2	7.5							.			
23	4.8	20.0	14.8	4.7	20.7	95	37	13.2	95	68	6.1	8.6							.			
24	8.1	18.7	12.0	8.1	18.9	96	45	12.9	96	45	7.8	10.0							.			
25	10.0	10.0	8.4	8.4	12.0	95	85	9.5	95	88	8.7	7.3							5.0			
26	1.9	11.6	12.0	1.8	13.0	99	78	8.5	99	86	5.2	9.0							0.1			
27	10.9	14.6	13.1	10.4	17.0	96	81	12.9	96	87	9.4	9.8							0.7			
28	10.6	17.0	15.0	9.5	20.1	94	69	14.2	94	86	9.0	11.0							0.3			
29	7.1	21.7	17.7	7.0	24.1	97	47	15.5	97	71	7.3	10.8							.			
30	8.0	24.3	19.1	7.8	26.0	96	40	17.1	96	67	7.7	11.1							.			
MOY.	4.9	11.2	8.6	4.0	13.0	91	60	8.2	91	76	6.0	5.9							Total	69.5		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

ETTELBRUCK

AOÛT 1994

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7
1	17.3	19.1	19.0	16.1	22.7	18.5	89	14.1	14.6	14.7	88	14.1	14.6	14.7	5.3
2	11.7	24.8	22.2	11.3	27.3	19.6	96	9.9	9.4	10.8	40	9.9	9.4	10.8	4.1
3	12.8	30.0	26.4	12.8	32.2	23.1	93	36	49	12.6	36	49	12.6
4	15.2	32.9	28.8	15.2	35.0	25.6	92	32	47	14.0	32	47	14.0
5	17.7	32.8	25.1	17.6	33.9	25.2	92	33	62	14.8	33	62	14.8
6	16.3	27.8	24.7	16.3	30.1	22.9	93	47	70	16.3	47	70	16.3
7	17.9	24.9	22.7	17.6	25.3	21.8	94	58	69	14.3	58	69	14.3	38.4
8	17.7	20.3	19.6	16.8	23.8	19.2	89	72	74	12.7	72	74	12.7	3.5
9	11.3	24.7	23.1	11.3	27.2	19.7	94	47	45	9.5	47	45	9.5	0.3
10	16.8	23.0	20.1	16.3	24.0	20.0	92	70	90	15.9	70	90	15.9	7.7
11	13.0	18.0	15.9	13.0	20.1	15.6	94	71	93	12.6	71	93	12.6	2.3
12	14.9	18.3	17.1	14.8	20.0	16.8	93	71	89	13.0	71	89	13.0	17.4
13	13.2	14.0	14.5	13.1	17.1	13.9	90	87	77	9.5	87	77	10.2	1.8
14	5.7	17.0	17.0	5.7	19.2	13.2	95	44	49	7.1	44	49	6.5	1.4
15	7.3	18.3	15.4	7.1	20.7	13.7	95	41	69	9.0	41	69	7.3
16	7.2	22.3	18.5	7.0	25.0	16.0	94	38	69	11.0	38	69	7.2
17	9.6	18.3	12.4	9.3	19.1	13.4	94	61	91	9.8	61	91	8.4	1.4
18	12.2	18.7	16.2	11.9	19.2	15.7	86	50	58	8.0	50	58	9.2	0.2
19	13.0	15.9	16.8	11.6	18.0	15.2	94	92	89	12.8	92	89	10.6	2.2
20	12.0	18.6	15.7	9.7	20.0	15.4	94	55	77	10.3	55	77	9.9
21	9.3	21.7	19.9	9.1	24.0	17.0	94	61	76	13.2	61	76	8.3	0.1
22	14.0	26.5	22.3	14.0	28.9	20.9	93	50	88	17.8	50	88	11.1	0.2
23	18.0	25.8	21.0	17.6	26.9	21.6	94	61	84	15.7	61	84	14.5
24	17.4	20.0	16.2	15.9	21.0	17.9	84	44	63	8.7	44	63	12.5
25	11.7	19.9	16.4	11.0	21.7	16.0	94	53	73	10.2	53	73	9.7	0.3
26	12.8	17.3	18.8	12.1	20.9	16.3	92	78	79	12.9	78	79	10.2
27	14.1	17.2	17.8	13.8	19.0	16.4	94	88	94	14.4	88	94	11.3	0.2
28	13.0	19.1	14.9	13.0	19.3	15.7	81	44	59	7.5	44	59	9.1	1.6
29	7.1	18.4	13.5	7.0	19.1	13.0	93	42	79	9.2	42	79	7.0	0.5
30	10.0	17.8	14.9	10.0	20.5	14.2	92	52	75	9.5	52	75	8.5
31	7.4	19.3	18.2	7.4	21.5	15.0	95	59	82	12.8	59	82	7.3
MOY.	12.8	21.4	18.9	12.4	23.3	17.7	92	57	73	12.0	57	73	10.5	88.9	Total											Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1994

ETTELBRUCK

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	16.2	18.0	17.3	15.0	19.2	17.2	80	67	75	11.0	10.4	11.1								0.3	.	.	
2	12.3	16.3	12.6	11.6	17.3	13.7	94	70	92	10.1	9.7	10.1								0.5	.	.	
3	7.6	19.1	13.7	6.3	20.0	13.5	95	36	70	7.4	10.6	8.2								.	.	.	
4	10.7	18.6	19.0	8.7	21.1	16.1	90	66	67	8.7	10.6	11.0								.	.	.	
5	15.9	17.2	12.6	12.6	19.2	15.2	91	77	77	12.3	11.3	8.4								2.1	.	.	
6	8.9	15.0	12.7	8.8	18.0	12.2	95	80	92	8.1	10.2	10.1								0.4	.	.	
7	12.0	14.9	13.0	11.7	15.0	13.3	93	91	95	9.8	11.6	10.7								18.5	.	.	
8	12.5	14.0	12.1	12.1	14.8	12.9	92	94	92	10.0	11.3	9.7								13.1	.	.	
9	10.4	12.9	13.3	10.3	17.2	12.2	89	75	74	8.4	8.4	8.5								13.3	.	.	
10	12.0	15.0	13.8	11.8	17.2	13.6	93	60	91	9.8	7.7	10.8								10.3	.	.	
11	9.4	16.2	13.8	9.4	17.8	13.1	95	63	90	8.4	8.7	10.6								5.7	.	.	
12	14.1	20.0	15.7	12.6	20.8	16.6	95	72	93	11.5	12.6	12.4								3.3	.	.	
13	7.8	16.0	11.0	7.7	17.6	11.6	95	61	90	7.5	8.3	8.9								8.2	.	.	
14	10.8	13.5	10.2	8.7	14.0	11.5	93	92	94	9.0	10.7	8.8								1.9	.	.	
15	10.0	12.7	10.7	9.5	13.3	11.1	85	64	88	7.8	7.0	8.5								7.5	.	.	
16	7.9	9.0	10.0	7.9	11.8	9.0	89	87	82	7.1	7.5	7.5								4.2	.	.	
17	5.1	11.3	8.8	5.0	12.0	8.4	93	51	85	6.1	5.1	7.2								0.4	.	.	
18	9.2	11.3	10.9	8.6	12.4	10.5	89	90	96	7.8	9.0	9.4								0.8	.	.	
19	10.1	13.5	9.8	9.8	13.8	11.1	95	71	92	8.8	8.2	8.4								2.0	.	.	
20	9.2	13.8	10.7	8.1	14.7	11.2	94	65	93	8.2	7.7	9.0								0.4	.	.	
21	10.3	12.4	13.6	10.0	16.2	12.1	95	87	86	8.9	9.4	10.0								7.2	.	.	
22	7.7	16.7	14.2	7.6	18.1	12.9	95	52	73	7.5	7.4	8.9								0.7	.	.	
23	8.2	20.2	18.6	8.2	23.2	15.7	94	55	69	7.7	9.8	11.1								.	.	.	
24	12.7	18.7	15.1	12.3	19.0	15.5	92	75	94	10.1	12.1	12.1								.	.	.	
25	14.1	20.6	13.0	13.0	21.5	15.9	95	67	92	11.5	12.2	10.3								10.8	.	.	
26	10.5	21.9	13.2	9.9	22.7	15.2	95	44	92	9.0	8.7	10.5								.	.	.	
27	10.2	17.0	11.9	9.0	18.2	13.0	96	69	92	9.0	10.0	9.6								.	.	.	
28	8.3	16.5	12.8	8.1	16.9	12.5	95	65	91	7.8	9.1	10.1								.	.	.	
29	7.3	16.6	12.2	7.2	17.6	12.0	96	67	91	7.4	9.5	9.7								.	.	.	
30	6.1	17.8	11.1	6.0	19.2	11.7	97	61	93	6.8	9.3	9.2								.	.	.	
MOY.	10.3	15.9	12.9	9.6	17.3	13.0	93	69	87	8.8	9.3	9.7									Total	111.6	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Vent prédominant

Total

NOVEMBRE 1994

ETTELBRUCK

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7
1																			
2	10.2	12.6	5.6	5.6	13.0	9.5	85	62	96	7.9	6.8	6.5						4.5	
3	3.7	6.4	7.2	2.0	9.2	5.8	99	97	93	5.9	7.0	7.1						.	
4	3.0	15.0	10.3	3.0	16.7	9.4	98	64	86	5.6	8.2	8.1						.	
5	5.2	15.1	10.7	5.0	16.4	10.3	97	67	82	6.4	8.6	7.9						.	
6	6.8	14.1	9.2	6.5	14.1	10.0	97	70	95	7.2	8.4	8.3						.	
7	9.8	12.8	10.6	8.9	13.0	11.1	97	79	95	8.8	8.8	9.1						0.1	
8	10.0	11.5	11.1	10.0	11.9	10.9	97	96	96	8.9	9.8	9.5						5.8	
9	10.0	13.2	9.0	9.0	13.2	10.7	97	72	92	8.9	8.2	7.9						1.8	
10	7.9	10.3	9.2	7.6	11.0	9.1	96	80	90	7.7	7.5	7.8						.	
11	9.4	11.7	6.2	6.2	11.8	9.1	96	80	97	8.5	8.2	6.9						8.8	
12	4.3	10.0	8.1	4.1	11.4	7.5	98	86	96	6.1	7.9	7.8						.	
13	8.5	11.4	8.0	7.9	11.7	9.3	97	82	95	8.1	8.3	7.6						.	
14	8.2	11.2	10.4	7.8	11.9	9.9	97	95	87	7.9	9.5	8.2						0.7	
15	11.1	12.0	12.0	9.9	12.1	11.7	94	95	92	9.3	10.0	9.7						1.1	
16	11.8	13.2	10.5	10.5	13.7	11.8	95	71	81	9.9	8.1	7.7						0.9	
17	9.0	11.2	5.8	5.8	12.0	8.7	86	66	94	7.4	6.6	6.5						7.4	
18	7.6	9.3	6.6	5.0	10.0	7.8	93	83	92	7.3	7.3	6.7						1.9	
19	8.0	8.3	7.5	6.6	8.8	7.9	95	92	97	7.6	7.5	7.5						.	
20	7.8	8.8	12.3	7.0	12.3	9.6	96	98	93	7.6	8.3	10.0						2.3	
21	12.6	12.5	12.3	12.2	12.9	12.5	97	93	92	10.6	10.1	9.9						1.4	
22	12.2	13.8	11.2	11.2	14.0	12.4	97	85	96	10.3	10.1	9.6						1.1	
23	9.2	10.0	9.5	9.0	11.2	9.6	97	91	97	8.5	8.4	8.6						.	
24	9.0	11.0	10.0	8.9	11.3	10.0	96	84	94	8.3	8.3	8.7						12.7	
25	10.0	10.2	10.5	9.6	10.8	10.2	94	92	89	8.7	8.6	8.5						5.3	
26	5.2	8.7	6.9	5.2	10.5	6.9	98	70	89	6.5	5.9	6.6						0.1	
27	6.2	9.9	9.9	5.0	10.1	8.7	94	92	97	6.7	8.4	8.9						.	
28	9.8	11.0	8.0	8.0	11.2	9.6	97	74	88	8.8	7.3	7.1						0.2	
29	6.0	8.4	8.7	3.7	8.8	7.7	97	79	82	6.8	6.5	6.9						.	
30	8.0	7.4	5.0	5.0	8.7	6.8	83	77	88	6.7	5.9	5.8						.	
MOY.	8.1	10.8	8.8	6.9	11.6	9.2	95	82	92	7.8	8.0	7.9						Total 56.1	
																			Vent prédominant
																			Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Relevés
mensuels et annuels

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m
Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air						Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	763.1	741.6	6	778.5	29	0.8	4.3	1.9	2.4	-10.2	18	9.9	25	93	85	91	90	52	28
FEBVRIER	763.0	750.3	4	772.2	9	-1.1	3.6	-0.3	0.7	-13.0	21	12.8	27	86	72	82	80	45	16
MARS	766.5	757.2	25	775.7	10	2.5	9.1	5.0	5.5	-6.0	27	18.7	30	91	74	81	82	44	10
AVRIL	761.4	745.1	1	776.7	28	3.2	11.0	6.9	7.0	-5.6	7	25.3	30	88	64	74	75	38	19
MAI	762.9	754.8	18	772.1	1	7.5	15.3	12.7	11.8	-0.3	2	23.6	16	88	65	71	75	37	2
JUIN	767.2	754.7	4	773.9	12	11.5	20.8	17.6	16.7	0.1	6	30.8	28	83	56	65	68	28	19
JUILLET	766.0	761.5	31	770.7	10	15.5	26.0	22.7	21.4	6.8	9	34.1	3	84	52	60	66	31	11
AOUT	764.7	757.1	10	771.7	15	11.2	21.4	17.4	16.7	2.4	14	34.7	5	90	62	71	74	41	4
SEPTEMBRE	763.5	750.6	14	770.6	29	8.4	15.8	10.6	11.6	1.4	17	23.0	23	93	75	85	84	41	3
OCTOBRE	764.7	750.3	22	778.7	6	3.4	12.4	6.0	7.3	-4.2	5	18.7	15	90	69	83	81	46	13
NOVEMBRE	767.6	756.5	9	778.3	25	6.7	10.3	6.9	8.0	-1.0	28	16.5	4	95	86	91	90	63	4
DECEMBRE	767.5	748.1	31	775.4	11	1.8	5.5	3.3	3.5	-8.1	16	11.7	4	91	84	90	88	66	14
ANNEE	764.9	741.6		778.7		6.0	13.0	9.3	9.4	-13.0		34.7		89	70	79	79	193	78

1994	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	9	8	35.9	113.0	19.0	5	17	0	0	-10.5	3	4	1	7	13	39	21	5
FEBVRIER	8	8	6	70.8	37.5	13.1	3	21	0	0	-13.6	1	17	20	8	14	12	7	5
MARS	8	8	7	107.7	64.3	10.8	19	13	0	0	-7.1	2	6	2	7	3	33	35	5
AVRIL	7	7	5	155.9	69.0	11.3	1	12	1	0	-6.5	22	12	0	4	10	19	18	5
MAI	7	7	6	181.1	55.3	11.6	20	1	0	0	-2.5	10	14	19	8	10	15	8	9
JUIN	4	5	5	291.2	36.0	14.3	2	0	8	2	-1.0	9	19	5	4	3	13	24	13
JUILLET	4	5	4	298.9	24.5	14.9	30	0	15	12	3.6	5	27	17	13	9	4	8	10
AOUT	6	7	4	229.2	59.3	16.4	19	0	5	3	0.2	4	19	6	7	8	21	20	8
SEPTEMBRE	8	8	6	117.0	79.2	12.0	14	0	0	0	-0.5	1	14	9	10	6	32	13	5
OCTOBRE	7	7	5	156.3	59.5	18.0	30	11	0	0	-6.1	3	28	14	8	7	25	3	5
NOVEMBRE	9	9	9	26.2	48.0	13.5	22	1	0	0	-3.2	2	10	17	9	11	17	18	6
DECEMBRE	8	9	9	36.8	88.2	20.3	27	14	0	0	-9.4	0	11	8	5	17	32	18	2
ANNEE	7	7	6	1707.0	733.8	20.3		90	29	17	-13.6	62	181	118	90	111	262	193	78

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLERVAUX

Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL
 Hauteur barométrique = 449 m
 Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative						
	Moy.	Min.	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
1994																	
JANVIER					1.2	2.9	2.1	2.1	-8.0	18	13	9.6	88	91	58	28	
FEVRIER					-1.1	1.9	0.6	0.5	-12.4	21	27	11.5	76	83	40	19	
MARS					3.5	7.2	5.9	5.5	-2.7	20	30	17.3	83	84	46	10	
AVRIL					3.7	8.5	6.6	6.3	-3.4	7	30	22.3	69	77	41	23	
MAI					7.8	13.1	11.9	10.9	0.6	2	16	21.3	91	77	37	2	
JUIN					10.7	17.7	15.9	14.8	2.0	6	28	29.2	60	68	35	1	
JUILLET					15.6	24.0	22.0	20.6	5.6	8	27	32.1	51	61	32	11	
AOUT					12.0	18.7	17.0	15.9	4.0	14	4	33.0	63	73	34	4	
SEPTEMBRE					9.4	13.9	11.7	11.7	4.5	17	23	22.2	78	88	48	3	
OCTOBRE					5.1	10.8	7.8	7.9	-1.5	6	15	20.4	68	84	33	13	
NOVEMBRE					7.2	9.2	7.6	8.0	0.5	2	4	16.4	86	93	62	4	
DECEMBRE					2.3	3.7	3.3	3.1	-6.5	24	28	10.8	88	93	73	23	
ANNEE					6.5	11.0	9.4	9.0	-12.4			33.0	72	81	82	32	

	Nuages			Inso- lation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent								
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
1994																			
JANVIER	8	9	8	157.1	24.2	6	13	0	0	-9.0	8	2	1	15	25	24	14	4	
FEVRIER	8	8	7	35.0	12.9	3	18	0	0	-14.0	11	9	11	17	18	4	11	3	
MARS	7	8	6	70.4	10.7	19	8	0	0	-5.6	5	2	2	8	10	34	21	11	
AVRIL	8	8	6	98.8	24.2	5	9	0	0	-5.9	28	4	6	9	11	11	9	12	
MAI	7	8	6	96.9	29.7	27	0	0	0	-2.6	27	12	13	8	9	8	9	7	
JUIN	5	6	6	58.2	22.1	5	0	5	0	0.2	25	8	3	4	6	10	21	13	
JUILLET	5	6	5	24.5	10.3	19	0	16	6	4.0	32	17	12	13	5	5	5	4	
AOUT	6	7	5	153.7	62.4	7	0	4	3	3.5	17	8	10	7	12	13	17	9	
SEPTEMBRE	8	8	7	121.0	18.8	7	0	0	0	2.1	12	6	14	9	13	16	10	10	
OCTOBRE	6	7	6	73.7	13.9	30	5	0	0	-3.6	13	13	19	8	16	13	7	4	
NOVEMBRE	9	9	9	59.1	12.6	15	0	0	0	0.4	6	7	15	16	9	16	12	9	
DECEMBRE	9	8	9	102.6	22.3	28	15	0	0	-8.9	5	4	9	15	24	28	4	4	
ANNEE	7	8	7	1051.0	62.4		68	25	9	-14.0	189	92	115	129	158	182	140	90	

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m
 Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						2.8	5.0	4.1	3.9	-6.2	18	11.9	13	90	82	87	86	43	28
FEBVRIER						0.0	4.3	2.1	2.1	-9.3	21	14.1	27	87	70	83	80	39	16
MARS						5.0	10.1	8.0	7.7	-2.7	27	20.6	30	89	70	78	79	42	26
AVRIL						4.9	12.0	9.0	8.6	-1.5	19	26.6	30	89	60	73	74	36	19
MAI						9.7	16.5	14.0	13.4	2.0	2	24.3	16	90	63	73	75	32	2
JUIN						13.1	21.2	18.7	17.7	3.7	6	31.2	28	85	55	66	68	31	1
JUILLET						16.6	26.3	23.2	22.0	10.8	10	35.2	3	89	55	67	70	32	11
AOUT						13.6	22.1	19.0	18.2	6.0	14	35.7	5	94	63	78	78	38	4
SEPTEMBRE						10.9	16.7	13.4	13.6	5.3	17	23.8	23	96	73	87	85	39	3
OCTOBRE						5.6	13.6	8.3	9.2	-1.5	18	20.2	15	93	67	88	83	49	8
NOVEMBRE						8.2	10.9	9.1	9.4	0.7	30	16.6	4	96	84	91	90	65	4
DECEMBRE						4.0	6.1	5.2	5.1	-4.0	24	12.8	28	91	81	86	86	61	23
ANNEE						7.9	13.8	11.2	11.0	-9.3		35.7		91	68	80	80	31	

1994	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	9	9	120.4	19.4	6	11	0	0	-7.5									
FEBVRIER	8	8	7	27.5	8.6	3	15	0	0	-11.2									
MARS	8	7	7	57.9	7.4	3	7	0	0	-3.8									
AVRIL	7	7	5	74.1	13.2	9	3	2	0	-3.6									
MAI	8	7	6	72.4	15.6	22	0	0	0	-0.1									
JUIN	4	5	5	30.0	15.7	3	0	7	5	2.5									
JUILLET	4	5	3	40.6	12.5	19	0	10	16	10.1									
AOUT	7	6	5	77.2	14.9	20	0	8	4	5.8									
SEPTEMBRE	9	7	7	94.5	19.9	25	0	0	0	3.9									
OCTOBRE	8	5	5	54.9	11.6	30	3	0	0	-3.5									
NOVEMBRE	10	9	9	46.6	8.8	10	0	0	0	-1.5									
DECEMBRE	8	9	9	63.7	13.9	28	10	0	0	-6.5									
ANNEE	8	7	6	759.8	19.9	49	27	25	16	-11.2									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air				Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				1.1	2.7	2.2	2.0	-8.3	18	9.3	13	95	89	93	92	63	28
FEBVRIER				-1.2	2.3	0.4	0.5	-12.4	21	12.0	27	89	74	84	82	36	19
MARS				3.3	7.4	5.5	5.4	-2.9	27	17.1	30	94	74	85	84	38	10
AVRIL				3.4	8.7	6.4	6.1	-4.1	7	22.9	29	94	68	82	81	41	20
MAI				7.5	13.4	11.8	10.9	0.9	2	22.4	16	94	67	76	79	35	2
JUIN				10.5	18.1	15.8	14.8	2.5	6	30.5	28	91	58	72	74	34	1
JUILLET				15.0	24.3	21.7	20.3	5.5	8	32.1	27	91	52	64	69	30	11
AOUT				11.5	19.0	16.6	15.7	2.5	15	33.5	4	94	62	76	77	34	4
SEPTEMBRE				9.2	13.9	11.1	11.4	3.9	17	23.0	23	95	75	91	87	46	26
OCTOBRE				4.5	11.6	7.0	7.7	-2.6	18	20.4	12	95	66	89	83	30	12
NOVEMBRE				7.0	9.5	7.6	8.1	0.5	2	16.7	4	95	84	93	91	53	4
DECEMBRE				2.4	3.8	3.2	3.1	-7.6	24	10.8	4	93	87	93	91	71	24
ANNEE				6.2	11.3	9.2	8.9	-12.4		33.5		93	71	83	83	30	

1994	Nuages		Inso- lation heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.				Direction du vent							
	7	13		Total	Maxima	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER			21.5	129.0	22.7	6	14	0	0	0							
FEBVRIER			65.2	27.8	9.4	3	18	0	0	0							
MARS			95.9	67.1	9.8	19	8	0	0	0							
AVRIL			131.9	68.8	15.8	5	8	0	0	0							
MAI			149.8	69.1	18.4	27	0	0	0	0							
JUIN			248.6	60.5	19.7	5	0	6	1								
JUILLET			243.7	34.1	14.4	19	0	17	6								
AOUT			187.4	119.8	34.2	7	0	4	3								
SEPTEMBRE			91.0	111.5	16.6	7	0	0	0								
OCTOBRE			124.0	55.8	12.1	23	5	0	0								
NOVEMBRE			35.3	55.5	11.4	15	0	0	0								
DECEMBRE			26.2	84.8	20.5	28	15	0	0								
ANNEE			1420.5	883.8	34.2	68	27	10									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLEMENCY

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				1.9	3.7	2.9	2.8	-7.5	18	10.6	13	94	87	91	91	48	17
FEBVRIER				-0.7	3.4	1.1	1.3	-11.0	21	12.6	27	91	71	87	83	35	21
MARS				4.0	8.6	6.9	6.5	-4.0	27	19.1	30	93	75	83	84	39	10
AVRIL				4.0	9.8	7.5	7.1	-4.0	7	24.6	30	92	67	80	80	40	19
MAI				7.8	14.4	13.0	11.8	0.5	2	22.0	16	92	64	74	77	37	2
JUIN				11.5	19.6	17.7	16.3	2.4	6	30.2	28	88	57	65	70	30	19
JUILLET				15.4	25.1	22.7	21.1	8.4	9	33.6	3	89	49	61	66	32	11
AOUT				12.2	20.6	18.1	17.0	3.5	14	33.6	4	93	59	74	75	35	5
SEPTEMBRE				9.8	15.4	12.0	12.4	4.0	17	23.1	23	95	73	90	86	41	3
OCTOBRE				4.3	12.4	7.6	8.1	-2.6	5	20.7	15	94	66	88	83	37	8
NOVEMBRE				7.2	9.6	8.2	8.4	0.9	2	16.2	4	96	87	95	93	66	3
DECEMBRE				2.9	4.9	4.4	4.1	-6.9	16	12.4	3	93	86	92	91	63	14
ANNEE					6.7	12.4	9.8	-11.0		33.6		92	70	82	81	30	

1994	Nuages		Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent										
	7	13		21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				157.8	23.4	6	14	0	0	0									
FEBVRIER				41.0	12.6	4	18	0	0	0									
MARS				87.8	13.3	20	8	0	0	0									
AVRIL				77.6	12.3	9	7	0	0	0									
MAI				57.6	9.3	22	0	0	0	0									
JUIN				29.3	13.7	5	0	9	1										
JUILLET				13.7	4.3	8	0	12	11										
AOUT				63.0	21.8	20	0	7	3										
SEPTEMBRE				78.3	8.6	10	0	0	0										
OCTOBRE				69.0	18.9	30	8	0	0										
NOVEMBRE				69.8	14.7	15	0	0	0										
DECEMBRE				121.6	39.6	28	15	0	0										
ANNEE				866.5	39.6		70	28	15										

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m
Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	736.7	715.9	6	752.4	29	2.7	4.9	4.1	3.9	-6.4	18	12.3	13	92	85	90	89	50	28
FEBVIER	736.5	724.2	4	745.1	9	0.0	4.1	2.5	2.2	-9.1	21	13.9	27	90	74	83	82	41	19
MARS	739.6	730.9	25	749.0	4	5.0	9.9	8.3	7.7	-2.4	27	20.1	30	93	76	83	84	49	10
AVRIL	734.6	720.5	1	750.1	28	5.1	11.3	9.5	8.6	-0.8	7	26.0	30	94	68	77	80	46	20
MAI	736.0	728.0	18	745.1	1	9.3	15.6	14.4	13.1	3.0	2	23.6	16	92	68	74	78	42	31
JUIN	740.2	731.0	5	747.0	12	13.0	20.6	18.8	17.4	4.8	6	30.0	28	90	61	70	74	34	1
JUILLET	739.0	734.1	31	743.7	10	16.9	25.4	23.7	22.0	10.1	9	34.1	3	91	59	67	72	37	11
AOUT	737.7	730.8	10	744.4	15	13.8	21.0	19.2	18.0	5.9	14	34.0	4	94	67	78	80	45	4
SEPTEMBRE	736.4	724.0	15	743.0	29	10.7	16.3	13.7	13.5	5.6	17	24.9	23	94	75	86	85	43	3
OCTOBRE	738.1	724.8	23	752.3	6	5.8	13.3	8.7	9.3	-1.3	18	21.1	15	93	68	88	83	43	10
NOVEMBRE	740.8	730.2	10	752.4	25	8.2	10.5	9.3	9.4	2.4	2	17.6	4	95	87	91	91	63	4
DECEMBRE	741.0	722.1	31	749.1	23	4.2	6.1	5.5	5.3	-3.8	16	13.1	3	91	84	89	88	64	14
ANNEE	738.1	715.9		752.4		7.9	13.3	11.5	10.9	-9.1		34.1		92	73	81	82	34	

1994	Nuages			Insolation heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.				Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	9	8	28.7	102.3	19.3	6	8	0	0	-8.4	0	2	3	24	0	35	21	8
FEBVIER	8	8	7	60.2	33.7	11.0	3	14	0	0	-12.8	2	18	10	17	1	15	7	14
MARS	8	8	7	87.4	51.1	7.1	20	5	0	0	-5.0	0	7	2	11	0	40	24	9
AVRIL	7	7	6	130.3	66.7	8.8	9	2	1	0	-3.4	1	29	6	12	0	21	10	11
MAI	7	7	7	160.3	60.7	10.5	23	0	0	0	0.8	7	9	15	13	0	25	5	19
JUIN	5	5	5	257.8	38.5	16.0	5	0	9	1	1.2	0	15	4	3	0	20	26	22
JUILLET	4	5	4	248.0	62.3	36.0	25	0	15	11	8.1	1	17	4	11	1	15	8	36
AOUT	6	7	5	190.2	71.8	16.7	20	0	5	4	4.1	0	6	6	10	0	23	18	30
SEPTEMBRE	9	8	7	91.3	104.0	17.0	25	0	0	0	4.1	2	12	5	15	1	29	16	10
OCTOBRE	7	5	5	132.5	47.4	9.1	23	3	0	0	-3.0	0	23	5	10	0	29	5	21
NOVEMBRE	9	9	9	23.4	43.3	9.7	10	0	0	0	0.6	0	11	17	15	0	25	8	14
DECEMBRE	8	9	8	34.5	62.1	13.3	28	8	0	0	-5.8	0	8	4	24	0	35	8	14
ANNEE	7	7	6	1444.6	743.9	36.0		40	30	16	-12.8	13	157	81	165	3	312	156	208

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m
Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Observateur : THEISEN-KÖLBER LOTTY

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air				Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	735.0	714.5	6	750.1	29	2.1	4.5	3.6	3.4	-7.5	18	11.7	84	90	88	44	28
FEVRIER	735.2	722.3	4	744.1	9	-0.6	3.8	1.5	1.5	-10.5	21	12.6	69	80	79	37	21
MARS	738.2	728.9	31	747.9	10	4.0	9.2	7.4	6.9	-3.8	5	20.0	70	76	78	39	10
AVRIL	733.2	716.8	1	748.9	28	4.6	11.0	8.8	8.1	-2.5	19	25.0	63	71	75	37	20
MAI	734.2	726.4	18	743.7	1	8.8	15.5	14.2	12.8	1.5	2	23.5	64	69	75	34	31
JUIN	738.5	727.6	4	745.2	12	12.4	20.3	18.4	17.0	2.8	6	30.5	54	62	69	28	1
JUILLET	737.3	733.0	31	741.8	10	16.4	26.0	23.8	22.1	10.0	9	34.0	50	58	67	31	11
AOUT	736.0	729.3	10	743.0	15	13.2	21.1	19.3	17.9	4.7	14	34.5	59	69	74	36	4
SEPTEMBRE	734.6	721.9	15	742.0	29	10.5	15.9	13.3	13.2	5.0	3	22.9	72	82	83	36	3
OCTOBRE	736.1	722.2	23	751.1	6	5.3	12.7	8.1	8.7	-2.4	18	20.0	64	84	80	44	13
NOVEMBRE	739.0	728.5	10	750.7	25	8.1	10.5	9.0	9.2	1.2	28	16.8	84	89	89	64	4
DECEMBRE	739.0	720.1	31	747.7	23	3.8	5.7	4.9	4.8	-4.8	24	12.3	83	88	87	63	23
ANNEE	736.4	714.5		751.1		7.4	13.1	11.1	10.5	-10.5		34.5	68	76	79	28	

1994	Nuages			Inso- lation heures	Pluie en mm		Nombre de jours de			T.r.s.		Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					137.8	20.4	5	11	0	0									
FEVRIER					29.3	11.0	3	19	0	0									
MARS					75.2	9.3	19	9	0	0									
AVRIL					73.5	12.2	9	3	1	0									
MAI					66.4	14.4	22	0	0	0									
JUIN					40.6	26.2	5	0	10	1									
JUILLET					22.2	9.6	30	0	10	15									
AOUT					48.3	10.4	1	0	8	3									
SEPTEMBRE					79.5	11.4	25	0	0	0									
OCTOBRE					60.4	14.6	24	6	0	0									
NOVEMBRE					55.1	12.5	22	0	0	0									
DECEMBRE					88.5	18.2	28	12	0	0									
ANNEE					776.8	26.2	60	29	19										

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

DAHL

Hauteur barométrique = 493 m
 Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	716.5	696.8	6	731.0	29	1.0	2.6	2.1	1.9	-7.6	18	9.7	13	94	89	92	92	61	17
FEBVRIER	716.8	705.8	3	725.0	9	-1.2	1.8	0.6	0.4	-10.7	14	11.0	27	87	74	82	81	33	19
MARS	719.7	710.4	19	729.0	10	3.6	7.2	5.9	5.6	-2.5	27	17.8	30	91	75	80	82	46	10
AVRIL	716.0	699.0	1	731.5	28	4.0	8.3	6.6	6.3	-3.5	7	22.6	30	90	70	77	79	39	18
MAI	717.7	710.6	18	726.8	1	8.0	12.8	11.7	10.8	0.5	2	21.0	16	91	70	73	78	37	31
JUIN	721.9	708.6	4	728.4	12	11.3	18.0	15.7	15.0	3.3	6	28.4	28	86	58	70	72	30	19
JUILLET	721.4	716.9	31	725.9	10	16.3	23.7	21.0	20.3	9.7	8	31.5	27	85	55	66	69	33	24
AOUT	719.8	713.4	10	726.8	15	12.5	19.0	16.8	16.1	5.7	14	32.5	4	92	65	74	77	35	4
SEPTEMBRE	718.4	705.8	15	725.3	29	9.3	13.6	11.5	11.5	3.0	17	21.5	23	94	79	88	87	43	3
OCTOBRE	719.4	705.9	22	732.8	6	5.0	10.8	7.6	7.8	-1.5	18	20.6	15	91	71	84	82	41	13
NOVEMBRE	722.4	712.1	10	733.4	25	7.0	8.9	7.5	7.8	0.5	30	14.8	4	96	88	93	92	68	1
DECEMBRE	722.0	703.6	31	730.5	23	2.3	3.5	3.4	3.1	-5.7	24	10.5	4	94	89	93	92	74	23
ANNEE	719.4	696.8		733.4		6.6	10.9	9.2	8.9	-10.7		32.5		91	73	81	82		30

1994	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent								
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	9	9	9	23.0	26.7	6	14	0	0	0									
FEBVRIER	8	7	7	61.9	6.6	4	18	0	0	0									
MARS	8	7	6	102.6	7.7	19	8	0	0	0									
AVRIL	8	8	6	140.1	18.2	1	9	0	0	0									
MAI	8	7	6	162.1	18.7	27	0	0	0	0									
JUIN	5	6	5	271.0	14.1	5	0	5	0	0									
JUILLET	6	5	5	253.7	12.0	9	0	17	5	5									
AOUT	6	7	5	203.9	22.0	18	0	4	3	3									
SEPTEMBRE	8	8	6	93.1	31.6	11	0	0	0	0									
OCTOBRE	7	6	5	141.7	15.9	23	4	0	0	0									
NOVEMBRE	9	8	8	40.7	11.2	15	0	0	0	0									
DECEMBRE	8	9	8	28.4	24.4	28	14	0	0	0									
ANNEE	7	7	6	1522.2	968.6		67	26	8										

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

GEYERSHAFF

Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				1.7	3.5	2.8	2.7	-6.2	18	10.9	13	94	87	91	91	50	28
FEBVRIER				-0.8	2.5	1.0	0.9	-9.4	21	12.2	28	90	76	85	84	40	19
MARS				4.1	8.5	6.8	6.4	-2.6	27	18.6	30	93	73	81	82	41	10
AVRIL				4.5	9.8	7.4	7.2	-1.8	7	24.5	30	90	66	76	77	42	19
MAI				8.7	14.2	12.7	11.8	2.2	2	21.9	16	91	67	75	78	40	2
JUIN				12.3	19.0	16.9	16.1	2.2	6	29.0	28	86	58	70	71	37	19
JUILLET				16.8	24.3	21.9	21.0	9.4	8	32.9	3	85	56	65	69	31	11
AOUT				12.9	19.6	17.6	16.7	6.2	14	33.3	5	93	67	77	79	43	4
SEPTEMBRE				10.0	14.7	12.7	12.5	4.0	17	22.2	23	95	75	86	85	40	3
OCTOBRE				5.5	12.2	7.8	8.5	-1.9	5	20.5	15	93	68	86	82	44	9
NOVEMBRE				7.5	9.7	8.1	8.4	-0.1	30	16.0	4	96	87	93	92	61	3
DECEMBRE				3.0	4.8	4.0	3.9	-4.4	16	11.9	3	93	86	91	90	69	23
ANNEE				7.2	12.0	10.0	9.7	-9.4		33.3		91	72	81	82	31	

1994	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de			T.r.s.							Direction du vent						
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW						
JANVIER	9	9	9	122.5	20.0	6	13	0	0	0														
FEBVRIER	8	7	7	32.2	13.6	4	17	0	0	0														
MARS	7	7	7	61.1	8.2	22	9	0	0	0														
AVRIL	7	7	7	74.7	11.6	5	6	0	0	0														
MAI	7	7	6	74.8	16.2	22	0	0	0	0														
JUIN	4	5	5	55.1	22.0	3	0	9	0	0														
JUILLET	3	4	4	45.2	36.0	19	0	13	10															
AOUT	5	6	5	74.2	13.5	1	0	5	3															
SEPTEMBRE	8	8	6	109.7	18.0	25	0	0	0															
OCTOBRE	6	5	5	64.3	10.8	30	3	0	0															
NOVEMBRE	9	9	9	47.9	9.2	10	1	0	0															
DECEMBRE	8	9	9	77.7	14.3	28	14	0	0															
ANNEE	7	7	7	839.4	36.0	63	27	13																

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

1994	Pression atmosphérique				Température de l'air							Humidité relative																				
	Moy.		Jour		7		13		21		Moy.		Min.		Jour		Max.		Jour		7		13		21		Moy.		Min.		Jour	
	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour		
JANVIER					1.3			2.9	2.4	2.2	18	-6.8			10.3	13	94	90	94	93	54	28										
FEBVRIER					-0.6			2.1	0.8	0.8	14	-10.3			11.5	27	88	75	84	82	34	21										
MARS					3.8			7.5	6.2	5.9	27	-2.3			17.8	30	92	77	83	84	45	10										
AVRIL					4.4			9.0	6.7	6.7	7	-2.6			24.2	30	89	70	79	79	42	19										
MAI					8.4			13.4	11.6	11.1	2	3.0			21.5	16	90	68	76	78	36	2										
JUIN					11.7			18.5	15.9	15.4	6	3.0			29.0	28	85	59	71	72	33	19										
JUILLET					17.1			24.5	21.6	21.1	9	8.4			32.0	3	81	53	66	67	33	11										
AOUT					13.4			19.2	17.2	16.6	14	5.5			33.0	4	89	67	77	78	40	5										
SEPTEMBRE					10.0			14.2	11.4	11.9	17	3.6			22.2	23	94	76	91	87	40	3										
OCTOBRE					5.9			11.3	8.1	8.4	18	-1.0			20.0	15	89	70	83	81	43	9										
NOVEMBRE					7.4			9.0	7.8	8.0	30	0.6			14.8	4	97	89	94	93	64	1										
DECEMBRE					2.6			3.9	3.5	3.3	24	-5.3			11.2	3	95	90	94	93	69	14										
ANNEE								7.2	11.4	9.3		-10.3			33.0		90	74	83	82		33										

1994	Nuages				Inso-lation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de				Direction du vent																							
	7		13		21		Total		Maxima		Jour		gelée		*		**		T.r.s.		N		NE		E		SE		S		SW		W		NW	
	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour	Max.	Jour	Min.	Jour		
JANVIER								165.9	27.5		6	13	0	0	-11.5																					
FEBVRIER								39.4	13.7		4	18	0	0	-13.5																					
MARS								92.0	13.0		19	8	0	0	-8.2																					
AVRIL								79.2	15.6		5	9	0	0	-7.0																					
MAI								77.7	16.0		21	0	0	0	-2.0																					
JUIN								42.2	21.0		5	0	0	0	-1.0																					
JUILLET								26.9	10.5		19	0	17	6	5.5																					
AOUT								87.2	35.2		7	0	5	3	3.9																					
SEPTEMBRE								109.1	14.3		7	0	0	0	1.5																					
OCTOBRE								99.6	19.3		30	1	0	0	-4.5																					
NOVEMBRE								68.6	14.9		22	0	0	0	-1.7																					
DECEMBRE								147.6	38.0		28	15	0	0	-9.7																					
ANNEE								1035.4	38.0			64	28	9	-13.5																					

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ETTELBRUCK

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

1994	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER					2.6	4.6	3.9	3.7	-6.3	18	12.0	13	91	84	88	88	43	17
FEVRIER					-0.3	3.6	1.5	1.6	-9.1	21	13.2	27	87	68	83	80	32	21
MARS					4.8	9.8	7.7	7.4	-2.3	5	19.9	30	92	67	81	80	35	10
AVRIL					4.9	11.2	8.6	8.2	-2.1	15	26.0	30	91	60	76	75	37	19
MAI					8.8	15.6	14.2	12.9	1.2	2	24.0	16	92	60	71	74	33	11
JUIN					12.1	20.9	18.6	17.2	3.1	6	30.9	24	89	51	62	67	25	19
JUILLET					15.8	26.4	23.6	21.9	9.0	8	34.7	3	91	47	59	66	29	12
AOUT					12.8	21.4	18.9	17.7	5.7	14	35.0	4	92	57	73	74	32	4
SEPTEMBRE					10.3	15.9	12.9	13.0	5.0	17	23.2	23	93	69	87	83	36	3
OCTOBRE					5.3	12.8	8.0	8.7	-0.8	5	20.4	15	94	64	90	82	40	9
NOVEMBRE					8.1	10.8	8.8	9.2	1.0	30	16.7	3	95	82	92	90	62	1
DECEMBRE					3.8	5.7	5.0	4.8	-3.2	16	12.8	12	91	82	89	87	60	14
ANNEE					7.4	13.3	11.1	10.6	-9.1		35.0		91	66	79	79	25	

1994	Nuages			Insole- tion heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent								
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				133.3	30.1	6	8	0	0	0									
FEVRIER				27.8	8.7	3	15	0	0	0									
MARS				48.5	6.4	3	7	0	0	0									
AVRIL				69.5	11.6	1	3	1	0	0									
MAI				67.2	20.7	21	0	0	0	0									
JUIN				37.5	12.1	5	0	9	3	3									
JUILLET				29.7	13.6	19	0	9	15	15									
AOUT				88.9	38.4	7	0	6	4	4									
SEPTEMBRE				111.6	18.5	7	0	0	0	0									
OCTOBRE				76.0	14.8	28	3	0	0	0									
NOVEMBRE				56.1	12.7	22	0	0	0	0									
DECEMBRE				87.3	18.7	9	11	0	0	0									
ANNEE				833.4	38.4	47	25	22	22	22									

* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

Température (en degr. C)		JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Température moyenne mensuelle Normale tricenale (1961-1990) Écart à la normale		2.7 0.0 +2.7	1.4 1.1 +0.3	6.9 4.0 +2.9	7.9 7.5 +0.4	12.3 11.8 +0.5	16.7 14.9 +1.8	22.0 16.9 +5.1	17.8 16.4 +1.4	12.8 13.4 -0.6	9.0 9.1 -0.1	8.4 3.8 +4.6	4.0 1.0 +3.0	10.2 8.3 +1.9
Tempér. moyenne: maximale absolue Période 1947-1994 Année		4.1 1975	5.9 1990	7.8 1948	11.0 1952	15.0 1989	19.3 1976	21.6 1983	19.9 1947	17.2 1949	10.9 1966	8.4 1994	4.4 1988	21.6 07/1983
Tempér. moyenne: minimale absolue Période 1947-1994 Année		-6.3 1963	-8.8 1956	0.6 1962	5.1 1986	9.1 1962	12.0 1956	13.8 1954	13.5 1956	9.9 1952	4.2 1952	0.6 1985	-3.3 1985	-8.8 02/1956
Température maximale mensuelle Date		10.7 13	12.3 27	18.9 30	24.8 30	22.0 31	29.6 28	34.2 27	33.9 5	23.4 23	19.9 15	17.1 4	11.6 3	34.2 27 juill
Température maximale: absolue Période 1947-1994 Jour Année		13.9 15 1975	18.2 29 1960	22.2 29 1968	27.0 17&18 1949	29.4 25 1953	34.3 27 1947	35.1 18 1964	33.9 5 1994	31.5 6 1973	24.6 10 1979	18.0 2 1972	14.6 2 1972	35.1 18 juin 1964
Température maximale: moyenne Normale tricenale (1961-1990) Écart à la normale		5.0 2.3 +2.7	4.7 4.2 +0.5	10.4 8.0 +2.4	12.2 12.1 +0.1	16.8 16.8 0.0	21.9 19.9 +2.0	27.7 22.0 +5.7	22.7 21.6 +1.1	16.5 18.2 -1.7	13.4 13.0 +0.4	10.3 6.6 +3.7	6.0 3.3 +2.7	14.0 12.3 +1.7
Tempér. maximale moyenne absolue Période 1947-1994 Année		6.4 75/93	8.9 1961	12.8 1948	16.2 1952	20.5 1990	25.5 1976	27.7 1983	25.5 1975	22.5 1947	16.5 1969	10.2 1963	6.3 1974	27.7 07/1983
Température minimale mensuelle Date		-6.8 18	-10.0 21	-2.1 20	-1.6 7	3.1 3	4.0 6	9.3 9	6.7 14	4.6 17	-0.6 18	0.5 30	-5.3 24	-10.0 21 fév.
Température minimale absolue Période 1947-1994 Jour Année		-17.8 1 1979	-20.2 2 1956	-14.4 6 1971	-6.9 12 1986	-2.1 8 1957	0.9 1 1962	4.5 8 1954	4.3 31 1956	-0.7 30 1957	-4.6 27 1950	-10.2 16 1965	-15.3 29 1976	-20.2 2 fév. 1956
Température minimale: moyenne Normale tricenale (1961-1990) Écart à la normale		0.5 -2.3 +2.8	-1.5 -1.8 +0.3	3.3 0.6 +2.7	3.9 3.3 +0.6	8.1 7.1 +1.0	11.3 10.2 +1.1	16.7 12.0 +4.7	13.2 11.8 -1.4	9.5 9.3 -0.2	4.9 5.7 -0.8	6.4 1.2 +5.2	1.7 -1.3 +3.0	6.6 4.7 +1.9

Température (en degr. C)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNEE
Temp. minimale: moyenne absolue Période 1947-1994 Année	-8.7 1963	-12.6 1956	-3.0 1958	1.0 1973	4.4 1957	8.2 1956	9.7 1961	9.3 1956	6.5 1972	2.1 1974	-1.9 1985	-5.4 1963	-12.6 02/1956
Température minimale gazon Date	-10.3 18	-11.9 21	-5.1 27	-5.6 7	0.5 3	1.0 6	8.2 9	5.2 14	3.1 17	-2.7 5	0.5 30	-7.9 16	-11.9 21 fév.
Tempé. minimale gazon absolue Jour Période 1947-1994 Année	-24.6 9 1985	-23.2 14 1956	-19.0 5 1971	-9.6 12&13 1957	-6.4 1 1979	-2.5 16 1983	-0.5 5 1984	-0.4 30 1957	-3.6 30 1957	-9.1 19 1955	-14.0 20 1971	-22.1 31 1970	-24.6 09/01 1985
Nombre de jours de gelée sous abri (Température minimale < 0°)	13	16	5	2						2		12	50
Nombre de jours d'hiver (Température maximale < 0°)	3	4										2	9
Nombre de jours de forte gelée (Température minimale <= -5°)	2	8										1	11
Nombre/jours de très forte gelée Température minimale <= -10°)		1											1
Nombre de jours d'été Température maximale >= 25°)						9	24	9					42
Nombre de jours de chaleur Température maximale >= 30°)							11	3					14
Nombre de jours de forte chaleur (Température maximale >= 35°)													0

Température (en degr. C)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Nombre de jours avec température moyenne >= à 25° de 20 à 25° de 10 à 20° de 0 à 10° de -0° à -5° < à -5°	26 5	18 9 1	6 25	8 22	27 4	7 20 3	6 18 7	2 7 22	25 5	13 18	7 23	2 22 7	8 32 137 166 21 1
Nombre de jours de gelée au sol (Tempé. minimale gazon < 0°) Normale tricennale (1961-1990)	17 23.3	22 21.8	13 19.8	10 13.7	3.6	0.3	0.1	0.1	2.7	6.2	16.2	22.1	128.4
Amplitude thermique mens. & ann.	17.5	22.3	21.0	26.4	18.9	25.6	24.9	27.2	18.8	20.5	16.6	16.9	44.2
Amplitude thermique : moyenne	21.0	18.3	21.3	23.1	23.8	23.4	23.6	22.8	20.9	21.0	18.9	19.2	43.6
Température moyenne à 00 TU	2.5	0.8	6.1	6.2	10.6	14.0	19.5	15.8	11.4	7.5	8.1	4.0	9.0
03 TU	2.2	0.2	5.3	5.6	9.4	12.6	18.1	14.7	10.9	6.8	7.8	3.6	8.3
06 TU	1.9	0.0	4.7	5.6	9.7	13.6	18.8	14.5	10.6	6.4	7.6	3.2	7.9
09 TU	2.1	0.7	6.1	8.1	12.5	17.5	22.3	17.7	13.0	8.7	8.0	3.5	9.7
12 TU	3.4	2.7	8.4	10.3	14.7	20.0	25.4	20.3	15.0	12.0	9.3	4.6	11.9
15 TU	3.5	3.8	9.2	11.1	15.8	20.8	26.7	21.5	15.7	12.6	9.6	4.8	12.9
18 TU	3.2	2.3	8.2	9.6	14.9	19.4	24.6	20.2	13.9	9.9	8.7	4.2	11.9
21 TU	2.9	1.4	7.1	7.4	11.8	15.9	21.1	17.4	12.1	8.5	8.0	4.1	10.1

Précipitation (en lit/m ² ou mm)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUILL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Précipitation mensuelle (00-24) Normale tricenale (1961-1990) Écart à la normale	95.1 71.2 +23.9	34.0 61.7 -27.7	64.4 70.0 -5.6	60.0 61.2 -1.2	66.0 81.2 -15.2	38.8 82.2 -43.4	27.6 68.4 -40.8	69.5 72.3 -2.8	105.8 70.0 +35.8	63.7 74.6 -10.9	47.1 83.2 -36.1	80.1 79.6 +0.5	752.1 875.6 -123.5
Précipitation maximale absolue Période 1947-1994	194.5 1988	154.9 1977	134.1 1986	175.5 1989	189.7 1988	179.1 1985	151.8 1987	152.5 1958	148.0 1968	195.8 1967	150.2 1952	232.2 1993	1202.1 1988
Précipitation minimale absolue Période 1947-1994	20.6 1989	2.4 1959	1.6 1953	13.6 1955	9.9 1991	4.6 1962	2.2 1949	13.6 1976	1.8 1959	2.4 1969	17.6 1993	4.0 1963	541.0 1976
Précipitation maximale en 24 hrs en 12 hrs. en 3 hrs. en 1 hre. en 30 min en 10 min.	16.1 11.2 7.7 5.0 4.2 2.0	12.2 7.8 4.7 4.0 3.8 3.5	10.8 9.0 5.9 2.5 2.4 2.1	13.5 7.6 5.8 5.2 5.1 5.1	12.1 11.3 8.0 6.9 6.9 4.2	18.6 17.8 12.6 7.5 5.7 4.2	9.1 9.1 6.0 5.4 4.6 2.5	20.8 20.6 11.3 10.7 9.6 7.5	16.7 14.6 12.8 9.9 7.2 4.2	15.8 10.9 4.7 2.5 2.2 2.0	11.0 10.9 5.7 2.9 2.0 1.3	21.9 14.5 4.8 3.2 2.3 1.3	21.9 20.6 12.8 10.7 9.6 7.5
Précipitation maximale absolue Période 1947-1994	62 1993	52 1990	66 1962	48 1989	96 1970	54 1974	53 1976	69 1990	47 1964	78 1990	67 1964	72 1988	96 mai 1970
24 heures	37 1993	42 1990	44 1962	34 1989	85 1970	54 1974	39 1956	64 1990	39 1986	66 1990	37 1964	61 1988	85 mai 1970
12 heures	24 1993	30 1990	34 1962	29 1989	49 1970	47 1974	36 1970	56 1990	38 1990	50 1993	32 1972	45 1988	49 mai 1970
en 3 heures	14 88/89	18 1990	20 1991	20 1983	34 1988	34 1974	28 1970	42 1990	26 1990	20 1993	20 1972	18 1988	42 mai 1970
en 1 heure	10 1988	10 67&90	18 1991	11 1986	34 1988	30 1960	23 1972	35 1972	16 89&90	16 1993	14 1964	15 1988	35 août '72
en 30 minutes	8 1988	9 67&90	17 1991	10 1986	33 1988	20 1989	23 1972	35 1972	16 1989	16 1987	12 1964	12 1988	35 août '72
en 10 minutes	4 1987	4 67&90	15 1991	9 1989	28 1988	15 1985	16 1972	16 1972	11 1981	5 1966	6 1964	9 1988	28 mai 1980

RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE DE L'ANNÉE : 1994

AÉROPORT DE LUXEMBOURG
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
Altitude: 376 m.

Précipitation + Insolation	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Nombre de jours avec précip. \geq 0.1 lit/m ²	20	13	22	16	16	8	9	14	17	12	14	22	183
à 1.0 lit/m ²	15	8	15	11	11	6	6	10	14	11	10	14	131
à 2.0 lit/m ²	14	5	11	9	10	4	5	8	11	8	7	13	105
à 5.0 lit/m ²	8	2	5	5	7	2	2	6	10	7	4	5	63
à 10.0 lit/m ²	3		1	2	2	2	2	2	4	1	1	1	19
à 15.0 lit/m ²	1					1		1	1				5
à 20.0 lit/m ²								1					1
Insolation mensuelle (hrs et dix)	31.8	63.4	103.0	149.9	173.3	272.7	281.3	215.2	109.7	148.8	24.0	28.9	1602.0
Normale tricenale (1961-1990)	43.8	81.5	118.2	165.6	208.8	212.4	232.9	208.3	158.6	108.9	55.5	42.8	1637.3
Ecart à la moyenne	-12.0	-18.1	-15.2	-15.7	-35.5	+60.3	+48.4	+6.9	-48.9	+39.9	-31.5	-13.9	-35.3
Insolation théorique en heures	269	282	368	412	476	487	491	450	379	335	274	255	4478
Insolation relative (%)	11.8	22.5	28.0	36.4	36.4	56.0	57.3	47.8	28.9	44.4	8.8	11.3	35.8
Insolation maximale absolue	95.5	172.5	211.9	258.2	356.0	334.2	331.2	322.4	288.0	206.8	121.5	83.5	2099.1
Période 1947-1994	1947	1975	1949	1976	1989	1976	1949	1991	1959	1947	1989	1972	1959
Insolation minimale absolue	12.5	27.2	60.5	89.6	82.6	93.2	125.3	125.6	63.1	27.7	21.4	3.7	1387.8
Période 1947-1994	1990	1989	1988	1989	1983	1956	1980	1963	1950	1974	1958	1994	1978
Nombre de jours sans soleil	19	10	12		6	3		2	6	5	18	16	97
Normale tricennale	16.6	8.8	6.3	3.9	2.3	1.5	1.5	1.6	2.9	7.0	12.9	17.2	82.5

Pression (QFE) en hPA	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Pression au niveau de l'aéroport	969.6	969.5	973.2	966.6	968.5	974.2	972.9	971.1	970.1	971.9	975.5	975.4	971.5
Q F E moyen mensuel	971.0	969.7	969.5	968.4	969.9	971.5	972.6	971.8	972.7	972.1	970.2	970.5	970.8
Normale tricennale (1961-1990)	-1.4	-0.2	+3.7	-1.8	-1.4	+2.7	+0.3	-0.7	-2.6	-0.2	+5.3	+4.9	+0.7
Écart à la normale													
Q F E maximum	990.9	982.0	986.6	987.7	980.9	983.9	979.4	980.5	980.0	991.5	991.2	986.6	991.5
Date	29	9	4	28	1	12	10	15	29	6	25	17	6 oct.
Q F E maximum absolu	997.3	998.3	998.0	992.2	988.2	988.5	985.9	987.1	989.7	992.6	993.2	996.4	998.3
Période 1947-1994	30 1989	16 1959	3 1990	10 1947	21 1991	6 1962	11 1990	13 1949	19 1986	27 1969	27 1986	25 1991	16/02/ 1959
Q F E minimum	941.1	952.9	925.2	944.8	957.7	952.9	966.1	958.5	952.6	953.4	961.0	949.7	925.2
Date	6	4	28	1	18	5	31	10	15	23	10	31	28 mars
Q F E minimum absolu	933.0	916.0	925.2	939.1	944.3	948.1	950.6	944.2	944.1	936.2	930.6	921.8	916.0
Période 1947-1994	23 1984	26 1989	28 1994	4 1962	25 1967	27 1958	17 1987	25 1956	25 1974	28 1990	29 1965	2 1976	26/02/ 1989
Amplitude mensuelle & annuelle	49.5	29.1	61.4	42.9	23.2	31.0	13.3	22.0	27.4	38.1	30.2	36.9	66.3
Q F E mensuel	à 00 TU	969.3	970.0	966.9	968.6	974.1	973.2	971.2	970.2	972.2	975.3	975.5	971.6
	03 TU	969.4	969.6	973.0	968.2	974.0	972.7	970.9	969.8	971.7	975.1	975.4	971.3
	06 TU	969.4	969.3	973.2	966.0	974.5	973.0	971.2	970.0	971.7	975.1	975.5	971.4
	09 TU	970.0	969.8	973.8	966.7	974.8	973.4	971.7	970.5	972.4	975.9	976.2	972.0
	12 TU	969.9	969.7	973.5	966.5	974.5	973.0	971.4	970.3	972.0	975.7	975.7	971.7
	15 TU	969.4	969.0	972.6	966.2	973.9	972.3	970.9	969.8	971.3	975.3	975.0	971.2
	18 TU	969.7	969.3	972.6	966.8	973.4	972.2	970.5	970.0	971.7	975.6	974.8	971.2
	21 TU	970.0	969.5	973.2	967.7	974.1	973.0	971.2	970.5	972.0	976.0	974.8	971.7

Pression (QFF) en hPA	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Pression au niveau de la mer													
Q F F moyen mensuel	1015.8	1030.4	1023.0	1012.1	1013.0	1018.3	1016.1	1019.2	1012.9	1015.1	1021.0	1021.6	1016.5
Normale tricennale (1961-1990)	1018.0	1016.5	1015.9	1014.1	1014.8	1016.2	1016.9	1016.2	1017.6	1017.7	1016.6	1017.4	1016.5
Écart à la normale	-2.2	+13.9	+7.1	-2.0	-1.8	+2.1	-0.8	+3.0	-4.7	-2.6	+3.4	+4.2	+0.0
Q F F maximum	1038.6	1029.2	1033.2	1033.1	1026.3	1029.2	1023.5	1025.3	1025.1	1038.3	1037.5	1034.0	1038.6
Date	29	9	4	28	1	12	10	15	29	6	25	17	29 jan.
Q F F maximum absolu	1045.5	1046.6	1045.8	1039.9	1032.9	1034.2	1031.2	1033.5	1035.9	1040.0	1040.6	1044.0	1046.6
Période 1947-1994	30	15&16	3	10	21	6	13	13	19	22	27	25	15&16/2
Jour	1989	1959	1990	1947	1991	1962	1969	1949	1986	1983	1986	1991	1959
Année													
Q F F minimum	985.8	997.8	968.6	988.5	1000.8	996.9	1008.7	1001.4	996.7	997.3	1005.9	994.8	968.6
Date	6	4	28	1	18	5	31	10	15	22	10	31	28 mars
Q F F minimum absolu	977.8	959.8	968.6	984.2	988.2	991.8	993.7	987.6	988.5	981.3	974.6	966.5	959.8
Période 1947-1994	16	26	28	4	25	27	17	23	25	27	29	2	26/02/
Jour	1955	1989	1994	1962	1967	1958	1987	1956	1974	1959	1965	1976	1959
Année													
Amplitude mensuelle & annuelle	52.8	31.4	64.6	44.6	25.5	32.3	14.8	23.9	28.4	41.0	31.6	39.2	70.0
Q F F mensuel	1015.4	1016.4	1019.1	1012.0	1013.1	1018.2	1016.4	1015.0	1014.7	1017.3	1020.7	1021.7	1016.6
à 00 TU	1015.5	1015.9	1018.6	1011.1	1012.6	1018.1	1015.9	1014.7	1014.2	1016.8	1020.5	1021.6	1016.2
03 TU	1015.6	1015.8	1018.9	1011.2	1013.1	1018.7	1016.3	1015.1	1014.6	1017.0	1020.6	1021.8	1016.5
06 TU	1016.2	1016.3	1019.5	1011.9	1013.5	1019.0	1016.7	1015.5	1015.1	1017.7	1021.5	1022.5	1017.1
09 TU	1016.1	1016.1	1019.1	1011.6	1013.3	1018.6	1016.1	1015.1	1014.8	1017.1	1021.1	1021.9	1016.7
12 TU	1015.6	1015.3	1018.2	1011.2	1012.8	1018.0	1015.4	1014.6	1014.2	1016.4	1020.7	1021.2	1016.1
15 TU	1015.9	1015.7	1018.3	1011.9	1012.6	1017.5	1015.4	1014.4	1014.6	1017.0	1021.2	1021.1	1016.3
18 TU	1016.2	1016.0	1018.9	1013.0	1013.3	1018.2	1016.3	1015.0	1015.1	1017.3	1021.5	1021.0	1016.8
21 TU													

Vent et Rafale (en noeuds)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Rafale maximale mensuelle en kts	52	33	36	48	37	36	27	30	36	40	32	45	52
Direction du vent en degrés	270	090	240	220	220	310	110	240	250	230	250	240	270
Date	28	14	13	1	21	5	11	17	15	31	1 & 15	30	28 jan.
Rafale maximale absolue (kts)	68	72	68	48	54	54	59	52	59	55	66	62	72
en km/h	126	134	126	89	100	100	109	96	109	102	122	115	134
Période 1947-1994	15	3	30	10	25	18	3	20	22	10	23	13	03/02/
Année	1954	1990	1953	1960	1967	1953	1952	1963	1953	1964	1984	1952	1990
Vent calme en %	0.7	2.7	0.4	2.1	2.2	0.4	1.6	2.3	2.8	2.0	4.2	1.7	1.9
Normale tricennale (1961-1990)	1.4	0.7	0.6	0.6	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.2	1.6	0.9	1.1
Vitesse moyenne mensuelle (kts)	9.4	6.4	9.8	7.9	6.7	7.5	5.7	6.5	74	7.7	5.8	9.3	7.5
Normale tricennale (1961-1990)	8.1	8.3	8.4	8.1	7.2	6.7	6.7	6.5	6.8	7.0	7.7	8.1	7.4
Vitesse moyenne mensuelle (kts)	9.6	6.6	8.3	7.3	5.4	6.4	4.5	5.9	6.5	6.7	5.8	9.0	6.8
00 TU	9.2	5.9	8.0	7.6	6.8	5.9	5.3	5.8	5.9	6.9	5.7	9.1	6.9
03 TU	8.3	5.7	8.7	7.1	6.8	6.6	5.4	5.6	6.7	7.2	6.4	8.3	6.9
06 TU	9.1	6.0	10.5	8.8	6.9	8.0	6.2	7.3	8.1	8.5	5.8	8.9	7.9
09 TU	10.5	6.5	12.1	9.6	8.4	9.1	6.8	7.4	9.6	8.4	6.3	10.5	8.8
12 TU	10.0	6.8	11.8	9.2	7.6	9.2	7.1	7.7	9.3	8.3	5.8	10.0	8.6
15 TU	9.0	6.5	10.4	7.3	6.3	8.2	5.4	6.9	6.9	7.6	5.5	9.4	7.5
18 TU	9.6	6.9	8.9	6.6	5.4	6.8	4.5	5.6	6.7	7.8	5.4	9.2	7.0
21 TU													

eurs prises de l'anémomètre situé au milieu de la piste, toutefois valeur maximale sur la 06 : 78 noeuds soit 145 km/h le 28.2.1990

Point de rosée/Humidité relative	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Temp. moyenne du point de rosée Normale tricenale (1961-1990) Écart à la normale	0.9 -1.5 +2.4	-2.6 -1.6 -1.0	3.2 0.1 +3.1	2.5 2.0 +0.5	6.3 6.0 +0.3	8.8 9.3 -0.5	11.9 10.9 +1.0	9.9 11.2 -1.3	8.0 9.5 -1.5	4.1 6.5 -2.4	6.4 2.0 +4.4	1.7 -0.6 +2.3	5.1 4.5 +0.6
Température moyenne mensuelle du point de rosée	0.8 0.4 0.5 0.8 1.0 1.1 1.2 1.1	-2.6 -2.8 -2.9 -2.4 -2.7 -2.9 -2.2 -2.2	3.4 2.9 2.7 3.1 3.4 3.2 3.1 3.5	2.6 2.4 3.2 4.1 2.7 1.6 0.9 2.3	6.6 7.0 7.0 7.6 5.6 5.3 5.6 6.0	8.9 8.5 8.8 9.3 8.4 8.9 9.2 8.8	11.8 12.2 12.8 12.5 11.8 11.4 10.8 11.5	9.8 9.3 10.1 10.6 10.1 10.0 9.2 9.8	7.9 7.7 8.2 8.5 8.1 7.9 7.8 7.9	4.0 3.8 3.8 4.7 4.2 4.0 4.2	6.6 6.6 6.6 6.4 6.5 6.2 6.2 6.2	2.2 1.7 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 2.0	5.2 5.0 5.2 5.5 5.1 4.9 4.8 5.1
Humidité relative moy. mensuelle % Normale tricenale (1961-1990) Écart à la normale	88 90 -2	77 83 -6	79 77 +2	71 71 0	70 70 0	62 71 -9	55 70 -25	62 74 -12	74 79 -5	73 85 +12	88 88 0	86 90 +4	74 79 -5
Humidité relative minimale	28	19	10	18	14	19	16	30	32	18	1	14	50
Humidité relative min. absolue Période 1947-1994	19 21/15 92/91	8 20 1985	7 25 1982	2 15 1971	14 11/31 80/94	13 30 1976	7 16 1976	7 25 1976	11 16 1947	13 5 1971	23 25 1989	9 1962	9 15/04/ 1971
Humidité relative mensuelle moyenne	89 89 91 92 85 85 87 88	81 82 83 82 71 66 75 79	83 85 87 83 74 70 73 79	79 80 85 78 62 55 57 71	78 86 84 74 59 54 57 70	72 76 73 60 50 49 54 65	62 70 69 55 45 41 45 56	68 71 76 65 54 50 51 62	80 81 85 75 66 62 68 76	79 81 84 73 63 59 68 75	90 93 94 90 84 80 85 89	88 88 88 87 81 81 84 87	79 81 84 78 68 63 65 73

Tension de vapeur / Nébulosité		JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUILL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle en dixième de hPA Normale tricennale (1961-1990) Écart à la moyenne		6.7 5.8 +0.9	5.6 5.7 -0.1	7.9 6.4 +1.5	7.7 7.3 +0.4	9.9 9.6 +0.3	11.7 12.0 +0.3	14.1 13.3 +0.8	12.5 13.5 -1.0	10.9 12.1 -1.2	8.5 10.0 -1.5	9.7 7.3 +2.4	7.2 6.1 +1.1	9.4 9.1 0.3
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle		6.7 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.8	5.7 5.5 5.5 5.6 5.7 5.6 5.7 5.8	8.0 7.8 7.6 7.9 8.1 8.0 7.9 8.1	7.7 7.6 8.0 8.6 7.8 7.3 6.8 7.6	10.0 10.2 10.2 10.7 9.5 9.3 9.5 9.7	11.6 11.3 11.7 12.1 11.5 11.7 12.0 11.7	14.0 14.4 15.1 14.8 14.2 13.7 13.1 13.7	12.4 12.0 12.7 13.1 12.8 12.6 12.0 12.4	10.8 10.7 11.0 11.3 11.1 10.9 10.7 10.8	8.5 8.3 8.4 8.4 8.9 8.6 8.4 8.5	9.8 9.9 9.8 9.7 9.8 9.6 9.6 9.6	7.5 7.2 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1 7.4	9.4 9.3 9.5 9.7 9.5 9.3 9.2 9.3
Nébulosité moy. mensuelle/octas Normale tricennale (1961-1990)		6.6 6.3	5.9 5.4	5.9 5.3	5.4 4.8	5.2 4.8	4.1 4.8	3.1 4.3	4.5 4.3	5.8 4.8	4.6 5.1	6.8 6.0	6.6 6.1	5.4 5.3
Nébulosité moyenne mensuelle		6.5 6.1 6.7 7.0 6.8 6.9 6.6 6.6	5.7 5.7 6.4 6.4 6.2 6.3 5.9 5.0	5.5 5.3 5.6 6.3 6.4 6.6 6.7 5.2	4.8 4.7 6.1 5.8 5.9 5.9 5.5 4.2	4.4 4.7 5.8 5.7 5.8 5.7 5.3 4.3	3.1 3.6 3.8 4.0 4.4 4.8 4.6 4.1	1.5 2.2 3.1 3.9 5.1 3.8 3.9 3.6 2.7	3.0 3.6 4.9 5.1 5.6 6.3 5.4 4.7 3.5	4.9 5.8 5.8 6.0 6.3 6.0 6.3 4.9	3.9 3.8 4.5 5.0 4.9 5.1 5.1 4.3	6.6 6.1 7.0 7.1 6.9 7.0 6.8 6.6	6.7 6.4 6.1 6.6 6.9 6.6 6.6 6.7	4.7 4.8 5.5 5.7 5.8 5.9 5.6 4.9

RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE DE L'ANNÉE : 1994

AÉROPORT DE LUXEMBOURG
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE
Altitude: 376 m.

Divers	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Nombre de jours de précipitation avec ≥ 0.1 mm Normale tricennale (1961-1990)	20	13	22	16	16	8	9	14	17	12	14	22	183
	18.3	15.0	16.6	15.5	16.0	14.6	12.5	13.5	12.6	14.4	16.4	16.9	182.3
Nombre de jours de précipitation avec ≥ 1.0 mm Normale tricennale (1961-1990)	15	8	15	11	11	6	6	10	14	11	10	14	131
	13.1	10.5	12.4	11.0	12.2	11.2	9.4	10.1	9.2	9.9	12.1	11.9	133.0
Nombre de jours de bruine Normale tricennale (1961-1990)	15	9	11	4	6	4	1	5	11	5	13	13	97
	10.8	7.7	6.8	4.7	4.1	4.1	3.8	3.3	4.9	7.6	9.9	10.9	77.6
Nombre de jours de pluie et neige Normale tricennale (1961-1990)	2	3	1	5	0.3					0.2	1.8	1	12
	3.4	2.9	3.1	2.2	0.3					0.2	1.8	2.7	16.6
Nombre de jours de grêle ou grésil Normale tricennale (1961-1990)	1	1.3	2.3	5	1.3	1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.9	1	8
	1.1	1.3	2.3	1.9	1.3	0.7	0.2	0.1	0.2	0.3	0.9	0.8	11.1
Nombre de jours d'orage Normale tricennale (1961-1990)	0.3	1	0.9	2	2	2	8	6	2	1	0.2	1	25
	0.3	0.5	0.9	1.5	4.4	5.3	4.5	4.6	2.2	0.7	0.2	0.4	25.3
Nombre de cas d'orage Normale tricennale (1961-1990)	0.3	1	1.0	2	4	2	13	11	2	1	0.3	1	37
	0.3	0.5	1.0	2.1	8.9	9.6	8.3	7.6	3.5	0.9	0.3	0.4	41.4
Nombre de jours de neige Normale tricennale (1961-1990)	6	7	1	5	0.1					0.2	4.4	5	24
	11.0	8.5	6.4	3.6	0.1					0.2	4.4	8.0	42.3
Nombre de jours avec de la neige fraîche	3	3										1	7

Divers	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
N/jours sol couvert de neige Normale tricennale (1961-1990)	5 12.4	5 9.7	1 5.1	1 1.4	0.1					0.1	3.6	1 9.0	13 42.3
Épaisseur maximale de la neige (en cm)	4.5 20	4.0 22	0.7	0.7								1 1.5	4.5 20 jan.
Épaisseur max. absolue de la neige Période 1947-1994 Jour Année	35.7 2 1951	31.7 10 1952	30.0 6 1955	18.0 27 1981	1.3 5 1979						16.4 29 1985	30.9 31 1950	35.7 02 janv. 1951
Nombre de jours de brouillard Normale tricennale 1961-1990	14 14.0	13 8.5	8 6.0	2 4.0	5 4.0	1 3.2	1 2.2	1 4.6	7 7.0	7 9.0	19 12.8	9 14.3	87 92.7
Durée en heures et dixièmes Normale tricennale 1961-1990	75.2 107.3	107.9 50.4	21.1 20.7	10.0 11.2	21.3 9.7	1.3 7.6	0.5 3.5	1.4 12.8	12.3 21.8	23.5 66.6	100.3 99.8	58.6 120.5	433.4 531.3
Nombre de jours de verglas Normale tricennale (1961-1990)	2 2.5	0.9	0.1	0.1							0.7	2 2.4	4 6.7
Nombre de jours clairs/sereins 1) Normale tricennale (1961-1990)	1 2.3	2 3.9	4.9	3 4.8	4 4.5	4 4.4	8 6.5	2 6.2	2 6.4	6 5.1	2.6	2.7	32 54.4
Nombre de jours couverts 2) Normale tricennale (1961-1990)	19 17.3	10 11.6	11 9.8	4 6.8	6 5.5	1 4.9	4 4.6	3 4.4	8 5.0	5 9.1	19 13.8	17 16.5	103 109.3

Divers	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Premier jour d'hiver													
Dernier jour d'hiver		20										24	
Premier jour d'été						1							
Dernier jour d'été								23					
Premier jour de gelée sous abri				15						5			
Dernier jour de gelée sous abri													
Premier jour de gelée au sol													
Dernier jour de gelée au sol				19									

Durée maximale de la période du sol couvert de neige : 4 jours du 19 au 23 janvier

Expl:


- 1) Jour clair : nébulosité de 00+03+06+09+12+15+18+21 = < 17
- 2) Jour couvert: nébulosité de 00+03+06+09+12+15+18+21 = > 55
- 3) Jour d'hiver: température maximale < à 0°
- 4) Jour d'été : température maximale >= à 25°

AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

ALTITUDE: 376 M.

HIVER 1993 - 1994




Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 2160

Chaque vecteur comprend un angle de 30°

(W ou 270° = 255° - 285°)




AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

ALTITUDE: 376 M.

PRINTEMPS 1994



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 2208

Chaque vecteur comprend un angle de 30°

(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds: > 22 11-21 7-10 1-6

AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

ALTITUDE: 376 M.

ETE 1994



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 2208

Chaque vecteur comprend un angle de 30°

(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds: > 22 11-21 7-10 1-6

AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

ALTITUDE: 376 M.

AUTOMNE 1994



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 2184

Chaque vecteur comprend un angle de 30°

(W ou 270° = 255° - 285°)




AÉROPORT DE LUXEMBOURG

SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE

ALTITUDE: 376 M.

ANNEE 1994



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations: 8760

Chaque vecteur comprend un angle de 30°


(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds: > 22 11-21 7-10 1-6

AEROPORT DE LUXEMBOURG - SERVICE METEOROLOGIQUE

TEMPERATURE MOYENNE 1994




TEMPERATURES MAXIMALES ET MINIMALES MOYENNES 1994




AEROPORT DE LUXEMBOURG – SERVICE METEOROLOGIQUE

PRECIPITATION 1994



INSOLATION 1994



Températures
maxima et minima

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JANVIER 1994

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-2.0	3.6	1.5	5.0	0.4	2.9	1.8	5.2	-0.2	3.1	0.5	4.0	2.0	5.6	1.6	4.8	0.3	2.8	0.8	4.6	0.6	3.0	1.7	5.0
2	-0.1	8.0	1.1	9.0	-0.2	6.6	1.0	9.2	-0.5	6.9	-0.1	8.0	0.1	9.5	0.5	8.5	-0.6	6.4	0.2	8.0	-0.3	6.6	0.3	8.2
3	1.0	7.6	3.0	9.2	2.1	7.8	5.2	8.9	3.0	8.0	4.0	8.6	5.0	9.2	4.7	9.2	3.1	7.2	3.9	7.2	3.1	8.2	2.0	9.4
4	1.0	7.2	4.3	9.2	2.5	6.4	4.9	8.7	2.8	7.5	3.6	6.7	5.4	9.2	4.4	8.7	2.5	6.4	3.5	7.4	2.9	7.8	4.7	8.9
5	1.4	6.0	3.6	6.2	1.5	4.8	3.8	6.3	2.1	5.2	2.7	5.8	4.1	6.7	3.2	5.9	0.8	4.6	3.0	5.4	1.7	5.3	2.5	6.0
6	3.6	7.0	5.1	7.5	3.3	6.4	5.3	8.4	3.5	6.0	4.0	7.4	5.4	8.1	4.7	7.5	3.3	6.3	4.4	6.9	3.5	6.2	4.9	7.5
7	1.2	6.2	2.6	7.2	1.4	6.2	3.2	7.8	1.3	5.8	2.0	6.1	2.9	7.7	2.8	7.4	1.2	6.0	1.9	6.5	1.2	6.0	3.1	7.3
8	-3.0	2.8	0.5	4.2	-0.6	1.7	0.5	4.4	-1.3	2.1	-0.1	2.5	1.4	4.4	0.1	3.5	-0.5	1.4	-0.7	2.5	0.1	2.4	1.2	3.8
9	-2.1	2.6	-0.2	3.0	-0.1	1.0	-0.4	3.4	-0.2	1.4	-1.0	2.5	0.6	3.0	-1.0	2.9	-0.5	0.6	-1.3	1.8	-0.1	1.5	0.9	3.2
10	-2.8	4.0	-1.0	3.9	-0.9	3.3	-1.6	3.8	-0.4	3.2	-0.8	3.8	0.1	5.1	-0.5	3.5	-1.2	3.0	-2.2	3.2	-1.1	3.1	0.1	4.4
11	1.7	5.5	2.9	7.2	2.0	4.8	2.5	6.5	2.0	5.1	2.4	4.5	3.1	6.7	2.5	5.8	1.6	4.5	2.1	5.5	2.0	4.6	2.9	6.7
12	3.0	9.1	5.2	11.4	2.1	9.2	4.6	8.6	2.3	9.2	2.0	10.0	4.7	10.0	4.0	10.6	1.9	9.5	3.4	10.2	2.0	9.7	4.3	10.7
13	5.1	9.5	8.4	12.7	5.7	9.6	7.7	11.9	5.8	9.3	7.5	10.6	8.0	12.3	7.1	11.7	6.0	9.7	6.8	10.9	5.9	10.3	8.3	12.0
14	0.8	7.2	4.0	9.9	1.9	6.7	4.8	8.8	1.1	6.3	2.7	7.5	4.4	9.0	3.6	8.5	3.2	6.9	3.1	7.8	2.9	7.2	5.0	9.2
15	-2.1	5.2	2.4	6.0	0.4	3.0	1.5	5.8	0.4	2.8	0.5	4.5	2.0	5.3	1.5	5.2	0.6	3.5	1.3	4.2	1.4	3.6	1.9	5.5
16	-2.7	5.0	-0.3	5.6	-1.2	2.0	-1.5	4.9	-1.4	2.3	-1.0	5.0	-1.4	5.2	-1.5	5.0	-1.9	2.5	-1.0	4.4	-1.1	4.6	-1.3	5.0
17	-6.8	2.0	-2.8	3.9	-4.5	0.3	-2.9	2.4	-5.1	-0.4	-3.6	2.6	-1.6	3.0	-3.3	2.5	-5.1	0.1	-3.0	1.8	-4.5	0.7	-1.8	3.2
18	-10.2	-1.0	-6.8	2.8	-8.0	-0.8	-6.2	1.3	-8.3	-2.2	-7.5	-2.7	-6.4	1.2	-7.5	-0.9	-7.6	-0.5	-6.2	1.2	-6.8	-2.8	-6.3	-0.2
19	-3.7	0.5	-2.0	0.9	-4.5	-1.4	-2.5	1.0	-4.5	-1.0	-4.0	-0.4	-3.1	1.0	-3.0	0.3	-4.7	-1.0	-4.2	-1.0	-4.7	-1.8	-2.2	0.1
20	-2.4	0.2	-2.0	1.6	-3.4	-0.2	-1.6	2.1	-3.7	-0.8	-2.3	-0.1	-1.6	0.9	-1.5	1.0	-3.2	-0.5	-2.8	0.2	-3.1	-0.8	-2.0	1.0
21	-2.6	0.1	-1.2	0.7	-3.5	-0.5	-1.7	0.7	-3.9	-0.1	-2.5	0.6	-2.0	0.4	-2.0	1.1	-3.2	-0.6	-3.2	-1.0	-3.0	-0.2	-1.5	1.0
22	-1.6	2.8	0.1	3.3	-0.9	2.4	-0.5	3.6	-0.5	2.4	-1.0	2.5	-0.7	3.2	-0.6	3.2	-0.9	2.5	-2.0	2.2	-1.4	2.4	0.1	2.6
23	2.7	7.8	3.0	9.0	2.3	6.8	3.3	8.6	2.4	7.1	2.5	7.7	3.1	8.7	3.2	8.0	2.1	6.9	2.2	6.2	2.2	7.1	2.2	8.9
24	2.4	5.6	3.9	7.1	1.7	5.1	5.3	8.2	2.2	5.1	4.0	6.9	5.8	8.6	4.6	8.0	2.0	5.1	3.4	6.0	2.5	6.7	3.0	8.2
25	4.9	9.9	5.6	12.1	3.6	8.8	5.3	11.3	4.0	8.9	5.0	9.5	5.9	11.0	5.0	10.5	4.0	8.9	4.2	9.4	4.5	9.0	5.1	11.0
26	0.1	6.7	3.3	10.8	0.6	6.8	3.2	10.3	0.3	7.3	2.2	8.0	3.2	10.4	3.0	9.0	0.4	7.3	2.0	8.8	1.0	8.0	2.3	9.8
27	-0.2	7.0	3.2	9.0	1.5	7.0	3.5	8.4	1.5	7.1	2.4	8.1	4.0	8.7	2.5	8.3	1.3	7.0	2.9	6.8	1.6	6.6	2.9	8.5
28	-3.5	8.8	1.5	11.0	-0.8	8.0	1.4	9.8	-0.8	8.0	-0.1	9.5	1.4	10.2	1.1	10.0	-1.4	9.0	-0.1	8.4	-0.3	9.0	1.5	11.0
29	-5.0	2.5	-2.4	3.7	-4.1	1.5	-2.7	3.3	-4.6	1.5	-3.6	2.5	-2.4	3.0	-3.5	2.7	-4.5	1.6	-2.9	1.6	-4.0	1.9	-3.0	2.6
30	1.5	5.6	2.3	6.6	1.2	4.7	2.6	6.4	1.5	4.8	2.5	5.6	3.0	6.1	2.7	6.0	1.6	4.5	1.6	4.2	1.9	4.7	2.6	6.0
31	-3.3	3.7	-1.0	5.7	0.1	4.2	-0.8	5.6	0.5	3.8	-1.8	4.0	0.1	5.1	-1.6	4.5	-0.5	3.0	-0.8	3.7	-1.6	3.2	-0.2	5.0
MOY.	-0.8	5.1	1.5	6.6	0.1	4.4	1.6	6.3	0.0	4.4	0.7	5.2	1.8	6.4	1.2	5.9	0.0	4.3	0.7	5.0	0.3	4.6	1.5	6.2

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

FEVRIER 1994

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENMACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMICH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	-5.1 3.8	-3.1 5.0	-1.3 2.3	-2.8 4.8	-0.2 2.3	-2.7 3.5	-3.1 4.5	-3.8 4.1	-1.3 2.8	-3.2 3.7	-1.3 2.4	-1.2 4.2
2	-0.1 5.4	1.3 6.5	-0.2 4.0	1.2 6.4	-0.1 4.0	0.5 5.7	1.3 6.7	0.8 6.0	-0.2 4.0	0.3 5.2	-0.5 5.0	0.6 5.2
3	-0.1 6.4	0.1 7.8	-0.9 4.6	0.5 7.6	-0.7 4.1	-0.1 7.5	0.3 8.2	-0.1 6.6	-1.0 5.0	-0.1 6.1	-0.6 5.7	-0.1 3.5
4	3.1 10.0	4.3 10.0	4.0 8.0	4.2 9.8	3.7 7.8	5.0 9.4	5.0 10.7	4.6 10.5	3.5 7.5	4.1 8.9	4.0 9.6	3.5 9.9
5	1.9 5.5	2.2 6.2	1.9 4.8	2.5 5.9	1.5 4.0	2.5 5.2	3.0 5.1	2.4 5.9	2.1 4.2	2.5 4.1	2.6 4.2	2.8 5.1
6	-0.8 7.4	2.4 7.5	0.1 4.6	2.5 7.2	0.4 4.5	1.4 7.5	3.5 7.1	1.5 8.0	1.1 5.6	0.6 6.2	0.9 7.5	1.8 8.0
7	-5.0 3.5	-1.0 2.7	-4.0 3.0	-0.4 3.0	-3.2 3.6	-3.4 3.0	-1.9 3.5	-2.3 2.3	-3.0 4.0	-2.6 1.6	-2.3 3.0	-0.8 2.1
8	-3.2 6.2	-0.2 5.0	-0.1 3.9	0.2 4.8	-1.0 4.2	-0.5 6.7	0.1 4.2	-1.2 6.5	-1.6 4.2	-1.2 4.2	-1.5 5.7	0.1 6.6
9	-4.1 4.3	-1.3 5.1	-2.9 2.6	-0.7 4.9	-2.9 2.0	-0.3 4.0	-1.3 5.2	-0.4 4.5	-2.2 2.6	-2.2 2.8	-2.0 3.0	-1.0 4.8
10	-1.1 5.7	1.5 6.9	1.0 3.2	1.9 6.1	0.7 3.7	1.0 4.5	2.2 6.7	2.0 5.4	0.6 3.5	1.0 4.0	0.5 5.0	2.8 6.6
11	-2.0 3.9	-0.8 5.3	-0.7 2.0	-0.1 4.8	-0.6 2.0	-1.0 3.7	0.6 4.0	-0.1 3.5	-1.0 2.0	-0.6 2.8	-1.0 2.0	1.8 4.0
12	-3.4 2.9	-1.0 4.0	-1.8 1.8	-0.3 3.8	-2.3 2.3	-1.6 2.8	-0.7 3.2	-1.4 3.0	-2.6 1.8	-1.4 2.0	-2.1 2.3	-0.9 4.1
13	-7.0 -2.2	-5.9 0.3	-8.5 -1.6	-5.5 0.3	-8.9 -1.2	-6.8 -1.2	-5.9 0.1	-7.0 -0.4	-9.1 -1.8	-8.0 -1.0	-8.2 -1.5	-5.8 0.6
14	-8.6 -1.4	-7.6 0.4	-10.5 -3.0	-7.1 0.4	-10.6 -3.1	-8.3 -1.9	-7.3 -0.5	-8.0 -0.7	-10.7 -3.5	-9.1 -2.2	-10.3 -3.0	-7.3 -0.1
15	-5.3 -0.1	-2.8 2.0	-6.1 -1.5	-3.0 1.3	-6.1 -1.4	-4.8 -0.1	-3.0 1.1	-3.0 0.5	-6.0 -1.6	-4.8 -0.5	-5.6 -1.0	-2.8 1.1
16	-5.9 3.6	-2.2 5.7	-2.7 5.2	-2.8 4.3	-3.4 5.1	-2.8 4.5	-1.4 5.0	-1.6 5.5	-4.2 4.1	-3.2 2.6	-2.8 3.4	-2.0 5.0
17	-8.0 1.6	-7.0 4.1	-8.5 1.2	-7.0 2.9	-8.3 2.9	-6.5 3.2	-6.1 2.6	-6.5 3.5	-7.2 1.2	-7.7 1.6	-6.9 2.0	-7.0 2.8
18	-7.3 4.2	-7.6 6.3	-5.6 4.6	-6.8 4.8	-6.2 5.8	-4.8 4.2	-5.2 5.5	-6.5 5.5	-5.6 3.2	-7.0 4.0	-4.1 3.4	-6.3 5.0
19	-9.9 2.2	-9.1 4.8	-8.0 3.5	-8.2 2.8	-9.5 4.2	-9.5 3.5	-6.8 5.0	-8.8 4.6	-8.3 2.2	-7.9 3.4	-8.1 2.6	-7.9 3.4
20	-11.9 -1.2	-9.4 -0.8	-8.9 -2.1	-8.7 -0.7	-8.7 -2.4	-9.9 -1.2	-7.5 -2.0	-9.5 -0.9	-8.6 -1.6	-8.0 -2.4	-7.0 -1.7	-8.9 -1.0
21	-13.0 0.2	-9.0 3.5	-12.4 0.8	-9.3 1.9	-12.4 1.2	-11.0 1.5	-9.1 1.2	-10.5 2.6	-10.5 0.3	-9.4 0.6	-10.1 0.7	-9.1 2.2
22	-7.0 3.2	-3.3 3.0	-7.0 2.0	-3.5 3.2	-7.0 2.1	-6.0 2.4	-2.9 3.2	-4.5 2.8	-6.0 2.2	-4.8 2.5	-6.3 2.6	-5.0 1.1
23	0.9 8.4	1.0 7.6	1.2 4.4	1.8 8.7	2.0 4.2	1.0 8.4	1.3 9.3	0.5 8.5	1.6 4.5	1.5 7.0	1.6 5.0	0.7 5.8
24	1.4 6.2	1.4 6.6	2.5 4.1	2.8 6.3	2.2 4.9	2.2 6.2	3.0 6.2	3.0 6.3	2.5 4.4	2.5 5.1	2.5 5.0	1.7 5.6
25	1.3 9.3	2.7 8.9	3.0 7.0	3.9 9.4	2.8 7.1	2.6 8.8	5.2 9.4	3.3 9.8	3.0 7.0	3.4 7.6	3.3 7.6	3.1 8.5
26	-0.5 11.0	1.3 12.3	2.8 8.7	0.8 11.8	3.6 8.6	0.5 12.3	0.9 13.0	-0.3 11.5	2.5 9.0	0.8 11.1	3.0 9.3	2.0 9.9
27	1.8 12.8	-0.1 13.8	3.8 11.5	0.7 14.1	4.6 12.0	-0.1 12.6	7.2 13.9	-1.5 12.6	5.0 11.0	3.7 12.0	4.3 11.5	0.1 13.2
28	5.0 11.5	7.8 13.7	6.0 8.7	7.6 12.4	5.8 9.3	6.6 11.4	7.7 12.8	7.5 12.0	5.5 9.0	6.7 12.2	5.1 9.7	7.9 11.8
MOY.	-3.4 4.8	-1.6 5.9	-2.3 3.5	-1.3 5.5	-2.3 3.7	-2.0 4.9	-0.7 5.5	-1.8 5.4	-2.2 3.5	-1.9 4.1	-1.9 4.0	-1.3 5.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MARS 1994

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	1.8	10.9	5.1	13.7	3.6	9.0	6.0	12.5	2.8	9.5	3.4	10.0	5.2	10.7	5.2	11.2	2.8	8.9	4.7	11.0	2.6	9.2	5.4	11.4
2	0.3	7.1	3.5	8.1	1.0	6.1	4.0	7.6	0.6	5.8	2.4	7.3	3.1	7.0	3.1	7.0	1.0	5.5	2.3	6.5	1.0	8.0	3.1	7.7
3	-4.8	9.6	-1.0	10.3	-2.0	7.3	-1.0	10.3	-1.5	6.9	-1.6	9.0	-3.0	10.0	-3.0	10.0	0.2	7.5	-1.2	8.5	-0.1	8.0	-1.2	10.0
4	-3.7	9.1	1.1	11.9	0.9	8.5	0.8	10.8	0.3	8.6	-0.1	10.0	-0.5	11.0	-0.5	11.0	-0.3	8.0	-0.4	9.8	-1.1	8.9	0.3	10.0
5	-3.2	12.0	-2.3	14.9	1.0	12.5	-2.5	14.3	0.5	13.1	0.4	14.6	-3.8	14.5	-3.8	14.5	0.8	12.0	-0.9	12.5	1.1	12.7	-2.3	14.0
6	0.3	10.0	3.8	12.0	1.4	8.6	4.7	10.8	0.4	7.7	3.4	9.7	2.5	10.2	2.5	10.2	1.8	8.7	3.2	9.2	1.4	9.5	2.7	10.1
7	1.9	8.0	6.3	10.0	3.6	6.3	5.3	9.0	3.3	7.0	3.5	8.0	4.5	8.4	4.5	8.4	4.0	6.8	4.3	7.5	3.6	7.1	6.2	9.0
8	7.0	10.0	10.0	12.0	6.4	9.5	8.6	11.3	7.0	9.8	7.7	9.4	8.4	10.5	8.4	10.3	6.8	8.6	7.4	9.6	6.6	9.5	9.0	11.0
9	6.2	16.7	8.8	19.9	7.6	15.0	9.6	18.5	7.2	15.0	8.8	17.2	8.5	17.7	8.5	17.7	7.5	15.0	8.6	17.2	8.3	15.7	8.3	17.9
10	2.2	13.4	4.0	15.9	2.6	9.7	5.2	14.4	2.2	10.2	2.9	14.2	3.2	13.5	3.2	13.5	3.0	11.0	4.8	12.3	3.9	11.5	3.8	13.8
11	-4.8	12.6	-1.9	16.0	-0.4	12.0	-1.7	13.9	-2.3	12.3	-2.6	14.0	-2.8	14.4	-2.8	14.4	-0.1	11.3	-0.9	12.6	1.2	12.5	-2.0	14.3
12	0.1	8.2	4.2	9.9	3.3	7.5	5.2	9.5	3.0	6.7	2.8	8.3	3.9	8.2	3.9	8.2	3.3	8.3	4.2	7.8	2.8	8.7	4.6	8.8
13	0.3	9.8	2.5	11.3	1.3	8.0	3.5	10.7	2.2	7.7	2.0	9.6	3.0	10.0	3.0	10.0	2.5	7.7	3.8	8.8	1.9	8.7	2.0	10.9
14	0.4	9.2	5.7	11.1	2.5	7.9	4.3	10.5	1.9	8.0	3.0	9.3	3.8	9.9	3.8	9.9	2.2	7.6	3.7	9.0	2.0	8.3	5.0	10.6
15	6.0	9.3	9.0	11.1	6.2	8.0	8.2	10.5	5.7	8.0	6.6	9.3	7.5	10.0	7.5	10.0	6.0	7.6	7.0	9.2	6.0	8.2	8.5	10.6
16	0.8	8.0	3.8	9.5	1.3	7.2	4.4	9.2	1.2	5.7	3.0	7.7	3.5	7.6	3.5	7.6	1.8	6.5	2.6	7.5	2.0	7.4	3.0	8.7
17	-2.9	7.3	2.4	8.7	-0.1	4.9	2.0	7.7	-0.5	5.2	1.5	7.0	1.7	6.4	1.7	6.4	-0.1	4.7	0.9	6.5	-0.1	5.5	2.8	7.4
18	-4.0	7.5	0.7	8.9	-0.7	6.5	0.3	8.4	-0.2	6.0	-0.8	7.6	-0.5	8.0	-0.5	8.0	-0.3	6.2	-0.8	7.2	-1.3	6.5	0.7	8.1
19	-1.0	8.0	2.5	9.8	1.7	6.5	2.5	8.5	0.7	6.5	1.7	8.0	2.6	8.3	2.6	8.3	1.1	6.6	0.5	7.5	0.6	7.6	1.9	8.5
20	-3.9	7.0	-1.8	9.0	-2.7	5.7	-1.8	8.5	-2.5	6.6	-2.0	7.0	-2.7	8.0	-2.7	8.0	-1.7	5.3	-2.2	6.9	-1.9	6.6	-2.0	7.4
21	-3.8	7.3	-0.1	9.0	-1.0	6.3	-0.6	7.5	-1.2	6.6	-1.5	6.5	-1.8	7.4	-1.8	7.4	-0.1	5.4	-0.1	6.2	-0.1	6.0	-0.4	7.9
22	-3.8	11.5	-0.2	13.1	-2.2	8.9	-0.7	12.5	-2.8	8.5	-2.0	10.5	-2.0	11.5	-2.0	11.5	-1.0	8.5	-0.7	10.6	-1.0	9.5	-1.0	11.2
23	5.9	10.2	8.3	12.5	6.0	9.5	7.8	12.2	6.0	9.5	6.5	10.3	7.5	11.2	7.5	11.2	6.0	9.3	6.8	11.1	6.0	9.2	8.1	11.0
24	7.9	12.5	11.9	16.1	8.2	11.9	10.7	13.8	8.6	11.7	9.2	12.0	10.7	13.5	10.1	13.2	8.4	11.5	9.4	13.4	8.5	12.0	10.9	14.2
25	7.5	12.6	11.6	14.2	7.8	11.0	10.8	13.4	8.0	10.5	9.6	12.4	10.6	13.6	10.7	13.0	8.0	10.8	9.8	12.1	8.2	11.1	10.8	13.2
26	-1.1	8.7	3.7	11.8	1.4	8.3	2.6	11.3	0.7	8.0	2.7	10.2	3.0	10.7	3.0	10.7	1.5	8.7	2.5	9.9	0.7	9.0	4.2	11.1
27	-6.0	8.8	-2.0	11.9	-2.7	7.3	-2.7	11.0	-2.9	8.6	-4.0	9.0	-3.2	11.0	-3.2	11.0	-2.5	7.2	-2.6	9.2	-2.3	8.2	-2.1	10.8
28	-1.0	11.8	1.0	13.9	0.8	10.9	1.3	12.5	1.5	10.4	1.4	11.0	0.5	12.0	0.5	12.0	1.5	10.0	0.7	11.1	1.6	9.7	0.8	12.7
29	7.0	13.8	10.5	16.2	7.7	11.2	9.8	14.8	7.9	10.8	9.3	13.1	10.2	14.4	10.2	14.4	8.4	10.8	8.8	13.2	8.2	12.0	10.7	15.0
30	0.9	18.7	6.6	21.6	5.0	17.3	5.5	20.6	5.2	17.1	1.0	19.1	5.1	20.0	5.1	20.0	6.4	17.8	4.8	18.6	5.6	17.8	7.0	19.9
31	5.0	12.9	7.7	16.3	4.4	15.0	6.6	15.3	4.6	13.8	5.0	16.2	6.5	15.1	6.5	15.1	4.5	14.4	5.8	14.3	4.5	14.6	7.1	16.0
MOY.	0.6	10.4	4.0	12.6	2.4	9.2	3.8	11.7	2.2	9.1	2.7	10.6	3.1	11.1	3.1	11.1	2.7	9.0	3.1	10.2	2.6	9.6	3.7	11.4

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AVRIL 1994

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	2.1	11.8	6.2	13.8	3.0	10.7	4.9	13.2	3.3	10.2	2.6	12.2	5.9	13.4	4.6	12.4	3.0	10.6	3.6	11.9	2.5	11.1	5.2	13.1
2	-0.1	8.0	3.2	10.0	0.6	6.0	2.6	9.0	0.1	7.2	0.3	6.9	1.8	7.5	1.7	7.5	0.2	3.8	1.0	7.8	-0.4	6.2	2.4	7.5
3	-2.9	7.5	1.2	9.8	-0.5	5.6	0.4	9.5	-0.4	5.8	-0.6	8.0	0.7	7.7	0.5	8.0	-0.4	5.5	-0.5	7.6	-1.7	6.2	0.9	7.9
4	-0.2	8.8	2.7	9.6	-0.1	6.8	1.9	8.7	0.2	7.2	1.1	9.5	1.8	8.6	2.3	8.8	-0.2	6.8	0.2	7.6	0.1	8.3	2.1	9.2
5	-2.8	6.2	0.9	7.5	-1.6	4.6	1.1	8.4	-1.5	5.1	1.0	6.1	1.4	7.1	1.5	6.1	-1.3	4.5	-0.4	6.9	-0.6	5.1	1.0	6.4
6	-2.3	7.2	0.9	10.0	-1.0	6.2	1.3	9.0	-1.3	5.9	-0.7	8.9	1.7	8.9	1.2	8.0	-0.1	6.8	-0.4	7.9	-0.6	6.6	0.8	9.1
7	-5.6	8.0	-0.5	10.0	-3.4	5.9	-0.2	9.7	-4.1	6.8	-4.0	8.2	-0.8	9.0	-1.6	9.0	-3.5	5.5	-1.8	7.8	-2.6	6.5	-0.4	8.7
8	1.4	9.4	4.2	10.8	0.6	6.4	3.6	10.6	0.2	6.7	1.9	9.0	3.7	10.4	3.7	9.2	1.0	6.2	2.4	8.8	1.7	7.2	3.9	9.0
9	0.1	5.8	3.0	7.4	-0.6	3.3	2.9	7.3	-0.6	3.6	0.5	5.3	1.4	6.3	1.8	5.3	-0.1	3.4	0.9	4.8	-0.2	4.7	2.2	6.3
10	-1.8	7.5	1.8	8.8	-0.9	5.0	1.5	9.7	-0.6	5.8	-0.1	7.7	1.6	8.4	1.0	8.7	-0.5	5.2	0.2	6.8	-0.5	6.3	0.5	8.3
11	0.1	7.5	2.0	9.4	0.9	4.7	2.6	9.3	1.0	5.2	2.4	7.5	2.5	8.5	1.0	8.0	1.0	4.7	2.1	7.4	0.9	5.5	4.0	8.5
12	2.2	7.6	6.9	10.2	3.2	5.7	6.0	9.5	2.9	5.5	4.2	7.5	6.1	8.3	5.0	7.6	3.1	5.2	4.7	7.2	3.4	6.5	6.0	8.5
13	3.0	12.0	7.2	12.9	4.1	8.8	6.5	11.6	3.8	9.0	4.4	11.0	6.3	12.4	6.4	11.5	3.9	8.7	5.8	10.1	4.4	10.0	6.8	12.3
14	-0.1	8.8	4.3	10.6	0.7	6.0	3.5	9.5	0.6	6.4	1.4	8.5	3.7	8.7	3.0	8.9	0.2	6.8	1.6	8.8	0.3	8.0	3.5	9.4
15	-4.9	9.5	-1.2	12.5	-3.0	8.1	-0.9	10.8	-2.8	9.6	-3.1	8.3	-0.8	10.1	-2.3	11.1	-1.8	7.3	-1.3	9.0	-1.2	9.0	-2.1	10.0
16	2.5	14.3	5.2	16.7	3.1	12.7	4.6	15.2	3.0	13.1	3.0	13.7	4.9	14.7	3.6	14.5	3.1	12.7	4.2	13.6	4.0	13.6	3.4	15.2
17	5.5	11.2	8.1	13.8	3.6	9.6	7.5	12.5	3.6	9.4	6.2	10.8	6.5	12.7	7.2	11.5	3.3	9.7	5.8	11.2	5.0	10.5	6.9	11.9
18	-1.8	10.7	4.4	13.3	1.0	8.4	0.6	12.3	1.2	9.0	1.2	11.5	0.9	12.8	1.3	11.9	1.1	8.7	1.7	10.0	0.7	10.1	3.8	11.2
19	-5.0	14.0	-1.6	16.0	-2.5	12.3	-1.5	15.0	-3.0	13.1	-3.1	13.3	0.1	13.7	-2.5	14.0	-1.6	11.6	-1.6	13.2	-1.0	12.0	-2.0	14.2
20	-0.2	15.3	0.7	17.7	2.7	11.5	0.7	16.2	2.5	12.0	-1.0	13.4	2.4	14.3	1.0	14.8	2.6	11.5	1.7	14.0	2.9	12.0	1.4	14.6
21	1.1	16.4	5.4	18.5	3.1	12.6	3.5	17.0	3.0	12.8	2.8	15.2	3.8	16.8	4.5	16.2	4.5	12.7	4.7	15.4	4.7	13.0	6.0	15.9
22	2.7	18.6	6.7	22.4	5.3	17.4	5.6	21.2	5.2	17.6	3.2	18.5	6.7	19.6	6.5	20.0	6.0	16.7	6.5	18.4	6.6	17.6	7.1	19.8
23	3.5	20.5	4.1	23.2	7.8	18.5	5.2	21.3	6.6	18.5	5.5	19.1	6.1	20.1	4.1	20.8	7.8	17.5	6.3	19.0	8.6	17.8	4.7	20.7
24	6.7	18.3	8.0	22.2	8.5	16.4	7.1	21.2	8.8	17.4	8.6	19.0	9.3	19.8	8.2	19.1	8.9	16.0	6.3	18.5	8.9	17.0	8.1	18.9
25	7.5	11.3	11.1	14.2	7.0	10.3	10.0	13.5	7.0	10.5	8.1	12.3	10.2	15.5	9.4	13.2	7.0	10.6	8.7	12.6	7.0	10.7	8.4	12.0
26	0.1	12.9	4.0	15.5	1.4	11.0	3.4	15.6	1.9	10.8	2.0	11.7	3.0	14.1	1.0	13.3	3.4	10.5	2.0	13.2	3.5	10.5	1.8	13.0
27	9.0	16.0	10.3	18.3	9.2	15.2	9.8	17.5	9.4	15.2	10.4	15.2	11.0	16.4	10.6	17.3	9.2	14.5	8.2	16.0	9.3	15.0	10.4	17.0
28	7.1	19.8	9.8	22.8	11.0	18.3	9.6	21.0	11.6	18.5	8.4	20.0	11.4	20.0	10.0	20.1	11.0	18.2	8.6	19.5	10.7	18.8	9.5	20.1
29	5.4	23.0	8.1	26.9	6.9	21.5	7.5	25.7	4.5	22.9	5.5	23.6	9.0	24.5	7.6	23.2	9.2	22.0	7.7	23.2	9.9	22.4	7.0	24.1
30	6.2	25.3	8.6	28.2	9.0	22.3	8.5	26.6	9.4	22.2	7.0	24.6	9.4	26.0	7.6	25.0	10.8	22.6	9.2	24.5	12.6	24.2	7.8	26.0
MOY.	1.3	12.4	4.5	14.8	2.6	10.4	4.0	13.9	2.5	10.8	2.6	12.2	4.4	13.2	3.7	12.8	3.0	10.2	3.3	12.1	3.3	11.1	4.0	13.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MAI 1994

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENWACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMITCH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	3.5 18.5		4.9 15.3	7.4 18.5	4.5 14.8	5.5 18.2	7.5 19.7	6.0 18.8	4.9 15.8	5.7 18.4	4.0 15.9	7.0 19.1
2	-0.3 16.6		0.6 15.4	2.0 18.3	0.9 16.6	0.5 17.2	3.0 18.6	1.5 17.6	0.5 15.0	2.2 15.5	3.0 16.7	1.2 17.9
3	0.3 21.9		4.5 20.4	3.5 23.5	4.7 20.3	1.6 21.8	6.2 23.0	3.0 23.3	3.5 20.1	4.2 21.0	4.0 20.7	3.0 23.1
4	8.5 17.0		7.3 17.0	10.3 19.5	7.0 17.3	9.5 16.9	10.6 19.3	10.8 17.7	7.1 17.2	8.8 15.9	7.4 15.0	10.0 17.4
5	1.9 12.6		4.2 10.2	5.6 14.3	4.1 10.9	4.0 12.0	6.0 13.0	5.8 12.9	3.5 10.2	4.7 13.0	3.6 11.8	5.7 12.3
6	6.2 14.8		6.0 12.2	8.2 15.3	6.2 13.1	7.0 13.7	7.2 14.7	9.0 15.0	5.8 12.5	6.9 13.1	6.0 13.6	7.8 15.0
7	7.8 21.5		10.6 20.2	10.0 23.3	10.7 20.8	8.8 21.4	9.4 22.8	9.8 23.5	10.5 19.7	8.7 21.2	10.4 20.5	11.0 23.4
8	8.1 17.0		8.3 17.1	10.6 18.9	8.4 17.1	9.4 17.7	11.7 19.4	10.5 19.2	8.4 16.2	10.0 17.6	8.6 16.2	9.6 20.0
9	7.0 13.2		6.9 10.5	9.5 12.8	6.3 12.2	7.6 14.3	9.6 12.9	9.0 13.1	6.5 11.0	8.2 11.5	7.0 13.5	9.6 13.5
10	6.9 15.6		6.0 14.0	9.2 16.7	5.8 15.6	6.7 16.6	8.5 16.1	8.8 16.3	6.0 14.5	7.8 14.5	5.0 15.7	8.3 17.0
11	4.2 19.7		6.1 17.4	7.7 20.8	5.9 18.4	6.4 19.0	7.3 20.3	7.0 19.5	6.0 17.4	7.6 18.2	7.4 18.2	8.0 20.9
12	6.5 16.0		9.4 13.4	6.5 18.3	8.6 14.0	7.4 15.0	10.2 17.0	7.1 15.8	9.3 13.3	7.5 16.1	8.6 14.5	6.0 15.5
13	6.2 19.9		8.6 17.3	9.6 20.5	8.5 18.2	5.5 20.6	10.0 20.4	8.5 20.0	8.5 18.0	9.6 18.5	7.6 19.1	8.7 19.1
14	7.0 16.0		10.0 15.2	9.9 17.4	8.7 16.1	10.0 16.0	11.5 16.9	9.0 16.1	9.7 14.2	9.5 16.6	10.7 15.0	8.6 17.0
15	7.2 21.6		10.0 19.4	10.7 23.4	9.9 19.2	9.8 21.4	9.9 22.0	11.5 22.5	10.9 19.7	10.9 20.3	10.8 20.7	11.0 22.0
16	6.0 23.6		8.5 21.3	8.0 24.3	6.5 22.4	7.3 22.0	8.9 23.6	7.5 23.2	9.0 21.0	8.6 21.9	9.4 21.5	8.0 24.0
17	7.8 20.2		10.0 17.7	11.5 21.5	9.0 17.7	9.4 20.0	11.3 21.4	11.7 21.5	9.3 17.6	10.4 19.0	9.5 18.5	12.2 20.9
18	6.0 18.6		6.4 17.5	8.1 19.5	6.1 18.9	6.5 17.6	9.1 19.1	7.5 18.6	7.9 17.6	7.8 17.5	9.2 18.2	7.6 19.8
19	8.7 16.1		6.9 14.0	10.5 18.3	6.4 13.8	8.5 15.1	10.0 16.4	10.2 16.2	7.4 14.1	8.9 15.6	7.0 13.5	10.0 17.0
20	8.5 14.6		8.5 11.9	10.9 14.9	8.3 12.2	9.0 14.0	10.1 14.5	10.8 15.0	8.2 11.6	9.6 13.6	8.6 12.8	10.3 13.9
21	6.0 17.0		8.9 16.0	9.7 17.3	9.2 16.8	5.5 16.5	8.0 16.7	7.5 17.4	8.7 16.1	9.4 16.1	8.1 17.0	9.0 16.8
22	5.3 19.0		7.9 17.0	8.5 20.5	8.2 16.7	8.8 18.7	8.6 19.3	9.2 19.8	8.5 16.8	8.6 18.5	8.4 18.0	8.0 19.0
23	10.0 17.4		9.9 15.0	8.6 18.5	9.8 15.3	10.5 16.8	11.3 17.7	12.0 19.0	10.0 15.4	10.9 17.1	10.0 17.2	11.9 17.7
24	4.7 18.5		6.9 16.7	8.8 20.3	5.9 17.2	5.5 17.7	8.8 19.3	8.5 19.0	7.5 16.0	7.7 18.2	9.2 17.0	7.7 19.0
25	10.5 15.6		10.4 13.9	12.5 16.2	9.4 13.2	10.3 15.4	12.3 15.4	12.2 16.7	9.6 13.5	10.8 14.4	9.5 14.5	12.4 15.3
26	8.1 17.0		8.0 12.8	9.7 18.7	7.6 13.4	8.8 17.2	9.6 17.0	9.5 17.0	8.5 14.0	9.6 16.1	8.9 14.7	9.1 16.2
27	6.4 11.8		5.6 10.0	9.5 13.0	6.0 10.9	7.4 10.8	9.4 12.3	9.0 13.2	5.6 10.3	7.8 11.9	7.1 10.2	8.9 12.7
28	3.4 14.5		2.9 12.4	4.3 16.2	2.8 13.5	5.5 14.0	5.3 14.0	3.8 15.0	3.2 12.5	4.3 14.0	3.4 13.1	4.0 15.4
29	2.0 15.4		7.5 11.3	6.9 16.5	7.4 12.8	4.2 14.7	6.2 15.5	4.8 14.6	7.3 12.5	7.8 12.7	7.0 12.5	8.3 14.0
30	0.9 15.6		2.0 14.2	3.8 18.0	1.2 15.2	3.0 16.5	4.1 17.4	3.0 16.9	2.0 14.5	3.4 15.4	3.0 15.5	3.1 17.7
31	0.4 21.5		2.3 19.5	3.5 23.7	0.9 19.9	2.2 22.0	5.5 22.8	3.5 23.2	3.0 20.7	3.3 21.4	5.0 20.5	3.0 22.9
MOY.	5.7 17.4		7.0 15.4	8.2 18.7	6.6 16.0	6.8 17.1	8.6 18.0	8.0 18.0	7.0 15.5	7.8 16.6	7.3 16.2	8.0 17.9

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUIN 1994

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMITCH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	2.0	25.6	4.1	23.9	5.4	27.5	4.1	25.4	3.1	26.1	6.7	27.6	4.5	27.2	6.0	23.5	5.4	25.5	9.5	24.3	5.0	27.2		
2	13.0	23.1	12.2	20.0	15.3	24.7	13.2	20.3	3.8	21.6	14.5	23.8	15.0	23.0	12.4	20.5	14.0	21.5	12.5	21.2	15.0	21.9		
3	8.7	17.5	10.3	15.3	12.3	18.5	10.0	15.7	10.3	17.0	12.4	18.0	12.8	17.8	10.2	14.7	11.0	15.8	10.0	16.0	12.3	17.7		
4	6.2	12.5	7.1	11.8	9.8	13.7	7.1	12.1	8.1	12.7	9.0	12.4	9.4	13.8	7.2	11.6	8.5	12.0	7.1	11.4	9.4	14.8		
5	6.2	16.3	6.4	12.5	8.2	16.0	6.2	13.1	7.5	14.3	8.8	14.5	9.0	14.8	6.3	12.6	7.8	14.6	6.4	13.5	8.8	15.3		
6	0.1	12.6	2.0	11.2	3.7	13.5	2.5	11.5	2.4	12.5	4.8	13.4	2.8	12.7	3.3	11.4	2.2	12.5	3.0	11.7	3.1	13.2		
7	11.0	21.5	10.7	20.3	12.9	23.7	10.5	20.1	11.6	22.0	13.2	22.4	12.3	23.1	10.4	19.8	11.8	21.6	11.1	20.7	12.9	22.0		
8	6.7	24.5	7.5	20.0	9.5	24.8	8.0	20.8	7.5	23.7	8.9	24.0	9.8	23.8	8.0	21.0	9.7	23.1	10.2	22.6	9.2	24.0		
9	4.0	17.6	5.4	13.2	8.2	17.6	5.5	13.2	6.0	15.6	8.0	16.8	7.7	15.7	4.9	13.7	6.9	15.5	5.2	15.5	8.0	16.7		
10	7.3	14.8	7.1	10.7	9.8	15.8	7.5	11.1	7.6	13.6	9.3	15.2	10.2	15.0	7.0	11.5	8.5	13.4	7.5	12.5	9.8	13.8		
11	1.2	14.0	5.0	12.2	5.7	16.0	4.8	12.6	3.3	14.8	5.7	15.5	4.0	15.1	4.6	13.0	4.9	13.6	4.4	13.8	4.4	14.2		
12	4.1	20.0	5.6	17.4	5.6	21.3	5.2	18.8	5.4	19.8	6.7	21.9	5.0	20.5	5.2	18.1	6.5	19.2	6.1	18.5	5.6	20.4		
13	7.9	20.9	8.5	18.9	10.3	21.8	8.8	19.8	8.6	21.5	10.6	21.9	8.5	21.0	8.5	20.2	10.2	19.6	9.5	20.5	9.0	22.3		
14	7.5	23.5	9.2	20.5	10.3	26.1	9.6	21.2	8.3	24.0	10.9	24.2	9.5	24.0	8.5	22.0	9.5	22.8	9.5	21.6	9.2	25.0		
15	8.2	22.2	10.0	17.8	10.5	22.7	9.2	17.9	10.0	21.5	10.9	22.0	9.5	22.0	10.0	19.0	11.0	20.0	9.5	19.9	11.6	22.0		
16	6.0	22.4	8.9	18.8	9.3	23.2	7.2	18.2	8.5	21.7	9.8	22.5	9.0	22.0	9.8	19.5	8.2	20.8	9.0	20.6	9.0	22.4		
17	8.9	23.3	10.0	19.2	11.4	23.7	9.7	19.9	10.7	22.6	12.1	23.0	12.0	22.8	9.5	20.0	10.9	21.4	9.0	21.0	11.0	22.8		
18	7.0	27.0	9.9	23.3	9.2	27.7	10.4	23.1	7.6	26.4	9.9	27.2	9.5	27.0	12.2	23.8	10.0	25.2	11.2	24.3	9.3	26.5		
19	9.0	26.2	10.5	23.2	11.0	27.2	10.4	23.0	10.0	25.2	12.1	26.0	11.2	26.0	12.6	23.5	12.5	24.9	11.1	23.8	10.8	26.1		
20	5.9	24.7	8.0	20.2	9.1	24.6	6.8	20.0	8.3	22.6	10.0	24.1	8.5	25.0	9.0	21.0	9.4	23.2	7.6	22.1	9.0	24.9		
21	11.2	23.4	10.5	19.5	13.7	24.3	9.0	20.0	11.9	23.4	14.4	23.5	14.5	23.5	9.5	20.0	13.2	21.3	10.5	21.5	13.1	23.6		
22	12.0	20.4	14.0	20.4	15.4	22.2	13.7	20.1	13.6	19.8	16.6	21.1	15.4	21.6	14.0	19.1	15.2	19.4	12.6	20.0	14.0	22.0		
23	7.7	23.2	7.8	21.5	11.0	25.5	7.4	22.7	8.0	23.6	11.5	24.1	10.0	23.8	9.4	22.7	9.6	22.6	8.5	23.1	9.7	25.0		
24	10.1	28.5	11.0	26.5	11.0	30.2	10.0	28.0	10.5	28.6	12.5	29.6	11.3	29.6	11.0	26.5	12.2	27.8	12.5	27.1	10.2	30.9		
25	14.0	26.5	18.0	24.8	15.3	28.5	17.1	24.7	15.0	25.6	19.0	27.0	14.6	26.8	16.5	23.5	16.4	25.7	17.5	24.1	14.1	26.7		
26	15.0	28.6	14.9	26.5	17.4	31.0	14.6	26.7	15.6	28.9	17.4	29.6	17.0	29.2	14.0	27.5	17.2	28.6	15.0	27.7	17.3	30.0		
27	14.9	28.3	15.6	26.7	17.3	30.2	15.5	26.2	15.8	28.7	17.6	28.1	17.2	27.4	15.5	27.5	16.6	27.5	15.5	26.5	18.2	29.7		
28	15.1	30.8	16.5	29.2	16.6	31.2	16.5	30.5	16.4	30.2	17.3	30.0	16.6	30.5	16.2	28.4	16.0	29.0	15.0	29.0	18.5	30.8		
29	17.1	30.3	18.6	26.0	20.7	30.9	18.1	26.1	19.0	28.6	20.5	29.6	21.0	29.5	18.8	26.4	18.1	28.4	18.0	28.3	19.1	29.5		
30	11.0	26.4	10.6	24.4	13.7	27.9	10.0	25.4	11.7	27.1	14.0	27.5	12.5	26.2	11.2	24.5	12.2	26.0	12.0	25.2	13.0	26.9		
MOY.	8.6	22.6	9.9	19.9	11.3	23.7	9.6	20.3	9.9	22.1	11.8	22.9	11.0	22.7	10.1	20.2	10.9	21.4	10.2	20.9	11.0	22.9		

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUILLET 1994

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENMACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMICH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	11.6 28.5	13.4 26.9	13.7 30.7	10.8 28.2	11.0 28.7	14.8 29.6	13.0 29.0	13.6 29.0	13.0 27.0	14.2 28.2	15.0 27.5	12.7 29.9
2	13.4 31.3	16.1 29.5	16.4 32.8	15.9 30.2	14.1 32.2	17.7 32.0	16.1 32.2	16.5 32.2	16.1 29.5	16.9 30.7	17.0 30.8	14.8 32.1
3	15.7 34.1	16.4 31.5	17.3 35.2	16.2 32.0	15.2 33.6	18.7 34.1	17.4 31.4	18.2 34.0	17.4 31.4	16.8 32.9	18.0 32.0	17.0 34.7
4	18.1 32.5	20.4 29.6	19.3 33.2	18.6 28.6	17.5 31.6	20.3 32.4	19.1 31.7	19.1 31.7	20.5 29.8	20.0 31.2	21.2 29.8	19.9 31.8
5	14.1 26.2	14.9 22.8	17.3 26.3	13.8 22.3	15.4 23.1	18.2 25.1	17.3 24.5	17.3 24.5	14.9 23.0	16.4 24.2	14.5 23.8	17.7 24.5
6	9.6 25.0	9.4 21.0	12.0 26.0	8.3 21.6	9.2 24.2	11.5 25.0	12.5 24.6	12.5 24.6	10.5 22.6	12.7 23.9	10.0 23.0	13.0 24.8
7	8.2 20.9	8.9 16.5	10.9 20.7	8.4 16.1	10.5 18.8	12.2 19.8	11.0 19.4	11.0 19.4	10.8 16.8	10.2 18.9	11.0 17.5	10.8 19.8
8	7.8 17.5	5.6 17.2	11.0 19.2	5.5 17.0	9.4 18.7	10.7 18.5	10.9 18.5	10.9 18.5	9.7 15.6	9.4 17.5	9.6 16.2	9.0 18.0
9	6.8 20.8	10.6 20.0	11.1 22.8	10.3 20.3	8.4 22.4	10.1 21.2	10.0 22.4	10.0 22.4	10.0 20.2	10.9 21.0	8.4 20.6	10.3 21.7
10	8.3 25.7	11.5 25.3	10.8 28.0	10.2 26.2	9.4 26.7	11.5 27.0	10.2 26.7	10.2 26.7	12.0 25.0	12.0 25.9	12.0 25.3	10.8 27.1
11	9.1 28.6	13.9 27.4	11.9 30.3	12.8 28.0	11.0 28.5	15.0 29.8	12.3 30.3	12.3 30.3	13.5 27.0	13.0 28.4	16.0 28.0	12.0 30.8
12	11.5 30.5	16.4 29.1	13.8 31.8	14.2 29.8	11.6 30.7	16.0 31.3	13.3 32.0	13.3 32.0	15.8 28.8	15.5 30.2	17.6 29.5	13.0 32.7
13	12.6 32.0	16.1 30.4	14.8 33.2	13.7 31.0	13.1 31.8	16.8 31.8	14.9 32.5	14.9 32.5	16.0 30.2	16.7 30.8	18.5 30.5	14.4 32.9
14	15.0 25.9	17.0 23.7	16.2 25.0	16.2 24.7	15.2 25.8	18.0 25.4	16.1 26.6	16.1 26.6	15.6 24.3	17.4 25.1	17.0 25.3	16.4 26.7
15	15.0 27.2	16.1 25.3	17.3 27.8	15.8 25.0	16.5 27.2	16.9 26.8	17.6 28.2	17.6 28.2	16.2 25.6	17.6 26.7	15.9 26.0	18.0 28.0
16	10.2 29.0	14.3 28.0	13.6 31.2	13.5 28.2	10.5 29.6	13.1 29.1	13.0 30.7	13.0 30.7	14.7 27.2	14.0 29.2	14.1 29.6	14.5 30.9
17	12.8 28.6	16.0 25.8	15.0 29.8	15.0 26.8	13.8 29.1	16.6 29.0	15.6 29.5	15.6 29.5	15.1 26.6	16.9 28.4	17.2 27.7	15.2 29.1
18	15.7 25.1	17.0 23.3	17.2 24.6	17.0 23.4	16.7 24.3	18.2 22.0	18.4 25.8	18.4 25.8	16.5 22.2	17.4 24.0	17.0 23.5	18.8 23.9
19	16.0 25.0	16.0 24.1	17.3 26.2	15.8 25.7	16.5 24.8	17.6 25.1	18.2 25.0	18.2 25.0	16.1 23.5	16.9 24.5	15.8 23.8	17.2 26.0
20	11.2 21.9	12.5 20.5	13.3 21.4	11.1 21.0	11.0 22.0	13.2 21.2	13.5 23.1	13.5 23.1	12.5 20.1	13.5 20.8	12.5 21.1	13.5 22.0
21	15.0 27.5	14.4 26.8	15.5 29.4	13.5 27.2	15.0 28.5	16.3 28.6	16.2 28.7	16.2 28.7	15.0 26.0	15.0 27.5	15.0 27.0	16.0 28.6
22	13.5 30.2	17.6 27.7	16.3 31.6	17.6 28.5	14.6 30.6	17.1 30.2	17.0 31.0	17.0 31.0	16.3 28.0	17.4 29.5	17.0 29.5	16.4 30.2
23	15.9 31.7	17.8 30.0	17.0 32.5	17.6 30.2	18.4 30.5	18.3 32.0	18.5 32.0	18.5 32.0	17.3 29.7	18.6 30.6	18.5 30.5	17.2 31.5
24	12.1 31.7	17.7 30.3	13.5 32.6	14.6 30.1	13.0 31.1	16.3 31.7	15.0 32.5	15.0 32.5	16.8 30.4	16.6 30.5	18.8 29.8	13.6 31.9
25	13.9 30.6	16.0 26.9	16.5 30.6	15.8 26.4	15.4 29.2	16.2 28.8	16.2 30.1	16.2 30.1	16.5 26.5	15.6 28.7	16.4 27.7	16.5 29.0
26	14.0 30.3	14.7 29.5	16.0 32.4	14.8 29.5	14.3 30.0	17.1 31.2	16.2 31.8	16.2 31.8	15.8 29.0	16.0 30.7	17.8 29.4	15.9 31.6
27	14.6 33.0	16.5 32.1	16.8 34.3	16.1 32.1	14.9 32.5	17.9 33.3	17.0 32.5	17.0 32.5	17.0 31.5	17.3 32.5	19.5 32.0	16.2 33.8
28	15.4 32.2	19.0 30.1	17.5 32.5	17.8 29.5	15.9 30.8	19.8 31.3	17.5 31.9	17.5 31.9	19.5 30.4	18.8 31.2	19.5 30.0	17.0 32.1
29	16.6 28.3	13.7 26.4	18.6 29.3	13.9 27.6	16.1 27.5	18.8 27.8	18.0 27.6	18.0 27.6	14.4 26.1	17.4 27.2	16.0 27.0	17.2 28.1
30	15.8 28.4	17.2 28.7	17.5 28.9	16.5 29.4	17.4 28.8	18.4 28.5	18.5 29.6	18.5 29.6	17.0 28.3	16.9 27.5	18.0 28.5	17.6 30.5
31	16.9 29.7	18.4 29.3	18.0 30.5	18.3 29.5	18.4 29.1	17.4 29.4	19.5 30.4	19.5 30.4	18.0 28.4	18.3 28.2	18.5 29.0	17.7 30.9
MOY.	13.1 28.0	15.0 26.3	15.3 29.1	14.2 26.6	13.9 27.8	16.2 28.0	15.5 28.5	15.5 28.5	15.2 26.1	15.7 27.3	15.9 26.8	15.2 28.6

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AOUT 1994

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	13.3	21.8	14.0	23.7	16.3	24.6	14.4	22.2	16.7	22.5	16.3	23.6	15.0	21.0	15.2	22.0	14.5	22.2	16.1	22.7				
2	9.0	26.9	10.0	25.5	14.0	28.6	8.9	25.2	12.4	26.6	12.0	28.4	11.0	25.7	11.5	26.5	11.9	25.7	11.3	27.3				
3	11.3	30.5	11.9	30.0	14.0	32.5	11.6	31.0	14.2	31.2	13.5	32.0	13.5	30.0	14.6	30.5	16.0	30.0	12.8	32.2				
4	13.0	33.6	16.6	33.0	15.7	35.6	16.1	33.5	17.2	34.0	16.0	34.5	17.0	32.5	16.0	32.8	20.0	33.0	15.2	35.0				
5	16.2	34.7	18.0	31.4	17.9	35.7	17.4	30.2	18.7	33.2	18.5	33.6	19.0	31.5	18.2	33.3	18.0	32.2	17.6	33.9				
6	15.0	29.5	14.7	26.8	17.3	31.2	14.1	26.9	17.7	30.3	17.3	29.5	15.5	27.5	16.1	28.6	15.8	28.2	16.3	30.1				
7	15.2	24.8	16.2	23.6	17.9	26.2	16.5	24.0	18.2	25.1	17.6	25.5	15.7	23.6	16.5	24.1	16.0	24.5	17.6	25.3				
8	14.8	23.0	14.2	22.4	16.8	23.2	13.5	21.2	17.0	22.5	17.0	23.9	14.3	22.7	15.5	21.4	16.1	23.1	16.8	23.8				
9	9.3	26.6	11.6	25.0	12.1	28.5	11.2	25.8	13.1	27.3	11.9	27.0	11.6	25.2	12.3	26.4	13.2	26.0	11.3	27.2				
10	15.0	24.3	15.6	22.8	16.5	25.0	15.7	23.0	16.7	24.0	17.3	25.0	15.0	23.0	15.4	24.0	15.7	23.6	16.3	24.0				
11	11.0	19.4	12.4	15.9	14.8	21.5	11.7	16.2	15.3	22.1	14.5	20.9	12.5	16.8	13.2	19.4	12.6	17.2	13.0	20.1				
12	12.4	20.5	13.3	18.0	15.0	21.5	13.0	17.7	15.4	21.9	15.3	20.6	12.9	18.5	14.4	18.2	13.2	19.5	14.8	20.0				
13	10.0	20.0	10.6	15.3	13.0	18.8	10.4	15.0	12.0	18.2	13.5	17.7	10.7	15.1	12.2	15.9	11.2	15.6	13.1	17.1				
14	2.4	20.0	4.0	17.3	6.0	20.5	4.3	16.5	5.9	19.8	4.7	20.3	5.7	17.4	6.2	18.0	5.5	18.1	5.7	19.2				
15	4.0	19.4	4.0	18.8	7.4	21.7	2.5	19.5	8.0	20.5	6.9	20.5	6.1	19.2	6.5	19.0	7.3	19.0	7.1	20.7				
16	3.8	24.0	7.3	21.9	7.2	26.3	5.5	22.9	8.7	24.8	7.2	25.0	7.0	22.7	7.8	23.8	9.2	22.5	7.0	25.0				
17	7.0	20.6	9.3	18.2	10.3	21.5	8.9	17.7	11.1	20.3	9.0	20.2	9.7	18.2	9.6	19.5	10.0	17.6	9.3	19.1				
18	7.6	19.5	10.0	16.0	11.4	19.8	9.8	16.1	11.6	19.0	11.2	19.8	9.7	17.1	10.5	18.1	9.4	17.5	11.9	19.2				
19	8.0	17.0	10.4	17.5	12.7	18.2	10.0	17.5	13.5	17.7	12.7	17.4	10.9	16.9	12.0	17.0	11.1	17.0	11.6	18.0				
20	6.0	20.2	11.4	17.7	10.0	21.5	10.9	17.4	10.4	20.2	10.0	20.0	10.6	18.5	10.0	19.4	10.0	18.6	9.7	20.0				
21	6.9	23.9	7.7	21.7	9.9	25.5	7.4	21.3	10.0	24.1	10.0	24.6	9.1	22.5	8.8	23.0	10.4	23.0	9.1	24.0				
22	11.7	28.3	13.7	26.2	14.5	29.5	13.6	26.6	15.0	28.8	14.5	29.4	13.6	26.2	13.6	27.6	14.9	27.0	14.0	28.9				
23	15.3	27.0	16.1	24.5	17.9	27.9	15.5	23.2	19.3	26.7	19.8	27.3	17.0	24.5	16.2	25.9	17.3	25.5	17.6	26.9				
24	14.1	21.0	12.8	20.0	15.4	21.4	11.6	19.1	14.9	22.0	16.0	22.3	12.5	20.7	15.0	19.8	13.0	20.2	15.9	21.0				
25	8.0	21.5	9.6	18.9	10.6	22.0	9.9	18.5	11.0	20.6	10.4	21.9	10.6	19.0	9.9	20.5	10.8	20.0	11.0	21.7				
26	9.2	21.1	11.2	17.7	12.0	21.5	10.5	17.4	12.8	21.0	12.5	21.0	12.0	18.7	11.3	18.5	11.9	18.6	12.1	20.9				
27	10.9	18.8	11.7	16.8	15.2	19.8	10.8	16.5	14.2	20.0	15.0	19.0	12.1	16.8	13.2	17.5	12.5	17.0	13.8	19.0				
28	11.0	19.7	10.5	16.5	13.3	20.3	10.2	15.6	12.8	19.8	13.3	19.0	10.5	16.9	11.6	18.5	11.0	17.6	13.0	19.3				
29	4.0	19.4	6.6	16.2	7.8	20.8	6.5	16.1	8.0	19.4	6.2	20.2	7.1	16.8	7.2	18.2	8.0	17.8	7.0	19.1				
30	5.4	19.6	8.0	18.0	8.5	22.9	7.9	19.1	8.1	21.0	8.5	21.0	9.0	18.3	8.6	19.0	10.3	19.0	10.0	20.5				
31	4.9	20.8	9.0	19.5	7.9	22.0	8.0	21.0	9.8	21.8	8.0	22.0	8.5	18.6	9.0	20.0	10.4	20.4	7.4	21.5				
MOY.	9.9	23.1	11.4	21.2	12.9	24.4	10.9	21.2	13.3	23.4	12.8	23.6	11.8	21.4	12.2	22.1	12.5	21.8	12.4	23.3				

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

SEPTEMBRE 1994

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENMACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMICH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	12.6 19.9		13.4 17.1	15.0 21.0	12.8 16.3	13.6 18.7	15.7 20.8	16.0 20.0	13.5 17.4	13.8 19.0	13.6 17.5	15.0 19.2
2	9.0 18.5		10.9 14.5	10.6 19.5	10.6 14.3	9.6 16.7	11.3 19.0	12.0 17.2	11.1 15.0	10.6 17.3	9.9 15.0	11.6 17.3
3	3.9 21.0		5.6 17.7	8.8 21.9	5.8 17.6	6.7 19.8	8.0 20.6	5.0 20.8	7.6 18.0	7.4 19.5	6.5 18.0	6.3 20.0
4	5.0 21.0		9.1 19.2	7.5 22.8	9.5 20.0	7.0 21.0	8.4 22.0	8.3 22.0	11.4 18.6	8.8 20.5	10.4 19.1	8.7 21.1
5	9.1 17.9		12.2 16.8	13.4 19.8	12.0 17.4	12.0 18.6	14.8 19.1	14.0 19.0	12.5 17.5	14.0 18.5	10.7 17.7	12.6 19.2
6	7.0 18.0		7.8 14.7	8.8 17.8	7.7 14.7	8.0 18.0	10.0 18.6	9.5 19.0	8.4 14.8	9.0 16.5	9.5 17.0	8.8 18.0
7	9.0 15.2		10.2 13.2	12.2 16.3	9.9 12.8	10.0 15.3	12.0 16.0	12.0 16.1	10.2 13.0	11.2 14.2	10.5 14.0	11.7 15.0
8	9.2 14.6		10.7 14.1	12.4 15.2	10.1 15.1	10.6 16.0	12.2 14.9	12.6 15.5	10.4 14.2	11.4 14.0	10.2 14.2	12.1 14.8
9	7.3 17.0		8.2 14.4	10.3 18.2	8.1 14.4	8.8 16.7	10.5 17.0	10.6 17.7	8.6 14.5	9.4 16.2	8.5 15.2	10.3 17.2
10	8.6 16.6		9.0 14.0	11.8 17.8	8.9 14.4	10.4 16.4	11.9 17.1	12.4 17.2	9.9 14.7	10.9 16.5	9.5 15.7	11.8 17.2
11	8.5 18.2		7.9 16.0	11.5 19.3	7.5 16.5	10.2 18.6	11.8 18.8	11.8 19.3	8.5 16.0	9.8 17.6	9.7 17.0	9.4 17.8
12	11.2 20.0		11.5 19.1	14.0 21.5	11.6 18.8	13.0 19.7	14.5 21.1	14.5 21.0	11.9 19.7	12.3 20.2	12.0 19.5	12.6 20.8
13	5.0 18.2		7.1 16.2	9.0 19.6	6.9 16.5	7.9 18.6	10.0 18.1	7.3 18.8	7.8 15.6	7.9 17.5	8.0 16.0	7.7 17.6
14	8.2 14.3		8.7 12.8	10.3 14.3	8.2 12.8	8.3 13.6	11.0 14.6	10.0 14.9	8.8 12.5	9.9 13.3	9.2 12.5	8.7 14.0
15	6.9 13.5		8.1 12.0	10.2 15.1	7.5 11.1	7.5 12.9	9.5 13.7	9.6 13.8	8.0 11.5	8.6 12.5	7.6 12.2	9.5 13.3
16	6.1 11.1		6.0 9.5	8.8 12.3	5.8 9.5	6.6 10.6	8.7 12.0	8.3 11.6	5.1 9.6	7.0 10.8	6.0 10.1	7.9 11.8
17	1.4 14.4		4.5 10.3	5.3 14.2	3.9 9.9	4.0 12.5	5.6 13.0	5.7 13.0	3.0 10.5	4.0 11.0	3.6 11.7	5.0 12.0
18	5.2 12.7		6.7 10.0	8.7 13.3	6.8 9.5	6.8 11.8	8.5 12.4	8.9 12.0	6.3 9.8	7.5 12.2	6.7 10.7	8.6 12.4
19	7.2 12.9		8.9 12.7	10.0 14.7	8.3 13.5	7.2 12.2	10.0 13.7	9.8 13.6	8.1 12.3	8.8 13.0	8.3 12.6	9.8 13.8
20	5.7 14.0		7.1 12.2	8.0 15.6	7.1 11.2	6.5 13.0	8.6 15.3	7.7 14.4	7.3 11.0	7.7 15.0	6.8 11.5	8.1 14.7
21	8.0 15.0		8.5 13.7	10.3 17.7	8.3 14.0	8.6 14.6	10.0 16.4	10.4 15.0	8.3 13.7	9.2 15.3	8.4 13.5	10.0 16.2
22	6.0 17.7		7.6 15.6	8.3 18.7	7.1 16.2	7.5 17.7	9.0 18.6	7.5 18.2	7.4 15.2	8.6 18.0	9.0 16.0	7.6 18.1
23	7.1 23.0		9.5 22.2	8.5 23.8	8.2 23.0	9.0 23.1	9.8 24.9	8.5 22.9	8.3 21.5	9.5 22.2	11.0 22.2	8.2 23.2
24	9.3 18.6		12.4 19.0	11.7 19.5	11.4 19.3	10.6 18.0	13.0 19.7	11.5 19.0	12.2 18.0	11.3 18.5	12.0 17.0	12.3 19.0
25	9.1 21.0		13.1 19.4	12.8 23.0	11.0 19.8	11.0 21.5	12.9 22.2	13.2 21.9	12.7 19.3	11.5 21.0	12.5 20.0	13.0 21.5
26	5.5 20.1		7.9 20.4	9.2 22.2	8.2 22.0	6.6 21.0	8.3 21.7	8.8 21.5	9.5 19.7	9.6 21.0	11.0 20.2	9.9 22.7
27	6.2 18.5		8.2 15.6	9.8 19.5	7.0 15.3	7.4 18.3	9.1 18.9	9.2 18.8	8.1 16.2	8.6 17.6	9.4 17.5	9.0 18.2
28	7.0 16.5		6.6 14.5	9.8 18.0	6.9 14.8	7.4 17.4	10.3 17.1	8.5 17.5	8.3 15.4	8.2 16.5	7.1 14.5	8.1 16.9
29	2.3 18.1		5.9 15.1	8.0 18.7	5.0 15.3	4.2 19.0	6.0 18.3	7.2 18.0	6.6 16.6	5.6 17.2	8.2 17.1	7.2 17.6
30	3.0 18.4		6.1 18.5	7.7 21.0	4.1 19.1	4.3 19.6	6.3 20.2	7.0 20.5	4.8 17.8	7.1 19.5	8.3 18.2	6.0 19.2
MOY.	7.0 17.2		8.6 15.4	10.1 18.4	8.2 15.5	8.4 17.0	10.3 17.9	9.9 17.7	8.8 15.3	9.3 16.7	9.1 15.8	9.6 17.3

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

OCTOBRE 1994

JOUR	LUX.-BELAIR		CLERVAUX		GREVENWACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	5.0	17.0	7.0	14.4	9.3	18.5	7.2	15.2	6.0	17.6	7.6	17.2	10.0	18.3	8.1	14.2	8.2	16.5	8.5	15.2	9.1	16.2
2	10.0	18.1	9.6	17.0	11.5	18.7	9.0	18.2	9.8	18.5	9.7	17.2	11.6	19.5	9.5	17.0	10.6	17.2	9.5	17.3	11.0	18.6
3	6.3	14.4	8.8	12.5	11.3	15.5	5.7	12.2	8.9	14.6	11.0	15.5	10.9	14.4	7.9	12.6	9.8	13.9	7.1	12.7	9.2	14.6
4	0.1	10.1	1.3	9.0	2.4	11.5	0.6	8.6	0.5	10.7	2.2	11.2	2.5	11.0	1.0	9.0	0.7	10.6	1.0	10.4	1.8	10.3
5	-4.2	9.8	-1.0	7.5	0.3	11.6	-0.6	8.2	-2.6	10.0	-0.7	10.7	-0.8	9.9	-0.7	8.7	-1.9	9.1	0.4	9.4	-0.8	10.2
6	-3.2	10.0	-1.5	9.5	1.0	11.3	-2.3	10.2	-2.5	11.4	0.1	11.7	0.5	11.0	-0.6	8.9	-1.2	10.2	0.7	9.6	1.0	11.2
7	-1.1	8.9	0.8	7.8	-0.5	10.4	0.4	8.2	-0.1	8.8	0.9	9.9	-0.3	9.1	-0.2	7.0	0.3	8.0	2.3	7.5	0.2	9.7
8	3.8	11.2	-0.2	11.0	4.6	13.0	-1.3	11.5	0.8	13.2	4.1	13.0	4.5	13.3	0.5	10.7	3.9	11.6	1.5	11.2	2.3	12.5
9	-3.2	12.8	-0.1	13.5	0.2	14.7	-0.6	14.1	-2.6	14.4	-0.1	15.5	-1.0	15.0	0.4	12.7	0.3	13.8	1.2	13.3	0.1	13.9
10	-2.2	16.3	2.4	15.4	0.5	17.2	1.2	15.9	-1.0	16.1	1.5	18.4	-0.1	16.9	3.0	14.6	1.4	16.2	4.5	15.5	0.2	17.4
11	-2.6	16.7	3.7	17.2	0.8	17.3	2.5	18.2	-0.4	17.6	2.9	19.3	0.2	18.5	3.3	16.0	3.2	17.8	5.7	17.0	1.0	17.6
12	0.1	18.4	2.0	19.2	3.2	17.6	2.5	20.4	0.7	19.7	3.1	19.0	3.0	18.5	4.7	19.1	2.7	17.9	5.2	19.3	2.6	19.9
13	-2.0	18.5	4.4	18.1	0.8	18.3	4.0	18.9	-0.1	19.5	3.1	19.5	0.4	18.6	4.5	17.0	4.7	17.9	8.0	18.2	0.8	19.0
14	-1.0	16.0	6.1	17.8	2.3	18.6	4.6	17.6	1.0	17.4	3.8	19.4	0.7	19.0	6.4	16.0	6.0	18.0	7.0	16.8	1.9	18.5
15	2.2	18.7	6.1	20.4	5.4	20.2	4.3	20.3	2.6	20.7	4.9	21.1	6.0	20.0	7.2	20.6	5.6	20.5	8.1	20.0	4.8	20.4
16	5.0	14.5	6.5	14.0	9.2	14.7	6.0	13.4	5.5	15.0	8.7	14.4	7.9	14.5	5.9	13.5	7.5	12.4	6.4	15.0	8.2	15.9
17	1.0	9.2	2.1	8.0	3.8	10.2	1.3	9.5	3.7	9.0	3.6	11.0	3.1	9.5	2.2	7.7	4.5	8.4	2.5	8.1	3.5	10.0
18	-3.5	11.6	-1.5	9.6	-1.5	12.3	-2.6	10.5	-2.0	11.8	-1.3	12.9	-2.4	13.0	-1.5	9.2	-1.6	11.0	-1.0	10.5	-0.7	12.3
19	0.5	12.5	1.6	10.5	-0.1	12.5	1.4	10.4	1.8	12.1	4.7	14.0	-1.5	13.7	1.4	10.1	0.6	12.0	1.6	10.6	-0.4	12.6
20	2.1	14.7	4.0	14.0	3.3	14.3	3.7	14.6	3.6	14.6	4.2	17.0	4.3	17.0	3.5	13.2	3.7	14.5	3.5	13.7	5.3	15.3
21	-1.0	12.0	2.4	10.8	2.0	13.8	1.8	11.1	1.3	11.8	1.8	12.5	1.3	12.6	2.5	10.1	2.5	13.4	3.9	10.0	2.0	12.6
22	4.0	12.8	6.8	12.5	4.7	14.3	6.8	12.2	2.5	13.2	6.7	14.4	6.0	13.5	7.4	12.8	5.9	11.8	6.6	13.0	4.1	13.7
23	6.1	14.5	7.9	12.8	8.8	16.4	7.8	12.6	8.4	15.3	9.0	16.1	9.9	15.5	7.6	12.7	8.9	14.9	7.6	13.1	9.3	15.8
24	5.2	10.7	6.0	9.9	7.9	13.0	6.2	10.0	7.5	11.4	9.4	12.0	8.0	11.6	6.7	9.7	7.5	10.8	7.3	9.7	8.0	11.9
25	5.0	11.2	5.5	9.2	8.7	12.3	6.4	9.4	7.1	11.0	7.5	12.0	8.0	11.6	6.2	8.9	7.5	10.8	6.0	9.2	8.2	11.2
26	4.3	10.9	5.0	8.0	6.6	12.4	5.3	8.0	5.7	10.4	6.9	11.4	7.6	11.5	5.7	8.0	6.2	10.4	5.7	8.5	7.3	10.5
27	2.8	10.0	5.2	7.9	6.2	11.0	4.8	8.0	5.0	9.5	7.4	10.6	6.5	10.5	4.8	7.5	6.0	9.4	4.9	8.0	7.1	10.5
28	1.3	11.2	3.7	9.3	4.5	12.6	2.9	8.8	5.0	11.0	6.2	11.7	4.9	10.8	4.2	9.3	3.8	11.8	4.7	10.0	3.7	11.5
29	-1.0	9.7	3.0	7.3	1.3	10.7	3.9	7.9	2.2	8.8	2.4	9.4	0.1	9.6	3.0	7.3	2.0	8.8	2.7	7.6	1.9	9.8
30	6.5	12.8	7.3	12.0	8.8	13.7	7.8	12.2	7.6	12.4	8.3	13.2	8.4	13.1	7.1	12.0	7.7	12.7	7.5	12.0	8.8	13.3
31	10.0	17.4	10.8	13.9	12.7	19.3	10.2	13.5	11.5	17.0	12.4	19.6	12.6	17.2	10.5	14.4	11.6	17.4	10.7	14.6	12.7	17.7
MOY.	1.8	13.3	4.1	12.3	4.5	14.4	3.6	12.6	3.1	13.7	4.9	14.5	4.3	14.1	4.3	12.0	4.5	13.2	4.9	12.5	4.3	14.0

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

NOVEMBRE 1994

JOUR	LUX.-BELAIR		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMITCH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	3.0	11.9	5.4	11.2	7.3	13.0	4.9	10.7	7.2	12.6	8.3	13.0	6.5	13.5	6.1	11.6	5.6	13.2	5.3	12.0	5.6	13.0
2	0.1	11.3	0.5	10.7	4.3	9.8	0.5	11.5	0.9	11.6	2.4	11.7	2.4	10.1	2.0	9.9	3.1	10.4	1.7	9.0	2.0	9.2
3	3.0	15.3	6.2	15.4	3.7	15.8	5.2	15.6	4.5	14.5	7.0	16.7	3.1	16.2	5.5	14.0	4.4	15.6	5.9	14.6	3.0	16.7
4	6.0	16.5	9.0	16.4	6.5	16.6	8.4	16.7	8.9	16.2	10.8	17.6	7.0	16.8	7.7	14.8	7.2	16.0	8.1	14.8	5.0	16.4
5	4.0	13.4	8.7	15.3	6.2	13.8	7.2	15.5	6.0	13.0	7.6	13.5	6.1	13.5	8.0	13.5	7.6	13.2	8.2	13.7	6.5	14.1
6	7.8	12.9	9.2	11.1	8.0	14.0	9.1	11.4	8.5	12.0	9.0	13.1	9.7	13.4	9.2	11.0	8.5	13.4	9.5	11.2	8.9	13.0
7	8.0	11.5	8.7	10.0	10.0	11.8	9.0	10.8	8.4	11.6	9.7	11.8	10.0	11.6	8.7	9.8	9.5	10.9	8.7	11.0	10.0	11.9
8	7.0	9.5	6.0	11.0	8.9	12.7	5.0	11.1	5.7	10.0	8.5	11.0	9.0	10.9	6.5	11.0	7.5	12.5	7.0	10.8	9.0	13.2
9	5.3	9.9	5.9	9.3	6.2	11.0	5.3	9.6	5.0	8.7	6.0	10.1	7.7	10.4	5.9	8.3	5.6	9.8	6.0	8.4	7.6	11.0
10	5.4	10.8	6.8	9.7	8.0	12.7	6.5	10.0	7.5	10.6	9.3	11.6	7.4	11.0	6.5	9.5	6.5	10.6	7.6	9.5	6.2	11.8
11	2.3	11.2	3.1	9.8	5.8	11.7	3.5	9.1	4.1	12.2	5.7	11.6	5.0	10.8	3.0	10.0	4.1	10.9	3.5	11.0	4.1	11.4
12	5.2	10.5	6.7	9.3	8.4	11.9	6.1	10.2	8.0	10.6	9.2	11.5	8.2	11.5	6.8	9.5	6.9	10.4	7.0	9.7	7.9	11.7
13	5.7	11.4	6.5	10.0	7.8	11.8	7.3	10.2	6.6	11.0	8.1	11.9	8.1	11.8	6.5	9.8	6.8	10.6	6.5	10.5	7.8	11.9
14	7.2	11.1	7.8	10.2	9.0	12.3	8.4	11.0	7.6	10.8	9.2	13.1	9.5	11.6	7.8	10.0	8.2	11.4	7.7	10.2	9.9	12.1
15	6.0	12.3	8.4	11.1	10.1	13.8	8.9	11.6	9.1	12.0	10.7	13.8	9.6	13.0	7.9	11.0	8.2	12.4	8.0	12.0	10.5	13.7
16	4.0	11.0	4.5	9.6	7.5	11.3	5.2	10.2	7.0	10.3	8.3	11.6	7.7	11.0	5.2	9.5	6.1	10.6	6.0	9.5	5.8	12.0
17	3.4	8.0	4.4	7.5	6.0	9.7	4.0	7.5	5.6	7.6	6.9	9.1	7.3	8.6	4.5	7.5	5.4	8.5	4.6	8.0	5.0	10.0
18	4.0	8.3	4.7	7.1	7.3	9.3	5.1	7.5	6.1	8.0	7.1	8.9	7.3	8.5	4.5	6.7	6.2	8.0	4.6	7.1	6.6	8.8
19	5.6	11.8	4.6	10.8	7.6	12.5	3.8	11.1	5.1	10.6	7.4	12.4	7.8	12.4	4.6	10.7	6.4	11.6	5.0	10.9	7.0	12.3
20	5.4	12.5	10.3	11.6	11.7	13.4	10.8	12.1	7.7	11.7	10.8	12.5	9.9	13.3	10.1	11.5	10.6	12.0	10.4	11.6	12.2	12.9
21	5.2	13.1	9.5	11.4	10.6	13.8	9.8	11.8	7.4	12.7	10.4	13.0	9.4	13.5	9.5	11.4	10.0	12.8	9.5	12.0	11.2	14.0
22	7.3	10.0	7.4	9.8	9.0	10.7	7.8	9.9	7.5	11.0	8.8	11.5	9.3	11.2	7.0	9.6	7.8	10.0	7.3	10.6	9.0	11.2
23	5.0	11.5	6.2	9.3	8.7	12.2	6.2	9.1	6.9	11.3	8.7	11.2	8.5	11.5	6.0	9.5	7.2	10.6	7.5	10.2	8.9	11.3
24	7.5	10.1	7.6	9.0	9.0	10.7	7.1	8.9	7.6	9.5	8.3	10.4	9.5	10.4	8.2	9.0	8.1	9.8	8.0	8.7	9.6	10.8
25	1.3	8.6	5.0	9.0	4.5	10.6	4.8	8.5	4.5	8.8	5.3	10.3	4.3	10.1	4.7	8.7	6.0	9.7	4.5	9.0	5.2	10.5
26	1.0	8.9	4.0	9.2	3.4	9.4	3.9	8.6	3.4	8.7	4.0	8.5	4.1	9.6	4.4	9.0	3.1	8.8	4.6	9.3	5.0	10.1
27	1.9	10.8	7.1	9.1	5.3	10.6	7.1	8.8	4.3	10.4	6.1	10.3	5.1	11.0	6.3	9.0	5.9	9.4	7.0	9.5	8.0	11.2
28	-1.0	7.1	5.4	7.1	3.5	7.9	5.3	7.1	1.0	6.5	3.8	7.6	1.2	7.3	4.5	7.0	3.8	6.6	4.0	7.1	3.7	8.8
29	3.2	6.8	3.3	6.2	4.1	8.0	3.1	6.3	4.5	6.2	5.3	7.3	6.2	7.5	3.3	5.6	3.4	6.5	4.4	6.1	5.0	8.7
30	1.2	4.1	1.0	3.5	0.7	4.1	0.6	3.9	1.4	5.7	2.8	5.3	2.4	6.2	0.5	3.3	-0.1	3.8	0.6	4.5	1.0	5.0
MOY.	4.4	10.7	6.1	10.0	7.0	11.6	6.0	10.2	5.9	10.5	7.5	11.4	7.0	11.3	6.0	9.7	6.3	10.7	6.3	10.1	6.9	11.6

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

DECEMBRE 1994

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTLEBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	0.8	4.1	-0.2	3.8	1.7	4.6	-0.3	3.0	0.4	3.6	1.1	4.7	1.8	4.1	-0.4	2.0	0.4	4.0	-0.3	1.8	1.7	4.6		
2	-2.4	6.5	-1.1	3.6	-1.4	5.6	-1.0	3.8	-0.7	6.0	-0.1	7.0	-1.2	6.4	-1.6	4.5	-1.8	4.9	-0.5	4.2	-1.9	4.9		
3	0.4	11.5	2.0	9.6	-0.6	12.4	2.8	8.4	-1.5	12.4	0.5	13.1	-0.5	10.9	3.0	9.8	1.9	11.9	3.0	11.2	-0.2	8.9		
4	4.8	11.7	6.1	10.3	7.8	12.2	5.9	10.8	6.0	12.3	8.5	13.0	7.6	12.3	6.3	10.5	6.1	11.6	6.3	10.5	6.7	12.3		
5	3.2	10.6	5.1	10.0	6.6	12.3	5.8	10.2	6.8	12.2	7.6	12.9	6.2	12.2	6.0	10.2	5.3	11.5	6.0	10.7	7.9	12.3		
6	-1.3	8.1	3.2	7.8	2.5	10.2	3.0	8.0	0.6	9.5	4.4	10.2	1.4	9.3	2.8	8.0	1.7	8.7	2.0	8.7	1.3	10.0		
7	-3.0	6.6	-0.1	4.9	-2.3	7.8	-0.1	4.8	-0.6	8.6	0.5	8.1	-0.4	7.4	-0.1	5.3	-1.4	6.8	-0.3	5.7	-2.0	6.8		
8	1.3	8.5	3.9	6.5	5.9	9.9	3.3	7.0	4.5	8.2	5.2	9.9	5.6	8.9	4.0	6.7	4.6	8.3	4.7	7.3	6.5	9.0		
9	0.5	8.6	4.6	8.6	5.3	10.3	4.6	8.5	3.0	9.5	6.5	10.3	4.5	10.0	4.0	8.7	4.3	9.0	4.3	9.0	5.2	10.1		
10	1.8	7.5	3.5	7.0	5.7	9.6	3.5	7.5	4.6	8.2	6.1	9.1	5.7	8.7	3.5	7.5	3.6	7.6	3.2	7.4	5.0	8.9		
11	7.4	11.6	7.0	10.5	8.7	12.4	7.4	10.0	8.1	11.0	8.9	12.1	8.7	12.0	7.5	10.4	7.2	11.3	7.2	10.7	8.9	12.1		
12	9.0	11.6	8.8	10.1	10.7	12.7	8.8	9.8	9.4	11.2	10.7	12.4	10.5	12.3	8.5	10.0	9.4	11.1	8.4	10.4	11.0	12.8		
13	4.6	9.1	7.6	9.3	8.9	11.3	6.8	9.1	6.0	9.7	8.5	10.9	8.5	11.2	7.0	9.0	7.7	9.6	6.8	9.2	9.1	11.3		
14	-3.1	8.0	0.8	7.6	1.1	9.8	0.2	6.8	-1.5	8.6	2.2	8.7	0.4	9.2	0.8	7.4	-0.1	8.7	0.2	7.7	1.4	9.9		
15	-6.2	1.6	-3.5	1.2	-1.9	1.3	-4.4	0.5	-4.7	1.2	-2.4	2.2	-3.0	0.6	-3.0	1.5	-2.6	0.4	-3.6	0.6	-2.9	1.6		
16	-8.1	1.5	-5.0	0.4	-2.9	2.2	-4.6	0.4	-6.9	0.4	-3.8	1.8	-3.3	1.7	-4.8	0.1	-4.4	0.5	-3.8	0.6	-3.2	1.7		
17	1.1	2.8	-1.5	0.6	1.4	3.6	-1.6	0.7	-0.2	2.3	1.6	3.4	1.2	3.0	-1.3	0.8	-0.2	1.9	-0.9	1.5	0.7	3.0		
18	0.9	3.7	-0.3	3.3	2.6	5.2	-0.8	3.5	-0.1	4.7	2.5	5.2	2.4	4.8	-0.4	3.0	1.2	3.8	-0.1	3.6	2.6	5.0		
19	1.0	5.0	-0.3	4.4	3.0	6.3	0.3	4.5	2.5	6.1	3.8	6.4	3.8	6.0	1.0	4.9	2.2	5.4	2.0	5.4	0.8	5.7		
20	-4.0	4.8	0.5	3.0	0.2	6.6	-0.1	3.0	0.2	4.0	0.5	5.4	-0.5	4.6	0.1	3.0	-0.7	4.0	-0.4	3.5	-0.1	5.0		
21	-5.6	1.9	-2.0	0.5	-1.4	2.0	-1.0	0.6	-3.1	1.4	-2.0	1.5	-1.8	1.8	-1.0	0.2	-2.7	0.4	-2.0	0.6	-2.2	2.8		
22	-2.9	2.4	-1.3	1.1	-0.3	2.9	-1.6	1.0	-2.1	2.4	-0.2	2.9	-1.0	2.5	-1.2	0.7	-1.6	1.6	-2.0	1.8	-0.4	3.9		
23	-2.2	1.7	-3.0	-0.6	0.7	2.6	-3.8	-0.4	-0.6	1.0	0.3	2.1	-0.1	2.1	-2.6	-0.5	-1.0	1.2	-2.2	0.3	0.6	2.5		
24	-6.8	-0.7	-6.5	-0.5	-4.0	0.7	-7.6	-1.2	-5.4	-0.6	-3.7	0.7	-4.8	0.2	-5.7	-1.8	-4.2	-0.5	-5.3	-1.9	-2.4	0.6		
25	-3.0	-1.1	-5.0	-3.4	-1.8	-0.8	-6.2	-3.4	-4.0	-1.8	-2.4	-1.3	-2.0	-1.3	-4.3	-3.6	-3.2	-2.2	-4.0	-3.0	-1.7	-0.8		
26	-2.9	-0.1	-4.4	-0.1	-1.5	1.3	-3.6	0.1	-3.5	0.1	-2.0	0.8	-1.8	0.8	-4.2	-0.3	-3.3	0.4	-4.0	0.2	-1.8	1.6		
27	-0.1	9.0	-0.3	8.8	1.3	10.2	-0.1	8.3	-0.1	9.8	0.9	10.0	0.8	10.3	-0.4	8.8	-0.2	9.6	-0.1	9.1	1.5	10.2		
28	8.4	11.6	8.6	10.8	10.0	12.8	8.3	10.6	9.7	11.5	10.0	13.0	9.9	12.2	8.2	10.5	9.2	11.5	8.6	11.0	10.2	12.5		
29	6.1	10.0	7.0	9.6	8.8	12.3	7.4	9.3	8.2	11.0	9.3	12.9	8.4	11.1	7.4	9.2	7.8	10.9	6.8	9.4	9.0	11.6		
30	1.2	8.4	3.1	7.5	5.4	9.6	1.6	7.5	4.0	9.8	5.0	10.3	5.3	9.8	2.0	7.8	3.1	8.7	2.7	8.0	4.9	10.2		
31	1.1	5.0	0.9	3.3	2.3	6.0	0.8	3.5	2.2	4.5	3.1	6.2	2.4	5.5	1.4	5.1	1.8	5.2	0.5	3.5	3.1	5.9		
MOY.	0.1	6.2	1.2	5.1	2.7	7.3	1.1	5.0	1.3	6.4	2.9	7.3	2.4	6.8	1.4	5.1	1.6	6.1	1.4	5.4	2.6	7.0		

Observations pluviométriques

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1994

FEVRIER 1994

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	117.3	20.1	6	15	2	2	25
ARSDORF	416	182.7	47.1	6	12	3	4	21
ASSELBORN	478	129.0	22.7	6	18	1	1	24
LUXEMBOURG-BELAIR	288	113.0	19.0	5	16	1	1	22
BELVAUX	340	156.2	28.7	6	14	5	1	22
BERDORF	376	119.2	18.5	6	13	4	1	23
BERINGEN	215	117.8	20.1	6	13	3	1	22
BEYREN	279	131.7	19.4	6	14	4	4	26
CALMUS	283	143.9	27.1	6	11	4	2	23
CLEMENCY	334	157.8	23.4	6	12	6	1	20
CLERVAUX	464	157.1	24.2	6	14	5	1	24
DAHL	493	132.7	26.7	6	13	5	1	20
ECHTERNACH	167	110.5	19.8	6	15	2	1	23
ERMSDORF	250	119.4	22.8	6	14	4	4	23
ETTELBRUCK	202	133.3	30.1	6	13	4	1	22
FOUHREN	322	138.7	25.9	6	16	4	2	23
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	114.0	21.1	6	15	2	2	22
GEYERSHAFF	351	122.5	20.0	6	14	3	2	20
GODBRANGE	328	119.8	20.9	6	15	4	1	20
GREVENWACHER	185	120.4	19.4	6	12	3	2	19
HINGERHAFF	267	116.4	20.0	6	12	4	1	20
HOLLER	469	151.8	19.0	6	15	3	2	24
HOSINGEN	500	151.6	25.3	6	11	7	1	23
KEHMEN	488	168.2	35.4	6	14	3	3	23
KOERICH	266	141.5	24.0	6	14	4	2	22
LORENTZMEILER	237	127.8	23.6	6	15	3	1	23
MAMER	315	130.1	21.7	6	13	5	1	21
RECKANGE/MESS	295	130.2	19.7	6	12	4	1	24
MULLENDORF	226	137.8	20.4	5	12	5	2	25
PRATZ	300	132.0	21.5	6	12	4	2	24
REDANGE	280	153.8	28.2	6	12	5	2	22
REHERSCHEN	161	114.4	19.9	6	14	1	2	25
REMICH	225	102.3	19.3	6	6	0	2	22
ROESER	273	114.4	18.6	6	14	3	1	22
ROODT/REDANGE	444	165.9	27.5	6	11	4	4	20
SCHIFFLANGE	280	123.4	20.5	6	11	4	1	19
SELSCHIED	443	139.7	24.0	6	15	4	1	23
SURRE	429	166.2	32.8	6	1	4	3	23
USELDANGE	260	144.5	30.5	6	11	4	2	20
WINCANGE	501	125.5	19.4	6	18	2	1	25

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	29.3	8.9	3	6	0	0	12
ARSDORF	416	31.9	11.0	4	7	1	0	13
ASSELBORN	478	27.8	9.4	3	5	0	0	13
LUXEMBOURG-BELAIR	288	37.5	13.1	3	7	1	0	14
BELVAUX	340	41.4	14.2	4	1	1	0	11
BERDORF	376	25.1	6.9	3	9	0	0	17
BERINGEN	215	21.6	7.2	4	6	0	0	11
BEYREN	279	35.8	10.3	4	7	1	0	17
CALMUS	283	32.6	13.0	4	5	1	0	11
CLEMENCY	334	41.0	12.6	4	2	1	0	10
CLERVAUX	464	35.0	12.9	3	6	1	0	15
DAHL	493	26.8	6.6	4	3	0	0	12
ECHTERNACH	167	30.8	8.4	4	6	0	0	14
ERMSDORF	250	26.5	8.9	3	7	0	0	15
ETTELBRUCK	202	27.8	8.7	3	7	0	0	13
FOUHREN	322	30.8	7.3	3	6	0	0	14
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	39.4	15.4	3	6	0	1	14
GEYERSHAFF	351	32.2	13.6	4	4	1	0	11
GODBRANGE	328	28.7	8.7	3	3	0	0	10
GREVENWACHER	185	27.5	8.6	3	3	0	0	11
HINGERHAFF	267	24.5	8.1	4	6	0	0	12
HOLLER	469	32.1	8.7	3	3	0	0	13
HOSINGEN	500	32.2	10.4	3	2	1	0	12
KEHMEN	488	31.7	8.7	3	5	0	0	13
KOERICH	266	35.8	11.3	4	5	1	0	14
LORENTZMEILER	237	27.4	10.0	5	3	1	0	11
MAMER	315	30.0	9.7	3	7	0	0	13
RECKANGE/MESS	295	33.2	10.4	4	6	1	0	15
MULLENDORF	226	29.3	11.0	3	5	1	0	11
PRATZ	300	32.3	9.8	4	0	0	0	10
REDANGE	280	37.7	13.4	4	2	2	0	9
REHERSCHEN	161	35.5	9.8	3	7	0	0	16
REMICH	225	33.7	11.0	3	5	1	0	13
ROESER	273	31.3	9.4	3	5	0	0	13
ROODT/REDANGE	444	39.4	13.7	4	1	1	0	12
SCHIFFLANGE	280	34.2	11.5	4	5	2	0	13
SELSCHIED	443	26.1	7.7	3	2	0	0	10
SURRE	429	31.5	11.4	4	2	1	0	10
USELDANGE	260	29.1	11.1	4	8	1	0	13
WINCANGE	501	31.7	10.8	3	10	1	0	18

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

AVRIL 1994

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	65.8	10.1	3	13	1	0	17
ARSDORF	416	101.6	20.1	4	6	3	2	15
ASSELBORN	478	68.8	15.8	4	12	1	1	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	69.0	11.3	1	11	2	0	17
BELVAUX	340	87.1	14.4	1	10	3	0	20
BERDORF	376	72.4	10.5	8	10	2	0	20
BERINGEN	215	58.4	11.8	2	11	1	0	14
BEYREN	279	78.6	10.7	3	16	1	0	20
CALMUS	283	83.7	13.5	4	11	3	0	18
CLEMENCY	334	77.6	12.3	9	9	2	0	17
CLERVAUX	464	98.8	24.2	5	12	0	2	19
DAHL	493	98.5	18.2	2	6	4	2	14
ECHTERNACH	167	82.2	11.2	3	13	2	0	18
ERMSDORF	250	76.6	18.0	5	12	1	1	17
ETTELBRUCK	202	69.5	11.6	1	8	2	0	19
FOUHREN	322	75.2	15.4	5	10	2	1	17
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	67.3	13.2	3	9	3	0	15
GEYERSHAFF	351	74.7	11.6	5	12	3	0	16
GODBRANGE	328	68.5	11.9	2	12	1	0	15
GREVENMACHER	185	74.1	13.2	9	11	2	0	16
HINGERHAFF	267	66.9	10.3	5	10	2	0	17
HOLLER	469	85.7	19.5	4	9	1	2	16
HOSINGEN	500	90.9	16.5	1	9	3	1	16
KEHMEN	488	83.5	12.8	5	12	3	0	15
KOERICH	266	80.3	12.5	0	8	4	0	20
LORENTZMEILER	237	78.5	10.0	4	13	1	0	18
MAMER	315	81.7	11.1	9	13	2	0	19
RECKANGE/MESS	295	73.1	12.5	1	11	2	0	16
MULLENDORF	226	73.5	12.2	3	12	1	0	16
PRATZ	300	73.9	16.2	5	10	1	1	18
REDANGE	280	93.9	16.0	6	7	3	1	17
REMERSCHEN	161	71.1	12.5	5	11	2	0	20
REMICH	225	66.7	8.8	1	17	0	0	18
ROESER	273	65.5	10.0	9	9	0	0	16
ROODT/REDANGE	444	79.2	15.6	3	12	3	1	16
SCHIFFLANGE	280	69.0	12.2	1	10	3	0	16
SELSCHIED	443	86.3	19.3	5	10	1	2	18
SURRE	429	96.5	18.6	9	9	2	2	14
USELDANGE	260	82.3	14.2	8	9	3	0	20
WITCRANGE	501	77.3	15.3	7	11	1	1	20

MARS 1994

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	59.3	8.8	10	15	0	0	25
ARSDORF	416	62.7	10.1	3	18	1	0	22
ASSELBORN	478	67.1	9.8	12	14	0	0	26
LUXEMBOURG-BELAIR	288	64.3	10.8	8	14	1	0	23
BELVAUX	340	76.9	11.2	3	16	2	0	21
BERDORF	376	55.1	6.4	10	15	0	0	25
BERINGEN	215	53.6	7.1	7	16	0	0	23
BEYREN	279	61.1	9.2	10	17	0	0	27
CALMUS	283	64.1	7.5	9	12	0	0	21
CLEMENCY	334	87.8	13.3	8	14	2	0	24
CLERVAUX	464	70.4	10.7	10	13	1	0	24
DAHL	493	63.2	7.7	8	13	0	0	21
ECHTERNACH	167	53.2	7.0	9	13	0	0	22
ERMSDORF	250	54.3	7.2	10	14	0	0	24
ETTELBRUCK	202	48.5	6.4	10	14	0	0	24
FOUHREN	322	54.1	8.4	8	13	0	0	21
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	61.1	9.6	7	14	0	0	21
GEYERSHAFF	351	61.1	8.2	8	15	0	0	23
GODBRANGE	328	58.3	7.4	5	17	0	0	22
GREVENMACHER	185	57.9	7.4	7	14	0	0	21
HINGERHAFF	267	58.1	7.4	7	15	0	0	22
HOLLER	469	89.5	12.0	7	13	3	0	23
HOSINGEN	500	89.2	11.1	6	16	0	0	23
KEHMEN	488	73.6	8.3	3	18	0	0	21
KOERICH	266	70.5	11.0	8	15	1	0	24
LORENTZMEILER	237	63.6	7.7	6	19	0	0	25
MAMER	315	64.6	9.6	6	16	0	0	22
RECKANGE/MESS	295	58.4	9.4	5	15	0	0	20
MULLENDORF	226	75.2	9.3	3	20	0	0	23
PRATZ	300	69.6	10.5	10	14	1	0	25
REDANGE	280	74.4	8.4	5	18	0	0	23
REMERSCHEN	161	54.1	5.5	19	8	0	0	25
REMICH	225	51.1	7.1	6	17	0	0	23
ROESER	273	51.4	8.0	8	14	0	0	22
ROODT/REDANGE	444	92.0	13.0	5	18	2	0	25
SCHIFFLANGE	280	52.8	9.7	6	14	0	0	20
SELSCHIED	443	68.2	8.8	4	17	0	0	21
SURRE	429	78.1	11.3	6	18	1	0	25
USELDANGE	260	69.4	6.7	9	15	0	0	24
WITCRANGE	501	65.4	11.1	9	15	1	0	25

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1994

JUIN 1994

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	75.3	13.9	2	11	2	0	15
ARSDORF	416	82.4	19.0	3	10	1	1	15
ASSELBORN	478	69.1	18.4	4	12	1	1	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	55.3	11.6	5	10	2	0	17
BELVAUX	340	71.0	18.2	2	10	2	1	15
BERDORF	376	70.8	15.9	4	9	2	1	16
BERINGEN	215	63.9	15.3	5	10	1	1	17
BEYREN	279	69.8	11.1	5	13	2	0	20
CALMUS	283	68.3	19.4	5	8	1	1	15
CLEMENCY	334	57.6	9.3	3	12	0	0	15
CLERVAUX	464	96.9	29.7	3	12	2	1	18
DAHL	493	85.6	18.7	1	12	1	1	15
ERMSDORF	250	61.5	10.0	1	13	1	0	15
ETTELBRUCK	202	67.2	20.7	3	11	0	1	15
FOHREN	322	75.2	17.1	3	12	0	1	16
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	56.4	12.1	6	8	2	0	16
GEYERSHAFF	351	74.8	16.2	2	13	1	1	16
GODBRANGE	328	76.5	14.7	2	9	3	0	14
GREVENWACHER	185	72.4	15.6	2	12	0	1	16
HINGERHAFF	267	62.3	14.4	3	11	1	0	15
HOLLER	469	70.1	18.1	1	14	0	1	16
HOSINGEN	500	99.3	23.0	3	11	1	2	17
KEHMEN	488	88.4	16.4	0	14	0	1	15
KOERICH	266	67.3	18.5	4	9	2	1	16
LORENTZWEILER	237	72.9	16.0	2	10	2	1	14
MAMER	315	72.6	19.3	2	10	2	1	15
RECKANGE/MESS	295	68.4	16.8	1	11	1	1	14
MULLENDORF	226	66.4	14.4	3	10	2	0	15
PERLE	462	77.3	16.7	6	10	0	1	18
PRATZ	300	72.7	22.5	5	11	0	1	17
REDANGE	280	74.2	19.8	2	11	0	1	14
REMERSCHEN	161	61.5	11.0	5	12	1	0	18
REMICH	225	60.7	10.5	5	10	1	0	16
ROESER	273	51.2	8.5	4	12	0	0	16
ROODT/REDANGE	444	77.7	16.0	1	11	1	1	14
SCHIFFLANGE	280	56.6	14.0	2	11	1	0	14
SELSCHIED	443	79.4	18.7	3	12	1	1	17
SURRE	429	88.5	25.3	2	10	1	1	14
USELDANGE	260	70.2	18.7	3	12	0	1	16
WINCANGE	501	78.8	25.2	2	10	1	1	14

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	40.2	16.5	5	4	0	1	10
ARSDORF	416	41.3	20.8	5	2	1	1	6
ASSELBORN	478	60.5	19.7	5	2	0	1	12
LUXEMBOURG-BELAIR	288	36.0	14.3	2	5	2	0	10
BELVAUX	340	39.7	17.4	5	1	1	1	6
BERDORF	376	36.1	16.0	2	6	1	1	9
BERINGEN	215	43.4	17.5	3	3	1	1	9
BEYREN	279	49.9	23.6	5	4	0	2	9
CALMUS	283	54.9	24.8	5	0	2	1	5
CLEMENCY	334	29.3	13.7	5	3	1	0	8
CLERVAUX	464	58.2	22.1	5	4	1	1	12
DAHL	493	41.8	14.1	5	2	7	0	10
ERMSDORF	250	35.5	13.0	3	4	2	0	8
ETTELBRUCK	202	37.5	12.1	5	1	2	0	8
FOHREN	322	36.1	13.9	5	4	2	0	9
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	28.5	11.5	2	4	1	0	7
GEYERSHAFF	351	55.1	22.0	3	1	0	2	9
GODBRANGE	328	45.2	18.6	5	1	0	1	8
GREVENWACHER	185	30.0	15.7	3	2	0	1	10
HINGERHAFF	267	44.9	17.0	3	4	1	1	9
HOLLER	469	58.7	26.0	5	0	0	1	10
HOSINGEN	500	48.4	16.6	5	0	1	1	7
KEHMEN	488	47.7	19.8	5	1	1	1	9
KOERICH	266	31.0	14.4	5	4	1	0	8
LORENTZWEILER	237	41.7	25.0	5	1	0	1	6
MAMER	315	31.6	15.6	5	2	0	1	7
RECKANGE/MESS	295	35.0	16.0	3	4	1	1	9
MULLENDORF	226	40.6	26.2	5	3	0	1	8
PERLE	462	44.9	21.0	5	3	1	1	9
PRATZ	300	36.2	14.8	5	3	2	0	8
REDANGE	280	43.1	22.7	5	4	1	1	8
REMERSCHEN	161	34.0	15.5	5	6	1	1	10
REMICH	225	38.5	16.0	5	3	1	1	10
ROESER	273	35.2	13.5	5	1	2	0	5
ROODT/REDANGE	444	42.2	21.0	5	3	1	1	8
SCHIFFLANGE	280	36.1	15.2	5	1	3	1	6
SELSCHIED	443	54.9	20.1	5	1	1	1	9
SURRE	429	48.0	21.8	5	1	1	1	8
USELDANGE	260	38.8	17.0	5	2	1	1	8
WINCANGE	501	53.8	23.3	5	2	1	1	10

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1994

AOUT 1994

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	88.5	81.1	2	3	0	1	6
ARSDORF	416	43.8	29.0	3	4	0	1	8
ASSELBORN	478	34.1	14.4	4	6	1	0	11
LUXEMBOURG-BELAIR	288	24.5	14.9	4	4	0	0	9
BELVAUX	340	6.6	3.5	4	2	0	0	6
BERDORF	376	35.6	30.5	2	2	0	1	5
BERINGEN	215	25.3	10.3	3	3	1	0	7
BEYREN	279	36.9	18.0	2	3	0	1	6
CALMUS	283	45.8	20.9	1	6	1	1	9
CLEMENCY	334	13.7	4.3	2	4	0	0	6
CLERVAUX	464	24.5	10.3	6	5	1	0	12
DAHL	493	38.8	12.0	2	6	1	0	9
ERMSDORF	250	29.7	13.5	4	3	1	0	8
ETTELBRUCK	202	24.4	13.6	2	2	2	0	6
FOHREN	322	23.8	14.9	1	4	1	0	6
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	22.8	13.0	1	4	1	0	6
GEYERSHAFF	351	45.2	36.0	0	4	0	1	5
GODBRANGE	328	35.3	28.6	2	3	0	0	6
GREVENMACHER	185	40.6	12.5	1	5	1	0	7
HINGERHAFF	267	24.6	11.0	6	4	1	0	11
HOLLER	469	26.5	15.9	1	5	0	1	7
HOSINGEN	500	32.5	19.5	0	3	0	1	4
KEHMEN	488	34.7	23.0	1	3	0	1	5
KOERICH	266	31.5	16.8	1	6	0	1	8
LORENTZMEILER	237	26.0	10.4	0	3	2	0	5
MAMER	315	21.0	10.8	2	3	1	0	6
RECKANGE/MESS	295	15.9	8.8	3	4	0	0	7
MULLENDORF	226	22.2	9.6	2	4	0	0	6
PERLE	462	27.8	13.4	1	6	1	0	8
PRATZ	300	15.9	10.7	2	3	1	0	6
REDANGE	280	19.3	13.2	3	3	1	0	7
REMERSCHEN	161	126.0	92.3	4	3	1	1	9
REMICH	225	62.3	36.0	3	2	1	1	7
ROESER	273	26.1	9.0	2	6	0	0	8
ROODT/REDANGE	444	26.9	10.5	1	5	1	0	7
SCHIFFLANGE	280	13.0	7.1	2	4	0	0	6
SELSCHIED	443	51.5	22.4	2	4	1	1	8
SURRE	429	50.7	17.2	3	7	0	1	11
USELDANGE	260	11.6	6.9	3	3	0	0	6
WINCRANGE	501	59.5	20.7	1	7	0	2	10

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	67.2	9.8	1	13	0	0	18
ARSDORF	416	81.3	34.2	7	6	2	1	12
ASSELBORN	478	119.8	34.2	7	8	2	2	21
LUXEMBOURG-BELAIR	288	59.3	16.4	19	8	2	1	17
BELVAUX	340	50.2	14.5	20	11	1	0	17
BERDORF	376	56.1	15.1	12	11	0	1	17
BERINGEN	215	72.3	32.4	7	8	0	1	15
BEYREN	279	91.3	29.2	1	6	2	0	15
CALMUS	283	54.0	9.5	20	10	0	2	17
CLEMENCY	334	63.0	21.8	20	13	0	1	16
CLERVAUX	464	153.7	62.4	7	12	1	2	21
DAHL	493	110.9	22.0	18	10	1	3	18
ERMSDORF	250	80.6	30.3	7	8	2	1	15
ETTELBRUCK	202	88.9	38.4	7	10	0	2	19
FOHREN	322	131.5	50.9	7	4	1	3	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	53.2	16.5	19	8	1	0	16
GEYERSHAFF	351	74.2	13.5	1	10	3	0	15
GODBRANGE	328	48.7	11.5	8	9	1	0	12
GREVENMACHER	185	77.2	14.9	20	8	3	0	12
HINGERHAFF	267	87.2	49.2	7	9	0	1	14
HOLLER	469	143.1	38.5	7	11	1	3	17
HOSINGEN	500	97.8	23.0	7	13	0	2	15
KEHMEN	488	161.0	77.5	7	8	1	3	13
KOERICH	266	67.0	17.1	12	7	0	2	18
LORENTZMEILER	237	70.3	14.0	20	11	2	0	13
MAMER	315	44.7	17.0	20	8	0	1	14
RECKANGE/MESS	295	48.8	16.4	19	9	0	1	15
MULLENDORF	226	48.3	10.4	1	10	1	0	15
PERLE	462	128.4	70.7	7	9	2	1	15
PRATZ	300	79.3	23.0	7	9	0	2	15
REDANGE	280	83.4	28.2	7	8	0	3	14
REMERSCHEN	161	86.4	18.4	8	7	1	3	16
REMICH	225	71.8	16.7	20	6	2	1	11
ROESER	273	64.3	16.8	20	8	2	1	14
ROODT/REDANGE	444	87.2	35.2	7	11	1	1	14
SCHIFFLANGE	280	50.6	12.1	20	11	2	0	17
SELSCHIED	443	101.8	28.5	7	12	1	1	17
SURRE	429	62.8	12.3	12	9	2	0	14
USELDANGE	260	98.7	35.0	7	7	1	2	14
WINCRANGE	501	98.3	22.8	11	14	0	2	18

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1994

OCTOBRE 1994

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE			MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm		
ALTRIER	391	93.6	3	13	2	1	19
ARSDORF	416	123.9	4	10	2	3	19
ASSELBORN	478	111.5	7	12	0	3	22
LUXEMBOURG-BELAIR	288	79.2	6	10	2	0	18
BELVAUX	340	80.2	1	14	0	1	16
BERDORF	376	96.3	6	12	1	2	21
BERINGEN	215	81.6	2	12	3	0	17
BEYREN	279	105.3	4	12	1	3	20
CALMUS	283	16.1	7	13	0	0	18
CLEMENCY	334	81.3	7	14	0	1	21
CLERVAUX	464	121.0	5	12	2	2	21
DAHL	493	140.1	6	10	1	3	20
ERMSDORF	250	101.7	6	12	2	0	20
ETTELBRUCK	202	111.6	7	12	4	0	21
FOUHREN	322	129.6	2	9	4	2	17
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	78.4	3	11	1	1	16
GEYERSHAFF	351	109.7	0	14	2	0	17
GODBRANGE	328	81.9	4	13	1	0	18
GREVENMACHER	185	94.5	1	12	2	1	16
HINGERHAFF	267	82.9	5	12	2	0	19
HOLLER	469	129.0	2	13	2	2	19
HOSINGEN	500	149.0	2	9	2	4	17
KEHMEN	488	135.2	7	10	3	3	18
KOERTICH	266	81.6	5	16	0	0	21
LORENTZMEILER	237	83.5	15	14	0	0	17
MAMER	315	71.3	3	16	0	1	19
RECKANGE/MESS	295	75.0	2	15	0	0	17
MULLENDORF	226	79.5	4	12	1	0	17
PERLE	462	113.5	3	15	1	2	21
PRATZ	300	96.8	7	11	2	1	21
REDANGE	280	98.3	1	14	3	1	17
REMERSCHEN	161	118.5	4	10	3	2	19
REMICH	225	104.0	4	9	4	1	18
ROESER	273	77.9	1	11	3	0	15
ROODT/REDANGE	444	109.1	2	13	3	0	18
SCHIFFLANGE	280	89.7	0	13	1	1	15
SELSCHIED	443	120.5	4	13	3	2	20
SURRE	429	126.5	2	10	1	3	18
USELDANGE	260	91.7	3	15	0	1	19
WINCRANGE	501	110.7	6	12	1	2	21

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL	
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm		>14,9 mm
ALTRIER	391	59.7	10.9	1	8	2	0	11
ARSDORF	416	93.1	20.7	3	6	3	2	14
ASSELBORN	478	55.8	12.1	6	8	1	0	15
LUXEMBOURG-BELAIR	288	59.5	18.0	2	9	1	1	13
BELVAUX	340	82.9	25.5	5	4	3	1	13
BERDORF	376	60.0	10.1	4	10	1	0	15
BERINGEN	215	53.5	10.2	7	6	2	0	15
BEYREN	279	56.0	12.2	2	6	3	0	11
CALMUS	283	68.0	16.9	0	8	1	1	10
CLEMENCY	334	69.0	18.9	2	6	2	1	11
CLERVAUX	464	73.7	13.9	3	7	3	0	13
DAHL	493	72.0	15.9	2	7	2	1	12
ERMSDORF	250	99.1	30.0	2	9	0	2	13
ETTELBRUCK	202	76.0	14.8	2	6	4	0	12
FOUHREN	322	77.1	17.0	1	5	3	1	10
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	51.1	18.4	3	8	0	1	12
GEYERSHAFF	351	64.3	10.8	1	6	3	0	10
GODBRANGE	328	55.1	13.3	2	7	2	0	11
GREVENMACHER	185	54.9	11.6	0	7	2	0	9
HINGERHAFF	267	62.8	15.6	2	6	1	1	10
HOLLER	469	66.3	13.7	2	7	2	0	11
HOSINGEN	500	76.7	18.6	1	6	2	1	10
KEHMEN	488	85.4	18.6	2	6	2	2	12
KOERTICH	266	72.3	17.5	2	6	2	1	11
LORENTZMEILER	237	65.3	13.4	2	7	2	0	11
MAMER	315	59.0	16.3	1	8	0	1	10
RECKANGE/MESS	295	59.3	13.4	4	6	2	0	12
MULLENDORF	226	60.4	14.6	4	6	2	0	12
PERLE	462	86.1	16.2	2	6	3	2	13
PRATZ	300	81.3	14.6	1	6	5	0	12
REDANGE	280	96.3	18.4	3	4	3	3	13
REMERSCHEN	161	62.6	11.8	4	5	3	0	12
REMICH	225	47.4	9.1	0	8	0	0	8
ROESER	273	50.1	10.5	2	7	1	0	10
ROODT/REDANGE	444	99.6	19.3	1	6	2	3	12
SCHIFFLANGE	280	52.7	13.3	0	6	2	0	8
SELSCHIED	443	79.2	14.9	0	8	3	0	11
SURRE	429	74.9	16.5	2	5	3	1	11
USELDANGE	260	79.8	18.2	1	5	2	2	10
WINCRANGE	501	62.6	13.7	5	8	2	0	15

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1994

DECEMBRE 1994

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	52.7	9.8	4	11	0	0	15
ARSDORF	416	68.8	14.5	3	12	1	0	16
ASSELBORN	478	55.5	11.4	7	12	1	0	20
LUXEMBOURG-BELAIR	288	48.0	13.5	7	8	1	0	16
BELVAUX	340	57.4	8.4	8	10	0	0	18
BERDORF	376	49.9	8.8	10	12	0	0	22
BERINGEN	215	50.3	13.9	11	8	1	0	20
BEYREN	279	50.2	9.1	10	12	0	0	22
CALMUS	283	53.7	11.1	4	9	2	0	15
CLEMECY	334	69.8	14.7	9	9	3	0	21
CLEVAUX	464	59.1	12.6	8	13	1	0	22
DAHL	493	61.8	11.2	3	12	2	0	17
ERMSDORF	250	51.3	8.0	7	12	0	0	19
ETTELBRUCK	202	56.1	12.7	5	11	1	0	17
FOHREN	322	54.6	10.2	6	11	1	0	18
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	45.3	13.0	7	6	1	0	14
GEYERSHAFF	351	47.9	9.2	2	11	0	0	13
GOBRANGE	328	55.6	14.9	6	10	1	0	17
GREVENMACHER	185	46.6	8.8	2	11	0	0	13
HINGERHAFF	267	58.0	15.6	7	9	0	1	17
HOLLER	469	58.0	16.9	4	12	0	1	17
HOSTINGEN	500	58.9	12.6	2	14	1	0	17
KEHMEN	488	68.1	17.4	3	11	0	0	15
KOERICH	266	64.2	10.7	4	11	1	0	16
LORENTZWEILER	237	52.2	10.1	7	10	1	0	18
MAMER	315	52.0	9.8	3	12	0	0	15
RECKANGE/MESS	295	50.0	8.3	6	11	0	0	17
MULLENDORF	226	55.1	12.5	6	9	1	0	16
PERLE	462	61.0	14.2	10	9	2	0	21
PRATZ	300	59.2	14.9	8	11	1	0	20
REDANGE	280	65.7	15.7	8	9	1	0	19
REMERSCHEN	161	46.0	14.6	5	11	1	0	17
REMICH	225	43.3	9.7	0	12	0	0	12
ROESER	273	51.2	8.6	4	12	0	0	16
ROODT/REDANGE	444	68.6	14.9	2	11	2	0	15
SCHIFFLANGE	280	44.5	8.5	4	8	0	0	12
SELSCHIED	443	55.6	13.5	5	11	1	0	17
SURRE	429	68.8	18.7	6	9	1	1	17
USELDANGE	260	67.8	16.5	7	9	1	1	18
WINCRANGE	501	63.1	9.5	10	14	0	0	24

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	71.6	12.6	4	9	3	0	16
ARSDORF	416	135.4	28.5	2	11	1	3	17
ASSELBORN	478	84.8	20.5	9	10	2	1	22
LUXEMBOURG-BELAIR	288	88.2	20.3	6	14	1	1	22
BELVAUX	340	139.3	48.1	4	9	1	3	17
BERDORF	376	73.2	16.2	10	9	2	1	22
BERINGEN	215	62.1	13.6	5	9	3	0	17
BEYREN	279	72.2	19.3	6	11	1	1	19
CALMUS	283	98.6	22.7	2	11	0	3	16
CLEMECY	334	121.6	39.6	5	9	2	2	18
CLEVAUX	464	102.6	22.3	0	15	0	3	18
DAHL	493	96.4	24.4	0	13	1	2	18
ERMSDORF	250	71.5	17.8	7	10	1	1	19
ETTELBRUCK	202	87.3	18.7	4	11	1	2	18
FOHREN	322	84.0	17.7	2	12	1	1	17
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	90.7	23.2	9	11	1	1	22
GEYERSHAFF	351	77.7	14.3	3	10	3	0	16
GOBRANGE	328	74.2	13.4	3	10	3	0	16
GREVENMACHER	185	63.7	13.9	5	8	2	0	15
HINGERHAFF	267	67.8	16.5	3	9	2	1	15
HOLLER	469	96.7	28.9	2	12	1	2	17
HOSTINGEN	500	106.3	24.5	1	13	1	3	18
KEHMEN	488	111.9	22.8	2	12	0	3	17
KOERICH	266	106.7	28.2	3	10	0	3	16
LORENTZWEILER	237	98.2	25.2	6	10	1	2	19
MAMER	315	101.6	30.4	4	7	2	2	15
RECKANGE/MESS	295	100.2	34.0	3	10	1	2	16
MULLENDORF	226	88.5	18.2	1	11	2	1	15
PERLE	462	121.9	25.4	7	9	1	3	20
PRATZ	300	105.6	25.8	5	11	0	3	19
REDANGE	280	135.2	40.2	4	10	0	3	17
REMERSCHEN	161	71.6	21.0	4	11	1	1	17
REMICH	225	62.1	13.3	4	11	1	0	16
ROESER	273	79.9	22.6	3	11	2	1	17
ROODT/REDANGE	444	147.6	38.0	2	11	1	3	17
SCHIFFLANGE	280	95.6	31.5	3	8	3	1	15
SELSCHIED	443	107.6	23.1	3	9	0	3	15
SURRE	429	131.5	33.4	2	11	1	3	17
USELDANGE	260	92.1	22.8	2	12	1	2	17
WINCRANGE	501	73.8	18.9	4	12	1	1	18

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE
PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1994

PLUVIOMETRE A	ALT. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
ALTRIER	391	117.3	29.3	59.3	65.8	75.3	40.2	88.5	67.2	93.6	59.7	52.7	71.6	820.5	189	81.1
ARSDORF	416	182.7	31.9	82.7	101.6	82.4	41.3	43.8	81.3	123.9	93.1	68.8	135.4	1068.9	178	47.1
ASSELBORN	478	129.0	27.8	68.0	68.8	69.1	60.5	34.1	119.8	111.5	55.5	55.5	84.8	883.8	222	34.2
LUXEMBOURG-BELAIR	288	113.0	37.5	64.3	69.0	55.3	36.0	24.5	59.3	79.2	59.5	48.0	88.2	733.8	203	20.3
BELVAUX	340	156.2	41.4	76.9	87.1	71.0	39.7	6.6	50.2	80.2	82.9	57.4	139.3	888.9	182	48.1
BERDORF	376	119.2	25.1	55.1	72.4	70.8	36.1	35.6	56.1	96.3	60.0	49.9	73.2	749.8	212	30.5
BERINGEN	215	117.8	21.6	53.6	58.4	63.9	43.4	25.3	72.3	81.6	53.5	50.3	62.1	703.8	187	32.4
BEYREN	279	131.7	35.8	61.1	78.6	69.8	49.9	36.9	91.3	105.3	56.0	50.2	72.2	838.8	212	29.2
CALMUS	283	143.9	32.6	64.1	83.7	68.3	54.9	45.8	54.0	81.5	68.0	53.7	98.6	849.1	178	27.1
CLEMENCY	334	157.8	41.0	87.8	77.6	57.6	29.3	13.7	63.0	78.3	69.0	69.8	121.6	866.5	187	39.6
CLERVAUX	464	157.1	35.0	70.4	98.5	96.9	58.2	24.5	153.7	121.0	73.7	59.1	102.6	1051.0	219	62.4
DAHL	493	132.7	26.8	63.2	98.5	85.6	41.8	38.8	110.9	140.1	72.0	61.8	96.4	968.6	186	31.6
ERMSDORF	250	119.4	26.5	54.3	76.6	61.5	35.5	24.4	80.6	101.7	99.1	51.3	71.5	802.4	196	30.3
ETTELBRUCK	202	133.3	27.8	48.5	69.5	67.2	37.5	29.7	88.9	111.6	76.0	56.1	87.3	833.4	194	38.4
FOUHREN	322	138.7	30.8	54.1	75.2	75.2	36.1	23.8	131.5	129.6	77.1	54.6	84.0	910.7	179	50.9
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	114.0	39.4	61.1	67.3	56.4	28.5	22.8	53.2	78.4	51.1	45.3	90.7	708.2	181	23.2
GEYERSHAFF	351	122.5	32.2	61.1	74.7	74.8	55.1	45.2	74.2	109.7	64.3	47.9	77.7	839.4	171	36.0
GODBRANGE	328	119.8	28.7	58.3	68.5	76.5	45.2	35.3	48.7	81.9	55.1	55.6	74.2	747.8	169	28.6
GREVENMAGHER	185	120.4	27.5	57.9	74.1	72.4	30.0	40.6	77.2	94.5	54.9	46.6	63.7	759.8	165	19.9
HINGERHAFF	267	116.4	24.5	58.1	66.9	62.3	44.9	24.6	87.2	82.9	62.8	58.0	67.8	756.4	181	49.2
HOLLER	469	151.8	32.1	89.5	85.7	70.1	58.7	26.5	143.1	129.0	66.3	58.0	96.7	1007.5	190	38.5
HOSINGEN	500	151.6	32.2	89.2	90.9	99.3	48.4	32.5	97.8	149.0	76.7	58.9	106.3	1032.8	179	25.3
KEHMEN	488	168.2	31.7	73.6	80.3	88.4	47.7	34.7	161.0	135.2	85.4	68.1	111.9	1089.4	176	77.5
KOERICH	266	141.5	35.8	70.5	83.5	67.3	31.0	31.5	67.0	81.6	72.3	64.2	106.7	849.7	193	28.2
LORENTZMEILER	237	127.8	27.4	63.6	78.5	72.9	41.7	26.0	70.3	83.5	55.3	52.2	98.2	807.4	185	25.2
MAMER	315	130.1	30.0	64.6	81.7	72.6	31.6	21.0	44.7	71.3	59.0	52.0	101.6	760.2	175	30.4
RECKANGE/MESS	295	130.2	33.2	58.4	73.5	68.4	35.0	15.9	48.8	75.0	59.3	50.0	100.2	747.5	181	34.0
MULLENDORF	226	137.8	29.3	75.2	73.1	66.4	40.6	22.2	48.3	79.5	60.4	55.1	88.5	776.8	179	26.2
PERLE	462	163.7	34.7	77.1	59.0	77.3	44.9	27.8	128.4	113.5	86.1	61.0	121.9	995.4	211	70.7
PRATZ	300	132.0	32.3	69.6	73.9	72.7	36.2	15.9	79.3	96.8	81.3	59.2	105.6	854.8	197	25.8
REDANGE	280	153.8	37.7	74.4	93.9	74.2	43.1	19.3	83.4	98.3	96.3	65.7	135.2	975.3	180	40.2
REHERSCHEN	161	114.4	35.5	54.1	71.1	61.5	34.0	126.0	86.4	118.5	62.6	46.0	71.6	881.7	204	92.3
REMICH	225	102.3	33.7	51.1	66.7	60.7	38.5	62.3	71.8	104.0	47.4	43.3	62.1	743.9	174	36.0
ROESER	273	114.4	31.3	51.4	65.5	51.2	35.2	26.1	64.3	77.9	50.1	51.2	79.9	698.5	174	22.6
ROODT/REDANGE	444	165.9	39.4	92.0	79.2	77.7	42.2	26.9	87.2	109.1	99.6	68.6	147.6	1035.4	178	38.0
SCHIFFLANGE	280	123.4	34.2	52.8	69.0	56.6	36.1	13.0	50.6	89.7	52.7	44.5	95.6	718.2	161	31.5
SELSCHIED	443	139.7	26.1	68.2	86.3	79.4	54.9	51.5	101.8	120.5	79.2	55.6	107.6	970.8	186	28.5
SURRE	429	166.2	31.5	78.1	96.5	88.5	48.0	50.7	62.8	126.5	74.9	68.8	131.5	1024.0	179	33.4
USELDANGE	260	144.5	29.1	69.4	82.3	70.2	38.8	11.6	98.7	91.7	79.8	67.8	92.1	876.0	185	35.0
WINCRANGE	501	125.5	31.7	65.4	77.3	78.8	53.8	59.5	98.3	110.7	62.6	63.1	73.8	900.5	218	25.2

MAX.* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES

Températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JANVIER 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-1.3	2.9	4.0	2.6	4.6	4.2	4.0	5.2	4.8	4.8	5.5	5.6	5.5	6.8
2	-0.2	1.8	3.9	3.4	3.0	3.0	4.0	4.3	4.2	4.3	5.4	5.3	5.1	6.8
3	1.8	3.2	5.0	6.0	3.9	4.4	5.4	4.4	4.4	4.3	5.1	5.2	5.2	6.8
4	1.7	4.0	5.4	4.1	4.6	4.8	4.8	4.9	4.8	5.0	5.3	5.4	5.4	6.8
5	2.6	4.0	4.5	4.7	4.5	4.6	4.9	4.8	4.8	4.9	5.5	5.5	5.4	6.8
6	4.4	4.9	5.7	6.0	5.0	5.3	5.7	5.0	5.0	5.3	5.5	5.5	5.5	6.8
7	2.0	4.2	5.0	4.0	5.0	5.0	4.9	5.3	5.2	5.2	5.7	5.7	5.7	6.8
8	-4.2	3.0	3.9	2.6	4.2	4.1	3.8	5.0	4.8	4.7	5.6	5.6	5.5	6.8
9	-2.0	2.0	3.0	2.8	3.4	3.4	3.7	4.4	4.2	4.3	5.4	5.3	5.2	6.8
10	-2.6	1.9	2.8	3.0	3.2	3.1	3.6	4.2	4.0	4.1	5.2	5.1	5.1	6.8
11	2.1	3.3	4.7	4.1	3.7	4.1	4.6	4.2	4.2	4.6	5.0	5.0	5.1	6.8
12	3.5	4.2	5.0	6.8	4.5	4.8	5.8	4.6	4.7	5.0	5.2	5.3	5.3	6.7
13	5.9	7.0	7.4	6.6	6.8	6.7	6.8	5.6	5.8	6.1	5.5	5.7	5.9	6.7
14	-0.4	5.7	6.4	4.6	6.2	6.2	5.8	6.0	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.7
15	-2.5	2.9	5.0	3.7	4.8	4.9	5.0	5.6	5.4	5.4	6.2	6.1	6.0	6.9
16	-3.8	1.4	3.2	2.4	3.5	3.5	3.8	5.0	4.7	4.4	5.9	5.8	5.6	6.9
17	-8.0	0.9	0.8	0.3	2.6	2.4	2.0	4.2	4.0	3.6	5.4	5.4	5.1	6.9
18	-10.5	-0.7	-0.4	-0.3	1.3	1.2	1.1	3.2	3.0	2.8	4.8	4.7	4.5	6.8
19	-3.3	-0.4	-0.2	-0.2	1.0	1.0	1.0	2.5	2.5	2.4	4.2	4.1	4.0	6.7
20	-2.0	0.0	0.0	0.2	1.1	1.1	1.2	2.4	2.4	2.3	3.9	3.9	3.8	6.5
21	-2.5	0.3	0.3	0.4	1.2	1.2	1.4	2.3	2.3	2.4	3.6	3.7	3.6	6.3
22	-1.4	0.4	0.8	2.2	1.4	1.6	2.2	2.4	2.4	2.6	3.6	3.6	3.6	6.1
23	2.0	2.7	4.2	4.6	2.8	3.5	4.4	2.9	3.2	3.8	3.7	3.8	4.0	6.0
24	3.5	3.8	4.7	4.8	4.1	4.2	4.6	4.0	4.0	4.2	4.2	4.3	4.4	6.0
25	4.8	5.6	7.5	7.0	5.0	5.5	6.4	4.4	4.7	5.2	4.6	4.7	4.9	6.0
26	1.0	3.6	4.4	3.2	4.9	4.6	4.5	5.2	5.0	4.9	5.2	5.3	5.2	6.0
27	1.1	4.0	5.2	5.8	4.2	4.6	5.4	4.6	4.6	4.8	5.2	5.2	5.2	6.2
28	-1.7	3.5	4.0	1.6	4.8	4.5	3.5	5.1	5.0	4.6	5.3	5.3	5.3	6.2
29	-7.6	0.4	0.5	1.8	2.2	2.0	2.3	3.8	3.6	3.4	5.1	4.9	4.7	6.3
30	-0.2	2.8	4.0	4.3	2.7	3.6	4.2	3.5	3.7	4.0	4.6	4.6	4.6	6.3
31	-5.3	1.2	2.8	1.4	2.8	2.7	2.8	3.9	3.6	3.6	4.7	4.7	4.6	6.2
Moy.		2.7	3.7	3.4	3.6	3.7	4.0	4.3	4.2	4.3	5.0	5.0	5.0	
Moy.	-0.7		3.3			3.8			4.3			5.0		6.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de FEVRIER 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-7.0	0.8	2.2	2.2	2.0	2.2	2.8	3.3	3.2	3.3	4.5	4.4	4.3	6.2
2	-0.1	3.3	4.6	2.1	3.5	3.8	3.5	3.6	3.7	3.9	4.3	4.3	4.4	6.1
3	-0.1	1.8	2.8	4.3	2.6	2.8	3.8	3.5	3.4	3.6	4.4	4.4	4.3	6.0
4	4.1	5.0	6.7	5.3	4.6	5.1	5.6	4.1	4.3	4.8	4.4	4.5	4.7	6.0
5	1.2	3.5	5.2	4.8	4.4	4.7	5.1	4.7	4.6	4.8	4.8	5.0	5.0	6.0
6	-2.5	4.4	5.6	4.8	4.8	5.1	5.5	4.8	4.8	5.0	5.1	5.2	5.2	6.1
7	-6.2	1.4	4.0	3.4	3.1	3.2	4.1	4.6	4.2	4.4	5.3	5.1	5.0	6.1
8	-5.0	2.8	4.8	2.5	3.6	4.0	4.2	4.2	4.2	4.4	5.0	5.0	4.9	6.2
9	-6.0	2.4	4.0	3.9	3.3	3.6	4.1	4.1	4.0	4.2	4.9	4.9	4.8	6.2
10	-0.8	2.6	4.3	3.1	3.6	4.0	4.1	4.2	4.2	4.3	4.9	4.9	4.9	6.2
11	-3.0	1.5	4.4	2.3	2.9	3.5	3.4	4.0	3.8	4.0	4.9	4.8	4.7	6.2
12	-3.3	0.6	2.8	1.0	2.6	2.7	2.5	3.7	3.5	3.6	4.7	4.6	4.5	6.1
13	-6.7	0.3	0.4	0.0	1.9	1.6	1.4	3.2	3.0	2.8	4.4	4.3	4.2	6.1
14	-8.8	-1.5	-0.7	-1.5	0.8	0.6	0.4	2.5	2.2	2.0	4.0	3.8	3.7	6.0
15	-5.0	-1.6	-0.8	-0.5	0.2	0.2	0.2	1.8	1.6	1.6	3.4	3.2	3.2	5.8
16	-7.3	-0.6	-0.4	-0.5	0.2	0.2	0.3	1.5	1.4	1.4	3.1	3.0	2.9	5.6
17	-9.7	-1.6	-0.3	-0.5	0.2	0.2	0.2	1.4	1.4	1.3	2.9	2.8	2.8	5.5
18	-8.9	-1.0	-0.2	-0.3	0.2	0.2	0.2	1.3	1.3	1.2	2.7	2.7	2.6	5.3
19	-11.5	-2.0	-0.3	-1.1	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	2.6	2.5	2.5	5.2
20	-12.2	-2.4	-0.8	-1.0	-0.1	-0.1	0.0	1.1	1.0	1.0	2.4	2.4	2.4	5.1
21	-13.6	-2.5	-0.4	-1.2	-0.3	-0.2	-0.1	0.9	0.9	0.9	2.3	2.3	2.2	5.0
22	-8.5	-1.1	-0.6	-0.4	-0.1	-0.1	0.0	0.8	0.8	0.8	2.2	2.2	2.1	4.9
23	-1.8	0.0	1.0	1.0	0.0	0.1	0.1	0.8	0.9	0.9	2.1	2.1	2.1	4.7
24	-0.5	0.6	2.0	2.5	0.2	0.6	2.2	1.0	1.0	1.6	2.1	2.1	2.2	4.6
25	-2.0	3.1	5.0	3.9	2.6	3.3	4.0	2.0	2.4	2.8	2.5	2.6	2.8	4.6
26	-3.4	2.7	6.3	4.7	3.3	3.8	4.8	2.9	3.0	3.6	3.0	3.2	3.3	4.6
27	-2.4	3.0	7.5	6.4	3.9	4.3	5.8	3.6	3.5	4.2	3.5	3.6	3.8	4.6
28	5.0	5.8	9.0	7.3	5.4	6.2	7.0	4.6	4.7	5.4	4.1	4.3	4.5	4.8
Moy.		1.1	2.8	2.1	2.1	2.3	2.7	2.8	2.8	3.0	3.7	3.7	3.7	
Moy.	-4.5		2.0			2.4			2.9			3.7		5.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de MARS 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	2.0	6.0	8.6	6.0	6.0	6.5	6.6	5.4	5.4	5.7	4.8	4.9	5.1	5.0
2	0.6	4.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.6	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2
3	-6.0	1.8	4.8	6.0	3.8	4.0	5.6	4.8	4.4	4.8	5.2	5.1	5.0	5.4
4	-4.9	1.8	8.5	4.2	3.8	5.3	5.3	4.7	4.4	5.0	5.0	5.0	5.0	5.5
5	-6.0	1.4	7.0	5.2	3.4	4.5	5.4	4.5	4.2	4.7	5.0	4.9	4.9	5.6
6	-1.5	3.2	8.6	6.2	4.7	6.0	6.5	4.8	4.9	5.5	5.0	5.1	5.2	5.6
7	2.0	4.7	6.0	6.4	5.4	5.6	6.1	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.7
8	7.6	6.9	8.0	8.1	6.4	6.8	7.4	5.7	5.8	6.2	5.6	5.6	5.7	5.8
9	3.4	8.1	11.5	8.6	7.6	8.4	8.9	6.5	6.7	7.2	6.0	6.1	6.3	5.9
10	-0.4	6.6	10.8	6.2	7.1	8.2	7.8	7.0	6.8	7.3	6.6	6.6	6.7	6.0
11	-5.9	2.7	9.9	7.4	5.4	6.5	7.8	6.6	6.1	6.8	6.7	6.6	6.5	6.2
12	-0.5	6.7	8.6	5.9	7.0	7.4	7.3	6.8	6.7	6.9	6.7	6.7	6.7	6.4
13	-0.3	5.3	6.7	7.0	5.8	6.0	7.0	6.3	6.2	6.4	6.7	6.6	6.5	6.5
14	1.0	4.7	8.2	7.3	6.2	6.7	7.2	6.4	6.3	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6
15	6.2	7.0	7.9	7.4	7.1	7.2	7.5	6.7	6.7	6.9	6.6	6.7	6.7	6.6
16	1.1	5.2	8.1	5.3	6.4	6.7	6.6	6.8	6.5	6.6	6.8	6.8	6.7	6.7
17	-3.5	3.5	8.0	4.4	5.5	6.0	6.0	6.2	5.8	6.2	6.7	6.6	6.5	6.7
18	-5.0	3.2	5.0	6.0	4.5	4.9	5.9	5.7	5.4	5.7	6.4	6.3	6.1	6.8
19	-1.8	6.0	7.2	5.4	6.0	6.4	6.7	5.9	6.0	6.2	6.2	6.2	6.3	6.7
20	-4.5	2.3	6.0	4.7	4.3	5.0	5.8	5.6	5.4	5.6	6.3	6.2	6.1	6.7
21	-4.5	3.4	5.2	5.8	4.4	4.8	6.0	5.4	5.2	5.5	6.1	6.0	5.9	6.7
22	-5.0	3.0	10.0	8.1	4.8	6.6	8.0	5.5	5.4	6.4	6.0	6.0	6.0	6.6
23	6.6	7.1	7.8	8.4	7.2	7.2	7.9	6.6	6.6	6.9	6.4	6.5	6.6	6.6
24	8.5	8.4	10.0	9.4	8.2	8.6	9.3	7.2	7.4	7.8	6.8	6.9	7.1	6.7
25	8.0	9.1	9.8	9.8	8.8	9.0	9.5	7.9	7.8	8.2	7.3	7.4	7.5	6.8
26	-3.0	6.6	9.5	6.1	8.0	8.5	8.0	8.1	7.8	8.0	7.7	7.7	7.7	7.0
27	-7.1	2.9	11.5	6.1	5.6	6.4	7.4	7.2	6.7	7.2	7.7	7.5	7.3	7.2
28	-2.5	4.0	8.4	8.6	5.6	6.3	8.2	6.7	6.5	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3
29	6.9	8.2	9.6	9.8	8.0	8.4	9.5	7.4	7.6	8.0	7.3	7.4	7.5	7.3
30	-0.8	6.2	15.7	11.4	7.8	9.3	11.0	8.0	7.8	8.8	7.7	7.7	7.8	7.3
31	5.0	9.7	10.7	10.0	9.8	9.4	10.3	9.0	8.8	9.1	8.2	8.3	8.4	7.4
Moy.		5.2	8.5	7.0	6.1	6.7	7.4	6.3	6.2	6.6	6.4	6.4	6.4	
Moy.	-0.1		6.9			6.7			6.4			6.4		6.4

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'AVRIL 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	1.5	9.6	13.3	8.0	9.4	9.9	9.6	8.9	9.0	9.2	8.5	8.5	8.6	7.6
2	-0.3	5.5	11.2	6.5	7.2	8.2	8.1	8.3	7.9	8.1	8.6	8.4	8.2	7.8
3	-2.5	3.8	8.2	6.8	5.8	6.3	6.4	7.4	7.0	7.0	8.1	7.9	7.7	7.8
4	0.4	3.8	5.8	5.3	5.6	5.6	6.5	6.8	6.5	6.6	7.6	7.5	7.3	7.8
5	-2.2	2.8	6.3	5.5	4.6	5.2	6.4	6.2	5.8	6.2	7.2	7.0	6.9	7.7
6	-2.5	3.8	6.4	3.9	5.0	5.5	6.2	6.0	5.8	6.2	6.8	6.7	6.7	7.6
7	-6.5	1.8	6.2	6.7	3.8	4.4	6.7	5.6	5.2	5.8	6.6	6.5	6.3	7.5
8	2.2	4.7	9.0	7.0	5.6	6.2	7.5	6.0	6.0	6.6	6.5	6.5	6.5	7.4
9	0.5	4.6	7.4	5.4	5.8	6.5	6.6	6.4	6.2	6.5	6.7	6.8	6.7	7.4
10	-0.5	3.7	7.9	6.2	4.8	5.6	6.8	5.9	5.8	6.0	6.7	6.6	6.6	7.3
11	-1.0	4.1	6.5	6.4	5.2	5.6	6.8	6.0	5.8	6.2	6.6	6.5	6.5	7.3
12	3.1	4.8	6.4	6.5	5.9	6.0	6.8	6.3	6.2	6.4	6.6	6.6	6.6	7.3
13	3.8	5.5	8.3	7.6	6.2	6.5	8.2	6.4	6.4	7.0	6.7	6.7	6.7	7.2
14	-1.1	4.5	8.8	6.2	6.4	6.6	7.7	6.9	6.6	7.2	7.0	7.0	7.0	7.2
15	-6.0	2.8	10.2	8.4	5.1	6.3	8.6	6.6	6.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.3
16	2.0	5.6	12.0	10.0	6.8	8.4	10.0	7.2	7.1	8.1	7.2	7.2	7.4	7.3
17	5.5	7.6	8.3	8.0	8.3	8.2	8.9	8.1	8.0	8.1	7.8	7.8	7.9	7.4
18	-1.7	3.9	13.4	8.5	6.4	7.6	9.6	7.6	7.2	8.3	7.9	7.8	7.8	7.4
19	-6.5	3.8	16.9	10.8	6.6	8.6	11.4	7.8	7.4	9.0	8.0	7.9	8.0	7.6
20	-2.4	6.6	16.6	12.5	8.1	10.2	12.3	8.6	8.4	9.7	8.4	8.3	8.4	7.7
21	-1.0	8.3	15.4	13.2	9.6	11.0	13.0	9.6	9.3	10.4	8.9	8.9	9.0	7.9
22	0.4	9.1	20.0	14.7	10.6	12.5	14.7	10.3	10.1	11.6	9.4	9.4	9.6	8.0
23	1.1	9.5	20.0	15.5	11.2	12.8	15.6	11.1	10.6	12.4	10.1	10.1	10.3	8.2
24	5.0	11.8	17.9	14.4	12.4	14.2	14.7	12.0	11.8	12.5	10.8	10.8	10.9	8.5
25	3.5	11.4	11.8	11.1	12.3	12.0	11.7	12.0	11.6	11.3	11.1	11.0	10.8	8.8
26	-1.2	7.0	11.8	12.2	9.3	10.3	11.8	10.6	10.1	10.5	10.7	10.4	10.2	9.0
27	8.5	10.9	13.5	14.1	11.1	11.6	13.4	10.6	10.6	11.2	10.3	10.3	10.3	9.1
28	5.0	11.8	16.1	15.2	11.8	12.4	14.8	11.2	11.2	12.0	10.6	10.6	10.7	9.1
29	4.2	10.4	22.5	17.6	11.8	14.5	17.4	11.8	11.6	13.6	11.0	11.0	11.2	9.3
30	4.1	12.2	23.3	19.9	13.7	15.8	19.2	13.3	13.0	14.8	11.8	11.9	12.1	9.4
Moy.		6.5	12.0	9.8	7.9	8.8	10.2	8.4	8.1	8.9	8.4	8.3	8.3	
Moy.	0.5		9.5			9.0			8.5			8.3		7.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de MAI 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	2.0	12.4	22.8	16.5	14.7	16.1	17.7	14.4	13.8	15.0	12.7	12.7	12.8	9.7
2	-2.5	10.5	22.6	16.6	13.1	15.3	17.4	13.9	13.2	14.6	12.9	12.8	12.7	10.0
3	-2.1	10.7	22.2	18.5	13.2	15.0	18.2	13.8	13.2	14.8	13.0	12.8	12.8	10.2
4	8.7	14.4	18.3	15.6	15.2	15.1	16.6	14.5	14.0	14.6	13.2	13.2	13.1	10.1
5	0.5	10.7	15.9	13.8	13.0	13.0	14.6	13.8	13.1	13.4	13.2	13.0	12.7	10.5
6	7.0	11.1	12.4	14.3	12.4	12.2	13.8	12.8	12.4	12.6	12.7	12.5	12.3	10.6
7	5.5	11.8	23.1	17.7	12.8	15.8	18.0	12.6	12.7	14.5	12.3	12.2	12.4	10.7
8	7.4	13.2	14.2	13.3	14.6	14.3	14.0	14.2	13.8	13.4	13.0	13.1	12.9	10.7
9	7.6	11.1	12.3	12.6	12.4	12.4	13.2	12.9	12.5	12.6	12.8	12.6	12.4	10.8
10	6.9	10.6	15.3	14.8	11.8	14.0	14.8	12.3	12.3	12.8	12.3	12.2	12.1	10.9
11	2.4	10.6	20.4	16.5	12.1	14.6	17.0	12.6	12.6	14.2	12.4	12.3	12.5	10.8
12	2.8	12.4	13.4	15.0	13.6	13.6	14.8	13.7	13.4	13.4	13.0	13.0	12.9	10.9
13	3.8	12.0	19.8	17.3	13.3	14.3	17.3	13.3	13.1	14.5	12.9	12.8	12.9	11.0
14	4.5	13.3	15.0	15.2	14.3	14.6	15.2	14.1	13.8	13.9	13.3	13.3	13.2	11.1
15	4.7	12.7	23.4	19.4	13.9	16.1	19.5	13.7	13.6	15.4	13.1	13.1	13.2	11.2
16	3.6	13.4	24.8	21.4	15.3	17.5	20.8	15.2	14.8	16.8	13.9	13.9	14.2	11.3
17	6.1	15.4	23.6	19.8	17.2	18.0	20.1	16.5	16.0	17.0	14.8	14.8	14.9	11.5
18	2.5	14.4	17.0	16.8	16.3	16.2	17.1	16.4	15.6	15.6	15.2	15.0	14.9	11.8
19	9.2	13.4	16.3	15.8	15.0	14.8	16.5	15.2	14.8	15.0	14.8	14.6	14.4	12.0
20	9.5	13.0	13.8	14.9	14.4	13.8	14.8	14.7	14.0	14.2	14.4	14.2	14.1	12.0
21	3.6	12.5	13.2	14.0	13.2	13.3	14.4	13.6	13.4	13.6	13.8	13.7	13.5	12.1
22	4.5	11.7	17.0	16.5	12.9	13.8	16.6	13.3	13.1	14.2	13.4	13.3	13.3	12.1
23	10.4	13.6	17.3	16.4	14.4	15.4	16.5	14.2	14.2	14.5	13.7	13.7	13.7	12.0
24	3.6	11.8	16.8	16.2	13.7	15.2	16.0	14.2	13.9	14.5	13.8	13.7	13.7	12.0
25	10.8	13.7	15.8	15.7	14.5	14.7	15.8	14.3	14.1	14.4	13.8	13.8	13.7	12.0
26	7.3	13.0	14.0	15.7	13.8	14.0	15.8	14.0	13.8	14.2	13.8	13.7	13.6	12.1
27	6.1	12.6	12.6	12.4	13.6	13.2	13.6	13.9	13.5	13.4	13.7	13.6	13.4	12.1
28	3.0	10.0	15.7	14.6	11.7	13.0	15.0	12.8	12.6	13.4	13.2	13.1	13.0	12.1
29	1.0	10.4	16.8	14.2	12.5	13.2	15.2	13.1	12.8	13.7	13.0	13.0	13.0	12.1
30	-0.1	9.8	20.0	15.8	12.4	14.6	17.0	13.4	13.0	14.7	13.2	13.1	13.3	12.0
31	-1.2	10.6	24.8	19.5	13.2	16.2	19.7	14.0	13.8	16.1	13.7	13.6	13.9	12.0
Moy.		12.2	17.8	16.0	13.7	14.6	16.4	13.9	13.6	14.4	13.4	13.3	13.3	
Moy.	4.5		15.3			14.9			13.9			13.3		11.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JUIN 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.4	12.4	26.8	22.5	15.1	17.8	21.7	15.4	15.0	17.2	14.4	14.3	14.6	12.1
2	12.1	18.4	20.3	18.0	18.6	19.3	18.8	17.2	17.0	17.1	15.3	15.4	15.5	12.3
3	9.5	14.6	19.0	16.4	15.9	16.9	17.2	16.2	15.8	16.1	15.5	15.3	15.2	12.5
4	6.5	12.7	15.4	14.1	14.2	14.8	15.2	15.1	14.8	14.8	15.1	14.9	14.7	12.7
5	6.9	12.1	17.8	14.8	13.0	14.2	15.9	14.0	13.9	14.7	14.4	14.3	14.2	12.8
6	-1.0	10.2	13.3	13.6	12.6	13.2	13.8	14.0	13.5	13.6	14.2	14.0	13.8	12.8
7	11.4	13.4	20.1	18.4	13.5	15.0	18.0	13.5	13.6	15.0	13.7	13.6	13.6	12.7
8	4.5	13.0	25.0	19.1	14.8	18.6	20.1	15.0	14.8	16.6	14.2	14.2	14.5	12.6
9	1.9	12.6	20.0	17.3	15.4	16.3	18.4	16.0	15.4	16.4	15.1	15.0	15.0	12.7
10	8.0	13.7	16.8	15.7	15.1	15.8	16.9	15.6	15.3	15.7	15.2	15.1	15.0	12.8
11	-0.3	11.5	16.7	13.2	13.4	14.0	14.8	14.8	14.3	14.6	14.8	14.7	14.5	13.0
12	4.0	10.9	20.1	18.0	13.0	14.5	18.0	13.7	13.5	15.4	14.3	14.1	14.1	13.0
13	7.1	13.3	22.2	18.8	14.8	17.3	19.1	15.2	15.0	16.4	14.6	14.6	14.8	12.9
14	4.8	14.2	23.5	21.2	16.0	17.4	20.9	16.0	15.7	17.4	15.2	15.2	15.3	13.0
15	6.0	15.4	27.4	22.0	17.0	19.5	22.3	16.9	16.7	18.6	15.8	15.8	16.0	13.1
16	3.7	15.8	27.0	22.7	17.5	19.6	22.5	17.8	17.4	18.8	16.6	16.5	16.5	13.3
17	6.5	16.8	26.7	23.3	18.2	20.4	23.1	18.2	18.0	19.3	17.0	16.9	17.0	13.5
18	4.4	16.9	29.1	24.5	18.5	21.1	24.7	18.7	18.4	19.9	17.5	17.4	17.5	13.7
19	5.0	18.0	30.3	23.6	19.7	22.2	24.2	19.3	19.1	20.6	18.0	17.9	18.0	14.0
20	2.3	16.7	29.6	23.9	19.2	22.0	24.4	19.6	19.2	20.8	18.4	18.2	18.4	14.2
21	8.9	18.8	28.4	24.8	20.3	22.4	24.7	20.0	19.6	21.1	18.6	18.5	18.6	14.4
22	12.5	19.0	20.4	20.6	21.0	20.4	20.6	20.5	19.8	19.5	19.0	18.8	18.6	14.7
23	3.6	15.9	26.9	22.4	18.0	20.3	22.6	18.7	18.1	19.9	18.3	18.2	18.1	14.9
24	5.5	17.2	29.2	25.0	19.2	21.8	24.6	19.3	19.0	21.0	18.3	18.2	18.4	15.0
25	10.0	20.0	27.9	24.7	21.1	23.4	24.3	20.5	20.3	21.2	18.9	18.9	19.0	15.1
26	12.8	20.4	28.6	26.2	21.3	23.0	25.2	20.9	20.6	21.4	19.3	19.2	19.1	15.2
27	14.9	20.6	29.9	27.0	21.6	23.5	26.2	21.2	20.9	22.3	19.7	19.6	19.7	15.4
28	14.4	21.5	33.4	28.8	22.4	24.7	27.8	21.8	21.6	23.2	20.1	20.1	20.1	15.6
29	14.5	22.7	33.0	26.5	23.6	25.6	26.8	22.8	22.4	23.8	20.8	20.8	20.9	15.8
30	7.4	20.0	29.8	26.4	21.8	23.5	26.4	22.4	21.9	23.3	21.1	20.9	20.9	16.1
Moy.		16.0	24.5	21.1	17.5	19.3	21.3	17.7	17.4	18.5	16.8	16.7	16.7	
Moy.	6.9		20.5			19.4			17.9			16.7		13.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JUILLET 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	6.9	20.2	30.5	26.2	22.3	24.0	26.2	22.5	22.0	23.3	21.1	20.9	20.9	16.4
2	10.1	21.0	31.6	28.4	22.6	24.0	27.6	22.6	22.2	23.8	21.2	21.0	21.0	16.5
3	12.5	22.1	34.3	29.6	23.5	26.0	29.0	23.2	23.0	24.8	21.5	21.4	21.6	16.7
4	15.2	23.9	33.4	29.0	25.0	26.2	28.9	24.2	23.8	25.2	22.1	22.0	22.1	16.9
5	11.1	22.8	34.4	27.2	24.5	26.3	28.0	24.3	23.8	25.1	22.5	22.3	22.4	17.1
6	6.1	20.4	29.2	25.4	23.0	23.8	25.9	23.8	22.8	23.8	22.6	22.2	22.0	17.4
7	4.7	19.4	23.8	19.9	21.8	21.8	22.0	22.7	21.9	21.9	22.0	21.7	21.3	17.6
8	6.0	16.4	19.0	19.0	18.7	19.0	19.5	20.5	19.9	19.8	20.9	20.5	20.0	17.6
9	3.6	15.7	20.8	19.4	17.8	18.4	20.2	18.9	18.4	19.2	19.7	19.2	19.0	17.4
10	5.5	16.3	27.5	23.8	18.0	20.0	23.0	18.8	18.6	19.8	18.9	18.8	18.8	17.1
11	6.2	17.2	31.9	25.2	19.3	22.5	25.0	19.9	19.8	21.8	19.3	19.2	19.5	16.9
12	8.5	19.4	32.2	26.9	21.2	23.4	26.5	21.2	20.9	22.8	20.0	20.0	20.2	16.9
13	9.6	20.6	33.7	28.6	22.2	24.8	27.7	22.2	21.9	23.6	20.8	20.7	20.9	17.0
14	12.0	22.3	23.8	23.9	23.3	23.4	24.0	23.0	22.6	22.4	21.4	21.3	21.2	17.2
15	12.5	20.8	24.8	24.6	21.6	21.8	24.5	21.7	21.4	22.2	21.0	20.8	20.7	17.3
16	6.0	19.2	33.2	26.5	21.3	23.6	26.4	21.6	21.2	23.1	20.7	20.6	20.8	17.4
17	8.9	20.3	23.6	26.0	22.0	22.2	25.1	22.4	22.0	22.5	21.1	21.1	21.0	17.5
18	13.0	21.4	26.2	23.5	22.2	22.8	23.6	22.2	21.8	22.1	21.1	21.0	20.9	17.5
19	16.8	20.5	22.6	23.8	21.4	21.0	23.1	21.5	21.1	21.4	20.9	20.7	20.5	17.6
20	7.1	18.6	23.2	21.6	20.4	20.8	21.8	21.0	20.6	20.8	20.5	20.4	20.2	17.6
21	13.7	19.3	31.1	25.6	20.2	22.5	24.8	20.4	20.2	22.0	20.1	20.1	20.1	17.5
22	10.5	20.4	32.6	27.6	21.6	24.0	26.6	21.6	21.4	23.1	20.5	20.5	20.7	17.5
23	13.0	21.5	32.6	28.4	22.7	24.9	27.4	22.7	22.5	23.6	21.2	21.2	21.2	17.6
24	8.7	21.2	32.0	27.6	22.8	24.6	27.4	23.0	22.7	23.6	21.8	21.7	21.7	17.7
25	12.2	20.8	30.6	27.2	22.4	24.0	26.8	22.9	22.4	23.7	22.0	21.7	21.7	17.9
26	12.1	21.4	32.4	26.7	23.1	25.0	26.2	23.2	22.8	23.7	22.0	21.9	21.9	18.0
27	11.6	21.4	33.5	28.5	23.0	25.1	28.0	23.1	22.8	24.5	22.0	21.9	22.0	18.1
28	12.0	23.0	32.3	28.2	24.1	25.1	27.6	23.9	23.6	24.2	22.5	22.4	22.4	18.2
29	13.5	22.5	28.9	26.8	23.9	24.7	26.6	23.8	23.5	24.2	22.8	22.6	22.4	18.4
30	13.6	21.3	27.4	24.6	22.6	23.1	25.4	23.2	23.0	23.3	22.5	22.4	22.2	18.6
31	13.0	20.8	31.0	25.4	22.3	24.8	27.0	22.8	22.8	24.3	22.2	22.1	22.2	18.6
Moy.		20.4	29.2	25.6	22.0	23.3	25.5	22.2	21.9	22.9	21.3	21.1	21.1	
Moy.	10.2		25.1			23.6			22.3			21.1		17.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'AOUT 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	13.5	20.0	21.5	21.5	22.2	21.7	22.4	23.2	22.3	22.0	22.5	22.2	21.8	18.7
2	7.9	16.6	28.1	23.4	19.0	21.8	24.2	21.0	20.7	22.3	21.5	21.1	21.1	18.7
3	10.3	18.3	31.0	26.4	20.5	23.3	26.6	21.6	21.4	23.4	21.4	21.2	21.3	18.6
4	11.6	20.4	33.2	28.2	22.3	25.0	28.2	22.8	22.4	24.6	21.8	21.7	21.9	18.6
5	14.0	22.6	34.3	28.8	24.1	26.4	28.8	24.0	23.6	25.3	22.5	22.4	22.6	18.6
6	12.5	22.5	33.5	27.8	24.2	27.0	28.0	24.4	24.0	25.2	23.1	22.8	23.0	18.8
7	16.4	22.0	26.3	23.8	23.9	24.0	25.1	24.2	23.6	24.0	23.2	23.0	22.8	19.0
8	15.0	19.8	20.4	20.7	21.8	21.2	21.7	22.9	22.2	21.9	22.7	22.4	22.0	19.1
9	7.0	16.6	28.0	23.7	19.1	21.3	24.3	21.0	20.7	22.3	21.5	21.2	21.2	19.1
10	15.6	20.0	23.8	21.6	21.4	22.3	22.4	21.8	21.5	21.8	21.5	21.3	21.2	19.0
11	10.5	17.6	20.0	18.9	19.4	19.8	20.0	20.8	20.5	20.3	21.1	20.9	20.6	18.9
12	13.5	17.0	21.0	19.5	18.2	19.0	20.2	19.6	19.4	19.8	20.2	20.0	19.8	18.7
13	10.8	16.7	21.8	18.6	18.1	18.8	19.4	19.2	19.0	19.2	19.6	19.5	19.3	18.5
14	1.0	12.5	22.5	18.3	15.5	17.8	19.7	18.3	17.8	18.9	19.2	19.0	18.8	18.3
15	2.4	12.9	24.1	19.1	16.0	18.2	20.3	18.2	17.8	19.2	18.7	18.7	18.6	18.1
16	1.9	13.7	25.5	21.8	16.7	18.5	22.0	18.4	17.9	19.7	18.8	18.6	18.6	17.9
17	4.5	16.0	21.2	17.4	18.0	18.8	18.9	19.2	18.7	18.9	19.0	18.9	18.8	17.7
18	6.3	13.9	21.7	19.0	16.1	17.1	19.6	18.0	17.5	18.4	18.6	18.3	18.2	17.6
19	5.5	15.6	16.6	16.9	16.9	16.7	17.5	18.0	17.6	17.6	18.3	18.2	18.0	17.5
20	3.7	13.8	22.4	18.6	15.6	17.2	19.3	17.1	16.8	18.0	17.8	17.6	17.5	17.3
21	6.5	14.1	20.5	20.3	16.1	17.2	20.0	17.5	17.2	18.2	17.8	17.7	17.6	17.1
22	10.5	16.6	24.3	23.1	17.6	19.0	22.2	18.2	18.0	19.5	18.0	17.9	18.1	17.0
23	13.2	20.0	24.8	23.0	20.0	20.7	22.8	19.6	19.5	20.4	18.6	18.7	18.8	17.0
24	12.4	19.4	25.5	20.6	20.2	20.9	21.7	20.1	19.8	20.4	19.2	19.2	19.2	17.1
25	5.7	16.3	23.4	18.8	18.0	19.1	20.0	19.3	18.9	19.4	19.3	19.1	18.9	17.2
26	7.0	15.8	18.0	18.8	17.4	17.4	18.7	18.6	18.2	18.3	18.8	18.7	18.4	17.3
27	8.0	16.2	17.9	18.3	17.2	17.5	18.1	18.0	17.8	17.9	18.3	18.2	18.0	17.2
28	11.5	16.5	21.6	18.8	17.2	17.9	19.2	17.8	17.7	18.2	17.9	17.9	17.8	17.1
29	0.2	13.1	23.0	17.2	15.7	17.4	18.7	17.4	17.1	18.0	17.8	17.8	17.6	17.0
30	3.1	13.6	17.5	17.0	15.4	16.0	17.8	17.1	16.8	17.3	17.7	17.5	17.3	16.9
31	2.1	12.8	18.4	17.6	15.0	16.0	17.6	16.6	16.3	17.0	17.3	17.1	17.0	16.8
Moy.		16.9	23.6	20.9	18.7	19.8	21.5	19.8	19.4	20.2	19.8	19.6	19.5	
Moy.	8.5		20.5			20.0			19.8			19.7		17.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR Mois de SEPTEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	9.3	16.0	19.0	17.6	16.6	17.2	18.0	17.0	16.8	17.3	17.1	17.0	17.0	16.6
2	5.6	15.0	18.8	16.5	16.1	17.1	17.4	16.9	16.7	17.0	17.1	17.0	17.0	16.6
3	-0.5	12.1	20.8	16.8	14.8	17.2	17.8	16.4	16.0	17.0	16.9	16.7	16.7	16.5
4	1.7	12.4	19.2	18.1	15.0	16.2	17.8	16.4	16.1	16.8	16.7	16.6	16.5	16.4
5	5.0	15.6	17.0	15.6	16.3	16.6	16.8	16.8	16.6	16.6	16.7	16.7	16.6	16.3
6	4.5	13.0	15.6	16.0	14.6	15.0	16.4	15.9	15.7	16.0	16.5	16.4	16.2	16.2
7	9.7	13.9	15.4	15.0	14.8	15.0	15.4	15.7	15.6	15.6	16.2	16.1	16.0	16.1
8	9.2	13.8	14.4	14.0	14.6	14.6	14.8	15.4	15.3	15.2	15.9	15.9	15.7	16.0
9	7.9	12.2	14.2	13.8	13.5	13.5	14.4	14.8	14.5	14.6	15.6	15.5	15.3	15.8
10	9.7	12.9	18.0	14.8	13.5	14.6	15.3	14.4	14.4	15.0	15.2	15.1	15.1	15.7
11	9.5	13.0	16.3	15.4	13.9	14.7	15.7	14.7	14.6	15.1	15.2	15.2	15.1	15.5
12	11.0	14.5	17.3	16.2	14.8	15.4	16.6	15.1	15.1	15.6	15.3	15.3	15.3	15.4
13	2.7	12.5	20.1	14.8	14.4	15.8	15.9	15.4	15.0	15.6	15.5	15.5	15.4	15.3
14	5.5	13.2	14.2	13.2	14.2	14.2	14.4	15.2	14.8	14.8	15.5	15.4	15.3	15.3
15	5.6	12.0	15.4	12.8	13.2	13.6	13.9	14.3	14.2	14.4	15.1	15.0	14.9	15.3
16	6.9	11.0	11.6	12.0	12.6	12.2	12.8	13.9	13.6	13.4	14.8	14.6	14.4	15.2
17	1.7	9.0	17.8	12.3	10.6	12.6	13.3	13.0	12.6	13.4	14.2	14.0	13.9	15.1
18	6.0	10.4	13.4	12.4	11.8	12.5	13.0	13.1	12.9	13.2	13.9	13.9	13.8	14.9
19	4.0	11.6	13.2	12.4	12.2	12.6	13.3	13.0	13.0	13.2	13.8	13.7	13.7	14.7
20	4.4	10.7	13.4	12.2	12.0	12.2	13.0	13.0	12.8	13.1	13.7	13.6	13.6	14.6
21	4.4	11.5	12.8	13.3	12.2	12.4	13.4	12.9	12.8	13.2	13.6	13.5	13.5	14.5
22	5.0	10.7	16.0	13.2	12.2	12.9	13.9	13.1	12.9	13.5	13.6	13.6	13.6	14.3
23	5.3	11.1	18.2	15.1	12.4	13.8	14.9	13.3	13.2	14.0	13.7	13.7	13.8	14.3
24	9.6	13.2	16.1	15.3	13.8	14.4	15.5	14.0	14.0	14.3	14.1	14.1	14.2	14.3
25	2.8	13.7	20.0	15.0	14.5	16.3	16.0	14.5	14.5	15.2	14.4	14.4	14.6	14.3
26	4.1	12.6	17.6	14.4	13.8	15.3	15.2	14.7	14.4	14.8	14.8	14.7	14.7	14.4
27	5.0	11.8	17.8	14.4	13.4	15.0	15.4	14.4	14.2	14.8	14.7	14.5	14.6	14.4
28	4.9	12.8	15.1	13.7	13.7	14.0	14.7	14.5	14.3	14.5	14.7	14.6	14.6	14.4
29	1.9	10.2	17.0	13.8	12.4	14.3	14.8	14.0	13.7	14.4	14.6	14.4	14.4	14.5
30	1.5	10.4	16.4	13.9	12.3	14.0	14.7	13.8	13.4	14.0	14.4	14.3	14.2	14.4
Moy.		12.4	16.4	14.5	13.7	14.5	15.2	14.7	14.5	14.9	15.1	15.0	15.0	
Moy.	5.5		14.4			14.4			14.7			15.0		15.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'OCTOBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	3.6	11.8	14.8	13.7	12.8	13.5	14.0	13.7	13.4	13.8	14.2	14.1	14.0	14.4
2	9.3	12.9	17.0	14.0	13.5	14.6	14.4	13.8	13.8	14.2	14.1	14.1	14.1	14.3
3	7.5	13.4	14.4	12.3	13.8	13.9	13.6	14.0	14.0	14.0	14.2	14.2	14.2	14.3
4	-1.3	8.1	12.4	8.7	10.8	11.8	11.0	13.1	12.6	12.6	14.1	13.9	13.6	14.3
5	-6.1	5.4	10.5	8.0	8.6	9.4	10.0	11.5	11.0	11.2	13.3	12.9	12.6	14.2
6	-5.1	5.2	10.5	8.1	8.0	9.6	9.6	10.6	10.3	10.6	12.4	12.1	11.9	14.0
7	-3.2	5.5	8.5	7.7	7.7	8.2	9.0	10.0	9.8	10.0	11.7	11.6	11.4	13.7
8	3.1	6.8	10.2	8.6	8.5	9.4	9.5	9.9	9.9	10.2	11.3	11.2	11.2	13.4
9	-5.2	5.4	10.7	7.9	7.8	9.6	9.3	9.9	9.8	10.1	11.2	11.1	11.1	13.2
10	-3.5	5.3	10.8	8.7	7.5	9.2	9.6	9.6	9.4	9.9	11.0	10.8	10.8	13.0
11	-4.0	5.6	11.3	9.1	7.8	9.3	9.8	9.6	9.4	10.0	10.8	10.7	10.7	12.8
12	-1.5	6.4	12.2	9.2	8.3	10.0	10.2	9.7	9.6	10.2	10.8	10.7	10.7	12.6
13	-5.0	5.8	11.7	9.5	8.1	9.7	10.1	9.8	9.6	10.1	10.8	10.7	10.6	12.5
14	-4.5	6.2	11.6	9.4	8.3	9.7	10.0	9.8	9.6	10.0	10.7	10.6	10.6	12.4
15	0.7	6.6	12.8	10.4	8.7	10.5	10.8	9.8	9.8	10.4	10.7	10.6	10.7	12.3
16	3.6	8.7	12.0	10.4	9.8	10.4	10.8	10.3	10.3	10.6	10.9	10.9	10.9	12.2
17	0.9	7.5	9.7	6.8	9.2	9.4	8.8	10.4	10.1	10.0	11.0	11.0	10.9	12.1
18	-5.0	4.0	8.0	6.2	6.7	7.6	7.7	9.1	8.7	8.8	10.7	10.4	10.2	12.1
19	-2.6	5.0	8.7	7.8	6.7	7.4	8.5	8.5	8.4	8.8	10.0	9.9	9.8	12.0
20	0.2	6.7	11.0	9.0	7.6	8.7	9.2	8.7	8.5	9.2	9.8	9.8	9.8	11.8
21	-3.0	5.8	10.4	9.2	7.6	8.6	9.6	9.0	8.8	9.4	9.9	9.9	9.9	11.7
22	-0.5	7.2	10.3	11.2	8.4	9.4	10.3	9.3	9.4	9.8	10.0	10.0	10.1	11.6
23	7.5	10.9	12.6	10.1	10.5	11.2	10.6	10.1	10.3	10.6	10.3	10.4	10.6	11.6
24	6.6	9.6	10.9	9.7	9.9	10.2	10.2	10.4	10.2	10.4	10.7	10.7	10.7	11.6
25	6.1	9.4	10.9	9.4	9.8	10.2	10.2	10.2	10.2	10.4	10.7	10.7	10.7	11.6
26	5.3	8.6	9.8	8.8	9.2	9.5	9.6	10.0	10.0	10.0	10.7	10.6	10.6	11.6
27	2.8	8.0	9.3	9.2	8.6	9.0	9.5	9.6	9.6	9.8	10.5	10.5	10.4	11.6
28	-1.0	8.2	9.4	7.9	8.9	9.2	9.2	9.7	9.6	9.7	10.4	10.3	10.3	11.6
29	-4.0	5.5	9.0	8.1	7.2	8.2	8.4	9.0	8.8	9.1	10.2	10.1	10.0	11.5
30	7.4	10.0	11.4	11.3	9.1	10.2	10.8	9.4	9.6	10.1	10.0	10.0	10.1	11.5
31	11.0	11.1	12.6	11.8	11.0	11.2	11.6	10.3	10.5	10.9	10.3	10.5	10.6	11.4
Moy.		7.6	11.1	9.4	9.0	10.0	10.2	10.3	10.2	10.5	11.2	11.1	11.1	
Moy.	0.6		9.4			9.7			10.3			11.1		12.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de NOVEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.1	10.1	11.3	9.2	10.6	10.7	10.2	10.8	10.7	10.7	10.8	10.9	10.9	11.4
2	-2.2	6.8	8.5	8.5	8.7	8.8	9.0	10.1	9.7	9.7	10.7	10.6	10.5	11.5
3	0.7	7.0	10.2	9.7	8.4	8.9	9.8	9.5	9.4	9.8	10.4	10.3	10.2	11.5
4	4.5	8.8	11.0	10.4	9.2	10.0	10.6	9.8	9.8	10.2	10.3	10.3	10.4	11.4
5	2.0	9.1	11.0	10.4	9.8	9.9	10.2	10.0	10.0	10.0	10.5	10.5	10.5	11.4
6	6.5	9.7	11.2	10.8	10.1	10.4	10.9	10.1	10.2	10.6	10.6	10.6	10.7	11.3
7	8.4	10.2	11.0	10.8	10.4	10.6	10.8	10.6	10.6	10.7	10.8	10.8	10.8	11.4
8	7.3	10.0	11.0	9.8	10.4	10.5	10.4	10.6	10.6	10.6	10.9	10.9	10.9	11.5
9	6.2	9.0	9.8	9.4	9.7	9.8	9.8	10.4	10.3	10.3	10.9	10.8	10.8	11.5
10	3.7	9.4	10.3	9.4	9.6	10.0	10.0	10.1	10.1	10.2	10.7	10.7	10.7	11.5
11	0.1	7.6	9.6	9.4	9.0	9.2	9.8	10.0	9.8	10.0	10.6	10.6	10.5	11.5
12	5.5	9.2	10.8	9.4	9.8	10.1	10.1	10.0	10.0	10.2	10.5	10.5	10.5	11.4
13	5.6	8.9	10.4	9.3	9.5	9.6	9.8	10.1	9.9	10.0	10.5	10.5	10.5	11.4
14	7.6	9.7	10.2	10.4	9.7	9.9	10.2	10.0	10.0	10.2	10.5	10.5	10.5	11.4
15	7.1	10.3	11.3	9.4	10.2	10.4	10.2	10.3	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	11.3
16	2.5	8.8	9.6	8.6	9.5	9.3	9.4	10.1	9.9	9.9	10.6	10.6	10.5	11.4
17	3.5	8.4	8.9	7.6	8.6	9.0	8.8	9.7	9.6	9.6	10.4	10.4	10.3	11.3
18	4.4	8.0	8.4	8.5	8.4	8.6	8.8	9.3	9.2	9.3	10.2	10.1	10.0	11.3
19	6.4	8.3	8.8	10.0	8.7	8.8	9.6	9.3	9.2	9.4	10.0	10.0	10.0	11.2
20	3.0	10.4	11.2	9.8	10.1	10.4	10.6	9.8	10.0	10.2	10.1	10.2	10.3	11.1
21	3.3	10.2	11.6	10.7	10.0	10.5	10.6	10.2	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	11.1
22	7.9	10.0	10.6	10.0	10.4	10.3	10.3	10.5	10.4	10.4	10.6	10.7	10.7	11.1
23	2.7	9.3	11.0	10.3	9.8	10.1	10.4	10.2	10.2	10.4	10.7	10.6	10.6	11.2
24	8.0	9.5	10.2	10.0	9.9	10.1	10.2	10.4	10.3	10.3	10.6	10.6	10.6	11.2
25	0.5	7.7	9.0	7.9	9.0	9.0	8.9	10.1	9.8	9.7	10.6	10.6	10.4	11.2
26	-0.8	7.5	9.3	9.4	8.2	8.7	9.2	9.3	9.3	9.4	10.3	10.2	10.2	11.2
27	-1.5	9.3	10.2	8.5	9.4	9.6	9.6	9.5	9.6	9.8	10.2	10.1	10.1	11.1
28	-3.2	6.0	7.1	7.2	7.4	7.6	7.8	9.1	8.8	8.8	10.1	10.0	9.8	11.1
29	4.0	6.8	7.3	6.6	7.6	7.7	7.7	8.6	8.6	8.6	9.7	9.6	9.5	11.0
30	2.0	5.6	6.0	5.4	6.9	6.8	6.8	8.3	8.1	8.0	9.5	9.4	9.3	10.9
Moy.		8.7	9.9	9.2	9.3	9.5	9.7	9.9	9.8	9.9	10.4	10.4	10.4	
Moy.	3.5		9.3			9.5			9.9			10.4		11.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de DECEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	1.5	4.5	5.0	4.4	6.0	5.9	5.9	7.6	7.5	7.4	9.1	8.9	8.8	10.8
2	-1.5	3.2	5.0	5.5	5.1	5.3	6.0	7.0	6.8	7.0	8.6	8.5	8.3	10.7
3	-0.5	3.5	6.2	6.8	5.2	6.0	6.6	6.8	6.8	7.1	8.3	8.2	8.1	10.5
4	3.9	6.7	8.2	8.7	6.7	7.4	8.5	7.4	7.6	8.1	8.2	8.3	8.4	10.3
5	3.6	8.4	9.0	6.8	8.4	8.4	8.0	8.3	8.2	8.5	8.6	8.7	8.8	10.2
6	-3.3	6.4	7.0	4.6	7.6	7.0	6.4	8.2	8.0	7.8	8.9	8.8	8.7	10.2
7	-5.2	2.8	4.4	5.4	4.8	4.8	5.8	7.1	6.6	6.6	8.5	8.3	8.1	10.1
8	1.6	5.0	6.4	6.6	5.8	6.1	6.6	6.8	6.8	7.0	8.0	8.0	7.9	10.0
9	-1.0	6.7	6.8	7.0	7.2	6.8	7.1	7.3	7.3	7.4	8.0	8.1	8.1	9.9
10	-0.1	6.2	7.3	7.3	6.8	7.1	7.3	7.4	7.4	7.6	8.2	8.2	8.2	9.8
11	7.7	8.1	9.4	9.2	8.1	8.6	8.8	7.9	8.1	8.4	8.3	8.4	8.5	9.6
12	9.4	8.8	9.8	9.0	8.8	9.0	9.2	8.6	8.6	8.9	8.7	8.8	8.9	9.7
13	5.3	7.8	8.8	8.7	8.4	8.5	8.7	8.8	8.7	8.7	9.0	9.1	9.0	9.8
14	-5.5	6.0	5.6	4.1	7.7	7.1	6.0	8.6	8.4	7.7	9.1	9.1	8.9	9.9
15	-7.8	2.2	3.1	2.2	4.4	4.2	4.0	6.8	6.3	6.0	8.5	8.2	8.0	9.8
16	-9.4	1.1	2.0	3.0	3.1	3.0	4.0	5.4	5.2	5.3	7.5	7.2	7.1	9.7
17	2.0	3.2	3.8	3.8	3.9	4.2	4.4	5.3	5.3	5.4	7.0	6.9	6.8	9.6
18	1.7	3.5	3.8	4.3	4.3	4.3	4.6	5.4	5.4	5.5	6.8	6.8	6.7	9.4
19	1.5	4.0	5.2	4.8	4.9	5.1	5.2	5.6	5.7	5.8	6.8	6.8	6.8	9.2
20	-6.4	4.5	4.7	3.0	5.0	5.0	4.4	5.8	5.8	5.8	6.9	6.9	6.8	9.1
21	-7.5	2.0	2.8	3.0	3.4	3.5	3.8	5.2	5.0	5.0	6.7	6.6	6.4	9.0
22	-3.7	2.0	2.4	1.6	3.3	3.2	3.0	4.8	4.7	4.6	6.3	6.3	6.1	8.8
23	-1.9	1.6	1.8	1.2	2.7	2.7	2.6	4.3	4.2	4.2	5.9	5.9	5.8	8.7
24	-7.6	0.4	0.5	0.6	2.0	1.8	1.8	3.9	3.7	3.5	5.7	5.6	5.4	8.5
25	-3.0	0.6	0.6	0.6	1.7	1.7	1.7	3.3	3.3	3.2	5.2	5.1	5.0	8.3
26	-2.8	0.6	0.6	0.6	1.6	1.6	1.6	3.2	3.1	3.1	4.9	4.8	4.8	8.1
27	0.2	2.3	5.5	6.6	2.7	3.9	5.4	3.3	3.6	4.4	4.7	4.7	4.9	7.9
28	8.7	7.8	8.8	8.7	6.4	7.2	7.8	5.3	5.8	6.4	5.3	5.5	5.9	7.7
29	6.8	7.6	7.9	7.6	7.4	7.4	7.4	6.8	6.8	6.9	6.4	6.6	6.8	7.8
30	2.3	5.7	6.4	5.0	6.4	6.4	5.9	6.8	6.7	6.6	7.0	7.0	7.0	8.0
31	1.8	4.7	5.0	4.4	5.3	5.2	5.2	6.2	6.0	5.9	6.9	6.8	6.7	8.1
Moy.		4.4	5.3	5.0	5.3	5.4	5.6	6.3	6.2	6.3	7.4	7.3	7.3	
Moy.	-0.3		4.9			5.5			6.3			7.3		9.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JANVIER 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	0.8	2.6	3.9	2.8	4.0	4.4	4.2	5.0	4.9	4.7	5.2	5.3	5.2	6.2
2	-1.0	1.8	4.6	3.7	3.2	3.4	4.2	4.0	4.0	4.3	5.2	5.2	5.1	6.2
3	2.4	3.6	5.3	6.6	4.2	4.4	5.3	4.6	4.4	4.9	5.1	5.2	5.2	6.2
4	3.2	3.8	5.4	4.6	4.4	4.8	5.0	5.0	4.8	5.0	5.3	5.3	5.2	6.2
5	2.2	3.8	4.8	5.1	4.6	4.6	5.0	4.9	4.7	4.9	5.2	5.3	5.3	6.2
6	3.5	5.2	6.0	6.2	5.0	5.3	5.4	5.0	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	6.3
7	3.1	4.4	4.4	4.5	5.3	5.1	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.5	6.2
8	-1.3	3.1	4.0	2.6	4.3	4.2	4.2	5.0	4.7	4.6	5.5	5.5	5.4	6.2
9	-2.5	0.9	2.6	2.8	3.4	3.0	3.2	4.7	4.8	4.8	5.3	5.3	5.3	6.3
10	-2.5	0.8	1.8	2.6	2.4	2.4	3.0	3.6	3.4	3.4	5.1	4.9	4.8	6.2
11	1.6	2.6	4.4	4.3	3.0	3.4	4.3	3.4	3.6	4.1	4.8	4.7	4.7	6.3
12	4.0	4.3	5.1	6.6	4.2	4.4	5.2	4.2	4.4	4.7	4.8	4.8	4.8	6.1
13	5.8	8.0	8.0	7.1	6.4	6.6	6.8	5.4	6.0	6.2	5.1	5.3	5.5	6.2
14	3.6	6.2	6.2	4.7	6.2	6.1	5.7	6.1	6.1	6.0	5.6	5.7	5.7	6.2
15	-0.4	3.2	4.7	4.2	4.4	4.4	4.8	5.2	5.2	5.2	5.7	5.7	5.7	6.2
16	-2.4	1.7	3.6	2.9	3.2	3.2	3.7	4.4	4.2	4.2	5.7	5.5	5.5	6.3
17	-4.8	1.1	1.6	0.6	2.8	2.4	1.9	3.8	3.6	3.2	5.4	5.2	5.2	6.2
18	-7.5	-0.3	-0.3	-0.2	1.2	1.2	0.8	2.6	2.4	2.1	5.0	4.8	4.6	6.2
19	-2.6	-0.4	-0.3	-0.2	0.8	0.6	0.7	1.9	1.8	1.7	4.4	4.2	4.0	6.1
20	-1.8	-0.3	0.1	0.2	0.6	0.7	0.7	1.7	1.7	1.6	3.8	3.7	3.7	5.8
21	-1.9	-0.2	0.0	0.1	0.7	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6	3.6	3.6	3.6	5.7
22	-1.4	0.0	0.2	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	1.7	1.8	3.4	3.4	3.4	5.6
23	2.5	2.6	4.2	5.2	2.3	3.0	4.0	2.1	2.6	3.3	3.4	3.4	3.5	5.5
24	3.7	4.0	4.8	4.7	3.8	4.0	4.4	3.6	3.7	4.0	3.7	3.8	4.0	5.3
25	4.5	5.2	7.6	7.4	4.4	4.5	6.3	4.1	4.6	5.2	4.2	4.2	4.3	5.3
26	2.4	4.8	5.3	2.8	5.4	4.9	4.3	5.4	5.0	4.8	4.5	4.7	4.7	5.3
27	1.4	4.0	5.2	6.0	4.0	4.4	5.2	4.2	4.3	4.6	4.7	4.7	4.7	5.4
28	-0.5	4.0	4.4	1.7	5.1	4.5	3.6	5.1	4.9	4.9	4.8	4.9	4.9	5.6
29	-4.4	0.6	0.3	1.0	2.2	1.9	1.8	3.4	3.1	2.7	4.8	4.7	4.5	5.5
30	1.3	2.7	4.1	3.9	2.6	3.2	3.8	3.2	3.3	3.7	4.3	4.3	4.3	5.5
31	-2.2	1.0	2.5	1.3	2.6	2.5	2.6	3.6	3.2	3.4	4.3	4.3	4.3	5.5
Moy.		2.7	3.7	3.4	3.5	3.5	3.8	4.0	4.0	4.1	4.8	4.8	4.8	
Moy.	0.3	3.3			3.6			4.0			4.8			5.9

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de FEVRIER 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-4.3	0.4	0.8	1.9	1.8	1.6	2.4	2.8	2.6	2.6	4.2	4.2	4.0	5.4
2	0.4	3.0	4.3	2.1	2.9	3.3	3.5	2.9	3.2	3.6	3.9	3.9	4.0	5.4
3	-0.4	1.6	2.7	4.6	2.6	2.7	3.6	3.1	3.0	3.4	4.2	4.3	4.1	5.3
4	3.7	4.7	6.2	5.3	4.2	4.6	5.3	3.8	4.1	4.7	4.2	4.2	4.3	5.3
5	0.9	3.0	4.9	4.4	3.9	4.0	4.6	4.3	4.2	4.3	4.4	4.5	4.5	5.3
6	1.3	3.9	5.0	4.2	4.1	4.4	4.7	4.3	4.4	4.7	4.6	4.6	4.6	5.3
7	-1.3	2.1	4.0	3.3	3.3	3.6	3.7	4.2	3.9	4.0	4.6	4.7	4.7	5.3
8	0.2	2.1	3.5	2.8	3.2	3.3	3.7	3.8	3.7	3.9	4.6	4.5	4.5	5.3
9	-1.0	2.0	4.0	4.2	2.8	3.2	4.1	3.5	3.6	3.8	4.4	4.4	4.4	5.3
10	-0.4	2.7	3.9	3.0	3.5	3.5	3.7	4.0	3.8	4.0	4.5	4.5	4.5	5.4
11	-2.5	1.8	4.6	2.9	3.0	3.1	3.6	3.6	3.4	3.7	4.4	4.4	4.4	5.3
12	-2.4	0.8	2.1	1.5	2.6	2.6	2.8	3.4	3.1	3.2	4.4	4.4	4.4	5.3
13	-5.7	0.2	0.3	0.2	1.6	1.5	1.2	2.6	2.4	2.2	4.2	4.2	4.0	5.1
14	-8.0	-1.8	-1.2	-1.5	0.7	0.8	0.6	1.8	1.8	1.6	4.0	4.0	3.8	5.2
15	-3.5	-1.8	-0.5	-0.6	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.0	3.4	3.4	3.4	5.3
16	-5.0	-0.9	-0.3	-0.3	0.2	0.3	0.2	0.9	1.0	1.0	3.0	2.8	2.8	5.2
17	-9.5	-2.4	-0.6	-0.4	0.0	0.1	0.0	0.8	0.8	0.7	2.7	2.7	2.7	5.0
18	-8.8	-2.7	-0.8	-0.5	-0.2	-0.1	-0.2	0.6	0.6	0.6	2.5	2.5	2.5	4.8
19	-10.8	-3.6	-1.3	-2.2	-0.6	-0.6	-0.6	0.6	0.4	0.2	2.3	2.2	2.2	4.6
20	-11.0	-3.3	-1.8	-1.7	-1.3	-1.2	-0.8	0.2	0.1	0.0	2.2	2.2	2.0	4.5
21	-11.2	-3.9	-1.4	-2.0	-1.4	-1.2	-0.8	-0.2	-0.1	-0.2	1.8	1.8	1.8	4.3
22	-6.2	-1.9	-1.2	-0.7	-1.2	-0.8	-0.6	-0.2	-0.2	-0.2	1.8	1.7	1.7	4.2
23	-0.3	-0.5	-0.1	0.7	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.1	1.7	1.7	1.7	4.1
24	0.2	0.2	1.6	0.9	-0.2	0.0	-0.2	0.2	0.2	0.1	1.7	1.7	1.7	4.1
25	1.9	1.2	3.1	2.5	-0.2	0.0	0.6	0.2	0.2	0.6	1.7	1.7	1.7	3.8
26	-0.1	1.4	4.8	5.1	1.5	2.1	4.0	1.4	1.6	2.6	2.0	2.2	2.3	3.7
27	-1.3	1.4	6.6	6.4	2.2	3.2	4.8	2.4	2.6	3.6	2.6	2.7	2.9	3.7
28	6.8	5.9	8.7	8.7	5.0	5.6	7.0	4.2	4.4	5.3	3.1	3.3	3.3	3.8
Moy.		0.6	2.2	2.0	1.6	1.8	2.2	2.2	2.1	2.3	3.3	3.3	3.3	
Moy.	-2.8		1.6			1.8			2.2			3.3		4.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de MARS 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.5	6.0	9.8	6.8	5.6	6.3	6.8	5.2	5.3	5.9	3.9	4.3	4.3	4.0
2	2.4	4.2	5.5	5.3	5.2	5.2	5.4	5.3	5.2	5.2	4.4	4.5	4.5	4.2
3	-2.3	1.6	5.1	6.6	3.6	3.7	5.7	4.6	4.1	4.8	4.6	4.6	4.6	4.3
4	-1.5	2.1	7.3	4.3	4.0	4.2	5.1	4.6	4.2	4.8	4.6	4.6	4.6	4.5
5	-3.6	1.0	6.7	6.2	2.9	3.2	5.4	4.0	3.6	4.6	4.4	4.4	4.3	4.7
6	1.5	2.2	8.0	6.8	4.7	5.3	6.6	4.6	4.9	5.6	4.4	4.4	4.5	4.7
7	4.0	4.9	6.3	7.0	5.5	5.5	6.2	5.6	5.5	5.6	4.8	5.0	5.0	4.7
8	7.4	7.4	8.5	8.8	6.6	6.8	7.6	6.0	6.2	6.6	5.1	5.2	5.2	4.9
9	9.1	8.8	13.2	10.6	7.7	8.7	10.0	7.0	7.3	8.4	5.6	5.6	5.7	5.1
10	3.5	7.2	12.4	7.7	7.7	8.3	8.8	7.8	7.6	8.3	6.1	6.3	6.3	5.2
11	-3.2	2.4	9.2	8.2	5.6	5.7	8.1	6.8	6.2	7.2	6.4	6.5	6.5	5.4
12	4.2	6.6	9.3	6.5	7.0	7.3	7.4	6.9	6.9	7.2	6.5	6.5	6.5	5.6
13	2.2	5.4	6.2	7.2	5.8	5.8	7.1	6.2	6.2	6.7	6.5	6.5	6.5	5.6
14	2.4	4.8	8.4	7.7	6.1	6.5	7.3	6.4	6.3	6.8	6.3	6.3	6.3	5.6
15	7.2	7.3	8.8	8.1	7.2	7.5	7.7	7.1	7.0	7.4	6.4	6.4	6.4	5.8
16	2.6	5.4	7.7	5.4	6.7	6.6	6.7	7.0	6.7	6.8	6.5	6.6	6.5	5.8
17	0.1	2.6	7.1	4.3	5.0	5.2	5.7	6.1	5.6	6.0	6.3	6.3	6.3	6.1
18	-1.6	2.2	5.2	6.2	4.1	4.4	5.6	5.2	4.9	5.5	6.2	6.2	6.2	6.2
19	0.9	6.0	7.3	5.4	5.8	6.3	6.3	5.8	5.9	6.2	6.1	6.0	6.0	6.2
20	-3.0	1.8	5.9	5.2	3.7	4.4	5.7	5.2	4.8	5.6	5.9	5.9	5.9	6.1
21	-2.2	2.7	4.9	6.1	4.1	4.3	4.7	5.0	4.7	5.4	5.8	5.7	5.7	6.1
22	-2.6	2.3	8.7	8.1	4.6	5.2	7.5	5.3	5.0	6.3	5.7	5.7	5.7	6.2
23	7.3	7.2	8.4	8.9	7.4	7.3	7.9	6.5	6.8	7.2	5.8	6.0	6.1	6.1
24	10.2	9.4	10.5	10.3	8.4	8.7	9.6	7.6	7.8	8.6	6.3	6.5	6.5	6.2
25	9.5	9.8	10.7	10.4	9.0	9.3	9.8	8.5	8.6	8.9	6.9	7.1	7.2	6.2
26	1.3	7.2	10.6	7.1	8.5	8.5	8.4	8.7	8.2	8.6	7.3	7.4	7.4	6.3
27	-3.8	3.8	9.3	7.8	4.8	5.8	8.2	6.6	6.4	7.5	7.4	7.4	7.4	6.4
28	-0.5	4.0	7.7	8.9	5.9	6.2	8.3	7.0	6.6	7.5	7.3	7.2	7.2	6.5
29	8.5	8.7	10.3	10.9	8.2	8.5	9.7	7.8	8.1	8.6	7.3	7.3	7.3	6.6
30	4.5	7.6	13.0	12.5	8.2	8.7	11.4	8.4	8.3	9.7	7.5	7.6	7.7	6.7
31	5.7	10.2	9.4	10.6	10.2	9.7	10.7	9.7	9.7	9.7	8.1	8.2	8.2	6.9
Moy.		5.3	8.4	7.6	6.1	6.4	7.5	6.4	6.3	6.9	6.0	6.1	6.1	
Moy.	2.4		7.1			6.7			6.5			6.1		5.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'AVRIL 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.6	10.1	10.9	8.9	9.8	9.8	9.8	9.7	9.4	9.6	8.4	8.4	8.4	7.1
2	2.3	5.6	9.1	7.2	7.6	7.6	8.3	8.0	8.1	8.2	8.4	8.4	8.4	7.2
3	-1.5	3.4	8.3	7.4	5.6	6.2	8.1	7.2	6.7	7.6	8.2	8.2	8.2	7.3
4	0.5	3.9	5.2	5.5	5.8	5.6	6.4	6.7	6.6	6.6	7.7	7.7	7.6	7.3
5	-0.6	2.4	6.2	6.0	4.6	5.0	6.4	6.0	5.6	6.2	7.4	7.3	7.3	7.3
6	-0.1	3.2	5.8	7.1	5.0	5.1	6.7	5.8	5.6	6.2	7.1	7.0	7.0	7.3
7	-1.4	3.4	7.1	8.0	5.2	5.2	7.6	5.9	5.6	6.6	6.9	6.8	6.7	7.2
8	3.0	5.5	8.0	7.9	6.5	6.4	8.1	6.8	6.5	7.3	6.8	6.9	6.9	7.1
9	2.4	5.1	7.2	6.1	6.4	6.4	7.0	6.9	6.6	6.8	6.9	7.1	7.0	7.1
10	0.4	3.2	8.2	8.0	5.2	5.6	8.2	5.9	6.0	7.3	7.0	7.0	7.0	7.1
11	0.8	4.7	8.1	7.7	6.0	6.2	7.5	6.7	6.4	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1
12	4.5	6.0	7.6	8.1	6.7	6.7	7.7	7.0	6.8	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1
13	5.5	6.7	8.3	8.0	7.2	7.2	8.1	7.2	7.2	7.6	7.2	7.2	7.2	7.1
14	2.6	5.0	8.3	7.8	6.6	6.7	8.3	7.2	6.9	7.6	7.2	7.3	7.3	7.2
15	-2.4	3.2	9.5	9.2	5.6	6.1	8.6	6.8	6.2	7.6	7.3	7.3	7.3	7.1
16	2.8	6.2	12.2	11.0	7.3	8.2	10.3	7.6	7.6	9.0	7.4	7.4	7.7	7.2
17	7.0	8.0	9.0	8.9	8.8	8.6	9.2	8.8	8.7	8.7	7.8	7.9	8.0	7.2
18	-1.7	4.4	10.2	10.4	7.1	7.2	10.0	8.0	7.6	8.8	8.1	8.1	8.1	7.3
19	-3.6	4.0	13.6	11.2	7.1	7.8	9.6	8.1	7.6	8.6	8.1	8.2	8.4	7.3
20	-1.3	6.0	13.4	13.1	8.4	8.8	11.8	8.9	8.4	10.2	8.4	8.4	8.4	7.4
21	1.5	7.6	14.3	13.4	9.3	9.8	12.3	9.7	9.4	10.8	8.6	8.8	8.9	7.6
22	3.5	9.2	16.6	16.2	10.6	11.2	14.4	10.6	10.3	12.2	9.2	9.3	9.3	7.7
23	3.5	9.6	17.6	16.4	11.6	12.3	14.7	11.8	11.3	12.8	9.7	9.9	10.0	8.0
24	5.8	11.0	16.3	15.4	12.3	12.6	14.8	12.3	12.0	13.4	10.3	10.5	10.8	8.2
25	7.7	13.5	13.8	12.4	13.2	12.7	12.6	13.1	12.6	12.4	11.0	11.0	11.0	8.4
26	1.3	7.9	12.8	13.6	10.3	10.9	12.6	11.2	10.8	11.6	10.8	10.7	10.7	8.6
27	8.8	11.3	13.3	15.1	11.8	11.9	13.4	11.6	11.6	12.2	10.7	10.7	10.7	8.6
28	7.4	11.6	15.6	16.2	12.1	12.4	14.6	12.1	11.8	13.0	10.9	10.9	10.9	8.8
29	5.8	10.6	20.2	18.4	12.5	13.3	16.8	12.6	12.4	14.2	11.0	11.2	11.4	9.2
30	7.2	12.5	21.7	19.7	14.2	15.1	17.7	14.2	13.8	15.6	11.6	11.8	11.9	9.3
Moy.		6.8	11.3	10.8	8.3	8.6	10.4	8.8	8.5	9.4	8.5	8.5	8.6	
Moy.	2.5		9.6			9.1			8.9			8.5		7.6

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de MAI 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	5.7	12.7	20.6	16.4	14.3	14.9	16.4	14.7	14.2	15.2	12.4	12.6	12.6	9.5
2	-0.1	8.2	20.3	15.3	12.3	13.6	15.8	13.4	13.2	14.4	12.9	12.8	12.6	9.6
3	1.9	8.1	19.4	18.3	11.6	13.3	16.8	13.0	12.7	14.7	12.8	12.8	12.8	9.8
4	9.6	13.6	16.4	14.7	14.4	15.5	15.2	14.3	14.4	14.4	13.0	13.1	13.1	10.1
5	4.3	9.1	14.4	12.7	12.1	12.4	13.4	13.3	12.6	13.2	13.0	13.0	12.8	10.3
6	8.2	10.4	12.5	14.2	11.9	12.0	13.6	12.5	12.3	12.8	12.7	12.6	12.4	10.6
7	8.7	12.0	21.1	15.2	12.8	14.7	16.4	12.9	13.0	15.8	12.4	12.4	12.4	10.6
8	8.6	12.6	14.6	13.9	13.6	14.2	14.2	14.2	13.9	13.9	12.8	13.0	13.0	10.6
9	9.3	11.4	13.0	12.8	12.6	12.5	13.2	14.2	12.8	13.0	12.9	12.8	12.7	10.7
10	8.5	10.8	15.6	14.4	11.8	12.6	14.7	12.6	12.4	13.6	12.6	12.6	12.4	10.9
11	6.3	10.4	20.2	14.8	12.0	14.0	15.6	12.8	13.8	14.7	12.5	12.4	12.6	10.9
12	5.4	10.5	15.3	15.8	12.3	13.5	15.2	13.3	13.2	14.2	12.7	12.8	12.8	10.9
13	8.8	12.2	16.6	15.5	13.4	13.7	15.6	13.8	13.4	14.4	12.9	12.9	12.9	11.0
14	8.3	11.7	15.7	15.7	13.2	13.8	15.0	13.7	13.4	14.0	13.0	13.1	13.1	11.1
15	9.5	12.4	19.4	18.1	14.4	15.2	17.1	13.6	13.8	15.4	13.1	13.1	13.1	11.2
16	7.3	12.0	21.6	20.2	14.0	15.6	18.7	14.7	14.4	16.6	13.4	13.6	13.8	11.3
17	10.1	14.0	20.8	19.0	15.6	16.3	18.2	16.0	15.6	16.8	14.0	14.1	14.2	11.4
18	7.3	12.8	17.0	16.7	15.0	15.3	16.7	15.7	15.2	15.8	14.3	14.4	14.5	11.6
19	10.5	13.8	15.6	16.2	15.0	14.4	16.0	15.3	14.7	15.2	14.3	14.3	14.3	11.8
20	10.5	13.4	14.7	15.2	14.5	14.3	15.2	14.8	14.6	14.6	14.2	14.2	14.2	11.8
21	9.5	12.6	14.2	14.9	13.4	13.9	14.5	14.2	13.8	13.8	14.1	13.9	13.9	12.1
22	7.5	11.8	15.7	16.0	12.4	13.5	15.5	13.1	13.3	14.5	13.9	13.7	13.7	12.4
23	8.0	13.7	17.2	16.4	14.0	14.8	16.1	14.3	14.3	15.2	13.6	13.7	13.7	12.4
24	9.0	12.2	19.0	17.2	13.6	15.3	16.8	14.4	14.3	15.6	13.7	13.7	13.9	12.2
25	12.7	14.2	15.0	15.6	15.2	14.7	15.3	15.2	14.8	14.9	14.0	14.2	14.2	12.2
26	9.4	12.2	14.9	15.1	13.4	14.2	15.2	14.3	14.2	14.6	14.0	13.9	13.9	12.2
27	9.5	12.4	13.5	13.4	13.4	13.2	14.1	14.0	13.6	13.8	13.8	13.8	13.8	12.2
28	3.5	8.8	17.4	15.8	11.6	13.0	15.3	13.2	12.8	14.2	13.7	13.6	13.4	12.3
29	6.3	10.3	18.1	15.3	12.4	13.7	15.6	13.4	13.3	14.6	13.4	13.3	13.3	12.3
30	2.6	9.3	18.8	16.8	12.3	13.4	16.2	13.6	13.2	14.8	13.5	13.7	13.7	12.3
31	2.7	9.3	21.6	19.1	12.5	14.2	17.6	13.7	13.3	15.6	13.7	13.8	13.9	12.3
Moy.		11.6	17.1	15.8	13.3	14.1	15.7	13.9	13.7	14.7	13.3	13.4	13.3	
Moy.	7.4		14.8			14.3			14.1			13.3		11.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JUIN 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.5	10.8	23.2	20.6	13.7	15.6	18.9	14.6	14.3	14.6	14.1	14.3	14.4	12.3
2	15.5	17.0	20.6	17.7	17.0	18.2	18.1	16.8	16.8	17.2	14.6	14.8	14.8	12.5
3	11.5	14.2	17.7	15.7	15.6	15.8	16.6	16.2	15.6	16.2	15.0	15.2	15.2	1.7
4	8.4	11.6	13.8	13.1	14.0	14.0	14.3	15.3	14.4	14.6	14.9	14.8	14.4	12.7
5	7.8	10.9	14.2	12.9	12.6	12.8	14.1	13.4	13.2	14.0	14.4	14.3	14.2	12.7
6	2.5	8.6	13.2	13.6	11.6	12.2	13.5	13.2	12.7	13.3	14.3	14.1	13.8	12.8
7	12.5	13.2	19.3	18.4	13.2	14.5	17.0	13.3	13.6	15.2	13.7	13.7	13.7	12.8
8	9.0	13.1	22.2	19.2	14.4	16.0	18.8	14.9	14.7	16.9	14.0	14.2	14.3	12.8
9	7.3	12.3	17.6	16.2	15.0	15.4	16.6	15.8	15.3	16.0	14.6	14.7	14.7	12.8
10	9.8	12.8	15.6	15.2	14.6	14.8	15.7	15.0	14.7	15.2	14.7	14.7	14.7	12.8
11	4.5	10.7	15.0	14.2	13.0	13.3	14.6	14.3	13.7	14.3	14.7	14.7	14.7	13.0
12	4.2	10.4	16.4	18.3	12.9	13.8	17.2	13.4	13.4	15.6	14.5	14.3	14.3	13.1
13	8.5	14.0	20.3	20.0	14.5	15.8	18.6	15.0	15.0	16.6	14.6	14.6	14.7	13.1
14	9.3	14.1	23.7	21.3	15.6	17.2	20.1	16.0	15.8	17.8	15.0	15.1	15.2	13.2
15	9.4	14.9	23.6	20.6	16.6	17.6	20.1	17.0	16.6	18.2	15.4	15.6	15.7	13.3
16	8.5	14.0	21.0	20.9	16.2	16.9	19.5	17.0	16.6	17.7	15.8	15.9	15.9	13.3
17	10.5	15.2	20.7	21.5	16.8	17.3	19.9	17.2	16.7	18.1	16.0	16.0	16.0	13.4
18	8.7	14.4	24.1	23.4	16.6	17.8	21.2	17.5	16.8	18.8	16.2	16.2	16.2	13.6
19	10.0	17.0	25.6	22.0	17.2	19.3	21.6	18.0	17.9	19.7	16.5	16.5	16.6	13.8
20	8.0	14.7	22.7	21.2	17.4	18.2	20.7	18.5	17.7	19.4	16.7	16.8	16.8	14.0
21	12.4	17.0	23.8	22.8	18.2	19.0	21.6	18.6	18.3	19.9	17.0	17.0	17.1	14.1
22	14.4	17.8	21.6	20.6	19.2	19.7	22.5	19.3	18.8	20.6	17.3	17.3	17.3	14.2
23	9.8	15.2	24.0	23.2	18.0	19.7	21.7	20.0	19.2	19.8	17.3	17.3	17.3	14.3
24	10.0	16.0	26.8	24.9	18.2	19.5	22.9	19.0	18.5	20.5	17.6	17.6	17.6	14.6
25	13.5	18.2	25.1	24.6	19.6	20.8	23.1	19.9	19.6	21.0	17.8	17.9	18.1	14.6
26	16.2	20.6	27.2	26.2	19.8	21.6	24.1	20.2	20.3	21.8	18.2	18.3	18.3	14.8
27	16.2	20.2	27.3	27.2	21.2	22.0	25.2	21.3	20.9	22.6	18.7	18.7	18.7	15.2
28	16.0	20.8	29.8	27.7	21.8	23.3	26.0	21.9	21.5	23.4	19.0	19.2	19.2	15.3
29	19.0	22.0	28.1	25.7	22.8	23.6	25.6	22.6	22.3	23.6	19.4	19.5	19.7	15.5
30	12.6	18.4	26.9	25.7	21.2	21.7	24.8	22.2	21.4	23.0	19.7	19.7	19.7	15.8
Moy.		15.0	21.7	20.5	16.6	17.6	19.8	17.2	16.9	18.2	16.1	16.1	16.1	
Moy.	10.4		19.1			18.0			17.4			16.1		13.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JUILLET 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	12.3	18.7	28.7	27.2	21.3	22.2	25.4	22.0	21.2	23.2	19.7	19.7	19.7	16.1
2	15.3	20.2	29.0	27.3	22.3	21.8	23.5	22.3	21.8	23.5	19.9	19.9	19.9	16.3
3	16.6	21.0	30.2	29.4	22.6	23.8	27.2	22.7	22.4	24.4	20.3	20.4	20.4	16.4
4	18.5	22.8	28.3	25.6	23.8	24.6	26.2	23.8	23.3	24.5	20.6	20.6	20.7	16.6
5	15.8	20.0	24.6	24.3	22.6	22.7	24.0	23.4	22.6	23.5	20.8	20.8	20.7	16.8
6	11.4	16.8	24.2	24.3	20.6	21.2	24.1	21.9	21.2	22.7	20.7	20.6	20.3	16.7
7	10.1	17.1	20.2	18.6	20.3	20.1	20.2	21.6	20.6	20.7	20.3	20.1	19.9	17.1
8	10.5	14.6	18.8	18.8	17.6	18.0	19.4	19.2	18.6	19.5	19.6	19.5	19.3	17.1
9	10.5	14.5	18.6	19.2	17.2	17.6	19.4	18.6	18.2	19.0	19.1	19.1	18.9	17.1
10	10.3	15.2	21.0	23.2	17.0	17.6	21.9	18.2	18.0	20.3	18.7	18.7	18.7	17.1
11	11.2	15.9	26.2	25.0	18.6	20.1	23.2	19.6	19.2	21.3	18.8	18.7	18.7	17.1
12	12.4	17.5	28.6	25.4	19.9	21.4	24.2	20.3	20.2	22.4	18.9	19.1	19.3	17.0
13	13.8	19.2	26.9	27.2	21.2	22.2	25.0	21.4	20.8	22.6	19.4	19.5	19.6	16.9
14	14.3	19.5	21.2	23.3	21.6	21.2	22.4	22.0	21.3	21.4	19.7	19.8	19.7	17.2
15	16.3	19.3	24.7	23.2	20.4	21.2	23.1	20.8	20.6	21.9	19.7	19.7	19.8	17.4
16	13.0	17.7	25.3	24.2	20.1	20.8	23.4	21.0	20.5	22.0	19.9	19.9	19.8	17.5
17	14.3	19.8	21.6	23.8	20.4	20.6	22.8	20.8	20.4	21.6	19.8	19.8	19.8	17.5
18	16.0	19.6	22.6	21.0	20.0	20.8	21.3	20.8	20.5	20.8	20.2	20.2	20.2	17.5
19	17.8	19.2	21.4	22.4	20.0	20.2	21.8	20.3	20.3	20.8	19.8	19.8	19.8	17.6
20	12.8	17.6	20.3	20.3	18.0	19.4	20.4	20.0	19.8	20.3	19.9	19.9	19.8	17.7
21	15.0	18.9	24.3	25.4	19.3	20.2	23.2	19.8	19.6	21.3	19.7	19.7	19.7	17.6
22	15.6	18.8	23.6	25.6	20.4	21.0	24.3	20.8	20.6	22.6	19.8	19.7	19.8	17.7
23	16.0	18.8	26.5	25.4	21.0	22.3	24.5	21.6	21.6	22.5	20.2	20.2	20.2	17.6
24	17.0	19.4	25.0	24.2	21.4	22.2	24.9	21.5	21.6	23.1	20.5	20.5	20.5	17.8
25	16.0	19.4	24.2	24.7	21.0	21.5	23.8	21.4	21.4	22.4	20.6	20.6	20.6	17.8
26	14.0	19.2	26.4	24.8	21.3	22.2	24.3	21.9	21.5	23.2	20.6	20.6	20.6	18.0
27	16.0	19.8	27.6	27.2	21.6	22.7	25.6	22.2	22.0	23.3	20.8	20.8	20.9	18.1
28	16.0	20.6	25.2	24.6	22.6	22.6	25.0	22.8	22.4	23.6	21.1	21.2	21.2	18.1
29	17.8	20.5	23.7	24.9	22.3	22.0	24.2	22.8	22.2	22.9	21.2	21.2	21.2	18.1
30	16.5	20.2	23.7	24.8	21.4	21.9	24.0	22.2	21.8	22.6	21.2	21.2	21.2	18.1
31	16.5	20.6	24.9	23.6	21.2	22.2	24.1	21.8	21.7	23.0	21.2	21.2	21.2	18.1
Moy.		18.8	24.4	24.2	20.6	21.2	23.4	21.3	20.9	22.2	20.1	20.1	20.1	
Moy.	14.5		22.5			21.8			21.4			20.1		17.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'AOUT 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	15.5	19.3	21.2	22.0	20.9	20.9	22.2	21.9	21.4	21.8	21.2	21.2	20.9	18.3
2	13.5	17.8	23.2	22.9	19.6	20.4	22.7	20.9	20.4	21.6	20.9	20.8	20.6	18.4
3	13.0	17.3	25.2	25.0	19.8	20.8	24.0	20.9	20.6	22.4	20.7	20.7	20.6	18.4
4	15.0	19.2	26.6	27.2	21.2	22.2	25.6	21.8	21.4	23.3	20.7	20.8	20.8	18.6
5	17.0	21.2	27.3	28.2	22.6	23.2	26.6	22.8	22.6	24.2	21.2	21.3	21.3	18.6
6	16.5	21.2	27.2	26.2	23.2	23.6	26.2	23.5	22.8	24.3	21.5	21.7	21.6	18.7
7	17.5	20.8	23.7	23.2	23.2	22.2	23.7	23.5	22.6	23.0	21.8	21.8	21.7	18.7
8	16.0	19.2	20.2	21.4	21.2	20.6	21.5	22.1	21.4	21.4	21.6	21.6	21.5	18.7
9	11.5	16.0	22.3	21.6	19.0	19.4	22.0	20.4	20.2	21.3	21.4	21.2	20.9	18.7
10	15.4	18.2	22.0	21.7	20.2	20.4	21.6	20.8	20.4	21.2	20.8	20.8	20.6	18.7
11	13.4	17.3	20.2	19.8	19.6	19.6	20.4	20.7	20.2	20.8	20.6	20.6	20.6	18.7
12	13.9	17.0	19.0	19.4	18.4	18.6	19.7	19.2	19.2	19.6	20.4	20.3	20.3	18.7
13	11.8	16.6	19.0	17.4	18.2	18.4	18.5	19.2	18.7	19.1	19.8	19.8	19.7	18.7
14	5.8	11.4	17.2	16.9	15.3	16.4	17.8	17.6	17.4	18.2	19.5	19.5	19.1	18.6
15	6.8	12.0	17.6	17.6	15.4	15.8	18.0	17.4	16.8	17.8	18.9	18.7	18.7	18.5
16	6.3	11.8	17.6	20.2	15.0	15.6	19.2	16.8	16.6	18.6	18.6	18.6	18.5	18.5
17	9.5	14.4	18.9	16.6	16.2	17.1	17.6	17.4	17.3	17.8	18.6	18.6	18.4	18.2
18	9.8	13.8	17.8	16.7	15.2	16.2	17.5	16.8	16.6	17.4	18.3	18.3	18.3	17.9
19	11.0	14.4	16.0	15.9	15.8	15.8	15.7	16.8	16.7	16.7	17.9	17.9	17.9	17.8
20	9.0	13.6	14.0	16.8	15.5	15.6	16.6	16.6	16.6	16.9	17.8	17.8	17.8	17.9
21	9.5	13.8	19.1	20.6	16.0	16.5	19.3	17.0	16.7	18.0	17.8	17.7	17.6	17.6
22	13.0	16.8	20.4	23.1	17.8	18.0	21.2	18.0	17.8	19.3	17.7	17.8	18.3	17.5
23	17.1	19.2	22.2	21.6	19.6	19.9	21.6	19.4	19.3	20.2	18.4	18.4	18.5	17.4
24	13.0	18.9	19.9	19.4	19.8	19.4	20.1	19.9	19.5	19.5	18.7	18.7	18.7	17.5
25	9.9	15.2	18.4	18.6	17.4	17.5	19.2	18.7	18.2	18.8	18.7	18.7	18.6	17.5
26	11.5	15.2	17.4	18.8	17.0	17.1	18.5	18.1	17.6	18.2	18.6	18.5	18.4	17.6
27	13.5	16.3	17.8	18.4	17.4	17.6	18.4	17.8	17.8	18.2	18.3	18.2	18.2	17.5
28	12.0	16.6	18.2	17.6	17.2	17.5	18.6	17.8	17.8	18.2	18.2	18.2	18.2	17.5
29	6.5	11.9	16.3	16.3	15.6	15.6	17.6	17.3	16.7	17.6	18.2	18.0	18.0	17.4
30	7.5	12.6	16.6	17.4	15.2	15.6	17.6	16.4	16.2	17.0	17.9	17.7	17.6	17.4
31	6.8	12.2	16.9	18.2	15.0	15.3	17.6	16.2	15.8	16.8	17.5	17.4	17.4	17.3
Moy.		16.2	20.0	20.2	18.2	18.5	20.2	19.2	18.8	19.7	19.4	19.4	19.3	
Moy.	11.9		18.8			19.0			19.2			19.4		18.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de SEPTEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	14.0	16.2	17.8	17.6	16.6	16.7	17.7	16.9	16.7	17.2	17.4	17.4	17.4	17.2
2	9.6	14.0	17.2	17.0	15.8	16.1	17.3	16.7	16.4	16.8	17.3	17.3	17.2	17.2
3	7.5	12.3	15.6	16.4	14.7	15.2	16.3	16.2	15.8	16.0	17.3	17.2	17.1	17.0
4	6.4	12.6	17.8	18.3	15.8	16.8	17.4	16.7	16.4	16.5	17.1	17.0	16.8	17.0
5	11.9	15.4	17.0	16.5	16.2	16.5	17.2	16.6	16.4	16.8	16.8	16.8	16.8	17.1
6	8.0	12.9	15.8	16.3	14.7	14.8	16.3	15.8	15.4	15.8	16.8	16.8	16.8	17.0
7	11.8	14.0	16.2	15.4	15.4	15.4	15.6	15.9	15.6	15.7	16.8	16.7	16.6	16.8
8	11.8	14.0	14.6	14.5	15.2	14.5	15.3	15.6	15.6	15.5	16.5	16.4	16.3	16.4
9	9.3	12.6	13.6	14.2	14.8	13.7	14.7	15.2	14.7	14.9	16.2	16.2	16.0	16.2
10	10.4	12.9	15.2	14.6	13.7	14.3	15.0	14.6	14.5	15.3	15.8	15.8	15.8	16.0
11	10.6	12.4	15.4	15.4	14.2	14.3	15.6	14.7	14.7	15.5	15.7	15.7	15.7	15.9
12	12.8	13.9	17.2	17.3	15.2	15.6	16.8	15.4	15.4	16.2	15.7	15.7	15.7	15.8
13	8.3	13.1	15.8	15.5	15.0	14.7	15.8	15.8	15.4	15.8	15.9	16.0	16.0	15.7
14	9.2	13.3	14.3	13.8	14.1	14.2	14.5	15.7	14.7	15.0	15.8	15.8	15.8	15.8
15	8.8	12.4	14.3	12.8	13.7	13.6	14.1	14.5	14.2	14.4	15.6	15.6	15.6	15.8
16	7.7	11.2	11.6	12.6	12.8	12.6	13.2	13.8	13.6	13.6	15.4	15.3	15.1	15.8
17	3.9	9.2	11.3	11.5	11.8	11.6	12.6	13.3	12.7	13.0	14.9	14.8	14.6	15.7
18	8.0	10.2	12.6	12.7	11.6	12.2	13.2	12.6	12.6	13.2	14.6	14.4	14.4	15.5
19	9.3	11.7	13.8	13.2	12.6	12.8	13.3	13.2	13.2	13.4	14.4	14.3	14.3	15.3
20	7.3	10.8	13.6	13.3	12.2	12.5	13.8	13.2	13.0	13.6	14.3	14.3	14.3	15.3
21	10.3	12.2	13.6	14.4	12.8	13.1	14.2	13.3	13.3	13.7	14.2	14.2	14.2	15.0
22	6.8	11.2	14.0	14.2	12.8	12.7	14.2	13.6	13.4	13.7	14.3	14.3	14.3	14.8
23	7.3	10.8	14.7	15.8	12.6	12.8	14.7	13.5	13.3	13.8	14.3	14.3	14.3	14.8
24	10.4	13.4	16.3	16.0	14.0	14.3	15.5	14.2	14.2	14.6	14.4	14.4	14.5	14.8
25	11.8	13.8	18.2	15.8	14.7	15.4	16.2	14.7	14.7	15.5	14.6	14.6	14.7	14.7
26	8.2	12.8	16.6	15.5	14.0	14.3	15.6	14.6	14.4	15.2	14.8	14.8	14.8	14.8
27	9.0	12.8	16.8	15.3	13.8	14.4	15.4	14.6	14.4	15.0	14.8	14.8	14.8	14.8
28	9.2	12.9	16.4	14.6	14.0	14.4	15.3	14.6	14.5	14.8	14.9	14.9	14.9	14.8
29	7.5	11.9	15.6	14.6	13.5	13.8	14.7	14.4	14.0	14.4	14.8	14.8	14.8	14.8
30	6.9	11.8	15.7	14.0	13.2	13.7	14.4	14.0	13.8	14.3	14.6	14.6	14.6	14.7
Moy.		12.6	15.3	15.0	14.1	14.2	15.2	14.8	14.6	15.0	15.5	15.5	15.5	
Moy.	9.1	14.3			14.5			14.8			15.5			15.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'OCTOBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	9.2	12.2	16.8	15.2	13.3	14.1	14.9	13.8	13.8	14.4	14.6	14.6	14.6	14.6
2	11.2	12.8	17.2	14.3	13.8	14.2	14.7	14.3	14.4	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6
3	10.7	13.7	15.2	13.2	14.1	14.4	14.3	14.3	14.3	14.5	14.6	14.6	14.6	14.6
4	1.3	8.6	11.2	9.2	11.8	11.3	11.3	13.4	12.7	12.6	14.4	14.4	14.3	14.6
5	-0.5	6.2	9.8	8.5	9.2	9.6	10.5	11.4	11.0	11.4	13.9	13.7	13.4	14.5
6	0.1	6.4	10.1	8.6	8.7	9.1	10.0	10.5	10.3	10.7	13.3	13.2	12.9	14.5
7	-1.7	4.8	8.4	8.4	7.9	8.2	9.5	10.0	9.7	10.2	12.7	12.6	12.5	14.3
8	4.0	7.2	10.8	9.7	8.7	9.4	10.4	9.9	10.0	10.4	12.3	12.2	12.2	14.2
9	-1.2	6.0	9.1	7.7	8.3	8.6	9.4	9.8	9.6	9.9	12.2	12.1	12.0	14.0
10	-0.8	5.0	9.2	8.3	7.5	8.0	9.2	9.2	9.0	9.6	11.8	11.7	11.5	13.8
11	-1.2	5.2	9.1	8.3	7.6	7.8	9.1	9.2	8.8	9.3	11.4	11.3	11.2	13.5
12	2.0	6.3	9.7	8.2	7.8	8.5	9.4	9.1	9.1	9.6	11.2	11.2	11.2	13.3
13	-1.0	4.9	9.2	8.3	7.4	7.8	8.1	9.0	8.7	9.3	11.1	11.1	10.9	13.0
14	0.3	5.2	8.4	8.2	7.6	7.6	7.8	8.8	8.6	9.0	10.8	10.8	10.8	12.9
15	3.8	6.6	10.3	9.7	8.0	8.6	9.9	8.8	9.0	9.7	10.7	10.6	10.6	12.7
16	7.5	9.4	12.0	10.6	9.8	10.3	10.8	9.9	10.1	10.6	10.7	10.8	11.0	12.6
17	3.5	8.0	9.2	6.7	9.5	9.2	8.8	10.3	10.0	9.8	11.1	11.0	11.0	12.4
18	-3.5	3.0	5.8	4.8	6.4	6.3	6.8	8.6	7.9	8.1	10.9	10.8	10.8	12.4
19	-1.8	3.2	6.8	6.2	5.6	6.1	7.6	7.6	7.3	7.8	10.3	10.2	10.0	12.3
20	1.0	5.3	7.8	7.7	6.6	7.2	8.2	7.6	7.7	8.4	9.9	9.8	9.7	12.0
21	0.3	5.0	7.7	8.3	6.9	7.0	8.5	8.0	7.8	8.6	9.8	9.7	9.7	11.8
22	3.0	6.3	9.7	10.6	7.6	8.3	9.3	8.2	8.5	8.8	9.7	9.7	9.8	11.6
23	8.3	10.6	11.8	9.8	10.2	10.6	10.6	9.9	10.1	10.5	9.8	10.4	10.4	11.7
24	7.0	9.4	10.8	9.4	9.8	10.1	10.2	10.2	10.2	10.3	10.4	10.4	10.5	11.7
25	6.5	9.2	10.4	9.6	9.7	10.2	10.3	10.0	10.2	10.3	10.6	10.6	10.7	11.5
26	4.9	8.2	9.7	9.0	9.2	9.4	9.7	10.2	9.7	9.8	10.7	10.7	10.7	11.4
27	4.5	7.8	9.7	9.2	8.9	9.2	9.7	9.7	9.4	9.8	10.7	10.6	10.5	11.5
28	2.4	8.4	10.3	7.7	9.3	9.2	9.3	9.7	9.7	9.6	10.6	10.6	10.4	11.6
29	-0.8	5.2	8.5	8.2	7.5	7.8	8.4	8.8	8.6	8.9	10.4	10.3	10.3	11.5
30	8.0	10.2	11.3	11.6	9.2	10.2	10.8	9.2	9.7	10.2	10.2	10.2	10.3	11.4
31	11.0	11.4	13.4	12.6	11.0	11.4	12.1	10.5	10.8	11.3	10.4	10.6	10.7	11.4
Moy-		7.5	10.3	9.3	9.0	9.3	10.0	10.0	9.9	10.3	11.5	11.5	11.4	
Moy-	3.2		9.0			9.4			10.0			11.4		12.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de NOVEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	6.0	10.0	11.4	9.5	11.0	11.1	10.7	11.3	11.2	11.0	10.8	10.8	10.8	11.4
2	2.5	6.8	9.2	8.4	9.2	9.4	9.4	10.2	9.8	10.2	10.8	10.8	10.8	11.4
3	2.0	4.4	9.9	9.8	8.3	8.7	9.7	9.5	9.3	9.8	10.7	10.7	10.7	11.4
4	4.3	8.0	11.2	10.3	9.2	9.4	10.6	9.8	9.7	10.3	10.6	10.6	10.6	11.4
5	4.3	8.0	10.4	9.5	9.2	9.3	9.9	9.8	9.8	10.2	10.6	10.6	10.6	11.4
6	6.5	9.2	11.2	10.8	9.2	9.8	10.5	9.8	9.8	10.3	10.6	10.6	10.6	11.4
7	9.4	10.2	11.0	10.7	10.3	10.4	10.6	10.5	10.3	10.6	10.6	10.6	10.6	11.4
8	9.3	10.3	11.5	10.3	10.6	10.7	10.8	10.6	10.7	10.8	10.6	10.7	10.7	11.4
9	6.5	9.2	10.6	10.2	10.2	10.2	10.6	10.6	10.4	10.6	10.7	10.8	10.8	11.4
10	7.5	9.6	11.3	9.4	10.0	10.4	10.5	10.3	10.4	10.6	10.8	10.8	10.8	11.4
11	4.4	8.4	10.2	9.8	9.7	9.6	10.2	10.3	10.2	10.3	10.8	10.8	10.7	11.4
12	7.0	9.2	10.7	9.4	9.9	10.2	10.2	10.3	10.2	10.5	10.7	10.7	10.7	11.4
13	6.6	8.4	9.7	9.3	9.5	9.7	9.8	10.3	10.2	10.2	10.7	10.7	10.7	11.4
14	8.5	9.3	10.2	10.4	9.8	10.0	10.2	10.2	10.2	10.2	10.7	10.7	10.7	11.4
15	9.8	10.6	11.4	10.2	10.4	10.6	10.6	10.3	10.5	10.7	10.7	10.7	10.7	11.4
16	5.5	8.8	9.8	8.6	9.8	9.6	9.6	10.3	10.2	10.2	10.7	10.7	10.7	11.4
17	3.0	7.9	8.8	8.1	8.8	8.9	9.2	9.5	9.5	9.5	10.7	10.7	10.7	11.3
18	4.3	7.8	8.3	8.3	8.7	8.7	8.9	9.2	9.2	9.2	10.6	10.4	10.4	11.2
19	5.9	8.1	8.8	10.0	8.7	9.0	9.4	9.2	9.2	9.4	10.2	10.2	10.1	11.2
20	10.5	10.4	11.5	11.2	10.2	10.6	10.8	10.1	10.2	10.5	10.1	10.2	10.2	11.2
21	9.5	10.6	12.0	10.9	10.6	10.9	11.0	10.6	10.7	10.8	10.4	10.6	10.6	11.1
22	8.2	10.1	10.7	10.0	10.7	10.4	10.5	10.8	10.5	10.8	10.7	10.7	10.7	11.0
23	6.1	9.6	11.0	10.5	10.3	10.2	10.6	10.6	10.4	10.7	10.7	10.7	10.7	11.0
24	8.6	9.8	10.2	10.0	10.3	10.2	10.3	10.6	10.5	10.5	10.7	10.8	10.8	11.0
25	2.9	7.8	9.0	8.6	9.3	9.2	9.2	10.3	9.8	9.8	10.7	10.7	10.7	11.0
26	1.7	7.0	8.6	8.9	8.4	8.4	9.2	9.3	9.2	9.4	10.5	10.4	10.4	11.0
27	3.5	8.9	9.7	8.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8	10.3	10.3	10.3	10.9
28	1.0	6.8	7.5	7.6	8.0	8.1	8.3	9.1	8.8	8.8	10.2	10.2	10.1	10.9
29	2.0	7.2	8.0	7.0	8.0	8.2	8.2	8.8	8.7	8.7	9.9	9.8	9.7	10.9
30	-1.5	5.2	5.6	5.4	6.9	6.6	6.6	8.1	7.8	7.7	9.4	9.2	9.2	10.9
Moy.		8.6	10.0	9.4	9.5	9.6	9.9	10.0	9.9	10.1	10.5	10.5	10.5	
Moy.	5.5		9.3			9.6			10.0			10.5		11.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de DECEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	1.5	4.7	5.6	5.1	6.2	6.2	6.2	7.2	7.2	7.2	9.2	9.2	9.1	10.7
2	-3.7	2.8	4.5	4.4	5.2	5.2	5.4	6.8	6.4	6.4	8.7	8.7	8.7	10.6
3	-1.5	3.2	5.1	6.2	4.7	5.0	5.8	6.2	6.2	6.3	8.5	8.3	8.2	10.5
4	5.5	6.7	8.2	8.8	6.8	7.1	8.2	6.9	7.1	7.6	8.2	8.2	8.3	10.3
5	6.3	8.4	9.0	7.1	8.4	8.4	8.7	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	10.1
6	0.8	6.0	6.7	4.7	7.4	7.0	6.7	7.8	7.8	7.6	8.7	8.7	8.6	9.9
7	-4.3	2.6	4.2	5.3	4.9	4.7	5.6	6.4	6.2	6.3	8.4	8.4	8.3	9.8
8	4.5	5.3	6.4	6.7	5.8	6.2	6.8	6.4	6.5	6.9	8.0	7.9	7.9	9.7
9	2.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.3	7.9	8.0	8.0	9.7
10	2.4	6.2	7.4	7.3	6.8	7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	8.1	8.1	8.1	9.7
11	6.8	8.4	9.3	9.4	8.2	8.4	8.9	7.8	8.2	8.4	8.2	8.2	8.4	9.7
12	9.4	9.4	10.0	9.6	8.9	9.2	9.4	8.8	8.8	9.2	8.6	8.7	8.7	9.7
13	7.8	8.3	9.3	9.2	8.9	8.9	9.2	9.2	9.0	9.2	8.7	8.8	8.9	9.6
14	0.2	7.1	6.8	4.7	8.7	7.6	6.8	8.9	8.5	7.8	9.0	9.1	8.9	9.6
15	-4.6	2.1	3.0	2.5	5.0	4.6	4.6	6.8	6.2	5.9	8.8	8.6	8.4	9.6
16	-5.2	1.2	1.9	2.6	3.5	3.4	3.8	5.2	5.0	4.8	8.0	7.8	7.7	9.5
17	-0.5	2.8	3.4	3.6	3.8	4.0	4.4	4.8	4.9	5.0	7.3	7.3	7.2	9.4
18	2.4	3.2	3.5	3.9	4.2	4.2	4.5	5.1	5.1	5.2	7.0	7.1	7.0	9.4
19	0.8	3.7	5.0	4.5	4.8	4.8	5.3	5.2	5.3	5.5	6.9	6.8	6.8	9.2
20	-1.2	4.2	5.1	3.0	5.0	5.0	4.2	5.3	5.4	5.4	6.8	6.8	6.8	9.0
21	-3.5	1.4	2.0	2.0	3.4	3.2	3.2	4.7	4.3	4.2	6.8	6.7	6.6	8.8
22	-1.9	1.2	2.4	1.7	2.9	2.9	3.0	4.1	3.9	3.9	6.4	6.3	6.3	8.6
23	-0.1	1.5	2.0	1.3	2.7	2.8	2.8	3.7	3.6	3.7	6.2	6.0	5.8	8.4
24	-6.5	0.6	0.3	0.3	2.0	1.8	1.8	3.3	3.1	3.0	5.7	5.7	5.6	8.2
25	-2.8	0.2	0.2	0.4	1.8	1.8	1.7	2.9	2.9	2.8	5.5	5.3	5.3	8.2
26	-1.6	0.2	0.3	0.2	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.3	5.2	5.1	5.0	7.9
27	0.5	2.4	5.3	6.6	2.4	3.4	5.1	2.6	3.2	4.2	4.8	4.7	4.9	7.8
28	9.5	8.0	9.2	9.2	5.9	7.1	7.8	5.3	6.0	6.7	5.1	5.3	5.5	7.7
29	7.8	8.1	8.2	8.0	7.7	7.5	7.7	7.1	7.1	7.2	6.0	6.3	6.5	7.7
30	2.8	5.9	6.6	5.4	7.1	6.7	6.3	7.2	6.9	6.7	6.6	6.7	6.8	7.6
31	1.5	4.9	5.2	4.2	5.7	5.6	5.0	6.2	6.1	5.8	6.7	6.7	6.6	7.6
Moy.		4.4	5.3	5.0	5.4	5.4	5.6	6.0	6.0	6.1	7.4	7.4	7.3	
Moy.	1.1	4.9			5.5			6.0			7.4			9.2

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JANVIER 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.9	2.6	2.7	2.4	3.4	3.1	3.0	3.5	3.3	3.2	3.5	3.5	3.6	4.1
2	-1.1	1.7	1.7	2.8	2.5	2.4	2.8	2.8	2.8	2.7	3.4	3.4	3.3	4.2
3	1.6	2.6	3.0	4.5	2.9	2.8	3.6	2.8	2.8	3.1	3.3	3.3	3.5	4.1
4	1.4	3.2	3.2	3.4	3.4	3.3	3.6	3.3	3.1	3.3	3.6	3.5	3.5	4.1
5	-0.1	2.7	3.0	3.4	3.2	3.0	3.4	3.2	3.1	3.4	3.5	3.5	3.5	4.2
6	2.7	3.5	3.7	4.3	3.5	3.5	4.0	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	3.6	4.2
7	0.5	3.3	3.5	3.0	3.7	3.6	3.5	3.4	3.5	3.4	3.7	3.7	3.6	4.2
8	-2.0	2.2	2.4	2.0	3.0	2.8	2.7	3.3	3.2	2.8	3.7	3.7	3.5	4.2
9	-0.3	1.5	1.9	2.0	2.5	2.4	2.5	2.8	2.7	2.7	3.5	3.4	3.4	4.3
10	-1.7	1.4	1.3	1.8	2.3	2.0	2.3	2.6	2.4	2.5	3.3	3.2	3.2	4.2
11	1.1	2.2	2.7	3.0	2.3	2.4	3.0	2.4	2.4	2.9	3.1	3.1	3.2	4.2
12	1.7	3.1	3.3	5.1	3.1	3.1	4.0	2.9	2.8	3.2	3.3	3.3	3.4	4.1
13	4.2	6.1	5.4	5.3	5.0	4.9	5.1	3.9	4.2	4.5	3.6	3.6	4.0	4.2
14	1.1	4.5	4.3	4.0	4.7	4.5	4.4	4.7	4.5	4.3	4.1	4.2	4.3	4.3
15	-1.8	3.2	3.3	2.8	3.8	3.6	3.4	4.1	3.9	3.5	4.3	4.2	4.1	4.5
16	-3.0	2.1	2.5	2.1	2.8	2.9	2.8	3.4	3.3	3.1	4.0	3.9	3.8	4.6
17	-7.5	1.3	1.0	0.8	2.4	1.9	1.7	2.9	2.5	2.4	3.7	3.6	3.5	4.4
18	-9.4	0.5	0.3	0.4	1.5	1.3	1.4	2.2	2.0	2.0	3.3	3.2	3.2	4.4
19	-4.8	0.3	0.3	0.3	1.2	1.0	1.1	1.8	1.6	1.6	3.0	2.8	2.8	4.3
20	-3.1	0.2	0.2	0.3	1.1	1.0	1.1	1.6	1.4	1.5	2.8	2.7	2.6	4.1
21	-3.0	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.0	1.5	1.3	1.4	2.5	2.4	2.4	4.0
22	-0.9	0.4	0.4	0.4	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2	1.5	2.4	2.3	2.3	3.8
23	1.3	1.5	2.5	2.9	1.2	1.6	2.6	1.3	1.5	1.8	2.3	2.3	2.2	3.7
24	-0.6	2.5	2.6	3.1	2.5	2.5	2.8	2.2	2.2	2.5	2.4	2.5	2.6	3.7
25	3.6	4.0	5.0	5.4	3.3	3.9	4.6	2.8	2.9	3.5	2.7	2.8	3.1	3.7
26	-0.6	3.3	3.0	2.4	4.0	3.3	3.1	3.7	3.4	3.2	3.4	3.4	3.4	3.7
27	-0.2	3.0	3.1	4.4	3.0	3.0	4.0	3.1	3.1	3.3	3.5	3.3	3.4	3.8
28	-2.8	2.7	2.2	1.7	3.6	3.0	2.6	3.5	3.2	3.0	3.5	3.5	3.5	3.9
29	-6.1	1.1	1.0	1.0	2.0	1.8	1.6	2.7	2.6	2.0	3.4	3.3	3.1	4.1
30	0.5	1.8	2.5	3.0	1.9	2.2	2.7	2.1	2.3	2.4	3.0	2.9	2.9	4.0
31	-1.8	1.4	1.8	1.8	2.2	1.9	2.4	2.4	2.2	2.2	3.0	2.9	2.8	3.9
Moy.		2.3	2.4	2.6	2.7	2.6	2.8	2.8	2.7	2.8	3.3	3.3	3.3	
Moy.	-1.0		2.4			2.7			2.8			3.3		4.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de FEVRIER 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-3.5	1.2	1.4	1.7	1.8	1.7	2.1	2.2	2.0	2.2	2.8	2.8	2.8	3.7
2	-0.5	2.3	2.3	1.9	2.4	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.8	2.7	2.7	3.8
3	-1.0	1.5	1.3	1.3	2.0	1.8	1.7	2.3	2.2	2.1	2.9	2.8	2.7	3.8
4	1.0	2.5	3.5	3.5	2.2	2.6	2.9	2.2	2.4	2.7	2.7	2.7	2.8	3.7
5	0.3	2.6	3.3	3.5	3.1	3.1	3.6	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	3.2	3.7
6	-2.8	3.3	3.7	2.8	3.4	3.5	3.5	3.2	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.8
7	-5.5	1.3	1.8	2.3	2.4	2.0	2.6	2.9	2.4	2.6	3.4	3.3	3.2	3.8
8	-2.7	1.9	2.3	2.2	2.4	2.3	2.8	2.6	2.4	2.7	3.2	3.2	3.1	3.9
9	-2.5	1.4	1.5	2.2	2.0	1.8	2.4	2.5	2.2	2.3	3.1	3.0	3.1	3.8
10	-0.3	1.7	2.2	2.2	2.3	2.3	2.6	2.4	2.3	2.5	3.0	3.0	3.0	3.8
11	-2.0	1.6	1.8	1.4	2.3	2.0	2.2	2.5	2.3	2.3	3.0	3.0	2.9	3.8
12	-4.2	1.0	1.2	0.8	1.8	1.7	1.7	2.3	2.2	2.1	2.9	2.8	2.7	3.8
13	-9.1	0.5	0.4	0.2	1.3	1.3	1.1	1.8	1.8	1.5	2.7	2.6	2.6	3.8
14	-10.9	-0.2	-0.2	-0.4	0.8	0.8	0.7	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.3	3.7
15	-6.8	-0.8	-0.7	-0.4	0.5	0.4	0.5	1.2	1.0	0.9	2.2	2.2	2.1	3.6
16	-6.1	-0.4	-0.2	-0.2	0.5	0.5	0.5	0.9	0.8	0.8	2.0	1.9	1.8	3.4
17	-10.5	-0.6	-0.5	-0.2	0.4	0.3	0.4	0.8	0.7	0.8	1.8	1.8	1.7	3.3
18	-8.1	-0.8	-0.5	-0.3	0.3	0.2	0.3	0.7	0.7	0.7	1.7	1.6	1.5	3.2
19	-10.9	-1.1	-0.6	-0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	0.6	0.6	1.5	1.5	1.5	3.1
20	-12.3	-1.4	-0.8	-0.8	0.1	0.1	-0.1	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.4	3.0
21	-13.5	-1.5	-1.2	-0.9	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	0.4	0.3	1.4	1.3	1.3	2.9
22	-10.0	-1.1	-1.0	-0.7	-0.3	-0.3	-0.2	0.3	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.8
23	0.5	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.1	0.0	0.2	0.1	0.3	1.2	1.1	1.1	2.7
24	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	1.2	1.2	1.2	2.6
25	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	1.2	1.2	1.1	2.6
26	1.0	0.2	1.2	1.7	0.0	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	1.1	1.1	1.2	2.6
27	1.2	0.5	2.6	3.2	0.2	0.3	1.3	0.4	0.4	0.7	1.2	1.1	1.1	2.5
28	4.0	3.6	4.4	5.0	2.7	3.0	4.1	1.6	1.8	2.5	1.3	1.4	1.7	2.5
Moy.		0.7	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	2.2	2.2	2.2	
Moy.	-4.0		1.0			1.3			1.5			2.2		3.3

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de MARS 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	1.5	4.0	6.0	4.8	4.1	4.2	4.8	3.1	3.1	3.7	2.3	2.5	2.8	2.6
2	-0.4	2.9	3.0	3.3	3.6	3.2	3.5	3.5	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9
3	-2.8	1.6	2.9	4.3	2.7	2.5	3.7	3.0	2.6	2.9	3.1	3.0	3.0	3.2
4	-1.1	2.2	4.2	3.8	3.1	2.8	3.9	3.0	2.8	3.2	3.0	3.1	3.1	3.4
5	-2.0	1.7	3.9	4.7	2.7	2.8	4.0	3.0	2.9	3.2	3.2	3.2	3.2	3.5
6	0.2	3.9	4.0	4.5	4.3	4.2	4.7	3.7	3.8	4.0	3.4	3.5	3.5	3.6
7	2.1	3.7	4.0	5.1	4.2	4.0	4.5	3.8	3.8	4.0	3.7	3.8	3.8	3.7
8	6.2	5.7	6.3	7.1	5.0	5.2	6.1	4.3	4.4	4.8	3.8	3.9	4.2	3.9
9	5.0	7.2	9.0	7.5	6.4	6.7	7.4	5.3	5.3	5.9	4.4	4.5	4.7	4.1
10	-0.5	6.3	7.7	5.8	6.5	6.4	6.7	6.0	5.8	5.8	5.1	5.2	5.2	4.2
11	-3.4	2.9	5.9	6.3	4.8	4.7	6.1	5.5	5.1	5.2	5.3	5.2	5.1	4.6
12	0.9	5.7	6.0	5.2	5.9	5.8	5.9	5.5	5.5	5.7	5.1	5.2	5.2	4.8
13	0.2	3.8	5.3	5.7	4.7	4.9	5.5	5.1	4.9	5.0	5.2	5.2	5.1	4.9
14	0.3	3.8	5.0	5.6	4.7	4.7	5.3	5.0	4.7	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0
15	4.5	5.7	6.0	6.0	5.5	5.5	5.8	5.0	5.0	5.2	5.0	5.0	5.1	5.0
16	-0.2	4.2	5.0	4.4	5.2	4.8	5.1	5.3	4.9	5.0	5.2	5.2	5.1	5.0
17	-1.2	2.4	3.0	2.6	3.9	3.4	3.8	4.5	4.0	4.1	5.0	4.8	4.6	5.0
18	-2.3	1.9	2.5	4.3	3.0	2.9	3.8	3.7	3.2	3.6	4.6	4.4	4.3	4.9
19	-2.0	4.6	5.4	4.0	4.3	4.7	4.7	4.0	4.3	4.4	4.3	4.3	4.5	4.8
20	-2.8	2.0	3.9	3.7	3.4	3.3	4.1	4.1	3.7	3.7	4.4	4.4	4.2	4.8
21	-2.6	2.5	3.2	4.2	3.3	3.2	4.3	3.7	3.3	3.8	4.2	4.2	4.1	4.7
22	-3.7	2.2	5.0	5.0	3.5	3.4	4.8	3.9	3.5	3.9	4.2	4.2	4.1	4.7
23	5.1	5.4	6.0	6.7	5.0	5.2	5.9	4.5	4.4	5.1	4.2	4.3	4.5	4.6
24	6.6	7.5	8.2	7.8	6.6	6.7	6.5	5.5	5.5	6.2	4.8	4.9	5.3	4.7
25	6.6	7.8	8.4	8.2	7.1	7.3	7.7	6.4	6.2	6.6	5.5	5.6	5.7	4.8
26	-0.1	5.7	6.7	5.2	6.8	6.4	6.3	6.7	6.4	6.2	5.9	6.0	6.2	5.2
27	-5.1	3.0	5.4	6.2	4.8	4.4	6.1	5.5	5.2	5.3	5.8	5.6	5.5	5.4
28	-1.5	3.7	5.7	6.5	4.9	5.0	6.0	5.3	5.0	5.1	5.4	5.4	5.3	5.3
29	7.2	7.1	8.0	8.4	6.5	6.7	7.7	5.8	5.8	6.5	5.5	5.6	5.8	5.4
30	2.9	7.0	9.0	10.8	7.2	7.2	9.2	6.6	6.4	7.4	6.0	6.3	6.4	5.5
31	4.0	8.9	9.0	8.8	8.7	8.2	8.8	7.7	7.6	7.8	6.5	6.7	6.8	5.7
Moy.		4.4	5.6	5.7	4.9	4.9	5.6	4.8	4.6	4.9	4.6	4.6	4.7	
Moy.	0.7		5.2			5.1			4.7			4.6		4.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'AVRIL 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	1.5	8.5	8.3	6.9	8.2	8.1	7.9	7.7	7.5	7.6	7.0	7.0	7.2	6.0
2	-1.6	5.0	6.0	5.5	6.5	6.2	6.5	7.0	6.6	6.4	7.1	6.9	6.7	6.3
3	-1.9	3.9	5.3	5.6	5.3	5.2	6.1	5.9	5.7	5.7	6.5	6.4	6.2	6.3
4	-0.6	3.6	4.2	4.2	5.1	4.4	5.0	5.5	5.1	5.0	6.0	6.0	5.8	6.2
5	-1.4	3.1	2.8	3.4	4.2	3.8	4.1	4.8	4.3	4.4	5.6	5.4	5.3	6.0
6	-1.7	2.6	3.2	4.7	3.6	3.4	4.8	4.2	3.8	4.3	5.1	4.9	4.8	5.8
7	-5.5	2.6	3.6	4.9	3.9	3.7	5.3	4.4	3.9	4.6	4.9	4.8	4.7	5.5
8	0.5	4.1	5.2	5.5	4.7	4.7	5.5	4.6	4.4	4.8	4.9	4.8	5.0	5.4
9	-1.0	3.5	3.4	3.5	4.6	4.2	4.3	4.8	4.4	4.4	5.0	5.0	4.8	5.3
10	-2.8	2.8	3.5	4.5	3.7	3.7	4.5	4.1	3.8	4.0	4.7	4.6	4.5	5.4
11	-1.0	3.3	3.7	4.4	3.9	3.8	4.4	4.2	3.8	4.2	4.5	4.5	4.5	5.3
12	1.2	4.0	4.0	4.7	4.2	4.1	4.6	4.3	4.2	4.4	4.6	4.5	4.5	5.2
13	3.8	4.5	5.0	5.4	4.6	4.6	4.6	4.5	4.3	4.8	4.6	4.6	4.7	5.2
14	-1.5	4.6	4.7	5.5	4.7	4.5	4.5	4.8	4.5	4.8	4.8	4.8	4.8	5.1
15	-4.4	3.2	5.0	5.2	4.3	4.2	4.7	4.7	4.5	4.8	4.9	4.9	4.8	5.2
16	-1.4	4.7	7.0	7.2	5.3	5.4	5.8	5.0	5.1	5.6	4.9	5.0	5.1	5.3
17	3.0	6.0	6.5	6.7	6.4	6.3	6.8	5.9	5.9	6.0	5.4	5.5	5.6	5.4
18	-0.4	4.1	5.7	6.1	5.4	5.1	6.4	5.8	5.4	5.7	5.7	5.7	5.7	5.4
19	-5.0	3.7	6.7	7.8	5.1	5.0	7.3	5.6	5.2	5.7	5.7	5.6	5.7	5.5
20	-1.8	5.5	7.7	8.2	6.2	6.4	6.9	6.2	5.9	6.5	5.8	5.9	6.0	5.7
21	0.5	6.7	8.2	9.1	7.2	7.4	8.1	6.9	6.7	7.2	6.3	6.3	6.4	5.8
22	3.0	7.4	9.8	10.5	7.7	8.0	9.7	7.3	7.4	7.7	6.7	6.7	6.8	6.0
23	3.1	7.9	10.4	11.2	8.6	8.7	10.2	8.1	8.1	8.5	7.2	7.2	7.4	6.2
24	6.7	9.5	11.3	11.4	9.6	9.7	10.4	8.7	8.8	9.3	7.7	7.8	7.9	6.5
25	5.0	9.7	9.2	9.2	9.9	9.4	9.3	9.3	9.0	8.8	8.2	8.4	8.3	6.8
26	-0.1	7.3	8.2	9.5	8.4	8.3	9.0	8.5	8.1	8.3	8.2	8.1	8.0	7.0
27	7.8	9.3	10.0	11.2	9.0	9.2	10.5	8.5	8.4	8.8	8.1	8.0	8.0	7.2
28	8.0	10.5	11.5	12.5	10.3	10.3	11.4	9.4	9.3	9.7	8.3	8.4	8.6	7.3
29	4.5	10.0	13.2	14.2	10.8	10.8	12.8	10.0	10.2	10.5	8.8	9.0	9.1	7.5
30	6.0	11.5	13.6	14.0	11.8	11.9	13.2	11.1	10.9	11.4	9.6	9.7	9.8	7.8
Moy.		5.8	6.9	7.4	6.4	6.4	7.2	6.4	6.2	6.5	6.2	6.2	6.2	
Moy.	0.8		6.7			6.6			6.3			6.2		6.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de MAI 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	3.0	10.5	11.8	11.9	11.8	11.3	12.1	11.3	11.1	11.0	10.2	10.2	10.2	8.2
2	-2.5	8.7	10.8	11.3	10.3	10.0	11.2	10.6	10.3	10.6	10.2	10.0	9.8	8.5
3	0.8	8.9	10.7	12.8	10.1	9.9	11.7	10.3	9.9	10.5	9.9	9.8	9.8	8.6
4	6.1	11.0	12.9	11.8	11.3	11.3	11.2	10.8	10.7	11.1	10.0	10.2	10.3	8.7
5	1.5	9.2	10.0	10.0	10.6	10.4	10.8	10.8	10.3	10.2	10.3	10.2	10.2	8.8
6	5.0	9.3	10.1	11.2	10.2	10.0	10.8	10.2	10.0	10.1	10.0	9.8	9.8	8.9
7	8.6	10.9	12.9	14.5	10.9	11.2	13.6	10.4	10.5	11.2	9.7	9.8	9.9	9.0
8	7.5	11.7	12.0	11.5	12.0	11.9	11.8	11.7	11.4	11.3	10.3	9.9	9.8	9.1
9	5.5	10.0	10.2	10.8	10.8	10.4	11.2	11.0	10.5	10.7	9.9	10.3	10.2	9.2
10	4.0	9.5	11.3	12.9	10.3	10.5	11.2	10.5	10.2	10.8	10.2	10.1	10.1	9.3
11	4.6	10.4	12.8	13.1	11.1	11.2	13.0	11.0	10.8	11.2	10.1	10.2	10.3	9.3
12	6.6	10.3	11.9	12.3	11.2	11.4	12.0	11.2	11.0	11.1	10.5	10.5	10.5	9.4
13	6.8	10.8	12.5	14.0	11.3	11.6	13.5	11.1	11.1	11.2	10.5	10.5	10.5	9.5
14	7.0	11.3	12.7	13.4	11.9	12.0	12.8	11.7	11.5	11.6	10.5	10.5	10.7	9.6
15	8.9	11.9	14.3	15.6	12.1	12.7	15.1	11.7	11.7	12.4	10.9	10.8	10.9	9.7
16	5.5	12.2	15.2	16.4	13.1	13.2	15.8	12.6	12.2	13.0	11.3	11.5	11.7	9.8
17	7.7	13.1	14.2	15.5	14.2	13.9	15.6	13.4	13.0	13.4	11.8	11.8	11.9	10.0
18	4.0	12.1	14.0	14.5	13.5	13.3	14.2	13.2	13.1	13.2	12.1	12.2	12.1	10.2
19	7.1	12.3	12.2	13.9	13.3	12.8	14.1	13.0	12.7	12.9	12.1	12.1	12.0	10.4
20	7.5	12.3	12.0	12.3	12.9	12.4	12.7	12.8	12.3	12.2	12.0	12.0	11.9	10.6
21	5.6	11.7	12.4	13.5	12.1	12.2	13.2	12.2	12.0	12.1	11.8	11.7	11.6	10.7
22	5.2	11.1	12.4	13.5	12.4	12.3	13.5	12.1	11.9	12.2	11.6	11.6	11.5	10.7
23	9.3	12.2	13.5	14.3	12.7	13.0	14.0	12.5	12.4	12.7	11.6	11.7	11.7	10.6
24	4.5	11.6	13.5	14.0	12.7	12.7	13.5	12.7	12.2	12.4	11.8	11.8	11.8	10.6
25	9.7	12.8	12.6	13.1	13.1	12.9	13.3	12.6	12.4	12.4	11.9	11.9	11.9	10.7
26	6.0	11.8	12.1	13.0	12.5	12.3	13.0	12.5	12.2	12.2	11.9	11.8	11.7	10.7
27	6.0	11.6	11.2	10.5	12.5	11.8	12.2	12.2	11.9	11.8	11.7	11.7	11.7	10.8
28	1.0	9.7	11.7	12.2	11.9	12.1	12.5	11.5	11.3	11.4	11.6	11.5	11.3	10.8
29	6.5	10.5	12.3	12.9	11.5	11.8	12.8	11.6	11.4	11.6	11.3	11.3	11.3	10.7
30	0.5	9.7	12.1	14.0	11.0	11.0	13.8	11.6	11.4	11.7	11.4	11.2	11.2	10.6
31	-0.3	9.9	13.0	15.9	11.6	11.7	15.5	11.9	11.9	12.3	11.3	11.3	11.3	10.6
Moy.		10.9	12.3	13.1	11.8	11.8	13.0	11.7	11.5	11.7	11.0	11.0	11.0	
Moy.	5.1		12.1			12.2			11.6			11.0		9.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JUIN 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	1.5	11.3	15.0	17.2	12.8	12.9	16.6	12.7	12.0	13.2	11.7	11.7	11.8	10.6
2	11.5	15.4	15.8	15.7	15.4	15.3	15.8	13.9	13.8	14.1	12.3	12.5	12.7	10.8
3	8.6	13.2	13.6	14.3	14.3	14.0	14.9	13.9	13.5	13.6	12.8	12.8	12.8	11.0
4	6.0	11.3	12.0	12.0	13.0	12.7	13.3	13.4	12.9	12.8	12.8	12.7	12.6	11.3
5	5.2	10.6	11.7	12.4	12.0	11.8	12.9	12.5	12.1	12.1	12.4	12.3	12.1	11.4
6	1.7	9.6	11.0	11.9	11.2	11.2	12.3	11.8	11.2	11.7	12.0	11.8	11.7	11.3
7	10.0	11.7	13.6	16.0	12.0	12.6	15.8	11.8	11.8	12.8	11.6	11.6	11.7	11.1
8	6.0	12.9	15.3	15.9	14.0	14.2	15.8	13.5	13.2	13.5	12.2	12.3	12.4	11.1
9	3.4	11.8	13.0	13.3	13.6	13.1	14.2	13.5	13.1	13.0	12.7	12.6	12.6	11.2
10	6.5	11.8	12.7	13.0	12.9	12.9	13.4	12.8	12.6	12.6	12.5	12.4	12.3	11.4
11	3.5	10.6	12.0	12.5	12.1	12.0	13.2	12.4	12.0	12.2	12.3	12.2	12.1	11.4
12	3.3	10.5	13.3	14.0	11.7	12.1	13.8	12.2	11.7	12.2	12.1	12.0	11.9	11.4
13	6.8	11.9	14.3	15.5	12.6	13.0	15.0	12.5	12.3	12.9	12.0	12.0	12.1	11.3
14	5.5	12.5	14.8	16.3	13.4	13.8	16.1	13.1	13.0	13.6	12.4	12.5	12.5	11.4
15	8.5	13.8	15.4	16.0	14.7	14.9	16.2	14.0	13.9	14.2	12.9	13.0	13.1	11.5
16	6.9	13.1	15.0	15.4	14.6	14.6	15.6	14.2	13.9	14.2	13.3	13.3	13.3	11.6
17	7.5	13.7	15.3	16.0	14.5	14.5	16.0	14.1	13.8	14.2	13.3	13.4	13.5	11.8
18	7.8	14.0	15.9	17.0	14.8	15.0	16.8	14.4	14.3	14.8	13.6	13.6	13.7	12.0
19	8.0	14.6	16.3	17.3	15.5	15.6	17.2	15.1	14.9	15.3	13.9	14.0	14.1	12.2
20	5.0	14.4	16.0	16.5	15.6	15.4	16.5	15.3	15.0	15.2	14.3	14.3	14.3	12.3
21	7.6	14.8	16.0	16.9	15.5	15.4	16.9	15.3	15.0	15.4	14.5	14.5	14.6	12.5
22	11.5	15.4	15.3	16.2	16.1	15.8	16.2	15.6	15.3	15.3	14.7	14.7	14.7	12.7
23	5.5	14.3	16.4	17.1	15.4	16.4	16.8	15.4	15.3	15.4	14.7	14.7	14.7	13.0
24	7.5	14.6	17.1	18.2	15.6	16.6	17.3	15.6	15.5	15.7	14.8	14.8	14.9	13.1
25	12.5	16.5	18.4	18.8	16.6	17.0	18.0	16.2	16.2	16.4	15.2	15.2	15.2	13.3
26	13.2	17.0	18.7	19.8	17.4	17.4	18.8	16.2	16.7	17.0	15.5	15.6	15.6	13.5
27	14.0	17.6	19.1	20.2	17.9	17.9	19.2	17.2	17.2	17.5	15.9	16.0	16.1	13.6
28	12.8	17.8	20.0	21.5	18.4	18.4	20.0	17.8	17.5	18.0	16.3	16.4	16.5	13.9
29	15.5	19.4	20.2	20.5	19.4	19.4	20.1	18.4	18.2	18.6	16.8	16.8	17.0	14.1
30	9.7	17.3	19.0	19.7	18.5	18.3	19.4	18.4	17.9	18.1	17.2	17.2	17.2	14.4
Moy.		13.8	15.4	16.2	14.7	14.8	16.1	14.4	14.2	14.5	13.6	13.6	13.7	
Moy.	7.8		15.1			15.2			14.4			13.6		12.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JUILLET 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	9.5	16.9	19.2	20.0	18.1	18.0	19.2	18.0	17.8	18.0	17.2	17.2	17.1	14.7
2	11.9	17.9	20.3	21.8	18.5	18.7	20.1	18.2	18.2	18.2	17.2	17.3	17.4	14.9
3	14.1	19.2	21.5	22.3	19.5	19.8	21.2	18.9	18.9	19.3	17.5	17.5	17.7	15.1
4	16.0	20.3	22.0	21.8	20.3	20.4	21.2	19.6	19.4	19.8	18.0	18.0	18.2	15.3
5	13.1	19.5	20.3	20.2	20.0	19.8	20.4	19.8	19.4	19.5	18.4	18.4	18.4	15.6
6	7.3	17.5	19.2	19.6	18.8	18.7	19.7	19.1	18.5	18.8	18.4	18.4	18.2	15.8
7	7.0	16.9	17.7	16.1	18.2	17.9	18.1	18.6	18.1	17.9	18.2	18.0	17.9	15.9
8	6.5	15.5	17.0	17.5	16.8	16.9	17.5	17.7	16.9	17.2	17.7	17.5	17.2	16.0
9	8.4	15.9	17.0	17.6	16.9	16.8	17.6	17.0	16.8	17.0	17.1	17.0	16.8	15.9
10	9.0	15.9	18.1	18.7	16.8	17.0	18.4	17.0	16.8	17.2	16.8	16.8	16.8	15.8
11	9.0	16.6	18.7	19.3	17.5	17.4	18.8	17.5	17.2	17.7	17.0	17.0	16.9	15.6
12	11.6	17.2	19.2	20.2	17.9	18.0	19.5	17.9	17.8	18.2	17.2	17.3	17.3	15.6
13	11.4	17.8	20.6	21.3	18.5	18.7	20.4	18.4	18.2	18.7	17.5	17.5	17.6	15.7
14	13.9	18.8	19.7	19.6	19.3	19.2	19.7	19.0	18.8	18.9	17.9	17.9	17.9	15.8
15	15.2	18.7	19.7	21.6	19.0	19.0	20.1	18.7	18.6	18.8	17.9	17.9	17.9	16.0
16	12.4	18.6	20.5	20.9	19.3	19.2	20.4	19.0	19.0	19.1	18.0	18.2	18.2	16.1
17	12.8	18.5	19.6	20.7	19.4	19.4	20.2	19.2	18.9	19.1	18.2	18.2	18.2	16.2
18	14.0	19.0	19.8	18.7	19.6	19.3	19.6	19.2	19.0	18.8	18.2	18.3	18.3	16.3
19	15.0	18.4	19.1	20.1	19.0	18.8	19.8	18.7	18.7	18.8	18.2	18.1	18.0	16.4
20	10.5	18.2	18.5	18.5	18.4	18.3	18.8	18.6	18.2	18.2	18.0	18.1	17.9	16.4
21	11.0	17.2	19.7	21.0	18.0	18.3	20.1	18.1	18.0	18.6	17.8	17.8	17.7	16.4
22	13.0	18.5	21.0	21.8	19.2	19.5	20.7	18.8	18.8	19.3	17.8	18.0	18.0	16.4
23	15.0	19.3	21.5	22.0	19.8	20.0	21.2	19.4	19.2	19.8	18.3	18.3	18.3	16.5
24	12.8	18.4	21.6	21.8	19.5	19.8	21.3	19.6	19.4	19.8	18.6	18.6	18.6	16.6
25	13.5	19.4	21.0	21.5	20.0	20.0	21.2	19.8	19.5	19.8	18.7	18.7	18.6	16.6
26	12.2	18.9	22.0	21.7	20.0	20.1	21.2	19.8	19.6	19.9	18.7	18.7	18.7	16.7
27	12.5	19.0	22.1	23.0	19.9	20.2	21.8	19.7	19.6	20.0	18.7	18.7	18.6	16.8
28	15.3	19.9	21.7	22.4	20.6	20.5	21.7	20.3	20.0	20.3	18.9	18.9	18.9	16.9
29	12.2	19.2	21.7	21.8	20.2	20.1	21.9	20.1	19.7	20.3	19.1	19.1	19.0	17.1
30	14.7	19.8	21.8	22.7	20.4	20.4	22.1	20.2	20.1	20.4	19.2	19.2	19.2	17.2
31	14.1	20.0	22.5	23.1	20.7	20.9	22.4	20.4	20.4	20.8	19.4	19.3	19.3	17.3
Moy.		18.3	20.1	20.6	19.0	19.1	20.2	18.9	18.7	19.0	18.1	18.1	18.0	
Moy.	12.1		19.7			19.4			18.9			18.0		16.1

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'AOUT 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	12.0	19.3	20.0	20.1	20.7	20.2	20.5	20.6	20.2	19.8	19.5	19.5	19.3	17.4
2	7.1	16.9	20.0	21.5	18.9	18.8	20.8	19.5	18.9	19.3	19.2	19.0	18.8	17.5
3	9.5	17.6	20.9	22.0	19.0	19.3	21.2	19.3	19.1	19.6	18.8	18.8	18.7	17.5
4	11.5	19.0	22.0	23.6	19.2	20.1	22.3	19.4	19.6	20.2	18.7	18.8	18.9	17.4
5	14.5	20.5	23.6	23.4	21.1	21.3	22.8	20.7	20.4	21.0	19.2	19.3	19.7	17.4
6	12.5	20.0	22.2	22.9	21.1	21.0	22.2	20.9	20.7	20.8	19.6	19.6	19.5	17.6
7	15.2	19.7	20.0	22.6	20.8	20.4	21.4	20.6	20.2	20.4	19.6	19.6	19.6	17.7
8	11.1	18.8	19.5	20.5	20.0	19.6	20.4	20.3	19.8	19.7	19.6	19.5	19.3	17.7
9	9.0	17.2	19.5	20.6	18.7	18.7	20.3	19.3	18.9	19.3	19.2	19.0	18.8	17.7
10	13.5	18.3	20.1	20.6	19.2	19.2	20.2	19.2	19.0	19.2	19.0	18.9	18.7	17.6
11	10.5	17.5	18.2	18.0	18.8	18.5	18.7	19.2	18.7	18.4	18.7	18.7	18.6	17.5
12	12.0	16.8	17.5	17.8	17.8	17.7	18.2	18.3	17.8	17.9	18.4	18.3	18.1	17.5
13	9.3	16.2	16.1	16.4	17.3	17.1	17.4	17.7	17.5	17.5	17.9	17.8	17.6	17.4
14	4.1	12.1	15.3	16.1	15.3	15.0	16.5	16.6	16.0	16.2	17.5	17.3	17.0	17.1
15	2.2	12.0	16.0	18.3	14.7	14.6	17.6	15.9	15.3	16.1	16.8	16.6	16.5	16.8
16	3.5	12.8	17.7	19.2	15.3	15.3	18.4	15.3	15.7	16.6	16.6	16.6	16.6	16.5
17	8.5	14.7	16.8	15.0	16.6	16.4	16.5	16.6	16.3	16.6	16.7	16.7	16.7	16.3
18	8.0	13.0	15.6	15.7	14.9	14.8	16.4	15.9	15.9	15.8	16.6	16.5	16.3	16.2
19	8.9	13.7	14.8	16.0	15.0	14.9	15.8	15.6	15.2	15.5	16.2	16.1	16.0	16.1
20	8.5	13.4	16.1	17.3	14.6	14.9	17.0	15.4	15.2	15.8	15.9	15.8	15.7	16.0
21	5.4	13.2	17.3	19.8	15.0	15.4	18.5	15.7	15.5	16.4	15.8	15.8	15.8	15.8
22	11.0	16.0	20.0	20.8	17.1	17.2	18.7	16.9	16.7	17.6	16.1	16.3	16.3	15.6
23	15.0	18.2	20.5	21.1	18.6	19.0	20.7	18.0	17.9	18.5	16.7	16.8	16.8	15.6
24	12.0	18.2	19.6	18.5	19.1	18.5	19.1	18.5	18.2	18.2	17.3	17.4	17.4	15.8
25	7.0	15.6	18.0	18.2	17.2	17.1	18.5	17.7	17.2	17.4	17.4	17.3	17.2	16.1
26	10.0	15.5	16.4	17.2	16.9	16.5	16.9	17.4	16.8	17.0	17.2	17.1	17.0	16.2
27	9.5	15.1	16.2	16.9	16.4	16.3	17.0	16.8	16.5	17.2	16.9	16.8	16.8	16.2
28	9.5	15.0	16.7	16.5	16.2	16.0	17.1	16.9	16.2	16.5	16.6	16.6	16.5	16.1
29	4.4	12.8	15.2	15.8	15.1	14.8	16.2	16.0	15.4	15.7	16.4	16.2	16.1	15.8
30	6.2	13.4	16.3	16.7	14.8	15.0	16.9	15.5	15.1	15.7	16.0	15.9	15.8	15.8
31	4.5	12.8	16.0	17.2	15.0	14.8	16.8	15.7	15.5	15.7	15.8	15.8	15.7	15.6
Moy.		16.0	18.2	18.9	17.4	17.4	18.7	17.8	17.5	17.8	17.6	17.6	17.5	
Moy.	9.2		17.7			17.8			17.7			17.5		16.7

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de SEPTEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	12.0	15.7	16.0	16.2	16.3	16.0	16.4	16.0	15.8	16.0	15.8	15.8	15.8	15.5
2	9.0	14.7	15.7	15.7	15.6	15.2	15.6	15.9	15.3	15.7	15.9	15.8	15.7	15.5
3	4.5	12.0	15.0	15.0	13.9	13.9	15.4	14.9	14.6	15.7	15.6	15.5	15.3	15.5
4	5.8	13.4	15.9	16.2	14.3	14.7	16.0	14.8	14.8	15.2	15.2	15.2	15.2	15.3
5	9.5	14.8	15.6	15.4	15.3	15.2	15.0	15.3	15.2	15.4	15.2	15.2	15.3	15.1
6	5.6	12.6	14.6	14.3	14.2	14.2	15.0	14.8	14.7	14.8	15.2	15.2	15.2	15.0
7	9.5	13.7	14.2	13.8	14.3	14.2	14.2	14.7	14.4	14.3	15.0	14.9	14.8	15.0
8	9.5	13.7	13.8	13.9	14.1	14.0	14.3	14.3	14.2	14.2	14.7	14.7	14.6	14.8
9	6.8	12.2	12.0	13.1	13.3	12.7	13.5	13.9	13.4	13.5	14.5	14.4	14.3	14.6
10	7.5	12.2	13.3	13.4	12.8	12.9	13.6	13.3	13.3	13.4	14.1	14.0	14.0	14.5
11	6.5	11.7	13.7	13.5	12.7	12.9	13.5	13.2	13.1	13.2	13.8	13.8	13.6	14.3
12	10.6	13.3	14.3	15.1	13.5	13.6	14.7	13.5	13.4	14.0	13.7	13.7	13.8	14.1
13	5.0	12.5	14.2	14.3	13.6	13.4	14.5	13.9	13.5	13.8	13.9	13.9	13.8	13.9
14	5.3	12.5	13.2	13.1	13.3	13.3	13.5	13.7	13.5	13.5	13.8	13.8	13.8	14.0
15	5.4	11.2	12.2	12.1	12.8	12.4	12.6	13.2	13.0	12.9	13.7	13.6	13.6	13.8
16	5.8	11.0	10.7	11.0	11.8	11.2	11.6	12.5	12.0	12.0	13.4	13.2	13.1	13.7
17	2.5	9.6	10.8	10.4	10.7	10.6	11.0	11.7	11.2	11.2	12.9	12.7	12.4	13.6
18	6.6	10.1	10.5	10.8	10.7	10.8	11.2	11.2	11.1	11.2	12.4	12.2	12.2	13.3
19	6.5	10.8	11.7	12.0	11.2	11.2	12.0	11.5	11.2	11.7	12.1	12.1	12.1	13.1
20	6.7	10.9	11.2	11.6	11.4	11.2	11.1	11.7	11.4	11.6	12.2	12.1	12.1	12.8
21	8.7	11.2	11.1	12.2	11.4	11.3	12.1	11.7	11.4	11.7	12.1	12.0	12.0	12.7
22	6.3	11.8	12.0	12.2	11.7	11.4	12.3	11.8	11.6	11.9	12.1	12.1	12.1	12.6
23	6.4	11.9	12.6	13.6	11.6	11.7	13.0	11.8	11.7	12.3	12.2	12.1	12.1	12.5
24	9.5	12.8	13.7	13.9	12.8	13.0	13.4	12.6	12.6	12.6	12.3	12.4	12.5	12.6
25	9.5	13.4	14.5	14.0	13.4	13.6	14.1	13.0	13.1	13.3	12.7	12.7	12.8	12.6
26	8.7	12.5	14.2	14.0	13.0	13.4	14.1	13.2	13.0	13.3	12.8	13.0	13.0	12.8
27	7.0	12.3	13.4	13.2	13.0	13.0	13.4	13.2	12.9	13.0	13.1	13.1	13.1	12.8
28	7.0	12.2	13.2	13.5	12.8	12.8	13.5	13.0	12.8	13.0	13.1	13.0	13.0	12.8
29	5.7	11.6	13.0	13.2	12.4	12.6	13.4	12.8	12.5	12.8	13.0	12.9	12.9	12.8
30	3.5	11.0	12.4	12.2	12.0	11.9	12.4	12.6	12.2	12.3	12.9	12.9	12.7	12.9
Moy.		12.3	13.3	13.4	13.0	12.9	13.5	13.3	13.1	13.3	13.6	13.6	13.6	
Moy.	7.1	13.0			13.2			13.2			13.6			13.8

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'OCTOBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1		11.7	12.6	12.8	12.0	12.2	13.0	12.4	12.2	12.6	12.7	12.7	12.7	12.8
2		12.2	13.4	13.0	12.7	12.8	13.1	12.6	12.7	12.7	12.7	12.7	12.6	12.8
3		12.6	12.7	12.3	12.7	12.7	12.7	12.7	12.6	12.7	12.8	12.7	12.8	12.7
4		10.1	10.6	9.7	11.3	10.8	10.7	12.1	11.6	11.2	12.7	12.5	12.2	12.7
5		8.2	9.0	9.3	9.6	9.4	9.5	10.7	10.2	10.3	12.0	11.8	11.7	12.6
6		7.4	8.8	8.6	8.7	8.8	9.4	9.8	9.7	9.8	11.4	11.2	11.1	12.4
7		7.3	8.0	8.2	8.4	8.4	9.0	9.5	9.3	9.4	11.0	10.9	10.7	12.2
8		7.0	8.0	8.5	8.3	8.2	8.6	9.3	9.0	9.2	10.6	10.5	10.4	11.9
9		6.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.5	9.0	8.9	8.9	10.3	10.3	10.2	11.6
10		6.9	8.0	8.2	7.6	7.9	8.6	8.7	8.6	8.8	10.1	10.0	9.9	11.4
11		7.3	8.7	8.5	8.1	8.1	8.9	8.8	8.5	8.8	9.8	9.8	9.6	11.2
12		7.0	8.8	9.3	8.2	8.3	9.2	8.8	8.8	9.1	9.7	9.9	9.9	11.1
13		7.5	8.9	8.7	8.3	8.3	9.0	8.8	9.0	8.9	9.8	9.8	9.8	10.0
14		7.8	9.0	9.1	8.6	8.7	9.3	9.1	8.9	9.2	9.9	9.9	9.9	10.9
15		8.2	9.9	10.3	8.7	9.1	10.0	9.2	9.2	9.6	9.9	9.9	10.0	10.9
16		9.7	10.6	10.0	9.6	10.0	10.3	9.8	9.9	10.1	10.1	10.2	10.3	10.8
17		8.2	8.0	7.5	9.4	8.8	8.7	9.9	9.4	9.4	10.3	10.3	10.3	10.7
18		5.7	6.1	6.6	7.1	7.1	7.6	8.7	8.2	8.4	10.1	10.0	9.8	10.7
19		5.5	6.4	7.1	6.8	6.7	7.5	7.9	7.6	7.9	9.6	9.4	9.3	10.6
20		6.4	7.0	7.9	7.2	7.1	7.9	7.8	7.6	8.0	9.2	9.1	9.0	10.4
21		6.4	7.7	8.3	7.5	7.4	8.3	8.0	8.0	8.2	9.0	9.0	9.0	10.2
22		8.1	8.7	9.6	8.3	8.5	9.1	8.3	8.4	8.6	9.0	9.0	9.1	10.1
23		9.7	10.2	9.9	9.5	9.7	10.0	9.1	9.4	9.5	9.2	9.3	9.5	10.1
24		9.0	9.5	9.4	9.2	9.3	9.6	9.2	9.2	9.6	9.6	9.5	9.7	10.1
25		9.2	9.2	9.0	9.3	9.2	9.3	9.4	9.2	9.3	9.7	9.6	9.6	10.1
26		8.2	8.4	8.4	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.9	9.5	9.5	9.5	10.1
27		8.1	8.1	8.2	8.6	8.3	8.5	8.8	8.8	8.7	9.4	9.3	9.2	10.0
28		7.2	8.2	7.7	8.2	8.2	8.2	8.5	8.4	8.4	9.1	9.0	9.0	10.0
29		7.3	7.5	7.6	7.6	7.5	7.7	8.1	7.8	7.8	8.9	8.8	8.8	9.8
30		8.7	9.2	9.8	8.3	8.2	9.3	7.8	8.3	8.8	8.7	8.7	8.8	9.7
31		9.9	10.0	10.3	9.6	9.6	10.1	9.1	9.1	9.6	9.0	9.0	9.3	9.6
Moy.		8.2	9.0	9.1	8.9	8.9	9.4	9.4	9.3	9.4	10.2	10.1	10.1	
Moy.		8.8			9.1			9.4			10.1			11.0

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de NOVEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1		9.6	9.8	9.2	9.8	9.7	9.6	9.6	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.7
2		7.4	8.0	8.0	8.6	8.2	8.3	9.0	8.9	8.7	9.5	9.4	9.3	9.7
3		7.4	8.1	8.2	8.0	8.0	8.3	8.5	8.2	8.2	9.2	9.1	8.9	9.7
4		7.9	8.8	9.0	8.2	8.3	9.0	8.2	8.3	8.7	8.8	8.9	9.1	9.6
5		8.5	9.4	9.0	8.8	8.9	9.0	8.9	8.9	8.8	9.2	9.2	9.0	9.7
6		9.3	9.8	9.8	9.2	9.4	9.7	9.0	9.1	9.3	9.2	9.2	9.4	9.7
7		9.5	9.6	9.8	9.5	9.4	9.7	9.4	9.2	9.4	9.3	9.3	9.4	9.6
8		9.2	9.7	9.3	9.6	9.4	9.4	9.4	9.3	9.3	9.6	9.5	9.6	9.6
9		8.9	9.0	9.0	9.3	9.0	9.3	9.4	9.2	9.3	9.6	9.5	9.5	9.7
10		8.9	9.0	8.6	9.0	9.0	9.2	9.0	9.0	9.0	9.4	9.4	9.4	9.7
11		8.0	8.7	8.4	8.6	8.6	8.8	9.0	8.8	8.7	9.4	9.3	9.3	9.8
12		8.8	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	9.3	9.2	9.2	9.8
13		8.5	8.4	9.0	8.7	8.8	9.0	8.8	8.8	8.9	9.2	9.2	9.2	9.7
14		8.9	9.0	9.2	9.0	9.0	9.2	8.8	8.8	8.9	9.2	9.1	9.1	9.6
15		9.5	9.5	9.1	9.4	9.4	9.4	9.2	9.1	9.1	9.3	9.3	9.2	9.6
16		8.5	8.5	8.3	9.0	8.8	8.8	9.2	8.8	8.9	9.3	9.2	9.3	9.5
17		7.9	8.0	7.3	8.4	8.2	8.1	8.6	8.3	8.2	9.2	9.0	8.8	9.5
18		7.4	7.7	7.4	7.9	7.9	7.9	8.2	8.1	7.8	8.9	8.7	8.6	9.5
19		7.4	7.9	8.8	7.8	8.0	8.4	7.8	8.0	8.2	8.5	8.6	8.6	9.4
20		9.4	9.6	9.8	8.8	9.0	9.5	8.4	8.6	9.0	8.6	8.6	8.9	9.3
21		9.8	10.0	9.9	9.4	9.6	9.8	9.0	9.2	9.4	9.0	9.0	9.2	9.3
22		9.4	9.4	9.0	9.6	9.3	9.2	9.5	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3
23		8.9	9.2	9.1	9.1	9.0	9.2	9.2	9.0	9.0	9.3	9.2	9.2	9.4
24		9.1	9.3	9.1	9.3	9.3	9.2	9.2	9.2	9.0	9.2	9.3	9.3	9.6
25		8.6	8.7	8.3	9.0	8.8	8.6	9.0	8.9	8.8	9.3	9.2	9.2	9.5
26		7.7	8.3	8.5	8.3	8.2	8.6	8.5	8.4	8.4	9.1	9.0	8.9	9.5
27		8.5	8.9	8.2	8.8	8.8	8.4	8.5	8.8	8.4	8.9	8.9	8.9	9.4
28		7.6	7.3	7.0	8.2	7.8	7.8	8.5	8.2	8.0	8.9	8.8	8.7	9.3
29		7.0	7.1	7.0	7.5	7.5	7.7	7.7	7.8	7.9	8.5	8.5	8.5	9.3
30		6.2	6.1	6.0	7.2	6.8	6.9	7.6	7.2	7.3	8.3	8.2	8.2	9.2
Moy.		8.5	8.7	8.6	8.8	8.7	8.8	8.8	8.7	8.7	9.1	9.1	9.1	
Moy.			8.6			8.8			8.8			9.1		9.5

TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de DECEMBRE 1994

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.5	5.2	5.4	5.3	6.2	6.1	6.2	6.8	6.7	6.7	7.9	7.8	7.8	9.1
2	-1.8	4.3	4.6	5.0	5.6	5.2	5.6	6.4	5.8	6.0	7.7	7.5	7.4	8.8
3	1.8	4.8	5.5	6.1	5.5	5.4	6.0	6.0	5.9	6.0	7.3	7.2	7.0	8.6
4	5.2	6.6	7.3	7.7	6.4	6.4	7.0	6.4	6.4	7.0	7.0	7.2	7.2	8.5
5	4.0	7.5	7.4	7.0	7.3	7.2	7.0	7.3	7.0	7.0	7.2	7.3	7.4	8.3
6	0.9	6.5	6.1	6.0	7.0	6.7	6.7	7.2	6.8	6.9	7.5	7.5	7.5	8.2
7	-1.0	4.8	4.8	5.1	5.8	5.2	5.4	6.5	5.8	5.8	7.4	7.2	6.8	8.2
8	2.4	5.4	5.4	5.7	5.7	5.5	5.8	5.9	5.7	5.8	6.8	6.8	6.7	8.0
9	2.0	6.3	6.2	6.1	6.3	6.3	6.4	6.1	6.3	6.4	6.7	6.8	6.8	8.0
10	2.0	6.0	6.0	6.0	6.3	6.1	6.2	6.3	6.2	6.2	6.8	6.8	6.7	7.9
11	6.5	7.0	7.2	7.4	6.7	6.9	7.4	6.5	6.6	7.0	6.8	6.8	7.0	7.8
12	7.5	7.8	7.8	7.8	7.6	7.5	7.8	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.8
13	6.0	7.5	7.7	7.7	7.7	7.5	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.8
14	-0.6	6.7	5.9	5.5	7.3	6.7	6.4	7.4	7.0	6.9	7.6	7.5	7.5	7.8
15	-5.5	4.0	3.7	3.2	5.4	4.8	4.4	6.2	5.6	5.2	7.3	7.0	6.7	7.9
16	-5.6	2.7	2.9	3.0	3.8	3.7	3.8	4.9	4.6	4.5	6.6	6.4	6.2	7.9
17	-1.2	3.1	3.3	3.5	3.8	3.8	4.0	4.4	4.3	4.3	5.9	5.8	5.7	7.6
18	-0.3	3.3	3.4	3.7	3.8	3.8	4.0	4.2	4.2	4.2	5.7	5.6	5.5	7.2
19	-1.0	3.7	3.7	3.8	4.0	3.8	4.0	4.3	4.2	4.2	5.4	5.3	5.2	7.2
20	-0.8	3.8	3.7	3.6	4.2	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	5.3	5.2	5.3	6.9
21	-2.1	2.8	2.9	3.0	3.5	3.3	3.5	4.0	3.8	3.9	5.3	5.2	5.1	6.7
22	-2.4	2.5	2.2	1.7	3.2	2.8	2.7	3.6	3.4	3.4	5.0	4.7	4.7	6.6
23	-3.0	1.3	1.0	1.1	2.3	2.0	2.0	3.2	2.9	2.8	4.7	4.5	4.5	6.5
24	-7.0	0.9	0.7	0.6	1.9	1.8	1.7	2.7	2.6	2.5	4.5	4.3	4.2	6.2
25	-4.1	0.6	0.6	0.6	1.6	1.5	1.5	2.4	2.3	2.3	4.0	4.0	3.9	6.1
26	-3.5	0.5	0.5	0.5	1.5	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	3.8	3.7	3.7	5.8
27	-0.1	0.6	0.6	3.8	1.4	1.4	2.5	2.0	2.1	2.2	3.6	3.5	3.5	5.6
28	8.0	5.4	6.2	6.7	4.0	4.7	5.6	3.5	3.7	4.6	3.5	3.6	4.0	5.3
29	6.7	6.5	6.3	6.2	5.9	5.9	5.9	5.2	5.3	5.4	4.5	4.7	5.0	5.3
30	1.0	5.5	5.2	4.7	5.7	5.4	5.1	5.5	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.6
31	0.4	4.1	4.0	3.5	4.5	4.1	4.2	4.8	4.7	4.4	5.5	5.2	5.1	5.7
Moy.		4.4	4.5	4.6	4.9	4.7	4.9	5.2	5.0	5.1	6.0	6.0	5.9	
Moy.	0.4		4.5			4.8			5.1			6.0		7.3

TEMPERATURES DU SOL REMICH

SEPTEMBRE 1995						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.8	16.5	16.5	17.1	17.9	18.6
2	4.0	16.4	16.7	17.2	17.7	18.4
3	8.6	16.7	17.1	17.3	17.7	18.1
4	4.9	16.0	16.7	17.0	17.6	18.0
5	4.8	16.5	16.6	17.0	17.4	17.8
6	8.0	17.4	17.0	17.0	17.3	17.7
7	8.5	16.3	16.9	17.1	17.2	17.6
8	10.8	16.0	16.3	16.7	17.1	17.5
9	8.0	16.9	16.7	16.4	17.0	17.3
10	6.1	16.7	16.3	16.3	16.8	17.2
11	13.1	17.1	17.1	16.9	16.9	17.1
12	5.0	15.9	16.3	16.7	16.9	17.0
13	8.6	16.1	16.1	16.2	16.7	17.0
14	4.9	15.6	15.7	15.9	16.5	16.9
15	4.5	14.9	15.3	15.7	16.3	16.8
16	8.1	15.3	15.5	15.6	16.1	16.7
17	6.8	16.5	15.6	15.5	16.0	16.6
18	10.6	15.7	15.9	15.8	16.0	16.5
19	10.2	16.5	16.1	15.8	16.0	16.5
20	10.0	15.0	15.9	16.0	16.1	16.4
21	3.7	15.0	15.1	15.3	15.9	16.3
22	5.9	16.2	15.5	15.3	15.7	16.3
23	7.0	16.6	15.9	15.7	15.8	16.2
24	7.5	15.6	15.7	15.7	15.8	16.1
25	8.1	15.1	15.3	15.3	15.7	16.1
26	8.4	14.5	14.9	15.1	15.6	16.0
27	8.1	14.1	14.9	15.1	15.4	16.0
28	0.7	12.0	13.2	14.1	15.2	15.9
29	-0.3	12.0	12.5	13.3	14.6	15.8
30	-0.1	12.5	12.5	12.9	14.1	15.7

OCTOBRE 1995						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.7	11.7	12.5	13.0	13.9	15.5
2	6.1	14.1	13.5	13.2	13.8	15.4
3	7.3	14.9	14.6	13.9	14.0	15.2
4	9.7	16.3	15.5	14.7	14.4	15.2
5	10.0	15.4	15.3	15.1	14.8	15.0
6	6.5	15.5	14.9	14.7	14.8	15.0
7	6.8	14.7	14.5	14.6	14.8	15.1
8	7.8	15.7	15.1	14.7	14.8	15.1
9	8.5	16.3	15.4	14.9	14.9	15.1
10	10.0	17.1	16.0	15.3	15.0	15.1
11	11.0	16.2	15.9	15.5	15.2	15.1
12	11.7	16.6	16.1	15.6	15.4	15.1
13	12.5	16.8	16.3	15.8	15.5	15.2
14	9.6	16.3	15.9	15.9	15.6	15.2
15	9.0	15.9	15.7	15.9	15.6	15.3
16	9.3	15.6	15.5	15.5	15.6	15.3
17	8.2	15.1	15.1	15.3	15.5	15.3
18	7.1	15.0	15.1	15.0	15.4	15.3
19	8.3	14.1	14.6	14.8	15.2	15.3
20	5.0	13.7	13.9	14.3	15.0	15.3
21	6.2	12.5	13.6	14.1	14.8	15.3
22	-0.2	10.5	11.5	12.7	14.2	15.2
23	-0.3	10.7	11.0	11.9	13.5	15.1
24	3.2	11.4	11.6	11.9	13.0	15.0
25	6.4	12.5	12.3	12.2	12.9	14.8
26	3.1	13.1	12.2	12.2	12.9	14.6
27	8.4	13.3	12.9	12.8	13.1	14.4
28	10.1	13.7	13.5	13.2	13.3	14.3
29	9.2	13.2	13.7	13.3	13.5	14.3
30	7.6	13.3	13.6	13.4	13.7	14.3
31	4.9	11.3	12.3	12.8	13.6	14.3

NOVEMBRE 1995						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.0	9.7	11.0	11.9	13.2	14.3
2	-1.1	9.3	10.3	11.2	12.6	14.2
3	2.7	9.0	10.0	10.9	12.2	14.1
4	-4.6	5.5	7.6	9.8	11.8	14.0
5	-8.3	3.1	5.3	7.9	10.8	13.8
6	-7.6	2.5	4.6	6.7	9.7	13.6
7	-8.2	3.0	4.2	5.9	8.8	13.3
8	3.4	6.6	6.1	6.7	8.5	13.0
9	5.4	7.8	7.6	7.5	8.7	12.6
10	1.1	8.2	8.0	8.2	9.1	12.3
11	7.2	8.9	8.6	8.7	9.3	12.1
12	3.5	7.9	8.3	8.8	9.5	12.0
13	-1.3	6.7	7.7	8.3	9.5	11.9
14	5.0	8.2	8.3	8.5	9.3	11.8
15	4.9	8.2	8.5	8.7	9.5	11.8
16	7.8	9.4	9.3	8.9	9.6	11.7
17	2.1	7.9	8.9	9.1	9.8	11.7
18	-3.5	4.9	6.8	8.1	9.6	11.6
19	-3.9	4.5	5.7	7.1	9.0	11.6
20	-0.9	5.1	6.1	6.8	8.5	11.5
21	-6.6	2.5	4.5	6.1	8.2	11.4
22	-3.8	4.4	4.5	5.5	7.6	11.2
23	4.7	6.2	6.1	6.2	7.5	11.0
24	5.8	7.0	7.2	6.9	7.7	10.8
25	0.6	7.5	7.4	7.4	8.1	10.6
26	5.3	7.5	7.6	7.6	8.3	10.6
27	-0.2	6.1	6.9	7.3	8.3	10.6
28	4.1	6.7	7.0	7.2	8.3	10.6
29	1.6	6.0	6.9	7.2	8.3	10.5
30	0.8	5.1	6.3	6.9	8.2	10.4

DECEMBRE 1995						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	0.2	4.8	5.7	6.5	8.0	10.4
2	-2.6	4.8	5.7	6.4	7.7	10.3
3	-1.7	5.4	6.1	6.5	7.6	10.2
4	-3.0	3.4	4.9	6.0	7.6	10.1
5	-4.4	1.7	3.7	5.2	7.1	10.1
6	-2.7	1.2	2.9	4.3	6.6	10.0
7	-5.5	0.9	2.5	3.8	6.1	9.8
8	-7.3	1.7	2.8	3.6	5.7	9.6
9	-2.2	2.2	2.9	3.7	5.5	9.3
10	-4.5	0.9	2.2	3.5	5.3	9.2
11	-2.0	1.5	2.1	3.1	5.0	9.0
12	-0.1	2.7	3.1	3.5	4.9	8.8
13	-5.0	1.3	2.6	3.5	5.0	8.7
14	-2.8	0.8	2.1	3.1	4.8	8.5
15	-3.0	0.7	1.9	2.8	4.7	8.3
16	-7.0	-0.1	1.3	2.5	4.4	8.2
17	-6.5	0.0	1.2	2.2	4.1	8.1
18	-0.2	1.7	2.0	2.3	4.0	8.0
19	3.1	3.2	3.1	3.1	4.2	7.8
20	-0.7	2.9	3.4	3.4	4.4	7.7
21	-3.8	2.0	2.7	3.3	4.6	7.6
22	2.0	5.0	4.2	3.6	4.5	7.5
23	8.2	6.0	5.9	5.2	4.8	7.4
24	1.1	5.6	6.3	5.9	5.7	7.3
25	-0.9	4.1	5.0	5.4	6.0	7.3
26	-7.6	0.9	2.9	4.2	5.7	7.4
27	-8.9	0.7	2.1	3.3	5.1	7.3
28	-12.2	-0.1	1.4	2.6	4.6	7.5
29	-9.0	-0.7	0.7	1.7	4.0	7.4
30	-9.7	-1.0	0.3	1.3	3.5	7.3
31	-2.7	-0.4	0.3	1.2	3.2	7.1

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

MAI 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.8	13.6	12.5	11.8	10.4	8.1
2	-2.6	12.0	11.3	11.1	10.5	8.4
3	0.3	12.8	11.6	11.0	10.3	8.6
4	6.2	12.8	11.9	11.4	10.5	8.7
5	2.8	11.3	11.0	10.9	10.5	8.7
6	6.5	10.9	10.6	10.5	10.3	8.9
7	10.5	14.2	12.2	11.3	10.4	8.9
8	7.5	12.0	11.8	11.5	10.8	8.9
9	5.7	11.0	10.9	10.9	10.7	9.1
10	6.0	11.7	11.1	10.8	10.5	9.2
11	4.0	12.9	11.7	11.2	10.5	9.2
12	4.6	12.0	11.4	11.2	10.7	9.3
13	5.6	13.3	12.0	11.5	10.7	9.3
14	6.7	12.4	11.9	11.6	11.0	9.4
15	7.4	14.7	12.7	12.1	11.1	9.4
16	5.5	14.9	13.4	12.6	11.5	9.6
17	7.5	14.8	13.7	13.1	11.9	9.7
18	4.5	13.4	12.9	12.7	12.0	9.9
19	8.6	13.5	12.8	12.5	11.9	10.1
20	8.1	12.4	12.3	12.2	11.8	10.1
21	7.0	12.2	12.0	11.8	11.6	10.2
22	5.9	12.8	12.1	11.8	11.5	10.2
23	8.6	13.5	12.7	12.2	11.6	10.2
24	5.2	13.2	12.5	12.1	11.6	10.2
25	11.0	13.2	12.5	12.2	11.7	10.3
26	6.1	11.9	11.9	11.8	11.6	10.3
27	6.5	11.5	11.5	11.5	11.5	10.3
28	2.2	11.4	11.2	11.2	11.2	10.3
29	5.6	12.1	11.6	11.3	11.1	10.3
30	-0.1	12.5	11.4	11.2	11.0	10.2
31	-0.1	13.5	12.3	11.6	11.1	10.2

JUN 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.5	14.8	12.9	12.3	11.3	10.2
2	12.8	14.8	13.8	13.1	11.8	10.3
3	9.7	13.6	13.1	12.7	12.0	10.4
4	7.1	12.4	12.2	12.2	12.0	10.5
5	6.2	12.9	12.1	11.9	11.6	10.6
6	0.2	11.2	11.3	11.4	11.5	10.6
7	11.0	14.8	12.9	12.0	11.3	10.6
8	5.8	15.3	13.7	12.9	11.9	10.5
9	6.5	14.3	13.4	12.9	12.2	10.6
10	8.4	13.4	13.0	12.6	12.1	10.7
11	4.6	12.7	12.2	12.1	12.0	10.6
12	3.8	13.4	12.6	12.1	11.7	10.6
13	8.0	14.5	13.4	12.7	11.9	10.7
14	6.5	15.9	14.2	13.3	12.2	10.7
15	8.8	16.3	14.7	13.8	12.6	10.8
16	6.9	16.0	14.7	14.0	12.9	11.1
17	9.9	17.2	15.4	14.4	13.0	11.1
18	7.4	17.1	15.5	14.7	13.2	11.2
19	7.0	17.6	16.1	15.0	13.6	11.3
20	4.9	17.1	15.9	15.1	13.7	11.5
21	8.2	17.4	16.0	15.1	13.8	11.6
22	12.0	16.5	15.9	15.2	14.1	11.7
23	6.5	17.4	15.8	15.0	14.0	11.8
24	7.0	18.2	16.3	15.4	14.1	11.9
25	11.7	18.4	16.9	16.0	14.4	12.1
26	12.1	19.1	17.4	16.3	14.7	12.3
27	13.6	20.4	18.2	17.0	15.2	12.4
28	13.7	21.4	18.9	17.6	15.6	12.6
29	14.5	21.6	19.4	18.2	16.1	12.7
30	8.3	18.9	18.1	17.6	16.2	13.1

JUILLET 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.0	19.9	18.2	17.4	16.1	13.2
2	10.7	20.8	18.8	17.8	16.3	13.3
3	12.0	21.8	19.6	18.3	16.5	13.5
4	15.0	21.9	20.3	18.9	16.9	13.6
5	11.1	21.0	19.5	18.7	17.1	13.8
6	6.0	19.1	18.4	17.9	17.0	14.1
7	5.4	17.3	17.3	17.3	16.7	14.1
8	4.0	15.8	16.3	16.1	16.1	14.1
9	9.0	16.9	16.9	16.1	15.7	14.0
10	8.0	18.1	16.8	16.3	15.6	13.9
11	8.2	19.5	17.6	16.8	15.7	13.8
12	10.4	20.6	18.5	17.5	16.0	13.8
13	10.1	20.9	18.9	17.9	16.3	13.9
14	12.8	19.4	18.5	17.9	16.6	14.0
15	14.9	20.7	18.8	17.8	16.5	14.1
16	12.0	21.6	19.4	18.3	16.7	14.2
17	12.0	19.5	18.9	18.2	17.0	14.3
18	15.0	19.0	18.5	17.9	17.0	14.5
19	15.4	20.0	18.6	17.9	16.8	14.5
20	10.1	17.9	17.8	17.5	16.8	14.6
21	12.5	20.2	18.4	17.5	16.6	14.6
22	13.5	21.2	19.4	18.3	16.9	14.6
23	14.6	21.1	19.7	18.7	17.2	14.6
24	11.0	21.6	19.8	18.8	17.3	14.7
25	13.5	20.7	19.6	18.9	17.6	14.8
26	12.1	21.8	19.9	19.0	17.6	14.9
27	12.7	22.7	20.5	19.3	17.7	15.0
28	13.6	22.8	20.8	19.7	18.0	15.1
29	10.8	21.7	20.2	19.4	18.1	15.2
30	13.5	22.4	20.4	19.5	18.1	15.3
31	13.9	22.6	20.7	19.7	18.1	15.3

AOÛT 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	11.9	19.1	19.3	19.1	18.2	15.6
2	8.4	19.3	18.5	18.2	17.8	15.5
3	10.0	20.4	19.2	18.5	17.6	15.5
4	12.5	22.1	20.3	19.2	17.7	15.5
5	14.2	22.2	20.6	19.6	18.1	15.5
6	13.0	21.8	20.4	19.5	18.2	15.6
7	13.0	20.5	19.3	19.1	18.3	15.7
8	12.5	19.1	18.9	18.8	18.2	15.8
9	9.7	19.3	18.5	18.3	17.8	15.9
10	13.6	19.8	18.9	18.4	17.8	15.8
11	10.6	17.8	17.9	17.9	17.7	15.8
12	12.9	17.5	17.3	17.4	17.3	15.7
13	10.1	17.0	16.9	17.0	17.1	15.6
14	3.5	15.4	15.8	15.9	16.7	15.6
15	4.0	16.0	15.7	15.8	16.1	15.4
16	4.0	16.5	15.9	15.8	15.9	15.2
17	7.5	15.3	15.5	15.8	15.9	15.1
18	8.0	15.5	15.3	15.3	15.5	14.8
19	8.5	15.0	15.1	15.1	15.4	14.7
20	9.0	15.7	15.3	15.1	15.1	14.6
21	7.0	16.4	15.6	15.2	15.2	14.5
22	11.6	18.0	16.7	16.1	15.4	14.4
23	13.6	18.7	17.8	17.0	15.8	14.4
24	11.2	18.3	17.6	17.1	16.2	14.5
25	8.1	16.8	16.6	16.5	16.2	14.6
26	9.3	16.0	16.1	16.0	15.9	14.7
27	9.5	15.8	15.6	15.7	15.8	14.6
28	10.7	16.6	16.1	15.8	15.5	14.6
29	5.4	15.0	15.2	15.4	15.5	14.6
30	6.9	15.4	15.2	15.1	15.2	14.5
31	6.6	15.6	15.2	15.1	15.0	14.4

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

**TEMPERATURES DU SOL
CLERVAUX**

SEPTEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	11.8	15.3	15.4	15.2	15.0	14.3
2	7.3	14.7	14.8	14.9	15.0	14.2
3	5.0	14.2	14.2	14.3	14.7	14.2
4	5.9	15.0	14.5	14.4	14.5	14.1
5	8.3	14.8	14.7	14.6	14.5	14.0
6	5.9	13.8	14.0	14.1	14.3	13.9
7	11.0	13.5	13.6	13.7	14.2	13.9
8	11.1	13.6	13.6	13.7	14.0	13.8
9	6.0	13.1	13.1	13.3	13.9	13.7
10	6.8	13.4	13.2	13.2	13.6	13.6
11	6.5	13.4	13.3	13.3	13.5	13.5
12	10.4	14.3	13.8	13.5	13.6	13.4
13	4.5	13.5	13.5	13.5	13.7	13.4
14	5.5	13.0	13.1	13.2	13.6	13.3
15	6.6	12.7	12.7	12.9	13.4	13.3
16	7.2	11.6	12.1	12.4	13.1	13.2
17	2.1	11.3	11.6	12.0	12.7	13.1
18	8.2	11.6	11.7	11.8	12.5	12.9
19	6.6	12.1	12.0	12.0	12.4	12.8
20	5.1	11.7	11.7	11.9	12.3	12.6
21	9.0	11.7	11.7	11.8	12.2	12.7
22	4.7	12.5	12.0	12.0	12.2	12.4
23	5.5	13.5	12.5	12.2	12.3	12.4
24	9.2	13.8	13.1	12.8	12.5	12.4
25	8.8	14.2	13.6	13.1	12.8	12.4
26	6.5	14.0	13.3	13.1	12.9	12.4
27	5.8	13.2	13.1	13.0	13.0	12.5
28	4.8	13.0	12.7	12.7	13.0	12.6
29	5.7	12.7	12.6	12.6	12.8	12.5
30	3.0	12.5	12.4	12.5	12.7	12.5

OCTOBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	5.2	12.6	12.4	12.4	12.6	12.5
2	7.5	13.2	12.8	12.6	12.6	12.4
3	7.5	12.7	12.6	12.7	12.6	12.4
4	0.8	10.6	11.4	11.8	12.4	12.4
5	-0.7	9.3	10.2	10.9	12.0	12.3
6	-0.7	8.8	9.5	10.2	11.3	12.1
7	0.1	8.5	9.1	9.8	10.9	11.8
8	-1.8	8.8	9.2	9.7	10.6	11.7
9	-1.1	8.9	9.2	9.5	10.4	11.4
10	-0.4	8.8	8.9	9.3	10.3	11.3
11	-0.4	9.1	9.1	9.4	10.1	11.1
12	0.3	9.4	9.3	9.5	10.1	11.0
13	-0.1	9.3	9.5	9.6	10.1	10.8
14	1.3	9.5	9.5	9.7	10.1	10.8
15	3.5	9.9	9.6	9.7	10.1	10.7
16	4.3	10.2	10.0	10.0	10.2	10.7
17	-0.4	8.9	9.3	9.7	10.2	10.7
18	-3.6	7.4	8.1	8.8	10.0	10.6
19	-0.7	7.2	7.8	8.4	9.6	10.6
20	1.9	8.2	8.2	8.5	9.3	10.4
21	-0.4	8.2	8.3	8.6	9.3	10.3
22	2.3	8.3	8.6	8.7	9.3	10.1
23	7.5	9.8	9.6	9.4	9.5	10.1
24	3.0	9.3	9.3	9.4	9.7	10.1
25	3.0	9.1	9.2	9.3	9.7	10.1
26	2.3	8.6	8.8	9.0	9.6	10.1
27	4.6	8.3	8.6	8.8	9.5	10.1
28	-0.3	8.2	8.4	8.6	9.3	10.0
29	-0.4	7.6	7.9	8.3	9.2	9.9
30	7.5	9.1	8.8	8.6	9.1	9.9
31	10.0	9.9	9.6	9.3	9.3	9.7

NOVEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.3	9.3	9.5	9.4	9.6	9.8
2	0.4	8.1	8.3	8.8	9.5	9.8
3	2.7	8.8	8.6	8.7	9.3	9.8
4	4.0	9.1	9.0	9.0	9.3	9.7
5	4.5	9.2	9.1	9.1	9.4	9.7
6	6.4	9.5	9.4	9.3	9.5	9.8
7	7.2	9.4	9.4	9.4	9.6	9.7
8	2.5	9.5	9.4	9.4	9.6	9.7
9	5.5	9.1	9.2	9.3	9.6	9.8
10	2.8	8.9	9.1	9.2	9.6	9.8
11	1.0	8.4	8.6	8.6	9.4	9.8
12	5.9	8.6	8.7	8.8	9.4	9.8
13	5.5	8.8	8.7	8.9	9.3	9.7
14	7.7	9.1	9.0	9.0	9.3	9.7
15	5.5	9.6	9.3	9.3	9.3	9.7
16	0.8	8.7	8.9	9.1	9.4	9.7
17	2.0	8.1	8.4	8.6	9.3	9.7
18	4.1	7.9	8.1	8.4	9.1	9.6
19	6.0	8.1	8.1	8.3	9.0	9.5
20	9.5	9.4	9.0	8.8	9.0	9.5
21	7.9	9.6	9.4	9.3	9.2	9.5
22	7.5	9.1	9.1	9.2	9.4	9.5
23	3.0	8.9	9.0	9.0	9.3	9.6
24	6.4	8.9	9.0	9.0	9.3	9.6
25	3.0	8.3	8.6	8.8	9.3	9.6
26	1.5	8.1	8.3	8.6	9.1	9.5
27	4.3	8.7	8.7	8.7	9.1	9.5
28	2.6	7.9	8.3	8.5	9.0	9.5
29	0.9	7.4	7.9	8.2	8.9	9.4
30	1.7	6.5	7.1	7.6	8.6	9.3

DECEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.8	5.9	6.6	7.1	8.3	9.2
2	-1.8	5.1	5.9	6.6	7.9	8.9
3	-2.0	5.1	5.7	6.3	7.5	8.9
4	3.6	6.7	6.7	6.8	7.4	8.7
5	1.0	7.0	7.1	7.2	7.6	8.6
6	0.3	6.2	6.6	7.0	7.7	8.6
7	-3.6	5.1	5.7	6.3	7.5	8.5
8	1.4	5.7	6.0	6.2	7.2	8.3
9	1.8	6.4	6.4	6.5	7.1	8.2
10	0.6	6.1	6.3	6.5	7.2	8.1
11	6.5	7.2	7.1	6.9	7.2	8.0
12	7.3	7.7	7.5	7.3	7.5	8.1
13	5.5	7.7	7.6	7.5	7.7	8.1
14	-1.8	6.4	6.9	7.2	7.8	8.3
15	-6.6	3.9	5.2	6.0	7.4	8.2
16	-6.5	3.3	4.2	5.2	6.8	8.1
17	-2.0	3.8	4.4	5.0	6.3	7.9
18	0.5	3.8	4.3	4.8	6.1	7.7
19	-3.0	3.9	4.4	4.8	6.0	7.5
20	-2.0	3.9	4.5	4.8	5.9	7.3
21	-4.5	3.0	3.7	4.4	5.7	7.3
22	-2.5	2.8	3.5	4.1	5.5	7.1
23	-4.5	2.1	3.0	3.7	5.2	7.0
24	-8.9	1.0	2.2	3.2	4.9	6.8
25	-7.3	0.9	1.9	2.7	4.5	6.6
26	-3.1	1.0	1.8	2.6	4.1	6.3
27	-0.1	2.6	2.6	2.8	4.0	6.2
28	7.7	5.4	4.7	4.2	4.3	5.9
29	6.5	5.9	5.5	5.1	5.1	5.9
30	1.2	5.0	5.2	5.3	5.5	6.0
31	-1.1	4.1	4.5	4.7	5.5	6.2

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

JANVIER 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.2	3.3	4.6	4.8	5.2	6.5
2	-0.4	3.1	3.9	5.0	5.1	6.5
3	2.4	4.9	4.8	4.3	4.9	6.6
4	3.3	4.7	4.9	4.7	5.1	6.5
5	2.5	4.6	4.8	4.8	5.2	6.5
6	4.6	5.6	5.5	4.9	5.2	6.5
7	2.7	4.9	5.3	5.1	5.5	6.5
8	-1.4	3.1	4.3	4.7	5.4	6.5
9	-1.9	2.9	3.4	4.1	5.2	6.6
10	-2.4	2.1	2.9	3.6	4.9	6.6
11	2.2	4.0	3.8	3.7	4.6	6.6
12	4.0	4.9	4.5	4.2	4.8	6.5
13	6.6	7.2	6.7	5.4	5.1	6.5
14	3.5	5.7	6.2	5.8	5.7	6.5
15	-1.0	4.0	5.0	5.1	5.8	6.5
16	-2.0	2.0	3.4	4.4	5.5	6.6
17	-2.5	1.4	2.9	3.8	5.1	6.6
18	-8.4	-0.5	1.5	2.8	4.6	6.6
19	-5.5	-0.3	1.1	2.1	4.0	6.6
20	-2.1	-0.1	1.2	2.0	3.6	6.4
21	-2.4	0.1	1.3	1.9	3.4	6.3
22	-1.4	1.2	1.7	2.0	3.3	6.1
23	2.8	4.1	3.3	2.7	3.4	6.0
24	4.3	4.5	4.3	3.7	3.8	5.9
25	4.9	6.9	5.5	4.3	4.2	5.8
26	1.2	4.4	5.3	4.9	4.8	5.8
27	1.6	4.9	4.7	4.4	4.9	5.9
28	0.4	3.7	4.8	4.7	5.0	6.0
29	-5.5	0.3	2.1	3.5	4.8	6.0
30	1.7	3.7	3.5	3.3	4.3	6.0
31	-3.1	2.5	3.1	3.5	4.3	6.0

FEVRIER 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-4.7	1.4	2.2	2.9	4.2	6.0
2	0.2	3.5	3.5	3.1	4.0	6.0
3	-0.2	3.2	3.3	3.3	4.1	5.9
4	4.6	5.9	5.0	4.0	4.2	5.8
5	2.0	4.6	4.7	4.4	4.6	5.8
6	3.7	5.1	5.0	4.4	4.8	5.8
7	-2.4	2.9	3.7	4.1	4.8	5.8
8	-0.2	3.5	3.7	3.8	4.6	5.9
9	-1.9	3.2	3.3	3.6	4.5	5.9
10	-0.1	3.3	3.8	3.8	4.5	5.9
11	-2.8	2.5	3.0	3.6	4.5	5.9
12	-4.0	1.2	2.6	3.3	4.3	5.9
13	-7.0	0.6	2.0	2.6	4.0	5.9
14	-8.6	-0.4	0.9	1.8	3.5	5.8
15	-4.6	-0.8	0.4	1.3	3.1	5.7
16	-4.6	-0.5	0.5	1.2	2.7	5.6
17	-8.6	-1.1	0.5	1.1	2.6	5.5
18	-8.3	-0.8	0.5	0.9	2.5	5.4
19	-10.0	-0.4	0.3	0.8	2.4	5.2
20	-9.6	-0.6	0.2	0.6	2.2	5.0
21	-12.8	-1.4	0.0	0.6	2.0	5.0
22	-4.4	-0.6	0.0	0.6	1.9	4.8
23	0.6	0.7	0.2	0.7	1.8	4.7
24	0.5	2.5	2.0	1.3	2.0	4.6
25	3.4	5.2	3.7	2.4	2.4	4.5
26	0.5	5.3	4.0	3.0	3.0	4.5
27	2.2	6.9	5.0	3.7	3.4	4.5
28	5.0	7.9	6.6	4.9	4.1	4.6

MARS 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.0	7.6	6.9	5.7	4.8	4.7
2	3.0	5.3	5.9	5.7	5.2	4.9
3	-1.9	5.6	5.0	4.9	5.2	5.1
4	-1.2	5.9	5.5	5.0	5.2	5.3
5	-2.5	6.3	5.6	4.9	5.2	5.4
6	2.1	7.6	6.9	5.9	5.4	5.5
7	4.5	6.6	6.7	6.2	5.8	5.6
8	7.7	8.3	7.7	6.4	5.9	5.7
9	9.3	10.1	8.9	7.3	6.3	5.8
10	3.5	9.7	9.2	8.0	7.0	6.0
11	-1.1	7.9	8.0	7.7	7.3	6.1
12	3.0	8.2	8.3	7.6	7.3	6.3
13	1.1	6.4	6.9	7.0	7.2	6.5
14	0.4	7.1	7.2	6.9	7.0	6.6
15	7.5	8.0	7.7	7.2	7.0	6.7
16	1.8	6.1	6.9	6.9	7.1	6.8
17	0.4	5.6	6.2	6.3	6.9	6.8
18	-2.5	4.9	5.3	5.7	6.6	6.9
19	3.0	6.7	6.4	5.9	6.3	6.9
20	-2.5	5.2	5.7	5.7	6.4	6.9
21	-1.5	5.7	5.6	5.7	6.3	6.9
22	-1.2	7.2	6.5	5.9	6.2	6.8
23	7.3	8.3	7.7	6.9	6.5	6.8
24	9.2	10.0	8.9	7.6	6.9	6.8
25	9.0	10.4	9.6	8.2	7.4	6.9
26	1.9	8.7	8.8	8.3	7.7	7.0
27	-5.0	8.5	8.4	7.5	7.8	7.1
28	-0.2	8.1	8.2	7.8	7.7	7.3
29	9.8	10.0	9.3	8.3	7.8	7.3
30	2.5	11.3	10.0	8.6	8.1	7.4
31	5.3	11.3	11.3	9.8	8.6	7.5

AVRIL 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.3	10.3	10.5	9.8	9.0	7.6
2	-0.3	7.2	8.1	8.8	9.0	7.8
3	-1.6	6.5	7.1	7.7	8.4	8.0
4	-1.4	5.9	6.6	7.2	8.0	8.0
5	-2.3	5.7	6.2	6.5	7.6	8.0
6	-0.8	6.6	6.6	6.5	7.3	8.0
7	-2.0	8.2	7.2	6.7	7.3	7.9
8	3.0	8.5	8.1	7.5	7.5	7.8
9	-0.1	6.4	7.3	7.5	7.7	7.8
10	1.2	8.0	7.1	6.7	7.5	7.8
11	-0.9	6.9	6.8	6.9	7.4	7.8
12	4.9	7.3	7.4	7.2	7.4	7.8
13	5.2	7.7	7.7	7.3	7.5	7.8
14	2.8	7.3	7.9	7.5	7.6	7.7
15	-3.3	7.9	7.4	8.0	7.8	7.8
16	2.8	10.4	10.4	8.7	8.0	7.8
17	5.3	8.7	9.5	9.0	8.5	7.8
18	-3.3	8.9	9.0	8.5	8.5	7.9
19	-3.4	10.5	10.3	9.4	8.6	8.0
20	-1.3	11.3	10.7	9.9	9.0	8.1
21	0.2	12.8	11.6	10.5	9.4	8.2
22	1.9	14.1	13.3	11.5	9.9	8.3
23	4.1	14.5	14.0	12.6	10.5	8.5
24	5.8	15.1	14.3	12.9	11.1	8.6
25	8.7	12.9	13.7	12.9	11.6	8.9
26	-0.1	12.3	12.1	11.7	11.5	9.1
27	10.2	13.5	12.9	12.1	11.3	9.3
28	7.1	14.5	13.5	12.4	11.5	9.5
29	7.0	17.0	14.9	13.1	11.9	9.6
30	6.3	18.3	16.4	14.5	12.5	9.7

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

**TEMPERATURES DU SOL
REMICH**

MAI 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.8	15.7	17.1	15.5	13.3	9.9
2	0.8	16.4	15.7	14.7	13.6	10.1
3	1.5	17.0	16.0	14.9	13.6	10.4
4	5.1	17.3	16.7	15.5	13.9	10.6
5	2.7	14.5	14.9	14.7	14.0	10.8
6	6.4	13.7	13.9	13.9	13.6	11.0
7	6.1	17.9	15.6	14.1	13.3	11.1
8	8.4	15.9	15.9	15.0	13.8	11.2
9	9.1	14.1	14.3	14.1	13.8	11.3
10	7.8	15.5	14.3	13.7	13.5	11.4
11	5.5	16.4	15.5	14.5	13.5	11.5
12	7.2	16.1	15.5	15.0	14.0	11.5
13	9.2	16.8	15.9	15.0	14.1	11.6
14	9.9	15.6	15.7	15.1	14.3	11.7
15	7.0	17.8	16.7	15.2	14.2	11.8
16	7.6	20.8	18.3	16.1	14.6	11.9
17	8.7	19.1	18.8	17.3	15.3	12.0
18	7.0	18.1	17.8	17.1	15.7	12.2
19	9.2	16.2	16.6	16.3	15.6	12.4
20	9.6	16.0	16.1	15.9	15.4	12.6
21	6.8	14.4	15.3	15.1	15.0	12.7
22	5.6	16.1	15.3	14.7	14.7	12.8
23	9.7	17.1	16.2	15.4	14.8	12.8
24	8.1	16.7	16.5	15.6	14.8	12.8
25	9.8	15.5	15.9	15.5	15.0	12.9
26	8.5	15.5	15.5	14.9	14.8	12.9
27	8.7	14.0	14.8	14.8	14.7	12.9
28	4.6	15.6	15.4	14.8	14.4	12.9
29	4.5	16.7	16.3	15.2	14.4	12.9
30	2.3	17.3	15.8	15.5	14.7	12.9
31	3.8	18.1	18.0	16.8	15.0	13.0

JUIN 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.4	21.0	19.2	17.5	15.7	13.0
2	13.8	19.7	20.7	18.7	16.5	13.0
3	10.2	16.9	18.1	17.7	16.7	13.2
4	8.0	14.1	15.7	16.2	16.2	13.4
5	6.8	13.9	14.7	15.2	15.7	13.6
6	1.2	13.3	14.2	14.7	15.1	13.7
7	12.8	17.4	16.0	14.9	14.8	13.6
8	7.6	19.7	18.1	16.5	15.2	13.6
9	6.0	17.3	17.9	17.2	15.9	13.5
10	8.6	16.1	17.1	16.9	16.0	13.6
11	3.0	15.7	15.8	15.9	15.8	13.7
12	4.5	18.6	16.9	15.8	15.5	13.8
13	8.2	19.7	18.7	17.1	15.8	13.8
14	9.4	21.3	19.8	18.1	16.4	13.8
15	8.7	21.5	20.7	19.1	17.1	13.8
16	7.5	20.7	20.5	19.4	17.6	14.0
17	9.8	21.3	20.7	19.4	17.9	14.2
18	8.0	22.7	22.7	19.5	18.1	14.4
19	9.9	23.5	23.3	20.4	18.5	14.6
20	7.4	23.3	22.4	20.8	18.9	14.8
21	12.4	25.3	23.2	21.6	19.3	15.0
22	14.3	21.6	22.1	21.4	19.7	15.2
23	9.0	23.9	21.9	20.7	19.4	15.5
24	11.0	25.8	23.7	21.7	19.7	15.6
25	14.9	25.9	24.7	22.8	20.2	15.8
26	16.3	26.7	25.2	23.2	20.8	16.0
27	16.7	27.7	25.8	23.7	21.4	16.2
28	15.5	28.9	26.1	24.2	21.8	16.5
29	19.1	27.7	27.4	24.7	22.2	16.7
30	12.9	26.9	25.6	24.3	22.4	17.0

JUILLET 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	13.5	27.1	25.9	24.4	22.5	17.2
2	16.3	29.5	26.9	24.9	22.7	17.5
3	17.5	30.5	27.7	25.6	23.2	17.7
4	19.2	29.4	28.1	26.3	23.8	17.9
5	15.6	27.7	27.1	26.1	24.1	18.2
6	9.6	25.8	25.7	25.3	23.9	18.4
7	9.4	22.5	24.3	24.5	23.5	18.6
8	9.3	20.1	21.6	22.5	22.7	18.8
9	8.1	21.8	21.3	21.4	21.7	18.8
10	10.1	23.3	22.6	21.8	21.2	18.7
11	13.2	26.1	24.1	22.8	21.4	18.7
12	13.9	27.6	25.4	23.8	22.0	18.6
13	15.7	29.4	26.3	24.7	22.6	18.6
14	16.2	24.8	25.7	24.9	23.2	18.7
15	15.6	24.3	24.4	23.9	23.0	18.8
16	11.2	25.7	24.9	23.8	22.8	19.0
17	14.6	23.5	24.3	24.2	23.0	19.1
18	16.7	23.1	23.9	23.7	22.9	19.1
19	17.0	23.5	23.3	22.9	22.5	19.2
20	12.6	21.7	22.5	22.5	22.2	19.3
21	14.9	24.3	23.6	22.5	22.0	19.2
22	15.7	25.1	24.8	23.3	22.5	19.2
23	16.5	26.3	25.2	24.3	22.7	19.2
24	13.4	26.1	24.6	24.2	22.9	19.2
25	15.3	24.3	23.6	23.3	22.9	19.3
26	16.0	26.1	25.4	24.1	22.8	19.3
27	16.8	27.3	26.6	24.9	23.2	19.5
28	17.9	27.2	27.1	25.5	23.7	19.6
29	16.9	24.7	25.9	25.6	24.0	19.7
30	15.7	23.7	25.0	25.4	23.9	20.0
31	15.6	25.3	24.7	24.6	23.7	20.1

AOÛT 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	15.3	21.6	23.5	24.1	23.6	20.1
2	11.3	23.6	23.2	23.0	23.1	20.2
3	11.3	25.4	24.7	23.7	23.0	20.3
4	15.9	27.1	26.1	24.7	23.3	20.1
5	16.7	26.4	27.7	25.0	23.8	20.2
6	15.9	26.5	27.5	25.6	24.1	20.2
7	17.4	27.1	25.7	25.0	24.3	20.3
8	16.3	22.9	24.3	24.5	24.0	20.5
9	12.0	23.3	23.5	23.2	23.3	20.6
10	12.5	22.8	23.7	23.5	23.1	20.6
11	12.6	21.1	22.4	22.8	22.8	20.5
12	14.6	20.3	21.1	21.7	22.2	20.5
13	11.7	20.3	20.9	21.1	21.6	20.4
14	4.1	19.7	19.8	20.4	21.1	20.2
15	5.5	19.5	20.1	20.1	20.6	20.1
16	6.6	20.3	20.5	20.3	20.4	19.9
17	7.7	19.1	20.5	20.5	20.4	19.7
18	8.7	17.8	18.9	19.4	20.1	19.5
19	10.8	17.4	18.5	18.9	19.7	19.4
20	7.1	18.2	18.2	18.3	19.2	19.2
21	8.5	19.7	19.0	18.7	19.0	19.1
22	13.7	22.1	20.9	19.9	19.3	18.9
23	16.7	23.9	22.7	21.1	20.0	18.8
24	13.3	21.7	22.1	21.5	20.5	18.7
25	9.7	19.3	20.3	20.5	20.5	18.8
26	10.8	18.9	19.4	19.7	20.0	18.9
27	13.2	18.9	19.3	19.5	19.8	18.9
28	12.4	18.3	19.2	19.3	19.6	18.8
29	5.8	17.7	18.6	19.0	19.4	18.8
30	6.8	18.1	18.7	18.7	19.1	18.7
31	8.0	18.3	18.5	18.6	18.9	18.6

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

SEPTEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	14.0	18.4	18.8	18.7	18.9	18.5
2	9.1	17.7	18.2	18.4	18.8	18.5
3	6.3	17.6	17.7	18.2	18.5	18.4
4	6.7	18.0	17.8	17.9	18.4	18.3
5	13.6	17.3	18.1	18.3	18.4	18.2
6	9.0	16.7	16.7	17.3	18.1	18.1
7	11.5	15.9	16.6	17.1	17.8	18.0
8	11.4	15.0	15.9	16.6	17.5	17.9
9	8.9	13.8	14.9	15.9	17.1	17.8
10	9.1	15.2	15.3	15.6	16.7	17.6
11	10.3	15.4	15.7	15.9	16.6	17.5
12	12.6	17.5	17.0	16.5	16.7	17.3
13	6.9	16.1	16.5	16.5	16.9	17.2
14	9.0	14.8	15.7	16.3	16.8	17.1
15	8.0	13.5	14.7	15.4	16.5	17.1
16	8.4	12.2	13.4	14.7	16.0	17.0
17	4.1	12.3	12.8	13.9	15.5	16.8
18	8.0	12.9	13.0	13.7	15.0	16.6
19	9.3	13.8	13.7	13.8	14.8	16.5
20	6.5	13.9	13.7	13.8	14.7	16.3
21	9.4	13.9	13.9	14.1	14.8	16.1
22	7.9	14.5	14.1	14.3	14.8	16.0
23	8.6	15.8	14.5	14.4	14.9	15.9
24	9.2	15.9	14.7	14.8	15.3	15.8
25	10.3	17.1	16.1	15.5	15.5	15.7
26	6.9	17.3	16.8	15.8	15.7	15.7
27	7.4	17.2	16.7	15.8	15.7	15.7
28	8.4	14.6	15.7	15.8	15.9	15.8
29	4.7	15.7	15.3	15.3	15.9	15.8
30	5.4	15.9	15.0	15.1	15.7	15.8

OCTOBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	7.2	16.5	15.7	15.3	15.6	15.8
2	9.2	16.7	15.9	15.6	15.6	15.7
3	10.4	15.2	15.8	15.5	15.7	15.7
4	0.4	12.7	13.4	14.5	15.6	15.7
5	-1.2	10.2	11.8	13.3	14.8	15.7
6	-0.9	9.9	11.1	12.3	14.1	15.6
7	-0.1	8.9	10.4	11.7	13.5	15.5
8	2.5	10.7	11.1	11.6	13.1	15.3
9	-2.2	10.0	10.7	11.7	12.9	15.0
10	1.0	10.8	11.1	11.3	12.7	14.8
11	1.6	11.1	11.1	11.4	12.4	14.7
12	2.7	11.6	11.5	11.6	12.4	14.5
13	0.6	11.3	11.1	11.5	12.4	14.3
14	0.2	11.5	11.3	11.5	12.3	14.2
15	3.9	12.3	12.1	11.8	12.3	14.1
16	6.0	11.9	12.4	12.1	12.4	14.0
17	2.8	10.7	11.7	12.0	12.6	13.9
18	-3.0	8.1	9.7	10.9	12.3	13.8
19	0.8	9.0	9.5	10.3	11.8	13.8
20	2.9	10.7	10.1	10.3	11.5	13.7
21	1.3	11.0	10.2	10.5	11.5	13.6
22	3.5	11.8	11.0	10.8	11.4	13.4
23	7.0	13.1	12.8	11.3	11.6	13.3
24	7.4	10.7	11.3	11.4	11.8	13.2
25	6.0	10.5	11.0	11.2	11.8	13.2
26	5.8	9.5	10.3	10.8	11.8	13.2
27	6.0	9.4	9.8	10.5	11.6	13.2
28	4.7	9.5	9.9	10.3	11.3	13.1
29	-0.1	8.3	8.5	9.7	11.1	13.0
30	6.7	10.7	10.1	9.9	10.8	12.9
31	11.7	12.7	12.0	11.1	11.1	12.8

NOVEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.8	11.0	11.3	11.6	11.6	12.7
2	1.6	9.0	9.8	10.7	11.6	12.7
3	4.0	10.1	10.1	10.5	11.3	12.7
4	6.6	11.7	11.0	10.8	11.3	12.7
5	6.1	10.0	10.8	10.9	11.3	12.6
6	7.6	11.0	11.0	10.9	11.3	12.6
7	8.8	11.2	11.3	11.2	11.4	12.6
8	7.8	11.3	11.3	11.2	11.5	12.5
9	5.2	10.1	10.8	11.1	11.6	12.5
10	7.4	10.5	10.7	10.8	11.5	12.5
11	5.2	10.1	10.3	10.7	11.4	12.5
12	8.1	10.7	10.6	10.6	11.3	12.5
13	6.8	9.9	10.3	10.6	11.2	12.5
14	8.0	10.2	10.4	10.6	11.2	12.4
15	9.8	10.9	11.0	10.7	11.2	12.4
16	7.1	9.5	10.1	10.5	11.2	12.3
17	5.6	8.9	9.6	10.1	11.0	12.3
18	4.4	8.4	9.0	9.7	10.7	12.2
19	5.6	8.9	9.3	9.7	10.5	12.2
20	9.5	11.2	10.9	10.2	10.6	12.1
21	8.0	11.4	11.0	10.6	10.8	12.1
22	8.2	10.5	10.9	10.8	11.0	12.0
23	6.6	10.7	10.7	10.7	11.1	12.0
24	7.8	10.1	10.6	10.7	11.1	12.0
25	3.5	8.9	9.7	10.3	11.0	12.0
26	1.5	8.6	9.2	9.7	10.7	12.0
27	5.2	8.9	9.6	9.6	10.5	12.0
28	0.6	7.3	8.3	9.2	10.4	11.9
29	2.1	7.3	8.1	8.7	10.0	11.8
30	0.6	6.3	7.5	8.3	9.8	11.7

DECEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	0.8	5.6	6.9	7.9	9.4	11.6
2	-1.9	5.1	6.1	7.3	9.0	11.5
3	-0.1	6.1	6.7	7.0	8.6	11.3
4	6.3	8.2	8.3	7.7	8.5	11.2
5	6.7	8.8	8.9	8.5	8.8	11.0
6	3.0	6.7	7.4	8.2	9.0	10.9
7	-3.0	3.9	5.5	6.9	8.6	10.8
8	4.6	6.3	6.4	6.8	8.1	10.8
9	2.2	7.1	7.3	7.2	8.1	10.7
10	2.6	7.2	7.4	7.4	8.2	10.5
11	8.2	9.1	8.5	7.9	8.4	10.4
12	9.7	9.4	9.3	8.7	8.8	10.4
13	7.9	8.8	9.1	8.8	9.1	10.3
14	-0.3	6.4	8.0	8.7	9.2	10.4
15	-4.5	2.7	5.0	6.9	8.7	10.4
16	-5.6	2.0	3.7	5.3	7.8	10.4
17	-1.3	3.5	4.4	5.3	7.1	10.3
18	2.2	3.6	4.6	5.4	6.9	10.1
19	1.0	4.3	5.1	5.5	6.8	9.9
20	-0.5	4.1	5.1	5.5	6.8	9.8
21	-4.3	2.0	3.5	4.8	6.6	9.6
22	-2.2	1.7	3.1	4.3	6.2	9.5
23	-0.9	1.8	2.8	3.7	5.8	9.3
24	-5.8	0.1	1.5	3.3	5.4	9.2
25	-3.1	0.0	1.3	2.9	5.0	9.0
26	-2.7	0.3	1.5	2.6	4.7	8.8
27	-0.1	4.6	3.5	3.1	4.5	8.6
28	9.3	9.9	6.5	5.0	5.0	8.4
29	7.0	7.5	7.3	6.3	6.0	8.0
30	4.1	6.1	7.2	6.7	6.6	8.0
31	0.8	2.5	5.5	5.7	6.5	8.2

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

**TEMPERATURES DU SOL
ROODT/REDANGE**

JANVIER 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.0	3.2	3.6	3.9	4.3	5.5
2	-0.4	2.9	3.1	3.5	4.3	5.5
3	1.1	3.7	3.5	3.5	4.2	5.6
4	1.1	3.9	4.0	4.0	4.3	5.5
5	1.2	3.7	3.6	3.8	4.4	5.5
6	3.4	4.3	4.1	4.0	4.3	5.5
7	0.6	3.9	4.0	4.1	4.5	5.5
8	-1.0	3.1	3.5	3.9	4.5	5.5
9	-1.6	2.5	2.9	3.5	4.4	5.6
10	-1.1	2.4	2.5	3.1	4.2	5.6
11	0.3	3.2	3.1	3.3	4.1	5.5
12	2.1	4.3	3.8	3.7	4.2	5.5
13	4.9	6.1	5.5	4.8	4.5	5.5
14	1.8	5.0	5.1	5.0	5.0	5.6
15	-2.5	3.7	4.1	4.5	5.0	5.6
16	-2.4	3.1	3.3	4.1	4.8	5.7
17	-8.4	1.3	2.3	3.3	4.5	5.7
18	-11.5	0.4	1.3	2.6	4.1	5.7
19	-4.5	0.3	1.0	2.0	3.7	5.6
20	-2.2	0.2	1.0	1.9	3.4	5.5
21	-1.5	0.2	1.0	1.8	3.2	5.3
22	-1.1	0.4	1.0	1.8	3.1	5.3
23	0.1	2.3	1.8	2.1	3.0	5.1
24	-0.5	2.9	2.7	2.6	3.2	5.0
25	3.9	4.8	3.9	3.3	3.5	5.0
26	-0.1	3.7	4.0	4.0	4.0	5.1
27	-0.7	3.8	3.7	3.7	4.2	5.1
28	-2.5	3.0	3.7	4.0	4.3	5.1
29	-8.1	1.0	2.0	3.1	4.1	5.1
30	0.5	2.5	2.5	2.8	3.8	5.2
31	-4.9	1.9	2.2	2.8	3.7	5.1

FEVRIER 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-4.5	1.8	2.1	2.6	3.6	5.1
2	-0.3	2.5	2.5	2.8	3.5	5.1
3	-0.4	2.0	2.2	2.7	3.6	5.1
4	0.1	3.9	3.5	3.1	3.5	5.0
5	-0.1	3.9	3.8	3.7	3.8	4.9
6	-3.2	4.2	4.1	3.9	4.1	5.0
7	-5.0	2.8	3.0	3.5	4.2	5.0
8	-2.5	3.0	3.1	3.4	4.0	5.1
9	-5.1	2.6	2.8	3.2	4.0	5.1
10	-1.2	2.8	3.0	3.3	3.9	5.1
11	-3.5	2.3	2.7	3.1	3.9	5.1
12	-4.4	1.6	2.1	2.9	3.7	5.1
13	-8.3	0.7	1.4	2.4	3.6	5.1
14	-11.0	0.1	0.9	1.8	3.3	5.0
15	-7.5	0.0	0.6	1.4	3.0	4.9
16	-4.4	0.1	0.4	1.4	2.7	4.8
17	-11.5	0.1	0.4	1.3	2.6	4.7
18	-9.2	0.0	0.4	1.2	2.5	4.6
19	-12.0	0.0	0.3	1.1	2.4	4.5
20	-12.9	-0.1	0.2	1.0	2.3	4.4
21	-13.5	-0.3	0.2	0.9	2.2	4.3
22	-11.5	-0.2	0.1	0.8	2.1	4.2
23	0.1	0.0	0.1	0.8	2.0	4.2
24	1.6	0.1	0.2	0.9	2.0	4.1
25	2.5	0.0	0.2	0.8	1.9	4.1
26	-0.8	1.7	0.9	1.1	2.0	4.0
27	-0.5	3.0	2.3	1.9	2.2	4.0
28	5.0	5.1	4.2	3.2	2.7	4.0

MARS 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.4	5.7	5.0	4.1	3.5	4.1
2	-1.0	4.1	4.3	4.2	4.0	4.3
3	-3.9	3.8	3.5	3.7	4.0	4.5
4	-4.8	3.9	3.9	3.8	4.0	4.6
5	-2.5	4.7	4.0	3.9	4.1	4.6
6	-1.8	5.6	5.1	4.6	4.3	4.7
7	2.0	5.0	5.0	4.8	4.6	4.8
8	6.5	6.5	5.8	5.1	4.7	5.0
9	5.5	8.5	7.3	6.1	5.2	5.1
10	0.4	7.7	7.4	6.7	5.7	5.2
11	-4.0	6.3	6.1	6.2	5.9	5.4
12	1.0	6.7	6.6	6.3	5.9	5.6
13	-0.8	5.9	5.7	5.8	5.9	5.7
14	-0.1	5.4	5.4	5.5	5.7	5.7
15	6.0	6.2	6.0	5.7	5.6	5.8
16	-0.1	5.3	5.6	5.7	5.7	5.9
17	-2.1	4.7	4.9	5.2	5.6	6.0
18	-4.5	4.1	4.3	4.7	5.5	6.0
19	-2.0	5.4	5.3	5.1	5.3	5.9
20	-5.0	4.1	4.4	4.8	5.4	5.9
21	-4.2	4.2	4.3	4.6	5.2	5.9
22	-5.0	5.0	4.7	4.7	5.1	5.8
23	4.0	6.4	6.0	5.5	5.3	5.8
24	6.8	8.1	7.4	6.4	5.6	5.9
25	6.1	8.3	7.9	7.1	6.2	5.9
26	-1.3	6.9	7.1	7.1	6.6	6.1
27	-8.2	6.1	5.9	6.1	6.5	6.2
28	-3.0	6.3	6.0	6.0	6.3	6.3
29	7.6	8.1	7.4	6.6	6.3	6.3
30	0.8	8.9	8.0	7.3	6.6	6.4
31	4.4	9.5	9.1	8.2	7.0	6.5

AVRIL 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.1	9.0	8.9	8.2	7.4	6.6
2	-2.0	6.5	7.0	7.5	7.4	6.7
3	-2.5	6.4	6.2	6.5	7.1	6.9
4	-1.6	5.3	5.6	6.1	6.7	7.0
5	-2.5	4.1	4.8	5.4	6.4	6.9
6	-4.0	4.4	4.4	5.1	6.0	6.9
7	-7.0	4.2	4.5	5.0	5.8	6.7
8	1.1	5.8	5.5	5.3	5.7	6.6
9	-2.5	4.7	5.2	5.4	5.9	6.6
10	-1.5	4.5	4.7	5.0	5.8	6.5
11	-1.0	4.7	4.8	5.0	5.6	6.5
12	1.5	5.1	5.1	5.1	5.6	6.4
13	3.8	5.8	5.7	5.4	5.7	6.4
14	-2.0	5.9	5.7	5.6	5.8	6.4
15	-4.0	6.1	5.8	5.7	5.9	6.5
16	-0.1	7.8	7.0	6.3	6.1	6.5
17	3.9	7.8	7.6	7.1	6.4	6.5
18	-1.4	7.3	7.8	6.9	6.6	6.6
19	-4.8	8.4	7.5	6.9	6.7	6.7
20	-1.3	9.0	8.2	7.6	6.9	6.7
21	2.1	9.5	8.7	7.9	7.2	6.8
22	2.6	10.9	9.8	8.6	7.5	6.9
23	4.2	11.5	10.5	9.3	7.9	7.0
24	4.5	12.1	11.1	9.8	8.4	7.3
25	6.0	10.3	10.3	9.8	8.7	7.4
26	-1.0	9.1	8.7	9.0	8.6	7.6
27	8.5	10.7	10.0	9.1	8.5	7.7
28	6.7	12.3	11.2	9.8	8.7	7.8
29	5.4	14.4	12.9	10.9	9.2	7.9
30	5.5	15.3	14.0	12.1	9.9	8.1

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 444 m.

**TEMPERATURES DU SOL
ROODT/REDANGE**

MAI 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.5	12.8	13.5	12.3	10.4	8.4
2	-2.0	13.2	12.6	11.7	10.5	8.5
3	0.9	12.7	12.3	11.6	10.5	8.7
4	6.4	13.1	12.7	11.8	10.5	8.8
5	1.0	11.3	11.3	11.1	10.5	9.0
6	5.3	11.5	11.0	10.6	10.3	9.1
7	9.5	14.1	12.7	11.4	10.3	9.1
8	7.7	12.6	12.7	12.0	10.6	9.2
9	5.8	12.0	12.0	11.3	10.7	9.3
10	2.5	13.0	12.4	11.5	10.6	9.3
11	5.3	13.6	13.4	12.2	10.8	9.4
12	5.5	12.5	12.7	12.0	11.0	9.5
13	4.4	13.5	12.8	11.8	11.0	9.6
14	8.0	13.3	12.9	12.2	11.1	9.7
15	9.5	14.4	13.5	12.4	11.2	9.7
16	5.6	15.3	14.2	13.1	11.6	9.8
17	7.6	15.0	14.4	13.4	11.9	10.0
18	3.5	14.3	13.9	13.2	12.1	10.1
19	6.9	12.7	12.9	12.9	12.1	10.3
20	7.5	12.5	12.3	12.2	11.8	10.4
21	6.6	12.5	12.4	12.0	11.6	10.4
22	5.4	13.0	12.5	12.0	11.5	10.4
23	7.7	13.8	13.3	12.5	11.6	10.4
24	4.5	13.8	13.4	12.6	11.8	10.5
25	9.3	13.5	13.4	12.9	12.0	10.6
26	6.0	12.9	12.9	12.5	12.0	10.6
27	5.9	11.6	12.3	12.2	11.9	10.6
28	1.0	11.5	11.6	11.6	11.6	10.7
29	5.5	11.7	11.7	11.6	11.4	10.7
30	1.5	12.8	12.0	11.7	11.4	10.7
31	0.4	15.4	13.9	12.1	11.5	10.6

JUIN 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.5	16.2	14.5	13.3	11.8	10.7
2	10.5	16.4	15.6	14.2	12.4	10.7
3	8.5	14.8	14.4	13.9	12.6	10.9
4	5.5	12.9	13.1	13.1	12.6	11.0
5	5.0	11.7	12.4	12.4	12.3	11.1
6	-1.0	11.3	11.6	12.0	12.1	11.2
7	9.4	14.3	13.3	12.2	11.8	11.1
8	7.0	16.8	15.3	13.4	12.2	11.2
9	3.5	14.3	14.3	13.7	12.7	11.2
10	6.5	13.7	13.7	13.2	12.7	11.3
11	1.0	12.3	12.5	12.6	12.5	11.4
12	4.0	14.5	13.4	12.6	12.2	11.5
13	6.0	15.5	14.6	13.6	12.4	11.4
14	7.0	17.6	16.5	14.4	12.7	11.4
15	7.7	16.9	16.5	14.9	13.3	11.5
16	5.8	17.2	16.4	15.1	13.6	11.6
17	5.0	17.6	16.7	15.3	13.8	11.8
18	6.5	18.8	17.3	15.6	14.0	11.9
19	6.5	19.1	17.8	16.2	14.4	12.1
20	2.1	18.5	17.7	16.3	14.7	12.2
21	8.5	18.7	17.8	16.5	14.8	12.4
22	10.5	17.1	17.2	16.3	15.0	12.5
23	5.8	19.0	17.4	16.1	14.9	12.6
24	8.6	19.9	18.3	16.6	15.0	12.8
25	13.0	20.1	19.2	17.4	15.4	12.8
26	13.5	20.8	19.6	17.9	15.7	13.1
27	14.0	21.7	20.3	18.4	16.1	13.2
28	11.5	23.1	20.9	18.8	16.5	13.3
29	14.5	22.3	21.4	19.7	16.9	13.5
30	9.6	21.7	20.5	19.0	17.1	13.7

JUILLET 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	11.0	22.3	20.6	19.0	17.1	13.9
2	12.6	23.8	21.6	19.6	17.2	14.1
3	15.2	24.1	22.3	20.2	17.6	14.2
4	16.2	24.1	22.9	20.7	18.0	14.4
5	12.0	22.5	21.8	20.4	18.2	14.6
6	9.1	20.7	19.9	19.3	18.1	14.7
7	6.6	18.5	18.9	18.6	17.7	14.8
8	5.5	17.5	17.6	17.5	17.1	14.9
9	6.4	16.9	16.9	16.8	16.6	14.8
10	9.0	20.1	18.3	17.0	16.3	14.7
11	11.5	21.3	19.7	18.0	16.6	14.6
12	13.9	23.1	20.9	18.9	16.9	14.7
13	16.0	23.7	21.4	19.5	17.2	14.7
14	13.0	21.7	21.1	19.8	17.6	14.8
15	15.0	20.6	20.3	19.1	17.7	14.9
16	11.5	22.6	20.7	19.3	17.6	15.0
17	13.6	21.4	20.8	19.6	17.8	15.1
18	14.0	21.1	20.5	19.6	17.9	15.2
19	14.0	20.9	20.0	19.0	17.8	15.2
20	10.5	20.0	19.4	18.8	17.7	15.3
21	13.5	21.9	20.2	18.7	17.5	15.3
22	13.5	22.7	21.7	19.7	17.7	15.3
23	16.0	22.4	21.8	20.2	18.1	15.4
24	15.6	23.1	21.9	20.3	18.4	15.4
25	14.5	23.1	21.7	20.2	18.5	15.6
26	13.8	23.3	21.8	20.3	18.5	15.7
27	15.0	23.6	22.3	20.5	18.6	15.7
28	17.5	23.0	22.3	21.0	18.9	15.8
29	13.0	23.3	21.9	20.5	18.9	16.0
30	15.9	23.4	21.6	20.5	18.8	16.1
31	15.0	23.2	22.0	20.7	18.8	16.1

AOÛT 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	12.0	19.9	20.3	20.1	18.8	16.2
2	8.0	20.3	19.5	19.1	18.5	16.3
3	11.0	22.1	20.7	19.4	18.3	16.2
4	15.0	23.2	21.8	20.4	18.5	16.2
5	15.2	23.5	22.4	20.8	18.8	16.2
6	13.6	22.8	22.0	20.8	19.0	16.3
7	16.0	21.9	21.2	20.3	19.2	16.5
8	15.0	19.7	19.9	19.8	19.0	16.6
9	12.5	19.8	20.0	19.3	18.7	16.6
10	15.5	20.3	20.1	19.4	18.5	16.5
11	11.5	18.4	18.8	18.8	18.3	16.4
12	11.8	18.0	17.9	17.9	17.8	16.5
13	10.4	16.8	17.3	17.5	17.5	16.4
14	3.9	15.2	15.8	16.6	17.0	16.2
15	4.6	16.3	16.0	16.7	16.7	16.1
16	6.5	17.5	16.0	16.6	16.5	16.0
17	6.9	16.3	16.9	16.9	16.6	15.8
18	7.8	16.0	16.0	16.1	16.3	15.7
19	7.0	15.5	15.7	15.9	16.1	15.6
20	9.4	15.9	15.9	15.6	15.9	15.5
21	6.0	17.1	16.5	16.0	15.8	15.5
22	13.9	19.1	18.2	17.1	16.1	15.3
23	14.0	20.4	19.4	18.1	16.5	15.3
24	12.5	19.1	19.0	18.2	16.9	15.3
25	6.6	17.7	17.6	17.3	16.8	15.3
26	7.2	16.7	17.0	16.9	16.6	15.5
27	8.2	16.4	16.5	16.5	16.4	15.5
28	10.7	17.6	17.1	16.5	16.2	15.3
29	4.0	16.0	16.2	16.2	16.2	15.3
30	5.5	16.0	16.0	15.9	15.9	15.3
31	8.1	16.3	16.0	15.9	15.7	15.2

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 444 m.

TEMPÉRATURES DU SOL ROODT/REDANGE

SEPTEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	10.2	16.4	16.4	16.0	15.7	15.1
2	6.0	15.2	15.6	15.8	15.7	15.0
3	1.5	15.3	14.7	15.0	15.4	15.0
4	5.0	15.7	15.7	15.2	15.1	14.9
5	7.5	16.1	15.8	15.4	15.2	14.8
6	7.2	13.7	14.8	14.9	15.1	14.7
7	10.0	13.4	14.5	14.6	14.9	14.6
8	10.5	14.3	14.3	14.4	14.7	14.6
9	7.0	12.1	13.6	13.9	14.5	14.5
10	7.0	13.4	13.5	13.7	14.2	14.5
11	7.7	13.9	13.8	13.7	14.2	14.4
12	9.2	14.9	14.5	14.1	14.2	14.3
13	5.7	14.3	14.3	14.1	14.3	14.2
14	4.9	13.4	13.9	14.0	14.2	14.1
15	6.1	12.4	12.9	13.5	14.0	14.1
16	5.9	11.1	11.8	12.6	13.6	14.0
17	2.1	11.0	11.3	12.1	13.3	13.9
18	6.3	11.2	11.6	12.1	13.0	13.8
19	7.0	11.8	12.2	12.1	12.9	13.6
20	3.4	11.5	11.9	12.1	12.8	13.5
21	8.0	12.1	12.0	12.1	12.7	13.4
22	7.1	12.5	12.4	12.3	12.7	13.3
23	8.6	13.7	13.2	12.7	12.8	13.2
24	9.6	14.3	13.9	13.2	13.1	13.2
25	8.5	14.6	14.4	13.6	13.3	13.2
26	6.6	14.7	14.4	13.8	13.5	13.2
27	7.0	13.8	14.0	14.0	13.6	13.3
28	3.5	13.5	13.6	13.5	13.7	13.3
29	3.4	13.0	13.4	13.4	13.5	13.3
30	3.6	13.3	13.4	13.3	13.4	13.3

OCTOBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.7	13.9	13.5	13.4	13.4	13.3
2	6.6	13.6	13.8	13.6	13.4	13.2
3	5.7	13.4	13.7	13.6	13.5	13.2
4	-1.0	10.4	11.7	12.6	13.4	13.2
5	-3.4	8.7	10.1	11.4	12.8	13.2
6	-2.2	9.2	10.0	10.6	12.2	13.1
7	-0.5	8.6	9.3	10.2	11.7	13.0
8	-2.6	9.0	9.3	9.9	11.4	12.7
9	-4.5	8.5	9.1	9.9	11.2	12.6
10	0.2	9.0	9.2	9.9	11.0	12.4
11	2.5	9.6	9.7	10.0	10.9	12.2
12	1.2	9.9	10.1	10.3	10.9	12.1
13	4.0	10.3	10.4	10.5	11.1	12.0
14	2.8	10.2	10.4	10.6	11.2	12.0
15	3.4	11.2	11.0	10.8	11.2	12.0
16	5.4	11.4	11.4	11.3	11.3	11.9
17	2.0	9.2	10.1	10.7	11.3	11.9
18	-3.9	7.3	8.3	9.6	11.0	11.9
19	-0.1	7.4	7.9	8.9	10.4	11.8
20	2.2	8.4	8.4	8.9	10.1	11.7
21	1.0	8.2	8.6	9.0	10.1	11.5
22	1.9	9.0	9.0	9.1	10.0	11.4
23	8.0	10.1	10.1	10.0	10.2	11.3
24	4.0	9.8	10.0	10.0	10.4	11.2
25	4.9	9.3	9.6	9.9	10.4	11.2
26	4.1	8.9	9.2	9.6	10.3	11.2
27	3.4	8.4	8.8	9.3	10.3	11.2
28	3.0	8.1	8.5	9.1	10.0	11.1
29	-1.6	7.6	8.0	8.7	9.7	11.0
30	6.4	9.6	9.2	9.0	9.6	10.9
31	10.0	10.6	10.3	8.8	9.7	10.8

NOVEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.5	9.9	10.0	10.0	10.1	10.7
2	-1.7	8.6	9.0	9.5	10.1	10.8
3	3.1	8.7	8.9	9.2	9.9	10.7
4	5.0	9.2	9.4	9.4	9.8	10.7
5	5.9	9.5	9.5	9.4	9.8	10.7
6	5.4	10.1	10.0	9.7	10.0	10.7
7	5.0	10.2	10.1	10.0	10.1	10.7
8	1.9	10.0	10.1	10.0	10.2	10.7
9	5.7	9.3	9.5	9.8	10.2	10.7
10	6.9	9.4	9.5	9.6	10.1	10.7
11	0.9	8.7	9.1	9.4	10.1	10.7
12	5.1	9.2	9.3	9.4	9.9	10.7
13	6.4	9.2	9.2	9.4	9.8	10.7
14	7.0	9.4	9.5	9.4	9.8	10.6
15	7.9	9.9	9.9	9.7	9.9	10.6
16	4.9	8.8	9.3	9.5	10.0	10.5
17	2.7	8.1	8.6	9.1	9.8	10.5
18	2.0	7.9	8.1	8.6	9.6	10.5
19	4.9	8.3	8.2	8.6	9.4	10.4
20	9.0	9.9	9.5	9.2	9.4	10.3
21	9.2	10.3	10.2	9.7	9.7	10.3
22	6.7	9.9	9.9	9.8	9.9	10.4
23	3.7	9.8	9.6	9.7	9.9	10.3
24	7.1	9.7	9.8	9.8	10.0	10.4
25	0.1	8.4	8.9	9.4	9.9	10.4
26	-0.1	8.3	8.4	8.9	9.6	10.4
27	5.0	8.9	9.0	9.1	9.5	10.4
28	-1.6	7.8	8.3	8.8	9.5	10.3
29	4.4	7.5	7.9	8.4	9.3	10.2
30	1.0	6.5	7.1	7.9	9.1	10.2

DECEMBRE 1994						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.2	5.6	6.2	7.2	8.7	10.1
2	-2.5	5.1	5.5	6.7	8.3	10.0
3	-1.8	5.5	5.7	6.4	8.0	9.8
4	3.2	7.2	7.2	7.1	7.9	9.7
5	4.5	7.7	7.8	7.7	8.2	9.6
6	1.0	6.4	7.1	7.6	8.3	9.5
7	-5.1	4.9	5.7	6.7	8.1	9.5
8	3.0	5.7	6.0	6.6	7.7	9.4
9	0.5	6.4	6.5	6.7	7.6	9.2
10	-0.1	6.1	6.4	6.8	7.6	9.1
11	4.5	7.7	7.4	7.2	7.6	9.1
12	7.9	8.2	8.1	7.8	8.0	9.0
13	6.5	8.0	8.0	8.0	8.2	9.1
14	-4.0	6.2	7.1	7.7	8.2	9.1
15	-7.0	3.9	5.1	6.5	7.9	9.1
16	-9.7	2.6	3.6	5.2	7.3	9.0
17	-0.4	3.1	3.6	4.8	6.7	8.9
18	-0.3	3.3	3.9	4.6	6.5	8.7
19	-0.9	3.8	4.2	4.9	6.3	8.6
20	-1.9	3.6	4.2	4.9	6.3	8.4
21	-5.0	2.7	3.4	4.5	6.2	8.3
22	-4.0	2.1	3.0	4.0	5.8	8.2
23	-3.5	1.5	2.5	3.6	5.6	8.1
24	-7.7	0.8	1.8	3.2	5.3	7.9
25	-8.5	0.7	1.5	2.8	4.9	7.7
26	-3.6	0.5	1.3	2.5	4.7	7.5
27	-0.5	2.3	2.1	2.5	4.4	7.4
28	7.9	6.5	5.5	4.4	4.5	7.0
29	7.0	6.7	6.4	5.7	5.4	6.8
30	1.2	5.5	5.8	5.9	5.8	6.8
31	-0.1	4.3	4.8	5.2	5.9	7.0

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 444 m.

