

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ADMINISTRATION DES SERVICES TECHNIQUES
DE L'AGRICULTURE**

A N N U A I R E

METEOROLOGIQUE ET HYDROGRAPHIQUE

1972



PUBLIE PAR LE SERVICE DE LA METEOROLOGIE ET DE L'HYDROLOGIE

**LUXEMBOURG
1 9 7 4**

TABLE DES MATIERES

PREMIERE PARTIE

Météorologie

1. Table des Matières	3
2. Légende	6
3. Liste des Stations météorologiques et postes pluviométriques	9

Observations journalières des stations météorologiques de Luxembourg-Ville, d'Echternach et de Clervaux

4. Observations journalières	12
5. Relevés mensuels et annuels des observations de toutes les stations météorologiques luxembourgeoises	32
6. Températures "MAXIMA" et "MINIMA"	42
7. Observations pluviométriques	56
8. Températures du sol de différentes stations météorologiques	64
9. Rayonnement solaire	72

DEUXIEME PARTIE

Hydrographie

10. Légende	78
11. Liste des Stations limnimétriques	79

Hauteurs limnimétriques journalières de différentes stations

BASSIN DE LA SURE

12. Station limnimétrique sur la Sure à Martelange	82
13. Station limnimétrique sur la Sure à Michelau	82
14. Station limnimétrique sur la Sure à Gilsdorf	83
15. Station limnimétrique sur la Wiltz à Goebelsmühle	83
16. Station limnimétrique sur la Clerve à Kautenbach	84
17. Station limnimétrique sur l'Ernz noire à Grundhof	84
18. Station limnimétrique sur l'Our à Gemünd	85
19. Station limnimétrique sur l'Our à Vianden/Bettel	85
20. Station limnimétrique sur la Tretterbach à Sassel	86
21. Station limnimétrique sur la Blees à Bleesmillen/Bastendorf	86

Janvier 1972

LUXEMBOURG (VILLE)

Observateur: E. LAHR (Professeur)

Hb=336,7m λ=E06° 07' φ=N49° 37'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	0.5	2.6	1.6	1.6	735.0	734.5	735.6	85	76	80	10	10	10	E2	E1	E1				
2	1.5	3.0	0.5	1.7	734.8	734.0	732.0	95	87	86	10	6	10	E1	SE2	SE1				
3	0.5	1.0	0.7	0.7	731.2	731.6	732.0	83	87	95	10	10	10	SE2	S2	SW2				
4	0.0	0.2	1.2	0.5	732.5	733.8	734.6	95	94	97	10	10	10	SW4	SW3	SE2	6.6	6.0		
5	0.5	1.5	1.0	1.0	735.5	735.7	735.4	95	100	100	10	10	10	SE2	E2	SE1	4.3	5.0		
6	0.0	1.0	0.3	0.4	734.8	734.4	734.5	95	94	92	9	7	5	E2	SE1	SE1	0.6	1.0	4.0	
7	-1.0	-0.5	-0.5	-0.7	734.5	734.5	734.3	95	93	91	10	10	10	NE2	E1	E2		0.5		
8	-1.0	0.5	1.0	0.2	732.6	731.8	731.2	92	92	91	10	9	10	E3	E2	E2		0.2		
9	0.4	2.2	2.5	1.7	731.5	732.4	731.8	94	94	92	10	4	3	E2	E2	E2			3.0	
10	4.0	4.5	5.5	4.7	733.4	733.5	735.0	95	100	100	10	10	10	SE2	SE2	SE1	1.6			
11	5.5	6.5	7.0	6.3	734.3	732.7	730.6	97	96	89	10	10	10	E1	E2	SW3	1.2		4.0	
12	6.0	6.6	5.5	6.0	731.2	731.5	731.4	90	98	96	10	10	10	E2	E1	SE2	1.9			
13	3.5	4.4	2.5	3.5	731.2	731.1	730.2	92	96	94	10	10	10	SE2	SE1	NE3	0.7			
14	1.5	2.2	3.0	2.2	730.0	730.2	730.2	96	98	97	10	10	10	E2	E1	E1	0.4			
15	1.0	2.2	2.0	1.7	729.7	729.8	730.1	97	95	85	8	6	8	SE4	E2	E2	0.1		5.0	
16	-1.5	0.5	-2.0	-1.0	728.1	725.5	723.0	85	85	77	0	5	0	E2	E2	E2			5.0	
17	-6.5	-4.4	-6.5	-5.8	720.7	721.6	722.5	76	70	72	0	8	0	NE4	NE4	E3	0.2		2.0	
18	-9.5	-4.4	-5.0	-6.3	725.5	727.3	730.0	80	75	70	0	5	0	N3	NE2	N3			6.0	
19	-5.0	0.0	1.5	-1.2	730.2	728.9	728.8	85	95	95	10	10	10	N3	SE3	SW3				
20	2.2	2.5	1.5	2.1	726.2	724.0	723.5	97	98	92	10	2	0	E3	SE2	SW2	4.4		6.0	
21	1.0	2.0	0.0	1.0	728.9	731.9	735.7	92	90	90	8	10	8	NW2	NW3	NW2	2.2	1.0	2.0	
22	-1.8	-0.8	-2.0	-1.5	739.6	740.2	740.5	94	97	95	8	7	5	N2	N2	NE2			5.0	
23	-6.5	0.5	-2.0	-2.7	740.1	739.6	737.7	95	90	92	10	5	0	N2	N2	NE1			4.0	
24	-5.2	-2.0	-1.0	-2.7	734.2	731.9	727.9	95	97	98	10	10	10	N3	SE2	NW4		2.0		
25	0.0	0.8	-2.0	-0.4	725.2	728.6	731.9	100	90	95	10	8	0	NW2	NW2	NW2	0.3	3.0	5.0	
26	-3.3	-2.0	-2.0	-2.4	730.7	728.6	722.0	98	95	96	10	8	10	SW4	SE3	W3	0.5	1.0	2.0	
27	1.5	1.0	1.0	1.2	714.8	716.1	717.7	95	97	97	10	10	10	SW3	S2	SE2	7.2	2.0		
28	0.5	3.0	0.0	1.5	726.4	727.4	728.9	97	90	83	8	1	8	NE2	NE2	NE4	9.2	7.0	6.0	
29	-4.0	-5.0	-7.4	-5.5	731.7	732.2	732.0	82	82	82	10	7	8	NE5	NE4	NE3		6.0	1.0	
30	-9.0	-8.0	-8.4	-8.5	728.6	726.6	729.6	82	72	92	10	5	6	N3	N3	N4		6.0	2.0	
31	-10.5	-6.0	-8.8	-8.4	732.3	733.6	734.6	90	75	74	10	6	0	S3	SW2	SE2	0.3	6.5	7.0	
Moyennes	-1.1	0.5	-0.3	-0.3	730.8	730.8	730.8	91	90	89	8.7	7.7	6.8				Total	51.7	Total	69.0

Février 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	-9.0	-3.0	-2.0	-4.7	732.6	731.6	730.3	82	70	93	10	10	10	NE4	E2	S3		6.0		
2	2.4	6.3	4.8	4.5	729.6	728.7	728.4	97	82	75	10	0	8	E3	E2	SE2	2.3	7.0	7.0	
3	3.5	6.7	4.0	4.7	728.6	725.9	722.6	90	72	80	8	6	10	E1	SE2	S2		4.5	4.0	
4	5.0	5.8	3.4	4.7	723.1	723.4	722.7	96	80	92	10	10	5	SW2	SW2	SW2	6.1	0.5	1.0	
5	2.1	6.4	3.0	3.8	725.0	726.4	727.0	98	90	92	10	4	10	SW3	S2	S3	1.2		5.0	
6	3.0	8.0	8.2	6.4	725.5	725.4	725.4	92	80	88	10	6	8	E1	SE3	SE2	0.4		2.0	
7	5.6	9.1	9.5	8.1	725.5	725.5	726.0	86	75	80	3	8	3	N3	SE2	SE1	0.5		2.0	
8	5.8	6.8	6.8	6.5	729.0	730.1	729.7	93	87	90	10	10	10	SW2	SW2	SW2	1.0			
9	5.0	5.5	4.5	5.0	728.1	727.8	727.5	97	95	95	10	10	4	SW3	SW2	W2	1.0			
10	2.8	5.5	3.5	3.9	727.6	728.7	726.4	95	82	84	10	4	0	SW3	SW2	SW1	0.2		4.0	
11	3.0	4.5	6.0	4.5	720.5	717.2	711.4	100	100	95	10	10	10	S2	SE2	SE2	1.0			
12	2.0	4.0	2.0	2.7	714.5	714.3	719.9	95	92	95	10	10	10	SE2	SW3	SW2	12.4			
13	2.5	4.5	3.4	3.5	720.6	719.1	721.2	95	86	80	10	10	10	E2	E4	E2	3.3			
14	2.5	6.3	3.5	4.1	731.4	734.5	737.3	95	75	85	10	10	8	N4	W3	NE2			4.0	
15	1.0	4.0	4.0	3.0	735.8	734.2	730.1	94	87	70	0	8	10	E2	SE2	SW4			3.0	
16	1.5	6.2	6.0	4.6	727.3	727.7	727.0	86	75	56	8	5	10	SE4	S2	S2			4.0	
17	4.2	8.0	6.5	6.2	727.5	727.6	727.8	88	70	60	10	10	10	E2	E1	NE1	0.3		2.0	
18	3.0	8.0	5.0	5.3	729.1	729.2	729.8	92	75	72	10	3	0	SE2	SE3	SE1	0.8		2.0	
19	0.0	3.4	2.0	1.8	727.9	727.0	725.8	96	88	90	10	6	0	NE2	NE2	NE2	0.1		5.0	
20	1.0	2.4	2.0	1.8	725.9	726.4	729.0	93	96	95	10	10	10	N3	NE2	SE2				
21	1.0	8.0	6.0	5.0	730.9	732.4	733.6	97	80	85	8	5	10	SW4	SW3	SW2	1.3		2.0	
22	3.8	9.0	6.0	6.3	734.1	734.5	734.9	95	78	86	10	5	7	SW2	SW2	NE2	0.3		2.0	
23	1.0	6.5	4.5	4.0	736.5	736.2	735.9	94	68	80	10	6	8	E2	SE2	SE2	0.1		4.0	
24	0.5	6.5	4.0	3.7	734.8	734.1	733.4	95	76	84	10	10	0	NE2	E2	E1			1.0	
25	-0.5	2.0	1.0	0.8	732.5	732.3	732.3	98	97	100	10	10	0	N2	NW2	NW1				
26	-2.2	8.0	5.5	3.8	732.5	732.3	732.5	100	95	76	10	5	5	N2	E2	SE1			6.0	
27	-0.5	5.8	3.0	2.8	733.3	733.4	733.6	96	73	85	10	5	0	N2	NE1	E1			5.0	
28	-0.5	4.5	3.5	3.2	733.7	732.8	734.6	96	76	80	10	5	10	NE2	NE1	N2			3.0	
29	1.0	6.5	4.0	3.8	734.3	733.6	733.7	90	76	73	10	7	0	NE2	SW2	NE1			3.0	
Moyennes	1.7	5.7	4.3	3.9	728.9	728.7	728.6	94	82	83	9.2	7.1	6.4				Total	32.3	Total	71.0

Mars 1972

LUXEMBOURG (VILLE)

Observateur: E. LAHR (Professeur)

Hb = 336,7m λ = ED6° 07' φ = N49° 37'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-0.5	8.0	5.0	4.2	732.9	732.8	733.7	88	63	87	10	0	0	N1	N2	N1	.	.	7.0
2	-1.2	9.0	5.2	4.3	733.9	733.5	732.0	86	40	52	1	0	0	N2	NE2	NE1	.	.	8.0
3	1.0	6.6	4.5	4.0	728.4	726.7	724.5	68	70	90	5	5	10	NE1	SE2	SW3	.	.	5.0
4	4.0	4.0	3.0	3.7	722.5	722.5	722.2	94	92	85	10	10	10	SW3	SW2	W3	5.2	.	1.0
5	1.0	7.5	3.2	3.9	715.3	714.7	718.5	90	64	90	10	5	10	E2	SW5	W3	1.0	.	4.0
6	1.8	5.2	4.2	3.7	720.3	719.1	716.4	96	76	97	10	10	10	S3	SE4	SW7	0.7	.	1.0
7	3.0	6.6	4.6	4.7	720.7	720.7	722.7	88	75	88	10	10	10	SE3	S6	W3	2.0	.	3.0
8	0.0	6.0	5.0	3.7	725.6	726.4	727.9	93	85	88	5	8	5	E3	S2	S2	2.8	.	3.0
9	-1.0	10.0	6.5	5.0	728.3	727.5	728.0	94	67	70	10	4	2	N3	E2	E2	0.2	.	6.0
10	3.8	4.5	2.0	3.4	728.0	728.0	728.2	94	95	94	10	10	10	N3	NE2	E1	1.6	.	.
11	1.0	2.5	-0.3	1.1	730.4	731.9	734.9	95	95	92	10	10	10	NW3	NE3	NE5	0.8	.	.
12	-5.0	0.0	0.5	-1.5	736.3	736.0	734.9	80	65	75	2	8	2	NE3	NE7	NE6	.	.	7.0
13	-2.0	5.7	4.0	2.6	735.1	735.0	735.4	82	63	64	4	5	2	E6	E3	E2	.	.	8.0
14	2.0	12.5	10.2	8.2	736.6	736.4	736.3	90	75	55	2	4	2	E3	E3	E2	.	.	9.0
15	3.0	16.4	11.5	10.3	737.0	737.4	737.5	93	44	43	0	0	0	NE2	E3	E2	.	.	10.0
16	4.6	18.0	10.6	11.1	738.0	737.9	737.9	72	28	37	0	0	0	N2	E3	E1	.	.	10.0
17	3.0	17.3	11.5	10.6	737.8	737.2	736.8	85	40	44	0	0	0	N2	E2	E1	.	.	11.0
18	3.0	17.0	12.3	10.8	736.0	735.2	734.1	90	40	55	0	0	0	N1	E2	E1	.	.	11.0
19	4.4	20.5	12.2	12.4	734.0	733.6	733.4	90	50	58	0	5	0	N3	N2	N2	.	.	10.0
20	4.0	18.6	12.5	11.7	734.5	733.5	734.5	82	35	45	4	0	0	N2	E2	SE1	.	.	11.0
21	7.0	18.8	11.5	12.4	735.3	735.4	736.2	85	44	64	0	7	0	N2	E2	E1	.	.	10.0
22	6.0	17.5	12.0	11.8	737.2	737.3	737.4	84	44	65	2	1	0	N2	N2	N1	.	.	10.0
23	4.0	16.0	10.1	10.0	737.4	737.3	737.2	95	43	60	0	0	0	N2	NW1	NW3	.	.	11.0
24	3.0	13.3	7.5	7.9	738.9	738.7	738.7	93	45	50	0	0	0	NE2	NE3	NW4	.	.	11.0
25	1.0	16.0	12.5	9.8	736.2	736.9	730.5	88	33	40	0	0	5	NE2	E5	SE3	.	.	11.0
26	8.0	11.0	7.0	8.7	727.4	723.1	725.8	70	98	95	10	8	10	NE2	SW5	W3	.	.	.
27	4.0	6.0	6.0	5.4	726.3	724.1	719.9	96	92	93	10	10	10	SW7	SW7	SW8	6.4	.	.
28	2.3	4.5	1.9	2.9	720.5	720.8	724.0	92	85	94	5	5	10	SW6	SW7	W5	13.8	.	5.0
29	3.0	7.0	5.2	5.1	727.1	728.2	730.5	96	83	94	10	10	5	NW3	NW4	W2	6.8	.	3.0
30	4.0	10.1	8.0	7.4	731.3	731.5	731.2	85	62	70	10	5	0	SW4	SW4	SE2	1.6	.	3.0
31	8.0	9.0	9.3	8.8	732.0	733.0	733.9	78	90	90	10	10	10	SW3	W3	SW2	0.1	.	.
Moyennes	2.6	10.5	7.0	6.7	731.0	730.7	730.8	87	64	71	5.1	4.8	4.2				43.0		189.0

Avril 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	8.5	11.5	10.2	10.1	732.5	734.4	35.8	96	94	98	10	10	10	SW3	W2	W2	4.0	.	.
2	10.0	10.5	11.0	10.5	736.4	737.2	37.0	100	97	86	10	10	10	SW3	SW3	SW3	1.8	.	1.0
3	10.5	11.0	9.8	10.4	734.1	733.4	33.0	96	95	94	10	10	5	SW4	S3	SW2	0.1	.	.
4	8.0	12.5	8.7	9.7	727.7	725.7	21.3	95	84	88	10	10	10	SW3	S4	SW8	2.8	.	.
5	7.3	9.8	6.3	7.8	722.0	723.4	27.2	92	88	87	10	5	10	SW7	S6	SW4	6.0	.	3.0
6	5.5	10.5	9.0	8.3	725.4	725.2	27.9	95	80	80	10	10	3	S7	SW8	NW2	6.2	.	4.0
7	10.0	12.0	10.5	10.8	727.4	727.3	25.6	90	80	85	10	10	2	SW5	S6	SW8	2.0	.	.
8	6.5	12.0	6.0	8.2	727.4	727.3	30.1	80	60	78	8	7	2	SW4	SW8	W5	1.4	.	10.0
9	6.0	11.5	9.5	9.0	730.4	729.9	30.2	92	75	68	10	5	1	SW3	SW2	S1	0.6	.	2.0
10	4.0	11.0	4.5	6.5	726.5	721.9	15.9	92	55	92	0	8	10	E2	SW7	SW8	.	.	7.0
11	4.0	5.0	5.5	4.8	714.7	714.1	15.4	92	92	95	10	10	10	S3	W3	W2	8.8	.	1.0
12	5.0	9.4	6.0	6.8	719.5	722.4	27.6	95	85	84	10	5	0	E2	N3	NW2	6.5	.	3.0
13	5.2	10.5	7.4	7.7	732.5	733.0	33.4	94	80	80	10	5	0	W2	SW3	W2	3.4	.	8.0
14	5.5	16.0	14.0	11.8	732.9	731.0	31.0	92	56	60	5	6	8	N2	E3	E2	0.1	.	9.0
15	5.6	5.0	3.8	4.8	729.0	728.9	31.5	85	90	88	10	10	10	W2	W3	NW2	0.8	.	.
16	2.6	5.4	5.0	4.3	733.0	733.1	33.5	94	84	95	10	10	5	W3	NW3	NW2	6.6	.	.
17	4.2	7.3	6.0	5.8	733.5	734.0	34.2	85	75	68	10	10	5	N3	E2	NE2	0.3	.	.
18	0.5	11.6	7.5	6.5	734.0	733.1	31.5	91	62	65	0	0	8	NW2	NW2	NW4	.	.	11.0
19	3.0	6.0	5.0	4.7	730.4	730.4	30.1	80	80	82	10	10	6	N3	N3	N2	1.3	.	2.0
20	1.0	9.0	7.5	5.8	731.5	731.4	32.2	95	80	70	10	10	0	N3	NE3	NW4	1.0	.	2.0
21	4.5	10.0	8.5	7.7	731.6	730.7	29.8	90	64	64	10	10	10	E6	N3	N4	0.1	.	.
22	6.0	6.5	7.0	6.5	728.0	729.1	32.3	96	97	96	10	10	10	NE3	N2	N1	2.7	.	.
23	6.0	15.8	7.5	9.8	729.0	733.9	32.9	75	50	76	0	2	2	N3	NW2	NE3	1.0	.	12.0
24	3.5	9.0	7.0	6.5	731.3	730.5	30.3	94	54	46	10	9	0	NE3	NE5	N4	.	.	8.0
25	-0.6	8.5	2.8	3.6	733.5	733.9	34.1	67	37	40	0	2	0	E4	E6	N5	.	.	12.0
26	-1.6	10.5	7.5	5.5	734.0	733.6	33.5	66	43	70	0	8	10	NE4	NW3	NW2	.	.	6.0
27	5.0	7.1	5.6	5.9	732.2	731.9	32.6	90	82	70	10	10	0	NW3	NW4	N4	.	.	2.0
28	1.4	8.5	6.4	5.4	734.2	734.0	32.2	93	70	82	10	9	10	W3	N2	N2	0.3	.	2.0
29	5.0	9.2	10.5	8.2	726.5	725.5	21.0	76	64	63	10	10	10	SW5	S5	S8	0.1	.	.
30	12.5	19.0	14.6	15.4	721.9	723.4	23.4	65	53	60	6	3	1	S5	SE4	SE2	.	.	12.0
Moyennes	5.2	10.0	7.7	7.6	729.4	729.4	729.5	88	74	77	7.9	7.8	5.4				57.9		117.0

Mai 1972

LUXEMBOURG (VILLE)

Observateur: E. LAHR (Professeur)

Nh=336.7m λ=E06°07' φ=N49°37'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	10.0	20.5	16.5	15.7	725.0	725.4	725.8	75	50	55	4	5	2	N4	N3	E2			12.0	
2	8.5	18.5	15.8	14.3	728.5	728.7	729.4	85	50	68	5	10	5	NE2	SE3	SE2			8.0	
3	11.5	20.8	15.0	15.8	728.9	727.8	726.8	83	50	85	2	8	10	N2	N3	NW2			7.0	
4	11.6	13.0	11.5	12.0	727.2	727.3	727.9	92	75	86	10	10	8	NE2	NW2	E1	1.1		.	
5	9.2	11.4	8.5	9.7	727.2	727.7	729.3	95	90	94	10	10	8	E2	E2	E1	1.7		.	
6	5.0	19.0	13.0	12.3	731.6	731.6	732.9	90	52	64	1	3	6	E2	E2	E2	0.6		13.0	
7	9.5	19.8	15.0	14.8	732.8	732.6	732.6	90	47	50	8	6	8	NW2	SW2	NW1	.		12.0	
8	10.0	21.3	16.5	15.9	732.4	732.4	732.0	95	43	60	0	2	8	N2	SE2	SE2	.		10.0	
9	11.0	16.2	11.5	12.9	732.4	732.5	734.4	88	70	72	9	8	8	E2	W4	W2	0.1		8.0	
10	9.2	9.5	6.0	8.2	733.0	731.5	731.4	94	93	88	10	10	10	S4	SW3	W4	1.5		.	
11	7.5	11.0	9.2	9.2	733.8	733.4	732.4	95	80	80	10	10	5	W3	W3	S2	8.1		1.0	
12	7.0	6.0	5.0	6.0	726.1	726.8	726.6	96	98	96	10	10	10	E3	W2	W2	2.1		2.0	
13	6.3	12.4	9.0	9.2	725.1	725.4	725.4	97	75	80	10	6	0	E2	SE2	NE2	6.0		4.0	
14	5.0	9.8	7.5	7.4	724.4	725.9	728.2	94	78	84	10	8	9	N4	N3	N3	0.2		.	
15	6.3	8.0	8.0	7.4	728.5	725.9	729.8	96	80	85	10	10	8	N3	NE2	NE2	1.5		1.0	
16	8.0	8.0	4.5	6.5	729.9	729.9	729.4	82	82	95	10	10	10	E4	N2	SW3	0.2		.	
17	5.5	6.4	4.8	5.6	728.4	729.9	730.9	95	93	96	10	10	5	W3	W4	W2	18.6		.	
18	7.0	10.5	10.2	9.2	731.9	732.4	732.6	90	76	65	10	10	4	SE3	S2	SW2	2.5		10.0	
19	3.5	13.8	12.2	9.8	732.1	731.9	732.0	90	60	62	0	10	2	N1	W2	NW1	.		12.0	
20	12.5	18.0	11.5	14.0	732.4	732.5	733.7	85	65	93	10	7	10	NE2	NE3	SW1	.		6.0	
21	11.0	17.0	12.5	13.5	735.5	735.2	735.1	95	60	85	3	4	0	S2	SW6	SW2	2.8		8.0	
22	8.5	24.0	18.0	16.8	734.6	733.9	733.2	80	50	60	1	5	1	E3	SE2	SE2	.		13.0	
23	16.0	19.5	11.5	15.7	733.4	733.6	734.5	74	65	92	0	8	8	SE3	S5	S2	.		5.0	
24	11.0	13.0	12.0	12.0	735.4	735.5	735.9	95	85	95	10	10	10	S3	S5	SW2	1.6		.	
25	10.3	17.5	14.8	14.2	736.4	737.3	736.6	95	65	60	10	4	10	W3	W6	W2	3.5		12.0	
26	12.8	15.6	13.4	13.9	731.6	730.8	728.5	95	86	72	10	9	9	SE5	SW7	SW3	9.0		2.0	
27	7.8	10.2	7.5	8.5	726.4	725.1	727.0	95	97	100	10	10	10	SW8	SW8	SW6	5.8		.	
28	9.0	14.0	12.6	11.5	728.5	729.0	730.4	90	90	93	10	6	8	S4	SW5	SW4	15.2		3.0	
29	10.3	18.5	13.5	14.1	733.4	733.3	732.4	100	70	90	10	6	1	S3	SW4	SW3	0.8		2.0	
30	9.0	12.0	9.6	10.2	732.1	732.2	732.3	90	54	81	6	9	10	SW3	SW4	SW3	1.0		6.0	
31	7.8	11.0	9.0	9.3	732.3	733.7	733.6	87	69	78	5	10	8	SW4	SW3	W3	0.5		10.0	
Moyennes	8.9	14.4	11.1	11.5	730.7	730.8	731.1	90	71	79	7.2	7.9	6.8					Total 84.4		Total 167.0

Juin 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	7.4	10.2	9.4	9.0	733.7	733.5	733.7	84	72	76	1	8	8	SW2	W3	SW2	0.1		5.0	
2	7.0	15.1	13.6	11.9	733.9	733.6	735.1	95	53	60	0	8	5	N2	SW3	SW2	.		12.0	
3	9.6	19.0	16.4	15.0	734.8	734.1	732.6	81	50	58	0	6	1	E2	SE3	SE2	.		13.0	
4	11.0	22.4	20.4	17.9	731.5	731.6	731.2	80	54	63	0	1	0	SW3	S4	E4	.		13.0	
5	16.2	21.4	19.4	18.9	729.8	730.3	731.2	74	58	66	1	5	8	SE5	S4	SE3	0.1		6.5	
6	13.8	12.0	11.8	12.5	729.7	731.7	734.1	92	89	84	10	10	1	SW3	SW3	SE1	5.7		2.5	
7	8.6	17.4	11.2	12.4	733.9	733.4	734.4	95	62	86	10	6	6	SE2	E3	SE2	1.1		8.0	
8	9.6	13.6	12.0	11.7	735.8	736.3	736.3	83	58	64	4	6	1	SW3	S4	SW3	2.2		6.0	
9	8.6	14.6	12.6	11.9	735.9	732.6	730.5	87	57	72	6	8	9	E2	S2	SW2	0.2		4.0	
10	9.2	13.8	12.4	11.8	729.6	729.6	729.6	85	52	63	9	4	3	S3	SW4	SE1	3.9		3.0	
11	8.4	14.4	11.6	11.5	730.1	729.7	729.7	87	62	78	5	5	10	SE2	E2	SW3	.		2.0	
12	9.4	15.4	12.0	12.3	729.4	728.4	728.6	90	58	74	9	9	4	SE2	SW3	SW3	3.8		3.0	
13	8.2	19.0	12.0	13.1	729.4	730.9	730.9	100	47	82	4	6	2	NW2	SE4	N2	3.1		10.0	
14	9.8	19.6	15.4	14.9	732.5	732.5	731.7	90	46	67	2	4	2	N2	NE2	NE3	9.0		12.0	
15	11.2	20.0	13.0	14.7	731.7	730.8	730.9	89	56	71	2	6	2	NE3	W3	N2	.		10.0	
16	10.2	11.2	10.6	10.7	732.7	733.8	735.5	91	82	86	10	9	10	NW2	NW1	N2	0.2		1.0	
17	8.8	17.4	15.8	14.0	736.3	736.9	735.5	95	57	61	2	3	2	N2	NW2	SW1	5.6		10.0	
18	10.6	19.8	18.2	16.2	734.3	732.3	729.5	86	50	61	3	5	3	E1	SE6	S2	.		10.0	
19	12.2	14.6	13.2	13.3	729.7	730.4	731.3	95	72	67	10	8	8	SW3	SW4	SW2	.		3.0	
20	8.0	15.2	13.8	12.3	735.3	735.4	735.3	87	49	64	4	6	4	S2	S2	S2	0.1		12.0	
21	12.0	15.0	15.6	14.2	735.5	735.8	735.3	76	61	66	7	4	3	E2	E2	E2	.		7.0	
22	12.4	18.4	13.0	14.6	734.6	732.9	732.3	85	59	79	5	8	8	SE2	SE4	S2	.		7.0	
23	10.0	14.4	13.6	12.7	732.3	733.1	733.1	83	57	62	6	7	6	S2	S3	S3	1.3		12.0	
24	10.4	13.2	12.8	12.1	733.2	734.4	731.0	81	67	83	9	10	10	NW2	NW2	W2	.		.	
25	12.4	18.0	19.8	16.7	735.9	735.1	734.5	85	64	66	9	4	2	E2	E2	E2	.		9.5	
26	12.0	25.6	23.6	20.4	734.3	732.8	733.5	93	46	53	2	2	2	SE	SE	SE	.		12.0	
27	15.6	27.0	20.6	21.1	732.3	731.5	730.3	86	40	62	4	7	9	N	NW	NW	.		10.5	
28	15.0	17.6	16.0	16.2	733.5	734.5	734.5	92	69	77	9	9	4	SW2	SW3	SW2	6.0		3.0	
29	12.6	16.2	14.6	14.5	734.6	733.8	731.7	93	81	84	10	9	10	SW	SW	SW	0.3		1.0	
30	12.2	11.8	10.2	11.4	730.9	730.6	732.1	93	91	93	10	10	10	SW2	SW2	SW2	2.8		2.0	
Moyennes	10.7	16.8	14.5	14.0	732.6	732.7	732.5	88	61	71	5.4	5.4	5.1					Total 45.5		Total 210.0

Juillet 1972

Observateur: J. BINTZ (Ing.-géologue)

LUXEMBOURG (VILLE)

Hb = 331,3m λ = E06°07' φ = N49°37'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT.			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	10.0	12.6	13.4	12.0	732.7	732.7	732.7	93	81	85	9	9	8	SW2	SW3	SW2	2.2		2.0
2	9.8	15.4	13.6	12.9	734.3	735.9	735.9	95	71	75	10	6	8	W3	W3	SW2	2.5		2.0
3	11.6	15.0	13.8	13.5	733.7	733.4	734.7	98	88	89	10	9	2	SW3	W4	W2	3.9		
4	13.2	17.4	17.6	16.1	734.7	734.3	731.7	94	76	76	9	8	2	SW2	SW2	E2	1.1		1.0
5	14.8	25.0	17.8	19.2	729.4	728.9	728.3	88	58	87	1	4	6	E2	S3	S3			8.0
6	14.6	15.8	16.8	15.7	729.9	732.3	733.6	98	90	87	10	10	9	W3	W2	W1	16.2		
7	13.2	21.6	19.0	17.9	734.8	735.7	735.7	98	59	72	3	6	1	NW1	W3	NW1			10.0
8	14.4	23.8	23.0	20.4	735.7	735.4	734.6	90	54	65	7	6	1	SW1	W3	SW1			11.0
9	18.6	25.0	19.8	21.1	732.7	732.7	732.7	80	54	78	2	6	8	S1	SW3	NW2			6.0
10	13.8	18.0	14.0	15.3	736.1	737.2	739.2	96	58	73	9	8	8	W3	W3	NW2	11.8		7.0
11	9.2	17.2	14.6	13.7	739.3	737.5	738.1	93	55	70	5	6	6	N1	NW3	N1	1.3		6.0
12	10.6	20.2	17.0	16.0	739.2	737.8	738.8	95	43	55	6	6	5	N1	NE2	NE3			9.0
13	10.2	21.6	17.4	16.4	740.3	740.7	740.1	88	45	57	1	2	1	NE3	NE3	NE2			10.0
14	12.8	22.4	18.4	17.9	739.9	738.7	738.9	70	38	62	0	1	1	NE4	NE4	NE2			11.0
15	13.4	22.8	20.4	18.9	738.7	738.1	737.1	81	48	64	0	2	8	NE4	NE4	E4			9.0
16	18.8	25.4	21.5	21.9	735.5	735.3	734.2	80	57	91	9	1	9	NE4	E4	NE3			10.5
17	19.0	29.2	22.2	23.5	734.5	734.2	733.1	95	56	67	0	5	1	NE4	E3	NE3	4.6		8.0
18	19.4	30.0	23.6	24.3	733.9	733.4	732.3	86	45	54	1	3	7	NE3	NE1	NE3			11.0
19	17.6	28.0	20.4	22.0	732.9	732.4	732.4	87	53	81	1	3	6	NE2	S2	NE3	1.3		8.0
20	17.8	29.4	19.8	22.3	732.3	732.3	732.7	94	51	88	1	2	9	NW4	S1	NW3	1.4		9.0
21	8.6	27.4	19.4	21.8	733.1	733.2	733.3	96	63	81	10	5	9	N2	W2	N2	23.8		8.0
22	8.6	21.8	19.4	19.9	734.5	734.5	734.7	93	71	91	10	9	9	NW1	W2	No	0.2		
23	17.4	26.0	21.6	21.7	734.5	734.3	733.7	94	63	72	10	4	2	N1	S1	S1	8.0		8.0
24	8.4	24.2	19.2	20.6	732.9	732.3	732.5	93	64	87	10	10	9	SE1	SW3	NW1	11.7		4.0
25	5.6	22.0	28.2	21.9	733.7	734.3	734.3	98	62	76	6	6	4	NW1	E1	N2	7.5		10.0
26	13.2	18.0	14.8	15.3	736.0	737.0	737.1	96	65	74	1	9	7	N2	NE3	N2			2.0
27	12.0	15.2	13.6	13.6	736.3	735.1	734.5	84	69	87	9	9	10	N1	N3	NW2			
28	11.8	15.4	14.0	13.7	732.7	733.0	733.3	95	80	87	10	9	9	SW2	SW3	W2			
29	12.4	18.4	15.0	15.3	733.7	733.9	733.8	96	68	86	10	8	9	SW2	W2	NW2	0.5		1.0
30	12.6	20.2	17.6	16.8	733.8	733.1	732.7	96	60	74	10	6	4	NW1	E2	N1	1.2		11.0
31	13.2	16.8	14.2	14.7	730.4	729.8	727.9	91	70	94	10	10	10	W1	SW3	S2	0.3		1.5
Moyennes	14.4	21.3	18.1	17.9	734.6	734.5	734.3	91	62	77	6.1	6.1	6.1				Total 99.5		Total 184.0

Août 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT.			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	13.2	15.8	13.6	14.2	726.5	726.9	726.1	96	73	87	10	8	10	SW3	S4	SW3	10.5		4.0
2	12.2	11.8	12.8	12.3	726.4	727.3	727.8	93	95	96	9	10	10	SW4	S4	SW3	3.7		
3	12.6	16.6	12.2	13.8	727.0	731.5	735.2	78	70	85	9	8	4	NW2	NW4	NW3	2.5		2.0
4	11.6	18.0	16.8	15.5	736.7	736.9	735.5	89	65	72	6	7	9	SW2	SW4	SW2	0.5		8.0
5	14.4	17.2	16.2	15.9	734.8	735.4	735.9	86	69	79	4	9	2	SW2	W3	W1			1.0
6	12.8	23.4	11.0	19.1	736.0	734.7	733.2	100	51	64	1	2	0	S1	SE3	SE1			11.0
7	16.4	24.2	20.2	20.3	732.1	731.7	731.5	85	65	83	2	8	8	SE1	S2	W2			2.0
8	16.6	23.4	17.6	19.2	730.8	731.0	731.9	94	66	89	9	8	9	S1	SW3	SW3	2.0		4.0
9	16.0	19.4	19.8	18.4	733.8	734.9	735.6	92	81	81	7	9	9	SW2	S3	NW1	7.0		2.0
10	14.8	24.4	20.2	19.8	736.8	736.8	736.2	100	52	78	8	3	2	NE1	SE1	NE1	1.6		6.0
11	16.7	19.3	16.8	17.6	735.3	736.9	737.1	93	76	81	9	5	1	S3	N2	NE1	1.7		3.0
12	13.9	21.5	18.9	18.1	735.9	734.8	733.7	88	68	91	1	5	9	NE4	E3	E2	2.7		2.0
13	15.2	21.0	18.9	18.4	733.7	733.9	734.0	98	69	82	5	5	1	SW1	NE1	N1	0.9		4.0
14	16.6	24.3	16.8	19.2	733.4	732.6	731.7	96	69	94	9	5	9	NE2	NE3	NE3	0.6		4.0
15	16.2	17.2	15.2	16.2	732.1	733.3	734.3	95	89	95	9	9	10	NE3	NE3	N3	67.5		
16	13.3	17.2	14.8	15.1	735.0	737.1	737.5	90	70	81	10	9	9	N4	NE3	N3	1.7		1.0
17	9.2	19.0	15.9	14.7	737.1	736.8	734.3	97	59	82	5	5	9	N1	W3	SW3			8.0
18	11.1	16.7	10.4	12.7	732.6	733.8	736.0	91	52	81	7	5	7	N3	NW3	N2	5.2		5.0
19	8.7	15.3	11.2	11.7	735.3	736.3	739.4	90	67	77	9	3	9	W2	N3	N2	0.4		8.0
20	8.8	16.8	14.0	13.2	737.6	738.4	738.9	94	64	72	3	5	3	N2	N2	N1	1.5		7.0
21	11.0	17.0	13.0	13.7	738.0	737.2	737.7	86	79	71	9	8	0	W2	NE2	N3			3.0
22	9.6	15.4	12.6	12.5	738.3	738.1	737.7	95	69	76	3	6	9	N2	N3	N2	0.3		2.0
23	10.4	18.4	14.6	14.5	737.2	737.2	737.2	95	59	78	3	4	7	N2	NE3	N2			5.0
24	7.2	21.8	17.6	15.5	738.4	738.4	738.4	97	49	68	2	2	5	NE1	W1	W1			9.0
25	9.8	20.4	14.0	14.7	738.4	738.2	737.4	98	53	77	6	3	0	E2	NE3	NE3			7.0
26	10.2	21.4	16.8	16.2	736.2	736.4	735.2	98	54	73	2	3	5	NE2	E3	NE3			9.0
27	10.8	21.8	17.0	16.5	734.8	734.2	733.3	95	51	69	3	2	5	NE3	NE3	NE3			8.0
28	12.6	21.8	16.4	16.9	733.8	733.8	733.8	85	51	66	7	1	2	NE3	E3	NE3			8.0
29	11.0	21.4	16.2	16.2	733.8	733.8	733.9	86	57	70	0	5	5	NE3	E3	NE3			7.0
30	11.8	20.8	16.4	16.3	734.0	733.8	734.5	82	45	61	0	3	0	NE3	E4	NE4			8.0
31	11.2	20.6	15.2	15.7	735.4	735.3	736.2	83	51	69	0	3	0	NE3	E4	NE3			7.0
Moyennes	12.4	19.5	15.9	15.9	734.4	734.7	734.9	92	64	78	5.4	5.4	5.4				Total 110.3		Total 155.0

Septembre 1972

LUXEMBOURG (VILLE)

Observateur: J. BINTZ (Ing.-géologue)

Hh = 331,3m λ = E06° 07' φ = N49° 37'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	10.8	19.8	13.0	14.5	730.7	737.6	738.7	88	45	65	0	3	0	NE4	E4	NE3			8.0	
2	8.6	16.8	12.8	12.7	739.1	738.7	738.0	92	67	79	0	6	10	NE3	E4	NE3			5.0	
3	12.8	16.2	16.8	15.3	736.2	735.9	735.1	83	68	69	9	8	8	NE3	NE4	NE3			7.0	
4	11.4	21.0	16.8	16.4	735.0	737.7	733.8	89	55	67	0	0	0	NE4	E3	NE3			7.0	
5	11.2	21.4	15.6	16.1	733.7	733.6	733.1	93	50	73	3	0	0	NE4	NE4	NE3			6.0	
6	10.0	24.0	18.2	17.4	733.0	733.2	732.7	95	49	75	2	2	2	NE2	SE2	No			7.0	
7	13.8	20.2	16.4	16.8	732.3	732.1	731.9	89	46	88	3	5	5	S1	SW3	S1			2.0	
8	14.6	15.2	15.5	15.1	732.5	732.6	732.6	96	98	79	10	10	5	SW1	SW2	W1	19.0			
9	13.6	19.2	17.0	16.6	730.8	729.8	727.6	96	75	79	10	7	8	S2	S2	SE2			1.0	
10	15.0	11.9	7.2	13.4	725.9	726.1	733.2	90	94	95	10	10	10	SW4	N3	W3	1.2		3.0	
11	4.8	12.2	9.0	8.7	737.7	737.7	737.7	94	64	80	10	8	9	W2	W4	W2	14.2		4.0	
12	5.6	12.8	10.6	9.7	738.1	738.1	737.7	94	66	84	5	8	10	NW2	W3	W2			4.0	
13	9.4	10.4	9.8	9.9	735.5	734.1	732.9	93	95	90	10	9	10	SW1	W2	S1	0.4		1.0	
14	8.0	12.2	10.4	10.2	732.1	732.1	732.1	97	87	84	10	9	2	NE2	NE4	NE3	4.0		3.0	
15	7.2	13.8	8.8	9.9	732.0	732.8	732.7	92	62	73	0	6	0	NE4	NE4	N3			8.0	
16	5.0	13.2	9.6	9.3	733.3	733.0	733.0	94	61	93	5	10	6	N1	NW3	W3			4.0	
17	8.8	11.8	10.2	10.3	733.5	734.1	735.7	95	80	79	10	9	10	W4	W4	NW2	2.9		1.0	
18	5.2	12.8	8.2	8.7	734.9	734.6	735.1	97	68	82	6	5	2	N1	E2	N1	3.2		5.0	
19	4.0	13.0	8.8	8.6	734.9	735.0	735.3	97	67	85	10	4	2	E2	E3	NE2	0.6		4.0	
20	4.8	15.0	12.2	10.7	735.8	736.0	736.7	95	69	82	10	8	0	NE2	SE3	E2			8.0	
21	4.8	18.8	12.2	11.9	738.7	738.4	739.4	97	47	74	5	1	0	NE2	E2	E2			8.0	
22	5.8	19.6	12.4	12.6	739.7	739.7	738.8	94	40	78	2	1	0	NE3	E2	NE3			8.0	
23	7.8	16.0	9.8	11.2	738.2	736.9	736.7	90	51	72	2	5	0	No	NE3	N3			8.0	
24	4.2	14.4	7.2	8.6	736.3	736.4	735.6	96	52	79	0	2	0	NE3	E4	NE2			8.0	
25	2.8	11.6	7.2	7.2	734.7	734.8	735.5	95	58	74	0	5	0	N3	NE4	NE3			6.0	
26	2.9	12.2	8.2	7.8	736.3	736.4	737.1	94	60	80	0	5	3	NE3	NE3	NE3			5.0	
27	4.4	11.6	9.4	8.5	736.9	736.9	737.1	97	84	85	6	9	7	N2	W2	N2				
28	8.0	14.4	7.8	10.1	737.3	737.7	737.8	95	57	72	8	5	8	N2	NW2	N2	0.8		3.0	
29	5.8	14.8	8.2	9.6	738.2	738.9	738.4	92	54	77	0	3	8	NE2	E2	NE3			7.0	
30	3.4	14.8	9.2	9.1	737.6	737.0	735.7	94	59	73	0	0	0	NE3	SE2	E3			7.0	
Moyennes	7.8	15.4	11.3	11.5	735.0	735.3	735.3	93	64	79	4.9	5.4	4.2				Total	46.3	Total	144.0

Octobre 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	3.2	12.4	10.2	8.6	734.2	733.9	734.0	91	66	70	0	8	0	E2	SE3	E3			4.0	
2	5.2	16.0	8.0	9.7	735.4	736.3	737.3	86	51	72	0	0	0	E3	E4	E3			7.0	
3	2.2	14.0	7.2	7.8	738.9	739.4	739.2	87	54	61	0	0	0	E4	E3	E3			8.0	
4	1.6	12.8	7.6	7.3	739.4	739.0	738.2	83	38	60	0	0	0	E4	E4	E3			8.0	
5	1.4	16.4	9.6	9.1	738.0	737.0	736.4	77	32	49	0	0	0	E3	E4	E3			7.0	
6	4.6	15.9	10.2	10.2	736.4	736.1	736.4	63	38	61	0	1	0	E3	SE4	E2			7.0	
7	3.6	18.8	12.2	11.5	737.6	737.6	738.5	88	45	72	1	1	0	NE2	E1	NE2			7.0	
8	5.2	19.5	12.0	12.2	738.2	738.2	737.4	93	49	76	0	0	0	NW2	E1	N3			7.0	
9	4.2	18.6	12.4	11.7	736.0	735.0	733.0	97	57	83	10	0	2	N1	NE3	NE2			7.0	
10	6.7	10.2	9.3	8.7	729.5	728.3	726.9	93	89	89	10	10	2	E1	SE2	E1			1.0	
11	5.0	13.4	11.6	10.0	724.7	724.5	725.0	96	77	78	2	9	9	NE3	E2	NE2			2.0	
12	5.8	15.6	10.6	10.7	727.1	727.5	728.4	92	59	86	5	4	2	NE2	E3	NE3			4.0	
13	6.8	12.2	6.9	8.6	729.3	729.2	731.1	97	62	78	10	6	0	NE4	NE4	NE4			4.0	
14	4.0	13.6	7.7	8.4	732.7	733.9	735.8	85	52	76	1	3	0	NE4	E5	E4			6.0	
15	3.0	13.4	6.8	7.7	738.3	738.5	741.0	87	48	81	0	0	0	NE2	E4	E4			5.0	
16	4.8	13.6	8.0	8.8	742.0	742.3	742.6	85	52	77	0	0	1	NE4	E3	NE2			5.0	
17	3.6	15.6	9.3	9.5	741.5	740.8	739.8	94	48	70	1	0	0	NE3	E2	NE4			7.0	
18	6.2	9.6	5.8	7.2	740.0	740.0	740.8	86	65	67	9	8	1	NE3	NE4	NE3			4.0	
19	-1.2	10.4	3.5	4.2	737.8	737.3	735.2	81	35	61	0	0	0	NE3	NE3	NE3			7.0	
20	-0.6	6.0	3.8	3.1	732.6	731.2	731.2	82	81	94	10	5	9	N1	W2	NW2			3.0	
21	1.8	6.6	4.3	4.2	731.7	732.7	735.0	93	68	94	8	5	9	W3	NW3	W2	1.5		4.0	
22	3.0	4.2	7.2	4.8	735.1	735.1	735.1	90	94	96	10	10	10	W4	W4	W2	1.2			
23	8.6	9.0	8.4	8.7	736.3	736.2	736.4	95	95	90	10	10	10	W3	W4	W4	4.2			
24	8.2	10.3	8.4	9.0	736.0	736.1	736.2	97	81	85	10	9	6	W3	W3	N1	1.9		1.0	
25	7.2	8.2	6.0	7.1	735.7	735.7	735.4	92	90	89	2	10	2	No	S1	E2				
26	3.0	11.4	11.4	8.6	733.7	733.3	732.2	94	83	97	7	9	10	E1	S3	S3			2.0	
27	10.6	17.8	14.2	14.2	729.2	727.2	724.7	95	65	91	2	7	10	SE2	S3	S3	2.0		4.0	
28	9.8	9.6	7.9	9.1	728.4	731.2	734.2	94	88	87	10	10	0	SW4	W4	W2	3.9			
29	4.5	6.0	5.3	5.3	737.8	738.4	738.8	96	97	96	10	10	10	W1	SE1	E2	0.8			
30	4.0	8.1	7.6	6.6	738.2	737.5	736.2	99	90	90	10	4	10	E1	E2	E3			2.0	
31	6.0	10.5	9.6	8.7	733.4	733.2	733.5	92	69	76	10	3	5	SE2	S2	S1			4.0	
Moyennes	4.6	12.2	8.5	8.4	735.0	734.9	735.0	90	65	79	4.8	4.6	4.6				Total	15.5	Total	127.0

Novembre 1972

Observateur: J. BINTZ (Ing.-géologue)

LUXEMBOURG (VILLE)

Hb=331,3m λ=E06°07' φ=N49°37'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	6.0	15.8	10.2	10.7	735.9	737.0	738.5	92	60	77	2	1	0	W2	NW1	N2	.	.	4.0
2	3.2	16.2	9.4	9.6	740.7	741.1	739.5	95	56	83	1	0	0	No	SW1	E1	.	.	5.5
3	2.1	14.6	9.0	8.6	740.1	739.7	738.4	97	63	88	2	0	0	NE2	SE1	W1	.	.	5.0
4	3.6	6.2	7.0	5.6	738.9	738.8	740.2	98	94	96	10	10	10	NW1	SW1	W1	.	.	.
5	6.8	7.6	5.9	6.8	740.2	741.2	741.7	95	95	97	10	10	10	SW2	SW2	W2	.	.	.
6	5.4	7.2	7.4	6.7	742.2	741.4	741.7	99	95	97	10	10	10	SW2	SW2	SW1	.	.	.
7	7.6	9.8	8.8	8.7	739.1	737.4	737.0	97	95	95	10	10	10	SW1	S2	SW1	1.4	.	.
8	6.1	7.6	8.4	7.4	737.3	737.7	738.5	96	95	95	10	10	10	S2	E1	S1	.	.	.
9	7.2	8.0	7.8	7.7	738.5	738.0	736.3	96	95	90	10	10	10	SW2	S3	SW3	1.6	.	.
10	6.7	8.6	8.7	8.0	732.5	730.0	726.5	93	87	91	10	10	10	S4	SW4	SW5	.	.	.
11	4.2	4.6	3.6	4.1	726.2	727.4	728.2	94	88	85	8	10	10	SW2	SW4	W4	9.5	.	.
12	3.0	4.2	5.8	4.3	728.3	726.3	725.0	90	91	94	10	10	10	W4	W4	SW4	3.3	.	.
13	10.8	8.2	5.6	8.2	715.0	725.9	726.9	77	51	83	10	4	8	W7	W5	W3	18.5	.	4.0
14	4.6	4.1	2.8	3.8	726.3	726.0	727.9	93	92	94	10	10	10	SW1	SE1	NW1	3.3	.	.
15	1.4	3.2	1.0	1.9	732.0	735.6	737.2	97	81	86	6	5	0	W2	W4	SW2	7.2	.	3.0
16	-0.6	-0.2	0.4	-0.1	734.2	727.7	725.7	96	96	97	10	10	10	S2	S3	SE1	.	.	.
17	0.6	0.9	1.0	0.8	728.1	724.6	722.3	96	98	97	10	10	10	No	E2	N3	9.3	.	.
18	-0.2	2.4	1.8	1.3	729.3	733.1	735.7	93	87	87	10	6	10	W3	W3	W2	38.3	.	2.0
19	0.4	2.1	2.0	1.5	732.5	729.1	723.1	93	79	97	10	9	10	SE2	SE4	S4	.	.	.
20	8.2	7.2	7.4	7.6	724.5	718.9	718.4	92	92	82	10	10	9	SW4	SW6	SW5	7.9	.	.
21	5.6	6.0	5.6	5.7	718.7	721.7	723.1	86	78	83	9	10	9	SW5	W5	SW4	11.0	.	.
22	5.2	6.2	5.4	5.6	725.7	728.7	729.9	86	85	92	9	9	10	W4	W4	W3	.	.	.
23	4.2	4.8	1.2	3.4	732.2	733.1	733.7	94	91	86	10	7	0	W3	W3	W2	0.7	.	1.5
24	1.6	3.8	2.2	2.5	733.2	736.1	738.9	93	79	90	10	9	10	W3	NW3	NW1	0.2	.	.
25	-0.2	1.2	1.8	0.9	742.6	742.5	741.7	96	90	90	0	9	10	N3	N2	W2	2.4	.	2.0
26	0.4	1.7	0.8	1.0	741.7	744.1	746.1	97	88	83	10	10	10	SE2	E2	N1	0.4	.	.
27	-0.2	1.2	0.8	0.6	746.1	745.9	743.0	87	83	86	10	10	10	N2	W2	SW2	.	.	.
28	-3.0	2.4	0.4	-0.1	739.0	736.9	735.3	88	74	88	9	0	10	SW3	SW3	SW2	.	.	4.5
29	2.8	3.8	3.2	3.3	734.9	734.3	732.4	87	90	84	10	8	7	SW3	SW4	SW4	.	.	1.5
30	1.4	4.6	5.6	3.9	726.5	725.1	725.2	97	91	97	10	10	10	S2	SW3	SW8	.	.	.
Moyennes	3.5	5.8	4.7	4.7	733.3	733.5	733.3	93	85	90	5.5	7.9	8.1	.	.	.	Total 115.0	.	Total 33.0

Décembre 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	5.6	5.8	5.4	5.6	728.0	729.5	729.5	94	83	83	10	9	10	SW3	SW4	S3	0.3	.	0.3
2	5.0	6.7	6.4	6.0	728.9	726.6	725.0	88	80	78	10	9	10	S3	S4	S3	.	.	0.5
3	6.6	7.2	5.8	6.5	725.6	726.9	731.5	87	97	93	10	10	8	S2	S2	W3	.	.	.
4	4.8	4.8	5.6	5.1	733.8	734.0	732.0	91	88	78	10	10	10	SW3	S4	S4	3.4	.	.
5	5.6	7.0	8.2	6.9	733.7	736.2	736.0	75	71	77	10	4	9	SW5	SW4	SW5	0.3	.	3.0
6	8.2	9.2	6.8	8.1	735.5	736.4	731.3	85	73	79	10	9	0	SW4	SW4	S4	.	.	0.5
7	7.6	7.8	6.2	7.2	727.8	728.0	729.1	97	90	89	10	10	5	SW4	SW4	SW3	1.8	.	.
8	5.8	6.0	5.0	5.6	730.2	730.4	730.5	86	81	86	7	8	10	SW3	SW4	SW1	4.3	.	.
9	4.3	5.0	4.4	4.6	732.1	733.0	737.0	87	80	91	9	9	9	SW5	SW5	SW3	.	.	.
10	2.6	4.8	3.2	3.5	738.0	737.6	737.9	93	91	94	10	8	10	SW3	SW3	SW3	0.7	.	.
11	2.4	3.8	4.0	3.4	739.5	741.0	740.1	95	91	88	10	10	7	SW3	SW3	SE2	.	.	.
12	-0.5	-0.8	0.3	-0.3	738.5	738.8	740.1	100	96	95	10	10	10	S2	S2	S3	.	.	.
13	1.2	4.4	6.4	4.0	740.2	740.6	741.9	90	82	81	2	10	9	S3	SW3	S3	.	.	0.5
14	5.4	10.8	6.2	7.5	743.1	743.1	741.6	77	62	84	10	7	4	S2	SE1	E1	.	.	3.0
15	-1.2	3.7	-0.8	0.6	740.2	738.6	739.6	92	66	85	0	0	0	S2	SE2	E2	.	.	4.0
16	-2.2	4.0	0.2	0.7	741.2	741.4	741.8	90	63	86	0	2	0	E2	SE2	E2	.	.	5.0
17	-2.5	4.2	0.6	0.8	741.8	740.8	742.3	94	71	90	0	2	0	E2	NE2	NE2	.	.	5.0
18	-1.2	4.0	1.4	1.4	742.3	743.1	744.8	85	67	87	2	4	0	NE3	E2	NE3	.	.	3.0
19	-0.4	5.4	2.2	2.4	745.9	746.0	746.4	98	61	87	0	0	9	NE3	E4	E4	.	.	3.0
20	0.0	3.8	0.0	1.3	745.9	745.3	744.6	89	67	82	2	2	5	E3	E4	E2	.	.	6.0
21	-4.0	-0.6	-4.4	-2.9	744.7	743.1	743.8	87	93	91	0	2	0	E2	E3	SE1	.	.	5.0
22	-4.4	-1.8	-1.4	-2.5	743.5	743.0	741.9	91	84	90	10	10	10	E1	E2	SE1	.	.	.
23	-2.6	-1.0	-3.3	-2.3	740.2	740.5	740.4	100	85	00	10	10	10	SW2	SW2	S2	.	.	.
24	-4.2	-3.9	-3.8	-4.0	740.2	740.2	739.5	98	96	00	10	10	10	SE2	SE1	SE1	.	.	.
25	-4.8	-2.0	-4.6	-3.8	737.8	737.8	737.1	100	88	96	10	1	2	E2	SE2	E2	.	.	2.0
26	-3.0	-0.4	-1.0	-0.7	735.9	735.3	735.6	88	89	89	7	7	8	E2	E2	SE1	.	.	0.5
27	-2.4	0.4	-0.6	-0.9	734.2	733.1	732.1	84	86	85	10	8	10	SE2	SE3	SE2	.	.	1.0
28	0.4	1.8	0.8	1.0	732.3	732.0	732.7	82	74	83	10	9	4	E2	S2	SW1	.	.	1.0
29	-2.0	1.8	-2.8	-1.0	734.4	736.2	737.8	96	67	89	0	0	0	E2	E3	NE3	.	.	3.0
30	-3.4	1.8	-2.4	-1.3	738.8	740.1	741.7	71	45	49	0	0	0	E4	E3	E1	.	.	4.0
31	-7.0	1.4	-1.2	-2.3	740.9	739.9	739.5	58	53	64	0	0	0	NE2	E2	E3	.	.	4.0
Moyennes	0.6	3.4	1.7	1.9	737.3	737.4	737.6	88	78	85	5.4	5.2	5.7	.	.	.	Total 10.8	.	Total 54.3

ECHTERNACH

Janvier 1972

Observateur: M. BESENIUS (Instituteur)

Hb = 164 m λ = E06° 25' φ = N49° 49'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	2.4	3.5	2.5	2.8	750.5	751.0	751.6	82	76	81	10	10	10	NEo	Eo	SE1	.	.	.
2	1.5	4.0	2.0	2.5	750.4	749.5	746.6	90	85	90	10	8	10	NEo	NE1	E1	.	.	1.0
3	1.0	2.2	0.5	1.2	747.1	746.5	747.3	88	82	95	10	10	10	SEo	SEo	SEo	.	.	.
4	1.0	1.0	1.8	1.3	748.5	749.4	750.1	95	91	93	10	10	10	So	S2	S2	5.3	.	.
5	1.5	3.0	0.5	1.7	751.4	750.7	751.3	95	90	96	10	10	10	S1	S1	So	2.3	.	.
6	0.2	3.0	0.5	1.2	750.5	750.0	749.3	98	87	91	10	8	10	So	S1	NEo	.	.	2.0
7	-1.5	0.5	-0.5	-0.5	750.5	749.8	749.3	94	86	85	10	10	10	NEo	NEo	NEo	.	.	.
8	-0.5	1.5	0.5	0.5	747.5	746.1	746.8	87	87	91	10	10	10	Eo	Eo	NEo	.	.	.
9	-1.5	0.5	1.5	0.2	746.5	746.0	746.7	96	96	95	10	10	10	NEo	NE1	NEo	0.4	.	2.5
10	2.0	3.5	4.0	3.2	748.4	748.8	750.3	98	95	97	10	10	10	SW1	SWo	SWo	1.4	.	.
11	5.0	8.5	6.0	6.5	748.9	747.0	745.0	96	90	92	10	9	10	So	SE1	So	1.5	.	1.0
12	5.0	6.5	6.0	5.8	746.6	746.2	746.2	96	94	96	10	10	10	Wo	W1	Wo	1.0	.	.
13	4.5	5.2	3.0	4.2	745.8	745.2	745.2	96	90	89	10	10	10	Eo	Eo	SE1	.	.	.
14	2.0	2.5	3.0	2.5	746.3	745.7	745.7	95	93	94	10	10	10	NEo	NEo	Eo	1.4	.	.
15	1.5	4.3	1.5	2.4	745.4	744.6	745.2	95	84	88	10	0	10	E1	NE1	NEo	.	.	4.0
16	-2.0	1.5	-2.5	-1.0	743.3	741.6	738.2	94	56	60	2	0	5	NE1	NE1	NE1	.	.	6.0
17	-6.5	-3.0	-6.0	-5.2	736.9	737.5	738.5	61	55	58	2	3	0	NE2	NE2	NE2	.	.	7.0
18	-9.5	-5.0	-7.0	-7.2	740.5	743.9	745.9	74	61	81	0	0	0	NEo	NEo	NEo	.	.	7.0
19	-5.0	1.0	3.0	-0.3	744.4	744.1	743.3	89	91	86	10	10	10	No	S2	S2	.	.	.
20	2.0	5.5	0.0	2.5	740.5	738.8	738.0	95	86	93	10	8	10	SEo	SEo	SEo	1.0	.	2.0
21	1.0	3.4	-1.0	1.1	745.4	747.3	750.8	91	70	91	10	8	5	NWo	NW2	NWo	1.0	.	3.0
22	-3.5	-1.6	-4.0	-3.0	755.9	756.3	757.9	98	96	96	10	10	10	NWo	NWo	NWo	.	.	1.0
23	-6.5	-3.0	-5.0	-4.8	756.8	755.8	753.3	98	96	97	10	0	10	No	No	No	.	.	5.0
24	-6.0	-0.5	0.5	-2.0	750.4	746.4	741.3	98	89	91	10	10	10	SEo	S1	So	.	.	.
25	0.0	2.5	-1.5	0.3	742.5	743.4	746.7	95	82	90	10	10	5	So	Wo	NWo	6.0	.	.
26	-2.5	0.0	-0.5	-1.0	745.9	743.4	735.2	92	86	91	10	10	10	SE1	S2	S1	.	.	2.0
27	1.0	2.0	2.0	1.7	730.0	731.4	733.2	93	92	95	10	10	10	S2	S2	S2	6.0	.	.
28	1.5	3.5	1.0	2.0	742.5	743.4	744.3	95	76	75	10	10	10	NEo	NE2	NE3	9.4	.	2.0
29	-3.5	-3.5	-6.0	-4.3	748.3	748.3	747.8	75	64	65	10	10	8	NE3	NE3	NE2	.	.	.
30	-7.8	-6.8	-7.5	-7.4	744.6	744.5	745.9	71	68	64	8	7	10	NE1	NE1	NE2	.	.	5.5
31	-12.0	-6.0	-10.0	-9.3	748.5	750.3	750.7	86	65	79	5	5	0	N1	S2	SEo	.	.	7.0
Moyennes	-1.1	1.3	-0.4	-0.1	746.5	746.2	746.1	90	83	87	8.9	7.9	8.5				36.7		58.0

Février 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-10.0	-3.0	1.5	-3.8	748.5	746.3	745.4	88	65	83	10	8	10	SEo	NE1	SEo	.	.	2.0
2	0.5	7.0	0.0	2.5	745.2	743.2	742.7	95	64	91	10	0	5	SEo	SE2	SE1	2.0	0.5	7.5
3	2.0	8.0	5.5	5.2	743.2	740.2	737.8	95	48	54	10	10	10	SE1	SE1	SEo	0.5	0.2	2.0
4	4.5	7.5	2.5	4.8	737.8	738.2	738.0	90	67	92	10	10	10	S1	S1	E2	.	.	.
5	1.0	7.5	0.5	3.0	741.0	741.9	742.2	95	78	93	10	8	5	Eo	SE1	Eo	0.5	.	6.0
6	0.5	9.5	4.5	4.8	741.0	741.2	740.9	95	57	93	10	10	10	SW1	So	SW2	0.2	.	1.0
7	0.6	5.0	3.0	2.9	741.3	741.1	740.2	98	94	92	10	10	10	No	NWo	So	0.5	.	.
8	5.0	7.5	5.0	5.8	743.4	745.2	745.0	94	76	91	10	10	10	So	SW1	SWo	2.0	.	.
9	4.5	6.5	4.0	5.0	742.9	741.9	742.6	96	96	94	10	10	10	S1	So	S1	1.8	.	.
10	1.5	4.0	0.5	1.7	743.7	744.2	740.3	97	91	89	10	10	0	NEo	SWo	SWo	1.5	.	5.0
11	3.0	5.5	7.0	5.2	735.3	730.4	725.2	94	94	93	10	10	10	S1	S1	SW2	1.9	.	.
12	3.2	5.0	4.5	4.2	730.3	730.3	735.2	86	86	90	10	10	10	SE2	S2	S2	14.5	.	.
13	3.0	5.0	4.0	4.0	736.4	734.7	737.2	92	81	78	10	5	10	S2	SE2	SEo	3.2	.	6.0
14	1.0	7.0	4.0	4.0	747.5	749.3	752.2	95	65	70	3	3	10	NEo	N1	NWo	.	.	7.5
15	-1.5	6.0	2.0	2.2	751.5	749.1	745.1	96	70	77	10	5	10	NWo	S1	SEo	.	.	5.0
16	0.0	7.5	2.0	3.2	742.8	741.5	742.1	89	55	82	10	7	10	SEo	SE1	ST	.	.	6.0
17	0.5	7.5	6.0	4.7	742.8	743.0	743.5	93	70	65	10	9	10	So	SE1	SEo	0.3	.	2.0
18	3.0	7.6	4.5	5.0	744.3	744.7	743.7	84	59	73	10	5	10	NEo	NE1	NEo	.	.	5.0
19	-1.0	4.0	1.5	1.5	743.4	741.2	741.0	96	78	88	10	8	5	NE2	NE1	N1	.	.	6.0
20	1.5	3.5	2.5	2.5	741.2	741.2	744.3	95	95	93	10	10	10	N1	NEo	SEo	.	.	.
21	2.8	9.0	5.0	5.6	746.3	747.1	748.5	95	58	86	10	10	5	S1	S1	SWo	0.3	.	2.0
22	2.5	10.8	5.5	6.3	750.3	750.0	750.8	86	55	70	10	5	8	Wo	Wo	NWo	.	.	6.0
23	3.0	9.0	6.0	6.0	752.2	751.8	751.7	90	53	69	10	7	8	NE1	E2	Eo	.	.	4.0
24	-2.5	7.5	-1.5	1.2	750.9	748.5	746.0	94	63	90	10	5	10	Eo	E2	NET	.	.	6.0
25	-2.5	4.0	-1.0	0.2	746.7	747.2	746.7	98	88	94	10	5	0	NE1	N1	N1	.	.	4.0
26	-2.0	4.0	2.0	1.3	748.1	747.0	747.2	98	95	93	10	3	5	No	No	No	.	.	4.0
27	-0.8	4.0	3.0	2.1	748.9	749.4	748.4	96	73	75	10	10	8	No	NE2	NEo	.	.	3.0
28	-1.0	6.0	3.0	2.7	749.4	749.7	750.1	94	75	86	10	10	10	NEo	NEo	Eo	.	.	1.0
29	1.5	7.5	1.0	3.3	750.7	749.0	748.5	95	63	88	10	9	5	Eo	Eo	Eo	.	.	2.0
Moyennes	0.8	6.2	3.0	3.1	744.4	743.7	743.5	93	73	84	9.8	7.7	8.1				31.7		93.0

Mars 1972

ECHTERNACH

Observateur: M. BESENIUS (Instituteur)

Hh=164 m λ = E06°25' φ = N49°49'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR T				PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-2.5	9.5	1.0	2.7	748.4	748.4	748.8	98	42	75	10	5	3	Eo	Eo	E1	.	.	7.0
2	-4.0	9.5	4.0	3.2	749.9	748.0	746.5	94	43	65	8	0	0	Eo	Eo	Eo	.	.	8.0
3	-4.0	8.5	6.0	3.5	743.8	741.2	739.0	94	53	83	8	7	10	Eo	S3	S3	.	.	4.0
4	4.8	5.0	0.5	3.4	737.2	738.7	736.3	94	91	91	10	10	5	Wo	SW1	So	5.8	.	2.0
5	0.0	9.0	5.0	4.7	730.9	729.2	733.0	96	60	68	8	8	8	So	SE2	S2	1.0	.	3.0
6	3.0	7.0	5.5	5.2	735.3	733.7	732.1	94	64	93	7	10	10	S1	S2	S3	0.4	.	2.0
7	4.5	9.5	3.5	5.8	735.1	736.1	738.1	83	46	91	8	5	0	S1	S3	S1	2.1	.	7.0
8	1.0	4.0	3.5	2.8	741.2	742.0	743.6	98	94	91	10	8	5	SWo	So	SEo	.	.	4.0
9	-0.8	10.0	6.0	5.1	744.8	742.1	742.2	98	54	65	10	3	5	NEo	NE1	NE1	1.5	.	6.0
10	3.5	5.5	3.0	4.0	743.7	743.2	743.1	94	84	86	10	10	10	NEo	NE1	N 2	7.6	.	.
11	2.5	3.0	0.5	2.0	745.3	748.4	751.3	93	87	79	10	10	10	NE2	NE3	NE3	0.4	.	.
12	-4.5	1.0	0.0	-1.2	753.5	752.6	751.3	71	50	61	1	1	0	NE3	NE3	NE2	.	.	9.0
13	-2.0	6.5	1.0	1.8	750.9	750.3	751.2	61	44	79	3	6	0	NE1	Eo	E1	.	.	8.0
14	-2.5	15.0	7.0	6.5	752.5	751.7	751.8	94	40	78	7	1	0	SEo	SE3	SWo	.	.	9.0
15	-1.8	17.5	5.5	7.1	753.1	753.0	752.7	94	26	75	0	0	0	WT	Wo	Wo	.	.	10.0
16	-1.0	18.0	5.5	7.5	754.3	752.9	752.9	94	23	64	0	0	0	Eo	E1	Eo	.	.	10.5
17	-2.0	18.0	5.5	7.2	754.3	751.9	751.9	96	28	70	0	0	0	Eo	SEo	Eo	.	.	10.5
18	-1.5	17.0	8.0	7.8	751.6	749.9	748.3	96	30	65	0	1	0	Eo	Eo	SWo	.	.	10.5
19	0.5	16.0	5.5	7.3	749.2	748.5	748.3	95	40	75	0	0	0	SWo	SWo	NW1	.	.	11.0
20	-0.5	20.0	8.0	9.2	750.3	748.9	749.6	94	22	67	0	3	5	NEo	SEo	E1	.	.	10.5
21	0.5	18.0	7.0	8.5	751.0	750.8	750.9	96	30	67	3	3	0	Eo	NE1	NE1	.	.	11.0
22	1.2	18.0	7.0	8.7	753.5	752.7	753.0	95	21	75	0	1	0	Eo	NE1	NE1	.	.	10.0
23	-0.5	16.0	10.5	8.7	753.4	752.4	752.2	96	26	45	0	0	0	Eo	N1	N2	.	.	11.0
24	2.8	12.5	5.5	6.9	755.0	754.6	753.8	86	30	60	1	0	0	E1	NE1	E1	.	.	11.5
25	-1.5	17.5	7.5	7.8	752.2	747.9	744.7	94	22	60	0	0	5	SE1	E1	So	.	.	11.5
26	3.0	11.0	7.5	7.2	742.4	739.5	740.5	92	92	91	10	10	10	SEo	SE1	NW2	.	.	.
27	5.0	8.0	5.0	6.0	740.2	738.1	734.1	90	80	94	10	10	10	SW3	SW3	SW4	3.5	.	.
28	2.2	6.0	3.0	3.7	735.2	735.6	739.3	95	81	95	1	10	5	SW1	S2	S2	28.5	.	3.0
29	4.0	6.8	4.5	5.1	742.4	743.2	745.2	94	85	90	10	8	8	SW2	S2	S1	12.3	.	3.0
30	5.5	11.2	5.0	7.2	746.5	746.3	745.5	90	48	84	8	8	0	SW1	SW2	SWo	2.8	.	2.0
31	3.0	10.0	9.6	7.5	746.2	748.5	748.0	95	72	81	10	10	10	NW1	SW2	SWo	0.5	.	.
Moyennes	0.6	11.1	5.1	5.6	746.6	745.8	745.8	92	52	76	5.3	4.8	4.8	.	.	.	Total		Total
																	69.1		195.0

Avril 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR T				PRESSION ATMOSPHERIQUE P			HUMIDITE RELATIVE U			NUAGES N			DIRECTION ET FORCE DU VENT DF			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	9.5	11.5	11.5	10.8	746.6	748.0	750.9	94	90	93	10	10	10	SW1	SW1	NW1	5.2	.	.
2	11.0	12.5	12.3	11.9	751.6	752.1	751.8	95	72	75	10	10	10	SW2	SW2	SW2	0.5	.	1.0
3	12.0	12.0	11.0	11.7	749.9	747.8	747.3	86	91	90	10	10	10	SW2	SW2	SW1	.	.	.
4	7.0	14.0	10.0	10.3	743.0	738.6	736.9	96	74	82	10	10	10	Wo	SW1	SW1	1.5	.	.
5	8.0	12.0	8.0	9.3	736.7	737.9	741.5	89	58	69	10	8	10	SW2	SW2	W1	5.0	.	4.0
6	6.5	11.5	8.0	8.7	740.2	739.9	742.9	86	68	71	10	8	8	SW3	SW2	SW1	4.0	.	5.0
7	10.0	13.0	12.0	11.7	741.4	740.5	740.0	90	75	80	10	10	8	SW1	SW2	SW2	2.2	.	.
8	8.5	12.5	6.5	9.2	741.5	742.8	745.0	76	38	85	8	5	0	SW2	SW3	SW1	1.8	.	10.0
9	6.0	11.5	5.0	7.5	747.2	745.6	744.2	94	74	90	10	10	5	SWo	S1	SWo	.	.	5.0
10	1.5	12.0	6.5	6.7	740.7	737.1	730.1	98	46	88	10	10	10	So	SW2	SW3	.	.	.
11	4.5	6.0	4.0	4.8	730.2	728.7	730.1	90	87	89	10	10	8	S2	S3	S1	12.1	.	.
12	5.0	9.0	8.0	7.3	734.2	738.5	743.0	94	70	70	10	9	10	SWo	SE1	No	3.6	.	1.0
13	3.5	10.0	7.5	7.0	748.0	748.7	748.4	95	70	70	10	5	0	No	N1	N1	.	.	6.0
14	1.5	15.3	10.5	9.1	747.6	745.8	744.9	98	40	70	3	5	10	NWo	NE1	No	.	.	7.0
15	6.8	6.7	4.0	5.8	744.1	744.1	747.2	91	80	85	10	10	5	NW2	NW3	NW1	1.8	.	.
16	4.0	6.5	6.0	5.5	748.3	748.0	749.0	87	72	85	10	10	10	Wo	NW2	NWo	2.7	.	.
17	6.0	8.0	4.0	6.0	748.6	749.5	749.4	75	60	81	10	9	0	NW2	N2	N2	.	.	5.0
18	-1.0	12.5	8.0	6.5	749.7	747.8	745.4	96	40	60	3	1	10	No	NW2	NWo	.	.	11.0
19	5.0	8.0	5.0	6.0	745.2	744.0	745.8	76	65	90	8	8	0	NW1	NW1	NWo	1.3	.	3.0
20	1.5	13.0	8.0	7.5	747.2	746.0	748.0	95	56	65	10	8	0	NEo	NEo	NE2	1.6	.	3.0
21	6.5	11.0	10.0	9.2	746.7	745.0	744.0	85	60	63	10	10	10	NE1	NE2	NE2	.	.	.
22	7.0	8.0	8.0	7.7	743.0	744.5	747.8	92	94	92	10	10	10	N2	N2	NE1	2.6	.	.
23	8.5	14.5	8.0	10.3	749.8	748.7	747.8	68	36	67	0	0	3	N2	NE1	NE1	1.5	.	11.0
24	3.0	11.0	7.0	7.0	746.2	745.2	744.2	95	40	36	9	8	0	No	N2	N3	.	.	7.0
25	1.5	8.5	4.0	4.7	749.3	748.8	749.4	57	28	38	0	1	0	NE2	NE4	NE2	.	.	13.0
26	-1.0	10.0	7.5	5.5	749.3	748.2	747.9	80	36	70	0	10	10	NEo	NW2	NW2	.	.	3.0
27	6.0	10.0	6.0	7.3	746.6	746.0	749.0	75	48	70	10	9	10	NWo	N3	NW2	0.2	.	2.0
28	3.5	9.0	7.0	6.5	749.5	748.6	746.6	92	51	80	9	10	10	NWo	NW2	NWo	.	.	4.0
29	6.5	9.0	12.5	9.3	740.8	738.0	734.5	70	60	46	10	10	10	S2	SW3	SW3	.	.	.
30	11.5	20.0	10.5	14.0	736.1	737.0	738.1	53	34	75	10	3	0	SE1	S2	S1	.	.	7.0
Moyennes	5.7	10.9	7.9	8.2	744.6	744.0	744.4	86	60	74	8.3	7.9	6.6	.	.	.	Total		Total
																	7.6		108.0

Mai 1972

ECHTERNACH

Observateur: M. BESENIUS (Instituteur)

Hb=164 m λ =E06°25' φ =N49°49'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	5.5	21.0	11.5	12.7	740.6	739.8	740.3	96	33	70	3	1	0	So	S1	SEo	.	9.0	
2	6.5	22.0	15.5	14.7	743.1	742.5	743.5	94	22	60	0	10	7	Eo	NW2	Eo	.	8.0	
3	10.0	18.0	15.0	14.3	743.9	741.8	741.1	93	70	78	2	0	10	NEo	SWo	NEo	.	8.0	
4	10.0	15.0	13.0	12.7	741.9	741.5	742.0	78	67	85	10	10	10	NE1	NE1	NEo	2.9	3.0	
5	8.5	14.0	9.0	10.0	742.0	743.0	745.0	92	62	89	10	10	0	NEo	So	NE1	0.5	.	
6	6.0	19.0	11.5	12.2	747.0	746.4	748.0	96	35	72	10	5	0	No	S1	So	.	8.0	
7	8.0	20.0	15.0	14.3	748.1	747.6	747.0	91	34	65	0	5	10	So	NE1	No	.	8.0	
8	8.0	21.5	15.0	14.8	747.8	746.7	746.8	96	35	64	0	6	0	NEo	NE1	NWo	.	11.0	
9	10.0	17.0	12.5	13.2	747.4	747.8	749.7	95	60	40	10	10	5	NWo	SW2	SW1	.	5.0	
10	9.0	11.0	8.0	9.3	748.0	745.5	746.7	93	83	90	10	10	10	S1	S2	SW2	3.0	.	
11	9.0	13.5	9.0	10.5	749.0	748.8	745.9	80	51	80	9	8	0	W1	S3	SEo	10.0	3.0	
12	8.5	9.0	6.5	8.0	741.0	741.9	741.9	95	76	94	10	10	10	SEo	SW2	SWo	1.6	1.0	
13	6.0	13.0	7.0	8.7	740.1	738.6	739.0	96	45	80	10	5	0	S1	N1	N1	11.0	7.0	
14	8.0	9.5	8.0	8.5	740.0	741.6	743.1	89	64	78	9	10	10	NE1	NE2	No	.	1.0	
15	7.0	9.0	7.0	7.7	744.0	745.0	745.0	95	70	91	10	10	10	N2	N2	N1	4.0	0.5	
16	8.5	7.8	6.0	7.4	745.0	744.5	744.0	80	80	96	10	10	10	NE2	N1	N2	.	.	
17	5.0	7.7	5.5	6.1	744.2	744.2	746.0	96	82	86	10	10	8	NW1	SW1	SW1	19.5	.	
18	6.0	11.0	7.0	8.0	747.6	747.8	746.8	94	55	80	10	8	0	S1	NW2	SW1	1.3	4.0	
19	2.5	17.5	9.5	9.8	747.5	745.8	746.1	97	34	68	3	5	3	SWo	NE1	NEo	.	11.0	
20	5.5	18.0	11.5	11.7	747.0	746.9	748.3	93	45	90	5	7	10	Eo	No	So	.	4.0	
21	12.0	17.0	10.0	13.0	750.2	750.3	749.7	92	40	75	8	8	3	SW1	SW2	SWo	3.2	8.0	
22	9.5	22.5	13.0	15.0	750.0	747.7	747.7	94	31	72	0	2	1	SWo	SE1	SWo	.	14.0	
23	8.0	21.0	13.0	14.0	747.7	747.6	748.3	95	46	78	0	7	10	So	S2	S2	.	10.0	
24	12.0	14.0	12.5	12.8	750.3	750.8	750.7	93	80	92	10	10	10	SW2	SW2	S2	2.0	.	
25	14.5	18.0	12.5	15.0	751.4	752.3	751.2	92	36	64	10	1	10	SW2	SW3	SWo	2.2	8.0	
26	13.6	17.0	13.0	14.5	745.3	743.8	742.4	90	70	83	10	10	10	S2	S3	SW3	4.1	4.5	
27	9.0	12.0	9.0	10.0	740.9	737.9	739.8	86	70	91	10	10	10	SW3	SW5	SW4	6.0	.	
28	10.0	13.5	12.5	12.0	746.0	748.7	747.8	90	65	75	10	9	10	SW2	SW1	SW2	14.0	3.0	
29	12.0	17.0	15.0	14.7	747.5	747.3	745.8	94	62	75	10	7	10	SW2	S2	S1	0.4	6.0	
30	10.5	14.0	10.5	11.7	747.6	746.8	748.6	68	50	70	6	10	10	S2	S3	SW1	1.1	6.5	
31	9.0	14.5	9.5	11.0	748.0	746.9	748.3	93	52	65	5	9	1	SW1	SW2	SW2	.	5.5	
Moyennes	8.6	15.3	10.8	11.6	745.8	745.4	745.7	91	55	77	7.1	7.5	5.0				36.8	Total	57.0

Juin 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	11.0	13.5	10.0	11.5	748.5	747.9	747.9	80	68	72	5	9	10	NW2	NW2	SW1	1.2	6.0	
2	8.0	16.5	10.5	11.7	750.0	750.2	749.8	96	45	70	5	8	0	S1	N1	SEo	.	10.0	
3	7.5	20.0	12.0	13.2	748.7	747.9	745.8	97	40	75	0	7	5	SEo	SE1	SEo	.	11.0	
4	10.0	23.5	15.0	16.2	746.0	746.1	743.7	95	45	85	1	6	5	So	S1	So	.	4.0	
5	14.0	24.5	10.0	19.5	744.4	743.6	743.1	95	50	72	1	3	10	So	So	SW1	.	10.0	
6	15.0	14.0	11.0	13.3	743.6	746.6	747.5	95	87	90	10	10	5	S2	S2	NWo	2.0	.	
7	10.0	19.5	12.0	13.8	749.8	747.8	748.7	98	50	90	10	6	10	No	S2	S2	1.7	7.0	
8	10.5	14.5	12.0	12.3	750.9	751.6	750.8	78	55	65	10	10	2	SW2	S2	SW1	5.5	6.0	
9	6.5	15.0	13.5	11.7	749.0	747.7	744.5	96	46	65	9	10	10	SWo	SWo	SWo	.	3.0	
10	10.5	16.4	13.5	13.5	744.0	743.7	743.3	77	40	62	10	7	3	SW2	SW2	NWo	3.9	4.0	
11	8.0	15.0	12.5	11.8	744.2	743.9	744.9	96	60	70	10	10	10	NW1	SE1	So	.	1.0	
12	10.5	18.0	12.5	13.7	743.0	742.3	742.8	95	45	70	10	10	10	SEo	No	No	.	2.0	
13	7.0	20.5	7.5	15.0	744.2	744.6	744.8	97	38	58	0	5	2	NWo	E2	Eo	.	12.0	
14	9.5	21.5	4.0	15.0	748.0	747.4	746.8	95	35	65	0	7	3	Eo	E1	No	.	14.0	
15	10.0	20.0	4.0	14.7	745.9	744.3	745.2	94	48	62	9	8	10	No	N2	N1	.	4.0	
16	12.0	13.0	11.0	12.0	747.6	748.8	750.7	80	73	95	10	10	10	N1	N1	No	.	.	
17	10.3	18.5	6.0	14.9	752.0	751.8	750.3	95	50	65	10	8	9	NWo	S1	NWo	7.0	6.0	
18	9.5	20.8	15.5	15.3	748.8	746.2	744.3	95	40	65	3	10	9	NWo	SW1	SW1	.	7.0	
19	14.0	17.0	14.0	15.0	743.8	744.7	745.8	88	60	62	10	10	10	S1	NW1	SW2	2.0	.	
20	9.0	17.8	11.5	12.8	750.8	750.6	749.8	85	42	74	8	7	5	SWo	SE1	SWo	.	7.0	
21	14.0	18.0	15.0	15.7	749.9	750.8	750.3	82	47	64	2	10	2	SWo	SW1	SWo	.	8.0	
22	11.0	20.0	14.0	15.0	748.9	746.8	745.7	94	50	66	10	10	10	So	SW2	SW2	.	2.0	
23	11.5	16.0	15.0	14.2	746.8	747.5	747.8	80	43	50	9	8	10	SW2	NW2	NW1	.	9.0	
24	11.5	16.0	14.0	13.8	748.8	749.7	750.7	78	54	75	10	10	10	SW1	NW1	SWo	.	5.0	
25	13.0	22.0	18.0	17.7	751.3	750.1	748.6	85	53	75	10	6	0	SW1	NE1	No	.	2.0	
26	11.0	27.5	21.0	19.8	748.7	747.5	747.0	95	35	68	0	5	10	No	E1	So	.	2.0	
27	14.0	28.7	19.0	20.6	746.6	744.3	744.3	94	34	80	3	3	10	So	So	Wo	.	1.0	
28	17.0	18.0	17.0	17.3	748.2	749.4	749.4	87	73	70	10	10	8	NWo	NW1	NE1	3.5	2.0	
29	13.0	15.0	14.5	14.2	748.6	748.0	746.6	95	88	85	10	10	10	NEo	NE1	NE1	2.0	.	
30	13.5	13.0	11.0	12.5	744.5	744.7	746.3	92	96	93	10	10	10	S2	S2	NWo	0.7	.	
Moyennes	11.1	18.5	14.2	14.6	747.5	747.2	746.9	90	57	77	6.8	8.0	7.3				29.5	Total	185.0

Juillet 1972

ECHTERNACH

Observateur: M. BESENIUS (Instituteur)

Hb=164 m λ = E06° 25' φ = N49° 49'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	11.0	13.5	14.0	12.8	747.7	746.8	746.5	95	83	90	10	10	10	So	SW2	SW1	13.6		
2	11.0	17.5	14.0	14.2	749.9	750.7	750.5	94	58	80	10	10	10	SW2	SW1	S1	6.1		3.0
3	13.0	17.0	15.5	15.2	747.4	747.7	748.7	95	80	85	10	10	10	SW1	SW2	SW1	6.6		
4	14.5	18.5	20.0	17.7	748.8	748.3	746.8	83	70	70	10	10	5	SW1	SE1	SEo	0.9		2.0
5	12.5	26.0	20.5	19.7	742.8	741.0	741.6	98	50	75	0	8	9	NEo	SEo	S3			7.0
6	16.5	18.6	17.5	17.5	744.0	747.4	748.1	96	82	87	10	10	9	So	SW1	NWo			2.0
7	14.5	22.5	17.0	18.0	750.1	750.3	750.3	97	53	85	8	9	1	NWo	SW2	NWo			6.0
8	13.5	25.5	19.5	19.5	751.3	749.4	748.4	97	45	86	10	5	0	NWo	S2	So			12.0
9	15.0	28.5	21.0	21.5	746.4	745.2	746.2	97	42	80	3	6	10	So	SE2	NW2			6.0
10	14.5	19.5	15.5	16.5	750.9	753.2	754.4	95	46	63	10	5	9	NWo	SW1	NWo	11.5		6.0
11	11.0	18.5	14.5	17.5	754.6	752.9	753.6	95	46	72	5	8	5	NWo	NW2	NW1			7.0
12	11.0	20.5	17.5	16.3	754.7	754.6	754.1	95	37	50	2	7	3	NWo	N1	No			12.0
13	11.5	22.0	15.0	16.2	756.7	756.4	755.7	95	35	72	0	3	0	N1	NE1	No			14.5
14	13.0	24.5	20.0	19.2	756.2	754.6	753.6	87	35	53	0	3	2	NEo	NE2	NEo			14.5
15	13.5	25.0	21.0	19.8	754.3	752.5	751.4	97	40	65	0	2	5	NEo	NE1	NE1			14.0
16	20.0	29.0	22.0	23.7	750.4	748.3	749.9	86	50	85	9	7	0	NE2	E1	Eo			14.0
17	20.5	31.0	20.8	24.1	749.2	748.1	747.4	93	50	86	5	6	5	NE1	NE1	No			14.0
18	20.0	31.5	20.0	23.8	747.2	746.1	747.1	96	35	94	0	5	10	No	NEo	S1			12.0
19	16.0	30.0	19.0	21.7	747.2	745.1	746.2	97	50	95	10	9	5	So	SW1	No	15.0		5.0
20	17.0	30.0	26.0	24.5	747.1	746.0	747.2	96	46	67	5	5	10	No	NWo	Wo	3.5		8.0
21	17.0	30.5	18.5	22.0	748.3	747.1	748.2	96	46	94	10	3	10	NWo	S1	SW2	0.5		5.0
22	18.5	22.5	19.0	20.0	749.2	749.2	749.7	95	85	94	10	10	10	NWo	S1	SW1	3.8		
23	18.5	26.0	22.5	22.3	749.3	748.3	746.8	95	50	78	10	6	7	SWo	SW1	Wo	17.8		9.5
24	18.8	24.5	19.5	20.9	746.3	745.2	746.7	95	74	92	10	10	9	SW1	NW1	NW1	4.7		2.0
25	17.5	24.0	18.5	20.0	748.6	748.7	749.3	93	50	65	10	7	8	Wo	NW1	NWo	9.5		10.0
26	14.4	18.0	15.5	16.0	751.5	753.0	751.5	97	64	78	9	10	8	NW1	NW2	N1			2.0
27	13.5	15.0	14.0	14.2	750.6	750.1	748.6	96	70	86	10	10	10	NW2	NW1	NWo			
28	13.0	17.5	13.5	14.7	746.7	747.3	747.9	95	73	92	10	8	5	S1	SW1	SWo			2.5
29	11.5	17.5	16.0	15.0	748.8	748.7	748.7	98	80	90	10	10	10	NW1	E1	SEo	3.7		
30	14.0	21.0	15.0	16.7	748.2	746.7	746.2	97	50	88	10	5	0	NWo	NWo	NWo	1.2		8.0
31	11.0	18.0	14.5	14.5	743.8	743.2	741.6	95	70	92	10	10	10	NWo	S2	So	0.4		
Moyennes	14.8	22.7	18.0	18.5	749.3	748.8	748.8	94	56	80	7.3	7.3	6.6				Total 98.2		Total 98.0

Août 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	14.5	18.5	14.0	15.7	740.7	740.2	740.1	95	63	92	10	9	10	S1	S2	S1	7.5		4.0
2	13.5	14.0	13.5	13.7	740.7	741.7	742.2	94	85	94	10	10	10	S1	S2	S2	3.1		
3	13.0	16.5	12.0	13.8	743.3	747.8	750.8	96	65	88	10	10	0	So	SWo	SWo	3.1		
4	11.5	19.0	17.0	15.8	751.8	751.6	751.8	95	55	74	3	8	10	No	SW3	S1			9.0
5	14.0	19.5	15.8	16.4	749.1	750.5	750.7	95	60	85	9	10	2	So	SW2	SW1			4.0
6	11.5	24.5	17.5	17.8	750.8	748.3	746.5	98	45	86	5	3	0	SWo	So	So			12.0
7	13.0	25.5	20.5	19.7	745.7	744.1	745.4	97	56	90	5	8	10	NWo	S1	SWo			5.0
8	18.0	25.0	18.5	20.6	744.9	744.3	745.3	95	64	92	10	5	10	Wo	S2	SW2	2.3		6.0
9	17.0	20.5	20.5	19.3	748.5	749.7	750.3	96	80	90	10	10	10	SW1	S1	S1	11.4		2.0
10	15.5	25.5	20.0	20.3	751.4	751.3	750.3	97	43	87	10	5	10	SWo	SW1	Wo	1.6		5.0
11	16.5	20.8	15.0	17.4	750.3	752.2	753.4	96	65	90	10	10	0	N1	NWo	NW1	4.5		
12	14.5	24.0	19.0	19.2	750.6	748.9	747.8	95	65	94	1	7	10	N1	E1	NWo			6.0
13	16.0	24.5	18.5	19.7	748.4	746.9	748.3	96	63	92	10	10	10	No	NWo	NWo	3.8		3.0
14	16.0	25.5	18.5	20.0	747.8	749.8	746.3	96	62	95	10	8	10	So	N1	NE3	3.6		6.0
15	17.5	19.0	17.0	17.8	747.1	748.4	749.4	96	80	94	10	10	10	NE1	N2	N1	61.2		
16	14.0	18.5	16.0	16.2	750.9	752.5	752.5	90	64	76	10	10	10	N1	NE2	N1	1.5		1.0
17	9.0	20.5	16.5	15.3	752.5	750.2	747.6	98	50	85	10	7	5	NW1	SW1	SW1			8.0
18	13.5	16.5	12.0	14.0	746.7	748.9	751.2	83	54	86	8	6	10	NW1	NW2	NW2	5.0		6.0
19	10.0	17.0	12.0	13.0	751.8	751.8	752.9	96	45	88	8	6	5	NW1	NW2	NWo	0.2		6.0
20	10.0	17.5	14.5	14.0	754.9	753.8	754.3	96	58	82	0	7	8	NWo	No	NWo			8.0
21	9.5	16.3	14.0	13.3	753.3	752.7	753.5	95	85	68	10	10	3	NWo	NWo	No			6.0
22	11.0	16.5	11.5	13.0	754.0	753.4	753.3	95	62	86	10	8	0	NWo	NW1	NW1			3.0
23	11.0	20.0	12.0	14.3	752.4	752.7	753.0	97	48	87	10	7	0	NWo	NE1	N1			4.0
24	7.0	19.5	14.0	13.5	754.9	753.8	754.2	97	45	92	10	3	0	No	NWo	NWo			9.0
25	9.5	20.0	12.5	14.0	754.3	753.8	752.4	98	64	90	2	1	3	NWo	N2	No			9.0
26	8.5	20.0	16.0	14.8	750.9	749.8	748.7	99	52	68	3	10	3	NEo	NE1	NEo			7.0
27	9.5	22.0	17.0	16.2	748.9	747.7	748.7	96	48	68	0	7	5	NEo	E1	E1			11.0
28	12.5	23.0	14.5	16.7	749.3	748.6	749.4	91	40	80	9	2	0	NE1	NE1	NEo			8.5
29	7.5	22.5	18.0	16.0	749.4	748.7	748.3	96	45	85	0	3	0	NEo	NEo	NEo			11.5
30	10.0	23.0	15.5	16.2	750.0	750.2	749.6	96	40	65	0	3	0	NEo	E1	NEo			12.0
31	11.0	21.0	15.0	15.7	751.8	751.2	751.7	94	43	76	0	3	5	NE1	E1	Eo			12.0
Moyennes	12.4	20.5	15.7	16.2	749.6	749.5	749.7	95	58	85	6.9	7.0	5.4				Total 08.8		Total 84.0

Septembre 1972

ECHTERNACH

Observateur: M. BESENIUS (Instituteur)

Hb=164 m λ =E06° 25' φ =N49° 49'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	12.0	19.5	11.0	14.2	754.1	753.6	754.6	93	46	85	0	5	0	NE2	NE2	NE2			12.0	
2	5.5	15.5	14.0	11.3	755.6	754.6	752.8	99	62	86	0	8	9	NE0	NE1	NE0			8.0	
3	13.0	20.0	15.0	16.0	751.8	750.6	749.7	91	52	78	10	6	0	NE1	NE0	NE0	0.5		6.0	
4	8.0	22.0	14.5	14.8	750.7	749.4	748.3	97	40	80	0	5	0	NE0	NE1	NE0			11.5	
5	8.5	21.0	16.0	15.2	748.8	747.6	748.7	97	52	74	0	0	0	NE0	NE0	NE0			11.0	
6	9.0	21.4	15.0	15.1	747.8	746.2	746.8	98	38	80	5	0	2	E0	S2	So			9.0	
7	9.0	22.6	13.5	15.0	747.8	748.3	747.8	98	44	85	0	10	5	SE0	S1	SW2			7.0	
8	15.2	17.8	17.0	16.7	747.0	747.4	745.9	96	85	92	10	10	10	SW1	SE1	SW0	6.0		6.0	
9	13.5	20.7	19.0	17.7	747.8	750.3	749.6	97	65	87	10	3	10	SW1	S2	SW0			6.0	
10	16.5	17.5	8.5	14.2	745.8	743.3	740.9	95	95	92	10	10	10	SW2	NW1	SW2	3.0		8.5	
11	6.5	13.0	10.0	9.8	740.5	742.9	753.6	96	46	85	5	8	5	SW1	SW2	SW0	18.4		1.0	
12	7.0	13.8	10.5	10.4	754.0	753.3	752.6	97	58	96	10	10	10	SW0	SW1	SW0			8.5	
13	10.4	13.0	11.5	11.6	750.0	747.8	746.8	96	76	90	10	10	10	SW0	SW1	SW0			1.0	
14	9.0	14.0	9.0	10.7	746.6	746.6	746.8	96	72	95	10	8	3	SW1	NET	NE0			4.0	
15	5.5	14.0	9.5	9.7	747.9	747.4	747.9	97	50	75	1	5	0	NE1	NE1	No			8.5	
16	3.5	12.5	10.5	8.8	748.5	748.9	748.7	98	65	88	5	10	8	NE0	NE1	NE1			5.0	
17	9.6	11.5	10.5	10.5	748.5	749.6	751.4	95	85	93	9	3	10	SW1	S1	NW1	4.4		4.5	
18	5.0	11.5	8.5	8.3	751.6	750.2	750.5	100	80	95	7	10	10	SW0	NW1	NW1	2.4		2.0	
19	5.0	10.2	7.0	7.4	751.0	750.9	750.9	98	85	93	10	10	5	NE0	NE0	NE0	1.2		3.0	
20	5.0	14.5	8.5	9.3	752.0	751.8	752.3	98	75	92	10	9	0	NE0	NE0	NE0			6.0	
21	5.2	16.0	8.5	9.9	755.0	755.2	755.8	100	65	90	0	0	0	E0	E0	E1			8.0	
22	4.5	17.4	9.5	10.5	757.3	756.2	754.8	97	60	91	0	3	0	NE0	NE0	NE0			8.5	
23	7.0	17.0	7.0	10.3	753.9	752.6	752.6	96	42	91	5	2	0	No	NE0	NE0			9.5	
24	2.5	14.0	5.0	7.2	752.1	751.3	750.3	97	43	90	0	6	0	NW0	NE1	NE0			9.5	
25	1.0	13.0	5.8	6.6	749.7	749.5	751.0	97	48	85	5	5	0	No	NE2	NE2			9.0	
26	0.5	11.5	8.5	6.8	752.2	752.7	753.0	98	60	90	5	6	8	NE0	NE1	NE0			6.0	
27	4.0	11.5	8.5	8.0	752.8	752.8	752.8	97	80	92	8	10	8	No	NW0	NW1			5.0	
28	6.0	15.0	9.5	10.3	753.2	753.2	753.5	96	52	82	10	6	10	NW0	NW1	NW0	2.0		7.5	
29	4.0	15.0	7.0	8.7	755.2	754.7	754.4	99	45	91	8	7	0	NW0	ET	NE1			10.0	
30	0.5	16.0	6.5	7.7	754.1	752.2	751.0	98	45	85	0	0	0	NE0	NE1	NE1				
Moyennes	7.1	15.7	10.5	11.2	750.8	750.4	750.5	97	60	89	5.4	6.2	6.4				Total	37.9	Total	86.0

Octobre 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	0.0	15.5	10.0	8.5	749.5	748.9	749.9	96	53	90	0	5	0	E0	SE1	E0			8.0	
2	2.0	16.0	5.5	7.8	751.7	751.8	753.5	95	45	84	0	0	0	E0	NE1	NE0			10.0	
3	-1.8	14.5	5.0	5.9	755.3	755.5	755.8	98	42	81	0	0	0	NE0	NE1	NE0			10.5	
4	-1.0	13.5	6.0	6.2	755.8	755.1	754.5	96	32	85	0	0	0	NE0	NE1	E0			10.5	
5	-3.0	17.0	4.5	6.2	754.3	753.0	751.9	96	25	74	0	0	0	E0	NE1	E1			10.5	
6	-1.0	18.0	6.0	7.7	751.9	750.8	751.6	96	26	85	2	3	0	E0	SE2	E0			10.0	
7	0.0	18.5	7.0	8.5	754.0	753.0	753.7	98	40	93	3	3	0	E0	E0	So			9.5	
8	3.0	19.5	8.0	10.2	754.3	752.7	752.4	100	35	92	0	0	0	So	So	So			9.0	
9	4.5	17.0	8.0	9.8	751.5	749.3	749.8	100	70	95	0	0	10	E0	E0	SE0			6.5	
10	7.0	10.5	8.0	8.5	744.0	742.8	742.0	97	92	96	10	8	10	NE0	NE0	NE0			3.0	
11	4.5	14.8	8.0	9.1	739.7	738.7	740.0	99	64	94	8	8	0	E0	NE0	E0			1.0	
12	4.5	15.0	9.0	9.5	743.1	741.9	743.8	100	70	90	3	3	0	No	NE1	NE0			6.0	
13	7.5	12.0	6.0	8.5	745.0	744.9	746.5	92	58	90	10	2	0	NE0	NE2	NE0			5.0	
14	0.5	14.0	6.5	7.0	749.0	749.8	751.8	95	46	90	0	0	0	E1	ET	E1			9.5	
15	-1.5	14.0	5.0	5.8	755.2	755.5	757.5	98	45	90	0	0	0	E0	NE1	NE0			9.5	
16	2.5	13.5	4.0	6.7	758.6	758.8	758.5	93	46	89	0	0	0	E0	NE2	NE1			9.5	
17	-0.8	15.5	5.5	6.7	758.5	756.7	756.0	98	46	84	0	0	0	E0	NE1	NE0			8.5	
18	6.0	10.3	4.5	6.9	755.9	756.3	757.0	90	55	65	10	10	0	NE1	NE2	NET			1.0	
19	-4.0	9.5	-1.0	1.5	755.3	753.0	750.1	91	36	83	0	0	0	E1	NE2	N1			9.5	
20	-3.0	7.0	4.5	2.8	746.8	744.9	745.2	94	71	85	10	0	10	NE0	NW0	SW1	1.0		4.0	
21	3.5	7.0	4.0	4.8	746.9	748.2	750.2	85	75	95	10	10	10	NW1	NW2	SW1			1.0	
22	4.5	5.0	7.0	5.5	751.1	749.2	750.0	90	88	93	10	10	10	S1	SW2	SW1			1.0	
23	8.5	10.0	9.0	9.2	751.7	751.2	751.2	97	92	80	10	10	10	SW1	SW1	SW1	0.5			
24	9.2	11.5	8.0	9.6	751.0	750.9	751.8	95	74	89	10	9	10	So	SW2	SW0	1.4		1.0	
25	6.5	10.5	3.0	6.7	752.0	750.9	750.8	94	73	95	10	8	0	Wo	S1	NW1			3.0	
26	1.5	9.0	11.5	7.3	748.8	747.1	746.0	100	96	94	10	10	10	NW0	NW0	Wo			1.0	
27	8.0	18.8	15.0	13.9	743.1	740.8	741.3	96	55	85	7	8	10	E0	SE2	SE1			2.0	
28	11.0	11.3	7.0	9.8	743.9	745.8	749.7	94	85	91	10	10	0	SW1	S1	SW0	3.5			
29	4.0	6.5	6.0	5.5	754.5	754.8	754.8	99	99	93	10	10	10	SW0	SW0	S1				
30	5.0	8.5	8.0	7.2	754.6	752.5	750.5	97	92	92	10	10	10	So	E1	SE0			1.0	
31	2.5	11.8	7.0	7.1	748.2	746.9	748.8	97	65	93	10	6	10	E0	S1	So			3.0	
Moyennes	2.9	12.8	6.6	7.4	750.8	750.1	750.5	96	61	88	5.3	4.6	3.9				Total	8.4	Total	63.0

Novembre 1972

Observateur: M. BESENIUS (Instituteur)

ECHTERNACH

Hb=164 m λ = E06° 25' φ = N49° 48'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	3.5	10.5	5.0	6.3	752.2	752.8	755.0	100	86	91	10	3	0	So	SE0	SE1	.	.	6.0
2	2.2	12.5	4.0	6.2	757.1	756.6	756.8	100	81	95	10	3	8	SE0	SE1	SE0	.	.	5.0
3	2.0	7.5	5.0	4.8	756.8	755.3	754.5	98	97	96	10	0	6	SW0	SW1	SW0	.	.	4.0
4	3.0	5.8	7.0	5.3	755.2	755.5	755.5	97	97	97	10	10	10	SW0	W1	So	.	.	.
5	7.0	9.0	7.0	7.7	757.2	756.8	757.1	97	93	85	10	10	10	SE1	SW1	SW2	.	.	.
6	6.0	7.5	8.0	7.2	758.3	757.7	757.0	96	95	96	10	10	10	So	SE2	So	.	.	.
7	8.0	10.5	6.5	8.3	754.7	753.2	752.4	96	93	96	10	10	10	So	SW1	SW0	1.0	.	1.0
8	6.5	8.0	8.5	7.7	753.0	753.6	754.6	97	95	96	10	10	10	SE1	S1	SE0	.	.	.
9	8.0	9.0	8.0	8.3	754.2	753.5	751.0	95	94	92	10	10	10	So	S2	S1	1.0	.	.
10	7.2	9.5	8.5	8.4	746.7	743.7	740.0	91	85	90	10	10	10	SW3	SW3	SW3	.	.	1.0
11	2.5	5.0	4.5	4.0	741.7	742.2	743.2	95	83	75	10	9	10	NW1	SW2	SW2	11.2	.	1.0
12	4.0	5.6	6.5	5.4	743.7	743.7	737.2	84	76	93	10	10	10	SW1	SW2	SW2	.	.	.
13	8.5	9.0	6.5	8.0	733.7	738.0	741.7	60	43	67	10	5	8	SW4	SW3	SW2	16.5	.	5.0
14	5.0	5.5	1.0	3.8	740.7	740.2	742.9	93	89	93	10	10	5	SE1	SE1	SW0	1.3	.	.
15	-2.0	4.5	-1.8	0.2	748.4	751.1	753.0	98	65	92	10	8	0	W0	SW1	SW0	4.0	.	2.0
16	0.0	0.5	0.5	0.3	748.3	742.3	741.8	95	95	96	10	10	10	SE0	E0	E0	.	.	.
17	0.5	0.8	1.0	0.8	743.3	738.3	736.3	95	96	98	10	10	10	E0	E0	NW1	9.3	.	.
18	1.0	4.5	2.0	2.5	745.4	747.9	750.9	90	75	90	10	9	9	SW1	NW1	SW1	30.7	.	2.0
19	1.0	3.5	3.5	2.7	747.5	743.4	736.9	93	58	94	10	10	10	SE0	SE2	SE2	.	.	.
20	8.0	8.0	8.5	8.2	728.4	729.9	730.7	85	87	80	10	10	10	SW3	SW3	SE3	7.0	.	.
21	5.5	7.5	6.5	6.5	734.4	736.1	737.7	90	76	78	10	10	7	SW3	SW3	SW3	11.0	.	1.0
22	5.7	7.5	3.0	5.4	741.7	743.2	745.2	81	78	95	9	10	3	SW1	SW2	SW1	.	.	.
23	2.0	6.4	-1.5	2.3	747.3	747.4	748.8	98	72	90	10	6	1	SW1	SW1	SW1	.	.	3.0
24	2.0	4.5	3.0	3.2	748.3	751.9	754.8	90	68	90	8	9	10	NW1	NW2	NW1	0.4	.	3.0
25	-2.0	3.0	2.0	1.0	759.2	760.1	757.3	98	74	90	3	7	10	NW0	NW1	SW1	.	.	4.0
26	1.5	2.5	1.8	1.9	760.0	760.6	762.8	90	72	74	10	10	10	SE1	SE0	SE1	.	.	.
27	0.8	2.5	1.0	1.4	762.4	762.0	758.8	86	81	88	10	10	10	SW2	SW1	S1	.	.	.
28	-2.0	1.5	0.5	0.0	754.4	752.3	750.3	88	75	95	10	1	10	SW1	SW2	SW1	.	.	4.5
29	1.0	5.0	4.0	3.3	749.4	749.3	746.7	90	81	82	10	9	8	S1	SE2	SE2	.	.	2.5
30	2.5	6.5	4.8	4.6	740.4	739.3	740.1	95	90	95	10	10	10	S1	S1	So	.	.	.
Moyennes	3.3	6.1	4.2	4.5	748.8	748.6	748.4	92	82	90	9.7	8.3	8.2				Total		Total
																	93.9		45.0

Décembre 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	6.0	7.0	5.5	6.2	743.1	743.2	743.2	94	74	91	10	8	10	SW0	SW1	SW2	0.2	.	2.5
2	6.0	9.0	5.5	6.8	742.2	740.2	739.8	89	73	87	10	9	0	SW1	S2	So	.	.	.
3	5.0	7.5	6.0	6.2	741.2	741.2	740.9	96	97	97	10	10	5	So	S2	S1	0.6	.	.
4	5.0	6.0	5.5	5.5	748.6	747.0	745.2	94	85	80	10	9	10	S1	SE1	S2	2.5	.	.
5	6.0	7.2	8.5	7.2	748.6	751.2	750.5	73	71	70	10	5	10	SW2	SW2	SW3	.	.	4.0
6	8.5	10.0	7.5	8.7	750.2	748.0	744.0	78	74	70	10	5	5	S2	S1	S1	.	.	3.0
7	7.0	8.5	5.0	6.8	742.0	742.1	744.0	95	92	91	10	10	3	S2	SW1	SW0	1.2	.	.
8	6.0	7.0	3.5	5.5	745.2	745.5	745.1	93	76	92	10	10	10	S2	S1	So	3.3	.	.
9	4.5	6.0	4.0	4.8	747.2	747.9	752.2	90	81	91	10	10	5	S2	SW3	SW1	.	.	.
10	3.5	5.5	4.5	4.5	754.2	753.6	751.2	94	96	93	10	10	10	S1	S2	SE2	.	.	.
11	2.6	4.5	4.0	3.7	755.3	757.1	755.1	95	94	91	10	10	0	S1	SW2	SW0	.	.	.
12	0.5	1.0	1.6	1.0	754.4	754.9	756.3	100	97	95	10	10	10	SW2	S1	SW2	.	.	.
13	2.0	6.6	7.5	5.4	756.4	756.1	757.5	90	72	72	2	10	10	SE0	SE2	So	.	.	2.5
14	6.2	10.4	2.5	6.4	759.1	758.7	757.0	90	74	97	10	5	0	SW1	SE1	E1	0.7	.	5.0
15	-2.5	2.0	-3.0	-1.8	756.3	755.1	755.1	100	97	94	0	0	0	E0	E0	E0	.	.	6.0
16	-5.0	0.0	-3.0	-2.7	757.7	757.1	755.1	97	95	96	0	0	0	E0	E0	E0	.	.	6.5
17	-5.0	-1.0	-4.5	-3.5	759.0	758.8	758.7	100	98	98	0	0	0	E1	E0	E1	.	.	5.5
18	-6.5	1.5	-2.0	-3.3	759.5	759.2	761.3	95	85	92	2	0	0	E0	E1	E1	.	.	6.5
19	-3.0	4.0	2.5	1.2	763.1	762.7	762.3	98	75	90	10	5	8	NE0	E1	E1	.	.	5.5
20	1.0	3.5	-2.0	0.8	762.0	761.5	760.3	90	64	84	8	3	5	NE1	NE1	E1	.	.	4.0
21	-7.0	-1.5	-6.8	-5.1	759.8	760.1	760.1	94	81	89	0	0	0	NE1	NE0	NE1	.	.	6.0
22	-6.0	-3.5	-1.5	-3.7	761.3	759.7	758.3	95	95	93	10	10	10	NE0	NE0	NE0	.	.	.
23	-2.0	-0.5	-1.0	-1.2	756.4	755.4	754.9	88	84	91	10	10	10	S1	S1	So	.	.	.
24	-2.0	-1.2	-1.5	-1.6	756.3	755.6	755.1	96	95	97	10	10	10	S1	S1	S1	.	.	.
25	-4.0	-2.2	-4.5	-3.6	753.4	752.2	752.2	97	90	91	10	10	0	NE1	NE0	NE0	.	.	.
26	-5.5	0.5	-0.5	-1.8	751.3	750.6	750.2	95	84	85	10	9	10	NE0	SW0	SW0	.	.	1.0
27	-3.5	1.5	0.0	-0.7	748.3	747.3	746.8	94	70	72	10	9	10	NE1	SE1	SE0	.	.	.
28	-0.5	2.5	-2.0	0.0	746.9	747.3	748.4	96	82	94	10	10	0	E0	So	No	.	.	.
29	-4.5	1.0	-6.0	-3.2	750.7	751.5	751.3	98	50	80	5	1	0	NE0	NE1	NE1	.	.	5.0
30	-5.0	2.0	-6.0	-3.0	754.5	755.7	756.8	84	30	71	0	0	0	NE0	NE2	NE1	.	.	7.0
31	-10.0	-1.5	-7.0	-6.2	756.6	757.4	757.3	91	61	89	0	0	0	NE1	NE1	NE0	.	.	7.5
Moyennes	-0.1	3.3	0.7	1.3	752.9	752.7	752.9	93	80	88	7.3	6.4	4.9				Total		Total
																	8.5		77.5

Janvier 1972

Observateur: R. P. BENOIT (Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb=454 m λ = E06° 01' φ = N50° 03'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	0.6	1.2	0.4	0.7	723.1	724.7	724.7	96	94	97	10	10	10	E2	E3	E3	.	.	.
2	-0.4	2.0	-0.8	0.3	723.4	722.5	720.8	100	95	99	10	9	10	N2	E3	NE4	.	.	0.1
3	-0.8	0.0	-0.8	-0.5	719.5	719.9	720.5	96	96	100	10	10	10	E2	SE2	S1	.	5	.
4	-0.8	-0.8	0.0	-0.5	720.1	722.2	723.3	100	100	100	10	10	10	S1	S2	S2	2.8	6	.
5	0.2	0.4	0.0	0.2	723.9	723.9	724.4	100	98	96	10	10	10	S3	S1	S1	3.5	6	.
6	-0.4	1.8	-1.0	0.1	723.2	723.4	723.5	96	85	96	10	5	10	SE2	SE3	SE2	2.0	5	2.2
7	-1.8	-1.4	-2.8	-2.0	723.1	723.1	722.8	96	96	98	10	10	10	SE3	SE1	SE3	.	5	.
8	-2.8	-0.2	-1.2	-1.4	720.8	719.6	719.2	95	93	96	9	10	10	SE3	SE4	SE3	0.3	5	.
9	1.0	2.6	1.8	1.8	719.5	719.6	720.5	96	94	95	8	9	8	SE2	E3	NE3	.	4	.
10	1.2	3.2	3.8	2.7	721.5	722.6	723.5	94	99	99	10	10	10	SE1	SE2	S2	.	4	.
11	5.0	6.0	6.8	5.9	723.0	721.4	718.8	96	95	95	10	10	10	S5	SE4	SE4	1.6	.	.
12	5.2	5.8	5.0	5.3	718.8	720.4	720.0	95	99	98	10	10	10	SE3	SE3	SE2	0.3	.	.
13	3.2	3.2	2.2	2.9	719.3	719.5	718.8	99	99	97	10	10	10	SE1	SE4	SE2	3.1	.	.
14	0.4	1.2	1.8	1.1	718.2	718.2	719.1	98	99	99	10	10	10	S2	SE3	E3	0.3	.	.
15	-0.6	0.4	0.0	-0.1	718.5	718.8	718.2	99	99	92	10	10	10	E2	E3	SE2	.	.	.
16	-1.4	3.8	-2.8	-0.1	717.0	714.3	711.4	91	52	70	2	6	10	E1	E3	E2	.	.	5.0
17	-7.4	-4.0	-7.8	-6.4	709.2	709.5	711.4	75	65	69	5	4	1	E5	E3	E3	.	.	5.0
18	-10.4	-3.4	-11.4	-8.4	713.6	716.0	718.3	85	62	80	6	4	0	E2	SE2	SE1	.	.	6.2
19	-5.8	-0.8	0.8	-1.9	717.5	716.8	716.8	90	99	99	10	10	10	SE3	S4	S4	0.1	.	.
20	1.2	3.4	2.4	2.3	714.4	713.5	711.6	99	99	99	10	10	10	S2	SE2	SE2	1.3	2	.
21	-0.8	0.4	0.0	-0.1	716.9	720.8	724.5	94	92	94	10	9	8	N5	W4	N3	1.8	2	0.7
22	-2.0	1.0	-2.0	-1.0	727.8	729.4	729.6	96	82	95	5	6	0	N3	N2	NE2	.	.	3.0
23	-9.0	0.2	-8.2	-5.7	729.0	728.6	726.4	95	74	92	0	0	0	E2	SE2	S2	.	4	3.0
24	-4.2	-2.2	-1.8	-2.7	722.6	720.0	716.1	97	94	95	10	10	10	SW2	S3	SE5	.	11	0.2
25	-1.0	0.0	-3.6	-1.5	713.5	717.4	720.0	99	93	96	10	10	0	W2	NW3	NW0	7.0	11	0.5
26	-3.4	-3.4	-2.6	-3.1	718.5	716.7	711.5	96	97	94	10	10	10	NW4	SE5	SE5	0.3	16	0.1
27	0.0	0.2	0.2	0.1	702.3	703.6	704.6	98	99	99	10	10	10	S3	SW4	S1	5.0	15	.
28	0.2	1.2	-1.2	0.1	714.7	717.0	718.3	99	89	96	10	7	10	NE2	W4	E3	7.7	15	1.0
29	-5.2	-6.6	-9.2	-7.0	720.1	721.5	721.1	85	70	82	10	4	3	N6	N6	N3	8.0	15	4.5
30	-12.8	-8.8	-11.0	-10.9	716.9	716.6	718.0	90	71	93	9	7	8	N4	N2	N2	.	14	1.5
31	-14.8	-7.6	-11.4	-11.3	720.7	722.3	722.6	95	74	89	10	2	0	S2	SE3	SE2	0.2	14	4.0
Moyennes	-2.2	-0.1	-1.8	-1.3	719.1	719.5	719.4	95	89	94	8.8	8.0	7.7				Total		Total
																	45.3		37.0

Février 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	-9.8	-3.0	-8.6	-7.1	720.8	719.3	718.6	75	60	91	10	9	10	SE2	SE3	SE2	.	14	1.5
2	0.8	4.2	4.0	3.0	717.7	717.3	716.5	99	86	80	10	5	7	S2	SE3	So	1.1	12	3.2
3	2.8	6.4	5.6	4.9	716.6	714.5	712.1	96	64	54	9	7	10	So	S5	SE6	.	10	1.5
4	4.2	5.8	3.0	4.3	710.7	712.6	711.7	99	87	95	9	10	5	S5	S3	SE1	5.4	8	0.2
5	1.2	4.6	3.0	2.9	712.8	715.4	715.5	99	95	95	10	7	0	SE2	SE3	SE3	0.8	6	1.2
6	1.8	5.8	6.6	4.7	714.1	714.9	714.0	89	94	90	9	9	7	SE5	SE4	S4	.	4	.
7	6.0	10.4	8.0	8.1	714.6	714.7	714.0	91	71	80	8	10	10	SE3	S3	S2	1.3	2	1.5
8	4.0	6.2	3.8	4.7	718.0	719.3	718.6	95	79	95	10	8	10	SW3	SE2	SE2	0.9	.	1.0
9	3.0	4.8	3.8	3.9	716.5	716.4	716.6	99	00	97	10	10	10	S2	S3	S2	.	.	.
10	1.0	6.2	1.4	2.9	717.1	717.1	715.4	96	59	94	10	6	0	N2	S3	SE2	0.5	.	5.0
11	0.0	4.0	4.4	2.8	709.1	704.3	698.8	99	99	97	10	10	10	SW2	SE4	SW3	1.3	.	.
12	1.2	1.8	2.6	1.9	702.5	703.4	706.9	95	97	95	10	10	10	S4	SE5	W3	15.4	.	.
13	3.6	3.2	2.0	2.9	709.8	708.3	709.7	98	95	90	10	10	8	S4	E3	N3	6.0	.	.
14	0.8	3.4	1.0	1.7	719.0	722.9	725.4	99	95	94	10	10	0	NW5	W3	W1	.	.	0.6
15	-1.8	3.8	3.6	1.9	724.7	723.2	719.7	99	70	70	8	8	9	SW1	SE5	SE5	.	.	3.0
16	0.0	4.8	4.8	3.2	715.7	716.0	715.7	90	76	70	10	10	2	SE2	SE3	SE3	.	.	.
17	1.8	7.4	5.2	4.8	715.7	716.8	716.4	85	70	65	7	10	10	SE2	E3	NE2	.	.	.
18	2.4	8.0	4.8	5.1	718.0	718.1	718.7	80	54	66	10	6	10	E2	NE3	NE2	.	.	2.5
19	0.0	7.2	0.0	2.4	716.6	715.7	715.1	96	64	95	9	7	0	N2	N4	N3	0.5	.	6.5
20	0.2	1.2	0.0	0.5	714.0	714.9	717.0	99	99	99	10	10	10	N3	S2	SE3	.	.	.
21	1.0	6.0	5.0	4.0	719.0	720.8	722.0	95	74	85	10	10	9	SE2	S4	SE2	.	.	2.5
22	2.0	7.8	5.2	5.0	723.2	723.9	724.0	98	72	89	10	7	7	SE2	SW2	NE2	0.1	.	1.5
23	1.8	4.8	4.0	3.5	725.4	726.0	725.5	85	79	84	10	9	9	E2	E4	E3	.	.	0.1
24	0.8	7.0	3.0	3.6	723.9	723.2	722.5	96	70	86	7	9	5	E3	E4	E3	.	.	3.0
25	-1.4	1.6	3.0	1.1	720.9	721.4	720.9	99	00	94	0	10	3	N2	N3	N2	.	.	1.4
26	-3.2	2.0	-3.2	-1.5	720.8	721.0	721.2	100	74	97	10	7	7	N3	N3	N2	.	.	3.4
27	0.2	3.6	0.4	1.4	722.3	722.8	722.5	99	75	90	10	0	0	N3	N2	No	.	.	3.0
28	-0.2	6.6	4.8	3.7	722.3	722.8	723.6	97	82	84	10	3	10	N2	SE4	SE3	.	.	6.0
29	1.0	6.0	3.4	3.5	724.0	723.0	722.0	96	65	80	10	9	7	N2	SE2	So	.	.	1.0
Moyennes	0.9	4.9	2.9	2.9	717.4	717.6	717.3	95	79	86	9.2	8.1	6.7				Total		Total
																	33.4		40.6

Mars 1972

Observateur: R. P. BENOIT (Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb = 454 m λ = E06° 01' φ = N50° 03'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	0.4	8.4	4.2	4.3	720.9	721.6	721.8	95	48	65	8	8	0	SE3	S4	S2			8.0
2	-1.0	8.4	5.8	4.4	722.8	722.6	720.6	95	49	55	6	10	10	E2	SE3	S2			5.0
3	0.2	6.6	4.0	3.6	716.7	715.1	713.0	75	70	96	8	8	10	E3	S4	S4			2.6
4	3.0	2.8	0.6	2.1	709.9	711.8	711.1	98	96	90	10	10	0	S3	SW4	S3	6.9		1.0
5	0.4	5.4	3.0	2.9	704.4	702.4	705.2	98	70	95	6	9	8	SE5	SE6	SE6			4.0
6	1.2	4.8	1.8	2.6	708.2	707.3	704.6	97	71	98	8	9	10	SE5	SE6	SE6	2.4		0.6
7	2.0	5.4	2.2	3.2	707.9	709.8	710.8	90	74	93	7	3	5	SE6	SE6	SE4	3.5		6.6
8	0.2	7.6	3.0	3.6	714.1	715.5	716.5	97	50	95	5	6	6	E2	SE5	So	1.6		7.0
9	-2.6	7.0	5.0	3.1	717.5	717.0	716.6	99	60	70	10	5	6	S1	N2	NE3			6.6
10	2.2	3.0	0.2	1.8	716.7	717.8	717.7	93	92	98	10	10	10	N4	N5	N5			
11	0.0	1.4	0.0	0.5	717.6	721.1	723.9	98	96	91	10	10	10	N2	NE5	NE5	1.7		
12	-5.8	0.6	-2.4	-2.5	725.8	725.6	724.8	70	54	64	0	1	0	E6	E6	E6			9.2
13	-3.0	5.0	3.4	1.8	723.9	724.0	723.9	76	55	67	4	6	5	E4	SE4	SE2			6.5
14	2.0	13.4	8.0	7.8	725.3	725.4	724.7	86	48	65	5	5	0	SE2	SE4	SE2			10.0
15	4.6	16.8	11.0	10.8	726.3	727.2	726.8	86	35	50	5	3	0	E2	SE3	E1			10.0
16	5.0	17.0	10.2	10.7	727.6	727.7	727.2	78	35	47	1	1	0	N1	E3	N2			11.2
17	4.0	16.4	11.8	10.7	727.2	727.1	726.6	85	37	47	4	0	2	N2	E4	E2			10.0
18	2.4	16.2	12.0	10.2	725.1	724.6	723.3	89	37	50	3	4	0	N2	SE3	SE2			11.0
19	2.0	17.0	9.8	9.6	722.8	723.0	722.5	97	35	70	0	6	6	N2	S2	SE6			7.0
20	1.0	17.4	11.0	9.8	723.4	723.7	723.5	98	33	60	0	6	4	NE2	NE3	N3			6.5
21	7.2	17.0	10.2	11.5	724.7	725.3	725.7	90	40	55	0	6	2	N2	N3	N3			7.2
22	3.4	16.2	10.8	10.1	726.9	727.3	727.3	98	36	70	0	6	2	N3	NW4	N2			9.0
23	-0.4	14.0	8.0	7.2	726.6	726.6	726.4	100	37	75	0	0	0	N2	N3	N2			9.0
24	1.6	10.6	5.6	5.9	728.3	728.8	728.2	97	39	60	2	0	0	N5	N5	N5			11.1
25	4.0	15.0	11.2	10.1	725.2	726.6	718.6	74	35	40	0	0	7	E4	S5	S2			11.0
26	6.0	8.8	6.4	7.1	715.5	714.0	713.2	86	95	95	10	10	10	S2	S2	SE6			
27	2.2	5.0	4.0	3.7	713.5	711.4	707.9	97	97	95	10	10	8	SW5	SW8	SW8			0.1
28	1.0	2.4	0.8	1.4	707.7	708.1	711.1	92	98	95	7	8	9	W8	W8	W6			2.5
29	2.2	5.8	3.6	3.9	714.7	716.7	718.4	99	74	95	8	7	5	SW5	SW6	SW3	6.3		3.5
30	3.0	8.2	6.2	5.8	719.5	720.3	719.6	99	70	84	9	8	5	SW3	SW5	S2	2.6		1.0
31	10.2	8.0	7.2	8.5	719.6	720.3	722.2	92	91	95	10	10	10	SW3	SW5	SW2			1.0
Moyennes	1.9	9.4	5.8	5.7	719.6	719.7	719.5	91	60	75	5.4	7.0	7.8				Total		Total
																	25.0		178.2

Avril 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures
	T				P			U			N			DF					
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	7.4	9.2	9.8	8.8	720.4	722.5	723.6	99	98	97	10	10	10	SW5	W3	NW2	6.0		
2	9.8	11.0	10.2	10.3	725.4	725.7	725.5	99	86	92	10	10	10	SW2	W3	SW5	2.8		1.0
3	10.0	10.0	8.0	9.3	722.4	721.5	720.9	90	97	93	10	10	7	W6	SW5	W6	0.7		
4	7.2	11.0	9.2	9.1	716.7	713.1	708.9	100	93	95	10	10	10	S2	S5	S6	6.6		
5	5.0	6.8	5.0	5.6	709.9	711.3	714.4	96	87	94	7	8	8	S5	SW6	SW3	8.9		3.6
6	4.2	9.4	6.2	6.6	712.8	713.3	716.1	96	69	81	10	9	4	S6	W8	SW3	5.8		5.5
7	8.8	9.6	9.0	9.1	715.1	714.3	713.2	96	95	95	9	10	8	S6	SW6	SW6	4.2		
8	5.8	8.0	3.8	5.9	714.9	715.5	717.6	95	64	98	7	9	3	SW5	SW8	SW3	6.5		7.5
9	4.8	9.4	10.6	8.3	718.3	718.7	718.1	100	73	83	10	7	3	S2	S3	S2	3.8		1.0
10	3.2	7.0	2.2	4.1	714.5	710.2	704.4	99	76	99	3	10	10	S2	S8	S6			
11	1.8	3.6	3.8	3.1	703.1	701.7	703.3	99	96	96	10	8	9	S5	SW5	S3	7.2		8.2
12	3.4	8.2	5.4	5.7	707.5	711.4	715.7	99	61	95	7	8	3	SE2	N3	N2	4.2		3.6
13	3.0	9.2	6.2	6.1	720.6	721.8	722.2	99	69	85	10	7	5	NW2	NW3	N2			3.0
14	5.2	12.4	11.0	9.5	720.8	720.0	719.4	89	50	65	2	6	9	E3	E3	NW2			7.0
15	5.0	3.0	1.2	3.1	717.6	717.6	720.3	96	96	99	10	10	6	NW3	NW6	NW5	2.3		1.0
16	2.0	3.0	3.8	2.9	721.9	721.9	722.2	96	96	96	7	10	10	NW4	NW5	N5	7.9		1.0
17	4.0	6.4	5.2	5.2	723.0	723.4	723.0	88	63	73	10	5	4	N5	N6	N4			6.0
18	1.0	9.2	6.2	5.5	722.8	721.5	721.3	97	55	80	2	6	10	N3	W5	NW3			10.0
19	2.2	11.8	3.0	5.7	718.8	718.2	718.7	94	58	93	8	4	10	NW5	N3	N5	1.0		3.7
20	0.4	9.8	7.6	5.9	720.8	721.2	721.4	97	72	70	6	5	0	N4	N6	N5	3.3		6.7
21	5.0	8.2	7.0	6.7	721.2	720.0	718.8	89	73	85	7	10	10	N5	NE7	N5			1.5
22	5.0	5.8	6.0	5.6	717.2	718.4	721.0	97	99	94	10	10	10	N5	N5	N6	1.2		
23	5.2	10.4	6.0	7.2	723.8	723.7	722.3	79	56	79	1	5	6	N5	N5	N5	2.5		10.5
24	2.4	8.0	5.0	5.1	720.2	719.7	718.9	94	55	49	10	7	1	N5	N5	N6			8.6
25	0.2	6.0	2.8	3.0	722.7	722.9	722.2	66	40	55	0	3	1	N5	N8	N6			13.0
26	0.4	5.0	4.8	3.4	722.9	722.9	721.5	71	78	97	7	10	10	N3	NW3	NW2			0.9
27	4.0	5.6	3.8	4.5	720.0	720.2	721.2	90	85	79	10	8	7	NW5	NW5	NW3	0.1		2.5
28	1.8	5.6	5.0	4.1	723.1	723.0	720.5	97	79	87	8	9	10	NW4	W5	SW2	2.4		2.0
29	5.0	7.2	8.4	6.9	714.5	711.3	708.4	70	68	69	10	10	10	S5	S8	S6	0.2		
30	10.0	16.6	13.0	13.2	709.8	711.2	712.5	75	47	65	8	5	6	S5	S5	W2			6.5
Moyennes	4.4	8.2	6.3	6.3	718.1	717.9	717.9	92	74	85	7.6	8.0	7.0				Total		Total
																	77.6		14.3

Mai 1972

CLERVAUX

Observateur: R. P. BENOIT (Abbaye Saint-Maurice)

Nh=454 m λ = E06° 01' φ = N50° 03'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	10.2	19.0	14.2	14.5	714.2	714.1	714.0	70	44	55	1	5	6	S2	S2	W2	.	.	12.0	
2	10.2	18.2	8.8	12.4	716.9	717.9	718.2	78	40	70	0	8	5	N2	NW5	N2	.	.	5.5	
3	12.2	19.0	15.2	15.5	718.1	717.1	716.0	86	49	70	1	6	10	W3	N4	NE4	.	.	8.5	
4	10.2	12.2	9.6	10.7	716.4	716.5	716.0	70	61	95	10	9	10	E2	N2	N2	0.4	.	6.3	
5	8.2	11.6	7.4	9.1	715.7	716.4	718.2	96	75	98	10	10	10	SE2	S4	S2	1.0	.	.	
6	7.0	16.8	12.0	11.9	720.4	720.8	721.2	98	39	70	10	7	6	SE2	S6	W2	1.0	.	9.0	
7	8.8	17.0	13.2	13.0	722.2	721.9	721.1	81	46	75	2	7	7	N2	E4	N4	.	.	6.6	
8	12.0	17.4	16.0	15.1	721.7	721.5	720.5	75	46	51	1	8	6	N2	SW2	W3	.	.	8.0	
9	11.0	14.2	9.0	11.4	720.7	721.9	722.8	90	76	95	7	7	4	SE2	S5	W3	.	.	3.0	
10	7.0	4.2	5.2	5.5	721.1	719.7	719.0	95	97	94	10	10	10	W3	SW2	W6	0.8	.	.	
11	6.8	10.4	8.8	8.7	722.9	723.3	721.1	90	60	76	9	9	4	NW5	W3	SW2	0.8	.	3.0	
12	6.2	5.8	4.6	5.5	714.7	714.9	714.6	99	92	99	10	9	9	SE2	SW4	S2	1.5	.	0.2	
13	5.0	10.0	7.0	7.3	713.5	713.6	713.5	94	61	90	7	7	5	S3	W3	N3	9.7	.	2.4	
14	5.4	6.6	5.6	5.8	713.7	715.3	717.1	90	78	95	10	10	10	N4	N5	N3	.	.	0.1	
15	5.0	7.0	6.8	6.3	717.4	719.9	718.8	98	85	93	10	10	6	N2	N4	N2	1.1	.	1.2	
16	6.4	5.8	4.2	5.5	718.7	718.9	718.1	80	93	99	7	10	10	N5	N4	N3	.	.	0.6	
17	3.0	5.0	4.0	4.0	716.9	717.4	718.7	99	95	97	10	10	10	W2	W2	SW2	15.2	.	.	
18	4.0	10.0	9.0	7.7	720.6	721.3	720.7	99	65	60	10	7	5	S3	S5	SW2	3.8	.	5.0	
19	6.2	13.2	11.4	10.3	721.2	720.5	720.7	84	42	60	4	7	5	N2	N2	N3	.	.	4.0	
20	9.2	14.0	11.0	11.4	721.1	721.6	721.6	86	61	95	7	9	10	N3	W2	NE3	.	.	4.5	
21	11.4	14.0	12.0	12.5	724.2	724.4	724.4	80	55	73	6	8	8	W5	SW6	S2	.	.	4.0	
22	12.0	20.0	17.0	16.3	723.4	722.6	721.9	75	35	50	1	5	8	S2	S3	E2	.	.	11.0	
23	14.0	18.0	13.0	15.0	721.9	722.2	722.6	70	62	82	3	8	7	SE5	SE5	SE5	.	.	8.0	
24	9.2	11.4	11.0	10.5	724.1	724.4	724.4	95	90	98	10	10	10	S4	SE6	S5	0.5	.	.	
25	10.2	15.2	13.2	12.9	725.3	726.4	726.2	92	48	65	7	4	10	W3	W6	S3	3.0	.	9.7	
26	11.8	15.0	10.2	12.3	719.2	718.4	717.0	98	70	94	10	10	7	SW8	SW8	SW4	7.2	.	1.0	
27	6.0	8.8	7.2	7.3	713.9	712.1	713.9	98	94	97	10	10	10	SW8	SW8	SW6	3.9	.	1.0	
28	7.0	12.8	10.2	10.0	719.7	722.2	722.9	97	55	86	10	5	10	N6	W6	SW5	22.6	.	1.0	
29	10.2	14.0	13.0	12.4	721.1	721.6	720.7	98	60	85	10	7	8	SW3	SW6	SW5	1.7	.	5.0	
30	8.0	11.8	7.0	8.9	721.1	721.3	721.9	85	60	98	9	9	6	SW5	W6	S4	.	.	6.0	
31	6.4	12.0	8.2	8.9	721.7	721.3	721.5	90	61	90	9	6	4	SW5	SW6	SW2	1.7	.	2.0	
Moyennes	8.4	12.6	9.8	10.3	719.5	719.7	719.7	88	64	82	7.1	8.0	7.6	.	.	.	Total	75.9	Total	28.6

Juin 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	6.8	12.4	8.2	9.1	724.3	721.8	721.7	93	60	95	7	5	10	W5	S5	W4	2.6	.	4.0	
2	7.6	14.0	12.8	11.5	722.9	724.0	723.7	94	54	60	7	6	1	NW2	W2	S1	.	.	2.5	
3	10.6	17.2	16.0	14.6	723.1	722.3	720.7	80	54	65	6	8	6	S3	S4	SE3	.	.	6.0	
4	15.0	21.2	20.0	18.7	719.9	720.0	718.9	80	52	65	7	6	4	S3	SE5	SE3	.	.	13.0	
5	17.0	20.0	18.2	18.4	718.3	719.2	718.3	71	65	76	4	7	8	S4	S4	SE2	.	.	5.0	
6	12.2	11.2	10.2	11.2	717.7	719.9	721.7	96	95	95	10	10	3	NW3	NW4	SW2	8.9	.	.	
7	8.0	16.6	10.8	11.8	723.0	722.5	722.6	97	58	96	10	6	9	SE3	SE5	SW3	0.7	.	6.0	
8	8.4	12.0	11.2	10.5	724.6	725.4	725.0	90	66	75	9	8	4	SW5	SW4	SW2	1.2	.	6.2	
9	9.0	12.4	11.0	10.8	722.4	720.1	718.5	86	65	90	8	10	10	SE3	S3	SW2	.	.	1.2	
10	8.2	12.4	10.8	10.5	717.3	717.5	717.1	96	54	75	8	6	4	S3	SW5	W2	4.2	.	6.5	
11	8.4	13.4	12.0	11.3	718.0	718.0	717.4	92	60	66	6	9	5	S3	S4	W3	.	.	4.0	
12	8.8	15.2	10.0	11.3	717.4	716.7	717.2	93	50	91	6	10	4	N2	N1	N2	.	.	2.0	
13	11.2	16.2	12.4	13.3	718.4	719.1	720.3	85	50	75	2	7	3	N1	E4	N2	2.0	.	9.7	
14	12.4	17.4	14.2	14.7	722.1	721.9	721.0	74	53	80	1	7	9	E4	N3	N4	.	.	9.5	
15	12.4	15.8	11.8	13.3	720.2	720.0	719.4	88	69	85	8	9	6	N2	N5	N3	.	.	5.0	
16	13.0	11.2	9.2	11.1	721.9	723.3	724.3	98	70	99	10	9	10	N2	N2	E2	.	.	.	
17	9.2	14.0	14.6	12.6	726.3	726.3	724.5	97	65	65	7	10	9	N4	NW3	S2	3.3	.	2.2	
18	11.0	19.0	16.8	15.6	722.0	720.7	717.9	86	50	65	8	5	6	S2	S5	S4	0.4	.	5.0	
19	11.0	14.8	12.0	12.6	718.1	719.4	719.6	95	65	71	10	9	9	W4	S6	SW4	0.2	.	1.0	
20	8.0	14.8	12.8	11.9	723.9	724.3	724.5	70	50	65	8	7	9	W3	SW3	SW2	.	.	2.0	
21	12.0	14.8	14.0	13.6	724.3	724.9	724.1	83	65	73	3	9	6	S2	SW4	SW2	.	.	2.5	
22	11.6	14.8	10.4	12.3	722.8	722.5	720.3	94	78	98	10	10	10	S1	SW2	SW3	6.0	.	0.5	
23	8.0	14.0	12.0	11.3	720.0	721.7	721.5	86	57	70	8	6	10	SW5	SW6	SW5	.	.	4.6	
24	9.2	12.8	11.6	11.2	722.7	722.7	724.6	92	74	95	10	10	10	S2	W3	S2	.	.	.	
25	11.8	17.4	18.4	15.9	725.0	725.0	723.2	92	69	70	10	9	2	S2	S3	E2	.	.	2.0	
26	16.0	24.2	21.0	20.4	723.2	722.5	721.5	72	46	50	2	8	8	NE2	SE4	W2	.	.	11.5	
27	16.0	25.0	17.0	19.3	720.8	721.1	721.3	86	45	85	6	5	7	N2	SE3	N2	.	.	9.0	
28	15.0	14.0	14.0	14.3	722.5	723.8	723.9	90	85	80	10	10	3	NW3	W3	N2	.	.	5.7	
29	12.0	14.0	12.2	12.7	723.3	722.9	719.9	97	85	92	10	10	10	N2	N4	N4	.	.	0.2	
30	10.8	11.0	9.0	10.3	718.9	719.3	720.9	97	97	95	10	10	10	W3	N3	W2	0.7	.	.	
Moyennes	11.0	15.5	13.2	13.2	721.5	721.6	721.2	88	64	79	7.4	8.0	7.8	.	.	.	Total	30.2	Total	26.8

Juillet 1972

CLERVAUX

Observateur: R. P. BENOIT (Abbaye Saint-Maurice)

Hh=454 m λ = E06°01' φ = N50°03'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couches de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	9.0	11.2	11.8	10.7	721.7	721.3	720.7	99	97	98	10	10	8	SW4	S3	S2	5.2		1.5	
2	9.2	12.8	12.2	11.4	722.8	724.9	724.8	98	80	85	10	8	10	SW2	W5	SW2	3.0		0.5	
3	11.2	14.2	13.6	13.0	721.3	722.5	723.2	99	91	93	10	10	8	S5	W4	W3	3.7			
4	12.8	16.0	16.8	15.2	722.8	722.3	720.3	95	84	85	10	10	5	S2	S4	SE2	.		2.6	
5	16.0	23.2	18.0	19.1	717.3	716.5	716.3	83	62	96	2	6	8	E1	SE3	S2	.		11.5	
6	14.2	16.4	15.6	15.4	719.0	721.3	722.5	96	90	95	10	10	8	NW3	N3	NW2	10.4			
7	13.6	19.6	17.4	16.9	724.3	724.9	724.4	97	60	85	3	5	4	S3	W5	SW2	.		5.2	
8	13.0	22.0	21.0	18.7	725.3	724.9	723.2	95	54	70	8	6	7	W3	S5	SW2	.		6.0	
9	19.4	24.0	16.6	20.0	721.4	719.1	721.6	84	60	96	5	10	10	SW2	SW6	NW4	.		3.0	
10	12.2	15.2	13.0	13.5	725.1	727.7	728.8	96	70	75	10	7	5	NW4	W5	NW4	9.5		4.0	
11	10.0	14.2	14.2	12.8	728.5	726.9	727.8	89	60	75	2	8	6	W3	N3	N2	.		4.5	
12	11.0	17.8	15.4	14.7	728.6	728.5	729.2	90	47	60	0	6	2	N2	N3	N3	.		8.7	
13	12.6	20.0	17.2	16.6	730.7	730.5	729.9	80	45	60	0	5	4	N2	N4	NE4	.		13.0	
14	9.2	21.8	17.2	16.1	730.1	729.3	728.7	72	48	70	4	4	0	NE3	N5	N5	.		12.5	
15	14.0	22.0	20.0	18.7	729.0	728.7	727.0	85	50	70	0	5	8	N3	N2	N3	.		10.0	
16	18.6	25.4	24.0	22.7	725.3	724.8	723.8	90	62	86	10	5	9	NE5	NE5	NE6	.		5.0	
17	20.4	27.8	20.4	22.9	723.8	723.4	722.6	87	55	90	0	7	7	N4	E4	N5	.		8.0	
18	19.8	29.2	17.8	22.3	722.8	722.5	721.6	88	40	93	0	6	10	N3	SE5	SE6	.		10.7	
19	19.0	28.4	21.2	22.9	721.9	721.4	720.7	85	54	90	5	7	10	N2	SE2	N2	22.6		7.0	
20	21.0	28.8	22.8	24.2	721.0	721.6	721.8	84	41	80	8	6	8	N2	E3	N3	.		10.0	
21	18.4	22.8	17.0	19.4	723.2	722.8	724.2	97	75	96	10	10	9	N4	N3	SE2	.		4.0	
22	17.2	18.6	17.8	17.9	724.1	724.3	724.4	97	95	96	10	10	9	N2	NW3	N3	23.5			
23	17.0	22.2	20.0	19.7	723.9	723.7	722.2	96	60	70	10	7	7	N2	SW2	SW2	2.7		7.7	
24	17.2	17.8	17.4	17.5	721.3	720.7	721.7	96	96	96	7	10	7	S2	W3	NW3	7.7		1.0	
25	16.0	19.2	15.8	17.0	724.2	724.4	724.9	91	70	85	0	7	0	N3	N5	N3	28.5		9.2	
26	13.0	14.8	13.2	13.7	726.6	727.0	726.7	86	78	95	10	10	7	N3	N5	N5	.			
27	10.8	12.0	11.8	11.5	725.3	724.2	722.7	90	95	96	9	10	10	N3	W5	NW2	.		0.1	
28	11.0	14.4	13.4	12.9	720.8	721.3	722.2	98	94	95	10	9	8	S2	S4	W3	3.0		0.2	
29	12.2	17.2	14.0	14.5	722.9	723.2	723.4	96	65	90	10	7	9	W1	NW4	W2	6.9		2.0	
30	13.2	17.0	15.0	15.1	722.6	721.8	720.7	93	70	80	8	6	6	W2	N2	NW2	.		10.2	
31	11.2	15.4	12.8	13.1	718.2	717.4	715.7	97	85	96	10	10	6	W2	S4	NW3	.		1.4	
Moyennes	14.3	19.4	16.6	16.8	723.7	723.7	723.5	91	69	85	6.5	7.6	6.9				Total	26.7	Total	59.5

Août 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couches de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	12.4	16.0	12.2	13.5	714.2	714.5	714.6	96	80	95	10	7	8	S2	SE5	SE5	12.3		3.0	
2	11.6	11.2	11.8	11.5	714.4	715.8	716.3	98	96	96	9	10	10	S3	S4	S2	15.9		.	
3	12.0	13.0	11.2	12.1	717.7	720.1	723.5	96	95	91	10	10	5	NW4	NW3	NW4	7.2		1.0	
4	11.4	17.0	15.2	14.5	726.4	725.8	724.5	95	73	85	5	7	9	S3	S5	SE4	1.8		3.6	
5	13.0	16.4	15.2	14.9	723.8	724.5	724.8	96	72	84	10	10	5	S2	S5	S1	.		0.5	
6	12.6	20.8	19.2	17.5	725.0	723.4	721.6	97	60	75	6	4	2	S3	SE4	SE2	.		12.0	
7	17.4	24.0	19.0	20.1	719.6	719.6	720.3	89	70	87	7	8	9	S0	SE5	S2	.		3.0	
8	16.0	20.4	16.2	17.5	719.3	719.0	720.0	97	86	95	9	10	10	S2	S5	SW3	1.0		4.8	
9	14.8	19.4	17.0	17.1	722.7	723.8	724.6	97	75	95	10	8	7	S1	S2	SW1	14.5		1.5	
10	15.0	22.4	19.4	18.9	726.2	726.1	725.4	94	55	85	2	7	10	N1	SE4	S2	.		6.5	
11	15.2	18.8	15.2	16.4	724.6	726.5	727.0	98	70	80	10	6	3	NW3	NW5	N2	0.4		7.0	
12	14.4	22.0	20.0	18.8	725.4	723.7	722.7	90	74	90	5	7	10	E4	E4	SE3	0.4		7.2	
13	16.0	22.4	17.0	18.5	722.9	723.2	723.5	98	84	96	10	10	6	W2	NE4	NW2	13.6		3.6	
14	15.0	21.8	16.6	17.8	722.5	721.6	721.0	97	69	97	10	8	10	N2	N3	N5	2.0		3.0	
15	14.0	15.8	15.0	14.9	722.2	723.5	724.3	98	90	96	10	10	10	N4	N3	N5	9.5		.	
16	12.0	15.0	13.2	13.4	725.7	726.7	727.0	94	80	86	8	10	9	N6	N5	N2	4.6		.	
17	6.6	18.0	15.0	13.2	726.8	725.4	723.0	98	65	86	10	7	10	N2	S4	S2	.		6.2	
18	10.4	10.4	8.8	9.9	721.0	723.5	724.8	80	88	95	9	10	10	N5	NW5	N5	3.3		2.0	
19	9.0	13.4	10.0	10.8	725.9	726.5	726.8	94	69	90	9	6	3	N4	NW5	NW3	0.4		6.5	
20	9.2	14.2	12.4	11.9	728.6	728.4	728.4	95	75	85	5	7	1	N5	N5	NW2	0.3		6.6	
21	9.2	16.0	11.4	12.2	727.0	726.8	727.6	95	75	80	10	7	7	N2	N5	N5	.		5.8	
22	10.2	13.0	10.6	11.3	727.7	727.9	727.2	95	75	90	8	9	1	N4	N4	N3	.		0.5	
23	10.2	16.4	11.2	12.6	726.4	727.0	727.2	94	62	80	10	6	1	N5	N4	N4	.		6.1	
24	5.0	18.6	10.4	11.3	728.3	728.3	728.0	98	55	80	10	6	0	N3	NW3	NW4	.		8.0	
25	10.0	14.2	11.8	12.0	728.5	728.1	727.5	98	75	95	6	10	1	N2	N5	N2	.		3.7	
26	11.4	16.8	13.0	13.7	725.1	724.7	723.3	97	66	90	7	7	1	N2	N4	NE2	.		3.0	
27	12.0	19.0	14.2	15.1	723.0	722.9	721.4	92	55	80	0	7	1	NE2	SE4	NE3	.		9.5	
28	12.2	19.0	14.8	15.3	723.3	723.4	723.4	88	54	75	7	7	1	N3	E3	N4	.		3.1	
29	12.0	19.2	15.0	15.4	723.8	723.3	723.5	91	58	76	0	6	4	N2	NE2	NE3	.		10.0	
30	11.4	19.4	14.4	15.1	724.1	724.1	724.5	90	50	74	0	4	0	E4	E5	N4	.		11.5	
31	11.0	18.4	13.4	14.1	725.6	725.6	725.7	90	53	85	0	5	1	E5	N5	N3	.		11.5	
Moyennes	12.0	17.5	14.2	14.6	723.8	724.0	724.0	94	71	87	7.2	7.6	5.3				Total	37.2	Total	50.7

Septembre 1972

Observateur: R. P. BENOIT (Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb=454 m λ = E06° 01' φ = N50° 03'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	11.0	17.2	11.6	13.3	728.0	728.3	727.9	94	50	83	0	5	0	N5	E6	N5	.	.	10.0	
2	7.2	15.2	12.0	11.5	729.4	728.7	728.9	97	70	90	1	7	9	N4	N5	N4	.	.	5.6	
3	11.0	16.6	14.2	13.9	725.8	725.2	724.8	92	65	76	10	7	1	N5	NE5	N4	.	.	7.0	
4	8.6	20.0	14.4	14.3	723.7	723.9	723.3	98	53	85	0	5	0	N2	NE3	N5	.	.	9.8	
5	10.0	20.0	13.4	14.5	722.7	722.4	722.1	97	50	90	10	0	0	N3	E3	N3	.	.	9.0	
6	10.0	20.8	17.0	15.9	722.1	722.1	721.3	99	60	90	0	0	10	N3	SE4	SE3	.	.	8.5	
7	13.2	20.0	16.0	16.4	720.2	720.0	719.9	96	64	90	8	7	6	S2	S5	W3	.	.	7.6	
8	12.4	17.0	13.6	14.3	721.6	722.3	721.4	96	75	90	10	9	8	W2	SW2	W3	8.5	.	1.2	
9	12.4	19.0	15.0	15.5	718.4	717.3	716.0	98	70	91	10	7	9	S4	S5	S2	.	.	2.0	
10	13.2	9.4	5.8	9.5	713.7	715.1	721.0	97	95	95	10	10	10	SW2	N5	W6	9.8	.	9.8	
11	3.0	9.0	7.6	6.5	726.5	726.9	726.8	99	80	95	0	9	9	SE2	W5	SW2	20.5	.	3.7	
12	3.0	10.4	8.8	7.4	727.2	727.2	726.6	98	82	95	10	9	10	S2	SW5	S3	.	.	0.5	
13	8.0	10.8	8.0	8.9	723.3	722.0	720.8	96	94	97	10	9	10	S2	SE3	NE2	.	.	.	
14	6.8	10.4	8.8	8.7	720.2	720.8	721.3	98	80	95	10	9	9	N2	N4	N3	13.2	.	0.6	
15	7.0	10.4	8.2	8.5	721.8	722.4	722.5	96	64	87	7	8	10	N3	N5	N4	.	.	6.0	
16	6.0	9.2	8.2	7.8	722.5	722.9	722.5	98	96	97	6	10	10	N2	SW5	SW6	.	.	3.0	
17	6.4	10.0	7.4	7.9	721.9	723.2	724.7	95	83	90	8	8	10	W5	NW5	NW2	10.5	.	3.0	
18	6.0	11.0	7.0	8.0	724.9	724.3	723.7	97	65	95	9	10	7	N2	N5	N3	1.6	.	1.7	
19	3.8	10.0	8.8	7.5	722.7	724.6	724.8	98	75	86	0	9	0	NE3	E4	E1	.	.	6.0	
20	4.0	15.0	10.4	9.8	725.4	725.7	726.3	98	65	86	0	6	3	N3	NE2	N2	.	.	7.5	
21	2.4	17.0	10.4	9.9	728.3	729.2	729.2	99	49	90	0	6	0	N1	SE2	E1	.	.	8.5	
22	5.2	17.4	11.6	11.4	730.1	730.1	728.9	97	48	85	0	5	0	N2	N4	N4	.	.	9.0	
23	6.2	14.0	9.0	9.7	727.8	726.9	726.2	99	55	85	10	4	4	N1	NE3	N2	.	.	9.6	
24	4.8	12.0	6.0	7.6	725.4	725.8	724.8	96	50	90	7	6	0	N3	E3	N3	.	.	9.1	
25	3.4	10.2	6.0	6.5	723.6	723.8	724.6	99	55	90	10	7	1	N4	NE5	N2	.	.	6.5	
26	2.6	10.0	6.2	6.3	725.9	726.7	726.3	99	60	91	0	7	3	N4	NE5	N3	.	.	4.4	
27	5.0	9.0	7.2	7.07	725.8	726.6	726.7	97	94	96	8	10	10	N3	N2	N3	.	.	1.2	
28	7.4	11.0	8.4	8.9	726.9	727.2	727.4	96	53	90	8	8	10	N3	N5	N4	.	.	4.0	
29	6.0	12.0	6.0	8.0	728.2	728.5	728.2	90	55	90	1	6	0	N2	N4	NE2	.	.	6.6	
30	3.0	13.2	7.2	7.8	727.2	726.2	725.1	96	60	85	0	3	0	NE2	SE5	E2	.	.	10.0	
Moyennes	7.0	13.6	9.8	10.1	724.4	724.5	724.5	97	67	90	5.4	6.9	5.3				Total	64.1	Total	71.4

Octobre 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	3.8	12.6	10.2	8.9	722.5	722.4	722.7	95	70	75	0	8	9	E3	SE5	E5	.	.	8.5	
2	5.2	13.6	7.2	8.7	724.9	725.8	727.1	90	44	70	0	0	0	E2	E3	E4	.	.	10.2	
3	2.0	12.0	6.6	6.9	728.9	729.6	729.3	90	52	71	0	0	0	NE2	E5	E3	.	.	10.2	
4	2.8	11.2	7.0	7.0	728.8	728.5	728.2	89	40	60	0	0	0	E3	E6	E5	.	.	10.5	
5	4.0	10.0	9.4	7.8	727.4	726.9	725.9	70	33	45	0	1	1	SE4	E5	E4	.	.	10.5	
6	6.0	15.2	10.0	10.4	725.0	724.9	724.6	59	40	60	4	6	0	E3	SE5	E4	.	.	10.0	
7	3.0	18.4	10.2	10.5	726.9	727.5	728.1	96	48	90	1	7	0	E2	S4	S2	.	.	10.0	
8	5.2	19.2	10.4	11.6	728.0	727.9	727.3	98	41	92	0	0	0	SW3	W2	N2	.	.	9.5	
9	2.0	16.2	10.0	9.4	724.9	723.7	722.1	99	68	95	10	6	5	N2	N4	N3	.	.	8.0	
10	7.0	9.0	9.0	8.3	717.5	716.3	714.9	98	95	95	10	10	7	S2	SE4	E3	.	.	0.2	
11	5.8	15.6	10.2	10.5	713.0	713.1	713.9	95	50	80	4	7	6	N3	NE4	N2	.	.	5.6	
12	4.8	16.4	7.8	9.7	716.2	716.6	717.6	97	50	96	7	5	0	N3	SE3	N3	.	.	6.0	
13	5.0	10.6	5.0	6.9	718.4	719.6	720.1	99	56	90	10	6	1	NE4	E5	N3	.	.	6.0	
14	3.2	12.4	6.2	7.3	722.2	723.7	724.8	91	94	85	4	3	0	N2	E5	N3	.	.	10.0	
15	2.6	12.4	5.2	6.7	728.2	729.6	730.4	94	52	93	0	0	0	N3	NE5	N4	.	.	10.0	
16	5.0	12.0	6.4	7.8	731.6	732.2	732.2	89	57	90	1	0	5	NE3	N5	E3	.	.	10.0	
17	2.8	15.4	7.2	8.5	730.6	730.7	729.8	90	44	90	0	5	0	N3	NE4	N3	.	.	10.0	
18	7.0	8.0	4.0	6.3	729.0	729.9	730.7	85	64	69	10	7	1	N5	N5	N5	.	.	2.0	
19	-1.6	7.8	1.8	2.7	728.8	726.6	724.1	80	40	60	0	0	0	N3	NE5	N3	.	.	10.0	
20	-1.0	7.0	2.8	2.9	720.5	719.6	718.6	91	60	97	10	7	8	N3	NW6	W5	.	.	4.0	
21	1.6	5.0	2.8	3.1	720.5	721.5	723.7	98	88	97	10	8	8	NW5	NW5	N2	11.6	.	1.0	
22	2.4	3.8	7.0	4.4	723.7	722.4	723.3	95	99	95	10	10	10	W5	SW5	W5	5.8	.	.	
23	8.0	8.0	7.0	7.7	725.0	724.7	725.0	98	92	92	10	10	10	NW5	NW5	SW5	7.7	.	.	
24	7.8	9.2	6.0	7.7	724.1	724.9	725.0	95	74	97	9	8	4	W2	NW4	W1	3.2	.	1.0	
25	5.2	8.4	5.0	6.2	724.6	724.6	723.8	99	87	98	10	10	2	W2	S2	S2	.	.	0.2	
26	4.4	10.2	10.2	8.3	721.8	721.4	720.3	97	88	96	10	10	10	SE2	SE3	SE3	.	.	.	
27	10.4	16.4	14.8	13.9	717.1	715.2	713.0	98	69	83	10	7	10	S4	S6	SE5	0.9	.	5.4	
28	8.0	9.8	6.6	8.1	716.9	719.8	722.5	97	90	95	10	10	0	W3	SW3	W2	5.5	.	.	
29	2.0	6.2	4.2	4.1	726.9	727.6	728.0	99	99	97	10	9	10	SW2	S3	SE2	1.0	.	.	
30	3.6	8.2	6.8	6.2	726.7	726.5	725.6	98	90	96	10	7	10	SE2	E2	SE3	.	.	1.5	
31	6.0	10.4	7.6	8.0	720.9	721.0	722.3	94	69	87	10	7	9	SE4	SE3	S1	.	.	4.0	
Moyennes	4.3	11.3	7.2	7.6	723.9	724.0	724.0	93	66	85	5.8	5.6	4.1				Total	35.7	Total	174.3

Novembre 1972

Observateur: R. P. BENDIT (Abbaye Saint-Maurice)

CLERVAUX

Hb=454 m λ = E06° 01' φ = N50° 03'

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	3.0	14.8	7.8	8.5	725.7	726.5	728.0	98	50	95	10	3	0	SE2	W2	W1	.	.	7.5	
2	1.0	15.0	8.6	8.2	730.6	730.6	730.9	98	49	95	10	1	0	N3	SE1	S2	.	.	7.0	
3	1.0	15.0	8.2	8.1	729.2	728.7	728.3	98	62	96	0	2	4	E2	SE3	N2	.	.	7.2	
4	3.0	7.2	6.0	5.4	728.3	728.3	729.5	98	99	99	10	10	10	N2	NW2	N2	0.1	.	.	
5	6.4	8.0	5.2	6.5	729.6	730.1	730.5	99	94	99	10	10	10	W4	SW4	SW3	.	.	.	
6	5.4	8.2	7.6	7.1	731.0	731.2	730.4	98	99	98	10	10	10	S2	S2	S1	1.0	.	.	
7	7.2	10.2	8.8	8.7	728.0	726.6	725.8	98	98	98	10	10	10	S4	S3	S3	0.7	.	.	
8	8.0	8.4	7.8	8.1	725.9	727.0	727.8	98	98	98	10	10	10	S2	S2	S2	.	.	.	
9	7.2	8.6	7.0	7.6	727.3	726.8	724.8	98	98	98	10	10	10	SW3	S3	S3	1.5	.	.	
10	7.4	7.4	7.6	7.5	719.5	717.2	714.0	92	92	96	10	10	10	SW8	SW8	SW6	.	.	.	
11	1.4	3.0	1.8	2.1	714.5	715.4	716.5	97	94	91	10	9	10	S3	SW5	SW4	13.4	.	1.0	
12	2.0	4.2	4.0	3.4	716.0	715.6	713.9	91	80	97	10	10	10	SW4	SW5	SE4	2.0	.	.	
13	7.2	6.4	3.2	5.6	703.6	711.7	714.6	80	61	90	8	5	6	W9	W8	W4	18.5	.	3.2	
14	2.8	3.0	1.2	2.3	714.0	714.1	716.0	97	96	98	10	10	9	S1	S2	NW3	.	.	.	
15	0.0	3.0	-1.2	0.6	720.6	724.0	726.0	96	80	95	9	7	0	W2	SW5	SW2	4.4	.	1.6	
16	-1.2	-1.0	-1.0	-1.1	721.9	716.2	713.3	98	99	98	10	10	10	SE1	E4	E2	.	.	.	
17	-1.0	0.2	0.4	-0.1	716.3	713.3	709.5	98	98	98	10	10	10	NW1	N2	N5	7.5	9	.	
18	-0.8	1.0	0.4	0.2	716.9	721.4	723.8	96	94	95	10	9	10	NW3	W3	SW2	32.5	9	1.5	
19	-0.6	0.4	0.8	0.2	720.3	717.1	711.6	96	96	98	10	10	10	S3	SE5	SE4	.	13	.	
20	6.6	6.0	6.0	6.2	701.7	701.8	704.3	96	94	90	10	10	9	SW8	SW8	SW8	6.4	11	0.2	
21	3.0	5.0	3.8	3.9	706.4	709.0	711.5	95	90	94	9	8	8	SW6	SW6	SW5	13.4	.	0.1	
22	2.8	5.0	2.8	3.5	714.3	716.7	718.0	95	85	97	6	7	8	SW3	SW4	SW3	2.9	.	.	
23	3.2	4.0	0.8	2.7	720.8	721.5	721.9	98	75	95	10	3	5	SW2	NW4	W3	0.5	.	3.6	
24	1.6	2.4	2.2	2.1	721.5	725.3	727.2	94	96	95	9	8	10	N4	N5	N5	3.0	0.5	1.0	
25	-0.6	1.0	0.0	0.1	731.6	732.3	730.8	95	95	95	9	10	10	N3	NW3	W2	1.2	.	0.2	
26	-1.0	0.4	-0.2	-0.3	732.9	732.9	734.2	98	90	94	10	10	10	SE2	SW3	SW2	1.6	0.5	.	
27	-1.8	0.4	-1.0	-0.8	733.6	734.1	731.4	98	93	94	10	10	10	S3	S2	S4	.	.	.	
28	-2.8	3.4	0.2	0.3	727.0	725.3	723.2	92	69	95	8	0	0	S4	S4	S4	.	.	5.6	
29	1.2	3.0	2.0	2.1	722.6	722.5	719.7	99	90	95	10	10	9	S2	S5	SW6	.	.	1.2	
30	0.0	5.0	3.8	2.9	713.8	713.0	712.6	99	90	97	10	10	10	SE3	S4	S3	.	.	0.2	
Moyennes	2.4	5.3	3.5	3.7	721.5	721.9	721.7	96	87	96	9.3	8.1	8.0				Total	110.6	Total	41.1

Décembre 1972

Jours du mois	TEMPERATURE DE L'AIR				PRESSION ATMOSPHERIQUE			HUMIDITE RELATIVE			NUAGES			DIRECTION ET FORCE DU VENT			Précipitations mm.	Couche de neige cm.	Insolation Heures	
	T				P			U			N			DF						
	7	13	21	Moyennes	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	4.2	4.2	4.8	4.4	717.0	717.4	716.6	97	85	89	9	8	10	W5	S5	S5	.	.	2.0	
2	5.4	6.2	6.0	5.9	715.0	714.4	712.9	97	90	85	10	10	10	S5	SE5	SE4	0.2	.	0.1	
3	5.2	5.8	1.8	4.9	714.1	715.2	718.9	95	98	95	10	10	8	S3	S3	SE2	0.2	.	.	
4	3.4	4.8	3.8	4.0	722.3	720.8	717.6	97	93	91	10	9	10	S3	S5	S6	3.1	.	.	
5	2.2	4.6	2.0	4.6	721.8	724.6	724.0	95	87	88	10	8	10	SW8	S5	S6	3.3	.	0.4	
6	7.4	8.8	6.0	7.4	723.2	722.1	718.8	90	77	80	10	10	5	SW6	S6	SE6	0.2	.	0.1	
7	7.4	6.4	4.6	6.1	715.4	715.3	717.4	99	96	98	10	10	8	S6	SW4	S4	3.0	.	.	
8	4.0	4.2	2.6	3.6	718.1	719.0	718.9	95	90	97	10	9	10	S5	SW3	S3	5.2	.	.	
9	4.2	4.0	1.2	3.1	720.1	721.3	725.0	93	95	97	10	7	0	S4	SW6	S3	0.1	.	0.5	
10	2.4	3.0	3.0	3.1	726.4	726.1	725.9	99	100	99	10	10	10	S4	S3	S3	0.8	.	.	
11	2.6	3.2	2.0	2.9	727.8	728.4	729.4	99	100	99	10	10	10	S3	S4	SE3	2.1	.	.	
12	-0.6	-0.6	0.0	-0.4	727.1	726.8	728.9	100	99	98	10	10	10	S2	S3	S3	.	.	0.2	
13	2.8	6.0	5.8	4.9	728.6	729.0	730.0	98	99	99	10	10	10	S2	S5	SW2	.	.	.	
14	5.8	7.2	6.4	6.5	731.8	732.5	731.7	99	99	99	10	9	0	S2	SE3	SE2	9.3	.	0.1	
15	0.4	3.6	-0.8	1.1	729.2	728.5	728.5	77	82	95	0	0	0	N2	SE4	SE2	.	.	7.0	
16	-2.8	3.8	1.2	0.7	729.7	730.3	731.2	95	75	87	0	5	1	SE1	S3	SE1	.	.	4.5	
17	-1.8	8.0	3.6	3.3	731.3	731.7	731.4	96	55	70	1	2	2	E2	E3	NE3	.	.	6.5	
18	1.2	6.8	2.0	3.3	731.4	732.8	733.7	78	72	95	1	1	0	N1	NE1	NE2	.	.	7.4	
19	0.0	3.8	1.4	1.7	735.1	735.3	735.6	100	75	91	10	7	8	N2	E5	E6	.	.	5.0	
20	-0.4	2.8	-1.0	0.5	734.6	734.4	733.6	95	72	88	9	6	4	E4	NE5	E4	.	.	5.5	
21	-4.8	-0.8	-5.0	-3.5	731.6	732.5	732.1	94	78	95	6	2	0	E3	SE3	E3	.	.	5.5	
22	-5.8	-2.0	-2.2	-3.3	732.5	731.8	730.6	99	98	95	10	10	10	N2	SE3	SE5	.	.	.	
23	-4.2	-2.8	-4.0	-3.7	728.9	728.8	728.0	99	98	99	10	10	10	SE2	S2	S3	.	.	.	
24	-5.0	-3.2	-4.0	-4.1	728.0	728.7	727.7	98	100	100	10	10	10	SE2	SW3	S2	.	.	.	
25	-6.8	-1.0	-3.2	-3.7	726.1	725.9	725.0	99	99	99	5	3	0	SE1	SE4	SE2	.	.	5.0	
26	-0.4	1.0	0.4	0.3	724.0	723.4	723.7	70	73	64	9	8	10	S3	SE2	SE2	.	.	0.1	
27	-1.4	1.0	-0.6	-0.2	722.6	721.1	719.9	81	75	75	10	7	9	SE1	E3	SE3	.	.	0.2	
28	2.4	3.0	0.8	2.1	719.7	720.3	723.5	81	70	81	8	10	8	SE3	E3	E2	.	.	0.2	
29	-2.4	2.6	-2.8	-0.9	723.2	725.4	727.6	96	70	51	6	1	0	E3	N2	E3	.	.	6.5	
30	-3.8	2.2	-2.2	-1.3	728.0	729.4	730.7	45	39	50	0	0	0	E4	E2	NE2	.	.	7.2	
31	-7.0	4.4	-1.6	-1.4	730.0	729.8	729.0	79	45	70	0	0	0	N3	N2	N2	.	.	7.5	
Moyennes	0.4	3.3	1.3	1.7	725.6	725.9	726.1	91	83	88	7.5	4.8	5.9				Total	27.5	Total	71.5

RELEVES MENSUELS ET ANNUELS

DES OBSERVATIONS
DE TOUTES LES STATIONS METEOROLOGIQUES
LUXEMBOURGEOISES

Hb = 336,7 m.

LUXEMBOURG-VILLE

Observateurs: LAHR Eugène / BINTZ Jacques

1972	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE						
	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour
JANVIER	30.8	14.8	27	740.5	22	-1.1	0.5	-0.3	-0.3	-11.0	31	8.6	11	91	90	89	90	70	18
FEVRIER	28.7	11.4	11	736.5	23	1.7	5.6	4.2	3.8	-10.3	1	11.5	7	93	81	83	86	56	16
MARS	30.8	14.7	5	738.9	24	2.5	10.4	7.0	6.7	-5.4	12	21.5	20	87	63	71	74	28	16
AVRIL	29.4	14.1	11	737.0	2	5.2	10.0	7.7	7.6	-1.6	26	20.2	30	88	73	77	79	37	25
MAI	30.9	24.4	14	737.3	25	8.9	14.4	11.1	11.5	2.6	19	24.0	22	90	71	79	80	74	23
JUIN	32.6	28.4	12	736.9	17	11.2	16.8	14.5	14.1	5.0	2	28.0	26/27	88	61	71	73	40	27
JUILLET	34.5	28.3	5	740.7	13	14.4	21.3	18.1	17.9	8.5	2/13	32.5	18	91	62	77	77	38	14
AOUT	34.7	26.1	1	739.4	19	12.4	19.5	15.9	15.9	6.0	24	27.0	7	92	64	78	78	51	27/31
SEPTEMBRE	35.2	25.9	10	739.7	22	7.8	15.4	11.3	11.5	1.5	25/26	24.5	6	93	64	79	79	40	22
OCTOBRE	35.0	24.5	11	742.6	16	4.6	12.2	8.5	8.4	-2.0	19	22.5	8	90	65	79	78	32	5
NOVEMBRE	33.4	15.0	13	746.1	27	3.5	5.8	4.7	4.7	-4.0	28	18.5	2	93	85	90	89	51	13
DECEMBRE	37.4	25.0	2	746.4	19	0.6	3.4	1.7	1.9	-8.0	31	12.0	14	88	78	85	84	45	30
ANNEE	32.8	11.4	II	746.4	XII	6.0	11.3	8.7	8.6	-11.0	I	22.5	VII	90	71	80	80	28	II

1972	NUAGES			INSOLATION HEURES	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 25-30°	30.1+ plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.7	7.7	6.8	69.0	51.7	10.3	25	21	.	.	-	11	13	28	21	3	9	1	7
FEVRIER	9.2	7.1	6.4	71.0	32.3	12.4	12	6	.	.	-	7	14	16	18	7	21	2	2
MARS	5.1	4.8	4.2	189.0	43.0	13.8	28	6	.	.	-	18	14	23	6	4	15	7	6
AVRIL	7.9	7.8	5.6	117.0	57.0	8.8	11	2	.	.	-	17	7	8	2	10	21	11	14
MAI	7.2	7.9	6.8	167.0	84.4	18.6	17	.	.	.	-	12	7	13	9	10	22	14	6
JUIN	5.4	6.4	5.1	210.0	45.6	9.0	14	.	2	.	-	8	3	12	17	13	27	2	8
JUILLET	6.1	6.1	6.1	184.0	99.5	23.8	21	.	9	4	-	13	21	6	1	8	15	16	13
AOUT	5.4	5.4	5.4	155.0	110.3	67.5	15	.	6	.	-	17	30	8	4	7	13	8	6
SEPTEMBRE	4.9	5.4	4.2	144.0	46.3	19.0	8	.	.	.	-	13	35	13	4	5	5	11	4
OCTOBRE	4.8	4.6	3.6	127.0	15.5	4.2	23	2	.	.	-	5	23	33	6	8	1	14	3
NOVEMBRE	8.5	7.9	8.1	33.0	115.0	38.3	18	10	.	.	-	7	1	4	6	8	33	26	5
DECEMBRE	6.4	6.2	5.7	54.3	10.8	4.3	8	19	.	.	-	0	7	27	14	18	26	1	0
ANNEE	6.6	6.4	5.7	520.3	712.3	67.5	VIII	66	17	4	-	128	175	191	108	101	208	113	74

Hb = 164 m.

ECHTERNACH

Observateur: BESENIUS Mathias

1972	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR							HUMIDITE RELATIVE						
	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour
JANVIER	746.2	730.0	27	757.9	22	-1.1	1.3	-0.4	-0.1	-12.0	31	10.3	11	90	93	87	87	55	17
FEVRIER	743.8	725.2	11	752.2	14/23	0.8	6.2	3.0	3.3	-12.5	1	12.0	22	93	73	84	84	53	23
MARS	746.1	729.2	5	755.0	24	0.6	11.1	5.1	5.6	-4.5	12	21.4	20	92	52	76	73	21	22
AVRIL	744.3	728.7	11	752.1	2	5.7	10.9	7.8	8.2	-3.5	26	22.0	30	86	60	74	73	28	25
MAI	745.6	738.6	13	752.3	25	8.6	15.3	10.8	11.6	1.5	14/15	24.8	2	91	55	77	74	22	2
JUIN	747.2	742.3	12	752.0	17	11.1	18.5	14.2	14.6	4.0	9	29.7	26/27	90	53	72	72	34	27
JUILLET	749.0	741.0	5	756.7	13	14.8	22.7	18.0	18.5	6.0	13	33.6	18	94	56	80	77	35	13/18
AOUT	749.6	740.1	1	754.9	20/24	12.4	20.5	15.7	16.2	6.5	19/25	28.2	7	95	58	85	79	40	26/30
SEPTEMBRE	750.6	740.5	11	757.3	22	7.1	15.7	10.5	11.2	-0.2	26	25.0	6	97	60	88	82	38	6
OCTOBRE	750.5	738.7	11	758.8	16	2.9	12.8	6.6	7.4	-5.5	20	22.0	8	96	61	88	82	25	5
NOVEMBRE	748.6	728.4	20	762.8	26	3.3	6.1	4.2	4.5	-3.5	16	14.5	1	92	82	90	88	43	13
DECEMBRE	752.8	739.8	2	763.1	19	-0.1	3.3	0.7	1.3	-10.5	31	11.3	14	93	80	88	87	30	30
ANNEE	747.8	725.2	II	763.1	XII	5.5	12.0	8.0	8.5	-12.5	II	33.6	VII	92	65	82	80	21	III

1972	NUAGES			INSOLATION HEURES	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 25-30°	30.1+ plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.9	7.9	8.5	58.0	36.7	9.4	28	17	.	.	-	6	32	8	12	21	3	4	7
FEVRIER	9.8	7.7	8.1	93.0	31.7	14.5	12	15	.	.	-	11	15	11	18	18	8	2	4
MARS	5.3	4.8	3.8	195.0	69.1	28.5	28	16	.	.	-	3	18	23	9	17	16	4	3
AVRIL	8.3	7.9	6.5	108.0	47.6	12.1	11	5	.	.	-	14	15	0	2	8	28	3	20
MAI	7.1	7.5	6.4	157.0	86.8	19.5	17	.	.	.	-	11	15	3	4	22	32	1	5
JUIN	6.8	8.0	7.3	185.0	29.5	7.0	17	.	5	.	-	13	5	5	7	20	23	1	16
JUILLET	7.3	7.3	6.6	198.0	98.2	17.8	23	.	10	.	-	9	12	3	5	14	19	3	28
AOUT	6.9	7.0	5.4	184.0	108.8	61.2	15	.	7	.	-	13	17	6	0	16	14	4	23
SEPTEMBRE	5.4	6.2	4.4	186.0	37.9	18.4	11	1	1	.	-	4	44	5	2	5	19	0	11
OCTOBRE	5.3	4.6	3.9	163.0	8.4	3.5	28	10	.	.	-	2	28	24	6	12	13	2	6
NOVEMBRE	9.7	8.3	8.2	45.0	93.9	30.7	18	6	.	.	-	0	0	4	21	14	41	2	8
DECEMBRE	7.3	6.4	4.9	77.5	8.5	3.3	8	17	.	.	-	1	23	17	7	27	18	0	0
ANNEE	7.3	7.0	6.2	1649.5	657.1	61.2	VIII	87	23	5	-	37	224	109	53	194	234	26	131

Hb = 454 m.

CLERVAUX

Observateur: R.P. BENOIT

1972	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR								HUMIDITE RELATIVE					
	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour
JANVIER	719.3	702.3	27	729.6	22	-2.2	-0.1	-1.8	-1.3	-17.0	31	7.0	11	95	89	94	92	52	16
FEVRIER	717.4	698.8	11	726.0	23	0.9	4.9	2.9	2.9	-13.0	1	10.4	7	95	79	86	84	54	3/18
MARS	719.6	702.4	5	728.8	24	1.9	9.4	5.8	5.7	-7.0	12	18.0	20	91	60	75	75	33	20
AVRIL	718.0	701.7	11	725.7	2	4.4	8.2	6.3	6.3	-3.6	26	18.4	30	92	74	85	84	40	25
MAI	719.6	713.5	13	726.4	25	8.4	12.6	9.8	10.3	-0.5	19	20.6	22	88	64	82	78	35	22
JUIN	721.4	716.7	12	726.3	17	11.0	15.5	13.2	13.2	2.0	1	26.5	28	88	64	79	77	45	27
JUILLET	723.6	715.7	31	730.7	13	14.3	19.4	16.6	16.8	4.5	11	30.0	18	91	69	85	82	41	20
AOUT	723.9	714.2	1	728.6	20	12.0	17.5	14.2	14.6	2.2	24	25.0	7	94	71	87	84	50	30
SEPTEMBRE	724.5	713.7	10	730.1	22	7.0	13.6	9.8	10.1	0.2	25	22.0	7	97	67	90	85	48	22
OCTOBRE	724.0	713.0	11/27	732.2	16	4.3	11.3	7.2	7.6	-4.5	20	19.2	8	93	66	85	81	33	5
NOVEMBRE	721.7	701.7	20	734.2	26	2.4	5.3	3.5	3.7	-3.0	16/28	16.0	2	96	87	96	93	49	2
DECEMBRE	725.9	714.4	2	735.6	19	0.4	3.3	1.3	1.7	-9.0	22/31	9.7	17	91	83	88	87	39	30
ANNEE	721.6	698.8	II	735.6	XI	5.4	10.1	7.4	7.6	-17.0	I	30.0	VII	93	73	86	84	33	III/X

1972	NUAGES			INSOLATION HEURES	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 25-30°	de 30,1+ plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8.8	8.1	7.7	37.0	45.3	8.0	29	25	.	.	-	12	4	18	37	15	2	2	3
FEVRIER	9.2	8.1	6.7	49.6	33.3	15.4	12	11	.	.	-	17	4	9	39	18	5	3	1
MARS	5.4	6.0	4.8	178.2	25.0	6.9	4	12	.	.	-	22	5	13	20	16	13	3	1
AVRIL	7.6	8.0	7.0	114.3	77.6	8.9	5	4	.	.	-	29	1	2	1	19	14	7	17
MAI	7.1	8.0	7.6	128.6	75.9	22.6	28	1	.	.	-	23	2	3	8	17	22	6	2
JUIN	7.4	8.0	6.8	126.8	30.2	8.9	6	.	2	.	-	20	1	4	9	22	17	2	5
JUILLET	6.5	7.6	6.9	159.5	26.7	28.5	25	.	6	.	-	33	5	3	6	12	9	4	11
AOUT	7.2	7.6	5.3	150.7	87.2	15.9	2	.	1	.	-	38	6	6	9	19	2	1	12
SEPTEMBRE	5.4	6.9	5.3	171.4	64.1	20.5	11	.	.	.	-	45	10	7	6	8	6	6	2
OCTOBRE	5.8	5.6	4.1	174.3	35.7	11.6	21	.	2	.	-	23	7	20	14	9	5	9	6
NOVEMBRE	9.3	8.1	8.0	41.1	10.6	32.5	18	.	12	.	-	10	0	3	9	26	26	0	6
DECEMBRE	7.5	6.8	5.9	71.5	27.5	9.3	14	.	17	.	-	8	5	14	24	34	7	1	0
ANNEE	7.3	7.4	6.3	1403.0	739.1	32.5	XI	84	9	.	-	280	50	102	73	215	128	84	66

Hb = 202 m.

ETTELBRUCK

Observateur: REDING Alphonse

1972	PRESSION ATMOSPHERIQUE					TEMPERATURE DE L'AIR								HUMIDITE RELATIVE					
	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour	Maxima	Jour	7	13	21	Moyennes	Minima	Jour
JANVIER	-1.0	3.0	-0.3	0.4	-14.0	31	10.0	12	89	72	86	81	54	17
FEVRIER	1.3	7.0	3.7	3.9	-9.2	1	11.0	7	89	60	82	77	44	16
MARS	1.2	10.2	6.1	6.1	-5.2	12	20.6	20	89	48	76	71	24	19/20
AVRIL	5.1	11.6	8.1	8.2	-2.8	26	17.2	30	89	52	77	73	29	25
MAI	8.3	16.1	11.3	11.9	1.0	20	22.8	22	89	53	75	72	27	8
JUIN	10.7	19.0	13.4	13.9	3.0	11	28.4	27	88	41	76	67	28	27
JUILLET	15.1	22.2	17.9	17.6	5.5	11	31.6	18	87	40	71	64	28	13
AOUT	12.2	20.5	15.7	16.0	5.2	24	27.2	6	88	49	77	71	39	6
SEPTEMBRE	7.5	17.1	10.6	11.5	-1.2	26	24.4	7	89	42	79	73	32	21
OCTOBRE	4.4	13.3	7.1	8.0	-5.4	20	21.2	8	89	47	79	74	28	5
NOVEMBRE	3.5	7.2	5.1	5.3	-3.6	16	17.0	2	90	68	83	81	56	23
DECEMBRE	-0.9	4.5	0.8	1.3	-10.4	31	10.0	3	89	71	81	80	62	19
ANNEE	5.6	12.6	8.3	8.8	-14.0	I	31.6	VII	89	54	78	74	24	III

1972	NUAGES			Moyennes	PLUIE			NOMBRE DE JOURS			DIRECTION DU VENT								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	de gelée	de chaleur 25-30°	de 30,1+ plus	Calm.	N.	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9.0	8.3	8.0	8.4	46.9	10.4	28	19	.	.	-	10	3	18	11	3	4	22	22
FEVRIER	9.1	7.9	7.5	8.2	28.0	16.4	13	14	.	.	-	8	4	14	19	8	8	18	8
MARS	6.4	6.0	5.4	5.9	44.9	13.7	29	18	.	.	-	11	15	19	3	7	8	20	10
AVRIL	8.8	7.8	7.4	8.0	48.6	16.4	11	3	.	.	-	14	10	15	1	0	0	27	23
MAI	8.5	7.1	7.9	7.8	88.4	25.4	13	.	.	.	-	1	0	11	8	8	15	39	11
JUIN	7.6	6.7	6.0	6.8	20.2	8.7	6	.	.	.	-	5	1	7	3	14	16	41	3
JUILLET	6.6	6.4	7.0	6.7	50.9	8.2	10	.	3	.	-	11	10	16	2	9	14	29	2
AOUT	7.9	6.6	6.9	7.1	77.3	35.7	15	.	5	.	-	9	7	23	7	9	8	24	6
SEPTEMBRE	7.0	5.6	5.6	6.1	23.0	19.4	11	.	.	.	-	3	12	27	5	6	1	30	6
OCTOBRE	6.3	5.0	4.2	5.2	9.2	3.0	2/21	.	10	.	-	11	16	37	8	6	5	6	4
NOVEMBRE	9.8	9.1	9.3	9.4	95.6	37.4	18	.	6	.	-	7	9	6	0	6	12	39	11
DECEMBRE	8.0	7.1	7.4	7.5	24.6	6.6	8/14	.	18	.	-	0	9	34	8	13	9	20	0
ANNEE	7.9	7.0	6.9	7.3	557.6	37.4	XI	90	13	5	-	90	96	227	75	89	100	315	06

Résumé du Temps à l'Aéroport de Luxembourg



Année 1972

	Insolation en heures		Températures de l'air				Humidité relative moyenne	Précipitations en mm				Vitesse maximale du vent Km/h.	Date	Nombre de jours de							
	1972	Moyenne 26 ans	Température moyenne	Maximum absolu	Minimum absolu	Maximum moyen		Minimum moyen	1972	Moyenne 26 ans	MAX en 1/2 h.			MAX en 3 h.	MAX en 12 h.	Geleé sous abri	Précipitations	Neige	Sol couvert	Brouillard	Orage
JAN	59	51	-1.1	9.6	-13.5	1.3	-3.3	90%	49	71	1	2	8	29	25	16	12	16	10	.	2
FEV	68	76	3.0	11.9	-13.2	6.8	-0.2	82%	32	63	1	6	7	11	16	12	2	4	11	.	2
MAR	180	134	6.1	19.8	-6.0	11.7	1.3	67%	51	54	3	8	11	27	12	11	1	.	2	3	.
AVR	122	174	6.9	19.7	-2.3	11.2	3.3	72%	58	58	3	7	8	8	2	19	.	.	3	.	.
MAI	147	215	10.7	21.9	2.1	15.2	6.3	71%	109	70	3	8	16	27	.	23	.	.	3	3	.
JUN	186	218	13.4	28.4	3.3	18.4	6.3	71%	72	72	9	13	15	22	.	16	.	.	4	5	.
JUL	203	233	17.1	30.7	7.8	22.4	12.6	75%	108	69	23	23	23	16	.	14	.	.	5	7	.
AUG	193	203	15.3	26.2	5.8	20.3	10.8	77%	100	84	35	36	48	14	.	14	.	.	8	9	.
SEP	196	162	10.8	24.0	1.0	16.4	6.5	79%	44	67	8	11	15	10	.	10	.	.	7	1	.
OCT	170	121	7.7	21.4	-2.3	13.1	3.4	77%	16	55	1	3	3	27	3	7	.	.	10	.	.
NOV	49	49	4.0	18.0	-4.5	6.8	1.3	89%	108	81	4	20	32	13	11	16	7	3	17	1	1
DEC	84	40	0.9	11.8	-8.1	3.8	-1.5	82%	10	77	1	2	4	9	20	5	.	.	9	.	2
Total	1657	1676	7.9			12.3	4.1	78%	757	821					89	163	22	23	97	29	7

Aéroport de Luxembourg

Altitude: 380m

Service Météorologique




Aéroport de Luxembourg
Altitude: 380m


Service Météorologique

Fréquence pourcent de la direction et vitesse du vent

Automne 1972



Hiver 1972



>22 11-21 7-10 1-6 noeuds



■ ■ ■ ■ ■
Pourcentage par direction et vitesse du vent des cas où l'on a observé simultanément une visibilité inférieure à 800 m et/ou un plafond (nébulosité supérieure à 4/8) inférieur à 60 m.

Aéroport de Luxembourg
Altitude: 380 m

Service Météorologique

Fréquence pourcent de la direction et vitesse du vent

Année 1972



Pourcentage par direction et vitesse du vent des cas où l'on a observé simultanément une visibilité inférieure à 800 m et/ou un plafond (nébulosité supérieure à 4/8) inférieur à 60 m.

TEMPERATURES

«MAXIMA» ET «MINIMA»

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Janvier 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	3.3	0.5	1.2	0.0	4.5	1.5	0.9	-0.3	6.2	0.4
2	3.0	0.0	2.5	-1.5	4.5	0.5	1.5	-1.9	5.0	0.8
3	1.2	-0.3	0.0	-1.8	3.0	0.5	-0.4	-2.0	4.8	0.8
4	1.4	0.0	0.0	-1.0	2.5	0.5	-0.1	-1.9	3.8	0.2
5	2.6	0.5	1.0	-0.2	4.5	0.5	0.5	-0.3	3.6	1.0
6	1.0	0.0	2.5	-1.0	4.5	0.0	0.4	-1.5	4.8	-1.0
7	-0.6	-1.8	-1.0	-3.0	2.0	-1.5	-0.8	-3.0	1.0	-0.6
8	1.2	-1.8	-0.2	-3.0	2.8	-0.8	-0.4	-3.5	2.8	-0.8
9	3.4	-0.5	2.6	-1.0	4.0	-1.5	2.7	-1.4	3.4	0.0
10	5.5	2.0	3.8	1.0	5.0	1.5	4.8	1.3	5.6	-1.2
11	8.6	5.2	7.0	4.0	10.3	3.5	6.6	4.4	8.6	3.2
12	6.6	5.5	6.8	4.0	7.5	4.0	6.3	4.5	10.0	6.2
13	4.4	2.0	5.0	1.8	7.3	3.0	5.0	1.8	7.2	4.0
14	3.0	1.4	2.8	0.2	4.5	2.0	2.1	0.5	4.8	2.0
15	3.0	0.6	1.6	-0.8	6.2	0.0	1.4	-0.9	4.4	1.2
16	1.5	-2.0	3.8	-2.8	2.8	-2.5	1.0	-4.1	2.4	-3.2
17	-3.5	-6.8	-3.0	-9.0	-1.0	-6.5	-2.8	-8.9	3.2	-7.0
18	-2.8	-10.0	-3.4	-11.8	-2.0	-9.8	-1.6	-11.9	3.4	-11.4
19	2.5	-6.5	1.4	-9.0	3.6	-8.8	0.2	-8.0	2.6	-8.8
20	5.0	1.0	3.6	-1.0	7.5	1.0	3.0	0.8	5.2	-0.4
21	2.4	-0.2	2.6	-0.8	4.5	-1.0	2.2	-1.2	4.0	-3.2
22	0.0	-2.2	1.4	-2.6	1.5	-4.0	-0.8	-4.0	3.8	-4.8
23	0.8	-6.8	0.8	-9.0	0.5	-6.5	0.4	-9.5	1.2	-6.2
24	-1.0	-6.5	1.8	-6.0	1.0	-6.5	-1.4	-4.8	2.6	-4.4
25	0.8	-2.0	0.0	-4.0	3.2	-1.5	-0.6	-3.5	2.4	-3.2
26	-1.5	-3.5	-2.5	-8.0	1.2	-5.5	-3.2	-7.1	2.4	-5.2
27	2.8	-2.4	0.2	-2.0	3.5	-0.5	0.4	-3.6	3.4	-1.2
28	3.2	0.5	1.6	-1.2	4.9	0.5	1.1	-2.5	4.8	0.8
29	-3.0	-7.4	-1.6	-9.2	-2.5	-6.5	-2.1	-11.1	2.4	-7.2
30	-6.2	-9.5	-8.8	-13.0	-5.0	-8.0	-9.1	-13.5	-4.2	-10.8
31	-5.0	-11.0	-7.6	-17.0	-4.0	-12.0	-7.5	-15.2	-5.4	-14.0
Moyennes	1.4	-2.0	0.7	-3.5	3.0	-2.1	0.3	-3.6	3.6	-2.4

Février 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	-1.5	-10.3	-2.0	-13.0	0.6	-12.5	-2.9	-11.7	-1.8	-9.2
2	6.8	-2.5	6.0	-7.0	9.5	-4.0	5.4	-3.7	9.0	-2.0
3	6.7	3.0	7.0	-2.0	9.2	-1.5	6.0	2.0	9.8	3.2
4	6.5	3.0	6.4	3.0	9.2	2.0	5.1	2.4	7.0	2.4
5	7.0	1.5	6.0	1.0	9.0	-0.2	6.5	0.6	8.0	2.0
6	9.0	1.0	7.6	0.0	10.4	-0.5	7.3	-0.4	8.8	0.8
7	11.5	5.4	10.4	5.0	11.5	0.0	10.1	5.2	11.0	3.2
8	7.8	5.5	8.0	3.8	8.8	2.5	8.4	3.0	8.2	2.8
9	5.8	5.0	5.0	1.3	7.5	4.0	4.5	2.5	9.4	1.8
10	7.5	2.4	6.4	1.0	6.8	-0.5	6.0	0.4	10.4	-0.4
11	6.5	1.5	6.0	-0.3	7.8	-2.0	4.9	0.0	9.2	-1.0
12	4.5	1.5	5.5	0.8	8.0	3.0	3.2	0.7	8.0	1.8
13	4.8	2.5	3.6	0.5	7.0	2.5	3.4	0.8	7.4	2.6
14	6.5	1.5	4.0	0.0	8.0	0.0	4.4	0.2	7.0	1.0
15	5.5	0.5	4.0	-3.6	7.6	-2.0	4.0	-2.1	7.2	-3.0
16	9.0	0.5	6.0	0.0	10.0	0.0	5.0	-0.5	9.8	-1.5
17	8.5	3.5	8.0	1.8	10.5	0.0	7.1	1.6	10.0	-0.8
18	9.8	2.5	9.0	2.0	10.0	2.5	8.5	1.1	9.8	2.0
19	6.8	0.0	8.0	-1.0	6.4	-2.0	8.5	-1.9	7.2	-1.4
20	2.5	0.6	1.2	-0.5	3.8	-1.0	4.4	-1.0	6.8	0.6
21	8.0	1.0	6.6	0.0	10.5	2.5	6.9	0.0	8.2	1.4
22	10.2	3.5	9.0	1.5	12.0	2.4	8.0	1.4	10.8	2.0
23	8.5	1.0	5.0	1.2	10.0	0.0	5.5	0.0	8.6	-0.5
24	8.5	0.4	7.0	0.6	9.5	-2.5	5.8	0.0	8.8	-2.2
25	3.4	-0.5	5.8	-2.1	5.0	-3.0	5.0	-2.1	5.0	-4.2
26	8.0	-2.4	8.0	-3.2	7.5	-2.3	8.0	-4.2	7.4	-3.8
27	6.5	-0.5	6.0	-2.0	6.0	-1.0	5.5	-2.4	6.8	-1.6
28	6.2	-2.0	7.0	-2.5	8.0	-1.5	6.9	-2.4	7.0	-0.2
29	8.4	1.0	7.0	0.0	9.0	1.0	6.6	-0.5	8.6	0.0
Moyennes	6.8	1.0	6.1	-0.5	8.2	-0.5	5.8	-0.4	8.1	-0.1

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Mars 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.6	-1.0	9.0	-1.0	11.0	-3.0	9.0	-0.6	9.2	-3.4
2	11.7	-1.3	9.0	-2.9	11.5	-4.3	8.2	-2.0	10.2	-4.0
3	8.6	1.0	7.0	-3.0	10.4	-4.0	6.9	0.4	9.4	-1.8
4	5.5	3.0	4.5	0.6	7.5	0.5	5.6	0.3	8.8	1.2
5	7.8	0.6	6.0	-1.0	10.0	-2.0	6.0	-1.5	7.4	1.8
6	7.8	1.8	5.0	0.0	9.0	2.0	5.0	0.2	8.2	1.6
7	8.0	3.0	7.0	1.0	10.6	3.0	7.0	0.7	9.4	2.0
8	6.5	0.0	8.5	0.0	7.5	0.5	8.2	-1.2	8.6	-1.6
9	11.2	-1.5	8.4	-3.5	11.5	-1.0	9.0	-4.0	11.5	-1.5
10	5.2	2.0	4.6	0.0	6.3	2.0	3.5	-0.4	6.4	1.5
11	2.5	-0.3	1.8	-1.0	3.5	0.5	1.4	-6.9	6.8	-1.0
12	2.0	-5.4	1.0	-7.0	4.4	-4.5	0.5	-1.5	3.4	-5.2
13	8.6	-2.0	6.5	-4.0	10.0	-3.0	6.5	-4.3	5.6	-1.0
14	15.5	1.8	13.5	-0.2	17.0	-3.0	12.9	0.7	10.2	-0.8
15	19.4	2.5	17.0	3.7	20.0	-1.8	16.6	5.4	19.2	-3.2
16	19.8	4.0	17.0	3.4	19.5	-2.0	15.9	4.9	18.8	-2.2
17	19.5	2.0	17.0	1.0	20.5	-2.2	16.5	1.9	17.4	-1.8
18	19.5	2.5	17.0	-0.4	20.0	-2.0	17.5	2.8	19.0	-1.6
19	20.6	3.4	17.0	0.0	20.3	-1.0	17.1	3.9	19.6	-1.0
20	21.5	3.0	18.0	1.0	21.4	-1.0	17.0	4.4	20.6	-0.2
21	19.8	5.4	17.0	5.4	20.0	0.3	17.1	5.4	19.2	0.6
22	19.8	5.0	16.2	3.0	19.6	0.0	16.2	4.4	18.8	0.8
23	18.3	3.5	14.6	-1.0	18.3	-1.0	14.0	3.0	16.2	-0.4
24	15.6	3.0	12.0	0.8	15.2	2.6	12.0	0.4	16.4	-2.2
25	19.0	1.0	15.8	1.0	19.5	-2.0	15.9	1.0	14.8	-1.4
26	11.5	7.0	11.2	5.2	12.6	2.0	10.5	3.2	11.6	3.6
27	7.2	3.4	6.2	1.5	9.0	4.8	5.1	1.5	7.0	3.0
28	8.0	1.5	5.0	0.0	8.5	2.0	5.2	-0.3	8.4	1.2
29	9.0	1.2	6.6	-0.2	8.9	1.5	6.8	-0.3	7.8	2.6
30	11.0	4.0	9.2	1.5	12.5	2.5	8.7	1.8	12.2	3.4
31	9.8	5.0	10.2	3.2	11.8	1.0	9.4	3.9	11.2	0.6
Moyennes	12.2	2.0	10.3	0.3	13.2	-0.4	10.0	0.9	12.0	-0.3

Avril 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	11.8	8.0	10.0	6.2	13.0	9.0	9.4	6.4	14.2	2.4
2	11.0	9.5	11.0	8.1	13.8	10.0	10.5	8.4	13.8	5.0
3	11.2	9.8	10.4	7.2	13.5	11.0	9.6	6.5	13.4	6.4
4	12.6	8.0	11.0	4.0	15.3	6.5	11.3	5.4	14.2	5.6
5	10.5	6.5	9.4	4.6	13.0	7.0	8.1	3.6	14.0	5.2
6	12.8	5.0	10.2	2.4	14.3	5.5	10.9	3.4	14.2	4.6
7	12.2	8.6	10.0	4.2	14.5	5.5	9.6	5.4	13.8	6.2
8	12.2	6.0	9.0	3.8	13.5	6.5	9.0	2.8	16.2	4.8
9	12.5	3.5	12.0	1.4	14.0	3.5	10.5	2.0	14.6	4.4
10	12.0	3.0	10.0	0.8	14.0	0.5	9.5	1.7	14.8	-0.5
11	7.2	3.0	6.0	1.0	9.5	4.0	5.6	0.9	7.8	3.4
12	11.0	3.5	8.2	2.2	12.0	4.0	8.3	1.6	11.4	3.0
13	13.0	3.4	10.2	3.0	14.5	0.5	11.1	2.5	10.8	2.4
14	17.0	3.0	14.0	2.2	17.5	-0.2	13.8	3.0	12.4	2.4
15	7.2	5.4	10.8	1.0	9.5	4.0	8.9	0.5	11.8	2.8
16	5.4	2.0	4.0	0.2	7.0	2.6	3.9	0.9	10.4	3.2
17	10.0	3.5	8.0	2.4	10.5	4.0	8.1	2.7	11.8	2.6
18	14.5	0.4	9.2	-1.0	14.5	-2.0	9.9	-1.0	13.4	-1.0
19	9.3	3.0	12.0	1.0	11.0	4.5	7.5	1.2	13.8	0.8
20	13.3	1.0	12.5	-0.4	15.4	-0.5	12.0	-0.6	14.2	4.0
21	10.4	4.5	8.5	2.2	12.4	3.0	8.2	1.9	12.0	5.4
22	7.5	6.0	7.0	4.1	10.3	7.0	6.4	3.9	11.2	4.2
23	15.8	6.0	10.8	3.2	16.0	7.0	11.0	3.2	11.4	4.4
24	11.0	2.3	9.6	1.0	12.6	1.5	8.6	0.1	12.8	0.5
25	9.2	-0.6	6.5	-2.8	10.5	-0.5	6.3	-2.9	8.8	0.2
26	11.3	-1.6	5.2	-3.6	11.2	-3.5	5.9	-3.0	9.0	-2.8
27	11.3	4.8	7.0	3.0	11.4	5.5	7.9	2.1	11.2	2.4
28	9.4	1.4	7.0	0.4	11.0	0.5	6.7	0.0	10.0	0.0
29	10.5	4.6	9.0	3.2	13.0	5.5	8.5	2.9	15.4	3.4
30	20.2	9.8	18.4	7.4	22.0	10.5	16.9	7.3	17.2	4.2
Moyennes	11.4	4.4	9.6	2.4	13.0	4.1	9.1	2.4	12.7	3.0

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Mai 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRÜCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	22.0	9.0	19.0	7.0	22.0	3.0	18.9	7.7	21.8	4.0
2	22.0	8.2	19.6	5.1	24.8	4.0	18.9	7.8	22.4	4.4
3	22.5	11.5	20.0	8.1	23.6	7.0	19.0	9.0	22.6	8.8
4	13.6	11.0	15.0	8.2	15.8	9.5	13.9	8.5	19.4	8.2
5	12.0	8.5	12.0	7.1	15.0	8.4	10.1	5.8	14.2	7.8
6	19.3	5.0	16.8	4.9	20.4	5.0	15.6	3.4	21.4	6.2
7	21.4	7.0	18.5	3.8	22.0	4.5	17.1	5.6	21.8	7.8
8	22.8	8.4	19.0	6.1	23.0	5.0	18.9	7.3	22.4	3.6
9	17.0	11.0	16.2	9.0	18.5	6.0	14.5	8.5	18.2	5.8
10	10.0	6.0	9.2	4.2	13.5	8.0	9.4	4.8	13.4	4.4
11	12.5	5.8	11.5	4.6	14.8	7.5	11.0	4.8	14.2	4.8
12	9.0	5.0	8.0	3.0	11.2	6.0	8.9	2.3	13.4	4.4
13	15.0	4.0	11.0	1.5	15.0	2.5	10.9	1.9	14.0	2.4
14	10.0	4.4	7.5	3.2	11.0	1.5	6.8	2.9	14.4	3.6
15	10.5	6.0	9.0	4.2	11.5	6.0	8.6	4.4	13.4	5.2
16	9.0	4.5	7.0	3.5	9.5	5.5	6.4	3.0	10.0	4.8
17	6.5	3.8	5.0	2.8	9.3	4.5	5.0	1.6	8.6	4.4
18	13.8	4.5	11.5	2.0	15.0	4.5	11.0	2.7	10.2	4.6
19	18.7	2.6	15.0	-0.5	19.5	1.5	14.2	2.1	16.4	2.8
20	20.0	7.5	17.5	5.4	20.5	4.5	16.7	5.9	18.8	1.0
21	17.0	9.0	15.0	7.1	18.5	9.0	14.8	7.1	19.6	5.2
22	24.0	8.5	20.6	7.2	24.0	5.0	19.8	7.3	22.8	7.2
23	20.5	12.0	18.0	10.3	22.5	5.5	17.5	9.7	21.2	5.6
24	13.5	10.4	13.0	8.0	15.0	11.2	11.4	8.5	14.4	7.2
25	19.0	10.0	16.0	9.0	20.0	12.8	16.0	9.3	19.6	11.2
26	17.0	12.0	16.0	9.9	19.0	13.0	15.8	9.5	18.2	12.0
27	11.2	7.0	10.2	5.4	14.0	8.5	10.5	5.5	14.8	12.0
28	14.5	9.0	13.6	5.6	16.0	8.0	12.9	5.4	16.4	10.2
29	18.6	10.3	15.0	8.9	18.5	11.5	14.9	8.5	18.4	7.2
30	13.0	9.5	12.5	6.0	16.0	10.0	12.1	6.3	16.2	9.0
31	14.0	9.2	12.0	3.0	15.0	4.5	11.5	3.4	16.4	3.2
Moynées	15.8	7.8	13.9	5.6	17.2	6.6	13.3	5.8	17.1	6.1

Juin 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRÜCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.0	5.5	13.0	2.0	15.0	5.5	13.3	3.0	16.8	3.0
2	17.5	5.0	15.0	3.4	19.5	4.5	15.5	4.1	18.2	4.8
3	20.5	7.5	18.0	6.0	22.6	4.2	18.0	6.1	20.8	3.4
4	24.5	11.5	22.2	11.0	26.5	7.0	21.7	10.9	26.2	8.4
5	22.0	15.0	20.2	14.2	25.5	11.0	20.0	13.6	24.4	14.2
6	14.0	11.5	18.0	9.6	15.0	11.0	16.2	9.0	20.2	9.6
7	19.0	7.5	17.0	3.3	22.0	8.5	16.4	6.0	19.8	5.2
8	15.0	8.0	13.6	6.1	17.5	9.5	13.0	6.7	16.8	6.0
9	18.0	6.0	14.0	4.8	19.0	4.0	14.0	5.4	17.4	3.2
10	16.5	8.5	13.0	6.9	18.0	10.0	12.5	7.0	16.8	5.2
11	15.5	7.5	14.7	3.6	17.0	4.2	14.4	4.5	17.2	3.0
12	16.5	9.0	15.5	5.0	19.0	8.5	14.9	6.8	18.2	5.2
13	19.5	6.8	17.5	3.2	22.0	6.0	18.2	5.5	20.4	6.4
14	20.5	9.0	18.0	7.5	23.0	5.5	18.6	7.5	21.4	8.4
15	21.0	10.0	16.0	8.7	22.0	7.0	16.7	8.3	20.6	8.8
16	13.5	9.5	13.0	7.5	14.0	9.5	12.5	7.4	14.4	9.8
17	20.5	8.0	16.0	5.5	21.0	9.0	16.5	5.9	16.6	8.2
18	21.0	8.5	19.0	7.0	23.0	7.0	18.5	8.2	21.2	6.6
19	19.5	12.0	17.0	9.8	18.5	11.0	15.8	9.6	18.6	5.4
20	16.5	7.0	15.4	4.9	18.5	7.0	15.1	5.5	17.4	5.6
21	18.0	11.5	15.4	9.0	19.5	10.0	15.4	9.7	18.2	6.0
22	19.0	11.0	15.0	8.6	20.8	7.5	14.7	9.1	19.2	6.6
23	16.5	8.8	14.0	7.0	18.5	10.5	14.5	6.9	18.8	6.2
24	14.0	9.5	13.0	7.1	17.0	10.5	12.8	7.7	19.8	8.4
25	23.0	11.5	20.0	10.0	25.5	12.5	18.1	10.4	23.2	10.2
26	28.0	11.5	26.0	8.9	29.7	10.0	25.0	11.1	28.2	9.8
27	28.0	14.2	26.0	12.0	29.7	11.0	25.8	13.5	28.4	11.2
28	20.5	14.5	26.5	13.0	20.0	16.0	16.9	12.0	20.4	12.2
29	17.5	12.0	17.0	9.6	18.2	12.5	14.5	9.5	18.2	10.4
30	14.0	12.0	12.4	8.4	14.5	10.5	11.1	8.2	19.2	10.8
Moynées	18.7	9.7	17.0	7.5	20.4	8.7	16.4	8.0	19.9	7.4

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Juillet 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	14.8	9.0	13.5	7.9	17.0	10.0	13.4	8.0	18.2	9.2
2	15.5	8.5	14.0	7.7	18.2	10.0	13.9	7.6	17.4	10.2
3	16.0	10.5	15.0	9.2	18.0	12.0	14.1	9.4	18.4	10.8
4	21.2	12.5	17.6	10.5	23.0	11.0	18.3	11.2	22.4	14.8
5	25.8	13.5	23.5	12.6	27.5	11.0	23.6	12.4	27.6	11.8
6	18.0	14.0	17.5	13.6	20.5	16.0	16.4	13.4	20.6	14.0
7	22.0	12.0	20.0	11.4	24.3	13.5	20.0	11.6	24.4	14.4
8	25.5	13.2	24.0	10.5	27.5	11.5	22.3	12.4	28.0	14.6
9	25.5	17.0	24.0	15.1	29.0	13.5	24.6	16.0	24.6	14.2
10	18.5	13.5	16.4	11.6	22.0	14.5	16.8	10.0	20.0	13.8
11	18.5	8.5	15.4	4.5	19.5	8.0	16.8	6.3	18.5	5.5
12	23.0	9.5	19.0	7.3	22.8	8.5	19.0	8.4	21.4	6.2
13	24.0	8.5	21.0	7.0	25.0	6.0	20.4	8.7	23.4	6.8
14	27.5	10.0	21.8	7.0	25.5	7.0	21.9	9.3	24.6	7.6
15	26.2	11.5	22.0	9.9	26.0	9.5	21.7	10.5	25.8	10.2
16	28.0	16.5	26.0	15.1	29.8	18.0	25.5	15.1	28.2	14.2
17	30.2	17.5	28.2	17.0	32.5	17.8	28.0	16.7	31.0	16.8
18	32.5	17.5	30.0	15.1	33.6	15.5	28.2	15.4	31.6	17.4
19	31.0	16.0	28.4	15.0	30.4	15.5	28.4	16.0	30.4	14.2
20	30.5	16.2	29.0	16.6	31.5	15.5	28.5	17.9	31.2	15.2
21	28.0	17.5	26.2	16.2	31.2	16.0	26.4	17.6	30.6	15.4
22	22.1	17.5	18.6	17.1	24.6	17.0	19.1	16.2	23.2	15.8
23	26.5	16.5	23.6	15.5	28.0	17.0	23.8	15.0	28.4	16.2
24	24.5	17.5	21.5	15.7	26.0	17.5	21.5	15.6	24.6	15.4
25	29.0	15.0	20.0	13.8	25.0	16.5	19.3	13.3	21.6	12.6
26	19.0	12.5	15.6	12.0	20.0	11.6	15.0	11.0	18.2	11.6
27	16.0	11.0	13.2	9.4	17.0	12.5	13.1	8.8	19.0	10.8
28	16.5	10.5	15.0	10.1	20.0	12.4	15.5	10.3	19.8	11.6
29	18.8	11.0	17.2	10.0	19.5	10.5	17.5	10.8	18.2	12.0
30	22.0	11.5	18.5	11.0	22.5	12.0	18.4	11.1	18.8	12.0
31	18.6	11.5	16.0	9.9	20.9	10.0	16.3	11.2	18.6	11.4
Moyennes	23.0	13.1	20.4	11.8	24.5	12.8	20.2	12.2	23.5	14.5

Août 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.6	12.5	16.0	11.5	20.0	13.5	15.4	11.2	19.2	10.8
2	12.8	11.5	12.0	10.5	15.5	13.0	11.8	10.5	15.6	10.2
3	17.6	11.5	14.8	10.6	18.8	12.0	14.6	9.7	17.2	10.2
4	17.5	9.5	18.0	8.0	21.8	9.0	17.8	7.8	18.4	9.0
5	19.0	13.0	17.0	11.1	20.5	13.5	16.9	11.4	23.4	8.8
6	25.0	12.0	21.5	8.7	27.0	10.0	22.0	11.0	27.2	8.4
7	27.0	12.0	25.0	13.9	28.2	12.0	24.3	14.4	25.4	10.2
8	25.0	15.5	23.5	14.8	27.0	16.5	23.0	15.0	26.2	14.4
9	21.5	15.0	20.0	13.7	23.7	17.0	20.0	13.6	23.0	13.8
10	24.5	14.5	22.4	9.9	26.8	15.0	22.8	12.2	25.6	14.0
11	21.5	15.4	20.4	14.7	23.0	15.0	19.5	13.7	24.2	12.6
12	25.5	13.0	22.0	10.3	25.5	10.5	21.8	10.4	23.4	13.4
13	23.2	13.3	23.4	14.8	25.5	15.0	23.0	14.3	24.2	14.0
14	25.7	14.5	23.0	12.5	27.4	15.5	22.7	13.0	25.8	14.0
15	15.5	14.9	17.5	13.6	19.6	16.5	17.7	13.3	19.2	14.2
16	18.0	12.2	16.0	10.8	19.5	14.0	15.4	11.2	19.0	11.2
17	20.0	7.5	20.0	4.8	22.0	8.8	18.3	5.3	20.4	9.6
18	17.2	9.5	15.0	8.8	17.5	12.0	13.7	8.1	19.2	8.8
19	17.2	6.3	15.0	6.0	17.6	6.5	12.9	6.2	18.6	6.8
20	20.0	7.1	15.6	8.1	19.4	8.0	15.4	7.9	18.2	7.4
21	19.5	8.0	17.0	6.0	20.5	7.5	17.5	8.3	20.0	6.8
22	16.0	8.0	13.5	7.0	17.0	9.0	13.4	7.5	17.8	7.4
23	19.4	8.0	16.4	8.0	20.5	7.5	16.4	8.1	20.4	6.8
24	23.2	6.0	19.5	2.2	23.0	6.5	19.1	5.4	22.0	5.2
25	21.0	9.0	15.5	6.0	19.5	9.5	15.3	8.7	19.2	5.6
26	22.0	9.0	17.7	9.7	22.0	8.0	17.9	9.0	21.4	7.4
27	23.0	9.0	19.0	8.4	24.2	8.0	19.8	8.8	22.6	7.4
28	23.0	11.0	20.4	11.0	24.8	10.5	20.2	10.6	23.0	8.6
29	22.8	9.5	20.0	9.1	24.4	6.5	19.5	9.9	21.4	8.6
30	22.2	10.5	20.0	9.4	24.0	9.5	20.0	9.8	22.4	9.4
31	21.3	9.2	19.3	8.6	22.7	9.0	18.7	8.5	21.0	8.8
Moyennes	20.8	10.6	18.6	9.8	22.2	11.1	18.3	10.1	21.4	9.8

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Septembre 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	20.5	9.0	17.2	8.2	21.0	9.5	17.5	8.2	22.4	8.6
2	17.5	7.0	16.5	5.2	18.3	4.5	15.8	6.5	21.4	7.4
3	20.5	9.8	17.5	9.7	23.0	12.5	17.9	9.5	20.4	6.8
4	23.5	9.5	21.0	7.0	24.5	7.0	20.3	8.5	22.2	6.2
5	23.0	10.0	20.5	8.7	23.4	7.5	19.9	8.0	24.0	6.6
6	24.5	8.0	21.2	6.2	25.0	8.5	21.1	9.5	23.4	8.2
7	22.0	12.0	22.0	12.6	23.5	8.0	21.2	12.5	24.4	11.2
8	17.5	13.2	17.0	11.5	19.5	14.5	17.6	11.9	19.4	13.4
9	21.0	11.0	19.0	10.0	23.0	13.0	18.5	11.0	19.8	9.8
10	15.0	7.0	13.2	5.4	17.5	8.0	15.7	5.2	19.0	9.2
11	13.0	3.5	10.6	1.7	14.5	5.5	11.9	2.5	18.6	3.2
12	13.1	4.5	11.6	1.4	15.0	4.5	11.1	3.4	15.2	3.0
13	11.5	8.2	11.0	7.0	13.9	9.0	11.6	7.6	15.8	3.6
14	15.3	5.5	12.5	5.7	17.0	8.5	12.5	6.1	16.0	4.4
15	15.5	6.0	11.0	5.4	15.4	4.0	11.0	5.2	14.8	4.6
16	15.2	3.5	11.0	4.2	16.0	2.5	11.4	4.3	15.2	5.0
17	14.0	7.5	11.2	6.0	14.8	9.5	11.2	6.4	16.0	4.2
18	15.3	4.3	11.4	4.2	13.4	4.5	10.0	3.7	15.4	3.0
19	13.8	3.0	11.2	2.2	13.8	4.5	11.9	1.5	14.0	3.6
20	17.5	3.5	16.0	3.2	18.8	4.5	15.9	5.4	18.4	2.0
21	19.5	3.8	17.2	1.3	20.6	5.0	16.9	6.1	19.8	3.6
22	21.0	4.0	17.8	3.7	21.0	4.0	17.4	6.8	20.4	4.2
23	17.4	6.0	14.6	5.0	18.2	6.5	14.0	5.3	21.2	3.6
24	15.9	3.0	12.4	1.3	16.5	2.0	12.4	2.4	16.2	1.4
25	14.0	1.5	10.8	0.2	14.5	0.5	10.5	3.0	14.4	-1.0
26	13.8	1.5	10.2	1.3	13.7	-0.2	10.8	1.9	14.4	-1.2
27	12.0	3.0	10.0	3.6	13.0	2.5	9.6	4.5	13.8	2.4
28	15.0	6.5	11.6	5.2	15.8	5.5	12.0	6.8	16.2	4.6
29	15.5	4.0	12.2	4.2	16.2	3.5	12.8	5.1	16.0	4.2
30	16.5	2.2	13.5	2.0	17.5	0.5	13.5	1.9	16.6	1.8
Moyennes	16.9	6.0	14.4	5.1	17.9	6.0	14.5	6.0	18.2	4.9

Octobre 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	16.0	1.9	13.2	2.0	17.5	-0.6	13.0	2.3	16.2	1.4
2	16.9	3.8	13.6	4.3	16.8	1.5	13.6	4.2	16.4	-1.4
3	15.0	1.0	12.2	1.4	15.2	-1.8	12.1	1.5	15.2	-1.8
4	14.2	0.3	11.2	0.2	14.5	-1.6	11.6	0.3	14.0	-1.4
5	18.5	0.3	11.0	1.9	18.5	-3.5	15.5	1.2	17.4	-1.2
6	17.0	3.0	15.4	4.2	19.2	-3.5	15.0	4.5	19.0	-0.4
7	21.0	2.2	18.5	1.7	21.5	-0.5	17.7	5.5	20.2	1.0
8	22.5	4.0	19.2	3.0	22.0	3.5	19.2	8.3	21.2	2.2
9	20.4	3.2	16.2	1.2	19.2	4.0	18.9	7.0	19.6	2.4
10	12.9	5.5	10.0	3.8	13.5	6.5	10.1	5.2	13.8	5.2
11	15.2	3.7	16.0	4.0	16.0	4.0	14.5	4.8	16.2	4.8
12	16.9	4.8	16.6	2.8	18.0	4.0	16.0	4.7	17.2	2.4
13	12.7	5.7	11.0	4.3	13.5	7.5	10.2	4.0	13.4	5.2
14	14.6	2.5	12.5	2.5	15.3	0.0	12.5	2.7	15.0	1.4
15	14.4	1.9	12.8	0.8	14.8	-2.0	12.6	1.2	14.8	-2.0
16	15.0	3.0	12.7	3.5	15.0	0.5	12.4	4.5	15.0	1.8
17	17.4	2.5	15.4	2.0	17.0	-1.0	15.8	2.5	17.2	-1.6
18	10.0	4.2	8.0	3.9	11.0	2.5	8.1	3.0	11.4	-2.4
19	11.4	-2.0	8.0	-2.5	10.5	-4.5	8.0	-2.5	11.6	-4.2
20	9.0	-1.8	8.0	-4.5	10.5	-5.5	7.1	-1.6	7.6	-5.4
21	7.0	0.5	5.0	0.4	9.0	2.5	4.7	0.6	10.2	1.8
22	7.3	2.0	7.0	2.0	8.4	4.0	6.3	1.6	11.2	2.4
23	9.1	6.0	8.0	6.0	11.0	7.0	8.0	6.0	10.4	6.6
24	10.6	7.0	9.9	5.2	12.4	8.0	9.7	4.8	11.6	6.2
25	9.5	6.0	8.7	3.9	12.5	3.0	7.1	4.3	11.8	4.6
26	13.0	1.0	10.6	3.0	12.5	1.2	10.0	3.4	12.2	0.0
27	18.5	9.0	17.0	9.9	19.8	7.5	16.3	10.0	17.2	4.4
28	14.2	8.6	14.7	6.0	12.4	7.0	13.1	5.4	11.4	6.6
29	7.4	2.1	6.7	0.5	8.4	3.0	7.0	1.2	10.4	2.4
30	10.5	3.0	9.2	2.5	10.0	5.0	8.8	2.8	10.6	2.8
31	12.5	4.6	10.4	5.0	13.6	2.5	10.1	4.6	10.2	5.2
Moyennes	13.9	3.2	11.9	2.7	14.5	1.9	11.7	3.5	14.2	1.8

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Novembre 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.0	5.0	14.9	2.5	14.5	3.5	15.1	4.3	16.2	1.2
2	18.5	2.0	16.0	-0.2	13.5	2.0	16.0	3.3	17.0	0.6
3	17.4	1.0	15.0	0.4	13.0	1.5	15.6	5.0	15.8	0.4
4	7.0	2.3	8.0	0.7	8.2	3.0	7.8	0.9	11.2	2.0
5	7.9	5.6	8.0	4.8	9.8	6.5	7.0	5.8	10.4	2.6
6	7.6	4.0	8.2	4.0	8.9	6.0	8.0	4.0	11.2	5.6
7	11.0	6.5	10.2	6.5	12.0	6.5	9.8	6.5	12.2	7.2
8	8.6	5.0	9.0	7.5	10.0	6.4	8.2	4.8	10.0	6.8
9	8.6	6.0	8.6	6.8	10.0	7.5	7.8	6.5	10.0	7.0
10	9.5	5.5	7.6	6.0	10.5	7.0	8.0	6.1	10.2	6.4
11	8.5	2.5	7.5	0.5	6.2	2.5	7.4	1.0	11.2	2.2
12	6.0	2.0	7.4	0.5	7.2	4.0	4.7	1.5	10.4	5.4
13	10.8	9.5	9.5	3.2	10.0	6.5	9.5	4.3	9.2	4.8
14	6.2	3.5	3.0	1.0	6.2	1.0	4.8	0.4	7.6	1.4
15	4.0	0.0	3.0	-2.0	5.4	-2.0	2.3	-0.7	5.2	-2.2
16	0.5	-2.0	-1.0	-3.0	2.0	-3.5	0.2	-2.5	1.4	-3.6
17	1.9	-0.5	0.4	-1.5	2.0	0.5	0.5	-1.2	3.6	0.0
18	3.0	-1.5	1.0	-1.8	4.6	0.5	0.4	-2.3	2.8	0.4
19	2.4	-1.0	0.8	-1.0	4.5	1.0	0.8	-1.0	4.2	0.0
20	8.5	1.0	6.6	0.5	10.0	3.5	6.7	4.0	9.6	4.2
21	6.1	4.0	6.0	2.5	8.3	5.5	5.4	2.4	8.4	4.6
22	6.5	4.0	5.1	2.0	8.2	3.0	4.8	2.7	8.6	4.2
23	5.5	3.0	4.2	0.8	7.2	-1.5	3.8	-0.5	7.8	-0.6
24	4.5	-1.0	2.5	-1.0	5.6	-2.5	2.5	-0.5	4.8	-1.4
25	2.0	-1.8	2.2	-2.0	4.6	-2.0	1.5	-2.4	5.2	-3.0
26	2.0	-1.0	0.4	-1.0	3.5	1.2	0.5	-1.7	4.8	1.0
27	1.8	-1.5	0.4	-1.9	3.5	0.7	0.5	-2.3	3.6	1.2
28	3.6	-4.0	3.5	-3.0	3.5	-2.2	1.6	-4.1	3.2	0.8
29	4.7	-0.8	3.4	0.0	6.5	0.5	3.2	0.5	6.4	-1.4
30	5.6	0.8	6.0	-1.0	7.5	1.5	4.9	-1.0	6.8	1.4
Moyennes	6.9	2.0	5.9	1.0	7.6	2.3	5.6	1.5	8.3	2.0

Décembre 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG (VILLE)		CLERVAUX		ECHTERNACH		BERLÉ		ETTELBRUCK	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	6.0	4.5	5.4	3.6	8.0	5.0	4.5	2.9	7.0	4.2
2	8.6	3.5	6.2	4.0	10.0	5.5	6.6	4.0	7.8	1.4
3	7.4	4.5	6.0	3.2	8.5	3.5	5.5	3.7	10.0	5.2
4	5.7	3.6	4.8	3.4	7.0	4.5	5.5	2.8	9.0	4.4
5	8.2	4.5	7.0	1.5	9.7	5.5	7.0	1.0	8.8	4.6
6	10.1	6.8	8.8	5.0	11.0	7.5	8.2	5.2	8.4	3.8
7	8.0	4.5	7.4	4.0	9.5	5.0	7.1	4.0	8.6	4.6
8	6.2	4.0	4.5	2.5	8.0	3.5	4.8	2.1	7.0	2.6
9	5.5	2.5	4.2	0.5	7.3	2.0	3.6	1.0	7.6	2.8
10	5.0	1.5	3.8	0.0	6.4	3.0	3.3	1.9	7.2	1.8
11	4.5	1.0	3.6	2.2	5.6	2.5	2.6	1.8	7.2	0.8
12	0.4	-1.8	4.0	-1.0	2.5	-1.5	2.7	-1.5	5.6	-1.0
13	6.5	-1.0	6.0	0.0	8.5	1.5	6.0	0.0	7.2	1.0
14	12.0	4.0	8.6	4.5	11.3	2.2	8.1	4.9	8.2	4.4
15	4.0	-2.5	7.0	-0.8	4.5	-3.0	6.1	-1.0	5.2	-3.2
16	4.8	-3.5	4.0	-2.8	2.5	-5.2	3.9	-2.2	3.4	-4.4
17	7.6	-4.0	9.7	-2.0	2.5	-5.0	7.5	-0.5	5.0	-5.2
18	6.0	-2.5	7.0	-0.4	4.0	-7.0	5.8	1.0	6.8	-6.4
19	5.8	-1.5	4.0	-1.9	5.5	-4.5	3.5	-1.6	5.6	-4.8
20	4.9	-1.0	3.0	-1.0	4.5	-2.0	2.9	-2.4	3.4	-4.4
21	0.0	-5.0	-0.8	-5.0	0.5	-7.2	-1.6	-6.5	0.0	-7.6
22	-1.4	-7.5	-2.0	-9.0	-0.6	-9.5	-2.1	-8.5	-0.6	-9.5
23	-3.3	-4.0	-2.8	-4.5	0.5	-2.0	-3.0	-5.0	0.0	-6.4
24	-2.5	-5.0	-3.2	-6.0	-1.0	-2.5	-3.2	-5.5	0.4	-5.2
25	-1.3	-6.0	-1.0	-9.0	-0.5	-4.5	-1.6	-7.5	0.8	-5.8
26	0.4	-5.7	2.0	-3.0	1.5	-6.5	1.0	-3.6	1.4	-6.4
27	1.5	-4.0	1.2	-1.5	2.5	-4.5	0.9	-2.6	2.2	-4.2
28	2.5	-2.0	3.4	0.0	3.0	-2.0	2.7	-1.4	2.8	-3.2
29	3.0	-3.0	3.2	-2.8	1.5	-5.0	2.5	-4.3	3.4	-6.4
30	3.0	-5.0	2.2	-6.0	3.5	-7.5	1.7	-5.4	3.2	-7.2
31	4.8	-8.0	5.2	-9.0	3.0	-10.5	4.5	-5.5	3.8	-10.4
Moyennes	4.3	-0.9	3.9	-1.0	4.9	-1.0	3.5	-0.9	5.0	-2.0

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Janvier 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	2.2	-0.8	4.5	1.0	4.1	2.3	1.6	0.5	1.0	-0.5
2	3.3	-1.1	4.6	0.5	5.0	1.0	2.7	-0.5	3.0	-1.5
3	1.0	-0.8	2.5	0.0	2.5	0.3	0.5	-0.7	-0.2	-2.2
4	0.7	-0.8	2.5	-0.5	2.1	0.3	0.9	-0.9	-0.5	-1.5
5	0.8	-0.1	4.0	0.0	4.5	0.6	1.5	0.8	0.5	-0.8
6	2.3	-3.8	4.5	-1.0	3.5	0.0	0.8	-1.0	2.1	-1.0
7	-1.0	-3.7	1.0	-2.0	5.1	2.2	1.5	-1.2	-1.0	-2.7
8	0.9	-2.2	3.0	-1.0	3.0	-0.4	0.4	-1.6	-0.2	-3.4
9	2.8	-2.1	3.0	-1.2	4.0	0.4	3.0	-0.5	3.5	-1.0
10	5.6	1.1	5.4	1.0	5.6	2.3	6.4	1.6	3.2	1.3
11	9.6	4.5	10.8	3.0	11.0	4.8	8.2	5.0	6.2	3.0
12	6.0	3.5	7.5	5.0	7.5	6.6	6.5	4.5	6.5	4.2
13	3.6	1.0	6.0	3.0	6.0	4.5	4.9	1.6	4.5	2.5
14	2.3	0.3	4.0	1.5	4.0	2.2	2.3	0.7	2.5	0.5
15	3.5	0.0	6.8	0.0	5.4	1.6	2.2	0.3	1.6	-0.5
16	1.2	-4.5	1.5	-3.5	3.9	-0.4	1.0	-3.0	3.8	-2.0
17	-3.9	-8.9	-2.0	-6.9	-1.5	-5.7	-3.0	-7.2	-2.0	-8.5
18	-3.0	-11.6	-1.5	-10.0	-1.9	-9.4	-3.2	-10.0	-2.5	-12.0
19	2.4	-7.9	4.0	-9.0	4.8	-7.5	3.6	-7.8	1.2	-7.5
20	5.8	0.7	9.0	2.0	7.0	2.2	5.0	1.7	3.0	0.5
21	3.6	-2.2	5.0	-1.4	4.3	1.2	2.3	-0.2	2.5	-1.0
22	2.2	-3.8	4.0	-4.0	3.6	-2.4	0.2	-4.4	1.3	-3.0
23	1.6	-6.0	-2.6	-6.0	-0.3	-5.2	1.0	-7.8	0.5	-7.5
24	-1.6	-6.8	-2.5	-6.0	-0.2	-7.0	-0.7	-6.3	-2.0	-4.6
25	1.4	-4.7	3.0	-4.0	1.9	-0.1	0.2	-4.1	0.0	-3.0
26	-1.0	-4.5	1.0	-3.0	-0.5	-3.2	-1.6	-5.0	-2.5	-4.0
27	2.0	-1.0	3.2	-2.0	2.9	-1.7	1.9	-2.3	-0.5	-3.0
28	2.7	-1.8	5.0	0.5	4.5	1.6	2.9	0.0	2.5	-2.0
29	-1.8	-9.3	-2.5	-4.2	0.0	-4.5	0.0	-7.5	-2.0	-9.7
30	-7.6	-13.5	-5.4	-8.5	-6.0	-7.5	-7.0	-10.8	-7.1	-16.5
31	-5.6	-13.0	-4.0	-12.6	-0.4	-10.4	-6.4	-12.4	-8.5	-18.0
Moyennes	1.3	-3.3	2.8	-2.2	3.1	-1.0	1.3	-2.6	0.7	-3.4

Février 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	-0.3	-13.2	-1.5	-13.0	0.0	-10.9	-2.3	-10.5	-1.7	-12.5
2	7.1	-0.1	8.0	0.5	9.4	1.9	7.7	-2.8	4.5	-4.0
3	6.1	2.0	9.2	2.5	7.0	4.3	6.7	2.6	6.5	2.0
4	6.6	1.0	8.5	3.6	8.5	3.6	6.5	2.3	5.7	2.3
5	7.6	-0.2	9.4	0.0	8.0	2.0	7.7	1.0	5.5	1.0
6	9.0	-0.5	11.6	0.4	10.6	6.2	9.3	1.0	6.5	0.5
7	11.9	5.0	13.0	-0.5	14.0	5.7	13.0	7.3	10.0	5.0
8	8.5	4.1	9.5	3.0	8.3	6.2	9.5	4.7	7.4	3.2
9	5.3	1.4	9.5	4.5	6.4	5.3	5.6	2.7	5.6	1.7
10	7.1	-0.1	8.4	3.0	7.2	2.1	6.0	1.2	5.5	1.0
11	5.3	0.9	7.0	-1.4	6.6	2.1	5.5	1.4	4.2	0.3
12	4.3	1.2	7.5	2.5	5.6	3.0	5.5	1.9	4.5	0.5
13	4.6	1.7	7.0	3.0	6.2	3.4	4.5	2.0	3.6	0.5
14	6.6	0.7	8.0	0.0	7.3	1.2	5.2	1.2	3.0	-0.5
15	5.8	-0.4	7.5	-1.0	6.6	0.0	5.5	-0.2	4.2	-3.5
16	8.6	-1.0	10.0	0.0	8.7	1.5	9.3	0.2	4.8	-0.5
17	8.6	1.1	10.0	1.0	9.4	3.6	7.6	3.0	8.0	1.6
18	9.1	0.7	9.5	3.0	8.5	3.2	8.3	2.0	9.7	1.0
19	5.1	-1.2	7.0	0.5	6.0	-0.3	6.9	-0.3	8.2	-2.0
20	1.9	0.1	4.0	1.0	4.6	1.6	2.5	0.3	1.8	-1.0
21	8.3	1.5	10.5	1.6	10.5	2.6	7.9	1.6	6.5	0.0
22	11.5	-1.2	13.8	2.5	10.5	3.3	7.8	2.0	8.5	1.3
23	7.9	-1.5	9.0	-0.5	9.0	1.0	6.8	0.0	6.0	0.5
24	8.6	-0.7	10.4	-2.5	9.9	1.0	7.6	1.0	7.5	0.5
25	3.6	-1.1	5.0	-3.4	4.1	-1.2	3.5	-1.2	7.7	-2.3
26	9.6	-1.7	5.5	-2.0	4.5	-1.2	8.2	-3.4	8.3	-3.8
27	5.9	-1.5	6.0	0.0	6.5	0.3	5.6	-1.0	6.0	-2.0
28	6.1	-2.0	7.5	-3.0	6.6	2.5	6.0	-2.1	8.2	-3.0
29	8.4	0.2	9.2	0.5	8.5	-0.4	7.0	0.4	7.3	-0.5
Moyennes	6.8	-0.2	8.2	0.2	7.5	1.8	6.6	0.6	6.0	-0.4

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Mars 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.5	-1.9	10.8	-3.5	10.0	-3.1	8.9	-1.8	8.7	0.4
2	11.4	-1.4	12.1	-4.4	10.8	-2.1	8.6	-2.0	8.8	0.2
3	8.5	-1.8	10.0	-4.0	9.5	-1.9	8.1	0.2	7.5	-0.5
4	5.5	-1.2	7.0	-5.0	6.5	4.6	5.1	1.5	5.0	1.2
5	7.9	-1.6	10.0	3.0	9.0	1.4	6.1	0.0	6.2	2.5
6	6.6	1.2	9.4	3.0	7.6	1.2	6.2	1.4	5.0	0.0
7	9.8	-0.4	10.0	4.0	8.4	4.0	8.2	1.6	6.5	-1.0
8	8.2	-0.6	9.4	-0.5	9.2	0.1	7.2	-2.1	9.0	0.0
9	11.6	-2.9	12.5	-1.0	11.8	-0.8	9.4	-3.0	9.2	-3.5
10	4.8	0.7	6.4	3.0	6.7	3.6	5.6	1.5	2.7	-0.5
11	1.9	-2.0	4.0	-2.5	3.9	2.2	2.0	0.6	1.0	-0.1
12	1.8	-6.0	3.5	-4.0	3.0	-4.1	1.2	-5.2	1.0	-7.5
13	7.9	-3.0	9.6	-2.0	8.7	-1.0	6.8	-2.7	7.3	-4.0
14	15.2	0.7	16.8	-3.0	16.4	-1.2	14.5	0.7	13.7	1.0
15	18.4	2.4	19.6	-1.2	19.0	1.7	16.8	2.6	17.2	5.0
16	17.9	5.6	19.4	-1.0	18.6	2.6	17.1	4.6	17.7	4.0
17	19.1	3.0	20.0	-1.5	19.1	1.4	17.0	2.7	17.9	3.9
18	19.0	4.3	19.6	-1.6	18.5	1.3	16.9	3.8	17.0	3.0
19	19.2	4.1	20.0	-1.0	19.0	1.0	17.6	3.3	17.2	2.0
20	19.8	6.1	21.5	0.0	19.6	2.0	18.5	4.2	19.2	4.8
21	17.9	7.3	20.0	1.0	18.9	4.6	17.9	5.4	19.0	5.6
22	17.8	6.3	19.6	1.0	18.5	3.4	17.2	5.1	17.7	4.0
23	17.4	4.6	18.5	-1.0	17.6	2.3	16.1	3.9	14.3	1.0
24	13.6	2.2	16.0	3.0	14.4	3.2	13.1	2.6	12.6	0.4
25	17.6	-0.5	19.2	-2.0	18.5	0.0	16.4	-0.1	15.8	0.0
26	10.7	3.6	12.5	4.0	12.0	6.2	10.6	6.3	15.0	4.8
27	6.9	2.4	10.5	4.0	8.5	4.2	6.5	3.0	5.5	0.0
28	7.9	0.3	9.6	2.5	8.5	2.6	6.1	0.3	5.0	0.0
29	8.0	2.0	10.0	3.0	8.7	2.0	7.6	1.0	6.5	0.0
30	10.6	3.0	12.5	4.5	11.5	4.0	10.4	3.0	9.0	1.0
31	9.4	3.1	12.0	3.1	11.0	5.4	9.0	4.2	9.8	3.4
Moyennes	11.7	1.3	13.3	0.3	12.4	1.8	10.7	1.5	10.6	1.1

Avril 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	10.8	7.3	12.8	8.0	12.4	8.5	10.6	7.4	9.2	6.5
2	10.8	9.0	12.4	9.8	12.2	10.2	10.1	9.0	11.3	7.1
3	10.9	7.5	13.0	10.0	12.6	11.5	10.9	9.2	9.5	8.0
4	13.1	7.0	14.6	8.0	14.6	7.7	12.5	6.7	10.5	8.3
5	10.0	3.1	13.0	7.2	11.5	7.6	9.5	4.3	9.5	3.5
6	12.7	4.5	14.0	5.5	13.5	6.2	11.6	4.5	9.8	1.4
7	12.7	8.5	14.4	7.0	14.1	9.5	11.6	7.3	10.0	4.7
8	10.9	2.8	13.5	6.2	11.8	8.2	10.5	3.8	9.5	3.4
9	12.5	2.1	13.5	5.0	12.5	4.6	11.0	2.5	11.2	1.7
10	12.3	2.4	13.5	0.0	13.4	-0.3	11.5	2.9	10.0	2.5
11	8.1	1.7	9.5	4.0	8.9	3.2	7.0	2.0	7.5	1.0
12	9.8	2.7	13.0	4.0	11.4	4.6	9.7	3.0	9.4	2.0
13	12.9	2.8	13.5	1.0	13.0	1.9	11.0	1.7	11.0	2.5
14	17.9	1.7	17.4	0.0	16.2	1.9	15.0	1.8	14.4	3.5
15	9.2	1.3	9.0	4.0	8.0	4.0	10.5	1.5	10.0	0.6
16	5.4	1.3	7.3	2.0	7.0	1.7	5.0	1.6	3.8	0.4
17	8.7	3.0	11.0	4.0	9.0	3.5	8.7	3.5	9.0	2.1
18	13.9	0.9	15.0	-1.5	13.1	-0.1	12.0	0.0	10.0	-0.5
19	9.1	2.0	10.0	4.0	8.2	4.0	8.0	2.0	8.0	1.1
20	13.6	0.8	15.3	0.0	14.2	1.2	12.9	0.3	12.5	-1.0
21	10.4	3.7	12.0	5.0	11.2	5.4	9.5	4.0	9.3	2.0
22	7.5	5.4	9.0	7.0	7.9	6.8	8.2	5.8	6.2	3.8
23	14.2	4.0	16.6	7.5	15.2	7.2	13.6	6.5	11.1	3.0
24	10.2	1.7	13.0	3.0	11.5	3.1	10.0	2.0	9.8	1.0
25	7.8	-1.7	10.0	0.0	8.6	0.4	7.4	-0.8	7.2	-3.1
26	10.2	-2.3	12.0	-3.5	11.5	-2.1	9.0	-2.6	5.5	-4.0
27	9.6	1.9	11.5	6.0	10.6	5.9	9.6	3.0	8.2	2.4
28	8.9	0.8	11.5	0.4	9.4	0.6	7.6	-0.5	6.2	0.3
29	11.5	3.9	13.0	5.5	12.2	0.0	11.4	4.3	8.0	1.6
30	19.7	8.8	21.5	9.5	20.0	11.4	19.0	9.0	17.0	7.0
Moyennes	11.2	3.3	12.8	4.3	11.8	4.6	10.5	3.5	9.5	2.4

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Mai 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	21.2	6.4	22.0	3.5	21.7	6.2	19.5	8.3	20.1	7.4
2	21.2	7.9	23.5	4.6	22.1	6.7	20.5	7.8	21.2	8.5
3	21.7	11.6	24.4	8.6	23.2	11.5	20.5	10.8	20.7	9.0
4	13.2	8.6	15.0	9.5	14.6	11.4	13.5	10.0	16.6	9.0
5	11.2	5.3	12.6	8.0	12.5	9.4	11.1	6.5	12.0	7.3
6	18.6	3.0	20.0	4.5	18.5	2.8	17.0	5.5	16.7	4.8
7	20.6	6.6	22.0	5.0	20.5	6.0	18.5	6.2	18.6	5.7
8	21.6	7.1	22.4	5.0	21.7	5.0	20.0	7.5	20.0	6.5
9	16.3	8.0	19.0	7.0	17.5	8.6	15.5	8.2	17.6	9.2
10	10.2	4.6	12.3	9.0	11.5	7.0	9.7	5.3	9.6	6.5
11	12.7	5.3	14.5	7.0	13.0	7.1	11.8	5.7	11.5	3.4
12	8.1	2.1	11.6	6.0	9.6	6.1	8.5	4.3	7.2	3.2
13	13.7	2.6	15.5	3.5	13.3	4.4	12.8	2.5	12.0	0.7
14	8.9	3.4	10.0	5.0	11.0	5.0	9.3	3.4	9.5	4.0
15	9.0	4.7	10.5	6.0	10.2	5.7	10.1	5.5	10.0	4.3
16	8.2	3.4	8.6	6.5	9.5	5.0	8.4	4.3	6.3	3.2
17	6.2	3.2	9.5	5.0	7.2	4.6	5.9	3.5	5.1	1.7
18	13.1	3.6	14.6	5.0	13.6	5.5	12.4	4.0	11.5	1.8
19	17.8	3.3	19.0	1.0	17.5	2.7	15.2	2.8	15.4	2.6
20	20.0	7.4	20.0	5.0	18.0	7.0	17.3	7.1	17.2	6.0
21	16.4	7.6	18.5	9.8	16.5	9.1	14.9	8.5	15.0	7.2
22	21.9	6.4	23.5	5.0	21.7	6.1	20.0	6.1	21.0	7.4
23	20.4	9.3	23.0	5.0	21.2	8.4	19.0	10.5	19.1	7.5
24	13.7	9.3	15.6	11.5	14.6	11.0	12.3	9.0	13.3	9.0
25	17.9	11.8	20.0	12.5	19.0	12.6	16.5	11.4	16.0	8.8
26	16.8	8.1	18.8	12.5	17.7	12.7	16.5	11.2	16.2	9.3
27	11.1	6.5	14.0	9.0	12.2	8.3	10.2	6.5	14.1	7.2
28	14.6	7.1	16.0	9.0	15.5	8.5	13.2	6.6	13.0	5.2
29	15.9	9.8	17.5	8.8	16.0	10.8	15.3	9.6	15.0	8.5
30	13.5	6.2	15.5	10.0	15.0	10.0	13.5	7.6	12.7	5.0
31	14.3	5.2	15.5	6.5	14.4	7.0	13.5	3.7	12.8	3.6
Moyennes	15.2	6.3	16.9	6.9	15.8	7.5	14.3	6.8	14.4	5.9

Juin 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	12.3	4.9	13.6	6.0	12.6	7.0	11.4	4.5	13.5	2.0
2	18.0	3.3	19.0	4.0	17.4	4.8	15.9	4.5	16.0	3.7
3	20.2	6.6	22.5	4.0	21.1	5.0	19.5	6.4	18.7	6.5
4	24.1	9.7	26.0	7.0	25.0	8.8	22.5	10.5	22.5	10.1
5	23.1	14.0	26.2	12.5	24.1	17.6	20.5	14.5	21.0	13.1
6	14.2	7.5	16.8	12.0	16.4	11.4	15.6	10.4	18.0	8.5
7	19.4	5.4	21.4	8.5	20.5	5.9	17.7	3.5	17.2	5.5
8	15.6	6.2	17.8	8.5	16.0	6.2	14.4	8.0	14.0	6.0
9	17.0	5.0	18.5	3.0	17.3	5.2	15.9	6.0	14.2	5.2
10	15.4	7.0	18.2	9.0	16.7	9.4	14.1	7.5	14.4	7.1
11	15.6	4.2	17.2	3.5	16.6	5.9	15.0	5.0	15.0	4.8
12	16.8	6.6	18.3	7.0	16.5	9.1	15.6	6.7	17.9	5.5
13	18.9	5.0	21.0	5.0	19.7	5.4	18.5	6.0	19.7	3.8
14	20.2	8.7	22.0	6.0	21.7	8.8	19.4	8.0	20.0	7.0
15	20.0	9.2	22.5	7.0	21.6	9.2	19.6	9.0	18.2	4.5
16	12.0	8.3	13.6	8.6	13.0	9.7	13.7	8.0	14.5	7.2
17	19.9	7.2	20.0	9.4	18.9	10.0	17.8	7.5	17.3	5.0
18	21.9	8.0	22.6	7.0	22.0	7.2	20.5	9.0	19.6	7.6
19	16.4	9.9	18.5	12.0	17.4	12.2	16.0	11.0	17.0	9.0
20	17.2	5.6	19.4	7.0	17.8	7.5	15.9	5.5	16.7	5.5
21	17.4	9.0	20.0	8.5	18.5	9.9	17.0	10.2	16.5	9.2
22	19.2	9.4	21.4	9.0	20.6	11.2	17.6	9.3	15.0	9.5
23	17.0	8.8	18.0	10.5	17.3	10.6	15.6	8.3	15.0	7.4
24	13.6	9.4	18.0	10.5	14.8	10.9	12.4	8.7	13.0	6.0
25	23.1	10.8	24.6	12.0	23.5	12.2	20.9	11.4	20.5	10.3
26	27.0	11.1	29.0	8.6	27.3	11.1	25.6	10.5	26.1	11.0
27	28.4	13.6	29.0	11.5	28.2	13.0	26.6	10.6	26.7	13.2
28	18.4	12.6	20.0	15.5	19.5	15.2	18.9	13.3	17.0	11.0
29	15.9	12.1	17.0	13.0	16.8	13.2	17.0	11.3	16.5	9.5
30	14.6	9.0	15.5	11.0	16.5	10.5	13.8	9.0	12.5	9.0
Moyennes	18.4	8.3	20.2	8.0	19.2	9.5	17.5	8.5	17.5	7.5

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Juillet 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AÉROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	16.2	8.1	17.5	10.0	16.6	10.2	15.0	9.0	13.5	8.0
2	16.0	8.3	18.0	10.2	16.0	9.7	15.0	7.7	14.0	8.0
3	16.1	10.3	17.8	11.5	17.2	11.6	15.8	10.5	13.6	9.5
4	21.9	11.7	23.5	12.0	21.6	12.5	20.0	11.2	18.7	10.5
5	25.1	12.0	27.4	10.0	26.6	13.0	25.0	11.5	25.0	12.2
6	17.8	13.8	21.0	16.0	18.5	15.5	17.7	13.5	18.6	13.3
7	22.2	12.2	24.5	12.5	23.1	13.2	21.0	11.6	21.0	11.2
8	25.9	12.7	27.4	12.0	26.5	11.3	25.0	12.5	24.6	11.2
9	27.4	13.4	29.3	13.0	28.2	14.5	25.6	14.5	24.6	16.2
10	18.4	9.9	21.2	15.0	19.5	14.2	17.9	12.5	16.3	11.1
11	18.1	7.8	19.5	7.5	18.0	8.0	16.3	6.0	15.5	4.7
12	21.2	8.7	22.6	8.0	21.5	8.5	20.8	8.0	21.6	7.2
13	21.8	10.3	24.5	7.0	23.3	9.0	21.7	8.6	23.5	8.5
14	22.7	10.2	25.0	8.2	24.0	9.0	22.1	9.2	24.0	7.2
15	22.9	11.2	26.2	12.0	25.0	10.0	22.9	11.0	23.5	9.5
16	27.4	16.9	29.3	18.0	28.5	18.1	26.5	16.8	26.8	15.0
17	29.2	17.6	31.5	17.0	31.6	18.5	28.9	17.5	30.5	15.5
18	30.7	18.4	33.0	16.4	32.5	17.0	29.8	17.0	32.5	14.8
19	29.4	17.0	31.0	15.0	30.2	14.9	28.8	15.5	28.8	15.7
20	30.4	16.2	32.0	16.0	30.5	16.0	27.5	16.7	30.5	17.6
21	28.1	16.7	30.5	18.0	28.7	16.7	26.7	17.5	28.3	15.7
22	22.5	16.6	23.6	16.5	22.6	17.0	20.9	16.7	18.5	16.0
23	26.1	16.0	27.7	17.0	26.0	17.3	24.4	14.2	24.7	15.3
24	24.1	15.3	26.6	18.0	25.6	17.7	22.9	17.1	23.0	15.5
25	23.6	14.3	25.0	17.0	23.6	16.0	21.8	13.9	20.0	13.5
26	17.6	11.9	19.0	13.2	19.4	12.1	17.0	11.5	15.5	12.1
27	15.1	11.0	17.5	12.0	19.6	12.7	14.8	10.6	13.3	9.5
28	16.3	11.1	19.0	11.5	17.6	11.8	16.3	10.8	15.8	10.3
29	19.8	11.6	18.8	11.0	17.6	11.7	18.1	10.1	17.0	11.0
30	21.4	10.7	22.3	11.0	21.8	11.6	20.0	10.7	18.9	11.5
31	19.2	10.4	20.5	12.0	19.6	10.6	18.8	11.6	17.4	11.3
Moyennes	22.4	12.6	24.3	13.0	23.0	13.2	21.5	12.4	21.3	11.9

Août 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AÉROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.3	12.2	19.0	13.8	17.5	13.0	16.9	11.7	17.2	10.9
2	12.5	10.4	14.5	13.0	13.8	12.0	12.7	11.1	14.0	10.6
3	16.4	8.4	18.7	12.8	17.5	12.9	16.5	10.4	14.2	11.0
4	19.7	9.4	21.0	12.0	20.1	6.4	19.0	7.8	18.2	7.5
5	18.8	11.1	21.0	15.2	20.5	14.0	18.7	11.9	17.8	11.1
6	24.5	10.8	26.5	11.0	25.0	9.0	23.1	9.5	22.3	10.2
7	25.8	14.2	28.0	13.0	26.2	13.0	26.0	13.0	25.5	14.5
8	25.5	15.4	27.8	17.0	25.2	16.0	25.0	15.5	23.4	14.7
9	21.9	14.8	23.0	17.5	22.7	16.2	23.5	15.0	20.2	14.0
10	26.2	13.2	26.5	16.0	25.1	14.2	23.8	12.1	23.3	11.5
11	23.0	13.4	23.4	17.0	21.6	17.2	20.0	15.5	20.1	14.0
12	23.0	12.2	24.5	14.0	24.6	12.9	21.9	11.5	23.0	9.7
13	25.6	15.2	27.0	15.0	26.6	15.0	23.4	13.5	23.8	15.0
14	24.9	15.0	27.2	16.5	26.0	13.3	23.4	14.7	24.5	12.8
15	17.6	14.3	19.0	16.0	19.0	15.1	17.9	14.5	16.0	13.0
16	17.9	10.6	19.0	15.0	19.1	13.8	17.2	12.8	16.2	11.5
17	20.1	8.1	22.5	9.5	20.6	9.0	19.5	7.5	20.0	4.8
18	15.9	7.8	18.0	12.5	17.6	12.6	15.9	10.0	15.5	8.5
19	15.6	5.8	18.0	8.0	17.0	7.2	15.4	5.1	14.4	6.5
20	18.4	7.6	19.0	10.0	18.4	8.8	16.6	8.0	17.6	8.2
21	19.3	10.3	21.0	7.6	19.2	7.9	18.0	8.5	18.2	6.7
22	15.1	7.8	21.0	9.0	16.1	8.0	14.9	7.9	15.0	7.0
23	18.6	9.5	21.0	8.0	19.6	9.4	17.9	8.0	18.2	8.0
24	22.5	6.0	23.0	6.0	21.5	6.4	20.0	6.5	20.0	4.2
25	18.4	10.0	20.5	9.0	20.0	10.0	19.4	9.3	17.7	8.6
26	20.1	10.4	21.4	7.0	21.0	9.5	19.0	9.0	19.0	9.4
27	21.0	9.8	24.0	7.6	22.9	10.2	20.8	8.6	21.5	8.0
28	21.6	11.9	24.0	11.5	23.7	11.9	21.0	10.4	22.0	10.0
29	21.2	10.5	23.0	7.5	23.1	10.4	20.8	9.5	21.2	8.8
30	21.1	10.4	23.5	10.0	23.0	11.7	20.4	9.8	21.0	8.2
31	20.1	9.5	21.3	10.0	21.6	10.6	19.5	9.0	20.5	8.0
Moyennes	20.3	10.8	22.1	11.9	21.2	11.5	19.6	10.6	19.4	9.9

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Septembre 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AÉROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	19.8	8.3	23.0	5.5	21.4	10.2	18.6	9.0	18.8	7.0
2	16.6	7.7	18.0	6.0	17.5	7.4	16.9	7.0	16.8	5.9
3	20.6	10.2	21.6	12.0	21.4	11.7	19.0	10.5	18.0	10.0
4	21.7	10.0	24.3	9.5	23.2	10.3	21.4	9.5	22.0	7.5
5	20.7	10.3	24.1	9.4	23.1	10.5	20.7	9.8	21.5	9.0
6	24.0	10.3	24.8	8.0	23.5	9.6	22.4	9.5	22.8	8.7
7	22.7	12.4	25.0	11.0	22.1	10.0	22.6	11.5	21.4	12.7
8	18.0	11.4	19.5	13.2	19.2	12.7	17.5	13.0	18.0	11.8
9	21.5	11.4	23.0	12.5	23.1	13.2	20.5	11.5	19.5	10.5
10	17.6	5.3	16.0	12.5	16.2	7.3	18.0	6.3	15.1	5.6
11	12.7	3.3	14.6	5.6	13.6	4.6	12.5	2.8	11.0	3.3
12	13.5	3.9	14.5	6.0	13.0	5.1	12.5	4.0	11.5	2.7
13	11.5	6.3	13.0	9.0	12.2	9.1	11.2	8.0	11.2	7.9
14	15.1	6.3	16.4	8.5	14.9	7.5	14.0	6.2	13.7	6.0
15	13.9	6.6	16.0	6.0	14.5	6.8	13.0	6.0	12.6	5.0
16	14.2	4.6	16.0	3.0	14.9	3.1	13.3	3.5	11.8	3.7
17	14.6	7.4	15.0	8.8	14.2	9.2	13.1	8.0	11.5	5.8
18	14.4	3.9	14.0	5.0	13.6	4.8	13.0	4.1	11.3	3.7
19	12.7	1.0	14.0	5.5	13.5	5.0	12.6	2.3	12.5	3.5
20	16.6	5.6	18.5	5.0	16.5	4.5	15.6	5.0	17.0	5.0
21	18.6	6.4	20.0	6.0	18.5	5.8	17.4	6.0	19.0	6.0
22	19.0	6.9	21.0	5.0	19.0	4.8	18.3	5.5	19.0	6.0
23	16.1	7.1	18.0	6.5	16.6	6.0	15.4	7.0	16.0	5.2
24	13.9	4.6	16.0	3.0	14.9	2.2	13.7	3.1	14.6	2.5
25	12.5	4.1	14.0	1.5	13.5	1.7	12.5	2.7	12.0	1.2
26	12.6	2.9	15.0	1.0	14.0	2.1	12.4	2.6	12.2	1.5
27	11.6	3.2	13.4	3.5	12.3	2.2	11.2	3.5	10.5	3.5
28	14.2	7.2	16.0	7.5	14.6	5.9	13.2	7.0	13.1	6.0
29	14.1	3.2	16.0	4.0	14.8	2.9	13.0	5.5	13.5	4.0
30	16.2	3.6	17.5	1.5	16.3	3.1	14.2	1.8	14.2	1.3
Moyennes	16.4	6.5	17.9	6.7	16.9	6.6	15.6	6.4	15.4	5.7

Octobre 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AÉROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	15.2	1.9	17.0	1.5	16.2	2.8	14.0	2.0	14.5	1.6
2	15.2	3.6	17.0	3.0	16.0	2.8	14.8	3.5	14.7	3.6
3	13.6	2.1	15.7	0.0	15.0	1.5	13.0	2.5	13.4	0.0
4	13.4	1.0	15.0	0.0	14.4	1.5	12.5	1.0	12.2	0.0
5	17.4	1.6	19.5	-1.0	18.6	0.7	16.4	0.6	16.5	1.8
6	16.4	3.0	18.0	0.2	17.3	3.1	14.9	2.2	16.5	4.8
7	19.9	6.2	21.3	1.4	19.1	2.6	18.5	4.0	19.1	5.5
8	21.4	5.6	21.5	4.0	20.0	4.0	19.5	5.7	19.3	7.0
9	18.9	6.0	19.4	4.8	18.3	4.1	17.5	5.0	15.5	5.7
10	12.6	4.6	14.0	6.5	13.4	6.2	10.5	4.6	10.8	4.2
11	14.4	5.4	14.0	5.0	14.2	4.6	15.0	4.7	17.7	4.5
12	16.5	5.3	17.0	5.0	15.6	4.5	15.4	6.0	17.5	4.0
13	11.8	4.2	14.0	5.6	13.1	7.6	11.3	5.6	11.5	4.5
14	13.4	2.7	15.6	1.5	15.2	4.6	13.1	2.8	13.4	1.5
15	12.8	1.8	15.5	0.4	14.2	1.8	12.2	1.9	13.0	0.0
16	13.1	3.0	15.6	3.0	14.7	4.1	12.7	3.7	12.4	2.5
17	15.2	3.6	17.4	0.4	15.5	2.6	15.0	3.2	16.3	1.6
18	9.8	0.0	12.0	2.5	11.2	5.0	9.8	4.3	9.5	3.8
19	9.7	-2.1	12.0	-2.0	10.7	-0.6	8.5	-1.6	9.2	-3.5
20	9.0	-2.3	9.5	-2.8	8.3	-3.4	8.2	-2.5	7.1	-3.0
21	6.4	0.8	9.0	-3.6	8.0	1.6	7.0	1.0	4.4	0.2
22	7.2	2.2	8.0	5.2	4.5	3.3	7.0	1.6	6.5	1.5
23	8.9	7.2	11.0	6.5	10.2	7.7	8.6	6.5	7.8	5.5
24	10.4	6.2	13.6	8.0	13.5	9.1	10.0	7.5	9.2	4.8
25	11.7	4.1	13.4	4.0	11.4	6.0	8.0	3.0	8.5	2.7
26	13.4	2.6	14.6	1.6	14.6	0.5	12.8	1.0	10.3	3.5
27	17.8	9.5	20.0	10.0	20.1	11.1	17.7	9.5	15.5	10.0
28	10.8	4.7	12.8	8.0	11.0	8.2	13.9	4.8	14.2	6.5
29	7.1	2.1	8.0	4.5	6.9	3.6	7.9	2.0	8.2	2.2
30	9.9	3.0	9.0	5.0	9.7	3.5	8.5	3.6	9.3	2.5
31	12.7	5.1	16.0	4.3	14.2	6.1	11.4	5.0	10.7	5.0
Moyennes	13.1	3.4	14.7	3.2	13.7	3.9	12.4	3.4	12.4	3.0

TEMPÉRATURES <MAXIMA> ET <MINIMA>

Novembre 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	17.0	4.9	16.5	5.0	15.2	3.7	15.0	4.8	14.5	4.0
2	18.0	4.4	14.6	5.0	14.0	2.7	16.5	4.0	14.8	2.7
3	17.9	4.2	12.0	5.2	14.3	2.7	15.3	2.9	15.0	4.0
4	6.3	0.7	8.4	6.0	6.5	3.9	8.5	1.4	9.2	3.0
5	7.4	4.7	9.0	6.4	7.5	6.1	6.9	6.0	7.5	6.0
6	7.4	4.4	9.0	8.0	8.0	5.2	7.4	4.7	8.4	4.5
7	11.7	6.1	14.0	9.0	14.0	7.5	11.0	7.4	10.2	7.0
8	8.5	5.0	9.0	7.0	8.3	4.2	8.5	6.7	9.0	7.5
9	8.2	5.9	10.0	6.5	9.0	7.1	8.3	6.8	8.2	7.0
10	10.0	4.3	11.5	8.0	10.7	7.2	9.5	6.7	7.8	6.3
11	5.1	2.5	7.0	5.0	6.4	4.4	8.2	2.8	7.5	2.0
12	6.7	1.9	7.5	6.0	6.6	4.1	5.5	2.3	4.0	1.0
13	11.0	4.4	12.0	7.4	11.0	7.1	10.4	4.0	4.8	2.2
14	5.0	0.2	6.0	5.0	5.0	3.5	4.5	1.8	3.5	1.5
15	3.9	-1.8	6.0	-2.0	4.6	1.4	2.9	-1.0	2.4	-0.7
16	0.0	-1.4	2.0	1.5	1.4	-0.2	1.0	-1.3	0.0	-2.5
17	1.8	-0.6	3.0	1.5	5.9	0.5	4.3	0.0	0.5	-1.9
18	2.2	-1.0	5.5	3.0	4.2	0.9	1.7	-0.9	0.5	-2.0
19	4.3	-0.6	5.0	4.5	3.2	0.9	2.6	-0.4	0.0	-1.0
20	8.8	4.3	10.0	5.0	9.6	2.1	8.2	2.6	6.5	-0.5
21	6.4	5.0	8.5	6.0	7.2	5.4	6.6	4.6	5.5	2.0
22	6.3	1.7	8.5	6.4	7.5	6.1	6.0	4.0	5.0	2.2
23	5.6	-0.4	8.4	5.0	6.5	2.1	4.9	-0.5	4.0	0.6
24	3.7	0.3	5.5	3.6	5.2	0.2	3.7	-0.7	2.0	-0.7
25	4.3	-0.9	4.6	-3.0	3.5	-3.2	1.9	-1.6	1.5	-1.7
26	1.3	-0.9	3.5	1.5	2.5	1.0	1.0	-0.4	0.0	-1.7
27	0.9	-2.2	3.0	1.5	2.2	0.6	1.0	-1.0	0.5	-2.5
28	3.6	-4.8	4.0	-2.0	3.5	2.2	3.0	-3.0	1.8	-3.0
29	4.6	0.6	6.3	1.5	5.4	0.7	5.0	0.6	2.7	0.0
30	5.1	-0.6	7.0	3.0	6.0	0.1	5.9	0.1	4.5	-1.0
Moyennes	6.8	1.8	7.9	4.2	7.2	3.0	6.5	2.0	5.3	1.4

Décembre 1972

Jours du mois	LUXEMBOURG AEROPORT		GREVENMACHER		REMICH		CLEMENCY		HULDANGE	
	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA	MAXIMA	MINIMA
1	5.4	3.4	8.0	4.0	7.0	5.6	5.7	4.0	5.3	3.0
2	8.4	3.6	10.5	5.0	9.9	4.0	8.9	4.8	6.0	3.5
3	6.8	4.1	8.4	5.8	8.0	5.3	7.4	5.6	5.5	4.0
4	5.9	2.9	7.5	6.0	7.8	4.5	6.6	4.0	4.8	2.0
5	8.1	4.5	10.0	5.2	8.5	5.6	7.5	4.2	6.5	2.0
6	10.6	4.5	12.0	6.5	11.2	7.0	10.2	5.0	7.7	6.5
7	7.5	3.6	9.0	7.2	8.2	6.3	7.8	4.7	7.0	4.0
8	5.9	2.4	8.2	6.2	7.1	4.0	5.7	3.8	4.1	2.0
9	5.5	2.3	7.0	4.3	6.3	3.8	5.0	1.7	3.7	1.0
10	4.2	1.3	6.0	2.2	5.0	2.6	4.0	2.0	3.0	0.8
11	3.9	-0.9	6.1	3.0	4.0	1.9	4.0	1.5	3.3	1.7
12	0.1	-1.8	6.0	1.2	1.1	-0.3	2.5	-1.2	2.5	-1.0
13	6.4	0.0	8.2	4.0	7.8	0.8	7.7	0.2	6.4	0.0
14	11.8	1.6	13.0	6.0	11.5	6.0	10.0	4.5	8.5	4.7
15	2.9	-1.7	3.4	0.0	4.0	0.2	4.2	-1.4	6.4	1.0
16	5.2	-4.3	3.0	-4.0	3.4	-3.9	4.5	-2.5	4.0	-1.5
17	8.4	-3.3	3.0	-4.5	4.1	-4.5	6.4	-2.6	9.5	0.3
18	4.8	-2.4	3.2	-5.1	3.0	-4.5	4.7	-1.9	5.8	0.0
19	3.9	-1.7	5.6	-3.6	6.5	-1.8	4.2	-0.8	4.3	-3.0
20	3.3	-3.8	5.6	-1.5	5.0	0.0	3.1	-1.0	3.0	-2.4
21	-1.7	-8.1	1.0	-6.0	0.1	-4.0	-1.0	-5.5	0.0	-6.6
22	-2.4	-7.8	-1.0	-8.0	-0.2	-4.0	-2.0	-6.8	-2.5	-9.0
23	-2.2	-4.3	0.0	-5.0	-0.6	-6.7	-2.0	-3.4	-2.7	-5.1
24	-3.6	-4.7	-0.5	-2.0	-2.0	-2.7	-3.8	-4.8	-3.0	-5.9
25	-1.8	-6.3	2.0	-3.2	3.2	-4.5	-2.5	-4.8	0.5	-8.9
26	0.6	-5.0	2.0	-3.5	2.3	-5.3	-0.2	-4.8	2.5	-4.0
27	1.4	-4.8	2.5	-3.0	1.6	-2.7	0.0	-3.5	5.6	-4.6
28	1.9	-2.4	3.0	-1.5	3.0	0.1	2.0	-1.0	5.0	0.5
29	0.9	-4.4	2.8	-4.0	2.9	-3.9	2.5	-3.5	3.9	-2.5
30	0.9	-4.9	3.6	-6.2	1.7	-4.5	0.5	-5.0	2.5	-2.7
31	4.2	-7.2	2.0	-9.5	1.1	-7.3	3.5	-8.0	6.8	-6.5
Moyennes	3.8	-1.3	5.2	-0.1	4.6	-0.1	3.8	-0.1	4.1	-0.9

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Janvier 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	41.5	8.4	25	6	10	-	-	16
TROINE	489	31.0	9.0	25	4	6	-	-	10
KEHMEN	488	48.9	10.2	28	-	9	1	-	10
HOSINGEN	501	40.0	7.8	25	8	11	-	-	19
ARSDORF	416	36.3	10.7	29	2	7	1	-	10
CLERVAUX	454	45.2	8.0	29	6	11	-	-	17
HULDANGE	519	37.2	8.2	28	3	11	-	-	14
BERLE	495	42.0	9.9	28	13	10	-	-	23
SAEUL	295	43.4	8.8	25	4	9	-	-	13
LORENTZWEILER	233	46.0	10.6	28	7	8	1	-	16
CLEMENCY	364	45.1	12.0	28	11	9	1	-	21
BELVAUX	340	58.1	20.0	28	3	8	-	1	12
ERMSDORF	250	45.5	10.2	28	3	9	1	-	13
KOERICH	266	43.9	10.8	25	4	8	1	-	13
ALTRIER	391	42.8	7.6	28	4	10	-	-	14
ETTELBRUCK	202	46.9	10.4	28	1	9	1	-	11
FINDEL/Aéroport	380	48.9	10.6	25	6	10	-	-	16
BETTBORN	300	44.7	10.8	28	1	8	1	-	10
LUXEMBOURG (ville)	331	51.7	10.3	25	7	9	1	-	17
ROESER	273	38.5	11.3	25	1	8	1	-	10
CANACH	220	51.2	10.0	28	6	10	-	-	16
REMERSCHEN	161	49.0	12.4	26	1	9	1	-	11
ECHTERNACH	164	36.7	9.4	28	4	8	-	-	12
GREVENMACHER	144	43.1	10.6	27	4	9	-	-	13
REMICH	208	35.8	9.6	4	2	9	-	-	11

Février 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	27.5	11.6	12	7	6	1	-	14
TROINE	489	20.5	8.2	13	3	3	-	-	6
KEHMEN	488	42.9	18.0	12	5	7	-	1	13
HOSINGEN	501	36.2	16.4	12	7	6	-	1	14
ARSDORF	416	48.8	23.4	12	3	8	-	1	12
CLERVAUX	454	33.3	15.4	12	5	5	-	1	11
HULDANGE	519	23.0	10.5	12	5	3	1	-	9
BERLE	495	31.9	13.0	12	14	6	1	-	21
SAEUL	295	32.3	14.5	12	6	7	1	-	14
LORENTZWEILER	233	33.5	13.0	12	11	4	1	-	16
CLEMENCY	364	32.5	13.2	12	9	6	1	-	16
BELVAUX	340	43.2	13.2	12	5	8	-	1	14
ERMSDORF	250	30.0	13.7	12	11	4	1	-	16
KOERICH	266	32.6	12.9	12	7	6	1	-	14
ALTRIER	391	31.9	14.6	12	7	5	-	1	13
ETTELBRUCK	202	28.0	16.4	13	2	4	-	1	7
FINDEL/Aéroport	380	31.5	12.6	11	5	6	-	-	11
BETTBORN	300	32.0	14.4	12	3	6	1	-	10
LUXEMBOURG (ville)	331	32.3	12.4	12	11	5	1	-	17
ROESER	273	24.9	10.8	12	6	4	1	-	11
CANACH	220	31.2	11.0	12	9	6	1	-	16
REMERSCHEN	161	26.6	9.4	12	6	7	-	-	13
ECHTERNACH	164	31.7	14.5	12	6	7	1	-	14
GREVENMACHER	144	25.2	11.0	12	4	6	1	-	11
REMICH	208	28.1	11.6	12	4	6	1	-	11

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Mars 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	47.3	15.3	28	1	8	-	1	10
TROINE	489	46.3	10.0	27	2	8	-	-	10
KEHMEN	488	59.9	16.8	27	-	8	-	1	10
HOSINGEN	501	60.3	17.5	28	-	7	1	1	9
ARSDORF	416	76.9	21.4	28	-	4	2	2	8
CLERVAUX	454	25.0	6.9	4	-	7	-	-	7
HULDANGE	519	39.2	11.7	28	-	7	2	-	9
BERLE	495	53.7	15.6	28	4	7	1	1	13
SAEUL	295	49.8	15.7	28	3	7	-	1	11
LORENTZWEILER	233	50.2	14.7	28	1	10	1	-	12
CLEMENCY	364	57.1	20.0	28	4	5	1	1	11
BELVAUX	340	60.7	24.0	28	2	8	-	1	11
ERMSDORF	250	64.6	26.3	28	2	8	1	1	12
KOERICH	266	57.1	21.6	28	2	7	-	1	10
ALTRIER	391	73.9	18.4	28	1	9	1	1	12
ETTELBRUCK	202	44.9	13.7	29	2	4	2	-	8
FINDEL/Aéroport	380	51.0	14.6	27	2	9	1	-	13
BETTBORN	300	61.5	25.7	28	1	7	-	1	9
LUXEMBOURG (ville)	331	42.0	12.8	28	5	7	1	-	13
ROESER	273	43.5	20.9	28	2	6	-	1	9
CANACH	220	42.8	14.5	28	4	6	-	-	11
REMERSCHEN	161	32.8	7.9	28	2	7	-	-	9
ECHTERNACH	164	69.1	28.5	28	4	7	1	1	13
GREVENMACHER	144	47.2	11.5	28	0	7	2	0	9
REMICH	208	35.5	14.5	28	-	6	1	-	7

Avril 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	59.7	10.2	11	6	14	1	-	21
TROINE	489	81.0	8.9	5	3	17	-	-	20
KEHMEN	488	70.2	11.3	11	4	11	2	-	17
HOSINGEN	501	61.2	8.4	5	5	15	-	-	20
ARSDORF	416	81.8	14.5	11	3	12	2	-	17
CLERVAUX	454	77.6	8.9	5	4	16	-	-	20
HULDANGE	519	57.6	8.1	4	6	15	-	-	21
BERLE	495	86.3	11.3	5	10	12	2	-	24
SAEUL	295	55.5	9.4	10	6	13	-	-	19
LORENTZWEILER	233	51.1	9.6	11	8	14	-	-	22
CLEMENCY	364	66.9	15.0	5	10	9	2	-	21
BELVAUX	340	70.0	14.6	11	6	13	1	-	20
ERMSDORF	250	56.9	11.4	11	6	14	1	-	21
KOERICH	266	72.5	10.9	12	6	15	1	-	22
ALTRIER	391	64.7	11.1	11	4	15	1	-	20
ETTELBRUCK	202	48.6	16.4	11	-	9	-	1	10
FINDEL/Aéroport	380	58.1	8.9	11	7	13	-	-	20
BETTBORN	300	58.1	9.8	10	4	15	-	-	19
LUXEMBOURG (ville)	331	57.9	8.8	11	10	13	-	-	23
ROESER	273	34.2	8.8	11	8	9	-	-	17
CANACH	220	51.9	9.1	11	8	14	-	-	22
REMERSCHEN	161	48.8	7.0	11	2	14	-	-	16
ECHTERNACH	164	47.6	12.1	11	2	13	1	-	16
GREVENMACHER	144	44.4	9.3	11	3	14	-	-	17
REMICH	208	46.1	7.7	11	-	11	-	-	11

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Mai 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	93.4	21.6	13	7	10	-	3	20
TROINE	489	71.8	19.0	28	4	9	1	1	15
KEHMEN	488	100.6	25.2	13	7	8	1	2	18
HOSINGEN	501	91.8	19.3	28	4	12	1	2	19
ARSDORF	416	107.4	28.2	13	6	7	1	3	17
CLERVAUX	454	75.9	22.6	28	7	7	-	2	16
HULDANGE	519	74.1	17.1	28	6	10	1	1	18
BERLE	495	82.5	18.5	28	8	12	2	1	23
SAEUL	295	66.3	15.0	13	7	11	1	-	19
LORENTZWEILER	233	81.5	16.8	17	5	14	2	1	22
CLEMENCY	364	118.0	22.8	28	4	11	1	4	20
BELVAUX	340	107.1	18.5	11	5	10	3	1	24
ERMSDORF	250	93.0	21.9	17	7	11	1	2	21
KOERICH	266	110.0	22.5	17	2	11	3	2	18
ALTRIER	391	114.7	33.1	17	6	9	2	2	19
ETTELBRUCK	202	88.4	19.2	17	3	9	1	2	15
FINDEL/Aéroport	380	109.5	19.2	16	6	15	1	2	24
BETTBOURN	300	92.5	28.9	13	7	9	1	2	19
LUXEMBOURG (ville)	331	84.4	18.6	17	7	13	-	2	22
ROESER	273	78.8	11.9	13/28	7	11	3	-	21
CANACH	220	93.2	19.1	17	6	11	3	1	21
REMERSCHEM	161	70.4	12.9	11	6	9	2	-	17
ECHTERNACH	164	86.8	19.5	17	2	12	2	1	17
GREVENMACHER	144	73.9	16.3	17	2	11	1	1	15
REMICH	208	76.7	16.2	27	5	11	1	1	18

Juin 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	37.6	15.7	28	6	7	-	1	14
TROINE	489	45.7	9.5	28	6	9	-	-	15
KEHMEN	488	28.3	10.2	6	4	8	1	-	13
HOSINGEN	501	45.1	12.6	28	7	7	1	-	15
ARSDORF	416	50.8	16.1	17	4	6	1	1	12
CLERVAUX	454	30.2	8.9	6	6	7	-	-	13
HULDANGE	519	37.2	8.0	23	7	9	-	-	16
BERLE	495	26.0	8.5	6	8	8	-	-	16
SAEUL	295	30.2	7.0	28	6	8	-	-	14
LORENTZWEILER	233	25.3	4.6	10	7	8	-	-	15
CLEMENCY	364	33.3	9.0	17	8	7	-	-	15
BELVAUX	340	43.4	5.5	17	4	11	-	-	15
ERMSDORF	250	64.0	30.9	27	5	8	-	1	14
KOERICH	266	40.2	16.4	28	5	8	-	1	14
ALTRIER	391	49.0	12.5	8	4	7	2	-	13
ETTELBRUCK	202	20.2	8.7	6	3	4	-	-	7
FINDEL/Aéroport	380	72.1	16.8	27	6	9	1	1	17
BETTBOURN	300	33.6	8.9	26	5	9	-	-	14
LUXEMBOURG (ville)	331	45.6	9.0	14	6	11	-	-	17
ROESER	273	34.7	6.4	8	4	8	-	-	12
CANACH	220	54.3	10.1	13	2	11	1	-	14
REMERSCHEM	161	30.2	9.7	8	1	8	-	-	9
ECHTERNACH	164	29.5	7.0	16	1	9	-	-	10
GREVENMACHER	144	24.8	8.0	17	5	5	-	-	10
REMICH	208	42.0	10.3	9	5	6	1	-	12

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Juillet 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	15.1 et plus mm	
FOUHREN	322	88.0	16.1	1	4	9	2	1	16
TROINE	489	58.0	22.1	25	1	8	-	1	10
KEHMEN	488	93.0	22.0	21	1	11	2	1	15
HOSINGEN	501	82.7	12.8	6	2	9	2	-	13
ARSDORF	416	86.7	26.5	6	4	12	1	1	18
CLERVAUX	454	126.7	28.5	25	-	8	1	3	12
HULDANGE	519	102.9	12.7	29	-	13	3	-	16
BERLE	495	92.9	25.7	6	6	9	2	1	18
SAEUL	295	75.5	15.0	6	4	10	2	-	18
LORENTZWEILER	233	100.0	15.8	23	7	7	3	2	19
CLEMENCY	364	64.2	11.2	6	3	11	2	-	16
BELVAUX	340	53.1	10.3	10	4	9	1	-	14
ERMSDORF	250	122.4	25.3	25	3	10	2	2	17
KOERICH	266	57.7	10.2	6	7	11	1	-	19
ALTRIER	391	102.4	20.5	22	6	9	2	1	18
ETTELBRUCK	202	50.9	8.4	21	1	11	-	-	12
FINDEL/Aéroport	380	108.2	23.8	20	4	10	2	1	17
BETTBOEN	300	84.1	14.4	1	4	9	3	-	16
LUXEMBOURG (ville)	331	99.5	23.8	21	3	11	2	2	18
ROESER	273	89.4	14.8	18	-	10	3	-	13
CANACH	220	74.4	17.8	20	5	8	2	1	16
REMERSCHE	161	90.9	40.1	25	4	7	1	1	13
ECHTERNACH	164	98.2	17.8	23	3	8	3	1	15
GREVENMACHER	144	74.0	8.2	25	2	14	-	-	16
REMICH	208	90.2	23.3	25	3	8	2	1	14

AOÛT 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	15.1 et plus mm	
FOUHREN	322	94.0	40.1	15	4	10	1	1	16
TROINE	489	108.8	18.5	9	4	9	3	1	17
KEHMEN	488	90.6	19.2	15	3	9	3	1	16
HOSINGEN	501	96.3	19.2	2	4	7	2	2	15
ARSDORF	416	69.0	18.5	15	4	10	1	1	16
CLERVAUX	454	87.2	15.9	2	5	6	3	1	15
HULDANGE	519	85.4	15.7	13	3	11	2	1	17
BERLE	495	78.1	14.9	9	5	7	4	-	16
SAEUL	295	86.1	35.3	15	5	9	-	1	15
LORENTZWEILER	233	90.8	51.2	15	4	11	-	1	16
CLEMENCY	364	83.1	29.8	15	5	10	1	1	17
BELVAUX	340	96.3	50.7	15	4	9	1	1	15
ERMSDORF	250	107.6	51.0	15	2	11	-	2	15
KOERICH	266	86.1	44.2	15	7	7	1	1	16
ALTRIER	391	98.7	46.5	15	2	11	1	1	15
ETTELBRUCK	202	77.3	35.7	15	3	8	-	1	12
FINDEL/Aéroport	380	100.2	57.1	15	4	8	1	1	14
BETTBOEN	300	92.0	37.3	15	3	7	2	1	13
LUXEMBOURG (ville)	331	110.3	67.5	15	5	10	1	1	17
ROESER	273	94.1	47.4	15	3	10	-	1	14
CANACH	220	124.4	66.8	15	6	10	1	1	18
REMERSCHE	161	99.0	34.1	15	5	9	1	1	16
ECHTERNACH	164	108.8	61.2	15	1	10	1	1	13
GREVENMACHER	144	131.1	67.5	15	2	8	2	1	13
REMICH	208	94.1	28.2	15	2	8	-	2	12

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Septembre 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	34.5	21.4	11	1	4	-	1	6
TROINE	489	50.4	29.3	11	1	2	1	1	5
KEHMEN	488	37.1	16.2	10	2	4	-	1	7
HOSINGEN	501	67.2	22.6	14	2	2	1	2	7
ARSDORF	416	40.4	14.9	11	-	4	2	-	6
CLERVAUX	454	64.1	20.5	11	-	3	2	1	6
HULDANGE	519	70.9	27.0	11	-	3	1	2	6
BERLE	495	39.3	12.9	11	3	5	1	-	9
SAEUL	295	35.0	21.9	11	3	4	-	1	8
LORENTZWEILER	233	28.8	13.5	11	5	5	1	-	11
CLEMENCY	364	34.2	18.0	11	4	4	-	1	9
BELVAUX	340	38.1	17.8	11	4	6	-	1	11
ERMSDORF	250	47.3	28.7	11	2	7	-	1	10
KOERICH	266	36.4	24.2	11	2	4	-	1	7
ALTRIER	391	40.1	16.7	11	1	6	-	1	8
ETTELBRUCK	202	23.0	19.4	11	2	2	-	1	4
FINDEL/Aéroport	380	44.2	18.7	10	4	4	1	1	10
BETTBOERN	300	19.0	14.6	11	1	3	1	-	5
LUXEMBOURG (ville)	331	46.3	19.0	8	3	4	1	1	9
ROESER	273	27.4	7.3	10	-	6	-	-	6
CANACH	220	59.8	29.4	8	2	5	-	2	9
REMERSCHEM	161	31.2	13.8	11	3	5	1	-	9
ECHTERNACH	164	37.9	18.4	10	1	6	-	1	8
GREVENMACHER	144	48.7	21.0	8	3	4	1	1	9
REMICH	208	30.7	20.2	11	1	3	-	1	5

Octobre 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	15.9	3.9	28	4	5	-	-	9
TROINE	489	23.7	9.6	21	1	4	-	-	5
KEHMEN	488	17.9	6.3	23	3	6	-	-	9
HOSINGEN	501	27.1	10.3	28	2	5	1	-	8
ARSDORF	416	27.5	12.6	22	1	3	1	-	5
CLERVAUX	454	35.7	11.6	21	2	4	1	-	7
HULDANGE	519	26.5	7.6	23	1	6	-	-	7
BERLE	495	22.3	6.6	23	3	5	-	-	8
SAEUL	295	11.2	3.8	23	2	5	-	-	7
LORENTZWEILER	233	13.2	3.4	23/28	2	5	-	-	7
CLEMENCY	364	18.3	5.7	22	2	6	-	-	8
BELVAUX	340	20.8	8.3	22	2	5	-	-	7
ERMSDORF	250	13.5	3.5	28	1	6	-	-	7
KOERICH	266	13.7	4.6	23	2	5	-	-	7
ALTRIER	391	15.2	3.6	28	1	6	-	-	7
ETTELBRUCK	202	9.2	3.0	23	2	5	-	-	7
FINDEL/Aéroport	380	16.1	5.0	22	1	6	-	-	7
BETTBOERN	300	17.8	5.2	23	-	6	-	-	6
LUXEMBOURG (ville)	331	15.5	4.2	23	1	6	-	-	7
ROESER	273	12.2	3.1	28	1	6	-	-	7
CANACH	220	11.3	3.2	28	2	4	-	-	6
REMERSCHEM	161	15.2	5.3	27	-	5	-	-	5
ECHTERNACH	164	8.4	3.5	28	2	3	-	-	5
GREVENMACHER	144	10.0	3.2	28	2	4	-	-	6
REMICH	208	12.1	4.3	28	3	3	-	-	6

OBSERVATIONS PLUVIOMÉTRIQUES

Novembre 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	96.1	33.4	18	10	7	1	2	20
TROINE	489	90.9	37.3	18	5	2	2	2	11
KEHMEN	488	108.6	34.2	18	7	6	1	3	17
HOSINGEN	501	115.1	32.3	18	6	7	2	3	18
ARSDORF	416	123.4	35.6	18	4	4	3	3	14
CLERVAUX	454	110.6	32.5	18	4	9	2	2	17
HULDANGE	519	96.6	34.3	18	6	10	2	1	19
BERLE	495	103.9	28.8	18	11	7	2	2	22
SAEUL	295	108.3	36.9	18	8	8	1	2	19
LORENTZWEILER	233	106.9	36.2	18	4	10	1	2	17
CLEMENCY	364	131.1	38.7	18	8	9	1	2	20
BELVAUX	340	149.7	35.1	18	4	6	2	4	16
ERMSDORF	250	107.8	35.3	18	6	9	3	1	19
KOERICH	266	117.2	37.1	18	8	6	3	2	19
ALTRIER	391	99.2	36.2	18	6	8	1	2	17
ETTELBRUCK	202	95.6	37.4	18	3	5	1	2	11
FINDEL/Aéroport	380	107.6	36.5	17	5	8	2	1	16
BETTBORN	300	105.2	36.4	18	6	9	1	2	18
LUXEMBOURG (ville)	331	115.0	38.3	18	3	9	1	2	15
ROESER	273	109.8	26.2	18	2	7	4	2	15
CANACH	220	116.1	35.8	18	4	7	3	2	16
REMERSCHE	161	107.7	28.3	18	2	7	2	2	13
ECHTERNACH	164	93.9	30.7	18	4	4	2	2	12
GREVENMACHER	144	105.9	37.0	18	4	7	2	2	15
REMICH	208	99.9	32.8	18	7	8	2	1	18

Décembre 1972

PLUVIOMÈTRE A	ALTITUDES en m.	PRÉCIPITATIONS TOTALES en mm.	MAXIMUM en 24 heures		NOMBRE DE JOURS DE PLUIE				NOMBRE DE JOURS DE PLUIE TOTAL
				Jour	0,1-1 mm	1,1-10 mm	10,1-15 mm	15,1 et plus mm	
FOUHREN	322	25.0	7.3	7	4	5	-	-	9
TROINE	489	17.3	9.2	14	1	3	-	-	4
KEHMEN	488	33.1	8.9	14	5	7	-	-	12
HOSINGEN	501	33.8	15.1	14	2	6	-	1	9
ARSDORF	416	33.7	13.2	14	4	5	1	-	10
CLERVAUX	454	27.5	9.3	14	5	6	-	-	11
HULDANGE	519	16.8	5.1	14	4	4	-	-	8
BERLE	495	28.6	10.2	14	8	5	1	-	14
SAEUL	295	15.2	4.2	8	1	6	-	-	7
LORENTZWEILER	233	10.9	3.9	8	5	3	-	-	8
CLEMENCY	364	14.8	5.5	8	7	3	-	-	10
BELVAUX	340	18.1	8.4	7	3	3	-	-	6
ERMSDORF	250	16.9	4.8	4	4	6	-	-	10
KOERICH	266	15.4	4.8	8	6	-	-	-	6
ALTRIER	391	10.0	3.7	8	3	3	-	-	6
ETTELBRUCK	202	24.6	6.6	8/14	-	7	-	-	7
FINDEL/Aéroport	380	9.9	4.0	7	2	3	-	-	5
BETTBORN	300	21.3	5.6	14	5	5	-	-	10
LUXEMBOURG (ville)	331	10.8	4.3	8	3	3	-	-	6
ROESER	273	8.6	5.1	7	3	3	-	-	6
CANACH	220	12.9	5.4	8	4	4	-	-	8
REMERSCHE	161	17.0	4.9	8	-	5	-	-	5
ECHTERNACH	164	8.5	3.3	8	3	3	-	-	6
GREVENMACHER	144	9.9	3.8	8	2	3	-	-	5
REMICH	208	13.5	7.0	8	2	3	-	-	5

**QUANTITÉ DE PLUIE RECUEILLIE
PAR LES STATIONS MÉTÉOROLOGIQUES ET PLUVIOMÉTRIQUES EN 1972**

PLUVIOMÈTRE À	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	QUANTITE PLUIE	NOMBRE DE JOURS DE PLUIE
FOUHREN	41.5	27.5	47.3	59.7	93.4	37.6	88.0	94.0	34.5	15.9	96.1	25.0	660.5	171
TROINE	31.0	20.5	46.3	81.0	71.8	45.7	58.0	108.8	50.4	23.7	90.9	17.3	645.4	128
KEHMEN	48.9	42.9	59.9	70.2	100.8	28.3	93.0	90.6	37.1	17.9	108.6	33.1	731.3	144
HOSINGEN	40.0	36.2	60.3	61.2	91.8	45.1	82.7	96.3	67.2	27.1	115.1	33.8	756.8	166
ARSDORF	36.3	48.8	76.9	81.8	107.4	50.8	86.7	69.0	40.4	27.5	123.4	33.7	782.7	145
CLERVAUX	45.3	33.3	25.0	77.6	75.9	30.2	126.7	87.2	64.1	35.7	110.6	27.5	739.1	152
HULDANGE	37.2	23.3	39.2	57.6	74.1	37.2	102.9	85.4	70.9	26.5	96.6	16.8	667.7	160
BERLE	42.0	31.9	53.7	86.3	82.5	26.0	92.9	78.1	39.3	22.3	103.9	28.6	687.5	207
SAEUL	43.4	32.3	49.8	55.5	66.3	30.2	75.5	86.1	35.0	11.2	108.3	15.2	608.8	164
LORENTZWEILER	46.0	33.5	50.2	51.1	81.5	25.3	100.0	90.8	28.8	13.2	106.9	10.9	638.2	181
CLEMENCY	45.1	32.5	57.1	66.9	118.0	33.3	64.2	83.1	34.2	18.3	131.1	14.8	698.6	184
BELVAUX	58.1	43.2	60.7	70.0	107.1	43.4	53.1	96.3	38.1	20.8	149.7	18.1	758.6	165
ERMSDORF	45.5	30.0	64.6	56.9	93.0	64.0	122.4	107.6	47.3	13.5	107.8	16.9	769.5	175
KOERICH	43.9	32.6	57.1	72.5	110.0	40.2	57.7	86.1	36.4	13.7	117.2	15.4	682.8	165
ALTRIER	42.5	31.9	73.9	64.7	114.7	49.0	102.4	98.7	40.1	15.2	99.2	10.0	742.3	162
ETTELBRUCK	46.9	28.0	44.9	48.6	88.4	20.2	50.9	77.3	23.0	9.2	95.6	24.6	557.6	111
FINDEL/Aéroport	48.9	31.5	51.0	58.1	109.5	72.1	108.2	100.2	44.2	16.1	107.6	9.9	757.3	170
BETTORN	44.7	32.0	61.5	58.1	92.5	33.6	84.1	92.0	19.0	17.8	105.2	21.3	661.8	149
LUXEMBOURG/Ville	51.7	32.3	43.0	57.9	84.4	45.6	99.5	110.3	46.3	15.5	115.0	10.8	712.3	181
ROESER	38.5	24.9	43.5	34.2	78.8	34.7	89.4	94.1	27.4	12.2	109.8	8.6	596.1	141
CANACH	51.2	31.2	42.8	51.9	93.2	54.3	74.4	124.4	59.8	11.3	116.1	12.9	723.5	173
REMERSCHEM	49.0	26.6	32.8	48.8	70.4	30.2	90.9	99.0	31.2	15.2	107.7	17.0	618.8	136
ECHTERNACH	36.7	31.7	69.1	47.6	86.8	29.5	98.2	108.8	37.9	8.4	93.9	8.5	657.1	141
GREVENMACHER	43.1	25.2	47.2	44.4	73.9	24.8	74.0	131.1	48.7	10.0	105.9	9.9	638.2	139
REMICH	35.8	28.1	35.5	46.1	76.7	42.0	90.2	94.1	30.7	12.1	99.9	13.5	604.7	130

TEMPERATURES DU SOL

MESUREES AUPRES DE DIFFERENTES
STATIONS METEOROLOGIQUES

TEMPÉRATURES DU SOL

Janvier 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	-1.0	1.9	2.0	2.2		3.5	4.8	0.0	2.0	1.8		2.2	3.4	6.5	-1.0	0.2
2	0.0	2.1	2.3	2.5	3.6	4.6	0.0	2.4	2.3	2.5	3.5	6.5	-1.4	0.8	0.9	1.2	2.9	4.5
3	-0.5	1.7	2.0	2.5	3.5	4.5	-0.5	1.4	1.8	2.4	3.5	6.4	-1.5	0.8	0.9	1.2	2.9	4.3
4	-0.4	1.2	1.5	2.2	3.3	4.5	-0.5	1.4	1.6	2.2	3.3	6.2	-0.6	0.9	0.9	1.2	2.9	4.2
5	0.0	1.9	2.0	2.2	3.2	4.3	0.0	2.3	2.2	2.4	3.3	6.2	-0.4	0.9	1.0	1.2	2.9	4.2
6	-1.2	1.5	1.8	2.2	3.2	4.2	-1.0	1.9	1.9	2.3	3.4	6.0	-5.0	0.7	0.8	1.1	2.8	4.1
7	-2.2	1.0	1.3	1.9	3.1	4.2	-3.0	0.9	1.2	2.0	3.2	5.8	-5.0	0.7	0.7	1.0	2.7	4.1
8	-1.6	0.9	1.0	1.5	2.8	4.0	-2.0	1.1	1.2	1.8	3.1	5.7	-3.2	0.6	0.7	1.0	2.6	4.0
9	-1.5	1.7	1.7	2.0	2.8	3.9	-2.0	1.2	1.2	1.9	3.0	5.5	-5.0	0.7	0.8	1.0	2.5	4.0
10	1.5	3.2	2.8	2.6	3.2	3.9	1.0	2.9	2.5	2.5	3.2	5.4	-0.5	1.5	1.3	1.4	2.5	3.9
11	4.0	4.4	4.1	3.8	3.8	4.0	2.5	4.9	3.9	3.4	3.7	5.3	1.5	4.1	3.4	2.9	2.9	3.9
12	5.0	4.9	4.6	4.4	4.5	4.3	3.0	4.9	4.2	4.0	4.2	5.3	4.0	4.5	4.0	3.6	3.4	4.0
13	3.5	4.2	4.3	4.4	4.7	4.4	2.5	4.5	4.3	4.3	4.5	5.3	2.5	4.1	3.8	3.7	3.8	4.1
14	1.0	3.2	3.4	3.7	4.5	4.5	1.0	3.6	3.5	3.9	4.5	5.4	0.0	3.0	2.9	3.0	3.8	4.2
15	0.6	3.0	3.1	3.4	4.2	4.5	-1.0	3.2	3.1	3.5	4.5	5.4	-1.0	2.2	2.3	2.5	3.6	4.2
16	-4.5	1.1	1.8	2.4	3.8	4.5	-3.5	0.5	1.1	2.5	4.0	5.3	-4.5	0.8	1.1	1.6	3.4	4.2
17	-6.5	-0.2	0.4	1.3	3.2	4.3	-7.5	-2.1	-0.5	1.4	3.2	5.3	-8.5	-0.4	0.1	0.5	3.0	4.1
18	-9.8	-0.5	0.2	0.8	2.5	4.4	-11.2	-2.7	-0.9	0.5	2.6	5.3	-12.0	1.7	-0.4	-0.1	2.5	4.1
19	-7.0	-0.6	0.3	0.5	2.1	4.6	-10.0	-1.1	-0.7	0.4	2.1	5.0	-9.5	-0.9	-0.6	-0.1	2.2	3.9
20	0.5	-0.3	0.2	0.4	2.2	4.3	1.0	-0.3	-0.3	0.4	1.9	4.8	0.0	0.1	-0.2	0.1	2.0	3.7
21	0.0	-0.2	0.1	0.6	2.1	4.1	-2.5	-0.2	-0.3	0.4	1.8	4.6	-1.5	0.2	-0.2	0.2	1.9	3.5
22	-3.5	-0.1	0.2	0.8	1.9	4.1	-5.5	-0.3	-0.4	0.5	1.6	4.4	-5.5	0.0	-0.2	0.1	1.9	3.4
23	-6.6	-0.1	0.1	0.5	1.8	4.0	-7.6	-1.3	-0.5	0.4	1.6	4.3	-10.0	1.5	-0.5	-0.2	1.8	3.4
24	-6.5	-0.3	0.0	0.5	1.7	3.9	-8.0	-1.1	-0.6	0.4	1.5	4.2	-10.0	0.9	-0.6	-0.3	1.6	3.4
25	-1.0	-0.2	0.1	0.5	1.8	3.8	-3.0	-0.1	-0.3	0.3	1.5	4.2	-8.0	-0.5	-0.4	-0.2	1.6	3.2
26	-6.0	-0.2	0.1	0.5	1.7	3.6	-7.0	-0.3	-0.4	0.2	1.4	4.2	-11.4	-0.6	-0.5	-0.2	1.5	3.2
27	-3.5	0.0	0.3	0.7	1.6	3.5	-4.5	-0.3	-0.3	0.3	1.4	4.1	-2.5	-0.1	-0.3	-0.1	1.5	3.1
28	-0.5	0.0	0.3	0.6	1.6	3.8	-0.5	-0.1	-0.3	0.3	1.4	4.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	1.5	3.0
29	-4.5	0.0	0.2	0.5	1.6	3.5	-7.5	-0.6	-0.4	0.4	1.3	3.9	-3.0	-0.9	-0.4	-0.3	1.5	3.0
30	-10.0	-0.3	-0.1	0.1	1.5	3.2	-8.6	-2.3	-0.9	0.1	1.3	3.8	-9.5	-2.5	-1.3	-0.6	1.4	3.0
31	-12.0	-0.6	-0.4	-0.1	1.4	3.3	-12.5	-4.0	-2.0	0.0	1.2	3.7	-16.5	-3.3	-2.1	-1.1	1.2	2.9

Février 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	-11.0	-0.6	-0.5	-0.2		1.3	3.3	-13.0	-3.2	-2.2		-0.6	0.8	3.7	-9.5	-2.4
2	-2.5	-0.5	-0.4	0.0	1.2	3.5	-6.0	0.0	-0.5	-0.2	0.8	3.7	-2.6	-0.4	-0.8	-0.6	1.0	2.7
3	1.4	-0.5	-0.4	0.0	1.2	3.2	-1.5	-0.1	-0.4	-0.2	0.8	3.6	2.5	0.0	-0.4	-0.4	1.0	2.7
4	2.0	-0.4	-0.2	0.1	1.2	3.1	-1.0	0.9	-0.2	-0.1	0.8	3.6	3.2	0.2	-0.1	-0.2	1.0	2.5
5	0.4	0.7	0.6	0.4	1.2	3.0	-1.5	1.8	-0.2	0.0	0.8	3.4	1.5	0.2	-0.2	-0.3	1.0	2.5
6	0.4	2.1	1.6	1.5	1.6	2.9	-1.5	1.7	-0.2	0.1	0.9	3.3	1.0	0.6	-0.1	-0.2	1.0	2.5
7	3.2	4.0	3.4	2.7	2.3	3.0	-1.0	1.1	0.1	0.2	1.0	3.2	3.0	1.5	-0.1	0.0	1.1	2.5
8	4.5	4.6	4.2	3.8	3.4	3.5	1.5	3.6	2.1	1.3	1.2	3.2	3.5	1.9	0.6	0.4	1.1	2.4
9	4.0	4.4	4.2	4.0	3.8	3.9	2.6	3.7	2.9	2.4	2.0	3.4	0.5	1.9	1.3	1.0	1.3	2.4
10	1.5	3.8	3.5	3.1	3.8	4.1	-1.5	2.6	2.3	2.4	2.7	3.5	0.0	2.5	1.9	1.6	1.6	2.5
11	0.5	3.2	3.1	3.2	3.6	4.5	-3.0	3.9	2.8	2.4	2.7	3.8	0.0	2.4	1.8	1.6	1.9	2.6
12	1.0	3.1	3.0	3.2	3.7	4.4	1.0	4.0	3.3	3.2	3.2	4.0	1.0	2.4	2.1	1.9	2.1	2.7
13	2.0	3.5	3.3	3.3	3.6	4.5	0.5	3.5	3.1	3.1	3.4	4.1	1.0	2.4	2.1	2.0	2.3	2.9
14	0.4	3.4	3.3	3.3	3.7	4.5	-1.5	3.7	3.4	3.1	3.4	4.2	0.5	1.9	1.7	1.7	2.4	2.9
15	-1.0	3.0	3.1	3.3	3.7	4.5	-3.0	2.6	2.1	2.5	3.3	4.2	-2.0	0.7	0.9	1.2	2.3	3.0
16	-0.5	3.1	3.1	3.0	3.6	4.6	-2.5	2.9	2.7	2.8	3.3	4.2	0.2	2.0	1.5	1.4	2.1	3.0
17	2.0	3.9	3.7	3.6	3.8	4.5	-1.5	3.9	2.7	2.8	3.3	4.2	1.0	3.3	2.4	2.1	2.2	3.0
18	1.5	4.3	4.0	3.8	4.2	4.6	1.5	4.5	3.7	3.4	3.6	4.3	2.4	4.1	3.4	3.0	2.6	3.1
19	-1.0	3.1	9.2	3.5	4.2	4.7	-3.0	2.1	2.1	2.7	3.6	4.4	-1.0	2.3	2.1	2.2	2.8	3.1
20	0.0	2.5	2.7	3.0	3.8	4.7	-2.0	2.1	1.8	2.3	3.3	4.5	0.0	1.8	1.7	1.8	2.7	3.2
21	1.4	3.6	3.6	3.3	3.7	4.6	1.5	4.7	3.9	3.7	3.5	4.6	1.7	3.1	2.5	2.3	2.6	3.2
22	2.2	5.1	4.6	4.3	4.3	4.7	1.0	5.2	4.3	4.1	3.9	4.7	1.5	4.1	3.4	2.9	2.8	3.3
23	0.0	4.5	4.2	4.0	4.4	4.7	-1.5	5.0	4.1	3.8	4.2	4.7	0.5	3.3	2.9	2.8	3.0	3.4
24	-0.8	3.4	3.5	3.6	4.2	5.0	-4.5	3.1	2.7	3.3	4.1	4.8	1.0	3.1	2.7	2.6	3.0	3.5
25	-1.3	2.3	2.7	3.0	4.1	5.0	-4.5	2.0	2.0	2.6	3.6	4.7	-2.1	1.7	1.6	1.8	2.9	3.5
26	-2.6	2.9	2.8	2.9	3.6	5.0	-2.5	2.8	2.3	2.6	3.4	4.7	-2.5	2.0	1.8	1.8	2.7	3.5
27	-0.5	3.1	3.0	3.2	3.9	5.0	-2.0	2.6	2.4	2.6	3.5	4.6	0.4	2.8	2.3	2.2	2.7	3.5
28	-2.5	2.7	2.7	3.0	3.8	5.0	-2.5	3.3	2.6	2.9	3.5	4.6	-1.5	3.1	2.4	2.2	2.7	3.5
29	0.0	3.6	3.5	3.4	3.8	5.0	0.0	4.3	3.5	3.5	3.7	4.7	0.5	3.4	3.0	2.7	2.9	3.4

TEMPÉRATURES DU SOL

Mars 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	-2.1	3.9	3.4	3.4		4.1	4.9	-4.0	3.6	3.7		3.0	3.8	4.9	-2.5	2.6
2	-2.1	3.9	3.6	3.6	4.3	4.9	-5.5	4.1	2.9	3.3	3.7	5.0	-0.4	2.9	2.5	2.3	3.0	3.5
3	-0.1	4.1	3.8	3.8	4.2	5.2	-5.3	3.7	2.3	2.9	3.7	5.0	-1.0	3.8	3.1	2.8	3.0	3.5
4	3.1	4.4	4.2	4.3	4.5	5.0	0.0	4.5	4.2	4.1	4.1	5.0	0.5	4.1	3.7	3.4	3.2	3.5
5	-0.1	3.7	3.8	3.9	4.3	4.8	-3.0	4.5	3.7	3.6	4.2	5.1	-0.5	3.2	2.8	2.7	3.3	3.6
6	1.1	3.6	3.7	3.8	4.2	5.0	1.5	5.1	4.3	4.3	4.4	5.1	2.4	3.7	3.2	3.0	3.2	3.7
7	2.1	4.2	4.1	4.1	4.4	5.0	1.0	5.5	4.9	4.7	4.7	5.2	2.5	4.1	3.6	3.3	3.4	3.7
8	-1.1	3.9	3.9	3.6	4.3	5.2	-1.0	4.5	3.9	4.3	4.8	5.2	0.5	3.6	3.2	3.1	3.4	3.8
9	-1.6	5.1	4.5	4.2	4.4	5.3	-1.0	6.7	4.9	4.7	4.9	5.4	2.0	3.6	3.1	2.9	3.4	3.8
10	2.0	4.0	4.2	4.3	4.7	5.4	0.0	4.5	4.1	4.6	5.1	5.5	1.5	2.6	2.5	2.7	3.4	3.9
11	0.9	2.6	2.9	3.2	4.4	5.4	0.0	2.7	3.2	3.8	4.8	5.6	1.5	1.7	1.7	1.9	3.1	3.7
12	-5.1	0.4	0.9	1.7	3.5	5.4	-5.0	2.1	1.4	2.6	4.2	5.5	-7.0	0.2	0.5	1.0	2.9	3.7
13	-2.1	2.0	1.9	2.0	3.1	4.9	-4.5	3.8	2.9	2.9	3.9	5.5	-3.5	0.9	1.3	1.4	2.5	3.6
14	0.1	4.8	4.2	3.6	3.6	4.7	-4.0	6.2	4.4	4.0	4.2	5.4	-3.5	5.1	3.5	2.8	2.5	3.6
15	1.4	7.1	6.2	5.4	4.8	4.9	-3.0	7.6	5.5	5.1	4.9	5.4	-2.5	6.6	5.2	4.3	3.1	3.6
16	2.1	8.5	7.6	6.7	5.5	5.4	-3.0	7.8	6.3	5.7	5.4	5.6	-1.4	6.4	5.7	5.0	3.8	3.7
17	1.4	8.6	7.7	7.0	6.4	5.7	-3.5	7.8	6.2	5.8	5.9	5.7	-3.5	6.9	5.9	5.3	4.2	3.9
18	1.5	9.0	8.2	7.5	6.8	6.0	-3.0	8.8	7.1	6.3	6.1	6.0	-3.8	7.5	6.5	5.7	4.5	4.1
19	2.1	9.4	8.5	7.8	7.3	6.2	-2.5	8.1	6.4	6.3	6.4	6.2	-3.0	7.7	6.7	5.9	4.7	4.3
20	2.5	9.7	8.8	8.3	7.5	6.5	-2.0	8.5	7.9	7.1	6.7	6.8	-2.1	7.1	6.4	5.9	4.9	4.4
21	4.0	10.3	9.5	8.8	7.9	6.9	-1.0	9.2	7.7	7.3	7.0	7.2	1.0	8.2	7.3	6.4	5.1	4.5
22	4.0	9.9	9.3	8.8	8.2	6.9	-1.0	10.3	8.1	7.7	7.0	7.5	-0.4	8.5	7.4	6.6	5.3	4.7
23	2.5	9.4	9.1	8.8	8.3	7.4	-2.0	10.2	8.4	7.6	7.3	7.8	-3.5	7.8	7.0	6.4	5.5	4.9
24	2.4	9.7	9.2	8.7	8.5	7.3	1.0	10.3	8.8	8.3	8.0	8.0	-1.5	8.4	7.5	6.9	5.6	5.0
25	0.1	9.5	8.7	8.3	8.2	7.8	-3.0	9.4	8.1	8.0	8.2	8.1	-3.0	8.4	7.4	6.7	5.7	5.1
26	6.4	8.2	8.3	8.5	8.3	7.1	0.5	7.7	7.3	7.6	8.1	8.0	2.6	7.3	7.0	6.7	6.0	5.2
27	2.8	6.1	6.3	6.8	7.7	7.6	4.0	7.1	6.7	7.1	7.8	7.8	1.5	5.3	5.2	5.3	5.7	5.2
28	1.0	4.5	5.0	5.7	6.7	7.6	0.5	5.4	5.2	6.2	7.2	7.6	-1.1	3.4	3.6	4.0	5.2	5.2
29	0.4	5.3	5.1	5.5	6.3	7.3	-1.0	6.7	5.9	6.1	6.8	7.3	-2.0	6.0	5.0	4.5	4.8	5.2
30	2.6	6.7	6.3	6.0	6.2	7.0	1.0	7.2	6.4	6.6	6.9	7.2	0.0	6.5	5.7	5.2	5.0	5.1
31	3.4	6.9	6.6	6.4	6.5	7.0	-0.5	7.6	6.7	6.4	6.8	7.2	-0.5	6.4	5.7	5.4	5.1	5.1

Avril 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	6.8	8.1	7.7	7.5		7.0	7.0	7.5	10.0	8.6		7.9	7.4	7.2	5.9	8.0
2	9.0	8.8	8.6	8.3	7.6	7.3	9.0	11.3	9.9	9.0	8.2	7.2	8.0	10.1	8.8	7.7	5.9	5.3
3	9.0	9.3	9.0	8.6	8.1	7.5	10.0	10.6	9.9	9.3	8.7	7.4	8.0	9.2	8.6	7.9	6.5	5.5
4	6.5	9.2	8.9	8.5	8.2	7.7	6.0	10.5	9.9	9.2	8.9	7.5	2.6	8.5	7.8	7.3	6.5	5.8
5	5.5	8.5	8.2	7.9	8.3	8.0	5.0	10.7	9.3	9.5	9.0	7.5	3.5	9.0	8.0	7.5	6.6	6.0
6	3.8	7.4	7.3	7.5	7.9	8.0	4.0	8.6	8.3	8.5	8.8	7.6	1.4	8.0	7.3	6.9	6.6	6.1
7	6.5	8.9	8.7	8.3	8.0	8.0	4.0	10.1	9.6	9.1	8.9	7.8	2.9	8.5	7.9	7.4	6.6	6.1
8	6.0	9.3	8.8	8.5	8.2	8.0	5.5	10.1	9.5	9.2	9.1	8.0	4.1	7.8	7.5	7.3	6.7	6.2
9	2.5	8.6	8.3	7.8	8.0	8.0	1.5	8.5	8.0	8.4	8.9	8.1	0.5	8.5	7.5	7.0	6.6	6.3
10	2.0	7.7	7.9	7.8	7.8	8.1	0.0	8.9	7.9	8.2	8.7	8.3	-2.0	5.8	5.9	6.1	6.6	6.3
11	2.5	5.8	6.2	6.6	7.4	8.0	2.5	7.8	7.3	7.9	8.5	8.4	0.1	7.0	6.3	6.1	6.2	6.3
12	3.0	6.4	6.4	6.5	7.0	8.0	3.0	9.3	8.7	8.3	8.4	8.5	1.1	7.9	7.2	6.8	6.4	6.3
13	2.4	7.9	7.2	6.9	7.1	8.0	-0.3	9.6	8.1	8.6	8.4	8.6	0.1	8.7	7.7	7.1	6.5	6.2
14	2.2	6.2	9.1	8.1	7.6	8.0	-1.0	10.6	9.1	8.8	8.7	8.7	-1.0	8.9	8.0	7.5	6.6	6.4
15	4.5	7.2	7.7	8.2	8.4	7.9	2.0	8.3	8.4	9.0	9.2	8.7	-1.0	6.6	6.8	7.0	7.0	6.4
16	1.3	5.4	5.5	6.2	7.4	8.0	0.5	7.0	6.9	7.6	8.6	8.8	-0.4	4.5	4.6	5.0	6.4	6.5
17	2.8	5.4	5.5	5.9	6.8	7.8	3.0	6.3	6.8	7.3	8.2	8.8	2.0	7.7	6.6	6.1	6.0	6.4
18	0.4	7.5	6.8	6.4	6.8	7.7	-3.7	9.9	8.2	7.9	8.0	8.8	-2.5	8.6	7.3	6.7	6.2	6.3
19	2.0	7.4	7.1	7.1	7.4	7.7	2.5	9.3	8.3	8.7	8.8	8.7	0.5	8.0	7.3	7.0	6.6	6.3
20	0.5	6.3	6.2	6.5	7.2	7.8	-1.5	8.8	7.8	8.0	8.5	8.7	-2.4	7.8	6.8	6.4	6.5	6.4
21	3.8	7.0	6.8	6.8	7.2	7.6	1.5	9.1	8.6	8.2	8.5	8.8	0.1	7.1	6.9	6.8	6.6	6.4
22	5.4	6.8	6.9	6.9	7.3	7.7	6.0	7.6	8.1	8.3	8.7	8.9	4.0	6.3	6.2	6.3	6.6	6.5
23	5.5	9.7	9.0	8.1	7.7	7.7	6.0	13.2	10.9	9.7	8.7	9.0	2.3	9.3	8.1	7.3	6.5	6.5
24	2.9	7.8	7.7	7.7	8.0	8.0	0.0	8.9	8.5	9.1	8.8	9.1	-1.0	8.3	7.7	7.3	6.9	6.5
25	-1.4	7.1	7.1	6.7	7.4	7.8	-1.5	9.0	8.1	8.4	8.7	9.2	-4.3	6.9	6.6	6.6	6.8	6.6
26	-1.6	6.7	6.2	6.1	7.1	8.0	-4.5	8.5	8.2	8.2	8.8	9.2	-5.6	5.1	5.3	5.6	6.6	6.5
27	3.5	6.8	6.9	7.0	7.4	7.7	3.5	9.7	8.8	8.9	9.0	9.2	1.0	7.2	6.6	6.3	6.3	6.5
28	0.5	7.0	6.9	6.6	7.1	7.8	-1.5	9.7	8.5	8.5	8.8	9.1	-1.0	6.9	6.3	6.1	6.3	6.5
29	4.3	6.7	6.7	6.7	7.2	7.9	4.0	9.1	8.6	8.7	8.9	9.0	1.6	6.7	6.3	6.1	6.3	6.5
30	8.5	12.8	10.3	9.1	8.0	8.0	8.0	15.3	12.7	10.8	9.5	9.2	5.6	11.6	9.9	8.5	6.5	6.4

TEMPÉRATURES DU SOL

Mai 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	9.5	13.6	12.3	10.8		9.1	8.0	2.0	16.5	13.7		12.1	10.7	9.5	3.4	14.8
2	7.4	12.8	12.1	11.2	10.1	7.9	3.0	17.8	15.6	13.4	11.5	9.6	2.6	13.0	12.1	11.1	8.5	6.9
3	10.5	14.4	13.4	12.1	10.7	9.1	5.5	15.8	15.2	14.0	12.5	9.8	6.6	14.1	12.8	11.6	8.9	7.2
4	10.0	12.2	11.9	11.7	11.0	9.5	8.5	14.5	13.5	13.2	12.8	10.0	6.3	11.6	11.4	11.0	9.4	7.5
5	8.5	10.2	10.1	10.3	10.4	9.6	7.5	11.8	11.8	12.3	12.4	10.0	6.6	10.5	10.1	9.9	9.1	7.7
6	4.5	12.6	11.2	10.6	10.0	9.8	4.0	16.3	13.8	12.7	12.1	10.3	3.4	14.1	12.2	10.8	8.9	7.8
7	6.4	13.1	12.2	11.4	10.6	9.8	3.5	17.9	16.2	14.1	12.9	10.6	1.6	13.4	12.2	11.3	9.4	8.0
8	7.8	14.7	13.6	12.5	11.3	10.0	4.0	20.7	16.9	15.1	13.5	10.9	4.5	14.2	13.1	12.1	9.7	8.1
9	10.4	12.9	12.6	12.2	11.6	10.2	5.5	16.1	14.7	14.5	13.9	11.0	4.6	13.0	12.5	12.0	10.1	8.3
10	8.0	10.4	10.5	10.9	11.2	10.5	6.5	12.5	12.1	13.0	13.4	11.0	5.0	10.2	10.1	10.3	9.9	8.5
11	6.0	9.4	9.3	9.7	10.1	10.3	6.8	13.9	12.3	12.3	12.6	11.2	4.5	10.7	10.5	9.8	9.3	8.6
12	6.2	8.6	8.8	9.2	9.8	10.2	5.0	11.0	10.7	11.5	12.3	11.3	4.0	8.5	8.6	8.8	9.3	8.6
13	3.5	8.8	8.8	8.7	9.3	9.7	1.5	16.0	11.7	11.7	11.8	11.4	0.5	9.8	9.1	8.8	8.7	8.6
14	4.4	8.5	8.4	8.6	9.2	10.0	0.5	11.4	10.6	11.0	11.7	11.5	2.0	8.1	8.2	8.4	8.8	8.4
15	5.2	8.2	8.2	8.4	9.0	9.7	4.0	10.1	9.9	10.7	11.3	11.4	4.0	7.9	7.9	7.9	8.4	8.3
16	5.0	7.5	7.6	8.1	8.8	9.5	5.0	9.3	9.4	10.1	11.0	11.4	1.9	6.5	6.7	7.1	8.1	8.1
17	3.5	6.8	6.9	7.1	8.3	9.3	4.0	9.0	9.1	9.6	10.5	11.2	2.3	6.9	6.6	6.6	7.6	8.0
18	4.0	8.3	7.9	7.7	8.1	9.1	4.0	10.8	9.9	10.1	10.4	11.1	1.0	10.0	8.7	7.9	7.5	7.9
19	2.5	9.0	8.6	8.3	8.5	9.1	0.5	14.5	12.5	11.3	10.8	11.1	-1.6	10.5	9.6	8.9	8.0	7.8
20	7.0	11.3	10.5	9.9	9.4	9.4	4.0	14.2	12.9	12.4	11.8	11.2	3.0	12.5	11.3	10.2	8.4	7.8
21	8.5	13.5	12.6	11.6	10.3	9.5	7.5	15.9	14.3	13.4	12.5	11.2	5.5	13.5	12.2	11.3	9.2	8.0
22	7.8	17.1	15.2	13.1	11.0	9.8	4.0	18.4	16.2	14.5	13.0	11.2	3.0	16.3	13.9	12.3	9.5	8.3
23	11.0	13.6	13.2	12.6	11.6	10.1	4.5	17.7	16.6	15.4	13.9	11.4	6.4	14.8	13.9	13.7	10.5	8.6
24	9.5	11.6	11.4	11.4	11.4	10.5	9.5	16.1	14.4	14.5	14.3	11.6	9.0	11.8	11.8	11.7	10.6	8.7
25	11.0	14.3	13.4	12.5	11.4	10.5	10.5	18.3	17.1	15.2	14.2	11.8	9.5	17.8	15.2	13.4	10.3	8.9
26	11.0	12.5	12.4	12.3	11.9	10.7	11.6	15.2	14.7	14.9	14.5	12.0	9.0	14.2	13.5	13.1	11.2	9.1
27	6.8	10.3	10.3	11.0	11.3	10.8	7.0	13.1	12.8	13.3	13.8	12.1	5.0	10.0	10.1	10.5	10.7	9.3
28	7.5	10.0	10.0	10.3	10.6	11.0	7.0	13.2	12.1	12.5	13.2	12.3	5.6	12.5	10.8	10.2	10.0	9.4
29	9.5	11.9	11.7	11.4	10.8	10.8	10.5	16.8	15.1	13.8	13.2	12.4	8.6	14.3	12.8	11.9	10.2	9.3
30	9.0	12.0	11.9	11.9	10.8	11.0	9.5	14.5	13.8	13.9	13.7	12.5	5.0	13.0	12.7	12.2	10.7	9.3
31	7.0	10.9	11.0	11.1	10.9	11.0	3.0	13.8	13.1	13.2	13.4	12.5	1.5	12.1	11.2	10.9	10.5	9.5

Juin 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	5.0	10.3	10.5	11.0		10.8	11.0	4.5	15.5	13.5		13.1	13.2	12.6	0.0	12.0
2	4.0	12.6	11.8	11.0	10.7	11.0	3.5	16.7	14.7	13.8	13.3	12.8	2.1	14.0	12.5	11.6	10.2	9.4
3	6.5	14.0	13.3	12.0	11.0	11.0	3.2	17.3	15.9	14.9	13.9	13.0	3.5	13.1	12.5	11.9	10.4	9.6
4	10.0	17.5	15.3	13.2	11.6	11.0	5.0	20.4	17.9	16.3	14.8	13.5	7.7	19.2	16.4	14.4	10.9	9.6
5	14.2	17.7	16.6	14.6	12.7	11.5	10.0	22.6	19.9	18.3	15.9	14.4	11.6	18.4	16.7	15.5	12.0	9.6
6	12.0	14.5	14.6	14.4	13.1	11.8	8.5	16.7	16.6	16.8	16.2	15.2	12.0	14.3	14.1	13.9	12.4	10.0
7	6.5	14.7	13.6	13.3	12.7	12.0	7.0	19.3	16.7	15.9	15.2	15.5	4.1	16.1	14.1	13.1	11.8	10.3
8	7.0	13.2	13.0	13.1	12.6	12.0	8.0	16.3	15.4	15.7	15.6	15.5	4.6	13.9	13.5	13.1	11.8	10.3
9	6.0	12.5	12.3	12.5	12.3	12.0	3.0	14.7	14.1	14.5	15.0	15.4	2.0	12.4	12.4	12.3	11.7	10.4
10	7.5	13.3	12.8	12.5	12.2	12.0	7.5	17.0	15.0	15.2	14.9	15.4	6.7	13.6	13.5	12.7	11.4	10.1
11	6.5	13.0	12.5	12.5	12.3	12.0	3.0	14.9	13.3	14.2	14.7	15.2	1.5	13.0	12.6	12.3	11.6	10.4
12	8.0	13.5	12.9	12.6	12.1	12.0	7.5	17.3	15.8	15.1	14.7	15.0	3.5	12.8	12.3	12.0	11.3	10.4
13	5.5	14.7	13.5	12.8	12.1	12.0	4.5	19.7	17.7	16.2	15.0	15.2	2.4	13.8	12.8	12.0	11.1	10.3
14	7.5	15.3	14.5	13.5	12.5	12.0	4.5	20.5	18.5	16.9	15.8	15.0	5.0	14.9	13.9	13.0	11.4	10.2
15	9.0	15.9	14.7	14.1	12.9	12.0	6.0	19.7	18.3	17.1	16.4	15.0	7.6	15.9	14.7	13.9	11.7	10.3
16	8.5	13.2	13.5	13.7	13.1	12.0	5.5	15.4	15.1	15.8	15.9	14.9	7.5	12.7	12.5	12.5	12.0	10.6
17	8.0	15.6	14.5	13.6	12.8	12.2	7.0	19.4	17.1	16.0	15.4	14.9	5.0	13.6	12.6	12.0	11.4	10.5
18	8.0	16.3	15.2	14.2	13.2	12.5	6.0	19.1	18.1	17.2	16.2	14.8	4.3	16.2	14.5	13.4	11.5	10.6
19	11.5	14.7	14.5	14.3	13.5	12.5	8.0	18.1	17.0	16.8	16.3	14.9	10.0	15.9	14.7	14.0	12.1	10.6
20	5.5	14.7	14.1	13.9	13.3	12.5	5.0	17.0	16.4	16.3	16.1	14.9	3.5	14.7	13.7	13.2	12.1	10.7
21	9.5	15.2	14.8	14.2	13.3	12.5	8.0	18.9	17.4	16.9	16.1	14.8	3.5	15.1	14.3	13.7	12.1	10.8
22	9.5	16.1	15.1	14.3	13.5	12.8	6.0	18.6	17.0	16.5	16.1	14.8	7.6	13.7	13.4	13.2	12.2	10.9
23	8.5	14.4	14.5	14.3	13.5	13.0	9.5	17.3	16.3	16.1	16.1	14.9	6.8	14.9	13.5	12.9	11.9	10.9
24	9.5	13.8	13.7	14.0	13.5	13.0	10.0	17.3	16.1	15.9	15.7	14.8	7.4	13.5	13.0	12.7	12.0	10.9
25	12.0	16.7	16.0	14.2	13.0	13.0	12.5	19.2	18.8	17.2	15.9	14.9	10.5	17.5	15.4	14.0	11.9	11.0
26	10.5	20.5	17.2	16.9	13.9	12.9	8.5	24.0	21.1	19.1	17.0	14.9	7.6	20.6	18.1	16.2	12.6	11.0
27	13.0	21.9	20.2	17.5	15.0	12.8	10.0	24.3	21.8	20.2	18.1	15.0	10.0	20.1	19.1	17.8	13.6	11.2
28	14.0	18.4	18.3	17.5	15.7	13.1	15.0	20.8	19.8	19.4	18.5	15.3	13.0	17.6	17.1	16.6	14.3	11.6
29	12.0	16.7	16.5	16.3	15.4	13.8	10.0	17.1	16.8	17.4	17.7	15.5	8.9	14.4	14.5	14.5	13.8	11.8
30	12.0	14.7	15.1	15.5	15.0	13.5	10.0	15.5	15.4	16.3	16.8	15.5	9.5	12.2	12.5	12.9	13.2	11.8

TEMPÉRATURES DU SOL

Juillet 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
1	9.5	13.7	13.9	14.4	14.4	13.5	9.5	16.0	15.3	15.6	16.0	5.4	8.2	12.5	12.3	12.2	12.4	11.8
2	8.0	13.7	13.4	13.9	13.9	13.3	8.0	19.5	15.3	15.4	15.7	5.3	7.5	13.5	12.9	12.5	12.1	11.6
3	10.5	13.9	13.6	13.7	13.6	13.2	11.0	17.4	16.1	15.6	15.7	5.3	9.5	14.4	13.6	13.0	12.2	11.5
4	12.0	15.3	14.7	14.2	13.6	13.0	9.0	18.9	17.0	16.1	15.7	5.2	9.4	16.2	14.9	14.0	12.4	11.5
5	11.5	18.5	16.9	15.3	13.9	13.0	10.0	21.9	19.9	17.8	16.5	5.0	9.6	19.4	17.4	15.9	12.8	11.6
6	14.5	16.7	16.5	16.1	14.8	13.2	13.0	19.5	18.6	18.1	17.2	5.1	11.5	17.4	16.5	16.0	13.9	11.7
7	11.5	18.3	17.2	16.0	14.8	13.3	12.0	21.1	19.3	18.3	17.3	5.1	11.0	20.2	17.9	16.5	13.8	12.0
8	12.0	19.9	18.7	16.9	15.2	13.5	10.5	22.5	20.4	19.2	17.7	5.5	9.4	20.9	19.2	17.8	14.3	12.1
9	15.5	20.9	20.9	18.3	15.9	13.7	12.5	24.0	18.4	20.0	18.5	5.5	11.0	19.8	19.2	18.3	15.0	12.4
10	13.2	18.4	18.0	17.8	16.3	14.0	13.5	20.9	19.7	19.4	18.7	5.7	11.5	17.9	17.3	16.9	15.1	12.6
11	7.0	16.8	16.7	16.6	16.0	14.2	7.0	19.0	18.0	18.1	18.2	5.9	4.5	15.2	15.0	15.0	14.6	12.8
12	8.5	18.1	17.3	16.5	15.8	14.3	7.0	20.0	19.0	18.2	17.7	6.0	5.9	17.1	16.2	15.5	14.0	12.8
13	8.5	19.1	18.2	17.1	15.9	14.3	5.0	21.0	18.9	18.2	17.8	6.0	5.6	18.7	17.3	16.4	14.3	12.7
14	9.5	20.1	19.1	17.7	16.3	14.3	5.5	23.4	20.8	19.3	18.1	6.0	6.5	20.1	18.5	17.4	14.7	12.8
15	12.0	21.7	20.3	18.4	16.7	14.5	8.0	23.5	20.9	19.8	18.6	6.1	8.2	20.2	18.9	18.0	15.2	13.0
16	16.5	22.8	21.2	19.5	17.2	14.6	17.0	26.5	23.3	21.4	19.4	6.3	14.0	22.9	20.9	19.4	15.8	13.1
17	17.5	23.3	22.0	20.3	17.7	15.0	16.0	27.5	14.5	22.5	20.2	6.5	15.6	22.4	21.1	20.0	16.4	13.4
18	17.0	24.0	22.7	20.7	18.2	15.3	14.0	26.6	24.1	22.6	20.7	6.8	13.5	24.4	22.3	20.6	16.7	13.7
19	16.0	23.8	22.5	20.9	18.7	15.5	15.0	24.0	22.7	22.1	20.8	7.1	13.6	23.3	21.6	20.5	17.2	14.0
20	16.0	22.9	22.1	21.0	18.9	15.8	16.0	25.7	23.5	22.2	20.9	7.5	15.0	24.5	22.6	21.1	17.3	14.2
21	17.0	23.1	22.2	21.1	18.9	16.1	15.0	25.0	22.8	21.9	20.9	7.8	15.5	21.6	20.7	20.3	17.7	14.5
22	17.0	20.9	20.8	20.6	18.3	16.3	16.0	19.4	21.9	21.1	20.6	7.9	16.0	18.8	18.4	18.2	17.2	14.7
23	16.0	21.4	21.5	20.3	18.8	16.5	16.0	25.6	23.2	21.6	20.4	8.0	15.2	23.6	21.4	19.8	16.7	14.7
24	17.0	21.5	20.7	20.2	18.9	16.5	16.0	23.7	22.3	21.5	20.6	8.1	14.5	19.8	19.5	19.3	17.4	15.1
25	14.5	20.7	20.4	19.7	18.7	16.6	15.5	24.2	22.3	21.5	20.6	8.2	14.3	20.3	19.3	18.7	17.1	15.1
26	11.5	18.8	19.0	19.3	18.6	16.6	10.5	20.2	19.4	19.9	20.2	8.0	11.4	16.2	16.6	17.0	16.9	15.1
27	12.0	16.9	17.4	18.1	18.0	16.6	11.0	18.3	17.9	18.6	19.3	7.9	9.9	14.3	14.6	15.0	15.9	14.9
28	11.5	16.0	16.3	17.0	17.3	16.5	11.5	18.0	17.2	17.8	18.6	7.8	10.5	15.2	14.8	14.6	15.1	14.7
29	11.2	16.8	16.5	16.7	16.8	16.3	8.5	17.9	17.5	17.5	18.1	7.7	9.7	16.1	15.5	15.1	14.9	14.4
30	11.0	18.7	17.9	16.9	16.6	16.0	11.0	21.0	18.8	18.1	18.1	7.5	10.0	17.3	16.5	15.9	14.9	14.2
31	11.5	16.7	16.9	17.1	16.3	15.8	8.5	17.5	16.7	17.4	18.0	7.4	7.6	15.8	15.5	15.4	15.1	14.1

Août 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
1	12.5	16.0	16.1	16.6	16.5	15.8	12.5	18.9	17.3	17.5	17.7	17.2	11.5	17.4	15.8	15.3	4.8	4.1
2	11.5	14.1	14.7	15.9	16.2	15.6	12.5	16.9	16.4	17.1	17.6	17.0	11.0	13.6	13.8	14.2	4.8	4.1
3	12.0	15.7	15.3	15.3	15.6	15.5	10.5	16.5	15.4	16.2	17.2	16.8	10.5	14.0	13.8	13.8	4.2	4.0
4	9.0	15.5	15.1	15.3	15.5	15.3	7.5	19.3	17.1	16.7	17.0	16.8	7.3	16.1	14.9	14.2	3.9	3.8
5	13.0	15.9	15.9	15.8	15.5	15.1	12.0	19.0	17.7	17.4	17.3	16.7	10.5	16.5	15.8	15.2	4.4	3.7
6	12.5	18.8	17.7	16.0	15.5	15.0	9.0	21.3	19.2	18.0	17.4	16.7	6.0	19.3	17.5	16.3	4.4	3.7
7	12.5	19.3	18.7	17.1	16.2	15.0	11.0	21.2	19.9	18.8	18.0	16.9	9.7	19.8	18.3	17.3	5.1	3.7
8	15.5	19.5	19.1	18.1	16.7	15.1	15.5	21.9	20.7	19.6	18.6	17.2	14.6	19.1	18.3	17.6	5.5	3.8
9	15.5	19.1	18.7	18.0	16.9	15.2	15.0	20.8	20.4	19.6	18.5	17.3	13.5	19.0	18.2	17.6	5.8	4.1
10	14.0	20.7	19.5	18.3	17.0	15.4	15.0	23.3	21.7	20.3	19.1	17.5	9.3	19.9	18.5	17.7	5.8	4.2
11	15.8	19.4	19.0	18.6	17.5	15.3	13.0	20.7	19.9	19.9	19.4	17.7	13.4	19.7	18.7	18.1	6.1	4.3
12	12.5	18.2	17.8	17.9	17.2	15.3	9.5	20.7	19.5	19.0	19.0	17.5	9.4	18.7	17.7	17.2	6.1	4.5
13	10.3	19.2	18.6	18.0	17.2	15.7	13.5	21.9	20.7	19.7	19.1	17.5	13.5	19.5	18.6	17.9	6.1	4.5
14	15.6	19.7	18.9	18.1	17.6	16.3	15.0	21.9	20.6	19.9	19.4	17.6	12.5	19.5	18.3	17.6	6.1	4.6
15	13.8	17.8	18.5	18.1	17.5	16.1	16.0	19.2	18.9	19.2	19.4	17.5	14.7	16.6	16.5	16.6	6.1	4.6
16	11.8	17.3	17.3	17.4	17.1	16.1	13.5	19.5	18.8	18.7	18.9	17.5	11.5	15.6	15.5	15.5	5.5	4.6
17	8.1	17.0	16.7	17.0	16.9	15.8	8.0	19.4	18.4	18.2	18.4	17.4	5.0	16.0	15.3	15.1	5.0	4.6
18	9.3	16.4	16.6	17.0	16.8	15.9	10.5	18.2	17.6	18.1	18.4	17.5	10.0	13.9	14.4	4.8	5.1	4.4
19	5.6	15.0	15.4	16.3	16.5	15.8	5.0	16.1	15.4	15.7	17.6	17.4	6.5	14.0	13.6	3.7	4.4	4.3
20	6.1	15.6	15.8	16.2	16.3	15.8	6.0	16.8	16.1	16.3	17.1	17.4	7.7	15.4	14.9	4.5	4.2	4.1
21	7.0	15.3	15.4	16.1	16.2	15.8	6.5	15.9	15.4	16.0	16.8	17.3	5.0	14.7	14.5	4.4	4.3	4.0
22	6.5	14.8	15.0	15.5	15.9	15.6	7.0	15.7	15.4	16.1	16.6	17.1	5.0	13.4	13.5	3.7	4.2	3.8
23	7.5	15.1	14.2	15.3	15.6	15.4	6.5	17.5	16.2	16.0	16.3	17.0	7.5	14.7	14.2	3.8	3.7	3.6
24	6.0	17.4	17.0	16.1	15.5	15.3	5.5	18.1	16.5	16.0	16.3	16.9	3.4	15.2	14.4	4.0	3.7	3.6
25	8.5	17.6	17.1	16.7	16.0	15.3	9.0	18.6	17.0	16.6	16.6	16.7	5.1	14.4	14.3	4.2	3.9	3.5
26	8.5	17.7	16.9	17.0	16.3	15.4	7.0	18.3	17.1	16.6	16.6	16.5	8.0	14.7	14.5	4.2	3.8	3.5
27	9.0	18.3	17.6	17.0	16.3	15.5	6.5	19.3	17.9	16.9	16.7	16.6	7.5	15.8	15.0	4.5	3.8	3.4
28	10.5	18.3	17.5	17.2	16.4	15.4	9.0	20.3	18.5	17.6	17.1	16.5	10.6	16.9	16.1	5.4	4.1	3.4
29	8.5	17.7	17.5	17.1	16.6	15.5	5.5	18.8	17.2	17.6	17.2	16.5	4.9	15.9	15.5	5.1	4.2	3.4
30	10.0	17.8	17.4	17.2	16.6	15.5	8.0	19.2	18.0	17.5	17.1	16.5	8.4	16.8	16.1	5.6	4.3	3.5
31	8.5	17.3	17.1	17.1	16.7	15.6	7.0	18.9	17.5	17.1	17.1	16.5	7.5	16.1	15.8	5.4	4.4	3.5

TEMPÉRATURES DU SOL

Septembre 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	8.0	6.3	6.8	17.1		16.6	15.6	7.5	18.3	16.9		16.7	16.9	16.5	7.0	15.0
2	6.5	5.1	6.1	16.6	16.5	15.6	3.5	15.5	15.3	15.8	16.5	16.4	6.0	13.6	13.5	13.5	14.1	13.1
3	9.5	6.1	6.1	16.3	16.2	15.6	10.5	17.6	16.6	16.2	16.3	16.4	9.0	15.1	14.7	14.3	13.8	13.4
4	9.0	7.7	7.0	16.7	16.2	15.5	5.5	18.4	17.1	16.2	16.3	16.4	5.6	15.7	15.3	14.8	13.9	13.1
5	9.5	7.8	7.4	17.1	16.4	15.5	6.0	18.5	16.9	16.5	16.4	16.3	7.5	16.8	16.1	15.5	14.2	13.1
6	8.5	8.0	7.6	17.3	16.5	15.5	7.0	18.5	17.2	16.4	16.5	16.3	4.3	16.6	15.8	15.3	14.3	13.1
7	12.0	7.7	7.7	16.9	16.6	15.6	7.0	20.0	18.3	17.3	16.7	16.4	10.0	17.5	16.7	16.0	14.4	13.3
8	12.5	6.4	6.6	16.9	16.6	15.6	10.0	18.5	17.7	17.2	16.9	16.4	11.4	16.6	16.0	15.6	14.5	13.4
9	11.0	6.5	6.3	16.5	16.3	15.6	11.5	19.4	17.9	17.0	16.8	16.3	10.2	16.3	15.3	15.0	14.4	13.4
10	13.8	14.5	15.2	16.1	16.2	15.5	13.0	16.1	16.0	16.6	16.8	16.2	6.0	12.3	12.9	13.5	14.2	13.4
11	2.8	11.0	12.3	14.0	15.4	15.5	3.0	13.3	13.4	14.3	15.6	16.0	1.0	8.8	9.6	10.4	13.0	13.1
12	3.5	11.9	12.3	13.5	14.7	15.2	3.0	13.7	13.3	13.9	15.0	16.0	1.0	9.6	9.7	10.1	12.1	13.0
13	6.0	11.8	12.3	13.4	14.4	15.0	7.5	13.9	13.5	13.9	14.6	15.8	5.4	10.7	10.6	10.7	11.8	12.6
14	6.0	12.2	12.4	13.1	14.0	14.8	8.0	14.2	13.5	13.6	14.5	15.5	6.0	11.0	10.9	10.8	11.7	12.4
15	5.4	12.5	12.6	13.2	13.7	14.5	3.0	12.1	12.0	12.9	14.1	15.3	3.5	9.8	10.1	10.3	11.5	12.2
16	3.0	12.0	11.9	12.9	13.8	14.3	1.5	12.1	12.1	12.2	13.6	15.2	3.4	9.3	9.5	9.8	11.2	12.1
17	7.0	12.2	12.1	12.7	13.5	14.2	7.5	12.9	12.5	12.8	13.5	15.2	6.3	10.1	9.9	10.0	11.0	11.9
18	3.5	12.1	12.2	12.9	13.4	14.1	4.0	12.3	12.1	12.5	13.5	15.0	2.5	10.1	9.9	10.0	11.0	11.7
19	3.0	11.6	11.7	12.6	13.3	13.9	4.5	11.4	11.3	12.1	13.2	15.0	0.0	9.4	9.4	9.6	10.8	11.6
20	3.0	12.2	12.0	12.5	13.1	13.8	4.0	12.3	11.8	12.0	13.0	14.8	1.5	10.5	10.0	9.9	10.6	11.5
21	3.5	13.3	12.9	13.0	13.2	13.6	5.0	13.2	12.2	12.5	13.0	14.7	0.3	10.9	10.3	10.1	10.7	11.2
22	3.8	13.5	13.1	13.3	13.4	13.6	4.0	13.5	12.3	12.6	13.1	14.7	1.5	11.0	10.7	10.4	10.7	11.2
23	5.5	13.5	13.5	13.7	13.6	13.5	5.5	13.6	12.7	12.7	13.3	14.5	4.4	11.3	10.9	10.7	10.7	11.1
24	2.5	11.5	11.7	13.3	13.6	13.6	1.0	11.8	14.7	11.9	12.9	14.3	-0.5	9.0	9.2	9.4	10.7	11.1
25	0.6	10.3	11.1	12.6	13.3	13.6	0.0	10.4	9.9	11.1	12.4	14.1	-1.5	7.4	7.8	8.2	10.1	11.1
26	1.0	10.4	10.5	11.7	12.8	13.5	-1.5	9.7	9.5	10.3	11.7	13.9	-0.8	7.3	7.4	7.6	9.6	10.8
27	2.0	10.2	10.5	11.6	12.5	13.3	1.5	10.1	10.4	11.3	11.6	13.6	1.2	8.1	8.1	8.2	9.4	10.6
28	5.5	11.9	11.4	11.7	12.3	13.2	4.0	12.5	11.4	11.1	11.7	13.2	2.4	9.7	9.1	8.9	9.5	10.4
29	3.0	11.5	11.3	11.9	12.3	13.0	2.0	11.5	10.9	11.4	12.0	13.0	1.3	9.5	9.2	9.1	9.6	10.4
30	1.5	10.9	10.9	11.9	12.4	12.9	0.0	11.1	10.4	10.8	11.7	13.0	-0.6	7.8	7.9	8.1	9.4	10.3

Octobre 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
		1	1.5	10.6	10.9	11.8		12.3	12.9	-1.8	10.0	10.2		10.3	11.3	13.0	-0.5	8.3
2	2.6	14.5	10.9	11.3	12.1	12.8	0.0	9.8	9.6	10.2	11.2	12.8	2.0	7.8	8.0	8.1	9.2	10.0
3	0.0	9.1	10.1	11.4	12.1	12.7	-3.5	8.7	8.2	9.9	10.7	12.6	-1.8	6.3	6.6	7.0	8.8	9.9
4	-0.2	9.1	9.6	10.9	11.8	12.6	-3.5	8.4	8.1	8.7	10.2	12.5	-2.5	5.2	5.5	6.0	8.4	9.8
5	-1.0	9.7	9.5	10.7	11.5	12.5	-5.5	8.3	7.5	8.3	9.7	12.4	-2.3	5.3	5.4	5.7	7.9	9.6
6	1.0	10.3	10.1	10.5	11.5	12.4	-4.0	8.7	7.8	8.2	9.5	12.1	-1.5	6.4	6.2	6.3	7.7	9.3
7	1.5	11.5	10.9	11.3	11.6	12.3	-2.5	9.1	8.2	8.5	9.5	11.9	-1.0	6.9	6.6	6.5	7.7	9.2
8	3.0	12.3	11.7	11.9	11.8	12.2	2.0	10.6	9.4	9.2	9.8	11.7	0.4	7.5	7.1	7.0	7.9	9.1
9	3.0	12.7	12.1	12.3	12.1	12.2	2.5	10.3	9.3	9.4	10.1	11.5	0.0	8.4	7.7	7.4	8.0	9.0
10	5.0	10.7	11.3	12.1	12.3	12.3	5.0	9.6	9.5	9.8	10.3	11.5	2.5	8.1	7.9	7.8	8.2	9.0
11	3.0	10.5	10.6	11.3	12.0	12.3	3.0	10.4	9.9	10.0	10.3	11.6	1.0	7.7	7.5	7.4	8.3	9.0
12	3.6	11.3	11.0	11.3	11.8	12.2	3.0	10.3	9.6	9.8	10.4	11.5	0.6	7.5	7.4	7.4	8.2	9.0
13	5.5	10.9	10.9	11.5	11.7	12.2	5.0	10.0	9.5	9.8	10.5	11.5	4.3	7.1	7.3	7.5	8.2	9.0
14	1.2	9.9	9.8	10.9	11.6	12.2	-1.5	7.5	7.5	8.5	9.9	11.4	-1.5	5.1	5.5	6.1	8.0	9.0
15	0.5	9.6	9.5	10.5	11.3	12.0	-3.5	6.3	6.6	7.8	9.3	11.3	-2.8	4.4	4.7	5.2	7.4	8.9
16	1.5	9.5	9.4	10.3	11.1	11.9	-1.5	7.3	7.0	7.7	9.0	11.2	-0.5	5.9	5.7	5.8	7.2	8.7
17	1.0	9.9	9.6	10.3	11.0	11.8	-2.5	6.9	6.7	7.2	8.7	11.0	-1.8	5.3	5.2	5.4	7.1	8.5
18	3.2	8.7	9.3	10.3	10.9	11.6	0.0	7.3	7.0	7.6	8.6	10.8	2.0	6.5	6.2	6.2	7.1	8.4
19	-3.0	6.7	7.3	9.5	10.6	11.6	-6.0	3.5	3.8	5.9	8.1	10.5	-5.5	1.4	2.7	3.7	6.9	8.4
20	-4.0	5.7	6.5	8.4	10.1	11.4	-6.5	3.6	3.8	5.0	7.2	10.2	-7.2	2.5	2.6	3.1	6.1	8.2
21	-1.0	6.0	6.6	8.1	9.6	11.2	-0.5	5.2	5.0	5.6	7.1	10.0	-1.0	3.7	3.5	3.8	6.0	8.0
22	2.0	5.9	6.5	7.8	9.3	10.9	3.0	5.6	5.6	6.0	7.2	9.9	1.0	4.7	4.5	4.6	6.1	7.8
23	5.5	8.2	8.0	8.2	9.2	10.7	6.0	7.8	7.3	7.1	7.6	9.8	5.5	7.1	6.6	6.2	6.4	7.7
24	6.8	8.9	8.7	8.8	9.4	10.5	6.0	8.5	8.1	7.9	8.2	9.7	5.7	7.3	7.0	6.8	6.9	7.7
25	4.0	8.1	8.5	9.1	9.5	10.4	1.0	7.9	7.8	8.0	8.4	9.8	-1.0	6.7	6.6	6.6	7.1	7.8
26	0.0	8.1	7.9	8.7	9.5	10.4	1.0	7.9	7.3	7.5	8.3	9.9	-1.0	6.8	6.2	6.1	7.0	7.9
27	8.5	12.0	10.7	9.9	9.6	10.4	6.0	10.7	9.8	9.1	8.9	10.0	9.6	10.8	9.5	8.6	7.4	7.9
28	8.5	10.5	10.5	10.6	10.3	10.4	5.0	9.9	9.8	9.9	9.6	10.0	4.5	9.4	9.2	8.9	8.2	8.0
29	1.0	7.9	8.3	9.5	10.2	10.6	2.0	8.1	7.9	8.3	9.3	10.1	-1.0	6.7	6.7	6.9	8.0	8.2
30	3.0	8.3	8.5	9.1	9.9	10.6	5.0	8.5	8.2	8.5	9.1	10.2	3.0	7.6	7.1	7.0	7.7	8.2
31	5.0	9.1	9.0	9.3	9.8	10.5	1.5	7.3	7.5	8.2	9.1	10.2	5.4	8.1	7.6	7.5	7.8	8.3

TEMPÉRATURES DU SOL

Novembre 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
1	2.5	9.7	9.3	9.6	9.8	10.6	2.5	7.2	7.1	7.8	8.8	10.0	0.2	6.7	6.7	6.9	7.7	8.3
2	0.5	9.1	8.8	9.3	9.9	10.5	1.5	6.9	7.2	7.2	8.6	10.0	-1.0	4.8	5.1	5.5	7.3	8.2
3	6.5	8.5	8.5	9.2	9.9	10.4	1.2	6.4	6.2	7.0	8.2	10.0	-1.6	4.3	4.4	4.7	6.9	8.1
4	2.1	7.9	8.2	8.7	9.7	10.2	2.5	7.0	6.7	7.1	8.0	9.8	0.0	5.6	5.2	5.2	6.6	8.0
5	5.5	8.1	8.3	8.9	9.6	10.3	6.0	8.1	7.7	7.7	8.2	9.6	6.0	7.1	6.6	6.4	6.8	7.9
6	4.0	7.9	8.0	8.7	9.4	10.2	5.5	7.8	7.6	7.7	8.4	9.5	5.0	7.3	6.9	6.7	7.1	7.9
7	6.0	8.9	8.7	9.0	9.3	10.1	5.0	8.3	8.2	8.3	8.6	9.5	7.0	8.5	7.9	7.5	7.4	7.9
8	4.8	8.5	8.5	9.0	9.5	10.2	6.0	8.3	8.1	8.3	8.7	9.4	7.5	8.6	8.2	7.9	7.7	8.0
9	6.0	8.7	8.7	9.2	9.4	10.4	6.0	8.5	8.3	8.4	8.8	9.4	6.5	8.3	7.9	7.8	7.9	8.1
10	5.0	8.4	8.5	9.0	9.3	10.3	6.5	8.3	8.2	8.2	8.8	9.5	6.0	7.6	7.4	7.4	7.9	8.1
11	2.0	6.2	7.1	8.5	9.3	10.3	0.5	5.9	6.2	7.5	8.6	9.6	-1.0	4.3	5.1	5.8	7.6	8.1
12	1.5	5.1	5.8	7.4	8.9	10.1	2.5	5.9	5.9	6.4	7.9	9.5	-0.4	4.2	4.3	4.8	6.9	8.1
13	8.0	7.1	6.9	7.3	8.4	9.8	4.5	6.8	6.9	7.2	7.8	9.4	1.5	5.4	5.4	5.6	6.7	7.9
14	2.5	5.5	6.1	7.1	8.3	9.7	2.5	5.1	5.4	6.4	7.6	9.3	-1.0	3.6	3.9	4.4	6.4	7.7
15	-1.0	3.3	4.3	6.2	7.9	9.5	-3.5	3.0	3.4	5.0	7.0	9.2	-3.0	2.0	2.5	3.2	6.0	7.5
16	-2.0	2.1	3.3	5.3	7.3	9.3	-4.5	1.3	2.1	3.8	6.1	9.0	5.0	0.9	1.6	2.4	5.4	7.4
17	-1.0	1.7	2.4	4.3	6.6	9.0	-0.5	1.0	1.8	3.2	4.9	8.7	-1.5	1.1	1.5	2.1	5.0	7.1
18	-2.0	2.3	2.6	3.9	5.8	8.5	-1.0	2.5	2.3	3.0	4.6	8.5	-3.0	1.1	1.4	1.9	4.3	6.5
19	-1.0	2.6	2.9	4.2	5.8	8.2	0.5	3.1	2.8	3.3	4.7	8.4	-1.0	1.4	1.5	1.9	4.1	6.2
20	1.0	5.7	5.2	4.9	5.9	8.0	2.0	6.2	5.4	5.0	5.2	8.4	0.0	3.7	3.2	2.9	4.0	6.0
21	3.0	5.1	5.3	5.6	6.2	7.9	4.5	5.5	5.1	5.3	5.7	8.5	2.0	3.9	3.6	3.6	4.4	5.9
22	3.5	5.3	5.3	5.7	6.5	7.9	1.5	4.7	4.6	5.1	5.9	8.5	1.0	3.3	3.3	3.5	4.6	5.8
23	2.0	4.3	4.9	5.7	6.5	7.9	-3.0	2.7	3.2	4.3	5.6	8.5	-1.5	2.4	2.6	2.9	4.5	5.8
24	-1.8	3.2	3.7	5.0	6.4	7.9	-3.5	3.0	2.8	3.5	5.1	8.3	-3.5	1.9	2.0	2.4	4.3	5.8
25	-3.0	1.7	2.7	4.3	6.1	7.8	-3.5	2.1	2.1	3.1	4.7	8.0	-3.6	0.8	1.3	1.8	4.1	5.8
26	-1.0	2.6	3.0	4.1	5.7	7.6	0.5	2.8	2.8	3.3	4.6	7.8	-1.5	1.4	1.5	1.9	3.9	5.7
27	-1.5	2.1	2.7	4.0	5.5	7.5	0.2	2.0	2.3	3.3	4.6	7.5	-2.0	1.4	1.5	1.8	3.8	5.6
28	-4.0	1.1	2.0	3.5	5.3	7.3	-3.0	0.7	1.1	2.4	4.2	7.5	-3.4	0.5	0.9	1.5	3.7	5.5
29	-2.0	2.9	2.9	3.7	5.0	7.1	-1.0	2.2	2.2	2.6	3.9	7.3	-1.0	1.8	1.6	1.8	3.5	5.4
30	-1.8	3.5	3.5	4.0	5.2	7.0	0.0	3.6	3.2	3.3	4.1	7.0	-1.5	2.6	2.3	2.3	3.6	5.3

Décembre 1972

JOURS DU MOIS	TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	LUXEMBOURG/VILLE (Altitude : 330 m) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	ECHTERNACH (Altitude : 164 m.) Profondeur en Cm.					TEMPER. MIN. AU RAS DU SOL	CLERVAUX (Altitude : 454 m.) Profondeur en Cm.				
		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100		5	15	30	50	100
1	4.0	5.0	4.7	4.9	5.4	7.0	3.5	4.6	4.3	4.3	4.7	7.0	3.3	4.0	3.6	3.4	4.0	5.2
2	3.0	5.1	5.0	5.2	5.7	7.0	4.5	5.0	4.6	4.9	5.1	7.1	4.0	4.7	4.3	4.1	4.4	5.3
3	3.0	5.7	5.5	5.5	5.9	7.0	1.0	4.7	4.4	4.6	5.2	7.1	2.0	4.4	4.1	4.1	4.6	5.4
4	3.0	5.1	6.2	6.6	6.1	7.0	2.0	5.0	4.7	4.9	5.3	7.1	1.5	4.2	3.9	3.9	4.7	5.5
5	4.0	5.4	5.2	5.6	6.2	7.1	3.5	5.4	4.6	4.9	5.4	7.1	0.5	4.2	3.8	3.8	4.7	5.6
6	6.0	6.5	6.5	6.1	6.3	7.2	5.0	6.3	5.9	5.8	5.8	7.2	5.4	5.9	5.4	5.0	4.9	5.6
7	3.0	6.6	6.4	6.3	6.5	7.2	3.0	6.8	6.0	5.9	6.2	7.2	4.0	5.6	5.3	5.1	5.2	5.7
8	2.5	5.5	5.7	6.1	6.5	7.2	1.0	5.1	4.9	5.3	6.1	7.3	0.0	4.3	4.3	4.4	5.2	5.8
9	1.5	4.6	4.9	5.8	6.4	7.3	0.0	4.1	3.9	4.8	5.7	7.2	-1.0	2.9	3.1	3.5	5.0	5.8
10	1.0	4.5	4.7	5.4	6.3	7.3	1.0	4.5	4.2	4.5	5.5	7.2	-1.0	3.4	3.3	3.4	4.7	5.8
11	1.0	4.3	4.5	5.2	6.2	7.2	2.0	4.1	4.1	4.5	5.5	7.2	2.0	3.7	3.6	3.6	4.7	5.8
12	-2.0	2.5	3.1	4.5	6.0	7.2	-2.5	2.3	3.0	3.7	5.2	7.1	-1.0	2.4	2.7	3.1	4.7	5.7
13	-0.5	3.8	3.7	4.3	5.7	7.1	0.5	4.3	3.9	4.0	4.9	7.1	0.0	4.2	3.7	3.5	4.5	5.6
14	3.5	6.0	5.1	5.0	5.6	7.0	1.0	5.8	5.4	5.3	5.4	7.1	2.0	5.4	5.0	4.8	4.8	5.6
15	-3.5	2.1	3.1	4.6	5.8	6.9	-4.0	1.7	2.5	3.9	5.3	7.0	-3.0	1.1	1.9	2.7	4.9	5.7
16	4.5	1.0	2.1	3.7	5.3	6.9	-6.0	-0.3	0.5	2.3	4.4	7.0	-5.0	0.3	0.9	1.6	4.2	5.6
17	-5.0	0.9	1.7	3.1	4.9	6.7	-6.5	-0.6	0.0	1.5	3.5	6.8	-4.8	0.1	0.5	1.2	3.7	5.5
18	-4.0	0.7	1.5	2.9	4.6	6.5	-8.8	-1.4	-0.6	1.1	3.1	6.4	-4.0	0.1	0.3	0.9	3.4	5.2
19	-3.0	0.7	1.5	2.8	4.3	6.3	-6.5	0.7	-0.4	1.0	2.6	6.0	-4.5	0.1	0.3	0.8	3.1	5.0
20	-2.5	0.8	1.5	2.7	4.2	6.1	-3.5	-1.0	-0.6	0.8	2.4	5.9	-3.0	-0.2	0.2	0.7	3.0	4.8
21	-7.0	0.1	1.1	2.3	4.0	6.0	-9.5	-1.9	-1.0	0.5	2.2	5.7	-8.5	-1.5	0.2	0.2	2.8	4.7
22	-8.0	-0.3	0.6	2.1	3.9	5.9	-10.5	-1.5	-1.0	0.2	1.9	5.3	-11.0	-1.2	-0.6	0.1	2.5	4.6
23	-4.0	-0.2	0.6	1.9	3.6	5.6	-2.5	-0.7	-0.8	0.2	1.7	5.2	-4.5	-0.7	-0.4	0.0	2.3	4.4
24	-5.0	-0.6	0.4	1.7	3.3	5.6	-3.5	-0.8	-0.8	0.2	1.4	5.0	-5.4	-0.8	-0.4	-0.1	2.2	4.2
25	-6.0	-0.7	0.3	1.4	3.2	5.3	-5.5	-0.9	-0.7	0.2	1.6	4.8	-9.9	-1.6	-0.7	-0.3	2.1	4.1
26	-6.5	-0.5	0.3	1.6	3.2	5.2	-8.0	-1.1	-0.9	0.1	1.5	4.7	-5.6	-0.6	-0.6	-0.2	2.1	4.0
27	-5.0	-0.3	0.3	1.6	3.1	5.1	-5.5	-0.8	-0.8	0.2	1.4	4.6	-4.6	-0.4	-0.4	0.1	2.0	3.9
28	-2.5	-0.1	0.4	1.6	3.0	5.0	-3.5	-0.5	-0.6	0.3	1.4	4.6	-1.4	-0.2	-0.3	0.0	2.0	3.8
29	-4.5	-0.7	0.4	1.4	3.0	4.9	-6.5	-1.2	-0.7	0.1	1.3	4.5	-4.8	-1.1	-0.4	0.1	1.9	3.7
30	-6.5	0.2	0.0	1.4	2.8	4.8	-10.0	-3.5	-1.8	-0.3	1.2	4.4	-9.5	-2.6	-1.3	-0.5	1.7	3.6
31	-9.0	-1.3	-0.3	1.2	2.8	4.7	-12.0	-6.0	-3.8	-0.4	0.9	4.1	-11.0	-3.1	-1.8	-0.9	1.6	3.5

RAYONNEMENT SOLAIRE

RAYONNEMENT SOLAIRE Luxembourg-ville

1972	Janvier			Février			Mars		
Dates	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Deuss mcal/cm ² /sec	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Deuss mcal/cm ² /sec	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Deuss mcal/cm ² /sec
1		3.2	13.3		24.6	18.5		64.0	10.0
2		0.0	13.3	7.0	44.0	4.0	7.0	76.0	10.5
3		6.4	14.1	4.0	33.6	4.0	8.0	56.0	12.3
4		8.0	15.8	1.0	27.2	3.7	5.0	30.4	15.4
5		4.0	13.3	5.0	27.2	3.5	1.0	32.0	18.7
6	4.0	12.0	9.9	2.0	16.0	12.8	4.0	41.6	16.8
7		4.8	14.8	2.0	27.2	10.5	1.0	54.4	18.1
8		4.8	14.0		24.0	11.2	3.0	46.4	11.8
9	3.0	16.0	11.4		8.0	10.8	6.0	88.0	10.2
10		0.0	11.4	4.0	49.6	10.8		20.0	13.9
11	4.0	12.8	11.8		12.0	17.2		8.0	14.5
12		6.4	11.8		8.0	17.0	7.0	55.7	18.1
13		8.0	12.2		4.8	16.0	8.0	68.0	14.5
14		4.0	12.7	4.0	40.0	12.5	9.0	77.6	10.0
15	5.0	12.8	14.3	3.0	44.0	12.0	10.0	105.8	8.3
16	5.0	22.9	14.1	4.0	52.0	12.7	10.0	117.0	8.4
17	2.0	24.6	16.2	2.0	27.2	10.6	11.0	109.2	8.2
18	6.0	24.6	15.4	2.0	56.0	11.1	11.0	102.9	9.0
19		0.0	16.0	5.0	54.4	12.3	10.0	101.4	6.7
20	6.0	16.0	17.0		4.0	13.5	11.0	106.8	8.3
21	2.0	19.2	10.4	2.0	32.0	12.9	10.0	97.5	7.9
22	5.0	28.7	15.2	2.0	48.0	9.0	10.0	109.2	7.9
23	4.0	28.7	15.0	4.0	57.6	12.0	11.0	127.9	8.5
24		6.5	15.2	1.0	36.8	12.3	11.0	148.0	10.2
25	5.0	32.8	14.7		28.0	12.6	11.0	147.2	9.5
26	2.0	22.9	16.0	6.0	56.0	10.9		30.4	11.6
27		12.0	18.3	5.0	58.4	11.6		28.0	19.3
28	6.0	26.4	19.0	3.0	40.0	11.6	5.0	80.0	19.1
29	1.0	28.7	18.3	3.0	41.6	10.5	3.0	54.4	15.0
30	2.0	24.6	15.8				3.0	56.0	11.4
31	7.0	41.0	17.0					32.0	11.2
Somme	69.0	462.8	447.7	71.0	982.2	368.1	189.0	2271.8	375.3
Moyenne	2.2	14.9	14.4	2.4	33.8	12.7	6.0	73.3	12.1

1972	Avril			Mai			Juin		
Dates	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Deuss mcal/cm ² /sec	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Deuss mcal/cm ² /sec	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Deuss mcal/cm ² /sec
1		26.4	12.2	12.0	148.2	6.4	5.0	67.8	9.5
2	1.0	27.2	11.0	8.0	101.4	6.8	12.0	89.7	7.7
3		16.0	12.5	7.0	109.2	6.8	13.0	98.3	6.6
4		24.0	24.0		46.8	8.1	13.0	134.5	5.2
5	3.0	84.0	14.7		18.4	9.4	6.0	74.1	6.0
6	4.0	65.6	18.9	13.0	131.0	7.6	3.0	42.9	9.3
7		20.8	14.1	12.0	128.7	6.4	8.0	109.2	7.5
8	10.0	120.0	13.1	10.0	134.1	6.0	6.0	78.0	9.5
9	2.0	68.0	11.4	8.0	93.6	8.1	4.0	64.7	8.3
10	7.0	75.2	13.1		32.0	8.1	3.0	99.8	10.8
11	1.0	44.0	15.2	1.0	57.6	10.6	2.0	65.5	7.0
12	3.0	60.0	10.8	2.0	48.0	11.8	3.0	71.7	8.1
13	8.0	100.0	9.8	4.0	88.0	8.5	10.0	113.1	7.8
14	9.0	124.0	7.3		54.4	11.0	12.0	126.3	6.6
15		56.0	13.7	1.0	33.6	10.6	10.0	109.2	7.7
16		28.0	13.3		40.0	11.4	1.0	39.0	8.7
17		60.0	11.8		36.0	11.0	10.0	117.0	6.6
18	11.0	155.2	10.0	10.0	84.8	9.7	10.0	132.6	6.6
19	2.0	99.2	12.0	12.0	97.6	6.0	3.0	62.4	8.5
20	2.0	49.6	11.8	6.0	101.2	7.5	12.0	144.3	6.8
21		48.0	11.8	8.0	102.9	8.5	7.0	99.8	7.8
22		12.0	12.0	13.0	162.2	5.6	7.0	98.5	8.0
23	12.0	165.6	9.1	5.0	97.5	7.9	12.0	145.0	6.5
24	8.0	88.0	12.0		35.1	10.4		31.2	9.8
25	12.0	185.6	13.5	12.0	138.8	7.8	9.0	102.0	7.6
26	6.0	104.0	11.4	2.0	40.5	12.7	12.0	130.0	5.6
27	2.0	56.0	11.0		44.0	16.4	11.0	120.0	5.8
28	2.0	91.2	12.5	3.0	58.4	10.8	3.0	80.0	8.5
29		48.0	13.3	2.0	85.3	10.0	1.0	63.0	9.0
30	12.0	120.9	10.0	6.0	79.5	10.0	2.0	75.0	9.5
Somme	117.0	2222.5	377.3	167.0	2514.6	281.2	210.0	2784.6	232.8
Moyenne	3.9	74.1	12.6	5.4	81.1	9.1	7.0	92.8	7.8

RAYONNEMENT SOLAIRE Luxembourg-ville

1972	Juillet			Août			Septembre		
	Dates	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Davos mcal/cm ² /sec	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Davos mcal/cm ² /sec	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour
1	2.0		12.5	4.0	107.4	11.0	8.0	189.6	9.8
2	2.0		14.3		30.0	13.9	5.0	138.0	10.2
3	.		14.5	2.0	98.7	10.3	7.0	147.8	10.0
4	1.0	125.6	8.8	3.0	132.7	10.3	7.0	197.8	8.1
5	8.0	172.2	6.2	1.0	113.0	9.6	6.0	212.5	8.5
6	.	54.3	11.1	11.0	220.2	5.3	7.0	157.8	7.3
7	10.0	284.4	5.9	2.0	127.8	6.0	2.0	103.9	8.5
8	11.0	219.4	5.1	4.0	130.1	8.6	0.0	51.5	8.0
9	6.0	144.0	5.8	2.0	87.0	6.9	1.0	85.4	8.2
10	7.0	153.3	10.6	6.0	144.8	5.2	3.0	25.2	11.8
11	6.0	165.1	7.4	3.0	86.3	6.5	4.0	142.2	14.3
12	9.0	203.8	7.5	2.0	101.6	8.4	4.0	101.1	13.8
13	10.0	237.8	5.0	4.0	139.4	5.3	1.0	39.5	12.0
14	11.0	255.2	6.6	4.0	120.1	8.2	3.0	87.6	11.2
15	9.0	210.8	7.2		40.8	8.8	8.0	173.0	10.8
16	10.0	205.6	6.1	1.0	83.2	8.8	4.0	98.7	12.3
17	8.0	170.2	5.1	8.0	189.6	8.2	1.0	109.0	14.3
18	11.0	224.1	4.3	5.0	124.8	12.1	5.0	131.8	9.3
19	8.0	177.1	4.9	8.0	181.7	8.5	4.0	124.8	11.0
20	9.0	193.3	5.7	7.0	169.0	7.5	8.0	130.3	9.1
21	8.0	165.5	4.6	3.0	106.7	8.6	8.0	168.2	8.8
22	.	199.9	6.6	2.0	89.3	8.7	8.0	183.2	8.5
23	8.0	167.9	4.4	5.0	128.8	8.5	8.0	165.9	8.5
24	4.0	120.1	7.4	9.0	200.2	7.1	8.0	183.2	10.8
25	10.0	180.9	5.6	7.0	196.0	7.3	6.0	106.6	11.8
26	2.0	125.6	7.3	9.0	194.1	7.7	5.0	131.1	12.2
27	.	84.4	9.1	9.0	169.4	8.6	0.0	46.6	10.3
28	.	83.7	10.9	8.0	181.0	7.6	3.0	92.3	9.3
29	1.0	101.1	8.9	7.0	167.9	7.6	7.0	161.1	9.7
30	11.0	168.3	5.6	8.0	191.0	8.2	7.0	169.8	11.5
31	2.0	84.4	10.4	7.0	189.4	9.0			
Somme	184.0	4678.0	235.4	151.0	4242.0	258.3	148.0	3655.5	309.9
Moyenne	5.9	167.1	7.6	4.87	136.8	8.3	4.9	128.5	10.3

1972	Octobre			Novembre			Décembre		
	Dates	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Davos mcal/cm ² /sec	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour	Degré de réfrigération sur frigomètre de Davos mcal/cm ² /sec	Durée d'insolation sur héliographe heures	Radiation circumglobale sur pyranomètre sphérique Bellani cal/cm ² /jour
1	4.0	105.8	11.6	4.0	118.5	8.8	0.2	16.5	7.3
2	7.0	159.5	11.8	5.5	123.2	9.2	0.5	22.9	6.2
3	8.0	166.6	12.7	5.0	114.5	10.0		7.1	4.7
4	8.0	176.9	13.8		20.5	11.5		15.8	7.7
5	7.0	182.4	12.1		15.8	13.5	3.0	50.5	5.1
6	7.0	168.2	11.5		11.8	14.4	0.5	29.1	9.3
7	7.0	157.2	8.0		26.0	11.2		3.9	19.5
8	7.0	159.5	7.8		19.7	20.7		19.7	16.8
9	7.0	146.1	8.0		11.0	12.8		13.7	18.9
10	1.0	45.8	11.3		9.4	18.3		16.2	19.2
11	2.0	74.2	10.7		24.3	22.7		5.6	16.9
12	4.0	96.3	9.3		11.3	25.0		11.3	17.5
13	4.0	102.7	13.4	4.0	70.3	28.4	0.5	8.1	16.9
14	6.0	154.8	13.7		20.2	15.4	3.0	59.0	2.6
15	5.0	154.0	13.7	3.0	46.9	18.8	4.0	76.1	5.0
16	5.0	151.6	12.9	.	8.9	17.4	5.0	63.9	4.9
17	7.0	150.1	11.2	.	7.2	19.6	5.0	85.0	3.3
18	4.0	42.6	14.3	2.0	28.3	18.5	3.0	55.0	13.9
19	7.0	158.7	15.4		21.0	19.1	3.0	65.6	18.2
20	3.0	63.1	13.5		12.6	25.2	6.0	72.0	17.9
21	4.0	52.6	16.5		17.3	26.5	5.0	68.0	18.0
22	.	15.0	19.3		12.6	22.0		4.0	16.9
23	.	12.6	16.8	1.5	33.2	17.8		4.0	18.1
24	1.0	31.6	16.8		13.7	18.5		8.1	17.2
25	.	28.4	11.2	2.0	43.7	15.0	2.0	47.7	25.6
26	2.0	54.3	12.1		7.2	15.1	0.5	21.0	18.5
27	4.0	87.6	11.8		12.1	18.1	1.0	24.3	17.0
28	.	33.1	16.8	4.5	76.9	18.1	1.0	26.2	17.2
29	.	33.1	12.3	1.5	2.4	18.5	3.0	66.4	15.9
30	2.0	55.8	12.1		2.4	17.0	4.0	81.0	17.7
31	4.0	79.0	12.3				4.0	81.8	15.7
Somme	127.0	3099.2	394.7	33.0	942.9	527.1	54.2	1129.5	539.6
Moyenne	4.0	100.0	12.7	1.0	31.4	17.5	1.75	36.4	17.4

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

Légende

- ▲ Stations météo. principales
- " météo. ordinaires
- " pluviométriques
- " météo. particulières
- " pluvio. particulières

Echelle 1:850 000

