

**observations
journalières**

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.3	744.2	742.8	7.0	7.5	5.6	80	6.0	6.4	5.8	3.5				SW/2	SW/3	SE/2	0.1		
2	738.5	742.4	747.0	5.4	8.6	4.5	83	6.3	5.7	4.3	2.1				SW/5	SW/3	SE/2	5.8		5.0
3	746.8	740.9	746.9	2.0	8.5	4.2	94	4.8	6.2	5.1	1.5				SW/2	SW/6	W/9	3.7		1.5
4	755.1	756.4	755.6	-1.1	7.8	-0.2	90	4.1	6.0	4.3	-1.9				SW/4	SW/3	SW/1	5.1		2.0
5	755.3	755.0	755.2	-2.9	6.0	1.6	98	3.5	5.4	4.6	-2.6				SE/3	SE/2	SE/1	.		9.3
6	751.8	750.6	750.8	3.6	11.5	8.4	85	5.0	5.5	6.7	-2.6				SE/2	SE/2	SE/2	.		7.6
7	750.7	749.6	748.6	8.5	10.1	12.9	88	7.3	6.8	8.6	6.4				SW/4	SW/4	SW/4	.		0.6
8	744.3	750.3	756.7	15.1	11.6	5.5	77	7.8	6.0	5.4	2.0				SW/6	SW/5	SW/3	.		3.1
9	758.2	759.3	757.4	2.3	5.0	0.4	61	5.2	6.0	4.6	-4.6				SW/1	SW/3	E/1	0.4		1.5
10	751.5	746.6	738.4	0.5	2.8	6.9	95	4.5	4.2	7.2	-4.0				SE/1	SE/2	SW/4	.		.
11	738.7	741.6	734.9	5.2	4.5	4.6	79	5.2	5.2	4.0	1.9				SW/4	SW/4	SE/4	16.9		1.2
12	725.0	728.9	730.5	4.2	4.6	2.2	88	5.4	4.6	5.0	1.4				SW/5	SW/4	SW/3	8.0		0.9
13	733.2	735.8	729.6	1.9	4.0	5.2	94	4.9	5.0	6.4	1.3				SW/3	SW/3	SW/3	6.3		.
14	729.7	733.0	733.0	7.7	7.0	2.3	70	5.5	4.5	5.2	1.7				SW/5	SW/5	SE/1	8.4		1.8
15	725.7	734.3	741.9	11.7	5.5	3.9	88	9.1	5.1	3.7	0.1				SW/5	NW/5	W/4	26.3		.
16	742.8	743.2	745.9	0.5	3.7	0.5	96	4.6	5.0	4.4	-4.9				SW/1	W/3	N/1	3.6		3.1
17	746.7	747.3	746.6	3.9	1.3	5.1	96	5.8	4.8	6.3	-6.0				SE/1	SE/2	SE/2	1.4		0.2
18	746.7	747.4	747.9	6.8	11.6	8.5	93	6.9	7.7	6.7	2.0				SW/2	SW/3	SW/2	.		0.1
19	747.6	749.4	751.4	7.6	10.8	10.8	83	7.4	8.3	8.1	4.5				SE/1	SW/3	SW/2	0.2		0.1
20	753.5	754.0	754.2	3.8	15.6	6.2	98	5.9	9.0	6.5	2.3				SW/1	SW/8	SW/1	0.2		9.3
21	754.2	756.6	761.2	3.2	10.8	9.6	98	5.6	7.0	8.2	2.6				SW/2	SW/4	W/3	0.2		0.1
22	764.2	764.2	761.2	-2.3	7.0	3.6	98	3.7	3.7	4.0	-3.1				NE/2	NE/3	E/1	0.2		10.1
23	756.2	755.9	754.8	0.8	13.5	5.9	95	4.6	7.1	6.5	-3.0				NE/1	SE/1	NE/1	0.2		8.7
24	755.4	752.5	750.0	3.8	13.3	7.2	99	6.0	7.9	5.8	1.8				S/2	S/3	S/2	.		8.7
25	748.7	745.7	744.3	6.0	13.9	8.6	94	6.6	8.3	6.2	3.2				SW/1	SW/4	SW/5	.		1.7
26	735.8	730.4	736.8	8.2	10.6	3.1	92	7.5	8.3	5.5	3.8				SW/8	SW/9	W/5	6.8		1.0
27	737.1	730.5	736.1	3.6	5.4	2.5	91	5.4	4.6	3.7	2.0				W/3	W/8	NW/7	24.7		3.5
28	739.0	737.3	729.5	3.4	4.5	9.5	69	4.0	5.8	8.2	2.6				SW/4	SW/4	SW/6	.		.
MOY.	745.5	745.8	746.0	4.3	8.1	5.3	90	5.7	6.1	5.8	0.5				Vent predominant SW			Total 118.1		Total 81.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

AVRIL 1990

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21	
1	754.1	752.4	748.5	2.3	18.3	10.3	97	46	66	5.2	7.3	6.2	-0.1	NE/1	SE/1	NE/1	7	13	21	0.1			11.6	
2	743.7	740.9	736.9	7.7	17.4	12.5	79	34	53	6.2	5.1	5.8	0.3	SE/2	SM/3	SM/2							7.7	
3	733.7	736.4	740.8	10.4	5.7	4.3	92	88	58	8.7	6.0	3.6	1.0	SM/4	NM/3	SM/2							0.8	
4	743.8	745.1	746.8	0.5	6.0	0.8	97	63	97	4.6	4.4	4.7	-4.7	SM/1	SM/3	N/1							5.7	
5	748.9	748.8	746.2	2.0	7.7	5.2	99	56	51	5.2	4.4	3.4	-6.5	NE/1	NE/2	NE/2							5.0	
6	743.5	742.2	744.5	0.6	9.9	10.1	72	50	58	3.4	4.6	5.4	-1.1	NE/2	NE/4	NE/3							7.7	
7	743.6	745.1	747.3	7.2	9.3	10.3	72	65	51	5.5	5.7	4.8	2.4	NE/3	NE/3	NE/1								
8	750.4	751.5	751.7	6.3	10.4	7.1	56	46	61	4.0	4.3	4.6	0.4	NE/3	NE/4	NE/3							6.1	
9	749.6	747.9	747.4	2.4	9.0	8.1	58	43	45	3.2	3.7	3.6	1.3	NE/3	NE/4	NE/1							7.6	
10	748.6	748.9	746.2	0.3	12.2	9.6	78	32	59	3.7	3.4	5.3	-5.2	NW/1	W/2	SM/2							11.4	
11	743.0	745.1	747.9	8.3	11.1	9.3	92	51	55	7.5	5.1	4.8	3.2	NW/2	NW/3	NW/3							3.0	
12	748.9	750.3	749.2	5.4	8.9	8.7	89	80	97	6.0	6.8	8.2	4.6	NW/1	S/2	SE/1								
13	747.5	746.0	742.2	7.8	11.3	10.1	97	76	83	7.7	7.6	7.7	3.4	SE/1	SM/2	SE/1							0.2	
14	741.6	746.0	744.7	6.9	7.3	5.2	89	77	79	6.6	5.9	5.2	2.8	SM/3	SM/3	SM/2							3.7	
15	736.1	740.9	748.5	5.4	8.5	5.7	97	62	89	6.5	5.2	6.1	1.8	SM/4	NW/4	NW/2							4.3	
16	750.4	751.1	751.1	5.4	9.3	5.1	97	86	96	6.5	7.6	6.3	3.0	SM/2	SM/3	SM/1							3.1	
17	750.2	750.9	751.8	4.9	8.8	6.6	97	70	80	6.3	5.9	5.8	-1.4	SM/2	NW/3	SM/2							3.6	
18	752.6	755.2	753.2	1.3	10.4	5.3	96	70	83	4.8	6.6	5.5	-3.4	SE/2	SM/3	NW/1							3.1	
19	750.8	749.1	747.7	1.3	11.2	7.6	96	48	96	4.8	4.8	7.5	-3.9	SE/1	SM/3	NW/1							2.0	
20	749.1	748.5	749.7	3.8	9.5	9.2	96	99	96	5.8	8.8	8.4	-1.2	NE/2	NE/2	NE/1								
21	749.9	748.5	740.9	10.5	18.5	10.0	82	50	90	7.8	8.0	8.3	3.3	NE/2	NE/3	NW/1							3.1	
22	750.2	743.3	744.0	4.2	15.1	11.2	96	67	95	5.9	8.6	9.5	1.7	NW/1	SE/1	NE/1							3.7	
23	742.2	742.4	743.5	9.2	13.3	11.2	90	68	78	7.8	7.8	7.8	5.1	NE/2	NE/2	NE/1							1.0	
24	744.2	745.1	745.3	5.5	14.9	10.4	95	54	81	6.4	6.9	7.7	2.0	NE/1	NE/1	W/1							3.2	
25	747.6	748.9	749.8	1.8	11.8	9.0	96	64	81	5.0	6.6	7.0	-0.1	NW/1	NE/2	NW/1							3.3	
26	750.7	751.2	748.8	3.0	17.7	12.9	96	42	49	5.5	6.4	5.5	0.2	NW/1	NW/1	NW/2							8.2	
27	748.8	750.2	752.9	9.0	11.5	8.5	92	84	66	7.9	8.5	5.5	1.2	SM/3	SM/3	NW/2							0.5	
28	755.8	755.5	755.5	1.3	10.9	9.6	97	44	50	4.9	4.3	4.5	-3.4	NE/1	NE/2	NE/2							12.9	
29	755.3	754.9	754.6	2.8	15.1	15.0	93	39	46	5.2	5.0	5.9	0.1	NE/2	NE/2	NE/2							13.2	
30	756.1	756.3	758.0	9.1	20.3	19.5	82	44	52	7.1	7.9	8.8	2.7	NE/2	NE/3	NE/1							13.4	
MOY.	747.7	748.0	747.9	4.9	11.7	8.9	89	60	71	5.9	6.1	6.1	0.3		Vent predominant NE		Total			Total				149.1
																		33.6						

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7
1	761.0	761.4	758.2	13.3	24.5	21.3	12.8	27.4	19.7	40	10.3	9.7	7.6	10.5	NE/2	NE/3	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	13.4
2	759.2	758.7	758.5	14.5	24.4	21.9	13.9	26.1	20.3	45	8.5	10.5	8.9	10.7	NE/2	NE/3	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	13.5
3	758.2	756.6	754.4	14.2	22.4	19.2	11.7	24.4	18.6	38	7.6	8.7	6.3	5.0	NE/2	NE/3	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	13.7
4	753.6	752.8	751.2	12.6	21.7	19.6	11.9	24.4	18.0	42	7.1	8.0	7.2	7.5	SW/1	NE/3	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	13.3
5	750.6	750.0	748.0	8.8	24.4	21.4	6.2	27.2	18.2	31	7.7	7.1	6.5	3.7	NW/1	NE/3	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	7.5
6	748.6	747.2	746.0	9.3	24.4	17.8	7.3	28.4	17.2	33	8.2	9.6	7.9	5.2	NW/1	SE/2	NE/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	10.0
7	746.6	747.2	747.0	10.0	22.1	15.5	9.4	28.5	15.9	51	8.4	10.4	8.7	7.2	SE/3	S/5	S/2	S/4	S/4	S/4	S/4	S/4	S/4	9.5	
8	748.0	748.3	747.3	7.4	20.9	17.1	6.5	25.9	15.1	87	6.7	8.7	8.8	4.2	SE/2	NW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	1.3	
9	745.4	746.0	745.1	11.5	15.6	18.8	9.4	21.5	15.3	95	9.7	10.5	9.8	7.4	W/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	SW/1	2.2	
10	745.3	745.1	743.4	7.0	13.4	14.1	6.7	17.3	11.5	82	7.1	10.3	9.9	4.8	SW/1	SW/1	NM/2	NM/2	NM/2	NM/2	NM/2	NM/2	NM/2	7.2	
11	743.8	743.8	742.2	8.3	12.9	13.7	5.4	16.3	11.6	55	7.4	6.4	6.5	3.7	SE/1	SW/3	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	0.5	
12	741.9	742.1	742.5	6.0	14.2	11.3	2.6	15.2	10.5	75	6.7	7.2	7.5	1.3	NW/1	W/2	NM/2	NM/2	NM/2	NM/2	NM/2	NM/2	NM/2	8.1	
13	743.5	745.0	745.4	3.9	15.2	15.7	3.1	18.5	11.6	56	5.8	7.3	6.3	1.8	NW/1	SW/1	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1	W/1	8.9	
14	747.4	747.5	746.7	3.0	15.6	16.6	2.9	20.7	11.7	96	5.5	7.2	6.8	1.2	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	6.9	
15	749.5	749.9	747.9	4.3	18.3	20.1	3.8	24.0	14.2	62	6.0	8.7	10.9	2.8	SE/1	SE/1	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	6.0	
16	747.7	748.5	748.5	7.6	20.0	18.4	7.0	22.1	15.3	59	7.4	9.5	9.4	4.8	SE/1	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	12.8	
17	748.0	748.2	747.3	9.8	20.4	20.4	8.4	24.8	16.9	33	8.6	8.1	5.9	6.9	NE/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	12.6	
18	749.4	750.0	748.2	10.3	16.7	18.0	10.2	21.3	15.0	89	8.4	7.8	6.8	9.3	NE/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	12.7	
19	749.2	749.5	748.3	6.7	18.6	20.4	3.9	23.4	15.2	85	6.3	5.8	5.7	2.0	SW/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	11.1	
20	747.9	747.4	744.7	4.7	21.5	21.2	4.6	25.8	15.8	96	6.1	7.3	7.4	3.3	NE/1	NE/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	0.1	
21	745.1	745.4	744.7	9.3	18.6	14.8	8.8	19.7	14.2	91	8.0	7.7	10.3	7.4	NE/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	S/1	1.5	
22	749.2	749.2	749.2	11.8	19.7	17.3	9.1	20.9	16.3	95	9.9	9.3	8.0	8.5	W/1	E/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	N/1	4.8	
23	745.1	745.1	745.4	7.2	22.6	15.6	7.0	23.9	15.1	94	7.2	9.3	12.0	6.2	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	SE/1	1.0	
24	745.1	745.7	745.4	12.4	18.9	18.6	11.9	22.3	16.6	62	6.7	6.7	6.1	10.4	NE/2	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/3	10.5	
25	747.9	749.7	750.6	8.0	14.2	13.1	7.6	17.8	11.8	82	6.6	5.5	4.6	5.5	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	8.8	
26	752.3	752.6	751.1	5.8	14.0	15.7	5.8	18.0	11.8	74	5.1	4.9	4.3	4.9	NE/2	NE/3	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	14.3	
27	745.0	745.4	744.8	10.6	18.8	18.9	9.1	21.7	16.1	53	9.1	9.8	8.7	8.5	NW/1	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	10.9	
28	754.2	754.6	754.3	2.8	16.0	14.6	2.6	18.5	11.1	91	4.6	6.3	4.4	2.2	SW/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	14.4	
29	755.5	755.3	752.1	0.6	16.5	19.4	-0.1	21.7	12.2	98	4.7	4.4	4.4	-0.9	NW/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	14.2	
30	751.1	750.2	749.4	2.2	19.0	20.1	1.1	23.4	13.8	26	5.2	4.3	4.2	0.9	NW/1	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	14.1	
31	753.4	754.2	752.5	3.1	23.4	22.9	2.0	26.3	16.5	96	5.5	5.4	8.2	1.4	N/1	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	14.1	
MOY.	749.3	749.4	748.4	8.0	19.0	17.9	6.9	22.3	14.9	89	7.2	7.8	7.4	5.1	Vent predominant NE			Total	21.8	Total	296.9				

Insol. = Insolation en heures

C.N. = Couche de neige en cm.

Prec. = Precipitations en mm.

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

JUIN 1990

LUXEMBOURG—MÉRI

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Min.	Max.		7	13	21	7	13	21				7	13
1	748.5	747.5	743.5	4.5	23.7	24.0	4.3	27.3	17.4	96	27	38	6.1	5.9	8.5	4.0	SE/2	SE/2	SE/2	6.0		11.8
2	739.2	741.6	742.2	14.4	14.4	13.8	10.2	18.6	14.2	95	56	59	11.7	6.9	7.0	10.6	SW/2	SW/3	SW/3	8.8		4.4
3	742.4	741.6	739.3	9.6	14.7	12.0	8.9	15.6	12.1	91	62	93	8.2	7.8	9.8	9.9	SW/2	SW/3	SW/3	13.6		0.3
4	738.4	740.4	741.6	9.0	12.4	14.6	5.4	15.2	12.0	89	69	68	7.7	7.4	8.5	5.2	SW/2	SW/2	SW/2	4.4		6.3
5	743.7	743.2	742.4	2.4	18.5	15.8	2.1	20.9	12.2	96	43	49	5.2	6.9	6.6	3.1	NW/1	NW/1	NW/1			8.4
6	743.6	744.0	742.5	9.8	16.3	14.7	9.8	17.1	13.6	94	62	75	8.5	8.6	9.4	10.4	SW/1	SW/2	S/2	0.7		0.8
7	741.3	740.1	739.3	11.0	13.6	13.1	10.6	15.9	12.6	95	94	84	9.3	11.0	9.5	10.7	SE/2	SE/2	SW/2	3.2		0.1
8	738.4	740.4	741.3	8.2	14.1	9.4	8.1	15.8	10.6	95	63	90	7.7	7.6	8.0	8.7	SW/1	SW/2	SW/1	5.5		4.1
9	740.9	741.1	742.2	7.9	10.9	10.5	5.8	16.2	9.8	95	79	88	7.6	7.7	8.4	6.2	SW/1	SW/2	NW/1	1.4		3.0
10	743.9	745.6	746.8	6.8	15.4	13.8	4.6	16.2	12.0	95	55	79	7.0	7.2	9.3	5.1	NW/1	NW/3	NW/2	1.3		1.4
11	747.6	748.5	747.1	10.3	12.2	13.7	10.2	15.6	12.1	85	74	70	8.0	7.9	8.2	10.3	NW/2	NW/1	NE/1	1.7		0.3
12	746.6	746.8	746.7	10.7	15.1	14.5	10.7	18.0	13.4	84	57	62	8.1	7.3	7.7	10.5	NE/2	NE/2	NW/2	6.7		0.2
13	748.2	748.9	748.5	10.7	15.4	14.1	10.5	16.4	13.4	89	62	61	8.6	8.1	7.4	11.3	NW/1	NW/2	NW/1	0.1		0.1
14	748.5	748.5	747.3	10.3	16.7	15.6	10.2	18.5	14.2	87	55	55	8.2	7.8	7.3	10.8	N/1	NE/1	NE/2			0.1
15	747.9	748.5	747.9	11.3	17.5	16.6	11.1	21.1	15.1	84	60	57	8.4	9.0	8.1	10.1	N/1	NW/1	NW/2			0.1
16	747.9	747.3	746.4	7.1	20.3	20.4	7.0	23.5	15.9	96	46	44	7.3	8.2	7.9	7.0	SW/1	SW/1	SW/1			7.8
17	745.6	744.8	743.2	6.7	21.7	21.8	6.6	25.2	16.7	95	44	42	7.0	8.6	8.2	7.2	W/1	SW/2	SW/1			9.8
18	743.6	744.3	744.0	10.6	17.7	19.0	9.2	22.1	15.8	95	74	65	9.1	11.2	10.7	8.3	SW/1	SE/2	SW/2			3.2
19	744.1	744.1	744.3	12.1	21.8	16.2	10.1	23.2	16.7	93	55	92	9.8	10.8	12.7	9.1	SE/2	SE/2	SW/1	0.4		3.2
20	744.5	743.9	742.8	13.7	16.4	15.3	11.4	20.1	15.1	94	81	84	11.0	11.3	10.9	11.2	SE/1	SW/2	SE/2	1.9		0.6
21	743.7	742.5	740.0	8.3	16.2	14.3	8.1	19.9	12.9	95	56	89	7.8	7.7	10.9	7.4	SW/1	SW/3	SE/2	0.6		2.7
22	737.5	738.9	741.9	12.2	15.8	12.4	10.2	17.8	13.5	80	47	80	8.5	6.3	8.6	10.0	SW/3	SW/5	SW/3	1.0		4.0
23	744.1	747.1	747.0	10.5	12.0	16.3	9.1	18.1	12.9	91	86	58	8.7	9.0	8.1	8.0	SW/2	SW/2	SW/2	0.3		2.3
24	748.9	751.2	751.7	11.4	17.1	20.4	8.8	22.2	16.3	95	65	48	9.6	9.5	8.6	8.2	SE/1	SW/1	SW/2	0.3		4.6
25	752.3	752.7	751.7	7.9	23.4	26.3	7.6	28.2	19.2	94	45	43	7.5	9.7	11.0	6.9	W/2	W/2	SW/1			14.6
26	754.2	750.7	750.9	12.9	27.0	30.5	12.1	34.5	23.5	96	47	38	10.7	12.6	12.4	10.7	NE/1	SE/2	SE/1			13.7
27	746.7	746.3	744.1	18.9	20.4	22.3	14.7	25.6	20.5	88	90	85	14.4	16.2	17.2	13.9	N/1	SE/1	SW/2			0.6
28	746.6	748.6	748.8	16.1	18.6	21.0	13.9	22.9	18.6	96	66	51	13.2	10.6	9.5	14.4	SW/2	SW/3	SW/1	2.1		4.4
29	748.2	747.3	746.3	12.4	24.7	21.4	12.3	26.4	19.5	94	56	81	10.1	13.1	15.5	11.2	NE/1	SE/3	SE/1	0.1		5.5
30	746.7	746.4	743.6	17.4	18.4	22.0	14.7	25.4	19.3	94	92	67	14.0	14.6	13.3	15.5	SE/1	SE/1	SW/2	3.2		3.4
MOY.	745.1	745.4	744.8	10.5	17.4	17.2	9.3	20.8	15.0	92	62	66	9.0	9.2	9.6	9.2	Vent prédominant SW			Total 63.3	Total 121.6	

Legende : T.R.S. = Température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barométrique = 309 m

Latitude = N49°37'

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Longitude = E06°06'

Hauteur : 307 m

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21		
1	745.1	745.4	746.2	12.0	15.1	9.3	81	73	8.5	9.5	9.7	8.5	8.5	SW/3	SW/3	SW/4	SW/2	8.6	4.7
2	746.7	749.2	745.9	7.7	17.7	7.7	54	51	7.2	8.2	7.4	7.2	7.4	SW/3	SW/1	SW/3	SW/1	7.7	4.0
3	744.4	745.3	746.3	10.4	17.0	9.1	59	77	9.0	8.6	9.7	9.0	8.6	NW/1	NE/1	NE/1	N/1	5.4	1.8
4	749.2	746.3	742.7	5.5	17.6	5.0	96	50	6.5	7.5	8.1	6.5	7.5	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	5.4	5.1
5	736.9	735.2	739.0	12.9	13.6	14.5	93	89	10.4	10.4	9.2	10.4	10.4	SE/2	SE/2	SW/3	SW/3	13.5	1.7
6	744.2	747.0	750.0	10.8	14.9	9.7	50	75	9.0	6.3	8.4	9.0	6.3	SW/2	SW/2	NW/4	W/1	5.0	3.1
7	750.6	750.5	748.2	6.2	12.1	4.7	85	94	6.8	9.0	10.6	6.8	9.0	SE/1	SE/1	SW/3	SW/2	0.7	0.6
8	747.1	748.3	747.4	15.7	17.4	14.4	91	83	12.6	13.6	14.8	12.6	13.6	SW/3	SW/3	SW/3	SW/3	6.2	5.0
9	745.3	746.2	747.3	18.0	17.3	12.2	93	74	14.4	11.0	8.0	14.4	11.0	SE/3	SE/3	SW/3	SW/3	0.2	1.7
10	748.1	749.9	753.3	11.1	15.5	7.0	87	60	8.6	7.9	7.9	8.6	7.9	SW/2	SW/2	SW/3	NW/2	2.0	1.7
11	755.8	757.4	755.3	4.6	18.6	3.9	95	43	6.0	6.9	7.5	6.0	6.9	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	0.9	14.0
12	755.3	754.6	752.7	7.3	22.6	7.2	95	40	7.3	8.2	9.3	7.3	8.2	NE/2	NE/2	NE/2	NE/2	.	14.7
13	749.6	749.6	749.2	15.5	25.3	13.6	86	49	11.4	11.8	9.8	11.4	11.8	NE/2	NE/2	NE/2	NE/3	.	14.4
14	750.3	750.1	748.5	13.6	21.1	23.2	82	51	9.6	9.6	6.8	9.6	6.8	NE/2	NE/2	NE/3	NE/2	.	14.8
15	750.1	751.1	750.3	6.0	24.2	6.0	97	37	6.8	8.4	7.7	6.8	8.4	NW/1	SE/2	SE/2	SW/1	.	14.5
16	752.3	751.2	751.7	11.6	28.7	10.9	96	29	9.8	8.6	14.5	9.8	8.6	SW/2	SW/2	SW/2	SW/2	.	7.8
17	752.7	754.9	753.7	17.1	22.4	13.0	77	53	11.3	10.8	8.2	11.3	10.8	NW/2	NW/2	NW/2	NW/2	.	11.6
18	754.0	755.3	753.5	8.2	16.2	17.5	96	63	7.8	8.7	8.5	7.8	8.5	NW/1	NW/1	NW/2	NE/2	.	2.1
19	758.4	758.6	752.4	7.0	21.1	24.6	99	43	7.4	8.1	6.7	7.4	8.1	NE/1	NE/1	NE/1	NE/1	.	14.1
20	751.1	751.7	750.7	8.2	25.0	8.1	95	35	7.7	8.3	8.0	7.7	8.3	W/1	W/1	W/1	NE/1	.	14.2
21	751.8	752.0	751.5	11.7	28.9	11.3	95	34	9.8	10.2	8.3	9.8	8.3	NW/1	NW/1	NW/1	NE/2	.	13.6
22	753.7	753.9	751.5	17.3	26.9	16.4	75	45	11.1	12.0	8.3	12.9	8.3	NE/3	NE/3	NE/3	NE/2	.	13.6
23	753.3	752.4	751.4	13.3	23.3	13.1	73	41	8.4	8.8	7.4	10.7	7.4	NE/2	NW/2	NW/2	SW/1	.	14.3
24	753.5	753.4	749.6	10.2	20.3	7.6	84	47	7.8	8.4	6.9	5.7	8.4	NE/2	NE/2	N/2	NE/2	.	14.2
25	750.5	751.1	749.6	8.1	19.5	22.2	94	46	7.6	7.8	7.8	7.6	7.8	NW/2	NW/2	NE/2	NE/2	.	13.8
26	747.9	747.7	745.9	10.6	25.0	10.2	92	42	8.8	10.0	7.1	8.8	10.0	NE/1	NE/1	NE/3	NE/2	.	13.2
27	745.4	745.7	746.0	9.9	27.2	9.4	93	36	8.5	9.7	9.0	9.0	8.5	NW/1	NW/1	NE/2	NE/2	.	9.8
28	746.9	747.2	746.3	13.8	31.7	28.1	93	30	11.0	10.5	14.3	12.5	14.3	SE/1	SE/1	SE/1	NW/2	.	10.1
29	750.7	752.9	752.4	18.9	22.3	14.8	97	74	15.9	14.9	11.7	13.8	14.9	NW/1	NW/1	NW/2	NW/1	11.6	4.4
30	754.0	753.3	752.0	11.7	25.4	11.6	95	40	9.8	9.7	8.7	10.9	9.7	NW/1	NW/1	NE/2	NE/1	0.4	13.3
31	753.5	753.6	752.4	13.2	29.6	12.8	94	32	10.7	10.0	9.3	12.1	10.0	NW/1	NW/1	NE/2	NE/2	.	12.5
MOY.	749.9	750.4	749.4	11.2	21.4	10.0	91	51	9.3	9.5	9.0	9.0	9.3	Vent predominant NE			Total 62.2	Total 282.7	

Insol. = Insolation en heures

C.N. = Couche de neige en cm.

Prec. = Précipitations en mm.

Legende : T.R.S. = Température au ras du sol

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Insoi.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	747.9	748.9	749.9	10.8	13.6	15.2	10.3	18.4	13.2	9.2	9.9	9.7	8.5	SW/1	SW/2	W/1	26.2			W/1			1.8	
2	750.8	751.7	750.0	11.0	18.0	17.4	8.9	22.8	15.5	9.3	13.5	11.2	7.8	NW/1	SW/1	NW/1	0.1			NW/1			0.4	
3	748.3	748.5	747.6	14.0	20.4	18.8	11.5	23.4	17.7	11.3	10.8	12.2	8.8	SW/2	SW/2	W/1	0.1			W/1			1.6	
4	745.1	743.7	744.0	9.2	17.6	14.2	9.0	22.1	13.7	8.2	10.6	8.6	7.1	SW/2	SW/2	NW/1				NW/1			3.0	
5	745.3	746.0	748.0	8.7	15.8	15.4	7.1	19.8	13.3	8.0	7.9	8.3	6.2	SW/1	SW/2	SW/1				SW/1			5.3	
6	747.9	746.9	745.3	10.6	16.5	14.2	8.3	18.0	13.8	9.2	9.0	11.0	6.1	SE/1	SW/2	SW/1				SW/1			0.9	
7	745.3	743.3	743.4	9.1	10.9	11.6	6.7	14.6	10.5	7.7	8.3	9.2	4.3	SW/1	SW/2	SW/3	2.0			SW/3			1.4	
8	747.2	750.3	752.1	11.2	13.9	13.3	8.4	18.5	12.8	9.5	10.2	9.0	6.0	SW/2	SW/3	NW/2	7.6			NW/2			1.8	
9	754.4	756.5	754.3	6.1	17.0	14.4	5.0	19.9	12.5	6.7	7.7	8.1	2.9	NW/1	NE/2	NW/1	0.4			NE/1			6.8	
10	753.8	753.2	750.5	7.9	17.4	14.5	6.0	18.1	13.3	7.6	8.9	9.0	4.2	NW/3	NW/3	NW/3				NW/3			2.0	
11	751.8	752.3	753.2	7.9	16.1	11.7	6.4	18.3	11.9	7.6	7.7	8.1	3.8	NW/1	NE/2	NW/1	0.5			NW/1			5.3	
12	753.6	755.2	753.1	4.5	12.9	15.1	4.0	19.6	10.8	6.0	10.6	8.6	2.6	NW/1	NE/2	NE/2				NE/2			2.7	
13	752.6	753.1	752.3	9.5	17.9	16.7	6.9	21.3	14.7	8.5	8.5	8.7	4.8	NE/2	NE/2	NE/2				NE/2			8.9	
14	752.3	752.9	751.4	5.1	20.4	16.3	4.5	23.6	13.9	6.3	8.3	8.1	2.9	NW/1	NE/2	NE/1				NE/1			11.2	
15	753.1	754.2	753.3	9.4	16.3	12.4	8.5	18.9	12.7	8.3	8.3	6.5	5.8	NE/2	NE/3	NE/1				NE/1			9.5	
16	753.3	753.4	750.5	7.1	14.3	12.5	4.5	17.6	11.3	6.4	5.6	6.1	2.1	NE/2	NE/3	NE/2				NE/2			10.0	
17	749.2	748.2	748.2	1.6	17.6	10.5	1.3	18.7	9.9	4.9	6.8	6.8	-0.4	NW/1	NW/1	NW/2				NW/2			5.8	
18	751.1	753.9	751.2	7.2	17.3	14.2	6.2	18.3	12.9	7.2	7.1	6.3	3.4	NW/2	W/2	SW/2				W/2			6.8	
19	748.6	745.4	743.8	12.2	17.3	16.7	10.5	20.5	15.4	6.3	7.7	9.0	10.0	SW/2	SW/4	SW/3				SW/4			5.3	
20	745.6	745.9	743.6	9.0	15.0	9.4	5.2	15.3	11.1	8.2	5.9	6.4	2.3	SW/1	SW/3	SW/2				SW/3			2.9	
21	737.5	737.9	740.7	10.6	11.9	10.0	9.3	15.6	10.8	8.8	6.8	5.1	7.7	SW/4	NW/4	W/3	0.9			NW/4			3.4	
22	739.4	735.9	737.0	8.8	14.5	12.7	7.2	18.5	12.0	8.1	11.9	8.9	6.5	SW/2	SW/3	SW/1	3.8			SW/1			2.2	
23	739.0	739.7	737.5	10.8	15.2	13.9	9.6	17.5	13.3	8.5	8.3	8.9	9.8	SW/1	SW/3	SW/2	15.7			SW/2			2.4	
24	739.3	743.5	743.0	9.2	10.9	9.7	8.7	14.3	9.9	7.6	7.2	8.4	8.3	SW/3	SW/3	SW/3	2.8			SW/3			1.8	
25	742.2	743.8	748.2	8.7	11.9	12.3	6.9	15.1	11.0	7.9	7.6	8.0	3.7	SW/3	SW/4	W/2	1.3			SW/4			1.0	
26	750.7	752.4	752.6	4.6	13.9	10.5	3.8	17.3	9.7	6.1	8.6	7.6	2.8	W/1	NE/1	NW/1	0.8			NW/1			1.2	
27	754.4	754.9	755.0	0.8	14.9	7.5	0.5	16.5	7.7	4.6	6.2	6.8	-0.1	N/1	NW/4	NW/1	0.5			NW/4			5.8	
28	756.0	756.5	753.3	1.8	14.7	9.7	1.5	18.9	8.7	5.0	6.3	7.4	0.4	SW/2	SW/2	SW/2	0.6			SW/2			10.4	
29	750.1	751.2	746.3	1.9	14.6	15.5	1.5	18.8	10.7	5.0	7.6	8.8	0.6	SE/2	SE/2	SE/1	0.2			SE/2			6.9	
30	743.5	743.1	740.7	12.2	17.5	17.6	11.7	20.8	15.8	10.1	13.2	13.4	8.7	SE/1	SW/2	SW/2	0.4			SW/2			0.4	
MOY.	748.3	748.7	748.0	8.0	15.5	13.5	6.7	18.7	12.3	93	8.6	8.5	4.9							Vent predominant SW	Total 63.9	Total 128.9		

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. Insoi. = Insoiation en heures

OCTOBRE 1990

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.2	745.7	750.3	15.5	16.3	13.5	94	12.4	13.1	9.6	12.3	SW/1	NW/2	NW/1	6.0					
2	751.5	751.1	748.5	11.8	14.5	14.9	87	9.0	9.0	10.4	6.4	NE/1	SE/2	SE/2	2.1					
3	745.7	745.1	742.1	12.4	15.5	18.8	95	10.3	11.2	12.9	6.1	SE/2	SE/3	SE/1				2.2		
4	744.5	748.9	751.7	10.7	13.4	7.9	92	8.9	6.5	6.7	2.6	SW/1	NW/3	NW/1	5.8			6.9		
5	753.8	754.0	751.7	3.1	14.5	12.9	95	5.4	8.0	7.8	1.7	SW/1	SW/3	SW/3				6.3		
6	749.1	747.0	741.8	12.0	16.1	14.3	90	9.5	10.1	7.9	10.6	SW/2	SW/3	SE/1				6.0		
7	739.8	742.5	745.4	11.3	14.4	10.5	89	8.9	7.6	6.7	7.2	SW/1	NW/2	NW/2				5.2		
8	750.1	753.5	753.8	1.9	9.4	6.7	97	5.1	5.2	5.4	0.4	NW/1	NW/2	N/1				2.7		
9	756.5	766.0	755.2	0.2	15.3	7.4	97	4.5	7.9	6.7	-0.9	NE/1	SW/1	W/1				9.4		
10	754.1	754.4	753.1	0.4	15.4	7.6	96	4.5	7.0	6.9	-0.7	N/1	W/1	W/1				9.1		
11	752.1	752.0	751.8	0.3	12.2	9.5	96	4.5	7.1	8.0	-0.6	NE/1	SE/2	NE/1				7.3		
12	749.5	749.4	748.2	3.0	18.8	14.9	95	5.4	7.8	9.1	2.2	SE/1	SE/1	E/1				8.8		
13	751.7	751.2	749.4	11.6	19.3	14.3	97	9.9	10.9	10.8	5.4	NW/1	SE/2	SE/1				5.3		
14	754.6	754.4	751.4	13.7	19.0	16.1	96	11.3	12.0	12.3	7.9	SE/2	SE/1	SE/1				5.1		
15	746.2	745.1	743.8	12.0	19.2	18.8	94	9.9	11.0	11.9	8.7	NE/1	SE/2	SE/2				1.7		
16	746.5	748.5	747.6	13.6	15.8	15.1	94	11.0	11.6	11.1	13.0	SE/1	SW/1	NE/2				0.9		
17	744.7	743.6	741.8	12.8	16.4	14.3	94	10.4	12.7	11.5	8.5	NE/1	SE/2	SE/1				0.7		
18	741.8	742.8	743.4	13.1	14.0	11.5	93	10.5	10.2	8.8	5.8	SW/2	SE/2	SE/1				1.3		
19	744.0	744.0	743.5	9.6	14.7	14.3	95	8.5	9.4	10.4	6.2	NE/1	SE/2	N/1				2.8		
20	744.7	746.7	747.3	8.5	14.1	14.5	95	8.5	10.6	9.2	5.5	NE/1	NE/2	NE/2				0.3		
21	747.6	749.1	749.8	10.9	11.2	9.6	89	8.7	7.0	5.0	6.8	NE/3	NE/3	NE/4				4.0		
22	751.7	750.0	748.5	3.8	8.6	7.6	70	4.2	3.7	3.6	1.1	NE/2	NE/4	NE/4				9.5		
23	747.7	747.6	746.3	2.4	10.4	6.9	71	3.9	4.3	5.1	-1.5	NE/1	SE/1	SE/1				8.5		
24	746.0	746.0	745.6	3.8	12.1	11.4	83	5.0	6.8	9.2	-0.3	NE/1	SE/2	SE/1				7.2		
25	744.2	743.5	743.3	8.0	10.9	10.2	96	7.7	7.7	8.9	2.4	NE/2	SE/2	SE/1						
26	740.3	737.8	738.7	8.9	10.3	9.0	85	8.1	8.0	8.0	7.4	NE/2	SE/3	SE/2				0.3		
27	739.5	739.3	739.3	6.8	8.2	9.3	92	6.8	7.5	7.8	5.8	SE/2	SE/3	SW/3						
28	734.8	730.2	723.5	9.1	9.9	10.1	93	8.1	8.4	8.8	8.8	SE/3	SE/4	SE/4						
29	723.3	727.9	723.3	6.5	8.4	7.1	92	6.7	6.2	7.0	5.8	SW/3	SW/3	SE/2				2.4		
30	727.3	733.4	735.4	7.2	9.2	8.7	84	6.4	6.5	6.2	6.3	SW/3	SW/3	SW/3				1.8		
31	733.7	734.3	736.3	9.2	9.3	10.4	89	7.8	7.7	6.4	7.9	SW/3	SW/4	SW/4				3.0		
MOY.	745.2	746.0	744.9	8.2	13.4	11.6	91	7.8	8.5	8.4	5.1		Vent predominant NE	Total	81.4			Total 118.7		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

NOVEMBRE 1990

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.8	739.0	739.2	9.0	8.7	5.9	7.9	85	87	92	7.3	6.4	3.1	SW/3	SW/3	SW/1	3.6			SW/1			0.4
2	737.2	736.7	737.8	6.7	6.6	6.3	6.5	93	89	92	6.8	6.6	6.1	SW/2	SW/2	SW/2	4.3			SW/2			.
3	738.3	740.3	740.7	3.3	3.9	5.3	4.2	96	96	93	5.8	6.2	0.9	NM/1	SM/2	SM/3	5.2			SM/3			0.5
4	742.4	743.8	744.1	1.8	5.7	5.5	4.3	97	88	89	6.0	6.0	0.8	SM/2	SM/2	NW/2	0.7			NW/1			.
5	747.7	750.9	753.5	3.6	5.3	4.5	4.5	96	86	89	5.7	5.6	0.1	NM/1	NM/1	NW/1	0.3			NW/1			.
6	756.1	762.3	758.7	-2.1	5.2	0.4	1.2	97	99	95	3.7	4.5	-4.1	NM/1	NE/2	NE/1	.			NE/1			4.2
7	760.1	760.8	756.5	-3.8	8.4	5.3	3.3	97	67	72	3.2	4.8	-4.9	NM/1	NE/1	NE/2	.			NE/2			7.5
8	756.4	756.5	755.2	1.7	5.6	3.3	3.5	90	70	81	4.7	4.8	-3.4	NE/2	NE/3	NE/2	.			NE/2			8.1
9	754.4	755.0	751.4	-1.8	3.2	2.5	1.3	97	78	80	3.8	4.4	-6.4	NE/1	NE/3	NE/2	.			NE/2			7.2
10	750.0	750.4	750.4	3.1	4.2	6.6	4.6	81	96	96	4.6	7.0	1.0	NE/1	NE/1	SE/1	.			SE/1			.
11	749.6	750.1	752.3	7.7	9.6	8.7	8.7	96	96	96	7.6	8.1	7.2	NE/1	NM/2	SM/1	10.5			SM/1			.
12	753.6	754.9	754.6	7.4	9.5	8.4	8.4	96	96	94	7.4	7.8	4.0	SE/1	SE/1	SE/1	3.8			SE/1			.
13	753.2	752.7	750.6	6.8	6.5	8.3	7.2	95	95	95	7.0	7.8	6.6	NE/2	NE/2	SE/1	6.1			NE/2			0.2
14	746.2	745.0	746.7	8.9	10.0	9.8	9.6	95	95	94	8.1	8.5	8.7	SE/2	SM/2	SM/2	6.2			SM/2			.
15	746.0	748.6	753.1	6.3	8.0	7.9	7.4	86	84	89	6.2	7.1	2.9	NW/2	NW/3	SM/2	6.2			NW/3			.
16	754.7	754.6	750.9	3.5	8.2	9.7	7.1	96	96	94	5.6	8.5	-0.3	SE/1	SM/3	SM/3	0.7			SM/3			.
17	748.6	747.4	745.4	11.2	11.6	11.5	11.4	84	91	94	8.4	9.6	10.5	SM/4	SM/4	SM/4	3.6			SM/4			1.5
18	744.0	744.2	745.1	11.0	9.5	6.0	8.8	81	84	73	8.0	7.5	4.8	SM/4	SM/5	SM/3	3.8			SM/3			0.3
19	741.7	741.8	738.8	6.5	7.1	6.8	7.0	88	82	94	6.4	7.0	5.2	W/5	W/4	SM/3	4.7			SM/3			.
20	733.7	729.5	728.6	6.9	8.6	5.4	7.0	95	81	95	7.1	6.4	2.3	SM/3	SM/4	SM/2	4.7			SM/2			.
21	736.4	739.4	741.5	4.7	5.6	3.6	4.6	89	81	93	5.7	5.5	-0.6	SM/2	SM/3	NE/1	14.1			NE/1			0.1
22	743.3	744.3	744.2	-1.8	4.9	2.7	1.9	99	89	93	3.9	5.2	-2.6	NE/1	NE/3	N/3	0.2			NE/3			0.3
23	742.2	741.1	738.7	1.6	3.3	2.7	2.5	89	79	91	4.6	5.1	0.6	N/3	NW/3	SM/3	0.2			SM/3			0.7
24	732.8	731.6	730.8	1.5	3.5	5.7	3.6	88	95	95	4.5	6.5	1.0	SM/2	S/4	SM/3	4.6			SM/3			.
25	729.8	726.6	728.5	5.0	5.2	3.8	4.7	93	78	88	6.1	5.3	3.6	NE/2	NE/2	SE/2	4.6			SE/2			.
26	733.4	735.8	738.3	3.8	4.9	5.4	4.7	94	90	94	5.7	6.3	1.4	S/3	SE/2	NE/1	3.7			NE/1			0.2
27	741.4	743.8	745.3	1.7	8.5	3.6	4.6	96	71	86	5.0	5.1	-1.4	S/1	SE/3	NE/3	0.2			NE/3			7.4
28	746.3	747.9	748.9	3.0	3.7	3.8	3.5	78	70	72	4.4	4.2	-0.8	NE/2	NE/2	NE/2	.			NE/2			.
29	749.6	750.1	748.8	3.2	4.8	1.9	3.3	80	79	90	4.6	4.7	1.1	NE/2	NE/2	SM/1	3.0			SM/1			.
30	748.9	751.7	753.8	0.1	5.2	2.8	2.7	97	79	77	4.5	4.3	-2.8	W/1	NE/2	NE/3	3.0			NE/3			.
MOY.	745.2	745.9	745.7	4.0	6.5	5.5	5.3	91	86	89	5.7	6.1	1.5		Vent predominant	Total	79.3			Total			38.6
															NE								

Insol. = Insoolation en heures

C.N. = Couche de neige en cm.

Prec. = Precipitations en mm.

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

DECEMBRE 1990

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barometrique = 309 m

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	757.1	759.2	758.8	-3.0	0.4	0.0	84	3.0	2.9	4.0	-5.8	NE/2	NW/1	SW/2	0.4					
2	758.7	758.9	758.7	0.8	5.1	3.4	96	4.7	6.3	5.4	0.9	NE/3	NW/3	SW/2	0.4					
3	755.5	755.2	753.8	3.2	4.9	3.5	81	4.9	5.3	5.2	0.6	NE/2	NW/1	NW/1	0.6					
4	752.6	753.6	752.8	3.0	7.2	4.2	93	5.3	6.2	5.6	2.7	W/1	NW/2	NW/2						2.5
5	753.2	756.4	757.9	3.0	5.6	-1.4	69	3.9	4.4	3.6	-6.3	NW/1	NW/2	NE/1	0.2					6.2
6	758.7	759.5	755.8	-5.1	2.1	-4.4	96	2.9	3.6	2.7	-8.2	W/1	NE/2	NE/1						7.4
7	752.8	749.5	742.5	-6.7	0.2	-3.1	60	2.5	2.8	2.6	-8.1	NE/1	SE/3	SE/2						6.8
8	737.3	737.1	737.3	-5.6	-1.3	1.7	94	2.7	3.4	4.3	-6.4	SE/2	SE/2	SE/2						0.1
9	736.7	734.3	732.2	1.3	1.3	0.5	85	4.3	3.2	2.9	-0.7	NE/2	NE/2	NE/2	0.1					
10	729.0	728.6	727.7	-1.2	-0.2	-0.2	94	3.9	4.2	4.3	-1.0	N/1	N/2	NE/2	0.8					
11	736.1	740.4	742.4	-0.7	0.8	1.1	92	4.0	4.3	4.7	-0.4	NE/1	NW/1	SW/2	9.4					
12	736.9	736.4	738.7	1.1	2.9	1.1	95	4.7	5.4	4.6	0.6	SW/3	NW/3	SW/3	9.2					0.4
13	737.2	742.5	748.5	2.7	2.9	2.5	89	4.9	4.7	4.7	0.8	NW/3	NW/3	NE/2	3.4					0.1
14	751.8	753.3	753.2	-0.1	2.7	0.9	93	4.2	4.6	3.6	-1.9	NE/2	NE/2	NW/2	0.4					
15	751.5	749.9	752.0	-0.4	1.4	-0.4	69	3.1	4.8	3.5	-1.2	NW/1	NE/2	NE/2						
16	756.0	760.8	761.4	-1.7	-0.2	0.0	73	2.9	3.5	3.8	-2.0	NE/3	NE/3	NE/3	1.1					0.6
17	759.8	758.7	755.8	0.4	1.6	0.0	82	4.1	4.2	3.2	-0.7	NE/3	NE/3	NE/3						
18	753.1	753.0	751.7	-0.5	-0.5	-1.0	73	3.2	3.3	3.7	-0.8	NE/3	NE/2	SE/2						
19	752.0	753.8	755.8	-0.8	-0.6	-0.7	86	3.7	3.7	3.9	-1.0	W/1	NW/2	SW/2						
20	757.3	757.3	753.7	1.2	1.6	1.8	99	4.9	4.9	4.9	0.1	SW/2	SW/3	SW/4	0.1					
21	749.2	750.5	752.3	2.4	3.6	4.3	97	5.3	5.7	6.1	1.8	SW/2	SW/2	SW/2	5.7					
22	753.9	755.3	756.4	4.5	5.9	6.9	98	6.2	6.8	7.3	4.1	SE/1	SW/2	SW/1	4.7					
23	756.0	756.3	754.6	5.2	6.1	5.9	98	6.5	6.9	6.8	5.1	SE/1	SE/1	NE/2	2.9					
24	751.7	751.1	752.1	5.1	4.9	3.2	97	6.4	6.3	5.6	2.5	SE/1	SE/1	SW/1	0.5					
25	750.9	748.5	740.9	2.2	3.1	4.6	97	5.2	5.5	5.8	2.4	SE/2	SE/2	SE/3	0.1					
26	744.5	745.7	736.0	4.5	4.8	4.8	85	5.4	5.8	6.1	3.6	SW/2	SW/4	SW/4	8.2					0.4
27	737.8	742.5	745.4	7.1	6.3	3.0	78	5.9	5.6	4.9	1.7	SW/4	SW/4	SW/2	16.1					0.5
28	750.9	751.2	747.9	2.3	4.8	5.4	92	5.1	5.9	5.7	2.1	SE/1	SW/3	SE/4	7.2					
29	744.4	744.2	743.9	9.6	10.8	12.6	97	8.7	9.2	9.7	9.4	SE/6	SW/6	SE/7	6.9					
30	749.5	753.2	754.2	8.8	9.0	7.7	91	7.7	7.4	7.3	8.3	SE/5	SW/4	SE/3	27.9					0.1
31	750.9	750.4	745.4	0.5	5.7	7.3	92	4.6	6.7	7.1	-2.1	NE/1	SE/2	SW/2	0.9					
MOY.	749.1	749.9	749.0	1.4	3.3	2.5	88	4.7	5.1	5.0	0.0		Vent predominant NE		Total 107.2				Total 25.1	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

MAI 1990

Observateur : SCHMIT BARBE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				Total	Total
1	759.7	759.8	759.2	8.2	25.0	17.3	6.7	26.8	16.8																	
2	760.8	760.7	759.7	7.0	25.0	19.0	5.5	26.6	17.0																	
3	760.8	759.4	756.9	10.0	23.1	17.1	8.6	25.0	16.7																	
4	757.3	756.3	754.2	7.3	23.6	18.0	5.6	25.8	16.3																	
5	754.5	753.2	751.0	8.4	26.9	19.4	6.0	28.2	18.2																	
6	751.1	750.2	749.2	8.9	26.4	21.1	7.9	27.8	18.8																	
7	749.0	748.7	748.7	9.1	23.5	14.6	9.0	24.9	15.7																	
8	750.2	750.5	749.2	9.9	24.3	17.0	9.7	25.8	17.1																	
9	749.2	749.6	748.4	10.5	18.9	14.2	10.0	21.6	14.5																	
10	749.1	748.5	746.7	9.7	14.0	13.0	9.0	17.0	12.2																	
11	747.6	747.1	746.1	9.8	15.6	10.1	8.1	16.3	11.8																	
12	745.9	745.3	746.2	6.7	13.8	11.4	4.9	14.3	10.6																	
13	747.7	748.0	748.7	5.4	15.3	11.3	4.9	17.0	10.7																	
14	750.1	750.4	750.2	5.7	18.1	12.6	5.0	19.2	12.1																	
15	751.8	751.2	750.8	6.0	22.1	17.5	5.4	23.8	15.2																	
16	751.7	751.3	751.0	11.4	22.7	18.6	10.2	23.8	17.6																	
17	751.5	751.0	750.5	11.9	23.0	17.2	10.0	24.3	17.4																	
18	752.3	752.8	752.3	9.8	17.9	15.0	7.4	20.2	14.2																	
19	753.3	753.0	752.3	6.5	21.2	16.0	4.1	23.3	14.6																	
20	752.5	750.5	748.5	8.1	24.0	20.0	6.0	25.9	17.4																	
21	748.2	747.8	748.1	10.0	20.5	15.1	8.8	22.1	15.2																	
22	748.4	748.8	748.8	12.9	21.7	16.2	12.2	22.5	16.9																	
23	749.3	748.9	748.7	9.5	23.9	19.1	8.8	25.8	17.5																	
24	749.1	749.1	749.2	10.9	22.8	17.5	9.7	23.0	17.1																	
25	752.0	753.8	754.9	10.1	15.2	12.8	8.2	17.5	12.7																	
26	757.0	756.9	755.8	5.0	17.3	15.0	2.0	19.3	12.4																	
27	757.3	757.0	756.5	5.1	19.5	16.6	2.3	21.7	13.7																	
28	758.5	759.4	759.0	4.0	16.2	13.7	3.0	18.2	11.3																	
29	760.0	758.6	756.2	3.0	18.4	14.6	1.4	20.6	12.0																	
30	755.7	754.1	753.2	4.1	21.3	16.7	2.8	23.1	14.0																	
31	754.9	754.0	752.7	5.2	24.2	19.7	4.0	26.2	16.4																	
MOY.	752.8	752.4	751.7	8.1	20.8	16.0	6.7	22.5	15.0																	

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

JUN 1990

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21					7	13
1	753.3	751.1	747.0	27.0	22.1	6.3	19.0	7.9	27.0	22.1	6.3	28.4	7.9	27.0	22.1	6.3	19.0			
2	743.4	745.1	746.3	16.0	17.5	12.2	15.2	16.0	17.5	12.2	22.1	22.1	16.0	17.5	12.2	15.2	14.0			
3	746.2	745.5	743.0	10.8	16.0	10.0	13.2	9.9	16.0	10.0	16.1	16.1	10.8	16.0	10.0	13.2	2.8			
4	742.3	744.0	745.8	9.9	14.9	9.8	12.6	9.9	14.9	9.8	16.8	16.8	9.9	14.9	9.8	12.6	8.0			
5	748.0	747.0	746.1	4.8	17.1	17.8	13.2	4.8	17.1	17.8	20.0	20.0	4.8	17.1	17.8	13.2				
6	747.8	747.8	746.3	11.0	17.0	15.0	14.3	11.0	17.0	15.0	18.0	18.0	11.0	17.0	15.0	14.3	1.1			
7	745.1	744.1	743.0	12.0	14.9	13.8	13.6	12.0	14.9	13.8	16.2	16.2	12.0	14.9	13.8	13.6	2.0			
8	742.4	744.0	744.8	8.8	14.8	11.2	11.6	8.8	14.8	11.2	17.0	17.0	8.8	14.8	11.2	11.6	8.4			
9	745.0	745.1	746.1	9.0	12.7	13.3	11.7	9.0	12.7	13.3	14.8	14.8	9.0	12.7	13.3	11.7	4.4			
10	748.0	749.2	749.7	8.0	15.2	15.0	12.7	8.0	15.2	15.0	16.0	16.0	8.0	15.2	15.0	12.7				
11	750.9	751.5	750.2	11.8	14.1	14.9	13.6	11.8	14.1	14.9	16.0	16.0	11.8	14.1	14.9	13.6				
12	750.0	750.1	750.2	12.1	17.5	15.2	14.9	12.1	17.5	15.2	18.0	18.0	12.1	17.5	15.2	14.9				
13	751.8	751.9	752.0	10.9	16.9	10.0	14.3	10.9	16.9	10.0	17.1	17.1	10.9	16.9	10.0	14.3				
14	752.2	752.0	751.2	11.1	17.7	16.0	15.9	11.1	17.7	16.0	19.2	19.2	11.1	17.7	16.0	15.9				
15	751.8	751.9	751.7	11.8	18.8	17.0	15.9	11.8	18.8	17.0	20.0	20.0	11.8	18.8	17.0	15.9				
16	752.1	751.1	749.4	10.0	19.2	16.9	15.4	10.0	19.2	16.9	21.9	21.9	10.0	19.2	16.9	15.4				
17	749.7	748.4	746.3	9.1	24.3	19.8	17.7	9.1	24.3	19.8	25.6	25.6	9.1	24.3	19.8	17.7				
18	746.9	747.3	747.0	11.8	21.1	18.5	17.1	11.8	21.1	18.5	23.0	23.0	11.8	21.1	18.5	17.1				
19	747.6	747.1	747.2	12.1	24.5	17.2	17.9	12.1	24.5	17.2	25.3	25.3	12.1	24.5	17.2	17.9				
20	747.7	747.0	745.9	14.9	17.1	16.5	16.2	14.9	17.1	16.5	21.1	21.1	14.9	17.1	16.5	16.2	3.2			
21	747.0	745.8	743.2	10.9	19.7	15.5	15.4	10.9	19.7	15.5	20.8	20.8	10.9	19.7	15.5	15.4	3.8			
22	740.8	742.2	745.0	14.0	16.6	14.3	15.0	14.0	16.6	14.3	18.1	18.1	14.0	16.6	14.3	15.0	2.8			
23	747.3	750.1	750.1	12.0	16.3	16.1	14.8	12.0	16.3	16.1	18.9	18.9	12.0	16.3	16.1	14.8	5.0			
24	752.5	754.3	754.4	13.1	19.1	18.2	16.8	13.1	19.1	18.2	22.0	22.0	13.1	19.1	18.2	16.8	0.9			
25	755.9	755.7	753.9	10.3	25.1	21.0	18.8	10.3	25.1	21.0	27.9	27.9	10.3	25.1	21.0	18.8				
26	753.4	751.8	748.9	14.2	30.9	23.5	22.9	14.2	30.9	23.5	32.2	32.2	14.2	30.9	23.5	22.9	3.2			
27	747.8	748.0	745.8	19.1	23.0	21.0	21.0	19.1	23.0	21.0	26.0	26.0	19.1	23.0	21.0	21.0	3.8			
28	748.3	750.1	750.3	17.3	22.0	17.8	19.0	17.3	22.0	17.8	22.7	22.7	17.3	22.0	17.8	19.0	12.8			
29	750.7	748.9	748.1	14.1	27.9	19.8	20.6	14.1	27.9	19.8	28.6	28.6	14.1	27.9	19.8	20.6				
30	748.4	747.8	745.1	18.3	18.8	19.7	18.9	18.3	18.8	19.7	23.4	23.4	18.3	18.8	19.7	18.9				
MOY.	748.5	748.5	747.8	11.9	19.3	16.7	15.9	11.9	19.3	16.7	21.1	21.1	11.9	19.3	16.7	15.9	Total	76.2		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1990

ECHTERNACH

Hauteur barometrique = 170 m

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur : SCHMIT BARBE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insoi.
	7	13	21	7	13	21			7	13	21		7	13	21				
1	750.4	751.7	752.3	11.3	15.0	15.0	13.8										20.5	.	.
2	753.7	754.2	752.8	11.2	16.0	16.2	14.5										0.4	.	.
3	751.1	751.0	750.0	15.0	20.9	16.1	17.3										2.0	.	.
4	748.0	746.4	747.2	11.1	20.8	13.6	15.2										4.0	.	.
5	748.1	748.6	748.8	9.1	16.6	13.9	13.2										.	.	.
6	748.1	747.3	746.5	10.3	17.0	12.6	13.3										3.9	.	.
7	746.1	745.8	746.2	8.8	13.8	12.1	11.6										3.2	.	.
8	749.8	752.7	755.1	12.0	18.1	14.0	14.7										.	.	.
9	757.6	758.0	757.8	7.9	18.0	14.0	13.3										.	.	.
10	757.0	755.7	753.8	8.1	16.3	13.7	12.7										.	.	.
11	755.3	756.0	756.8	7.4	16.0	10.2	11.2										.	.	.
12	757.5	758.2	757.0	6.7	17.4	12.9	12.3										.	.	.
13	756.5	756.1	755.2	10.0	19.5	12.3	13.9										.	.	.
14	756.3	756.0	755.5	6.6	21.9	13.0	13.8										.	.	.
15	757.3	757.9	757.3	7.4	16.7	8.8	11.0										.	.	.
16	757.0	756.6	754.5	6.2	15.1	8.5	9.9										.	.	.
17	752.5	751.6	752.0	3.0	18.0	12.0	11.0										1.8	.	.
18	753.9	755.3	754.0	7.5	17.9	14.0	13.1										.	.	.
19	749.7	746.8	745.5	10.0	19.9	16.8	15.6										.	.	.
20	747.6	748.0	746.3	8.5	13.3	11.0	10.9										.	.	.
21	738.0	739.9	742.9	11.3	15.0	9.5	11.9										1.0	.	.
22	741.1	738.0	739.8	9.0	12.5	12.0	11.2										5.2	.	.
23	741.3	741.5	739.2	10.8	16.9	13.5	13.7										8.6	.	.
24	741.3	745.1	745.1	9.7	13.6	9.8	11.0										4.2	.	.
25	745.0	746.4	750.3	10.0	13.1	11.4	11.5										1.7	.	.
26	753.2	754.9	756.0	6.1	14.2	9.4	9.9										.	.	.
27	758.7	759.4	759.4	4.0	13.9	8.1	8.7										.	.	.
28	759.3	758.8	756.0	4.5	17.0	8.0	9.8										.	.	.
29	754.1	752.3	748.7	4.1	17.5	13.1	11.6										.	.	.
30	746.3	744.9	742.9	11.8	19.1	17.2	16.0										2.4	.	.
MOY.	751.1	751.2	750.8	8.6	16.7	12.4	12.6										Total	Total	Total
																	58.9		

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insolation en heures

OCTOBRE 1990

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				Total	Total	
1	745.0	748.6	752.8	15.6	15.4	12.8	12.8	17.3	14.6																		6.2	.	.	
2	753.7	753.0	750.9	11.1	15.7	11.6	11.0	17.2	12.8																		1.2	.	.	
3	748.4	746.7	744.0	9.0	18.1	17.2	8.4	21.7	14.8																		0.6	.	.	
4	747.9	752.1	755.4	10.9	15.3	7.5	7.5	17.2	11.2																		7.2	.	.	
5	757.0	756.5	754.0	3.8	15.0	13.8	3.7	16.2	10.9																		.	.	.	
6	751.6	748.5	744.0	13.1	17.3	13.9	13.1	20.0	14.8																		.	.	.	
7	743.2	745.7	749.4	10.7	16.9	10.9	10.0	17.2	12.8																		.	.	.	
8	753.5	756.3	758.0	2.8	10.9	4.1	2.8	11.5	5.9																		.	.	.	
9	758.8	758.3	756.7	1.2	13.1	4.8	1.0	14.4	6.4																		.	.	.	
10	757.4	757.4	756.2	0.9	13.6	4.7	0.9	15.3	6.4																		.	.	.	
11	755.5	754.8	753.9	2.8	13.2	5.7	2.7	17.3	7.2																		0.2	.	.	
12	753.2	752.7	752.3	4.0	19.2	9.1	4.0	22.1	10.8																		0.1	.	.	
13	751.8	751.8	752.3	7.0	18.8	10.4	7.0	22.2	12.1																		.	.	.	
14	753.9	753.5	752.0	8.5	21.0	12.1	8.3	23.2	13.9																		.	.	.	
15	747.7	746.7	746.4	9.0	21.8	18.0	9.0	22.4	16.3																		.	.	.	
16	748.7	750.2	749.3	13.7	17.1	13.2	13.2	18.0	14.7																		1.7	.	.	
17	746.7	745.5	744.0	12.5	17.8	12.1	12.1	19.7	14.1																		0.8	.	.	
18	744.1	745.1	745.8	13.3	14.9	9.9	9.9	15.8	12.7																		0.2	.	.	
19	745.9	745.7	745.8	8.2	17.6	10.2	7.7	18.8	12.0																		.	.	.	
20	747.0	748.3	749.1	7.8	17.0	12.1	7.2	17.1	12.3																		.	.	.	
21	750.1	751.3	752.5	11.1	12.9	5.5	5.5	13.1	9.8																		.	.	.	
22	754.4	753.7	752.1	0.0	12.8	2.2	-0.1	12.9	5.0																		.	.	.	
23	750.8	750.4	749.8	-1.8	13.3	2.5	-1.8	14.0	4.7																		.	.	.	
24	749.3	748.9	748.0	-0.2	15.4	6.3	-0.4	17.1	7.2																		.	.	.	
25	747.0	746.1	745.2	4.6	8.5	9.6	4.5	9.8	7.6																		.	.	.	
26	742.7	739.9	741.2	5.8	12.0	8.0	5.4	12.8	8.6																		1.8	.	.	
27	741.7	741.2	741.1	7.0	9.0	9.2	6.7	9.6	8.4																		.	.	.	
28	735.9	731.2	724.5	8.9	9.7	9.8	8.8	10.0	9.5																		5.5	.	.	
29	726.2	729.7	724.3	6.2	11.2	7.8	6.0	11.3	8.4																		41.3	.	.	
30	730.9	735.7	736.9	7.1	11.6	6.5	6.2	12.2	8.4																		8.2	.	.	
31	735.1	736.1	737.9	8.8	12.8	10.8	5.8	13.2	10.8																		2.3	.	.	
MOY.	747.6	747.8	747.3	7.2	14.8	9.4	6.4	16.1	10.5																		Total	Total	77.3	.

Legende : T. R. S. = Température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1990

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	739.2	740.5	740.4	9.4	10.3	5.0	4.9	10.9	8.2							1.0	.	.
2	738.9	738.9	739.4	6.0	7.8	6.1	5.0	8.0	6.6							5.0	.	.
3	740.3	741.8	742.3	3.1	6.9	5.1	2.2	7.1	5.0							2.8	.	.
4	745.3	745.6	745.8	3.4	6.9	2.5	2.0	7.3	4.3							2.2	.	.
5	749.7	752.9	755.8	4.0	6.4	4.1	2.0	7.0	4.8							1.3	.	.
6	758.6	759.9	760.4	-2.0	6.9	-0.9	-2.1	7.5	1.3							.	.	.
7	761.8	761.7	760.6	-2.3	8.3	5.0	-2.9	8.4	3.7							.	.	.
8	759.1	758.4	757.4	-3.3	8.2	-1.8	-3.5	8.9	1.0							.	.	.
9	757.1	756.5	755.4	-6.5	6.6	-2.5	-6.7	7.4	-0.8							.	.	.
10	754.0	754.0	754.0	0.7	4.0	5.0	-3.0	5.0	3.2							.	.	.
11	752.7	753.2	755.0	7.8	10.2	6.8	5.0	11.4	8.3							5.4	.	.
12	756.8	757.8	757.5	6.5	8.9	8.1	6.1	10.1	7.8							5.7	.	.
13	756.2	755.0	753.1	8.1	8.0	8.7	7.8	8.7	8.3							4.8	.	.
14	748.9	747.7	749.5	9.0	10.9	10.0	8.5	11.5	10.0							.	.	.
15	749.0	752.0	756.2	5.2	9.0	8.0	5.1	10.3	7.4							.	.	.
16	757.6	756.4	753.3	4.5	9.7	10.8	1.9	10.8	8.3							0.3	.	.
17	750.8	749.0	747.6	12.2	13.1	12.5	10.8	13.3	12.6							0.5	.	.
18	746.0	746.6	746.8	11.0	10.9	7.0	6.9	12.6	9.6							3.8	.	.
19	743.8	744.5	741.9	7.0	9.0	6.4	5.9	9.5	7.5							2.6	.	.
20	735.3	732.8	732.6	7.6	7.8	5.8	5.5	9.4	7.1							3.4	.	.
21	739.3	741.9	744.1	3.4	6.0	2.0	2.0	6.8	3.8							12.0	.	.
22	746.2	747.4	747.0	0.1	3.7	3.5	-0.1	4.9	2.4							.	.	.
23	745.2	743.9	741.7	2.7	4.0	2.2	1.6	4.1	3.0							.	.	.
24	736.5	735.1	733.7	2.3	4.2	6.0	1.2	6.2	4.2							3.0	.	.
25	733.2	729.6	730.8	2.6	4.2	4.0	2.0	6.0	3.6							.	.	.
26	735.1	737.7	740.0	3.2	5.3	5.0	2.0	6.1	4.5							1.7	.	.
27	743.0	744.6	747.1	1.3	7.0	0.3	0.3	9.1	2.9							0.1	.	.
28	748.8	750.0	751.5	3.1	4.5	4.2	-2.1	4.6	3.9							.	.	.
29	752.0	751.9	750.8	2.4	5.9	1.0	1.0	6.7	3.1							.	.	.
30	752.0	754.0	756.5	0.2	5.3	1.8	0.1	6.5	2.4							4.4	.	.
MOY.	747.7	748.0	748.3	3.8	7.3	4.7	2.3	8.2	5.3							Total	Total	Total
																60.0		60.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1990

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	722.9	722.5	722.8	-4.0	-2.4	-3.0	100	3.3	3.8	3.6	-2.0	10	10	10	SE/1	S/1	S/1	.	.	.	
2	723.8	724.7	725.6	-4.2	-2.8	-0.2	100	3.2	3.5	4.5	-2.6	10	10	10	S/1	S/1	S/1	.	.	.	
3	724.5	724.3	724.7	-0.8	-1.0	-3.4	100	4.3	4.2	3.4	-1.0	10	10	10	E/2	S/2	S/2	1.3	.	.	
4	725.8	726.6	726.5	-4.2	-3.0	-2.8	100	3.2	3.6	3.6	-2.2	10	10	10	S/1	S/1	S/3	.	.	.	
5	726.9	727.8	728.0	-1.4	0.0	0.0	100	4.1	4.6	4.6	-1.5	10	10	10	S/1	E/1	SE/1	.	.	.	
6	728.4	728.6	728.5	-0.2	-0.4	-0.8	100	4.5	4.4	4.3	-0.1	10	10	10	SE/1	SE/3	SE/4	0.3	.	.	
7	729.8	732.0	732.4	-1.2	-1.0	-1.5	100	4.1	4.2	4.2	-0.1	10	10	10	S/2	S/2	S/1	.	.	.	
8	733.4	733.6	734.5	-0.8	0.8	0.8	100	4.3	4.9	4.9	-0.1	10	10	10	S/1	S/1	S/1	.	.	.	
9	734.9	734.9	734.7	1.2	2.2	1.8	100	5.0	5.4	5.2	1.5	10	10	10	S/1	SM/3	SM/1	1.3	.	.	
10	733.7	732.6	732.0	0.8	1.4	1.4	97	4.9	4.9	4.9	1.2	10	10	10	S/1	SM/2	SM/3	0.2	.	.	
11	732.0	732.2	731.9	0.8	0.6	0.0	96	4.7	4.6	4.6	-0.1	10	10	10	S/1	S/2	S/2	0.1	.	.	
12	730.7	730.8	730.5	-2.6	-3.0	-3.6	100	3.7	3.6	3.6	-1.1	10	10	10	SE/1	S/1	SE/1	.	.	.	
13	729.4	729.3	728.7	-1.8	0.0	0.2	100	3.9	4.6	4.6	-2.0	10	10	10	S/2	S/1	S/1	.	.	.	
14	727.3	726.7	727.6	0.2	1.4	1.4	100	4.6	5.1	5.1	0.2	10	10	10	S/1	S/3	S/2	0.7	.	.	
15	727.7	727.4	727.7	0.2	3.0	5.0	97	4.6	5.5	6.3	-0.5	10	10	10	S/1	SM/3	SM/6	1.5	.	.	
16	728.4	728.7	727.9	6.2	7.0	6.4	95	6.9	7.1	7.0	4.5	10	10	10	SM/2	SM/3	S/2	4.8	.	.	
17	725.6	725.6	728.0	6.2	6.6	2.2	94	6.7	6.7	5.0	-2.2	10	10	2	W/4	SM/5	W/3	1.0	.	.	
18	728.7	729.9	730.8	-2.2	2.0	-2.6	96	3.7	4.4	4.2	-5.7	4	3	8	SM/2	W/3	SM/1	.	.	4.8	
19	730.4	729.4	728.6	-0.6	1.2	0.8	93	4.2	4.5	4.5	-1.5	10	7	10	SM/2	SM/4	SM/7	0.8	.	0.2	
20	729.0	729.7	731.0	1.2	2.2	4.2	97	4.8	5.2	6.0	0.2	10	10	10	SM/5	SM/3	S/3	2.2	.	.	
21	733.7	733.6	733.4	4.4	7.6	5.0	94	6.1	6.0	6.2	3.5	10	4	10	S/2	SM/4	S/1	0.6	.	3.7	
22	731.7	731.5	731.6	1.6	3.4	3.2	94	4.8	5.5	5.6	-2.4	3	10	10	S/1	S/2	S/2	.	.	.	
23	726.9	721.4	714.6	4.0	5.8	4.8	97	5.9	5.8	6.3	1.7	6	10	10	S/3	S/7	S/5	1.4	.	.	
24	715.7	715.4	718.7	2.6	3.4	1.6	90	5.0	5.3	4.6	-1.6	5	10	7	W/5	SM/8	SM/6	21.1	.	1.2	
25	711.7	704.8	705.2	4.4	9.0	6.4	95	5.9	8.2	4.9	2.0	10	10	10	S/6	SM/7	SM/10	2.8	.	.	
26	708.7	710.2	711.9	2.2	2.4	1.4	87	4.7	5.1	4.6	-0.5	10	10	8	W/7	S/7	S/7	20.7	.	0.2	
27	714.2	714.5	710.9	2.2	3.6	4.2	94	5.0	5.6	4.9	-0.7	10	9	7	SM/3	SM/2	S/5	6.3	.	.	
28	705.6	710.1	714.1	6.6	4.8	2.2	80	6.7	5.1	5.0	-1.1	10	10	6	S/4	SM/3	S/4	2.5	.	0.3	
29	715.8	714.9	712.5	3.2	3.6	1.8	91	5.2	5.0	4.9	-1.3	10	9	8	S/2	S/2	S/4	0.5	.	0.3	
30	710.6	712.2	714.2	1.2	5.0	6.0	94	4.8	6.2	6.4	-3.3	10	10	10	E/3	S/5	S/5	0.3	.	.	
31	714.4	710.8	711.0	5.4	6.4	8.2	71	5.6	5.1	5.7	1.4	4	10	10	SE/4	SE/3	SE/4	2.0	.	0.4	
MOY.	724.6	724.4	724.5	1.0	2.3	1.8	96	4.8	5.1	4.9	-0.6	9	9	9	Vent predominant S			Total	72.4	Total	11.1

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Prec. = Precipitations en mm.

FEVRIER 1990

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	715.5	716.4	715.2	4.6	8.8	4.9	91	5.8	6.0	5.2	0.5	6	SE/3	SW/4	S/7	0.3				
2	712.6	716.2	720.6	4.8	6.2	4.8	94	6.0	5.0	4.6	-1.2	10	SW/4	S/4	SM/5	5.4		1.6		
3	720.2	714.3	709.3	3.8	10.3	4.2	90	4.9	5.5	5.6	-1.5	7	SE/3	W/7	W/10	3.3		5.1		
4	729.6	729.6	728.8	2.2	6.6	3.2	94	5.2	5.9	4.8	-3.2	8	SE/3	SM/3	S/1	7.1		0.4		
5	729.9	728.2	727.0	5.4	8.8	3.8	93	4.1	4.7	4.8	-5.9	2	S/1	SE/3	SE/3			1.6		
6	723.4	720.4	720.7	7.6	11.2	6.8	87	4.9	5.2	5.4	-4.0	1	SE/2	SE/3	S/1			7.6		
7	721.3	720.2	718.9	10.4	10.4	8.3	86	5.9	5.6	7.9	2.5	6	S/3	SM/5	S/8	0.2		7.3		
8	715.9	723.3	728.8	4.0	12.3	7.5	65	6.8	5.6	4.5	-1.6	9	SM/8	NM/5	W/3			0.3		
9	730.3	731.0	729.6	2.4	5.9	3.1	97	4.8	5.0	4.7	-2.3	4	SM/1	W/2	W/3			3.5		
10	723.7	718.4	710.1	5.0	5.0	2.4	93	3.8	3.1	6.3	-6.3	5	SE/1	S/3	SM/5	1.0		2.8		
11	712.7	713.5	704.9	2.0	7.2	2.1	90	4.8	4.3	3.9	0.1	6	SM/4	S/5	SE/7			0.6		
12	698.9	702.8	703.9	0.6	2.0	1.2	87	4.8	4.5	4.3	-0.5	10	SM/6	S/9	SM/3	9.4		2.3		
13	706.7	707.4	701.3	1.8	2.1	1.3	89	4.3	4.3	4.9	-2.5	9	W/3	S/3	SM/4	9.8	2	3.0		
14	703.8	706.4	706.1	0.2	8.8	3.5	74	4.8	4.6	4.5	0.3	8	W/9	SM/3	SM/2		1	0.2		
15	699.8	709.3	715.5	1.0	5.6	3.1	97	6.5	4.7	4.2	-0.5	10	W/4	SM/4	SM/4	10.9				
16	715.9	716.8	719.2	-1.0	2.8	-0.8	92	3.6	4.4	3.8	-5.5	8	SE/1	W/3	NM/1	2.0		2.6		
17	720.4	719.9	719.8	2.4	2.4	-0.4	96	3.4	4.4	5.4	-6.9	2	SE/2	S/2	S/1			2.7		
18	720.0	719.8	721.5	7.8	9.2	6.9	95	6.5	7.3	6.9	2.0	7	S/2	W/2	S/1	1.9				
19	721.8	722.6	724.9	8.6	11.0	7.7	94	6.2	8.6	7.7	-0.1	9	S/1	SE/2	E/3					
20	727.6	728.4	728.8	10.0	15.5	10.0	89	6.9	8.1	7.5	1.3	4	S/2	W/2	W/1			0.6		
21	729.1	730.4	735.8	7.4	4.9	7.5	94	6.3	8.3	5.9	-1.6	2	S/1	W/2	W/1			8.5		
22	738.3	737.7	735.7	7.4	12.1	5.5	96	3.8	5.0	4.2	-5.1	2	N/1	S/3	E/2			1.7		
23	734.1	733.6	733.0	8.4	15.0	8.5	86	5.7	8.0	7.0	-2.0	2	SE/1	NM/1	S/1			8.9		
24	730.2	728.6	725.4	10.6	16.4	8.8	97	5.7	9.4	6.5	-1.8	2	SM/1	S/1	SE/1			8.0		
25	723.2	720.1	716.5	8.0	11.5	8.7	92	7.0	7.1	6.2	1.5	8	SE/2	SM/5	S/6			6.4		
26	709.6	705.3	710.5	4.8	10.2	7.3	95	7.4	8.0	4.6	1.9	10	SM/7	W/9	W/9	4.0		1.6		
27	704.2	707.1	709.7	0.6	5.0	2.8	94	5.4	4.8	4.0	0.2	10	W/5	W/7	W/8	18.8		4.6		
28	713.6	711.7	701.7	8.2	8.3	4.3	71	3.7	5.2	7.7	-0.6	4	W/5	SM/6	SM/9	7.0				
MOY.	719.0	719.3	718.7	5.0	8.6	4.9	90	5.3	5.8	5.5	-1.5	6	SE	Vent predominant	Total	106.7		Total		
							80					7						83.4		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	712.8	715.1	717.5	0.0	-0.1	8.5	78	3.8	4.3	4.1	-1.1	8	3	5	W/5	W/6	SW/4	17.2	.	4.9
2	722.7	728.5	734.3	-1.2	-1.5	0.6	93	4.0	4.0	3.8	-3.5	10	4	6	NW/3	NW/4	NW/2	3.2	10	4.8
3	737.5	738.7	739.6	-0.8	-2.0	2.7	93	4.1	4.7	4.9	-1.0	10	5	5	SW/1	NW/1	W/2	5.4	5	0.6
4	738.8	738.3	737.0	-0.2	-0.6	3.8	87	4.3	4.7	4.8	-4.3	4	10	10	SW/2	SW/2	SW/3	0.1	.	5.4
5	734.6	732.4	730.5	2.0	2.0	6.0	80	4.3	4.3	4.9	-1.0	10	5	4	SW/3	W/7	W/3	.	.	1.4
6	727.1	725.4	726.1	2.8	2.0	6.8	89	5.2	5.9	5.7	-1.4	10	10	10	SW/4	W/7	W/4	.	.	7.8
7	726.7	727.9	726.1	5.2	5.2	7.7	94	6.2	6.9	6.2	1.5	10	10	10	SW/1	W/2	SW/2	0.3	.	2.1
8	725.3	724.6	723.5	3.0	2.5	13.6	97	5.5	6.4	4.8	-0.2	4	3	10	S/1	S/2	SE/1	0.7	.	.
9	724.5	727.6	731.5	6.4	4.6	8.5	92	6.6	5.2	3.5	-1.5	10	10	5	W/4	W/6	W/4	0.7	.	.
10	730.7	731.1	732.5	4.2	2.0	10.4	94	5.8	7.7	7.4	1.0	10	10	5	W/3	W/3	W/4	.	.	6.8
11	732.3	730.7	728.4	6.4	6.0	14.7	94	6.8	8.1	7.4	0.7	10	2	6	S/1	SW/4	SW/3	0.3	.	8.4
12	727.5	728.3	729.2	6.8	5.5	12.2	95	7.0	5.3	5.4	-1.4	9	4	0	N/1	N/4	N/1	.	.	7.8
13	729.3	726.9	725.9	0.6	-0.1	12.5	96	4.6	4.4	6.0	-4.7	1	8	9	NE/1	SE/3	S/1	0.7	.	7.5
14	731.0	732.5	733.8	6.8	5.4	10.6	95	7.0	5.3	5.0	-1.0	4	2	0	NW/3	N/2	N/1	.	.	9.5
15	735.0	734.2	734.7	-0.8	-1.4	14.0	96	4.1	5.8	5.1	-4.5	1	3	0	N/1	E/2	NE/1	.	.	10.2
16	734.8	734.2	733.8	1.8	0.9	16.7	97	5.0	6.0	4.8	-4.1	1	1	0	N/1	SE/2	E/1	.	.	9.9
17	733.5	733.4	732.7	4.0	3.0	18.5	94	5.7	6.3	4.0	-3.1	1	1	0	NE/1	E/1	SE/1	.	.	10.1
18	733.2	733.1	732.8	2.4	2.2	17.6	99	4.6	6.1	6.7	-5.0	1	0	0	NE/1	S/3	SE/1	.	.	7.1
19	733.5	733.1	731.2	5.0	4.6	16.4	86	5.6	5.2	5.4	-2.4	1	4	9	S/1	SW/5	SE/2	0.7	.	.
20	728.4	727.8	727.1	9.0	7.9	11.5	85	7.3	8.5	8.2	4.4	10	10	10	S/2	S/2	S/1	.	.	.
21	724.6	724.9	724.8	7.0	6.8	13.1	95	7.1	7.8	8.4	1.4	9	10	3	S/1	S/2	SW/2	1.8	.	.
22	723.9	724.3	726.5	10.2	5.8	11.0	89	8.9	8.1	6.5	4.2	10	10	7	SW/2	W/2	NW/2	.	.	4.8
23	728.8	728.8	727.1	2.6	4.8	8.2	97	5.3	5.7	5.0	-1.0	10	5	2	SW/2	SW/2	SW/2	2.5	.	.
24	725.2	724.4	722.1	0.8	0.4	6.8	97	4.7	5.3	5.6	-3.7	3	10	10	NW/1	N/2	NW/5	.	.	1.0
25	724.6	724.7	726.2	1.0	0.5	5.8	93	4.6	4.7	4.7	-1.0	6	10	4	W/3	NW/5	NW/3	1.2	.	0.5
26	725.9	725.8	725.4	1.0	0.5	3.9	97	4.8	5.2	4.8	-0.4	9	10	10	N/2	NW/4	N/2	2.9	.	6.0
27	725.9	725.6	725.2	2.2	4.4	7.6	97	5.2	4.6	4.6	-1.0	10	7	3	N/1	E/2	N/2	5.0	.	0.1
28	724.4	723.7	726.1	-0.2	-0.7	5.7	96	4.3	4.4	5.1	-3.6	10	10	10	NE/1	N/3	N/4	0.1	.	0.1
29	729.0	731.2	733.1	3.0	5.8	8.0	94	5.3	5.6	5.1	1.0	10	10	10	N/1	NE/3	N/1	2.6	.	10.5
30	733.5	733.9	733.8	0.8	0.7	12.5	93	4.5	5.5	4.3	-3.0	10	5	0	N/1	NE/3	N/3	.	.	.
31	734.6	733.6	731.3	3.6	3.2	15.9	91	5.4	5.4	5.5	-2.0	2	0	0	NE/2	SE/3	SE/2	.	.	11.3
MOY.	729.0	729.2	729.3	3.1	6.1	10.1	93	5.4	5.7	5.4	-1.3	7	6	5	Vent prédominant N			Total 44.7		Total 138.5

Legende : T.R.S. = Température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1990

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	728.7	725.6	722.8	6.8	13.8	14.0	6.4	87	54	44	6.4	5.3	-1.7	1	0	0	E/2	SE/2	E/2	.	.	11.4	
2	718.9	716.7	712.3	6.8	15.0	9.4	6.0	79	46	77	5.8	6.8	-2.0	2	3	10	SW/1	S/4	S/2	.	.	8.1	
3	708.7	712.3	715.1	9.0	2.4	3.2	2.4	93	94	58	8.0	3.3	-1.2	10	10	0	S/2	N/3	W/2	1.4	.	1.5	
4	718.4	720.0	722.1	0.2	0.8	-0.4	-0.5	90	90	96	4.2	4.3	-4.1	8	10	0	SE/1	N/2	NE/2	5.4	.	2.8	
5	723.3	727.5	720.9	-3.0	3.6	2.6	-3.4	100	55	51	3.6	2.8	-5.9	10	5	4	NE/2	NE/3	NE/4	1.1	.	8.1	
6	719.1	722.5	715.9	-1.0	6.8	7.0	-1.2	75	44	54	3.1	4.0	-6.5	1	4	8	NE/2	NE/5	E/5	.	.	8.6	
7	715.4	716.8	719.0	2.6	7.2	6.6	2.6	84	66	51	4.6	3.7	-1.0	9	8	0	NE/4	N/4	N/4	.	.	3.8	
8	721.7	722.6	722.8	2.0	5.4	2.2	1.4	68	48	71	3.6	3.8	-2.6	9	7	6	NE/4	NE/5	NE/4	.	.	8.0	
9	721.0	720.1	719.3	-1.6	5.4	4.4	-2.0	70	41	43	2.8	2.7	-5.4	2	3	4	NE/4	N/3	N/2	.	.	8.8	
10	719.7	718.9	716.9	-2.4	8.4	7.4	-2.8	80	36	59	3.0	4.6	-8.0	1	0	10	N/1	W/4	SW/3	.	.	11.0	
11	715.4	718.7	720.9	5.2	7.0	6.0	4.8	91	64	67	6.1	4.8	-0.5	9	7	2	NW/4	W/4	E/2	1.2	.	6.8	
12	722.0	721.9	721.7	4.0	6.2	6.8	3.0	91	92	97	5.5	7.2	-1.9	10	10	10	N/1	NW/4	W/2	0.1	.	.	
13	720.1	718.9	716.1	5.4	8.0	8.6	5.4	97	87	78	6.5	7.0	5.0	10	10	8	SE/2	S/4	SE/2	2.9	.	.	
14	714.7	718.6	718.5	4.8	5.2	2.6	2.6	94	89	90	6.1	5.9	3.1	10	9	8	SW/2	W/5	SW/5	0.7	.	3.1	
15	708.5	714.6	718.5	0.4	5.2	3.4	0.2	96	86	88	4.5	5.7	-1.0	10	4	3	SE/2	W/2	W/2	5.5	.	4.8	
16	721.2	721.0	721.4	2.4	4.2	4.0	1.2	97	71	70	5.3	4.4	-1.7	9	2	10	S/2	S/2	S/2	6.0	.	5.0	
17	720.7	721.5	722.9	2.4	4.0	3.4	1.6	97	76	64	5.3	3.7	-2.5	10	5	2	S/1	SE/1	W/2	2.3	.	4.9	
18	722.4	722.3	722.8	-1.6	4.8	3.4	-2.0	92	77	82	3.7	5.0	-5.5	0	10	7	E/2	SW/2	N/1	0.8	.	4.0	
19	720.6	717.1	715.4	-2.6	5.6	4.4	-2.8	96	67	74	3.5	4.6	-3.2	9	8	6	E/1	SE/4	E/1	1.0	.	3.3	
20	715.4	714.8	715.9	2.4	4.6	5.4	1.0	74	91	91	4.1	5.8	-4.0	9	10	2	N/2	NE/3	NE/1	0.5	.	.	
21	716.3	715.1	715.3	5.8	13.4	8.4	3.7	78	41	85	5.4	4.7	-0.5	3	8	9	NE/4	E/4	N/1	7.6	.	4.4	
22	715.7	716.4	716.0	5.2	12.6	11.2	4.1	91	64	63	6.1	7.0	-0.4	3	6	7	NE/1	NE/3	NE/2	4.3	.	6.4	
23	715.6	716.7	717.6	7.6	10.6	9.6	7.3	90	64	65	7.0	6.1	3.9	9	10	4	NE/2	N/2	N/1	0.8	.	4.5	
24	717.7	718.6	720.2	4.4	11.2	9.0	3.6	97	65	73	6.1	6.4	-0.3	10	9	7	NE/2	N/3	N/1	.	.	2.8	
25	718.5	723.6	723.6	3.2	8.8	8.2	3.0	91	71	85	5.2	6.9	0.5	2	5	7	N/1	N/2	NW/1	1.6	.	2.6	
26	724.7	726.0	723.7	4.4	12.8	10.8	3.5	94	47	54	5.9	5.2	-0.1	0	5	8	N/1	N/1	W/2	2.7	.	9.8	
27	723.0	726.2	727.4	6.8	7.2	5.8	5.8	92	92	67	6.8	7.0	5.5	10	10	3	W/3	NW/2	N/2	0.5	.	1.5	
28	730.2	730.7	729.9	-1.8	7.4	8.2	-2.0	92	52	47	3.6	4.0	-4.0	0	5	0	N/1	NE/4	N/2	1.2	.	11.5	
29	730.2	731.9	730.0	0.0	13.2	11.6	-0.1	90	41	47	4.1	4.6	-2.7	0	3	2	N/1	N/2	N/1	1.5	.	12.6	
30	730.2	730.8	730.6	7.0	17.6	14.6	6.3	84	46	61	6.3	7.0	0.3	0	3	3	N/2	N/6	N/3	0.1	.	13.1	
MOY.	719.9	720.9	720.5	2.8	7.9	6.7	2.0	88	65	68	5.1	5.0	-1.6	6	6	5	Vent predominant N			Total	48.4	Total	173.2

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmosferique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	731.4	731.9	732.0	10.0	20.4	17.6	86	7.9	6.6	7.0	4.1	1	0	N/1	E/4	NE/4	.	.	13.3	
2	732.7	732.9	732.4	11.2	20.6	19.2	75	7.5	6.9	6.7	3.5	0	4	NE/1	E/5	NE/2	.	.	13.4	
3	732.8	729.6	729.8	12.2	18.8	17.2	62	6.6	6.4	5.4	4.0	0	0	NE/2	E/4	E/3	.	.	13.6	
4	729.4	728.1	727.0	10.2	17.6	19.8	70	6.5	6.3	6.1	1.9	0	0	NE/2	E/4	E/3	.	.	13.6	
5	726.8	726.4	724.1	12.2	22.2	20.6	72	7.7	6.9	6.7	4.0	0	2	NE/2	NE/3	NE/2	.	.	13.4	
6	724.0	723.4	721.7	10.0	22.8	18.6	83	7.7	6.6	7.0	3.0	2	4	N/1	SE/3	S/5	.	.	11.1	
7	721.4	721.6	721.8	10.2	15.6	11.8	90	8.4	7.1	9.4	4.8	1	8	W/1	W/2	N/1	9.5	.	6.3	
8	722.9	722.8	722.3	6.0	19.0	16.8	40	6.6	6.5	7.4	2.5	2	4	N/1	SE/2	N/2	5.6	.	12.6	
9	721.5	722.0	721.6	9.8	13.4	14.2	90	8.2	9.3	9.2	4.6	9	10	NE/1	N/2	NE/1	0.1	.	3.8	
10	721.8	721.1	719.3	7.2	10.8	11.6	92	7.0	8.6	8.6	3.2	2	10	N/1	N/1	SW/2	1.6	.	2.6	
11	719.5	718.6	718.2	5.2	12.4	9.6	91	6.1	5.2	5.6	2.0	1	6	W/1	SW/4	W/2	14.3	.	11.5	
12	717.3	717.3	718.8	5.2	9.8	8.2	91	6.1	7.1	6.3	1.1	10	10	S/1	SW/4	W/2	1.0	.	2.5	
13	719.5	720.3	721.2	3.0	11.4	11.2	73	5.3	7.4	7.1	1.0	10	9	S/1	W/2	NW/2	2.5	.	6.7	
14	722.5	722.8	723.0	6.4	12.2	12.4	92	6.6	6.4	5.8	1.5	10	2	N/1	N/1	N/1	.	.	9.1	
15	723.4	724.0	723.1	5.8	16.0	16.4	89	6.1	7.1	8.1	1.0	1	8	E/1	SW/2	W/2	.	.	7.0	
16	724.0	724.1	723.8	10.8	15.2	15.0	91	8.8	8.2	8.3	5.5	8	4	S/2	NW/2	NW/2	.	.	5.1	
17	724.9	724.1	723.8	9.8	16.0	15.4	90	8.2	6.4	6.5	6.0	1	4	E/1	NW/3	N/1	0.6	.	13.4	
18	725.0	724.9	725.1	8.0	13.2	11.2	95	7.6	6.3	5.6	4.0	9	5	NE/2	E/4	N/3	.	.	10.4	
19	725.3	725.3	725.0	5.0	16.2	15.2	86	5.6	5.4	5.7	0.4	0	5	0	NE/2	E/4	.	.	12.9	
20	724.6	723.3	721.3	9.8	19.2	18.0	74	6.7	6.9	6.6	2.0	1	5	NE/2	E/1	NE/3	.	.	13.8	
21	720.5	720.5	720.4	10.0	17.4	14.6	72	6.6	7.1	9.2	3.8	7	8	N/1	SE/2	S/2	.	.	0.7	
22	720.9	721.3	721.5	11.0	17.8	14.6	77	7.6	7.4	8.3	9.0	9	7	NE/2	NE/2	N/2	.	.	3.7	
23	721.7	721.2	722.1	9.2	19.2	16.0	85	7.4	8.6	9.5	5.2	4	5	N/1	NW/2	N/2	.	.	6.6	
24	721.9	722.4	722.2	8.6	16.4	14.2	73	6.1	6.7	6.0	5.0	4	2	NE/3	N/3	N/3	.	.	11.5	
25	724.9	726.1	726.9	6.0	11.6	8.6	92	6.4	5.2	4.7	2.5	0	3	N/3	N/2	N/2	.	.	13.3	
26	728.4	728.6	728.0	4.0	12.4	12.0	85	5.2	4.4	4.0	0.3	1	2	NE/3	N/2	N/3	.	.	14.1	
27	728.6	729.3	729.2	3.8	14.8	12.2	79	4.7	4.4	3.5	-0.4	0	5	0	N/1	N/2	.	.	14.0	
28	729.9	730.6	730.3	4.6	11.6	10.4	82	5.2	5.2	4.2	-0.1	0	3	2	N/1	NW/4	.	.	12.0	
29	730.1	729.4	727.2	1.4	13.6	15.4	90	4.6	4.6	4.1	-2.6	0	5	3	N/1	N/3	.	.	13.8	
30	726.0	726.0	725.1	3.0	16.8	14.8	87	5.0	3.9	3.6	-0.6	1	3	3	N/1	E/3	.	.	13.4	
31	725.7	726.1	724.9	5.0	19.8	18.8	86	5.6	5.2	5.3	1.5	0	1	1	N/1	N/3	.	.	13.6	
MOY.	724.8	724.7	724.3	7.6	15.9	14.6	84	6.6	6.5	6.5	2.7	3	5	4	Vent predominant N	Total	35.2	Total	312.8	

Legendes : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insoi.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	724.5	722.4	718.5	8.4	21.8	20.2	82	31	39	6.8	6.1	6.9	3.2	1	5	9	N/1	W/3	SE/2	5.4	.	13.0
2	715.7	718.2	717.7	12.6	12.4	10.0	91	58	81	10.0	6.3	7.5	11.0	10	8	6	NW/4	SW/4	W/2	5.5	.	6.2
3	717.9	716.9	714.7	7.8	12.4	10.4	92	74	93	7.3	8.0	8.8	6.1	9	10	10	S/2	S/4	SW/1	5.5	.	0.1
4	714.4	714.9	718.6	7.8	11.0	10.8	90	66	73	7.1	6.5	7.1	5.7	9	7	0	W/4	SW/6	W/2	10.5	.	7.3
5	719.9	719.0	718.5	2.4	13.4	13.8	94	45	54	5.1	5.1	6.4	2.2	0	9	10	SW/1	N/2	N/1	2.7	.	5.3
6	719.8	719.1	718.0	8.8	12.6	11.4	92	70	91	7.9	7.7	9.2	8.3	8	9	10	N/1	SW/2	E/1	0.7	.	1.8
7	716.8	715.9	715.1	9.8	12.4	10.4	95	96	91	8.6	10.3	8.6	10.0	10	10	4	S/2	W/2	W/1	3.8	.	.
8	714.9	716.2	717.3	6.6	11.2	9.2	92	67	88	6.7	6.7	7.7	7.9	10	8	10	N/1	NE/1	NE/1	17.0	.	5.5
9	716.8	717.5	719.2	6.6	9.6	10.6	97	78	81	7.1	7.0	7.8	3.0	10	10	5	S/2	SW/2	N/1	5.8	.	3.5
10	720.3	722.0	722.2	8.2	11.0	11.2	95	79	91	7.7	7.8	9.1	4.4	10	10	10	NW/2	W/3	NW/4	13.9	.	0.6
11	723.7	723.5	723.1	8.2	10.4	11.2	92	79	80	7.5	7.5	7.9	9.8	10	10	10	N/1	N/2	NE/2	0.2	.	.
12	722.7	723.4	723.2	9.2	12.0	11.2	90	66	73	7.9	6.9	7.3	9.5	8	10	10	N/1	NE/3	N/3	.	.	.
13	724.8	724.6	724.4	9.0	12.0	11.4	90	59	65	7.8	6.3	6.6	9.0	10	10	10	N/2	N/1	N/2	.	.	.
14	724.3	724.3	723.6	8.6	13.0	12.6	90	51	62	7.5	5.8	6.8	9.0	10	10	10	N/1	W/3	NE/2	.	.	.
15	724.1	724.3	724.2	9.2	13.8	12.6	85	52	72	7.4	6.2	7.9	9.4	9	10	8	N/1	NW/2	N/1	.	.	1.3
16	724.4	724.0	722.2	9.0	15.8	17.4	90	52	48	7.8	7.0	7.1	7.0	8	9	4	N/1	N/1	N/1	.	.	6.2
17	721.9	721.4	719.7	7.8	19.2	17.4	90	46	48	7.1	7.6	7.1	5.7	0	5	2	N/1	SE/4	W/2	.	.	8.9
18	719.6	720.3	720.2	9.8	16.6	16.0	90	68	77	8.2	9.7	10.5	7.5	9	9	3	NE/1	SW/3	SW/2	.	.	2.8
19	720.3	720.0	720.3	12.0	19.0	14.4	89	51	88	9.3	8.5	10.8	7.1	9	10	10	S/2	SW/2	SW/1	.	.	2.0
20	720.7	719.7	718.3	12.2	15.0	13.6	93	78	85	9.9	10.0	10.0	9.5	10	10	10	SE/2	S/2	E/2	1.0	.	1.7
21	719.8	718.1	714.7	8.2	13.8	12.8	95	62	87	7.7	7.3	9.6	6.5	9	6	10	S/2	S/2	SW/2	4.9	.	3.9
22	723.3	719.6	718.0	10.0	13.0	10.0	88	65	90	8.1	7.3	8.3	10.4	7	10	8	S/3	S/1	SE/1	4.4	.	6.0
23	720.0	722.7	723.9	9.6	12.8	12.6	95	74	66	8.5	8.3	7.2	8.6	10	8	4	S/1	S/3	SW/4	5.1	.	6.5
24	726.1	727.1	727.4	8.0	15.8	14.6	92	55	61	7.4	7.4	7.6	5.7	1	5	2	SW/1	W/3	W/2	2.2	.	11.0
25	728.2	728.3	727.2	10.2	22.0	22.4	90	54	50	8.4	10.6	10.2	7.1	2	4	1	S/2	NW/2	N/1	.	.	12.1
26	726.4	724.9	722.5	15.6	25.2	23.8	88	43	45	11.7	10.4	10.0	11.5	0	2	3	NE/2	SE/3	NE/2	.	.	13.6
27	721.1	721.0	719.6	16.8	21.0	18.2	88	77	76	12.7	14.3	12.0	14.0	10	3	3	NW/3	N/1	N/2	14.9	.	4.5
28	722.1	723.5	723.7	13.8	16.4	17.6	89	66	62	10.6	9.3	9.4	11.9	9	8	3	W/2	N/2	N/2	9.5	.	5.5
29	723.9	722.4	721.4	13.2	23.4	18.2	87	58	87	9.9	12.5	13.6	9.0	7	10	8	E/2	S/6	S/2	.	.	6.5
30	721.8	721.0	718.6	15.6	19.6	17.4	92	81	90	12.2	13.8	13.5	12.8	10	9	7	S/2	S/3	S/2	17.9	.	3.8
MOY.	721.3	721.2	720.5	9.8	15.3	14.1	91	63	73	8.4	8.3	8.8	8.1	8	8	7	Vent predominant N			Total 125.4	Total 139.6	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insolation en heures

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		
1	719.4	719.4	721.2	10.2	11.8	12.2	9.8	17.4	11.4	8.0	9.2	7.9	7.9	7	7	W/3	SW/4	SW/2	6.5	.	4.7		
2	720.8	720.6	719.8	7.4	15.2	13.0	6.3	16.6	11.9	6.9	6.2	6.4	6.4	0	6	SW/1	SW/4	SW/2	4.0	.	8.7		
3	719.4	719.6	721.8	8.2	14.0	11.2	7.8	14.8	11.1	7.5	7.7	7.5	7.5	10	9	W/2	N/3	N/1	0.9	.	1.1		
4	723.5	721.7	717.6	5.6	15.6	14.4	4.5	16.0	11.9	6.4	6.0	7.2	6.0	0	9	N/1	S/3	S/4	0.3	.	4.5		
5	712.0	711.8	715.0	11.8	14.6	12.0	10.6	15.5	12.8	9.7	8.0	9.3	9.3	10	9	S/1	SW/5	W/4	2.1	.	2.8		
6	720.3	724.1	725.9	9.0	11.4	10.2	9.0	12.8	10.2	7.8	5.9	6.1	6.1	3	10	W/3	W/4	W/2	8.9	.	6.1		
7	726.1	725.4	724.1	6.6	11.0	12.2	6.5	12.2	9.9	6.7	8.3	9.9	9.9	10	10	W/2	W/4	W/3	.	.	.		
8	723.0	723.1	722.2	14.6	17.6	18.4	12.2	20.0	16.9	11.9	13.1	14.1	14.1	10	10	SW/3	SW/3	SW/2	5.9	.	1.8		
9	721.0	722.0	722.8	16.0	16.0	12.4	11.3	18.4	14.8	12.5	8.0	6.1	6.1	10	4	W/3	W/5	W/4	2.1	.	8.2		
10	723.7	726.8	729.7	9.6	12.0	11.8	9.4	14.2	11.1	7.9	7.3	7.2	7.2	9	10	W/2	NW/2	NW/3	1.8	.	5.1		
11	731.7	731.8	730.6	7.8	17.4	16.4	6.0	19.3	13.9	7.3	6.4	6.5	6.5	2	5	N/1	NE/2	N/1	0.3	.	12.7		
12	730.2	729.2	727.1	9.6	21.2	20.0	8.8	24.7	16.9	7.7	8.6	8.5	8.5	0	0	NE/1	E/2	NE/3	.	.	14.2		
13	726.3	725.7	724.5	14.2	22.8	19.6	14.0	24.5	18.9	9.9	10.2	7.7	7.7	0	1	N/1	NE/4	NE/5	.	.	14.0		
14	725.3	724.4	724.0	11.2	19.4	18.2	10.2	21.4	16.3	8.6	6.1	5.1	5.1	2	2	NE/2	NE/3	NE/2	.	.	14.3		
15	724.3	724.3	724.7	10.6	23.0	20.2	9.5	26.6	17.9	7.2	7.5	7.1	7.1	0	2	NE/2	E/1	SW/1	.	.	14.6		
16	725.8	726.1	725.6	11.4	26.6	22.6	11.0	27.2	20.2	8.7	8.1	10.3	10.3	8	3	N/2	W/3	W/2	.	.	10.0		
17	727.6	728.2	728.4	13.0	17.8	17.2	13.0	22.6	16.0	9.3	8.8	7.0	7.0	10	2	N/4	N/4	N/1	.	.	11.0		
18	728.9	728.2	728.1	9.2	12.2	14.8	8.4	17.2	12.1	7.9	7.9	7.5	7.5	10	0	N/1	NE/2	N/1	.	.	3.9		
19	727.3	728.0	727.7	5.4	19.0	18.0	5.0	21.8	14.1	6.1	7.0	7.0	7.0	2	0	N/1	N/4	N/1	.	.	12.1		
20	727.0	727.1	727.2	10.0	23.0	23.4	8.1	26.7	18.8	8.1	8.0	7.5	7.5	0	0	N/1	N/3	NE/1	.	.	13.9		
21	727.3	727.1	726.6	15.0	25.4	22.2	14.3	28.0	20.9	9.7	9.5	8.4	8.4	0	0	NE/1	E/3	NE/4	.	.	13.4		
22	727.4	728.0	727.3	15.0	22.8	18.4	14.7	24.1	18.7	10.5	9.4	7.1	7.1	3	4	N/2	NE/4	N/3	.	.	12.3		
23	727.1	726.9	727.0	9.2	18.4	16.2	8.6	19.4	14.6	7.2	6.4	6.1	6.1	0	0	N/1	N/3	N/2	.	.	14.4		
24	727.3	727.2	725.8	7.0	16.0	15.2	6.5	19.1	12.7	6.5	6.2	6.4	6.4	10	8	N/2	N/2	N/2	.	.	14.0		
25	725.8	724.9	724.1	7.0	14.2	15.4	6.3	18.8	12.2	6.7	6.9	6.5	6.5	0	6	N/1	N/1	N/2	.	.	10.5		
26	723.1	722.5	721.6	10.4	22.0	22.8	9.8	24.4	18.4	7.9	7.2	6.3	6.3	0	0	NE/2	NE/3	E/2	.	.	13.9		
27	721.8	722.2	721.9	14.4	26.0	24.6	13.9	27.6	21.7	8.6	8.1	8.0	8.0	1	4	E/2	E/1	SE/1	.	.	10.1		
28	722.9	720.5	722.2	15.2	27.0	21.4	14.8	29.1	21.2	9.6	11.6	13.8	13.8	5	7	NE/2	SW/3	N/2	.	.	9.3		
29	725.1	726.4	726.6	17.4	17.2	20.6	15.6	22.2	18.4	13.5	13.0	8.7	8.7	4	2	S/1	N/2	N/1	20.5	.	5.6		
30	728.4	727.7	727.0	10.0	23.0	22.6	9.8	24.8	18.5	8.3	7.5	7.9	7.9	0	4	N/1	N/3	N/2	1.4	.	13.1		
31	728.5	728.6	728.3	12.6	24.8	22.4	12.1	26.9	19.9	9.3	9.2	9.6	9.6	1	2	N/1	N/3	NE/2	.	.	12.0		
MOY.	724.8	724.8	724.7	10.8	18.7	17.4	9.9	21.1	15.6	8.5	8.2	7.9	7.9	4	5	Vent predominant N			Total 54.7		Total 292.3		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Insolation en heures

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13			
1	730.1	729.5	728.6	16.6	27.0	24.6	22.7	72	40	44	10.2	10.2	12.5	0	0	0	N/1	NE/2	N/3	.	.	.	11.7	
2	728.6	728.4	727.5	17.4	28.8	27.2	24.5	71	33	32	9.8	10.5	12.8	2	0	0	N/1	NE/2	E/2	.	.	.	13.4	
3	728.6	727.7	727.3	18.0	28.0	26.0	24.0	47	29	27	7.3	7.3	10.4	0	0	0	NE/1	E/3	N/1	.	.	.	13.2	
4	727.4	726.1	725.3	14.6	29.8	27.4	23.9	68	30	29	9.5	8.5	9.5	0	0	2	NE/1	SW/2	W/2	.	.	.	13.6	
5	723.5	723.4	723.0	15.4	27.4	19.0	20.6	76	37	61	10.2	10.0	10.2	2	8	8	NE/1	NW/2	N/3	.	.	.	7.9	
6	722.9	722.9	725.1	10.6	18.0	11.8	13.5	81	42	76	6.6	7.8	6.6	2	8	4	N/2	NW/3	N/3	.	.	.	10.4	
7	726.8	726.8	727.5	6.4	15.0	14.2	11.9	92	47	51	6.0	6.2	2.9	2	8	10	NE/1	N/2	N/1	.	.	.	10.1	
8	728.8	728.5	727.8	4.8	18.8	16.4	13.3	91	37	38	5.9	5.3	2.0	0	5	0	NE/1	SW/2	NE/1	.	.	.	13.2	
9	728.9	728.4	727.4	6.4	20.8	19.6	15.6	86	42	46	7.8	7.9	3.6	1	5	2	N/1	N/2	W/1	.	.	.	10.8	
10	727.2	727.6	726.5	11.0	21.2	21.0	17.7	86	39	50	8.5	7.4	6.0	5	2	2	N/1	N/3	N/2	.	.	.	7.3	
11	726.0	725.0	723.7	14.0	25.6	23.2	20.9	81	38	33	9.4	9.8	8.5	4	7	0	E/1	S/3	W/1	.	.	.	10.5	
12	722.9	721.8	720.7	15.4	29.6	24.4	23.1	69	27	30	8.5	6.8	8.8	2	3	3	W/1	SW/3	W/1	.	.	.	12.9	
13	721.3	720.6	721.0	18.8	22.4	20.4	20.5	57	51	52	10.4	9.3	12.4	8	10	0	S/1	S/5	S/1	0.1	.	.	5.1	
14	720.4	721.6	720.8	16.4	18.2	17.0	17.2	86	78	89	12.3	12.9	11.5	10	8	10	S/1	SW/4	SE/1	1.5	.	.	3.8	
15	721.6	721.5	720.4	14.2	18.6	16.2	16.3	90	59	84	10.9	9.4	13.1	10	7	10	SE/1	SW/4	S/2	9.5	.	.	6.0	
16	718.7	721.0	721.9	14.8	13.6	13.8	14.1	88	56	60	11.1	6.5	7.1	10	8	10	S/1	W/5	NW/2	4.8	.	.	4.5	
17	723.9	726.1	726.4	9.4	13.8	9.0	12.3	90	54	58	8.0	6.4	6.7	8	5	2	W/2	W/6	SW/2	3.9	.	.	6.9	
18	725.1	723.1	723.8	9.2	12.0	13.6	11.6	85	87	91	7.4	9.1	10.7	9	10	10	S/2	SE/5	NW/2	0.1	.	.	0.1	
19	725.6	724.6	722.4	10.0	15.6	16.0	13.9	90	78	88	8.3	10.4	12.0	8	10	9	E/2	S/2	S/1	11.0	.	.	1.7	
20	719.3	722.1	723.4	15.4	17.0	13.8	15.4	90	58	58	11.8	8.5	8.5	9	5	4	W/2	W/4	NW/3	0.6	.	.	6.6	
21	722.3	725.1	727.4	11.8	13.8	12.8	12.8	87	62	66	9.0	7.3	7.4	10	10	10	NW/4	NW/3	NW/4	3.0	.	.	4.1	
22	729.3	729.6	729.4	7.0	15.8	15.4	12.7	92	57	73	6.9	7.7	5.0	9	10	10	N/1	W/3	N/1	0.2	.	.	4.0	
23	729.8	729.5	727.9	12.4	19.4	20.0	17.3	89	66	63	9.6	11.1	8.9	5	10	1	N/1	NE/1	NE/2	.	.	.	2.0	
24	726.4	724.5	722.9	13.4	23.8	23.8	20.3	87	39	39	10.1	8.6	8.8	2	5	1	SE/2	SE/2	S/1	.	.	.	12.4	
25	723.4	723.7	723.6	13.2	18.4	18.6	16.7	87	80	75	9.9	12.7	9.1	3	9	10	S/1	W/2	W/1	.	.	.	1.9	
26	724.3	723.9	724.1	14.4	20.2	18.4	17.7	92	68	85	11.3	12.1	10.5	10	8	6	N/1	N/3	N/2	0.3	.	.	4.2	
27	724.3	724.9	724.4	13.4	20.0	20.4	17.9	91	68	65	10.5	11.9	11.7	10	9	0	N/2	N/2	N/4	0.8	.	.	3.6	
28	724.7	724.1	722.5	13.0	24.4	20.2	19.2	89	46	63	10.0	10.5	11.3	0	5	10	N/1	SE/2	NE/1	.	.	.	7.2	
29	723.7	722.7	721.4	15.8	25.0	22.0	20.9	86	48	54	11.6	11.4	10.6	0	4	4	N/1	S/2	SE/2	.	.	.	10.3	
30	720.2	721.5	721.4	16.6	17.0	13.6	15.7	81	94	96	11.5	13.7	11.2	4	10	10	SW/1	NW/2	NW/3	
31	721.1	721.5	722.5	10.8	9.0	9.2	9.7	91	93	95	8.8	8.0	8.3	10	10	10	N/3	NW/4	NW/2	11.3	.	.	.	
MOY.	724.7	724.8	724.5	12.9	20.3	18.5	17.2	83	54	60	9.3	9.3	8.8	5	7	5	Vent predominant N			Total	47.1	Total	219.3	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			7
1	723.3	723.5	725.6	13.6	8.5	15.6	12.5	8.0	87	9.8	10.2	9.7	10	8	8	W/2	W/1	NW/1	33.2	1.1
2	726.5	726.3	725.5	14.8	10.0	18.0	14.6	9.9	86	10.1	10.8	7.5	10	9	10	NW/2	NW/2	NW/1	5.8	0.6
3	724.1	723.8	723.1	15.4	12.9	19.8	15.7	10.3	65	10.5	8.6	12.7	10	6	5	NW/1	NW/2	NW/1	0.5	3.2
4	720.4	719.1	719.9	11.6	8.0	16.4	12.1	9.7	84	9.7	8.6	6.5	5	7	3	NW/1	N/2	NW/2	0.1	3.3
5	720.4	721.5	721.4	12.6	7.5	15.8	11.5	7.6	58	6.2	6.4	4.9	9	5	10	W/2	W/3	W/2	4.0	7.1
6	720.2	719.5	719.4	11.2	9.0	14.5	11.7	7.8	86	7.6	8.6	6.0	10	10	4	W/2	SW/5	W/3		
7	717.9	718.4	718.6	10.2	6.5	11.3	9.3	7.4	95	7.9	8.9	5.0	8	9	10	SW/3	SW/4	NW/3	3.3	1.1
8	722.2	726.2	727.4	11.6	9.6	14.2	11.8	9.2	98	9.6	9.3	8.0	9	9	6	NW/3	NW/3	N/1	4.5	3.4
9	729.7	729.8	730.0	11.6	5.6	15.3	10.5	7.0	84	7.5	8.6	3.0	10	5	3	N/1	NE/3	N/2	0.6	5.8
10	728.9	727.4	726.1	10.6	5.3	13.6	9.4	6.6	93	9.3	8.9	4.2	4	10	10	N/1	N/4	N/4		1.3
11	727.3	727.9	729.1	11.4	7.5	15.1	10.7	7.6	71	7.6	7.2	2.4	10	5	0	NW/2	N/3	N/1	5.6	7.4
12	729.3	729.4	728.8	12.4	6.0	15.6	11.1	8.6	83	8.6	8.9	3.6	10	8	6	N/1	E/3	NE/2	0.2	3.5
13	728.1	728.0	727.3	12.6	9.0	18.7	12.6	8.1	76	8.9	8.4	6.5	5	4	2	NE/3	NE/2	N/3		7.4
14	727.8	728.0	727.9	14.0	8.0	19.0	13.3	7.5	92	7.6	9.0	4.6	2	2	3	NE/1	E/1	N/2		11.2
15	729.2	729.7	729.1	9.6	7.3	14.6	10.1	7.0	74	7.3	6.6	5.2	2	6	9	N/2	N/3	N/1		5.0
16	729.0	728.2	726.1	9.2	7.2	13.4	9.2	5.8	71	5.8	6.2	4.4	9	3	0	NE/2	E/2	NE/1		6.9
17	723.7	723.2	723.6	10.2	1.4	13.5	8.3	5.0	72	6.1	6.7	-0.1	1	9	10	NE/1	NW/4	W/1		4.9
18	725.9	727.0	725.5	11.4	5.9	14.0	10.2	6.7	69	6.6	7.0	3.2	2	6	10	NW/1	W/4	SW/1	0.8	5.8
19	720.7	718.0	719.5	11.4	9.5	16.2	12.3	8.1	84	6.9	8.5	6.0	2	8	7	SW/3	SW/5	W/3	0.1	4.6
20	719.5	720.2	718.0	7.8	6.6	11.4	8.3	6.9	80	6.9	6.3	4.2	8	10	10	W/2	W/3	SW/2		3.2
21	709.1	712.0	714.9	6.8	6.7	11.3	8.7	8.0	66	5.9	4.9	4.5	10	4	4	SW/6	W/6	W/3	1.0	7.3
22	712.2	710.9	712.7	10.6	5.1	16.0	9.7	10.0	93	8.9	8.9	2.5	10	4	3	S/3	W/6	W/1	6.3	6.6
23	713.8	714.2	711.2	10.8	9.0	13.9	11.1	8.2	95	8.4	9.3	8.3	10	9	10	S/2	SW/3	SW/2	7.0	5.1
24	714.2	716.6	716.7	7.4	5.9	11.1	7.5	6.4	95	7.0	7.3	6.1	9	8	10	W/4	SW/2	S/1	14.5	3.3
25	716.6	718.7	722.6	9.4	6.5	9.5	8.3	6.9	95	7.2	8.4	4.0	4	10	10	S/1	W/1	W/1	0.6	0.7
26	725.2	727.2	728.5	8.4	5.6	11.6	8.0	6.9	87	8.0	7.2	3.8	10	10	0	N/1	NW/3	NW/1	0.4	1.5
27	730.2	731.1	731.0	8.6	-0.1	10.4	6.3	4.8	78	6.8	6.5	-0.2	0	10	9	N/1	NW/2	NW/1		1.7
28	730.3	730.3	727.7	9.6	2.5	14.5	8.2	5.4	76	6.2	6.8	1.0	1	4	2	NW/1	NW/3	SW/1	0.3	10.3
29	725.2	723.0	720.6	13.4	2.2	16.5	10.3	7.7	71	5.9	8.2	0.5	3	3	10	SW/1	S/3	S/1		5.5
30	718.4	717.5	716.0	15.4	11.0	17.5	13.8	10.1	98	11.9	12.8	8.0	10	10	10	E/2	S/1	SW/2	1.2	
MOY.	723.0	723.2	723.1	11.1	6.9	14.6	10.6	7.4	81	7.9	8.1	4.9	7	7	6	Vent predominant N			Total 90.0	Total 128.8

Legende : T.R.S. = Température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1990

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.6	721.3	725.3	14.2	11.6	11.8	10.9	15.7	93	12.1	9.8	9.7	11.3	10	10	10	N/2	N/1	16.1	.	0.1	
2	726.1	724.6	722.7	9.2	12.6	11.4	9.0	13.3	93	7.9	8.6	9.4	7.9	10	10	10	S/1	SE/1	2.2	.	2.9	
3	720.3	718.7	717.1	11.4	15.2	14.8	8.5	18.2	96	9.9	11.6	12.1	7.0	8	8	8	S/2	S/3	0.1	.	7.7	
4	720.7	723.2	726.9	8.6	11.0	7.2	7.1	14.8	84	8.0	6.3	6.4	5.2	7	3	4	NW/2	W/4	22.7	.	5.2	
5	728.5	727.2	725.5	3.0	11.2	11.2	3.0	12.9	80	5.5	7.7	7.9	1.9	2	5	9	SW/2	S/2	.	.	.	
6	723.2	720.2	715.5	10.4	17.0	12.8	10.2	17.7	79	9.0	10.0	8.7	9.5	10	4	8	SW/3	S/4	0.1	.	6.8	
7	716.1	719.0	722.3	9.6	12.2	7.2	7.2	13.1	84	8.1	6.6	6.4	8.2	7	5	10	NW/1	N/5	.	.	5.4	
8	726.0	727.3	729.2	4.2	7.8	4.8	4.0	8.5	94	5.8	5.5	5.9	3.5	4	8	2	N/2	N/1	.	.	3.2	
9	729.6	728.7	728.2	-1.2	11.0	6.8	-1.4	12.2	81	4.0	5.3	6.0	-0.4	3	3	0	SW/2	SW/3	.	.	7.5	
10	727.6	728.1	727.2	2.8	10.6	5.0	1.5	11.4	94	5.4	7.4	6.2	0.8	9	10	0	SW/3	SW/1	.	.	1.3	
11	726.1	725.8	725.3	-0.4	11.6	9.4	-0.5	15.0	71	4.4	7.3	8.2	0.1	1	3	0	NW/1	S/4	.	.	7.1	
12	724.4	724.5	723.9	8.0	21.2	15.2	7.0	22.2	47	6.8	8.9	9.2	3.1	1	2	0	E/1	SE/2	.	.	9.1	
13	723.7	724.1	724.9	10.8	20.0	15.0	9.1	20.6	60	8.8	10.5	10.7	6.0	5	5	0	E/1	S/3	.	.	6.4	
14	726.5	726.0	724.8	12.6	19.0	16.2	12.5	20.2	69	10.2	11.3	11.1	8.9	4	4	5	S/1	SE/2	.	.	4.9	
15	720.5	719.6	719.5	15.0	18.6	17.0	14.9	19.5	82	10.5	10.7	11.3	10.5	8	10	9	E/1	S/4	.	.	0.7	
16	721.7	724.6	722.0	12.4	13.6	13.2	11.8	17.1	94	10.1	10.9	10.6	10.4	6	10	8	S/2	SE/2	.	.	1.7	
17	719.0	717.5	716.8	13.4	14.4	13.2	12.6	16.2	96	10.8	11.8	11.1	9.8	10	10	10	E/1	E/1	.	.	.	
18	716.4	717.6	718.5	11.4	11.8	10.4	10.4	13.6	95	9.9	9.9	8.6	8.8	10	8	5	S/3	S/3	.	.	1.7	
19	718.3	718.5	718.6	8.4	16.0	12.4	8.0	17.1	87	8.1	8.0	9.4	5.2	9	3	8	S/1	SE/2	.	.	7.1	
20	720.1	721.5	722.0	10.2	14.4	12.6	10.0	15.4	74	8.7	9.3	8.1	7.1	9	9	9	NE/3	NE/4	.	.	.	
21	722.9	723.6	724.8	9.4	9.2	6.6	6.6	12.6	56	8.0	6.4	4.1	3.5	10	8	3	E/4	E/5	.	.	4.5	
22	726.0	724.8	723.3	1.0	9.0	5.0	1.0	9.4	38	3.5	3.2	3.3	-2.0	0	1	2	E/2	E/4	.	.	9.6	
23	721.7	721.5	721.1	1.6	9.6	5.6	1.6	13.0	63	3.3	4.4	4.6	-2.1	1	1	3	SE/1	SE/2	.	.	9.0	
24	720.0	719.7	719.5	2.6	13.2	10.8	2.5	14.0	89	4.8	7.8	8.4	-1.5	0	4	10	SE/1	SE/3	.	.	7.0	
25	718.1	717.2	717.0	7.4	9.4	8.6	6.5	11.0	88	7.5	7.8	8.2	2.6	2	10	9	E/1	SE/2	.	.	.	
26	714.2	711.1	713.0	7.8	8.8	7.0	7.0	9.2	88	7.7	7.4	7.3	6.7	10	9	9	SE/3	S/3	.	.	0.2	
27	713.0	712.3	712.8	5.2	6.6	7.4	5.2	8.0	94	6.2	7.1	7.5	4.0	10	10	10	S/5	S/1	.	.	.	
28	706.9	699.7	695.6	7.2	8.0	8.4	7.0	8.7	97	7.4	7.8	8.1	7.1	10	10	10	S/4	S/2	.	.	.	
29	699.3	701.3	695.5	5.0	7.4	5.4	4.3	8.4	94	6.2	5.1	6.3	3.2	9	4	10	W/3	SW/2	.	.	5.7	
30	704.7	707.7	708.9	4.8	7.6	6.0	4.0	9.2	91	5.9	6.0	6.0	1.4	5	6	5	W/4	SW/3	.	.	6.6	
31	707.7	708.1	710.0	7.0	9.2	7.2	4.8	9.8	89	7.1	6.2	6.8	1.4	9	4	10	SW/4	W/4	.	.	3.5	
MOY.	719.6	719.5	719.3	7.5	12.2	9.9	6.6	13.8	85	7.5	8.0	8.0	4.8	6	6	6	Vent predominant E			Total 111.5	.	Total 124.9

Legende : T.R.S. = Température au ras du sol

Prec. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent					C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21	7	13		
1	711.8	712.3	712.4	5.8	6.8	6.8	6.5	94	6.5	6.6	7.2	4.2	10	8	9	SW/4	SW/5	S/3	4.5		0.7
2	711.8	711.2	712.0	4.8	4.4	4.0	5.2	97	6.3	6.2	6.1	2.0	10	8	9	S/1	SW/2	SW/2	2.5		0.4
3	713.0	714.6	714.9	2.2	4.8	2.6	3.2	97	5.2	6.1	5.3	-0.2	10	10	10	W/2	W/3	NW/1	2.1		0.1
4	717.1	717.9	718.9	2.0	4.6	2.8	3.1	97	5.1	5.6	5.4	-0.5	10	10	10	NW/1	NW/3	NW/3	4.1		0.3
5	722.0	724.4	727.8	1.8	3.4	3.2	2.8	97	5.0	5.3	5.2	1.0	9	10	10	N/1	N/2	N/1	4.6		
6	729.4	729.7	730.9	-1.4	4.0	0.4	1.0	96	3.9	4.3	4.1	-4.0	2	6	0	N/1	NE/2	NE/2	0.2		5.7
7	732.4	731.5	730.8	-2.6	3.6	3.6	2.1	96	3.5	4.5	4.7	-4.9	0	7	10	N/1	E/3	E/3			3.3
8	729.4	727.2	727.8	-0.4	5.0	0.4	1.7	93	4.1	4.5	4.2	-3.0	1	0	0	E/1	E/2	E/3			7.2
9	732.2	726.7	726.2	-2.0	3.8	0.8	0.9	96	3.7	4.2	4.3	-5.0	0	0	2	E/2	E/3	SE/1			6.0
10	724.8	724.3	724.8	2.0	4.0	5.2	3.7	90	4.8	5.9	6.6	-3.0	10	10	10	SE/2	SE/1	SE/1	0.2		
11	723.9	724.8	727.4	6.8	7.2	7.2	7.5	100	7.4	8.1	7.4	3.8	10	7	6	S/1	W/3	SW/1	3.6		0.4
12	728.2	729.5	728.9	6.6	7.4	6.6	6.9	100	7.3	7.5	6.9	4.5	10	10	9	W/1	S/2	S/1	5.0		0.2
13	727.1	725.4	723.6	6.4	7.2	7.8	7.1	97	7.0	7.6	7.9	6.1	10	10	10	S/2	S/2	S/1	0.3		
14	719.8	719.2	721.6	8.2	9.2	8.4	8.6	100	8.2	8.7	7.8	4.8	10	10	10	S/1	S/2	S/1	8.3		0.1
15	720.5	724.8	728.3	5.2	6.8	6.8	6.3	94	6.2	7.0	7.0	3.3	10	10	10	NW/4	NW/3	W/2	5.9		
16	728.6	728.4	724.6	5.0	7.4	9.0	7.1	97	6.3	7.5	8.4	-1.3	10	10	10	S/2	S/3	SW/4	1.8		
17	722.2	720.9	719.7	9.2	10.6	10.8	10.2	95	8.3	8.9	9.0	8.5	10	10	9	SW/5	SW/4	W/5	1.0		
18	718.0	719.1	718.7	9.0	7.6	4.8	7.1	90	7.8	6.2	5.1	1.5	10	8	5	W/6	NW/6	SW/5	5.5		3.4
19	716.2	715.9	712.8	5.0	5.8	4.2	5.0	86	5.6	6.0	6.0	2.0	8	8	10	W/4	W/5	SW/2	2.0		2.7
20	706.4	704.7	705.6	5.6	5.6	0.2	3.8	97	6.6	6.4	4.5	2.0	10	10	10	S/3	SW/3	NW/2	6.0		
21	711.5	713.8	715.9	1.6	3.4	1.0	2.0	97	5.0	5.3	4.8	-2.0	8	9	2	SW/2	SW/2	SE/1	11.8		0.5
22	717.4	718.8	718.6	-0.6	2.0	1.2	0.9	100	4.4	5.3	5.0	-3.4	4	10	7	SE/2	NE/1	N/1			
23	716.9	714.5	712.1	0.0	1.2	0.0	0.4	96	4.4	4.7	4.4	-0.4	8	7	10	N/2	S/1	S/2	0.2		0.5
24	707.2	706.4	706.0	0.4	0.6	3.6	1.5	93	4.4	4.6	5.7	-0.3	10	10	8	E/4	S/3	S/1			
25	705.1	701.8	702.9	3.0	3.8	1.4	2.7	97	5.5	4.9	4.9	1.0	10	10	10	SE/2	E/2	SE/3	7.2		
26	707.4	709.6	711.7	1.0	3.2	0.5	2.5	97	4.8	5.4	5.6	0.9	10	10	10	S/2	SE/1	SE/1	2.0		0.1
27	715.5	716.5	719.2	2.4	4.4	0.6	2.5	97	5.3	5.3	4.3	-3.0	8	4	5	N/2	NE/3	N/1	0.7		4.2
28	720.4	722.5	723.2	1.0	2.0	1.8	1.6	86	4.2	3.9	4.2	-3.0	10	10	10	NE/3	NE/2	N/2			
29	723.7	722.6	721.3	0.6	3.0	0.4	1.3	89	4.3	4.3	4.4	0.3	10	5	10	N/2	N/2	NW/2			2.4
30	723.8	726.0	728.1	0.8	2.6	-0.2	1.1	97	4.7	4.3	3.3	-3.2	5	8	0	N/2	N/3	NE/4	1.3		4.6
MOY.	719.5	719.5	719.9	3.0	5.0	3.6	3.9	95	5.5	5.8	5.7	0.3	8	8	8		Vent prédominant N		Total 80.8		Total 42.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1990

CLERVAUX

Hauteur barometrique = 465 m

Observateur : REV.P. LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	731.0	732.1	732.0	-5.2	-1.4	-0.2	-2.3	0.3	-5.6	78	96	2.7	3.2	4.3	0	10	10	N/1	N/2	NW/1	1.0	.	.
2	732.3	731.9	732.0	1.4	3.2	2.4	2.3	3.2	-0.2	97	97	4.9	5.6	5.3	10	10	10	N/2	NW/1	NW/1	1.1	.	.
3	730.2	731.8	728.3	1.6	2.4	1.8	1.9	2.4	1.5	97	97	5.0	5.3	5.0	10	10	10	NW/1	NW/1	NW/1	1.1	.	.
4	727.4	727.6	726.6	2.8	4.2	3.4	3.5	4.4	1.7	97	98	5.4	5.3	5.3	9	9	10	NW/2	N/2	NW/3	0.2	.	1.7
5	729.3	731.5	733.0	1.2	2.6	-1.6	0.7	3.5	-1.6	90	75	4.5	4.1	3.7	8	3	0	NW/1	N/2	N/1	1.0	.	5.5
6	732.8	731.8	729.3	-4.4	0.0	-2.8	-2.4	2.7	-5.6	96	84	3.0	3.2	3.0	0	0	1	N/1	NE/2	NE/1	0.1	.	6.3
7	725.2	721.3	715.7	-6.0	1.0	-3.2	-2.7	1.3	-6.5	90	56	2.5	2.7	2.5	0	1	0	NE/1	SE/2	S/3	0.1	.	6.5
8	709.6	708.8	711.3	-5.8	-2.4	-0.4	-2.9	-0.2	-6.4	90	88	2.5	3.3	4.0	10	10	8	S/2	S/2	SE/1	.	.	.
9	710.8	708.3	706.0	-1.0	0.2	-1.0	-0.6	0.5	-1.4	85	50	3.6	2.3	2.9	10	10	6	N/1	E/2	W/1	.	.	.
10	703.9	707.0	704.0	-1.2	-1.6	-1.8	-1.5	-1.0	-2.4	78	92	3.2	3.7	3.8	10	10	10	N/2	NE/3	NE/2	0.2	.	.
11	713.1	714.6	716.6	-3.0	-0.4	0.0	-1.1	0.1	-3.1	96	96	3.3	4.3	4.4	10	10	10	E/2	NW/2	SW/4	9.3	9	0.3
12	710.8	711.7	711.2	0.2	0.4	0.0	0.2	0.4	-1.0	96	93	4.5	4.4	4.3	10	10	10	W/3	SW/4	W/6	6.8	15	.
13	714.3	719.7	725.0	1.0	1.2	0.6	0.9	1.3	-0.1	97	97	4.8	4.8	4.6	10	10	10	N/4	N/2	N/3	12.8	16	1.5
14	727.8	727.4	727.3	-0.2	0.8	-1.6	-0.3	1.2	-2.8	89	86	4.0	4.2	3.4	6	9	9	NE/1	N/3	N/3	0.9	15	.
15	725.5	724.9	728.2	-2.6	1.4	-2.2	-1.1	1.5	-3.0	88	97	3.2	4.9	3.4	10	10	10	N/1	NE/3	E/2	.	15	.
16	730.1	731.3	732.6	-3.8	-3.4	-4.0	-3.7	-2.2	-4.0	88	87	2.8	3.0	2.9	10	10	10	E/2	NE/3	N/2	0.3	15	0.5
17	729.9	728.2	725.8	-2.0	-1.6	-3.2	-2.3	-1.5	-4.1	85	76	3.4	3.4	2.7	10	10	10	NE/3	E/4	E/3	.	14	.
18	723.8	722.8	722.2	-4.0	-3.0	-3.2	-3.4	-2.7	-4.0	83	80	2.7	2.8	3.1	10	10	10	E/3	NE/2	E/1	.	14	.
19	722.5	723.9	726.3	-3.8	-3.6	-2.6	-3.3	-2.5	-4.0	87	87	2.9	3.0	3.4	10	10	10	N/1	S/2	SW/1	.	15	.
20	726.9	726.6	722.5	-1.2	-0.6	-0.6	-0.8	-0.4	-2.6	96	96	4.0	4.2	4.2	8	10	10	W/2	SW/4	SW/5	0.9	16	.
21	719.4	721.6	723.3	0.6	1.6	1.8	1.3	1.8	-0.8	96	100	4.6	5.0	5.2	10	10	10	W/2	SW/1	SW/1	4.4	12	.
22	724.4	725.5	727.2	2.4	3.6	3.8	3.3	4.5	1.7	100	100	5.4	5.9	6.0	10	10	10	W/1	SW/1	SW/1	4.9	9	.
23	727.0	725.9	723.7	3.0	3.4	3.2	3.2	3.8	2.8	100	100	5.7	5.8	5.8	10	10	10	W/1	S/2	S/2	1.4	3	.
24	722.6	722.0	722.8	2.4	2.0	1.2	1.9	3.3	1.2	100	100	5.4	5.3	5.0	10	10	10	SW/2	S/1	SE/2	0.8	.	.
25	721.1	715.0	711.4	0.2	0.8	1.2	0.7	1.6	-0.1	100	97	4.6	4.9	4.8	10	10	10	S/2	S/1	S/4	0.3	.	.
26	715.6	713.1	705.3	0.8	1.6	2.8	1.7	2.8	0.4	97	93	4.7	4.8	5.2	10	10	10	S/1	SW/4	SW/7	7.0	.	0.3
27	710.2	717.1	718.9	4.0	2.0	1.4	2.5	5.7	1.3	82	90	5.0	4.8	4.2	8	10	8	SW/5	SW/5	SW/4	8.5	.	.
28	721.1	719.9	715.8	0.4	0.6	2.4	1.1	3.3	-0.5	93	96	4.4	4.6	4.9	10	10	10	S/1	S/5	S/7	2.3	.	.
29	715.2	715.1	715.3	7.0	8.4	9.8	8.4	10.0	2.4	95	93	7.1	7.8	8.4	10	10	10	S/2	S/2	S/6	3.2	.	.
30	721.8	724.3	725.5	5.4	5.6	3.6	4.9	9.8	3.6	89	86	6.0	5.9	5.6	8	9	3	W/3	SW/4	SW/2	18.0	.	0.2
31	725.1	721.2	719.7	0.8	3.8	3.4	2.7	5.6	0.5	100	94	4.9	5.8	5.5	10	10	3	W/2	SW/2	SW/3	0.2	.	.
MOY.	722.0	722.1	721.4	-0.3	1.1	0.5	0.4	2.1	-1.4	92	89	4.2	4.5	4.4	9	9	8	Vent predominant	N	Total	85.7	Total	22.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1990

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : MULLER STEVE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.						
	7	13	21	7	13	21		Min.	Max.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7				13	21	Total	Total	Total	
1	745.0	745.3	744.9	-1.3	-1.0	-1.8	-1.8	-0.8	100	100	98	4.1	4.2	3.9	-1.5	10	10														
2	745.3	746.9	747.0	-2.4	-1.0	0.1	-2.5	0.2	100	94	96	3.8	4.0	4.4	-2.1	10	10														
3	746.2	746.1	746.0	0.3	1.7	-0.7	-0.8	1.7	94	87	88	4.4	4.5	3.8	-0.1	10	10														
4	747.2	748.0	748.0	-1.8	0.0	-0.6	-2.0	0.3	89	85	94	3.5	3.9	4.1	-1.7	10	10														
5	748.1	748.8	748.8	0.0	1.3	1.4	-0.9	1.7	92	89	94	4.2	4.5	4.8	-1.0	10	10														
6	748.2	750.0	750.0	1.4	2.8	0.7	0.5	3.0	96	91	88	4.9	5.1	4.3	0.5	10	10														
7	750.6	752.2	753.1	0.7	1.4	0.8	-0.5	2.0	90	87	92	4.4	4.4	4.5	-1.6	10	10														
8	754.4	756.1	756.4	0.7	2.5	3.0	0.4	3.1	96	89	93	4.6	4.9	5.3	0.4	10	10							0.2							
9	756.6	757.4	756.8	3.2	4.0	3.4	2.9	4.3	97	98	98	5.6	6.0	5.7	2.0	10	10														
10	755.9	755.7	754.0	2.5	3.3	3.0	2.2	3.5	95	90	90	5.2	5.2	5.1	2.2	10	10														
11	754.0	754.5	753.9	2.6	1.9	0.3	0.3	3.2	93	91	96	5.1	4.8	4.5	2.1	10	10														
12	752.8	753.0	752.3	-1.0	-1.7	-1.9	-2.0	0.3	94	94	96	4.0	3.7	3.7	-1.0	10	10														
13	751.5	751.5	750.5	-1.0	1.4	2.3	-2.0	2.3	98	98	95	4.1	5.0	5.1	-1.9	10	10														
14	748.9	748.4	748.5	2.3	3.7	2.6	2.0	4.2	98	93	96	5.3	5.6	5.3	1.6	10	10									1.2					
15	749.7	750.3	748.6	2.1	3.2	6.2	-0.3	6.2	95	97	95	5.0	5.6	6.8	-1.6	10	10									1.2					
16	750.6	751.4	750.7	7.2	7.9	8.0	6.1	8.4	97	97	97	7.4	7.8	7.8	5.6	10	10									3.4					
17	748.2	747.8	749.0	8.0	8.7	3.3	3.3	8.7	94	90	95	7.6	7.6	5.5	7.2	10	10														
18	750.2	751.6	752.3	-0.9	2.8	-0.7	-1.0	5.0	100	100	98	4.3	5.6	4.2	-1.5	10	10										3.1				
19	753.0	753.1	751.4	0.2	1.6	1.9	-1.5	2.5	98	96	91	4.6	4.9	4.8	-2.1	10	10														
20	751.0	752.2	753.5	3.1	4.5	5.3	1.9	5.4	95	95	97	5.4	6.0	6.5	1.0	10	10										0.7				
21	755.1	755.7	755.2	5.7	7.8	5.8	5.3	7.8	85	91	91	6.4	6.7	6.3	4.5	8	9														
22	754.2	755.2	754.4	3.1	2.6	6.0	2.0	6.1	88	93	85	5.0	5.1	5.9	1.1	2	10														
23	750.2	746.3	741.0	5.0	7.4	5.6	4.3	7.7	6.0	87	77	5.7	6.0	6.4	3.1	3	10														
24	736.8	739.1	741.0	4.9	7.4	3.9	2.7	8.8	5.4	84	76	5.5	5.9	5.2	2.5	9	10										0.5				
25	736.0	729.8	726.5	6.4	10.0	7.6	3.5	11.8	8.0	94	97	6.8	9.0	6.0	1.5	10	10										2.8				
26	730.7	733.0	734.3	5.2	6.0	4.0	3.2	8.2	5.1	72	85	4.8	5.9	4.4	3.5	9	7										17.0				
27	735.4	737.2	734.4	4.9	7.5	7.8	3.0	9.8	6.7	84	79	5.5	6.1	4.6	2.0	10	7										2.1				
28	728.1	731.0	735.4	8.8	7.7	4.0	4.0	10.0	6.8	90	76	7.7	6.0	5.5	5.4	10	10										3.8				
29	737.5	736.4	733.2	4.8	5.4	1.9	1.9	6.1	4.0	87	81	5.6	5.5	4.9	1.4	10	3										0.6				
30	731.3	733.8	736.2	3.6	8.4	8.5	1.5	10.0	6.8	81	80	5.4	6.7	6.6	-0.6	10	9														
31	734.0	732.1	731.7	7.8	9.7	11.0	7.2	11.0	9.5	71	66	5.6	5.9	6.1	6.0	10	10										0.2				
MOY.	746.3	746.8	746.5	2.8	4.2	3.3	1.4	5.2	3.4	92	89	5.2	5.6	5.2	1.2	9	10											65.2	Total	6.1	Total

Insol. = Insoiation en heures

C.N. = Couche de neige en cm.

Prec. = Precipitations en mm.

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

FEVRIER 1990

Observateur : MULLER STEVE

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.5	738.1	736.7	7.1	8.6	6.1	86	6.5	6.6	5.9	5.3	10	9	3				0.4		
2	733.1	737.8	742.0	6.6	8.3	6.8	69	6.8	5.6	5.2	2.6	10	7	9				3.7		
3	741.1	736.0	739.1	4.4	11.0	6.0	81	5.1	6.1	6.2	2.0	9	9	10						3.0
4	750.9	752.2	750.8	3.2	9.3	3.0	71	5.3	6.3	4.9	0.8	3	9	1				7.5		3.2
5	750.3	750.9	749.7	-3.4	10.1	3.1	84	3.4	6.9	4.8	-4.5	10	0	0						6.0
6	746.4	744.1	742.3	-2.6	14.5	9.0	100	3.7	5.8	6.7	-3.5	10	1	8						7.0
7	743.9	743.0	741.8	6.9	12.2	12.4	77	6.5	6.6	8.1	5.0	9	9	10						
8	738.1	742.4	748.8	13.6	12.5	5.3	65	7.6	5.4	4.6	11.0	10	9	2						5.4
9	752.0	753.0	751.7	3.0	6.4	0.3	81	5.1	5.8	4.1	1.5	9	9	0						0.8
10	747.5	742.4	734.2	-3.8	6.6	6.7	100	3.3	4.0	7.0	-4.0	10	10	10						
11	732.3	736.2	731.1	4.8	6.4	4.5	79	5.1	4.6	4.1	2.0	10	9	10				16.8		1.4
12	720.0	724.7	726.2	4.2	4.9	2.2	87	5.4	4.6	4.8	1.4	10	10	10				6.4		0.5
13	728.3	731.0	725.6	1.4	5.2	4.7	95	4.7	5.1	6.1	-0.1	8	9	10				6.9	1	
14	724.2	727.5	728.4	7.7	6.4	2.4	61	4.8	5.4	5.2	3.9	7	10	10				5.8		
15	721.8	728.4	735.9	4.3	6.6	4.2	98	6.1	5.0	3.9	2.5	10	8	8				24.7		3.1
16	737.6	737.8	739.6	0.5	5.0	-1.0	92	4.4	4.5	3.7	-1.5	10	7	1				3.4		3.0
17	741.7	742.0	741.1	-2.4	2.3	3.9	100	3.8	5.3	5.9	-3.2	10	10	10						
18	741.2	741.8	741.8	6.0	12.2	7.6	95	6.7	8.1	6.7	4.0	8	10	6				2.1		0.2
19	742.5	743.3	746.8	5.4	12.6	10.4	97	6.5	8.5	8.0	3.5	10	9	8						0.4
20	749.1	750.7	750.3	7.3	17.1	8.3	93	7.1	9.2	7.4	5.8	4	1	0				0.2		8.7
21	750.6	752.5	756.2	2.4	14.3	8.6	98	5.3	8.6	7.6	1.5	10	8	1						4.1
22	759.8	760.6	758.0	0.3	12.8	6.9	100	4.7	6.6	5.3	-2.0	10	0	0						6.3
23	756.1	755.8	754.2	0.4	14.1	6.1	98	4.6	7.6	6.5	-1.0	10	0	0						7.6
24	752.2	751.2	747.1	3.2	14.0	9.8	100	5.8	8.7	7.5	2.2	10	1	0						4.5
25	745.0	743.1	739.0	7.5	15.1	11.5	86	6.7	8.2	7.6	5.3	8	8	10						
26	734.3	727.9	732.9	9.2	12.2	5.8	91	7.9	8.1	4.7	8.0	10	10	3				4.3		2.9
27	727.1	725.8	731.5	4.4	7.4	5.2	65	5.9	4.7	4.3	3.0	10	7	10				17.5		3.6
28	735.8	734.9	726.4	4.4	5.3	10.3	71	4.5	5.9	8.4	1.6	10	10	10				7.4		
MOY.	740.7	741.3	741.0	3.8	9.8	6.1	90	5.5	6.3	5.9	1.9	9	7	6				Total 107.1		Total 71.7

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

MARS 1990

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Hauteur : 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : MULLER STEVE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				Total	Total
1	733.0	736.3	738.5	3.1	1.5	0.5	11.2	2.8	85	3.9	4.7	4.3	2.0	8	10	4						7.5	.	2.9		
2	741.7	748.6	755.0	0.7	0.5	0.3	5.5	1.7	89	4.5	4.4	4.2	-0.1	9	7	8						4.3	.	4.4		
3	759.5	761.6	762.0	0.8	4.4	-1.0	6.1	3.6	84	4.3	5.3	5.3	-2.2	10	10	10						0.2	.	1.8		
4	761.9	761.8	760.0	1.1	5.7	0.8	6.8	4.3	96	4.8	4.9	4.9	-0.5	2	10	10						.	.	8.0		
5	757.3	756.0	752.8	4.6	5.2	4.3	9.5	6.1	68	4.3	5.0	5.2	3.8	10	3	3						.	.	.		
6	750.0	749.1	748.0	3.8	7.3	3.4	7.8	6.1	82	4.9	5.5	6.0	2.5	10	10	9						.	.	.		
7	748.1	749.5	748.1	7.2	7.4	7.0	10.2	7.9	86	6.5	7.2	6.4	6.0	10	10	9						.	.	.		
8	746.7	746.3	745.3	1.9	8.2	1.4	16.0	7.7	94	5.0	5.6	5.0	0.4	6	1	9						.	.	7.8		
9	744.9	747.6	752.0	9.0	7.2	7.2	13.2	9.4	79	6.8	6.8	4.5	5.5	10	7	2						.	.	1.7		
10	753.3	753.0	753.4	6.5	11.7	4.6	12.6	9.7	93	6.7	8.1	8.9	2.0	10	10	10						.	.	.		
11	754.1	753.9	749.9	10.4	9.6	9.6	17.5	11.4	89	8.4	8.7	7.6	9.0	10	7	7						.	.	6.3		
12	748.3	750.0	750.0	6.1	14.4	7.7	17.3	9.4	95	6.7	7.1	5.8	4.5	8	3	1						.	.	5.9		
13	750.8	750.3	748.1	0.5	8.8	-0.5	16.4	7.4	100	4.7	7.2	6.7	-1.5	10	10	10						0.8	.	5.8		
14	750.2	753.2	755.0	9.2	13.4	7.5	15.8	10.0	87	7.6	6.4	5.5	7.0	10	3	1						.	.	8.4		
15	756.5	757.1	756.0	0.3	8.3	-0.2	17.8	8.1	98	4.6	7.0	6.1	-0.8	10	0	0						.	.	9.3		
16	757.7	756.6	754.9	0.7	9.3	0.4	20.4	9.0	96	4.6	7.5	6.3	-1.1	10	0	0						.	.	9.3		
17	754.8	754.9	753.3	0.5	18.8	0.2	21.8	10.2	98	4.7	6.6	5.8	-1.0	10	0	0						.	.	7.6		
18	754.1	754.9	753.8	0.1	18.5	-0.1	20.4	10.3	96	4.4	8.0	7.7	-1.5	0	0	0						.	.	9.0		
19	754.7	756.2	753.6	2.1	18.2	1.4	19.6	10.9	95	5.0	6.1	6.5	0.2	10	2	6						.	.	8.3		
20	750.6	750.2	748.7	9.6	12.6	9.0	14.5	11.4	80	7.2	9.0	8.4	8.0	10	10	10						.	.	.		
21	746.1	746.6	746.4	10.0	15.5	9.6	16.4	11.7	79	7.3	8.4	7.9	8.0	10	9	8						3.7	.	1.7		
22	745.1	745.0	746.1	9.7	15.8	8.2	16.1	11.2	89	8.1	8.8	7.7	5.6	10	10	10						2.8	.	5.9		
23	749.7	750.9	748.9	2.2	10.2	4.0	12.5	5.5	96	5.2	5.3	5.3	0.5	10	9	1						.	.	1.6		
24	747.1	747.1	744.5	1.5	8.7	0.2	10.8	6.2	96	4.9	5.7	5.5	-0.6	10	8	10						.	.	3.3		
25	745.5	746.8	747.0	3.3	6.0	2.5	9.0	3.9	80	4.6	4.8	4.7	-0.1	2	10	8						.	.	.		
26	747.6	748.1	747.0	1.9	5.1	0.5	8.5	4.6	89	4.7	5.1	6.0	-1.5	10	9	4						0.4	.	1.2		
27	747.3	747.6	746.3	4.1	9.0	3.5	10.7	6.3	84	5.1	5.2	5.4	2.0	10	7	9						.	.	5.7		
28	745.4	745.1	745.9	2.0	7.5	1.3	7.6	4.8	87	4.6	4.7	5.6	-1.0	10	10	10						0.4	.	.		
29	749.1	751.8	754.3	5.4	8.8	4.8	9.7	7.7	89	6.0	7.5	7.2	4.5	10	10	10						.	.	.		
30	755.0	755.8	754.9	4.3	14.0	3.0	15.4	9.6	95	5.9	6.6	5.4	0.5	8	0	1						.	.	9.3		
31	756.0	756.3	753.1	3.0	14.9	2.4	19.0	11.0	97	5.5	6.2	6.3	-0.1	0	0	0						.	.	9.5		
MOY.	750.4	751.2	750.7	4.1	11.4	3.2	13.4	7.7	89	5.5	6.4	6.1	1.9	8	6	6						Total	Total	134.7		
																									20.1	
																										Vent predominant

C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Prec. = Precipitations en mm.

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

MAI 1990

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21	Total
1	752.9	753.4	752.5	11.0	24.8	20.4	8.7	26.5	18.7	0	0	0														
2	753.8	754.2	753.1	12.1	25.2	21.8	10.2	26.2	19.7	0	1	2														
3	753.9	753.4	750.8	13.2	23.4	19.0	11.9	24.4	18.5	0	0	0														
4	750.7	750.1	748.0	9.2	24.0	20.8	7.5	25.1	18.0	0	0	0														
5	747.7	747.2	744.7	10.0	26.8	20.8	8.3	27.4	19.2	0	1	0														
6	744.7	744.6	742.3	9.8	26.2	21.0	8.0	26.7	19.0	0	2	5														
7	742.5	742.9	742.1	9.8	21.2	13.4	8.6	23.0	14.8	5	4	4														
8	743.6	744.2	742.8	9.8	23.4	16.6	8.5	24.5	16.6	10	4	9														
9	742.8	743.0	742.1	10.0	18.0	17.4	9.0	21.6	15.1	8	10	2														
10	742.8	742.2	740.6	9.0	14.8	13.8	7.7	17.4	12.5	1	10	10														
11	741.1	741.0	739.8	9.4	13.4	11.4	8.8	15.5	11.4	5	6	5														
12	739.7	739.2	739.9	7.6	15.4	11.8	5.5	15.6	11.6	10	10	10														
13	740.9	741.6	741.5	6.0	15.0	12.4	5.2	18.0	11.1	10	4	0														
14	743.3	744.0	744.3	5.6	16.8	14.8	3.5	19.7	12.4	10	7	5														
15	745.4	745.5	744.7	7.0	19.4	16.8	4.6	23.8	14.4	4	5	2														
16	745.2	745.5	744.9	11.4	21.6	18.8	9.0	23.0	17.3	10	8	8														
17	745.1	745.1	744.0	11.6	22.6	17.0	10.4	24.1	17.1	1	1	3														
18	745.6	746.3	745.3	10.6	18.8	15.6	8.3	21.2	15.0	7	7	0														
19	746.0	746.1	745.1	7.6	20.6	18.8	4.5	24.5	15.7	1	3	4														
20	745.3	744.8	742.0	8.8	23.6	20.8	6.3	25.7	17.7	0	0	7														
21	742.0	741.9	742.0	11.8	18.8	14.4	9.0	20.8	15.0	8	10	10														
22	742.0	742.8	742.1	12.6	19.8	16.8	11.5	21.2	16.4	10	8	2														
23	742.9	742.9	742.5	9.8	22.4	17.6	8.7	22.6	16.6	3	10	10														
24	743.0	743.0	742.7	11.4	22.4	16.8	9.6	22.5	16.9	8	4	5														
25	745.2	747.2	748.0	9.6	15.6	11.4	8.2	17.0	12.2	4	5	0														
26	749.8	750.1	748.9	4.6	17.8	14.8	2.4	18.9	12.4	2	1	1														
27	750.0	750.2	749.4	6.2	19.8	15.4	4.5	21.2	13.8	0	1	0														
28	751.2	752.8	752.1	5.2	16.4	13.0	3.6	19.0	11.5	0	0	5														
29	752.7	752.0	749.2	4.2	18.2	15.2	0.8	20.2	12.5	0	2	3														
30	748.3	747.4	746.2	5.4	21.0	16.0	2.0	22.7	14.1	1	1	3														
31	747.4	747.3	745.9	7.0	23.4	18.4	3.9	25.5	16.3	0	1	2														
MOY.	746.0	746.2	745.1	8.9	20.3	16.5	7.1	22.1	15.3	4	4	4														

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insoilation en heures

JUIN 1990

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.0	744.7	740.6	8.0	25.6	21.8	5.6	27.4	18.5	7	13	21	1	2	2	7	13	21	8.0	.	.	.
2	737.3	739.0	739.9	15.6	17.2	14.2	13.1	21.8	15.7	7	13	21	10	5	8	7	13	21	11.1	.	.	.
3	740.0	739.0	737.3	11.4	16.0	12.8	10.2	16.5	13.4	7	13	21	10	10	10	7	13	21	4.2	.	.	.
4	736.2	738.1	739.9	10.2	14.4	11.8	8.8	17.0	12.1	7	13	21	9	9	5	7	13	21	0.2	.	.	.
5	741.2	740.3	739.5	6.8	18.0	15.6	5.8	19.7	13.5	7	13	21	10	8	8	7	13	21	2.8	.	.	.
6	741.0	741.1	739.9	11.2	17.4	15.2	11.0	17.5	14.6	7	13	21	10	9	10	7	13	21	7.5	.	.	.
7	738.7	737.6	736.5	12.0	14.8	14.2	11.1	15.3	13.7	7	13	21	10	10	9	7	13	21	7.5	.	.	.
8	736.0	737.5	738.5	8.6	15.8	10.6	8.4	17.2	11.7	7	13	21	10	9	10	7	13	21
9	738.6	738.7	739.7	9.0	10.4	11.8	8.0	14.5	10.4	7	13	21	10	10	8	7	13	21
10	741.4	742.7	743.7	7.6	15.0	14.4	5.7	16.4	12.3	7	13	21	10	10	10	7	13	21
11	745.0	746.1	745.0	10.4	14.2	14.0	10.3	15.5	12.9	7	13	21	10	10	10	7	13	21
12	744.3	744.3	744.3	11.4	17.2	14.4	10.5	17.6	14.3	7	13	21	10	10	10	7	13	21
13	745.5	745.8	746.0	11.0	15.8	14.6	8.9	16.7	13.8	7	13	21	10	10	9	7	13	21
14	746.0	745.7	744.8	11.0	18.2	15.2	10.0	19.0	14.8	7	13	21	10	10	10	7	13	21
15	745.1	745.2	745.0	11.0	19.4	16.6	10.4	19.9	15.7	7	13	21	10	9	9	7	13	21
16	745.4	744.9	743.0	10.4	21.2	19.4	10.0	22.6	17.0	7	13	21	5	7	4	7	13	21
17	743.1	742.2	740.3	10.4	23.4	21.4	8.2	25.2	18.4	7	13	21	2	3	2	7	13	21
18	740.3	742.3	742.1	12.8	20.0	18.2	11.1	21.4	17.0	7	13	21	10	10	10	7	13	21	0.8	.	.	.
19	742.4	742.1	742.1	11.8	24.0	16.4	9.9	24.5	17.4	7	13	21	10	9	10	7	13	21	5.6	.	.	.
20	742.5	741.7	740.4	15.2	17.0	16.0	15.0	20.9	16.1	7	13	21	10	10	10	7	13	21
21	741.4	740.6	737.9	12.0	17.6	15.2	9.8	19.5	14.9	7	13	21	7	6	9	7	13	21	4.2	.	.	.
22	735.3	736.4	739.2	14.2	15.0	13.8	13.2	17.3	14.3	7	13	21	8	10	9	7	13	21	3.7	.	.	.
23	741.3	744.1	744.4	11.2	14.4	16.4	11.0	18.5	14.0	7	13	21	10	10	4	7	13	21	1.3	.	.	.
24	746.3	748.4	748.8	13.4	18.4	19.2	11.8	22.6	17.0	7	13	21	9	9	1	7	13	21	2.5	.	.	.
25	749.8	750.9	749.1	11.6	23.8	24.0	8.5	27.0	19.8	7	13	21	0	5	0	7	13	21
26	748.1	746.7	744.2	14.4	29.0	24.8	12.1	31.2	22.7	7	13	21	0	1	1	7	13	21
27	742.9	742.9	741.0	17.4	22.6	21.0	15.0	25.5	20.3	7	13	21	8	10	9	7	13	21
28	743.3	745.2	745.4	16.4	21.8	19.4	14.9	22.3	19.2	7	13	21	10	8	5	7	13	21	2.4	.	.	.
29	745.6	744.2	743.1	14.4	27.4	19.8	12.3	27.7	20.5	7	13	21	2	3	6	7	13	21
30	743.6	742.8	740.7	18.2	18.8	20.8	16.4	25.2	19.3	7	13	21	10	10	6	7	13	21	22.3	.	.	.
MOY.	742.5	742.7	742.1	12.0	18.8	16.8	10.6	20.8	15.8	7	13	21	8	8	7	7	13	21	Total 93.1	Total 93.1	Total 93.1	Total 93.1

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1990

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13				21
1	741.9	742.3	743.0	13.6	17.5	15.0	10.9	20.8	15.4				2	8	5				12.0		
2	743.4	743.1	742.2	11.0	18.0	16.0	9.0	18.6	15.0				7	8	5				6.8		
3	741.3	741.3	743.7	10.4	15.8	14.2	9.2	19.0	13.5				10	10	9				3.9		
4	745.4	744.2	740.7	8.2	18.6	17.0	7.0	19.2	14.6				10	8	10				3.5		
5	735.0	733.1	736.9	13.0	17.2	15.2	12.1	19.5	15.1				10	6	9				1.5		
6	742.0	744.6	747.8	12.2	15.4	12.8	10.5	16.7	13.5				7	9	4				11.0		
7	748.4	748.0	746.2	10.0	13.8	13.4	7.7	14.2	12.4				8	10	10				3.2		
8	745.1	745.4	744.9	16.4	20.8	21.0	13.4	22.9	19.4				10	10	8				5.2		
9	743.0	743.9	745.0	19.0	19.0	17.2	13.8	21.0	18.4				10	8	6						
10	745.8	747.7	751.0	11.6	16.4	14.0	9.3	17.6	14.0				10	6	5				2.1		
11	753.6	754.1	752.5	8.2	19.8	19.4	5.3	22.0	15.8				0	5	0						
12	752.2	751.0	748.3	10.0	24.6	22.0	7.5	27.1	18.9				0	0	0						
13	747.7	747.0	745.4	14.2	27.2	23.0	12.1	28.7	21.5				0	0	0						
14	746.8	746.7	745.1	15.0	23.4	20.8	13.5	25.2	19.7				0	0	1						
15	746.0	746.3	746.3	11.0	26.0	22.4	7.6	28.9	19.8				0	0	0						
16	747.5	747.6	746.9	12.2	28.0	25.2	11.8	31.0	21.8				8	1	3						
17	748.1	749.0	748.9	17.0	23.4	18.2	16.5	24.1	19.5				10	0	0						
18	750.0	750.8	749.2	11.2	17.0	15.0	9.0	18.4	14.4				8	10	0						
19	748.8	748.3	746.8	8.8	23.2	20.0	6.9	26.5	17.3				10	0	0						
20	747.7	748.1	747.0	11.0	25.8	24.8	8.6	29.4	20.5				0	0	1						
21	747.9	747.9	746.4	14.4	29.2	25.4	12.4	31.3	23.0				0	0	0						
22	747.5	748.0	747.0	16.0	27.0	22.0	15.4	28.3	21.7				0	0	0						
23	748.1	748.1	748.0	12.0	23.6	18.6	11.0	25.5	18.1				0	0	0						
24	749.1	748.6	746.7	8.8	21.6	18.6	6.2	24.8	16.3				1	1	0						
25	747.7	747.1	745.0	9.4	21.4	18.8	7.0	24.3	16.5				0	1	0						
26	744.5	743.5	742.2	12.4	26.0	22.8	9.7	27.4	20.4				0	0	0						
27	743.0	743.0	742.6	14.0	29.2	25.8	12.5	31.0	23.0				3	3	8						
28	743.7	743.9	742.8	14.6	31.2	26.0	14.0	33.7	23.9				3	3	2						
29	745.9	747.5	747.8	18.8	22.0	21.4	18.3	25.0	20.7				10	10	1				6.7		
30	749.0	749.2	748.3	14.0	25.8	24.0	12.1	28.6	21.3				10	0	0						
31	749.5	749.7	748.9	13.8	29.4	26.2	12.8	31.2	23.1				0	1	0						
MOY.	746.3	746.4	745.9	12.7	22.5	19.9	10.7	24.6	18.3				5	4	3				Total	Total	55.9

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1990

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1	744.2	745.1	745.9	11.2	14.8	15.4	13.8	18.4	11.0	18.4	13.8	10	10	5	21.2	.	.	
2	747.3	748.1	747.0	11.0	16.6	15.8	14.5	19.0	10.7	19.0	14.5	10	10	10	1.5	.	.	
3	745.9	746.3	745.2	14.4	18.2	17.8	16.8	21.2	14.1	21.2	16.8	10	10	1	0.3	.	.	
4	743.0	741.4	741.5	12.2	17.8	13.2	14.4	20.3	12.0	20.3	14.4	10	10	9	2.2	.	.	
5	742.6	743.0	743.0	9.6	16.8	13.8	13.4	18.6	8.7	18.6	13.4	9	5	6	.	.	.	
6	742.4	741.7	740.7	10.8	15.4	14.6	13.6	18.0	9.8	18.0	13.6	10	10	2	.	.	.	
7	740.3	740.3	740.3	9.2	11.6	12.0	10.9	15.5	7.6	15.5	10.9	10	10	10	.	.	.	
8	743.6	746.5	748.6	11.8	15.6	13.8	13.7	17.9	11.3	17.9	13.7	10	8	6	4.9	.	.	
9	750.9	752.2	751.6	7.2	17.0	13.2	12.5	19.0	6.8	19.0	12.5	10	5	2	0.5	.	.	
10	751.0	750.0	748.1	7.4	16.2	14.8	12.8	16.7	7.2	16.7	12.8	2	10	10	.	.	.	
11	749.2	749.9	750.2	8.8	15.2	10.6	11.5	17.4	8.3	17.4	11.5	2	10	0	.	.	.	
12	750.9	751.8	750.3	6.8	16.8	14.6	12.7	18.8	6.8	18.8	12.7	10	8	2	.	.	.	
13	749.9	750.0	748.7	10.4	18.0	15.0	14.5	20.5	8.9	20.5	14.5	10	1	0	.	.	.	
14	749.6	749.7	748.7	7.2	21.2	15.4	14.6	23.0	7.0	23.0	14.6	0	0	0	.	.	.	
15	750.3	751.4	750.6	9.6	17.6	11.6	12.9	18.4	9.4	18.4	12.9	1	7	0	.	.	.	
16	750.4	750.3	748.0	4.6	16.2	11.2	10.7	17.1	4.5	17.1	10.7	3	2	0	.	.	.	
17	745.9	745.6	746.1	2.6	17.2	11.2	10.3	17.5	2.6	17.5	10.3	0	7	10	.	.	.	
18	747.5	749.2	748.0	7.0	15.0	15.0	12.3	18.0	6.4	18.0	12.3	2	9	10	.	.	.	
19	743.7	741.0	739.4	11.4	18.8	16.6	15.6	20.1	10.5	20.1	15.6	1	8	4	.	.	.	
20	741.4	741.9	740.2	8.4	13.4	10.4	10.7	16.6	7.8	16.6	10.7	5	10	7	.	.	.	
21	732.5	733.8	737.0	11.4	13.2	9.8	11.5	14.9	9.8	14.9	11.5	10	6	8	4.8	.	.	
22	735.7	732.2	733.7	8.6	12.4	12.4	11.1	18.0	8.0	18.0	11.1	10	10	2	24.3	.	.	
23	735.7	736.3	734.2	10.6	16.8	12.8	13.4	17.5	10.2	17.5	13.4	9	8	9	1.5	.	.	
24	735.7	740.2	739.9	9.6	12.0	9.8	10.5	14.7	9.1	14.7	10.5	8	5	8	5.2	.	.	
25	739.7	740.8	744.8	9.6	12.2	12.4	11.4	15.0	8.5	15.0	11.4	10	10	7	.	.	.	
26	747.1	748.5	749.5	6.0	13.0	10.2	9.7	15.1	5.6	15.1	9.7	10	10	0	.	.	.	
27	752.0	753.1	752.8	4.4	13.8	8.8	9.0	14.2	4.2	14.2	9.0	10	7	3	.	.	.	
28	753.0	752.7	749.7	4.4	15.4	9.0	9.6	17.3	3.7	17.3	9.6	10	1	0	.	.	.	
29	747.8	746.5	742.9	4.8	13.0	13.8	10.5	19.0	4.5	19.0	10.5	10	7	10	.	.	.	
30	740.5	739.9	737.3	10.6	18.4	18.0	15.7	21.1	10.0	21.1	15.7	10	10	10	2.5	.	.	
MOY.	745.0	745.3	744.8	8.7	15.7	13.1	12.5	18.0	8.2	18.0	12.5	7	7	5	Total 68.9	Vent predominant	Total	

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1990

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso].
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.2	743.5	747.7	16.0	15.2	12.0	14.4					10	10	10				4.0	.	
2	748.2	747.4	745.2	11.2	17.0	11.0	13.3					10	10	10				2.4	.	
3	742.7	741.1	738.8	9.8	18.2	7.9	15.4					10	10	10				7.7	.	
4	742.5	746.7	749.9	10.8	16.0	8.6	11.8					10	3	0				.	.	
5	751.0	750.5	748.3	4.2	15.0	3.5	10.9					10	8	9				.	.	
6	746.0	743.1	738.8	12.8	17.4	12.4	15.1					10	4	8				.	.	
7	737.4	740.1	743.3	11.8	16.2	10.0	12.7					6	4	8				.	.	
8	747.4	750.6	752.3	3.8	10.8	4.8	6.5					1	8	0				.	.	
9	752.5	752.0	750.4	2.0	12.4	5.2	6.5					10	1	0				.	.	
10	750.8	750.7	749.8	2.2	14.2	6.8	7.7					10	9	0				.	.	
11	748.8	747.9	747.2	4.0	14.8	8.0	8.9					10	2	0				.	.	
12	746.8	746.1	746.0	5.2	18.8	11.8	11.9					10	0	0				.	.	
13	745.4	745.6	746.3	8.4	17.8	14.0	13.4					4	8	0				.	.	
14	747.9	748.1	746.5	9.0	22.8	14.4	15.4					10	4	0				1.1	.	
15	742.1	741.7	741.3	11.0	21.8	19.2	17.3					9	6	10				.	.	
16	743.8	745.1	744.3	13.6	17.0	14.8	15.1					9	10	8				1.1	.	
17	741.3	740.2	738.5	13.4	18.2	13.8	15.1					10	9	2				0.5	.	
18	738.8	739.8	740.3	13.4	14.4	11.0	12.9					10	10	0				0.8	.	
19	740.3	740.1	740.0	9.0	14.8	12.6	12.1					10	9	0				.	.	
20	741.0	742.6	743.2	7.8	15.2	12.2	11.7					10	10	5				.	.	
21	744.1	745.3	746.6	11.8	11.2	9.0	10.7					10	8	0				.	.	
22	748.1	747.9	746.3	2.4	11.2	5.2	6.3					0	0	0				.	.	
23	744.6	744.4	743.5	-1.0	11.2	3.8	4.7					0	0	0				.	.	
24	743.0	742.6	741.9	0.6	12.4	8.8	7.3					0	1	0				.	.	
25	740.8	740.1	739.8	5.4	8.8	10.0	8.1					10	10	10				.	.	
26	737.0	734.5	735.9	7.0	12.8	8.4	9.4					3	10	10				1.6	.	
27	736.2	735.8	735.9	7.2	9.0	9.2	8.5					10	10	8				7.5	.	
28	731.3	727.0	720.6	9.0	10.0	10.0	9.7					10	10	10				7.7	.	
29	720.5	725.4	720.1	7.0	10.0	8.0	8.3					10	7	10				34.4	.	
30	725.7	730.5	732.0	7.8	11.0	8.0	8.9					10	5	9				8.1	.	
31	730.0	730.6	732.7	9.4	11.8	10.2	10.5					10	6	10				2.4	.	
MOY.	741.8	742.2	741.7	7.9	14.4	10.6	11.0					8	7	5				Total	Total	79.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso]. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1990

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	733.6	735.0	735.1	9.2	10.6	5.8	8.5					10	9	8				1.8			
2	733.3	733.0	734.0	6.6	7.8	6.6	7.0					10	10	10				2.7			
3	734.0	735.5	736.1	3.8	5.8	6.7	5.2					10	10	10				3.7			
4	737.7	739.1	739.4	4.0	7.6	4.6	5.4					10	9	10							
5	742.6	747.5	750.1	4.2	7.6	4.4	5.4					10	10	7				1.0			
6	752.2	753.6	754.0	-2.0	5.4	0.6	1.3					10	5	1							
7	754.8	754.9	754.0	-1.8	3.4	4.8	2.1					10	1	1							
8	752.0	751.3	750.8	-3.0	6.4	0.0	1.1					10	0	0							
9	750.1	749.7	748.7	-4.0	3.6	-1.0	-0.5					10	1	0							
10	747.1	747.2	747.3	1.4	4.2	5.8	3.8					10	10	10							
11	746.5	747.0	749.1	8.8	10.4	6.8	8.7					10	10	10				3.3			
12	750.3	752.3	752.0	7.0	11.0	8.8	8.9					10	9	10				7.6			
13	750.2	749.3	747.4	8.0	8.0	8.8	8.3					10	10	10							
14	742.7	741.5	743.7	9.2	10.6	10.2	10.0					10	10	5				5.1			
15	742.9	745.7	750.0	6.0	9.2	8.8	8.0					10	10	10				5.2			
16	751.2	750.1	747.8	6.0	9.8	11.0	8.9					10	10	10				0.4			
17	745.2	743.7	742.4	12.0	12.8	12.8	12.5					10	10	8				0.2			
18	740.9	741.3	742.0	11.2	11.0	7.6	9.9					10	10	5				1.1			
19	738.8	739.0	736.7	7.4	8.8	6.8	7.7					9	9	10				3.4			
20	730.2	727.3	727.3	7.2	8.6	6.4	7.4					10	10	10				5.4			
21	733.7	736.1	738.4	4.8	6.8	2.4	4.7					10	9	3				11.9			
22	740.0	741.2	741.2	0.6	4.0	4.0	2.9					10	10	10							
23	739.2	738.0	736.2	3.2	4.4	3.0	3.5					10	10	10							
24	730.8	729.5	728.4	2.8	4.0	6.8	4.5					10	9	10							
25	727.9	725.0	725.1	4.2	4.8	4.8	4.6					10	10	10				2.9			
26	729.8	732.7	735.0	4.0	5.8	5.2	5.0					10	10	9				1.6			
27	737.2	739.0	741.4	0.8	5.6	2.6	3.0					10	0	0							
28	742.6	743.9	745.3	2.6	4.2	4.0	3.6					10	10	10							
29	745.8	745.7	744.8	3.0	5.4	0.8	3.1					10	9	10							
30	745.3	747.5	749.9	1.0	4.8	1.8	2.5					10	3	1				5.2			
MOY.	741.6	742.1	742.5	4.3	7.1	5.4	5.6					10	8	7				Total 62.5			Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1990

GREVENMACHER

Hauteur barometrique = 188 m

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13					21
1	753.3	755.0	754.9	-4.0	0.0	0.0	-1.3					0	10	10					
2	754.7	754.8	754.4	1.0	4.4	3.8	3.1					10	10	10				0.3	
3	752.6	752.9	752.2	3.0	5.0	3.2	3.7					10	10	9				.	
4	750.7	750.3	750.7	3.6	7.2	5.6	5.5					10	10	10				.	
5	751.7	753.9	756.1	2.4	4.8	-1.4	1.9					6	4	0				0.9	
6	756.2	755.5	753.3	-4.0	-2.0	-3.8	-3.3					10	10	0				.	
7	748.3	744.6	740.1	-5.4	-2.0	-5.4	-4.3					10	0	0				.	
8	733.6	732.6	734.3	-7.0	0.2	1.4	-1.8					10	10	10				.	
9	732.0	730.8	729.1	1.0	1.8	0.2	1.0					10	10	10				.	
10	726.5	725.2	726.5	-0.8	0.0	0.0	-0.3					10	10	10				.	
11	734.7	737.5	740.1	-0.6	0.8	0.6	0.3					10	10	10				12.0	
12	733.7	733.4	735.3	1.8	3.4	1.8	2.3					10	5	10				3.7	
13	735.0	740.9	746.3	3.0	4.2	3.0	3.4					10	10	10				7.6	
14	749.1	750.1	750.1	0.8	3.0	0.6	1.5					10	10	4				0.5	
15	748.2	747.0	750.0	-0.2	0.6	-0.4	0.0					10	10	10				.	
16	753.0	754.8	754.8	-1.4	0.2	0.0	-0.4					10	6	10				.	
17	752.7	751.5	749.7	0.2	1.0	-0.2	0.3					10	10	10				.	
18	746.8	746.2	745.5	-1.2	-0.4	-0.2	-0.6					10	10	10				.	
19	745.3	747.0	749.4	-0.8	-0.6	-0.6	-0.7					10	10	10				.	
20	750.0	749.7	745.9	1.0	1.2	1.4	1.2					10	10	10				.	
21	742.5	743.7	746.0	1.8	3.0	3.8	2.9					10	10	10				4.4	
22	746.7	748.4	749.9	3.8	4.8	6.0	4.9					10	10	10				4.2	
23	749.5	749.6	747.8	4.2	5.4	5.8	5.1					10	10	10				3.4	
24	745.3	745.5	746.3	4.6	4.8	3.2	4.2					10	10	10				.	
25	744.8	740.8	735.3	2.0	3.8	4.8	3.5					10	10	10				.	
26	738.7	738.2	729.0	3.0	5.4	5.0	4.5					10	10	10				8.4	
27	732.2	735.9	740.2	6.2	5.4	3.2	4.9					10	10	8				13.4	
28	744.4	744.4	741.2	2.0	5.0	1.8	4.0					10	7	10				4.3	
29	738.1	738.0	737.4	7.4	9.2	12.0	9.5					10	10	10				4.2	
30	743.3	746.9	748.0	8.0	9.2	7.0	8.1					10	10	8				19.4	
31	748.0	745.6	742.9	2.0	4.8	7.0	4.6					10	10	2				.	
MOY.	744.6	744.9	744.6	1.2	3.0	2.3	2.2					10	9	8				Total 86.7	Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insoolation en heures

SEPTEMBRE 1990

ASSELBORN

Observateur : GLOD JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1							12.1											0.9
2							14.6											0.5
3							15.6											2.6
4							11.0											3.6
5							11.7											6.0
6							12.0											0.1
7							9.2											0.5
8							11.6											3.1
9							9.8											4.9
10							9.7											.
11							10.6											6.8
12							10.6											1.2
13							12.3											7.6
14							13.7											11.0
15							13.3											3.1
16							10.4											6.2
17							10.5											4.3
18							8.3											4.6
19							9.6											1.8
20							12.2											2.2
21							8.4											6.4
22							8.3											3.0
23							9.7											4.6
24							10.7											3.3
25							8.4											0.9
26							8.1											0.6
27							11.8											0.7
28							8.3											9.6
29							7.6											4.2
30							8.4											.
MOY.							10.5											Total
							10.5											80.5
							14.9											Total
							7.1											104.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1990

CLEMEENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21					7
1				6.2	7.7	5.8	5.8	5.8	10.6				6.6				0.4		
2				6.5	6.9	6.0	5.0	7.8	7.8				6.5				7.4		
3				3.5	9.2	4.4	3.4	12.5	12.5				5.7						
4				1.4	7.3	2.9	1.2	7.9	7.9				3.9				9.8		
5				-3.1	9.0	5.3	-3.5	10.0	10.0				3.7						
6				4.2	12.2	10.7	1.0	12.8	12.8				9.0						
7				6.4	11.0	11.7	5.5	11.7	11.7				9.7						
8				13.0	9.6	4.4	4.2	13.8	13.8				9.0						
9				2.4	4.2	1.0	1.0	5.4	5.4				2.5						
10				-1.8	4.2	6.7	-2.0	6.7	6.7				3.0				17.0		
11				3.0	4.4	3.0	2.1	8.2	8.2				3.5						
12				2.4	3.6	2.4	1.2	4.6	4.6				2.8				8.4		
13				0.5	2.1	6.4	-0.1	6.4	6.4				3.0				17.2		
14				6.2	3.2	0.2	-0.2	8.8	8.8				3.2				28.3		
15				8.4	4.0	2.4	0.2	9.1	9.1				4.9				10.2		
16				-0.4	2.2	-1.0	-1.0	4.2	4.2				0.3						
17				-2.7	1.6	4.9	-4.5	4.9	4.9				1.3						
18				6.0	9.6	8.0	4.9	10.9	10.9				7.9				1.8		
19				7.0	11.2	10.0	5.0	12.0	12.0				9.4						
20				6.6	14.5	7.8	6.5	16.2	16.2				9.6				0.2		
21				6.2	11.3	4.4	4.4	12.6	12.6				7.3						
22				-2.0	12.0	2.8	-2.0	13.5	13.5				4.3						
23				-1.4	12.5	5.8	-1.8	15.0	15.0				5.6						
24				-0.4	15.0	9.2	-0.6	17.4	17.4				7.9						
25				7.8	11.8	8.4	6.8	13.2	13.2				9.3						
26				8.2	10.7	4.8	4.5	10.9	10.9				7.9				9.8		
27				3.6	5.8	4.0	1.0	6.5	6.5				4.5				38.5		
28				3.5	4.3	8.8	2.8	9.0	9.0				5.5				5.8		
MOY.				3.6	7.9	5.4	1.8	10.1	10.1				5.6				Total		
																	154.8		
																		Vent predominant	Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

CLEMENCY

JUILLET 1990

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.								
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21											
1	11.2	14.0	13.5	11.0	19.5	12.9																			12.8	.	.				
2	9.0	15.3	15.0	8.3	17.2	13.1																				3.4	.	.			
3	10.0	14.8	12.8	9.4	16.0	12.5																				5.2	.	.			
4	6.8	16.2	15.9	5.0	17.5	13.0																				1.8	.	.			
5	12.8	15.0	13.8	12.0	17.2	13.9																				6.2	.	.			
6	10.8	14.2	11.6	10.5	15.2	12.2																				16.7	.	.			
7	9.0	10.9	12.5	6.5	12.5	10.8																				1.7	.	.			
8	14.0	19.2	19.0	12.4	20.3	17.4																				7.8	.	.			
9	16.4	16.6	15.4	15.4	19.0	16.1																				3.6	.	.			
10	10.8	14.2	13.6	10.5	16.8	12.9																				2.0	.	.			
11	6.2	18.3	18.1	4.5	20.6	14.2																				0.6	.	.			
12	10.4	22.4	22.3	8.0	25.6	18.4																				.	.	.			
13	15.0	26.0	22.0	13.8	27.7	21.0																				.	.	.			
14	13.9	21.7	19.0	12.7	24.0	18.2																				.	.	.			
15	10.6	25.0	22.4	8.3	27.0	19.3																				.	.	.			
16	13.4	26.8	24.6	11.0	28.6	21.6																				.	.	.			
17	15.5	20.5	18.3	15.0	24.6	18.1																				.	.	.			
18	8.6	15.2	15.0	8.0	18.3	12.9																				.	.	.			
19	9.0	21.2	19.2	6.3	25.4	16.5																				.	.	.			
20	12.2	26.1	22.8	9.0	28.3	20.4																				.	.	.			
21	13.8	28.0	25.5	11.6	30.0	22.4																				.	.	.			
22	16.5	26.7	21.4	15.7	27.2	21.5																				.	.	.			
23	11.9	22.0	17.9	11.0	24.0	17.3																				.	.	.			
24	9.0	20.5	18.0	7.8	23.5	15.8																				.	.	.			
25	8.5	18.8	18.2	7.8	21.6	15.2																				.	.	.			
26	10.0	24.0	22.4	8.3	26.3	18.8																				.	.	.			
27	12.2	26.3	24.9	11.0	28.5	21.1																				.	.	.			
28	14.4	29.0	23.8	13.4	30.2	22.4																				.	.	.			
29	17.0	21.0	20.1	16.5	23.8	19.4																				6.2	.	.			
30	11.0	24.7	23.6	10.4	27.2	19.8																				.	.	.			
31	12.4	27.5	25.4	11.8	29.4	21.8																				.	.	.			
MOY.							11.7	20.7	19.0	10.4	23.0	17.1															Total			68.0	Total
																											Vent predominant				

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1990

CLEMENCY

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Observateur : FEIPEL JEAN

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	10.2	15.3	13.0	10.0	17.0	12.8	12.8	7	13	21	7	13	21	18.6	
2	10.3	17.6	17.0	9.7	19.8	15.0	15.0	7	13	21	7	13	21	0.2
3	12.6	19.0	18.1	12.3	21.7	16.6	16.6	7	13	21	7	13	21	0.5
4	10.0	18.1	13.0	9.4	19.8	13.7	13.7	7	13	21	7	13	21	1.7
5	8.4	16.5	13.3	7.6	17.5	12.7	12.7	7	13	21	7	13	21	13.4
6	9.5	15.2	12.2	7.8	15.6	12.3	12.3	7	13	21	7	13	21	2.9
7	7.2	10.6	10.0	6.9	12.5	9.3	9.3	7	13	21	7	13	21
8	10.0	15.5	11.0	9.6	16.0	12.2	12.2	7	13	21	7	13	21
9	5.3	16.0	11.8	5.0	17.5	11.0	11.0	7	13	21	7	13	21
10	6.4	14.8	13.5	6.0	15.8	11.6	11.6	7	13	21	7	13	21
11	6.8	14.5	12.4	6.5	16.5	11.2	11.2	7	13	21	7	13	21
12	4.2	13.0	13.2	4.0	17.6	10.1	10.1	7	13	21	7	13	21
13	8.4	18.0	14.9	8.4	19.6	13.8	13.8	7	13	21	7	13	21
14	5.5	19.4	15.0	5.3	21.4	13.3	13.3	7	13	21	7	13	21
15	8.2	15.8	10.8	7.7	16.7	11.6	11.6	7	13	21	7	13	21
16	4.8	15.0	11.3	4.5	16.9	10.4	10.4	7	13	21	7	13	21
17	1.3	15.6	11.6	1.2	16.4	9.5	9.5	7	13	21	7	13	21
18	5.5	14.8	13.3	5.5	16.0	11.2	11.2	7	13	21	7	13	21
19	9.2	17.6	15.6	9.0	18.6	14.1	14.1	7	13	21	7	13	21
20	7.8	12.5	9.0	7.7	15.6	9.8	9.8	7	13	21	7	13	21
21	9.6	12.7	9.7	8.8	14.0	10.7	10.7	7	13	21	7	13	21	3.9
22	7.3	15.3	11.0	6.5	16.6	11.2	11.2	7	13	21	7	13	21	5.5
23	9.0	14.2	12.1	8.4	15.7	11.8	11.8	7	13	21	7	13	21	21.2
24	7.6	12.0	9.2	7.0	13.0	9.6	9.6	7	13	21	7	13	21	1.7
25	8.0	11.7	10.8	7.6	13.5	10.2	10.2	7	13	21	7	13	21	5.4
26	4.2	13.5	9.2	3.8	14.0	9.0	9.0	7	13	21	7	13	21
27	0.6	12.2	8.2	0.4	13.5	7.0	7.0	7	13	21	7	13	21
28	2.1	14.8	10.0	1.8	15.6	9.0	9.0	7	13	21	7	13	21
29	1.2	16.2	14.0	1.0	18.2	10.5	10.5	7	13	21	7	13	21
30	11.8	18.7	16.2	11.0	20.0	15.6	15.6	7	13	21	7	13	21	2.2
MOY.	7.1	15.2	12.3	6.7	16.8	11.6	11.6	7	13	21	7	13	21	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

OCTOBRE 1990

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso].
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	15.0	13.9	12.6	12.6	16.2	13.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	9.8	.	.
2	11.4	15.0	11.5	11.4	15.7	12.6	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.4	.	.
3	11.7	20.3	16.7	11.4	15.7	12.6	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.2	.	.
4	9.8	14.0	7.4	7.4	16.7	10.4	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	19.6	.	.
5	6.2	13.0	11.0	4.5	13.4	10.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
6	10.2	16.8	12.4	9.8	17.4	13.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
7	9.8	14.2	8.3	8.3	14.2	10.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
8	4.0	9.3	5.6	3.4	10.0	6.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
9	-1.0	12.0	7.2	-1.0	13.2	6.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
10	0.3	14.0	8.2	0.1	15.0	7.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
11	-0.5	17.0	10.5	-0.7	18.0	9.0	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
12	4.2	20.2	13.6	3.4	21.0	12.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
13	10.7	22.2	15.9	8.2	22.7	16.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
14	8.4	21.3	16.5	8.3	22.0	15.4	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
15	12.8	20.8	19.0	12.6	21.0	17.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
16	12.5	14.7	13.8	12.4	19.1	13.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.6	.	.
17	12.7	15.9	11.2	11.2	17.5	13.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	1.7	.	.
18	11.8	14.2	10.3	10.3	16.4	12.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.8	.	.
19	9.4	16.6	10.9	7.0	17.0	12.3	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	0.2	.	.
20	10.0	15.2	12.4	9.0	15.5	12.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
21	10.2	12.1	6.6	6.6	12.4	9.6	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
22	1.8	10.2	6.1	1.5	11.8	6.0	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
23	1.4	11.1	4.9	1.4	12.0	5.8	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
24	0.9	14.8	10.2	0.7	16.0	8.6	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
25	6.2	10.5	9.3	5.5	10.9	8.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
26	7.0	9.5	7.2	6.8	9.7	7.9	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	3.6	.	.
27	5.2	8.2	9.2	5.1	9.5	7.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	20.0	.	.
28	7.9	9.0	9.2	7.4	9.8	8.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	49.6	.	.
29	5.4	7.2	5.8	5.0	9.2	6.1	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	9.5	.	.
30	5.6	7.5	7.1	5.5	8.7	6.7	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	.	.	.
31	7.8	9.8	9.3	7.0	11.0	9.0	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	2.8	.	.
MOY.	7.4	13.9	10.3	6.4	15.0	10.5	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	Total	Total	Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso]. = Insolation en heures

OCTOBRE 1990

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7
1	15.0	13.9	12.6	12.6	16.2	13.8	13.8	7	13	21	7	13	21		7	13	21			9.8	.	
2	11.4	15.0	11.5	11.4	15.7	12.6	12.6	7	13	21	7	13	21		7	13	21			2.4	.	
3	11.7	20.3	16.7	8.0	21.4	16.2	16.2	7	13	21	7	13	21		7	13	21			0.2	.	
4	9.8	14.0	7.4	7.4	16.7	10.4	10.4	7	13	21	7	13	21		7	13	21			19.6	.	
5	6.2	13.0	11.0	4.5	13.4	10.1	10.1	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
6	10.2	16.8	12.4	9.8	17.4	13.1	13.1	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
7	9.8	14.2	8.3	8.3	14.2	10.8	10.8	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
8	4.0	9.3	5.6	3.4	10.0	6.3	6.3	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
9	-1.0	12.0	7.2	-1.0	13.2	6.1	6.1	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
10	0.3	14.0	8.2	0.1	15.0	7.5	7.5	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
11	-0.5	17.0	10.5	-0.7	18.0	9.0	9.0	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
12	4.2	20.2	13.6	3.4	21.0	12.7	12.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
13	10.7	22.2	15.9	8.2	22.7	16.3	16.3	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
14	8.4	21.3	16.5	8.3	22.0	15.4	15.4	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
15	12.8	20.8	19.0	12.6	21.0	17.5	17.5	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
16	12.5	14.7	13.8	12.4	19.1	13.7	13.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21			2.6	.	
17	12.7	15.9	11.2	11.2	17.5	13.3	13.3	7	13	21	7	13	21		7	13	21			1.7	.	
18	11.8	14.2	10.3	10.3	16.4	12.1	12.1	7	13	21	7	13	21		7	13	21			0.8	.	
19	9.4	16.6	10.9	7.0	17.0	12.3	12.3	7	13	21	7	13	21		7	13	21			0.2	.	
20	10.0	15.2	12.4	9.0	15.5	12.5	12.5	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
21	10.2	12.1	6.6	6.6	12.4	9.6	9.6	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
22	1.8	10.2	6.1	1.5	11.8	6.0	6.0	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
23	1.4	11.1	4.9	1.4	12.0	5.8	5.8	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
24	0.9	14.8	10.2	0.7	16.0	8.6	8.6	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
25	6.2	10.5	9.3	5.5	10.9	8.7	8.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
26	7.0	9.5	7.2	6.8	9.7	7.9	7.9	7	13	21	7	13	21		7	13	21			3.6	.	
27	5.2	8.2	9.2	5.1	9.5	7.5	7.5	7	13	21	7	13	21		7	13	21			20.0	.	
28	7.9	9.0	9.2	7.4	9.8	8.7	8.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21			49.6	.	
29	5.4	7.2	5.8	5.0	9.2	6.1	6.1	7	13	21	7	13	21		7	13	21			9.5	.	
30	5.6	7.5	7.1	5.5	8.7	6.7	6.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21			.	.	
31	7.8	9.8	9.3	7.0	11.0	9.0	9.0	7	13	21	7	13	21		7	13	21			2.8	.	
MOY.	7.4	13.9	10.3	6.4	15.0	10.5	10.5	7	13	21	7	13	21		7	13	21			Total	Total	
																					122.8	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

JANVIER 1990

Observateur : HEDRICH MICHEL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	765.4	765.2	765.9	-2.8	-2.9	-3.1	-3.1	-3.1	100	100	100	3.6	3.6	3.5	10	10	10							
2	766.6	767.4	768.3	-3.2	-1.9	-0.7	-3.7	-0.7	100	100	100	3.5	3.9	4.3	10	10	10							
3	766.9	766.7	767.5	-0.6	-0.4	-2.3	-2.3	0.3	94	94	94	4.0	4.0	3.6	10	10	10							
4	768.7	769.2	769.7	-2.7	-1.6	-2.8	-2.8	-1.5	90	100	94	3.7	4.0	3.9	10	10	10					0.2		
5	769.8	770.4	770.8	-1.6	0.4	0.8	-2.1	1.0	100	100	100	4.0	4.7	4.9	10	10	10							
6	771.2	771.5	771.7	1.0	1.8	1.2	0.5	1.9	94	94	93	4.9	5.2	5.0	10	10	10							
7	772.5	774.0	775.3	-0.4	0.2	-0.1	-0.5	0.6	100	100	100	4.4	4.6	4.5	10	10	10							
8	776.4	776.7	778.0	-0.4	1.9	1.7	-0.6	2.2	100	96	100	4.4	5.3	5.2	10	10	10							
9	778.5	778.7	778.6	1.8	2.8	2.0	1.3	3.0	200	96	97	5.2	5.6	5.3	10	10	10							
10	777.2	776.2	775.8	1.6	2.6	2.3	1.3	2.7	98	85	92	5.1	5.5	5.4	10	10	10							
11	775.6	775.6	775.5	1.5	1.5	-1.9	-1.9	2.2	94	100	100	5.1	5.1	3.9	10	10	10							
12	774.3	774.2	774.0	-2.8	-2.1	-2.7	-2.9	-1.9	100	100	100	3.6	3.8	3.7	10	10	10							
13	772.8	772.7	772.1	-2.1	0.0	0.8	-3.0	0.8	100	100	100	3.8	4.6	4.9	10	10	10					0.3		
14	770.0	769.1	770.9	1.5	2.1	2.0	1.0	2.4	99	100	100	5.1	5.3	5.3	10	10	10					3.3		
15	771.1	771.1	771.5	0.5	3.7	5.2	-0.7	5.2	100	97	98	4.7	6.0	6.6	10	10	10					2.9		
16	771.8	771.9	771.6	6.6	7.5	7.4	5.2	7.7	100	98	100	7.3	7.6	7.7	10	10	10					0.5		
17	769.0	768.4	770.9	7.3	7.5	3.8	3.8	7.6	98	99	99	7.4	7.6	6.0	10	10	0					2.0		
18	771.5	772.5	774.2	-2.0	3.7	0.1	-2.4	4.0	100	79	100	3.9	4.7	4.6	10	2	10							
19	774.1	773.3	772.7	-0.9	3.2	1.6	-1.0	3.2	100	88	88	4.3	5.1	4.5	10	10	10					1.0		
20	772.7	773.9	776.2	2.3	3.7	4.6	1.6	4.6	98	98	100	5.3	5.8	6.4	10	10	10							
21	776.9	776.7	776.6	4.1	6.1	4.3	4.0	7.3	85	94	94	6.0	6.0	5.9	10	10	10					0.1		
22	775.5	775.1	774.8	1.6	4.0	4.7	0.8	5.5	96	93	95	4.9	5.7	6.1	3	10	10					0.2		
23	769.5	764.5	759.0	2.9	7.0	4.9	2.6	7.3	93	79	98	5.2	5.9	6.4	6	10	10					9.0		
24	759.2	758.4	761.8	3.9	5.6	2.2	2.2	8.3	89	91	91	5.4	6.2	4.9	8	10	5					25.0		
25	753.7	747.3	748.7	6.5	10.4	7.2	2.8	11.3	98	94	82	7.1	8.9	6.2	10	10	9					20.4		
26	752.6	753.5	755.1	4.2	3.7	3.1	2.5	7.2	80	86	84	4.9	5.1	4.8	8	7	3					2.0		
27	757.0	756.6	753.6	2.9	6.0	4.0	2.3	7.7	94	88	80	5.3	6.2	4.9	10	9	4					2.0		
28	748.5	753.1	756.7	6.0	6.3	3.4	3.0	8.1	99	98	100	6.9	7.0	5.8	10	10	8					3.9		
29	758.0	757.3	754.5	2.6	5.6	1.6	1.6	6.0	96	91	100	5.3	6.2	5.1	10	10	3							
30	752.7	755.4	757.7	2.7	8.0	6.8	0.3	8.1	96	80	88	5.3	6.4	6.5	10	8	7					1.1		
31	755.9	753.4	753.4	5.7	8.9	10.1	5.4	10.2	86	70	69	5.9	6.0	6.4	10	10	9							
MOY.	767.6	767.4	767.8	1.5	3.4	2.4	0.5	4.2	97	92	95	5.0	5.5	5.2	10	10	9					Total	73.9	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Inso1. = Inso1ation en heures

FEVRIER 1990

LUXEMBOURG-GASPERICH

Hauteur barometrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Inso1.						
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21			
1	758.1	759.6	758.4	5.7	7.9	4.7	6.1	90	85	93	6.2	6.8	6.0		10	9	1										
2	755.0	759.9	763.2	5.5	7.8	3.7	6.4	98	65	71	6.6	5.2	4.9		10	8	7							7.6			
3	762.4	755.9	762.8	2.0	9.3	4.8	5.4	94	76	94	5.0	6.7	6.1		10	9	10							5.0			
4	772.2	773.3	772.7	1.4	7.4	1.2	3.3	99	70	96	5.0	5.4	4.8		1	8	1							0.6			
5	772.0	771.1	769.5	-0.8	7.4	3.1	3.2	100	68	90	4.3	5.2	5.1		0	0	0										
6	765.7	763.1	763.1	2.9	12.1	7.6	7.5	91	56	82	5.1	5.9	6.4		0	2	3										
7	764.2	762.7	762.5	6.5	10.8	11.5	9.6	94	68	82	6.8	6.6	8.3		8	7	10								0.1		
8	757.7	766.0	770.9	13.3	9.5	4.3	13.6	90	72	64	79	8.2	5.7	4.9		10	9	0								1.7	
9	773.5	773.9	772.4	1.9	5.0	1.9	2.9	98	88	95	5.1	5.8	5.0		10	9	1										
10	766.1	760.0	753.5	-1.2	3.6	6.7	3.0	100	80	100	4.1	4.7	7.4		10	10	10									8.9	
11	754.4	756.1	747.7	3.7	4.9	3.3	4.0	86	72	74	5.1	4.7	4.3		10	8	10									3.8	
12	740.9	743.9	746.0	2.8	2.5	1.1	2.1	95	95	99	5.3	5.2	4.9		10	10	10									9.1	
13	748.7	750.4	744.6	0.7	4.2	5.6	3.5	99	90	100	4.8	5.6	6.8		10	10	10									5.0	
14	745.5	749.0	748.1	3.7	5.2	1.8	3.6	80	96	100	4.8	6.4	5.2		4	10	10									8.9	
15	742.3	751.6	757.9	10.0	6.0	3.0	6.3	96	58	67	8.8	4.1	3.8		10	8	9									24.3	
16	757.9	758.6	761.4	-0.5	3.4	-0.2	0.9	99	72	91	4.4	4.2	4.1		10	7	0										
17	762.1	762.0	762.0	-2.2	1.1	4.6	1.2	100	100	100	3.8	5.0	6.4		5	10	10									0.3	
18	762.2	762.8	763.4	4.8	11.2	8.1	8.0	97	71	83	6.3	7.1	6.7		10	10	10									0.7	
19	763.9	765.1	767.5	6.7	11.9	9.8	9.5	99	78	88	7.3	8.1	8.0		10	9	6										
20	770.1	771.0	771.0	6.7	15.2	9.9	10.6	95	67	90	7.0	8.7	8.2		2	3	0										
21	771.1	773.7	778.6	4.8	13.2	8.9	9.0	100	72	92	6.4	8.2	7.9		1	7	0										
22	781.1	780.8	778.7	-0.5	12.0	8.2	6.6	100	49	69	4.4	5.2	5.6		0	1	0										
23	776.7	776.2	775.4	0.8	12.0	7.7	6.8	99	75	94	4.8	7.9	7.4		0	1	1										
24	772.5	770.7	767.6	3.8	14.2	10.0	9.3	100	76	80	6.0	9.2	7.4		10	3	1										
25	765.1	761.2	759.4	8.2	13.3	9.7	10.4	91	71	80	7.4	8.1	7.2		9	9	10									1.9	
26	753.5	746.3	753.3	7.7	10.6	4.5	7.6	96	88	80	7.6	8.4	5.1		10	10	7									20.2	
27	744.7	746.9	752.7	2.7	3.2	3.5	3.1	100	82	73	5.6	4.7	4.3		10	7	9										29.6
28	755.9	752.2	745.8	4.2	6.4	9.1	6.6	79	98	97	4.9	7.1	8.4		10	10	10										10.9
MOY.	761.3	761.6	761.8	3.8	8.3	5.7	5.9	95	76	87	5.8	6.3	6.1		7	7	6										Total 138.6

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

MARS 1990

LUXEMBOURG-GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Observateur : HEDRICH MICHEL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1	754.8	757.7	759.9	2.9	0.5	0.4	10.0	94	3.9	4.5	4.4	10	9	4	9.0	1		
2	764.0	771.7	777.5	-0.1	2.6	-0.3	2.9	100	4.3	3.8	4.5	9	7	10	6.0	3		
3	781.2	783.0	783.7	-0.6	4.4	3.0	4.5	92	4.4	5.0	5.2	10	8	10	0.3	.		
4	782.6	782.0	781.0	0.6	5.1	5.0	5.5	71	4.6	4.7	4.9	4	10	10	.	.		
5	777.6	775.6	772.9	3.6	6.5	4.5	8.0	85	4.4	5.0	5.4	10	6	1	.	.		
6	770.0	768.9	768.5	3.2	6.2	6.3	6.4	86	5.2	6.1	6.4	10	10	10	.	.		
7	769.2	770.1	768.6	6.0	9.0	7.2	5.8	84	6.6	7.2	6.5	10	10	9	.	.		
8	766.8	766.9	766.2	2.3	14.0	7.9	14.6	61	5.4	5.9	4.9	4	1	5	.	.		
9	766.6	769.6	774.2	7.4	10.7	5.7	10.9	92	7.1	5.6	4.9	10	8	1	.	.		
10	774.5	774.8	775.2	5.7	9.2	10.1	11.0	98	6.9	8.5	8.8	10	10	4	0.2	.		
11	775.4	773.8	770.8	8.9	13.0	10.0	15.7	91	8.0	8.5	8.4	10	8	7	.	.		
12	767.3	769.1	770.1	5.8	11.5	8.5	15.0	68	6.9	6.6	5.7	6	6	0	.	.		
13	769.9	768.9	767.8	-0.2	12.4	9.5	14.4	77	4.5	6.3	6.9	1	8	10	1.0	.		
14	770.9	774.0	775.6	8.0	12.5	7.4	13.4	94	7.5	5.3	5.2	10	5	0	.	.		
15	776.2	776.8	776.4	0.2	13.7	8.0	16.0	46	4.6	5.4	5.6	1	0	0	.	.		
16	776.5	776.0	775.3	0.3	15.7	9.0	18.0	99	4.6	7.1	6.8	1	1	0	.	.		
17	774.6	774.4	773.9	1.1	17.4	9.8	19.4	34	5.0	5.1	6.2	0	0	0	.	.		
18	774.2	774.5	774.4	1.0	15.5	11.4	18.0	97	4.8	7.1	7.2	0	0	0	.	.		
19	775.2	775.3	773.5	4.8	17.0	12.6	18.1	40	5.9	5.8	6.2	1	2	8	.	.		
20	770.6	769.6	768.6	10.8	12.8	12.0	13.7	80	7.8	8.8	8.8	10	10	7	2.7	.		
21	766.2	766.8	766.5	8.6	13.8	9.9	14.4	88	7.4	8.8	8.8	10	10	3	.	.		
22	764.9	764.6	767.5	8.5	13.9	7.5	14.0	96	8.0	9.0	7.7	5	10	10	2.1	.		
23	770.3	770.2	768.7	3.8	9.6	5.7	10.1	64	5.9	5.8	5.2	10	8	1	.	.		
24	766.1	766.4	765.0	0.6	8.6	7.7	8.9	65	4.7	5.4	5.8	8	9	10	0.3	.		
25	766.1	766.7	767.7	1.9	4.9	2.7	7.2	91	4.8	5.1	4.9	1	9	6	.	.		
26	767.8	767.6	767.1	3.5	6.0	2.7	6.2	81	4.8	5.0	5.3	10	7	10	0.3	.		
27	767.2	767.2	766.6	3.7	8.3	3.4	9.3	85	5.1	4.2	5.0	10	7	5	.	.		
28	765.5	765.6	767.3	3.7	4.9	4.0	6.7	83	5.0	5.5	5.7	10	10	10	1.0	.		
29	770.4	773.0	775.0	5.0	8.8	7.5	9.2	74	6.0	6.3	5.9	10	10	10	.	.		
30	775.6	776.0	775.9	6.8	14.3	8.0	14.4	45	5.4	5.5	5.2	1	1	0	.	.		
31	776.3	775.8	773.2	8.5	18.7	11.2	18.7	40	6.4	6.5	7.2	0	0	0	.	.		
MOY.	770.8	771.4	771.4	4.1	10.4	7.0	11.7	91	5.7	6.1	6.1	7	6	5	Total 22.9	Total 22.9	Total 22.9	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insoiation en heures

AVRIL 1990

LUXEMBOURG—GASPERICH

Hauteur barometrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Inso1.		
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13					21	7
1	770.3	767.5	763.6	7.0	18.5	12.3	3.2	19.7	12.6	94	41	58	7.1	6.5	6.2	0	0	0	.	
2	759.6	756.2	753.2	7.1	17.5	12.2	6.9	18.2	12.3	85	34	70	6.4	5.1	7.5	4	2	8	.	
3	749.9	753.1	756.7	9.8	4.9	3.4	3.4	12.2	6.0	93	81	64	8.4	5.3	3.7	10	10	6	3.8	
4	759.3	761.5	763.1	-0.3	5.3	1.4	-0.4	8.5	2.1	94	56	98	4.2	3.7	5.0	1	7	2	0.2	
5	763.9	763.6	761.9	-1.9	6.9	5.0	-2.5	8.8	3.3	100	47	54	3.9	3.5	3.5	2	5	2	.	
6	759.3	757.4	756.2	0.8	10.1	8.0	0.8	10.4	6.3	74	50	59	3.6	4.6	4.7	1	5	9	.	
7	755.2	756.6	758.6	5.3	8.2	8.6	5.3	9.3	7.4	75	62	52	5.0	5.1	4.4	10	10	8	.	
8	761.6	763.1	763.6	4.2	9.0	5.0	3.5	9.3	6.1	55	42	61	3.4	3.6	4.0	7	7	8	.	
9	761.2	760.0	760.2	1.0	8.8	6.2	0.9	9.2	5.3	57	33	50	2.8	2.8	3.6	9	6	9	.	
10	760.6	759.8	758.8	0.4	11.7	8.2	-1.2	12.5	6.8	72	33	56	3.4	3.4	4.6	4	2	9	.	
11	756.6	760.1	762.7	7.0	9.8	7.2	6.8	10.9	8.0	81	50	61	6.1	4.5	4.6	10	7	8	0.7	
12	763.4	764.0	761.4	5.1	7.2	6.9	4.9	7.6	6.4	86	93	99	5.7	7.1	7.4	10	10	10	0.5	
13	761.8	760.4	757.6	7.4	11.2	7.9	6.6	12.1	8.8	98	68	93	7.6	6.8	7.4	10	10	10	0.2	
14	757.4	760.8	760.4	4.4	9.4	4.2	4.2	9.8	6.0	92	57	71	5.8	5.0	4.4	10	8	3	2.9	
15	757.4	757.5	761.8	5.1	8.1	3.4	3.3	10.1	5.5	99	48	94	6.5	3.9	5.5	10	7	8	8.9	
16	763.1	763.7	764.0	3.7	8.7	3.6	2.9	9.8	5.3	96	76	97	5.7	6.4	5.7	10	7	9	4.1	
17	763.1	763.9	764.2	4.0	8.1	4.3	3.0	9.0	5.5	94	67	78	5.7	5.4	4.9	4	7	9	0.1	
18	763.9	763.9	764.8	0.7	5.9	3.7	-0.8	7.5	3.4	100	87	86	4.8	6.1	5.1	2	10	4	1.0	
19	762.5	758.0	756.9	-1.1	9.3	4.2	-1.5	9.9	4.1	100	47	94	4.2	4.1	5.8	6	8	10	0.1	
20	756.7	755.7	757.1	3.7	5.4	4.9	0.4	7.5	4.7	88	94	98	5.3	6.3	6.4	10	10	1	1.4	
21	756.8	756.4	756.4	6.8	14.3	8.2	2.4	16.0	9.8	82	49	95	6.1	6.0	7.7	7	9	5	4.2	
22	757.0	756.6	756.5	2.8	10.5	9.4	1.5	13.5	7.6	100	91	92	5.6	8.7	8.1	6	10	9	1.5	
23	756.1	757.7	757.7	8.0	10.2	9.9	7.4	13.9	9.4	92	80	83	7.4	7.5	7.6	10	9	9	0.6	
24	758.6	759.2	760.7	6.2	14.3	9.6	5.2	15.3	10.0	97	54	84	6.9	6.6	7.5	8	8	10	0.1	
25	762.5	764.0	764.7	4.9	11.0	9.3	3.9	12.2	8.4	97	65	83	6.3	6.4	7.3	4	10	8	0.5	
26	765.5	765.2	764.9	4.1	15.2	12.2	3.6	17.1	10.5	99	45	53	6.1	5.8	5.6	3	7	9	.	
27	764.7	766.6	769.0	8.7	9.7	7.8	8.4	12.2	8.7	92	90	70	7.8	8.1	5.6	10	10	3	1.8	
28	771.2	770.7	770.7	1.7	12.5	9.7	-0.1	13.3	8.0	96	47	49	5.0	5.1	4.4	1	5	4	.	
29	771.1	769.9	769.5	4.0	17.8	14.0	3.0	18.7	11.9	84	33	46	5.1	5.0	5.5	1	1	3	.	
30	770.2	770.3	770.3	9.2	20.6	17.8	7.5	22.2	15.9	78	41	52	6.8	7.5	7.9	1	4	3	.	
MOY.	761.3	761.4	761.6	4.3	10.7	7.6	3.1	12.2	7.5	88	59	73	5.6	5.5	5.7	6	7	7	Total 32.6	Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

MAI 1990

LUXEMBOURG—GASPERICH

Hauteur barometrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	771.3	771.8	772.2	12.2	23.5	20.1	84	8.9	7.6	7.6		1	1	0				
2	772.7	772.7	772.7	13.9	24.5	20.8	71	8.5	8.8	8.1		0	2	5				
3	772.7	770.8	770.0	13.8	23.2	18.8	62	7.3	7.9	6.0		1	0	1				
4	769.1	768.1	767.0	12.2	23.5	20.2	67	7.1	7.6	7.3		0	2	1				
5	766.2	765.2	763.6	9.7	25.2	21.8	89	8.0	7.7	7.4		0	4	1				
6	762.9	762.5	762.1	9.3	26.3	17.5	35	7.9	9.0	9.3		2	2	6				
7	761.4	761.3	761.8	12.0	21.4	15.6	90	9.5	10.7	9.3		5	6	7				
8	762.5	762.5	762.1	8.8	20.8	17.9	56	8.1	7.7	8.3		3	4	10				
9	761.4	761.9	761.4	12.1	17.7	15.5	93	9.8	10.9	9.8		9	10	2				
10	761.1	760.7	759.6	10.3	12.6	11.8	99	9.3	9.6	9.3		3	10	8				
11	760.0	759.1	758.5	8.4	14.7	10.8	89	7.4	7.6	6.7		6	6	3				
12	757.7	757.7	759.0	7.1	13.6	10.3	94	7.1	7.0	7.9		10	10	10				
13	759.2	760.4	761.4	4.5	15.9	12.1	60	6.3	6.1	6.3		7	4	1				
14	762.9	762.8	763.1	6.2	16.8	13.0	100	7.0	7.4	6.3		10	7	7				
15	763.8	763.6	764.7	7.7	20.4	15.4	91	7.2	8.3	10.6		6	6	5				
16	764.3	764.4	764.5	10.7	21.3	17.0	98	9.5	9.1	8.9		7	8	8				
17	764.4	764.7	764.5	11.2	21.6	17.3	91	9.1	7.0	6.2		4	2	4				
18	764.8	764.6	764.9	11.2	18.2	14.8	87	8.7	7.4	6.3		4	6	1				
19	765.4	765.0	764.7	9.1	20.2	17.8	78	6.8	5.1	6.0		1	6	3				
20	764.9	762.9	761.6	8.4	23.3	19.1	89	7.4	8.2	8.3		1	2	7				
21	761.0	761.2	761.0	11.2	14.5	13.7	84	8.4	9.9	10.8		10	10	10				
22	761.3	761.7	761.9	11.6	17.8	16.4	95	9.7	10.5	8.4		9	9	6				
23	761.9	761.9	762.1	10.8	21.1	15.0	92	8.9	10.5	8.4		5	8	10				
24	762.0	761.7	762.6	12.4	20.6	16.1	68	7.3	6.9	6.3		8	6	7				
25	765.0	766.4	767.5	8.6	14.2	11.3	82	6.9	5.6	4.6		0	5	2				
26	768.7	768.8	768.2	7.6	15.5	14.4	73	5.7	5.0	4.8		1	4	1				
27	768.8	768.2	768.7	7.6	18.8	15.0	72	5.6	5.7	4.7		1	3	2				
28	769.7	769.9	769.9	7.2	15.2	12.8	80	6.1	5.7	5.1		0	5	3				
29	770.2	769.3	767.4	4.2	17.5	15.0	89	5.5	5.4	5.9		0	2	4				
30	765.8	765.3	765.0	4.9	20.4	16.9	89	5.8	5.6	5.2		4	2	3				
31	764.2	765.6	764.9	7.3	23.0	19.4	83	6.4	6.5	6.9		2	5	7				
MOY.	764.8	764.6	764.5	9.4	19.5	15.9	86	7.7	7.6	7.4		4	5	5			Total 20.8	Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUIN 1990

LUXEMBOURG-GASPERICH

Hauteur barometrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C. N.	Inso1.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	764.4	762.4	759.2	9.9	25.7	21.1	7.8	18.9	87	39	8.0	9.7	9.4		6	7	7									
2	756.2	757.7	758.6	13.8	17.2	12.5	12.5	14.5	94	49	11.1	7.2	7.4		10	8	8									9.0
3	758.6	757.9	755.2	10.7	14.0	11.3	10.0	12.0	88	85	8.5	10.2	9.6		10	10	10									10.1
4	755.8	757.5	759.2	9.5	13.2	11.6	8.9	11.4	86	64	7.7	7.3	7.9		9	9	4									4.3
5	759.8	758.8	759.2	5.5	16.7	15.7	3.9	12.6	96	45	6.5	6.4	7.8		1	9	10									
6	760.5	760.1	759.6	10.4	16.0	13.8	10.1	13.4	95	60	9.0	8.2	10.6		10	9	10									1.5
7	757.8	756.1	756.3	11.0	14.5	12.3	10.4	12.6	98	94	9.6	11.6	9.0		10	10	8									5.2
8	755.6	757.0	758.2	8.3	14.1	9.3	8.1	10.6	94	69	7.7	8.3	8.4		9	8	10									14.0
9	757.3	758.2	759.4	7.8	9.4	10.2	7.6	9.1	95	84	7.5	7.4	7.9		10	10	3									6.7
10	760.7	762.6	763.4	7.2	14.2	13.1	5.6	11.5	99	50	7.5	6.1	9.7		10	10	10									0.1
11	764.4	764.2	763.5	10.5	12.6	12.8	10.1	12.0	82	73	7.8	8.0	8.9		10	10	10									
12	763.0	762.9	764.6	10.8	15.9	13.1	10.1	13.3	80	53	7.1	7.2	8.0		10	10	10									
13	764.8	765.4	765.7	11.8	14.7	13.1	10.9	13.2	82	60	8.5	7.5	7.5		10	10	8									
14	765.1	764.9	764.5	11.3	15.6	14.2	10.3	13.7	84	56	8.4	7.4	8.1		10	10	10									
15	764.7	764.9	765.1	12.3	17.8	15.2	11.7	15.1	79	51	8.5	7.8	8.4		10	10	8									
16	764.9	763.8	762.8	11.5	19.5	17.7	8.6	16.2	92	48	9.4	8.2	8.5		8	8	6									
17	762.1	760.3	759.6	10.9	23.9	19.9	8.3	18.2	94	38	9.2	8.5	8.2		2	7	5									
18	759.8	760.2	760.7	12.5	20.0	17.0	11.3	16.5	93	77	10.1	13.5	10.9		10	9	6									0.5
19	760.3	760.2	760.3	12.4	21.5	15.5	11.5	16.5	91	55	9.8	10.6	12.8		10	10	9									1.3
20	760.7	760.2	759.5	14.1	17.4	14.3	13.7	15.3	97	70	11.7	10.4	11.4		10	10	10									2.1
21	759.8	758.2	755.5	10.4	17.6	13.8	9.0	13.9	96	48	9.1	7.2	11.0		10	8	10									0.3
22	754.0	755.8	758.5	10.8	16.6	11.7	10.6	13.0	77	56	7.5	7.9	9.0		8	8	8									2.8
23	760.7	763.3	763.6	10.6	13.7	15.7	10.3	13.3	96	61	9.2	8.9	8.2		10	10	6									0.4
24	765.6	767.9	768.5	11.3	16.5	15.9	11.1	14.6	99	62	7.1	8.7	9.6		10	9	1									0.4
25	768.8	768.7	767.8	13.0	23.6	21.5	9.0	19.4	83	47	9.3	10.3	12.9		2	5	0									
26	766.6	764.9	762.9	17.2	29.7	25.1	12.7	24.0	80	38	11.8	11.9	13.9		1	3	4									
27	761.5	760.9	760.0	19.3	23.7	17.5	17.5	20.2	84	75	14.1	16.5	13.8		10	10	10									5.0
28	762.8	764.7	764.3	15.4	18.4	18.6	14.5	17.5	86	56	64	11.3	10.3		2	8	2									
29	763.7	763.3	762.1	16.3	16.2	18.8	14.3	17.1	78	93	10.8	12.8	15.1		3	6	8									11.3
30	761.7	759.8	758.8	16.4	19.4	18.9	16.3	18.2	97	83	13.6	14.0	14.1		10	10	6									7.1
MOY.	761.4	761.4	761.2	11.8	17.6	15.4	10.6	14.9	89	62	9.4	9.3	9.9		8	9	7									Total 82.1

Legende : T. R. S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

JUILLET 1990

LUXEMBOURG-GASPERICH

Hauteur barometrique = 305 m

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Observateur : HEDRICH MICHEL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21
1	759.7	761.6	762.2	12.2	17.1	12.8	11.8	18.9	14.0	84	78	79	8.9	11.4	8.8	1	10	4	4.5	.	.	.	
2	762.2	761.4	760.8	10.2	16.3	14.5	8.7	17.5	13.7	79	52	69	7.4	7.2	8.5	8	9	5	12.0	.	.	.	
3	759.9	760.3	763.0	10.4	15.1	12.4	9.9	15.8	12.6	94	61	95	8.9	7.8	10.3	10	9	5	10.5	.	.	.	
4	764.0	762.5	759.2	7.5	17.0	15.6	6.2	18.0	13.4	94	44	62	7.3	6.4	8.2	2	8	10	10.5	.	.	.	
5	752.7	753.1	757.2	12.6	17.7	14.3	12.0	18.0	14.9	97	47	81	10.6	7.1	9.9	10	10	10	10.5	.	.	.	
6	761.9	765.1	767.4	10.9	12.3	11.7	10.1	14.6	11.6	91	71	90	8.9	7.6	9.3	7	8	8	3.9	.	.	.	
7	767.2	766.2	765.3	9.0	12.1	13.4	7.0	13.4	11.5	93	94	98	12.0	9.9	11.3	10	10	10	5.3	.	.	.	
8	764.1	764.0	764.1	15.2	19.5	19.2	13.3	20.8	18.0	97	75	91	8.6	12.7	15.2	10	10	10	0.5	.	.	.	
9	761.0	762.3	763.5	16.9	18.4	14.6	11.9	19.3	16.6	96	53	61	13.9	8.4	7.6	10	9	9	1.1	.	.	.	
10	764.3	766.8	770.2	11.3	15.4	12.3	10.3	16.2	13.0	86	60	80	8.6	7.9	8.6	9	9	3	0.7	.	.	.	
11	772.4	772.4	771.2	8.3	19.2	18.0	6.3	21.2	15.2	90	40	52	7.4	6.7	8.0	0	5	0	
12	770.2	769.0	767.0	11.9	24.0	22.8	9.4	26.4	19.6	84	38	45	8.8	8.5	9.4	0	0	0	
13	766.0	764.9	764.2	17.0	27.0	22.6	15.0	27.8	22.2	81	38	47	11.8	10.2	9.7	0	1	0	
14	764.8	764.0	763.6	13.5	22.5	20.3	13.1	24.5	18.8	78	43	41	9.0	8.8	7.3	0	1	1	
15	763.6	764.6	764.9	9.9	26.5	22.3	8.2	28.0	19.6	85	33	57	7.8	8.6	11.5	0	1	2	
16	765.8	766.1	766.0	13.3	28.6	23.2	12.4	29.1	21.7	88	34	71	10.1	10.0	15.1	8	4	2	
17	766.6	768.0	768.6	15.9	24.2	18.2	15.3	24.5	19.4	79	45	54	10.7	10.2	8.5	10	1	1	
18	769.5	769.7	768.7	10.7	17.6	14.5	9.2	19.4	14.3	94	68	76	9.1	10.3	9.4	10	10	1	
19	767.8	767.2	767.0	7.4	21.9	21.2	6.8	26.2	16.8	97	37	39	7.5	7.3	7.4	0	1	0	
20	767.2	767.8	767.2	11.0	27.0	25.3	10.2	29.8	21.1	91	36	43	9.0	9.6	10.4	0	0	2	
21	767.2	767.5	766.4	13.4	27.5	27.0	13.1	29.5	22.6	91	36	40	10.5	9.9	10.7	0	0	0	
22	766.7	766.5	767.4	17.0	28.3	21.5	17.0	28.5	22.3	76	43	44	11.0	12.4	8.5	0	1	1	
23	767.0	766.5	767.0	13.9	23.2	17.8	12.7	24.1	18.3	71	34	53	8.5	7.2	8.1	0	1	1	
24	767.1	766.4	766.0	11.5	20.6	18.3	10.0	22.8	16.8	78	44	52	7.9	8.0	8.2	2	3	1	
25	765.9	765.3	764.7	10.0	20.2	18.2	8.2	22.4	16.1	84	50	57	7.7	8.9	8.9	0	4	0	
26	762.6	761.9	761.5	12.9	26.0	22.6	11.0	27.6	20.5	83	40	45	9.3	10.1	9.3	0	1	0	
27	761.5	761.8	761.9	15.0	28.0	24.5	12.1	29.8	22.5	79	40	48	10.1	11.3	11.1	4	6	8	
28	762.2	762.1	762.1	16.6	31.8	25.0	15.0	31.8	24.5	86	40	77	12.2	14.1	18.3	4	2	5	
29	764.6	766.9	767.0	18.0	23.5	21.2	18.0	25.0	20.9	96	64	64	14.9	13.9	12.1	10	9	0	
30	768.0	767.8	767.5	12.4	26.5	23.5	12.0	27.3	20.8	95	35	52	10.3	9.1	11.3	0	1	0	
31	768.1	768.4	768.7	14.6	27.7	26.6	13.6	29.5	23.0	85	34	40	10.6	9.5	10.4	1	6	3	
MOY.	764.9	765.1	765.2	12.6	22.0	19.2	11.3	23.5	17.9	87	49	61	9.7	9.4	10.0	4	5	3	Total 53.9	Total 53.9	Total 53.9	Total 53.9	Total 53.9

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13
1	769.5	769.5	768.9	18.0	29.9	27.2	31.4	25.0	75	36	46	11.6	11.4	12.4	0	1	2						
2	768.8	768.4	768.0	17.6	31.8	28.2	32.2	25.9	73	33	40	11.0	11.6	11.5	0	0	0						
3	768.4	768.0	767.5	15.4	31.3	28.2	33.0	25.0	80	32	47	10.5	11.0	13.5	0	0	0						
4	767.4	766.5	765.6	14.7	32.1	28.2	33.6	25.0	87	31	42	10.9	11.1	12.0	0	0	1						
5	763.3	761.7	761.5	15.7	28.5	21.6	29.5	21.9	85	40	65	11.4	11.7	12.6	1	8	10						
6	762.2	761.9	764.6	14.0	20.5	14.5	21.6	16.3	70	56	75	8.4	10.1	9.3	4	6	7						
7	765.4	766.3	767.1	9.3	17.6	15.8	20.0	14.2	89	46	56	7.8	6.9	7.5	0	7	3						
8	767.9	768.3	767.9	8.1	21.5	18.3	22.7	16.0	92	38	51	7.4	7.3	8.0	0	1	6						
9	767.9	767.7	767.1	8.8	23.7	21.6	26.0	18.0	89	42	56	7.6	9.2	10.8	0	6	2						
10	766.7	766.7	765.9	11.7	24.8	22.2	27.1	19.6	89	41	55	9.2	9.6	11.0	1	9	1						
11	765.1	764.3	762.7	14.3	27.9	24.5	30.2	22.2	90	36	50	11.0	10.1	11.5	7	5	1						
12	761.6	760.7	760.4	13.9	32.6	25.9	33.1	24.1	89	27	41	10.6	10.0	10.3	1	2	2						
13	760.5	761.5	760.7	21.4	20.6	19.0	25.9	20.3	65	88	91	12.4	16.0	15.0	8	10	3						2.1
14	760.9	760.5	760.5	16.2	23.0	19.1	23.3	19.4	93	68	91	12.8	14.3	15.1	10	8	7						4.0
15	761.0	761.0	760.5	14.1	23.3	17.9	23.5	18.4	97	47	88	11.7	10.1	13.5	4	8	9						
16	759.0	760.4	761.0	15.6	17.6	16.0	20.6	16.4	97	65	65	12.9	9.8	8.9	10	10	7						14.0
17	764.6	766.4	766.6	11.3	17.5	16.0	18.6	14.9	83	48	58	9.3	7.2	7.9	6	9	9						1.9
18	764.9	764.0	763.8	10.8	16.0	15.5	17.5	14.1	93	78	94	8.1	10.6	12.4	10	10	10						0.7
19	765.0	765.3	762.8	11.6	21.0	18.5	21.8	17.0	99	52	93	10.1	9.7	14.8	10	9	8						0.2
20	760.4	762.5	763.6	16.2	19.8	16.0	20.5	17.3	91	50	70	12.6	8.7	9.5	8	9	6						1.0
21	763.3	766.5	768.1	11.7	17.4	14.9	18.2	14.7	94	48	64	9.7	7.2	8.1	9	7	4						
22	769.3	769.9	770.0	7.3	18.8	17.8	20.5	14.6	98	53	66	7.5	8.6	10.1	1	6	10						
23	770.2	770.0	768.2	15.1	22.1	21.0	25.0	19.4	90	59	70	11.6	11.8	13.1	8	4	0						
24	766.7	764.8	763.5	11.4	25.7	23.6	28.9	20.2	97	41	57	9.8	10.2	12.4	0	7	1						
25	763.1	763.9	763.7	15.5	23.6	20.4	23.6	19.8	76	64	77	10.0	14.0	13.8	6	5	9						0.8
26	763.6	764.0	764.2	15.0	25.0	20.2	25.6	20.1	98	44	82	12.5	10.5	14.6	1	6	10						
27	764.1	763.9	764.2	15.6	24.2	21.8	26.0	20.5	95	58	71	12.6	13.1	13.9	8	4	0						
28	764.4	764.5	764.3	14.2	26.7	22.9	27.9	21.3	97	41	61	11.8	10.8	12.8	0	2	1						
29	763.5	762.9	761.8	15.6	27.7	22.0	28.3	21.8	97	46	67	12.9	12.8	13.3	0	0	5						
30	759.5	762.4	762.5	16.4	18.0	15.4	22.0	16.6	92	93	94	12.9	14.4	12.3	9	10	10						3.2
31	760.6	762.0	763.6	11.6	10.2	10.1	15.4	10.6	98	93	98	10.0	8.7	9.1	10	10	10						31.9
MOY.	764.5	764.7	764.5	13.8	23.2	20.1	25.0	19.1	89	51	67	10.6	10.6	11.6	4	6	5						Total 59.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insoflation en heures

LUXEMBOURG-GASPERICH

Hauteur barometrique = 305 m

SEPTEMBRE 1990

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	763.6	764.6	766.1	10.5	14.9	13.8	10.0	16.7	13.1	98	73	87	9.3	9.3	10.3	10	8	4	0.1	.	.	
2	766.5	766.7	766.1	10.5	19.9	16.4	9.8	20.2	15.6	99	59	79	10.3	9.4	11.0	10	9	10	0.5	.	.	
3	764.2	764.0	763.6	14.1	20.0	16.5	14.0	21.4	16.9	93	62	84	11.2	10.9	11.8	10	9	1	.	.	.	
4	760.5	759.2	760.5	10.4	18.3	14.0	10.0	19.6	14.2	99	61	75	9.4	9.6	9.0	5	7	9	.	.	.	
5	760.8	761.5	761.9	9.2	16.5	13.8	8.4	17.8	13.2	92	49	75	8.0	6.9	8.9	9	7	9	.	.	.	
6	761.0	760.3	760.3	9.7	16.0	12.2	9.1	16.5	12.6	95	59	94	8.0	8.0	10.0	9	9	2	0.6	.	.	
7	758.8	758.5	760.1	8.5	12.9	11.0	7.5	12.9	10.8	90	81	93	9.0	9.0	9.1	10	10	10	0.8	.	.	
8	763.4	766.4	768.5	11.1	15.1	12.3	10.9	16.5	12.8	97	72	85	9.6	9.3	9.1	8	8	7	.	.	.	
9	770.0	770.2	770.3	5.6	17.2	12.6	5.4	18.4	11.8	99	45	84	6.7	6.6	9.2	0	5	4	0.2	.	.	
10	769.0	767.3	766.4	7.2	15.0	12.5	7.1	15.4	11.6	99	63	93	7.5	8.1	10.1	8	10	10	0.1	.	.	
11	767.4	768.0	769.0	8.3	15.4	10.1	7.6	15.9	11.3	96	60	94	7.9	7.9	8.7	2	9	1	.	.	.	
12	769.3	769.9	769.3	6.1	17.2	13.9	5.0	18.3	12.4	99	64	78	7.0	9.4	9.3	10	9	1	.	.	.	
13	768.3	768.0	767.5	9.3	19.3	14.5	9.1	20.1	14.4	98	50	76	8.6	8.4	9.4	0	1	0	.	.	.	
14	768.3	767.9	767.8	6.9	20.9	15.5	6.8	21.5	14.4	99	43	69	7.4	8.0	9.1	0	1	0	.	.	.	
15	769.0	769.5	769.1	10.0	16.5	12.0	10.0	17.3	12.8	91	59	66	8.4	8.3	6.9	2	4	1	.	.	.	
16	768.3	767.5	766.3	7.7	15.9	10.6	4.9	16.5	11.4	83	48	68	6.5	6.5	6.5	0	2	0	.	.	.	
17	763.8	763.3	764.3	2.8	15.7	11.0	2.7	16.2	9.8	99	50	77	5.5	6.7	7.6	1	8	9	.	.	.	
18	766.3	767.4	766.4	7.0	15.8	13.9	6.9	16.2	12.2	97	49	58	7.3	6.6	6.9	2	7	10	.	.	.	
19	763.1	758.4	758.7	9.8	18.1	14.9	9.7	19.2	14.3	72	50	78	6.5	7.8	9.9	2	9	2	.	.	.	
20	759.7	760.1	758.5	7.9	11.8	9.6	7.8	14.9	9.8	96	61	77	7.7	6.3	6.9	8	9	5	.	.	.	
21	750.4	753.0	755.6	9.2	11.5	10.0	9.1	13.2	10.2	98	45	56	4.6	4.6	5.2	10	7	7	3.1	.	.	
22	752.5	750.1	752.5	7.6	14.4	11.5	7.0	16.2	11.2	99	94	85	7.7	11.6	8.6	10	10	1	20.4	.	.	
23	753.6	754.3	752.6	9.6	14.5	12.5	9.5	16.5	12.2	93	60	92	8.3	7.4	10.0	9	8	7	0.1	.	.	
24	756.5	758.5	758.8	8.3	12.3	8.5	8.2	13.6	9.7	87	64	96	7.1	6.9	8.0	8	8	8	9.4	.	.	
25	758.8	761.4	764.5	8.0	12.1	10.6	7.6	13.5	10.2	95	71	86	7.6	7.5	8.2	10	10	8	2.2	.	.	
26	766.7	768.0	770.1	4.2	14.0	8.3	4.1	14.2	8.8	99	57	91	6.1	6.8	7.5	8	8	3	.	.	.	
27	771.9	772.3	772.8	2.2	12.0	8.4	2.1	13.2	7.5	99	52	86	5.3	5.5	7.1	0	7	5	.	.	.	
28	772.4	771.3	768.2	2.9	14.7	9.5	2.8	15.5	9.0	98	49	86	5.5	6.1	7.7	1	5	0	.	.	.	
29	766.6	765.2	762.8	3.1	15.2	14.5	2.9	17.4	10.9	98	62	89	5.6	8.0	11.0	3	8	10	0.5	.	.	
30	759.5	757.1	756.4	11.3	19.8	17.3	11.3	20.3	16.1	99	89	90	9.9	15.4	13.3	10	10	10	6.0	.	.	
MOY.	763.7	763.7	763.8	8.0	15.8	12.4	7.6	16.8	12.0	95	60	82	7.7	8.1	8.9	6	7	5	Total	Total	Total	49.1

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1990

LUXEMBOURG-GASPERICH

Hauteur barométrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	758.3	762.1	766.1	14.6	13.3	17.3	98	87	82	12.2	10.8	9.4		10	10	10						4.2	.	.
2	766.6	764.7	764.0	11.7	12.3	16.1	80	70	93	8.2	9.4	10.0		10	10	5						.	.	.
3	762.6	759.2	757.6	11.8	18.9	21.2	98	76	92	10.2	12.4	13.4		10	9	10						0.4	.	.
4	761.3	765.7	768.7	9.7	13.8	17.0	94	45	83	8.5	5.3	7.1		10	4	2						5.7	.	.
5	769.5	769.3	767.3	4.2	14.1	14.5	99	55	76	6.1	6.6	8.3		1	7	9						.	.	.
6	764.7	761.0	757.1	11.6	14.9	18.5	94	67	68	9.6	9.4	8.6		10	5	8						.	.	.
7	755.6	759.7	763.6	10.0	13.5	15.3	11.1	90	62	78	8.3	7.2	7.1		8	6	8					.	.	.
8	765.6	769.4	771.3	2.7	9.2	10.2	98	58	88	5.4	5.1	5.9		2	9	0						.	.	.
9	771.1	771.0	770.2	0.1	11.9	13.1	99	50	84	4.6	5.2	6.1		3	5	0						.	.	.
10	769.7	769.4	769.5	0.9	13.0	14.4	99	58	94	4.8	6.5	7.0		2	4	0						.	.	.
11	767.8	767.4	767.1	2.7	14.7	16.4	100	63	92	5.6	7.9	7.7		9	3	1						.	.	.
12	766.3	765.8	765.8	3.9	13.3	20.5	98	49	81	5.9	8.5	9.3		1	0	0						.	.	.
13	765.1	764.9	766.3	8.4	20.3	21.5	99	62	84	8.2	11.1	11.1		7	2	1						.	.	.
14	767.4	765.8	764.7	11.5	20.3	21.8	98	64	91	10.0	11.4	11.5		1	5	2						.	.	.
15	759.6	758.9	759.1	13.9	18.4	21.0	86	71	80	10.2	11.3	12.2		9	9	10						.	.	.
16	761.5	763.0	762.3	12.8	15.4	17.8	98	84	86	10.9	11.0	10.9		10	10	9						1.2	.	.
17	759.3	757.8	756.8	13.4	16.9	17.9	97	86	98	11.2	12.4	11.4		10	10	0						0.8	.	.
18	757.1	758.0	758.8	12.3	13.9	16.3	93	82	95	10.0	9.8	9.0		10	10	2						0.3	.	.
19	758.5	758.0	758.5	9.6	15.4	16.3	98	72	92	8.8	9.4	10.2		9	7	5						.	.	.
20	759.3	760.8	761.6	9.3	14.9	15.7	98	71	79	8.6	9.0	9.1		10	8	5						.	.	.
21	761.8	764.5	766.1	11.9	12.6	13.2	82	58	58	8.6	6.3	4.6		10	7	1						.	.	.
22	767.1	765.5	764.7	3.0	11.3	11.5	68	33	47	3.9	3.3	3.4		1	1	0						.	.	.
23	763.1	762.7	762.6	1.7	10.1	11.0	5.6	73	74	3.8	4.9	4.8		1	3	2						.	.	.
24	763.1	761.3	760.9	2.6	13.6	14.5	90	74	92	5.0	8.6	8.2		2	4	2						.	.	.
25	759.6	758.8	758.8	6.7	9.0	9.6	96	94	99	7.1	8.1	8.2		8	10	10						1.7	.	.
26	755.2	753.2	755.3	6.8	9.4	10.5	96	94	95	7.1	8.3	7.0		8	10	8						3.1	.	.
27	755.1	754.6	755.0	5.4	8.3	9.1	95	96	92	6.4	7.9	7.7		10	10	9						5.8	.	.
28	749.0	742.0	737.2	8.0	8.6	9.5	97	97	95	7.8	8.1	8.2		10	10	10						27.8	.	.
29	740.4	742.6	737.2	6.3	9.2	9.3	92	65	99	6.6	5.7	7.1		10	7	10						14.4	.	.
30	744.8	749.6	750.5	7.0	9.5	10.5	86	70	74	6.5	6.2	5.9		10	8	9						8.1	.	.
31	748.9	749.8	752.1	8.3	10.6	11.3	91	67	73	7.5	6.4	6.5		10	6	9						2.1	.	.
MOY.	760.5	760.5	760.5	7.8	13.7	14.9	93	69	84	7.7	8.2	8.3		7	7	5						Total	Total	75.6

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1990

LUXEMBOURG-GASPERICH

Hauteur barometrique = 305 m

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21						
1	773.0	774.5	774.8	-0.8	-3.6	2.0	82	60	90	2.9	2.7	3.9	0	9	10	7	13	21	7	13	21	0.3	.	.			
2	774.5	774.6	774.5	3.9	-0.8	5.2	100	90	93	4.7	5.7	5.3	10	9	10	7	13	21	7	13	21	0.6	.	.			
3	772.5	771.6	771.1	3.4	3.2	4.7	91	78	91	3.8	5.0	5.6	10	10	9	7	13	21	7	13	21	0.2	.	.			
4	770.1	770.7	770.0	4.0	2.5	6.3	95	74	92	5.4	5.3	5.6	10	8	9	7	13	21	7	13	21	0.2	.	.			
5	771.6	773.7	775.3	0.4	0.2	4.4	81	60	86	4.0	3.7	4.1	6	2	0	7	13	21	7	13	21	.	.	.			
6	775.4	774.8	772.9	-2.1	-5.0	0.6	96	66	80	3.0	3.1	3.1	0	0	0	7	13	21	7	13	21	.	.	.			
7	767.4	763.0	758.8	-3.6	-6.8	-0.1	96	70	85	2.5	3.1	2.9	0	1	3	7	13	21	7	13	21	.	.	.			
8	752.1	751.1	753.0	0.1	-6.4	0.7	94	95	94	2.6	3.9	4.3	10	10	10	7	13	21	7	13	21	0.2	.	.			
9	750.9	749.3	748.1	0.2	-0.8	0.8	86	61	65	4.0	2.9	3.0	10	10	10	7	13	21	7	13	21	0.2	.	.			
10	745.8	744.7	745.3	-0.4	-1.8	-0.1	96	99	96	3.8	4.2	4.3	10	10	10	7	13	21	7	13	21	14.6	14	.			
11	752.1	757.4	759.8	0.5	-1.4	0.9	92	95	98	3.9	4.5	4.7	10	10	10	7	13	21	7	13	21	0.2	11	.			
12	753.9	754.0	755.6	0.5	0.3	2.8	97	88	94	4.6	4.8	4.5	10	8	10	7	13	21	7	13	21	2.9	7	.			
13	755.5	762.1	766.9	2.4	3.0	3.2	91	84	85	5.0	4.8	4.7	10	10	10	7	13	21	7	13	21	1.0	3	.			
14	769.6	770.3	770.5	0.5	0.1	2.5	89	83	79	4.2	4.5	3.8	10	9	7	7	13	21	7	13	21	0.9	.	.			
15	768.4	767.0	770.1	-0.8	-1.6	0.6	76	90	85	3.2	4.2	3.6	10	10	10	7	13	21	7	13	21	0.9	.	.			
16	773.2	774.3	774.4	-0.8	-2.4	-0.7	79	76	83	3.0	3.3	3.6	10	7	10	7	13	21	7	13	21	.	.	.			
17	772.4	770.6	768.8	-1.3	-1.3	0.1	87	84	73	3.7	3.8	3.0	10	10	10	7	13	21	7	13	21	.	.	.			
18	766.0	765.5	765.3	-1.5	-1.7	-1.3	77	78	85	3.0	3.2	3.4	10	10	10	7	13	21	7	13	21	.	.	.			
19	765.6	767.0	769.7	-2.2	-2.9	-1.6	88	81	94	3.4	3.1	3.6	10	10	10	7	13	21	7	13	21	0.2	.	.			
20	770.8	769.0	766.2	-0.4	-2.4	0.4	99	96	96	4.2	4.3	4.5	10	10	10	7	13	21	7	13	21	0.7	.	.			
21	762.9	764.0	766.4	2.1	0.1	3.1	97	99	99	4.6	5.3	5.6	10	10	10	7	13	21	7	13	21	8.0	.	.			
22	767.3	768.5	770.3	4.7	2.5	5.6	99	99	99	5.4	6.3	6.7	10	10	10	7	13	21	7	13	21	2.2	.	.			
23	769.6	767.8	766.6	5.4	2.7	5.5	99	99	98	5.5	6.7	6.1	10	10	10	7	13	21	7	13	21	0.3	.	.			
24	764.3	763.7	764.7	3.0	1.4	4.4	98	96	98	5.8	5.5	5.0	10	10	10	7	13	21	7	13	21	0.4	.	.			
25	763.0	757.9	753.4	2.2	0.5	3.4	98	98	92	4.7	5.3	5.4	10	10	10	7	13	21	7	13	21	2.9	.	.			
26	758.0	756.2	747.3	3.9	2.5	3.9	86	84	96	4.8	5.0	5.8	10	10	10	7	13	21	7	13	21	12.9	.	.			
27	752.1	754.6	760.0	4.9	3.7	7.8	79	93	89	5.1	5.6	4.8	10	10	10	7	13	21	7	13	21	8.2	.	.			
28	764.0	763.5	759.6	4.1	0.3	4.4	95	85	87	4.5	5.2	5.2	10	10	8	7	13	21	7	13	21	0.1	.	.			
29	757.3	756.3	756.9	7.4	11.0	11.4	97	97	91	7.5	8.1	9.0	10	10	10	7	13	21	7	13	21	19.9	.	.			
30	763.2	766.6	767.7	7.0	6.0	11.2	92	79	91	6.9	6.7	6.4	10	8	9	7	13	21	7	13	21	8.3	.	.			
31	766.6	763.5	761.8	4.8	1.0	8.1	99	99	87	5.2	6.4	5.9	10	10	4	7	13	21	7	13	21	0.8	.	.			
MOY.	764.2	764.1	764.1	0.4	2.4	3.2	91	85	89	4.4	4.7	4.8	9	9	9	7	13	21	7	13	21	Total	Total	Total	85.8	.	.

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JANVIER 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	736.9	738.6	739.1	-5.8	-1.5	-2.1	-5.8	-1.5	-3.1	10	10	10	SE	SE	.	.	.	
2	740.9	741.3	740.8	-3.1	-2.2	-1.0	-3.2	-1.0	-3.3	10	10	10	SE	SE	.	.	.	
3	740.1	740.5	741.8	-1.0	0.0	-2.7	-2.7	0.1	-3.2	10	10	10	SE	SE	.	.	.	
4	742.4	742.7	742.9	-2.6	-2.0	-3.0	-3.0	-2.0	-3.4	10	10	10	SE	SE	.	.	.	
5	743.3	743.2	743.8	-2.0	-0.4	-1.0	-3.2	-0.2	-2.9	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
6	744.2	744.1	744.7	-0.9	-0.2	-1.8	-1.8	0.1	-2.3	10	10	10	SE	SE	.	.	.	
7	746.7	747.2	748.8	-2.5	-1.8	0.0	-2.5	0.4	-2.7	10	10	10	SE	SE	.	.	.	
8	749.7	749.9	750.7	-0.1	2.1	2.6	-0.2	2.6	-0.4	10	10	10	E/	SE	.	.	.	
9	751.1	751.7	751.3	2.8	3.0	2.7	2.5	3.1	2.3	10	10	10	SE	S/	.	.	.	
10	750.1	749.1	748.7	1.9	2.2	2.2	1.8	2.7	1.7	10	10	10	SE	SW	.	.	.	
11	748.7	749.0	748.6	1.7	0.7	-1.8	-1.8	2.3	-2.0	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
12	747.4	747.7	747.0	-2.2	-2.3	-2.2	-2.9	-1.4	-3.1	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
13	746.0	746.0	745.1	-1.5	-2.6	1.5	-2.6	2.0	-2.9	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
14	743.1	742.6	743.0	2.0	2.6	2.0	1.4	2.6	1.3	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
15	744.4	744.2	744.1	1.8	3.9	6.1	-0.1	6.1	-2.6	10	10	10	SE	SW	.	.	.	
16	744.5	745.0	744.4	6.9	7.6	7.7	6.1	7.9	5.2	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
17	742.0	741.8	743.6	7.8	8.3	4.2	4.2	8.4	3.2	10	10	10	SW	SW	.	.	2.2	
18	744.0	745.2	746.7	-1.8	1.0	-0.3	-2.6	4.4	-2.8	10	3	0	NW	S/	.	.	.	
19	746.9	746.9	745.7	-0.4	0.8	2.0	-1.0	2.0	-3.0	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
20	745.3	746.7	748.5	2.9	4.0	5.0	2.0	5.0	0.7	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
21	749.4	749.7	749.3	5.0	7.1	5.8	5.0	7.6	3.7	10	10	3	SE	SW	.	.	.	
22	748.1	748.6	747.7	3.2	2.6	5.4	1.0	5.9	0.7	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
23	743.0	733.8	739.0	5.0	6.8	5.1	4.5	7.3	2.8	3	10	10	SW	SW	.	.	0.9	
24	732.0	732.3	735.0	4.5	7.1	4.1	3.4	7.5	2.7	10	10	2	SW	SW	.	.	.	
25	729.0	723.2	721.3	5.7	9.9	8.1	3.6	11.4	2.1	10	10	10	S/	S/	.	.	.	
26	725.5	727.0	728.2	5.0	4.8	3.8	2.8	8.1	1.5	10	5	4	W/	W/	.	.	2.6	
27	730.0	731.4	728.0	4.2	6.9	6.8	3.4	8.6	1.9	9	3	3	SW	SW	.	.	1.8	
28	721.3	725.9	729.9	9.1	7.1	4.3	4.3	10.0	3.2	10	10	10	SW	SW	.	.	.	
29	731.4	731.7	728.3	4.4	5.4	3.3	2.9	5.5	1.6	10	10	10	SE	S/	.	.	.	
30	726.8	729.0	731.5	4.2	8.0	7.8	2.0	9.4	-0.5	10	8	9	SW	SW	.	.	0.5	
31	730.0	727.7	727.0	6.6	9.3	11.2	6.5	11.2	5.7	6	10	10	SE	SE	.	.	.	
MOY.	740.8	740.9	740.9	2.0	3.3	2.8	0.8	4.4	0.0	9	9	9	Vent predominant	Total	69.1	Total	8.0	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

FEVRIER 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		Moy.	Max.	Min.	7	13	21			
1	731.0	733.2	732.0	6.1	8.0	5.8	6.6				5.0	10	10	SE	SW	SE	0.8		0.5	
2	729.0	733.0	736.7	6.1	8.3	5.0	7.1				3.6	10	7	SW	W/W	SW	5.0		4.6	
3	736.6	731.3	736.0	3.4	11.0	3.1	6.6				1.1	9	10	E/	W/W	W/	0.6		1.5	
4	745.3	747.0	745.9	2.5	8.1	2.5	5.2				-0.3	3	2	S/	SE	SW	3.2		4.3	
5	745.5	744.9	742.6	-1.2	9.3	8.5	5.5				-3.5	0	0	NW	E/	E/			7.1	
6	739.0	737.0	736.1	3.7	13.4	10.7	9.3				-1.8	0	0	SW	SE	SE			7.3	
7	737.7	736.4	735.9	7.2	11.3	7.0	10.3				5.6	5	10	SE	SW	SW			0.6	
8	732.2	738.2	743.5	14.1	11.9	6.5	10.8				5.2	10	8	4	W/	W/			3.2	
9	746.3	747.3	745.8	2.2	5.1	2.2	3.2				-0.2	10	8	0	SW	W/			1.5	
10	740.0	735.0	727.5	-1.1	6.0	6.0	3.6				-4.6	8	10	10	NW	SW				
11	727.8	730.6	723.7	4.2	5.5	4.4	4.7				2.6	10	9	9	SW	SW			1.5	
12	714.7	718.0	719.9	4.0	3.5	1.9	3.1				0.6	10	4	4	W/	SW			1.2	
13	722.2	724.3	718.2	1.1	4.9	6.0	4.0				-0.2	10	10	10	SW	SW				
14	719.0	722.6	722.1	7.1	4.8	1.9	4.6				1.3	5	10	10	NW	W/				
15	715.0	723.8	730.9	9.6	5.4	3.6	6.2				1.4	10	7	4	NW	NW			3.8	
16	731.7	731.9	734.3	0.2	4.0	0.0	1.4				-2.0	10	5	3	SW	NW			4.1	
17	735.7	736.2	735.4	-4.6	2.4	-4.7	0.5				-5.0	10	10	10	NW	S/				
18	735.7	736.1	736.3	5.4	12.0	8.6	8.7				3.5	10	8	10	SW	SW			1.3	
19	736.8	738.1	740.2	6.9	11.9	11.5	10.1				4.7	10	9	4	SW	SW			0.6	
20	743.0	744.1	744.0	8.3	15.8	7.3	11.5				4.3	1	1	0	NW	S/			8.5	
21	744.0	746.6	750.9	5.2	13.1	9.4	9.2				1.9	0	9	5	SE	SW			4.4	
22	753.5	754.1	751.7	-0.7	11.4	9.1	6.6				-1.9	0	0	0	NW	N/			7.7	
23	749.7	749.9	748.6	1.8	12.9	8.1	7.6				0.7	0	0	0	NW	SW			7.5	
24	746.0	745.0	741.0	2.0	12.8	13.0	9.3				1.5	0	0	0	SW	SW			5.7	
25	738.9	736.5	733.3	8.5	13.5	10.7	10.9				4.8	2	8	10	SW	SW				
26	727.7	720.4	725.9	8.0	10.2	4.6	7.6				3.2	10	10	10	SW	SW			3.1	
27	717.8	719.0	725.8	2.7	5.3	3.6	3.9				0.6	10	8	9	SW	SW				
28	728.9	727.0	719.2	3.3	3.7	2.5	5.1				2.1	10	10	10	SW	SW				
MOY.	734.7	735.3	735.1	4.1	8.8	6.7	6.5				1.2	7	7	6	Vent predominant SW	Vent predominant SW	Total 130.0		Total 80.0	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

MARS 1990

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.9	730.1	733.0	2.0	2.5	0.0	-1.0	9.0	1.5	-1.6	10	7	8	E/	E/	S/	9.0	.	3.4	
2	736.8	744.0	750.0	-1.2	-1.8	-1.4	-1.8	2.4	-0.3	-2.5	8	7	7	S/	SE	SE	4.8	1	4.2	
3	754.0	756.0	756.1	-1.3	2.7	2.2	-2.4	3.5	1.2	-3.5	9	8	8	E/	E/	E/	17.0	.	0.8	
4	755.5	755.5	753.7	-0.2	3.7	3.5	-0.3	4.1	2.3	-1.5	8	10	10	SE	SW	SW	.	.	1.6	
5	750.8	749.0	746.1	2.2	7.6	5.4	2.0	9.1	5.1	-1.5	10	7	4	W/	W/	NW	.	.	7.1	
6	743.5	743.0	742.0	3.3	6.4	7.2	3.0	7.3	5.6	-0.5	9	10	10	SW	SW	W/	.	.	.	
7	742.2	743.6	741.8	6.9	8.6	7.8	6.9	9.3	7.8	6.1	10	10	10	W/	SW	SW	.	.	7.8	
8	740.1	740.1	739.4	1.4	12.5	10.1	1.0	15.7	8.0	-1.2	3	0	2	E/	SW	SW	.	.	1.0	
9	739.7	742.5	747.0	8.7	11.0	7.3	7.3	11.8	9.0	5.0	10	9	8	W/	W/	NW	.	.	.	
10	747.2	747.7	748.0	6.7	10.0	11.4	5.0	12.0	9.4	2.1	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.	
11	748.6	748.0	743.9	9.3	12.1	10.3	9.0	15.7	10.6	8.2	10	5	8	W/	W/	W/	.	.	3.3	
12	742.1	743.1	744.0	5.7	12.9	8.3	5.7	15.6	9.0	4.0	8	0	0	NW	NW	NW	.	.	6.5	
13	744.0	743.0	741.9	1.0	13.2	10.1	1.0	15.0	8.1	0.1	8	0	7	NW	S/	S/	.	.	5.3	
14	745.0	747.3	749.2	9.0	12.6	7.6	7.6	13.9	9.7	7.2	10	2	0	NW	NW	NE	.	.	8.2	
15	750.0	750.7	750.0	1.2	14.0	8.6	1.0	16.0	7.9	0.6	0	0	0	NW	E/	E/	.	.	8.9	
16	750.1	750.0	748.9	1.1	16.0	10.2	1.1	18.6	9.1	0.7	0	0	0	NW	SW	SW	.	.	9.0	
17	748.6	748.7	747.5	2.0	15.9	13.7	2.0	20.2	10.5	1.1	0	0	0	NW	NW	NW	.	.	9.4	
18	748.0	748.7	748.0	1.6	15.8	13.2	1.5	18.5	10.2	-0.6	0	0	0	SE	SE	SE	.	.	9.2	
19	749.0	749.8	747.2	4.1	16.7	14.3	3.9	19.0	11.7	1.0	0	0	3	E/	SW	SW	.	.	8.1	
20	744.3	744.0	742.8	10.8	13.0	13.1	9.4	14.3	12.3	8.0	10	10	10	SW	W/	SW	.	.	.	
21	740.1	740.8	740.4	10.0	14.3	10.9	10.0	15.2	11.7	7.9	10	8	3	SW	W/	SW	2.9	.	0.7	
22	739.0	738.9	740.8	11.2	15.8	8.0	8.0	16.0	11.7	7.0	8	10	10	E/	NW	NW	.	.	0.6	
23	743.7	744.9	742.9	3.9	9.3	6.6	3.9	10.7	6.6	1.3	10	8	5	NW	W/	W/	2.5	.	4.0	
24	741.0	741.0	738.6	0.0	8.5	8.3	-0.1	9.6	5.6	-1.6	9	10	9	NE	W/	W/	.	.	1.8	
25	740.0	740.7	741.0	2.8	5.0	3.2	2.7	8.3	3.7	1.0	8	8	6	W/	W/	W/	0.5	.	4.2	
26	741.3	741.3	740.3	2.0	6.8	5.1	0.9	7.1	4.6	-2.0	10	9	9	E/	N/	NW	.	.	1.1	
27	740.7	740.9	739.9	2.7	6.8	5.6	2.4	9.0	5.0	0.7	4	5	8	NE	NE	NE	.	.	4.3	
28	738.9	738.9	740.2	2.1	6.3	4.0	1.9	6.8	4.1	0.8	10	10	10	N/	NW	NW	.	.	.	
29	743.0	745.8	747.2	4.7	8.1	7.9	4.0	8.5	6.9	3.7	10	10	10	NE	NE	NE	0.8	.	0.1	
30	748.3	749.0	748.4	4.1	12.7	10.7	4.0	14.4	9.2	2.4	0	2	0	N/	NE	NE	.	.	8.3	
31	749.4	749.7	746.6	3.7	15.0	14.3	3.7	18.8	11.0	1.8	0	0	0	NW	E/	E/	.	.	9.1	
MOY.	744.3	745.1	744.7	3.9	10.2	8.0	3.3	12.1	7.4	1.7	7	6	6	Vent predominant E			Total	38.0	Total	128.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	744.0	742.7	738.0	6.1	16.2	14.1	4.5	19.0	12.1	3.0	0	0	SE	SW	SW	9.7	.	.					
2	734.7	731.7	727.8	5.2	17.0	13.7	5.2	18.9	12.0	2.5	7	3	NW	S/	SW	6.0	.	.					
3	724.8	727.0	731.4	11.9	6.0	5.1	5.0	13.8	7.7	5.0	10	9	W/	NW	NW	0.8	.	.					
4	734.0	735.6	737.5	0.7	6.4	2.3	0.4	8.3	3.1	-2.4	1	8	E/	W/	W/	5.6	4.4	.					
5	738.0	738.0	736.1	-0.9	7.2	5.0	-1.9	9.0	3.8	-2.4	10	5	NE	NE	NE	7.1	.	.					
6	734.0	732.5	730.7	0.0	10.0	8.7	-0.1	10.5	6.2	-1.7	1	8	NE	E/	E/	5.5	.	.					
7	729.9	730.7	732.7	5.7	7.9	9.0	5.7	10.0	7.5	5.0	10	10	NE	NE	NE	.	.	.					
8	735.4	736.9	737.0	4.0	8.8	5.9	2.5	9.4	6.2	0.8	4	9	NE	NE	NE	2.4	.	.					
9	735.3	734.0	733.6	2.0	8.3	7.9	1.8	10.0	6.1	1.3	8	8	NE	NE	E/	3.2	.	.					
10	734.0	734.7	732.6	-0.7	10.3	9.2	-0.7	13.8	6.3	-4.3	0	0	NE	NE	NW	9.8	.	.					
11	730.0	733.1	735.7	7.0	10.1	9.0	7.0	11.4	8.7	6.6	10	7	NE	N/	NW	4.4	.	.					
12	736.9	737.8	737.3	5.2	8.0	7.0	5.0	9.0	6.7	2.1	10	10	E/	SM	SE	.	.	.					
13	735.9	734.8	731.9	6.9	10.1	9.7	6.6	11.8	8.9	6.2	10	10	SE	SE	SE	0.7	.	.					
14	730.3	734.6	734.5	6.4	7.1	7.2	4.4	9.7	6.9	4.3	10	6	NW	NW	NW	3.5	.	3.0					
15	725.9	728.1	734.2	4.5	8.6	5.1	3.9	10.4	6.1	3.6	7	7	NW	NW	SW	8.2	.	6.5					
16	736.5	737.2	737.4	4.5	9.1	5.3	4.0	10.5	6.3	2.2	10	9	SW	SW	SW	3.9	.	3.9					
17	736.9	737.1	738.0	3.9	8.8	5.3	3.8	9.7	6.0	2.3	10	7	SW	NW	NW	2.4	.	2.4					
18	738.0	737.1	737.9	0.0	7.3	5.7	-0.1	8.7	4.3	-3.0	3	9	SE	W/	NW	7.1	.	7.1					
19	736.7	733.0	730.5	-1.1	9.0	7.0	-1.5	10.0	5.0	-2.5	10	7	SW	SW	SW	.	.	.					
20	730.0	729.2	730.1	3.3	5.8	6.2	1.7	8.0	5.1	0.2	1	0	E/	E/	E/	5.1	.	5.1					
21	730.2	729.7	729.2	6.4	14.7	9.3	4.8	16.1	10.1	1.9	3	4	NE	NE	NE	3.9	.	3.9					
22	730.1	730.9	730.7	3.1	11.2	9.6	3.1	11.4	8.0	2.6	10	10	NW	W/	NW	1.2	.	1.2					
23	730.2	730.8	731.7	8.0	12.0	11.4	7.8	13.8	10.5	6.3	10	5	N/	NE	NE	1.0	.	1.0					
24	732.5	733.6	734.2	5.6	12.9	10.0	5.5	15.3	9.5	4.1	8	7	NW	NW	NW	3.0	.	3.0					
25	736.2	737.9	738.1	1.4	10.3	9.9	1.3	12.6	7.2	1.0	10	4	W/	NE	NW	1.9	.	1.9					
26	739.3	740.0	738.6	1.6	14.5	13.7	1.5	16.7	9.9	1.4	10	4	NW	NW	NW	0.4	.	0.4					
27	738.6	739.9	742.0	9.3	12.0	9.0	9.0	13.7	10.1	8.3	10	5	W/	NW	NW	0.3	.	0.3					
28	745.0	745.9	745.0	1.0	9.7	10.8	1.0	12.8	7.2	-2.0	0	2	0	NW	NW	11.1	.	11.1					
29	745.0	745.1	743.9	2.7	15.5	15.8	2.6	19.0	11.3	0.8	0	0	E/	E/	NE	12.2	.	12.2					
30	744.6	745.0	744.3	7.0	20.9	19.0	6.9	23.0	15.6	4.5	0	0	N/	NE	NE	11.7	.	11.7					
MOY.	735.1	735.5	735.4	4.0	10.5	8.9	3.4	12.5	7.8	1.9	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Total	55.1	Total	137.2

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

REMICH

MAI 1990

Hauteur barometrique = 227 m

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	745.7	746.3	746.0	10.8	22.0	21.7	10.6	25.7	18.2	8.4	0	0	0	NE	NE	12.0	.	.	.					
2	746.8	747.2	746.7	12.3	24.8	22.0	12.3	26.1	19.7	9.7	0	0	0	E/	E/	11.7	.	.	.					
3	747.0	746.5	744.0	14.0	23.7	20.0	14.0	24.3	19.2	11.0	0	0	0	NE	NE	12.3	.	.	.					
4	743.9	743.7	741.3	10.2	22.8	21.0	9.9	24.9	18.0	8.2	0	0	0	E/	E/	12.5	.	.	.					
5	741.0	740.8	738.2	11.2	25.0	22.6	11.2	26.3	19.6	10.2	0	2	2	SE	SE	12.6	.	.	.					
6	738.0	738.0	736.1	10.1	23.7	20.2	10.1	25.0	18.0	9.7	3	0	7	SE	SE	8.2	.	.	.					
7	736.2	736.7	736.1	10.0	19.0	16.0	10.0	22.2	15.0	8.1	2	3	4	SE	SE	9.9	.	.	.					
8	737.2	737.8	736.6	8.9	20.9	18.3	8.9	22.7	16.0	7.8	7	4	4	NW	NE	9.9	.	.	.					
9	736.4	736.7	736.1	10.4	17.1	16.9	10.0	20.0	14.8	9.2	10	8	2	NW	NW	6.0	.	.	.					
10	736.3	735.9	734.3	8.1	14.0	13.9	8.1	16.9	12.0	6.5	7	10	10	W/	SW	1.9	.	.	.					
11	734.7	734.9	733.3	9.8	10.9	12.7	9.7	14.0	11.1	8.5	3	5	10	W/	SW	4.9	.	.	.					
12	733.1	733.0	733.5	7.0	14.8	12.0	6.2	15.2	11.3	3.5	10	10	9	SE	W/	1.5	.	.	.					
13	734.2	735.0	735.3	5.0	14.9	14.0	4.9	17.0	11.3	4.6	7	7	5	W/	W/	9.0	.	.	.					
14	736.9	737.7	737.1	4.5	16.6	16.7	4.3	19.1	12.6	2.3	10	5	3	NW	SW	9.1	.	.	.					
15	738.2	738.6	738.0	7.8	20.1	17.3	6.9	22.6	15.1	5.3	9	2	4	NW	W/	6.5	.	.	.					
16	738.6	739.0	738.7	10.2	20.8	18.0	10.0	21.6	16.3	8.0	10	9	7	E/	NW	7.9	.	.	.					
17	738.9	738.8	737.8	11.0	20.1	18.0	10.3	23.0	16.4	8.2	6	3	1	SE	N/	11.9	.	.	.					
18	739.0	739.7	739.0	10.1	17.4	16.0	9.7	19.5	14.5	8.4	1	2	0	NE	NW	12.1	.	.	.					
19	739.9	740.0	739.1	7.8	20.1	18.6	6.3	22.1	15.5	5.0	0	0	0	NW	NE	11.1	.	.	.					
20	739.0	738.0	735.6	10.0	22.0	20.7	9.3	23.9	17.6	7.1	0	0	3	NE	NE	10.9	.	.	.					
21	735.1	735.2	735.2	12.3	17.4	16.0	12.3	20.7	15.2	10.8	10	10	10	NW	SE	0.1	.	.	.					
22	735.2	735.9	735.8	11.1	18.2	18.0	11.0	21.2	15.8	9.7	10	9	3	NW	NE	6.8	.	.	.					
23	736.0	736.0	735.9	10.0	20.0	18.1	10.0	21.3	16.0	8.8	6	10	8	NW	NE	4.1	.	.	.					
24	736.0	736.0	736.0	12.4	20.2	17.8	12.2	21.6	16.8	11.0	8	8	4	NE	NE	8.3	.	.	.					
25	738.4	740.2	741.3	9.8	14.9	13.0	8.8	17.8	12.6	6.9	0	5	1	NE	NW	12.1	.	.	.					
26	742.9	743.3	742.2	5.2	15.0	16.0	4.0	17.9	12.1	2.3	0	3	1	NE	NE	13.3	.	.	.					
27	743.0	743.3	742.8	6.8	17.6	17.9	6.3	20.4	14.1	4.1	0	1	1	NE	NE	13.4	.	.	.					
28	744.2	745.0	744.7	6.1	16.2	13.3	6.1	17.9	11.9	3.1	0	4	3	NE	NE	12.5	.	.	.					
29	745.0	744.8	742.0	5.1	17.7	15.8	3.3	19.7	12.9	0.8	0	2	1	NE	SE	13.0	.	.	.					
30	741.1	740.8	739.9	6.7	19.8	17.0	5.0	21.8	14.5	2.7	0	0	0	NW	E/	13.4	.	.	.					
31	740.6	740.7	739.5	8.0	22.7	19.4	5.7	24.0	16.7	2.5	0	1	0	NW	SE	13.1	.	.	.					
MOY.	739.3	739.5	738.6	9.1	19.0	17.4	8.6	21.2	15.2	6.9	4	4	3	Vent predominant NE			Total 18.0	Total 292.0						

C.N. = Couche de neige en cm. Prec. = Precipitations en mm. Insol. = Insolation en heures

JUIN 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.	T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21				Moy.	Max.	Min.	7	13	21			
1	739.6	738.0	734.1	9.0	24.9	23.0	7.9	26.1	19.0	5.0	0	3	7	N/	SE	SE	13.0	.
2	731.0	732.6	733.6	14.7	15.1	13.4	12.0	23.0	14.4	11.8	10	7	8	W/	W/	W/	5.3	.
3	733.5	733.0	730.9	10.7	14.8	12.0	10.4	14.9	12.5	10.0	10	10	10	SW	SW	SW	0.4	.
4	729.9	731.1	732.9	9.0	13.0	12.7	8.7	15.0	11.6	7.8	8	7	7	W/	W/	E/	6.7	.
5	734.3	734.0	733.0	5.1	16.2	17.0	5.0	18.7	12.8	4.8	10	4	10	NW	NW	W/	6.2	.
6	734.6	735.0	733.7	11.3	16.0	15.0	11.3	17.0	14.1	10.3	10	10	10	SW	SW	SE	1.6	.
7	732.7	731.7	730.2	11.4	13.8	13.8	11.2	15.1	13.0	11.0	10	10	10	SE	SW	W/	0.4	.
8	729.9	731.0	731.8	9.0	14.8	11.8	8.9	15.8	11.9	8.8	8	7	10	NW	NW	SW	6.7	.
9	732.3	732.3	733.0	8.4	8.8	11.5	8.3	12.6	9.6	8.0	10	9	7	SE	E/	W/	1.5	.
10	734.5	736.0	737.0	6.0	15.0	14.3	5.9	16.1	11.8	5.3	10	9	10	E/	NW	W/	1.7	.
11	737.9	738.3	737.4	11.1	14.0	14.2	11.1	15.0	13.1	10.7	10	10	10	NW	NW	NE	0.2	.
12	737.0	737.0	737.0	11.2	16.7	15.1	11.1	17.7	14.3	10.4	10	8	10	N/	NE	NW	1.4	.
13	738.4	738.9	739.0	10.3	15.7	15.0	10.2	16.0	13.7	8.7	10	10	9	NW	NW	NE	0.2	.
14	739.0	739.0	738.0	11.0	16.7	16.0	11.0	18.0	14.6	10.5	10	10	10	NW	NW	NE	0.4	.
15	738.4	738.7	738.6	11.3	18.0	17.0	11.3	18.8	15.4	9.2	10	10	10	NW	NW	NW	1.9	.
16	739.0	738.5	736.8	10.8	19.7	19.0	10.5	21.3	16.5	8.0	0	8	1	NW	W/	NW	8.9	.
17	736.7	736.0	734.0	10.1	21.4	22.0	9.8	24.0	17.8	7.7	5	5	2	NW	NE	NE	11.5	.
18	734.1	735.0	735.0	12.9	18.5	18.3	12.7	22.0	16.6	10.0	10	8	8	E/	E/	SW	2.9	.
19	735.1	735.0	735.0	12.9	23.0	16.2	11.6	23.0	17.4	9.7	10	8	10	SE	SE	E/	9.0	.
20	735.6	735.0	734.0	14.7	15.9	16.0	14.7	19.2	15.5	13.8	10	10	10	SE	SW	SE	13.9	.
21	734.8	733.8	731.0	11.2	17.6	15.1	10.7	19.0	14.6	8.7	10	7	10	SE	SW	SE	6.4	.
22	729.0	730.0	733.0	12.8	15.4	13.0	12.6	17.0	13.7	11.0	5	5	10	W/	SW	SW	10.3	.
23	735.3	737.9	738.0	11.0	14.0	15.9	10.2	17.4	13.6	8.8	10	10	9	SW	SW	SW	3.5	.
24	739.9	741.9	742.0	11.9	17.0	18.6	11.8	20.7	15.8	9.7	10	8	2	SE	W/	W/	7.0	.
25	743.0	743.2	741.7	11.4	23.0	23.3	10.0	25.8	19.2	8.1	0	5	0	E/	SE	E/	13.4	.
26	740.3	739.4	736.9	15.3	27.8	25.7	14.1	30.0	22.9	12.8	0	0	0	NW	SE	NW	13.5	.
27	735.3	735.6	734.0	18.0	22.1	19.6	17.2	23.7	19.9	16.1	10	9	10	SE	E/	E/	1.7	.
28	736.2	738.3	738.3	15.9	18.9	18.3	15.3	20.9	17.7	14.1	8	9	7	W/	W/	W/	5.7	.
29	738.3	737.0	736.0	14.0	25.8	19.4	13.0	25.9	19.7	12.4	4	10	10	NW	SE	W/	6.8	.
30	736.4	735.8	733.6	16.7	17.3	21.2	16.4	23.7	18.4	15.2	8	7	9	SE	SE	SE	5.1	.
MOY.	735.7	736.0	735.3	11.6	17.7	16.8	11.2	19.8	15.4	9.9	8	8	8	Vent predominant SE	Total 126.4	Total 149.6		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insoi.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.8	735.3	735.9	12.9	14.8	14.1	12.2	21.2	13.9	10.7	9	9	2	SE	SE	SW	10.0		6.4	
2	736.3	736.1	735.0	11.1	16.5	16.3	10.8	18.2	14.6	8.7	9	10	3	E/	W/	SE	6.0		3.8	
3	734.1	734.1	736.5	10.7	15.3	13.8	10.6	16.4	13.3	9.1	10	9	10	NW	NE	NW	4.9		0.2	
4	738.1	737.0	733.7	7.9	17.5	16.8	7.5	18.0	14.1	7.2	10	8	10	NW	SW	SW	3.6		3.7	
5	728.0	726.8	730.4	13.0	14.9	15.0	12.7	17.9	14.3	12.5	10	6	8	SW	W/	W/	3.3		3.6	
6	735.3	738.0	740.8	11.3	15.1	12.2	10.9	15.1	12.9	10.3	8	8	10	W/	W/	W/	11.4		5.8	
7	741.3	741.1	739.4	8.9	12.0	12.9	7.9	12.9	11.3	5.6	10	10	10	SE	SE	SE	0.2		0.9	
8	738.2	738.5	738.0	15.6	18.7	19.7	12.9	20.5	18.0	12.7	10	10	10	SW	SW	SW	5.3		6.8	
9	735.9	736.3	737.3	18.4	17.9	16.3	13.6	19.7	17.5	13.5	10	7	7	SW	SW	W/	0.6		2.5	
10	738.3	740.3	743.8	11.9	15.1	14.8	10.9	16.4	13.9	8.7	10	9	8	W/	W/	W/				
11	746.3	746.8	745.3	6.9	18.0	18.4	6.0	20.8	14.4	4.7	0	3	0	NE	NE	NE			13.2	
12	744.9	743.9	741.2	10.0	22.3	23.0	9.0	26.0	18.4	8.5	0	0	0	NW	NE	NE			13.3	
13	740.1	739.9	738.0	14.4	25.1	23.1	13.7	27.2	20.9	12.3	0	1	0	NW	NE	NE			13.4	
14	739.0	739.0	737.9	13.4	21.5	20.1	13.0	25.0	18.3	12.4	0	0	0	NE	NE	NE			13.7	
15	738.0	738.7	738.7	11.3	24.2	24.9	10.3	27.3	20.1	9.0	0	0	0	NE	E/	E/			13.4	
16	739.8	740.7	740.1	12.2	27.7	24.8	12.0	29.9	21.6	10.1	9	3	8	NW	W/	W/			8.9	
17	741.4	742.3	742.5	17.5	21.6	18.4	16.7	24.8	19.2	16.4	10	0	0	NW	NE	NW			10.4	
18	743.7	744.2	743.2	10.8	16.1	15.4	9.9	18.4	14.1	7.7	10	10	0	E/	E/	E/			1.0	
19	742.3	742.0	740.6	7.8	20.8	20.0	7.1	25.6	16.2	6.9	7	0	0	NW	NE	NE			12.0	
20	741.0	741.7	741.0	11.7	25.3	23.8	10.0	28.3	20.3	9.2	0	0	0	NW	NW	NW			13.4	
21	741.4	741.6	740.3	14.9	27.5	26.0	14.0	30.0	22.8	13.0	0	0	0	NE	NE	NW			13.0	
22	741.0	741.3	741.0	16.5	25.9	22.5	16.1	27.8	21.6	15.0	0	0	0	NW	NW	NE			12.5	
23	741.7	741.4	740.9	12.6	22.8	19.0	12.0	25.2	18.1	10.1	0	0	0	NE	NE	NW			13.2	
24	741.7	741.3	740.0	9.6	20.4	19.0	8.3	23.7	16.3	6.7	0	2	3	NW	NE	NW			13.1	
25	740.6	740.0	738.3	9.9	20.7	19.2	9.0	23.2	16.6	7.6	0	0	0	NW	NE	NE			12.9	
26	737.3	736.7	735.4	12.7	26.2	23.3	11.1	27.4	20.7	9.9	0	2	0	NE	E/	E/			12.7	
27	735.9	736.0	735.9	16.1	28.3	25.7	15.0	30.1	23.4	13.3	0	3	8	NW	E/	E/			8.9	
28	736.7	736.9	735.9	16.2	30.3	26.7	15.8	32.9	24.4	14.1	7	6	8	NW	NW	NW			10.9	
29	739.0	740.8	741.0	18.5	21.9	21.5	18.4	24.1	20.6	18.0	7	10	8	NW	NW	NW			2.9	
30	742.0	742.3	741.2	13.7	26.0	23.2	13.4	28.1	21.0	12.0	10	2	6	NW	N/	NW			10.7	
31	742.1	742.6	742.0	15.1	27.8	27.0	14.5	30.6	23.3	13.1	2	2	4	NW	NW	NW			12.0	
MOY.	739.2	739.5	739.1	12.7	21.2	19.9	11.8	23.6	17.9	10.6	5	4	4	Vent predominant NE			Total 55.3		Total 269.2	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insoiation en heures

AOUT 1990

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		21	13	7	21	13	7			
1	743.2	743.7	742.6	18.2	30.3	27.5	17.8	32.0	25.3	15.5	4	3	2	NW	NE	NE	.	.	9.8	
2	742.8	742.9	741.8	19.2	31.6	28.4	19.0	32.9	26.4	17.5	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	12.1	
3	742.5	742.6	741.1	17.2	30.2	28.0	17.1	33.3	25.1	16.3	1	0	0	NE	SE	NE	.	.	12.5	
4	741.7	741.5	739.9	15.3	31.7	29.1	15.1	34.1	25.4	14.0	0	0	0	SE	NW	S/	.	.	12.6	
5	738.1	737.9	736.0	15.6	29.9	25.0	15.3	31.0	23.5	13.3	3	2	8	SW	SW	SW	.	.	8.5	
6	736.9	737.6	739.0	14.8	22.0	16.9	14.4	23.5	17.9	12.9	1	3	2	NE	SW	SW	.	.	10.8	
7	741.0	741.7	742.0	10.2	17.8	16.4	10.1	20.8	14.8	7.9	4	2	7	NW	NW	NW	.	.	9.4	
8	743.0	743.4	742.7	8.2	20.6	18.9	8.1	23.5	15.9	6.8	1	4	3	NW	NW	NW	.	.	11.5	
9	743.1	743.2	741.9	9.7	23.2	22.2	9.5	26.0	18.4	7.6	1	0	0	NW	SW	SW	.	.	10.3	
10	742.0	742.1	740.9	11.2	25.9	23.8	11.1	27.7	20.3	9.2	2	4	3	SE	SW	SW	.	.	9.1	
11	740.7	740.0	738.0	13.9	27.0	26.3	13.8	30.5	22.4	10.9	2	1	1	NW	SW	NW	.	.	10.6	
12	737.3	737.0	734.8	14.8	30.0	29.0	14.6	33.6	24.6	12.5	0	0	4	E/	E/	E/	.	.	11.4	
13	735.2	736.0	735.9	21.0	20.0	21.1	19.8	26.8	20.7	17.5	7	10	8	N/	SE	SE	.	.	3.1	
14	735.9	736.0	735.7	17.9	21.9	19.7	17.1	23.4	19.8	14.6	10	9	9	NW	SW	SE	.	.	2.7	
15	736.0	736.4	735.8	14.2	21.1	18.6	14.1	24.7	18.0	13.0	5	7	7	SW	SW	SW	.	.	7.7	
16	734.1	734.8	735.9	17.2	18.0	17.5	16.1	21.3	17.6	15.7	10	8	7	W/	W/	W/	.	.	4.4	
17	739.0	741.4	741.5	10.9	16.6	15.2	10.8	19.0	14.2	9.6	5	6	4	W/	W/	W/	.	.	7.6	
18	740.7	740.0	739.0	11.8	15.9	16.1	10.3	17.0	14.6	8.2	10	10	10	W/	W/	W/	.	.	9.4	
19	740.0	740.0	737.6	12.4	19.9	19.8	12.4	22.4	17.4	11.5	7	10	10	W/	W/	W/	.	.	0.5	
20	735.0	736.2	737.7	15.6	19.8	17.5	15.2	21.7	17.6	13.5	10	7	4	SW	NW	NW	.	.	3.6	
21	737.7	740.2	742.0	13.2	17.9	16.0	12.0	19.2	15.7	9.3	10	8	8	NW	NW	NW	.	.	7.9	
22	743.7	744.1	743.9	8.0	18.8	18.5	7.8	21.2	15.1	5.7	0	1	10	NW	NW	NW	.	.	8.1	
23	744.0	744.3	742.3	15.8	22.3	21.1	15.8	25.0	19.7	14.2	10	8	7	NW	NE	NE	.	.	5.7	
24	741.0	739.7	737.4	13.4	25.4	24.0	13.4	28.6	20.9	12.5	0	7	0	NW	E/	NW	.	.	9.4	
25	737.5	738.2	738.0	14.0	21.7	20.1	14.0	24.9	18.6	12.8	0	5	8	SW	SW	SW	.	.	2.4	
26	738.0	738.3	738.0	15.1	22.8	19.8	15.1	26.0	19.2	14.7	2	4	8	SW	NW	NW	.	.	2.9	
27	736.1	738.6	738.0	16.9	22.9	22.0	16.9	26.5	20.6	16.4	9	2	4	NW	NW	NW	.	.	2.9	
28	738.6	739.0	738.1	14.9	25.8	22.7	14.9	28.2	21.1	13.8	7	4	2	NW	SW	SW	.	.	7.7	
29	738.0	737.9	735.9	15.1	26.0	21.9	15.0	28.0	21.0	14.2	8	3	4	SW	SE	SW	.	.	6.9	
30	734.9	737.9	738.0	15.0	18.2	16.0	15.0	21.9	16.4	14.1	10	10	10	NW	NW	NW	.	.	.	
31	738.1	738.0	737.4	11.7	9.8	10.2	9.8	16.0	10.6	9.0	10	10	10	NE	NW	NW	.	.	.	
MOY.	739.3	739.7	739.0	14.3	22.7	20.9	13.9	25.5	19.3	12.4	5	5	5	5	Vent predominant SW	Total 73.7	Total 19.4	Total 217.9		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

SEPTEMBRE 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	738.3	738.4	738.5	10.1	13.1	13.6	10.0	16.2	12.3	9.4	10	5	3	W/	SW	SE	.	.	1.6	
2	738.1	738.2	737.9	9.8	14.9	15.7	9.7	17.6	13.5	9.2	10	7	10	NW	NE	SE	.	.	0.1	
3	738.2	738.3	737.6	13.8	18.8	17.2	13.8	20.7	16.6	12.8	10	7	6	NE	NE	NW	.	.	0.5	
4	735.3	733.9	734.0	11.5	16.9	13.2	11.4	19.9	13.9	11.0	10	8	9	SE	SW	SW	.	.	1.2	
5	735.0	735.5	735.5	9.1	16.6	13.7	8.7	18.0	13.1	6.4	3	2	8	SM	SM	SW	.	.	3.8	
6	735.1	734.9	733.9	9.1	15.0	13.0	8.7	16.5	12.4	6.7	10	9	10	SW	SW	SW	.	.	0.3	
7	733.7	733.2	733.1	8.4	10.0	11.7	7.8	13.0	10.0	5.3	8	10	7	SW	SW	SW	.	.	0.9	
8	736.3	739.6	741.0	11.1	14.4	13.8	11.0	16.9	13.1	10.6	10	10	7	NW	NW	NW	.	.	2.4	
9	743.6	744.9	743.8	5.8	15.3	12.4	5.7	17.3	11.2	4.5	10	3	1	NE	NE	NE	.	.	7.4	
10	743.3	742.8	741.0	7.6	15.2	14.0	7.5	16.7	12.3	6.8	8	9	10	NW	NW	NW	.	.	0.5	
11	742.0	742.6	743.2	8.2	14.9	11.7	8.0	16.5	11.6	6.1	0	8	10	NW	NW	NE	.	.	3.7	
12	743.7	744.8	743.7	6.3	14.0	13.7	6.2	18.0	11.3	5.8	10	4	0	NW	NW	NE	.	.	3.8	
13	743.0	743.0	742.0	10.0	16.9	13.9	9.3	20.1	13.6	8.1	10	0	0	NW	NE	NE	.	.	6.1	
14	742.4	742.8	742.0	8.9	20.0	15.9	8.8	22.0	14.9	7.8	0	0	0	NW	SE	NW	.	.	9.3	
15	743.2	744.2	743.9	9.4	16.5	11.1	9.2	17.1	12.3	8.3	1	3	0	NE	NE	NW	.	.	7.4	
16	743.6	743.1	741.1	6.6	15.7	11.3	5.7	17.3	11.2	4.5	1	0	3	E/	E/	NW	.	.	8.8	
17	739.0	738.3	738.9	4.2	16.2	11.3	4.0	16.8	10.6	2.2	0	7	10	NW	SE	NW	.	.	4.6	
18	740.6	742.0	741.2	8.0	15.2	14.4	7.2	17.4	12.5	3.8	2	4	10	NE	NW	NW	.	.	5.8	
19	737.0	734.0	732.9	11.1	18.4	16.1	11.0	19.9	15.2	8.5	0	10	9	E/	SW	SW	.	.	4.1	
20	734.5	735.0	733.7	9.1	13.0	10.1	8.8	16.1	10.7	6.1	5	10	10	SW	W/	W/	.	.	2.6	
21	726.2	727.0	730.0	10.1	12.8	10.5	10.0	14.2	11.1	7.4	10	10	4	SW	NW	W/	.	.	4.7	
22	729.1	725.6	727.0	8.5	15.3	12.8	8.3	16.5	12.2	7.0	10	10	9	SE	SW	SW	.	.	1.5	
23	728.8	729.4	727.7	9.9	14.9	13.2	9.1	16.3	12.7	7.5	9	8	9	SW	SW	SW	.	.	4.3	
24	728.9	732.8	732.8	9.2	12.4	9.7	9.0	14.3	10.4	7.2	8	8	9	W/	SW	SW	.	.	3.1	
25	732.6	734.1	737.8	9.6	12.3	12.0	8.4	14.2	11.3	7.6	9	10	8	SW	SW	W/	.	.	3.1	
26	739.9	741.4	742.8	5.1	12.7	10.0	5.0	14.3	9.3	3.6	10	7	5	NW	NW	NW	.	.	1.8	
27	745.0	746.0	745.9	2.6	11.8	8.7	2.5	12.8	7.7	1.7	10	7	3	N/	E/	NE	.	.	3.7	
28	746.0	745.9	742.9	4.2	13.9	9.2	3.4	16.1	9.1	2.7	2	1	0	NW	E/	SW	.	.	7.6	
29	740.8	739.2	736.0	3.3	13.8	14.1	3.2	17.8	10.4	2.3	10	3	6	NW	NW	NW	.	.	4.2	
30	733.7	733.0	730.8	12.8	17.3	17.9	12.0	20.1	16.0	9.8	5	8	10	W/	SW	SW	.	.	1.4	
MOY.	737.9	738.1	737.8	8.4	14.9	12.9	8.1	17.0	12.1	6.7	7	6	6	Vent predominant SW			Total	Total	110.3	
																			50.7	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	732.6	735.9	740.2	15.6	15.3	13.1	13.1	17.9	14.7	12.6	10	10	10	10	10	10	NW	NW	13.2	.	0.9	
2	740.9	740.0	738.1	11.4	16.3	11.3	11.3	17.2	13.2	11.0	10	10	10	10	10	10	NW	NW	2.2	.	3.4	
3	735.8	734.0	731.9	12.1	17.9	8.2	8.2	20.3	16.1	7.2	7	6	9	SE	SE	SE	SE	SE	6.7	.	6.9	
4	735.1	739.6	742.7	10.3	14.8	9.2	9.2	18.2	11.4	8.0	10	3	2	W/	W/	W/	E/	E/	.	.	5.2	
5	743.9	744.0	741.9	4.7	15.1	13.8	4.5	15.3	11.2	3.0	10	7	9	E/	E/	E/	W/	W/	.	.	5.3	
6	739.4	736.9	732.0	12.6	18.5	15.9	12.4	19.5	15.7	10.2	10	3	0	SW	W/	W/	SW	SW	.	.	7.3	
7	730.2	732.9	736.0	11.8	16.0	9.2	9.2	16.2	12.3	8.1	0	5	4	NE	NW	NW	NW	.	.	.	4.7	
8	740.6	742.9	744.3	4.4	11.8	6.2	4.3	11.8	7.5	1.1	1	8	8	E/	NE	NE	N/	N/	.	.	6.8	
9	744.9	744.9	743.1	2.2	13.1	6.2	1.9	14.0	7.2	0.1	10	0	0	NW	E/	E/	SW	SW	.	.	7.0	
10	743.5	743.7	742.7	1.8	14.1	7.0	1.3	15.3	7.6	0.4	10	0	0	E/	E/	E/	W/	W/	.	.	5.0	
11	741.8	741.2	740.0	3.1	13.7	9.1	3.0	17.8	8.6	2.1	10	0	0	NE	E/	E/	NW	NW	.	.	7.8	
12	739.6	739.2	738.8	5.0	18.4	13.8	5.0	21.7	12.4	4.6	0	0	0	NW	NW	E/	NW	E/	.	.	4.4	
13	738.4	738.9	739.0	9.5	18.3	15.0	9.1	22.1	14.3	8.3	8	8	1	NW	SE	SE	SE	SE	.	.	4.8	
14	740.6	741.0	739.5	10.2	21.7	17.0	10.1	23.5	16.3	9.2	7	0	3	SW	SW	SW	SW	SW	1.5	.	2.0	
15	735.0	734.0	734.0	13.2	21.4	20.0	13.1	22.4	18.2	11.7	9	10	10	SW	SE	SE	SE	SW	.	.	0.3	
16	736.4	737.8	737.0	14.1	17.1	15.0	14.0	20.0	15.4	12.8	10	9	9	SW	W/	W/	E/	E/	1.2	.	1.6	
17	734.0	732.9	731.7	14.0	17.9	13.9	13.9	19.3	15.3	12.1	10	8	10	NW	NW	NW	SE	SE	0.3	.	0.6	
18	732.0	732.8	733.1	13.4	14.3	11.8	11.8	16.4	13.2	11.1	10	10	3	SW	SE	SE	SE	SE	0.9	.	0.9	
19	733.1	733.0	733.0	9.3	16.8	13.2	9.0	17.9	13.1	7.7	10	6	10	NW	E/	E/	NW	NW	.	.	5.6	
20	734.0	735.7	736.0	10.0	15.0	12.5	9.5	16.0	12.5	8.0	10	8	10	NW	NW	NW	NE	NE	.	.	9.3	
21	737.0	738.0	739.5	12.0	13.4	9.4	9.4	14.0	11.6	9.0	10	5	1	NE	NE	NE	NE	NE	.	.	7.8	
22	740.9	740.0	738.8	5.2	12.0	7.9	4.9	12.2	8.4	2.5	0	0	0	NE	NE	NE	NE	NE	.	.	6.8	
23	737.1	736.9	736.2	2.2	10.1	5.3	2.0	12.2	5.9	0.2	0	0	2	NW	NE	NE	SW	SW	.	.	0.3	
24	735.7	735.1	734.4	1.3	13.8	9.2	1.1	16.8	8.1	0.2	1	0	3	NW	E/	E/	E/	E/	.	.	4.2	
25	733.1	732.9	732.4	4.3	9.0	9.2	4.3	10.0	7.5	4.0	10	10	10	NW	SE	SE	SE	SE	.	.	2.6	
26	729.9	727.1	728.7	6.9	10.4	8.3	6.8	11.3	8.5	4.7	8	10	10	SE	SE	SE	SW	SW	2.1	.	0.3	
27	729.0	728.9	728.9	6.7	8.5	9.1	6.1	9.8	8.1	4.5	10	10	10	SW	SW	SW	SE	SE	5.7	.	5.6	
28	724.0	719.8	713.0	8.5	9.1	9.4	8.4	9.9	9.0	7.5	10	10	10	SE	SE	SE	SE	SE	14.1	.	9.3	
29	714.2	717.3	711.2	7.0	10.5	8.0	6.9	10.9	8.5	5.8	10	7	10	SW	SW	SW	SE	SE	33.0	.	7.8	
30	719.2	723.9	724.8	7.6	10.7	9.1	7.0	11.1	9.1	5.1	10	8	10	SW	SW	SW	SW	SW	7.2	.	6.8	
31	723.3	724.0	726.0	9.8	11.6	10.4	8.7	12.8	10.6	6.6	10	7	5	SW	W/	W/	SW	SW	1.7	.	3.5	
MOY.	734.7	735.0	734.5	8.4	14.4	11.2	7.7	15.9	11.3	6.4	8	6	6	SE	Vent predominant SE	Vent predominant SE	Total 90.0	Total 115.0	90.0	Total 115.0	90.0	Total 115.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	727.0	728.3	728.2	8.8	9.7	7.9	7.9	7.9	8.8	10.6	8.8	7.6	10	9	9	SW	SW	SW	SW	SW	SW	2.4	.	2.4
2	726.8	726.7	727.3	6.3	7.1	6.2	6.0	6.0	6.5	8.1	6.5	4.1	10	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	4.9	.	0.1
3	728.1	729.2	729.9	2.9	4.6	5.4	2.9	2.9	4.3	6.2	4.3	2.6	10	10	10	NW	NW	NW	NW	NW	NW	2.5	.	.
4	731.9	732.8	733.0	3.6	6.3	4.8	2.0	2.0	4.9	6.6	4.9	-0.1	10	10	9	W/	W/	W/	W/	W/	W/	0.7	.	0.8
5	736.2	739.2	742.1	2.7	7.0	4.7	2.6	2.6	4.8	7.1	4.8	-0.2	10	10	10	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	0.6
6	744.3	745.9	746.1	-1.3	5.0	1.0	-1.3	-1.3	1.6	6.1	1.6	-2.7	5	4	2	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	5.5
7	747.1	747.3	746.8	-2.2	4.9	4.1	-2.7	-2.7	2.3	6.8	2.3	-3.3	10	7	10	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	3.7
8	744.9	744.2	743.5	-1.0	7.2	1.8	-1.1	-1.1	2.7	8.0	2.7	-2.4	0	0	0	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	6.5
9	743.0	742.7	741.7	-4.8	5.1	2.8	-5.0	-5.0	1.0	6.6	1.0	-5.5	0	0	1	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	4.7
10	740.1	740.1	740.1	2.1	5.0	7.1	-0.1	-0.1	4.7	7.1	4.7	-1.9	10	10	10	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	.
11	739.9	740.0	741.9	7.9	10.0	9.0	7.0	7.0	9.0	10.3	9.0	6.2	10	10	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	8.8	.	.
12	743.1	744.3	744.3	8.1	9.9	8.9	7.5	7.5	9.0	10.1	9.0	5.2	10	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	4.6	.	.
13	743.0	742.0	740.1	7.2	8.0	8.7	7.0	7.0	8.0	9.0	8.0	5.3	10	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	.	.	.
14	736.0	735.0	736.9	9.0	10.4	10.6	8.7	8.7	10.0	11.9	10.0	8.0	10	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	5.4	.	.
15	736.1	739.0	743.7	5.4	9.0	8.5	5.1	5.1	7.6	10.9	7.6	2.6	8	10	10	W/	W/	W/	W/	W/	W/	4.6	.	0.6
16	744.9	743.9	741.2	5.4	9.8	11.0	4.7	4.7	8.7	11.0	8.7	1.2	10	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	.	.	.
17	739.0	737.5	736.0	11.6	12.8	12.4	11.0	11.0	12.3	13.0	12.3	9.4	10	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	0.3	.	1.3
18	734.7	734.6	735.1	11.4	10.9	7.5	7.3	7.3	9.9	12.7	9.9	6.8	10	8	10	W/	W/	W/	W/	W/	W/	1.0	.	.
19	732.0	731.9	729.0	8.0	8.5	8.2	7.0	7.0	8.2	9.0	8.2	4.1	10	10	10	W/	W/	W/	W/	W/	W/	2.3	.	.
20	722.8	720.1	720.0	7.2	8.2	6.7	6.6	6.6	7.4	9.2	7.4	4.7	10	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	2.8	.	.
21	726.2	728.9	730.9	5.0	6.4	3.3	3.2	3.2	4.9	7.0	4.9	2.2	10	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	11.5	.	1.1
22	732.2	733.9	733.9	1.0	4.6	3.4	0.8	0.8	3.0	5.0	3.0	0.4	10	9	10	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	0.1
23	732.1	731.0	729.0	3.1	3.4	3.0	2.8	2.8	3.2	3.7	3.2	2.2	10	10	10	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	.
24	723.8	722.3	721.0	2.0	4.1	6.9	1.4	1.4	4.3	6.9	4.3	-0.9	10	10	10	SE	SE	SE	SE	SE	SE	.	.	.
25	720.1	717.0	717.8	5.0	4.8	4.2	4.0	4.0	4.7	6.9	4.7	1.4	10	10	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	4.4	.	.
26	722.7	724.7	727.0	4.6	6.2	6.0	1.8	1.8	5.6	6.2	5.6	0.3	10	10	10	SE	SE	SE	SE	SE	SE	2.8	.	0.7
27	729.7	731.1	733.7	2.1	6.7	3.0	1.0	1.0	3.9	7.8	3.9	-1.2	0	0	0	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	6.4
28	735.2	736.6	738.0	2.2	3.7	3.6	0.7	0.7	3.2	4.0	3.2	-1.4	10	10	10	NE	NE	NE	NE	NE	NE	.	.	.
29	738.4	738.6	738.0	3.0	4.8	1.0	1.0	1.0	2.9	5.2	2.9	-0.1	10	10	10	NW	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	.
30	738.1	740.3	742.8	1.0	4.3	1.3	0.6	0.6	2.2	5.7	2.2	-0.1	10	1	0	NW	NW	NW	NW	NW	NW	5.2	.	4.1
MOY.	734.6	735.0	735.3	4.2	6.9	5.8	3.3	3.3	5.7	8.0	5.7	1.8	9	8	8	Vent predominant NE	Vent predominant NE	Vent predominant NE	Vent predominant NE	Vent predominant NE	Vent predominant NE	Total 64.2	Total 38.6	Total 38.6

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1990

REMICH

Hauteur barometrique = 227 m

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.				
	7	13	21	7	13	21			7	13	21		7	13	21	7	13	21							
1	746.1	748.0	748.0	-0.6	-4.0	1.3	-1.5					-6.9	0	10	NW	NW		0.3			1.0				
2	747.9	748.1	747.9	3.6	-0.6	4.4	2.5					-0.8	10	10	NW	NW									
3	746.0	745.0	744.3	4.0	3.2	5.1	4.0					2.0	10	10	NW	NW									
4	743.3	743.9	743.2	5.3	3.1	7.4	5.2					1.0	10	6	W/	NW					1.4				
5	744.1	746.7	748.1	-0.2	-0.2	5.9	2.4					-1.6	2	3	NW	NE					5.7				
6	748.9	748.5	746.0	-2.8	-5.0	1.1	-2.2					-6.0	0	0	NW	NE					3.3				
7	741.3	738.0	733.1	-2.8	-6.4	1.8	-2.6					-7.3	0	0	NW	E/					2.1				
8	726.9	725.4	727.0	1.2	-4.5	1.8	-0.9					-7.6	10	3	SE	SW									
9	725.0	723.7	722.0	0.3	0.3	1.2	0.7					-1.2	10	10	NW	NW									
10	719.3	718.0	718.9	-0.9	-1.1	0.3	-0.9					-1.8	10	10	NW	NW									
11	727.4	730.1	732.8	0.7	-1.7	0.7	-0.3					-2.7	10	9	N/	E/									
12	727.1	726.8	728.9	1.6	-0.1	3.3	1.8					-0.2	10	8	SW	NW									
13	728.0	734.0	739.2	2.7	1.0	3.2	2.9					-0.8	10	10	SW	NW					0.8				
14	742.0	743.1	743.0	1.0	0.6	2.7	1.4					-0.8	10	10	NW	NW									
15	741.7	740.1	743.0	-0.3	-1.0	1.0	-0.2					-1.3	10	10	E/	NW									
16	746.0	747.3	747.0	-0.3	-1.7	-0.2	-0.6					-3.4	10	10	NE	NE					0.3				
17	745.8	744.0	742.0	-0.9	-0.9	0.4	-0.3					-2.9	10	10	NE	NE									
18	739.7	739.0	738.4	-1.1	-1.9	-0.9	-1.2					-2.1	10	10	E/	SE									
19	738.7	740.0	742.3	-1.7	-2.1	-1.0	-1.5					-3.9	10	10	SW	W/									
20	743.6	743.1	739.8	1.1	-1.7	1.1	0.4					-2.0	10	10	W/	SW									
21	736.2	737.0	739.0	3.2	0.5	3.2	2.2					0.2	10	10	SW	SE									
22	740.0	741.3	742.9	4.8	2.7	4.9	3.9					2.1	10	10	SE	SE									
23	742.7	742.0	740.9	4.3	3.1	4.8	4.0					2.3	10	10	E/	SE									
24	738.4	737.9	738.6	2.7	2.7	4.3	3.6					2.1	10	10	SW	SW									
25	737.8	733.8	728.2	4.2	1.1	4.9	2.7					0.8	10	10	SW	SW									
26	731.9	732.0	722.7	3.9	3.4	4.6	3.9					1.1	10	10	SW	SW									
27	725.8	729.1	733.2	3.0	2.9	7.8	4.7					2.0	10	7	SW	SW					2.1				
28	737.7	737.9	734.9	4.2	0.9	5.0	3.2					-0.6	10	10	SW	SW									
29	731.9	731.8	731.0	11.2	4.1	12.1	8.7					1.2	10	10	SW	SW									
30	736.9	739.9	740.8	8.2	6.8	12.0	7.5					5.6	10	9	SW	SW									
31	739.5	738.2	735.2	7.1	2.2	8.0	5.6					0.6	10	10	SW	SW									
MOY.	737.7	737.9	737.5	2.7	2.1	3.6	1.9					-1.1	9	9	SW	SW						Total	71.8	Total	16.7

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

FEVRIER 1990

MULLENDORF

Hauteur barometrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	730.5	733.1	731.8	6.2	7.6	5.1	81	81	82	5.8	6.3	5.4									0.3			
2	728.1	732.7	726.2	5.6	7.8	6.0	94	67	65	6.4	5.3	4.6									7.2			
3	736.1	731.0	733.7	3.1	8.0	4.6	81	73	89	4.6	5.9	5.7									0.2			
4	745.3	747.0	745.8	3.3	6.8	2.5	89	83	87	5.2	6.1	4.8									5.0			
5	745.3	744.9	743.0	-4.6	8.0	1.3	97	66	86	3.0	5.3	4.3									.			
6	739.0	736.7	736.3	-0.1	11.5	7.2	97	52	76	4.4	5.3	5.8									.			
7	737.6	736.0	735.8	7.3	10.0	12.0	82	62	74	6.3	5.7	7.8									.			
8	731.4	738.0	744.0	14.5	10.9	5.2	58	51	72	7.2	5.0	4.8									.			
9	746.5	747.6	745.8	1.3	4.7	1.5	93	86	87	4.7	5.5	4.4									.			
10	739.9	734.8	726.7	-4.0	3.1	6.4	98	64	98	3.2	3.7	7.1									.			
11	727.8	730.1	723.0	4.9	4.4	4.3	79	80	63	5.1	5.0	3.9									16.5			
12	713.9	718.0	720.0	4.1	2.8	1.9	87	83	95	5.3	4.6	5.0									9.6			
13	723.1	724.2	717.7	0.9	4.6	5.0	96	82	98	4.7	5.2	6.4									9.1			
14	719.4	722.8	722.0	8.7	7.7	2.0	61	72	93	5.1	5.7	4.9									10.2			
15	714.8	724.4	731.3	10.0	5.4	4.8	93	55	55	8.6	3.7	3.5									26.5			
16	731.4	732.1	734.9	-0.7	3.0	-0.9	90	78	83	3.9	4.4	3.5									0.4			
17	735.9	736.0	735.5	-4.5	1.4	3.6	98	98	99	3.1	5.0	5.9									1.2			
18	735.5	736.1	736.7	3.5	10.5	8.6	99	77	81	5.8	7.3	6.8									0.2			
19	735.8	738.5	740.9	4.2	12.5	9.4	96	71	87	5.9	7.7	7.7									.			
20	743.6	744.3	744.3	5.6	16.5	6.5	94	58	84	6.4	8.2	6.1									.			
21	744.3	746.9	751.8	4.5	13.6	6.2	97	67	88	6.1	7.8	6.3									.			
22	754.2	754.6	751.9	-2.8	12.5	3.4	98	45	80	3.6	4.9	4.7									.			
23	749.9	749.8	748.7	-2.4	13.0	5.5	94	70	83	3.5	7.9	5.6									.			
24	746.0	744.9	740.9	2.9	11.6	8.5	98	87	80	5.5	8.9	6.7									.			
25	738.4	736.1	732.8	6.1	13.9	11.0	93	66	67	6.6	7.9	6.6									.			
26	727.0	720.9	727.2	8.8	11.0	5.6	93	88	72	7.9	8.7	4.9									12.1			
27	718.5	720.0	726.5	4.3	5.2	4.5	93	69	64	5.8	4.6	4.0									26.2			
28	729.9	727.7	719.8	3.5	5.3	9.5	68	92	94	4.0	6.1	8.4									1.3			
MOY.	734.6	735.3	734.8	3.4	8.3	5.4	89	72	82	5.3	6.0	5.6									Total			
																						Total		
																						126.0		

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux metres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages	Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21			7	13	21						
1	728.2	730.2	733.2	3.8	3.3	1.5	2.9	55	3.3	4.5	4.5				14.0		
2	736.9	744.0	750.1	0.4	2.8	-0.2	1.0	95	4.5	4.4	4.2				4.2		
3	754.1	756.2	756.5	-0.6	4.8	4.3	2.8	99	4.3	4.9	5.1				1.6		
4	755.7	755.8	754.0	1.4	5.0	5.9	4.1	88	4.5	4.5	4.6				.		
5	751.1	749.2	746.3	3.9	6.5	3.2	4.5	69	4.2	4.1	4.6				.		
6	743.3	742.3	742.2	3.5	6.8	6.8	5.7	83	4.9	5.9	6.1				.		
7	742.7	743.8	742.0	6.5	9.0	6.3	7.3	88	6.4	7.0	5.9				.		
8	740.1	739.2	739.2	1.2	13.5	7.1	7.3	97	4.8	5.5	4.8				.		
9	739.9	742.9	747.3	8.2	11.0	6.8	8.7	86	7.0	5.8	4.3				0.2		
10	747.0	747.8	748.2	5.5	9.6	10.3	8.5	93	6.3	8.2	8.5				.		
11	748.2	747.4	744.0	9.7	13.5	9.4	10.9	87	7.8	8.6	7.3				.		
12	742.1	743.7	744.9	4.5	12.4	6.2	7.7	96	6.1	7.0	5.6				.		
13	744.7	743.2	742.3	-1.6	11.8	9.1	6.4	99	4.0	5.8	6.7				.		
14	745.1	748.0	749.9	8.6	11.5	5.4	8.5	87	7.4	5.5	5.0				.		
15	750.8	751.1	750.5	-2.6	15.0	5.5	6.0	96	3.5	5.5	5.1				.		
16	750.9	750.5	749.2	-3.7	16.1	7.6	6.7	94	3.2	6.7	5.7				1.0		
17	749.0	748.9	747.8	-2.8	16.0	8.5	7.2	94	3.4	6.8	5.5				.		
18	748.3	748.7	748.0	-3.3	16.8	10.6	8.0	92	3.2	7.5	6.1				.		
19	748.7	749.9	747.2	-1.9	17.2	11.5	8.9	91	3.6	5.1	5.2				3.2		
20	744.4	744.0	743.0	10.5	13.0	12.4	12.0	70	6.7	8.1	8.3				.		
21	740.1	741.0	740.4	7.6	14.5	10.1	10.7	89	7.0	7.9	7.2				.		
22	739.0	739.1	741.0	6.8	14.0	7.6	9.5	96	7.1	8.5	7.1				4.1		
23	744.0	745.0	742.9	4.2	9.1	6.3	6.5	96	5.9	5.8	4.9				.		
24	741.0	741.0	738.3	-1.9	7.4	8.1	4.5	95	3.7	4.9	5.2				.		
25	739.9	740.4	741.3	2.2	5.8	3.1	3.7	83	4.5	3.9	4.6				.		
26	741.4	741.2	741.0	0.0	7.0	4.8	3.9	94	4.3	4.7	5.5				0.2		
27	741.1	741.3	740.3	1.2	7.5	3.9	4.2	98	4.9	4.7	4.8				.		
28	739.2	739.3	740.8	-0.7	6.8	4.0	3.4	97	4.2	4.4	5.6				1.2		
29	743.7	746.3	747.9	4.7	8.5	8.4	7.2	90	5.8	6.5	6.3				.		
30	748.9	749.7	748.8	1.6	12.6	7.7	7.3	92	4.7	6.0	4.3				.		
31	749.9	749.9	746.3	-0.1	15.2	13.0	9.4	97	4.4	6.7	5.5				.		
MOY.	744.5	745.2	745.0	2.5	10.5	6.9	6.6	90	5.0	6.0	5.6				Total 29.7		Total

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AVRIL 1990

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	744.3	743.0	737.9	0.5	16.5	13.4	10.1	91	49	47	4.3	6.9	5.4												
2	734.4	731.2	727.5	0.9	17.2	12.6	10.2	92	34	51	4.5	5.6	5.6												
3	724.3	727.0	731.3	11.0	5.2	4.8	7.0	87	89	55	8.6	5.9	3.5											3.9	
4	734.1	736.0	737.8	1.0	6.0	1.5	2.8	84	58	88	4.1	4.1	4.5											0.4	
5	738.4	738.7	736.2	-5.0	7.0	3.6	1.9	100	58	57	3.0	4.4	3.4											3.1	
6	734.0	732.8	730.4	-2.0	10.3	8.6	5.6	83	49	55	3.2	4.6	4.6												
7	729.9	730.9	732.4	5.2	8.3	8.7	7.4	72	64	53	4.8	5.3	4.5												
8	735.9	737.3	737.4	1.8	9.2	5.6	5.5	73	42	58	3.8	3.7	4.0												
9	735.8	734.3	733.9	0.6	7.2	6.3	4.7	57	44	46	2.7	3.3	3.3												
10	734.8	735.0	732.4	-4.6	9.8	9.4	4.9	85	37	48	2.6	3.4	4.2												
11	730.0	733.3	735.9	6.9	9.8	8.3	8.3	91	53	58	6.8	4.8	4.8											1.4	
12	737.1	738.1	737.3	4.3	8.5	8.0	6.9	86	79	94	5.4	6.6	7.6												
13	735.9	734.4	731.7	6.8	10.5	10.7	9.3	94	77	74	7.0	7.3	7.1												
14	730.0	734.8	734.1	7.0	7.1	7.0	7.0	87	75	63	6.5	5.7	4.7												
15	725.0	728.5	733.9	3.8	7.2	6.1	5.7	96	62	72	5.8	4.7	5.1												
16	736.3	737.4	737.7	3.8	8.6	5.7	6.0	93	67	82	5.6	5.6	5.6												
17	736.9	737.5	738.6	3.2	8.6	4.1	5.3	94	62	88	5.4	5.2	5.4												
18	737.9	737.2	738.1	-2.6	7.0	5.4	3.3	99	73	77	3.7	5.5	5.2												
19	736.5	732.9	730.7	-2.3	9.0	4.8	3.8	98	46	88	3.7	4.0	5.7												
20	730.1	729.2	730.5	-0.5	6.4	3.9	3.3	98	94	90	4.3	6.8	5.4												
21	730.5	729.8	729.7	1.2	14.9	9.8	8.6	100	51	83	5.0	6.5	7.5												
22	730.2	731.0	730.7	2.8	13.0	10.3	8.7	97	76	88	5.4	8.5	8.3												
23	730.0	731.0	732.0	6.1	13.5	11.6	10.4	96	64	69	6.8	7.4	7.1												
24	733.1	733.9	735.1	3.7	13.8	11.5	9.7	94	62	73	5.6	7.3	7.4												
25	737.1	738.3	738.8	1.0	12.0	10.0	7.7	97	70	76	4.8	7.4	7.0												
26	740.0	740.1	738.9	0.4	15.0	14.2	9.9	95	49	46	4.5	6.3	5.6												
27	738.6	740.0	741.8	9.1	11.4	9.3	9.9	84	82	67	7.3	8.3	5.9												
28	745.5	745.9	744.9	-2.5	10.2	10.7	6.1	95	52	51	3.5	4.9	4.9												
29	745.2	745.1	743.8	-1.1	15.0	13.8	9.2	96	42	50	4.0	5.4	5.9												
30	744.8	745.1	745.1	2.6	19.0	16.5	12.7	93	46	55	5.1	7.6	7.7												
MOY.	735.2	735.7	735.5	2.1	10.6	8.5	7.1	90	60	67	4.9	5.7	5.6												Total 41.9

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Inso1ation en heures

JUILLET 1990

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Observateur : THEISEN MARC

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21				
1	735.0	735.5	736.2	11.0	14.6	16.0	13.9	22.1	10.7	86	69	8.6	10.7	9.4				6.8
2	736.7	736.1	735.0	8.8	16.2	16.8	13.9	18.5	8.7	88	56	7.5	7.3	8.0				2.4
3	734.2	734.3	736.8	9.0	15.5	13.8	12.8	16.8	8.8	96	68	8.1	9.0	9.6				5.3
4	738.6	737.2	733.8	6.7	18.0	16.9	13.9	18.2	6.5	97	44	7.1	6.8	8.2				1.7
5	727.9	726.5	730.2	13.2	16.2	15.0	14.8	18.3	13.0	95	77	10.8	10.6	9.8				13.7
6	735.1	737.9	740.9	11.0	15.0	13.9	13.3	15.5	11.0	92	63	9.1	6.6	7.5				4.0
7	741.4	741.3	739.1	7.5	13.0	13.5	11.3	13.9	7.0	94	85	7.3	9.5	11.0				0.3
8	738.0	738.3	737.7	15.9	19.0	20.8	18.6	21.0	13.5	95	79	82	12.9	15.1				5.1
9	735.6	737.2	738.3	18.4	18.0	16.0	17.5	20.8	16.0	91	64	55	14.4	7.5				3.3
10	739.1	741.2	744.5	11.1	14.6	13.4	13.0	16.1	10.2	86	67	8.5	8.3	8.0				0.5
11	747.1	747.3	745.7	5.7	18.0	18.7	14.1	20.8	4.3	97	48	6.7	7.4	8.7				0.8
12	745.1	744.1	741.7	8.1	22.8	22.5	17.8	25.6	6.2	95	43	48	7.7	9.8				.
13	740.8	740.1	738.7	12.6	26.0	21.4	20.0	27.0	11.2	94	49	47	10.3	9.0				.
14	739.9	739.5	738.1	12.2	21.0	20.4	17.9	23.7	11.7	80	48	39	8.5	7.0				.
15	739.0	739.3	739.2	7.3	25.5	23.9	18.9	28.8	5.4	92	37	42	7.1	9.3				.
16	740.5	740.8	740.6	9.5	28.0	25.3	20.9	30.0	8.8	92	32	54	8.2	9.1				.
17	742.3	742.9	743.2	14.6	21.5	17.8	18.0	22.6	14.1	76	48	52	9.5	7.9				.
18	744.3	744.8	743.3	7.8	15.0	15.1	12.6	17.8	7.5	95	71	66	7.5	8.5				.
19	742.8	742.0	741.2	5.8	21.2	20.0	15.7	25.8	5.1	97	45	41	6.7	7.2				.
20	741.9	742.1	741.2	7.9	26.0	25.7	19.9	28.5	6.8	93	37	40	7.4	9.9				.
21	741.8	741.8	740.6	12.2	27.1	26.2	21.8	30.0	11.6	89	40	41	9.5	10.5				.
22	741.7	741.9	741.3	14.2	26.0	22.1	20.8	27.3	13.8	84	43	42	10.2	8.4				.
23	742.0	741.9	741.9	9.6	22.6	16.9	16.4	24.3	9.3	83	34	50	7.4	7.2				.
24	742.7	741.8	740.4	6.0	20.0	17.7	14.6	23.0	4.9	93	42	44	6.5	6.7				.
25	741.1	740.6	738.8	6.5	19.8	17.6	14.6	21.9	6.2	93	48	51	6.7	7.7				.
26	737.9	736.8	736.0	8.5	25.5	22.9	19.0	26.7	8.0	92	39	41	7.7	8.6				.
27	736.7	736.3	736.1	11.3	28.8	27.0	22.4	30.8	10.8	83	34	39	8.3	10.4				.
28	737.4	737.2	736.7	12.5	30.0	25.5	22.7	31.8	12.5	89	39	62	9.7	12.4				.
29	739.2	741.9	741.7	17.2	21.0	21.8	20.0	23.9	17.2	94	73	63	13.8	12.3				11.3
30	743.1	743.1	742.2	10.7	25.0	24.6	20.1	28.0	10.5	91	40	45	8.8	10.4				.
31	743.2	743.3	743.1	11.6	27.9	25.5	21.7	29.7	11.6	91	37	42	9.3	10.4				.
MOY.	739.7	739.8	739.5	10.5	21.3	19.8	17.2	23.5	9.8	91	52	55	8.8	9.5			Vent predominant	Total 55.2

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AOÛT 1990

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Prec.	C.N.	Inso1.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21
1	744.3	744.7	743.3	14.1	29.3	25.0	14.0	30.9	87	38	44	10.5	11.6	10.5										
2	743.6	743.5	742.2	14.7	30.6	27.6	14.7	32.5	82	33	40	10.3	10.9	11.1										
3	743.5	743.1	741.7	12.8	30.6	27.5	12.7	34.2	83	33	41	9.2	10.9	11.3										
4	742.4	741.8	740.1	11.5	31.0	28.7	11.4	34.9	89	29	32	9.1	9.8	9.4										
5	738.7	737.9	737.0	13.5	30.0	23.4	13.3	30.5	85	33	56	9.9	10.5	12.1										
6	737.9	738.1	739.8	12.0	21.5	15.1	11.7	23.4	75	41	67	7.9	7.9	8.6										
7	742.1	742.7	742.5	7.9	17.0	14.6	7.9	20.2	95	48	60	7.6	7.0	7.5										
8	743.9	744.2	743.2	4.7	20.8	18.4	4.5	23.1	96	39	43	6.1	7.2	6.8										
9	743.9	743.8	742.1	5.6	22.6	22.1	5.5	26.4	93	41	46	6.3	8.4	9.2										
10	742.5	742.7	741.0	7.8	25.4	23.8	7.8	27.7	91	38	45	7.2	9.2	9.9										
11	741.0	740.3	738.0	10.7	26.5	25.0	10.6	31.0	90	37	40	8.7	9.6	9.5										
12	737.9	737.3	735.0	10.0	30.2	27.1	9.8	33.5	88	34	32	8.1	10.9	8.6										
13	736.0	736.8	736.2	18.8	21.2	21.9	18.3	24.7	69	79	68	11.2	14.9	13.4										
14	736.9	736.5	736.1	17.4	22.2	20.8	15.8	24.0	85	62	76	12.7	12.4	14.0										
15	736.8	736.8	735.9	13.8	22.0	18.3	13.8	23.5	90	52	80	10.6	10.3	12.6										
16	734.3	735.8	736.4	16.9	16.4	16.8	16.0	20.5	91	86	61	13.1	12.0	8.7										
17	739.8	742.0	742.0	9.9	16.3	16.3	9.9	19.2	90	53	50	8.2	7.4	6.9										
18	740.4	739.9	739.1	11.1	15.7	15.6	10.0	16.5	83	67	90	8.2	9.0	12.0										
19	740.3	740.0	737.4	10.6	19.7	19.7	10.6	21.5	96	59	79	9.2	10.2	13.6										
20	735.0	736.7	738.0	14.4	19.0	17.7	14.2	20.6	92	61	56	11.3	10.0	8.5										
21	737.8	740.9	742.7	12.4	16.6	15.4	11.2	18.4	90	55	58	9.7	7.8	7.6										
22	744.0	744.8	744.3	5.3	18.6	17.4	5.1	20.4	92	51	69	6.1	8.2	10.3										
23	744.8	745.0	742.7	14.5	22.2	20.3	14.0	24.0	88	62	62	10.9	12.4	11.1										
24	741.3	740.0	737.6	9.8	25.4	23.5	9.4	29.5	94	42	51	8.5	10.2	11.1										
25	737.8	738.6	738.2	12.0	22.4	21.0	12.0	24.3	92	74	67	9.7	15.0	12.5										
26	738.2	739.0	738.1	13.7	22.8	21.1	13.7	25.8	93	72	75	10.9	15.0	14.1										
27	738.5	739.1	738.4	14.0	20.6	21.6	13.9	25.8	94	78	69	11.3	14.2	13.3										
28	739.0	739.7	738.5	13.0	25.3	22.9	12.9	28.0	95	52	61	10.7	12.6	12.8										
29	738.3	738.1	735.9	12.8	26.5	23.0	12.5	29.0	89	48	57	9.9	12.5	12.0										
30	735.0	737.2	737.1	12.8	18.4	16.5	12.8	23.0	91	92	89	10.1	14.6	12.5										
31	736.0	736.8	738.1	12.1	10.4	11.0	10.2	16.5	96	93	93	10.2	8.8	9.1										
MOY.	739.7	740.1	739.3	12.0	22.5	20.6	11.6	25.3	89	54	60	9.5	10.7	10.7										Total 75.4

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

NOVEMBRE 1990

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insoi.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	727.0	728.2	728.1	8.4	9.8	5.3	10.0	89	81	93	7.4	7.4	6.2													0.6		
2	726.2	726.4	727.3	6.2	7.2	6.5	8.0	96	90	96	6.8	6.9	7.0													5.1		
3	727.9	729.4	730.1	3.1	6.2	5.2	6.5	100	92	94	5.7	6.5	6.2													2.0		
4	731.9	733.0	733.5	2.7	6.6	4.6	7.0	100	86	95	5.6	6.3	6.0													1.5		
5	736.8	740.1	743.1	1.8	5.4	3.6	5.5	96	89	96	5.0	6.0	5.7													0.4		
6	745.1	746.2	747.0	-1.9	3.5	-1.7	5.6	100	94	91	3.9	5.5	3.6													0.9		
7	747.8	747.4	746.9	-3.5	7.0	2.5	7.5	100	77	85	3.4	5.8	4.7													.		
8	745.0	744.2	743.8	-4.2	7.0	-1.3	7.8	98	68	90	3.2	5.1	3.7													.		
9	743.0	742.3	741.8	-5.9	4.5	-1.6	6.0	99	85	92	2.8	5.4	3.7													0.5		
10	740.0	740.0	740.2	1.5	5.5	6.8	6.8	100	100	100	5.0	6.8	7.4													.		
11	739.2	740.0	741.9	7.7	10.2	7.8	10.6	100	100	96	7.9	9.3	7.6													7.3		
12	743.1	744.3	744.4	7.7	10.2	8.4	10.5	99	91	95	7.8	8.5	7.8													5.0		
13	742.9	741.9	740.0	7.1	7.2	8.6	7.0	96	99	100	7.3	7.5	8.4													1.0		
14	735.1	734.5	737.0	8.8	10.5	10.0	11.5	99	100	97	8.4	9.5	8.9													6.5		
15	736.2	739.0	743.8	5.2	9.0	7.8	10.1	94	83	89	6.2	7.1	7.1													3.2		
16	744.4	743.5	740.8	4.8	9.8	10.8	10.8	100	90	97	6.4	8.2	9.4													0.9		
17	738.2	736.7	735.3	11.3	12.3	11.9	12.4	93	86	95	9.3	9.2	9.9													1.2		
18	733.7	734.2	734.8	11.0	9.6	6.1	11.9	86	83	87	8.5	7.4	6.1													8.0		
19	731.2	731.7	728.6	6.3	8.0	6.6	8.0	92	65	94	6.6	6.6	6.9													1.5		
20	721.7	719.8	720.5	6.4	8.1	5.1	8.5	97	92	92	7.0	7.4	6.1													7.7		
21	726.7	728.9	731.0	3.9	5.8	1.5	6.0	92	74	92	5.6	5.1	4.7													9.7		
22	732.8	733.8	733.7	-0.7	2.5	2.8	4.0	100	100	100	4.3	5.5	5.6													.		
23	731.9	730.3	728.0	2.0	3.0	2.4	3.3	92	79	92	4.9	4.5	5.0													1.0		
24	722.3	721.1	720.3	1.5	3.6	5.4	5.9	85	95	95	4.3	5.6	6.4													3.9		
25	719.2	716.1	717.3	3.8	3.9	3.7	3.0	98	86	96	5.9	5.2	5.7													2.6		
26	722.0	724.7	727.3	3.0	5.0	4.7	5.5	98	85	92	5.6	5.6	5.9													.		
27	730.0	731.3	734.1	0.3	7.2	0.2	7.8	98	75	90	4.6	5.7	4.2													.		
28	735.6	736.8	738.4	1.8	3.8	3.3	4.0	89	71	80	4.6	4.3	4.6													.		
29	738.7	738.8	737.7	2.4	4.6	2.0	5.2	90	76	91	4.9	4.8	4.8													2.8		
30	738.6	740.6	743.0	-1.4	5.2	0.6	5.3	99	77	75	4.0	5.1	3.6													.		
MOY.	734.5	734.8	735.3	3.4	6.7	4.7	7.5	96	86	93	5.8	6.4	6.1														Total	Total
								4.9	86	93	6.4	6.4	6.1														73.3	73.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insoi. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7
1	766.5	766.3	766.9	-2.5	-2.3	-3.0	-2.0	100	3.7	3.8	3.6	10	10	10	E/3	E/3	E/3	0.1	.	.	
2	768.0	768.6	769.1	-3.0	-1.3	-3.2	0.1	100	3.6	4.1	4.5	10	8	10	E/3	E/3	E/1	0.2	.	.	
3	768.0	768.0	768.5	-0.1	0.5	-1.2	1.2	98	4.5	4.3	4.0	10	10	10	NE/3	NE/3	E/2	0.1	.	.	
4	769.4	770.2	770.4	-2.4	-1.5	-2.5	-0.8	94	3.7	3.8	4.0	10	10	10	SE/3	SE/3	E/2	.	.	.	
5	770.9	771.1	771.5	-0.8	0.8	-2.8	1.7	100	4.3	4.9	4.9	10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	.	
6	771.9	772.0	772.2	1.5	2.4	1.0	2.7	96	4.9	5.0	4.4	10	10	10	E/3	E/4	E/2	0.3	.	.	
7	773.6	773.6	776.1	-0.3	0.8	-0.4	1.2	98	4.4	4.7	4.6	10	10	10	E/3	E/4	SE/1	.	.	.	
8	776.8	777.7	778.7	-0.1	1.6	2.3	3.0	100	4.5	4.9	5.3	10	10	10	SE/4	SE/2	SE/1	0.1	.	.	
9	779.2	779.0	779.1	3.0	3.7	3.0	4.7	100	5.7	5.8	5.5	10	10	10	SE/1	S/3	SE/1	.	.	.	
10	777.5	776.1	776.1	2.3	3.4	2.8	4.0	93	5.0	4.9	5.0	10	10	10	SE/1	SE/4	SE/1	.	.	.	
11	776.2	775.5	776.0	2.0	1.8	-1.0	2.8	93	4.9	4.9	4.2	10	10	10	SE/2	SE/3	SE/1	.	.	.	
12	774.8	774.9	774.4	-2.5	-2.1	-2.5	-1.0	100	3.7	3.8	3.7	10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	0.3	.	.	
13	773.6	773.3	772.5	-1.6	0.3	1.9	2.1	100	4.0	4.7	5.1	10	10	10	SE/1	S/2	S/1	0.1	.	.	
14	770.8	770.1	771.4	1.5	1.8	1.8	2.4	100	5.1	5.1	5.2	10	10	10	SE/3	SE/4	SE/1	2.5	.	.	
15	772.0	772.0	772.0	1.4	4.0	5.5	5.7	97	5.0	5.9	6.6	10	10	10	SE/3	S/5	S/3	0.9	.	.	
16	772.2	772.2	772.1	6.5	7.8	7.1	8.2	100	7.3	7.7	7.4	10	10	10	SW/4	SW/3	SW/3	3.4	.	.	
17	769.9	769.5	771.6	7.0	7.7	1.8	8.0	96	7.2	7.6	5.2	10	10	10	SW/4	SW/5	NW/2	0.8	.	.	
18	772.0	772.4	774.4	-1.6	3.6	0.1	4.8	100	4.0	4.9	4.5	8	2	10	SW/1	SW/3	SW/2	1.6	.	8.0	
19	774.5	774.0	773.3	-0.7	1.5	0.9	3.5	100	4.3	5.0	4.3	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/4	0.1	.	0.3	
20	773.9	774.3	775.8	1.7	3.7	4.9	5.0	96	5.0	6.0	6.4	10	10	10	SW/3	SW/3	S/4	0.9	.	.	
21	777.5	777.5	777.4	4.3	7.0	5.2	7.5	98	6.1	6.5	5.1	10	10	10	S/2	S/3	S/1	0.7	.	0.5	
22	775.7	776.1	775.3	-0.1	3.0	4.9	5.7	96	4.4	5.3	6.0	2	10	10	SW/1	SW/4	SW/2	.	.	0.5	
23	771.1	767.0	761.0	1.3	7.6	5.3	1.1	90	4.5	5.9	6.3	3	10	10	SW/4	S/5	SW/5	0.8	.	0.5	
24	760.3	760.1	763.0	3.5	6.3	0.8	8.8	85	5.0	6.2	4.4	9	10	1	SW/5	SW/7	W/3	29.8	.	0.7	
25	756.0	750.1	748.4	5.1	10.0	5.1	11.8	94	6.2	8.7	4.6	10	10	8	S/5	SW/6	W/10	4.6	.	.	
26	752.9	754.3	756.1	2.7	5.4	0.8	5.7	79	4.3	4.6	3.8	9	7	3	SW/8	SW/7	SW/5	21.3	.	2.5	
27	758.5	758.6	754.4	2.5	6.3	2.1	8.4	88	4.8	5.0	3.9	10	9	4	SW/6	SW/4	S/4	2.1	.	2.3	
28	749.6	753.7	758.2	6.0	6.5	0.1	-0.3	83	5.8	5.5	4.4	10	10	5	SW/5	W/5	SW/2	5.1	.	.	
29	759.5	759.3	755.8	4.2	5.4	0.4	5.7	93	5.7	5.7	4.5	10	10	3	SW/2	S/4	SE/4	.	.	0.2	
30	754.2	756.3	759.7	3.0	8.1	5.8	8.9	85	5.5	6.9	5.5	10	8	7	S/4	SW/5	SW/4	0.8	.	0.5	
31	757.1	754.8	754.6	5.4	8.0	9.0	10.0	81	5.4	5.6	5.4	10	10	9	SW/3	SW/5	SW/5	0.3	.	0.3	
MOY.	768.5	768.3	768.6	1.6	3.6	2.1	-0.1	95	4.9	5.4	4.9	9	9	8	Vent predominant SE			Total	76.9	Total	16.3

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

FEVRIER 1990

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	759.2	763.6	759.6	4.7	7.6	2.2	2.2	87	86	5.6	6.5	4.6		10	9	1	SW/4	SW/4	SW/4	0.2	.	0.5
2	756.4	760.3	764.9	5.4	8.6	4.5	1.9	94	68	6.3	5.7	4.3		10	8	7	SW/5	SW/3	W/4	5.8	.	5.0
3	764.7	758.3	764.8	2.0	8.5	4.2	0.7	85	74	4.5	6.2	5.1		10	9	10	SW/2	SW/6	W/9	3.7	.	1.5
4	772.2	774.3	773.5	-1.1	7.8	-0.2	-1.6	98	76	4.1	6.0	4.3		1	8	1	SW/4	SW/3	SW/1	5.1	.	2.0
5	773.2	772.9	770.8	-2.9	6.0	1.6	-3.0	98	77	3.5	5.4	4.6		0	0	0	SE/3	SE/2	SE/1	.	.	9.3
6	767.2	764.7	764.5	-0.1	12.2	4.1	-0.5	85	54	3.9	5.8	5.2		0	2	3	SE/3	SE/3	SE/2	.	.	8.5
7	765.5	764.4	764.0	5.0	10.2	10.7	4.1	87	60	8.6	5.7	6.9		8	7	10	S/4	S/5	S/6	0.2	.	1.2
8	759.3	766.5	772.0	12.8	10.5	1.9	1.9	66	55	7.3	5.2	3.9		10	9	0	SW/11	W/9	W/4	0.3	.	5.5
9	772.6	774.8	773.3	-0.5	5.3	-1.5	-1.5	92	83	4.0	5.5	3.8		9	9	1	SW/2	SW/4	SW/1	0.3	.	2.3
10	767.3	762.1	754.2	-2.2	4.0	6.1	-3.1	96	67	3.7	4.1	6.7		10	10	10	SW/1	SW/5	S/4	.	.	.
11	756.1	757.8	749.6	4.0	4.5	3.2	1.2	79	82	4.8	5.2	3.8		10	8	10	SW/6	W/6	W/6	13.9	.	2.2
12	741.9	745.1	747.5	2.7	3.8	0.9	-0.3	96	80	5.3	4.8	4.6		10	10	10	W/7	W/6	NW/4	6.3	.	2.5
13	750.2	751.5	744.9	-0.1	4.5	5.0	-1.0	94	84	4.3	5.3	6.5		10	10	10	W/4	SW/4	S/4	7.0	.	.
14	746.9	750.0	749.0	3.9	5.2	2.0	0.8	67	78	4.1	5.2	5.2		5	10	10	W/8	W/5	SW/2	7.3	.	.
15	741.3	752.2	759.3	9.5	6.0	2.6	1.3	92	66	8.2	4.6	3.6		10	8	9	W/8	NW/7	NW/4	23.5	.	3.0
16	759.1	759.8	762.9	-1.1	3.8	-3.5	-3.5	92	78	3.8	4.7	3.2		10	8	0	SW/1	W/4	N/1	3.6	.	3.5
17	764.1	763.9	763.9	-3.7	1.4	5.0	-6.2	96	100	3.2	5.0	6.5		2	10	10	SE/3	SE/3	SE/1	.	.	.
18	764.1	764.4	764.8	2.8	11.5	5.7	2.4	100	76	5.6	7.7	6.3		7	10	7	S/1	SW/5	SW/1	1.8	.	1.8
19	765.5	766.3	768.7	6.6	11.3	9.8	5.1	97	80	7.1	8.0	7.4		10	9	6	SW/4	SW/4	SW/3	0.1	.	0.7
20	771.4	771.9	772.1	3.8	15.6	6.2	3.3	98	68	5.9	9.0	6.5		2	3	0	SW/1	SW/3	SW/1	0.2	.	9.8
21	772.1	774.4	779.3	3.3	13.3	5.1	3.2	98	72	5.7	8.2	6.1		0	6	1	SW/2	SW/4	W/3	.	.	5.0
22	782.1	782.2	779.3	-2.2	11.3	5.8	-3.3	98	49	3.7	4.9	4.6		0	0	1	NE/2	NE/3	E/1	.	.	10.2
23	777.4	777.1	776.2	-1.8	12.3	3.9	-1.8	96	72	3.8	7.7	5.9		0	0	0	E/1	SE/3	SE/1	.	.	9.8
24	773.3	771.9	768.8	3.8	13.3	7.2	-0.3	100	69	6.0	7.9	5.8		10	3	1	S/2	S/3	S/2	.	.	8.7
25	766.6	763.6	761.1	6.0	13.9	8.6	5.2	94	70	6.6	8.3	6.2		9	8	10	SW/1	SW/4	SW/5	.	.	1.8
26	753.7	748.3	754.7	8.1	10.6	3.1	3.0	92	87	7.4	8.3	5.5		10	10	7	SW/8	SW/10	W/5	6.8	.	1.0
27	744.9	747.2	754.0	3.0	5.4	2.5	0.5	100	69	5.7	4.6	3.7		10	6	10	W/3	W/8	NW/7	24.7	.	3.0
28	757.5	754.4	746.3	3.2	5.0	8.3	1.6	76	92	4.4	6.0	7.4		9	10	10	SW/5	SW/5	SW/9	11.4	.	.
MOY.	762.4	763.0	763.0	2.7	8.3	4.1	0.4	91	74	5.1	6.1	5.3		7	7	6	Vent predominant SW			Total 121.9		Total 98.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

MARS 1990

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Inso1.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	756.0	758.1	761.5	2.0	4.0	-2.2	-2.2	62	74	91	3.3	4.5	3.5		10	9	10	W/7	W/4	11.2	1	4.0
2	765.9	772.4	778.2	-0.1	2.5	-2.8	-0.1	96	74	98	4.4	4.1	4.5		9	9	10	NW/6	NW/2	7.5	1	5.3
3	782.5	784.2	784.9	-0.2	4.6	-4.5	3.0	100	84	88	4.5	5.3	5.0		10	9	10	NW/4	NW/2	1.5	1	1.5
4	784.1	783.4	781.9	-2.3	5.3	-2.4	4.5	96	66	74	3.6	4.4	4.7		3	10	10	NW/3	W/2			1.2
5	778.7	776.9	773.7	3.4	7.3	0.9	0.9	71	62	85	4.1	4.8	4.2		10	7	0	W/3	W/3			6.5
6	771.2	770.3	769.9	3.0	6.2	-0.1	6.0	95	83	83	5.4	5.9	5.8		10	10	9	W/3	W/4			
7	770.5	771.3	769.8	6.2	8.6	5.8	5.7	91	84	88	6.5	7.0	6.0		10	10	9	W/3	W/1			
8	768.1	768.2	767.5	0.7	12.5	0.5	5.2	94	56	69	4.5	6.1	4.6		4	1	5	SW/3	SW/1			9.8
9	768.2	770.7	774.8	7.9	11.0	2.9	2.9	83	60	69	6.6	5.9	3.9		10	8	1	W/6	W/4			1.2
10	774.9	775.5	776.2	6.1	9.5	7.9	7.9	97	93	91	6.8	8.3	7.3		10	10	4	SW/4	W/3	0.1		0.3
11	776.3	775.1	771.8	9.1	13.2	7.0	7.0	91	77	88	7.9	8.8	6.6		10	7	7	W/4	SW/1	0.1		5.0
12	770.4	771.4	772.2	4.4	12.0	4.1	4.1	98	62	73	6.1	6.5	5.1		6	7	1	W/2	SW/1			7.5
13	772.1	770.9	770.3	-2.9	12.4	-3.0	9.5	98	58	76	3.5	6.3	6.8		1	6	10	SW/1	SW/3			10.0
14	773.0	775.4	777.2	7.9	13.0	3.6	3.6	89	55	70	7.1	6.2	4.1		10	5	0	W/3	W/1	1.3		9.7
15	778.5	778.4	778.1	-1.8	13.3	-2.2	3.7	96	51	83	3.8	5.8	5.0		1	0	0	SW/1	S/3			12.0
16	778.1	777.8	777.0	-1.9	14.5	-2.5	5.0	96	59	86	3.8	7.3	5.6		1	1	0	SE/1	SE/2			12.0
17	776.4	776.2	775.7	-1.6	16.2	-2.0	5.7	94	45	74	3.7	6.2	5.1		0	0	0	S/1	SE/1			12.3
18	776.4	776.4	776.1	-1.5	15.0	-2.0	7.1	89	58	70	3.6	7.4	5.3		0	0	0	SE/1	SE/1			12.2
19	777.1	777.3	774.8	2.7	16.7	10.1	2.1	86	44	58	4.8	6.3	5.4		1	1	5	S/1	S/4			9.8
20	772.1	771.3	770.6	8.4	13.0	7.9	10.4	79	77	85	6.5	8.6	8.0		10	10	7	S/3	SW/2	0.2		
21	768.3	769.0	768.5	8.4	14.0	5.1	7.7	81	69	94	6.7	8.3	7.4		10	10	3	SW/3	SW/1	2.5		0.7
22	767.2	766.7	769.6	6.5	14.8	6.3	7.2	98	73	94	7.1	9.2	7.2		5	9	10	SW/1	NW/4			0.5
23	772.1	772.4	770.8	4.4	9.1	1.3	1.3	98	70	76	6.1	6.1	3.8		10	7	1	W/3	W/1	3.5		4.8
24	769.1	768.6	766.3	-1.3	8.5	-2.0	9.6	96	67	73	3.9	5.6	5.8		8	9	10	W/2	W/4			1.5
25	768.4	768.9	769.3	0.3	4.3	-0.1	7.7	91	85	82	4.3	5.3	4.4		1	10	6	NW/3	NW/4	0.4		4.7
26	769.8	769.1	768.7	0.8	7.0	-2.6	4.4	92	64	82	4.5	4.8	5.1		10	8	10	NW/2	NW/4	0.4		1.8
27	769.0	769.0	768.1	1.1	7.5	-1.2	4.0	92	62	74	4.6	4.8	4.5		10	7	5	NE/4	NE/4	0.2		6.0
28	767.2	767.3	768.7	0.7	6.4	-0.1	3.3	88	59	88	4.2	4.3	5.1		10	10	10	NE/3	NE/6			
29	771.8	774.0	775.8	4.2	7.8	3.3	8.1	87	78	73	5.4	6.2	5.9		10	10	10	N/2	NE/4	1.0		
30	776.5	777.0	776.8	1.9	12.5	1.9	9.4	84	57	52	4.4	6.2	4.6		1	1	0	NE/3	NE/4			12.0
31	777.9	777.1	774.2	2.1	15.0	1.9	12.9	87	46	58	4.6	5.9	6.5		0	0	0	NE/3	NE/4			12.2
MOY.	772.5	772.9	772.9	2.5	10.2	5.4	0.8	90	66	79	5.0	6.2	5.4		6	6	5	Vent predominant W		Total 29.9	Total 164.5	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Inso1. = Insolation en heures

AVRIL 1990

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insoi.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21	
1	771.7	770.1	766.2	1.1	16.5	11.7	1.0	18.2	9.8	92	54	59	4.6	7.6	6.1	0	0	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	12.5
2	762.3	759.0	755.3	5.2	16.7	12.3	4.9	18.3	11.4	77	37	57	5.1	5.3	6.1	4	1	9	SE/1	S/4	SW/2	.	.	8.5
3	751.9	754.5	759.3	9.1	6.3	3.4	3.4	12.3	6.3	87	88	60	7.5	6.3	3.5	10	8	8	SW/5	W/5	W/3	0.3	.	1.8
4	762.1	763.7	765.6	-2.2	6.5	0.8	-2.7	8.5	1.7	78	75	98	3.7	5.4	4.8	1	6	2	W/1	NW/4	N/2	4.1	.	7.5
5	766.4	766.1	764.3	-4.0	6.4	3.9	-4.2	8.4	2.1	95	59	50	3.1	4.3	3.0	2	5	0	N/1	NE/4	NE/3	0.5	.	7.2
6	761.7	759.9	758.5	-2.2	9.7	8.0	-2.2	10.4	5.2	74	49	55	2.8	4.4	4.4	1	5	9	NE/1	NE/6	E/5	.	.	8.8
7	757.7	758.7	761.0	5.2	7.5	8.2	5.0	9.9	7.0	72	61	53	4.8	4.7	4.3	10	10	10	E/4	E/4	NE/2	.	.	7.0
8	764.2	765.3	765.4	4.1	8.1	5.0	1.0	9.5	5.7	52	40	60	3.2	3.2	3.9	7	6	10	NE/4	NE/6	NE/5	.	.	9.0
9	763.3	762.1	761.8	0.8	7.5	6.3	0.3	9.4	4.9	56	36	49	2.7	2.8	3.5	9	6	9	E/4	E/5	NE/3	.	.	12.0
10	762.5	763.0	760.5	-3.9	11.8	7.6	-4.3	13.0	5.2	78	39	59	2.6	4.0	4.6	2	1	8	NW/2	W/4	W/1	.	.	5.2
11	758.3	761.7	764.3	6.3	10.6	7.2	6.0	11.6	8.0	88	49	61	6.3	4.7	4.6	10	9	7	NW/4	NW/5	NW/4	0.8	.	0.5
12	765.3	766.0	765.4	4.3	8.0	7.8	1.9	8.2	6.7	85	78	97	5.3	6.3	7.7	10	10	10	SE/3	SE/3	S/1	0.9	.	5.3
13	763.6	762.1	759.3	6.5	10.5	8.9	6.5	12.2	8.6	98	79	85	7.1	7.5	7.3	10	10	6	SW/3	SW/4	SW/3	2.0	.	6.5
14	758.8	763.2	762.1	5.9	7.0	4.4	4.4	10.0	5.8	91	78	79	6.3	5.9	5.0	10	8	2	W/4	W/4	W/3	7.6	.	4.7
15	752.3	757.6	763.0	4.7	7.8	3.9	2.2	10.5	5.5	98	62	87	6.3	4.9	5.3	10	9	9	NW/4	NW/6	W/3	.	.	5.0
16	764.2	765.3	765.5	3.8	8.9	3.7	0.7	10.0	5.5	95	71	78	5.7	6.1	4.7	10	7	8	W/3	SW/4	W/2	2.7	.	5.3
17	764.7	765.5	766.3	2.8	7.9	4.8	1.2	10.5	5.2	96	66	73	5.4	5.3	4.7	4	7	10	W/3	W/4	W/3	3.0	.	5.7
18	765.8	765.4	766.0	-2.1	6.8	3.6	-3.1	9.3	2.8	98	74	80	3.8	5.5	4.7	1	9	3	SW/5	SW/5	S/2	0.6	.	4.0
19	764.4	760.6	758.3	-3.9	8.9	5.1	-4.5	9.8	3.4	98	48	89	3.2	4.1	5.9	3	8	10	S/3	S/4	S/3	0.1	.	0.8
20	757.8	757.0	758.4	1.9	6.0	4.9	-2.4	7.8	4.3	80	91	97	4.2	6.4	6.3	10	10	1	E/3	SE/3	E/3	.	.	5.0
21	758.2	757.3	757.7	4.6	15.1	8.0	0.8	15.9	9.2	82	52	86	5.2	6.7	6.9	7	9	4	E/3	NE/5	E/3	1.9	.	5.5
22	758.5	758.8	758.7	1.3	13.3	9.1	0.1	13.6	7.9	100	73	89	5.0	8.4	7.7	6	10	10	E/1	NE/3	NE/2	3.1	.	1.0
23	758.3	758.8	759.5	7.2	12.5	11.1	6.0	14.2	10.3	88	69	72	6.7	7.5	7.1	10	10	10	NE/4	NE/4	N/2	2.1	.	5.0
24	760.7	761.8	762.9	4.1	13.4	10.2	3.0	15.9	9.2	95	60	78	5.8	6.9	7.3	3	7	9	N/3	N/3	N/3	0.4	.	4.7
25	764.8	765.6	766.4	1.0	11.2	9.8	0.3	13.3	7.3	100	69	75	4.9	6.9	6.8	2	9	9	N/1	N/4	NW/3	.	.	9.0
26	767.8	768.2	767.2	2.7	15.1	12.0	1.1	18.0	9.9	95	53	55	5.3	6.8	5.8	2	7	9	NW/1	NW/3	W/3	0.2	.	1.5
27	766.7	768.1	770.6	8.3	11.5	7.2	7.2	12.9	9.0	89	79	71	7.3	8.0	5.4	10	10	1	W/4	W/5	NW/3	.	.	13.5
28	773.3	773.4	772.4	-1.5	11.0	8.7	-2.9	12.7	6.1	89	48	56	3.6	4.7	4.7	1	4	2	NE/3	NE/4	NE/3	1.5	.	13.8
29	772.8	773.0	771.9	1.0	15.5	13.7	0.3	17.6	10.1	83	38	51	4.1	5.0	6.0	1	1	1	NE/1	NE/4	NE/4	.	.	13.7
30	772.8	773.0	772.6	6.5	19.4	17.2	5.7	21.5	14.4	79	42	57	5.7	7.1	8.4	1	2	3	E/4	SE/5	SE/3	.	.	13.7
MOY.	763.1	763.5	763.5	2.6	10.6	7.6	1.2	12.4	7.0	87	61	71	4.9	5.8	5.6	6	7	6	Vent predominant NE	NE	NE	Total 31.8	Total 185.0	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insoi. = Insolation en heures

MAI 1990

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insoi.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	773.8	774.3	773.9	9.3	22.5	19.3	8.8	24.6	17.0	80	39	45	7.0	8.0	7.6	1	1	0	E/3	E/4	E/4	.	.	14.0	
2	774.9	774.9	774.5	11.7	23.9	20.4	11.0	24.6	18.7	67	36	44	6.9	8.0	7.9	0	2	3	E/5	E/6	E/4	.	.	14.0	
3	775.1	773.8	771.8	10.2	21.7	18.2	10.2	23.0	16.7	66	33	39	6.2	6.4	6.1	1	0	0	E/4	E/5	E/3	.	.	14.3	
4	771.7	771.0	769.6	9.7	22.0	19.5	9.0	23.5	17.1	64	32	42	5.8	6.3	7.1	0	1	0	E/4	E/5	E/3	.	.	14.2	
5	769.3	768.5	766.4	7.2	24.4	20.7	6.8	25.2	17.4	81	32	39	6.2	7.3	7.1	0	2	0	E/2	NE/4	E/3	.	.	14.3	
6	766.2	766.0	764.7	8.3	25.6	17.9	7.5	26.4	17.3	85	40	55	7.0	9.8	8.5	0	1	4	NE/1	NE/4	NE/3	.	.	9.0	
7	764.2	764.8	764.6	10.0	22.1	15.5	9.4	22.5	15.9	91	52	66	8.4	10.4	8.7	4	5	4	SE/3	S/5	S/2	.	.	11.5	
8	765.6	765.9	764.9	7.4	20.9	17.9	6.5	22.6	15.4	87	47	57	6.7	8.7	8.8	2	6	9	S/1	S/2	S/4	.	.	10.7	
9	764.3	764.8	764.1	11.1	18.6	14.9	9.0	19.6	14.9	92	70	77	9.1	11.2	9.8	9	9	2	SW/2	SW/4	SW/1	1.5	.	7.3	
10	764.2	764.2	762.4	7.3	13.4	12.1	6.0	16.0	10.9	87	93	90	6.7	10.7	9.5	2	10	8	S/1	SW/4	W/3	4.5	.	2.5	
11	762.7	762.3	760.5	8.0	13.1	11.3	6.6	15.5	10.8	81	63	66	6.5	7.1	6.6	6	6	3	SW/4	SW/4	SW/3	7.3	.	8.5	
12	760.7	760.6	761.8	6.8	14.9	11.4	2.5	15.0	11.0	91	57	81	6.7	7.2	8.2	10	10	10	SW/2	SW/4	W/3	0.7	.	0.7	
13	763.1	763.2	764.0	4.2	17.1	11.9	2.2	17.8	11.1	92	50	64	5.7	7.3	6.7	7	5	1	W/2	W/5	W/3	.	.	10.8	
14	765.5	765.7	765.5	6.3	18.0	14.0	1.9	18.8	12.8	97	48	63	6.9	7.4	7.5	10	7	7	W/3	W/3	SW/2	.	.	10.0	
15	766.5	766.9	766.2	6.0	19.9	16.9	3.1	22.2	14.3	86	55	75	6.0	9.6	10.8	6	6	3	SW/1	SW/3	SW/3	.	.	8.2	
16	767.0	767.1	766.6	10.3	20.8	17.8	7.1	21.7	16.3	95	56	67	8.9	10.3	10.2	5	8	9	SW/2	SW/4	SW/3	.	.	9.0	
17	767.2	766.7	766.0	10.5	21.9	17.2	8.0	22.7	16.5	91	38	47	8.7	7.5	6.9	3	1	4	W/3	NW/4	NW/3	.	.	13.8	
18	767.7	767.9	767.4	9.7	16.8	15.3	7.5	18.8	13.9	84	54	48	7.6	7.7	6.3	8	6	0	N/4	NE/4	NE/4	.	.	13.2	
19	767.9	768.2	767.7	6.0	20.0	17.5	4.0	21.3	14.5	76	26	42	5.3	4.6	6.3	0	6	3	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	13.8	
20	767.4	766.1	763.7	7.4	22.1	19.6	4.9	23.7	16.4	77	42	48	5.9	8.4	8.2	1	1	7	NE/2	NE/3	NE/4	.	.	12.0	
21	763.2	763.5	763.6	12.1	17.6	14.1	8.9	19.6	14.6	73	60	81	7.7	9.1	9.8	10	10	10	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	0.7	
22	763.6	763.9	764.2	11.9	19.6	16.9	8.9	20.0	16.1	89	57	58	9.3	9.7	8.4	9	9	4	NE/1	E/4	SE/4	1.2	.	6.0	
23	764.4	764.3	764.3	9.1	22.0	15.0	7.7	22.5	15.4	91	50	93	7.9	9.9	11.9	5	8	10	S/1	S/3	S/3	.	.	5.8	
24	764.2	764.1	764.7	12.4	20.7	16.1	10.6	21.0	16.4	60	41	50	6.5	7.5	6.9	8	6	7	W/4	W/5	NW/5	8.4	.	11.5	
25	767.3	768.6	769.9	8.0	14.8	10.9	6.1	16.1	11.2	78	43	50	6.3	5.4	4.9	0	7	1	NW/4	NW/6	N/3	.	.	13.0	
26	771.2	771.3	770.9	5.2	15.9	13.8	3.0	16.8	11.6	74	35	38	4.9	4.7	4.5	1	2	1	N/5	NE/6	NE/4	.	.	15.0	
27	771.2	771.4	771.2	6.0	17.9	14.9	3.7	19.1	12.9	69	42	35	4.8	6.5	4.4	1	2	1	NE/4	NE/4	NE/5	.	.	15.2	
28	772.6	773.2	772.5	4.8	14.8	12.8	2.0	16.7	10.8	72	46	42	4.6	5.8	4.7	1	5	3	NE/4	NE/4	N/4	.	.	14.0	
29	772.9	772.6	770.3	3.2	17.0	14.1	0.5	18.8	11.4	85	35	47	4.9	5.1	5.7	0	1	2	NE/2	E/4	E/3	.	.	15.3	
30	768.9	768.7	768.0	3.7	20.0	15.9	0.9	21.0	13.2	75	33	41	4.5	5.8	5.6	1	2	2	SE/3	SE/4	SE/2	.	.	15.2	
31	768.7	768.6	767.7	5.1	23.9	18.1	2.5	24.4	15.7	72	26	46	4.7	5.8	7.2	0	3	3	SE/1	SE/4	SE/2	.	.	15.3	
MOY.	767.5	767.5	766.9	8.0	19.5	15.9	6.0	20.7	14.5	81	46	56	6.6	7.7	7.5	4	5	4	Vent predominant NE			Total	Total	Total	338.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insoi. = Insolation en heures

JUIN 1990

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEU

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	767.5	766.3	762.1	25.0	20.9	5.0	79	6.4	6.7	9.1		4	2	3	S/1	S/4	S/3	14.0			
2	759.2	760.5	761.4	16.0	12.5	12.5	91	10.7	7.1	7.3		10	8	8	W/5	W/4	W/4	6.8			
3	761.3	760.6	758.2	14.8	11.1	8.8	86	8.3	8.3	9.3		10	10	10	SW/2	SW/5	SW/3	0.5			
4	758.2	759.6	761.2	9.9	10.4	7.3	88	8.0	8.6	7.8		9	9	2	W/4	W/4	W/3	7.7			
5	762.8	761.9	761.4	16.0	15.9	1.1	95	6.0	7.4	7.9		1	9	10	W/1	W/4	SW/2	9.0			
6	762.7	762.9	761.6	16.5	14.1	9.0	94	8.9	8.7	9.2		10	9	10	SW/1	SW/4	SW/3	0.8			
7	760.3	759.0	758.3	14.2	12.6	10.0	97	9.5	11.4	9.2		10	10	7	SW/4	SW/4	W/4	0.2			
8	757.7	759.4	760.3	13.0	9.0	7.9	94	7.8	8.0	8.0		10	8	10	W/3	W/4	NW/3	11.1			
9	759.6	760.1	761.4	12.4	10.0	7.0	93	7.5	8.5	7.9		10	10	3	SW/2	S/3	W/2	3.5			
10	763.3	765.0	765.5	15.4	13.5	3.4	97	7.6	7.2	9.6		10	10	10	W/1	W/4	W/3	2.0			
11	766.6	766.9	765.6	12.4	13.1	10.0	91	8.8	8.0	8.5		10	10	10	NE/3	NE/3	NE/4				
12	765.2	765.3	765.6	16.5	14.0	9.9	83	8.2	7.3	8.4		10	9	10	NE/3	NE/4	NE/4	0.5			
13	766.9	767.5	767.4	15.3	13.8	10.0	84	8.5	8.1	8.2		10	10	9	N/3	NW/4	NW/3	1.8			
14	767.3	767.2	766.2	15.3	15.4	9.9	79	7.7	7.4	8.1		10	10	9	NW/4	W/4	W/4	0.2			
15	766.7	767.1	766.9	16.8	16.2	10.9	81	8.5	8.5	8.7		10	10	8	W/2	W/4	W/3	1.5			
16	767.1	766.4	764.9	19.9	18.6	6.6	89	7.8	8.0	9.5		8	7	6	W/1	SW/4	SW/3	9.0			
17	764.7	763.6	762.2	23.2	19.5	6.6	87	7.9	9.6	10.7		2	5	5	SW/1	SW/4	SW/3	13.5			
18	762.7	763.3	763.1	18.1	18.3	9.0	88	9.8	12.5	10.9		10	8	6	SW/3	SW/4	SW/4	4.0			
19	763.2	763.2	762.7	22.1	15.8	10.3	89	9.9	10.6	12.8		8	10	9	S/3	S/4	S/3	0.5			
20	763.4	763.0	762.0	16.0	14.8	12.5	97	12.0	12.5	11.2		10	10	10	S/2	SW/4	SW/3	5.0			
21	762.7	761.3	758.3	18.3	14.1	6.4	91	8.9	8.0	10.4		10	7	10	SW/4	SW/5	SW/4	5.5			
22	757.2	758.0	761.0	16.0	12.0	10.2	79	8.1	7.2	9.1		8	9	8	SW/6	SW/4	SW/4	5.7			
23	761.4	766.3	766.2	12.3	15.0	8.5	92	8.7	10.0	8.7		10	10	6	SW/4	SW/4	SW/3	3.5			
24	768.1	770.2	770.2	16.0	16.9	9.9	92	9.7	10.1	10.0		10	9	0	SW/1	SW/4	SW/3	7.0			
25	771.2	771.1	769.6	24.9	22.0	7.4	90	8.9	11.8	13.5		1	5	0	SW/1	SW/4	SW/3	15.0			
26	768.7	767.5	765.1	28.4	26.2	10.4	89	10.5	13.3	13.3		1	3	2	SW/1	SW/4	S/3	14.8			
27	763.9	763.7	762.3	21.3	18.9	16.0	84	13.8	17.1	13.1		10	9	10	SW/4	SW/3	SW/4	1.0			
28	764.9	767.1	766.4	18.9	18.1	12.8	87	11.1	10.8	10.7		2	8	2	SW/4	SW/4	SW/3	4.1			
29	766.3	764.5	764.4	26.0	19.8	11.5	82	10.3	13.9	15.1		3	6	8	SW/1	S/5	SW/2	7.5			
30	764.3	764.2	761.5	17.7	18.3	16.0	100	14.3	13.8	12.3		10	10	6	SW/2	S/4	S/3	5.0			
MOY.	763.8	764.1	763.4	17.7	15.7	9.2	89	9.1	9.7	9.9		8	8	7	Vent predominant SW		Total	78.9		Total	159.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

JUILLET 1990

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	762.8	763.3	764.5	11.5	15.6	12.9	8.8	18.3	13.3	81	78	79	8.2	10.4	8.8	1	10	3	SM/5	SM/5	W/3	8.6	.	6.0	
2	764.5	763.7	762.8	9.2	16.5	14.1	5.9	17.9	13.3	80	57	64	7.0	8.0	7.7	8	9	4	SM/3	SM/4	W/3	4.3	.	4.8	
3	762.3	762.7	764.8	9.9	15.5	13.0	8.1	16.6	12.8	96	64	88	8.8	8.4	9.9	10	9	5	SE/1	E/3	N/3	3.4	.	2.5	
4	766.4	765.4	761.5	6.6	18.5	16.5	3.8	18.5	13.9	95	50	61	6.9	8.0	8.6	2	5	10	W/1	SM/4	W/5	5.4	.	6.5	
5	755.5	754.1	758.7	12.7	15.2	14.1	11.8	18.3	14.0	96	89	74	10.6	11.5	8.9	10	8	10	SM/5	W/6	W/5	4.5	.	2.5	
6	764.0	766.3	769.1	10.1	16.3	12.3	9.3	16.3	12.9	95	49	85	8.8	6.8	9.1	7	8	8	W/4	W/6	W/2	14.0	.	5.7	
7	769.4	769.1	767.6	8.3	12.4	13.0	4.3	13.0	11.2	86	89	99	7.1	9.6	11.1	10	10	10	W/1	SM/4	SM/4	0.7	.	.	
8	766.3	766.7	766.1	15.5	19.5	19.5	12.9	20.6	18.2	97	80	88	12.8	13.6	15.0	10	9	10	SM/4	W/5	SM/4	6.2	.	1.0	
9	764.0	765.0	766.1	16.9	18.1	16.3	12.5	19.7	17.1	92	71	63	13.3	11.1	8.8	10	9	9	SM/4	SM/5	W/4	0.2	.	7.0	
10	767.4	769.0	772.1	10.3	15.6	13.3	7.0	17.6	13.1	86	72	76	8.1	9.6	8.7	9	9	3	NW/4	NW/5	NW/3	2.0	.	4.3	
11	774.6	774.7	773.2	5.9	18.4	18.0	3.0	20.3	14.1	95	47	55	6.6	7.5	8.5	0	5	0	N/1	NE/4	NE/3	0.9	.	15.2	
12	772.6	771.5	769.3	9.8	23.0	22.8	6.9	25.4	18.5	90	43	47	8.2	9.1	9.8	0	0	0	NE/1	NE/4	NE/4	.	.	15.8	
13	768.5	767.9	766.6	15.7	26.8	22.9	13.0	27.2	21.8	78	47	48	10.4	12.4	10.0	0	0	0	NE/3	NE/4	NE/4	.	.	15.7	
14	767.4	767.1	766.1	14.0	21.8	21.0	11.1	23.4	18.9	76	45	37	9.1	8.8	6.9	0	0	1	NE/4	NE/4	NE/4	.	.	15.8	
15	767.1	767.5	767.5	9.1	25.4	22.6	6.0	27.2	19.0	84	39	48	7.3	9.5	9.9	0	0	1	E/1	E/4	SE/3	.	.	15.7	
16	768.4	768.7	768.2	12.2	29.5	24.3	10.0	30.0	22.0	86	28	66	9.2	8.7	15.0	9	4	2	SM/1	SM/4	W/4	.	.	13.3	
17	770.1	770.5	770.8	16.7	21.9	17.9	15.3	24.3	18.8	69	49	54	9.8	9.7	8.3	10	1	1	NW/4	NW/5	NW/4	.	.	12.2	
18	771.9	772.1	770.9	9.9	15.6	14.8	7.0	17.9	13.4	82	69	72	7.5	9.2	9.1	10	10	0	N/3	N/3	N/1	.	.	3.5	
19	770.5	769.9	768.9	7.5	21.8	20.9	4.9	25.0	16.7	96	44	46	7.5	8.6	8.5	0	0	0	N/1	NE/4	NE/4	.	.	15.5	
20	769.6	770.0	769.1	11.2	26.0	24.3	8.4	27.0	20.5	86	40	49	8.6	10.1	11.2	0	0	1	NE/1	NE/3	E/2	.	.	15.5	
21	769.4	769.6	768.6	13.6	28.3	26.0	11.0	28.9	22.6	84	40	41	9.8	11.5	10.3	0	0	0	E/3	NE/4	NE/3	.	.	15.3	
22	769.3	769.6	769.2	16.7	26.3	22.0	14.5	27.3	21.7	68	43	44	9.7	11.0	8.7	0	0	0	NE/2	NE/4	N/4	.	.	14.7	
23	769.8	769.6	769.1	11.4	22.8	17.9	10.2	24.1	17.4	72	35	48	7.3	7.3	7.4	0	1	1	N/4	N/4	N/4	.	.	15.3	
24	769.9	769.3	767.8	9.0	20.4	18.4	6.5	22.0	15.9	75	44	44	6.5	7.9	7.0	1	2	1	N/4	N/4	N/4	.	.	15.2	
25	768.5	768.1	766.3	8.1	20.0	18.5	6.5	21.3	15.5	81	47	52	6.6	8.2	8.3	0	4	0	N/3	NE/5	NE/4	.	.	15.0	
26	765.3	764.3	763.4	10.3	24.8	22.4	8.1	26.1	19.2	82	41	43	7.7	9.6	8.7	0	1	0	E/4	E/5	E/4	.	.	14.5	
27	764.1	764.2	763.9	12.1	27.4	25.3	9.0	29.6	21.6	80	39	42	8.5	10.7	10.2	3	3	6	E/1	E/4	SE/4	.	.	11.0	
28	765.0	764.8	764.5	15.2	31.5	25.3	13.9	31.5	24.0	84	38	65	10.9	13.2	15.7	4	2	5	SE/1	SE/3	S/3	.	.	12.5	
29	766.6	769.5	769.3	17.4	21.6	21.0	17.4	23.5	20.0	96	76	66	14.3	14.7	12.3	10	9	0	SM/4	SM/4	SM/1	11.6	.	6.8	
30	770.2	770.4	769.6	12.3	25.5	23.0	10.9	26.6	20.3	93	38	53	10.0	9.3	11.2	0	1	0	NW/1	N/4	NE/3	0.4	.	15.0	
31	770.5	770.7	770.4	13.3	28.2	25.1	11.7	28.7	22.2	86	35	45	9.8	10.0	10.8	1	4	1	NE/1	NE/4	NE/4	.	.	13.7	
MOY.	767.5	767.6	767.3	11.7	21.6	19.3	9.3	23.0	17.5	85	52	59	8.9	9.8	9.8	4	4	3	Vent predominant	N	NE/4	Total	62.2	.	327.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

AOUT 1990

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13	21	7	13				21			
1	771.7	771.7	770.7	16.4	29.9	26.2	15.1	30.4	24.2	34	43	11.0	10.8	11.0	0	1	2	NE/1	NE/5	E/5	.	.	.	14.0		
2	770.8	770.7	770.0	15.9	31.0	27.1	14.9	31.5	24.7	31	39	10.7	10.4	10.5	0	1	0	E/1	E/5	E/4	.	.	.	14.5		
3	770.8	770.5	769.2	14.0	31.4	27.0	12.2	32.3	24.1	33	43	9.3	11.4	11.5	0	0	0	E/1	E/3	SE/1	.	.	.	14.5		
4	769.9	769.3	768.0	14.1	33.3	26.1	12.2	33.8	24.5	29	44	9.2	11.1	11.2	0	0	0	SE/1	S/3	S/3	.	.	.	14.3		
5	766.6	765.8	764.6	15.3	30.5	23.2	14.2	30.8	23.0	78	37	10.2	12.1	12.4	1	7	10	SW/1	SW/5	SW/4	.	.	.	9.5		
6	765.6	765.8	767.5	11.6	23.2	14.3	11.1	23.6	16.4	72	36	60	7.4	7.3	7.3	4	6	6	W/3	NW/4	NW/5	.	.	.	11.0	
7	769.4	770.1	770.0	7.1	17.9	15.3	6.0	19.5	13.4	88	44	55	6.7	7.2	7.2	0	7	3	NW/3	N/5	N/2	.	.	.	10.0	
8	771.4	771.8	770.9	5.8	20.5	17.0	4.9	22.5	14.4	86	45	50	5.9	8.1	7.3	1	6	1	N/1	N/3	NE/3	.	.	.	12.5	
9	771.4	771.2	770.0	7.7	24.5	20.4	6.9	25.6	17.5	80	41	61	6.3	9.5	11.0	0	3	2	NE/1	NE/4	NE/2	.	.	.	13.7	
10	770.1	770.1	769.1	9.9	26.5	21.8	8.9	26.9	19.4	84	38	57	7.7	9.9	11.2	1	8	1	N/1	NW/4	W/3	.	.	.	11.3	
11	768.6	768.1	766.1	12.8	27.8	23.8	11.0	29.3	21.5	84	39	52	9.3	10.9	11.5	7	5	1	W/2	SW/4	SW/1	.	.	.	12.0	
12	765.7	764.8	763.0	12.3	31.0	24.8	11.1	32.8	22.7	83	37	45	8.9	12.5	10.6	1	1	2	SW/1	SW/4	SW/1	.	.	.	13.7	
13	763.6	764.1	764.0	18.9	19.6	20.1	16.2	26.6	19.5	68	89	79	11.1	15.2	13.9	8	10	3	SW/1	SW/3	SW/3	.	.	.	4.0	
14	764.0	764.0	763.6	15.6	22.2	18.5	14.8	23.2	18.8	90	66	85	12.0	13.2	13.6	10	8	7	SW/5	S/5	SW/2	.	.	.	3.8	
15	764.2	764.4	763.5	13.5	21.5	18.4	12.1	24.0	17.8	96	62	83	11.1	11.9	13.2	4	8	9	SW/2	SW/5	SW/4	4.3	5.6	.	6.0	
16	761.8	763.3	764.2	16.0	16.2	15.0	15.0	20.5	15.7	95	69	12.9	12.4	8.8	10	10	8	W/4	W/5	SW/3	7.6	.	.	4.5		
17	767.5	769.0	769.8	9.1	17.0	15.5	8.4	19.4	13.9	60	60	60	8.1	7.9	7.9	6	7	9	W/4	W/5	W/3	6.8	.	.	8.2	
18	768.4	767.8	767.2	11.1	15.1	14.4	8.1	16.3	13.5	75	72	94	7.4	9.3	11.6	10	10	10	SW/3	SW/6	W/3	.	.	.	0.5	
19	768.5	768.0	765.5	10.5	20.0	17.8	8.5	21.7	16.1	96	64	87	9.1	11.2	13.3	10	10	9	W/1	W/3	SW/3	1.4	.	.	3.0	
20	762.9	764.7	765.8	14.4	19.5	15.9	11.6	20.9	16.6	94	66	67	11.6	11.2	9.1	8	9	5	W/3	W/6	W/4	0.3	.	.	6.5	
21	766.2	768.8	770.5	11.7	17.8	14.0	8.0	20.0	14.5	93	58	65	9.6	8.9	7.8	10	7	4	W/4	NW/5	NW/3	0.8	.	.	7.0	
22	771.2	772.1	772.0	6.5	20.1	17.2	5.6	21.0	14.6	93	41	64	6.7	7.2	9.4	1	6	10	NW/2	NW/4	N/3	0.1	.	.	10.3	
23	772.4	772.2	770.4	14.6	22.5	19.9	14.3	24.0	19.0	81	61	64	10.1	12.5	11.1	10	4	0	NE/1	NE/4	E/4	.	.	.	7.0	
24	769.2	767.6	765.6	9.8	26.3	20.0	9.2	27.9	18.7	93	44	63	8.4	11.3	11.0	0	2	1	SE/1	S/4	S/2	.	.	.	12.7	
25	765.7	766.4	766.3	13.8	24.9	19.6	12.7	25.8	19.4	85	55	76	10.1	13.2	13.0	6	5	9	S/3	S/4	NW/3	.	.	.	2.8	
26	766.3	766.5	766.7	14.3	23.8	20.3	13.8	25.1	19.5	92	63	77	11.2	13.9	13.7	1	6	10	NW/2	NW/4	N/2	0.5	.	.	6.0	
27	766.6	766.7	766.3	15.2	22.5	20.7	14.4	25.0	19.5	90	71	71	11.7	14.5	13.0	10	5	0	NE/1	NE/4	NE/1	0.7	.	.	7.3	
28	766.9	767.3	766.4	12.8	26.3	22.2	12.2	27.3	20.4	91	51	66	10.1	13.1	13.2	0	2	1	NE/2	NE/4	E/3	.	.	.	10.7	
29	766.2	765.4	764.0	13.0	27.0	21.7	12.5	28.0	20.6	90	52	69	10.1	13.9	13.4	0	0	3	SE/1	S/4	SW/2	.	.	.	10.5	
30	763.1	765.0	765.0	15.7	18.1	15.0	14.0	21.7	16.3	83	94	90	11.1	14.6	11.5	8	10	10	SW/3	SW/3	NW/4	
31	763.5	764.7	766.2	11.3	10.6	10.1	10.1	15.0	10.7	96	94	95	9.6	9.0	8.8	10	10	10	NW/5	NW/4	NW/2	18.1	.	.	.	
MOY.	767.4	767.7	767.2	12.6	23.2	19.5	11.3	24.9	18.4	86	55	66	9.5	11.2	11.0	4	6	5	Vent predominant SW			Total	46.2		Total	261.8

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol Prec. = Precipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insoolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	766.3	767.4	768.4	10.5	14.9	12.0	9.8	16.7	12.5	96	84	90	10.7	9.5	10	8	10	NW/3	W/4	NW/1	24.3	.	2.3
2	769.3	769.9	768.7	9.0	17.9	16.1	7.4	20.5	14.3	99	72	85	11.1	11.7	10	9	10	NW/1	NW/4	NW/1	0.1	.	0.7
3	767.2	766.9	766.0	13.5	20.9	15.5	12.3	20.9	16.6	93	64	88	10.8	11.6	10	8	10	NW/2	NW/4	NE/1	0.3	.	2.0
4	763.2	762.1	762.8	7.8	17.4	13.3	7.5	20.5	12.8	97	78	77	11.6	8.8	4	7	9	SE/1	SW/4	SW/3	.	.	4.5
5	763.5	764.4	764.2	8.5	18.1	13.0	5.1	18.9	13.2	89	56	78	8.7	8.8	9	4	9	W/3	NW/5	W/1	0.2	.	6.0
6	763.5	762.6	762.3	10.0	15.9	10.6	6.9	16.5	12.2	90	65	96	8.8	9.2	10	10	2	W/2	SW/4	SW/3	.	.	1.3
7	761.8	761.3	761.9	7.3	10.0	10.5	3.9	13.3	9.3	88	93	91	6.7	8.7	10	10	10	W/3	W/5	W/4	2.2	.	1.5
8	765.8	768.5	770.4	9.8	15.4	11.5	8.9	16.6	12.2	95	77	84	8.6	8.5	8	9	7	NW/4	NW/4	NW/3	6.6	.	3.5
9	772.6	772.8	772.4	3.4	16.3	11.8	3.1	17.5	10.5	98	54	76	5.7	7.9	0	5	0	N/1	N/4	N/1	0.8	.	9.7
10	771.7	770.7	768.9	4.9	15.5	13.7	4.9	16.9	11.4	97	68	78	6.3	9.0	3	9	10	NW/2	NW/4	NW/3	.	.	3.0
11	770.1	770.8	771.4	6.3	14.1	9.8	4.5	15.9	10.1	96	68	88	6.9	8.0	1	9	0	N/3	NE/4	N/1	0.5	.	6.0
12	771.5	772.4	771.5	3.5	13.4	13.1	2.8	17.7	10.0	100	82	77	5.9	8.7	1	9	1	N/2	N/4	N/1	.	.	4.3
13	770.8	770.8	770.2	8.4	18.1	13.8	6.2	19.0	13.4	96	61	72	7.9	8.5	10	1	0	N/3	NE/5	E/3	.	.	9.7
14	770.7	770.7	770.3	4.1	20.1	14.8	4.0	20.5	13.0	97	51	66	6.0	8.3	0	1	0	E/1	E/4	E/1	.	.	12.3
15	771.6	772.1	771.3	7.2	16.5	10.5	7.2	16.9	11.4	84	63	65	6.4	6.2	2	6	1	E/4	E/5	NE/3	.	.	10.7
16	771.0	770.7	769.1	3.6	14.3	10.2	3.4	15.6	9.4	80	50	62	4.7	5.8	0	1	0	NE/3	E/5	SE/3	.	.	11.0
17	766.9	766.5	767.2	1.0	17.0	10.4	0.2	17.2	9.5	94	54	76	4.6	7.2	1	8	10	SW/3	SW/5	SW/1	.	.	6.5
18	768.8	770.4	769.2	4.7	16.5	13.3	4.0	17.2	11.5	97	52	65	6.2	7.3	2	6	10	NW/3	NW/4	NW/1	.	.	8.0
19	764.4	761.3	761.0	7.1	17.2	13.3	7.0	19.3	12.5	73	54	77	5.5	7.9	1	9	1	W/3	SW/5	W/3	.	.	7.3
20	762.6	762.8	761.3	7.5	13.4	8.2	4.5	14.2	9.7	94	58	78	7.3	6.4	7	9	7	W/3	W/5	W/3	.	.	4.2
21	753.0	754.8	758.2	9.0	13.6	8.6	8.0	13.7	10.4	97	61	61	8.3	5.1	10	7	7	SW/6	W/6	W/4	0.6	.	5.0
22	755.3	752.9	754.9	7.7	14.5	9.9	4.8	16.4	10.7	96	99	90	7.6	8.2	10	10	1	SW/4	W/6	NW/1	3.2	.	3.3
23	756.5	756.9	754.6	8.9	14.7	12.2	7.2	16.5	11.9	91	71	81	7.8	8.6	9	9	9	SW/3	SW/5	SW/3	19.1	.	4.5
24	757.3	760.5	760.6	7.0	12.0	8.1	6.3	13.1	9.0	84	71	94	6.3	7.6	6	9	10	W/6	W/5	SW/3	0.5	.	3.0
25	760.3	762.2	766.0	8.2	11.7	10.1	6.1	13.9	10.0	96	75	83	7.8	7.7	10	10	8	W/5	W/6	NW/3	5.5	.	2.5
26	768.3	769.9	770.9	3.4	13.3	8.2	2.1	14.6	8.3	98	72	85	5.7	6.9	9	9	2	NW/1	N/4	N/1	.	.	2.2
27	773.2	773.7	773.8	-0.1	12.9	8.1	-0.1	13.5	7.0	98	58	79	4.5	6.4	0	7	3	N/1	NW/4	W/1	.	.	6.5
28	773.5	773.3	770.7	1.1	14.9	8.2	0.8	15.4	8.1	94	54	86	4.7	7.0	1	2	0	SW/1	W/4	W/1	.	.	11.3
29	768.3	767.2	763.7	0.9	13.5	14.8	0.7	17.0	9.7	90	70	79	4.4	8.1	3	8	10	S/1	SW/4	SW/1	.	.	7.7
30	761.2	759.8	758.7	10.8	17.4	15.2	9.9	19.8	14.5	97	93	88	9.4	11.4	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/5	2.6	.	0.5
MOY.	766.0	766.2	766.0	6.5	15.4	11.6	5.3	16.9	11.2	93	68	80	6.9	8.3	6	7	5	Vent prédominant SW			Total 66.5		Total 161.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

OCTOBRE 1990

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	761.0	764.2	768.5	14.3	14.7	12.1	12.1	15.7	12.1	12.2	11.5	9.1	10	NW/3	N/4	N/2	4.3	.	.	
2	768.8	768.3	766.2	11.3	15.3	10.0	10.0	16.1	7.6	8.0	9.8	8.6	10	S/3	S/4	S/1	2.1	.	0.3	
3	763.4	761.9	759.6	11.9	17.3	15.8	7.6	20.7	4.6	10.3	12.3	12.6	10	SW/3	S/4	S/4	.	.	3.2	
4	763.7	767.9	771.0	9.0	13.9	4.6	4.6	15.8	1.0	8.2	6.7	5.5	10	W/3	NW/4	W/1	5.8	.	8.0	
5	771.9	771.5	769.6	2.5	14.2	12.0	1.0	15.0	1.0	5.2	7.6	8.1	1	W/1	SW/5	W/4	.	.	7.0	
6	767.0	763.4	759.3	11.9	17.8	12.1	11.1	18.0	6.4	9.6	10.8	8.0	10	W/4	SW/4	SW/1	.	.	6.8	
7	758.4	761.2	765.1	8.9	15.0	8.2	6.4	15.8	7.9	7.9	7.2	5.8	9	SW/1	NW/4	NW/5	.	.	7.0	
8	769.0	770.8	772.2	1.1	9.9	2.4	0.2	11.3	0.2	4.7	5.5	4.6	2	N/2	N/4	NW/1	.	.	4.2	
9	772.5	772.3	771.2	-0.9	11.2	2.6	-1.7	12.1	-1.7	4.2	6.2	5.0	3	SW/2	S/3	S/1	.	.	10.3	
10	771.6	771.3	770.6	-0.8	13.5	3.1	-1.3	13.9	-1.3	4.0	7.2	5.3	2	S/1	SW/4	S/1	.	.	9.7	
11	769.4	769.2	768.4	2.4	13.0	5.7	-1.6	15.4	-1.6	5.4	8.0	6.5	7	S/1	S/3	S/1	.	.	9.0	
12	767.4	767.2	766.9	3.6	18.7	10.7	2.0	19.8	2.0	5.7	9.1	7.9	1	S/1	S/4	S/1	.	.	10.3	
13	766.1	766.0	767.8	8.0	19.8	11.5	6.0	20.9	6.0	7.8	11.3	9.3	7	SE/2	SE/3	SE/1	.	.	6.7	
14	769.1	768.8	767.6	10.0	19.7	12.3	10.0	21.0	10.0	8.7	11.9	9.6	1	SE/2	SE/4	SE/1	.	.	9.0	
15	762.6	761.9	761.8	12.8	19.5	16.3	10.8	20.3	10.8	9.2	12.1	10.4	9	SE/1	SE/4	SE/3	.	.	2.5	
16	764.7	765.7	764.7	11.7	15.7	14.0	11.7	16.3	11.7	9.9	11.8	9.8	9	S/3	SW/3	S/4	1.6	.	2.0	
17	762.0	760.5	758.9	12.2	16.5	11.9	11.4	17.5	11.4	10.2	12.5	10.2	10	SE/1	SE/4	SE/1	0.7	.	1.5	
18	759.8	760.4	761.4	11.9	14.2	8.1	8.0	15.8	8.0	9.4	10.6	7.5	10	S/4	SW/4	SW/2	1.1	.	1.8	
19	761.3	761.0	761.4	9.0	15.3	10.5	7.7	15.9	11.6	8.0	9.8	8.8	9	S/2	SE/4	E/1	.	.	3.5	
20	762.6	763.6	764.6	8.3	15.1	11.5	5.9	15.9	5.9	7.7	9.5	7.9	10	NE/1	NE/3	NE/4	.	.	0.7	
21	765.1	766.3	767.8	10.1	11.8	5.0	5.0	12.2	5.0	7.2	6.2	3.7	10	NE/5	NE/6	NE/4	.	.	5.0	
22	769.0	767.5	766.3	0.5	10.5	3.5	-1.5	11.4	4.8	3.1	3.2	2.8	1	NE/5	NE/6	NE/5	.	.	10.0	
23	764.9	764.3	764.1	-0.9	9.2	2.7	-0.9	10.8	3.7	3.1	4.7	4.2	1	E/4	E/4	SE/2	.	.	9.5	
24	763.2	762.8	762.4	1.2	12.1	8.2	0.8	14.1	7.2	4.3	7.9	7.3	1	SE/3	SE/4	SE/2	.	.	9.0	
25	760.8	760.1	759.9	5.2	10.3	8.8	5.0	10.4	8.1	6.2	8.1	8.2	5	SE/3	SE/3	S/2	.	.	.	
26	756.3	754.1	756.6	5.9	10.3	6.2	5.5	10.9	5.5	6.5	8.5	6.7	5	S/4	S/4	SW/3	1.9	.	0.5	
27	756.7	755.9	756.1	5.3	8.4	7.1	3.8	9.3	3.8	6.1	7.8	6.9	10	S/4	S/5	SW/4	3.3	.	.	
28	749.9	744.7	738.5	7.7	9.3	8.2	7.1	9.7	8.4	7.4	8.2	7.7	10	S/6	S/5	S/4	10.0	.	.	
29	741.8	744.2	738.0	5.9	9.5	6.0	4.2	9.9	7.1	6.5	6.1	6.7	10	W/4	SW/5	S/3	37.8	.	3.5	
30	745.2	751.0	752.1	5.3	9.5	5.7	4.0	10.3	6.8	5.7	6.4	5.4	10	W/6	W/6	W/3	9.1	.	2.3	
31	750.6	751.3	753.9	7.6	10.8	8.2	5.0	11.5	8.9	7.0	7.0	6.1	10	SW/5	W/6	W/4	2.0	.	3.7	
MOY.	762.4	762.6	762.3	6.9	13.6	8.5	5.2	14.6	9.7	7.1	8.6	7.3	7	5	S	S	Total 79.7	Total 147.0	Total 147.0	

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air a deux metres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	755.8	756.0	755.8	7.5	9.6	3.9	2.1	10.0	87	82	97	7.3	5.9		10	9	7	W/4	W/5	SW/1	3.4	.	1.0	
2	754.0	754.1	754.9	5.6	7.0	5.1	3.3	7.5	95	91	95	6.8	6.3		10	9	10	SW/4	W/4	SW/1	3.5	.	0.3	
3	755.5	756.9	758.0	2.1	5.0	4.5	0.3	6.0	98	90	95	5.9	6.0		10	10	10	NW/4	NW/4	W/4	6.2	.	1.0	
4	760.3	760.7	761.6	2.9	6.0	3.1	-1.0	6.4	96	88	93	5.4	5.3		10	9	10	W/3	W/4	W/2	0.7	.	0.2	
5	765.2	768.0	770.7	-0.2	5.4	3.1	-1.1	5.9	98	83	88	4.4	5.0		7	9	10	N/4	N/4	N/2	0.3	.		
6	772.6	773.6	774.2	-3.9	4.0	-3.2	-4.8	5.2	98	80	93	3.2	4.9		1	4	0	NE/1	E/4	E/1	.	.	5.5	
7	774.9	774.9	774.1	-5.4	6.2	1.9	-6.1	7.5	98	70	76	2.9	5.0		0	0	5	E/3	E/4	E/3	.	.	7.5	
8	772.4	771.9	771.4	-2.8	5.8	-2.2	-2.8	6.9	91	70	87	3.3	4.8		1	0	0	E/3	E/4	SE/2	.	.	9.3	
9	770.8	770.3	769.6	-5.0	3.7	-1.9	-5.1	5.5	98	75	91	3.0	4.5		0	1	0	SE/3	SE/4	SE/3	.	.	8.7	
10	768.3	768.1	768.6	3.4	4.9	6.6	-2.0	6.8	83	100	100	4.9	6.5		10	10	10	S/1	S/3	S/2	.	.	.	
11	767.6	768.6	770.5	7.0	10.0	7.9	6.6	10.0	99	99	98	7.4	9.1		10	10	10	SW/2	W/3	W/1	6.8	.	0.3	
12	771.9	772.3	772.3	6.9	9.4	7.9	4.9	9.7	99	92	96	7.4	7.7		10	10	10	SW/3	SW/3	SW/1	7.5	.	.	
13	771.0	770.1	768.2	6.0	6.5	8.0	6.0	9.0	97	98	99	6.8	7.1		10	10	10	SW/4	S/4	S/1	.	.	0.5	
14	763.4	762.8	765.0	8.2	10.3	8.9	6.9	11.3	97	96	97	7.9	8.3		10	10	10	S/4	SW/3	W/2	6.1	.	.	
15	764.5	767.4	771.9	3.0	8.8	5.8	2.3	8.9	95	83	91	5.4	6.3		8	10	8	NW/1	NW/4	NW/2	5.3	.	.	
16	772.4	771.3	769.0	3.6	9.4	9.3	-0.1	10.3	100	87	96	5.9	7.7		9	10	10	SW/3	SW/4	SW/3	.	.	.	
17	766.5	764.8	763.9	9.9	11.6	10.3	9.1	11.9	93	89	94	8.5	8.8		10	10	10	SW/6	SW/6	SW/6	0.7	.	2.2	
18	761.9	762.4	762.9	8.7	9.8	4.9	2.7	10.3	82	81	87	6.9	5.6		10	10	8	W/7	W/6	NW/5	3.6	.	0.8	
19	759.5	759.6	756.6	5.0	7.6	5.9	3.8	8.0	87	76	94	5.7	6.5		9	9	10	W/5	W/4	SW/3	3.8	.	.	
20	749.4	747.0	747.2	6.1	7.6	5.1	4.9	8.5	98	94	94	6.9	7.4		10	10	10	SW/4	SW/5	SW/4	4.7	.	.	
21	754.4	756.6	758.8	3.2	5.6	1.0	1.0	6.5	91	80	92	5.2	4.5		10	9	1	W/4	SW/4	W/1	10.8	.	0.2	
22	760.6	761.6	761.5	-1.8	4.9	2.7	-2.4	4.9	100	89	93	3.9	5.2		10	10	10	NE/1	NE/3	N/3	.	.	0.5	
23	759.5	758.4	756.0	1.6	3.0	1.9	1.3	3.0	89	79	91	4.6	4.8		10	10	10	N/3	NW/3	SW/3	0.2	.	0.8	
24	750.1	748.9	748.1	0.0	2.9	4.0	-1.1	5.8	90	95	97	4.1	5.4		10	10	10	SW/5	S/4	SW/2	.	.	.	
25	747.1	743.9	745.2	3.7	4.4	2.4	1.5	4.6	95	81	96	5.7	5.2		10	10	10	SE/4	SE/3	SE/4	4.1	.	.	
26	750.8	752.2	754.6	2.0	4.8	2.9	-0.1	5.4	91	89	95	4.8	5.4		10	10	9	S/4	S/4	SW/3	2.7	.	0.2	
27	757.5	759.3	761.9	-1.6	6.9	0.3	-2.3	7.6	98	75	85	3.9	4.0		0	2	1	NW/1	NE/3	NE/3	0.2	.	8.0	
28	763.9	764.6	766.5	1.7	3.5	2.4	-2.1	4.0	80	71	81	4.1	4.2		10	10	10	E/3	E/4	E/3	.	.	.	
29	766.6	766.6	765.6	2.0	4.5	-0.1	-0.1	5.3	82	74	96	4.3	4.4		10	10	10	E/3	NE/4	N/2	.	.	.	
30	766.7	768.8	771.2	0.5	4.0	-1.7	-1.9	5.3	100	79	71	4.7	4.8		6	1	1	N/2	NE/3	N/4	2.8	.	6.5	
MOY.	762.5	762.7	763.2	2.7	6.4	3.7	0.8	7.3	94	85	92	5.3	6.2	5.7	8	8	8	Vent predominant SW			Total	73.4	Total	53.5

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

DECEMBRE 1990

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barometrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmospherique en mm.			Temperature de l'air a deux metres en °C			Humidite relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Prec.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13
1	774.5	775.7	775.7	-6.5	0.0	-0.1	-6.7	86	2.3	3.0	4.3		0	10	10	N/3	NW/3	NW/1	0.1		3.3	
2	775.5	775.4	775.3	0.5	4.9	3.0	-0.1	98	4.7	5.8	5.4		10	10	10	W/2	NW/3	NW/3	0.4			
3	773.5	772.6	772.2	2.9	5.1	1.2	0.9	88	5.0	5.3	4.8		10	10	9	NW/3	NW/3	N/3	0.6			
4	771.3	771.9	771.1	2.5	6.0	3.1	1.2	96	5.3	5.8	5.4		10	6	10	N/1	NW/4	NW/2			3.0	
5	772.8	774.4	776.1	0.8	4.5	-4.0	-4.0	82	4.0	4.0	3.0		6	1	0	N/2	N/4	N/1			7.2	
6	776.3	775.5	773.3	-7.2	1.0	-5.1	-8.0	97	2.4	3.3	2.4		0	0	0	NE/1	NE/3	NE/1			8.0	
7	768.4	765.1	759.6	-8.4	-0.5	-6.0	-9.1	97	2.2	2.9	2.1		0	0	0	E/1	E/3	SE/3			8.0	
8	753.1	752.2	754.4	-5.3	-1.5	-0.1	-8.4	95	2.8	3.9	4.2		10	10	10	SE/4	SE/3	SE/3			0.3	
9	752.2	750.3	748.7	-0.7	0.9	-0.2	-1.6	88	3.8	3.3	3.0		10	10	10	E/5	E/3	NE/4			0.3	
10	746.2	744.7	746.0	-1.2	-0.5	-0.2	-1.5	98	4.1	4.2	4.3		10	10	10	NW/3	NW/3	NW/4				
11	755.8	758.3	760.6	-1.6	0.5	0.5	-2.0	94	3.8	4.3	4.6		10	10	10	NW/3	NW/2	NW/1				
12	754.0	754.3	755.8	0.0	3.4	0.4	-1.1	100	4.6	5.3	4.4		10	9	10	NW/5	NW/4	NW/4			0.7	
13	756.6	762.4	768.0	1.6	2.8	1.5	-0.1	92	4.7	5.1	4.5		10	10	10	N/4	N/4	NE/4			0.3	
14	770.6	771.2	771.2	-1.4	2.9	-1.1	-2.8	94	3.8	4.7	3.3		10	9	7	NE/3	NE/3	NE/5			0.2	
15	768.4	768.0	771.1	-1.3	1.1	-1.3	-2.2	78	3.2	4.7	3.5		10	10	10	NE/3	NE/4	NE/2				
16	773.8	774.7	774.7	-2.2	-0.7	-1.9	-3.4	79	3.0	3.4	3.2		10	7	10	NE/5	NE/3	NE/4			1.0	
17	773.0	771.8	769.6	-1.4	0.4	-1.3	-2.8	86	3.5	3.9	3.0		10	10	10	NE/4	E/4	E/5			0.3	
18	767.3	766.7	766.2	-2.5	-1.5	-1.9	-2.7	76	2.8	3.2	3.3		10	10	10	E/5	E/4	SE/3				
19	766.7	768.1	770.6	-2.2	-1.5	-1.8	-2.3	89	3.4	3.4	3.8		10	8	10	SW/3	SW/3	SW/4			0.2	
20	771.5	770.9	767.0	0.0	0.2	-0.1	-1.8	96	4.4	4.5	4.5		10	10	10	SW/3	S/4	S/5				
21	764.1	764.9	767.5	0.1	2.5	3.2	-0.1	98	4.5	5.5	5.8		10	10	10	SW/3	SW/3	SW/2				
22	768.2	769.4	770.9	3.3	5.0	5.8	3.2	100	5.8	6.5	6.9		10	10	10	S/3	S/3	S/1			2	
23	770.7	770.2	768.6	4.0	4.7	4.0	3.8	100	6.1	6.4	5.9		10	10	10	S/2	S/3	S/3				
24	766.4	765.8	766.6	3.7	3.6	1.8	1.8	98	5.8	5.8	5.1		10	10	10	S/2	S/3	S/2				
25	765.1	760.8	755.3	1.1	2.5	2.8	0.9	100	5.0	5.5	5.3		10	10	10	S/1	S/3	S/4				
26	759.6	758.5	749.0	2.0	3.6	3.7	1.0	91	4.8	5.2	5.8		10	10	10	S/4	SW/5	S/6				
27	753.8	756.5	762.0	4.0	4.5	0.2	0.2	87	5.3	5.6	4.4		10	10	8	SW/4	SW/5	NW/5			0.5	
28	765.4	765.2	761.6	1.1	4.3	2.8	-1.4	94	4.7	5.5	4.8		10	8	10	NW/3	W/4	SW/5			0.8	
29	759.3	758.3	759.2	7.4	9.0	9.7	2.7	97	7.5	8.3	8.2		10	10	10	S/4	S/4	SW/7				
30	765.6	768.4	769.4	7.0	8.3	3.9	3.9	96	7.2	7.1	5.8		10	8	9	W/4	W/3	W/3			0.2	
31	768.5	765.9	763.4	-0.2	5.5	2.5	-1.0	98	4.4	6.6	5.2		10	10	4	SW/1	SW/4	W/1				
MOY.	765.4	765.4	765.2	0.0	2.6	0.8	-1.4	93	4.4	4.9	4.5		9	9	9	Vent predominant S			Total	90.9	Total	34.0

Legende : T.R.S. = Temperature au ras du sol

Prec. = Precipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

**relevés
mensuels
et
annuels**

LUXEMBOURG-MERL

Hauteur barométrique = 309 m
 Hauteur : 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Observateur : SERVICE METEOROLOGIQUE

1990	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative							
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.
JANVIER	751.4	731.0	25	763.5	9	2.6	3.7	3.3	3.2	-2.8	2	12.2	25	92	90	91	64	31
FEBVIER	745.8	725.0	12	764.2	22	4.3	8.1	5.3	5.9	-4.0	17	17.1	23	90	74	85	83	49
MARS	754.8	736.8	1	766.6	3	3.9	10.0	7.2	7.0	-3.1	3	21.2	17	90	66	77	78	33
AVRIL	747.8	733.7	3	758.0	30	4.9	11.7	8.9	8.5	-3.9	5	23.7	30	89	60	71	73	32
MAI	749.0	741.9	12	761.4	1	8.0	19.0	17.9	14.9	-0.1	29	28.4	6	89	48	49	62	24
JUIN	745.1	737.5	22	754.2	26	10.5	17.4	17.2	15.0	2.1	5	34.5	26	92	62	67	74	27
JUILLET	749.9	735.2	5	758.6	19	11.2	21.4	22.2	18.3	3.9	11	34.2	28	91	51	48	63	26
AOUT	750.3	744.4	20	756.7	4	13.3	23.1	22.7	19.7	5.0	8	37.4	4	92	54	53	67	23
SEPTEMBRE	748.4	735.9	22	756.5	9	8.1	15.5	13.5	12.4	0.5	27	23.6	14	93	65	73	77	45
OCTOBRE	745.3	723.3	29	766.0	9	8.2	13.4	11.6	11.1	-0.4	9	24.1	13	91	72	80	81	44
NOVEMBRE	745.6	726.6	25	762.3	6	4.0	6.5	5.5	5.3	-3.9	7	12.2	17	91	86	89	89	67
DECEMBRE	749.4	727.7	10	761.4	16	1.4	3.3	2.5	2.4	-7.4	7	13.4	29	90	85	88	87	60
ANNEE	748.6	723.3		766.6		6.7	12.8	11.5	10.3	-7.4		37.4		91	68	72	77	23

1990	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				10.3	86.7	37.4	24	11	0	0	-4.9	0	6	0	45	2	36	1	3
FEBVIER				81.0	118.1	26.3	15	8	0	0	-6.0	1	4	2	16	3	48	8	2
MARS				133.0	33.1	15.0	1	10	0	0	-5.2	0	17	0	14	0	37	0	25
AVRIL				149.1	33.6	9.0	15	6	0	0	-6.5	1	38	0	8	1	21	2	19
MAI				296.9	21.8	11.8	11	1	7	0	-0.9	3	36	2	8	8	15	7	14
JUIN				121.6	63.3	13.6	4	0	6	1	3.1	3	7	0	19	1	43	3	14
JUILLET				282.7	62.2	13.5	5	0	8	9	4.3	2	39	0	6	0	25	2	19
AOUT				218.5	50.8	19.7	31	0	10	11	2.8	0	13	1	17	1	32	2	27
SEPTEMBRE				128.9	63.9	26.2	1	0	0	0	-0.4	1	16	0	5	0	41	6	21
OCTOBRE				118.7	81.4	38.9	29	3	0	0	-1.5	3	21	1	36	0	20	3	9
NOVEMBRE				38.6	79.3	14.1	21	7	0	0	-6.4	2	29	0	10	3	32	3	11
DECEMBRE				25.1	107.2	27.9	30	14	0	0	-8.2	2	28	0	21	0	25	3	14
ANNEE				1604.4	801.4	38.9		60	31	21	-8.2	18	254	6	205	19	375	40	178

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m
 Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur : SCHMIT BARBE

1990	Pression atmosphérique			Température de l'air				Humidité relative									
	Moy.	Min.	Max.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	754.2	733.0	765.8	25	9	2.7	4.3	3.2	3.4	-2.7	2	12.8					
FEVRIER	747.9	727.0	768.0	12	22	3.4	10.0	5.6	6.4	-4.0	17	18.3					
MARS	758.5	740.8	770.4	1	3	3.3	12.0	6.8	7.4	-1.2	24	22.3					
AVRIL	748.6	737.2	759.2	3	29	3.2	11.5	8.2	7.6	-3.9	6	22.6					
MAI	752.3	745.3	760.8	12	2	8.1	20.8	16.0	15.0	1.4	29	28.2					
JUIN	748.3	740.8	755.9	22	25	11.9	19.3	16.7	15.9	4.5	5	32.2					
JUILLET	752.1	738.9	760.1	5	11	12.2	23.3	19.5	18.3	6.8	11	34.5					
AOUT	751.7	745.8	757.3	16	23	13.7	25.0	20.2	19.6	7.1	8	36.2					
SEPTEMBRE	751.0	738.0	759.4	21	27	8.6	16.7	12.4	12.6	3.0	17	23.4					
OCTOBRE	747.6	724.3	758.8	29	9	7.2	14.8	9.4	10.5	-1.8	23	23.2					
NOVEMBRE	748.0	729.6	761.8	25	7	3.8	7.3	4.7	5.3	-6.7	9	13.3					
DECEMBRE	750.5	730.9	762.9	10	6	1.3	3.4	2.3	2.3	-7.7	8	12.6					
ANNEE	750.9	724.3	770.4			6.6	14.1	10.5	10.4	-7.7		36.2					

1990	Nuages			Inso- lation heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.		Direction du vent										
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					79.5	28.7	24	10	0	0	0								
FEVRIER					118.2	27.9	15	8	0	0	0								
MARS					27.4	14.9	1	10	0	0	0								
AVRIL					49.1	15.3	26	9	0	0	0								
MAI					22.9	10.6	11	0	10	0	0								
JUIN					76.2	14.0	2	0	6	1	0								
JUILLET					56.4	17.0	29	0	8	8	0								
AOUT					57.9	22.8	15	0	9	11	0								
SEPTEMBRE					58.9	20.5	1	0	0	0	0								
OCTOBRE					77.3	41.3	29	3	0	0	0								
NOVEMBRE					60.0	12.0	21	7	0	0	0								
DECEMBRE					77.6	11.7	27	14	0	0	0								
ANNEE					761.4	41.3		61	33	20									

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m
Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Observateur : REV. P. LEMAL PAUL

1990	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	724.5	704.8	25	734.9	9	1.0	2.3	1.8	1.7	-4.5	2	9.4	25	96	94	95	95	68	25
FEBVIER	719.0	698.9	12	738.3	22	3.3	6.3	5.0	4.9	-3.5	17	16.4	24	90	80	82	84	52	22
MARS	729.2	712.8	1	739.6	3	3.1	8.1	6.1	5.8	-2.0	3	18.5	17	93	72	77	81	39	17
AVRIL	720.5	708.5	15	731.9	29	2.8	7.9	6.7	5.8	-3.4	5	20.2	30	88	65	68	74	36	10
MAI	724.6	717.3	12	732.9	2	7.6	15.9	14.6	12.7	-0.4	29	23.9	6	84	49	53	62	27	30
JUIN	721.0	714.4	4	728.3	25	9.8	15.3	14.1	13.1	2.2	5	27.5	26	91	63	73	76	31	1
JUILLET	724.8	711.8	5	731.8	11	10.8	18.7	17.4	15.6	4.5	4	29.1	28	86	52	54	64	30	26
AOUT	724.7	718.7	16	730.1	1	12.9	20.3	18.5	17.2	4.5	8	32.5	4	83	54	60	66	27	3
SEPTEMBRE	723.1	709.1	21	731.1	27	7.6	13.0	11.1	10.6	-0.1	27	19.8	3	93	71	81	82	50	14
OCTOBRE	719.5	695.5	29	729.6	9	7.5	12.2	9.9	9.9	-1.4	9	22.2	12	92	74	85	84	38	22
NOVEMBRE	719.6	701.8	25	732.4	7	3.0	5.0	3.6	3.9	-3.5	7	11.0	18	95	87	93	92	65	19
DECEMBRE	721.8	703.9	10	733.0	5	-0.3	1.1	0.5	0.4	-6.5	7	10.0	29	92	89	91	91	50	9
ANNEE	722.7	695.5		739.6		5.8	10.5	9.1	8.5	-6.5		32.5		90	71	76	79		27

1990	Nuages			Insoia- tion heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W
JANVIER	9	7	7	11.1	72.4	21.1	24	15	0	0	-5.7	0	3	11	50	24	5	0
FEBVIER	6	7	7	83.4	106.7	25.5	15	8	0	0	-6.9	1	2	14	23	21	20	3
MARS	7	6	5	138.5	44.7	17.2	1	7	0	0	-5.0	8	4	7	12	17	16	11
AVRIL	6	6	5	173.2	48.4	7.6	21	9	0	0	-8.0	28	8	7	8	5	10	4
MAI	3	5	4	312.8	35.2	14.3	11	1	0	0	-2.6	36	11	3	5	4	7	7
JUIN	8	8	7	139.6	125.4	17.9	30	0	1	0	2.2	25	3	5	18	13	12	6
JUILLET	4	5	3	292.3	54.7	20.5	29	0	7	0	1.5	36	6	1	4	11	15	2
AOUT	5	7	5	219.3	47.1	11.3	31	0	7	4	2.0	26	5	7	13	7	13	12
SEPTEMBRE	7	7	6	128.8	90.0	33.2	1	1	0	0	-0.2	17	8	0	7	14	19	21
OCTOBRE	6	6	6	124.9	111.5	38.0	29	2	0	0	-2.1	9	15	17	27	11	8	3
NOVEMBRE	8	8	8	42.8	80.8	11.8	21	11	0	0	-5.0	14	7	10	19	13	9	9
DECEMBRE	9	9	8	22.8	85.7	18.0	30	21	0	0	-8.2	18	8	3	17	19	9	9
ANNEE	6	7	6	1689.5	902.6	38.0		75	15	4	-8.2	228	78	85	203	159	143	87

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

GREVENMACHER

Observateur : KIEFFER MARIE-THERESE
 Hauteur barometrique = 188 m
 Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

1990	Pression atmospherique			Temperature de l'air						Humidite relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	746.5	726.5	25	757.4	9	2.8	4.2	3.3	3.4	-2.5	2	11.8	25						
FEVRIER	741.0	720.0	12	760.6	22	3.8	9.8	6.1	6.5	-4.0	10	18.5	24						
MARS	750.8	733.0	1	762.0	3	4.1	11.4	7.8	7.7	-1.0	3	21.8	17						
AVRIL	742.1	731.4	3	752.1	28	4.2	11.8	9.1	8.4	-2.3	18	23.5	30						
MAI	745.8	739.2	12	754.2	2	8.9	20.3	16.5	15.3	0.8	29	27.4	5						
JUIN	742.4	735.3	22	750.9	25	12.0	18.8	16.8	15.8	5.6	1	31.2	26						
JUILLET	746.2	733.1	5	754.1	11	12.7	22.5	19.9	18.3	5.3	11	33.7	28						
AOUT	746.0	740.8	16	751.2	23	13.9	24.0	20.7	19.5	7.0	8	34.8	4						
SEPTEMBRE	745.0	732.2	22	753.1	27	8.7	15.7	13.1	12.5	2.6	17	23.0	14						
OCTOBRE	741.9	720.1	29	752.5	9	7.9	14.4	10.6	11.0	-1.0	23	23.4	14						
NOVEMBRE	742.1	725.0	25	754.9	7	4.3	7.1	5.4	5.6	-4.3	9	13.1	17						
DECEMBRE	744.7	725.2	10	756.2	6	1.2	3.0	2.3	2.2	-7.3	8	12.6	29						
ANNEE	744.6	720.0		762.0		7.1	13.6	11.0	10.6	-7.3		34.8							

1990	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de			T.r.s.		Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	10	8	65.2	30.3	24	11	0	0	0									
FEVRIER	9	7	6	107.1	24.7	15	7	0	0	0									
MARS	8	6	6	20.1	7.5	1	4	0	0	0									
AVRIL	7	7	7	34.9	9.2	15	6	0	0	0									
MAI	4	4	4	18.5	7.4	11	0	7	0	0									
JUIN	8	8	7	93.1	22.3	30	0	6	1	0									
JUILLET	5	4	3	55.9	12.0	1	0	11	5	0									
AOUT	4	4	4	40.2	16.2	31	0	10	8	0									
SEPTEMBRE	7	7	5	68.9	24.3	23	0	0	0	0									
OCTOBRE	8	7	5	79.3	34.4	29	1	0	0	0									
NOVEMBRE	10	8	7	62.5	11.9	21	5	0	0	0									
DECEMBRE	10	9	8	86.7	19.4	30	14	0	0	0									
ANNEE	7	7	6	732.4	34.4		48	34	14										

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

ASSELBORN

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Observateur : GLOD JOSETTE

1990	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				1.4	2.7	2.2	2.1	-3.5	1	10.1	25						
FEVRIER				3.3	6.9	4.9	5.0	-2.8	17	16.8	24						
MARS				2.7	8.7	5.9	5.8	-2.3	3	19.4	17						
AVRIL				2.4	8.3	6.7	5.8	-3.8	19	21.4	30						
MAI				7.0	16.6	14.4	12.7	-0.7	29	24.9	6						
JUIN				9.6	15.6	14.2	13.1	2.5	5	28.8	26						
JUILLET				10.5	19.3	17.6	15.8	3.5	4	29.2	21						
AOUT				12.2	20.7	18.3	17.0	4.9	8	32.1	3						
SEPTEMBRE				7.4	13.1	11.1	10.5	0.8	27	20.7	3						
OCTOBRE				7.1	12.5	9.5	9.7	-1.6	9	23.5	12						
NOVEMBRE				2.9	5.0	3.3	3.7	-3.5	7	10.3	17						
DECEMBRE				-0.5	1.1	0.2	0.3	-6.8	6	9.2	29						
ANNEE				5.5	10.9	9.1	8.5	-6.8		32.1							

1990	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.					Direction du vent						
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				46.1	16.3	24	14	0	0	0									
FEVRIER				86.2	28.0	15	8	0	0	0									
MARS				36.9	11.2	1	7	0	0	0									
AVRIL				41.0	7.9	21	9	0	0	0									
MAI				33.7	16.2	11	1	0	0	0									
JUIN				94.1	15.2	21	0	2	0	0									
JUILLET				49.9	24.5	29	0	11	0	0									
AOUT				41.9	10.5	31	0	8	4	0									
SEPTEMBRE				80.5	33.6	1	0	0	0	0									
OCTOBRE				87.0	34.2	29	2	0	0	0									
NOVEMBRE				74.4	10.1	21	9	0	0	0									
DECEMBRE				73.3	17.4	30	19	0	0	0									
ANNEE				745.0	34.2	69	69	21	4										

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1990	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative										
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	1.7					3.2	2.5	2.5	-4.3	2	11.0	25							
FEVRIER	3.6					7.9	5.4	5.6	-4.5	17	17.4	24							
MARS	3.1					9.8	6.3	6.4	-2.0	3	18.6	17							
AVRIL	3.3					9.7	7.9	7.0	-3.1	5	21.7	30							
MAI	8.3					18.4	15.9	14.2	0.5	29	26.0	5							
JUIN	10.8					17.1	15.5	14.4	2.4	5	29.0	26							
JUILLET	11.7					20.7	19.0	17.1	4.5	11	30.2	28							
AOUT	12.6					22.5	19.8	18.3	4.9	8	33.6	4							
SEPTEMBRE	7.1					15.2	12.3	11.5	0.4	27	21.7	3							
OCTOBRE	7.4					13.9	10.3	10.5	-1.0	9	22.7	13							
NOVEMBRE	3.0					6.0	4.4	4.5	-3.6	7	11.7	17							
DECEMBRE	0.3					2.4	1.1	1.3	-7.0	8	11.4	30							
ANNEE						12.3	10.1	9.5	-7.0		33.6								

1990	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.					Direction du vent								
	7	13	21	Total	heures	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				93.1		36.5		24	12	0	0	0									
FEVRIER				154.8		38.5		27	9	0	0	0									
MARS				40.7		20.5		1	10	0	0	0									
AVRIL				42.5		9.4		15	9	0	0	0									
MAI				20.4		8.5		11	0	2	0	0									
JUIN				76.0		13.4		30	0	3	0	0									
JUILLET				68.0		16.7		6	0	11	2	0									
AOUT				67.9		31.4		31	0	10	5	0									
SEPTEMBRE				77.2		21.2		23	0	0	0	0									
OCTOBRE				122.8		49.6		29	2	0	0	0									
NOVEMBRE				101.3		13.6		20	9	0	0	0									
DECEMBRE				117.4		17.6		30	18	0	0	0									
ANNEE				982.1		49.6		267	69	26	7										

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

LUXEMBOURG-GASPERICH

Observateur : HEDRICH MICHEL

Hauteur barométrique = 305 m

Hauteur : 297 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°35'

1990	Pression atmosphérique					Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	767.6	747.3	25	778.7	9	1.5	3.4	2.4	2.4	-3.7	2	11.3	25	97	92	95	95	69	31
FEBVIER	761.5	740.9	12	781.1	22	3.8	8.3	5.7	5.9	-3.1	17	17.2	24	95	76	87	86	49	22
MARS	771.2	754.8	1	783.7	3	4.1	10.4	7.0	7.2	-1.8	3	19.4	17	91	66	81	79	34	17
AVRIL	761.4	749.9	3	771.2	28	4.3	10.7	7.6	7.5	-2.5	5	22.2	30	88	59	73	73	33	9
MAI	764.6	757.7	12	772.7	2	9.4	19.5	15.9	14.9	2.0	29	26.6	5	86	46	56	63	29	19
JUIN	761.3	754.0	22	768.8	25	11.8	17.6	15.4	14.9	3.9	5	30.4	26	89	62	76	76	38	17
JUILLET	765.1	752.7	5	772.4	11	12.6	22.0	19.2	17.9	6.2	4	31.8	28	87	49	61	66	33	15
AOUT	764.6	759.0	16	770.2	23	13.8	23.2	20.1	19.1	6.9	8	33.6	4	89	51	67	69	27	12
SEPTEMBRE	763.7	750.1	22	772.8	27	8.0	15.8	12.4	12.0	2.1	27	21.5	14	95	60	82	79	43	14
OCTOBRE	760.5	737.2	28	771.3	8	7.8	13.7	10.6	10.7	-0.1	9	21.8	14	93	69	84	82	33	22
NOVEMBRE	761.3	742.9	25	774.5	7	3.3	6.3	4.8	4.8	-3.6	7	11.6	17	94	84	91	89	67	30
DECEMBRE	764.1	744.7	10	775.4	6	0.4	2.4	1.7	1.5	-6.8	7	11.4	29	91	85	89	89	60	1
ANNEE	764.0	737.2		783.7		6.8	12.8	10.3	9.9	-6.8		33.6		91	66	78	79	27	

1990	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.					Direction du vent							
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	10	10	9	73.9	25.0	24	13	0	0	0									
FEBVIER	7	7	6	138.6	29.6	27	5	0	0	0									
MARS	7	6	5	22.9	9.0	1	4	0	0	0									
AVRIL	6	7	7	32.6	8.9	15	6	0	0	0									
MAI	4	5	5	20.8	7.9	9	0	5	0	0									
JUIN	8	9	7	82.1	14.0	8	0	4	1	1									
JUILLET	4	5	3	53.9	15.4	29	0	13	1	1									
AOUT	4	6	5	59.8	31.9	31	0	10	6	6									
SEPTEMBRE	6	7	5	49.1	20.4	22	0	0	0	0									
OCTOBRE	7	7	5	75.6	27.8	28	1	0	0	0									
NOVEMBRE	8	8	8	64.2	13.4	20	7	0	0	0									
DECEMBRE	9	9	9	85.8	19.9	29	14	0	0	0									
ANNEE	7	7	6	759.3	31.9		50	32	8										

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

REMICH

Hauteur barométrique = 227 m
Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Observateur : KILL JEAN-PAUL

1990	Pression atmosphérique			Température de l'air						Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	740.9	721.3	25	751.7	9	2.0	3.3	2.8	2.7	-5.8	1	11.4	25						
FEBVIER	735.0	714.7	12	754.1	22	4.1	8.8	6.7	6.5	-4.7	17	17.9	24						
MARS	744.7	727.9	1	756.1	3	3.9	10.2	8.0	7.4	-2.4	3	20.2	17						
AVRIL	735.3	724.8	3	745.9	28	4.0	10.5	8.9	7.8	-1.9	5	23.0	30						
MAI	739.2	733.0	12	747.2	2	9.1	19.0	17.4	15.2	3.3	29	26.3	5						
JUIN	735.7	729.0	22	743.2	25	11.6	17.7	16.8	15.4	5.0	5	30.0	26						
JUILLET	739.3	726.8	5	746.8	11	12.7	21.2	19.9	17.9	6.0	11	32.9	28						
AOUT	739.3	734.1	16	744.3	23	14.3	22.7	20.9	19.3	7.8	22	34.1	4						
SEPTEMBRE	737.9	725.6	22	746.0	27	8.4	14.9	12.9	12.1	2.5	27	22.0	14						
OCTOBRE	734.7	711.2	29	744.9	9	8.4	14.4	11.2	11.3	1.1	24	23.5	14						
NOVEMBRE	735.0	717.0	25	747.3	7	4.2	6.9	5.8	5.7	-5.0	9	13.0	17						
DECEMBRE	737.7	718.0	10	748.9	6	0.9	2.7	2.1	1.9	-6.4	7	12.1	29						
ANNEE	737.9	711.2		756.1		7.0	12.7	11.1	10.3	-6.4		34.1							

1990	Nuages			Insoia-tion heures		Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent							
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Mtn.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	7	6	69.1	26.0	24	14	0	0	-6.0	0	0	2	31	6	48	5	1
FEBVIER	7	7	6	130.0	29.0	27	5	0	0	-5.0	1	2	3	7	3	46	10	12
MARS	7	6	6	38.0	17.0	3	5	0	0	-3.5	3	10	13	6	4	19	18	20
AVRIL	6	6	6	55.1	14.0	20	5	0	0	-4.3	3	24	10	6	1	12	7	27
MAI	4	4	3	18.0	8.0	16	0	4	0	0.8	2	30	11	13	0	5	8	24
JUIN	8	8	8	126.4	15.9	10	0	3	1	4.8	2	6	10	18	0	16	17	21
JUILLET	5	4	4	55.3	11.4	6	0	11	4	4.7	1	23	10	5	0	10	12	32
AOUT	5	5	5	73.7	29.0	30	0	9	7	5.7	1	11	4	7	1	23	12	34
SEPTEMBRE	7	6	6	50.7	15.1	21	0	0	0	1.7	1	14	5	6	0	28	7	29
OCTOBRE	8	6	6	90.0	33.0	29	0	0	0	0.1	1	10	13	17	0	24	6	22
NOVEMBRE	9	8	8	64.2	11.5	21	5	0	0	-5.5	0	15	7	8	1	22	12	25
DECEMBRE	9	9	9	71.8	13.0	11	15	0	0	-7.6	1	10	7	9	0	31	5	30
ANNEE	7	6	6	842.3	33.0		49	27	12	-7.6	16	155	95	133	16	284	119	277

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

MULLENDORF

Observateur : THEISEN MARC

Hauteur barometrique = 229 m
 Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

1990	Pression atmospherique			Temperature de l'air							Humidite relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	740.7	720.8	28	752.0	9	2.4	4.1	3.3	3.3	-3.0	2	11.6	25	94	90	91	92	65	31
FEVRIER	734.9	713.9	12	754.6	22	3.4	8.3	5.4	5.7	-5.3	5	18.0	24	89	72	82	81	45	22
MARS	744.9	728.2	1	756.5	3	2.5	10.5	6.9	6.6	-3.9	16	20.2	17	90	63	75	76	35	19
AVRIL	735.5	724.3	3	745.9	28	2.1	10.6	8.5	7.1	-5.0	5	21.8	30	90	60	67	72	34	2
MAI	739.3	732.7	12	747.8	3	6.0	18.7	16.4	13.7	-0.1	29	26.5	6	91	47	53	64	28	31
JUIN	736.0	728.9	22	743.3	25	10.7	18.0	17.0	15.2	2.3	5	31.0	26	92	60	69	74	31	1
JUILLET	739.7	726.5	5	747.3	11	10.5	21.3	19.8	17.2	4.3	11	31.8	28	91	52	55	66	32	16
AOUT	739.7	734.3	16	745.0	23	12.0	22.5	20.6	18.4	4.5	8	34.9	4	89	54	60	68	29	4
SEPTEMBRE	738.3	725.1	22	746.6	27	7.6	15.1	13.1	11.9	1.4	28	21.4	14	94	68	78	80	50	16
OCTOBRE	734.7	711.0	29	745.3	9	7.0	14.1	10.0	10.4	-2.0	23	22.8	13	94	72	85	83	42	22
NOVEMBRE	734.9	716.1	25	747.8	7	3.4	6.7	4.7	4.9	-6.4	9	12.4	17	96	86	93	91	65	19
DECEMBRE	737.4	717.6	10	748.9	6	0.7	2.8	2.0	1.8	-8.2	7	12.2	30	93	89	90	91	61	5
ANNEE	738.0	711.0		756.5		5.7	12.8	10.7	9.7	-8.2		34.9		92	68	75	78	28	

1990	Nuages			Insola- tion heures	Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					81.7	35.8	24	11	0	0									
FEVRIER					126.0	26.5	15	7	0	0									
MARS					29.7	14.0	1	12	0	0									
AVRIL					41.9	8.8	15	10	0	0									
MAI					17.2	6.0	10	1	2	0									
JUIN					66.8	11.6	8	0	5	1									
JUILLET					55.2	13.7	5	0	9	4									
AOUT					75.4	34.5	31	0	7	7									
SEPTEMBRE					50.1	26.8	22	0	0	0									
OCTOBRE					100.6	32.3	29	3	0	0									
NOVEMBRE					73.3	9.7	21	9	0	0									
DECEMBRE					85.7	25.4	27	15	0	0									
ANNEE					803.6	35.8		68	23	12									

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

LUXEMBOURG-BELAIR

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m
Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

1990	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative							
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.
JANVIER	768.5	748.4	25	779.2	9	1.6	3.6	2.1	2.4	-3.3	18	11.8	25	95	90	92	63	31
FEBVRIER	762.8	741.3	15	782.2	22	2.7	8.3	4.1	5.0	-6.2	17	17.0	24	91	74	85	49	22
MARS	772.8	756.0	1	784.9	3	2.5	10.2	5.4	6.1	-4.5	3	18.0	31	90	66	79	78	44
AVRIL	763.4	751.9	3	773.4	28	2.6	10.6	7.6	6.9	-4.5	19	21.5	30	87	61	71	73	36
MAI	767.3	760.5	11	775.1	3	8.0	19.5	15.9	14.5	0.5	29	26.4	6	81	46	56	61	26
JUIN	763.8	757.2	22	771.2	25	11.4	17.7	15.7	14.9	1.1	5	29.4	26	89	64	74	76	28
JUILLET	767.5	754.1	5	774.7	11	11.7	21.6	19.3	17.5	3.0	11	31.5	28	85	52	59	66	28
AOUT	767.4	761.8	16	772.4	23	12.6	23.2	19.5	18.4	4.9	8	33.8	4	86	55	66	69	29
SEPTEMBRE	766.1	752.9	22	773.8	27	6.5	15.4	11.6	11.2	-0.1	27	20.9	3	93	68	80	80	50
OCTOBRE	762.4	738.0	29	772.5	9	6.9	13.6	8.5	9.7	-1.7	9	21.0	14	91	72	85	82	34
NOVEMBRE	762.8	743.9	25	774.9	7	2.7	6.4	3.7	4.3	-6.1	7	11.9	17	94	85	92	90	70
DECEMBRE	765.3	744.7	10	776.3	6	0.0	2.6	0.8	1.1	-9.1	7	10.7	29	93	87	91	90	63
ANNEE	765.9	738.0		784.9		5.8	12.8	9.6	9.4	-9.1		33.8		90	68	77	78	26


1990	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm.		Nombre de jours de T.r.s.		Direction du vent								
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	7	8	16.3	29.8	24	16	0	0		0	2	12	26	14	35	3	1
FEBVRIER	7	6	6	98.8	24.7	27	12	0	0		1	2	2	11	9	37	18	4
MARS	6	6	5	164.5	29.9	1	15	0	0		3	12	1	8	8	17	30	14
AVRIL	6	7	6	185.0	11.2	15	8	0	0		8	20	11	9	6	7	18	11
MAI	4	5	4	338.8	7.6	15	0	2	0		4	24	17	8	9	16	10	5
JUIN	8	8	7	159.8	8.4	24	0	4	0		1	6	0	0	12	46	21	4
JUILLET	4	4	3	327.5	15.2	2	0				15	25	10	5	1	19	11	7
AOUT	4	6	5	261.8	14.0	6	0	11	2		7	13	8	4	8	23	15	15
SEPTEMBRE	6	7	5	161.0	18.1	31	0	10	6		12	5	7	2	1	20	22	21
OCTOBRE	7	6	5	147.0	24.3	1	1	0	0		4	9	3	19	28	14	11	5
NOVEMBRE	8	8	8	53.5	37.8	29	5	0	0		8	7	11	7	9	24	17	7
DECEMBRE	9	9	9	34.0	10.8	21	15	0	0		8	15	8	5	18	14	6	19
ANNEE	6	7	6	1948.0	37.8		93	27	8		71	140	90	104	123	272	182	113

* = chaleur entre 25 et 29,9 C° ** = chaleur 30,0 C° et plus

Aéroport de Luxembourg
 Altitude 378 m

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1990

TEMPERATURES EN 1990 (MOYENNES ET EXTREMES)



- Température maximale moyenne
- ▲ Température minimale moyenne
- ◆ Température moyenne mensuelle
- ▼ Température tricennale (51-80)

TEMPERATURES

MOIS	MAXIMUM	DATE	MINIMUM	DATE
Janvier	11.0	25	-4.1	02
Février	16.8	24	-2.3	17
Mars	19.4	17	-1.9	02
Avril	22.1	30	-2.0	05
Mai	26.2	05	4.3	13
Juin	28.5	26	5.2	05
Juillet	31.5	28	6.2	11
Août	33.2	04	8.1	22
Septembre	21.5	14	3.0	27
Octobre	21.3	13	0.9	13
Novembre	11.3	17	-4.0	09
Décembre	11.0	29	-7.2	08


Aéroport de Luxembourg

Altitude: 378 m
 Hauteur de l'anémomètre: 7 m

FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT



ETE 1990

Nombre d'observations: 2208
 Juin, juillet, août 1990
 (en pour cent)



AUTOMNE 1990


Nombre d'observations: 2184
 Septembre, octobre et novembre 1990
 (en pour cent)



Aéroport de Luxembourg

Altitude: 376 m


Hauteur de l'anémomètre: 10 m



Fréquence pour cent de la direction
et vitesse du vent


ANNEE 1990

EAU RECUEILLIE 1990



Total en 1990: 1046,0 litres/m²
Moyenne (51-80): 819,5 litres/m²

INSOLATION 1990



Total en 1990: 1772,3 heures
Moyenne (51-80): 1616,5 heures

Températures (en degr. C)	JANV	FEVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DECE	ANNEE
Température moyenne mensuelle	2.0	5.9	7.3	7.5	14.9	14.4	17.7	19.3	12.1	10.8	4.6	1.0	9.8
Normale tricennale (1961-1990)	0.0	1.1	4.0	7.5	11.8	14.9	16.9	16.4	13.4	9.1	3.8	1.0	8.3
Ecart à la normale	+2.0	+4.8	+3.3	0.0	+3.1	-0.5	+0.8	+2.9	-1.3	+1.7	+0.8	0.0	+1.5
Tempér. moyenne maximale absolue	4.1	5.9	7.8	11.0	15.0	19.3	21.6	19.9	17.2	10.9	7.4	4.4	21.6
Période 1947 - 1990	1975	1990	1948	1952	1989	1976	1983	1947	1949	1966	1963	1988	Jul 83
Tempér. moyenne minimale absolue	-6.3	-8.8	0.6	5.1	9.1	12.0	13.8	13.5	9.9	4.2	0.6	-3.3	-8.8
Période 1947 - 1990	1963	1956	1962	1986	1962	1956	1954	1956	1952	1974	1985	1963	fév 56
Température maximale mensuelle	11.0	16.8	19.4	22.1	26.2	28.5	31.5	33.2	21.5	21.3	11.3	11.0	33.2
Date	25	24	17	30	5	26	28	4	14	13	17	29	04août
Température maximale absolue	13.9	18.2	22.2	27.0	29.4	34.3	35.1	33.7	31.5	24.6	18.0	14.6	35.1
Période 1947 - 1990	15	29	29	17+18	25	27	18	3	6	10	2	4	18 Jul
Date	1975	1960	1968	1949	1953	1947	1964	1986	1973	1979	1972	1953	1964
Température maximale moyenne	3.8	10.4	11.3	12.0	20.5	18.9	23.1	24.5	16.6	14.5	6.9	3.0	13.8
Normale tricennale (1961-1990)	2.3	4.2	8.0	12.1	16.8	19.9	22.0	21.0	18.2	13.0	6.6	3.3	12.3
Ecart à la normale	+1.5	+6.2	+3.3	-0.1	+3.7	-1.0	+1.1	+3.5	-1.6	+1.5	+0.3	-0.3	+1.5
Tempér. maximale moyenne absolue	6.4	8.9	12.8	16.2	20.5	25.5	27.7	25.5	22.5	16.5	10.2	6.3	27 Jul
Période 1947 - 1990	1975	1961	1948	1952	1990	1976	1983	1975	1947	1969	1963	1974	Jul 83
Température minimale mensuelle	-4.1	-2.3	-1.9	-2.0	4.3	5.2	6.2	8.1	3.0	0.9	-4.0	-7.2	-7.2
Date	2	17	2	5	13	5	11	22	27	13	9	8	08 déc
Température minimale absolue	-17.8	-20.2	-14.4	-6.9	-2.1	0.9	4.5	4.3	-0.7	-4.6	-10.2	-15.3	-20.2
Période 1947 - 1990	1	2	6	12	8	1	8	31	30	27	16	29	02 fév
Date	1979	1956	1971	1986	1957	1962	1954	1956	1957	1950	1965	1976	1956
Température minimale moyenne	-0.1	2.1	3.5	3.3	9.2	10.4	12.2	14.1	8.1	7.2	2.3	-0.8	5.9
Normale tricennale (1961-1990)	-2.3	-1.8	0.6	3.3	7.1	10.2	12.0	11.8	9.3	5.7	1.2	-1.3	4.8
Ecart à la normale	+2.2	+3.9	+2.9	0.0	+2.1	+0.2	+0.2	+2.3	-0.8	+1.5	+1.1	+0.5	+1.1

**températures
maxima
et
minima**

JANVIER 1990

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMTICH		GASPERICH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	-2.5	-1.5	-1.9	-0.2	-4.0	-1.9	-1.8	-0.8	-3.7	-2.1	-3.5	-1.1	-2.7	-0.5	-5.8	-1.5	-3.1	-1.9	-3.0	-2.0		
2	-2.8	1.0	-2.7	0.2	-4.5	-0.1	-2.5	0.2	-4.3	-0.1	-2.3	-0.7	-3.0	1.0	-3.2	-1.0	-3.7	-0.7	-3.2	0.1		
3	-1.5	1.6	-1.0	1.0	-3.5	0.1	-0.8	1.7	-1.9	0.1	-2.5	-0.7	-1.0	1.1	-2.7	0.1	-2.3	0.3	-1.2	1.2		
4	-2.0	-0.5	-2.0	-0.1	-4.4	-2.6	-2.0	0.3	-3.6	-1.9	-3.1	-2.5	-2.3	-0.7	-3.0	-2.0	-2.8	-1.5	-2.5	-0.8		
5	-1.0	2.2	-0.8	1.8	-2.8	0.1	-0.9	1.7	-2.6	1.5	-2.8	-0.2	-1.3	1.9	-3.2	-0.2	-2.1	1.0	-2.8	1.7		
6	1.5	3.2	1.0	3.0	-0.8	0.1	0.5	3.0	1.0	1.6	-1.0	-0.2	1.0	3.0	-1.8	0.1	0.5	1.9	1.0	2.7		
7	0.1	1.6	0.2	2.0	-1.5	-0.6	-0.5	2.0	-1.0	1.0	-1.1	-0.9	-0.1	1.8	-2.5	0.4	-0.5	0.6	-0.4	1.2		
8	0.3	3.4	0.9	3.3	-1.0	1.3	0.4	3.1	-0.1	3.0	-1.0	0.8	-0.1	3.4	-0.2	2.6	-0.6	2.2	-0.4	3.0		
9	2.0	4.7	2.8	5.0	0.6	3.1	2.9	4.3	1.7	3.5	0.2	3.4	3.0	4.8	2.5	3.1	1.3	3.0	2.0	4.7		
10	1.9	4.0	2.8	4.0	0.5	1.8	2.2	3.5	1.2	2.8	0.6	2.0	2.2	3.5	1.8	2.7	1.3	2.7	1.9	4.0		
11	-1.5	3.1	0.4	3.6	-0.1	1.4	0.3	3.2	-1.0	1.2	0.8	1.3	0.2	3.2	-1.8	2.3	-1.9	2.2	-1.0	2.8		
12	-2.5	-1.3	-2.0	0.4	-3.6	0.1	-2.0	0.3	-3.8	-1.0	-3.2	0.8	-2.5	0.2	-2.9	-1.4	-2.9	-1.9	-2.6	-1.0		
13	-2.3	2.2	-2.0	1.7	-3.4	0.2	-2.0	2.3	-4.0	2.0	-2.3	0.8	-2.2	1.5	-2.6	2.0	-3.0	0.8	-2.6	2.1		
14	1.6	3.0	1.0	4.0	-0.1	1.7	2.0	4.2	1.5	2.7	-0.1	2.0	1.0	3.0	1.4	2.6	1.0	2.4	1.3	2.4		
15	-0.7	6.6	0.4	6.6	-1.1	5.2	-0.3	6.2	0.8	6.0	-0.5	5.1	-0.5	6.3	-0.1	6.1	-0.7	5.2	-2.7	5.7		
16	6.3	8.6	6.6	8.9	4.8	7.2	6.1	8.4	5.9	8.0	5.1	7.7	6.3	8.5	6.1	7.9	5.2	7.7	5.3	8.2		
17	1.7	8.4	2.2	9.0	2.2	6.8	3.3	8.7	3.2	7.7	2.8	6.6	2.9	8.3	4.2	8.4	3.8	7.6	1.8	8.0		
18	-2.6	6.2	-2.5	2.2	-2.6	3.6	-1.0	5.0	-1.6	3.2	-1.9	4.0	-2.0	5.6	-2.6	4.4	-2.4	4.0	-3.3	4.8		
19	-0.4	4.1	-2.4	2.9	-1.1	2.1	-1.5	2.5	-1.2	1.6	-0.3	2.4	0.1	3.2	-1.0	2.0	-1.0	3.2	-0.7	3.5		
20	2.0	5.6	2.0	5.3	0.4	4.3	1.9	5.4	0.6	4.0	1.0	4.0	1.7	5.1	2.0	5.0	1.6	4.6	0.9	5.0		
21	4.3	8.1	5.0	9.1	3.8	8.4	5.3	7.8	3.0	6.2	3.8	8.1	4.1	7.5	5.0	7.6	4.0	7.3	3.1	7.5		
22	1.0	5.7	1.1	5.8	1.0	5.0	2.0	6.1	1.0	5.3	2.9	5.8	2.0	5.3	1.0	5.9	0.8	5.5	-0.5	5.7		
23	3.6	8.1	5.1	8.3	3.2	5.9	4.3	7.7	5.0	8.4	4.3	6.6	4.2	7.6	4.5	7.3	2.6	7.3	1.1	8.0		
24	2.1	9.2	2.0	9.6	1.4	6.4	2.7	8.8	3.2	7.6	2.3	7.0	2.8	9.0	3.4	7.5	2.2	8.3	0.8	8.8		
25	3.4	12.2	1.2	12.8	1.3	9.4	3.5	11.8	3.0	11.0	2.7	10.1	2.4	11.6	3.6	11.4	2.8	11.3	0.5	11.8		
26	2.8	7.2	4.0	9.4	0.4	6.5	3.2	8.2	2.3	6.1	1.3	6.8	6.9	10.9	2.8	8.1	2.5	7.2	0.1	5.7		
27	3.8	9.5	3.2	9.1	0.3	5.4	3.0	9.8	2.9	7.3	1.8	6.0	4.7	8.5	3.4	8.6	2.3	7.7	0.8	8.4		
28	3.2	8.7	3.8	10.0	1.9	6.8	4.0	10.0	3.0	9.5	3.2	7.4	4.6	8.4	4.3	10.0	3.0	8.1	-0.3	8.0		
29	1.5	6.2	1.6	6.4	1.5	4.4	1.9	6.1	1.8	6.4	2.8	6.0	2.6	5.8	2.9	5.5	1.6	6.0	0.1	5.7		
30	1.0	9.5	-1.0	10.5	0.9	6.7	1.5	10.0	1.5	8.6	1.8	6.4	0.8	9.5	2.0	9.4	0.3	8.1	-1.4	8.9		
31	6.2	11.3	8.0	11.9	5.4	8.2	7.2	11.0	6.8	10.2	5.2	8.7	6.0	9.8	6.5	11.2	5.4	10.2	4.9	10.0		
MOY	1.0	5.2	1.2	5.4	-0.2	3.4	1.4	5.2	0.7	4.2	0.5	3.7	1.3	5.1	0.8	4.4	0.5	4.2	-0.1	4.7		

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

FEVRIER 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		GASPERICH		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	4.5	11.1	5.5	11.9	4.4	8.8	5.8	11.1	5.8	10.6	5.4	9.2	5.1	10.5	5.8	11.2	4.7	10.1	2.2	9.0
2	1.9	9.1	4.0	10.2	3.4	6.2	5.0	9.8	5.0	7.8	4.6	7.0	4.0	8.8	5.0	9.2	3.7	8.3	1.9	9.1
3	0.7	12.8	3.5	15.0	2.4	10.3	3.4	13.8	3.4	12.5	4.1	10.9	2.7	12.7	3.1	13.7	2.0	12.3	0.7	12.8
4	-1.6	8.7	2.0	10.1	2.1	6.6	1.2	7.9	1.2	7.9	2.8	7.5	1.5	9.0	2.5	8.9	0.9	8.3	-1.6	8.7
5	-3.0	9.2	-2.7	11.5	-0.9	8.8	-3.5	10.0	-3.5	10.0	0.6	10.3	-5.3	11.2	-1.7	12.0	-0.8	9.3	-3.0	9.2
6	1.6	14.8	-3.0	15.0	2.4	11.2	-2.6	15.0	1.0	12.8	3.0	11.6	-3.4	14.0	1.7	14.0	2.6	12.3	-0.5	12.7
7	6.7	14.0	7.0	13.8	5.4	10.4	6.5	12.4	5.5	11.7	5.6	10.4	6.0	12.0	7.0	12.5	5.1	11.5	4.1	12.2
8	3.5	15.5	4.7	16.0	4.0	12.3	5.3	15.0	4.2	13.8	3.5	11.6	5.2	14.5	6.5	15.1	4.3	13.6	1.9	13.7
9	-2.2	7.8	-0.1	9.2	0.9	5.9	0.3	7.5	1.0	5.4	0.1	5.6	0.8	7.0	1.9	6.6	1.9	6.3	-1.5	6.7
10	-2.1	9.7	-3.0	8.2	-1.6	5.0	-4.0	7.0	-2.0	6.7	-1.7	3.7	-4.2	6.4	-2.2	6.2	-1.5	6.7	-3.1	6.3
11	2.0	9.4	4.5	9.7	1.7	7.2	3.5	7.6	2.1	8.2	0.6	6.2	4.2	9.0	3.0	7.2	2.8	8.3	1.2	8.2
12	1.4	5.4	1.6	5.7	-0.3	2.0	1.9	5.6	1.2	4.6	-0.4	2.1	1.5	4.3	2.0	5.1	0.8	4.2	-0.3	5.0
13	1.3	11.0	1.5	5.8	-0.2	2.1	0.6	5.7	-0.1	6.4	-0.1	2.5	0.8	5.0	1.0	6.0	0.4	5.7	-1.0	6.0
14	1.5	11.1	2.8	11.7	0.2	8.8	2.3	11.0	-0.2	8.8	-0.5	7.2	2.0	10.5	1.8	10.6	1.2	9.8	0.8	9.8
15	1.3	11.9	2.6	8.1	-0.1	5.6	2.4	7.7	0.2	9.1	-0.5	4.2	2.0	11.0	1.9	10.8	1.6	10.6	1.3	10.1
16	-2.9	7.1	-0.9	7.9	-2.2	2.8	-1.0	7.0	-1.0	4.2	-2.2	3.1	-0.9	5.0	-0.1	5.7	-0.6	4.8	-3.5	5.5
17	-4.0	7.6	-4.0	3.0	-3.5	2.4	-2.6	3.9	-4.5	4.9	-2.8	3.2	-5.0	4.1	-4.7	4.0	-3.1	4.6	-6.2	5.2
18	4.5	13.0	0.8	13.2	2.4	9.2	3.8	13.0	4.9	10.9	3.2	8.0	3.2	12.3	3.7	12.4	4.6	12.0	2.4	12.2
19	5.9	13.2	3.7	14.2	4.2	11.0	4.5	13.5	5.0	12.0	5.2	11.5	4.0	12.7	5.7	13.2	6.5	12.1	5.1	12.5
20	3.3	16.4	3.0	18.1	7.2	15.5	7.1	18.0	6.5	16.2	6.9	15.7	5.1	17.5	7.3	17.1	6.0	16.5	3.3	16.4
21	3.2	14.3	2.6	16.0	4.9	11.2	2.0	15.6	4.4	12.6	4.9	11.2	1.7	14.2	4.6	14.3	4.5	13.5	3.2	14.3
22	-3.3	13.4	-0.9	16.5	-2.0	12.1	-0.6	16.3	-2.0	13.5	-1.9	13.4	-3.0	13.6	-1.2	14.3	-0.7	14.5	-3.3	13.4
23	-1.0	17.1	-0.9	16.3	4.4	15.0	-0.1	16.2	-1.8	15.0	3.3	15.0	-2.5	16.3	1.7	14.8	0.6	14.1	-1.8	14.0
24	0.3	17.0	3.0	18.3	1.9	16.4	2.4	18.5	-0.6	17.4	2.8	16.8	2.1	18.0	1.6	17.9	1.6	17.2	-0.3	17.0
25	5.2	14.5	3.4	16.1	6.9	11.5	7.2	16.3	6.8	13.2	5.9	11.5	6.0	14.4	8.4	15.0	7.8	13.7	5.2	14.5
26	3.0	11.2	6.9	12.8	4.0	10.2	5.8	12.4	4.5	10.9	3.6	11.2	5.6	11.8	3.8	10.7	4.0	10.8	3.0	11.2
27	0.5	6.4	3.0	8.0	0.6	5.0	3.5	8.0	1.0	6.5	0.8	5.0	2.2	7.3	1.1	6.1	1.0	6.6	0.5	6.4
28	3.1	10.8	5.0	11.0	1.6	8.3	3.6	10.3	2.8	9.0	1.8	7.7	3.2	9.6	2.5	8.3	1.5	9.3	1.6	8.7
MOY	1.3	11.6	2.0	11.9	1.9	8.6	2.3	11.4	1.8	10.1	2.1	8.7	1.6	10.8	2.6	10.8	2.3	10.3	0.4	10.4

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MARS 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMITCH		GASPERTECH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	0.4	9.5	1.1	12.0	-0.1	8.5	0.5	11.2	-0.2	9.2	-0.4	8.1	0.5	10.5	-1.0	9.0	0.1	10.0	-2.2	9.1		
2	-2.1	4.1	0.9	6.0	-1.5	0.6	0.3	5.5	-0.8	1.8	-1.8	0.4	-0.2	4.0	-1.8	2.4	-0.3	2.9	-2.8	4.0		
3	-3.1	6.3	-0.5	7.6	-2.0	2.7	-1.0	6.1	-2.0	4.3	-2.3	2.4	-2.7	6.0	-2.4	3.5	-1.8	4.5	-4.5	5.9		
4	-0.4	6.0	-0.1	6.9	-0.6	3.8	0.8	6.8	-0.3	5.6	-1.3	3.2	0.5	6.6	-0.3	4.1	0.4	5.5	-2.4	6.2		
5	2.5	8.7	3.9	10.1	2.0	6.0	4.3	9.5	3.2	7.5	2.0	5.6	3.2	8.5	2.0	9.1	3.5	8.0	0.9	8.0		
6	2.0	7.1	1.6	8.7	2.0	6.8	3.4	7.8	2.5	6.6	2.0	5.4	0.3	7.5	3.0	7.3	2.8	6.4	-0.1	7.0		
7	4.9	9.7	8.0	10.8	5.2	7.7	7.0	10.2	5.5	8.7	4.8	7.6	6.3	9.7	6.9	9.3	5.8	9.1	5.8	9.5		
8	2.1	16.0	2.5	17.9	2.5	13.6	1.4	16.0	0.6	14.2	2.5	14.0	0.5	15.5	1.0	15.7	1.8	14.6	0.5	14.2		
9	2.8	11.9	4.2	13.4	4.6	8.5	7.2	13.2	5.3	11.0	4.9	9.5	6.5	11.3	7.3	11.8	5.7	10.9	2.9	11.4		
10	2.6	12.1	3.7	13.3	2.0	10.4	4.6	12.6	2.2	11.5	3.5	10.4	3.6	11.9	5.0	12.0	4.0	11.0	0.5	12.7		
11	5.6	16.6	7.6	18.0	6.0	14.7	9.6	17.5	7.6	14.5	5.2	14.8	9.1	16.0	9.0	15.7	8.5	15.7	7.0	15.0		
12	4.8	16.8	5.0	18.4	5.5	12.2	5.5	17.3	4.4	15.6	5.5	12.2	4.0	15.6	5.7	15.6	5.6	15.0	4.1	14.8		
13	-2.0	15.8	-0.1	16.9	-0.1	12.5	-0.5	16.4	-1.0	13.6	-2.1	13.3	-1.7	15.5	1.0	15.0	-0.4	14.4	-3.0	13.8		
14	1.8	16.0	5.3	15.8	5.4	10.6	7.5	15.8	4.0	13.5	5.2	11.2	5.4	14.3	7.6	13.9	7.4	13.4	3.6	13.5		
15	-1.1	18.2	-0.5	17.9	-1.4	14.0	-0.2	17.8	-1.0	14.8	-1.5	14.8	-2.7	17.0	1.0	16.0	-0.1	16.0	-2.2	14.5		
16	-0.9	19.9	-0.5	20.4	0.9	16.7	0.4	20.4	-1.6	17.3	0.5	17.3	-3.9	19.0	1.1	18.6	0.1	18.0	-2.5	16.5		
17	-0.5	21.2	0.1	22.3	3.0	18.5	0.2	21.8	-1.5	18.6	2.1	19.4	-2.8	20.2	2.0	20.2	1.0	19.4	-2.0	17.7		
18	-1.2	19.4	-1.0	20.2	2.2	17.6	-0.1	20.4	-0.8	18.2	1.1	18.2	-3.6	19.5	1.5	18.5	0.9	18.0	-2.0	17.0		
19	2.3	18.8	-0.1	19.3	4.6	16.4	1.4	19.6	5.6	17.3	5.2	16.3	-2.0	18.4	3.9	19.0	4.8	18.1	2.1	17.5		
20	9.0	13.9	7.4	14.1	7.9	11.5	9.0	14.5	8.5	13.6	7.4	11.5	9.5	14.4	9.4	14.3	9.0	13.7	7.9	14.0		
21	7.7	15.1	4.0	16.0	6.8	13.1	9.6	16.4	9.0	14.0	6.4	13.1	7.5	15.0	10.0	15.2	8.5	14.4	5.1	14.8		
22	6.3	14.8	4.2	15.3	5.8	11.0	7.4	16.1	7.3	13.4	5.6	11.4	5.9	14.5	8.0	16.0	7.5	14.0	6.3	15.0		
23	0.2	10.5	2.4	11.5	2.2	8.2	1.5	12.5	3.8	9.5	2.4	9.5	2.8	10.0	3.9	10.7	2.9	10.1	1.3	9.8		
24	-1.8	8.8	-1.2	9.2	0.4	6.8	0.2	10.8	-0.4	8.1	2.2	6.4	-2.1	9.0	-0.1	9.6	0.5	8.9	-2.0	9.6		
25	1.3	6.7	1.9	8.6	0.5	5.8	2.5	9.0	1.4	7.6	0.2	5.4	1.9	8.3	2.7	8.3	1.8	7.2	-0.1	7.7		
26	-0.5	8.1	0.4	7.4	0.5	3.9	0.5	8.5	1.0	6.8	0.4	3.8	-0.3	8.0	0.9	7.1	0.7	6.2	-2.6	7.8		
27	0.7	10.0	1.6	9.9	0.7	7.6	3.5	10.7	0.5	8.0	0.8	8.3	1.0	9.5	2.4	9.0	2.3	9.3	-1.2	9.2		
28	1.4	7.5	-1.0	7.5	-0.7	5.7	1.3	7.6	0.2	6.2	-0.8	5.1	-1.7	7.6	1.9	6.8	1.9	6.7	-0.1	7.4		
29	4.3	10.2	4.8	10.2	2.5	8.0	4.8	9.7	3.2	9.2	2.8	8.2	4.0	10.1	4.0	8.5	4.0	9.2	3.3	9.6		
30	4.5	15.9	1.3	15.3	0.7	12.5	3.0	15.4	2.0	14.1	0.2	13.5	1.5	14.7	4.0	14.4	3.8	14.4	1.9	13.8		
31	4.0	19.1	-1.0	19.7	3.2	15.9	2.4	19.0	4.0	18.0	2.1	17.2	-0.5	18.5	3.7	18.8	5.0	18.7	1.9	18.0		
MOY	1.9	12.7	2.1	13.6	2.3	10.1	3.2	13.4	2.3	11.4	2.1	10.2	1.6	12.5	3.3	12.1	3.2	11.7	0.8	11.8		

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AVRIL 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMÄCHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMITCH		GASPERICH		LUX.-BELLAIR		MIN.		MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	1.7	21.7	0.8	20.9	6.4	18.2	3.8	20.1	1.3	19.5	3.5	18.5	-0.5	20.6	4.5	19.0	3.2	19.7	1.0	18.2				
2	4.6	19.0	2.0	20.8	6.0	16.3	3.3	20.2	6.4	17.0	7.7	16.7	0.9	18.7	5.2	18.9	6.9	18.2	4.9	18.3				
3	2.2	12.3	5.7	12.7	2.4	9.7	6.2	13.8	4.2	13.5	2.4	9.9	4.7	12.6	5.0	13.8	3.4	12.2	3.4	12.3				
4	-1.5	8.6	0.3	9.4	-0.5	4.4	1.9	9.5	-0.5	7.0	-0.8	5.0	0.5	7.9	0.4	8.3	-0.4	8.5	-2.7	8.5				
5	-3.9	10.1	-3.0	9.9	-3.4	6.0	-0.4	11.0	-3.1	8.5	-3.6	7.4	-5.0	8.7	-1.9	9.0	-2.5	8.8	-4.2	8.4				
6	0.5	11.9	-3.9	11.9	-1.2	9.2	0.1	11.9	-1.4	10.6	-1.4	9.9	-2.4	11.2	-0.1	10.5	0.8	10.4	-2.2	10.4				
7	5.8	11.5	5.9	11.0	2.6	10.0	7.0	11.7	4.6	9.6	1.5	10.5	5.2	9.8	5.7	10.0	5.3	9.3	5.0	9.9				
8	4.1	11.7	-0.1	10.8	1.4	7.3	3.7	11.2	1.5	9.4	1.4	7.8	-0.9	10.0	2.5	9.4	3.5	9.3	1.0	9.5				
9	2.4	11.8	1.3	11.2	-2.0	7.7	3.0	11.0	-0.1	9.5	-1.6	8.9	0.6	9.4	1.8	10.0	0.9	9.2	0.3	9.4				
10	-0.8	17.0	-3.5	14.8	-2.8	10.6	-0.9	14.4	-2.5	12.0	-3.2	10.6	-4.7	13.4	-0.7	13.8	-1.2	12.5	-4.3	13.0				
11	4.9	12.6	7.6	12.1	4.8	9.0	7.0	11.8	6.4	10.6	4.4	9.2	6.3	11.8	7.0	11.4	6.8	10.9	6.0	11.6				
12	4.9	9.3	4.7	9.4	3.0	7.9	5.8	9.4	4.4	8.3	2.9	7.5	4.0	8.9	5.0	9.0	4.9	7.6	1.9	8.2				
13	7.5	12.8	6.8	12.5	5.4	9.5	7.6	12.5	5.7	11.2	5.0	10.0	6.8	12.2	6.6	11.8	6.6	12.1	6.5	12.2				
14	4.8	10.5	5.4	10.1	2.6	8.6	5.7	11.6	3.4	10.1	2.8	8.6	4.8	10.7	4.4	9.7	4.2	9.8	4.4	10.0				
15	3.0	11.7	3.5	9.9	0.2	6.5	4.6	10.1	3.5	9.0	0.6	6.2	3.4	10.5	3.9	10.4	3.3	10.1	2.2	10.5				
16	3.6	11.7	2.1	11.2	1.2	8.3	4.5	12.2	3.6	9.0	0.1	9.1	3.2	10.8	4.0	10.5	2.9	9.8	0.7	10.0				
17	0.3	11.5	4.0	10.7	1.6	7.8	4.1	11.7	2.8	8.5	0.8	8.5	3.1	9.5	3.8	9.7	3.0	9.0	1.2	10.5				
18	-1.0	11.2	-2.2	10.0	-2.0	5.9	-2.3	10.0	-1.1	6.6	-0.5	6.8	-3.0	7.7	-0.1	8.7	-0.8	7.5	-3.1	9.3				
19	-1.6	14.2	-2.0	11.1	-2.8	6.8	-2.2	10.9	-2.8	8.6	-3.8	7.8	-2.7	9.5	-1.5	10.0	-1.5	9.9	-4.5	9.8				
20	1.3	11.6	-0.9	8.0	1.0	6.2	-0.1	9.3	-0.1	6.2	0.6	6.4	-1.5	7.3	1.7	8.0	0.4	7.5	-2.4	7.8				
21	5.7	19.6	0.4	17.0	3.7	13.8	3.9	17.8	3.2	15.5	3.2	14.9	0.6	16.0	4.8	16.1	2.4	16.0	0.8	15.9				
22	3.2	16.5	3.4	14.3	4.1	14.8	4.4	14.0	1.2	12.8	3.1	15.0	2.5	14.0	3.1	11.4	1.5	13.5	0.1	13.6				
23	7.2	16.1	7.4	15.9	7.3	13.1	8.0	15.3	7.5	14.0	7.4	13.1	5.6	14.6	7.8	13.8	7.4	13.9	6.0	14.2				
24	4.6	19.0	4.0	17.1	3.6	12.0	4.9	16.6	4.4	15.5	4.2	13.6	3.7	15.5	5.5	15.3	5.2	15.3	3.0	15.9				
25	1.7	16.1	2.8	14.0	3.0	12.0	2.0	14.8	2.8	13.4	2.4	12.5	0.8	13.0	1.3	12.6	3.9	12.2	0.3	13.3				
26	2.2	20.5	3.1	18.5	3.5	15.0	3.0	18.8	2.3	17.4	3.5	15.4	0.4	17.3	1.5	16.7	3.6	17.1	1.1	18.0				
27	4.4	13.2	8.5	12.7	5.8	10.8	8.4	13.7	7.9	13.4	5.7	10.6	9.0	14.2	9.0	13.7	8.4	12.2	7.2	12.9				
28	-1.1	15.3	-0.6	13.2	-2.0	10.8	-0.5	13.5	-0.8	12.4	-2.1	10.5	-2.6	12.8	1.0	12.8	-0.1	13.3	-2.9	12.7				
29	0.1	19.3	-0.1	19.1	-0.1	16.6	0.1	19.6	2.0	17.6	-1.2	17.8	-1.1	18.0	2.6	19.0	3.0	18.7	0.3	17.6				
30	5.8	23.7	3.5	22.6	6.3	20.2	4.8	23.5	8.4	21.7	6.4	21.4	2.5	21.8	6.9	23.0	7.5	22.2	5.7	21.5				
MOY	2.6	14.4	2.2	13.4	2.0	10.5	3.4	13.7	2.5	11.9	1.7	11.0	1.5	12.6	3.4	12.5	3.1	12.2	1.2	12.4				

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MAI 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REWITICH		GASPERICH		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	12.8	27.4	6.7	26.8	9.9	23.4	8.7	26.5	10.5	24.7	9.2	24.4	6.1	24.4	10.6	25.7	11.5	25.4	8.8	24.6
2	13.9	26.1	5.5	26.6	11.0	22.3	10.2	26.2	10.5	24.5	9.6	23.4	6.3	24.4	12.3	26.1	13.2	25.5	11.0	24.6
3	11.7	24.4	8.6	25.0	12.0	21.5	11.9	24.4	11.0	23.4	10.6	22.7	8.9	23.0	14.0	24.3	13.3	23.9	10.2	23.0
4	11.9	24.4	5.6	25.8	9.7	21.6	7.5	25.1	10.3	24.0	8.6	22.6	4.0	24.0	9.9	24.9	11.6	25.0	9.0	23.5
5	6.2	27.2	6.0	28.2	11.5	23.5	8.3	27.4	9.6	26.0	10.0	24.5	6.7	25.4	11.2	26.3	9.2	26.6	6.8	25.2
6	7.3	28.4	7.9	27.8	8.8	23.9	8.0	26.7	7.0	25.6	8.8	24.9	6.4	26.5	10.1	25.0	9.1	26.5	7.5	26.4
7	9.4	22.5	9.0	24.9	9.8	19.2	8.6	23.0	12.0	21.6	11.0	20.8	9.5	22.5	10.0	22.2	10.9	21.8	9.4	22.5
8	6.5	25.9	9.7	25.8	6.0	21.0	8.5	24.5	6.0	23.8	5.5	21.7	4.5	23.5	8.9	22.7	8.1	23.9	6.5	22.6
9	9.4	21.5	10.0	21.6	9.0	17.8	9.0	21.6	10.4	19.8	8.4	18.3	8.8	21.0	10.0	20.0	11.2	20.2	9.0	19.6
10	6.7	17.3	9.0	17.0	6.6	14.2	7.7	17.4	5.7	15.3	5.4	14.2	6.0	16.5	8.1	16.9	7.6	16.7	6.0	16.0
11	5.4	16.3	8.1	16.3	5.0	13.3	8.8	15.5	7.5	14.8	4.5	12.9	8.1	15.7	9.7	14.0	8.0	14.8	6.6	15.5
12	2.6	15.2	4.9	14.3	3.9	11.3	5.5	15.6	5.0	13.2	4.9	11.4	3.4	13.8	6.2	15.2	4.9	14.7	2.5	15.0
13	3.1	18.5	4.9	17.0	2.5	13.5	5.2	18.0	3.7	16.6	3.2	13.5	2.4	15.9	4.9	17.0	3.7	16.1	2.2	17.8
14	2.9	20.7	5.0	19.2	5.0	14.5	3.5	19.7	2.5	17.5	5.4	15.0	2.5	18.4	4.3	19.1	3.6	18.2	1.9	18.8
15	3.8	24.0	5.4	23.8	5.4	19.5	4.6	23.8	3.0	22.2	3.8	19.4	2.7	23.0	6.9	22.6	5.3	22.4	3.1	22.2
16	7.0	22.1	10.2	23.8	10.6	18.9	9.0	23.0	11.0	21.0	10.6	19.3	7.5	22.0	10.0	21.6	8.9	21.6	7.1	21.7
17	8.4	24.8	10.0	24.3	9.5	18.6	10.4	24.1	9.3	22.0	8.4	19.2	8.1	22.3	10.3	23.0	9.9	22.6	8.0	22.7
18	10.2	21.3	7.4	20.2	6.6	15.8	8.3	21.2	8.0	19.5	6.8	16.8	7.0	19.5	9.7	19.5	9.9	19.9	7.5	18.8
19	3.9	23.4	4.1	23.3	4.6	18.8	4.5	24.5	6.1	21.6	4.0	20.0	3.1	21.5	6.3	22.1	6.9	22.2	4.0	21.3
20	4.6	25.8	6.0	25.9	8.0	20.6	6.3	25.7	6.5	23.5	6.8	21.8	6.2	23.4	9.3	23.9	7.6	24.3	4.9	23.7
21	8.8	19.7	8.8	22.1	9.5	19.1	9.0	20.8	10.5	20.0	9.8	21.5	8.1	19.9	12.3	20.7	10.1	19.1	8.9	19.6
22	9.1	20.9	12.2	22.5	10.9	19.5	11.5	21.2	10.6	20.0	10.7	20.4	10.2	19.4	11.0	21.2	9.9	21.2	8.9	20.0
23	7.0	23.9	8.8	25.8	9.0	20.5	8.7	22.6	9.0	21.0	7.6	21.5	7.1	22.0	10.0	21.3	9.1	21.2	7.7	22.5
24	11.9	22.3	9.7	23.0	8.0	17.9	9.6	22.5	10.8	21.0	8.2	18.4	8.7	21.6	12.2	21.6	12.0	21.0	10.6	21.0
25	7.6	17.8	8.2	17.5	5.4	14.2	8.2	17.0	7.5	16.3	5.5	13.2	6.3	16.3	8.8	17.8	8.1	16.1	6.1	16.1
26	5.8	18.0	2.0	19.3	3.0	14.8	2.4	18.9	3.0	17.0	3.0	15.8	1.0	17.8	4.0	17.9	5.7	18.1	3.0	16.8
27	9.1	21.7	2.3	21.7	3.4	16.5	4.5	21.2	4.1	20.2	1.5	17.5	2.2	20.0	6.3	20.4	5.7	19.7	3.7	19.1
28	2.6	18.5	3.0	18.2	3.9	13.4	3.6	19.0	3.4	16.5	3.2	13.2	2.0	17.4	6.1	17.9	4.8	16.3	2.0	16.7
29	-0.1	21.7	1.4	20.6	-0.4	16.7	0.8	20.2	0.5	17.6	-0.7	17.8	-0.1	20.0	3.3	19.7	2.0	19.7	0.5	18.8
30	1.1	23.4	2.8	23.1	1.6	18.7	2.0	22.7	1.9	20.5	1.8	19.4	0.1	22.8	5.0	21.8	3.2	21.1	0.9	21.0
31	2.0	26.3	4.0	26.2	4.0	22.0	3.9	25.5	2.9	23.5	4.2	22.4	2.1	24.5	5.7	24.0	5.3	24.1	2.5	24.4
MOY	6.9	22.3	6.7	22.5	6.9	18.3	7.1	22.1	7.1	20.5	6.5	19.0	5.4	20.9	8.6	21.2	8.1	21.0	6.0	20.7

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUIN 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		GASPERICH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	4.3	27.3	6.3	28.4	6.9	23.8	5.6	27.4	5.5	25.6	5.6	25.0	4.0	27.2	7.9	26.1	7.8	26.8	5.0	26.0				
2	10.2	18.6	12.2	22.1	8.5	20.2	13.1	21.8	12.1	22.0	8.2	18.6	13.8	22.7	12.0	23.0	12.5	21.1	12.5	20.9				
3	8.9	15.6	10.0	16.1	7.4	12.5	10.2	16.5	9.4	14.2	7.0	11.8	10.5	15.5	10.4	14.9	10.0	15.0	8.8	14.8				
4	5.4	15.2	9.8	16.8	7.2	13.4	8.8	17.0	8.8	14.0	6.2	12.6	8.7	16.5	8.7	15.0	8.9	14.4	7.3	15.5				
5	2.1	20.9	4.5	20.0	2.2	15.2	5.8	19.7	2.4	17.2	2.5	16.4	2.3	18.0	5.0	18.7	3.9	18.7	1.1	18.8				
6	9.8	17.1	11.0	18.0	8.6	14.5	11.0	17.5	8.5	16.8	8.0	14.0	10.5	17.5	11.3	17.0	10.1	17.1	9.0	17.0				
7	10.6	15.9	11.7	16.2	9.2	13.6	11.1	15.3	10.4	14.5	8.9	13.1	11.0	15.7	11.2	15.1	10.4	15.5	10.0	15.0				
8	8.1	15.8	8.7	17.0	6.5	13.4	8.4	17.2	8.0	14.0	6.8	13.5	8.5	16.0	8.9	15.8	8.1	14.3	7.9	16.0				
9	5.8	16.2	8.6	14.8	6.0	11.0	8.0	14.5	7.7	13.2	6.6	14.2	8.3	16.5	8.3	12.6	7.6	14.2	7.0	13.9				
10	4.6	16.2	6.4	16.0	5.4	12.0	5.7	16.4	5.6	14.8	5.3	11.5	6.1	15.2	5.9	16.1	5.6	14.7	3.4	15.8				
11	10.2	15.6	11.8	16.0	8.2	11.6	10.3	15.5	10.0	13.8	9.0	12.2	10.0	14.9	11.1	15.0	10.1	14.3	10.0	14.3				
12	10.7	18.0	11.0	18.0	9.0	13.0	10.5	17.6	10.0	16.4	8.8	12.4	10.2	17.0	11.1	17.7	10.1	16.2	9.9	16.6				
13	10.5	16.4	10.0	17.1	9.0	13.3	8.9	16.7	10.1	15.3	9.0	13.5	10.2	16.0	10.2	16.0	10.9	14.9	10.0	15.8				
14	10.2	18.5	10.7	19.2	8.3	14.7	10.0	19.0	9.8	16.7	8.6	15.1	9.8	17.5	11.0	18.0	10.3	16.8	9.9	16.9				
15	11.1	21.1	11.6	20.0	9.2	15.8	10.4	19.9	11.0	18.2	9.2	16.6	11.0	18.8	11.3	18.8	11.7	18.1	10.9	18.4				
16	7.0	23.5	9.5	21.9	8.7	18.8	10.0	22.6	6.6	20.7	7.8	19.8	7.3	21.0	10.5	21.3	8.6	22.1	6.6	21.5				
17	6.6	25.2	8.2	25.6	7.5	21.3	8.2	25.2	6.5	23.5	7.3	22.4	6.0	25.0	9.8	24.0	8.3	24.3	6.6	23.7				
18	9.2	22.1	11.0	23.0	9.4	18.4	11.1	21.4	10.8	20.0	10.6	19.3	9.0	22.2	12.7	22.0	11.3	21.1	9.0	21.2				
19	10.1	23.2	11.0	25.3	11.5	20.0	9.9	24.5	11.5	22.0	11.8	20.2	9.9	22.5	11.6	23.0	11.5	22.1	10.3	23.3				
20	11.4	20.1	14.1	21.1	11.4	18.0	15.0	20.9	13.6	18.0	11.2	19.0	12.6	20.0	14.7	19.2	13.7	19.8	12.5	19.7				
21	8.1	19.9	9.7	20.8	7.0	15.4	9.8	19.5	8.4	18.4	7.1	16.2	8.0	19.3	10.7	19.0	9.0	19.3	6.4	19.4				
22	10.2	17.8	13.0	18.1	9.2	13.4	13.2	17.3	11.0	16.2	9.4	14.2	12.2	16.6	12.6	17.0	10.6	16.8	10.2	17.5				
23	9.1	18.1	11.7	18.9	9.5	15.8	11.0	18.5	9.7	16.5	9.5	16.8	10.8	17.4	10.2	17.4	10.3	18.7	8.5	17.2				
24	8.8	22.2	11.3	22.0	7.5	18.6	11.8	22.6	11.4	19.5	6.8	19.0	11.0	21.7	11.8	20.7	11.1	21.0	9.9	20.4				
25	7.6	28.2	9.7	27.9	9.3	24.3	8.5	27.0	8.4	25.6	10.2	23.8	7.2	27.6	10.0	25.8	9.0	26.4	7.4	26.1				
26	12.1	34.5	12.4	32.2	14.0	27.5	12.1	31.2	11.6	29.0	8.6	28.8	11.3	31.0	14.1	30.0	12.7	30.4	10.4	29.4				
27	14.7	25.6	16.4	26.0	16.3	23.8	15.0	25.5	15.8	23.9	16.0	23.7	16.0	25.0	17.2	23.7	17.5	25.1	16.0	23.9				
28	13.9	22.9	16.0	22.7	13.4	18.2	14.9	22.3	14.5	20.1	13.1	18.2	15.2	21.6	15.3	20.9	14.5	20.5	12.8	20.5				
29	12.3	26.4	12.6	28.6	11.0	23.6	12.3	27.7	12.8	24.0	11.8	23.4	11.6	26.0	13.0	23.9	14.3	25.8	11.5	26.1				
30	14.7	25.4	17.0	23.4	13.5	21.0	16.4	25.2	14.6	22.4	13.1	22.1	16.0	23.5	16.4	23.7	16.3	24.3	16.0	23.0				
MOY	9.3	20.8	10.9	21.1	9.0	17.2	10.6	20.8	9.9	18.9	8.8	17.6	10.0	20.2	11.2	19.8	10.6	19.7	9.2	19.6				

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUILLET 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMITCH		GASPERITCH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	9.3	18.6	11.5	19.7	9.8	17.4	10.9	20.8	11.0	19.5	9.4	18.2	10.7	22.1	12.2	21.2	11.8	18.9	8.8	18.3				
2	7.7	18.9	10.0	19.2	6.3	16.6	9.0	18.6	8.3	17.2	7.2	16.4	8.7	18.5	10.8	18.2	8.7	17.5	5.9	17.9				
3	9.1	18.2	9.1	18.3	7.8	14.8	9.2	19.0	9.4	16.0	8.5	15.1	8.8	16.8	10.6	16.4	9.9	15.8	8.1	16.6				
4	5.0	18.8	7.1	19.8	4.5	16.0	7.0	19.2	5.0	17.5	3.5	16.4	6.5	18.2	7.5	18.0	6.2	18.0	3.8	18.5				
5	12.1	19.0	13.7	20.0	10.6	15.5	12.1	19.5	12.0	17.2	11.0	15.6	13.0	18.3	12.7	17.9	12.0	17.9	11.8	18.3				
6	9.7	16.9	12.0	17.3	9.0	12.8	10.5	16.7	10.5	15.2	9.2	13.9	11.0	15.5	10.9	15.1	10.1	14.6	9.3	16.3				
7	4.7	14.5	8.1	14.4	6.5	12.2	7.7	14.2	6.5	12.5	7.0	11.7	7.0	13.9	7.9	12.9	7.0	13.4	4.3	13.0				
8	14.4	21.6	14.0	22.0	12.2	20.0	13.4	22.9	12.4	20.3	11.7	20.4	13.5	21.0	12.9	20.5	13.3	20.8	12.9	20.6				
9	12.2	20.9	15.1	21.5	11.3	18.4	13.8	21.0	15.4	19.0	12.0	18.6	16.0	20.8	13.6	19.7	11.9	19.3	12.5	19.7				
10	7.0	18.1	10.8	18.0	9.4	14.2	9.3	17.6	10.5	16.8	9.4	14.6	10.2	16.1	10.9	16.4	10.3	16.2	7.0	17.6				
11	3.9	23.4	6.8	23.0	6.0	19.3	5.3	22.0	4.5	20.6	6.9	20.1	4.3	20.8	6.0	20.8	6.3	21.2	3.0	20.3				
12	7.2	27.6	9.1	28.2	8.8	24.7	7.5	27.1	8.0	25.6	8.8	26.0	6.2	25.6	9.0	26.0	9.4	26.4	6.9	25.4				
13	13.6	29.4	11.8	30.0	14.0	24.5	12.1	28.7	13.8	27.7	13.4	26.2	11.2	27.0	13.7	27.2	15.0	27.8	13.0	27.2				
14	13.5	25.6	12.7	25.7	10.2	21.4	13.5	25.2	12.7	24.0	9.6	22.8	11.7	23.7	13.0	25.0	13.1	24.5	11.1	23.4				
15	6.0	30.5	7.9	29.3	9.5	26.6	7.6	28.9	8.3	27.0	8.8	26.4	5.4	28.8	10.3	27.3	8.2	28.0	6.0	27.2				
16	10.9	31.3	11.8	32.0	11.0	27.2	11.8	31.0	11.0	28.6	11.6	27.5	8.8	30.0	12.0	29.9	12.4	29.1	10.0	30.0				
17	13.0	24.8	17.1	24.9	13.0	22.6	16.5	24.1	15.0	24.6	13.4	23.0	14.1	22.6	16.7	24.8	15.3	24.5	15.3	24.3				
18	8.0	19.5	9.0	19.1	8.4	17.2	9.0	18.4	8.0	18.3	8.8	17.6	7.5	17.8	9.9	18.4	9.2	19.4	7.0	17.9				
19	6.0	28.3	7.4	27.7	5.0	21.8	6.9	26.5	6.3	25.4	5.1	22.7	5.1	25.8	7.1	25.6	6.8	26.2	4.9	25.0				
20	8.1	30.7	9.5	31.0	8.1	26.7	8.6	29.4	9.0	28.3	8.6	27.4	6.8	28.5	10.0	28.3	10.2	29.8	8.4	27.0				
21	11.3	32.5	12.3	32.1	14.3	28.0	12.4	31.3	11.6	30.0	13.2	29.2	11.6	30.0	14.0	30.0	13.1	29.5	11.0	28.9				
22	16.4	31.9	13.2	29.1	14.7	24.1	15.4	28.3	15.7	27.2	14.4	24.8	13.8	27.3	16.1	27.8	17.0	28.5	14.5	27.3				
23	13.1	26.8	9.6	26.3	8.6	19.4	11.0	25.5	11.0	24.0	9.5	20.2	9.3	24.3	12.0	25.2	12.7	24.1	10.2	24.1				
24	7.6	25.0	7.1	24.8	6.5	19.1	6.2	24.8	7.8	23.5	6.2	19.5	4.9	23.0	8.3	23.7	10.0	22.8	6.5	22.0				
25	7.7	24.9	7.0	23.9	6.3	18.8	7.0	24.3	7.8	21.6	5.5	19.6	6.2	21.9	9.0	23.2	8.2	22.4	6.5	21.3				
26	10.2	29.3	8.8	29.0	9.8	24.4	9.7	27.4	8.3	26.3	9.2	25.5	8.0	26.7	11.1	27.4	11.0	27.6	8.1	26.1				
27	9.4	31.8	10.0	32.3	13.9	27.6	12.5	31.0	11.0	28.5	12.8	28.7	10.8	30.8	15.0	30.1	12.1	29.8	9.0	29.6				
28	13.8	34.2	13.9	34.5	14.8	29.1	14.0	33.7	13.4	30.2	15.0	28.4	12.5	31.8	15.8	32.9	15.0	31.8	13.9	31.5				
29	14.8	27.3	19.0	25.4	15.6	22.2	18.3	25.0	16.5	23.8	15.9	23.2	17.2	23.9	18.4	24.1	18.0	25.0	17.4	23.5				
30	11.6	30.2	13.5	30.1	9.8	24.8	12.1	28.6	10.4	27.2	10.0	26.0	10.5	28.0	13.4	28.1	12.0	27.3	10.9	26.6				
31	12.8	31.9	13.2	32.2	12.1	26.9	12.8	31.2	11.8	29.4	13.2	27.8	11.6	29.7	14.5	30.6	13.6	29.5	11.7	28.7				
MOY	10.0	25.2	11.0	25.2	9.9	21.1	10.7	24.6	10.4	23.0	10.0	21.7	9.8	23.5	11.8	23.6	11.3	23.5	9.3	23.0				

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AOUT 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMITCH		GASPERICH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	16.3	33.6	14.7	34.0	16.5	28.6	14.4	33.2	17.6	31.0	15.9	29.4	14.0	30.9	17.8	32.0	17.7	31.4	15.1	30.4				
2	15.6	34.3	15.0	35.0	17.1	30.0	16.5	33.6	14.8	31.5	17.2	30.9	14.7	32.5	19.0	32.9	17.0	32.2	14.9	31.5				
3	13.1	35.7	13.1	35.6	17.5	31.2	14.3	34.2	13.4	32.3	16.8	32.1	12.7	34.2	17.1	33.3	14.9	33.0	12.2	32.3				
4	14.1	37.4	13.0	36.2	14.3	32.5	13.0	34.8	12.4	33.6	13.8	32.0	11.4	34.9	15.1	34.1	14.4	33.6	12.2	33.8				
5	15.1	35.5	14.9	33.2	15.4	28.0	13.9	32.7	14.0	29.6	14.1	27.4	13.3	30.5	15.3	31.0	15.6	29.5	14.2	30.8				
6	11.8	26.0	14.5	25.3	10.2	19.5	14.0	24.8	13.3	22.2	9.6	19.9	11.7	23.4	14.4	23.5	13.1	21.6	11.1	23.6				
7	6.6	22.0	10.0	22.0	5.9	17.0	9.6	21.5	6.7	19.0	5.2	17.4	7.9	20.2	10.1	20.8	8.1	20.0	6.0	19.5				
8	5.0	25.5	7.1	24.8	4.5	20.3	7.0	24.4	4.9	22.0	4.9	20.8	4.5	23.1	8.1	23.5	6.9	22.7	4.9	22.5				
9	6.5	28.7	8.0	28.2	6.1	24.3	8.1	27.0	6.3	25.6	6.7	24.4	5.5	26.4	9.5	26.0	8.0	26.0	6.9	25.6				
10	9.6	30.1	10.5	30.0	10.8	25.1	10.5	28.6	9.8	26.5	10.4	25.5	7.8	27.7	11.1	27.7	11.1	27.1	8.9	26.9				
11	11.7	33.8	12.6	32.3	13.6	27.8	12.6	31.1	11.0	29.6	11.5	28.4	10.6	31.0	13.8	30.5	13.3	30.2	11.0	29.3				
12	11.2	35.2	12.1	35.7	14.2	30.9	12.5	33.7	11.8	32.6	13.5	30.5	9.8	33.5	14.6	33.6	13.8	33.1	11.1	32.8				
13	19.8	29.6	17.3	29.0	16.9	24.4	18.8	29.3	17.4	25.0	16.2	25.5	18.3	24.7	19.8	26.8	18.8	25.9	16.2	26.6				
14	17.0	25.7	16.4	26.0	15.5	21.2	16.4	25.5	15.8	23.0	15.0	21.2	15.8	24.0	17.1	23.4	16.1	23.3	14.8	23.2				
15	13.6	25.9	16.1	25.9	14.0	21.6	14.2	25.3	14.0	23.2	12.2	22.4	13.8	23.5	14.1	24.7	13.8	23.5	12.1	24.0				
16	10.9	21.8	16.3	21.8	13.6	18.0	16.6	21.5	15.5	20.5	12.5	17.8	16.0	20.5	16.1	21.3	15.4	20.6	15.0	20.5				
17	9.9	19.5	11.0	20.1	9.0	16.4	10.3	19.4	10.4	18.0	8.7	16.5	9.9	19.2	10.8	19.0	10.6	18.6	8.4	19.4				
18	9.1	16.6	10.1	17.5	9.0	13.8	10.5	18.0	11.5	15.5	9.4	13.2	10.0	16.5	10.3	17.0	10.4	17.5	8.1	16.3				
19	10.0	22.7	11.2	22.4	9.9	18.5	11.6	22.7	9.8	21.0	8.6	17.4	10.6	21.5	12.4	22.4	11.1	21.8	8.5	21.7				
20	11.9	22.4	14.0	22.8	13.8	17.8	15.0	22.0	14.5	20.2	12.5	17.9	14.2	20.6	15.2	21.7	15.1	20.5	11.6	20.9				
21	9.0	20.7	12.0	19.0	9.6	14.7	11.4	19.2	11.0	18.5	9.8	15.2	11.2	18.4	12.0	19.2	11.0	18.2	8.0	20.0				
22	6.6	24.2	7.3	22.8	6.9	16.9	7.0	22.4	5.6	20.4	5.2	16.6	5.1	20.4	7.8	21.2	7.1	20.5	5.6	21.0				
23	14.6	26.0	14.6	26.9	12.1	21.8	14.7	26.1	13.5	24.0	11.6	22.3	14.0	24.0	15.8	25.0	15.1	25.0	14.3	24.0				
24	10.3	31.0	12.0	31.0	13.4	27.3	11.9	29.5	11.5	29.0	11.5	28.8	9.4	29.5	13.4	28.6	11.4	28.9	9.2	27.9				
25	13.8	28.0	13.3	26.0	12.6	23.8	13.6	24.7	13.6	23.0	12.3	23.5	12.0	24.3	14.0	24.9	14.5	23.6	12.7	25.8				
26	14.5	29.1	16.0	28.2	14.2	23.6	15.5	26.9	13.5	25.2	13.4	24.2	13.7	25.8	15.1	26.0	15.0	25.6	13.8	25.1				
27	14.6	28.1	16.6	28.3	13.4	23.7	16.3	27.5	13.6	25.8	12.2	24.4	13.9	25.8	16.9	26.5	15.5	26.0	14.4	25.0				
28	12.7	30.5	14.6	30.9	12.4	25.8	14.5	29.7	12.4	27.5	10.8	26.7	12.9	28.0	14.9	28.2	14.1	27.9	12.2	27.3				
29	13.2	30.0	15.0	31.0	13.4	26.9	14.4	30.0	12.5	27.5	13.9	28.2	12.5	29.0	15.0	28.0	15.5	28.3	12.5	28.0				
30	14.7	19.1	14.5	21.4	13.6	22.0	14.5	23.0	13.4	22.3	13.0	21.4	12.8	23.0	15.0	21.9	15.4	22.0	14.0	21.7				
31	10.5	14.7	11.0	17.6	8.6	13.6	10.9	17.0	10.2	15.2	8.7	13.0	10.2	16.5	9.8	16.0	9.9	15.4	10.1	15.0				
MOY	12.0	27.2	13.1	27.1	12.2	22.8	13.0	26.4	12.1	24.5	11.5	23.1	11.6	25.3	13.9	25.5	13.2	25.0	11.3	24.9				

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

SEPTEMBRE 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMTECH		GASPERTCH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	10.3	18.4	11.1	18.3	8.5	15.6	11.0	18.4	10.0	17.0	9.2	16.4	10.1	16.8	10.0	16.2	10.0	16.7	9.8	16.7		
2	8.9	22.8	11.1	18.1	10.0	18.0	10.7	19.0	9.7	19.8	11.0	18.2	9.2	18.2	9.7	17.6	9.8	20.2	7.4	20.5		
3	11.5	23.4	15.0	22.0	12.9	19.8	14.1	21.2	12.3	21.7	13.2	20.7	13.8	21.3	13.8	20.7	14.0	21.4	12.3	20.9		
4	9.0	22.1	11.1	21.1	8.0	16.4	12.0	20.3	9.4	19.8	8.2	16.5	9.1	20.0	11.4	19.9	10.0	19.6	7.5	20.5		
5	7.1	19.8	8.5	19.0	7.5	15.8	8.7	18.6	7.6	17.5	6.9	15.4	7.6	17.5	8.7	18.0	8.4	17.8	5.1	18.9		
6	8.3	18.0	9.7	17.9	9.0	14.5	9.8	18.0	7.8	15.6	10.8	14.1	8.9	17.3	8.7	16.5	9.1	16.5	6.9	16.5		
7	6.7	14.6	7.4	16.0	6.5	11.3	7.6	15.5	6.9	12.5	7.2	11.0	7.1	14.5	7.8	13.0	7.5	12.9	3.9	13.3		
8	8.4	18.5	11.2	19.2	9.6	14.2	11.3	17.9	9.6	16.0	9.4	14.2	10.8	17.2	11.0	16.9	10.9	16.5	8.9	16.6		
9	5.0	19.9	7.8	19.2	5.6	15.3	6.8	19.0	5.0	17.5	4.6	15.1	7.0	18.0	5.7	17.3	5.4	18.4	3.1	17.5		
10	6.0	18.1	8.0	17.1	5.3	13.6	7.2	16.7	6.0	15.8	5.2	13.5	6.3	15.9	7.5	16.7	7.1	15.4	4.9	16.9		
11	6.4	18.3	7.0	17.7	7.5	15.1	8.3	17.4	6.5	16.5	7.4	15.1	6.5	16.0	8.0	16.5	7.6	15.9	4.5	15.9		
12	4.0	19.6	6.3	18.8	6.0	15.6	6.8	18.8	4.0	17.6	7.6	17.3	5.3	17.5	6.2	18.0	5.0	18.3	2.8	17.7		
13	6.9	21.3	8.0	21.2	8.0	18.0	8.9	20.5	8.4	19.6	9.6	19.6	8.5	19.6	9.3	20.1	9.1	20.1	6.2	19.0		
14	4.5	23.6	6.6	23.4	8.0	19.7	7.0	23.0	5.3	21.4	7.2	20.7	6.6	21.4	8.8	22.0	6.8	21.5	4.0	20.5		
15	8.5	18.9	7.3	18.0	7.3	14.6	9.4	18.4	7.7	16.7	7.7	15.4	7.4	17.0	9.2	17.1	10.0	17.3	7.2	16.9		
16	4.5	17.6	5.9	17.0	7.2	13.4	4.5	17.1	4.5	16.9	8.7	16.2	2.0	16.0	5.7	17.3	4.9	16.5	3.4	15.6		
17	1.3	18.7	3.0	18.2	1.4	13.5	2.6	17.5	1.2	16.4	1.0	13.8	1.5	16.0	4.0	16.8	2.7	16.2	0.2	17.2		
18	6.2	18.3	7.3	18.3	5.9	14.0	6.4	18.0	5.5	16.0	5.0	13.1	4.5	17.0	7.2	17.4	6.9	16.2	4.0	17.2		
19	10.5	20.5	10.0	20.9	9.5	16.2	10.5	20.1	9.0	18.6	9.5	15.9	8.9	19.3	11.0	19.9	9.7	19.2	7.0	19.3		
20	5.2	15.3	7.8	16.8	6.6	11.4	7.8	16.6	7.7	15.6	6.2	11.7	6.1	15.2	8.8	16.1	7.8	14.9	4.5	14.2		
21	9.3	15.6	9.5	16.2	6.7	11.3	9.8	14.9	8.8	14.0	7.0	11.8	9.5	14.6	10.0	14.2	9.1	13.2	8.0	13.7		
22	7.2	18.5	7.0	19.0	5.1	16.0	8.0	18.0	6.5	16.6	5.3	15.4	8.0	17.5	8.3	16.5	7.0	16.2	4.8	16.4		
23	9.6	17.5	10.8	17.8	9.0	13.9	10.2	17.5	8.4	15.7	9.3	14.2	10.2	16.8	9.1	16.3	9.5	16.5	7.2	16.5		
24	8.7	14.3	9.5	15.0	5.9	11.1	9.1	14.7	7.0	13.0	7.2	11.8	8.8	14.0	9.0	14.3	8.2	13.6	6.3	13.1		
25	6.9	15.1	8.7	14.0	6.5	9.5	8.5	15.0	7.6	13.5	6.4	8.9	7.7	13.5	8.4	14.2	7.6	13.5	6.1	13.9		
26	3.8	17.3	5.9	15.5	5.6	11.6	5.6	15.1	3.8	14.0	5.0	12.1	3.8	14.5	5.0	14.3	4.1	14.2	2.1	14.6		
27	0.5	16.5	3.8	15.1	-0.1	10.4	4.2	14.2	0.4	13.5	0.8	10.4	3.4	13.9	2.5	12.8	2.1	13.2	-0.1	13.5		
28	1.5	18.9	4.1	18.0	2.5	14.5	3.7	17.3	1.8	15.6	2.4	15.0	1.4	17.4	3.4	16.1	2.8	15.5	0.8	15.4		
29	1.5	18.8	4.1	19.0	2.2	16.5	4.5	19.0	1.0	18.2	2.0	17.2	2.9	18.2	3.2	17.8	2.9	17.4	0.7	17.0		
30	11.7	20.8	10.3	21.3	11.0	17.5	10.0	21.1	11.0	20.0	11.2	16.3	9.9	20.5	12.0	20.1	11.3	20.3	9.9	19.8		
MOY	6.7	18.7	8.1	18.3	6.9	14.6	8.2	18.0	6.7	16.8	7.1	14.9	7.1	17.1	8.1	17.0	7.6	16.8	5.3	16.9		

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

OCTOBRE 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		GASPERICH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	12.5	16.5	12.8	17.3	10.9	15.7	12.0	18.0	12.6	16.2	11.2	15.4	13.3	16.8	13.1	17.9	13.3	17.3	12.1	15.7				
2	10.5	17.5	11.0	17.2	9.0	13.3	11.0	18.1	11.4	15.7	9.1	13.2	11.0	16.6	11.3	17.2	11.6	16.1	10.0	16.1				
3	10.2	22.7	8.4	21.7	8.5	18.2	7.9	21.2	8.0	21.4	10.2	18.1	7.0	21.7	8.2	20.3	10.0	21.2	7.6	20.7				
4	4.5	16.2	7.5	17.2	7.1	14.8	8.6	18.2	7.4	16.7	7.3	14.5	8.5	17.2	9.2	18.2	9.0	17.0	4.6	15.8				
5	2.5	15.2	3.7	16.2	3.0	12.9	3.5	16.0	4.5	13.4	4.0	12.8	2.3	15.4	4.5	15.3	3.7	14.5	1.0	15.0				
6	11.8	19.5	13.1	20.0	10.2	17.7	12.4	19.6	9.8	17.4	9.6	16.7	11.7	19.0	12.4	19.5	11.5	18.5	11.1	18.0				
7	8.0	17.7	10.0	17.2	7.2	13.1	10.0	16.7	8.3	14.2	7.8	13.1	9.8	15.0	9.2	16.2	9.8	15.3	6.4	15.8				
8	1.4	12.5	2.8	11.5	4.0	8.5	3.4	11.5	3.4	10.0	4.0	8.6	1.5	10.8	4.3	11.8	2.6	10.2	0.2	11.3				
9	-0.4	19.1	1.0	14.4	-1.4	12.2	1.3	13.9	-1.0	13.2	-1.6	11.8	0.3	14.5	1.9	14.0	-0.1	13.1	-1.7	12.1				
10	-0.1	17.9	0.9	15.3	1.5	11.4	1.5	14.8	0.1	15.0	2.5	10.9	-1.3	15.4	1.3	15.3	0.9	14.4	-1.3	13.9				
11	0.2	18.9	2.7	17.3	-0.5	15.0	3.6	17.0	-0.7	18.0	-1.1	16.8	1.8	18.0	3.0	17.8	1.0	16.4	-1.6	15.4				
12	2.9	23.2	4.0	22.1	7.0	22.2	4.9	20.7	3.4	21.0	6.0	23.5	3.2	22.0	5.0	21.7	3.7	20.5	2.0	19.8				
13	7.8	24.1	7.0	22.2	9.1	20.6	7.9	22.0	8.2	22.7	9.4	20.4	6.8	22.8	9.1	22.1	8.1	21.5	6.0	20.9				
14	10.7	24.1	8.3	23.2	12.5	20.2	8.4	23.4	8.3	22.0	12.0	20.0	7.5	22.8	10.1	23.5	11.5	21.8	10.0	21.0				
15	11.6	21.5	9.0	22.4	14.9	19.5	10.0	22.2	12.6	21.0	12.7	19.0	9.2	20.6	13.1	22.4	13.0	21.0	10.8	20.3				
16	13.1	20.0	13.2	18.0	11.8	17.1	13.5	19.2	12.4	19.1	11.4	17.2	13.5	18.2	14.0	20.0	12.7	17.8	11.7	16.3				
17	12.8	19.6	12.1	19.7	12.6	16.2	13.0	19.1	11.2	17.5	11.5	15.3	11.8	18.0	13.9	19.3	13.0	17.9	11.4	17.5				
18	8.5	17.7	9.9	15.8	10.2	13.6	11.0	16.0	10.3	16.4	10.4	13.8	9.7	16.5	11.8	16.4	10.4	16.3	8.0	15.8				
19	8.6	17.4	7.7	18.8	8.0	17.1	8.4	17.2	7.0	17.0	8.4	17.3	7.0	17.4	9.0	17.9	9.3	16.3	7.7	15.9				
20	7.5	17.2	7.2	17.1	10.0	15.4	7.5	16.5	9.0	15.5	8.9	15.7	7.7	16.0	9.5	16.0	8.6	15.7	5.9	15.9				
21	7.6	13.6	5.5	13.1	6.6	12.6	9.0	12.4	6.6	12.4	7.5	11.6	7.4	13.3	9.4	14.0	7.8	13.2	5.0	12.2				
22	2.6	13.3	-0.1	12.9	1.0	9.4	2.0	11.7	1.5	11.8	0.5	10.6	0.9	11.8	4.9	12.2	2.7	11.5	-1.5	11.4				
23	-0.2	13.8	-1.8	14.0	1.6	13.0	-1.0	11.5	1.4	12.0	0.3	13.7	-2.0	13.0	2.0	12.2	1.7	11.0	-0.9	10.8				
24	1.5	17.3	-0.4	17.1	2.5	14.0	0.4	16.2	0.7	16.0	2.8	14.0	-1.3	16.5	1.1	16.8	2.5	14.5	0.8	14.1				
25	5.7	11.2	4.5	9.8	6.5	11.0	5.1	10.5	5.5	10.9	6.2	10.2	3.9	10.1	4.3	10.0	6.2	9.6	5.0	10.4				
26	8.0	11.4	5.4	12.8	7.0	9.2	6.9	12.8	6.8	9.7	6.5	9.5	7.8	11.5	6.8	11.3	6.7	10.5	5.5	10.9				
27	6.0	10.0	6.7	9.6	5.2	8.0	6.3	9.6	5.1	9.5	4.8	7.2	6.2	9.4	6.1	9.8	4.9	9.1	3.8	9.3				
28	8.9	10.3	8.8	10.0	7.0	8.7	8.7	10.1	7.4	9.8	6.8	8.6	8.6	10.1	8.4	9.9	7.9	9.5	7.1	9.7				
29	6.4	10.2	6.0	11.3	4.3	8.4	6.5	10.5	5.0	9.2	4.8	8.6	6.5	10.5	6.9	10.9	5.9	9.3	4.2	9.9				
30	6.5	11.5	6.2	12.2	4.0	9.2	7.0	11.5	5.5	8.7	4.0	8.4	6.4	11.2	7.0	11.1	6.5	10.5	4.0	10.3				
31	8.5	12.9	5.8	13.2	4.8	9.8	7.8	12.7	7.0	11.0	5.2	9.8	7.3	12.0	8.7	12.8	7.5	11.3	5.0	11.5				
MOY	6.6	16.6	6.4	16.1	6.6	13.8	7.0	15.8	6.4	15.0	6.6	13.8	6.3	15.6	7.7	15.9	7.2	14.9	5.2	14.6				

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

NOVEMBRE 1990

JOUR	LUX.-MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMITCH		GASPERTCH		LUX.-BELAIR		MIN.	MAX.
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.		
1	5.5	10.6	4.9	10.9	5.5	7.6	5.5	11.0	5.4	9.3	5.5	7.5	5.3	10.0	7.9	10.6	5.8	9.6	2.1	10.0		
2	5.7	8.0	5.0	8.0	5.8	7.0	5.8	8.6	4.0	7.3	4.0	6.3	5.3	8.0	6.0	8.1	5.4	7.0	3.3	7.5		
3	1.9	6.3	2.2	7.1	3.7	5.1	3.7	6.7	1.5	5.0	1.3	4.7	3.0	6.5	2.9	6.2	2.3	5.5	0.3	6.0		
4	1.4	7.3	2.0	7.3	2.4	4.9	2.4	7.6	1.4	5.5	0.3	4.0	1.6	7.0	2.0	6.6	1.6	6.3	-1.0	6.4		
5	1.0	6.6	2.0	7.0	3.5	3.9	3.5	7.7	-0.8	5.3	0.8	4.2	1.6	5.5	2.6	7.1	1.4	5.3	-1.1	5.9		
6	-3.0	9.1	-2.1	7.5	-2.1	5.5	-2.1	6.3	-2.4	6.0	-1.5	5.0	-2.5	5.6	-1.3	6.1	-2.2	5.2	-4.8	5.2		
7	-3.9	10.5	-2.9	8.4	-2.5	5.7	-2.5	5.8	-3.6	8.2	-3.5	6.2	-3.6	7.5	-2.7	6.8	-3.6	6.6	-6.1	7.5		
8	-1.9	8.3	-3.5	8.9	-3.0	6.4	-3.0	7.2	0.2	7.0	-2.0	6.4	-4.5	7.8	-1.1	8.0	-0.2	6.3	-2.8	6.9		
9	-3.6	6.5	-6.7	7.4	-4.3	4.8	-4.3	5.0	-2.6	4.8	-3.1	5.2	-6.4	6.0	-5.0	6.6	-2.5	5.3	-5.1	5.5		
10	0.8	7.2	-3.0	5.0	-2.0	5.2	-2.0	5.8	0.7	5.8	-0.3	4.7	-2.8	6.8	-0.1	7.1	-0.1	6.4	-2.0	6.8		
11	7.1	10.4	5.0	11.4	5.8	10.3	5.8	11.0	5.8	10.2	4.7	9.2	6.8	10.6	7.0	10.3	6.4	9.7	6.6	10.0		
12	5.5	10.6	6.1	10.1	6.5	8.0	6.5	11.2	5.0	9.6	6.2	7.2	6.9	10.5	7.5	10.1	6.6	9.4	4.9	9.7		
13	6.4	9.1	7.8	8.7	7.4	8.0	7.4	9.0	6.8	8.5	6.2	7.1	7.0	8.6	7.0	9.0	5.8	8.2	6.0	9.0		
14	8.5	12.1	8.5	11.5	8.7	10.1	8.7	11.5	8.3	10.9	7.1	9.4	8.5	11.5	8.7	11.9	7.6	11.2	6.9	11.3		
15	3.6	9.7	5.1	10.3	5.2	8.4	5.2	10.8	4.5	9.6	4.2	8.0	5.0	10.1	5.1	10.9	4.8	10.0	2.3	8.9		
16	0.6	11.5	1.9	10.8	4.4	9.0	4.4	11.0	2.8	9.2	2.6	8.2	1.7	10.8	4.7	11.0	2.6	10.0	-0.1	10.3		
17	10.6	12.2	10.8	13.3	11.0	10.9	11.0	13.1	9.2	11.7	8.2	10.3	10.8	12.4	11.0	13.0	10.0	11.6	9.1	11.9		
18	5.8	11.9	6.9	12.6	6.5	11.0	6.5	12.9	6.0	10.5	6.1	10.1	6.0	11.9	7.3	12.7	5.9	11.3	2.7	10.3		
19	5.7	8.1	5.9	9.5	6.3	9.0	6.3	9.0	5.4	7.6	4.2	6.1	6.0	8.0	7.0	9.0	5.3	7.3	3.8	8.0		
20	2.5	8.9	5.5	9.4	5.7	6.9	5.7	8.9	4.8	8.2	1.0	6.1	5.1	8.5	6.6	9.2	5.3	8.3	4.9	8.5		
21	1.0	6.5	2.0	6.8	2.0	3.5	2.0	7.0	2.2	6.2	0.8	3.5	1.5	6.0	3.2	7.0	2.9	6.0	1.0	6.5		
22	-2.4	4.9	-0.1	4.9	0.4	2.8	0.4	5.5	-1.4	4.7	-1.6	2.4	-0.9	4.0	0.8	5.0	-1.6	4.8	-2.4	4.9		
23	1.3	3.8	1.6	4.1	1.8	1.4	1.8	5.1	-0.1	2.0	-0.5	0.8	2.0	3.3	2.8	3.7	1.4	3.7	1.3	3.0		
24	1.1	6.7	1.2	6.2	1.5	3.8	1.5	6.8	0.2	5.0	0.2	3.1	1.1	5.9	1.4	6.9	0.2	5.5	-1.1	5.8		
25	3.4	5.4	2.0	6.0	4.0	4.0	4.0	6.9	1.8	4.9	1.4	3.5	3.0	5.4	4.0	6.9	2.7	5.1	1.5	4.6		
26	1.4	6.3	2.0	6.1	1.4	3.4	1.4	6.0	0.9	5.0	1.1	3.5	2.0	5.5	1.8	6.2	0.4	5.0	-0.1	5.4		
27	-0.6	9.9	0.3	9.1	0.5	7.0	0.5	7.0	-1.3	8.0	0.4	6.2	-0.5	7.8	1.0	7.8	-0.5	7.3	-2.3	7.6		
28	1.2	4.3	-2.1	4.6	0.6	2.3	0.6	4.5	-0.1	3.3	0.4	2.1	-1.6	4.0	0.7	4.0	0.7	3.3	-2.1	4.0		
29	1.0	6.3	1.0	6.7	0.8	3.5	0.8	6.2	1.3	4.6	-0.1	3.5	2.0	5.2	1.0	5.2	0.4	4.8	-0.1	5.3		
30	-0.7	7.3	0.1	6.5	0.5	3.9	0.5	5.8	-1.8	5.5	-0.3	3.4	-1.6	5.3	0.6	5.7	0.3	4.8	-1.9	5.3		
MOY	2.2	8.2	2.3	8.2	2.9	6.0	2.9	8.0	2.1	7.0	1.8	5.6	2.3	7.5	3.3	8.0	2.5	7.0	0.8	7.3		

TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

DECEMBRE 1990

JOUR	LUX. - MERL		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		CLEMENCY		ASSELBORN		MULLENDORF		REMICH		GASPERICH		LUX.-BELAIR		MIN.		MAX.	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-4.3	1.4	-5.3	1.8	-5.6	0.3	-4.6	1.1	-4.8	1.2	-6.1	-0.2	-6.3	0.6	-4.0	1.3	-3.6	2.0	-6.7	0.4				
2	0.3	6.3	-0.1	4.8	-0.2	3.2	-0.1	5.4	-0.2	5.2	-1.3	2.8	0.1	5.5	-0.6	4.4	-0.8	5.2	-0.1	5.9				
3	2.0	5.5	2.8	5.8	1.5	2.4	2.8	5.5	1.8	5.0	1.4	2.5	2.6	4.6	3.0	5.1	3.2	4.7	0.9	5.4				
4	2.6	8.1	2.9	7.9	1.7	4.4	2.9	7.5	2.0	6.6	1.4	3.8	2.2	7.4	3.1	7.4	2.5	6.3	1.2	7.0				
5	-2.1	6.3	-0.9	7.1	-1.6	3.5	-1.4	5.8	-1.8	5.4	-1.8	3.0	-2.2	5.7	-0.2	5.9	0.2	4.4	-4.0	4.9				
6	-6.5	3.0	-5.0	3.2	-5.6	2.7	-4.9	-1.1	-5.0	2.5	-6.8	1.6	-6.3	0.6	-5.0	1.1	-5.0	0.6	-8.0	1.5				
7	-7.4	1.7	-6.9	2.8	-6.5	1.3	-6.1	-1.8	-6.9	0.6	-6.3	1.0	-8.2	1.1	-6.4	1.8	-6.8	-0.1	-9.1	0.4				
8	-5.8	2.1	-7.7	2.3	-6.4	-0.2	-7.3	1.7	-7.0	0.7	-6.0	-0.4	-5.5	1.4	-4.5	1.8	-6.4	0.7	-8.4	1.3				
9	0.1	1.7	0.1	2.2	-1.4	0.5	0.2	1.9	-1.1	0.4	-1.8	0.2	-0.1	1.3	0.3	1.2	-0.8	0.8	-1.6	1.2				
10	-1.3	0.8	0.5	1.8	-2.4	-1.0	-0.9	0.5	-1.8	-0.3	-2.1	-0.8	-1.2	0.6	-1.1	0.3	-1.8	-0.1	-1.5	-0.1				
11	-1.6	2.1	-0.6	2.7	-3.1	0.1	-1.0	1.4	-2.0	1.3	-3.8	-0.2	-1.7	1.1	-1.7	0.7	-1.4	0.9	-2.0	1.4				
12	0.7	3.9	2.0	5.5	-1.0	0.4	0.5	4.1	-0.1	1.4	-1.2	1.0	0.6	3.5	-0.1	3.3	0.3	2.8	-1.1	3.5				
13	1.4	3.7	2.0	4.7	-0.1	1.3	1.3	4.2	0.4	2.5	-1.0	0.8	1.0	3.2	1.0	3.2	0.3	3.2	-0.1	3.5				
14	-0.7	3.2	-0.1	3.5	-2.8	1.2	0.5	3.1	-1.7	2.4	-2.0	0.9	-2.5	2.5	0.6	2.7	0.1	2.5	-2.8	3.0				
15	-1.1	1.6	-0.1	1.3	-3.0	1.5	-0.5	0.7	-1.5	1.3	-3.8	-0.2	-1.0	1.5	-1.0	1.0	-1.6	0.6	-2.2	1.3				
16	-2.1	1.3	-1.6	0.1	-4.0	-2.2	-1.5	0.3	-3.0	-0.6	-4.2	-2.0	-1.7	0.1	-1.7	-0.2	-2.4	-0.7	-3.4	-0.4				
17	-0.3	1.9	-1.0	1.7	-4.1	-1.5	-0.8	1.0	-2.2	-0.2	-4.5	-1.0	-1.5	0.5	-0.9	0.4	-1.3	0.1	-2.8	0.6				
18	-1.0	0.1	-0.8	0.4	-4.0	-2.7	-1.4	-0.1	-2.8	-1.6	-4.4	-3.1	-2.0	-1.1	-1.9	-0.9	-2.4	-1.3	-2.7	-1.0				
19	-1.3	0.2	-0.8	0.1	-4.0	-2.5	-1.2	-0.2	-2.8	-1.9	-4.2	-3.2	-1.6	-0.8	-2.1	-1.0	-2.9	-1.6	-2.3	-1.3				
20	-0.4	2.0	-0.4	2.0	-2.6	-0.4	-0.6	1.5	-2.1	-0.2	-3.2	-0.4	-1.5	1.1	-1.7	1.1	-2.4	0.4	-1.8	0.5				
21	1.9	4.6	1.6	3.5	-0.8	1.8	0.7	3.8	-0.2	2.2	-0.4	1.8	0.6	4.0	0.5	3.2	0.1	3.1	-0.1	3.3				
22	4.4	7.1	2.8	5.7	1.7	4.5	3.6	6.0	2.0	4.8	1.8	3.8	3.8	6.2	2.7	4.9	2.5	5.6	3.2	6.0				
23	4.9	6.4	4.5	5.9	2.8	3.8	4.1	6.0	3.2	4.8	2.5	3.8	4.5	6.3	3.1	4.8	2.7	5.5	3.8	6.1				
24	2.1	5.9	3.2	5.5	1.2	3.3	3.2	5.9	1.4	4.3	1.1	2.7	2.8	5.1	2.7	4.3	1.4	4.4	1.8	4.0				
25	2.0	5.2	1.5	4.6	-0.1	1.6	1.9	5.4	0.4	3.2	0.3	2.2	1.3	3.8	1.1	4.9	0.5	3.4	0.9	3.9				
26	3.8	9.3	2.2	4.8	0.4	2.8	3.0	5.5	1.6	3.8	0.8	4.2	2.5	5.0	3.4	4.6	2.5	3.9	1.0	4.6				
27	3.0	9.6	2.4	8.0	1.3	5.7	2.9	8.3	2.5	6.2	1.6	5.2	1.7	8.0	2.9	7.8	1.9	7.8	0.2	6.5				
28	2.0	6.4	1.4	5.3	-0.5	3.3	1.8	6.0	0.3	4.7	0.3	2.9	1.5	5.4	0.9	5.0	0.3	4.4	-1.4	4.8				
29	5.4	13.4	4.3	12.5	2.4	10.0	4.9	12.6	3.4	11.1	2.4	9.2	4.2	11.7	4.1	12.1	3.0	11.4	2.7	10.7				
30	2.6	12.8	5.5	12.6	3.6	9.8	7.0	12.4	5.8	11.4	3.3	9.2	6.1	12.2	6.8	12.0	6.0	11.2	3.9	10.1				
31	-0.3	8.1	0.1	7.0	0.5	5.6	1.8	8.0	1.6	7.5	0.5	4.7	0.8	7.5	2.2	8.0	1.0	8.1	-1.0	7.5				
MOY	0.1	4.7	0.3	4.4	-1.4	2.1	0.3	3.9	-0.7	3.1	-1.5	1.8	-0.2	3.7	0.2	3.6	-0.4	3.2	-1.4	3.4				

**observations
pluviométriques**

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1990

FEVRIER 1990

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE					MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm							
ALTRIER	391	74.2	7	7	0	2	24	3	9	0	3	15	
ARSDORF	416	106.8	2	8	0	2	24	4	6	2	4	16	
ASSELBORN	478	46.1	6	4	1	1	24	2	9	1	2	14	
LUXEMBOURG-BELAIR	288	76.9	10	6	0	2	24	4	9	2	2	17	
BELVAUX	340	116.7	7	11	0	2	24	7	5	4	3	16	
BERDORF	376	89.4	6	9	0	2	24	3	9	1	2	15	
BERINGEN	215	83.6	6	6	1	2	24	5	10	1	2	18	
BEYREN	279	75.0	8	7	0	2	24	3	9	1	3	16	
CALMUS	283	82.5	7	7	0	2	24	5	9	1	3	17	
CLEMENCY	334	93.1	2	11	1	2	24	2	6	1	4	13	
CLERVAUX	464	72.4	7	11	0	2	24	2	10	1	2	15	
ECHTERNACH	167	79.5	2	9	0	2	24	2	9	0	3	14	
ERMSDORF	250	70.3	6	9	0	2	24	4	10	1	2	17	
ETTELBRUCK	202	99.6	4	9	0	2	24	5	8	2	2	17	
FOUHREN	322	87.4	6	9	0	2	26	6	6	2	2	12	
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	73.9	4	9	0	2	24	3	9	1	3	16	
GODBRANGE	328	79.2	1	10	0	2	24	3	9	0	3	15	
GREVENMACHER	185	65.2	4	7	0	2	24	2	9	0	3	14	
HINGERHAFF	267	65.2	6	6	0	2	24	6	7	0	2	12	
HOLLER	469	50.9	9	7	1	1	24	9	9	1	2	14	
HOSINGEN	500	75.4	4	9	0	2	24	4	6	2	2	10	
KEHMEN	488	100.0	4	11	0	2	26	4	7	1	3	15	
KOERICH	266	96.5	6	8	0	2	24	6	7	3	3	16	
LORENTZMEILER	237	82.9	4	10	0	2	24	4	8	1	3	15	
MAMER	315	77.8	5	9	0	2	24	5	8	0	3	16	
LUXEMBOURG-MERL	307	86.7	6	8	0	2	24	6	9	0	3	16	
RECKANGE/MESS	295	85.8	4	7	0	2	24	4	10	1	2	15	
MULLENDORF	226	81.7	4	9	0	2	24	4	6	2	3	15	
PRATZ	300	94.7	5	9	0	2	24	5	10	0	3	17	
REMERSCHEM	161	78.7	4	8	0	2	24	4	7	0	3	13	
REMITCH	225	69.1	5	8	0	2	24	5	8	1	3	18	
ROESER	273	81.6	4	9	0	2	24	6	8	1	2	14	
SCHIFFLANGE	280	87.3	6	6	0	2	24	4	8	1	3	13	
SELSCHIED	443	76.4	3	12	0	2	24	3	7	2	2	11	
USELDANGE	260	90.8	6	7	0	2	24	6	9	0	3	16	
WINCRANGE	501	48.9	20	5	1	1	24	20	9	0	2	19	

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1990

AVRIL 1990

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL	
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm		>14,9 mm
ALTRIER	391	23.2	1	2	6	0	7.2	1	2	6	0	8
ARSDORF	416	40.2	1	3	4	0	15.8	1	4	4	0	8
ASSELBORN	478	36.9	1	4	12	1	11.2	1	4	1	0	17
LUXEMBOURG-BELAIR	288	29.9	1	4	6	0	11.2	1	4	6	0	11
BELVAUX	340	34.5	1	4	4	1	16.2	1	4	4	0	13
BERDORF	376	25.8	1	6	5	0	12.1	1	6	5	0	12
BERINGEN	215	27.4	1	5	5	1	12.8	1	5	5	0	11
BEYREN	279	23.2	1	6	4	0	9.9	1	6	4	0	10
CALMUS	283	31.1	1	5	4	1	14.5	1	5	4	0	10
CLEMENCY	334	40.7	1	1	8	1	20.5	1	1	8	1	10
CLERVAUX	464	44.7	1	5	8	0	17.2	1	5	8	0	14
ECHTERNACH	167	27.4	1	4	3	1	14.9	1	4	3	1	8
ERMSDORF	250	24.4	1	5	4	0	11.1	1	5	4	0	11
ETTELBRUCK	202	24.0	1	4	3	1	10.8	1	4	3	1	8
FOUHREN	322	22.0	1	4	5	1	11.5	1	4	5	1	10
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	22.9	1	4	6	0	9.0	1	4	6	0	10
GODBRANGE	328	32.9	1	2	5	0	15.0	1	2	5	0	8
GREVENMACHER	185	20.1	1	4	4	0	7.5	1	4	4	0	8
HINGERHAFF	267	28.3	1	4	5	1	14.1	1	4	5	1	10
HOLLER	469	50.6	1	2	9	0	20.5	1	2	9	0	12
HOSTINGEN	500	50.2	1	0	5	0	20.1	1	0	5	0	6
KEHMEN	488	36.6	1	4	7	1	13.2	1	4	7	1	12
KOERICH	266	33.6	1	7	4	0	14.7	1	7	4	0	12
LORENTZWEILER	237	29.5	1	2	6	1	11.7	1	2	6	1	9
MAMER	315	27.8	1	3	4	1	12.2	1	3	4	1	8
LUXEMBOURG-MERL	307	33.1	1	2	6	0	15.0	1	2	6	0	9
RECKANGE/MESS	295	26.0	1	5	4	1	11.8	1	5	4	1	10
MULLENDORF	226	29.7	1	6	6	1	14.0	1	6	6	1	9
PRATZ	300	30.3	1	6	6	0	15.0	1	6	6	0	13
REMERSCHEN	161	26.6	1	1	4	1	14.1	1	1	4	1	6
REMICH	225	38.0	3	3	4	0	17.0	3	3	4	0	8
ROESER	273	24.8	1	2	4	1	11.5	1	2	4	1	7
SCHIFFLANGE	280	21.4	1	3	3	0	11.5	1	3	3	0	7
SELSCHIED	443	49.0	1	1	10	0	18.5	1	1	10	0	12
USELDANGE	260	36.8	1	2	8	0	17.6	1	2	8	0	11
WINCRANGE	501	38.5	2	3	10	0	9.8	2	3	10	0	13

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL	
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm		>14,9 mm
ALTRIER	391	41.0	15	1	12	0	7.3	15	1	12	0	13
ARSDORF	416	64.1	23	3	7	0	15.1	23	3	7	0	12
ASSELBORN	478	41.0	21	6	14	0	7.9	21	6	14	0	20
LUXEMBOURG-BELAIR	288	31.8	15	3	9	0	7.6	15	3	9	0	16
BELVAUX	340	47.7	15	3	15	0	5.3	15	3	15	0	18
BERDORF	376	40.3	16	4	13	0	6.3	16	4	13	0	17
BERINGEN	215	39.5	15	4	11	0	8.9	15	4	11	0	15
BEYREN	279	41.9	25	5	14	0	8.1	25	5	14	0	19
CALMUS	283	43.5	15	7	8	1	11.7	15	7	8	1	16
CLEMENCY	334	42.5	15	8	9	0	9.4	15	8	9	0	17
CLERVAUX	464	48.4	21	4	15	0	7.6	21	4	15	0	19
ECHTERNACH	167	49.1	26	2	7	1	15.3	26	2	7	1	14
ERMSDORF	250	38.7	21	3	11	0	7.6	21	3	11	0	14
ETTELBRUCK	202	36.4	15	8	10	0	9.4	15	8	10	0	18
FOUHREN	322	38.8	15	2	10	1	10.2	15	2	10	1	13
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	32.6	15	6	9	0	8.9	15	6	9	0	15
GODBRANGE	328	41.7	15	3	12	0	8.1	15	3	12	0	15
GREVENMACHER	185	34.9	15	5	11	0	9.2	15	5	11	0	16
HINGERHAFF	267	34.6	17	4	9	0	7.8	17	4	9	0	13
HOLLER	469	50.3	21	2	12	1	12.1	21	2	12	1	15
HOSTINGEN	500	51.6	15	1	7	1	14.8	15	1	7	1	9
KEHMEN	488	50.7	15	0	11	0	10.5	15	0	11	0	12
KOERICH	266	44.0	15	4	14	0	9.1	15	4	14	0	18
LORENTZWEILER	237	33.8	15	1	13	0	9.0	15	1	13	0	14
MAMER	315	39.2	15	3	12	0	8.5	15	3	12	0	15
LUXEMBOURG-MERL	307	33.6	15	6	10	0	9.0	15	6	10	0	16
RECKANGE/MESS	295	32.7	15	5	10	0	8.4	15	5	10	0	15
MULLENDORF	226	41.9	15	6	12	0	8.8	15	6	12	0	18
PRATZ	300	36.5	15	5	9	0	9.8	15	5	9	0	14
REMERSCHEN	161	39.2	15	3	12	0	9.5	15	3	12	0	15
REMICH	225	55.1	20	4	10	1	14.0	20	4	10	1	15
ROESER	273	39.9	15	3	12	0	8.2	15	3	12	0	15
SCHIFFLANGE	280	47.9	15	5	10	2	13.6	15	5	10	2	17
SELSCHIED	443	49.5	21	1	13	1	11.5	21	1	13	1	15
USELDANGE	260	38.6	15	5	10	0	8.2	15	5	10	0	15
WINCRANGE	501	44.4	22	4	11	1	13.2	22	4	11	1	16

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUN 1990

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	81.2	13.9	0	12	3	0	15
ARSDORF	416	108.1	22.0	4	13	1	1	19
ASSELBORN	478	94.1	15.2	3	11	2	1	17
LUXEMBOURG-BELAIR	288	78.9	15.2	2	11	2	1	16
BELVAUX	340	90.8	14.2	4	14	3	0	18
BERDORF	376	76.6	14.0	5	9	3	0	17
BERINGEN	215	65.7	12.3	8	11	2	0	16
BEYREN	279	83.2	18.0	3	11	2	1	17
CALMUS	283	64.2	12.0	30	10	3	0	17
CLEMENCY	334	76.0	13.4	30	11	3	0	17
CLERVAUX	464	125.4	17.9	30	11	3	2	18
ECHTERNACH	167	76.2	14.0	2	12	2	0	15
ERMSDORF	250	68.2	10.9	4	13	2	0	17
ETTELBRUCK	202	66.9	10.7	8	12	2	0	19
FOHREN	322	84.9	19.8	2	11	2	1	15
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	82.1	14.0	8	10	3	0	17
GOBRANGE	328	81.0	11.8	2	14	1	0	18
GREVENWACHER	185	93.1	22.3	30	12	1	1	16
HINGERHAFF	267	66.3	10.9	4	13	1	0	18
HOLLER	469	112.6	20.0	30	13	3	1	18
HOSTINGEN	500	86.5	15.4	30	11	2	1	15
KEHMEN	488	90.2	15.6	30	10	2	1	16
KOERICH	266	77.7	14.9	30	9	3	0	18
LORENTZWEILER	237	65.8	11.0	8	13	1	0	18
MAMER	315	66.8	11.1	8	13	2	0	19
LUXEMBOURG-MERL	307	63.3	13.6	4	13	1	0	16
RECKANGE/MESS	295	73.3	13.5	2	12	3	0	17
MULLENDORF	226	66.8	11.6	8	11	2	0	16
PRATZ	300	91.2	13.5	30	11	2	0	16
REMERSCHEN	161	118.0	16.3	2	9	4	2	17
REMIICH	225	126.4	15.9	10	9	4	2	16
ROESER	273	89.9	18.5	30	11	2	1	16
SCHIFFLANGE	280	67.1	12.2	4	11	2	0	14
SELSCHIED	443	100.9	16.6	27	11	2	2	16
USELDANGE	260	81.8	15.8	10	12	1	1	17
WINCRANGE	501	77.1	16.4	30	8	2	1	18

MAI 1990

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	21.9	8.5	3	3	0	0	6
ARSDORF	416	21.7	11.7	0	2	1	0	2
ASSELBORN	478	33.7	16.2	2	3	1	0	7
LUXEMBOURG-BELAIR	288	23.6	8.4	1	5	0	0	6
BELVAUX	340	16.1	6.2	2	5	0	0	7
BERDORF	376	9.5	6.5	1	3	0	0	4
BERINGEN	215	19.0	7.7	2	4	0	0	6
BEYREN	279	12.8	5.5	1	5	0	0	6
CALMUS	283	21.1	7.8	2	4	0	0	6
CLEMENCY	334	20.4	8.5	1	5	0	0	6
CLERVAUX	464	35.2	14.3	1	5	1	0	7
ECHTERNACH	167	22.9	10.6	0	4	1	0	5
ERMSDORF	250	15.6	6.9	1	3	0	0	4
ETTELBRUCK	202	37.9	21.2	2	4	0	1	7
FOHREN	322	15.9	10.7	0	3	1	0	4
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	20.8	7.9	1	5	0	0	6
GOBRANGE	328	15.8	6.1	2	4	0	0	6
GREVENWACHER	185	18.5	7.4	2	5	0	0	7
HINGERHAFF	267	30.8	19.2	2	2	0	1	5
HOLLER	469	39.6	19.7	2	4	0	1	7
HOSTINGEN	500	27.6	10.5	0	4	1	0	5
KEHMEN	488	51.4	34.9	2	4	0	0	7
KOERICH	266	33.4	19.4	2	3	0	1	6
LORENTZWEILER	237	17.2	9.5	1	4	0	0	5
MAMER	315	26.9	14.0	4	2	1	0	7
LUXEMBOURG-MERL	307	21.8	11.8	0	4	1	0	5
RECKANGE/MESS	295	47.8	35.6	3	4	0	0	8
MULLENDORF	226	17.2	6.0	3	4	0	0	7
PRATZ	300	15.1	7.9	3	3	0	0	6
REMERSCHEN	161	14.2	8.0	2	4	0	0	6
REMIICH	225	18.0	8.0	2	4	0	0	6
ROESER	273	14.3	6.0	1	3	0	0	4
SCHIFFLANGE	280	19.5	6.5	2	4	0	0	6
SELSCHIED	443	25.0	16.1	0	4	0	1	5
USELDANGE	260	29.0	19.0	1	2	0	1	4
WINCRANGE	501	26.3	16.7	2	4	0	1	7

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1990

AOUT 1990

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	64.5	20.3	1	9	1	1	12
ARSDORF	416	56.7	19.1	0	6	0	2	8
ASSELBORN	478	49.9	24.5	5	5	0	1	11
LUXEMBOURG-BELAIR	288	62.2	14.0	4	7	2	0	13
BELVAUX	340	61.3	12.8	3	7	2	0	12
BERDORF	376	51.7	12.6	3	7	2	0	12
BERTINGEN	215	47.3	11.6	2	8	1	1	11
BEYREN	279	55.1	12.9	2	9	1	0	12
CALMUS	283	48.4	15.1	3	8	0	1	12
CLEMENCY	334	68.0	16.7	1	9	1	1	12
CLERVAUX	464	54.7	20.5	3	8	0	1	12
ECHTERNACH	167	56.4	17.0	1	8	1	1	11
ERMSDORF	250	51.6	17.0	4	8	0	1	13
ETTELBRUCK	202	61.5	12.4	6	10	2	0	13
FOHREN	322	62.5	16.5	4	4	2	1	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	53.9	15.4	4	4	2	1	9
GOBRANGE	328	53.2	21.4	0	6	1	1	8
GREVENMACHER	185	55.9	12.0	0	8	2	0	10
HINGERHAFF	267	54.9	10.0	0	8	1	0	9
HOLLER	469	78.8	48.0	4	5	0	1	10
HOSINGEN	500	49.9	14.8	2	6	2	0	10
KEHMEN	488	80.9	27.9	2	6	2	1	11
KOERICH	266	50.6	13.5	1	6	2	0	9
LORENTZMEILER	237	52.1	11.5	1	9	2	0	12
MAMER	315	61.1	18.4	1	8	1	1	11
LUXEMBOURG-MERL	307	62.2	13.5	4	6	2	0	12
RECKANGE/MESS	295	73.2	27.2	3	7	0	2	12
MULLENDORF	226	55.2	13.7	3	5	2	0	10
PRATZ	300	68.4	21.1	2	8	1	1	12
REMERSCHEN	161	61.8	13.4	2	6	3	0	11
REMITCH	225	55.3	11.4	2	5	3	0	10
ROESER	273	54.1	12.3	3	4	3	0	10
SCHIFFLANGE	280	55.4	22.6	1	6	1	1	9
SELSCHIED	443	51.1	15.7	1	8	0	0	10
USELDANGE	260	52.1	11.0	3	8	1	0	12
WINGRANGE	501	58.4	32.6	2	9	0	1	12

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	70.9	20.2	3	5	0	2	10
ARSDORF	416	83.7	35.0	0	8	0	2	10
ASSELBORN	478	41.9	10.5	2	5	0	0	8
LUXEMBOURG-BELAIR	288	46.2	18.1	4	5	0	1	10
BELVAUX	340	75.7	20.5	3	3	1	3	10
BERDORF	376	63.2	19.5	3	8	0	1	12
BERTINGEN	215	55.1	28.8	2	4	1	1	8
BEYREN	279	60.6	24.0	3	7	1	1	12
CALMUS	283	47.3	15.1	1	5	1	1	8
CLEMENCY	334	67.9	31.4	3	3	2	1	9
CLERVAUX	464	47.1	11.3	4	5	2	0	11
ECHTERNACH	167	57.9	22.8	1	2	1	2	6
ERMSDORF	250	67.9	19.4	3	6	1	2	12
ETTELBRUCK	202	78.7	33.8	1	5	2	1	9
FOHREN	322	57.4	17.0	1	7	1	1	10
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	59.8	31.9	3	5	1	1	10
GOBRANGE	328	65.2	25.3	3	4	2	1	10
GREVENMACHER	185	40.2	16.2	1	6	0	1	8
HINGERHAFF	267	70.5	30.5	1	5	1	1	8
HOLLER	469	58.5	13.8	2	6	2	0	10
HOSINGEN	500	66.6	20.5	1	6	2	1	10
KEHMEN	488	67.9	22.4	2	8	0	2	12
KOERICH	266	47.8	14.4	1	5	2	0	8
LORENTZMEILER	237	54.5	22.5	2	5	1	1	9
MAMER	315	50.1	23.2	4	4	1	1	10
LUXEMBOURG-MERL	307	50.8	19.7	4	5	0	1	10
RECKANGE/MESS	295	53.8	19.2	4	3	2	1	10
MULLENDORF	226	75.4	34.5	1	9	0	2	12
PRATZ	300	51.1	17.9	3	8	0	1	12
REMERSCHEN	161	58.1	27.5	1	5	0	2	8
REMITCH	225	73.7	29.0	1	6	0	2	9
ROESER	273	61.1	23.5	3	4	1	1	9
SCHIFFLANGE	280	55.6	23.0	2	4	1	1	8
SELSCHIED	443	46.8	14.9	1	4	3	0	8
USELDANGE	260	53.0	21.2	2	5	1	1	9
WINGRANGE	501	52.2	15.8	4	8	0	1	13

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1990

OCTOBRE 1990

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL								
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm									
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm								
				JOUR	JOUR	JOUR	JOUR								
ALTRIER	391	45.2	18.5	4	6	1	1	29	84.1	40.0	2	8	0	1	11
ARSDORF	416	59.2	18.1	1	9	0	1	29	153.0	45.3	2	7	0	4	13
ASSELBORN	478	80.5	33.6	4	12	0	1	29	87.0	34.2	3	8	0	2	13
LUXEMBOURG-BELAIR	288	66.5	24.3	1	5	0	1	29	79.7	37.8	2	9	0	1	12
BELVAUX	340	73.1	26.4	2	6	0	2	29	116.5	51.8	2	8	1	2	13
BERDORF	376	63.8	26.5	4	10	0	1	29	84.4	29.9	4	8	0	2	14
BERINGEN	215	61.2	22.0	1	5	0	1	29	113.8	42.3	4	8	0	3	15
BEYREN	279	73.0	23.6	8	7	0	2	29	95.5	46.8	4	10	0	1	13
CALMUS	283	64.3	26.8	3	8	1	1	29	114.3	47.6	6	7	2	2	17
CLEMENCY	334	77.2	21.2	2	7	1	2	29	122.8	49.6	3	7	0	3	13
CLERVAUX	464	90.0	33.2	7	9	1	1	29	111.5	38.0	2	7	0	3	12
ECHTERNACH	167	58.9	20.5	1	11	0	1	29	77.3	41.3	4	8	0	1	13
ERMSDORF	250	80.0	42.7	4	9	0	1	29	91.3	35.5	5	8	0	2	15
ETTELBRUCK	202	36.2	7.1	3	10	0	0	29	126.4	37.8	2	6	1	3	14
FOUHREN	322	71.2	36.2	3	10	0	1	29	88.3	39.5	4	5	2	2	11
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	49.1	20.4	5	5	0	1	28	75.6	27.8	3	8	1	1	13
GODBRANGE	328	75.2	25.0	4	7	0	2	29	31.9	34.4	0	9	1	1	11
GREVENWACHER	185	68.9	24.3	2	7	0	2	29	79.3	34.4	0	10	0	1	13
HINGERHAFF	267	46.2	13.7	1	9	2	0	29	91.5	30.6	1	8	0	2	11
HOLLER	469	82.8	34.9	1	13	0	1	29	85.7	29.7	0	7	1	2	10
HOSINGEN	500	96.3	40.0	0	7	2	1	29	102.0	33.5	3	3	1	3	10
KEHMEN	488	71.6	29.8	3	10	0	1	29	119.1	48.8	2	7	3	2	14
KOERICH	266	66.1	24.3	5	5	0	2	29	118.9	48.2	2	7	1	3	13
LORENTZWEILER	237	67.7	23.9	1	7	0	2	29	99.4	43.0	8	9	1	1	19
MAMER	315	62.9	21.2	5	7	0	2	29	103.9	43.3	1	7	4	1	13
LUXEMBOURG-MERL	307	63.9	26.2	1	5	0	2	29	81.4	38.9	2	10	0	1	12
RECKANGE/MESS	295	74.7	23.6	8	5	0	2	29	93.9	47.6	2	8	1	1	12
MULLENDORF	226	50.1	26.8	8	7	0	1	29	100.6	32.3	3	6	3	2	13
PRATZ	300	63.2	22.7	4	9	0	1	29	115.6	43.5	2	7	2	2	13
REMERSCHEN	161	59.6	16.1	2	8	1	1	29	90.9	45.6	2	10	0	1	13
REMICH	225	50.7	15.1	2	4	1	1	29	90.0	33.0	3	8	2	1	14
ROESER	273	59.9	18.0	1	7	1	1	29	83.5	41.0	3	9	0	1	13
SCHIFFLANGE	280	62.4	19.5	1	8	1	1	29	98.8	49.0	2	8	1	1	12
SELSCHIED	443	81.9	32.1	3	10	1	1	29	115.0	37.3	2	6	2	3	12
USELDANGE	260	35.9	9.6	4	9	0	0	29	110.2	44.2	3	7	2	2	14
WITCRANGE	501	72.7	29.5	5	11	1	1	29	84.0	31.9	6	8	1	1	16

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1990

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	
ALTRIER	391	72.6	3	14	1	0	21	14	1	0	18
ARSDORF	416	69.8	2	10	1	0	21	10	1	0	13
ASSELBORN	478	74.4	4	15	1	0	21	4	1	0	20
LUXEMBOURG-BELAIR	288	73.4	5	13	1	0	21	5	1	0	19
BELVAUX	340	70.5	3	14	0	1	21	3	14	1	18
BERDORF	376	75.2	3	16	1	0	21	3	16	1	20
BERINGEN	215	51.3	4	15	0	0	11	4	15	0	19
BEYREN	279	79.7	5	15	1	0	21	5	15	1	21
CALMUS	283	70.2	6	14	1	0	21	6	14	1	21
CLEMENCY	334	101.3	2	14	2	0	20	2	14	2	18
CLERVAUX	464	80.8	5	17	1	0	21	5	17	1	23
ECHTERNACH	167	60.0	2	14	1	0	21	2	14	1	17
ERMSDORF	250	69.9	3	14	1	0	21	3	14	1	18
ETTELBRUCK	202	68.4	4	14	1	0	21	4	14	1	19
FOUHREN	322	78.3	5	13	1	0	21	5	13	1	19
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	64.2	5	14	2	0	20	5	14	2	21
GOBBRANGE	328	71.7	3	16	1	0	21	3	16	1	20
GREVENWACHER	185	62.5	2	14	1	0	21	2	14	1	17
HINGERHAFF	267	58.5	5	13	1	0	21	5	13	1	19
HOLLER	469	81.8	1	17	1	0	21	1	17	1	19
HOSTINGEN	500	96.2	3	12	3	0	21	3	12	3	18
KEHMEN	488	88.4	3	16	1	0	21	3	16	1	20
KOERICH	266	79.6	3	15	0	1	21	3	15	0	19
LORENTZWEILER	237	63.7	4	15	1	0	21	4	15	1	20
MAMER	315	69.1	1	13	1	0	21	1	13	1	15
LUXEMBOURG-MERL	307	79.3	5	12	2	0	21	5	12	2	19
RECKANGE/MESS	295	59.1	2	12	1	0	21	2	12	1	15
MULLENDORF	226	73.3	5	17	0	0	21	5	17	0	22
PRATZ	300	74.4	0	17	1	0	21	0	17	1	18
REMERSCHEN	161	64.8	3	11	1	0	21	3	11	1	15
REMICH	225	64.2	2	13	1	0	21	2	13	1	16
ROESER	273	58.6	1	13	1	0	21	1	13	1	15
SCHIFFLANGE	280	55.2	5	11	1	0	21	5	11	1	17
SELSCHIED	443	83.9	2	13	2	0	19	2	13	2	17
USELDANGE	260	68.4	4	14	1	0	21	4	14	1	19
WINCANGE	501	74.7	6	15	1	0	21	6	15	1	22

DECEMBRE 1990

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	9,9-14,9 mm	
ALTRIER	391	76.4	10	8	2	1	11	10	8	2	21
ARSDORF	416	124.0	0	13	2	0	30	0	13	2	17
ASSELBORN	478	73.3	9	9	1	1	30	9	9	1	20
LUXEMBOURG-BELAIR	288	90.9	6	10	2	1	30	6	10	2	19
BELVAUX	340	134.3	11	8	2	3	30	11	8	2	24
BERDORF	376	73.4	9	11	1	0	13	9	11	1	21
BERINGEN	215	83.7	8	11	2	1	12	8	11	2	22
BEYREN	279	93.3	8	11	2	2	30	8	11	2	22
CALMUS	283	98.2	10	6	3	2	30	10	6	3	21
CLEMENCY	334	117.4	2	9	2	3	30	2	9	2	16
CLERVAUX	464	85.7	8	12	1	1	30	8	12	1	22
ECHTERNACH	167	77.6	2	10	3	0	27	2	10	3	15
ERMSDORF	250	75.9	8	9	2	1	27	8	9	2	20
ETTELBRUCK	202	83.6	7	9	2	1	30	7	9	2	19
FOUHREN	322	87.5	5	7	3	1	30	5	7	3	16
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	85.8	11	7	2	1	29	11	7	2	21
GOBBRANGE	328	77.3	5	11	2	0	30	5	11	2	18
GREVENWACHER	185	86.7	3	8	2	2	30	3	8	2	14
HINGERHAFF	267	63.2	2	10	2	0	11	2	10	2	14
HOLLER	469	102.1	4	11	0	2	13	4	11	0	17
HOSTINGEN	500	91.4	3	9	0	3	29	3	9	0	15
KEHMEN	488	108.0	5	9	2	1	30	5	9	2	17
KOERICH	266	113.3	5	11	0	3	30	5	11	0	19
LORENTZWEILER	237	86.6	8	10	1	2	11	8	10	1	21
MAMER	315	92.9	5	11	1	2	30	5	11	1	19
LUXEMBOURG-MERL	307	107.2	8	10	0	2	30	8	10	0	20
RECKANGE/MESS	295	96.4	9	9	2	1	30	9	9	2	21
MULLENDORF	226	85.7	3	10	1	1	27	3	10	1	15
PRATZ	300	85.9	6	10	1	1	30	6	10	1	18
REMERSCHEN	161	78.7	5	9	2	1	30	5	9	2	17
REMICH	225	71.8	2	10	2	0	11	2	10	2	14
ROESER	273	83.1	4	9	2	1	30	4	9	2	16
SCHIFFLANGE	280	94.5	3	8	2	2	30	3	8	2	15
SELSCHIED	443	88.9	7	10	1	1	30	7	10	1	19
USELDANGE	260	89.6	4	12	2	1	30	4	12	2	19
WINCANGE	501	67.9	11	9	3	0	30	11	9	3	23

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE
PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1990

PLUVIOMETRE A	ALT. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
ALTRIER	391	74.2	118.7	23.2	41.0	21.9	81.2	64.5	70.9	45.2	84.1	72.6	76.4	773.9	162	40.0
ARSDORF	416	106.8	133.5	40.2	64.1	21.7	108.1	56.7	83.7	59.2	153.0	69.8	124.0	1020.8	141	45.3
ASSELBORN	478	46.1	86.2	36.9	41.0	33.7	94.1	49.9	41.9	80.5	87.0	74.4	73.3	745.0	197	34.2
LUXEMBOURG-BELAIR	288	76.9	121.9	29.9	31.8	23.6	78.9	62.2	46.2	66.5	79.7	73.4	90.9	781.9	184	37.8
BELVAUX	340	116.7	155.0	34.5	47.7	16.1	90.8	61.3	75.7	63.8	116.5	70.5	134.3	992.2	189	51.8
BERDORF	376	89.4	106.4	25.8	40.3	9.5	76.6	51.7	63.2	61.2	84.4	75.2	73.4	759.7	204	38.0
BERINGEN	215	83.6	118.7	27.4	39.5	19.0	65.7	47.3	55.1	61.2	113.8	51.3	83.7	766.3	178	42.3
BEYREN	279	75.0	112.9	23.2	41.9	12.8	83.2	55.1	60.6	73.0	95.5	79.7	93.3	806.2	194	46.8
CALMUS	283	82.5	123.1	31.1	43.5	21.1	64.2	48.4	47.3	64.3	114.3	70.2	98.2	808.2	198	47.6
CLEMEENCY	334	93.1	154.8	40.7	42.5	20.4	76.0	68.0	67.9	77.2	122.8	101.3	117.4	982.1	160	49.6
CLERVAUX	464	72.4	106.7	44.7	48.4	35.2	125.4	54.7	47.1	90.0	111.5	80.8	85.7	902.6	206	38.0
ECHTERNACH	167	79.5	118.2	27.4	49.1	22.9	76.2	56.4	57.9	58.9	77.3	60.0	77.6	761.4	143	41.3
ERMSDORF	250	70.3	103.5	24.4	38.7	15.6	68.2	51.6	67.9	80.0	91.3	69.9	75.9	757.3	181	42.7
ETTELBRUCK	202	99.6	113.2	24.0	36.4	37.9	66.9	61.5	78.7	36.2	126.4	68.4	83.6	832.8	182	37.8
FOHREN	322	87.4	106.6	22.0	38.8	15.9	84.9	62.5	57.4	71.2	88.3	78.3	87.5	800.8	155	39.5
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	73.9	138.6	22.9	32.6	20.8	82.1	53.9	59.8	49.1	75.6	64.2	85.8	759.3	175	31.9
GOBRANGE	328	79.2	123.2	32.9	41.7	15.8	81.0	53.2	65.2	75.2	73.8	71.7	77.3	790.2	156	33.4
GREVENMACHER	185	65.2	107.1	20.1	34.9	18.5	93.1	55.9	40.2	68.9	79.3	62.5	86.7	732.4	147	34.4
HINGERHAFF	267	65.2	87.4	28.3	34.6	30.8	66.3	54.9	70.5	46.2	91.5	58.5	63.2	697.4	155	30.6
HOLLER	469	50.9	94.3	50.6	50.3	39.6	112.6	78.8	58.5	82.8	85.7	81.8	102.1	888.0	165	48.0
HOSTINGEN	500	75.4	98.5	50.2	51.6	27.6	86.5	49.9	66.6	96.3	102.0	96.2	91.4	892.2	133	40.0
KEHMEN	488	100.0	132.8	36.6	50.7	51.4	90.2	80.9	67.9	71.6	119.1	88.4	108.0	997.6	167	48.8
KOERICH	266	96.5	137.5	33.6	44.0	33.4	77.7	50.6	47.8	66.1	118.9	79.6	113.3	899.0	172	48.2
LORENTZWEILER	237	82.9	125.2	29.5	33.8	17.2	65.8	52.1	54.5	67.7	99.4	63.7	86.6	778.4	172	43.0
MAWER	315	77.8	119.1	27.8	39.2	26.9	66.8	61.1	50.1	62.9	103.9	69.1	92.9	797.6	165	43.3
LUXEMBOURG-MERL	307	86.7	118.1	33.1	33.6	21.8	63.3	62.2	50.8	63.9	81.4	79.3	107.2	801.4	182	38.9
RECKANGE/MESS	295	85.8	123.7	26.0	32.7	47.8	73.3	73.2	53.8	74.7	93.9	59.1	96.4	840.4	163	47.6
MULLENDORF	226	81.7	126.0	29.7	41.9	17.2	66.8	55.2	75.4	50.1	100.6	73.3	85.7	803.6	172	35.8
PRATZ	300	94.7	126.3	30.3	36.5	15.1	91.2	68.4	51.1	63.2	115.6	74.4	85.9	852.7	185	43.5
REHERSCHEN	161	78.7	100.0	26.6	39.2	14.2	118.0	61.8	58.1	59.6	90.9	64.8	78.7	790.6	150	45.6
REMICH	225	69.1	130.0	38.0	55.1	18.0	126.4	55.3	73.7	50.7	90.0	64.2	71.8	842.3	150	33.0
ROESER	273	81.6	111.0	24.8	39.9	14.3	89.9	54.1	61.1	59.9	83.5	58.6	83.1	761.8	144	41.0
SCHIFFLANGE	280	87.3	130.9	21.4	47.9	19.5	67.1	55.4	55.6	62.4	98.8	55.2	94.5	796.0	146	49.0
SELSCHIED	443	76.4	111.1	49.0	49.5	25.0	100.9	51.1	46.8	81.9	115.0	83.9	88.9	879.5	160	37.3
USELDANGE	260	90.8	129.7	36.8	38.6	29.0	81.8	52.1	53.0	35.9	110.2	68.4	89.6	815.9	165	44.2
WINGRANGE	501	48.9	88.4	38.5	44.4	26.3	77.1	58.4	52.2	72.7	84.0	74.7	67.9	733.5	230	32.6

**températures
du sol**

**TEMPERATURES DU SOL
CLERVAUX**

JANVIER 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-2.0	1.4	2.1	2.8	3.7	5.5
2	-2.6	1.2	1.8	2.6	3.5	5.4
3	-1.0	1.5	2.0	2.6	3.4	5.3
4	-2.2	0.9	1.6	2.4	3.3	5.2
5	-1.5	1.1	1.6	2.3	3.2	5.1
6	-0.1	1.4	1.7	2.4	3.1	5.0
7	-0.1	1.5	1.9	2.3	3.1	5.0
8	-0.1	1.9	2.0	2.5	3.2	4.9
9	1.5	2.5	2.4	2.7	3.2	4.9
10	1.2	2.6	2.7	3.0	3.4	4.9
11	-0.1	2.5	2.6	3.0	3.5	4.9
12	-1.1	1.9	2.4	2.9	3.5	4.9
13	-2.0	1.5	2.0	2.6	3.3	5.0
14	0.2	2.1	2.2	2.6	3.2	4.9
15	-0.5	2.2	2.3	2.7	3.2	4.8
16	4.5	3.7	3.3	3.3	3.5	4.8
17	-2.2	4.2	4.2	4.0	3.9	4.8
18	-5.7	2.4	3.1	3.7	4.0	5.0
19	-1.5	2.2	2.6	3.2	3.8	5.1
20	0.2	2.7	2.8	3.2	3.7	5.0
21	3.5	4.2	3.9	3.6	3.8	5.0
22	-2.4	3.5	3.6	3.9	4.1	5.1
23	1.7	4.1	3.9	4.0	4.2	5.1
24	-1.6	3.8	4.0	4.2	4.3	5.1
25	2.0	3.8	4.0	4.1	4.3	5.2
26	-0.5	3.5	3.3	4.1	4.3	5.2
27	-0.7	3.0	3.2	3.7	4.2	5.2
28	-1.1	3.2	3.4	3.8	4.1	5.1
29	-1.3	3.1	3.6	3.9	4.2	5.2
30	-3.3	3.3	3.2	3.7	4.1	5.1
31	1.4	4.1	4.2	4.2	4.3	5.1

FEVRIER 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	0.5	4.4	4.3	4.3	4.4	5.1
2	-1.2	4.2	4.4	4.4	4.5	5.2
3	-1.5	4.1	4.3	4.3	4.6	5.3
4	-3.2	3.8	4.0	4.1	4.5	5.3
5	-5.9	3.3	3.8	4.1	4.4	5.3
6	-4.0	3.8	3.6	3.8	4.3	5.4
7	2.5	4.8	4.3	4.4	4.4	5.2
8	-1.6	5.5	5.6	5.1	4.8	5.3
9	-2.3	4.2	4.4	4.7	5.0	5.4
10	-6.3	3.0	3.3	4.2	4.7	5.5
11	0.1	3.6	3.9	4.1	4.5	5.5
12	-0.5	3.1	3.2	3.8	4.5	5.4
13	-2.5	2.4	2.8	3.4	4.1	5.3
14	0.3	3.1	3.2	3.6	3.9	5.2
15	-0.5	2.9	3.3	3.6	3.9	5.0
16	-5.5	2.2	2.6	3.2	3.8	5.0
17	-6.9	1.2	1.8	2.9	3.6	5.0
18	2.0	3.4	3.2	3.0	3.3	4.9
19	-0.1	4.4	4.2	3.8	3.7	4.8
20	1.3	6.1	6.0	4.8	4.2	4.8
21	-1.6	5.1	5.5	5.1	4.9	5.0
22	-5.1	4.8	4.7	4.6	4.8	5.2
23	-2.0	5.2	5.0	4.7	4.8	5.3
24	-1.8	6.0	5.5	5.3	5.1	5.4
25	1.5	6.2	6.0	5.5	5.3	5.5
26	1.9	6.2	6.2	6.0	5.6	5.6
27	0.2	4.8	5.0	5.3	5.6	5.7
28	-0.6	4.5	4.9	5.1	5.3	5.7

MARS 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.1	4.3	4.6	4.8	5.1	5.7
2	-3.5	3.3	3.7	4.3	4.9	5.7
3	-1.0	3.1	3.4	4.0	4.6	5.6
4	-4.3	3.2	3.6	3.9	4.4	5.5
5	-1.0	4.1	3.9	4.0	4.3	5.3
6	-1.4	4.3	4.0	4.2	4.4	5.3
7	1.5	5.0	4.7	4.7	4.6	5.3
8	-0.2	5.9	5.4	5.1	4.8	5.3
9	-1.5	5.2	5.5	5.3	5.2	5.4
10	1.0	5.1	5.4	5.3	5.3	5.6
11	0.7	6.8	6.3	5.5	5.3	5.7
12	-1.4	7.4	6.9	6.2	5.8	5.7
13	-4.7	6.5	6.2	6.0	6.1	5.9
14	-1.0	7.6	7.1	6.6	6.2	6.1
15	-4.5	6.9	7.2	6.6	6.3	6.2
16	-4.1	7.2	6.8	6.4	6.2	6.3
17	-3.1	7.5	7.4	6.5	6.4	6.3
18	-5.0	7.8	7.6	6.9	6.7	6.4
19	-2.4	7.9	7.8	7.1	6.9	6.6
20	4.4	8.0	7.6	7.5	7.1	6.7
21	1.4	7.8	7.9	7.5	7.2	6.8
22	4.2	7.9	7.9	7.6	7.3	6.9
23	-1.0	7.6	7.9	7.6	7.4	7.0
24	-3.7	6.5	7.0	7.2	7.2	7.1
25	-1.0	6.0	6.2	6.6	6.9	7.1
26	-0.4	5.4	5.6	6.1	6.6	7.0
27	-1.0	6.0	5.8	6.0	6.4	6.9
28	-3.6	5.2	5.9	6.0	6.2	6.8
29	1.0	5.5	5.5	5.7	6.1	6.7
30	-3.0	6.8	6.1	5.8	6.1	6.6
31	-2.0	7.9	8.0	6.4	6.3	6.6

AVRIL 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.7	9.0	8.7	7.3	6.8	6.7
2	-2.0	9.1	8.6	7.7	7.2	6.8
3	-1.2	8.1	8.2	8.1	7.6	7.0
4	-4.1	6.5	7.3	7.4	7.4	7.1
5	-5.9	6.7	6.6	6.5	6.9	7.1
6	-6.5	6.8	6.5	6.4	6.8	7.1
7	-1.0	6.6	7.1	6.7	6.8	7.0
8	-2.6	6.4	6.6	6.5	6.7	7.0
9	-5.4	5.8	6.5	6.5	6.5	7.0
10	-8.0	6.6	6.2	6.0	6.4	6.9
11	-0.5	7.5	7.2	6.9	6.6	6.9
12	-1.9	7.0	7.2	7.0	6.8	7.0
13	5.0	7.4	7.1	7.0	6.9	7.0
14	3.1	7.6	7.2	7.1	7.0	7.0
15	-1.0	7.1	7.4	7.0	7.0	7.1
16	-1.7	7.0	7.5	7.1	7.1	7.1
17	-2.5	7.4	7.2	7.1	7.1	7.1
18	-5.5	6.7	6.6	6.9	7.1	7.2
19	-3.2	6.9	6.6	6.6	6.9	7.2
20	-4.0	6.1	6.5	6.6	6.9	7.2
21	-0.5	7.4	7.0	6.4	6.6	7.1
22	-0.4	8.1	7.3	6.9	6.8	7.1
23	3.9	8.6	8.5	7.7	7.2	7.1
24	-0.3	8.7	8.1	7.8	7.6	7.2
25	0.5	8.4	8.1	7.9	7.5	7.3
26	-0.1	9.6	8.6	8.0	7.8	7.3
27	5.5	8.2	9.2	8.8	8.2	7.5
28	-4.0	8.5	8.2	8.1	8.2	7.7
29	-2.7	9.0	9.4	8.7	8.2	7.8
30	0.3	11.2	10.0	9.0	8.5	7.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

**TEMPERATURES DU SOL
CLERVAUX**

MAI 1990 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.1	12.7	11.3	9.9	9.0	8.0
2	3.5	12.9	12.6	10.5	9.6	8.2
3	4.0	13.3	12.3	11.1	10.1	8.5
4	1.9	13.6	12.3	11.2	10.4	8.8
5	4.0	13.8	12.8	11.5	10.6	9.0
6	3.0	14.1	13.1	11.8	11.0	9.2
7	4.8	13.5	13.0	12.1	11.2	9.4
8	2.5	14.2	12.8	12.0	11.3	9.6
9	4.6	13.4	13.4	12.2	11.5	9.8
10	3.2	12.5	12.5	12.0	11.5	9.9
11	2.0	12.6	12.1	11.7	11.3	10.1
12	1.1	11.0	11.1	11.4	11.2	10.1
13	1.0	11.2	11.3	11.2	10.9	10.1
14	1.5	11.5	11.8	11.1	10.8	10.0
15	1.0	12.4	12.3	11.3	10.8	10.0
16	5.5	13.6	12.8	11.4	11.0	10.0
17	6.0	13.6	12.9	12.0	11.2	10.1
18	4.0	13.3	12.7	12.1	11.5	10.1
19	0.4	12.9	12.5	12.0	11.5	10.3
20	2.0	13.6	12.8	12.1	11.6	10.4
21	3.8	13.4	13.0	12.4	11.8	10.5
22	9.0	14.4	13.1	12.6	11.9	10.6
23	5.2	14.0	13.4	12.7	12.0	10.6
24	5.0	14.1	13.9	12.9	12.1	10.8
25	2.5	12.7	13.4	12.6	12.1	10.9
26	0.3	12.4	12.7	12.1	12.0	10.9
27	-0.4	12.6	13.1	12.4	12.0	10.9
28	-0.1	12.7	12.2	12.0	11.7	10.9
29	-2.6	12.6	12.9	11.9	11.5	10.9
30	-0.6	12.6	12.0	11.6	11.5	10.9
31	1.5	13.6	13.5	12.0	11.6	10.8

JUN 1990 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.2	14.3	13.0	12.3	11.8	10.8
2	11.0	14.4	13.7	12.9	12.2	10.9
3	6.1	12.7	12.7	12.2	12.2	11.0
4	5.7	12.7	12.5	12.3	12.0	11.1
5	2.2	12.6	13.0	12.2	11.9	11.1
6	8.3	13.0	12.7	12.2	11.8	11.1
7	10.0	12.8	12.8	12.2	11.9	11.1
8	7.9	12.3	12.6	12.3	11.9	11.1
9	3.0	11.9	12.3	12.2	11.9	11.1
10	4.4	11.8	11.7	11.7	11.7	11.2
11	9.8	11.7	11.8	11.8	11.6	11.1
12	9.5	12.2	11.8	11.8	11.6	11.1
13	9.0	12.2	12.2	11.9	11.7	11.1
14	9.0	12.6	12.2	12.0	11.7	11.1
15	9.4	13.1	12.5	12.3	11.9	11.1
16	7.0	13.6	12.9	12.4	12.0	11.2
17	5.7	13.9	13.4	12.9	12.2	11.2
18	7.5	13.9	13.5	13.0	12.5	11.4
19	7.1	14.1	13.5	13.2	12.7	11.5
20	9.5	14.3	13.6	13.3	12.8	11.6
21	6.5	14.0	13.4	13.2	12.8	11.7
22	10.4	13.7	13.4	13.2	12.8	11.8
23	8.6	13.8	13.3	13.2	12.8	11.8
24	5.7	14.0	14.3	13.3	12.8	11.8
25	7.1	15.3	15.5	13.5	12.9	11.9
26	11.5	16.9	15.2	14.2	13.5	11.9
27	14.0	17.7	17.2	15.3	13.9	12.2
28	11.9	17.3	16.4	15.6	14.5	12.4
29	9.0	16.8	16.1	15.3	14.6	12.6
30	12.8	17.1	16.7	15.6	14.7	12.8

JUILLET 1990 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	7.9	15.4	15.3	15.3	14.7	12.9
2	4.4	14.6	14.6	14.7	14.4	13.0
3	5.0	14.7	14.6	14.4	14.3	13.0
4	1.5	13.9	13.8	14.0	13.9	13.0
5	11.1	14.7	14.2	14.1	13.8	12.9
6	8.2	14.2	14.0	14.0	13.7	12.8
7	3.0	13.2	13.7	13.6	13.5	12.8
8	13.1	14.5	14.1	13.7	13.3	12.7
9	12.5	16.4	15.2	14.3	13.6	12.7
10	8.1	15.0	15.0	14.6	13.8	12.7
11	3.1	14.8	14.4	14.1	13.8	12.8
12	5.3	15.6	15.0	14.3	13.8	12.8
13	10.5	16.9	15.4	14.8	14.0	12.9
14	8.0	16.3	15.8	15.3	14.5	13.0
15	4.4	16.3	16.5	15.1	14.6	13.1
16	8.2	17.6	16.3	15.3	14.7	13.2
17	9.0	17.3	16.5	15.8	15.0	13.3
18	4.6	14.9	15.2	15.4	15.0	13.4
19	3.2	15.1	14.9	14.8	14.7	13.5
20	5.6	16.1	15.4	15.0	14.5	13.4
21	9.4	17.4	16.2	15.3	14.7	13.4
22	10.5	17.4	16.6	15.8	15.0	13.5
23	5.5	16.0	17.2	15.7	15.1	13.6
24	3.5	15.6	15.8	15.4	15.1	13.8
25	4.0	15.1	15.2	15.2	15.0	13.8
26	6.2	16.4	16.4	15.1	14.8	13.7
27	7.7	17.1	16.6	15.4	14.7	13.7
28	11.0	18.2	16.9	15.9	15.1	13.7
29	13.4	18.5	17.8	16.8	15.6	13.9
30	7.0	17.7	16.8	16.1	15.6	14.0
31	9.5	18.2	17.2	16.2	15.7	14.1

AOÛT 1990 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	12.5	18.8	18.1	16.8	15.9	14.2
2	12.8	19.2	18.0	17.0	16.0	14.3
3	10.4	19.2	18.4	17.2	16.3	14.4
4	9.5	19.7	18.4	17.3	16.4	14.5
5	10.2	19.0	18.3	17.4	16.7	14.6
6	6.6	16.8	17.6	17.2	16.5	14.8
7	2.9	15.2	16.0	16.5	16.3	14.8
8	2.0	15.7	15.9	15.9	15.8	14.8
9	3.6	16.7	16.0	15.8	15.6	14.7
10	6.0	16.9	16.2	16.0	15.6	14.6
11	8.5	17.8	16.8	16.1	15.7	14.6
12	8.8	18.6	17.4	16.7	15.8	14.6
13	12.4	18.1	17.6	17.0	16.1	14.6
14	11.5	17.8	17.1	16.9	16.1	14.7
15	13.1	18.3	17.4	16.8	16.2	14.7
16	8.6	17.0	17.1	16.8	16.2	14.8
17	7.8	16.0	16.0	16.2	16.0	14.8
18	5.6	14.7	15.0	15.7	15.7	14.8
19	8.0	15.7	15.2	15.2	15.2	14.7
20	8.5	16.4	16.1	15.6	15.3	14.5
21	7.4	15.6	15.3	15.5	15.3	14.5
22	5.0	15.1	14.9	15.0	15.0	14.5
23	8.9	16.1	15.5	15.2	14.9	14.3
24	8.8	17.0	16.0	15.5	15.0	14.3
25	9.1	16.8	16.2	15.7	15.1	14.3
26	10.5	17.3	16.5	15.9	15.4	14.3
27	11.5	16.6	16.1	16.0	15.4	14.3
28	10.1	17.4	16.9	16.1	15.5	14.4
29	11.0	17.6	17.3	16.3	15.5	14.5
30	11.1	16.6	17.0	16.5	15.5	14.5
31	9.6	14.2	14.8	15.7	15.6	14.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

SEPTEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	9.7	14.3	14.2	14.8	15.0	14.6
2	7.5	14.7	14.6	14.7	14.8	14.4
3	12.7	15.2	15.2	15.1	14.8	14.3
4	6.5	14.4	14.7	14.8	14.7	14.2
5	4.9	14.6	14.6	14.6	14.5	14.2
6	6.0	14.1	14.2	14.6	14.5	14.1
7	5.0	13.2	13.4	14.0	14.2	14.1
8	8.0	13.7	13.5	13.8	13.8	14.0
9	3.0	13.3	13.4	13.6	13.8	13.8
10	4.2	12.8	13.2	13.4	13.5	13.7
11	2.4	13.0	13.2	13.3	13.4	13.6
12	3.6	12.8	12.8	13.2	13.3	13.5
13	6.5	13.5	13.4	13.3	13.3	13.4
14	4.6	13.4	13.2	13.3	13.3	13.3
15	5.2	12.9	13.3	13.4	13.4	13.3
16	4.4	12.2	12.7	13.2	13.2	13.2
17	-0.1	11.8	12.7	12.7	12.9	13.2
18	3.2	12.5	12.4	12.6	12.8	13.1
19	6.0	12.8	12.7	12.8	12.8	13.0
20	4.2	11.9	12.4	12.7	12.8	12.9
21	4.5	11.6	11.9	12.4	12.5	12.9
22	2.5	11.1	11.3	11.9	12.3	12.8
23	8.3	11.9	12.3	12.1	12.2	12.6
24	6.1	11.5	11.5	12.2	12.2	12.5
25	4.0	11.1	11.0	11.8	12.0	12.5
26	3.8	11.0	11.1	11.6	11.8	12.4
27	-0.2	10.1	10.7	11.3	11.6	12.3
28	1.0	10.4	10.6	11.1	11.5	12.2
29	0.5	10.8	10.8	10.9	11.3	12.1
30	8.0	11.8	11.4	11.4	11.4	12.0

OCTOBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	11.3	12.4	12.2	12.0	11.7	12.0
2	7.9	12.0	11.8	12.0	11.9	12.0
3	7.0	12.4	11.9	12.0	12.0	12.0
4	5.2	12.4	12.3	12.4	12.1	12.1
5	1.9	10.9	11.3	11.9	12.1	12.1
6	9.5	12.3	12.0	12.0	11.9	12.1
7	8.2	12.1	12.1	12.1	12.0	12.1
8	3.5	10.7	10.7	11.7	11.9	12.1
9	-0.4	9.6	10.8	11.0	11.6	12.1
10	0.8	9.3	9.9	10.6	11.2	11.9
11	0.1	9.3	9.8	10.3	10.9	11.8
12	3.1	10.8	11.4	10.8	10.8	11.6
13	6.0	11.2	11.0	10.9	10.9	11.5
14	8.9	12.1	11.6	11.2	11.1	11.5
15	10.5	12.5	12.0	11.7	11.5	11.5
16	10.4	12.4	12.1	12.0	11.7	11.6
17	9.8	12.2	12.1	12.1	11.8	11.6
18	8.8	12.1	12.1	12.1	12.0	11.7
19	5.2	12.0	11.9	12.0	11.9	11.8
20	7.1	12.0	11.9	12.0	11.9	11.8
21	3.5	11.0	11.4	11.8	12.0	11.8
22	-2.0	9.1	10.0	11.0	11.7	11.8
23	-2.1	8.7	9.4	10.2	11.0	11.7
24	-1.5	8.9	9.4	9.9	10.7	11.5
25	2.6	9.3	9.6	10.0	10.5	11.3
26	6.7	9.5	9.8	10.0	10.5	11.2
27	4.0	8.9	9.3	9.8	10.4	11.1
28	7.1	9.0	9.2	9.7	10.3	11.0
29	3.2	8.7	9.1	9.5	10.1	10.8
30	1.4	8.7	9.6	10.2	10.0	10.7
31	1.4	8.7	9.0	9.3	9.7	10.6

NOVEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.2	8.4	8.6	9.0		10.5
2	2.0	8.0	8.5	8.9		10.4
3	-0.2	7.5	7.9	8.6		10.3
4	-0.5	6.9	7.5	8.2		10.1
5	1.0	6.5	7.2	7.9		10.0
6	-4.0	6.0	6.8	7.4		9.9
7	-4.9	5.6	6.3	7.1		9.7
8	-3.0	5.3	6.0	6.8		9.5
9	-5.0	4.4	5.4	6.3		9.3
10	-3.0	4.8	5.3	6.1		9.1
11	3.8	6.2	6.3	6.5		8.9
12	4.5	6.7	6.7	7.1		8.8
13	6.1	7.1	7.0	7.2		8.7
14	4.8	7.6	7.5	7.4		8.7
15	3.3	7.3	7.3	7.6		8.7
16	-1.3	6.8	7.0	7.3		8.8
17	8.5	8.0	7.8	7.8		8.7
18	1.5	7.9	8.2	8.2		8.8
19	2.0	7.0	7.3	7.7		8.9
20	2.0	6.9	7.2	7.6		8.8
21	-2.0	5.7	6.4	7.0		8.8
22	-3.4	4.7	5.7	6.7		8.7
23	-0.4	4.6	5.2	6.1		8.5
24	-0.3	4.2	4.9	4.9		8.4
25	1.0	4.5	5.0	5.6		8.2
26	0.9	4.7	5.0	5.6		8.0
27	-3.0	4.6	5.2	5.6		7.9
28	-3.0	3.9	4.6	5.4		7.7
29	0.3	4.0	4.5	5.1		7.7
30	-3.2	3.7	4.5	5.0		7.7

DECEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-7.2	2.4	3.2	4.4		7.5
2	-0.1	3.1	3.5	4.2		7.3
3	-0.7	3.4	4.0	4.5		7.2
4	1.5	3.9	4.2	4.7		7.0
5	-6.2	3.6	4.3	4.7		6.9
6	-8.2	2.2	3.0	4.1		6.9
7	-8.0	1.1	2.2	3.5		6.8
8	-7.4	0.8	1.8	3.0		6.6
9	-5.0	1.0	1.8	2.8		6.6
10	-3.0	1.0	1.8	2.7		6.2
11	-5.2	1.1	1.8	2.7		6.1
12	-3.0	1.2	1.9	2.6		6.0
13	0.2	1.4	2.0	2.6		5.8
14	-4.2	1.4	2.0	2.6		5.7
15	-3.0	1.3	1.9	2.6		5.6
16	-6.2	1.1	1.8	2.5		5.5
17	-5.0	0.9	1.7	2.3		5.4
18	-3.7	0.7	1.3	2.1		5.3
19	-3.4	0.7	1.2	2.1		5.2
20	-1.5	0.7	1.2	2.0		5.2
21	-1.4	0.9	1.4	2.1		5.1
22	-0.1	1.1	1.5	2.1		5.0
23	1.2	1.5	1.7	2.1		4.8
24	1.5	1.9	2.0	2.3		4.7
25	0.3	1.7	2.0	2.4		4.7
26	-2.2	1.7	2.0	2.4		4.7
27	-2.2	2.2	2.3	2.6		4.6
28	-2.5	1.9	2.0	2.5		4.6
29	2.4	3.7	3.0	2.8		4.6
30	-1.7	4.1	4.0	3.8		4.6
31	-2.5	3.2	3.5	3.6		4.7

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.

**TEMPERATURES DU SOL
GREVENMACHER**

JANVIER 1990 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.5	1.0	1.8		4.2	6.6
2	-2.1	0.9	1.7		4.0	6.4
3	-0.1	1.4	1.9		4.0	6.2
4	-1.7	0.8	1.6		3.8	6.1
5	-1.0	1.2	1.7		3.7	6.0
6	0.5	2.0	1.9		4.0	6.0
7	-1.6	1.1	2.0		3.8	5.9
8	0.4	2.1	2.2		3.8	5.9
9	2.0	2.8	2.7		3.7	5.8
10	2.2	3.2	3.2		4.2	5.8
11	2.1	2.7	3.1		4.3	5.7
12	-1.0	1.3	2.4		4.2	5.8
13	-1.9	1.5	1.8		4.0	5.9
14	1.6	2.8	2.6		3.7	5.7
15	-1.6	2.9	2.7		3.9	5.7
16	5.6	5.3	4.4		4.2	5.8
17	7.2	6.1	5.6		4.8	5.8
18	-1.5	2.6	3.6		5.1	5.8
19	-2.1	2.1	2.7		4.7	5.9
20	1.0	2.8	3.0		4.3	5.9
21	4.5	4.6	4.2		4.6	5.9
22	1.1	4.1	4.0		4.9	6.0
23	3.1	4.8	4.4		4.9	6.0
24	2.5	5.0	5.0		5.1	5.8
25	1.5	5.7	4.6		5.1	5.9
26	3.5	4.1	4.6		5.3	6.0
27	2.0	4.1	4.6		5.2	6.0
28	5.4	5.1	5.0		5.2	6.1
29	1.4	4.1	4.3		5.2	6.1
30	-0.6	4.1	3.7		5.1	6.1
31	6.0	5.5	5.4		5.2	6.1

FEVRIER 1990 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	5.3	6.0	5.5		5.5	6.2
2	2.6	5.5	5.3		5.7	6.3
3	2.0	5.3	4.6		5.7	6.3
4	0.8	4.5	4.6		5.7	6.4
5	-4.5	2.8	3.0		5.5	6.3
6	-3.5	3.6	3.0		5.1	6.3
7	5.0	6.3	5.0		5.2	6.3
8	11.0	7.9	7.2		5.8	6.2
9	1.5	4.4	5.0		6.2	6.4
10	-4.0	3.1	3.3		5.8	6.5
11	2.0	3.8	4.2		5.4	6.4
12	1.4	3.5	4.0		5.2	6.5
13	-0.1	3.0	3.0		5.0	6.3
14	3.9	5.1	4.8		5.0	6.2
15	2.5	4.2	4.6		5.1	6.1
16	-1.5	2.8	3.4		5.1	6.2
17	-3.2	1.9	2.4		4.8	6.1
18	4.0	5.7	4.0		4.6	6.0
19	3.5	6.7	5.2		5.1	6.0
20	5.8	8.1	6.4		5.7	5.9
21	1.5	7.1	6.0		6.2	6.1
22	-2.0	5.8	5.4		6.4	6.3
23	-1.0	5.8	5.2		6.2	6.4
24	2.2	7.0	5.9		6.4	6.5
25	5.3	8.2	6.9		6.7	6.6
26	8.0	7.8	7.7		7.0	6.7
27	3.0	5.7	6.1		6.9	6.7
28	1.6	5.1	5.0		6.6	6.9

MARS 1990 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.0	4.1	5.2		6.4	6.9
2	-0.1	3.5	4.0		6.0	6.9
3	-2.2	3.5	3.8		5.6	6.9
4	-0.5	4.3	4.2		5.6	6.7
5	3.8	5.3	5.0		5.9	6.7
6	2.5	5.1	4.9		5.8	6.7
7	6.0	6.6	5.9		6.0	6.7
8	0.4	6.1	5.4		6.3	6.8
9	5.5	7.4	6.8		6.6	6.7
10	2.0	7.2	6.3		6.7	6.8
11	9.0	10.0	8.2		6.8	6.7
12	4.5	9.1	8.0		7.6	7.1
13	-1.5	8.0	6.8		7.7	7.1
14	7.0	10.0	8.6		8.0	7.2
15	-0.8	8.2	7.3		8.3	7.4
16	-1.1	8.4	7.5		8.1	7.4
17	-1.0	8.9	7.7		8.1	7.5
18	-1.5	9.2	7.7		8.4	7.8
19	0.2	9.7	8.4		8.5	7.6
20	8.0	10.2	9.2		8.8	7.7
21	8.0	10.4	9.4		8.9	8.0
22	5.6	10.3	9.4		9.2	7.8
23	0.5	8.6	8.5		9.1	8.2
24	-0.6	6.8	7.4		9.1	8.6
25	-0.1	6.6	6.9		8.8	8.2
26	-1.5	5.7	6.2		8.4	7.8
27	2.0	7.3	6.5		8.2	8.2
28	-1.0	5.6	6.3		8.0	7.8
29	4.5	7.0	6.1		7.8	7.4
30	0.5	8.5	7.1		7.6	7.2
31	-0.1	8.6	7.5		7.5	7.3

AVRIL 1990 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		9.9	8.9		7.9	7.3
2		10.3	9.0		8.4	7.5
3		9.6	10.2		8.9	7.7
4		7.2	7.0		8.7	7.8
5		6.5	6.2		8.0	7.9
6		6.8	8.2		7.9	7.8
7		7.8	7.4		8.0	7.9
8		7.3	7.0		7.9	7.8
9		7.4	6.6		7.9	7.8
10		8.2	7.0		7.9	7.8
11		9.4	9.0		8.1	7.8
12		8.0	7.8		8.4	7.8
13		9.5	8.6		8.3	7.9
14		8.5	8.2		8.5	8.0
15		8.0	7.9		8.4	8.0
16		7.8	7.4		8.2	8.0
17		8.3	7.8		8.3	8.0
18		7.2	7.0		8.2	8.0
19		7.3	7.0		8.0	8.0
20		6.1	6.0		8.0	8.0
21		9.7	7.2		8.1	8.0
22		10.1	8.9		8.2	7.9
23		10.7	9.4		8.5	8.0
24		10.7	9.7		8.7	8.0
25		10.8	9.2		9.1	8.0
26		12.0	10.0		9.2	8.4
27		12.2	11.0		9.8	8.6
28		10.5	9.8		9.8	8.5
29		12.5	13.0		10.0	8.6
30		14.7	12.8		10.5	8.8

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 185 m.

TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

MAI 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		18.0	14.9		11.3	8.9
2		18.2	16.1		12.3	9.3
3		18.4	16.8		13.0	9.5
4		18.1	16.6		13.6	9.9
5		18.6	17.1		14.1	10.4
6		18.8	17.6		14.6	11.0
7		18.4	17.6		15.0	11.1
8		18.9	17.0		15.4	11.3
9		18.1	17.0		15.8	11.6
10		15.9	15.2		15.4	11.8
11		15.0	15.3		14.9	12.0
12		13.2	13.4		14.6	12.4
13		13.8	13.2		14.1	12.4
14		15.1	13.8		13.6	12.5
15		15.6	14.4		14.0	12.2
16		18.1	15.2		14.3	12.3
17		19.4	17.2		14.6	12.4
18		19.2	17.4		14.8	12.5
19		18.9	17.2		15.7	12.7
20		19.6	18.1		15.9	12.8
21		18.0	18.3		16.3	13.1
22		18.2	17.4		16.0	13.5
23		18.1	17.4		16.0	13.5
24		19.2	17.8		16.4	13.6
25		17.6	17.4		16.4	13.6
26		17.0	16.2		16.2	13.8
27		17.8	16.6		16.1	13.8
28		18.0	16.6		16.3	13.8
29		17.1	16.0		16.2	14.0
30		17.9	16.4		16.1	14.0
31		19.1	17.4		16.2	14.1

JUIN 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		20.4	18.5		16.5	14.2
2		17.9	18.4		16.3	14.4
3		15.5	16.0		16.2	14.5
4		14.5	14.8		15.9	14.5
5		15.2	14.4		15.4	14.8
6		16.0	15.6		15.4	14.4
7		14.5	14.8		15.5	14.2
8		14.2	14.4		15.2	14.2
9		13.9	13.8		15.0	14.2
10		13.6	13.6		14.7	14.1
11		14.5	14.0		14.6	14.1
12		15.1	14.8		14.6	13.9
13		14.9	14.8		14.6	13.6
14		16.5	15.2		14.7	13.7
15		17.7	16.4		15.0	13.7
16		18.5	17.4		15.5	13.7
17		19.7	18.4		16.0	14.2
18		18.4	17.8		16.7	14.0
19		18.3	18.2		16.6	14.2
20		17.8	17.4		16.8	14.5
21		16.3	16.4		16.5	14.6
22		15.8	15.2		16.5	14.5
23		15.4	14.6		16.0	14.5
24		16.9	16.0		15.6	14.6
25		18.4	17.4		16.0	14.5
26		21.2	19.8		16.7	14.5
27		21.4	20.8		17.7	14.8
28		20.9	20.0		18.0	15.2
29		21.0	20.6		18.4	15.4
30		20.5	20.2		18.5	15.6

JUILLET 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		17.2	17.8		18.6	15.8
2		16.7	16.4		17.6	15.8
3		16.3	15.8		17.3	15.8
4		16.2	16.0		16.8	15.5
5		16.0	16.0		16.6	15.6
6		15.1	15.4		16.5	15.6
7		14.0	14.6		16.2	15.5
8		17.5	16.0		15.8	15.3
9		18.3	17.2		16.0	15.3
10		15.9	15.9		16.4	15.2
11		16.5	15.6		16.2	15.2
12		19.2	17.4		16.5	15.2
13		21.4	19.8		17.2	15.4
14		21.6	20.4		18.0	15.5
15		21.3	19.8		18.4	15.6
16		22.7	20.6		18.8	15.8
17		23.1	21.6		18.2	16.2
18		18.5	18.8		18.7	16.5
19		21.1	18.4		18.6	16.5
20		21.6	20.0		18.7	16.6
21		24.1	22.8		19.2	16.6
22		23.5	22.4		19.7	16.8
23		22.2	21.6		20.2	17.1
24		21.0	20.6		20.2	17.2
25		21.0	20.4		19.8	17.3
26		22.9	21.5		19.8	17.5
27		21.7	20.8		19.4	17.4
28		24.4	22.4		20.2	17.5
29		22.6	22.2		20.5	17.5
30		21.6	20.6		20.4	17.6
31		23.1	21.6		20.3	17.5

AOÛT 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		24.9	23.1		21.0	17.5
2		25.5	24.0		21.2	17.9
3		25.5	24.0		21.4	18.2
4		25.7	24.4		21.7	18.2
5		25.7	24.8		22.0	18.6
6		22.5	23.6		22.1	18.7
7		20.5	20.4		21.6	19.0
8		20.8	20.4		21.0	18.9
9		21.1	20.0		20.5	18.8
10		22.4	20.8		20.5	18.9
11		22.7	21.4		20.5	18.9
12		23.8	22.4		20.8	18.8
13		23.5	23.2		21.1	18.8
14		21.5	21.0		20.9	18.7
15		20.6	20.4		20.6	18.8
16		19.9	20.2		20.5	18.9
17		17.1	17.8		20.1	18.9
18		16.2	16.6		19.4	18.7
19		18.6	18.0		18.8	18.6
20		18.3	18.2		18.8	18.3
21		17.5	17.2		18.6	18.2
22		18.5	17.5		18.6	17.8
23		20.7	19.4		18.6	17.8
24		21.3	19.8		18.6	17.8
25		20.1	19.4		18.7	18.0
26		21.5	20.0		19.2	17.9
27		20.5	19.6		19.5	17.8
28		21.9	20.2		19.5	17.9
29		22.4	20.8		19.7	17.9
30		19.7	20.4		20.1	18.0
31		14.9	16.6		19.3	18.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 185 m.

TEMPERATURES DU SOL GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		15.2	15.2		18.3	18.2
2		15.7	15.6		17.7	18.0
3		16.9	16.6		17.5	17.7
4		16.7	16.4		17.5	17.5
5		15.2	15.4		17.3	17.4
6		14.3	14.6		17.0	17.3
7		13.1	13.4		16.6	17.2
8		14.3	14.0		16.0	16.9
9		14.3	14.0		15.9	16.7
10		13.8	13.6		15.7	16.5
11		13.7	13.8		15.6	16.3
12		12.9	13.8		15.4	16.3
13		14.3	14.0		15.3	16.1
14		14.4	14.0		15.2	15.9
15		14.3	14.4		14.9	15.8
16		12.7	13.0		14.8	15.8
17		12.2	12.4		14.9	15.7
18		13.5	13.2		14.7	15.6
19		14.4	14.1		14.8	15.5
20		12.8	13.4		14.6	15.4
21		12.1	12.8		14.2	15.3
22		11.9	11.5		13.9	15.3
23		13.1	12.8		13.9	15.1
24		11.1	12.2		14.1	14.7
25		11.1	11.4		13.7	14.8
26		11.2	10.8		13.5	14.7
27		10.7	10.8		13.3	14.4
28		10.4	10.4		13.1	14.3
29		11.1	10.2		12.9	14.3
30		13.9	13.2		13.0	14.1

OCTOBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		15.0	14.8		13.4	13.9
2		14.2	14.8		13.7	14.1
3		13.9	13.8		13.9	14.1
4		13.0	14.1		14.0	14.0
5		11.3	11.6		13.7	14.1
6		13.1	12.8		13.5	14.1
7		12.5	13.2		13.5	14.1
8		9.1	10.2		13.3	14.0
9		8.2	9.2		12.6	13.9
10		8.8	9.0		12.1	13.7
11		9.1	9.2	9.8	11.6	13.5
12		10.4	9.9	10.1	11.4	13.1
13		11.5	10.8	10.8	11.6	13.1
14		13.0	12.4	11.6	11.7	13.1
15		13.7	12.6	12.3	12.2	12.9
16		14.3	13.8	13.6	12.7	13.1
17		14.1	13.8	13.6	13.0	12.9
18		12.9	13.4	13.5	13.3	13.0
19		12.3	12.2	12.6	13.2	13.3
20		11.5	11.8	12.2	12.9	13.3
21		10.0	11.2	12.0	12.7	13.3
22		5.7	7.8	9.6	12.3	13.2
23		4.7	6.0	7.8	11.3	13.1
24		5.9	6.0	7.4	10.3	12.8
25		8.0	7.8	8.4	10.1	12.6
26		8.7	8.9	9.0	10.2	12.3
27		8.2	8.6	9.0	10.3	12.1
28		9.1	9.0	9.4	10.2	12.0
29		8.1	8.6	9.4	10.3	11.8
30		7.2	8.0	8.6	10.0	11.4
31		8.2	8.4	8.6	9.7	11.3

NOVEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		7.8	8.6	8.8	9.7	11.2
2		7.6	8.1	8.7	9.7	11.3
3		6.7	7.2	8.2	9.5	11.1
4		5.8	5.4	7.4	9.3	11.1
5		5.9	6.4	7.2	8.9	10.9
6		3.3	4.8	6.2	8.7	10.8
7		3.4	3.6	5.2	8.0	10.1
8		1.7	3.0	4.8	7.6	10.1
9		0.7	2.2	4.0	7.0	10.1
10		2.6	2.4	3.6	6.4	9.9
11		6.8	6.0	5.6	5.3	9.6
12		7.8	6.2	6.8	6.9	9.1
13		7.8	7.6	7.4	7.1	9.2
14		8.8	8.2	8.0	7.8	9.1
15		7.5	7.8	8.2	8.3	9.1
16		7.6	7.4	7.6	8.3	9.2
17		9.9	9.2	8.8	8.4	9.3
18		8.7	9.2	9.4	8.8	9.3
19		6.7	7.2	8.0	8.9	9.4
20		7.1	7.4	8.0	8.5	9.3
21		5.3	6.0	7.0	8.3	9.4
22		4.3	5.0	6.2	7.9	9.3
23		4.2	4.9	6.0	7.5	9.3
24		3.3	3.8	5.2	7.2	9.3
25		4.1	4.4	5.4	6.9	9.1
26		4.5	4.6	5.4	6.7	9.1
27		3.5	4.1	5.2	6.7	8.9
28		2.7	3.2	4.4	6.4	8.7
29		3.7	3.8	4.8	6.1	8.7
30		2.9	3.4	4.4	5.7	8.5

DECEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		0.3	1.8	3.6	5.7	8.3
2		1.7	1.8	3.0	5.2	8.1
3		3.4	3.4	3.8	5.1	7.9
4		3.9	3.8	4.4	5.3	7.7
5		2.1	3.2	4.4	5.4	7.7
6		0.1	1.4	3.2	5.1	7.7
7		-0.6	0.6	2.2	4.6	7.6
8		-1.1	0.0	1.8	4.1	7.3
9		-0.3	0.2	1.6	3.7	7.3
10		-0.3	0.4	1.4	3.5	6.9
11		-0.1	0.4	1.6	3.5	6.7
12		0.0	0.6	1.6	3.3	6.6
13		0.0	0.6	1.6	3.1	6.4
14		0.2	0.6	1.4	3.1	6.1
15		0.2	0.8	1.6	2.9	5.9
16		0.1	0.8	1.6	2.8	5.7
17		0.2	0.8	1.6	2.8	5.7
18		0.0	0.6	1.4	2.7	5.6
19		0.0	0.6	1.4	2.7	5.5
20		0.1	0.6	1.4	2.7	5.4
21		0.2	0.6	1.4	2.7	5.3
22		2.7	2.0	1.8	2.7	5.3
23		4.1	3.2	3.0	3.1	5.1
24		3.9	3.6	3.6	3.5	5.1
25		2.9	2.8	3.4	3.8	5.1
26		3.5	3.2	3.4	3.9	5.3
27		3.3	3.8	3.8	4.0	5.2
28		2.6	2.4	3.2	4.0	5.3
29		6.3	4.6	4.0	3.9	5.3
30		6.6	6.4	6.0	4.8	5.3
31		4.8	4.4	5.2	5.1	5.3

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 185 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

JANVIER 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-6.0	1.7	2.4		4.2	7.0
2	-3.3	1.1	2.0		4.0	7.1
3	-3.2	1.8	2.3		3.8	7.0
4	-3.4	1.3	2.0		3.8	6.8
5	-2.9	1.4	2.2		3.8	6.8
6	-2.3	1.7	2.4		3.8	6.6
7	-2.7	2.0	2.5		3.8	6.5
8	-0.4	2.3	2.6		3.8	6.5
9	2.3	3.1	3.3		3.9	6.4
10	1.7	3.3	3.5		4.1	6.3
11	-2.0	3.1	3.4		4.2	6.3
12	-3.1	2.0	2.7		4.2	6.3
13	-2.9	1.6	2.2		4.0	6.3
14	1.3	2.6	2.8		3.8	6.3
15	-2.6	2.7	2.9		3.9	6.2
16	5.2	4.7	4.5		4.1	6.2
17	3.2	5.9	5.6		4.6	6.1
18	-2.8	3.6	4.1		5.0	6.1
19	-3.0	2.7	3.3		4.7	6.2
20	0.7	3.0	3.3		4.5	6.3
21	3.7	4.6	4.4		4.4	6.2
22	0.7	4.1	4.4		4.7	6.2
23	2.8	4.6	4.7		4.9	6.2
24	2.7	5.3	5.3		5.0	6.2
25	2.1	5.3	5.2		5.1	6.2
26	1.5	5.0	5.2		5.3	6.2
27	1.9	4.7	4.9		5.3	6.2
28	3.2	5.1	5.2		5.3	6.3
29	1.6	4.5	4.7		5.3	6.3
30	-0.5	4.0	4.2		5.2	6.3
31	5.7	5.2	5.2		5.2	6.3

FEVRIER 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	5.0	6.3	6.0		5.5	6.3
2	3.6	5.9	5.9		5.7	6.4
3	1.1	5.5	5.6		5.8	6.4
4	-0.3	4.9	5.2		5.8	6.5
5	-3.5	4.1	4.3		5.6	6.5
6	-1.8	4.3	4.3		5.4	6.6
7	5.6	6.1	5.9		5.4	6.6
8	5.2	8.2	7.7		5.9	6.5
9	-0.2	5.4	5.8		6.4	6.6
10	-4.6	3.5	4.1		6.0	6.6
11	2.6	4.3	4.8		5.6	6.7
12	0.6	4.3	4.6		5.5	6.7
13	-0.2	3.6	4.0		5.3	6.7
14	1.3	5.3	5.4		5.3	6.6
15	1.4	5.9	5.7		5.4	6.5
16	-2.0	4.2	4.5		5.5	6.5
17	-5.0	2.2	3.1		5.3	6.5
18	3.5	5.3	5.0		5.0	6.5
19	4.7	6.8	6.3		5.4	6.5
20	4.3	8.0	7.3		5.9	6.4
21	1.9	7.6	7.2		6.4	6.4
22	-1.9	6.7	6.7		6.6	6.5
23	0.7	7.3	6.9		6.6	6.7
24	1.5	7.4	6.9		6.7	6.7
25	4.8	7.7	7.2		7.0	6.8
26	3.2	5.9	6.3		6.8	6.8
27	0.6	5.7	5.7		6.7	6.9
28	2.1	5.2	5.8		6.8	7.0

MARS 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-1.6	5.1	5.1		6.7	7.2
2	-2.5	4.2	4.6		6.5	7.2
3	-3.5	4.8	4.7		6.0	7.2
4	-1.5	4.6	4.8		6.0	7.2
5	-1.5	6.0	5.9		5.9	7.1
6	-0.5	5.3	5.7		6.1	7.0
7	6.1	6.7	6.4		6.1	7.0
8	-1.2	7.3	6.7		6.4	6.9
9	5.0	7.8	7.7		6.7	7.0
10	2.1	7.1	7.1		6.9	7.0
11	8.2	8.8	8.5		7.2	7.1
12	4.0	9.8	9.2		7.7	7.2
13	0.1	9.0	8.7		8.0	7.3
14	7.2	10.6	9.9		8.2	7.4
15	0.6	9.7	9.5		8.5	7.5
16	0.7	10.0	9.5		8.6	7.7
17	1.1	10.6	9.9		8.8	7.8
18	-0.6	11.1	10.2		9.0	8.0
19	1.0	11.7	10.6		9.2	8.1
20	8.0	12.0	10.7		9.5	8.2
21	7.9	12.4	11.4		9.6	8.3
22	7.0	12.2	11.6		9.8	8.5
23	1.3	10.3	10.3		10.0	8.6
24	-1.6	8.5	8.8		9.8	8.8
25	1.0	7.7	8.4		9.5	8.8
26	-2.0	6.9	7.5		9.1	8.9
27	0.7	7.5	7.3		8.7	8.9
28	0.8	6.3	7.2		8.5	8.8
29	3.7	7.9	7.3		8.2	8.8
30	2.4	9.5	8.8		8.2	8.7
31	1.8	11.5	9.9		8.5	8.6

AVRIL 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	3.0	13.1	10.9		9.1	8.6
2	2.5	12.9	11.7		9.6	8.7
3	5.0	10.7	11.3		10.1	8.7
4	-2.4	8.3	8.7		9.9	8.9
5	-2.4	9.1	8.6		9.4	9.0
6	-1.7	9.0	8.5		9.2	9.1
7	5.0	8.9	9.2		9.1	9.1
8	0.8	8.5	8.3		9.1	9.1
9	1.3	8.5	8.7		9.0	9.0
10	-4.3	9.5	9.2		9.0	9.0
11	6.6	10.7	10.3		9.2	9.0
12	2.1	9.1	9.4		9.4	9.1
13	6.2	10.0	9.5		9.3	9.1
14	4.3	8.6	9.1		9.4	9.1
15	3.6	8.3	8.7		9.3	9.1
16	2.2	8.3	8.7		9.3	9.1
17	2.3	9.2	9.1		9.3	9.2
18	-3.0	8.3	8.8		9.3	9.2
19	-2.5	8.6	8.8		9.2	9.2
20	0.2	8.7	9.1		9.2	9.2
21	1.9	11.3	10.5		9.2	9.2
22	2.6	10.6	9.9		9.1	9.2
23	6.3	11.2	10.3		9.4	9.1
24	4.1	11.9	10.7		9.6	9.2
25	1.0	10.9	10.7		10.0	9.2
26	1.4	12.3	11.4		10.1	9.3
27	8.3	12.1	12.1		10.4	9.3
28	-2.0	12.7	11.0		10.6	9.4
29	0.8	14.3	12.5		10.8	9.6
30	4.5	16.0	14.3		11.2	9.7

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

**TEMPERATURES DU SOL
REMICH**

MAI 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.4	18.1	16.1	14.1	11.9	9.8
2	9.7	18.9	17.3	15.3	12.8	10.0
3	11.0	20.7	19.0	16.5	13.6	10.2
4	8.2	20.7	19.2	17.1	14.4	10.5
5	10.2	22.8	20.3	17.8	14.9	10.8
6	9.7	22.7	20.2	18.4	15.7	11.2
7	8.1	21.9	20.6	18.8	16.1	11.5
8	7.8	22.1	20.7	18.9	16.5	11.9
9	9.2	19.9	19.8	18.9	16.8	12.2
10	6.5	17.4	18.3	18.1	16.8	12.5
11	8.5	16.4	17.0	17.0	16.4	12.8
12	3.5	15.3	15.3	16.1	15.9	12.9
13	4.6	16.7	15.5	15.5	15.4	13.1
14	2.3	17.5	16.8	16.0	15.3	13.1
15	5.3	18.9	17.7	16.6	15.4	13.1
16	8.0	19.2	18.4	17.3	15.7	13.1
17	8.2	20.8	19.7	18.1	16.1	13.2
18	8.4	20.5	19.7	18.7	16.7	13.3
19	5.0	21.2	19.9	18.8	17.0	13.4
20	7.1	22.9	20.8	19.0	17.3	13.6
21	10.8	19.1	19.7	19.4	17.5	13.8
22	9.7	19.3	19.0	18.3	17.3	13.9
23	8.8	19.9	19.2	18.3	17.3	14.1
24	11.0	19.9	19.5	18.7	17.4	14.2
25	6.9	19.6	19.3	18.9	17.5	14.3
26	2.3	19.8	18.9	18.2	17.4	14.4
27	4.1	20.4	19.5	18.6	17.4	14.5
28	3.1	19.5	19.3	18.9	17.5	14.6
29	0.8	20.5	19.4	18.5	17.5	14.6
30	2.7	20.3	19.8	19.0	17.6	14.7
31	2.5	21.7	20.7	19.5	17.8	14.8

JUIN 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	5.0	22.7	21.7	20.1	18.2	14.8
2	11.8	19.4	20.3	20.5	18.6	14.9
3	10.0	17.4	18.0	18.5	18.4	15.1
4	7.8	16.4	16.7	17.4	17.6	15.2
5	4.8	18.1	17.3	17.2	17.0	15.3
6	10.3	17.8	17.9	17.8	17.1	15.2
7	11.0	16.5	16.7	17.1	17.0	15.2
8	8.8	16.7	15.8	16.5	16.6	15.2
9	8.0	14.9	15.3	16.1	16.4	15.1
10	5.3	15.3	14.9	15.4	15.9	15.1
11	10.7	16.1	16.1	15.9	15.8	15.0
12	10.4	17.1	16.7	16.4	15.9	14.9
13	8.7	16.8	16.9	16.9	16.2	14.8
14	10.5	17.3	17.1	16.8	16.2	14.8
15	9.2	18.2	17.9	17.3	16.4	14.8
16	8.0	19.6	18.9	17.9	16.7	14.8
17	7.7	20.8	19.6	18.5	17.1	14.8
18	10.0	19.7	19.7	19.2	17.6	14.9
19	9.7	19.6	19.3	18.9	17.8	15.1
20	13.8	18.8	18.9	18.7	17.8	15.2
21	8.7	18.9	18.5	18.3	17.7	15.3
22	11.0	18.0	18.3	18.3	17.7	15.4
23	8.8	16.6	16.9	17.7	17.5	15.5
24	9.7	18.6	17.7	17.5	17.2	15.5
25	8.1	20.4	19.5	18.5	17.3	15.5
26	12.8	23.3	22.0	20.1	18.0	15.5
27	16.1	23.0	22.5	21.5	18.9	15.6
28	14.1	22.1	21.7	20.9	19.3	15.7
29	12.4	23.1	22.3	21.0	19.5	16.0
30	15.2	23.1	22.1	21.2	19.6	16.1

JUILLET 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	10.7	18.9	19.5	20.3	19.6	16.3
2	8.7	18.2	18.5	19.1	19.1	16.5
3	9.1	17.9	18.0	18.5	18.7	16.5
4	7.2	19.2	18.3	17.9	18.2	16.6
5	12.5	17.9	18.1	18.4	18.1	16.5
6	10.3	17.8	17.7	17.9	17.9	16.5
7	5.6	16.0	16.5	17.5	17.7	16.4
8	12.7	18.1	17.4	17.1	17.3	16.3
9	13.5	19.0	18.7	18.0	17.3	16.3
10	8.7	18.0	17.8	18.0	17.6	16.2
11	4.7	19.8	18.7	17.9	17.5	16.2
12	8.5	22.5	20.7	19.1	17.8	16.2
13	12.3	23.7	22.5	20.8	18.5	16.2
14	12.4	24.1	23.1	21.7	19.3	16.2
15	9.0	24.3	23.2	21.7	19.8	16.4
16	10.1	25.7	24.3	22.4	20.2	16.6
17	16.4	26.7	25.4	23.3	20.7	16.7
18	7.7	21.1	22.1	22.5	21.0	17.0
19	6.9	24.2	22.3	21.0	20.5	17.2
20	9.2	24.9	23.7	22.3	20.5	17.3
21	13.0	25.9	24.6	23.9	21.0	17.4
22	15.0	26.5	25.9	24.2	21.5	17.5
23	10.1	26.2	25.3	23.8	21.9	17.6
24	6.7	25.4	24.3	23.4	22.0	17.8
25	7.6	24.3	23.9	23.2	21.8	18.0
26	9.9	25.7	24.3	23.2	21.7	18.1
27	13.3	26.1	25.1	23.6	21.8	18.2
28	14.1	27.4	25.7	23.5	22.0	18.3
29	18.0	25.7	25.4	24.7	22.5	18.4
30	12.0	24.8	24.1	23.7	22.4	18.4
31	13.1	25.6	24.9	23.9	22.3	18.6

AOÛT 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	15.5	27.0	26.0	24.6	22.5	18.7
2	17.5	27.3	26.3	25.2	23.0	18.9
3	16.3	26.7	26.4	25.5	23.2	19.0
4	14.0	27.9	27.1	25.8	23.5	19.2
5	13.3	26.6	26.6	25.8	23.5	19.3
6	12.9	26.1	26.1	25.5	23.8	19.5
7	7.9	24.9	25.1	24.9	23.4	19.7
8	6.8	22.8	22.6	23.4	22.7	19.7
9	7.6	23.6	23.4	23.0	22.3	19.7
10	9.2	23.4	23.5	23.4	22.3	19.8
11	10.9	25.1	24.3	24.1	22.3	19.6
12	12.5	26.2	25.2	24.2	22.5	19.6
13	17.5	23.5	24.6	24.5	22.9	19.7
14	14.6	22.7	22.7	22.9	22.6	19.7
15	13.0	21.8	21.9	22.3	22.1	19.7
16	15.7	21.3	21.8	22.1	21.8	19.7
17	9.6	19.5	19.9	20.9	21.4	19.7
18	8.2	17.9	18.7	19.9	20.8	19.6
19	11.5	20.7	19.7	19.6	20.2	19.5
20	13.5	20.0	20.3	20.3	20.2	19.4
21	9.3	19.3	19.5	19.9	20.1	19.2
22	5.7	20.0	19.7	19.6	19.9	19.1
23	14.2	22.4	21.3	20.5	19.9	19.0
24	12.5	22.5	21.7	21.0	20.2	18.9
25	12.8	22.5	21.9	21.0	20.3	18.8
26	14.7	21.9	22.7	21.7	20.4	18.9
27	16.4	22.2	22.0	21.6	20.7	18.9
28	13.8	24.4	22.9	21.9	20.9	18.9
29	14.2	23.5	23.2	22.5	21.2	19.0
30	14.1	20.9	21.8	22.3	21.4	19.0
31	9.0	16.3	17.9	20.5	20.9	19.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

TEMPERATURES DU SOL REMICH

SEPTEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	9.4	17.0	17.0	18.3	19.6	18.9
2	9.2	17.4	17.5	18.1	19.1	18.8
3	12.8	18.9	18.4	18.5	18.8	18.9
4	11.0	18.0	18.1	18.5	18.8	18.7
5	6.4	17.2	17.5	18.2	18.6	18.5
6	6.7	16.1	16.7	17.8	18.4	18.4
7	5.3	14.4	15.3	16.9	18.0	18.3
8	10.6	14.7	16.0	16.3	17.4	18.1
9	4.5	14.3	15.6	16.3	17.1	18.0
10	6.8	15.5	15.9	16.5	17.1	17.8
11	6.1	16.2	16.0	16.3	17.0	17.6
12	5.8	15.8	15.7	16.2	16.8	17.5
13	8.1	16.9	16.3	16.5	16.8	17.4
14	7.8	17.1	16.9	16.7	16.9	17.3
15	8.3	16.3	16.6	17.0	17.0	17.1
16	4.5	15.4	15.7	16.5	17.0	17.1
17	2.2	15.0	15.3	16.1	16.7	17.0
18	3.8	16.0	15.7	15.8	16.4	17.0
19	8.5	16.1	16.2	16.2	16.4	16.9
20	6.1	14.7	15.4	16.0	16.4	16.8
21	7.4	13.6	14.4	15.2	16.1	16.7
22	7.0	13.3	14.0	14.7	15.7	16.6
23	7.5	14.1	14.4	14.6	15.4	16.5
24	7.2	13.5	13.9	14.7	15.4	16.4
25	7.6	12.8	13.2	14.2	15.2	16.3
26	3.6	13.2	13.1	13.7	14.9	16.1
27	1.7	12.8	12.9	13.7	14.7	16.0
28	2.7	13.4	12.9	13.5	14.5	15.9
29	2.3	13.3	13.1	13.6	14.4	15.7
30	9.8	15.2	14.6	14.3	14.4	15.6

OCTOBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	12.6	15.8	15.7	15.3	14.8	15.5
2	11.0	15.6	15.3	15.2	15.1	15.4
3	7.2	15.6	15.3	15.2	15.2	15.4
4	8.0	14.8	15.6	15.6	15.3	15.4
5	3.0	13.5	13.8	14.6	15.3	15.4
6	10.2	15.7	14.9	14.7	15.0	15.4
7	8.1	15.5	14.9	14.9	15.1	15.4
8	1.1	12.3	12.8	14.0	15.0	15.4
9	0.1	11.9	11.9	12.8	14.4	15.4
10	0.4	11.9	11.9	12.5	13.9	15.3
11	2.1	12.2	11.9	12.3	13.6	15.2
12	4.6	13.3	12.5	12.5	13.4	15.0
13	8.3	14.4	13.8	13.2	13.5	14.8
14	9.2	15.3	14.3	13.7	13.7	14.7
15	11.7	16.1	15.3	14.5	14.1	14.6
16	12.8	16.1	15.6	15.0	14.5	14.6
17	12.1	16.1	15.5	15.1	14.8	14.6
18	11.1	14.5	14.7	14.9	14.9	14.7
19	7.7	14.0	13.7	14.1	14.7	14.8
20	8.0	13.3	13.5	14.0	14.5	14.8
21	9.0	13.2	13.3	13.7	14.3	14.8
22	2.5	9.5	10.7	12.6	14.1	14.8
23	0.2	9.5	10.0	11.3	13.3	14.7
24	0.2	10.3	10.0	10.9	12.6	14.6
25	4.0	9.8	10.2	11.1	12.3	14.4
26	4.7	9.8	10.3	11.0	12.2	14.2
27	4.5	9.1	9.7	10.7	12.0	14.0
28	7.5	9.2	9.8	10.4	11.7	13.8
29	5.8	9.7	9.9	10.4	11.4	13.6
30	5.1	9.1	9.5	10.3	11.4	13.5
31	6.6	9.6	9.7	10.2	11.2	13.3

NOVEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	7.6	9.3	9.7	10.2	11.2	13.2
2	4.1	8.7	9.1	10.0	11.1	13.1
3	2.6	7.7	8.5	9.6	10.9	13.0
4	-0.1	6.6	7.4	8.9	10.6	12.8
5	-0.2	6.7	7.2	8.5	10.2	12.7
6	-2.7	5.6	6.3	7.7	9.8	12.6
7	-3.3	5.1	5.5	7.0	9.3	12.4
8	-2.4	4.9	5.3	6.7	8.9	12.2
9	-5.5	3.3	4.1	5.9	8.4	12.0
10	-1.9	4.6	4.9	5.8	7.9	11.8
11	6.2	7.3	7.2	6.8	7.9	11.5
12	5.2	8.5	8.1	7.8	8.3	11.2
13	5.3	8.1	8.2	8.3	8.7	11.1
14	8.0	9.1	8.9	8.6	8.9	11.0
15	2.6	8.1	8.6	8.9	9.2	10.9
16	1.2	7.8	7.9	8.5	9.2	10.9
17	9.4	9.7	9.5	9.1	9.3	11.0
18	6.8	9.8	9.7	9.7	9.6	11.0
19	4.1	7.5	8.0	8.9	9.7	11.0
20	4.7	7.7	8.1	8.6	9.5	11.0
21	2.2	6.7	7.3	8.1	9.3	11.0
22	0.4	5.5	6.1	7.3	8.9	10.9
23	2.2	5.1	5.9	7.0	8.5	10.8
24	-0.9	4.3	5.1	6.5	8.2	10.7
25	1.4	4.7	5.2	6.2	7.8	10.6
26	0.3	4.9	5.4	6.2	7.6	10.4
27	-1.2	4.3	4.9	5.9	7.5	10.3
28	-1.4	3.2	4.0	5.3	7.2	10.1
29	-0.1	4.3	4.6	5.2	6.9	10.0
30	-0.1	3.9	4.1	5.2	6.7	9.8


DECEMBRE 1990						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-6.9	1.0	2.6	4.5	6.5	9.7
2	-0.8	3.1	3.1	4.0	6.0	9.5
3	2.0	3.9	4.2	4.6	5.9	9.3
4	1.0	4.6	4.6	5.0	6.1	9.2
5	-1.6	3.9	4.4	5.1	6.1	9.0
6	-6.0	0.6	2.1	4.0	6.0	8.9
7	-7.3	-0.1	1.1	3.0	5.4	8.8
8	-7.6	-0.5	0.6	2.3	4.8	8.7
9	-1.2	-0.2	0.6	2.1	4.3	8.4
10	-1.8	-0.2	0.8	2.0	4.1	8.2
11	-2.7	0.0	0.9	2.0	4.0	8.1
12	-0.2	0.7	1.4	2.2	3.9	7.9
13	-0.8	2.0	2.1	2.5	3.9	7.7
14	-0.8	1.7	2.2	2.8	4.0	7.5
15	-1.3	0.8	1.6	2.7	4.1	7.4
16	-3.4	0.5	1.3	2.4	4.0	7.3
17	-2.9	0.4	1.0	2.1	3.8	7.2
18	-2.1	0.2	1.0	2.0	3.6	7.0
19	-3.9	0.1	0.9	2.0	3.5	6.9
20	-2.0	0.1	0.9	1.8	3.4	6.8
21	0.2	0.8	1.3	2.0	3.3	6.7
22	2.1	2.7	2.6	2.6	3.4	6.6
23	2.3	3.9	3.6	3.3	3.8	6.5
24	2.1	3.3	3.7	4.0	4.2	6.5
25	0.8	3.3	3.4	3.8	4.4	6.5
26	1.1	3.4	3.6	3.9	4.4	6.5
27	2.0	3.9	4.1	4.1	4.5	6.4
28	-0.6	2.7	3.1	3.8	4.6	6.4
29	1.2	5.5	4.9	4.4	4.5	6.4
30	5.6	6.8	6.3	5.5	5.0	6.5
31	0.6	4.9	4.9	5.4	5.4	6.4

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.

**STATIONS METEOROLOGIQUES
ET PLUVIOMETRIQUES
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG**

Echelle



- Station synoptique
- Station climatologique
- Station pluviométrique
- Bassin versant

