observations journalières

LUXEMBOURG (MERL)

JANVIER 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.0	743.0	740.0	6.3	6.3	6.2	5.8	6.7	6.2	89	77	82	6.4	5.5	5.8	5.8				SW/3	SW/4	SW/4	0.1		.
2	737.0	735.0	730.0	8.4	9.5	8.7	6.6	11.2	8.8	93	91	85	7.7	8.1	7.2	6.9				SW/4	SW/4	SW/4	3.4		.
3	729.0	730.0	732.0	7.0	6.2	5.9	5.1	7.9	6.3	76	76	82	5.7	5.4	5.7	5.3				SW/5	SW/5	SW/4	17.4		.
4	734.0	732.0	734.0	5.3	5.1	9.3	2.9	9.4	6.5	82	94	70	5.5	6.2	6.2	3.2				SW/4	SW/4	SW/5	3.3		0.2
5	738.0	738.0	736.0	6.3	9.8	11.3	6.2	11.3	9.1	91	82	61	6.5	7.5	6.1	6.2				SW/2	SW/4	SW/3	11.8		0.1
6	732.0	735.0	737.0	7.0	8.2	6.4	3.8	10.1	6.5	80	85	76	6.0	6.0	5.5	5.2				SE/3	SW/4	SW/4	4.6		0.1
7	738.0	741.0	747.0	4.8	4.2	3.5	2.7	5.6	4.1	89	85	72	5.7	5.3	4.2	2.7				SW/3	SW/4	SW/3	7.9		0.8
8	752.0	754.0	754.0	2.3	3.6	1.3	-1.1	6.0	2.4	87	83	87	4.7	4.9	4.4	-2.2				SW/2	SW/2	SE/2	4.6		1.9
9	754.0	754.0	754.0	-0.5	0.7	1.8	-2.1	2.5	0.6	91	85	96	4.0	4.1	5.0	-4.0				SE/2	SE/2	SE/2	.		.
10	752.0	752.0	749.0	3.7	5.0	6.4	2.5	6.4	5.0	96	96	95	5.7	6.3	6.8	3.0				SE/2	SE/2	SE/2	0.6		.
11	746.0	750.0	752.0	5.7	5.6	-0.8	-1.3	6.7	3.5	91	70	92	6.3	4.8	4.0	-3.9				NW/3	NW/4	SW/1	3.1		4.7
12	751.0	750.0	747.0	-2.9	-0.4	-0.1	-3.7	4.3	-1.2	94	94	82	3.5	4.2	3.7	-5.9				NE/1	NE/1	SE/2	0.1		3.7
13	744.0	744.0	742.0	-1.0	3.0	4.2	-1.0	5.5	2.0	90	77	69	3.8	4.4	4.3	-2.0				SE/2	SE/2	SE/2	.		1.5
14	741.0	743.0	746.0	1.4	3.9	6.1	1.4	6.8	3.8	94	95	93	4.8	5.8	6.6	1.5				SE/2	SE/2	SE/2	4.4		.
15	744.0	746.0	746.0	3.2	2.8	3.2	0.8	5.2	3.0	94	87	90	5.4	4.9	5.2	-0.2				NE/3	SE/2	SE/2	1.2		.
16	749.0	751.0	750.0	4.4	3.8	4.1	3.3	4.7	4.1	92	94	93	5.8	5.7	5.7	3.6				SE/1	SE/2	C/0	0.3		.
17	750.0	751.0	752.0	4.4	5.1	3.7	-0.3	5.6	4.4	94	94	92	5.9	6.2	5.5	-2.1				S/1	NW/2	NW/1	8.1		.
18	750.0	750.0	747.0	-0.8	1.1	2.9	-2.0	3.4	1.0	95	95	95	4.1	4.7	5.4	-1.5				NE/1	SE/2	SE/2	0.3		.
19	744.0	744.0	743.0	3.2	3.2	3.4	2.4	3.8	3.2	95	95	95	5.5	5.5	5.6	2.7				SE/2	SE/2	SE/2	.		.
20	742.0	741.0	738.0	1.4	1.9	5.2	1.1	6.1	2.8	95	95	85	4.8	5.0	5.6	1.4				SE/3	SE/3	SW/3	.		.
21	739.0	741.0	745.0	2.4	3.8	2.4	2.1	5.8	2.8	91	85	88	5.0	5.1	4.8	2.3				SW/2	SW/2	SW/3	5.0		1.5
22	744.0	733.0	739.0	0.9	0.0	0.1	0.0	3.7	0.3	93	94	94	4.5	4.3	4.3	-0.5				S/3	S/4	NW/3	3.0		.
23	749.0	750.0	745.0	0.3	0.8	1.0	-0.6	1.9	0.7	89	83	94	4.2	4.0	4.6	-2.1				W/3	SW/3	S/3	10.8		0.2
24	740.0	737.0	737.0	3.6	6.1	6.2	1.2	7.7	5.3	95	95	93	5.6	6.7	6.6	0.4				SW/3	S/4	SW/3	8.3		.
25	729.0	732.0	734.0	7.8	7.3	7.0	5.4	8.6	7.3	84	78	81	6.7	6.0	6.1	4.2				S/5	SW/5	SW/5	30.0		0.6
26	729.0	731.0	736.0	6.2	7.0	5.4	4.8	7.5	6.2	89	82	87	6.3	6.2	5.9	4.5				SW/4	SW/4	SW/3	6.8		0.6
27	741.0	742.0	740.0	0.4	3.5	5.0	-0.6	5.6	2.9	95	95	87	4.5	5.6	5.7	-1.6				C/0	SE/2	NE/2	11.0		.
28	736.0	735.0	733.0	5.8	8.5	7.5	5.2	9.0	7.2	95	95	88	6.6	7.9	6.8	5.1				SE/2	SW/3	S/2	9.7		.
29	726.0	720.0	721.0	6.8	6.1	5.5	3.2	8.0	6.1	84	86	76	6.2	6.1	5.2	3.5				SE/3	SE/4	SW/4	6.3		.
30	724.0	726.0	729.0	3.5	3.6	3.6	2.5	4.4	3.5	88	89	85	5.2	5.3	5.0	2.7				SW/4	SW/4	SW/3	7.7		.
31	734.0	738.0	742.0	1.6	2.0	1.9	0.7	3.0	1.8	91	87	89	4.7	4.6	4.7	0.6				SW/3	SW/3	SW/2	4.2		0.1
MOY.	740.6	740.9	741.1	3.5	4.3	4.4	1.8	6.2	4.0	90	88	86	5.3	5.5	5.4	1.4				Vent prédominant: SW			Total 174.0		Total 16.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

FEVRIER 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.0	732.0	730.0	0.5	5.7	6.6	0.5	8.6	4.2	95	89	91	4.5	6.1	6.7	0.6				SE/3	SE/4	SW/4	2.4		
2	733.0	735.0	736.0	5.2	6.1	3.2	3.0	7.1	4.8	76	80	90	5.0	5.6	5.2	2.9				SW/5	SW/5	SW/4	18.5		0.5
3	738.0	742.0	739.0	5.0	6.6	6.6	3.3	8.2	6.0	81	75	89	5.3	5.5	6.5	3.1				SW/4	SW/4	SE/3	10.5		1.4
4	736.0	736.0	736.0	3.4	5.3	4.9	2.4	7.9	4.5	74	84	78	4.3	5.6	5.1	1.8				SE/3	SW/4	SW/3	3.4		0.4
5	734.0	735.0	734.0	3.3	4.9	5.8	3.0	8.0	4.6	95	93	93	5.5	6.0	6.4	3.2				SW/2	SW/2	SE/3	12.0		
6	729.0	734.0	736.0	6.6	4.9	0.0	-1.8	9.4	3.8	70	76	93	5.1	4.9	4.3	-3.6				SW/4	SW/4	NE/1	5.7		0.2
7	738.0	741.0	742.0	-1.1	4.1	0.2	-1.7	5.7	1.0	95	64	77	4.0	3.9	3.6	-3.0				NW/1	NW/2	SE/2	0.1		4.3
8	730.0	731.0	737.0	1.5	0.4	-0.1	-4.6	3.2	0.6	93	95	85	4.8	4.5	3.9	-6.2				SW/4	NE/1	SW/2	7.2		1.1
9	732.0	735.0	739.0	0.7	3.6	3.8	-5.5	6.3	2.7	83	94	76	4.0	5.6	4.6	0.2				SW/3	SW/2	SW/4	10.5		.
10	734.0	737.0	739.0	1.0	2.0	1.4	0.2	3.9	1.4	85	75	81	4.2	4.0	4.1	0.6				SW/5	SW/5	SW/3	17.6		0.5
11	734.0	739.0	736.0	2.4	3.6	3.4	0.4	5.4	3.1	75	76	81	4.1	4.5	4.7	1.0				SW/5	SW/3	SE/2	11.3		1.8
12	731.0	739.0	748.0	3.1	2.7	-0.4	-2.8	4.0	1.8	95	80	86	5.4	4.4	3.8	-4.8				C/0	NW/3	SW/2	13.1		0.9
13	752.0	753.0	753.0	-2.5	2.6	2.2	-4.4	5.8	0.7	95	74	70	3.6	4.1	3.8	-6.7				NE/1	SE/2	SE/2	2.8		8.4
14	754.0	755.0	755.0	-0.6	4.9	4.0	-1.1	7.9	2.7	73	41	47	3.2	2.7	2.9	-1.9				E/2	SE/3	NE/3	.		8.2
15	753.0	753.0	751.0	-2.8	3.8	2.6	-4.1	7.8	1.1	88	60	78	3.3	3.6	4.3	-6.8				E/1	SE/2	SE/2	.		8.7
16	750.0	750.0	751.0	-2.4	6.6	2.4	-3.0	9.2	2.2	96	61	90	3.7	4.5	4.9	-5.9				SE/2	SW/1	NW/1	.		6.9
17	750.0	751.0	751.0	-5.5	1.2	2.1	-6.1	2.8	-0.8	95	86	89	2.9	4.3	4.7	-7.3				C/0	SW/3	SW/2	.		1.9
18	751.0	752.0	751.0	0.9	4.0	3.6	0.4	5.2	2.8	94	74	79	4.6	4.5	4.7	0.0				NW/2	SW/2	SW/3	.		0.3
19	749.0	751.0	753.0	4.4	6.0	3.0	1.0	6.9	4.4	87	63	75	5.5	4.4	4.3	0.6				NW/2	NW/3	NW/2	0.7		3.9
20	752.0	753.0	755.0	3.9	6.9	3.3	-1.2	7.4	4.7	92	70	74	5.6	5.2	4.3	-3.2				NW/2	NW/2	N/1	.		0.4
21	756.0	757.0	756.0	-1.2	6.8	1.0	-2.7	9.9	2.2	95	50	91	4.0	3.7	4.5	-4.3				W/1	SE/1	NW/1	0.1		5.1
22	756.0	755.0	750.0	-0.9	3.7	1.2	-0.9	8.0	1.3	93	54	77	4.0	3.2	3.9	-3.7				SE/1	SE/1	SE/1	.		4.2
23	743.0	742.0	740.0	2.8	3.0	1.2	-1.7	5.2	2.3	92	81	88	5.2	4.6	4.4	-2.4				SW/1	SW/3	SW/2	.		0.8
24	737.0	737.0	739.0	0.2	2.6	-1.0	-1.3	3.8	0.6	93	69	75	4.3	3.8	3.2	-1.8				W/2	NW/2	NW/2	0.7		2.6
25	740.0	741.0	743.0	-1.7	0.0	-0.6	-1.9	2.1	-0.8	78	68	68	3.2	3.1	3.0	-1.9				NW/2	NW/3	NW/2	0.1		2.1
26	744.0	745.0	746.0	-1.1	-0.5	-0.3	-1.5	1.1	-0.7	75	83	74	3.2	3.7	3.3	-1.4				NW/2	NW/3	NW/2	.		.
27	748.0	748.0	748.0	-0.5	1.0	0.2	-0.6	1.9	0.2	77	80	73	3.4	3.9	3.4	-0.5				NE/3	NE/2	NE/3	0.2		.
28	746.0	743.0	738.0	-1.8	-0.3	1.3	-2.1	2.3	-0.3	79	92	84	3.2	4.1	4.2	-2.2				SW/2	SW/3	W/3			
29	733.0	734.0	732.0	-0.7	1.4	-0.1	-1.3	2.3	0.2	91	75	96	4.0	3.8	4.4	-2.0				NW/3	SW/4	NW/3	2.9		0.9
MOY.	742.0	743.3	743.5	0.7	3.5	2.1	-1.3	5.7	2.1	87	75	81	4.2	4.4	4.3	-2.0				Vent prédominant: SW			Total 119.8		Total 65.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

MARS 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	731.0	732.0	736.0	-1.0	0.4	-1.3	-2.7	1.6	-0.7	89	85	83	3.8	4.0	3.5	-5.3				SW/4	SW/4	SW/2	3.8		
2	741.0	743.0	745.0	-4.2	1.0	0.5	-7.7	3.9	-0.9	94	80	86	3.2	3.9	4.1	-11.0				SW/1	SW/2	SW/2	1.1		3.9
3	743.0	741.0	738.0	-1.7	2.4	1.9	-5.3	3.6	0.8	89	58	63	3.6	3.2	3.3	-8.8				SW/2	SW/4	SW/3	.		2.2
4	735.0	735.0	735.0	-0.3	1.0	0.1	-1.5	1.5	0.2	93	87	95	4.2	4.3	4.4	-2.0				SE/2	SE/2	SW/2	0.5		
5	738.0	740.0	742.0	-5.1	2.4	-3.3	-9.3	4.3	-2.1	94	64	76	3.0	3.5	2.7	-11.9				SW/1	SW/2	SW/1	8.1		5.7
6	742.0	743.0	740.0	-1.5	2.0	3.4	-9.3	3.6	1.3	89	89	93	3.7	4.7	5.4	-9.1				SW/3	SW/2	SW/3	0.2		.
7	739.0	741.0	745.0	0.4	2.8	2.4	0.3	4.6	1.8	89	78	74	4.2	4.4	4.0	0.3				SW/3	SW/3	NW/3	7.6		1.1
8	748.0	749.0	751.0	-2.1	2.4	-0.8	-4.3	4.4	-0.2	88	54	68	3.5	2.9	2.9	-6.2				NW/2	NW/2	NE/1	0.1		7.4
9	753.0	754.0	754.0	-6.4	4.2	2.0	-7.0	5.7	-0.1	95	50	71	2.7	3.1	3.8	-8.6				NW/1	SW/2	SW/1	0.1		4.8
10	751.0	753.0	752.0	2.3	4.6	4.2	1.8	5.1	3.7	80	70	80	4.3	4.5	5.0	0.4				SW/1	SW/2	SW/2	.		.
11	752.0	752.0	749.0	1.9	5.2	4.5	0.9	6.1	3.8	88	71	89	4.6	4.7	5.6	1.0				SW/2	W/4	SW/3	0.4		.
12	744.0	743.0	744.0	5.2	6.4	2.1	1.1	6.7	4.5	92	86	89	6.1	6.2	4.7	1.2				SW/3	NW/4	NW/2	2.1		.
13	743.0	741.0	739.0	0.3	5.5	4.9	0.2	6.4	3.5	95	87	86	4.4	5.9	5.6	0.3				E/1	SW/4	SW/4	5.0		.
14	737.0	738.0	740.0	4.7	6.1	6.0	4.5	6.9	5.6	93	88	95	6.0	6.2	6.7	4.6				SW/3	SW/4	SW/2	3.7		.
15	740.0	739.0	733.0	6.3	7.1	7.6	6.0	8.9	7.0	89	75	85	6.4	5.7	6.7	5.8				SW/3	SW/5	SW/4	3.5		.
16	727.0	725.0	727.0	5.0	6.8	5.6	4.2	7.5	5.8	87	81	82	5.7	6.0	5.6	4.1				SW/3	SW/5	SW/4	13.5		0.1
17	735.0	738.0	740.0	3.6	4.5	2.9	0.2	7.2	3.6	80	65	68	4.7	4.1	3.8	-0.5				SW/2	NW/2	NE/1	8.3		1.9
18	739.0	742.0	747.0	1.3	8.4	4.5	1.1	11.8	4.7	83	46	48	4.2	3.8	3.0	1.0				NE/2	NE/2	NE/2	0.2		7.6
19	748.0	748.0	746.0	2.5	3.9	7.3	2.4	8.4	4.5	62	90	96	3.4	5.5	7.4	1.8				SE/2	SE/2	SE/2	.		
20	743.0	745.0	744.0	9.2	12.0	10.1	7.7	13.5	10.4	88	72	78	7.7	7.6	7.2	7.1				SW/3	SW/3	SW/1	1.2		1.1
21	739.0	740.0	742.0	9.3	10.3	7.5	6.4	10.8	9.0	94	76	89	8.3	7.1	6.9	6.2				SW/2	SW/4	W/2	11.5		.
22	744.0	745.0	746.0	5.8	9.3	6.6	5.0	10.8	7.2	90	66	84	6.2	5.8	6.1	4.7				SW/3	SW/3	SW/2	0.1		2.1
23	743.0	743.0	742.0	6.2	8.3	5.8	3.5	9.5	6.7	91	74	90	6.5	6.1	6.2	2.9				S/2	SW/4	SW/3	1.8		0.5
24	747.0	746.0	744.0	4.0	7.4	7.6	2.5	9.8	6.3	94	85	76	5.7	6.6	6.0	3.1				SW/2	SW/3	SW/3	8.6		.
25	739.0	732.0	740.0	3.9	9.1	6.9	3.0	11.0	6.6	89	79	77	5.4	6.8	5.7	3.0				SE/3	SW/5	NW/4	8.2		1.8
26	740.0	741.0	741.0	4.7	7.5	3.4	2.3	9.2	5.2	87	65	93	5.6	5.1	5.4	2.4				SW/3	SW/4	SW/2	17.7		3.4
27	743.0	744.0	747.0	4.3	6.3	3.7	0.0	8.1	4.7	84	85	90	5.2	6.1	5.4	-1.8				SW/3	SW/4	NW/2	3.8		1.5
28	749.0	749.0	747.0	2.6	8.4	5.5	-0.4	9.2	5.5	97	65	84	5.4	5.4	5.7	-2.2				NW/2	SW/2	SW/2	4.4		1.2
29	743.0	741.0	738.0	4.7	6.9	3.5	3.2	8.2	5.0	94	86	94	6.0	6.4	5.5	1.1				SE/2	SW/3	NE/1	1.5		.
30	733.0	734.0	735.0	6.1	8.5	6.0	4.4	11.5	6.8	95	69	80	6.7	5.7	5.6	4.6				SE/2	SE/3	SW/3	5.3		1.4
31	737.0	739.0	741.0	1.3	7.6	6.0	0.9	9.7	4.9	95	57	63	4.8	4.5	4.4	-0.2				NW/1	NW/2	NW/2	1.7		1.3
MOY.	741.4	741.8	742.2	2.3	5.7	4.1	0.4	7.4	4.0	89	74	81	5.0	5.1	5.1	-0.4				Vent prédominant: SW			Total 124.0		Total 49.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

AVRIL 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.0	745.0	745.0	3.5	6.5	3.8	-0.5	10.8	4.6	88	56	80	5.2	4.1	4.8	-2.0				NW/2	NW/2	C/0	0.5		2.5
2	745.0	746.0	746.0	-1.3	10.1	6.4	-1.9	12.4	5.0	95	47	53	4.0	4.4	3.8	-3.9				NE/1	SE/2	NE/2	.		5.4
3	748.0	748.0	747.0	2.0	11.7	9.4	0.4	13.8	7.7	75	44	43	4.0	4.5	3.8	-2.1				NE/2	NE/3	NE/2	.		10.3
4	746.0	747.0	748.0	5.3	10.9	9.8	4.9	13.3	8.6	65	53	58	4.3	5.2	5.3	4.2				NE/3	NE/3	NE/3	.		3.6
5	747.0	747.0	746.0	4.3	10.1	7.3	4.1	10.7	7.2	84	64	79	5.2	5.9	6.1	3.7				NE/2	NE/4	NE/3	.		2.5
6	746.0	745.0	744.0	6.6	13.0	12.2	6.3	16.5	10.6	82	58	59	6.0	6.5	6.3	5.8				NE/2	NE/3	NE/2	.		8.0
7	742.0	741.0	740.0	7.1	16.1	13.9	6.3	19.5	12.3	77	45	54	5.8	6.2	6.4	5.3				NE/2	NE/2	NE/1	.		9.7
8	740.0	742.0	744.0	6.4	11.3	7.1	5.7	11.8	8.2	95	70	86	6.8	7.0	6.5	5.6				NW/2	SW/3	NW/1	.		.
9	744.0	744.0	746.0	6.1	8.0	1.4	-0.8	8.9	5.1	91	78	93	6.4	6.3	4.7	-1.6				NE/2	NE/2	NE/2	.		.
10	749.0	750.0	749.0	-4.0	7.9	3.7	-4.1	11.8	2.5	95	38	55	3.2	3.0	3.3	-5.9				NE/1	NE/1	NW/1	0.6		11.7
11	749.0	748.0	745.0	-3.4	13.2	7.8	-3.5	16.2	5.8	96	29	53	3.4	3.3	4.2	-5.3				N/1	SW/2	NE/1	.		12.5
12	742.0	741.0	741.0	0.0	13.0	9.6	-0.6	14.7	7.5	95	52	95	4.4	5.8	8.5	-1.9				C/0	SE/2	SE/1	.		3.5
13	743.0	748.0	753.0	7.0	6.6	5.2	2.5	9.3	6.2	89	54	46	6.7	3.9	3.1	0.3				NW/3	NE/4	NE/1	4.9		7.7
14	753.0	753.0	749.0	0.7	10.2	9.4	0.6	13.4	6.7	59	32	29	2.8	3.0	2.6	-1.0				NE/3	NE/3	NE/3	0.1		12.0
15	747.0	746.0	744.0	3.4	12.7	13.6	3.1	18.6	9.9	62	45	44	3.6	5.0	5.1	-0.4				E/2	SE/2	SE/2	.		5.2
16	742.0	741.0	739.0	9.8	16.3	15.8	8.3	19.1	13.9	66	55	57	6.0	7.6	7.7	5.3				SE/2	SE/3	SE/2	.		0.4
17	740.0	741.0	742.0	11.1	16.6	12.6	8.3	19.1	13.4	94	66	79	9.3	9.4	8.6	5.3				SE/1	SW/1	NW/1	4.8		4.0
18	743.0	744.0	743.0	9.3	19.0	18.2	7.2	21.8	15.5	94	56	52	8.3	9.2	8.2	4.8				NE/1	SE/2	SE/1	.		8.1
19	741.0	740.0	737.0	7.7	21.3	18.3	7.3	23.9	15.7	94	44	50	7.4	8.4	7.9	5.2				E/1	SE/3	SE/1	.		11.4
20	739.0	744.0	746.0	10.8	12.2	11.4	5.0	15.5	11.4	94	78	71	9.1	8.3	7.2	3.7				SW/2	SW/4	NW/1	2.0		1.4
21	747.0	747.0	746.0	3.5	15.4	12.9	3.3	17.8	10.6	95	49	57	5.6	6.4	6.4	1.9				C/0	SW/3	NW/1	4.8		5.9
22	747.0	747.0	745.0	4.4	14.9	12.3	2.9	17.9	10.5	95	55	50	6.0	7.0	5.4	1.1				NW/1	NE/2	NE/2	.		8.0
23	746.0	746.0	746.0	1.9	8.1	6.7	1.7	11.1	5.5	80	41	37	4.2	3.3	2.7	1.4				NE/3	NE/4	NE/3	.		13.0
24	746.0	745.0	744.0	0.0	8.4	8.0	-0.4	11.9	5.4	64	39	36	2.9	3.2	2.9	-1.0				NE/3	NE/4	NE/2	.		13.4
25	744.0	743.0	743.0	1.7	11.4	9.9	1.2	14.9	7.6	55	32	35	2.8	3.2	3.2	-0.3				NE/2	NE/3	NE/3	.		12.8
26	745.0	745.0	745.0	2.8	12.1	10.7	2.4	15.3	8.5	63	39	41	3.5	4.1	4.0	1.6				NE/2	NE/3	NE/2	.		12.6
27	745.0	745.0	745.0	1.9	14.6	9.7	1.4	17.9	8.7	74	40	57	3.9	5.0	5.1	-0.6				NE/1	SE/2	SE/2	.		10.8
28	744.0	744.0	744.0	2.5	15.3	10.2	1.2	16.9	9.3	96	37	50	5.3	4.8	4.7	-0.3				NW/1	NW/3	W/1	.		7.5
29	743.0	742.0	741.0	1.6	15.9	11.5	0.2	18.5	9.6	96	35	56	4.9	4.7	5.7	-1.8				SE/1	SE/2	NE/2	.		10.5
30	741.0	741.0	740.0	3.3	18.5	11.8	2.3	19.2	11.2	93	38	70	5.4	6.1	7.3	0.3				NW/1	SE/2	NW/1	.		7.5
MOY.	744.5	744.8	744.4	3.8	12.7	10.0	2.4	15.4	8.8	83	49	58	5.2	5.4	5.3	0.9				Vent prédominant: NE			Total 17.7		Total 221.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

MAI 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.0	737.0	734.0	8.5	18.2	17.1	7.0	21.1	14.6	95	46	42	7.9	7.2	6.1	4.6				SE/2	SE/3	SW/3	0.6		8.0
2	738.0	738.0	737.0	9.6	13.0	9.8	8.8	17.8	10.8	93	69	89	8.3	7.7	8.1	8.8				SE/2	SE/2	SW/1	0.9		1.4
3	737.0	739.0	739.0	8.2	13.2	10.0	8.0	15.7	10.4	91	63	85	7.4	7.2	7.8	6.9				SW/3	SW/3	SW/2	7.3		3.1
4	740.0	741.0	741.0	8.2	13.6	11.2	4.7	16.8	11.0	90	56	58	7.3	6.5	5.8	1.8				S/3	SW/4	NW/1	2.1		5.7
5	743.0	744.0	746.0	4.1	18.9	13.6	3.0	21.1	12.2	96	41	54	5.9	6.7	6.3	1.0				NW/1	SE/2	NW/1	.		7.8
6	749.0	750.0	749.0	9.8	19.7	17.1	8.1	22.2	15.5	77	42	44	7.0	7.2	6.4	6.4				NE/1	E/2	NE/2	.		12.8
7	748.0	747.0	746.0	11.9	20.5	19.5	11.4	21.3	17.3	70	46	53	7.3	8.3	9.0	10.4				NE/3	NE/4	SE/2	.		1.3
8	745.0	745.0	745.0	14.5	19.4	17.1	14.0	21.1	17.0	70	55	69	8.7	9.3	10.1	12.8				NE/2	SE/1	SE/1	.		0.2
9	746.0	747.0	746.0	12.2	20.4	15.3	11.0	23.8	15.9	94	60	93	10.0	10.8	12.1	9.1				NE/1	SE/2	SE/1	1.7		3.1
10	745.0	742.0	741.0	10.7	16.8	13.7	11.7	17.3	13.7	99	69	93	9.6	9.9	10.9	11.3				E/1	E/2	NE/1	8.8		0.5
11	742.0	747.0	746.0	12.2	14.3	15.3	10.1	17.7	13.9	96	63	48	10.2	7.7	6.3	8.8				N/1	N/1	N/1	15.0		0.4
12	740.0	739.0	738.0	9.0	17.0	19.4	7.3	22.1	15.1	61	47	41	5.3	6.8	6.9	6.8				NE/1	NE/2	NE/2	9.2		10.7
13	738.0	739.0	739.0	10.3	18.7	21.5	7.2	23.7	16.8	70	44	35	6.6	7.1	6.7	4.7				NE/2	NE/3	NE/2	.		13.6
14	741.0	741.0	741.0	13.2	21.2	21.4	11.8	25.1	18.6	67	50	41	7.6	9.4	7.8	9.2				NE/1	NE/2	NE/2	.		12.1
15	741.0	741.0	741.0	14.4	21.4	22.2	14.2	24.6	19.3	70	54	44	8.6	10.3	8.8	12.6				NE/2	NE/2	NE/1	.		9.7
16	741.0	742.0	740.0	11.4	20.0	18.1	11.0	23.9	16.5	84	54	58	8.5	9.5	9.0	8.5				E/1	SE/2	NW/1	.		7.6
17	739.0	740.0	740.0	10.1	21.5	14.1	9.6	23.6	15.2	94	55	92	8.7	10.6	11.1	8.8				C/0	C/0	NW/2	7.3		4.8
18	740.0	741.0	742.0	11.2	13.0	12.3	10.8	15.8	12.1	89	77	86	8.9	8.6	9.2	11.1				NE/2	NE/2	NE/1	1.6		0.2
19	742.0	743.0	743.0	10.0	15.0	12.3	9.4	18.1	12.4	93	78	82	8.6	10.0	8.8	9.9				NE/2	SE/2	NW/2	4.5		1.4
20	747.0	750.0	753.0	7.3	9.8	11.2	5.3	14.1	9.4	79	56	51	6.1	5.1	5.1	2.7				NW/2	NW/2	NE/2	.		2.4
21	754.0	755.0	754.0	0.6	12.8	13.0	0.4	15.2	8.8	95	39	34	4.6	4.3	3.8	-0.7				N/1	NE/2	NE/2	.		8.9
22	753.0	752.0	750.0	4.3	13.6	15.1	4.1	17.2	11.0	77	39	39	4.8	4.6	5.0	2.4				NE/2	NE/4	NE/3	.		14.4
23	747.0	746.0	744.0	5.1	17.2	19.8	3.9	22.8	14.0	81	47	52	5.3	6.9	9.0	0.5				C/0	SE/3	SW/3	.		12.2
24	746.0	747.0	747.0	13.8	19.7	19.3	12.1	21.9	17.6	93	51	53	11.0	8.8	8.9	10.1				SW/2	SW/2	W/1	7.8		8.2
25	747.0	746.0	744.0	11.3	23.1	23.7	10.4	26.3	19.3	93	48	42	9.3	10.2	9.2	8.4				N/1	SE/2	NE/3	.		11.6
26	743.0	743.0	743.0	12.9	23.4	20.4	12.2	26.1	18.9	93	56	77	10.4	12.1	13.8	10.8				NW/1	NW/2	NW/1	.		5.2
27	742.0	741.0	740.0	13.2	16.2	14.4	12.9	16.7	14.6	94	84	89	10.7	11.6	10.9	13.2				W/1	NW/1	NW/2	15.2		.
28	739.0	741.0	740.0	11.7	12.5	11.9	7.0	13.5	12.0	94	85	75	9.7	9.2	7.8	5.7				NW/2	NW/1	C/0	12.7		
29	737.0	738.0	739.0	8.5	11.5	15.7	6.5	17.1	11.9	95	83	48	7.9	8.4	6.4	5.2				SE/2	SW/3	SW/2	9.0		5.2
30	740.0	739.0	739.0	8.4	15.9	11.8	7.1	16.7	12.0	93	55	83	7.7	7.5	8.6	5.4				SE/2	SW/4	SW/2	2.5		1.6
31	742.0	743.0	742.0	8.9	13.6	12.2	8.6	14.4	11.5	89	62	78	7.6	7.2	8.3	8.5				SW/3	SW/4	SW/2	10.6		3.7
MOY.	742.9	743.3	742.8	9.8	16.9	15.7	8.6	19.8	14.1	86	57	62	7.9	8.2	8.1	7.2				Vent prédominant: NE			Total 116.8		Total 177.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

JUIN 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.0	744.0	745.0	10.2	15.1	14.0	8.4	17.5	13.1	94	57	63	8.8	7.3	7.6	7.2				SW/1	SW/3	SW/3	20.7		6.6
2	747.0	747.0	746.0	9.8	12.6	15.5	7.2	17.7	12.6	92	88	78	8.4	9.6	10.3	5.6				SW/2	SW/3	SW/2	1.7		0.4
3	744.0	743.0	740.0	11.4	16.0	17.6	11.2	19.6	15.0	93	72	62	9.4	9.8	9.4	11.1				SE/1	SW/3	SW/2	.		0.8
4	740.0	740.0	742.0	9.5	14.8	14.1	5.6	16.8	12.8	88	57	58	7.8	7.2	7.0	4.3				SW/1	SW/3	SW/2	0.1		5.4
5	744.0	746.0	746.0	6.2	14.9	14.2	4.8	17.0	11.7	94	49	47	6.7	6.2	5.7	3.4				SW/1	NW/2	NW/2	0.4		7.0
6	747.0	746.0	746.0	6.5	13.3	9.9	5.5	15.1	9.9	94	58	92	6.8	6.6	8.4	5.1				NW/2	NE/3	NW/2	.		1.1
7	745.0	745.0	745.0	7.1	11.5	12.2	6.4	14.1	10.2	94	73	74	7.1	7.4	7.9	6.3				SW/1	NW/2	N/1	3.2		.
8	745.0	746.0	745.0	9.8	17.8	16.9	9.7	21.6	14.8	88	59	65	8.0	9.0	9.4	9.4				NE/2	NW/1	NE/1	.		3.4
9	746.0	746.0	746.0	7.6	19.2	20.2	7.2	25.5	15.6	94	55	48	7.4	9.2	8.5	6.0				NW/1	SE/1	NE/2	.		6.8
10	746.0	746.0	744.0	12.6	20.8	21.9	12.4	25.1	18.4	94	55	49	10.3	10.1	9.7	10.7				NW/1	SW/1	NE/2	0.5		3.3
11	743.0	742.0	741.0	9.8	22.1	16.6	9.4	25.7	16.1	95	53	79	8.6	10.6	11.2	8.4				C/0	NW/1	NE/2	.		6.8
12	742.0	743.0	745.0	13.2	15.4	17.2	12.2	21.6	15.2	91	85	73	10.4	11.2	10.7	12.6				NE/3	NE/3	NE/3	2.0		4.7
13	746.0	746.0	745.0	13.0	20.4	21.8	11.6	25.1	18.4	91	61	49	10.2	11.0	9.6	11.0				NE/1	NE/2	NE/2	0.6		6.7
14	746.0	746.0	745.0	8.9	24.5	25.0	8.4	27.5	19.4	95	36	35	8.1	8.3	8.3	7.1				W/1	NE/2	NE/2	.		13.2
15	746.0	746.0	745.0	9.8	24.0	23.1	9.5	26.7	18.9	93	42	38	8.5	9.4	8.1	8.1				C/0	NW/1	NW/2	.		13.4
16	746.0	745.0	743.0	10.6	20.2	19.9	9.0	23.5	16.9	94	56	51	9.0	9.9	8.9	8.3				NW/1	NE/3	NE/3	.		12.5
17	744.0	745.0	745.0	11.6	22.0	21.4	11.3	24.6	18.3	86	50	44	8.8	9.9	8.4	10.8				NE/2	NE/2	NE/2	.		8.4
18	747.0	747.0	747.0	8.9	23.2	20.9	8.6	26.2	17.6	94	33	50	8.0	7.0	9.3	7.2				NW/1	NE/2	NE/2	.		8.2
19	749.0	750.0	749.0	12.4	17.0	18.8	11.1	21.2	16.0	92	65	46	9.9	9.4	7.5	9.9				NE/2	NW/2	NW/2	.		5.3
20	750.0	750.0	749.0	7.5	15.6	15.3	6.5	18.0	12.8	90	56	68	7.0	7.4	8.9	4.6				NW/2	NW/2	NW/2	.		1.7
21	749.0	749.0	748.0	7.1	18.9	20.2	7.0	22.6	15.4	95	54	57	7.2	8.8	10.1	5.4				C/0	SW/2	SW/1	.		4.2
22	749.0	750.0	751.0	14.5	21.6	15.4	10.0	24.1	17.1	91	51	61	11.3	9.9	8.0	7.2				SW/2	NW/2	NW/2	.		2.5
23	752.0	753.0	752.0	4.5	16.4	16.6	4.4	18.3	12.5	93	46	49	5.9	6.4	6.9	2.1				NW/1	NW/2	NE/2	.		12.5
24	750.0	749.0	748.0	8.9	14.4	15.4	6.7	17.0	12.9	92	65	64	7.9	8.0	8.4	5.1				NE/2	NE/2	NE/2	.		9.8
25	747.0	747.0	746.0	12.9	15.3	16.7	12.8	18.2	14.9	88	71	68	9.8	9.3	9.7	13.0				NW/2	NE/2	N/1	.		.
26	745.0	745.0	744.0	13.5	15.9	16.4	13.5	18.6	15.2	87	87	80	10.1	11.8	11.2	13.3				NW/1	NE/1	NW/2	.		.
27	744.0	744.0	743.0	13.4	23.9	22.1	13.2	28.1	19.8	94	49	55	10.8	10.9	11.0	12.8				NE/2	NE/1	SE/2	0.3		8.1
28	743.0	743.0	742.0	13.5	22.4	18.2	12.8	23.6	18.0	94	57	81	10.9	11.6	12.7	11.7				C/0	SE/1	SW/1	24.3		4.3
29	742.0	743.0	743.0	13.4	21.5	21.7	13.3	25.3	18.8	94	64	59	10.8	12.3	11.5	12.9				SE/1	SE/2	SW/1	37.4		4.7
30	744.0	744.0	742.0	15.3	22.6	19.6	15.3	25.3	19.1	93	59	86	12.1	12.1	14.7	15.4				SE/2	SE/3	NE/2	1.4		6.1
MOY.	745.6	745.8	745.2	10.4	18.4	17.9	9.5	21.7	15.5	92	59	61	8.8	9.2	9.3	8.5				Vent prédominant: NE			Total 92.6		Total 158.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

JUILLET 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.0	736.0	736.0	16.4	17.9	16.2	10.7	22.9	16.8	94	80	75	13.2	12.3	10.4	9.9				SW/2	SW/3	SW/4	7.8		2.5
2	738.0	737.0	735.0	9.0	12.5	16.7	8.7	18.7	12.7	95	83	56	8.2	9.0	8.0	8.1				SE/2	SE/3	SE/2	6.1		3.0
3	734.0	735.0	734.0	11.3	14.7	17.3	10.9	18.3	14.4	87	71	67	8.7	8.9	9.9	10.8				SW/3	SW/4	S/3	4.9		3.1
4	737.0	738.0	738.0	12.3	19.6	20.2	12.1	23.1	17.3	94	57	61	10.1	9.8	10.8	11.8				SE/2	SW/4	SE/1	3.9		4.6
5	736.0	736.0	741.0	15.1	18.8	15.2	11.7	20.5	16.3	94	70	82	12.1	11.4	10.6	9.7				SE/2	SW/4	SW/2	5.7		1.3
6	744.0	746.0	747.0	11.1	19.2	19.7	10.2	22.9	16.6	94	61	49	9.3	10.2	8.4	9.0				SE/1	SW/3	SW/2	4.4		6.1
7	748.0	749.0	749.0	11.1	17.8	18.2	9.8	21.2	15.7	94	61	68	9.3	9.3	10.7	8.3				SW/2	SW/3	SW/2	.		7.3
8	748.0	748.0	747.0	11.2	18.3	19.2	10.6	21.3	16.2	91	54	49	9.1	8.5	8.2	10.1				SW/1	SW/3	SW/2	4.0		7.9
9	748.0	750.0	750.0	12.5	16.9	16.8	9.3	20.4	16.0	91	59	48	9.9	8.5	7.8	8.2				SW/2	SW/2	NW/2	.		7.4
10	751.0	751.0	750.0	7.0	21.1	24.1	6.9	26.1	17.4	94	47	46	7.1	8.8	10.4	5.6				C/0	SW/3	SW/2	.		11.6
11	747.0	748.0	748.0	11.4	21.9	19.6	11.3	23.9	17.6	93	55	67	9.4	10.8	11.5	9.6				C/0	SW/2	NW/3	.		5.1
12	749.0	750.0	748.0	7.1	16.6	19.4	7.0	21.3	14.3	93	62	45	7.0	8.8	7.6	5.6				NW/1	SW/2	NW/1	0.1		11.0
13	745.0	743.0	740.0	7.8	17.6	14.3	7.5	18.7	13.2	94	62	79	7.5	9.4	9.7	6.8				C/0	SE/2	SW/3	0.1		1.7
14	741.0	744.0	745.0	11.6	14.7	14.3	11.1	17.4	13.5	94	80	79	9.6	10.0	9.7	11.3				SW/3	SW/3	SW/2	12.6		0.8
15	745.0	746.0	747.0	11.5	13.5	13.3	11.3	15.5	12.7	94	80	84	9.6	9.3	9.6	11.7				SW/2	SW/3	NW/2	12.0		.
16	747.0	747.0	746.0	11.5	12.9	14.8	11.1	15.3	13.0	93	88	68	9.5	9.8	8.6	11.2				SW/2	SW/3	NW/2	2.9		
17	746.0	745.0	744.0	10.9	13.0	15.8	10.6	15.9	13.2	91	92	91	8.9	10.3	12.2	10.8				SW/2	SW/3	SW/2	1.5		0.1
18	745.0	747.0	744.0	10.7	14.2	14.9	8.0	16.7	13.2	92	79	80	8.9	9.6	10.2	7.0				SW/2	SW/2	SW/1	7.3		.
19	748.0	749.0	747.0	7.7	20.3	22.6	7.2	24.7	16.8	94	54	42	7.4	9.6	8.6	6.0				C/0	SW/3	SW/2	.		12.8
20	747.0	747.0	747.0	5.6	24.0	24.7	5.5	27.6	18.1	94	49	50	6.4	11.0	11.7	4.4				C/0	SW/2	NW/1	.		10.9
21	747.0	748.0	748.0	15.9	20.5	20.7	15.5	23.1	19.0	92	72	77	12.5	13.0	14.1	15.4				W/1	SW/2	SW/1	.		0.2
22	747.0	747.0	746.0	17.5	23.8	24.4	17.4	26.8	21.9	92	62	70	13.8	13.7	16.0	15.8				SW/2	SW/3	SW/2	.		3.6
23	746.0	746.0	741.0	18.1	26.8	28.1	17.0	31.2	24.3	93	56	53	14.5	14.8	15.1	14.8				SE/1	SW/2	SW/1	.		9.2
24	743.0	747.0	750.0	17.4	15.2	19.6	9.7	22.0	17.4	93	90	42	13.9	11.7	7.2	8.6				SW/2	NW/2	SW/2	16.0		5.8
25	752.0	751.0	749.0	10.1	21.6	23.0	8.2	24.6	18.2	94	43	43	8.7	8.3	9.1	7.5				SE/2	SW/3	SW/2	3.5		13.5
26	748.0	748.0	748.0	13.8	25.3	16.3	11.4	27.8	18.4	86	46	85	10.2	11.1	11.8	9.7				SE/1	SW/2	NW/2	.		7.3
27	750.0	749.0	751.0	9.4	20.0	17.8	9.3	21.9	15.7	93	53	57	8.2	9.3	8.7	7.8				SW/1	NW/2	W/2	2.6		9.0
28	751.0	750.0	744.0	8.3	21.2	22.7	8.2	24.3	17.4	93	43	34	7.6	8.1	7.0	7.0				NE/1	SE/2	SE/2	.		13.7
29	742.0	744.0	747.0	13.0	16.2	17.7	8.3	20.7	15.6	87	66	48	9.8	9.1	7.3	7.1				NW/1	SW/2	SW/3	.		5.3
30	750.0	750.0	750.0	5.9	17.9	18.0	5.7	21.1	13.9	95	49	48	6.6	7.5	7.4	4.9				C/0	SW/2	W/1	.		8.4
31	751.0	752.0	753.0	6.1	20.8	21.0	5.9	25.1	15.9	95	48	47	6.7	8.8	8.8	5.1				C/0	SW/2	NW/1	.		6.4
MOY.	745.4	745.9	745.4	11.2	18.5	18.9	9.9	21.9	16.2	93	64	61	9.4	10.0	9.9	9.0				Vent prédominant: SW			Total 95.4		Total 179.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

AOUT 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.0	749.0	746.0	7.7	23.6	22.4	7.5	28.8	17.9	94	41	56	7.4	9.0	11.4	6.7				NW/1	SE/2	NW/1	.		9.8
2	746.0	746.0	744.0	15.1	19.4	18.4	14.4	23.9	17.6	93	73	80	12.0	12.3	12.7	13.7				NW/1	NE/1	NE/1	4.6		1.7
3	744.0	746.0	747.0	12.4	17.2	18.3	11.6	21.4	15.9	83	55	41	9.0	8.1	6.5	8.9				NW/2	NW/2	NW/1	0.2		9.1
4	748.0	748.0	748.0	5.5	19.4	18.5	5.4	23.2	14.4	94	43	51	6.4	7.3	8.1	4.4				NW/1	NW/1	SW/2	.		9.9
5	748.0	749.0	750.0	12.4	22.1	19.2	10.6	24.3	17.9	90	50	60	9.7	10.0	10.0	10.3				NW/1	NW/2	NW/1	.		7.3
6	751.0	750.0	749.0	9.7	22.3	24.9	9.2	27.7	18.9	94	44	46	8.5	8.9	10.9	7.8				C/0	SE/2	NE/1	.		12.9
7	749.0	748.0	746.0	10.5	26.1	28.1	10.4	30.8	21.5	94	38	29	8.9	9.6	8.3	9.0				NW/1	SE/3	NE/1	.		13.4
8	746.0	745.0	744.0	13.0	26.9	24.9	12.1	32.2	21.6	93	41	49	10.4	10.9	11.6	10.5				NW/1	SE/2	NW/1	.		8.9
9	746.0	747.0	747.0	13.8	28.1	24.5	13.2	30.3	22.1	93	46	59	11.0	13.1	13.6	11.9				C/0	SW/1	NW/2	.		9.4
10	746.0	745.0	744.0	13.2	27.0	25.8	13.0	30.4	22.0	93	50	55	10.6	13.4	13.7	11.4				NW/1	S/1	NW/1	.		5.7
11	743.0	746.0	745.0	17.7	22.2	22.2	14.1	26.2	20.7	85	60	54	12.9	12.0	10.8	12.0				NW/1	SW/3	NW/1	.		7.2
12	743.0	743.0	744.0	12.6	25.4	21.0	12.4	27.1	19.6	88	47	58	9.6	11.4	10.8	11.2				S/3	SW/5	W/3	.		9.6
13	746.0	748.0	748.0	14.3	18.8	20.8	12.1	23.3	17.9	72	55	53	8.8	9.0	9.8	10.5				SW/2	SW/2	NW/1	.		10.9
14	747.0	746.0	744.0	9.2	25.1	26.5	8.8	29.9	20.2	94	47	49	8.2	11.2	12.7	7.4				C/0	SE/2	W/1	.		12.8
15	745.0	746.0	746.0	13.1	23.3	20.2	12.3	25.1	18.8	93	54	56	10.5	11.6	9.9	10.6				NW/1	SW/3	NW/1	.		10.3
16	747.0	747.0	748.0	10.0	23.2	22.0	9.8	26.8	18.4	93	41	43	8.6	8.7	8.5	8.8				W/1	NW/2	NW/1	.		8.9
17	749.0	750.0	749.0	7.3	23.2	22.9	6.9	27.5	17.8	93	35	28	7.1	7.5	5.9	5.4				NW/1	NE/1	NW/1	.		12.7
18	748.0	748.0	745.0	7.2	25.9	24.9	6.8	29.6	19.3	94	30	34	7.2	7.5	8.0	5.3				NW/1	S/1	NW/1	.		12.9
19	742.0	741.0	739.0	16.1	21.8	18.9	12.4	23.4	18.9	70	51	81	9.6	10.0	13.3	10.9				SE/2	SW/3	SW/3	.		1.2
20	739.0	739.0	739.0	15.1	17.1	12.2	10.1	20.7	14.8	78	57	87	10.0	8.3	9.3	9.9				SW/3	SW/4	SW/1	5.9		4.3
21	741.0	742.0	744.0	12.1	15.3	11.6	8.7	17.9	13.0	91	65	91	9.6	8.5	9.3	7.9				SW/2	SW/3	SW/1	0.1		2.3
22	746.0	747.0	748.0	11.8	15.4	15.2	9.1	18.0	14.1	95	73	68	9.9	9.6	8.8	10.4				SW/1	NW/3	NW/1	3.5		0.4
23	748.0	748.0	747.0	10.6	17.8	16.1	10.3	21.4	14.8	94	57	59	9.0	8.7	8.1	10.3				NW/1	SW/2	NW/1	.		6.3
24	744.0	743.0	738.0	8.1	16.6	14.4	6.2	19.4	13.0	95	55	86	7.7	7.8	10.6	4.8				E/1	SE/2	SW/2	.		0.2
25	736.0	740.0	742.0	11.6	14.9	13.7	10.9	18.2	13.4	92	61	62	9.4	7.8	7.3	9.8				SW/3	SW/4	SW/2	15.9		5.3
26	743.0	744.0	746.0	11.2	14.9	13.0	10.9	15.3	13.0	77	70	93	7.7	8.9	10.4	10.5				SW/2	SW/3	SW/2	0.5		0.1
27	745.0	747.0	746.0	15.4	19.0	21.0	12.9	23.9	18.4	94	85	70	12.3	14.0	13.1	11.2				SW/1	SW/2	SE/1	4.0		1.3
28	743.0	740.0	740.0	12.1	24.4	21.3	11.4	28.4	19.2	93	56	67	9.8	12.8	12.7	9.0				E/1	SE/3	SW/3	.		8.8
29	741.0	743.0	744.0	14.1	17.5	12.9	7.8	20.2	14.8	91	58	89	11.0	8.7	9.9	6.3				SW/2	SW/2	SW/3	.		7.6
30	747.0	748.0	746.0	8.6	17.8	14.9	6.0	21.0	13.7	96	53	63	8.0	8.1	8.0	4.5				SE/1	SW/2	NW/1	2.2		7.1
31	745.0	746.0	745.0	6.4	19.7	16.5	6.0	23.1	14.2	94	51	58	6.8	8.8	8.2	4.6				W/1	SE/2	C/0	0.2		9.8
MOY.	745.2	745.6	745.0	11.5	21.0	19.5	10.1	24.4	17.3	90	53	60	9.2	9.7	10.0	8.9				Vent prédominant: SW			Total 37.1		Total 228.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

SEPTEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.0	738.0	733.0	11.8	20.5	15.7	9.3	23.4	16.0	78	56	88	8.1	10.1	11.8	7.2				SE/2	SE/3	SW/3			1.2
2	733.0	734.0	738.0	13.3	17.3	10.5	8.9	17.7	13.7	90	55	91	10.3	8.1	8.7	7.7				SW/3	SW/3	SE/1	5.5		5.5
3	740.0	739.0	737.0	10.5	11.7	15.4	9.0	15.8	12.5	94	88	89	8.9	9.1	11.7	8.3				SW/2	SE/2	SW/4	3.2		.
4	744.0	746.0	748.0	11.0	13.4	15.3	10.7	17.3	13.2	94	88	89	9.2	10.1	11.6	10.4				S/1	SE/2	SE/1	22.6		
5	749.0	749.0	749.0	14.4	18.9	19.0	13.2	20.7	17.4	93	85	89	11.4	13.9	14.7	11.9				C/0	SW/3	SW/2	0.6		0.2
6	752.0	754.0	754.0	9.1	20.2	17.7	9.1	23.6	15.6	94	60	72	8.1	10.7	10.9	7.6				NW/1	NW/1	NE/1	4.7		7.8
7	756.0	757.0	754.0	9.4	19.8	17.9	8.9	22.7	15.7	95	55	53	8.4	9.5	8.2	7.3				NE/1	SE/3	NE/2	0.1		11.9
8	754.0	753.0	750.0	10.2	18.8	17.8	8.8	22.7	15.6	88	53	49	8.2	8.6	7.5	6.6				NE/2	SE/4	NE/2	.		12.0
9	748.0	747.0	748.0	6.5	19.4	17.0	6.2	25.5	14.3	95	56	72	6.9	9.5	10.5	4.8				NW/1	SE/2	NW/1	.		10.4
10	750.0	752.0	751.0	9.5	23.4	17.6	8.9	26.2	16.8	94	46	83	8.4	9.9	12.5	7.2				NW/1	NE/1	W/2	.		9.2
11	751.0	751.0	750.0	12.7	17.2	14.3	10.4	19.6	14.7	93	75	85	10.2	11.0	10.4	8.1				SW/1	SW/3	NW/1	.		0.8
12	749.0	748.0	744.0	12.2	16.7	13.8	10.5	17.6	14.2	94	61	65	10.0	8.7	7.7	7.6				NW/1	SW/3	SW/3	.		3.3
13	743.0	743.0	743.0	7.1	12.0	10.8	4.5	16.3	9.9	94	70	75	7.1	7.4	7.3	2.6				SW/2	SW/3	NW/2	3.8		3.9
14	744.0	745.0	746.0	7.3	14.2	11.2	3.5	16.9	10.9	94	73	85	7.2	8.9	8.5	1.5				SW/2	NW/2	NW/2	1.4		2.0
15	749.0	751.0	751.0	9.7	13.9	10.4	9.4	16.6	11.3	93	62	91	8.4	7.4	8.6	8.9				NW/1	NE/3	NW/2	7.1		4.1
16	751.0	752.0	750.0	9.5	10.7	10.5	9.2	11.4	10.2	93	88	94	8.3	8.5	8.9	8.4				NW/1	NW/1	SW/1	0.4		
17	751.0	752.0	752.0	9.8	12.9	12.2	9.3	17.0	11.6	94	68	72	8.5	7.6	7.7	8.7				NW/1	NW/2	NW/1	19.9		1.9
18	753.0	755.0	756.0	11.1	14.5	13.4	11.0	17.0	13.0	86	66	85	8.5	8.2	9.8	10.5				NW/1	NW/2	NW/1	0.1		.
19	757.0	758.0	757.0	12.2	14.3	14.0	12.2	16.4	13.5	92	79	79	9.8	9.7	9.5	12.1				NE/1	NE/1	NE/1	.		
20	756.0	755.0	752.0	12.1	13.6	11.2	7.0	19.5	12.3	78	68	90	8.3	7.9	9.0	4.3				NE/2	NE/2	NW/1	.		4.7
21	750.0	749.0	746.0	6.5	14.5	10.9	6.0	19.9	10.6	95	65	85	6.9	8.0	8.3	4.2				W/1	SE/1	N/1	.		7.0
22	744.0	744.0	742.0	7.2	12.1	10.7	4.9	17.7	10.0	94	87	86	7.2	9.2	8.3	3.0				E/2	SE/2	SE/1	.		0.6
23	740.0	740.0	739.0	11.5	12.9	13.5	10.9	14.0	12.6	91	71	89	9.3	7.9	10.3	10.7				SW/2	SW/4	SW/4	1.1		0.6
24	744.0	746.0	747.0	9.6	12.7	13.0	8.6	13.8	11.7	89	73	74	8.0	8.0	8.3	8.2				SW/3	SW/4	SW/4	8.3		0.8
25	748.0	750.0	752.0	12.1	12.8	14.4	11.6	14.5	13.1	90	94	93	9.5	10.4	11.4	11.7				SW/3	SW/3	SW/3	0.1		
26	752.0	753.0	753.0	14.4	14.7	13.6	12.5	16.3	14.2	94	74	84	11.6	9.3	9.8	10.2				SW/3	SW/3	SW/2	2.6		1.3
27	752.0	751.0	748.0	10.4	17.9	12.9	9.9	21.7	13.7	94	71	85	8.9	10.9	9.5	7.9				SE/1	SW/3	SE/2	.		5.7
28	745.0	745.0	741.0	12.3	16.2	14.7	10.0	18.7	14.4	89	73	94	9.5	10.1	11.8	11.1				SW/2	SW/5	SW/5	13.0		0.6
29	745.0	748.0	749.0	10.6	13.0	10.4	8.2	14.7	11.3	76	67	81	7.3	7.5	7.7	7.8				SW/1	SW/2	C/0	.		2.8
30	753.0	755.0	756.0	6.1	12.2	9.4	5.1	14.7	9.2	95	58	59	6.7	6.2	5.2	3.5				NW/1	NE/2	NE/2	.		1.1
MOY.	748.1	748.6	747.8	10.3	15.4	13.6	8.9	18.3	13.1	91	70	81	8.6	9.0	9.5	7.6				Vent prédominant: SW			Total 94.5		Total 99.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

OCTOBRE 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	757.0	758.0	756.0	6.7	11.7	12.4	6.2	14.7	10.2	83	64	65	6.1	6.6	7.0	5.2				NE/3	NE/2	NE/2	.		2.3
2	755.0	755.0	753.0	8.8	14.6	12.8	8.0	15.7	12.0	81	66	76	6.9	8.2	8.4	7.2				NE/3	NE/2	SE/2	.		3.9
3	751.0	751.0	749.0	11.3	13.4	14.2	10.8	18.3	12.9	84	77	80	8.4	8.9	9.7	9.7				NE/2	SE/2	NE/2	.		2.2
4	748.0	747.0	745.0	10.3	17.1	10.1	6.0	18.7	12.5	94	59	87	8.8	8.6	8.1	3.7				SE/1	SE/1	SE/1	.		6.6
5	741.0	740.0	739.0	9.1	12.8	9.9	6.6	14.7	10.6	91	85	93	7.9	9.4	8.5	3.7				SE/2	SW/3	SW/3	.		1.0
6	740.0	738.0	732.0	10.4	10.3	13.3	7.9	13.6	11.3	87	93	94	8.2	8.7	10.8	8.2				SW/3	SW/4	SW/4	10.3		.
7	733.0	734.0	735.0	8.8	9.5	7.9	6.0	11.7	8.7	83	84	76	7.0	7.5	6.1	6.1				SW/3	SW/5	SW/4	30.3		1.1
8	739.0	743.0	744.0	6.6	8.7	8.9	6.5	10.6	8.0	86	76	93	6.3	6.4	8.0	6.5				SW/4	SW/3	SW/2	6.0		0.3
9	739.0	738.0	735.0	10.4	15.6	17.1	8.9	19.7	14.3	87	58	55	8.2	7.7	8.0	9.2				SW/4	SW/4	SW/5	5.6		3.2
10	740.0	745.0	746.0	7.8	11.0	4.9	3.1	13.6	7.9	88	70	84	7.0	6.9	5.5	1.6				SW/2	SW/2	S/1	5.0		4.4
11	745.0	741.0	740.0	5.4	8.6	10.7	3.7	11.0	8.2	95	91	93	6.4	7.6	9.0	2.5				NE/1	NE/3	SE/2	.		.
12	740.0	740.0	740.0	11.2	11.2	11.4	10.0	13.1	11.2	94	94	92	9.4	9.4	9.3	8.5				SE/1	SE/1	SE/2	1.6		.
13	743.0	745.0	744.0	6.4	12.2	12.4	5.4	16.4	10.3	93	79	83	6.7	8.4	9.0	2.4				SE/1	SE/2	NE/2	0.2		7.7
14	744.0	745.0	747.0	10.4	13.6	12.8	8.6	14.9	12.2	93	80	91	8.8	9.3	10.1	6.8				NE/2	NE/2	NE/1	0.6		0.1
15	749.0	751.0	752.0	9.6	15.3	12.6	9.3	21.2	12.5	93	79	91	8.3	10.3	10.0	9.9				NE/1	NE/1	NE/3	0.1		7.0
16	752.0	752.0	750.0	13.0	13.7	13.6	12.7	15.2	13.4	87	80	85	9.8	9.4	9.9	12.6				NE/2	NE/3	NE/2	.		.
17	752.0	752.0	750.0	12.3	13.7	13.6	12.3	15.2	13.2	87	80	85	9.3	9.4	9.9	12.3				NE/2	NE/3	NE/2	.		.
18	745.0	745.0	741.0	10.9	15.1	16.3	9.1	21.2	14.1	94	86	84	9.2	11.1	11.7	6.9				NE/1	SE/2	NE/2	.		1.9
19	741.0	742.0	741.0	13.5	14.3	14.2	12.3	17.1	14.0	93	91	88	10.8	11.1	10.7	10.2				SE/2	SE/2	SE/2	.		1.7
20	742.0	744.0	748.0	12.9	11.7	9.8	9.6	13.0	11.4	94	92	91	10.5	9.5	8.3	9.7				SE/2	SW/3	SW/2	5.5		.
21	750.0	752.0	752.0	8.7	8.5	7.2	3.4	9.8	8.1	93	91	91	7.8	7.6	6.9	1.1				SE/1	SE/1	NE/1	25.1		.
22	752.0	752.0	750.0	5.1	8.7	8.4	2.0	14.9	7.4	95	95	92	6.3	8.0	7.6	0.8				NE/1	NE/1	NE/2	.		2.8
23	747.0	747.0	747.0	5.5	7.7	8.4	4.7	8.7	7.2	94	94	92	6.4	7.4	7.6	2.2				NE/1	SE/2	SE/1	.		.
24	748.0	749.0	750.0	8.9	11.9	9.6	5.7	14.3	10.1	93	93	93	8.0	9.7	8.3	3.5				SE/1	SW/2	NW/1	0.1		0.6
25	751.0	752.0	751.0	8.1	13.1	7.7	5.6	16.4	9.6	94	93	93	7.6	10.5	7.3	2.5				C/0	S/1	NE/1	0.2		4.7
26	749.0	748.0	746.0	4.4	11.8	11.7	2.9	14.8	9.3	94	74	76	5.9	7.7	7.8	1.2				C/0	SE/3	SE/2	.		4.8
27	744.0	745.0	746.0	8.9	15.2	13.5	8.1	19.6	12.5	93	71	82	8.0	9.2	9.5	6.6				SE/2	SE/2	SW/1	.		7.0
28	748.0	749.0	749.0	12.3	13.6	12.7	9.8	16.5	12.8	94	90	93	10.1	10.5	10.2	8.1				SW/2	SW/2	NW/1	2.2		0.2
29	751.0	754.0	755.0	10.3	10.0	5.2	0.9	13.1	8.5	87	58	67	8.2	5.3	4.4	-1.5				NW/2	NE/3	NE/2	1.7		6.7
30	755.0	756.0	753.0	0.5	6.8	3.2	-0.1	8.8	3.5	93	63	70	4.4	4.7	4.0	-1.0				NE/2	NE/3	NE/2	.		6.7
31	753.0	754.0	753.0	-0.3	7.0	0.5	-2.0	9.3	2.4	96	60	92	4.3	4.5	4.4	-4.2				NE/2	NE/2	NW/1	.		7.2
MOY.	746.5	747.2	746.4	8.6	11.8	10.5	6.5	14.7	10.3	91	80	85	7.7	8.3	8.2	5.2				Vent prédominant: NE			Total 94.5		Total 84.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

NOVEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	752.0	754.0	749.0	-2.2	7.2	1.7	-3.3	12.5	2.2	96	76	94	3.7	5.8	4.9	-4.3				NW/1	SW/1	NW/1	.		7.7
2	749.0	750.0	751.0	-3.0	4.9	3.1	-3.2	9.7	1.6	95	95	91	3.5	6.2	5.2	-5.1				NW/1	W/1	NW/1	.		2.2
3	757.0	760.0	756.0	0.1	4.3	0.8	-1.1	5.4	1.7	96	58	63	4.4	3.6	3.1	-3.6				NE/2	NE/3	NE/3	.		8.6
4	756.0	757.0	753.0	-2.0	2.3	0.1	-2.5	5.1	0.1	70	55	56	2.8	3.0	2.6	-3.8				NE/3	NE/4	NE/2	.		8.5
5	752.0	753.0	753.0	-7.0	1.8	-1.0	-7.5	6.1	-2.1	87	56	90	2.4	2.9	3.8	-9.6				NE/1	SE/2	NW/1	.		7.9
6	752.0	753.0	751.0	-3.7	1.6	-0.6	-5.4	8.9	-1.0	96	92	95	3.4	4.7	4.2	-6.9				W/1	W/1	NW/1	.		3.9
7	752.0	753.0	751.0	-4.8	0.0	3.4	-5.5	7.7	-0.5	95	96	71	3.1	4.4	4.2	-7.2				NW/1	SW/1	NE/2	.		6.4
8	749.0	750.0	748.0	1.6	5.5	6.6	-3.0	8.9	4.5	82	66	65	4.2	4.5	4.8	-5.6				SE/2	SE/3	NE/3	.		4.1
9	747.0	748.0	748.0	1.0	6.9	7.6	-0.8	9.5	5.1	94	71	83	4.6	5.3	6.5	-3.8				SE/1	SE/2	SE/1	.		1.7
10	749.0	750.0	751.0	6.6	8.4	9.6	6.3	10.4	8.2	92	92	90	6.7	7.6	8.1	5.6				SE/1	SE/1	SE/1	1.1		.
11	752.0	754.0	753.0	10.0	11.0	10.9	9.8	11.9	10.6	95	95	95	8.7	9.3	9.3	9.3				SE/2	SE/1	NE/1	0.6		.
12	753.0	753.0	752.0	8.3	8.6	9.1	7.7	10.2	8.6	95	94	94	7.8	7.9	8.1	8.2				SE/1	SE/1	NW/1	0.2		.
13	751.0	753.0	755.0	9.3	10.0	5.5	0.5	11.3	8.2	94	69	76	8.3	6.4	5.2	-1.8				SW/1	NW/3	NW/2	0.1		3.0
14	758.0	758.0	757.0	2.7	6.4	3.5	-0.7	10.9	4.2	94	79	93	5.2	5.7	5.5	-3.3				NW/1	SW/2	SW/1	0.4		2.3
15	757.0	759.0	758.0	7.7	9.6	9.2	6.0	11.6	8.8	85	74	79	6.7	6.6	6.9	5.9				NW/2	NW/2	N/1	.		0.7
16	758.0	758.0	756.0	8.5	8.9	5.7	2.7	9.3	7.7	86	80	91	7.2	6.8	6.3	-0.5				NE/2	NE/2	NE/2	.		.
17	753.0	752.0	749.0	-1.1	3.0	8.5	-1.8	8.7	3.4	97	96	76	4.1	5.5	6.3	-4.7				NE/1	SE/2	SW/3	.		.
18	746.0	746.0	747.0	7.5	9.5	6.2	6.0	11.1	7.7	95	87	94	7.4	7.8	6.7	4.5				SW/2	SW/3	NW/3	2.6		0.6
19	751.0	752.0	749.0	4.9	5.7	3.1	2.7	7.4	4.5	67	66	88	4.4	4.5	5.0	1.9				NW/2	NW/2	SW/1	2.7		0.6
20	744.0	740.0	735.0	2.8	2.7	0.5	-0.1	3.1	2.0	95	92	95	5.3	5.1	4.5	0.3				SW/1	SW/2	NE/2	1.6		.
21	741.0	746.0	751.0	-3.3	-2.0	-5.9	-6.4	0.5	-3.8	77	67	90	2.8	2.7	2.7	-10.0				NW/3	NW/2	NW/1	17.0		7.2
22	754.0	756.0	755.0	-12.9	-4.8	-3.2	-15.2	2.0	-7.0	91	81	82	1.6	2.6	3.0	-17.4				SW/1	SW/1	SW/3	.		5.4
23	754.0	756.0	758.0	-0.2	2.5	2.1	-2.2	4.7	1.4	94	89	97	4.2	4.9	5.2	-2.4				SW/1	NW/1	NW/1	.		.
24	758.0	759.0	758.0	2.2	3.3	3.4	1.6	5.7	2.9	97	97	96	5.2	5.6	5.6	1.8				S/1	W/1	NW/1	1.8		.
25	756.0	756.0	755.0	2.2	4.6	0.6	-1.0	7.6	2.4	96	96	96	5.2	6.1	4.6	-1.7				W/1	SW/1	NE/1	.		.
26	754.0	753.0	753.0	1.7	6.3	5.9	-0.1	7.7	4.6	97	76	86	5.0	5.4	6.0	-0.7				NE/1	NE/2	NE/1	.		.
27	755.0	757.0	757.0	4.7	6.5	2.8	-1.5	10.0	4.6	90	84	96	5.8	6.1	5.4	-4.4				N/1	NE/1	NW/1	.		0.5
28	756.0	754.0	752.0	-0.7	0.1	0.6	-2.3	1.6	-0.1	97	97	95	4.2	4.5	4.6	-4.1				NW/1	SE/2	SW/4	.		.
29	747.0	746.0	746.0	4.4	7.2	7.7	1.5	8.5	6.4	97	94	96	6.1	7.2	7.6	2.2				SW/3	W/3	SW/2	0.5		.
30	740.0	738.0	734.0	11.1	11.0	9.8	7.3	11.8	10.6	96	92	93	9.5	9.1	8.5	7.6				SW/3	SW/4	SW/2	9.8		.
MOY.	751.7	752.4	751.3	1.8	5.1	3.9	-0.4	7.9	3.5	91	82	87	5.1	5.5	5.4	-1.8				Vent prédominant: SW			Total 38.4		Total 71.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (MERL)

DECEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.0	735.0	736.0	8.9	9.1	9.2	7.4	10.4	9.0	94	91	93	8.0	7.9	8.1	6.7				SW/2	SE/2	NE/2	16.5		0.1
2	735.0	736.0	738.0	7.8	7.7	6.2	6.1	8.4	7.2	95	85	95	7.5	6.7	6.8	6.3				NE/2	NE/2	SE/1	1.4		.
3	740.0	743.0	745.0	5.0	5.7	2.9	2.7	7.0	4.5	96	89	94	6.3	6.1	5.3	1.7				SW/2	NW/1	S/1	1.2		.
4	739.0	735.0	732.0	7.0	8.9	11.0	5.0	11.8	8.9	94	95	94	7.1	8.1	9.2	5.4				SW/4	SW/3	NW/4	12.0		.
5	741.0	742.0	737.0	6.0	7.5	1.8	1.5	8.6	5.1	74	76	96	5.2	5.9	5.0	1.5				SW/4	SW/3	NW/1	32.8		.
6	743.0	744.0	746.0	4.0	4.2	3.3	2.5	5.5	3.8	89	85	84	5.4	5.3	4.9	1.8				NW/3	NW/4	NW/3	8.0		2.1
7	751.0	756.0	758.0	4.5	4.7	4.3	1.6	6.7	4.5	80	75	87	5.1	4.8	5.4	0.0				NW/2	NW/2	NW/2	0.6		2.4
8	760.0	761.0	760.0	3.0	5.3	4.8	1.7	6.2	4.3	95	89	90	5.4	5.9	5.8	1.5				SW/1	SW/2	SW/2	.		.
9	757.0	758.0	758.0	5.7	8.1	7.2	4.8	9.3	7.0	97	96	95	6.7	7.8	7.2	5.1				NW/3	SW/2	SW/1	1.2		.
10	755.0	757.0	759.0	9.4	9.3	9.3	7.8	10.2	9.3	96	95	95	8.5	8.4	8.4	8.2				NW/3	NW/2	SW/2	5.0		.
11	760.0	761.0	759.0	8.7	7.8	6.8	6.5	9.7	7.7	89	87	77	7.5	6.9	5.7	6.3				NW/2	SW/2	SW/2	0.2		.
12	754.0	755.0	758.0	6.9	6.2	5.1	3.3	8.5	6.0	95	86	84	7.1	6.1	5.5	1.3				W/3	NW/2	NW/2	0.1		1.9
13	759.0	761.0	762.0	3.5	5.4	5.9	3.0	7.1	4.9	96	92	91	5.7	6.2	6.3	2.1				NW/1	NW/2	NW/2	5.5		.
14	761.0	763.0	761.0	6.6	6.0	5.5	3.9	7.5	6.0	76	75	85	5.6	5.3	5.8	1.1				NE/2	NW/2	NW/2	0.3		.
15	758.0	758.0	757.0	5.9	8.3	5.6	3.9	9.0	6.6	93	85	96	6.5	7.0	6.5	3.9				NW/2	NW/2	NE/2	.		.
16	757.0	757.0	756.0	1.1	0.7	-1.5	-1.5	5.3	0.1	96	78	88	4.8	3.8	3.6	-2.2				NE/2	SE/1	C/0	1.7		4.5
17	755.0	756.0	757.0	0.4	0.9	2.9	-0.1	3.7	1.4	76	96	96	3.6	4.7	5.4	0.3				SE/1	SW/2	SW/2			
18	758.0	759.0	757.0	3.9	4.8	5.3	2.9	6.1	4.6	96	93	86	5.8	6.0	5.7	2.8				SW/1	SW/2	SW/4	0.5		0.2
19	751.0	746.0	744.0	6.7	8.3	5.7	4.0	9.7	6.9	94	93	74	6.9	7.6	5.1	2.8				SW/4	SW/5	NW/3	0.1		
20	747.0	752.0	756.0	4.1	4.9	3.8	1.6	6.7	4.2	92	78	83	5.6	5.1	5.0	-0.4				NW/3	NW/2	NW/1	8.4		1.1
21	758.0	758.0	758.0	2.1	4.2	5.1	-0.8	5.5	3.8	98	96	96	5.2	5.9	6.3	-2.5				SW/2	SW/3	SW/2	.		.
22	757.0	757.0	755.0	6.0	7.3	6.9	5.4	7.5	6.7	96	90	87	6.7	6.9	6.5	5.7				SW/3	SW/3	SW/3	0.4		.
23	751.0	749.0	749.0	7.0	7.0	8.2	6.4	9.6	7.4	90	94	93	6.8	7.1	7.6	6.4				SW/3	SW/3	SW/4	.		.
24	749.0	751.0	753.0	9.9	9.2	10.1	8.9	10.3	9.7	83	87	93	7.6	7.6	8.6	9.1				SW/4	SW/4	SW/3	2.2		.
25	757.0	759.0	758.0	10.1	10.3	4.9	3.0	11.6	8.4	95	95	95	8.8	8.9	6.2	0.7				SW/2	SW/2	C/0	0.3		0.3
26	756.0	758.0	758.0	5.4	6.2	7.1	4.4	7.2	6.2	96	96	96	6.5	6.8	7.3	5.5				SE/1	SE/1	SW/2	0.2		.
27	757.0	757.0	759.0	7.1	8.1	7.3	6.8	8.5	7.5	89	83	92	6.7	6.7	7.1	6.7				SW/2	SW/3	SW/2	.		.
28	760.0	762.0	763.0	7.2	8.3	8.4	7.1	9.2	7.9	95	95	94	7.2	7.8	7.8	7.3				SW/1	SW/1	SE/1	0.3		.
29	763.0	764.0	763.0	6.8	6.7	6.9	5.5	8.1	6.8	95	95	92	7.0	7.0	6.9	5.2				NW/1	NE/2	NE/1	0.2		.
30	763.0	765.0	767.0	3.3	2.1	2.3	0.8	6.2	2.5	94	96	97	5.5	5.1	5.2	0.2				NE/2	SE/2	NW/1	0.1		.
31	766.0	765.0	764.0	2.6	3.1	4.3	2.3	4.9	3.3	97	85	79	5.4	4.9	4.9	2.8				NE/2	SW/1	NE/1	.		.
MOY.	753.2	754.1	754.2	5.6	6.3	5.6	3.8	7.9	5.8	92	89	90	6.3	6.4	6.2	3.3				Vent prédominant: SW			Total 99.2		Total 12.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JANVIER 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.0	717.1	713.3	4.8	4.8	5.4	4.2	5.4	5.0	92	85	96	5.9	5.5	6.5	3.0	10	9	10	SW/2	S/4	S/7	0.1	.	.
2	712.2	708.2	706.1	8.2	9.0	6.2	5.4	10.0	7.8	96	94	87	7.8	8.1	6.2	3.9	10	10	5	SW/4	S/7	SW/6	4.5	.	.
3	705.0	705.6	708.2	4.8	3.8	4.4	3.0	6.2	4.3	91	91	89	5.9	5.5	5.6	2.5	10	10	10	SW/5	SW/5	SW/6	15.0	.	.
4	708.6	707.6	710.5	3.0	5.6	7.0	0.9	7.4	5.2	92	91	75	5.2	6.2	5.6	0.6	10	9	9	SW/5	SW/6	SW/6	6.0	.	.
5	714.1	713.2	712.4	4.8	8.2	8.6	4.6	8.6	7.2	97	92	74	6.3	7.5	6.2	3.2	10	10	5	S/2	SW/6	S/2	5.8	.	0.2
6	708.7	711.6	713.8	6.4	5.0	5.2	4.6	9.0	5.5	75	92	79	5.4	6.0	5.2	3.1	7	7	9	S/3	SW/5	SW/6	2.7	.	0.3
7	714.5	719.6	723.4	3.6	2.4	1.4	0.7	5.2	2.4	93	80	90	5.5	4.4	4.6	1.0	10	9	10	S/3	SW/6	W/5	2.6	.	0.9
8	727.8	729.1	729.3	1.8	2.0	0.2	0.2	3.0	1.3	95	87	88	5.0	4.6	4.1	-2.5	10	10	5	W/2	S/3	S/2	2.0	.	0.1
9	728.8	728.6	728.3	-0.8	0.6	1.4	-1.7	1.4	0.4	83	89	99	3.6	4.3	5.0	-3.8	7	10	10	S/2	S/2	SE/1	0.2	.	.
10	727.5	727.0	724.3	3.4	5.8	6.0	1.4	6.4	5.0	99	99	99	5.8	6.9	6.9	1.6	10	10	10	S/2	S/2	S/2	0.6	.	.
11	723.0	726.1	727.9	3.6	2.8	0.6	0.4	6.1	2.3	93	73	91	5.5	4.1	4.4	-3.0	10	5	6	SW/2	W/4	SW/2	3.2	.	5.5
12	726.7	725.2	721.7	-1.4	-0.6	-0.8	-2.2	1.0	-1.0	98	98	85	4.1	4.3	3.7	-4.0	0	10	0	S/2	SE/2	SE/4	0.2	.	2.2
13	719.7	718.9	718.1	-0.6	2.2	3.8	-0.8	5.5	1.8	92	83	71	4.0	4.5	4.3	-4.2	7	7	10	S/2	S/2	SE/2	.	.	.
14	717.7	720.5	722.5	3.4	4.6	5.0	1.8	5.4	4.3	97	98	98	5.7	6.2	6.4	0.8	10	10	10	S/2	SW/3	SE/2	3.9	.	0.3
15	721.2	721.4	722.9	3.2	2.8	2.4	1.5	5.0	2.8	96	94	96	5.5	5.3	5.2	0.9	7	10	10	N/1	S/2	S/2	1.5	.	.
16	725.8	725.9	725.6	3.4	3.6	3.8	2.4	3.9	3.6	98	95	98	5.7	5.6	5.9	2.4	8	10	10	S/1	S/2	S/1	0.3	.	.
17	726.0	726.9	728.1	3.8	3.4	3.0	2.4	4.2	3.4	98	92	81	5.9	5.4	4.6	1.8	10	10	9	S/1	SW/3	SW/2	5.3	.	.
18	726.5	724.7	722.8	-1.8	-0.4	1.0	-1.8	3.0	-0.4	96	99	99	3.9	4.4	4.9	-3.7	3	10	10	W/2	S/2	S/2	.	.	.
19	720.6	719.0	719.1	2.2	3.2	2.2	0.5	3.4	2.5	99	99	99	5.3	5.7	5.3	1.2	10	10	10	SE/2	SE/3	SE/3	0.3	.	.
20	718.5	715.2	714.5	1.0	2.2	3.4	1.0	4.0	2.2	99	99	97	4.9	5.3	5.7	1.0	10	10	9	SE/2	SE/4	S/4	0.2	.	.
21	715.9	718.3	720.9	2.0	2.8	1.2	1.0	3.9	2.0	97	85	97	5.1	4.8	4.9	-0.4	9	7	10	S/2	SW/4	S/2	4.9	.	3.2
22	717.2	700.1	712.4	0.8	0.0	-0.3	-0.3	1.3	0.1	95	98	94	4.6	4.5	4.2	0.2	8	10	10	S/4	S/8	NW/8	2.9	3	.
23	721.0	721.4	716.7	-0.6	-0.2	0.2	-0.6	0.4	-0.2	94	90	98	4.1	4.1	4.6	0.0	10	10	10	W/3	S/3	SE/5	34.8	8	1.2
24	711.6	708.3	708.1	2.8	6.0	3.8	0.2	6.6	4.2	99	99	97	5.5	6.9	5.8	0.0	10	10	10	S/3	SW/5	S/1	10.9	3	0.7
25	700.3	702.7	705.3	7.2	5.8	6.0	3.4	7.7	6.3	97	84	90	7.4	5.8	6.3	2.9	10	10	10	S/4	S/3	S/3	15.8	.	1.3
26	705.1	707.1	712.6	4.6	5.6	2.6	2.5	6.1	4.2	94	86	92	6.0	5.9	5.1	2.5	10	10	10	S/4	W/6	W/3	13.7	.	0.9
27	717.6	717.5	716.2	-0.4	2.8	4.4	-1.1	4.4	2.2	98	98	91	4.4	5.5	5.7	-3.2	5	10	10	SW/2	SE/2	SE/3	4.8	.	.
28	712.0	710.4	708.6	5.0	7.2	6.4	3.8	7.2	6.2	97	95	92	6.3	7.2	6.6	3.2	10	10	10	S/2	S/2	SE/5	4.7	.	.
29	702.7	695.0	697.5	5.6	5.4	2.0	1.7	6.5	4.3	91	94	95	6.2	6.3	5.0	2.5	10	10	10	SE/4	SW/4	S/3	8.7	.	0.2
30	699.8	702.3	705.0	1.8	2.4	1.4	1.2	3.0	1.8	96	94	96	5.0	5.1	4.9	0.9	10	10	10	S/2	SW/4	SW/3	12.2	.	0.1
31	710.0	714.1	717.8	0.4	1.4	1.0	-0.1	1.7	0.9	92	86	96	4.3	4.4	4.7	-0.5	10	10	10	SW/2	SW/4	S/2	3.5	.	0.1
MOY.	716.2	715.7	716.5	2.7	3.5	3.1	1.2	4.9	3.1	94	92	91	5.3	5.4	5.2	0.4	9	9	9	Vent prédominant: S			Total 171.3		Total 17.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

FEVRIER 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	711.7	707.7	706.2	-0.2	4.8	5.2	-0.7	6.8	3.2	96	99	92	4.3	6.4	6.1	-0.4	10	10	7	S/6	S/4	SW/6	1.3	1	.
2	708.6	709.8	711.7	3.0	4.0	2.8	2.2	5.2	3.2	94	91	95	5.3	5.6	5.3	1.6	10	8	10	SW/3	SW/4	SW/5	16.4	.	0.6
3	714.4	717.2	715.2	1.8	4.8	5.6	0.6	5.8	4.0	93	81	94	4.9	5.2	6.4	0.1	8	8	10	SW/4	SW/5	S/4	14.8	.	1.8
4	711.7	711.4	711.6	2.2	3.8	4.2	1.7	5.6	3.4	86	90	85	4.6	5.4	5.3	-0.6	0	8	10	S/3	S/4	S/4	3.0	.	1.6
5	711.0	710.4	708.7	0.6	3.0	4.4	0.2	4.4	2.6	99	99	98	4.7	5.6	6.1	0.2	10	10	10	S/2	S/3	SE/3	6.0	.	.
6	705.5	710.9	712.0	4.4	3.8	1.2	0.5	7.4	3.1	80	88	95	5.0	5.3	4.8	-3.0	8	8	3	SW/6	SW/4	S/2	4.8	.	1.0
7	714.3	718.1	717.6	0.4	1.8	-1.2	-1.7	2.8	0.3	99	75	89	4.7	3.9	3.7	-4.3	8	6	4	W/1	NW/4	S/2	0.7	.	3.7
8	707.4	706.5	713.6	0.0	-0.4	-0.2	-1.4	0.4	-0.2	99	96	94	4.5	4.3	4.2	-3.5	8	10	8	W/4	SW/3	SW/4	11.8	6	0.2
9	712.6	706.8	708.3	-1.0	2.6	0.8	-3.2	4.4	0.8	98	99	93	4.2	5.5	4.5	-4.0	7	10	6	S/2	S/1	SW/6	8.0	8	1.3
10	709.4	711.4	712.8	-0.8	0.8	0.6	-1.0	1.4	0.2	94	85	88	4.1	4.1	4.2	-1.0	10	10	10	SW/6	SW/6	SW/5	7.0	5	0.9
11	709.1	714.5	712.1	0.2	1.8	0.8	-0.8	3.0	0.9	93	88	95	4.3	4.6	4.6	-1.6	8	4	10	SW/6	SW/6	S/2	15.9	8	3.7
12	708.4	717.7	724.5	0.2	0.2	-1.0	-1.0	0.8	-0.2	99	97	92	4.6	4.5	3.9	-0.6	10	9	0	N/1	NW/3	NW/2	13.4	9	1.5
13	727.8	728.9	729.1	-4.4	1.2	0.6	-5.7	2.5	-0.9	99	90	82	3.3	4.5	3.9	-3.6	0	6	4	S/1	S/3	SE/4	5.0	7	5.6
14	730.3	730.3	730.7	-1.8	3.2	1.4	-2.3	6.1	0.9	75	44	56	3.0	2.5	2.8	-2.5	3	2	3	S/2	SE/3	SE/4	.	7	8.3
15	729.6	728.9	727.1	-1.8	3.6	1.8	-3.0	5.6	1.2	74	62	80	3.0	3.7	4.2	-4.0	2	4	3	NW/1	E/2	SE/1	.	6	8.7
16	726.1	725.8	727.2	-3.2	5.8	-1.0	-3.8	6.0	0.5	96	63	97	3.5	4.4	4.1	-5.4	1	5	10	S/1	W/2	NW/1	.	5	2.8
17	725.9	725.9	726.3	-3.0	0.0	1.6	-5.2	1.7	-0.5	99	97	90	3.6	4.4	4.6	-6.5	3	8	10	W/2	W/4	W/4	.	4	.
18	727.4	727.2	725.6	1.0	1.8	1.6	0.7	3.2	1.4	97	94	95	4.8	4.9	4.9	0.2	10	9	10	W/1	W/4	SW/3	0.8	3	0.5
19	725.1	727.1	728.7	2.4	3.0	2.0	1.1	3.5	2.4	90	79	81	4.9	4.5	4.3	-1.4	8	9	9	NW/3	NW/5	NW/3	5.0	2	1.8
20	728.5	729.2	730.9	3.2	3.4	1.2	0.6	4.3	2.6	98	96	95	5.7	5.6	4.8	-2.3	10	8	0	N/3	N/3	N/2	2.0	2	0.9
21	731.9	731.6	732.0	-0.6	3.4	4.6	-2.4	7.1	2.4	99	75	82	4.3	4.4	5.2	-4.8	10	6	10	N/2	N/3	N/2	.	.	1.9
22	731.9	729.8	726.0	0.2	3.0	0.4	-1.2	6.8	1.2	99	87	90	4.6	4.9	4.2	-3.7	10	3	0	W/1	SW/2	SW/2	0.4	.	5.1
23	720.8	718.0	715.4	1.2	1.0	0.2	-1.7	2.4	0.8	88	90	96	4.4	4.4	4.5	-4.6	10	7	10	W/2	NW/4	W/4	0.2	.	4.1
24	713.1	713.5	715.2	-0.8	0.0	-2.2	-2.6	0.7	-1.0	96	90	91	4.1	4.1	3.5	-2.8	10	4	9	NW/3	N/3	N/3	5.5	4	4.4
25	716.5	717.8	719.9	-3.4	-1.4	-2.4	-3.7	-1.2	-2.5	91	85	88	3.2	3.5	3.4	-3.5	10	7	10	N/2	N/4	N/3	0.8	1	4.2
26	720.6	721.0	722.9	-2.8	-2.0	-2.0	-3.0	-1.8	-2.3	90	92	88	3.4	3.6	3.5	-2.7	10	10	9	N/3	N/5	N/3	0.4	2	.
27	724.6	724.3	725.0	-2.4	-0.4	-1.6	-2.6	-0.2	-1.5	94	81	83	3.6	3.6	3.4	-1.2	10	10	10	N/2	NE/4	N/5	0.9	2	0.5
28	721.7	716.1	713.6	-2.8	0.8	0.0	-3.2	1.5	-0.7	92	98	91	3.4	4.8	4.2	-3.1	10	10	4	N/2	N/4	NW/5	.	2	.
29	709.8	708.8	707.3	-1.2	-0.4	-1.2	-2.4	0.1	-1.0	98	91	98	4.1	4.0	4.1	-0.5	10	10	10	NW/4	SW/5	NW/6	5.7	22	1.8
MOY.	718.4	718.8	719.2	-0.4	1.9	0.9	-1.6	3.3	0.8	93	86	89	4.2	4.5	4.4	-2.4	8	8	7	Vent prédominant: SW			Total 129.8		Total 66.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MARS 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	707.2	708.7	712.6	-2.0	-1.2	-2.6	-2.7	-0.2	-2.0	98	97	94	3.9	4.1	3.6	0.0	10	10	10	W/3	W/3	NW/2	11.2	45	
2	716.4	719.7	720.6	-2.0	0.2	-1.4	-4.5	0.6	-1.1	96	85	95	3.8	4.0	3.9	-1.5	10	6	10	W/3	W/2	W/3	5.7	40	4.1
3	718.2	716.0	713.0	-3.6	0.4	-0.6	-4.0	0.8	-1.3	97	71	94	3.4	3.4	4.1	-1.0	8	10	10	S/1	SW/6	SW/5	2.0	35	0.1
4	711.1	710.5	711.0	-1.2	-0.2	-1.2	-1.5	0.3	-0.9	99	97	98	4.2	4.4	4.1	0.0	10	10	10	S/2	S/2	W/2	3.4	36	
5	714.0	716.4	718.2	-2.4	-0.8	-4.6	-4.6	0.1	-2.7	95	86	84	3.6	3.7	2.7	-1.5	10	8	1	W/2	NW/3	SW/2	8.0	32	6.6
6	717.4	718.6	714.5	-3.0	1.4	1.2	-5.9	2.3	-0.2	96	99	98	3.5	5.0	4.9	-4.8	10	10	10	S/2	W/5	SW/4	1.9	28	.
7	714.3	718.8	721.7	0.0	1.4	0.4	-0.3	2.1	0.6	90	94	87	4.1	4.8	4.1	-0.4	8	10	3	NW/5	N/4	NW/4	18.0	25	1.5
8	724.5	725.4	727.0	-4.0	0.2	-3.4	-4.2	1.4	-2.5	93	80	82	3.2	3.7	2.9	-3.6	2	5	0	NW/2	NW/4	NE/2	1.0	24	7.0
9	728.4	728.9	729.2	-10.0	2.0	0.8	-10.7	2.5	-2.5	96	62	80	2.1	3.3	3.9	-6.7	2	10	10	N/1	SW/3	SW/2	0.3	21	0.1
10	728.4	727.2	727.9	-0.2	2.4	1.4	-0.2	2.5	1.2	91	82	95	4.1	4.5	4.8	-0.2	10	10	2	S/1	NW/3	NW/4		18	
11	727.7	726.8	723.5	0.4	2.8	2.6	-0.1	3.2	1.9	96	87	97	4.5	4.9	5.4	-0.6	8	10	10	W/1	SW/5	SW/4	2.3	14	0.3
12	719.5	719.0	720.4	3.6	3.8	-0.2	-0.2	4.0	2.4	96	95	93	5.7	5.7	4.2	0.2	10	10	10	W/4	W/4	NW/3	8.5	10	.
13	718.5	716.6	714.4	-0.8	2.8	3.0	-1.4	3.6	1.6	99	98	96	4.3	5.5	5.5	-0.6	10	10	10	SW/2	SW/4	W/5	10.4	8	.
14	713.4	714.3	716.7	2.6	4.2	2.8	2.0	4.8	3.2	97	97	98	5.4	6.0	5.5	1.8	10	10	10	SW/4	SW/5	W/2	13.1	4	.
15	716.4	713.1	707.8	4.4	5.0	6.4	2.5	6.4	5.2	98	93	95	6.1	6.1	6.8	2.6	10	10	10	SW/4	S/6	S/7	12.4	.	.
16	703.9	699.6	703.0	3.0	4.6	4.6	2.3	6.8	4.0	95	94	90	5.4	6.0	5.7	0.6	8	10	10	S/2	W/4	W/6	9.6	.	.
17	712.1	714.6	716.4	0.6	2.6	-0.2	-0.2	4.6	1.0	90	71	92	4.3	3.9	4.1	-1.5	10	8	0	N/3	N/4	NW/2	5.9	.	2.0
18	716.0	720.1	723.6	-0.6	6.0	1.4	-1.4	7.0	2.2	91	45	61	4.0	3.2	3.1	-2.3	6	1	3	N/1	N/4	N/2	0.1	.	7.8
19	723.4	722.6	720.6	0.6	2.4	5.6	0.3	5.6	2.8	69	97	99	3.3	5.3	6.8	-1.5	10	10	10	SE/2	SE/2	S/2		.	
20	718.2	719.8	719.4	7.8	10.0	8.6	5.5	10.9	8.8	93	72	78	7.4	6.6	6.5	5.4	8	9	10	SW/3	W/4	SW/2	1.8	.	2.0
21	714.6	716.2	717.6	7.8	7.0	6.2	5.7	8.6	7.0	98	91	96	7.8	6.8	6.8	5.4	10	10	10	S/1	W/5	W/3	6.0	.	.
22	719.6	720.3	720.6	5.0	6.6	4.6	4.5	9.0	5.4	95	75	91	6.2	5.5	5.8	3.2	10	7	10	W/1	W/4	SW/2	1.9	.	4.4
23	718.4	718.0	717.9	4.6	6.7	4.0	3.9	7.2	5.1	97	63	92	6.2	4.6	5.6	2.7	10	9	9	SE/2	SW/5	W/6	2.3	.	1.3
24	721.9	718.2	718.9	2.0	5.4	5.6	1.8	8.6	4.3	97	92	81	5.1	6.2	5.5	-0.6	4	10	9	SW/1	S/5	SW/5	5.7	.	0.2
25	715.2	709.3	716.5	1.6	6.2	4.6	0.3	9.4	4.1	95	85	89	4.9	6.0	5.7	0.3	10	8	6	S/2	W/7	SW/4	4.5	.	3.1
26	715.5	716.3	717.2	3.0	5.8	0.6	0.6	6.8	3.1	94	69	96	5.3	4.8	4.6	0.3	8	8	10	SW/2	W/6	W/2	14.9	.	3.8
27	715.5	719.4	723.1	2.8	3.4	3.2	-0.3	4.4	3.1	92	91	91	5.2	5.3	5.3	-0.5	8	10	7	SW/1	W/4	NW/3	6.5	.	0.6
28	724.9	723.9	722.5	2.4	6.4	3.0	1.8	6.6	3.9	95	77	96	5.2	5.6	5.5	-0.4	10	8	10	W/1	SW/3	S/1	7.1	.	1.5
29	719.4	716.4	714.0	3.2	4.8	3.6	2.1	5.3	3.8	99	99	97	5.7	6.4	5.8	0.7	10	10	7	S/2	SW/2	S/2	2.2	.	
30	709.9	709.6	711.3	4.4	6.2	4.8	2.4	9.2	5.1	99	87	85	6.2	6.2	5.5	-0.1	10	10	10	SE/4	S/3	SW/2	3.8	.	3.5
31	712.9	715.2	717.2	1.8	5.2	4.4	1.4	6.7	3.8	96	63	73	5.0	4.2	4.6	0.5	9	10	4	W/2	NW/4	N/3	3.8	.	2.0
MOY.	717.3	717.4	718.0	1.0	3.6	2.2	-0.2	4.8	2.2	95	84	90	4.8	5.0	4.9	-0.2	9	9	8	Vent prédominant: W			Total 174.3		Total 51.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

AVRIL 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.9	720.6	720.4	1.8	4.4	3.8	1.7	7.5	3.3	92	75	66	4.8	4.7	4.0	0.0	7	8	3	W/2	W/3	W/2	0.4	.	5.2
2	721.0	721.7	722.2	-1.2	7.8	6.0	-1.6	8.5	4.2	98	56	57	4.1	4.4	4.0	-4.0	2	9	2	W/1	S/2	SE/1	.	.	4.1
3	724.2	723.5	723.4	1.2	10.6	7.4	0.6	11.6	6.4	76	40	50	3.8	3.8	3.9	-3.9	2	2	3	NE/1	E/3	NE/3	.	.	10.6
4	723.2	723.2	724.3	3.0	10.8	7.6	2.6	11.4	7.1	81	50	70	4.6	4.9	5.5	-1.0	3	8	10	NE/2	E/5	NE/3	.	.	4.2
5	724.0	723.6	723.1	1.0	8.0	5.6	1.0	8.2	4.8	96	66	89	4.7	5.3	6.1	-0.6	9	9	10	N/1	NE/5	NE/5	.	.	4.2
6	722.7	721.2	720.9	4.4	12.0	9.8	4.3	14.3	8.7	90	59	63	5.6	6.2	5.7	2.4	10	6	3	NE/2	E/5	NE/3	0.2	.	8.4
7	718.8	717.4	717.2	6.8	14.2	11.4	5.8	16.2	10.8	78	51	72	5.8	6.2	7.3	1.9	5	5	10	N/3	N/3	N/3	.	.	7.6
8	717.2	719.1	720.3	5.0	6.6	6.6	4.7	11.4	6.0	96	89	92	6.3	6.5	6.7	1.0	10	10	10	N/1	N/3	N/1	.	.	.
9	720.8	721.1	722.2	3.8	4.2	-0.4	-0.4	6.8	2.5	96	76	97	5.8	4.7	4.3	0.8	10	10	8	NE/2	N/2	N/4	.	.	.
10	725.3	725.6	725.0	-3.4	3.6	4.8	-4.0	8.9	1.6	98	65	49	3.5	3.9	3.2	-5.6	10	0	0	N/1	W/3	NW/2	0.6	.	8.7
11	724.9	724.5	721.7	-3.2	10.2	10.0	-3.4	13.5	5.6	91	41	37	3.3	3.8	3.4	-5.8	1	2	1	N/1	E/2	SE/1	.	.	10.8
12	718.3	717.3	717.6	2.8	14.4	8.4	2.4	14.6	8.5	76	54	97	4.3	6.6	8.0	-2.6	3	9	10	NE/2	S/4	S/1	.	.	4.5
13	720.2	724.8	728.8	3.2	3.8	3.0	-0.1	8.4	3.3	97	69	55	5.6	4.2	3.1	1.8	10	8	4	NE/5	NE/6	N/2	4.3	.	6.9
14	729.5	728.6	725.2	-1.2	7.6	8.2	-1.8	11.3	4.8	69	41	39	2.9	3.2	3.2	-3.7	3	4	4	E/2	E/4	SE/2	.	.	10.7
15	723.2	722.3	720.4	3.2	10.2	13.0	3.0	15.0	8.8	55	48	48	3.2	4.5	5.4	-1.5	7	10	9	SE/2	S/3	S/2	.	.	2.9
16	718.3	717.2	714.9	9.2	14.4	14.8	8.8	16.4	12.8	70	64	71	6.1	7.9	9.0	4.0	9	10	10	S/2	S/3	SE/2	.	.	.
17	716.0	717.3	718.2	10.2	14.0	14.0	10.0	16.3	12.7	97	79	67	9.1	9.5	8.0	8.4	10	7	4	S/2	SW/4	SW/2	3.4	.	3.8
18	720.0	720.5	719.3	8.2	17.0	17.4	7.5	19.2	14.2	98	70	55	8.0	10.2	8.2	3.5	7	5	5	SW/2	SE/2	S/2	2.8	.	8.0
19	718.1	716.9	714.6	11.2	19.8	17.4	10.3	21.6	16.1	88	49	48	8.8	8.5	7.2	5.0	2	3	5	S/1	SE/4	S/2	.	.	11.3
20	715.4	720.5	722.2	10.6	9.2	10.6	9.1	17.4	10.1	93	96	65	8.9	8.4	6.2	8.2	10	9	10	S/2	W/5	SW/2	0.3	.	3.9
21	723.3	723.6	723.3	4.0	12.4	12.4	3.5	15.3	9.6	99	60	50	6.0	6.5	5.4	-0.7	5	7	1	S/1	NW/3	N/2	4.0	.	7.7
22	723.4	723.1	722.5	3.0	12.8	8.4	2.4	13.9	8.0	98	57	63	5.6	6.3	5.2	0.0	0	7	0	N/1	N/3	N/2	0.1	.	6.6
23	722.9	723.0	721.6	-0.6	5.2	5.0	-0.6	8.4	3.2	90	47	44	3.9	3.1	2.9	-3.0	1	0	2	NE/2	E/5	NE/5	.	.	12.8
24	722.5	721.8	720.9	-1.8	7.0	7.4	-2.2	10.0	4.2	70	45	36	2.8	3.4	2.8	-7.3	1	1	3	E/2	E/4	NE/3	.	.	12.9
25	719.9	720.4	720.0	-1.0	9.6	7.6	-1.4	11.7	5.4	71	34	44	3.0	3.0	3.4	-6.2	1	4	4	N/1	E/2	N/4	.	.	12.5
26	721.3	721.8	721.9	-0.2	9.8	7.4	-0.5	11.8	5.6	87	42	50	3.9	3.8	3.9	-4.5	2	4	5	N/2	E/4	NE/4	.	.	12.1
27	721.9	721.4	721.0	2.8	12.4	11.2	2.6	13.8	8.8	71	45	57	4.0	4.9	5.7	-3.0	3	5	8	N/2	E/4	NE/2	.	.	8.5
28	721.1	720.0	720.2	2.6	12.6	9.4	2.0	13.1	8.2	96	44	52	5.3	4.8	4.6	-2.5	4	8	5	E/2	W/5	W/3	.	.	7.6
29	719.3	718.5	717.7	2.2	13.2	11.6	1.5	15.0	9.0	95	48	54	5.1	5.5	5.5	-3.0	6	4	5	W/1	SE/3	E/2	.	.	7.9
30	718.0	717.8	716.9	5.6	15.6	13.2	4.6	17.0	11.4	83	40	63	5.7	5.3	7.2	-0.7	2	8	3	E/1	S/3	W/2	.	.	7.6
MOY.	721.1	721.2	720.9	3.1	10.4	9.1	2.4	12.9	7.5	87	57	60	5.1	5.4	5.3	-0.8	5	6	5	Vent prédominant: N			Total 16.1		Total 212.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MAI 1988 — Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL — Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	716.3	713.1	711.3	7.8	16.6	14.8	7.5	17.9	13.0	97	49	55	7.7	6.9	6.9	3.9	3	7	6	S/2	S/5	E/3	.	.	8.5
2	713.8	713.6	713.5	8.2	12.0	9.4	8.0	15.2	9.8	96	67	89	7.8	7.0	7.9	7.5	10	8	9	S/1	S/2	S/4	0.8	.	4.8
3	713.1	714.5	715.0	8.0	10.0	10.4	7.7	12.6	9.4	95	81	75	7.6	7.5	7.1	6.0	10	8	4	S/1	S/3	S/3	1.1	.	4.8
4	715.9	716.7	717.1	7.6	12.0	11.6	7.4	14.0	10.4	91	58	61	7.1	6.1	6.2	4.7	9	9	0	S/1	S/5	SW/1	1.6	.	6.0
5	718.6	720.4	722.6	3.4	15.6	14.0	3.1	17.5	11.0	97	43	55	5.7	5.7	6.6	0.0	1	8	4	W/1	W/3	N/2	0.5	.	11.0
6	725.4	726.2	726.1	6.0	16.8	17.2	5.5	19.5	13.3	93	41	38	6.5	5.9	5.6	1.5	0	3	0	N/1	SE/2	E/2	.	.	13.0
7	725.3	724.0	723.2	9.6	18.2	18.4	9.2	20.8	15.4	80	50	55	7.2	7.8	8.7	3.1	2	3	10	E/2	E/4	SE/3	.	.	2.5
8	722.9	721.4	721.2	14.8	18.0	16.6	14.4	19.0	16.4	64	57	71	8.1	8.8	10.1	11.5	8	10	10	E/2	E/3	SE/2	0.1	.	.
9	722.9	723.3	722.0	12.6	13.8	16.4	12.1	18.0	14.3	99	95	84	10.8	11.2	11.9	12.0	10	10	10	S/1	E/2	N/1	3.0	.	2.3
10	721.5	721.0	720.3	12.8	13.6	10.4	10.4	16.6	12.2	98	95	98	10.9	11.1	9.3	11.9	10	10	10	N/1	N/2	N/3	21.9	.	0.5
11	719.6	718.9	718.3	10.0	15.0	15.0	9.5	17.3	13.3	90	60	44	8.3	7.7	5.6	9.6	6	10	3	NE/2	E/4	SE/2	0.4	.	1.7
12	716.5	715.2	715.0	9.2	16.0	17.4	7.8	19.5	14.2	67	50	43	5.8	6.8	6.5	4.4	2	3	5	N/3	E/3	E/2	1.0	.	11.1
13	715.3	715.9	716.8	11.2	19.8	19.0	10.9	21.2	16.6	60	42	39	6.0	7.3	6.4	6.3	1	0	4	E/1	SE/4	E/1	.	.	12.9
14	718.1	717.8	717.9	12.0	20.6	18.2	11.9	21.6	16.9	68	45	54	7.2	8.2	8.5	3.8	0	6	4	N/2	NE/2	NE/1	.	.	12.5
15	718.4	718.2	718.1	12.0	19.8	18.8	12.0	21.3	16.8	74	51	56	7.8	8.8	9.1	6.4	2	8	8	N/1	E/4	NE/1	.	.	7.0
16	718.5	717.9	717.4	12.8	19.8	14.0	12.6	22.0	15.5	66	52	91	7.3	9.0	10.9	7.4	3	3	10	N/1	SE/3	S/2	.	.	8.7
17	716.2	715.9	716.6	8.8	18.6	13.2	8.5	19.7	13.6	98	54	93	8.3	8.7	10.9	5.7	2	7	10	N/1	N/3	S/2	5.5	.	7.0
18	716.9	717.8	718.5	9.0	11.4	11.8	8.5	14.4	10.7	95	81	72	8.2	8.2	7.5	6.8	10	7	10	N/1	N/2	E/2	1.5	.	2.2
19	718.5	718.7	720.4	8.0	10.4	8.6	7.9	13.9	9.0	96	96	95	7.7	9.1	8.0	8.4	10	10	10	E/2	S/2	N/3	6.6	.	0.6
20	723.5	727.5	728.7	5.2	7.2	7.4	5.0	9.5	6.6	95	73	71	6.3	5.6	5.5	4.3	10	9	6	W/1	NW/4	N/2	3.3	.	3.0
21	730.4	731.4	730.0	1.2	9.8	9.6	0.6	11.8	6.8	97	50	53	4.9	4.5	4.8	-2.5	0	7	3	N/1	NW/2	NE/2	.	.	8.9
22	729.5	727.7	725.4	2.8	12.0	13.2	2.5	14.4	9.3	85	46	44	4.8	4.8	5.0	-1.5	1	3	0	E/2	SE/2	E/2	0.1	.	13.9
23	723.3	721.2	721.1	5.6	16.0	16.4	5.4	18.8	12.6	77	49	56	5.3	6.7	7.8	1.6	1	5	10	E/2	SE/4	S/2	.	.	11.9
24	721.8	723.1	723.6	11.8	17.4	15.6	11.2	18.5	14.9	96	60	69	10.0	8.9	9.2	8.8	8	5	3	S/1	SW/4	SW/1	1.9	.	8.1
25	723.8	722.5	720.7	10.4	20.6	21.0	8.9	22.8	17.3	94	52	50	8.9	9.5	9.3	4.5	3	5	3	E/1	E/4	E/2	.	.	10.2
26	719.7	718.9	718.4	14.2	20.2	17.8	13.0	22.0	17.4	80	73	74	9.7	13.0	11.3	8.5	4	6	10	N/1	SW/3	N/4	.	.	5.6
27	717.8	716.3	715.8	12.0	14.0	12.0	11.6	17.8	12.6	97	92	97	10.2	11.0	10.2	10.2	10	10	10	N/1	NW/5	N/3	27.2	.	.
28	714.7	716.0	714.8	9.6	9.8	9.2	8.9	12.0	9.5	98	94	92	8.8	8.5	8.0	9.7	10	10	10	NW/3	N/2	SE/2	33.5	.	.
29	713.3	715.0	716.1	7.8	10.2	13.4	6.9	14.2	10.5	98	92	58	7.8	8.6	6.8	5.0	10	8	3	SE/2	S/2	S/2	16.8	.	6.5
30	716.5	714.4	715.3	7.6	12.0	8.4	6.9	13.6	9.3	96	86	93	7.5	9.0	7.7	3.3	10	10	6	SE/2	S/2	SW/3	1.7	.	1.3
31	718.2	718.5	718.6	7.4	9.8	8.0	7.1	11.9	8.4	96	81	97	7.4	7.4	7.8	5.4	10	9	3	S/1	SW/6	S/1	7.3	.	3.9
MOY.	719.5	719.4	719.3	9.0	14.7	13.8	8.4	17.0	12.4	88	65	68	7.6	8.0	7.9	5.7	6	7	6	Vent prédominant: N			Total 135.7		Total 190.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol — Préc.=Précipitations en mm. — C.N.=Couche de neige en cm. — Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUIN 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	718.5	720.2	721.7	7.8	13.4	11.4	7.0	14.0	10.8	90	61	67	7.1	7.0	6.8	5.6	8	6	2	W/2	W/5	W/3	10.9	.	6.0
2	722.8	723.1	722.6	7.2	12.8	13.6	6.5	15.4	11.2	96	90	82	7.3	10.0	9.6	4.5	10	10	10	S/3	SW/3	SW/3	0.5	.	0.6
3	720.5	719.2	716.6	11.2	14.6	13.4	11.1	15.3	13.0	96	77	90	9.6	9.6	10.4	7.8	10	10	8	S/1	S/2	S/2	0.4	.	0.5
4	716.3	716.6	718.8	8.4	12.8	9.2	7.3	14.4	10.1	93	60	80	7.7	6.7	7.0	6.5	6	7	2	S/1	SW/5	W/1	3.6	.	7.7
5	721.1	722.0	722.9	7.6	12.4	9.8	4.7	13.0	9.9	96	54	68	7.5	5.8	6.2	2.5	9	7	3	NW/3	N/5	N/3	1.0	.	8.3
6	722.7	722.1	721.7	6.8	10.8	8.4	5.0	11.9	8.6	96	67	90	7.1	6.5	7.4	1.4	10	10	10	N/2	N/4	N/2	0.1	.	0.5
7	720.9	720.9	721.1	7.2	9.8	10.6	6.4	11.3	9.2	96	75	78	7.3	6.8	7.5	4.4	8	10	10	NW/1	N/3	NE/3	0.4	.	.
8	721.7	722.2	722.3	8.6	15.2	12.8	7.7	16.8	12.2	91	65	92	7.6	8.4	10.2	5.4	10	7	10	N/2	N/2	N/2	0.1	.	.
9	722.7	722.7	722.0	8.2	16.0	16.8	8.0	18.6	13.6	98	62	67	8.0	8.5	9.6	5.8	3	9	10	N/1	E/3	NE/2	0.6	.	3.0
10	722.0	721.4	720.3	11.6	16.0	17.2	11.5	19.5	14.9	95	71	73	9.7	9.7	10.7	10.0	10	10	2	N/1	N/2	N/2	0.1	.	2.3
11	719.8	718.2	717.1	9.0	18.4	15.0	8.6	19.6	14.1	98	64	74	8.4	10.2	9.5	6.0	3	9	5	N/1	N/2	NE/4	.	.	6.1
12	718.1	720.2	721.2	11.4	12.2	14.2	10.8	16.0	12.5	94	95	84	9.5	10.1	10.2	10.5	10	8	10	E/4	E/5	E/3	0.4	.	2.3
13	721.7	721.8	723.2	11.0	18.4	18.8	10.5	20.4	16.0	95	62	53	9.3	9.8	8.6	6.0	3	7	3	E/2	E/2	E/2	0.2	.	9.8
14	722.0	721.4	720.9	9.4	21.4	19.0	9.1	22.7	16.6	94	40	39	8.3	7.6	6.4	5.2	1	4	3	N/1	NE/1	NE/2	.	.	13.0
15	721.6	722.0	721.8	9.6	16.4	16.0	9.2	19.3	14.0	94	70	71	8.4	9.8	9.7	5.6	1	6	4	N/1	N/3	N/3	.	.	13.4
16	722.0	721.2	720.3	10.6	17.0	14.8	10.0	19.0	14.1	97	65	72	9.3	9.4	9.1	5.9	8	6	5	N/1	N/3	N/4	.	.	9.6
17	720.6	721.0	721.7	9.4	19.2	19.0	8.5	21.4	15.8	95	57	50	8.4	9.5	8.2	5.5	2	5	7	N/3	NE/2	NE/2	.	.	8.3
18	723.2	723.1	723.4	9.8	20.2	18.8	9.5	21.6	16.2	96	43	65	8.7	7.6	10.6	4.5	4	6	8	N/1	NE/3	NE/2	.	.	7.6
19	725.8	726.8	726.2	11.2	12.4	14.0	10.9	18.8	12.5	94	76	65	9.4	8.2	7.8	7.4	10	4	0	N/2	N/3	N/2	.	.	7.3
20	726.7	726.9	725.4	8.0	11.6	12.4	6.0	14.0	10.6	89	85	85	7.2	8.7	9.2	1.0	10	10	2	N/1	NW/2	NW/2	.	.	.
21	724.9	724.8	724.4	8.4	17.4	17.2	8.0	19.4	14.3	97	64	67	8.0	9.5	9.9	3.0	10	9	10	W/2	NW/2	NW/2	.	.	3.6
22	724.8	726.7	727.6	13.8	17.6	13.4	13.0	18.0	14.9	95	70	60	11.2	10.6	6.9	11.0	10	10	2	W/2	NW/3	NW/3	.	.	2.6
23	728.4	728.2	726.9	2.4	11.2	13.8	2.2	14.2	9.1	97	67	62	5.3	6.7	7.3	-3.1	1	10	2	N/1	N/4	N/2	0.2	.	6.4
24	726.0	725.3	723.8	9.2	11.2	12.6	7.0	13.8	11.0	94	77	79	8.2	7.7	8.6	1.7	10	10	10	N/1	N/3	N/2	.	.	.
25	723.2	722.9	722.0	10.6	12.0	13.6	10.6	15.8	12.0	97	81	82	9.3	8.5	9.6	11.0	10	10	10	N/1	E/1	NE/3	0.2	.	0.9
26	721.3	721.2	720.6	12.6	13.8	14.6	11.8	15.4	13.6	97	93	92	10.6	11.0	11.5	12.2	10	10	5	N/1	N/1	N/2	0.3	.	.
27	720.8	720.3	719.1	12.4	19.0	16.2	11.8	19.5	15.8	98	56	87	10.6	9.2	12.0	9.5	10	8	5	N/2	N/2	N/2	8.3	.	4.9
28	718.2	719.0	717.7	12.2	20.2	16.8	12.0	20.2	16.4	97	62	89	10.3	11.0	12.8	9.3	10	10	8	N/1	W/4	S/1	0.1	.	3.3
29	718.0	718.5	718.7	12.6	18.4	19.6	12.5	20.5	16.8	97	70	64	10.6	11.1	11.0	9.5	10	6	4	S/1	S/2	SW/2	5.4	.	6.8
30	719.1	719.4	717.5	14.2	20.8	17.2	14.2	22.2	17.4	96	62	92	11.7	11.4	13.5	10.6	8	4	7	S/1	SW/4	S/3	4.1	.	5.9
MOY.	721.8	721.9	721.6	9.7	15.4	14.6	9.0	17.4	13.2	95	68	74	8.7	8.8	9.2	6.2	8	8	6	Vent prédominant: N			Total 36.9		Total 143.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUILLET 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	713.5	711.0	712.2	15.2	15.8	10.8	10.5	18.7	13.9	96	88	88	12.4	11.8	8.5	9.4	10	9	2	E/2	SE/3	SW/3	1.2	.	2.7
2	713.5	711.5	709.9	8.8	10.8	13.2	8.0	14.8	10.9	97	91	72	8.2	8.8	8.2	5.5	7	10	10	S/2	S/2	SE/2	11.8	.	3.4
3	709.7	709.7	709.9	9.0	13.4	13.4	9.0	15.7	11.9	92	91	91	7.9	10.5	10.5	7.8	6	7	9	S/4	SW/6	SW/6	11.1	.	4.9
4	713.0	714.3	714.2	12.0	16.6	16.4	11.9	18.7	15.0	93	60	79	9.8	8.5	11.1	11.7	9	6	8	S/2	SE/4	S/2	11.9	.	7.8
5	712.3	713.4	717.3	13.4	16.6	12.4	12.4	17.3	14.1	96	85	94	11.1	12.0	10.2	8.8	10	10	2	E/2	S/3	SW/3	6.0	.	1.2
6	719.6	722.6	722.9	11.0	17.0	17.0	10.9	19.4	15.0	98	69	67	9.6	10.0	9.7	7.6	10	6	5	S/2	S/3	S/3	11.5	.	8.2
7	724.2	726.0	724.3	9.8	16.4	15.8	9.7	18.8	14.0	96	68	72	8.7	9.5	9.7	5.5	0	7	4	S/2	SW/4	SW/2	0.2	.	10.3
8	724.2	723.6	722.5	10.6	16.2	15.2	10.5	18.3	14.0	97	62	68	9.3	8.6	8.8	8.0	7	4	6	S/1	SW/3	S/2	4.6	.	7.5
9	724.0	725.4	726.7	9.6	14.6	15.4	9.5	17.2	13.2	92	60	61	8.3	7.5	8.0	7.0	8	6	3	W/2	W/3	E/2	2.0	.	10.8
10	727.3	725.7	724.4	7.2	19.6	19.0	7.0	22.5	15.2	96	54	67	7.3	9.2	11.0	3.4	2	5	3	W/1	S/4	S/3	.	.	14.0
11	723.4	723.4	723.8	8.2	20.6	15.4	8.0	21.2	14.7	90	66	92	7.3	12.0	12.1	7.2	1	10	7	S/1	S/3	NW/2	.	.	3.8
12	725.6	725.3	724.1	6.6	15.6	16.6	6.5	18.0	12.9	98	70	60	7.2	9.3	8.5	3.2	0	8	3	N/1	SW/3	W/2	3.0	.	6.6
13	721.3	718.7	715.8	8.6	14.8	13.0	8.2	16.6	12.1	96	80	85	8.0	10.1	9.5	4.0	2	10	8	N/1	SW/4	S/4	0.1	.	1.2
14	716.2	719.4	720.4	10.2	14.0	11.6	10.2	15.8	11.9	96	71	95	9.0	8.5	9.7	10.4	9	8	9	S/1	SW/5	S/2	10.8	.	3.0
15	721.3	722.0	722.6	10.0	12.0	11.4	10.0	12.5	11.1	95	90	96	8.7	9.5	9.7	8.9	10	10	10	W/3	W/3	W/3	3.1	.	.
16	723.4	722.1	721.9	10.0	12.6	11.2	9.9	13.1	11.2	96	83	89	8.8	9.1	8.9	9.5	10	10	10	SW/3	SW/3	W/4	3.2	.	.
17	721.7	720.5	719.8	10.4	11.8	14.2	10.4	14.7	12.1	94	96	93	8.9	10.0	11.3	10.0	10	10	3	S/1	SW/3	SW/3	1.4	.	1.2
18	721.4	723.4	724.1	10.4	11.4	12.4	9.5	14.2	11.4	97	85	87	9.2	8.6	9.4	5.0	10	10	3	W/2	W/4	S/1	5.3	.	.
19	724.1	723.3	722.4	9.4	18.4	19.0	9.3	21.9	15.6	97	53	45	8.6	8.4	7.4	4.9	3	1	2	W/1	W/4	SW/2	0.3	.	12.5
20	723.9	723.6	724.0	7.2	20.0	18.6	7.1	22.5	15.2	96	56	74	7.3	9.8	11.9	1.7	1	5	9	N/1	W/4	N/1	.	.	8.8
21	723.3	723.8	724.2	14.8	19.2	17.8	14.2	20.4	17.2	93	71	88	11.7	11.8	13.5	11.0	10	10	10	N/1	SW/5	S/2	.	.	0.9
22	722.6	722.6	721.8	16.6	20.4	20.6	16.5	23.4	19.2	93	79	78	13.2	14.2	14.2	14.8	7	7	3	S/2	S/2	S/1	0.2	.	6.3
23	721.5	721.5	718.4	16.8	23.0	22.2	16.6	26.4	20.6	95	66	70	13.6	13.9	14.1	12.5	6	2	10	S/1	S/2	N/1	.	.	11.8
24	718.8	722.2	724.6	15.8	13.2	17.0	13.0	22.2	15.3	95	93	48	12.8	10.6	7.0	8.4	5	9	0	S/2	S/2	SW/2	24.1	.	5.9
25	726.7	725.8	725.2	8.2	19.0	19.0	8.0	21.0	15.4	94	49	55	7.7	8.1	9.1	3.8	1	4	1	S/1	S/4	S/1	2.7	.	12.5
26	724.9	724.2	724.0	13.4	21.8	14.2	13.0	23.2	16.4	86	57	95	9.9	11.2	11.5	8.3	3	6	5	SW/1	SE/2	W/2	.	.	5.7
27	726.2	725.9	726.8	10.0	15.2	14.0	9.7	15.8	13.0	97	65	74	8.9	8.4	8.9	5.6	5	10	3	W/1	SW/2	SW/3	5.8	.	5.5
28	727.2	724.0	719.8	8.4	17.2	18.4	8.1	20.0	14.6	97	53	50	8.0	7.8	7.9	4.8	2	5	3	W/1	S/2	S/2	2.3	.	11.7
29	718.6	720.7	723.2	13.6	15.2	13.0	11.7	18.4	13.9	90	57	66	10.5	7.4	7.4	6.6	8	4	1	W/2	W/5	W/2	0.1	.	8.7
30	725.2	725.7	725.9	6.0	15.0	14.6	5.9	17.0	11.8	96	56	62	6.7	7.2	7.7	2.0	3	6	1	SW/2	W/5	SW/1	0.8	.	7.7
31	726.2	726.4	726.2	7.8	18.2	16.8	7.0	19.5	14.2	97	49	54	7.7	7.7	7.7	2.9	8	5	6	SW/1	SW/4	W/1	.	.	8.7
MOY.	721.4	721.5	721.3	10.6	16.3	15.4	10.0	18.6	14.0	95	70	75	9.2	9.6	9.7	7.1	6	7	5	Vent prédominant: S			Total 123.5		Total 193.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

AOUT 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	725.4	723.5	722.8	9.2	22.0	17.4	8.0	23.5	16.2	93	46	91	8.1	9.1	13.6	3.1	0	4	10	N/1	W/3	S/2	.	.	10.5
2	722.1	721.5	720.5	12.2	15.6	14.4	12.0	17.4	14.0	96	86	85	10.2	11.4	10.5	9.6	10	10	10	N/1	SE/1	NW/3	3.2	.	1.6
3	720.2	722.4	723.8	9.6	15.8	13.6	9.5	17.0	13.0	91	47	62	8.2	6.3	7.2	7.3	9	3	1	N/4	N/4	N/1	3.7	.	10.0
4	724.0	723.6	724.2	5.8	17.2	15.2	5.0	19.5	12.7	96	50	71	6.6	7.4	9.2	2.0	2	5	7	N/1	W/4	W/2	0.1	.	10.8
5	724.8	726.1	726.8	11.2	18.4	15.4	10.9	19.2	15.0	96	61	82	9.6	9.7	10.8	6.2	2	8	0	N/1	N/3	N/1	.	.	5.3
6	727.1	726.5	725.9	10.2	21.6	21.2	9.2	24.2	17.6	96	52	61	9.0	10.1	11.5	6.0	1	1	0	N/2	S/2	N/1	.	.	12.5
7	725.6	724.4	723.5	14.2	24.8	22.0	14.1	27.0	20.3	87	43	50	10.6	10.1	9.9	9.0	0	1	2	N/1	E/3	S/1	.	.	13.5
8	722.5	721.2	721.6	13.6	24.6	22.2	13.2	26.5	20.1	86	44	59	10.0	10.2	11.8	9.0	4	5	7	N/1	S/2	N/1	.	.	10.0
9	721.8	722.4	723.2	13.2	24.0	21.4	13.0	25.2	19.5	95	51	63	10.8	11.4	12.0	9.5	10	7	4	N/1	W/3	N/1	.	.	7.0
10	722.3	721.0	719.9	14.6	22.8	21.6	14.5	25.0	19.6	91	54	59	11.3	11.2	11.4	10.2	3	5	4	N/2	SW/3	W/2	.	.	6.7
11	719.9	721.4	721.5	16.2	20.0	17.2	16.0	22.0	17.8	94	56	74	13.0	9.8	10.9	10.6	10	5	4	NW/2	SW/5	NW/2	.	.	9.5
12	720.6	719.5	720.7	12.4	21.6	17.6	11.7	22.8	17.2	94	45	64	10.2	8.7	9.7	7.0	3	4	9	S/2	SW/7	SW/4	.	.	9.5
13	722.7	724.0	724.5	10.4	19.4	16.4	10.0	20.5	15.4	88	48	65	8.3	8.1	9.1	5.0	1	3	0	W/1	SW/5	SW/1	.	.	13.0
14	723.5	721.3	720.6	10.2	23.8	21.4	10.2	26.5	18.4	94	47	62	8.8	10.4	11.9	6.0	2	1	1	SW/2	S/3	SW/1	.	.	12.7
15	721.1	723.2	724.1	13.2	21.0	18.8	13.0	22.2	17.6	93	56	64	10.6	10.4	10.4	7.7	1	6	2	N/1	W/4	W/2	.	.	10.3
16	723.5	724.2	725.1	9.6	19.2	17.6	8.9	21.8	15.4	95	48	63	8.5	8.0	9.5	5.1	3	5	1	N/1	NW/3	N/1	.	.	11.0
17	726.2	726.6	725.8	7.4	19.4	18.8	6.6	23.8	15.2	94	38	62	7.3	6.4	10.1	2.3	2	3	2	N/1	NW/2	N/2	.	.	11.6
18	725.2	723.3	721.5	7.8	23.0	22.2	7.8	26.0	17.6	96	36	46	7.6	7.6	9.2	4.0	1	1	2	N/1	S/3	S/1	.	.	12.5
19	718.4	716.7	716.1	15.0	17.4	15.0	14.4	22.2	15.8	74	94	87	9.5	14.0	11.1	9.0	4	10	4	S/1	SW/2	SW/2	.	.	0.8
20	715.6	715.5	715.9	12.6	16.2	10.4	10.4	17.3	13.0	92	62	93	10.1	8.6	8.8	7.5	10	7	3	W/3	SE/6	S/1	4.1	.	9.0
21	716.8	718.0	719.9	10.6	14.4	11.6	9.5	16.0	12.2	95	69	96	9.1	8.5	9.8	6.8	10	7	10	SW/3	S/4	SW/2	3.2	.	4.2
22	722.2	722.4	723.1	10.6	13.6	13.0	10.5	16.2	12.4	96	80	86	9.2	9.3	9.7	7.2	10	8	8	W/2	NW/2	NW/2	5.8	.	2.7
23	723.6	723.8	722.6	9.8	15.2	12.8	9.7	16.7	12.5	96	56	75	8.7	7.3	8.3	6.7	10	10	5	N/1	W/3	W/2	0.4	.	3.0
24	720.4	717.2	713.8	8.2	12.0	11.8	7.6	14.5	10.6	96	69	96	7.8	7.3	10.0	4.0	8	10	10	SW/1	SE/2	S/2	.	.	0.4
25	711.6	715.3	718.6	10.8	12.6	12.4	9.9	15.5	11.9	93	64	66	9.0	7.0	7.1	8.3	10	7	9	W/3	SW/3	SW/3	17.8	.	9.0
26	718.2	719.5	720.8	9.4	12.8	11.8	9.2	13.5	11.3	90	75	95	8.0	8.3	9.9	8.5	10	10	10	SW/3	S/3	S/2	2.2	.	1.4
27	721.2	722.4	722.2	13.0	18.0	17.4	11.7	19.5	16.1	96	89	89	10.8	13.8	13.3	11.4	10	10	2	S/2	SW/2	S/1	5.3	.	1.3
28	720.0	717.4	716.6	14.2	21.8	20.0	14.2	24.1	18.6	95	65	81	11.5	12.7	14.2	9.5	2	8	4	S/2	SW/3	SW/2	1.1	.	5.9
29	717.9	718.8	720.7	11.2	13.8	11.6	10.0	20.0	12.2	93	59	88	9.3	7.0	9.0	6.9	4	5	4	W/1	SW/2	SW/3	0.5	.	7.8
30	722.3	723.4	722.6	6.6	14.4	13.8	6.5	17.7	11.5	97	51	76	7.1	6.3	9.0	0.2	4	5	4	S/1	W/5	SW/2	0.3	.	10.1
31	721.5	721.1	720.9	9.2	17.4	16.0	8.7	19.2	14.2	89	50	65	7.8	7.5	8.9	5.0	3	6	3	E/2	S/4	S/1	.	.	10.7
MOY.	721.5	721.5	721.6	11.0	18.5	16.5	10.5	20.7	15.3	93	58	73	9.2	9.1	10.2	6.7	5	6	5	Vent prédominant: N			Total 47.7		Total 244.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	717.2	712.8	709.2	11.8	18.6	14.2	11.0	19.6	14.8	79	64	92	8.2	10.3	11.2	4.8	7	9	10	S/1	S/3	SW/3	.	.	0.5
2	708.3	710.7	713.3	11.4	13.6	11.0	11.0	15.6	12.0	93	55	91	9.4	6.4	9.0	5.5	10	5	4	S/3	S/5	SW/2	4.4	.	6.9
3	714.8	714.3	713.6	8.6	8.8	12.4	7.5	12.5	9.9	96	95	95	8.0	8.1	10.3	4.5	10	10	10	S/2	W/3	W/4	0.9	.	.
4	720.2	725.2	724.9	8.8	12.0	13.0	8.4	13.7	11.2	97	92	95	8.2	9.7	10.7	4.5	10	10	0	SW/2	S/3	S/2	18.8	.	.
5	721.2	724.7	726.8	12.0	15.8	16.0	11.0	18.4	14.6	97	97	91	10.2	13.1	12.4	8.9	10	10	4	S/1	W/3	W/4	1.1	.	0.5
6	728.2	729.8	730.1	12.0	15.6	14.6	11.8	19.6	14.0	97	66	80	10.2	8.8	10.0	9.3	10	6	0	W/2	NW/2	N/2	2.3	.	7.4
7	730.6	730.8	729.8	10.0	17.8	15.4	10.0	19.4	14.4	90	48	60	8.3	7.3	7.9	5.5	2	0	0	NE/2	NE/3	NE/2	.	.	11.3
8	729.0	726.7	724.4	9.4	16.8	14.6	8.8	19.3	13.6	86	50	67	7.6	7.2	8.3	3.9	1	0	0	E/2	SE/4	E/1	.	.	11.9
9	723.0	723.9	724.4	8.2	18.2	16.6	7.8	21.3	14.3	93	57	81	7.6	8.9	11.5	4.0	2	0	0	E/2	E/2	E/1	.	.	10.4
10	726.4	727.6	727.8	10.6	18.4	15.8	9.5	21.4	14.9	96	59	91	9.2	9.4	12.2	6.5	2	0	0	N/1	NW/2	N/2	.	.	7.6
11	726.4	726.8	725.7	11.2	15.2	13.4	10.6	18.0	13.2	96	77	82	9.6	10.0	9.5	8.9	10	9	6	S/1	SW/4	SW/2	.	.	3.0
12	724.7	722.8	719.7	10.0	14.0	11.4	9.4	14.5	11.8	95	61	89	8.7	7.3	9.0	5.3	7	10	10	N/2	SW/5	SW/6	.	.	4.1
13	718.6	718.6	719.1	7.4	10.4	8.8	7.1	12.4	8.8	92	70	78	7.1	6.6	6.6	3.7	8	7	0	W/4	NW/3	NW/4	2.7	.	4.7
14	718.9	721.3	723.5	7.8	11.2	9.4	6.4	12.7	9.4	96	73	94	7.6	7.3	8.3	2.4	10	10	10	W/2	N/2	N/2	0.8	.	3.7
15	725.6	728.1	728.0	8.6	11.6	10.0	8.4	13.0	10.0	96	67	89	8.0	6.9	8.2	6.5	8	9	10	N/2	N/5	NE/3	12.6	.	4.6
16	727.2	726.4	726.3	8.8	9.4	9.6	8.2	10.0	9.2	92	94	97	7.8	8.3	8.7	7.5	10	10	10	N/3	NW/4	SW/1	0.2	.	.
17	726.9	728.0	727.9	8.6	10.6	11.4	8.2	13.0	10.2	92	69	93	7.7	6.6	9.4	6.9	10	5	10	N/2	NE/5	NW/2	15.1	.	3.3
18	729.1	730.8	732.2	9.6	11.4	11.6	9.3	12.4	10.8	88	81	95	7.9	8.2	9.7	9.5	10	10	10	N/2	NW/4	N/2	0.3	.	0.4
19	732.4	733.2	732.2	11.0	11.8	12.2	10.8	13.2	11.6	96	91	83	9.4	9.4	8.8	11.2	10	10	10	N/1	N/1	N/1	0.8	.	.
20	731.3	729.9	727.6	9.8	13.6	11.8	9.3	17.0	11.7	85	66	88	7.7	7.7	9.1	4.3	10	2	0	NE/2	N/2	N/1	0.2	.	6.1
21	725.1	724.2	722.0	3.8	13.0	11.2	3.5	16.6	9.3	97	71	86	5.8	8.0	8.6	1.3	10	4	1	N/1	SW/3	S/2	0.1	.	6.7
22	719.7	718.3	717.7	7.0	13.6	11.2	6.4	14.3	10.6	96	82	87	7.2	9.6	8.7	1.3	4	9	9	S/2	S/2	S/2	0.2	.	2.1
23	716.0	713.7	716.1	9.4	10.4	10.2	8.5	11.9	10.0	95	83	85	8.4	7.9	7.9	5.7	8	9	8	SW/4	S/6	SW/5	1.5	.	0.2
24	719.5	721.2	722.0	8.2	10.0	11.2	7.6	11.2	9.8	90	91	87	7.3	8.4	8.7	4.8	8	9	9	SW/4	SW/5	SW/5	5.0	.	.
25	722.8	725.4	727.1	10.4	12.2	13.4	10.4	13.5	12.0	96	96	96	9.1	10.2	11.1	10.0	10	10	10	SW/4	SW/4	S/1	2.6	.	.
26	726.8	727.7	728.2	13.0	12.6	12.6	12.3	13.5	12.7	96	86	90	10.8	9.4	9.8	11.8	10	10	10	SW/3	SW/5	SW/2	6.0	.	.
27	726.8	725.4	723.0	11.2	15.2	14.0	10.8	18.5	13.4	97	71	86	9.7	9.2	10.3	6.9	8	6	4	S/2	SW/5	S/3	.	.	6.7
28	720.2	719.2	718.4	11.4	12.8	12.4	11.0	14.0	12.2	92	89	93	9.3	9.9	10.0	7.0	8	10	8	S/2	SW/4	SW/4	.	.	.
29	720.4	722.8	724.6	6.6	10.8	9.0	6.3	13.3	8.8	93	67	90	6.8	6.5	7.7	2.0	5	4	9	S/2	SW/4	SW/2	6.5	.	4.0
30	727.3	729.3	731.5	2.8	10.6	6.4	2.6	12.0	6.6	99	44	82	5.5	4.2	5.9	0.0	10	5	0	NE/2	NE/3	N/2	.	.	5.9
MOY.	723.4	723.9	723.9	9.3	13.2	12.1	8.7	15.1	11.5	93	74	87	8.2	8.3	9.3	5.8	8	7	6	Vent prédominant: SW			Total 82.1		Total 112.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

OCTOBRE 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	732.3	732.2	732.1	3.2	11.4	10.4	2.5	13.2	8.3	94	50	69	5.4	5.1	6.5	-1.0	2	4	10	N/3	E/5	E/3	.	.	6.4
2	730.9	729.8	729.0	6.4	14.2	10.8	6.0	15.1	10.4	90	64	86	6.5	7.8	8.4	2.5	1	2	10	E/2	E/4	SE/2	.	.	8.5
3	727.1	726.6	724.8	9.2	13.8	12.0	9.2	16.1	11.6	91	71	92	7.9	8.4	9.7	8.4	0	5	4	SE/2	S/3	S/2	.	.	3.4
4	724.2	722.5	719.9	10.0	12.2	9.4	9.4	14.0	10.5	97	76	91	8.9	8.1	8.1	2.2	10	7	2	W/2	SE/4	SE/1	0.2	.	2.4
5	716.4	715.1	714.9	8.2	11.8	8.6	7.5	11.9	9.5	95	74	96	7.8	7.7	8.0	2.7	10	9	10	S/3	SW/6	SW/4	0.2	.	1.7
6	715.4	710.8	709.8	8.6	9.6	9.2	7.0	12.0	9.1	96	97	75	8.0	8.7	6.5	5.1	10	10	10	S/2	S/5	SW/6	11.9	.	.
7	708.0	709.2	710.8	6.8	6.4	5.0	5.0	9.2	6.0	94	92	89	7.0	6.6	5.8	2.1	10	9	5	SW/6	SW/3	SW/7	29.5	.	0.5
8	715.0	718.3	717.9	4.8	7.8	7.4	4.5	8.5	6.6	85	83	95	5.5	6.6	7.3	1.8	5	10	10	SW/5	SW/5	S/4	23.5	.	3.3
9	713.2	713.0	712.8	8.8	13.4	12.8	7.4	15.7	11.6	96	61	92	8.2	7.0	10.2	7.5	10	8	10	S/6	SW/5	SW/5	3.3	.	3.1
10	717.4	720.9	722.5	6.8	9.6	5.4	5.4	12.8	7.2	86	87	94	6.4	7.8	6.3	-0.2	8	8	4	SW/5	SW/4	W/2	4.7	.	5.7
11	721.2	716.3	716.5	4.8	7.2	8.8	3.4	9.6	6.9	91	96	98	5.9	7.3	8.3	0.0	2	10	10	E/2	S/3	SE/2	1.1	.	.
12	717.0	716.4	716.7	9.6	11.2	9.8	8.7	11.6	10.2	98	93	94	8.8	9.3	8.5	6.5	10	10	7	S/2	S/2	S/2	1.8	.	.
13	720.0	720.8	721.1	8.4	11.0	10.8	7.8	13.7	10.0	97	61	91	8.0	6.0	8.8	4.0	9	4	10	S/2	SE/4	SE/2	0.2	.	6.4
14	721.4	722.2	724.3	10.0	12.4	11.6	9.7	12.7	11.3	94	84	94	8.7	9.1	9.6	4.6	4	10	2	N/1	S/2	S/1	0.3	.	.
15	727.1	727.7	729.0	6.4	19.2	13.6	6.0	20.5	13.0	97	50	92	7.0	8.3	10.7	3.3	2	3	10	N/1	E/2	E/3	0.3	.	9.1
16	728.1	727.2	726.4	11.6	12.4	11.8	11.0	13.8	11.9	91	85	92	9.3	9.2	9.5	9.0	10	7	10	E/3	E/3	SE/3	.	.	0.6
17	725.0	724.1	722.9	10.6	12.2	13.4	10.4	16.1	12.0	97	84	93	9.3	9.0	10.7	6.2	10	8	0	SE/3	SE/2	SE/1	.	.	3.8
18	721.5	720.1	717.9	11.4	16.0	16.4	10.9	18.2	14.6	96	75	66	9.7	10.2	9.2	6.0	4	6	8	N/1	E/1	S/1	.	.	1.5
19	717.5	717.6	715.8	13.8	13.8	12.8	12.7	16.4	13.4	85	95	93	10.1	11.2	10.3	9.2	8	7	8	S/2	SE/4	E/2	.	.	2.5
20	718.2	721.1	724.6	11.8	11.8	8.8	8.7	12.8	10.8	97	96	97	10.1	10.0	8.2	7.9	10	10	10	S/2	SE/2	S/1	4.1	.	.
21	726.3	727.1	727.5	8.4	8.8	7.0	6.7	9.1	8.0	98	94	93	8.1	8.0	7.0	6.5	10	10	9	S/3	SE/1	NE/2	24.6	.	.
22	727.9	726.5	725.6	5.4	11.0	7.8	4.4	12.6	8.0	98	65	94	6.6	6.4	7.5	1.9	10	5	10	NE/2	E/1	SE/2	0.2	.	2.5
23	722.7	721.8	722.9	5.6	10.2	7.2	5.5	10.2	7.6	97	80	96	6.6	7.5	7.3	0.0	3	10	8	E/3	S/2	S/1	0.2	.	.
24	723.7	724.8	726.2	7.6	10.2	10.6	6.0	11.7	9.4	98	98	95	7.7	9.1	9.1	3.0	10	10	9	SW/2	SW/2	NW/2	.	.	.
25	726.7	726.7	727.1	8.6	10.2	9.8	8.4	13.4	9.5	97	97	95	8.1	9.1	8.6	3.8	10	8	4	S/2	S/1	E/2	3.9	.	0.9
26	724.6	723.5	721.2	7.2	10.0	10.2	6.8	13.3	9.1	96	76	86	7.3	7.0	8.0	2.5	10	4	5	SE/4	SE/5	S/2	0.3	.	4.7
27	719.5	719.5	722.3	9.0	15.4	13.4	8.4	16.9	12.5	95	61	86	8.2	8.0	9.9	4.7	2	5	10	S/2	S/5	SW/2	.	.	4.4
28	724.3	724.7	725.8	9.6	12.2	10.4	9.0	13.4	10.7	96	83	95	8.6	8.8	9.0	4.5	4	10	8	S/1	SW/2	N/1	0.3	.	0.1
29	727.9	729.3	731.2	5.2	7.6	2.6	2.6	10.4	5.1	95	56	84	6.3	4.4	4.6	-3.0	2	4	2	NE/2	NW/3	N/1	.	.	6.3
30	730.0	728.9	728.7	-1.4	4.4	1.4	-1.6	5.6	1.4	95	65	82	3.9	4.1	4.2	-4.5	1	7	2	N/1	N/4	N/2	.	.	5.5
31	728.3	728.1	728.6	-2.4	5.2	1.0	-3.4	6.8	1.2	98	62	92	3.8	4.1	4.5	-6.0	1	5	0	N/1	N/2	N/2	.	.	6.5
MOY.	722.5	722.3	722.4	7.5	11.0	9.3	6.6	12.8	9.2	95	78	90	7.5	7.7	8.0	3.2	6	7	7	Vent prédominant: S			Total 110.6		Total 89.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

NOVEMBRE 1988 — Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL — Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.8	726.7	724.5	-1.8	2.4	1.8	-2.6	8.6	0.8	99	84	94	4.0	4.6	4.9	-5.1	10	5	0	NW/2	S/2	SW/2	.	.	4.4
2	724.1	724.6	727.9	-1.8	5.4	2.0	-1.9	5.7	1.8	99	91	93	4.0	6.1	4.9	-4.1	10	10	0	NW/2	NW/1	N/1	.	.	1.3
3	731.4	731.2	731.0	-2.0	1.4	-1.8	-2.5	2.6	-0.8	91	52	76	3.6	2.6	3.1	-6.1	2	0	0	E/2	NE/3	SE/3	.	.	8.1
4	730.9	730.5	728.6	-4.2	1.2	-1.0	-4.3	2.4	-1.4	75	48	58	2.5	2.4	2.5	-7.4	1	0	0	N/1	E/6	E/4	.	.	8.6
5	727.2	726.3	726.9	-5.0	2.8	-2.4	-6.0	4.6	-1.6	73	52	88	2.3	2.9	3.4	-9.3	0	1	0	NW/2	S/2	S/1	.	.	8.5
6	726.3	725.8	726.3	-5.4	5.2	-0.4	-6.0	6.4	-0.2	95	64	88	2.9	4.2	3.9	-7.3	1	4	2	NW/1	S/1	NW/1	.	.	7.2
7	726.2	725.6	725.1	-2.6	6.8	2.2	-4.1	8.0	2.1	99	48	73	3.8	3.6	3.9	-6.1	1	1	0	N/1	SE/4	SE/2	.	.	7.0
8	723.8	723.4	722.7	0.8	7.2	4.4	0.7	8.4	4.1	82	62	79	4.0	4.7	5.0	-4.0	2	7	2	SE/2	SE/4	S/2	.	.	5.7
9	722.1	722.4	723.5	2.8	7.2	6.4	1.5	9.0	5.4	90	73	94	5.0	5.6	6.8	-3.4	6	4	10	SE/3	SE/2	S/1	0.2	.	2.4
10	724.0	724.7	725.8	6.2	8.4	9.0	5.9	9.2	7.8	99	99	99	7.0	8.2	8.5	4.2	10	10	10	S/1	S/2	S/2	1.5	.	.
11	726.8	727.3	728.1	9.4	10.2	10.0	8.5	10.5	9.8	99	99	99	8.8	9.2	9.1	8.5	10	10	10	S/1	S/1	SE/1	0.5	.	.
12	727.5	727.3	727.1	8.8	9.8	9.2	8.4	10.0	9.2	99	99	99	8.4	9.0	8.6	7.9	10	10	10	S/1	S/1	S/1	0.3	.	.
13	726.2	728.0	731.1	9.2	7.0	5.2	5.1	9.2	7.1	97	68	86	8.5	5.1	5.7	7.1	10	3	8	E/3	NW/4	NW/4	0.2	.	2.9
14	731.9	731.6	731.5	3.6	5.2	6.0	3.5	6.0	4.9	97	96	95	5.8	6.4	6.7	-1.0	10	10	10	W/2	NW/4	N/3	0.5	.	.
15	731.8	732.0	732.5	6.4	7.2	7.8	6.0	8.6	7.1	92	86	94	6.6	6.6	7.5	5.0	10	8	10	N/3	NW/1	N/1	.	.	0.3
16	732.0	731.1	729.3	6.0	6.0	4.4	4.4	7.8	5.4	96	93	96	6.7	6.5	6.0	-2.2	10	10	6	E/2	SE/1	SE/2	.	.	.
17	726.6	725.8	723.9	1.8	2.0	6.0	1.5	6.0	3.2	98	99	95	5.1	5.2	6.7	-4.0	0	10	10	SE/2	SE/3	S/3	.	.	.
18	720.8	720.6	723.7	6.8	7.6	7.0	5.0	8.4	7.1	99	88	95	7.3	6.9	7.1	5.3	10	9	10	SW/3	W/3	NW/5	1.6	.	1.1
19	727.2	726.7	723.2	2.4	3.0	1.8	1.6	7.0	2.4	88	77	94	4.8	4.4	4.9	-1.0	10	10	10	NW/4	W/2	W/3	4.1	.	1.0
20	718.0	713.6	712.5	0.4	0.8	-1.0	-1.1	1.8	0.0	95	97	95	4.5	4.7	4.0	-0.9	10	10	10	SW/1	S/1	N/6	0.2	10	.
21	717.1	723.6	726.2	-5.4	-3.4	-6.0	-6.0	-1.0	-5.0	85	74	91	2.6	2.6	2.7	-4.6	2	3	0	N/4	N/4	N/2	12.4	10	7.2
22	728.4	727.8	726.6	-11.4	-3.4	-1.8	-12.6	-1.8	-5.6	91	76	94	1.8	2.7	3.8	-7.2	1	8	9	N/1	W/2	W/2	.	10	.
23	727.2	729.0	729.3	0.0	1.0	1.2	-2.0	1.8	0.7	99	99	99	4.5	4.9	5.0	-0.5	10	10	10	W/1	W/1	N/2	0.8	8	.
24	729.5	729.5	729.4	1.0	2.2	2.4	0.6	2.9	1.8	99	99	99	4.9	5.3	5.4	0.2	10	10	10	N/2	SW/1	SW/1	1.4	3	.
25	727.9	727.6	727.6	2.4	3.4	2.4	1.8	4.4	2.7	98	93	94	5.3	5.4	5.1	0.4	10	9	10	NW/2	N/1	N/3	0.5	.	.
26	725.4	725.1	725.7	2.0	3.6	2.6	1.6	4.6	2.7	91	90	92	4.8	5.3	5.1	1.2	10	10	10	N/1	NE/2	N/1	.	.	.
27	727.4	728.5	729.6	2.6	4.6	-0.4	-0.4	5.0	2.2	97	79	97	5.4	5.0	4.3	-4.0	10	10	10	N/2	N/2	N/1	.	.	.
28	726.7	723.8	722.0	-2.2	-0.2	-0.8	-2.2	0.3	-1.1	97	98	96	3.8	4.4	4.1	-1.1	10	10	10	W/1	SW/2	S/3	.	.	.
29	717.8	718.2	717.7	2.0	4.6	4.8	-0.8	6.5	3.8	97	96	96	5.1	6.1	6.2	0.0	10	9	10	SW/4	W/3	S/1	3.5	.	.
30	712.4	709.4	707.0	8.6	8.6	7.8	4.8	8.8	8.3	96	95	96	8.0	8.0	7.6	4.5	10	10	10	SW/3	S/2	S/2	10.9	.	.
MOY.	725.7	725.5	725.5	1.3	4.2	2.9	0.2	5.7	2.8	94	82	91	5.0	5.2	5.4	-1.2	7	7	7	Vent prédominant: S			Total 38.6		Total 65.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol — Préc.=Précipitations en mm. — C.N.=Couche de neige en cm. — Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

DECEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	706.8	707.9	709.6	6.6	7.6	6.2	6.0	7.8	6.8	96	95	95	7.0	7.4	6.8	5.1	10	10	10	SW/1	SE/2	SE/1	14.5	.	.
2	709.0	709.7	711.4	5.6	5.6	4.0	3.2	6.7	5.0	96	93	95	6.5	6.3	5.8	2.2	10	10	10	N/1	N/2	NW/1	1.3	.	.
3	714.4	717.0	718.4	2.2	3.4	3.0	2.2	4.0	2.8	96	93	92	5.2	5.4	5.2	-0.5	10	10	10	NW/1	S/2	S/2	1.1	.	.
4	712.0	707.2	708.0	5.6	6.6	6.4	3.0	9.8	6.2	95	96	91	6.5	7.0	6.6	3.0	9	10	10	S/3	SW/5	W/6	4.5	.	.
5	715.7	712.7	711.1	3.4	4.8	2.0	1.4	6.4	3.4	79	81	94	4.6	5.2	5.0	-0.6	4	9	10	W/5	W/3	NW/4	29.0	.	.
6	715.6	718.2	718.5	1.8	2.0	1.8	1.6	2.6	1.8	84	91	92	4.4	4.8	4.8	-0.1	10	10	10	W/3	W/2	NW/5	1.1	.	0.1
7	725.9	728.4	731.8	0.8	2.4	2.6	-0.1	3.2	1.9	90	89	92	4.4	4.9	5.1	-4.5	0	10	10	NW/2	W/2	N/3	5.0	.	0.9
8	731.9	732.2	731.1	2.0	2.6	3.2	1.5	3.9	2.6	96	91	96	5.1	5.0	5.5	-1.0	10	10	10	W/1	W/3	SW/3	0.9	.	0.2
9	728.9	730.1	729.2	4.8	6.0	5.6	3.1	6.2	5.4	97	95	97	6.3	6.7	6.6	3.1	10	10	10	W/2	W/2	SW/2	2.9	.	.
10	727.9	729.7	731.8	7.2	7.6	7.2	5.2	7.8	7.3	97	96	97	7.4	7.5	7.4	5.4	10	10	10	W/4	NW/4	W/3	6.0	.	.
11	732.6	731.5	730.4	5.8	5.2	4.0	3.8	7.2	5.0	95	91	86	6.6	6.0	5.2	3.0	10	10	10	W/2	W/3	W/4	0.9	.	.
12	725.7	728.4	730.5	5.2	4.0	2.6	2.6	5.6	3.9	92	91	89	6.1	5.6	4.9	-1.3	10	8	7	W/3	N/4	NW/3	1.0	.	1.4
13	731.4	733.3	734.0	2.2	3.6	4.0	2.1	4.5	3.2	95	92	93	5.1	5.5	5.7	-0.6	10	9	10	NW/2	N/2	W/2	5.9	.	0.1
14	733.9	733.2	732.2	2.8	3.4	3.8	2.4	4.8	3.3	82	77	89	4.6	4.5	5.4	0.6	9	10	10	NW/2	NW/3	NW/4	0.6	.	.
15	730.3	729.3	729.5	4.6	5.2	4.2	3.1	5.8	4.6	94	94	95	6.0	6.2	5.9	2.9	10	10	10	NW/2	NE/1	E/2	0.5	.	.
16	728.7	728.5	727.6	-0.4	0.8	-0.2	-1.0	4.2	0.0	94	89	95	4.2	4.3	4.3	-1.8	10	3	10	E/1	S/1	S/1	1.4	.	2.0
17	727.3	728.0	729.4	0.0	2.6	2.4	-1.0	3.8	1.6	97	80	91	4.4	4.4	5.0	0.1	10	9	9	S/1	SW/3	SW/3	.	.	1.7
18	730.4	729.6	726.9	2.6	4.0	3.8	2.2	4.7	3.4	93	82	88	5.1	5.0	5.3	2.0	10	9	10	W/2	SW/4	SW/6	1.0	.	.
19	720.8	715.9	717.2	5.4	7.4	3.0	2.8	7.8	5.2	95	96	90	6.4	7.4	5.1	0.5	10	10	9	W/5	W/8	NW/6	3.5	.	.
20	722.0	726.2	729.4	2.2	2.6	0.6	0.6	3.0	1.8	92	84	94	4.9	4.6	4.5	-2.5	3	9	9	N/2	N/2	NW/2	14.6	.	2.0
21	729.8	729.9	730.1	0.8	2.6	3.0	-1.1	3.4	2.1	98	98	99	4.8	5.4	5.6	-2.5	10	10	10	S/2	SW/3	S/2	0.1	.	.
22	728.8	728.2	726.9	4.8	5.2	4.8	2.9	5.8	4.9	98	94	95	6.3	6.2	6.1	3.6	10	10	10	SW/3	S/2	SW/2	1.4	.	.
23	723.0	720.3	721.0	4.2	5.2	7.0	3.9	7.0	5.4	96	97	95	5.9	6.4	7.1	4.0	10	10	9	S/2	SW/4	SW/4	0.2	.	.
24	721.9	723.4	725.7	7.4	7.8	8.0	6.3	9.2	7.7	85	94	94	6.6	7.5	7.6	5.6	9	10	10	SW/6	SW/6	W/5	3.5	.	.
25	729.3	730.2	730.0	8.0	9.2	6.4	6.4	9.3	7.8	96	94	95	7.7	8.2	6.8	3.2	10	10	8	W/2	SW/2	SW/2	5.3	.	.
26	729.9	730.8	730.3	5.0	6.4	5.4	4.7	6.7	5.6	99	98	95	6.5	7.1	6.4	3.2	10	10	10	SW/1	S/3	SE/2	.	.	.
27	728.9	729.8	731.9	6.0	6.2	5.8	4.8	6.2	6.0	92	93	97	6.4	6.6	6.7	4.9	10	10	10	SW/2	SW/3	SW/3	.	.	.
28	732.5	734.3	734.9	5.8	6.6	6.8	5.0	7.5	6.4	99	99	99	6.9	7.2	7.3	5.8	10	10	10	SW/1	S/1	S/2	1.4	.	.
29	735.7	734.7	734.9	3.0	5.0	4.0	2.8	6.9	4.0	99	99	99	5.6	6.5	6.0	-1.0	6	10	10	SW/1	W/2	NW/2	0.3	.	.
30	735.1	734.7	734.8	2.6	2.4	1.0	1.0	4.0	2.0	99	98	98	5.5	5.3	4.8	1.4	10	10	10	SE/1	N/2	NE/2	0.2	.	.
31	736.0	736.5	736.3	1.0	2.4	3.6	-0.1	3.6	2.3	99	98	94	4.9	5.3	5.6	1.0	10	10	10	NE/1	N/3	N/2	0.2	.	.
MOY.	725.8	726.1	726.6	3.8	4.7	4.0	2.6	5.7	4.1	94	92	94	5.7	5.9	5.8	1.4	9	10	10	Vent prédominant: W			Total 108.3		Total 8.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JANVIER 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	740.0	740.4	738.0	7.0	7.8	6.9	6.6	7.8	7.2	88	72	93	6.6	5.7	6.9	5.0	10	9	10	SW/3	SW/4	SW/4	.	.	.
2	735.0	732.0	729.0	10.0	10.3	9.1	6.8	11.5	9.8	93	95	84	8.6	8.9	7.3	6.0	10	10	8	SW/3	SW/4	SW/3	2.6	.	.
3	728.0	728.1	731.1	7.1	6.7	7.0	6.1	9.4	6.9	83	83	79	6.3	6.1	5.9	5.9	10	10	9	SW/4	SW/4	SW/4	10.6	.	.
4	731.0	731.0	733.6	4.8	8.8	9.5	3.8	10.2	7.7	91	88	75	5.9	7.5	6.7	4.0	10	9	9	SW/5	SW/3	SW/5	1.7	.	.
5	736.0	736.1	735.0	7.0	11.8	10.8	7.0	12.1	9.8	99	69	74	7.4	7.2	7.2	6.1	10	10	9	SW/3	SW/3	SW/2	8.5	.	.
6	731.0	734.0	736.5	9.2	7.0	7.1	5.5	11.0	7.7	83	89	76	7.2	6.7	5.8	6.6	10	10	10	SW/5	SW/5	SW/3	1.5	.	0.6
7	737.0	740.5	746.0	5.2	5.4	4.4	4.2	7.2	5.0	90	76	71	6.0	5.1	4.5	4.5	10	9	10	SW/4	W/2	SW/3	6.7	.	2.3
8	750.0	752.0	752.6	3.3	6.5	-1.0	-1.0	7.0	2.9	86	69	91	5.0	5.0	3.9	2.6	10	9	3	SW/3	SW/2	SW/1	3.7	.	1.5
9	752.0	751.6	751.5	-1.0	3.8	3.2	-2.0	3.8	2.0	95	73	94	4.0	4.4	5.4	-3.0	10	10	10	C/0	SW/2	SW/2	.	.	.
10	750.2	749.8	747.5	5.2	7.4	6.6	3.1	7.5	6.4	96	95	97	6.4	7.3	7.1	2.9	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.5	.	.
11	745.0	749.0	741.1	5.7	7.0	1.2	1.2	7.5	4.6	92	59	88	6.3	4.4	4.4	4.5	10	3	1	SW/2	NW/2	SW/1	2.0	.	5.4
12	750.0	749.0	745.0	-1.9	0.0	-1.5	-2.0	1.2	-1.2	96	98	97	3.8	4.5	4.0	-3.3	10	10	3	SW/1	N/1	C/0	.	.	.
13	742.2	741.8	740.0	-1.0	5.0	4.0	-1.8	6.6	2.6	94	81	82	4.0	5.3	5.0	-3.0	2	9	10	C/0	SW/1	C/0	.	.	0.8
14	740.3	742.0	744.0	3.8	6.9	5.8	2.0	7.6	5.5	94	96	96	5.7	7.2	6.6	0.5	10	9	10	W/1	SW/2	C/0	4.4	.	.
15	742.4	744.0	744.3	2.8	3.8	4.1	1.7	6.0	3.5	94	89	93	5.3	5.4	5.7	1.3	10	10	10	NE/2	SW/1	C/0	1.3	.	.
16	747.0	748.9	748.0	4.7	5.6	4.7	4.0	5.8	5.0	93	91	97	6.0	6.2	6.2	2.1	10	10	10	SW/1	SW/1	W/1	0.4	.	.
17	748.0	749.0	750.0	5.3	6.0	1.7	1.7	6.2	4.3	97	94	97	6.5	6.6	5.0	4.4	10	10	5	SW/1	C/0	C/0	7.8	.	.
18	749.0	747.2	745.6	1.2	2.6	3.4	0.7	3.4	2.4	98	97	97	4.9	5.4	5.7	-0.2	10	10	10	N/1	N/1	C/0	0.2	.	.
19	743.0	742.3	741.7	3.8	5.4	3.6	3.4	6.2	4.2	97	93	97	5.8	6.3	5.8	3.1	10	10	10	NE/1	SW/1	C/0	.	.	.
20	740.3	738.7	737.0	2.2	5.9	5.4	2.1	7.5	4.5	93	85	92	5.0	5.9	6.2	2.1	10	10	10	SW/3	SW/2	S/2	.	.	0.6
21	737.6	740.0	743.5	4.1	4.2	3.0	2.8	6.0	3.7	96	91	89	5.9	5.6	5.1	3.1	10	9	9	SW/2	SW/2	SW/3	3.6	.	1.8
22	739.0	728.0	732.0	2.8	2.2	3.0	1.6	4.6	2.6	87	90	78	4.9	4.8	4.4	1.0	10	10	10	S/3	SW/4	NW/5	3.0	.	.
23	742.6	744.3	740.2	1.2	2.8	2.6	0.9	3.8	2.2	86	81	94	4.3	4.5	5.2	-0.6	6	10	10	W/2	SW/2	SW/2	8.3	.	.
24	735.0	732.0	731.0	5.6	7.4	7.0	2.5	8.5	6.6	97	97	97	6.6	7.5	7.3	2.0	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/2	4.9	.	.
25	723.0	726.0	728.0	8.8	9.4	7.9	6.2	10.0	8.7	95	91	83	8.1	8.1	6.6	4.8	10	10	9	SW/5	SW/4	SW/3	15.9	.	.
26	727.5	729.2	735.0	6.7	7.5	5.7	5.6	8.2	6.6	96	88	90	7.1	6.8	6.2	6.0	10	9	8	SW/3	SW/4	SW/1	7.0	.	2.0
27	739.5	739.5	738.2	1.1	5.0	4.0	1.0	6.0	3.3	95	94	97	4.7	6.1	5.9	-0.2	8	10	10	C/0	NW/2	NW/1	8.1	.	.
28	733.7	732.0	730.8	6.2	8.6	8.4	4.0	9.5	7.7	97	97	92	6.9	8.1	7.6	4.7	10	10	10	NW/2	SW/2	SW/2	7.0	.	.
29	723.0	717.7	718.2	7.6	8.0	5.0	5.0	8.8	6.8	82	87	94	6.4	7.0	6.1	6.0	10	10	9	SW/3	SW/4	SW/3	5.7	.	.
30	721.3	723.4	726.2	4.0	4.8	4.2	3.8	5.7	4.3	91	91	85	5.6	5.9	5.3	2.1	10	10	10	S/2	SW/3	SW/2	14.2	.	0.5
31	731.0	735.7	740.0	2.2	3.8	2.6	2.1	4.7	2.8	90	92	90	4.8	5.5	5.0	1.0	9	8	10	SW/2	SW/2	SW/1	1.3	.	0.6
MOY.	738.4	738.5	738.7	4.3	6.0	4.8	2.8	7.1	5.0	92	87	89	5.8	6.1	5.8	2.6	10	9	9	Vent prédominant: SW			Total 130.9		Total 16.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

FEVRIER 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.5	730.3	729.0	1.8	6.4	7.3	1.6	8.0	5.1	90	97	87	4.7	7.0	6.7	0.4	10	10	9	SW/3	SW/3	SW/3	1.8	.	.
2	730.8	732.8	734.1	6.0	7.3	4.2	4.2	8.4	5.8	78	73	91	5.5	5.6	5.6	4.3	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/3	21.3	.	0.6
3	736.0	739.0	737.0	4.6	7.8	6.8	4.0	9.6	6.4	87	72	91	5.5	5.7	6.7	3.5	9	9	9	SW/3	SW/4	S/4	8.3	.	2.3
4	733.6	733.2	733.3	5.0	7.4	5.8	4.4	8.5	6.0	72	77	79	4.7	5.9	5.5	2.5	9	10	9	S/4	SW/4	SW/3	3.6	.	0.6
5	732.0	732.5	730.5	4.6	6.0	6.7	4.0	6.8	5.7	97	99	92	6.2	6.9	6.8	3.5	10	10	8	SW/3	SW/4	SW/3	7.8	.	.
6	726.7	731.5	733.1	7.0	6.8	1.2	1.2	9.5	5.0	79	74	95	5.9	5.5	4.8	5.5	9	10	9	SW/3	SW/3	C/0	5.3	.	0.3
7	735.0	739.0	740.0	0.2	6.6	1.6	-0.9	7.5	2.8	96	62	77	4.5	4.5	4.0	-1.6	9	8	0	C/0	NW/2	SW/3	0.1	.	5.4
8	728.4	729.0	735.0	1.4	0.6	1.2	0.6	3.6	1.0	93	96	85	4.7	4.6	4.3	0.0	9	10	4	SW/2	NW/1	SW/2	7.5	.	0.7
9	735.0	729.0	729.6	1.8	4.6	4.8	-0.4	6.2	3.7	84	97	82	4.4	6.2	5.3	-1.2	10	10	3	SW/3	SW/2	SW/2	16.9	8	0.6
10	731.1	733.2	735.0	1.6	3.6	1.9	1.0	5.5	2.3	90	74	88	4.6	4.4	4.6	0.5	10	10	10	SW/5	SW/5	SW/3	9.5	.	0.4
11	731.7	736.0	733.2	3.2	2.5	3.8	0.8	6.0	3.1	75	92	88	4.3	5.1	5.3	0.0	9	10	10	W/3	SW/3	SW/2	7.8	.	4.1
12	728.9	736.6	745.0	3.4	3.8	-0.2	-0.2	4.4	2.3	98	85	96	5.7	5.1	4.3	1.8	10	10	2	N/1	NW/2	W/2	8.6	.	0.8
13	748.7	750.0	750.6	-2.4	5.8	3.4	-2.8	6.4	2.2	96	70	68	3.7	4.8	4.0	-3.8	3	1	2	C/0	S/2	S/2	1.4	.	5.7
14	751.5	752.6	752.0	-1.6	7.2	1.0	-2.0	9.8	2.2	89	45	76	3.6	3.4	3.7	-3.4	2	2	1	W/1	N/1	NW/1	.	.	7.7
15	751.0	751.4	749.0	-3.0	7.3	0.9	-3.4	9.2	1.7	87	59	88	3.2	4.5	4.3	-4.4	0	2	0	C/0	N/1	NW/1	.	.	6.6
16	747.5	747.0	748.0	-3.2	6.0	1.5	-3.2	8.8	1.4	93	70	93	3.4	4.9	4.8	-4.0	10	5	5	NW/1	S/2	W/1	.	.	4.2
17	748.0	747.5	747.8	-2.6	3.2	3.4	-2.6	5.0	1.3	94	81	82	3.6	4.7	4.8	-3.0	10	10	10	W/2	SW/3	SW/2	.	.	2.0
18	747.6	748.2	747.0	2.8	5.6	4.7	2.1	6.0	4.3	87	79	81	4.9	5.4	5.2	-0.4	9	10	10	NW/2	SW/2	SW/2	1.0	.	.
19	745.4	747.2	749.0	4.2	7.0	1.9	1.9	8.1	4.3	89	71	85	5.5	5.3	4.5	2.6	9	7	10	C/0	N/3	NW/1	1.0	.	3.3
20	748.9	749.5	751.2	4.0	7.8	1.0	1.0	8.7	4.2	94	76	91	5.7	6.0	4.5	0.7	9	9	2	SW/1	N/3	NW/1	0.2	.	1.2
21	753.0	749.6	752.8	-0.1	7.0	0.7	-1.2	9.5	2.5	93	70	88	4.2	5.3	4.2	-2.5	9	2	0	C/0	SW/1	SW/2	.	.	5.4
22	753.0	753.2	748.5	-2.1	5.6	0.4	-2.1	9.5	1.3	92	85	88	3.6	5.8	4.2	-2.9	2	4	1	W/1	C/0	SW/1	.	.	4.4
23	742.1	739.8	738.0	1.4	3.8	2.4	-2.0	5.8	2.5	90	86	84	4.6	5.2	4.6	-2.8	10	8	10	SW/2	W/2	NW/2	.	.	1.7
24	734.4	734.5	736.3	1.0	2.4	0.3	0.1	5.5	1.2	90	87	82	4.4	4.7	3.8	-0.5	10	8	10	NW/2	N/1	W/3	1.0	.	2.7
25	737.4	738.5	740.8	-0.6	2.4	0.6	-0.6	3.3	0.8	94	63	76	4.1	3.4	3.6	-1.5	10	8	10	N/3	N/4	NW/4	.	.	1.3
26	741.5	741.8	743.0	0.1	1.3	0.6	-0.2	2.0	0.6	98	78	88	4.5	3.9	4.2	-0.7	10	10	10	NW/4	N/4	N/4	.	.	.
27	744.7	745.0	745.5	0.3	1.9	1.3	0.3	2.5	1.1	84	85	72	3.9	4.5	3.6	0.0	10	10	10	N/5	N/3	N/5	.	.	.
28	743.8	740.0	735.0	-0.5	1.8	2.4	-0.8	4.0	1.2	84	85	68	3.7	4.4	3.7	-2.1	10	10	9	SW/2	SW/2	NW/3	.	.	.
29	731.0	731.5	729.6	0.3	3.5	1.0	0.1	4.0	1.6	88	68	93	4.1	4.0	4.6	-1.5	10	10	10	W/2	SW/3	W/2	2.6	2	.
MOY.	739.7	740.3	740.6	1.3	4.9	2.5	0.1	6.6	2.8	89	78	85	4.5	5.0	4.6	-0.4	9	8	7	Vent prédominant: SW			Total 105.7		Total 62.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MARS 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	729.2	730.0	733.6	0.4	2.4	0.1	0.1	3.3	0.9	86	84	95	4.1	4.6	4.4	-0.6	10	10	5	W/4	W/2	W/2	3.6	2	
2	738.0	741.0	742.3	-1.4	3.6	0.6	-3.2	4.5	0.9	95	73	94	3.9	4.3	4.5	-4.1	10	9	8	NW/2	NW/2	SW/2	0.9	1	5.5
3	740.2	738.6	735.0	-0.6	4.1	2.6	-1.0	4.5	2.0	85	61	67	3.7	3.7	3.7	-2.0	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/3	0.4	.	2.5
4	733.0	732.1	732.0	0.2	2.0	0.4	-0.1	2.6	0.8	99	93	96	4.6	4.9	4.5	-0.4	10	10	10	SW/3	SW/2	SW/2		.	
5	735.0	737.3	739.1	-2.8	3.6	-1.9	-2.8	4.9	-0.4	90	67	82	3.4	4.0	3.3	-3.5	5	8	2	NW/1	NW/1	W/1	5.8	.	6.3
6	739.5	740.3	737.2	-0.7	3.9	4.4	-2.5	4.8	2.5	91	89	96	4.0	5.4	6.0	-4.4	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	1.1	1	.
7	736.0	739.0	743.1	1.4	4.4	3.0	1.0	6.0	2.9	93	79	82	4.7	5.0	4.7	-1.0	9	10	2	C/0	NW/3	W/2	7.8	.	0.7
8	745.5	746.6	748.2	-1.5	5.3	-1.2	-1.5	5.6	0.8	84	57	88	3.5	3.8	3.7	-3.1	4	8	0	NW/1	N/4	NW/1	.	.	6.7
9	750.2	751.2	750.9	-5.0	4.8	2.4	-5.0	5.0	0.7	95	63	74	3.0	4.1	4.0	-6.5	5	9	10	C/0	SW/2	SW/2	.	.	2.0
10	750.1	749.6	748.6	2.1	4.0	4.9	2.1	5.0	3.6	76	76	90	4.1	4.6	5.9	1.3	10	10	10	SW/3	SW/4	NW/2		.	
11	749.0	749.2	745.8	2.4	6.2	5.2	0.5	7.4	4.6	92	59	88	5.0	4.2	5.8	-1.0	9	10	10	W/1	W/3	SW/4	2.0	.	0.7
12	741.1	739.9	741.4	6.2	7.5	3.0	3.0	7.5	5.5	92	82	97	6.5	6.4	5.5	4.4	10	10	10	SW/3	NW/5	W/2	1.5	.	.
13	740.2	738.0	736.0	1.2	6.7	5.8	0.8	6.8	4.5	95	89	86	4.8	6.6	6.0	0.0	10	10	10	SW/1	W/2	SW/3	5.2	.	.
14	734.0	736.0	738.0	5.7	7.8	6.1	5.4	8.0	6.5	90	85	96	6.2	6.7	6.8	4.3	10	10	10	SW/3	SW/4	NW/2	5.6	.	.
15	738.0	736.8	730.5	7.2	8.6	8.5	6.0	10.5	8.1	89	76	86	6.8	6.4	7.2	5.5	10	10	10	SW/2	SW/5	SW/5	2.5	.	.
16	726.2	722.5	724.8	5.6	7.4	6.6	4.6	8.7	6.5	90	90	84	6.1	6.9	6.1	2.3	10	10	9	SW/3	SW/5	SW/3	7.1	.	0.2
17	732.0	735.3	737.3	4.0	6.1	2.6	2.6	8.0	4.2	80	69	85	4.9	4.9	4.7	3.0	10	9	9	N/2	NW/2	NW/1	9.9	.	1.7
18	737.0	739.6	743.9	1.2	10.8	3.3	0.5	12.0	5.1	91	50	68	4.6	4.9	4.0	-0.4	10	1	2	N/1	NW/2	N/1	.	.	7.3
19	744.8	744.2	742.0	1.5	6.4	8.0	0.6	8.0	5.3	82	78	97	4.2	5.6	7.8	-1.0	9	10	10	E/1	SW/2	SW/1		.	
20	739.5	740.6	740.5	10.3	13.6	9.7	7.8	15.0	11.2	95	68	80	8.9	7.9	7.2	7.0	10	7	10	SW/3	SW/2	W/1	0.5	.	3.2
21	735.0	737.3	738.8	9.8	11.2	8.6	8.6	11.6	9.8	95	79	85	8.6	7.9	7.1	7.2	9	10	10	SW/3	SW/3	SW/1	7.9	.	.
22	741.0	742.0	742.0	6.8	11.1	7.8	6.5	13.1	8.5	87	61	77	6.4	6.0	6.1	4.8	10	6	10	SW/2	SW/2	SW/2		.	4.4
23	739.5	740.0	739.0	6.5	10.8	6.5	5.5	10.8	7.9	96	65	89	7.0	6.3	6.5	5.5	10	9	10	SW/3	SW/2	W/3	0.9	.	0.5
24	743.0	741.2	740.0	4.6	7.4	8.1	4.4	9.7	6.7	94	95	81	6.0	7.3	6.6	1.8	9	10	10	SW/2	SW/3	SW/3	5.4	.	2.2
25	735.0	728.7	736.0	3.8	11.9	7.4	3.5	12.5	7.7	89	75	90	5.4	7.8	6.9	3.0	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/3	6.7	.	
26	736.5	737.0	737.8	5.6	10.4	3.4	3.4	10.4	6.4	80	60	94	5.5	5.7	5.5	4.5	9	9	10	SW/2	SW/4	SW/3	13.5	.	3.3
27	739.3	740.2	743.7	5.3	8.2	5.0	3.1	8.4	6.1	80	77	82	5.3	6.3	5.4	2.5	8	9	3	SW/3	SW/2	NW/1	6.2	.	1.5
28	745.5	746.5	745.0	1.0	9.4	5.8	0.5	10.3	5.4	95	65	86	4.7	5.8	6.0	0.0	8	8	9	SW/2	S/3	SW/3	1.5	.	1.7
29	740.7	738.8	735.6	5.2	7.7	6.2	5.2	9.7	6.3	96	91	95	6.4	7.2	6.8	4.2	10	10	9	SW/2	SW/2	W/2	1.1	.	
30	730.3	731.0	732.5	7.4	10.3	7.0	4.0	11.5	8.2	90	66	87	6.9	6.2	6.5	2.5	10	9	10	SW/3	SW/4	SW/2	2.4	.	2.4
31	733.9	735.6	737.8	3.1	8.1	7.8	3.1	10.0	6.3	91	66	65	5.2	5.3	5.2	2.0	9	10	10	NW/1	W/2	NW/1	2.7	.	1.1
MOY.	738.6	738.9	739.3	3.1	7.2	4.7	2.1	8.2	5.0	90	74	86	5.3	5.7	5.6	1.2	9	9	8	Vent prédominant: SW			Total 102.2		Total 53.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AVRIL 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.5	741.4	741.5	4.6	6.8	6.4	4.2	10.5	5.9	88	70	71	5.6	5.2	5.1	3.6	10	10	9	NW/1	W/2	SW/2	0.2	.	2.9
2	742.0	742.7	742.8	-0.8	11.2	7.3	-1.5	13.0	5.9	96	56	63	4.1	5.6	4.8	-2.4	10	5	0	C/0	SW/3	NW/1	.	.	4.7
3	744.1	744.7	743.5	-0.2	12.9	9.0	-0.5	14.2	7.2	98	35	97	4.4	3.9	8.4	-2.3	0	0	3	C/0	NE/2	NE/1	.	.	9.8
4	744.0	744.0	744.7	4.6	12.4	9.9	3.5	14.0	8.9	74	51	66	4.7	5.5	6.0	0.0	8	9	5	N/3	NE/4	NE/2	.	.	2.2
5	744.8	744.4	743.5	4.8	9.1	7.8	4.5	10.6	7.2	81	72	82	5.2	6.2	6.5	3.0	9	10	10	N/2	NE/6	NW/4	.	.	1.0
6	742.6	741.9	740.4	6.4	14.6	12.5	6.4	17.5	11.1	85	57	66	6.1	7.1	7.2	5.0	9	9	1	N/4	NE/4	N/3	.	.	7.5
7	739.0	737.9	736.8	7.1	17.1	11.3	7.0	19.3	11.8	80	45	73	6.1	6.6	7.3	3.5	0	0	3	N/1	N/2	NE/2	.	.	8.0
8	737.0	739.0	740.4	6.4	12.2	9.0	6.0	12.2	9.2	92	78	80	6.6	8.3	6.9	5.0	10	10	10	C/0	NE/4	C/0	.	.	.
9	741.0	741.5	743.0	6.8	7.3	2.8	2.8	9.0	5.6	91	82	94	6.7	6.3	5.3	5.2	10	10	10	N/1	NE/2	NE/2	.	.	.
10	746.0	747.3	745.2	-2.5	8.5	3.3	-2.6	11.5	3.1	94	61	65	3.6	5.1	3.8	-3.0	0	0	0	NE/1	NE/2	SW/3	0.3	.	10.0
11	746.0	746.2	742.5	-2.2	13.0	9.8	-2.2	17.0	6.8	87	34	52	3.4	3.8	4.7	-3.8	0	1	0	C/0	SE/2	C/0	.	.	10.6
12	740.1	738.6	738.0	1.6	13.6	10.9	1.6	14.3	8.7	90	54	92	4.6	6.3	9.0	-1.0	4	10	10	C/0	SW/2	E/1	.	.	3.0
13	739.0	744.0	748.4	7.2	8.7	6.1	5.8	11.1	7.3	92	62	55	7.0	5.2	3.9	6.6	10	9	2	N/4	N/4	N/2	3.3	.	5.0
14	751.0	750.0	746.1	-1.8	12.0	10.6	-1.8	14.5	6.9	89	46	39	3.6	4.8	3.7	-3.8	3	3	3	N/1	NE/2	E/4	.	.	10.5
15	744.1	743.3	741.0	1.7	14.3	13.4	1.5	17.7	9.8	79	91	70	4.1	11.1	8.1	-0.3	7	9	10	C/0	SW/2	SW/1	.	.	4.4
16	739.0	737.5	735.0	7.7	18.6	17.4	7.6	21.6	14.5	85	49	61	6.7	7.9	9.1	6.4	10	9	10	C/0	SW/5	SW/1	.	.	1.2
17	736.0	737.6	738.0	11.6	15.6	15.4	11.5	19.5	14.2	97	83	75	9.9	11.0	9.8	11.0	10	10	7	SW/3	SW/3	SW/2	2.5	.	4.5
18	740.0	741.4	740.0	9.6	20.5	18.4	9.4	22.6	16.1	98	60	60	8.8	10.9	9.5	7.0	10	3	9	C/0	SW/2	SW/1	.	.	9.0
19	738.8	737.2	735.0	9.3	22.6	19.0	9.3	25.0	16.9	94	46	51	8.3	9.5	8.4	7.1	5	1	8	C/0	S/4	SW/2	0.4	.	.
20	736.0	740.3	742.8	11.8	12.2	12.6	11.6	19.6	12.2	92	94	70	9.5	10.0	7.7	11.3	10	10	9	SW/2	W/2	W/1	.	.	2.7
21	744.0	743.7	743.0	4.9	16.2	14.1	4.0	18.1	11.7	97	56	61	6.3	7.7	7.4	3.3	3	8	5	C/0	SW/3	NW/1	7.4	.	5.4
22	743.8	743.6	741.9	4.6	15.4	13.4	4.1	18.7	11.1	97	57	59	6.2	7.5	6.8	2.8	2	8	3	C/0	SE/2	N/2	.	.	8.3
23	743.0	743.2	742.5	2.5	10.4	6.2	2.5	13.4	6.3	81	50	51	4.4	4.7	3.6	1.5	1	0	0	NW/2	N/3	NE/5	.	.	12.0
24	743.0	742.6	740.0	-0.5	9.9	7.0	-0.5	13.0	5.4	67	38	48	3.0	3.5	3.6	-2.5	0	0	0	NE/3	NE/3	NW/1	.	.	12.7
25	740.3	741.0	740.0	-0.5	13.0	10.0	-0.6	15.5	7.5	73	33	30	3.2	3.7	2.8	-3.1	9	1	0	NW/1	NE/3	NE/1	.	.	12.5
26	741.6	742.3	742.2	2.6	14.2	11.1	2.6	16.5	9.3	72	37	53	4.0	4.5	5.3	-0.5	2	3	5	N/2	NE/4	NE/3	.	.	11.6
27	742.2	742.1	740.8	2.0	13.8	12.5	2.0	17.0	9.4	81	42	55	4.3	5.0	6.0	0.6	4	5	4	C/0	NW/2	SE/2	.	.	10.5
28	741.5	741.0	740.0	2.2	14.4	12.2	2.1	18.0	9.6	92	62	49	4.9	7.6	5.2	1.2	8	6	9	C/0	S/3	C/0	.	.	6.9
29	740.0	739.3	737.7	1.8	15.5	15.3	1.2	19.3	10.8	93	35	51	4.9	4.6	6.7	0.2	2	6	9	C/0	C/0	SE/1	.	.	10.3
30	738.5	738.2	737.0	3.8	18.8	15.0	2.8	21.0	12.5	92	42	70	5.5	6.8	9.0	2.0	1	3	5	C/0	NW/2	SW/2	.	.	8.8
MOY.	741.5	741.9	741.1	3.9	13.4	10.9	3.4	16.1	9.4	88	56	64	5.5	6.5	6.3	2.1	5	6	5	Vent prédominant: NE			Total 14.1		Total 196.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MAI 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	736.5	734.5	731.6	9.3	20.8	16.8	9.3	22.0	15.6	96	40	68	8.4	7.4	9.8	8.6	3	5	8	SW/2	SW/5	W/4	0.2	.	9.7
2	734.2	736.0	735.0	10.4	14.8	10.8	10.0	18.3	12.0	93	68	92	8.8	8.6	8.9	9.2	9	10	9	SW/2	SW/2	NW/1	0.4	.	3.6
3	734.4	735.8	736.0	9.8	14.8	10.8	9.5	16.3	11.8	90	64	84	8.2	8.1	8.2	9.0	9	7	9	SW/2	SW/4	W/3	3.4	.	4.8
4	737.2	737.8	737.3	9.4	15.4	12.3	8.8	18.4	12.3	87	45	69	7.7	5.9	7.4	7.8	9	7	1	SW/3	SW/3	W/1	3.6	.	11.7
5	739.0	740.7	741.5	4.8	18.9	15.1	3.8	21.6	12.9	96	50	63	6.2	8.2	8.1	3.0	3	7	3	W/1	SW/1	NW/1	.	.	8.5
6	745.3	746.5	745.2	7.9	21.8	18.4	7.9	23.5	16.0	90	52	42	7.2	10.2	6.7	5.7	6	2	0	C/0	N/1	E/2	.	.	12.4
7	745.0	743.5	742.9	11.4	22.3	19.8	10.6	22.3	17.8	77	42	57	7.8	8.5	9.9	6.9	9	10	10	N/2	NE/3	NW/2	.	.	0.3
8	742.0	741.2	741.5	15.9	21.2	17.6	15.5	22.0	18.2	68	53	71	9.2	10.0	10.7	13.5	10	10	10	N/2	N/2	SW/1	.	.	0.3
9	742.6	744.6	743.6	12.4	17.5	15.2	11.5	21.2	15.0	99	86	96	10.7	12.9	12.4	10.4	10	10	9	C/0	NW/1	W/2	.	.	1.8
10	743.0	742.0	740.7	13.0	17.5	15.1	12.6	19.8	15.2	98	79	96	11.0	11.9	12.4	12.3	10	10	10	C/0	SW/2	NW/2	14.1	.	0.5
11	740.2	740.0	739.0	12.2	17.4	15.4	11.5	20.2	15.0	87	61	54	9.3	9.1	7.1	11.5	10	9	8	N/1	N/1	C/0	3.7	.	2.5
12	737.0	736.0	735.0	7.5	19.8	18.4	7.5	23.0	15.2	93	49	46	7.2	8.5	7.3	4.8	3	2	4	NE/2	N/3	NE/1	.	.	9.4
13	735.7	736.0	736.1	11.4	22.8	18.0	9.5	24.7	17.4	70	40	72	7.1	8.3	11.1	6.5	1	0	8	C/0	N/3	C/0	.	.	11.7
14	737.5	738.0	737.5	12.6	24.3	20.2	10.5	25.8	19.0	79	39	55	8.6	8.9	9.8	8.8	1	4	6	N/1	NE/2	N/1	.	.	12.5
15	738.0	738.0	737.6	12.2	24.4	19.0	11.4	26.0	18.5	90	82	61	9.6	18.8	10.1	10.5	0	4	9	C/0	N/1	C/0	.	.	11.4
16	738.2	738.0	738.3	11.8	23.0	16.3	11.0	24.9	17.0	84	51	82	8.7	10.7	11.4	9.5	2	2	10	C/0	E/2	N/1	1.8	.	7.8
17	737.1	737.2	737.1	12.5	21.0	14.4	11.5	22.5	15.9	99	67	96	10.8	12.5	11.8	10.5	10	2	10	C/0	S/1	C/0	.	.	3.4
18	737.2	738.5	739.0	11.6	12.2	12.8	11.0	14.9	12.2	93	87	87	9.5	9.3	9.6	11.3	10	10	10	N/2	N/1	NE/1	28.9	.	.
19	739.3	739.5	740.0	10.4	16.2	13.0	10.4	17.5	13.2	99	82	87	9.4	11.3	9.8	10.5	10	10	10	NE/1	S/2	NW/1	7.4	.	0.9
20	743.3	747.0	749.0	8.6	11.2	10.3	8.5	13.1	10.0	84	50	71	7.0	5.0	6.7	7.1	10	7	6	NW/2	N/1	N/2	2.4	.	2.9
21	751.0	751.7	750.5	3.4	14.5	11.9	2.4	16.5	9.9	95	49	60	5.6	6.1	6.3	1.5	1	7	4	C/0	NE/3	N/1	.	.	10.5
22	750.0	749.0	746.0	4.0	15.5	14.5	1.3	17.5	11.3	95	46	57	5.8	6.1	7.1	0.4	1	2	0	C/0	NE/4	NE/2	.	.	12.7
23	744.0	742.0	740.5	7.4	19.0	19.0	5.0	22.0	15.1	79	45	62	6.1	7.4	10.2	2.8	2	7	9	N/1	NE/4	SW/3	.	.	12.0
24	742.1	743.6	743.4	14.8	21.0	17.7	14.5	22.6	17.8	93	49	74	11.7	9.1	11.2	13.0	10	7	5	SW/3	C/0	C/0	0.2	.	10.5
25	743.6	743.0	740.5	12.5	24.8	22.4	12.5	26.1	19.9	94	48	55	10.2	11.3	11.2	11.0	4	7	3	C/0	N/2	E/1	.	.	11.2
26	740.0	739.5	738.2	14.1	25.9	18.6	14.0	27.0	19.5	93	53	88	11.2	13.3	14.2	12.2	9	5	8	C/0	N/2	C/0	.	.	5.2
27	738.0	736.9	736.0	13.8	17.9	14.5	13.5	18.6	15.4	98	86	93	11.6	13.2	11.5	13.3	10	10	10	SW/2	SW/1	NW/2	5.3	.	.
28	735.0	736.0	736.0	12.1	12.7	11.6	11.6	14.5	12.1	99	93	91	10.5	10.2	9.3	12.0	10	10	9	C/0	NW/1	SW/2	22.8	.	.
29	734.0	734.6	735.8	8.2	11.5	14.1	6.2	17.0	11.2	99	94	84	8.1	9.6	10.1	6.5	10	10	3	C/0	SW/2	SW/2	10.9	.	5.6
30	737.0	736.0	736.8	9.2	16.5	13.0	8.7	17.5	12.9	93	60	92	8.1	8.4	10.3	6.7	9	9	9	SW/1	S/3	SW/4	3.9	.	1.8
31	739.3	740.0	739.4	9.6	14.4	12.4	9.6	15.8	12.1	95	65	84	8.5	8.0	9.1	9.0	10	7	9	SW/2	SW/3	SW/2	6.4	.	5.8
MOY.	739.8	740.1	739.5	10.4	18.4	15.4	9.7	20.4	14.7	90	60	74	8.7	9.5	9.6	8.5	7	7	7	Vent prédominant: SW			Total 115.4		Total 191.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JUIN 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.4	740.8	742.1	11.0	16.5	13.7	10.2	18.0	13.7	98	60	70	9.6	8.4	8.2	9.7	10	8	8	N/1	SW/3	W/2	19.6	.	6.3
2	744.0	744.0	743.0	11.0	14.4	15.7	8.4	16.8	13.7	91	87	81	9.0	10.7	10.8	7.2	10	9	9	SW/3	SW/4	SW/2	1.3	.	
3	741.3	739.8	737.0	13.0	16.0	17.8	12.8	20.0	15.6	91	84	72	10.2	11.5	11.0	6.5	10	9	9	SW/2	SW/2	SW/2	0.7	.	1.9
4	736.6	737.0	739.0	12.0	16.0	13.2	11.7	17.8	13.7	81	60	70	8.5	8.2	8.0	10.5	9	9	3	W/1	SW/2	N/2	0.1	.	3.0
5	741.3	742.2	742.6	7.1	16.7	14.0	5.5	17.7	12.5	96	53	63	7.3	7.6	7.6	4.6	9	6	3	C/0	N/3	N/2	.	.	8.7
6	743.0	743.0	742.8	8.4	14.9	10.4	6.5	16.0	11.2	90	65	88	7.4	8.3	8.3	5.3	6	10	10	C/0	NW/3	N/2	.	.	.
7	741.9	741.6	741.6	9.3	11.8	12.8	9.0	13.8	11.3	91	81	85	8.0	8.4	9.4	8.5	10	10	10	C/0	N/2	N/1	0.9	.	0.5
8	742.0	742.8	742.2	11.2	18.2	16.2	10.5	20.5	15.2	91	68	75	9.1	10.7	10.4	10.3	10	7	8	N/2	N/2	N/2	.	.	3.6
9	743.0	742.8	742.0	8.6	21.6	18.2	8.0	23.8	16.1	97	57	70	8.1	11.0	11.0	8.5	6	8	6	C/0	C/0	N/2	.	.	8.1
10	742.0	741.8	740.0	14.0	20.6	20.2	13.5	24.0	18.2	94	63	56	11.3	11.5	9.9	12.9	10	9	3	C/0	SW/1	N/1	.	.	4.5
11	739.6	738.2	737.3	11.3	23.1	14.6	10.6	23.5	16.3	98	60	46	9.8	12.7	5.7	9.5	10	4	9	C/0	C/0	N/1	.	.	5.0
12	737.3	739.0	740.0	12.8	17.7	16.3	12.0	21.6	15.6	92	76	87	10.2	11.5	12.1	12.0	10	6	10	N/2	NE/3	NE/3	4.4	.	6.5
13	741.5	742.8	742.0	12.0	21.5	20.6	10.6	25.0	18.0	98	59	46	10.3	11.4	8.4	9.0	2	7	0	C/0	SE/1	NW/1	.	.	11.4
14	742.4	742.0	740.5	10.4	24.6	20.9	9.5	27.1	18.6	98	43	52	9.3	10.0	9.6	8.0	1	1	3	C/0	C/0	NW/1	.	.	12.5
15	742.0	742.0	741.5	11.7	24.0	19.3	10.6	26.1	18.3	92	51	63	9.5	11.4	10.6	9.2	6	3	2	C/0	NW/1	N/3	.	.	10.5
16	742.0	741.7	739.9	11.6	22.0	17.5	10.4	23.8	17.0	97	63	67	9.9	12.5	10.1	9.0	5	4	0	NW/1	NE/2	N/3	.	.	7.2
17	740.6	740.8	741.0	12.1	24.5	21.1	11.2	25.6	19.2	90	53	58	9.5	12.2	10.9	10.0	7	3	9	N/2	N/1	N/1	.	.	7.8
18	743.0	743.0	742.7	11.4	24.8	20.2	10.1	26.7	18.8	93	42	60	9.4	9.9	10.7	8.5	3	3	4	C/0	N/2	NW/1	.	.	10.1
19	745.2	746.2	745.5	14.8	17.8	17.4	12.4	22.0	16.6	78	65	65	9.9	9.9	9.7	10.9	10	10	0	N/2	NW/2	N/3	.	.	4.6
20	747.0	747.8	746.2	9.4	17.5	16.2	7.0	20.5	14.3	90	60	68	8.0	9.0	9.4	5.5	10	10	9	C/0	N/2	N/2	.	.	2.7
21	746.0	745.5	744.6	9.3	20.3	19.6	8.5	22.3	16.4	97	60	66	8.5	10.7	11.3	7.0	9	9	8	C/0	SW/3	N/1	.	.	3.6
22	745.2	746.0	747.0	15.6	22.2	15.6	15.0	22.6	17.8	90	58	69	12.0	11.6	9.2	14.0	10	9	8	SW/2	NW/1	N/3	.	.	1.7
23	748.6	748.5	747.2	6.0	18.1	16.0	5.7	20.1	13.3	97	52	60	6.8	8.1	8.2	4.0	2	1	0	N/2	NW/3	N/2	.	.	9.8
24	746.1	745.4	743.5	8.0	15.6	15.2	7.5	17.5	12.9	95	76	69	7.6	10.1	8.9	5.5	1	10	10	C/0	N/3	NE/3	.	.	.
25	743.0	742.6	741.8	13.6	16.1	16.0	12.9	18.1	15.2	88	73	70	10.3	10.0	9.5	11.3	10	10	10	N/1	N/1	N/1	.	.	.
26	741.0	741.0	740.0	14.4	17.6	17.4	14.0	20.2	16.4	90	79	83	11.1	11.9	12.4	13.0	10	10	9	N/1	NE/1	N/1	.	.	.
27	740.0	740.0	739.5	14.8	23.8	16.2	13.1	26.5	18.2	92	54	95	11.6	11.9	13.1	11.0	9	4	10	N/1	E/1	SW/2	0.9	.	7.3
28	738.9	738.3	737.6	13.6	23.6	18.0	13.0	24.2	18.4	98	67	91	11.4	14.6	14.1	12.2	10	5	9	C/0	S/1	C/0	21.6	.	4.8
29	738.2	739.0	738.5	13.6	21.4	20.0	13.5	24.0	18.3	98	74	83	11.4	14.1	14.6	13.4	10	8	8	SW/1	S/2	SW/2	13.2	.	5.9
30	740.0	739.9	738.0	16.0	23.8	19.2	15.4	25.2	19.6	98	65	89	13.4	14.4	14.9	14.5	9	7	9	C/0	SW/3	C/0	2.9	.	5.7
MOY.	742.0	742.1	741.5	11.6	19.5	16.9	10.6	21.7	16.0	93	64	71	9.6	10.8	10.2	9.3	8	7	7	Vent prédominant: N			Total 65.6		Total 153.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JUILLET 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.7	732.5	732.2	16.8	18.6	14.9	14.9	22.5	16.7	95	81	75	13.6	13.0	9.5	16.0	10	9	6	SW/2	SW/3	W/3	6.3	.	2.5
2	734.1	733.0	731.1	12.1	13.0	16.3	10.6	18.8	13.8	88	83	92	9.3	9.3	12.8	9.6	9	10	10	SW/3	S/2	SW/3	3.7	.	4.3
3	730.2	730.5	730.8	12.0	17.6	17.6	11.0	18.8	15.7	90	67	70	9.5	10.1	10.6	10.0	9	8	10	SW/3	SW/4	SW/4	8.4	.	7.0
4	734.0	735.6	735.0	13.8	20.6	18.5	13.0	21.6	17.6	90	65	90	10.6	11.8	14.4	11.7	9	8	9	SW/1	SW/3	W/1	6.0	.	6.4
5	733.0	732.3	738.0	15.6	18.0	15.7	15.0	20.4	16.4	98	80	92	13.0	12.4	12.3	14.5	9	9	7	NW/1	SW/2	SW/2	5.5	.	1.6
6	740.3	743.0	743.1	13.8	20.6	18.4	11.0	22.7	17.6	97	65	78	11.5	11.8	12.4	10.0	9	9	8	SW/1	SW/2	SW/1	0.5	.	5.0
7	744.2	745.8	745.0	13.6	19.2	16.8	12.5	21.5	16.5	92	66	76	10.7	11.0	10.9	10.6	5	9	1	SW/2	SW/3	SW/1	.	.	5.8
8	744.5	744.6	743.0	12.4	20.2	18.8	11.9	21.8	17.1	97	49	55	10.5	8.7	9.0	10.8	2	3	5	SW/1	SW/1	SW/2	1.6	.	11.7
9	744.0	745.7	746.6	13.6	18.1	17.0	13.4	21.3	16.2	92	63	60	10.7	9.8	8.7	11.9	9	7	2	SW/2	NW/3	W/2	0.3	.	7.2
10	747.7	747.0	745.2	9.2	22.8	22.2	7.6	25.5	18.0	97	54	84	8.5	11.2	16.9	7.0	1	5	1	C/0	S/3	SW/1	.	.	11.6
11	743.8	744.0	744.6	12.8	22.6	19.0	11.5	24.2	18.1	97	61	74	10.8	12.5	12.2	10.5	1	10	5	W/1	SW/1	NW/1	.	.	4.1
12	746.2	746.2	745.0	11.2	18.7	18.6	9.0	22.0	16.1	94	61	57	9.4	9.9	9.2	8.0	0	9	1	C/0	SW/1	NW/2	.	.	9.8
13	742.1	739.0	737.5	9.5	18.4	14.7	8.2	19.8	14.2	98	77	94	8.7	12.2	11.8	7.5	4	10	10	C/0	SW/2	SW/2	.	.	0.5
14	737.1	740.4	741.0	12.2	16.3	14.8	11.9	18.2	14.4	98	78	83	10.4	10.8	10.5	11.5	10	9	9	SW/3	SW/4	SW/1	7.1	.	1.5
15	741.4	742.3	743.1	12.5	14.6	13.8	12.1	16.3	13.6	94	86	92	10.2	10.7	10.9	11.8	10	10	9	SW/2	SW/1	W/2	5.6	.	0.1
16	743.6	743.0	742.0	12.5	14.0	14.8	12.0	16.8	13.7	94	91	85	10.2	10.9	10.7	11.5	10	10	10	SW/1	SW/2	C/0	0.9	.	0.3
17	742.2	741.5	740.4	12.3	13.9	15.8	11.9	16.5	14.0	90	93	95	9.7	11.1	12.8	11.1	10	10	7	SW/2	SW/3	SW/2	2.4	.	.
18	741.5	744.6	745.6	11.6	14.8	14.9	11.0	16.6	13.7	97	81	79	9.9	10.2	10.0	9.7	10	10	9	SW/1	NW/1	SW/1	9.2	.	.
19	745.2	744.8	743.0	11.6	21.2	18.4	11.4	25.0	17.0	96	57	55	9.8	10.8	8.7	10.3	8	1	0	W/1	SW/2	W/1	0.1	.	11.7
20	744.0	744.0	743.8	8.0	23.6	22.6	7.6	27.0	18.0	97	61	66	7.8	13.3	13.6	6.5	10	8	8	C/0	NW/1	C/0	.	.	9.3
21	743.5	744.2	744.7	16.5	21.5	21.0	16.4	23.5	19.6	94	74	90	13.2	14.2	16.8	15.6	10	9	10	C/0	N/1	C/0	.	.	0.5
22	743.0	743.0	742.8	19.2	23.3	24.0	18.5	26.7	22.1	91	76	73	15.2	16.3	16.3	17.6	9	9	8	SW/2	SW/3	SW/1	.	.	5.6
23	741.8	741.6	737.5	19.3	28.0	26.4	19.1	30.5	24.5	91	53	70	15.3	15.0	18.1	17.4	9	2	6	SW/2	SW/2	SE/1	.	.	11.1
24	740.3	743.0	745.8	18.2	16.1	16.0	15.8	21.4	16.7	91	66	65	14.3	9.1	8.9	17.3	10	9	1	SW/2	SW/3	W/1	4.7	.	4.2
25	748.5	749.0	747.3	9.0	22.0	19.2	7.5	24.5	16.7	97	48	72	8.4	9.5	12.0	5.8	0	1	0	C/0	SW/2	C/0	6.1	.	11.3
26	747.0	745.8	746.2	11.8	25.6	17.8	11.5	27.5	18.4	89	56	91	9.2	13.8	13.9	9.5	10	0	10	C/0	SW/2	W/1	.	.	6.1
27	748.5	747.1	748.6	11.0	20.2	16.2	11.0	22.0	15.8	98	65	64	9.6	11.5	8.8	9.8	9	3	0	C/0	NW/2	W/1	2.5	.	8.6
28	749.0	747.1	741.8	10.0	22.2	21.2	9.5	24.0	17.8	98	52	54	9.0	10.4	10.2	8.0	3	8	1	C/0	SW/2	C/0	0.4	.	11.3
29	740.2	742.0	743.9	16.0	17.6	17.2	15.0	21.7	16.9	86	67	57	11.7	10.1	8.4	12.0	8	7	0	C/0	NW/2	N/1	.	.	4.9
30	747.0	748.8	748.0	9.0	18.4	16.8	7.5	21.0	14.7	95	46	72	8.2	7.3	10.3	7.0	2	3	8	C/0	NW/2	W/1	.	.	10.7
31	748.0	748.9	747.0	7.6	21.2	18.6	6.8	23.5	15.8	97	57	93	7.6	10.8	15.0	6.0	8	9	5	C/0	SW/1	SW/1	.	.	8.6
MOY.	742.2	742.5	742.2	12.7	19.4	18.0	11.8	22.0	16.6	94	67	76	10.5	11.2	11.8	10.8	7	7	6	Vent prédominant: SW			Total 71.3		Total 183.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AOUT 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.0	747.4	744.0	9.0	25.2	21.4	8.2	27.0	18.5	97	45	78	8.4	10.8	14.9	7.5	2	0	10	W/1	NW/1	W/1	.	.	10.2
2	744.0	744.0	742.5	15.6	20.4	18.8	15.3	23.0	18.2	94	73	79	12.5	13.1	12.9	15.0	8	8	8	C/0	NE/2	N/2	2.9	.	1.9
3	742.0	743.1	745.0	13.0	18.8	15.8	12.8	22.0	15.8	85	65	60	9.5	10.6	8.1	9.0	8	5	1	N/3	NW/2	NW/1	0.2	.	8.9
4	746.5	747.0	745.8	7.6	20.8	17.2	7.0	23.0	15.2	92	54	72	7.2	9.9	10.6	7.0	0	1	6	NW/1	NW/1	NW/1	.	.	11.2
5	746.8	748.0	748.0	12.2	23.2	19.0	12.1	24.0	18.1	93	51	69	9.9	10.9	11.4	11.5	2	8	0	W/2	NW/2	C/0	.	.	5.9
6	749.0	749.5	747.5	11.2	25.0	22.6	11.0	28.5	19.6	95	52	68	9.5	12.4	14.0	10.0	2	0	0	C/0	C/0	C/0	.	.	11.4
7	747.5	747.1	745.5	12.8	28.4	22.8	12.3	30.0	21.3	85	43	69	9.4	12.5	14.4	11.0	0	0	1	C/0	S/3	SW/1	.	.	11.7
8	745.0	744.3	748.0	13.8	28.6	23.0	13.8	30.5	21.8	95	51	62	11.2	15.0	13.1	12.5	7	0	9	W/1	N/1	C/0	.	.	11.4
9	746.0	743.0	742.1	14.4	26.6	23.0	13.4	29.5	21.3	96	74	67	11.8	19.3	14.1	13.0	2	9	9	N/1	SW/1	C/0	.	.	7.0
10	742.0	741.2	739.0	14.9	27.4	22.7	14.9	28.8	21.6	92	58	83	11.7	15.9	17.2	14.3	8	8	7	C/0	NW/1	C/0	.	.	6.0
11	739.0	741.5	740.8	19.2	24.4	19.2	17.2	25.6	20.9	86	51	75	14.4	11.7	12.5	16.2	9	8	8	SW/1	W/2	W/1	.	.	7.6
12	741.0	741.5	740.5	13.6	24.5	21.2	13.0	26.5	19.7	96	36	51	11.2	8.3	9.6	11.5	9	5	9	C/0	W/2	W/2	.	.	10.2
13	741.8	744.0	743.4	16.3	20.8	19.6	15.6	24.3	18.9	66	52	61	9.2	9.6	10.4	14.5	3	7	0	C/0	W/2	C/0	.	.	12.9
14	743.1	741.7	739.0	10.4	27.3	23.8	10.1	30.5	20.5	95	48	70	9.0	13.1	15.5	9.1	0	1	1	NW/1	SW/2	SW/2	.	.	11.4
15	739.5	741.0	743.7	15.0	25.2	18.0	15.0	26.8	19.4	96	55	67	12.3	13.2	10.4	13.8	0	4	0	C/0	NW/2	C/0	.	.	11.3
16	744.0	744.0	744.2	12.1	24.2	18.8	12.0	26.3	18.3	94	46	55	10.0	10.4	9.0	11.0	6	8	0	C/0	N/2	NW/2	.	.	9.8
17	746.5	747.0	745.0	9.4	24.2	18.0	9.3	27.1	17.2	93	45	65	8.2	10.2	10.1	7.8	2	0	1	NW/1	NW/1	W/2	.	.	11.6
18	745.5	745.0	741.6	9.0	25.7	19.7	9.0	29.3	18.1	95	40	65	8.2	9.8	11.2	8.2	1	0	1	C/0	SW/2	W/2	.	.	11.6
19	739.5	738.0	736.8	13.6	24.4	18.2	12.8	26.2	18.7	92	46	98	10.7	10.5	15.4	12.0	8	9	5	C/0	SW/2	C/0	.	.	2.2
20	736.0	736.2	735.8	15.8	18.4	13.0	13.0	21.5	15.7	88	58	85	11.8	9.2	9.5	14.1	8	8	8	SW/3	SW/4	SW/1	3.8	.	.
21	737.2	738.0	740.0	12.7	16.4	13.7	12.5	19.0	14.2	92	65	83	10.1	9.1	9.8	11.0	9	9	8	SW/4	SW/4	SW/2	1.0	.	.
22	742.0	743.8	744.0	12.4	17.4	15.7	10.8	18.7	15.1	93	66	74	10.0	9.8	9.9	9.5	10	9	8	SW/3	W/3	N/1	0.6	.	2.7
23	745.0	744.3	743.0	11.6	19.8	16.1	11.6	21.0	15.8	94	52	61	9.6	9.0	8.4	10.8	9	9	8	C/0	W/2	C/0	.	.	5.7
24	740.5	738.3	734.0	9.0	17.2	14.5	8.0	19.8	13.5	97	59	89	8.4	8.7	11.0	7.0	9	10	10	C/0	SW/2	SW/2	.	.	0.4
25	732.0	736.0	738.3	12.2	16.3	13.5	12.0	18.6	14.0	95	65	71	10.1	9.0	8.2	11.4	9	8	9	SW/2	NW/2	SW/1	13.3	.	8.2
26	739.0	740.0	741.7	12.1	14.8	13.2	11.8	16.1	13.3	77	73	96	8.2	9.2	10.9	11.2	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/4	.	.	0.6
27	741.0	742.5	742.0	15.2	21.1	18.0	13.1	22.0	18.1	98	79	90	12.7	14.8	13.9	13.0	10	10	10	SW/2	SW/3	C/0	4.3	.	.
28	739.5	736.4	735.7	13.4	25.3	21.8	13.0	27.8	20.1	98	62	69	11.3	15.0	13.5	11.5	10	9	9	C/0	SW/3	SW/3	.	.	5.4
29	737.2	739.0	742.4	14.3	19.0	12.1	12.1	22.6	15.1	89	58	90	10.9	9.6	9.5	12.5	2	3	7	SW/1	NW/3	SW/1	.	.	7.8
30	743.2	744.0	743.0	9.0	19.4	13.6	8.2	21.0	14.0	99	59	80	8.5	10.0	9.3	7.5	9	7	3	SW/1	E/3	SW/1	1.9	.	8.9
31	741.8	741.0	741.0	7.6	21.4	14.0	7.0	23.5	14.3	97	50	75	7.6	9.6	9.0	6.0	10	5	2	C/0	SW/2	SW/1	.	.	10.5
MOY.	742.2	742.5	742.0	12.5	22.3	18.1	11.8	24.5	17.6	92	56	73	10.1	11.2	11.5	10.9	6	6	5	Vent prédominant: SW			Total 28.0		Total 224.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.5	732.9	730.0	9.6	23.2	15.6	9.5	24.7	16.1	96	56	94	8.6	11.9	12.5	8.9	7	9	10	C/0	S/2	SW/4	.	.	1.5
2	729.0	730.3	734.0	14.0	18.8	10.3	10.3	18.8	14.3	81	56	94	9.7	9.1	8.8	12.5	9	8	5	SW/2	SW/3	SW/2	12.0	.	6.7
3	735.5	735.0	732.7	11.0	12.4	15.6	9.7	15.6	13.0	97	96	94	9.5	10.4	12.5	8.5	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/4	2.0	.	.
4	740.0	742.0	744.0	11.6	14.6	15.0	11.1	16.0	13.7	97	92	96	9.9	11.5	12.3	9.5	10	10	10	SW/1	S/1	NW/1	16.4	.	.
5	745.0	745.1	747.0	13.8	20.1	18.9	13.8	21.2	17.6	98	84	92	11.6	14.8	15.1	13.4	10	10	6	C/0	SW/3	C/0	0.4	.	.
6	748.7	750.0	750.0	12.0	16.7	14.8	11.6	22.6	14.5	99	76	89	10.4	10.8	11.2	10.2	10	4	2	C/0	N/2	NW/2	1.1	.	5.3
7	750.8	751.0	750.0	10.0	21.4	16.2	9.5	23.3	15.8	98	59	68	9.0	11.3	9.4	8.4	10	2	0	C/0	NE/2	N/1	.	.	10.3
8	749.0	747.3	744.9	8.6	21.1	14.4	8.0	22.5	14.7	95	50	67	8.0	9.4	8.2	6.0	2	1	0	C/0	SW/4	SE/1	.	.	10.4
9	743.0	743.1	743.2	7.4	21.6	14.1	6.8	24.7	14.3	96	65	87	7.4	12.6	10.5	5.8	2	4	4	C/0	W/1	W/1	.	.	9.9
10	745.3	747.1	746.8	10.2	22.0	15.5	9.5	25.0	15.9	98	58	86	9.1	11.5	11.4	8.4	10	1	2	C/0	NE/1	C/0	.	.	8.8
11	746.7	746.5	745.8	12.8	18.9	13.6	11.8	21.0	15.1	98	73	94	10.9	12.0	11.0	10.6	10	9	3	W/1	W/2	W/1	.	.	1.3
12	744.6	744.0	741.0	12.9	16.7	14.6	12.1	18.1	14.7	95	64	71	10.6	9.1	8.8	9.5	9	8	10	C/0	SW/2	SW/4	.	.	5.3
13	739.8	739.3	739.8	8.1	14.3	10.0	8.0	16.5	10.8	94	69	86	7.6	8.4	7.9	6.4	3	9	8	SW/2	NW/1	NW/1	0.4	.	4.1
14	739.9	740.6	743.0	7.4	14.0	10.8	5.6	16.0	10.7	97	89	98	7.5	10.7	9.5	5.0	10	8	10	SW/3	NW/2	NW/2	6.9	.	2.6
15	745.8	747.6	748.0	10.0	15.4	11.4	10.0	17.0	12.2	96	65	92	8.8	8.5	9.3	9.6	9	9	10	C/0	N/2	NW/1	10.0	.	3.0
16	747.2	747.1	747.0	9.6	11.5	10.8	9.5	12.0	10.6	94	93	98	8.4	9.5	9.5	9.0	10	10	10	C/0	NW/2	NW/1	0.4	.	
17	746.8	748.0	748.0	9.7	14.6	12.4	9.7	16.5	12.2	96	68	85	8.7	8.5	9.2	9.4	9	9	10	C/0	NW/1	C/0	9.1	.	3.7
18	749.0	750.6	752.0	12.3	15.6	13.8	11.9	17.5	13.9	81	77	90	8.7	10.2	10.6	11.3	9	10	10	NW/3	N/2	NW/1	0.2	.	0.3
19	753.0	754.9	753.9	12.6	15.1	14.2	12.6	17.0	13.9	93	82	86	10.2	10.6	10.4	12.5	10	10	10	C/0	C/0	C/0	.	.	
20	752.0	751.5	748.0	12.3	15.9	11.2	11.2	19.4	13.1	86	76	91	9.2	10.3	9.1	12.0	10	8	8	C/0	N/2	W/2	.	.	5.0
21	745.6	744.5	742.5	8.4	15.8	10.8	7.6	19.5	11.6	97	73	93	8.0	9.8	9.0	6.8	10	8	7	C/0	N/2	N/1	.	.	5.2
22	740.6	739.4	738.3	7.0	17.4	12.2	6.6	18.3	12.2	99	74	90	7.4	11.0	9.6	6.0	10	6	10	C/0	SW/3	SW/2		.	3.5
23	736.5	736.7	735.0	11.8	13.8	13.1	10.5	14.5	12.9	95	76	92	9.9	9.0	10.4	10.5	10	9	8	SW/2	SW/4	SW/3	0.5	.	
24	740.0	741.5	742.4	10.4	13.6	13.7	9.0	15.0	12.5	88	75	90	8.3	8.8	10.6	7.2	9	10	10	SW/3	SW/4	SW/5	8.8	.	1.6
25	743.5	746.0	747.1	13.0	14.2	14.6	12.3	15.0	13.9	96	98	97	10.8	11.9	12.1	11.8	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/4	0.7	.	
26	747.0	749.0	749.2	14.6	15.6	14.1	14.1	17.2	14.7	95	75	83	11.8	10.0	10.0	13.6	8	10	10	SW/3	SW/5	SW/4	0.4	.	2.1
27	748.0	746.7	744.0	10.6	20.4	13.1	10.5	21.8	14.7	98	64	86	9.4	11.5	9.7	9.2	8	7	7	SW/1	SW/4	SW/2	.	.	6.9
28	740.7	740.0	739.0	13.2	19.0	14.6	11.5	19.0	15.6	83	70	96	9.4	11.5	12.0	9.5	9	9	10	SW/2	SW/4	SW/3		.	
29	741.4	743.2	745.0	9.3	13.4	9.8	9.3	14.6	10.8	90	74	96	7.9	8.5	8.7	7.8	8	9	10	W/1	SW/3	W/2	8.5	.	3.5
30	747.8	749.6	751.2	7.0	13.4	7.2	6.8	14.8	9.2	97	67	89	7.3	7.7	6.8	6.0	8	8	9	C/0	SW/1	NW/1	.	.	0.6
MOY.	743.9	744.3	744.0	10.7	16.6	13.2	10.0	18.5	13.5	94	73	89	9.1	10.3	10.2	9.1	9	8	8	Vent prédominant: SW			Total 77.8		Total 101.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

OCTOBRE 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	752.2	752.7	752.5	4.6	13.2	11.8	4.0	16.0	9.8	97	65	78	6.2	7.4	8.1	2.7	8	8	10	C/0	NE/2	C/0	.	.	2.1
2	751.2	750.5	750.0	6.5	17.6	13.4	6.5	18.5	12.5	93	62	75	6.8	9.4	8.6	4.9	1	3	10	NE/1	NE/1	SE/1	.	.	8.5
3	747.5	748.1	745.6	11.9	17.2	13.5	11.7	18.0	14.2	83	69	87	8.7	10.2	10.1	11.1	10	2	10	C/0	C/0	C/0	.	.	2.3
4	744.5	744.0	741.5	10.9	15.3	8.6	8.6	18.0	11.6	95	71	94	9.3	9.3	7.9	9.5	8	4	4	C/0	N/1	SW/1	.	.	4.3
5	737.1	736.5	736.2	8.3	14.2	9.6	6.5	15.2	10.7	96	79	95	7.9	9.6	8.5	5.0	9	9	10	C/0	SW/4	SW/2	.	.	2.3
6	736.9	733.5	728.8	10.5	11.2	12.0	8.7	13.8	11.2	94	96	95	8.9	9.6	10.0	8.5	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/4	14.4	.	.
7	729.8	730.2	731.8	9.2	11.5	7.4	6.9	12.0	9.3	85	76	84	7.4	7.7	6.5	3.5	10	9	10	SW/5	SW/4	SW/3	25.6	.	0.4
8	735.5	739.0	740.0	6.6	9.5	9.1	6.5	11.0	8.4	92	83	96	6.7	7.4	8.3	5.4	7	10	10	SW/3	SW/4	SW/4	4.5	.	2.0
9	735.1	733.5	732.5	10.6	18.6	15.5	9.0	20.4	14.9	92	52	77	8.8	8.4	10.2	8.5	10	7	10	SW/4	SW/5	SW/3	4.3	.	5.3
10	739.0	742.0	743.3	8.5	12.6	4.8	4.8	15.6	8.6	91	60	93	7.6	6.6	6.0	6.8	8	8	2	SW/3	SW/3	SW/1	4.7	.	6.6
11	741.0	738.0	737.2	5.8	10.2	11.2	3.9	11.2	9.0	94	95	95	6.5	8.9	9.5	3.4	10	10	10	N/2	N/2	NE/1	.	.	.
12	737.0	737.1	737.0	10.3	13.1	11.1	10.0	13.2	11.5	99	95	96	9.3	10.7	9.5	9.5	10	10	10	C/0	N/1	SW/2	3.0	.	.
13	740.0	742.0	741.0	5.6	16.0	12.2	5.5	17.6	11.2	99	66	92	6.8	9.0	9.8	5.0	10	3	10	C/0	SW/1	NW/1	.	.	6.2
14	741.0	742.1	744.0	8.5	15.8	11.5	8.5	16.0	11.9	99	81	95	8.2	10.9	9.7	7.3	8	10	10	NW/1	NE/1	NE/1	0.2	.	1.0
15	746.9	748.0	749.1	10.8	15.3	13.6	9.6	18.3	13.2	98	83	88	9.5	10.8	10.3	9.2	10	3	10	N/1	NE/2	NE/1	.	.	4.3
16	748.0	748.2	747.1	12.8	16.2	13.6	12.0	16.5	14.2	92	79	92	10.2	10.9	10.7	10.5	10	10	10	NE/1	N/1	C/0	.	.	.
17	745.0	745.0	744.0	11.8	16.7	12.7	11.5	19.5	13.7	94	80	99	9.8	11.4	10.9	11.5	10	2	10	N/2	NW/1	C/0	.	.	3.6
18	742.0	740.8	737.5	10.4	15.1	14.2	10.4	19.3	13.2	98	91	95	9.3	11.7	11.5	9.5	10	9	7	N/1	NE/2	C/0	0.3	.	1.7
19	738.0	738.3	738.0	12.5	14.2	13.5	12.0	17.0	13.4	98	98	98	10.7	11.9	11.4	10.5	10	10	10	C/0	C/0	NW/1	.	.	1.0
20	738.4	741.2	745.2	12.7	11.4	10.2	10.2	13.5	11.4	99	95	98	10.9	9.6	9.1	11.4	10	10	10	N/1	SW/2	SW/2	5.6	.	.
21	747.0	748.0	748.4	6.9	9.8	5.8	5.5	10.4	7.5	99	89	97	7.4	8.1	6.7	5.2	10	10	2	C/0	SW/1	NW/1	21.8	.	.
22	748.5	748.0	746.8	5.8	8.5	8.6	4.8	11.3	7.6	99	97	97	6.9	8.1	8.1	3.5	10	10	10	C/0	C/0	N/1	0.2	.	.
23	743.5	743.2	743.8	6.2	9.3	8.9	6.0	10.0	8.1	97	91	94	6.9	8.0	8.0	6.0	10	10	10	N/1	C/0	SW/1	.	.	.
24	744.0	745.8	747.1	9.8	13.6	11.0	8.5	15.3	11.4	95	93	96	8.6	10.9	9.4	9.5	10	10	10	SW/1	SW/1	C/0	.	.	.
25	747.6	748.1	747.7	9.1	13.2	8.9	8.0	15.0	10.4	99	87	96	8.6	9.9	8.2	7.0	10	9	9	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	2.4
26	745.3	743.8	742.2	5.8	15.7	10.6	5.6	16.2	10.7	99	65	85	6.9	8.7	8.2	5.0	10	6	8	C/0	S/1	SW/1	.	.	6.0
27	740.0	740.5	742.8	11.0	20.0	15.0	8.6	20.0	15.3	91	59	82	9.0	10.3	10.5	6.0	8	6	10	SW/2	SW/3	SW/1	.	.	6.2
28	744.1	745.1	746.6	12.6	16.0	13.3	12.5	16.8	13.9	98	83	98	10.7	11.3	11.2	11.8	9	10	10	SW/2	SW/1	NW/1	3.9	.	0.1
29	748.0	750.5	751.6	8.5	12.6	3.9	3.9	13.4	8.3	90	53	92	7.5	5.8	5.6	7.0	6	7	1	N/2	N/1	C/0	2.7	.	7.4
30	751.0	750.2	749.8	-0.8	8.6	1.3	-1.0	9.3	3.0	96	60	86	4.1	5.0	4.3	-2.1	10	2	1	N/1	NE/3	C/0	.	.	4.4
31	749.0	750.0	749.9	-1.8	8.0	-0.2	-1.8	8.6	2.0	95	67	93	3.8	5.4	4.2	-3.0	10	2	0	N/1	NE/1	C/0	.	.	4.3
MOY.	743.0	743.3	743.1	8.4	13.5	10.2	7.3	15.0	10.7	95	78	92	8.0	9.1	8.7	6.7	9	7	8	Vent prédominant: SW			Total 91.2		Total 82.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

NOVEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.0	748.0	746.6	-0.9	8.6	0.3	-1.1	10.8	2.6	98	75	95	4.2	6.3	4.4	-2.0	10	2	1	C/0	SW/1	C/0	.	.	4.9
2	745.1	746.0	748.6	-0.7	5.3	1.3	-1.0	5.6	1.9	96	91	97	4.2	6.1	4.9	-2.0	10	10	2	C/0	SW/3	W/1	.	.	0.7
3	752.1	752.6	752.4	-1.1	5.6	0.4	-1.5	6.1	1.6	96	62	75	4.1	4.2	3.5	-2.5	3	1	1	C/0	N/4	N/2	.	.	7.3
4	752.2	752.3	750.4	-2.9	5.3	-0.6	-2.9	6.0	0.6	80	51	68	3.0	3.4	3.0	-5.0	1	0	0	N/2	NE/3	N/1	.	.	7.8
5	748.4	748.3	748.0	-5.8	5.9	-1.9	-6.0	6.2	-0.7	89	56	93	2.7	3.9	3.7	-8.0	0	0	10	C/0	SW/3	SW/1	.	.	6.1
6	747.6	747.7	747.0	-3.6	2.5	-1.8	-4.1	5.6	-1.0	95	91	93	3.3	5.0	3.7	-5.9	10	3	2	C/0	C/0	C/0	.	.	2.6
7	748.0	747.9	747.0	-1.5	2.4	-0.4	-1.8	5.2	0.1	98	63	94	4.0	3.4	4.2	-3.0	10	2	1	N/1	W/1	W/1	.	.	3.7
8	745.4	745.0	744.0	-2.2	7.0	3.6	-2.6	8.7	2.8	92	61	81	3.6	4.6	4.8	-4.2	10	7	2	C/0	N/1	NW/2	.	.	4.2
9	743.5	744.0	744.2	-0.2	6.8	6.3	-0.5	9.7	4.3	96	84	89	4.3	6.2	6.4	-2.1	9	10	10	C/0	C/0	SW/1	.	.	.
10	745.0	745.6	746.2	6.2	8.2	8.0	5.4	9.2	7.4	97	97	97	6.9	7.9	7.8	3.8	10	10	10	W/1	C/0	W/1	1.8	.	.
11	747.1	748.3	748.9	8.6	12.0	11.1	7.5	12.8	10.5	99	97	99	8.3	10.2	9.8	5.9	10	10	10	C/0	NW/1	C/0	1.0	.	.
12	748.1	748.2	748.0	8.0	10.0	10.0	8.0	11.4	9.3	97	95	95	7.8	8.7	8.7	2.9	10	10	10	C/0	SW/1	C/0	0.2	.	.
13	746.2	748.0	752.0	9.5	10.8	4.0	4.0	11.8	8.1	95	78	88	8.5	7.6	5.4	8.5	10	10	5	NW/2	N/3	W/2	0.6	.	3.4
14	753.0	753.0	753.0	3.8	9.3	5.8	2.2	10.2	6.3	94	76	86	5.7	6.7	6.0	0.3	10	8	10	W/1	NW/2	S/3	.	.	1.4
15	753.1	753.4	753.7	6.4	11.0	8.8	5.4	11.6	8.7	94	75	89	6.8	7.4	7.6	5.0	10	10	10	SW/2	N/1	C/0	.	.	.
16	753.0	752.2	751.0	8.8	9.8	2.9	2.8	10.0	7.1	85	80	97	7.2	7.3	5.5	7.5	10	10	3	C/0	NE/1	C/0	.	.	.
17	748.4	747.2	745.4	0.6	5.1	0.8	0.3	9.1	4.8	98	96	80	4.7	6.3	6.8	0.0	10	10	10	C/0	SW/1	SW/2	.	.	1.3
18	741.9	741.5	743.6	7.4	10.0	8.8	6.9	11.8	8.7	97	88	93	7.5	8.1	7.9	6.5	10	9	10	SW/3	NW/2	NW/2	1.5	.	1.3
19	747.2	747.8	745.1	5.0	6.3	4.0	4.0	9.0	5.1	79	73	83	5.2	5.2	5.1	3.0	10	10	10	NW/1	NW/2	SW/2	2.2	.	0.4
20	739.6	736.0	732.3	3.0	2.0	0.6	0.4	4.0	1.8	97	97	96	5.5	5.1	4.6	1.5	10	10	10	SW/2	W/2	N/2	2.0	.	.
21	738.0	744.5	748.1	-2.2	-0.7	-4.6	-4.6	0.7	-2.6	83	77	85	3.2	3.3	2.8	-4.0	8	6	0	N/4	W/2	C/0	13.3	9	4.8
22	750.0	750.6	749.0	-10.6	-2.6	-3.3	-11.0	-2.3	-5.5	85	78	87	1.8	3.0	3.1	-12.6	0	8	10	C/0	SW/3	SW/2	.	7	.
23	748.8	750.0	750.6	-0.4	2.2	1.3	-3.3	2.2	1.0	93	89	95	4.1	4.8	4.8	-5.0	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.2	8	.
24	750.8	751.0	750.6	1.0	2.8	2.2	0.8	3.0	2.0	97	95	98	4.8	5.3	5.3	0.5	10	9	10	C/0	SW/2	SW/1	1.8	3	.
25	748.8	748.6	747.3	1.7	5.3	0.6	0.5	6.0	2.5	98	91	96	5.1	6.1	4.6	1.4	10	9	10	N/1	C/0	C/0	0.6	.	.
26	746.1	745.8	746.0	2.2	5.7	3.9	0.6	6.2	3.9	98	85	95	5.3	5.8	5.8	0.6	10	10	10	C/0	NW/1	C/0	.	.	.
27	747.7	749.2	750.4	2.8	5.8	0.2	0.2	6.7	2.9	97	89	96	5.4	6.2	4.5	2.0	10	9	4	C/0	NW/1	C/0	.	.	0.3
28	748.3	746.4	744.8	-0.8	-0.4	1.0	-0.8	1.0	-0.1	96	96	90	4.1	4.3	4.4	-1.9	10	10	10	C/0	SW/4	SW/3	.	.	.
29	739.0	739.3	739.0	4.8	7.8	7.3	0.8	8.3	6.6	94	88	97	6.1	7.0	7.4	0.6	10	10	10	SW/3	SW/1	SW/1	0.8	.	.
30	733.1	730.8	728.0	10.4	10.0	9.0	6.9	10.5	9.8	95	96	97	9.0	8.8	8.4	6.0	10	10	10	SW/4	SW/3	SW/3	8.1	.	.
MOY.	746.8	746.9	746.7	1.9	5.9	3.2	0.5	7.2	3.6	94	82	91	5.2	5.9	5.4	-0.1	9	8	7	Vent prédominant: SW			Total 34.1		Total 50.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

DECEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.0	729.0	729.5	8.2	9.9	7.4	7.4	9.9	8.5	97	87	97	7.9	8.0	7.5	7.6	10	8	10	SW/2	SW/1	C/0	12.5	.	0.1
2	729.0	730.0	731.9	7.0	6.2	5.0	5.0	7.5	6.0	93	90	99	7.0	6.4	6.5	4.8	10	10	10	N/2	N/2	C/0	0.2	.	.
3	734.0	737.1	739.0	5.0	6.0	4.7	3.6	6.0	5.2	97	89	87	6.3	6.2	5.6	4.5	10	10	10	NW/1	C/0	SW/2	0.3	.	.
4	733.0	727.6	728.0	6.5	10.4	9.6	4.7	11.6	8.8	97	96	86	7.0	9.1	7.7	4.0	10	10	10	SW/3	W/4	NW/3	4.2	.	.
5	736.6	735.8	732.1	5.8	8.0	1.5	1.5	9.7	5.1	76	67	97	5.3	5.4	5.0	3.0	8	10	1	NW/2	SW/2	SW/1	31.7	.	.
6	737.2	738.8	740.0	3.4	4.7	3.7	1.4	5.8	3.9	86	84	83	5.0	5.4	5.0	0.2	10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	6.0	.	2.7
7	745.3	749.0	752.0	1.4	6.4	3.3	-0.1	7.6	3.7	85	71	92	4.3	5.1	5.3	-1.2	2	7	9	W/2	NW/1	C/0	0.5	.	2.9
8	753.1	754.8	753.0	2.6	5.8	4.9	2.3	6.1	4.4	95	80	87	5.2	5.5	5.7	1.5	8	9	10	SW/2	SW/1	SW/2	.	.	.
9	750.1	750.8	750.6	5.2	7.4	6.8	4.8	7.7	6.4	97	95	97	6.4	7.3	7.2	4.0	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/3	1.8	.	.
10	748.1	750.0	752.2	9.1	9.9	9.4	6.7	10.0	9.4	96	92	93	8.3	8.4	8.2	6.2	10	10	10	W/2	NW/1	N/1	3.5	.	.
11	753.0	754.0	752.4	8.5	7.9	6.7	6.6	9.5	7.7	84	86	77	7.0	6.9	5.7	7.1	10	10	10	NW/3	W/1	SW/2	0.2	.	0.2
12	746.0	750.4	752.1	6.9	8.0	5.2	5.2	8.5	6.7	91	75	88	6.8	6.0	5.8	5.5	10	9	10	SW/2	N/2	NW/1	0.2	.	2.3
13	753.0	754.0	755.2	3.6	6.3	5.8	3.5	8.5	5.2	94	89	89	5.6	6.4	6.2	1.6	10	10	10	C/0	N/2	W/1	2.0	.	.
14	755.0	755.0	754.0	4.4	6.2	4.6	3.2	7.0	5.0	79	77	90	5.0	5.5	5.7	2.2	5	10	10	C/0	NW/2	W/1	.	.	.
15	751.0	750.3	750.6	6.2	6.5	4.1	4.0	7.1	5.6	92	96	88	6.5	7.0	5.4	3.5	10	10	10	NW/1	NE/2	NE/3	0.2	.	.
16	750.2	750.0	749.1	-0.2	1.0	-1.6	-1.6	4.1	-0.3	95	79	91	4.3	3.9	3.7	-1.6	10	7	8	C/0	NW/1	C/0	0.2	.	1.7
17	749.0	749.8	751.1	-0.7	0.6	1.8	-1.8	2.0	0.5	85	86	95	3.7	4.1	5.0	-3.0	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.7	.	.
18	751.0	752.0	750.0	3.3	5.8	5.0	1.8	5.9	4.7	94	83	84	5.5	5.7	5.5	1.2	10	10	10	SW/2	SW/2	S/5	.	.	0.6
19	742.5	737.0	740.0	7.0	8.6	5.0	4.6	9.0	6.8	92	92	80	6.9	7.7	5.2	1.3	10	10	7	SW/4	W/6	NW/3	0.3	.	.
20	743.8	748.0	752.0	3.6	5.4	2.3	1.9	6.6	3.7	88	78	92	5.2	5.2	5.0	0.6	10	4	8	N/1	N/2	W/1	4.4	.	1.5
21	752.1	752.0	752.6	1.5	4.1	5.0	-0.5	5.2	3.5	95	96	96	4.9	5.9	6.3	-1.6	10	10	9	SW/3	SW/3	SW/1	.	.	.
22	751.0	750.6	749.9	6.4	7.1	6.7	5.0	7.3	6.7	94	91	88	6.8	6.9	6.5	4.0	10	10	10	SW/2	SW/3	SW/3	0.3	.	.
23	745.0	742.9	743.8	6.6	6.8	8.0	6.0	8.1	7.1	95	95	94	6.9	7.0	7.6	5.0	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/4	0.1	.	.
24	743.8	745.0	747.8	9.9	9.4	9.8	7.9	10.4	9.7	78	90	96	7.1	8.0	8.7	7.0	10	10	10	SW/4	SW/4	SW/1	1.1	.	.
25	750.3	752.0	752.0	9.5	11.0	5.8	5.3	11.3	8.7	94	87	97	8.4	8.6	6.7	8.0	10	10	10	SW/3	SW/1	C/0	3.6	.	.
26	751.4	753.0	753.0	5.1	6.1	7.0	5.1	7.3	6.0	97	99	95	6.4	7.0	7.1	4.8	10	10	10	C/0	SW/4	SW/1	0.2	.	.
27	751.3	752.0	754.0	6.6	8.6	7.1	6.6	8.8	7.4	89	80	93	6.5	6.7	7.0	4.5	9	10	10	SW/2	SW/4	SW/3	.	.	.
28	754.8	756.1	757.8	7.2	8.6	8.0	7.1	9.0	7.9	95	92	95	7.2	7.7	7.6	6.5	10	8	10	SW/2	SW/2	C/0	0.8	.	.
29	757.9	758.4	759.6	7.1	7.0	6.3	6.2	8.2	6.8	99	95	96	7.5	7.1	6.9	5.0	10	10	10	C/0	NE/2	W/1	.	.	.
30	757.4	758.0	758.0	3.9	2.7	1.5	1.5	6.3	2.7	97	95	96	5.9	5.3	4.9	3.4	10	10	10	W/1	SW/2	SW/1	.	.	.
31	758.0	759.0	758.8	2.4	3.8	4.0	1.5	4.1	3.4	92	89	91	5.0	5.4	5.6	1.5	10	10	10	C/0	NW/2	C/0	.	.	.
MOY.	747.1	747.8	748.4	5.2	6.6	5.3	3.7	7.6	5.7	92	87	91	6.1	6.4	6.1	3.2	9	9	9	Vent prédominant: SW			Total 75.0		Total 12.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JANVIER 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				5.4	5.4	5.9	5.0	5.9	5.5														0.3	.	.
2				8.2	9.0	7.1	5.9	10.0	8.1														3.3	.	.
3				4.9	4.4	4.2	4.2	7.1	4.5														7.0	.	.
4				2.1	6.4	6.2	1.4	6.5	4.9														6.1	.	.
5				5.2	7.4	8.1	4.8	8.1	6.9														3.2	.	.
6				6.5	5.3	4.2	4.2	8.1	5.3														2.7	.	0.4
7				2.8	2.2	0.9	0.1	4.2	1.9														2.4	.	1.7
8				1.5	1.8	-0.4	-0.4	2.2	0.9														1.2	.	0.2
9				-0.4	0.2	0.6	-1.5	0.6	0.1														.	.	.
10				3.8	6.6	5.8	0.6	6.8	5.4														0.8	.	.
11				3.7	3.2	0.1	-0.1	5.8	2.3														2.6	.	3.4
12				-2.3	-0.8	-2.0	-3.0	0.6	-1.8														.	.	2.5
13				-0.4	3.8	3.7	-2.0	5.0	2.3														.	.	0.6
14				3.6	5.0	4.1	2.7	5.5	4.2														6.0	.	.
15				3.4	2.7	2.5	2.1	4.1	2.8														.	.	.
16				3.4	3.6	3.6	2.5	3.8	3.5														0.3	.	.
17				3.4	3.5	2.9	2.9	3.8	3.2														5.6	.	.
18				-1.7	-0.8	0.5	-1.7	2.9	-0.7														.	.	.
19				2.1	2.8	1.5	0.5	3.1	2.1														.	.	.
20				0.6	1.5	2.4	0.2	3.3	1.5														0.5	.	.
21				1.3	3.0	1.1	1.0	3.2	1.8														5.8	.	2.1
22				0.9	0.0	-0.4	-0.4	1.1	0.1														0.5	.	.
23				-1.0	-0.3	0.4	-1.2	0.4	-0.4														8.6	8	.
24				3.0	5.1	4.5	0.4	6.5	4.2														9.8	4	1.3
25				8.1	7.2	6.4	4.5	8.4	7.2														13.5	.	2.5
26				4.7	4.9	2.6	2.6	6.4	4.0														10.6	.	0.3
27				-1.2	2.2	3.4	-1.2	3.4	1.4														4.8	.	.
28				5.0	7.8	7.0	3.4	8.0	6.6														6.8	.	.
29				5.5	4.7	2.9	2.5	7.0	4.3														4.8	.	.
30				1.7	2.6	1.7	1.5	2.9	2.0														15.4	.	.
31				0.1	1.4	1.2	-0.1	1.7	0.9														2.1	.	.
MOY.				2.7	3.6	2.9	1.3	4.7	3.0											Vent prédominant: -			Total 124.7		Total 15.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

FEVRIER 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.2	6.1	4.9	-0.3	6.8	3.6														1.3	2	.
2				2.8	4.1	2.8	2.1	4.9	3.2														11.8	.	0.8
3				2.5	5.2	5.4	1.2	5.5	4.3														10.6	.	2.1
4				2.8	4.6	3.0	2.7	5.4	3.4														1.8	.	1.6
5				0.6	3.3	4.5	0.6	4.5	2.8														4.8	.	.
6				3.5	3.6	0.5	0.5	7.6	2.5														2.8	.	0.4
7				0.2	2.0	-0.4	-0.8	2.9	0.6														3.4	.	5.7
8				-0.1	0.2	-0.7	-0.7	0.7	-0.3														5.2	11	.
9				-0.2	3.4	0.8	-3.4	4.5	1.3														3.4	13	1.6
10				-0.8	0.2	0.4	-0.9	1.2	-0.1														0.4	8	.
11				0.1	1.8	1.0	-0.2	2.4	0.9														5.6	15	3.6
12				0.2	0.6	-1.2	-1.2	1.4	-0.2														11.2	18	.
13				-6.4	2.2	-0.1	-6.5	3.1	-1.5														1.8	15	6.5
14				-1.3	4.4	1.1	-1.7	6.2	1.4														.	13	7.6
15				-2.2	5.6	0.2	-2.6	6.8	1.2														.	10	7.8
16				-2.8	3.8	-2.7	-3.6	5.1	-0.6														.	9	3.2
17				-2.7	1.0	0.8	-4.8	1.2	-0.4														.	7	.
18				0.8	2.9	2.1	0.3	3.1	1.9														1.0	5	0.8
19				2.3	3.4	2.1	1.8	4.8	2.6														3.8	2	3.4
20				3.2	4.4	0.3	0.3	4.7	2.6														1.6	1	0.5
21				-0.3	6.5	4.0	-2.5	7.6	3.4														0.3	.	2.6
22				0.2	3.2	0.6	0.2	6.8	1.3														.	.	5.1
23				0.2	1.8	-0.1	-0.9	2.6	0.6														.	.	2.7
24				-0.8	0.1	-2.2	-2.2	0.8	-1.0														3.2	5	2.2
25				-3.6	-1.2	-2.2	-3.6	-1.0	-2.4														0.5	4	4.7
26				-2.8	-2.4	-2.3	-3.1	-2.2	-2.6														0.7	6	.
27				-2.4	-0.1	-1.3	-2.4	0.1	-1.3														0.2	6	0.6
28				-2.3	0.7	-0.1	-2.5	1.2	-0.6														0.4	5	.
29				-1.0	-1.0	-1.2	-1.7	-0.1	-1.1														2.7	11	.
MOY.				-0.4	2.4	0.6	-1.3	3.4	0.8											Vent prédominant: -			Total 78.5		Total 63.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MARS 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.7	-0.8	-2.2	-2.2	-0.5	-1.6														5.8	40	0.1
2				-2.1	-0.2	-1.3	-5.2	1.1	-1.3														2.5	40	3.2
3				-3.2	0.1	-0.8	-4.8	0.7	-1.4														0.2	35	0.4
4				-1.4	-0.1	-1.4	-1.4	0.1	-1.0														3.0	35	
5				-2.8	0.1	-4.1	-4.1	0.6	-2.3														3.5	33	3.6
6				-2.7	1.4	1.6	-6.4	1.8	0.1														3.8	30	.
7				0.2	1.2	0.1	0.1	2.1	0.5														8.5	20	0.4
8				-3.5	0.6	-2.6	-4.2	1.8	-1.9														1.6	15	4.6
9				-12.8	1.8	0.9	-13.1	2.4	-3.4														.	13	.
10				0.2	1.7	1.2	0.1	2.0	1.0														0.1	12	.
11				0.2	2.8	2.9	0.1	3.0	1.9														2.0	10	.
12				3.5	3.5	-0.1	-0.1	3.8	2.3														8.9	5	.
13				-0.6	2.6	2.6	-1.0	3.1	1.5														12.2	7	.
14				2.3	5.1	3.4	2.2	5.2	3.6														10.1	3	.
15				4.3	4.9	6.7	3.4	6.7	5.3														10.9	1	.
16				3.5	5.0	4.1	2.8	7.0	4.2														6.8	.	
17				0.3	2.8	-0.3	-0.3	4.1	0.9														3.7	.	1.4
18				-0.6	7.1	0.8	-1.0	7.6	2.4														.	.	7.6
19				0.5	2.0	4.5	0.2	4.5	2.3															.	
20				7.6	9.7	8.2	4.5	10.5	8.5														1.3	.	1.2
21				8.4	7.3	6.0	6.0	8.7	7.2														5.2	.	0.2
22				5.0	7.4	5.0	4.9	9.6	5.8														1.1	.	3.8
23				4.8	6.9	3.2	3.2	7.4	4.9														1.7	.	1.0
24				2.2	5.2	6.5	2.1	8.8	4.6														4.8	.	0.5
25				2.4	6.4	5.0	0.2	9.4	4.6														3.4	.	2.9
26				3.8	6.2	1.7	1.7	7.5	3.9														11.5	.	2.5
27				3.0	3.7	3.5	1.2	4.9	3.4														6.8	.	.
28				2.7	6.8	3.2	2.5	7.2	4.2														4.6	.	2.8
29				3.4	5.0	3.7	2.8	5.4	4.0														1.6	.	.
30				4.6	6.2	4.3	2.7	9.1	5.0														3.8	.	2.6
31				1.9	5.4	3.7	1.9	6.4	3.6														2.4	.	2.3
MOY.				1.0	3.8	2.2	-0.1	4.9	2.3											Vent prédominant: -			Total 131.8		Total 41.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AVRIL 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.8	4.1	3.2	1.5	7.6	3.0														0.8	.	4.0
2				-1.3	8.2	4.8	-1.6	8.5	3.9														0.1	.	4.6
3				0.2	11.5	7.1	-0.1	11.8	6.2														.	.	8.8
4				2.3	12.1	7.3	2.3	12.8	7.2														.	.	3.7
5				1.8	7.1	5.0	1.5	8.0	4.6														.	.	3.5
6				4.0	12.5	10.0	4.0	14.6	8.8														0.2	.	9.3
7				6.3	16.6	11.3	6.2	17.1	11.4														.	.	7.4
8				4.5	5.8	5.9	4.3	11.3	5.4														.	.	.
9				3.2	4.2	-0.8	-0.8	5.9	2.2														.	.	.
10				-3.1	5.0	3.9	-3.8	9.1	1.9														0.8	.	8.1
11				-1.6	11.6	8.5	-1.8	14.7	6.1														.	.	11.3
12				3.1	15.2	8.5	2.8	15.3	8.9														.	.	3.4
13				2.4	3.9	3.3	1.0	8.5	3.2														4.3	.	4.7
14				-1.3	11.2	7.6	-1.4	13.0	5.8														.	.	8.8
15				3.4	11.8	13.0	3.2	16.2	9.4														.	.	1.8
16				9.9	14.9	14.7	9.1	16.6	13.1															.	
17				10.2	14.6	13.1	10.1	17.2	12.6														3.8	.	3.7
18				8.1	18.4	16.7	7.0	20.1	14.4														.	.	7.6
19				10.1	20.2	18.3	10.1	22.0	16.2															.	
20				10.8	10.1	10.4	9.4	18.3	10.4														9.5	.	1.2
21				5.0	13.2	10.9	4.2	16.5	9.7														1.2	.	2.1
22				2.6	13.5	7.8	2.5	15.1	7.9														6.3	.	6.3
23				-0.7	7.0	3.6	-0.9	9.6	3.3														.	.	5.2
24				-2.2	9.0	6.6	-2.6	11.8	4.4														.	.	12.0
25				-2.1	10.6	6.5	-2.2	12.4	5.0														.	.	12.5
26				-0.4	10.6	7.8	-0.7	12.5	6.0														.	.	12.5
27				2.0	13.5	9.7	2.0	14.8	8.4														.	.	9.5
28				2.6	13.2	9.3	2.4	13.6	8.3														.	.	10.4
29				1.8	14.7	12.2	1.6	15.4	9.5														.	.	8.2
30				5.4	16.2	11.8	5.2	16.5	11.1														.	.	5.8
MOY.				2.9	11.3	8.6	2.4	13.5	7.6											Vent prédominant: -			Total 27.0		Total 188.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MAI 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.2	17.0	15.2	7.9	18.6	13.4																7.6
2				9.1	13.6	10.4	8.8	16.1	11.0														0.5	.	4.5
3				8.0	11.5	10.3	8.0	14.2	9.9														1.3	.	4.9
4				7.8	10.6	11.2	7.2	14.6	9.8														1.6	.	4.7
5				3.8	15.5	14.0	3.3	17.6	11.1														0.4	.	13.4
6				5.4	18.1	16.5	5.2	20.7	13.3														.	.	13.5
7				10.3	19.0	19.2	9.8	21.7	16.1															.	3.1
8				15.4	19.0	17.2	15.0	20.0	17.2														0.3	.	0.2
9				13.3	15.1	17.0	13.2	18.8	15.1														3.1	.	0.9
10				13.0	13.6	10.7	10.7	17.0	12.4														33.8	.	
11				10.2	16.5	14.6	10.0	17.9	13.7														0.6	.	0.8
12				8.5	17.8	17.8	7.4	20.5	14.7														.	.	13.0
13				11.3	20.1	19.5	11.0	22.3	16.9														.	.	13.2
14				12.5	21.7	19.3	12.5	22.6	17.8														.	.	12.4
15				13.4	20.4	19.4	13.2	22.2	17.7														.	.	6.2
16				13.4	21.7	14.1	13.0	22.9	16.4														.	.	9.3
17				8.7	20.1	14.3	8.0	20.6	14.3														1.6	.	7.6
18				9.8	11.9	11.7	9.5	15.0	11.1														0.3	.	1.8
19				8.8	12.7	7.2	7.2	13.6	9.5														4.2	.	0.2
20				5.6	8.3	7.0	5.1	10.7	6.9														2.1	.	12.4
21				1.1	12.8	9.5	-0.1	13.8	7.8														.	.	12.4
22				4.5	15.6	13.0	2.8	16.4	11.0															.	12.4
23				6.2	17.1	16.1	5.8	20.2	13.1														1.3	.	9.8
24				11.6	16.8	16.2	10.9	19.3	14.8														.	.	6.1
25				9.7	21.9	21.3	9.1	23.6	17.6														.	.	11.1
26				13.5	19.2	17.3	13.0	21.7	16.6														.	.	5.2
27				12.0	13.1	12.0	11.8	17.3	12.3														30.0	.	.
28				9.3	10.6	9.8	9.0	12.0	9.9														31.9	.	
29				8.2	10.8	13.6	7.3	15.0	10.8														2.5	.	3.2
30				8.5	12.2	9.0	8.3	13.8	9.9														2.2	.	1.5
31				7.2	12.5	8.7	7.0	12.5	9.4														4.0	.	4.1
MOY.				9.2	15.7	13.9	8.7	17.8	12.9											Vent prédominant: -			Total 121.7		Total 195.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JUIN 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.0	14.1	10.8	7.5	14.8	10.9														5.1	.	6.2
2				8.8	12.3	13.7	7.1	15.6	11.6														0.5	.	.
3				12.0	14.9	13.1	11.5	15.8	13.3														.	.	0.7
4				8.0	14.0	7.8	7.0	14.8	9.9														2.8	.	5.9
5				7.8	13.0	10.1	5.6	13.8	10.3														1.4	.	7.6
6				7.6	11.2	8.4	5.6	11.4	9.0														.	.	0.5
7				7.8	10.0	10.0	6.0	11.5	9.2														0.3	.	.
8				9.4	16.1	12.8	8.3	17.6	12.7														.	.	.
9				9.6	18.8	16.1	8.2	19.3	14.8														0.5	.	3.9
10				12.7	17.8	15.2	12.1	19.5	15.2														.	.	3.7
11				9.0	19.6	14.0	8.2	20.0	14.2														.	.	1.2
12				11.2	14.8	14.2	11.0	17.2	13.4														.	.	5.6
13				11.6	19.4	18.7	10.5	21.6	16.5														0.2	.	2.5
14				9.2	22.9	17.0	8.7	23.2	16.3														0.2	.	8.4
15				9.4	17.2	15.0	9.0	19.8	13.8														.	.	12.2
16				12.0	17.9	13.4	10.9	19.2	14.4														0.2	.	10.9
17				10.6	20.4	18.0	9.1	22.2	16.3														.	.	7.2
18				10.1	20.8	17.3	9.7	21.8	16.0														.	.	7.6
19				11.7	12.8	12.0	11.1	17.3	12.1														.	.	6.2
20				9.2	12.4	13.0	7.6	14.0	11.5														.	.	3.4
21				9.3	17.5	17.0	8.2	19.5	14.6														.	.	.
22				13.6	17.4	11.6	11.6	18.9	14.2														.	.	2.6
23				5.1	12.0	12.6	3.3	14.8	9.9														.	.	.
24				10.2	12.4	12.7	8.0	14.1	11.7														.	.	4.2
25				10.8	14.7	13.8	10.7	16.8	13.1														.	.	.
26				12.5	14.1	13.8	12.0	15.0	13.4														0.3	.	.
27				12.8	20.0	15.8	12.4	20.4	16.1														0.8	.	.
28				12.7	14.3	16.7	12.0	20.7	14.5														6.7	.	6.1
29				12.7	20.1	17.8	12.7	21.7	16.8														0.3	.	2.7
30				14.9	22.4	18.0	14.4	23.2	18.4														1.2	.	4.3
																							22.1	.	5.2
MOY.				10.3	16.1	14.0	9.3	17.8	13.4											Vent prédominant: -			Total 42.6		Total 118.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JUILLET 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				15.1	17.4	11.2	11.2	19.8	14.5														7.1	.	2.0
2				9.8	11.3	13.7	9.1	15.7	11.6														3.8	.	2.6
3				10.0	14.3	13.5	9.7	16.7	12.6														7.5	.	3.2
4				12.4	17.3	15.9	12.4	19.2	15.2														6.8	.	7.1
5				13.2	16.4	12.4	12.4	17.5	14.0														15.4	.	0.6
6				11.6	17.3	15.1	11.0	20.3	14.6														8.7	.	8.6
7				10.9	17.4	15.3	9.9	18.7	14.5														0.1	.	9.1
8				11.2	17.5	15.2	10.8	18.9	14.6														5.0	.	7.2
9				9.6	15.5	14.9	9.4	17.8	13.3														2.1	.	10.5
10				8.5	20.6	19.2	6.2	22.9	16.1														.	.	12.4
11				13.8	19.3	15.0	13.4	19.5	16.0														.	.	2.1
12				7.8	14.8	16.2	6.3	18.1	12.9														5.1	.	.
13				9.1	15.2	12.8	8.4	16.2	12.3														7.5	.	0.2
14				10.6	15.5	12.1	10.0	16.2	12.7														10.6	.	3.9
15				10.3	12.2	11.0	10.1	12.2	11.1														2.2	.	.
16				10.4	12.5	11.8	10.2	13.1	11.5														1.8	.	.
17				10.7	12.4	14.2	10.7	15.1	12.4														4.6	.	0.8
18				10.8	11.5	12.1	10.2	14.2	11.4														2.2	.	.
19				8.9	18.5	17.9	8.5	21.6	15.1														0.3	.	12.4
20				5.8	20.7	18.4	5.8	22.8	14.9														.	.	8.5
21				14.7	19.9	17.3	14.1	20.4	17.3														0.2	.	0.7
22				16.2	20.1	20.0	16.0	23.5	18.7														0.1	.	4.1
23				17.7	25.0	17.2	17.2	27.4	19.9														.	.	11.8
24				15.6	14.2	16.0	13.0	18.5	15.2														17.6	.	6.4
25				9.8	19.4	20.2	9.5	22.0	16.4														1.3	.	12.2
26				14.8	21.7	14.5	14.5	23.6	17.0														.	.	3.2
27				10.7	14.4	14.1	10.5	16.8	13.0														5.3	.	5.6
28				9.8	17.5	18.7	9.6	21.1	15.3														1.6	.	9.4
29				14.2	15.4	13.4	11.0	18.7	14.3														1.9	.	7.5
30				9.7	14.7	14.0	9.6	16.8	12.8														1.8	.	4.9
31				11.4	17.7	17.0	11.0	19.8	15.3														.	.	10.4
MOY.				11.4	16.6	15.1	10.7	18.8	14.4											Vent prédominant: -			Total 120.6		Total 167.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AOUT 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.5	23.2	17.6	6.2	23.7	16.1														.	.	11.0
2				12.6	17.8	13.8	12.3	18.4	14.7														2.0	.	1.1
3				10.0	15.5	13.0	9.9	17.7	12.8														0.4	.	9.3
4				6.4	18.1	15.4	6.3	19.5	13.3														.	.	10.7
5				11.0	19.4	16.0	10.9	19.8	15.4														.	.	5.2
6				8.2	21.7	20.6	7.9	25.0	16.8														.	.	13.5
7				14.7	25.2	24.0	14.2	27.7	21.3														.	.	12.9
8				14.6	26.8	21.9	14.4	26.9	21.1														.	.	7.8
9				13.4	24.2	19.4	13.0	25.1	19.0														.	.	6.5
10				14.7	23.2	22.0	13.7	25.0	19.9														.	.	9.4
11				15.9	20.2	17.4	15.7	22.0	17.8														.	.	6.2
12				12.6	21.4	17.9	11.7	22.7	17.3														.	.	8.7
13				10.0	17.8	17.6	9.8	20.1	15.1														.	.	12.4
14				10.7	24.4	22.8	10.5	26.4	19.3														.	.	12.2
15				12.8	19.9	15.6	12.7	22.8	16.1														.	.	11.6
16				8.3	19.8	16.0	8.2	22.0	14.7														0.2	.	10.7
17				6.5	21.5	18.8	6.2	24.3	15.6														0.9	.	12.6
18				8.1	23.9	22.5	8.0	26.3	18.1														.	.	12.6
19				17.7	17.2	16.0	15.0	22.5	16.9														.	.	0.8
20				13.0	16.6	12.2	11.3	17.9	13.9														4.1	.	7.6
21				10.9	11.8	12.2	10.3	16.5	11.6														2.5	.	3.9
22				11.2	15.2	12.3	11.2	16.4	12.9														4.5	.	1.6
23				10.5	15.5	12.0	10.4	16.2	12.6														0.3	.	3.7
24				9.3	13.8	11.9	8.5	15.1	11.6														.	.	0.6
25				10.7	12.1	11.6	9.8	14.8	11.4														11.2	.	5.2
26				9.7	12.6	11.4	9.2	13.1	11.2														0.3	.	0.6
27				13.2	17.0	17.8	11.4	19.6	16.0														4.6	.	0.8
28				13.2	20.1	18.3	13.0	23.6	17.2														0.3	.	3.9
29				10.0	16.8	11.0	9.5	18.3	12.5														0.6	.	6.2
30				8.1	16.2	13.0	7.5	18.1	12.4														.	.	7.5
31				8.7	19.5	14.5	8.6	19.7	14.2														.	.	8.8
MOY.				11.1	18.9	16.3	10.5	20.8	15.4											Vent prédominant: -			Total 31.9		Total 225.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

SEPTEMBRE 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.3	19.1	13.9	11.0	19.5	15.1														.	.	0.3
2				10.9	13.8	9.0	9.0	15.2	11.2														6.8	.	7.2
3				8.5	9.7	11.9	7.2	13.1	10.0														0.8	.	.
4				8.4	12.3	12.2	8.0	13.0	10.9														19.5	.	
5				11.7	17.5	17.2	10.7	18.6	15.4														.	.	0.5
6				13.2	18.4	15.9	13.2	20.6	15.8														6.5	.	8.4
7				10.1	19.5	16.3	10.0	20.5	15.3														.	.	11.1
8				8.5	19.1	15.5	8.2	21.6	14.3														.	.	11.5
9				8.3	20.0	18.1	7.6	22.3	15.4														.	.	10.8
10				9.2	15.6	14.7	9.1	21.5	13.1														.	.	7.0
11				11.9	15.0	15.0	10.8	17.8	13.9														.	.	2.2
12				10.2	15.1	11.8	9.2	15.2	12.3														0.2	.	3.0
13				7.6	12.5	7.7	7.5	13.5	9.2														2.1	.	4.8
14				7.6	12.3	9.0	6.2	13.7	9.6														1.5	.	1.7
15				8.5	14.2	10.1	8.0	14.6	10.9														11.2	.	.
16				8.6	8.8	8.6	8.1	10.1	8.6														0.2	.	
17				8.4	10.0	10.6	8.2	14.1	9.6														12.7	.	2.6
18				9.2	10.5	10.7	9.0	12.3	10.1														0.3	.	0.1
19				9.8	13.6	12.7	9.8	14.1	12.0														0.2	.	
20				10.7	15.0	11.9	10.5	17.0	12.5														.	.	6.3
21				4.2	15.1	12.2	4.1	17.6	10.5														.	.	5.4
22				5.1	14.3	11.8	5.0	15.7	10.4															.	3.7
23				8.7	9.8	11.0	8.4	12.7	9.8														1.2	.	0.6
24				8.5	9.6	11.1	8.0	11.1	9.7														2.8	.	.
25				10.4	12.4	12.9	10.2	12.9	11.9														2.6	.	
26				12.2	13.4	12.6	12.0	13.7	12.7														1.8	.	0.2
27				11.0	17.8	14.2	10.9	19.1	14.3														.	.	6.4
28				12.4	12.4	12.2	12.2	14.2	12.3															.	
29				7.5	11.8	8.8	7.4	12.6	9.3														2.5	.	4.4
30				2.5	11.3	6.5	0.9	12.3	6.7														0.2	.	7.6
MOY.				9.2	13.9	12.2	8.6	15.6	11.7											Vent prédominant: -			Total 73.1		Total 105.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

OCTOBRE 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				3.0	13.8	9.8	1.2	14.5	8.8														.	.	6.8
2				4.4	15.7	10.7	3.4	16.5	10.2														.	.	8.6
3				9.2	14.8	11.9	9.0	17.4	11.9														.	.	4.1
4				9.8	13.8	9.6	9.2	15.2	11.0														.	.	3.2
5				8.6	10.1	7.4	7.4	11.5	8.7														.	.	1.3
6				8.8	9.7	7.5	7.0	12.0	8.6														10.4	.	.
7				6.8	7.4	5.4	5.1	8.6	6.5														22.8	.	0.8
8				5.2	8.0	7.3	5.0	8.4	6.8														14.9	.	.
9				8.4	13.4	15.0	7.3	15.2	12.2														1.8	.	4.6
10				6.5	9.4	5.2	5.2	15.0	7.0														4.5	.	5.9
11				4.0	7.6	8.1	3.0	8.1	6.5														0.8	.	.
12				9.8	10.3	9.2	8.1	11.2	9.7														1.8	.	.
13				8.7	12.2	10.3	8.2	14.7	10.4														0.2	.	5.6
14				9.1	14.0	11.8	9.0	15.0	11.6														.	.	.
15				5.9	18.4	12.5	5.4	22.3	12.2														.	.	8.9
16				11.8	12.0	12.2	11.2	15.5	12.0														.	.	0.8
17				11.6	16.8	12.6	11.4	17.4	13.6														.	.	3.6
18				10.8	16.2	14.8	10.6	19.8	13.9														.	.	1.1
19				13.6	16.1	12.1	12.1	16.4	13.9														.	.	2.8
20				11.7	9.4	8.6	8.6	12.1	9.9														5.2	.	.
21				7.4	8.5	6.7	6.7	8.6	7.5														21.4	.	.
22				4.8	12.2	7.1	4.6	13.2	8.0														.	.	2.8
23				3.6	10.1	7.4	3.5	10.2	7.0														.	.	.
24				8.1	11.5	9.8	6.4	11.7	9.8														.	.	.
25				9.2	13.0	7.8	7.8	14.0	10.0														.	.	1.2
26				7.2	13.1	9.6	7.1	13.7	9.9														5.4	.	4.7
27				8.9	16.2	11.2	8.4	16.6	12.1														.	.	5.1
28				8.9	12.7	8.6	8.6	13.1	10.0														1.5	.	0.2
29				3.4	7.3	1.3	1.3	8.6	4.0														.	.	6.0
30				-1.7	6.3	-0.5	-2.4	6.5	1.3														.	.	5.4
31				-4.2	6.8	0.7	-4.5	7.6	1.1														.	.	4.5
MOY.				7.2	11.8	8.7	6.2	13.2	9.2											Vent prédominant: -			Total 90.7		Total 88.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

NOVEMBRE 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.3	4.7	2.5	-1.2	9.2	2.3														.	.	4.0
2				-0.4	3.2	-0.1	-0.8	4.6	0.9														.	.	0.8
3				-3.5	1.4	-2.8	-3.8	2.0	-1.7														.	.	7.4
4				-4.6	1.2	-1.3	-5.1	1.8	-1.6														.	.	7.5
5				-6.0	2.0	-2.5	-6.6	4.7	-2.2														.	.	7.5
6				-6.1	4.4	-1.2	-6.3	5.2	-1.0														.	.	6.2
7				-5.2	6.4	2.1	-5.4	8.7	1.0														.	.	5.5
8				0.6	6.2	2.6	0.4	8.4	3.1														.	.	3.8
9				2.4	9.2	6.3	1.2	9.4	5.9														.	.	2.5
10				5.7	7.8	8.8	5.6	8.8	7.4														1.5	.	.
11				9.1	10.4	9.8	8.8	10.5	9.7														0.2	.	.
12				8.8	9.2	9.0	8.8	9.8	9.0														0.6	.	.
13				9.1	7.5	5.3	5.3	9.4	7.3														0.4	.	2.5
14				3.7	5.3	5.9	3.5	6.4	4.9														.	.	0.4
15				6.4	8.2	7.4	5.9	9.1	7.3														.	.	0.5
16				5.7	7.3	3.8	3.5	7.4	5.6														.	.	.
17				2.1	4.9	5.2	1.8	6.2	4.0														.	.	1.8
18				6.4	8.7	6.1	5.1	8.8	7.0														2.1	.	0.7
19				3.3	3.8	2.5	2.3	6.1	3.2														3.0	.	.
20				1.2	0.5	-0.4	-0.4	2.5	0.4														2.5	.	.
21				-6.2	-3.0	-7.4	-7.4	-0.4	-5.6														6.3	5	6.2
22				-12.4	-3.6	-2.2	-13.0	-2.2	-6.1														.	5	2.5
23				-0.2	1.2	0.7	-2.2	1.3	0.5														3.0	4	.
24				0.7	2.1	1.8	0.5	2.3	1.5														2.5	1	.
25				2.2	3.8	2.2	1.2	4.1	2.7														0.3	.	.
26				1.7	4.8	3.1	1.7	5.2	3.2														.	.	.
27				2.6	5.0	-1.4	-1.6	5.3	2.0														.	.	0.4
28				-1.6	1.5	-0.3	-1.6	1.8	-0.2														.	.	.
29				2.7	5.2	4.6	-0.3	6.2	4.1														2.9	.	.
30				8.6	8.9	7.7	4.6	9.1	8.4														9.8	.	.
MOY.				1.2	4.6	2.5	0.1	5.7	2.7											Vent prédominant: -			Total 35.1		Total 60.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

DECEMBRE 1988

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.5	7.1	6.1	6.1	7.8	6.5														10.4	.	0.6
2				5.4	5.8	3.4	3.4	6.1	4.8														0.4	.	.
3				2.4	3.2	3.0	2.4	3.9	2.8														0.8	.	.
4				5.9	5.9	6.2	3.0	9.8	6.0														3.2	.	.
5				4.1	5.8	1.8	1.8	6.2	3.9														25.1	.	.
6				2.0	1.7	1.1	1.1	2.5	1.6														1.0	.	.
7				-0.2	3.1	2.2	-0.4	3.2	1.7														1.7	.	0.5
8				1.4	2.4	3.2	1.2	3.2	2.3														1.5	.	0.1
9				4.1	5.8	4.9	3.0	6.1	4.9														3.4	.	.
10				7.0	6.8	7.2	4.9	7.2	7.0														5.2	.	.
11				5.6	4.8	4.6	4.6	7.2	5.0														0.5	.	.
12				5.7	4.1	3.2	3.0	5.7	4.3														2.5	.	.
13				2.5	4.2	4.8	2.2	4.8	3.8														4.2	.	.
14				2.9	4.3	4.3	2.6	5.0	3.8														0.4	.	.
15				5.0	6.2	4.1	4.1	6.2	5.1														0.2	.	0.8
16				-0.3	1.8	0.3	-0.6	4.1	0.6														1.3	.	1.2
17				1.5	4.5	3.0	0.3	5.2	3.0														1.0	.	0.7
18				3.0	3.8	4.5	3.0	4.8	3.7														0.6	.	.
19				6.4	5.0	3.4	3.4	7.6	4.9														4.1	.	.
20				2.3	2.7	0.5	0.5	3.6	1.8														11.2	.	0.6
21				0.8	2.6	2.8	-0.5	3.3	2.0														0.2	.	.
22				4.5	5.7	4.6	2.8	5.7	4.9														1.2	.	.
23				4.1	5.2	7.2	4.1	7.2	5.5														1.4	.	.
24				7.6	7.8	7.6	7.2	8.8	7.6														2.3	.	.
25				8.0	9.2	7.5	7.5	9.4	8.2														3.1	.	.
26				6.4	7.2	5.0	5.0	7.5	6.2														0.4	.	.
27				6.1	6.1	5.8	5.0	6.2	6.0														.	.	.
28				5.4	6.4	5.9	5.4	7.2	5.9														1.3	.	.
29				1.1	4.2	3.6	1.0	5.9	2.9														0.4	.	.
30				2.5	2.2	0.9	0.9	3.6	1.8														0.1	.	.
31				1.2	2.5	3.5	0.4	3.5	2.4														.	.	.
MOY.				3.9	4.7	4.0	2.8	5.7	4.2														Total 89.1		Total 4.5

Vent prédominant: -

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JANVIER 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				5.4	5.5	5.9	5.2	5.9	5.6														.	.	
2				8.8	9.8	8.2	5.9	10.7	8.9														6.4	.	
3				6.5	5.7	5.7	5.5	8.2	5.9														13.0	.	
4				4.2	8.3	7.9	3.5	8.8	6.8														6.8	.	
5				8.6	10.5	10.4	6.4	10.8	9.8														13.6	.	
6				8.3	5.8	5.6	5.6	10.4	6.5														8.0	.	
7				3.5	4.0	2.4	2.4	5.6	3.3														14.8	.	
8				1.5	3.6	-0.3	-0.3	3.7	1.6														.	.	
9				-0.3	1.7	2.4	-2.0	2.5	1.2														.	.	
10				5.5	7.3	6.4	2.4	7.3	6.4														1.7	.	
11				5.0	4.7	2.2	2.0	7.0	3.9														2.8	.	
12				-3.8	0.5	0.6	-4.5	3.2	-0.9														.	.	
13				-0.7	6.4	3.7	-1.0	7.5	3.1														.	.	
14				3.8	6.5	4.8	1.4	6.6	5.0														6.2	.	
15				2.6	2.5	3.3	2.3	4.8	2.8														1.6	.	
16				4.7	3.8	4.0	3.1	5.2	4.1														.	.	
17				5.0	4.9	3.3	3.3	5.0	4.4														8.6	.	
18				-0.6	1.6	2.0	-1.8	3.3	1.0														0.4	.	
19				2.5	2.8	2.1	2.0	2.8	2.4														.	.	
20				1.2	4.4	4.5	1.1	6.2	3.3														.	.	
21				2.6	3.8	2.4	2.3	4.6	2.9														4.4	.	
22				1.6	1.6	1.0	1.0	4.2	1.4														1.2	4	
23				-0.2	2.6	0.9	-0.2	2.8	1.1														11.6	.	
24				5.5	7.0	5.6	0.8	7.6	6.0														12.4	.	
25				9.0	7.2	7.0	5.0	9.0	7.7														21.0	.	
26				6.0	6.2	4.5	4.5	7.0	5.5														10.6	.	
27				0.8	3.8	4.7	0.7	4.7	3.1														7.9	.	
28				6.3	8.4	7.8	4.7	8.8	7.5														10.4	.	
29				6.6	7.0	4.0	4.0	7.8	5.8														2.8	.	
30				2.8	3.8	2.4	2.4	4.0	3.0														7.7	.	
31				0.6	1.7	1.6	0.4	2.4	1.3														5.8	.	
MOY.				3.6	4.9	4.0	2.1	6.0	4.2													Vent prédominant: -		Total 179.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

FEVRIER 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.2	7.8	6.5	0.6	8.0	5.1														3.6	.	
2				4.2	5.8	3.3	3.2	6.5	4.4														19.8	.	
3				3.4	7.0	6.1	3.3	7.9	5.5														7.8	.	
4				5.3	5.8	3.8	3.8	7.2	4.9														3.0	.	
5				3.0	4.9	7.0	2.0	7.0	4.9														12.6	.	
6				5.2	5.0	-0.5	-0.5	9.0	3.2														3.4	.	
7				-1.0	4.0	0.4	-1.2	4.5	1.1														0.7	.	
8				1.0	0.0	-1.9	-1.9	1.2	-0.3														7.0	9	
9				1.0	5.5	3.3	-3.0	6.0	3.2														14.2	6	
10				0.2	2.6	0.9	0.2	3.4	1.2														3.1	3	
11				1.0	0.8	1.7	-0.1	4.2	1.1														9.2	1	
12				1.2	3.0	-0.2	-0.2	3.6	1.3														16.5	.	
13				-3.0	4.1	0.7	-3.5	5.0	0.5														1.5	.	
14				-0.8	5.7	2.5	-1.0	7.3	2.4														.	.	
15				-1.7	6.0	1.8	-2.1	7.2	2.0														.	.	
16				-4.2	7.0	0.8	-4.2	7.4	1.2														.	.	
17				-4.4	0.5	1.8	-4.6	1.8	-0.8														.	.	
18				1.3	4.6	3.0	1.0	5.0	2.9														.	.	
19				3.4	5.2	3.1	3.0	6.2	3.9														1.5	.	
20				5.1	6.8	1.8	1.8	6.9	4.5														0.5	.	
21				-0.6	7.5	-0.9	-1.0	7.8	2.0														.	.	
22				-3.8	6.7	1.0	-3.9	8.0	1.3														.	.	
23				0.8	3.0	1.0	-0.5	3.6	1.6														.	.	
24				-0.2	2.8	-1.2	-1.2	3.1	0.4														2.4	.	
25				-2.2	1.2	-1.3	-2.5	1.6	-0.8														1.4	.	
26				-2.1	-0.8	-1.0	-2.4	-0.2	-1.3														.	.	
27				-1.0	1.5	-0.4	-1.1	1.6	0.0														.	.	
28				-1.6	0.3	1.5	-1.7	2.2	0.0																
29				-0.8	1.2	0.0	-1.2	1.6	0.1														4.2	7	
MOY.				0.3	3.9	1.5	-0.7	4.9	1.9											Vent prédominant:			Total 112.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MARS 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.3	1.1	-2.4	-2.4	1.6	-0.9														6.8	8	
2				-2.0	2.2	-1.5	-4.4	2.8	-0.5														4.4	10	
3				-2.8	3.1	0.8	-3.4	3.2	0.3														0.5	4	
4				-0.6	0.5	-0.8	-0.9	0.8	-0.4														3.9	8	
5				-8.0	1.2	-2.5	-8.4	2.2	-3.2														7.4	12	
6				-1.0	2.0	3.4	-3.7	3.5	1.4														0.7	12	
7				0.5	3.1	1.8	0.4	4.2	1.8														11.8	3	
8				-3.8	1.8	-1.7	-4.5	2.5	-1.3														2.8	3	
9				-6.0	3.1	2.0	-6.8	3.8	-0.4														.	.	
10				1.2	3.4	2.9	1.2	4.5	2.5														.	.	
11				1.4	6.8	4.5	1.4	6.9	4.2														0.8	.	
12				5.4	6.0	2.0	2.0	6.2	4.4														5.4	.	
13				1.0	6.0	4.8	-0.1	6.0	3.9														8.8	.	
14				4.2	5.8	5.8	4.2	6.4	5.2														4.4	.	
15				5.7	7.4	8.1	5.5	8.7	7.0														5.4	.	
16				5.7	6.8	5.6	4.5	8.2	6.0														15.6	.	
17				2.7	5.0	1.8	1.8	6.6	3.1														9.6	.	
18				1.4	8.9	3.0	0.9	10.6	4.4														.	.	
19				2.0	4.0	9.4	1.8	9.6	5.1														1.9	.	
20				9.2	11.3	10.0	8.0	12.7	10.1														8.3	.	
21				9.8	8.4	7.3	7.3	10.0	8.5														0.2	.	
22				5.4	7.8	6.0	5.0	10.3	6.4														1.4	.	
23				6.3	6.0	4.5	4.5	8.0	5.6														11.8	.	
24				4.7	7.0	7.0	3.5	9.4	6.2														8.4	.	
25				3.0	9.4	6.0	2.5	9.8	6.1														18.6	.	
26				4.2	7.6	3.0	2.1	8.3	4.9														6.4	.	
27				3.8	5.9	3.9	2.8	6.2	4.5														3.2	.	
28				3.4	7.2	5.8	3.0	8.0	5.4														1.8	.	
29				4.8	7.4	3.8	3.8	7.8	5.2														3.2	.	
30				6.2	8.3	5.4	3.6	10.2	6.6														1.2	.	
31				1.6	7.4	4.6	1.5	9.0	4.5																
MOY.				2.1	5.5	3.6	1.1	6.7	3.7											Vent prédominant: -			Total 153.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

AVRIL 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				2.7	6.3	3.1	2.5	8.0	4.0														0.4	.	
2				-1.2	7.2	7.4	-1.8	10.5	4.4														.	.	
3				1.8	11.5	9.5	0.8	13.2	7.6														.	.	
4				4.6	11.2	9.2	4.4	13.0	8.3														.	.	
5				3.7	10.1	6.8	3.4	10.2	6.8														.	.	
6				5.5	12.9	11.2	5.4	15.0	9.8														.	.	
7				6.6	15.8	13.0	6.2	17.6	11.8														.	.	
8				6.5	9.6	7.0	6.0	13.0	7.7														.	.	
9				5.5	7.8	0.8	0.8	8.6	4.7														.	.	
10				-2.9	6.0	3.1	-3.5	9.2	2.0														.	.	
11				-2.6	11.2	7.8	-3.0	14.3	5.4														.	.	
12				1.2	13.3	9.5	1.2	14.2	8.0														.	.	
13				6.0	6.2	4.2	3.1	9.5	5.4														3.3	.	
14				-1.0	9.6	9.0	-1.1	12.7	5.8														.	.	
15				4.2	13.2	12.4	4.0	17.0	9.9														.	.	
16				9.5	16.4	13.7	9.2	18.2	13.2														.	.	
17				10.3	14.9	13.2	10.0	17.6	12.8														.	.	
18				7.0	18.5	16.7	6.6	20.5	14.0														5.7	.	
19				7.2	20.4	17.2	6.5	22.7	14.9														.	.	
20				11.0	11.7	10.0	10.0	18.4	10.9														.	.	
21				3.3	15.4	11.7	2.8	16.0	10.1														1.4	.	
22				2.1	14.0	11.6	2.0	16.6	9.2														2.6	.	
23				1.9	7.6	6.0	1.6	11.6	5.1														.	.	
24				-0.8	9.2	6.9	-1.0	11.5	5.1														.	.	
25				0.5	11.2	9.7	-0.4	14.0	7.1														.	.	
26				1.5	12.5	10.0	1.2	14.2	8.0														.	.	
27				3.6	13.6	11.2	2.8	15.5	9.4														.	.	
28				2.4	14.2	11.2	2.0	15.6	9.2														.	.	
29				0.0	13.0	12.9	-0.4	16.0	8.6														.	.	
30				2.6	16.5	13.0	1.6	18.0	10.7														.	.	
MOY.				3.4	12.0	9.6	2.7	14.4	8.3											Vent prédominant: -			Total 13.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MAI 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.0	17.3	15.2	6.6	19.5	13.5														0.4	.	
2				9.8	13.1	9.8	9.0	15.8	10.9														0.8	.	
3				8.6	13.5	9.6	8.5	14.0	10.5														5.5	.	
4				8.0	11.8	10.0	7.8	14.4	9.9														4.2	.	
5				3.4	17.4	12.8	2.1	19.5	11.2														.	.	
6				8.0	18.6	16.9	6.8	21.4	14.5														.	.	
7				10.5	20.4	19.5	10.2	20.6	16.8														.	.	
8				14.1	18.0	17.0	14.0	20.5	16.3														.	.	
9				10.0	17.6	16.4	9.7	21.0	14.6														2.8	.	
10				12.2	16.8	12.6	12.0	17.9	13.8														.	.	
11				12.0	12.8	15.4	11.0	18.0	13.4														2.4	.	
12				8.0	18.0	17.7	6.0	21.0	14.5														.	.	
13				10.2	21.0	17.2	7.8	23.1	16.1														.	.	
14				13.0	22.7	18.6	11.8	24.0	18.1														.	.	
15				13.8	22.6	18.2	12.6	23.6	18.2														.	.	
16				12.5	20.0	17.3	12.0	22.0	16.6														.	.	
17				10.0	19.8	12.8	9.0	21.0	14.2														.	.	
18				10.8	13.6	11.7	10.0	14.4	12.0														10.8	.	
19				10.0	15.5	9.8	9.5	16.6	11.7														6.4	.	
20				7.6	10.0	9.0	6.5	11.5	8.8														.	.	
21				3.2	11.2	9.7	0.8	13.6	8.0														.	.	
22				4.8	15.5	13.1	3.0	17.4	11.1														.	.	
23				5.0	18.2	14.9	3.2	21.0	12.7														.	.	
24				14.0	17.6	16.4	13.5	20.0	16.0														5.0	.	
25				12.8	23.1	21.0	10.0	24.8	18.9														.	.	
26				13.7	18.1	13.3	12.0	21.0	15.0														.	.	
27				12.4	13.9	12.4	12.2	14.5	12.9														34.5	.	
28				10.0	11.2	8.8	8.8	12.4	10.0														12.5	.	
29				9.5	13.0	13.2	4.6	16.0	11.9														2.8	.	
30				10.0	12.8	11.5	9.5	15.4	11.4														3.6	.	
31				8.9	12.4	9.6	8.3	13.2	10.3														12.0	.	
MOY.				9.8	16.3	13.9	8.6	18.3	13.3											Vent prédominant: -			Total 103.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUIN 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				10.2	14.2	13.2	8.5	16.0	12.5														16.5	.	
2				10.4	13.0	15.1	8.5	16.8	12.8														1.5	.	
3				11.5	15.3	15.7	11.3	17.8	14.1														0.3	.	
4				10.2	14.6	12.2	9.5	15.7	12.3																
5				8.2	14.9	11.8	5.6	15.8	11.6														0.6	.	
6				5.5	14.0	8.8	5.0	14.8	9.4														.	.	
7				7.3	12.4	10.6	5.4	13.4	10.1														1.5	.	
8				9.5	16.4	15.3	8.2	19.5	13.7														.	.	
9				8.8	18.8	17.8	7.0	21.6	15.1														.	.	
10				12.8	20.4	19.1	11.4	22.5	17.4														.	.	
11				12.0	21.6	14.4	9.3	23.0	16.0															.	
12				11.2	15.5	15.8	11.0	20.0	14.1														1.2	.	
13				12.5	19.5	19.8	11.0	23.0	17.2														.	.	
14				12.0	22.8	21.2	9.0	25.2	18.6														.	.	
15				12.4	23.2	18.5	10.0	24.4	18.0														.	.	
16				11.0	20.5	16.6	9.0	22.0	16.0														.	.	
17				11.2	22.0	19.6	9.6	23.5	17.6														.	.	
18				11.6	23.0	19.2	9.4	24.2	17.9														.	.	
19				12.0	17.1	15.0	11.2	19.5	14.7														.	.	
20				8.0	14.2	14.3	5.5	16.6	12.1														.	.	
21				8.4	18.6	18.1	7.0	20.6	15.0														.	.	
22				15.0	21.0	14.4	14.0	22.5	16.8																
23				5.0	14.8	14.4	3.0	16.2	11.4														1.5	.	
24				8.2	14.0	13.6	6.0	16.0	11.9														.	.	
25				11.8	15.8	15.3	11.6	17.0	14.3														.	.	
26				13.0	15.6	15.5	12.4	17.6	14.7															.	
27				13.5	21.4	19.0	12.6	23.7	17.9														0.4	.	
28				14.5	18.2	17.2	12.8	23.6	16.6																
29				14.6	20.4	20.0	13.5	23.0	18.3														10.6	.	
30				15.8	22.8	19.4	14.5	23.8	19.3														2.8	.	
MOY.				10.9	17.8	16.0	9.4	19.9	14.9											Vent prédominant:			Total 36.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUILLET 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				16.0	16.4	12.8	12.8	20.0	15.0														7.8	.	
2				10.0	11.8	14.0	9.0	17.6	11.9														6.2	.	
3				10.3	15.0	15.1	10.0	17.0	13.4														14.5	.	
4				13.0	19.2	18.1	12.5	21.0	16.7														2.7	.	
5				15.0	17.9	14.3	14.0	18.2	15.7														6.6	.	
6				12.2	18.0	16.5	11.5	21.5	15.5														6.0	.	
7				12.6	17.5	16.4	10.6	19.4	15.5														.	.	
8				12.0	16.9	17.9	10.8	20.2	15.6														1.2	.	
9				12.2	16.6	16.4	11.5	19.5	15.0														0.6	.	
10				8.2	21.2	20.0	6.5	24.2	16.4														.	.	
11				13.0	20.8	16.5	12.0	22.0	16.7														.	.	
12				9.6	16.5	16.9	7.2	20.2	14.3														.	.	
13				8.6	17.0	14.0	7.0	18.8	13.2														.	.	
14				11.8	14.3	13.4	11.5	15.8	13.1														11.8	.	
15				11.4	13.4	12.2	11.0	15.0	12.3														12.0	.	
16				11.3	13.7	12.7	11.0	15.0	12.5														3.6	.	
17				11.0	13.6	14.8	10.7	15.5	13.1														1.5	.	
18				11.2	13.7	14.2	10.6	16.2	13.0														10.6	.	
19				8.3	21.0	17.5	6.8	23.0	15.6														.	.	
20				8.6	23.0	21.6	7.2	25.5	17.7														.	.	
21				16.6	20.5	19.0	16.0	21.7	18.7														.	.	
22				17.5	21.2	21.0	17.0	24.6	19.9														0.4	.	
23				19.2	26.4	21.5	17.5	28.7	22.3														0.2	.	
24				16.0	15.9	15.8	15.8	21.5	15.9														13.0	.	
25				12.2	21.4	18.8	12.0	22.9	17.4														5.8	.	
26				14.0	24.0	15.0	12.5	25.2	17.6														.	.	
27				10.5	18.4	14.1	10.0	19.0	14.3														3.0	.	
28				8.4	19.8	18.6	7.5	22.5	15.6														.	.	
29				13.6	17.4	15.5	13.5	19.7	15.5														0.6	.	
30				8.6	17.3	16.3	7.5	19.5	14.0														.	.	
31				8.0	19.2	17.9	5.6	22.0	15.0														.	.	
MOY.				11.9	18.0	16.4	10.9	20.4	15.4											Vent prédominant:			Total 108.1		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

AOUT 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.5	22.8	19.7	7.0	25.5	17.0														.	.	
2				15.0	19.5	17.5	14.4	21.0	17.3														5.7	.	
3				11.9	17.2	14.2	11.5	19.8	14.4														1.0	.	
4				6.4	19.2	17.4	5.8	21.0	14.3														.	.	
5				11.7	20.3	18.3	10.5	22.2	16.7														.	.	
6				9.4	22.8	20.6	8.8	25.6	17.6														.	.	
7				11.6	25.5	21.7	10.4	28.2	19.6														.	.	
8				13.2	26.4	23.2	12.4	29.0	20.9														.	.	
9				14.0	26.7	21.6	13.5	28.0	20.7														.	.	
10				13.9	24.9	18.2	13.0	27.2	19.0														.	.	
11				17.4	23.0	19.8	17.3	24.0	20.0														.	.	
12				11.6	23.4	19.0	10.5	25.0	18.0														.	.	
13				12.8	20.3	16.2	12.4	22.0	16.4														.	.	
14				10.2	25.0	22.5	8.4	27.7	19.2														.	.	
15				15.0	22.5	17.9	14.5	23.5	18.4														.	.	
16				11.0	22.0	18.8	10.5	24.5	17.2														.	.	
17				7.5	21.5	17.4	7.5	24.6	15.4														.	.	
18				8.0	24.6	19.6	7.2	27.2	17.4														.	.	
19				16.0	22.0	18.2	12.4	22.0	18.7														.	.	
20				14.2	17.6	11.0	11.0	19.4	14.2														5.8	.	
21				11.0	14.5	11.7	10.6	16.2	12.4														1.4	.	
22				11.7	16.0	14.0	10.5	17.0	13.9														4.6	.	
23				10.2	18.7	13.4	10.0	19.5	14.1														.	.	
24				8.4	16.0	13.2	6.0	17.4	12.5														.	.	
25				11.0	14.5	13.0	10.7	17.0	12.8														12.2	.	
26				10.7	13.4	13.4	10.4	14.0	12.5														.	.	
27				14.8	17.8	17.5	13.4	21.5	16.7														6.2	.	
28				14.8	24.1	20.8	14.0	26.0	19.9														1.3	.	
29				12.5	17.8	12.0	12.0	20.8	14.1														.	.	
30				8.0	16.0	13.6	7.5	18.5	12.5														2.4	.	
31				6.7	19.4	14.7	6.4	20.8	13.6														.	.	
MOY.				11.5	20.4	17.0	10.6	22.4	16.3											Vent prédominant: -			Total 40.6		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

SEPTEMBRE 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.2	20.3	14.2	7.8	21.0	14.5														.	.	
2				11.2	14.4	8.6	8.6	15.6	11.4														5.6	.	
3				8.8	11.1	12.9	7.6	14.3	10.9														5.2	.	
4				9.5	12.2	13.0	9.1	14.8	11.5														22.9	.	
5				12.4	17.7	17.2	10.3	19.3	15.7														1.2	.	
6				9.4	17.6	14.7	9.0	20.3	13.9														1.6	.	
7				8.7	19.6	16.2	8.5	21.2	14.8														.	.	
8				9.2	18.7	15.0	8.4	21.0	14.3														.	.	
9				5.2	18.8	14.5	5.0	22.3	12.8														.	.	
10				9.2	20.5	16.7	8.8	23.0	15.4														.	.	
11				11.5	16.1	14.0	11.2	17.7	13.8														.	.	
12				11.8	16.2	13.2	11.0	16.5	13.7														.	.	
13				8.1	12.5	10.6	7.8	14.4	10.4														3.2	.	
14				7.0	13.6	10.5	5.2	14.8	10.3														2.6	.	
15				9.0	14.5	10.4	8.8	15.3	11.3														7.1	.	
16				9.6	10.0	9.5	9.2	10.5	9.7														1.5	.	
17				7.2	12.3	12.0	7.0	14.6	10.5														19.5	.	
18				10.4	13.7	12.4	10.2	16.0	12.1														.	.	
19				12.0	14.0	14.2	11.6	15.4	13.4														.	.	
20				11.0	14.2	11.1	11.0	17.0	12.1														.	.	
21				5.7	15.0	11.0	5.5	17.2	10.5														.	.	
22				5.0	14.7	12.3	4.0	15.6	10.6														.	.	
23				10.2	11.5	13.2	10.0	13.8	11.6														1.2	.	
24				8.6	11.8	12.6	8.5	13.0	11.0														6.2	.	
25				11.2	13.0	14.5	11.0	14.5	12.9														2.2	.	
26				13.6	13.6	13.0	13.0	14.7	13.4														5.9	.	
27				10.2	18.5	15.0	9.6	20.0	14.5														.	.	
28				12.8	15.0	13.5	11.2	15.4	13.7														.	.	
29				7.0	12.2	9.0	7.0	13.5	9.4														13.2	.	
30				5.0	11.4	6.3	4.4	12.7	7.5														.	.	
MOY.				9.3	14.8	12.7	8.6	16.5	12.2											Vent prédominant: -			Total 99.1		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

OCTOBRE 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				3.8	12.7	11.0	3.8	13.8	9.1														.	.	
2				7.2	13.6	11.2	7.1	14.4	10.6														.	.	
3				9.8	15.2	11.6	9.6	15.3	12.2														.	.	
4				7.9	16.3	7.3	7.3	16.7	10.5														0.1	.	
5				10.0	12.8	8.9	5.6	13.0	10.5														.	.	
6				8.5	11.0	9.0	8.2	12.8	9.5														19.8	.	
7				6.8	9.2	5.7	5.6	9.7	7.2														32.7	.	
8				5.3	9.4	7.8	5.1	9.7	7.5														9.8	.	
9				9.8	18.2	14.3	7.7	18.4	14.1														6.6	.	
10				7.5	11.3	5.0	5.0	14.3	7.9														5.8	.	
11				4.0	9.0	8.8	2.3	9.3	7.2														.	.	
12				8.1	11.8	9.0	8.0	12.0	9.6														2.5	.	
13				5.3	14.4	11.3	5.2	14.6	10.3														1.0	.	
14				9.2	13.6	9.3	9.1	13.9	10.7														.	.	
15				8.0	17.5	11.3	7.9	19.1	12.2														.	.	
16				12.6	13.2	12.2	11.3	14.7	12.6														.	.	
17				11.5	14.0	13.1	11.0	16.5	12.8														.	.	
18				9.6	16.5	15.2	9.2	18.5	13.7														.	.	
19				13.8	15.5	13.2	13.2	15.8	14.1														0.2	.	
20				12.6	10.5	9.0	9.0	13.2	10.7														8.4	.	
21				7.4	9.0	4.0	4.0	9.2	6.8														19.2	.	
22				4.0	10.9	6.8	3.8	12.2	7.2														0.3	.	
23				5.7	7.6	8.8	5.5	9.0	7.3														.	.	
24				9.6	11.4	9.0	8.8	12.5	10.0														.	.	
25				8.2	13.5	7.0	7.0	14.6	9.5														0.2	.	
26				7.7	12.9	9.8	4.0	13.8	10.1														.	.	
27				6.2	17.5	13.5	6.0	17.7	12.4														.	.	
28				11.6	14.4	12.0	11.0	14.8	12.6														1.4	.	
29				7.2	9.5	2.4	2.4	12.0	6.3														1.9	.	
30				-1.0	6.2	1.8	-1.2	7.0	2.3														.	.	
31				-1.8	6.9	0.0	-2.0	8.0	1.7														.	.	
MOY.				7.6	12.4	9.0	6.4	13.4	9.6											Vent prédominant: -			Total 109.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

NOVEMBRE 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-3.4	7.8	-1.2	-4.0	9.0	1.0														.	.	
2				-3.2	4.8	-0.3	-3.8	5.6	0.4														.	.	
3				-0.8	3.2	-1.4	-1.4	3.8	0.3														.	.	
4				-3.3	3.3	-1.0	-3.6	4.4	-0.4														.	.	
5				-5.4	4.5	-4.4	-6.0	6.0	-1.8														.	.	
6				-5.0	3.4	-2.8	-6.2	7.5	-1.5														.	.	
7				-4.8	4.2	-0.7	-5.6	6.0	-0.5														.	.	
8				-0.5	6.4	2.2	-1.5	7.8	2.7														.	.	
9				1.2	7.0	6.2	0.8	8.5	4.8														.	.	
10				6.8	8.8	9.2	5.5	10.4	8.2														1.4	.	
11				8.2	11.5	9.7	7.8	11.6	9.8														0.5	.	
12				7.0	10.0	7.6	6.8	10.4	8.2														0.4	.	
13				9.0	8.9	4.0	4.0	9.6	7.3														0.6	.	
14				0.5	8.2	3.8	0.4	9.5	4.1														.	.	
15				6.8	9.0	7.1	3.5	10.0	7.6														.	.	
16				7.0	8.4	4.7	4.7	9.8	6.7														.	.	
17				1.0	9.2	6.0	-0.8	10.0	5.4														.	.	
18				8.2	9.2	6.4	6.0	9.6	7.9														5.4	.	
19				3.2	5.2	2.5	2.5	6.4	3.6														0.8	.	
20				2.0	0.5	-0.5	-0.5	2.5	0.6														1.8	.	
21				-5.4	-2.0	-9.3	-9.3	-0.5	-5.6														18.5	7	
22				-15.4	-4.0	-2.8	-16.5	-2.8	-7.4														.	7	
23				-1.5	0.6	0.0	-2.8	1.0	-0.3														.	7	
24				0.0	2.2	1.8	-0.1	3.0	1.3														2.5	2	
25				1.0	4.2	-1.3	-1.3	5.0	1.3														0.4	.	
26				1.6	5.6	3.4	-1.6	5.8	3.5														.	.	
27				2.6	5.8	-1.5	-1.5	6.5	2.3														0.2	.	
28				-2.8	-1.4	-0.8	-3.5	-0.6	-1.7														3.4	.	
29				4.0	6.6	6.4	-0.8	7.2	5.6														.	.	
30				9.3	9.4	8.3	6.0	10.0	9.0														17.5	.	
MOY.				0.9	5.3	2.0	-0.8	6.4	2.7											Vent prédominant: -			Total 53.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

DECEMBRE 1988

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.3	7.9	7.0	7.0	8.6	7.4																
2				6.0	6.5	5.6	5.6	7.0	6.0														14.7	.	
3				3.4	4.4	4.5	3.0	5.6	4.1														.	.	
4				7.0	11.0	8.6	4.5	11.2	8.8														.	.	
5				5.0	6.6	1.4	1.2	8.6	4.3														15.5	.	
6				2.2	3.8	1.6	0.5	3.8	2.5														37.0	.	
7				1.0	4.2	3.4	0.8	5.0	2.8														10.5	.	
8				2.2	3.8	3.1	2.0	4.0	3.0														3.2	.	
9				5.0	6.8	6.3	3.0	7.2	6.0														.	.	
10				7.8	8.6	7.7	6.3	9.2	8.0														2.9	.	
11				6.7	5.9	4.0	4.0	7.8	5.5														.	.	
12				5.8	5.2	3.3	3.2	6.5	4.7														3.2	.	
13				3.0	5.0	4.2	2.5	5.4	4.0														0.2	.	
14				3.7	4.8	4.3	3.2	5.2	4.2														1.8	.	
15				6.0	7.3	2.8	2.7	7.3	5.3														.	.	
16				-1.8	1.8	-0.6	-2.0	2.8	-0.2														2.0	.	
17				-1.4	1.5	2.2	-1.5	2.2	0.7														0.2	.	
18				3.0	4.4	4.5	2.2	4.5	3.9														.	.	
19				6.0	7.4	4.1	4.0	8.0	5.8														0.4	.	
20				2.8	4.2	1.5	1.2	4.6	2.8														1.4	.	
21				2.0	3.4	3.8	0.3	3.8	3.0														.	.	
22				5.0	6.0	5.4	3.8	6.5	5.4														1.7	.	
23				5.4	5.7	7.8	5.2	7.8	6.3														13.2	.	
24				8.0	8.2	9.3	7.8	9.4	8.5														.	.	
25				8.4	9.5	3.8	3.8	9.6	7.2														1.6	.	
26				4.6	6.1	6.2	2.6	7.2	5.6														.	.	
27				6.0	7.4	6.8	5.4	7.6	6.7														3.6	.	
28				6.4	7.2	7.4	6.4	8.2	7.0														2.6	.	
29				3.6	6.0	5.6	3.2	7.4	5.0														0.5	.	
30				1.4	0.4	1.0	-0.1	5.6	0.9														.	.	
31				1.1	3.1	3.9	0.5	3.9	2.7														.	.	
MOY.				4.2	5.6	4.5	2.9	6.5	4.7												Vent prédominant: -		Total 116.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JANVIER 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.2	7.3	7.1	6.9	7.5	7.2	89	75	91	6.8	5.8	6.9		10	10	10	SE/2	SE/3	SW/3	.	.	
2				10.0	10.8	8.5	7.1	12.0	9.7	93	90	76	8.6	8.7	6.3		10	9	10	SW/3	SW/4	SW/1	3.5	.	
3				7.7	6.9	6.9	6.9	8.5	7.1	80	81	79	6.3	6.0	5.9		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/4	10.6	.	
4				4.9	9.3	10.3	3.8	11.6	8.1	86	87	88	5.6	7.6	8.3		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	15.3	.	
5				7.2	10.7	11.7	7.1	12.4	9.8	87	71	73	6.6	6.9	7.5		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	6.2	.	
6				9.0	8.0	8.0	6.9	11.7	8.3	82	76	70	7.1	6.1	5.6		10	10	10	SW/3	NW/2	SW/2	2.8	.	
7				5.1	5.3	5.0	4.9	8.0	5.1	89	67	66	5.9	4.5	4.3		10	9	10	SW/3	SW/4	SW/1	0.9	.	
8				4.0	5.2	-0.9	-0.9	5.3	2.7	82	70	91	5.0	4.6	3.9		10	9	10	SW/1	SW/2	SE/1	0.2	.	
9				-1.3	2.9	2.6	-2.5	3.1	1.4	94	79	95	3.9	4.5	5.2		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	
10				3.5	5.7	6.8	2.5	6.8	5.3	95	95	95	5.6	6.5	7.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	1.9	.	
11				5.7	5.8	1.1	1.1	7.1	4.2	86	55	88	5.9	3.8	4.4		10	4	10	SW/1	NW/3	NE/1	2.6	.	
12				-0.5	0.5	-0.8	-1.3	1.2	-0.3	94	94	92	4.2	4.5	4.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.3	.	
13				-3.0	2.4	3.6	-3.1	4.8	1.0	92	92	81	3.4	5.0	4.8		10	8	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	
14				3.6	6.2	5.2	2.9	7.8	5.0	90	90	92	5.3	6.4	6.1		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	3.9	.	
15				3.3	4.0	3.9	1.9	5.2	3.7	91	75	87	5.3	4.6	5.3		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.9	.	
16				4.0	5.0	4.9	3.8	5.5	4.6	90	87	90	5.5	5.7	5.9		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	0.5		
17				4.9	5.2	1.3	1.3	6.0	3.8	92	90	91	6.0	6.0	4.6		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	3.5		
18				-1.0	0.9	2.5	-1.1	2.5	0.8	95	98	98	4.0	4.8	5.4		10	10	10	SE/1	SW/1	SW/1	4.1		
19				3.8	4.2	3.9	2.5	4.9	3.9	98	95	92	5.9	5.9	5.6		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.		
20				2.4	3.8	5.3	2.1	6.9	3.8	93	91	88	5.1	5.5	5.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/1	0.1		
21				3.9	6.0	3.0	3.0	6.2	4.3	89	77	88	5.4	5.4	5.0		10	7	10	SW/1	SW/2	SW/2	4.8		
22				3.0	1.3	2.0	1.2	4.2	2.1	82	91	78	4.7	4.6	4.1		10	10	10	NW/2	NW/4	SW/6	1.9		
23				2.0	1.7	2.5	1.2	2.8	2.0	76	74	91	4.0	3.8	5.0		10	8	10	NW/3	NW/3	SW/2	11.8		
24				5.1	8.2	7.0	1.9	9.1	6.7	94	94	89	6.2	7.7	6.7		10	8	10	SW/2	SW/4	SW/2	13.5		
25				8.8	7.9	8.2	7.0	9.8	8.3	92	82	75	7.8	6.6	6.1		10	9	10	SW/2	SW/4	SW/2	10.2		
26				7.0	7.4	6.7	6.7	8.2	7.0	87	70	76	6.5	5.4	5.6		10	9	10	SW/2	SW/3	SW/2	12.0		
27				0.4	2.6	3.7	0.2	6.7	2.2	94	96	92	4.4	5.3	5.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	11.5		
28				4.9	8.8	8.6	3.7	9.3	7.4	94	94	86	6.1	8.0	7.2		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	8.8		
29				7.4	7.2	4.2	4.2	8.7	6.2	84	83	86	6.5	6.3	5.3		10	9	10	SW/2	SW/4	SW/2	3.6		
30				4.0	4.1	4.1	3.5	5.0	4.0	89	89	86	5.4	5.5	5.3		10	9	10	SW/2	SW/3	SW/2	14.8		
31				2.1	3.0	3.1	1.8	4.1	2.7	87	80	82	4.6	4.5	4.7		10	9	10	SW/2	SW/4	NW/2	2.7		
MOY.				4.1	5.4	4.8	2.8	6.8	4.7	89	83	86	5.6	5.6	5.5		10	9	10	Vent prédominant: SW			Total 152.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

FEVRIER 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.2	6.1	7.1	1.1	8.9	4.8	91	92	86	4.6	6.5	6.5		10	10	10	SW/2	NW/4	SW/2	10.5	.	.
2				6.1	5.9	5.0	5.0	7.2	5.6	77	79	82	5.4	5.5	5.4		10	9	10	SW/3	NW/5	SW/2	12.4	.	.
3				4.7	5.9	7.2	4.5	7.2	5.9	83	71	90	5.3	4.9	6.9		10	7	10	SW/4	SW/3	SW/2	20.3	.	.
4				2.0	5.9	5.0	1.9	7.7	4.3	89	77	76	4.7	5.4	5.0		10	9	10	SW/3	SW/4	SW/2	5.1	.	.
5				2.2	4.5	6.4	2.0	6.4	4.3	90	94	91	4.8	5.9	6.6		10	10	10	SW/3	SE/2	SW/2	9.1	.	.
6				6.7	5.0	2.5	2.5	10.0	4.7	78	81	87	5.7	5.3	4.8		10	9	10	SW/2	SW/2	SW/1	8.0	.	.
7				-1.0	4.5	1.1	-1.1	5.0	1.5	97	63	72	4.1	4.0	3.6		10	7	10	SW/1	NW/2	SW/1	3.8	.	.
8				1.7	0.1	0.0	0.0	2.8	0.6	87	94	87	4.5	4.3	4.0		10	8	10	SW/1	SW/2	SW/1	12.7	.	.
9				1.0	4.3	4.9	-2.7	6.3	3.4	87	94	71	4.3	5.9	4.6		10	9	10	SE/1	SW/1	SW/2	9.3	2	.
10				1.9	3.0	3.1	1.5	4.9	2.6	85	69	73	4.5	3.9	4.2		10	10	10	SW/1	SW/3	SW/2	9.9	.	.
11				2.8	4.0	2.7	1.0	6.6	3.1	82	70	90	4.6	4.3	5.0		10	5	10	SW/2	SE/2	SW/2	12.5	.	.
12				2.0	3.7	1.3	1.3	4.1	2.3	95	82	84	5.0	4.9	4.2		10	9	10	NW/2	NW/4	NW/1	10.4	.	.
13				-3.8	2.7	-0.7	-3.9	5.9	-0.6	94	86	90	3.3	4.8	3.9		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	2.2	.	.
14				-2.9	5.8	4.8	-3.0	9.1	2.5	93	43	76	3.5	3.0	4.9		9	2	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.2	.	.
15				-3.1	5.3	0.0	-3.4	8.3	0.7	91	54	86	3.3	3.6	3.9		9	2	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
16				-3.6	4.9	0.0	-3.7	8.1	0.4	96	82	92	3.4	5.3	4.2		10	3	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
17				-3.2	4.0	3.8	-3.9	4.3	1.5	96	76	80	3.5	4.6	4.8		10	8	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	.
18				2.1	5.6	4.7	2.0	6.0	4.1	91	69	80	4.9	4.7	5.1		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.2	.	.
19				4.6	6.2	2.0	2.0	7.0	4.2	84	64	87	5.3	4.6	4.6		10	9	10	SW/1	NW/3	NW/2	1.4	.	.
20				5.9	7.0	4.0	2.0	7.1	5.6	89	74	81	6.2	5.6	4.9		10	10	10	NW/2	NW/2	SE/1	0.5	.	.
21				0.1	7.4	4.8	-1.2	9.9	4.1	94	54	76	4.3	4.2	4.9		10	5	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
22				-0.9	3.7	1.2	-0.9	8.0	1.3	93	80	86	4.0	4.8	4.3		10	2	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
23				2.8	4.0	3.0	-1.7	5.2	3.2	85	71	81	4.8	4.3	4.6		10	9	10	SW/1	SW/3	NW/2	.	.	.
24				2.8	3.0	1.0	1.0	4.0	2.2	87	71	71	4.9	4.0	3.5		10	8	10	NE/2	NE/2	NW/1	.	.	.
25				0.3	1.1	1.0	0.2	2.0	0.8	74	67	67	3.5	3.3	3.3		10	8	10	SW/1	NW/2	NW/1	0.2	.	.
26				0.6	1.0	1.1	0.6	1.7	0.9	72	68	69	3.4	3.4	3.4		10	10	10	N/2	NE/3	NE/1	.	.	.
27				1.0	2.0	1.7	1.0	2.0	1.5	74	70	69	3.6	3.7	3.6		10	10	10	NE/2	NE/3	NW/1	0.2	.	.
28				1.0	2.7	3.0	0.8	4.3	2.2	71	90	79	3.5	5.0	4.5		10	10	10	NW/2	NW/3	SW/1	.	.	.
29				0.7	2.5	1.0	0.6	2.5	1.4	93	69	89	4.5	3.8	4.4		10	8	10	SE/1	SW/3	NW/3	5.3	7	.
MOY.				1.2	4.2	2.8	0.1	5.9	2.7	87	74	81	4.3	4.6	4.6		10	8	10	Vent prédominant: SW			Total 134.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

MARS 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				0.3	2.0	0.4	0.2	3.0	0.9	83	75	80	3.9	4.0	3.8		10	8	10	NW/2	SW/3	SE/2	7.3	4	.
2				-3.5	2.9	1.0	-4.7	3.9	0.1	91	63	85	3.2	3.6	4.2		10	7	10	SE/1	SW/2	SW/1	0.7	1	.
3				-3.4	2.8	3.2	-3.8	3.9	0.8	93	61	56	3.3	3.4	3.2		10	10	10	SW/1	NW/4	SW/2	0.1	.	.
4				1.0	1.3	0.4	0.4	3.2	0.9	90	91	95	4.4	4.6	4.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1		.	.
5				-1.9	3.0	-1.7	-2.1	3.2	-0.2	94	61	76	3.8	3.5	3.1		10	7	10	SE/1	NW/3	SW/1	3.5	.	.
6				-1.0	4.0	4.2	-3.5	4.5	2.3	91	86	90	3.9	5.2	5.6		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	1.2	2	.
7				2.3	5.3	2.5	2.1	5.3	3.3	82	74	75	4.4	4.9	4.1		10	8	10	NW/2	NW/5	NW/2	8.7	.	.
8				-2.7	2.1	-0.9	-3.0	4.2	-0.6	92	66	78	3.5	3.5	3.3		10	7	10	NW/2	NW/5	NW/2	1.2	.	.
9				-5.2	4.0	3.2	-5.4	5.9	0.6	93	52	58	2.9	3.2	3.3		10	8	10	NE/1	SW/2	SW/1	0.1	.	.
10				2.5	5.0	5.0	1.9	5.2	4.1	80	70	80	4.4	4.6	5.2		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1		.	.
11				1.9	6.3	5.6	1.4	6.9	4.6	94	71	85	4.9	5.1	5.8		10	9	10	SW/1	SW/2	SW/1	1.1	.	.
12				6.0	7.0	3.1	3.1	7.1	5.3	90	85	86	6.3	6.4	4.9		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	4.0	.	.
13				1.1	6.9	6.1	1.0	6.9	4.7	95	82	81	4.7	6.1	5.7		10	10	10	SW/2	NW/4	SW/2	6.0	.	.
14				5.6	7.7	6.5	5.5	8.0	6.6	90	88	94	6.1	6.9	6.8		10	10	10	SW/2	SW/4	SW/2	1.8	.	.
15				7.1	7.7	8.5	6.0	8.5	7.7	90	75	87	6.8	5.9	7.2		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	2.5	.	.
16				5.6	7.0	7.0	4.9	9.0	6.5	87	86	76	5.9	6.5	5.7		10	10	10	SW/1	SW/3	SW/2	11.1	.	.
17				4.6	4.7	3.9	3.9	7.0	4.4	78	63	79	5.0	4.0	4.8		10	8	10	NW/3	NW/2	NE/1	7.4	.	.
18				0.4	8.8	3.4	0.4	10.6	4.2	94	39	62	4.4	3.3	3.6		10	1	10	NW/1	NE/2	NW/2	0.1	.	.
19				1.0	5.1	6.2	0.8	6.2	4.1	85	82	95	4.2	5.4	6.8		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1		.	.
20				10.0	13.0	10.9	6.2	14.0	11.3	88	60	74	8.1	6.7	7.2		10	8	10	SW/2	SW/3	SW/1	1.1	.	.
21				9.3	10.9	9.0	8.2	11.2	9.7	94	70	82	8.3	6.8	7.1		10	9	10	SE/1	SW/2	SW/1	7.2	.	.
22				7.2	10.0	7.9	7.0	10.1	8.3	83	53	77	6.3	4.9	6.2		10	7	10	SW/2	SW/4	SW/2	0.2	.	.
23				7.0	10.0	6.0	6.0	10.0	7.6	91	86	85	6.8	7.9	6.0		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/1	2.1	.	.
24				4.3	8.0	9.4	4.0	10.3	7.2	90	85	70	5.6	6.8	6.2		10	9	10	SW/1	SW/3	SW/1	3.5	.	.
25				3.8	11.0	8.0	3.6	11.6	7.6	87	62	74	5.2	6.1	6.0		10	8	10	SW/3	SW/5	SW/3	10.2	.	.
26				5.6	8.9	3.9	3.9	8.9	6.1	84	61	88	5.7	5.2	5.3		10	10	10	SW/3	SW/2	SW/2	7.5	.	.
27				5.0	6.8	5.4	3.9	7.1	5.7	83	75	80	5.4	5.6	5.4		10	10	10	SW/2	SW/4	SW/2	5.8	.	.
28				1.0	8.0	5.8	0.9	9.0	4.9	94	62	87	4.6	5.0	6.0		10	9	10	SW/1	SW/2	SW/2	5.6	.	.
29				5.2	7.8	5.3	4.0	9.0	6.1	94	87	90	6.2	6.9	6.0		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	1.2	.	.
30				6.0	9.1	8.5	3.5	10.8	7.8	94	66	69	6.6	5.7	5.7		10	9	10	SW/2	SE/3	SW/1	4.5	.	.
31				3.1	8.0	8.0	3.0	8.6	6.3	90	52	55	5.2	4.2	4.4		10	9	10	SW/1	SE/1	SW/1	2.0	.	.
MOY.				2.8	6.6	5.0	2.0	7.5	4.8	89	71	79	5.1	5.2	5.2		10	9	10	Vent prédominant: SW			Total 107.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AVRIL 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				4.6	6.6	6.0	4.0	9.0	5.7	87	61	62	5.5	4.5	4.3		10	8	10	NW/2	NW/3	NW/2	0.2	.	.
2				-1.2	10.0	7.0	-1.3	11.3	5.2	93	47	63	3.9	4.3	4.7		10	6	10	SW/1	SE/2	SW/1	0.5	.	.
3				-1.2	11.8	8.5	-1.3	13.3	6.3	91	39	47	3.8	4.0	3.9		8	6	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
4				1.9	11.1	11.3	1.9	12.8	8.1	85	49	49	4.5	4.9	4.9		8	8	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
5				4.5	11.0	8.5	4.0	11.3	8.0	79	62	71	5.0	6.1	5.9		9	6	10	NE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
6				7.2	13.4	13.4	7.1	15.8	11.3	76	60	51	5.8	6.9	5.9		9	6	10	NE/3	SE/3	SE/1	.	.	.
7				7.4	15.0	15.9	6.1	18.7	12.7	74	48	53	5.7	6.1	7.2		8	2	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
8				8.6	10.7	8.9	7.8	10.9	9.4	89	74	77	7.5	7.1	6.6		10	10	10	NW/2	SW/3	SW/2	.	.	.
9				6.8	8.0	2.9	2.9	8.9	5.9	91	74	89	6.7	6.0	5.0		10	10	10	NE/1	NE/2	NE/1	0.1	.	.
10				-2.9	5.3	8.0	-3.2	10.7	3.4	93	57	40	3.5	3.8	3.2		7	2	10	NE/1	SE/1	NE/1	0.7	.	.
11				-2.0	13.0	9.4	-2.2	16.1	6.8	89	34	52	3.5	3.8	4.6		8	1	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
12				0.6	15.2	10.9	0.6	16.2	8.9	91	47	90	4.4	6.1	8.8		8	10	10	SE/1	SW/3	SW/2	.	.	.
13				6.8	5.9	7.0	5.0	10.9	6.5	89	59	40	6.6	4.1	3.0		10	8	10	NW/2	NW/3	NE/1	4.4	.	.
14				-2.0	10.3	0.2	-2.0	14.0	2.8	85	33	31	3.4	3.1	1.4		7	4	10	SE/2	SE/2	SE/1	.	.	.
15				1.4	13.0	14.5	1.0	17.6	9.6	81	38	46	4.1	4.3	5.7		9	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
16				8.4	17.0	15.8	8.0	20.0	13.7	82	49	79	6.8	7.1	10.6		10	9	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
17				12.0	16.9	15.2	11.9	18.3	14.7	93	66	72	9.8	9.5	9.3		10	7	10	SE/1	SW/2	SE/1	4.1	.	.
18				7.3	19.1	18.5	7.3	21.5	14.9	82	55	60	6.3	9.1	9.6		10	5	10	NW/1	SE/1	SE/1	0.6	.	.
19				8.2	22.1	18.7	8.1	24.4	16.3	91	40	48	7.4	8.0	7.8		3	4	10	S/1	SE/2	SW/2	.	.	.
20				12.1	13.7	14.0	12.0	18.7	13.2	89	75	56	9.4	8.8	6.7		10	9	10	SW/1	SW/2	SE/1	0.8	.	.
21				4.1	16.0	15.0	4.0	18.0	11.7	92	46	42	5.6	6.3	5.4		9	7	10	SE/1	SW/3	SE/1	3.9	.	.
22				3.7	14.0	13.5	3.7	17.2	10.4	92	60	46	5.5	7.2	5.3		9	6	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
23				3.2	8.7	8.7	3.0	13.5	6.8	73	36	28	4.2	3.0	2.4		8	1	10	SE/2	SE/3	SE/1	.	.	.
24				1.6	8.7	10.2	1.6	12.8	6.8	52	38	29	2.7	3.2	2.7		8	1	10	SE/2	SE/3	SE/1	.	.	.
25				-1.0	12.7	11.2	-1.0	15.4	7.6	80	28	30	3.4	3.1	3.0		6	4	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
26				1.0	12.9	12.0	0.9	14.9	8.6	79	33	31	3.9	3.7	3.3		8	6	10	SE/1	NE/2	SE/1	.	.	.
27				2.0	14.0	13.3	1.9	16.9	9.7	79	37	44	4.2	4.4	5.0		8	7	10	SE/1	E/1	SE/1	.	.	.
28				1.8	13.7	11.5	1.8	16.3	9.0	91	50	38	4.8	5.9	3.9		7	10	10	SE/1	SW/2	SE/1	.	.	.
29				1.1	15.0	14.4	1.1	17.9	10.1	91	38	42	4.5	4.9	5.2		4	9	10	SE/1	SE/2	SE/1	0.1	.	.
30				2.3	17.8	16.1	2.2	18.9	12.0	91	39	46	4.9	6.0	6.3		3	7	8	SW/1	S/1	SE/1	.	.	.
MOY.				3.6	12.7	11.3	3.2	15.4	9.2	85	49	52	5.2	5.5	5.3		8	6	10	Vent prédominant: SE			Total 15.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

MAI 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202. m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.2	17.9	17.9	7.1	20.9	14.3	92	45	40	7.0	6.9	6.2		8	7	9	SW/1	NW/4	SE/1	0.7	.	.
2				10.2	13.1	11.0	10.1	17.9	11.4	87	64	86	8.1	7.2	8.5		9	9	10	SE/1	SE/2	SW/2	0.6	.	.
3				10.0	12.1	11.5	9.4	14.4	11.2	81	64	79	7.5	6.8	8.0		10	9	10	S/1	S/1	SW/2	3.7	.	.
4				9.3	14.0	13.7	8.2	16.4	12.3	86	55	50	7.6	6.6	5.9		10	7	10	SW/2	SW/2	SW/1	1.7	.	.
5				2.9	18.9	16.5	2.9	20.0	12.7	94	37	43	5.3	6.1	6.1		8	7	10	SW/1	SW/2	SE/1	0.1	.	.
6				5.2	19.0	19.5	5.1	22.3	14.5	92	39	32	6.1	6.4	5.4		6	5	1	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
7				11.5	20.0	19.7	9.2	23.2	17.0	73	47	57	7.4	8.2	9.8		10	8	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
8				15.5	19.6	19.4	14.7	21.1	18.1	69	47	53	9.1	8.0	9.0		10	10	8	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
9				12.8	17.0	16.1	12.7	20.2	15.3	93	87	89	10.3	12.6	12.2		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/2	1.9	.	.
10				14.1	18.0	13.9	13.9	19.1	15.3	92	62	87	11.1	9.6	10.4		9	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	4.8	.	.
11				12.2	14.1	16.3	11.6	18.9	14.2	90	58	52	9.6	7.0	7.2		10	10	8	SE/1	SE/1	SE/1	3.1	.	.
12				6.2	18.0	19.5	6.0	21.6	14.5	53	44	45	3.8	6.8	7.7		3	3	7	SE/2	NE/2	SE/1	0.8	.	.
13				8.0	20.5	21.6	7.8	24.0	16.7	88	36	33	7.1	6.5	6.4		3	1	8	SE/1	E/1	SE/1	.	.	.
14				11.4	22.5	21.6	11.1	24.7	18.5	82	42	40	8.3	8.6	7.7		1	1	4	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
15				10.2	22.9	22.4	10.2	24.9	18.5	88	41	46	8.2	8.6	9.3		5	6	8	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	.
16				11.4	23.2	15.6	11.4	24.4	16.7	82	43	89	8.3	9.2	11.8		7	1	10	NE/1	SE/1	SW/2	.	.	.
17				10.2	21.1	14.1	10.1	22.2	15.1	95	53	91	8.9	9.9	11.0		10	7	10	SE/1	S/1	SW/3	15.0	.	.
18				11.0	13.5	14.0	10.9	14.7	12.8	93	77	72	9.2	8.9	8.6		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	30.0	.	.
19				10.2	14.0	11.8	10.1	16.7	12.0	91	87	79	8.5	10.4	8.2		10	10	9	SE/1	SE/1	SE/1	8.0	.	.
20				8.4	10.1	9.9	8.3	12.0	9.4	80	52	56	6.6	4.8	5.1		9	8	9	NW/3	SW/2	NE/1	0.7	.	.
21				2.0	12.5	11.8	1.7	14.8	8.7	94	39	44	5.0	4.2	4.6		3	5	8	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
22				2.1	14.0	16.1	1.8	16.9	10.7	93	37	33	5.0	4.4	4.5		4	6	4	SE/1	SE/2	S/1	.	.	.
23				4.7	19.4	18.3	4.1	22.9	14.1	90	36	50	5.8	6.1	7.9		5	6	9	S/1	SE/2	SW/2	.	.	.
24				12.9	18.2	18.1	12.8	20.0	16.4	92	54	51	10.3	8.5	7.9		8	8	8	NW/2	SW/2	SE/1	1.8	.	.
25				9.0	23.7	22.7	8.8	26.0	18.4	92	44	47	7.9	9.7	9.7		7	6	4	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
26				12.4	22.2	20.4	12.0	23.9	18.3	91	61	65	9.8	12.2	11.7		5	8	10	SE/1	SW/1	SW/2	.	.	.
27				13.9	17.3	14.3	13.8	20.4	15.1	93	80	89	11.1	11.8	10.9		10	9	10	SW/2	NW/3	SW/2	9.7	.	.
28				11.6	12.4	11.0	11.1	14.3	11.6	91	86	85	9.3	9.3	8.4		10	10	10	NW/2	NE/1	NW/2	37.2	.	.
29				9.0	12.3	15.5	7.1	15.7	12.2	95	90	47	8.2	9.7	6.2		10	8	9	NW/2	SW/2	SW/1	15.6	.	.
30				6.0	15.0	11.5	6.0	15.5	10.8	93	53	83	6.5	6.8	8.4		9	10	10	S/1	SE/1	SW/1	1.6	.	.
31				9.4	15.3	11.9	9.3	15.5	12.2	88	57	81	7.8	7.4	8.5		8	8	10	SW/2	SW/3	SW/1	6.7	.	.
MOY.				9.3	17.1	16.0	9.0	19.5	14.1	88	55	61	7.8	8.0	8.1		8	7	8	Vent prédominant: SE			Total 143.7		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUIN 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.6	14.9	14.8	9.6	16.9	13.1	91	52	57	8.2	6.6	7.2		9	8	7	SW/1	SW/2	SW/1	4.2	.	.
2				9.4	14.2	16.2	7.1	17.5	13.2	91	85	75	8.1	10.3	10.4		10	9	10	SW/2	SW/2	SW/1	0.9	.	.
3				13.0	16.8	17.1	12.5	17.4	15.6	89	70	65	10.0	10.0	9.5		10	10	8	SE/1	SW/2	SE/1	0.6	.	.
4				8.9	15.1	14.1	8.9	17.1	12.7	89	51	52	7.6	6.6	6.3		7	9	7	SE/1	SW/3	SW/1	.	.	.
5				7.0	14.1	14.1	5.4	16.9	11.7	91	43	47	6.8	5.2	5.7		8	6	7	SE/1	SW/3	SW/1	.	.	.
6				8.3	14.1	10.7	6.2	14.7	11.0	89	58	85	7.3	7.0	8.2		9	10	10	NE/3	NE/3	NW/2	.	.	.
7				9.0	12.2	12.0	7.8	13.8	11.0	92	67	65	7.9	7.1	6.8		10	10	9	NW/2	NW/1	NW/1	1.1	.	.
8				8.8	18.1	15.8	7.5	19.1	14.2	93	54	70	7.9	8.4	9.4		10	7	9	SE/1	SW/1	SE/1	.	.	.
9				9.0	19.9	19.3	9.0	22.8	16.0	92	49	60	7.9	8.5	10.1		10	6	8	SE/1	NE/2	SW/1	.	.	.
10				13.3	18.7	20.4	13.2	22.1	17.4	90	55	53	10.3	8.9	9.5		10	9	7	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
11				10.9	21.2	17.8	10.2	23.6	16.6	92	56	74	9.0	10.6	11.3		8	7	10	SE/1	SE/2	SW/1	.	.	.
12				13.0	16.1	16.8	12.9	19.9	15.3	85	78	71	9.5	10.7	10.2		10	7	8	SW/1	SE/2	SE/1	1.2	.	.
13				11.8	20.0	20.5	10.9	23.0	17.4	92	52	51	9.5	9.1	9.2		9	8	7	SE/1	SE/1	SE/1	0.1	.	.
14				9.2	24.0	21.7	9.0	25.5	18.3	92	35	35	8.0	7.8	6.8		6	5	6	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
15				10.5	21.9	20.5	10.1	23.7	17.6	89	44	47	8.5	8.7	8.5		6	7	6	SE/1	SW/2	SE/1	.	.	.
16				11.3	20.4	17.6	10.5	21.8	16.4	91	57	56	9.1	10.2	8.5		7	6	6	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
17				11.5	21.1	22.4	11.0	24.7	18.3	87	55	41	8.9	10.3	8.3		8	8	6	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
18				10.6	23.0	20.9	10.2	24.9	18.1	91	37	55	8.7	7.8	10.2		8	7	9	SE/1	SE/1	NW/1	.	.	.
19				14.1	16.6	17.7	12.9	20.9	16.1	88	65	48	10.6	9.2	7.3		10	7	3	NE/1	NW/1	NE/1	.	.	.
20				8.4	14.9	15.8	7.1	17.7	13.0	91	63	66	7.5	8.0	8.9		9	10	10	NW/1	NE/1	NW/1	.	.	.
21				9.9	20.0	20.3	8.8	21.5	16.7	94	56	56	8.6	9.8	10.0		10	7	8	SE/1	SW/1	SW/1	.	.	.
22				14.9	21.0	17.0	14.5	21.3	17.6	92	59	57	11.7	11.0	8.3		10	9	7	SW/1	NW/1	NW/2	1.2	.	.
23				5.0	15.1	16.7	4.1	17.1	12.2	91	52	51	6.0	6.7	7.3		8	6	1	NE/1	NW/3	NE/1	.	.	.
24				9.0	13.9	15.7	7.7	16.7	12.8	91	68	64	7.8	8.1	8.6		10	10	10	SE/1	SE/1	NE/1	.	.	.
25				13.8	15.0	17.2	13.8	17.9	15.3	84	73	66	9.9	9.3	9.7		10	10	10	NE/1	SE/1	NE/1	.	.	.
26				14.4	16.6	17.1	14.0	17.9	16.0	88	88	78	10.8	12.5	11.4		10	10	9	NE/1	N/1	NE/1	.	.	.
27				11.9	22.0	20.9	11.1	23.1	18.2	93	50	62	9.7	9.9	11.5		10	6	8	N/1	SE/1	SE/1	1.1	.	.
28				14.6	22.1	19.3	14.1	22.4	18.6	91	56	71	11.3	11.2	11.9		7	9	8	SE/1	SW/1	SE/1	.	.	.
29				15.0	21.3	22.0	13.9	23.0	19.4	91	55	57	11.6	10.5	11.3		10	7	8	SE/1	SE/1	SE/1	0.5	.	.
30				15.2	24.1	19.3	15.0	24.9	19.5	92	48	87	11.9	10.8	14.6		9	7	8	SE/1	SW/3	SW/1	1.4	.	.
MOY.				11.0	18.2	17.7	10.3	20.3	15.6	90	58	61	9.0	9.0	9.2		9	8	8	Vent prédominant: SE			Total 12.3		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUILLET 1988

Observateur: NOBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				16.8	19.1	16.1	16.1	20.8	17.3	92	72	71	13.2	11.9	9.7		9	8	9	SE/1	SE/1	SE/1	9.2	.	.
2				11.4	13.0	16.9	9.6	17.0	13.7	86	81	53	8.7	9.1	7.7		9	8	10	SW/1	SW/2	SE/1	7.4	.	.
3				11.9	15.8	17.9	11.4	18.4	15.2	92	61	66	9.6	8.2	10.2		10	8	9	SE/1	SW/4	SE/1	10.6	.	.
4				14.6	20.3	18.9	14.5	22.0	17.9	83	49	65	10.3	8.8	10.6		10	8	7	S/1	SW/4	SE/1	1.7	.	.
5				15.1	20.0	16.0	14.1	20.1	17.0	91	67	76	11.7	11.8	10.4		10	9	8	SE/1	SE/3	SE/1	7.1	.	.
6				10.9	19.9	20.0	10.1	22.1	16.9	91	54	46	8.9	9.4	8.1		9	8	8	SW/1	SE/2	SE/1	7.3	.	.
7				10.9	18.0	18.4	10.3	20.9	15.7	90	60	53	8.8	9.3	8.4		7	8	8	SW/1	SE/2	SW/1	.	.	.
8				11.9	18.0	19.1	11.6	20.7	16.3	91	50	48	9.5	7.7	8.0		10	7	8	SW/1	SW/2	SW/1	0.7	.	.
9				12.2	18.0	18.8	12.1	19.9	16.3	91	47	42	9.7	7.3	6.8		9	7	8	SW/2	SW/4	SE/1	1.5	.	.
10				8.1	22.5	24.0	7.5	25.2	18.2	91	44	41	7.4	9.0	9.2		9	6	4	SW/1	SE/2	SE/1	.	.	.
11				11.6	21.9	17.6	11.5	24.0	17.0	90	57	89	9.2	11.2	13.4		6	10	9	SE/1	SW/2	SW/1	.	.	.
12				8.1	17.9	17.5	8.0	20.0	14.5	94	59	62	7.6	9.1	9.3		5	6	6	SE/1	SE/2	SE/1	2.1	.	.
13				8.9	18.1	15.7	8.1	18.6	14.2	92	57	72	7.9	8.9	9.6		8	9	8	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
14				12.6	16.8	15.0	12.2	17.9	14.8	91	60	80	10.0	8.6	10.2		10	7	10	SW/2	SW/3	SW/2	6.9	.	.
15				12.6	15.0	13.8	12.3	15.7	13.8	90	73	86	9.8	9.3	10.2		10	10	10	SW/1	NW/3	SW/2	2.3	.	.
16				12.2	15.7	15.1	12.0	15.9	14.3	91	72	66	9.7	9.6	8.5		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.8	.	.
17				12.2	13.9	16.1	12.1	17.0	14.0	87	91	91	9.3	10.8	12.5		10	10	9	SW/1	SW/1	SW/1	3.9	.	.
18				11.9	15.3	15.4	9.8	15.9	14.2	94	65	71	9.8	8.5	9.3		10	7	8	SE/1	SE/1	SW/1	4.3	.	.
19				10.7	20.2	21.0	10.6	23.3	17.3	92	48	42	8.9	8.5	7.8		8	5	3	NW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
20				7.4	24.0	22.7	7.0	25.6	18.0	92	50	62	7.1	11.2	12.8		7	8	7	SE/1	NW/2	SE/1	.	.	.
21				16.2	22.0	20.3	16.1	23.0	19.5	90	61	82	12.4	12.1	14.7		10	9	8	NW/1	SW/2	SE/1	.	.	.
22				18.1	23.7	24.4	18.1	25.3	22.0	91	62	65	14.2	13.6	14.9		8	9	3	SE/1	SW/2	SW/1	0.4	.	.
23				16.6	26.3	23.2	16.5	29.9	22.0	92	58	66	13.0	14.9	14.1		4	6	10	SW/1	SE/3	SW/3	.	.	.
24				18.3	16.5	19.1	15.5	23.2	17.9	91	87	42	14.4	12.2	7.0		10	9	4	SW/1	SW/2	SE/1	13.5	.	.
25				8.1	21.0	21.0	8.0	23.5	16.7	92	43	51	7.5	8.0	9.5		7	7	6	SW/1	SE/2	SE/1	2.5	.	.
26				12.0	25.1	16.7	11.7	26.6	17.9	91	39	86	9.6	9.3	12.3		6	8	10	SE/1	SW/2	SW/1	.	.	.
27				10.9	19.4	16.7	10.4	19.7	15.6	92	44	54	9.0	7.4	7.7		10	8	7	SW/1	SW/2	SW/1	3.4	.	.
28				9.6	20.5	19.8	8.9	23.8	16.6	92	42	46	8.3	7.6	8.0		10	9	4	NE/1	SE/1	SE/1	1.0	.	.
29				13.2	17.9	16.6	12.0	20.0	15.9	90	47	41	10.2	7.2	5.8		10	8	7	SW/1	SW/2	SE/1	.	.	.
30				6.5	17.8	17.0	6.2	19.4	13.7	92	51	56	6.7	7.8	8.1		9	8	6	SW/1	SW/2	SE/1	0.5	.	.
31				7.7	20.0	18.5	6.8	22.2	15.4	93	45	57	7.3	7.9	9.1		9	7	5	SW/1	SE/2	SE/1	.	.	.
MOY.				11.9	19.1	18.3	11.3	21.2	16.4	91	58	62	9.6	9.5	9.8		9	8	7	Vent prédominant: SW			Total 87.1		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AOUT 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.9	22.4	18.4	7.8	25.0	16.2	91	46	82	7.3	9.3	13.0		3	5	10	SE/1	SE/1	SW/3			
2				14.7	18.0	17.7	14.3	19.9	16.8	92	80	82	11.5	12.4	12.5		10	10	9	SE/1	SW/2	SW/1	4.8	.	.
3				13.0	16.1	16.3	13.0	18.1	15.1	80	44	55	9.0	6.0	7.6		9	7	4	NE/1	SE/1	SE/1	7.2	.	.
4				7.0	19.9	17.5	6.9	21.0	14.8	92	42	57	6.9	7.3	8.6		3	2	4	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
5				11.5	20.7	18.0	11.5	22.0	16.7	91	50	73	9.3	9.2	11.3		5	4	5	NE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
6				10.1	23.0	21.2	10.0	26.0	18.1	92	48	65	8.5	10.1	12.3		1	0	1	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
7				12.1	27.0	23.5	12.0	29.6	20.8	92	37	55	9.7	9.9	11.9		1	0	1	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
8				13.0	25.7	19.1	12.9	28.0	19.2	90	46	55	10.1	11.3	9.1		8	3	4	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
9				14.1	25.1	24.0	14.0	26.9	21.0	90	52	52	10.9	12.4	11.6		7	5	3	SE/1	SW/1	SE/1	.	.	.
10				14.0	24.7	23.9	14.0	26.2	20.8	90	56	66	10.8	13.1	14.7		8	5	4	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
11				17.0	21.4	21.3	16.9	23.9	19.9	90	56	55	13.1	10.7	10.5		10	8	4	S/1	SE/1	SW/1	.	.	.
12				12.1	24.1	21.9	12.0	26.2	19.3	90	40	42	9.5	9.0	8.3		6	5	8	SE/1	SW/3	SW/2	.	.	.
13				15.4	20.8	20.0	15.3	22.9	18.7	54	47	50	7.1	8.7	8.8		7	4	3	SW/2	SE/2	SE/1	.	.	.
14				10.0	25.9	19.2	10.0	29.0	18.3	90	46	52	8.3	11.5	8.7		5	2	4	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
15				13.0	23.7	19.3	13.0	24.1	18.6	90	51	62	10.1	11.2	10.4		7	5	5	SW/1	SE/2	SE/1	.	.	.
16				10.1	20.9	19.4	10.0	23.3	16.8	91	44	50	8.4	8.2	8.5		7	4	3	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
17				7.9	22.0	19.3	7.9	25.0	16.4	91	35	54	7.3	6.9	9.1		5	3	6	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
18				8.8	24.4	20.2	8.7	27.1	17.8	91	33	54	7.7	7.6	9.6		2	4	3	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
19				13.4	17.5	18.3	13.2	21.6	16.4	87	55	83	10.0	8.3	13.1		9	10	8	S/1	SW/1	SW/1	.	.	.
20				14.9	17.6	13.0	13.0	18.3	15.1	80	54	85	10.2	8.2	9.5		8	8	9	SW/1	SW/2	SW/1	11.0	.	.
21				12.9	15.7	13.1	10.8	16.6	13.9	87	73	87	9.7	9.8	9.8		10	8	9	SW/2	SW/2	SW/1	1.7	.	.
22				12.3	16.4	16.6	11.8	17.0	15.1	90	66	67	9.7	9.2	9.5		10	7	6	SE/1	SE/1	SE/1	8.9	.	.
23				11.9	17.3	16.0	11.9	19.2	15.0	91	54	61	9.5	8.0	8.3		10	9	7	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
24				8.2	16.2	14.5	7.8	17.9	12.9	91	55	90	7.4	7.6	11.1		10	8	9	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	.
25				12.0	15.0	15.7	11.4	16.5	14.2	92	59	53	9.7	7.5	7.1		10	8	10	SW/1	SE/1	SW/1	7.5	.	.
26				13.0	15.1	13.9	12.8	16.3	14.0	74	77	89	8.3	9.9	10.6		10	9	9	SW/1	SW/2	SW/1	0.5	.	.
27				13.6	21.1	19.1	12.8	23.5	17.9	92	79	82	10.7	14.8	13.6		9	6	5	SW/1	SE/1	SE/1	3.1	.	.
28				12.3	24.7	23.2	12.1	27.0	20.0	92	57	62	9.9	13.3	13.2		9	5	4	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
29				13.5	16.6	13.7	13.1	23.2	14.6	81	50	85	9.4	7.1	10.0		8	3	6	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
30				7.1	17.0	15.8	7.0	18.0	13.3	91	46	75	6.9	6.7	10.1		9	7	7	SW/1	SE/1	SW/1	2.5	.	.
31				7.6	19.8	15.6	7.5	21.6	14.3	90	47	71	7.0	8.1	9.4		8	6	8	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
MOY.				11.7	20.5	18.3	11.4	22.6	16.8	88	52	66	9.1	9.4	10.3		7	5	6	Vent prédominant: SE			Total 47.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

SEPTEMBRE 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.4	21.7	16.5	9.3	23.2	15.8	90	53	85	8.0	10.3	12.0		10	9	10	SW/1	W/2	SW/1	.	.	.
2				13.9	16.4	12.2	12.2	16.5	14.1	87	51	85	10.4	7.1	9.1		10	9	10	SW/1	SW/3	SW/2	.	.	.
3				10.9	12.6	16.4	8.1	16.4	13.3	91	86	88	8.9	9.4	12.3		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	6.1	.	.
4				10.1	14.3	15.0	9.9	16.4	13.1	91	83	87	8.4	10.1	11.1		10	10	7	SW/1	SE/1	SE/1	10.1	.	.
5				12.9	19.0	18.9	12.1	21.0	16.9	91	92	81	10.2	15.2	13.3		10	10	8	SE/1	SW/1	SW/1	2.8	.	.
6				12.2	17.9	17.0	11.9	21.6	15.7	93	73	81	9.9	11.2	11.8		10	6	10	SW/1	SE/1	SE/1	1.5	.	.
7				8.9	20.0	17.4	8.7	22.2	15.4	92	51	58	7.9	8.9	8.6		10	3	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
8				7.3	19.8	17.2	7.0	23.5	14.7	92	47	67	7.1	8.1	9.9		8	1	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
9				7.5	17.6	14.8	7.0	23.4	13.3	92	63	73	7.2	9.5	9.2		6	7	10	NW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
10				9.3	19.4	19.8	9.0	23.8	16.1	92	64	73	8.1	10.8	12.6		7	4	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
11				12.2	18.4	17.3	12.0	19.8	15.9	91	71	65	9.7	11.3	9.6		10	8	10	SW/1	SE/1	SW/1	.	.	.
12				12.0	15.9	15.0	11.7	17.3	14.3	91	55	62	9.6	7.5	7.9		10	8	10	S/1	NW/2	SW/1	.	.	.
13				7.1	12.4	12.1	6.3	15.0	10.5	91	63	63	6.9	6.8	6.7		10	7	10	SE/1	SW/2	SW/1	.	.	.
14				7.7	13.7	12.2	5.3	16.1	11.2	92	66	85	7.2	7.8	9.1		10	8	10	SW/1	NW/3	SW/1	1.4	.	.
15				10.1	13.8	13.0	10.0	16.1	12.3	91	60	71	8.4	7.1	8.0		10	9	10	NW/1	NW/3	NW/1	3.0	.	.
16				10.1	11.1	11.0	10.8	13.0	10.7	84	87	92	7.8	8.6	9.1		10	10	10	NE/1	NE/1	NW/1	0.1	.	.
17				9.9	12.9	14.0	9.1	15.0	12.2	93	66	75	8.5	7.4	9.0		10	8	10	NW/1	NW/2	NW/1	14.5	.	.
18				11.8	13.1	14.0	10.2	15.7	12.9	86	75	84	8.9	8.5	10.1		10	8	10	NW/1	NW/3	SW/1	0.1	.	.
19				12.6	14.8	15.0	12.4	15.1	14.1	94	77	78	10.3	9.7	10.0		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
20				12.8	13.0	11.7	11.7	16.9	12.5	81	68	87	9.0	7.6	9.0		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
21				4.3	15.0	13.3	4.2	17.1	10.8	94	69	87	5.9	8.8	10.0		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
22				6.2	11.1	15.8	6.1	17.0	11.0	95	90	76	6.8	8.9	10.2		10	7	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
23				11.9	13.6	13.8	11.0	15.8	13.1	91	70	86	9.5	8.2	10.2		10	10	10	SW/1	SW/4	SW/2	.	.	.
24				10.3	12.3	13.4	9.9	13.9	12.0	87	74	77	8.2	7.9	8.9		10	10	10	SW/5	SW/4	SW/2	10.1	.	.
25				13.0	13.7	15.0	12.3	15.2	13.9	88	91	92	9.9	10.7	11.8		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/1	0.4	.	.
26				14.9	14.4	12.2	12.2	15.1	13.8	93	74	86	11.8	9.1	9.2		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	1.3	.	.
27				8.8	18.3	11.5	8.8	20.3	12.8	94	64	92	8.0	10.1	9.4		10	7	10	SE/1	SW/3	SW/2	0.2	.	.
28				9.3	15.6	14.1	8.4	16.1	13.0	94	75	91	8.3	10.0	11.0		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/2	.	.	.
29				7.4	12.6	10.3	7.0	14.2	10.1	93	64	90	7.2	7.0	8.5		10	8	10	SW/1	SW/2	SW/1	2.9	.	.
30				4.8	11.7	7.6	4.8	13.7	8.0	94	55	77	6.1	5.7	6.0		10	6	10	SE/1	NE/1	SE/1	.	.	.
MOY.				9.9	15.2	14.2	9.3	17.5	13.1	91	69	80	8.4	8.9	9.7		10	8	10	Vent prédominant: SW			Total 54.5		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

OCTOBRE 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				3.0	13.5	13.7	2.8	15.6	10.0	93	51	64	5.3	5.9	7.5		9	8	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	.
2				7.2	15.0	12.0	6.8	17.0	11.4	90	63	86	6.9	8.1	9.0		8	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
3				12.2	16.1	13.7	12.0	17.0	14.0	79	70	91	8.4	9.6	10.7		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
4				11.7	15.9	9.7	9.7	17.6	12.4	94	58	91	9.7	7.9	8.2		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
5				7.8	13.9	10.8	6.9	15.0	10.8	96	75	91	7.6	8.9	8.8		10	9	10	SE/1	SW/3	SW/2	.	.	.
6				10.6	11.5	11.6	8.9	13.8	11.2	94	92	92	9.0	9.4	9.4		10	10	10	SW/3	SW/2	SW/2	.	.	.
7				9.1	8.3	8.0	7.6	11.6	8.4	87	86	80	7.5	7.1	6.4		10	10	10	SW/5	SW/2	SW/2	22.8	.	.
8				7.1	9.8	9.8	7.1	10.4	8.9	84	84	91	6.4	7.6	8.3		9	8	10	SW/4	SW/3	SW/2	11.8	.	.
9				10.8	17.2	16.5	9.5	18.9	14.8	92	51	50	8.9	7.5	7.0		10	8	10	SW/2	SW/4	SW/2	5.2	.	.
10				9.9	12.2	6.1	6.1	16.5	9.4	86	57	91	7.9	6.1	6.4		10	7	10	SW/1	SW/2	SW/1	2.9	.	.
11				4.7	9.7	10.8	3.8	10.9	8.4	94	90	91	6.0	8.1	8.8		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	.
12				11.0	13.0	10.4	10.4	14.8	11.4	93	86	92	9.2	9.7	8.7		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	2.9	.	.
13				7.7	15.1	10.4	7.6	16.8	11.0	94	62	91	7.4	8.0	8.6		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.3	.	.
14				8.4	15.2	13.3	8.2	15.6	12.3	93	80	90	7.7	10.4	10.3		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.5	.	.
15				10.0	14.4	14.0	8.9	20.0	12.8	93	76	86	8.6	9.3	10.3		10	4	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.2	.	.
16				14.6	15.0	14.8	14.1	16.0	14.8	85	78	84	10.6	10.0	10.6		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
17				13.2	14.9	11.5	11.5	16.8	13.2	89	86	91	10.1	10.9	9.3		10	7	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
18				9.2	15.0	13.0	9.1	18.4	12.4	94	88	91	8.2	11.3	10.2		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.1	.	.
19				11.0	14.0	12.8	10.9	16.6	12.5	92	92	91	9.1	11.0	10.1		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
20				11.5	11.0	9.8	9.8	12.8	10.7	92	92	91	9.4	9.1	8.3		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	7.6	.	.
21				9.2	10.0	6.4	6.4	10.1	8.5	91	79	91	7.9	7.3	6.6		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	21.5	.	.
22				5.0	9.7	6.4	3.4	12.3	7.0	94	90	91	6.1	8.1	6.6		10	7	10	SW/1	SE/1	SW/1	.	.	.
23				3.6	8.1	8.6	3.6	8.8	6.7	94	92	89	5.6	7.5	7.5		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	.
24				8.7	12.6	10.0	8.3	14.1	10.4	91	92	88	7.7	10.1	8.1		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
25				8.0	12.8	9.4	7.1	16.0	10.0	92	85	89	7.4	9.4	7.9		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.5	.	.
26				7.2	13.9	9.6	5.9	15.0	10.2	92	71	87	7.0	8.5	7.8		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
27				5.6	18.2	10.6	5.4	19.0	11.4	92	55	76	6.3	8.6	7.3		9	6	10	SE/1	SW/2	SW/1	.	.	.
28				10.9	14.7	12.6	10.6	11.7	12.7	91	85	88	8.9	10.7	9.6		10	8	10	SW/1	SW/2	NE/1	0.2	.	.
29				9.0	10.1	6.8	6.8	12.6	8.6	85	50	81	7.3	4.6	6.0		8	6	10	NE/2	NE/2	NE/1	.	.	.
30				-1.4	7.7	4.0	-1.9	8.3	3.4	94	60	82	3.9	4.7	5.0		9	6	10	NE/1	NE/2	NE/1	.	.	.
31				-3.0	8.4	1.2	-3.1	8.7	2.2	94	59	87	3.5	4.9	4.4		8	7	10	NE/1	NE/1	NE/1	.	.	.
MOY.				8.1	12.8	10.2	7.2	14.4	10.3	91	75	86	7.5	8.3	8.1		10	8	10	Vent prédominant: SE			Total 76.5		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

NOVEMBRE 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.0	6.6	1.3	-1.8	10.0	2.3	94	82	88	4.0	6.0	4.4		10	2	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	.
2				-0.2	5.2	1.4	-0.5	6.8	2.1	95	89	90	4.3	5.9	4.6		9	7	10	SW/1	NW/2	NE/1	.	.	.
3				-1.8	4.0	1.0	-2.2	4.9	1.0	94	53	64	3.8	3.2	3.2		8	3	10	NE/1	NE/2	NE/1	.	.	.
4				0.0	5.0	-0.9	-0.9	5.0	1.3	69	43	75	3.2	2.8	3.2		8	2	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
5				-6.2	4.3	-2.5	-6.2	5.0	-1.5	89	54	87	2.6	3.4	3.3		9	5	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
6				-5.7	1.8	-2.4	-5.8	2.8	-2.2	92	82	92	2.8	4.3	3.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
7				-4.7	6.3	-0.2	-5.0	7.2	0.4	96	61	87	3.1	4.4	3.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
8				-3.6	8.4	3.3	-3.8	9.8	2.7	92	55	67	3.2	4.5	3.9		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
9				-0.2	7.1	7.1	-1.3	10.0	4.6	92	76	89	4.1	5.8	6.7		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
10				6.9	8.0	9.0	6.2	9.1	7.9	92	92	93	6.9	7.4	8.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	1.5	.	.
11				8.9	11.2	11.0	8.8	11.9	10.3	93	93	93	8.0	9.3	9.2		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.4	.	.
12				9.4	10.2	10.0	9.2	11.0	9.8	93	93	89	8.2	8.7	8.2		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/1	0.2	.	.
13				9.7	10.4	5.9	5.9	11.7	8.6	92	73	81	8.3	6.9	5.6		10	6	10	NW/2	SW/3	NW/2	2.6	.	.
14				3.0	8.7	4.8	1.8	9.1	5.5	91	78	89	5.2	6.6	5.7		10	10	10	SE/1	NW/2	NW/1	.	.	.
15				8.4	9.7	9.4	4.8	11.0	9.1	84	74	82	6.9	6.7	7.3		10	9	10	NE/1	NE/2	SE/1	.	.	.
16				8.8	8.8	2.2	2.2	9.4	6.6	85	82	91	7.2	7.0	4.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
17				-0.1	3.5	7.5	-0.4	8.4	3.6	94	94	84	4.3	5.5	6.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
18				8.2	11.0	9.0	7.5	11.8	9.4	92	79	86	7.5	7.8	7.4		10	9	10	SE/1	NW/2	NW/1	1.1	.	.
19				6.6	6.7	5.5	5.5	9.0	6.2	74	66	84	5.4	4.9	5.7		10	9	10	NW/1	NW/2	NW/1	3.3	.	.
20				3.6	2.7	1.0	1.0	5.5	2.4	90	90	93	5.3	5.0	4.6		10	10	10	NW/1	NW/2	NE/1	1.6	.	.
21				-2.9	-0.1	-4.6	-4.6	1.0	-2.6	74	66	83	2.7	3.0	2.7		10	7	10	NE/1	NE/2	NE/1	9.1	2	.
22				-10.1	-2.9	-2.6	-10.4	-2.6	-5.3	91	67	82	1.9	2.5	3.1		10	8	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	1	.
23				1.0	2.9	1.9	-2.6	3.3	1.9	90	91	93	4.4	5.1	4.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
24				1.6	3.7	3.2	1.4	4.3	2.8	96	94	94	4.9	5.6	5.4		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	1.1	.	.
25				2.6	5.5	1.0	0.7	6.6	3.0	94	87	92	5.2	5.9	4.5		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.3	.	.
26				1.9	5.0	4.3	1.0	6.5	3.7	93	92	89	4.9	6.0	5.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
27				3.6	6.9	0.5	0.5	7.8	3.6	91	82	89	5.4	6.1	4.2		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
28				0.0	2.3	2.1	0.0	2.5	1.4	94	91	90	4.3	4.9	4.8		10	10	10	SE/1	SW/3	SW/1	.	.	.
29				5.7	9.0	5.9	2.1	9.1	6.8	91	90	92	6.3	7.7	6.4		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	0.7	.	.
30				109.0	11.0	9.7	5.9	11.0	43.2	94	93	93	0.0	9.2	8.4		10	10	10	SW/1	SE/2	SE/1	8.3	.	.
MOY.				5.4	6.0	3.4	0.6	7.2	4.9	90	79	87	4.8	5.7	5.3		10	8	10	Vent prédominant: SE			Total 30.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

DECEMBRE 1988

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.9	10.1	7.6	7.6	10.2	8.8	94	86	91	8.0	8.0	7.1		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	10.8	.	.
2				7.1	8.0	6.8	6.3	8.2	7.3	93	86	92	7.0	6.9	6.8		10	10	10	NE/1	SE/1	SW/1	2.4	.	.
3				5.1	6.4	5.0	5.0	7.3	5.5	90	80	86	5.9	5.8	5.6		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.6	.	.
4				7.9	8.2	9.1	5.0	12.1	8.4	91	92	85	7.3	7.5	7.4		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	2.1	.	.
5				6.8	8.0	3.0	3.0	9.1	5.9	71	72	91	5.3	5.8	5.2		10	10	10	SW/1	SW/3	SW/1	30.7	.	.
6				5.0	4.8	5.0	3.0	5.0	4.9	70	83	81	4.6	5.4	5.3		10	8	10	SW/1	SW/1	SW/1	2.2	.	.
7				4.0	5.7	4.0	1.7	6.0	4.5	82	69	89	5.0	4.7	5.4		10	8	10	SE/1	NW/2	SW/1	1.7	.	.
8				3.7	6.4	5.8	3.0	6.7	5.3	92	73	83	5.5	5.3	5.7		10	8	10	SE/1	SW/1	SW/1	0.3	.	.
9				6.1	8.2	7.8	5.5	8.9	7.3	91	92	91	6.4	7.5	7.2		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/1	1.5	.	.
10				10.0	10.9	9.6	7.8	10.9	10.1	91	87	90	8.4	8.5	8.1		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	2.6	.	.
11				8.8	8.5	8.1	8.1	9.7	8.4	85	75	72	7.2	6.2	5.8		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.1	.	.
12				8.0	6.6	2.8	2.8	8.1	5.8	87	72	87	7.0	5.3	4.9		10	6	10	NW/2	NW/3	NW/1	.	.	.
13				3.4	5.7	6.2	2.0	6.2	5.1	93	83	85	5.4	5.7	6.0		10	10	10	NE/1	NE/1	NW/1	4.1	.	.
14				6.1	5.8	5.7	5.0	7.1	5.8	70	68	81	4.9	4.7	5.6		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.2	.	.
15				7.0	8.4	4.9	4.9	8.4	6.7	84	83	90	6.3	6.9	5.9		10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	.	.	.
16				0.0	1.0	0.2	-0.1	4.9	0.4	92	88	88	4.2	4.3	4.1		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.4	.	.
17				1.0	4.7	3.2	0.2	4.8	2.9	82	86	90	4.0	5.5	5.2		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.4	.	.
18				4.3	6.6	5.8	3.0	6.6	5.5	90	73	81	5.6	5.3	5.6		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
19				7.8	9.0	5.0	5.0	9.5	7.2	86	89	75	6.8	7.7	4.9		10	9	10	SW/1	NW/2	NE/1	0.2	.	.
20				3.7	4.7	2.0	2.0	5.0	3.4	87	75	91	5.2	4.8	4.8		10	10	10	NE/1	SW/1	NW/1	8.5	.	.
21				3.0	4.8	4.8	-1.0	4.9	4.2	93	92	93	5.3	5.9	6.0		10	8	10	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
22				5.9	6.9	6.0	4.8	7.0	6.2	94	92	90	6.6	6.9	6.3		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.3	.	.
23				6.2	7.0	8.6	6.0	8.6	7.2	91	91	89	6.5	6.8	7.5		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.5	.	.
24				9.7	9.7	9.6	8.6	9.9	9.6	75	84	92	6.8	7.6	8.3		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/1	3.5	.	.
25				8.8	10.9	4.6	4.6	11.0	8.1	92	86	92	7.8	8.4	5.9		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	3.4	.	.
26				5.1	4.5	5.1	4.1	6.4	4.9	94	95	92	6.2	6.0	6.1		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
27				5.1	8.0	7.1	5.0	8.2	6.7	90	85	88	5.9	6.8	6.7		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/1	.	.	.
28				7.0	8.0	7.9	7.0	8.4	7.6	91	91	93	6.8	7.3	7.4		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	0.2	.	.
29				6.6	5.0	5.1	5.0	7.9	5.5	93	96	96	6.8	6.3	6.3		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.3	.	.
30				1.3	3.9	2.3	1.2	5.1	2.5	92	89	91	4.6	5.4	4.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
31				2.5	3.7	4.1	2.0	4.8	3.4	89	87	86	4.9	5.2	5.3		10	10	10	NE/1	NE/1	NE/1	.	.	.
MOY.				5.6	6.7	5.5	4.1	7.6	5.9	88	84	88	6.0	6.2	6.0		10	9	10	Vent prédominant: SW			Total 77.0		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JANVIER 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.1	734.0	731.2	5.2	5.9	5.2	5.1	5.9	5.4							4.4	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
2	728.9	726.0	722.0	8.0	9.0	7.2	5.2	10.2	8.0							4.8	10	10	10	SW/	SW/	SW/	2.4	.	.
3	721.4	721.8	724.0	6.0	5.0	5.2	4.9	7.2	5.4							4.5	10	10	10	SW/	SW/	SW/	7.0	.	.
4	725.5	723.9	726.0	2.9	8.0	8.0	2.0	8.9	6.3							1.7	10	10	10	SW/	W/	W/	3.4	.	.
5	729.1	729.0	728.2	6.4	10.8	10.7	5.7	11.3	9.3							5.4	10	10	10	SW/	SW/	SW/	8.4	.	.
6	724.3	727.3	729.7	9.0	5.9	5.2	5.1	10.7	6.7							4.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.4	.	1.2
7	730.0	734.0	739.0	3.2	3.8	2.5	2.5	5.2	3.1							2.2	10	7	5	SW/	W/	W/	4.7	.	2.1
8	743.1	745.0	745.1	1.1	3.0	-0.7	-0.7	4.0	1.1							-1.1	10	4	3	SW/	SW/	SW/	.	.	2.1
9	744.9	744.8	744.5	-2.0	1.3	1.0	-3.0	1.5	0.0							-3.5	10	10	10	SE/	SE/	SE/	.	.	.
10	743.2	742.9	740.1	3.0	5.0	5.2	1.0	5.4	4.4							0.4	10	10	10	SE/	SE/	SE/	1.8	.	.
11	738.0	741.7	743.6	4.0	4.3	0.4	0.4	5.2	2.8							0.1	10	2	2	W/	W/	W/	1.7	.	5.1
12	742.3	741.0	737.9	-5.0	-2.9	-1.2	-5.8	0.4	-3.1							-6.2	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	.
13	735.0	735.0	733.6	-1.9	6.6	5.9	-2.0	6.7	3.5							-3.5	9	10	10	NW/	SE/	SE/	.	.	0.5
14	733.3	734.7	736.5	4.8	7.3	6.0	3.0	7.8	6.0							1.4	10	10	10	SE/	SW/	SE/	6.2	.	.
15	736.0	736.7	737.1	3.0	4.0	4.8	2.4	6.0	3.9							0.0	10	10	10	NW/	NE/	SW/	1.0	.	.
16	740.0	741.8	741.0	4.6	5.1	5.1	4.1	6.0	4.9							2.3	10	10	10	W/	W/	W/	0.3	.	.
17	741.0	742.0	742.6	5.3	6.3	4.4	4.4	6.3	5.3							4.2	10	10	10	W/	W/	W/	6.5	.	.
18	742.1	740.9	738.6	1.0	3.0	3.6	0.2	4.4	2.5							0.0	10	10	10	NW/	E/	NW/	0.2	.	.
19	736.0	735.3	734.4	4.0	4.7	4.2	3.6	4.9	4.3							2.6	10	10	10	SE/	E/	E/	.	.	.
20	733.7	732.3	730.2	1.9	4.7	6.1	1.8	7.9	4.2							1.6	10	10	10	E/	E/	SE/	.	.	0.1
21	730.9	733.1	736.6	4.8	5.0	3.4	3.4	6.1	4.4							2.0	10	9	10	W/	W/	SW/	4.0	.	1.0
22	732.3	721.8	725.8	3.0	1.7	3.0	1.7	4.9	2.5							0.8	10	10	10	SE/	SE/	SE/	.	.	.
23	735.9	737.7	734.0	2.1	2.3	3.0	1.4	3.8	2.4							-0.8	10	9	10	W/	SW/	SW/	12.8	.	0.1
24	728.0	725.0	724.0	4.8	7.0	8.0	2.7	8.9	6.6							2.1	10	10	10	SW/	SW/	SW/	3.1	.	.
25	716.3	719.0	721.0	9.1	10.0	9.4	8.0	10.8	9.5							6.9	10	10	10	SW/	SW/	SW/	15.7	.	1.4
26	721.0	722.7	728.2	7.7	8.3	7.0	6.4	9.4	7.6							5.6	10	7	5	SW/	SW/	W/	6.8	.	0.5
27	732.8	733.2	731.6	3.0	5.8	6.8	1.8	7.0	5.2							-1.1	10	9	10	NW/	E/	NW/	9.2	.	0.2
28	727.0	726.2	724.3	6.8	9.1	9.2	6.5	10.1	8.3							3.7	10	10	10	E/	SW/	SE/	6.8	.	.
29	717.4	711.1	712.8	8.6	8.0	6.9	5.8	9.6	7.8							5.4	10	10	10	SW/	SE/	SW/	2.2	.	.
30	715.0	717.3	720.0	4.7	4.8	4.8	3.9	6.9	4.7							2.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	9.0	.	.
31	725.0	729.1	733.7	2.6	3.0	3.0	2.2	4.8	2.8							0.7	10	10	10	W/	W/	W/	2.5	.	.
MOY.	731.6	731.8	732.1	3.9	5.3	4.9	2.7	6.7	4.7							1.7	10	9	9	Vent prédominant: -			Total 116.1		Total 14.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

FEVRIER 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.8	724.0	722.3	1.3	7.0	7.2	1.3	8.8	5.1							0.8	10	10	10	SW/	SW/	SW/	3.1	.	
2	724.5	726.5	727.8	7.0	8.0	5.6	4.4	8.9	6.8							3.8	10	9	10	SW/	SW/	SW/	19.3	.	0.9
3	730.3	733.0	731.0	5.9	8.8	7.3	5.0	9.8	7.3							2.4	9	6	10	W/	W/	SW/	6.9	.	2.8
4	727.7	727.8	727.6	5.7	7.6	6.0	4.8	8.4	6.4							2.3	10	10	9	SW/	SW/	SW/	3.2	.	0.4
5	726.3	726.8	725.0	5.0	6.1	7.0	4.0	7.0	6.0							3.3	10	10	10	SW/	SW/	SE/	9.3	.	.
6	721.0	726.0	727.1	7.2	6.9	2.4	2.4	10.2	5.5							2.1	10	10	10	SW/	SW/	SW/	4.2	.	.
7	729.2	733.0	734.0	-0.6	4.7	2.1	-0.8	5.9	2.0							-2.0	5	4	10	NW/	NW/	W/	0.2	.	5.5
8	722.9	721.6	729.3	2.2	0.4	0.9	0.2	4.2	1.1							-1.5	7	10	8	W/	NW/	NW/	5.9	.	1.7
9	729.2	723.8	724.2	1.7	5.0	5.1	-0.8	6.6	3.9							-3.1	10	10	8	SW/	SW/	SW/	13.5	4	0.5
10	725.9	728.0	730.0	2.9	3.2	1.8	1.7	5.3	2.6							-0.6	10	10	9	W/	W/	SW/	8.7	.	0.8
11	726.0	730.2	728.0	2.8	6.0	4.3	0.6	6.7	4.3							0.0	10	7	10	NW/	NW/	SW/	7.9	.	4.1
12	723.0	730.0	739.0	3.8	2.9	2.0	2.0	4.7	2.9							1.0	10	10	4	NW/	NW/	NW/	7.6	.	1.0
13	743.0	744.5	744.6	-3.0	4.0	3.2	-3.0	6.3	1.4							-5.2	2	2	2	SE/	SE/	SE/	.	.	6.1
14	745.4	746.5	745.9	1.3	6.3	5.0	1.0	9.3	4.2							-3.0	3	0	2	E/	E/	NE/	.	.	7.8
15	745.0	744.4	742.8	-1.6	7.8	5.8	-2.0	9.8	4.0							-5.0	0	2	3	NW/	SE/	SE/	.	.	8.3
16	741.2	741.0	742.3	-2.8	4.7	3.5	-3.6	9.9	1.8							-5.2	0	0	7	NW/	NW/	NW/	.	.	4.4
17	742.2	742.0	742.0	-3.2	1.8	2.8	-4.0	3.7	0.4							-4.3	10	9	0	SE/	SW/	W/	.	.	1.2
18	742.2	743.0	742.0	1.3	4.8	4.8	1.1	5.7	3.6							-1.5	10	10	10	SW/	W/	SW/	1.8	.	0.4
19	740.1	742.0	744.1	4.8	5.7	3.2	3.2	7.0	4.5							2.0	5	6	3	NW/	NW/	NW/	.	.	4.0
20	743.8	744.0	745.8	3.4	7.2	3.8	2.0	7.8	4.8							-1.3	10	8	5	NE/	NW/	N/	.	.	1.3
21	747.0	748.0	747.3	-1.0	2.9	4.0	-1.6	8.9	1.9							-3.0	8	2	0	NW/	SE/	SE/	.	.	4.8
22	747.3	746.7	741.9	-2.3	8.2	2.1	-2.6	9.3	2.6							-4.2	10	3	0	W/	SW/	W/	.	.	6.0
23	735.8	733.8	732.0	0.9	2.6	1.9	-1.1	5.0	1.8							-3.7	10	10	3	W/	NW/	NW/	.	.	1.4
24	728.4	728.6	730.0	0.2	3.0	-0.2	-0.2	3.1	1.0							-1.8	10	6	8	W/	N/	NW/	1.3	.	3.4
25	731.3	732.3	734.7	-1.3	1.1	0.0	-1.6	2.1	-0.1							-3.1	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	2.0
26	735.4	735.9	737.2	-0.7	0.7	0.1	-0.8	0.9	0.0							-2.0	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	.
27	738.9	739.7	739.8	-0.2	1.3	0.7	-0.3	1.6	0.6							-0.7	10	10	10	N/	NW/	NW/	.	.	.
28	738.1	734.3	730.0	-1.3	0.0	2.0	-1.4	3.1	0.2							-2.8	10	10	10	W/	W/	W/	.	.	.
29	725.2	726.6	725.0	-0.4	3.0	0.5	-0.6	3.0	1.0							-2.0	9	10	10	NW/	W/	W/	1.1	1	1.6
MOY.	733.9	734.6	734.9	1.3	4.5	3.2	0.3	6.3	3.0							-1.4	8	7	7	Vent prédominant: -			Total 94.0		Total 70.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

MARS 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	725.0	725.0	728.0	-0.2	1.3	-0.9	-0.9	1.7	0.0							-1.3	10	10	10	NW/	NW/	NW/	2.5	1	0.4
2	732.9	735.0	736.6	-2.6	1.9	1.0	-3.3	4.1	0.0							-5.8	10	9	3	W/	NW/	NW/	1.4	1	4.5
3	734.3	732.7	729.5	-1.3	3.7	2.7	-1.8	4.0	1.7							-3.8	10	9	10	SE/	W/	SW/	.	.	1.8
4	727.0	726.3	726.3	-0.3	1.0	-0.1	-0.8	2.7	0.2							-2.6	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	1	.
5	729.7	731.5	733.7	-3.0	3.1	0.0	-3.6	3.4	0.0							-6.7	7	5	3	NW/	NW/	NW/	6.5	2	5.9
6	734.0	734.6	731.9	-0.8	3.2	4.9	-2.1	4.9	2.4							-5.3	10	10	10	SW/	SW/	SW/	1.8	1	.
7	730.0	732.7	736.8	2.0	5.0	3.4	1.8	6.0	3.4							-0.8	9	10	8	NW/	NW/	NW/	4.8	.	0.9
8	739.3	740.3	742.3	-2.1	3.9	-0.7	-2.3	4.0	0.3							-5.9	2	8	3	NE/	NW/	NW/	.	.	6.9
9	744.7	745.2	745.1	-5.7	4.0	3.3	-5.8	4.3	0.5							-7.4	1	10	10	NW/	SW/	W/	.	.	1.8
10	744.2	744.0	743.2	2.0	3.1	4.9	1.2	4.9	3.3							0.8	10	10	10	SW/	SW/	W/	.	.	.
11	743.3	743.7	740.3	2.7	6.0	5.2	2.0	6.7	4.6							-1.5	10	10	10	NW/	NW/	W/	2.0	.	0.8
12	736.0	734.9	735.7	6.0	7.3	3.0	3.0	7.4	5.4							2.3	10	10	10	W/	NW/	NW/	2.4	.	.
13	735.0	733.0	730.9	0.0	6.0	6.0	0.0	7.0	4.0							-0.4	10	10	10	W/	W/	W/	3.6	.	.
14	729.0	729.8	732.0	5.2	7.0	6.8	5.2	7.5	6.3							5.0	10	10	10	W/	W/	W/	1.7	.	.
15	732.0	731.0	723.9	7.0	8.4	9.0	6.8	11.1	8.1							5.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	3.5	.	.
16	718.5	716.5	719.9	6.1	7.0	6.7	5.0	9.0	6.6							3.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	7.3	.	0.9
17	726.6	729.3	731.3	4.5	5.0	5.2	3.1	7.0	4.9							2.8	10	9	9	NE/	NE/	NE/	15.8	.	0.8
18	731.0	733.8	738.0	1.0	8.1	5.0	0.9	11.0	4.7							0.1	10	0	1	NW/	NW/	NE/	.	.	7.1
19	739.0	738.8	736.8	3.1	5.2	7.7	3.1	7.7	5.3							0.4	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
20	734.0	734.9	734.9	9.2	11.9	12.0	7.7	13.8	11.0							6.5	10	10	10	W/	W/	W/	0.8	.	1.8
21	729.9	731.0	732.6	9.1	11.3	8.8	8.8	12.0	9.7							7.4	10	10	10	SE/	W/	W/	9.1	.	.
22	735.0	735.8	736.1	6.8	9.8	7.7	6.7	12.0	8.1							5.0	10	5	9	W/	W/	W/	.	.	4.2
23	734.0	734.2	733.3	6.3	9.0	6.2	5.4	9.7	7.1							5.1	10	10	10	SW/	W/	W/	1.4	.	0.7
24	737.3	736.0	734.6	4.3	7.0	8.4	4.0	10.0	6.5							1.0	10	10	10	SW/	W/	W/	6.2	.	.
25	728.9	723.9	731.0	4.2	11.0	7.8	3.3	11.3	7.6							3.0	10	9	10	SE/	W/	W/	8.6	.	3.3
26	731.4	731.8	732.2	4.9	8.0	3.1	3.0	10.1	5.3							2.4	8	7	10	W/	W/	W/	12.3	.	3.5
27	733.9	734.9	738.0	4.6	6.0	4.9	3.1	7.4	5.1							2.0	9	10	7	NW/	NW/	NW/	3.0	.	3.2
28	739.9	740.2	738.4	2.4	8.1	6.7	2.0	9.0	5.7							-1.8	10	10	10	W/	SW/	W/	1.5	.	1.9
29	735.0	733.0	729.8	5.2	6.8	6.9	5.1	9.1	6.3							4.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	1.9	.	.
30	724.4	725.0	726.3	7.0	8.7	7.7	5.7	10.9	7.8							2.2	10	9	10	SE/	SE/	SW/	4.9	.	1.8
31	727.9	729.9	731.5	3.4	7.0	8.1	3.0	9.4	6.1							0.5	10	10	10	NW/	NW/	NW/	2.4	.	0.2
MOY.	733.0	733.1	733.5	2.9	6.2	5.2	2.2	7.7	4.7							0.5	9	9	9	Vent prédominant: -			Total 105.4		Total 52.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

AVRIL 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.7	735.4	735.3	4.0	6.3	7.9	4.0	8.9	6.0							3.0	10	7	8	NW/	NE/	NW/			1.3
2	736.0	737.0	736.7	-0.1	9.8	9.1	-0.7	11.8	6.2							-2.7	10	3	1	NW/	NE/	NE/	.	.	4.6
3	738.0	738.7	738.0	1.9	13.2	12.0	1.7	14.8	9.0							-1.3	0	3	7	E/	E/	NE/	.	.	8.7
4	737.1	737.6	738.6	4.9	13.8	11.7	4.8	15.3	10.1							2.3	9	8	10	NW/	NW/	NW/	.	.	1.8
5	738.7	738.2	737.3	5.3	10.1	8.0	5.0	11.7	7.8							2.7	10	10	10	NE/	NE/	NW/	.	.	1.3
6	736.8	736.0	734.9	7.0	13.8	14.0	6.7	18.4	11.6							4.4	9	7	5	NW/	NE/	NE/	.	.	6.8
7	733.5	732.6	731.2	8.3	16.0	16.9	8.2	20.0	13.7							4.3	0	0	9	NW/	NW/	NW/	.	.	6.7
8	731.4	733.2	735.0	8.6	12.2	9.1	8.0	16.9	9.9							3.5	10	10	10	W/	W/	NW/	.	.	.
9	735.6	735.8	737.0	6.0	6.0	2.0	2.0	9.1	4.6							1.3	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	.
10	740.1	741.5	740.0	-3.0	5.8	9.0	-3.1	11.0	3.9							-4.4	0	0	0	NE/	NE/	NE/	0.6	.	9.7
11	740.1	739.9	736.7	-2.0	13.3	12.7	-2.1	16.7	8.0							-5.0	0	0	0	NW/	NW/	NW/	.	.	10.3
12	733.8	732.9	732.2	3.7	14.0	11.2	3.3	14.0	9.6							0.2	0	10	10	NW/	SE/	E/	.	.	2.1
13	733.8	739.0	743.2	8.0	6.1	7.0	5.0	11.2	7.0							4.2	10	9	0	NE/	N/	NE/	3.3	.	7.2
14	744.9	744.0	740.2	-1.1	11.2	11.7	-1.1	14.7	7.2							-3.5	0	0	3	NE/	NE/	E/	.	.	10.4
15	738.3	737.9	735.1	5.7	13.2	16.3	4.4	18.2	11.7							-0.9	9	10	8	NW/	SW/	SE/	.	.	4.6
16	733.2	732.3	729.4	11.7	18.9	19.7	11.4	21.4	16.7							5.2	10	8	10	SE/	SE/	SE/	.	.	1.0
17	730.1	731.9	732.0	11.0	14.0	16.3	10.6	19.7	13.7							10.1	10	10	6	SE/	SE/	SE/	3.1	.	3.5
18	734.0	735.0	733.7	9.9	19.9	20.0	9.3	23.0	16.6							7.9	7	2	9	NW/	E/	E/	0.2	.	8.6
19	732.8	731.2	728.9	11.2	23.0	22.8	11.0	26.1	19.0							7.1	0	3	8	NW/	E/	E/	.	.	10.5
20	730.0	734.3	737.0	12.0	12.0	13.8	11.4	22.8	12.5							11.0	10	10	8	SE/	W/	W/	2.4	.	1.9
21	738.1	738.1	737.2	5.8	16.3	16.0	5.3	19.2	12.7							4.0	0	9	0	W/	W/	W/	4.4	.	6.5
22	737.9	738.0	736.1	5.2	14.4	15.7	5.0	18.1	11.7							3.3	0	7	1	NW/	NW/	NW/	.	.	9.0
23	736.9	737.5	736.4	3.0	8.1	8.3	2.9	15.7	6.4							1.8	0	0	0	N/	NE/	NE/	.	.	11.4
24	737.0	736.5	734.2	0.1	9.8	9.7	0.0	13.8	6.5							-1.5	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	12.0
25	734.3	734.0	733.1	0.9	12.9	15.1	0.9	15.8	9.6							-1.3	0	0	3	NW/	NW/	N/	.	.	11.2
26	734.8	735.8	735.3	7.3	14.5	13.0	5.3	16.7	11.6							0.5	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	10.3
27	736.0	736.0	735.1	4.3	13.2	14.0	4.1	17.5	10.5							1.7	0	2	5	NW/	E/	E/	.	.	7.8
28	735.3	735.1	734.4	4.0	16.0	13.8	3.6	18.4	11.2							2.6	2	5	6	NW/	NW/	NW/	.	.	7.9
29	734.5	734.0	732.0	2.0	16.2	16.7	2.0	19.1	11.6							-0.2	0	8	7	NW/	E/	E/	.	.	8.6
30	732.3	732.7	731.4	4.3	19.8	18.0	4.3	20.3	14.0							3.7	0	3	9	SW/	SW/	SW/	.	.	8.3
MOY.	735.6	736.0	735.2	4.9	13.1	13.0	4.4	16.6	10.3							2.1	4	5	5	Vent prédominant: -			Total 14.0		Total 194.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

MAI 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	731.0	729.2	725.9	10.1	18.0	22.4	10.0	23.0	16.8							8.4	4	5	9	SE/	SE/	SE/	.	.	8.2
2	728.3	729.0	728.1	11.0	14.0	11.8	10.7	22.4	12.2							9.3	10	10	10	SE/	SE/	SE/	2.2	.	2.4
3	728.3	729.9	730.1	10.0	14.2	11.8	9.9	17.0	12.0							7.8	10	9	9	SE/	W/	SW/	0.3	.	4.6
4	731.3	731.9	731.8	9.0	16.8	14.8	9.0	18.7	13.5							7.0	10	7	2	SW/	SW/	W/	0.4	.	9.9
5	733.2	734.7	736.0	5.0	18.9	18.0	4.9	21.0	13.9							2.7	7	6	4	NW/	W/	NW/	.	.	8.8
6	739.7	740.4	739.9	9.0	21.7	18.9	9.0	24.1	16.5							6.5	0	5	0	NW/	NE/	NE/	.	.	11.4
7	739.0	738.0	737.2	11.7	22.2	23.0	11.4	23.6	18.9							8.6	10	10	10	NE/	NE/	E/	.	.	0.1
8	736.1	735.7	735.9	17.1	22.0	18.9	17.0	23.0	19.3							13.3	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	0.4
9	736.7	737.4	736.9	12.0	19.8	16.0	12.0	21.9	15.9							10.5	10	9	9	W/	E/	NW/	0.7	.	2.5
10	736.3	735.9	734.4	12.8	17.0	16.0	12.7	18.9	15.2							12.2	10	10	10	E/	E/	W/	26.6	.	.
11	734.0	734.0	732.7	13.0	12.7	17.1	11.0	20.0	14.2							10.2	10	10	10	NW/	NW/	NW/	3.8	.	.
12	731.0	730.0	729.0	9.0	20.8	20.0	8.6	23.3	16.6							6.0	2	0	3	NE/	E/	NW/	0.8	.	9.3
13	729.3	729.8	730.1	13.0	23.7	20.2	12.5	25.2	18.9							9.0	0	0	3	NW/	NE/	NE/	.	.	12.2
14	731.2	731.8	731.4	14.3	24.4	22.8	14.2	26.6	20.5							11.6	1	3	0	NE/	NW/	NW/	.	.	11.0
15	731.7	732.0	731.6	15.7	25.0	22.3	14.6	26.8	21.0							11.8	0	1	3	NW/	NW/	NW/	.	.	9.8
16	732.1	732.7	731.7	14.2	22.3	16.6	13.9	24.3	17.7							11.7	8	7	10	NW/	SE/	NE/	.	.	6.8
17	730.8	730.8	730.6	12.9	21.1	15.9	12.8	21.9	16.6							11.6	10	8	10	W/	SE/	NW/	2.2	.	3.6
18	730.8	732.0	732.7	12.0	12.0	13.0	11.1	15.9	12.3							10.7	10	10	10	NW/	NE/	NE/	0.8	.	0.2
19	733.0	733.0	734.0	11.0	15.6	12.9	11.0	18.0	13.1							10.2	10	10	9	SE/	SE/	W/	11.4	.	1.9
20	738.0	741.0	743.1	8.3	11.7	10.1	8.3	13.3	10.0							7.2	0	10	9	NW/	NW/	NE/	3.5	.	3.9
21	745.0	745.7	744.9	4.7	14.8	13.0	3.1	15.8	10.8							1.7	8	7	9	NW/	NE/	NE/	.	.	6.9
22	744.0	742.9	740.1	6.0	16.5	14.9	4.8	18.1	12.4							3.9	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	13.0
23	738.0	736.0	735.0	8.0	18.8	18.8	7.3	23.0	15.2							5.2	0	3	8	NE/	SE/	SE/	0.4	.	10.9
24	736.5	737.8	737.7	14.9	21.0	19.2	14.4	22.9	18.3							13.7	4	5	3	S/	SW/	NW/	0.6	.	9.9
25	737.8	737.0	734.8	13.2	26.1	23.8	13.2	28.0	21.0							12.4	2	5	2	NW/	NE/	N/	.	.	10.7
26	734.0	733.9	732.4	16.0	24.8	19.1	15.7	26.4	19.9							13.2	10	7	10	NW/	NE/	SW/	.	.	4.7
27	732.0	731.2	730.1	13.9	16.5	14.3	13.7	19.1	14.9							13.1	10	10	10	NW/	SW/	NW/	7.5	.	.
28	729.2	730.1	730.0	12.0	12.7	11.4	11.4	14.3	12.0							10.6	10	10	10	SW/	SW/	W/	31.2	.	0.4
29	728.0	729.3	730.2	9.0	12.4	15.7	5.9	17.0	12.3							5.2	10	10	3	SE/	SW/	SW/	2.4	.	6.2
30	731.0	730.1	731.0	10.2	15.9	12.4	10.1	16.4	12.8							7.0	9	10	9	SE/	SE/	SW/	2.6	.	3.3
31	733.3	734.0	733.8	9.7	14.0	12.7	9.3	14.9	12.1							8.6	9	9	9	SW/	W/	SW/	11.7	.	5.5
MOY.	733.8	734.1	733.6	11.2	18.3	16.7	10.7	20.8	15.3							9.0	7	7	7	Vent prédominant: -			Total 109.1		Total 178.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JUIN 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.9	735.0	736.4	11.0	16.2	14.1	10.3	17.9	13.7							9.6	10	5	9	W/	W/	NW/	8.0	.	8.2
2	738.0	738.3	737.7	11.3	14.0	16.1	10.0	17.1	13.8							7.4	10	10	10	SW/	W/	W/	0.6	.	0.2
3	735.8	734.6	731.9	12.6	16.7	18.0	12.4	20.1	15.7							11.0	10	10	8	SW/	SE/	SW/	0.6	.	2.4
4	731.0	731.5	733.4	12.4	16.7	12.9	12.3	18.0	14.0							10.6	9	9	2	W/	W/	W/		.	4.4
5	735.8	736.4	737.0	7.0	16.0	14.0	6.2	17.0	12.3							4.3	8	8	3	NW/	NW/	NW/	0.5	.	7.5
6	737.3	736.3	736.4	8.0	15.0	11.0	7.0	15.0	11.3							5.7	9	10	10	NE/	NW/	NW/	.	.	0.3
7	735.5	735.6	735.7	8.7	11.6	12.8	8.5	13.4	11.0							7.7	10	10	10	NW/	NW/	NE/	0.2	.	.
8	736.0	736.7	736.7	10.8	16.8	16.6	10.1	20.1	14.7							9.7	10	7	10	NE/	NW/	SW/	.	.	5.9
9	737.0	736.9	736.1	9.7	20.1	20.0	9.0	23.7	16.6							7.8	8	8	3	NW/	NE/	NW/	.	.	8.7
10	736.1	736.0	734.3	14.1	20.5	21.0	14.0	23.7	18.5							12.9	10	9	1	NW/	SW/	NE/	.	.	3.8
11	733.8	732.7	730.8	12.3	23.7	15.0	12.0	24.8	17.0							10.6	0	6	10	NW/	NW/	NE/	.	.	8.5
12	731.2	733.0	734.1	12.8	17.3	17.0	12.7	22.7	15.7							12.5	10	10	5	NE/	NE/	NE/	4.2	.	4.9
13	735.5	736.3	735.3	12.2	20.9	22.7	12.2	24.3	18.6							11.1	0	7	0	NE/	NE/	NE/	.	.	9.3
14	735.8	735.7	734.3	10.9	24.8	24.9	10.8	27.1	20.2							9.4	0	1	2	NW/	NW/	NW/	.	.	12.4
15	735.7	735.9	735.4	12.0	24.2	23.1	12.0	26.1	19.7							10.0	0	2	3	NW/	NW/	NW/	.	.	12.5
16	736.0	735.4	733.8	11.1	21.0	19.2	11.0	23.9	17.1							10.0	0	5	0	NE/	NW/	NW/	.	.	11.0
17	734.4	734.6	735.0	12.8	24.0	22.7	12.0	25.9	19.8							10.6	7	7	8	NE/	NE/	NE/	.	.	8.9
18	736.9	737.0	737.0	12.2	25.0	22.0	12.0	27.1	19.7							10.1	3	5	3	NW/	NE/	NE/	.	.	11.2
19	739.3	740.1	739.9	13.9	18.0	19.4	13.2	22.0	17.1							11.8	10	10	0	NE/	NE/	NW/	.	.	4.8
20	741.0	741.2	740.1	7.3	17.2	17.0	7.3	19.4	13.8							6.2	0	9	7	NE/	NE/	NE/	.	.	6.0
21	739.8	739.8	739.1	10.0	23.2	20.3	10.0	24.0	17.8							8.1	7	8	7	NW/	W/	W/	.	.	4.4
22	739.7	740.2	741.0	16.4	23.7	17.0	16.3	25.2	19.0							15.0	10	9	10	W/	NW/	NW/	.	.	2.4
23	742.9	742.9	741.8	6.8	17.1	17.0	6.2	19.7	13.6							3.0	0	2	0	NW/	NW/	NW/	.	.	13.3
24	740.3	739.9	738.1	7.9	16.8	16.0	7.7	17.6	13.5							6.3	0	10	10	NW/	NW/	NE/	.	.	3.9
25	737.7	737.5	736.4	13.0	16.8	17.2	12.2	18.0	15.6							9.8	10	10	10	NW/	NW/	NE/	.	.	.
26	735.3	735.3	734.8	14.8	17.3	18.0	14.8	19.9	16.7							13.7	10	10	10	NW/	NW/	NW/	0.1	.	.
27	734.8	734.1	733.1	14.7	22.9	16.0	13.6	26.0	17.8							10.4	10	7	10	NE/	W/	NW/	.	.	7.6
28	732.8	732.0	731.9	13.6	23.3	18.8	13.0	24.0	18.5							12.8	10	7	10	NW/	E/	E/	19.0	.	4.1
29	732.2	733.0	732.9	13.3	20.1	20.7	13.3	22.8	18.0							12.7	10	8	8	E/	W/	SW/	0.4	.	6.1
30	733.8	734.0	732.3	16.9	23.7	19.0	15.7	24.1	19.8							14.8	9	8	10	SE/	SE/	W/	1.0	.	5.8
MOY.	736.1	736.2	735.7	11.6	19.4	17.9	11.2	21.6	16.3							9.8	7	8	6	Vent prédominant:			Total 34.6		Total 178.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JUILLET 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.0	728.0	727.0	17.2	18.0	13.0	13.0	21.8	16.0							12.6	10	8	6	SE/	SW/	SW/	8.4	.	3.3
2	728.5	727.5	725.7	12.0	13.0	15.0	10.1	18.5	13.3							9.3	9	10	7	SE/	SW/	SW/	9.7	.	4.9
3	724.9	725.0	725.1	12.7	17.0	16.0	10.9	18.1	15.2							9.9	6	10	10	SW/	SW/	SW/	11.4	.	6.2
4	727.7	728.9	728.5	15.3	20.0	19.0	13.4	21.3	18.1							11.4	8	7	7	SW/	SW/	SW/	4.2	.	8.0
5	726.0	727.0	731.9	15.1	17.8	15.7	15.0	19.0	16.2							14.7	10	10	8	SE/	SW/	SW/	6.2	.	1.9
6	734.8	737.0	737.2	12.8	19.9	18.0	11.7	22.0	16.9							10.1	7	8	6	SW/	W/	W/	0.5	.	6.4
7	738.7	739.9	739.5	13.7	19.1	16.0	12.0	20.0	16.2							10.4	3	9	3	SW/	W/	E/	0.2	.	7.5
8	739.0	739.0	737.2	13.0	19.8	17.0	12.0	21.1	16.6							10.6	3	5	5	SW/	W/	NW/	1.8	.	11.3
9	738.2	740.0	740.7	13.2	16.8	16.8	12.9	20.0	15.6							11.5	10	8	2	NW/	SE/	NW/	0.1	.	7.3
10	741.7	741.3	739.2	9.0	22.0	21.1	8.0	24.8	17.3							7.4	0	1	0	SW/	SW/	W/	.	.	12.8
11	738.0	738.0	738.2	14.3	22.2	18.9	12.9	23.2	18.4							11.0	0	10	9	SW/	SW/	W/	.	.	4.9
12	740.0	740.2	738.8	11.2	17.7	17.0	10.1	20.2	15.3							8.5	2	9	6	E/	SW/	SW/	.	.	10.5
13	736.0	733.8	731.2	10.0	18.1	14.2	9.0	18.7	14.1							8.2	3	10	10	NW/	SE/	SW/	.	.	1.6
14	731.8	734.8	735.1	12.0	15.0	14.4	11.7	17.2	13.8							11.4	9	10	10	SW/	SW/	SW/	7.3	.	1.7
15	735.9	736.9	737.3	11.8	14.9	13.0	11.8	14.9	13.2							11.6	9	10	10	SW/	SW/	W/	8.2	.	.
16	738.1	737.7	736.6	11.7	13.8	14.6	11.3	15.1	13.3							11.1	10	10	10	W/	W/	W/	1.5	.	.
17	736.7	736.0	734.3	11.5	12.8	15.0	10.9	15.2	13.1							9.7	10	10	10	SE/	SE/	W/	3.1	.	0.1
18	735.0	738.1	739.0	11.2	14.2	15.0	11.0	16.1	13.4							10.8	10	10	10	W/	W/	W/	6.3	.	.
19	739.0	738.7	737.1	9.9	20.8	19.8	9.2	24.1	16.8							7.2	8	0	0	E/	W/	W/	.	.	11.3
20	737.9	738.0	737.9	8.6	23.3	23.0	8.0	26.2	18.3							7.0	0	7	6	NW/	W/	W/	.	.	9.5
21	737.7	738.3	738.2	16.5	21.1	20.7	16.1	23.0	19.4							15.4	10	9	10	E/	W/	SW/	0.1	.	0.3
22	737.5	737.3	736.6	19.0	22.7	23.1	18.3	25.9	21.6							17.4	10	9	7	S/	W/	SW/	.	.	4.0
23	736.0	736.0	731.4	18.9	27.0	23.0	18.0	29.9	22.9							16.8	2	2	8	SE/	SE/	W/	.	.	11.1
24	733.2	736.1	738.9	17.0	15.0	15.0	15.0	23.0	15.6							13.7	10	10	1	SW/	SW/	W/	6.0	.	4.7
25	741.1	741.3	739.9	10.0	21.8	20.0	9.6	23.8	17.2							8.0	0	3	0	NW/	SW/	SE/	5.0	.	12.7
26	739.4	738.9	738.9	13.0	25.4	17.0	12.1	27.1	18.4							11.2	2	1	10	SE/	SW/	W/	.	.	7.4
27	740.2	740.0	741.7	11.3	20.0	15.2	11.1	20.2	15.5							11.0	10	7	0	NW/	W/	NW/	1.1	.	9.1
28	741.9	740.0	734.9	10.0	21.7	20.8	9.4	23.7	17.5							8.2	0	1	0	NW/	NE/	E/	.	.	12.1
29	733.1	735.0	737.0	15.9	17.0	16.0	15.5	20.8	16.3							13.0	10	8	2	E/	SW/	NW/	.	.	6.0
30	740.0	740.7	740.1	9.0	18.6	15.9	7.9	20.1	14.5							6.9	6	5	3	SE/	SW/	SW/	.	.	10.2
31	740.6	741.0	740.3	8.2	20.0	18.2	7.1	22.7	15.4							6.2	9	7	6	E/	SW/	NW/	.	.	7.6
MOY.	736.0	736.4	735.9	12.7	18.9	17.3	11.7	21.2	16.3							10.6	6	7	6	Vent prédominant: -			Total 81.1		Total 194.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

RÉMICH

AOUT 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.8	738.2	737.0	9.8	24.8	22.0	9.6	26.9	18.8							8.8	2	2	10	NW/	E/	NW/	.	.	10.7
2	736.0	735.9	734.5	15.7	21.2	17.0	15.7	22.3	17.9							14.7	10	6	8	N/	N/	W/	0.6	.	3.2
3	734.0	736.5	737.0	13.0	17.8	17.8	12.8	20.2	16.2							12.2	7	8	8	NW/	NW/	NW/	4.9	.	7.4
4	738.1	738.3	737.7	8.0	19.3	19.9	7.8	22.0	15.7							6.4	1	5	4	NW/	NW/	W/	.	.	11.1
5	738.6	739.4	739.9	12.4	20.5	20.8	12.0	22.3	17.9							10.2	1	7	1	SE/	W/	NW/	.	.	6.4
6	740.2	740.7	738.9	11.2	23.0	26.0	11.1	27.1	20.0							10.5	0	0	0	N/	NE/	N/	.	.	11.4
7	738.7	738.0	736.3	14.0	25.0	28.3	13.4	29.4	22.4							12.3	0	0	0	NW/	SE/	SE/	.	.	12.4
8	735.9	736.0	734.7	14.0	27.8	22.7	13.7	29.2	21.5							12.4	9	3	2	N/	SE/	W/	.	.	8.7
9	736.0	736.6	736.4	14.0	26.8	23.5	14.0	28.2	21.4							12.7	4	5	10	NW/	SE/	NW/	.	.	6.6
10	736.1	735.7	733.5	15.4	26.0	23.2	15.4	27.6	21.5							13.4	4	5	7	NW/	NE/	NW/	.	.	3.9
11	733.4	735.7	735.1	19.8	23.3	21.0	18.0	24.7	21.3							15.7	9	5	3	S/	W/	W/	.	.	6.9
12	735.1	735.1	734.9	14.2	25.0	21.0	13.8	26.1	20.0							12.0	7	6	9	NE/	SW/	SW/	.	.	9.3
13	736.9	738.9	738.4	15.8	21.0	18.7	15.7	23.2	18.5							14.5	2	5	0	W/	W/	W/	.	.	11.3
14	738.0	737.0	734.2	11.1	27.0	25.0	11.1	29.3	21.0							9.4	0	3	3	NW/	SW/	W/	.	.	11.6
15	735.0	737.0	737.2	15.9	25.0	19.0	15.9	26.0	19.9							14.5	0	5	0	SE/	SW/	W/	.	.	11.2
16	737.8	738.1	738.2	12.7	23.0	19.0	12.7	25.0	18.2							10.8	7	3	0	NW/	NE/	NW/	.	.	8.4
17	740.3	741.0	740.0	10.1	23.0	19.9	10.1	26.1	17.6							8.7	2	0	2	NW/	NE/	NW/	.	.	10.9
18	739.9	738.9	735.9	10.0	26.2	21.8	10.0	28.2	19.3							8.0	0	0	2	N/	SE/	W/	.	.	11.5
19	733.5	732.1	731.0	15.0	23.8	18.1	13.7	24.1	18.9							12.0	10	8	10	SW/	SW/	SW/	.	.	1.7
20	730.8	731.0	730.5	15.1	18.0	13.7	13.6	20.8	15.6							13.5	7	7	4	SW/	SW/	SW/	3.9	.	7.5
21	731.7	732.8	734.2	13.0	17.6	12.4	11.8	19.0	14.3							9.8	10	7	9	W/	W/	W/	.	.	5.4
22	736.0	737.4	738.2	11.9	16.8	15.3	11.1	17.6	14.6							9.7	10	10	10	NW/	NW/	W/	3.3	.	0.5
23	738.8	738.5	737.4	10.7	18.0	15.8	10.6	19.9	14.8							9.3	10	9	8	SE/	W/	NW/	.	.	4.2
24	734.8	732.9	728.9	9.1	17.0	14.3	9.0	19.2	13.4							6.2	9	10	10	E/	SE/	SW/	.	.	0.3
25	727.0	730.3	733.1	12.0	16.7	14.0	11.8	17.9	14.2							10.1	8	9	8	W/	NW/	W/	11.3	.	6.3
26	733.7	735.0	736.0	12.0	15.0	13.0	12.0	15.6	13.3							11.6	10	10	10	W/	SW/	SW/	1.0	.	.
27	735.8	737.2	736.8	15.1	18.7	19.4	12.9	22.3	17.7							12.5	10	10	4	SW/	SW/	SE/	3.9	.	1.0
28	733.6	731.0	730.7	15.0	25.0	21.5	14.8	28.0	20.5							13.0	0	0	4	E/	E/	W/	0.3	.	7.0
29	732.0	732.6	734.9	14.4	19.0	12.9	12.9	21.5	15.4							11.8	0	3	3	W/	SW/	SW/	.	.	8.6
30	736.8	737.8	736.9	8.7	18.0	15.1	8.0	20.1	13.9							6.0	8	6	6	SW/	SW/	S/	0.6	.	6.5
31	735.9	735.6	735.1	8.8	21.2	16.3	8.8	23.0	15.4							6.7	3	6	0	NW/	W/	W/	.	.	8.9
MOY.	735.8	736.1	735.5	12.8	21.6	18.9	12.3	23.6	17.7							10.9	5	5	5	Vent prédominant: -			Total 29.8		Total 220.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

SEPTEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	732.0	727.8	724.2	11.8	23.7	15.9	10.9	23.7	17.1							9.1	10	8	10	NW/	SE/	SE/			1.4
2	723.7	725.0	728.1	13.8	17.6	11.2	10.8	17.8	14.2							10.2	8	8	2	W/	W/	SW/	14.4	.	5.5
3	729.9	729.7	727.8	11.1	12.2	15.8	10.0	15.8	13.0							8.5	10	10	10	SE/	SE/	SE/	3.8	.	.
4	734.1	736.0	738.0	12.0	15.0	15.0	11.7	16.0	14.0							10.6	10	10	10	SE/	SE/	SE/	14.9	.	.
5	738.8	739.6	740.8	14.7	19.8	19.0	14.4	20.9	17.8							14.0	10	10	10	SE/	SW/	SW/	1.2	.	0.6
6	743.0	744.0	744.0	11.8	17.9	16.0	11.6	21.1	15.2							10.5	10	4	0	E/	NE/	NW/	0.8	.	6.7
7	744.9	745.0	744.2	11.1	21.0	17.1	11.0	22.5	16.4							10.0	0	0	0	NW/	E/	NE/	.	.	10.0
8	742.9	742.0	739.1	9.7	20.2	17.0	9.5	22.1	15.6							8.1	0	0	0	NW/	E/	NW/	.	.	10.4
9	737.4	737.5	737.8	8.0	20.0	17.0	8.0	24.0	15.0							6.5	2	5	0	NW/	E/	W/	.	.	8.1
10	739.8	741.6	741.2	10.1	21.2	18.6	10.1	24.1	16.6							9.6	7	5	5	W/	NW/	NW/	.	.	7.4
11	741.0	741.1	740.1	13.0	18.8	15.0	12.9	19.7	15.6							11.0	10	10	10	NE/	NE/	NW/	.	.	1.0
12	739.3	738.3	735.0	13.0	16.8	14.6	12.9	17.2	14.8							11.1	10	9	10	W/	NW/	NW/	.	.	2.5
13	734.0	734.0	733.5	8.7	13.0	10.8	8.0	14.7	10.8							6.7	0	9	5	NW/	NW/	NW/	4.2	.	3.3
14	734.2	734.9	737.0	7.0	13.9	11.0	6.7	15.2	10.6							4.3	10	7	8	SW/	NW/	NW/	2.3	.	4.1
15	740.0	741.8	741.9	9.9	14.0	11.3	9.9	15.2	11.7							9.0	10	7	10	NE/	NW/	NW/	6.5	.	3.9
16	742.0	742.0	741.1	9.2	11.3	10.8	9.2	11.3	10.4							8.4	10	10	10	SW/	W/	W/	0.2	.	.
17	741.1	742.3	742.1	10.0	13.7	12.3	10.0	15.0	12.0							9.8	10	8	6	NW/	NE/	NW/	7.5	.	3.5
18	743.3	745.0	746.0	11.2	14.2	13.3	11.2	16.2	12.9							11.0	10	10	9	NW/	NW/	NW/	0.5	.	0.4
19	747.1	750.8	749.1	12.3	14.7	14.1	12.3	16.0	13.7							11.6	10	10	10	NW/	NW/	NE/	.	.	.
20	747.6	746.3	743.0	12.2	15.0	12.0	12.0	18.0	13.0							11.2	10	4	8	NE/	E/	W/	.	.	5.0
21	740.2	739.1	736.7	8.0	16.0	12.0	8.0	18.0	12.0							7.8	10	2	0	NW/	NW/	NW/	.	.	7.1
22	734.3	733.8	732.4	5.1	16.7	11.9	5.0	17.2	11.2							4.8	10	8	10	NW/	SW/	SW/	.	.	3.3
23	730.6	729.0	730.7	11.9	13.1	13.0	11.0	14.0	12.6							9.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.5	.	1.4
24	735.0	737.0	739.6	10.0	13.7	13.8	9.6	14.7	12.5							7.7	9	10	10	SW/	SW/	SW/	4.2	.	1.7
25	739.7	740.8	742.0	12.3	13.1	14.2	11.9	14.2	13.2							11.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	1.4	.	.
26	742.0	743.0	743.1	14.1	15.0	13.9	13.9	16.3	14.3							13.6	8	10	10	SW/	SW/	SW/	0.9	.	2.1
27	742.1	741.3	738.8	9.3	20.1	13.0	9.1	21.1	14.1							8.0	5	4	1	SW/	SW/	E/	.	.	7.9
28	735.7	735.0	734.0	13.8	18.0	14.8	11.2	18.5	15.5							9.0	9	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	2.2
29	735.9	737.9	739.0	10.9	13.0	10.7	10.1	14.8	11.5							8.6	9	10	10	SW/	W/	W/	3.0	.	1.6
30	742.0	744.0	745.3	7.0	12.0	8.0	6.8	13.0	9.0							5.7	10	10	10	NW/	NE/	NE/	.	.	0.5
MOY.	738.4	738.8	738.5	10.7	16.1	13.7	10.3	17.6	13.5							9.2	8	8	7	Vent prédominant: -			Total 66.2		Total 101.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

OCTOBRE 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.6	747.1	746.9	6.0	13.7	12.0	5.2	14.1	10.5							4.2	10	2	10	NW/	NE/	E/	.	.	2.4
2	745.7	745.0	744.0	7.6	15.8	12.6	7.3	16.0	12.0							6.6	0	0	10	NW/	E/	E/	.	.	7.2
3	741.9	741.1	739.8	11.0	16.0	13.0	10.4	17.0	13.3							8.3	10	0	10	NE/	SW/	SE/	.	.	2.5
4	738.9	738.0	735.9	10.0	16.2	9.8	9.8	17.8	12.0							8.2	7	0	0	SE/	E/	SE/	0.2	.	6.6
5	731.8	731.2	730.8	10.2	15.0	10.0	7.0	15.0	11.7							5.1	10	8	10	SE/	SW/	SW/	.	.	2.5
6	731.2	728.2	723.2	10.3	11.0	11.2	10.0	13.2	10.8							8.1	10	10	10	SW/	S/	SW/	14.8	.	.
7	724.1	725.1	726.1	8.7	11.2	6.4	6.1	11.3	8.7							5.3	10	10	9	SW/	SW/	SW/	19.6	.	1.2
8	730.6	733.7	734.2	7.0	9.8	9.7	6.4	11.0	8.8							5.1	10	10	10	W/	SW/	SW/	7.8	.	1.5
9	730.0	728.0	726.7	10.1	19.0	15.0	9.0	20.3	14.7							8.5	7	6	2	SW/	SW/	SW/	2.8	.	6.5
10	732.0	735.8	737.1	9.0	12.8	6.3	6.3	15.0	9.3							5.2	10	3	2	SW/	SW/	SW/	4.6	.	7.8
11	734.9	732.0	731.1	5.9	10.0	10.8	4.8	10.8	8.9							3.7	10	10	10	NW/	NE/	NE/	.	.	.
12	731.3	731.2	731.7	11.1	12.7	11.0	10.8	13.3	11.6							10.2	10	10	8	NE/	E/	SE/	3.2	.	.
13	734.7	736.0	735.3	6.5	14.9	13.8	6.2	16.2	11.7							4.2	0	0	3	NW/	E/	E/	0.6	.	6.8
14	735.1	736.2	738.0	10.0	14.3	11.4	10.0	14.9	11.9							8.6	10	10	9	NW/	E/	SW/	0.1	.	0.1
15	741.1	742.1	743.0	9.7	13.8	12.9	9.7	17.5	12.1							8.8	10	0	0	E/	NE/	NE/	.	.	4.0
16	742.3	742.5	741.1	12.6	14.7	13.4	12.6	15.1	13.5							12.4	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	
17	739.8	739.1	738.0	12.2	17.0	13.2	12.0	18.7	14.1							11.1	10	0	3	E/	SE/	SE/	.	.	2.8
18	736.0	735.0	731.8	10.3	15.0	16.0	9.8	18.9	13.7							9.5	10	5	9	NW/	NW/	NE/	.	.	1.7
19	732.2	732.6	732.2	12.3	14.8	14.7	12.1	17.0	13.9							10.6	10	8	10	NW/	E/	SE/		.	1.4
20	732.5	735.9	739.3	12.8	11.0	9.8	9.8	14.7	11.2							9.4	10	10	10	SW/	SW/	SE/	6.5	.	.
21	741.0	742.6	742.7	8.0	8.0	5.0	5.0	9.8	7.0							4.3	10	10	3	E/	W/	W/	14.9	.	.
22	742.7	742.6	741.0	5.0	8.1	7.8	4.2	10.4	6.9							3.5	10	10	2	NW/	NW/	NW/	0.2	.	0.5
23	738.0	737.9	737.8	5.7	8.5	8.2	5.7	8.6	7.4							5.1	10	10	10	E/	E/	E/	.	.	.
24	738.2	739.6	741.0	9.8	13.1	10.0	8.2	14.2	10.9							8.0	10	9	7	SW/	W/	W/	.	.	1.0
25	741.4	742.2	742.0	8.0	13.0	6.9	6.9	13.1	9.3							6.6	10	6	0	SE/	SE/	W/	.	.	3.2
26	740.0	738.7	736.9	7.7	15.0	11.1	5.6	15.2	11.2							5.2	8	2	6	NE/	E/	SE/	.	.	5.7
27	734.9	735.1	737.0	12.0	19.7	15.0	10.4	19.8	15.5							7.9	9	1	2	SE/	SW/	SW/	.	.	5.9
28	738.7	739.7	740.0	12.7	16.0	13.1	12.6	16.0	13.9							12.0	10	10	10	E/	E/	NW/	7.8	.	
29	742.0	745.0	745.9	8.2	11.0	3.2	3.2	13.1	7.4							2.2	8	4	0	NW/	NE/	NW/	4.0	.	6.5
30	745.4	745.0	743.7	0.0	7.8	1.7	-0.4	8.0	3.1							-1.8	0	0	2	NW/	NW/	NW/	.	.	6.0
31	743.3	743.7	743.8	-1.8	7.3	1.0	-2.0	8.0	2.1							-2.8	10	2	0	NW/	NE/	NW/	.	.	5.4
MOY.	737.3	737.6	737.3	8.6	13.1	10.1	7.5	14.3	10.6							6.5	9	6	6	Vent prédominant: -			Total 87.1		Total 89.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

NOVEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.2	742.3	740.2	-2.0	8.6	1.6	-2.0	9.9	2.7							-2.5	0	0	0	NW/	NW/	NW/	.	.	5.9
2	739.8	740.1	742.9	-2.0	3.0	1.0	-2.9	4.2	0.6							-3.1	10	9	10	NE/	E/	NE/	.	.	0.1
3	746.1	746.7	746.3	-1.0	5.0	0.7	-1.7	5.7	1.5							-3.3	0	0	0	NE/	NE/	E/	.	.	7.2
4	746.3	746.2	744.9	-2.3	4.9	1.3	-2.3	5.0	1.3							-3.9	0	0	0	NE/	NE/	E/	.	.	8.1
5	742.9	742.8	742.0	-5.0	4.7	-1.2	-5.2	5.4	-0.5							-7.2	0	0	0	E/	E/	E/	.	.	6.1
6	741.9	741.7	741.2	-2.2	4.4	-1.8	-3.3	5.6	0.1							-5.5	10	5	4	NE/	NE/	NE/	.	.	3.2
7	741.3	741.6	740.6	-2.1	0.8	0.5	-2.6	5.0	-0.3							-3.3	10	0	0	NE/	NE/	NW/	.	.	3.7
8	739.3	739.0	738.0	2.0	8.0	6.0	0.0	9.0	5.3							-1.8	0	10	10	E/	E/	E/	.	.	3.8
9	737.7	738.1	738.5	1.0	8.2	7.0	1.0	9.6	5.4							0.1	10	10	9	NW/	SE/	SE/	.	.	0.3
10	739.0	739.9	740.7	6.1	9.0	9.0	6.0	10.0	8.0							4.5	10	10	10	SW/	SW/	SW/	1.8	.	.
11	741.4	742.7	742.8	10.0	11.2	9.7	8.6	12.1	10.3							7.2	10	10	10	SW/	W/	W/	1.3	.	.
12	742.7	743.0	742.6	6.3	8.8	8.0	6.2	9.7	7.7							5.3	10	10	10	NW/	NW/	NW/	0.4	.	.
13	741.1	742.7	746.0	7.8	10.0	5.0	5.0	10.3	7.6							4.7	10	4	7	NW/	NW/	NW/	.	.	4.1
14	747.1	747.4	747.3	2.0	9.9	4.9	1.3	9.9	5.6							-0.8	7	8	7	NW/	NW/	NW/	.	.	3.5
15	747.3	747.7	747.8	5.3	11.0	8.2	4.2	11.0	8.1							3.0	10	8	10	NW/	NW/	NW/	.	.	0.4
16	747.5	746.9	745.1	8.2	9.9	3.8	3.8	10.0	7.3							2.8	10	10	3	NE/	NE/	NE/	.	.	.
17	742.7	742.0	740.1	-1.8	6.0	8.3	-2.3	9.0	4.1							-2.7	10	0	10	NW/	SW/	SW/	.	.	2.0
18	736.7	736.6	737.9	7.1	10.0	8.4	6.1	11.0	8.5							5.9	10	5	10	SW/	W/	W/	2.4	.	1.4
19	741.9	742.3	739.8	4.9	6.0	3.8	3.8	8.4	4.9							3.5	10	10	10	NW/	SW/	SW/	0.5	.	0.3
20	734.0	730.1	726.7	2.3	1.8	-0.2	-0.3	3.8	1.3							-1.1	10	10	10	W/	W/	W/	3.2	.	.
21	732.9	738.0	741.4	-3.0	-1.9	-4.9	-4.9	-0.2	-3.3							-5.3	1	6	0	NW/	NW/	NW/	17.0	9	6.5
22	744.0	745.0	743.8	-11.1	-4.2	-4.6	-12.2	-4.0	-6.7							-15.0	0	7	10	NW/	W/	SW/	.	8	0.2
23	743.2	744.4	745.0	-1.1	1.2	0.4	-4.6	1.2	0.1							-4.7	10	10	10	SE/	SE/	SW/	0.5	7	.
24	745.0	745.3	745.1	0.0	1.2	1.1	0.0	1.9	0.7							-0.8	10	10	10	W/	W/	NW/	.	1	.
25	743.3	743.1	741.9	0.8	4.1	0.0	-0.2	5.0	1.6							-0.5	10	10	10	SE/	NW/	NW/	.	.	.
26	740.3	740.2	740.6	1.8	5.9	4.0	-0.3	6.0	3.9							-1.0	9	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	0.7
27	742.0	743.8	744.5	2.8	5.7	0.6	0.6	6.0	3.0							0.0	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	.
28	742.9	741.0	739.0	-2.0	-1.5	0.0	-2.0	0.6	-1.2							-2.8	10	10	10	NW/	W/	SW/	.	.	.
29	733.7	733.8	733.7	4.2	7.0	6.8	0.0	7.2	6.0							-0.4	10	10	10	W/	W/	SW/	1.8	.	0.1
30	728.0	725.4	723.0	10.0	9.8	8.4	5.6	10.2	9.4							5.2	10	10	10	SW/	SE/	SW/	8.0	.	.
MOY.	741.1	741.3	740.9	1.5	5.6	3.1	0.1	6.6	3.4						0.0	-0.8	8	7	7	Vent prédominant: -			Total 36.9		Total 57.6

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

DECEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	722.4	723.2	723.7	7.5	8.4	7.0	7.0	8.7	7.6							6.8	10	10	10	SE/	SE/	SE/	9.8	.	0.2
2	723.3	724.3	726.0	6.2	5.4	4.9	4.7	7.0	5.5							4.1	10	10	10	NE/	NE/	E/	.	.	.
3	729.0	731.4	733.7	4.0	5.0	4.9	3.7	5.1	4.6							3.5	10	10	10	NW/	NW/	SW/	0.5	.	.
4	728.0	722.8	722.5	6.9	11.0	9.0	4.7	11.2	8.9							2.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	12.5	.	.
5	731.0	729.6	726.8	5.9	6.4	1.0	1.0	9.0	4.4							0.0	8	10	10	W/	W/	NW/	16.7	.	.
6	731.3	733.0	734.7	3.0	4.0	2.9	0.9	4.4	3.3							-0.5	10	8	9	W/	NW/	NW/	10.0	.	2.6
7	740.9	743.7	746.3	1.8	5.7	2.2	1.1	5.7	3.2							-2.1	0	8	8	W/	NW/	NW/	.	.	2.9
8	747.7	748.2	747.8	1.8	5.1	4.1	1.7	5.3	3.6							0.2	10	9	10	NW/	NW/	W/	0.1	.	.
9	744.9	745.1	745.1	4.3	6.6	6.0	3.9	6.7	5.6							3.2	10	10	10	S/	S/	SE/	2.4	.	.
10	743.0	744.7	746.9	8.3	9.1	8.8	6.0	9.6	8.7							5.7	10	10	10	NW/	NW/	NW/	3.0	.	.
11	747.4	748.0	747.0	7.5	7.0	6.0	6.0	9.9	6.8							5.1	10	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	.
12	741.2	743.0	745.6	6.4	7.0	4.9	4.7	7.2	6.1							4.0	10	8	9	W/	NW/	NW/	1.4	.	1.8
13	746.8	748.1	749.2	3.0	5.1	5.1	2.7	5.3	4.4							1.0	10	10	10	SW/	NE/	NW/	.	.	.
14	749.1	749.4	748.0	4.0	5.5	4.8	3.5	6.2	4.7							1.2	6	10	10	NW/	NW/	NW/	0.3	.	0.1
15	745.9	745.0	744.9	4.4	6.2	2.7	2.7	6.3	4.4							2.0	10	10	10	SW/	NE/	NE/	0.2	.	.
16	744.9	744.8	743.9	-1.9	1.8	-2.2	-2.2	2.7	-0.8							-4.4	7	0	3	NE/	NE/	NW/	.	.	2.8
17	743.3	744.0	745.1	-1.2	-0.1	1.0	-2.2	1.0	-0.2							-4.3	10	10	9	SE/	SE/	SW/	.	.	.
18	745.6	746.6	745.0	2.5	4.9	4.1	1.0	4.9	3.8							-0.5	9	7	6	SW/	SW/	SW/	4.0	.	.
19	738.2	731.6	729.1	6.1	5.1	4.1	4.1	6.7	5.1							2.4	10	10	10	SW/	W/	NW/	2.0	.	0.2
20	732.9	737.1	741.0	1.0	2.2	1.8	1.0	4.1	1.6							-0.6	9	7	8	NW/	NW/	NW/	6.4	.	2.4
21	742.8	743.1	743.1	-1.5	0.7	3.0	-2.1	3.1	0.7							-2.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.2	.	.
22	742.4	742.2	741.2	3.7	4.8	4.8	3.0	5.0	4.4							-0.1	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.8	.	.
23	737.8	736.0	735.2	4.0	3.7	4.7	3.7	4.8	4.1							1.2	10	9	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
24	736.3	737.3	739.1	7.1	6.6	6.5	4.7	7.1	6.7							4.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	1.8	.	.
25	743.0	744.7	744.8	6.7	5.8	5.0	5.0	7.0	5.8							4.3	10	10	10	S/	S/	SW/	0.3	.	.
26	745.0	746.5	746.1	0.8	0.1	5.3	0.1	5.3	2.0							-0.7	10	10	10	S/	S/	S/	2.0	.	.
27	745.0	745.8	747.1	5.3	7.3	6.0	5.0	7.3	6.2							4.1	10	10	10	SW/	SW/	S/	.	.	.
28	748.2	749.9	750.7	6.0	7.4	7.0	6.0	7.7	6.8							5.0	10	9	10	SW/	SW/	NW/	2.0	.	0.3
29	751.0	751.9	751.7	6.0	6.7	5.7	5.1	7.2	6.1							4.3	10	7	10	SE/	E/	NE/	.	.	.
30	751.0	751.3	751.0	1.1	1.0	0.1	-0.5	5.7	0.7							-1.2	10	10	10	SE/	SW/	SW/	.	.	.
31	751.2	752.0	751.8	1.3	2.9	3.0	0.1	3.2	2.4							-1.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
MOY.	740.9	741.4	741.7	3.9	5.1	4.3	2.7	6.1	4.4							1.5	9	9	9	Vent prédominant: -			Total 76.4		Total 13.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

JANVIER 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	733.7	734.1	731.1	6.5	6.8	7.0	6.0	7.1	6.7	93	82	94	6.8	6.1	7.1										
2	728.4	725.4	722.0	10.0	10.6	8.1	7.0	11.6	9.5	95	96	88	8.7	9.2	7.1								4.1		
3	721.2	721.8	724.0	7.4	6.8	6.8	6.3	8.2	7.0	87	84	84	6.7	6.2	6.2								11.6		
4	725.1	724.0	726.4	4.6	8.2	9.7	3.5	10.0	7.5	92	93	76	5.9	7.6	6.9								8.6		
5	729.6	729.2	728.4	7.0	11.1	11.2	6.8	11.5	9.7	94	78	70	7.1	7.7	7.0								5.1		
6	724.1	727.7	729.7	9.0	7.2	6.7	6.0	11.2	7.6	82	90	79	7.1	6.9	5.8								5.2		
7	730.1	734.2	739.3	5.3	5.8	4.0	4.0	6.9	5.0	92	72	74	6.1	5.0	4.5								6.2		
8	743.4	745.2	745.4	2.9	4.8	1.2	1.2	5.7	2.9	89	71	86	5.0	4.6	4.3										
9	744.9	745.0	744.9	-0.4	2.5	2.6	-3.2	3.0	1.5	96	87	98	4.3	4.8	5.4								0.4		
10	743.3	743.3	740.3	4.5	6.2	7.1	2.6	7.1	5.9	98	98	98	6.2	7.0	7.4								0.9		
11	738.7	742.1	744.1	5.8	5.8	0.9	0.9	7.4	4.1	95	60	92	6.6	4.2	4.5								2.8		
12	742.7	741.1	738.0	-4.0	0.2	-3.7	-4.1	1.5	-2.6	97	99	98	3.3	4.6	3.4								.		
13	735.1	735.0	733.8	0.7	6.0	4.6	-3.7	6.3	3.7	91	76	72	4.4	5.3	4.6								0.3		
14	733.3	735.4	737.9	3.7	6.8	5.7	2.5	7.5	5.4	95	97	95	5.7	7.2	6.5								6.0		
15	735.8	737.2	738.2	2.8	3.6	4.1	1.6	5.7	3.5	97	94	93	5.4	5.6	5.7								0.7		
16	740.8	742.1	741.2	5.1	5.0	4.7	4.1	5.5	4.9	96	96	95	6.3	6.3	6.1										
17	741.2	742.7	743.8	4.8	6.0	3.4	3.4	6.0	4.7	98	96	92	6.3	6.7	5.4								7.8		
18	742.2	740.8	738.9	-0.9	2.2	3.2	-1.0	3.4	1.5	99	99	99	4.2	5.3	5.7								0.3		
19	736.2	735.8	735.0	3.8	4.8	4.1	3.2	5.0	4.2	99	98	97	6.0	6.3	6.0								0.5		
20	733.9	733.2	730.8	1.8	4.4	4.7	1.8	6.6	3.6	98	97	95	5.1	6.1	6.1										
21	731.3	733.8	737.1	3.1	4.9	3.0	2.6	5.5	3.6	95	86	92	5.4	5.6	5.2								5.5		
22	731.7	720.2	726.9	2.3	1.6	2.4	1.2	4.4	2.1	91	97	86	4.9	5.0	4.7								4.2		
23	736.3	737.9	733.6	1.4	2.5	2.4	1.0	3.7	2.1	91	87	95	4.6	4.8	5.2								13.5		
24	727.8	724.8	724.3	4.9	7.8	6.0	2.1	8.2	6.2	97	96	92	6.3	7.6	6.4								10.3		
25	715.8	719.8	721.2	8.3	8.2	7.9	6.0	9.5	8.1	97	77	85	8.0	6.3	6.8								16.3		
26	720.9	723.0	728.1	6.6	7.6	5.1	5.0	8.0	6.4	93	88	93	6.8	6.9	6.1								14.5		
27	733.1	733.8	732.0	0.9	4.2	4.8	0.8	5.3	3.3	96	99	97	4.7	6.1	6.3								3.5		
28	727.3	726.3	724.9	6.7	9.0	7.6	4.6	9.1	7.7	99	99	94	7.3	8.5	7.4								14.0		
29	717.6	711.3	712.9	6.6	7.2	6.1	6.1	8.2	6.6	92	93	87	6.7	7.1	6.1								4.2		
30	715.3	717.9	720.4	3.6	4.6	3.4	3.4	6.1	3.8	93	92	92	5.5	5.9	5.4								5.7		
31	725.1	729.4	733.9	1.9	2.8	2.5	1.7	3.4	2.4	93	92	91	4.9	5.2	5.0								3.8		
MOY.	731.8	732.0	732.5	4.0	5.6	4.7	2.6	6.7	4.7	94	89	90	5.8	6.1	5.8					Vent prédominant:			Total 156.0		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

FEVRIER 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.9	724.6	723.1	1.1	6.5	6.7	1.0	8.6	4.7	95	98	94	4.7	7.1	6.9								12.1		
2	725.0	727.1	728.5	5.5	7.0	3.6	3.6	7.5	5.3	84	80	93	5.7	6.0	5.5								12.4		
3	730.8	733.9	731.4	3.7	8.0	6.7	3.5	8.6	6.1	90	75	94	5.4	6.0	6.9								16.4		
4	727.9	728.2	728.0	4.6	6.8	5.0	4.0	8.0	5.4	77	84	88	4.9	6.2	5.8								5.5		
5	726.8	727.3	725.3	3.7	5.8	5.7	3.5	6.4	5.0	95	97	96	5.7	6.7	6.6								9.7		
6	721.3	726.3	728.0	7.6	5.9	4.1	4.1	9.5	5.8	75	88	91	5.9	6.1	5.6								5.4		
7	730.0	733.7	734.8	-1.3	4.0	1.5	-1.5	5.8	1.4	98	82	75	4.1	5.0	3.8								.		
8	722.9	722.8	730.8	1.5	0.4	-0.1	-0.1	1.9	0.6	97	97	92	5.0	4.6	4.2								34.0		
9	728.8	723.1	725.0	0.9	4.7	4.6	-2.5	6.3	3.4	94	98	78	4.6	6.3	5.0								5.2		
10	726.2	728.4	730.0	1.2	3.2	2.0	1.0	4.6	2.1	93	78	83	4.7	4.5	4.4								6.5		
11	726.9	731.2	728.0	3.0	2.6	3.0	1.0	5.0	2.8	84	93	92	4.8	5.1	5.2								12.0		
12	723.8	731.6	740.1	2.5	3.2	1.2	1.2	3.9	2.3	98	90	85	5.4	5.2	4.3								11.2		
13	743.7	745.0	745.1	-3.8	5.6	2.1	-4.0	6.0	1.3	97	76	76	3.4	5.2	4.1								.		
14	746.0	746.8	746.3	-3.4	6.0	2.0	-3.5	9.5	1.5	96	47	79	3.4	3.3	4.2								.		
15	745.2	744.9	743.0	-4.0	5.5	0.3	-4.5	9.2	0.6	94	63	85	3.2	4.3	4.0								.		
16	741.8	741.7	742.9	-4.7	4.8	1.6	-5.0	8.6	0.5	98	92	88	3.2	5.9	4.5								.		
17	742.3	742.4	742.6	-4.5	2.5	2.8	-4.7	3.1	0.2	99	91	91	3.3	5.0	5.1								.		
18	742.8	743.8	742.4	1.4	4.6	4.4	1.2	5.2	3.4	95	72	87	4.8	4.6	5.5								.		
19	740.7	742.3	744.5	4.1	6.0	2.5	2.5	6.1	4.2	89	68	87	5.5	4.8	4.8								1.1		
20	743.9	744.7	746.3	4.9	7.0	2.6	1.5	8.0	4.8	95	82	86	6.2	6.2	4.7								.		
21	747.8	748.4	747.9	-1.3	6.4	2.0	-2.3	9.0	2.3	98	67	84	4.1	4.8	4.4								.		
22	747.9	747.1	742.8	-3.4	4.8	1.8	-3.5	8.0	1.0	94	99	88	3.4	6.4	4.6								.		
23	736.1	734.2	732.6	0.3	3.6	2.0	-3.0	5.0	1.9	98	86	86	4.6	5.1	4.5								1.0		
24	729.1	729.2	731.0	1.0	2.5	-0.7	-0.7	3.6	0.9	93	93	85	4.6	5.1	3.7								1.9		
25	732.0	733.2	735.2	-1.5	1.2	-0.2	-1.5	2.4	-0.2	86	72	75	3.5	3.6	3.4								.		
26	736.2	736.8	737.9	-0.8	1.1	0.0	-0.9	1.3	0.1	80	74	78	3.5	3.7	3.6								.		
27	739.3	740.3	740.3	-0.1	2.2	0.8	-0.1	2.5	0.9	84	77	79	3.8	4.1	3.8								.		
28	738.6	734.8	730.3	-0.8	0.8	1.9	-0.8	3.0	0.6	80	90	88	3.5	4.4	4.6								0.3		
29	725.3	724.9	723.8	-0.3	2.5	0.2	-0.5	2.7	0.8	97	73	96	4.3	4.0	4.5								4.2		
MOY.	734.4	735.1	735.4	0.5	4.3	2.4	-0.4	5.8	2.4	91	82	86	4.4	5.1	4.7					Vent prédominant: -			Total 138.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

MARS 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	723.6	724.9	728.8	-0.1	1.4	-1.0	-1.0	1.8	0.1	92	89	92	4.2	4.5	3.9								6.1		
2	732.9	735.7	737.2	-3.7	2.7	0.1	-5.2	3.3	-0.4	99	72	92	3.5	4.0	4.2								1.4		
3	734.8	733.0	729.7	-2.3	2.6	2.9	-3.9	3.7	1.0	98	62	67	3.8	3.4	3.8								1.6		
4	727.1	726.8	726.9	0.2	1.2	0.3	0.1	2.9	0.5	94	95	96	4.4	4.8	4.5								3.5		
5	730.0	732.2	734.0	-3.2	2.0	-0.7	-3.9	2.9	-0.7	98	73	73	3.5	3.9	3.2								4.8		
6	733.8	735.0	732.3	-1.4	3.2	4.2	-2.5	4.2	2.0	93	92	96	3.9	5.3	5.9								0.7		
7	730.3	733.6	737.8	1.8	4.0	1.8	1.8	5.0	2.5	91	83	81	4.8	5.1	4.2								7.3		
8	740.3	741.4	743.2	-4.5	3.2	-1.5	-4.8	3.8	-1.0	97	80	83	3.2	4.6	3.4								.		
9	745.1	746.0	746.0	-7.0	4.5	3.2	-7.2	5.2	0.2	96	57	70	2.6	3.6	4.0								.		
10	744.8	744.7	744.0	2.0	4.2	4.3	2.0	5.0	3.5	82	83	90	4.3	5.1	5.6								.		
11	744.0	744.2	741.0	1.7	6.3	5.1	1.5	6.9	4.3	96	75	91	5.0	5.4	6.0								3.0		
12	736.3	735.2	736.3	6.0	7.2	2.9	2.9	7.5	5.3	95	91	93	6.7	6.9	5.2								4.7		
13	735.3	733.3	731.2	1.1	6.5	5.5	1.0	6.7	4.3	95	92	92	4.7	6.7	6.2								2.2		
14	729.2	731.5	732.9	5.4	7.2	6.0	5.0	7.4	6.2	95	94	96	6.4	7.2	6.7								6.8		
15	732.3	731.3	724.2	6.9	8.0	7.7	6.0	9.2	7.5	95	81	92	7.1	6.5	7.2								3.7		
16	719.0	717.0	720.0	4.8	7.0	5.9	4.5	8.6	5.9	93	89	88	6.0	6.7	6.1								12.6		
17	726.9	730.2	732.1	3.6	5.2	3.3	2.5	7.7	4.0	80	61	79	4.7	4.1	4.6								5.2		
18	731.4	734.5	738.7	0.3	9.2	4.3	0.2	10.5	4.6	95	47	55	4.4	4.1	3.4								.		
19	739.3	739.1	737.0	2.5	5.4	8.1	1.7	8.1	5.3	66	91	98	3.6	6.1	7.9								0.5		
20	734.2	735.1	735.4	9.8	12.4	11.4	8.1	13.5	11.2	93	72	75	8.5	7.8	7.6								0.7		
21	730.1	732.3	733.8	9.0	10.0	7.8	7.8	11.4	8.9	97	78	90	8.4	7.2	7.1								9.1		
22	736.2	736.5	737.2	5.9	9.3	7.2	5.9	11.6	7.4	93	64	83	6.5	5.6	6.3								.		
23	734.4	735.0	734.4	6.2	7.5	5.8	5.2	9.1	6.5	96	82	94	6.8	6.4	6.5								4.3		
24	738.2	736.1	735.4	4.0	7.8	8.0	3.4	9.4	6.6	97	95	84	5.9	7.5	6.8								9.7		
25	728.1	724.9	732.4	3.5	11.2	7.2	3.4	11.2	7.3	93	70	83	5.5	7.0	6.3								21.8		
26	731.8	732.1	733.2	5.2	9.3	3.3	3.3	9.5	5.9	88	59	94	5.8	5.2	5.5								4.3		
27	734.6	735.3	738.8	4.3	6.3	3.4	3.2	7.6	4.6	91	88	91	5.7	6.3	5.3								2.7		
28	740.5	741.2	739.0	-0.8	9.0	5.8	-1.0	9.2	4.6	99	70	87	4.3	6.0	6.0								2.7		
29	736.1	734.0	730.5	5.1	7.2	4.9	5.0	8.3	5.7	96	96	93	6.3	7.3	6.0								1.6		
30	725.9	725.3	725.6	6.6	9.1	7.1	3.2	11.6	7.6	99	82	80	7.2	7.1	6.1								8.8		
31	728.5	729.9	731.8	1.6	7.7	6.6	1.5	9.4	5.3	94	60	71	4.8	4.7	5.2								0.2		
MOY.	733.3	733.7	734.2	2.4	6.3	4.5	1.6	7.4	4.4	93	78	85	5.2	5.6	5.5					Vent prédominant: -			Total 130.0		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

AVRIL 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Lonoitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.1	735.9	736.0	3.6	6.4	7.6	3.0	10.0	5.8	94	62	67	5.6	4.5	5.2								3.1		
2	736.8	737.6	737.0	-2.0	10.0	6.9	-2.1	11.0	4.9	96	53	68	3.8	4.9	5.1								.		
3	738.8	739.9	738.3	-1.7	11.9	9.6	-1.8	13.0	6.6	96	46	54	3.9	4.8	4.8								.		
4	738.0	738.3	739.5	4.4	11.0	9.0	1.6	13.0	8.1	78	56	65	4.9	5.5	5.6								.		
5	739.2	739.2	738.4	4.3	9.8	7.4	4.3	10.4	7.1	88	74	83	5.5	6.7	6.4								.		
6	737.4	737.1	735.9	5.7	12.7	9.2	5.6	15.3	9.2	88	63	74	6.0	6.9	6.5								.		
7	734.0	733.2	731.8	6.6	15.8	12.7	6.2	18.2	11.7	83	54	82	6.1	7.3	9.0								.		
8	732.1	734.0	735.7	6.3	11.5	7.4	6.3	12.7	8.4	94	80	85	6.7	8.1	6.6								.		
9	736.0	736.5	737.6	5.9	8.3	1.9	1.9	8.5	5.3	98	87	94	6.8	7.1	4.9								.		
10	740.9	742.1	740.1	-4.5	6.5	7.2	-4.7	10.1	3.0	97	51	53	3.2	3.7	4.0								0.5		
11	740.2	740.1	737.0	-3.8	13.1	9.2	-4.1	16.0	6.1	94	40	56	3.3	4.5	4.9								.		
12	734.1	732.9	732.8	-0.8	13.8	10.8	-0.8	14.5	7.9	93	56	91	4.0	6.6	8.8								.		
13	734.4	740.0	743.8	6.7	7.6	4.2	4.2	10.8	6.1	96	67	59	7.1	5.2	3.7								7.8		
14	745.5	744.7	740.5	-1.8	11.4	9.1	-4.1	14.5	6.2	73	39	40	2.9	3.9	3.5								.		
15	738.7	738.0	735.4	0.4	13.3	15.0	-0.1	17.9	9.5	87	45	49	4.1	5.2	6.3								.		
16	733.7	731.9	729.8	7.1	16.1	16.7	6.4	20.0	13.3	91	58	67	6.9	8.0	9.6								.		
17	730.8	732.5	732.6	11.9	16.6	16.8	11.8	18.3	15.1	92	77	62	9.6	10.9	8.9								6.2		
18	736.0	735.6	734.7	6.8	19.5	17.7	6.8	22.1	14.6	95	62	66	7.0	10.5	10.0								.		
19	733.6	732.3	729.6	6.5	22.0	17.6	6.3	24.0	15.3	93	49	62	6.8	9.7	9.4								.		
20	730.8	735.0	737.3	12.0	12.6	12.7	11.0	17.6	12.4	92	81	73	9.7	8.9	8.0								5.8		
21	739.0	739.0	738.2	3.2	15.3	13.4	3.0	17.6	10.6	99	53	54	5.7	6.9	6.2								.		
22	738.7	739.0	736.9	2.3	15.0	10.7	2.2	16.5	9.3	96	69	65	5.2	8.8	6.3								.		
23	737.8	738.1	736.8	1.3	8.7	6.8	1.3	10.7	5.6	87	48	41	4.4	4.1	3.0								.		
24	737.6	737.3	734.9	-1.1	9.4	6.1	-1.2	11.8	4.8	73	43	44	3.1	3.8	3.1								.		
25	735.0	735.2	735.0	-2.3	12.0	8.3	-2.5	14.3	6.0	86	36	44	3.3	3.8	3.6								.		
26	736.3	737.1	736.9	1.3	12.8	9.8	0.2	14.3	7.9	80	42	45	4.0	4.7	4.1								.		
27	737.1	736.9	735.9	0.6	13.8	11.7	0.6	16.5	8.7	85	46	51	4.1	5.4	5.3								.		
28	736.3	735.4	735.4	0.7	15.0	12.0	0.7	16.2	9.2	96	37	44	4.6	4.7	4.6								.		
29	734.9	734.2	732.7	-0.2	16.4	13.7	-0.3	17.8	9.9	93	42	53	4.2	5.9	6.2								.		
30	733.1	732.9	731.8	1.3	18.0	15.0	1.2	18.5	11.4	94	43	56	4.7	6.7	7.2								.		
MOY.	736.3	736.7	735.9	2.6	12.8	10.5	2.0	15.0	8.6	90	55	62	5.2	6.2	6.0					Vent prédominant: -			Total 23.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

MAI 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	731.1	729.2	726.0	6.8	19.3	17.5	6.6	21.0	14.5	97	53	46	7.2	8.9	6.9								1.2		
2	729.0	729.2	728.9	10.2	14.0	11.1	10.2	17.5	11.7	92	74	87	8.6	8.9	8.6								0.9		
3	729.0	730.7	731.1	9.0	14.2	11.2	9.0	16.4	11.4	95	67	83	8.2	8.1	8.3								4.0		
4	732.1	732.9	732.7	8.6	13.6	13.0	8.5	17.4	11.7	93	57	58	7.8	6.7	6.5								2.4		
5	734.3	735.5	737.4	3.1	19.2	14.9	2.1	19.9	12.4	97	43	59	5.6	7.2	7.5								.		
6	740.8	741.7	740.3	6.2	19.7	16.6	5.0	21.5	14.1	96	48	47	6.8	8.3	6.7								.		
7	739.6	738.3	737.8	10.2	21.2	19.5	7.9	22.0	16.9	81	47	64	7.6	8.9	10.9								.		
8	737.0	736.1	736.2	14.1	19.6	18.6	13.8	21.4	17.4	76	59	65	9.2	10.1	10.5								.		
9	737.2	738.2	737.4	12.1	18.8	17.1	12.0	21.5	16.0	97	87	88	10.3	14.2	12.9								2.0		
10	736.9	736.1	735.0	13.0	17.8	13.7	13.0	18.5	14.8	95	75	95	10.7	11.5	11.2								5.2		
11	734.4	734.7	732.8	12.0	14.5	15.0	11.5	18.2	13.8	98	79	60	10.3	9.8	7.7								10.0		
12	731.7	730.6	729.5	5.7	18.7	15.6	4.7	21.0	13.3	93	52	51	6.4	8.4	6.8								.		
13	730.0	730.7	730.9	8.8	21.0	19.3	6.5	22.4	16.3	82	48	48	7.0	9.0	8.1								.		
14	732.1	732.7	732.0	12.2	22.5	19.6	10.0	23.6	18.1	80	57	49	8.5	11.7	8.4								.		
15	732.4	732.7	732.1	11.5	22.0	19.8	10.9	23.8	17.7	90	53	61	9.2	10.5	10.6								.		
16	732.9	733.2	732.8	11.2	22.6	14.8	11.1	24.5	16.2	83	55	91	8.3	11.3	11.5								.		
17	731.3	731.5	731.3	10.2	21.2	14.1	10.2	21.5	15.1	98	56	92	9.1	10.6	11.1								3.8		
18	731.6	732.9	733.2	11.0	13.6	13.3	10.9	14.8	12.6	96	83	84	9.4	9.7	9.6								8.7		
19	733.7	733.9	734.9	9.9	15.6	11.0	9.7	17.4	12.1	97	85	85	8.9	11.3	8.4								4.4		
20	738.5	741.7	743.8	7.6	10.5	9.4	7.5	12.0	9.1	86	60	70	6.7	5.7	6.2								.		
21	745.8	746.3	745.1	1.0	12.1	11.0	0.1	13.8	8.0	99	47	53	4.9	5.0	5.2								.		
22	744.3	743.5	740.5	2.7	15.0	14.7	-0.1	17.2	10.8	95	41	44	5.3	5.2	5.5								.		
23	738.3	736.0	735.8	3.9	20.0	17.7	3.7	22.7	13.8	88	42	82	5.3	7.4	12.5								.		
24	737.0	738.7	738.2	13.9	19.4	18.1	13.8	21.1	17.1	94	57	68	11.2	9.6	10.6								6.8		
25	738.4	737.5	735.1	10.5	24.0	22.0	9.5	25.5	18.8	97	49	57	9.2	11.0	11.3								.		
26	734.5	734.2	732.9	12.0	23.8	19.2	11.4	24.3	18.3	95	63	87	10.0	13.9	14.5								.		
27	732.2	731.8	730.8	13.3	16.4	14.0	13.2	19.2	14.5	97	94	95	11.1	13.2	11.4								13.5		
28	729.8	730.6	730.2	11.3	12.4	11.3	11.0	14.0	11.6	98	94	92	9.8	10.2	9.2								22.8		
29	728.0	729.3	730.6	7.8	11.0	16.1	4.9	17.5	11.6	98	89	55	7.8	8.8	7.5								2.8		
30	731.4	730.6	731.2	7.2	15.2	11.7	6.8	16.1	11.3	85	70	89	6.5	9.1	9.2								0.5		
31	733.9	734.4	734.1	8.7	12.4	11.0	8.6	13.6	10.7	93	77	86	7.8	8.3	8.5								12.4		
MOY.	734.4	734.6	734.2	9.2	17.4	15.2	8.5	19.3	13.9	92	63	71	8.2	9.4	9.1					Vent prédominant: -			Total 101.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

JUIN 1988

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur barométrique = 227 m

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	734.1	735.8	737.2	10.3	17.0	13.8	9.4	17.5	13.7	97	55	68	9.1	8.0	8.0										
2	738.7	739.0	738.1	9.4	14.0	15.4	7.4	17.6	12.9	96	92	80	8.5	11.0	10.5								27.9		
3	736.1	735.0	732.1	12.1	16.6	17.4	12.0	19.0	15.3	94	81	72	10.0	11.5	10.7								1.6		
4	731.4	732.0	733.4	10.1	15.9	14.3	10.1	17.4	13.4	88	58	61	8.2	7.9	7.5										
5	736.0	737.1	737.5	6.5	15.5	13.0	5.2	16.2	11.6	97	49	59	7.0	6.5	6.6										
6	738.0	737.0	736.9	5.2	14.6	10.2	4.8	15.0	10.0	97	63	93	6.4	7.8	8.7										
7	736.1	736.2	736.2	7.3	12.0	12.1	6.9	13.9	10.4	98	86	87	7.5	9.0	9.2										
8	736.3	737.3	736.9	9.8	17.5	16.7	9.2	20.7	14.6	95	66	72	8.6	9.9	10.3								1.8		
9	737.8	737.4	736.6	8.6	20.5	19.2	7.9	22.8	16.1	95	61	63	8.0	11.0	10.5										
10	736.7	736.5	734.9	13.0	21.0	19.3	12.6	23.0	17.7	94	60	58	10.6	11.2	9.7										
11	734.5	733.0	731.3	11.1	22.0	15.4	10.4	23.0	16.1	96	60	81	9.5	11.9	10.6										
12	731.9	733.7	734.8	11.9	16.7	16.0	11.8	20.2	14.8	94	92	78	9.8	13.1	10.6								2.0		
13	736.1	736.6	735.5	12.0	21.6	21.0	10.6	24.0	18.2	98	65	57	10.3	12.6	10.6										
14	736.0	736.1	734.8	9.3	24.4	21.1	8.3	25.5	18.2	95	40	55	8.4	9.2	10.3										
15	736.2	736.2	736.0	9.5	23.5	20.0	9.3	24.5	17.6	93	53	58	8.3	11.5	10.2										
16	736.3	736.0	734.2	10.0	20.4	16.5	8.7	22.3	15.6	98	65	69	9.0	11.7	9.7										
17	735.0	735.1	735.3	10.4	23.0	20.2	9.4	23.6	17.8	95	62	51	9.0	13.1	9.1										
18	737.3	737.5	737.5	10.3	23.3	19.3	8.6	25.0	17.6	93	40	63	8.7	8.6	10.6										
19	739.9	740.8	740.1	12.4	18.0	16.2	10.8	20.0	15.5	95	73	56	10.3	11.3	7.7										
20	741.5	742.2	741.0	7.2	15.6	15.3	6.2	17.2	12.7	97	68	76	7.4	9.0	9.9										
21	740.3	740.0	739.5	8.3	20.3	20.1	7.8	21.5	16.2	96	58	63	7.9	10.4	11.1										
22	740.1	741.0	741.9	14.6	21.6	15.8	14.4	21.7	17.3	93	62	64	11.6	12.0	8.6										
23	743.7	743.4	742.3	5.4	16.0	15.5	4.9	17.2	12.3	97	55	57	6.5	7.5	7.5										
24	740.9	740.2	738.4	7.4	15.0	15.1	5.9	16.3	12.5	97	75	71	7.5	9.6	9.1										
25	738.0	737.8	736.5	13.0	16.4	16.7	13.0	17.5	15.3	91	79	81	10.2	11.1	11.6										
26	735.7	735.5	735.0	13.1	16.5	16.5	13.0	17.4	15.3	93	93	91	10.5	13.1	12.8										
27	734.9	735.0	733.8	13.6	22.5	19.0	12.8	24.6	18.3	98	53	68	11.4	10.8	11.2										
28	733.4	733.0	732.4	12.9	21.9	18.8	12.6	21.9	17.8	96	67	84	10.7	13.2	13.7								33.5		
29	732.8	733.7	733.2	13.1	22.8	21.8	12.9	23.5	19.2	97	66	74	11.0	13.7	14.5								1.0		
30	734.4	734.5	732.9	14.7	24.5	19.7	14.6	25.0	19.6	94	61	86	11.8	14.1	14.8								4.6		
MOY.	736.6	736.8	736.2	10.4	19.0	17.0	9.7	20.5	15.4	95	65	70	9.1	10.7	10.1					Vent prédominant: -			Total 72.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

JUILLET 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.7	727.1	727.1	16.6	18.2	16.2	16.2	22.0	17.0	96	89	76	13.6	14.0	10.5								12.9		
2	728.8	727.8	725.9	10.2	13.2	16.5	9.2	18.8	13.3	96	92	68	9.0	10.5	9.6								8.9		
3	724.8	725.0	725.0	11.0	15.5	17.1	11.0	18.0	14.5	90	74	73	8.9	9.8	10.7								5.1		
4	727.7	730.0	729.5	13.1	19.2	19.9	13.0	22.0	17.4	93	62	79	10.5	10.3	13.8								2.1		
5	726.9	727.6	732.8	15.0	18.6	16.3	14.7	19.9	16.6	97	82	85	12.4	13.2	11.8								8.6		
6	735.4	737.9	738.1	12.3	20.3	20.2	11.5	22.3	17.6	98	62	60	10.5	11.1	10.7								0.7		
7	739.3	740.8	740.0	12.4	18.8	17.3	11.7	21.3	16.1	93	69	77	10.0	11.2	11.4								.		
8	739.6	739.8	737.9	12.4	18.8	18.4	11.5	21.5	16.5	95	60	59	10.3	9.8	9.4								3.8		
9	739.1	740.9	741.3	13.0	18.5	17.5	12.7	21.0	16.3	92	59	52	10.3	9.4	7.8								.		
10	742.3	741.8	739.8	8.1	22.9	22.2	5.9	25.6	17.7	94	50	55	7.6	10.5	11.0								.		
11	738.4	738.9	739.1	12.2	21.8	18.1	10.2	23.3	17.3	94	63	80	10.0	12.3	12.5								.		
12	741.0	741.1	739.3	9.6	18.2	17.7	7.7	21.0	15.1	96	65	66	8.6	10.2	10.0								.		
13	736.6	734.1	731.6	8.3	18.1	14.5	7.4	18.5	13.6	95	78	88	7.8	12.2	10.9								.		
14	732.0	735.2	736.0	12.0	15.2	15.2	11.6	17.5	14.1	97	84	85	10.2	10.9	11.0								11.1		
15	736.3	737.3	738.1	12.1	15.0	13.5	12.0	15.5	13.5	95	89	89	10.1	11.4	10.3								3.2		
16	738.5	738.0	737.1	12.1	14.2	14.9	11.8	15.5	13.7	96	95	75	10.2	11.5	9.5								4.5		
17	737.0	736.1	735.0	11.5	13.6	16.3	11.3	16.5	13.8	92	95	96	9.4	11.1	13.3								1.9		
18	736.2	739.1	740.0	10.9	14.8	15.5	10.5	16.3	13.7	97	77	78	9.5	9.7	10.3								5.0		
19	740.1	739.5	738.0	9.7	21.6	21.6	9.5	24.5	17.6	96	54	57	8.7	10.4	11.0								.		
20	738.9	738.9	738.7	7.0	24.2	23.1	6.1	26.5	18.1	98	57	71	7.4	12.9	15.1								.		
21	738.4	739.2	739.1	16.3	21.5	20.2	16.2	23.1	19.3	94	75	87	13.1	14.4	15.5								.		
22	738.0	737.9	737.0	17.9	23.2	23.5	17.6	25.7	21.5	94	73	76	14.5	15.6	16.5								0.6		
23	736.3	736.3	732.0	18.5	27.5	23.3	17.5	30.2	23.1	95	60	70	15.2	16.5	15.0								.		
24	733.7	736.9	739.1	18.2	17.5	16.5	15.6	23.3	17.4	94	94	62	14.7	14.1	8.7								12.4		
25	741.9	742.0	740.7	8.8	22.5	22.3	8.0	25.2	17.8	95	44	61	8.1	9.0	12.3								2.9		
26	740.2	739.2	739.9	12.2	25.4	16.5	11.4	27.0	18.0	95	46	92	10.1	11.2	13.0								.		
27	741.4	741.0	742.7	11.6	19.6	16.4	11.6	19.8	15.8	98	59	71	10.0	10.1	9.9								4.0		
28	742.5	740.3	735.2	9.7	21.2	20.3	9.0	24.3	17.0	94	48	58	8.5	9.1	10.4								0.2		
29	734.0	735.9	738.1	14.2	17.6	16.7	14.0	20.5	16.1	87	60	52	10.6	9.1	7.4								.		
30	741.0	741.4	740.8	7.4	18.0	17.0	6.8	20.5	14.1	97	55	63	7.5	8.5	9.2								.		
31	741.4	741.7	741.0	6.7	19.8	18.1	5.4	22.4	14.8	96	51	64	7.1	8.8	10.0								.		
MOY.	736.6	737.0	736.6	11.9	19.1	18.1	11.2	21.5	16.4	95	68	72	10.1	11.2	11.2					Vent prédominant:			Total 87.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

AOUT 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	740.2	739.1	738.3	8.1	24.6	21.0	7.7	26.5	17.9	93	50	78	7.5	11.6	14.6										
2	737.1	736.9	735.4	15.0	20.1	17.0	15.0	21.0	17.3	97	77	88	12.4	13.6	12.8								3.8		
3	735.9	738.0	738.2	12.0	18.0	15.6	12.0	20.0	15.2	90	53	66	9.5	8.2	8.8								.		
4	739.5	739.4	738.8	5.9	19.8	18.0	5.4	22.2	14.5	94	46	60	6.6	8.0	9.3								.		
5	739.9	740.7	741.1	11.5	21.2	17.8	11.4	22.3	16.8	92	60	73	9.4	11.3	11.2								.		
6	742.0	741.9	740.0	9.9	23.6	22.3	9.6	25.9	18.6	96	54	66	8.8	11.8	13.3								.		
7	740.0	739.2	737.7	11.9	26.8	23.4	11.4	30.0	20.7	95	43	60	9.9	11.4	13.0								.		
8	737.2	736.4	735.9	12.0	27.5	22.6	11.7	29.5	20.7	93	44	67	9.8	12.1	13.8								.		
9	737.1	737.4	737.8	13.0	27.0	21.9	12.8	28.8	20.6	94	47	74	10.6	12.6	14.6								.		
10	737.1	736.3	734.3	14.2	26.4	23.2	14.1	28.0	21.2	94	55	73	11.4	14.2	15.6								.		
11	734.6	737.0	735.9	17.4	23.0	20.1	17.0	25.0	20.1	93	52	74	13.9	11.0	13.1								.		
12	736.0	735.8	735.8	11.7	24.8	21.2	11.0	25.9	19.2	97	45	52	10.0	10.6	9.8								.		
13	737.9	739.9	739.0	15.1	21.0	18.5	15.0	23.0	18.2	72	57	70	9.3	10.6	11.2								.		
14	738.7	737.1	734.8	8.6	26.0	24.5	8.1	29.2	19.7	94	48	65	7.9	12.1	15.0								.		
15	736.1	738.6	738.9	12.3	23.8	18.1	12.2	25.0	18.0	93	57	71	10.0	12.6	11.1								.		
16	739.1	739.5	739.9	10.1	22.0	18.3	10.0	24.6	16.8	95	53	63	8.8	10.5	9.9								.		
17	742.0	742.1	741.2	8.0	22.2	17.9	7.9	25.8	16.0	94	40	62	7.6	8.0	9.5								.		
18	740.5	739.3	736.5	7.2	25.1	20.2	7.1	28.4	17.5	93	38	64	7.1	9.1	11.4								.		
19	733.7	733.0	731.3	13.3	23.2	18.4	12.5	23.4	18.3	92	55	89	10.5	11.7	14.1								.		
20	731.2	731.1	730.9	15.2	19.0	13.3	13.3	21.6	15.8	86	61	84	11.1	10.1	9.6								6.1		
21	732.2	733.3	734.7	12.1	16.2	13.4	11.1	18.1	13.9	94	75	87	10.0	10.4	10.0								2.3		
22	737.0	738.7	739.0	12.2	16.5	15.8	10.7	17.9	14.8	97	76	73	10.3	10.7	9.8								3.5		
23	739.3	739.1	737.8	11.0	19.0	16.1	11.0	19.9	15.3	95	57	71	9.3	9.4	9.7								.		
24	735.2	733.2	729.2	7.1	16.0	15.0	6.8	17.8	12.7	96	67	89	7.3	9.1	11.4								.		
25	727.1	730.0	732.9	11.8	16.4	14.4	11.5	18.0	14.2	95	64	69	9.9	9.0	8.5								11.3		
26	733.4	735.0	735.3	11.2	14.4	13.5	11.2	15.2	13.0	83	79	93	8.3	9.7	10.8								0.1		
27	735.5	736.8	736.5	14.5	20.5	19.6	13.2	22.5	18.2	98	92	83	12.1	16.6	14.2								3.9		
28	733.9	731.0	729.8	11.6	25.0	21.7	11.5	27.4	19.4	97	66	71	9.9	15.7	13.8								0.5		
29	732.3	733.9	737.0	14.7	19.0	13.4	13.4	21.7	15.7	90	57	90	11.3	9.4	10.4								.		
30	738.0	738.7	737.5	7.0	18.2	14.8	6.0	20.5	13.3	98	54	80	7.4	8.5	10.1								2.4		
31	736.4	735.8	735.7	7.5	19.9	15.8	7.0	22.6	14.4	95	49	75	7.4	8.5	10.1								.		
MOY.	736.6	736.9	736.3	11.3	21.4	18.2	10.9	23.4	17.0	93	57	74	9.5	10.9	11.6					Vent prédominant: -			Total 33.8		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

SEPTEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	732.3	727.5	724.5	8.9	22.7	15.7	8.8	22.7	15.7	94	62	90	8.0	12.8	12.0								.		
2	723.6	725.0	728.7	12.6	16.0	10.8	10.8	17.0	13.1	92	61	89	10.1	8.3	8.6								4.4		
3	730.0	729.8	729.8	10.5	12.6	15.3	8.5	15.8	12.8	98	95	97	9.3	10.4	12.6								14.8		
4	735.8	737.6	739.5	11.4	15.0	15.7	11.3	16.6	14.0	97	92	92	9.8	11.8	12.3								5.6		
5	739.7	739.9	740.3	13.2	19.5	19.4	12.4	20.5	17.3	99	91	91	11.3	15.5	15.4								0.4		
6	743.3	744.5	744.3	12.1	19.0	17.8	12.0	20.4	16.3	96	70	84	10.2	11.5	12.8								0.5		
7	745.1	745.4	744.3	9.6	20.5	14.4	9.4	21.6	14.8	97	54	74	8.7	9.8	9.1								.		
8	743.5	742.2	739.8	6.2	20.0	14.0	6.2	22.2	13.4	96	43	69	6.8	7.5	8.3								.		
9	737.8	737.6	738.2	5.2	20.2	15.5	5.0	24.3	13.6	94	64	81	6.2	11.4	10.7								.		
10	740.2	741.9	741.4	8.6	20.5	18.0	8.4	23.5	15.7	95	62	79	8.0	11.2	12.2								.		
11	741.9	741.4	740.1	13.5	18.0	16.3	12.5	19.5	15.9	96	79	81	11.1	12.2	11.3								.		
12	739.9	738.2	734.6	13.1	16.0	14.8	11.8	17.0	14.6	96	69	69	10.9	9.4	8.7								.		
13	734.0	734.1	733.3	8.5	12.2	9.5	8.0	14.8	10.0	96	78	95	8.0	8.3	8.5								1.4		
14	734.1	735.1	736.6	6.5	13.5	11.7	4.0	15.5	10.5	99	90	90	7.2	10.4	9.3								4.6		
15	740.4	742.0	742.0	9.8	14.5	10.9	9.4	15.8	11.7	97	70	90	8.8	8.7	8.8								3.3		
16	741.9	742.0	741.1	9.1	11.4	11.1	9.0	12.0	10.5	96	94	96	8.3	9.5	9.5								5.9		
17	741.0	742.4	741.6	10.2	12.6	13.0	10.0	15.0	11.9	98	79	82	9.1	8.6	9.2								14.6		
18	743.2	744.9	745.2	11.2	13.5	13.8	10.8	16.5	12.8	92	84	87	9.2	9.8	10.3								.		
19	747.1	748.8	747.9	12.3	14.8	13.6	12.2	15.5	13.5	96	85	87	10.3	10.7	10.2								0.1		
20	746.1	746.0	742.7	11.8	14.9	10.9	10.9	17.8	12.5	88	74	84	9.1	9.4	8.2								.		
21	740.1	739.1	736.6	7.6	15.0	12.0	7.5	18.6	11.5	98	72	85	7.7	9.2	8.9								.		
22	734.9	733.8	732.3	5.6	16.6	13.5	5.6	16.8	11.9	97	88	84	6.6	12.5	9.8								0.3		
23	730.5	730.8	730.1	11.3	12.6	13.0	11.0	14.0	12.3	92	87	94	9.2	9.5	10.6								1.2		
24	735.0	736.2	737.8	9.5	13.2	13.1	8.5	14.0	11.9	92	77	78	8.2	8.8	8.8								5.8		
25	738.3	739.9	741.3	12.4	13.8	14.1	11.9	14.1	13.4	91	95	95	9.8	11.2	11.5								1.4		
26	742.1	743.1	743.3	14.9	15.0	13.8	13.8	15.4	14.5	98	75	80	12.5	9.6	9.5								0.8		
27	742.1	740.9	738.3	10.7	19.5	14.0	10.5	21.0	14.7	92	66	80	8.9	11.2	9.6								.		
28	735.0	734.6	733.6	11.6	16.5	14.3	10.5	16.7	14.1	90	74	89	9.2	10.4	10.9										
29	735.8	737.5	738.7	9.8	12.8	10.1	8.5	14.3	10.9	83	66	83	7.5	7.3	7.7								10.3		
30	742.0	744.1	745.1	5.6	11.4	9.0	5.6	12.0	8.6	95	65	79	6.5	6.6	6.8								.		
MOY.	738.5	738.8	738.4	10.1	15.7	13.6	9.4	17.3	13.1	95	75	85	8.8	10.1	10.0					Vent prédominant: -			Total 75.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

OCTOBRE 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.5	747.0	746.3	3.5	11.9	12.7	3.5	14.0	9.3	92	63	67	5.4	6.6	7.4								.		
2	745.0	744.4	743.0	6.1	15.0	13.1	6.0	17.0	11.4	89	69	74	6.3	8.8	8.4								.		
3	741.3	741.7	739.8	10.9	16.2	13.6	10.8	17.5	13.5	84	72	83	8.2	9.9	9.7								.		
4	738.2	738.1	735.9	10.5	16.8	9.5	9.5	18.0	12.2	91	60	82	8.7	8.6	7.3								.		
5	731.6	730.7	730.0	9.3	13.5	9.5	5.7	14.0	10.7	89	75	90	7.8	8.7	8.0								2.0		
6	731.0	728.0	723.1	10.0	11.5	10.9	8.5	14.0	10.8	91	95	89	8.4	9.7	8.7								25.8		
7	724.3	725.2	725.6	8.5	11.5	6.7	6.7	11.6	8.9	89	76	86	7.4	7.7	6.3								18.3		
8	729.8	733.0	733.8	6.5	9.6	9.6	6.5	11.4	8.5	89	85	94	6.5	7.6	8.4								8.7		
9	730.0	728.2	726.0	10.1	16.6	14.0	9.5	18.6	13.5	96	53	83	8.9	7.5	10.0								5.3		
10	730.7	737.8	738.3	8.1	13.5	6.2	6.2	14.0	9.2	90	63	81	7.3	7.3	5.8								4.3		
11	737.3	733.3	731.9	5.9	10.5	11.2	3.3	11.2	9.2	95	92	93	6.6	8.8	9.3								1.1		
12	732.4	732.5	731.9	11.6	13.5	10.7	10.7	13.6	11.9	97	95	93	9.9	11.0	9.0								0.8		
13	734.4	735.9	735.8	5.0	15.0	10.8	5.0	16.5	10.2	96	67	90	6.3	8.6	8.7								0.4		
14	735.7	735.9	737.0	8.7	14.8	11.5	8.4	15.1	11.6	95	88	90	8.0	11.1	9.2								0.6		
15	740.2	741.8	741.3	9.6	18.4	12.6	9.5	19.5	13.5	97	75	90	8.7	11.9	9.8								.		
16	742.0	741.1	739.9	13.1	15.3	13.7	12.6	16.4	14.0	90	84	85	10.2	11.0	10.0								.		
17	738.2	739.4	738.8	12.6	17.2	11.8	11.8	19.8	13.8	93	86	89	10.2	12.7	9.2								.		
18	736.5	736.0	732.2	9.7	15.8	13.5	9.6	19.0	13.0	97	96	89	8.8	12.9	10.3								.		
19	732.7	733.1	732.6	11.7	15.4	12.9	11.5	17.5	13.3	95	96	90	9.8	12.6	10.0								2.4		
20	733.1	735.9	739.8	11.8	11.4	9.8	9.8	13.0	11.0	96	95	95	10.0	9.6	8.6								21.6		
21	741.8	743.0	743.0	8.6	10.4	5.2	5.2	10.4	8.0	97	89	89	8.1	8.4	5.9								6.3		
22	743.4	742.6	741.0	4.9	12.2	8.0	3.9	13.3	8.3	98	90	93	6.4	9.6	7.5								0.3		
23	738.5	737.9	738.4	4.6	9.0	8.9	4.5	9.2	7.5	97	96	94	6.2	8.3	8.0										
24	738.2	740.0	741.3	9.8	13.5	9.5	8.5	13.8	10.9	96	93	92	8.7	10.8	8.2								0.2		
25	742.1	742.8	742.1	8.0	14.0	11.3	6.6	16.0	11.1	98	94	90	7.9	11.3	9.0								.		
26	740.0	738.9	736.7	4.0	14.2	12.4	4.0	15.2	10.2	98	75	86	6.0	9.1	9.3								.		
27	734.4	735.1	736.9	9.9	18.5	13.5	8.2	19.0	13.9	92	63	88	8.4	10.1	10.2								.		
28	738.5	739.9	740.0	11.7	16.0	13.1	11.5	16.0	13.6	94	88	94	9.7	12.0	10.6								1.1		
29	741.9	745.0	745.8	7.6	10.4	5.6	5.6	13.1	7.8	91	56	84	7.1	5.3	5.7								1.1		
30	745.7	744.7	743.6	-2.6	7.5	2.7	-2.8	7.6	2.5	96	63	84	3.6	4.9	4.7								.		
31	743.0	741.8	742.1	-3.8	8.0	0.4	-3.8	8.5	1.5	99	65	87	3.4	5.2	4.1								.		
MOY.	737.3	737.7	737.2	7.9	13.4	10.1	6.9	14.6	10.4	94	79	88	7.7	9.2	8.3					Vent prédominant: -			Total 100.3		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

NOVEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.1	740.1	738.3	-4.2	5.8	3.1	-4.7	8.5	1.5	98	95	89	3.3	6.6	5.1								.		
2	738.0	738.4	741.8	-1.2	7.3	0.3	-1.7	7.7	2.1	99	83	91	4.2	6.4	4.3								.		
3	744.8	745.4	745.0	-1.5	3.5	-0.8	-2.2	5.0	0.4	97	60	76	4.0	3.5	3.3								.		
4	745.2	745.2	743.7	-3.0	4.5	-2.6	-3.0	5.5	-0.4	76	47	66	2.8	3.0	2.5								.		
5	741.9	741.4	741.1	-7.5	4.5	-1.1	-8.1	6.0	-1.4	94	57	81	2.5	3.6	3.4								.		
6	740.9	740.8	741.0	-5.8	3.2	0.9	-6.5	5.0	-0.6	95	95	93	2.8	5.5	4.5								.		
7	741.0	741.7	740.5	-4.4	3.9	2.1	-5.0	6.9	0.5	99	88	85	3.3	5.3	4.5								.		
8	739.0	739.0	737.2	-5.3	8.4	5.3	-5.4	9.0	2.8	97	67	79	3.0	5.5	5.3								.		
9	736.8	737.4	737.4	-2.0	8.0	5.8	-2.2	9.6	3.9	97	93	92	3.8	7.5	6.4								0.5		
10	738.5	739.3	740.0	6.1	9.8	9.9	5.0	10.3	8.6	98	97	94	6.9	8.8	8.6								0.5		
11	741.2	742.8	742.9	10.1	11.8	10.3	8.8	12.0	10.7	98	98	97	9.1	10.2	9.1								0.4		
12	743.0	743.3	742.7	7.5	9.8	9.4	7.5	10.3	8.9	97	98	97	7.5	8.9	8.6								.		
13	741.8	743.5	746.6	9.2	9.8	4.4	4.4	10.3	7.8	97	74	83	8.5	6.7	5.2								0.7		
14	748.1	748.0	748.1	0.7	8.8	4.5	0.2	8.9	4.6	97	68	92	4.7	5.8	5.8								.		
15	748.1	748.4	748.3	7.0	10.0	8.1	4.5	10.4	8.3	92	79	89	6.9	7.3	7.2								.		
16	748.1	747.5	746.2	8.0	8.6	1.1	1.1	8.8	5.9	89	85	94	7.2	7.1	4.7								.		
17	743.7	742.3	740.7	-1.2	4.4	8.0	-1.3	8.7	3.7	99	99	87	4.2	6.2	7.0								.		
18	737.0	736.9	738.5	8.1	11.0	8.2	7.7	11.5	9.1	96	82	90	7.8	8.1	7.3								3.2		
19	742.3	743.0	740.1	3.6	5.8	4.2	3.5	8.2	4.5	77	67	85	4.6	4.6	5.3								.		
20	734.8	730.7	727.2	3.1	2.7	0.3	0.1	4.2	2.0	94	93	96	5.4	5.2	4.5								1.9		
21	733.1	739.2	742.6	-4.5	-1.4	-6.9	-6.9	0.3	-4.3	82	73	92	2.7	3.0	2.5								12.9		
22	745.1	744.3	743.3	-12.0	-3.6	-2.8	-12.7	-2.8	-6.2	94	69	89	1.7	2.4	3.3								.		
23	744.3	744.8	746.2	-0.6	2.6	1.3	-2.8	2.9	1.1	96	95	96	4.2	5.2	4.8								.		
24	747.0	746.1	745.5	1.0	3.0	2.4	1.0	3.5	2.1	98	99	98	4.8	5.6	5.3								1.2		
25	743.9	743.4	742.0	1.7	5.2	-0.4	-0.4	5.8	2.1	99	98	95	5.1	6.5	4.2								0.3		
26	741.1	740.6	741.3	0.9	6.0	3.0	-0.5	6.4	3.3	99	87	94	4.8	6.1	5.3								.		
27	743.0	744.4	745.0	1.4	5.8	0.6	0.6	6.5	2.6	96	96	88	4.9	6.6	4.2								.		
28	742.9	739.5	738.1	-1.3	0.1	0.5	-1.5	0.6	-0.3	99	99	97	4.1	4.6	4.6								.		
29	732.2	733.2	732.5	4.3	7.3	6.5	0.5	7.6	6.0	98	97	97	6.1	7.4	7.0								1.6		
30	726.3	724.1	722.1	10.3	10.2	8.0	5.6	10.5	9.5	99	97	97	9.3	9.1	7.8								13.3		
MOY.	741.1	741.1	740.8	0.9	5.8	3.1	-0.5	6.9	3.2	95	85	90	5.0	6.0	5.3					Vent prédominant: -			Total 36.5		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

MULLENDORF

DECEMBRE 1988

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur barométrique = 227 m

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.9	722.9	723.9	7.9	8.8	7.0	7.0	9.0	7.9	99	98	96	7.9	8.3	7.2								10.0		
2	723.6	724.3	725.7	6.8	7.0	5.6	5.6	7.2	6.4	98	92	95	7.3	6.9	6.5								0.4		
3	728.2	730.7	733.1	4.7	6.0	3.5	2.6	6.3	4.7	94	91	93	6.0	6.4	5.5								1.5		
4	727.2	721.8	723.5	6.7	10.6	9.1	3.5	11.4	8.8	94	96	94	6.9	9.2	8.1								20.2		
5	731.2	728.9	728.0	5.4	7.4	1.8	1.8	9.1	4.8	76	72	93	5.1	5.6	4.9								22.8		
6	732.1	733.7	735.1	3.0	4.5	3.2	1.5	4.6	3.5	92	88	86	5.2	5.6	5.0								7.4		
7	741.7	744.1	747.2	1.6	5.2	3.2	0.2	5.4	3.3	86	77	90	4.4	5.1	5.2								0.6		
8	748.3	748.9	747.8	1.3	6.0	5.0	1.0	6.3	4.1	98	82	90	4.9	5.7	5.9								1.4		
9	744.8	745.8	745.2	5.8	8.0	6.7	5.0	8.4	6.8	97	98	97	6.7	7.9	7.1								1.2		
10	743.3	745.0	747.1	8.7	9.5	8.4	6.7	9.5	8.8	97	94	94	8.2	8.4	7.8								3.0		
11	748.4	748.3	747.5	7.6	7.2	6.4	6.4	8.4	7.0	89	86	83	7.0	6.6	6.0								.		
12	741.2	743.8	746.4	5.7	7.1	4.0	4.0	7.1	5.6	93	81	89	6.4	6.1	5.4								3.0		
13	747.5	748.9	749.5	2.2	5.8	5.7	2.0	6.3	4.5	97	98	92	5.2	6.8	6.3								1.0		
14	749.5	750.1	748.2	6.1	5.6	5.2	5.2	7.0	5.6	78	76	84	5.5	5.2	5.6								.		
15	746.1	745.1	745.0	5.0	8.0	4.3	4.3	8.0	5.7	92	92	94	6.0	7.4	5.9								.		
16	744.7	744.8	743.9	-0.7	1.6	-1.3	-1.5	4.3	-0.2	97	87	96	4.2	4.5	4.0								1.0		
17	743.0	743.7	745.1	-0.5	2.2	2.3	-1.3	3.8	1.3	84	95	97	3.7	5.1	5.2								0.8		
18	745.9	746.8	744.6	3.1	5.0	4.6	2.3	5.4	4.2	97	95	90	5.6	6.2	5.7								.		
19	737.8	732.2	733.1	5.9	8.5	7.1	4.5	9.0	7.1	97	95	84	6.8	7.9	6.4								2.8		
20	738.2	742.3	746.0	2.3	4.6	1.4	1.4	7.1	2.7	94	86	96	5.1	5.5	4.9								5.5		
21	746.4	747.3	747.0	2.2	4.4	4.3	-0.6	4.8	3.6	99	99	99	5.3	6.2	6.2								0.5		
22	745.1	745.4	743.8	5.4	7.0	5.8	4.3	7.0	6.0	99	97	93	6.7	7.3	6.4								0.6		
23	739.9	737.6	738.2	5.9	6.5	8.7	5.6	8.7	7.0	97	98	97	6.8	7.1	8.2								0.1		
24	738.9	740.0	741.3	9.1	8.8	9.8	8.5	9.8	9.2	85	94	96	7.4	8.0	8.7								2.2		
25	745.0	746.8	746.0	9.3	10.5	6.2	6.2	10.5	8.6	96	96	95	8.4	9.1	6.8								1.3		
26	745.3	747.3	746.9	3.5	6.8	6.7	3.0	6.9	5.6	99	97	95	5.8	7.2	7.0								0.2		
27	745.8	746.2	748.0	6.6	8.2	6.9	6.5	8.3	7.2	92	85	90	6.7	6.9	6.7								.		
28	749.2	750.9	751.7	6.8	8.6	8.1	6.8	8.7	7.8	94	94	94	7.0	7.9	7.6								0.8		
29	752.1	753.1	753.0	4.9	6.1	5.8	4.4	8.1	5.6	95	97	94	6.2	6.8	6.5								0.5		
30	752.1	752.4	752.0	1.1	2.3	1.4	0.8	5.8	1.6	92	94	95	4.6	5.1	4.8								.		
31	752.3	753.2	752.9	2.0	3.5	3.2	1.2	3.8	2.8	91	89	89	4.8	5.2	5.1								.		
MOY.	741.8	742.3	742.7	4.6	6.4	5.1	3.5	7.2	5.4	93	91	93	6.0	6.6	6.2					Vent prédominant:			Total 88.8		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

JANVIER 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	761.0	761.4	758.0	6.0	6.8	6.4	6.0	7.0	6.4	92	80	94	6.4	5.9	6.8		10	9	10	SW/5	SW/5	SW/6	.	.	.
2	755.4	751.7	749.4	9.9	10.0	8.6	6.4	11.4	9.5	88	93	84	8.1	8.6	7.0		10	10	10	SW/6	SW/7	SW/6	3.9	.	.
3	747.8	748.9	751.7	6.5	6.2	5.9	5.5	8.6	6.2	87	85	82	6.3	6.0	5.7		10	10	10	SW/8	SW/7	SW/6	13.7	.	.
4	751.5	751.4	753.8	3.6	8.8	7.7	3.2	9.5	6.7	92	84	80	5.5	7.1	6.3		10	9	7	SW/6	W/6	W/6	9.4	.	0.5
5	756.6	756.1	755.3	6.4	11.4	10.1	6.4	11.5	9.3	98	73	78	7.1	7.4	7.2		10	10	6	S/3	SW/6	SW/5	6.2	.	0.3
6	751.9	754.9	757.1	7.9	7.3	6.0	4.1	10.1	7.0	80	84	89	6.4	6.4	6.2		10	9	9	SW/5	SW/6	SW/6	3.4	.	0.2
7	757.6	762.0	767.2	4.2	4.8	3.3	3.3	6.0	4.1	95	81	78	5.9	5.2	4.5		10	8	10	W/4	W/5	NW/4	6.2	.	1.5
8	771.9	773.3	773.5	2.5	5.0	-1.2	-1.3	5.5	2.1	91	72	88	5.0	4.7	3.7		10	9	1	W/4	SW/3	SE/3	.	.	2.3
9	772.8	772.6	772.8	-0.2	2.1	2.0	-2.7	2.6	1.3	92	84	99	4.1	4.5	5.2		10	10	10	SE/4	SE/4	SE/3	0.1	.	.
10	771.4	770.4	767.5	3.8	5.8	6.4	2.0	6.5	5.3	99	99	99	6.0	6.9	7.1		10	10	10	SE/3	SE/3	SE/3	2.4	.	.
11	766.6	769.6	771.9	5.3	5.8	-0.5	-1.2	7.4	3.5	95	61	92	6.3	4.2	4.1		10	1	5	W/4	NW/4	NW/4	2.6	.	5.2
12	770.0	768.1	764.8	-4.1	2.2	-1.7	-4.3	3.7	-1.3	99	89	79	3.4	4.8	3.2		0	1	0	SE/2	SE/4	SE/3	0.2	.	6.3
13	762.6	762.0	761.1	-2.1	4.8	3.8	-2.8	5.7	2.1	89	76	77	3.5	4.9	4.6		2	9	10	S/2	S/4	S/4	.	.	2.5
14	760.8	763.2	765.3	2.5	5.5	5.2	1.6	6.7	4.4	98	97	95	5.4	6.6	6.3		10	10	10	SW/5	SW/3	SW/2	6.4	.	.
15	763.0	764.1	766.3	2.1	3.3	3.6	1.5	5.2	3.0	96	88	95	5.1	5.1	5.6		5	10	10	SW/1	S/2	S/2	0.5	.	.
16	769.0	769.8	768.9	3.6	4.4	4.8	3.5	5.1	4.2	99	99	97	5.9	6.2	6.3		10	10	10	S/1	S/3	SW/1	.	.	.
17	769.1	770.4	771.6	5.2	5.8	2.0	2.0	6.0	4.3	99	91	96	6.6	6.3	5.1		10	10	8	NW/1	NW/3	NE/1	8.0	.	.
18	769.6	767.9	766.2	0.0	2.0	3.4	-1.8	3.8	1.8	99	99	99	4.5	5.2	5.8		10	10	10	SE/2	SE/3	SE/1	0.2	.	.
19	763.3	762.4	762.0	3.4	3.6	3.2	2.8	4.4	3.4	99	99	99	5.8	5.9	5.7		10	10	10	SE/1	SE/4	SE/3	0.1	.	.
20	760.7	759.0	757.8	1.4	3.5	2.9	1.3	6.1	2.6	99	98	91	5.0	5.8	5.1		10	10	1	SE/5	S/5	S/4	.	.	.
21	758.8	761.1	764.5	2.9	4.7	2.9	0.9	5.9	3.5	96	89	91	5.4	5.7	5.1		10	8	10	S/2	SW/4	SW/3	5.9	.	0.5
22	757.2	745.4	756.0	1.2	1.0	1.9	0.5	4.3	1.3	94	98	86	4.7	4.8	4.5		10	10	10	SE/5	SE/7	NW/6	2.8	1	.
23	764.4	764.8	760.3	-0.9	2.5	1.9	-1.4	3.5	1.1	90	84	96	3.9	4.6	5.0		6	9	10	NW/5	SW/4	S/4	12.6	.	0.2
24	754.2	750.7	750.9	5.0	7.5	6.7	1.8	8.3	6.4	98	97	96	6.4	7.5	7.1		10	10	10	S/3	S/4	W/2	8.6	.	.
25	742.5	746.4	748.2	8.6	7.6	6.4	5.0	10.3	7.5	94	80	81	7.9	6.3	5.8		10	10	9	SW/6	SW/6	SW/5	17.7	.	0.5
26	748.0	750.2	755.8	6.2	6.5	3.0	2.8	7.5	5.2	88	90	91	6.3	6.5	5.2		10	10	3	SW/7	W/6	W/3	10.8	.	0.8
27	760.7	760.8	758.8	-0.4	5.0	5.1	-1.1	6.0	3.2	99	97	91	4.4	6.3	6.0		5	10	10	SW/1	S/3	S/2	3.1	.	.
28	754.7	753.4	751.5	6.1	8.8	7.3	5.1	9.0	7.4	97	94	93	6.8	8.0	7.1		10	10	9	SW/3	SW/4	SW/4	15.3	.	.
29	743.9	736.8	740.4	6.0	6.6	4.7	3.6	7.3	5.7	91	94	86	6.4	6.9	5.5		10	10	9	S/4	S/6	SW/6	2.2	.	0.2
30	742.5	744.8	747.9	3.4	4.5	3.5	3.0	5.0	3.8	93	92	91	5.4	5.8	5.4		10	9	9	SW/4	SW/4	W/5	6.7	.	.
31	753.1	757.8	761.6	1.5	2.1	1.9	1.4	3.5	1.8	93	96	93	4.8	5.1	4.9		10	10	10	W/4	W/3	W/2	3.4	.	0.3
MOY.	759.1	759.0	759.9	3.4	5.3	4.1	1.8	6.5	4.2	94	88	90	5.6	5.9	5.5		9	9	8	Vent prédominant: SW			Total 152.4		Total 21.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG–BELAIR

FEVRIER 1988

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	754.7	751.0	749.6	1.0	6.2	5.5	0.2	8.6	4.2	96	94	85	4.7	6.7	5.8		10	10	8	SE/5	SW/5	SW/7	8.1	.	.
2	751.9	753.9	755.3	4.4	6.9	3.5	3.0	7.5	4.9	85	75	91	5.3	5.6	5.4		10	8	10	SW/6	SW/7	SW/5	14.0	.	1.0
3	758.1	760.6	758.4	2.9	7.5	5.5	2.9	8.4	5.3	89	74	89	5.0	5.8	6.0		7	9	3	W/6	SW/6	W/4	7.7	.	3.3
4	754.6	754.9	755.1	2.6	6.3	4.0	1.6	7.5	4.3	89	81	85	4.9	5.8	5.2		5	10	9	SW/4	S/5	SW/4	4.5	.	1.5
5	753.6	754.1	751.7	3.6	5.3	5.3	3.5	6.5	4.7	97	95	90	5.8	6.3	6.0		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/4	11.0	.	.
6	748.8	753.6	754.9	5.1	5.5	-1.2	-1.2	9.2	3.1	77	82	88	5.1	5.6	3.7		6	10	1	W/7	SW/6	W/2	3.8	.	2.0
7	757.4	761.1	761.4	-1.3	4.9	-1.8	-2.8	6.1	0.6	98	64	85	4.1	4.2	3.4		10	3	0	NW/1	NW/4	W/2	.	.	5.5
8	750.2	748.1	757.1	0.4	0.3	-2.8	-2.8	2.2	-0.8	98	98	96	4.6	4.6	3.6		6	10	0	W/6	W/5	W/3	18.9	8	2.5
9	755.9	749.9	751.7	0.5	4.8	3.2	-5.2	6.2	2.8	87	98	81	4.1	6.3	4.7		10	10	10	SW/4	SW/3	W/6	7.9	5	1.0
10	753.1	754.9	757.1	0.3	2.8	-0.3	-0.3	4.5	0.9	96	82	88	4.5	4.6	3.9		10	10	1	W/6	W/7	SW/5	10.0	1	0.7
11	753.9	757.8	754.7	1.8	1.2	3.0	-0.3	4.8	2.0	84	92	95	4.4	4.6	5.4		9	10	10	W/7	W/5	S/1	10.6	1	1.3
12	750.8	759.1	767.9	2.7	3.3	-2.1	-2.7	4.0	1.3	96	88	89	5.3	5.1	3.5		10	10	4	NW/3	NW/4	NW/1	14.8	.	1.7
13	771.6	772.5	773.0	-4.6	3.0	-1.2	-5.6	4.5	-1.0	97	88	81	3.2	5.0	3.4		3	1	0	SE/1	SE/4	SE/3	0.7	.	9.3
14	774.0	774.2	774.0	-3.3	5.8	0.4	-3.5	7.4	0.9	79	47	62	2.8	3.3	2.9		1	1	0	E/1	E/5	E/2	.	.	9.2
15	772.8	772.2	770.3	-4.0	4.9	-0.3	-4.2	6.6	0.2	88	67	83	3.0	4.4	3.7		1	1	2	E/1	SE/3	SE/2	.	.	9.8
16	768.8	768.8	770.3	-3.7	6.6	-0.5	-3.7	9.2	0.8	96	77	96	3.4	5.6	4.2		1	2	0	SE/1	SE/3	SW/1	.	.	7.5
17	769.6	769.8	770.2	-6.6	2.5	2.5	-7.0	3.7	-0.6	99	89	91	2.8	4.9	5.0		1	9	10	NW/2	NW/4	NW/2	0.1	.	2.5
18	770.5	770.8	769.6	-0.8	4.9	3.8	-0.8	5.9	2.6	98	83	90	4.2	5.4	5.4		6	9	10	NW/3	NW/3	NW/3	0.1	.	1.0
19	768.7	770.5	772.5	2.8	6.1	1.4	1.2	7.5	3.4	91	71	83	5.1	5.0	4.2		9	7	9	NW/2	NW/6	N/2	0.9	.	4.7
20	771.6	772.5	774.3	4.3	7.4	0.3	0.3	7.8	4.0	98	73	85	6.1	5.6	4.0		10	9	0	N/1	N/5	N/2	.	.	1.3
21	775.5	775.8	775.7	-1.3	6.7	-0.8	-3.7	8.2	1.5	94	64	94	3.9	4.7	4.1		9	2	1	NE/2	NE/3	NE/1	.	.	7.2
22	775.5	774.3	769.3	-4.7	7.4	-2.0	-4.7	8.2	0.2	99	64	94	3.2	4.9	3.7		1	2	1	E/1	SE/3	SE/1	.	.	9.5
23	763.0	760.8	759.0	0.8	3.5	0.6	-3.6	4.5	1.6	94	95	92	4.6	5.6	4.4		10	8	8	W/3	NW/4	NW/3	1.2	.	1.3
24	755.8	756.2	758.4	-0.3	0.8	-1.2	-1.9	3.5	-0.3	96	92	84	4.3	4.5	3.5		5	7	9	NW/2	NW/4	N/2	1.2	1	3.7
25	759.3	760.6	762.9	-1.8	1.5	-0.7	-1.9	2.4	-0.4	89	76	84	3.6	3.9	3.7		10	9	9	N/5	N/6	N/5	0.7	1	4.5
26	763.6	763.9	765.6	-1.1	1.0	-0.2	-1.4	1.6	-0.2	84	83	81	3.6	4.1	3.7		10	9	10	N/5	N/6	N/6	0.3	.	0.3
27	767.0	767.4	768.0	-0.3	1.4	0.3	-0.5	2.3	0.4	79	78	78	3.5	4.0	3.7		10	10	10	N/6	N/6	NE/5	0.2	.	.
28	764.9	761.2	756.9	-1.4	0.5	0.7	-2.5	3.0	-0.1	92	94	90	3.8	4.5	4.3		10	10	9	NW/3	NW/4	NW/5	0.3	1	.
29	752.5	752.1	750.6	-0.4	2.1	0.1	-1.7	3.0	0.6	96	84	98	4.3	4.5	4.5		10	10	10	NW/3	NW/5	NW/5	4.5	3	2.0
MOY.	761.6	762.1	762.6	-0.1	4.1	0.8	-1.7	5.6	1.6	92	81	87	4.2	5.0	4.3		7	7	6	Vent prédominant: SW			Total 121.5		Total 94.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

MARS 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.4	751.5	755.4	-0.8	0.8	-3.8	-3.8	2.5	-1.3	96	92	98	4.1	4.5	3.4		10	10	1	NW/4	NW/6	NW/2	7.3	5	0.3
2	760.2	762.9	764.6	-5.1	2.5	-2.7	-6.1	4.5	-1.8	95	82	91	3.0	4.5	3.4		7	5	6	NW/2	NW/5	W/2	1.8	5	6.2
3	761.7	759.8	756.6	-1.9	3.3	2.0	-4.6	4.4	1.1	91	68	71	3.6	4.0	3.8		9	9	10	SW/2	SW/6	SW/5	0.1	2	2.5
4	754.1	753.4	753.7	0.1	0.8	0.1	-0.2	2.0	0.3	98	96	99	4.5	4.7	4.6		10	10	10	S/2	S/4	SW/2	4.0	6	.
5	757.6	759.4	761.4	-4.7	2.5	-5.5	-5.9	3.1	-2.6	97	88	92	3.1	4.8	2.8		1	9	1	NW/2	NW/4	NW/2	5.1	6	6.8
6	761.1	762.1	758.7	-0.7	1.4	3.7	-6.6	3.7	1.4	94	94	97	4.1	4.8	5.8		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/6	0.6	5	.
7	758.1	760.6	764.6	0.7	3.4	-1.0	-1.1	5.4	1.0	90	88	90	4.3	5.1	3.8		2	10	1	NW/6	NW/5	NW/1	6.8	1	2.0
8	767.1	768.3	770.4	-5.0	3.3	-4.0	-5.0	3.9	-2.0	87	65	88	2.8	3.8	3.0		1	9	0	NW/3	W/4	N/1	0.1	1	8.7
9	772.4	773.1	773.1	-7.9	4.3	3.1	-8.1	5.0	-0.2	88	60	73	2.2	3.7	4.2		0	9	10	NW/1	NW/4	W/1	0.3	.	5.5
10	771.6	771.6	771.4	2.1	4.0	4.0	2.0	4.5	3.3	86	87	90	4.6	5.3	5.5		10	10	9	SW/2	SW/4	W/3	.	.	.
11	771.4	771.2	767.7	0.4	5.9	4.7	-0.1	7.0	3.6	98	77	97	4.6	5.4	6.2		8	9	10	NW/3	NW/4	SW/5	1.8	.	0.3
12	762.9	761.9	763.6	5.6	6.8	2.2	2.2	7.2	4.8	94	91	95	6.4	6.7	5.1		10	10	10	W/6	W/7	NW/3	3.5	.	0.5
13	761.5	759.4	757.7	1.6	6.4	4.8	0.4	6.8	4.2	92	85	86	4.7	6.1	5.5		10	10	10	SW/3	W/6	W/5	4.5	.	.
14	756.0	757.3	759.7	4.8	6.7	6.5	4.6	7.3	6.0	95	93	97	6.1	6.8	7.0		10	10	10	W/4	W/6	W/2	4.1	.	.
15	759.3	758.0	750.4	6.2	7.8	7.1	6.0	9.2	7.0	94	79	91	6.7	6.3	6.9		10	10	10	SW/3	SW/7	SW/7	3.2	.	.
16	745.1	742.7	747.7	5.2	7.8	4.9	2.9	8.1	5.9	90	87	90	6.0	6.9	5.9		10	10	9	SW/4	SW/8	NW/6	12.0	.	0.2
17	754.4	757.2	758.4	3.4	5.2	3.3	2.5	7.1	3.9	85	78	73	5.0	5.2	4.2		10	9	8	NW/4	NW/3	N/2	6.9	.	2.5
18	758.7	762.1	766.7	1.8	8.6	1.9	0.1	9.7	4.1	82	55	52	4.3	4.6	2.7		10	1	1	NE/4	NE/5	E/5	.	.	9.0
19	767.3	766.7	764.6	2.3	4.5	7.4	0.5	7.5	4.7	75	97	99	4.1	6.1	7.6		10	10	10	SE/3	SE/3	S/3	0.8	.	.
20	762.5	763.9	763.1	10.1	11.6	9.0	7.4	13.5	10.2	86	79	84	8.0	8.1	7.2		10	9	10	W/6	W/4	SW/1	0.7	.	2.5
21	758.0	759.7	761.2	9.8	10.1	7.2	7.2	10.7	9.0	93	75	91	8.5	7.0	6.9		9	10	9	SW/4	W/6	W/3	10.9	.	.
22	763.3	764.3	764.6	5.7	9.9	6.2	4.7	11.0	7.2	94	70	90	6.5	6.4	6.4		10	7	10	W/2	W/4	W/4	.	.	2.5
23	761.9	762.7	761.4	5.9	8.0	5.1	4.3	9.7	6.3	95	81	94	6.6	6.5	6.2		10	10	10	W/3	W/5	W/4	2.0	.	0.5
24	765.7	764.4	763.1	4.6	7.8	6.3	2.2	9.5	6.2	97	89	84	6.2	7.1	6.0		10	10	9	W/3	SW/5	W/5	7.2	.	.
25	756.3	752.2	760.0	2.9	10.7	5.2	2.8	10.8	6.2	95	70	89	5.4	6.8	5.9		10	8	0	S/5	W/9	W/3	20.8	.	2.8
26	759.0	759.7	760.8	4.4	8.6	2.0	2.0	9.9	5.0	87	69	98	5.5	5.8	5.2		2	7	8	W/5	W/7	W/4	3.4	.	5.0
27	762.1	763.2	766.7	3.9	6.5	2.5	2.0	8.7	4.3	93	94	96	5.6	6.8	5.3		9	9	3	W/4	NW/5	NW/1	4.5	.	2.7
28	768.5	768.5	766.3	2.4	8.5	4.8	-1.1	9.7	5.2	99	74	90	5.4	6.2	5.8		9	8	10	NW/3	W/3	W/2	2.6	.	1.8
29	762.3	760.5	757.0	4.6	6.9	3.5	3.5	8.8	5.0	97	91	95	6.2	6.8	5.6		10	10	8	SW/4	SW/4	SW/1	1.9	.	0.2
30	751.6	752.6	754.4	6.1	8.1	6.0	3.4	11.4	6.7	97	78	82	6.8	6.3	5.7		10	10	9	S/3	S/4	SW/4	5.7	.	2.0
31	755.8	758.0	760.3	1.3	8.8	5.5	0.4	9.8	5.2	98	66	74	4.9	5.6	5.0		9	9	2	NW/2	NW/4	NW/3	0.1	.	3.0
MOY.	760.5	760.9	761.4	2.2	6.1	3.2	0.5	7.4	3.8	92	81	88	5.1	5.7	5.2		8	9	7	Vent prédominant: W			Total 122.7		Total 67.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG–BELAIR

AVRIL 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.2	763.7	763.9	2.9	6.5	4.0	2.2	9.0	4.4	91	62	79	5.1	4.5	4.8		10	9	2	NW/1	NW/6	SW/2	0.7	.	3.8
2	764.5	765.2	765.6	-2.9	9.3	6.6	-3.0	11.4	4.3	98	56	58	3.6	4.9	4.2		3	3	0	E/1	E/5	E/4	.	.	6.5
3	767.0	767.4	766.5	0.1	11.8	8.3	-0.1	12.7	6.7	79	44	47	3.6	4.6	3.9		0	4	1	E/2	NE/6	NE/4	.	.	11.7
4	765.2	765.9	767.0	4.2	10.9	9.0	4.1	13.0	8.0	71	51	60	4.4	5.0	5.2		9	9	5	NE/6	NE/7	NE/5	.	.	5.8
5	766.7	766.7	765.7	4.3	10.0	7.2	3.7	10.3	7.1	84	62	80	5.2	5.7	6.1		8	3	10	NE/5	NE/6	NE/7	.	.	4.5
6	764.7	764.1	763.3	6.2	12.9	11.3	6.2	15.7	10.1	82	58	60	5.8	6.5	6.0		10	2	0	E/6	E/6	E/5	.	.	9.0
7	761.1	759.8	759.0	5.6	15.5	14.0	4.8	17.5	11.7	77	49	58	5.3	6.5	7.0		0	0	10	E/4	E/5	SE/1	.	.	10.5
8	759.0	761.2	763.1	7.3	12.2	7.6	6.3	14.0	9.0	88	71	83	6.7	7.6	6.5		10	10	10	E/3	NE/3	NE/2	.	.	.
9	763.1	763.5	765.4	5.7	8.3	1.6	1.5	9.1	5.2	94	81	94	6.5	6.7	4.8		10	10	10	NE/3	N/3	NW/4	0.1	.	.
10	768.3	769.2	768.8	-4.2	7.0	5.5	-4.4	9.7	2.7	95	51	49	3.2	3.8	3.3		0	1	0	NE/2	NE/4	E/1	0.7	.	12.2
11	767.9	767.6	764.4	-3.9	12.0	7.8	-4.1	14.3	5.3	88	42	46	3.0	4.4	3.7		0	0	0	E/1	SE/3	SE/1	.	.	13.0
12	761.4	760.6	760.2	-0.6	13.0	9.8	-1.1	14.7	7.4	84	55	96	3.7	6.2	8.7		2	10	10	S/1	S/6	S/2	.	.	4.3
13	762.0	767.6	772.1	6.9	7.0	4.1	3.3	9.8	6.0	93	59	55	6.9	4.4	3.4		10	4	0	N/5	NE/7	NE/3	4.5	.	8.0
14	772.6	772.1	768.6	0.0	10.1	7.5	-0.7	12.7	5.8	64	38	39	2.9	3.5	3.0		0	1	1	NE/1	SE/6	SE/3	.	.	13.0
15	766.0	765.4	763.0	3.2	13.0	13.1	2.3	17.3	9.7	56	49	49	3.2	5.5	5.5		9	9	8	S/3	S/3	S/2	.	.	6.2
16	760.8	760.0	757.6	9.3	16.7	15.7	8.5	20.3	13.9	70	57	64	6.2	8.1	8.6		9	9	10	S/2	S/3	SW/2	.	.	1.5
17	758.7	760.3	760.8	11.4	16.0	13.7	11.3	18.3	13.7	90	77	78	9.1	10.5	9.2		10	9	7	SW/2	SW/4	S/2	4.3	.	5.5
18	762.5	763.2	761.9	8.4	18.7	18.1	7.1	21.3	15.0	94	59	58	7.8	9.5	9.0		6	1	9	S/1	S/3	SE/4	.	.	9.8
19	760.5	759.3	756.5	7.4	21.1	17.9	6.7	23.4	15.4	76	48	58	5.9	9.0	8.9		1	1	5	SE/2	SE/5	S/2	.	.	12.5
20	758.1	762.8	765.2	11.2	12.6	12.0	10.8	17.9	11.9	96	81	73	9.6	8.9	7.7		10	10	7	SW/3	W/5	W/1	7.4	.	3.0
21	766.5	766.3	765.7	4.0	17.0	12.5	3.3	18.4	11.1	95	49	59	5.8	7.1	6.4		1	8	2	W/2	W/4	NW/2	.	.	8.0
22	765.9	766.3	764.4	3.9	14.6	11.5	2.5	16.8	10.0	95	61	59	5.8	7.6	6.0		1	6	0	N/1	N/4	N/4	.	.	11.7
23	765.2	765.6	764.8	1.8	8.0	6.1	0.7	11.6	5.3	78	43	39	4.1	3.5	2.8		0	0	1	N/4	N/7	NE/6	.	.	13.8
24	765.2	764.6	763.1	-1.2	8.4	6.6	-2.5	11.3	4.6	62	39	38	2.6	3.2	2.8		1	0	0	NE/6	NE/7	NE/3	.	.	14.0
25	762.8	762.7	762.1	0.7	11.5	9.0	-0.4	13.5	7.0	59	33	36	2.8	3.4	3.1		0	1	1	NE/3	NE/5	NE/5	.	.	13.5
26	764.1	764.3	764.1	1.4	12.1	10.2	0.3	14.4	7.9	66	37	39	3.3	3.9	3.6		1	2	4	NE/4	NE/6	NE/4	.	.	13.7
27	764.5	764.5	763.7	2.8	14.1	11.2	1.2	16.0	9.3	67	43	50	3.8	5.2	5.0		2	2	2	NE/2	E/4	SE/3	.	.	12.0
28	763.6	762.8	763.2	2.9	16.5	10.7	1.2	17.5	10.0	91	42	56	5.1	5.9	5.4		1	5	7	SE/1	SW/4	SW/2	.	.	10.8
29	762.0	761.4	760.2	1.9	16.5	14.2	0.5	17.1	10.8	86	42	47	4.5	5.9	5.7		0	5	10	SW/1	S/4	S/2	.	.	11.2
30	760.6	760.3	759.3	3.6	17.8	12.7	2.1	19.0	11.3	83	45	71	4.9	6.9	7.8		6	3	2	SW/1	SW/4	SE/2	.	.	10.3
MOY.	763.7	764.1	763.6	3.4	12.7	9.9	2.4	14.9	8.6	82	53	59	5.0	5.9	5.6		4	5	4	Vent prédominant: NE			Total 17.7		Total 259.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

MAI 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	758.1	756.2	753.4	8.4	18.3	17.7	6.8	21.6	14.8	90	50	50	7.4	7.9	7.6		2	3	10	SE/1	SE/5	SE/4	0.7	.	9.5
2	756.7	756.6	756.1	9.5	13.2	9.9	9.4	17.7	10.8	95	73	95	8.5	8.3	8.7		10	10	10	S/4	S/4	S/3	1.0	.	3.0
3	756.2	757.8	758.2	8.0	14.0	9.8	7.9	16.3	10.6	96	65	91	7.7	7.8	8.3		5	9	10	SW/2	SW/6	SW/4	7.0	.	4.3
4	759.4	760.0	759.6	7.9	14.8	10.9	7.5	16.7	11.2	89	60	66	7.1	7.6	6.5		9	9	1	SW/3	SW/4	S/3	2.8	.	6.7
5	761.7	763.4	765.0	4.4	17.8	14.0	2.3	19.6	12.0	92	50	58	5.8	7.6	7.0		4	8	2	SE/1	SE/3	NE/2	.	.	10.8
6	768.3	769.1	767.9	8.8	19.0	17.0	7.1	21.2	14.9	77	43	44	6.5	7.1	6.4		2	1	0	NE/1	NE/5	E/3	.	.	13.5
7	766.7	765.9	765.7	11.4	21.5	20.1	10.8	21.8	17.6	71	40	53	7.2	7.7	9.4		8	8	10	E/4	E/7	E/4	.	.	3.0
8	764.4	763.7	764.2	15.0	20.0	17.6	14.4	20.8	17.5	56	55	69	7.2	9.6	10.4		10	9	10	E/4	E/3	E/4	.	.	0.5
9	765.2	765.9	765.2	12.4	19.6	15.2	11.0	22.1	15.7	99	65	96	10.7	11.1	12.4		10	6	10	E/1	E/3	SE/2	1.7	.	4.0
10	764.5	764.0	762.5	12.7	17.5	13.7	12.2	19.0	14.6	96	74	95	10.6	11.1	11.2		9	9	10	SE/3	SE/4	N/2	8.4	.	2.0
11	762.1	762.0	760.5	11.8	13.5	15.8	11.5	18.4	13.7	89	77	53	9.2	8.9	7.1		10	10	9	NE/4	NE/1	E/4	8.8	.	2.0
12	758.7	757.6	757.0	9.3	17.9	17.9	7.0	21.5	15.0	70	46	44	6.2	7.1	6.8		1	1	2	E/3	E/4	E/3	0.2	.	13.7
13	757.7	757.8	759.0	9.6	20.6	19.5	7.3	23.0	16.5	57	40	41	5.1	7.3	7.0		1	0	6	NE/4	NE/6	E/3	.	.	14.5
14	759.8	760.0	759.8	13.4	22.4	20.0	11.3	24.4	18.6	64	45	47	7.4	9.1	8.2		0	0	3	E/2	E/4	E/4	.	.	13.8
15	760.0	760.3	760.2	14.8	22.2	20.2	13.1	24.7	19.0	63	46	50	8.0	9.2	8.9		1	1	2	E/5	E/5	NE/3	.	.	11.5
16	760.6	760.8	760.2	14.0	21.5	14.7	11.9	23.1	16.7	68	52	89	8.2	10.0	11.2		1	5	10	NE/1	E/4	W/5	.	.	8.5
17	758.7	758.7	759.1	11.0	20.8	13.8	9.9	22.8	15.2	96	53	91	9.4	9.8	10.8		10	6	10	W/1	W/3	NW/3	6.3	.	5.0
18	758.8	760.6	761.1	11.1	13.5	11.9	11.1	15.4	12.1	85	74	82	8.4	8.6	8.6		10	10	10	N/4	NE/4	NE/4	3.0	.	0.5
19	761.2	761.5	763.3	10.6	16.9	12.2	10.0	18.5	13.2	81	74	81	7.8	10.7	8.6		10	9	10	SW/3	SW/3	NW/5	3.2	.	2.0
20	767.0	770.0	772.2	7.7	10.7	10.8	6.1	12.8	9.7	78	54	62	6.1	5.2	6.0		7	9	8	NW/3	NW/5	NW/3	0.3	.	3.7
21	774.3	774.6	773.3	2.9	13.9	11.1	0.5	14.5	9.3	89	43	42	5.0	5.1	4.2		0	6	5	N/4	NE/5	NE/4	.	.	11.5
22	772.4	771.1	768.8	5.9	15.2	13.0	3.0	16.6	11.3	66	34	43	4.6	4.4	4.8		1	1	0	NE/5	NE/6	NE/5	.	.	15.0
23	766.5	765.0	764.1	6.5	18.7	16.2	3.9	21.5	13.8	66	43	83	4.8	7.0	11.5		2	6	10	E/3	SE/5	S/4	.	.	12.8
24	765.2	766.7	766.2	13.7	20.7	17.2	13.3	21.8	17.2	96	55	68	11.3	10.1	10.0		2	7	3	W/2	SW/4	SW/2	8.8	.	9.7
25	766.0	764.9	763.2	12.8	23.7	21.8	9.9	25.8	19.4	83	44	51	9.2	9.7	10.0		1	3	1	SE/3	SE/5	SE/3	.	.	13.5
26	762.9	762.2	761.6	13.9	24.5	18.4	12.2	25.2	18.9	79	52	87	9.4	12.0	13.8		9	5	10	E/3	SE/4	SE/2	.	.	6.3
27	760.6	760.3	759.0	13.4	15.5	14.0	12.8	18.4	14.3	98	93	93	11.3	12.3	11.2		10	10	10	N/3	N/2	NW/3	19.3	.	.
28	758.2	760.0	759.6	11.0	12.0	10.5	10.4	14.0	11.1	97	93	89	9.5	9.8	8.5		10	10	4	NW/3	NW/3	NW/2	21.1	.	0.5
29	756.5	758.2	758.5	8.9	11.0	12.8	5.8	17.0	10.9	94	92	62	8.0	9.1	6.9		10	9	1	SE/3	SW/4	SW/5	1.5	.	7.2
30	759.3	757.6	758.7	9.0	14.5	11.0	5.9	16.0	11.5	92	69	88	7.9	8.5	8.7		9	10	3	SW/3	S/4	W/4	0.4	.	2.0
31	761.7	760.8	761.6	8.4	12.5	11.0	8.1	15.3	10.6	96	76	86	7.9	8.3	8.5		8	9	9	W/4	SW/4	SW/4	10.1	.	5.0
MOY.	762.2	762.3	762.0	10.2	17.3	14.8	8.8	19.5	14.1	83	59	69	7.8	8.6	8.6		6	6	6	Vent prédominant: E			Total 104.6		Total 216.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG–BELAIR

JUIN 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	761.7	763.3	764.8	10.7	15.6	13.0	9.5	18.2	13.1	97	57	74	9.4	7.6	8.3		10	4	2	W/4	W/5	NW/4	18.5	.	8.0
2	766.2	766.5	765.6	10.6	13.5	15.2	6.2	18.6	13.1	89	90	84	8.5	10.4	10.9		10	10	10	NW/3	W/3	SW/3	.	.	0.5
3	763.3	762.1	759.4	11.7	16.9	16.5	10.8	19.3	15.0	94	72	75	9.7	10.4	10.6		10	10	9	SW/3	SW/4	SW/3	.	.	1.5
4	759.0	759.4	761.5	10.3	16.0	11.3	9.5	17.7	12.5	87	65	73	8.2	8.9	7.3		8	9	1	SW/3	SW/4	W/3	.	.	7.5
5	763.7	764.7	766.0	7.3	16.0	12.9	4.6	17.2	12.0	90	48	60	6.9	6.5	6.7		8	6	2	NW/3	NW/4	NW/4	1.1	.	9.8
6	765.7	764.5	764.7	7.2	14.5	10.0	4.1	15.0	10.5	90	55	90	6.9	6.8	8.3		7	9	8	N/4	NE/6	NE/4	.	.	1.7
7	763.7	763.7	764.4	7.5	11.9	12.3	6.9	13.9	10.5	97	73	81	7.5	7.6	8.7		10	10	10	N/4	N/4	N/3	3.9	.	.
8	764.8	765.6	765.0	10.0	16.6	16.8	9.5	19.6	14.4	86	62	65	7.9	8.8	9.3		10	8	9	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	5.0
9	765.6	765.2	764.6	8.4	19.0	19.0	6.3	21.3	15.4	96	65	61	7.9	10.7	10.1		1	8	2	NE/1	NE/3	SE/3	.	.	8.3
10	766.0	765.2	763.7	14.1	20.2	19.9	12.7	23.1	18.0	86	56	59	10.4	9.9	10.3		10	7	1	SE/2	SE/4	NE/2	.	.	7.2
11	762.7	761.2	760.2	11.3	22.2	14.5	9.0	23.5	16.0	95	55	97	9.5	11.0	12.0		0	3	9	NE/3	NE/4	NW/5	.	.	9.3
12	761.2	762.9	764.6	12.0	15.2	16.3	11.6	20.4	14.5	94	83	78	9.9	10.8	10.8		10	8	7	NE/4	E/5	E/5	4.8	.	6.0
13	765.2	765.6	764.4	13.6	20.4	20.1	11.4	23.0	18.0	86	63	58	10.0	11.3	10.2		7	9	0	E/4	E/4	E/3	.	.	11.0
14	764.6	764.9	765.6	11.5	23.8	22.0	8.2	25.6	19.1	91	38	48	9.3	8.4	9.5		1	1	2	NE/1	NE/4	NE/3	.	.	15.2
15	764.8	765.7	765.0	11.7	24.8	20.4	9.1	25.2	18.9	78	46	58	8.0	10.8	10.4		1	1	1	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	15.3
16	764.7	763.9	762.5	11.9	21.0	17.7	8.8	22.8	16.8	88	57	62	9.2	10.6	9.4		2	3	0	NE/2	NE/5	NE/4	.	.	15.2
17	763.2	764.0	764.1	11.9	22.5	21.0	9.6	24.5	18.4	83	52	47	8.7	10.6	8.8		1	1	5	NE/4	E/4	NE/4	.	.	11.3
18	766.2	766.2	766.5	11.5	23.5	20.3	8.5	25.5	18.4	84	35	58	8.6	7.6	10.4		0	3	4	NE/3	NE/6	N/4	.	.	11.0
19	768.6	769.3	769.0	12.4	17.5	16.2	12.0	20.3	15.3	87	65	59	9.4	9.8	8.1		10	9	1	NW/5	W/4	N/3	.	.	6.2
20	770.6	771.0	768.6	9.0	15.7	15.2	5.9	17.7	13.3	77	64	73	6.6	8.6	9.5		5	10	8	N/3	N/4	N/4	.	.	3.0
21	768.3	768.5	767.7	9.8	20.9	18.5	7.2	22.2	16.4	88	58	72	8.0	10.8	11.5		7	7	9	N/2	N/4	N/3	.	.	6.5
22	768.3	769.1	770.0	15.2	22.5	15.5	13.9	23.6	17.7	93	56	68	12.1	11.4	9.0		10	9	3	N/3	NW/3	NW/2	.	.	3.5
23	773.3	772.1	771.1	7.2	16.5	15.4	4.0	18.5	13.0	87	49	57	6.6	6.9	7.5		0	2	0	N/2	N/4	N/3	.	.	14.8
24	768.9	768.6	767.0	9.0	14.7	15.0	6.2	16.7	12.9	84	69	70	7.2	8.7	9.0		1	10	10	N/3	NE/5	NE/4	.	.	1.5
25	766.2	766.2	765.0	13.1	15.6	16.5	13.0	17.0	15.0	88	71	73	10.0	9.4	10.3		10	10	10	NE/3	NE/3	NE/3	.	.	.
26	763.9	763.9	763.1	14.3	16.3	16.5	13.9	18.4	15.7	84	84	85	10.3	11.7	12.0		10	10	9	NE/2	NE/2	NE/4	0.3	.	0.2
27	762.9	762.7	762.2	14.0	22.4	14.9	12.9	25.5	17.1	92	56	97	11.0	11.4	12.3		5	4	10	NE/3	NE/4	SE/6	.	.	8.3
28	761.7	761.1	761.1	14.2	22.2	16.8	12.2	23.0	17.7	94	65	92	11.4	13.1	13.2		9	9	10	E/1	SE/2	S/1	22.0	.	5.7
29	761.5	762.5	762.8	13.4	21.3	20.3	13.1	23.0	18.3	99	72	70	11.4	13.7	12.5		10	8	5	SE/1	S/4	S/2	23.2	.	6.0
30	763.0	763.3	761.1	15.7	22.8	19.0	15.0	24.8	19.1	93	61	92	12.4	12.7	15.2		3	5	9	S/3	S/4	S/3	0.8	.	7.0
MOY.	764.9	765.0	764.7	11.3	18.7	16.6	9.5	20.8	15.5	89	61	71	9.0	9.8	10.0		6	7	6	Vent prédominant: NE			Total 74.6		Total 206.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

JUILLET 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	756.2	755.1	756.0	15.8	17.9	13.2	13.2	22.0	15.6	98	87	79	13.2	13.4	9.0		10	10	1	S/3	S/5	W/4	11.2	.	3.5
2	756.3	754.9	753.4	9.7	12.2	15.2	7.6	18.0	12.3	92	93	71	8.3	9.9	9.2		9	10	10	SW/4	SE/5	S/3	6.4	.	4.0
3	753.4	753.7	752.9	10.1	16.9	17.3	10.0	18.2	14.7	86	71	66	8.0	10.3	9.8		10	8	9	S/5	SW/6	SW/6	3.6	.	4.5
4	755.9	757.5	756.7	12.3	19.5	19.1	11.7	21.6	16.9	92	63	75	9.9	10.7	12.4		10	9	9	SW/4	SW/4	S/4	2.4	.	6.5
5	753.6	755.6	760.3	14.9	17.3	14.3	14.3	19.1	15.5	97	86	90	12.3	12.7	11.0		10	10	2	S/4	S/5	SW/2	9.2	.	1.8
6	763.6	765.9	766.5	11.7	19.0	18.7	9.9	22.5	16.4	95	67	66	9.8	11.0	10.7		4	8	7	SW/1	SW/5	SW/3	0.7	.	7.7
7	767.4	768.7	767.7	11.9	19.0	14.6	9.4	21.3	15.1	90	68	84	9.4	11.2	10.5		1	9	1	SW/1	SW/4	SW/2	.	.	9.5
8	767.4	767.1	766.2	12.3	20.3	17.5	9.8	21.2	16.7	90	56	64	9.7	10.0	9.6		6	7	1	SW/3	SW/4	SW/3	3.6	.	11.0
9	767.4	769.1	769.9	12.2	17.9	16.3	11.2	20.7	15.4	88	61	65	9.4	9.4	9.0		9	9	2	SW/3	W/4	W/3	0.3	.	9.5
10	770.6	770.1	768.0	9.0	23.4	20.7	6.6	25.0	17.7	89	47	67	7.7	10.1	12.3		1	2	1	W/1	SW/4	SW/2	.	.	14.5
11	766.5	766.7	767.1	13.9	21.4	17.2	11.4	23.7	17.5	89	71	86	10.6	13.6	12.7		0	10	2	SW/2	SW/3	W/4	.	.	6.5
12	768.7	768.7	767.0	9.9	18.8	16.8	7.1	20.9	15.1	90	64	64	8.2	10.4	9.2		1	9	1	W/3	W/4	W/1	0.3	.	13.5
13	763.7	761.5	759.3	9.6	17.0	14.4	7.3	18.6	13.6	88	82	86	7.9	11.9	10.6		5	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	.	.	4.0
14	760.0	763.5	763.7	11.5	13.9	13.4	10.8	17.1	12.9	95	93	95	9.7	11.1	11.0		10	10	9	SW/5	W/4	W/3	14.5	.	2.0
15	764.5	765.6	766.2	11.5	14.2	12.9	11.2	15.7	12.8	96	86	95	9.8	10.4	10.6		10	10	10	W/3	W/4	NW/3	7.8	.	.
16	766.5	766.0	765.2	11.6	13.5	14.2	11.0	15.4	13.1	94	92	80	9.6	10.7	9.7		10	10	9	W/3	W/5	W/3	4.0	.	.
17	764.8	764.0	763.1	11.6	13.0	15.2	10.3	15.6	13.2	91	95	98	9.3	10.7	12.7		10	10	9	SW/3	SW/4	W/3	1.5	.	0.3
18	764.5	766.7	767.4	11.5	14.1	14.5	9.0	16.5	13.3	90	86	81	9.2	10.4	10.0		10	10	10	NW/3	W/4	W/2	5.4	.	.
19	767.4	767.4	766.0	9.3	21.4	17.7	7.0	23.5	16.1	99	55	65	8.7	10.5	9.9		1	1	0	W/1	W/3	W/3	.	.	14.5
20	766.3	766.5	766.7	7.5	23.7	22.6	5.2	25.5	17.9	89	58	66	6.9	12.7	13.6		0	3	9	W/1	W/3	W/2	.	.	13.0
21	767.0	767.6	767.7	17.1	21.0	19.4	15.9	23.0	19.1	89	75	91	13.0	14.0	15.4		10	10	10	SW/1	SW/4	SW/3	.	.	0.5
22	766.3	766.5	765.6	17.7	21.9	22.5	17.0	26.0	20.7	91	77	82	13.8	15.2	16.8		9	9	4	SW/3	SW/4	SW/3	.	.	7.5
23	764.8	764.5	761.5	18.6	27.5	22.5	16.5	29.6	22.8	91	57	75	14.6	15.7	15.3		9	1	9	SW/1	SW/4	W/6	.	.	12.0
24	762.6	767.0	770.2	17.6	15.6	15.7	15.0	22.5	16.3	92	95	63	13.9	12.6	8.4		10	10	1	W/3	NW/4	W/2	16.2	.	6.7
25	772.2	770.0	768.3	9.8	22.0	19.4	8.0	23.5	17.0	87	46	65	7.9	9.1	11.0		1	3	0	W/3	SW/4	SW/1	0.2	.	14.8
26	767.4	766.7	767.1	13.0	25.6	15.2	11.3	27.1	17.9	85	49	92	9.5	12.1	11.9		1	4	10	SW/2	SW/4	S/1	.	.	8.0
27	769.5	768.7	770.6	10.3	20.0	15.0	9.0	21.3	15.1	99	53	69	9.3	9.3	8.8		8	5	1	SW/1	SW/4	SW/3	2.3	.	12.5
28	770.5	768.4	763.0	9.3	20.9	19.7	7.8	22.8	16.6	93	48	54	8.2	8.9	9.3		0	7	1	SE/1	SE/4	SE/3	.	.	14.5
29	762.0	763.9	766.5	13.8	18.3	15.7	11.5	20.6	15.9	83	71	62	9.8	11.2	8.3		10	9	1	SW/2	W/4	W/3	.	.	7.0
30	769.0	769.2	769.6	7.7	17.5	16.5	5.9	20.5	13.9	90	53	63	7.1	8.0	8.9		2	7	6	W/1	W/4	W/3	.	.	11.3
31	770.0	770.7	770.4	7.6	20.5	18.0	5.6	22.9	15.3	91	51	62	7.1	9.2	9.6		8	7	5	SW/2	SW/4	SW/2	.	.	8.2
MOY.	764.7	765.0	764.8	11.9	18.8	16.9	10.2	21.3	15.8	91	70	75	9.7	11.1	10.8		6	8	5	Vent prédominant: SW			Total 89.6		Total 229.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

AOUT 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	769.0	767.9	765.5	8.9	23.1	18.9	7.2	25.2	16.9	89	49	90	7.6	10.4	14.7		4	1	10	SE/2	SE/3	SW/3	.	.	12.3
2	764.7	764.7	763.3	15.0	20.0	17.5	14.9	21.3	17.5	96	69	81	12.3	12.1	12.2		9	4	9	SW/1	SW/3	SW/2	4.1	.	2.2
3	763.0	765.8	766.7	12.3	17.9	15.9	12.1	19.9	15.3	83	55	53	8.9	8.5	7.2		8	7	2	N/3	N/5	NE/3	0.2	.	10.8
4	766.7	766.7	766.7	6.5	19.0	17.4	5.4	22.0	14.3	88	51	67	6.4	8.4	10.0		0	5	1	NE/3	N/4	N/3	.	.	12.0
5	767.6	768.4	769.1	11.2	21.8	18.0	10.0	22.9	17.0	92	53	72	9.2	10.4	11.1		2	7	1	N/3	N/3	N/3	.	.	8.7
6	769.9	769.4	767.9	10.1	23.1	22.0	8.7	25.5	18.4	95	49	61	8.8	10.4	12.1		0	0	0	NE/1	NE/4	E/2	.	.	14.3
7	767.6	767.2	765.5	11.0	25.9	21.8	9.8	27.7	19.5	92	41	59	9.1	10.3	11.6		0	0	0	E/1	E/3	SE/1	.	.	14.2
8	764.8	764.0	763.4	13.6	27.0	21.6	12.5	28.1	20.7	91	46	63	10.6	12.3	12.2		8	5	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	10.0
9	765.5	765.8	766.4	13.4	27.2	22.8	12.7	28.8	21.1	92	47	64	10.6	12.7	13.3		4	5	7	E/1	SE/4	SE/3	.	.	11.3
10	764.9	764.3	762.5	13.0	25.7	22.5	12.4	27.0	20.4	94	59	75	10.6	14.5	15.3		2	6	3	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	7.7
11	762.6	764.8	763.7	17.8	22.9	19.4	17.0	25.0	20.0	87	57	68	13.3	11.9	11.5		9	5	1	W/4	SW/4	SW/2	.	.	10.0
12	763.7	763.5	763.5	11.6	25.4	21.0	10.9	27.1	19.3	88	47	63	9.0	11.4	11.8		6	5	8	S/3	SW/5	W/3	.	.	11.3
13	765.8	767.5	767.2	13.6	21.5	17.3	13.0	23.2	17.4	78	57	69	9.1	11.0	10.2		4	5	0	W/3	W/4	W/2	.	.	13.0
14	766.1	764.7	763.1	10.0	26.1	21.5	9.0	28.4	19.2	92	46	74	8.5	11.7	14.2		1	3	1	E/1	SE/4	SW/2	.	.	13.5
15	763.9	765.8	765.9	13.3	24.0	17.8	12.5	25.3	18.3	93	56	68	10.6	12.5	10.4		0	4	1	S/2	SW/3	W/3	.	.	12.5
16	765.9	767.2	767.3	10.5	22.1	18.4	10.0	24.8	17.0	87	48	57	8.3	9.6	9.0		5	3	0	W/1	NW/3	NW/4	.	.	10.7
17	768.9	769.4	767.9	8.1	22.3	17.9	7.7	25.0	16.1	82	43	49	6.6	8.7	7.5		1	1	1	NE/2	NE/4	SE/1	.	.	13.8
18	767.5	767.0	764.1	7.6	24.3	20.0	7.0	26.8	17.3	84	37	58	6.6	8.4	10.2		0	1	1	SW/3	SW/3	SW/1	.	.	13.5
19	760.8	759.3	758.4	15.4	23.3	18.1	12.9	23.8	18.9	76	54	85	10.0	11.6	13.2		7	9	10	SW/3	SW/5	W/3	0.2	.	3.5
20	758.3	758.3	758.3	14.1	18.4	11.7	11.7	20.8	14.7	81	57	94	9.8	9.0	9.7		9	8	9	W/4	W/5	W/3	5.2	.	6.5
21	759.7	761.4	762.9	10.9	17.6	11.5	9.5	17.8	13.3	92	70	95	9.0	10.6	9.7		6	6	9	W/4	W/4	W/3	0.2	.	4.2
22	765.1	766.6	767.0	11.7	16.7	14.0	8.3	18.0	14.1	96	72	80	9.9	10.3	9.6		10	9	3	NW/3	NW/4	NW/2	2.1	.	1.3
23	767.3	767.3	766.6	10.0	18.5	14.0	9.5	20.9	14.1	95	60	71	8.7	9.6	8.5		10	8	7	W/1	W/4	W/2	.	.	7.0
24	762.9	761.5	756.5	7.8	16.6	13.5	5.5	18.7	12.6	90	61	98	7.1	8.6	11.4		9	10	10	W/2	SW/4	W/3	.	.	0.5
25	754.9	758.9	761.8	11.5	16.9	13.0	10.4	17.7	13.8	96	59	72	9.8	8.5	8.1		9	7	10	W/4	W/5	W/3	13.3	.	7.2
26	762.0	763.7	764.7	11.0	13.5	12.9	10.3	14.0	12.4	81	83	96	8.0	9.6	10.7		10	10	10	W/3	W/4	SW/3	0.1	.	0.3
27	764.4	766.4	765.1	15.0	19.1	17.9	12.8	21.9	17.3	99	89	90	12.7	14.8	13.8		10	10	1	SW/4	SW/3	SW/1	3.9	.	1.7
28	761.3	758.7	759.2	11.7	24.5	20.0	10.7	27.0	18.7	98	60	76	10.1	13.8	13.3		1	8	7	SW/2	SW/4	SW/4	0.1	.	9.0
29	760.5	762.2	764.0	13.4	19.0	11.0	11.0	20.4	14.4	91	56	87	10.5	9.2	8.6		5	3	7	W/3	W/5	W/3	.	.	9.0
30	766.1	767.0	765.8	6.1	18.5	13.1	5.6	19.5	12.5	92	59	72	6.5	9.4	8.1		9	7	3	W/3	SW/4	S/2	1.9	.	9.3
31	764.4	763.9	764.3	5.3	20.0	14.0	5.0	21.7	13.1	95	51	69	6.3	8.9	8.3		4	4	1	S/1	SW/5	SW/1	.	.	11.7
MOY.	764.3	764.8	764.3	11.3	21.3	17.3	10.1	23.1	16.6	90	56	73	9.1	10.6	10.8		5	5	4	Vent prédominant: W			Total 31.3		Total 273.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG–BELAIR

SEPTEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	758.9	755.3	752.3	11.9	21.3	14.5	9.4	22.2	15.9	82	59	90	8.6	11.2	11.1		9	9	10	S/1	S/5	S/5	.	.	2.5
2	751.6	753.2	756.3	12.0	17.0	8.8	8.8	17.3	12.5	89	63	96	9.4	9.2	8.2		5	6	2	W/4	SW/5	SW/1	4.8	.	8.3
3	758.1	756.9	756.3	10.3	12.0	14.4	7.4	15.1	12.2	96	98	96	9.0	10.3	11.8		10	10	10	SW/3	S/4	SW/4	4.1	.	.
4	763.2	764.9	767.3	10.4	14.0	14.4	10.2	15.7	12.9	99	91	94	9.4	10.9	11.6		10	10	10	SW/1	SE/2	SE/1	18.9	.	.
5	768.4	768.0	769.4	14.2	18.9	17.7	13.0	20.2	16.9	99	90	94	12.0	14.7	14.3		10	10	9	SW/2	SW/4	W/3	0.5	.	0.2
6	771.7	772.3	772.6	8.8	18.9	14.4	8.7	20.1	14.0	99	66	83	8.4	10.8	10.2		8	2	0	W/1	NW/3	NE/1	3.6	.	8.3
7	773.3	773.3	772.3	7.8	19.5	15.1	7.8	21.0	14.1	97	54	62	7.7	9.2	8.0		0	1	0	E/1	E/5	E/3	.	.	12.5
8	771.0	770.1	768.1	7.1	19.0	15.0	7.1	20.6	13.7	86	46	58	6.5	7.6	7.4		0	0	0	E/3	E/5	E/2	.	.	12.5
9	765.9	766.2	767.1	4.8	19.6	14.9	4.7	22.0	13.1	90	60	80	5.8	10.3	10.2		4	7	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	12.2
10	769.1	770.2	770.5	8.1	20.9	16.0	7.9	22.6	15.0	92	53	87	7.5	9.8	11.9		2	0	0	SE/1	SE/3	SE/3	.	.	12.0
11	769.2	769.6	769.0	11.5	19.0	13.0	11.4	19.0	14.5	99	72	91	10.1	11.9	10.2		10	10	0	SW/1	W/4	W/1	.	.	2.0
12	767.6	766.3	763.0	11.7	17.0	13.5	9.4	17.5	14.0	98	65	72	10.1	9.4	8.4		10	8	10	SW/1	SW/4	W/5	.	.	4.5
13	762.2	761.6	761.9	4.8	14.5	8.9	4.7	15.1	9.4	98	60	82	6.3	7.4	7.0		1	9	4	W/3	W/4	NW/1	3.1	.	3.8
14	762.5	763.2	766.0	7.3	13.8	10.3	2.8	15.0	10.4	97	79	96	7.4	9.3	9.0		10	9	10	NW/3	N/4	N/2	2.9	.	2.5
15	768.9	770.5	770.7	9.2	13.7	9.6	9.0	15.4	10.8	95	68	88	8.3	8.0	7.9		9	5	2	NE/3	NE/5	NE/4	4.2	.	6.0
16	770.2	770.1	769.6	9.1	10.9	10.3	8.3	11.2	10.1	96	96	99	8.3	9.4	9.3		10	10	10	NE/2	N/3	N/1	1.5	.	.
17	769.6	771.0	771.0	9.1	13.0	12.3	9.0	14.5	11.4	97	72	82	8.4	8.1	8.8		10	9	9	N/2	N/4	N/2	17.0	.	.
18	771.7	773.5	774.8	10.7	14.3	13.2	10.7	16.0	12.7	82	78	89	7.9	9.5	10.1		10	10	9	N/2	N/3	N/3	.	.	0.5
19	775.5	776.3	775.2	12.6	15.0	14.0	12.2	15.8	13.8	86	79	78	9.4	10.1	9.4		10	10	10	NE/1	NE/3	NE/3	.	.	.
20	773.9	773.2	770.6	11.9	14.1	9.9	9.9	16.2	11.9	78	72	90	8.2	8.7	8.2		10	8	0	NE/3	E/4	E/1	.	.	5.5
21	768.1	767.0	765.1	6.6	15.3	9.9	5.1	16.5	10.6	99	69	90	7.2	9.0	8.2		10	8	0	E/1	E/3	E/1	.	.	8.2
22	762.5	762.1	761.0	4.8	14.4	10.3	4.4	17.1	9.8	93	80	90	6.0	9.8	8.5		3	5	4	S/1	SW/3	SW/1	.	.	2.3
23	759.4	759.3	759.1	10.9	12.5	11.7	9.6	13.7	11.7	96	84	90	9.4	9.1	9.3		8	10	6	SW/3	SW/6	W/5	1.4	.	1.0
24	763.7	765.2	765.9	9.3	12.5	12.7	7.1	14.0	11.5	92	79	78	8.1	8.6	8.6		10	10	10	SW/5	W/7	SW/6	7.2	.	0.5
25	767.7	769.4	770.7	11.3	13.5	13.9	11.3	14.4	12.9	98	96	98	9.8	11.1	11.7		10	10	10	SW/4	SW/4	SW/4	1.2	.	.
26	770.4	771.6	771.7	13.6	14.3	13.4	13.1	15.0	13.7	97	81	89	11.3	9.9	10.3		10	10	10	SW/3	SW/5	SW/3	1.1	.	2.5
27	770.1	769.6	766.6	8.5	19.3	9.9	8.5	19.7	12.5	99	65	84	8.2	10.9	7.7		5	5	6	SW/1	SW/5	SW/1	.	.	7.5
28	763.2	763.2	761.8	12.1	17.5	13.6	8.8	17.9	14.4	89	72	97	9.4	10.8	11.3		9	9	10	SW/2	SW/5	SW/5	.	.	1.0
29	764.9	766.7	768.1	7.4	12.9	9.3	7.1	13.6	9.8	87	73	87	6.7	8.1	7.6		4	10	10	SW/4	SW/5	SW/1	10.7	.	2.7
30	771.0	772.6	774.3	4.2	12.0	4.4	4.2	12.5	6.8	97	63	82	6.0	6.6	5.1		7	8	3	NW/3	NE/4	NE/1	.	.	3.3
MOY.	766.7	767.0	766.9	9.4	15.6	12.3	8.3	16.8	12.4	93	73	86	8.3	9.6	9.3		7	8	6	Vent prédominant: SW			Total 82.2		Total 122.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

OCTOBRE 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	775.1	774.9	774.9	5.0	12.5	11.8	4.1	14.0	9.7	84	62	67	5.5	6.7	7.0		7	6	10	NE/4	E/5	E/3	.	.	3.0
2	773.4	772.6	772.1	7.4	14.3	12.2	7.2	15.3	11.3	84	72	80	6.5	8.8	8.5		2	10	10	E/4	E/4	E/4	.	.	5.3
3	770.1	768.9	767.8	10.8	15.1	11.2	10.7	16.4	12.3	85	74	90	8.3	9.5	9.0		10	7	10	E/3	SE/4	SE/2	.	.	2.7
4	766.7	765.7	763.7	9.8	15.7	6.4	6.4	16.5	10.6	99	67	90	9.0	9.0	6.5		10	2	0	SE/4	S/3	S/2	.	.	7.0
5	759.3	758.7	758.6	8.6	13.5	9.0	5.5	14.5	10.3	96	77	95	8.0	8.9	8.2		10	9	9	S/3	SW/5	W/3	0.8	.	2.3
6	759.1	755.1	751.0	9.7	11.0	10.7	8.0	13.1	10.4	95	97	97	8.6	9.5	9.4		10	10	10	SW/5	SW/5	W/4	9.9	.	.
7	751.8	752.1	754.4	7.8	12.0	4.0	3.8	12.0	7.9	90	76	90	7.1	8.0	5.5		10	9	6	SW/6	W/7	W/5	21.5	.	2.0
8	759.4	761.9	762.1	6.1	8.8	8.3	4.0	10.7	7.7	97	92	94	6.8	7.8	7.7		10	10	10	W/4	W/5	W/4	6.9	.	1.5
9	756.9	755.1	756.0	10.0	16.5	13.9	8.3	18.5	13.4	95	53	81	8.7	7.5	9.6		10	3	10	SW/5	SW/7	SW/5	4.6	.	4.5
10	761.5	764.1	765.4	7.9	10.8	2.7	2.5	13.9	7.1	86	75	89	6.9	7.3	4.9		10	7	0	W/4	W/3	W/1	4.1	.	6.0
11	762.5	759.1	759.3	7.0	10.2	10.5	2.5	11.0	9.2	78	94	97	5.9	8.8	9.2		10	10	10	SE/3	E/4	E/3	1.0	.	.
12	759.3	759.2	759.9	11.2	13.0	7.8	7.8	13.4	10.6	99	88	99	9.9	9.9	7.9		10	10	3	SE/1	SE/4	SE/1	0.9	.	0.2
13	763.1	764.2	763.7	3.7	13.5	11.7	3.5	14.8	9.6	99	71	90	5.9	8.2	9.3		4	2	10	SE/3	SE/3	S/3	0.3	.	8.3
14	763.7	765.0	767.3	8.9	14.4	8.7	7.9	14.8	10.6	99	85	97	8.5	10.5	8.2		8	10	1	SE/3	E/4	E/1	0.7	.	1.0
15	770.2	770.4	771.3	10.0	16.5	12.3	8.0	18.7	12.9	99	76	90	9.1	10.7	9.7		10	2	10	E/1	NE/3	NE/4	.	.	7.5
16	770.9	769.4	769.6	12.4	15.0	13.1	12.3	16.7	13.5	91	83	88	9.8	10.6	10.0		10	10	10	E/4	E/4	E/3	.	.	.
17	767.8	767.1	765.9	12.2	15.7	10.5	10.5	17.0	12.8	95	84	97	10.1	11.2	9.2		10	3	0	E/4	SE/3	SE/1	.	.	4.5
18	764.1	762.6	760.2	8.3	16.8	14.6	8.3	19.5	13.2	99	83	91	8.1	11.9	11.3		8	9	9	E/1	E/3	SE/1	0.3	.	3.0
19	760.4	760.2	760.3	13.2	15.0	13.1	12.0	16.7	13.7	94	95	90	10.7	12.2	10.2		10	7	10	SE/3	SE/4	SE/3	2.6	.	2.0
20	760.8	764.3	767.9	12.2	10.7	9.5	9.5	13.1	10.8	99	99	96	10.6	9.6	8.6		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	15.2	.	.
21	769.9	770.6	770.9	8.0	9.4	3.5	3.5	9.5	6.9	99	91	99	8.0	8.1	5.8		10	10	0	W/1	NW/3	N/1	9.0	.	.
22	770.9	771.1	768.9	4.9	11.8	5.7	1.4	13.5	7.4	99	81	99	6.4	8.4	6.8		10	6	1	NE/2	NE/4	NE/3	0.1	.	6.5
23	766.5	765.6	766.2	5.0	8.3	8.3	2.0	8.9	7.2	99	96	96	6.5	7.9	7.9		10	10	10	E/3	SE/3	SE/1	0.1	.	.
24	766.9	768.0	769.6	9.5	13.0	7.0	7.0	14.2	9.8	99	91	99	8.8	10.2	7.4		10	10	2	SE/1	SW/4	SW/1	0.1	.	1.7
25	770.0	770.3	770.3	8.1	12.8	5.5	5.5	13.2	8.8	99	88	99	8.0	9.8	6.7		10	5	1	SE/1	SE/3	SE/1	0.1	.	5.8
26	767.5	766.6	764.9	3.9	12.8	8.1	1.7	13.6	8.2	98	76	86	5.9	8.4	7.0		4	5	7	SE/3	SE/4	SE/3	.	.	7.0
27	763.0	763.5	766.0	7.6	17.0	12.3	6.1	18.5	12.3	99	67	93	7.8	9.7	10.0		7	3	9	SE/3	S/4	S/1	.	.	8.5
28	767.2	768.1	769.0	10.1	15.5	12.5	9.4	16.4	12.7	99	85	98	9.2	11.2	10.7		5	9	10	SW/1	SW/3	SW/1	2.4	.	0.2
29	771.2	773.1	774.1	7.5	10.6	2.2	2.2	12.5	6.7	89	60	80	6.9	5.8	4.3		4	8	1	N/3	N/4	N/2	1.6	.	7.3
30	773.3	772.0	771.9	-1.8	6.9	0.0	-2.0	8.0	1.7	98	66	81	3.9	4.9	3.7		0	2	0	NE/3	NE/4	NE/2	.	.	8.2
31	771.4	771.4	771.8	-3.0	7.2	-2.3	-3.1	8.2	0.6	98	66	96	3.6	5.0	3.7		0	3	0	NE/3	NE/4	NE/1	.	.	8.5
MOY.	765.6	765.5	765.6	7.8	12.7	8.5	5.6	14.0	9.6	95	80	91	7.7	8.9	7.8		8	7	6	Vent prédominant: SE			Total 82.2		Total 114.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

NOVEMBRE 1988

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	771.7	770.5	768.8	-3.4	7.9	-1.1	-4.4	8.8	1.1	99	76	99	3.5	6.1	4.2		3	1	0	E/1	SE/2	SE/1	.	.	8.8
2	768.2	768.8	771.5	-2.2	9.4	0.0	-4.1	9.8	2.4	99	71	98	3.9	6.3	4.5		9	9	1	SW/1	SW/3	NW/1	.	.	3.2
3	774.7	774.4	774.5	-2.5	3.3	-2.0	-2.5	4.0	-0.4	96	65	75	3.7	3.8	3.0		4	1	0	NE/4	NE/4	NE/2	.	.	9.3
4	774.6	774.2	772.5	-3.9	3.5	-2.7	-3.9	4.4	-1.1	78	51	71	2.7	3.0	2.7		0	0	0	E/4	E/5	E/1	.	.	9.2
5	771.3	770.8	770.9	-7.3	3.0	-4.9	-8.0	3.5	-3.1	86	69	99	2.3	3.9	3.2		0	1	0	E/2	SE/3	SE/1	.	.	9.0
6	770.4	769.9	770.2	-6.0	4.0	-2.9	-6.3	5.3	-1.7	99	90	99	2.9	5.5	3.7		5	3	1	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	4.8
7	770.2	769.6	768.9	-6.7	4.2	-0.6	-6.7	6.1	-1.1	99	74	84	2.8	4.6	3.7		0	1	0	SE/1	E/4	E/1	.	.	9.0
8	767.8	767.6	766.6	-1.9	7.6	2.9	-3.4	8.8	2.8	89	68	77	3.6	5.3	4.3		0	9	0	E/3	E/4	SE/4	.	.	5.5
9	766.6	766.5	767.5	0.3	7.7	6.5	-0.9	9.2	4.8	96	90	87	4.5	7.1	6.3		6	9	9	SE/2	SE/3	SE/1	.	.	3.0
10	767.9	768.4	769.6	6.6	9.1	9.2	6.0	10.2	8.3	97	93	96	7.1	8.1	8.4		10	10	10	S/1	S/4	SE/1	1.3	.	.
11	770.6	771.1	771.5	9.5	11.0	10.1	9.1	11.5	10.2	99	99	99	8.8	9.7	9.2		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	0.7	.	.
12	771.3	771.1	771.0	7.7	8.9	9.1	7.4	10.1	8.5	99	99	99	7.8	8.5	8.6		10	10	10	SE/3	SE/2	SW/2	0.2	.	.
13	770.0	771.8	774.6	9.5	10.0	1.6	1.6	11.0	7.0	99	77	92	8.8	7.1	4.7		10	9	0	W/3	NW/5	NW/2	0.4	.	4.5
14	775.9	775.5	775.5	1.8	10.0	3.5	-0.8	10.6	5.1	98	67	98	5.1	6.2	5.8		9	7	9	NW/2	NW/4	NW/2	.	.	4.7
15	775.5	776.0	776.1	7.1	10.2	8.4	3.5	11.0	8.5	91	77	86	6.9	7.2	7.1		10	10	9	NW/1	NE/3	NE/1	.	.	1.0
16	775.5	774.7	773.2	7.9	9.0	3.1	3.1	9.5	6.6	89	81	90	7.1	7.0	5.2		10	10	0	E/3	E/4	E/3	.	.	.
17	770.8	770.2	768.4	-1.2	4.0	7.5	-3.0	8.5	3.4	98	99	90	4.1	6.0	7.0		10	10	10	S/2	S/4	SW/3	.	.	.
18	765.1	765.1	767.4	8.0	9.5	7.9	6.0	10.9	8.4	99	93	96	8.0	8.3	7.7		10	8	10	SW/3	W/3	NW/3	4.0	.	0.5
19	770.8	770.7	767.8	3.1	5.9	3.5	3.1	7.9	4.1	84	70	91	4.8	4.9	5.4		9	10	10	NW/3	NW/3	NW/1	0.6	.	2.0
20	762.1	757.5	754.8	2.8	1.2	-0.1	-0.1	3.5	1.3	98	99	98	5.5	5.0	4.5		10	10	10	SW/1	W/2	N/6	2.7	5	.
21	762.1	766.7	770.1	-6.6	-1.4	-7.1	-7.1	-0.1	-5.1	86	69	91	2.4	2.9	2.5		3	4	0	NE/4	NE/4	NE/4	17.4	5	7.8
22	772.3	772.4	771.4	-12.1	-3.8	-2.9	-13.4	-2.3	-6.3	92	74	89	1.7	2.6	3.3		0	4	10	E/1	SE/2	SW/1	.	4	5.7
23	771.7	772.6	773.2	-0.1	2.5	1.3	-2.9	3.3	1.2	98	96	99	4.5	5.3	5.0		10	10	10	SW/1	SW/3	SW/1	0.2	4	.
24	773.5	773.5	773.4	1.0	3.9	2.9	0.5	4.5	2.6	99	98	99	4.9	5.9	5.6		10	9	10	SW/1	SW/3	SW/1	1.5	2	.
25	771.6	771.2	770.2	1.9	5.2	-1.8	-1.8	6.1	1.7	99	89	99	5.2	5.9	4.0		10	10	2	W/1	W/3	NW/1	0.1	.	0.5
26	768.8	768.7	769.4	2.4	6.4	4.5	-2.2	6.7	4.4	93	76	89	5.1	5.5	5.6		9	10	10	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	0.8
27	771.0	771.9	773.4	3.8	5.9	-1.8	-1.8	7.0	2.6	93	86	99	5.6	6.0	4.0		10	7	0	NE/2	NE/2	SE/1	.	.	1.2
28	770.6	769.0	767.3	-1.0	-0.2	0.0	-4.0	0.4	-0.4	99	99	98	4.2	4.5	4.5		9	10	10	SW/1	SW/4	SW/5	0.1	.	.
29	761.9	762.1	761.7	4.0	7.2	6.9	-0.1	7.5	6.0	99	97	99	6.0	7.4	7.4		10	10	10	SW/4	W/4	W/2	1.5	.	.
30	755.7	753.1	750.5	9.4	9.9	8.2	6.2	10.0	9.1	96	96	99	8.5	8.8	8.1		10	10	10	SW/4	SW/4	S/3	14.1	.	.
MOY.	769.6	769.5	769.3	1.0	5.8	2.3	-1.1	6.9	3.0	95	83	93	5.0	5.9	5.3		7	7	6	Vent prédominant: SE			Total 44.8		Total 90.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

DECEMBRE 1988

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.1	751.1	751.8	7.7	8.6	7.2	7.2	9.3	7.8	99	97	96	7.8	8.1	7.3		10	9	9	S/2	SW/2	W/2	10.1	.	.
2	750.9	751.9	754.0	6.3	6.8	5.5	5.2	7.2	6.2	92	90	99	6.6	6.7	6.7		10	10	10	N/2	N/3	N/1	0.1	.	.
3	757.3	759.8	762.0	4.4	5.5	3.8	0.6	6.2	4.5	99	91	95	6.2	6.2	5.7		10	10	10	N/1	NW/1	SW/1	1.4	.	.
4	755.2	749.6	750.9	7.0	10.5	8.4	3.7	10.7	8.6	97	96	93	7.3	9.1	7.7		10	10	7	SW/6	SW/6	NW/4	18.7	.	
5	759.4	757.2	754.6	4.3	6.9	1.2	0.5	8.4	4.1	84	77	99	5.2	5.7	5.0		6	10	9	W/5	W/6	W/2	19.0	.	0.5
6	759.6	761.0	762.7	2.4	4.0	2.5	0.9	4.6	2.9	96	90	89	5.2	5.5	4.9		9	9	10	W/3	NW/4	NW/4	8.8	.	2.3
7	768.8	770.9	774.3	-0.9	5.2	2.4	-1.9	5.7	2.2	90	95	94	3.9	6.3	5.1		0	9	9	NW/1	NW/5	NW/1	0.4	.	4.0
8	775.5	775.8	775.0	1.8	5.0	4.1	0.2	5.7	3.6	98	86	93	5.1	5.6	5.7		9	9	10	W/3	W/3	SW/3	.	.	0.2
9	772.2	772.4	772.1	4.9	8.2	6.6	4.0	8.5	6.5	99	97	99	6.4	7.9	7.2		10	10	10	W/1	W/3	W/2	2.7	.	.
10	771.4	772.6	775.1	8.1	8.9	8.2	6.6	9.4	8.4	97	96	97	7.9	8.2	7.9		10	10	10	W/3	NW/4	NW/2	3.7	.	.
11	775.8	775.5	774.6	7.1	7.0	5.8	5.8	8.7	6.6	95	88	88	7.2	6.6	6.1		10	10	10	NW/1	NW/3	NW/3	.	.	.
12	769.0	770.9	773.3	6.4	6.6	0.5	0.5	7.0	4.5	94	79	85	6.8	5.8	4.0		10	4	3	NW/4	NW/3	NW/1	4.8	.	3.3
13	774.5	776.4	777.5	3.5	6.2	5.2	0.4	6.5	4.9	99	91	90	5.8	6.5	6.0		10	10	10	NW/1	NW/3	NW/1	0.9	.	0.2
14	777.5	777.4	775.5	4.1	5.2	4.0	4.0	5.6	4.4	80	78	89	4.9	5.2	5.4		10	10	10	NW/1	NW/1	NW/1	.	.	.
15	773.6	772.6	773.0	5.8	8.0	4.0	4.0	8.1	5.9	91	86	95	6.3	6.9	5.8		10	10	10	N/2	N/4	N/3	.	.	.
16	772.3	771.8	771.4	-1.8	0.9	-1.2	-3.8	4.0	-0.8	83	81	78	3.3	4.0	3.3		6	1	10	N/2	N/3	NE/1	1.9	.	6.5
17	771.7	771.9	773.1	-0.5	2.1	2.5	-1.2	2.7	1.3	86	98	99	3.8	5.2	5.4		10	10	10	SE/3	SE/3	S/1	0.6	.	.
18	774.3	774.4	771.8	2.8	5.1	4.4	2.2	5.5	4.1	99	86	93	5.5	5.7	5.8		10	10	10	SW/2	W/4	W/4	.	.	0.8
19	764.6	760.0	761.0	6.7	7.5	2.0	1.9	8.0	5.4	96	98	87	7.1	7.6	4.6		10	10	5	W/6	W/7	NW/3	1.3	.	
20	765.7	769.4	773.0	1.5	4.9	0.9	0.5	5.2	2.4	93	84	91	4.8	5.5	4.4		4	9	10	NW/1	N/3	E/1	7.0	.	1.7
21	773.7	773.8	774.1	2.1	4.3	4.4	-2.5	4.7	3.6	98	95	99	5.2	5.9	6.2		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/1	0.3	.	.
22	772.4	772.2	771.0	5.7	6.5	5.9	4.4	6.8	6.0	99	94	91	6.8	6.8	6.3		10	10	10	SW/3	W/3	W/4	0.5	.	.
23	767.1	764.8	765.6	6.0	6.1	7.4	5.5	7.4	6.5	98	98	94	6.9	6.9	7.3		10	10	10	SW/4	SW/5	W/5	0.3	.	.
24	767.4	767.6	770.1	8.4	8.3	9.0	7.4	9.0	8.5	84	96	95	6.9	7.9	8.2		10	10	10	W/6	W/5	W/3	1.9	.	.
25	773.0	773.7	773.4	8.8	10.5	1.5	1.4	10.7	6.9	99	90	99	8.4	8.6	5.1		10	10	8	W/1	W/3	SE/1	0.5	.	1.0
26	773.1	774.1	774.0	4.8	6.0	6.4	0.6	6.7	5.7	99	99	97	6.4	6.9	7.0		10	10	10	SE/2	S/1	S/1	0.2	.	.
27	772.6	773.5	775.3	6.4	7.5	6.6	5.9	8.0	6.8	92	87	97	6.6	6.8	7.1		10	10	10	SW/3	W/4	SW/2	.	.	.
28	776.8	777.9	779.1	6.7	7.8	7.6	6.5	8.5	7.3	99	97	99	7.3	7.7	7.8		10	10	10	SE/1	SE/3	SE/1	0.5	.	.
29	779.5	780.0	780.2	5.8	7.0	5.8	5.0	8.0	6.2	99	97	95	6.9	7.3	6.6		10	10	10	SE/1	SE/3	SE/3	0.2	.	.
30	779.1	779.5	779.5	1.1	1.3	1.3	-0.7	5.8	1.2	99	99	98	4.9	5.0	4.9		5	10	10	SE/1	SE/1	E/2	.	.	.
31	780.3	780.6	780.6	1.8	3.5	3.9	1.2	4.4	3.0	91	91	87	4.8	5.4	5.3		10	10	10	E/4	E/3	E/1	.	.	.
MOY.	769.4	769.6	770.3	4.4	6.1	4.4	2.4	7.0	5.0	94	91	94	6.0	6.5	5.9		9	9	9	Vent prédominant: W			Total 85.8		Total 20.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

relevés mensuels et annuels

LUXEMBOURG (MERL)

Hauteur barométrique = 309 m

Observateur: Service de la météorologie et de l'hydrologie

Hauteur = 307 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER	740.9	720.0	29	754.0	9/ 9	3.5	4.3	4.4	4.0	-3.7	12	11.3	5	90	88	86	88	61	5
FEVRIER	742.9	729.0	6	757.0	21	0.7	3.5	2.1	2.1	-6.1	17	9.9	21	87	75	81	81	41	14
MARS	741.8	725.0	16	754.0	9/ 9	2.3	5.7	4.1	4.0	-9.3	5/ 6	13.5	20	89	74	81	81	46	18
AVRIL	744.6	737.0	19	753.0	14/13	3.8	12.7	10.0	8.8	-4.1	10	23.9	19	83	49	58	63	29	11/14
MAI	743.0	734.0	1	755.0	21	9.8	16.9	15.7	14.1	0.4	21	26.3	25	86	57	62	68	34	21
JUIN	745.5	740.0	4/ 3	753.0	4/23	10.4	18.4	17.9	15.5	4.4	23	28.1	27	92	59	61	71	33	18
JUILLET	745.6	734.0	3/ 3	753.0	31	11.2	18.5	18.9	16.2	5.5	20	31.2	23	93	64	61	73	34	28
AOUT	745.3	736.0	25	751.0	6	11.5	21.0	19.5	17.3	5.4	4	32.2	8	90	53	60	68	28	17
SEPTEMBRE	748.2	733.0	2/ 1	758.0	19	10.3	15.4	13.6	13.1	3.5	14	26.2	10	91	70	81	81	46	10
OCTOBRE	746.7	732.0	6	758.0	1	8.6	11.8	10.5	10.3	-2.0	31	21.2	15/18	91	80	85	85	55	9
NOVEMBRE	751.8	734.0	30	760.0	3	1.8	5.1	3.9	3.5	-15.2	22	12.5	1	91	82	87	87	55	4
DECEMBRE	753.8	732.0	4	767.0	30	5.6	6.3	5.6	5.8	-1.5	16	11.8	4	92	89	90	90	74	5/19
ANNEE						6.6	11.6	10.5	9.6	-15.2	11	32.2	8	90	70	74	78	28	8

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				16.0	174.0	30.0	25	9	0	0	2	0	5	0	30	7	43	1	5
FEVRIER				65.5	119.8	18.5	2	20	0	0	2	1	7	2	17	0	34	3	21
MARS				49.0	124.0	17.7	26	9	0	0	0	0	6	1	9	1	61	2	13
AVRIL				221.9	17.7	4.9	13	7	0	0	3	1	45	2	18	0	6	1	14
MAI				177.8	116.8	15.2	27	0	3	0	4	5	30	4	16	1	16	2	15
JUIN				158.9	92.6	37.4	29	0	10	0	4	2	31	0	8	0	19	1	25
JUILLET				179.6	95.4	16.0	24	0	5	1	7	0	1	0	13	1	56	3	12
AOUT				228.1	37.1	15.9	25	0	10	4	4	0	5	2	11	3	31	4	33
SEPTEMBRE				99.4	94.5	22.6	4	0	2	0	2	1	14	1	14	1	33	2	22
OCTOBRE				84.1	94.5	30.3	7	2	0	0	2	0	37	0	26	2	22	0	4
NOVEMBRE				71.3	38.4	17.0	21	19	0	0	0	2	20	0	15	1	22	6	24
DECEMBRE				12.6	99.2	32.8	5	3	0	0	2	0	11	0	8	1	42	1	28
ANNEE				1364.2	1104.0	37.4	6	69	30	5	32	12	212	12	185	18	385	26	216

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER	716.1	695.0	29	729.3	8	2.7	3.5	3.1	3.1	-2.2	12	10.0	2	94	92	91	92	71	13
FEVRIER	718.8	705.5	6	732.0	21	-0.4	1.9	0.9	0.8	-5.7	13	7.4	6	93	86	89	89	44	14
MARS	717.6	699.6	16	729.2	9	1.0	3.6	2.2	2.2	-10.7	9	10.9	20	95	84	90	90	45	18
AVRIL	721.1	714.6	19	729.5	14	3.1	10.4	9.1	7.5	-4.0	10	21.6	19	87	57	60	68	34	25
MAI	719.4	711.3	1	731.4	21	9.0	14.7	13.8	12.4	0.6	21	22.8	25	88	65	68	74	38	6
JUIN	721.8	716.3	4	728.4	23	9.7	15.4	14.6	13.2	2.2	23	22.7	14	95	68	74	79	39	14
JUILLET	721.4	709.7	3/ 3	727.3	10	10.6	16.3	15.4	14.0	5.9	30	26.4	23	95	70	75	80	45	19
AOUT	721.5	711.6	25	727.1	6	11.0	18.5	16.5	15.3	5.0	4	27.0	7	93	58	73	75	36	18
SEPTEMBRE	723.7	708.3	2	733.2	19	9.3	13.2	12.1	11.5	2.6	30	21.4	10	93	74	87	85	44	30
OCTOBRE	722.4	708.0	7	732.3	1	7.5	11.0	9.3	9.2	-3.4	31	20.5	15	95	78	90	88	50	1/15
NOVEMBRE	725.6	707.0	30	732.5	15	1.3	4.2	2.9	2.8	-12.6	22	10.5	11	94	82	91	89	48	4/ 7
DECEMBRE	726.2	706.8	1	736.5	31	3.8	4.7	4.0	4.1	-1.1	21	9.8	4	94	92	94	93	77	14
ANNEE						5.7	9.8	8.7	8.0	-12.6	11	27.0	8	93	76	82	84	34	4

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	9	9	17.2	171.3	34.8	23	8	0	0	0	1	0	0	15	43	26	7	1
FEVRIER	8	8	7	66.8	129.8	16.4	2	21	0	0	0	17	1	1	5	17	20	13	13
MARS	9	9	8	51.9	174.3	18.0	7	16	0	0	0	8	1	0	4	16	25	27	12
AVRIL	5	6	5	212.1	16.1	4.3	13	10	0	0	0	20	17	15	8	14	4	10	2
MAI	6	7	6	190.4	135.7	33.5	28	0	0	0	0	22	5	21	11	21	6	3	4
JUIN	8	8	6	143.0	36.9	10.9	1	0	0	0	0	42	10	8	0	10	5	7	8
JUILLET	6	7	5	193.3	123.5	24.1	24	0	1	0	0	6	0	3	4	34	24	21	1
AOUT	5	6	5	244.3	47.7	17.8	25	0	6	0	0	24	0	2	3	20	22	15	7
SEPTEMBRE	8	7	6	112.0	82.1	18.8	4	0	0	0	0	19	8	5	1	19	24	7	7
OCTOBRE	6	7	7	89.8	110.6	29.5	7	2	0	0	0	12	3	14	17	27	16	2	2
NOVEMBRE	7	7	7	65.7	38.6	12.4	21	14	0	0	0	20	2	5	12	20	8	10	13
DECEMBRE	9	10	10	8.4	108.3	29.0	5	5	0	0	0	10	3	2	4	13	23	23	15
ANNEE	7	8	7	1394.9	1174.9	34.8	1	76	7	0	0	201	50	76	84	254	203	145	85

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER	738.5	717.7	29	752.6	8	4.3	6.0	4.8	5.0	-2.0	9/12	12.1	5	92	87	89	89	59	11
FEVRIER	740.2	726.7	6	753.2	22	1.3	4.9	2.5	2.8	-3.4	15	9.8	14	89	78	85	84	45	14
MARS	738.9	722.5	16	751.2	9	3.1	7.2	4.7	5.0	-5.0	9	15.0	20	90	74	86	83	50	18
AVRIL	741.5	735.0	16/19	751.0	14	3.9	13.4	10.9	9.4	-2.6	10	25.0	19	88	56	64	69	30	25
MAI	739.8	731.6	1	751.7	21	10.4	18.4	15.4	14.7	1.3	22	27.0	26	90	60	74	75	39	14
JUIN	741.9	736.6	4	748.6	23	11.6	19.5	16.9	16.0	5.5	5	27.1	14	93	64	71	76	42	18
JUILLET	742.3	730.2	3	749.0	28/25	12.7	19.4	18.0	16.6	6.8	31	30.5	23	94	67	76	79	46	30
AOUT	742.2	732.0	25	749.5	6	12.5	22.3	18.1	17.6	7.0	4/31	30.5	8/14	92	56	73	74	36	12
SEPTEMBRE	744.1	729.0	2	754.9	19	10.7	16.6	13.2	13.5	5.6	14	25.0	10	94	73	89	85	50	8
OCTOBRE	743.1	728.8	6	752.7	1	8.4	13.5	10.2	10.7	-1.8	31	20.4	9	95	78	92	88	52	9
NOVEMBRE	746.8	728.0	30	753.7	15	1.9	5.9	3.2	3.6	-11.0	22	12.8	11	94	82	91	89	51	4
DECEMBRE	747.8	727.6	4	759.6	29	5.2	6.6	5.3	5.7	-1.8	17	11.6	4	92	87	91	90	67	5
ANNEE						7.2	12.8	10.3	10.0	-11.0	11	30.5	7/ 8	92	72	82	82	30	4

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	10	9	9	16.1	130.9	15.9	25	4	0	0	11	3	2	0	0	3	65	4	5
FEVRIER	9	8	7	62.0	105.7	21.3	2	14	0	0	7	13	0	0	0	5	38	10	14
MARS	9	9	8	53.9	102.2	13.5	26	7	0	0	2	4	0	1	0	1	56	13	16
AVRIL	5	6	5	196.0	14.1	7.4	21	7	1	0	19	14	20	2	4	2	17	3	9
MAI	7	7	7	191.4	115.4	28.9	18	0	4	0	20	20	10	3	0	3	23	5	9
JUIN	8	7	7	153.7	65.6	21.6	28	0	7	0	20	35	5	1	1	2	15	2	9
JUILLET	7	7	6	183.3	71.3	9.2	18	0	5	1	17	2	0	0	1	2	51	11	9
AOUT	6	6	5	224.4	28.0	13.3	25	0	12	3	25	6	1	1	0	1	31	13	15
SEPTEMBRE	9	8	8	101.6	77.8	16.4	4	0	1	0	21	7	2	0	1	2	36	8	13
OCTOBRE	9	7	8	82.4	91.2	25.6	7	2	0	0	23	14	12	0	1	1	35	1	6
NOVEMBRE	9	8	7	50.2	34.1	13.3	21	13	0	0	30	11	2	0	0	1	27	9	10
DECEMBRE	9	9	9	12.0	75.0	31.7	5	4	0	0	14	7	3	0	0	1	46	10	12
ANNEE	8	8	7	1327.0	911.3	31.7	12	51	30	4	209	136	57	8	8	24	440	89	127

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

ASSELBORN

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER						2.7	3.6	2.9	3.0	-3.0	12	10.0	2						
FEVRIER						-0.4	2.4	0.6	0.8	-6.5	13	7.6	6/21						
MARS						1.0	3.8	2.2	2.3	-13.1	9	10.5	20						
AVRIL						2.9	11.3	8.6	7.6	-3.8	10	22.0	19						
MAI						9.2	15.7	13.9	12.9	-0.1	21	23.6	25						
JUIN						10.3	16.1	14.0	13.4	3.3	23	23.2	14/30						
JUILLET						11.4	16.6	15.1	14.4	5.8	20	27.4	23						
AOUT						11.1	18.9	16.3	15.4	6.2	1/17	27.7	7						
SEPTEMBRE						9.2	13.9	12.2	11.7	0.9	30	22.3	9						
OCTOBRE						7.2	11.8	8.7	9.2	-4.5	31	22.3	15						
NOVEMBRE						1.2	4.6	2.5	2.7	-13.0	22	10.5	11						
DECEMBRE						3.9	4.7	4.0	4.2	-0.6	16	9.8	4						
ANNEE						5.8	10.3	8.4	8.1	-13.1	3	27.7	8						

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				15.0	124.7	15.4	30	10	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER				63.5	78.5	11.8	2	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS				41.1	131.8	12.2	13	12	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL				188.9	27.0	9.5	20	10	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI				195.5	121.7	33.8	10	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN				118.8	42.6	22.1	30	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET				167.4	120.6	17.6	24	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT				225.6	31.9	11.2	25	0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE				105.8	73.1	19.5	4	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE				88.0	90.7	22.8	7	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE				60.2	35.1	9.8	30	14	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE				4.5	89.1	25.1	5	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE				1274.3	966.8	33.8	5	72	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLEMENCY

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER						3.6	4.9	4.0	4.2	-4.5	12	10.8	5						
FEVRIER						0.3	3.9	1.5	1.9	-4.6	17	9.0	6						
MARS						2.1	5.5	3.6	3.7	-8.4	5	12.7	20						
AVRIL						3.4	12.0	9.6	8.3	-3.5	10	22.7	19						
MAI						9.8	16.3	13.9	13.3	0.8	21	24.8	25						
JUIN						10.9	17.8	16.0	14.9	3.0	23	25.2	14						
JUILLET						11.9	18.0	16.4	15.4	5.6	31	28.7	23						
AOUT						11.5	20.4	17.0	16.3	5.8	4	29.0	8						
SEPTEMBRE						9.3	14.8	12.7	12.2	4.0	22	23.0	10						
OCTOBRE						7.6	12.4	9.0	9.6	-2.0	31	19.1	15						
NOVEMBRE						0.9	5.3	2.0	2.7	-16.5	22	11.6	11						
DECEMBRE						4.2	5.6	4.5	4.7	-2.0	16	11.2	4						
ANNEE						6.3	11.4	9.2	8.9	-16.5	11	29.0	8						

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					179.7	21.0	25	6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER					112.4	19.8	2	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS					153.7	18.6	26	9	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL					13.4	5.7	17	7	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI					103.7	34.5	26	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN					36.9	16.5	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET					108.1	14.5	3	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT					40.6	12.2	25	0	10	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE					99.1	22.9	4	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE					109.9	32.7	7	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE					53.4	18.5	21	19	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE					116.7	37.0	5	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE					1127.6	37.0	12	66	14	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

ETTELBRUCK

Observateur: NOSBUSCH

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Mov.	Min.	Jour
JANVIER						4.1	5.4	4.8	4.7	-3.1	13	12.4	5						
FEVRIER						1.2	4.2	2.8	2.7	-3.9	13/17	10.0	6						
MARS						2.8	6.6	5.0	4.8	-5.4	9	14.0	20						
AVRIL						3.6	12.7	11.3	9.2	-3.2	10	24.4	19						
MAI						9.3	17.1	16.0	14.1	1.7	21	26.0	25						
JUIN						11.0	18.2	17.7	15.6	4.1	23	25.5	14						
JUILLET						11.9	19.1	18.3	16.4	6.2	30	29.9	23						
AOUT						11.7	20.5	18.3	16.8	6.9	4	29.6	7						
SEPTEMBRE						9.9	15.2	14.2	13.1	4.2	21	23.8	10						
OCTOBRE						8.1	12.8	10.2	10.3	-3.1	31	20.0	15						
NOVEMBRE						5.4	6.0	3.4	4.9	-10.4	22	11.9	11						
DECEMBRE						5.6	6.7	5.5	5.9	-1.0	21	12.1	4						
ANNEE						7.1	12.0	10.6	9.9	-10.4	11	29.9	7						

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					152.9	15.3	4	5	0	0									
FEVRIER					134.2	20.3	3	10	0	0									
MARS					107.7	11.1	16	6	0	0									
AVRIL					15.4	4.4	13	6	0	0									
MAI					143.7	37.2	28	0	1	0									
JUIN					12.3	4.2	1	0	1	0									
JUILLET					87.1	13.5	24	0	5	0									
AOUT					47.2	11.0	20	0	11	0									
SEPTEMBRE					54.5	14.5	17	0	0	0									
OCTOBRE					76.5	22.8	7	2	0	0									
NOVEMBRE					30.2	9.1	21	13	0	0									
DECEMBRE					77.0	30.7	5	2	0	0									
ANNEE					938.7	37.2	5	44	18	0									

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

REMICH

Hauteur barométrique = 208 m

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	731.8	711.1	29	745.1	8	3.9	5.3	4.9	4.7	-5.8	12	11.3	5						
FEVRIER	734.5	721.0	6	748.0	21	1.3	4.5	3.2	3.0	-4.0	17	10.2	6						
MARS	733.2	716.5	16	745.2	9	2.9	6.2	5.2	4.7	-5.8	9	13.8	20						
AVRIL	735.6	728.9	19	744.9	14	4.9	13.1	13.0	10.3	-3.1	10	26.1	19						
MAI	733.8	725.9	1	745.7	21	11.2	18.3	16.7	15.3	3.1	21	28.0	25						
JUIN	736.0	730.8	11	742.9	23/23	11.6	19.4	17.9	16.3	6.2	5/23	27.1	14/18						
JUILLET	736.1	724.9	3	741.9	28	12.7	18.9	17.3	16.3	7.1	31	29.9	23						
AOUT	735.8	727.0	25	741.0	17	12.8	21.6	18.9	17.7	7.8	4	29.4	7						
SEPTEMBRE	738.6	723.7	2	750.8	19	10.7	16.1	13.7	13.5	5.0	22	24.1	10						
OCTOBRE	737.4	723.2	6	747.1	1	8.6	13.1	10.1	10.6	-2.0	31	20.3	9						
NOVEMBRE	741.1	723.0	30	747.8	15	1.5	5.6	3.1	3.4	-12.2	22	12.1	11						
DECEMBRE	741.3	722.4	1	752.0	31	3.9	5.1	4.3	4.4	-2.2	16/17	11.2	4						
ANNEE						7.2	12.3	10.7	10.0	-12.2	11	29.9	7						

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	10	9	9	14.3	116.1	15.7	25	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER	8	7	7	70.4	94.0	19.3	2	15	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS	9	9	9	52.4	105.4	15.8	17	8	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL	4	5	5	194.0	14.0	4.4	21	4	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI	7	7	7	178.5	109.1	31.2	28	0	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN	7	8	6	178.5	34.6	19.0	28	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET	6	7	6	194.4	81.1	11.4	3	0	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT	5	5	5	220.8	29.8	11.3	25	0	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE	8	8	7	101.6	66.2	14.9	4	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE	9	6	6	89.2	87.1	19.6	7	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE	8	7	7	57.6	36.9	17.0	21	15	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE	9	9	9	13.3	76.4	16.7	5	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE	8	7	7	1365.0	850.7	31.2	5	52	29	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 227 m

Observateur: THEISEN JEANNOT

Hauteur = 223 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	732.1	711.3	29	745.4	8	4.0	5.6	4.7	4.7	-4.1	12	11.6	2	94	89	90	91	60	11
FEVRIER	735.0	721.3	6	748.4	21	0.5	4.3	2.4	2.4	-5.0	16	9.5	6/14	91	82	86	86	47	14
MARS	733.7	717.0	16	746.0	9/ 9	2.4	6.3	4.5	4.4	-7.2	9	13.5	20	93	78	85	85	47	18
AVRIL	736.3	729.6	19	745.5	14	2.6	12.8	10.5	8.6	-4.7	10	24.0	19	90	55	62	69	36	25
MAI	734.4	726.0	1	746.3	21	9.2	17.4	15.2	13.9	-0.1	22	25.5	25	92	63	71	75	41	22
JUIN	736.5	731.3	11	743.7	23	10.4	19.0	17.0	15.4	4.8	6	25.5	14	95	65	70	77	40	14/18
JUILLET	736.7	724.8	3	742.7	27	11.9	19.1	18.1	16.4	5.4	31	30.2	23	95	68	72	78	44	25
AOUT	736.6	727.1	25	742.1	17	11.3	21.4	18.2	17.0	5.4	4	30.0	7	93	57	74	75	38	18
SEPTEMBRE	738.6	723.6	2	748.8	19	10.1	15.7	13.6	13.1	4.0	14	24.3	9	95	75	85	85	43	8
OCTOBRE	737.4	723.1	6	747.0	1	7.9	13.4	10.1	10.4	-3.8	31	19.8	17	94	79	88	87	53	9
NOVEMBRE	741.0	722.1	30	748.4	15	0.9	5.8	3.1	3.2	-12.7	22	12.0	11	95	85	90	90	47	4
DECEMBRE	742.3	721.8	4	753.2	31	4.6	6.4	5.1	5.4	-1.5	16	11.4	4	93	91	93	92	72	5
ANNEE						6.3	12.3	10.2	9.6	-12.7	11	30.2	7	93	74	81	83	36	4

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					156.0	16.3	25	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER					138.9	34.0	8	17	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS					130.0	21.8	25	8	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL					23.4	7.8	13	10	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI					101.4	22.8	28	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN					72.4	33.5	28	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET					87.9	12.9	1	0	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT					33.8	11.3	25	0	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE					75.4	14.8	3	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE					100.3	25.8	6	2	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE					36.5	13.3	30	16	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE					88.8	22.8	5	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE					1044.8	34.0	2	61	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29,9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

1988	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	759.3	736.8	29	773.5	8	3.4	5.3	4.1	4.2	-4.3	12	11.5	5	94	88	90	91	61	11
FEVRIER	762.1	748.1	8	775.8	21	-0.1	4.1	0.8	1.6	-7.0	17	9.2	6/16	92	81	87	87	47	14
MARS	760.9	742.7	16	773.1	9/ 9	2.2	6.1	3.2	3.8	-8.1	9	13.5	20	92	81	88	87	52	18
AVRIL	763.8	756.5	19	772.6	14	3.4	12.7	9.9	8.6	-4.4	10	23.4	19	82	53	59	65	33	25
MAI	762.2	753.4	1	774.6	21	10.2	17.3	14.8	14.1	0.5	21	25.8	25	83	59	69	70	34	22
JUIN	764.9	759.0	4	773.3	23	11.3	18.7	16.6	15.5	4.0	23	25.6	14	89	61	71	74	35	18
JUILLET	764.8	752.9	3	772.2	25	11.9	18.8	16.9	15.8	5.2	20	29.6	23	91	70	75	79	46	25
AOUT	764.5	754.9	25	769.9	6	11.3	21.3	17.3	16.6	5.0	31	28.8	9	90	56	73	73	37	18
SEPTEMBRE	766.9	751.6	2	776.3	19	9.4	15.6	12.3	12.4	2.8	14	22.6	10	93	73	86	84	46	8
OCTOBRE	765.6	751.0	6	775.1	1	7.8	12.7	8.5	9.6	-3.1	31	19.5	18	95	80	91	89	53	9
NOVEMBRE	769.5	750.5	30	776.1	15	1.0	5.8	2.3	3.0	-13.4	22	11.5	11	95	83	93	90	51	4
DECEMBRE	769.8	749.6	4	780.6	31/31	4.4	6.1	4.4	5.0	-3.8	16	10.7	4/25	94	91	94	93	77	5
ANNEE						6.4	12.0	9.3	9.2	-13.4	11	29.6	7	91	73	81	82	33	4

1988	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	9	8	21.3	152.4	17.7	25	8	0	0	0	0	1	0	19	18	35	13	7
FEVRIER	7	7	6	94.3	121.5	18.9	8	22	0	0	0	13	4	5	10	2	16	14	23
MARS	8	9	7	67.5	122.7	20.8	25	11	0	0	0	3	2	1	2	6	23	30	26
AVRIL	4	5	4	259.8	17.7	7.4	20	8	0	0	0	7	27	13	11	14	10	4	4
MAI	6	6	6	216.0	104.6	21.1	28	0	2	0	0	5	16	22	15	6	14	6	9
JUIN	6	7	6	206.5	74.6	23.2	29	0	4	0	0	17	34	7	6	6	6	5	9
JUILLET	6	8	5	229.3	89.6	16.2	24	0	5	0	0	0	0	0	4	8	45	33	3
AOUT	5	5	4	273.0	31.3	13.3	25	0	13	0	0	7	6	5	13	4	25	28	5
SEPTEMBRE	7	8	6	122.3	82.2	18.9	4	0	0	0	0	10	11	11	8	5	31	10	4
OCTOBRE	8	7	6	114.5	82.2	21.5	7	2	0	0	0	4	12	18	26	6	15	11	1
NOVEMBRE	7	7	6	90.5	44.8	17.4	21	20	0	0	0	1	13	13	20	5	19	7	12
DECEMBRE	9	9	9	20.5	85.8	19.0	5	5	0	0	0	10	1	5	12	4	14	24	23
ANNEE	7	7	6	1715.5	1009.4	23.2	6	76	24	0	0	77	127	100	146	84	253	185	126

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

Aéroport de Luxembourg
Altitude 380 m

Service Météorologie

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1988

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Température de l'air C°													
Moyenne mensuelle	3.8	1.9	3.5	8.8	13.6	14.7	15.5	17.1	12.7	9.9	3.3	4.4	9.1
Ecart à la normale	+3.9	+0.9	-0.6	+1.1	+1.9	-0.3	-1.1	+1.1	-0.6	+1.1	-0.6	+3.4	+0.8
Maximum moyen mensuel	5.7	4.9	6.2	13.6	18.2	19.3	20.0	22.1	16.2	13.2	6.1	6.1	12.6
Minimum moyen mensuel	1.6	-0.8	0.8	3.9	9.4	10.5	11.0	12.3	9.6	6.9	0.3	2.5	5.7
Maximum mensuel absolu	11.1	8.9	12.1	22.2	24.8	24.3	28.3	28.2	22.6	18.6	11.0	10.6	28.3
Date	2	6+16	20	19	25	14	23	14	10	9	11	4	23 juillet
Minimum mensuel absolu	-2.4	-4.0	-4.9	-2.4	4.1	6.0	7.9	7.8	5.3	-1.1	-9.7	-3.2	-9.7
Date	9	17	9	10	21	23	30	30	14	31	22	16	22 nov.
Amplitude mensuelle	13.5	12.9	17.0	24.6	20.7	18.3	20.4	20.4	17.3	19.7	20.9	13.8	38.0
Minimum gazon	-7.7	-9.1	-10.7	-3.3	1.7	3.7	5.7	4.9	3.6	-1.5	-7.7	-4.3	-10.7
Date	12	17	9	10+11	5	23	30	24	14	31	5	16	9 mars
Nombre de jours avec													
un minimum < 0°C	9	21	10	4						1	13	4	62
< -5											3		3
< -10													0
un maximum < 0											2		2
> 25							2	9					11
> 30													0
> 35													0
une température moyenne													
< 0°C	1	6	6								5	1	19
entre 0.0 et 10.0°C	30	23	25	20	2	2			4	14	25	30	175
10.1 et 20.0°C				10	29	28	29	25	26	17			164
> 20.0°C							2	6					8
Insolation (heures et dix.)													
Total mensuel	20.1	77.6	60.5	236.5	205.3	195.7	222.4	263.5	112.9	95.7	80.0	16.1	1586.3
Insolation relative %	7.6	26.8	16.5	57.4	43.2	40.3	45.5	59.3	30.0	29.0	29.8	6.4	35.7
Nombre de jours sans soleil	17	6	13	2	1	2	2	0	6	7	12	24	92
Precipitation lit/m2													
Total mensuel	194.5	123.8	120.6	22.6	189.7	43.5	103.1	42.6	113.6	95.1	56.0	97.0	1202.1
Nombre de jours avec une	+126.9	+61.2	+60.0	-30.1	+116.6	-27.5	+30.7	+33.6	+48.9	+35.3	-25.4	+19.6	+382.6
précipitation > 0.1 l/m2	27	16	24	8	18	11	16	12	14	12	8	13	179
> 1.0	24	13	20	5	18	7	13	10	11	9	6	8	144
> 2.0	22	12	16	3	16	6	12	8	11	7	4	7	124
> 5.0	16	8	9	1	12	2	8	2	7	5	3	4	78
> 10.0	6	5	3	1	6	1	5	1	5	3	2	2	40
> 15.0	4	2	1		5				2	2	2	1	19
> 20.0	1	1	1		3				1	2	1	1	11

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1988

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer (hPA)													
Moyenne mensuelle	1010.3	1014.1	1012.1	1015.0	1011.9	1014.8	1014.8	1014.4	1018.4	1017.0	1022.8	1023.6	1015.8
Maximum mensuel	1029.5	1033.1	1029.6	1028.9	1029.4	1025.1	1023.9	1022.3	1032.8	1031.3	1032.3	1039.7	1039.7
Date	8	21	9	14	21	23	27	6	19	1	14	31	31 déc.
Minimum mensuel	979.2	992.9	986.7	1004.5	1000.4	1006.3	996.6	1001.1	996.7	995.9	995.9	992.7	979.2
Date	29	6	16	19	1	4	2	25	2	6	30	4	29 jan.
Tension de la vapeur d'eau (hPA)													
Moyenne mensuelle	7.3	5.7	6.6	6.9	10.6	11.9	13.0	12.8	11.7	10.6	6.8	7.9	9.3
Humidité relative %													
Moyenne mensuelle	90	81	82	60	69	71	74	67	80	85	84	88	78
Minimum mensuel	57	35	32	18	33	27	35	25	37	44	39	54	18
Date	11	14	18	25	13	18	19	17	8	29	4+22	16	24 avril
Vitesse du vent (km/h)													
Moyenne mensuelle (arrondie)	17.8	17.2	16.8	13.5	13.0	11.8	13.1	11.8	14.1	13.5	9.4	13.3	13.7
Maximum arrondi	83.4	81.5	83.4	48.2	59.3	51.9	79.7	59.3	72.3	77.8	48.2	77.8	83.4
Direction (degrés)	220	260	260	010	220	250	220	250	260	200	260	260	220/260
Date	22	4	25	13	3	4	1	29	1	6	17	19	22.1/25.3
Nombre de jours avec													
une vitesse > 62 km/h	6	8	4				2		3	4		3	30
> 75	3	5	2				1			1		1	13
> 89													0
Nombre de jours avec													
brouillard	15	7	5	4	6	1	3	1	6	16	13	18	95
orage		2	1		5	5	1	3	1				18
neige	4	13	10	1							2	3	33
sol couvert de neige	3	11	9								6		29
grêle ou grésil		2	1		1					1		1	6
précipitation	27	16	24	8	18	11	16	12	14	12	8	13	179
épaisseur max. de la couche de neige	3.0	13.8	10.2								13.2		13.8
Date	22+23	8	1								20		20 nov.
pluie et neige	6	5	6								1	2	20
premier jour d'hiver											21		
premier jour d'été							23						
dernier jour d'été								28					
dernier jour d'hiver												24/1987	
premier jour de gelée/abri										31			
dernier jour de gelée/abri				24									
première chute de neige											20		
dernière chute de neige				9									
durée maximale des périodes de sol couvert de neige	8-12 février – 29 février-8 mars – 20-25 novembre												


N.B. Les vitesses 62, 75 et 89 km/h correspondent aux chiffres 8, 9 et 10 de l'échelle Beaufort, les quels sont décrits par coup de vent, fort coup de vent resp. tempête.

Aéroport de Luxembourg
Altitude 378 m

Service Météorologique

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1988

TEMPERATURES EN 1988 (MOYENNES ET EXTREMES)




TEMPERATURES				
MOIS	MAXIMUM	DATE	MINIMUM	DATE
Janvier	11.1	02	-2.4	09
Février	8.9	06+16	-4.0	17
Mars	12.1	20	-4.9	09
Avril	22.2	19	-2.4	10
Mai	24.8	25	4.1	21
Juin	24.3	14	6.0	23
Juillet	28.3	23	7.9	30
Août	28.2	14	7.8	30
Septembre	22.6	10	5.3	14
Octobre	18.6	09	-1.1	31
Novembre	11.0	11	-9.7	22
Décembre	10.6	04	-3.2	16

Aéroport de Luxembourg
Altitude: 378 m
Hauteur de l'anémomètre: 7 m


Service Météorologique


FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

HIVER 1987 - 1988
Nombre d'observations: 2184(horaires)
Décembre 87
Janvier et février 88
(en pour cent)



PRINTEMPS 1988
Nombre d'observations: 2208 (horaires)
Mars, avril, et mai 1988
(en pour cent)






Aéroport de Luxembourg
Altitude: 378 m
Hauteur de l'anémomètre: 7 m


Service Météorologique


FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

ETE 1988
Nombre d'observations: 2208 (horaires)
Juin, juillet, août 1988
(en pour cent)




AUTOMNE 1988
Nombre d'observations: 2184 (horaires)
Septembre, octobre et novembre 1988
(en pour cent)





Aéroport de Luxembourg

Hauteur de l'anémomètre: 7 m
Nombre d'observations: 8784




Fréquence pour cent de la direction et vitesse du vent


ANNEE 1988

Service Météorologique

EAU RECUEILLIE 1988
en litres/m2



INSOLATION 1988
heures et dixièmes



températures maxima et minima

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JANVIER 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	5.8	6.7	5.1	5.9	4.2	5.4	6.6	7.8	5.0	5.9	5.2	5.9	6.9	7.5	6.0	7.1	6.0	7.0
2	6.6	11.2	5.2	10.2	5.4	10.0	6.8	11.5	5.9	10.0	5.9	10.7	7.1	12.0	7.0	11.6	6.4	11.4
3	5.1	7.9	4.9	7.2	3.0	6.2	6.1	9.4	4.2	7.1	5.5	8.2	6.9	8.5	6.3	8.2	5.5	8.6
4	2.9	9.4	2.0	8.9	0.9	7.4	3.8	10.2	1.4	6.5	3.5	8.8	3.8	11.6	3.5	10.0	3.2	9.5
5	6.2	11.3	5.7	11.3	4.6	8.6	7.0	12.1	4.8	8.1	6.4	10.8	7.1	12.4	6.8	11.5	6.4	11.5
6	3.8	10.1	5.1	10.7	4.6	9.0	5.5	11.0	4.2	8.1	5.6	10.4	6.9	11.7	6.0	11.2	4.1	10.1
7	2.7	5.6	2.5	5.2	0.7	5.2	4.2	7.2	0.1	4.2	2.4	5.6	4.9	8.0	4.0	6.9	3.3	6.0
8	-1.1	6.0	-0.7	4.0	0.2	3.0	-1.0	7.0	-0.4	2.2	-0.3	3.7	-0.9	5.3	1.2	5.7	-1.3	5.5
9	-2.1	2.5	-3.0	1.5	-1.7	1.4	-2.0	3.8	-1.5	0.6	-2.0	2.5	-2.5	3.1	-3.2	3.0	-2.7	2.6
10	2.5	6.4	1.0	5.4	1.4	6.4	3.1	7.5	0.6	6.8	2.4	7.3	2.5	6.8	2.6	7.1	2.0	6.5
11	-1.3	6.7	0.4	5.2	0.4	6.1	1.2	7.5	-0.1	5.8	2.0	7.0	1.1	7.1	0.9	7.4	-1.2	7.4
12	-3.7	4.3	-5.8	0.4	-2.2	1.0	-2.0	1.2	-3.0	0.6	-4.5	3.2	-1.3	1.2	-4.1	1.5	-4.3	3.7
13	-1.0	5.5	-2.0	6.7	-0.8	5.5	-1.8	6.6	-2.0	5.0	-1.0	7.5	-3.1	4.8	-3.7	6.3	-2.8	5.7
14	1.4	6.8	3.0	7.8	1.8	5.4	2.0	7.6	2.7	5.5	1.4	6.6	2.9	7.8	2.5	7.5	1.6	6.7
15	0.8	5.2	2.4	6.0	1.5	5.0	1.7	6.0	2.1	4.1	2.3	4.8	1.9	5.2	1.6	5.7	1.5	5.2
16	3.3	4.7	4.1	6.0	2.4	3.9	4.0	5.8	2.5	3.8	3.1	5.2	3.8	5.5	4.1	5.5	3.5	5.1
17	-0.3	5.6	4.4	6.3	2.4	4.2	1.7	6.2	2.9	3.8	3.3	5.0	1.3	6.0	3.4	6.0	2.0	6.0
18	-2.0	3.4	0.2	4.4	-1.8	3.0	0.7	3.4	-1.7	2.9	-1.8	3.3	-1.1	2.5	-1.0	3.4	-1.8	3.8
19	2.4	3.8	3.6	4.9	0.5	3.4	3.4	6.2	0.5	3.1	2.0	2.8	2.5	4.9	3.2	5.0	2.8	4.4
20	1.1	6.1	1.8	7.9	1.0	4.0	2.1	7.5	0.2	3.3	1.1	6.2	2.1	6.9	1.8	6.6	1.3	6.1
21	2.1	5.8	3.4	6.1	1.0	3.9	2.8	6.0	1.0	3.2	2.3	4.6	3.0	6.2	2.6	5.5	0.9	5.9
22	0.0	3.7	1.7	4.9	-0.3	1.3	1.6	4.6	-0.4	1.1	1.0	4.2	1.2	4.2	1.2	4.4	0.5	4.3
23	-0.6	1.9	1.4	3.8	-0.6	0.4	0.9	3.8	-1.2	0.4	-0.2	2.8	1.2	2.8	1.0	3.7	-1.4	3.5
24	1.2	7.7	2.7	8.9	0.2	6.6	2.5	8.5	0.4	6.5	0.8	7.6	1.9	9.1	2.1	8.2	1.8	8.3
25	5.4	8.6	8.0	10.8	3.4	7.7	6.2	10.0	4.5	8.4	5.0	9.0	7.0	9.8	6.0	9.5	5.0	10.3
26	4.8	7.5	6.4	9.4	2.5	6.1	5.6	8.2	2.6	6.4	4.5	7.0	6.7	8.2	5.0	8.0	2.8	7.5
27	-0.6	5.6	1.8	7.0	-1.1	4.4	1.0	6.0	-1.2	3.4	0.7	4.7	0.2	6.7	0.8	5.3	-1.1	6.0
28	5.2	9.0	6.5	10.1	3.8	7.2	4.0	9.5	3.4	8.0	4.7	8.8	3.7	9.3	4.6	9.1	5.1	9.0
29	3.2	8.0	5.8	9.6	1.7	6.5	5.0	8.8	2.5	7.0	4.0	7.8	4.2	8.7	6.1	8.2	3.6	7.3
30	2.5	4.4	3.9	6.9	1.2	3.0	3.8	5.7	1.5	2.9	2.4	4.0	3.5	5.0	3.4	6.1	3.0	5.0
31	0.7	3.0	2.2	4.8	-0.1	1.7	2.1	4.7	-0.1	1.7	0.4	2.4	1.8	4.1	1.7	3.4	1.4	3.5
MOY	1.8	6.2	2.7	6.7	1.2	4.9	2.8	7.1	1.3	4.7	2.1	6.0	2.8	6.8	2.6	6.7	1.8	6.5

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

FEVRIER 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	0.5	8.6	1.3	8.8	-0.7	6.8	1.6	8.0	-0.3	6.8	0.6	8.0	1.1	8.9	1.0	8.6	0.2	8.6
2	3.0	7.1	4.4	8.9	2.2	5.2	4.2	8.4	2.1	4.9	3.2	6.5	5.0	7.2	3.6	7.5	3.0	7.5
3	3.3	8.2	5.0	9.8	0.6	5.8	4.0	9.6	1.2	5.5	3.3	7.9	4.5	7.2	3.5	8.6	2.9	8.4
4	2.4	7.9	4.8	8.4	1.7	5.6	4.4	8.5	2.7	5.4	3.8	7.2	1.9	7.7	4.0	8.0	1.6	7.5
5	3.0	8.0	4.0	7.0	0.2	4.4	4.0	6.8	0.6	4.5	2.0	7.0	2.0	6.4	3.5	6.4	3.5	6.5
6	-1.8	9.4	2.4	10.2	0.5	7.4	1.2	9.5	0.5	7.6	-0.5	9.0	2.5	10.0	4.1	9.5	-1.2	9.2
7	-1.7	5.7	-0.8	5.9	-1.7	2.8	-0.9	7.5	-0.8	2.9	-1.2	4.5	-1.1	5.0	-1.5	5.8	-2.8	6.1
8	-4.6	3.2	0.2	4.2	-1.4	0.4	0.6	3.6	-0.7	0.7	-1.9	1.2	0.0	2.8	-0.1	1.9	-2.8	2.2
9	-5.5	6.3	-0.8	6.6	-3.2	4.4	-0.4	6.2	-3.4	4.5	-3.0	6.0	-2.7	6.3	-2.5	6.3	-5.2	6.2
10	0.2	3.9	1.7	5.3	-1.0	1.4	1.0	5.5	-0.9	1.2	0.2	3.4	1.5	4.9	1.0	4.6	-0.3	4.5
11	0.4	5.4	0.6	6.7	-0.8	3.0	0.8	6.0	-0.2	2.4	-0.1	4.2	1.0	6.6	1.0	5.0	-0.3	4.8
12	-2.8	4.0	2.0	4.7	-1.0	0.8	-0.2	4.4	-1.2	1.4	-0.2	3.6	1.3	4.1	1.2	3.9	-2.7	4.0
13	-4.4	5.8	-3.0	6.3	-5.7	2.5	-2.8	6.4	-6.5	3.1	-3.5	5.0	-3.9	5.9	-4.0	6.0	-5.6	4.5
14	-1.1	7.9	1.0	9.3	-2.3	6.1	-2.0	9.8	-1.7	6.2	-1.0	7.3	-3.0	9.1	-3.5	9.5	-3.5	7.4
15	-4.1	7.8	-2.0	9.8	-3.0	5.6	-3.4	9.2	-2.6	6.8	-2.1	7.2	-3.4	8.3	-4.5	9.2	-4.2	6.6
16	-3.0	9.2	-3.6	9.9	-3.8	6.0	-3.2	8.8	-3.6	5.1	-4.2	7.4	-3.7	8.1	-5.0	8.6	-3.7	9.2
17	-6.1	2.8	-4.0	3.7	-5.2	1.7	-2.6	5.0	-4.8	1.2	-4.6	1.8	-3.9	4.3	-4.7	3.1	-7.0	3.7
18	0.4	5.2	1.1	5.7	0.7	3.2	2.1	6.0	0.3	3.1	1.0	5.0	2.0	6.0	1.2	5.2	-0.8	5.9
19	1.0	6.9	3.2	7.0	1.1	3.5	1.9	8.1	1.8	4.8	3.0	6.2	2.0	7.0	2.5	6.1	1.2	7.5
20	-1.2	7.4	2.0	7.8	0.6	4.3	1.0	8.7	0.3	4.7	1.8	6.9	2.0	7.1	1.5	8.0	0.3	7.8
21	-2.7	9.9	-1.6	8.9	-2.4	7.1	-1.2	9.5	-2.5	7.6	-1.0	7.8	-1.2	9.9	-2.3	9.0	-3.7	8.2
22	-0.9	8.0	-2.6	9.3	-1.2	6.8	-2.1	9.5	0.2	6.8	-3.9	8.0	-0.9	8.0	-3.5	8.0	-4.7	8.2
23	-1.7	5.2	-1.1	5.0	-1.7	2.4	-2.0	5.8	-0.9	2.6	-0.5	3.6	-1.7	5.2	-3.0	5.0	-3.6	4.5
24	-1.3	3.8	-0.2	3.1	-2.6	0.7	0.1	5.5	-2.2	0.8	-1.2	3.1	1.0	4.0	-0.7	3.6	-1.9	3.5
25	-1.9	2.1	-1.6	2.1	-3.7	-1.2	-0.6	3.3	-3.6	-1.0	-2.5	1.6	0.2	2.0	-1.5	2.4	-1.9	2.4
26	-1.5	1.1	-0.8	0.9	-3.0	-1.8	-0.2	2.0	-3.1	-2.2	-2.4	-0.2	0.6	1.7	-0.9	1.3	-1.4	1.6
27	-0.6	1.9	-0.3	1.6	-2.6	-0.2	0.3	2.5	-2.4	0.1	-1.1	1.6	1.0	2.0	-0.1	2.5	-0.5	2.3
28	-2.1	2.3	-1.4	3.1	-3.2	1.5	-0.8	4.0	-2.5	1.2	-1.7	2.2	0.8	4.3	-0.8	3.0	-2.5	3.0
29	-1.3	2.3	-0.6	3.0	-2.4	0.1	0.1	4.0	-1.7	-0.1	-1.2	1.6	0.6	2.5	-0.5	2.7	-1.7	3.0
MOY	-1.3	5.7	0.3	6.3	-1.6	3.3	0.1	6.6	-1.3	3.4	-0.7	4.9	0.1	5.9	-0.4	5.8	-1.7	5.6

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MARS 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-2.7	1.6	-0.9	1.7	-2.7	-0.2	0.1	3.3	-2.2	-0.5	-2.4	1.6	0.2	3.0	-1.0	1.8	-3.8	2.5
2	-7.7	3.9	-3.3	4.1	-4.5	0.6	-3.2	4.5	-5.2	1.1	-4.4	2.8	-4.7	3.9	-5.2	3.3	-6.1	4.5
3	-5.3	3.6	-1.8	4.0	-4.0	0.8	-1.0	4.5	-4.8	0.7	-3.4	3.2	-3.8	3.9	-3.9	3.7	-4.6	4.4
4	-1.5	1.5	-0.8	2.7	-1.5	0.3	-0.1	2.6	-1.4	0.1	-0.9	0.8	0.4	3.2	0.1	2.9	-0.2	2.0
5	-9.3	4.3	-3.6	3.4	-4.6	0.1	-2.8	4.9	-4.1	0.6	-8.4	2.2	-2.1	3.2	-3.9	2.9	-5.9	3.1
6	-9.3	3.6	-2.1	4.9	-5.9	2.3	-2.5	4.8	-6.4	1.8	-3.7	3.5	-3.5	4.5	-2.5	4.2	-6.6	3.7
7	0.3	4.6	1.8	6.0	-0.3	2.1	1.0	6.0	0.1	2.1	0.4	4.2	2.1	5.3	1.8	5.0	-1.1	5.4
8	-4.3	4.4	-2.3	4.0	-4.2	1.4	-1.5	5.6	-4.2	1.8	-4.5	2.5	-3.0	4.2	-4.8	3.8	-5.0	3.9
9	-7.0	5.7	-5.8	4.3	-10.7	2.5	-5.0	5.0	-13.1	2.4	-6.8	3.8	-5.4	5.9	-7.2	5.2	-8.1	5.0
10	1.8	5.1	1.2	4.9	-0.2	2.5	2.1	5.0	0.1	2.0	1.2	4.5	1.9	5.2	2.0	5.0	2.0	4.5
11	0.9	6.1	2.0	6.7	-0.1	3.2	0.5	7.4	0.1	3.0	1.4	6.9	1.4	6.9	1.5	6.9	-0.1	7.0
12	1.1	6.7	3.0	7.4	-0.2	4.0	3.0	7.5	-0.1	3.8	2.0	6.2	3.1	7.1	2.9	7.5	2.2	7.2
13	0.2	6.4	0.0	7.0	-1.4	3.6	0.8	6.8	-1.0	3.1	-0.1	6.0	1.0	6.9	1.0	6.7	0.4	6.8
14	4.5	6.9	5.2	7.5	2.0	4.8	5.4	8.0	2.2	5.2	4.2	6.4	5.5	8.0	5.0	7.4	4.6	7.3
15	6.0	8.9	6.8	11.1	2.5	6.4	6.0	10.5	3.4	6.7	5.5	8.7	6.0	8.5	6.0	9.2	6.0	9.2
16	4.2	7.5	5.0	9.0	2.3	6.8	4.6	8.7	2.8	7.0	4.5	8.2	4.9	9.0	4.5	8.6	2.9	8.1
17	0.2	7.2	3.1	7.0	-0.2	4.6	2.6	8.0	-0.3	4.1	1.8	6.6	3.9	7.0	2.5	7.7	2.5	7.1
18	1.1	11.8	0.9	11.0	-1.4	7.0	0.5	12.0	-1.0	7.6	0.9	10.6	0.4	10.6	0.2	10.5	0.1	9.7
19	2.4	8.4	3.1	7.7	0.3	5.6	0.6	8.0	0.2	4.5	1.8	9.6	0.8	6.2	1.7	8.1	0.5	7.5
20	7.7	13.5	7.7	13.8	5.5	10.9	7.8	15.0	4.5	10.5	8.0	12.7	6.2	14.0	8.1	13.5	7.4	13.5
21	6.4	10.8	8.8	12.0	5.7	8.6	8.6	11.6	6.0	8.7	7.3	10.0	8.2	11.2	7.8	11.4	7.2	10.7
22	5.0	10.8	6.7	12.0	4.5	9.0	6.5	13.1	4.9	9.6	5.0	10.3	7.0	10.1	5.9	11.6	4.7	11.0
23	3.5	9.5	5.4	9.7	3.9	7.2	5.5	10.8	3.2	7.4	4.5	8.0	6.0	10.0	5.2	9.1	4.3	9.7
24	2.5	9.8	4.0	10.0	1.8	8.6	4.4	9.7	2.1	8.8	3.5	9.4	4.0	10.3	3.4	9.4	2.2	9.5
25	3.0	11.0	3.3	11.3	0.3	9.4	3.5	12.5	0.2	9.4	2.5	9.8	3.6	11.6	3.4	11.2	2.8	10.8
26	2.3	9.2	3.0	10.1	0.6	6.8	3.4	10.4	1.7	7.5	2.1	8.3	3.9	8.9	3.3	9.5	2.0	9.9
27	0.0	8.1	3.1	7.4	-0.3	4.4	3.1	8.4	1.2	4.9	2.8	6.2	3.9	7.1	3.2	7.6	2.0	8.7
28	-0.4	9.2	2.0	9.0	1.8	6.6	0.5	10.3	2.5	7.2	3.0	8.0	0.9	9.0	-1.0	9.2	-1.1	9.7
29	3.2	8.2	5.1	9.1	2.1	5.3	5.2	9.7	2.8	5.4	3.8	7.8	4.0	9.0	5.0	8.3	3.5	8.8
30	4.4	11.5	5.7	10.9	2.4	9.2	4.0	11.5	2.7	9.1	3.6	10.2	3.5	10.8	3.2	11.6	3.4	11.4
31	0.9	9.7	3.0	9.4	1.4	6.7	3.1	10.0	1.9	6.4	1.5	9.0	3.0	8.6	1.5	9.4	0.4	9.8
MOY	0.4	7.4	2.2	7.7	-0.2	4.8	2.1	8.2	-0.1	4.9	1.1	6.7	2.0	7.5	1.6	7.4	0.5	7.4

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AVRIL 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-0.5	10.8	4.0	8.9	1.7	7.5	4.2	10.5	1.5	7.6	2.5	8.0	4.0	9.0	3.0	10.0	2.2	9.0
2	-1.9	12.4	-0.7	11.8	-1.6	8.5	-1.5	13.0	-1.6	8.5	-1.8	10.5	-1.3	11.3	-2.1	11.0	-3.0	11.4
3	0.4	13.8	1.7	14.8	0.6	11.6	-0.5	14.2	-0.1	11.8	0.8	13.2	-1.3	13.3	-1.8	13.0	-0.1	12.7
4	4.9	13.3	4.8	15.3	2.6	11.4	3.5	14.0	2.3	12.8	4.4	13.0	1.9	12.8	1.6	13.0	4.1	13.0
5	4.1	10.7	5.0	11.7	1.0	8.2	4.5	10.6	1.5	8.0	3.4	10.2	4.0	11.3	4.3	10.4	3.7	10.3
6	6.3	16.5	6.7	18.4	4.3	14.3	6.4	17.5	4.0	14.6	5.4	15.0	7.1	15.8	5.6	15.3	6.2	15.7
7	6.3	19.5	8.2	20.0	5.8	16.2	7.0	19.3	6.2	17.1	6.2	17.6	6.1	18.7	6.2	18.2	4.8	17.5
8	5.7	11.8	8.0	16.9	4.7	11.4	6.0	12.2	4.3	11.3	6.0	13.0	7.8	10.9	6.3	12.7	6.3	14.0
9	-0.8	8.9	2.0	9.1	-0.4	6.8	2.8	9.0	-0.8	5.9	0.8	8.6	2.9	8.9	1.9	8.5	1.5	9.1
10	-4.1	11.8	-3.1	11.0	-4.0	8.9	-2.6	11.5	-3.8	9.1	-3.5	9.2	-3.2	10.7	-4.7	10.1	-4.4	9.7
11	-3.5	16.2	-2.1	16.7	-3.4	13.5	-2.2	17.0	-1.8	14.7	-3.0	14.3	-2.2	16.1	-4.1	16.0	-4.1	14.3
12	-0.6	14.7	3.3	14.0	2.4	14.6	1.6	14.3	2.8	15.3	1.2	14.2	0.6	16.2	-0.8	14.5	-1.1	14.7
13	2.5	9.3	5.0	11.2	-0.1	8.4	5.8	11.1	1.0	8.5	3.1	9.5	5.0	10.9	4.2	10.8	3.3	9.8
14	0.6	13.4	-1.1	14.7	-1.8	11.3	-1.8	14.5	-1.4	13.0	-1.1	12.7	-2.0	14.0	-4.1	14.5	-0.7	12.7
15	3.1	18.6	4.4	18.2	3.0	15.0	1.5	17.7	3.2	16.2	4.0	17.0	1.0	17.6	-0.1	17.9	2.3	17.3
16	8.3	19.1	11.4	21.4	8.8	16.4	7.6	21.6	9.1	16.6	9.2	18.2	8.0	20.0	6.4	20.0	8.5	20.3
17	8.3	19.1	10.6	19.7	10.0	16.3	11.5	19.5	10.1	17.2	10.0	17.6	11.9	18.3	11.8	18.3	11.3	18.3
18	7.2	21.8	9.3	23.0	7.5	19.2	9.4	22.6	7.0	20.1	6.6	20.5	7.3	21.5	6.8	22.1	7.1	21.3
19	7.3	23.9	11.0	26.1	10.3	21.6	9.3	25.0	10.1	22.0	6.5	22.7	8.1	24.4	6.3	24.0	6.7	23.4
20	5.0	15.5	11.4	22.8	9.1	17.4	11.6	19.6	9.4	18.3	10.0	18.4	12.0	18.7	11.0	17.6	10.8	17.9
21	3.3	17.8	5.3	19.2	3.5	15.3	4.0	18.1	4.2	16.5	2.8	16.0	4.0	18.0	3.0	17.6	3.3	18.4
22	2.9	17.9	5.0	18.1	2.4	13.9	4.1	18.7	2.5	15.1	2.0	16.6	3.7	17.2	2.2	16.5	2.5	16.8
23	1.7	11.1	2.9	15.7	-0.6	8.4	2.5	13.4	-0.9	9.6	1.6	11.6	3.0	13.5	1.3	10.7	0.7	11.6
24	-0.4	11.9	0.0	13.8	-2.2	10.0	-0.5	13.0	-2.6	11.8	-1.0	11.5	1.6	12.8	-1.2	11.8	-2.5	11.3
25	1.2	14.9	0.9	15.8	-1.4	11.7	-0.6	15.5	-2.2	12.4	-0.4	14.0	-1.0	15.4	-2.5	14.3	-0.4	13.5
26	2.4	15.3	5.3	16.7	-0.5	11.8	2.6	16.5	-0.7	12.5	1.2	14.2	0.9	14.9	0.2	14.3	0.3	14.4
27	1.4	17.9	4.1	17.5	2.6	13.8	2.0	17.0	2.0	14.8	2.8	15.5	1.9	16.9	0.6	16.5	1.2	16.0
28	1.2	16.9	3.6	18.4	2.0	13.1	2.1	18.0	2.4	13.6	2.0	15.6	1.8	16.3	0.7	16.2	1.2	17.5
29	0.2	18.5	2.0	19.1	1.5	15.0	1.2	19.3	1.6	15.4	-0.4	16.0	1.1	17.9	-0.3	17.8	0.5	17.1
30	2.3	19.2	4.3	20.3	4.6	17.0	2.8	21.0	5.2	16.5	1.6	18.0	2.2	18.9	1.2	18.5	2.1	19.0
MOY	2.4	15.4	4.4	16.6	2.4	12.9	3.4	16.1	2.4	13.5	2.7	14.4	3.2	15.4	2.0	15.0	2.4	14.9

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MAI 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.0	21.1	10.0	23.0	7.5	17.9	9.3	22.0	7.9	18.6	6.6	19.5	7.1	20.9	6.6	21.0	6.8	21.6
2	8.8	17.8	10.7	22.4	8.0	15.2	10.0	18.3	8.8	16.1	9.0	15.8	10.1	17.9	10.2	17.5	9.4	17.7
3	8.0	15.7	9.9	17.0	7.7	12.6	9.5	16.3	8.0	14.2	8.5	14.0	9.4	14.4	9.0	16.4	7.9	16.3
4	4.7	16.8	9.0	18.7	7.4	14.0	8.8	18.4	7.2	14.6	7.8	14.4	8.2	16.4	8.5	17.4	7.5	16.7
5	3.0	21.1	4.9	21.0	3.1	17.5	3.8	21.6	3.3	17.6	2.1	19.5	2.9	20.0	2.1	19.9	2.3	19.6
6	8.1	22.2	9.0	24.1	5.5	19.5	7.9	23.5	5.2	20.7	6.8	21.4	5.1	22.3	5.0	21.5	7.1	21.2
7	11.4	21.3	11.4	23.6	9.2	20.8	10.6	22.3	9.8	21.7	10.2	20.6	9.2	23.2	7.9	22.0	10.8	21.8
8	14.0	21.1	17.0	23.0	14.4	19.0	15.5	22.0	15.0	20.0	14.0	20.5	14.7	21.1	13.8	21.4	14.4	20.8
9	11.0	23.8	12.0	21.9	12.1	18.0	11.5	21.2	13.2	18.8	9.7	21.0	12.7	20.2	12.0	21.5	11.0	22.1
10	11.7	17.3	12.7	18.9	10.4	16.6	12.6	19.8	10.7	17.0	12.0	17.9	13.9	19.1	13.0	18.5	12.2	19.0
11	10.1	17.7	11.0	20.0	9.5	17.3	11.5	20.2	10.0	17.9	11.0	18.0	11.6	18.9	11.5	18.2	11.5	18.4
12	7.3	22.1	8.6	23.3	7.8	19.5	7.5	23.0	7.4	20.5	6.0	21.0	6.0	21.6	4.7	21.0	7.0	21.5
13	7.2	23.7	12.5	25.2	10.9	21.2	9.5	24.7	11.0	22.3	7.8	23.1	7.8	24.0	6.5	22.4	7.3	23.0
14	11.8	25.1	14.2	26.6	11.9	21.6	10.5	25.8	12.5	22.6	11.8	24.0	11.1	24.7	10.0	23.6	11.3	24.4
15	14.2	24.6	14.6	26.8	12.0	21.3	11.4	26.0	13.2	22.2	12.6	23.6	10.2	24.9	10.9	23.8	13.1	24.7
16	11.0	23.9	13.9	24.3	12.6	22.0	11.0	24.9	13.0	22.9	12.0	22.0	11.4	24.4	11.1	24.5	11.9	23.1
17	9.6	23.6	12.8	21.9	8.5	19.7	11.5	22.5	8.0	20.6	9.0	21.0	10.1	22.2	10.2	21.5	9.9	22.8
18	10.8	15.8	11.1	15.9	8.5	14.4	11.0	14.9	9.5	15.0	10.0	14.4	10.9	14.7	10.9	14.8	11.1	15.4
19	9.4	18.1	11.0	18.0	7.9	13.9	10.4	17.5	7.2	13.6	9.5	16.6	10.1	16.7	9.7	17.4	10.0	18.5
20	5.3	14.1	8.3	13.3	5.0	9.5	8.5	13.1	5.1	10.7	6.5	11.5	8.3	12.0	7.5	12.0	6.1	12.8
21	0.4	15.2	3.1	15.8	0.6	11.8	2.4	16.5	-0.1	13.8	0.8	13.6	1.7	14.8	0.1	13.8	0.5	14.5
22	4.1	17.2	4.8	18.1	2.5	14.4	1.3	17.5	2.8	16.4	3.0	17.4	1.8	16.9	-0.1	17.2	3.0	16.6
23	3.9	22.8	7.3	23.0	5.4	18.8	5.0	22.0	5.8	20.2	3.2	21.0	4.1	22.9	3.7	22.7	3.9	21.5
24	12.1	21.9	14.4	22.9	11.2	18.5	14.5	22.6	10.9	19.3	13.5	20.0	12.8	20.0	13.8	21.1	13.3	21.8
25	10.4	26.3	13.2	28.0	8.9	22.8	12.5	26.1	9.1	23.6	10.0	24.8	8.8	26.0	9.5	25.5	9.9	25.8
26	12.2	26.1	15.7	26.4	13.0	22.0	14.0	27.0	13.0	21.7	12.0	21.0	12.0	23.9	11.4	24.3	12.2	25.2
27	12.9	16.7	13.7	19.1	11.6	17.8	13.5	18.6	11.8	17.3	12.2	14.5	13.8	20.4	13.2	19.2	12.8	18.4
28	7.0	13.5	11.4	14.3	8.9	12.0	11.6	14.5	9.0	12.0	8.8	12.4	11.1	14.3	11.0	14.0	10.4	14.0
29	6.5	17.1	5.9	17.0	6.9	14.2	6.2	17.0	7.3	15.0	4.6	16.0	7.1	15.7	4.9	17.5	5.8	17.0
30	7.1	16.7	10.1	16.4	6.9	13.6	8.7	17.5	8.3	13.8	9.5	15.4	6.0	15.5	6.8	16.1	5.9	16.0
31	8.6	14.4	9.3	14.9	7.1	11.9	9.6	15.8	7.0	12.5	8.3	13.2	9.3	15.5	8.6	13.6	8.1	15.3
MOY	8.6	19.8	10.7	20.8	8.4	17.0	9.7	20.4	8.7	17.8	8.6	18.3	9.0	19.5	8.5	19.3	8.8	19.5

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUIN 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	8.4	17.5	10.3	17.9	7.0	14.0	10.2	18.0	7.5	14.8	8.5	16.0	9.6	16.9	9.4	17.5	9.5	18.2
2	7.2	17.7	10.0	17.1	6.5	15.4	8.4	16.8	7.1	15.6	8.5	16.8	7.1	17.5	7.4	17.6	6.2	18.6
3	11.2	19.6	12.4	20.1	11.1	15.3	12.8	20.0	11.5	15.8	11.3	17.8	12.5	17.4	12.0	19.0	10.8	19.3
4	5.6	16.8	12.3	18.0	7.3	14.4	11.7	17.8	7.0	14.8	9.5	15.7	8.9	17.1	10.1	17.4	9.5	17.7
5	4.8	17.0	6.2	17.0	4.7	13.0	5.5	17.7	5.6	13.8	5.6	15.8	5.4	16.9	5.2	16.2	4.6	17.2
6	5.5	15.1	7.0	15.0	5.0	11.9	6.5	16.0	5.6	11.4	5.0	14.8	6.2	14.7	4.8	15.0	4.1	15.0
7	6.4	14.1	8.5	13.4	6.4	11.3	9.0	13.8	6.0	11.5	5.4	13.4	7.8	13.8	6.9	13.9	6.9	13.9
8	9.7	21.6	10.1	20.1	7.7	16.8	10.5	20.5	8.3	17.6	8.2	19.5	7.5	19.1	9.2	20.7	9.5	19.6
9	7.2	25.5	9.0	23.7	8.0	18.6	8.0	23.8	8.2	19.3	7.0	21.6	9.0	22.8	7.9	22.8	6.3	21.3
10	12.4	25.1	14.0	23.7	11.5	19.5	13.5	24.0	12.1	19.5	11.4	22.5	13.2	22.1	12.6	23.0	12.7	23.1
11	9.4	25.7	12.0	24.8	8.6	19.6	10.6	23.5	8.2	20.0	9.3	23.0	10.2	23.6	10.4	23.0	9.0	23.5
12	12.2	21.6	12.7	22.7	10.8	16.0	12.0	21.6	11.0	17.2	11.0	20.0	12.9	19.9	11.8	20.2	11.6	20.4
13	11.6	25.1	12.2	24.3	10.5	20.4	10.6	25.0	10.5	21.6	11.0	23.0	10.9	23.0	10.6	24.0	11.4	23.0
14	8.4	27.5	10.8	27.1	9.1	22.7	9.5	27.1	8.7	23.2	9.0	25.2	9.0	25.5	8.3	25.5	8.2	25.6
15	9.5	26.7	12.0	26.1	9.2	19.3	10.6	26.1	9.0	19.8	10.0	24.4	10.1	23.7	9.3	24.5	9.1	25.2
16	9.0	23.5	11.0	23.9	10.0	19.0	10.4	23.8	10.9	19.2	9.0	22.0	10.5	21.8	8.7	22.3	8.8	22.8
17	11.3	24.6	12.0	25.9	8.5	21.4	11.2	25.6	9.1	22.2	9.6	23.5	11.0	24.7	9.4	23.6	9.6	24.5
18	8.6	26.2	12.0	27.1	9.5	21.6	10.1	26.7	9.7	21.8	9.4	24.2	10.2	24.9	8.6	25.0	8.5	25.5
19	11.1	21.2	13.2	22.0	10.9	18.8	12.4	22.0	11.1	17.3	11.2	19.5	12.9	20.9	10.8	20.0	12.0	20.3
20	6.5	18.0	7.3	19.4	6.0	14.0	7.0	20.5	7.6	14.0	5.5	16.6	7.1	17.7	6.2	17.2	5.9	17.7
21	7.0	22.6	10.0	24.0	8.0	19.4	8.5	22.3	8.2	19.5	7.0	20.6	8.8	21.5	7.8	21.5	7.2	22.2
22	10.0	24.1	16.3	25.2	13.0	18.0	15.0	22.6	11.6	18.9	14.0	22.5	14.5	21.3	14.4	21.7	13.9	23.6
23	4.4	18.3	6.2	19.7	2.2	14.2	5.7	20.1	3.3	14.8	3.0	16.2	4.1	17.1	4.9	17.2	4.0	18.5
24	6.7	17.0	7.7	17.6	7.0	13.8	7.5	17.5	8.0	14.1	6.0	16.0	7.7	16.7	5.9	16.3	6.2	16.7
25	12.8	18.2	12.2	18.0	10.6	15.8	12.9	18.1	10.7	16.8	11.6	17.0	13.8	17.9	13.0	17.5	13.0	17.0
26	13.5	18.6	14.8	19.9	11.8	15.4	14.0	20.2	12.0	15.0	12.4	17.6	14.0	17.9	13.0	17.4	13.9	18.4
27	13.2	28.1	13.6	26.0	11.8	19.5	13.1	26.5	12.4	20.4	12.6	23.7	11.1	23.1	12.8	24.6	12.9	25.5
28	12.8	23.6	13.0	24.0	12.0	20.2	13.0	24.2	12.0	20.7	12.8	23.6	14.1	22.4	12.6	21.9	12.2	23.0
29	13.3	25.3	13.3	22.8	12.5	20.5	13.5	24.0	12.7	21.7	13.5	23.0	13.9	23.0	12.9	23.5	13.1	23.0
30	15.3	25.3	15.7	24.1	14.2	22.2	15.4	25.2	14.4	23.2	14.5	23.8	15.0	24.9	14.6	25.0	15.0	24.8
MOY	9.5	21.7	11.2	21.6	9.0	17.4	10.6	21.7	9.3	17.8	9.4	19.9	10.3	20.3	9.7	20.5	9.5	20.8

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUILLET 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	10.7	22.9	13.0	21.8	10.5	18.7	14.9	22.5	11.2	19.8	12.8	20.0	16.1	20.8	16.2	22.0	13.2	22.0
2	8.7	18.7	10.1	18.5	8.0	14.8	10.6	18.8	9.1	15.7	9.0	17.6	9.6	17.0	9.2	18.8	7.6	18.0
3	10.9	18.3	10.9	18.1	9.0	15.7	11.0	18.8	9.7	16.7	10.0	17.0	11.4	18.4	11.0	18.0	10.0	18.2
4	12.1	23.1	13.4	21.3	11.9	18.7	13.0	21.6	12.4	19.2	12.5	21.0	14.5	22.0	13.0	22.0	11.7	21.6
5	11.7	20.5	15.0	19.0	12.4	17.3	15.0	20.4	12.4	17.5	14.0	18.2	14.1	20.1	14.7	19.9	14.3	19.1
6	10.2	22.9	11.7	22.0	10.9	19.4	11.0	22.7	11.0	20.3	11.5	21.5	10.1	22.1	11.5	22.3	9.9	22.5
7	9.8	21.2	12.0	20.0	9.7	18.8	12.5	21.5	9.9	18.7	10.6	19.4	10.3	20.9	11.7	21.3	9.4	21.3
8	10.6	21.3	12.0	21.1	10.5	18.3	11.9	21.8	10.8	18.9	10.8	20.2	11.6	20.7	11.5	21.5	9.8	21.2
9	9.3	20.4	12.9	20.0	9.5	17.2	13.4	21.3	9.4	17.8	11.5	19.5	12.1	19.9	12.7	21.0	11.2	20.7
10	6.9	26.1	8.0	24.8	7.0	22.5	7.6	25.5	6.2	22.9	6.5	24.2	7.5	25.2	5.9	25.6	6.6	25.0
11	11.3	23.9	12.9	23.2	8.0	21.2	11.5	24.2	13.4	19.5	12.0	22.0	11.5	24.0	10.2	23.3	11.4	23.7
12	7.0	21.3	10.1	20.2	6.5	18.0	9.0	22.0	6.3	18.1	7.2	20.2	8.0	20.0	7.7	21.0	7.1	20.9
13	7.5	18.7	9.0	18.7	8.2	16.6	8.2	19.8	8.4	16.2	7.0	18.8	8.1	18.6	7.4	18.5	7.3	18.6
14	11.1	17.4	11.7	17.2	10.2	15.8	11.9	18.2	10.0	16.2	11.5	15.8	12.2	17.9	11.6	17.5	10.8	17.1
15	11.3	15.5	11.8	14.9	10.0	12.5	12.1	16.3	10.1	12.2	11.0	15.0	12.3	15.7	12.0	15.5	11.2	15.7
16	11.1	15.3	11.3	15.1	9.9	13.1	12.0	16.8	10.2	13.1	11.0	15.0	12.0	15.9	11.8	15.5	11.0	15.4
17	10.6	15.9	10.9	15.2	10.4	14.7	11.9	16.5	10.7	15.1	10.7	15.5	12.1	17.0	11.3	16.5	10.3	15.6
18	8.0	16.7	11.0	16.1	9.5	14.2	11.0	16.6	10.2	14.2	10.6	16.2	9.8	15.9	10.5	16.3	9.0	16.5
19	7.2	24.7	9.2	24.1	9.3	21.9	11.4	25.0	8.5	21.6	6.8	23.0	10.6	23.3	9.5	24.5	7.0	23.5
20	5.5	27.6	8.0	26.2	7.1	22.5	7.6	27.0	5.8	22.8	7.2	25.5	7.0	25.6	6.1	26.5	5.2	25.5
21	15.5	23.1	16.1	23.0	14.2	20.4	16.4	23.5	14.1	20.4	16.0	21.7	16.1	23.0	16.2	23.1	15.9	23.0
22	17.4	26.8	18.3	25.9	16.5	23.4	18.5	26.7	16.0	23.5	17.0	24.6	18.1	25.3	17.6	25.7	17.0	26.0
23	17.0	31.2	18.0	29.9	16.6	26.4	19.1	30.5	17.2	27.4	17.5	28.7	16.5	29.9	17.5	30.2	16.5	29.6
24	9.7	22.0	15.0	23.0	13.0	22.2	15.8	21.4	13.0	18.5	15.8	21.5	15.5	23.2	15.6	23.3	15.0	22.5
25	8.2	24.6	9.6	23.8	8.0	21.0	7.5	24.5	9.5	22.0	12.0	22.9	8.0	23.5	8.0	25.2	8.0	23.5
26	11.4	27.8	12.1	27.1	13.0	23.2	11.5	27.5	14.5	23.6	12.5	25.2	11.7	26.6	11.4	27.0	11.3	27.1
27	9.3	21.9	11.1	20.2	9.7	15.8	11.0	22.0	10.5	16.8	10.0	19.0	10.4	19.7	11.6	19.8	9.0	21.3
28	8.2	24.3	9.4	23.7	8.1	20.0	9.5	24.0	9.6	21.1	7.5	22.5	8.9	23.8	9.0	24.3	7.8	22.8
29	8.3	20.7	15.5	20.8	11.7	18.4	15.0	21.7	11.0	18.7	13.5	19.7	12.0	20.0	14.0	20.5	11.5	20.6
30	5.7	21.1	7.9	20.1	5.9	17.0	7.5	21.0	9.6	16.8	7.5	19.5	6.2	19.4	6.8	20.5	5.9	20.5
31	5.9	25.1	7.1	22.7	7.0	19.5	6.8	23.5	11.0	19.8	5.6	22.0	6.8	22.2	5.4	22.4	5.6	22.9
MOY	9.9	21.9	11.7	21.2	10.0	18.6	11.8	22.0	10.7	18.8	10.9	20.4	11.3	21.2	11.2	21.5	10.2	21.3

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AOUT 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.5	28.8	9.6	26.9	8.0	23.5	8.2	27.0	6.2	23.7	7.0	25.5	7.8	25.0	7.7	26.5	7.2	25.2
2	14.4	23.9	15.7	22.3	12.0	17.4	15.3	23.0	12.3	18.4	14.4	21.0	14.3	19.9	15.0	21.0	14.9	21.3
3	11.6	21.4	12.8	20.2	9.5	17.0	12.8	22.0	9.9	17.7	11.5	19.8	13.0	18.1	12.0	20.0	12.1	19.9
4	5.4	23.2	7.8	22.0	5.0	19.5	7.0	23.0	6.3	19.5	5.8	21.0	6.9	21.0	5.4	22.2	5.4	22.0
5	10.6	24.3	12.0	22.3	10.9	19.2	12.1	24.0	10.9	19.8	10.5	22.2	11.5	22.0	11.4	22.3	10.0	22.9
6	9.2	27.7	11.1	27.1	9.2	24.2	11.0	28.5	7.9	25.0	8.8	25.6	10.0	26.0	9.6	25.9	8.7	25.5
7	10.4	30.8	13.4	29.4	14.1	27.0	12.3	30.0	14.2	27.7	10.4	28.2	12.0	29.6	11.4	30.0	9.8	27.7
8	12.1	32.2	13.7	29.2	13.2	26.5	13.8	30.5	14.4	26.9	12.4	29.0	12.9	28.0	11.7	29.5	12.5	28.1
9	13.2	30.3	14.0	28.2	13.0	25.2	13.4	29.5	13.0	25.1	13.5	28.0	14.0	26.9	12.8	28.8	12.7	28.8
10	13.0	30.4	15.4	27.6	14.5	25.0	14.9	28.8	13.7	25.0	13.0	27.2	14.0	26.2	14.1	28.0	12.4	27.0
11	14.1	26.2	18.0	24.7	16.0	22.0	17.2	25.6	15.7	22.0	17.3	24.0	16.9	23.9	17.0	25.0	17.0	25.0
12	12.4	27.1	13.8	26.1	11.7	22.8	13.0	26.5	11.7	22.7	10.5	25.0	12.0	26.2	11.0	25.9	10.9	27.1
13	12.1	23.3	15.7	23.2	10.0	20.5	15.6	24.3	9.8	20.1	12.4	22.0	15.3	22.9	15.0	23.0	13.0	23.2
14	8.8	29.9	11.1	29.3	10.2	26.5	10.1	30.5	10.5	26.4	8.4	27.7	10.0	29.0	8.1	29.2	9.0	28.4
15	12.3	25.1	15.9	26.0	13.0	22.2	15.0	26.8	12.7	22.8	14.5	23.5	13.0	24.1	12.2	25.0	12.5	25.3
16	9.8	26.8	12.7	25.0	8.9	21.8	12.0	26.3	8.2	22.0	10.5	24.5	10.0	23.3	10.0	24.6	10.0	24.8
17	6.9	27.5	10.1	26.1	6.6	23.8	9.3	27.1	6.2	24.3	7.5	24.6	7.9	25.0	7.9	25.8	7.7	25.0
18	6.8	29.6	10.0	28.2	7.8	26.0	9.0	29.3	8.0	26.3	7.2	27.2	8.7	27.1	7.1	28.4	7.0	26.8
19	12.4	23.4	13.7	24.1	14.4	22.2	12.8	26.2	15.0	22.5	12.4	22.0	13.2	21.6	12.5	23.4	12.9	23.8
20	10.1	20.7	13.6	20.8	10.4	17.3	13.0	21.5	11.3	17.9	11.0	19.4	13.0	18.3	13.3	21.6	11.7	20.8
21	8.7	17.9	11.8	19.0	9.5	16.0	12.5	19.0	10.3	16.5	10.6	16.2	10.8	16.6	11.1	18.1	9.5	17.8
22	9.1	18.0	11.1	17.6	10.5	16.2	10.8	18.7	11.2	16.4	10.5	17.0	11.8	17.0	10.7	17.9	8.3	18.0
23	10.3	21.4	10.6	19.9	9.7	16.7	11.6	21.0	10.4	16.2	10.0	19.5	11.9	19.2	11.0	19.9	9.5	20.9
24	6.2	19.4	9.0	19.2	7.6	14.5	8.0	19.8	8.5	15.1	6.0	17.4	7.8	17.9	6.8	17.8	5.5	18.7
25	10.9	18.2	11.8	17.9	9.9	15.5	12.0	18.6	9.8	14.8	10.7	17.0	11.4	16.5	11.5	18.0	10.4	17.7
26	10.9	15.3	12.0	15.6	9.2	13.5	11.8	16.1	9.2	13.1	10.4	14.0	12.8	16.3	11.2	15.2	10.3	14.0
27	12.9	23.9	12.9	22.3	11.7	19.5	13.1	22.0	11.4	19.6	13.4	21.5	12.8	23.5	13.2	22.5	12.8	21.9
28	11.4	28.4	14.8	28.0	14.2	24.1	13.0	27.8	13.0	23.6	14.0	26.0	12.1	27.0	11.5	27.4	10.7	27.0
29	7.8	20.2	12.9	21.5	10.0	20.0	12.1	22.6	9.5	18.3	12.0	20.8	13.1	23.2	13.4	21.7	11.0	20.4
30	6.0	21.0	8.0	20.1	6.5	17.7	8.2	21.0	7.5	18.1	7.5	18.5	7.0	18.0	6.0	20.5	5.6	19.5
31	6.0	23.1	8.8	23.0	8.7	19.2	7.0	23.5	8.6	19.7	6.4	20.8	7.5	21.6	7.0	22.6	5.0	21.7
MOY	10.1	24.4	12.3	23.6	10.5	20.7	11.8	24.5	10.5	20.8	10.6	22.4	11.4	22.6	10.9	23.4	10.1	23.1

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

SEPTEMBRE 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	9.3	23.4	10.9	23.7	11.0	19.6	9.5	24.7	11.0	19.5	7.8	21.0	9.3	23.2	8.8	22.7	9.4	22.2
2	8.9	17.7	10.8	17.8	11.0	15.6	10.3	18.8	9.0	15.2	8.6	15.6	12.2	16.5	10.8	17.0	8.8	17.3
3	9.0	15.8	10.0	15.8	7.5	12.5	9.7	15.6	7.2	13.1	7.6	14.3	8.1	16.4	8.5	15.8	7.4	15.1
4	10.7	17.3	11.7	16.0	8.4	13.7	11.1	16.0	8.0	13.0	9.1	14.8	9.9	16.4	11.3	16.6	10.2	15.7
5	13.2	20.7	14.4	20.9	11.0	18.4	13.8	21.2	10.7	18.6	10.3	19.3	12.1	21.0	12.4	20.5	13.0	20.2
6	9.1	23.6	11.6	21.1	11.8	19.6	11.6	22.6	13.2	20.6	9.0	20.3	11.9	21.6	12.0	20.4	8.7	20.1
7	8.9	22.7	11.0	22.5	10.0	19.4	9.5	23.3	10.0	20.5	8.5	21.2	8.7	22.2	9.4	21.6	7.8	21.0
8	8.8	22.7	9.5	22.1	8.8	19.3	8.0	22.5	8.2	21.6	8.4	21.0	7.0	23.5	6.2	22.2	7.1	20.6
9	6.2	25.5	8.0	24.0	7.8	21.3	6.8	24.7	7.6	22.3	5.0	22.3	7.0	23.4	5.0	24.3	4.7	22.0
10	8.9	26.2	10.1	24.1	9.5	21.4	9.5	25.0	9.1	21.5	8.8	23.0	9.0	23.8	8.4	23.5	7.9	22.6
11	10.4	19.6	12.9	19.7	10.6	18.0	11.8	21.0	10.8	17.8	11.2	17.7	12.0	19.8	12.5	19.5	11.4	19.0
12	10.5	17.6	12.9	17.2	9.4	14.5	12.1	18.1	9.2	15.2	11.0	16.5	11.7	17.3	11.8	17.0	9.4	17.5
13	4.5	16.3	8.0	14.7	7.1	12.4	8.0	16.5	7.5	13.5	7.8	14.4	6.3	15.0	8.0	14.8	4.7	15.1
14	3.5	16.9	6.7	15.2	6.4	12.7	5.6	16.0	6.2	13.7	5.2	14.8	5.3	16.1	4.0	15.5	2.8	15.0
15	9.4	16.6	9.9	15.2	8.4	13.0	10.0	17.0	8.0	14.6	8.8	15.3	10.0	16.1	9.4	15.8	9.0	15.4
16	9.2	11.4	9.2	11.3	8.2	10.0	9.5	12.0	8.1	10.1	9.2	10.5	10.8	13.0	9.0	12.0	8.3	11.2
17	9.3	17.0	10.0	15.0	8.2	13.0	9.7	16.5	8.2	14.1	7.0	14.6	9.1	15.0	10.0	15.0	9.0	14.5
18	11.0	17.0	11.2	16.2	9.3	12.4	11.9	17.5	9.0	12.3	10.2	16.0	10.2	15.7	10.8	16.5	10.7	16.0
19	12.2	16.4	12.3	16.0	10.8	13.2	12.6	17.0	9.8	14.1	11.6	15.4	12.4	15.1	12.2	15.5	12.2	15.8
20	7.0	19.5	12.0	18.0	9.3	17.0	11.2	19.4	10.5	17.0	11.0	17.0	11.7	16.9	10.9	17.8	9.9	16.2
21	6.0	19.9	8.0	18.0	3.5	16.6	7.6	19.5	4.1	17.6	5.5	17.2	4.2	17.1	7.5	18.6	5.1	16.5
22	4.9	17.7	5.0	17.2	6.4	14.3	6.6	18.3	5.0	15.7	4.0	15.6	6.1	17.0	5.6	16.8	4.4	17.1
23	10.9	14.0	11.0	14.0	8.5	11.9	10.5	14.5	8.4	12.7	10.0	13.8	11.0	15.8	11.0	14.0	9.6	13.7
24	8.6	13.8	9.6	14.7	7.6	11.2	9.0	15.0	8.0	11.1	8.5	13.0	9.9	13.9	8.5	14.0	7.1	14.0
25	11.6	14.5	11.9	14.2	10.4	13.5	12.3	15.0	10.2	12.9	11.0	14.5	12.3	15.2	11.9	14.1	11.3	14.4
26	12.5	16.3	13.9	16.3	12.3	13.5	14.1	17.2	12.0	13.7	13.0	14.7	12.2	15.1	13.8	15.4	13.1	15.0
27	9.9	21.7	9.1	21.1	10.8	18.5	10.5	21.8	10.9	19.1	9.6	20.0	8.8	20.3	10.5	21.0	8.5	19.7
28	10.0	18.7	11.2	18.5	11.0	14.0	11.5	19.0	12.2	14.2	11.2	15.4	8.4	16.1	10.5	16.7	8.8	17.9
29	8.2	14.7	10.1	14.8	6.3	13.3	9.3	14.6	7.4	12.6	7.0	13.5	7.0	14.2	8.5	14.3	7.1	13.6
30	5.1	14.7	6.8	13.0	2.6	12.0	6.8	14.8	0.9	12.3	4.4	12.7	4.8	13.7	5.6	12.0	4.2	12.5
MOY	8.9	18.3	10.3	17.6	8.7	15.1	10.0	18.5	8.6	15.6	8.6	16.5	9.3	17.5	9.4	17.3	8.3	16.8

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

OCTOBRE 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	6.2	14.7	5.2	14.1	2.5	13.2	4.0	16.0	1.2	14.5	3.8	13.8	2.8	15.6	3.5	14.0	4.1	14.0
2	8.0	15.7	7.3	16.0	6.0	15.1	6.5	18.5	3.4	16.5	7.1	14.4	6.8	17.0	6.0	17.0	7.2	15.3
3	10.8	18.3	10.4	17.0	9.2	16.1	11.7	18.0	9.0	17.4	9.6	15.3	12.0	17.0	10.8	17.5	10.7	16.4
4	6.0	18.7	9.8	17.8	9.4	14.0	8.6	18.0	9.2	15.2	7.3	16.7	9.7	17.6	9.5	18.0	6.4	16.5
5	6.6	14.7	7.0	15.0	7.5	11.9	6.5	15.2	7.4	11.5	5.6	13.0	6.9	15.0	5.7	14.0	5.5	14.5
6	7.9	13.6	10.0	13.2	7.0	12.0	8.7	13.8	7.0	12.0	8.2	12.8	8.9	13.8	8.5	14.0	8.0	13.1
7	6.0	11.7	6.1	11.3	5.0	9.2	6.9	12.0	5.1	8.6	5.6	9.7	7.6	11.6	6.7	11.6	3.8	12.0
8	6.5	10.6	6.4	11.0	4.5	8.5	6.5	11.0	5.0	8.4	5.1	9.7	7.1	10.4	6.5	11.4	4.0	10.7
9	8.9	19.7	9.0	20.3	7.4	15.7	9.0	20.4	7.3	15.2	7.7	18.4	9.5	18.9	9.5	18.6	8.3	18.5
10	3.1	13.6	6.3	15.0	5.4	12.8	4.8	15.6	5.2	15.0	5.0	14.3	6.1	16.5	6.2	14.0	2.5	13.9
11	3.7	11.0	4.8	10.8	3.4	9.6	3.9	11.2	3.0	8.1	2.3	9.3	3.8	10.9	3.3	11.2	2.5	11.0
12	10.0	13.1	10.8	13.3	8.7	11.6	10.0	13.2	8.1	11.2	8.0	12.0	10.4	14.8	10.7	13.6	7.8	13.4
13	5.4	16.4	6.2	16.2	7.8	13.7	5.5	17.6	8.2	14.7	5.2	14.6	7.6	16.8	5.0	16.5	3.5	14.8
14	8.6	14.9	10.0	14.9	9.7	12.7	8.5	16.0	9.0	15.0	9.1	13.9	8.2	15.6	8.4	15.1	7.9	14.8
15	9.3	21.2	9.7	17.5	6.0	20.5	9.6	18.3	5.4	22.3	7.9	19.1	8.9	20.0	9.5	19.5	8.0	18.7
16	12.7	15.2	12.6	15.1	11.0	13.8	12.0	16.5	11.2	15.5	11.3	14.7	14.1	16.0	12.6	16.4	12.3	16.7
17	12.3	15.2	12.0	18.7	10.4	16.1	11.5	19.5	11.4	17.4	11.0	16.5	11.5	16.8	11.8	19.8	10.5	17.0
18	9.1	21.2	9.8	18.9	10.9	18.2	10.4	19.3	10.6	19.8	9.2	18.5	9.1	18.4	9.6	19.0	8.3	19.5
19	12.3	17.1	12.1	17.0	12.7	16.4	12.0	17.0	12.1	16.4	13.2	15.8	10.9	16.6	11.5	17.5	12.0	16.7
20	9.6	13.0	9.8	14.7	8.7	12.8	10.2	13.5	8.6	12.1	9.0	13.2	9.8	12.8	9.8	13.0	9.5	13.1
21	3.4	9.8	5.0	9.8	6.7	9.1	5.5	10.4	6.7	8.6	4.0	9.2	6.4	10.1	5.2	10.4	3.5	9.5
22	2.0	14.9	4.2	10.4	4.4	12.6	4.8	11.3	4.6	13.2	3.8	12.2	3.4	12.3	3.9	13.3	1.4	13.5
23	4.7	8.7	5.7	8.6	5.5	10.2	6.0	10.0	3.5	10.2	5.5	9.0	3.6	8.8	4.5	9.2	2.0	8.9
24	5.7	14.3	8.2	14.2	6.0	11.7	8.5	15.3	6.4	11.7	8.8	12.5	8.3	14.1	8.5	13.8	7.0	14.2
25	5.6	16.4	6.9	13.1	8.4	13.4	8.0	15.0	7.8	14.0	7.0	14.6	7.1	16.0	6.6	16.0	5.5	13.2
26	2.9	14.8	5.6	15.2	6.8	13.3	5.6	16.2	7.1	13.7	4.0	13.8	5.9	15.0	4.0	15.2	1.7	13.6
27	8.1	19.6	10.4	19.8	8.4	16.9	8.6	20.0	8.4	16.6	6.0	17.7	5.4	19.0	8.2	19.0	6.1	18.5
28	9.8	16.5	12.6	16.0	9.0	13.4	12.5	16.8	8.6	13.1	11.0	14.8	10.6	11.7	11.5	16.0	9.4	16.4
29	0.9	13.1	3.2	13.1	2.6	10.4	3.9	13.4	1.3	8.6	2.4	12.0	6.8	12.6	5.6	13.1	2.2	12.5
30	-0.1	8.8	-0.4	8.0	-1.6	5.6	-1.0	9.3	-2.4	6.5	-1.2	7.0	-1.9	8.3	-2.8	7.6	-2.0	8.0
31	-2.0	9.3	-2.0	8.0	-3.4	6.8	-1.8	8.6	-4.5	7.6	-2.0	8.0	-3.1	8.7	-3.8	8.5	-3.1	8.2
MOY	6.5	14.7	7.5	14.3	6.6	12.8	7.3	15.0	6.2	13.2	6.4	13.4	7.2	14.4	6.9	14.6	5.6	14.0

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

NOVEMBRE 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-3.3	12.5	-2.0	9.9	-2.6	8.6	-1.1	10.8	-1.2	9.2	-4.0	9.0	-1.8	10.0	-4.7	8.5	-4.4	8.8
2	-3.2	9.7	-2.9	4.2	-1.9	5.7	-1.0	5.6	-0.8	4.6	-3.8	5.6	-0.5	6.8	-1.7	7.7	-4.1	9.8
3	-1.1	5.4	-1.7	5.7	-2.5	2.6	-1.5	6.1	-3.8	2.0	-1.4	3.8	-2.2	4.9	-2.2	5.0	-2.5	4.0
4	-2.5	5.1	-2.3	5.0	-4.3	2.4	-2.9	6.0	-5.1	1.8	-3.6	4.4	-0.9	5.0	-3.0	5.5	-3.9	4.4
5	-7.5	6.1	-5.2	5.4	-6.0	4.6	-6.0	6.2	-6.6	4.7	-6.0	6.0	-6.2	5.0	-8.1	6.0	-8.0	3.5
6	-5.4	8.9	-3.3	5.6	-6.0	6.4	-4.1	5.6	-6.3	5.2	-6.2	7.5	-5.8	2.8	-6.5	5.0	-6.3	5.3
7	-5.5	7.7	-2.6	5.0	-4.1	8.0	-1.8	5.2	-5.4	8.7	-5.6	6.0	-5.0	7.2	-5.0	6.9	-6.7	6.1
8	-3.0	8.9	0.0	9.0	0.7	8.4	-2.6	8.7	0.4	8.4	-1.5	7.8	-3.8	9.8	-5.4	9.0	-3.4	8.8
9	-0.8	9.5	1.0	9.6	1.5	9.0	-0.5	9.7	1.2	9.4	0.8	8.5	-1.3	10.0	-2.2	9.6	-0.9	9.2
10	6.3	10.4	6.0	10.0	5.9	9.2	5.4	9.2	5.6	8.8	5.5	10.4	6.2	9.1	5.0	10.3	6.0	10.2
11	9.8	11.9	8.6	12.1	8.5	10.5	7.5	12.8	8.8	10.5	7.8	11.6	8.8	11.9	8.8	12.0	9.1	11.5
12	7.7	10.2	6.2	9.7	8.4	10.0	8.0	11.4	8.8	9.8	6.8	10.4	9.2	11.0	7.5	10.3	7.4	10.1
13	0.5	11.3	5.0	10.3	5.1	9.2	4.0	11.8	5.3	9.4	4.0	9.6	5.9	11.7	4.4	10.3	1.6	11.0
14	-0.7	10.9	1.3	9.9	3.5	6.0	2.2	10.2	3.5	6.4	0.4	9.5	1.8	9.1	0.2	8.9	-0.8	10.6
15	6.0	11.6	4.2	11.0	6.0	8.6	5.4	11.6	5.9	9.1	3.5	10.0	4.8	11.0	4.5	10.4	3.5	11.0
16	2.7	9.3	3.8	10.0	4.4	7.8	2.8	10.0	3.5	7.4	4.7	9.8	2.2	9.4	1.1	8.8	3.1	9.5
17	-1.8	8.7	-2.3	9.0	1.5	6.0	0.3	9.1	1.8	6.2	-0.8	10.0	-0.4	8.4	-1.3	8.7	-3.0	8.5
18	6.0	11.1	6.1	11.0	5.0	8.4	6.9	11.8	5.1	8.8	6.0	9.6	7.5	11.8	7.7	11.5	6.0	10.9
19	2.7	7.4	3.8	8.4	1.6	7.0	4.0	9.0	2.3	6.1	2.5	6.4	5.5	9.0	3.5	8.2	3.1	7.9
20	-0.1	3.1	-0.3	3.8	-1.1	1.8	0.4	4.0	-0.4	2.5	-0.5	2.5	1.0	5.5	0.1	4.2	-0.1	3.5
21	-6.4	0.5	-4.9	-0.2	-6.0	-1.0	-4.6	0.7	-7.4	-0.4	-9.3	-0.5	-4.6	1.0	-6.9	0.3	-7.1	-0.1
22	-15.2	2.0	-12.2	-4.0	-12.6	-1.8	-11.0	-2.3	-13.0	-2.2	-16.5	-2.8	-10.4	-2.6	-12.7	-2.8	-13.4	-2.3
23	-2.2	4.7	-4.6	1.2	-2.0	1.8	-3.3	2.2	-2.2	1.3	-2.8	1.0	-2.6	3.3	-2.8	2.9	-2.9	3.3
24	1.6	5.7	0.0	1.9	0.6	2.9	0.8	3.0	0.5	2.3	-0.1	3.0	1.4	4.3	1.0	3.5	0.5	4.5
25	-1.0	7.6	-0.2	5.0	1.8	4.4	0.5	6.0	1.2	4.1	-1.3	5.0	0.7	6.6	-0.4	5.8	-1.8	6.1
26	-0.1	7.7	-0.3	6.0	1.6	4.6	0.6	6.2	1.7	5.2	-1.6	5.8	1.0	6.5	-0.5	6.4	-2.2	6.7
27	-1.5	10.0	0.6	6.0	-0.4	5.0	0.2	6.7	-1.6	5.3	-1.5	6.5	0.5	7.8	0.6	6.5	-1.8	7.0
28	-2.3	1.6	-2.0	0.6	-2.2	0.3	-0.8	1.0	-1.6	1.8	-3.5	-0.6	0.0	2.5	-1.5	0.6	-4.0	0.4
29	1.5	8.5	0.0	7.2	-0.8	6.5	0.8	8.3	-0.3	6.2	-0.8	7.2	2.1	9.1	0.5	7.6	-0.1	7.5
30	7.3	11.8	5.6	10.2	4.8	8.8	6.9	10.5	4.6	9.1	6.0	10.0	5.9	11.0	5.6	10.5	6.2	10.0
MOY	-0.4	7.9	0.1	6.6	0.2	5.7	0.5	7.2	0.1	5.7	-0.8	6.4	0.6	7.2	-0.5	6.9	-1.1	6.9

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

DECEMBRE 1988

JOURS	LUX(MERL)		REMICH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		ETTELBRUCK		MULLENDORF		LUX.-BELAIR	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.4	10.4	7.0	8.7	6.0	7.8	7.4	9.9	6.1	7.8	7.0	8.6	7.6	10.2	7.0	9.0	7.2	9.3
2	6.1	8.4	4.7	7.0	3.2	6.7	5.0	7.5	3.4	6.1	5.6	7.0	6.3	8.2	5.6	7.2	5.2	7.2
3	2.7	7.0	3.7	5.1	2.2	4.0	3.6	6.0	2.4	3.9	3.0	5.6	5.0	7.3	2.6	6.3	0.6	6.2
4	5.0	11.8	4.7	11.2	3.0	9.8	4.7	11.6	3.0	9.8	4.5	11.2	5.0	12.1	3.5	11.4	3.7	10.7
5	1.5	8.6	1.0	9.0	1.4	6.4	1.5	9.7	1.8	6.2	1.2	8.6	3.0	9.1	1.8	9.1	0.5	8.4
6	2.5	5.5	0.9	4.4	1.6	2.6	1.4	5.8	1.1	2.5	0.5	3.8	3.0	5.0	1.5	4.6	0.9	4.6
7	1.6	6.7	1.1	5.7	-0.1	3.2	-0.1	7.6	-0.4	3.2	0.8	5.0	1.7	6.0	0.2	5.4	-1.9	5.7
8	1.7	6.2	1.7	5.3	1.5	3.9	2.3	6.1	1.2	3.2	2.0	4.0	3.0	6.7	1.0	6.3	0.2	5.7
9	4.8	9.3	3.9	6.7	3.1	6.2	4.8	7.7	3.0	6.1	3.0	7.2	5.5	8.9	5.0	8.4	4.0	8.5
10	7.8	10.2	6.0	9.6	5.2	7.8	6.7	10.0	4.9	7.2	6.3	9.2	7.8	10.9	6.7	9.5	6.6	9.4
11	6.5	9.7	6.0	9.9	3.8	7.2	6.6	9.5	4.6	7.2	4.0	7.8	8.1	9.7	6.4	8.4	5.8	8.7
12	3.3	8.5	4.7	7.2	2.6	5.6	5.2	8.5	3.0	5.7	3.2	6.5	2.8	8.1	4.0	7.1	0.5	7.0
13	3.0	7.1	2.7	5.3	2.1	4.5	3.5	8.5	2.2	4.8	2.5	5.4	2.0	6.2	2.0	6.3	0.4	6.5
14	3.9	7.5	3.5	6.2	2.4	4.8	3.2	7.0	2.6	5.0	3.2	5.2	5.0	7.1	5.2	7.0	4.0	5.6
15	3.9	9.0	2.7	6.3	3.1	5.8	4.0	7.1	4.1	6.2	2.7	7.3	4.9	8.4	4.3	8.0	4.0	8.1
16	-1.5	5.3	-2.2	2.7	-1.0	4.2	-1.6	4.1	-0.6	4.1	-2.0	2.8	-0.1	4.9	-1.5	4.3	-3.8	4.0
17	-0.1	3.7	-2.2	1.0	-1.0	3.8	-1.8	2.0	0.3	5.2	-1.5	2.2	0.2	4.8	-1.3	3.8	-1.2	2.7
18	2.9	6.1	1.0	4.9	2.2	4.7	1.8	5.9	3.0	4.8	2.2	4.5	3.0	6.6	2.3	5.4	2.2	5.5
19	4.0	9.7	4.1	6.7	2.8	7.8	4.6	9.0	3.4	7.6	4.0	8.0	5.0	9.5	4.5	9.0	1.9	8.0
20	1.6	6.7	1.0	4.1	0.6	3.0	1.9	6.6	0.5	3.6	1.2	4.6	2.0	5.0	1.4	7.1	0.5	5.2
21	-0.8	5.5	-2.1	3.1	-1.1	3.4	-0.5	5.2	-0.5	3.3	0.3	3.8	-1.0	4.9	-0.6	4.8	-2.5	4.7
22	5.4	7.5	3.0	5.0	2.9	5.8	5.0	7.3	2.8	5.7	3.8	6.5	4.8	7.0	4.3	7.0	4.4	6.8
23	6.4	9.6	3.7	4.8	3.9	7.0	6.0	8.1	4.1	7.2	5.2	7.8	6.0	8.6	5.6	8.7	5.5	7.4
24	8.9	10.3	4.7	7.1	6.3	9.2	7.9	10.4	7.2	8.8	7.8	9.4	8.6	9.9	8.5	9.8	7.4	9.0
25	3.0	11.6	5.0	7.0	6.4	9.3	5.3	11.3	7.5	9.4	3.8	9.6	4.6	11.0	6.2	10.5	1.4	10.7
26	4.4	7.2	0.1	5.3	4.7	6.7	5.1	7.3	5.0	7.5	2.6	7.2	4.1	6.4	3.0	6.9	0.6	6.7
27	6.8	8.5	5.0	7.3	4.8	6.2	6.6	8.8	5.0	6.2	5.4	7.6	5.0	8.2	6.5	8.3	5.9	8.0
28	7.1	9.2	6.0	7.7	5.0	7.5	7.1	9.0	5.4	7.2	6.4	8.2	7.0	8.4	6.8	8.7	6.5	8.5
29	5.5	8.1	5.1	7.2	2.8	6.9	6.2	8.2	1.0	5.9	3.2	7.4	5.0	7.9	4.4	8.1	5.0	8.0
30	0.8	6.2	-0.5	5.7	1.0	4.0	1.5	6.3	0.9	3.6	-0.1	5.6	1.2	5.1	0.8	5.8	-0.7	5.8
31	2.3	4.9	0.1	3.2	-0.1	3.6	1.5	4.1	0.4	3.5	0.5	3.9	2.0	4.8	1.2	3.8	1.2	4.4
MOY	3.8	7.9	2.7	6.1	2.6	5.7	3.7	7.6	2.8	5.7	2.9	6.5	4.1	7.6	3.5	7.2	2.4	7.0

observations pluviométriques

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	124.5	22.6	25	6	14	3	1	24
ARSDORF	416	219.6	27.3	25	2	14	2	5	23
ASSELBORN	478	124.7	15.4	30	5	17	2	1	25
BELVAUX	340	201.7	22.3	25	4	14	6	3	27
BERDORF	376	122.5	18.2	25	10	16	2	1	29
BERINGEN	215	144.6	19.8	25	6	15	3	2	26
BEYREN	279	149.3	19.7	25	3	19	3	1	26
CALMUS	283								
CLEMENCY	334	179.7	21.0	25	1	14	7	1	23
CLERVAUX	454	171.3	34.8	23	7	16	4	2	29
ECHTERNACH	167	133.7	17.3	25	7	14	3	1	25
ERMSDORF	250	118.9	15.5	25	7	17	1	1	26
ETTELBRUCK	202	152.9	15.3	4	6	13	7	1	27
FINDEL/AEROPORT	380	195.5	30.0	24	3	17	5	2	27
FOUHREN	322	150.9	18.3	25	2	17	2	3	24
GODBRANGE	328	131.8	21.9	25	2	21	1	1	25
GREVENMACHER	188	130.9	15.9	25	3	19	2	1	25
HINGERHAFF	265	117.7	16.5	25/2	7	17	0	2	26
HOLLER	469	128.3	17.8	24	6	15	3	1	25
HOSINGEN	500	159.4	19.1	23	5	15	4	2	26
KEHMEN	488	183.4	24.6	26	4	15	0	5	24
KOERICH	266	187.3	24.4	25	3	14	4	3	24
LORENTZWEILER	237	143.8	22.0	24	4	16	3	1	24
LUXBG/MERL	307	174.0	30.0	25	5	17	3	2	27
LUXBG-BELAIR	288	152.4	17.7	25	5	16	3	2	26
LUXBG-GASPERICH	297	156.9	16.6	26	5	14	4	3	26
MAMER	315	150.1	21.8	25	5	16	3	1	25
MULLENDORF	225	156.0	16.3	25	6	14	5	1	26
PRATZ	300	158.3	21.8	25	3	15	3	2	23
RECKANGE/MESS	295	154.3	23.6	25	7	14	5	1	27
REMERSCHEN	161	117.1	15.1	25	3	15	2	1	21
REMICH	208	116.1	15.7	25	4	17	1	1	23
ROESER	273	135.8	18.0	25	5	16	3	1	25
SCHIFFLANGE	280	160.1	22.3	25	6	14	5	1	26
SELSCHEID	442	147.7	16.6	23	4	15	2	3	24
SURRE	429	181.0	23.0	23	1	11	4	3	19
TROINE	484	131.5	15.1	25	12	14	4	1	31
USELDANGE	263	147.5	23.0	25	7	14	3	2	26
VIANDEN	512	144.0	22.9	26	3	16	1	3	23

FEVRIER 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	100.5	17.4	2	3	14	1	1	19
ARSDORF	416	161.5	26.1	2	1	5	6	3	15
ASSELBORN	478	78.5	11.8	2	7	13	3	0	23
BELVAUX	340	144.4	26.8	2	3	8	4	2	17
BERDORF	376	104.2	18.8	2	10	11	1	1	23
BERINGEN	215	123.4	19.9	2	4	10	4	1	19
BEYREN	279	114.3	23.8	2	10	9	2	2	23
CALMUS	283								
CLEMENCY	334	112.4	19.8	2	2	12	2	2	18
CLERVAUX	454	129.8	16.4	2	7	11	3	2	23
ECHTERNACH	167	118.0	18.4	2	4	11	3	1	19
ERMSDORF	250	111.3	18.7	2	4	13	2	1	20
ETTELBRUCK	202	134.2	20.3	3	5	9	5	1	20
FINDEL/AEROPORT	380	122.8	28.0	1	2	9	5	1	17
FOUHREN	322	110.4	21.3	2	2	11	2	1	16
GODBRANGE	328	109.8	19.1	2	1	13	2	1	17
GREVENMACHER	188	105.7	21.3	2	5	11	0	2	18
HINGERHAFF	265	105.3	17.9	2	0	10	3	1	14
HOLLER	469	111.4	13.4	3	3	15	3	0	21
HOSINGEN	500	127.4	15.9	2	1	11	5	1	18
KEHMEN	488	136.7	19.8	2	3	10	6	1	20
KOERICH	266	147.9	30.3	2	4	8	5	2	19
LORENTZWEILER	237	132.8	17.6	2	5	8	5	2	20
LUXBG/MERL	307	119.8	18.5	2	6	6	5	2	19
LUXBG-BELAIR	288	121.5	18.9	8	8	9	4	1	22
LUXBG-GASPERICH	297	122.9	22.6	8	6	9	2	2	19
MAMER	315	114.9	19.7	2	3	11	2	2	18
MULLENDORF	225	138.9	34.0	8	2	8	4	2	16
PRATZ	300	132.9	19.4	2	6	8	7	1	22
RECKANGE/MESS	295	114.0	20.5	2	3	7	5	1	16
REMERSCHEN	161	102.1	16.6	2	1	11	2	1	15
REMICH	208	94.0	19.3	2	1	12	1	1	15
ROESER	273	106.8	19.0	2	3	11	2	1	17
SCHIFFLANGE	280	112.8	21.0	2	2	9	4	1	16
SELSCHEID	442	129.8	19.1	2	3	14	2	2	21
SURRE	429	153.8	25.5	2	2	13	3	2	20
TROINE	484	104.3	13.0	3	7	18	2	0	27
USELDANGE	263	137.3	21.0	10	1	9	4	3	17
VIANDEN	512	94.0	18.0	2	6	10	2	1	19

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	99.6	10.6	26	6	19	1	0	26
ARSDORF	416	158.7	18.2	28	2	20	1	2	25
ASSELBORN	478	131.8	12.2	13	2	22	4	0	28
BELVAUX	340	165.1	24.8	26	5	17	2	3	27
BERDORF	376	125.7	11.8	25	5	22	1	0	28
BERINGEN	215								
BEYREN	279	109.2	15.0	26	8	18	2	0	28
CALMUS	283								
CLEMENCY	334	153.7	18.6	26	4	19	2	2	27
CLERVAUX	454	174.3	18.0	7	3	20	5	1	29
ECHTERNACH	167	113.7	21.6	26	3	20	0	1	24
ERMSDORF	250	121.5	12.8	26	3	22	1	0	26
ETTELBRUCK	202	107.7	11.1	16	5	21	2	0	28
FINDEL/AEROPORT	380	121.6	24.0	25	3	17	2	1	23
FOUHREN	322								
GODBRANGE	328	115.7	13.4	26	4	19	1	0	24
GREVENMACHER	188	102.2	13.5	26	4	19	1	0	24
HINGERHAFF	265	118.2	12.4	26	3	20	2	0	25
HOLLER	469	176.7	18.5	1	2	18	5	1	26
HOSINGEN	500	171.0	17.4	1	1	21	4	1	27
KEHMEN	488	146.8	17.5	1	3	21	2	1	27
KOERICH	266	143.0	18.3	16	2	14	4	2	22
LORENTZWEILER	237	113.0	12.1	26	6	20	1	0	27
LUXBG/MERL	307	124.0	17.7	26	7	18	2	1	28
LUXBG-BELAIR	288	122.7	20.8	25	7	18	2	1	28
LUXBG-GASPERICH	297	95.0	20.0	25	11	15	1	1	28
MAMER	315	122.6	18.4	26	5	19	1	1	26
MULLENDORF	225	130.0	21.8	25	4	20	1	1	26
PRATZ	300	127.6	14.9	26	2	21	3	0	26
RECKANGE/MESS	295	112.4	15.1	26	3	19	1	1	24
REMERSCHEN	161	100.1	16.0	17	3	18	1	1	23
REMICH	208	105.4	15.8	17	1	20	1	1	23
ROESER	273	121.4	18.0	26	5	16	3	1	25
SCHIFFLANGE	280	124.1	20.0	26	6	15	2	2	25
SELSCHEID	442	180.1	17.7	26	2	17	4	3	26
SURRE	429	151.3	18.8	1	2	20	1	2	25
TROINE	484	178.6	17.6	1	3	19	6	2	30
USELDANGE	263	114.8	12.4	16	3	18	2	0	23
VIANDEN	512	109.5	13.3	26	7	19	1	0	27

AVRIL 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	15.0	4.9	17	1	5	0	0	6
ARSDORF	416	15.4	5.0	21	1	4	0	0	5
ASSELBORN	478	27.0	9.5	20	4	5	0	0	9
BELVAUX	340	17.0	7.1	21	1	4	0	0	5
BERDORF	376	21.8	9.6	17	4	3	0	0	7
BERINGEN	215	17.2	4.2	17	2	5	0	0	7
BEYREN	279	20.6	8.5	21	3	5	0	0	8
CALMUS	283								
CLEMENCY	334	13.4	5.7	17	1	4	0	0	5
CLERVAUX	454	16.1	4.3	13	5	4	0	0	9
ECHTERNACH	167	19.6	5.4	13	1	5	0	0	6
ERMSDORF	250	20.5	9.3	17	3	3	0	0	6
ETTELBRUCK	202	15.4	4.4	13	7	3	0	0	10
FINDEL/AEROPORT	380	22.6	8.2	20	1	5	0	0	6
FOUHREN	322	23.4	9.4	18	2	4	0	0	6
GODBRANGE	328	15.9	6.0	17	1	3	0	0	4
GREVENMACHER	188	14.1	7.4	21	3	3	0	0	6
HINGERHAFF	265	26.1	10.6	10	2	4	1	0	7
HOLLER	469	16.9	6.5	18	2	4	0	0	6
HOSINGEN	500	22.3	6.6	21	1	4	0	0	5
KEHMEN	488	18.0	4.8	21	3	5	0	0	8
KOERICH	266	17.8	7.5	13	2	3	0	0	5
LORENTZWEILER	237	23.4	7.5	17	4	4	0	0	8
LUXBG/MERL	307	17.7	4.9	13	3	4	0	0	7
LUXBG-BELAIR	288	17.7	7.4	20	3	3	0	0	6
LUXBG-GASPERICH	297	17.8	7.8	20	3	4	0	0	7
MAMER	315	20.1	6.7	13	2	3	0	0	5
MULLENDORF	225	23.4	7.8	13	1	4	0	0	5
PRATZ	300	13.6	6.6	17	2	4	0	0	6
RECKANGE/MESS	295	17.5	5.9	21	0	5	0	0	5
REMERSCHEN	161	14.4	5.5	21	1	3	0	0	4
REMICH	208	14.0	4.4	21	2	4	0	0	6
ROESER	273	19.8	6.5	13	1	4	0	0	5
SCHIFFLANGE	280	12.9	5.5	21	1	3	0	0	4
SELSCHEID	442	14.6	4.4	13	4	4	0	0	8
SURRE	429	10.2	4.7	13	0	3	0	0	3
TROINE	484	18.3	5.6	13	6	4	0	0	10
USELDANGE	263	14.2	5.5	17	3	4	0	0	7
VIANDEN	512	17.0	6.0	21	2	5	0	0	7

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	110.6	36.8	28	3	12	0	2	17
ARSDORF	416	105.6	22.5	27	2	9	2	2	15
ASSELBORN	478	121.7	33.8	10	5	10	0	3	18
BELVAUX	340	121.4	29.5	18	3	8	2	3	16
BERDORF	376	109.4	42.0	28	5	11	2	1	19
BERINGEN	215	128.9	48.7	28	2	12	1	2	17
BEYREN	279	100.0	33.9	28	4	14	1	1	20
CALMUS	283								
CLEMENCY	334	103.7	34.5	27	2	8	3	1	14
CLERVAUX	454	135.8	33.5	28	6	10	0	4	20
ECHTERNACH	167	99.2	24.4	17	2	9	1	2	14
ERMSDORF	250	131.3	28.7	28	3	10	3	2	18
ETTELBRUCK	202	143.7	37.2	28	5	10	1	3	19
FINDEL/AEROPORT	380	200.9	39.3	26	0	11	2	4	17
FOUHREN	322	99.2	18.6	27	4	8	2	2	16
GODBRANGE	328	135.3	39.6	28	1	12	2	2	17
GREVENMACHER	188	115.4	28.9	18	3	9	2	2	16
HINGERHAFF	265	103.3	32.2	28	3	13	0	1	17
HOLLER	469	105.9	26.1	26	3	7	1	3	14
HOSINGEN	500	131.4	31.0	27	4	10	0	4	18
KEHMEN	488	133.0	58.2	28	2	11	0	3	16
KOERICH	266	109.0	21.5	28	4	10	1	3	18
LORENTZWEILER	237	119.0	24.3	28	2	12	1	2	17
LUXBG/MERL	307	116.8	15.2	27	2	11	3	1	17
LUXBG-BELAIR	288	104.6	21.1	28	5	10	1	2	18
LUXBG-GASPERICH	297	98.6	20.0	27	3	13	1	1	18
MAMER	315	100.5	21.2	28	1	12	1	2	16
MULLENDORF	225	101.4	22.8	28	2	11	2	1	16
PRATZ	300	100.1	24.9	27	4	12	0	2	18
RECKANGE/MESS	295	114.4	35.1	27	6	10	2	1	19
REMERSCHEN	161	88.8	23.5	28	1	7	3	2	13
REMICH	208	109.1	31.2	28	7	7	2	2	18
ROESER	273	96.4	32.0	27	3	11	0	2	16
SCHIFFLANGE	280	84.9	11.2	18	3	12	1	0	16
SELSCHEID	442	156.1	43.9	27	4	7	2	4	17
SURRE	429	114.9	30.0	28	2	11	1	2	16
TROINE	484	114.3	45.0	27	8	10	1	2	21
USELDANGE	263	92.5	19.3	27	2	12	0	2	16
VIANDEN	512	90.4	16.6	28	9	9	2	1	21

JUIN 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	34.7	14.4	29	7	2	2	0	11
ARSDORF	416	17.7	3.6	29	3	6	0	0	9
ASSELBORN	478	42.6	22.1	30	9	5	0	1	15
BELVAUX	340	32.5	12.6	1	3	5	1	0	9
BERDORF	376	14.9	7.0	1	8	3	0	0	11
BERINGEN	215	28.2	12.4	1	3	5	1	0	9
BEYREN	279	34.6	11.4	1	4	6	1	0	11
CALMUS	283								
CLEMENCY	334	36.9	16.5	1	3	5	1	1	10
CLERVAUX	454	36.9	10.9	1	14	4	1	0	19
ECHTERNACH	167	18.3	8.1	1	4	3	0	0	7
ERMSDORF	250	21.0	6.3	1	5	6	0	0	11
ETTELBRUCK	202	12.3	4.2	1	4	6	0	0	10
FINDEL/AEROPORT	380	40.0	15.2	30	5	5	0	1	11
FOUHREN	322	11.2	4.8	1	4	3	0	0	7
GODBRANGE	328	33.0	12.6	1	7	3	1	0	11
GREVENMACHER	188	65.6	21.6	28	4	3	1	2	10
HINGERHAFF	265	38.5	17.2	30	4	3	1	1	9
HOLLER	469	36.2	18.1	30	10	4	0	1	15
HOSINGEN	500	29.6	12.9	1	4	4	1	0	9
KEHMEN	488	15.3	7.1	1	5	4	0	0	9
KOERICH	266	65.2	27.8	29	4	4	0	2	10
LORENTZWEILER	237	56.2	19.7	1	7	2	1	2	12
LUXBG/MERL	307	92.6	37.4	29	5	4	0	3	12
LUXBG-BELAIR	288	74.6	23.2	29	2	3	0	3	8
LUXBG-GASPERICH	297	70.1	31.5	27	4	5	1	1	11
MAMER	315	40.4	20.3	1	5	3	0	1	9
MULLENDORF	225	72.4	33.3	28	1	4	0	2	7
PRATZ	300	20.3	7.9	1	5	6	0	0	11
RECKANGE/MESS	295	62.3	21.1	29	2	7	2	1	12
REMERSCHEN	161	18.1	7.5	12	4	4	0	0	8
REMICH	208	34.6	19.0	28	7	2	0	1	10
ROESER	273	50.4	24.8	28	0	8	0	1	9
SCHIFFLANGE	280	28.6	8.1	1	2	7	0	0	9
SELSCHEID	442	29.4	11.5	1	7	4	1	0	12
SURRE	429	17.9	4.0	1	0	7	0	0	7
TROINE	484	64.6	21.6	29	9	5	0	2	16
USELDANGE	263	26.1	11.9	1	4	3	1	0	8
VIANDEN	512	19.1	5.9	30	7	4	0	0	11

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	75.8	10.9	14	3	12	2	0	17
ARSDORF	416	121.7	25.1	24	0	11	2	3	16
ASSELBORN	478	120.6	17.6	24	4	18	1	2	25
BELVAUX	340	99.9	13.2	5	2	11	3	0	16
BERDORF	376	70.2	10.6	3	7	12	1	0	20
BERINGEN	215	103.4	29.7	3	4	12	1	1	18
BEYREN	279	81.9	9.9	15	6	14	0	0	20
CALMUS	283	97.9	21.6	3	8	13	1	1	23
CLEMENCY	334	108.1	14.5	3	4	10	5	0	19
CLERVAUX	454	123.5	24.1	24	6	12	5	1	24
ECHTERNACH	167	74.1	12.0	1	5	12	1	0	18
ERMSDORF	250	101.0	21.0	3	5	13	1	1	20
ETTELBRUCK	202	87.1	13.5	24	5	13	2	0	20
FINDEL/AEROPORT	380	94.5	16.0	13	1	11	2	1	15
FOUHREN	322	91.0	10.8	1/ 3	2	16	2	0	20
GODBRANGE	328	81.8	11.3	25	4	15	1	0	20
GREVENMACHER	188	71.3	9.2	18	5	13	0	0	18
HINGERHAFF	265	104.9	22.8	3	7	9	1	2	19
HOLLER	469	120.2	24.6	24	1	18	0	1	20
HOSINGEN	500	117.3	21.0	24	1	15	1	1	18
KEHMEN	488	114.0	17.9	24	4	10	3	2	19
KOERICH	266	103.3	22.4	3	5	11	2	1	19
LORENTZWEILER	237	88.5	11.5	1	4	13	2	0	19
LUXBG/MERL	307	95.4	16.0	24	2	12	2	1	17
LUXBG-BELAIR	288	89.6	16.2	24	4	10	2	1	17
LUXBG-GASPERICH	297	69.0	11.5	14/2	4	10	2	0	16
MAMER	315	100.1	15.3	1	5	11	2	1	19
MULLENDORF	225	87.9	12.9	1	3	11	3	0	17
PRATZ	300	94.2	13.5	24	3	15	2	0	20
RECKANGE/MESS	295	101.0	18.2	15	3	12	2	1	18
REMERSCHEN	161	112.5	23.9	1	1	13	3	1	18
REMICH	208	81.1	11.4	3	4	13	1	0	18
ROESER	273	82.6	12.0	1	3	13	1	0	17
SCHIFFLANGE	280	84.1	15.2	24	2	10	2	1	15
SELSCHEID	442	109.3	17.3	24	2	15	2	1	20
SURRE	429	123.4	23.4	24	0	14	2	2	18
TROINE	484	117.5	19.1	24	5	16	2	1	24
USELDANGE	263	85.6	12.8	3	5	13	2	0	20
VIANDEN	512	94.6	11.6	15	6	13	3	0	22

AOUT 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	26.2	9.1	25	1	7	0	0	8
ARSDORF	416	39.3	11.8	23	0	6	1	0	7
ASSELBORN	478	31.9	11.2	25	7	5	1	0	13
BELVAUX	340	40.4	11.2	25	3	6	1	0	10
BERDORF	376	32.0	6.7	21	4	6	0	0	10
BERINGEN	215	26.8	5.7	21	0	7	0	0	7
BEYREN	279	27.7	8.1	25	5	7	0	0	12
CALMUS	283	33.5	7.3	20	2	8	0	0	10
CLEMENCY	334	40.6	12.2	25	1	7	1	0	9
CLERVAUX	454	47.7	17.8	25	4	8	0	1	13
ECHTERNACH	167	26.3	6.0	20	2	7	0	0	9
ERMSDORF	250	29.1	6.6	20	2	8	0	0	10
ETTELBRUCK	202	47.2	11.0	20	1	7	1	0	9
FINDEL/AEROPORT	380	42.6	16.3	24	3	7	0	1	11
FOUHREN	322	47.3	10.1	25	1	6	1	0	8
GODBRANGE	328	31.7	9.6	25	4	6	0	0	10
GREVENMACHER	188	28.0	13.3	25	3	4	1	0	8
HINGERHAFF	265	35.6	8.2	21	0	8	0	0	8
HOLLER	469	34.5	12.1	25	2	7	1	0	10
HOSINGEN	500	42.2	17.1	24	3	7	0	1	11
KEHMEN	488	46.5	11.2	20	0	6	1	0	7
KOERICH	266	43.7	14.4	22	1	5	1	0	7
LORENTZWEILER	237	33.5	9.0	20	0	8	0	0	8
LUXBG/MERL	307	37.1	15.9	25	4	5	0	1	10
LUXBG-BELAIR	288	31.3	13.3	25	5	5	1	0	11
LUXBG-GASPERICH	297	27.7	8.0	25	2	8	0	0	10
MAMER	315	28.9	9.4	25	3	6	0	0	9
MULLENDORF	225	33.9	11.3	25	2	6	1	0	9
PRATZ	300	47.3	12.9	20	2	7	1	0	10
RECKANGE/MESS	295	32.5	11.8	25	2	6	1	0	9
REMERSCHEN	161	16.3	7.5	25	4	4	0	0	8
REMICH	208	29.8	11.3	25	4	4	1	0	9
ROESER	273	32.8	9.5	25	1	8	0	0	9
SCHIFFLANGE	280	32.2	11.8	3	1	6	1	0	8
SELSCHEID	442	47.8	18.6	25	1	7	0	1	9
SURRE	429	42.6	18.2	25	0	6	0	1	7
TROINE	484	34.1	13.8	25	6	6	1	0	13
USELDANGE	263	41.1	14.6	20	1	7	1	0	9
VIANDEN	512	42.4	10.0	25	3	8	0	0	11

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	92.3	16.2	17	4	9	1	2	16
ARSDORF	416	78.2	17.1	4	4	8	2	1	15
ASSELBORN	478	73.1	19.5	4	6	9	2	1	18
BELVAUX	340	92.0	21.4	4	1	15	1	1	18
BERDORF	376	81.6	18.9	3	7	10	1	1	19
BERINGEN	215	73.6	17.4	17	5	10	1	1	17
BEYREN	279	81.1	19.6	4	6	10	1	1	18
CALMUS	283	81.3	19.6	4	10	9	0	2	21
CLEMENCY	334	99.1	22.9	4	0	12	1	2	15
CLERVAUX	454	82.1	18.8	4	8	9	1	2	20
ECHTERNACH	167	87.3	18.0	4	5	8	2	1	16
ERMSDORF	250	71.5	20.8	4	5	8	0	2	15
ETTELBRUCK	202	54.5	14.5	17	4	7	3	0	14
FINDEL/AEROPORT	380	113.6	29.0	3	3	8	2	2	15
FOUHREN	322	60.1	13.9	4	7	7	2	0	16
GODBRANGE	328	75.7	18.8	17	3	10	1	1	15
GREVENMACHER	188	77.8	16.4	4	7	7	1	1	16
HINGERHAFF	265	66.7	16.5	17	2	10	1	1	14
HOLLER	469	87.4	18.1	4	5	10	2	1	18
HOSINGEN	500	76.6	21.5	4	1	11	1	1	14
KEHMEN	488	82.3	28.4	4	3	8	2	1	14
KOERICH	266	99.8	24.4	4	5	8	1	2	16
LORENTZWEILER	237	76.6	20.0	17	5	10	1	1	17
LUXBG/MERL	307	94.5	22.6	4	5	9	1	2	17
LUXBG-BELAIR	288	82.2	18.9	4	1	11	1	2	15
LUXBG-GASPERICH	297	73.3	19.1	3	4	8	0	2	14
MAMER	315	90.1	21.5	4	3	10	1	2	16
MULLENDORF	225	75.4	14.8	3	5	9	3	0	17
PRATZ	300	77.3	21.0	4	4	9	2	1	16
RECKANGE/MESS	295	91.7	19.8	17	4	8	0	3	15
REMERSCHEN	161	73.9	21.3	24	5	7	1	2	15
REMICH	208	66.3	14.9	4	5	9	2	0	16
ROESER	273	63.3	13.8	4	3	13	1	0	17
SCHIFFLANGE	280	77.4	16.9	17	5	8	0	2	15
SELSCHEID	442	80.3	16.5	4	2	11	2	1	16
SURRE	429	69.1	16.2	4	0	8	1	1	10
TROINE	484	73.0	21.3	4	7	10	1	1	19
USELDANGE	263	73.6	17.2	17	1	12	1	1	15
VIANDEN	512	66.0	14.2	4	6	9	2	0	17

OCTOBRE 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	90.5	21.8	6	2	5	1	3	11
ARSDORF	416	113.5	28.2	7	2	4	1	3	10
ASSELBORN	478	90.7	22.8	7	2	6	2	2	12
BELVAUX	340	100.1	34.8	7	2	6	3	1	12
BERDORF	376	94.7	23.2	6	13	5	1	3	22
BERINGEN	215	84.4	19.4	7	10	5	4	1	20
BEYREN	279	92.5	24.3	7	9	7	1	2	19
CALMUS	283	107.2	31.1	7	15	5	1	3	24
CLEMENCY	334	110.0	32.7	7	5	7	0	3	15
CLERVAUX	454	110.6	29.5	7	9	6	1	3	19
ECHTERNACH	167	90.7	22.5	7	6	6	0	3	15
ERMSDORF	250	95.9	27.0	6	7	6	0	3	16
ETTELBRUCK	202	76.5	22.8	7	6	4	1	2	13
FINDEL/AEROPORT	380	95.1	28.8	6	3	5	1	2	11
FOUHREN	322	102.0	28.5	21	5	4	0	4	13
GODBRANGE	328	88.6	23.6	6	2	7	0	3	12
GREVENMACHER	188	91.2	25.6	7	3	7	1	2	13
HINGERHAFF	265	79.5	19.1	21	5	6	0	3	14
HOLLER	469	83.7	24.2	7	5	6	1	2	14
HOSINGEN	500	106.1	27.5	7	5	5	1	3	14
KEHMEN	488	112.4	27.8	21	3	5	1	3	12
KOERICH	266	116.0	30.6	7	4	5	1	3	13
LORENTZWEILER	237	122.9	28.0	6	10	5	0	4	19
LUXBG/MERL	307	94.5	30.3	7	5	7	1	2	15
LUXBG-BELAIR	288	82.2	21.5	7	10	8	0	2	20
LUXBG-GASPERICH	297	83.2	24.4	6	7	8	0	2	17
MAMER	315	91.2	27.3	7	4	6	1	2	13
MULLENDORF	225	100.3	25.8	6	5	9	0	3	17
PRATZ	300	103.3	25.3	7	3	4	0	4	11
RECKANGE/MESS	295	79.7	30.3	7	6	8	1	1	16
REMERSCHEN	161	88.1	25.5	7	1	9	0	2	12
REMICH	208	87.1	19.6	7	4	7	2	1	14
ROESER	273	84.1	21.5	7	3	7	2	1	13
SCHIFFLANGE	280	87.0	26.8	7	2	7	2	1	12
SELSCHEID	442	108.2	27.5	7	4	5	0	4	13
SURRE	429	120.8	29.3	7	1	4	0	4	9
TROINE	484	93.2	23.4	7	11	6	1	3	21
USELDANGE	263	92.9	23.5	7	2	7	0	3	12
VIANDEN	512	97.7	23.2	21	8	4	1	3	16

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	35.5	13.9	21	4	5	2	0	11
ARSDORF	416	30.3	11.3	21	2	3	2	0	7
ASSELBORN	478	35.1	9.8	30	4	9	0	0	13
BELVAUX	340	45.7	19.8	21	4	6	1	1	12
BERDORF	376	31.9	12.4	21	13	4	1	0	18
BERINGEN	215	35.4	12.7	21	9	4	2	0	15
BEYREN	279	40.2	19.2	21	9	4	1	1	15
CALMUS	283	33.9	13.0	21	12	5	1	0	18
CLEMENCY	334	53.4	18.5	21	6	5	0	2	13
CLERVAUX	454	38.6	12.4	21	8	5	2	0	15
ECHTERNACH	167	34.8	11.6	21	4	7	1	0	12
ERMSDORF	250	31.1	11.4	21	8	4	1	0	13
ETTELBRUCK	202	30.2	9.1	21	4	8	0	0	12
FINDEL/AEROPORT	380	58.3	19.0	20	5	2	1	2	10
FOUHREN	322	27.5	10.6	21	4	4	1	0	9
GODBRANGE	328	36.7	13.2	21	6	2	2	0	10
GREVENMACHER	188	34.1	13.3	21	6	6	1	0	13
HINGERHAFF	265	26.4	11.3	21	6	3	1	0	10
HOLLER	469	40.7	8.9	30	6	8	0	0	14
HOSINGEN	500	37.5	14.6	21	3	4	2	0	9
KEHMEN	488	33.3	11.2	21	4	4	2	0	10
KOERICH	266	36.9	14.5	21	4	3	2	0	9
LORENTZWEILER	237	32.1	13.2	21	6	5	1	0	12
LUXBG/MERL	307	38.4	17.0	21	5	6	0	1	12
LUXBG-BELAIR	288	44.8	17.4	21	7	5	1	1	14
LUXBG-GASPERICH	297	44.8	20.0	20	5	1	0	2	8
MAMER	315	35.7	15.1	21	5	4	1	1	11
MULLENDORF	225	36.5	13.3	30	5	4	2	0	11
PRATZ	300	36.2	12.1	21	3	4	2	0	9
RECKANGE/MESS	295	42.5	16.6	21	4	5	1	1	11
REMERSCHEN	161	37.3	19.5	21	4	5	0	1	10
REMICH	208	36.9	17.0	21	3	6	0	1	10
ROESER	273	39.5	18.5	21	3	7	0	1	11
SCHIFFLANGE	280	37.6	19.1	21	5	5	0	1	11
SELSCHEID	442	32.1	10.2	21	3	7	1	0	11
SURRE	429	35.7	12.6	30	1	6	1	0	8
TROINE	484	31.2	9.6	21	13	8	0	0	21
USELDANGE	263	36.0	12.0	21	6	4	2	0	12
VIANDEN	512	30.8	8.6	30	7	7	0	0	14

DECEMBRE 1988

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	65.9	26.0	5	14	9	0	1	24
ARSDORF	416	97.1	30.2	5	6	7	3	1	17
ASSELBORN	478	89.1	25.1	5	12	14	2	1	29
BELVAUX	340	122.7	36.8	5	12	8	2	3	25
BERDORF	376	78.6	25.0	5	16	9	2	1	28
BERINGEN	215	78.0	23.4	5	13	11	1	1	26
BEYREN	279	91.3	32.2	5	15	9	2	1	27
CALMUS	283	79.6	27.8	5	15	8	2	1	26
CLEMENCY	334	116.7	37.0	5	5	10	3	2	20
CLERVAUX	454	108.3	29.0	5	11	14	2	1	28
ECHTERNACH	167	83.5	26.0	5	11	10	2	1	24
ERMSDORF	250	69.9	26.5	5	12	13	0	1	26
ETTELBRUCK	202	77.0	30.7	5	11	10	1	1	23
FINDEL/AEROPORT	380	94.7	48.8	4	4	5	2	1	12
FOUHREN	322	74.3	25.3	5	15	10	1	1	27
GODBRANGE	328	79.1	31.2	5	7	9	2	1	19
GREVENMACHER	188	75.0	31.7	5	13	8	1	1	23
HINGERHAFF	265	73.9	28.5	5	9	11	0	1	21
HOLLER	469	123.0	26.7	5	6	14	2	2	24
HOSINGEN	500	107.1	26.6	5	4	15	1	2	22
KEHMEN	488	89.8	26.3	5	7	14	0	2	23
KOERICH	266	103.0	34.6	5	7	9	1	3	20
LORENTZWEILER	237	74.0	28.0	5	11	10	1	1	23
LUXBG/MERL	307	99.2	32.8	5	12	9	1	2	24
LUXBG-BELAIR	288	85.8	19.0	5	11	9	1	2	23
LUXBG-GASPERICH	297	79.3	39.2	4	11	7	0	1	19
MAMER	315	90.1	30.5	5	10	9	2	1	22
MULLENDORF	225	88.8	22.8	5	11	11	0	2	24
PRATZ	300	91.7	29.4	5	11	10	2	1	24
RECKANGE/MESS	295	86.9	29.6	5	13	8	1	1	23
REMERSCHEN	161	71.5	23.6	5	14	5	2	1	22
REMICH	208	76.4	16.7	5	7	11	1	1	20
ROESER	273	83.7	30.7	5	12	9	0	1	22
SCHIFFLANGE	280	84.2	29.1	5	8	6	1	2	17
SELSCHEID	442	111.8	30.8	5	8	15	1	2	26
SURRE	429	97.4	29.2	5	4	12	1	1	18
TROINE	484	102.1	28.3	5	14	14	2	1	31
USELDANGE	263	86.6	30.5	5	13	10	1	1	25
VIANDEN	512	85.3	26.4	5	10	12	1	1	24

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1988

PLUVIOMETRE A	ALT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
ALTRIER	391	124.5	100.5	99.6	15.0	110.6	34.7	75.8	26.2	92.3	90.5	35.5	65.9	871.1	190	36.8
ARSDORF	416	219.6	161.5	158.7	15.4	105.6	17.7	121.7	39.3	78.2	113.5	30.3	97.1	1158.0	164	30.2
ASSELBORN	478	124.7	78.5	131.8	27.0	121.7	42.6	120.6	31.9	73.1	90.7	35.1	89.1	966.8	228	33.8
BELVAUX	340	201.7	144.4	165.1	17.0	121.4	32.5	99.9	40.4	92.0	100.1	45.7	122.7	1182.0	194	36.8
BERDORF	376	122.5	104.2	125.7	21.8	109.4	14.9	70.2	32.0	81.6	94.7	31.9	78.6	887.5	234	42.0
BERINGEN	215	144.6	123.4		17.2	128.9	28.2	103.4	26.8	73.6	84.4	35.4	78.0	843.9	181	48.7
BEYREN	279	149.3	114.3	109.2	20.6	100.0	34.6	81.9	27.7	81.1	92.5	40.2	91.3	942.7	227	33.9
CALMUS	283							97.9	33.5	81.3	107.2	33.9	79.6	433.4	122	31.1
CLEMENCY	334	179.7	112.4	153.7	13.4	103.7	36.9	108.1	40.6	99.1	110.0	53.4	116.7	1127.0	188	37.0
CLERVAUX	454	171.3	129.8	174.3	16.1	135.8	36.9	123.5	47.7	82.1	110.6	38.6	108.3	1175.0	248	34.8
ECHTERNACH	167	133.7	118.0	113.7	19.6	99.2	18.3	74.1	26.3	87.3	90.7	34.8	83.5	899.2	189	26.0
ERMSDORF	250	118.9	111.3	121.5	20.5	131.3	21.0	101.0	29.1	71.5	95.9	31.1	69.9	923.0	207	28.7
ETTELBRUCK	202	152.9	134.2	107.7	15.4	143.7	12.3	87.1	47.2	54.5	76.5	30.2	77.0	938.7	205	37.2
FINDEL/AEROPORT	380	195.5	122.8	121.6	22.6	200.9	40.0	94.5	42.6	113.6	95.1	58.3	94.7	1202.0	175	48.8
FOUHREN	322	150.9	110.4		23.4	99.2	11.2	91.0	47.3	60.1	102.0	27.5	74.3	797.3	162	28.5
GODBRANGE	328	131.8	109.8	115.7	15.9	135.3	33.0	81.8	31.7	75.7	88.6	36.7	79.1	935.1	184	39.6
GREVENMACHER	188	130.9	105.7	102.2	14.1	115.4	65.6	71.3	28.0	77.8	91.2	34.1	75.0	911.3	190	31.7
HINGERHAFF	265	117.7	105.3	118.2	26.1	103.3	38.5	104.9	35.6	66.7	79.5	26.4	73.9	896.1	184	32.2
HOLLER	469	128.3	111.4	176.7	16.9	105.9	36.2	120.2	34.5	87.4	83.7	40.7	123.0	1064.0	207	26.7
HOSINGEN	500	159.4	127.4	171.0	22.3	131.4	29.6	117.3	42.2	76.6	106.1	37.5	107.1	1127.0	191	31.0
KEHMEN	488	183.4	136.7	146.8	18.0	133.0	15.3	114.0	46.5	82.3	112.4	33.3	89.8	1111.0	189	58.2
KOERICH	266	187.3	147.9	143.0	17.8	109.0	65.2	103.3	43.7	99.8	116.0	36.9	103.0	1172.0	182	34.6
LORENTZWEILER	237	143.8	132.8	113.0	23.4	119.0	56.2	88.5	33.5	76.6	122.9	32.1	74.0	1015.0	206	28.0
LUXBG/MERL	307	174.0	119.8	124.0	17.7	116.8	92.6	95.4	37.1	94.5	94.5	38.4	99.2	1104.0	205	37.4
LUXBG-BELAIR	288	152.4	121.5	122.7	17.7	104.6	74.6	89.6	31.3	82.2	82.2	44.8	85.8	1009.0	208	23.2
LUXBG-GASPERICH	297	156.9	122.9	95.0	17.8	98.6	70.1	69.0	27.7	73.3	83.2	44.8	79.3	938.6	193	39.2
MAMER	315	150.1	114.9	122.6	20.1	100.5	40.4	100.1	28.9	90.1	91.2	35.7	90.1	984.7	189	30.5
MULLENDORF	225	156.0	138.9	130.0	23.4	101.4	72.4	87.9	33.9	75.4	100.3	36.5	88.8	1044.0	191	34.0
PRATZ	300	158.3	132.9	127.6	13.6	100.1	20.3	94.2	47.3	77.3	103.3	36.2	91.7	1002.0	196	29.4
RECKANGE/MESS	295	154.3	114.0	112.4	17.5	114.4	62.3	101.0	32.5	91.7	79.7	42.5	86.9	1009.0	195	35.1
REMERSCHEN	161	117.1	102.1	100.1	14.4	88.8	18.1	112.5	16.3	73.9	88.1	37.3	71.5	840.2	169	25.5
REMICH	208	116.1	94.0	105.4	14.0	109.1	34.6	81.1	29.8	66.3	87.1	36.9	76.4	850.8	182	31.2
ROESER	273	135.8	106.8	121.4	19.8	96.4	50.4	82.6	32.8	63.3	84.1	39.5	83.7	916.6	186	32.0
SCHIFFLANGE	280	160.1	112.8	124.1	12.9	84.9	28.6	84.1	32.2	77.4	87.0	37.6	84.2	925.9	174	29.1
SELSCHEID	442	147.7	129.8	180.1	14.6	156.1	29.4	109.3	47.8	80.3	108.2	32.1	111.8	1147.0	203	43.9
SURRE	429	181.0	153.8	151.3	10.2	114.9	17.9	123.4	42.6	69.1	120.8	35.7	97.4	1118.0	160	30.0
TROINE	484	131.5	104.3	178.6	18.3	114.3	64.6	117.5	34.1	73.0	93.2	31.2	102.1	1062.0	264	45.0
USELDANGE	263	147.5	137.3	114.8	14.2	92.5	26.1	85.6	41.1	73.6	92.9	36.0	86.6	948.2	190	30.5
VIANDEN	512	144.0	94.0	109.5	17.0	90.4	19.1	94.6	42.4	66.0	97.7	30.8	85.3	890.8	212	26.4

MAX.* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES.

températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

JANVIER 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.0	5.6	6.0	5.1	6.2	6.9
2	6.0	8.0	7.8	5.5	6.3	7.2
3	5.9	6.3	6.6	5.8	6.8	7.1
4	4.0	6.0	5.7	5.1	6.8	7.2
5	6.1	7.5	6.8	5.5	6.7	7.3
6	6.6	6.2	6.6	5.8	6.8	7.4
7	4.5	5.2	5.6	5.0	6.8	7.6
8	2.6	3.6	4.8	4.5	6.6	7.6
9	-3.6	4.1	3.2	3.1	6.0	7.5
10	2.9	5.0	4.6	3.8	5.6	7.5
11	4.5	5.3	5.6	4.6	5.8	7.3
12	-3.3	1.9	3.0	3.1	5.8	7.3
13	-3.0	1.7	2.3	2.3	5.8	7.3
14	0.5	4.1	3.6	3.0	5.0	7.1
15	1.3	3.8	3.8	3.3	5.1	7.1
16	2.1	4.8	4.6	3.7	5.2	6.9
17	4.4	4.7	4.9	4.0	5.5	6.8
18	-0.2	3.5	3.8	3.4	5.5	6.8
19	3.1	4.8	4.4	3.6	5.5	6.8
20	2.1	5.0	4.4	3.7	5.6	6.8
21	3.1	4.5	4.6	4.0	5.6	6.8
22	1.0	2.9	3.8	3.5	5.3	6.7
23	-0.6	2.9	3.8	2.6	5.1	6.8
24	2.0	4.8	3.0	3.1	5.0	6.7
25	4.8	6.4	6.2	4.9	5.3	6.5
26	6.0	5.9	5.6	4.7	5.7	6.6
27	-0.2	4.4	4.6	4.2	5.7	6.6
28	4.7	6.0	5.2	4.3	5.6	6.6
29	6.0	5.8	6.0	5.0	6.0	6.8
30	2.1	4.6	4.8	4.3	6.0	6.8
31	1.0	3.5	4.5	4.0	5.5	6.9

FEVRIER 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.4	3.9	4.8	3.8	5.3	6.7
2	4.3	5.1	4.9	4.0	5.4	6.8
3	3.5	5.4	4.8	4.1	5.5	6.7
4	2.5	4.3	4.5	4.0	5.7	6.8
5	3.5	5.2	5.2	4.2	5.5	6.8
6	5.5	6.0	5.4	4.5	5.7	6.7
7	-1.6	3.0	3.6	3.2	5.5	6.7
8	0.0	1.4	2.6	2.7	5.1	6.6
9	-1.2	1.4	2.2	2.0	4.6	6.7
10	0.5	2.0	2.0	1.6	4.2	6.5
11	0.0	2.8	2.6	1.9	4.0	6.3
12	1.8	2.9	3.2	2.5	4.1	6.2
13	-3.8	1.1	1.8	1.6	4.0	6.1
14	-3.4	1.2	1.8	1.5	3.8	6.0
15	-4.4	0.8	1.7	1.4	3.9	6.0
16	-4.0	1.4	1.6	1.2	3.6	5.7
17	-2.0	1.6	1.8	1.5	3.6	5.8
18	-0.4	3.0	2.6	1.8	3.7	5.6
19	2.6	4.1	3.7	2.7	3.9	5.4
20	0.7	3.9	4.0	2.9	4.1	5.3
21	-2.5	2.9	4.3	3.2	4.3	5.5
22	-2.9	2.7	2.6	2.2	4.3	5.7
23	-2.8	2.5	2.5	2.1	4.3	5.4
24	-0.5	2.4	2.8	2.1	4.1	5.6
25	-1.5	2.3	2.2	1.8	3.9	5.6
26	-0.7	1.4	1.8	1.5	3.7	5.5
27	0.0	1.6	1.9	1.5	3.6	5.4
28	-2.1	1.4	1.7	1.3	3.4	5.3
29	-1.5	1.6	1.8	1.3	3.4	5.3

MARS 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-0.6	1.6	1.7	1.2	3.2	5.3
2	-4.1	1.2	1.4	1.1	3.3	5.2
3	-2.0	1.8	1.9	1.3	3.3	5.1
4	-0.4	1.6	1.8	1.4	3.2	5.2
5	-3.5	2.2	2.2	1.4	3.2	4.8
6	-4.4	1.3	1.5	1.2	3.3	4.9
7	-1.0	2.3	2.4	1.5	3.3	5.0
8	-3.1	1.9	1.9	1.5	3.4	4.9
9	-6.5	1.4	1.4	1.0	3.3	4.9
10	1.3	2.8	2.4	1.7	3.3	4.8
11	-1.0	4.3	3.3	2.1	3.4	4.9
12	4.4	4.9	4.6	3.3	3.8	4.8
13	0.0	4.1	3.7	2.9	4.3	4.9
14	4.3	5.7	4.6	3.5	4.3	5.0
15	5.5	6.6	5.5	4.3	4.8	5.2
16	2.3	5.7	5.5	4.4	5.1	5.3
17	3.0	5.6	5.4	4.4	5.3	5.4
18	-0.4	5.9	5.1	4.0	5.3	5.5
19	-1.0	4.8	4.5	3.8	5.3	5.4
20	7.0	9.2	6.7	5.2	5.4	5.7
21	7.2	8.7	8.0	6.5	6.2	5.8
22	4.8	8.6	7.3	6.1	6.5	6.1
23	5.5	7.7	7.4	6.2	6.8	6.2
24	1.8	6.0	6.0	5.3	6.7	6.3
25	3.0	7.0	6.6	5.4	6.6	6.2
26	4.5	7.1	6.9	5.7	6.4	6.2
27	2.5	6.3	5.9	5.2	6.4	6.0
28	0.0	6.0	5.3	4.6	6.3	6.7
29	4.2	6.8	6.2	5.3	6.4	6.7
30	2.5	7.6	6.4	5.4	6.7	6.8
31	2.0	6.9	6.4	5.7	6.8	6.6

AVRIL 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.6	7.3	6.4	5.6	6.7	6.8
2	-2.4	6.8	5.6	5.0	6.7	6.7
3	-2.3	6.6	5.5	5.0	6.7	6.8
4	0.0	7.3	6.3	5.5	6.7	6.9
5	3.0	6.7	6.6	5.9	7.1	6.8
6	5.0	9.9	7.4	6.2	7.1	7.1
7	3.5	11.6	9.0	7.3	7.7	7.2
8	5.0	10.3	9.6	8.3	8.3	7.2
9	5.2	7.8	8.3	7.6	8.5	7.4
10	-3.0	6.7	5.4	5.5	8.1	7.6
11	-3.8	9.2	7.0	6.0	8.0	7.7
12	-1.0	9.0	8.2	7.0	8.3	7.7
13	6.6	8.7	8.6	7.7	8.4	7.8
14	-3.8	8.0	6.9	6.1	8.2	7.8
15	-0.3	8.6	7.9	6.8	8.2	7.9
16	6.4	12.5	10.1	8.4	8.7	7.9
17	11.0	13.6	11.3	9.8	9.4	8.1
18	7.0	15.4	11.9	10.1	9.8	8.2
19	7.1	16.7	13.3	11.5	10.7	8.3
20	11.3	13.9	13.4	12.1	11.7	8.8
21	3.3	10.5	11.7	10.5	11.3	8.1
22	2.8	10.3	11.2	10.2	11.0	9.1
23	1.5	10.1	10.5	9.9	11.2	9.3
24	-2.5	9.4	9.2	8.9	10.8	9.4
25	-3.1	10.2	9.4	8.7	10.8	9.6
26	-0.5	11.8	10.4	9.3	10.8	9.7
27	0.6	12.1	10.5	9.7	10.8	9.8
28	1.2	12.6	11.2	10.1	11.1	9.7
29	0.2	12.7	10.8	10.0	11.2	9.6
30	2.0	15.6	12.4	10.9	11.4	9.3

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

MAI 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.6	17.2	14.5	12.3	12.1	10.0
2	9.2	14.7	13.9	12.7	12.8	10.1
3	9.0	13.4	12.8	12.1	12.4	10.3
4	7.8	14.6	13.4	12.5	12.6	10.6
5	3.0	15.0	12.8	11.5	12.6	10.4
6	5.7	17.2	19.0	17.3	13.0	10.7
7	8.9	16.3	14.6	13.9	13.4	10.7
8	3.5	17.6	15.2	13.7	13.8	11.0
9	10.4	16.4	14.8	13.7	14.1	11.2
10	12.3	16.8	15.6	14.0	14.2	11.3
11	11.5	15.3	14.9	14.1	14.6	11.6
12	4.2	16.3	13.9	12.9	14.2	11.6
13	6.5	17.8	15.3	13.4	14.3	11.8
14	8.8	20.4	17.5	15.0	14.8	11.9
15	10.5	20.9	17.5	15.6	15.1	11.9
16	9.5	18.4	17.7	16.1	16.2	12.3
17	10.5	16.8	17.3	16.2	16.4	12.3
18	11.5	15.2	15.2	15.9	16.4	12.6
19	10.5	15.3	14.9	14.3	15.8	13.1
20	7.1	13.9	13.8	14.0	15.2	13.0
21	1.5	14.1	13.4	12.5	14.9	12.9
22	0.4	13.7	12.9	12.8	14.7	12.9
23	2.8	15.9	14.3	13.2	14.7	13.1
24	13.0	19.3	18.6	16.1	15.5	13.0
25	11.0	20.3	17.4	15.6	15.7	12.8
26	12.2	17.6	17.3	16.5	16.3	12.9
27	13.3	17.8	17.5	16.5	16.8	13.9
28	12.0	15.1	15.6	15.3	16.7	13.9
29	6.5	14.3	15.5	14.5	15.8	13.9
30	6.7	13.8	14.2	13.4	15.6	13.9
31	9.0	14.4	13.9	13.3	15.2	13.6

JUIN 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.7	15.9	14.4	13.3	15.2	13.9
2	7.2	14.1	14.0	13.5	15.2	13.5
3	6.5	15.6	14.6	13.8	15.2	13.7
4	10.5	15.8	15.3	14.2	15.4	13.7
5	4.6	14.4	14.5	13.8	15.3	13.6
6	5.3	14.4	14.5	13.8	15.4	13.5
7	8.5	13.4	13.7	13.3	15.2	13.6
8	10.3	16.6	14.2	13.1	14.9	13.6
9	8.5	17.7	15.8	14.2	15.3	13.5
10	12.9	19.2	16.8	15.5	16.1	13.6
11	9.5	18.8	17.4	15.8	16.5	13.7
12	12.0	17.0	16.6	15.8	16.6	14.3
13	9.0	19.4	17.1	15.8	16.7	14.0
14	8.0	20.6	18.3	16.5	17.1	14.2
15	9.2	21.9	19.4	17.5	17.7	14.2
16	9.0	20.7	19.2	18.0	18.3	14.4
17	10.0	21.9	19.4	17.8	18.3	14.7
18	8.5	22.6	20.0	18.3	18.7	14.9
19	10.9	20.6	19.9	18.7	19.1	15.2
20	5.5	19.1	18.2	17.5	18.9	15.3
21	7.0	26.6	18.6	17.3	18.6	15.5
22	14.0	21.1	19.5	17.9	18.7	15.6
23	4.0	20.8	18.7	17.1	18.6	15.7
24	5.5	17.4	17.7	17.1	18.5	15.4
25	11.3	17.8	17.2	16.6	18.3	15.4
26	13.0	18.3	17.3	16.5	17.9	15.7
27	11.0	20.6	17.8	16.4	17.8	15.7
28	12.2	20.9	19.0	17.5	18.3	15.8
29	13.4	20.7	18.8	17.4	18.6	15.9
30	14.5	21.6	19.8	18.1	18.7	16.1

JUILLET 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	16.0	19.1	19.3	18.3	19.0	16.4
2	9.6	15.5	17.0	16.6	18.8	16.6
3	10.0	16.8	17.0	16.1	18.3	16.5
4	11.7	18.6	17.2	16.3	18.0	16.3
5	14.5	18.3	18.0	17.1	18.1	16.5
6	10.0	17.9	17.3	16.1	48.1	16.4
7	10.6	17.9	17.5	16.5	18.0	16.4
8	10.8	18.2	17.5	16.4	18.1	16.4
9	11.9	18.6	17.7	16.9	18.4	16.4
10	7.0	20.4	18.5	16.6	18.1	16.3
11	10.5	18.6	19.4	17.0	18.4	16.3
12	8.0	19.4	18.6	17.3	18.9	16.6
13	7.5	17.0	17.7	16.9	18.6	16.7
14	11.5	17.0	16.8	16.3	18.4	16.7
15	11.8	16.1	16.2	15.8	18.0	16.6
16	11.5	15.3	15.6	15.2	17.6	16.3
17	11.1	15.4	15.4	15.0	17.1	16.3
18	9.7	15.0	15.2	14.5	17.2	16.1
19	10.3	16.2	14.8	14.8	16.8	15.9
20	6.5	19.6	17.0	15.6	17.4	15.6
21	15.6	19.6	18.5	17.5	18.1	15.9
22	17.6	21.6	19.2	17.6	18.5	15.5
23	17.4	24.8	21.0	18.6	18.6	15.6
24	17.3	20.8	20.3	19.3	19.0	16.2
25	5.8	19.1	17.8	17.0	19.0	16.0
26	9.5	20.9	19.0	17.8	19.0	16.2
27	9.8	19.9	19.0	18.0	19.2	16.2
28	8.0	20.1	18.0	17.0	19.0	16.0
29	12.0	19.1	18.8	18.0	19.0	16.0
30	7.0	18.8	17.4	17.0	19.0	16.0
31	6.0	18.7	17.2	16.8	19.0	16.0

AOUT 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.5	21.0	18.0	15.0	19.2	17.0
2	15.0	19.9	19.9	18.2	19.0	17.0
3	9.0	19.3	18.0	17.4	19.0	17.0
4	7.0	19.9	18.0	17.2	19.2	16.8
5	11.5	20.8	19.0	17.8	19.4	17.0
6	10.0	21.2	19.0	17.8	19.4	17.2
7	11.0	23.0	20.2	18.8	19.4	17.4
8	12.5	23.5	22.8	20.0	19.6	17.6
9	13.0	23.1	21.2	19.6	20.5	17.0
10	14.3	23.0	21.1	20.0	20.8	17.1
11	16.2	23.1	21.4	20.1	20.8	17.2
12	11.5	22.2	22.8	20.8	20.8	17.5
13	14.5	22.5	21.1	19.9	20.8	17.5
14	9.1	21.9	20.4	19.3	20.8	17.6
15	13.8	23.0	21.4	20.1	20.9	17.6
16	11.0	22.1	20.7	19.8	21.0	17.8
17	7.8	21.2	20.1	19.3	20.8	17.6
18	8.2	21.6	20.0	19.1	20.8	17.7
19	12.0	20.4	20.4	19.4	20.8	17.8
20	14.1	18.2	18.9	18.3	20.4	17.9
21	11.0	17.0	17.6	17.2	19.8	17.8
22	9.5	16.0	17.0	16.5	19.1	17.8
23	10.8	18.4	17.4	16.5	18.9	17.6
24	7.0	16.4	16.9	16.3	18.8	17.4
25	11.4	16.0	16.4	15.9	18.4	17.2
26	11.2	14.8	15.4	15.1	18.1	17.2
27	13.0	17.0	16.3	15.3	17.7	17.0
28	11.5	18.6	17.1	16.1	18.0	16.9
29	12.5	17.9	17.8	16.7	18.4	16.8
30	7.5	16.5	16.3	15.8	18.3	16.8
31	6.0	16.4	16.0	15.5	18.1	16.8

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.9	15.1	16.3	15.6	17.9	16.8
2	12.5	15.6	16.1	15.5	17.8	16.7
3	8.5	14.0	14.6	14.5	17.4	16.6
4	9.5	14.7	14.5	14.1	16.9	16.4
5	13.4	16.7	15.3	14.6	16.7	16.2
6	10.2	16.9	15.9	15.1	16.8	16.2
7	8.4	16.1	15.7	15.0	17.2	16.2
8	6.0	15.2	15.2	14.5	17.0	16.0
9	5.8	15.6	15.0	14.5	17.1	16.0
10	8.4	16.5	15.6	14.7	17.0	16.2
11	10.6	16.3	15.3	15.5	17.2	15.8
12	9.5	16.3	16.2	15.1	17.2	15.8
13	6.4	14.2	14.8	14.5	17.0	15.8
14	5.0	12.8	13.4	13.2	16.7	15.9
15	9.6	13.8	13.8	13.3	16.2	15.7
16	9.0	12.9	13.4	13.0	15.8	15.7
17	9.4	14.1	14.6	13.4	15.5	15.5
18	11.3	14.5	14.0	13.2	15.6	15.4
19	12.5	14.8	14.5	13.5	15.8	15.3
20	12.0	15.0	14.4	13.7	15.8	15.2
21	6.8	14.3	13.9	13.3	15.7	15.1
22	6.0	13.6	13.5	13.0	15.8	15.2
23	10.5	13.4	13.8	13.0	15.6	15.1
24	7.2	12.4	12.8	12.3	15.3	15.0
25	11.8	13.5	13.3	12.5	15.0	14.8
26	13.6	14.6	14.2	13.0	15.1	14.8
27	9.2	14.5	13.9	13.0	15.3	14.7
28	9.5	14.4	13.9	13.0	15.3	14.8
29	7.8	13.1	13.4	12.8	15.3	14.7
30	6.0	12.0	13.0	12.4	14.9	14.7

OCTOBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.7	10.9	11.5	11.2	14.7	14.6
2	4.9	12.6	12.1	11.5	14.3	14.6
3	11.1	14.1	13.2	12.2	14.5	14.4
4	9.5	13.5	13.7	11.7	14.6	14.3
5	5.0	11.9	12.4	11.8	14.8	14.3
6	8.5	11.7	11.9	11.4	14.3	14.2
7	3.5	10.8	11.3	11.0	13.9	14.0
8	5.4	9.5	10.0	9.8	13.5	14.0
9	8.5	12.2	11.2	10.3	13.1	13.8
10	6.8	10.9	11.5	10.8	13.4	13.7
11	3.4	9.3	9.8	9.7	13.1	13.6
12	9.5	11.5	11.2	10.3	13.0	13.5
13	5.0	11.3	10.8	10.2	12.9	13.3
14	7.3	12.4	12.6	11.1	13.0	13.8
15	9.2	13.0	12.2	11.1	13.2	13.1
16	10.5	14.0	13.0	11.7	13.6	13.2
17	11.5	13.8	13.2	12.0	13.8	13.1
18	9.5	13.5	13.0	12.0	14.1	13.2
19	10.5	13.3	13.0	12.1	14.1	13.2
20	11.4	12.7	13.0	12.0	14.2	13.3
21	5.2	10.6	11.6	11.0	13.8	13.4
22	3.5	10.2	11.3	10.5	13.1	13.3
23	6.0	10.1	10.5	10.1	13.0	13.2
24	9.5	11.0	10.9	10.1	12.9	13.1
25	7.0	11.6	11.2	10.2	13.1	13.0
26	5.0	10.9	10.8	10.1	13.0	13.1
27	6.0	11.6	11.0	10.1	12.8	12.9
28	11.8	13.4	12.4	11.1	13.0	12.9
29	7.0	10.8	12.1	11.2	13.2	12.9
30	-2.1	7.2	8.4	9.0	12.8	12.9
31	-3.0	5.0	6.8	7.4	11.9	12.9

NOVEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.0	4.8	5.6	5.8	11.0	12.8
2	-2.0	4.9	6.1	6.3	10.4	12.3
3	-2.5	1.7	5.4	5.7	10.0	11.9
4	-5.0	1.7	4.0	4.6	9.4	11.7
5	-8.0	0.4	3.0	3.9	8.7	10.3
6	-5.9	1.0	3.2	3.3	7.7	10.6
7	-3.0	2.1	3.2	3.3	7.7	10.5
8	-4.2	2.5	3.0	3.4	7.5	10.3
9	-2.1	3.9	3.8	3.6	7.5	9.9
10	3.8	6.4	5.8	4.9	7.8	9.7
11	5.9	8.4	7.2	6.0	7.3	9.6
12	2.9	9.0	7.2	6.9	8.3	9.2
13	8.5	8.6	8.6	7.5	8.5	9.4
14	0.3	6.2	6.8	6.3	8.6	9.8
15	5.0	7.7	7.3	6.5	8.3	9.8
16	7.5	7.8	8.1	7.1	8.5	9.8
17	0.0	5.9	6.3	6.1	8.5	9.8
18	6.5	8.0	7.5	6.5	8.2	9.8
19	3.0	5.7	7.0	6.6	8.3	9.8
20	1.5	4.3	6.0	5.7	8.2	9.8
21	-4.0	2.2	4.0	4.2	7.5	9.6
22	-12.6	1.0	2.8	3.1	6.8	9.6
23	-5.0	1.2	2.6	2.7	6.2	9.2
24	0.5	2.6	3.0	2.7	5.8	9.0
25	1.4	3.6	3.8	3.3	5.9	8.7
26	0.6	4.3	4.2	3.5	6.1	8.5
27	2.0	4.0	4.6	4.0	6.2	8.5
28	-1.9	2.3	3.6	3.4	6.2	8.4
29	0.6	4.3	4.1	3.3	5.8	8.3
30	6.0	7.3	6.2	4.8	6.2	8.1

DECEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.6	7.8	7.1	5.8	6.8	8.1
2	4.8	6.4	6.6	5.8	7.1	8.2
3	4.5	5.8	6.2	5.4	7.2	8.3
4	4.0	7.3	6.2	5.2	7.0	8.3
5	3.0	5.3	6.0	5.5	7.2	8.2
6	0.2	4.4	4.8	4.5	6.9	8.3
7	-1.2	3.5	4.0	3.9	6.6	8.3
8	1.5	4.0	4.2	3.8	6.4	8.2
9	4.0	5.7	5.1	4.3	6.2	8.1
10	6.2	7.4	6.5	5.3	6.6	8.1
11	7.1	6.8	6.0	5.9	7.0	8.0
12	5.5	6.1	5.4	5.6	7.1	8.1
13	1.6	5.3	5.6	5.0	6.9	8.7
14	2.2	5.1	5.4	4.9	6.9	8.1
15	3.5	5.5	5.6	4.8	6.8	8.1
16	-1.6	2.6	4.2	4.0	6.7	8.1
17	-3.0	1.8	3.0	3.0	6.1	8.1
18	1.2	10.5	3.7	3.2	6.0	8.0
19	1.3	5.5	5.2	4.0	6.0	7.8
20	0.6	3.9	4.3	4.0	6.1	7.6
21	-1.6	3.2	3.6	3.3	5.8	7.7
22	4.0	5.3	4.8	4.0	5.9	7.6
23	5.0	5.9	5.5	4.4	6.2	7.5
24	7.0	7.4	6.4	5.3	6.4	7.5
25	8.0	7.9	7.3	5.9	6.7	7.6
26	4.8	5.9	6.5	5.7	7.1	7.5
27	4.5	6.6	6.5	5.5	7.1	7.8
28	6.5	7.3	6.8	5.7	7.0	7.7
29	5.0	7.2	7.0	6.1	7.4	8.0
30	3.4	5.0	6.0	5.5	7.3	8.0
31	1.5	4.3	5.0	4.6	7.0	8.2

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

JANVIER 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.0	5.0	5.0	5.2	5.3	5.7
2	3.9	5.9	5.5	5.3	5.3	5.8
3	2.5	5.1	5.3	5.4	5.6	5.9
4	0.6	4.8	4.8	5.2	5.5	6.0
5	3.2	5.3	5.2	5.2	5.4	6.0
6	3.1	5.1	5.3	5.4	5.5	6.0
7	1.0	4.4	4.9	5.2	5.5	6.1
8	-2.5	3.8	4.4	4.9	5.3	6.1
9	-3.8	2.4	3.2	4.2	5.0	6.0
10	1.6	3.9	3.8	4.1	4.7	5.9
11	-3.0	4.1	4.6	4.6	4.8	5.8
12	-4.0	2.3	3.2	4.1	4.8	5.8
13	-4.2	1.7	2.4	3.4	4.3	5.7
14	0.8	2.8	3.2	3.4	4.1	5.6
15	0.9	3.4	3.6	3.9	4.2	5.5
16	2.4	3.9	3.8	4.0	4.3	5.5
17	1.8	4.1	4.0	4.2	4.4	5.5
18	-3.7	2.0	2.8	3.8	4.4	5.5
19	1.2	3.0	3.2	3.6	4.1	5.4
20	1.0	3.2	3.4	3.8	4.2	5.4
21	-0.4	3.5	3.6	3.8	4.2	5.3
22	0.2	2.4	3.0	3.8	4.2	5.3
23	0.0	2.1	2.6	3.3	4.0	5.3
24	0.0	2.1	2.4	3.0	3.6	5.2
25	2.9	3.9	3.5	3.2	3.5	5.0
26	2.5	4.2	4.0	3.7	3.8	4.8
27	-3.2	3.1	3.2	3.5	3.9	4.8
28	3.2	4.3	4.0	3.8	3.9	4.8
29	2.5	4.5	4.4	4.2	4.3	4.9
30	0.9	3.5	3.9	4.1	4.3	5.0
31	-0.5	3.0	3.3	3.7	4.2	5.0

FEVRIER 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-0.4	2.7	2.6	3.4	4.0	5.0
2	1.6	3.5	3.4	3.6	3.9	4.9
3	0.1	3.6	3.6	3.6	3.8	4.8
4	-0.6	3.1	3.2	3.6	3.9	4.8
5	0.2	3.2	3.5	3.6	3.9	4.9
6	-3.0	3.7	3.8	3.8	4.0	4.9
7	-4.3	2.4	3.3	3.8	4.0	4.9
8	-3.5	1.9	2.4	3.2	3.7	4.9
9	-4.0	1.7	2.2	2.9	3.5	4.8
10	-1.0	1.5	2.0	2.6	3.2	4.7
11	-1.6	1.4	1.8	2.4	3.1	4.6
12	-0.6	1.2	1.7	2.2	2.9	4.5
13	-3.6	0.9	1.4	2.2	2.8	4.3
14	-2.5	1.0	1.5	2.1	2.7	4.3
15	-4.0	0.7	1.4	2.0	2.5	4.2
16	-5.4	0.5	1.3	1.8	2.4	4.1
17	-6.5	0.3	0.9	1.6	2.3	4.0
18	0.2	1.1	1.2	1.6	2.2	3.9
19	-1.4	1.9	1.6	1.8	2.2	3.8
20	-2.3	2.2	2.1	2.0	2.4	2.8
21	-4.8	2.7	2.1	2.0	2.4	3.7
22	-3.7	2.7	2.7	2.5	2.6	3.7
23	-4.6	2.1	2.0	2.4	2.8	3.8
24	-2.8	1.8	2.0	2.3	2.7	3.8
25	-3.5	1.6	1.7	2.1	2.7	3.8
26	-2.7	0.7	1.3	2.0	2.5	3.8
27	-1.2	0.8	1.2	1.7	2.3	3.8
28	-3.1	0.6	1.1	1.6	2.2	3.7
29	-0.5	0.7	1.1	1.6	2.1	3.6

MARS 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.0	0.7	1.0	1.6	2.1	3.6
2	-1.5	0.8	1.0	1.6	2.1	3.6
3	-1.0	0.7	1.0	1.6	2.1	3.5
4	0.0	0.7	1.0	1.5	2.0	3.5
5	-1.5	0.6	1.0	1.5	2.0	3.4
6	-4.8	0.6	1.0	1.4	2.0	3.4
7	-0.4	0.6	1.0	1.4	1.8	3.3
8	-3.6	0.5	1.0	1.4	1.9	3.3
9	-6.7	0.2	0.7	1.3	1.8	3.3
10	-0.2	0.4	0.8	1.2	1.8	3.3
11	-0.6	0.6	0.8	1.2	1.8	3.2
12	0.2	1.1	1.0	1.2	1.7	3.1
13	-0.6	0.8	1.0	1.2	1.7	3.0
14	1.8	2.4	1.7	1.4	1.7	2.9
15	2.6	2.9	2.2	2.0	2.0	2.9
16	0.6	3.3	2.4	2.3	2.8	2.9
17	-1.5	3.4	3.1	2.7	2.6	3.0
18	-2.3	3.9	3.6	2.7	2.7	3.0
19	-1.5	2.8	2.7	3.0	3.0	3.3
20	5.4	5.6	4.5	3.6	3.1	3.5
21	5.4	5.8	5.1	4.2	3.8	3.6
22	3.2	6.1	5.2	4.6	4.1	3.9
23	2.7	5.9	5.5	5.0	4.5	4.1
24	-0.6	4.7	4.6	4.6	4.6	4.3
25	0.3	5.2	4.6	4.4	4.5	4.6
26	0.3	5.6	5.2	4.6	4.6	4.6
27	-0.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6
28	-0.4	5.2	5.0	4.8	4.5	4.7
29	0.7	4.8	4.6	4.6	4.6	4.7
30	-0.1	5.6	5.5	5.0	4.7	4.7
31	0.5	6.2	5.6	5.1	4.9	4.8

AVRIL 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.0	6.1	5.6	5.2	5.1	4.9
2	-4.0	6.1	5.5	4.9	5.0	5.0
3	-3.9	6.9	5.6	5.0	5.0	5.1
4	-1.0	7.1	6.2	5.4	5.3	5.2
5	-0.6	7.2	6.3	5.6	5.5	5.2
6	2.4	8.2	6.9	6.0	5.7	5.3
7	1.9	10.0	8.0	6.8	6.0	5.3
8	1.0	8.0	7.6	7.3	6.7	5.6
9	0.8	6.7	6.9	6.8	6.6	5.9
10	-5.6	7.0	5.9	5.8	6.2	6.0
11	-5.8	9.9	6.6	6.0	6.1	6.0
12	-2.6	8.1	7.2	6.6	6.3	6.0
13	1.8	8.0	7.2	7.0	6.6	6.1
14	-3.7	7.7	6.5	6.2	6.4	6.2
15	-1.5	7.8	6.7	6.5	6.5	6.2
16	4.0	9.6	8.0	7.3	6.7	6.2
17	8.4	11.5	9.4	8.1	7.3	6.4
18	3.5	12.2	11.0	8.8	7.9	6.6
19	5.0	13.2	11.2	9.5	8.5	6.8
20	8.2	11.7	10.8	10.2	9.1	7.2
21	-0.7	11.2	10.2	9.6	9.0	7.3
22	0.0	10.7	10.1	9.6	9.1	7.7
23	-3.0	10.3	9.4	9.2	9.0	7.8
24	-7.3	9.2	8.5	8.5	8.7	7.9
25	-6.2	9.4	8.4	8.2	8.3	7.9
26	-4.5	9.6	8.4	8.2	8.2	7.8
27	-3.0	10.5	8.9	8.4	8.3	7.8
28	-2.5	10.4	9.2	8.7	8.4	7.8
29	-3.0	10.4	9.4	8.6	8.4	7.7
30	-0.7	11.4	10.2	9.0	8.5	7.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

MAI 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.9	12.5	10.6	9.5	8.8	7.9
2	7.5	11.9	10.7	10.0	9.2	8.1
3	6.0	11.4	10.3	10.0	9.5	8.2
4	4.7	10.9	10.2	10.0	9.5	8.4
5	0.0	11.9	10.3	9.6	9.5	8.5
6	1.5	13.2	11.0	10.1	9.6	8.5
7	3.1	12.6	11.4	10.6	9.9	8.7
8	11.5	13.2	11.9	11.1	10.3	8.8
9	12.0	14.0	12.1	11.4	10.6	9.0
10	1.9	13.4	12.4	11.8	10.9	9.1
11	9.6	13.2	12.2	12.0	11.1	9.4
12	4.4	13.8	12.5	11.8	11.1	9.5
13	6.3	14.7	13.1	12.1	11.3	9.7
14	3.8	15.0	13.6	12.5	11.5	9.8
15	6.4	14.8	13.9	12.7	11.8	10.0
16	7.4	15.5	14.2	13.0	12.0	10.1
17	5.7	15.4	14.4	13.2	12.2	10.3
18	6.8	13.9	13.3	13.0	12.3	10.4
19	8.4	12.7	12.6	12.6	12.2	10.6
20	4.3	11.9	12.0	12.2	11.8	10.5
21	-2.5	12.0	12.1	11.5	11.5	10.6
22	-1.5	13.1	12.4	11.2	11.7	10.5
23	1.6	13.8	12.6	11.5	11.2	10.4
24	8.8	15.7	13.8	12.3	11.4	10.4
25	4.5	16.4	14.4	12.7	11.9	10.4
26	8.5	17.4	14.7	13.3	12.3	10.6
27	10.2	14.7	14.4	13.7	12.8	10.8
28	9.7	13.5	13.2	13.2	12.7	10.8
29	5.0	12.7	13.1	12.6	12.3	11.1
30	3.3	12.2	12.6	12.4	12.1	11.2
31	5.4	13.0	12.3	12.0	11.9	11.1

JUIN 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.6	13.8	12.8	12.2	11.8	11.1
2	4.5	12.9	12.2	12.2	12.0	11.1
3	7.8	13.8	13.0	12.4	11.9	11.1
4	6.5	14.1	13.2	12.6	12.0	11.1
5	2.5	14.0	13.4	12.5	12.1	11.1
6	1.4	12.9	12.6	12.3	12.1	11.1
7	4.4	12.1	12.0	12.0	11.9	11.1
8	5.4	13.9	12.7	12.0	11.7	11.1
9	5.8	14.7	13.3	12.5	11.9	11.1
10	10.0	15.1	13.7	13.4	12.4	11.1
11	6.0	15.6	14.3	13.2	12.5	11.2
12	10.5	14.5	13.6	13.4	12.7	11.3
13	6.0	15.6	14.3	13.4	12.7	11.4
14	5.2	16.5	15.1	14.7	12.9	11.5
15	5.6	17.0	15.2	14.0	13.2	11.6
16	5.9	16.5	15.3	14.3	13.4	11.8
17	5.5	16.3	15.2	14.3	13.6	11.8
18	4.5	16.6	15.3	14.4	13.6	12.0
19	7.4	15.8	15.1	14.7	13.8	12.1
20	1.0	14.2	14.5	14.0	13.5	12.2
21	3.0	15.4	15.0	14.1	13.3	12.3
22	11.0	15.7	14.9	14.1	13.3	12.1
23	-3.1	13.6	13.5	13.5	13.4	12.2
24	1.7	13.3	13.2	13.2	13.1	12.2
25	11.0	14.1	13.6	13.3	13.0	12.1
26	12.2	14.3	13.8	13.4	13.0	12.1
27	9.5	16.1	14.3	13.6	13.1	12.1
28	9.3	16.2	15.2	14.2	13.4	12.1
29	9.5	16.7	16.8	14.5	13.7	12.2
30	10.6	17.9	16.4	15.0	13.9	12.3

JUILLET 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.4	16.4	16.0	15.4	14.3	12.4
2	5.5	14.5	14.5	14.7	14.2	12.6
3	7.8	14.6	14.4	14.2	13.9	12.6
4	11.7	15.4	14.6	14.2	13.8	12.6
5	8.8	15.3	14.9	14.4	13.9	12.7
6	7.6	15.6	15.5	14.7	13.9	12.7
7	5.5	15.4	14.8	14.4	13.9	12.7
8	8.0	16.0	15.1	14.5	13.9	12.7
9	7.0	15.7	15.1	14.7	14.1	12.7
10	3.4	16.0	15.0	14.4	14.0	12.8
11	7.2	16.1	15.7	14.9	14.2	12.8
12	3.0	15.3	15.0	14.7	14.2	12.9
13	4.0	14.6	14.8	14.5	14.1	13.0
14	10.4	14.9	14.4	14.3	14.0	13.0
15	8.9	14.3	14.2	14.2	13.8	12.9
16	9.5	13.9	13.8	13.8	13.7	12.9
17	10.0	13.8	13.6	13.7	13.5	12.8
18	5.0	13.5	13.4	13.5	13.3	12.8
19	4.9	15.1	14.1	13.5	13.2	12.7
20	1.7	15.4	14.4	14.0	13.5	12.6
21	11.0	16.0	15.2	14.8	13.8	12.7
22	14.8	16.9	16.5	15.4	14.2	12.8
23	12.5	18.4	17.5	16.2	14.7	13.0
24	8.4	16.9	16.6	16.1	15.1	13.1
25	3.8	16.3	15.9	15.4	14.9	13.3
26	8.3	16.6	16.2	15.5	14.9	13.4
27	5.6	15.2	15.7	15.6	14.9	13.5
28	4.8	15.3	15.9	15.2	14.6	13.5
29	6.6	15.8	15.5	15.1	14.6	13.5
30	2.0	15.0	15.0	14.8	14.6	13.5
31	2.9	14.8	14.8	14.4	14.3	13.5

AOUT 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.1	15.9	15.2	14.7	14.2	13.5
2	9.6	15.7	15.2	15.1	14.5	13.4
3	7.3	16.1	15.3	14.9	14.5	13.4
4	2.0	16.0	15.2	14.7	14.4	13.4
5	6.2	16.7	15.8	15.0	14.4	13.4
6	6.0	17.6	16.4	15.1	14.5	13.4
7	9.0	18.3	16.6	15.6	14.7	13.5
8	9.0	18.5	17.4	16.4	15.1	13.6
9	9.5	18.3	17.4	16.4	15.3	13.7
10	10.2	18.5	17.2	16.3	15.5	13.8
11	10.6	18.6	17.8	16.6	15.7	13.9
12	7.0	18.3	17.5	16.3	15.7	14.1
13	5.0	18.3	17.4	16.2	15.6	14.1
14	6.0	18.3	17.2	16.2	15.5	14.1
15	7.7	17.7	17.2	16.3	15.5	14.2
16	5.1	17.3	16.9	16.4	15.5	14.2
17	2.3	17.0	16.6	15.7	15.3	14.2
18	4.0	17.6	16.8	15.7	15.2	14.1
19	9.0	15.9	16.0	15.8	15.2	14.1
20	7.5	16.0	15.8	15.4	15.2	14.1
21	6.8	15.5	16.2	15.1	14.9	14.1
22	7.2	15.3	15.5	15.0	14.7	14.0
23	6.7	15.4	15.3	14.8	14.6	13.9
24	4.0	13.8	14.2	14.6	14.4	13.8
25	8.3	14.5	14.6	14.4	14.2	13.8
26	8.5	13.9	14.1	14.1	14.0	13.7
27	11.4	15.2	14.4	14.1	13.9	13.6
28	9.5	17.3	16.5	14.8	14.2	13.5
29	6.9	16.1	15.6	15.1	14.4	13.5
30	0.2	14.8	14.8	14.6	14.3	13.6
31	5.0	15.3	14.7	14.5	14.2	13.6

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.8	15.2	14.8	14.6	14.1	13.5
2	5.5	14.7	14.6	14.4	14.1	13.5
3	4.5	13.3	13.5	14.0	13.8	13.5
4	4.5	13.2	13.3	13.5	13.6	13.4
5	8.9	14.1	14.2	13.8	13.5	13.3
6	9.3	14.4	14.0	14.0	13.7	13.3
7	5.5	15.1	15.0	14.5	13.8	13.3
8	3.9	14.5	15.1	14.4	13.9	13.3
9	4.0	14.9	14.8	14.4	13.8	13.3
10	6.5	15.1	14.5	14.2	13.8	13.3
11	8.9	14.9	14.7	14.4	14.1	13.3
12	5.3	14.4	14.6	14.4	14.0	13.3
13	3.7	13.2	13.7	13.8	13.8	13.3
14	2.4	12.5	13.4	13.5	13.5	13.3
15	6.5	13.0	13.0	13.2	13.4	13.3
16	7.5	12.3	12.2	12.9	13.2	13.3
17	6.9	12.2	12.2	12.8	12.8	12.9
18	9.5	12.9	13.7	12.8	12.8	12.9
19	11.2	12.9	12.7	13.0	12.8	12.8
20	4.3	13.1	12.8	13.0	12.8	12.8
21	1.3	12.6	12.4	12.8	12.8	12.7
22	1.3	12.5	12.4	12.0	12.8	12.7
23	5.7	12.1	12.0	12.5	12.6	12.6
24	4.8	11.4	11.6	12.0	12.7	12.6
25	10.0	12.1	11.9	12.0	12.2	12.4
26	11.8	12.4	12.4	12.3	12.3	12.3
27	6.9	13.1	12.8	12.6	12.4	12.3
28	7.0	12.6	12.4	12.7	12.5	12.3
29	2.0	12.3	12.2	12.4	12.5	12.3
30	0.0	10.9	11.7	11.8	12.3	12.3

OCTOBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.0	11.2	11.7	11.5	11.9	12.2
2	2.5	11.7	11.6	11.4	11.8	12.2
3	8.4	12.2	10.6	11.6	11.7	11.9
4	2.2	11.9	12.0	11.8	11.9	12.0
5	2.7	11.2	11.4	11.6	11.9	12.0
6	5.1	10.6	10.6	11.6	11.7	11.9
7	2.1	9.8	10.2	10.9	11.4	11.9
8	1.8	9.6	9.9	10.3	10.9	11.8
9	7.5	10.6	10.2	10.4	10.8	11.6
10	-0.2	10.0	10.5	10.8	10.9	11.4
11	0.0	9.3	9.7	10.2	10.7	11.4
12	6.5	10.3	10.3	10.3	10.5	11.3
13	4.0	10.5	10.5	10.5	10.5	11.2
14	4.6	10.9	10.7	10.8	10.9	11.1
15	3.3	11.7	11.3	10.8	10.9	11.1
16	9.0	11.8	11.5	11.2	11.1	11.1
17	6.2	11.8	11.7	11.6	11.3	11.2
18	6.0	11.9	11.6	11.4	11.3	11.3
19	9.2	12.1	11.6	11.8	11.8	11.3
20	7.9	11.6	11.6	11.8	11.6	11.4
21	6.5	11.2	11.3	11.7	11.5	11.5
22	1.9	11.0	11.2	11.3	11.4	11.5
23	0.0	10.0	10.5	10.9	11.1	11.4
24	3.0	10.3	10.6	10.8	11.0	11.3
25	3.8	10.5	10.6	10.7	10.9	11.4
26	2.5	10.3	10.4	10.6	10.8	11.2
27	4.7	10.8	10.6	10.6	10.8	11.3
28	4.5	10.8	10.8	10.8	10.8	11.2
29	-3.0	9.9	10.5	10.6	10.8	11.2
30	-4.5	8.3	8.5	9.5	10.5	10.9
31	-6.0	6.9	7.8	8.8	9.8	10.8

NOVEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-5.1	6.4	7.4	8.2	9.4	10.7
2	-4.1	6.2	6.8	7.8	8.8	10.4
3	-6.1	5.6	6.6	7.4	8.4	10.2
4	-7.4	4.3	5.4	6.4	7.8	9.9
5	-9.3	3.6	4.8	5.6	7.2	9.6
6	-7.3	3.3	4.2	5.4	6.7	9.2
7	-6.1	3.5	4.2	5.2	6.3	8.8
8	-4.0	4.1	4.4	5.1	6.1	8.7
9	-3.4	4.6	4.6	5.2	6.0	8.4
10	4.2	5.9	5.8	5.8	6.2	8.2
11	8.5	7.1	6.8	6.2	6.5	8.1
12	7.9	7.8	7.2	7.0	7.1	8.2
13	7.1	7.6	7.4	7.4	7.5	8.3
14	-1.0	6.6	6.8	7.1	7.5	8.4
15	5.0	7.2	6.8	7.1	7.4	8.4
16	-2.2	6.9	7.0	7.2	7.6	8.4
17	-4.0	5.5	5.8	6.6	7.0	8.6
18	5.3	6.9	6.8	6.8	7.3	8.4
19	-1.0	6.1	6.4	7.0	7.4	8.3
20	-0.9	5.0	5.8	6.6	7.2	8.3
21	-4.6	4.0	5.1	6.0	6.6	8.1
22	-7.2	2.1	3.4	5.0	6.1	8.0
23	-0.5	2.7	3.4	4.6	5.6	7.8
24	0.2	3.3	4.0	4.6	5.4	7.6
25	0.4	4.0	4.4	4.7	5.3	7.3
26	1.2	4.2	4.4	4.8	5.3	7.1
27	-4.0	4.2	4.6	4.9	5.5	7.2
28	-1.1	3.5	4.1	4.8	5.4	7.0
29	0.0	4.0	4.2	4.6	5.3	7.0
30	4.5	5.7	5.2	4.8	5.4	7.0

DECEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.1	6.2	6.2	6.0	6.1	6.9
2	2.2	5.8	5.8	6.0	6.0	6.8
3	-0.5	5.3	5.6	5.8	6.1	7.1
4	3.0	6.2	5.9	5.9	6.1	7.1
5	-0.6	5.1	5.5	5.8	6.0	7.0
6	-0.1	4.3	4.8	5.4	5.9	7.0
7	-4.5	3.9	4.4	5.0	5.6	6.9
8	-1.0	4.2	4.4	5.0	5.5	6.9
9	3.1	4.9	5.1	5.2	5.4	6.7
10	5.4	5.8	5.6	5.5	5.5	6.6
11	3.0	5.6	5.8	5.9	5.9	6.6
12	-1.3	5.2	5.6	5.8	5.9	6.7
13	-0.6	4.7	5.0	5.5	5.8	6.7
14	0.6	4.7	5.0	5.4	5.6	6.7
15	2.9	5.0	5.2	5.4	5.7	6.8
16	-1.8	4.4	4.8	5.3	5.6	3.7
17	0.1	4.0	4.5	5.0	5.5	6.7
18	2.0	4.3	4.5	5.0	5.5	6.7
19	0.5	4.7	5.0	5.1	5.3	6.5
20	-2.5	4.1	4.6	5.0	5.3	6.4
21	-2.5	3.5	4.0	4.6	5.1	6.4
22	3.6	4.5	4.7	4.9	5.2	6.4
23	4.0	4.8	4.8	5.0	5.2	6.3
24	5.6	5.5	5.2	5.2	5.4	6.3
25	3.2	6.4	6.2	5.9	5.8	6.4
26	3.2	5.9	6.0	6.0	5.9	6.4
27	4.9	5.9	5.9	6.0	6.0	6.5
28	5.8	6.2	6.1	6.1	6.0	6.6
29	-1.0	5.9	6.1	6.1	6.2	6.7
30	1.4	5.8	5.6	6.0	6.2	6.8
31	1.0	4.9	5.2	5.6	6.0	6.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

JANVIER 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.4	5.9	6.0	6.0	6.0	7.0
2	4.8	7.3	6.7	6.3	6.1	7.0
3	4.5	6.5	6.6	6.7	6.5	7.2
4	1.7	6.1	6.0	6.5	6.6	7.2
5	5.4	7.1	6.7	6.7	6.6	7.3
6	4.7	6.7	6.8	7.0	6.8	7.3
7	2.2	5.5	5.6	6.5	6.7	7.4
8	-1.1	4.9	4.9	5.7	6.4	7.4
9	-3.5	3.2	3.5	4.8	6.0	7.4
10	0.4	5.1	4.7	5.0	5.6	7.4
11	0.1	5.5	5.3	5.5	5.8	7.4
12	-6.2	2.3	3.0	4.4	5.7	7.3
13	-3.5	1.8	2.3	3.5	5.0	7.3
14	1.4	3.5	3.3	3.8	4.7	7.2
15	0.0	3.7	3.7	4.2	4.8	7.0
16	2.3	4.4	4.1	4.5	4.9	6.9
17	4.2	5.0	4.7	4.9	5.1	6.8
18	0.0	3.8	3.9	4.9	5.2	6.8
19	2.6	4.3	4.4	4.6	5.1	6.7
20	1.6	4.5	4.3	4.8	5.2	6.7
21	2.0	4.7	4.6	5.0	5.2	6.7
22	0.8	3.3	3.7	4.6	5.2	6.7
23	-0.8	2.7	3.0	4.0	4.9	6.6
24	2.1	4.3	3.9	4.1	4.7	6.6
25	6.9	6.1	5.5	5.2	4.9	6.5
26	5.6	5.9	5.6	5.7	5.4	6.7
27	-1.1	5.0	4.9	5.5	5.5	6.4
28	3.7	5.9	5.6	5.6	5.5	6.5
29	5.4	6.3	6.0	5.8	5.7	6.5
30	2.7	5.1	5.1	5.8	5.9	6.5
31	0.7	3.9	4.3	5.2	5.7	6.5

FEVRIER 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	0.8	3.9	3.9	4.8	5.4	6.6
2	3.8	5.1	4.9	5.1	5.2	6.5
3	2.4	5.3	5.1	5.3	5.4	6.5
4	2.3	4.7	4.7	5.4	5.5	6.4
5	3.3	5.1	4.8	5.2	5.4	6.4
6	2.1	6.1	5.9	5.6	5.5	6.4
7	-2.0	3.7	3.6	4.9	5.4	6.4
8	-1.5	2.6	3.1	4.3	5.1	6.4
9	-3.1	2.3	2.4	3.4	4.5	6.4
10	-0.6	2.8	2.8	3.6	4.3	6.3
11	0.0	3.1	2.9	3.5	4.1	6.2
12	1.0	3.8	3.6	3.9	4.2	6.0
13	-5.2	1.8	2.3	3.1	4.1	5.9
14	-3.0	1.8	2.1	2.8	3.8	5.8
15	-5.0	1.9	2.1	2.8	3.6	5.7
16	-8.2	1.9	2.2	2.8	3.6	5.6
17	-4.3	2.1	2.5	2.9	3.6	5.6
18	-1.5	2.9	2.9	3.2	3.6	5.5
19	2.0	4.1	3.8	3.8	3.8	5.5
20	-1.3	4.2	3.9	4.1	4.1	5.4
21	-3.0	3.4	3.4	3.9	4.2	5.4
22	-4.2	3.7	3.5	4.0	4.3	5.5
23	-3.7	2.9	3.1	4.0	4.3	5.5
24	-1.8	3.1	3.0	3.6	4.1	5.6
25	-3.1	2.5	2.5	3.4	4.0	5.6
26	-2.0	1.9	2.1	3.1	3.8	5.5
27	-0.7	1.8	2.0	2.9	3.6	5.5
28	-2.8	1.5	1.8	2.8	3.5	5.4
29	-2.0	1.9	1.9	2.7	3.4	5.4

MARS 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-1.3	1.9	1.9	2.6	3.3	5.3
2	-5.8	1.8	1.8	2.4	3.3	5.2
3	-3.8	2.1	1.9	2.6	3.2	5.2
4	-2.6	2.0	2.1	2.8	3.2	5.1
5	-6.7	2.7	2.3	2.7	3.2	5.1
6	-5.3	2.7	2.4	2.8	3.2	5.0
7	-0.8	2.7	2.7	3.0	3.3	5.0
8	-5.9	2.2	2.1	2.8	3.3	5.0
9	-7.4	1.9	1.8	2.5	3.2	4.9
10	0.8	3.0	2.7	3.0	3.2	4.9
11	-1.5	3.7	3.3	3.4	3.4	4.9
12	2.3	4.9	4.4	4.2	3.7	4.9
13	-0.4	4.2	4.0	4.4	4.1	4.9
14	5.0	5.0	4.7	4.5	4.3	5.0
15	5.7	6.1	5.5	5.2	4.7	5.0
16	3.0	5.9	5.7	5.8	5.1	5.1
17	2.8	6.0	5.6	5.7	5.3	5.2
18	0.1	6.5	5.8	5.8	5.4	5.3
19	0.4	5.7	5.6	6.0	5.6	5.4
20	6.5	7.6	7.0	6.5	5.8	5.5
21	7.4	8.4	7.9	7.3	6.2	5.6
22	5.0	8.3	7.7	7.5	6.6	5.7
23	5.1	8.1	7.8	7.8	6.9	5.9
24	1.0	6.7	6.6	7.1	6.9	6.1
25	3.0	7.0	6.6	6.9	6.7	6.2
26	2.4	7.1	6.7	7.0	6.7	6.3
27	2.0	6.6	6.4	7.0	6.7	6.4
28	-1.8	6.6	6.1	6.6	6.6	6.4
29	4.0	7.0	6.7	6.8	6.6	6.5
30	2.2	7.5	6.9	6.9	6.6	6.5
31	0.5	7.1	6.9	7.2	6.8	6.6

AVRIL 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.0	7.1	6.8	7.2	6.9	6.6
2	-2.7	7.5	7.0	7.2	6.8	6.7
3	-1.3	7.5	7.1	7.3	6.9	6.7
4	2.3	7.6	7.3	7.9	7.2	6.8
5	2.7	8.6	8.0	8.2	7.5	6.8
6	4.4	9.8	8.8	8.5	7.6	6.9
7	4.3	11.3	10.2	9.4	8.2	7.0
8	3.5	11.5	10.6	10.4	8.8	7.1
9	1.3	9.6	9.7	9.9	9.1	7.3
10	-4.4	8.7	8.0	8.8	8.8	7.5
11	-5.0	8.7	8.5	9.0	8.6	7.6
12	0.2	9.7	9.3	9.4	8.7	7.7
13	4.2	10.3	9.8	9.7	8.8	7.8
14	-3.5	9.2	9.0	9.3	8.9	7.8
15	-0.9	10.8	10.0	9.7	9.0	7.9
16	5.2	12.4	11.5	10.9	9.4	8.0
17	10.1	12.9	12.4	11.7	10.1	8.1
18	7.9	14.7	13.5	12.5	10.7	8.3
19	7.1	16.9	15.5	13.9	11.4	8.5
20	11.0	15.0	14.8	14.5	12.3	8.7
21	4.0	14.3	13.8	13.2	12.3	9.0
22	3.3	14.3	13.5	13.3	12.2	9.3
23	1.8	13.4	12.8	13.1	12.3	9.5
24	-1.5	12.8	12.0	12.3	12.0	9.7
25	-1.3	12.4	11.9	12.1	11.7	9.7
26	0.5	13.7	12.6	12.4	11.7	9.9
27	1.7	13.8	12.9	12.7	11.9	10.0
28	2.6	14.6	13.5	13.0	12.0	10.0
29	-0.2	14.9	13.5	13.1	12.2	10.1
30	3.7	15.9	14.6	13.9	12.5	10.2

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

MAI 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.4	16.8	15.7	14.5	12.9	10.3
2	9.3	15.5	15.2	15.0	13.4	10.4
3	7.8	15.1	14.7	14.6	13.5	10.5
4	7.0	15.4	14.6	14.4	13.5	10.8
5	2.7	16.2	15.1	14.5	13.5	10.9
6	6.5	17.6	16.3	15.4	13.8	11.0
7	8.6	17.3	16.5	16.0	14.3	11.2
8	13.3	17.9	16.9	16.1	14.6	11.4
9	10.5	18.3	17.0	16.3	14.9	11.5
10	12.2	17.9	17.1	16.7	15.1	11.7
11	10.2	16.9	16.7	16.6	15.3	11.9
12	6.0	16.7	15.9	16.1	15.1	12.1
13	9.0	18.7	17.7	16.9	15.3	12.2
14	11.6	19.7	18.9	17.7	15.9	12.4
15	11.8	20.4	19.5	18.3	16.5	12.5
16	11.7	20.5	20.1	19.1	16.9	12.7
17	11.6	20.1	19.6	18.9	17.3	12.9
18	10.7	17.6	17.7	18.1	17.2	13.2
19	10.2	17.2	16.8	17.0	16.6	13.4
20	7.2	16.2	16.1	16.5	16.2	13.5
21	1.7	15.2	15.2	16.0	16.0	13.6
22	3.9	16.6	16.0	16.0	15.7	13.6
23	5.2	18.3	17.5	16.9	15.9	13.6
24	13.7	20.5	19.5	18.2	16.4	13.6
25	12.4	21.6	20.5	19.1	17.1	13.6
26	13.2	21.7	21.1	20.0	17.9	13.7
27	13.1	19.2	19.3	19.3	18.2	14.0
28	10.6	16.3	16.7	17.5	17.7	14.3
29	5.2	15.6	15.4	16.1	16.6	14.4
30	7.0	15.6	15.5	15.9	16.1	14.4
31	8.6	15.7	15.4	15.7	15.8	14.4

JUIN 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.6	16.7	16.1	15.8	15.6	14.4
2	7.4	15.8	15.8	16.1	15.8	14.3
3	11.0	16.7	16.2	15.9	15.7	14.3
4	10.6	17.4	16.8	16.7	15.9	14.2
5	4.3	16.1	15.9	16.3	16.0	14.2
6	5.7	15.7	15.7	16.0	15.9	14.2
7	7.7	14.7	14.8	15.3	15.6	14.3
8	9.7	16.9	16.0	15.4	15.2	14.2
9	7.8	19.0	17.7	16.6	15.7	14.2
10	12.9	19.5	18.7	17.7	16.4	14.2
11	10.6	20.8	19.6	18.3	16.9	14.2
12	12.5	18.6	18.4	18.4	17.4	14.3
13	11.1	19.8	19.1	18.3	17.3	14.5
14	9.4	21.5	20.3	19.0	17.7	14.6
15	10.0	22.3	21.4	20.0	18.3	14.8
16	10.0	21.9	21.3	20.4	18.8	14.9
17	10.6	22.3	21.4	20.3	19.0	15.1
18	10.1	23.5	22.4	20.9	19.3	15.3
19	11.8	22.3	21.8	21.1	19.7	15.5
20	6.2	21.2	20.7	20.3	19.6	15.7
21	8.1	21.9	21.0	20.1	19.4	15.9
22	15.0	22.9	21.9	20.9	19.5	16.0
23	3.0	22.1	21.1	20.8	19.4	16.1
24	6.3	21.1	20.9	20.8	19.4	16.2
25	9.8	20.1	20.1	20.5	19.3	16.2
26	13.7	20.7	20.5	20.0	19.0	16.3
27	10.4	21.8	21.0	20.1	18.8	16.3
28	12.8	22.4	21.7	20.6	19.3	16.4
29	12.7	21.5	21.1	20.7	19.4	16.4
30	14.8	22.8	21.9	21.1	19.6	16.5

JUILLET 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.6	21.1	21.1	21.1	20.0	16.5
2	9.3	18.7	18.6	19.5	19.6	16.7
3	9.9	18.3	18.0	18.5	18.9	16.8
4	11.4	19.5	18.7	18.7	18.4	16.8
5	14.7	19.3	19.1	19.1	18.6	16.7
6	10.1	18.9	18.5	18.8	18.4	16.7
7	10.4	19.4	18.9	19.0	18.4	16.7
8	10.6	20.3	19.5	19.1	18.5	16.6
9	11.5	20.1	19.7	19.6	18.7	16.6
10	7.4	20.1	19.6	19.6	18.8	16.6
11	11.0	21.5	20.9	20.5	19.0	16.6
12	8.5	21.1	20.5	20.1	19.3	16.6
13	8.2	19.7	19.9	20.1	19.4	16.7
14	11.4	17.9	17.9	18.8	19.0	16.8
15	11.6	17.1	17.3	18.0	18.4	16.9
16	11.1	16.3	16.7	17.2	17.8	16.8
17	9.7	16.3	16.3	16.9	17.3	16.8
18	10.8	16.3	16.4	16.6	17.0	16.7
19	7.2	18.5	17.7	16.9	16.9	16.5
20	7.0	21.3	19.7	18.3	17.5	16.4
21	15.4	21.2	20.8	19.9	18.3	16.3
22	17.4	21.9	21.1	20.1	18.8	16.4
23	16.8	24.7	23.2	21.3	19.3	16.5
24	13.7	22.1	22.3	21.9	20.1	16.7
25	8.0	21.3	20.8	20.6	20.0	16.8
26	11.2	23.5	22.3	21.1	20.0	17.0
27	11.0	22.7	22.1	21.3	20.3	17.1
28	8.2	22.7	21.7	21.0	20.2	17.2
29	13.0	21.5	21.7	21.5	20.4	17.4
30	6.0	20.1	20.3	20.0	20.2	17.4
31	6.2	20.3	20.3	20.2	19.9	17.5

AOUT 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.8	21.9	21.2	20.5	19.8	17.6
2	14.7	22.3	22.1	21.4	20.1	17.6
3	12.2	20.3	20.8	20.7	20.2	17.6
4	6.4	20.3	20.2	20.0	20.0	17.7
5	10.2	21.3	20.9	20.5	19.9	17.7
6	10.5	21.8	21.2	20.7	20.0	17.7
7	12.3	23.3	22.5	21.4	20.3	17.7
8	12.4	24.2	23.3	22.1	20.8	17.8
9	12.7	24.1	23.4	22.5	21.2	17.8
10	13.4	23.9	23.5	22.7	21.4	18.0
11	15.7	24.3	23.7	22.8	21.6	18.1
12	12.0	23.7	22.8	22.5	21.7	18.3
13	14.5	23.7	23.2	22.6	21.7	18.4
14	9.4	23.8	22.9	22.8	21.6	18.5
15	14.5	24.2	23.7	22.7	21.7	18.6
16	10.8	23.4	22.9	22.3	21.8	18.7
17	8.7	23.0	22.5	22.3	21.7	18.8
18	8.0	23.1	22.4	22.2	21.6	18.9
19	12.0	22.2	22.1	21.0	21.1	18.9
20	13.5	20.5	20.5	20.3	20.6	19.0
21	9.8	19.5	19.5	19.7	20.1	18.9
22	9.7	18.7	18.9	19.3	19.6	18.8
23	9.3	19.3	18.9	19.1	19.4	18.7
24	6.2	18.0	18.3	18.5	19.0	18.6
25	10.1	17.7	17.5	18.3	18.8	18.6
26	11.6	16.7	16.9	18.1	18.6	18.4
27	12.5	17.7	17.4	17.8	18.2	18.3
28	13.0	18.9	18.3	18.5	18.2	18.1
29	11.8	19.7	19.5	19.3	18.6	17.9
30	6.0	18.1	18.0	18.5	18.7	17.8
31	6.7	18.5	18.1	18.5	18.5	17.8

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

SEPTEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.1	18.4	18.1	18.5	18.4	17.8
2	10.2	17.8	17.5	17.9	18.3	17.8
3	8.5	15.5	15.9	16.9	18.0	17.7
4	10.6	15.8	15.9	15.9	17.3	17.6
5	14.0	17.4	16.9	16.2	17.1	17.5
6	10.5	18.1	17.5	16.7	17.3	17.4
7	10.0	18.5	17.9	17.2	17.5	17.3
8	8.1	18.4	18.0	17.4	17.8	17.2
9	6.5	18.1	17.7	17.3	17.8	17.2
10	9.6	18.3	17.9	17.4	17.8	17.2
11	11.0	18.0	18.2	17.8	18.0	17.1
12	11.1	18.3	18.1	17.7	18.1	17.2
13	6.7	16.5	16.8	16.9	17.9	17.2
14	4.3	15.1	15.4	15.7	17.3	17.2
15	9.0	15.5	15.4	15.4	16.8	17.1
16	8.4	14.6	15.0	15.1	16.5	17.0
17	9.8	15.1	15.0	14.7	16.1	16.9
18	11.0	15.5	15.5	15.0	16.0	16.7
19	11.6	15.9	15.8	15.2	16.1	16.6
20	11.2	16.4	16.1	15.5	16.2	16.5
21	7.8	16.4	16.2	15.6	16.3	16.4
22	4.8	15.7	15.6	15.3	16.3	16.3
23	9.0	15.1	15.4	15.1	16.2	16.3
24	7.7	13.9	14.2	14.4	15.7	16.3
25	11.7	14.6	14.5	14.3	15.4	16.2
26	13.6	15.4	15.3	14.5	15.3	16.1
27	8.0	15.4	15.3	14.7	15.5	16.0
28	9.0	15.9	15.6	15.0	15.6	15.9
29	8.6	14.9	15.1	14.9	15.7	15.9
30	5.7	14.0	14.2	14.2	15.4	15.8

OCTOBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.2	12.7	13.1	13.4	15.0	15.8
2	6.6	13.9	13.8	13.5	14.7	15.7
3	8.3	14.9	14.7	14.0	14.8	15.6
4	8.2	15.6	15.3	14.5	15.0	15.5
5	5.1	14.1	14.3	14.2	15.1	15.4
6	8.1	12.9	13.2	13.4	14.7	15.4
7	5.3	11.9	12.5	12.7	14.3	15.3
8	5.1	10.5	11.1	11.5	13.7	15.2
9	8.5	12.5	12.1	11.6	13.2	15.1
10	5.2	13.0	13.1	12.4	13.4	14.9
11	3.7	11.0	11.6	11.8	13.4	14.8
12	10.2	12.5	12.4	11.7	13.1	14.7
13	4.2	12.3	12.1	11.8	13.1	14.5
14	8.6	13.2	13.0	12.3	13.2	14.4
15	8.8	13.6	13.3	12.5	13.3	14.3
16	12.4	14.1	13.9	12.9	13.6	14.3
17	11.1	14.8	14.4	13.3	13.8	14.3
18	9.5	14.3	14.2	13.6	14.1	14.2
19	10.6	14.5	14.3	13.6	14.2	14.3
20	9.4	13.6	13.9	13.5	14.2	14.3
21	4.3	12.2	12.6	12.6	13.9	14.3
22	3.5	11.3	11.5	11.7	13.4	14.3
23	5.1	10.8	11.1	11.3	13.0	14.2
24	8.0	11.9	11.9	11.3	12.8	14.2
25	6.6	12.0	11.9	11.4	12.7	14.0
26	5.2	11.5	11.5	11.3	12.6	13.9
27	7.9	12.3	12.1	11.5	12.6	13.8
28	12.0	13.8	13.3	12.1	12.8	13.8
29	2.2	12.9	13.1	12.5	13.1	13.7
30	-1.8	8.5	9.3	10.5	12.7	13.6
31	-2.8	7.5	7.9	9.3	11.8	13.6

NOVEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.5	6.5	7.0	8.3	11.0	13.5
2	-3.1	6.2	6.9	7.7	10.4	13.3
3	-3.3	5.4	6.2	6.9	9.7	13.1
4	-3.9	3.9	4.9	5.9	9.1	12.8
5	-7.2	2.5	3.7	5.1	8.4	12.5
6	-5.5	3.5	4.1	4.7	7.8	12.2
7	-3.3	3.9	4.3	4.6	7.4	11.9
8	-1.8	4.1	4.4	4.6	7.2	11.6
9	0.1	5.3	5.4	5.1	7.2	11.3
10	4.5	6.9	6.7	6.0	7.4	11.0
11	7.2	8.7	8.1	6.9	7.9	10.8
12	5.3	8.8	8.9	7.7	8.5	10.8
13	4.7	9.3	9.4	8.1	9.0	10.7
14	-0.8	7.5	7.9	7.7	9.1	10.7
15	3.0	8.1	8.2	7.6	8.9	10.8
16	2.8	8.9	8.8	8.0	9.0	10.8
17	-2.7	6.5	7.0	7.3	9.1	10.8
18	5.9	8.3	8.2	7.3	8.8	10.7
19	3.5	7.2	7.6	7.5	8.9	10.7
20	-1.1	6.0	6.7	6.7	8.7	10.7
21	-5.3	3.4	4.3	5.1	8.0	10.6
22	-15.0	1.4	2.7	3.6	7.1	10.4
23	-4.7	1.5	2.5	3.3	6.2	10.3
24	-0.8	3.3	3.4	3.8	5.8	10.0
25	-0.5	4.1	4.3	4.3	5.9	9.8
26	-1.0	4.0	4.3	4.4	6.0	9.5
27	0.0	4.5	4.8	4.7	6.1	9.3
28	-2.8	3.0	3.9	4.5	6.1	9.2
29	-0.4	4.2	4.3	4.3	5.8	9.1
30	5.2	6.5	6.3	5.3	6.0	8.9


DECEMBRE 1988

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.8	7.4	7.2	6.4	6.6	8.8
2	4.1	6.7	6.9	6.6	7.1	8.7
3	3.5	6.2	6.6	6.4	7.2	8.7
4	2.7	6.4	6.6	6.3	7.1	8.8
5	0.0	6.0	6.6	6.6	7.2	8.7
6	-0.5	4.7	5.2	5.7	7.0	8.7
7	-2.1	4.0	4.5	5.1	6.6	8.7
8	0.2	4.1	4.5	4.8	6.3	8.6
9	3.2	5.2	5.2	5.0	6.1	8.6
10	5.7	6.7	6.3	5.8	6.3	8.5
11	5.1	7.0	6.9	6.2	6.7	8.4
12	4.0	6.3	6.6	6.2	7.0	8.4
13	1.0	5.3	5.7	5.8	6.9	8.4
14	1.2	5.2	5.7	5.7	6.8	8.4
15	2.0	5.5	5.6	5.6	6.6	8.4
16	-4.4	3.5	4.5	5.0	6.5	8.4
17	-4.3	2.8	3.3	4.4	6.1	8.3
18	-0.5	3.7	3.8	3.9	5.8	8.2
19	2.4	4.3	5.1	5.3	5.4	8.2
20	-0.6	4.5	4.7	5.6	5.6	7.9
21	-2.7	3.1	3.8	4.8	5.6	7.9
22	-0.1	4.7	4.9	4.5	5.4	7.8
23	1.2	5.4	5.6	4.9	5.4	7.6
24	4.0	5.2	6.5	6.0	5.9	7.4
25	4.3	6.1	7.1	6.2	6.5	7.4
26	-0.7	6.0	6.8	6.2	6.8	7.4
27	4.1	6.2	6.9	6.6	6.8	7.4
28	5.0	6.4	7.1	7.0	7.0	7.6
29	4.3	6.6	7.2	7.2	7.2	7.8
30	-1.2	6.1	6.5	6.8	7.2	8.0
31	-1.0	5.4	5.3	6.0	6.6	8.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m


STATIONS METEOROLOGIQUES
ET PLUVIOMETRIQUES
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Echelle
0 2 4 6 8 10 km
Station synoptique
Station climatologique
Station pluviométrique
Bassin versant
N
Holler
Asselborn
Troine
Clervaux
Selscheid
Hosingen
Vianden
Fouhren
Surré
Kehmen
Arsdorf
Ettelbruck
Ermsdorf
Berdorf
Echternach
Pratz
Hingerhaff
Useldange
Beringen
Altrier
Godbrange
Calmus
Lorentzweiler
Grevenmacher
Koerich
Mullendorf
Strassen
Aéroport
Beyren
Mamer
Belair
Clemency
Gasperich
Reckange/Mess
Roeser
Remich
Belvaux
Schifflange
Remerschen