grand-duché
de
luxembourg

ministère
de
l'agriculture
administration
des
services techniques
de
l'agriculture

annuaire météorologique et hydrologique 1985

publié par
le service de la météorologie
et
de l'hydrologie

TABLE DES MATIERES

METEOROLOGIE

Légende 6
Liste des stations météorologiques et des postes pluviométriques 8
Observations journalières de la station météorologique de Luxembourg (Beggen) 10
Observations journalières de la station météorologique d'Echternach 22
Observations journalières de la station météorologique de Clervaux 34
Observations journalières de la station météorologique de Grevenmacher 46
Observations journalières de la station météorologique d'Asselborn 58
Observations journalières de la station météorologique de Clemency 70
Observations journalières de la station météorologique d'Ettelbruck 82
Observations journalières de la station météorologique de Remich 94
Observations journalières de la station météorologique deLuxembourg-Belair 106
Relevés mensuels et annuels des observations météorologiques 120
Résumé du temps à l'aéroport de Luxembourg 130
Températures Maxima et Minima 137
Observations pluviométriques 150
Températures du sol 158

Carte de situation des stations météorologiques et pluviométriques 171

HYDROLOGIE

Légende 174
Liste des stations limnimétriques 175

HAUTEURS LIMNIMETRIQUES JOURNALIERES

BASSIN DE LA SURE

Station limnimétrique sur la "Sûre" à Gilsdorf 178
Station limnimétrique sur la "Wiltz" à Goebelsmühle 179
Station limnimétrique sur la "Clerve" à Kautenbach 180
Station limnimétrique sur la "Tretterbach" à Sassel 181
Station limnimétrique sur la "Blees" à Bleesmillen 182
Station limnimétrique sur l"Ernz Blanche" à Reisdorf 183
Station limnimétrique sur l"Ernz Noire" à Grundhof 184
Station limnimétrique sur l"Our" à Gemund 185

BASSIN DE L'ALZETTE

Station limnimétrique sur l"Alzette" à Steinsel 188

COTES ET DEBITS JOURNALIERES

BASSIN DE LA MOSELLE

Station limnimétrqie sur l"Aalbach" à Stadtbredimus 192
Station limnimétrique sur la "Syre" à Mertert/Felsmühle 196

BASSIIN DE LA SURE

Station limnimétrique sur la "Sûre" à Michelau 200
Station limnimétrique sur la "Wiltz" à Winseler 204

BASSIN DE L'ALZETTE

Station limnimétrique sur l"Alzette" à Esch/Alzette (Frontière) 208
Station limnimétrique sur l"Alzette" à Ettelbruck 212
Station limnimétrique sur l"Attert" à Colmar-Berg 216
Station limnimétrique sur la "Wark" à Ettelbruck 220

TEMPERATURES DE L'EAU

Température de l'eau de l"Attert" à Colmar-Berg 224
Température de l'eau de la "Clerve" à Kautenbach 225
Température de l'eau de la "Syre" à Mertert/Felsmühle 226
Carte de situation des stations hydrologiques 227

PIEZOMETRIE

Liste des stations piézométriques dans les alluvions de l'Alzette 231
Observations piézométriques 233

L'observation de la vitesse ou de la force du vent (chiffre Beaufort) est faite suivant l'échelle Beaufort, donnée ci-dessous.

ECHELLE BEAUFORT

Chiffre Beaufort	DESCRIPTION	Equivalent de vitesse à une hauteur standard de 10 m au-dessus d'un terrain plat et découvert en		Spécifications pour l'estimation de la vitesse sur terre
		m/sec.	km/h.	
0	Calme	0 - 0,2	< 1	Calme; la fumée s'élève verticalement
1	Très légère brise	0,3 - 1,5	1 - 5	La direction du vent est révélée par l'entraînement de la fumée, mais non par les girouettes.
2	Légère brise	1,6 - 3,3	6 - 11	Le vent est perçu au visage; les feuilles frémissent; une girouette ordinaire est mise en mouvement.
3	Petite brise	3,4 - 5,4	12 - 19	Feuilles et petites branches constamment agitées; le vent déploie les drapeaux légers.
4	Jolie brise	5,5 - 7,9	20 - 28	Le vent soulève la poussière et les feuilles de papier; les petites branches sont agitées.
5	Bonne brise	8,0 - 10,7	29 - 38	Les arbustes en feuilles commencent à se balancer; de petites vagues avec crête se forment sur les eaux intérieures.
6	Vent frais	10,8 - 13,8	39 - 49	Les grandes branches sont agitées; les fils télégraphiques font entendre un sifflement; l'usage des parapluies est rendu difficile.
7	Grand frais	13,9 - 17,1	50 - 61	Les arbres sont agités en entier; la marche contre le vent est assez pénible
8	Coup de vent	17,2 - 20,7	62 - 74	Le vent casse des rameaux; la marche contre le vent est généralement rendue très difficile
9	Fort coup de vent	20,8 - 24,4	75 - 88	Le vent occasionne de légers dommages aux habitations (arrachement de tuyaux de cheminées et d'ardoises).
10	Tempête	24,5 - 28,4	89 - 102	Rare à l'intérieur des terres; arbres déracinés; importants dommages aux habitations.
11	Violente tempête	28,5 - 32,6	103 - 117	Très rarement observée, s'accompagne de ravages étendus.
12	Ouragan	32,7 et plus	118 et plus	

LISTE DES STATIONS METEOROLOGIQUES ET DES POSTES PLUVIOMETRIQUES

Localité	Altitude (m)	Observateur
STATIONS METEOROLOGIQUES		
Luxembourg (Beggen)	233	Station d'épuration
Echternach	167	Schmit Alex, technicien
Clervaux Abbaye St Maurice	454	Lemal Paul, Rév. Père
Grevenmacher	188	Muller Johny, préposé-forestier
Asselborn	478	Glod Raymond, instituteur
Clemency	334	Feipel Jean, étudiant
Ettelbruck	202	Nosbusch Marc, étudiant
Luxembourg-Belair	288	Zeimet Alexej, étudiant
STATIONS METEOROLOGIQUES PARTICULIERES		
Luxembourg (Findel	391	Aéroport
Remich	208	Institut Viti-Vinicole
POSTES PLUVIOMETRIQUES		
Altrier	391	Schintgen Jos., agronome
Arsdorf	416	Jaaques Théo, agronome
Asselborn	478	Glod Raymond, instituteur
Belvaux	340	Thinnes Michel, secrétaire communal. e.r.
Berdorf	376	Schmartz Th., employé communal
Beringen	215	Station d'épuration
Beyren	279	Rock Raymond, fonctionnaire
Clervaux	454	Lemal Paul, religieux
Differdange	331	Steffen Marcel, employé e.r.
Echternach	167	Schmit Alex, technicien
Ermsdorf	250	Michaelis Jos., employé e.r.
Esch/Sûre	334	SEBES
Ettelbruck	202	Nosbusch Marc, étudiant
Findel/Aéroport	380	Aéroport
Fouhren	322	Winter André, agronome
Godbrange	328	Kayser John, fonctionnaire
Grevenmacher	188	Muller Johny, prépose-forestier
Hingerhaff	265	Koob Mathilde, Mme
Holler	469	Huet Suzanne, Mme
Hosingen	500	Antony François, employé
Kehmen	488	Turpel Arthur, propriétaire
Koerich	266	Syndicat des Eaux du Sud
Lorentzweiler	237	Mangen Albert, employé e.r.
Luxembourg/Beggen	233	Station d'épuration
Luxembourg-Belair	288	Zeimet Alexej, étudiant
Luxembourg-Gasperich	297	Hedrich Michel, étudiant
Mamer	315	De la Hamette Jean, fonctionnaire
Mullendorf	225	Theisen Jeannot, garde-forestier
Pratz/Bettborn	300	Asserey-Mangen F., Mme
Reckange/Mess	295	Kohl Clothilde, Mme
Remerschen	161	Weber Norbert, vigneron
Remich	208	Institut Viti-Vinicole
Roeser	273	Ellinger Alex, étudiant
Saeul	295	Sassel J., agronome
Schifflange	280	Station d'épuration
Selscheid	442	Trausch Bernadette, étudiante
Surré	429	Weis Jean, agronome
Troine	484	Leyder Guillaume, chauffeur
Useldange	263	DEA
Vianden	512	Société Electrique de l'Our

météorologie

LEGENDE

Aux différentes stations les observations météorologiques sont faites à 7 heures (I), à 13 heures (II) et à 21 heures (III).

Les moyennes des observations journalières sont calculées suivant la formule:

$$O_M = \frac{O_I + O_{II} + O_{III}}{3}$$

Un jour sans phénomène est représenté par le signe (.);
un jour sans observation est représenté par le signe (-).

λ = Longitude de la station, comptée à partir du méridien de Greenwich.

φ = Latitude de la station.

H_b = Altitude de la cuvette du baromètre au-dessus du niveau de la mer.

h = Altitude de la station.

T = Température de l'air sous abri en degrés Celsius à 2 m au-dessus du sol.

P = Pression atmosphérique en mm de mercure réduite à 0°.

U = Humidité relative de l'air en %. La mesure de l'humidité relative est faite à l'aide d'un psychromètre du type «Assmann».

N = Etendue du ciel couverte de nuages. Le moindre nuage demande le chiffre 1; la moindre éclaircie le chiffre 9.

R = Quantité d'eau recueillie en mm en 24 heures. Une hauteur d'eau de 1 mm correspond à 1 litre d'eau tombée sur 1 mètre carré. La mesure de la pluie est faite chaque matin à 7 h., heure locale, à l'aide d'un pluviomètre type «Hellmann». (Surface réceptrice 200 cm^2, Ø 159,6 mm).

La durée d'insolation en heures est mesurée au moyen de l'héliographe «Campbell-Stokes».

observations journalières

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JANVIER 1985

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.5	737.8	732.5	0.6	1.5	1.7	-2.2	1.7	1.2	88	90	85	4.2	4.5	4.4	-3.0	10	10	10	SW/2	N/3	NW/3	1.2	2	.
2	733.1	734.8	737.0	-0.3	-1.1	-3.8	-3.8	1.7	-1.8	86	74	80	3.8	3.1	2.7	-2.5	10	6	0	N/3	N/3	N/2	2.4	.	.
3	737.9	737.9	737.0	-3.7	-2.2	-2.8	-5.4	-1.6	-3.0	79	87	88	2.7	3.3	3.2	-8.0	10	10	10	N/1	NW/3	NE/1	0.1	.	.
4	733.4	735.4	736.0	-6.7	-7.0	-13.2	-13.2	-1.9	-9.0	71	58	92	1.9	1.5	1.5	-11.1	1	1	0	N/2	N/2	N/1	1.6	3	5.3
5	737.7	738.3	738.7	-16.7	-10.2	-13.0	-16.9	-8.5	-13.3	89	80	88	1.1	1.6	1.5	-23.5	0	0	2	SE/1	N/2	NW/1	.	3	2.2
6	739.0	738.2	733.5	-17.3	-12.1	-9.7	-17.6	-9.0	-13.1	89	86	83	1.0	1.5	1.8	-24.0	0	8	10	C/0	S/1	S/3	.	3	1.8
7	730.9	733.0	737.1	-10.7	-9.8	-10.3	-11.0	-8.5	-10.3	85	75	74	1.7	1.6	1.5	-11.5	10	10	9	S/2	NE/2	N/2	3.6	13	.
8	739.8	740.5	741.1	-14.7	-9.2	-13.9	-17.0	-8.3	-12.7	84	55	88	1.2	1.2	1.3	-23.0	6	0	3	N/1	N/2	C/0	0.4	11	3.7
9	740.0	738.5	739.0	-14.6	-9.8	-8.1	-17.3	-8.0	-10.9	87	91	82	1.2	2.0	2.0	-24.3	1	10	10	S/3	S/4	S/2	0.1	10	.
10	741.0	743.1	745.0	-8.8	-6.3	-6.8	-8.9	-5.5	-7.4	97	74	79	2.3	2.1	2.2	-10.0	10	9	10	SE/1	NE/1	S/1	2.2	11	0.6
11	746.9	748.9	749.7	-7.6	-4.7	-11.9	-11.9	-4.5	-8.1	88	85	89	2.2	2.7	1.6	-9.7	9	9	10	S/1	NW/1	NE/1	0.5	11	.
12	748.2	745.7	745.1	-8.5	-6.3	-5.7	-13.6	-5.4	-6.9	92	87	88	2.2	2.5	2.6	-21.4	10	10	10	S/1	SE/1	S/1	.	10	.
13	745.0	745.5	745.5	-10.8	-7.5	-11.0	-11.0	-5.6	-9.8	87	76	81	1.7	1.9	1.6	-18.0	0	5	10	N/1	NE/2	N/2	2.6	13	1.6
14	744.8	743.9	742.0	-11.2	-9.3	-9.1	-12.3	-6.5	-9.9	75	73	79	1.4	1.6	1.8	-17.8	9	3	9	NE/3	N/3	N/1	.	13	4.1
15	743.0	743.9	744.8	-11.1	-10.0	-10.2	-12.0	-8.9	-10.5	78	85	83	1.5	1.8	1.7	-13.8	10	10	10	N/1	N/2	N/1	1.5	14	.
16	745.1	745.5	744.8	-9.2	-7.1	-6.0	-10.2	-5.9	-7.5	86	86	90	1.9	2.3	2.6	-12.6	10	10	10	NW/1	N/2	N/1	.	11	.
17	746.0	738.2	735.1	-5.1	-3.8	-4.3	-6.1	-3.4	-4.4	89	84	88	2.7	2.9	2.9	-7.6	10	10	10	N/1	N/1	E/2	1.0	13	.
18	731.6	729.6	729.6	-6.2	-3.4	-1.7	-6.5	-1.7	-3.8	83	83	87	2.5	2.9	3.5	-8.5	10	10	10	NE/1	N/1	N/1	0.1	10	.
19	731.0	733.0	734.1	-1.2	0.2	-4.1	-4.1	0.2	-1.7	93	89	94	3.9	4.1	3.1	-3.2	10	10	10	NW/1	S/1	S/2	0.4	10	.
20	733.5	732.5	731.5	-3.7	-1.6	0.3	-4.3	0.3	-1.7	94	89	91	3.2	3.6	4.2	-5.5	10	10	10	SE/1	SE/2	S/2	1.8	11	.
21	729.4	727.5	724.1	1.9	4.8	5.5	0.1	5.5	4.0	97	88	94	5.0	5.6	6.3	-1.9	10	9	10	S/3	S/3	S/3	1.7	9	1.0
22	723.2	723.5	725.6	5.8	7.3	6.0	3.9	8.4	6.3	97	96	94	6.7	7.3	6.6	0.5	10	10	9	S/3	S/3	W/2	4.9	.	.
23	729.8	732.1	732.5	-0.5	2.2	1.2	-1.0	6.0	0.9	91	84	91	4.0	4.5	4.5	-4.1	3	10	10	S/1	S/2	SW/2	4.5	.	0.1
24	736.1	738.7	737.8	-1.6	0.5	1.2	-1.7	1.3	0.0	86	83	81	3.4	3.7	4.0	-5.4	3	10	10	S/1	SW/3	S/4	.	.	1.9
25	734.1	733.8	738.6	1.1	2.6	1.0	0.2	3.3	1.5	92	84	91	4.5	4.6	4.5	-1.0	10	10	10	S/4	S/2	S/3	1.4	.	.
26	737.0	734.3	737.0	4.4	5.4	3.2	1.0	6.5	4.3	94	90	89	5.8	6.0	5.1	-0.5	10	10	10	S/3	S/3	N/3	13.0	.	.
27	736.	740.4	741.3	-1.6	1.9	-2.4	-3.4	3.2	-1.9	84	66	68	3.4	3.8	3.5	-5.7	5	6	0	NE/1	SW/2	S/2	2.1	.	3.1
28	738.4	733.2	739.2	-1.6	0.7	0.6	-3.1	1.7	-0.1	69	62	95	2.8	3.2	4.5	-6.6	8	6	10	S/2	S/2	S/1	.	.	0.9
29	744.5	746.2	745.3	1.5	3.6	4.0	0.5	4.1	2.0	91	52	92	4.8	5.4	5.6	-0.5	10	10	10	SW/1	S/2	S/3	2.6	.	.
30	743.2	744.5	749.2	8.7	9.9	5.0	2.5	10.6	5.9	94	71	87	7.9	8.4	5.8	1.0	9	4	10	SW/2	NW/2	S/2	2.1	.	4.8
31	745.2	744.1	743.0	6.8	7.4	8.4	4.1	9.2	6.5	87	92	76	6.4	7.1	6.3	0.7	10	9	7	S/4	S/3	W/3	0.2	.	.
M.	737.6	738.1	737.9	-4.7	-2.4	-3.6	-6.6	-1.0	-3.6	89	81	87	5.1	5.4	5.3	-9.2	8	8	8	Vent prédominant: S			Total 52.0		Total 31.1

(Abréviations: T.R.S.=Température au ras du sol | Préc.=Précipitations en mm. | C.N.=Couche de neige en cm. | Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

FEVRIER 1985

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.4	743.9	744.5	7.7	9.0	9.2	7.0	9.4	8.6	92	89	91	7.2	7.6	7.9	4.4	10	6	10	SW/3	SW/3	SW/2	0.8	.	.
2	743.6	743.0	744.1	9.3	8.4	7.6	7.2	9.7	8.4	84	94	82	7.4	7.7	6.4	4.6	7	10	7	W/2	N/1	NW/2	0.2	.	0.3
3	747.8	750.2	751.0	5.7	5.9	-0.1	-1.1	9.5	3.8	82	62	86	5.6	4.3	3.9	2.2	8	5	7	NW/2	NE/2	C/0	.	.	5.8
4	749.5	748.4	745.1	-3.6	7.0	-1.7	-5.0	8.2	0.5	95	29	78	3.3	2.1	3.1	-8.2	2	2	0	C/0	SE/2	C/0	0.1	.	5.5
5	742.0	741.4	741.0	-5.0	5.1	0.0	-5.0	6.2	0.0	91	66	90	2.8	4.3	4.1	-9.4	0	3	2	C/0	S/3	S/1	.	.	3.6
6	741.3	741.5	741.0	4.8	6.8	6.2	0.0	7.1	5.9	96	96	96	6.1	7.1	6.8	-4.5	10	10	10	SE/1	E/1	SE/1	0.1	.	.
7	742.0	742.8	740.5	3.5	2.8	1.2	1.2	6.6	2.5	89	83	68	5.2	4.6	3.3	1.0	10	10	8	NE/1	NE/3	NE/1	0.4	.	.
8	736.0	732.7	731.0	0.5	0.6	1.2	0.5	1.3	0.7	69	82	95	3.2	3.9	4.7	-2.4	9	10	10	E/1	S/2	S/2	.	.	.
9	729.5	727.5	730.0	1.9	3.2	-3.7	-3.7	3.2	0.4	97	98	85	5.0	5.6	2.9	-1.5	10	10	10	NW/1	N/2	N/3	11.5	.	.
10	733.1	733.3	734.0	-6.9	-6.7	-7.9	-7.9	-3.7	-7.2	75	59	68	2.0	1.6	1.7	-8.0	10	4	0	NE/3	NE/4	NE/2	11.0	1	5.8
11	735.0	734.8	735.3	-10.3	-5.7	-8.1	-10.3	-5.0	-8.1	77	49	58	1.6	1.4	1.4	-12.9	0	0	0	N/2	NE/3	NE/2	.	1	7.8
12	735.9	735.5	734.0	-11.9	-5.2	-8.8	-11.9	-3.9	-8.7	68	34	56	1.2	1.0	1.3	-14.5	0	0	0	N/2	E/2	N/1	.	1	7.8
13	732.9	734.5	735.6	-11.7	-5.4	-6.5	-11.7	-5.0	-7.9	80	57	85	1.5	1.7	2.3	-15.5	2	10	10	N/1	S/2	SE/2	.	.	0.7
14	735.8	737.7	738.3	-5.2	0.2	-3.3	-6.5	2.2	-2.8	91	56	54	2.8	2.6	1.9	-7.0	10	0	0	NE/1	N/1	NE/3	1.4	2	6.7
15	741.5	745.3	748.3	-7.0	-4.8	-8.2	-8.2	-3.3	-6.7	65	48	55	1.7	1.5	1.3	-9.0	3	2	0	NE/2	NE/3	NW/1	.	1	7.7
16	750.4	750.1	747.5	-11.1	0.0	-3.0	-11.1	0.9	-4.8	69	45	64	1.3	2.0	2.3	-15.0	1	4	0	N/1	NE/2	NE/2	.	1	8.0
17	745.8	746.8	746.9	-6.8	1.5	-1.8	-7.2	2.2	-2.4	73	50	71	2.0	2.5	2.8	-11.0	0	1	0	NW/2	NE/3	NW/1	.	.	8.0
18	749.8	752.0	753.3	-8.8	-4.0	-7.8	-9.0	-1.8	-6.9	73	46	66	1.7	1.5	1.6	-13.0	0	0	0	NW/1	NE/3	N/1	.	.	8.1
19	753.8	755.0	755.2	-12.4	-2.0	-8.3	-12.4	-1.0	-7.6	89	32	45	1.5	1.2	1.1	-16.0	0	0	0	NE/1	E/2	NE/1	.	.	6.8
20	755.9	755.9	754.2	-13.7	-0.4	-2.0	-13.7	1.0	-5.4	88	33	51	1.4	1.4	2.0	-17.0	0	4	8	N/3	S/2	C/0	.	.	7.0
21	752.5	752.2	751.7	-4.8	1.8	-0.8	-5.3	2.5	-1.3	72	32	85	2.3	1.6	3.6	-7.7	9	10	5	C/0	N/2	NE/1	.	.	1.0
22	752.7	753.8	754.2	-4.3	2.9	-2.6	-5.6	3.4	-1.4	92	50	90	3.0	2.7	3.4	-9.0	8	8	0	NE/1	NE/2	C/0	.	.	3.5
23	754.1	754.1	753.0	-6.6	3.7	3.6	-7.3	5.5	0.2	94	54	58	2.6	3.2	3.4	-10.0	3	6	10	C/0	S/2	SW/1	.	.	1.6
24	753.3	753.9	753.0	-0.9	11.8	1.5	-1.2	13.0	4.1	88	29	80	3.7	3.0	4.0	-4.5	7	2	0	S/1	SW/1	C/0	.	.	7.5
25	750.4	749.2	747.7	-2.6	11.6	4.6	-2.7	11.7	4.5	92	39	85	3.4	4.0	5.4	-5.7	0	9	0	C/0	N/1	S/2	.	.	2.8
26	748.0	748.2	748.0	0.5	8.2	2.0	-0.3	11.2	3.5	89	54	85	4.2	4.3	4.5	-3.7	10	10	0	S/1	S/2	C/0	.	.	2.0
27	748.6	748.0	748.2	-0.6	7.7	3.3	-1.7	10.4	3.8	94	72	72	4.1	5.7	4.2	-5.6	10	0	10	SE/1	N/1	E/1	.	.	.
28	748.1	746.9	745.6	-0.2	9.5	2.5	-1.1	11.3	3.9	95	49	78	4.2	6.0	4.2	-4.6	10	2	0	N/1	N/1	S/1	.	.	5.2
MOY.	744.7	745.0	744.7	-3.6	2.6	-1.2	-4.8	4.0	-0.9	84	57	74	3.2	3.4	3.4	-7.3	5	5	4	Vent prédominant: NE			Total 25.5		Total 113.2

T.R.S.=Température au ras du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

MARS 1985

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.2	742.0	741.6	-1.7	7.9	4.2	-2.2	8.0	3.4	96	75	94	3.9	5.9	5.8	-5.6	10	2	9	N/1	S/3	SE/2			
2	739.9	740.1	740.3	4.9	6.7	1.2	0.9	7.4	4.2	91	84	98	5.9	6.1	4.9	-0.6	10	9	0	S/2	S/3	S/1	1.8	.	0.9
3	740.5	740.0	737.7	2.6	5.8	7.2	0.0	8.5	5.2	89	92	82	4.9	6.3	6.2	3.6	9	9	8	S/3	S/3	S/3	0.9	.	.
4	735.5	736.2	739.8	6.1	6.9	5.8	4.1	7.6	6.2	86	88	87	6.0	6.5	6.0	1.5	8	8	7	S/3	S/3	S/2	2.4	.	0.5
5	744.4	746.2	747.5	2.1	8.5	6.1	1.5	9.6	5.5	93	70	78	4.9	5.8	5.5	-1.6	7	5	5	SE/1	N/2	N/1	4.6	.	3.9
6	749.1	750.1	750.9	3.8	5.6	4.4	3.1	6.5	4.6	97	89	94	5.8	6.0	5.8	1.3	10	10	9	N/1	N/2	NE/1	4.6	.	.
7	750.3	750.8	751.0	1.8	6.7	1.9	1.1	7.1	3.4	98	77	95	5.1	5.6	4.9	-0.4	10	8	5	NE/1	NE/2	E/1	0.7	.	1.7
8	752.4	753.5	753.5	0.7	7.3	1.6	-1.9	9.2	3.2	96	73	87	4.6	5.5	4.4	-6.2	10	1	0	N/2	N/3	S/1	.	.	6.7
9	755.5	755.1	755.0	0.6	5.3	3.1	-1.1	8.4	3.0	95	84	83	4.5	5.6	4.7	-5.2	10	8	0	N/1	N/2	NE/1	.	.	2.5
10	754.2	753.5	751.0	-2.3	6.3	6.0	-3.1	10.4	3.3	96	73	81	3.7	5.2	5.6	-7.2	10	1	10	NE/1	N/1	N/1			4.4
11	749.8	751.0	751.8	4.1	5.8	2.9	2.1	6.0	4.2	91	79	89	5.5	5.4	5.0	1.8	10	9	8	N/2	N/4	N/2	1.7	.	.
12	751.1	751.5	749.5	0.1	6.0	3.5	-1.1	7.6	3.2	79	60	77	3.6	4.1	4.5	-5.5	10	0	0	NW/1	NE/3	NE/2	1.0	.	8.1
13	747.2	746.1	742.5	-2.7	7.7	3.2	-3.3	10.0	2.7	96	67	81	3.5	5.2	4.6	-7.2	10	4	2	C/0	N/1	NW/1			
14	739.2	737.8	736.8	1.3	1.6	1.4	-0.8	3.5	1.4	93	90	90	4.6	4.6	4.5	-4.2	10	10	5	S/3	S/1	NW/1	.	.	5.7
15	736.1	735.8	735.2	0.8	3.2	0.5	-0.4	3.6	1.5	93	92	93	4.5	5.3	4.4	-4.0	7	5	10	S/2	NW/2	S/2	3.8	.	1.5
16	727.5	725.0	727.1	1.0	1.5	1.2	-0.2	1.8	1.2	93	93	81	4.5	4.7	4.0	-1.4	9	10	10	SE/2	S/1	SW/2	4.3	.	.
17	727.8	729.5	732.5	0.2	1.0	0.6	-0.6	2.1	0.6	91	86	86	4.2	4.2	4.1	-1.8	10	10	10	NW/2	N/2	N/3	9.2	2	.
18	736.0	737.1	739.1	-2.4	2.0	-0.8	-2.9	3.2	-0.5	81	42	87	3.1	2.2	3.7	-5.5	4	0	0	N/3	N/4	N/2	0.2	.	8.6
19	736.9	735.0	733.2	-5.6	0.0	-0.1	-6.5	1.5	-2.0	93	74	79	2.8	3.4	3.6	-7.5	5	10	2	N/1	NE/2	NE/2			0.7
20	730.5	730.3	729.0	-0.8	2.1	-1.4	-1.4	2.6	-0.1	90	66	82	3.9	3.5	3.4	-2.0	10	10	0	N/1	S/1	C/0	.	.	1.0
21	723.7	721.8	723.2	-4.6	9.7	4.3	-4.6	9.7	3.1	93	32	74	3.0	2.8	4.5	-8.2	3	5	5	C/0	S/4	S/3	.	.	3.7
22	722.9	722.5	723.7	2.7	9.8	6.1	2.0	10.5	6.2	87	41	77	4.8	3.7	5.4	-0.7	4	9	7	S/3	S/4	SE/3	0.5	.	4.9
23	726.9	729.5	731.1	4.3	6.6	4.4	3.2	7.3	5.1	91	71	87	5.6	5.1	5.4	2.7	10	10	10	S/2	SW/3	S/2	0.8	.	
24	731.2	732.8	733.6	3.6	5.7	4.1	2.6	7.3	4.4	91	86	90	5.3	5.9	5.4	0.5	10	8	9	S/2	S/3	S/2	4.3	.	2.1
25	734.9	735.0	732.7	4.6	10.2	7.0	3.8	11.5	7.2	87	51	83	5.5	4.7	6.2	-0.6	10	5	5	S/2	S/3	S/4	3.2	.	3.2
26	728.9	733.3	731.8	7.6	9.1	7.2	6.4	9.1	7.9	87	87	83	6.8	7.5	6.3	-1.2	10	10	6	S/3	SW/3	S/3	3.8	.	0.1
27	729.7	730.7	735.7	6.2	5.3	2.8	1.8	7.2	4.7	90	84	86	6.4	5.6	4.8	1.5	8	8	6	S/3	N/3	N/3	10.2	.	.
28	740.5	741.3	742.1	0.6	5.5	1.9	-0.7	6.1	2.6	84	61	82	4.0	4.1	4.3	-4.3	5	5	8	W/2	NW/3	W/2	5.7	.	3.3
29	742.0	742.1	739.3	2.2	5.9	5.4	0.4	6.4	4.5	82	63	80	4.4	4.4	5.3	3.1	7	7	6	SW/2	SW/4	S/2	0.9	.	
30	737.2	737.1	735.7	5.9	11.7	11.4	1.4	13.0	9.6	74	59	80	5.1	6.0	8.0	-2.2	9	5	6	SE/3	SW/3	S/3	0.1	.	0.5
31	734.0	734.5	740.7	7.9	9.5	10.6	6.9	12.5	9.3	90	91	71	7.1	8.1	6.8	4.7	10	8	8	S/3	SW/2	S/2	1.4	.	2.3
Moy.	738.6	738.9	739.1	1.7	6.0	3.7	0.7	7.2	3.8	90	74	84	4.7	5.1	5.0	-2.1	9	7	6	Vent prédominant: S			Total 66.1		Total 66.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

AVRIL 1995

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	740.5	741.3	738.0	10.0	15.1	14.3	7.5	17.3	13.1	75	63	56	6.9	8.1	6.8	3.8	8	4	3	S/3	S/3	S/3	3.8	.	2.9
2	739.4	742.5	744.3	10.3	12.5	10.8	9.5	14.3	11.2	81	61	70	7.6	6.6	6.7	6.6	7	5	0	SW/3	W/3	S/2	0.9	.	5.6
3	745.1	739.6	741.5	9.3	17.6	14.1	6.5	19.4	13.6	85	63	73	7.5	9.5	8.7	2.8	10	1	2	S/2	S/3	SE/2	0.1	.	10.3
4	737.8	736.5	731.6	9.8	19.0	17.7	7.0	22.1	15.5	75	55	49	6.8	9.1	7.4	2.3	2	6	9	S/3	S/4	SE/3	.	.	6.3
5	731.1	730.3	728.8	12.1	16.5	14.6	11.4	17.7	14.4	58	78	60	6.1	10.9	7.4	7.5	5	9	10	S/3	S/5	S/4	.	.	.
6	729.9	729.5	730.0	9.1	11.1	7.5	6.6	14.6	9.2	89	86	93	7.7	8.5	7.2	6.4	10	10	10	S/2	S/4	S/3	1.3	.	0.9
7	735.2	734.8	729.0	6.8	10.7	8.7	6.0	11.6	8.7	88	78	92	6.5	7.5	7.8	2.9	10	10	10	S/2	S/4	NE/2	7.9	.	0.2
8	729.0	727.5	729.5	9.3	11.5	7.6	7.1	12.9	9.4	81	71	90	7.0	7.2	7.0	5.2	10	9	3	S/3	SW/3	E/1	11.6	.	4.8
9	729.4	729.0	730.0	3.9	10.9	9.3	2.7	17.5	8.0	97	76	84	5.8	7.4	7.4	-0.5	10	9	6	N/1	N/1	SE/2	3.7	.	4.6
10	733.8	736.2	737.5	3.9	9.6	7.7	2.1	11.7	7.0	97	78	70	5.8	7.0	5.4	-1.9	10	6	2	SE/1	SW/3	S/2	0.2	.	5.3
11	738.9	736.9	728.0	6.7	9.7	6.0	4.9	9.7	7.4	90	69	88	6.6	6.2	6.1	0.6	10	9	9	S/2	S/4	SW/2	0.3	.	1.0
12	732.0	735.0	737.0	5.2	6.9	6.6	3.9	8.0	6.2	81	79	72	5.4	5.8	5.2	1.7	10	10	1	SW/3	W/3	W/2	9.7	.	1.0
13	733.9	732.0	731.9	7.7	10.9	5.4	2.7	11.7	9.0	90	69	83	7.0	6.7	5.5	-1.1	9	8	8	S/2	SW/3	S/3	2.1	.	6.1
14	732.1	732.3	735.5	4.7	6.3	6.4	3.2	7.2	5.8	87	95	86	5.5	6.7	6.2	-0.5	10	10	10	S/3	S/3	W/2	4.8	.	0.1
15	741.0	739.5	746.0	5.0	9.0	8.6	4.2	11.5	7.5	89	73	78	5.7	6.3	6.5	0.4	10	9	3	NW/2	W/4	NW/1	14.1	.	5.9
16	747.9	748.1	748.9	6.8	11.3	12.8	4.0	13.5	10.3	83	85	79	6.1	8.5	8.7	-0.3	10	10	10	S/2	W/3	NW/2	0.1	.	0.3
17	750.2	751.8	750.1	9.2	11.2	12.9	9.2	15.7	11.1	94	77	35	8.1	7.7	3.8	7.0	10	8	2	N/1	NW/2	E/2	.	.	6.3
18	749.8	749.7	747.0	0.6	13.7	11.2	0.2	16.3	8.5	91	40	56	4.3	4.6	5.6	-3.2	0	0	0	C/0	E/3	NE/1	.	.	11.4
19	746.3	745.5	740.7	1.2	16.0	11.5	0.9	18.8	9.5	93	30	49	4.6	4.1	4.9	-2.5	3	2	3	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	10.8
20	736.6	735.2	734.9	1.6	17.0	10.0	1.2	17.8	9.5	95	35	63	4.8	5.0	5.8	-2.0	4	6	4	S/1	SW/3	N/2	.	.	10.6
21	735.3	736.5	737.2	5.7	15.1	16.6	5.6	20.2	12.4	83	54	51	5.7	6.9	7.2	3.0	6	3	6	N/2	S/2	NE/3	.	.	10.6
22	738.3	738.9	737.2	12.2	17.4	15.2	11.8	18.8	14.9	69	52	63	7.3	7.8	8.2	9.4	10	10	10	NW/3	N/2	N/1	.	.	.
23	737.4	738.0	739.3	7.8	12.3	7.6	7.6	15.2	9.2	82	57	56	6.5	6.1	4.3	6.0	10	9	8	N/2	NE/3	N/4	.	.	1.4
24	743.3	744.9	742.9	0.0	7.6	6.8	-0.3	10.2	4.8	66	35	41	3.0	2.7	3.0	-3.3	2	1	4	N/1	NE/3	N/1	.	.	12.3
25	742.0	741.1	740.5	-1.5	12.6	5.7	-1.8	12.7	5.6	95	41	63	3.8	4.5	4.3	-5.0	5	7	4	N/1	N/3	N/2	.	.	6.0
26	741.3	741.9	740.1	-1.3	5.5	4.3	-1.5	7.8	2.8	95	52	47	3.9	3.5	2.9	-5.1	5	7	4	N/1	NE/1	C/0	.	.	7.5
27	737.3	735.0	732.0	1.2	7.9	3.6	-1.8	7.9	4.2	75	66	89	3.7	5.7	5.2	-5.1	9	9	10	S/3	SW/4	NW/3	.	.	.
28	734.9	737.0	737.9	1.7	5.6	2.9	0.4	5.7	3.4	85	66	94	4.4	4.4	4.7	-2.5	4	9	10	NW/3	NW/4	NW/5	8.5	.	6.3
29	738.2	739.0	739.8	1.8	3.2	4.3	0.9	4.7	3.1	85	92	93	4.4	5.3	5.7	-2.4	8	10	10	W/2	SW/2	W/1	0.8	.	.
30	738.9	739.1	739.2	6.0	7.9	10.8	4.6	10.8	8.2	85	92	88	6.0	7.4	8.5	5.0	10	10	10	NW/2	W/1	W/2	0.7	.	.
MOY.	738.1	738.1	737.5	5.5	11.3	9.3	4.1	13.4	8.7	85	66	70	5.8	6.5	6.1	1.1	8	7	6	Vent prédominant: S			Total 70.6		Total 138.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

MAI 1985

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.8	739.1	738.3	8.9	9.6	10.2	8.1	12.2	9.5	89	91	63	7.6	8.2	5.9	6.5	10	10	10	W/3	NW/3	N/2	2.1	.	1.5
2	735.0	733.9	733.9	5.5	7.2	5.4	4.6	10.2	6.0	90	82	79	6.0	6.2	5.3	3.1	10	9	10	W/2	NW/3	NW/3	2.4	.	4.1
3	734.1	735.3	735.1	4.3	6.9	8.5	3.8	9.5	6.5	81	74	72	5.0	5.5	5.9	1.3	10	10	10	N/2	N/2	NW/1	1.0	.	0.9
4	734.9	735.5	735.1	5.8	9.8	8.8	4.9	9.8	8.1	87	77	82	6.0	7.0	6.9	3.4	10	9	9	N/1	S/2	N/2	0.2	.	0.1
5	734.1	733.8	732.3	6.4	12.8	11.0	5.4	12.8	10.0	93	65	75	6.7	7.2	7.3	4.0	9	7	10	S/2	S/3	W/1	0.3	.	1.7
6	731.5	730.5	728.9	5.2	18.0	15.8	3.5	19.8	13.0	94	48	55	6.2	7.3	7.4	0.4	7	3	3	N/1	NE/3	NE/2	0.1	.	6.8
7	727.9	728.3	728.9	12.2	17.7	18.2	10.5	20.5	16.0	82	64	66	8.7	9.7	10.4	7.4	9	9	10	N/2	N/3	N/3	0.1	.	4.0
8	729.0	730.3	732.1	14.4	16.8	13.4	13.0	18.2	14.8	82	76	94	10.0	10.8	10.7	9.0	9	10	10	NE/2	N/3	N/1	.	.	0.1
9	735.3	735.0	736.1	9.9	10.2	9.9	9.2	14.6	10.0	96	88	92	8.8	8.2	8.3	9.2	10	10	10	W/2	SW/2	W/1	3.4	.	.
10	737.2	739.2	739.8	9.2	13.0	12.4	8.5	15.0	11.5	93	73	74	8.0	8.1	8.0	6.6	10	8	8	NE/1	N/2	N/2	1.7	.	0.5
11	740.1	739.9	738.2	8.4	15.4	13.6	7.5	17.6	12.4	87	69	81	7.2	9.0	9.4	5.6	8	8	5	N/2	NE/3	NE/3	.	.	5.2
12	735.0	734.2	737.0	11.8	16.8	12.8	11.1	18.0	13.8	82	69	66	8.5	9.8	7.3	8.2	4	10	1	N/3	S/1	S/1	.	.	4.2
13	737.6	736.8	734.3	4.8	17.9	15.4	4.2	18.7	12.7	80	45	80	5.1	6.8	10.5	6.5	4	2	4	N/1	N/3	N/2	2.3	.	4.3
14	732.9	735.1	737.0	11.9	12.4	12.2	10.6	16.0	12.1	89	78	80	9.2	8.4	8.5	10.6	9	9	1	S/4	SW/4	SW/1	5.6	.	3.1
15	739.0	740.3	739.7	7.3	14.2	14.2	5.6	19.5	11.9	95	76	76	7.2	9.1	9.1	2.7	2	5	9	C/0	SW/2	N/1	.	.	8.6
16	740.4	740.9	739.4	8.2	19.6	19.4	7.1	22.1	15.7	95	49	48	7.7	8.2	8.0	4.0	3	5	9	N/1	NE/1	NE/2	0.1	.	10.8
17	741.6	742.9	742.4	11.5	19.4	17.7	10.9	21.0	16.2	94	63	57	9.5	10.5	8.6	8.8	3	7	1	N/1	NE/2	NE/2	3.8	.	7.1
18	742.4	741.8	740.9	10.3	20.0	14.1	10.2	21.4	14.8	81	51	93	7.6	8.9	11.1	7.2	4	5	10	N/1	SE/2	SE/1	.	.	7.4
19	740.6	741.7	740.2	13.9	17.2	15.7	13.2	20.0	15.6	94	76	71	11.1	11.1	9.5	12.3	10	6	10	S/2	SE/2	NW/3	10.3	.	4.5
20	739.3	738.8	736.5	10.1	19.3	17.0	9.7	21.0	15.4	96	59	62	8.9	9.8	8.9	8.5	5	5	5	C/0	SW/2	S/1	3.1	.	8.6
21	737.1	737.3	736.2	12.6	17.7	15.8	12.1	18.8	15.3	89	61	57	9.7	9.2	7.6	11.0	8	8	6	NE/1	NW/3	W/2	.	.	5.5
22	735.1	734.8	734.1	9.9	15.2	11.3	9.6	15.8	12.1	84	65	83	7.7	8.4	8.3	7.4	6	7	4	N/1	W/3	SW/2	.	.	1.6
23	732.8	733.7	736.0	10.0	13.1	11.7	9.4	15.5	11.6	92	80	77	8.4	9.0	7.9	8.0	8	5	2	SW/2	W/2	NE/1	4.4	.	4.3
24	737.7	738.1	737.6	5.2	17.6	16.9	4.5	20.0	13.2	97	58	58	6.4	8.6	8.3	2.0	10	7	2	N/1	S/2	SW/1	0.8	.	7.4
25	740.5	741.6	740.2	9.9	21.8	20.3	6.9	23.9	17.3	82	51	62	7.5	9.9	11.0	5.7	0	0	0	C/0	SE/2	C/0	.	.	13.5
26	740.2	740.1	738.5	10.3	23.3	22.1	9.3	25.6	18.5	94	65	65	8.8	13.8	12.9	6.8	0	0	0	C/0	SW/5	S/1	.	.	12.8
27	738.1	738.2	739.5	13.7	24.1	19.8	12.1	26.3	19.2	91	52	64	10.7	11.7	11.0	9.6	2	2	5	SE/1	SW/4	W/2	.	.	7.5
28	741.8	743.0	743.8	15.3	17.7	15.5	13.8	19.8	16.1	84	79	83	10.9	11.9	10.9	11.9	8	7	7	SW/1	SW/1	NE/1	0.4	.	.
29	744.2	745.1	745.0	14.0	17.6	15.6	12.0	17.6	15.7	93	69	69	11.0	10.4	9.0	5.1	10	9	8	N/2	NE/3	NE/2	1.0	.	2.4
30	744.3	745.2	745.0	10.3	15.3	15.8	10.0	18.4	13.8	91	70	76	7.6	9.1	10.1	4.0	10	9	5	N/2	NE/3	E/1	0.6	.	1.3
31	745.1	746.0	745.0	11.3	20.7	21.5	9.5	23.5	17.8	74	50	43	7.4	9.1	8.2	1.0	0	0	3	NW/3	E/2	NE/1	.	.	13.1
MOY.	737.9	737.9	737.6	9.7	16.0	14.5	8.4	19.1	13.4	88	67	71	8.1	9.0	8.7	6.3	7	6	6	Vent prédominant: N			Total 43.7		Total 152.9

T.R.S.=Température au sol du sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUIN 1985

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.1	745.8	744.8	13.7	21.9	21.5	9.5	24.5	19.0	79	60	46	9.3	11.8	8.8	6.8	3	5	0	NW/3	NE/2	NE/2	.	.	11.6
2	745.1	745.1	743.1	10.3	21.9	21.6	8.6	24.0	17.9	84	48	42	7.8	9.4	8.1	5.2	5	4	3	NW/1	E/3	NE/1	.	.	12.3
3	743.0	742.9	741.2	10.8	24.4	23.4	8.5	25.5	19.5	86	45	55	8.3	10.4	11.9	5.5	0	0	0	NW/1	E/2	E/1	.	.	14.1
4	741.1	740.5	738.0	11.9	26.0	24.1	10.4	27.5	20.6	88	51	62	9.1	12.9	13.9	7.4	1	1	8	C/0	S/3	SE/2	.	.	12.7
5	738.8	739.0	736.9	16.4	22.0	20.4	16.0	24.6	19.6	90	68	71	12.6	13.4	12.8	14.5	5	7	9	SE/2	S/3	SW/1	5.1	.	8.3
6	737.0	738.0	736.9	14.2	22.2	15.8	13.4	23.0	17.4	97	61	94	11.7	12.2	12.6	11.7	5	5	8	E/1	SW/2	C/0	2.5	.	7.0
7	737.0	737.0	736.1	14.2	16.2	13.9	12.1	18.6	14.7	94	83	72	11.3	11.4	8.6	10.0	9	9	2	S/2	S/3	W/2	5.9	.	4.7
8	738.5	739.1	740.1	6.6	12.2	8.4	6.1	14.0	9.0	84	63	69	6.1	6.6	5.7	3.5	0	9	1	NE/1	W/2	NW/2	5.3	.	7.0
9	740.3	739.2	737.9	5.8	10.9	11.7	3.6	12.4	9.4	92	92	85	6.3	8.9	8.8	1.4	9	10	9	S/2	S/2	S/2	0.4	.	0.2
10	735.1	736.0	740.0	8.9	12.0	10.4	8.6	14.0	10.4	79	80	81	6.7	8.4	7.6	7.0	10	9	1	SE/2	W/2	W/2	11.7	.	4.5
11	742.9	743.0	741.2	8.6	13.2	12.8	5.5	14.6	11.5	90	75	74	7.5	8.5	8.2	3.0	10	5	1	S/2	W/3	S/2	7.9	.	4.4
12	735.4	732.5	732.5	11.4	13.3	12.7	11.0	13.8	12.4	82	69	59	9.2	7.8	6.5	10.5	10	10	4	S/3	SW/3	W/2	.	.	3.1
13	733.2	735.8	738.8	9.0	12.2	12.3	7.7	13.5	11.1	82	68	80	7.0	7.2	8.6	4.5	8	10	8	SW/2	W/3	NW/1	2.0	.	0.6
14	738.2	737.8	737.0	9.6	16.1	15.3	8.9	18.5	13.6	93	55	59	8.3	7.5	7.6	6.9	8	9	7	SW/1	W/3	NW/2	0.1	.	6.4
15	740.1	743.2	743.8	8.5	14.0	13.0	7.8	16.0	11.8	86	50	60	7.1	6.0	6.7	5.0	0	7	6	N/1	NW/3	NW/1	.	.	11.7
16	743.5	742.6	741.6	7.0	14.6	13.5	5.8	16.1	11.7	92	45	58	6.9	5.5	6.6	3.6	9	9	7	C/0	NE/1	C/0	.	.	3.5
17	742.8	743.5	742.9	7.7	15.1	14.9	6.6	16.5	12.5	85	48	57	6.6	6.2	7.2	5.7	0	5	0	N/1	NW/3	NE/1	.	.	9.4
18	742.3	742.1	740.8	9.7	15.8	15.3	9.3	17.9	13.6	89	47	63	8.0	6.5	8.1	7.9	10	7	6	C/0	S/2	SE/2	.	.	0.8
19	738.4	736.2	734.7	10.2	17.9	13.6	8.7	19.0	13.9	88	67	94	8.2	10.2	10.9	6.0	9	10	10	N/1	S/2	C/0	0.3	.	0.1
20	735.1	737.0	738.2	11.0	12.2	13.4	10.6	15.4	12.2	87	89	79	8.5	9.4	9.1	9.5	10	10	9	W/2	SW/2	NW/2	16.1	.	.
21	739.9	738.3	735.9	8.0	17.9	14.8	6.5	19.5	13.5	99	67	86	7.9	10.2	10.8	4.0	10	8	10	SE/1	SE/2	S/3	0.3	.	5.7
22	735.0	735.9	735.0	13.4	14.8	13.2	11.6	16.9	13.8	89	74	76	10.3	9.3	8.6	10.5	9	7	8	S/2	S/2	W/2	7.7	.	3.2
23	737.1	736.9	737.0	10.4	15.0	12.2	9.9	15.5	12.5	91	69	97	8.5	8.7	10.2	8.0	8	7	10	S/2	SW/3	S/2	3.0	.	2.0
24	736.1	736.1	738.2	12.6	13.4	13.9	12.0	16.0	13.2	96	91	81	10.4	10.5	9.6	10.5	10	10	5	S/2	S/3	SW/2	3.6	.	2.4
25	741.3	743.8	743.5	11.2	15.2	14.2	11.2	16.5	13.5	88	71	72	8.8	9.1	8.7	9.5	9	7	8	SW/2	SW/3	SW/2	12.3	.	3.6
26	741.7	740.9	741.5	12.4	14.8	13.6	11.5	14.8	13.6	89	89	82	9.6	11.2	9.5	10.5	10	10	3	SE/3	SW/2	W/1	1.3	.	1.4
27	742.9	743.9	743.1	10.7	14.9	13.2	9.4	14.9	12.9	97	76	89	8.8	9.6	9.9	5.0	8	7	9	S/1	W/3	W/2	11.3	.	4.0
28																									
29	742.1	742.0	741.8	11.1	15.1	13.9	10.0	15.6	13.3	90	72	78	8.8	9.2	9.3	7.8	10	7	10	S/1	W/3	SW/1	2.9	.	2.6
30	743.0	742.1	742.9	12.0	16.2	16.6	11.4	17.5	14.9	91	70	81	9.5	9.6	11.4	10.0	10	5	8	S/2	SW/2	SW/2	.	.	0.9
31	741.9	743.1	741.5	15.5	19.5	21.3	10.5	23.2	19.1	91	64	64	10.6	10.9	12.2	9.2	9	10	5	S/1	W/1	N/1	0.2	.	6.1
Moy.	739.8	739.9	739.5	10.6	16.3	15.1	9.3	18.0	14.0	89	67	72	8.6	9.2	9.2	7.2	7	7	6	Vent prédominant: S			Total 99.9		Total 154.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

JUILLET 1985

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°09' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	740.1	740.3	740.0	12.6	22.0	21.0	11.0	23.5	18.5	99	58	58	10.9	11.4	10.8	8.6	7	8	5	N/1	NW/2	N/1			8.4
2	743.5	744.5	743.4	11.4	18.3	18.9	10.7	21.0	16.2	95	64	60	9.6	10.0	9.7	8.0	5	5	0	NE/1	N/2	N/1	0.2	.	9.7
3	745.9	744.1	742.2	12.2	22.4	23.4	10.1	25.5	19.3	95	51	51	10.1	10.4	11.0	7.0	0	0	0	NW/2	E/2	NE/1	.	.	14.5
4	741.1	740.9	740.0	14.6	24.8	24.2	12.1	26.6	21.2	76	55	61	9.4	12.9	13.8	9.0	0	0	1	NE/1	SE/2	S/1	.	.	11.3
5	740.0	740.9	741.0	16.2	23.2	22.4	15.0	24.5	20.6	90	73	73	12.4	15.6	14.7	12.9	3	0	0	N/1	SW/2	SW/1	.	.	3.7
6	742.2	743.6	745.3	19.2	22.5	19.6	18.2	23.5	20.4	87	58	53	14.5	11.7	9.0	12.0	10	5	2	NW/2	NW/2	N/2	.	.	9.0
7	748.0	748.0	748.0	9.6	18.2	19.2	8.6	21.5	15.6	98	58	58	8.7	9.1	9.6	5.5	0	0	0	N/1	N/2	NE/2	.	.	13.9
8	748.0	746.0	744.1	9.2	19.4	18.6	8.2	21.3	15.7	88	58	59	7.6	9.8	9.4	5.5	0	0	6	N/1	NW/2	N/2	.	.	11.6
9	743.8	742.9	741.2	11.8	20.8	19.8	8.5	22.5	17.4	76	66	63	7.8	12.0	10.9	6.1	7	3	6	C/0	N/2	NW/3	.	.	4.6
10	742.9	743.9	744.5	11.4	17.1	16.6	10.2	19.8	15.0	86	63	62	8.7	9.1	8.8	6.8	3	9	5	NE/1	N/2	N/2	.	.	5.7
11	743.8	743.8	743.0	12.4	18.6	18.3	11.2	20.8	16.4	87	45	58	9.3	7.2	9.0	8.6	9	10	8	N/1	NW/1	NE/1	.	.	2.3
12	743.8	744.7	744.5	13.1	21.6	21.4	11.2	24.0	18.7	86	45	52	9.7	8.7	9.9	8.8	10	5	1	SE/1	NW/3	SE/1	.	.	8.4
13	746.0	746.0	743.6	12.0	24.6	23.4	10.5	26.8	20.0	91	45	52	9.5	10.4	11.1	8.0	0	2	0	N/1	SE/2	E/1	.	.	13.0
14	741.8	741.0	739.1	13.8	26.7	25.6	12.3	30.0	22.0	88	56	64	10.4	14.8	15.7	10.0	0	6	9	C/0	SE/3	W/3	.	.	7.9
15	743.5	745.1	744.9	15.9	20.3	18.8	15.0	25.6	18.3	76	52	48	10.2	9.3	7.8	13.2	4	4	2	NW/3	NW/3	SE/1	5.8	.	13.4
16	744.2	743.9	744.0	10.3	22.3	18.9	9.2	23.5	17.1	87	45	57	8.1	9.1	9.2	7.0	5	6	7	NW/1	SW/3	W/1	.	.	11.4
17	745.9	746.0	745.1	10.5	20.7	18.6	9.3	23.5	16.6	95	47	59	9.0	8.6	9.4	5.9	1	0	3	C/0	SW/2	S/1	.	.	13.5
18	741.1	739.8	736.5	9.9	24.4	20.9	9.1	26.5	18.4	94	52	70	8.6	11.8	13.0	6.4	0	6	9	W/1	SW/3	NW/1	.	.	9.7
19	736.0	737.8	742.0	16.1	17.6	20.4	14.6	22.2	18.0	86	71	58	11.8	10.7	10.4	14.3	6	8	5	NW/3	SW/3	S/1	0.9	.	7.2
20	737.2	739.6	742.0	15.3	16.6	14.9	11.0	20.8	15.6	78	66	63	10.2	9.3	8.0	10.0	5	7	5	SW/2	W/3	W/1	1.2	.	6.1
21	745.4	746.5	747.2	10.9	16.6	16.3	9.1	19.7	14.6	85	51	55	8.3	7.2	7.6	5.3	7	5	3	W/2	NW/4	W/1	0.3	.	10.4
22	747.5	746.8	744.1	12.0	19.0	22.3	9.1	22.6	17.7	80	61	57	8.4	10.1	11.6	6.1	8	5	4	S/3	SW/4	SW/2	.	.	1.6
23	744.3	746.5	741.8	16.4	18.9	18.8	16.4	26.1	18.9	84	67	66	11.7	10.9	10.7	13.8	8	7	2	W/2	NW/3	NE/1	.	.	4.8
24	747.0	746.2	744.1	9.8	23.6	23.8	8.6	26.6	19.0	95	50	50	8.6	10.9	10.9	5.5	0	0	0	NE/1	E/2	N/1	.	.	13.1
25	744.0	743.0	741.1	10.9	27.2	24.2	10.5	30.0	20.7	94	46	61	9.2	12.3	13.9	6.9	0	0	0	C/0	SE/2	SE/1	.	.	11.5
26	739.0	737.3	735.6	17.2	26.4	18.4	15.0	30.0	20.6	87	58	85	12.7	14.9	13.5	13.2	3	0	3	N/1	S/3	NW/2	.	.	3.4
27	738.4	739.5	738.9	15.0	19.8	18.9	15.0	23.0	17.9	88	55	73	11.2	9.6	11.9	12.2	5	1	2	S/2	W/3	C/0	12.3	.	10.6
29	736.9	734.5	734.6	13.4	24.0	18.2	12.5	24.5	19.5	96	58	88	11.0	13.0	13.7	10.5	3	10	4	C/0	SE/3	S/2	.	.	3.7
29	733.0	733.8	733.5	15.4	17.2	17.2	14.1	20.5	16.5	94	73	83	12.7	11.6	12.2	12.0	10	8	10	S/2	S/3	W/2	11.0	.	3.1
30	735.6	735.3	735.0	13.2	18.7	18.8	11.9	19.7	14.9	95	67	64	9.6	10.0	10.1	10.4	9	7	7	S/3	SW/3	S/2	0.7	.	10.1
31	735.5	737.0	732.3	14.3	18.2	16.2	13.9	21.0	16.7	92	82	94	11.2	12.8	12.9	12.0	10	8	9	S/2	W/2	SE/1	0.8	.	3.9
MOY.	742.0	742.2	741.3	13.0	21.0	19.9	11.6	23.7	17.9	88	58	63	10.0	10.8	10.9	9.0	4	4	4	Vent prédominant: N			Total 33.2		Total 261.5

(Année: T.S.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

AOUT 1985

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°09' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.5	739.8	740.1	13.7	19.8	15.7	12.0	21.0	16.4	95	69	90	11.1	12.0	12.0	9.3	10	9	9	SE/1	W/3	NE/1	1.7	.	7.1
2	743.0	743.5	741.1	10.8	18.7	19.4	9.4	21.2	16.3	99	62	63	9.5	10.0	10.7	6.4	10	6	3	S/2	SW/3	S/2	7.2	.	10.4
3	739.0	739.8	739.0	14.0	14.8	14.0	12.6	19.4	14.2	88	90	99	10.6	11.3	11.8	10.3	6	10	10	S/2	SW/3	S/3	0.1	.	3.3
4	740.0	740.0	737.4	10.8	15.9	15.7	9.5	17.8	14.1	94	71	74	9.1	9.6	9.8	6.5	6	10	10	S/2	SW/3	S/3	6.6	.	2.1
5	729.8	729.2	732.0	15.8	20.0	14.3	13.9	21.1	16.6	76	66	91	10.1	11.6	11.0	13.0	9	9	9	SE/4	SW/4	W/2	0.1	.	6.2
6	734.0	734.8	736.9	12.0	16.6	12.1	11.6	17.2	13.5	94	73	94	9.9	10.3	9.9	8.6	10	8	8	SE/1	NW/2	SE/1	3.9	.	4.8
7	740.1	741.8	741.4	9.7	16.0	15.0	6.8	17.0	13.5	95	66	71	8.5	9.0	9.0	9.5	10	6	8	NE/1	SW/3	S/2	4.1	.	3.0
8	740.2	740.6	740.2	12.7	15.5	16.0	12.5	19.1	14.7	92	85	80	10.1	11.2	10.8	11.1	10	10	1	S/2	S/2	S/1	0.3	.	3.5
9	739.2	738.0	735.6	10.2	23.8	20.7	9.8	26.5	18.2	95	54	72	8.8	12.0	13.2	7.5	10	2	8	N/1	SE/3	SE/1	0.3	.	6.7
10	734.1	736.7	739.7	15.4	16.4	15.2	13.8	20.7	15.6	94	70	65	12.3	9.7	8.4	12.0	10	5	4	S/3	W/3	S/1	3.8	.	7.8
11	740.9	739.8	737.2	8.4	20.9	19.9	7.7	23.8	16.4	94	52	67	7.7	9.5	11.6	5.4	8	3	10	C/0	S/4	S/2	3.2	.	6.3
12	740.9	742.4	743.1	14.4	13.9	13.1	13.1	20.2	13.8	92	92	95	11.2	10.9	10.6	13.3	10	10	3	SE/2	SW/2	SE/1	2.8	.	0.2
13	744.1	743.7	742.2	10.4	20.8	19.4	9.7	23.7	16.8	98	73	84	9.2	13.5	14.2	7.8	10	6	5	N/2	E/1	SE/1	8.6	.	6.2
14	741.7	740.6	740.3	14.5	27.2	23.8	13.9	31.0	21.8	96	54	67	11.8	14.5	14.8	12.0	10	0	2	C/0	S/4	N/1	0.5	.	10.0
15	743.8	743.7	743.0	14.7	23.2	18.7	14.0	24.0	18.8	95	72	77	11.8	15.3	12.4	11.5	4	7	3	C/0	S/3	NW/1	1.0	.	8.9
16	743.1	743.3	742.7	15.0	21.9	18.1	14.7	23.0	18.3	95	52	57	12.1	10.2	8.9	12.7	5	6	2	N/1	W/2	W/2	1.5	.	10.6
17	743.7	743.6	742.7	12.4	15.6	12.9	10.6	18.1	13.6	86	72	92	9.2	9.5	10.3	7.8	8	8	10	S/1	SW/2	W/2	.	.	6.7
18	743.5	744.1	742.3	9.8	15.7	16.3	9.4	17.1	13.9	98	75	77	8.8	10.0	10.7	8.4	10	6	9	N/1	SE/2	C/0	3.4	.	4.4
19	739.7	738.5	738.1	12.9	21.2	17.1	12.0	22.2	17.0	95	69	90	10.5	13.0	13.0	10.0	8	9	10	N/1	SE/3	S/2	0.3	.	2.1
20	742.2	744.3	744.1	13.4	17.2	16.0	13.4	19.8	15.5	90	68	77	10.8	10.0	10.4	12.2	10	9	0	S/2	SW/2	S/1	12.7	.	8.4
21	744.3	745.2	744.3	11.9	22.1	19.2	11.5	23.5	17.7	93	67	84	9.7	13.2	14.0	9.0	2	8	0	SE/1	SW/2	N/1	.	.	8.2
22	742.9	742.5	744.0	12.7	23.8	19.7	12.6	24.9	18.7	98	72	82	10.7	15.9	14.1	10.6	10	6	2	C/0	W/3	NW/1	.	.	8.9
23	745.6	745.2	741.9	11.7	18.9	16.1	10.6	20.6	15.5	92	65	82	9.4	10.7	11.1	7.8	5	5	3	SE/1	W/3	C/0	.	.	9.8
24	737.2	736.5	734.9	13.9	20.2	16.3	11.1	20.7	16.8	90	67	88	10.6	11.9	12.2	8.4	8	9	10	S/2	S/3	S/2	.	.	1.9
25	737.1	738.0	737.9	12.2	15.7	13.3	11.9	17.7	13.7	90	72	94	9.5	9.6	9.6	9.5	8	9	7	S/2	S/3	S/1	0.9	.	6.2
26	740.0	742.2	744.7	7.3	14.3	14.6	7.0	16.8	12.0	97	78	68	7.4	9.4	8.5	4.0	1	9	8	SE/1	W/3	NW/2	0.7	.	5.1
27	749.1	749.5	749.0	7.7	16.5	13.9	6.0	18.5	12.7	99	66	73	7.7	9.3	8.7	3.5	10	4	4	C/0	W/2	SE/1	0.2	.	9.8
28	748.9	748.7	747.2	6.2	19.9	15.8	5.9	22.0	13.9	97	56	73	6.9	9.8	9.8	4.1	10	0	0	NW/1	S/2	SE/1	.	.	10.2
29	747.8	747.7	746.0	8.2	20.6	15.8	7.4	23.0	14.8	97	48	77	7.9	8.6	10.3	5.0	0	0	0	N/1	E/2	C/0	.	.	11.4
30	745.5	745.0	745.8	7.6	22.8	17.4	7.6	25.5	15.9	97	52	80	7.6	11.0	11.8	4.5	0	0	0	NE/1	S/2	E/1	.	.	11.0
31	742.9	743.5	741.8	9.8	22.8	16.9	9.5	23.0	16.5	98	63	96	8.8	13.0	12.3	6.0	10	7	7	E/1	SW/2	SE/1	.	.	4.0
MOY.	741.3	741.6	741.1	11.6	19.1	16.5	10.6	21.3	15.7	94	67	79	9.4	11.1	11.1	8.6	8	6	5	Vent prédominant: 5			Total 63.9		Total 204.2

Légende: 7,13,21=Température au pas de sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

SEPTEMBRE 1985

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur barométrique = 234 m

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm. 7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C 7	13	21	Min.	Max.	Moy.	Humidité relative en % 7	13	21	Pression de vapeur en mm. 7	13	21	T.R.S.	Nuages 7	13	21	Direction et force du vent 7	13	21	Préc.	C.N.	Insol.
1	739.9	741.2	741.5	15.6	17.2	14.8	14.1	18.6	15.8	90	57	61	11.9	8.4	7.7	12.9	7	0	2	W/3	SW/3	S/1	0.3	.	10.8
2	743.0	743.1	739.8	6.0	16.6	15.6	5.6	19.3	12.7	97	65	69	6.8	9.1	9.2	2.5	0	5	0	S/1	NW/2	S/2	.	.	9.9
3	735.2	735.1	738.0	13.9	15.0	13.2	13.1	17.5	14.0	97	92	85	11.5	11.7	9.6	12.3	10	10	10	S/2	SW/2	S/2	5.7	.	3.9
4	742.2	745.2	746.1	12.4	15.2	13.1	12.4	15.4	13.5	93	76	86	10.0	9.8	9.7	10.1	8	6	10	SW/2	SW/3	NW/2	18.1	.	0.7
5	744.3	741.4	740.8	12.6	14.6	14.9	11.3	17.0	14.0	86	94	83	9.3	11.6	10.5	10.3	8	10	3	S/4	S/2	NW/2	1.1	.	.
6	745.1	747.0	747.3	6.1	13.5	10.1	5.6	15.7	9.9	93	59	67	6.5	6.8	6.1	3.4	2	5	0	SE/1	NW/4	N/2	2.8	.	8.0
7	748.7	743.3	740.8	2.0	13.9	11.1	1.4	15.4	9.0	93	56	74	4.9	6.7	7.3	0.3	10	2	0	S/1	W/3	E/1	.	.	7.0
8	743.0	742.5	741.5	7.1	14.5	14.3	6.8	16.6	11.9	93	63	73	7.0	7.8	8.8	5.4	7	8	0	SE/1	SW/2	W/1	.	.	0.7
9	741.6	744.2	746.0	13.1	14.3	8.4	8.0	14.7	11.9	88	78	86	9.9	9.4	7.1	12.5	8	7	2	N/1	N/2	NW/1	.	.	3.4
10	747.1	748.2	747.2	3.5	15.5	12.0	3.1	18.8	10.3	95	50	81	5.6	6.5	8.5	1.7	10	0	0	N/1	NE/1	SE/1	.	.	6.7
11	747.7	748.0	747.1	5.5	20.4	14.2	5.0	23.2	13.3	94	50	89	6.3	9.0	10.7	3.8	10	0	0	N/1	N/1	C/0	.	.	6.3
12	747.1	746.5	744.6	8.6	22.2	15.2	5.0	24.6	15.3	94	55	86	7.8	10.9	11.1	6.4	10	0	0	NE/1	SE/2	C/0	.	.	5.7
13	743.8	742.3	743.5	9.8	20.9	14.1	9.0	20.9	14.9	98	55	91	8.8	10.2	10.9	7.2	10	9	8	NE/1	S/2	N/2	.	.	2.9
14	745.2	745.1	742.9	9.5	16.0	13.2	8.8	18.0	12.9	91	66	77	8.1	9.0	8.7	6.4	8	3	5	W/1	NW/2	SW/1	0.7	.	6.7
15	739.8	740.5	741.8	11.4	13.1	10.4	9.3	14.5	11.6	77	87	93	7.7	9.8	8.7	8.6	7	8	10	S/2	W/2	W/1	.	.	1.4
16	745.1	745.8	745.6	6.1	13.6	12.4	4.3	14.7	10.7	96	76	73	6.7	8.8	7.8	2.2	8	5	0	SE/1	W/2	SE/2	5.1	.	4.0
17	745.8	746.9	747.3	13.0	15.6	17.1	10.7	18.3	15.2	84	84	89	9.4	11.1	12.9	10.3	10	8	7	W/2	W/2	SE/2	0.2	.	.
18	748.0	748.3	745.1	15.0	20.3	16.2	14.5	23.0	17.1	97	76	90	12.4	13.6	12.4	12.3	10	5	0	S/2	SW/1	C/0	.	.	6.3
19	742.7	739.2	739.9	11.5	24.8	17.2	10.1	25.7	17.8	98	47	82	9.9	11.0	12.0	8.9	10	0	1	S/1	S/3	S/1	0.1	.	9.3
20	742.9	743.8	742.4	11.0	22.5	17.1	10.4	23.6	16.8	97	57	91	9.4	11.6	13.3	8.6	10	2	5	NE/1	NW/2	C/0	.	.	6.2
21	741.9	742.0	741.1	13.3	24.6	17.1	12.1	25.7	18.3	96	58	87	10.9	13.5	12.6	10.6	5	2	0	C/0	SW/3	S/2	.	.	7.8
22	741.9	742.5	742.1	12.8	23.9	19.0	12.3	24.7	18.5	96	54	73	10.6	12.0	12.0	10.3	6	1	8	S/2	SW/3	E/1	.	.	8.8
23	743.7	743.9	743.0	14.7	20.9	17.7	13.0	20.9	17.7	96	80	89	12.0	14.7	13.4	10.7	10	10	6	SE/1	W/2	SE/1	.	.	0.7
24	743.3	744.0	742.7	12.5	18.8	15.2	12.0	22.5	15.5	99	78	88	10.7	12.6	11.3	11.4	10	4	4	NE/1	N/1	SE/1	.	.	7.0
25	743.3	744.9	745.2	9.2	17.0	14.3	8.8	20.6	13.5	96	77	86	8.4	11.1	10.4	8.0	10	7	2	NW/1	NW/1	C/0	.	.	5.1
26	747.2	749.0	748.5	12.0	18.5	15.5	9.6	20.8	15.3	95	75	80	10.0	11.9	10.6	7.0	10	0	5	N/2	W/2	NW/1	0.1	.	7.0
27	749.0	749.2	747.3	8.0	21.8	14.4	7.2	23.7	14.7	94	46	83	7.5	9.0	10.1	9.3	10	2	2	C/0	S/1	C/0	.	.	9.3
28	747.4	748.3	747.3	8.6	21.0	15.8	7.7	23.0	15.1	95	50	69	7.9	9.2	9.3	6.0	10	0	0	N/1	E/2	NW/2	.	.	8.7
29	748.4	749.4	748.0	12.1	16.3	12.0	10.9	19.2	13.4	95	81	91	10.1	11.2	9.5	7.2	10	6	0	N/2	N/2	C/0	.	.	4.6
30	747.9	749.0	747.8	7.4	21.7	12.3	7.0	22.9	13.8	95	67	97	7.6	12.0	10.5	7.0	10	2	2	NW/1	E/1	C/0	0.1	.	6.8
Moy.	744.4	744.6	744.0	10.1	18.1	14.2	8.9	19.9	14.1	94	67	92	8.8	10.3	10.0	7.7	8	4	3	Vent prédominant: S			Total 34.3		Total 155.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

OCTOBRE 1995

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.4	745.6	743.1	8.0	22.2	15.4	7.3	23.5	15.2	95	54	90	7.6	10.8	11.8	7.0	10	5	1	SE/1	S/3	S/2	.	.	7.0
2	744.3	745.0	742.9	14.8	19.0	17.6	14.6	19.7	17.1	89	84	83	11.2	13.8	12.5	14.0	5	9	1	S/3	S/3	S/3	.	.	2.3
3	741.2	740.9	739.2	15.0	24.0	18.6	14.8	25.2	19.2	75	51	64	9.6	11.4	10.3	9.0	5	6	2	S/3	S/3	S/3	1.3	.	5.1
4	739.5	739.6	740.0	15.4	21.6	16.7	14.5	22.8	17.9	77	62	95	10.1	11.9	13.5	14.0	4	8	10	S/3	SE/3	S/2	.	.	3.7
5	741.3	742.5	743.1	14.2	15.6	13.0	13.0	16.7	14.2	94	84	96	11.3	11.1	10.7	12.6	10	10	5	N/1	S/1	SE/1	0.8	.	.
6	744.6	744.5	744.1	10.0	15.4	10.0	9.2	17.5	11.8	96	81	94	8.8	10.6	8.6	9.2	10	4	10	NE/1	S/2	SE/1	4.0	.	4.2
7	744.3	744.9	742.0	11.1	16.6	12.6	9.1	20.3	13.4	98	83	97	9.6	11.7	10.5	7.8	10	8	2	S/3	S/3	SW/2	.	.	3.5
8	740.0	742.1	743.0	11.9	12.9	7.1	7.0	14.2	10.6	89	72	96	9.2	7.9	7.2	10.1	9	6	2	SW/2	W/3	S/3	3.1	.	5.3
9	740.0	739.1	741.0	6.9	10.5	10.8	6.3	11.7	9.4	92	94	90	6.8	8.9	8.6	7.0	3	10	8	S/2	S/2	S/2	2.3	.	.
10	744.9	748.0	749.5	10.2	13.1	12.9	9.7	14.6	12.0	93	81	83	8.6	9.1	9.2	11.0	8	7	7	SW/2	W/3	S/2	3.7	.	1.6
11	750.5	751.3	751.2	8.1	19.3	12.2	7.9	19.6	13.2	99	99	99	8.1	16.7	10.6	8.7	3	2	0	S/1	S/2	S/1	0.1	.	7.7
12	751.7	752.3	753.9	11.1	14.9	6.7	6.0	14.9	10.9	92	89	89	9.1	11.2	6.5	11.1	10	7	0	N/1	NW/2	SE/1	.	.	.
13	755.0	755.9	755.8	1.7	12.5	5.5	1.4	14.2	6.5	92	61	91	4.7	6.6	6.2	1.6	1	2	0	N/1	NE/2	SE/1	.	.	7.8
14	755.5	754.8	754.2	1.8	14.7	6.8	1.8	16.5	7.7	92	62	91	4.7	7.7	6.7	0.8	0	2	0	N/1	N/1	N/1	.	.	7.6
15	753.2	752.6	757.1	5.3	13.9	11.2	4.0	13.9	10.1	94	81	90	6.3	9.6	8.9	2.7	5	8	8	NE/1	N/2	C/0	.	.	.
16	752.0	752.3	751.9	9.5	13.6	11.0	5.0	13.9	11.3	88	68	85	7.8	7.9	8.3	2.3	10	1	8	N/2	NE/2	N/2	0.1	.	6.3
17	750.6	751.0	749.5	10.5	11.7	6.3	5.0	11.7	9.5	87	88	97	8.3	9.0	6.9	10.0	10	10	0	N/1	NE/1	SE/1	.	.	.
18	747.5	747.0	746.0	2.7	12.8	9.8	2.0	13.5	8.4	98	73	74	5.4	8.1	6.7	0.5	10	3	6	E/1	N/2	NE/1	0.1	.	5.9
19	746.4	746.9	747.0	9.0	13.0	5.0	5.0	13.7	9.0	94	74	93	8.0	8.2	6.0	7.2	10	8	0	N/1	NE/2	N/1	0.1	.	4.1
20	747.2	747.9	748.0	-0.7	12.2	4.1	-1.1	13.6	5.2	92	60	93	4.0	6.3	5.6	-4.0	3	3	0	N/1	NE/2	E/1	.	.	7.7
21	749.7	749.5	747.9	-1.4	12.5	3.4	-3.0	14.0	4.8	93	63	98	3.8	6.8	5.7	-4.8	10	0	0	C/0	NE/2	C/0	.	.	7.3
22	748.1	749.0	750.0	-1.3	12.1	8.2	-2.6	13.0	6.3	97	64	77	4.0	6.7	6.3	-4.6	10	0	9	C/0	E/2	N/1	.	.	7.3
23	751.8	751.9	751.5	4.9	13.6	3.2	1.5	14.8	7.2	91	50	78	5.9	5.8	4.5	-1.7	10	0	0	N/1	E/2	NE/1	.	.	6.6
24	750.7	749.1	748.6	-0.2	13.2	8.9	-0.7	15.0	7.1	88	33	46	3.9	3.7	3.9	-4.9	2	0	0	NE/1	E/2	NE/2	.	.	8.0
25	748.9	749.0	748.8	-2.0	10.7	3.9	-2.9	12.1	4.2	96	51	76	3.8	4.9	4.6	-6.9	0	0	0	SE/1	SE/2	C/0	.	.	7.1
26	749.3	748.1	747.8	-2.6	10.8	1.2	-3.9	12.6	3.1	96	65	93	3.6	6.3	4.6	-7.1	10	0	0	E/1	S/2	C/0	.	.	6.4
27	747.4	748.1	747.8	-2.0	8.2	1.1	-2.9	11.2	2.4	96	92	92	3.8	7.5	4.5	-4.3	10	3	0	N/1	N/1	N/1	.	.	4.5
28	747.4	747.3	746.7	0.3	1.4	3.2	-1.9	4.2	1.6	99	93	77	4.6	4.7	4.4	-3.6	10	10	9	N/2	NE/2	N/1	.	.	2.5
29	744.7	744.2	744.1	2.8	9.3	-0.2	-0.9	9.6	3.9	80	50	89	4.4	4.3	4.0	-3.1	8	0	0	N/2	NE/3	NE/1	.	.	5.4
30	743.9	741.9	739.4	-1.0	0.6	0.9	-4.9	0.9	0.1	99	99	88	4.2	4.7	4.3	-8.5	10	10	10	NW/1	SE/2	S/1	.	.	.
31	736.6	735.8	735.9	1.7	4.1	-1.0	-1.0	5.5	1.6	92	82	99	4.7	5.0	4.2	0.5	10	10	0	S/2	S/2	N/1	.	.	.
Mov.	746.8	746.7	746.8	5.6	13.0	7.9	3.8	14.3	8.8	92	77	87	6.6	8.3	7.3	3.0	7	5	3	Vent prédominant: S			Total 15.6		Total 134.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

NOVEMBRE 1985

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	735.8	735.3	734.9	2.8	7.0	5.2	-1.9	7.0	5.0	98	93	93	5.5	7.0	6.1	-5.8	10	10	10	W/1	SW/2	S/2	0.3	.	.
2	732.0	731.2	733.0	5.4	6.2	-0.2	-0.2	6.5	3.8	89	85	95	5.9	6.0	4.2	4.0	10	10	0	S/3	SW/3	N/1	1.2	.	0.2
3	734.3	735.7	736.3	-6.2	5.0	-3.7	-6.7	5.7	-1.7	99	50	97	2.8	3.2	3.3	-8.0	3	1	0	NW/1	NE/1	E/1	2.0	.	4.9
4	736.0	734.9	730.1	-3.6	2.8	3.2	-5.8	5.4	0.8	97	97	94	3.4	5.4	5.3	-5.8	10	10	10	N/1	S/2	SW/2	.	.	0.5
5	724.0	721.9	720.6	13.3	14.2	9.0	3.2	14.8	12.1	90	87	71	10.3	10.5	6.1	2.3	10	10	7	S/3	S/5	W/3	4.7	.	.
6	729.9	733.2	734.1	4.6	7.0	4.0	0.9	9.0	5.2	66	55	83	4.1	4.1	5.0	1.2	7	7	0	NW/3	W/3	S/2	12.8	.	7.5
7	732.8	734.1	736.7	4.9	7.7	8.5	1.0	8.6	7.0	87	90	96	5.6	7.0	8.0	-0.1	9	10	7	S/3	SW/3	S/2	0.2	.	.
8	734.8	732.8	732.7	7.5	6.8	12.6	6.1	13.4	8.9	89	95	95	6.9	7.0	10.3	4.3	10	10	10	S/3	S/3	S/2	5.1	.	.
9	730.6	730.2	729.1	14.3	15.3	11.7	10.3	15.4	13.7	88	66	87	10.7	8.6	8.9	10.2	10	10	10	S/3	SW/5	S/2	10.9	.	0.2
10	730.7	731.4	737.8	9.9	7.3	1.5	1.3	12.3	6.2	78	78	73	7.1	5.9	3.7	5.9	8	8	0	S/3	W/3	NW/3	6.8	.	1.1
11	739.9	735.1	737.8	-0.9	2.4	2.2	-1.9	3.1	1.2	88	82	87	3.7	4.4	4.6	-5.0	6	7	7	S/3	SW/2	SW/2	2.1	.	2.1
12	736.8	738.0	739.1	-2.5	3.1	0.5	-2.7	4.2	0.3	94	77	88	3.5	4.3	4.1	-6.2	3	3	8	W/2	W/2	N/1	1.4	.	5.8
13	740.2	742.1	744.6	-1.6	1.0	1.8	-2.3	1.8	0.4	99	93	97	4.0	4.5	5.0	-5.4	5	10	10	N/1	SE/1	C/0		.	.
14	746.9	749.0	750.9	1.6	3.0	0.4	0.0	3.0	1.6	97	89	96	4.9	5.0	4.5	0.6	10	10	10	SE/1	SE/2	S/1	4.5	.	.
15	751.7	752.2	750.8	0.6	0.6	0.8	-0.2	2.2	0.6	93	91	93	4.4	4.3	4.5	0.0	10	10	10	S/2	S/2	NE/1	0.4	.	0.2
16	749.5	750.3	751.4	0.6	-0.3	-0.8	-1.1	1.0	-0.2	89	87	69	4.2	3.9	2.9	0.0	10	10	10	S/2	SE/2	SE/2		.	.
17	751.9	751.8	752.0	-3.6	0.1	-3.4	-4.0	0.5	-2.4	92	80	93	3.2	3.7	3.3	-7.7	9	7	0	NE/2	NE/2	N/1		.	.
18	751.3	750.3	749.1	-3.2	0.8	-2.1	-4.0	0.8	-1.5	87	59	76	3.1	2.8	2.9	-12.5	0	1	10	N/2	NE/3	NE/3		.	6.1
19	743.8	742.9	742.7	-4.4	-3.2	-2.7	-4.5	-2.0	-3.5	92	91	88	3.0	3.3	3.3	-5.0	10	10	10	N/3	NE/2	N/2		1	.
20	741.1	741.0	740.0	-2.8	-2.2	-2.6	-3.0	-2.0	-2.6	88	92	94	3.2	3.6	3.5	-5.0	10	10	10	N/2	N/2	N/2	0.1	2	.
21	740.2	740.1	741.0	-2.6	-1.2	-1.4	-3.4	-1.0	-1.8	96	95	97	3.6	3.9	4.0	-6.5	10	9	10	N/2	N/2	N/1	0.3	2	.
22	741.3	742.0	742.8	-2.1	0.0	0.2	-2.5	0.5	-0.7	98	98	95	3.8	4.4	4.4	-4.0	10	10	10	N/1	NE/1	NW/1	1.7	2	.
23	740.1	742.9	742.8	-0.2	1.0	0.2	-0.6	1.0	0.3	98	97	99	4.4	4.7	4.6	-1.5	10	10	10	S/1	S/2	SW/2	0.8	2	.
24	743.1	743.0	741.9	-1.6	-0.6	-1.2	-2.1	0.2	-1.2	96	92	95	3.9	4.0	3.9	-4.2	9	8	8	NE/1	N/3	N/2	6.5	5	.
25	740.0	738.0	737.9	-0.2	1.0	0.0	-1.2	1.0	0.2	96	61	99	4.3	3.0	4.5	-1.9	8	10	10	N/1	N/2	C/0		4	.
26	736.0	735.5	734.5	-0.4	-1.0	-1.6	-2.0	0.5	-1.0	96	95	96	4.2	4.0	3.9	-2.0	5	2	10	NW/1	NW/2	W/1	0.1	4	.
27	733.8	733.9	732.6	-2.0	-1.3	-0.2	-2.6	-0.2	-1.2	96	97	95	3.8	4.0	4.2	-2.7	10	10	10	S/2	S/3	S/3	0.6	4	.
28	731.0	734.1	739.0	0.7	1.1	-2.3	-3.0	1.1	-0.2	98	97	98	4.7	4.7	3.7	-0.8	10	10	0	W/2	W/2	S/1	7.2	11	0.4
29	740.1	740.5	739.2	0.4	0.3	1.1	-2.3	1.1	0.6	98	99	98	4.6	4.6	4.8	-1.5	10	10	10	S/1	S/2	S/3	.	8	.
30	738.9	739.5	742.7	2.4	4.9	3.8	0.3	4.9	3.7	96	99	99	5.1	6.3	5.9	-0.5	10	10	10	S/3	SE/2	S/2	4.6	7	.
MOY.	738.6	738.7	739.2	1.0	2.9	1.4	-1.2	3.9	1.7	92	84	91	4.7	4.9	4.7	-2.2	8	8	8	Vent prédominant: S			Total 74.3		Total 29.0

T.R.S.=Température au sol du sol | Préc.=Précipitations en mm. | C.N.=Couche de neige en cm. | Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG (BEGGEN)

DECEMBRE 1985

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.9	745.7	745.0	4.8	9.3	5.6	3.0	9.6	6.5	99	87	94	6.3	7.6	6.4	2.6	10	6	0	S/2	S/3	S/3	5.9	.	4.2
2	746.5	747.2	745.4	6.9	11.9	9.0	0.7	13.0	9.2	92	82	89	6.8	8.5	7.6	-1.4	9	4	5	S/3	S/3	S/3	0.2	.	4.0
3	744.4	744.5	744.5	7.6	14.5	12.9	6.5	14.6	11.6	90	71	71	7.0	8.7	7.8	4.6	3	6	7	S/4	S/4	S/2	.	.	3.3
4	743.9	742.7	741.2	9.9	11.5	8.5	8.0	12.9	9.9	82	79	85	7.5	8.0	7.0	8.1	0	5	5	S/2	S/3	S/3	.	.	1.3
5	737.2	735.1	732.9	7.8	13.9	10.7	6.9	14.8	10.8	76	62	82	6.0	7.3	7.8	4.3	2	3	7	S/4	S/4	S/4	.	.	5.5
6	736.6	740.1	741.1	7.1	8.4	7.7	6.2	12.5	7.7	83	80	85	6.2	6.6	6.6	3.3	10	8	9	W/3	SW/3	S/3	2.3	.	0.2
7	736.0	735.9	735.9	8.5	8.9	8.7	7.0	8.9	8.7	92	89	90	7.6	7.6	7.5	6.0	10	10	10	S/3	S/3	S/2	5.5	.	.
8	737.8	738.0	737.5	7.1	7.8	7.7	6.6	9.7	7.5	89	91	95	6.7	7.2	7.4	5.5	8	10	9	S/2	SE/2	S/2	6.5	.	.
9	731.6	737.7	739.6	7.5	8.1	6.5	6.3	8.3	7.3	96	90	92	7.4	7.2	6.6	6.4	10	8	6	S/2	S/2	SW/1	4.1	.	.
10	742.0	743.3	745.0	3.9	5.7	0.2	0.2	6.5	3.2	89	75	96	5.4	5.1	4.4	0.1	5	5	0	W/2	W/2	C/0	3.7	.	3.0
11	747.5	749.1	751.0	-2.2	0.2	0.6	-2.7	0.6	-0.5	98	99	98	3.8	4.6	4.7	-4.0	10	10	10	N/2	N/2	NE/1	.	.	.
12	753.0	754.3	755.7	-1.6	-0.9	-1.8	-2.2	0.6	-1.5	99	97	98	4.0	4.1	3.9	-1.9	10	10	10	NE/1	SW/1	E/2	0.2	.	.
13	753.5	752.0	750.0	-2.8	-0.8	0.5	-3.0	0.5	-1.1	98	97	81	3.6	4.2	3.8	-2.6	10	10	10	SE/2	S/2	SE/2	.	.	.
14	750.0	750.5	750.5	2.1	3.8	4.8	0.5	4.9	3.5	97	97	93	5.1	5.8	5.9	0.0	10	10	10	S/2	S/2	SE/2	0.7	.	.
15	750.0	750.6	750.8	7.1	8.9	8.8	4.5	8.9	8.2	97	94	93	7.3	8.0	7.8	4.0	10	10	10	S/2	W/2	W/2	1.4	.	.
16	749.9	750.5	748.9	8.1	7.8	6.3	6.0	8.8	7.4	92	95	93	7.4	7.5	6.6	6.8	10	10	10	N/1	W/3	W/2	0.2	.	.
17	747.8	747.1	746.0	5.5	6.8	6.0	5.0	6.8	6.1	94	95	96	6.3	7.0	6.7	4.3	10	10	10	S/2	SW/2	SW/2	0.1	.	.
18	744.2	743.5	743.0	3.5	5.9	7.2	3.2	7.2	5.5	95	99	99	5.6	6.8	7.6	2.4	10	10	10	S/3	SW/2	W/3	0.6	.	.
19	746.0	746.0	746.0	4.8	5.2	5.8	3.4	7.2	5.2	91	97	89	5.8	6.4	6.1	0.0	10	8	5	W/2	W/2	SW/2	2.4	.	.
20	745.8	745.3	745.9	5.8	5.4	5.0	4.9	5.8	5.4	92	89	94	6.3	5.9	6.1	3.5	6	9	10	W/2	SW/3	S/3	0.8	.	.
21	745.0	744.2	743.0	2.2	5.0	1.2	0.0	6.3	2.8	87	77	78	4.6	5.0	3.9	1.6	10	1	0	S/3	S/2	S/3	0.4	.	5.2
22	741.2	740.0	737.9	-0.4	4.8	-0.6	-1.6	5.5	1.2	86	60	96	3.8	3.8	4.2	-4.5	0	0	0	S/3	S/3	SW/1	.	.	6.0
23	738.0	739.0	740.9	2.2	5.4	5.4	-1.5	5.7	4.3	93	91	89	5.0	6.1	5.9	-4.5	0	10	5	S/3	S/2	SE/2	.	.	.
24	737.2	734.2	732.3	5.4	5.6	7.3	2.4	7.4	5.4	88	86	87	5.1	5.8	6.6	2.0	9	0	9	S/3	S/3	S/4	0.2	.	0.2
25	729.2	729.4	727.9	8.7	8.6	7.9	6.8	9.0	8.4	91	89	88	7.7	7.4	7.0	5.5	10	10	10	S/3	S/4	S/4	4.9	.	.
26	726.8	727.6	728.7	6.7	7.7	5.4	5.0	8.0	6.6	90	86	86	6.6	6.7	5.7	5.5	10	10	10	S/3	S/3	S/3	3.2	.	.
27	729.4	730.6	734.2	5.6	4.3	0.2	0.2	6.3	3.3	87	84	84	5.9	5.2	3.8	4.0	10	10	6	S/3	W/3	N/1	7.3	.	.
28	732.0	730.0	727.0	-1.4	-0.1	-1.2	-1.4	0.2	-1.0	97	98	99	4.0	4.4	4.1	-3.0	10	10	10	N/2	N/2	N/2	1.4	1	
29	728.7	732.1	736.1	-4.1	-2.8	-0.4	-4.1	-0.4	-2.5	96	92	93	3.2	3.4	4.1	-5.5	10	10	10	N/1	SW/2	SW/2	5.0	3	2.8
30	739.4	741.1	740.4	-8.0	-2.5	-7.0	-8.2	-0.4	-5.9	98	88	89	2.4	3.3	7.6	-12.0	3	3	0	S/1	NW/1	NE/1	.	3	2.4
31	732.8	735.3	733.2	-6.1	-5.2	-9.7	-9.7	-4.9	-7.1	97	93	94	2.8	2.9	2.0	-11.0	9	4	0	SE/1	N/2	SE/1	.	3	2.5
Moy.	741.0	741.3	741.2	3.5	5.5	4.1	1.9	6.6	4.3	93	87	90	5.5	6.0	5.7	0.9	8	7	7	Vent prédominant: S			Total 57.0		Total 40.6

Abrév.: T.R.S.=Température au ras du sol. Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JANVIER 1985

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.6	745.0	740.1	0.8	1.9	2.0	-2.0	2.5	1.5	96	68	93	4.7	3.6	4.9	-2.2									
2	741.9	743.2	745.8	0.0	-0.9	-3.2	-3.2	2.1	-1.4	92	94	89	4.2	4.0	3.2	-4.2							2.0	.	.
3	746.1	746.0	745.0	-3.3	-1.7	-3.0	-5.1	-0.8	-2.7	73	61	72	2.6	2.5	2.6	-5.9							2.9	.	.
																							.	.	.
4	743.0	744.0	745.0	-8.2	-5.1	-13.4	-13.4	-2.0	-9.0	81	85	87	2.0	2.7	1.4	-9.5									
5	747.0	747.0	747.6	-17.0	-8.0	-13.6	-17.0	-7.0	-12.9	92	76	93	1.1	1.9	1.5	-19.5							1.7	2	4.9
6	748.2	746.9	742.0	-18.1	-10.8	-9.2	-18.2	-8.8	-12.8	91	75	82	1.0	1.5	1.9	-19.7							.	2	3.3
																							.	2	0.1
7	741.0	743.4	746.9	-10.0	-9.9	-10.0	-10.3	-9.2	-10.0	88	77	73	1.9	1.7	1.6	-10.5									
8	750.0	750.2	751.0	-15.2	-8.2	-15.0	-17.2	-7.8	-12.8	92	53	92	1.3	1.3	1.3	-16.6							2.6	9	.
9	750.0	748.0	748.1	-18.8	-10.1	-8.3	-19.8	-8.2	-12.5	93	87	87	1.0	1.9	2.1	-22.5							0.6	9	3.6
																							.	9	.
10	751.0	753.0	753.9	-8.8	-6.4	-6.9	-9.0	-5.4	-7.4	93	73	88	2.2	2.1	2.4	-10.0									
11	756.5	758.0	758.9	-6.4	-4.3	-11.9	-15.1	-4.0	-7.6	93	85	94	2.7	2.8	1.7	-6.5							2.6	14	1.6
12	757.9	749.1	75.0	-9.8	-6.6	-6.8	-11.9	-6.0	-7.8	97	94	95	2.1	2.6	2.6	-10.1							0.9	13	.
																							.	12	0.1
13	754.8	754.9	755.0	-13.7	-7.0	-10.9	-14.8	-5.5	-10.6	91	71	77	1.5	1.9	1.5	-14.3									
14	755.0	758.7	751.0	-10.5	-8.5	-9.7	-11.7	-6.8	-9.6	74	68	84	1.5	1.7	1.9	-19.0							2.0	13	0.1
15	752.2	754.0	753.8	-10.3	-9.0	-9.0	-11.0	-8.0	-9.5	78	72	85	1.6	1.7	2.0	-12.1							.	11	1.2
																							0.2	10	.
16	754.5	754.8	752.8	-8.1	-5.8	-5.0	-9.0	-5.0	-6.4	88	81	87	2.2	2.4	2.8	-8.2									
17	749.1	746.9	743.8	-4.8	-3.4	-3.6	-5.1	-2.9	-4.0	91	84	88	2.9	3.0	3.1	-8.0							.	9	.
18	740.0	738.7	737.4	-6.1	-2.5	-0.8	-6.1	-0.8	-3.2	95	79	87	2.8	3.0	3.8	-6.2							.	8	.
																							.	8	.
19	739.5	741.5	742.0	-0.8	0.8	-2.2	-2.2	1.0	-0.8	98	91	91	4.2	4.4	3.5	-1.5									
20	742.0	741.8	739.5	-3.0	-1.4	-0.6	-3.0	-0.4	-1.7	99	97	98	3.6	4.0	4.3	-3.6							.	8	.
21	737.2	735.0	732.7	1.3	5.8	5.3	-0.6	6.8	4.1	99	72	96	5.0	5.0	6.4	-2.9							1.2	8	.
																							.	6	1.1
22	731.1	732.1	733.0	5.8	7.0	6.1	5.0	7.0	6.2	95	96	96	6.6	7.2	6.8	4.9									
23	738.5	739.9	739.9	-0.7	2.8	1.7	-1.0	6.1	1.2	97	78	94	4.2	4.4	4.9	-2.5							4.5	1	2.3
24	744.0	744.0	744.9	-1.6	2.5	2.2	-2.0	3.1	1.0	92	61	79	3.8	3.3	4.2	-4.0							2.9	.	0.6
																							0.7	.	1.7
25	741.1	741.1	736.0	1.9	3.1	1.8	1.1	3.7	2.2	89	84	92	4.7	4.8	4.8	1.0									
26	731.0	732.0	733.5	5.1	6.6	4.2	1.8	7.1	5.3	93	90	95	6.1	6.6	5.9	3.0							0.1	.	.
27	744.0	748.1	749.0	-1.9	2.9	-2.7	-3.9	4.2	-0.6	94	57	94	3.8	3.2	3.5	-3.5							12.4	.	0.2
																							5.1	.	0.5
28	745.1	745.0	746.9	-3.1	3.0	1.2	-4.1	3.9	0.3	96	58	94	3.5	3.3	4.7	-5.6									
29	752.9	754.1	752.9	1.2	3.8	4.8	1.0	4.9	3.2	97	94	89	4.9	5.7	5.7	0.5							.	.	1.1
30	750.3	755.0	756.9	8.7	11.8	1.9	0.3	12.7	5.4	96	56	96	8.1	5.8	5.0	6.8							1.8	.	.
																							2.3	.	4.6
31	753.0	750.8	749.8	6.2	8.3	9.5	1.1	10.1	8.0	90	90	66	6.4	7.4	5.9	-1.0							.	.	.
Mois	746.3	746.5	724.1	-4.9	-1.6	-3.4	-6.5	-0.5	-3.4	91	78	88	3.7	3.4	3.4	-6.9				Vent prédominant: -			Total 46.5		Total 27.0

Légende: T.S.S.=température au ras du sol Préc.=précipitations en mm. C.N.=couche de neige en cm. Insol.=insolation en heures

ECHTERNACH

FEVRIER 1985

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.5	750.8	751.1	8.8	11.0	10.2	8.0	11.1	10.0	85	80	90	7.2	7.9	8.4	5.6							1.3	.	.
2	750.6	750.0	751.0	9.5	10.0	8.2	7.0	11.0	9.2	73	71	66	6.5	6.5	5.4	6.2							1.1	.	0.4
3	755.7	758.1	759.0	5.4	6.2	-1.1	-1.1	8.4	3.5	65	44	92	4.4	3.1	3.9	4.6							0.4	.	6.0
4	758.2	757.0	753.4	-4.4	6.7	-1.3	-4.9	8.9	0.3	97	36	74	3.2	2.6	3.1	-5.2							.	.	5.8
5	751.0	750.0	749.0	-5.8	4.1	-1.2	-6.1	6.6	-1.0	98	48	98	2.9	2.9	4.1	-6.5							.	.	3.1
6	749.6	749.3	748.8	-0.2	3.3	4.6	-1.8	5.8	2.5	98	97	98	4.4	5.6	6.2	-0.2							0.5	.	.
7	750.1	751.1	748.9	2.4	3.7	1.1	1.1	5.1	2.4	85	52	60	4.6	3.1	3.0	2.4							1.6	.	2.2
8	744.7	742.5	739.0	0.3	0.6	-0.4	-0.4	1.1	0.1	54	61	96	2.5	2.9	4.3	-0.1							.	.	.
9	738.0	736.0	738.9	0.2	0.8	-4.9	-4.9	1.1	-1.4	98	92	85	4.6	4.5	2.7	-0.5							8.3	.	.
10	742.3	742.0	742.8	-8.5	-6.9	-8.2	-9.8	-4.9	-7.9	66	64	66	1.6	1.8	1.6	-9.6							8.4	3	5.7
11	744.2	744.0	744.3	-10.2	-6.4	-8.7	-11.0	-5.1	-8.5	70	51	58	1.5	1.5	1.4	-11.0							.	3	7.3
12	745.9	744.9	743.0	-13.0	-7.0	-9.1	-13.2	-5.0	-9.8	66	47	51	1.1	1.3	1.2	-13.6							.	1	7.2
13	742.0	743.1	743.9	-11.4	-5.9	-7.8	-12.0	-4.2	-8.4	66	50	89	1.3	1.5	2.3	-13.4							.	1	2.6
14	744.5	746.0	747.0	-5.2	0.0	-6.0	-8.0	2.1	-3.8	94	57	64	2.9	2.6	1.9	-5.1							2.4	4	5.9
15	750.5	755.0	757.2	-7.7	-6.1	-9.7	-9.7	-4.5	-7.9	64	52	58	1.7	1.5	1.3	-9.8							.	2	7.6
16	760.2	759.0	756.8	-15.9	-0.4	-5.9	-16.0	0.8	-7.4	92	48	77	1.2	2.1	2.3								.	2	6.6
17	755.1	755.9	756.0	-8.8	1.9	-2.2	-9.8	2.9	-3.1	87	49	67	2.1	2.6	2.6								.	1	6.8
18	760.1	761.0	761.7	-8.7	-3.7	-9.0	-9.0	-3.0	-7.2	71	46	73	1.7	1.6	1.7								.	.	8.1
19	763.0	763.4	763.5	-14.8	-3.2	-10.3	-15.0	-1.0	-9.5	95	37	75	1.4	1.3	1.6								.	.	6.1
20	764.9	764.0	761.9	-16.8	-3.0	-3.2	-16.9	0.1	-7.7	96	42	72	1.2	1.5	2.6								.	.	5.7
21	760.2	759.8	759.1	-5.0	0.2	-0.7	-5.7	2.9	-1.9	84	44	87	2.7	2.0	3.8								.	.	0.1
22	760.2	761.0	763.0	-6.1	3.0	-3.2	-7.8	3.5	-2.2	98	61	97	2.9	3.5	3.5								.	.	0.9
23	763.0	762.1	761.0	-8.0	3.7	1.3	-8.0	4.2	-1.1	99	57	86	2.5	3.4	4.3	-9.3							.	.	0.5
24	761.8	761.9	760.9	-1.0	10.8	-0.9	-1.2	13.0	2.9	99	38	98	4.2	3.7	4.2	-2.1							.	.	7.8
25	759.0	758.0	756.0	-3.6	9.6	1.5	-3.8	11.3	2.5	99	54	94	3.5	4.8	4.8	-4.0							.	.	2.4
26	757.0	757.0	756.9	-2.3	7.5	0.9	-2.6	11.0	2.0	99	60	97	3.8	4.7	4.7	-3.5							.	.	0.6
27	757.5	757.9	756.5	-2.2	5.3	1.4	-2.4	8.0	0.8	99	88	98	3.9	5.1	5.0	-2.7							.	.	.
28	756.9	756.0	753.4	-0.8	8.8	-0.3	-1.1	11.1	2.5	99	61	98	4.3	5.2	4.4	-1.6							.	.	3.7
MOY.	753.4	753.4	753.0	-4.8	1.8	-2.4	-6.0	3.6	-1.8	86	53	81	3.0	3.2	3.4					Vent prédominant: -			Total 24.0		Total 103.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

MARS 1985

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	752.5	751.0	749.6	-1.8	4.0	3.5	-2.1	8.1	1.9	99	86	98	4.0	5.2	5.8	-3.1									
2	748.0	748.0	748.0	2.7	8.0	1.8	2.1	9.1	4.1	98	71	97	5.4	5.7	5.1	2.1									
3	748.8	747.8	745.1	0.9	7.1	7.6	-0.1	9.2	5.2	98	83	81	4.8	6.3	6.3	-1.2							1.9	.	0.9
																							0.2	.	.
4	743.1	743.6	747.0	4.6	8.0	6.2	4.2	9.4	6.2	97	85	96	6.2	6.8	6.8	3.0									
5	751.8	753.2	754.8	2.8	9.2	5.8	1.6	9.2	5.9	99	55	82	5.5	4.8	5.7	1.4							0.2	.	0.8
6	756.8	757.9	758.1	3.7	5.2	4.0	3.7	6.0	4.3	99	87	96	5.9	5.8	5.9	2.3							3.4	.	1.7
																							4.7	.	.
7	758.1	758.2	758.9	2.7	6.3	1.7	1.7	8.0	3.5	98	73	95	5.4	5.2	4.9	2.8									
8	761.0	761.7	761.2	-1.2	8.4	1.6	-2.7	10.0	2.9	99	54	91	4.2	4.5	4.7	-2.8							0.4	.	0.9
9	762.5	763.0	763.0	1.0	6.8	1.1	-0.2	9.8	2.9	98	77	92	4.8	5.7	4.6	-1.3							.	.	5.9
																							.	.	2.4
10	762.9	761.5	758.2	-2.6	7.9	4.9	-3.0	9.8	3.4	99	62	78	3.8	5.0	5.1	-3.9									
11	758.0	758.5	759.8	3.7	5.2	2.9	2.8	5.2	3.9	98	74	89	5.9	4.9	5.0	1.6							.	.	3.6
12	760.5	759.5	757.2	0.4	6.7	2.8	0.3	8.0	3.3	77	44	84	3.6	3.2	4.7	-1.4							2.6	.	.
																							1.3	.	7.4
13	755.9	753.8	750.0	-2.6	7.0	4.5	-2.7	11.0	2.9	99	45	93	3.8	3.4	5.9	-3.1									
14	747.9	746.0	744.5	1.2	1.6	1.3	1.0	4.5	1.3	95	98	97	4.8	5.0	4.9	1.0							.	.	2.8
15	744.0	743.8	741.1	0.4	4.0	1.1	-1.2	4.8	1.8	98	58	96	4.6	3.5	4.8	-2.0							3.3	.	2.9
16	736.0	733.3	734.0	1.2	1.9	1.3	0.7	2.0	1.4	97	95	94	4.9	5.0	4.7	-0.2									
17	736.0	737.9	741.0	0.4	2.5	1.0	0.1	3.1	1.3	95	88	78	4.5	4.8	3.8	0.0							1.5	1	
18	745.1	746.5	747.0	-1.9	1.7	-0.7	-2.1	2.3	-0.3	70	50	66	2.8	2.6	2.9	-2.5							12.3	3	0.2
																							0.8	.	8.6
19	745.1	743.6	741.4	-4.6	1.1	0.3	-5.0	2.0	-1.1	87	70	75	2.8	3.5	3.5	-5.6									
20	739.0	738.0	737.0	0.1	2.3	-0.8	-0.8	3.8	0.5	89	55	76	4.1	3.0	3.3	-0.4							.	.	0.6
21	732.5	730.0	731.4	-5.0	10.5	5.3	-5.0	10.9	3.6	97	34	74	3.1	3.2	4.9	-5.6							.	.	0.5
																							.	.	3.5
22	731.0	730.2	732.0	-1.4	11.8	3.6	-1.7	12.4	4.6	98	45	88	4.1	4.7	5.2	-2.0									
23	735.0	737.9	738.9	5.2	7.2	3.8	2.3	8.0	5.4	91	73	97	6.0	5.6	5.8	4.6							.	.	4.7
24	739.0	739.6	740.3	4.2	8.0	4.0	3.7	9.0	5.4	95	62	92	5.9	5.0	5.6	2.2							1.0	.	0.7
																							4.4	.	1.1
25	743.0	742.0	739.9	5.0	10.1	7.9	3.2	12.0	7.6	90	56	83	5.9	5.2	6.6	4.5									
26	736.0	740.0	738.1	7.8	9.6	7.2	7.1	9.9	8.2	92	74	91	7.3	6.6	6.9	5.2							1.9	.	0.9
27	735.0	739.0	743.0	4.1	5.2	3.4	3.4	8.0	4.9	95	88	74	4.7	5.8	4.3	3.0							6.5	.	0.1
																							10.4	.	0.1
28	742.0	748.5	749.5	1.4	6.9	2.1	0.6	7.0	3.4	86	50	88	4.4	3.7	4.7	-1.2									
29	749.2	749.0	746.9	3.3	6.8	6.7	1.5	7.0	5.6	80	54	63	4.6	4.1	4.6	-0.3							1.8	.	2.4
30	745.0	744.5	743.0	4.5	12.1	11.6	1.4	13.9	9.4	77	40	49	4.9	4.2	5.0	1.3							0.3	.	0.1
																							.	.	0.2
31	741.8	741.5	747.5	8.6	10.0	10.8	8.1	13.1	9.8	81	92	76	6.8	8.5	7.4	6.4							0.4	.	1.1
MOY.	746.5	744.7	746.6	1.6	6.5	3.8	0.7	7.9	3.9	93	67	85	4.8	4.8	5.1	0.1				Vent prédominant: -			Total 59.3		Total 54.1

(Légende: T.R.S.=Température au ras du sol) Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

AVRIL 1985

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur: SCHMIT ALEX

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.1	748.5	745.5	8.6	16.7	13.8	7.5	18.9	13.0	87	56	63	7.3	8.0	7.5	5.5							4.2	.	3.4
2	747.0	750.0	751.5	11.2	13.4	11.0	10.1	14.8	11.8	75	48	67	7.5	5.5	6.6	7.4							0.9	.	9.1
3	752.9	752.0	748.5	8.4	18.0	13.1	6.8	20.3	13.1	94	46	82	7.8	7.1	9.3	5.0							.	.	4.1
4	745.1	743.0	739.0	5.6	20.2	17.2	5.2	22.6	14.3	97	38	40	6.6	6.7	5.9	4.1							.	.	6.1
5	738.8	737.8	736.1	9.2	17.3	14.4	9.0	18.0	13.6	86	35	57	7.5	5.2	7.0	8.5							0.4	.	0.8
6	737.0	736.6	737.7	9.9	13.4	7.8	7.7	14.8	10.3	90	63	96	8.2	7.3	7.6	7.0							.	.	0.4
7	742.8	740.0	736.4	7.7	12.7	9.2	7.6	12.7	9.8	88	61	95	6.9	6.7	8.3	5.6							4.0	.	0.1
8	736.0	736.0	736.9	9.6	13.8	7.7	7.7	14.6	10.3	75	52	95	6.7	6.2	7.5	7.5							12.7	.	6.7
9	735.9	736.0	737.6	3.6	11.3	9.7	3.2	14.7	8.2	98	68	81	5.8	6.8	7.3	2.0							4.7	.	4.2
10	741.1	743.3	745.0	2.5	11.9	7.6	2.2	13.0	7.3	99	53	91	5.4	5.5	7.1	2.4							.	.	6.3
11	746.0	743.2	735.1	5.5	9.6	6.1	4.0	10.2	7.0	96	59	87	6.5	5.3	6.1	2.3							3.1	.	1.1
12	739.0	742.0	744.1	5.2	6.2	6.6	4.1	8.0	6.0	88	84	64	5.8	6.0	4.7	3.1							9.5	.	0.8
13	740.0	738.6	739.0	7.4	12.5	5.0	3.6	13.0	8.3	92	47	94	7.1	5.1	6.1	2.0							3.5	.	5.9
14	738.9	739.2	743.0	5.1	7.3	6.7	3.1	8.9	6.3	86	88	94	5.7	6.7	6.9	1.1							5.2	.	0.1
15	749.1	752.0	754.9	4.8	9.8	7.5	4.8	11.7	7.3	97	62	66	6.3	5.6	5.1	3.9							7.6	.	5.0
16	756.0	756.0	757.0	5.1	11.6	12.3	4.8	14.2	9.6	95	85	84	6.3	8.7	9.0	3.8							0.5	.	.
17	758.5	759.5	758.1	9.8	14.0	11.4	9.3	16.8	11.7	95	54	44	8.6	6.5	4.4	5.1							.	.	7.0
18	758.0	757.5	755.1	0.6	15.5	12.0	0.6	17.8	9.3	97	33	30	4.6	4.4	3.2	-1.0							.	.	10.8
19	754.8	752.2	748.2	1.1	18.1	13.8	1.1	21.0	11.0	96	30	42	4.8	4.7	5.0	-0.5							.	.	10.3
20	744.6	742.8	743.0	1.9	18.5	11.0	1.8	19.6	10.4	97	29	60	5.1	4.6	5.9	0.0							.	.	8.4
21	745.9	744.8	745.2	6.7	17.4	16.2	5.1	21.8	13.4	75	45	53	5.5	6.7	7.3	2.6							.	.	9.7
22	746.9	746.1	744.8	11.9	18.2	16.1	10.9	20.7	15.4	74	49	63	7.7	7.7	8.6	8.5							.	.	.
23	745.9	745.9	747.0	8.0	12.3	8.2	8.0	16.1	9.5	83	50	58	6.7	5.4	4.7	6.4							.	.	4.4
24	752.0	753.9	751.6	0.0	8.0	8.4	-0.1	11.0	5.4	66	33	37	3.0	2.7	3.1	-2.5							.	.	11.4
25	751.0	748.6	748.7	-1.4	13.7	6.1	-1.7	14.1	6.1	96	36	63	4.0	4.2	4.4	-1.4							.	.	4.8
26	749.9	750.1	748.0	-0.3	7.1	3.8	-1.0	8.0	3.5	81	45	62	3.6	3.4	3.7	-2.8							.	.	4.3
27	745.9	742.0	739.9	-0.7	8.9	5.1	-1.1	9.0	3.7	95	50	92	4.1	4.3	5.3	-3.2							.	.	.
28	742.4	744.9	745.1	2.0	6.7	3.0	1.0	6.9	3.9	82	59	91	4.3	4.3	5.2	-0.6							7.0	.	2.9
29	746.0	746.0	745.1	1.8	4.3	4.0	1.5	4.7	3.3	95	85	98	5.0	5.3	6.0	-0.2							2.5	.	0.1
30	745.5	746.0	746.0	4.1	7.5	9.3	3.6	9.6	6.3	97	86	96	6.0	6.7	8.4	1.5							0.6	.	.
Mov.	745.9	745.8	745.0	5.1	12.5	9.4	4.3	14.2	8.9	89	54	72	6.0	5.7	6.2	2.7				Vent prédominant:			Total 66.4		Total 128.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

MAI 1985

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	747.0	745.9	9.4	10.8	10.7	9.3	13.1	10.3	86	75	48	7.6	7.3	4.6	5.5									2.1
2	742.1	740.9	740.1	5.7	10.8	5.9	5.4	11.7	7.4	89	46	80	6.1	4.5	5.6	4.5							1.0	.	4.2
3	741.0	743.0	743.0	4.0	9.3	8.1	4.0	10.0	7.1	91	53	85	5.6	4.7	6.9	2.9							0.6	.	0.9
4	743.0	743.0	742.8	5.4	9.2	8.2	5.1	10.0	7.6	94	62	95	6.3	5.4	7.8	3.5									
5	742.0	741.0	740.0	6.1	12.9	10.8	5.3	14.1	9.9	96	51	74	6.8	5.7	7.2	5.0									
6	739.9	738.0	736.5	5.0	19.5	17.0	5.0	21.2	13.8	96	36	50	6.3	6.1	7.3	3.1							0.5	.	0.1
7	735.8	735.5	735.9	10.9	20.0	20.0	10.2	22.0	16.9	96	48	57	9.4	8.4	10.0	10.0							.	.	7.6
8	736.1	737.0	739.0	17.2	20.3	15.1	15.0	21.0	17.5	73	53	80	10.7	9.5	10.3	16.5							0.6	.	2.6
9	740.2	741.2	743.0	11.0	11.9	11.4	10.3	15.1	11.4	96	87	87	9.4	9.1	8.8	9.1							1.2	.	0.1
10	744.5	746.0	746.9	9.6	14.9	13.2	9.6	17.0	12.5	95	61	73	8.5	7.8	8.3	9.2							.	.	.
11	749.9	747.0	745.5	7.5	17.4	15.7	6.8	19.2	13.5	96	52	71	7.5	7.8	9.5	5.0							0.2	.	0.2
12	743.0	741.2	744.0	12.3	20.0	12.1	9.8	20.3	14.8	83	63	79	8.9	11.1	8.4	7.4							0.3	.	0.5
13	745.5	744.7	742.0	5.0	17.0	16.6	5.0	20.8	12.8	97	58	77	6.3	8.4	10.9	3.6							.	.	2.6
14	739.9	743.0	744.0	13.8	13.8	13.6	12.0	17.1	13.7	90	67	75	10.6	7.9	8.8	10.5							1.4	.	1.9
15	747.0	747.9	747.0	6.2	18.5	13.2	5.9	20.0	12.6	97	49	94	6.9	7.8	10.7	4.0							0.6	.	3.6
16	748.1	748.0	746.8	8.0	21.5	21.0	8.0	24.0	16.8	97	45	40	7.8	8.7	7.5	6.2							.	.	4.2
17	749.0	750.0	749.1	12.1	20.4	18.0	12.0	22.1	16.8	96	61	52	10.2	11.0	8.0	10.6							1.5	.	7.6
18	749.5	748.5	747.8	9.8	22.1	15.3	9.0	23.2	15.7	96	48	94	8.7	9.6	12.3	7.5							10.8	.	7.4
19	747.9	748.9	747.1	14.5	18.3	16.4	14.2	21.0	16.4	95	72	77	11.8	11.4	10.8	13.6							0.1	.	2.8
20	747.0	745.2	743.0	10.4	22.3	19.0	10.2	23.7	17.2	95	43	60	9.0	8.7	9.9	9.4							.	.	0.7
21	744.0	744.1	743.0	12.8	17.4	15.1	12.7	19.0	15.1	96	81	84	10.6	12.1	10.8	10.1							3.2	.	8.8
22	742.0	741.8	740.0	10.5	16.2	13.0	10.0	17.3	13.2	94	54	84	8.9	7.5	9.4	8.7							1.8	.	0.3
23	739.9	741.0	743.2	10.8	15.0	11.1	9.9	15.6	12.3	94	62	80	9.1	7.9	7.9	8.5							0.9	.	4.3
24	745.1	745.1	745.0	6.0	20.5	16.0	5.7	21.3	14.1	97	45	73	6.8	8.1	10.0	5.4							1.4	.	1.6
25	748.2	748.8	747.0	8.8	24.2	18.7	8.3	26.2	17.2	96	39	74	8.2	8.8	12.0	7.0							1.1	.	5.4
26	747.5	746.5	745.0	9.8	27.1	22.2	9.0	28.2	19.7	92	42	71	8.4	11.3	14.3	7.6							.	.	9.9
27	745.7	745.5	746.0	11.9	25.0	19.7	10.9	26.8	18.8	92	60	75	9.6	14.3	12.9	10.5							.	.	10.2
28	748.6	750.0	750.5	13.4	18.3	14.8	13.0	19.7	15.5	94	78	92	10.8	12.3	11.6	12.9							.	.	4.9
29	751.2	752.1	752.0	13.8	16.5	14.8	13.1	17.2	15.0	90	69	81	10.6	9.7	10.2	12.7							2.4	.	0.1
30	752.8	753.3	752.1	10.0	14.9	16.6	10.0	19.8	13.8	87	64	79	8.0	8.1	11.2	9.5							2.0	.	0.4
31	753.5	753.5	752.5	8.0	22.1	18.6	8.0	24.3	16.2	93	39	50	7.5	7.8	8.0	5.1							.	.	0.8
																									10.9
MOY.	745.0	745.1	744.7	9.6	17.6	14.9	9.0	19.4	14.0	93	57	74	8.4	8.5	9.4	7.9				Vent prédominant:			Total 31.6		Total 106.7

Légende: T.R.S.=Température au sol en °C Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUIN 1985

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	753.1	753.0	751.8	9.9	23.8	21.2	8.0	25.7	18.3	93	53	43	8.5	11.7	8.1	6.7							.	.	7.8
2	753.0	752.1	750.1	9.3	23.2	21.0	7.7	25.0	17.8	91	39	40	8.0	8.3	7.5	6.3							.	.	10.1
3	751.8	750.1	748.4	9.6	25.2	20.1	7.9	26.9	18.3	93	33	55	8.3	7.9	9.7	6.7							.	.	11.7
4	748.9	747.3	744.3	11.3	27.8	23.3	9.8	29.3	20.8	94	47	73	9.4	13.2	15.7	9.1							.	.	9.6
5	745.2	745.8	743.1	16.8	23.7	20.9	16.3	25.7	20.4	94	65	83	13.5	14.3	15.4	15.1							2.1	.	5.1
6	743.9	744.9	743.9	14.7	22.8	16.3	13.9	25.2	17.9	95	66	95	11.9	13.7	13.2	13.2							10.6	.	3.7
7	744.0	743.8	743.0	13.8	18.0	13.6	12.8	20.0	15.1	96	77	91	11.4	11.9	10.6	11.8							14.5	.	1.9
8	746.2	747.1	748.4	7.5	12.5	8.2	7.3	13.6	9.4	87	55	85	6.8	6.0	6.9	6.2							6.7	.	2.9
9	749.0	747.3	745.2	5.1	11.6	10.0	3.3	13.1	8.9	95	89	95	6.3	9.1	8.7	2.6							0.7	.	0.1
10	743.2	743.2	747.3	9.0	9.9	10.4	8.3	14.2	9.7	96	88	92	8.3	8.1	8.7	7.5							18.9	.	2.3
11	750.2	750.1	749.0	7.2	15.5	13.5	5.6	17.2	12.0	96	75	83	7.3	9.9	9.6	5.0							9.1	.	1.2
12	745.8	740.0	740.0	12.1	14.9	13.3	11.8	15.2	13.4	91	76	81	9.6	9.7	9.3	9.0							.	.	0.4
13	740.9	743.1	746.5	9.4	13.2	13.1	6.2	14.0	11.9	85	78	93	7.5	8.9	10.5	4.6							0.4	.	0.5
14	746.1	745.1	744.8	9.8	17.1	16.0	8.7	19.8	14.3	97	71	79	8.8	10.4	10.8	7.9							0.4	.	1.6
15	748.0	750.9	751.1	10.2	14.5	13.5	9.2	15.7	12.7	91	51	64	8.5	6.3	7.4	7.3							.	.	8.4
16	751.3	750.2	749.0	6.8	15.3	14.3	6.2	16.8	12.1	96	49	70	7.1	6.4	8.6	5.5							.	.	2.6
17	751.0	751.0	750.8	7.6	15.0	12.0	6.6	15.8	11.5	90	52	72	7.0	6.7	7.6	5.4							.	.	6.1
18	750.1	750.1	748.8	7.7	14.0	14.4	7.2	18.0	12.0	96	85	88	7.6	10.2	10.8	6.3							.	.	0.1
19	746.9	744.1	742.1	9.6	20.1	14.5	8.2	20.8	14.7	97	69	97	8.7	12.2	12.0	6.5							.	.	0.2
20	742.8	744.0	745.8	11.4	12.8	13.6	11.0	14.5	12.6	96	93	86	9.7	10.3	10.0	10.1							14.5	.	5.7
21	747.0	746.0	743.0	10.5	20.0	17.0	8.9	20.6	15.8	96	66	90	9.1	11.6	13.1	7.4							0.5	.	
22	742.1	743.0	742.2	14.7	16.9	14.1	12.9	18.7	15.2	95	81	96	11.9	11.7	11.6	11.3							3.4	.	2.2
23	744.1	744.0	744.1	11.1	16.8	13.0	9.7	17.2	13.6	94	63	96	9.3	9.0	10.8	8.0							1.3	.	2.0
24	744.0	744.0	746.0	13.3	14.7	14.3	12.0	18.1	14.1	98	98	98	11.2	12.3	12.3	11.0							4.1	.	1.0
25	749.0	751.0	751.8	12.0	17.6	13.8	12.0	18.7	14.4	98	65	70	10.3	9.8	8.3	11.1							5.9	.	5.9
26	750.0	749.0	749.6	12.5	15.0	12.4	11.9	15.3	13.3	94	76	88	10.2	12.3	9.5	10.9							2.1	.	0.1
27	751.0	751.0	750.0	10.2	16.2	13.8	10.2	18.0	13.4	93	67	84	8.7	9.3	9.9	9.0							16.8	.	2.4
28	750.1	750.0	750.0	12.2	16.6	14.1	11.2	17.8	14.3	92	55	84	9.8	7.8	10.1	9.8							0.1	.	1.1
29	750.0	750.2	750.8	10.9	17.8	17.1	10.0	18.9	15.2	96	58	83	9.4	8.9	12.1	8.2							.	.	0.2
30	751.0	751.0	749.0	13.8	20.0	19.2	13.2	23.1	17.6	96	57	85	11.4	10.0	14.2	12.0							.	.	2.9
Moy.	747.5	747.4	746.9	10.6	17.4	15.0	9.5	19.0	14.3	94	67	81	9.1	9.9	10.4	8.3				Vent prédominant: -			Total 112.1		Total 99.8

Années: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

JUILLET 1985

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	749.0	748.5	748.2	12.8	23.1	19.8	12.2	24.3	18.5	96	43	66	10.6	9.1	11.4	10.6									5.4
2	750.8	752.0	751.9	12.7	21.1	18.7	12.0	22.1	17.5	94	45	55	10.3	8.4	8.9	11.1									5.9
3	753.0	752.5	751.0	9.9	24.0	22.5	9.2	27.0	18.8	94	38	45	8.6	8.5	9.2	7.9							0.9	.	11.2
4	750.0	749.0	748.0	12.5	27.6	23.3	11.4	29.2	21.1	93	30	69	10.1	8.3	14.8	10.3									8.8
5	748.2	749.0	749.0	15.9	25.0	23.2	15.1	26.9	21.3	92	62	81	12.5	14.7	17.3	13.5									1.6
6	750.1	751.7	753.6	19.2	22.6	21.0	19.0	24.7	20.9	93	67	50	15.5	13.8	9.3	18.2									5.1
7	757.1	757.0	755.1	10.1	21.2	20.2	9.7	23.6	17.1	95	36	39	8.8	6.8	6.9	7.9									10.2
8	755.0	753.5	752.0	9.7	21.5	18.9	8.7	23.5	16.7	93	39	54	8.4	7.5	8.8	8.1									9.1
9	751.9	751.0	748.9	10.4	22.0	18.2	9.1	23.1	16.8	95	54	80	9.0	10.7	12.5	8.7									1.9
10	751.0	752.0	751.6	12.8	18.6	17.4	11.2	21.1	16.2	86	50	61	9.5	8.0	9.1	9.2									1.8
11	752.0	751.8	751.0	12.0	21.4	18.4	10.6	22.6	17.2	94	39	70	9.9	7.5	11.1	9.4							0.6	.	5.6
12	752.0	752.8	752.0	13.4	24.1	19.9	12.2	26.0	19.1	93	36	69	10.7	8.1	12.0	11.0									7.6
13	754.0	753.0	751.0	13.0	27.9	22.0	11.3	29.2	20.9	92	36	68	10.3	10.1	13.5	10.0									11.1
14	749.2	748.0	746.0	13.5	28.7	25.1	11.1	30.7	22.4	91	45	68	10.6	13.3	16.3	10.9									7.8
15	750.8	751.9	751.8	16.4	22.0	17.0	14.8	23.3	18.4	84	48	55	11.8	9.5	8.0	14.2							1.7	.	11.1
16	751.8	751.0	751.3	8.4	22.9	18.2	8.0	23.4	16.5	94	36	54	7.8	7.5	8.5	7.3									9.2
17	753.6	753.4	750.8	9.1	22.8	18.7	8.4	25.2	16.8	96	39	60	8.3	8.1	9.7	8.0									11.2
18	749.4	747.1	743.8	10.0	25.7	21.0	9.1	27.6	18.9	95	38	66	8.7	9.4	12.3	8.2									7.8
19	743.0	745.1	744.1	16.4	19.2	20.5	15.6	23.0	18.7	86	52	65	12.0	8.7	11.8	13.7							2.3	.	4.4
20	744.9	747.0	749.8	15.6	18.8	15.0	13.2	20.5	16.4	95	49	67	12.6	8.0	8.6	11.5							2.7	.	4.7
21	752.5	754.1	755.1	9.2	18.8	16.1	7.7	20.1	14.7	96	39	62	8.4	6.3	8.5	6.0									7.9
22	756.0	754.5	751.5	11.0	20.0	21.7	9.2	23.0	17.5	93	56	59	9.2	9.8	11.5	7.6									0.5
23	752.0	754.0	754.8	16.6	20.1	17.6	16.2	22.8	18.1	91	52	80	12.9	9.2	12.1	13.6							0.6	.	2.3
24	755.1	754.0	752.0	10.0	25.0	20.2	9.4	27.9	18.4	94	39	65	8.7	9.3	11.5	9.0									9.8
25	752.1	751.0	748.0	10.7	29.0	23.8	10.2	31.6	21.1	95	31	62	9.2	9.3	13.7	8.5									11.0
26	746.5	744.9	743.0	16.2	29.1	18.3	15.7	32.1	21.2	93	46	96	12.8	13.9	15.1	14.3									3.3
27	746.0	746.8	746.0	15.4	20.6	17.9	14.2	22.9	17.9	95	50	83	12.5	9.1	12.8	12.0							13.4	.	6.6
28	744.8	741.8	742.0	13.3	25.9	18.0	13.1	26.2	19.0	94	45	92	10.8	11.3	14.2	11.5									3.5
29	739.0	740.9	741.0	15.5	18.0	15.6	14.3	20.7	16.3	96	76	90	12.7	11.8	12.0	13.0							11.3	.	1.8
30	743.0	743.0	742.0	13.0	19.8	16.5	10.2	21.2	16.4	90	51	77	10.1	8.8	10.8	9.4							1.9	.	7.5
31	743.0	744.8	745.9	14.6	19.7	16.0	14.2	21.8	16.7	93	75	95	11.6	12.9	13.0	13.3							0.6	.	3.7
MOY.	749.8	749.9	749.1	12.8	22.7	19.3	11.9	24.7	18.3	93	47	68	10.4	9.6	11.4	10.5				Vent prédominant: -			Total 36.0		Total 198.9

T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

AOUT 1985

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.0	747.0	748.0	13.5	20.3	15.2	12.3	21.7	16.3							12.0							7.1	.	4.8
2	750.9	750.8	743.7	9.9	20.0	16.1	9.1	21.1	15.3							8.6							3.5	.	5.7
3	747.0	747.9	741.8	14.0	16.0	13.9	11.8	18.8	14.6							8.5							.	.	2.9
4	748.0	747.9	745.0	9.7	17.0	15.0	9.0	19.2	13.9							8.5							1.2	.	0.9
5	738.0	736.5	739.0	16.2	20.1	14.6	14.2	21.0	16.9							13.3							.	.	3.7
6	741.8	742.0	744.0	11.5	16.1	12.9	11.4	16.2	13.5							11.1							5.1	.	2.5
7	748.0	749.0	749.0	7.6	15.9	15.0	7.1	18.2	12.8							7.3							2.7	.	5.0
8	748.0	748.1	747.9	13.1	17.3	16.1	13.0	19.8	15.5							12.0							0.4	.	2.3
9	747.0	745.3	743.0	10.0	25.3	22.0	10.0	28.1	19.1							10.0							.	.	6.7
10	741.5	744.0	747.0	14.8	17.8	16.0	14.6	22.0	16.2							10.3							4.4	.	6.3
11	748.9	747.0	745.0	8.1	22.1	19.3	8.0	24.2	16.5							8.1							1.3	.	6.1
12	749.0	750.0	750.8	14.8	15.8	13.3	13.3	19.3	13.9							12.8							5.2	.	.
13	752.0	751.0	749.2	10.6	21.6	17.7	10.4	23.7	16.6							10.1							9.1	.	4.6
14	749.0	747.8	747.0	14.0	29.2	24.2	14.0	32.6	22.4							11.1							0.7	.	8.4
15	750.9	751.0	750.0	15.5	24.1	19.0	15.2	24.2	19.5							14.6							7.6	.	5.4
16	750.0	750.0	749.8	15.2	23.5	16.4	15.1	23.9	18.3							14.3							22.9	.	7.3
17	750.9	751.0	750.1	12.3	16.9	13.0	11.8	20.1	14.0							10.1							0.1	.	4.1
18	751.5	751.8	750.0	8.8	17.4	15.2	8.8	20.7	13.8							7.5							3.2	.	4.4
19	748.5	746.6	747.0	12.4	21.3	16.8	12.1	22.7	16.8							11.5							0.1	.	1.8
20	751.0	752.8	752.5	13.8	18.5	14.6	13.7	20.4	15.6							12.0							30.5	.	7.9
21	752.8	753.6	752.6	10.3	22.5	17.5	10.2	24.7	16.7							9.6							.	.	7.6
22	751.0	750.5	752.1	12.3	25.1	17.1	12.3	26.8	18.1							12.6								.	8.2
23	754.0	753.2	749.8	10.5	20.7	15.0	10.2	22.1	15.4							9.5							0.3	.	9.3
24	745.4	744.6	743.3	11.6	21.1	16.1	10.1	21.9	16.2							9.4							.	.	3.3
25	745.4	746.6	746.6	12.0	16.9	13.2	11.7	17.8	14.0							11.0							2.2	.	6.5
26	748.0	748.0	755.2	7.9	16.7	13.1	7.8	17.9	12.5	96	60	82	7.7	8.6	9.3	7.5							2.0	.	6.2
27	757.0	758.2	757.6	7.9	16.6	12.6	7.7	20.2	12.3	98	70	89	7.8	9.9	9.7	7.5							.	.	7.2
28	757.7	757.3	755.8	6.8	21.4	14.7	6.6	23.3	14.3	98	39	87	7.3	7.5	10.9	6.0							.	.	10.2
29	756.1	756.0	754.8	8.5	23.2	15.4	8.2	25.3	15.7	96	38	84	8.0	8.1	11.0	7.0							.	.	11.9
30	754.0	753.7	752.0	9.0	25.3	16.8	8.8	27.7	17.0	93	42	88	8.4	10.2	12.6	8.0							.	.	11.3
31	751.4	751.0	750.0	10.7	24.0	16.2	10.3	24.1	16.9	96	59	92	9.3	13.2	12.7	9.4							.	.	4.0
moy.	749.4	749.3	748.6	11.3	20.2	15.9	10.9	22.2	15.8							10.0				Vent prédominant: -			Total 109.6		Total 176.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

SEPTEMBRE 1985

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.3	749.7	749.9	15.7	19.1	13.3	13.3	20.2	16.0	95	45	74	12.7	7.5	8.5	14.0									
2	751.1	751.9	748.0	6.8	20.0	13.2	6.4	20.3	13.3	98	43	90	7.3	7.5	10.2	5.1							2.8	.	8.8
3	743.9	743.9	747.1	14.5	17.8	12.9	12.5	19.0	15.0	97	75	95	12.0	11.5	10.6	12.0									
4	750.9	753.9	755.0	14.1	17.5	13.8	12.8	18.1	15.1	92	65	91	11.1	9.8	10.8	10.5							7.9	.	10.0
5	751.0	749.7	749.8	12.7	14.9	13.9	11.8	17.7	13.8	88	90	94	9.7	11.4	11.2	11.0									3.6
6	754.0	755.4	756.6	7.2	15.6	9.2	7.2	17.0	10.6	96	46	74	7.3	6.1	6.5	6.2							.	.	1.6
7	757.4	757.0	754.6	2.6	15.0	9.7	2.5	17.0	9.1	99	42	88	5.5	5.4	7.9	3.5							5.4	.	.
8	752.4	751.4	751.0	7.8	16.3	14.1	7.8	17.1	12.7	96	49	85	7.6	6.8	10.3	7.5							1.4	.	9.6
9	751.5	752.9	754.8	13.1	14.9	9.5	9.5	15.7	12.5	92	65	90	10.4	8.3	8.0	11.5							.	.	8.4
10	756.1	756.8	756.1	3.6	16.4	16.2	3.3	20.1	12.0	99	43	85	5.9	6.0	11.7	3.9							.	.	0.3
11	756.8	756.9	756.8	5.2	21.7	14.9	5.1	25.0	13.9	97	40	93	6.4	7.8	11.8	4.5							.	.	1.7
12	756.0	754.9	753.9	8.7	23.0	16.3	8.5	26.2	16.0	98	54	94	8.3	11.4	13.1	8.0							.	.	8.3
13	752.2	750.7	752.0	9.8	22.1	14.9	9.8	22.1	15.6	97	62	92	8.8	12.4	11.7	9.5							.	.	8.6
14	753.8	753.5	751.0	10.8	18.0	13.0	10.2	19.3	13.9	97	51	88	9.4	7.9	9.9	9.0							.	.	5.1
15	749.1	748.9	750.5	10.6	14.0	10.1	10.1	15.1	11.5	95	86	96	9.1	10.3	8.9	10.0							2.8	.	0.3
16	753.8	754.0	754.0	5.8	13.8	11.7	5.2	15.3	10.4	98	67	86	6.8	7.9	8.9	5.5							.	.	5.4
17	753.9	755.0	755.5	13.7	16.3	17.3	11.1	18.1	15.7	84	86	94	9.9	12.0	13.9	10.5							.	.	0.8
18	756.1	756.8	753.2	15.0	21.9	16.2	14.9	23.8	17.7	97	64	94	12.4	12.6	13.0	13.8							3.8	.	1.2
19	751.0	750.2	750.0	12.1	25.2	16.8	11.4	27.8	18.0	98	48	91	10.4	11.5	13.1	11.3							.	.	0.1
20	751.1	751.9	750.2	12.0	23.3	17.4	11.3	25.1	17.5	97	52	93	10.2	11.2	13.9	10.0							.	.	6.0
21	749.9	750.0	748.4	13.6	25.5	18.0	13.3	26.8	19.0	97	51	90	11.3	12.5	13.9	11.5							0.1	.	7.1
22	749.5	750.0	749.8	11.8	24.8	20.1	11.5	26.6	18.9	98	48	77	10.2	11.3	13.6	10.5							0.1	.	5.8
23	751.5	752.0	751.0	14.3	20.0	18.1	13.8	22.0	17.4	97	91	93	11.9	16.0	14.5	11.4							.	.	5.4
24	751.3	752.0	750.2	11.8	18.5	15.3	11.3	23.5	15.2	98	77	92	10.2	12.3	12.0	11.5							.	.	6.8
25	751.8	753.0	753.0	10.4	15.9	14.6	10.0	21.6	13.6	96	87	98	9.1	11.8	12.2	10.1							.	.	0.4
26	755.5	756.9	756.2	10.0	20.1	14.0	10.0	22.4	14.7	98	59	91	9.0	10.4	10.9	8.6							.	.	6.1
27	757.0	757.0	755.1	8.1	22.4	14.2	8.0	25.7	14.9	98	50	93	7.9	10.2	11.3	7.4							0.1	.	3.9
28	755.8	756.1	755.5	8.0	21.8	13.6	8.0	25.1	14.4	99	54	92	8.0	10.6	10.7	7.9							0.1	.	7.9
29	756.2	757.1	755.9	11.3	16.0	13.4	7.9	21.6	13.5	97	82	95	9.7	11.2	11.0	8.0							0.1	.	8.4
30	758.0	757.0	756.0	7.5	22.0	13.1	7.4	24.0	14.2	96	55	94	7.5	10.9	10.6	7.5							.	.	7.2
																							.	.	4.1
																							.	.	7.1
MOY.	752.8	753.2	752.7	10.2	19.1	14.2	9.5	21.3	14.5	96	61	90	9.2	10.0	11.1	9.0				Vent prédominant: -			Total 24.5		Total 150.6

Légende: T.S.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

OCTOBRE 1985

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	755.0	754.0	752.0	7.8	20.5	14.4	7.6	24.4	14.2	99	68	96	7.9	12.3	11.8	7.4							0.1	.	4.7
2	753.0	753.0	751.0	12.0	20.8	15.0	11.9	21.6	15.9	98	69	95	10.3	12.7	12.2	10.9							0.4	.	0.9
3	749.9	748.8	747.1	11.9	24.1	16.8	11.6	25.8	17.6	98	48	91	10.2	10.8	13.1	10.9							0.3	.	3.1
4	747.8	747.2	747.9	10.8	22.5	16.9	10.8	22.8	16.7	97	57	95	9.4	11.7	13.7	9.4							9.4	.	2.3
5	749.0	750.1	751.0	14.8	15.7	14.2	14.2	16.9	14.9	97	89	97	12.3	11.9	11.8	12.0							2.2	.	.
6	751.8	752.1	752.1	9.7	14.6	10.7	9.7	18.9	11.6	98	88	96	8.8	11.0	9.3	9.5							3.9	.	3.7
7	753.2	753.0	750.0	10.9	17.5	13.1	10.0	20.4	13.8	99	82	95	9.7	12.3	10.7	8.9							.	.	1.9
8	748.0	750.2	751.0	11.5	13.7	6.7	6.7	13.8	10.6	95	83	96	9.7	9.8	7.1	10.5							2.2	.	4.8
9	748.9	748.0	749.3	7.8	10.9	10.3	6.2	12.0	9.6	90	95	96	7.1	9.3	9.0	4.9							5.2	.	1.7
10	753.2	756.2	758.0	11.0	15.6	13.1	9.8	16.1	13.2	90	64	93	8.9	8.5	10.5	6.9							1.2	.	2.4
11	759.2	760.0	759.3	7.9	19.3	14.0	7.3	22.0	13.7	99	65	95	7.9	10.9	11.4	6.4							.	.	6.8
12	760.0	761.0	762.3	11.0	14.9	6.8	6.8	16.0	10.9	98	73	95	9.6	9.3	7.0	10.2							.	.	.
13	764.1	764.9	764.9	3.3	13.4	5.8	3.1	15.7	7.5	99	58	95	5.8	6.7	6.6	2.9							.	.	6.8
14	766.0	764.5	763.0	2.6	15.8	7.1	2.3	16.8	8.5	98	50	94	5.4	6.7	7.1	2.3							.	.	6.2
15	762.0	761.8	761.3	7.1	12.7	11.2	6.0	14.2	10.3	98	92	95	7.4	10.1	9.5	2.7							.	.	.
16	761.8	761.9	761.1	6.9	13.6	11.3	6.0	15.0	10.6	99	67	85	7.4	7.8	8.5	5.1							.	.	2.7
17	760.0	760.1	759.0	11.0	12.8	9.1	9.1	13.0	10.9	88	72	94	8.7	8.0	8.1	7.1							.	.	.
18	757.1	756.5	755.3	3.0	14.0	11.6	3.0	15.1	9.5	98	57	65	5.6	6.8	6.7	3.1							.	.	4.8
19	756.0	756.1	756.8	9.0	13.8	3.9	3.9	14.7	8.9	94	59	95	8.1	7.0	5.8	2.0							.	.	2.5
20	757.2	757.0	757.2	-0.2	14.1	3.7	-0.3	14.6	5.8	99	41	94	4.5	4.9	5.6	-1.0							.	.	7.5
21	757.3	757.0	757.0	-1.0	14.7	3.3	-1.3	15.7	5.6	99	43	95	4.2	5.4	5.5	-3.0							.	.	7.2
22	757.9	758.3	759.7	-1.1	13.2	8.9	-1.2	13.8	7.0	98	47	64	4.1	5.3	5.5	-1.2							.	.	6.5
23	761.7	761.5	761.0	6.6	15.0	3.6	3.0	15.1	8.4	88	40	85	6.4	5.1	5.0	2.2							.	.	7.0
24	760.1	759.0	758.0	-0.2	15.1	3.8	-1.0	15.9	6.2	94	26	79	4.2	2.6	4.8	-2.6							.	.	7.7
25	758.9	758.2	758.0	-1.8	11.3	0.2	-2.1	13.0	3.2	97	43	96	3.9	4.3	4.5	-3.8							.	.	6.7
26	758.2	758.4	757.1	-2.2	12.1	0.5	-2.4	13.4	3.4	99	50	96	3.9	5.3	4.6	-4.0							.	.	6.2
27	756.5	757.4	757.3	-1.3	9.0	1.3	-1.5	11.0	3.0	98	68	98	4.1	5.9	4.9	-1.8							.	.	3.6
28	758.0	757.8	756.0	1.0	4.9	3.6	0.7	6.0	3.1	98	72	77	4.8	4.7	4.6	-0.5							.	.	3.0
29	754.2	754.0	753.9	3.0	10.0	0.6	0.4	10.1	4.5	84	52	95	4.8	4.8	4.6	-1.5							.	.	5.2
30	752.3	750.1	748.8	-3.3	1.4	1.2	-4.0	1.6	-0.3	97	79	98	3.5	4.0	4.4	-5.6							.	.	.
31	746.0	745.0	745.2	2.4	5.0	-1.1	-1.1	6.0	2.1	91	81	95	5.0	5.3	4.0	-2.3							.	.	.
MOY.	755.9	755.9	755.5	5.5	13.9	7.7	4.3	15.2	9.0	96	64	91	6.8	7.7	7.6	3.4				Vent prédominant: -			Total 22.9		Total 115.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

NOVEMBRE 1985

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.0	744.5	743.0	1.2	6.4	5.2	-2.0	6.7	4.2	96	94	88	4.8	6.8	5.8	-2.3							.	.	.
2	740.5	739.2	741.1	6.0	7.5	-0.3	-0.3	7.6	4.4	89	87	96	6.2	6.8	4.3	2.3							1.8	.	0.1
3	743.2	744.1	744.8	-4.8	3.6	-3.8	-4.9	6.3	-1.7	98	77	95	3.2	4.6	3.3	-4.9							2.9	.	4.1
4	745.2	743.0	739.1	-3.9	1.7	1.2	-5.8	4.0	-0.4	98	98	98	3.4	5.1	4.9	-6.8							.	.	.
5	732.2	730.0	729.0	12.8	14.9	9.1	1.2	15.6	12.2	96	91	74	10.6	11.6	6.4	1.8							4.2	.	0.1
6	737.5	741.7	742.3	4.1	8.0	0.8	0.7	9.1	4.3	88	48	96	5.4	3.9	4.7	0.0							11.4	.	6.7
7	741.5	742.2	744.9	5.3	8.4	8.7	-0.1	8.9	7.4	88	89	94	5.9	7.4	7.9	-0.7							.	.	.
8	743.8	742.0	741.0	7.8	7.9	12.4	7.3	12.3	9.3	94	93	98	7.5	7.4	10.6	5.0							1.8	.	.
9	738.2	738.0	737.0	14.2	16.2	12.8	12.4	16.6	14.4	92	59	82	11.2	8.1	9.1	11.6							4.6	.	0.3
10	738.8	739.0	745.7	10.4	7.8	2.2	2.2	13.5	6.8	74	86	72	7.0	6.8	3.9	10.5							2.4	.	2.7
11	748.0	748.0	745.6	-0.2	3.8	2.3	-1.9	4.0	1.9	78	70	91	3.6	4.2	4.9	-0.8							4.7	.	
12	745.1	746.2	747.5	-1.7	5.0	0.0	-1.8	5.2	1.1	93	53	93	3.8	3.5	4.3	-3.4							.	.	4.9
13	749.0	751.0	753.0	-1.5	2.2	1.1	-2.0	2.7	0.6	98	79	98	4.0	4.2	4.9	-2.6							.	.	0.1
14	756.0	758.0	759.8	1.0	2.1	-0.2	-0.2	2.4	0.9	98	92	98	4.8	4.9	4.4	-1.8							5.3	.	
15	761.0	761.0	759.9	-0.7	2.0	0.9	-1.0	2.4	0.7	95	80	96	4.1	4.2	4.7	-0.8							1.9	.	0.3
16	759.0	759.8	760.8	0.4	0.3	-0.1	-0.3	1.0	0.2	96	85	78	4.5	4.0	3.5	-0.2							.	.	.
17	761.1	761.0	761.1	-3.0	1.0	-2.8	-3.0	1.2	-1.6	89	67	88	3.3	3.3	3.3	-4.0							.	.	.
18	761.9	760.2	758.0	-2.7	0.1	-1.9	-2.9	0.8	-1.5	71	53	56	2.7	2.4	2.2	-4.5							.	.	4.6
19	753.2	752.4	752.0	-4.0	-2.9	-2.7	-4.0	-1.9	-3.2	81	75	74	2.8	2.8	2.8	-4.5							0.2	1	.
20	751.0	750.0	749.2	-2.6	-2.0	-2.2	-2.8	-2.0	-2.3	78	77	81	3.0	3.0	3.2	-3.9							.	1	.
21	749.2	749.3	750.0	-2.8	-0.9	-1.7	-2.9	-0.9	-1.9	93	82	87	3.5	3.5	3.5	-2.7							.	1	.
22	750.9	751.0	751.8	-1.9	0.6	0.0	-2.1	1.0	-0.5	93	92	98	3.7	4.4	4.5	-3.1							2.1	2	.
23	752.0	751.9	751.2	-0.6	1.0	0.1	-0.7	1.1	0.1	97	91	96	4.2	4.5	4.4	-1.0							2.4	2	.
24	752.2	752.0	750.9	-3.2	-0.4	-1.8	-3.4	0.1	-1.8	94	85	95	3.4	3.8	3.8	-5.0							3.8	2	0.1
25	749.2	748.1	747.0	-0.1	0.7	-0.6	-1.8	0.7	0.0	96	92	98	4.4	4.4	4.3	-4.0							.	2	.
26	745.8	745.0	743.2	-1.2	-1.0	-1.6	-1.6	-0.3	-1.3	97	86	89	4.1	3.7	3.6	-1.1							0.8	1	.
27	743.0	743.0	741.3	-2.2	-1.5	-0.4	-2.5	-0.4	-1.4	90	86	88	3.5	3.5	3.9	-2.0							0.3	1	.
28	740.2	743.2	748.0	0.1	1.5	-4.2	-4.3	2.0	-0.9	97	79	96	4.5	4.0	3.2	-0.7							6.1	7	2.5
29	749.5	749.5	748.0	-0.1	0.2	-0.1	-4.7	0.3	0.0	96	91	99	4.4	4.2	4.5	-4.9							.	4	.
30	747.7	748.3	751.2	1.5	1.8	1.0	-0.1	2.0	1.4	99	98	98	5.1	5.1	4.8	-0.2							5.8	1	.
moy.	747.7	747.7	747.9	0.9	3.2	1.1	-1.1	4.0	1.7	91	81	90	4.7	4.8	4.6	-1.2				Vent prédominant: -			Total 62.5		Total 25.9

Légende: T.2.3.=Température au sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ECHTERNACH

DECEMBRE 1985

Hauteur barométrique = 169.8 m

Observateur: SCHMIT ALEX

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	753.9	754.0	753.8	1.4	6.1	1.9	1.0	7.2	3.1	98	95	97	5.0	6.7	5.1	1.2							3.8	1	0.3
2	755.8	755.5	754.0	1.5	8.8	5.1	0.2	12.8	5.1	99	79	96	5.1	6.7	6.3	-0.2							0.2	.	3.1
3	753.3	753.0	752.9	-0.3	5.0	8.2	-0.5	9.2	4.3	98	99	94	4.4	6.4	7.7	-0.3							.	.	0.8
4	753.0	751.5	749.8	8.8	12.4	6.2	5.1	13.1	9.1	90	71	97	7.6	7.7	6.9	8.7							0.2	.	0.6
5	747.0	744.0	741.2	0.3	15.0	12.5	-0.1	16.2	9.2	99	49	62	4.6	6.3	6.7	0.0							2.2	.	4.6
6	745.0	748.1	749.6	6.9	8.8	7.9	6.4	13.4	7.8	75	68	90	5.6	5.8	7.2	5.0								.	0.3
7	744.3	744.2	744.6	8.8	9.8	9.0	7.8	10.0	9.2	92	89	94	7.8	8.1	8.1	7.5							2.6	.	.
8	746.1	746.3	745.9	7.9	8.0	7.8	7.3	9.0	7.9	93	94	95	7.4	7.6	7.5	6.1							5.6	.	.
9	745.6	746.0	749.0	7.8	8.3	7.0	7.0	8.5	7.7	97	91	87	7.7	7.5	6.5	6.3							3.1	.	.
10	750.7	752.0	753.8	3.2	6.7	0.2	0.2	7.1	3.3	97	75	97	5.6	5.5	4.5	2.4							2.9	.	0.8
11	756.8	758.0	759.6	-2.6	0.3	1.1	-3.0	1.2	-0.5	99	94	88	3.8	4.4	4.4	-2.0							.	.	.
12	762.0	763.8	764.9	-2.3	-1.2	-1.7	-2.8	1.1	-1.8	96	93	96	3.7	3.9	3.9	-2.4							.	.	.
13	763.0	761.0	758.9	-2.1	-1.0	0.1	-2.2	0.1	-1.0	94	88	96	3.7	3.7	4.4	-2.0							.	.	.
14	759.0	759.5	759.0	1.4	3.3	3.7	0.1	3.8	2.8	98	98	98	5.0	5.7	5.9	0.8							1.6	.	.
15	758.2	758.8	758.5	5.1	9.1	8.9	3.6	9.6	7.7	98	84	91	6.5	7.3	7.8	3.0							1.3	.	.
16	760.0	758.8	757.0	8.6	8.4	6.9	6.9	9.0	7.9	92	91	85	7.7	7.5	6.3	8.3							0.2	.	.
17	756.0	755.2	754.1	6.2	7.7	6.8	6.0	7.8	6.9	91	86	90	6.5	6.8	6.7	5.5							0.1	.	.
18	754.0	751.0	751.2	4.0	6.2	8.0	3.9	8.0	6.0	94	95	91	5.7	6.8	7.3	3.5							0.5	.	.
19	755.0	754.5	754.9	4.9	5.8	1.9	1.9	8.1	4.2	89	87	96	5.8	6.0	5.0	1.1							3.5	.	0.2
20	754.1	753.1	753.9	6.3	6.0	5.8	1.9	6.4	6.0	86	82	90	6.2	5.7	6.2	-0.5							0.2	.	.
21	753.4	753.0	751.9	3.2	6.3	-1.8	-1.8	7.0	2.5	80	54	96	4.6	3.9	3.9	-0.3							.	.	4.6
22	750.8	748.8	746.9	-4.8	3.0	-3.1	-5.2	6.0	-1.7	98	75	96	3.2	4.3	3.5	-5.9							.	.	3.1
23	747.1	748.5	750.0	-2.9	0.8	3.8	-4.5	3.8	0.5	98	97	92	3.6	4.7	5.5	-5.0							.	.	0.1
24	747.0	743.6	741.2	3.1	6.0	7.2	2.1	7.8	5.4	95	75	90	5.4	5.3	6.9	2.8							0.2	.	0.7
25	738.3	738.0	736.8	8.1	8.8	8.0	7.0	9.2	8.3	96	92	92	7.8	7.8	7.4	4.3							5.7	.	.
26	735.5	736.0	737.0	7.0	7.9	6.1	5.7	8.2	7.0	93	88	86	7.0	7.0	6.1	5.8							6.5	.	.
27	737.9	739.0	743.0	5.9	5.0	0.8	0.8	7.0	3.9	93	77	84	6.5	5.0	4.1	3.4							15.5	.	0.1
28	741.1	738.7	736.0	-0.7	-0.1	-1.3	-1.3	0.8	-0.8	82	88	92	3.6	4.0	3.8	-2.1							2.2	1	0.1
29	738.0	741.1	745.0	-4.0	-1.9	-1.0	-4.0	-1.0	-2.3	80	74	90	2.7	3.0	3.8	-4.6							1.5	1	0.2
30	750.0	750.0	749.0	-6.6	-0.9	-7.2	-7.2	-0.8	-4.9	92	72	95	2.7	3.1	2.6	-8.0							0.1	2	3.3
31	747.0	744.0	742.2	-6.2	-4.8	-9.8	-9.8	-4.2	-7.0	95	82	95	2.8	2.6	2.1	-8.9							.	2	0.1
MOY.	750.2	749.9	749.8	2.5	5.2	3.5	1.0	6.6	3.7	93	83	92	5.3	5.7	5.6	1.0				Vent prédominant: -			Total 59.7		Total 23.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JANVIER 1985

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.3	716.0	712.9	-0.6	0.4	-0.8	-3.4	0.5	-0.4	94	96	97	4.1	4.5	4.2	-3.3	10	10	10	SW/3	SW/6	N/4	1.9	12	.
2	713.2	715.0	717.6	-3.8	-4.2	-5.8	-6.5	-0.8	-4.6	90	85	87	3.1	2.9	2.6	-8.5	10	10	5	N/4	NW/3	NW/2	6.4	12	.
3	717.7	717.2	716.6	-6.4	-3.8	-4.6	-6.6	-3.5	-5.0	93	90	92	2.7	3.1	3.0	-8.8	8	9	8	W/2	NW/2	NW/3	0.1	12	.
4	714.1	715.1	716.2	-10.8	-9.4	-12.4	-12.5	-4.0	-10.9	80	73	88	1.6	1.7	1.6	-13.1	0	5	0	N/2	N/2	N/2	2.4	16	.
5	717.2	717.8	718.6	-16.0	-10.6	-14.8	-16.2	-10.5	-13.8	88	85	87	1.2	1.8	1.3	-17.5	5	2	3	N/1	N/1	N/2	0.4	14	5.4
6	718.7	714.9	711.2	-18.8	-12.2	-12.2	-20.4	-10.5	-14.4	88	79	87	0.9	1.4	1.6	-21.3	3	2	9	N/1	S/3	S/3	.	12	1.0
7	710.8	714.3	718.4	-12.0	-12.2	-13.2	-13.2	-11.5	-12.5	89	86	82	1.6	1.6	1.4	-10.5	10	10	10	E/3	NE/4	NE/2	3.7	23	0.4
8	720.0	720.6	721.0	-15.0	-11.0	-14.6	-16.0	-10.5	-13.6	76	76	88	1.1	1.5	1.3	-17.5	7	0	1	N/1	N/2	N/2	3.1	20	5.2
9	719.5	717.2	718.7	-15.4	-10.8	-11.0	-16.9	-10.8	-12.5	80	87	89	1.1	1.8	1.8	-19.7	10	10	10	S/2	S/3	S/2	0.7	26	.
10	720.7	723.2	724.6	-10.2	-8.4	-9.0	-11.0	-8.2	-9.2	92	92	93	2.0	2.3	2.2	-9.5	10	10	10	S/2	N/2	W/2	4.5	24	.
11	726.5	728.1	729.5	-7.6	-5.0	-6.8	-9.0	-4.8	-6.5	94	95	95	2.4	3.0	2.6	-7.5	10	10	8	W/2	NE/2	N/2	0.2	21	.
12	727.3	724.1	724.1	-12.8	-5.0	-5.8	-13.0	-4.4	-7.9	90	96	86	1.6	3.0	2.6	-16.5	8	10	10	N/1	NW/2	N/3	.	24	.
13	724.8	725.0	725.8	-11.4	-9.4	-13.2	-13.9	-5.8	-11.4	88	81	82	1.7	1.8	1.4	-16.0	2	6	3	NE/3	E/3	NE/2	1.7	22	1.5
14	725.1	723.6	721.8	-14.0	-11.6	-11.4	-15.7	-10.2	-12.4	84	80	89	1.3	1.5	1.7	-17.5	6	3	10	NE/4	NE/4	W/3	.	20	3.5
15	722.0	723.6	724.4	-13.4	-11.8	-11.6	-13.5	-10.5	-12.3	84	80	86	1.4	1.5	1.6	-14.1	7	10	9	E/2	NE/2	E/2	.	20	.
16	724.7	725.6	723.3	-10.6	-8.4	-7.4	-11.6	-7.1	-8.8	90	90	93	1.9	2.2	2.5	-9.5	10	10	10	E/2	NE/2	E/3	0.5	21	.
17	719.5	717.3	714.7	-6.6	-5.0	-7.0	-7.6	-5.0	-6.3	96	95	96	2.7	3.0	2.6	-6.9	10	10	10	N/1	E/2	SE/2	0.2	20	.
18	710.6	709.6	709.5	-9.2	-4.0	-2.4	-10.0	-2.0	-5.3	94	97	98	2.2	3.3	3.8	-10.4	10	10	10	E/1	S/1	S/1	.	19	.
19	711.0	712.7	714.4	-1.8	-2.2	-4.8	-4.8	-1.5	-3.0	97	95	97	3.9	3.7	3.1	-2.0	10	10	10	S/1	W/2	W/2	0.9	19	.
20	713.1	712.3	711.4	-6.4	-3.8	-2.4	-6.5	-2.4	-4.3	96	97	99	2.7	3.4	3.8	-6.0	10	10	10	S/1	SE/3	S/1	1.3	20	.
21	709.8	705.9	704.7	-0.2	1.0	3.0	-2.4	3.2	1.2	99	99	99	4.5	4.9	5.6	-2.5	10	10	10	S/1	S/3	S/2	2.4	16	.
22	705.1	703.9	705.9	3.6	4.8	1.2	1.2	5.0	3.2	99	99	99	5.9	6.4	5.0	1.7	10	10	9	SE/2	SW/5	W/3	3.7	12	.
23	710.6	711.6	712.7	-2.4	0.0	-0.2	-2.9	1.2	-0.9	97	88	94	3.7	4.0	4.2	-6.5	4	10	9	W/1	SW/5	SW/2	4.2	6	.
24	716.0	719.1	716.5	-3.6	-1.8	-0.6	-3.9	-0.1	-2.0	86	71	83	3.0	2.9	3.6	-7.4	0	10	5	W/3	SW/5	S/4	.	6	2.2
25	713.0	712.6	707.1	-0.4	0.4	-0.6	-0.9	0.6	-0.2	96	92	98	4.3	4.3	4.3	-1.2	10	10	10	S/4	SW/5	S/5	0.9	10	.
26	702.9	702.9	706.9	4.2	6.4	0.0	-0.8	4.5	2.9	99	96	96	6.1	6.0	4.4	-0.8	10	10	10	SW/3	SW/3	N/2	8.6	6	.
27	715.9	720.3	721.2	-1.2	-1.2	-1.8	-4.0	0.1	-2.9	84	75	85	3.4	3.1	3.3	-9.5	5	5	2	W/2	W/4	SE/2	5.6	2	0.1
28	717.7	716.8	719.3	-3.8	-1.2	-1.4	-4.4	-0.3	-2.2	85	71	97	2.9	3.0	4.0	-8.7	8	8	10	SW/4	SE/3	S/2	0.3	5	1.2
29	724.5	726.1	724.8	-0.2	1.4	2.4	-1.5	2.6	1.2	99	99	99	4.5	5.0	5.4	-1.0	10	10	10	S/1	SW/4	S/2	1.5	1	.
30	727.5	727.8	728.6	6.0	6.6	5.2	1.5	7.3	5.3	96	81	98	6.9	5.9	5.7	-0.6	9	5	7	S/4	W/4	S/2	2.1	.	7.0
31	725.2	722.9	723.0	5.0	6.0	6.0	3.1	7.9	5.6	92	97	93	6.0	6.8	5.8	1.5	9	10	9	S/5	W/5	W/5	1.3	.	.
Moy.	717.4	717.5	717.5	-6.4	-4.2	-5.3	-7.9	-3.0	-5.3	91	88	92	2.9	3.2	3.1	-8.7	8	8	8	Vent prédominant: S			Total 58.6		Total 32.5

Température au sol

Précipitations en mm.

Chute de neige en cm.

Insol.:insolation en heures

CLERVAUX

FEVRIER 1985

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	723.0	723.7	724.4	5.8	7.8	7.4	5.0	8.0	7.0	97	96	97	6.7	7.6	7.5	3.4	10	10	10	W/6	W/5	SW/4	2.4	.	.
2	723.5	722.6	724.3	6.2	7.2	5.8	5.4	7.9	6.4	83	87	74	5.9	6.6	5.1	2.5	9	9	7	W/4	W/6	W/3	4.2	.	1.3
3	728.3	730.4	731.2	1.8	3.4	-0.2	-0.2	5.8	1.6	85	52	77	4.4	3.0	3.5	-0.6	8	3	3	N/2	N/3	W/2	0.9	.	7.5
4	729.6	727.3	725.0	-2.0	5.4	0.6	-2.5	6.5	1.3	80	22	37	3.2	1.5	1.8	-6.8	0	2	0	E/1	S/2	SE/1	.	.	8.6
5	722.2	720.7	721.2	-2.4	5.0	1.2	-3.3	5.7	1.2	55	48	91	2.1	3.1	4.6	-8.6	0	4	3	E/1	SE/2	SW/1	.	.	6.8
6	721.3	721.0	721.2	4.6	5.8	4.6	0.2	6.0	5.0	98	98	98	6.2	6.8	6.2	-3.5	7	10	10	W/2	W/3	SW/2	0.2	.	.
7	722.2	722.6	720.1	0.0	1.4	-1.4	-1.4	4.6	0.0	92	53	69	4.2	2.7	2.9	-3.0	10	4	8	NW/2	SE/3	E/3	2.1	.	4.6
8	716.7	711.5	711.4	-2.4	-1.8	-1.4	-2.8	-1.3	-1.9	58	70	98	2.2	2.8	4.1	-3.2	9	10	10	E/4	SE/4	SW/2	.	1	.
9	710.1	708.0	710.8	1.8	1.2	-6.6	-6.6	2.4	-1.2	99	99	90	5.2	5.0	2.5	-2.4	10	10	10	S/2	NE/3	N/4	11.3	2	.
10	713.7	713.3	714.6	-11.2	-8.2	-10.2	-11.6	-6.6	-9.9	70	60	71	1.4	1.5	1.5	-10.9	6	4	3	E/3	E/5	E/4	8.4	5	8.0
11	714.8	714.7	715.5	-12.0	-8.4	-10.8	-12.5	-6.8	-10.5	75	55	64	1.4	1.3	1.3	-13.8	3	0	0	NE/4	E/5	E/4	.	5	8.2
12	715.8	715.4	715.3	-13.4	-8.6	-10.2	-13.6	-6.5	-10.8	64	41	52	1.1	1.0	1.1	-16.5	0	0	0	E/3	E/5	SE/3	.	5	9.0
13	712.3	714.1	715.2	-12.0	-5.2	-8.4	-12.3	-4.8	-8.6	65	49	86	1.2	1.5	2.1	-16.0	0	6	0	E/3	SE/3	S/1	.	5	5.3
14	715.6	717.5	719.1	-6.8	-2.4	-7.6	-9.0	-0.7	-5.7	92	58	60	2.5	2.2	1.6	-13.6	8	0	4	S/1	NW/3	N/3	0.1	5	7.0
15	721.1	725.7	728.8	-11.4	-6.4	-10.2	-12.3	-5.5	-9.4	71	41	42	1.4	1.2	0.9	-15.7	5	3	0	N/4	E/5	N/2	.	5	8.3
16	730.6	729.3	728.1	-9.4	-0.8	-5.4	-11.2	-0.3	-5.3	47	53	69	1.1	2.3	2.1	-17.1	2	3	4	N/1	E/4	E/3	.	5	9.5
17	726.1	726.7	727.6	-7.8	0.2	-4.4	-8.3	0.5	-4.1	81	58	67	2.1	2.7	2.2	-12.9	2	1	2	E/4	E/4	E/3	.	5	9.5
18	729.4	731.5	732.7	-10.6	-6.2	-9.4	-11.2	-4.4	-8.8	77	53	62	1.6	1.5	1.4	-15.0	0	0	0	E/5	E/4	E/2	.	5	9.5
19	733.4	734.0	734.7	-12.8	-3.6	-8.6	-13.0	-3.2	-8.4	84	27	36	1.5	1.0	0.9	-18.5	1	1	0	E/2	E/4	E/2	.	5	9.0
20	734.6	734.1	733.3	-13.0	-1.4	-3.4	-15.0	-0.5	-6.0	54	31	31	0.9	1.3	1.1	-20.0	2	5	6	NE/2	SE/2	E/2	.	5	6.2
21	731.6	731.2	731.6	-3.8	-0.2	-1.0	-4.6	1.0	-1.7	56	47	83	1.9	2.1	3.5	-9.1	8	10	9	E/2	N/4	N/2	.	4	.
22	732.0	732.7	734.4	-1.4	1.8	-2.6	-2.6	2.2	-0.8	79	56	81	3.3	2.9	3.1	-6.5	9	6	4	NE/2	NE/3	E/2	.	2	4.8
23	733.4	732.9	732.3	-6.6	3.4	1.0	-7.0	4.0	-0.8	98	54	62	2.8	3.2	3.1	-10.7	3	7	10	SE/3	W/3	W/2	.	2	1.8
24	732.7	732.8	732.7	0.6	8.2	3.6	-0.9	11.9	4.1	62	37	56	3.0	3.0	3.0	-3.8	8	2	2	SW/2	SE/2	NE/2	.	.	9.1
25	730.1	728.9	727.9	3.0	10.4	5.0	1.1	10.9	6.1	60	52	63	3.4	4.9	4.1	-3.7	2	10	9	E/2	SE/2	S/2	.	.	4.7
26	727.7	727.9	728.5	0.8	8.6	3.4	-0.2	9.9	4.2	86	63	80	4.2	5.3	4.7	-4.5	6	2	4	S/2	S/2	S/2	.	.	4.2
27	728.7	729.7	728.9	1.0	7.0	4.6	-0.1	9.2	4.2	97	74	91	4.9	5.6	5.2	-4.0	8	10	5	N/1	E/2	E/2	.	.	.
28	728.2	727.3	725.8	-1.4	8.8	4.2	-1.5	10.5	3.9	96	47	79	4.0	4.0	4.9	-5.0	5	1	7	N/1	SE/2	SE/2	.	.	7.5
MOY.	724.5	724.5	724.8	-4.1	1.1	-2.2	-5.5	2.3	-1.8	77	56	70	2.9	3.1	3.0	-8.6	5	5	5	Vent prédominant: E			Total 29.6		Total 150.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MARS 1985

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	723.7	721.8	721.6	0.8	6.4	3.2	0.5	6.5	3.4	96	72	97	4.7	5.2	5.6	-4.7	5	10	3	SE/1	SE/3	S/1	.	.	2.2
2	719.1	719.9	720.2	3.0	3.4	1.8	1.8	4.0	2.7	97	93	96	5.5	5.4	5.0	-1.3	9	10	3	S/2	S/3	S/1	2.3	.	.
3	720.3	718.3	717.5	1.6	3.6	4.8	1.4	5.4	3.3	98	98	94	5.0	5.8	6.1	-2.5	10	10	10	SE/3	SE/4	S/2	1.3	.	.
4	716.1	715.8	720.1	4.4	5.0	3.6	4.0	5.0	4.3	97	96	96	6.1	6.3	5.7	2.8	10	10	9	SE/2	S/3	S/3	2.3	.	.
5	724.8	726.2	728.0	0.0	6.4	3.2	-0.7	6.5	3.2	98	65	87	4.5	4.7	5.0	-3.1	6	6	9	NE/2	N/2	N/1	2.5	.	1.8
6	729.2	730.1	730.5	2.2	3.0	2.4	1.8	3.3	2.5	98	94	92	5.3	5.3	5.0	0.6	10	10	10	N/2	N/3	NW/3	1.4	.	.
7	730.2	730.6	731.3	0.6	3.2	-0.4	-0.4	4.5	1.1	94	75	89	4.5	4.3	4.0	-5.0	10	7	0	N/2	N/2	N/2	1.1	.	2.2
8	732.1	733.3	733.6	-2.2	7.0	3.2	-2.5	8.2	2.6	95	50	84	3.7	3.8	4.8	-7.0	2	0	0	N/2	N/3	NE/2	0.2	.	5.6
9	734.2	734.4	734.4	-0.6	5.0	0.0	-1.0	6.5	1.4	96	71	88	4.2	4.6	4.0	-4.5	10	10	3	N/2	NW/3	N/2	.	.	1.1
10	733.9	732.0	730.8	-2.4	8.8	4.2	-4.1	9.2	3.5	96	38	76	3.7	3.2	4.7	-8.3	3	6	10	N/2	N/3	N/2	.	.	6.0
11	730.1	730.7	731.5	1.8	1.6	0.2	-0.1	4.2	1.2	95	94	92	5.0	4.8	4.3	-0.4	10	10	10	N/4	N/5	N/4	0.5	.	.
12	731.9	731.4	729.6	-2.6	4.4	0.8	-2.8	5.8	0.8	91	47	79	3.4	2.9	3.8	-5.0	0	0	0	NE/3	NE/3	N/2	0.3	.	8.6
13	726.8	725.0	722.8	-3.8	6.8	1.0	-4.0	8.0	1.3	97	47	60	3.4	3.5	3.0	-3.0	2	2	5	N/1	W/2	NW/3	.	.	7.3
14	718.5	717.7	716.5	-1.6	0.4	-0.6	-3.0	1.3	-0.7	97	97	93	4.0	4.6	4.1	-6.5	10	10	10	S/2	NW/3	W/3	0.8	3	.
15	716.0	715.4	713.2	-1.6	0.6	-1.0	-3.5	1.0	-0.7	96	76	93	3.9	3.6	4.0	-7.0	8	10	6	SW/3	SW/4	S/2	4.2	3	0.3
16	706.7	705.5	707.4	-0.8	0.4	-0.8	-2.0	1.0	-0.4	96	95	96	4.1	4.5	4.1	-5.4	10	10	10	S/4	SE/2	SW/3	0.4	9	.
17	709.5	710.9	714.6	-2.0	-0.2	-2.2	-2.4	0.1	-1.5	94	93	88	3.7	4.2	3.4	-1.0	10	10	10	NW/2	N/3	N/4	15.5	15	.
18	718.0	718.9	719.3	-5.4	-1.8	-4.0	-5.8	-1.2	-3.8	86	68	81	2.6	2.7	2.8	-6.7	2	4	4	N/4	N/4	NE/2	1.0	13	8.2
19	716.4	715.4	713.6	-6.8	-1.2	-2.6	-8.6	-0.5	-3.6	87	76	83	2.4	3.2	3.1	-8.8	10	8	10	N/2	NE/2	NE/3	.	11	0.8
20	710.8	710.1	709.1	-2.8	0.0	-3.6	-5.6	0.3	-2.2	91	66	72	3.4	3.0	2.5	-2.3	10	8	3	SE/2	SW/2	SE/2	0.2	9	0.5
21	705.4	702.2	703.7	-3.4	6.8	2.0	-4.6	7.6	1.8	85	41	80	3.0	3.0	4.2	-6.7	3	4	10	E/3	SE/5	S/3	0.3	6	6.0
22	703.6	703.1	704.6	2.0	7.8	4.4	1.0	8.0	4.7	89	54	80	4.7	4.3	5.0	-1.4	6	9	3	S/4	SE/6	SE/3	.	.	5.5
23	707.8	709.8	711.7	2.4	3.6	2.2	1.9	5.0	2.7	95	85	95	5.2	5.0	5.1	1.0	10	10	10	S/5	S/4	SE/3	0.6	.	0.1
24	711.8	713.0	714.0	1.6	4.4	2.0	1.3	5.3	2.6	97	77	95	5.0	4.8	5.0	-2.0	10	10	5	S/2	SW/5	S/2	1.5	.	1.4
25	715.5	714.9	712.0	1.8	6.6	5.2	1.5	9.0	4.5	93	66	88	4.9	4.8	5.8	-1.8	6	9	6	S/1	SE/5	S/2	0.7	.	2.1
26	707.5	712.6	711.2	5.2	6.6	5.0	3.2	6.9	5.6	95	90	95	6.3	6.6	6.2	3.1	10	10	10	SW/6	S/5	SW/4	10.5	.	.
27	709.5	710.8	716.0	4.0	2.0	0.0	-0.1	5.0	2.0	98	94	85	6.9	5.0	3.9	0.0	10	10	10	S/2	N/5	NW/6	12.6	.	0.1
28	719.3	720.9	722.2	-0.8	1.8	-0.6	-1.5	3.5	0.1	90	83	92	3.9	4.3	4.0	-2.5	8	4	5	W/2	W/4	W/2	7.5	1	4.4
29	721.4	721.3	719.2	1.0	3.8	3.8	-1.0	4.3	2.8	80	66	74	3.9	4.0	4.5	-3.7	8	10	10	SW/5	SW/6	SW/5	0.6	.	0.1
30	717.1	717.2	716.1	4.8	8.6	9.2	2.4	10.3	7.5	76	59	55	4.9	4.9	4.8	-1.0	2	10	10	SE/1	SW/6	SW/4	0.4	.	0.1
31	714.6	715.2	721.3	6.0	7.8	7.6	5.3	10.4	7.1	95	94	92	6.7	7.5	6.4	3.4	10	10	10	S/2	W/6	S/2	0.3	.	2.1
MOY.	718.6	718.9	719.2	0.2	3.9	1.7	-0.9	4.9	1.9	93	75	84	4.4	4.5	4.5	-3.0	7	8	7	Vent prédominant: N			Total 69.0		Total 65.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

AVRIL 1985

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.0	721.3	718.7	7.2	14.0	12.4	6.2	16.1	11.2	91	58	64	6.9	7.0	6.9	3.5	10	6	4	SW/4	SW/7	S/2	4.7	.	4.3
2	719.7	722.7	725.0	8.2	11.8	8.4	7.8	12.7	9.4	82	52	73	6.7	5.4	6.0	4.9	4	6	5	SW/4	W/6	SW/3	2.0	.	6.7
3	725.9	724.8	721.9	7.6	16.4	14.0	7.0	18.0	12.6	86	50	61	6.7	7.0	7.3	3.5	5	7	3	S/2	S/4	S/4	.	.	10.5
4	718.8	715.3	712.5	9.2	19.4	15.6	9.0	20.5	14.7	72	36	37	6.3	6.1	4.9	3.0	3	5	7	E/2	SE/3	SE/3	.	.	8.5
5	711.7	710.8	709.5	10.4	13.8	8.8	8.8	15.6	11.0	55	44	93	5.2	5.2	7.9	6.8	10	10	10	SE/2	S/4	SW/3	.	.	1.3
6	710.6	709.3	710.6	7.0	9.6	5.2	5.2	9.8	7.2	95	80	96	7.1	7.2	6.4	3.7	9	10	10	S/1	SE/4	S/3	2.1	.	0.7
7	715.9	713.2	710.3	4.2	7.6	7.0	3.9	8.5	6.2	96	71	96	5.9	5.6	7.2	0.9	9	10	10	SW/2	SE/4	W/3	9.4	.	0.5
8	708.7	709.3	710.0	6.6	9.0	5.0	5.0	11.2	6.8	85	63	92	6.2	5.4	6.0	3.6	8	7	3	S/5	SW/7	S/3	19.1	.	6.0
9	708.6	709.3	711.5	4.4	8.8	7.6	4.2	11.0	6.9	96	65	64	6.0	5.5	5.0	1.0	8	6	8	S/1	W/5	W/3	3.5	.	4.3
10	714.7	716.2	718.3	0.6	9.0	5.0	0.4	10.3	4.8	97	53	91	4.6	4.6	6.0	-3.4	3	8	8	S/1	W/6	W/3	.	.	6.6
11	719.0	716.0	708.0	3.2	6.4	3.0	2.0	7.0	4.2	97	65	94	5.6	4.7	5.3	-1.8	4	10	10	S/1	S/6	SW/4	3.9	.	1.1
12	712.0	714.7	717.3	2.2	3.0	2.4	1.3	3.4	2.5	94	89	87	5.0	5.1	4.7	-0.4	10	10	4	W/6	W/6	W/4	10.4	.	.
13	713.4	710.2	711.7	4.8	8.8	2.8	1.4	8.8	5.4	90	51	90	5.8	4.3	5.0	-0.5	10	5	5	SW/3	SW/4	SW/3	8.4	.	5.8
14	711.2	711.8	715.8	2.2	4.6	4.0	1.3	5.0	3.6	93	92	92	5.0	5.9	5.6	-1.2	10	9	10	SW/4	SW/4	W/5	6.2	.	0.7
15	722.0	724.8	725.8	3.0	5.4	6.0	2.4	8.4	4.8	95	83	60	5.4	5.6	4.2	1.3	10	8	3	W/2	NW/4	NW/3	14.0	.	6.3
16	728.4	728.8	730.4	3.4	9.0	10.0	2.9	10.0	7.4	87	96	91	5.1	8.3	8.4	-1.4	10	10	9	W/3	W/4	NW/3	0.4	.	.
17	731.5	732.2	731.3	7.8	10.4	9.8	7.5	13.5	9.3	95	85	64	7.5	8.0	5.8	5.0	10	8	4	N/1	E/4	E/2	0.3	.	4.0
18	730.5	730.4	728.5	2.0	12.8	10.0	1.6	14.6	8.2	85	39	50	4.5	4.3	4.6	-3.5	1	0	1	NE/2	SE/4	NE/2	.	.	12.2
19	727.1	726.1	721.7	4.6	15.0	13.0	3.6	17.5	10.8	66	33	33	4.2	4.2	3.7	-2.1	1	0	2	E/2	SE/2	S/2	.	.	12.5
20	717.3	716.6	716.2	2.6	12.0	6.2	2.0	13.4	6.9	87	60	70	4.8	6.3	5.0	-3.1	1	4	5	S/2	NW/1	N/3	.	.	9.6
21	716.7	717.4	719.2	2.6	13.4	13.0	2.0	17.3	9.6	90	52	57	5.0	6.0	6.4	0.5	6	0	3	N/3	E/4	NE/3	.	.	10.6
22	719.8	719.8	718.6	10.0	17.0	12.2	9.5	17.9	13.0	80	40	75	7.4	5.8	8.0	7.0	6	10	10	N/3	N/4	NE/3	.	.	0.2
23	718.8	719.1	720.8	4.6	8.8	3.6	3.5	12.2	5.6	95	60	72	6.0	5.1	4.3	2.2	10	10	5	N/1	NE/4	NE/5	.	.	5.4
24	724.0	725.4	723.6	-2.4	5.0	5.0	-2.5	7.9	2.5	72	37	46	2.8	2.4	3.0	-5.2	1	0	1	E/4	NE/5	NE/3	.	.	12.7
25	722.3	721.2	721.4	-2.8	8.4	2.8	-2.9	9.5	2.8	89	47	72	3.3	3.9	4.0	-7.4	1	8	7	N/1	NW/4	N/2	.	.	4.5
26	721.8	722.2	720.5	-3.0	3.8	2.4	-3.1	5.4	1.0	86	43	60	3.2	2.6	3.3	-7.5	2	5	1	W/2	NW/3	NW/2	.	.	7.3
27	717.9	714.2	711.9	-2.2	3.8	0.0	-2.4	4.0	0.5	77	91	96	3.9	5.5	4.4	-7.5	10	10	10	S/1	S/5	W/4	.	.	.
28	715.5	717.3	717.8	-0.6	2.0	0.4	-2.0	2.1	0.6	89	85	93	3.9	4.5	4.4	-1.6	7	8	8	NW/4	W/4	W/5	14.0	4	4.6
29	718.3	719.0	718.8	-0.4	1.6	1.8	-0.8	2.0	1.0	96	92	99	4.3	4.8	5.2	-2.0	10	10	10	W/3	SW/3	W/2	4.3	2	.
30	719.9	719.4	719.9	2.8	4.4	7.8	1.1	8.6	5.0	97	93	97	5.4	5.8	7.7	-1.3	10	10	10	SW/2	SW/2	NW/4	0.6	.	.
MOY.	718.7	718.6	718.2	3.6	9.1	6.8	2.8	10.7	6.5	87	64	76	5.2	5.4	5.5	-0.1	7	7	6	Vent prédominant: W			Total 103.3		Total 146.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

MAI 1985

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	719.7	719.0	718.5	6.4	7.4	6.8	5.9	9.6	6.8	93	68	67	6.7	5.2	5.0	4.0	10	9	10	W/3	W/5	W/3	1.9	.	3.8
2	714.7	713.1	712.7	3.4	7.2	2.2	1.9	7.9	4.2	73	52	94	4.3	4.0	5.0	0.5	8	8	10	W/2	W/6	W/5	1.6	.	6.5
3	715.1	716.2	716.2	1.4	4.8	5.1	1.0	7.2	3.7	92	59	82	4.7	3.8	5.4	0.0	10	9	10	NW/2	W/2	W/2	4.4	.	1.6
4	715.8	715.7	716.1	3.8	5.8	5.2	3.0	6.2	4.9	96	81	96	5.8	5.6	6.4	-0.8	10	10	10	W/1	W/4	NW/1	0.1	.	
5	714.8	714.1	713.5	3.6	8.6	8.6	3.5	9.7	6.9	97	60	74	5.8	5.0	6.2	2.2	10	10	10	S/1	S/3	SE/2	1.0	.	0.5
6	712.6	711.7	710.9	5.4	16.4	12.6	5.4	17.6	11.4	82	38	59	5.5	5.3	6.5	-0.5	3	4	0	N/2	E/4	E/2	0.1	.	8.8
7	709.5	709.7	711.0	9.4	15.8	14.6	9.2	17.5	13.2	94	60	79	8.3	8.1	9.8	5.9	10	9	10	N/3	N/3	N/4	1.0	.	2.8
8	711.3	711.9	713.8	12.2	13.4	12.4	12.0	14.8	12.6	95	86	96	10.1	9.9	10.4	8.6	10	10	10	N/3	W/3	NW/2	0.3	.	.
9	714.3	715.3	717.4	8.0	8.8	7.8	7.7	12.5	8.2	98	95	94	7.9	8.1	7.5	5.0	10	10	10	W/2	SW/3	W/2	1.0	.	.
10	718.7	720.0	721.7	7.4	10.0	7.8	7.1	11.6	8.4	96	79	89	7.4	7.3	7.1	4.7	10	9	10	W/2	NW/3	N/2	0.7	.	1.2
11	721.8	721.1	720.5	7.6	12.6	12.2	6.4	14.8	10.8	92	72	81	7.2	7.9	8.6	1.3	10	8	8	N/2	NE/3	N/2	0.1	.	3.5
12	717.2	716.3	718.5	8.6	18.6	11.4	8.5	18.6	12.8	95	43	66	8.0	6.9	6.7	5.4	5	10	0	N/4	W/3	SE/2	.	.	6.3
13	719.1	717.5	715.9	4.2	14.8	13.4	3.5	17.1	10.8	95	42	83	5.9	5.3	9.6	-1.5	4	7	10	N/2	NE/4	NE/3	5.5	.	3.6
14	712.7	716.8	718.0	11.4	9.8	12.0	9.0	13.4	11.0	98	88	66	9.9	8.0	6.9	7.4	10	10	1	N/3	S/4	S/2	1.0	.	3.5
15	719.8	721.2	721.2	6.4	15.2	11.6	6.0	16.8	11.0	95	47	82	6.8	6.1	8.4	-0.8	4	5	4	S/2	SW/2	E/1	1.2	.	9.8
16	721.8	722.2	721.3	8.2	18.0	16.8	7.9	20.8	14.3	92	48	54	7.5	7.4	7.7	3.0	2	5	8	N/1	NE/4	NE/4	1.1	.	12.2
17	723.3	724.1	724.2	11.4	18.0	15.4	10.9	19.5	14.9	86	58	56	8.7	9.0	7.3	8.4	3	7	4	W/2	N/3	NE/3	6.1	.	9.5
18	723.6	723.1	721.7	9.8	19.0	14.2	8.7	20.4	14.3	76	43	87	6.9	7.1	10.6	4.2	1	4	8	E/2	SE/3	SE/3	.	.	9.5
19	721.9	722.6	721.6	12.2	15.4	14.0	12.0	17.8	13.8	95	70	72	10.1	9.2	8.6	9.8	10	10	5	S/2	S/4	E/2	.	.	0.6
20	720.3	719.3	717.5	9.4	18.2	14.6	9.2	20.3	14.0	94	48	85	8.3	7.5	10.6	4.8	7	5	6	N/1	S/3	NW/2	1.8	.	11.5
21	718.1	717.5	716.7	10.2	14.8	13.2	10.0	16.5	12.7	95	70	67	8.9	8.8	7.6	6.4	7	10	7	NW/1	W/4	SW/3	0.5	.	1.7
22	715.6	714.7	713.6	8.4	12.6	10.2	7.8	14.6	10.4	93	60	75	7.7	6.6	7.0	5.3	7	7	4	S/2	SW/4	SW/3	.	.	3.8
23	713.5	715.4	716.9	8.4	9.6	9.2	7.7	10.7	9.0	97	89	76	8.0	8.0	6.6	4.2	10	10	3	SW/2	W/3	NW/2	2.4	.	0.3
24	718.3	718.5	719.1	5.6	16.4	14.8	3.0	19.0	12.2	97	47	54	6.6	6.6	6.8	-0.5	6	5	5	W/1	S/5	SW/2	2.0	.	10.2
25	722.1	722.5	721.9	8.2	19.8	18.2	7.0	22.3	15.4	95	42	40	7.8	7.3	6.3	2.0	2	4	3	S/1	S/2	S/2	.	.	13.4
26	721.5	721.1	719.9	13.0	23.4	22.0	10.3	25.5	19.4	80	45	41	9.0	9.7	8.1	5.4	1	3	2	E/1	S/4	S/2	.	.	13.7
27	719.1	719.2	720.2	15.4	22.4	18.2	13.8	23.9	18.6	73	42	64	9.6	8.5	10.0	7.9	1	4	6	S/1	SE/5	SW/5	.	.	8.7
28	723.2	724.1	725.0	11.6	17.4	14.8	11.0	18.4	14.6	94	53	81	9.6	7.9	10.2	6.0	5	10	10	S/1	N/1	SE/1	0.3	.	0.1
29	726.2	726.5	726.1	11.8	12.2	13.6	11.3	15.5	12.5	95	79	52	9.9	8.4	6.1	9.0	10	10	7	W/2	N/4	N/5	0.8	.	5.0
30	726.7	727.0	726.4	8.6	13.0	15.4	8.1	17.3	13.2	71	65	43	5.9	7.3	5.6	7.0	8	6	3	N/2	NE/4	NE/4	0.1	.	6.7
31	726.9	727.2	727.4	8.0	18.8	18.2	7.6	21.4	15.0	83	41	38	6.7	6.7	6.0	4.2	1	0	4	N/1	NE/4	NE/4	.	.	12.5
MOY.	718.6	718.8	718.8	8.3	14.1	12.4	7.6	16.0	11.6	91	60	71	7.5	7.1	7.5	4.1	7	7	6	Vent prédominant: N			Total 35.0		Total 171.3

T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUIN 1985

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.1	726.9	726.4	11.6	20.6	18.8	10.6	21.7	17.0	77	35	38	7.9	6.4	6.2	6.7	4	5	0	N/2	NE/4	NE/5	.	.	12.0
2	726.7	726.3	724.6	9.8	19.4	19.8	8.9	22.2	16.3	74	41	39	6.7	6.9	6.8	3.9	4	3	3	N/2	E/5	E/2	.	.	13.0
3	724.8	723.8	722.8	12.0	22.0	20.0	11.0	23.6	18.0	61	32	34	6.4	6.3	6.0	5.3	0	0	1	E/2	E/3	E/2	.	.	14.2
4	722.2	721.2	718.8	14.0	24.0	23.0	13.5	26.3	20.3	71	50	47	8.5	11.2	9.9	6.1	1	3	7	N/2	S/4	SE/3	.	.	14.0
5	719.5	719.8	718.2	14.6	20.2	18.4	13.6	23.0	17.7	95	60	66	11.8	10.7	10.5	12.2	5	6	4	S/1	S/3	S/1	19.1	.	8.5
6	718.2	719.1	717.9	11.8	19.4	14.4	11.1	19.8	15.2	96	57	93	10.0	9.6	11.4	7.9	8	6	8	NE/2	SE/3	SW/2	2.1	.	5.7
7	717.9	717.2	717.6	11.4	14.8	10.4	10.3	15.8	12.2	96	80	76	9.7	10.1	7.2	7.1	9	7	5	S/1	SW/4	W/4	3.9	.	3.7
8	720.0	721.0	721.5	4.8	5.8	6.0	4.6	10.8	5.5	92	84	75	5.9	5.8	5.3	4.1	8	10	5	NW/2	NW/2	W/4	7.9	.	6.8
9	721.7	719.5	718.4	2.4	8.6	8.6	1.0	10.7	6.5	97	94	94	5.3	7.9	7.9	-2.1	9	10	6	S/1	SE/3	SW/2	0.5	.	0.5
10	716.6	716.7	720.9	6.4	9.0	9.2	5.4	11.2	8.2	95	82	85	6.8	7.1	7.4	2.9	10	8	8	S/2	NW/3	W/3	16.2	.	5.5
11	722.9	722.8	721.4	5.2	11.2	10.2	5.0	11.5	8.8	97	68	78	6.4	6.8	7.3	2.0	10	8	7	S/1	SW/4	S/1	12.4	.	2.0
12	716.8	711.5	715.0	9.2	10.6	9.8	9.0	12.5	9.8	90	81	65	7.9	7.8	5.9	7.6	9	6	4	S/2	SW/6	SW/6	0.2	.	5.3
13	713.2	717.0	719.7	6.8	9.0	9.4	5.0	10.6	8.4	87	91	91	6.4	7.8	8.1	2.0	9	10	10	SW/5	W/6	W/2	5.5	.	1.5
14	719.9	718.9	719.5	7.6	10.8	11.8	6.4	14.4	10.0	97	82	74	7.6	8.0	7.7	1.7	10	9	8	S/1	N/3	NW/3	1.6	.	3.1
15	721.1	724.2	724.9	5.8	10.8	9.6	5.5	12.5	8.7	79	47	65	5.5	4.6	5.8	3.2	9	4	9	NW/1	NW/4	NW/4	0.4	.	8.3
16	724.6	723.5	722.8	4.4	12.2	11.0	4.1	13.7	9.2	95	37	58	6.0	3.9	5.7	-1.5	2	10	9	N/1	NW/2	NW/2	.	.	2.5
17	723.9	724.1	723.2	5.2	11.2	12.4	3.8	13.1	9.6	96	51	53	6.4	5.1	5.7	-2.5	2	9	3	W/2	NW/3	NW/1	.	.	8.3
18	723.0	723.0	721.6	7.8	10.2	14.0	7.4	14.5	10.6	89	73	62	7.1	6.8	7.4	2.4	9	10	10	W/2	SE/2	SE/1	.	.	0.1
19	719.9	717.2	715.4	9.6	15.6	12.2	8.6	17.1	12.4	81	54	94	7.3	7.2	10.0	2.4	7	10	10	E/2	SE/2	S/2	0.1	.	1.3
20	715.6	716.8	719.2	9.0	10.4	10.4	8.3	12.2	9.9	94	93	87	8.1	8.8	8.2	8.5	10	10	10	W/2	W/4	NW/3	33.4	.	.
21	720.3	719.1	716.3	7.8	16.0	14.8	7.3	17.3	12.8	97	56	74	7.7	7.6	9.3	2.2	10	9	10	SW/2	S/3	SE/2	2.1	.	4.3
22	715.8	716.2	715.8	11.4	12.8	12.0	10.9	15.0	12.0	96	67	87	9.7	7.4	9.2	9.4	8	5	4	S/1	SE/4	S/2	7.3	.	4.8
23	717.3	717.3	717.5	7.8	12.0	11.2	7.4	13.5	10.3	95	56	91	7.5	5.9	9.1	2.5	10	10	10	S/2	SW/5	S/2	1.9	.	3.7
24	716.9	718.2	719.9	10.6	11.2	13.4	10.2	15.5	11.7	96	94	76	9.2	9.4	8.8	10.9	10	10	6	S/2	SW/4	SW/5	1.4	.	3.8
25	722.6	725.2	724.9	9.8	13.6	11.8	9.5	15.4	11.7	91	55	72	8.3	6.4	7.5	8.0	10	6	7	W/3	SW/4	S/2	7.4	.	7.2
26	722.6	722.5	723.7	9.8	13.4	11.2	9.2	14.7	11.4	96	83	77	8.7	9.6	7.7	7.5	10	9	3	SW/2	W/2	NW/2	7.4	.	3.6
27	723.9	723.7	723.6	8.4	12.0	10.9	8.0	13.5	10.4	91	85	85	7.5	8.9	8.3	4.4	9	10	9	W/2	SW/4	W/4	6.9	.	2.5
28	723.7	723.2	723.2	9.4	13.6	10.2	9.1	14.7	11.0	94	59	89	8.3	6.9	8.3	5.6	10	6	10	SW/2	W/4	SW/2	4.5	.	3.2
29	724.2	724.0	725.0	9.6	13.2	13.4	9.0	14.4	12.0	95	74	86	8.5	8.4	9.9	8.1	9	10	10	S/1	SW/4	W/2	0.3	.	.
30	725.1	724.9	725.4	12.2	17.4	17.6	11.7	19.9	15.7	93	63	59	9.9	9.4	8.9	10.8	9	9	5	N/1	S/2	W/1	0.9	.	3.5
Moy.	720.9	720.8	720.7	8.8	13.7	12.8	8.1	15.7	11.7	90	66	72	7.7	7.6	7.9	4.9	8	8	7	Vent prédominant: S			Total 143.4		Total 152.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

JUILLET 1985

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	721.9	722.5	722.7	10.4	19.2	15.6	9.5	20.8	15.0	96	54	87	9.1	9.0	11.6	5.9	3	5	8	N/1	W/4	N/2	0.1	.	7.2
2	724.8	726.1	725.8	11.0	17.6	16.0	10.5	18.8	14.8	95	49	57	9.3	7.4	7.8	7.0	4	6	2	N/1	E/3	E/2	1.1	.	11.0
3	726.2	726.2	725.4	11.4	19.4	20.8	9.0	22.4	17.2	77	46	43	7.8	7.8	7.9	3.5	0	0	0	NE/2	E/3	E/2	.	.	14.3
4	723.9	723.2	723.1	14.2	23.2	21.6	14.0	25.2	19.6	69	37	52	8.4	7.9	10.1	9.3	0	0	7	E/3	SE/4	SE/2	.	.	11.1
5	722.5	723.1	724.2	14.0	22.4	19.6	13.7	23.5	18.6	92	61	86	11.0	12.4	14.7	8.5	6	8	8	SW/2	S/2	NW/2	.	.	5.6
6	725.3	726.9	728.2	17.2	17.6	17.0	16.4	20.3	17.2	97	80	56	14.3	12.1	8.1	12.6	9	6	0	W/2	N/5	NW/3	.	.	7.8
7	730.6	730.2	729.0	8.6	17.4	15.6	6.1	19.1	13.8	90	41	50	7.5	6.1	6.6	0.1	1	4	2	N/1	E/3	N/3	.	.	14.1
8	728.0	726.4	725.2	7.4	17.2	14.2	6.0	18.5	12.9	96	40	74	7.4	5.9	9.0	1.0	1	4	9	N/1	NE/3	NW/2	.	.	7.3
9	724.3	723.8	722.3	8.6	18.4	15.4	7.6	19.3	14.1	98	55	85	8.2	8.7	11.2	2.2	9	9	5	W/2	SW/3	NW/2	.	.	3.9
10	724.3	725.4	724.9	10.2	15.6	13.8	9.4	18.1	13.2	97	54	73	9.1	7.2	8.6	4.4	10	8	7	N/2	W/3	N/2	.	.	4.3
11	725.0	725.4	724.6	8.4	17.2	16.2	7.7	18.8	13.9	96	45	58	7.9	6.6	8.0	2.0	4	9	9	N/1	SW/1	S/1	0.2	.	6.0
12	725.3	726.0	725.9	12.0	19.6	19.0	11.6	22.1	16.8	92	43	52	9.7	7.4	8.6	4.5	10	3	6	W/2	W/2	SW/2	.	.	7.9
13	727.3	726.9	724.9	13.6	23.0	21.8	11.5	24.7	19.4	93	42	47	10.9	8.8	9.2	6.2	0	3	0	N/1	S/2	SE/2	.	.	13.2
14	723.1	721.7	720.7	16.0	26.0	20.0	15.4	27.0	20.6	71	51	96	9.7	12.9	16.8	8.2	2	7	9	S/2	S/3	S/4	.	.	7.7
15	723.5	726.0	725.5	12.0	17.0	16.6	11.7	20.7	15.2	99	61	61	10.4	8.9	8.6	7.5	1	5	3	S/1	NW/3	W/2	6.3	.	10.3
16	724.6	724.8	725.2	9.6	19.6	17.2	8.2	20.3	15.4	98	52	64	8.8	8.9	9.4	3.0	3	6	6	N/1	NW/3	W/2	.	.	9.2
17	726.6	726.4	724.3	8.6	19.2	18.4	7.4	22.1	15.4	98	45	49	8.2	7.5	7.8	1.3	1	4	3	SW/1	E/1	SW/2	.	.	13.6
18	722.2	720.0	717.6	9.8	21.6	17.0	9.2	23.0	16.1	95	50	88	8.6	9.7	12.8	3.0	1	5	10	W/2	S/4	N/1	.	.	7.8
19	717.0	718.8	718.3	10.8	15.2	16.8	10.5	18.4	14.2	92	70	75	8.9	9.1	10.8	10.3	10	7	2	W/3	SW/3	SW/2	9.0	.	6.6
20	718.6	721.1	723.1	13.0	15.8	10.8	10.8	17.0	13.2	96	52	84	10.8	7.0	8.2	8.0	10	8	4	SW/2	W/4	SW/4	1.9	.	8.0
21	725.0	727.8	728.2	9.2	13.0	12.0	7.5	16.8	11.4	95	73	69	8.3	8.2	7.3	2.5	9	5	5	W/2	W/5	SW/2	0.2	.	9.5
22	728.3	726.6	725.1	9.6	15.0	18.4	8.9	19.3	14.3	95	86	80	8.5	11.0	12.7	3.7	8	9	7	S/1	SW/5	SW/6	1.5	.	1.2
23	725.4	727.7	728.0	13.4	16.2	15.8	13.1	19.2	15.1	96	70	65	11.1	9.7	8.7	9.7	8	3	2	W/2	NW/2	N/2	1.4	.	5.2
24	728.3	727.7	725.8	8.6	21.0	20.2	8.0	24.0	16.6	98	48	47	8.2	9.0	8.3	3.0	1	1	1	N/1	E/2	N/1	0.1	.	13.2
25	725.7	724.1	722.2	12.8	25.0	24.4	11.8	27.5	20.7	84	33	38	9.3	7.8	8.7	5.5	0	1	6	N/2	E/3	NE/2	.	.	12.3
26	720.3	718.6	717.7	18.6	24.2	15.4	15.3	27.4	19.4	68	57	95	10.9	12.9	12.5	12.2	10	7	4	SE/2	S/2	NW/2	.	.	4.5
27	719.7	720.7	720.6	12.2	16.0	16.6	11.7	19.5	14.9	93	67	71	10.6	9.1	10.1	6.9	10	8	5	S/2	S/4	SW/2	14.0	.	6.3
28	718.9	716.1	715.9	13.6	21.8	16.4	13.0	22.5	17.2	86	56	89	10.0	11.0	12.5	8.2	5	7	3	S/1	E/2	SW/3	0.2	.	5.4
29	717.0	714.1	715.7	13.8	13.8	15.7	12.9	17.0	14.4	98	91	92	11.6	10.8	12.3	9.8	10	10	8	SE/3	S/2	S/2	9.5	.	3.0
30	716.1	716.3	715.9	10.4	16.0	14.6	9.7	18.5	13.6	96	65	72	9.1	8.9	9.0	6.5	10	5	7	S/1	SW/3	SW/3	10.1	.	8.0
31	716.1	719.9	719.9	12.2	16.6	14.4	11.9	18.6	14.4	97	74	91	10.3	10.5	11.2	9.5	10	7	8	S/1	NW/2	SW/2	3.1	.	4.5
MOY.	723.2	723.5	723.0	11.6	18.7	17.0	10.6	20.9	15.7	92	56	69	9.4	9.0	9.9	6.0	5	5	5	Vent prédominant: SW			Total 58.7		Total 250.0

Légende: T.R.S.-Température au sol Préc.-Précipitations en mm. C.N.-Couche de neige en cm. Insol.-Insolation en heures

CLERVAUX

AOUT 1985

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	720.8	721.0	722.0	11.8	17.2	11.8	10.8	18.0	13.6	99	67	96	10.3	9.9	10.0	7.1	10	7	10	S/1	W/3	NW/3	8.2	.	3.5
2	724.2	724.5	722.2	8.8	16.0	15.6	8.3	18.9	13.4	99	63	62	8.4	8.6	8.2	5.5	10	8	3	S/2	S/2	SW/2	1.0	.	9.2
3	720.1	720.8	720.1	11.6	13.0	13.2	11.3	16.5	12.5	95	97	76	9.7	10.9	8.6	7.0	8	6	5	S/2	SW/4	SW/3	0.1	.	3.6
4	721.0	720.5	717.4	8.0	14.2	11.6	7.1	15.6	11.2	98	65	95	7.9	7.9	9.7	2.4	6	9	10	S/2	SW/3	S/2	1.7	.	2.5
5	712.1	710.4	713.5	12.8	16.0	11.8	11.2	18.0	13.5	96	74	95	10.6	10.1	9.9	11.2	10	4	10	S/4	SW/7	W/3	4.4	.	4.7
6	714.8	715.5	718.0	9.6	13.8	10.0	9.0	15.3	11.1	98	62	96	8.8	7.3	8.8	6.6	10	8	3	S/2	N/3	NW/2	6.0	.	4.8
7	721.3	722.2	722.1	8.4	13.2	12.8	7.4	15.4	11.4	98	70	80	8.1	8.0	8.9	3.4	10	10	3	SW/1	W/5	S/3	2.1	.	4.0
8	720.7	721.4	721.3	10.6	15.0	15.2	10.1	17.7	13.6	98	86	86	9.4	11.0	11.1	8.9	10	10	1	S/2	SW/5	S/3	0.8	.	5.3
9	720.8	718.5	717.0	11.4	21.2	20.0	10.9	24.0	17.5	98	61	68	9.9	11.5	11.9	5.0	1	3	8	S/1	S/5	S/2	0.3	.	9.4
10	715.3	718.2	720.8	13.2	15.8	12.6	11.0	20.0	13.8	99	61	73	11.3	8.2	8.0	8.1	8	7	4	S/1	SW/5	SW/3	3.0	.	8.0
11	721.8	719.7	718.6	8.0	18.8	17.4	6.5	20.5	14.7	97	57	63	7.8	9.3	9.4	2.0	7	6	10	SW/1	S/5	S/3	3.9	.	6.0
12	721.9	723.0	724.3	12.0	12.2	11.2	11.2	17.4	11.8	99	97	91	10.4	10.3	9.1	6.0	8	10	2	S/3	S/2	S/2	0.3	.	2.4
13	725.3	724.1	723.7	6.6	20.2	19.8	6.0	22.5	15.5	99	59	57	7.2	10.5	9.9	1.7	1	6	3	NE/2	S/2	SE/2	1.9	.	10.3
14	723.1	722.2	722.7	16.4	25.0	20.0	16.0	28.2	20.4	95	54	72	13.3	12.8	12.6	9.6	5	3	1	S/1	SE/5	SW/2	0.2	.	12.8
15	725.2	725.0	724.5	13.4	21.4	17.6	13.0	22.2	17.4	97	55	66	11.2	10.5	10.0	8.2	3	9	4	E/2	SW/4	W/3	.	.	8.5
16	724.7	724.5	724.0	11.4	20.0	15.8	11.1	21.0	15.7	96	47	66	9.7	8.2	8.9	7.4	7	5	2	N/1	W/5	W/2	.	.	12.0
17	724.6	723.8	723.9	10.2	14.8	11.0	10.0	17.8	12.0	97	64	86	9.1	8.1	8.5	4.6	9	8	3	W/3	W/5	N/2	.	.	6.8
18	724.7	724.5	723.3	4.2	15.8	14.6	4.0	18.5	11.5	99	61	78	6.1	8.2	9.7	0.6	10	8	7	N/2	S/2	SW/2	.	.	5.4
19	720.4	718.9	719.1	11.6	15.0	15.4	11.0	19.4	14.0	94	94	94	9.6	12.0	12.3	7.4	8	7	10	SW/2	S/4	W/3	0.2	.	1.3
20	723.0	723.9	724.9	11.6	15.8	15.2	11.3	18.2	14.2	99	70	74	10.1	9.4	9.6	10.9	10	7	0	S/2	SW/4	SW/2	11.0	.	8.3
21	725.1	726.1	725.5	10.4	18.0	17.4	10.2	21.3	15.2	98	81	73	9.3	12.5	10.9	5.8	8	9	0	S/1	W/3	SW/2	0.3	.	6.9
22	724.0	723.8	725.2	12.4	22.0	16.8	11.0	23.1	17.0	99	65	82	10.7	12.9	11.8	6.6	3	6	3	SW/2	W/5	W/2	.	.	8.8
23	726.3	725.2	722.4	7.6	15.8	15.0	7.3	18.8	12.8	99	52	67	7.8	7.0	8.6	2.0	2	7	2	SW/2	SW/4	SW/2	.	.	11.5
24	718.4	716.2	715.4	11.2	16.4	13.4	11.2	17.8	13.6	95	70	90	9.5	9.8	10.4	5.2	8	10	10	S/1	S/3	SW/6	.	.	1.8
25	717.9	718.6	719.0	9.0	13.2	13.6	8.2	15.2	11.9	99	72	73	8.5	8.2	8.5	4.1	9	7	4	S/1	SW/5	S/3	2.0	.	8.2
26	720.5	722.1	726.1	5.6	12.8	11.2	4.8	14.1	9.8	99	77	87	6.8	8.5	8.7	-0.8	1	8	8	W/1	SW/5	W/2	0.8	.	2.2
27	728.8	729.6	729.9	4.2	15.0	12.4	3.2	17.6	10.5	99	54	72	6.1	6.9	7.8	0.3	5	6	4	NW/1	S/4	SW/2	0.1	.	10.1
28	729.9	729.2	728.8	4.2	17.4	16.0	3.9	21.5	12.5	98	45	60	6.1	6.7	8.2	-0.7	1	0	2	W/1	S/2	N/1	.	.	12.4
29	728.8	727.8	727.8	7.8	20.4	19.2	7.5	22.8	15.8	96	38	46	7.6	6.8	7.7	3.6	2	2	3	N/2	E/3	SE/2	.	.	11.9
30	725.7	725.8	725.2	11.6	22.6	18.4	11.2	24.5	17.5	80	39	56	8.2	7.6	9.9	5.5	1	2	2	NE/1	S/3	S/2	.	.	12.2
31	724.6	723.2	722.8	9.2	21.6	14.2	8.6	23.4	15.0	97	46	94	9.5	9.9	11.4	3.2	0	10	4	NE/2	SW/4	S/2	.	.	9.5
Moy.	722.4	722.2	722.3	9.8	17.9	14.8	9.1	19.4	13.8	93	65	77	9.9	9.3	9.6	5.0	6	7	5	Vent prédominant: S			Total 48.3		Total 224.3

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1985

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	720.8	722.1	722.9	10.8	15.6	13.4	10.5	16.8	13.2	94	50	63	9.1	6.6	7.3	8.5	8	2	8	NW/4	W/4	W/3	1.5	.	10.2
2	723.6	721.6	720.0	6.8	16.2	14.4	5.7	16.9	12.4	97	61	64	7.2	8.4	7.9	-0.8	1	5	8	SW/2	S/3	SE/4	.	.	7.0
3	716.8	716.2	718.8	11.8	12.6	11.4	9.9	15.4	11.9	97	95	92	10.1	10.4	9.3	9.0	10	6	6	SW/2	SW/6	SW/4	2.0	.	3.3
4	722.3	726.0	726.7	11.4	13.2	11.6	10.7	14.1	12.0	95	90	95	9.6	10.2	9.7	9.0	9	9	10	W/3	SW/5	SW/3	17.5	.	0.7
5	724.5	721.7	722.4	10.4	13.4	12.8	8.9	15.5	12.2	99	98	91	9.4	11.3	10.1	5.5	10	10	4	S/2	SW/6	W/5	1.9	.	0.9
6	725.9	727.7	728.8	6.2	11.0	8.0	6.0	12.9	8.4	96	62	66	6.8	6.1	5.3	0.7	3	7	4	W/2	W/5	NW/5	4.8	.	10.3
7	729.6	728.8	727.1	0.2	11.4	11.0	-0.1	13.3	7.5	99	49	66	4.6	5.0	6.5	-4.0	2	8	7	W/2	NW/4	W/3	0.1	.	8.0
8	725.2	723.7	724.0	7.0	14.4	11.8	6.6	14.7	11.0	95	48	96	7.1	5.9	10.0	3.7	8	10	10	S/1	W/3	W/2	.	.	1.0
9	723.9	721.4	727.6	11.0	10.2	8.6	8.6	12.5	9.9	97	82	85	9.5	7.7	7.1	2.6	10	10	2	NW/1	N/3	N/2	0.2	.	5.5
10	728.1	729.7	729.0	1.2	14.4	14.4	0.7	19.1	10.0	99	43	53	5.0	5.3	6.5	-2.5	0	0	2	N/1	E/2	SW/2	0.2	.	11.4
11	728.6	729.4	728.8	6.4	20.2	17.0	5.5	22.4	14.5	94	38	70	6.8	6.7	10.2	1.4	1	3	3	N/1	SE/2	SE/2	.	.	11.4
12	728.6	727.1	726.3	9.6	20.8	18.2	9.0	23.7	16.2	97	46	66	8.7	8.5	10.3	3.2	2	0	0	E/2	S/3	SE/2	.	.	11.6
13	724.3	724.6	725.7	9.4	20.2	12.0	9.0	20.5	13.8	98	57	96	8.7	10.1	10.1	3.5	2	10	10	E/2	NW/4	N/2	.	.	4.1
14	726.8	725.9	723.7	7.0	13.4	11.2	5.0	15.3	10.5	99	68	85	7.4	5.5	8.5	0.5	1	4	4	N/1	SW/3	SW/2	0.4	.	6.3
15	721.1	722.5	723.7	9.6	11.0	9.2	9.0	13.4	9.9	95	96	85	8.5	9.4	7.4	2.9	9	10	3	W/2	SW/5	SW/2	0.8	.	3.7
16	725.3	726.1	726.3	4.6	11.0	11.0	4.4	12.6	8.8	99	73	82	6.3	7.2	8.1	-1.2	10	9	7	SW/2	SW/5	SW/2	7.0	.	1.5
17	726.3	727.8	728.8	11.0	14.6	15.6	10.0	15.6	13.7	97	93	96	9.5	11.6	12.8	8.0	10	10	8	SW/4	SW/5	SW/2	0.1	.	.
18	729.3	729.3	726.6	14.2	18.2	16.4	14.0	21.5	16.2	98	72	83	11.9	11.3	11.6	8.7	10	2	2	W/2	S/1	SE/2	.	.	6.8
19	724.2	723.1	723.8	13.0	21.8	18.2	13.0	23.4	17.6	97	46	60	10.9	9.0	9.4	6.0	2	0	0	S/1	SW/6	SW/3	.	.	9.5
20	724.3	724.7	724.2	10.8	20.0	17.4	10.5	22.1	16.0	97	61	74	9.4	10.7	11.0	5.8	8	3	7	SW/1	SW/3	W/2	0.1	.	8.2
21	723.2	723.3	722.6	13.0	22.2	18.2	13.0	23.4	17.8	97	55	83	10.9	11.0	13.0	7.5	4	5	3	W/2	SW/5	SW/3	.	.	8.9
22	723.0	723.3	724.0	12.4	20.8	17.2	11.6	22.7	16.8	97	49	94	10.5	9.0	13.8	5.8	4	7	8	S/1	W/5	NW/2	.	.	8.0
23	725.1	725.2	725.3	16.2	17.6	14.6	14.6	19.4	16.1	96	79	90	13.3	11.9	11.2	7.5	8	4	3	W/2	NW/3	NW/2	.	.	1.8
24	724.8	724.6	724.5	8.4	18.0	13.6	8.0	20.3	13.3	99	64	88	8.2	9.9	10.3	4.3	10	3	5	N/2	NW/2	N/2	.	.	6.6
25	725.3	726.5	727.4	9.6	15.4	13.8	9.0	20.2	12.9	99	80	92	8.9	10.5	10.9	4.0	3	2	10	N/1	N/2	NE/2	.	.	6.3
26	729.1	729.8	730.5	8.8	17.2	14.4	8.0	19.1	13.4	99	56	77	8.4	8.2	9.5	3.5	3	3	8	N/1	N/3	E/2	0.3	.	8.8
27	730.2	729.9	729.2	8.6	21.6	14.6	7.8	22.5	14.9	98	37	86	8.2	7.2	10.7	2.3	3	0	5	N/1	S/2	N/2	.	.	9.9
28	728.7	729.1	729.2	7.8	19.4	13.6	7.4	21.6	13.6	98	41	90	7.8	6.9	10.5	2.6	6	0	10	N/1	N/2	N/2	.	.	10.5
29	729.5	730.1	729.3	9.0	12.6	12.0	8.7	18.5	11.2	99	95	96	8.5	10.4	10.1	4.7	10	6	0	N/1	E/2	NE/1	.	.	3.8
30	727.7	728.9	729.7	6.2	20.8	12.6	5.6	22.7	13.2	98	42	99	7.9	7.7	9.8	0.3	2	4	3	E/2	SW/2	S/2	.	.	9.0
moy.	725.6	725.6	725.8	9.0	16.3	13.6	8.3	19.3	12.9	97	64	82	8.6	8.6	9.6	3.7	6	5	5	Vent prédominant: SW			Total 36.9		Total 175.0

(Abreviations: T.R.S.-Température au ras du sol | Préc.-Précipitations en mm. | C.N.-Couche de neige en cm. | Insol.-Insolation en heures

CLERVAUX

OCTOBRE 1985

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Mov.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	727.6	725.3	724.8	9.8	20.4	17.0	8.6	22.0	15.7	97	49	79	8.8	8.8	11.5	2.0	1	4	0	E/2	S/5	S/2	.	.	10.2
2	725.5	725.8	724.0	13.6	19.0	15.6	13.4	19.1	16.0	96	65	95	11.2	10.7	12.6	7.8	6	8	3	S/1	S/2	SE/2	.	.	4.1
3	722.4	721.4	721.0	14.2	21.2	18.6	13.7	22.3	18.0	73	51	57	8.9	9.6	9.2	8.5	6	5	4	S/2	S/2	SE/2	.	.	7.6
4	721.5	721.4	721.5	14.4	20.2	15.8	14.0	21.3	16.8	87	61	93	10.7	10.8	12.5	8.5	6	5	9	S/2	S/5	S/2	.	.	5.7
5	722.8	723.2	724.3	11.4	14.8	11.4	11.3	15.8	12.5	98	86	95	9.9	10.9	9.6	6.0	8	9	6	S/2	S/3	W/2	2.0	.	0.8
6	725.4	725.1	725.2	4.6	17.0	10.8	3.3	17.4	10.8	99	53	88	6.3	7.7	8.5	-0.2	10	4	4	W/2	SE/3	S/1	1.4	.	7.0
7	725.5	725.3	722.3	10.6	13.8	12.8	9.7	17.3	12.4	97	87	82	9.3	10.3	9.1	2.8	10	7	0	S/2	S/4	S/2	0.2	.	3.0
8	720.5	722.8	723.8	8.8	9.2	5.6	5.6	13.0	7.8	94	66	94	8.0	5.8	6.4	0.0	8	5	3	SW/3	W/5	SW/2	5.8	.	5.4
9	724.8	719.7	722.0	5.2	9.2	9.0	4.6	10.2	7.8	93	96	91	6.2	8.4	7.8	-0.5	2	10	5	S/2	S/3	SW/3	8.1	.	0.7
10	725.8	729.1	730.3	9.0	12.6	10.6	8.4	12.8	10.7	91	64	93	7.8	7.0	8.9	4.1	9	10	10	SW/3	SW/4	SW/1	1.2	.	2.1
11	731.2	732.0	732.1	7.8	17.2	14.2	7.5	19.2	13.0	95	70	93	7.5	10.3	11.3	2.4	2	4	4	S/2	W/3	W/2	0.1	.	6.2
12	732.5	733.0	734.3	11.6	13.2	6.6	6.2	14.4	10.4	96	64	88	9.8	7.3	6.4	-0.3	10	8	0	N/3	NE/3	N/2	.	.	1.2
13	735.8	736.5	736.3	3.6	12.0	5.8	3.2	12.9	7.1	96	43	86	5.7	4.5	6.0	-1.7	2	3	3	N/2	N/3	N/2	0.1	.	9.7
14	736.0	733.9	734.4	3.0	13.2	6.8	2.1	14.5	7.6	96	40	92	5.5	4.6	6.8	-2.0	3	3	4	N/2	N/4	N/1	.	.	9.2
15	734.0	733.4	733.3	8.8	11.4	10.4	6.0	12.0	10.2	96	92	84	8.2	9.3	7.9	0.5	10	10	9	N/3	NE/3	NE/2	.	.	.
16	733.1	733.6	732.9	7.0	11.8	8.8	6.5	12.3	9.2	92	70	92	6.9	7.3	7.8	1.3	10	7	10	NE/2	NE/2	E/2	.	.	2.6
17	731.8	731.3	730.6	8.2	9.0	8.4	8.1	9.5	8.5	91	84	83	7.4	7.2	6.9	8.2	10	10	10	E/3	E/2	E/2	.	.	.
18	728.9	727.5	727.7	6.6	10.0	8.4	6.1	10.9	8.3	93	65	81	6.8	6.0	6.7	0.6	10	7	10	N/2	N/3	N/2	.	.	1.3
19	727.9	728.2	728.6	7.8	10.2	4.8	4.3	10.7	7.6	94	50	84	7.5	4.7	5.4	-2.0	3	5	0	N/1	NE/4	NE/1	.	.	6.8
20	728.6	728.5	728.9	2.4	10.2	5.8	1.9	12.2	6.1	90	41	72	4.9	3.8	5.0	-4.2	1	2	1	N/1	NE/4	E/4	.	.	9.3
21	729.3	728.4	728.9	3.0	12.4	6.6	2.8	13.1	7.3	84	38	73	4.8	4.1	5.3	-5.1	0	1	0	E/1	SE/3	E/2	.	.	9.4
22	728.7	729.4	731.2	1.6	11.8	6.8	1.4	12.3	6.7	90	41	73	4.6	4.3	5.4	-5.5	0	0	10	N/1	NE/3	E/4	.	.	9.2
23	732.5	732.9	733.0	5.4	11.0	7.6	4.2	12.5	8.0	86	47	38	5.8	4.6	3.0	0.7	10	0	0	E/4	E/3	E/4	.	.	7.7
24	731.4	729.8	729.5	3.8	11.6	7.4	3.7	12.8	7.6	45	24	38	2.7	2.5	2.9	-3.4	4	2	0	NE/3	E/6	E/6	.	.	9.5
25	729.7	730.0	729.6	1.2	10.0	4.0	1.0	10.7	5.0	81	45	72	4.1	4.1	4.4	-5.4	1	0	0	E/3	E/2	SE/2	.	.	8.8
26	729.5	729.5	728.6	0.4	10.4	2.0	-2.0	12.5	4.2	90	43	92	4.2	4.1	4.9	-8.3	1	0	0	NE/2	S/3	N/2	.	.	8.0
27	727.5	728.2	728.5	-2.8	10.8	2.8	-3.3	11.6	3.6	97	45	91	3.6	4.4	5.1	-8.7	1	1	0	N/1	NE/1	N/2	.	.	7.8
28	728.8	728.0	727.1	-2.6	3.8	2.6	-3.4	5.0	1.2	98	70	83	3.7	4.2	4.6	-7.0	10	0	9	N/1	NE/4	NE/3	.	.	5.7
29	725.3	725.1	725.0	2.8	8.2	2.8	-0.1	8.7	4.6	79	46	89	4.4	3.8	5.0	-6.5	10	0	0	E/5	E/3	E/3	.	.	7.8
30	723.7	722.4	719.3	-2.0	-0.6	-1.6	-2.8	2.9	-1.5	95	88	93	3.8	3.9	3.8	-9.4	0	10	10	E/2	SE/2	E/2	.	.	.
31	717.0	715.7	716.7	-0.6	2.2	-0.4	-2.0	2.6	0.4	97	87	94	4.2	4.7	4.2	-4.7	10	10	4	SW/2	S/3	S/1	.	.	.
MOY.	727.7	727.6	727.6	5.7	11.8	7.9	4.6	13.0	8.5	91	60	83	6.5	6.4	6.9	-0.7	6	5	4	Vent prédominant: E			Total 18.9		Total 166.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

NOVEMBRE 1985

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur barométrique = 465 m

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	716.6	715.4	714.8	1.6	4.6	3.2	-0.6	4.8	3.1	96	81	96	4.9	5.2	5.5	-6.0	10	10	10	S/2	SW/5	SW/3			
2	712.6	711.4	713.7	3.4	3.0	-1.0	-1.0	4.0	1.8	91	93	92	5.3	5.3	3.9	-5.0	10	9	5	SE/2	SW/4	W/2	2.0	.	.
3	715.1	716.4	717.2	-5.8	2.8	-2.4	-6.5	3.8	-1.8	97	45	90	2.9	2.5	3.5	-11.6	2	2	0	W/1	S/2	S/1	4.2	.	6.3
4	716.8	713.3	710.8	-2.0	1.8	4.2	-6.5	4.2	1.3	96	89	91	3.8	4.6	5.6	-12.0	10	4	10	S/1	S/2	S/2			
5	704.8	699.4	701.8	11.2	12.2	6.4	3.8	12.3	9.9	96	93	76	9.6	9.9	5.5	2.4	10	10	6	SW/4	S/6	W/6	1.4	.	2.1
6	710.4	713.7	714.3	2.0	5.6	1.8	1.4	6.4	3.1	70	47	84	3.7	3.2	4.4	-4.2	8	4	0	W/6	W/6	SW/2	17.5	.	5.3
7	713.3	714.7	717.8	3.6	6.0	7.0	0.2	7.0	5.5	90	95	95	5.3	6.7	7.1	-4.5	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/3			
8	716.0	713.7	713.6	6.0	5.6	10.0	5.6	10.0	7.2	97	97	97	6.8	6.6	8.9	5.3	10	10	10	S/1	SE/3	S/3	3.5	.	.
9	711.5	710.5	709.5	12.8	11.4	9.8	9.8	13.4	11.3	89	88	85	9.9	8.9	7.7	5.4	6	10	10	SW/5	SW/5	SW/6	8.4	.	0.1
10	711.6	712.4	718.0	7.4	5.0	-0.2	-0.2	9.8	4.0	81	78	82	6.3	5.1	3.7	-2.1	8	7	7	SW/4	W/6	W/5	4.7	.	0.2
11	719.6	719.1	717.5	-2.2	2.0	0.0	-2.7	2.2	-0.1	84	72	85	3.3	3.8	3.9	-7.0	5	7	10	SW/4	SW/5	W/3	1.8	.	2.2
12	717.1	717.9	719.3	-3.4	1.6	-0.2	-4.0	2.0	-0.7	87	66	85	3.1	3.4	3.8	-9.0	5	8	8	W/2	SW/3	W/1	0.2	.	4.0
13	721.0	722.8	724.9	-2.8	1.2	1.2	-3.5	1.6	-0.2	96	96	96	3.6	4.8	4.8	-9.0	4	10	10	W/1	W/2	W/1			
14	727.5	729.2	730.7	0.0	0.6	-3.0	-3.0	1.2	-0.8	98	95	97	4.5	4.6	3.6	-5.4	10	10	5	W/2	W/1	W/1	7.8	1	1.1
15	731.8	731.4	730.7	-1.6	-0.6	-0.6	-3.0	-0.4	-1.0	98	96	95	4.0	4.2	4.2	-4.5	10	10	10	S/1	S/2	S/2	1.4	.	.
16	729.8	729.8	731.6	-1.0	0.2	-2.8	-2.8	0.3	-1.3	97	90	92	4.1	4.2	3.4	-2.0	10	9	10	S/1	S/2	S/2	2.0	2	
17	731.8	731.1	732.4	-4.6	-1.6	-3.8	-4.6	-0.7	-3.4	93	83	88	3.0	3.4	3.1	-7.0	10	7	4	E/2	E/3	NE/2	0.1	.	.
18	731.8	730.7	728.8	-5.2	-1.2	-4.0	-5.5	-0.5	-3.5	87	50	62	2.7	2.1	2.1	-7.7	5	6	10	E/2	NE/6	NE/4	.	.	1.7
19	724.5	723.2	723.1	-6.8	-5.4	-5.2	-6.9	-4.3	-5.9	89	84	84	2.5	2.6	2.6	-7.0	10	10	10	NE/4	NE/3	NE/3	0.2	5	5.3
20	721.8	720.4	720.5	-5.4	-4.8	-5.6	-5.6	-4.4	-5.3	88	91	95	2.7	2.9	2.9	-5.5	10	10	10	NE/3	NE/4	NE/4	0.6	4	.
21	720.3	718.3	721.1	-5.0	-3.6	-3.8	-5.8	-2.6	-4.2	95	91	94	3.0	3.2	3.3	-4.7	10	10	10	N/2	N/2	N/3	.	4	.
22	721.7	722.0	722.8	-3.4	-1.4	-1.6	-4.1	-1.2	-2.2	97	95	97	3.5	3.9	4.0	-2.8	10	10	10	N/1	N/2	NE/2	2.5	5	.
23	723.0	722.9	722.7	-2.2	-0.4	-2.0	-2.2	-0.3	-1.6	98	97	97	3.8	4.3	3.8	-1.2	10	10	9	W/2	S/2	SE/2	3.2	10	.
24	723.1	723.3	722.2	-3.2	-1.6	-3.6	-4.5	-1.6	-2.9	95	91	92	3.4	3.7	3.2	-7.0	10	9	10	E/2	N/3	N/3	8.3	14	0.5
25	720.4	719.5	718.4	-2.4	-0.6	-1.8	-4.5	0.3	-1.6	96	96	97	3.7	4.2	3.9	-3.6	10	10	9	N/1	N/1	N/1	0.2	14	.
26	716.6	715.2	714.3	-5.6	-4.2	-3.4	-6.4	-1.8	-4.4	96	96	96	2.9	3.2	3.4	-5.4	10	10	10	W/1	W/2	SW/3	1.8	16	.
27	713.5	713.1	712.2	-3.6	-3.0	-2.4	-5.9	-2.4	-3.1	97	97	98	3.4	3.6	3.8	-1.5	10	10	10	S/1	SW/4	S/3	1.1	16	.
28	711.7	715.3	719.4	-1.8	-0.6	-2.6	-3.6	-0.5	-1.7	96	86	94	3.9	3.8	3.6	-2.5	8	8	5	W/2	SW/5	SW/2	7.3	21	3.6
29	720.7	719.8	720.2	-2.0	-0.4	-1.0	-4.2	-0.3	-1.2	97	97	98	3.8	4.3	4.2	-7.8	10	10	10	S/2	S/2	SE/3	0.2	21	.
30	719.9	720.3	720.1	1.0	3.0	3.4	-1.1	3.6	2.4	98	99	98	4.9	5.6	5.7	-0.5	10	10	10	S/2	SW/2	S/2	6.9	18	.
MOY.	719.1	718.8	719.5	-0.7	1.2	-0.2	-2.5	2.1		93	86	91	4.2	4.4	4.3	-4.6	9	9	8	Vent prédominant: S			Total 87.3		Total 32.4

T.R.S.=Température au sol

Préc.=Précipitations en mm.

C.N.=Couche de neige en cm.

Insol.=Insolation en heures

CLERVAUX

DECEMBRE 1985

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LEMAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	725.5	726.3	725.8	3.0	6.0	4.6	2.0	6.0	4.5	97	95	96	5.5	6.7	6.1	-0.6	10	5	4	S/1	S/3	S/1	6.2	8	1.0
2	727.1	726.7	725.8	5.0	8.2	7.2	3.2	10.3	6.8	97	83	94	6.3	6.8	7.2	-1.0	10	4	4	S/1	S/2	S/1	0.1	2	3.4
3	724.9	724.2	725.1	6.0	9.8	10.0	5.0	11.2	8.6	94	70	87	6.6	6.4	8.0	0.4	2	9	10	S/1	SW/3	SE/3	.	.	2.5
4	725.2	723.1	721.5	9.2	9.4	8.2	7.7	10.5	8.9	91	85	77	7.9	7.5	6.3	2.2	8	7	6	S/1	S/4	S/2	0.2	.	1.0
5	718.8	715.5	713.5	5.6	11.0	9.8	4.4	12.0	8.8	82	57	64	5.6	5.6	5.8	-0.5	10	4	10	S/2	S/3	S/4	0.8	.	5.5
6	715.5	720.7	720.9	3.8	5.2	5.6	3.4	10.5	4.8	81	76	93	4.9	5.0	6.3	0.5	6	5	10	SW/6	SW/5	SW/4	2.2	.	0.5
7	716.3	715.6	717.0	7.0	7.2	6.6	5.5	7.4	6.9	95	95	95	7.1	7.2	6.9	4.4	8	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	3.6	.	.
8	718.4	718.2	718.2	5.2	5.8	6.0	4.4	6.6	5.6	96	96	97	6.4	6.6	6.8	1.4	10	10	10	SW/2	SE/2	S/3	9.3	.	.
9	717.4	719.2	720.4	5.8	6.0	4.2	3.9	6.0	5.3	98	98	96	6.8	6.9	5.9	3.2	10	10	9	S/2	S/3	SW/2	3.6	.	.
10	722.2	724.2	725.6	2.2	2.4	-1.6	-1.6	4.3	1.0	96	94	97	5.2	5.1	4.0	-6.2	10	8	3	W/2	W/3	NW/2	7.3	.	0.4
11	728.0	729.4	731.0	-5.2	-1.4	-3.2	-5.8	-1.2	-3.3	96	98	97	3.0	4.1	3.5	-10.5	0	10	10	W/1	E/1	E/1	0.7	.	.
12	732.3	733.7	734.9	-7.4	-0.4	-3.8	-8.1	0.5	-3.9	95	98	97	2.5	4.4	3.4	-11.9	0	5	10	E/2	E/2	S/2	0.2	.	2.7
13	733.2	731.0	729.3	-4.0	-2.0	-0.6	-4.5	-0.6	-2.2	97	97	99	3.3	3.8	4.3	-4.0	10	10	10	S/3	S/2	S/2	.	.	.
14	729.8	729.9	730.1	0.0	1.2	2.6	-0.7	2.6	1.2	99	99	98	4.5	5.0	5.4	-0.4	10	10	10	S/1	S/1	S/1	2.9	.	.
15	730.7	730.3	730.8	5.6	6.2	7.4	2.6	7.4	6.4	99	94	95	6.8	6.7	7.3	2.0	10	10	10	SW/1	W/4	W/2	1.9	.	.
16	730.6	729.8	728.3	7.2	6.0	5.2	4.5	7.5	6.1	99	98	93	7.5	6.9	6.2	4.0	10	10	10	SW/2	W/5	W/5	1.3	.	.
17	727.4	726.7	725.6	5.0	6.0	4.6	4.6	6.2	5.2	93	91	97	6.1	6.4	6.2	4.2	10	10	10	W/3	W/3	SW/3	1.0	.	.
18	724.0	723.4	723.3	2.0	4.4	6.4	1.6	6.5	4.2	98	98	93	5.2	6.1	6.7	1.7	10	10	10	S/2	SW/5	W/5	1.2	.	.
19	726.1	725.3	726.5	3.4	3.8	1.8	1.8	6.4	3.0	91	93	93	5.3	5.6	4.9	-1.9	10	10	7	W/2	SW/5	W/2	2.8	.	0.2
20	726.0	725.0	725.8	4.2	4.0	3.6	1.5	4.3	3.9	87	94	96	5.4	5.7	5.7	-3.3	8	10	10	SW/5	W/5	SW/4	0.6	.	.
21	724.7	724.2	723.5	0.2	5.0	1.0	-0.5	6.3	2.0	96	44	84	4.5	2.9	4.1	-4.6	10	3	10	S/3	SW/5	S/3	0.9	.	5.8
22	721.8	720.1	718.0	-1.4	4.8	1.0	-1.5	5.2	1.4	86	42	82	3.6	2.7	4.0	-6.6	2	0	0	S/1	SE/3	S/2	.	.	6.2
23	718.4	719.8	721.4	1.4	2.6	3.2	-1.5	4.6	2.4	90	95	93	4.6	5.2	5.4	-5.8	10	10	10	S/1	SW/3	S/3	.	.	0.3
24	717.8	717.1	712.8	1.6	3.0	4.2	1.0	4.7	2.9	99	89	97	5.1	5.1	6.0	1.0	10	4	10	S/3	SW/4	S/4	.	.	1.1
25	710.0	709.3	708.7	6.0	6.4	6.2	4.0	7.0	6.2	98	96	95	6.9	6.9	6.8	3.5	10	10	10	S/2	S/4	SE/3	6.1	.	.
26	707.2	707.7	709.1	5.0	5.8	4.9	3.3	6.2	4.9	96	94	95	6.3	6.5	5.8	2.5	10	10	10	SE/3	SW/5	SW/3	11.5	.	.
27	708.5	712.3	715.2	3.6	1.2	-3.8	-4.0	4.2	0.3	93	94	89	5.5	4.7	3.1	-7.8	10	10	4	SW/4	W/2	N/2	11.0	.	.
28	713.9	709.3	708.2	-4.0	-2.6	-3.6	-5.4	-2.0	-3.5	76	73	75	2.6	2.8	2.6	-9.7	10	10	10	N/3	N/2	N/2	3.6	.	.
29	709.4	713.2	717.1	-6.0	-3.0	-2.6	-6.7	-2.6	-3.9	89	81	90	2.6	3.0	3.4	-8.5	9	9	10	N/4	SW/3	W/2	0.3	.	1.3
30	720.3	720.3	719.9	-7.2	-4.0	-6.6	-8.6	-1.1	-4.0	95	75	83	2.6	2.8	2.4	-14.8	5	1	0	W/1	N/1	E/1	0.8	1	2.7
31	717.8	713.6	712.9	-7.4	-7.2	-7.8	-9.5	-5.2	-7.5	95	94	91	2.5	2.5	2.3	-15.8	10	6	4	S/3	SE/2	SE/2	0.2	1	1.0
MOY.	721.5	721.2	721.4	1.7	3.5	2.5	0.1	4.8	2.6	93	83	91	5.1	5.2	5.2	-2.7	8	8	8	Vent prédominant: S			Total 80.3		Total 35.6

Légende: T.R.S.=Température au sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

JANVIER 1985

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.0	740.0	735.4	-0.1	2.1	1.6	-2.5	2.2	1.2	96	92	93	4.4	4.9	4.8	-3.0	10	10	10				1.3	2	.
2	736.0	737.6	740.5	-0.5	-1.0	-4.1	-4.1	1.6	-1.9	77	77	82	3.4	3.3	2.8	-1.6	10	10	1				1.2	1	.
3	740.5	740.5	740.0	-3.2	-1.6	-3.6	-5.4	-1.5	-2.9	83	89	87	3.0	3.6	3.1	-6.6	10	10	1				.	1	.
4	737.0	738.7	740.0	-8.2	-5.9	-11.9	-12.0	-1.9	-8.7	82	81	88	2.0	2.4	1.6	-11.0	1	3	5				1.3	4	.
5	741.0	741.6	742.3	-15.8	-7.0	-12.3	-16.6	-6.3	-11.8	86	84	89	1.2	2.3	1.6	-18.0	0	0	8					3	4.9
6	742.2	741.0	736.7	-16.3	-9.5	-9.8	-16.4	-9.0	-11.9	87	88	88	1.1	2.0	1.9	-18.2	10	1	10				0.3	3	2.1
7	734.6	738.4	742.0	-10.2	-9.6	-10.6	-10.6	-9.2	-10.2	91	86	88	1.9	1.9	1.8	-14.4	10	10	10				2.0	14	1.0
8	744.0	744.8	745.4	-14.0	-8.4	-16.0	-16.0	-7.0	-12.8	88	87	86	1.4	2.1	1.1	-19.7	9	2	2				0.3	12	4.3
9	744.3	742.4	742.7	-15.7	-10.8	-8.8	-16.7	-8.5	-11.8	86	90	92	1.2	1.8	2.2	-19.5	2	9	10				.	9	.
10	744.9	747.1	749.1	-8.8	-6.7	-7.6	-9.0	-4.5	-7.7	92	89	93	2.2	2.5	2.4	-9.2	10	8	10				1.9	14	2.2
11	750.4	752.4	753.6	-6.8	-5.3	-11.8	-12.0	-5.0	-8.0	94	91	90	2.6	2.8	1.7	-8.0	10	10	10				0.5	11	.
12	752.1	748.8	748.1	-10.2	-9.6	-6.8	-11.8	-6.5	-8.9	91	91	94	1.9	2.0	2.6	-11.8	10	10	10				0.1	10	.
13	748.0	748.8	749.0	-11.1	-6.5	-11.0	-12.0	-6.0	-9.6	92	92	89	1.8	2.6	1.8	-16.0	10	7	0				2.2	13	1.4
14	748.0	748.0	746.1	-11.1	-9.1	-9.2	-12.4	-8.6	-9.9	90	92	92	1.8	2.1	2.1	-14.5	6	7	10				0.2	12	2.8
15	746.6	748.0	748.8	-11.0	-9.2	-9.4	-11.0	-8.0	-9.9	90	92	91	1.8	2.1	2.1	-12.2	10	10	10				0.4	12	.
16	749.6	749.0	747.4	-8.5	-6.2	-5.6	-9.5	-5.5	-6.8	92	89	95	2.2	2.6	2.9	-10.0	10	10	10						
17	743.1	741.5	740.8	-5.5	-4.2	-4.0	-5.6	-3.5	-4.6	95	94	94	2.9	3.2	3.2	-6.2	10	10	10				.	11	.
18	734.1	733.2	732.4	-6.3	-3.2	-1.7	-6.5	-1.5	-3.8	92	95	98	2.6	3.4	4.0	-7.1	10	10	10				.	10	.
19	733.8	736.0	737.8	-1.6	-0.8	-3.1	-3.1	-0.4	-1.9	96	99	95	3.9	4.3	3.5	-2.7	10	10	10				.	9	.
20	736.5	736.3	734.9	-3.7	-1.6	-0.4	-3.8	-0.2	-2.0	97	95	98	3.4	3.9	4.4	-4.5	10	10	10				.	9	0.7
21	732.0	731.0	728.0	1.3	5.6	4.9	-0.6	6.1	3.9	98	75	96	4.9	5.1	6.2	-1.6	10	9	10				3.2	11	.
22	726.0	727.3	729.0	5.6	7.5	6.3	4.6	8.2	6.4	94	92	91	6.4	7.2	6.5	1.8	10	10	10				0.5	9	.
23	733.6	735.0	735.5	-0.3	1.8	0.7	-0.5	6.3	0.7	93	90	93	4.2	4.7	4.5	-2.2	2	9	10				4.5	1	.
24	738.8	741.5	740.5	-1.9	1.6	1.6	-2.0	2.4	0.4	89	74	84	3.6	3.8	4.3	-3.9	1	8	6				3.3	.	0.1
25	736.5	736.4	732.0	0.7	1.7	1.3	0.5	3.6	1.2	95	92	93	4.6	4.8	4.7	-0.6	10	10	10				0.6	.	2.4
26	726.9	727.0	729.0	4.0	5.4	5.1	1.3	6.8	4.8	97	97	96	5.9	6.5	6.3	0.0	10	10	10				0.1	.	.
27	739.0	743.4	744.2	-1.7	1.8	-1.8	-2.1	5.1	0.6	91	75	85	3.7	5.8	5.4	-4.5	5	5	0				12.6	.	.
28	740.4	740.5	742.3	-2.7	1.5	0.5	-3.5	2.8	-0.3	84	67	96	3.2	3.4	4.6	-5.6	8	5	10				1.0	.	1.9
29	747.0	749.0	748.8	1.2	3.2	4.2	0.2	4.5	2.8	97	98	85	4.9	5.7	5.3	-0.8	10	10	10					.	0.4
30	745.3	749.2	751.0	7.8	10.8	3.2	3.2	11.3	7.2	97	70	97	7.7	6.8	5.6	2.9	10	3	2				1.5	.	
31	748.0	746.8	745.1	5.6	6.9	8.5	2.6	9.5	7.0	94	96	75	6.4	7.2	6.2	-0.5	10	10	10				2.0	.	5.4
																							0.3	.	.
MOY.	740.7	741.3	741.4	-4.9	-2.2	-3.6	-4.3	-0.9	-3.6	91	88	91	3.2	3.7	3.5	-7.4	8	8	8	Vent prédominant: -			Total 47.3		Total 27.6

(Abréviations: T.R.S.-Température au ras du sol; Préc.-Précipitations en mm; C.N.-Couche de neige en cm; Insol.-Insolation en heures)

GREVENMACHER

FEVRIER 1985

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.2	747.5	745.5	7.8	9.5	9.4	7.6	10.0	8.9	87	87	93	6.9	7.8	8.2	5.6	10	10	10				0.4	.	.
2	745.5	747.8	750.0	9.0	8.3	6.8	6.5	10.4	8.0	90	89	84	7.7	7.3	6.2	5.2	9	10	10				0.2	.	.
3	752.6	753.6	751.5	4.4	7.3	-0.2	-0.2	8.0	3.8	79	51	84	5.0	3.9	3.8	2.5	10	1	2				.	.	6.0
4	749.6	751.0	748.3	-4.2	6.0	0.0	-4.2	8.0	0.6	96	41	58	3.2	2.9	2.7	-5.5	0	1	0				.	.	6.4
5	745.1	744.3	744.0	-5.0	4.4	-0.3	-5.0	7.1	-0.3	89	58	61	2.8	3.6	2.7	-6.5	0	1	1				.	.	4.4
6	744.0	744.0	743.6	3.9	5.8	6.1	-0.6	7.0	5.2	96	97	94	5.8	6.7	6.6	-2.5	10	10	10				0.6	.	.
7	744.5	745.2	743.5	2.6	3.6	0.8	0.8	6.5	2.3	92	67	69	5.1	4.0	3.4	1.4	10	9	10				0.6	.	0.2
8	738.5	736.2	734.0	0.4	0.8	0.3	-0.2	1.9	0.5	58	68	95	2.7	3.3	4.4	-1.2	10	10	10				10.2	.	.
9	732.2	730.5	733.5	0.4	1.6	-4.6	-4.6	1.6	-0.9	96	95	83	4.5	4.9	2.7	-0.7	10	10	10				.	.	.
10	736.0	736.6	737.2	-7.8	-6.1	-9.4	-9.4	-4.6	-7.8	71	69	81	1.8	2.0	1.8	-9.5	10	5	0				7.7	2	6.0
11	738.0	738.0	739.5	-10.5	-5.7	-8.3	-10.5	-4.3	-8.2	82	79	85	1.7	2.4	2.1	-12.5	0	0	0				.	1	7.5
12	739.5	738.2	737.4	-12.4	-3.4	-8.9	-12.5	-3.0	-8.3	86	84	92	1.5	3.0	2.2	-15.0	0	0	0				.	1	7.5
13	736.0	737.4	739.0	-11.2	-5.1	-6.5	-11.6	-4.0	-7.7	90	93	94	1.8	2.9	2.7	-13.6	0	7	10				.	1	1.9
14	738.5	740.4	742.0	-5.0	0.9	-4.6	-6.5	2.2	-3.0	98	98	68	3.1	4.8	2.2	-7.2	10	2	0				1.5	3	5.7
15	744.1	748.6	751.6	-7.3	-3.7	-8.1	-8.5	-2.8	-6.4	70	60	74	1.9	2.1	1.9	-9.9	5	0	0				.	1	7.6
16	753.5	753.0	750.3	-12.2	1.0	-3.1	-12.5	2.2	-4.8	83	74	73	1.5	3.6	2.7	-14.7	0	3	0				.	1	8.9
17	748.5	749.5	749.5	-8.0	2.6	-2.3	-8.5	3.0	-2.6	73	45	64	1.8	2.5	2.5	-12.0	1	2	0				.	.	9.0
18	752.0	753.9	757.0	-8.2	-2.5	-7.8	-9.0	-1.8	-6.2	62	62	83	1.5	2.4	2.1	-11.5	1	0	0				.	.	8.5
19	756.5	758.0	758.4	-13.1	-1.3	-7.5	-13.5	0.1	-7.4	88	46	48	1.5	1.9	1.3	-15.0	0	0	0				.	.	8.2
20	758.5	759.3	757.0	-14.3	-2.2	-2.9	-14.6	1.3	-6.5	87	36	61	1.3	1.4	2.3	-16.1	1	6	9				.	.	8.7
21	755.0	754.3	754.3	-5.0	1.3	-1.0	-5.5	3.5	-1.6	76	57	67	2.4	2.9	2.9	-8.0	10	10	5				.	.	0.7
22	754.8	756.0	756.9	-3.6	2.7	-2.5	-4.6	3.2	-1.2	91	66	96	3.2	3.7	3.3	-7.5	4	9	2				.	.	0.8
23	756.2	756.2	754.1	-7.3	3.2	2.9	-7.4	4.4	-0.5	90	55	62	2.4	3.2	3.6	-9.2	3	2	10				.	.	1.2
24	755.0	755.8	755.0	1.4	10.6	1.5	0.5	12.8	4.5	72	43	75	3.7	4.1	3.8	-1.7	3	0	0				.	.	8.0
25	752.0	752.0	750.6	-1.8	9.6	5.3	-1.8	12.5	4.3	91	63	66	3.7	5.7	4.4	-4.4	0	6	10				.	.	3.9
26	750.5	751.0	751.0	-1.5	9.6	3.1	-1.5	11.2	3.7	89	54	84	3.7	4.8	4.8	-2.3	5	7	1				.	.	3.7
27	751.0	751.5	750.6	-0.9	5.5	3.9	-1.1	9.5	2.8	96	78	91	4.1	5.3	5.5	-2.3	7	10	10				.	.	.
28	750.1	749.9	748.0	-0.2	8.0	1.3	-0.5	12.0	3.9	98	70	92	4.4	5.6	4.6	-1.3	10	5	0				.	.	5.8
MOY.	747.2	747.9	747.6	-4.0	2.5	-1.4	-5.0	4.2	-1.0	85	67	77	3.2	3.8	3.4	-6.3	5	5	4	Vent prédominant:			Total 21.2		Total 120.6

Légende: T.R.S.=Température au sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MARS 1985

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	746.8	745.8	743.8	-0.7	3.2	5.4	-0.9	8.0	2.6	97	84	93	4.2	4.8	6.3	-2.0	10	10	8	C/0	C/0	SW/3	.	.	.
2	741.9	742.0	742.5	4.4	7.2	3.5	3.5	9.0	5.0	94	77	91	5.9	5.9	5.4	2.0	10	9	3	SW/2	SW/3	C/0	1.3	.	1.1
3	742.5	742.0	739.2	0.6	7.1	8.0	0.4	9.3	5.2	94	83	75	4.5	6.3	6.0	-1.0	10	10	10	SW/2	SW/3	S/4	0.2	.	.
4	737.4	739.0	743.6	5.0	7.8	6.2	4.5	9.3	6.3	88	93	89	5.8	7.4	6.3	2.5	9	10	8	W/2	SW/3	W/2	0.3	.	0.8
5	746.6	748.6	750.0	2.0	10.2	6.8	1.7	10.5	6.3	95	63	74	5.0	5.9	5.5	0.8	6	5	10	C/0	C/0	C/0	2.4	.	2.0
6	751.2	752.6	753.4	4.0	5.6	4.1	3.5	7.0	4.5	94	86	91	5.7	5.9	5.6	3.3	10	9	10	N/2	NE/3	C/0	3.9	.	.
7	752.8	753.3	753.9	3.2	5.8	2.1	2.1	8.4	3.7	94	78	89	5.4	5.4	4.7	2.5	10	9	2	C/0	N/2	C/0	0.3	.	1.2
8	755.0	756.0	756.0	0.8	8.7	1.1	-1.5	10.0	3.5	96	67	78	4.7	5.7	3.9	-2.5	10	2	3	N/3	N/4	NW/2	.	.	6.2
9	756.6	757.5	757.5	1.4	6.5	2.7	-0.1	10.0	3.5	90	80	75	4.6	5.8	4.2	-1.6	9	9	0	C/0	NW/3	N/2	.	.	2.1
10	757.0	756.0	753.2	-2.0	5.6	4.9	-2.7	9.3	2.8	97	80	68	3.8	5.5	4.4	-4.0	10	3	10	N/2	N/2	NW/2	.	.	3.3
11	753.0	753.5	755.0	3.0	4.3	2.5	2.3	4.9	3.2	97	91	89	5.5	5.7	4.9	1.8	10	10	10	N/2	NW/3	N/3	2.3	.	.
12	755.0	754.0	752.0	-0.8	6.6	2.3	-0.8	8.0	2.7	87	52	79	3.8	3.8	4.3	-3.0	3	0	0	N/2	NE/3	N/2	1.8	.	7.7
13	749.9	748.5	745.0	-2.4	5.5	4.5	-2.6	9.5	2.5	96	67	78	3.7	4.5	4.9	-4.5	10	1	2	C/0	N/2	SW/2	.	.	4.4
14	742.5	741.0	739.9	0.5	1.0	1.2	-0.5	4.5	0.9	95	97	95	4.5	4.8	4.8	-1.5	10	10	8	SW/3	SW/3	SW/2	.	.	2.3
15	731.0	728.0	730.2	0.3	3.8	0.3	-1.2	5.4	1.4	95	64	96	4.4	3.9	4.5	-3.5	10	9	10	SW/3	SW/4	W/3	2.9	2	.
16	731.0	728.0	730.1	0.4	1.8	1.2	0.3	2.0	1.1	96	97	88	4.5	5.1	4.4	-1.0	10	10	10	NW/2	SW/2	SW/2	5.1	2	.
17	730.5	737.8	736.0	0.2	1.9	0.4	-0.4	4.3	0.8	91	90	86	4.2	4.7	4.1	-1.5	10	10	10	NW/2	NW/4	N/3	8.3	3	0.3
18	740.0	741.1	742.0	-2.1	2.7	-1.2	-2.1	3.5	-0.2	74	58	76	2.9	3.2	3.2	-3.8	5	2	0	N/3	N/7	N/3	0.2	.	10.0
19	740.0	738.3	736.5	-3.5	1.5	0.0	-4.4	2.5	-0.7	81	80	98	2.9	4.1	4.5	-7.0	10	9	10	N/2	N/3	N/2	.	.	0.5
20	733.5	733.3	732.0	-0.2	2.6	-1.5	-1.5	3.9	0.3	88	54	79	4.0	3.0	3.2	-2.0	10	9	5	N/2	C/0	NW/2	.	.	.
21	727.0	725.0	726.6	-4.3	10.7	4.2	-4.3	10.8	3.5	92	41	76	3.1	4.0	4.7	-6.8	2	2	5	NW/2	S/3	SW/2	.	.	4.5
22	726.3	725.5	726.8	4.6	11.2	6.6	3.0	12.5	7.4	74	50	76	4.7	5.0	5.6	-0.5	2	8	2	SW/3	S/5	SW/3	.	.	6.0
23	729.5	732.6	734.0	4.8	7.3	4.0	3.8	9.5	5.3	90	75	92	5.8	5.8	5.6	3.8	10	9	10	SW/3	SW/3	W/3	0.5	.	0.6
24	734.0	735.6	736.7	3.5	9.0	2.4	2.4	9.4	4.9	97	70	92	5.7	6.0	5.0	2.8	9	8	3	W/2	SW/3	NW/2	4.6	.	2.9
25	737.8	738.5	735.6	4.1	10.5	7.5	2.4	12.7	7.3	91	59	82	5.6	5.6	6.4	1.3	10	8	5	SW/3	SW/3	SW/4	1.4	.	3.6
26	731.4	735.5	734.3	7.0	9.8	7.0	6.5	10.0	7.9	92	81	93	6.9	7.4	7.0	4.7	10	8	5	SW/6	SW/4	SW/3	4.4	.	0.3
27	731.3	732.1	738.4	5.8	6.1	2.6	1.6	7.3	4.8	96	88	84	6.6	6.2	4.6	4.0	10	10	4	SW/4	W/3	NW/3	13.5	.	.
28	742.0	744.0	745.1	1.0	5.7	2.4	-0.1	6.8	3.0	83	59	81	4.1	4.1	4.4	-1.5	9	8	10	W/3	NW/4	NW/3	3.7	.	4.2
29	744.4	744.7	742.3	3.0	6.6	6.0	0.6	7.2	5.2	78	61	73	4.4	4.5	5.1	-1.0	9	10	10	SW/4	SW/5	SW/3	0.4	.	0.1
30	739.7	739.5	738.1	4.6	13.7	11.3	4.0	14.5	9.8	68	56	54	4.3	6.6	5.4	3.0	9	10	10	SW/3	SW/6	SW/3	.	.	1.5
31	736.4	736.8	743.6	8.2	9.7	10.6	7.8	12.1	9.5	91	90	70	7.4	8.1	6.7	2.2	10	10	9	SW/3	SW/4	SW/3	1.5	.	1.0
MOY.	741.0	741.3	741.7	1.8	6.4	3.8	0.9	8.1	4.0	[illegible]	73	83	4.7	5.3	5.0	-0.5	9	8	7	Vent prédominant: SW			Total 59.0		Total 66.6

Légendes: T.R.S.=Température au ras du sol   Préc.=Précipitations en mm.   C.N.=Couche de neige en cm.   Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AVRIL 1985

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.0	745.0	741.1	9.6	16.3	15.3	8.9	19.0	13.7	75	72	57	6.7	10.0	7.4	7.5	10	8	3	SW/5	SW/4	S/4	.	.	4.5
2	742.3	745.6	747.0	10.7	14.2	11.3	10.5	15.5	12.0	78	57	64	7.5	6.9	6.4	8.6	9	6	2	SW/4	SW/4	SW/2	3.2	.	5.5
3	748.0	748.0	744.0	9.4	18.4	15.7	7.5	20.9	14.5	83	59	64	7.3	9.4	8.6	5.4	10	2	2	SW/2	SW/3	C/0	.	.	8.6
4	740.3	739.0	734.6	6.3	20.9	18.4	6.0	23.5	15.2	90	43	43	6.4	8.0	6.8	4.5	2	2	10	NW/2	SW/2	SW/4	.	.	6.0
5	734.0	733.2	731.4	11.8	17.2	14.0	11.6	18.4	14.3	54	38	58	5.6	5.6	7.0	10.0	8	6	10	SW/2	SW/6	SW/4	.	.	0.8
6	732.5	732.3	733.0	8.4	13.7	7.1	6.7	14.5	9.7	90	67	81	7.4	7.9	6.1	6.5	10	10	10	SW/2	SW/5	SW/2	0.2	.	2.1
7	738.0	737.0	730.5	6.6	12.1	8.4	6.5	12.5	9.0	85	65	94	6.2	6.9	7.8	5.0	8	7	10	SW/3	SW/4	S/3	7.6	.	1.8
8	731.1	732.2	732.1	9.4	12.2	6.9	6.9	13.5	9.5	76	58	79	6.7	6.2	5.9	7.4	9	9	3	SW/4	SW/7	SW/3	13.3	.	4.8
9	731.2	732.0	734.0	3.5	11.0	7.8	3.2	12.4	7.4	95	71	87	5.6	7.0	6.9	2.5	10	9	9	NW/2	W/3	SW/3	1.4	.	1.8
10	736.5	739.0	741.2	3.2	10.0	6.7	2.5	12.3	6.6	98	70	80	5.7	6.4	5.9	1.9	10	9	8	W/2	SW/5	NW/3	1.2	.	3.3
11	741.8	740.0	731.0	6.0	10.8	5.7	5.7	10.9	7.5	94	64	85	6.6	6.2	5.8	3.5	10	10	8	SW/3	SW/5	SW/5	0.4	.	1.5
12	734.5	737.0	740.0	5.2	7.5	5.8	4.0	8.0	6.1	83	76	59	5.5	5.9	4.1	3.5	10	8	4	SW/5	SW/5	SW/3	7.0	.	1.2
13	736.0	734.2	735.0	7.0	12.4	6.0	4.5	13.2	8.4	85	56	70	6.4	6.0	4.9	2.0	10	7	7	SW/5	W/3	SW/3	1.5	.	.
14	734.5	735.0	738.0	4.6	6.2	6.1	3.8	7.4	5.6	88	83	89	5.8	6.3	6.3	2.5	10	10	10	SW/4	SW/4	W/4	1.6	.	.
15	743.5	747.8	750.0	5.0	9.8	6.4	4.5	12.2	7.0	93	67	72	6.1	6.1	5.2	3.6	10	9	8	NW/2	SW/3	W/2	7.3	.	5.9
16	751.4	751.7	752.8	5.6	10.7	12.0	4.3	13.7	9.4	82	84	80	5.6	8.1	8.4	3.0	10	10	10	W/2	SW/2	NW/2	0.6	.	.
17	753.6	756.0	757.3	9.6	15.0	10.8	9.6	17.1	11.8	93	57	52	8.3	7.3	5.0	9.0	10	3	0	N/2	N/2	N/2	.	.	8.1
18	757.0	752.8	750.3	1.4	15.8	12.6	1.0	17.5	9.9	92	36	49	4.7	4.8	5.4	-0.7	1	0	0	C/0	NE/2	N/2	.	.	11.8
19	749.3	748.0	743.4	1.6	17.8	15.0	1.4	20.5	11.4	88	38	36	4.5	5.8	4.6	0.0	1	1	1	C/0	N/3	C/0	.	.	11.6
20	739.3	737.4	738.0	1.6	18.6	10.2	1.1	20.0	10.1	92	36	67	4.7	5.8	6.3	-1.0	5	6	3	W/2	NW/4	N/2	.	.	10.8
21	738.2	739.4	740.0	6.4	16.0	15.7	5.5	21.0	12.7	80	55	61	5.8	7.5	8.2	4.4	3	3	1	N/3	N/3	N/3	0.2	.	11.0
22	740.7	741.4	740.3	11.9	17.8	14.1	11.6	19.4	14.6	75	55	69	7.8	8.4	8.3	9.5	10	10	10	N/2	N/4	N/2	.	.	.
23	740.4	741.0	741.7	7.6	12.6	7.5	7.5	14.1	9.2	83	59	57	6.5	6.5	4.4	6.2	10	6	6	W/4	N/6	N/3	.	.	3.8
24	744.4	744.0	745.5	-0.1	9.5	5.8	-0.6	11.5	5.9	71	38	57	3.2	3.4	3.9	-1.8	1	1	1	N/3	N/3	N/2	.	.	13.0
25	745.0	743.7	743.6	-1.8	13.4	6.0	-2.0	13.7	5.8	87	54	68	3.5	6.2	4.8	-3.5	4	8	7	C/0	NW/2	N/4	.	.	5.9
26	744.0	745.0	745.0	0.2	7.9	3.0	-0.4	9.4	3.7	80	44	71	3.7	3.5	4.0	-1.5	7	7	8	W/3	N/3	NW/2	.	.	8.1
27	744.2	744.3	744.8	0.3	8.8	3.2	-2.0	9.3	4.1	83	56	84	3.9	4.8	5.4	-2.4	8	10	10	SW/2	SW/4	SW/2	.	.	.
28	737.2	739.6	740.3	1.8	6.2	2.4	-0.1	7.0	3.4	84	70	87	4.4	5.0	4.7	-1.5	9	7	9	NW/2	NW/5	NW/3	.	.	5.6
29	741.0	742.6	742.0	0.6	4.0	3.9	0.5	4.5	2.8	91	88	95	4.4	5.4	5.8	-0.8	6	10	10	W/2	SW/3	W/2	9.3	.	.
30	741.3	741.3	740.0	4.7	7.2	9.2	3.2	9.2	6.5	95	82	76	6.1	7.0	8.3	3.0	10	10	10	N/2	C/0	C/0	0.6	.	.
MOY.	740.9	741.4	740.4	5.2	12.4	9.1	4.4	14.0	8.9	85	61	71	5.7	6.4	6.0	3.1	8	7	6	Vent prédominant: SW			Total 55.4		Total 137.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

MAI 1985

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	742.2	741.5	741.0	9.0	11.0	10.5	8.8	12.8	10.1	83	76	71	7.1	7.5	6.8	7.2	10	10	10	W/4	W/2	C/0	3.0	.	1.9
2	737.1	736.0	735.4	5.5	9.2	5.1	5.0	11.5	6.6	84	71	79	5.7	6.2	5.2	4.2	8	6	8	SW/3	SW/3	SW/3	0.4	.	5.3
3	737.0	738.0	738.1	4.0	9.1	7.6	3.5	10.0	6.9	85	59	86	5.2	5.1	6.7	2.4	10	9	10	NW/3	NW/2	SW/2	1.5	.	1.3
4	737.8	738.0	738.0	5.0	9.3	8.0	4.6	10.0	7.4	90	73	90	5.9	6.4	7.2	2.5	10	10	10	C/0	SW/2	N/2	.	.	.
5	737.0	736.0	734.2	6.1	11.7	10.8	5.6	13.6	9.5	92	68	68	6.5	7.0	6.6	5.0	10	10	9	C/0	S/4	C/0	0.4	.	0.1
6	734.2	734.0	732.0	5.4	19.8	15.1	5.2	21.0	13.4	93	38	59	6.3	6.6	7.6	3.0	7	5	3	NW/2	N/2	N/3	.	.	8.6
7	731.0	731.0	731.3	11.8	19.2	18.4	11.4	21.1	16.4	84	56	63	8.7	9.3	10.0	9.6	10	9	9	C/0	N/3	N/5	0.2	.	4.7
8	731.7	732.5	734.3	15.6	19.8	13.6	13.6	20.5	16.3	77	60	83	10.2	10.4	9.7	12.0	10	10	10	N/4	N/5	SW/2	.	.	0.7
9	736.1	737.3	738.8	10.4	11.2	11.0	8.5	13.6	10.8	96	86	85	9.1	8.6	8.4	7.8	10	10	10	N/2	SW/3	C/0	1.1	.	.
10	740.1	741.6	742.4	9.1	13.0	12.5	9.0	16.0	11.5	97	71	80	8.4	8.0	8.7	8.5	10	9	10	C/0	NE/2	N/2	0.6	.	0.6
11	743.0	742.4	741.0	9.0	17.1	15.1	8.5	19.4	13.7	88	63	68	7.6	9.2	8.8	10.9	10	10	7	N/2	N/4	NE/3	.	.	1.0
12	738.0	737.0	739.9	11.9	19.7	13.0	11.1	19.8	14.8	83	58	79	8.7	10.0	8.9	7.6	9	9	2	N/4	SW/3	C/0	.	.	4.4
13	740.3	740.0	737.4	4.2	17.4	15.5	3.8	21.5	12.3	97	60	78	6.0	8.9	10.3	2.5	9	8	10	C/0	N/3	N/3	1.2	.	3.2
14	735.6	739.1	740.2	12.0	13.6	12.2	11.5	17.2	12.5	91	68	76	9.6	7.9	8.1	11.5	10	9	1	SW/4	SW/4	C/0	0.6	.	5.7
15	742.3	743.6	743.0	6.0	19.0	12.2	5.0	20.5	12.4	94	45	89	6.6	7.4	9.5	3.6	2	10	6	NW/2	NW/2	NW/2	.	.	5.3
16	743.1	744.0	742.0	8.7	21.0	19.3	8.5	23.5	16.3	93	65	50	7.8	12.1	8.4	7.0	6	8	9	C/0	N/2	N/3	0.5	.	8.9
17	744.3	745.3	745.2	11.2	20.7	16.9	10.5	22.4	16.2	98	63	67	9.8	11.5	9.7	9.5	6	7	4	C/0	NE/2	NW/3	8.2	.	11.8
18	745.3	744.1	743.4	11.8	21.4	14.7	9.7	23.0	15.9	82	54	93	8.5	10.3	11.7	7.6	3	8	10	N/2	NE/4	C/0	.	.	7.6
19	743.1	744.0	742.8	14.0	18.3	16.2	13.0	20.4	16.1	96	82	79	11.5	12.9	10.9	12.5	10	9	8	C/0	SW/2	N/2	4.3	.	3.1
20	742.0	742.0	739.2	10.5	22.2	17.6	9.5	23.2	16.7	96	50	57	9.1	10.0	8.6	9.0	8	6	7	NW/2	SW/3	C/0	0.6	.	9.9
21	740.2	740.0	739.0	12.7	17.4	14.8	12.2	18.8	14.9	96	78	80	10.6	11.6	10.1	12.0	10	9	8	C/0	NW/2	SW/2	2.4	.	1.3
22	738.0	737.0	735.7	10.0	16.2	11.5	9.0	16.5	12.5	88	62	92	8.1	8.6	9.4	8.0	9	7	3	SW/2	SW/3	SW/2	0.6	.	5.3
23	735.2	736.7	739.3	10.2	14.2	11.0	9.0	16.0	11.8	94	77	78	8.8	9.3	7.7	8.5	10	8	2	SW/3	SW/3	NW/1	2.1	.	4.3
24	740.6	740.6	744.2	6.3	19.6	15.1	4.5	21.2	13.6	99	51	68	7.1	8.7	8.8	5.6	10	6	3	NW/1	SW/3	C/0	1.5	.	9.0
25	743.5	744.1	742.9	9.6	22.9	19.0	7.5	25.5	17.1	95	49	74	8.5	10.3	12.2	6.3	1	1	1	C/0	C/0	C/0	.	.	12.9
26	743.0	742.6	741.0	12.0	27.0	22.4	9.2	28.0	20.4	95	37	45	10.0	9.9	9.1	8.0	0	1	1	NW/1	C/0	C/0	.	.	12.9
27	741.0	742.0	742.0	13.1	23.8	19.4	12.0	27.0	19.7	95	56	67	10.7	12.4	11.3	10.0	3	5	3	C/0	S/2	SW/1	.	.	6.5
28	744.6	746.0	746.1	14.0	17.3	15.0	13.4	19.4	15.4	95	85	74	11.4	12.6	9.5	12.1	10	10	9	W/1	NW/2	C/0	1.2	.	.
29	747.0	748.0	748.1	13.8	16.7	13.6	12.5	17.4	14.7	92	88	81	11.0	9.7	9.5	12.0	10	10	9	N/2	N/2	N/2	2.2	.	.
30	748.0	748.8	747.8	9.7	15.4	15.9	9.4	19.2	13.8	96	65	72	8.1	8.5	9.8	8.7	10	9	4	N/3	NW/2	N/2	1.5	.	3.3
31	749.2	748.5	748.0	9.8	22.5	19.2	7.4	24.2	18.1	96	42	75	7.8	8.2	9.8	5.3	2	1	1	NW/1	NW/2	N/2	.	.	12.9
MOY.	740.3	740.6	740.4	9.7	17.3	14.2	8.7	19.1	13.7	91	62	73	8.4	9.1	8.8	7.6	8	8	6	Vent prédominant: N			Total 34.1		Total 152.5

Légende: T.-Température au sol en °C. Préc.-Précipitations en mm. C.N.-Couche de neige en cm. Insol.-Insolation en heures

GREVENMACHER

JUIN 1985

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.0	748.0	747.1	11.6	23.6	19.6	9.5	25.2	18.2	89	54	47	9.1	11.8	8.0	9.0	8	5	2	N/3	NE/3	N/1	.	.	10.1
2	748.0	747.5	746.0	11.4	23.3	21.0	8.0	24.7	18.5	83	38	39	8.4	8.2	7.3	6.4	0	2	2	W/2	E/4	NE/1	.	.	11.5
3	746.0	746.1	744.5	11.3	25.0	22.8	8.4	26.5	19.7	78	37	47	7.8	8.8	9.8	6.8	0	0	2	NW/1	NE/2	C/0	.	.	13.3
4	744.0	743.0	740.4	12.5	27.4	24.4	11.0	29.2	21.4	86	47	54	9.3	12.9	12.4	8.5	0	1	8	C/0	SW/4	SW/1	.	.	13.0
5	741.2	741.8	739.0	16.6	23.0	21.2	15.7	25.8	20.2	92	73	55	13.0	15.4	10.4	13.6	3	7	6	SW/1	SW/2	W/1	0.2	.	8.0
6	740.0	741.0	739.7	14.3	22.5	15.3	13.5	24.0	17.3	98	66	94	12.0	13.5	12.3	13.0	4	6	6	NW/1	W/2	C/0	18.6	.	5.8
7	740.0	739.5	739.0	14.4	18.3	13.3	13.0	20.0	15.3	98	71	81	12.1	11.2	9.3	12.0	9	9	3	SW/3	SW/4	SW/2	19.2	.	4.7
8	742.0	742.5	743.8	7.4	13.1	7.8	6.3	13.6	9.4	82	53	81	6.3	6.0	6.4	4.9	3	9	2	W/2	SW/4	NW/2	2.3	.	5.4
9	744.0	747.7	741.0	6.5	11.6	11.5	3.5	12.5	9.8	95	96	97	6.9	9.8	9.9	2.5	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/3	0.3	.	0.3
10	739.0	739.5	744.0	8.6	13.0	10.1	8.0	14.5	10.5	96	88	85	8.0	9.9	7.9	7.0	10	8	7	SW/3	SW/3	SW/3	17.2	.	5.2
11	745.9	745.5	744.5	8.2	14.5	12.3	5.6	16.5	11.6	94	66	76	7.7	8.2	8.2	4.8	10	9	9	SW/3	SW/2	SW/3	8.1	.	3.9
12	738.5	735.1	735.5	11.2	14.3	12.5	10.5	14.8	12.6	84	67	65	8.4	8.2	7.1	10.2	10	10	2	SW/4	SW/6	SW/4	.	.	2.3
13	736.0	739.0	740.0	8.9	12.5	11.9	7.5	14.0	11.1	84	70	91	7.2	7.6	9.5	5.5	9	10	9	SW/5	SW/4	W/1	0.5	.	0.4
14	741.3	740.5	740.1	9.2	16.5	14.9	8.3	19.2	13.5	99	65	70	8.6	9.2	8.9	7.0	10	9	6	C/0	S/3	NW/2	1.6	.	5.7
15	743.0	746.0	746.6	9.2	15.1	13.0	8.2	16.5	12.4	85	53	55	7.4	6.8	6.2	7.1	1	7	8	NW/2	NW/5	NW/3	.	.	10.4
16	746.2	745.4	744.1	8.3	16.3	14.0	6.0	17.5	12.8	97	53	55	8.0	7.4	6.6	4.8	5	9	9	N/2	NW/1	C/0	.	.	3.7
17	745.5	747.0	746.1	8.3	15.8	14.3	6.8	17.4	12.8	86	48	62	7.1	6.5	7.6	4.0	3	7	9	W/3	W/3	N/1	.	.	8.3
18	745.2	745.2	744.0	9.1	13.6	14.8	7.7	18.4	12.5	94	75	72	8.1	8.8	9.1	7.0	10	10	9	NW/1	C/0	C/0	.	.	0.3
19	741.5	739.0	737.3	10.2	19.0	14.0	8.2	19.7	14.4	92	58	97	8.6	9.6	11.6	6.4	8	10	10	NW/1	NW/1	N/2	0.2	.	0.7
20	737.7	739.5	741.6	11.0	12.0	13.1	10.5	15.5	12.0	91	90	78	9.0	9.5	8.8	10.0	10	10	9	SW/3	SW/4	SW/2	15.7	.	0.4
21	742.6	741.8	738.6	8.2	18.2	15.0	7.5	20.5	13.8	97	64	65	7.9	10.0	8.3	6.5	5	7	9	W/2	SW/2	SW/2	0.3	.	.
22	737.6	738.5	738.0	13.5	16.7	13.2	12.3	18.0	14.4	95	77	88	11.0	11.0	10.0	9.0	7	7	9	SW/2	SW/3	W/3	3.3	.	8.5
23	739.5	739.7	740.0	10.6	16.5	13.3	9.1	16.6	13.4	91	61	92	8.7	8.6	10.5	8.0	10	9	10	SW/4	W/3	SW/2	4.7	.	.
24	739.0	740.2	742.5	12.8	14.0	14.2	12.0	17.5	13.6	94	93	84	10.4	11.2	10.2	10.4	10	10	8	SW/2	SW/4	SW/4	1.0	.	4.8
25	745.0	747.0	747.3	11.4	16.8	13.8	11.4	18.8	14.0	93	59	77	9.4	8.5	9.1	10.4	9	9	5	SW/2	SW/4	W/2	4.4	.	6.6
26	745.0	744.2	745.1	12.1	14.7	13.4	11.6	15.2	13.4	92	91	97	9.7	11.4	11.2	10.6	9	10	6	SW/2	SW/3	SW/1	0.9	.	0.7
27	746.0	745.1	746.0	10.1	14.8	12.9	9.0	19.0	12.6	93	71	98	8.6	9.0	9.8	7.2	9	8	9	SW/2	W/4	SW/1	8.9	.	3.5
28	746.0	745.3	745.1	11.4	15.7	13.6	10.5	16.5	13.5	91	63	75	9.2	8.4	8.8	9.0	10	9	10	SW/2	SW/2	W/1	0.5	.	1.6
29	745.0	746.0	746.0	11.3	16.6	16.4	9.4	19.5	14.7	92	65	80	[illegible]	9.2	11.2	8.2	10	10	9	C/0	SW/4	W/2	.	.	0.4
30	[illegible]	[illegible]	744.7	13.0	20.6	21.0	12.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	51	[illegible]	10.2	[illegible]	[illegible]	10	9	8	SW/1	S/2	[illegible]	.	.	8.1
Moy.	742.8	742.9	742.5	10.7	17.1	14.9	9.3	[illegible]	[illegible]	91	[illegible]	74	[illegible]	9.5	9.2	8.0	7	8	7	Vent prédominant: SW			Total 107.9		Total 145.6

Légende: T.R.S. =Température au ras du sol Préc. =Précipitations en mm. C.N. =Couche de neige en cm. Insol. =Insolation en heures

GREVENMACHER

JUILLET 1985

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.1	744.5	744.0	13.0	22.8	18.7	11.3	24.0	18.1	98	55	73	11.0	11.5	11.8	10.0	8	7	8	NW/1	NW/2	N/1	.	.	7.3
2	746.0	748.0	748.5	13.1	20.2	17.0	11.8	23.0	16.7	95	57	67	10.7	10.1	9.7	10.0	9	8	2	C/0	NE/2	W/2	0.6	.	10.7
3	748.0	747.9	746.1	11.3	23.9	21.8	8.9	26.3	19.0	92	50	52	9.2	11.1	10.2	7.5	0	0	0	NW/2	NE/4	E/1	.	.	13.0
4	745.1	744.5	744.0	14.3	26.2	23.6	12.2	28.4	21.3	83	43	64	10.1	11.0	14.0	10.3	0	1	9	NW/1	SE/2	C/0	.	.	12.2
5	744.0	744.5	745.0	15.9	23.2	21.5	14.2	25.0	20.2	93	68	81	12.6	14.5	15.6	13.5	8	9	9	C/0	C/0	SW/2	.	.	2.4
6	746.1	747.5	749.1	18.6	23.0	20.1	18.5	24.8	20.5	95	69	84	15.3	14.5	14.8	17.2	10	9	5	SW/2	N/3	NW/3	1.6	.	7.0
7	752.0	752.5	750.8	11.5	20.6	17.6	9.2	23.5	16.5	88	39	58	9.0	7.1	8.8	7.0	0	1	1	C/0	N/3	N/3	.	.	13.0
8	750.0	749.0	747.5	9.3	20.7	18.1	8.0	23.0	16.0	95	52	58	8.4	9.5	9.0	6.4	1	4	9	C/0	N/3	N/3	.	.	8.9
9	747.0	746.4	743.8	9.5	20.9	19.4	8.6	23.0	16.6	98	57	67	8.7	10.6	11.3	7.5	8	8	8	C/0	C/0	C/0	.	.	5.0
10	745.3	746.5	746.4	12.0	18.0	15.8	10.7	21.0	15.2	85	61	65	8.9	9.4	8.7	8.4	1	9	7	C/0	NW/1	NW/1	.	.	3.7
11	747.0	746.5	746.0	11.2	20.4	18.5	9.4	22.6	16.7	94	45	58	9.4	8.1	9.3	8.0	10	8	9	NW/1	S/3	W/1	.	.	4.7
12	747.0	747.8	747.8	12.9	22.2	18.3	11.6	24.7	17.8	91	64	59	10.2	12.9	9.3	10.8	9	7	0	C/0	C/0	C/0	.	.	7.9
13	748.9	748.6	746.1	12.4	25.8	24.3	11.0	28.0	20.8	94	48	40	10.2	12.0	9.1	9.0	0	2	0	C/0	S/2	SE/1	.	.	12.7
14	744.5	743.8	742.0	13.7	28.3	24.9	12.1	31.5	22.3	94	53	64	11.1	15.3	15.1	11.0	0	3	9	C/0	SW/3	SW/3	.	.	8.9
15	745.9	748.0	747.6	16.6	21.8	17.5	16.2	25.0	18.6	78	60	53	11.1	11.8	8.0	14.1	8	5	1	SW/1	SW/2	W/2	0.3	.	12.8
16	747.0	746.3	747.5	9.7	24.4	19.2	8.4	25.1	17.7	94	49	53	8.5	11.2	8.8	7.5	3	5	2	NW/1	W/2	W/1	.	.	10.5
17	748.6	748.5	745.9	10.2	22.9	18.3	9.0	25.4	17.1	98	65	56	9.1	13.6	8.8	7.5	1	1	1	C/0	W/3	W/1	.	.	13.0
18	744.7	742.0	739.0	10.5	24.7	22.2	8.6	27.5	19.1	95	48	61	9.0	11.2	12.2	7.4	0	8	8	C/0	W/4	SW/1	.	.	10.3
19	738.4	740.5	740.8	16.6	20.2	20.5	16.0	23.0	19.1	88	57	64	12.5	10.1	11.6	15.4	7	7	8	SW/3	SW/3	W/2	0.7	.	7.4
20	741.2	744.0	746.4	15.3	18.8	14.8	14.8	20.7	16.3	99	62	71	12.9	10.1	9.0	14.5	7	7	6	SW/2	W/4	W/1	0.4	.	4.0
21	749.0	750.5	751.5	9.4	18.3	17.1	9.0	20.5	14.9	95	53	58	8.4	8.4	8.5	8.0	3	5	1	C/0	SW/5	W/1	.	.	9.9
22	752.0	750.0	748.0	11.8	20.5	21.8	8.0	23.5	18.0	84	56	61	8.7	10.1	11.9	7.0	8	9	8	SW/1	SW/5	S/3	.	.	1.4
23	748.7	750.5	750.8	17.0	20.6	18.7	16.5	23.0	18.7	81	64	65	11.8	11.6	10.5	15.5	10	9	1	NW/2	W/2	NW/2	.	.	4.0
24	751.2	750.7	748.8	10.0	24.8	23.9	9.5	27.9	19.5	98	51	49	9.0	12.0	10.9	8.5	0	0	0	NW/1	N/1	N/2	.	.	13.6
25	748.3	747.0	745.0	11.4	27.7	24.4	10.4	30.2	21.1	97	59	59	9.8	16.4	13.5	9.5	0	0	5	NW/1	NE/3	C/0	.	.	10.5
26	743.3	740.7	740.0	16.6	26.4	18.2	16.1	31.0	20.4	90	64	95	12.8	16.5	14.9	14.6	5	7	6	NW/3	S/1	W/4	.	.	4.7
27	742.8	743.7	743.1	15.2	20.0	20.1	15.0	25.7	19.4	96	69	58	12.4	12.1	10.2	13.0	8	9	7	SW/3	W/2	NW/1	15.0	.	8.7
28	741.4	739.0	739.0	13.4	25.7	18.0	13.0	26.0	19.0	96	52	93	11.1	12.8	14.4	12.0	6	8	9	NW/1	W/2	W/2	.	.	4.0
29	736.4	738.1	737.2	15.9	18.4	15.7	13.4	20.2	16.6	95	82	98	12.9	12.8	13.1	12.5	10	8	9	C/0	SW/3	C/0	12.5	.	3.0
30	739.9	740.0	739.0	13.4	19.0	16.5	12.3	21.0	16.5	89	66	85	10.3	10.9	12.0	10.5	7	8	7	W/3	S/3	SW/2	7.1	.	11.1
31	740.5	741.2	743.0	13.8	19.3	15.5	13.5	20.9	16.2	96	82	94	11.4	13.8	12.4	12.7	10	8	9	SW/3	W/2	SW/2	0.8	.	3.1
MOY.	745.8	745.7	745.1	13.0	22.2	19.4	11.9	24.6	18.2	92	59	67	10.5	11.7	11.2	10.5	5	6	5	Vent prédominant: W			Total 39.0		Total 248.8

T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

AOUT 1985

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.9	743.8	745.0	13.3	21.0	14.9	13.0	22.0	16.4	98	67	92	11.2	12.5	11.7	12.3	10	7	9	W/1	SW/4	NW/1	3.1	.	3.3
2	747.5	747.1	745.1	10.0	19.0	16.8	8.5	22.0	15.2	95	62	90	8.7	10.2	12.9	8.0	8	7	1	W/1	SW/4	SW/1	7.0	.	9.1
3	743.3	744.0	741.5	14.4	15.2	13.7	13.1	18.7	14.4	68	93	93	8.4	12.1	10.9	11.5	7	10	5	W/3	W/4	SW/3	0.2	.	3.0
4	741.0	741.0	741.0	12.6	16.6	15.2	10.0	18.6	14.8	74	67	74	8.1	9.5	9.6	9.0	9	10	10	W/4	SW/3	SW/3	.	.	1.2
5	733.8	733.2	736.6	16.0	20.5	14.6	14.6	22.4	17.0	71	87	89	9.7	15.7	11.1	13.2	9	7	9	SW/4	SW/8	SW/2	.	.	5.4
6	737.8	738.0	740.5	11.9	15.2	12.2	11.5	15.6	13.1	93	87	90	9.7	11.3	9.6	11.0	7	8	6	SW/3	N/4	W/2	2.3	.	2.8
7	743.7	745.0	745.0	8.7	16.4	15.0	6.5	18.0	13.3	96	72	79	8.1	10.1	10.1	6.5	10	6	9	SW/2	SW/4	SW/4	9.2	.	2.6
8	745.9	744.1	744.0	12.6	15.3	15.4	12.4	19.3	14.4	91	92	96	10.0	12.0	12.6	11.9	10	6	3	SW/3	SW/4	W/1	0.3	.	3.0
9	743.0	741.2	739.0	10.5	24.4	21.6	10.3	27.2	18.8	99	57	77	9.4	13.1	14.9	10.0	10	2	9	NW/1	S/2	W/1	0.3	.	6.5
10	737.8	740.3	743.5	15.6	16.6	15.5	14.5	22.0	15.9	96	92	72	12.8	13.0	9.5	14.0	10	6	2	SW/2	SW/4	W/2	3.3	.	6.6
11	744.5	742.8	740.6	7.6	22.3	18.7	7.4	24.5	16.2	99	54	98	7.8	10.9	15.9	7.0	8	7	6	C/0	SW/3	SW/4	1.1	.	6.8
12	744.6	746.8	746.8	14.8	14.2	13.2	13.2	18.7	14.0	97	99	98	12.3	12.0	11.2	14.4	10	4	6	SW/1	SW/2	SW/1	4.1	.	0.4
13	747.9	748.0	745.4	11.8	20.4	19.9	11.5	24.0	17.3	99	79	77	10.3	14.2	13.4	11.2	10	3	3	NW/2	NW/2	NW/1	7.8	.	6.7
14	745.2	744.0	742.7	15.0	28.1	24.6	14.2	31.6	22.5	99	50	74	12.7	14.3	17.2	13.1	10	0	2	C/0	C/0	W/1	0.2	.	9.8
15	747.5	747.2	746.5	15.5	23.1	18.2	14.5	24.6	18.9	99	75	92	13.1	15.9	14.4	14.0	10	3	2	NW/1	SW/4	W/1	7.5	.	6.0
16	746.6	746.8	747.0	15.4	22.1	17.3	15.3	23.7	18.2	98	69	78	12.9	13.8	11.6	14.6	8	7	2	C/0	SW/2	W/2	6.3	.	9.0
17	747.0	747.0	745.5	11.9	16.5	12.2	10.7	19.2	13.5	93	73	98	9.7	10.3	10.4	10.0	9	8	4	SW/1	SW/2	NW/1	0.1	.	5.8
18	747.0	747.6	745.8	9.8	16.0	15.2	9.5	19.6	13.6	99	85	98	9.0	11.6	12.7	10.2	10	6	8	C/0	SW/1	W/1	7.2	.	3.8
19	743.5	741.6	742.0	12.6	22.4	16.4	12.1	23.2	17.1	98	72	92	10.7	14.6	12.9	11.5	9	7	8	C/0	SW/4	SW/1	0.1	.	1.8
20	746.0	747.8	747.5	13.4	17.8	14.5	13.4	20.6	15.2	96	74	85	11.1	11.3	10.5	13.3	9	7	4	W/1	SW/3	W/1	27.0	.	7.9
21	747.8	748.6	747.6	12.0	22.6	18.1	11.6	24.7	17.5	95	70	90	10.0	14.4	14.0	10.5	7	5	3	W/1	SW/2	W/1	0.1	.	7.6
22	746.0	745.5	747.1	13.4	23.8	18.0	12.9	26.1	18.4	99	75	69	11.4	16.6	10.7	12.3	10	5	5	C/0	NW/3	W/1	0.1	.	8.2
23	749.0	748.2	744.8	12.0	19.2	16.8	10.5	22.0	16.0	98	59	91	10.3	9.8	13.1	9.6	9	6	3	SW/2	W/1	W/2	.	.	9.3
24	740.4	739.6	738.3	12.9	20.4	15.5	10.5	21.8	16.2	96	77	95	10.7	13.8	12.5	9.7	8	2	2	SW/2	SW/3	SW/3	.	.	3.3
25	740.4	741.6	741.6	11.8	16.4	14.7	11.4	18.5	14.3	92	73	85	9.5	10.2	10.7	11.0	8	8	5	SW/3	SW/5	W/1	2.8	.	6.5
26	743.0	743.0	750.2	9.0	14.8	13.6	8.7	18.4	12.4	96	72	85	8.3	9.1	9.9	8.2	7	9	6	W/1	W/1	SW/1	.	.	6.2
27	752.0	753.2	752.6	8.1	15.5	11.5	7.0	19.5	11.7	99	83	94	8.0	11.0	9.6	6.2	10	3	3	NW/2	S/1	W/1	0.7	.	7.2
28	752.7	752.3	750.8	6.6	20.2	14.8	6.1	22.7	13.8	99	59	84	7.2	10.5	10.6	5.0	10	0	1	NW/1	NW/1	C/0	.	.	10.2
29	751.1	751.0	749.8	8.0	22.4	15.6	7.6	24.0	15.3	97	54	71	7.8	11.0	9.4	6.6	0	2	3	C/0	N/2	C/0	.	.	11.4
30	749.0	748.7	747.0	8.5	23.2	16.4	8.0	26.6	16.0	97	57	85	8.1	12.2	11.9	7.0	5	1	2	NW/1	C/0	W/1	.	.	11.3
31	746.4	746.0	745.0	10.5	22.2	16.3	10.4	23.0	16.3	99	65	84	9.4	13.1	11.7	9.2	10	8	6	W/1	SW/3	C/0	.	.	4.0
MOY.	744.9	745.0	744.7	11.8	19.4	16.0	10.9	22.0	15.7	94	73	86	9.8	12.2	11.8	10.3	9	5	5	Vent prédominant: SW			Total 90.8		Total 186.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1985

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = E49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	743.4	744.8	745.0	16.0	18.5	12.1	12.1	20.0	15.5	91	97	72	12.4	15.5	7.6	13.6	6	3	2	C/0	SW/3	W/1	1.4	.	8.8
2	746.2	747.0	743.1	6.2	17.4	14.2	6.2	19.8	12.6	95	60	78	6.8	8.9	9.5	5.2	1	6	10	C/0	SW/2	SW/2		.	10.0
3	739.0	739.0	742.2	14.1	16.2	12.4	12.4	18.3	14.2	96	85	90	11.6	11.7	9.7	13.2	10	9	3	SW/3	SW/4	SW/2	3.7	.	3.6
4	746.0	749.0	750.0	12.4	16.9	12.8	12.3	17.6	14.0	94	74	92	10.2	10.7	10.2	11.1	9	8	10	SW/2	SW/4	W/2	27.2	.	1.6
5	746.1	744.8	745.0	12.2	14.5	14.6	11.4	17.0	13.7	89	97	88	9.5	12.0	11.0	10.5	10	10	8	SW/3	SW/4	SW/2	2.7	.	
6	749.0	750.5	751.7	7.0	13.5	10.4	6.0	16.5	10.3	96	59	65	7.2	6.8	6.1	5.3	1	6	1	S/2	NW/3	C/0	1.2	.	9.6
7	752.5	752.0	749.7	2.0	14.7	9.9	1.8	16.5	8.8	97	58	82	5.1	7.3	7.5	1.5	10	8	1	C/0	SW/3	S/2	0.1	.	8.4
8	747.5	746.5	746.0	7.8	15.2	13.5	7.3	16.8	12.1	91	64	83	7.2	8.3	9.6	6.2	9	9	10	SW/3	SW/3	W/1	.	.	0.3
9	746.1	749.1	751.2	12.9	14.4	9.1	9.1	16.0	12.1	91	78	83	10.2	9.6	7.2	11.6	9	9	3	C/0	N/2	W/1	.	.	3.3
10	751.2	752.0	751.1	3.4	16.6	11.0	3.3	19.6	10.3	98	50	91	5.7	7.1	9.0	2.3	10	1	1	NW/2	N/2	NW/1	.	.	9.3
11	751.2	751.6	751.1	5.6	21.0	14.2	5.5	24.0	13.6	97	47	93	6.6	8.8	11.3	5.0	0	1	1	NW/1	N/2	N/1	.	.	10.4
12	751.0	750.0	748.4	8.7	21.6	15.0	8.6	25.0	15.1	99	61	97	8.4	11.8	12.4	7.0	10	0	0	C/0	N/2	C/0	.	.	8.2
13	746.6	746.1	747.8	9.5	19.5	14.2	9.5	20.5	14.4	99	75	94	8.8	12.8	11.4	8.5	10	6	10	NW/1	W/1	N/3	.	.	2.0
14	749.0	749.0	746.8	11.0	16.4	13.4	11.0	19.6	13.6	95	66	72	9.3	9.2	8.3	9.5	10	9	9	N/1	NW/2	C/0	3.8	.	5.7
15	743.4	744.3	746.8	11.5	13.0	9.9	9.9	14.8	11.4	85	98	94	8.7	11.0	8.6	9.0	10	10	5	SW/3	W/2	W/2	.	.	0.6
16	748.5	749.0	750.0	6.5	14.0	11.8	6.5	16.0	10.7	99	75	80	7.2	9.0	8.3	7.0	10	9	8	C/0	SW/3	SW/2	3.0	.	3.5
17	749.6	751.0	752.0	13.4	15.4	17.4	11.5	18.2	15.4	83	84	89	9.6	11.0	13.3	9.9	10	10	10	SW/4	SW/3	SW/2	.	.	
18	752.0	752.2	748.9	15.0	21.2	16.0	15.0	24.0	17.4	96	70	93	12.3	13.2	12.7	13.8	10	5	1	SW/2	SW/2	C/0	.	.	6.2
19	746.4	746.0	745.5	10.6	24.3	16.5	10.0	26.6	17.1	98	53	85	9.4	12.1	12.0	10.5	10	0	8	C/0	SW/3	C/0	.	.	7.5
20	746.6	747.3	746.0	11.0	22.0	15.7	10.8	24.0	16.2	98	71	93	9.6	14.1	12.4	9.6	10	2	10	C/0	S/2	C/0	.	.	7.0
21	745.2	745.2	744.6	13.6	24.2	19.1	13.0	26.5	18.9	96	64	75	11.2	14.5	12.4	12.3	10	2	3	W/1	SW/3	W/2	.	.	8.2
22	745.2	746.0	746.2	13.3	24.0	18.3	13.2	26.0	18.5	97	49	79	11.1	11.0	12.5	11.3	2	4	8	NW/1	W/1	C/0	.	.	9.0
23	747.5	748.2	747.6	13.3	20.8	17.4	12.5	21.2	17.1	98	79	98	11.2	14.6	14.6	12.0	8	10	6	W/2	NW/2	C/0		.	
24	747.8	748.0	747.0	11.8	19.8	14.4	11.6	23.0	15.3	99	69	92	10.3	12.0	11.3	11.5	10	2	2	C/0	N/1	C/0	0.2	.	7.3
25	747.6	749.0	749.4	9.8	15.7	13.6	9.5	20.7	13.0	98	88	95	8.9	11.8	11.1	8.5	8	9	8	C/0	W/1	C/0		.	4.9
26	751.5	752.4	752.5	11.7	19.2	14.7	10.3	22.0	15.2	95	62	81	9.8	10.3	10.2	9.0	10	1	3	W/2	W/1	W/1	0.5	.	7.8
27	752.5	752.3	750.8	7.8	20.5	13.8	7.6	24.3	14.0	95	64	92	7.5	11.6	10.9	6.8	2	1	3	C/0	N/1	C/0	.	.	9.4
28	751.0	751.5	751.2	8.3	20.2	14.1	8.2	23.4	14.2	99	63	82	8.1	11.2	9.9	7.2	10	0	0	N/1	N/1	C/0	.	.	7.7
29	751.6	752.5	751.3	13.3	19.0	12.2	10.6	21.0	14.8	93	76	97	10.6	12.5	10.3	8.5	10	5	0	N/2	N/2	C/0	.	.	5.0
30	752.0	752.6	751.7	8.1	20.6	12.0	7.8	23.5	13.5	99	55	95	8.0	10.0	10.0	8.5	10	2	2	NW/2	C/0	C/0	.	.	7.6
MOY.	748.1	748.6	748.3	10.2	18.3	13.7	9.4	20.7	14.1	95	70	87	9.0	11.0	10.3	8.8	8	5	5	Vent prédominant: SW			Total 43.8		Total 172.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

OCTOBRE 1985

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.3	748.7	747.2	8.8	21.5	14.9	8.6	24.0	15.0	99	60	91	8.4	11.5	11.6	7.6	10	4	1	NW/2	S/2	C/0	.	.	6.3
2	748.4	748.2	746.5	14.4	19.4	15.1	13.6	20.7	16.3	94	77	94	11.6	13.0	12.1	11.5	7	10	6	SW/2	SW/3	C/0	0.4	.	2.6
3	745.1	743.7	743.4	13.0	24.0	18.5	12.5	25.1	18.5	93	53	60	10.4	11.9	9.6	10.5	8	8	8	W/1	SW/3	C/0	.	.	5.7
4	743.3	743.1	744.0	12.9	21.2	16.6	12.9	22.6	16.9	92	64	92	10.3	12.1	13.0	11.2	3	10	10	C/0	SW/3	W/2	.	.	3.9
5	744.8	746.1	747.0	14.4	15.2	12.2	12.2	17.0	13.9	98	94	99	12.1	12.2	10.6	13.0	10	10	10	W/1	C/0	NW/1	5.7	.	.
6	747.3	748.0	748.5	10.3	16.0	10.6	10.2	18.5	12.3	99	91	98	9.3	12.4	9.4	10.7	10	7	5	C/0	NW/2	C/0	5.2	.	4.6
7	748.4	749.4	746.0	10.8	17.9	14.4	9.5	20.8	14.3	98	80	89	9.5	12.3	10.9	8.7	10	9	6	SW/1	SW/2	C/0	.	.	3.2
8	744.0	745.5	746.9	11.2	13.6	7.7	7.6	15.0	10.8	96	60	94	9.6	7.0	7.4	10.7	10	7	5	SW/3	SW/2	C/0	3.2	.	5.2
9	744.3	743.1	744.6	6.8	10.8	10.4	6.8	12.0	9.3	92	93	98	6.8	9.0	9.3	5.6	2	10	9	SW/2	SW/3	C/0	2.6	.	2.0
10	747.4	751.5	753.9	10.6	14.5	12.6	10.1	14.8	12.5	91	77	89	8.7	9.5	9.7	8.5	10	9	9	SW/3	SW/3	SW/2	1.6	.	0.5
11	754.0	750.1	755.0	8.2	19.0	13.9	8.2	20.0	13.7	96	65	95	7.8	10.7	11.3	7.0	6	4	8	SW/2	S/3	W/1	.	.	8.3
12	755.0	756.0	757.5	10.4	14.3	7.2	7.2	14.6	10.6	99	78	89	9.4	9.5	6.8	10.0	10	10	0	C/0	N/1	C/0	.	.	0.1
13	759.0	759.8	760.0	3.3	13.4	6.2	2.6	14.2	7.6	97	58	89	5.6	6.7	6.3	2.0	10	1	0	NW/1	N/2	NW/2	.	.	6.2
14	759.4	759.0	758.9	2.6	14.9	7.0	2.4	16.3	8.1	99	65	92	5.5	8.3	6.9	2.0	10	1	0	C/0	NE/1	C/0	.	.	6.7
15	757.0	756.0	756.9	7.5	13.0	10.5	5.4	13.5	10.3	97	90	94	7.5	10.1	8.9	4.4	9	10	2	W/1	C/0	C/0	.	.	.
16	756.0	756.2	756.0	8.8	13.2	10.6	7.5	13.7	10.8	94	89	85	8.0	10.1	8.2	6.0	10	2	10	N/3	NE/3	N/2	.	.	4.5
17	754.7	754.8	754.0	10.6	12.1	7.1	7.1	12.3	9.9	84	75	93	8.1	7.9	7.0	8.2	10	10	0	N/2	N/1	N/1	.	.	.
18	751.8	751.0	750.5	4.5	13.1	8.4	4.0	15.0	8.6	98	67	92	6.2	7.6	7.6	3.2	10	3	10	N/3	N/2	C/0	.	.	4.7
19	750.5	750.8	751.5	8.6	13.8	4.7	4.7	14.7	9.0	95	70	90	8.0	8.3	5.8	8.0	10	9	1	C/0	N/2	C/0	.	.	3.1
20	751.5	751.5	752.0	0.5	13.0	4.6	0.5	13.7	6.0	91	51	91	4.3	5.7	5.8	-1.0	0	2	0	NW/1	N/3	NE/2	.	.	7.4
21	751.8	752.0	752.5	1.3	12.9	4.4	1.1	15.0	6.2	95	45	94	4.8	5.0	5.9	-1.0	0	0	0	N/1	N/1	C/0	.	.	7.1
22	752.1	753.0	754.6	-0.4	11.2	8.4	-0.5	13.6	6.4	96	68	71	4.3	6.8	5.9	-1.3	10	1	9	N/2	NE/2	N/3	.	.	5.7
23	754.2	753.3	755.6	7.5	14.8	6.8	4.6	15.2	9.7	82	49	57	6.4	6.2	4.2	1.6	10	0	2	N/2	NE/3	C/0	.	.	6.0
24	754.2	753.2	753.0	3.1	14.2	6.0	2.8	15.0	7.7	71	29	52	4.1	3.5	3.6	-1.0	2	1	1	N/2	NE/4	NW/1	.	.	6.2
25	753.0	753.1	752.6	-0.4	10.3	2.3	-0.4	12.5	4.0	93	54	92	4.1	5.1	5.0	-2.5	2	0	0	N/2	N/1	NW/2	.	.	6.0
26	752.6	752.8	751.5	-2.6	9.7	2.2	-2.8	12.8	3.1	98	61	97	3.7	5.5	5.2	-3.7	3	0	0	C/0	NE/1	C/0	.	.	6.0
27	751.0	751.8	751.7	0.0	4.5	2.0	-0.6	8.5	2.1	99	97	97	4.5	6.1	5.1	-1.5	10	4	5	N/2	C/0	C/0	.	.	2.5
28	751.5	752.5	751.0	1.4	2.2	2.7	-0.2	3.6	2.1	98	90	83	5.0	4.8	4.6	-1.5	10	10	10	N/3	N/4	N/1	.	.	1.5
29	749.0	748.3	748.6	3.0	9.2	2.8	1.5	10.0	5.0	83	56	84	4.7	4.9	4.7	1.3	10	1	0	NE/2	NE/4	N/4	.	.	3.5
30	747.0	745.6	743.3	-2.0	1.4	1.3	-2.8	3.0	0.2	94	87	85	3.7	4.4	4.3	-4.5	10	10	10	NW/1	S/1	C/0	.	.	.
31	740.5	749.3	740.2	2.0	5.0	-0.7	-0.8	6.4	2.1	87	81	94	4.6	5.3	4.1	1.3	10	10	3	SW/2	SW/2	C/0	.	.	.
MOY.	750.6	750.8	750.8	6.1	13.2	8.1	5.0	14.6	9.1	93	70	88	7.0	8.1	7.4	4.3	8	6	5	Vent prédominant: N			Total 18.7		Total 119.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

NOVEMBRE 1985

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur barométrique = 188 m

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.5	739.0	738.8	1.3	6.0	4.7	-1.0	6.8	4.0	97	97	87	4.9	6.8	5.6	-2.5	10	10	10	C/0	SW/2	SW/3	0.8	.	.
2	735.1	734.3	736.3	5.2	7.0	0.4	0.4	7.7	4.2	97	83	91	6.4	6.2	4.3	4.0	10	10	1	SW/5	SW/4	C/0	.	.	.
3	738.0	739.0	740.0	-3.1	2.1	-2.5	-3.6	5.7	-1.2	94	98	90	3.4	5.2	3.4	-4.5	10	2	0	W/1	C/0	C/0	.	.	3.2
4	740.0	738.0	734.0	-2.8	1.5	2.4	-3.8	4.0	0.3	96	75	95	3.6	3.8	5.2	-5.2	10	10	10	C/0	NW/1	NW/2	.	.	.
5	727.0	725.0	725.0	12.4	13.9	9.7	2.4	15.0	11.6	97	95	81	10.5	11.3	6.8	2.0	10	10	9	SW/4	W/6	W/4	6.7	.	1.3
6	732.0	736.5	737.4	3.2	8.6	3.3	2.8	10.5	5.0	88	56	83	5.1	4.7	4.8	1.2	4	7	2	SW/3	SW/4	SW/3	13.3	.	6.5
7	736.1	737.0	740.0	5.0	7.9	8.3	3.0	8.8	7.0	89	91	99	5.8	7.3	8.1	0.6	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/2	.	.	.
8	738.2	736.5	736.0	8.0	7.7	11.8	7.0	12.0	9.1	87	93	99	7.0	7.3	10.3	6.3	10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	2.3	.	.
9	733.4	733.0	732.5	13.3	15.4	11.2	11.0	15.6	13.3	89	73	88	10.2	9.6	8.8	11.0	10	9	8	SW/3	SW/4	SW/4	7.0	.	.
10	733.6	733.4	740.0	9.6	7.6	2.2	2.2	12.5	6.4	81	79	65	7.3	6.2	3.5	7.0	10	10	1	SW/5	SW/5	SW/2	8.0	.	.
11	742.8	744.0	741.0	-0.8	3.6	1.7	-1.3	4.1	1.5	81	74	93	3.5	4.4	4.8	-2.1	9	9	8	SW/2	SW/3	C/0	1.2	.	2.4
12	740.0	741.2	742.5	-2.3	5.0	-1.8	-2.3	5.6	0.2	92	74	91	3.6	4.8	3.7	-2.5	7	6	9	SW/2	SW/4	C/0	0.8	.	5.8
13	743.2	745.0	748.0	-1.9	2.4	1.1	-2.5	2.8	0.5	92	74	97	3.7	4.0	4.8	-2.8	5	10	10	C/0	NW/1	C/0	.	.	0.5
14	750.0	752.0	754.4	1.2	1.9	-0.2	-0.5	2.2	0.9	97	95	98	4.9	5.0	4.4	0.0	10	10	10	W/1	C/0	C/0	3.0	.	.
15	754.8	755.4	754.5	-0.6	2.1	0.0	-0.8	3.1	0.5	92	82	97	4.0	4.4	4.4	-0.5	9	10	10	NW/1	SW/2	N/1	1.8	.	1.1
16	752.6	753.8	755.0	-1.2	-0.2	-0.4	-1.4	0.5	-0.7	99	84	89	4.2	3.8	4.0	-2.0	10	10	10	C/0	S/2	NW/1	.	.	.
17	755.0	755.0	755.4	-3.0	0.4	-1.9	-3.2	1.0	-1.5	89	76	82	3.3	3.6	3.3	-4.4	10	10	2	C/0	NE/2	C/0	.	.	.
18	754.4	755.0	753.0	-2.9	1.2	-2.0	-2.9	1.4	-1.3	74	66	72	2.7	3.3	2.9	-4.2	10	2	10	NE/4	N/5	N/7	.	.	5.3
19	747.8	746.6	746.1	-4.2	-3.0	-2.4	-4.2	-2.0	-3.2	88	89	90	3.0	3.3	3.5	-4.2	10	10	10	NE/4	NE/3	N/2	0.2	1	.
20	744.8	744.0	743.5	-2.8	-1.9	-2.3	-2.8	-1.7	-2.4	94	94	96	3.5	3.8	3.7	-3.0	10	10	10	N/2	NE/3	N/3	.	1	.
21	743.0	743.4	744.2	-2.8	-0.7	-1.8	-2.8	-0.5	-1.8	96	87	91	3.6	3.8	3.7	-2.8	10	10	10	NW/2	NW/2	NW/2	0.5	1	.
22	744.5	745.0	746.0	-2.3	-0.6	-0.5	-2.6	0.4	-1.2	91	89	91	3.5	3.9	4.0	-4.0	10	10	10	C/0	C/0	C/0	2.4	3	.
23	745.8	746.0	746.2	-0.3	0.2	-0.5	-0.5	0.5	-0.2	94	90	91	4.2	4.2	4.0	-2.0	10	10	10	SW/2	SW/1	C/0	2.6	5	.
24	746.0	746.0	745.2	-3.2	-1.0	-1.2	-3.7	0.7	-1.9	95	86	92	3.4	3.7	3.9	-6.0	7	5	10	C/0	C/0	C/0	4.0	8	0.1
25	743.0	742.7	741.6	-0.4	1.3	-0.9	-1.2	1.3	0.0	94	80	94	4.2	4.0	4.0	-1.5	10	10	10	N/2	C/0	NW/2	.	7	.
26	739.8	739.0	738.0	-0.9	0.2	-1.7	-1.7	0.2	-0.8	96	82	89	4.1	3.8	3.6	-1.4	10	10	10	NW/1	SW/2	SW/2	0.7	7	.
27	737.0	736.8	735.6	-2.7	-2.0	-0.1	-2.8	0.1	-1.6	90	87	96	3.4	3.4	4.4	-3.0	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	.	6	.
28	734.0	737.4	742.1	0.3	1.5	-1.0	-2.0	2.2	0.2	95	84	88	4.4	4.3	3.7	-2.4	10	7	8	C/0	SW/2	SW/2	7.0	15	1.2
29	743.5	743.5	742.5	-0.2	0.8	0.3	-1.8	1.0	0.3	93	83	98	4.2	4.0	4.6	-2.3	10	10	10	SW/2	W/1	NW/1	0.4	12	.
30	741.6	742.5	746.0	1.8	3.4	4.4	0.3	4.5	3.2	95	98	99	5.0	5.7	6.2	0.2	10	10	10	SW/2	SW/3	C/0	3.5	13	.
MOY.	741.8	742.2	742.6	0.7	3.0	1.3	-0.7	4.2	1.6	92	84	90	4.6	4.9	4.7	-1.1	9	9	8	Vent prédominant: SW			Total 66.2		Total 27.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

GREVENMACHER

DECEMBRE 1985

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	747.9	748.4	748.0	2.5	8.3	3.1	2.4	10.0	4.6	98	84	99	5.4	6.9	5.7	1.2	10	5	10	C/0	W/2	C/0	5.2	.	3.9
2	749.0	750.0	749.0	6.2	12.5	10.0	-0.1	13.3	9.5	95	74	83	6.8	8.0	7.6	-0.5	9	3	3	SW/2	SW/4	SW/3	.	.	4.7
3	747.6	747.5	747.8	4.8	14.0	12.2	4.5	14.0	10.3	97	72	78	6.3	8.6	8.3	2.1	3	8	10	W/1	SW/2	SW/4	.	.	3.5
4	747.1	746.0	744.5	10.3	12.4	9.3	9.3	13.0	10.6	82	75	82	7.7	8.1	7.2	8.7	10	7	2	SW/3	SW/2	SW/2	.	.	0.8
5	741.5	738.5	736.5	7.3	15.4	11.8	5.0	16.0	11.5	78	52	60	6.0	6.8	6.2	2.5	6	2	10	W/1	SW/4	SW/4	.	.	5.1
6	739.0	743.1	744.4	6.8	8.7	7.5	6.2	12.3	7.6	79	74	88	5.9	6.2	6.8	4.0	8	9	9	SW/4	SW/4	SW/3	.	.	.
7	739.1	739.1	739.2	7.8	8.7	8.3	7.2	9.1	8.2	95	94	96	7.5	7.9	7.9	6.0	10	10	10	SW/6	SW/4	SW/3	4.3	.	.
8	741.0	741.6	741.0	7.4	7.8	7.6	6.9	8.3	7.6	99	96	96	7.6	7.6	7.5	5.6	10	10	10	C/0	5/1	SW/2	6.2	.	.
9	739.7	741.2	743.5	7.6	7.8	6.7	6.7	8.3	7.3	97	95	93	7.6	7.5	6.8	6.0	10	10	10	SW/2	SW/2	C/0	3.7	.	.
10	745.0	747.0	748.6	2.8	6.4	-0.2	-0.5	6.8	3.0	95	81	96	5.3	5.8	4.3	1.5	9	8	0	SW/1	NW/1	W/1	1.0	.	1.5
11	750.5	752.2	754.0	-1.7	1.5	0.9	-1.8	1.5	0.2	96	95	90	3.9	4.9	4.4	-2.4	10	10	10	N/1	N/2	N/2	.	.	.
12	756.0	757.5	759.0	-1.2	-0.9	-1.4	-1.9	0.9	-1.2	93	92	89	3.9	3.9	3.7	-1.4	10	10	10	NW/1	NW/1	SW/1	.	.	.
13	756.8	755.0	753.0	-2.2	-1.0	0.1	-2.2	0.1	-1.1	90	94	89	3.5	4.0	4.1	-1.6	10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	.	.	.
14	753.0	753.5	753.6	1.7	3.1	4.2	0.1	4.2	3.0	97	98	99	5.0	5.6	6.1	1.0	10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	1.2	.	.
15	752.8	753.6	753.4	6.4	8.3	8.6	4.2	8.8	7.7	99	91	91	7.1	7.5	7.6	4.0	10	10	10	SW/2	SW/4	SW/3	1.5	.	.
16	753.0	753.0	752.0	8.2	8.1	6.6	6.6	8.7	7.6	92	92	76	7.5	7.5	5.6	7.2	10	10	10	SW/4	SW/3	SW/3	0.2	.	.
17	750.2	749.8	748.8	5.3	7.1	6.2	5.3	7.4	6.2	96	89	92	6.4	6.7	6.5	5.0	10	10	10	SW/4	SW/2	SW/5	0.1	.	.
18	746.8	746.3	745.7	3.4	6.0	7.6	3.4	7.6	5.6	95	96	95	5.6	6.7	7.4	3.2	10	10	10	SW/5	SW/3	SW/4	0.5	.	.
19	748.4	748.3	749.2	4.7	5.4	5.2	2.5	7.8	5.1	90	93	83	5.8	6.3	5.5	1.0	10	10	10	SW/3	SW/4	SW/2	2.6	.	.
20	748.0	748.0	748.6	5.8	5.7	4.8	4.8	6.3	5.4	92	85	87	6.4	5.8	5.6	4.0	10	10	10	SW/4	SW/5	SW/3	0.3	.	.
21	747.5	747.0	746.0	2.5	5.5	1.6	0.7	6.7	3.2	89	66	77	4.9	4.5	4.0	2.1	10	3	1	SW/3	SW/3	SW/2	.	.	5.4
22	744.2	743.3	741.1	-3.0	4.5	-0.8	-3.5	7.0	0.2	91	58	92	3.3	3.7	4.0	-4.6	1	0	1	C/0	W/1	W/1	.	.	5.3
23	741.0	743.0	745.0	-1.4	3.7	4.8	-2.5	5.0	2.3	95	92	88	3.9	5.5	5.7	-3.5	9	10	10	C/0	SW/2	SW/2	.	.	.
24	741.2	738.0	736.0	3.5	6.1	7.2	2.8	7.5	5.6	92	79	89	5.4	5.6	6.8	2.2	10	8	10	SW/2	SW/4	SW/2	.	.	1.1
25	732.8	732.8	731.5	7.9	8.2	7.5	6.6	8.8	7.8	95	94	86	7.6	7.7	6.7	6.0	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/3	4.9	.	.
26	730.0	731.5	733.0	6.6	7.2	5.5	4.8	7.9	6.4	95	92	90	6.9	7.0	6.1	5.6	10	10	10	SW/5	SW/3	W/3	6.7	.	.
27	735.0	735.0	737.5	5.4	4.6	1.1	1.1	6.0	3.7	91	88	89	6.1	5.6	4.4	2.5	10	10	10	SW/5	SW/4	NW/2	9.6	.	.
28	735.0	732.5	730.5	-0.9	-0.3	-1.3	-1.3	1.1	-0.9	94	96	93	4.0	4.3	3.9	-1.5	10	10	10	N/2	N/3	N/3	1.2	1	.
29	731.7	735.1	740.0	-3.5	-2.0	-1.2	-3.8	-1.2	-2.3	84	80	92	3.0	3.2	3.9	-6.5	10	9	10	C/0	N/3	SW/1	3.8	5	0.4
30	742.0	744.7	744.0	-7.3	-3.8	-6.6	-7.5	-1.0	-5.9	91	94	92	2.4	3.3	2.6	-8.6	6	1	10	SW/1	C/0	C/0	.	5	2.3
31	741.5	739.5	736.5	-6.5	-6.0	-10.2	-10.2	-4.2	-7.6	89	92	97	2.5	2.7	2.1	-8.1	10	10	0	E/2	N/2	N/2	.	5	.
MOY.	744.3	744.5	744.5	3.1	5.5	4.0	1.8	6.7	4.2	92	86	89	5.5	5.9	5.6	1.3	9	8	8	Vent prédominant: SW			Total 53.0		Total 34.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JANVIER 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.4	-0.1	-0.4	-3.0	0.1	-0.4	99	99	99	4.4	4.5	4.4								2.0	4	
2				-4.3	-4.2	-6.2	-6.2	-0.4	-4.9	99	85	90	3.3	2.9	2.6								7.2	6	0.4
3				-6.1	-4.5	-5.1	-7.3	-2.2	-5.3	97	80	98	2.8	2.6	3.1								1.3	6	2.2
4				-12.2	-9.9	-13.6	-13.6	-4.6	-12.0	90	84	97	1.6	1.8	1.6								2.6	10	5.3
5				-15.8	-11.4	-15.5	-16.5	-11.3	-14.3	98	98	97	1.3	1.9	1.3								.	10	6.4
6				-21.6	-12.6	-11.8	-23.0	-10.9	-15.4	96	98	97	0.8	1.7	1.8								.	10	3.4
7				-12.1	-11.8	-14.2	-14.2	-11.6	-12.8	98	85	87	1.8	1.6	1.3								3.8	17	0.3
8				-15.0	-11.5	-16.0	-16.1	-11.4	-14.2	81	86	95	1.2	1.7	1.3								0.4	19	6.6
9				-13.4	-11.0	-10.7	-17.5	-10.7	-11.8	82	92	93	1.4	1.8	1.9								.	19	.
10				-9.8	-8.3	-8.4	-10.7	-8.2	-8.9	96	96	95	2.1	2.4	2.3								4.6	22	.
11				-7.0	-4.2	-7.9	-8.4	-3.8	-6.4	97	97	95	2.6	3.3	2.4								0.1	21	.
12				-9.2	-4.8	-5.8	-12.3	-4.1	-6.7	92	95	95	2.1	3.1	2.8								.	20	.
13				-12.6	-8.9	-13.5	-14.3	-5.8	-11.7	90	90	80	1.6	2.1	1.3								2.2	22	4.5
14				-13.6	-10.2	-10.5	-16.4	-8.2	-11.5	86	75	80	1.4	1.6	1.7								.	20	5.2
15				-13.6	-11.4	-12.4	-14.6	10.7	-12.5	80	65	79	1.3	1.3	1.4								0.2	20	4.4
16				-10.6	-7.6	-7.4	-12.5	-7.4	-8.6	80	84	82	1.6	2.2	2.2								0.1	19	.
17				-6.4	-4.7	-6.2	-7.4	-4.7	-5.8	92	92	96	2.6	3.0	2.8								0.7	21	.
18				-9.1	-3.8	-1.7	-10.3	-0.6	-4.9	98	98	92	2.3	3.4	3.7								.	20	.
19				-2.0	-2.5	-5.0	-5.0	-1.6	-3.2	90	94	93	3.6	3.6	2.9								0.1	20	.
20				-5.4	-4.0	-2.5	-6.6	-2.5	-4.0	96	92	92	2.9	3.1	3.5								0.1	19	.
21				0.3	2.1	3.0	-2.5	3.0	1.8	95	95	95	4.4	5.1	5.4								2.1	19	.
22				3.8	4.2	1.0	1.0	4.5	3.0	95	95	98	5.7	5.9	4.8								3.9	10	.
23				-2.8	0.6	-0.2	-2.8	1.0	-0.9	95	85	94	3.5	4.1	4.2								2.5	2	0.4
24				-3.4	-0.8	-0.3	-4.2	-0.1	-1.6	89	75	88	3.2	3.2	3.9								0.2	1	2.6
25				-0.5	0.2	0.1	-0.7	1.3	-0.1	95	97	95	4.2	4.5	4.4								0.6	4	.
26				4.2	5.0	-0.3	-0.3	5.1	2.9	95	95	93	5.9	6.2	4.2								6.3	1	0.6
27				-3.7	-0.2	-4.4	-4.4	0.1	-2.8	95	74	94	3.3	3.3	3.1								2.4	3	3.5
28				-3.8	-0.6	-1.2	-4.9	-0.2	-1.9	85	75	95	2.9	3.3	4.0								.	2	.
29				-0.2	1.6	2.9	-1.3	2.9	1.4	98	98	98	4.4	5.0	5.5								1.6	5	.
30				6.7	7.2	3.5	2.1	7.4	5.8	97	84	97	7.1	6.4	5.7								3.7	.	5.3
31				4.8	6.5	6.3	3.0	7.3	5.8	92	95	86	5.9	6.9	6.2								0.6	.	.
MOY.				-6.3	-4.0	-5.4	-8.1	-2.2	-5.3	93	89	92	3.0	3.3	3.1					Vent prédominant: -			Total 49.3		Total 51.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

FEVRIER 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.5	8.1	7.8	5.7	8.2	7.4	95	96	91	6.9	7.8	7.2								2.1	.	.
2				6.1	8.2	6.0	6.0	8.3	6.7	87	89	75	6.1	7.3	5.3								5.4	.	1.3
3				2.0	4.4	-0.2	-0.2	6.2	2.0	90	60	80	4.8	3.8	3.6								1.1	.	7.1
4				-2.5	5.2	0.0	-2.9	7.6	0.9	86	25	44	3.3	1.7	2.0								.	.	7.8
5				-3.5	5.7	0.6	-3.8	6.1	0.9	64	52	91	2.3	3.6	4.4								.	.	4.9
6				4.3	5.6	4.7	0.3	5.7	4.8	98	98	98	6.1	6.7	6.3								.	.	.
7				0.1	1.5	-1.2	-1.2	4.7	0.1	87	58	70	4.0	3.0	2.9								2.0	.	4.7
8				-2.4	-1.9	-1.0	-2.6	-1.0	-1.8	61	89	96	2.3	3.6	4.1								.	.	.
9				1.8	0.3	-6.3	-6.3	1.9	-1.5	99	98	94	5.2	4.6	2.7								9.8	2	.
10				-11.0	-8.4	-10.6	-12.0	-6.3	-10.0	80	65	73	1.6	1.6	1.5								15.8	5	8.2
11				-12.3	-7.5	-11.1	-12.6	-6.3	-10.3	75	58	66	1.4	1.5	1.3								.	5	8.2
12				-12.9	-7.4	-10.7	-13.6	-6.0	-10.4	65	40	54	1.1	1.1	1.1								.	5	8.2
13				-12.4	-4.4	-9.3	-12.7	-3.4	-8.8	66	45	86	1.2	1.5	2.0								.	5	5.4
14				-6.7	-1.1	-8.1	-9.3	-0.6	-5.4	90	60	65	2.5	2.5	1.6								.	5	8.3
15				-11.9	-5.0	-9.7	-12.5	-3.7	-8.9	72	40	39	1.3	1.3	0.9								.	5	8.3
16				-11.2	-0.6	-5.5	-12.1	0.4	-5.8	51	58	72	1.0	2.5	2.2								.	5	8.4
17				-8.1	0.1	-4.4	-8.4	0.6	-4.2	83	56	78	2.1	2.6	2.6								.	4	8.4
18				-10.9	-4.3	-9.1	-11.0	-3.2	-8.2	76	46	59	1.5	1.5	1.4								.	3	8.5
19				-13.5	-3.5	-9.3	-14.1	-2.0	-8.8	86	25	40	1.4	0.9	0.9								.	3	8.5
20				-14.7	-0.6	-2.5	-15.4	-0.1	-6.0	68	28	32	1.0	1.2	1.2								.	2	5.7
21				-3.4	0.2	-0.7	-3.7	0.6	-1.4	71	50	82	2.5	2.3	3.6								.	1	.
22				-1.5	1.1	-2.3	-2.3	2.6	-1.0	90	60	85	3.7	3.0	3.3								.	1	4.9
23				-5.6	2.5	2.2	-6.2	4.1	-0.4	95	63	71	2.9	3.5	3.8								.	1	1.7
24				1.4	8.4	3.6	1.0	13.1	4.4	69	39	54	3.5	3.2	3.2								.	.	1.7
25				0.9	10.8	4.9	0.6	11.0	5.5	71	52	65	3.5	5.0	4.2								.	.	8.8
26				0.5	8.2	3.5	0.3	10.5	4.0	85	63	90	4.0	5.1	5.3								.	.	3.8
27				-0.1	7.7	3.3	-0.6	9.3	3.6	98	76	90	4.5	6.0	5.2								.	.	.
28				-1.2	9.3	3.1	-1.6	10.6	3.7	97	50	82	4.1	4.4	4.7								.	.	7.2
MOY.				-4.4	1.5	-2.3	-5.5	2.8	-1.8	81	59	72	3.0	3.3	3.1					Vent prédominant: -			Total 36.2		Total 140.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MARS 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.4	6.6	1.5	-0.6	7.0	2.5	97	81	99	4.3	5.9	5.1								.	.	1.5
2				2.2	2.9	1.8	1.5	3.6	2.3	99	98	96	5.3	5.5	5.0								1.8	.	.
3				1.3	3.2	4.7	1.1	5.1	3.0	99	99	99	5.0	5.7	6.3								1.2	.	.
4				4.5	5.0	3.7	4.0	5.2	4.4	99	99	99	6.3	6.5	5.9								2.1	.	
5				-0.1	6.7	2.4	-1.6	6.9	3.0	99	69	97	4.5	5.1	5.3								4.8	.	2.7
6				2.1	2.9	1.4	1.2	3.1	2.1	99	99	98	5.3	5.6	5.0								0.9	.	.
7				-0.6	2.0	-1.1	-1.1	3.8	0.1	99	91	95	4.3	4.8	4.0								0.5	.	1.4
8				-2.3	6.4	2.9	-3.6	9.2	2.3	99	58	92	3.8	4.2	5.2								.	.	4.5
9				-0.6	3.7	0.8	-1.2	6.3	1.3	99	81	94	4.3	4.8	4.6								.	.	4.6
10				-5.5	7.2	4.6	-5.6	9.6	2.1	99	63	84	3.0	4.8	5.3									.	7.7
11				1.2	1.4	0.1	0.1	4.6	0.9	99	99	99	5.0	5.0	4.6								1.2	.	.
12				-3.2	4.7	-0.2	-3.2	6.5	0.4	98	56	94	3.5	3.6	4.2								0.3	.	7.2
13				-4.0	6.4	-0.2	-4.2	7.5	0.7	99	55	91	3.4	4.0	4.1								.	1	7.3
14				-1.2	0.0	-1.4	-2.6	0.3	-0.9	99	99	99	4.2	4.5	4.1								0.4	1	.
15				-2.1	1.2	-1.3	-4.1	1.2	-0.8	99	85	97	3.9	4.3	4.0								3.5	3	0.5
16				-1.1	0.3	-1.3	-2.4	0.8	-0.8	99	99	99	4.2	4.6	4.1								0.3	1	.
17				-2.3	-1.2	-2.1	-2.5	-0.3	-1.9	99	98	95	3.8	4.1	3.7								16.3	19	.
18				-6.3	-2.1	-4.6	-6.4	-1.2	-4.4	95	83	89	2.7	3.3	2.9								0.4	16	7.6
19				-8.3	-1.3	-3.6	-9.5	-0.1	-4.4	95	90	97	2.3	3.8	3.4								.	14	1.8
20				-3.9	-0.5	-4.6	-4.0	-0.2	-3.1	98	79	81	3.4	3.5	2.6								.	12	0.6
21				-3.4	7.4	1.8	-8.5	7.8	1.9	96	49	91	3.4	3.8	4.8								0.4	10	5.8
22				1.0	7.0	4.3	0.4	8.6	4.1	99	70	86	4.9	5.3	5.4								0.6	3	0.4
23				2.1	3.8	2.5	1.8	4.8	2.8	99	99	98	5.3	6.0	5.4								0.4	.	0.2
24				1.2	5.0	2.9	1.1	5.8	3.0	99	94	92	5.0	6.1	5.2								2.1	.	1.8
25				1.7	6.8	4.8	1.7	9.2	4.4	99	76	95	5.1	5.6	6.1								0.2	.	1.9
26				5.3	6.3	4.2	3.1	6.8	5.2	99	97	99	6.6	6.9	6.1								12.4	.	.
27				3.9	1.2	-0.8	-0.8	4.4	1.4	99	99	99	6.0	5.0	4.3								8.5	.	0.2
28				-1.1	2.6	-1.3	-1.6	2.7	0.0	99	91	99	4.2	5.0	4.1								5.1	1	3.6
29				0.6	3.7	3.3	-1.5	3.8	2.5	98	87	84	4.7	5.2	4.9								0.2	.	.
30				4.5	7.8	8.7	2.7	9.7	7.0	87	65	63	5.5	5.2	5.3								0.1	.	.
31				6.2	7.5	7.6	5.8	10.6	7.1	95	99	90	6.8	7.7	7.0								1.0	.	2.1
MOY.				-0.3	3.6	1.3	-1.4	4.9	1.5	98	84	93	4.5	5.0	4.7					Vent prédominant: -			Total 64.7		Total 63.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AVRIL 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.1	14.3	12.9	7.0	17.1	11.4	98	65	66	7.4	7.9	7.4								4.4	.	5.1
2				7.8	11.2	8.7	7.8	13.2	9.2	94	64	82	7.5	6.4	6.9								2.1	.	6.2
3				7.9	17.3	13.7	7.3	18.8	12.9	92	57	71	7.4	8.4	8.3								.	.	10.4
4				9.3	18.7	15.9	9.0	20.3	14.6	80	48	39	7.0	7.8	5.3								.	.	8.1
5				10.3	15.2	9.5	9.5	15.9	11.6	60	53	97	5.6	6.9	8.6								.	.	1.4
6				6.6	11.1	5.8	5.8	12.1	7.8	97	83	99	7.1	8.2	6.9								1.2	.	1.0
7				4.3	8.8	7.1	3.5	8.9	6.7	99	86	99	6.2	7.3	7.5								8.2	.	0.8
8				6.7	9.3	6.2	6.2	11.1	7.4	95	80	94	7.0	7.0	6.7								15.7	.	3.5
9				4.0	8.9	6.5	3.8	10.8	6.4	99	72	81	6.0	6.2	5.9								0.4	.	5.6
10				0.8	8.2	4.7	0.5	9.5	4.5	99	65	98	4.8	5.3	6.3								.	.	5.3
11				3.1	6.9	2.8	1.9	7.1	4.2	99	80	99	5.7	6.0	5.5								3.6	.	2.1
12				2.0	2.6	2.3	0.9	3.2	2.3	99	97	97	5.2	5.4	5.2								9.6	.	0.1
13				5.0	9.4	3.2	1.8	9.5	5.8	99	65	92	6.5	5.8	5.3								7.2	.	5.5
14				2.4	6.4	3.9	2.1	6.6	4.2	97	97	99	5.3	7.0	6.0								3.1	.	1.1
15				3.4	5.4	4.7	2.2	8.2	4.5	99	92	83	5.8	6.2	5.3								11.8	.	5.3
16				4.2	8.6	8.9	2.9	9.6	7.2	98	99	99	6.1	8.3	8.5								0.2	.	.
17				7.2	10.7	9.0	7.1	14.3	8.9	99	85	89	7.5	8.2	7.7								0.5	.	4.2
18				2.2	12.7	10.0	1.7	15.2	8.3	95	44	56	5.1	4.8	5.2								.	.	11.5
19				1.8	15.4	14.1	1.1	17.7	10.4	86	35	40	4.5	4.6	4.8								.	.	12.3
20				2.1	11.6	6.3	1.5	14.1	6.6	92	63	81	4.9	6.5	5.8								.	.	8.9
21				3.0	14.1	13.2	1.9	18.2	10.1	96	56	72	5.5	6.8	8.2								.	.	7.8
22				10.1	17.2	11.8	10.0	18.6	13.0	85	42	85	7.9	6.2	8.8								.	.	0.1
23				4.7	8.9	3.4	3.4	11.8	5.6	99	58	80	6.3	5.0	4.7								.	.	3.5
24				-2.6	5.5	3.9	-2.9	8.7	2.2	82	45	58	3.1	3.1	3.5								.	.	12.5
25				-1.8	9.4	1.6	-2.3	10.0	3.0	95	55	85	3.8	4.9	4.4								.	.	5.7
26				-3.4	3.5	2.0	-3.6	6.5	0.7	98	63	61	3.5	3.7	3.2								.	.	6.4
27				1.1	3.3	-0.3	-2.4	4.0	1.3	86	95	99	4.3	5.5	4.4								.	.	.
28				-0.9	1.6	0.8	-2.5	1.6	0.5	99	97	97	4.2	5.0	4.7								6.2	5	2.8
29				-0.8	1.4	1.9	-1.2	1.9	0.8	99	97	99	4.3	4.9	5.2								7.3	2	.
30				2.5	5.4	7.4	1.4	7.4	5.1	99	98	99	5.4	6.6	7.6								1.4	.	.
MOY.				3.6	9.4	6.7	2.8	11.0	6.5	94	71	83	5.6	6.1	6.1					Vent prédominant: -			Total 82.9		Total 137.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

MAI 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.4	7.2	5.8	5.8	9.8	6.4	99	99	68	7.1	7.5	4.7								2.8	.	3.1
2				3.5	5.2	0.8	0.8	8.0	3.1	95	50	99	5.6	3.3	4.8								0.1	.	6.5
3				1.6	5.6	4.8	0.8	7.3	4.0	99	78	90	5.1	5.3	5.8								3.8	.	1.0
4				3.8	6.0	5.1	3.2	6.8	4.9	99	87	97	6.0	6.1	6.4										
5				4.5	9.3	8.2	3.8	9.6	7.3	99	74	80	6.3	6.5	6.5								0.1	.	
6				4.7	17.4	13.3	4.6	18.4	11.8	92	38	58	5.9	5.7	6.6								0.6	.	0.4
7				9.5	17.4	14.7	9.1	17.6	13.8	97	70	88	8.6	10.4	11.0								.	.	7.2
8				12.4	13.1	11.7	11.7	14.7	12.4	98	98	99	10.6	11.1	10.2								0.4	.	3.0
9				7.9	8.5	7.6	7.5	11.7	8.0	99	99	99	7.9	8.2	7.8								0.1	.	.
10				7.4	10.2	7.5	7.2	12.5	8.3	99	92	97	7.6	8.6	7.5								0.2	.	.
11				8.0	13.3	11.8	5.8	15.0	11.0	98	78	93	7.9	8.9	9.7								0.6	.	1.0
12				9.3	19.5	13.6	8.9	20.0	14.1	99	51	63	8.7	8.7	7.4								.	.	1.6
13				3.5	16.2	13.4	3.2	18.8	11.0	98	45	90	5.8	6.2	10.4								.	.	5.5
14				11.6	9.4	11.0	9.2	13.5	10.6	99	99	75	10.1	8.8	7.4								3.5	.	3.1
15				6.1	16.4	12.3	5.8	17.2	11.6	99	58	81	7.0	8.1	8.7								2.4	.	2.1
16				7.8	18.6	16.5	7.6	21.1	14.3	97	50	57	7.7	8.0	8.0								.	.	8.0
17				11.7	18.5	14.1	11.1	20.5	14.7	94	65	65	9.7	10.4	7.8								2.4	.	10.6
18				9.2	19.7	14.0	7.9	21.5	14.3	90	48	91	7.9	8.3	10.9								4.1	.	8.2
19				12.6	15.3	13.8	11.8	18.5	13.9	98	85	76	10.7	11.1	9.0								.	.	8.0
20				10.0	18.3	14.8	9.6	20.0	14.3	96	59	86	8.8	9.3	10.9								.	.	0.5
21				9.6	16.5	13.2	9.1	16.7	13.1	99	72	77	8.9	10.1	8.8								1.2	.	10.3
22				7.9	13.9	9.7	7.6	14.9	10.5	98	65	97	7.8	7.7	8.8								0.3	.	1.1
23				8.6	9.5	9.3	8.1	10.8	9.1	99	95	81	8.3	8.5	7.1								.	.	5.6
24				6.4	17.1	14.2	3.1	19.1	12.5	99	56	67	7.1	8.2	8.1								4.5	.	.
25				8.2	21.8	20.8	7.0	24.3	16.9	98	56	42	8.0	11.0	7.7								0.6	.	6.1
26				12.4	25.2	22.1	11.3	26.5	19.9	91	43	50	9.8	10.3	10.0								.	.	13.7
27				14.1	23.4	18.0	14.0	24.7	18.5	91	52	76	11.0	11.2	11.8								.	.	12.5
28				12.2	17.5	15.0	11.3	18.7	14.9	96	55	93	10.2	8.3	11.9								0.5	.	7.2
29				11.4	12.3	12.5	11.0	16.4	12.0	99	80	70	10.0	8.6	7.6								0.5	.	.
30				8.9	16.5	13.6	8.7	18.8	13.0	81	55	63	6.9	7.7	7.4								.	.	5.7
31				9.2	19.8	17.0	7.7	22.4	15.3	93	43	57	8.1	7.4	8.3								.	.	8.2
MOY.				8.4	14.7	12.2	7.5	16.6	11.7	96	68	78	8.1	8.3	8.3					Vent prédominant: -			Total 28.7		Total 152.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JUIN 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.3	21.7	18.4	11.6	23.4	17.4	87	36	46	9.3	7.0	7.3								.	.	12.7
2				9.8	21.1	19.7	8.9	22.8	16.8	86	42	34	7.8	7.9	5.9								.	.	14.1
3				12.0	23.4	20.0	11.6	24.7	18.4	75	34	34	7.9	7.3	6.0								.	.	14.2
4				13.6	25.3	21.6	11.4	26.6	20.1	90	52	59	10.5	12.6	11.4								.	.	12.5
5				14.6	21.2	15.8	13.2	22.5	17.2	99	66	80	12.3	12.5	10.8								17.6	.	8.7
6				12.1	19.7	14.8	10.4	20.9	15.5	99	68	97	10.5	11.7	12.3								3.2	.	6.3
7				11.9	15.4	9.7	9.7	17.0	12.3	99	91	88	10.3	11.9	7.9								2.7	.	3.9
8				5.2	5.3	5.0	4.4	9.8	5.1	99	95	91	6.6	6.3	6.0								5.8	.	5.3
9				4.0	9.6	9.1	1.6	10.8	7.5	99	94	95	6.0	8.4	8.2								1.7	.	0.9
10				6.4	11.4	7.7	6.0	11.5	8.5	99	92	91	7.1	9.3	7.2								21.6	.	4.8
11				6.0	10.5	9.7	5.3	12.2	8.7	99	75	91	6.9	7.1	8.2								8.7	.	1.9
12				9.6	10.7	9.3	8.6	13.2	9.8	98	85	74	8.8	8.2	6.5								0.3	.	3.8
13				7.2	8.7	9.1	5.6	11.0	8.3	93	95	90	7.1	8.0	7.8								1.5	.	1.4
14				8.2	10.8	10.6	6.9	15.1	9.8	99	88	82	8.1	8.5	7.9								1.9	.	1.9
15				5.8	11.1	10.0	5.4	13.4	8.9	93	51	74	6.4	5.1	6.8								0.2	.	7.2
16				4.1	13.6	10.5	2.5	14.3	9.4	99	41	60	6.1	4.8	5.7								.	.	1.7
17				4.6	12.6	10.8	2.8	13.7	9.3	97	53	58	6.2	5.8	5.6								.	.	7.2
18				7.8	13.0	12.7	7.4	15.4	11.1	89	80	71	7.1	9.0	7.8								.	.	0.4
19				10.4	16.3	11.1	8.2	17.2	12.6	95	60	99	9.0	8.3	9.8								0.1	.	0.8
20				8.9	9.3	9.6	8.7	11.1	9.2	99	97	97	8.5	8.5	8.7								30.9	.	
21				7.5	17.6	12.2	6.9	17.7	12.4	99	62	92	7.7	9.4	9.8								2.5	.	4.5
22				11.7	13.8	10.3	11.1	15.5	11.9	99	70	91	10.2	8.3	8.6								8.2	.	3.2
23				8.2	13.9	11.9	7.5	14.2	11.3	98	65	92	8.0	7.7	9.6								2.3	.	2.6
24				11.1	14.5	12.1	10.7	16.0	12.5	99	88	86	9.8	10.9	9.1								1.4	.	3.2
25				9.8	14.3	11.9	9.4	16.3	12.0	97	60	81	8.8	7.3	8.5								3.4	.	7.8
26				9.8	12.4	9.9	9.0	14.1	10.7	99	93	85	9.0	10.0	7.8								10.6	.	1.8
27				8.9	10.5	10.2	8.4	13.6	9.8	99	96	94	8.5	9.1	8.8								5.2	.	1.2
28				9.5	13.2	10.4	8.4	15.3	11.0	99	72	97	8.8	8.2	9.2								5.6	.	1.8
29				9.9	13.2	13.7	8.7	14.6	12.2	99	85	93	9.1	9.7	10.9								0.1	.	
30				12.2	18.1	18.5	11.9	20.7	16.2	97	74	64	10.3	11.5	10.2								0.8	.	4.2
MOY.				9.1	14.4	12.2	8.0	16.1	11.8	96	72	80	8.4	8.6	8.3					Vent prédominant: -			Total 136.3		Total 140.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

JUILLET 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				11.1	20.3	15.7	9.5	20.6	15.7	99	58	92	9.8	10.4	12.3								.	.	7.8
2				11.6	18.6	17.1	10.7	20.4	15.7	97	50	51	9.9	8.0	7.5								1.4	.	10.2
3				10.2	21.2	20.5	8.5	23.4	17.3	95	43	41	8.9	8.1	7.4								.	.	13.5
4				14.5	24.5	21.8	12.9	26.3	20.2	78	37	54	9.7	8.5	10.6								.	.	
5				14.7	24.4	19.5	12.6	24.6	19.5	94	55	87	11.8	12.6	14.8								.	.	12.8
6				17.8	17.7	15.4	15.4	20.6	16.9	98	80	59	15.0	12.2	7.7								.	.	7.2
7				7.0	19.1	16.5	6.5	20.7	14.2	97	39	48	7.3	6.5	6.8								.	.	8.4
8				7.4	17.4	14.8	7.1	18.9	13.2	98	42	79	7.6	6.3	10.0								.	.	13.6
9				9.3	19.6	15.7	7.5	20.4	14.8	99	55	87	8.7	9.4	11.6								.	.	7.0
10				10.4	15.9	13.5	8.4	18.0	13.2	98	52	80	9.3	7.0	9.3								.	.	3.7
11				7.5	17.5	16.7	7.1	20.3	13.9	99	49	66	7.7	7.4	9.4								.	.	4.1
12				11.8	20.3	19.3	11.3	22.5	17.1	96	45	55	10.0	8.0	9.2								.	.	8.0
13				12.0	24.4	22.5	11.7	25.4	19.6	98	43	46	10.3	9.9	9.4								.	.	9.7
14				15.2	25.3	22.7	14.1	27.8	21.0	85	54	91	11.0	13.1	18.8								.	.	13.6
15				11.7	18.1	17.4	11.5	22.7	15.7	96	60	70	9.9	9.3	10.4								.	.	4.7
16				8.1	19.7	16.5	7.7	20.7	14.7	98	55	71	7.9	9.5	10.0								2.1	.	10.2
17				8.2	18.4	18.2	6.9	22.3	14.9	98	48	55	8.0	7.6	8.6								.	.	8.6
18				9.2	22.0	16.5	8.8	24.4	15.9	97	53	96	8.5	10.5	13.5								.	.	13.3
19				10.6	16.0	16.6	10.3	19.6	14.4	99	71	82	9.5	9.7	11.6								.	.	5.5
20				12.8	15.7	11.0	11.0	17.2	13.1	97	55	89	10.8	7.4	8.8								17.8	.	6.2
21				9.7	15.2	15.1	7.4	17.5	13.3	97	71	64	8.8	9.2	8.2								1.2	.	5.4
22				11.2	15.2	18.1	10.4	19.1	14.8	96	94	85	9.6	12.2	13.2								.	.	7.9
23				12.7	16.2	17.5	12.4	20.0	15.4	98	71	68	10.8	9.8	10.2								.	.	0.2
24				6.6	21.5	22.3	6.2	25.1	16.8	99	50	43	7.2	9.6	8.7								2.1	.	4.0
25				11.2	25.5	19.0	11.2	28.2	18.5	95	35	50	9.5	8.6	8.2								.	.	12.5
26				18.4	23.8	15.7	15.7	26.6	19.3	80	66	96	12.7	14.6	12.8								.	.	10.7
27				11.9	17.1	16.6	11.5	19.7	15.2	99	70	73	10.3	10.2	10.3								.	.	4.7
28				13.8	22.6	17.5	13.5	23.2	17.9	89	56	91	10.5	11.5	13.7								5.6	.	3.5
29				14.7	15.6	13.4	13.2	19.1	14.5	98	95	92	12.3	12.6	10.6								.	.	6.0
30				10.9	17.5	14.8	10.1	18.0	14.4	99	78	82	9.7	11.7	10.4								8.8	.	2.6
31				12.2	16.9	14.5	12.0	18.8	14.5	99	81	93	10.6	11.7	11.5								9.4	.	6.1
																							3.6	.	4.2
MOY.				11.4	19.4	17.1	10.4	21.6	15.9	96	58	72	9.7	9.7	10.5					Vent prédominant: -			Total 52.0		Total 235.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

AOUT 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				11.1	17.0	11.8	10.7	18.2	13.3	99	73	97	9.8	10.6	10.1								5.0	.	2.2
2				8.3	16.5	16.6	7.8	19.7	13.8	98	68	64	8.0	9.6	9.1								4.1	.	9.3
3				12.3	14.3	14.2	12.1	16.8	13.6	93	93	72	10.0	11.4	8.7								.	.	3.5
4				8.8	14.4	12.1	7.6	16.1	11.7	96	64	93	8.2	7.9	9.8								1.8	.	1.8
5				13.7	16.7	12.3	12.0	18.5	14.2	95	71	98	11.2	10.1	10.5								4.7	.	4.7
6				9.5	15.2	10.8	10.0	15.9	11.8	99	65	97	8.8	8.4	9.4								6.0	.	4.7
7				8.3	13.7	11.8	6.8	15.7	11.2	99	74	87	8.1	8.7	9.0								5.0	.	2.1
8				10.5	15.0	14.4	10.1	18.1	13.3	99	98	87	9.4	12.5	10.7								1.3	.	5.0
9				9.9	22.1	20.0	9.7	24.3	17.3	99	55	78	9.1	11.0	13.7								0.4	.	8.8
10				14.0	14.2	12.7	11.5	20.0	13.6	98	78	81	11.8	9.5	8.9								2.3	.	7.2
11				6.4	19.6	18.8	5.9	21.1	14.9	97	56	60	7.0	9.6	9.8								2.1	.	6.0
12				12.0	13.0	11.7	11.7	18.8	12.2	98	95	84	10.3	10.7	8.7								0.2	.	2.3
13				5.2	20.7	18.8	4.6	22.7	14.9	99	55	64	6.6	10.1	10.4								1.9	.	9.8
14				16.2	25.9	19.6	15.8	27.6	20.5	97	61	85	13.4	15.3	14.5								0.2	.	10.9
15				13.1	21.6	16.7	12.7	22.5	17.1	98	55	71	11.1	10.6	10.1								0.1	.	7.7
16				11.0	20.5	14.4	10.8	21.3	15.3	97	52	79	9.5	9.4	9.7								.	.	10.8
17				10.5	15.0	11.5	10.0	18.3	12.3	97	66	93	9.2	8.4	9.5								.	.	5.7
18				4.5	17.3	15.8	4.2	18.8	12.5	99	62	78	6.3	9.2	10.5								.	.	3.8
19				13.0	17.8	13.5	12.8	19.7	14.7	97	81	98	10.9	12.4	11.4								0.5	.	0.6
20				11.8	16.3	13.5	11.7	17.4	13.8	98	66	89	10.2	9.2	10.3								8.1	.	8.4
21				12.5	17.7	16.4	10.9	20.9	15.5	96	81	90	10.4	12.3	12.6								.	.	6.5
22				13.1	21.7	14.8	11.1	22.3	16.5	98	69	96	11.1	13.4	12.1								.	.	9.0
23				7.0	16.1	14.6	6.8	18.8	12.5	98	56	83	7.4	7.7	10.3								.	.	10.4
24				12.8	17.2	13.1	12.0	18.2	14.3	93	75	96	10.3	11.0	10.9								.	.	2.6
25				10.2	14.5	12.0	8.8	16.3	12.2	97	64	81	9.1	7.9	8.5								2.1	.	8.0
26				5.8	12.7	11.3	5.6	13.8	9.9	99	82	91	6.9	9.0	9.1								.	.	1.4
27				3.4	16.2	12.8	3.0	18.2	10.8	99	61	72	5.8	8.4	8.0								.	.	9.6
28				3.1	18.5	17.2	2.9	22.2	12.9	98	45	43	5.6	7.2	6.3								.	.	11.5
29				7.5	21.0	17.8	7.5	23.7	15.4	96	39	43	7.5	7.3	6.6								.	.	12.3
30				9.9	21.9	19.1	9.8	24.9	16.9	91	38	44	8.3	7.5	7.3								.	.	12.5
31				8.5	23.3	15.0	8.2	23.7	15.6	98	49	90	8.2	10.5	11.5								.	.	7.2
MOY.				9.8	17.6	14.6	9.1	19.8	14.0	97	66	80	9.0	9.8	9.9					Vent prédominant: -			Total 45.8		Total 206.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

SEPTEMBRE 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				11.2	15.5	13.4	10.4	17.3	13.3	96	65	60	9.6	8.6	6.9										
2				7.6	14.7	14.0	6.1	18.1	12.1	95	58	61	7.4	7.3	7.3								0.9	.	9.6
3				11.8	15.1	11.3	9.0	15.4	12.7	96	89	96	10.0	11.5	9.6								.	.	7.5
4				11.2	12.4	10.9	10.8	14.1	11.5	97	90	96	9.7	9.7	9.4								3.9	.	2.8
5				10.2	13.8	12.7	9.2	16.1	12.2	99	99	94	9.2	11.7	10.3								19.1	.	0.4
6				5.5	12.1	8.0	5.3	13.6	8.5	98	60	64	6.6	6.4	5.2								6.8	.	1.1
7				1.3	12.4	10.1	0.9	14.2	7.9	98	52	72	4.9	5.6	6.7								0.6	.	10.4
8				8.1	14.3	12.1	8.0	15.2	11.5	93	54	97	7.5	6.6	10.3								.	.	6.5
9				11.7	11.6	7.9	7.9	13.1	10.4	98	88	86	10.1	9.0	6.9								.	.	0.1
10				-0.3	15.9	13.2	-0.6	19.7	9.6	98	34	54	4.4	4.6	6.1								0.4	.	4.7
11				5.4	20.5	16.2	5.1	22.6	14.0	95	38	73	6.4	6.9	10.1								.	.	10.3
12				9.2	22.7	17.6	7.8	24.5	16.5	97	45	63	8.5	9.3	9.5								.	.	10.3
13				9.7	18.0	11.7	8.8	20.6	13.1	98	63	97	8.8	9.8	10.0								.	.	10.3
14				5.8	13.4	10.4	4.4	15.5	9.8	99	65	91	6.9	7.5	8.6								.	.	3.6
15				9.3	11.2	9.8	9.1	14.4	10.1	96	98	86	8.4	9.8	7.8								1.0	.	5.1
16				7.4	11.5	10.7	5.8	12.4	9.8	99	70	90	7.6	7.1	8.7								0.5	.	4.4
17				11.1	13.9	15.6	10.5	15.7	13.5	98	98	97	9.7	11.7	12.9								7.2	.	0.9
18				13.7	17.2	16.4	13.6	22.5	15.7	99	81	90	11.6	11.9	12.6								0.3	.	
19				13.3	21.3	16.7	12.8	23.1	17.1	98	54	71	11.2	10.3	10.1								.	.	6.2
20				10.4	19.4	16.5	9.8	21.6	15.4	99	75	85	9.4	12.7	12.0								.	.	9.4
21				12.6	21.5	17.5	12.6	22.8	17.2	99	66	91	10.8	12.7	13.7								.	.	7.0
22				13.2	20.1	17.0	12.8	22.3	16.7	97	53	89	11.0	9.4	12.9								.	.	8.8
23				15.6	18.2	14.2	14.2	19.4	16.0	98	70	94	13.0	11.0	11.4								.	.	7.6
24				8.3	17.2	13.8	7.0	20.4	13.1	99	81	85	8.1	11.9	10.1								.	.	0.5
25				8.3	17.2	13.6	8.2	20.2	13.0	99	85	93	8.1	12.5	10.9								0.2	.	7.4
26				5.6	16.9	14.0	4.4	19.8	12.1	99	69	80	6.8	10.0	9.6								.	.	6.2
27				7.6	20.4	16.1	6.3	23.4	14.7	99	45	88	7.8	8.1	12.1								0.6	.	7.6
28				6.7	19.0	15.0	5.6	22.2	13.5	99	46	86	7.3	7.6	11.0								.	.	9.3
29				9.2	12.8	13.1	9.0	19.4	11.7	99	99	94	8.6	11.0	10.6								.	.	9.5
30				4.6	19.3	14.6	3.6	22.3	12.8	99	48	76	6.3	8.1	9.5								0.1	.	3.8
																							0.3	.	8.0
MOY.				8.8	16.3	13.4	7.9	18.7	12.8	98	68	83	8.5	9.3	9.7					Vent prédominant:			Total 41.9		Total 179.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

OCTOBRE 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.0	21.0	16.3	7.5	22.3	15.1	97	49	83	7.8	9.1	11.5								0.3	.	8.3
2				13.8	18.9	15.0	13.6	19.0	15.9	94	48	91	11.1	7.9	11.6								.	.	2.9
3				13.9	20.9	18.5	13.7	22.4	17.7	81	51	64	9.6	9.5	10.2								.	.	5.2
4				14.8	19.8	15.3	14.6	20.7	16.6	90	66	95	11.4	11.4	12.4								0.3	.	4.8
5				11.4	16.1	11.4	11.2	16.5	12.9	96	76	97	9.7	10.4	9.8								0.2	.	0.9
6				3.0	17.3	11.2	1.4	18.5	10.5	99	63	91	5.6	9.3	9.1								1.3	.	7.3
7				10.7	13.8	14.6	9.8	17.4	13.0	99	94	74	9.6	11.1	9.2								.	.	3.6
8				9.0	9.2	5.1	5.1	14.6	7.7	98	94	97	8.4	8.2	6.4								6.4	.	4.7
9				5.2	8.5	9.2	4.9	10.6	7.6	95	97	93	6.3	8.1	8.1								4.4	.	0.7
10				8.7	12.8	10.2	8.6	12.9	10.5	96	70	96	8.1	7.8	9.0								1.2	.	3.5
11				7.0	16.5	13.8	6.8	19.3	12.4	97	83	95	7.3	11.7	11.2								.	.	4.6
12				11.8	14.4	5.7	5.7	14.6	10.6	98	62	92	10.2	7.6	6.3								0.2	.	0.7
13				2.7	12.5	5.4	2.1	14.0	6.8	98	48	85	5.4	5.2	5.7								.	.	8.6
14				1.4	14.0	6.1	0.9	14.8	7.1	97	37	96	4.9	4.4	6.8								.	.	8.0
15				8.4	11.2	10.1	5.6	12.1	9.9	98	98	90	8.1	9.8	8.3								.	.	.
16				6.9	11.4	8.7	6.2	11.7	9.0	97	82	97	7.2	8.3	8.2								.	.	2.0
17				8.5	9.4	8.3	8.0	9.4	8.7	96	93	92	8.0	8.2	7.6								0.1	.	.
18				7.0	11.2	8.5	6.1	11.4	8.9	98	68	88	7.4	6.8	7.3								.	.	0.5
19				7.7	10.3	5.1	5.1	12.1	7.7	99	69	87	7.8	6.5	5.7								.	.	6.2
20				1.4	12.0	5.3	1.0	14.1	6.2	98	48	87	5.0	5.0	5.8								.	.	8.6
21				0.8	12.7	4.2	0.5	13.7	5.9	92	40	83	4.5	4.4	5.1								.	.	8.4
22				-0.4	11.9	6.0	-0.5	13.0	5.8	96	46	85	4.3	4.8	6.0								.	.	8.6
23				5.2	11.7	6.6	3.8	12.9	7.8	93	50	42	6.2	5.2	3.1								.	.	7.8
24				3.0	12.2	6.2	2.8	13.6	7.1	54	23	49	3.1	2.5	3.5								.	.	8.6
25				0.3	9.7	2.7	0.3	10.9	4.2	90	49	88	4.2	4.4	4.9								.	.	8.6
26				-1.2	11.8	3.7	-2.4	13.1	4.7	98	50	92	4.1	5.2	5.5								.	.	8.6
27				-5.3	9.5	3.0	-6.4	11.7	2.4	99	59	92	3.1	5.3	5.2								.	.	.
28				-2.4	4.4	2.8	-3.1	4.8	1.6	99	78	91	3.8	4.9	5.1								.	.	4.8
29				2.6	9.0	1.5	-0.2	9.4	4.3	95	55	95	5.2	4.7	4.9								.	.	8.1
30				-3.1	0.0	-1.8	-4.5	1.5	-1.7	99	99	98	3.6	4.5	3.9								.	.	.
31				-1.4	2.6	-0.5	-2.2	2.7	0.2	99	96	99	4.1	5.3	4.4								.	.	.
MOY.				5.1	12.1	7.6	4.0	13.4	8.2	95	66	87	6.6	7.0	7.1					Vent prédominant: -			Total 14.4		Total 153.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

NOVEMBRE 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.8	4.0	2.7	-0.5	4.1	2.8	99	95	99	5.2	5.8	5.5								0.2	.	.
2				3.6	2.9	-1.8	-1.8	3.9	1.5	98	98	99	5.8	5.5	4.0								1.9	.	.
3				-6.1	3.3	-3.2	-6.5	4.2	-2.1	99	55	94	2.9	3.2	3.4								2.7	.	7.6
4				-1.1	2.9	3.3	-6.7	4.8	1.7	98	99	97	4.1	5.6	5.6								.	.	2.2
5				11.2	12.2	6.4	3.3	12.5	9.9	99	98	89	9.9	10.4	6.4								3.1	.	.
6				1.8	5.0	1.1	1.1	6.4	2.6	80	60	93	4.2	3.9	4.6								14.0	.	5.7
7				3.2	5.9	6.5	0.9	7.0	5.2	99	99	99	5.7	6.9	7.2								0.2	.	.
8				6.0	5.8	10.6	5.6	10.6	7.4	99	99	99	6.9	6.9	9.5								2.4	.	.
9				13.1	13.0	10.1	10.1	13.6	12.0	96	74	87	10.9	8.3	8.1								7.2	.	0.5
10				7.8	5.1	-0.3	-0.3	10.1	4.2	88	83	95	7.0	5.5	4.3								2.8	.	.
11				-1.0	1.4	-0.2	-2.6	2.1	0.0	90	80	97	3.8	4.1	4.4								1.9	.	2.3
12				-3.8	0.9	-0.9	-4.6	1.3	-1.3	95	84	94	3.3	4.1	4.0								0.2	.	1.3
13				-3.4	0.7	0.3	-4.3	1.2	-0.8	99	99	99	3.5	4.8	4.6								.	.	.
14				-0.4	0.4	-3.8	-4.0	2.0	-1.3	99	99	98	4.4	4.7	3.4								6.5	3	1.8
15				-1.7	-0.5	-0.4	-3.8	-0.1	-0.9	99	99	97	4.0	4.4	4.3								.	1	.
16				-1.2	0.6	-2.7	-2.7	1.2	-1.1	99	96	95	4.2	4.6	3.6								2.6	5	.
17				-4.5	-0.1	-3.5	-4.7	0.5	-2.7	97	81	90	3.2	3.7	3.2								.	2	3.7
18				-5.4	-1.2	-4.3	-5.6	-0.8	-3.7	90	63	71	2.8	2.6	2.4								.	1	5.2
19				-6.5	-5.2	-5.5	-6.9	-4.3	-5.8	92	89	90	2.6	2.8	2.7								1.1	4	.
20				-5.5	-4.8	-5.9	-5.7	-4.8	-5.4	95	97	98	2.9	3.1	2.9								.	5	.
21				-5.2	-2.8	-4.3	-5.9	-2.8	-4.2	99	97	99	3.1	3.6	3.3								.	4	.
22				-2.8	-1.4	-2.1	-4.3	-1.3	-2.2	99	99	99	3.7	4.1	3.9								0.8	5	.
23				-2.2	-0.5	-2.1	-2.4	-0.4	-1.6	99	99	99	3.9	4.4	3.9								1.5	6	.
24				-2.9	-1.8	-3.7	-4.3	-1.2	-2.9	99	98	96	3.7	3.9	3.4								7.1	10	2.4
25				-2.5	-0.5	-4.1	-4.1	-0.1	-2.4	99	97	99	3.8	4.3	3.4								.	10	.
26				-6.5	-3.5	-3.9	-6.7	-2.8	-4.7	99	99	99	2.8	3.5	3.4								0.1	9	.
27				-3.8	-3.0	-2.8	-4.1	-2.8	-3.2	99	99	99	3.4	3.6	3.7								0.6	10	.
28				-2.7	-0.9	-3.6	-3.6	-0.3	-2.5	99	99	96	3.7	4.2	3.4								5.1	19	3.5
29				-1.8	-0.4	-1.1	-5.3	-0.1	-1.1	99	99	99	4.0	4.4	4.2								.	19	.
30				1.8	2.3	2.9	-1.1	3.0	2.3	99	99	99	5.2	5.4	5.6								6.6	15	.
MOY.				-0.7	1.3	-0.6	-2.8	2.2	-0.1	97	91	95	4.4	4.7	4.4					Vent prédominant: -			Total 68.6		Total 36.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ASSELBORN

DECEMBRE 1985

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				3.7	5.8	5.9	2.9	6.1	5.1	99	99	99	5.9	6.9	6.9								5.4	4	0.8
2				6.7	10.9	7.5	5.0	11.1	8.3	99	85	96	7.3	8.3	7.5								.	1	3.4
3				6.8	10.8	9.3	6.0	11.3	8.9	95	78	95	7.0	7.6	8.4								.	.	1.0
4				9.2	9.4	8.1	8.1	10.4	8.9	96	97	83	8.4	8.6	6.7								0.4	.	0.6
5				4.8	11.6	10.1	4.7	11.8	8.8	92	62	68	5.9	6.3	6.3								0.5	.	3.1
6				3.4	5.2	5.8	3.4	10.1	4.8	86	95	95	5.0	6.3	6.6								1.4	.	1.0
7				7.1	7.2	6.3	5.8	7.4	6.8	97	97	97	7.3	7.4	6.9								3.3	.	.
8				5.9	6.2	6.7	4.7	6.7	6.2	97	97	97	6.8	6.9	7.1								3.4	.	.
9				6.2	6.4	4.3	4.3	6.9	5.6	98	95	95	7.0	6.8	5.9								4.0	.	.
10				2.2	2.1	-2.3	-2.3	4.3	0.6	96	96	95	5.2	5.1	3.7								4.2	.	0.1
11				-7.1	-0.2	-3.7	-8.0	1.0	-3.7	97	95	97	2.6	4.3	3.4								.	.	3.8
12				-8.4	-0.3	-4.2	-9.1	-0.1	-4.3	95	96	97	2.3	4.3	3.3								.	.	.
13				-3.8	-1.6	-0.1	-4.5	-0.1	-1.9	97	97	99	3.4	4.0	4.5								.	.	.
14				0.4	1.3	3.4	-0.1	3.4	1.7	99	99	99	4.7	5.0	5.8								2.2	.	.
15				5.8	6.8	7.7	3.4	7.5	6.7	99	97	95	6.9	7.2	7.5								2.1	.	.
16				8.0	7.1	5.4	4.9	8.2	6.8	97	97	94	7.8	7.3	6.3								2.7	.	.
17				5.0	5.9	4.3	4.3	6.0	5.0	95	95	99	6.2	6.6	6.2								0.5	.	.
18				2.5	4.2	4.5	1.8	6.2	3.7	99	99	95	5.4	6.1	6.0								4.2	.	.
19				2.8	3.8	1.9	1.7	4.5	2.8	95	95	95	5.3	5.7	5.0								1.5	.	.
20				4.0	4.1	3.2	1.9	4.4	3.7	92	95	97	5.6	5.8	5.6								1.1	.	.
21				0.0	6.0	1.7	-0.8	7.2	2.5	96	44	86	4.4	3.1	4.5								.	.	5.9
22				-1.2	6.2	3.6	-1.5	6.8	2.8	82	36	76	3.4	2.6	4.5								.	.	5.7
23				2.8	5.1	3.4	1.9	5.4	3.7	90	95	91	5.0	6.3	5.3								0.2	.	0.3
24				1.3	4.8	4.3	0.9	4.8	3.4	97	90	95	4.9	5.8	5.9								.	.	0.8
25				6.9	7.3	5.9	4.2	7.4	6.7	97	95	92	7.2	7.3	6.4								4.3	.	.
26				5.1	6.0	4.0	3.3	6.1	5.0	94	94	91	6.2	6.6	5.6								8.1	.	.
27				3.2	-0.4	-4.6	-4.6	4.0	-0.7	95	95	91	5.5	4.2	3.0								7.3	.	.
28				-3.3	-1.0	-3.8	-5.6	-0.8	-2.7	72	70	82	2.6	3.0	2.8								0.2	1	.
29				-5.6	-2.8	-2.2	-6.3	-2.1	-3.6	89	86	92	2.7	3.2	3.6								0.3	1	1.2
30				-10.2	-3.4	-7.8	-11.7	-2.2	-7.2	92	76	86	2.0	2.7	2.2								0.5	2	7.3
31				-7.6	-6.3	-9.2	-9.2	-5.0	-7.8	95	95	93	2.5	2.7	2.1								.	2	0.4
MOY.				1.8	4.1	2.5	0.3	5.1	2.7	94	88	92	5.2	5.6	5.3					Vent prédominant: -			Total 57.8		Total 35.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JANVIER 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-0.6	0.0	0.5	-3.0	0.6	-0.1	98	98	91	4.3	4.5	4.3								1.8		
2				-2.3	-2.7	-4.7	-4.7	0.5	-3.3	75	67	76	2.9	2.5	2.5								0.7		
3				-5.0	-3.3	-3.4	-6.8	-2.8	-4.0	85	88	89	2.7	3.2	3.2								.		
4				-9.3	-7.8	-14.9	-16.1	-2.9	-10.7	61	51	92	1.4	1.3	1.3								.		
5				-19.6	-9.3	-14.2	-19.8	-8.5	-14.4	91	68	86	0.9	1.6	1.3								.		
6				-20.8	-12.4	-11.1	-21.0	-10.3	-14.8	89	76	85	0.8	1.4	1.7								.		
7				-12.0	-10.9	-11.6	-12.0	-10.8	-11.6	88	81	75	1.6	1.6	1.4								4.1		
8				-17.6	-8.6	-17.0	-17.8	-7.5	-14.4	81	48	88	0.9	1.2	1.1								1.3		
9				-15.1	-10.9	-9.7	-17.3	-9.0	-12.0	88	87	92	1.3	1.7	2.0								.		
10				-9.4	-7.5	-8.3	-10.2	-6.7	-8.5	94	84	96	2.1	2.2	2.4								3.2		
11				-7.3	-6.0	-12.7	-12.7	-5.8	-8.7	93	92	95	2.5	2.7	1.7								0.2		
12				-9.5	-7.8	-8.2	-13.0	-7.8	-8.6	97	97	97	2.2	2.5	2.4								2.3		
13				-11.0	-8.2	-11.7	-12.6	-7.1	-10.3	94	78	81	1.9	1.9	1.5								.		
14				-12.5	-10.6	-10.4	-13.8	-9.0	-11.2	79	70	81	1.4	1.4	1.7								.		
15				-11.8	-11.1	-11.2	-12.5	-9.5	-11.4	84	79	82	1.6	1.6	1.6								0.7		
16				-13.0	-9.6	-7.4	-14.8	-7.0	-10.0	92	84	93	1.6	1.9	2.5								.		
17				-6.3	-4.8	-5.7	-7.4	-4.5	-5.7	96	91	98	2.8	2.9	2.9								2.0		
18				-7.4	-4.0	-2.5	-7.5	-2.5	-4.7	97	95	87	2.6	3.2	3.3								.		
19				-2.0	-2.1	-5.4	-5.5	-1.7	-3.2	98	97	98	3.9	3.8	3.0								0.5		
20				-4.6	-2.9	-1.0	-5.4	-1.0	-2.9	98	99	99	3.2	3.7	4.2								.		
21				1.5	4.2	5.5	-1.0	5.5	3.7	99	75	96	5.1	4.6	6.5								.		
22				5.8	6.0	2.6	2.6	7.0	4.8	95	95	97	6.6	6.7	5.4								6.6		
23				-1.8	1.2	0.2	-1.9	2.8	-0.2	96	84	98	3.9	4.2	4.6								2.6		
24				-2.1	-0.8	0.4	-2.2	0.8	-0.9	97	92	88	3.8	4.0	4.2								.		
25				0.0	1.7	1.2	-0.1	2.2	0.9	99	68	96	4.5	3.5	4.8								5.5		
26				5.7	5.6	1.0	1.0	5.9	4.1	95	94	96	6.5	6.4	4.7								10.4		
27				-3.0	0.0	-3.4	-3.4	1.1	-2.2	93	73	94	3.4	3.3	3.4								2.4		
28				-3.2	-0.7	0.2	-3.8	0.4	-1.3	80	75	98	2.9	3.3	4.6								.		
29				1.1	3.4	4.5	0.2	4.8	3.0	99	99	95	4.9	5.8	6.0								2.8		
30				8.2	9.8	4.8	3.9	10.0	7.6	97	66	98	7.9	6.0	6.3								4.0		
31				5.5	6.8	7.0	3.5	8.1	6.4	93	97	77	6.3	7.2	5.8								.		
MOY.				-5.8	-3.4	-4.8	-7.6	-2.1	-4.7	91	82	91	3.1	3.2	3.3					Vent prédominant: -			Total 51.1		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

FEVRIER 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.8	8.2	8.1	6.3	8.3	7.7	98	97	98	7.3	7.9	7.9										
2				8.4	8.5	6.3	6.3	8.7	7.7	96	93	95	7.9	7.7	6.8										
3				4.9	5.2	-0.1	-0.2	6.3	3.3	79	58	77	5.1	3.9	3.5										
4				-2.9	6.7	-0.3	-3.0	7.4	1.1	94	30	56	3.5	2.2	2.5										
5				-2.2	6.0	2.7	-3.1	7.2	2.1	72	58	96	2.8	4.1	5.3										
6				3.7	5.4	5.5	2.0	5.9	4.8	99	99	99	5.9	6.7	6.7										
7				2.1	2.3	0.2	0.1	5.5	1.5	87	73	69	4.6	3.9	3.2										
8				-0.8	-0.8	0.9	-0.9	0.9	-0.3	58	96	99	2.5	4.1	4.8										
9				1.8	1.3	-5.9	-5.9	4.0	-1.0	98	97	82	5.1	4.9	2.4										
10				-8.7	-6.4	-9.3	-9.3	-5.9	-8.2	75	57	69	1.8	1.6	1.6										
11				-11.1	-6.1	-9.4	-11.7	-5.5	-8.9	71	49	58	1.4	1.4	1.3										
12				-13.0	-5.0	-9.8	-13.0	-4.5	-9.3	65	36	53	1.1	1.1	1.2										
13				-11.6	-6.8	-7.5	-11.6	-6.0	-8.7	71	58	90	1.3	1.6	2.4										
14				-6.1	1.0	-4.0	-7.5	2.1	-3.1	92	53	51	2.7	2.6	1.7										
15				-8.2	-5.1	-8.7	-8.9	-4.0	-7.4	66	45	49	1.6	1.4	1.2										
16				-10.0	-0.7	-4.2	-10.6	1.0	-5.0	47	43	58	1.0	1.9	2.0										
17				-7.2	1.0	-3.0	-7.3	2.0	-3.1	67	47	71	1.8	2.3	2.6										
18				-9.6	-4.0	-7.4	-9.6	-3.0	-7.0	72	41	59	1.6	1.4	1.6										
19				-12.2	-2.8	-7.2	-12.2	-1.0	-7.4	79	29	36	1.4	1.1	1.0										
20				-14.5	-1.8	-3.3	-14.6	0.1	-6.6	66	25	36	1.0	1.0	1.3										
21				-8.2	2.0	0.0	-8.3	3.2	-2.1	73	33	66	1.8	1.7	3.0										
22				-5.5	3.4	1.4	-5.5	3.5	-0.3	84	45	81	2.6	2.6	4.1										
23				-3.4	3.9	2.2	-3.4	4.8	0.9	92	48	53	3.3	2.9	2.8										
24				-0.5	10.8	2.6	-1.0	12.6	4.3	68	26	49	3.0	2.5	2.7										
25				1.4	10.0	4.1	-0.5	10.0	5.1	80	49	61	4.1	4.5	3.7										
26				2.4	6.6	1.8	1.8	11.0	3.6	92	57	72	5.0	4.2	3.8										
27				-1.4	9.7	2.9	-1.5	9.8	3.7	99	56	85	4.1	5.1	4.8										
28				-2.4	9.6	2.0	-2.4	10.8	3.0	98	56	78	3.8	5.0	4.1										
MOY.				-3.9	2.2	-1.5	-4.9	3.4	-1.1	80	56	70	3.1	3.2	3.2					Vent prédominant:			Total		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MARS 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-3.5	7.3	5.2	-3.6	8.5	3.0	97	85	98	3.4	6.5	6.5										
2				3.0	5.4	1.5	1.3	6.2	3.3	98	80	97	5.6	5.4	5.0										
3				1.6	5.8	6.0	1.0	7.6	4.4	97	92	90	5.0	6.4	6.3								3.6		
																							2.6		
4				4.8	6.3	4.7	4.5	6.6	5.2	98	97	93	6.3	6.9	6.0										
5				1.6	8.4	5.0	1.6	9.0	5.0	99	62	82	5.1	5.1	5.4								2.2		
6				2.5	4.5	3.7	2.4	5.0	3.5	97	90	87	5.3	5.7	5.2								3.7		
																							2.8		
7				-2.7	6.4	2.0	-3.0	7.0	1.9	98	57	88	3.7	4.1	4.7										
8				-1.0	7.9	1.3	-1.2	8.6	2.7	99	50	83	4.2	4.0	4.2								0.8		
9				0.4	5.6	1.7	-1.0	7.4	2.5	97	72	88	4.6	4.9	4.6								.		
																							.		
10				-3.5	8.8	5.2	-4.0	9.4	3.5	99	36	61	3.5	3.1	4.1										
11				2.5	4.6	1.2	1.2	5.2	2.7	96	73	94	5.3	4.6	4.7										
12				-1.3	5.2	2.0	-1.6	7.0	1.9	92	42	74	3.8	2.8	3.9								2.2		
																							.		
13				-3.6	7.5	0.7	-3.8	9.2	1.5	96	48	97	3.4	3.7	4.7										
14				0.1	0.5	0.3	-0.5	0.8	0.3	99	99	99	4.6	4.7	4.6								.		
15				-0.8	1.7	-0.2	-1.0	2.0	0.2	99	71	99	4.3	3.7	4.5								.		
																							3.8		
16				-0.3	0.8	-0.5	-0.6	1.2	0.0	99	96	91	4.4	4.7	4.0										
17				-1.0	0.4	-0.8	-1.2	0.6	-0.5	96	80	86	4.1	3.8	3.7								2.2		
18				-4.0	1.9	-2.5	-4.2	2.0	-1.6	76	46	73	2.6	2.4	2.8								12.4		
																							0.8		
19				-6.6	0.2	-1.6	-6.8	0.4	-2.7	92	63	81	2.6	2.9	3.3										
20				-1.8	1.2	-3.1	-3.1	1.5	-1.3	93	54	70	3.7	2.7	2.6								.		
21				-4.3	8.8	2.6	-4.6	9.0	2.3	96	37	85	3.2	3.1	4.7								.		
																							.		
22				2.0	6.7	6.2	1.0	8.2	4.9	85	90	82	4.5	6.6	5.8										
23				3.0	5.2	3.8	3.0	6.2	4.0	92	80	90	5.2	5.3	5.4										
24				2.8	4.6	4.1	1.5	5.4	3.8	99	91	87	5.5	5.8	5.3								1.4		
																							0.7		
25				3.5	9.1	6.6	3.4	10.6	6.4	96	55	75	5.7	4.8	5.5										
26				6.4	7.8	5.9	5.8	8.0	6.7	96	92	95	6.9	7.3	6.6								2.6		
27				5.0	3.2	1.0	1.0	5.9	3.0	98	94	84	6.4	5.4	4.1								7.8		
																							11.8		
28				-1.0	3.7	0.3	-1.4	5.1	1.0	96	75	98	4.1	4.5	4.6										
29				0.6	4.6	3.0	0.2	5.5	2.7	90	57	76	4.3	3.6	4.3								5.2		
30				5.0	10.4	10.5	2.2	12.0	8.6	71	47	48	4.6	4.4	4.6								0.5		
																							.		
31				6.6	9.0	9.0	6.6	11.0	8.2	95	95	76	6.9	8.2	6.5								1.8		
MOY.				0.5	5.2	2.7	-0.2	6.1	2.8	95	71	85	4.6	4.7	4.7					Vent prédominant: -			Total 68.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

AVRIL 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.2	14.5	15.3	8.0	17.6	12.6	93	58	33	7.6	7.2	4.3								5.2		
2				9.3	11.2	9.7	8.8	15.3	10.0	85	53	64	7.5	5.3	5.8								1.2		
3				6.8	17.2	14.8	6.5	19.0	12.9	96	41	56	7.1	6.0	7.1								.		
4				6.0	19.7	16.8	5.8	21.0	14.1	87	34	30	6.1	5.9	4.3								.		
5				11.5	15.0	10.9	11.5	17.0	12.4	44	37	87	4.5	4.7	8.5								3.4		
6				7.6	9.4	6.0	6.0	11.0	7.6	93	93	96	7.3	8.2	6.7								7.0		
7				5.2	8.1	7.4	5.0	9.4	6.9	96	80	96	6.4	6.5	7.4								12.0		
8				7.2	10.5	7.3	7.0	11.6	8.3	80	58	81	6.1	5.5	6.2								2.0		
9				4.2	10.4	9.7	3.8	13.2	8.1	97	56	44	6.0	5.3	4.0								0.8		
10				3.2	8.9	7.4	3.0	10.6	6.5	98	66	72	5.7	5.6	5.6								.		
11				5.2	8.2	4.0	4.0	8.6	5.8	96	56	93	6.4	4.6	5.7								12.8		
12				3.7	4.9	5.0	3.5	7.2	4.5	92	75	61	5.5	4.9	4.0								.		
13				6.3	10.2	3.6	3.0	10.5	6.7	89	45	90	6.4	4.2	5.3								4.0		
14				3.3	5.1	4.8	2.5	5.5	4.4	96	93	95	5.6	6.1	6.1								6.2		
15				3.2	7.8	6.8	3.1	10.4	5.9	95	62	52	5.5	4.9	3.9								11.8		
16				5.4	9.8	11.6	4.8	12.4	8.9	93	88	79	6.3	8.0	8.1								.		
17				8.1	10.9	10.8	8.0	15.0	9.9	94	76	35	7.6	7.4	3.4								.		
18				4.8	13.3	11.7	4.0	15.6	9.9	72	34	33	4.6	3.9	3.4								.		
19				1.2	15.2	13.1	1.2	17.6	9.8	85	31	44	4.3	4.0	5.0								.		
20				2.4	15.8	8.9	2.0	17.4	9.0	89	32	66	4.9	4.3	5.6								.		
21				4.6	15.0	15.4	4.1	19.1	11.6	86	47	52	5.5	6.0	6.8								.		
22				10.4	16.6	14.5	10.4	17.2	13.8	80	56	56	7.6	7.9	6.9								.		
23				6.8	11.8	5.9	5.9	14.5	8.1	89	52	61	6.6	5.4	4.3								.		
24				-1.2	6.2	6.7	-1.4	9.3	3.9	67	36	40	2.8	2.6	2.9								.		
25				-2.6	12.0	4.3	-2.8	12.2	4.5	90	38	73	3.4	4.0	4.5								.		
26				-2.3	5.9	4.0	-2.6	7.2	2.5	95	47	53	3.7	3.3	3.2								.		
27				-0.4	6.8	1.8	-2.4	6.9	2.7	83	60	98	3.7	4.4	5.1								.		
28				0.5	4.5	1.6	-0.6	4.6	2.2	95	64	90	4.5	4.0	4.6								11.8		
29				0.8	1.5	3.2	0.8	3.2	1.8	96	97	98	4.7	5.0	5.7								1.8		
30				4.5	6.2	9.2	3.2	9.5	6.6	97	96	96	6.1	6.8	8.4								1.6		
MOY.				4.4	10.4	8.4	3.8	12.3	7.7	88	59	67	5.6	5.3	5.4					Vent prédominant: -			Total 81.6		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

MAI 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.0	8.9	9.0	6.7	9.8	8.3	97	84	53	7.3	7.2	4.6								3.8		
2				4.2	7.7	3.9	3.9	9.0	5.2	95	62	83	5.9	4.9	5.0								1.8		
3				3.0	6.8	6.6	3.0	8.2	5.4	92	49	66	5.2	3.6	4.8								2.6		
4				5.0	8.3	7.0	4.8	8.5	6.7	93	62	86	6.1	5.1	6.5								.		
5				5.6	9.9	9.2	5.0	11.2	8.2	92	58	72	6.3	5.3	6.3								.		
6				6.1	17.5	14.7	4.2	18.1	12.7	94	34	46	6.6	5.1	5.8								.		
7				11.3	18.2	15.9	11.2	18.6	15.1	88	49	75	8.8	7.7	10.2								.		
8				13.5	14.8	12.1	12.1	15.9	13.4	89	81	96	10.3	10.2	10.2								.		
9				8.2	8.8	8.4	8.0	12.2	8.4	97	89	96	7.9	7.6	7.9								3.2		
10				8.0	13.9	10.1	7.8	14.6	10.6	96	57	80	7.7	6.8	7.4								2.4		
11				9.6	16.0	12.0	7.8	17.3	12.5	86	46	88	7.7	6.3	9.3								.		
12				11.2	13.3	10.0	10.2	17.9	11.5	88	82	66	8.8	9.4	6.1								.		
13				4.6	18.4	14.5	4.0	19.7	12.5	96	31	77	6.1	4.9	9.5								1.5		
14				11.0	10.2	11.4	9.7	14.5	10.8	95	87	79	9.3	8.1	8.0								5.8		
15				6.2	16.2	11.9	6.0	17.0	11.4	95	46	91	6.8	6.4	9.5								.		
16				9.2	18.6	17.6	7.0	21.0	15.1	96	40	60	8.4	6.4	9.1								3.6		
17				12.0	19.3	16.0	11.5	21.0	15.7	91	51	54	9.6	8.6	7.4								12.6		
18				10.5	19.4	13.8	10.4	20.5	14.5	70	48	95	6.7	8.1	11.2								.		
19				13.2	17.6	11.6	11.6	19.8	14.1	95	71	93	10.8	10.7	9.5								4.6		
20				9.2	18.6	18.4	9.0	20.2	15.4	95	53	51	8.3	8.5	8.1								25.8		
21				11.6	16.0	14.0	11.2	18.4	13.8	94	61	57	9.6	8.3	6.8								.		
22				8.5	12.8	10.9	8.2	14.4	10.7	94	66	85	7.8	7.3	8.3								.		
23				9.2	12.9	11.6	9.0	13.6	11.2	97	69	74	8.5	7.7	7.6								3.5		
24				4.6	17.2	17.2	4.5	19.2	13.0	98	39	55	6.2	5.7	8.1								0.8		
25				10.0	21.1	19.8	7.8	22.5	16.9	94	38	52	8.7	7.1	9.0								.		
26				11.8	24.5	21.3	10.0	26.0	19.2	93	47	50	9.7	10.8	9.5								.		
27				15.2	23.8	18.0	13.0	25.0	19.0	80	37	63	10.4	8.2	9.8								.		
28				14.2	16.3	14.6	13.4	18.0	15.0	94	62	95	11.4	8.6	11.8								1.7		
29				13.1	17.2	13.9	12.5	17.5	14.7	96	55	60	10.9	8.1	7.1								1.5		
30				9.9	15.8	14.2	9.6	17.8	13.3	86	56	69	7.9	7.5	8.4								0.7		
31				10.0	20.7	18.6	9.4	22.6	16.4	73	38	40	6.7	7.0	6.4								.		
MOY.				9.2	15.5	13.1	8.4	17.0	12.6	92	56	71	8.1	7.3	8.0					Vent prédominant:			Total 75.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUIN 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.7	22.3	20.0	12.1	23.5	18.3	81	42	39	8.9	8.5	6.8										
2				11.1	21.2	19.0	11.0	23.2	17.1	74	39	41	7.3	7.4	6.8										
3				15.0	24.2	22.9	12.5	25.1	20.7	60	37	53	7.7	8.4	11.1										
4				14.0	26.0	22.8	11.7	27.4	20.9	85	42	70	10.2	10.6	14.6										
5				16.1	22.3	20.3	16.0	23.5	19.5	98	50	96	13.4	10.1	17.2										
6				14.7	22.0	15.2	12.9	22.4	17.3	96	48	92	12.0	9.5	11.9										
7				14.1	15.8	11.5	11.5	16.3	13.8	94	80	80	11.3	10.8	8.1										
8				6.2	8.0	7.1	5.2	11.5	7.1	84	75	80	6.0	6.0	6.1										
9				6.1	9.7	11.0	4.0	11.2	8.9	90	94	89	6.4	8.5	8.8										
10				8.6	9.8	10.3	7.0	12.4	9.5	94	82	86	7.9	7.5	8.1										
11				7.0	11.4	11.8	6.4	12.5	10.0	96	66	76	7.2	6.7	7.9										
12				10.5	12.3	12.2	10.5	12.5	11.6	86	75	58	8.2	8.0	6.2										
13				7.6	10.9	11.9	7.1	12.9	10.1	89	71	82	7.0	6.9	8.6										
14				8.5	16.0	15.0	8.3	17.8	13.1	97	48	55	8.1	6.5	7.0										
15				7.8	13.8	12.8	7.2	15.5	11.4	85	38	45	6.7	4.5	5.0										
16				6.5	14.9	14.0	5.3	16.0	11.8	95	37	47	6.9	4.7	5.6								.		
17				7.5	15.2	14.6	6.5	16.2	12.4	85	35	39	6.6	4.5	4.9								.		
18				9.8	16.0	14.5	9.5	17.5	13.4	90	48	57	8.2	6.5	7.1								.		
19				11.2	16.4	12.6	10.4	17.5	13.4	76	61	94	7.6	8.5	10.3								14.0		
20				10.0	11.2	12.5	9.8	13.5	11.2	93	92	80	8.6	9.2	8.7								1.0		
21				6.5	18.2	15.0	6.0	18.8	13.2	98	44	90	7.1	6.9	11.5										
22				12.2	14.5	11.6	11.6	16.4	12.7	91	79	85	9.7	9.8	8.7								5.8		
23				9.0	13.6	11.8	9.0	14.6	11.4	95	68	96	8.2	7.9	10.0								2.5		
24				11.6	12.6	11.1	11.1	15.0	11.7	96	96	94	9.8	10.5	9.3								4.5		
25				10.0	14.8	13.0	10.0	15.4	12.6	95	59	67	8.7	7.5	7.5								23.5		
26				12.2	12.4	11.3	11.0	13.4	11.9	90	93	81	9.6	10.0	8.1								0.5		
27				9.6	14.2	11.4	9.3	15.6	11.7	96	61	89	8.6	7.4	9.0								16.6		
28				9.5	14.0	12.5	9.4	14.1	12.0	93	58	73	8.3	7.0	7.9								0.4		
29				11.0	16.0	14.8	10.6	16.8	13.9	89	56	77	8.8	7.6	9.7								.		
30				12.6	20.0	20.4	10.8	22.0	17.6	95	49	64	10.4	8.6	11.5								.		
MOY.				10.3	15.6	14.1	9.4	17.0	13.3	90	61	73	8.5	7.8	8.8					Vent prédominant:			Total		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

JUILLET 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.0	22.2	20.0	11.3	23.2	18.0	95	46	50	10.0	9.2	8.8										
2				11.9	19.1	17.8	11.4	20.6	16.2	94	38	51	9.8	6.3	7.8										
3				13.4	22.8	21.5	11.3	24.7	19.2	73	37	36	8.4	7.7	6.9										
4				15.3	24.8	23.1	14.0	26.5	21.0	70	41	59	9.1	9.6	12.5										
5				18.3	23.1	21.7	16.2	23.9	21.0	79	55	76	12.5	11.7	14.8										
6				18.1	22.3	16.9	16.9	22.5	19.1	85	36	55	13.2	7.3	7.9										
7				11.8	19.7	17.3	8.9	21.2	16.2	72	32	44	7.5	5.5	6.5										
8				10.8	20.0	18.3	9.2	21.6	16.3	86	35	47	8.4	6.1	7.4										
9				10.5	21.8	19.5	9.7	21.9	17.2	93	43	50	8.9	8.4	8.5										
10				10.9	17.2	16.4	10.0	19.5	14.8	90	49	57	8.8	7.2	8.0										
11				12.2	19.1	19.2	11.5	21.0	16.8	86	35	41	9.2	5.8	6.8										
12				14.7	22.3	22.0	12.8	24.3	19.6	73	35	50	9.2	7.1	9.9										
13				14.1	24.6	23.0	11.5	26.2	20.5	90	37	46	10.9	8.6	9.7										
14				19.0	27.0	24.1	14.8	29.0	23.3	66	50	80	10.9	13.4	18.0										
15				15.1	21.6	21.0	14.8	24.1	19.2	89	45	35	11.5	8.7	6.5										
16				9.7	22.0	19.5	9.2	22.7	17.0	94	38	46	8.5	7.5	7.8										
17				10.5	21.3	21.2	10.2	23.8	17.6	95	32	45	9.0	6.1	8.5								.		
18				9.5	24.5	20.0	8.7	25.6	18.0	85	38	76	7.6	8.8	13.3								1.0		
19				14.3	18.6	19.0	14.0	20.5	17.3	88	46	54	10.8	7.4	8.9								5.5		
20				13.8	18.3	14.6	13.8	19.2	15.5	91	42	63	10.8	6.6	7.8								0.4		
21				10.2	18.0	15.8	9.0	19.0	14.6	91	50	51	8.5	7.7	6.9								.		
22				11.8	21.6	21.0	9.2	22.8	18.1	80	57	50	8.3	11.0	9.3								0.2		
23				15.4	19.4	19.4	15.3	21.6	18.0	88	55	50	11.5	9.3	8.5								.		
24				10.0	23.4	22.6	8.6	25.9	18.6	97	34	42	8.9	7.3	8.6								.		
25				12.3	26.1	24.7	10.2	28.6	21.0	91	30	51	9.8	7.6	11.9								.		
26				20.0	27.9	17.0	17.0	29.0	21.6	70	43	93	12.3	12.1	13.5								.		
27				14.7	20.3	18.0	14.6	22.8	17.6	92	37	66	11.5	6.6	10.2								27.8		
28				13.8	23.1	17.1	13.4	23.5	18.0	81	46	87	9.6	9.8	12.7								.		
29				14.8	17.0	16.0	14.6	19.5	15.9	95	82	83	12.0	11.9	11.3								11.5		
30				12.2	18.0	16.7	12.0	19.7	15.6	90	45	57	9.6	7.0	8.1								1.3		
31				13.4	18.9	16.3	13.3	21.9	16.2	95	57	92	11.0	9.3	12.8								1.3		
MOY.				13.3	21.4	19.3	12.1	23.0	18.0	86	43	58	9.9	8.3	9.6					Vent prédominant:			Total		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

AOUT 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				13.6	19.1	15.6	12.8	21.0	16.1	96	45	85	11.2	7.5	11.3								17.6		
2				11.2	18.4	18.0	10.5	21.0	15.8	96	43	52	9.6	6.8	8.0								.		
3				13.7	15.3	13.0	13.0	18.0	14.0	88	72	94	10.3	9.4	10.6								.		
4				10.1	15.4	13.7	9.6	16.6	13.0	96	52	77	8.9	6.8	9.1								10.0		
5				14.0	18.2	14.1	13.7	19.5	15.4	78	61	92	9.4	9.6	11.1								0.6		
6				11.5	15.3	13.8	11.4	16.5	13.5	95	75	72	9.7	9.8	8.5								4.8		
7				9.2	15.4	15.3	8.5	16.6	13.3	96	59	65	8.4	7.7	8.5								7.2		
8				12.0	14.5	15.7	12.0	18.2	14.0	97	94	90	10.2	11.6	12.0								0.6		
9				9.4	23.0	22.2	9.0	25.6	18.2	97	49	70	8.6	10.3	14.1								1.8		
10				15.0	16.4	15.5	13.3	22.2	15.6	96	53	55	12.3	7.4	7.3								1.6		
11				8.0	20.8	19.4	7.5	22.2	16.0	97	37	80	7.8	6.8	13.5								7.0		
12				13.7	13.0	14.0	12.0	19.4	13.5	96	96	90	11.3	10.8	10.8								9.4		
13				8.8	20.6	19.8	7.4	22.1	16.4	99	69	79	8.4	12.6	13.7								0.2		
14				15.3	27.0	22.9	15.2	29.5	21.7	95	40	58	12.4	10.7	12.2								2.0		
15				15.2	22.0	18.6	14.8	22.9	18.6	94	48	69	12.2	9.5	11.1								.		
16				13.7	22.0	16.3	13.5	22.5	17.3	94	38	64	11.1	7.5	8.9								.		
17				11.5	14.9	12.2	10.6	17.0	12.8	93	84	96	9.5	10.7	10.2								5.3		
18				9.0	16.2	17.3	8.0	19.0	14.1	99	86	60	8.5	11.9	8.9								.		
19				12.2	21.3	17.1	12.0	21.5	16.8	94	57	95	10.0	10.8	13.9								9.5		
20				12.8	16.8	16.7	12.6	19.0	15.4	96	58	72	10.6	8.3	10.3								.		
21				12.4	20.6	17.2	12.0	22.6	16.7	93	61	81	10.0	11.1	11.9								.		
22				11.4	23.5	17.6	11.2	24.0	17.5	98	49	82	9.9	10.6	12.4								.		
23				10.1	18.7	14.8	10.0	20.4	14.5	95	40	81	8.8	6.5	10.2								.		
24				14.4	19.0	14.3	12.0	19.5	15.9	75	56	90	9.2	9.2	11.0								.		
25				11.8	14.5	12.5	11.6	16.6	12.9	94	70	86	9.8	8.7	9.3								1.0		
26				8.2	13.0	13.8	8.0	16.4	11.6	96	81	68	7.8	9.1	8.0								0.3		
27				5.8	16.2	14.0	5.6	18.0	12.0	99	42	67	6.9	5.8	8.0								.		
28				4.6	19.8	17.0	4.5	21.0	13.8	98	35	69	6.2	6.1	10.0								.		
29				7.6	20.8	16.4	7.6	22.6	14.9	97	37	65	7.6	6.8	9.1								.		
30				8.4	23.1	18.2	8.3	24.6	16.5	95	36	73	7.9	7.6	11.4								.		
31				7.8	20.5	16.0	7.8	21.5	14.7	99	59	94	7.9	10.7	12.8								.		
MOY.				11.0	18.5	16.2	10.5	20.5	15.2	95	57	76	9.4	8.9	10.5					Vent prédominant: -			Total 78.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

SEPTEMBRE 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.2	17.1	11.4	11.4	17.4	13.5	93	41	71	9.9	6.0	7.2								0.4		
2				6.6	16.4	16.2	6.5	18.6	13.0	94	45	57	6.9	6.3	7.9								9.4		
3				13.8	13.9	12.7	12.7	17.4	13.4	96	93	87	11.4	11.1	9.6								.		
4				11.8	13.4	12.1	11.6	14.5	12.4	97	95	93	10.1	11.0	9.8								.		
5				11.8	13.8	13.0	10.4	15.6	12.8	94	97	91	9.8	11.5	10.2								14.0		
6				6.7	13.0	8.9	6.5	14.3	9.5	96	45	50	7.1	5.1	4.3								2.5		
7				1.7	13.2	10.2	1.6	14.8	8.3	94	43	68	4.9	4.9	6.3								9.8		
8				7.0	13.9	13.7	6.8	15.8	11.5	93	52	70	7.0	6.2	8.2								.		
9				12.2	14.7	11.8	11.8	15.6	12.9	95	61	63	10.1	7.7	6.5								.		
10				2.2	15.5	12.9	2.2	18.2	10.2	96	40	57	5.2	5.3	6.4								.		
11				5.8	20.3	18.7	5.7	22.5	14.9	95	36	66	6.6	6.4	10.7								.		
12				7.6	22.2	18.0	7.6	23.6	15.9	94	45	69	7.4	9.0	10.7								.		
13				7.6	20.4	12.6	7.5	20.7	13.5	94	62	92	7.4	11.1	10.1								.		
14				8.0	15.8	11.8	7.7	17.2	11.8	86	46	75	6.9	6.2	7.8								1.8		
15				10.4	11.4	10.7	9.8	13.1	10.8	86	91	97	8.1	9.2	9.4								.		
16				6.1	12.9	11.8	5.6	14.2	10.2	97	92	72	6.8	10.3	7.5								.		
17				12.0	14.4	16.6	11.2	17.0	14.3	90	90	94	9.5	11.1	13.3								.		
18				14.8	19.8	17.8	14.8	22.0	17.4	97	66	81	12.3	11.4	12.4								.		
19				11.9	23.1	19.5	11.4	24.5	18.1	97	35	51	10.1	7.4	8.7								.		
20				11.3	21.0	18.6	10.6	23.0	16.9	92	54	79	9.2	10.1	12.7								.		
21				14.0	23.5	19.0	12.5	24.7	18.8	93	48	75	11.2	10.4	12.4								.		
22				13.0	22.0	19.2	12.8	24.0	18.0	95	47	61	10.7	9.3	10.2								.		
23				15.2	20.0	18.0	12.6	20.2	17.7	96	75	83	12.4	13.2	12.8								.		
24				10.2	19.6	17.2	10.0	22.5	15.6	97	55	76	9.1	9.4	11.2								.		
25				8.8	15.8	15.5	8.6	20.6	13.3	94	77	85	8.0	10.4	11.2								.		
26				11.5	16.6	15.8	10.5	20.0	14.6	98	65	74	10.0	9.2	10.0								.		
27				8.4	20.3	14.4	8.0	22.7	14.3	98	46	93	8.1	8.2	11.4								.		
28				5.6	20.2	15.1	5.5	22.8	13.6	97	42	82	6.6	7.5	10.6								.		
29				10.2	15.2	10.4	9.3	18.4	11.9	96	83	96	9.0	10.8	9.1								.		
30				4.9	20.4	15.0	4.6	22.0	13.4	97	51	93	6.3	9.2	11.9								.		
MOY.				9.4	17.3	14.6	8.9	19.2	13.7	95	61	77	8.6	8.8	9.6					Vent prédominant: -			Total 37.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

OCTOBRE 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				5.2	21.2	16.7	5.0	22.3	14.3														.		
2				14.8	17.6	16.8	14.6	19.0	16.4														6.7		
3				15.0	22.4	21.2	14.0	24.3	19.5														.		
4				15.2	22.2	17.0	15.0	22.5	18.1														1.0		
5				13.2	15.4	10.6	10.6	17.0	13.0														2.2		
6				7.4	15.9	9.6	7.0	16.0	10.9														.		
7				11.0	19.2	13.9	5.8	20.2	14.7														3.2		
8				10.7	11.2	6.8	6.8	16.5	9.5														3.5		
9				7.1	9.8	10.2	6.6	11.2	9.0														.		
10				9.6	13.4	12.0	8.5	13.6	11.6														5.8		
11				8.0	17.6	11.0	7.8	18.6	12.2														.		
12				9.8	14.7	7.2	7.2	15.2	10.5														.		
13				3.8	12.2	6.0	3.4	13.6	7.3														.		
14				2.4	14.5	7.4	2.2	16.6	8.1														.		
15				8.2	12.0	10.3	5.9	13.1	10.1														.		
16				7.8	13.0	9.8	6.0	14.0	10.2														.		
17				9.2	10.4	7.3	7.3	10.6	8.9														.		
18				1.0	12.0	7.2	0.5	13.5	6.7														.		
19				8.3	12.4	6.6	6.6	13.5	9.1														.		
20				2.2	11.0	5.2	2.2	12.2	6.1														.		
21				-0.2	10.7	4.5	-0.4	12.5	5.0														.		
22				1.8	10.9	6.3	-1.0	12.2	6.3														.		
23				4.8	12.8	7.0	3.8	13.6	8.2														.		
24				3.6	12.4	6.2	3.2	13.2	7.4														.		
25				-2.3	9.6	1.0	-2.5	10.5	2.7														.		
26				-3.7	10.7	-0.1	-4.0	12.0	2.3														.		
27				-4.0	9.4	2.2	-4.2	11.4	2.5														.		
28				-1.4	1.0	1.8	-3.6	4.5	0.4														.		
29				1.5	7.0	2.2	0.6	8.6	3.5														.		
30				-1.0	-0.6	-0.3	-3.5	2.2	-0.7														.		
31				0.6	3.6	-2.4	-2.4	3.8	0.6														.		
MOY.				5.4	12.4	7.7	4.1	13.8	8.5											Vent prédominant: -			Total 22.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

NOVEMBRE 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				3.4	5.2	3.2	-2.5	5.4	3.9														.	.	
2				4.6	5.1	-1.7	-1.7	5.5	2.6																
3				-6.8	3.2	-4.1	-7.5	5.4	-2.6														1.4	.	
4				-1.8	1.0	6.5	-6.9	6.6	1.9														.	.	
5				12.5	13.0	7.2	6.5	13.6	10.9																
6				3.0	6.2	3.4	2.4	7.2	4.2														8.2	.	
7				4.5	6.0	7.7	3.0	7.7	6.0														19.0	.	
8				7.0	6.8	13.0	6.2	13.2	8.9														0.3	.	
9				13.2	14.3	11.6	11.4	14.5	13.0														7.2	.	
10				8.2	6.3	0.7	0.7	11.7	5.0														16.8	.	
11				-2.5	1.0	1.1	-3.0	1.6	-0.2														3.6	.	
12				-3.3	1.6	-2.0	-3.4	2.0	-1.3														1.8	.	
13				-3.2	0.5	1.8	-3.5	1.8	-0.4														.	.	
14				1.0	2.5	0.9	0.7	2.8	1.4																
15				-0.6	0.4	-0.1	-0.6	0.9	-0.2														6.7	.	
16				-0.7	-1.2	-1.9	-1.9	0.1	-1.3														0.8	.	
17				-4.0	-1.2	-2.6	-4.3	-0.4	-2.7																
18				-4.2	-0.2	-3.6	-4.4	-0.2	-2.7														.	.	
19				-5.4	-4.0	-3.6	-5.5	-3.5	-4.4														.	.	
20				-3.8	-3.2	-3.7	-4.0	-2.6	-3.6														.	.	
21				-4.0	-1.8	-2.5	-4.2	-1.5	-2.8														.	.	
22				-3.0	0.0	-1.2	-3.0	0.1	-1.5														.	.	
23				-1.0	0.2	-1.4	-1.4	0.2	-0.8														2.1	3	
24				-2.1	-1.8	-2.7	-4.5	-1.1	-2.2														1.8	3	
25				-1.6	0.2	-0.8	-2.7	0.5	-0.8														5.6	10	
26				-1.5	-2.6	-3.2	-3.2	-0.8	-2.5														.	10	
27				-3.5	-3.0	-1.4	-3.6	-1.4	-2.7														1.4	10	
28				-0.7	-0.2	-1.6	-2.3	0.1	-0.9														9.6	9	
29				-0.5	-0.4	0.2	-1.6	0.2	-0.3															18	
30				2.6	3.9	3.6	0.1	3.8	3.3														7.7	18	
																								12	
MOY.				0.1	1.9	0.7	-1.5	3.1	0.9											Vent prédominant: -			Total 94.0		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

CLEMENCY

DECEMBRE 1985

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				3.5	7.8	7.1	2.5	9.6	6.1														.	.	
2				6.4	12.5	9.2	2.6	13.0	9.3														.	.	
3				7.2	13.3	10.9	2.3	13.8	10.4														.	.	
4				9.4	12.0	8.3	8.3	12.8	9.9														.	.	
5				7.2	14.3	11.2	4.5	14.5	10.9														3.7	.	
6				5.4	7.4	6.0	5.3	11.5	6.2																
7				7.8	7.9	6.8	6.0	8.0	7.5														7.8	.	
8				6.0	6.4	6.9	5.8	7.0	6.4														8.2	.	
9				6.8	7.2	5.7	5.7	7.3	6.5														5.4	.	
10				3.1	4.1	-0.5	-0.5	5.7	2.2														2.6	.	
11				-3.9	-1.6	-1.8	-4.0	-0.5	-2.5														.	.	
12				-2.8	-2.8	-2.4	-3.3	-1.6	-2.7														.	.	
13				-3.4	-2.5	-0.5	-3.4	-0.5	-2.2														.	.	
14				1.0	2.7	3.6	-0.6	3.6	2.4														1.2	.	
15				6.0	7.0	7.2	3.5	7.5	6.7														1.6	.	
16				6.2	6.4	4.9	4.8	7.2	5.8														0.4	.	
17				4.8	5.4	4.5	4.1	5.5	4.9														0.5	.	
18				2.6	4.9	6.4	2.3	7.0	4.6														0.8	.	
19				3.4	3.7	5.2	2.0	6.4	4.1														4.0	.	
20				4.1	4.2	3.9	3.9	5.6	4.0														0.5	.	
21				-0.3	6.3	2.0	-0.5	6.5	2.6														.	.	
22				-4.0	4.0	2.3	-4.7	4.9	0.7														.	.	
23				3.5	5.0	4.1	2.0	5.1	4.2														.	.	
24				2.2	4.7	6.2	1.8	6.6	4.3														.	.	
25				7.8	7.5	7.6	5.5	8.1	7.6														5.5	.	
26				5.0	7.0	4.2	4.0	7.6	5.4														3.0	.	
27				4.8	2.3	-1.0	-1.0	4.8	2.0														8.0	.	
28				-2.2	-1.0	-1.8	-2.4	-1.0	-1.7														4.4	6	
29				-4.6	-3.8	-1.9	-4.6	-1.5	-3.5														0.2	6	
30				-7.5	-4.4	-10.6	-10.6	-1.9	-7.6														.	6	
31				-7.3	-6.0	-11.0	-12.0	-5.0	-8.2														.	5	
MOY.				2.5	4.5	3.3	0.9	5.7	3.4														Total 57.8		Total

Vent prédominant: -

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JANVIER 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				0.2	1.8	1.9	-1.7	2.4	1.3	92	90	84	4.3	4.7	4.4		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/3		1	
2				-0.1	-1.0	-3.2	-3.2	1.9	-1.5	73	62	67	3.3	2.6	2.4		10	10	10	NW/3	NE/4	NE/3	5.6	1	
3				-3.0	-1.7	-2.1	-4.1	-0.9	-2.3	73	80	71	2.7	3.2	2.8		10	10	10	SW/2	NW/3	NE/2	.	1	
4				-2.4	-6.3	-12.0	-12.0	-1.9	-6.9	59	50	85	2.3	1.4	1.6		10	2	10	NE/2	NW/3	SW/2	5.6	3	
5				-14.9	-8.8	-13.1	-15.4	-7.6	-12.3	84	71	81	1.2	1.7	1.4		10	3	10	SE/1	NW/2	SW/2	.	3	
6				-17.0	-12.0	-9.0	-17.5	-8.9	-12.7	83	75	73	1.0	1.4	1.7		10	2	10	SW/2	SW/2	SE/2	.	11	
7				-9.9	-9.4	-9.9	-10.0	-9.0	-9.8	84	75	65	1.8	1.7	1.4		10	10	10	SE/3	SE/4	SE/3	3.6	11	
8				-12.0	-8.1	-11.4	-13.9	-7.3	-10.6	70	48	79	1.3	1.2	1.5		10	1	10	NE/2	NE/3	NE/2	0.3	11	
9				-17.5	-8.9	-8.0	-18.0	-7.9	-11.5	80	80	78	0.9	1.9	2.0		10	10	10	NE/2	SE/2	SE/2	.	12	
10				-8.0	-5.5	-6.1	-8.0	-5.0	-6.6	81	77	81	2.0	2.3	2.4		10	10	10	SE/2	SE/1	SE/1	2.9	12	
11				-5.9	-4.0	-9.9	-9.9	-3.1	-6.7	87	81	87	2.6	2.8	1.9		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2	.	11	
12				-9.2	-5.1	-4.3	-10.1	-4.0	-6.3	90	83	81	2.1	2.6	2.7		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.1	12	
13				-9.5	-6.8	-12.1	-12.8	-4.3	-9.5	71	69	72	1.6	1.9	1.3		10	7	10	SE/2	SE/3	SE/2		12	
14				-10.1	-7.9	-8.1	-11.8	-6.8	-8.7	67	59	69	1.4	1.5	1.7		10	5	10	NE/2	NE/3	NE/2	1.3	12	
15				-10.3	-9.5	-10.0	-11.3	-7.8	-10.0	69	68	75	1.5	1.5	1.6		10	9	10	NE/2	NE/1	SE/1	.	12	
16				-8.0	-6.1	-5.1	-10.0	-5.0	-6.4	77	74	85	1.9	2.2	2.7		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1		11	
17				-4.9	-3.6	-3.9	-5.1	-3.0	-4.2	86	78	81	2.8	2.7	2.8		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/1	0.3	10	
18				-6.3	-3.5	-1.0	-6.4	-1.0	-3.6	91	75	77	2.6	2.7	3.3		10	10	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	10	
19				-0.9	0.6	-2.7	-2.8	1.2	-1.0	92	89	83	3.9	4.3	3.1		10	10	10	SE/1	SW/1	SE/1		10	
20				-3.8	-1.2	-0.3	-3.9	-0.3	-1.8	92	91	90	3.2	3.8	4.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	1.3	8	
21				0.8	3.1	2.5	-0.4	4.5	2.1	95	89	91	4.6	5.1	5.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/2	1.4	6	
22				2.0	6.1	3.8	1.9	6.7	3.9	91	91	90	4.8	6.4	5.4		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/1	6.7	2	
23				-1.2	1.9	1.5	-2.0	3.8	0.7	88	74	84	3.7	3.9	4.3		10	8	10	SW/2	SW/1	SW/1	4.1	2	
24				-3.4	1.9	2.0	-4.0	2.0	0.1	86	54	74	3.1	2.8	3.9		10	9	10	SW/1	SW/1	SW/1	0.7	1	
25				1.9	2.5	1.1	0.8	3.5	1.8	82	80	89	4.3	4.4	4.4		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.4	1	
26				6.2	6.7	3.9	1.1	7.0	5.6	87	86	82	6.2	6.3	5.0		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/3	13.8	.	
27				-1.0	2.7	-1.5	-1.8	3.9	0.0	75	55	81	3.2	3.1	3.3		10	7	10	SW/1	SW/2	SW/1	4.2	.	
28				-3.4	2.0	0.5	-4.1	3.3	-0.4	89	49	90	3.2	2.6	4.3		10	8	10	SE/1	SE/3	SE/2	.	.	
29				1.2	3.1	2.8	0.4	4.3	2.3	92	91	90	4.6	5.2	5.0		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/2	.	.	
30				7.6	10.0	2.3	2.2	10.9	6.6	91	57	89	7.1	5.2	4.8		10	6	10	SW/2	SW/2	SW/2	2.4	.	
31				7.0	7.7	9.7	2.3	9.7	8.1	78	86	63	5.9	6.8	5.7		10	9	10	SW/3	SW/2	SW/3	0.2	.	
MOY.				-4.4	-2.0	-3.3	-6.2	-0.7	-3.3	82	74	80	3.0	3.2	3.1		10	8	10	Vent prédominant: SE			Total 54.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

FEVRIER 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mb.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mb.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				7.9	9.9	9.2	7.5	10.1	9.0	71	79	87	5.7	7.2	7.6		10	10	10	SW/5	SW/4	SW/3	0.9	.	
2				8.3	9.4	9.0	8.1	10.5	8.9	61	65	60	5.0	5.8	5.2		10	9	10	SW/3	SW/6	SW/1	0.8	.	
3				6.0	6.6	-1.1	-1.1	9.0	3.8	62	39	83	4.3	2.9	3.5		10	3	10	SE/1	SE/2	SE/1	0.2	.	
4				-4.1	4.0	-1.2	-4.3	7.4	-0.5	90	37	65	3.1	2.3	2.7		10	2	10	SW/1	SE/2	SE/1	.	.	
5				-5.7	2.7	-1.1	-5.9	5.4	-1.4	85	44	86	2.6	2.4	3.6		10	4	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	
6				0.3	5.6	6.7	-1.7	7.0	4.2	90	92	87	4.2	6.3	6.4		10	10	10	SW/2	SW/1	SW/1	0.1	.	
7				2.7	2.8	2.0	2.0	6.7	2.5	89	55	52	4.9	3.1	2.8		10	8	10	SE/1	SE/2	SE/2	1.9	.	
8				0.8	1.0	-0.2	-0.3	2.0	0.5	52	50	92	2.5	2.5	4.1		10	10	10	SE/2	SE/2	SE/2	.	.	
9				0.3	1.5	-3.2	-3.2	1.9	-0.5	94	94	76	4.4	4.8	2.8		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/2	4.5	.	
10				-6.4	-7.1	-8.0	-8.9	-3.2	-7.2	62	56	57	1.8	1.5	1.4		10	7	10	SE/4	NE/5	NE/5	14.2	3	
11				-10.0	-6.1	-8.6	-10.1	-4.8	-8.3	64	49	53	1.4	1.4	1.3		10	1	10	SE/5	NE/4	SE/4	.	2	
12				-12.2	-6.2	-8.6	-12.3	-4.5	-9.0	56	37	43	1.0	1.1	1.0		10	1	10	SE/4	SE/3	SE/4	.	2	
13				-10.3	-5.4	-7.5	-10.7	-4.0	-7.8	53	43	72	1.1	1.3	1.9		10	8	10	SE/3	SE/3	SE/2	.	1	
14				-5.2	1.0	-3.1	-7.7	2.1	-2.5	87	51	41	2.7	2.5	1.5		10	1	10	SE/2	SW/2	SW/2	1.7	2	
15				-7.1	-5.0	-9.5	-9.5	-3.1	-7.3	51	42	50	1.4	1.3	1.1		10	1	10	SE/2	SE/3	SE/2	.	2	
16				-13.1	0.5	-2.9	-13.2	1.3	-5.2	72	40	53	1.2	1.9	2.0		10	4	10	SE/1	SE/1	NE/1	.	2	
17				-6.0	2.6	-1.2	-6.5	3.0	-1.6	61	47	56	1.8	2.6	2.4		10	1	10	SE/2	NE/3	NE/1	.	2	
18				-8.0	-4.0	-6.5	-8.0	-1.2	-6.2	61	46	50	1.5	1.6	1.4		10	0	10	NE/1	SE/2	NE/1	.	1	
19				-12.2	-2.1	-8.1	-12.4	-0.3	-7.5	80	34	52	1.4	1.3	1.3		10	0	10	SE/1	SE/1	NE/1	.	1	
20				-14.6	-1.2	-1.1	-14.7	1.0	-5.7	80	27	39	1.2	1.1	1.6		10	4	10	SE/1	NE/1	SE/1	.	1	
21				-3.7	1.9	0.6	-4.0	3.9	-0.5	60	45	76	2.1	2.4	3.6		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	
22				-1.9	4.2	-2.0	-2.0	4.9	0.1	85	44	78	3.4	2.7	3.1		10	9	10	SE/1	SE/1	NE/1	.	.	
23				-6.3	4.1	3.6	-6.5	5.8	0.4	90	47	49	2.6	2.9	2.9		10	4	10	SE/1	SW/1	SW/1	.	.	
24				0.0	11.7	2.1	-0.4	14.1	4.6	84	27	72	3.8	2.8	3.8		10	3	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	
25				-2.2	10.7	3.2	-2.4	12.0	3.9	90	40	71	3.5	3.9	4.1		10	9	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	
26				-1.3	6.5	2.5	-1.7	11.1	2.5	86	55	83	3.6	4.0	4.6		10	7	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
27				-1.8	6.6	3.2	-1.8	10.0	2.6	93	70	87	3.7	5.1	5.0		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
28				-0.9	8.4	2.6	-1.2	12.0	3.3	94	58	85	4.0	4.8	4.7		10	1	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
MOY.				-3.9	2.3	-1.1	-4.8	4.2	-0.9	75	50	66	2.8	2.9	3.1		10	5	10	Vent prédominant: SE			Total 24.3		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

MARS 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				-1.8	6.8	3.9	-1.9	6.9	2.9	95	75	92	3.8	5.6	5.6		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/2			
2				4.7	6.4	2.4	2.4	7.6	4.5	91	78	91	5.8	5.6	5.0		10	9	10	SE/2	SW/2	SW/2	1.4	.	
3				2.0	5.7	7.9	1.7	8.0	5.2	91	90	81	4.8	6.2	6.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/2	0.5	.	
4				5.2	7.9	5.6	5.0	8.0	6.2	92	87	85	6.1	7.0	5.8		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.2	.	
5				1.8	8.1	7.0	1.6	10.0	5.6	94	54	70	4.9	4.4	5.3		10	6	10	SW/1	SE/1	SE/1	2.7	.	
6				4.1	6.0	4.9	4.0	7.0	5.0	93	83	86	5.7	5.8	5.6		10	10	10	SE/1	NE/2	NE/2	2.1	.	
7				2.3	6.9	1.9	1.9	8.1	3.7	91	55	82	4.9	4.1	4.3		10	9	10	SE/1	NE/2	NE/2	0.2	.	
8				-2.2	6.7	8.7	-2.4	10.1	4.4	94	62	83	3.7	4.6	7.0		10	1	10	NE/1	NE/2	SE/1	.	.	
9				0.1	5.9	2.3	-0.2	9.4	2.7	95	78	82	4.4	5.4	4.4		10	4	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	
10				-3.1	6.9	8.3	-3.3	11.4	4.0	95	64	42	3.5	4.8	3.4		10	5	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.1	.	
11				5.2	5.2	3.5	3.5	8.3	4.6	84	72	80	5.6	4.8	4.7		10	5	10	NE/3	NE/2	NE/2	.	.	
12				-0.3	7.6	1.7	-0.3	8.2	3.0	82	40	76	3.7	3.1	3.9		1	0	10	NE/3	NE/2	NE/2	0.2	.	
13				-3.9	9.0	4.1	-3.9	10.6	3.0	95	41	49	3.3	3.5	3.0		10	6	10	SE/2	SE/2	SE/1	.	.	
14				1.0	1.0	1.2	-0.9	4.1	1.0	94	93	93	4.6	4.6	4.7		10	10	10	SE/1	SW/1	SW/2	.	.	
15				0.1	3.0	0.8	-1.5	4.0	1.3	94	57	91	4.3	3.2	4.4		10	9	10	SE/1	NW/2	SW/2	3.2	.	
16				0.3	1.7	1.0	0.3	2.0	1.0	93	91	92	4.4	4.7	4.5		10	10	10	SE/2	SE/2	NE/2	1.1	.	
17				0.1	1.9	1.0	0.1	2.8	1.0	87	80	72	4.0	4.2	3.5		10	10	10	NE/2	NE/3	NE/2	10.0	1	
18				-2.2	2.1	-1.1	-2.3	2.9	-0.5	70	48	67	2.7	2.6	2.8		10	4	10	NE/2	NE/3	NE/2	0.3	.	
19				-5.9	0.4	0.2	-5.9	1.9	-1.8	84	70	64	2.5	3.3	3.0		10	9	10	SW/2	NW/2	NW/2		.	
20				-0.2	1.8	-1.2	-1.2	2.9	0.1	84	61	73	3.8	3.2	3.1		10	10	10	NW/2	NW/3	SW/2	0.1	.	
21				-5.0	10.4	5.2	-5.0	10.9	3.5	91	31	65	2.9	2.9	4.3		6	6	10	SW/1	NW/3	SW/2	.	.	
22				-1.7	10.6	4.9	-1.7	10.9	4.6	95	40	78	3.8	3.8	5.1		9	9	10	SE/2	SE/3	SE/2	.	.	
23				4.7	6.0	3.0	3.0	7.7	4.5	88	76	94	5.6	5.3	5.3		10	10	10	SW/3	SW/3	SW/3	0.8	.	
24				3.0	7.1	3.2	2.9	7.2	4.4	90	64	82	5.1	4.8	4.7		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/3	5.2	.	
25				4.9	9.4	8.0	2.4	12.1	7.4	86	47	71	5.6	4.2	5.7		10	9	10	SE/1	SE/3	SW/3	2.5	.	
26				7.8	9.1	7.5	7.0	9.6	8.1	85	76	83	6.7	6.6	6.5		10	9	10	NW/5	SW/4	SW/3	9.2	.	
27				6.3	5.0	2.9	2.9	7.5	4.7	90	79	72	6.4	5.2	4.1		10	9	10	SW/2	SW/2	SW/2	9.4	.	
28				1.8	5.1	2.0	1.1	5.9	2.9	73	52	80	3.8	3.4	4.2		10	9	10	SW/2	NW/3	SW/3	3.3	.	
29				2.9	5.8	6.2	1.3	6.3	4.9	78	58	57	4.4	4.0	4.1		10	10	10	SW/4	NW/4	SW/2	0.5	.	
30				1.5	11.9	11.8	0.8	13.5	8.4	89	35	32	4.5	3.7	3.3		10	9	10	SW/5	SW/6	SW/2	.	.	
31				8.6	9.7	11.3	7.7	13.1	9.8	74	82	51	6.2	7.4	5.1		10	10	10	SW/4	SW/3	SW/2	.	.	
MOY.				1.3	6.1	4.1	0.6	7.7	3.8	88	65	75	4.5	4.5	4.6		10	8	10	Vent prédominant: SW			Total 53.0		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AVRIL 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.0	15.0	13.9	6.7	18.8	12.6	71	51	62	6.1	6.5	7.4		10	7	10	SE/1	SW/4	SW/2	3.1	.	
2				11.1	12.1	11.7	8.9	14.1	11.6	71	44	46	7.0	4.7	4.7		10	8	10	SW/3	NW/5	SW/2	1.4	.	
3				7.8	17.0	15.0	6.4	20.3	13.2	85	45	55	6.7	6.5	7.0		8	7	10	SE/1	SW/3	SW/2	.	.	
4				5.0	18.7	12.0	4.9	22.9	11.9	91	32	35	6.0	5.2	3.7		9	7	10	SW/1	SE/2	SW/2	.	.	
5				8.7	16.9	13.9	8.5	17.0	13.1	88	31	60	7.4	4.5	7.1		10	9	10	SW/1	SE/3	SE/1	.	.	
6				8.9	13.1	7.0	7.0	14.0	9.6	83	51	89	7.1	5.8	6.7		10	9	10	SE/2	SW/3	SW/2	2.5	.	
7				6.4	10.6	8.1	6.3	10.7	8.3	85	55	91	6.1	5.3	7.4		10	10	10	SE/1	SW/3	SW/2	6.0	.	
8				9.0	12.1	7.3	7.3	13.5	9.4	70	45	88	6.0	4.8	6.7		8	8	10	SW/5	SW/3	SW/2	14.5	.	
9				4.4	11.0	8.5	3.8	13.4	7.9	92	57	55	5.8	5.6	4.6		10	8	10	SW/2	SW/3	SW/2	1.8	.	
10				0.9	10.3	8.4	0.6	11.9	6.5	92	51	66	4.5	4.8	5.5		10	9	10	SW/1	SW/3	SW/2	.	.	
11				5.8	8.9	5.7	2.9	9.8	6.8	91	52	78	6.3	4.4	5.4		10	10	10	SE/1	SW/3	SW/4	1.1	.	
12				4.4	5.3	6.8	3.0	7.3	5.5	85	79	61	5.3	5.3	4.5		10	9	10	SW/4	SW/4	SW/3	13.4	.	
13				6.9	11.6	6.0	2.4	11.7	8.1	89	45	64	6.6	4.6	4.5		10	10	10	SW/5	SW/4	SW/4	3.8	.	
14				4.2	6.9	6.6	3.2	7.5	5.9	82	86	81	5.1	6.4	5.9		10	10	10	SW/4	SW/3	SW/4	5.1	.	
15				5.0	8.3	7.0	4.5	11.6	6.7	88	60	51	5.8	4.9	3.8		10	7	10	SW/1	SW/3	SW/2	10.3	.	
16				4.8	12.0	12.3	4.3	13.4	9.7	85	71	71	5.5	7.5	7.6		10	10	10	SW/1	SW/3	SW/2	0.2	.	
17				10.0	10.1	11.1	9.0	16.7	10.4	83	71	31	7.6	6.6	3.1		10	5	10	SE/2	NE/3	SE/1	.	.	
18				0.1	13.8	12.9	0.0	17.3	8.9	92	34	23	4.2	4.0	2.6		1	1	10	SW/1	SE/3	SE/1	.	.	
19				0.5	16.0	14.2	0.5	20.1	10.2	89	27	33	4.2	3.7	4.0		1	2	10	NE/1	NE/2	SE/2	.	.	
20				0.7	17.1	8.7	0.4	17.9	8.8	90	33	53	4.3	4.8	4.5		4	5	8	SE/1	SW/2	SW/2	.	.	
21				5.0	15.9	13.9	4.6	20.5	11.6	74	40	56	4.8	5.4	6.7		8	5	8	NE/2	SE/2	SE/1	.	.	
22				10.1	16.9	10.2	9.9	20.5	12.4	77	43	44	7.1	6.2	4.1		10	9	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	
23				7.5	12.9	7.3	7.3	13.1	9.2	71	36	50	5.5	4.0	3.8		10	5	8	NE/1	SE/2	NE/2	.	.	
24				-0.2	7.5	9.0	-0.6	11.1	5.4	52	30	24	2.3	2.3	2.1		3	1	8	NE/3	SE/3	SE/2	.	.	
25				-2.0	12.0	7.3	-2.0	12.4	5.7	82	33	55	3.2	3.5	4.2		2	5	10	SE/1	SE/1	SE/2	.	.	
26				-1.7	5.1	6.5	-1.7	8.0	3.3	78	39	31	3.2	2.6	2.3		2	8	9	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
27				-1.6	7.5	2.3	-2.2	7.6	2.7	81	47	85	3.3	3.7	4.6		10	10	10	SE/1	SW/4	NW/4	.	.	
28				1.2	4.9	2.0	0.2	6.2	2.7	73	72	81	3.7	4.7	4.3		10	10	10	NW/5	NW/4	SW/4	7.0	.	
29				1.0	3.4	3.8	1.0	4.0	2.7	84	71	90	4.1	4.2	5.4		10	10	10	SE/2	SE/3	SW/2	4.9	.	
30				4.1	6.6	9.3	3.2	9.3	6.6	90	82	81	5.5	6.0	7.1		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	0.3	.	
MOY.				4.5	11.3	8.9	3.6	13.4	8.2	82	50	60	5.3	4.9	5.0		8	7	10	Vent prédominant: SW			Total 75.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

MAI 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				8.4	9.9	10.3	8.2	12.4	9.5	78	79	39	6.5	7.2	3.7		10	9	10	SW/3	NW/4	NW/2	2.6	.	
2				5.2	9.1	8.6	5.2	10.3	7.6	76	34	50	5.0	2.9	4.2		9	7	10	SW/2	NW/3	SW/2	0.8	.	
3				4.1	7.8	5.2	3.9	11.6	5.7	75	45	72	4.6	3.6	4.8		9	9	10	SE/2	NE/2	NE/2	0.6	.	
4				5.0	8.0	8.0	4.8	9.6	7.0	85	68	77	5.6	5.5	6.2		10	9	10	SE/2	SE/1	SW/2			
5				5.5	11.9	11.0	5.4	13.0	9.4	89	47	66	6.0	4.9	6.5		9	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.7	.	
6				3.9	18.5	16.2	3.8	20.8	12.8	87	33	40	5.3	5.3	5.5		9	5	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	
7				12.1	18.5	18.4	10.9	20.1	16.3	88	50	57	9.3	8.0	9.0		10	8	10	NE/2	SE/2	SE/1	0.3	.	
8				15.5	17.1	14.9	14.9	18.4	15.8	71	73	85	9.4	10.7	10.8		10	9	10	NE/3	NE/3	SW/2	.	.	
9				10.1	11.0	10.8	9.8	14.9	10.6	92	83	81	8.5	8.2	7.9		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	2.8	.	
10				9.2	13.3	12.4	9.0	15.8	11.6	91	58	61	7.9	6.6	6.6		10	7	10	SE/1	SW/1	NW/1	0.9	.	
11				6.6	16.4	14.8	5.6	18.0	12.5	92	52	64	6.7	7.3	8.1		10	7	8	NE/1	SE/2	SE/2	.	.	
12				10.6	20.1	13.7	8.9	20.2	14.8	91	43	40	8.7	7.6	4.7		7	9	9	SE/3	SE/2	SE/2	.	.	
13				3.0	19.0	16.0	3.0	19.9	12.6	93	30	72	5.3	4.9	9.8		9	7	9	SE/1	NE/3	NE/2	4.0	.	
14				12.9	11.9	14.8	11.0	16.0	13.2	93	65	52	10.4	6.8	6.6		10	8	9	SE/3	NW/4	SW/2	5.7	.	
15				4.5	17.6	13.8	4.4	19.4	11.9	95	42	85	6.0	6.3	10.1		8	5	10	SE/1	SE/1	SW/2	0.1	.	
16				5.3	19.2	21.3	5.3	23.2	15.2	85	45	37	5.7	7.5	7.0		5	3	6	SE/1	SE/1	SE/1	0.7	.	
17				10.8	20.0	14.0	10.8	22.0	14.9	94	51	50	9.1	8.9	6.0		7	5	4	SE/1	SE/2	SE/1	4.3	.	
18				8.2	20.3	15.9	8.1	23.0	14.8	90	43	82	7.3	7.7	11.1		1	3	9	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	
19				13.7	16.6	15.8	13.7	20.0	15.3	92	73	71	10.8	10.3	9.6		10	7	9	SE/1	SW/2	SW/2	2.1	.	
20				10.2	20.0	19.0	10.1	23.1	16.4	93	40	55	8.7	7.0	9.1		9	7	8	SE/1	S/1	SW/1	3.4	.	
21				11.7	17.2	16.6	11.7	20.0	15.1	90	56	52	9.3	8.2	7.4		10	7	8	SW/1	SW/2	SW/2	.	.	
22				10.0	14.1	13.5	10.0	17.1	12.5	86	55	63	7.9	6.6	7.3		9	7	8	SW/1	SW/2	SW/1			
23				10.0	13.0	13.0	9.0	14.8	12.0	94	64	65	8.7	7.2	7.3		9	9	9	SE/1	SW/2	SW/1	2.7	.	
24				4.6	18.1	16.3	4.5	20.8	13.0	96	42	67	6.1	6.5	9.3		10	7	8	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
25				8.0	22.8	18.7	6.5	25.9	16.5	93	35	57	7.5	7.3	9.2		4	4	6	SE/1	SW/1	SE/1			
26				9.9	27.1	23.3	8.9	29.2	20.1	92	33	56	8.4	8.9	12.0		2	3	4	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
27				12.2	26.0	21.2	11.8	26.3	19.8	92	32	53	9.8	8.1	10.0		7	5	6	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	
28				12.7	18.6	15.9	11.9	21.2	15.7	93	59	76	10.2	9.5	10.3		8	9	10	SW/2	SW/1	SW/1	0.3	.	
29				13.4	16.8	16.0	13.1	17.9	15.4	88	54	46	10.1	7.7	6.3		9	8	9	SW/2	SW/3	NE/1	0.3	.	
30				10.9	15.4	17.7	10.8	20.0	14.6	73	55	44	7.1	7.2	6.7		10	6	7	NE/1	SE/1	NE/1	0.6	.	
31				7.0	21.0	21.1	6.2	24.7	16.3	91	40	29	6.8	7.5	5.4		1	1	3	SE/1	SE/1	NE/1	0.3	.	
MOY.				8.8	16.6	15.1	8.4	19.0	13.5	88	51	59	7.7	7.1	7.6		8	7	8	Vent prédominant: SE			Total 33.2		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUIN 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.9	23.1	21.5	9.6	25.2	18.1	89	35	32	8.1	7.4	6.2		6	5	5	SE/1	SE/3	SE/2	.	.	
2				8.4	22.8	22.9	8.1	24.9	18.0	89	32	24	7.4	6.7	5.0		7	3	3	SE/3	NE/4	SE/1	.	.	
3				9.1	24.7	23.5	9.1	26.9	19.1	88	27	33	7.6	6.3	7.2		1	1	1	NE/1	SE/3	SE/1	.	.	
4				10.0	27.1	26.2	10.0	29.4	21.1	89	37	41	8.2	10.0	10.5		3	4	9	SW/1	SE/2	SE/2	.	.	
5				16.1	22.1	21.5	16.0	26.2	19.9	92	53	68	12.6	10.6	13.1		10	7	7	SE/1	SW/2	SW/1	7.7	.	
6				13.5	21.9	15.3	13.0	24.9	16.9	93	51	91	10.8	10.1	11.9		10	7	9	SW/1	SW/2	SW/1	14.8	.	
7				13.3	17.9	14.1	12.1	19.1	15.1	93	63	67	10.6	9.7	8.1		10	9	7	SE/2	SE/3	SW/2	0.7	.	
8				7.2	8.9	7.9	7.0	14.1	8.0	75	72	76	5.7	6.2	6.1		8	10	9	NW/1	NW/5	NW/2	2.3	.	
9				4.1	11.1	9.9	2.8	12.7	8.3	94	87	91	5.8	8.6	8.3		10	10	9	NW/1	SW/3	SW/1	0.9	.	
10				8.1	11.1	10.1	7.4	12.9	9.7	92	81	68	7.5	8.0	6.3		10	9	7	SW/2	NW/3	SW/1	19.5	.	
11				7.3	13.1	12.5	3.9	14.1	10.9	95	56	68	7.3	6.3	7.4		10	9	10	SW/1	NW/5	SE/1	5.0	.	
12				11.1	13.9	12.8	11.0	13.9	12.6	78	59	56	7.7	7.0	6.2		10	10	6	SE/2	SW/4	SW/1	0.1	.	
13				8.8	11.2	12.1	5.1	12.8	10.7	79	65	81	6.7	6.5	8.6		10	9	9	SW/1	NW/6	SW/1	3.1	.	
14				8.9	16.3	15.4	8.2	16.4	13.5	94	44	50	8.0	6.1	6.6		10	8	6	NW/1	SW/3	NW/1	0.7	.	
15				7.6	13.5	14.0	7.6	15.6	11.7	90	38	41	7.0	4.4	4.9		5	4	6	NW/4	NW/4	SW/1	.	.	
16				6.4	15.3	15.2	6.1	16.2	12.3	92	34	38	6.6	4.4	4.9		2	5	9	SE/1	NW/4	NE/2	.	.	
17				6.5	14.9	13.1	5.4	16.1	11.5	93	38	65	6.8	4.8	7.4		2	2	3	NE/1	SW/2	SW/1	.	.	
18				8.1	12.9	15.1	7.9	17.5	12.0	91	70	71	7.4	7.8	9.1		10	10	10	SE/1	SW/2	SE/1	.	.	
19				8.9	17.9	13.8	7.5	19.5	13.5	93	51	93	8.0	7.8	11.0		10	9	10	SW/1	SE/1	SW/1	.	.	
20				10.9	12.1	13.1	10.4	14.1	12.0	87	86	69	8.5	9.1	7.8		9	9	7	SW/1	NW/3	SW/1	13.5	.	
21				8.1	19.1	15.8	7.1	19.9	14.3	94	47	81	7.6	7.8	10.9		10	7	10	SW/1	SW/2	SW/2	1.0	.	
22				13.1	15.6	14.0	12.9	18.5	14.2	92	56	72	10.4	7.4	8.6		7	9	9	SW/1	SW/3	SW/2	4.4	.	
23				9.9	16.2	12.1	8.7	16.2	12.7	93	42	93	8.5	5.8	9.8		8	9	10	SW/3	SW/4	SW/2	1.4	.	
24				12.1	13.6	14.1	11.9	16.9	13.2	94	89	79	10.0	10.4	9.5		10	10	8	SW/1	SW/2	SW/1	6.7	.	
25				11.2	15.1	15.1	11.0	18.0	13.8	90	49	54	9.0	6.3	6.9		8	6	8	SW/1	SW/3	SW/1	8.7	.	
26				11.1	13.8	13.9	10.9	15.6	12.9	93	86	69	9.2	10.2	8.2		10	9	3	NW/1	SW/2	SW/1	3.7	.	
27				9.2	13.6	14.1	9.1	16.0	12.3	93	70	79	8.1	8.2	9.5		3	7	10	SW/1	NW/3	SW/1	12.0	.	
28				10.1	15.6	14.4	9.9	16.5	13.3	93	51	61	8.6	6.8	7.5		7	6	10	SW/1	SW/2	SW/1	0.7	.	
29				11.2	15.9	17.1	11.2	17.7	14.7	86	55	63	8.6	7.5	9.2		7	8	10	SW/1	SW/3	SW/2	.	.	
30				12.9	18.8	21.0	12.9	22.4	17.5	92	49	61	10.3	8.0	11.4		9	7	6	SW/2	SW/3	SW/2	.	.	
MOY.				9.7	16.3	15.3	9.1	18.3	13.7	90	56	65	8.2	7.5	8.2		8	7	8	Vent prédominant: SW			Total 106.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

JUILLET 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				11.1	22.1	20.5	11.0	24.1	17.9	93	41	60	9.2	8.2	10.9		9	5	7	SE/1	NW/1	NE/1			
2				11.1	19.0	19.9	11.0	22.1	16.6	92	45	42	9.1	7.4	7.3		3	6	1	SE/1	SE/2	SE/1	0.7		
3				8.3	23.1	23.9	8.2	26.8	18.4	92	36	36	7.6	7.6	8.0		1	1	0	SE/1	SE/1	SE/1	.		
4				12.2	25.2	26.0	12.0	29.9	21.1	86	34	55	9.2	8.2	13.9		2	1	7	SW/1	SE/2	SE/2			
5				15.1	24.2	23.6	14.9	26.9	20.9	90	56	65	11.6	12.7	14.2		8	8	9	SE/1	SE/1	SW/1	.		
6				18.7	21.0	21.2	18.3	23.7	20.3	90	62	40	14.6	11.6	7.6		10	6	1	S/1	SW/4	NE/1	.		
7				8.2	20.2	20.1	8.2	22.9	16.1	91	32	35	7.4	5.7	6.2		2	3	1	SE/1	NE/3	NE/1			
8				8.0	20.3	19.0	8.0	22.9	15.7	91	35	43	7.3	6.3	7.1		7	6	3	SE/1	SW/3	SW/1	0.8		
9				9.8	21.1	20.0	8.6	23.1	16.9	98	45	50	8.9	8.4	8.8		10	8	7	SE/1	NE/1	N/2	.		
10				11.0	17.0	18.8	9.2	20.9	15.6	82	59	43	8.1	8.6	7.0		10	9	5	NE/1	SW/1	SW/1			
11				10.7	20.8	20.0	10.7	21.7	17.1	87	32	40	8.4	5.9	7.0		6	7	9	S/1	SW/1	SW/1	.		
12				12.5	22.3	22.9	12.0	25.5	19.2	82	33	41	8.9	6.7	8.6		10	5	4	SW/1	SW/3	SW/1	.		
13				10.5	25.9	25.6	10.4	28.4	20.6	88	30	35	8.4	7.5	8.6		1	3	1	SE/1	SE/2	SE/2			
14				12.3	28.9	28.0	12.2	31.7	23.0	87	35	46	9.3	10.5	13.0		6	9	10	SE/2	SE/1	SW/2	.		
15				14.0	22.2	19.8	14.0	28.0	18.6	86	34	40	10.3	6.8	6.9		8	4	1	SW/1	SW/2	SW/1	5.8		
16				8.9	22.9	20.4	8.7	24.8	17.4	87	32	40	7.4	6.7	7.2		5	6	8	SW/1	SW/2	SW/1			
17				8.4	22.1	23.0	8.3	25.2	17.8	87	34	40	7.2	6.8	8.4		1	2	3	S/1	SW/1	SW/2	.		
18				8.8	25.9	18.0	8.7	27.1	17.5	87	30	85	7.4	7.5	13.2		4	5	10	SW/2	SE/1	SE/2	.		
19				14.4	17.9	21.5	13.9	22.2	17.9	81	49	50	10.0	7.5	9.6		6	4	2	NW/3	SW/3	SW/1	7.6		
20				14.8	17.0	14.0	12.9	21.5	15.2	88	40	66	11.1	5.8	7.9		9	8	3	SW/3	SW/4	SE/2	3.9		
21				6.1	16.4	18.0	6.0	19.1	13.5	88	35	40	6.2	4.9	6.2		4	5	3	SE/4	SE/3	SE/1	1.0		
22				8.9	17.9	21.8	8.8	22.5	16.2	87	56	49	7.4	8.6	9.6		9	10	8	SW/1	SW/4	SW/1	0.1		
23				16.9	20.0	18.2	16.8	22.0	18.3	76	46	53	11.0	8.1	8.3		9	8	3	NW/4	SW/2	SE/1	0.5		
24				8.6	23.6	22.0	8.4	27.6	18.0	90	37	47	7.5	8.1	9.3		1	0	0	SE/1	NE/3	SW/1	.		
25				9.9	27.0	24.7	9.8	31.1	20.5	89	30	41	8.1	8.0	9.6		1	1	8	SE/1	SE/1	SW/1			
26				16.0	26.4	17.8	15.5	31.1	20.0	83	49	81	11.3	12.7	12.4		9	7	8	SW/2	SE/1	SE/1	.		
27				13.9	19.0	19.4	12.3	22.4	17.4	89	45	48	10.6	7.4	8.1		9	8	8	SW/4	SE/3	SW/2	8.9		
28				12.2	24.7	19.0	11.9	25.3	18.6	88	36	66	9.4	8.4	10.9		8	9	7	SE/1	SW/3	SW/2			
29				14.4	17.1	15.9	13.3	20.6	15.8	89	65	70	10.9	9.5	9.5		10	10	10	SE/1	SW/3	SW/2	7.4		
30				11.2	19.0	17.1	8.9	21.9	15.7	91	41	55	9.1	6.8	8.0		10	8	9	SE/2	NW/4	S/1	1.5		
31				13.8	18.1	16.2	13.8	21.4	16.0	90	58	87	10.6	9.0	12.0		10	7	9	SW/3	SW/3	SW/2	1.2		
Moy.				11.6	21.5	20.5	11.1	24.6	17.8	88	42	51	9.1	7.9	9.2		6	6	5	Vent prédominant: SW			Total 39.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

AOUT 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				12.9	20.6	15.9	11.9	21.9	16.4	91	48	76	10.2	8.7	10.3		10	8	9	SW/3	SE/2	SW/2	6.1	.	
2				9.5	18.6	20.0	8.8	22.2	16.0	91	45	47	8.1	7.2	8.2		9	8	9	SW/3	S/2	SE/2	2.1	.	
3				10.9	15.9	15.6	10.2	20.0	14.1	91	82	85	8.9	11.1	11.3		10	9	9	SW/2	SW/3	SW/2	.	.	
4				8.5	16.9	15.9	8.2	20.1	13.7	92	53	66	7.7	7.7	8.9		9	9	10	SW/2	NW/4	SW/2	1.7	.	
5				17.0	19.9	15.0	15.0	21.1	17.3	72	46	87	10.5	8.0	11.1		10	9	9	SW/2	SW/6	SW/3	.	.	
6				12.0	16.8	13.3	11.9	18.4	14.0	92	59	82	9.7	8.5	9.4		9	7	9	SW/3	SW/2	SW/2	2.4	.	
7				7.8	16.0	15.4	7.1	17.9	13.0	94	58	71	7.5	7.9	9.3		10	9	10	SW/2	SW/4	SW/3	6.7	.	
8				13.0	17.0	17.1	12.8	19.6	15.7	89	74	80	10.0	10.8	11.7		10	10	9	SW/3	SW/4	SW/1	0.8	.	
9				9.6	24.3	22.5	9.5	28.2	18.8	94	45	76	8.4	10.3	15.5		10	3	8	SE/1	SE/1	SW/2	0.1	.	
10				13.9	18.3	17.0	13.8	22.5	16.4	91	52	61	10.8	8.2	8.9		10	7	7	SW/2	SW/4	SW/2	1.5	.	
11				7.7	21.6	20.9	7.3	24.5	16.7	93	41	56	7.3	7.9	10.4		8	7	9	SE/2	S/3	SW/2	0.8	.	
12				14.0	13.7	14.5	13.5	20.9	14.0	90	91	86	10.8	10.7	10.6		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/2	0.7	.	
13				9.1	20.9	20.0	9.0	24.6	16.6	94	61	74	8.1	11.3	13.0		10	6	7	SE/1	SE/1	SE/2	5.4	.	
14				15.2	28.3	21.3	13.5	32.8	21.6	91	48	54	11.8	13.9	10.3		10	1	3	SE/1	SE/2	SE/2	0.1	.	
15				14.5	25.0	18.1	14.0	25.3	19.2	89	57	56	11.0	13.5	8.7		7	5	7	SE/1	SE/2	SW/1	.	.	
16				13.8	23.0	19.9	10.7	24.2	18.9	87	40	42	10.3	8.4	7.3		8	7	9	SE/1	NW/2	SE/1	0.1	.	
17				11.3	16.5	12.9	7.0	20.2	13.5	87	56	88	8.7	7.9	9.8		8	9	10	SW/2	SW/3	SW/2	.	.	
18				7.0	16.5	15.9	7.0	19.9	13.1	91	67	71	6.8	9.4	9.6		10	8	10	SE/1	SE/2	SW/1	3.3	.	
19				11.3	18.3	17.2	11.3	21.3	15.6	90	73	86	9.0	11.5	12.7		9	9	10	S/1	SE/1	SW/2	0.6	.	
20				13.1	17.8	16.2	8.9	20.1	15.7	88	51	73	10.0	7.8	10.1		10	8	3	SW/2	SW/2	SE/1	12.2	.	
21				8.9	22.0	18.9	8.0	24.1	16.6	91	54	75	7.8	10.7	12.3		9	6	1	SE/1	SE/2	SW/1	.	.	
22				11.3	23.4	19.0	8.9	25.6	17.9	91	55	66	9.1	11.9	10.9		10	4	8	SE/1	SE/1	SW/2	.	.	
23				8.9	20.4	16.1	8.8	21.9	15.1	90	34	67	7.7	6.1	9.2		8	5	7	S/1	SE/2	SE/1	.	.	
24				9.0	18.9	16.3	8.8	20.9	14.7	91	52	79	7.8	8.5	11.0		9	9	10	SE/1	SE/1	SW/2	.	.	
25				11.0	15.6	15.6	5.8	17.4	14.0	91	54	66	9.0	7.2	8.8		9	8	10	SW/2	SW/2	SW/1	1.7	.	
26				5.9	15.3	14.0	5.2	16.9	11.7	91	56	66	6.3	7.3	7.9		9	8	9	S/1	SW/2	SW/1	0.1	.	
27				5.8	16.3	13.7	4.0	19.5	11.9	91	50	70	6.3	7.0	8.2		10	6	8	SE/1	SW/2	SE/1	.	.	
28				4.0	20.0	15.8	4.0	23.0	13.2	90	35	62	5.5	6.1	8.3		3	4	2	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
29				6.4	21.6	18.6	6.9	24.9	15.5	90	34	62	6.5	6.6	10.0		5	6	4	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	
30				6.9	18.8	18.0	6.9	22.0	14.5	90	33	65	6.7	5.4	10.1		4	3	2	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
31				8.0	22.9	16.4	7.9	23.3	15.7	90	46	80	7.2	9.6	11.2		7	10	9	SW/1	SW/2	SW/2	.	.	
MOY.				10.2	19.3	17.0	9.2	22.1	15.5	90	53	70	8.5	8.9	10.1		9	7	8	Vent prédominant: SW			Total 46.4		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

SEPTEMBRE 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				9.7	17.8	16.1	8.2	19.9	14.5	87	38	47	7.9	5.8	6.4		9	5	8	SW/3	SW/4	SW/2	2.2	.	
2				5.1	17.2	14.6	4.9	19.9	12.3	90	39	67	5.9	5.7	8.3		9	6	10	SW/1	SW/2	SW/2	.	.	
3				13.1	17.0	13.1	12.3	18.6	14.4	90	64	84	10.2	9.3	9.5		10	10	10	SW/2	SW/4	SW/2	1.4	.	
4				12.4	17.0	13.1	10.5	17.1	14.1	89	60	77	9.6	8.7	8.7		9	9	10	SW/2	SW/4	SW/3	14.0	.	
5				12.3	15.5	14.4	5.0	17.9	14.0	85	87	76	9.1	11.5	9.3		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/2	0.2	.	
6				5.1	14.8	8.9	5.1	16.0	9.6	91	38	62	6.0	4.8	5.3		1	8	2	SE/1	NW/3	SW/1	0.4	.	
7				0.1	15.0	10.2	0.1	16.6	8.4	91	36	69	4.2	4.6	6.4		1	5	10	SW/1	SW/2	SW/2		.	
8				8.3	17.0	15.7	8.0	17.5	13.6	90	38	69	7.4	5.5	9.2		9	9	10	SW/3	SW/4	SW/2	.	.	
9				12.9	13.4	10.2	10.2	15.7	12.1	85	67	70	9.5	7.7	6.5		9	9	10	E/1	NE/4	SE/1	.	.	
10				1.8	15.8	12.6	1.8	19.9	10.0	92	34	66	4.8	4.6	7.2		1	0	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	
11				4.6	20.9	16.1	4.2	24.3	13.8	91	33	74	5.8	6.1	10.2		0	2	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	
12				6.9	21.6	17.0	6.8	25.8	15.1	91	49	75	6.8	9.5	10.9		10	0	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	
13				8.0	20.0	14.0	7.9	20.7	14.0	92	53	85	7.4	9.3	10.2		10	9	10	SW/1	S/1	SW/1		.	
14				8.0	16.4	13.7	7.3	18.9	12.7	91	43	65	7.3	6.0	7.6		8	6	10	SW/2	SW/1	SW/1	2.4	.	
15				10.4	12.8	11.7	10.0	15.0	11.6	84	85	82	7.9	9.4	8.5		10	9	10	SE/1	SW/2	SW/2	.	.	
16				5.5	13.8	12.3	5.0	14.9	10.5	92	57	71	6.2	6.7	7.6		10	9	10	S/1	NW/3	SW/2	5.0	.	
17				13.0	14.9	17.0	13.0	17.6	14.9	82	82	87	9.2	10.4	12.6		10	10	10	SE/1	SE/2	SW/1	.	.	
18				14.2	20.8	11.0	10.4	23.4	15.3	91	55	86	11.0	10.1	8.5		10	6	10	S/1	SE/1	SE/1	.	.	
19				10.3	24.2	16.8	10.0	26.4	17.1	91	35	75	8.6	7.9	10.8		10	0	10	SW/1	SW/3	SE/1		.	
20				10.0	21.6	17.2	10.0	24.5	16.2	90	55	82	8.3	10.6	12.1		10	5	10	S/1	SE/2	SW/1	.	.	
21				11.9	23.5	18.4	10.0	26.0	17.9	90	48	81	9.4	10.4	12.9		10	6	10	SW/1	SW/4	SE/1	.	.	
22				10.0	23.4	21.6	10.0	25.2	18.3	90	43	54	8.3	9.3	10.4		10	4	10	SE/1	SW/4	SE/2		.	
23				13.6	18.6	17.3	13.5	21.6	16.5	89	84	83	10.4	13.5	12.3		10	10	10	SE/1	SW/1	SW/1	.	.	
24				10.0	18.7	14.8	9.9	23.2	14.5	93	69	82	8.6	11.2	10.4		10	5	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	
25				8.6	15.9	14.4	8.5	21.0	12.9	90	78	81	7.5	10.6	10.0		10	8	10	SW/1	SE/1	SE/1		.	
26				7.2	19.1	13.5	7.1	21.4	13.2	92	53	82	7.0	8.8	9.5		10	1	10	SW/1	SE/1	SE/1	0.3	.	
27				6.8	21.3	14.8	6.5	24.9	14.3	92	44	80	6.8	8.4	10.1		10	1	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	
28				6.5	21.7	14.0	6.1	24.9	14.0	91	38	77	6.6	7.4	9.2		10	0	10	SW/1	SE/1	SE/1		.	
29				8.3	15.1	12.4	8.1	18.9	11.9	92	77	88	7.6	9.9	9.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
30				7.7	21.2	12.5	5.9	23.2	13.8	92	44	87	7.2	8.3	9.5		10	5	10	SE/1	SW/1	SE/1	.	.	
MOY.				8.7	18.2	14.3	7.8	20.6	13.7	90	54	75	7.7	8.4	9.3		9	6	10	Vent prédominant: SW			Total 25.9		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

OCTOBRE 1985

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Observateur: NOSBUSCH R.

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				6.8	19.1	14.2	6.5	23.7	13.3	93	56	88	6.9	9.3	10.7		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
2				6.0	20.2	13.9	5.9	21.0	13.3	91	60	91	6.4	10.7	10.8		9	9	10	NW/1	SE/1	SE/1	.	.	
3				10.9	23.1	15.7	10.8	25.2	16.5	92	45	86	9.0	9.5	11.5		10	6	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
4				11.0	23.0	17.1	11.0	23.8	17.0	92	46	84	9.1	9.7	12.3		8	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
5				13.3	16.6	13.0	13.0	16.9	14.3	91	77	91	10.4	10.9	10.2		10	8	10	SW/1	SW/1	SW/1	.	.	
6				7.9	12.8	9.7	7.8	18.9	10.1	93	93	89	7.4	10.3	8.0		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	2.2	.	
7				11.1	16.5	11.9	8.9	20.0	13.1	93	73	89	9.2	10.3	9.3		10	9	10	SE/1	SE/1	SW/1	.	.	
8				11.1	12.5	6.4	6.4	13.2	10.0	91	60	89	9.0	6.5	6.4		9	8	10	SW/2	SW/4	SW/2	2.5	.	
9				4.6	10.1	10.8	4.1	12.1	8.5	92	91	90	5.9	8.4	8.7		7	10	10	NW/1	SE/2	SW/1	0.9	.	
10				10.2	15.0	12.9	8.8	15.2	12.7	87	55	84	8.1	7.0	9.4		10	9	10	SW/1	SW/2	SW/1	1.9	.	
11				6.8	19.0	14.5	6.7	21.4	13.4	93	60	88	6.9	9.9	10.9		10	5	10	SW/1	SE/2	SE/1	0.1	.	
12				10.9	14.3	7.3	7.3	15.1	10.8	92	70	87	9.0	8.6	6.7		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
13				1.1	13.1	6.2	1.1	15.3	6.8	93	50	81	4.6	5.7	5.8		6	7	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
14				1.2	15.4	7.6	1.1	17.8	8.0	92	42	86	4.6	5.5	6.7		2	4	10	S/1	SW/2	SE/1	.	.	
15				7.8	14.0	11.9	5.9	14.6	11.2	91	73	71	7.2	8.8	7.4		10	10	10	SE/1	NE/2	NE/1	.	.	
16				3.1	14.1	11.0	3.0	15.0	9.4	94	57	81	5.4	6.9	8.0		9	3	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	
17				11.0	12.0	10.9	10.8	12.0	11.3	80	67	76	7.9	7.0	7.4		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
18				1.8	14.0	11.4	1.7	14.2	9.0	95	48	65	5.0	5.8	6.6		10	6	10	S/1	NE/1	SE/1	.	.	
19				9.8	14.4	4.4	4.4	14.5	9.5	87	49	86	7.9	6.0	5.4		10	6	10	SE/1	NE/3	SE/2	.	.	
20				0.1	13.0	5.6	0.1	14.0	6.2	94	40	85	4.3	4.5	5.8		4	3	10	SE/1	SE/2	NE/1	.	.	
21				-1.0	13.0	3.4	-1.2	15.0	5.1	94	41	88	4.0	4.6	5.1		1	0	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
22				-2.3	12.2	8.5	-2.4	13.3	6.1	94	43	68	3.6	4.6	5.7		1	0	10	SE/1	NE/2	SE/3	.	.	
23				5.5	14.0	7.4	4.2	15.1	8.9	87	40	46	5.9	4.8	5.6		6	0	10	SE/1	SE/2	SE/2	.	.	
24				3.0	14.5	5.8	1.8	16.1	7.7	66	21	54	3.7	2.6	3.7		2	4	10	SE/2	SE/2	SE/2	.	.	
25				-1.2	10.0	1.7	-1.4	11.8	3.5	93	46	90	3.9	4.2	4.7		2	1	10	NE/1	SE/2	SE/1	.	.	
26				-3.9	9.9	1.6	-4.0	12.0	2.5	94	47	92	3.2	4.3	4.7		10	2	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	
27				-2.4	9.9	2.0	-3.1	12.0	3.1	97	55	92	3.7	5.0	4.9		10	4	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
28				-0.5	4.6	3.8	-0.9	7.1	2.6	94	62	72	4.2	3.9	4.3		10	1	10	NW/2	SE/2	SE/2	.	.	
29				3.0	8.8	3.9	2.9	9.9	5.2	78	47	82	4.4	4.0	5.0		10	0	10	SE/2	SE/2	SE/1	.	.	
30				-2.0	1.3	1.0	-2.1	3.9	0.0	94	74	80	3.7	3.7	3.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
31				2.0	4.3	-0.5	-0.5	5.1	1.9	87	75	93	4.6	4.7	4.1		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	
MOY.				4.7	13.3	8.2	3.8	15.0	8.7	90	57	82	6.1	6.7	7.0		8	6	10	Vent prédominant: SE			Total 7.3		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

NOVEMBRE 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mb.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.4	5.8	5.0	-1.3	6.5	4.0	94	87	86	4.8	6.0	5.6		10	10	10	SW/1	SW/1	SW/2	.	.	.
2				5.3	6.8	-1.0	-1.0	6.8	3.7	87	88	95	5.8	6.5	4.0		9	10	10	SW/3	SW/2	SE/2	1.2	.	.
3				-5.5	3.0	-3.0	-6.1	5.1	-1.9	94	73	90	2.9	4.1	3.3		8	1	10	SE/1	SE/1	SE/1	2.3	.	.
4				-4.0	1.5	1.9	-6.2	4.2	-0.3	92	96	94	3.1	4.9	4.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/2	.	.	.
5				12.0	14.1	9.2	1.9	14.5	11.7	94	88	71	9.9	10.6	6.2		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/5	4.8	.	.
6				4.7	8.1	1.3	1.3	9.2	4.7	75	42	92	4.8	3.4	4.6		10	7	10	SW/4	SW/6	SW/3	12.3	.	.
7				5.2	8.2	8.4	0.1	8.9	7.2	85	85	93	5.6	6.9	7.7		10	10	10	SW/3	SW/2	SW/3	.	.	.
8				7.0	7.0	8.0	7.0	8.4	7.3	95	93	95	7.1	7.0	7.6		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/3	2.0	.	.
9				14.6	15.0	12.9	8.0	15.7	14.1	90	63	79	11.2	8.1	8.8		10	9	10	SW/2	SW/5	SW/4	6.8	.	.
10				10.6	8.9	3.0	3.0	12.9	7.5	67	80	72	6.4	6.8	4.1		10	10	10	SW/3	SW/6	SW/3	4.6	.	.
11				0.0	2.9	2.2	-0.7	3.7	1.7	76	71	89	3.5	4.0	4.8		9	6	10	SW/3	SW/2	SW/2	1.0	.	.
12				-1.8	4.9	1.0	-2.0	4.9	1.3	86	53	88	3.5	3.4	4.3		8	8	10	SE/2	SW/2	SE/2	.	.	.
13				-1.7	1.1	1.8	-1.9	2.4	0.4	94	88	94	3.8	4.4	4.9		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
14				1.1	1.4	-0.9	-0.9	2.8	0.5	95	87	95	4.7	4.4	4.1		10	10	10	SE/2	SE/1	SE/1	4.8	.	.
15				0.4	1.4	1.0	-0.9	2.5	0.9	93	81	91	4.4	4.1	4.5		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	.	.
16				0.9	1.7	0.1	0.1	1.8	0.9	92	76	71	4.5	3.9	3.3		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.2	.	.
17				-2.1	0.5	-2.1	-2.2	1.2	-1.3	82	66	83	3.2	3.1	3.3		10	9	10	SE/1	SE/1	NE/1	.	.	.
18				-2.0	1.1	-1.4	-2.2	1.6	-0.8	69	46	49	2.7	2.3	2.0		10	7	10	NE/2	SE/3	NE/3	.	.	.
19				-4.0	-2.6	-2.6	-4.1	-1.4	-3.1	85	67	70	2.9	2.5	2.7		10	10	10	NE/4	SE/4	NE/3	0.5	4	.
20				-2.6	-1.6	-2.3	-2.7	-1.2	-2.2	73	73	78	2.8	3.0	3.0		10	10	10	NE/3	NE/3	NE/2	0.3	.	.
21				-2.6	-0.6	-1.3	-3.0	-0.5	-1.6	82	74	86	3.1	3.2	3.6		10	10	10	SE/2	NE/2	NE/1	.	.	.
22				-1.2	0.9	0.6	-1.9	1.3	0.0	85	88	86	3.6	4.3	4.1		10	10	10	SE/1	SW/1	SW/2	1.2	1	.
23				-0.1	1.0	0.0	-0.2	1.0	0.3	94	93	95	4.3	4.6	4.4		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	1.4	1	.
24				-1.3	-0.9	-1.3	-2.9	0.0	-1.2	90	82	87	3.8	3.5	3.6		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	5.7	2	.
25				-0.2	1.0	0.2	-1.3	1.1	0.3	89	88	94	4.0	4.3	4.4		10	10	10	SE/1	SE/1	SE/1	.	1	.
26				-1.3	-1.1	-1.1	-1.4	0.2	-1.2	91	82	84	3.8	3.5	3.6		10	9	10	SW/2	SE/1	SE/1	0.7	.	.
27				-2.0	-1.0	-0.4	-2.2	-0.4	-1.2	88	83	87	3.5	3.5	3.9		10	10	10	SW/1	SW/3	SW/2	0.3	.	.
28				0.0	1.3	-1.2	-0.9	1.9	0.0	93	73	88	4.3	3.7	3.7		10	5	10	SE/1	SW/4	SE/2	6.4	10	.
29				-0.8	0.7	0.0	-4.2	1.0	-0.1	91	85	94	3.9	4.1	4.3		10	10	10	SE/1	SE/2	SE/2	.	8	.
30				0.1	2.0	1.2	0.0	2.1	1.1	94	94	94	4.3	5.0	4.7		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	5.6	8	.
MOY.				1.0	3.0	1.3	-1.0	3.9	1.7	87	78	86	4.5	4.6	4.4		10	9	10	Vent prédominant: SE			Total 62.1		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

ETTELBRUCK

DECEMBRE 1985

Observateur: NOSBUSCH R.

Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1				1.2	4.9	2.0	1.0	5.8	2.7	94	94	93	4.7	6.1	4.9		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	2.6	.	
2				1.8	7.8	2.9	0.3	8.7	4.1	94	85	93	4.9	6.7	5.2		10	9	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.1	.	
3				0.7	5.0	7.0	0.2	8.0	4.2	95	95	93	4.6	6.2	7.0		10	8	10	SE/1	SE/1	SE/1	0.1	.	
4				6.7	12.0	4.3	4.3	12.2	7.6	93	60	92	6.8	6.3	5.7		10	8	10	S/1	SE/2	SE/1	.	.	
5				0.4	12.8	11.9	0.3	14.0	8.3	94	56	61	4.4	6.2	6.4		10	7	10	SW/1	SE/1	SW/2	.	.	
6				6.8	8.3	7.8	6.4	11.9	7.6	73	72	90	5.4	5.9	7.1		10	9	10	SW/2	SW/4	SW/3	0.8	.	
7				8.5	9.1	8.9	7.8	9.3	8.8	91	88	91	7.6	7.6	7.8		10	10	10	SW/3	SW/2	SW/2	7.3	.	
8				7.7	7.8	8.0	7.0	8.9	7.8	92	91	92	7.2	7.2	7.4		10	10	10	SW/2	SE/1	SE/1	4.1	.	
9				7.8	8.1	6.4	6.4	8.3	7.4	93	90	86	7.4	7.3	6.2		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	4.1	.	
10				2.3	5.2	-0.1	-0.1	6.4	2.4	94	72	93	5.1	4.8	4.2		10	7	10	SW/2	SW/1	SW/1	3.4	.	
11				-2.8	-1.0	0.0	-3.2	0.1	-1.3	96	94	82	3.6	4.0	3.8		10	10	10	NE/1	SE/1	SE/1	.	.	
12				-2.9	-2.7	-2.0	-4.1	0.0	-2.6	95	94	94	3.5	3.5	3.7		10	10	10	SW/1	SE/1	SE/1	.	.	
13				-1.8	-1.0	0.1	-2.1	0.1	-1.0	90	85	94	3.6	3.6	4.3		10	10	10	SE/1	NW/2	SE/1	.	.	
14				1.2	2.9	4.0	0.1	4.0	2.7	95	95	95	4.8	5.4	5.8		10	10	10	SE/1	SE/1	SW/1	1.7	.	
15				6.0	9.0	8.9	3.2	9.5	7.9	94	80	87	6.6	6.9	7.4		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	0.7	.	
16				8.2	7.9	7.0	7.0	8.9	7.7	90	89	83	7.3	7.1	6.2		10	10	10	SW/1	SW/3	SW/3	.	.	
17				5.6	6.8	6.0	5.2	7.0	6.1	93	90	92	6.3	6.7	6.4		10	10	10	SW/2	SW/1	SW/1	0.1	.	
18				3.4	6.0	7.9	3.2	7.9	5.7	94	92	77	5.5	6.4	6.2		10	10	10	SW/1	SW/2	SW/2	2.2	.	
19				4.4	5.0	3.1	3.1	7.9	4.1	90	90	93	5.6	5.9	5.3		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/2	1.1	.	
20				6.0	5.6	5.1	3.1	6.2	5.5	82	85	93	5.7	5.8	6.1		10	9	10	SW/1	SW/2	SW/2	0.4	.	
21				2.5	5.9	-1.0	-1.0	8.0	2.4	84	47	91	4.6	3.3	3.9		10	4	10	SE/2	SE/2	SE/1	.	.	
22				-4.1	2.2	-2.6	-4.7	4.1	-1.6	95	70	91	3.2	3.8	3.4		10	2	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	
23				-1.9	2.0	4.9	-3.9	4.9	1.6	95	92	88	3.8	4.9	5.7		10	10	10	SW/2	S/1	SE/2	.	.	
24				3.0	5.6	6.3	2.9	7.0	4.9	94	77	94	5.3	5.3	6.7		10	8	10	SE/1	SW/2	SW/2	.	.	
25				7.5	8.7	8.2	6.3	9.1	8.1	95	90	84	7.4	7.6	6.9		10	9	10	SW/2	SE/2	SW/2	7.5	.	
26				7.2	7.5	6.7	6.7	8.3	7.1	86	90	85	6.6	7.0	6.3		10	9	10	SW/2	SW/2	SW/3	3.7	.	
27				5.8	4.2	-0.1	-0.1	6.7	3.3	91	84	86	6.3	5.2	3.9		10	9	10	SW/4	NW/4	NW/2	12.0	.	
28				-0.7	-0.2	-1.4	-1.4	0.8	-0.8	78	77	90	3.4	3.5	3.7		10	10	10	NE/3	SE/1	SE/2	2.0	.	
29				-3.0	-1.9	0.0	-3.1	0.0	-1.7	78	72	88	2.9	2.9	4.0		10	7	10	SE/2	SW/3	SW/2	0.7	1	
30				-6.1	-1.6	-6.8	-7.2	0.0	-4.9	92	62	89	2.7	2.5	2.5		10	1	10	SW/1	S/1	SE/2	.	.	
31				-5.0	-5.0	-8.2	-8.2	-4.1	-6.1	85	81	91	2.7	2.6	2.3		10	6	10	SE/1	SE/2	SE/1	.	.	
MOY.				2.4	4.7	3.3	1.1	6.1	3.4	90	82	89	5.1	5.4	5.3		10	8	10	Vent prédominant: SW			Total 54.6		Total

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JANVIER 1985

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	739.3	736.0	736.8	0.3	0.9	0.0	-2.9	1.0	0.4	97	95	85	4.5	4.6	3.9		10	10	10				1.0	2	.
2	738.9	741.0	741.8	-2.9	-3.6	-5.3	-6.0	0.0	-4.0	79	68	92	2.9	2.4	2.9		10	10	10				1.0	1	.
3	741.8	741.1	737.0	-3.0	-4.8	-2.8	-5.3	-2.4	-3.6	90	95	88	3.3	3.1	3.3		10	10	1				.	1	.
4	739.9	740.7	742.0	-8.1	-10.0	-14.2	-15.0	-2.8	-10.8	61	81	97	1.5	1.7	1.5		1	3	5				1.0	4	.
5	742.2	743.0	743.8	-10.2	-11.2	-11.1	-16.8	-9.0	-10.9	90	84	88	1.9	1.6	1.7		0	0	8				.	3	4.9
6	741.5	738.7	736.0	-11.6	-12.0	-11.3	-16.1	-11.0	-11.7	80	92	94	1.5	1.7	1.8		10	1	10				0.2	3	2.1
7	737.0	738.1	742.2	-12.0	-10.8	-12.0	-12.3	-10.6	-11.7	92	71	83	1.7	1.4	1.5	-13.2	10	10	10	NE/	NE/	NE/	2.0	12	.
8	744.8	745.8	746.6	-14.8	-11.0	-17.2	-18.2	-10.0	-14.4	88	65	94	1.3	1.3	1.1	-17.3	4	0	3	N/	N/	NW/	0.3	10	4.6
9	745.8	744.0	744.0	-16.1	-12.0	-10.8	-19.0	-10.3	-13.0	96	93	94	1.3	1.7	1.9	-20.4	10	10	10	SE/	SE/	S/	.	8	.
10	746.0	748.1	750.0	-10.3	-7.9	-8.9	-10.8	-6.9	-9.1	93	82	93	2.0	2.1	2.2	-9.7	10	2	10	W/	S/	SW/	1.9	9	2.5
11	752.0	753.4	754.6	-8.7	-6.4	-11.0	-11.2	-6.0	-8.8	98	91	99	2.3	2.6	2.0	-8.9	10	10	10	SE/	NE/	NE/	0.5	8	.
12	753.4	750.0	749.2	-11.9	-10.0	-8.5	-12.0	-8.4	-10.2	99	99	99	1.8	2.1	2.4	-13.6	10	10	10	NE/	NE/	N/	0.1	8	.
13	749.3	750.0	750.0	-12.0	-8.9	-12.6	-13.6	-8.6	-11.2	96	81	80	1.8	1.9	1.4	-15.4	0	2	5	N/	N/	N/	2.2	12	4.2
14	749.5	748.0	747.0	-13.0	-11.1	-11.0	-14.4	-10.4	-11.8	81	74	92	1.4	1.5	1.8	-14.0	10	5	8	N/	NE/	N/	0.2	11	2.4
15	747.8	748.9	749.3	-12.8	-11.2	-11.0	-12.8	-10.6	-11.7	90	84	88	1.6	1.6	1.8	-11.3	10	9	10	N/	N/	N/	0.4	13	.
16	749.9	750.0	748.6	-11.0	-8.2	-6.7	-11.0	-6.3	-8.7	95	93	96	1.9	2.3	2.7	-11.0	10	10	10	E/	N/	NW/	.	11	.
17	744.7	742.3	740.0	-6.2	-5.0	-5.0	-6.7	-4.0	-5.4	97	92	96	2.8	2.9	3.0	-10.2	10	10	10	NE/	N/	E/	.	11	.
18	735.9	734.6	733.8	-7.1	-4.0	-2.3	-7.1	-2.0	-4.5	99	88	91	2.7	3.0	3.5	-6.6	10	10	10	N/	NE/	NE/	.	9	.
19	735.2	737.4	738.7	-2.0	-1.3	-4.0	-4.8	-1.0	-2.5	99	98	96	3.9	4.1	3.3	-2.2	10	10	10	SE/	E/	NE/	.	11	0.7
20	738.0	738.0	736.0	-4.2	-3.0	-0.8	-4.9	0.0	-2.7	99	99	98	3.3	3.6	4.2	-4.0	10	10	10	NW/	NW/	NW/	3.2	11	.
21	734.0	731.2	729.8	1.9	4.8	5.0	-0.8	5.6	3.9	99	76	99	5.2	4.9	6.5	-0.1	10	10	10	W/	SE/	SE/	0.5	9	1.2
22	727.9	728.9	730.8	5.9	8.2	5.0	4.4	8.9	6.3	99	93	97	6.9	7.6	6.3	3.0	10	10	10	S/	SW/	SW/	9.4	.	.
23	735.1	736.3	737.0	-1.3	1.4	0.1	-1.7	5.0	0.0	99	97	99	4.1	4.9	4.6	-3.0	10	9	10	SE/	SE/	SW/	0.9	.	.
24	740.8	743.2	742.1	-1.4	0.9	0.8	-2.0	1.0	0.0	97	83	90	4.0	4.1	4.4	-3.1	5	9	10	SE/	SW/	SW/	.	.	1.4
25	738.8	738.7	733.2	0.0	2.8	1.0	0.0	3.1	1.2	99	69	98	4.5	3.9	4.8	-3.4	10	1	7	S/	SE/	S/	1.3	.	1.5
26	728.0	729.0	730.9	4.0	6.8	5.0	1.0	7.1	5.2	99	92	99	6.0	6.8	6.5	0.2	10	10	10	S/	S/	S/	9.6	.	.
27	741.0	745.1	746.0	-1.8	2.0	-2.3	-2.8	5.0	-0.8	90	74	97	3.6	3.9	3.8	-4.1	8	8	6	S/	S/	S/	3.6	.	3.7
28	742.9	741.6	744.2	-1.8	0.8	0.0	-2.3	2.2	-0.4	72	70	99	2.9	3.4	4.5	-5.2	8	6	10	E/	S/	S/	.	.	0.7
29	749.2	750.9	749.9	0.9	2.4	4.0	0.0	4.1	2.4	99	99	95	4.8	5.4	5.8	0.2	10	10	10	SE/	SE/	SW/	1.8	.	.
30	748.0	752.0	753.5	8.1	10.8	4.8	4.0	12.0	7.9	99	71	97	8.0	6.9	6.3	2.8	10	3	1	SW/	W/	W/	2.1	.	4.6
31	749.8	748.0	747.9	5.3	7.0	9.0	3.0	9.2	7.1	99	99	80	6.6	7.4	6.9	-0.2	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
MOY.	742.2	742.3	742.3	-5.1	-3.4	-4.4	-7.1	-1.9	-4.4	93	85	93	3.2	3.4	3.4		9	7	9	Vent prédominant: -			Total 43.2		Total 34.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

FEVRIER 1985

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.2	748.5	749.1	8.0	8.7	9.2	7.9	9.8	8.6	95	98	98	7.6	8.3	8.6	6.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	2.4	:	1
2	748.1	747.8	748.7	9.6	8.6	7.1	7.0	9.9	8.4	90	99	92	8.1	8.3	7.0	7.5	10	10	8	W/	NW/	NW/	1.7	:	2.4
3	752.4	754.9	755.3	6.0	6.0	2.0	0.2	7.2	4.6	95	54	79	6.7	3.8	4.2	-1.4	10	7	3	W/	W/	NW/	.	.	5.9
4	754.4	752.8	749.7	-1.4	6.3	0.8	-2.1	11.0	1.9	95	45	62	3.9	3.2	3.0	-4.3	2	1	0	NW/	NE/	SE/	.	:	8.3
5	746.8	746.0	745.4	-3.9	5.3	1.0	-4.1	6.8	0.8	87	61	97	3.0	4.1	4.8	-4.8	6	2	7	NW/	S/	SW/	.	:	5.6
6	746.0	746.0	745.9	3.8	5.3	5.8	0.8	6.1	4.9	99	99	97	6.0	6.6	6.7	-1.7	10	10	10	SE/	SE/	NE/	1.7	.	.
7	746.5	747.0	745.0	2.0	2.7	1.0	1.0	5.8	1.9	93	76	63	4.9	4.2	3.1	0.9	10	10	9	NE/	E/	NE/	0.7	.	.
8	740.8	738.1	735.6	-0.1	0.0	0.0	-0.8	1.0	-0.1	58	80	99	2.6	3.7	4.5	-0.3	10	10	10	NE/	SE/	SE/	.	:	.
9	733.9	732.0	734.9	0.6	0.8	-5.9	-6.2	1.7	-1.5	99	99	97	4.7	4.8	2.9	-6.0	10	10	10	NW/	NW/	N/	11.9	.	.
10	737.8	737.8	738.2	-7.9	-6.8	-8.8	-10.0	-6.0	-7.9	82	61	66	2.1	1.7	1.6	-8.4	4	2	6	N/	NE/	NE/	9.9	1	5.2
11	739.0	739.1	739.9	-11.2	-4.8	-9.0	-11.3	-4.8	-8.4	74	48	60	1.5	1.5	1.4	-11.4	0	0	0	NE/	NE/	NE/	.	1	8.0
12	740.4	740.0	738.6	-13.8	-4.1	-10.0	-14.0	-4.0	-9.3	75	36	65	1.2	1.2	1.4	-13.9	2	0	0	NE/	E/	NE/	.	1	7.8
13	737.8	739.0	740.1	-11.8	-6.3	-6.9	-12.0	-5.2	-8.4	77	63	97	1.4	1.8	2.7	-13.0	7	10	10	N/	NW/	S/	1.8	1	1.1
14	740.0	742.1	743.0	-6.0	0.6	-4.2	-6.9	1.7	-3.2	98	63	70	2.9	3.0	2.4	-8.0	10	1	7	NE/	E/	E/	.	2	5.6
15	746.7	750.0	753.0	-7.5	-5.0	-8.6	-9.3	-3.4	-7.1	72	53	62	1.9	1.7	1.5	-8.7	7	1	8	NE/	NE/	NE/	.	1	7.1
16	755.0	755.0	752.1	-10.8	-1.3	-3.7	-10.9	1.4	-5.3	64	54	69	1.3	2.3	2.4	-13.8	4	3	2	N/	N/	NE/	.	.	8.6
17	750.6	751.2	751.2	-7.8	2.0	-2.2	-7.8	2.2	-2.7	82	52	76	2.1	2.8	3.0	-9.2	4	2	6	NE/	NE/	NE/	.	.	6.8
18	754.1	756.2	757.8	-9.9	-2.3	-7.0	-10.0	-2.1	-6.4	82	45	58	1.8	1.7	1.6	-11.0	1	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	8.4
19	758.1	759.4	759.8	-11.4	-2.0	-6.0	-12.1	-0.9	-6.5	91	36	32	1.8	1.4	0.9	-13.4	0	0	0	N/	NE/	E/	.	.	8.4
20	760.2	760.1	759.0	-13.1	-2.3	-2.9	-13.4	0.0	-6.2	85	38	49	1.4	1.5	1.8	-14.6	3	4	0	NW/	N/	N/	.	.	8.3
21	757.0	756.9	756.0	-5.3	1.3	-0.8	-5.8	2.6	-1.7	84	34	78	2.6	1.7	3.4	-8.5	10	10	9	N/	N/	NE/	.	.	0.8
22	757.0	758.0	758.3	-3.2	3.6	-1.1	-4.2	4.0	-0.3	98	54	83	3.5	3.2	3.5	-6.9	2	6	4	NW/	N/	NE/	.	.	4.8
23	758.7	758.8	757.4	-6.8	2.0	3.7	-7.1	5.0	-0.4	99	65	61	2.7	3.4	3.6	-7.9	3	3	10	N/	E/	S/	.	.	1.6
24	757.4	758.0	757.1	0.9	10.0	4.7	0.3	13.0	5.2	86	40	66	4.2	3.7	4.2	-2.2	4	0	0	SE/	SE/	SE/	.	.	7.9
25	754.3	753.5	752.6	-1.0	12.1	6.9	-1.0	13.1	6.0	98	52	59	4.2	5.5	4.4	-2.2	2	5	10	NW/	SW/	SW/	.	.	3.9
26	752.8	752.9	752.8	-0.2	9.8	4.8	-0.2	12.0	4.8	97	57	91	4.4	5.2	5.9	-2.4	10	8	5	NE/	S/	SW/	.	.	3.1
27	753.0	753.1	752.8	-0.8	7.5	5.3	-1.0	9.8	4.0	99	74	93	4.3	5.8	6.2	-1.3	8	0	10	NW/	NE/	NW/	.	.	.
28	752.4	752.0	750.0	-1.0	9.9	4.9	-1.0	11.9	4.6	99	58	90	4.2	5.3	5.9	-0.7	10	5	6	NW/	NW/	NW/	.	.	5.3
MOY.	749.2	749.5	749.2	-3.8	2.4	-0.8	-4.8	3.9	-0.8	88	61	75	3.4	3.6	3.6	-5.8	6	5	6	Vent prédominant: NE			Total 30.1		Total 126.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

MARS 1985

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	748.3	747.0	746.0	-2.8	8.4	5.8	-3.0	8.9	3.8	99	77	99	3.7	6.4	6.9	-2.1	10	10	10	NW/	S/	SW/			0.6
2	744.6	744.8	744.9	4.8	7.8	4.0	2.8	7.9	5.5	97	82	98	6.3	6.5	6.0	2.1	10	7	8	SW/	SW/	SW/	1.8	.	1.7
3	745.1	745.0	742.7	2.0	6.9	7.8	1.3	9.1	5.5	99	84	84	5.2	6.3	6.7	-1.3	10	10	10	S/	S/	S/	0.6	.	.
4	740.7	740.9	744.6	5.9	7.2	6.4	5.6	8.7	6.5	93	97	96	6.5	7.4	6.9	3.2	10	10	10	SE/	SE/	SE/	0.3	.	0.8
5	748.8	750.1	751.7	2.6	9.0	6.9	2.3	9.9	6.1	99	64	78	5.5	5.5	5.8	0.4	10	7	10	W/	NE/	NW/	4.7	.	2.3
6	753.2	754.2	755.0	3.1	4.9	3.8	3.0	6.9	3.9	99	91	94	5.7	5.9	5.7	3.3	10	10	10	NW/	NE/	N/	3.5	.	.
7	754.9	755.0	755.7	2.1	6.0	2.2	2.0	7.1	3.4	97	73	92	5.2	5.1	4.9	1.7	10	10	10	NE/	NE/	NE/	0.3	.	1.6
8	757.0	758.0	758.0	0.1	7.8	3.7	-1.0	9.7	3.8	98	61	66	4.5	4.8	3.9	-1.9	10	0	3	NE/	NE/	NE/	.	.	6.6
9	758.9	759.8	759.1	1.4	6.0	3.4	0.9	9.4	3.6	93	78	80	4.7	5.5	4.7	-1.1	10	10	0	NE/	NE/	NE/	.	.	2.7
10	759.0	758.8	755.7	-2.2	6.0	6.9	-2.8	9.8	3.5	98	58	57	3.8	4.1	4.3	-3.9	10	3	5	NE/	S/	S/			3.4
11	754.0	755.0	756.0	3.0	3.7	1.9	1.9	6.9	2.8	95	92	96	5.4	5.5	5.0	2.9	10	10	10	W/	NE/	NE/	1.3	.	.
12	756.7	755.6	754.0	-1.0	5.8	2.9	-1.0	7.4	2.5	88	50	76	3.7	3.5	4.3	-1.9	2	0	1	NE/	NE/	NE/	3.1	.	7.1
13	752.0	750.3	747.1	-2.9	7.6	4.8	-3.0	9.6	3.1	98	53	80	3.6	4.1	5.2	-4.4	10	6	10	W/	W/	W/			4.1
14	744.7	743.0	741.6	-0.1	0.1	0.7	-1.1	4.8	0.2	97	98	94	4.4	4.5	4.5	-2.2	10	10	10	SE/	SE/	SW/	.	.	.
15	741.0	741.0	738.4	-0.1	3.4	-0.1	-0.9	4.0	1.0	96	63	97	4.4	3.7	4.4	-2.3	10	8	7	SW/	W/	NW/	2.7	.	1.7
16	732.3	730.0	732.0	-0.2	0.0	0.3	-0.3	1.2	0.0	97	96	88	4.4	4.4	4.1	0.2	10	10	10	SW/	SW/	SW/	9.9	2	
17	732.4	734.0	737.0	-1.0	1.0	0.0	-1.3	2.3	0.0	96	90	81	4.1	4.4	3.7	-0.7	10	10	10	NW/	NW/	NW/	4.1	2	0.2
18	739.9	742.9	743.8	-1.9	1.9	-1.8	-2.1	2.3	-0.7	79	49	73	3.2	2.6	2.9	-2.9	7	6	6	NE/	NE/	NE/	.	.	8.7
19	741.9	740.0	738.2	-5.8	0.7	-1.0	-6.0	1.3	-2.1	87	63	85	2.6	3.0	3.6	-8.0	9	9	10	NW/	NE/	NE/			0.3
20	735.3	735.2	733.9	-1.1	2.0	-1.0	-1.4	2.9	-0.1	87	54	70	3.7	2.9	3.0	-1.0	10	9	8	E/	SW/	W/	.	.	0.6
21	728.6	727.0	728.2	-0.4	11.3	3.9	-3.1	11.6	4.9	82	36	83	3.6	3.6	5.0	-4.9	2	8	10	E/	SW/	SW/	.	.	5.3
22	728.0	727.7	728.7	3.1	11.2	6.9	2.9	11.7	7.0	84	44	76	4.8	4.4	5.7	-0.4	4	10	7	SE/	SW/	SE/			5.4
23	731.8	734.6	736.0	4.4	7.0	4.6	4.0	8.0	5.3	94	63	87	5.9	4.7	5.5	4.1	10	10	8	SW/	SW/	SW/	1.1	.	1.1
24	736.0	737.3	738.1	3.7	7.3	4.2	3.1	8.2	5.0	97	84	91	5.8	6.4	5.6	2.4	10	8	10	SW/	SW/	S/	3.4	.	1.5
25	739.7	738.8	737.0	3.9	9.9	7.1	3.9	12.9	6.9	94	49	87	5.7	4.5	6.6	0.8	10	4	10	S/	SE/	SW/	2.2	.	2.6
26	733.6	737.3	736.0	6.9	9.1	7.1	6.8	9.4	7.7	96	77	92	7.2	6.7	7.0	5.3	10	10	10	SW/	SW/	SW/	4.2	.	0.3
27	733.0	734.5	740.1	6.0	5.9	2.8	1.9	7.1	4.9	94	93	83	6.6	6.5	4.6	1.6	10	10	8	SW/	NW/	NW/	10.5	.	.
28	744.3	745.8	746.7	0.0	5.7	1.9	-0.3	6.3	2.5	87	54	86	4.0	3.7	4.5	-2.1	6	6	5	W/	W/	W/	3.7	.	5.5
29	747.0	747.0	744.2	1.9	6.0	6.8	0.6	6.9	4.9	86	56	59	4.5	3.9	4.4	-1.0	10	10	9	SW/	SW/	SW/	.	.	0.2
30	742.0	742.0	740.8	5.9	14.0	13.0	4.9	14.9	10.9	57	35	43	4.0	4.2	4.8	2.3	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	0.3
31	738.9	739.6	745.9	8.9	9.8	11.1	8.3	13.1	9.9	91	97	67	7.8	8.8	6.6	7.1	10	10	8	S/	S/	SW/	0.9	.	1.7
MOY.	743.3	743.6	743.7	1.6	6.2	4.0	0.9	7.7	3.9	92	70	82	4.8	4.9	5.0	-0.2	9	8	8	Vent prédominant: SW			Total 58.3		Total 66.2

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

AVRIL 1985

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.9	746.1	743.0	10.0	16.9	16.8	10.0	19.6	14.5	76	58	37	7.0	8.4	5.3	7.0	10	9	4	SW/	S/	SE/	2.6	.	4.0
2	745.0	747.8	749.7	10.9	13.0	11.3	10.2	16.8	11.7	87	54	62	8.5	6.1	6.2	9.5	9	6	5	SW/	W/	W/	0.1	.	5.3
3	750.0	750.0	746.0	9.2	18.1	16.7	9.0	20.9	14.6	91	53	55	7.9	8.3	7.8	5.7	7	3	0	SE/	SE/	SW/	.	.	7.2
4	742.6	741.0	736.4	10.1	21.2	20.3	9.6	24.0	17.2	78	41	32	7.2	7.7	5.7	5.3	7	4	10	E/	SE/	SE/	.	.	5.4
5	736.0	735.3	733.9	14.0	17.8	15.0	13.2	20.3	15.6	44	37	55	5.3	5.7	7.0	11.3	8	10	10	SE/	SE/	SW/	.	.	.
6	734.8	734.1	735.0	7.4	12.5	6.9	6.8	15.0	8.9	96	67	97	7.4	7.3	7.2	4.7	8	10	10	SE/	SE/	SE/	0.1	.	2.1
7	740.0	738.8	734.1	6.3	12.0	8.7	5.9	13.0	9.0	93	56	94	6.7	5.9	7.9	4.1	10	10	9	SE/	SE/	E/	5.3	.	0.3
8	733.2	734.0	734.1	9.8	10.1	9.0	7.7	13.8	9.6	81	74	82	7.4	6.9	7.1	7.6	8	6	5	W/	SW/	SW/	12.6	.	5.6
9	733.0	733.1	735.2	4.0	10.4	7.5	3.6	11.4	7.3	97	69	92	5.9	6.5	7.2	1.9	10	7	5	SW/	SW/	SW/	2.5	.	2.4
10	738.8	741.1	742.6	2.9	10.6	8.0	2.1	11.9	7.1	97	66	84	5.5	6.3	6.8	0.9	10	7	9	SW/	SW/	SW/	2.2	.	3.8
11	743.5	741.2	733.0	6.0	10.2	5.0	5.0	10.6	7.0	95	57	92	6.7	5.3	6.0	0.7	10	9	10	SW/	SW/	SW/	3.0	.	1.9
12	737.0	739.8	742.0	4.9	7.4	6.1	4.0	8.7	6.1	88	65	60	5.7	5.0	4.2	3.8	10	10	10	W/	W/	W/	9.7	.	1.4
13	738.0	736.9	736.7	6.9	12.3	5.2	5.1	13.0	8.1	96	51	85	7.2	5.5	5.6	2.2	10	7	8	SW/	SW/	W/	2.0	.	5.6
14	737.0	737.0	740.0	4.5	6.1	6.0	3.9	7.6	5.5	91	93	91	5.8	6.6	6.4	1.9	10	10	10	SW/	SW/	SW/	3.9	.	.
15	745.7	749.0	751.4	4.8	10.2	8.8	4.2	11.9	7.9	93	56	49	6.0	5.2	4.2	1.4	7	5	4	W/	W/	W/	10.0	.	6.6
16	753.0	753.0	754.2	5.0	10.9	12.3	4.8	14.2	9.4	92	87	80	6.0	8.5	8.6	2.3	10	10	10	SW/	W/	NW/	.	.	.
17	755.1	756.4	755.0	10.0	13.8	12.7	8.1	17.1	12.1	91	57	40	8.4	6.7	4.4	7.7	10	3	1	E/	N/	NE/	.	.	6.7
18	754.7	754.2	752.1	3.1	16.0	13.8	2.6	17.8	10.9	94	27	34	5.4	3.7	4.0	0.7	0	0	0	N/	NE/	E/	.	.	11.4
19	751.1	750.0	745.4	4.4	18.6	16.8	3.6	19.6	13.2	85	25	26	5.3	4.0	3.7	0.3	0	0	1	NW/	E/	SE/	.	.	10.9
20	741.2	740.0	739.7	3.0	19.0	11.2	2.4	19.1	11.0	96	31	67	5.5	5.1	6.7	-0.9	3	3	6	W/	W/	NE/	.	.	10.1
21	740.0	741.0	741.8	6.0	17.8	18.0	5.4	21.3	13.9	90	43	55	6.3	6.6	8.5	3.6	4	2	2	NE/	NE/	NE/	0.7	.	9.5
22	742.8	743.0	741.9	13.0	16.8	16.4	12.1	18.6	15.4	76	60	64	8.5	8.6	9.0	9.7	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	.	.
23	741.9	742.0	743.9	8.3	12.5	7.8	7.8	16.4	9.5	88	61	55	7.2	6.6	4.4	6.3	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	.	.
24	748.1	749.0	747.7	0.0	7.9	9.0	-0.4	10.8	5.6	67	38	31	3.1	3.0	2.7	-1.8	0	0	0	E/	NE/	NE/	.	.	12.4
25	746.8	745.5	745.0	-1.0	12.8	6.7	-1.4	13.9	6.1	93	36	67	4.0	4.0	4.9	-3.6	2	10	10	N/	NW/	NW/	.	.	6.6
26	746.0	746.4	745.0	-0.8	6.8	6.9	-1.5	8.6	4.3	91	43	42	3.9	3.2	3.1	-2.6	6	5	5	NW/	NE/	NE/	.	.	9.4
27	742.1	739.9	736.8	-1.2	9.1	3.2	-1.7	9.2	3.7	98	59	97	4.1	4.3	5.6	-3.7	10	10	10	SW/	W/	N/	.	.	.
28	739.1	741.2	742.0	0.6	6.3	3.0	0.3	6.7	3.3	91	53	87	4.4	3.8	4.9	-1.9	7	10	8	NW/	NW/	NW/	5.8	.	6.1
29	742.9	744.0	743.7	1.8	2.9	3.7	1.4	4.2	2.8	87	93	95	4.5	5.2	5.7	-0.5	10	10	10	SW/	SW/	W/	0.6	.	.
30	743.5	743.9	744.0	5.0	7.0	9.8	3.7	10.0	7.2	94	90	93	6.1	6.8	8.5	3.4	10	10	10	W/	S/	W/	1.0	.	.
MOY.	742.9	743.1	742.3	5.6	12.2	10.0	4.9	14.2	9.2	88	56	67	6.0	5.8	5.9	2.9	8	7	7	Vent prédominant: SW			Total 62.1		Total 134.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

MAI 1985

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.1	743.9	743.0	8.2	10.1	10.2	8.1	12.4	9.5	89	91	52	7.3	8.4	4.9	6.9	10	9	8	W/	W/	W/	2.2	.	1.6
2	739.7	738.1	737.0	5.0	10.0	5.2	4.6	10.2	6.7	93	53	78	6.1	4.9	5.2	4.3	9	10	8	W/	NW/	NW/	0.9	.	4.3
3	738.7	739.9	740.0	3.5	7.4	8.2	3.4	9.7	6.3	89	58	65	5.2	4.5	5.3	2.5	8	9	10	NW/	SW/	SE/	2.6	.	1.8
4	739.9	740.0	740.0	4.9	8.9	9.0	4.5	9.8	7.6	95	72	80	6.2	6.2	6.9	4.2	10	10	10	SE/	SW/	SW/	0.1	.	
5	739.0	738.4	737.0	5.4	12.6	12.0	5.1	13.3	10.0	96	52	56	6.5	5.7	5.9	4.6	10	10	10	SE/	SE/	SE/	0.3	.	0.3
6	736.0	734.2	732.9	6.8	21.0	16.6	6.4	21.0	14.8	88	26	58	6.5	4.9	8.2	4.4	7	6	9	N/	NE/	E/	.	.	7.3
7	731.9	732.0	732.2	12.8	21.0	19.4	11.8	21.3	17.7	87	46	61	9.6	8.6	10.3	10.7	9	7	10	N/	NE/	NE/	.	.	4.7
8	732.8	733.8	736.1	16.5	19.7	13.8	13.8	20.2	16.6	85	69	92	12.0	11.9	10.9	13.4	10	10	10	W/	NE/	W/	.	.	0.2
9	737.3	738.6	740.0	10.0	10.3	9.7	9.6	13.8	10.0	94	90	95	8.7	8.5	8.6	8.6	10	10	10	SW/	SW/	SW/	2.9	.	.
10	741.5	742.9	743.2	9.0	13.6	12.8	9.0	15.2	11.8	95	70	81	8.2	8.2	9.0	8.5	10	10	10	SW/	NE/	N/	4.1	.	0.5
11	744.1	744.0	742.0	9.2	17.0	15.9	8.4	18.7	14.0	92	59	72	8.0	8.6	9.8	7.1	10	9	9	NE/	NE/	NE/	.	.	3.2
12	739.4	738.0	740.8	11.2	15.1	15.0	10.3	19.4	13.7	92	84	46	9.2	10.8	5.9	8.3	10	10	0	NE/	SW/	S/	.	.	4.7
13	741.9	741.0	738.9	5.1	18.1	16.8	5.1	21.3	13.3	97	49	79	6.4	7.6	11.3	3.4	10	7	10	N/	NE/	NE/	.	.	3.8
14	737.7	740.9	741.4	12.0	13.3	15.0	11.5	16.8	13.4	93	67	53	9.8	7.7	6.8	11.2	10	9	6	SE/	SW/	SW/	0.8	.	5.6
15	744.0	745.0	744.4	6.4	16.9	14.0	6.3	19.7	12.4	96	56	77	6.9	8.1	9.2	3.4	7	7	10	NW/	NW/	NW/	.	.	3.4
16	745.0	745.0	743.9	8.2	19.7	21.9	8.0	23.3	16.6	95	50	36	7.8	8.6	7.1	5.6	5	3	9	NE/	NE/	NE/			8.9
17	746.4	747.3	747.0	11.8	19.9	21.0	11.7	22.1	17.5	94	64	48	9.8	11.2	9.0	10.1	0	7	5	NE/	NE/	NE/	3.5	.	8.5
18	747.0	746.6	745.9	11.7	20.8	14.4	11.0	21.4	15.6	82	53	94	8.5	9.8	11.6	8.8	2	10	10	NE/	SE/	SE/	.	.	3.9
19	745.7	746.2	744.9	13.8	17.3	18.0	12.7	20.9	16.3	95	71	79	11.2	10.5	12.2	9.9	10	8	9	SE/	SE/	SE/	8.6	.	4.7
20	744.0	743.0	741.0	11.0	21.6	18.0	10.8	22.1	16.8	96	39	62	9.4	7.5	9.6	9.8	4	4	4	SE/	SE/	W/	3.7	.	9.9
21	741.7	741.9	740.9	13.1	18.0	16.3	12.9	19.8	15.8	93	63	61	10.5	9.8	8.5	12.6	10	6	7	SE/	W/	W/	.	.	3.0
22	740.0	739.4	737.9	9.9	13.8	11.9	9.6	16.3	11.8	92	71	79	8.4	8.4	8.3	7.5	10	9	8	SW/	W/	W/			3.8
23	737.7	738.8	740.8	9.8	13.9	12.5	9.8	16.5	12.0	96	83	72	8.7	9.9	7.8	9.4	10	8	8	SW/	W/	NW/	6.7	.	3.5
24	742.1	742.3	742.4	4.7	19.7	17.6	4.2	20.7	14.0	97	38	62	6.2	6.5	9.4	4.1	9	5	4	NW/	SW/	W/	.	.	8.9
25	745.4	746.0	744.9	10.0	23.4	21.8	9.1	24.7	18.4	96	42	48	8.8	9.1	9.4	7.3	1	3	1	SE/	E/	NW/	.	.	12.7
26	744.8	744.6	742.9	12.7	27.2	25.8	11.8	28.8	21.9	93	44	59	10.2	11.9	14.7	10.7	10	5	2	NW/	SE/	SE/	.	.	1.0
27	742.6	743.1	743.9	13.9	25.9	19.7	13.4	27.0	19.8	95	43	68	11.3	10.8	11.7	11.8	3	0	0	NW/	SE/	SW/	.	.	11.6
28	746.2	747.9	748.1	14.8	16.8	14.9	13.6	19.7	15.5	95	87	87	12.0	12.5	11.1	11.5	8	10	10	S/	SE/	E/			6.7
29	748.8	749.5	749.4	13.3	17.9	13.1	13.0	18.1	14.7	96	57	88	11.0	8.8	10.0	12.3	10	10	10	NW/	NE/	NE/	2.8	.	0.3
30	749.6	750.0	749.9	9.9	15.7	16.0	9.8	18.6	13.8	94	65	63	8.6	8.7	8.6	8.4	10	9	10	NE/	NE/	NE/	2.6	.	1.2
31	750.0	750.2	750.0	11.5	22.7	21.0	9.7	24.6	18.4	84	42	33	8.6	8.7	6.2	8.2	0	0	3	NE/	NE/	NE/	.	.	12.4
MOY.	742.0	742.3	742.0	9.8	17.0	15.4	9.3	18.9	14.0	93	60	67	8.6	8.6	8.8	8.0	8	7	7	Vent prédominant: NE			Total 41.8		Total 142.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JUIN 1985

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.0	750.0	749.1	12.9	24.0	22.0	12.0	25.1	19.6	83	49	35	9.3	11.0	6.9	10.7	8	4	0	N/	NE/	NE/	.	.	11.0
2	749.7	749.6	747.8	12.3	24.5	22.4	11.0	25.8	19.7	82	27	34	8.8	6.2	6.9	10.1	3	3	2	N/	NE/	E/	.	.	11.3
3	747.8	747.3	746.0	12.9	26.2	23.9	11.6	26.2	21.0	84	33	42	9.4	8.4	9.3	10.3	0	1	0	N/	E/	E/	.	.	13.4
4	745.7	745.0	742.2	13.5	28.4	25.3	12.6	28.6	22.4	89	40	56	10.3	11.6	13.5	11.9	0	2	7	NW/	SE/	SE/	.	.	12.5
5	743.0	743.3	741.0	16.8	24.0	24.2	15.6	25.7	21.6	94	54	60	13.5	12.1	13.6	14.5	10	7	7	S/	SW/	SW/	2.8	.	8.4
6	741.5	742.6	741.4	14.9	24.0	17.1	14.0	24.6	18.6	95	60	84	12.1	13.4	12.3	13.5	5	7	9	SW/	SW/	SW/	9.5	.	7.6
7	741.8	741.8	740.9	15.0	18.7	13.9	13.7	19.2	15.8	95	70	78	12.2	11.3	9.3	12.4	10	9	10	SW/	SW/	NW/	1.1	.	4.4
8	743.7	744.3	745.2	7.1	12.0	9.6	6.3	13.9	9.5	91	56	63	6.9	5.9	5.7	4.5	8	10	10	W/	NW/	NW/	2.8	.	7.5
9	746.0	745.0	743.0	6.0	11.2	12.0	3.8	12.7	9.7	97	90	91	6.8	9.0	9.6	1.7	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.3	.	0.7
10	741.0	741.1	745.3	9.7	11.4	10.0	8.0	14.4	10.3	88	75	87	7.9	7.6	8.0	7.4	10	9	10	SW/	NW/	NW/	17.3	.	4.3
11	747.4	747.4	746.1	7.9	14.2	12.3	6.3	15.4	11.4	96	64	74	7.7	7.8	7.9	4.4	10	8	10	SE/	W/	W/	10.7	.	4.1
12	740.2	737.6	737.2	11.4	14.0	12.9	10.8	14.3	12.7	85	67	58	8.6	8.0	6.5	10.2	10	10	10	SW/	W/	SW/	0.3	.	2.4
13	738.2	741.0	743.7	8.3	12.8	13.0	8.0	13.6	11.3	89	66	81	7.3	7.3	9.1	5.7	10	10	10	W/	W/	W/	4.7	.	
14	743.4	742.9	741.9	8.7	17.9	17.0	8.1	18.9	14.5	97	46	65	8.2	7.1	9.4	6.4	10	8	7	SW/	SW/	SW/	.	.	7.8
15	745.1	747.9	748.2	8.5	15.0	15.0	8.0	17.0	12.8	92	42	50	7.7	5.4	6.4	6.0	3	4	6	E/	NW/	NW/	.	.	10.4
16	748.2	747.4	746.6	7.8	15.9	16.0	7.0	17.0	13.2	94	40	41	7.5	5.4	5.6	5.9	6	9	8	N/	N/	N/	.	.	4.5
17	747.5	748.0	747.4	8.0	15.7	15.9	7.7	16.9	13.2	92	45	47	7.4	6.0	6.4	4.7	0	5	10	NE/	NW/	NE/	.	.	9.3
18	747.0	747.0	745.2	9.2	14.0	16.9	8.9	18.2	13.3	95	64	53	8.3	7.7	7.7	7.7	10	7	9	N/	SW/	SE/	.	.	1.8
19	743.0	741.0	739.0	13.1	19.8	14.0	10.4	19.8	15.6	66	52	95	7.5	9.0	11.4	7.4	10	10	10	N/	SE/	W/		.	
20	739.9	741.4	743.1	11.0	12.0	14.0	10.8	15.3	12.3	89	90	77	8.8	9.5	9.2	10.6	10	10	10	W/	SW/	W/	21.8	.	0.6
21	744.3	743.9	740.8	7.3	19.2	16.0	7.2	20.2	14.1	96	53	81	7.4	8.8	11.0	5.7	10	6	9	SE/	SW/	SW/	0.6	.	4.8
22	739.9	740.7	740.0	13.4	15.9	15.7	13.1	18.4	15.0	93	70	70	10.7	9.5	9.4	11.9	10	6	4	SW/	SE/	S/	1.8	.	4.5
23	741.7	741.9	742.0	10.1	16.9	14.0	10.1	16.9	13.6	95	48	77	8.8	6.9	9.2	8.4	6	10	10	W/	W/	SW/	2.9	.	2.8
24	741.2	742.3	744.0	12.8	14.0	14.1	12.5	18.5	13.6	95	95	88	10.5	11.4	10.6	10.7	10	10	10	SW/	SW/	NW/	2.0	.	1.9
25	747.0	748.9	749.0	11.4	16.1	15.0	11.2	17.6	14.1	90	59	70	9.1	8.1	9.0	10.1	8	7	10	W/	W/	W/	9.3	.	5.8
26	747.1	746.5	747.0	12.8	14.7	14.0	11.7	15.0	13.8	90	94	72	10.0	11.8	8.6	11.0	10	10	10	SW/	W/	NW/	0.5	.	1.1
27	748.0	748.0	748.0	9.8	15.1	14.0	8.7	17.6	12.9	96	68	81	8.7	8.8	9.7	6.5	6	6	8	NW/	W/	W/	9.2	.	3.9
28	748.0	747.8	747.4	11.0	16.0	14.7	10.9	16.8	13.9	94	55	77	9.2	7.5	9.7	9.8	8	10	10	SW/	W/	W/		.	1.9
29	747.6	748.0	748.0	11.1	16.9	17.6	11.0	18.1	15.2	94	62	75	9.3	9.0	11.3	9.0	10	10	10	S/	SW/	SW/		.	
30	748.6	748.5	747.0	12.4	21.0	22.3	11.5	22.9	18.5	95	49	54	10.3	9.1	10.9	9.3	9	7	5	W/	NW/	NE/	.	.	7.2
MOY.	744.7	744.9	744.4	10.9	17.3	16.1	10.0	18.8	14.7	91	59	67	9.0	8.6	9.1	8.6	8	8	8	Vent prédominant: SW			Total 97.6		Total 155.9

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

JUILLET 1985

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.2	745.4	745.7	13.1	23.0	21.3	12.6	24.0	19.1	95	51	57	10.7	10.7	10.8	11.0	5	8	6	NW/	NW/	N/	.	.	8.7
2	748.0	749.1	749.0	12.2	21.0	20.7	11.9	22.4	17.9	95	42	46	10.1	7.8	8.4	9.4	3	4	7	N/	E/	NE/	.	.	10.4
3	749.2	749.2	748.0	12.1	24.8	25.0	11.3	26.2	20.6	90	35	33	9.5	8.2	7.8	9.9	0	0	0	N/	E/	NE/	.	.	13.7
4	746.8	746.4	746.0	19.1	27.9	27.2	17.7	28.0	24.7	58	38	46	9.6	10.7	12.4	14.7	0	0	0	NW/	NW/	W/	.	.	11.3
5	746.0	746.6	747.2	17.7	25.3	23.1	16.6	27.2	22.0	92	58	79	14.0	14.0	16.7	15.0	7	9	10	NW/	NW/	S/	.	.	2.2
6	748.2	749.7	751.4	19.0	23.2	21.9	18.7	24.1	21.3	94	63	53	15.5	13.4	10.4	17.0	10	9	0	NW/	NW/	NW/	.	.	6.1
7	754.0	754.0	752.2	10.0	21.0	21.8	9.8	22.6	17.6	94	32	36	8.7	6.0	7.1	7.2	0	3	0	NE/	NE/	N/	0.9	.	13.2
8	751.9	750.4	749.0	9.3	21.6	19.8	9.0	22.3	16.9	95	41	53	8.4	7.9	9.2	7.7	0	5	9	NE/	NW/	NW/	.	.	10.1
9	748.2	747.8	745.7	10.0	22.0	21.3	9.6	22.9	17.7	95	46	56	8.7	9.1	10.6	7.5	6	6	5	N/	N/	N/	.	.	7.5
10	747.7	748.4	748.1	11.4	19.0	18.2	10.9	21.3	16.2	92	53	50	9.3	8.7	7.8	8.7	3	5	8	NW/	NW/	N/	.	.	6.2
11	748.5	748.6	747.9	11.7	20.1	20.0	11.2	21.2	17.2	94	39	46	9.7	6.9	8.1	8.8	10	10	9	NE/	SW/	NW/	.	.	2.8
12	748.4	749.3	749.1	12.0	22.6	22.0	11.0	24.3	18.8	95	41	39	10.0	8.4	7.7	9.2	10	6	1	SE/	W/	SW/	.	.	9.1
13	750.2	750.7	748.2	12.1	27.4	25.9	11.8	27.7	21.8	95	34	38	10.1	9.3	9.5	9.5	0	1	0	SW/	SE/	SE/	.	.	12.6
14	746.4	746.0	744.0	14.7	28.2	28.4	14.0	31.1	23.7	90	48	48	11.3	13.8	13.9	12.7	6	8	9	SW/	SE/	SW/	.	.	8.7
15	747.7	749.3	749.0	16.2	23.5	21.0	15.5	28.4	20.2	89	44	38	12.3	9.6	7.1	13.6	7	6	0	W/	NW/	W/	1.3	.	12.8
16	748.3	748.1	748.6	10.2	24.9	21.0	9.4	25.4	18.7	94	36	47	8.8	8.5	8.8	7.9	8	6	4	NW/	SW/	W/	.	.	9.5
17	750.1	750.2	747.2	10.7	23.8	22.3	10.0	24.6	18.9	95	31	36	9.2	6.9	7.3	7.5	2	1	1	E/	SE/	W/	.	.	12.7
18	746.0	744.1	740.9	11.0	27.2	21.7	10.0	27.2	19.9	94	34	71	9.2	9.2	13.8	7.7	0	6	8	NW/	S/	SW/	.	.	10.1
19	740.7	742.4	742.0	17.1	20.9	22.0	16.3	22.6	20.0	94	47	53	13.7	8.7	10.5	14.5	3	7	7	W/	W/	W/	1.4	.	8.6
20	742.0	744.0	746.6	16.2	19.7	17.2	15.6	22.0	17.7	92	46	56	12.7	7.9	8.2	12.0	10	8	7	W/	W/	W/	0.2	.	6.7
21	749.3	751.2	752.0	9.6	17.6	18.8	9.2	20.5	15.3	92	36	38	8.3	5.4	6.2	5.8	8	7	3	W/	W/	W/	.	.	9.8
22	752.8	751.5	748.7	10.8	20.9	23.2	9.0	24.0	18.3	93	47	50	9.0	8.7	10.7	6.5	8	10	9	SW/	SW/	W/	.	.	1.8
23	749.2	751.0	751.3	17.8	20.4	20.2	17.0	23.2	19.4	86	58	56	13.1	10.4	9.9	13.5	10	9	7	W/	W/	NW/	.	.	4.6
24	751.7	751.9	749.0	10.7	25.1	25.0	10.4	27.2	20.2	92	37	36	8.9	8.8	8.6	9.4	0	0	0	NW/	E/	NE/	.	.	13.0
25	748.8	747.6	745.7	12.7	29.0	28.2	12.2	30.2	23.3	90	32	37	9.9	9.6	10.6	10.5	0	0	1	NW/	SE/	SE/	.	.	11.8
26	743.7	742.4	740.3	19.7	28.8	19.9	17.7	31.2	22.8	85	50	88	14.6	14.9	15.3	15.9	8	3	2	N/	S/	SW/	.	.	4.7
27	743.3	744.0	743.8	15.8	21.3	22.0	15.3	23.4	19.7	88	47	42	11.8	8.9	8.3	13.4	9	6	2	SW/	SW/	S/	8.6	.	9.0
28	741.9	739.1	739.7	14.9	26.9	19.8	14.1	27.0	20.5	87	33	83	11.1	8.8	14.4	12.3	6	6	10	SE/	SW/	SW/	.	.	4.6
29	737.2	738.2	739.0	16.0	19.0	17.0	13.7	19.8	17.3	91	67	86	12.4	11.0	12.5	12.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	8.7	.	3.0
30	740.3	740.8	739.8	13.4	18.6	18.9	13.1	20.3	16.9	86	54	56	9.9	8.7	9.2	11.3	10	8	7	SW/	SW/	SW/	2.2	.	7.4
31	740.2	742.0	743.6	14.0	19.7	16.2	13.8	21.4	16.6	92	66	90	11.0	11.4	12.4	12.4	10	7	10	SW/	SW/	W/	3.6	.	3.6
MOY.	746.8	747.0	746.4	13.5	23.0	21.6	12.8	24.6	19.3	91	45	53	10.6	9.4	10.1	10.7	5	6	5	Vent prédominant: SW			Total 26.9		Total 256.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

AOUT 1985

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	744.3	744.7	745.2	13.8	19.7	16.0	12.9	21.0	16.5	92	71	85	10.9	12.2	11.6	11.0	10	9	10	SE/	SW/	W/	3.8	.	3.5
2	748.0	748.3	746.2	10.0	19.4	20.1	9.8	21.7	16.5	92	47	43	8.5	7.9	7.6	7.7	10	7	2	SE/	SW/	SW/	3.0	.	10.3
3	744.4	745.0	744.0	15.0	15.0	14.8	13.4	20.1	14.9	81	85	85	10.4	10.9	10.7	10.0	10	8	9	SW/	SW/	SW/	.	.	4.0
4	745.0	745.0	742.9	11.0	16.9	16.9	11.0	17.8	14.9	91	54	63	9.0	7.8	9.1	8.8	10	10	10	SW/	SW/	SW/	4.6	.	1.1
5	736.1	734.4	737.7	16.4	21.0	15.0	14.0	22.1	17.4	66	58	88	9.2	10.8	11.3	13.0	10	9	8	SW/	SW/	W/	0.1	.	3.3
6	739.0	739.0	741.9	12.0	17.8	12.9	11.6	18.0	14.2	92	67	88	9.7	10.2	9.8	11.0	10	7	5	W/	SW/	NW/	1.3	.	3.5
7	745.1	746.2	746.2	8.6	16.8	16.7	7.7	17.8	14.0	93	56	59	7.8	8.0	8.4	5.9	10	7	9	W/	W/	SW/	2.0	.	3.3
8	745.2	745.7	745.1	13.0	15.8	18.4	12.9	20.1	15.7	86	68	70	9.7	11.8	11.1	11.2	10	10	6	SW/	SW/	W/	0.3	.	1.6
9	744.1	743.0	740.6	9.3	25.9	25.2	8.6	27.6	20.1	92	43	59	8.1	10.8	14.2	9.4	3	4	10	NW/	SE/	SW/	.	.	7.7
10	739.0	742.0	744.9	16.0	17.9	16.3	14.3	25.2	16.7	92	60	62	12.5	9.2	8.6	12.5	10	7	4	SW/	W/	SW/	14.3	.	5.6
11	746.0	744.7	742.3	8.1	23.0	23.8	8.0	24.4	18.3	93	46	47	7.5	9.7	10.4	6.8	8	5	7	SE/	SE/	SE/	0.3	.	7.8
12	746.0	747.0	747.7	15.4	13.7	15.8	11.9	23.8	14.9	91	89	84	11.9	10.5	11.3	11.2	10	10	7	S/	SW/	SW/	6.9	.	0.2
13	748.5	748.3	746.6	10.9	22.3	24.0	10.7	28.0	19.0	92	49	60	9.0	9.9	13.4	9.6	10	6	8	NW/	E/	E/	6.7	.	5.5
14	746.3	745.1	744.2	16.0	24.7	24.5	14.8	29.3	21.7	90	63	67	12.3	14.7	15.5	12.9	7	0	3	NW/	SE/	W/	.	.	9.9
15	748.4	748.2	747.9	14.5	23.7	22.1	13.9	24.5	20.1	93	79	68	11.5	17.4	13.6	12.4	4	10	4	NW/	SW/	SW/	4.9	.	7.2
16	747.9	748.0	747.0	12.7	20.9	22.1	11.4	23.0	18.5	90	77	60	9.9	14.3	12.0	10.3	8	6	3	NW/	SE/	W/	7.4	.	7.8
17	748.0	748.1	747.2	13.1	17.0	16.0	11.5	22.1	15.3	93	81	70	10.5	11.8	9.5	9.8	10	10	9	SW/	SW/	SW/	.	.	5.9
18	748.1	749.0	747.2	9.7	16.6	18.0	9.4	19.2	14.7	91	73	71	8.2	10.3	11.0	9.3	9	8	10	W/	NW/	NE/	5.6	.	4.6
19	745.0	742.6	743.0	12.9	22.9	18.0	12.1	22.9	17.9	91	56	83	10.2	11.7	12.8	11.5	10	10	10	E/	SE/	W/	0.2	.	2.9
20	747.3	748.9	749.0	14.0	18.2	18.3	14.0	20.3	16.8	87	58	58	10.4	9.1	9.2	13.4	10	8	6	W/	SW/	SW/	11.4	.	8.3
21	749.3	749.9	749.0	12.0	22.4	21.8	11.9	24.0	18.7	91	56	70	9.6	11.4	13.7	9.7	1	9	2	SE/	W/	W/	.	.	7.0
22	747.5	747.0	748.8	12.2	25.9	19.8	12.1	26.0	19.3	91	56	73	9.7	14.0	12.6	12.0	10	5	9	W/	W/	W/	.	.	8.9
23	750.0	749.7	746.0	12.0	20.1	18.7	11.6	22.0	16.9	91	43	66	9.6	7.6	10.7	10.1	9	6	7	NW/	NW/	W/	.	.	8.4
24	742.0	741.1	739.8	15.0	21.4	16.0	11.8	21.6	17.4	90	49	88	11.5	9.4	12.0	10.0	8	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	3.0
25	742.0	743.0	743.0	12.7	17.1	16.0	12.4	17.8	15.2	88	54	63	9.7	7.9	8.6	11.4	10	9	7	SW/	SW/	SW/	4.4	.	6.5
26	744.7	747.0	750.0	10.1	16.0	14.8	9.3	17.3	13.6	92	62	73	8.5	8.5	9.2	7.9	2	9	10	SE/	W/	W/	1.2	.	5.8
27	753.0	754.1	754.0	7.2	18.0	13.9	7.1	18.8	13.0	92	50	64	7.0	7.7	7.6	6.4	10	7	6	W/	SW/	W/	.	.	8.4
28	753.9	753.6	752.2	6.3	21.0	16.8	6.2	22.6	14.7	93	37	66	6.7	6.9	9.5	6.0	10	0	0	NW/	SW/	NW/	.	.	9.8
29	752.4	752.2	751.0	9.0	23.2	18.5	9.0	23.7	16.9	91	35	44	7.8	7.5	7.0	8.2	0	0	0	NW/	NE/	NE/	.	.	10.7
30	750.3	750.0	748.6	9.3	26.0	20.0	9.2	26.4	18.4	92	34	66	8.1	8.6	11.6	8.3	0	0	0	NW/	E/	SW/	.	.	9.3
31	748.0	747.3	746.7	10.0	23.1	18.1	9.6	23.6	17.0	92	49	77	8.5	10.4	12.0	8.7	0	6	8	SE/	SW/	SW/	.	.	3.0
MOY.	746.2	746.3	745.9	11.8	20.1	18.3	11.1	22.3	16.7	90	59	68	9.4	10.2	10.8	9.8	8	7	6	Vent prédominant: SW			Total 78.4		Total 184.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

SEPTEMBRE 1985

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.0	746.0	746.6	16.3	18.1	15.1	14.5	19.9	16.5	91	53	56	12.6	8.3	7.2	13.0	9	8	3	W/	W/	W/			9.5
2	747.8	747.9	744.0	7.0	18.0	16.3	6.9	19.5	13.7	92	42	57	6.9	6.5	7.9	4.4	3	7	6	SE/	SW/	S/	9.8	:	7.9
3	739.9	740.0	743.3	14.6	16.7	14.1	14.0	18.5	15.1	88	81	79	11.0	11.6	9.5	13.2	10	9	9	SW/	SW/	SW/	24.7	:	2.9
4	747.6	750.0	751.0	12.4	16.2	14.0	12.4	16.5	14.2	90	74	72	9.7	10.2	8.6	11.6	10	8	10	SW/	W/	W/			
5	747.8	746.5	746.0	13.0	14.9	14.0	11.3	17.0	13.9	75	91	78	8.4	11.6	9.4	9.2	10	10	4	SW/	SW/	SW/	1.5	:	0.8
6	750.4	751.9	752.9	7.1	15.0	10.8	7.0	16.1	10.9	88	49	45	6.7	6.3	4.4	4.5	0	6	2	SW/	W/	SW/	4.0	:	
7	754.0	753.7	751.9	2.9	15.1	11.9	2.8	16.0	9.9	93	50	57	5.2	6.4	6.0	1.2	10	3	0	SE/	SW/	SW/	.	:	9.7
8	749.1	748.7	747.6	7.0	15.0	15.0	6.8	16.5	12.3	88	51	54	6.6	6.5	6.9	4.8	7	10	9	E/	SW/	SW/	.	:	6.3
9	747.8	749.1	751.0	13.3	13.0	9.9	9.7	15.5	12.0	87	73	61	10.0	8.2	5.6	8.8	8	9	2	N/	NE/	NW/	.	:	0.3
10	752.0	753.0	752.5	3.1	16.0	13.0	3.0	18.2	10.7	94	59	52	5.4	8.0	5.8	3.0	0	0	0	NW/	W/	NW/	.	:	3.9
11	752.6	752.9	752.0	6.0	20.4	18.0	6.0	23.3	14.8	92	50	47	6.4	9.0	7.3	5.6	0	0	1	NW/	NW/	NW/	.	:	9.4
12	752.0	751.9	749.8	9.9	21.7	20.8	9.1	25.0	17.4	92	69	50	8.4	13.4	9.2	8.6	0	0	0	NW/	N/	SE/	.	:	9.6
13	748.0	748.0	748.1	9.2	19.9	14.9	9.1	21.5	14.6	92	89	91	8.0	15.5	11.6	8.8	0	10	10	W/	W/	SW/			8.2
14	750.0	750.1	748.2	10.9	16.0	14.3	10.6	18.3	13.7	86	66	53	8.4	9.0	6.5	9.7	10	4	8	NW/	SW/	W/	4.6	:	0.9
15	745.4	745.7	747.0	11.9	12.0	11.7	11.1	14.8	11.8	79	91	75	8.3	9.6	7.7	8.2	10	10	4	SW/	SW/	SW/	.	:	4.2
16	749.4	751.0	751.0	6.5	14.1	12.0	5.2	15.7	10.8	92	63	68	6.7	7.6	7.2	5.1	10	8	6	SE/	W/	SW/	.	:	0.8
17	751.0	752.0	753.0	13.2	15.9	17.1	11.5	19.0	15.4	76	85	86	8.6	11.5	12.6	8.7	10	10	9	SW/	SW/	SW/	2.5	:	3.5
18	753.1	753.2	750.0	14.0	21.1	18.2	13.7	23.5	17.7	92	66	84	11.0	12.4	13.2	10.0	10	4	0	SW/	SW/	NW/	.	:	0.3
19	748.0	747.6	747.0	11.2	26.6	20.8	11.0	26.6	19.5	92	44	55	9.2	11.5	10.1	9.5	0	0	0	SW/	SW/	SW/	.	:	6.6
20	747.9	748.6	747.6	11.7	23.2	18.3	11.2	23.6	17.7	92	57	82	9.5	12.2	12.9	9.6	7	0	3	NW/	SE/	SE/	.	:	8.9
21	747.0	747.1	746.3	14.0	26.0	21.5	14.0	26.1	20.5	91	54	56	10.9	13.6	10.8	11.5	8	0	9	SE/	SE/	SW/	.	:	5.6
22	746.8	747.5	747.1	14.0	25.8	19.9	13.5	25.9	19.9	91	49	61	10.9	12.2	10.6	9.9	4	2	6	SW/	SW/	W/	.	:	6.9
23	748.5	749.0	748.9	13.7	22.0	19.0	12.8	22.1	18.2	92	69	82	10.8	13.7	13.5	10.7	10	5	7	W/	W/	W/	.	:	7.9
24	748.8	748.9	747.9	12.7	20.9	17.0	12.0	22.6	16.8	92	55	80	10.1	10.2	11.6	11.1	10	3	1	N/	NW/	NE/	.	:	2.5
25	748.3	750.0	750.1	10.9	15.0	15.9	10.5	20.0	13.9	92	87	86	9.0	11.1	11.7	9.4	10	5	0	NE/	NE/	N/	.	:	7.3
26	752.2	753.6	753.4	11.2	18.8	16.4	10.8	21.2	15.4	93	66	73	9.3	10.7	10.2	8.9	10	0	0	N/	N/	NE/	.	:	4.3
27	753.9	753.9	752.2	9.0	21.0	17.9	9.0	23.8	15.9	92	55	75	7.9	10.3	11.5	8.3	2	0	0	N/	N/	N/	.	:	7.0
28	752.4	753.0	752.3	9.0	20.8	16.9	8.7	22.7	15.5	92	53	57	7.9	9.8	8.2	8.2	10	0	0	N/	N/	NE/	.	:	9.1
29	753.0	754.0	753.0	12.7	17.0	16.0	11.2	20.0	15.2	91	76	87	10.0	11.0	11.9	10.4	8	0	0	NE/	NE/	NE/	.	:	8.6
30	753.3	753.3	752.4	7.9	22.0	13.0	7.7	22.8	14.3	92	41	86	7.4	8.1	9.7	8.2	8	1	7	NE/	NE/	NW/	.	:	7.2
																									7.4
MOY.	749.4	749.9	749.4	10.5	18.6	15.7	9.9	20.4	14.9	90	64	68	8.7	10.2	9.3	8.4	7	4	4	Vent prédominant: SW			Total 47.1		Total 167.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

OCTOBRE 1985

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	751.3	750.0	748.4	8.0	23.7	18.0	8.0	24.1	16.5	92	46	75	7.4	10.1	11.6	8.3	10	3	0	NW/	SW/	S/		.	6.9
2	749.6	750.0	748.0	16.0	19.4	18.7	15.6	20.4	18.0	87	79	85	11.9	13.4	13.8	12.5	7	9	6	SE/	SE/	SE/	0.3	.	2.4
3	746.7	745.9	744.8	15.9	26.0	19.8	15.1	26.3	20.5	77	42	54	10.4	10.6	9.4	11.7	7	6	5	SE/	SE/	SE/	0.6	.	5.5
4	744.8	744.8	745.1	16.0	21.7	17.6	14.5	22.7	18.4	76	63	90	10.4	12.3	13.6	12.2	2	7	10	SE/	SW/	SW/		.	4.5
5	746.1	747.4	748.1	14.6	15.0	13.1	13.0	17.6	14.2	91	85	91	11.3	10.9	10.3	13.6	10	10	10	NW/	SW/	SE/	2.7	.	.
6	748.5	749.3	749.3	10.0	13.1	11.0	10.0	16.9	11.3	93	92	91	8.6	10.4	9.0	9.6	10	10	2	S/	S/	SE/	2.5	.	2.6
7	749.7	749.6	746.9	10.0	18.0	16.1	9.2	20.7	14.7	92	73	75	8.5	11.3	10.3	8.7	10	9	2	SW/	SE/	S/		.	3.1
8	745.2	747.1	748.0	11.0	11.8	7.8	6.8	16.1	10.2	92	62	86	9.1	6.4	6.8	5.7	10	6	4	SW/	SW/	SW/	2.6	.	4.4
9	745.4	744.7	746.4	6.7	11.0	10.0	6.6	11.6	9.2	86	81	90	6.3	8.0	8.3	5.0	3	10	10	SE/	SW/	W/	1.3	.	2.0
10	750.1	753.0	755.0	9.4	13.7	12.8	9.3	14.1	11.9	91	80	83	8.1	9.4	9.2	7.4	10	8	10	SE/	SW/	SW/	5.9	.	0.5
11	755.6	756.7	756.2	7.2	19.0	13.0	7.1	19.7	13.0	93	59	88	7.1	9.7	9.9	5.3	2	0	3	E/	S/	SW/	.	.	8.2
12	756.2	757.2	758.8	10.0	14.6	8.0	8.0	15.1	10.8	93	78	87	8.6	9.7	7.0	9.0	10	10	10	SW/	NE/	NE/	.	.	0.1
13	759.9	760.9	761.0	3.1	12.0	6.7	3.1	13.6	7.2	93	54	80	5.3	5.7	5.9	2.5	3	0	0	NE/	NE/	NE/	.	.	7.8
14	760.9	760.0	759.0	2.8	13.9	7.8	2.8	16.1	8.1	93	48	88	5.2	5.7	7.0	2.1	0	0	2	N/	NW/	S/	.	.	7.7
15	758.0	757.6	757.2	6.8	13.0	10.9	6.4	13.4	10.2	92	84	91	6.8	9.4	8.9	5.0	10	10	10	NW/	E/	NE/	.	.	.
16	757.1	757.5	757.0	8.0	13.0	10.0	6.9	14.0	10.3	92	62	86	7.4	7.0	7.9	5.8	10	1	7	NE/	E/	E/	.	.	5.3
17	756.0	756.0	755.0	9.8	11.8	6.6	6.3	12.7	9.4	87	73	93	7.9	7.6	6.8	5.7	10	10	3	NE/	NE/	NE/	.	.	0.9
18	753.0	752.6	751.2	3.0	12.9	8.7	3.0	14.0	8.2	94	61	84	5.3	6.8	7.1	2.7	10	0	3	NW/	NE/	N/	.	.	5.7
19	751.7	752.1	752.2	8.0	13.9	5.7	5.7	14.4	9.2	91	56	83	7.3	6.7	5.7	4.6	8	7	4	N/	N/	NE/	.	.	4.9
20	752.4	752.9	753.0	2.6	14.3	5.6	2.6	14.4	7.5	92	33	85	5.1	4.0	5.8	1.7	6	3	0	NE/	E/	NW/	.	.	8.8
21	753.0	753.0	753.0	1.5	12.9	4.8	1.4	15.0	6.4	92	49	87	4.7	5.5	5.6	-0.5	0	0	0	NW/	E/	E/	.	.	8.6
22	753.0	753.9	755.2	-0.1	11.7	7.0	-0.2	13.0	6.2	94	55	65	4.3	5.7	4.9	-0.9	0	0	0	N/	N/	NE/	.	.	7.3
23	756.5	756.7	756.4	7.4	14.9	9.8	5.0	15.4	10.7	80	40	37	6.2	5.1	3.4	2.0	5	0	0	NE/	E/	NE/	.	.	6.4
24	755.1	754.6	753.8	4.0	14.2	7.0	4.0	14.6	8.4	60	28	47	3.7	3.4	3.5	1.8	0	0	0	N /	E/	NE/	.	.	8.9
25	754.0	754.1	753.8	0.2	12.6	1.8	0.2	13.0	4.8	90	42	89	4.2	4.6	4.6	-1.0	0	0	0	NW/	SE/	E/	.	.	8.1
26	753.9	754.0	753.0	-2.3	11.0	2.1	-2.6	12.5	3.6	94	47	91	3.6	4.6	4.9	-3.5	0	0	0	NW/	W/	W/	.	.	7.0
27	752.3	753.0	752.6	-2.0	2.9	2.8	-2.0	9.0	1.2	94	93	92	3.7	5.2	5.2	-3.0	10	10	0	NW/	NW/	W/	.	.	2.7
28	752.9	753.0	752.0	0.9	0.7	2.0	0.0	2.8	1.2	94	93	74	4.6	4.5	3.9	-1.6	10	10	2	NE/	NE/	NE/	.	.	1.4
29	750.0	749.4	749.3	1.0	8.9	2.1	0.2	9.8	4.0	80	46	76	3.9	3.9	4.1	-1.4	10	0	1	E/	NE/	E/	.	.	6.0
30	748.0	747.3	744.7	-1.2	-0.8	0.0	-3.0	2.1	-0.7	92	82	86	3.9	3.5	3.9	-5.0	10	10	10	E/	E/	SE/	.	.	.
31	742.0	741.2	741.0	0.3	4.0	-1.0	-1.3	5.1	1.1	89	77	93	4.2	4.7	4.0	-2.4	10	10	10	SW/	SW/	W/	.	.	.
MOY.	751.9	752.1	751.7	6.0	13.0	8.5	5.2	14.5	9.2	89	63	81	6.6	7.2	7.1	3.9	7	5	4	Vent prédominant: NE			Total 15.9		Total 137.7

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

NOVEMBRE 1985

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	741.0	741.0	740.0	1.0	6.0	3.3	-1.0	6.3	3.4	92	88	90	4.5	6.2	5.2	-2.2	10	10	10	SW/	SW/	W/	1.6	.	.
2	738.0	737.0	737.8	4.3	5.9	0.0	0.0	6.1	3.4	91	83	85	5.7	5.8	3.9	0.1	10	10	10	SW/	W/	W/	.	.	.
3	739.2	740.1	741.0	-7.0	2.9	-2.8	-7.0	5.1	-2.3	95	58	87	2.6	3.3	3.2	-8.3	10	0	5	N/	N/	NE/	2.9	.	4.7
4	741.5	739.7	735.4	-4.0	3.0	6.0	-5.0	6.0	1.6	93	89	87	3.2	5.1	6.1	-5.8	10	9	8	SE/	SE/	E/	.	.	.
5	729.3	726.8	726.7	12.0	14.0	8.1	6.0	14.9	11.3	92	87	64	9.7	10.4	5.2	7.7	10	10	10	SW/	SW/	NW/	6.6	.	1.6
6	734.6	738.8	739.5	4.0	7.5	2.7	2.4	8.1	4.7	63	52	84	3.8	4.0	4.7	2.0	3	3	1	W/	NW/	W/	12.2	.	6.9
7	738.9	739.2	742.1	4.0	6.9	8.0	2.7	8.0	6.3	89	90	88	5.4	6.7	7.1	0.4	10	10	10	SW/	SW/	SW/	.	.	.
8	741.0	739.0	738.7	7.0	6.7	11.5	6.0	11.5	8.4	84	92	91	6.3	6.8	9.3	5.4	10	10	10	SE/	SE/	SW/	2.3	.	.
9	736.6	736.1	735.1	12.9	15.1	10.8	10.8	15.1	12.9	83	63	85	9.3	8.1	8.3	8.9	10	10	10	S/	SW/	SW/	12.2	.	.
10	736.2	736.3	742.3	9.7	6.7	1.8	1.8	10.8	6.0	72	78	66	6.5	5.7	3.4	1.0	10	10	10	W/	W/	W/	6.5	.	.
11	745.2	745.1	743.0	-1.0	2.3	1.2	-1.8	2.3	0.8	72	68	89	3.1	3.7	4.5	-3.7	9	9	10	SW/	SW/	SW/	0.8	.	2.7
12	742.0	743.0	744.0	-3.0	2.9	-3.0	-3.7	3.0	-1.1	92	66	88	3.4	3.7	3.2	-4.7	3	4	1	SW/	W/	W/	.	.	5.4
13	745.1	747.1	749.9	-3.9	0.6	-1.0	-4.9	1.1	-1.5	92	72	92	3.2	3.4	3.9	-6.1	4	10	10	NW/	NW/	NW/	.	.	0.3
14	752.0	753.9	755.8	-0.9	0.2	-3.1	-3.1	1.0	-1.3	93	92	92	4.0	4.3	3.4	-3.7	10	10	7	NW/	E/	E/	4.4	.	.
15	756.9	757.2	756.0	-2.0	-0.2	-1.2	-3.1	1.1	-1.2	91	83	90	3.6	3.7	3.8	-2.9	10	8	10	SE/	SE/	NW/	3.9	.	0.3
16	755.0	755.7	756.6	-3.0	-2.0	-2.8	-3.0	-1.2	-2.7	92	76	75	3.4	3.0	2.8	-3.7	10	10	10	SE/	SE/	E/	.	.	.
17	757.0	756.9	756.9	-5.0	-1.6	-3.3	-5.0	-0.2	-3.3	86	75	81	2.7	3.1	2.9	-5.8	10	10	3	E/	NE/	NE/	.	.	.
18	756.5	755.4	753.3	-4.7	1.0	-3.1	-4.8	1.0	-2.3	79	34	62	2.6	1.7	2.3	-5.4	1	2	9	NE/	NE/	NE/	.	.	6.0
19	748.7	748.0	747.8	-6.0	-4.9	-4.2	-6.0	-3.1	-5.1	89	82	75	2.6	2.6	2.5	-5.6	10	10	10	NE/	NE/	NE/	0.6	3	.
20	746.6	745.5	745.1	-4.7	-3.8	-4.0	-4.7	-3.6	-4.2	78	80	85	2.5	2.8	2.9	-4.2	10	10	10	NE/	NE/	NE/	.	3	.
21	745.0	745.2	745.9	-4.7	-3.0	-3.5	-4.9	-2.0	-3.8	90	82	91	2.9	3.0	3.2	-4.1	10	10	10	N/	N/	NW/	1.3	4	.
22	746.4	747.0	747.7	-4.0	-2.0	-1.8	-4.0	-1.4	-2.7	90	92	92	3.1	3.6	3.7	-4.2	10	10	10	W/	S/	E/	1.0	3	.
23	748.0	748.1	748.0	-2.0	-1.0	-1.9	-2.0	-1.0	-1.7	92	92	93	3.6	3.9	3.7	-1.8	10	10	10	SE/	SE/	N/	3.2	4	.
24	748.0	748.1	747.3	-3.2	-2.1	-2.5	-4.9	-1.9	-2.7	87	83	86	3.1	3.3	3.3	-4.2	6	4	10	N/	N/	NE/	6.5	9	0.5
25	745.5	744.0	743.0	-1.9	-0.3	-1.9	-2.5	-0.1	-1.4	89	83	90	3.6	3.7	3.6	-1.8	10	10	10	NE/	NE/	N/	.	8	.
26	741.6	740.9	740.0	-2.7	-1.9	-3.7	-3.7	-1.8	-2.8	92	79	87	3.5	3.2	3.0	-3.4	10	10	10	S/	NW/	NW/	.	7	.
27	739.3	739.2	738.0	-5.0	-4.2	-1.8	-5.1	-1.8	-3.7	90	86	77	2.9	2.9	3.1	-5.0	10	10	10	SE/	SW/	SE/	.	5	.
28	736.7	740.0	744.9	-1.4	-1.0	-3.1	-3.8	-0.9	-1.9	93	88	89	3.9	3.7	3.2	-3.9	10	8	2	SW/	SW/	W/	6.0	12	.
29	746.0	745.8	744.8	-2.0	-1.0	-0.8	-3.1	-0.8	-1.3	89	90	91	3.5	3.8	3.9	-3.4	10	10	10	S/	E/	E/	.	9	.
30	744.1	744.9	748.0	1.4	3.0	4.1	-0.8	4.2	2.8	86	91	91	4.4	5.2	5.6	-0.6	10	10	10	SE/	SE/	SE/	5.0	6	.
MOY.	744.0	744.1	744.4	-0.6	1.8	0.2	-2.0	2.8	0.4	87	79	85	4.0	4.3	4.1	-2.3	9	9	9	Vent prédominant: SW			Total 77.0		Total 28.4

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

REMICH

DECEMBRE 1985

Observateur: KILL JEAN-PAUL

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	750.0	750.5	750.2	2.8	9.0	7.5	2.0	9.3	6.4	91	79	78	5.1	6.8	6.1	2.1	10	7	8	SE/	SE/	SE/	4.7	.	3.7
2	751.9	752.2	750.9	6.1	12.1	9.2	4.8	13.0	9.1	87	66	83	6.1	7.0	7.2	2.4	8	2	4	SE/	S/	SE/	.	.	4.2
3	749.9	749.8	749.7	7.0	14.0	12.0	6.9	14.1	11.0	87	60	72	6.5	7.2	7.6	4.7	2	5	8	S/	SE/	SE/	.	.	3.8
4	749.6	748.0	746.8	9.6	11.4	9.0	8.8	13.1	10.0	83	70	74	7.4	7.1	6.4	7.8	8	4	3	SE/	SE/	S/	.	.	0.8
5	743.5	740.9	738.7	7.8	15.2	12.0	6.8	15.8	11.6	67	41	58	5.3	5.3	6.1	5.4	3	3	5	E/	S/	SE/	.	.	5.7
6	741.2	745.3	746.3	5.8	7.9	7.0	5.8	12.0	6.9	82	68	77	5.7	5.4	5.8	4.5	8	8	10	W/	SW/	SW/	1.9	.	0.5
7	741.8	741.7	741.4	7.1	8.0	7.4	6.9	8.0	7.5	92	91	90	7.0	7.3	6.9	6.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	3.7	.	.
8	743.0	743.6	743.0	6.0	6.9	7.0	5.8	7.4	6.6	91	91	90	6.4	6.8	6.8	4.7	10	10	10	SW/	SW/	SE/	10.2	.	.
9	742.1	743.0	744.7	6.9	7.0	6.0	6.0	7.0	6.6	91	89	85	6.8	6.7	6.0	4.9	10	10	10	SE/	SW/	SW/	1.1	.	.
10	747.1	748.4	750.0	2.0	4.9	-1.6	-1.6	6.0	1.7	83	71	89	4.4	4.6	3.6	-1.4	9	5	2	E/	NW/	NE/	0.5	.	3.2
11	752.3	754.0	755.8	-3.4	-1.0	-1.0	-3.7	-0.2	-1.8	93	93	87	3.3	4.0	3.7	-2.8	10	10	10	N/	NE/	NE/	.	.	.
12	757.7	759.6	760.8	-2.5	-3.0	-3.7	-3.7	-1.0	-3.1	91	92	92	3.5	3.4	3.2	-3.0	10	10	10	N/	NW/	NW/	.	.	.
13	758.9	757.9	755.0	-4.0	-3.1	-1.1	-4.8	-1.1	-2.8	92	88	89	3.1	3.2	3.8	-3.7	10	10	10	SW/	SW/	S/	.	.	.
14	755.0	755.7	755.5	0.3	2.0	3.0	-1.1	3.0	1.7	93	93	92	4.4	4.9	5.2	-0.2	10	10	10	S/	S/	S/	1.0	.	.
15	755.0	755.6	755.7	5.8	7.0	7.7	3.0	8.0	6.8	92	86	85	6.4	6.5	6.7	3.5	10	10	10	SW/	SW/	SW/	1.2	.	.
16	756.0	755.1	754.0	7.0	7.0	5.3	5.3	7.7	6.4	88	89	77	6.6	6.7	5.1	4.9	10	10	10	SW/	SW/	W/	.	.	.
17	752.8	752.2	752.1	4.0	5.0	4.4	3.9	5.7	4.4	90	89	90	5.5	5.8	5.6	36.8	10	10	10	SW/	W/	W/	0.1	.	.
18	749.7	749.0	748.2	1.9	4.0	6.0	1.8	6.0	3.9	92	93	88	4.8	5.7	6.2	1.5	10	10	10	SW/	W/	W/	0.5	.	.
19	751.0	751.0	751.3	3.1	3.8	4.8	2.1	6.0	3.9	88	86	84	5.0	5.2	5.4	1.7	10	10	9	W/	W/	W/	2.1	.	.
20	751.0	751.0	751.0	4.0	4.2	3.8	3.7	4.8	4.0	89	79	89	5.4	4.9	5.4	3.0	10	10	10	W/	W/	W/	.	.	.
21	750.2	749.9	748.5	0.0	3.9	1.1	-0.7	5.8	1.6	85	52	62	3.9	3.2	3.1	-0.5	8	0	0	SW/	S/	SE/	0.3	.	5.5
22	746.8	745.9	743.4	-2.8	4.0	1.1	-2.8	7.0	0.7	77	44	83	2.9	2.7	4.1	-4.2	0	0	0	SE/	SE/	SE/	.	.	6.2
23	743.3	744.8	746.5	1.0	3.0	3.9	1.0	4.8	2.6	87	87	82	4.3	4.9	5.0	-2.0	10	10	10	SE/	SE/	SE/	.	.	.
24	743.0	739.9	738.0	1.4	5.3	6.0	1.3	6.9	4.2	91	70	91	4.6	4.7	6.4	1.0	4	7	10	S/	SE/	SE/	4.7	.	1.7
25	735.0	735.0	733.8	7.0	7.8	7.2	5.8	8.0	7.3	91	82	79	6.8	6.5	6.0	5.0	10	10	10	S/	S/	S/	4.5	.	.
26	732.2	733.0	734.1	6.0	6.7	3.9	3.9	7.2	5.5	77	87	87	5.4	6.4	5.3	3.8	10	10	9	SW/	S/	S/	7.2	.	.
27	734.0	735.9	739.0	4.7	3.0	-0.6	-0.6	4.7	2.3	81	84	80	5.2	4.8	3.5	-1.0	10	10	10	SW/	SW/	SW/	0.3	.	.
28	737.0	735.0	732.5	-2.9	-2.1	-2.9	-2.9	-0.6	-2.7	94	93	93	3.5	3.7	3.5	-3.3	10	10	10	N/	NW/	N/	.	6	.
29	733.9	737.7	741.8	-5.3	-4.0	-2.7	-6.5	-2.7	-4.0	86	72	88	2.7	2.5	3.3	-6.0	10	8	9	N/	SW/	SW/	.	6	1.5
30	744.9	746.0	745.6	-7.7	-5.0	-9.5	-9.5	-2.7	-7.4	91	94	91	2.3	3.0	2.0	-10.1	10	0	2	SE/	SE/	W/	.	3	1.3
31	743.0	740.0	738.2	-8.1	-8.8	-11.0	-11.3	-8.0	-9.3	93	92	91	2.3	2.2	1.8	-11.7	10	4	2	E/	N/	E/	.	1	.
MOY.	746.5	746.6	746.5	2.2	4.3	3.2	1.1	5.6	3.2	88	80	84	4.9	5.1	5.0	1.7	9	8	8	Vent prédominant: SW			Total 44.0		Total 38.1

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

JANVIER 1985

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	763.0	758.7	754.9	-0.3	0.7	1.0	-3.5	1.2	0.4	96	98	92	4.3	4.7	4.5		10	10	10	W/3	W/5	NW/4	2.4	2	
2	755.9	757.1	759.9	-1.7	-1.5	-5.8	-5.8	1.0	-3.0	79	71	87	3.2	2.9	2.6		10	10	0	N/3	N/4	N/3	2.7	2	0.3
3	760.3	760.3	759.5	-4.9	-2.6	-4.6	-7.0	-2.0	-4.1	90	87	95	2.9	3.3	3.1		10	10	6	N/2	NW/4	NW/3	0.5	3	.
4	756.6	758.2	759.2	-9.7	-8.3	-15.1	-15.1	-2.5	-11.1	73	63	90	1.6	1.6	1.3		0	2	0	N/3	N/3	N/2	1.7	4	7.0
5	760.5	760.8	762.0	-17.7	-10.3	-15.0	-18.7	-9.4	-14.4	88	82	90	1.0	1.7	1.3		0	0	5	N/2	N/3	N/2	.	4	7.5
6	761.7	760.3	756.1	-18.6	-13.8	-10.5	-19.4	-9.7	-14.3	93	91	85	1.0	1.4	1.8		0	6	10	NW/1	S/2	S/4	.	4	5.2
7	754.4	756.8	760.7	-11.2	-10.3	-11.1	-11.4	-9.8	-10.9	89	82	78	1.7	1.7	1.5		10	10	10	SE/4	E/4	NE/4	3.8	15	
8	763.2	761.6	762.1	-16.4	-10.3	-16.0	-17.8	-9.6	-14.3	89	58	90	1.1	1.2	1.2		6	0	3	NE/2	N/2	W/3	0.2	13	7.8
9	762.9	764.0	764.8	-16.5	-10.7	-9.0	-20.1	-9.0	-12.1	89	92	87	1.1	1.9	2.0		7	10	10	S/3	S/4	S/2	0.4	14	.
10	763.8	766.2	767.8	-9.4	-6.8	-7.5	-9.5	-6.2	-7.9	90	83	91	2.0	2.3	2.4		10	7	10	W/1	NW/2	NW/1	2.6	13	1.0
11	769.4	771.3	772.3	-7.0	-4.8	-14.3	-14.3	-4.3	-8.7	94	85	99	2.6	2.7	1.5		10	10	5	NE/1	E/2	N/1	0.4	12	.
12	771.9	768.1	766.7	-9.0	-7.3	-6.5	-15.1	-6.2	-7.7	97	94	94	2.3	2.5	2.7		10	10	10	NW/1	NW/4	NE/2	1.3	14	.
13	767.1	767.6	768.1	-12.1	-8.5	-11.3	-13.3	-6.0	-10.7	92	81	81	1.7	2.0	1.6		2	4	10	E/3	E/4	NE/4	1.6	13	5.5
14	767.1	766.4	764.8	-11.8	-10.0	-9.9	-14.0	-8.0	-10.6	80	76	83	1.5	1.6	1.8		8	5	10	NE/4	NE/6	NE/3	0.1	13	4.5
15	765.5	766.7	767.6	-11.3	-10.7	-11.1	-12.6	-8.9	-11.1	81	78	88	1.6	1.6	1.7		10	10	10	NE/2	NE/3	E/1	0.9	14	.
16	767.6	768.2	766.7	-10.2	-7.8	-6.6	-11.1	-6.5	-8.3	89	88	99	1.9	2.3	2.8		10	10	10	E/1	E/2	E/2	0.8	15	.
17	762.5	760.7	758.2	-5.9	-4.7	-4.8	-6.7	-3.7	-5.2	95	87	90	2.8	2.8	2.9		10	10	10	NE/1	E/3	SE/1	1.4	15	.
18	753.6	752.7	751.9	-7.0	-4.8	-2.0	-7.1	-2.0	-4.6	94	88	87	2.6	2.8	3.4		10	10	10	SE/1	SE/2	S/1	.	14	.
19	753.6	755.8	757.2	-1.6	-0.2	-4.6	-4.6	-0.1	-2.2	94	98	99	3.8	4.4	3.2		10	10	10	S/1	SE/2	SE/2	2.1	16	.
20	756.2	756.2	754.2	-4.5	-2.8	-0.8	-5.1	-0.8	-2.7	99	99	99	3.3	3.7	4.3		10	10	10	SE/2	S/3	S/1	0.3	15	.
21	751.9	749.5	747.4	1.4	4.3	4.2	-0.8	4.9	3.3	99	81	99	5.0	5.0	6.1		10	8	10	S/1	S/3	SW/3	1.8	13	1.5
22	745.8	747.0	748.4	4.2	6.2	4.9	3.6	7.1	5.1	98	99	94	6.1	7.0	6.1		10	10	9	SW/3	SW/5	SW/4	4.2	4	.
23	753.2	754.7	755.1	-1.8	1.0	0.7	-2.1	4.9	-0.1	98	90	94	3.9	4.4	4.5		2	9	10	W/1	W/4	W/3	5.1	.	1.0
24	758.8	761.2	760.1	-2.2	1.1	0.9	-2.5	1.8	-0.1	93	79	87	3.6	3.9	4.3		3	9	10	W/3	SW/4	SW/4	0.1	.	1.7
25	756.4	756.3	751.6	0.5	2.0	0.6	-0.1	2.9	1.0	96	87	96	4.6	4.6	4.6		10	10	10	SW/4	SW/4	SW/5	2.0	.	.
26	745.7	746.7	748.5	4.0	5.2	3.1	0.6	5.8	4.1	98	97	93	6.0	6.4	5.3		10	10	10	SW/4	SW/4	NW/3	12.7	.	.
27	758.9	763.2	764.1	-2.3	0.5	-3.7	-3.7	3.1	-1.9	91	71	86	3.5	3.4	3.0		4	5	0	NW/1	SW/4	SE/1	2.1	.	5.8
28	760.5	759.8	762.4	-2.6	0.4	-0.2	-4.8	1.6	-0.9	78	67	99	3.0	3.2	4.5		8	5	10	SE/3	SE/3	S/1	.	1	1.5
29	767.4	768.9	767.8	0.4	2.3	3.2	-0.3	3.6	1.9	99	99	95	4.7	5.4	5.5		10	10	10	SW/2	SW/4	SW/5	1.8	.	.
30	766.2	770.2	772.0	7.5	9.4	2.0	2.0	10.3	6.3	99	68	96	7.7	6.0	5.1		10	2	2	W/4	NW/4	SW/1	1.9	.	6.2
31	767.9	766.3	765.7	5.6	6.7	7.8	1.5	8.7	6.7	94	97	76	6.4	7.1	6.0		10	10	10	SW/4	W/5	W/6	0.5	.	.
MOY.	760.3	760.6	760.5	-5.6	-3.2	-4.6	-7.8	-1.6	-4.5	91	84	91	3.1	3.4	3.3		8	8	8	Vent prédominant: SW			Total 55.4		Total 56.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

FEVRIER 1985

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	766.2	766.4	767.3	6.8	8.7	8.7	6.8	8.9	8.0	93	95	96	6.9	8.0	8.1		10	10	10	W/6	SW/6	SW/4	0.3	.	0.8
2	766.3	765.6	766.7	8.0	8.0	6.4	6.4	9.5	7.4	89	96	87	7.2	7.7	6.3		9	10	7	SW/4	SW/6	W/4	2.0	.	7.7
3	770.6	773.0	773.8	5.6	5.8	-0.7	-0.7	7.4	3.5	89	58	82	6.1	4.0	3.6		8	3	2	W/3	NW/5	NW/1	0.5	.	
4	773.1	770.9	768.2	-4.8	5.5	-1.7	-5.2	7.5	-0.4	98	38	61	3.2	2.6	2.5		0	1	0	NE/1	E/3	E/1	.	.	9.3
5	765.0	764.3	764.1	-6.1	4.2	-1.2	-6.5	5.8	-1.1	95	58	86	2.8	3.6	3.6		0	2	1	E/1	SE/3	SE/1	.	.	8.2
6	764.3	764.4	764.1	3.7	6.1	5.9	-1.8	6.6	5.2	99	99	97	5.9	7.0	6.8		10	10	10	S/1	SW/3	W/2	.	.	.
7	765.0	765.5	763.3	2.3	2.4	0.6	0.6	5.9	1.7	93	70	66	5.0	3.8	3.2		10	10	10	NW/3	N/4	NE/2	0.7	.	.
8	758.8	756.6	754.0	-0.3	-0.1	0.0	-0.5	0.8	-0.2	64	90	96	2.9	4.1	4.4		8	10	10	E/5	SE/4	S/2	.	.	.
9	752.4	750.4	753.4	0.8	2.1	-4.8	-4.8	2.5	-0.7	98	98	88	4.8	5.2	2.8		10	10	10	SE/1	E/3	NW/5	17.6	1	.
10	756.3	756.3	756.6	-8.7	-7.7	-9.7	-10.1	-4.8	-8.8	78	64	69	1.9	1.7	1.5		6	3	0	NE/6	NE/7	E/4	6.2	1	7.0
11	757.5	757.4	758.4	-12.2	-6.7	-9.6	-12.3	-5.6	-9.5	75	56	60	1.4	1.6	1.3		0	0	0	E/5	E/6	E/4	.	1	9.5
12	758.6	758.1	756.6	-14.1	-5.9	-10.1	-14.2	-4.4	-10.1	68	45	58	1.1	1.3	1.2		0	0	0	E/4	E/5	E/4	.	1	9.5
13	755.5	757.2	758.5	-12.3	-6.2	-7.6	-13.0	-5.0	-8.8	71	59	82	1.3	1.7	2.1		4	10	10	E/3	E/4	SE/3	.	1	1.3
14	758.6	760.4	761.3	-6.0	-0.5	-3.9	-7.6	1.3	-3.5	95	63	58	2.8	2.8	2.0		10	1	0	S/1	W/4	NW/3	1.7	3	8.5
15	764.2	768.3	771.4	-8.0	-5.9	-8.8	-9.1	-4.4	-7.6	69	50	56	1.7	1.5	1.3		3	1	0	N/5	N/6	NE/4	.	2	9.2
16	773.4	773.2	770.4	-11.1	-1.0	-3.6	-11.1	0.4	-5.3	63	53	63	1.2	2.3	2.2		1	2	2	NE/4	E/5	E/4	.	1	9.8
17	768.6	769.3	769.4	-7.1	1.1	-3.4	-7.6	2.1	-3.2	71	56	70	1.9	2.8	2.5		1	1	0	E/4	E/6	E/3	.	1	10.0
18	772.3	774.2	775.8	-10.0	-4.7	-8.6	-10.4	-2.4	-7.8	73	46	65	1.6	1.5	1.6		0	0	0	E/4	E/5	E/3	.	1	10.0
19	776.0	777.3	777.8	-13.8	-2.7	-8.8	-13.9	-1.2	-8.5	86	42	46	1.4	1.6	1.1		0	0	0	E/2	E/4	E/2	.	1	10.0
20	778.2	777.0	776.6	-15.4	-1.4	-2.9	-15.5	0.5	-6.6	84	31	52	1.2	1.3	1.9		1	4	8	E/1	SE/3	SE/3	.	1	10.0
21	774.7	774.4	774.0	-6.5	1.3	-1.8	-6.6	2.7	-2.4	78	43	77	2.2	2.2	3.1		10	10	6	E/2	NE/4	NE/3	.	.	1.7
22	774.9	776.0	776.4	-4.9	2.3	-3.0	-5.9	3.3	-1.9	80	58	80	2.6	3.1	2.9		5	8	2	NE/3	NE/4	E/1	.	.	7.0
23	776.1	776.0	775.0	-8.2	3.5	3.0	-8.5	5.2	-0.6	94	54	54	2.3	3.2	3.1		3	6	10	E/1	SE/3	SW/3	.	.	4.5
24	775.1	775.7	774.8	-2.0	10.1	1.1	-2.2	12.2	3.0	87	36	67	3.4	3.3	3.3		3	1	0	SW/2	S/3	E/1	.	.	10.0
25	772.1	771.5	770.8	-3.1	9.5	4.3	-3.3	11.6	3.5	93	59	69	3.4	5.3	4.3		1	6	9	SE/1	SE/4	S/2	.	.	6.0
26	770.7	771.3	771.3	-1.8	8.7	1.3	-2.1	10.6	2.7	96	58	81	3.9	4.9	4.1		5	7	4	S/2	S/2	S/1	.	.	4.5
27	771.6	771.7	771.4	-2.5	7.6	3.1	-2.6	10.2	2.7	99	76	81	3.8	6.0	4.6		7	10	5	SE/1	E/3	SE/1	.	.	0.3
28	770.8	770.1	768.4	-1.9	9.0	1.7	-2.5	11.6	2.9	99	60	84	4.0	5.2	4.4		10	1	0	SE/1	SE/3	SE/1	.	.	8.7
MOY.	767.3	767.5	767.4	-4.8	1.8	-2.0	-5.9	3.5	-1.7	85	61	73	3.1	3.5	3.2		5	5	4	Vent prédominant: E			Total 29.0		Total 163.5

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

MARS 1985

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	766.5	764.9	764.4	-2.0	7.2	4.0	-2.8	7.4	3.0	99	80	93	3.9	6.1	5.7		10	10	7	SE/1	S/4	S/3			3.8
2	762.6	763.0	763.7	3.7	6.2	0.4	0.4	7.6	3.4	95	83	98	5.7	5.9	4.6		9	7	1	SW/2	SW/4	S/2			1.5
3	763.5	762.7	760.4	2.1	5.1	6.5	-1.0	8.1	4.5	99	95	84	5.3	6.3	6.1		10	10	10	SE/3	S/4	S/4	1.6 0.9	.	.
4	758.5	758.8	762.7	5.0	6.8	5.0	3.5	7.4	5.6	94	94	92	6.1	7.0	6.0		9	10	9	S/4	S/4	SW/3	2.3	.	1.0
5	767.0	768.9	770.1	1.2	8.4	4.9	1.0	9.3	4.8	94	66	84	4.7	5.5	5.5		5	5	10	SW/1	W/3	NW/2	2.0	.	3.2
6	771.6	772.6	773.5	2.7	5.1	3.6	2.4	5.1	3.8	96	88	93	5.3	5.8	5.5		10	9	10	N/1	N/3	N/3	4.8	.	.
7	773.1	773.4	773.8	0.6	6.2	1.5	-0.1	7.0	2.7	98	75	93	4.7	5.3	4.8		10	8	4	N/2	N/3	NE/3	0.2	.	2.8
8	775.2	776.4	776.3	-0.3	7.7	1.3	-2.6	9.1	2.8	98	61	85	4.4	4.8	4.3		10	1	2	NE/2	NE/3	N/2	.	.	4.5
9	777.0	778.0	777.5	-0.5	5.5	1.5	-1.5	8.6	2.1	94	86	89	4.2	5.8	4.5		10	8	0	NW/2	NW/2	N/3	0.8	.	7.5 3.0
10	777.0	776.6	773.7	-3.9	6.7	5.4	-4.2	10.1	2.7	96	70	74	3.3	5.2	5.0		2	2	9	N/3	N/2	N/1			5.5
11	772.2	773.3	774.2	3.6	4.5	1.8	1.7	5.7	3.3	95	81	91	5.6	5.1	4.8		10	10	10	N/3	N/4	NE/4	2.0	.	.
12	774.5	773.6	772.2	-1.8	6.6	0.2	-2.2	7.5	1.6	85	54	87	3.4	3.9	4.0		4	0	0	NE/3	NE/3	N/2	.	.	9.7
13	769.6	768.1	765.2	-4.8	8.3	1.7	-4.8	9.8	1.7	99	55	85	3.2	4.5	4.4		8	1	3	NW/1	NW/2	W/2			9.0
14	762.2	760.8	759.6	0.1	1.2	0.8	-1.4	2.1	0.7	98	96	94	4.5	4.8	4.6		10	10	10	S/3	W/3	NW/3	0.9	.	.
15	758.7	759.1	756.3	0.0	3.1	0.2	-0.8	3.6	1.1	94	69	94	4.3	4.0	4.4		9	7	9	W/3	SW/4	S/2	2.4	2	2.0
16	750.4	748.2	750.3	-0.1	0.8	0.5	-0.4	1.5	0.4	99	98	92	4.5	4.8	4.4		10	10	10	SE/3	S/2	W/3	7.2	4	.
17	751.1	753.2	756.2	-0.5	0.7	-0.3	-1.0	1.6	-0.1	94	90	90	4.2	4.3	4.0		10	10	10	N/4	N/3	N/3	7.4	5	1.0
18	759.0	761.1	762.2	-3.6	1.8	-3.0	-3.8	2.6	-1.6	82	58	84	2.9	3.0	3.1		3	1	0	N/4	N/4	N/1	0.8	4	10.5
19	759.7	757.8	756.4	-7.3	-0.1	-1.1	-7.8	1.1	-2.9	94	81	82	2.5	3.7	3.5		9	9	10	N/1	NE/2	E/3			1.0
20	753.5	753.5	752.1	-1.6	1.7	-2.2	-2.2	2.7	-0.8	92	67	77	3.8	3.5	3.0		10	9	5	SE/1	SE/3	SE/1	0.2	3	2.3
21	746.6	744.7	746.4	-5.3	8.8	3.5	-5.4	9.3	2.3	92	42	75	2.9	3.6	4.4		2	3	6	SE/4	S/6	S/4	.	2	6.5
22	746.2	745.4	746.9	1.7	9.9	5.0	0.6	10.2	5.5	89	53	79	4.6	4.8	5.2		3	8	4	SE/4	S/6	S/6	0.1	.	6.7
23	750.1	753.1	754.3	3.9	5.9	3.4	3.4	7.2	4.4	92	76	93	5.6	5.3	5.4		10	9	9	S/4	S/5	S/4	0.7	.	1.3
24	754.3	755.8	756.5	2.1	6.6	3.3	2.1	7.2	4.0	96	88	90	5.1	6.4	5.2		10	10	4	S/3	SW/5	SW/3	5.1	.	2.7
25	757.6	757.0	754.9	3.9	9.9	6.5	2.3	11.7	6.7	92	58	85	5.6	5.3	6.2		10	6	5	SW/3	S/5	S/6	2.6	.	3.5
26	751.0	755.6	754.0	6.8	8.7	5.8	5.7	8.8	7.1	96	86	92	7.1	7.3	6.4		10	10	6	W/7	SW/5	SW/5	5.7	.	0.5
27	751.1	752.9	758.4	5.6	5.4	1.2	1.2	6.7	4.0	95	92	87	6.5	6.2	4.4		10	10	5	SW/4	NW/4	N/5	11.8	.	.
28	761.2	764.0	764.8	-0.5	5.3	1.5	-1.5	6.2	2.1	88	62	91	3.9	4.1	4.7		7	6	8	NW/5	NW/5	W/3	4.1	.	6.3
29	764.4	764.7	762.1	1.6	5.8	5.1	-0.4	6.3	4.1	87	66	75	4.5	4.6	4.9		9	10	9	SW/3	SW/6	SW/5	0.2	.	0.2
30	759.8	759.9	758.3	3.6	11.9	10.7	1.3	13.2	8.7	78	52	57	4.6	5.4	5.5		9	10	8	SW/4	SW/6	S/5	.	.	0.8
31	756.6	756.5	763.1	7.3	9.5	10.5	6.2	12.6	9.1	91	93	73	7.0	8.3	6.9		10	10	7	S/3	SW/6	SW/3	2.7	.	3.0
MOY.	761.3	761.7	761.9	0.7	5.8	2.8	-0.4	7.0	3.1	93	75	86	4.6	5.1	4.8		8	7	6	Vent prédominant: S			Total 66.5		Total 95.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

AVRIL 1985

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	763.0	764.0	760.8	9.5	15.5	13.4	6.4	18.0	12.8	82	61	57	7.3	8.1	6.6		10	6	3	SW/4	S/5	SW/5			4.3
2	762.6	765.6	767.1	9.6	12.2	10.0	9.0	14.1	10.6	80	54	70	7.2	5.8	6.4		9	5	1	W/5	W/6	W/3	1.2	.	5.5
3	768.0	767.7	763.9	8.8	17.6	14.1	5.5	19.4	13.5	91	56	66	7.7	8.5	8.0		10	1	1	S/2	S/5	S/3	.	.	10.5
4	760.4	758.2	754.2	5.3	19.8	16.5	4.7	21.8	13.8	92	45	43	6.1	7.8	6.1		2	4	9	SE/3	SE/4	SE/4	.	.	7.2
5	754.0	753.1	751.5	11.0	16.6	13.9	10.4	16.7	13.8	58	43	61	5.7	6.1	7.3		7	9	10	SE/3	S/7	SW/6	.	.	0.8
6	752.5	751.9	753.1	8.4	12.2	6.7	6.2	13.9	9.1	90	67	97	7.4	7.1	7.1		10	10	10	SW/2	SW/5	SW/3	1.1	.	1.2
7	758.1	756.3	752.3	5.2	10.5	7.6	5.5	10.9	7.7	92	66	97	6.1	6.3	7.6		10	10	10	SW/3	W/4	W/2	5.4	.	1.0
8	751.2	752.2	752.2	8.5	11.4	6.1	6.1	12.8	8.6	80	59	92	6.7	6.0	6.5		9	8	3	SW/4	SW/6	S/3	13.9	.	5.0
9	751.6	751.7	752.5	2.5	11.0	9.8	1.3	13.8	7.7	99	62	77	5.4	6.1	7.0		10	7	6	S/1	SW/3	SW/2	3.6	.	4.8
10	756.3	758.8	760.3	3.4	10.2	5.8	1.1	11.7	6.4	98	64	89	5.7	6.0	6.2		10	7	7	W/1	N/5	NW/3	.	.	6.0
11	761.9	760.5	751.1	5.9	9.2	4.6	2.9	9.4	6.5	95	60	90	6.6	5.2	5.7		10	9	10	W/3	SW/6	SW/3	0.4	.	1.0
12	754.6	757.1	760.0	4.6	6.2	5.3	3.3	7.6	5.3	89	70	65	5.7	5.0	4.3		10	9	2	W/4	W/6	W/2	8.7	.	1.2
13	756.3	755.4	754.5	7.1	11.1	5.0	1.2	11.9	7.7	88	52	87	6.7	5.2	5.7		10	6	7	W/3	SW/4	SW/3	1.8	.	6.0
14	754.8	754.7	757.6	3.8	5.5	5.5	2.1	7.1	4.9	95	94	91	5.7	6.4	6.2		10	10	10	SW/4	SW/4	W/3	6.9	.	0.3
15	762.8	767.7	769.8	4.3	8.8	7.0	3.6	11.1	6.7	95	63	60	5.9	5.3	4.5		9	7	3	NW/1	NW/4	NW/1	6.0	.	7.7
16	772.4	771.8	772.5	4.6	10.7	11.4	3.2	13.0	8.9	93	87	83	5.9	8.4	8.4		10	10	9	W/1	W/4	NW/3	0.4	.	1.0
17	773.7	775.3	773.6	8.0	12.0	11.1	7.9	15.4	10.3	97	72	44	7.8	7.6	4.4		9	3	1	NW/1	N/3	NE/2	.	.	8.8
18	773.2	773.2	770.5	1.5	14.0	11.5	1.0	16.0	9.0	98	41	42	5.0	4.9	4.3		0	0	0	NE/1	E/4	E/1	.	.	13.2
19	769.5	768.5	764.0	0.8	16.6	13.0	-0.1	18.8	10.1	94	38	52	4.6	5.4	5.8		1	2	1	E/2	E/3	SE/1	.	.	13.0
20	759.9	758.4	758.0	0.6	16.8	9.0	0.2	17.5	8.8	96	34	72	4.6	4.9	6.2		3	4	3	SE/1	NW/4	N/3	.	.	12.8
21	758.5	759.5	759.9	4.8	15.8	16.3	4.2	19.8	12.3	84	52	55	5.4	7.0	7.6		4	2	5	NE/3	E/4	NE/3	.	.	12.0
22	761.2	761.5	760.6	11.2	17.1	13.9	10.7	18.5	14.0	82	59	74	8.2	8.6	8.8		10	10	10	N/3	N/4	N/2	.	.	
23	760.6	760.8	762.8	6.8	12.1	6.7	6.4	13.9	8.5	94	53	68	7.0	5.6	5.0		10	9	6	N/3	N/5	NE/4	.	.	0.7
24	766.7	767.8	766.1	-1.6	7.7	5.8	-2.3	9.8	3.9	73	42	55	3.0	3.3	3.8		1	1	1	NE/3	NE/4	NE/1	.	.	13.8
25	765.2	764.0	763.9	-2.6	12.2	4.1	-3.0	12.6	4.5	98	50	74	3.7	5.3	4.5		3	7	4	N/1	NW/4	NW/2	.	.	8.0
26	764.8	765.2	763.4	-2.7	6.3	4.3	-3.5	7.7	2.6	98	49	55	3.7	3.5	3.4		5	6	2	N/1	N/3	NW/1	.	.	9.7
27	760.5	757.8	755.3	-2.0	7.2	2.6	-3.7	7.8	2.6	98	55	98	3.9	4.2	5.4		9	10	10	SW/3	SW/5	W/4	.	.	.
28	758.2	760.4	760.8	0.5	4.9	2.3	-1.0	5.8	2.5	87	64	89	4.1	4.2	4.8		7	6	8	NW/3	NW/5	W/4	11.4	.	7.8
29	761.5	762.6	762.0	0.3	2.9	3.5	-0.2	3.5	2.2	94	95	98	4.4	5.4	5.8		8	10	10	W/2	W/3	W/1	1.1	.	.
30	761.7	762.6	762.7	4.8	7.5	9.4	3.5	9.4	7.2	98	93	96	6.3	7.2	8.5		10	10	10	SW/2	SW/3	SW/1	1.9	.	.
MOY.	761.1	761.4	760.5	4.4	11.3	8.5	3.0	12.9	8.0	90	60	73	5.7	6.0	6.0		8	7	6	Vent prédominant: SW			Total 83.8		Total 163.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

MAI 1985

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.7	762.1	761.5	7.2	9.6	8.4	6.7	11.8	8.4	91	88	59	6.9	7.9	4.9		10	9	10	SW/4	SW/5	SW/4	1.1	.	2.3
2	757.8	756.6	755.9	3.8	6.0	3.6	3.5	9.0	4.4	90	73	80	5.4	5.1	4.7		8	7	8	S/2	SW/5	W/4	2.5	.	5.3
3	757.3	758.6	758.5	2.0	6.3	6.7	1.2	9.3	5.0	85	66	70	4.5	4.7	5.2		10	10	10	W/2	W/4	SW/1	0.9	.	1.5
4	758.1	758.6	758.4	3.6	8.8	7.0	3.2	9.8	6.4	93	68	81	5.5	5.8	6.1		10	10	10	N/1	N/4	NW/1	0.1	.	.
5	757.5	756.7	755.6	4.8	12.9	10.5	3.8	13.0	9.4	95	55	62	6.1	6.1	5.9		10	10	9	S/1	S/4	SE/1	0.1	.	2.7
6	754.8	753.9	752.3	3.5	17.8	13.5	2.5	19.5	11.6	95	41	60	5.6	6.3	7.0		7	4	3	NE/1	E/4	NE/3	.	.	8.3
7	751.4	751.7	752.2	10.4	18.0	16.9	9.2	20.1	15.1	87	61	71	8.2	9.4	10.3		9	8	10	N/3	NE/3	N/3	0.3	.	6.0
8	752.7	753.8	755.6	12.7	17.5	13.8	11.8	17.9	14.6	86	76	90	9.5	11.4	10.6		10	10	10	N/3	N/4	N/4	0.8	.	0.5
9	757.0	758.1	759.5	9.4	9.2	9.4	8.4	13.8	9.3	99	88	88	8.8	7.7	7.8		10	10	10	N/2	W/3	W/3	3.8	.	.
10	760.8	762.2	762.9	8.2	13.4	10.7	7.7	14.8	10.7	96	67	76	7.8	7.7	7.3		10	8	10	NW/1	NW/3	N/2	2.7	.	0.7
11	763.9	763.4	761.8	7.1	15.5	12.5	6.0	17.3	11.7	94	61	80	7.1	8.1	8.7		10	8	6	N/3	NE/3	NE/3	.	.	6.5
12	758.7	757.4	760.2	10.5	17.6	13.5	8.6	18.1	13.8	86	62	55	8.2	9.4	6.4		5	10	0	NE/2	E/4	SE/1	.	.	5.8
13	761.6	761.2	758.7	3.5	17.8	14.1	2.3	19.1	11.8	95	48	87	5.6	7.3	10.5		4	7	10	NW/3	N/4	N/3	1.6	.	5.2
14	755.2	757.8	760.7	11.1	11.2	12.6	9.5	15.9	11.6	92	72	71	9.1	7.2	7.8		10	9	1	SW/6	S/5	S/3	3.7	.	4.0
15	762.3	764.1	763.1	4.2	17.5	13.3	2.9	19.0	11.6	98	47	87	6.1	7.1	10.0		2	6	7	SE/1	SE/4	NW/1	.	.	9.8
16	764.1	764.4	763.3	7.4	19.6	17.7	5.7	21.7	14.9	94	48	51	7.3	8.2	7.7		3	5	9	N/2	NE/3	NE/4		.	11.5
17	765.0	766.3	766.1	11.1	19.4	15.6	9.8	20.8	15.3	92	60	65	9.1	10.1	8.6		4	6	2	E/3	E/3	NE/3	5.1	.	12.5
18	766.3	765.7	764.2	10.1	19.5	14.8	8.5	21.2	14.8	83	53	89	7.7	9.0	11.2		2	5	10	NE/2	E/4	SE/2	8.8	.	8.0
19	764.4	764.8	764.0	13.3	17.6	14.7	12.8	20.6	15.2	92	61	74	10.5	9.2	9.3		10	8	9	SE/2	S/3	SE/4	3.2	.	5.0
20	763.5	762.2	760.1	9.4	18.9	17.0	8.4	21.4	15.1	96	51	59	8.5	8.4	8.6		5	6	4	SE/3	S/3	N/3	2.5	.	10.7
21	760.8	760.8	759.7	11.0	17.5	15.2	10.6	18.9	14.5	92	59	58	9.1	8.9	7.5		10	8	7	NW/1	W/4	W/3	.	.	6.3
22	758.8	758.5	756.7	8.7	13.5	11.7	8.1	15.2	11.3	88	65	84	7.4	7.5	8.7		7	7	3	W/3	SW/4	W/3		.	3.5
23	756.2	757.4	760.0	8.6	13.7	11.3	8.3	15.0	11.2	96	75	76	8.0	8.8	7.6		10	8	1	W/3	NW/4	NW/1	3.9	.	5.0
24	761.2	761.5	761.3	4.3	18.0	16.9	2.7	19.9	13.0	98	51	58	6.1	7.9	8.4		9	5	2	W/3	S/4	SW/2	.	.	11.5
25	764.4	765.1	763.7	7.5	22.0	20.4	5.1	24.1	16.6	94	44	57	7.3	8.7	10.2		0	1	0	S/1	SE/3	SE/1		.	15.0
26	763.6	763.4	762.0	10.8	25.1	23.0	8.3	26.7	19.6	94	49	49	9.1	11.7	10.3		0	2	1	SE/1	SE/3	S/1	.	.	14.7
27	761.5	761.7	763.1	11.8	24.7	19.6	10.9	25.4	18.7	95	47	65	9.9	11.0	11.1		2	3	5	S/1	S/4	SW/3	0.7	.	10.0
28	765.2	766.7	767.3	13.4	18.0	15.4	13.0	19.6	15.6	95	71	86	11.0	11.0	11.3		8	10	9	N/1	NW/3	NW/1	0.4	.	.
29	768.1	768.8	768.3	12.3	16.7	14.7	11.4	17.4	14.5	95	63	63	10.2	9.0	7.9		10	10	8	N/3	N/4	N/4	1.5	.	2.5
30	768.6	768.4	768.6	9.0	15.8	16.1	8.8	18.5	13.6	85	65	67	7.3	8.7	9.2		10	8	3	N/3	NE/4	NE/2	1.1	.	5.0
31	769.1	769.4	768.7	9.8	21.5	20.0	7.5	23.4	17.1	82	44	47	7.5	8.5	8.2		0	0	2	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	15.0
MOY.	761.0	761.3	761.0	8.4	16.1	13.8	7.3	18.0	12.7	92	61	70	7.7	8.3	8.3		7	7	6	Vent prédominant: N			Total 44.8		Total 195.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

JUIN 1985

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	768.9	768.9	768.0	13.0	22.6	19.1	9.1	24.2	18.2	87	47	52	9.8	9.7	8.6		6	4	1	NE/3	NE/4	NE/3	.	.	13.0
2	768.5	768.2	766.5	11.0	22.4	20.2	8.3	23.9	17.8	86	39	45	8.5	7.9	8.0		1	2	2	N/2	NE/4	NE/1	.	.	13.8
3	766.7	765.8	764.4	12.1	24.1	22.0	9.4	26.0	19.4	76	38	47	8.0	8.6	9.3		0	0	0	E/1	E/4	E/1	.	.	15.5
4	764.3	763.3	760.8	12.4	26.2	23.4	9.0	27.7	20.6	85	45	51	9.2	11.5	11.0		0	1	10	E/1	SE/5	SE/3	.	.	14.0
5	761.9	762.1	759.1	15.3	22.0	22.3	14.5	24.5	19.8	95	61	60	12.4	12.1	12.1		5	6	9	S/3	S/4	S/2	2.7	.	8.2
6	760.1	761.5	760.2	13.5	22.4	19.1	11.6	24.0	18.3	98	57	88	11.4	11.6	14.6		4	5	10	SE/1	S/4	SW/1	3.5	.	6.8
7	760.2	760.2	759.5	13.0	17.0	12.3	11.0	19.1	14.1	96	80	72	10.8	11.6	7.7		9	9	4	SW/2	SW/5	W/3	9.8	.	5.0
8	762.4	763.0	764.2	5.9	11.6	7.0	3.4	12.4	8.1	85	51	69	5.9	5.2	5.2		1	9	1	NW/2	NW/4	NW/3	3.3	.	8.5
9	764.3	763.1	761.3	4.8	10.3	10.9	0.8	12.6	8.6	95	94	89	6.1	8.8	8.7		10	10	9	W/2	SW/5	SW/4	1.8	.	1.2
10	758.9	758.9	763.7	8.5	10.7	9.0	7.6	14.3	9.4	94	80	92	7.8	7.7	7.9		10	7	9	SW/4	SW/5	W/5	25.7	.	5.0
11	766.1	766.2	764.6	7.8	13.0	11.9	3.6	14.4	10.9	93	69	78	7.4	7.7	8.2		10	8	10	W/3	W/5	SW/4	4.4	.	4.0
12	758.9	755.5	755.5	11.3	13.0	11.0	10.2	14.0	11.7	84	73	68	8.4	8.2	6.7		10	9	2	SW/4	SW/7	SW/5	.	.	3.5
13	756.3	759.0	762.3	7.8	11.7	11.4	4.8	13.2	10.3	87	73	93	6.9	7.5	9.4		9	10	10	SW/5	W/6	W/3	4.2	.	1.0
14	761.4	761.0	760.8	8.8	16.4	14.9	7.2	18.3	13.3	97	58	62	8.2	8.1	7.9		10	8	6	SW/3	W/4	NW/3	0.2	.	6.5
15	763.9	766.9	767.6	8.5	13.8	12.4	6.4	16.3	11.5	89	55	56	7.4	6.5	6.0		1	7	6	NW/3	NW/5	NW/3	.	.	12.8
16	767.0	766.1	765.2	6.5	14.5	13.4	4.2	16.5	11.4	94	52	57	6.8	6.4	6.6		5	8	7	NW/1	N/3	N/2	.	.	5.7
17	766.1	766.7	766.1	6.6	14.6	13.3	3.9	16.2	11.5	87	51	58	6.4	6.4	6.6		1	6	8	W/1	N/5	NW/2	.	.	10.8
18	765.2	765.4	763.7	9.5	15.5	14.8	8.1	17.9	13.2	89	60	63	7.9	7.9	8.0		10	7	8	SW/1	S/3	SE/3	0.1	.	2.0
19	761.4	759.2	757.3	11.0	17.4	12.3	7.6	19.0	13.5	80	63	95	7.9	9.4	10.2		8	10	10	SE/2	S/3	S/1	.	.	0.5
20	758.3	759.8	761.9	10.1	11.5	12.6	9.5	14.4	11.4	91	89	80	8.4	9.1	8.8		10	10	9	SW/4	SW/5	NW/4	19.8	.	0.7
21	762.8	761.9	759.0	7.7	17.3	13.3	3.7	19.5	12.7	99	60	93	7.8	8.9	10.6		10	6	10	SE/1	S/4	S/4	0.3	.	6.3
22	758.0	758.9	758.2	12.4	15.1	12.2	11.5	17.2	13.2	92	70	79	9.9	9.0	8.4		9	8	7	S/3	S/4	SW/4	5.0	.	4.0
23	760.2	759.8	760.2	9.3	14.4	11.6	8.5	16.5	11.7	96	64	95	8.4	7.9	9.7		10	9	10	SW/2	SW/4	SW/2	2.7	.	3.2
24	759.2	760.2	762.4	11.8	13.2	12.5	11.1	16.7	12.5	96	93	90	10.0	10.6	9.8		10	10	8	SW/3	SW/5	W/5	7.3	.	2.5
25	765.4	767.6	767.9	10.5	15.3	12.8	10.2	16.8	12.8	94	64	75	8.9	8.3	8.3		9	7	8	W/4	W/5	W/3	14.5	.	4.8
26	765.6	764.9	765.8	11.2	13.3	11.8	10.6	14.0	12.1	95	94	84	9.5	10.8	8.7		10	10	5	SW/2	W/4	NW/4	10.1	.	2.0
27	766.7	767.0	766.5	9.3	15.0	11.9	6.9	16.7	12.0	93	69	84	8.2	8.8	8.8		8	7	8	NW/1	NW/5	W/4	4.0	.	5.2
28	766.5	766.2	765.9	10.0	14.8	12.6	9.2	15.4	12.4	93	65	79	8.6	8.2	8.6		10	8	10	W/3	SW/5	W/3	0.2	.	2.3
29	765.8	766.5	767.0	11.1	15.9	15.4	10.3	17.5	14.1	89	67	82	8.8	9.1	10.8		10	9	9	SW/2	SW/4	W/3	.	.	1.5
30	767.2	767.2	765.6	12.0	20.0	19.6	9.5	22.5	17.2	93	59	61	9.8	10.3	10.4		8	9	5	W/1	W/3	W/2	.	.	7.0
MOY.	763.2	763.3	763.0	10.0	16.1	14.2	8.0	18.0	13.4	91	65	73	8.5	8.7	8.8		7	7	7	Vent prédominant: SW			Total 119.6		Total 177.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

JUILLET 1985

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	763.7	764.4	764.1	12.0	22.5	19.3	9.6	23.2	17.9	96	62	58	10.1	12.7	9.7		6	7	6	NW/2	N/4	N/3	.	.	10.0
2	766.5	768.0	767.6	11.3	18.9	18.0	9.0	21.5	16.0	94	53	54	9.4	8.7	8.4		4	7	1	N/1	NE/3	E/3	.	.	11.8
3	767.7	767.7	766.7	11.7	22.8	21.6	9.4	25.0	18.7	80	54	45	8.2	11.2	8.7		0	0	0	E/2	E/4	E/4	.	.	15.7
4	764.9	764.8	764.4	14.0	25.3	22.4	11.6	27.4	20.5	70	53	65	8.4	12.8	13.2		0	0	8	E/3	E/4	E/3	.	.	12.5
5	764.3	765.6	766.0	15.7	22.8	21.5	13.5	24.4	20.0	89	69	73	11.9	14.4	14.0		7	9	9	SE/2	S/3	W/3	.	.	5.8
6	767.1	768.7	770.6	18.1	22.0	18.8	17.0	23.2	19.6	91	65	50	14.2	12.9	8.1		10	6	1	NW/3	NW/5	N/4	0.1	.	9.7
7	773.0	773.0	771.2	10.9	19.0	18.2	8.6	21.6	16.0	83	46	51	8.1	7.6	8.0		0	1	0	NW/2	N/4	N/3	.	.	15.5
8	770.4	769.0	767.4	9.5	19.4	17.7	7.0	20.9	15.5	88	56	58	7.8	9.5	8.8		0	5	6	NW/1	NW/4	NW/3	.	.	12.3
9	766.5	765.9	764.0	9.8	20.8	18.5	7.2	22.0	16.3	95	55	65	8.6	10.1	10.4		6	7	5	NW/1	SE/3	N/3	.	.	6.5
10	766.2	767.1	767.0	10.1	16.9	15.2	7.0	19.8	14.0	86	63	68	8.0	9.1	8.8		1	8	6	N/3	N/4	N/3	.	.	5.2
11	766.7	767.1	766.3	11.9	20.4	18.3	9.3	21.2	16.8	88	49	59	9.2	8.8	9.3		10	9	8	NW/1	SW/3	W/1	.	.	4.0
12	767.1	768.3	768.0	12.7	22.6	19.7	9.0	24.1	18.3	91	46	58	10.0	9.5	10.0		10	5	0	W/1	S/4	SW/2	.	.	11.0
13	769.3	769.3	766.7	11.5	24.9	22.9	9.1	27.3	19.7	93	45	49	9.5	10.6	10.3		0	1	0	S/1	SE/4	SE/4	.	.	15.3
14	764.5	763.9	762.2	14.1	28.3	24.2	11.6	30.6	22.2	86	49	73	10.4	14.1	16.5		1	4	9	SE/1	S/4	S/4	.	.	10.2
15	766.7	768.0	767.7	14.7	20.3	18.1	14.0	24.2	17.7	83	59	49	10.4	10.5	7.6		5	3	0	NW/4	NW/4	W/3	4.2	.	14.5
16	766.7	766.7	767.3	10.0	22.0	17.2	7.4	23.4	16.4	90	47	64	8.3	9.3	9.4		3	5	3	NW/2	W/4	W/4	.	.	12.0
17	768.8	769.2	766.2	9.6	21.3	19.0	7.2	23.8	16.6	96	43	50	8.6	8.2	8.2		1	1	1	SW/1	S/4	SW/2	.	.	15.3
18	764.2	762.8	759.1	10.0	25.4	19.6	7.4	26.4	18.3	93	44	70	8.6	10.7	12.0		0	7	8	SW/1	SW/5	NW/3	.	.	10.5
19	758.7	761.1	760.0	15.6	18.5	19.9	14.5	22.2	18.0	87	61	59	11.6	9.7	10.3		6	8	6	W/5	SW/4	SW/4	0.7	.	7.5
20	760.6	762.7	765.4	14.5	18.3	14.1	11.3	19.9	15.6	95	56	66	11.8	8.8	8.0		9	6	4	W/3	W/6	W/4	1.4	.	7.2
21	767.9	770.1	771.0	9.5	16.6	15.7	6.1	19.2	13.9	92	57	52	8.2	8.1	7.0		7	5	1	W/4	W/5	W/4	0.5	.	11.0
22	771.0	770.0	767.0	11.0	18.8	21.3	6.8	23.0	17.0	84	59	60	8.3	9.6	11.4		8	9	7	SW/2	SW/6	W/5	.	.	2.3
23	767.4	769.8	770.3	15.3	19.2	19.2	14.9	22.1	17.9	87	68	61	11.3	11.3	10.2		9	8	1	NW/5	NW/4	N/2	.	.	5.0
24	770.2	769.9	767.4	9.6	24.4	22.9	7.3	26.8	18.9	96	43	44	8.6	9.9	9.2		0	0	0	NE/1	E/4	E/2	.	.	15.0
25	767.1	766.5	764.2	10.6	27.5	23.8	8.4	30.0	20.6	90	39	58	8.6	10.7	12.8		0	0	5	E/1	E/4	SE/1	.	.	13.7
26	762.3	761.1	759.1	18.7	27.7	16.8	16.8	30.8	21.0	79	61	95	12.8	17.0	13.6		7	4	5	SE/3	S/4	NW/3	.	.	5.5
27	762.0	762.9	762.2	13.8	20.3	18.5	12.0	23.0	17.5	94	59	60	11.1	10.5	9.6		7	2	4	SW/4	SW/5	SW/3	13.1	.	10.8
28	760.0	757.5	757.8	14.4	24.5	17.3	12.9	25.4	18.7	83	50	88	10.2	11.5	13.0		4	8	9	S/3	SE/4	SW/3	.	.	5.0
29	755.1	756.5	756.6	14.2	17.4	15.5	14.0	20.6	15.7	98	78	93	11.9	11.6	12.3		10	8	9	SE/4	S/5	SW/6	12.9	.	3.7
30	758.7	758.8	757.7	12.1	17.8	17.2	11.1	20.9	15.7	89	61	64	9.4	9.3	9.4		9	7	7	SW/5	SW/6	W/4	0.7	.	9.0
31	758.5	760.3	761.7	13.0	19.5	15.4	12.1	21.0	15.9	96	76	95	10.8	12.9	12.5		10	5	9	W/4	W/4	W/2	0.8	.	4.8
MOY.	765.2	765.7	764.9	12.5	21.4	18.9	10.4	23.7	17.6	89	56	63	9.8	10.6	10.3		5	5	4	Vent prédominant: W			Total 34.4		Total 298.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

AOUT 1985

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	762.8	763.1	763.9	12.6	19.2	14.8	10.0	21.1	15.5	99	63	90	10.8	10.5	11.4		10	7	9	S/1	W/4	NW/4	8.7	.	5.5
2	766.5	766.7	764.5	11.3	18.9	17.5	7.2	21.4	15.9	99	55	61	9.9	9.0	9.2		10	6	1	SW/2	SW/5	S/3	1.4	.	11.3
3	762.5	763.6	762.3	14.0	13.9	12.9	10.4	18.8	13.6	87	90	96	10.4	10.7	10.7		7	9	10	SW/3	SW/5	W/4	0.8	.	3.7
4	763.3	763.4	760.6	8.5	15.8	14.4	7.1	17.9	12.9	97	64	77	8.1	8.6	9.5		6	9	10	W/2	SW/5	S/4	7.3	.	3.5
5	753.4	751.7	755.1	14.2	19.5	13.0	13.0	21.2	15.5	78	61	95	9.5	10.4	10.7		10	5	9	S/4	SW/8	W/4	1.6	.	6.8
6	757.1	757.6	760.0	10.6	16.8	11.0	10.5	17.8	12.8	96	60	92	9.2	8.6	9.1		10	7	7	W/1	W/4	NW/3	1.5	.	5.2
7	763.2	764.8	764.4	8.7	16.3	13.9	4.7	17.3	12.9	96	57	75	8.1	7.9	8.9		10	6	8	W/3	SW/5	SW/3	7.2	.	4.0
8	763.3	763.9	763.5	12.0	15.0	15.3	11.4	19.5	14.1	94	85	86	9.9	10.9	11.2		10	10	2	SW/4	SW/4	S/3	0.7	.	4.3
9	762.1	761.2	758.7	10.4	24.1	21.5	9.3	26.8	18.6	95	53	71	9.0	11.9	13.7		1	2	8	SE/2	SE/4	SE/2	.	.	10.2
10	757.4	760.3	763.2	14.1	16.8	14.0	12.5	21.0	14.9	96	64	69	11.6	9.2	8.3		10	5	3	S/3	W/6	W/4	6.9	.	8.0
11	764.1	763.0	760.3	8.8	21.1	20.1	6.0	23.8	16.6	97	50	60	8.2	9.4	10.6		7	6	10	SE/3	S/4	S/3	0.2	.	7.8
12	764.2	765.2	766.3	13.7	13.6	12.9	12.7	20.1	13.4	95	95	94	11.2	11.1	10.5		10	10	5	S/2	S/3	W/2	12.4	.	0.5
13	767.1	766.4	765.3	9.5	21.4	19.7	7.6	23.9	16.8	99	66	85	8.8	12.6	14.6		10	4	2	SE/1	SE/3	E/3	0.9	.	8.7
14	764.3	763.3	763.7	12.0	27.9	21.4	12.0	31.6	20.4	96	49	74	10.1	13.8	14.1		4	0	1	SE/1	SE/5	NW/4	0.6	.	13.0
15	767.0	767.0	766.2	13.2	23.0	18.0	12.4	24.0	18.0	96	60	83	10.9	12.6	12.8		3	8	2	SE/2	SW/4	W/3	0.3	.	10.0
16	765.7	766.7	766.0	14.0	23.1	15.3	13.9	23.3	17.4	98	46	75	11.8	9.8	9.8		7	5	1	NW/3	W/3	NW/3	1.1	.	11.8
17	766.7	766.7	765.9	10.4	14.7	12.4	8.5	17.7	12.5	92	73	95	8.7	9.2	10.3		9	8	10	W/1	W/4	NW/4	.	.	7.0
18	766.7	767.1	765.2	7.9	16.8	16.1	7.3	19.8	13.6	99	66	79	7.9	9.5	10.8		10	4	8	NW/1	S/3	SE/1	7.0	.	4.5
19	762.2	760.8	760.8	13.1	20.5	16.5	11.7	22.0	16.7	88	67	94	10.0	12.1	13.2		9	8	10	SE/3	SE/4	W/4	.	.	2.7
20	765.2	767.1	767.1	13.0	16.6	15.0	12.8	19.5	14.8	93	64	79	10.4	9.1	10.1		10	7	1	W/4	W/4	SW/3	15.5	.	8.5
21	767.4	768.7	767.4	10.2	21.2	17.6	9.6	23.4	16.3	97	66	85	9.1	12.5	12.8		6	8	0	SW/1	W/3	W/3	1.0	.	9.0
22	765.6	765.6	767.3	10.5	23.3	16.2	10.0	24.6	16.6	96	67	85	9.1	14.4	11.7		7	6	3	S/1	SW/4	NW/3	.	.	10.8
23	768.6	768.0	764.4	8.9	19.0	14.8	8.7	20.6	14.2	97	56	83	8.3	9.2	10.5		2	4	2	W/1	W/4	S/1	.	.	11.5
24	759.6	759.3	757.6	12.3	20.0	14.9	10.5	20.3	15.7	85	59	84	9.1	10.3	10.7		7	9	10	S/3	S/5	S/4	.	.	3.0
25	760.2	761.5	761.1	11.3	15.2	12.0	11.0	17.7	12.8	94	68	82	9.4	8.8	8.6		8	8	4	SW/4	SW/5	SW/3	1.0	.	6.2
26	762.7	765.2	768.0	5.6	13.5	12.2	5.4	16.7	10.4	98	76	79	6.7	8.8	8.4		1	8	6	SW/2	W/4	NW/3	1.8	.	6.8
27	771.5	773.0	772.4	5.8	16.9	11.6	4.4	18.9	11.4	99	50	82	6.9	7.2	8.4		10	3	3	NW/1	W/4	W/1	.	.	10.5
28	772.1	772.2	770.8	3.3	20.8	14.8	3.2	22.0	12.9	98	42	74	5.7	7.7	9.3		0	0	1	NW/1	NW/3	N/2	.	.	13.2
29	770.7	771.1	769.6	6.5	21.0	17.7	5.7	22.8	15.0	98	47	56	7.1	8.8	8.5		1	1	2	N/1	NE/4	NE/3	.	.	13.0
30	768.7	768.7	767.1	6.6	23.6	16.0	6.5	25.5	15.4	95	45	83	6.9	9.8	11.3		0	1	2	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	13.0
31	766.2	765.6	764.8	7.2	22.5	15.3	7.2	22.9	15.0	99	55	91	7.5	11.2	11.9		0	7	7	E/1	SE/3	S/3	.	.	8.0
MOY.	764.4	764.7	764.3	10.3	19.0	15.4	9.1	21.4	14.9	95	62	81	9.0	10.1	10.6		7	6	5	Vent prédominant: W			Total 77.9		Total 242.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG—BELAIR

SEPTEMBRE 1985

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	763.1	764.5	764.8	14.5	17.1	12.9	12.8	18.3	14.8	95	54	63	11.8	7.9	7.0		9	1	1	W/5	W/5	W/3	0.6	.	11.0
2	765.9	766.7	762.6	3.6	16.5	16.4	3.3	19.0	12.1	98	52	61	5.8	7.3	8.5		1	5	6	W/1	SW/4	S/3	.	.	10.8
3	758.2	758.2	760.7	13.2	15.4	12.9	11.1	17.6	13.8	96	84	85	10.9	11.0	9.5		10	9	7	SW/2	SW/6	SW/6	21.9	.	4.0
4	765.9	769.0	769.6	11.7	14.5	12.1	11.6	15.3	12.7	95	85	93	9.8	10.5	9.8		10	9	10	SW/5	W/5	W/4	6.4	.	0.2
5	766.2	764.6	764.5	12.0	14.2	13.0	9.6	16.5	13.0	90	95	91	9.5	11.5	10.2		10	10	5	SW/5	SW/5	W/4	3.9	.	0.3
6	769.1	771.0	771.5	4.8	13.4	9.2	4.3	15.2	9.1	97	56	64	6.3	6.5	5.6		1	5	0	W/2	W/5	NW/3	1.6	.	11.5
7	772.5	772.2	769.9	-0.7	13.5	8.4	-0.7	15.0	7.0	98	54	90	4.3	6.3	7.4		0	3	1	NW/1	W/4	W/3	.	.	11.7
8	767.4	767.1	766.0	5.2	14.3	13.9	4.7	16.2	11.1	97	66	75	6.4	8.1	8.9		7	9	9	SW/1	W/4	W/2	.	.	2.5
9	766.2	768.0	769.8	11.7	15.0	9.0	9.0	15.5	11.9	95	78	85	9.8	10.0	7.3		8	8	2	NW/3	NW/4	N/2	.	.	4.5
10	770.7	772.4	771.2	1.0	16.4	11.1	0.9	18.3	9.5	99	45	79	4.9	6.3	7.8		0	1	0	N/1	N/4	NE/1	.	.	12.5
11	771.3	772.1	771.1	4.1	21.0	13.8	3.8	22.5	12.9	98	41	89	6.0	7.7	10.5		0	0	0	NE/2	NE/3	NE/1	.	.	12.3
12	770.6	770.3	768.3	5.9	22.0	15.5	5.5	24.1	14.4	97	53	81	6.8	10.5	10.7		0	0	0	E/1	E/4	SE/2	.	.	12.2
13	766.3	766.3	767.1	6.3	21.4	13.6	5.9	21.6	13.7	97	63	95	6.9	12.0	11.1		1	9	10	SE/1	S/3	NW/4	.	.	5.3
14	769.1	769.3	766.5	7.1	16.0	11.7	7.0	17.5	11.6	98	55	84	7.4	7.5	8.7		4	3	6	NW/2	W/4	SW/3	1.1	.	8.0
15	763.3	764.3	766.0	10.3	12.2	9.1	9.1	14.0	10.5	82	88	97	7.7	9.4	8.4		10	10	2	SW/2	SW/3	SW/2	4.4	.	3.0
16	768.6	769.3	769.5	5.0	12.6	11.4	2.0	14.2	9.6	99	71	79	6.5	7.8	8.0		8	7	8	SW/1	SW/5	SW/3	0.9	.	4.5
17	769.5	770.8	771.5	12.2	15.0	14.9	10.4	17.7	14.0	89	88	94	9.5	11.3	11.9		10	10	8	SW/5	SW/5	SW/2	.	.	0.2
18	771.8	772.1	768.8	13.1	22.0	16.7	10.8	23.1	17.2	99	61	91	11.2	12.1	13.0		10	0	0	SW/1	SW/3	S/2	.	.	8.5
19	766.2	766.0	765.6	11.0	24.1	14.9	10.2	25.2	16.6	97	43	88	9.5	9.7	11.2		0	0	2	S/3	S/5	SW/1	.	.	11.0
20	766.5	767.4	766.0	8.9	21.7	15.8	8.7	23.0	15.4	96	57	94	8.2	11.1	12.7		6	1	6	SW/1	SW/3	SW/1	.	.	8.5
21	765.2	765.6	764.6	12.6	23.9	16.3	11.5	25.0	17.6	95	54	89	10.4	12.0	12.4		7	1	2	W/2	SW/4	SW/3	.	.	9.3
22	765.2	766.2	765.7	9.7	23.2	17.5	9.5	23.9	16.8	99	55	76	8.9	11.7	11.4		1	2	8	SW/1	W/5	NW/2	.	.	11.0
23	767.3	767.7	767.1	13.0	20.5	15.8	10.7	21.2	16.4	96	73	92	10.8	13.2	12.4		9	9	6	NW/2	NW/3	NW/2	.	.	0.7
24	766.7	767.4	766.2	10.3	20.4	13.9	9.8	22.3	14.8	99	58	95	9.3	10.4	11.3		8	2	3	NW/1	N/3	N/1	.	.	10.5
25	766.7	768.5	769.0	7.6	17.2	12.6	7.0	20.0	12.4	99	70	93	7.8	10.3	10.2		6	7	5	N/1	NE/3	NE/2	.	.	6.5
26	771.0	772.4	772.1	10.9	18.0	15.5	7.6	20.4	14.8	99	64	76	9.7	9.9	10.0		10	0	4	N/3	N/3	NE/4	.	.	9.0
27	772.2	772.5	771.1	5.8	21.0	13.2	5.4	22.9	13.3	98	53	92	6.8	9.9	10.5		1	1	2	NE/1	NE/3	NE/1	.	.	11.5
28	770.6	771.6	771.1	5.5	20.7	16.1	5.3	22.1	14.1	98	54	65	6.6	9.9	8.9		0	0	0	N/1	N/3	N/4	.	.	11.5
29	771.6	772.6	771.3	11.4	16.0	11.3	7.4	19.2	12.9	99	78	96	10.0	10.6	9.6		10	4	0	N/3	NE/3	NE/2	.	.	11.0
30	772.1	772.1	771.2	5.4	21.6	10.4	4.8	22.3	12.4	99	50	95	6.7	9.7	9.0		7	1	1	E/1	E/3	SE/1	.	.	10.3
MOY.	767.9	768.6	768.0	8.4	18.0	13.2	7.3	19.6	13.2	96	63	85	8.2	9.7	9.7		5	4	4	Vent prédominant: SW			Total 40.8		Total 233.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

OCTOBRE 1985

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	769.4	768.5	766.7	6.9	21.7	15.5	6.1	23.2	14.7	99	59	86	7.4	11.5	11.4		8	1	0	SE/1	S/4	S/2			11.0
2	768.0	768.4	766.2	13.1	18.4	16.4	12.3	19.7	15.9	94	86	94	10.6	13.6	13.2		6	8	7	SW/2	S/4	S/3	1.7	.	3.5
3	764.6	764.1	763.1	12.5	24.4	17.1	12.0	25.0	18.0	85	57	71	9.2	13.1	10.4		5	7	5	S/1	S/4	S/2	.	.	6.5
4	763.1	763.1	763.7	13.3	21.6	15.8	12.6	22.1	16.9	84	66	96	9.6	12.8	12.9		4	8	10	S/3	SW/4	SW/2		.	5.0
5	764.7	766.2	766.7	12.9	16.0	11.7	11.7	16.8	13.5	95	82	95	10.6	11.2	9.8		10	10	9	SW/2	W/3	NW/1	4.6	.	.
6	767.1	767.7	767.7	8.6	15.1	10.5	8.5	16.9	11.4	99	84	96	8.3	10.8	9.1		10	1	6	SE/1	SE/3	SE/1	0.8	.	6.3
7	767.9	768.0	765.0	10.3	17.0	12.0	8.6	19.4	13.1	99	81	90	9.3	11.8	9.5		10	8	3	S/4	S/4	S/3	0.1	.	5.7
8	763.1	765.6	766.3	10.2	11.7	4.8	4.8	13.6	8.9	94	76	97	8.8	7.8	6.3		10	6	4	SW/5	W/6	NW/1	4.5	.	6.0
9	763.1	762.2	764.6	5.1	10.4	9.8	4.1	11.5	8.4	95	96	95	6.3	9.1	8.6		2	10	9	SW/4	SW/5	W/4	1.0	.	1.3
10	768.6	771.8	773.6	9.5	14.0	11.6	7.8	14.3	11.7	93	77	91	8.3	9.2	9.3		10	9	10	W/4	NW/5	NW/2	2.6	.	1.5
11	774.3	775.5	775.2	5.8	18.3	10.2	5.5	19.0	11.4	98	65	94	6.8	10.3	8.8		2	1	4	N/3	NE/4	NE/1	.	.	10.0
12	775.0	776.3	777.8	8.8	14.5	6.4	6.4	15.6	9.9	99	81	82	8.4	10.0	5.9		10	10	0	NE/2	NE/3	NE/4	.	.	0.2
13	778.9	779.9	780.1	1.9	12.7	6.0	0.9	13.2	6.8	94	53	79	4.9	5.8	5.5		0	1	0	NE/3	NE/4	NE/1	.	.	10.3
14	779.6	778.9	777.7	0.7	15.5	7.5	0.5	16.0	7.9	98	51	87	4.7	6.7	6.8		0	1	1	N/1	N/3	N/3	.	.	10.2
15	776.7	776.2	775.9	6.4	13.4	10.6	4.1	13.6	10.1	97	82	92	7.0	9.5	8.8		7	10	8	N/2	N/4	NE/3	.	.	.
16	775.5	776.3	775.7	7.8	12.7	9.6	6.8	13.5	10.0	94	63	88	7.5	6.9	7.9		10	1	10	NE/4	NE/4	E/5	.	.	6.0
17	774.3	774.8	775.3	9.5	10.9	5.1	5.1	11.3	8.5	89	84	97	7.9	8.2	6.4		10	10	0	E/4	E/4	E/2	.	.	.
18	771.2	771.0	770.0	-0.5	12.0	8.4	-1.6	12.9	6.6	99	67	81	4.4	7.0	6.7		8	3	7	NE/1	NE/3	NE/2	.	.	9.3
19	770.4	770.5	771.0	7.9	13.4	5.7	5.7	13.6	9.0	93	69	79	7.4	8.0	5.4		10	7	0	N/1	NE/4	NE/3	.	.	5.0
20	771.2	771.6	771.4	0.0	11.5	4.8	-0.2	12.7	5.4	98	56	79	4.5	5.7	5.1		0	1	0	E/2	E/3	E/4	.	.	10.0
21	771.5	771.6	771.5	-2.9	11.9	1.5	-3.1	13.0	3.5	98	57	96	3.6	6.0	4.9		0	0	0	E/2	E/4	E/2	.	.	10.0
22	771.3	772.4	773.9	-2.4	11.4	6.8	-3.0	11.8	5.2	99	59	75	3.8	6.0	5.6		0	1	9	E/1	E/5	E/6	.	.	9.7
23	775.2	775.9	775.2	5.3	13.0	5.4	2.3	14.0	7.9	92	53	53	6.1	6.0	3.6		10	0	2	E/5	E/7	E/5	.	.	9.0
24	773.6	773.3	772.1	2.7	13.2	6.0	1.7	13.9	7.3	62	35	51	3.4	4.0	3.6		0	1	0	E/5	E/6	E/5	.	.	9.8
25	772.4	772.6	772.4	-3.1	9.8	-0.6	-3.7	10.9	2.0	96	56	94	3.5	5.1	4.1		0	0	0	SE/2	SE/4	E/2	.	.	9.7
26	772.4	772.5	771.3	-4.5	10.5	-0.2	-5.1	11.6	1.9	98	55	98	3.2	5.2	4.4		4	0	0	E/1	E/3	E/1	.	.	9.5
27	770.4	771.4	771.2	-4.2	9.1	1.7	-4.8	10.5	2.2	99	65	98	3.3	5.6	5.1		10	1	4	NE/1	NE/3	NE/2	.	.	9.0
28	771.2	771.5	770.0	-0.3	0.9	2.0	-4.0	4.2	0.8	99	98	84	4.4	4.8	4.4		10	10	10	NE/1	E/3	E/4	.	.	3.3
29	767.7	767.7	767.6	2.0	8.0	1.8	-0.5	8.4	3.9	84	62	85	4.4	5.0	4.4		10	0	5	E/6	E/6	E/4	.	.	7.5
30	765.9	765.2	762.2	-0.4	0.1	0.4	-4.4	1.9	0.0	96	89	89	4.3	4.1	4.2		10	10	10	SE/3	SE/3	S/2	.	.	.
31	759.6	759.0	759.1	1.1	3.5	-2.5	-2.6	5.3	0.7	94	85	99	4.7	5.0	3.8		10	10	2	S/4	S/4	S/1	.	.	.
MOY.	770.2	770.6	770.2	4.6	12.7	7.1	3.0	13.8	8.1	94	69	87	6.3	7.9	6.9		6	5	4	Vent prédominant: E			Total 15.6		Total 185.3

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

NOVEMBRE 1985

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	758.7	758.7	757.8	2.5	6.0	3.9	-3.0	6.5	4.1	95	91	93	5.2	6.4	5.6		10	10	10	SW/1	W/3	W/4	0.9	.	.
2	755.2	754.4	755.8	4.3	5.6	-1.4	-1.4	6.1	2.8	95	89	98	5.9	6.1	4.1		10	10	0	W/4	W/4	NW/1	0.6	.	0.5
3	757.3	758.2	759.3	-7.8	5.0	-4.8	-8.2	6.0	-2.6	99	51	99	2.5	3.3	3.2		0	1	0	N/1	NE/2	SE/1	2.3	.	9.3
4	759.0	757.7	753.1	-1.8	1.4	4.6	-6.9	4.6	1.4	99	99	93	4.0	5.0	5.9		10	10	10	SE/2	SE/2	SE/3	.	.	0.7
5	746.6	744.4	743.9	12.2	13.5	7.3	4.6	14.2	11.0	96	93	77	10.2	10.8	5.9		10	10	9	S/5	SW/6	NW/7	6.8	.	.
6	751.9	756.5	757.5	2.8	6.2	2.9	-0.3	7.7	3.9	76	62	93	4.3	4.4	5.2		4	5	10	W/6	W/5	W/2	15.3	.	6.5
7	756.3	757.3	760.3	4.3	7.0	7.9	2.8	8.2	6.4	95	96	96	5.9	7.2	7.7		10	10	10	SW/4	SW/4	W/4	0.8	.	.
8	758.4	756.5	756.3	6.4	6.3	12.3	6.0	12.5	8.3	97	99	99	7.0	7.1	10.6		10	10	10	S/3	S/4	S/3	8.0	.	.
9	753.9	753.4	752.6	13.2	14.6	10.8	9.7	14.7	12.8	91	71	90	10.4	8.8	8.7		10	9	10	S/5	SW/8	SW/6	7.1	.	0.3
10	754.1	754.3	760.8	9.0	6.7	-0.6	-0.6	11.0	5.0	84	88	82	7.2	6.5	3.6		10	10	1	W/7	W/5	NW/6	6.6	.	1.7
11	763.3	763.2	760.6	-1.5	2.0	1.8	-3.5	2.4	0.7	87	89	96	3.6	4.7	5.0		8	9	10	NW/4	W/4	W/3	1.3	.	3.0
12	759.6	761.1	762.1	-4.8	2.5	-1.0	-5.1	3.5	-1.1	98	77	98	3.2	4.2	4.2		2	3	10	NW/3	NW/3	NW/2	0.6	.	7.8
13	763.3	765.2	767.7	-3.3	0.7	1.2	-4.0	1.8	-0.5	98	96	99	3.5	4.6	5.0		4	10	10	NW/1	N/2	N/2	0.9	.	1.2
14	770.1	772.2	774.2	1.3	2.3	0.5	0.2	3.0	1.3	99	95	99	5.0	5.1	4.7		10	10	10	NE/1	E/2	SE/1	4.8	.	.
15	775.1	775.5	774.2	-0.1	-0.2	0.6	-0.9	1.9	0.1	99	99	96	4.5	4.5	4.6		10	10	10	SE/2	SE/3	SE/2	.	.	1.0
16	773.0	773.6	775.1	-0.8	-1.0	-1.5	-1.6	0.7	-1.1	94	86	85	4.1	3.7	3.5		10	10	10	S/1	SE/3	E/1	.	.	.
17	775.1	774.9	775.2	-4.0	-0.4	-2.6	-4.8	0.1	-2.4	88	77	82	3.0	3.4	3.1		10	10	3	E/3	NE/3	NE/1	.	.	.
18	774.6	773.6	771.5	-4.3	0.0	-3.0	-4.5	0.3	-2.5	81	57	69	2.7	2.6	2.5		1	1	10	NE/3	NE/6	NE/5	.	1	7.3
19	766.5	765.6	765.7	-5.0	-3.4	-3.3	-5.1	-3.0	-4.0	90	82	82	2.9	2.9	3.0		10	10	10	NE/4	NE/6	NE/3	1.7	3	.
20	764.4	763.4	763.2	-3.5	-2.8	-3.3	-3.7	-2.6	-3.2	84	87	91	3.0	3.2	3.3		10	10	10	NE/4	N/4	N/4	0.1	3	.
21	762.9	763.3	763.9	-3.4	-1.0	-2.0	-3.9	-0.5	-2.2	93	86	96	3.3	3.7	3.8		10	10	10	W/2	N/3	N/2	1.0	4	.
22	764.3	765.0	765.6	-2.8	-0.3	-0.9	-3.0	0.1	-1.4	96	98	96	3.6	4.4	4.1		10	10	10	N/1	NE/2	E/1	0.7	5	.
23	765.5	765.7	765.4	-0.8	0.6	-0.8	-1.2	0.7	-0.4	96	98	98	4.1	4.7	4.2		10	10	10	SE/1	SE/3	E/2	1.3	12	.
24	765.5	766.0	765.0	-2.2	-1.3	-2.2	-3.7	-0.7	-2.0	96	90	96	3.7	3.8	3.7		7	6	10	E/1	NE/2	N/3	5.0	12	2.5
25	763.0	762.1	761.1	-0.6	0.5	-0.8	-2.2	0.9	-0.4	96	92	99	4.2	4.4	4.3		10	10	10	N/2	NE/2	NE/1	.	12	.
26	759.3	758.8	757.7	-0.9	-0.5	-2.3	-2.4	0.2	-1.3	98	92	93	4.2	4.1	3.6		10	10	10	N/1	NW/2	W/2	0.3	11	.
27	756.9	756.7	755.7	-3.1	-1.8	-0.8	-3.5	-0.8	-2.0	96	96	96	3.5	3.9	4.1		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/4	0.5	13	.
28	754.4	758.2	763.2	-0.1	0.3	-5.0	-5.0	0.6	-1.6	99	93	97	4.5	4.4	3.1		10	9	2	W/3	NW/4	NW/3	6.9	20	1.0
29	764.1	763.4	762.6	-0.5	0.2	0.0	-5.8	0.3	-0.1	96	96	99	4.2	4.5	4.5		10	10	10	SW/3	S/3	S/3	.	22	.
30	762.1	763.4	766.7	0.9	4.0	3.4	-0.1	4.8	2.7	99	99	99	4.8	6.0	5.8		10	10	10	S/4	S/1	S/2	9.5	21	.
MOY.	761.8	762.0	762.4	0.1	2.4	0.6	-2.1	3.5	1.0	94	87	93	4.6	4.9	4.6		9	9	9	Vent prédominant: NE			Total 83.0		Total 42.8

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

LUXEMBOURG-BELAIR

DECEMBRE 1985

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C						Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	768.8	769.0	769.1	4.0	7.5	3.0	2.8	8.8	4.8	99	89	98	6.0	6.9	5.6		10	3	2	S/2	S/3	S/2	1.7	7	5.8
2	770.3	770.5	769.2	5.5	11.9	5.3	1.2	12.8	7.5	97	76	94	6.6	7.9	6.3		8	1	4	S/3	S/3	SW/4	.	.	6.0
3	767.7	767.9	768.6	4.2	13.3	11.6	2.8	14.0	9.7	98	65	75	6.1	7.4	7.7		2	8	10	SW/4	SW/4	S/4	0.1	.	4.5
4	767.6	766.3	764.7	8.4	11.3	6.7	6.5	12.7	8.8	94	83	88	7.8	8.3	6.5		9	6	5	S/3	S/4	S/3	.	.	2.2
5	761.2	758.4	756.5	4.8	13.0	11.1	3.6	14.7	9.6	84	66	72	5.4	7.4	7.1		3	2	10	S/2	S/4	SW/5	.	.	7.0
6	760.5	764.0	764.6	6.1	7.7	6.7	5.6	11.4	6.8	85	80	88	6.0	6.3	6.5		10	9	10	W/7	W/6	SW/4	2.8	.	0.5
7	759.3	759.3	759.8	7.7	8.4	7.9	6.1	8.6	8.0	97	96	97	7.6	7.9	7.8		10	10	10	SW/4	SW/5	W/3	8.6	.	.
8	761.6	761.2	761.2	6.4	7.2	7.1	6.2	7.9	6.9	96	99	99	6.9	7.5	7.5		9	10	10	SW/3	S/3	S/3	4.1	.	.
9	760.2	761.2	763.3	7.0	7.7	5.8	5.8	7.8	6.8	99	91	94	7.4	7.2	6.5		10	10	10	S/2	SW/3	W/2	5.5	.	.
10	765.9	767.1	769.0	2.5	6.4	-1.8	-1.9	6.5	2.3	96	71	99	5.3	5.1	4.0		9	5	4	W/1	NW/2	N/1	0.3	.	5.0
11	771.2	772.8	774.8	-3.5	-0.2	-0.3	-4.1	-0.1	-1.4	99	99	99	3.5	4.5	4.4		10	10	10	N/1	NE/2	NE/1	.	.	.
12	776.7	778.3	779.6	-2.0	-1.5	-1.8	-2.4	-0.3	-1.8	99	99	99	3.9	4.1	4.0		10	10	10	E/1	SE/1	S/2	.	.	.
13	777.2	775.5	773.6	-3.1	-1.5	-0.1	-3.3	-0.1	-1.6	99	99	96	3.6	4.1	4.4		10	10	10	SW/2	SW/2	SW/1	.	.	.
14	773.6	774.2	774.2	1.3	3.2	4.1	-0.1	4.1	2.8	99	99	99	5.0	5.7	6.1		10	10	10	SW/1	SW/2	W/2	0.9	.	.
15	773.6	774.0	774.3	6.2	8.0	7.6	4.1	8.0	7.2	99	96	97	7.0	7.7	7.6		10	10	10	W/3	W/4	W/4	1.8	.	.
16	774.3	773.5	772.4	7.0	6.9	5.2	5.2	7.6	6.3	99	97	94	7.4	7.2	6.2		10	10	10	W/4	W/4	NW/4	0.2	.	.
17	770.8	770.4	769.1	4.8	6.1	5.1	4.4	6.1	5.3	98	94	97	6.3	6.6	6.4		10	10	10	NW/4	W/4	SW/3	0.3	.	.
18	767.4	767.0	766.5	3.1	5.2	7.0	2.7	7.0	5.1	98	98	96	5.6	6.5	7.2		10	10	10	SW/4	W/5	NW/5	2.2	.	.
19	769.6	769.3	770.0	4.2	4.4	4.8	1.6	7.2	4.4	97	97	93	6.0	6.1	6.0		10	10	10	NW/3	NW/5	NW/3	0.4	.	.
20	769.1	769.2	769.4	4.8	4.6	4.0	4.0	5.3	4.4	95	89	95	6.1	5.7	5.8		10	10	10	W/4	W/6	W/4	0.3	.	.
21	768.3	767.6	766.5	0.8	5.0	-0.6	-0.6	7.0	1.7	90	70	78	4.4	4.6	3.4		9	0	0	SW/4	SW/4	SW/3	0.3	.	7.5
22	764.4	763.2	761.2	-2.0	3.5	-0.4	-3.0	5.2	0.3	83	59	98	3.3	3.5	4.4		0	0	8	S/1	S/3	S/3	.	.	8.0
23	761.2	763.0	764.7	1.4	5.0	4.2	-0.4	5.5	3.5	96	95	89	4.9	6.2	5.5		10	10	10	S/2	SW/2	SW/3	0.3	.	.
24	760.6	757.5	755.8	2.5	5.2	6.2	2.0	6.9	4.6	99	87	91	5.4	5.8	6.5		10	9	10	S/3	S/6	S/5	0.2	.	0.8
25	752.6	752.5	751.5	7.8	8.1	7.0	6.1	8.7	7.6	97	93	91	7.7	7.5	6.8		10	10	10	SW/3	SW/4	SW/5	4.4	.	.
26	749.9	750.6	752.2	5.9	7.2	4.7	3.9	7.8	5.9	95	91	92	6.6	6.9	5.9		10	10	10	SW/6	SW/5	SW/4	6.0	.	.
27	751.9	754.4	757.8	4.6	3.9	-1.0	-1.0	5.5	2.5	93	87	92	5.9	5.3	3.9		10	10	5	SW/4	W/6	N/1	9.8	.	.
28	754.7	752.2	750.1	-1.6	-0.2	-1.5	-1.8	0.2	-1.1	96	94	98	3.9	4.2	4.0		10	10	10	NE/2	NE/3	N/2	2.0	5	.
29	752.2	755.9	760.5	-5.4	-3.1	-1.9	-5.7	-1.0	-3.5	92	84	89	2.8	3.1	3.6		10	8	10	NW/4	W/3	W/2	1.7	5	2.7
30	763.5	764.0	763.2	-10.7	-3.0	-9.8	-10.9	-0.8	-7.9	96	66	97	2.0	2.4	2.1		4	1	2	NW/1	N/2	E/1	0.1	5	8.0
31	760.3	757.4	756.0	-6.5	-4.8	-12.0	-12.0	-3.3	-7.8	99	80	96	2.8	2.6	1.8		10	1	0	SE/1	SE/3	SE/2	0.1	5	6.0
MOY.	764.7	764.7	764.8	2.4	5.0	3.0	0.8	6.1	3.4	96	87	93	5.4	5.8	5.5		9	8	8	Vent prédominant: SW			Total 54.1		Total 64.0

Légende: T.R.S.=Température au ras du sol Préc.=Précipitations en mm. C.N.=Couche de neige en cm. Insol.=Insolation en heures

relevés mensuels et annuels

LUXEMBOURG (BEGGEN)

Hauteur barométrique = 234 m

Observateur: STATION D'EPURATION

Hauteur = 233 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°39'

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	737.8	723.0	26	749.7	11	-4.7	-2.4	-3.6	-3.6	-17.6	6	10.6	30	88	81	87	85	55	8
FEVRIER	744.8	727.5	9	755.9	20/20	-3.6	2.6	-1.2	-0.8	-13.7	20	13.0	24	84	57	74	72	29	4/24
MARS	738.9	721.8	21	755.5	9	1.7	6.0	3.7	3.8	-6.5	19	13.0	30	90	74	84	83	32	21
AVRIL	737.9	727.5	8	751.8	17	5.5	11.3	9.3	8.7	-1.8	25/27	22.1	4	85	66	70	74	30	19
MAI	737.8	727.9	7	747.7	24	9.7	16.0	14.5	13.4	3.5	6	26.3	27	88	67	71	75	43	31
JUIN	739.7	732.5	12/12	745.8	1	10.6	16.3	15.1	14.0	3.6	9	27.5	4	89	67	72	76	42	2
JUILLET	741.8	732.3	31	748.0	7/ 7	13.0	21.0	19.9	17.9	8.2	8	30.0	14/26	88	58	63	70	45	11/16
AOUT	741.3	729.2	3	749.5	27	11.6	19.1	16.5	15.7	5.9	28	31.0	14	94	67	79	80	48	29
SEPTEMBRE	744.3	735.1	3	749.9	30	10.1	18.1	14.2	14.1	1.4	7	25.7	19/21	94	67	82	81	46	27
OCTOBRE	746.8	735.8	31	757.1	15	5.6	13.0	7.9	8.8	-4.8	30	25.2	3	92	72	87	84	33	24
NOVEMBRE	738.8	720.6	5	752.2	15	1.0	2.9	1.4	1.7	-6.7	3	15.4	9	92	86	91	90	50	3
DECEMBRE	741.2	726.8	26	755.7	12	3.5	5.5	4.1	4.3	-9.7	31	14.8	5	92	87	90	90	60	22
ANNEE						5.3	10.8	8.5	8.2	-17.6	1	31.0	8	90	71	79	80	29	2

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	8	31.1	52.0	13.0	26	24	0	0	2	25	8	1	5	36	6	3	7
FEVRIER	5	5	4	113.2	25.5	11.5	9	23	0	0	11	16	22	5	5	12	3	1	7
MARS	9	7	6	66.2	66.1	10.2	27	15	0	0	3	24	9	1	5	36	7	2	6
AVRIL	8	7	6	138.5	70.6	14.1	15	4	0	0	2	15	6	3	7	28	9	10	10
MAI	7	6	6	152.9	43.7	10.3	19	0	2	0	5	26	17	2	5	10	12	9	7
JUIN	7	7	6	154.3	99.9	16.1	20	0	2	0	6	4	6	4	7	23	15	15	10
JUILLET	4	4	4	261.5	33.2	12.3	27	0	7	3	6	17	8	3	10	12	10	11	16
AOUT	8	6	5	204.2	63.9	12.7	20	0	2	1	8	8	3	4	17	28	10	10	5
SEPTEMBRE	8	4	3	165.7	34.3	18.1	4	0	2	0	10	13	5	4	10	17	9	10	12
OCTOBRE	7	5	3	134.9	15.6	4.0	6	11	1	0	6	23	15	6	10	26	3	2	2
NOVEMBRE	8	8	8	29.0	74.3	12.8	6	22	0	0	2	19	9	1	6	30	8	9	6
DECEMBRE	8	7	7	40.6	57.0	7.3	27	9	0	0	1	9	3	1	7	48	11	12	1
ANNEE	7	6	6	1492.1	636.1	18.1	9	108	16	4	62	199	111	35	94	306	105	94	89

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 169.8 m

Hauteur = 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Observateur: SCHMIT ALEX

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	739.0	75.0	12	758.9	11	-4.9	-1.6	-3.4	-3.4	-19.8	9	12.2	30	91	78	88	86	53	8
FEVRIER	753.3	736.0	9	764.9	20	-4.8	1.8	-2.4	-1.8	-16.9	20	13.0	24	86	57	81	75	36	4
MARS	746.6	730.0	21	763.0	9/ 9	1.6	6.5	3.8	3.9	-5.0	19/21	13.9	30	93	67	85	82	34	21
AVRIL	745.6	735.1	11	759.5	17	5.1	12.5	9.4	8.9	-1.7	25	22.6	4	89	54	72	72	29	20
MAI	744.9	735.5	7	753.5	31/31	9.6	17.6	14.9	14.0	4.0	3	28.2	26	93	57	74	75	36	6
JUIN	747.3	740.0	12/12	753.1	1	10.6	17.4	15.0	14.3	3.3	9	29.3	4	94	67	81	81	33	3
JUILLET	749.6	739.0	29	757.1	7	12.8	22.7	19.3	18.3	7.7	21	32.1	26	93	47	68	69	30	4
AOUT	749.1	736.5	5	758.2	27	11.3	20.2	15.9	15.8	6.6	28	32.6	14						
SEPTEMBRE	752.9	743.9	3/ 3	758.0	30	10.2	19.1	14.2	14.5	2.5	7	27.8	19	96	61	90	82	40	11
OCTOBRE	755.8	745.0	31	766.0	14	5.5	13.9	7.7	9.0	-4.0	30	25.8	3	96	64	91	84	20	24
NOVEMBRE	747.8	729.0	5	761.9	18	0.9	3.2	1.1	1.7	-5.8	4	16.6	9	91	81	90	87	48	6
DECEMBRE	750.0	735.5	26	764.9	12	2.5	5.2	3.5	3.7	-9.8	31	16.2	5	93	83	92	89	49	5
ANNEE						5.0	11.5	8.2	8.2	-19.8	1	32.6	8						

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				27.0	46.5	12.4	26	25	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER				103.1	24.0	8.4	10	25	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS				54.1	59.3	12.3	17	12	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL				128.2	66.4	12.7	8	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI				106.7	31.6	10.8	17	0	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN				99.8	112.1	18.9	10	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET				198.9	36.0	13.4	27	0	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT				176.5	109.6	30.5	20	0	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE				150.0	24.5	7.9	3	0	8	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE				115.9	22.9	9.4	4	9	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE				25.9	62.5	11.4	6	25	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE				23.0	59.7	15.5	27	12	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE				1209.1	655.1	30.5	8	112	31	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLERVAUX

Hauteur barométrique = 465 m

Observateur: REV.P.LENAL PAUL

Hauteur = 454 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	717.5	702.9	26	729.5	11	-6.4	-4.2	-5.3	-5.3	-20.4	6	7.3	30	91	88	92	90	71	24/28
FEVRIER	724.6	708.0	9	734.7	19	-4.1	1.1	-2.2	-1.8	-15.0	20	11.9	24	77	56	70	68	22	4
MARS	718.9	702.2	21	734.4	9/ 9	0.2	3.9	1.7	1.9	-8.6	19	10.4	31	93	75	86	85	38	10
AVRIL	718.5	708.0	11	732.2	17	3.6	9.1	6.8	6.5	-3.4	27	20.5	4	87	64	76	76	33	19/19
MAI	718.7	709.5	7	727.4	31	8.3	14.1	12.4	11.6	1.0	3	25.5	26	91	60	71	74	38	6/31
JUIN	720.8	711.3	12	727.1	1	8.8	13.7	12.8	11.7	1.0	9	26.3	4	90	66	72	76	32	3
JUILLET	723.2	713.0	29	730.6	7	11.6	18.7	17.0	15.7	6.0	8	27.5	25	92	56	69	72	33	25
AOUT	722.3	710.4	5	729.9	28/27	9.8	17.0	14.8	13.8	3.7	27	28.2	14	97	65	77	80	37	30
SEPTEMBRE	725.7	716.2	3	730.5	26	9.0	16.3	13.6	12.9	-0.1	7	23.7	12	97	64	82	81	37	27
OCTOBRE	727.6	715.7	31	736.5	13	5.7	11.8	7.9	8.5	-3.4	28	22.3	3	91	60	83	78	24	24
NOVEMBRE	719.1	699.4	5	732.4	17	-0.7	1.2	-0.2	0.0	-6.9	19	13.4	9	93	86	91	90	45	3
DECEMBRE	721.4	707.2	26	734.9	12	1.7	3.5	2.5	2.6	-9.6	30	12.0	5	93	87	91	90	42	22
ANNEE						4.0	8.9	6.8	6.5	-20.4	1	28.2	8	91	69	80	80	22	2

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	8	32.5	58.6	8.6	26	28	0	0	0	19	9	8	5	23	11	13	5
FEVRIER	5	5	5	150.4	29.6	11.3	9	24	0	0	0	11	6	30	12	8	5	10	2
MARS	7	8	7	65.9	69.0	15.5	17	19	0	0	0	25	7	1	14	22	12	6	6
AVRIL	7	7	6	146.9	103.3	19.1	8	6	0	0	0	9	8	6	7	17	16	18	9
MAI	7	7	6	171.3	35.0	6.1	17	0	1	0	0	22	10	6	6	17	8	17	7
JUIN	8	8	7	152.9	143.4	33.4	20	0	1	0	0	6	3	6	8	21	17	16	13
JUILLET	5	5	5	250.0	58.7	14.0	27	0	4	0	0	17	3	10	5	17	18	14	9
AOUT	6	7	5	224.3	48.3	11.0	20	0	1	0	0	7	3	2	3	35	26	14	3
SEPTEMBRE	6	5	5	195.0	36.9	17.5	4	1	0	0	0	18	2	6	5	9	25	16	9
OCTOBRE	6	5	4	166.8	18.9	8.1	9	6	0	0	0	19	14	21	6	21	7	5	0
NOVEMBRE	9	9	8	32.4	87.3	17.5	6	25	0	0	0	11	10	4	4	22	20	19	0
DECEMBRE	8	8	8	35.6	80.3	11.5	26	13	0	0	0	7	0	5	7	35	23	15	1
ANNEE	7	7	6	1624.0	769.3	33.4	6	122	7	0	0	171	75	105	82	247	188	163	64

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur: MULLER JOHNY

Hauteur = 188 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	741.1	726.0	22/26	753.6	11	-4.9	-2.2	-3.6	-3.6	-16.7	9	11.3	30	91	88	91	90	67	28
FEVRIER	747.5	730.5	9	758.5	20	-4.0	2.5	-1.4	-1.0	-14.6	20	12.8	24	85	67	77	76	36	20
MARS	741.3	725.0	21	757.5	9/ 9	1.8	6.4	3.8	4.0	-4.4	19	14.5	30	90	73	83	82	41	21
AVRIL	740.9	730.5	7	756.0	17	5.2	12.4	9.1	8.9	-2.0	25/27	23.5	4	85	61	71	72	36	18/19
MAI	740.4	731.0	7/ 7	748.6	30	9.7	17.3	14.2	13.7	3.5	3	28.0	26	91	62	73	75	35	31
JUIN	742.7	735.1	12	748.0	1/ 1	10.7	17.1	14.9	14.2	3.5	9	29.2	4	91	66	74	77	37	3
JUILLET	745.5	736.4	29	752.5	7	13.0	22.2	19.4	18.2	8.0	8/22	31.5	14	92	58	67	72	39	7
AOUT	744.9	733.2	5	753.2	27	11.8	19.4	16.0	15.7	6.1	28	31.6	14	94	73	86	84	50	14
SEPTEMBRE	748.3	739.0	3/ 3	752.6	30	10.2	18.3	13.7	14.1	1.8	7	26.6	19	95	70	87	84	47	11
OCTOBRE	750.7	740.2	31	760.0	13	6.1	13.2	8.1	9.1	-2.8	26/30	25.1	3	93	70	88	84	29	24
NOVEMBRE	742.2	725.0	5/ 5	755.4	15/17	0.7	3.0	1.3	1.6	-4.2	19	15.6	9	92	84	90	89	56	6
DECEMBRE	744.4	730.0	26	759.0	12	3.1	5.5	4.0	4.2	-10.2	31	16.0	5	92	86	89	89	52	5
ANNEE						5.3	11.3	8.3	8.3	-16.7	1	31.6	8	91	72	81	81	29	10

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	8	29.6	47.3	12.6	26	25	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER	5	5	4	120.6	21.2	10.2	9	24	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS	9	8	7	66.6	59.0	13.5	27	14	0	0	12	20	2	0	0	3	36	7	13
AVRIL	8	7	6	137.5	55.4	13.3	8	5	0	0	7	22	1	0	0	2	38	9	11
MAI	8	8	6	152.5	34.1	8.2	17	0	3	0	24	24	4	0	0	2	20	3	16
JUIN	7	8	7	145.6	107.9	19.2	7	0	4	0	9	7	3	1	0	2	45	12	11
JUILLET	5	6	5	248.8	39.0	15.0	27	0	10	3	21	9	3	1	2	5	18	18	16
AOUT	9	5	5	186.7	90.8	27.0	20	0	3	1	12	2	0	0	0	2	39	26	12
SEPTEMBRE	8	5	5	172.9	43.8	27.2	4	0	4	0	26	16	0	0	0	3	24	12	9
OCTOBRE	8	6	5	119.5	18.7	5.7	5	7	1	0	27	24	9	0	0	3	16	5	9
NOVEMBRE	9	9	8	27.4	66.2	13.3	6	22	0	0	24	7	5	0	0	1	37	5	11
DECEMBRE	9	8	8	34.0	53.0	9.6	27	11	0	0	9	9	0	1	0	1	62	7	4
ANNEE	8	7	6	1441.7	636.4	27.2	9	108	25	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

ASSELBORN

Observateur: GLOD RAYMOND

Hauteur = 478 m Longitude = E05°58' Latitude = N50°06'

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						-6.3	-4.0	-5.4	-5.3	-23.0	6	10.7	15	93	89	92	91	65	15
FEVRIER						-4.4	1.5	-2.3	-1.8	-15.4	20	13.1	24	81	59	72	71	25	4/19
MARS						-0.3	3.6	1.3	1.5	-9.5	19	10.6	31	98	84	93	92	49	21
AVRIL						3.6	9.4	6.7	6.5	-3.6	26	20.3	4	94	71	83	83	35	19
MAI						8.4	14.7	12.1	11.7	0.8	2/ 3	26.5	26	96	68	78	81	38	6
JUIN						9.1	14.4	12.2	11.8	1.6	9	26.6	4	96	72	80	83	34	3/ 3
JUILLET						11.4	19.4	17.1	15.9	6.2	24	28.2	25	96	58	72	75	35	25
AOUT						9.8	17.6	14.6	14.0	2.9	28	27.6	14	97	66	80	81	38	30
SEPTEMBRE						8.8	16.3	13.4	12.8	-0.6	10	24.5	12	98	68	83	83	34	10
OCTOBRE						5.1	12.1	7.6	8.2	-6.4	27	22.4	3	95	66	87	83	23	24
NOVEMBRE						-0.7	1.3	-0.6	-0.1	-6.9	19	13.6	9	97	81	95	94	55	3
DECEMBRE						1.8	4.1	2.5	2.7	-11.7	30	11.8	5	94	88	92	91	36	22
ANNEE						3.9	9.2	6.6	6.5	-23.0	1	28.2	7	95	73	84	84	23	10

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				51.1	49.3	7.2	2	28	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER				140.0	36.2	15.8	10	22	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS				63.4	64.7	16.3	17	19	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL				137.2	82.9	15.7	8	6	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI				152.7	28.7	4.5	23	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN				140.0	136.3	30.9	20	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET				235.9	52.0	17.8	19	0	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT				206.3	45.8	8.1	20	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE				179.3	41.9	19.1	4	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE				153.2	14.4	6.4	8	7	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE				36.2	68.6	14.0	6	25	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE				35.4	57.8	8.1	26	12	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE				1530.7	678.6	30.9	6	120	9	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

CLEMENCY

Observateur: FEIPEL JEAN

Hauteur = 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						-5.8	-3.4	-4.8	-4.7	-21.0	6	10.0	30	91	82	91	88	48	8
FEVRIER						-3.9	2.2	-1.5	-1.1	-14.6	20	12.6	24	80	56	70	69	25	20
MARS						0.5	5.2	2.7	2.8	-6.8	19	12.0	30	95	71	85	84	36	10
AVRIL						4.4	10.4	8.4	7.7	-2.8	25	21.0	4	88	59	67	71	30	4
MAI						9.2	15.5	13.1	12.6	3.0	3	26.0	26	92	56	71	73	31	13
JUIN						10.3	15.6	14.1	13.3	4.0	9	27.4	4	90	61	73	75	35	17
JUILLET						13.3	21.4	19.3	18.0	8.6	24	29.0	14/26	86	43	58	62	30	25
AOUT						11.0	18.5	16.2	15.2	4.5	28	29.5	14	95	57	76	76	35	28
SEPTEMBRE						9.4	17.3	14.6	13.7	1.6	7	24.7	21	95	61	77	78	35	19
OCTOBRE						5.4	12.4	7.7	8.5	-4.2	27	24.3	3						
NOVEMBRE						0.1	1.9	0.7	0.9	-7.5	3	14.5	9						
DECEMBRE						2.5	4.5	3.3	3.4	-12.0	31	14.5	5						
ANNEE						4.7	10.1	7.8	7.5	-21.0	1	29.5	8						

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER					51.1	10.4	26	26	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER					0.0			23	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MARS					68.9	12.4	17	16	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVRIL					81.6	12.8	12	5	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MAI					75.9	25.8	20	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUIN					68.8	23.5	25	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUILLET					49.0	27.8	27	0	7	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AOUT					78.9	17.6	1	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPTEMBRE					37.9	14.0	4	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCTOBRE					22.4	6.7	3	8	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
NOVEMBRE					94.0	19.0	6	22	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DECEMBRE					57.8	8.2	8	12	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANNEE					686.3	27.8	7	112	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29,9 C°
** = chaleur 30,0 C° et plus

ETTELBRUCK

Observateur: NOSBUSCH R. Hauteur = 202 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°51'

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						-4.4	-2.0	-3.3	-3.3	-18.0	9	10.9	30	82	74	80	79	48	8
FEVRIER						-3.9	2.3	-1.1	-0.9	-14.7	20	14.1	24	75	50	66	64	27	20/24
MARS						1.3	6.1	4.1	3.8	-5.9	19	13.5	30	88	65	75	76	31	21
AVRIL						4.5	11.3	8.9	8.2	-2.2	27	22.9	4	82	50	60	64	23	18
MAI						8.8	16.6	15.1	13.5	3.0	13	29.2	26	88	51	59	66	29	31
JUIN						9.7	16.3	15.3	13.7	2.8	9	29.4	4	90	56	65	70	24	2
JUILLET						11.6	21.5	20.5	17.8	6.0	21	31.7	14	88	42	51	60	30	13/25
AOUT						10.2	19.3	17.0	15.5	4.0	27/28	32.8	14	90	53	70	71	33	30
SEPTEMBRE						8.7	18.2	14.3	13.7	0.1	7	26.4	19	90	54	75	73	33	11
OCTOBRE						4.7	13.3	8.2	8.7	-4.0	26	25.2	3	90	57	82	76	21	24
NOVEMBRE						1.0	3.0	1.3	1.7	-6.2	4	15.7	8	87	78	86	84	42	6
DECEMBRE						2.4	4.7	3.3	3.4	-8.2	31	14.0	5	90	82	89	87	47	21
ANNEE						4.6	10.9	8.6	8.0	-18.0	1	32.8	8	87	59	72	73	21	10

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	10	8	10		54.9	13.8	26	25	0	0	0	0	14	0	40	0	35	0	4
FEVRIER	10	5	10		24.3	14.2	10	25	0	0	0	0	12	0	53	0	19	0	0
MARS	10	8	10		53.0	10.0	17	13	0	0	0	0	19	0	30	0	35	0	9
AVRIL	8	7	10		75.4	14.5	8	4	0	0	0	0	8	0	30	0	48	0	4
MAI	8	7	8		33.2	5.7	14	0	3	0	0	0	12	0	46	1	29	0	5
JUIN	8	7	8		106.9	19.5	10	0	4	0	0	0	4	0	18	0	53	0	15
JUILLET	6	6	5		39.4	8.9	27	0	10	3	0	1	7	0	35	4	42	0	4
AOUT	9	7	8		46.4	12.2	20	0	3	1	0	0	0	0	41	5	45	0	2
SEPTEMBRE	9	6	10		25.9	14.0	4	0	4	0	0	0	2	1	36	4	45	0	2
OCTOBRE	8	6	10		7.3	2.2	6/ 8	8	1	0	0	0	8	0	65	2	15	0	3
NOVEMBRE	10	9	10		62.1	12.3	6	22	0	0	0	0	10	0	46	0	34	0	0
DECEMBRE	10	8	10		54.6	12.0	27	12	0	0	0	0	2	0	38	3	47	0	3
ANNEE	9	7	9		583.4	19.5	6	109	25	4	0	1	98	1	478	19	447	0	51

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

REMICH

Observateur: KILL J.P.

Hauteur = 208 m Longitude = E06°22' Latitude = N49°22'

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	742.3	727.9	22	754.6	11	-5.1	-3.4	-4.4	-4.4	-19.0	9	12.0	30	93	85	93	90	61	4
FEVRIER	749.3	732.0	6	760.2	20	-3.8	2.4	-0.8	-0.8	-14.0	12	13.1	25	88	61	75	75	32	19
MARS	743.5	727.0	21	759.8	9	1.6	6.2	4.0	3.9	-6.0	19	14.9	30	92	70	82	81	35	30
AVRIL	742.8	733.0	9/11	756.4	17	5.6	12.2	10.0	9.2	-1.7	27	24.0	4	88	56	67	70	25	19
MAI	742.1	731.9	7	750.2	31	9.8	17.0	15.4	14.0	3.4	3	28.8	26	93	60	67	73	26	6
JUIN	744.7	737.2	12	750.0	1/ 1	10.9	17.3	16.1	14.7	3.8	9	28.6	4	91	59	67	72	27	2
JUILLET	746.7	737.2	29	754.0	7/ 7	13.5	23.0	21.6	19.3	9.0	8/22	31.2	26	91	45	53	63	31	17
AOUT	746.1	734.4	5	754.1	27	11.8	20.1	18.3	16.7	6.2	28	29.3	14	90	59	68	72	34	30
SEPTEMBRE	749.6	739.9	3	754.0	7/29	10.5	18.6	15.7	14.9	2.8	7	26.6	19	90	64	68	74	41	30
OCTOBRE	751.9	741.0	31	761.0	13	6.0	13.0	8.5	9.2	-3.0	30	26.3	3	89	63	81	78	28	24
NOVEMBRE	744.2	726.7	5	757.2	15	-0.6	1.8	0.2	0.4	-7.0	3	15.1	9	87	79	85	84	34	18
DECEMBRE	746.5	732.2	26	760.8	12	2.2	4.3	3.2	3.2	-11.3	31	15.8	5	88	80	84	84	41	5
ANNEE						5.2	11.0	9.0	8.4	-19.0	1	31.2	7	90	65	74	76	25	4

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	9	7	9	34.5	43.2	9.6	26	25	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FEVRIER	6	5	6	126.9	30.1	11.9	9	22	0	0	0	12	28	6	8	4	7	3	16
MARS	9	8	8	66.2	58.3	10.5	27	14	0	0	0	5	22	2	8	10	30	6	10
AVRIL	8	7	7	134.7	62.1	12.6	8	4	0	0	0	4	16	6	13	2	24	17	8
MAI	8	7	7	142.4	41.8	8.6	19	0	2	0	0	5	26	3	19	2	14	12	12
JUIN	8	8	8	155.9	97.6	21.8	20	0	5	0	0	8	6	4	7	3	28	21	13
JUILLET	5	6	5	256.3	26.9	8.7	29	0	9	3	0	9	7	4	8	4	22	19	20
AOUT	8	7	6	184.5	78.4	14.3	10	0	6	0	0	0	2	5	12	1	38	22	13
SEPTEMBRE	7	4	4	167.5	47.1	24.7	3	0	4	0	0	12	11	1	8	1	31	14	12
OCTOBRE	7	5	4	137.7	15.9	5.9	10	5	1	0	0	7	21	14	14	6	15	5	11
NOVEMBRE	9	9	9	28.4	77.0	12.2	6/ 9	23	0	0	0	8	15	8	15	4	18	12	10
DECEMBRE	9	8	8	38.1	44.0	10.2	8	12	0	0	0	6	3	4	23	15	25	13	4
ANNEE	8	7	7	1473.1	622.4	24.7	9	105	27	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

LUXEMBOURG–BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur: ZEIMET ALEXEJ

Hauteur = 288 m Longitude = E06°06' Latitude = N49°37'

1985	Pression atmosphérique					Température de l'air								Humidité relative					
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	760.5	745.7	26	772.3	11	-5.6	-3.2	-4.6	-4.5	-20.1	9	10.3	30	91	84	91	89	58	8
FEVRIER	767.4	750.4	9	778.2	20	-4.8	1.8	-2.0	-1.7	-15.5	20	12.2	24	85	61	73	73	31	20
MARS	761.6	744.7	21	778.0	9	0.7	5.8	2.8	3.1	-7.8	19	13.2	30	93	75	86	85	42	21
AVRIL	761.0	751.1	11	775.3	17	4.4	11.3	8.5	8.0	-3.7	27	21.8	4	90	60	73	74	34	20
MAI	761.1	751.4	7	769.4	31	8.4	16.1	13.8	12.7	1.2	3	26.7	26	92	61	70	74	41	6
JUIN	763.2	755.5	12/12	768.9	1/ 1	10.0	16.1	14.2	13.4	0.8	9	27.7	4	91	65	73	76	38	3
JUILLET	765.3	755.1	29	773.0	7/ 7	12.5	21.4	18.9	17.6	6.1	21	30.8	26	89	56	63	69	39	25
AOUT	764.5	751.7	5	773.0	27	10.3	19.0	15.4	14.9	3.2	28	31.6	14	95	62	81	79	42	28
SEPTEMBRE	768.2	758.2	3/ 3	772.6	29	8.4	18.0	13.2	13.2	-0.7	7	25.2	19	96	63	85	81	41	11
OCTOBRE	770.3	759.0	31	780.1	13	4.6	12.7	7.1	8.1	-5.1	26	25.0	3	94	69	87	83	35	24
NOVEMBRE	762.1	743.9	5	775.5	15	0.1	2.4	0.6	1.0	-8.2	3	14.7	9	94	87	93	91	51	3
DECEMBRE	764.7	749.9	26	779.6	12	2.4	5.0	3.0	3.4	-12.0	31	14.7	5	96	87	93	92	59	22
ANNEE						4.3	10.5	7.6	7.4	-20.1	1	31.6	8	92	69	81	81	31	2

1985	Nuages			Insolation heures	Pluie			Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Calm.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	8	8	56.5	55.4	12.7	26	27	0	0	0	12	11	9	10	12	17	11	11
FEVRIER	5	5	4	163.5	29.0	17.6	9	25	0	0	0	3	10	31	15	8	7	5	5
MARS	8	7	6	95.3	66.5	11.8	27	18	0	0	0	21	7	1	8	22	18	7	9
AVRIL	8	7	6	163.3	63.8	13.9	8	7	0	0	0	10	8	5	6	7	22	20	12
MAI	7	7	6	195.0	44.8	8.8	18	0	2	0	0	16	15	5	12	12	9	14	10
JUIN	7	7	7	177.3	119.6	25.7	10	0	2	0	0	5	5	4	6	11	26	20	13
JUILLET	5	5	4	298.3	34.4	13.1	27	0	6	3	0	11	2	11	9	9	17	18	16
AOUT	7	6	5	242.0	77.9	15.5	20	0	2	1	0	2	5	2	13	17	18	24	12
SEPTEMBRE	5	4	4	233.8	40.8	21.9	3	1	2	0	0	12	12	4	3	5	27	16	11
OCTOBRE	6	5	4	185.3	15.6	4.9	5	11	1	0	0	7	20	28	8	15	7	4	4
NOVEMBRE	9	9	9	42.8	83.0	15.3	6	25	0	0	0	12	15	6	11	11	10	14	11
DECEMBRE	9	8	8	64.0	54.1	9.8	27	13	0	0	0	5	4	2	4	22	28	19	9
ANNEE	7	7	6	1917.1	684.9	25.7	6	127	15	4	0	116	114	108	105	151	206	172	123

* = chaleur 25-29.9 C°
** = chaleur 30.0 C° et plus

Aéroport de Luxembourg
Altitude 380 m

Service Météorologie

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1985

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Température de l'air C°													
Moyenne mensuelle	-4.8	-1.1	2.8	7.6	12.6	12,8	17.4	15.1	14.1	8.9	0.6	3.1	7.4
Ecart à la normale	-4.7	-2.1	-1.3	-0.1	+0.9	-2.2	+0.8	-0.9	+0.8	+0.1	-3.3	+2.1	-0.9
Maximum moyen mensuel	-2.8	2.7	6.0	11.9	17.0	16.9	22.6	20.0	18.7	13.1	2.7	5.2	11.2
Minimum moyen mensuel	-7.4	-4.6	-0.1	3.5	8.6	9.0	12.3	10.6	9.7	5.2	-1.9	0.7	3.8
Maximum mensuel absolu	9.9	11.8	12.1	20.9	27.2	27.0	29.8	30.4	24.8	24.0	14.1	13.3	30.4
Date	30	24	30	4	31	4	14	14	19+21	3	9	5	14.8
Minimum mensuel absolu	-17.7	-14.2	-6.9	-1.8	2.0	3.1	8.4	6.8	2.1	-4.0	-6.2	-12.5	-17.7
Date	9	12	19	24	3	9	21	27	7	30	19	31	9.1
Amplitude mensuelle	27.6	26.0	19.0	22.7	25.2	23.9	21.4	23.6	22.7	28.0	20.3	25.8	48.1
Minimum gazon	-24.6	-16.4	-6.1	-5.8	0.6	-0.8	3.5	3.3	-1.6	-8.9	-11.0	-13.1	-24.6
Date	9	12	1+9	27	3	9	20	11/27/28	7	30	3	31	9.1
Nombre de jours avec													
un minimum < 0°C	27	21	15	6						4	23	13	109
< -5	20	13	1								3	4	41
< -10	13	8										1	22
un maximum < 0	19	9	1								12	7	48
> 25					2	1	7	2					12
> 30								1					1
> 35													0
une température moyenne													
< 0°C	24	16	7							1	20	7	75
entre 0.0 et 10.0°C	7	12	24	21	6	5			2	9	8	24	128
10.1 et 20.0°C				9	24	24	26	30	28	11	2		154
> 20.0°C					1	1	5	1					8
Insolation (heures et dix.)													
Total mensuel	45.1	148.0	81.4	147.6	176.7	162.1	284.8	225.3	201.3	167.5	39.1	51.6	1730.3
Insolation relative %	17.1	52.8	22.2	35.8	37.2	33.4	58.2	50.7	53.5	50.8	14.6	20.6	38.9
Nombre de jours sans soleil	16	6	6	4	3	0	0	0	2	5	18	17	77
Precipitation lit/m2													
Total mensuel	49.3	30.4	69.4	78.3	65.9	179.1	55.0	113.3	55.0	22.5	101.3	71.5	891.0
Nombre de jours avec une													
précipitation > 0.1 l/m2	23	8	22	13	18	18	9	19	7	8	21	20	186
> 1.0	15	4	14	12	11	16	7	16	6	6	15	15	137
> 2.0	10	2	11	9	10	14	4	15	4	4	14	10	107
> 5.0	2	2	4	5	5	10	3	7	4	1	7	6	56
> 10.0		2	1	3	1	6	2	3	1		2	2	23
> 15.0				2	1	5	2	1	1		1		13
> 20.0						4	1	1	1		1		8

DONNEES CLIMATOLOGIQUES DE L'ANNEE 1985

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	ANNEE
Pression atmosphérique réduite au niveau de la mer (hPA)													
Moyenne mensuelle	1014.1	1023.0	1014.7	1013.3	1012.0	1014.5	1017.0	1016.3	1021.0	1024.6	1014.8	1017.6	1016.9
Maximum mensuel	1031.9	1039.7	1037.7	1032.1	1023.1	1022.5	1028.0	1028.1	1028.3	1038.2	1033.6	1038.7	1039.7
Date	11	20	9	17	30+31	1	7	27	6	13	15	12	20
Minimum mensuel	992.6	998.0	991.3	998.4	997.4	1003.9	999.8	998.2	1006.2	1009.6	983.4	997.0	983.4
Date	22	6	21	7	7	12	26	5	3	31	5	26	5
Tension de la vapeur d'eau (hPA)													
Moyenne mensuelle	4.4	4.6	6.5	7.7	10.7	11.1	12.8	13.4	12.4	9.4	5.9	7.2	8.8
Humidité relative %													
Moyenne mensuelle	92	73	87	74	73	77	66	78	77	79	88	91	80
Minimum mensuel	54	8	33	24	24	30	24	31	35	22	39	48	8
Date	8	20	10	4	13	2	25	14	11	24	3	22	20.2
Vitesse du vent (km/h)													
Moyenne mensuelle (arrondie)	13.0	15.7	14.8	17.0	13.0	13.9	11.9	12.2	11.1	12.2	14.1	14.6	13.5
Maximum arrondi	61.1	53.7	70.4	81.5	57.4	66.7	85.2	83.4	64.8	53.7	83.4	68.6	85.2
Direction (degrés)	270	260	230	280	280	250	260	230	270	250	210	210	260
Date	31	10	26	13	2	12	26	5	3	8	5	5	26.7
Nombre de jours avec													
une vitesse > 62 km/h			2	8		1	1	1	1		3	3	20
> 75				1			1	1			3		6
> 89													0
Nombre de jours avec													
brouillard	14	3	8	2	4	3	2	6	4	10	17	16	89
orage				2	8	5	5	7	3	1			31
neige	23	4	9	2							15	3	56
sol couvert de neige	26	6	10								12	6	60
grêle ou grésil			2	3	2	2	1						10
précipitation	23	8	22	13	18	18	9	19	7	8	21	20	186
épaisseur max. de la couche de neige	25.0	2.1	9.3								16.4	6.5	
Date													
pluie et neige	5		8	2								1	16
premier jour d'hiver													
premier jour d'été					26								
dernier jour d'été									21				
dernier jour d'hiver			19										
premier jour de gelée/abri										28			
dernier jour de gelée/abri				29									
première chute de neige											11		
dernière chute de neige				29									
durée maximale des périodes de sol couvert de neige	31.12.84 - 22.01.85 = 23 jours /				19.11.85 - 01.12.85 = 13 jours								

N.B. Les vitesses 62, 75 et 89 km/h correspondent aux chiffres 8, 9 et 10 de l'échelle Beaufort, les quels sont décrits par coup de vent, fort coup de vent resp. tempête.

Aéroport de Luxembourg
Altitude 378 m

Service Météorologique

Moyennes et extrêmes de la température de l'année 1985



TEMPERATURES				
MOIS	MAXIMUM	DATE	MINIMUM	DATE
Janvier	9.9	30	-17.7	9
Février	11.8	24	-14.2	12
Mars	12.1	30	-6.9	19
Avril	20.9	4	-1.8	24
Mai	27.2	31	2.0	3
Juin	27.0	4	3.1	9
Juillet	29.8	14	8.4	21
Août	30.4	14	6.8	27
Septembre	24.8	19 + 21	2.1	7
Octobre	24.0	3	-4.0	30
Novembre	14.1	9	-6.2	19
Décembre	13.3	5	-12.5	31

Aéroport de Luxembourg
Altitude: 378 m
Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Service Météorologique

FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

HIVER 1984 - 1985
Nombre d'observations: 720
(tri-horaires)



PRINTEMPS 1985
Nombre d'observations: 736
(tri-horaires)





Aéroport de Luxembourg
Altitude: 378 m
Hauteur de l'anémomètre: 7 m

Service Météorologique

FREQUENCES POUR CENT DE LA DIRECTION ET VITESSE DU VENT

ETE 1985
Nombre d'observations: 736
(tri-horaires)



AUTOMNE 1985
Nombre d'observations: 728
(tri-horaires)





Aéroport de Luxembourg

Hauteur de l'anémomètre: 7 m
Altitude: 378 m
Nombre d'observations: 2.920
Fréquence pour cent de la direction
et vitesse du vent

ANNEE 1985

Service Météorologique







températures maxima et minima

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JANVIER 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-2.2	1.7	-3.0	0.1	-3.5	1.2	-3.0	0.6	-3.4	0.5	-2.0	2.5	-1.7	2.4	-2.5	2.2	-2.9	1.0
2	-3.8	1.7	-6.2	-0.4	-5.8	1.0	-4.7	0.3	-6.5	-0.8	-3.2	2.1	-3.2	1.9	-4.1	1.6	-6.0	0.0
3	-5.4	-1.6	-7.3	-2.2	-7.0	-2.0	-6.8	-2.8	-6.6	-3.5	-5.1	-0.8	-4.1	-0.9	-5.4	-1.5	-5.3	-2.4
4	-13.2	-1.9	-13.6	-4.6	-15.1	-2.5	-16.1	-2.9	-12.5	-4.0	-13.4	-2.0	-12.0	-1.9	-12.0	-1.9	-15.0	-2.8
5	-16.9	-8.5	-16.5	-11.3	-18.7	-9.4	-19.8	-8.5	-16.2	-10.5	-17.0	-7.0	-15.4	-7.6	-16.6	-6.3	-16.8	-9.0
6	-17.6	-9.0	-23.0	-10.9	-19.4	-9.7	-21.0	-10.3	-20.4	-10.5	-18.2	-8.8	-17.5	-8.9	-16.4	-9.0	-16.1	-11.0
7	-11.0	-8.5	-14.2	-11.6	-11.4	-9.8	-12.0	-10.8	-13.2	-11.5	-10.3	-9.2	-10.0	-9.0	-10.6	-9.2	-12.3	-10.6
8	-17.0	-8.3	-16.1	-11.4	-17.8	-9.6	-17.8	-7.5	-16.0	-10.5	-17.2	-7.8	-13.9	-7.3	-16.0	-7.0	-18.2	-10.0
9	-17.3	-8.0	-17.5	-10.7	-20.1	-9.0	-17.3	-9.0	-16.9	-10.8	-19.8	-8.2	-18.0	-7.9	-16.7	-8.5	-19.0	-10.3
10	-8.9	-5.5	-10.7	-8.2	-9.5	-6.2	-10.2	-6.7	-11.0	-8.2	-9.0	-5.4	-8.0	-5.0	-9.0	-4.5	-10.8	-6.9
11	-11.9	-4.5	-8.4	-3.8	-14.3	-4.3	-12.7	-5.8	-9.0	-4.8	-15.1	-4.0	-9.9	-3.1	-12.0	-5.0	-11.2	-6.0
12	-13.6	-5.4	-12.3	-4.1	-15.1	-6.2	-13.0	-7.8	-13.0	-4.4	-11.9	-6.0	-10.1	-4.0	-11.8	-6.5	-12.0	-8.4
13	-11.0	-5.6	-14.3	-5.8	-13.3	-6.0	-12.6	-7.1	-13.9	-5.8	-14.8	-5.5	-12.8	-4.3	-12.0	-6.0	-13.6	-8.6
14	-12.3	-6.5	-16.4	-8.2	-14.0	-8.0	-13.8	-9.0	-15.7	-10.2	-11.7	-6.8	-11.8	-6.8	-12.4	-8.6	-14.4	-10.4
15	-12.0	-8.9	-14.6	10.7	-12.6	-8.9	-12.5	-9.5	-13.5	-10.5	-11.0	-8.0	-11.3	-7.8	-11.0	-8.0	-12.8	-10.6
16	-10.2	-5.9	-12.5	-7.4	-11.1	-6.5	-14.8	-7.0	-11.6	-7.1	-9.0	-5.0	-10.0	-5.0	-9.5	-5.5	-11.0	-6.3
17	-6.1	-3.4	-7.4	-4.7	-6.7	-3.7	-7.4	-4.5	-7.6	-5.0	-5.1	-2.9	-5.1	-3.0	-5.6	-3.5	-6.7	-4.0
18	-6.5	-1.7	-10.3	-0.6	-7.1	-2.0	-7.5	-2.5	-10.0	-2.0	-6.1	-0.8	-6.4	-1.0	-6.5	-1.5	-7.1	-2.0
19	-4.1	0.2	-5.0	-1.6	-4.6	-0.1	-5.5	-1.7	-4.8	-1.5	-2.2	1.0	-2.8	1.2	-3.1	-0.4	-4.8	-1.0
20	-4.2	0.3	-6.6	-2.5	-5.1	-0.8	-5.4	-1.0	-6.5	-2.4	-3.0	-0.4	-3.9	-0.3	-3.8	-0.2	-4.9	0.0
21	0.1	5.5	-2.5	3.0	-0.8	4.9	-1.0	5.5	-2.4	3.2	-0.6	6.8	-0.4	4.5	-0.6	6.1	-0.8	5.6
22	3.9	8.4	1.0	4.5	3.6	7.1	2.6	7.0	1.2	5.0	5.0	7.0	1.9	6.7	4.6	8.2	4.4	8.9
23	-1.0	6.0	-2.8	1.0	-2.1	4.9	-1.9	2.8	-2.9	1.2	-1.0	6.1	-2.0	3.8	-0.5	6.3	-1.7	5.0
24	-1.7	1.3	-4.2	-0.1	-2.5	1.8	-2.2	0.8	-3.9	-0.1	-2.0	3.1	-4.0	2.0	-2.0	2.4	-2.0	1.0
25	0.2	3.3	-0.7	1.3	-0.1	2.9	-0.1	2.2	-0.9	0.6	1.1	3.7	0.8	3.5	0.5	3.6	0.0	3.1
26	1.0	6.5	-0.3	5.1	0.6	5.8	1.0	5.9	-0.8	4.5	1.8	7.1	1.1	7.0	1.3	6.8	1.0	7.1
27	-2.4	3.2	-4.4	0.1	-3.7	3.1	-3.4	1.1	-4.0	0.1	-2.7	4.2	-1.8	3.9	-2.1	5.2	-2.8	5.0
28	-3.3	1.7	-4.9	-0.2	-4.8	1.6	-3.8	0.4	-4.4	-0.3	-4.1	3.0	-4.1	3.3	-3.5	2.8	-2.3	2.2
29	0.5	4.1	-1.3	2.9	-0.3	3.6	0.2	4.8	-1.5	2.5	1.0	4.9	0.4	4.3	0.2	4.5	0.0	4.1
30	2.3	10.6	2.1	7.4	2.0	10.3	3.9	10.0	1.6	7.3	4.8	12.2	2.2	10.9	3.2	11.3	4.0	12.0
31	4.1	9.2	3.0	7.3	1.5	8.7	3.5	8.1	3.1	7.0	1.1	10.1	2.3	9.7	2.6	9.5	3.0	9.2
MOY	-6.6	-1.0	-8.1	-2.2	-7.8	-1.6	-7.6	-2.1	-7.9	-3.0	-6.5	-0.5	-6.2	-0.7	-6.3	-0.8	-7.1	-1.9

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

FEVRIER 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.0	9.4	5.7	8.2	6.8	8.9	6.3	8.3	5.0	8.0	8.0	11.1	7.5	10.1	7.6	10.0	7.9	9.8
2	7.2	9.7	6.0	8.3	6.4	9.5	6.3	8.7	5.4	7.9	7.0	11.0	8.1	10.5	6.5	10.4	7.0	9.9
3	-1.1	9.5	-0.2	6.2	-0.7	7.4	-0.2	6.3	-0.2	5.8	-1.1	8.4	-1.1	9.0	-0.2	8.0	0.2	7.2
4	-5.0	8.2	-2.9	7.6	-5.2	7.5	-3.0	7.4	-2.5	6.5	-4.9	8.9	-4.3	7.4	-4.2	8.0	-2.1	11.0
5	-5.0	6.2	-3.8	6.1	-6.5	5.8	-3.1	7.2	-3.3	5.7	-6.1	6.6	-5.9	5.4	-5.0	7.1	-4.1	6.8
6	0.0	7.1	0.3	5.7	-1.8	6.6	2.0	5.9	0.2	6.0	-1.8	5.8	-1.7	7.0	-0.6	7.0	0.8	6.1
7	1.2	6.6	-1.2	4.7	0.6	5.9	0.1	5.5	-1.4	4.6	1.1	5.1	2.0	6.7	0.8	6.5	1.0	5.8
8	0.5	1.3	-2.6	-1.0	-0.5	0.8	-0.9	0.9	-2.8	-1.3	-0.4	1.1	-0.3	2.0	-0.2	1.9	-0.8	1.0
9	-3.7	3.2	-6.3	1.9	-4.8	2.5	-5.9	4.0	-6.6	2.4	-4.9	1.1	-3.2	1.9	-4.6	1.6	-6.2	1.7
10	-7.9	-3.7	-12.0	-6.3	-10.1	-4.8	-9.3	-5.9	-11.6	-6.6	-9.8	-4.9	-8.9	-3.2	-9.4	-4.6	-10.0	-6.0
11	-10.3	-5.0	-12.6	-6.3	-12.3	-5.6	-11.7	-5.5	-12.5	-6.8	-11.0	-5.1	-10.1	-4.8	-10.5	-4.3	-11.3	-4.8
12	-11.9	-3.9	-13.6	-6.0	-14.2	-4.4	-13.0	-4.5	-13.6	-6.5	-13.2	-5.0	-12.3	-4.5	-12.5	-3.0	-14.0	-4.0
13	-11.7	-5.0	-12.7	-3.4	-13.0	-5.0	-11.6	-6.0	-12.3	-4.8	-12.0	-4.2	-10.7	-4.0	-11.6	-4.0	-12.0	-5.2
14	-6.5	2.2	-9.3	-0.6	-7.6	1.3	-7.5	2.1	-9.0	-0.7	-8.0	2.1	-7.7	2.1	-6.5	2.2	-6.9	1.7
15	-8.2	-3.3	-12.5	-3.7	-9.1	-4.4	-8.9	-4.0	-12.3	-5.5	-9.7	-4.5	-9.5	-3.1	-8.5	-2.8	-9.3	-3.4
16	-11.1	0.9	-12.1	0.4	-11.1	0.4	-10.6	1.0	-11.2	-0.3	-16.0	0.8	-13.2	1.3	-12.5	2.2	-10.9	1.4
17	-7.2	2.2	-8.4	0.6	-7.6	2.1	-7.3	2.0	-8.3	0.5	-9.8	2.9	-6.5	3.0	-8.5	3.0	-7.8	2.2
18	-9.0	-1.8	-11.0	-3.2	-10.4	-2.4	-9.6	-3.0	-11.2	-4.4	-9.0	-3.0	-8.0	-1.2	-9.0	-1.8	-10.0	-2.1
19	-12.4	-1.0	-14.1	-2.0	-13.9	-1.2	-12.2	-1.0	-13.0	-3.2	-15.0	-1.0	-12.4	-0.3	-13.5	0.1	-12.1	-0.9
20	-13.7	1.0	-15.4	-0.1	-15.5	0.5	-14.6	0.1	-15.0	-0.5	-16.9	0.1	-14.7	1.0	-14.6	1.3	-13.4	0.0
21	-5.3	2.5	-3.7	0.6	-6.6	2.7	-8.3	3.2	-4.6	1.0	-5.7	2.9	-4.0	3.9	-5.5	3.5	-5.8	2.6
22	-5.6	3.4	-2.3	2.6	-5.9	3.3	-5.5	3.5	-2.6	2.2	-7.8	3.5	-2.0	4.9	-4.6	3.2	-4.2	4.0
23	-7.3	5.5	-6.2	4.1	-8.5	5.2	-3.4	4.8	-7.0	4.0	-8.0	4.2	-6.5	5.8	-7.4	4.4	-7.1	5.0
24	-1.2	13.0	1.0	13.1	-2.2	12.2	-1.0	12.6	-0.9	11.9	-1.2	13.0	-0.4	14.1	0.5	12.8	0.3	13.0
25	-2.7	11.7	0.6	11.0	-3.3	11.6	-0.5	10.0	1.1	10.9	-3.8	11.3	-2.4	12.0	-1.8	12.5	-1.0	13.1
26	-0.3	11.3	0.3	10.5	-2.1	10.6	1.8	11.0	-0.2	9.9	-2.6	11.0	-1.7	11.1	-1.5	11.2	-0.2	12.0
27	-1.7	10.4	-0.6	9.3	-2.6	10.2	-1.5	9.8	-0.1	9.2	-2.4	8.0	-1.8	10.0	-1.1	9.5	-1.6	9.8
28	-1.1	11.3	-1.6	10.6	-2.5	11.6	-2.4	10.8	-1.5	10.5	-1.1	11.1	-1.2	12.0	-0.5	12.0	-1.0	11.9
MOY	-4.8	4.0	-5.5	2.8	-5.9	3.5	-4.9	3.4	-5.5	2.3	-6.0	3.6	-4.8	4.2	-5.0	4.2	-4.8	3.9

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MARS 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-2.2	8.0	-0.6	7.0	-2.8	7.4	-3.6	8.5	0.5	6.5	-2.1	8.1	-1.9	6.9	-0.9	8.0	-3.0	8.9
2	0.9	7.4	1.5	3.6	0.4	7.6	1.3	6.2	1.8	4.0	2.1	9.1	2.4	7.6	3.5	9.0	2.8	7.9
3	0.0	8.5	1.1	5.1	-1.0	8.1	1.0	7.6	1.4	5.4	-0.1	9.2	1.7	8.0	0.4	9.3	1.3	9.1
4	4.1	7.6	4.0	5.2	3.5	7.4	4.5	6.6	4.0	5.0	4.2	9.4	5.0	8.0	4.5	9.3	5.6	8.7
5	1.5	9.6	-1.6	6.9	1.0	9.3	1.6	9.0	-0.7	6.5	1.6	9.2	1.6	10.0	1.7	10.5	2.3	9.9
6	3.1	6.5	1.2	3.1	2.4	5.1	2.4	5.0	1.8	3.3	3.7	6.0	4.0	7.0	3.5	7.0	3.0	6.9
7	1.1	7.1	-1.1	3.8	-0.1	7.0	-3.0	7.0	-0.4	4.5	1.7	8.0	1.9	8.1	2.1	8.4	2.0	7.1
8	-1.9	9.2	-3.6	9.2	-2.6	9.1	-1.2	8.6	-2.5	8.2	-2.7	10.0	-2.4	10.1	-1.5	10.0	-1.0	9.7
9	-1.1	8.4	-1.2	6.3	-1.5	8.6	-1.0	7.4	-1.0	6.3	-0.2	9.8	-0.2	9.4	-0.1	10.0	0.9	9.4
10	-3.1	10.4	-5.6	9.6	-4.2	10.1	-4.0	9.4	-4.1	9.2	-3.0	9.8	-3.3	11.4	-2.7	9.3	-2.8	9.8
11	2.1	6.0	0.1	4.6	1.7	5.7	1.2	5.2	-0.1	4.2	2.8	5.2	3.5	8.3	2.3	4.9	1.9	6.9
12	-1.1	7.6	-3.2	6.5	-2.2	7.5	-1.6	7.0	-2.8	5.8	0.3	8.0	-0.3	8.2	-0.8	8.0	-1.0	7.4
13	-3.3	10.0	-4.2	7.5	-4.8	9.8	-3.8	9.2	-4.0	8.0	-2.7	11.0	-3.9	10.6	-2.6	9.5	-3.0	9.6
14	-0.8	3.5	-2.6	0.3	-1.4	2.1	-0.5	0.8	-3.0	1.3	1.0	4.5	-0.9	4.1	-0.5	4.5	-1.1	4.8
15	-0.4	3.6	-4.1	1.2	-0.8	3.6	-1.0	2.0	-3.5	1.0	-1.2	4.8	-1.5	4.0	-1.2	5.4	-0.9	4.0
16	-0.2	1.8	-2.4	0.8	-0.4	1.5	-0.6	1.2	-2.0	1.0	0.7	2.0	0.3	2.0	0.3	2.0	-0.3	1.2
17	-0.6	2.1	-2.5	-0.3	-1.0	1.6	-1.2	0.6	-2.4	0.1	0.1	3.1	0.1	2.8	-0.4	4.3	-1.3	2.3
18	-2.9	3.2	-6.4	-1.2	-3.8	2.6	-4.2	2.0	-5.8	-1.2	-2.1	2.3	-2.3	2.9	-2.1	3.5	-2.1	2.3
19	-6.5	1.5	-9.5	-0.1	-7.8	1.1	-6.8	0.4	-8.6	-0.5	-5.0	2.0	-5.9	1.9	-4.4	2.5	-6.0	1.3
20	-1.4	2.6	-4.0	-0.2	-2.2	2.7	-3.1	1.5	-3.6	0.3	-0.8	3.8	-1.2	2.9	-1.5	3.9	-1.4	2.6
21	-4.6	9.7	-8.5	7.8	-5.4	9.3	-4.6	9.0	-4.6	7.6	-5.0	10.9	-5.6	10.9	-4.3	10.8	-3.1	11.6
22	2.0	10.5	0.4	8.6	0.6	10.2	1.0	8.2	1.0	8.0	-1.7	12.4	-1.7	10.9	3.0	12.5	2.9	11.7
23	3.2	7.3	1.8	4.8	3.4	7.2	3.0	6.2	1.9	5.0	2.3	8.0	3.0	7.7	3.8	8.5	4.0	8.0
24	2.6	7.3	1.1	5.8	2.1	7.2	1.5	5.4	1.3	5.3	3.7	9.0	2.9	7.2	2.4	9.4	3.1	8.2
25	3.8	11.5	1.7	9.2	2.3	11.7	3.4	10.6	1.5	9.0	3.2	12.0	2.4	12.1	2.4	12.7	3.9	12.9
26	6.4	9.1	3.1	6.8	5.7	8.8	5.8	8.0	3.2	6.9	7.1	9.9	7.0	9.6	6.5	10.0	6.8	9.4
27	1.8	7.2	-0.8	4.4	1.2	6.7	1.0	5.9	-0.1	5.0	3.4	8.0	2.9	7.5	2.6	7.3	1.9	7.1
28	-0.7	6.1	-1.6	2.7	-1.5	6.2	-1.4	5.1	-1.5	3.5	0.6	7.0	1.1	5.9	-0.1	6.8	-0.3	6.3
29	0.4	6.4	-1.5	3.8	-0.4	6.3	0.2	5.5	-1.0	4.3	1.5	7.0	1.3	6.3	0.6	7.2	0.6	6.9
30	1.4	13.0	2.7	9.7	1.3	13.2	2.2	12.0	2.0	10.3	1.4	13.9	0.8	13.5	4.0	14.5	4.9	14.9
31	6.9	12.5	5.8	10.6	6.2	12.6	6.6	11.0	5.3	10.4	8.1	13.1	7.7	13.1	7.8	12.1	8.3	13.1
MOY	0.3	7.2	-1.4	4.9	-0.4	7.0	-0.2	6.1	-0.9	4.9	0.7	7.9	0.6	7.7	0.9	8.1	0.9	7.7

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AVRIL 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.5	17.3	7.0	17.1	6.4	18.0	8.0	17.6	6.2	16.1	7.5	18.9	6.7	18.8	8.9	19.0	10.0	19.6
2	9.5	14.3	7.8	13.2	9.0	14.1	8.8	15.3	7.8	12.7	10.1	14.8	8.9	14.1	10.5	15.5	10.2	16.8
3	6.5	19.4	7.3	18.8	5.5	19.4	6.5	19.0	7.0	18.0	6.8	20.3	6.4	20.3	7.5	20.9	9.6	20.9
4	7.0	22.1	9.0	20.3	4.7	21.8	5.8	21.0	9.0	20.5	5.2	22.6	4.9	22.9	6.0	23.5	9.6	24.0
5	11.4	17.7	9.5	15.9	10.4	16.7	11.5	17.0	8.8	15.6	9.0	18.0	8.5	17.0	11.6	18.4	13.2	20.3
6	6.6	14.6	5.8	12.1	6.2	13.9	6.0	11.0	5.2	9.8	7.7	14.8	7.0	14.0	6.7	14.5	6.8	15.0
7	6.0	11.6	3.5	8.9	5.5	10.9	5.0	9.4	3.9	8.5	7.6	12.7	6.3	10.7	6.5	12.5	5.9	13.0
8	7.1	12.9	6.2	11.1	6.1	12.8	7.0	11.6	5.0	11.2	7.7	14.6	7.3	13.5	6.9	13.5	7.7	13.8
9	2.7	17.5	3.8	10.8	1.3	13.8	3.8	13.2	4.2	11.0	3.2	14.7	3.8	13.4	3.2	12.4	3.6	11.4
10	2.1	11.7	0.5	9.5	1.1	11.7	3.0	10.6	0.4	10.3	2.2	13.0	0.6	11.9	2.5	12.3	2.1	11.9
11	4.9	9.7	1.9	7.1	2.9	9.4	4.0	8.6	2.0	7.0	4.0	10.2	2.9	9.8	5.7	10.9	5.0	10.6
12	3.9	8.0	0.9	3.2	3.3	7.6	3.5	7.2	1.3	3.4	4.1	8.0	3.0	7.3	4.0	8.0	4.0	8.7
13	2.7	11.7	1.8	9.5	1.2	11.9	3.0	10.5	1.4	8.8	3.6	13.0	2.4	11.7	4.5	13.2	5.1	13.0
14	3.2	7.2	2.1	6.6	2.1	7.1	2.5	5.5	1.3	5.0	3.1	8.0	3.2	7.5	3.8	7.4	3.9	7.6
15	4.2	11.5	2.2	8.2	3.6	11.1	3.1	10.4	2.4	8.4	4.8	11.7	4.5	11.6	4.5	12.2	4.2	11.9
16	4.0	13.5	2.9	9.6	3.2	13.0	4.8	12.4	2.9	10.0	4.8	14.2	4.3	13.4	4.3	13.7	4.8	14.2
17	9.2	15.7	7.1	14.3	7.9	15.4	8.0	15.0	7.5	13.5	9.3	16.8	9.0	16.7	9.6	17.1	9.1	17.1
18	0.2	16.3	1.7	15.2	1.0	16.0	4.0	15.6	1.6	14.6	0.6	17.8	0.0	17.3	1.0	17.5	2.6	17.8
19	0.9	18.8	1.1	17.7	-0.1	18.8	1.2	17.6	3.6	17.5	1.1	21.0	0.5	20.1	1.4	20.5	3.6	19.6
20	1.2	17.8	1.5	14.1	0.2	17.5	2.0	17.4	2.0	13.4	1.8	19.6	0.4	17.9	1.1	20.0	2.4	19.1
21	5.6	20.2	1.9	18.2	4.2	19.8	4.1	19.1	2.0	17.3	5.1	21.8	4.6	20.5	5.5	21.0	5.4	21.3
22	11.8	18.8	10.0	18.6	10.7	18.5	10.4	17.2	9.5	17.9	10.9	20.7	9.9	20.5	11.6	19.4	12.1	18.6
23	7.6	15.2	3.4	11.8	6.4	13.9	5.9	14.5	3.5	12.2	8.0	16.1	7.3	13.1	7.5	14.1	7.8	16.4
24	-0.3	10.2	-2.9	8.7	-2.3	9.8	-1.4	9.3	-2.5	7.9	-0.1	11.0	-0.6	11.1	-0.6	11.5	-0.4	10.8
25	-1.8	12.7	-2.3	10.0	-3.0	12.6	-2.8	12.2	-2.9	9.5	-1.7	14.1	-2.0	12.4	-2.0	13.7	-1.4	13.9
26	-1.5	7.8	-3.6	6.5	-3.5	7.7	-2.6	7.2	-3.1	5.4	-1.0	8.0	-1.7	8.0	-0.4	9.4	-1.5	8.6
27	-1.8	7.9	-2.4	4.0	-3.7	7.8	-2.4	6.9	-3.4	4.0	-1.1	9.0	-2.2	7.6	-2.0	9.0	-1.7	9.2
28	0.4	5.7	-2.5	1.6	-1.0	5.8	-0.6	4.6	-2.0	2.1	1.0	6.9	0.2	6.2	-0.1	7.0	0.3	6.7
29	0.9	4.3	-1.2	1.9	-0.2	3.5	0.8	3.2	-0.9	2.0	1.3	4.7	1.0	4.0	0.5	4.5	1.4	4.2
30	4.0	10.8	1.4	7.4	3.5	9.4	3.2	9.5	1.1	8.0	3.0	9.6	3.2	9.3	3.5	9.3	3.7	10.0
MOY	4.1	13.4	2.8	11.0	3.0	12.9	3.8	12.3	2.8	10.7	4.3	14.2	3.6	13.4	4.4	14.0	4.9	14.2

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

MAI 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	8.1	12.2	5.8	9.8	6.7	11.8	6.7	9.8	5.9	9.6	9.3	13.1	8.2	12.4	8.8	12.8	8.1	12.4
2	4.6	10.2	0.8	8.0	3.5	9.0	3.9	9.0	1.9	7.9	5.4	11.7	5.2	10.3	5.0	11.5	4.6	10.2
3	3.8	9.5	0.8	7.3	1.2	9.3	3.0	8.2	1.0	7.2	4.0	10.0	3.9	11.6	3.5	10.0	3.4	9.7
4	4.9	9.8	3.2	6.8	3.2	9.8	4.8	8.5	3.0	6.2	5.1	10.0	4.8	9.6	4.6	10.0	4.5	9.8
5	5.4	12.8	3.8	9.6	3.8	13.0	5.0	11.2	3.5	9.7	5.3	14.1	5.4	13.0	5.6	13.6	5.1	13.3
6	3.5	19.8	4.6	18.4	2.5	19.5	4.2	18.1	5.4	17.6	5.0	21.2	3.8	20.8	5.2	21.0	6.4	21.0
7	10.5	20.5	9.1	17.6	9.2	20.1	11.2	18.6	9.2	17.5	10.2	22.0	10.9	20.1	11.4	21.1	11.8	21.3
8	13.0	18.2	11.7	14.7	11.8	17.9	12.1	15.9	12.0	14.8	15.0	21.0	14.9	18.4	13.6	20.5	13.8	20.2
9	9.2	14.6	7.5	11.7	8.4	13.8	8.0	12.2	7.7	12.5	10.3	15.1	9.8	14.9	8.6	13.6	9.6	13.8
10	8.5	15.0	7.2	12.5	7.7	14.8	7.8	14.6	7.1	11.6	9.6	17.0	9.0	15.8	9.0	16.0	9.0	15.2
11	7.5	17.6	5.8	15.0	6.0	17.3	7.8	17.3	6.4	14.8	6.8	19.2	5.6	18.0	8.5	19.4	8.4	18.7
12	11.1	18.0	8.9	20.0	8.6	18.1	10.2	17.9	8.5	18.6	9.8	20.3	8.9	20.2	11.1	19.8	10.3	19.4
13	4.2	18.7	3.2	18.8	2.3	19.1	4.0	19.7	3.5	17.1	5.0	20.8	3.0	19.9	3.8	21.5	5.1	21.3
14	10.6	16.0	9.2	13.5	9.5	15.9	9.7	14.5	9.0	13.4	12.0	17.1	11.0	16.0	11.5	17.2	11.5	16.8
15	5.6	19.5	5.8	17.2	2.9	19.0	6.0	17.0	6.0	16.8	5.9	20.0	4.4	19.4	5.0	20.5	6.3	19.7
16	7.1	22.1	7.6	21.1	5.7	21.7	7.0	21.0	7.9	20.8	8.0	24.0	5.3	23.2	8.5	23.5	8.0	23.3
17	10.9	21.0	11.1	20.5	9.8	20.8	11.5	21.0	10.8	19.5	12.0	22.1	10.8	22.0	10.5	22.4	11.7	22.1
18	10.2	21.4	7.9	21.5	8.5	21.2	10.4	20.5	8.7	20.4	9.0	23.2	8.1	23.0	9.7	23.0	11.0	21.4
19	13.2	20.0	11.8	18.5	12.8	20.6	11.6	19.8	12.0	17.8	14.2	21.0	13.7	20.0	13.0	20.4	12.7	20.9
20	9.7	21.0	9.6	20.0	8.4	21.4	9.0	20.2	9.2	20.3	10.2	23.7	10.1	23.1	9.5	23.2	10.8	22.1
21	12.1	18.8	9.1	16.7	10.6	18.9	11.2	18.4	10.0	16.5	12.7	19.0	11.7	20.0	12.2	18.8	12.9	19.8
22	9.6	15.8	7.6	14.9	8.1	15.2	8.2	14.4	7.8	14.6	10.0	17.3	10.0	17.1	9.0	16.5	9.6	16.3
23	9.4	15.5	8.1	10.8	8.3	15.0	9.0	13.6	7.7	10.7	9.9	15.6	9.0	14.8	9.0	16.0	9.8	16.5
24	4.5	20.0	3.1	19.1	2.7	19.9	4.5	19.2	3.0	18.0	5.7	21.3	4.5	20.8	4.5	21.2	4.2	20.7
25	6.8	23.9	7.0	24.3	5.1	24.1	7.8	22.5	7.0	22.3	8.3	26.2	6.5	25.9	7.5	25.5	9.1	24.7
26	9.3	25.6	11.3	26.5	8.3	26.7	10.0	26.0	10.3	25.5	9.0	28.2	8.9	29.2	9.2	28.0	11.8	28.8
27	12.1	26.3	14.0	24.7	10.9	25.4	13.0	25.0	13.8	23.8	10.9	26.8	11.8	26.3	12.0	27.0	13.4	27.0
28	13.8	19.8	11.3	18.7	13.0	19.6	13.4	18.0	11.0	18.4	13.0	19.7	11.9	21.2	13.4	19.4	13.6	19.7
29	12.0	17.6	11.0	16.4	11.4	17.4	12.5	17.5	11.3	15.5	13.1	17.2	13.1	17.9	12.5	17.4	13.0	18.1
30	10.0	18.4	8.7	18.8	8.8	18.5	9.6	17.8	8.1	17.3	10.0	19.8	10.8	20.0	9.4	19.2	9.8	18.6
31	9.5	23.5	7.7	22.4	7.5	23.4	9.4	22.6	7.6	21.4	6.0	24.3	6.2	24.7	7.4	24.2	9.7	24.6
MOY	8.4	18.1	7.5	16.6	7.3	18.0	8.4	17.0	7.6	16.0	9.0	19.4	8.4	19.0	8.7	19.1	9.3	18.9

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUIN 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	9.5	24.5	11.6	23.4	9.1	24.2	12.1	23.5	10.6	21.7	8.0	25.7	9.6	25.2	9.5	25.2	12.0	25.1
2	8.6	24.0	8.9	22.8	8.3	23.9	11.0	23.2	8.9	22.2	7.7	25.0	8.1	24.9	8.0	24.7	11.0	25.8
3	8.5	25.5	11.6	24.7	9.4	26.0	12.5	25.1	11.0	23.6	7.9	26.9	9.1	26.9	8.4	26.5	11.6	26.2
4	10.4	27.5	11.4	26.6	9.0	27.7	11.7	27.4	13.5	26.3	9.8	29.3	10.0	29.4	11.0	29.2	12.6	28.6
5	16.0	24.6	13.2	22.5	14.5	24.5	16.0	23.5	13.6	23.0	16.3	25.7	16.0	26.2	15.7	25.8	15.6	25.7
6	13.4	23.0	10.4	20.9	11.6	24.0	12.9	22.4	11.1	19.8	13.9	25.2	13.0	24.9	13.5	24.0	14.0	24.6
7	12.1	18.6	9.7	17.0	11.0	19.1	11.5	16.3	10.3	15.8	12.8	20.0	12.1	19.1	13.0	20.0	13.7	19.2
8	6.1	14.0	4.4	9.8	3.4	12.4	5.2	11.5	4.6	10.8	7.3	13.6	7.0	14.1	6.3	13.6	6.3	13.9
9	3.6	12.4	1.6	10.8	0.8	12.6	4.0	11.2	1.0	10.7	3.3	13.1	2.8	12.7	3.5	12.5	3.8	12.7
10	8.6	14.0	6.0	11.5	7.6	14.3	7.0	12.4	5.4	11.2	8.3	14.2	7.4	12.9	8.0	14.5	8.0	14.4
11	5.5	14.6	5.3	12.2	3.6	14.4	6.4	12.5	5.0	11.5	5.4	17.2	3.9	14.1	5.6	16.5	6.3	15.4
12	11.0	13.8	8.6	13.2	10.2	14.0	10.5	12.5	9.0	12.5	11.8	15.2	11.0	13.9	10.5	14.8	10.8	14.3
13	7.7	13.5	5.6	11.0	4.8	13.2	7.1	12.9	5.0	10.6	6.2	14.0	5.1	12.8	7.5	14.0	8.0	13.6
14	8.9	18.5	6.9	15.1	7.2	18.3	8.3	17.8	6.4	14.4	8.7	19.8	8.2	16.4	8.3	19.2	8.1	18.9
15	7.8	16.0	5.4	13.4	6.4	16.3	7.2	15.5	5.5	12.5	9.2	15.7	7.6	15.6	8.2	16.5	8.0	17.0
16	5.8	16.1	2.5	14.3	4.2	16.5	5.3	16.0	4.1	13.7	6.2	16.8	6.1	16.2	6.0	17.5	7.0	17.0
17	6.6	16.5	2.8	13.7	3.9	16.2	6.5	16.2	3.8	13.1	6.6	15.8	5.4	16.1	6.8	17.4	7.7	16.9
18	9.3	17.9	7.4	15.4	8.1	17.9	9.5	17.5	7.4	14.5	7.2	18.0	7.9	17.5	7.7	18.4	8.9	18.2
19	8.7	19.0	8.2	17.2	7.6	19.0	10.4	17.5	8.6	17.1	8.2	20.8	7.5	19.5	8.2	19.7	10.4	19.8
20	10.6	15.4	8.7	11.1	9.5	14.4	9.8	13.5	8.3	12.2	11.0	14.5	10.4	14.1	10.5	15.5	10.8	15.3
21	6.5	19.5	6.9	17.7	3.7	19.5	6.0	18.8	7.3	17.3	8.9	20.6	7.1	19.9	7.5	20.5	7.2	20.2
22	11.6	16.9	11.1	15.5	11.5	17.2	11.6	16.4	10.9	15.0	12.9	18.7	12.9	18.5	12.3	18.0	13.1	18.4
23	9.9	15.5	7.5	14.2	8.5	16.5	9.0	14.6	7.4	13.5	9.7	17.2	8.7	16.2	9.1	16.6	10.1	16.9
24	12.0	16.0	10.7	16.0	11.1	16.7	11.1	15.0	10.2	15.5	12.0	18.1	11.9	16.9	12.0	17.5	12.5	18.5
25	11.2	16.5	9.4	16.3	10.2	16.8	10.0	15.4	9.5	15.4	12.0	18.7	11.0	18.0	11.4	18.8	11.2	17.6
26	11.5	14.8	9.0	14.1	10.6	14.0	11.0	13.4	9.2	14.7	11.9	15.3	10.9	15.6	11.6	15.2	11.7	15.0
27	8.4	16.6	8.4	13.6	6.9	16.7	9.3	15.6	8.0	13.5	10.2	18.0	9.1	16.0	9.0	18.0	8.7	17.6
28	10.0	15.6	8.4	15.3	9.2	15.4	9.4	14.1	9.1	14.7	11.2	17.8	9.9	16.5	10.5	16.5	10.9	16.8
29	11.4	17.5	8.7	14.6	10.3	17.5	10.6	16.8	9.0	14.4	10.0	18.9	11.2	17.7	9.4	18.5	11.0	18.1
30	10.5	22.5	11.9	20.7	9.5	22.5	10.8	22.0	11.7	19.9	13.2	23.1	12.9	22.4	12.4	23.0	11.5	22.9
MOY	9.3	18.0	8.0	16.1	8.0	18.0	9.4	17.0	8.1	15.7	9.5	19.0	9.1	18.3	9.3	18.9	10.0	18.8

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

JUILLET 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	11.0	23.5	9.5	20.6	9.6	23.2	11.3	23.2	9.5	20.8	12.2	24.3	11.0	24.1	11.3	24.0	12.6	24.0
2	10.7	21.0	10.7	20.4	9.0	21.5	11.4	20.6	10.5	18.8	12.0	22.1	11.0	22.1	11.8	23.0	11.9	22.4
3	10.1	25.5	8.5	23.4	9.4	25.0	11.3	24.7	9.0	22.4	9.2	27.0	8.2	26.8	8.9	26.3	11.3	26.2
4	12.1	26.6	12.9	26.3	11.6	27.4	14.0	26.5	14.0	25.2	11.4	29.2	12.0	29.9	12.2	28.4	17.7	28.0
5	15.0	24.5	12.6	24.6	13.5	24.4	16.2	23.9	13.7	23.5	15.1	26.9	14.9	26.9	14.2	25.0	16.6	27.2
6	18.2	23.5	15.4	20.6	17.0	23.2	16.9	22.5	16.4	20.3	19.0	24.7	18.3	23.7	18.5	24.8	18.7	24.1
7	8.6	21.5	6.5	20.7	8.6	21.6	8.9	21.2	6.1	19.1	9.7	23.6	8.2	22.9	9.2	23.5	9.8	22.6
8	8.2	21.3	7.1	18.9	7.0	20.9	9.2	21.6	6.0	18.5	8.7	23.5	8.0	22.9	8.0	23.0	9.0	22.3
9	8.5	22.5	7.5	20.4	7.2	22.0	9.7	21.9	7.6	19.3	9.1	23.1	8.6	23.1	8.6	23.0	9.6	22.9
10	10.2	19.8	8.4	18.0	7.0	19.8	10.0	19.5	9.4	18.1	11.2	21.1	9.2	20.9	10.7	21.0	10.9	21.3
11	11.2	20.8	7.1	20.3	9.3	21.2	11.5	21.0	7.7	18.8	10.6	22.6	10.7	21.7	9.4	22.6	11.2	21.2
12	11.2	24.0	11.3	22.5	9.0	24.1	12.8	24.3	11.6	22.1	12.2	26.0	12.0	25.5	11.6	24.7	11.0	24.3
13	10.5	26.8	11.7	25.4	9.1	27.3	11.5	26.2	11.5	24.7	11.3	29.2	10.4	28.4	11.0	28.0	11.8	27.7
14	12.3	30.0	14.1	27.8	11.6	30.6	14.8	29.0	15.4	27.0	11.1	30.7	12.2	31.7	12.1	31.5	14.0	31.1
15	15.0	25.6	11.5	22.7	14.0	24.2	14.8	24.1	11.7	20.7	14.8	23.3	14.0	28.0	16.2	25.0	15.5	28.4
16	9.2	23.5	7.7	20.7	7.4	23.4	9.2	22.7	8.2	20.3	8.0	23.4	8.7	24.8	8.4	25.1	9.4	25.4
17	9.3	23.5	6.9	22.3	7.2	23.8	10.2	23.8	7.4	22.1	8.4	25.2	8.3	25.2	9.0	25.4	10.0	24.6
18	9.1	26.5	8.8	24.4	7.4	26.4	8.7	25.6	9.2	23.0	9.1	27.6	8.7	27.1	8.6	27.5	10.0	27.2
19	14.6	22.2	10.3	19.6	14.5	22.2	14.0	20.5	10.5	18.4	15.6	23.0	13.9	22.2	16.0	23.0	16.3	22.6
20	11.0	20.8	11.0	17.2	11.3	19.9	13.8	19.2	10.8	17.0	13.2	20.5	12.9	21.5	14.8	20.7	15.6	22.0
21	9.1	19.7	7.4	17.5	6.1	19.2	9.0	19.0	7.5	16.8	7.7	20.1	6.0	19.1	9.0	20.5	9.2	20.5
22	9.1	22.6	10.4	19.1	6.8	23.0	9.2	22.8	8.9	19.3	9.2	23.0	8.8	22.5	8.0	23.5	9.0	24.0
23	16.4	26.1	12.4	20.0	14.9	22.1	15.3	21.6	13.1	19.2	16.2	22.8	16.8	22.0	16.5	23.0	17.0	23.2
24	8.6	26.6	6.2	25.1	7.3	26.8	8.6	25.9	8.0	24.0	9.4	27.9	8.4	27.6	9.5	27.9	10.4	27.2
25	10.5	30.0	11.2	28.2	8.4	30.0	10.2	28.6	11.8	27.5	10.2	31.6	9.8	31.1	10.4	30.2	12.2	30.2
26	15.0	30.0	15.7	26.6	16.8	30.8	17.0	29.0	15.3	27.4	15.7	32.1	15.5	31.1	16.1	31.0	17.7	31.2
27	15.0	23.0	11.5	19.7	12.0	23.0	14.6	22.8	11.2	19.5	14.2	22.9	12.3	22.4	15.0	23.7	15.3	23.4
28	12.5	24.5	13.5	23.2	12.9	25.4	13.4	23.5	13.0	22.5	13.1	26.2	11.9	25.3	13.0	26.0	14.1	27.0
29	14.2	20.6	13.2	19.1	14.0	20.6	14.6	19.5	12.9	17.0	14.3	20.7	13.3	20.6	13.4	20.3	13.7	19.8
30	11.7	19.7	10.1	18.0	11.1	20.9	12.0	19.7	9.7	18.5	10.2	21.2	8.9	21.9	12.5	21.0	13.1	20.3
31	13.9	21.0	12.0	18.8	12.1	21.0	13.3	21.0	11.9	18.6	14.2	21.8	13.8	21.4	13.5	20.8	13.8	21.4
MOY	11.6	23.7	10.4	21.6	10.4	23.7	12.1	23.0	10.6	20.9	11.8	24.7	11.1	24.6	11.8	24.6	12.8	24.6

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

AOUT 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	12.0	21.0	10.7	18.2	10.0	21.1	12.8	21.0	10.8	18.0	12.3	21.7	11.9	21.9	13.0	22.0	12.9	21.0
2	9.4	21.2	7.8	19.7	7.2	21.4	10.5	21.0	8.3	18.9	9.1	21.1	8.8	22.2	8.5	22.0	9.8	21.7
3	12.6	19.4	12.1	16.8	10.4	18.8	13.0	18.0	11.3	16.5	11.8	18.8	10.2	20.0	13.1	18.7	13.4	20.1
4	9.5	17.8	7.6	16.1	7.1	17.9	9.6	16.6	7.1	15.6	9.0	19.2	8.2	20.1	10.0	18.6	11.0	17.8
5	13.9	21.1	12.0	18.5	13.0	21.2	13.7	19.5	11.2	18.0	14.2	21.0	15.0	21.1	14.6	22.4	14.0	22.1
6	11.6	17.2	10.0	15.9	10.5	17.8	11.4	16.5	9.0	15.3	11.4	16.2	11.9	18.4	11.5	15.6	11.6	18.0
7	6.8	17.0	6.8	15.7	4.7	17.3	8.5	16.6	7.4	15.4	7.1	18.2	7.1	17.9	6.5	18.0	7.7	17.8
8	12.5	19.1	10.1	18.1	11.4	19.5	12.0	18.2	10.1	17.7	13.0	19.8	12.8	19.6	12.4	19.3	12.9	20.1
9	9.8	26.5	9.7	24.3	9.3	26.8	9.0	25.6	10.9	24.0	10.0	28.1	9.5	28.2	10.3	27.2	8.6	27.6
10	13.8	20.7	11.5	20.0	12.5	21.0	13.3	22.2	11.0	20.0	14.6	22.0	13.8	22.5	14.5	22.0	14.3	25.2
11	7.7	23.8	5.9	21.1	6.0	23.8	7.5	22.2	6.5	20.5	8.0	24.2	7.3	24.5	7.4	24.5	8.0	24.4
12	13.1	20.2	11.7	18.8	12.7	20.1	12.0	19.4	11.2	17.4	13.3	19.3	13.5	20.9	13.2	18.7	11.9	23.8
13	9.7	23.7	4.6	22.7	7.6	23.9	7.4	22.1	6.0	22.5	10.4	23.7	9.0	24.6	11.5	24.0	10.7	28.0
14	13.9	31.0	15.8	27.6	12.0	31.6	15.2	29.5	16.0	28.2	14.0	32.6	13.5	32.8	14.2	31.6	14.8	29.3
15	14.0	24.0	12.7	22.5	12.4	24.0	14.8	22.9	13.0	22.2	15.2	24.2	14.0	25.3	14.5	24.6	13.9	24.5
16	14.7	23.0	10.8	21.3	13.9	23.3	13.5	22.5	11.1	21.0	15.1	23.9	10.7	24.2	15.3	23.7	11.4	23.0
17	10.6	18.1	10.0	18.3	8.5	17.7	10.6	17.0	10.0	17.8	11.8	20.1	7.0	20.2	10.7	19.2	11.5	22.1
18	9.4	19.1	4.2	18.8	7.3	19.8	8.0	19.0	4.0	18.5	8.8	20.7	7.0	19.9	9.5	19.6	9.4	19.2
19	12.0	22.2	12.8	19.7	11.7	22.0	12.0	21.5	11.0	19.4	12.1	22.7	11.3	21.3	12.1	23.2	12.1	22.9
20	13.4	19.8	11.7	17.4	12.8	19.5	12.6	19.0	11.3	18.2	13.7	20.4	8.9	20.1	13.4	20.6	14.0	20.3
21	11.5	23.5	10.9	20.9	9.6	23.4	12.0	22.6	10.2	21.3	10.2	24.7	8.0	24.1	11.6	24.7	11.9	24.0
22	12.6	24.9	11.1	22.3	10.0	24.6	11.2	24.0	11.0	23.1	12.3	26.8	8.9	25.6	12.9	26.1	12.1	26.0
23	10.6	20.6	6.8	18.8	8.7	20.6	10.0	20.4	7.3	18.8	10.2	22.1	8.8	21.9	10.5	22.0	11.6	22.0
24	11.1	20.7	12.0	18.2	10.5	20.3	12.0	19.5	11.2	17.8	10.1	21.9	8.8	20.9	10.5	21.8	11.8	21.6
25	11.9	17.7	8.8	16.3	11.0	17.7	11.6	16.6	8.2	15.2	11.7	17.8	5.8	17.4	11.4	18.5	12.4	17.8
26	7.0	16.8	5.6	13.8	5.4	16.7	8.0	16.4	4.8	14.1	7.8	17.9	5.2	16.9	8.7	18.4	9.3	17.3
27	6.0	18.5	3.0	18.2	4.4	18.9	5.6	18.0	3.7	17.6	7.7	20.2	4.0	19.5	7.0	19.5	7.1	18.8
28	5.9	22.0	2.9	22.2	3.2	22.0	4.5	21.0	3.9	21.5	6.6	23.3	4.0	23.0	6.1	22.7	6.2	22.6
29	7.4	23.0	7.5	23.7	5.7	22.8	7.6	22.6	7.5	22.8	8.2	25.3	6.9	24.9	7.6	24.0	9.0	23.7
30	7.6	25.5	9.8	24.9	6.5	25.5	8.3	24.6	11.2	24.5	8.8	27.7	6.9	22.0	8.0	26.6	9.2	26.4
31	9.5	23.0	8.2	23.7	7.2	22.9	7.8	21.5	8.6	22.4	10.3	24.1	7.9	23.3	10.4	23.0	9.6	23.6
MOY	10.6	21.3	9.1	19.8	9.1	21.4	10.5	20.5	9.1	19.4	10.9	22.2	9.2	22.1	10.9	22.0	11.1	22.3

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

SEPTEMBRE 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	14.1	18.6	10.4	17.3	12.8	18.3	11.4	17.4	10.5	16.8	13.3	20.2	8.2	19.9	12.1	20.0	14.5	19.9
2	5.6	19.3	6.1	18.1	3.3	19.0	6.5	18.6	5.7	16.9	6.4	20.3	4.9	19.9	6.2	19.8	6.9	19.5
3	13.1	17.5	9.0	15.4	11.1	17.6	12.7	17.4	9.9	15.4	12.5	19.0	12.3	18.6	12.4	18.3	14.0	18.5
4	12.4	15.4	10.8	14.1	11.6	15.3	11.6	14.5	10.7	14.1	12.8	18.1	10.5	17.1	12.3	17.6	12.4	16.5
5	11.3	17.0	9.2	16.1	9.6	16.5	10.4	15.6	8.9	15.5	11.8	17.7	9.0	17.9	11.4	17.0	11.3	17.0
6	5.6	15.7	5.3	13.6	4.3	15.2	6.5	14.3	6.0	12.9	7.2	17.0	5.1	16.0	6.0	16.5	7.0	16.1
7	1.4	15.4	0.9	14.2	-0.7	15.0	1.6	14.8	-0.1	13.3	2.5	17.0	0.1	16.6	1.8	16.5	2.8	16.0
8	6.8	16.6	8.0	15.2	4.7	16.2	6.8	15.8	6.6	14.7	7.8	17.1	8.0	17.5	7.3	16.8	6.8	16.5
9	8.0	14.7	7.9	13.1	9.0	15.5	11.8	15.6	8.6	12.5	9.5	15.7	10.2	15.7	9.1	16.0	9.7	15.5
10	3.1	18.8	-0.6	19.7	0.9	18.3	2.2	18.2	0.7	19.1	3.3	20.1	1.8	19.9	3.3	19.6	3.0	18.2
11	5.0	23.2	5.1	22.6	3.8	22.5	5.7	22.3	5.5	22.4	5.1	25.0	4.2	24.3	5.5	24.0	6.0	23.3
12	5.0	24.6	7.8	24.5	5.5	24.1	7.6	23.6	9.0	23.7	8.5	26.2	6.8	25.8	8.6	25.0	9.1	25.0
13	9.0	20.9	8.8	20.6	5.9	21.6	7.5	20.7	9.0	20.5	9.8	22.1	7.9	20.7	9.5	20.5	9.1	21.5
14	8.8	18.0	4.4	15.5	7.0	17.5	7.7	17.2	5.0	15.3	10.2	19.3	7.3	18.9	11.0	19.6	10.6	18.3
15	9.3	14.5	9.1	14.4	9.1	14.0	9.8	13.1	9.0	13.4	10.1	15.1	10.0	15.0	9.9	14.8	11.1	14.8
16	4.3	14.7	5.8	12.4	2.0	14.2	5.6	14.2	4.4	12.6	5.2	15.3	5.0	14.9	6.5	16.0	5.2	15.7
17	10.7	18.3	10.5	15.7	10.4	17.7	11.2	17.0	10.0	15.6	11.1	18.1	13.0	17.6	11.5	18.2	11.5	19.0
18	14.5	23.0	13.6	22.5	10.8	23.1	14.8	22.0	14.0	21.5	14.9	23.8	10.4	23.4	15.0	24.0	13.7	23.5
19	10.1	25.7	12.8	23.1	10.2	25.2	11.4	24.5	13.0	23.4	11.4	27.8	10.0	26.4	10.0	26.6	11.0	26.6
20	10.4	23.6	9.8	21.6	8.7	23.0	10.6	23.0	10.5	22.1	11.3	25.1	10.0	24.5	10.8	24.0	11.2	23.6
21	12.1	25.7	12.6	22.8	11.5	25.0	12.5	24.7	13.0	23.4	13.3	26.8	10.0	26.0	13.0	26.5	14.0	26.1
22	12.3	24.7	12.8	22.3	9.5	23.9	12.8	24.0	11.6	22.7	11.5	26.6	10.0	25.2	13.2	26.0	13.5	25.9
23	13.0	20.9	14.2	19.4	10.7	21.2	12.6	20.2	14.6	19.4	13.8	22.0	13.5	21.6	12.5	21.2	12.8	22.1
24	12.0	22.5	7.0	20.4	9.8	22.3	10.0	22.5	8.0	20.3	11.3	23.5	9.9	23.2	11.6	23.0	12.0	22.6
25	8.8	20.6	8.2	20.2	7.0	20.0	8.6	20.6	9.0	20.2	10.0	21.6	8.5	21.0	9.5	20.7	10.5	20.0
26	9.6	20.8	4.4	19.8	7.6	20.4	10.5	20.0	8.0	19.1	10.0	22.4	7.1	21.4	10.3	22.0	10.8	21.2
27	7.2	23.7	6.3	23.4	5.4	22.9	8.0	22.7	7.8	23.5	8.0	25.7	6.5	24.9	7.6	24.3	9.0	23.8
28	7.7	23.0	5.6	22.2	5.3	22.1	5.5	22.8	7.4	21.6	8.0	25.1	6.1	24.9	8.2	23.4	8.7	22.7
29	10.0	19.2	9.0	19.4	7.4	19.2	9.3	18.4	8.7	18.5	9.9	21.6	8.1	18.9	10.6	21.0	11.2	20.0
30	7.0	22.8	3.6	22.3	4.8	22.3	4.6	22.0	5.6	22.2	7.4	24.0	5.9	23.2	7.8	23.5	7.7	22.8
MOY	8.9	19.9	7.9	18.7	7.3	19.6	8.9	19.2	8.3	18.4	9.5	21.3	7.8	20.6	9.4	20.7	9.9	20.4

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

OCTOBRE 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	7.3	23.5	7.5	22.3	6.1	23.2	5.0	22.3	8.6	22.0	7.6	24.4	6.5	23.7	8.6	24.0	8.0	24.1
2	14.6	19.7	13.6	19.0	12.3	19.7	14.6	19.0	13.4	19.1	11.9	21.6	5.9	21.0	13.6	20.7	15.6	20.4
3	14.8	25.2	13.7	22.4	12.0	25.0	14.0	24.3	13.7	22.3	11.6	25.8	10.8	25.2	12.5	25.1	15.1	26.3
4	14.5	22.8	14.6	20.7	12.6	22.1	15.0	22.5	14.0	21.3	10.8	22.8	11.0	23.8	12.9	22.6	14.5	22.7
5	13.0	16.7	11.2	16.5	11.7	16.8	10.6	17.0	11.3	15.8	14.2	16.9	13.0	16.9	12.2	17.0	13.0	17.6
6	9.2	17.5	1.4	18.5	8.5	16.9	7.0	16.0	3.3	17.4	9.7	18.8	7.8	18.9	10.2	18.5	10.0	16.9
7	9.1	20.3	9.8	17.4	8.6	19.4	5.8	20.2	9.7	17.3	10.0	20.4	8.9	20.0	9.5	20.8	9.2	20.2
8	7.0	14.2	5.1	14.6	4.8	13.6	6.8	16.5	5.6	13.0	6.7	13.8	6.4	13.2	7.6	15.0	6.8	16.1
9	6.3	11.7	4.9	10.6	4.1	11.5	6.6	11.2	4.6	10.2	6.2	12.0	4.1	12.1	6.8	12.0	6.6	11.6
10	9.7	14.6	8.6	12.9	7.8	14.3	8.5	13.6	8.4	12.8	9.8	16.1	8.8	15.2	10.1	14.8	9.3	14.1
11	7.9	19.6	6.8	19.3	5.5	19.0	7.8	18.6	7.5	19.2	7.3	22.0	6.7	21.4	8.2	20.0	7.1	19.7
12	6.0	14.9	5.7	14.6	6.4	15.6	7.2	15.2	6.2	14.4	6.8	16.0	7.3	15.1	7.2	14.6	8.0	15.1
13	1.4	14.2	2.1	14.0	0.9	13.2	3.4	13.6	3.2	12.9	3.1	15.7	1.1	15.3	2.6	14.2	3.1	13.6
14	1.8	16.5	0.9	14.8	0.5	16.0	2.2	16.6	2.1	14.5	2.3	16.8	1.1	17.8	2.4	16.3	2.8	16.1
15	4.0	13.9	5.6	12.1	4.1	13.6	5.9	13.1	6.0	12.0	6.0	14.2	5.9	14.6	5.4	13.5	6.4	13.4
16	5.0	13.9	6.2	11.7	6.8	13.5	6.0	14.0	6.5	12.3	6.0	15.0	3.0	15.0	7.5	13.7	6.9	14.0
17	5.0	11.7	8.0	9.4	5.1	11.3	7.3	10.6	8.1	9.5	9.1	13.0	10.8	12.0	7.1	12.3	6.3	12.7
18	2.0	13.5	6.1	11.4	-1.6	12.9	0.5	13.5	6.1	10.9	3.0	15.1	1.7	14.2	4.0	15.0	3.0	14.0
19	5.0	13.7	5.1	12.1	5.7	13.6	6.6	13.5	4.3	10.7	3.9	14.7	4.4	14.5	4.7	14.7	5.7	14.4
20	-1.1	13.6	1.0	14.1	-0.2	12.7	2.2	12.2	1.9	12.2	-0.3	14.6	0.1	14.0	0.5	13.7	2.6	14.4
21	-3.0	14.0	0.5	13.7	-3.1	13.0	-0.4	12.5	2.8	13.1	-1.3	15.7	-1.2	15.0	1.1	15.0	1.4	15.0
22	-2.6	13.0	-0.5	13.0	-3.0	11.8	-1.0	12.2	1.4	12.3	-1.2	13.8	-2.4	13.3	-0.5	13.6	-0.2	13.0
23	1.5	14.8	3.8	12.9	2.3	14.0	3.8	13.6	4.2	12.5	3.0	15.1	4.2	15.1	4.6	15.2	5.0	15.4
24	-0.7	15.0	2.8	13.6	1.7	13.9	3.2	13.2	3.7	12.8	-1.0	15.9	1.8	16.1	2.8	15.6	4.0	14.6
25	-2.9	12.1	0.3	10.9	-3.7	10.9	-2.5	10.5	1.0	10.7	-2.1	13.0	-1.4	11.8	-0.4	12.5	0.2	13.0
26	-3.9	12.6	-2.4	13.1	-5.1	11.6	-4.0	12.0	-2.0	12.5	-2.4	13.4	-4.0	12.0	-2.8	12.8	-2.6	12.5
27	-2.8	11.2	-6.4	11.7	-4.8	10.5	-4.2	11.4	-3.3	11.6	-1.3	11.0	-3.1	12.0	-0.6	8.5	-2.0	9.0
28	-1.9	4.2	-3.1	4.8	-4.0	4.2	-3.6	4.5	-3.4	5.0	0.7	6.0	-0.9	7.1	-0.2	3.6	0.0	2.8
29	-0.9	9.6	-0.2	9.4	-0.5	8.4	0.6	9.6	-0.1	8.7	0.4	10.1	2.9	9.9	1.5	10.0	0.2	9.8
30	-4.8	0.9	-4.5	1.5	-4.4	1.9	-3.5	2.2	-2.8	2.9	-4.0	1.6	-2.1	3.9	-2.8	3.0	-3.0	2.1
31	-1.0	5.5	-2.2	2.7	-2.6	5.3	-2.4	3.8	-2.0	2.6	-1.1	6.0	-0.5	5.1	-0.8	6.4	-1.3	5.1
MOY	3.8	14.3	4.0	13.4	3.0	13.8	4.1	13.8	4.6	13.0	4.3	15.2	3.8	15.0	5.0	14.6	5.2	14.5

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

NOVEMBRE 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-1.9	7.0	-0.5	4.1	-3.0	6.5	-2.5	5.4	-0.6	4.8	-2.0	6.7	-1.3	6.5	-1.0	6.8	-1.0	6.3
2	-0.2	6.5	-1.8	3.9	-1.4	6.1	-1.7	5.5	-1.0	4.0	-0.3	7.6	-1.0	6.8	0.4	7.7	0.0	6.1
3	-6.7	5.7	-6.5	4.2	-8.2	6.0	-7.5	5.4	-6.5	3.8	-4.9	6.3	-6.1	5.1	-3.6	5.7	-7.0	5.1
4	-5.8	5.4	-6.7	4.8	-6.9	4.6	-6.9	6.6	-6.5	4.2	-5.8	4.0	-6.2	4.2	-3.8	4.0	-5.0	6.0
5	3.2	14.8	3.3	12.5	4.6	14.2	7.2	13.6	3.8	12.3	1.2	15.6	1.9	14.3	2.4	15.0	6.0	14.9
6	0.9	9.0	1.1	6.4	-0.3	7.7	2.4	7.2	1.4	6.4	0.7	9.1	1.3	9.2	2.8	10.5	2.4	8.1
7	1.0	8.6	0.9	7.0	2.8	8.2	3.0	7.7	0.2	7.0	-0.1	8.9	0.1	8.9	3.0	8.8	2.7	8.0
8	6.1	13.4	5.6	10.6	6.0	12.5	6.2	13.2	5.6	10.0	7.3	12.3	7.0	8.4	7.0	12.0	6.0	11.5
9	10.3	15.4	10.1	13.6	9.7	14.7	11.4	14.5	9.8	13.4	12.4	16.6	8.0	15.7	11.0	15.6	10.8	15.1
10	1.3	12.3	-0.3	10.1	-0.6	11.0	0.7	11.7	-0.2	9.8	2.2	13.5	3.0	12.9	2.2	12.5	1.8	10.8
11	-1.9	3.1	-2.6	2.1	-3.5	2.4	-3.0	1.6	-2.7	2.2	-1.9	4.0	-0.7	3.7	-1.3	4.1	-1.8	4.3
12	-2.7	4.2	-4.6	1.3	-5.1	3.5	-3.4	2.0	-4.0	2.0	-1.8	5.2	-2.0	4.9	-2.3	5.6	-3.7	3.0
13	-2.3	1.8	-4.3	1.2	-4.0	1.8	-3.5	1.8	-3.5	1.6	-2.0	2.7	-1.9	2.4	-2.5	2.8	-4.9	1.1
14	0.0	3.0	-4.0	2.0	0.2	3.0	0.7	2.8	-3.0	1.2	-0.2	2.4	-0.9	2.8	-0.5	3.2	-3.1	1.0
15	-0.2	2.2	-3.8	-0.1	-0.9	1.9	-0.6	0.9	-3.0	-0.4	-1.0	2.4	-0.9	2.5	-0.8	3.1	-3.1	1.1
16	-1.1	1.0	-2.7	1.2	-1.6	0.7	-1.9	0.1	-2.8	0.3	-0.3	1.0	0.1	1.8	-1.4	0.5	-3.0	-1.2
17	-4.0	0.5	-4.7	0.5	-4.8	0.1	-4.3	-0.4	-4.6	-0.7	-3.0	1.2	-2.2	1.2	-3.2	1.0	-5.0	-0.2
18	-4.0	0.8	-5.6	-0.8	-4.5	0.3	-4.4	-0.2	-5.5	-0.5	-2.9	0.8	-2.2	1.6	-2.9	1.4	-4.8	1.0
19	-4.5	-2.0	-6.9	-4.3	-5.1	-3.0	-5.5	-3.5	-6.9	-4.3	-4.0	-1.9	-4.1	-1.4	-4.2	-2.0	-6.0	-3.1
20	-3.0	-2.0	-5.7	-4.8	-3.7	-2.6	-4.0	-2.6	-5.6	-4.4	-2.8	-2.0	-2.7	-1.2	-2.8	-1.7	-4.7	-3.6
21	-3.4	-1.0	-5.9	-2.8	-3.9	-0.5	-4.2	-1.5	-5.8	-2.6	-2.9	-0.9	-3.0	-0.5	-2.8	-0.5	-4.9	-2.0
22	-2.5	0.5	-4.3	-1.3	-3.0	0.1	-3.0	0.1	-4.1	-1.2	-2.1	1.0	-1.9	1.3	-2.6	0.4	-4.0	-1.4
23	-0.6	1.0	-2.4	-0.4	-1.2	0.7	-1.4	0.2	-2.2	-0.3	-0.7	1.1	-0.2	1.0	-0.5	0.5	-2.0	-1.0
24	-2.1	0.2	-4.3	-1.2	-3.7	-0.7	-4.5	-1.1	-4.5	-1.6	-3.4	0.1	-2.9	0.0	-3.7	0.7	-4.9	-1.9
25	-1.2	1.0	-4.1	-0.1	-2.2	0.9	-2.7	0.5	-4.5	0.3	-1.8	0.7	-1.3	1.1	-1.2	1.3	-2.5	-0.1
26	-2.0	0.5	-6.7	-2.8	-2.4	0.2	-3.2	-0.8	-6.4	-1.8	-1.6	-0.3	-1.4	0.2	-1.7	0.2	-3.7	-1.8
27	-2.6	-0.2	-4.1	-2.8	-3.5	-0.8	-3.6	-1.4	-3.9	-2.4	-2.7	-0.4	-2.2	-0.4	-2.8	0.1	-5.1	-1.8
28	-3.0	1.1	-3.6	-0.3	-5.0	0.6	-2.3	0.1	-2.6	-0.5	-4.3	2.0	-0.9	1.9	-2.0	2.2	-3.8	-0.9
29	-2.3	1.1	-5.3	-0.1	-5.8	0.3	-1.6	0.2	-4.2	-0.3	-4.2	0.3	-4.2	1.0	-1.8	1.0	-3.1	-0.8
30	0.9	4.9	-1.1	3.0	-0.1	4.8	0.1	3.8	-1.1	3.5	-0.1	2.0	0.0	2.1	0.3	4.5	-0.8	4.2
MOY	-1.2	3.9	-2.8	2.2	-2.1	3.5	-1.5	3.1	-2.5	2.1	-1.1	4.0	-1.0	3.9	-0.7	4.2	-2.0	2.8

TEMPERATURES <MINIMA> ET <MAXIMA>

DECEMBRE 1985

JOURS	LUX(BEGGEN)		ASSELBORN		LUX.-BELAIR		CLEMENCY		CLERVAUX		ECHTERNACH		ETTELBRUCK		GREVENMACHER		REMICH	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	3.0	9.6	2.9	6.1	2.8	8.8	2.5	9.6	2.0	6.0	1.0	7.2	1.0	5.8	2.4	10.0	2.0	9.3
2	0.7	13.0	5.0	11.1	1.2	12.8	2.6	13.0	3.2	10.3	0.2	12.8	0.3	8.7	-0.1	13.3	4.8	13.0
3	6.5	14.6	6.0	11.3	2.8	14.0	2.3	13.8	5.0	11.2	-0.5	9.2	0.2	8.0	4.5	14.0	6.9	14.1
4	8.0	12.9	8.1	10.4	6.5	12.7	8.3	12.8	7.7	10.5	5.1	13.1	4.3	12.2	9.3	13.0	8.8	13.1
5	6.9	14.8	4.7	11.8	3.6	14.7	4.5	14.5	4.4	12.0	-0.1	16.2	0.3	14.0	5.0	16.0	6.8	15.8
6	6.2	12.5	3.4	10.1	5.6	11.4	5.3	11.5	3.4	10.5	6.4	13.4	6.4	11.9	6.2	12.3	5.8	12.0
7	7.0	8.9	5.8	7.4	6.1	8.6	6.0	8.0	5.5	7.4	7.8	10.0	7.8	9.3	7.2	9.1	6.9	8.0
8	6.6	9.7	4.7	6.7	6.2	7.9	5.8	7.0	4.4	6.6	7.3	9.0	7.0	8.9	6.9	8.3	5.8	7.4
9	6.3	8.3	4.3	6.9	5.8	7.8	5.7	7.3	3.9	6.0	7.0	8.5	6.4	8.3	6.7	8.3	6.0	7.0
10	0.2	6.5	-2.3	4.3	-1.9	6.5	-0.5	5.7	-1.6	4.3	0.2	7.1	-0.1	6.4	-0.5	6.8	-1.6	6.0
11	-2.7	0.6	-8.0	1.0	-4.1	-0.1	-4.0	-0.5	-5.8	-1.2	-3.0	1.2	-3.2	0.1	-1.8	1.5	-3.7	-0.2
12	-2.2	0.6	-9.1	-0.1	-2.4	-0.3	-3.3	-1.6	-8.1	0.5	-2.8	1.1	-4.1	0.0	-1.9	0.9	-3.7	-1.0
13	-3.0	0.5	-4.5	-0.1	-3.3	-0.1	-3.4	-0.5	-4.5	-0.6	-2.2	0.1	-2.1	0.1	-2.2	0.1	-4.8	-1.1
14	0.5	4.9	-0.1	3.4	-0.1	4.1	-0.6	3.6	-0.7	2.6	0.1	3.8	0.1	4.0	0.1	4.2	-1.1	3.0
15	4.5	8.9	3.4	7.5	4.1	8.0	3.5	7.5	2.6	7.4	3.6	9.6	3.2	9.5	4.2	8.8	3.0	8.0
16	6.0	8.8	4.9	8.2	5.2	7.6	4.8	7.2	4.5	7.5	6.9	9.0	7.0	8.9	6.6	8.7	5.3	7.7
17	5.0	6.8	4.3	6.0	4.4	6.1	4.1	5.5	4.6	6.2	6.0	7.8	5.2	7.0	5.3	7.4	3.9	5.7
18	3.2	7.2	1.8	6.2	2.7	7.0	2.3	7.0	1.6	6.5	3.9	8.0	3.2	7.9	3.4	7.6	1.8	6.0
19	3.4	7.2	1.7	4.5	1.6	7.2	2.0	6.4	1.8	6.4	1.9	8.1	3.1	7.9	2.5	7.8	2.1	6.0
20	4.9	5.8	1.9	4.4	4.0	5.3	3.9	5.6	1.5	4.3	1.9	6.4	3.1	6.2	4.9	6.3	3.7	4.8
21	0.0	6.3	-0.8	7.2	-0.6	7.0	-0.5	6.5	-0.5	6.3	-1.8	7.0	-1.0	8.0	0.7	6.7	-0.7	5.8
22	-1.6	5.5	-1.5	6.8	-3.0	5.2	-4.7	4.9	-1.5	5.2	-5.2	6.0	-4.7	4.1	-3.5	7.0	-2.8	7.0
23	-1.5	5.7	1.9	5.4	-0.4	5.5	2.0	5.1	-1.5	4.6	-4.5	3.8	-3.9	4.9	-2.5	5.0	1.0	4.8
24	2.4	7.4	0.9	4.8	2.0	6.9	1.8	6.6	1.0	4.7	2.1	7.8	2.9	7.0	2.8	7.5	1.3	6.9
25	6.8	9.0	4.2	7.4	6.1	8.7	5.5	8.1	4.0	7.0	7.0	9.2	6.3	9.1	6.6	8.8	5.8	8.0
26	5.0	8.0	3.3	6.1	3.9	7.8	4.0	7.6	3.3	6.2	5.7	8.2	6.7	8.3	4.8	7.9	3.9	7.2
27	0.2	6.3	-4.6	4.0	-1.0	5.5	-1.0	4.8	-4.0	4.2	0.8	7.0	-0.1	6.7	1.1	6.0	-0.6	4.7
28	-1.4	0.2	-5.6	-0.8	-1.8	0.2	-2.4	-1.0	-5.4	-2.0	-1.3	0.8	-1.4	0.8	-1.3	1.1	-2.9	-0.6
29	-4.1	-0.4	-6.3	-2.1	-5.7	-1.0	-4.6	-1.5	-6.7	-2.6	-4.0	-1.0	-3.1	0.0	-3.8	-1.2	-6.5	-2.7
30	-8.2	-0.4	-11.7	-2.2	-10.9	-0.8	-10.6	-1.9	-9.6	-1.7	-7.2	-0.8	-7.2	0.0	-7.5	-1.0	-9.5	-2.7
31	-9.7	-4.5	-9.2	-5.0	-12.0	-3.3	-12.0	-5.0	-9.5	-5.2	-9.8	-4.2	-8.2	-4.1	-10.2	-4.2	-11.3	-8.0
MOY	1.9	6.6	0.3	5.1	0.8	6.1	0.9	5.7	0.1	4.8	1.0	6.6	1.1	6.1	1.8	6.7	1.1	5.6

observations pluviométriques

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	42.3	12.0	26	5	10	1	0	16
ARSDORF	416	68.3	13.1	26	3	15	1	0	19
ASSELBORN	478	49.3	7.2	2	10	14	0	0	24
BELVAUX	340	57.6	13.2	26	4	13	1	0	18
BERDORF	376	47.8	10.4	26	17	11	1	0	29
BERINGEN	215	42.4	11.8	26	6	10	1	0	17
BEYREN	279	52.9	14.0	26	13	13	1	0	27
CLERVAUX	454	58.6	8.6	26	9	16	0	0	25
DIFFERDANGE	331	62.0	16.4	26	7	13	0	1	21
ECHTERNACH	167	46.5	12.4	26	5	12	1	0	18
ERMSDORF	250	47.2	10.2	26	8	10	1	0	19
ESCH/SURE	334	35.9	10.0	26	2	7	0	0	9
ETTELBRUCK	202	54.9	13.8	26	6	11	1	0	18
FINDEL/AEROPORT	380	49.2	9.3	25	8	14	0	0	22
FOUHREN	322	50.8	10.9	26	10	10	1	0	21
GODBRANGE	328	46.9	11.3	25	5	12	1	0	18
GREVENMACHER	188	47.3	12.6	26	10	12	1	0	23
HINGERHAFF	265	56.9	10.5	26	9	13	1	0	23
HOLLER	469	51.6	8.2	2	7	15	0	0	22
HOSINGEN	500	62.8	10.7	26	5	13	2	0	20
KEHMEN	488	61.6	11.2	26	3	15	1	0	19
KOERICH	266	61.0	15.2	26	3	8	1	1	13
LORENTZWEILER	237	41.6	6.3	22	8	14	0	0	22
LUXBG/BEGGEN	233	52.0	13.0	26	8	15	1	0	24
LUXBG/BELAIR	288	55.4	12.7	26	10	16	1	0	27
LUXBG/GASPERICH	297	43.6	8.9	26	14	13	0	0	27
MAMER	315	52.1	12.3	26	3	15	1	0	19
MULLENDORF	223	57.5	15.9	26	5	14	0	1	20
PRATZ/BETTBORN	300	64.9	14.6	26	7	14	1	0	22
RECKANGE/MESS	295	50.4	11.2	26	6	16	1	0	23
REMERSCHEN	161	53.2	13.4	26	3	13	1	0	17
REMICH	208	43.2	9.6	26	11	10	0	0	21
ROESER	273	42.9	8.0	26	3	13	0	0	16
SAEUL	295								
SURRE	429	45.9	7.8	22	1	16	0	0	17
SCHIFFLANGE	280	44.0	14.7	26	11	11	1	0	23
SELSCHEID	442	54.5	7.8	26	2	15	0	0	17
TROINE	484	48.1	5.9	2	15	15	0	0	30
USELDANGE	263	46.7	12.0	26	4	11	1	0	16
VIANDEN	512	38.1	7.4	26	5	9	0	0	14

FEVRIER 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	28.8	12.1	10	2	3	2	0	7
ARSDORF	416	27.1	10.7	10	1	5	1	0	7
ASSELBORN	478	36.2	15.8	10	0	5	0	1	6
BELVAUX	340	37.6	12.0	9	0	6	1	0	7
BERDORF	376	28.2	9.9	10	4	6	0	0	10
BERINGEN	215	22.4	14.4	9	2	2	1	0	5
BEYREN	279	27.9	11.4	9	4	4	1	0	9
CLERVAUX	454	29.6	11.3	9	3	4	1	0	8
DIFFERDANGE	331	39.1	11.2	9	0	5	2	0	7
ECHTERNACH	167	24.0	8.4	10	2	6	0	0	8
ERMSDORF	250	25.8	9.7	9	2	6	0	0	8
ESCH/SURE	334	8.9	3.8	7	2	3	0	0	5
ETTELBRUCK	202	24.3	14.2	10	4	3	1	0	8
FINDEL/AEROPORT	380	30.4	15.0	8	4	1	2	0	7
FOUHREN	322	18.2	9.4	9	2	5	0	0	7
GODBRANGE	328	35.2	12.0	9	5	4	1	0	10
GREVENMACHER	188	21.2	10.2	9	4	2	1	0	7
HINGERHAFF	265	23.0	10.0	10	3	3	0	0	6
HOLLER	469	35.1	13.1	9	1	4	1	0	6
HOSINGEN	500	25.9	8.5	9	1	4	0	0	5
KEHMEN	488	26.0	9.8	9	0	4	0	0	4
KOERICH	266	16.5	11.0	9	1	3	1	0	5
LORENTZWEILER	237	26.1	12.4	9	4	2	1	0	7
LUXBG/BEGGEN	233	25.5	11.5	9	5	1	2	0	8
LUXBG/BELAIR	288	29.0	17.6	9	3	3	0	1	7
LUXBG/GASPERICH	297	28.3	12.0	8	4	2	2	0	8
MAMER	315	27.5	11.8	9	1	5	1	0	7
MULLENDORF	223	24.9	17.8	9	5	2	0	1	8
PRATZ/BETTBORN	300	25.3	10.5	9	3	3	1	0	7
RECKANGE/MESS	295	34.9	11.3	9	1	5	1	0	7
REMERSCHEN	161	34.9	12.4	9	1	4	1	0	6
REMICH	208	30.1	11.9	9	1	5	1	0	7
ROESER	273	33.6	12.0	9	2	4	1	0	7
SAEUL	295								
SURRE	429	13.0	6.0	9	0	4	0	0	4
SCHIFFLANGE	280	16.4	8.8	10	1	4	0	0	5
SELSCHEID	442	26.0	10.6	9	1	5	1	0	7
TROINE	484	39.1	20.1	9	4	4	0	1	9
USELDANGE	263	27.6	12.5	10	1	4	1	0	6
VIANDEN	512	21.6	6.2	9	1	6	0	0	7

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	61.2	11.2	17	5	14	1	0	20
ARSDORF	416	79.6	18.0	26	6	12	2	1	21
ASSELBORN	478	64.7	16.3	17	13	9	1	1	24
BELVAUX	340	83.8	21.2	27	4	14	0	1	19
BERDORF	376	62.6	12.8	17	11	11	2	0	24
BERINGEN	215	58.6	12.3	27	4	14	1	0	19
BEYREN	279	72.2	12.3	27	6	14	1	0	21
CLERVAUX	454	69.0	15.5	17	13	9	2	1	25
DIFFERDANGE	331	79.7	16.9	27	4	16	0	1	21
ECHTERNACH	167	59.3	12.3	17	7	11	2	0	20
ERMSDORF	250	58.6	12.5	17	11	11	1	0	23
ESCH/SURE	334	68.6	18.2	26	6	9	2	1	18
ETTELBRUCK	202	53.0	10.0	17	9	11	0	0	20
FINDEL/AEROPORT	380	69.4	12.3	26	8	13	1	0	22
FOUHREN	322	60.8	12.0	17	7	12	1	0	20
GODBRANGE	328	63.4	10.1	17	4	11	1	0	16
GREVENMACHER	188	59.0	13.5	27	6	13	1	0	20
HINGERHAFF	265	52.8	11.1	17	8	11	1	0	20
HOLLER	469	64.2	19.2	17	9	10	1	1	21
HOSINGEN	500	78.7	15.8	17	5	13	2	1	21
KEHMEN	488	69.1	17.4	27	2	13	1	1	17
KOERICH	266	76.5	18.8	27	4	15	0	1	20
LORENTZWEILER	237	64.2	11.3	27	6	13	2	0	21
LUXBG/BEGGEN	233	66.1	10.2	27	8	13	1	0	22
LUXBG/BELAIR	288	66.5	11.8	27	9	13	1	0	23
LUXBG/GASPERICH	297	66.7	12.0	26	8	12	1	0	21
MAMER	315	58.0	12.2	27	8	12	1	0	21
MULLENDORF	223	67.4	12.5	27	6	13	1	0	20
PRATZ/BETTBORN	300	58.8	13.1	27	5	13	1	0	19
RECKANGE/MESS	295	54.9	12.6	27	8	11	1	0	20
REMERSCHEN	161	64.1	10.1	17	2	13	1	0	16
REMICH	208	58.3	10.5	27	4	13	1	0	18
ROESER	273	54.8	11.3	16	6	13	1	0	20
SAEUL	295	65.2	10.8	27	1	11	2	0	14
SURRE	429	80.6	10.4	27	1	17	1	0	19
SCHIFFLANGE	280	69.6	15.4	27	6	13	0	1	20
SELSCHEID	442	72.1	14.8	27	11	9	4	0	24
TROINE	484	64.5	13.1	17	8	9	3	0	20
USELDANGE	263	53.9	10.4	27	3	14	1	0	18
VIANDEN	512	63.9	13.4	27	7	12	1	0	20

AVRIL 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	67.2	11.4	8	3	11	1	0	15
ARSDORF	416	98.9	22.0	12	1	9	1	2	13
ASSELBORN	478	82.9	15.7	8	3	11	1	1	16
BELVAUX	340	82.2	15.6	12	1	8	2	1	12
BERDORF	376	57.7	11.9	7	6	9	1	0	16
BERINGEN	215	88.9	20.4	13	3	9	2	1	15
BEYREN	279	55.0	10.6	8	5	11	1	0	17
CLERVAUX	454	103.3	19.1	8	3	9	3	1	16
DIFFERDANGE	331	86.0	15.5	12	1	9	3	1	14
ECHTERNACH	167	66.4	12.7	8	4	10	1	0	15
ERMSDORF	250	84.3	13.2	8	5	8	4	0	17
ESCH/SURE	334	88.4	17.6	8	3	8	1	2	14
ETTELBRUCK	202	75.4	14.5	8	2	10	3	0	15
FINDEL/AEROPORT	380	78.3	16.8	7	2	8	1	2	13
FOUHREN	322	69.7	13.6	8	3	9	2	0	14
GODBRANGE	328	79.5	12.7	8	1	11	2	0	14
GREVENMACHER	188	55.4	13.3	8	5	9	1	0	15
HINGERHAFF	265	71.1	16.2	8	3	8	2	1	14
HOLLER	469	107.7	18.3	8	4	6	5	1	16
HOSINGEN	500	88.8	18.5	8	3	9	2	1	15
KEHMEN	488	85.8	16.8	8	1	10	2	1	14
KOERICH	266	99.6	20.3	12	0	11	2	1	14
LORENTZWEILER	237	77.5	13.0	8	2	10	3	0	15
LUXBG/BEGGEN	233	70.6	14.1	15	7	8	2	0	17
LUXBG/BELAIR	288	63.8	13.9	8	2	10	2	0	14
LUXBG/GASPERICH	297	64.7	14.4	7	6	8	2	0	16
MAMER	315	68.3	12.0	12	4	8	3	0	15
MULLENDORF	223	85.1	14.0	8	2	10	3	0	15
PRATZ/BETTBORN	300	88.1	17.5	15	2	10	2	1	15
RECKANGE/MESS	295	75.8	11.8	8	4	9	2	0	15
REMERSCHEN	161	56.6	11.2	8	2	10	2	0	14
REMICH	208	62.1	12.6	8	5	10	1	0	16
ROESER	273	51.3	11.7	8	4	7	1	0	12
SAEUL	295								
SURRE	429	94.4	16.0	12	1	8	3	1	13
SCHIFFLANGE	280	65.7	11.8	12	3	10	2	0	15
SELSCHEID	442	92.8	16.2	8	2	10	2	1	15
TROINE	484	100.3	15.5	15	1	8	3	1	13
USELDANGE	263	83.2	13.8	15	2	9	3	1	15
VIANDEN	512	67.4	13.0	8	5	9	2	0	16

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	41.4	9.1	9	5	11	0	0	16
ARSDORF	416	43.3	10.5	19	0	11	1	0	12
ASSELBORN	478	28.7	4.5	23	11	8	0	0	19
BELVAUX	340	84.6	22.4	20	6	9	1	2	18
BERDORF	376	38.4	9.9	17	10	11	0	0	21
BERINGEN	215	29.5	4.2	17	9	8	0	0	17
BEYREN	279	42.8	7.1	19	12	11	0	0	23
CLERVAUX	454	35.0	6.1	17	13	10	0	0	23
DIFFERDANGE	331	89.7	23.7	20	8	8	2	2	20
ECHTERNACH	167	31.6	10.8	17	9	9	1	0	19
ERMSDORF	250	39.7	6.9	17	9	12	0	0	21
ESCH/SURE	334	38.7	4.9	17	10	12	0	0	22
ETTELBRUCK	202	33.2	5.7	14	11	8	0	0	19
FINDEL/AEROPORT	380	65.9	15.3	8	7	10	0	1	18
FOUHREN	322	30.4	7.4	17	5	10	0	0	15
GODBRANGE	328	38.9	11.4	19	3	10	1	0	14
GREVENMACHER	188	34.1	8.2	17	8	12	0	0	20
HINGERHAFF	265	30.0	4.5	14/1	7	10	0	0	17
HOLLER	469	27.2	7.1	23	8	8	0	0	16
HOSINGEN	500	33.7	9.2	17	4	10	0	0	14
KEHMEN	488	30.1	6.5	17	5	9	0	0	14
KOERICH	266	54.0	11.1	20	4	11	1	0	16
LORENTZWEILER	237	35.4	9.0	19	6	9	0	0	15
LUXBG/BEGGEN	233	43.7	10.3	19	10	9	1	0	20
LUXBG/BELAIR	288	44.8	8.8	18	7	13	0	0	20
LUXBG/GASPERICH	297	49.8	7.8	18	8	15	0	0	23
MAMER	315	46.5	11.0	17	5	11	1	0	17
MULLENDORF	223	35.1	10.0	19	8	9	0	0	17
PRATZ/BETTBORN	300	43.2	6.6	20	2	14	0	0	16
RECKANGE/MESS	295	59.7	13.4	17	4	12	1	0	17
REMERSCHEN	161	50.1	11.5	19	0	11	1	0	12
REMICH	208	41.8	8.6	19	4	10	0	0	14
ROESER	273	60.4	15.3	19	4	7	1	1	13
SAEUL	295	85.7	17.9	6	3	7	2	1	13
SURRE	429	46.5	6.5	2	1	12	0	0	13
SCHIFFLANGE	280	58.9	14.4	17	7	7	3	0	17
SELSCHEID	442	30.3	4.8	17	3	11	0	0	14
TROINE	484	24.4	4.9	17	8	7	0	0	15
USELDANGE	263	40.2	7.4	13	10	9	0	0	19
VIANDEN	512	38.8	9.9	13	9	11	0	0	20

JUIN 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	90.5	15.5	20	5	12	1	1	19
ARSDORF	416	123.9	19.5	5	3	10	1	3	17
ASSELBORN	478	136.3	30.9	20	5	14	1	3	23
BELVAUX	340	139.7	26.4	10	5	10	2	3	20
BERDORF	376	104.3	19.4	10	8	9	0	3	20
BERINGEN	215	105.6	17.0	10	7	10	3	1	21
BEYREN	279	119.0	19.3	25	6	10	0	5	21
CLERVAUX	454	143.4	33.4	20	6	13	1	3	23
DIFFERDANGE	331	151.9	19.4	10	4	7	3	5	19
ECHTERNACH	167	112.1	18.9	10	5	8	3	2	18
ERMSDORF	250	103.5	22.3	10	7	9	3	1	20
ESCH/SURE	334	104.3	16.2	7/20	4	12	0	2	18
ETTELBRUCK	202	106.9	19.5	10	6	9	3	1	19
FINDEL/AEROPORT	380	179.1	38.1	24	2	10	1	5	18
FOUHREN	322	102.5	14.4	20	4	9	4	0	17
GODBRANGE	328	106.5	17.5	27	0	9	2	2	13
GREVENMACHER	188	107.9	19.2	7	8	7	0	4	19
HINGERHAFF	265	95.1	17.0	10	2	11	1	2	16
HOLLER	469	136.4	42.2	20	7	12	1	2	22
HOSINGEN	500	108.5	33.5	20	4	12	2	1	19
KEHMEN	488	95.6	15.4	20	3	14	0	1	18
KOERICH	266	118.3	17.5	10	2	11	3	2	18
LORENTZWEILER	237	117.7	18.2	20	3	11	4	1	19
LUXBG/BEGGEN	233	99.9	16.1	20	5	11	3	1	20
LUXBG/BELAIR	288	119.6	25.7	10	4	11	2	2	19
LUXBG/GASPERICH	297	122.5	27.9	10	7	8	3	2	20
MAMER	315	116.6	19.0	20	4	9	4	1	18
MULLENDORF	223	100.1	19.5	10	0	12	2	2	16
PRATZ/BETTBORN	300	122.5	21.2	10	5	10	2	2	19
RECKANGE/MESS	295	132.3	20.1	20	3	8	3	3	17
REMERSCHEN	161	85.9	22.7	20	1	10	1	2	14
REMICH	208	97.6	21.8	20	4	10	1	2	17
ROESER	273	107.9	26.4	7	4	9	1	3	17
SAEUL	295	140.1	18.6	9	3	10	5	1	19
SURRE	429								
SCHIFFLANGE	280	107.9	22.5	20	2	11	2	2	17
SELSCHEID	442	121.5	19.1	20	3	13	1	3	20
TROINE	484	89.7	16.9	11	2	17	0	1	20
USELDANGE	263	115.1	18.2	10	3	13	1	2	19
VIANDEN	512	94.5	18.2	20	4	12	2	1	19

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JUILLET 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	44.9	20.8	27	6	4	1	1	12
ARSDORF	416	51.9	15.3	27	0	5	1	1	7
ASSELBORN	478	52.0	17.8	19	0	8	0	1	9
BELVAUX	340	39.5	16.7	29	2	3	1	1	7
BERDORF	376	36.3	9.0	29	4	9	0	0	13
BERINGEN	215	31.5	17.9	29	6	5	0	1	12
BEYREN	279	40.1	16.4	27	4	2	1	1	8
CLERVAUX	454	58.7	14.0	27	5	8	2	0	15
DIFFERDANGE	331	26.9	10.7	29	3	5	1	0	9
ECHTERNACH	167	36.0	13.4	27	4	4	2	0	10
ERMSDORF	250	43.4	10.6	29	4	8	1	0	13
ESCH/SURE	334	58.2	19.2	29	2	7	1	1	11
ETTELBRUCK	202	39.4	8.9	27	5	7	0	0	12
FINDEL/AEROPORT	380	55.0	20.0	26	2	5	0	2	9
FOUHREN	322	55.9	24.6	27	4	8	0	1	13
GODBRANGE	328	41.9	16.2	27	0	7	0	1	8
GREVENMACHER	188	39.0	15.0	27	5	2	2	0	9
HINGERHAFF	265	29.9	9.7	29	2	7	0	0	9
HOLLER	469	64.7	18.0	19	2	6	2	1	11
HOSINGEN	500	47.5	13.0	27	2	6	1	0	9
KEHMEN	488	41.1	10.6	27	2	8	1	0	11
KOERICH	266	34.0	12.5	29	1	5	2	0	8
LORENTZWEILER	237	38.4	17.0	27	5	4	0	1	10
LUXBG/BEGGEN	233	33.2	12.3	27	5	2	2	0	9
LUXBG/BELAIR	288	34.4	13.1	27	5	2	2	0	9
LUXBG/GASPERICH	297	41.1	14.0	26	6	4	1	0	11
MAMER	315	32.3	14.9	27	2	4	1	0	7
MULLENDORF	223	34.1	12.0	27	2	5	1	0	8
PRATZ/BETTBORN	300	28.9	9.0	29	3	7	0	0	10
RECKANGE/MESS	295	36.9	14.9	29	3	3	2	0	8
REMERSCHEN	161	25.5	9.2	29	1	6	0	0	7
REMICH	208	26.9	8.7	29	2	6	0	0	8
ROESER	273	70.3	29.0	31	3	2	1	2	8
SAEUL	295	23.7	9.5	29	1	5	0	0	6
SURRE	429								
SCHIFFLANGE	280	19.0	12.6	29	3	3	1	0	7
SELSCHEID	442	80.2	25.2	27	3	8	1	1	13
TROINE	484	71.8	19.3	19	3	5	2	1	11
USELDANGE	263	51.8	15.5	19	1	7	0	1	9
VIANDEN	512	42.8	13.3	27	3	8	1	0	12

AOUT 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	MAXIMUM EN 24 HEURES JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	JOURS DE PLUIE 1.1-10 mm	JOURS DE PLUIE 10.1-15 mm	JOURS DE PLUIE >15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	106.8	23.3	18	2	13	1	2	18
ARSDORF	416	49.5	13.3	20	3	7	1	0	11
ASSELBORN	478	45.8	8.1	20	5	12	0	0	17
BELVAUX	340	72.3	12.7	20	5	11	1	0	17
BERDORF	376	50.8	8.0	13	3	15	0	0	18
BERINGEN	215	61.9	34.6	20	8	9	0	1	18
BEYREN	279	77.2	24.7	20	6	12	1	1	20
CLERVAUX	454	48.3	11.0	20	10	9	1	0	20
DIFFERDANGE	331	75.6	15.9	20	6	13	1	1	21
ECHTERNACH	167	109.6	30.5	20	5	13	0	2	20
ERMSDORF	250	72.5	20.0	19	6	10	1	1	18
ESCH/SURE	334	40.0	9.4	1	8	7	0	0	15
ETTELBRUCK	202	46.4	12.2	20	8	9	1	0	18
FINDEL/AEROPORT	380	113.8	26.5	19	6	12	2	1	21
FOUHREN	322	33.0	7.8	20	8	9	0	0	17
GODBRANGE	328	68.2	17.6	20	4	14	0	1	19
GREVENMACHER	188	90.8	27.0	20	9	12	0	1	22
HINGERHAFF	265	77.2	32.0	20	12	7	0	2	21
HOLLER	469	45.0	7.1	20	4	12	0	0	16
HOSINGEN	500	30.3	7.0	5	6	7	0	0	13
KEHMEN	488	43.6	10.2	20	6	9	1	0	16
KOERICH	266	63.5	12.6	20	6	11	1	0	18
LORENTZWEILER	237	60.3	14.0	20	7	13	1	0	21
LUXBG/BEGGEN	233	63.9	12.7	20	10	11	1	0	22
LUXBG/BELAIR	288	77.9	15.5	20	8	10	1	1	20
LUXBG/GASPERICH	297	76.8	12.1	12	8	9	2	0	19
MAMER	315	57.0	11.2	20	6	12	1	0	19
MULLENDORF	223	62.7	14.1	20	6	11	2	0	19
PRATZ/BETTBORN	300	57.6	22.8	20	5	9	0	1	15
RECKANGE/MESS	295	68.2	14.5	20	6	11	1	0	18
REMERSCHEN	161	85.9	14.3	10	2	13	2	0	17
REMICH	208	78.4	14.3	10	4	12	2	0	18
ROESER	273	72.3	9.3	1	6	13	0	0	19
SAEUL	295	60.2	20.7	20	3	9	0	1	13
SURRE	429								
SCHIFFLANGE	280	63.6	9.8	4	4	14	0	0	18
SELSCHEID	442	49.8	7.2	11	5	11	0	0	16
TROINE	484	36.4	9.1	6	9	8	0	0	17
USELDANGE	263	72.2	35.0	20	3	10	0	1	14
VIANDEN	512	47.1	13.8	6	9	8	1	0	18

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	41.6	19.9	4	3	6	0	1	10
ARSDORF	416	32.5	15.7	4	1	4	0	1	6
ASSELBORN	478	41.9	19.1	4	10	3	0	1	14
BELVAUX	340	43.6	13.3	3	1	5	2	0	8
BERDORF	376	30.7	16.2	4	3	5	0	1	9
BERINGEN	215								
BEYREN	279	42.5	18.6	4	3	4	1	1	9
CLERVAUX	454	36.9	17.5	4	8	5	0	1	14
DIFFERDANGE	331	46.0	21.1	4	0	5	1	1	7
ECHTERNACH	167	24.5	7.9	3	4	6	0	0	10
ERMSDORF	250	32.7	17.2	4	3	5	0	1	9
ESCH/SURE	334	38.6	19.5	4	1	5	0	1	7
ETTELBRUCK	202	25.9	14.0	4	3	4	1	0	8
FINDEL/AEROPORT	380	55.3	29.0	3	2	5	0	1	8
FOUHREN	322	34.1	13.9	4	1	5	1	0	7
GODBRANGE	328	36.4	21.3	4	1	4	0	1	6
GREVENMACHER	188	43.8	27.2	4	3	6	0	1	10
HINGERHAFF	265	27.5	10.0	3	1	7	0	0	8
HOLLER	469	47.2	21.4	4	3	6	0	1	10
HOSINGEN	500	34.8	13.5	4	1	7	1	0	9
KEHMEN	488	33.1	12.5	4	1	5	1	0	7
KOERICH	266	43.3	24.5	4	0	6	0	1	7
LORENTZWEILER	237	31.6	16.0	4	0	6	0	1	7
LUXBG/BEGGEN	233	34.3	18.1	4	6	4	0	1	11
LUXBG/BELAIR	288	40.8	21.9	3	2	5	0	1	8
LUXBG/GASPERICH	297	42.5	28.0	3	2	4	0	1	7
MAMER	315	33.4	18.4	4	1	5	0	1	7
MULLENDORF	223	34.3	16.0	3	1	6	0	1	8
PRATZ/BETTBORN	300	23.8	13.4	4	1	5	1	0	7
RECKANGE/MESS	295	38.2	19.9	4	1	5	0	1	7
REMERSCHEN	161	57.9	31.2	4	3	3	1	1	8
REMICH	208	47.1	24.7	3	0	5	0	1	6
ROESER	273	38.6	17.7	4	2	4	0	1	7
SAEUL	295	31.8	19.7	4	0	3	0	1	4
SURRE	429								
SCHIFFLANGE	280	33.6	21.2	4	2	4	0	1	7
SELSCHEID	442								
TROINE	484	43.1	18.6	4	5	6	0	1	12
USELDANGE	263	26.9	8.8	4	1	7	0	0	8
VIANDEN	512	32.4	15.3	4	2	5	0	1	8

OCTOBRE 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	12.7	4.4	6	3	4	0	0	7
ARSDORF	416	11.9	6.6	6	0	3	0	0	3
ASSELBORN	478	14.4	6.4	8	5	4	0	0	9
BELVAUX	340	20.8	5.2	8	2	5	0	0	7
BERDORF	376	11.9	4.3	6	2	5	0	0	7
BERINGEN	215	9.9	3.7	8	3	3	0	0	6
BEYREN	279	17.3	4.2	6	4	5	0	0	9
CLERVAUX	454	18.9	5.1	9	3	5	0	0	8
DIFFERDANGE	331	21.4	5.1	8	0	6	0	0	6
ECHTERNACH	167	22.9	9.4	4	3	6	0	0	9
ERMSDORF	250	8.9	4.3	8	3	3	0	0	6
ESCH/SURE	334	10.9	5.1	8	1	3	0	0	4
ETTELBRUCK	202	7.3	2.2	6/	2	3	0	0	5
FINDEL/AEROPORT	380	22.8	6.8	8	3	6	0	0	9
FOUHREN	322	12.9	4.3	9	2	4	0	0	6
GODBRANGE	328	15.2	5.2	9	2	3	0	0	5
GREVENMACHER	188	18.7	5.7	9	3	3	0	0	6
HINGERHAFF	265	12.8	5.1	8	3	3	0	0	6
HOLLER	469	14.5	7.6	8	3	3	0	0	6
HOSINGEN	500	16.4	8.5	8	1	5	0	0	6
KEHMEN	488	11.0	3.4	9	1	4	0	0	5
KOERICH	266	14.6	3.7	3	2	5	0	0	7
LORENTZWEILER	237	13.9	3.9	9	2	5	0	0	7
LUXBG/BEGGEN	233	15.6	4.0	9	3	5	0	0	10
LUXBG/BELAIR	288	15.6	4.9	5	3	4	0	0	7
LUXBG/GASPERICH	297	15.1	5.7	5	1	4	0	0	5
MAMER	315	13.7	3.7	10	2	5	0	0	7
MULLENDORF	223	14.1	4.7	5	3	4	0	0	7
PRATZ/BETTBORN	300	14.5	5.1	5	0	5	0	0	5
RECKANGE/MESS	295	14.4	3.7	8	2	5	0	0	7
REMERSCHEN	161	17.8	5.4	10	1	5	0	0	6
REMICH	208	15.9	5.9	10	2	5	0	0	7
ROESER	273	13.5	4.3	6	5	3	0	0	8
SAEUL	295								
SURRE	429								
SCHIFFLANGE	280	17.4	4.3	10	1	5	0	0	6
SELSCHEID	442	20.2	11.4	8	0	4	1	0	5
TROINE	484	19.5	8.7	10	4	3	0	0	7
USELDANGE	263	9.5	3.1	8	1	4	0	0	5
VIANDEN	512	9.3	4.2	7	4	3	0	0	7

OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	74.2	11.4	6	5	14	1	0	20
ARSDORF	416	100.6	22.1	6	3	13	1	1	18
ASSELBORN	478	68.6	14.0	6	6	14	1	0	21
BELVAUX	340	94.4	18.0	6	7	13	1	1	22
BERDORF	376	64.0	10.4	6	7	14	1	0	22
BERINGEN	215	65.4	10.1	6	8	11	1	0	20
BEYREN	279	83.2	14.6	6	10	12	2	0	24
CLERVAUX	454	87.3	17.5	6	6	17	0	1	24
DIFFERDANGE	331	103.0	20.6	6	7	10	3	1	21
ECHTERNACH	167	62.5	11.4	6	3	14	1	0	18
ERMSDORF	250	63.5	10.5	6	4	14	1	0	19
ESCH/SURE	334	74.7	17.9	6	5	7	1	2	15
ETTELBRUCK	202	62.1	12.3	6	6	12	1	0	19
FINDEL/AEROPORT	380	101.6	20.8	5	7	11	2	1	21
FOUHREN	322	74.3	13.2	6	5	12	2	0	19
GODBRANGE	328	71.2	17.4	6	6	11	0	1	18
GREVENMACHER	188	66.2	13.3	6	6	12	1	0	19
HINGERHAFF	265	60.8	9.5	30	6	12	0	0	18
HOLLER	469	72.9	13.1	6	3	16	1	0	20
HOSINGEN	500	90.7	21.4	6	5	16	0	1	22
KEHMEN	488	88.8	17.5	6	5	13	1	1	20
KOERICH	266	86.6	16.0	6	0	13	1	1	15
LORENTZWEILER	237	75.0	14.5	6	11	11	2	0	24
LUXBG/BEGGEN	233	74.3	12.8	6	8	12	2	0	22
LUXBG/BELAIR	288	83.0	15.3	6	10	12	0	1	23
LUXBG/GASPERICH	297	79.8	20.4	5	7	15	0	1	23
MAMER	315	81.8	16.1	9	8	11	1	1	21
MULLENDORF	223	85.4	11.9	6	10	10	3	0	23
PRATZ/BETTBORN	300	72.0	14.3	6	5	12	1	0	18
RECKANGE/MESS	295	94.3	19.8	6	5	10	0	2	17
REMERSCHEN	161	80.2	17.3	6	3	11	0	2	16
REMICH	208	77.0	12.2	6/ 9	3	12	2	0	17
ROESER	273	79.6	15.5	6	7	11	1	1	20
SAEUL	295								
SURRE	429								
SCHIFFLANGE	280	79.2	15.8	6	10	10	1	1	22
SELSCHEID	442	88.3	13.5	6	3	18	1	0	22
TROINE	484	74.2	15.9	6	9	14	0	1	24
USELDANGE	263	63.2	17.0	6	2	11	0	1	14
VIANDEN	512	72.3	17.3	6	6	12	1	1	20

DECEMBRE 1985

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOUR	JOURS DE PLUIE 0.1-1 mm	1.1-10 mm	10.1-15 mm	>15.0 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
ALTRIER	391	59.7	13.9	27	4	12	1	0	17
ARSDORF	416	81.4	17.3	27	2	9	2	1	14
ASSELBORN	478	57.8	8.1	26	7	15	0	0	22
BELVAUX	340	72.2	9.4	7	7	13	0	0	20
BERDORF	376	58.8	10.8	27	6	15	1	0	22
BERINGEN	215	49.1	11.0	27	8	10	1	0	19
BEYREN	279	61.1	7.3	8	8	14	0	0	22
CLERVAUX	454	80.3	11.5	26	11	13	2	0	26
DIFFERDANGE	331	79.9	14.2	8	8	12	1	0	21
ECHTERNACH	167	59.7	15.5	27	8	13	0	1	22
ERMSDORF	250	55.1	8.2	27	6	15	0	0	21
ESCH/SURE	334	61.6	10.8	25	5	12	1	0	18
ETTELBRUCK	202	54.6	12.0	27	7	11	1	0	19
FINDEL/AEROPORT	380	71.9	11.8	26	7	11	2	0	20
FOUHREN	322	58.4	12.8	27	9	12	1	0	22
GODBRANGE	328	57.3	12.5	26	6	12	1	0	19
GREVENMACHER	188	53.0	9.6	27	5	12	0	0	17
HINGERHAFF	265	42.4	11.0	27	2	11	1	0	14
HOLLER	469	56.9	6.3	27	6	15	0	0	21
HOSINGEN	500	68.0	10.7	27	5	14	1	0	20
KEHMEN	488	74.6	20.6	27	10	11	0	1	22
KOERICH	266	73.7	14.6	27	4	12	1	0	17
LORENTZWEILER	237	61.2	13.8	27	8	12	1	0	21
LUXBG/BEGGEN	233	57.0	7.3	27	9	13	0	0	22
LUXBG/BELAIR	288	54.1	9.8	27	12	12	0	0	24
LUXBG/GASPERICH	297	48.1	8.1	26	11	9	0	0	20
MAMER	315	59.3	9.3	27	8	13	0	0	21
MULLENDORF	223	61.0	13.7	27	8	12	1	0	21
PRATZ/BETTBORN	300	63.4	9.6	7	10	10	0	0	20
RECKANGE/MESS	295	52.9	7.9	27	5	13	0	0	18
REMERSCHEN	161	55.5	11.6	8	6	11	1	0	18
REMICH	208	44.0	10.2	8	6	9	1	0	16
ROESER	273	44.4	8.0	26	6	11	0	0	17
SAEUL	295								
SURRE	429								
SCHIFFLANGE	280	54.4	8.2	27	2	13	0	0	15
SELSCHEID	442	73.8	13.7	27	5	14	1	0	20
TROINE	484	65.1	9.6	27	11	14	0	0	25
USELDANGE	263	51.5	9.6	27	2	15	0	0	17
VIANDEN	512	67.6	12.7	27	5	12	1	0	18

QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1985

PLUVIOMETRE A	ALT.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
ALTRIER	391	42.3	28.8	61.2	67.2	41.4	90.5	44.9	106.8	41.6	12.7	74.2	59.7	671.3	177	23.3
ARSDORF	416	68.3	27.1	79.6	98.9	43.3	123.9	51.9	49.5	32.5	11.9	100.6	81.4	768.9	148	22.1
ASSELBORN	478	49.3	36.2	64.7	82.9	28.7	136.3	52.0	45.8	41.9	14.4	68.6	57.8	678.6	204	30.9
BELVAUX	340	57.6	37.6	83.8	82.2	84.6	139.7	39.5	72.3	43.6	20.8	94.4	72.2	828.3	175	26.4
BERDORF	376	47.8	28.2	62.6	57.7	38.4	104.3	36.3	50.8	30.7	11.9	64.0	58.8	591.5	211	19.4
BERINGEN	215	42.4	22.4	58.6	88.9	29.5	105.6	31.5	61.9		9.9	65.4	49.1	565.2	169	34.6
BEYREN	279	52.9	27.9	72.2	55.0	42.8	119.0	40.1	77.2	42.5	17.3	83.2	61.1	691.2	210	24.7
CLERVAUX	454	58.6	29.6	69.0	103.3	35.0	143.4	58.7	48.3	36.9	18.9	87.3	80.3	769.3	227	33.4
DIFFERDANGE	331	62.0	39.1	79.7	86.0	89.7	151.9	26.9	75.6	46.0	21.4	103.0	79.9	861.2	187	23.7
ECHTERNACH	167	46.5	24.0	59.3	66.4	31.6	112.1	36.0	109.6	24.5	22.9	62.5	59.7	655.1	187	30.5
ERMSDORF	250	47.2	25.8	58.6	84.3	39.7	103.5	43.4	72.5	32.7	8.9	63.5	55.1	635.2	194	22.3
ESCH/SURE	334	35.9	8.9	68.6	88.4	38.7	104.3	58.2	40.0	38.6	10.9	74.7	61.6	628.8	156	19.5
ETTELBRUCK	202	54.9	24.3	53.0	75.4	33.2	106.9	39.4	46.4	25.9	7.3	62.1	54.6	583.4	180	19.5
FINDEL/AEROPORT	380	49.2	30.4	69.4	78.3	65.9	179.1	55.0	113.8	55.3	22.8	101.6	71.9	892.7	188	38.1
FOUHREN	322	50.8	18.2	60.8	69.7	30.4	102.5	55.9	33.0	34.1	12.9	74.3	58.4	601.0	178	24.6
GODBRANGE	328	46.9	35.2	63.4	79.5	38.9	106.5	41.9	68.2	36.4	15.2	71.2	57.3	660.6	160	21.3
GREVENMACHER	188	47.3	21.2	59.0	55.4	34.1	107.9	39.0	90.8	43.8	18.7	66.2	53.0	636.4	187	27.2
HINGERHAFF	265	56.9	23.0	52.8	71.1	30.0	95.1	29.9	77.2	27.5	12.8	60.8	42.4	579.5	172	32.0
HOLLER	469	51.6	35.1	64.2	107.7	27.2	136.4	64.7	45.0	47.2	14.5	72.9	56.9	723.4	187	42.2
HOSINGEN	500	62.8	25.9	78.7	88.8	33.7	108.5	47.5	30.3	34.8	16.4	90.7	68.0	686.1	173	33.5
KEHMEN	488	61.6	26.0	69.1	85.8	30.1	95.6	41.1	43.6	33.1	11.0	88.8	74.6	660.4	167	20.6
KOERICH	266	61.0	16.5	76.5	99.6	54.0	118.3	34.0	63.5	43.3	14.6	86.6	73.7	741.6	158	24.5
LORENTZWEILER	237	41.6	26.1	64.2	77.5	35.4	117.7	38.4	60.3	31.6	13.9	75.0	61.2	642.9	189	18.2
LUXBG/BEGGEN	233	52.0	25.5	66.1	70.6	43.7	99.9	33.2	63.9	34.3	15.6	74.3	57.0	636.1	207	18.1
LUXBG/BELAIR	288	55.4	29.0	66.5	63.8	44.8	119.6	34.4	77.9	40.8	15.6	83.0	54.1	684.9	201	25.7
LUXBG/GASPERICH	297	43.6	28.3	66.7	64.7	49.8	122.5	41.1	76.8	42.5	15.1	79.8	48.1	679.0	200	28.0
MAMER	315	52.1	27.5	58.0	68.3	46.5	116.6	32.3	57.0	33.4	13.7	81.8	59.3	646.5	178	19.0
MULLENDORF	223	57.5	24.9	67.4	85.1	35.1	100.1	34.1	62.7	34.3	14.1	85.4	61.0	661.7	182	19.5
PRATZ/BETTBORN	300	64.9	25.3	58.8	88.1	43.2	122.5	28.9	57.6	23.8	14.5	72.0	63.4	663.0	173	22.8
RECKANGE/MESS	295	50.4	34.9	54.9	75.8	59.7	132.3	36.9	68.2	38.2	14.4	94.3	52.9	712.9	174	20.1
REMERSCHEN	161	53.2	34.9	64.1	56.6	50.1	85.9	25.5	85.9	57.9	17.8	80.2	55.5	667.6	151	31.2
REMICH	208	43.2	30.1	58.3	62.1	41.8	97.6	26.9	78.4	47.1	15.9	77.0	44.0	622.4	165	24.7
ROESER	273	42.9	33.6	54.8	51.3	60.4	107.9	70.3	72.3	38.6	13.5	79.6	44.4	669.6	164	29.0
SAEUL	295			65.2		85.7	140.1	23.7	60.2	31.8				406.7	69	20.7
SURRE	429	45.9	13.0	80.6	94.4	46.5								280.4	66	16.0
SCHIFFLANGE	280	44.0	16.4	69.6	65.7	58.9	107.9	19.0	63.6	33.6	17.4	79.2	54.4	629.7	172	22.5
SELSCHEID	442	54.5	26.0	72.1	92.8	30.3	121.5	80.2	49.8		20.2	88.3	73.8	709.5	173	25.2
TROINE	484	48.1	39.1	64.5	100.3	24.4	89.7	71.8	36.4	43.1	19.5	74.2	65.1	676.2	203	20.1
USELDANGE	263	46.7	27.6	53.9	83.2	40.2	115.1	51.8	72.2	26.9	9.5	63.2	51.5	641.8	160	35.0
VIANDEN	512	38.1	21.6	63.9	67.4	38.8	94.5	42.8	47.1	32.4	9.3	72.3	67.6	595.8	179	18.2

MAX.* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES.

températures du sol

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

JANVIER 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.0	0.2	0.6	2.3		
2	-2.5	0.1	0.6	2.0		
3	-8.0	-0.3	0.2	1.9		
4	-11.1	-0.5	0.1	1.8		
5	-23.5	-2.0	-0.5	1.6		
6	-24.0	-2.6	-1.2	1.4		
7	-11.5	-1.0	-0.6	1.2		
8	-23.0	-1.1	-0.5	1.1		
9	-24.3	-1.8	-1.0	0.9		
10	-10.0	-0.8	-0.4	0.9		
11	-9.7	-2.1	-0.4	0.8		
12	-21.4	-0.8	-0.5	0.8		
13	-18.0	-0.8	-0.4	0.6		
14	-17.8	-1.4	-0.6	0.7		
15	-13.8	-1.0	-0.6	0.7		
16	-12.6	-1.0	-0.5	0.6		
17	-7.6	-0.5	-0.4	0.6		
18	-8.5	-0.3	-0.3	0.6		
19	-3.2	-0.2	-0.2	0.6		
20	-5.5	-0.2	-0.2	0.6		
21	-1.9	0.1	0.0	0.7		
22	0.5	0.6	0.0	0.7		
23	-4.1	0.3	0.1	0.8		
24	-5.4	0.3	0.3	0.9		
25	-1.0	0.5	0.4	1.0		
26	-0.5	3.4	2.4	1.3		
27	-5.7	0.7	0.9	1.5		
28	-6.6	0.4	0.6	1.3		
29	-0.5	1.0	0.8	1.3		
30	1.0	5.5	4.3	2.8		
31	0.7	5.2	4.6	3.5		

FEVRIER 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.4	6.6	5.8	3.6		
2	4.6	6.2	5.9	5.0		
3	2.2	4.8	4.8	4.9		
4	-8.2	1.2	2.1	3.6		
5	-9.4	0.5	1.1	2.7		
6	-4.5	3.5	2.9	2.6		
7	1.0	3.2	3.4	3.6		
8	-2.4	1.2	1.6	2.9		
9	-1.5	2.0	2.1	2.7		
10	-8.0	0.3	0.9	2.3		
11	-12.9	-2.0	-0.1	1.7		
12	-14.5	-3.9	-2.2	1.2		
13	-15.5	-4.0	-2.6	0.9		
14	-7.0	-1.2	-1.1	0.7		
15	-9.0	-3.5	-2.4	0.6		
16	-15.0	-3.3	-2.7	0.4		
17	-11.0	-2.3	-2.2	0.2		
18	-13.0	-4.0	-3.2	0.1		
19	-16.0	-4.7	-3.9	-0.2		
20	-17.0	-3.6	-3.6	-0.5		
21	-7.7	-1.1	-1.3	-0.3		
22	-9.0	-1.2	-1.2	-0.1		
23	-10.0	-1.4	-1.6	-0.2		
24	-4.5	-0.5	-0.1	-0.1		
25	-5.7	-0.4	0.1	0.0		
26	-3.7	-0.9	0.6	0.0		
27	-5.6	-1.9	0.5	0.1		
28	-4.6	0.5	1.5	0.1		

MARS 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-5.6	2.1	1.6	0.2		
2	-0.6	3.3	3.2	1.0		
3	3.6	3.6	3.3	1.8		
4	1.5	4.7	4.6	3.0		
5	-1.6	5.6	5.2	3.7		
6	1.3	4.5	4.6	4.2		
7	-0.4	4.1	4.3	4.0		
8	-6.2	3.4	3.5	3.6		
9	-5.2	3.1	3.5	3.7		
10	-7.2	3.2	3.2	3.5		
11	1.8	3.9	4.1	4.2		
12	-5.5	2.7	3.1	3.4		
13	-7.2	3.3	3.3	3.8		
14	-4.2	2.3	2.9	3.7		
15	-4.0	2.4	2.8	3.3		
16	-1.4	1.7	2.4	3.1		
17	-1.8	1.3	1.9	2.7		
18	-5.5	1.4	1.8	2.7		
19	-7.5	0.3	1.2	2.4		
20	-2.0	1.8	1.9	2.5		
21	-8.2	2.5	2.3	2.7		
22	-0.7	3.8	3.8	3.5		
23	2.7	4.3	4.5	4.3		
24	0.5	4.8	4.8	4.6		
25	-0.6	6.0	5.8	5.1		
26	-1.2	6.4	6.3	5.8		
27	1.5	5.2	5.6	5.7		
28	-4.3	3.6	3.9	4.6		
29	-3.1	3.7	4.0	4.6		
30	-2.2	5.7	5.6	4.9		
31	4.7	7.3	7.3	6.2		

AVRIL 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.8	9.1	8.4	7.2		
2	6.6	9.4	9.3	8.3		
3	2.8	10.8	10.4	8.8		
4	2.3	10.9	10.9	9.8		
5	7.5	10.5	10.6	10.1		
6	6.4	9.7	9.8	9.6		
7	2.9	8.6	8.7	8.9		
8	5.2	8.9	9.0	8.8		
9	-0.5	8.5	8.5	8.6		
10	-1.9	8.0	8.5	8.8		
11	0.6	7.5	7.5	8.6		
12	1.7	6.4	7.0	7.8		
13	-1.1	7.8	7.9	7.7		
14	-0.5	5.8	6.3	7.4		
15	0.4	7.0	7.4	7.4		
16	-0.3	8.4	8.3	8.0		
17	7.0	9.7	10.0	8.8		
18	-3.2	8.8	9.4	9.4		
19	-2.5	10.0	10.2	9.9		
20	-2.0	10.7	10.9	10.5		
21	3.0	11.7	11.6	10.9		
22	9.4	12.6	12.6	11.8		
23	6.0	10.1	10.9	11.4		
24	-3.3	7.5	8.6	9.9		
25	-5.0	8.3	9.0	9.7		
26	-5.1	6.6	7.9	9.2		
27	-5.1	5.7	6.4	8.4		
28	-2.5	5.6	6.4	7.5		
29	-2.4	4.9	5.7	7.3		
30	3.0	7.1	7.4	7.4		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

MAIZ 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.5	8.8	8.9	8.4		
2	3.1	8.3	8.6	8.7		
3	1.3	7.8	8.0	8.5		
4	3.4	8.9	8.9	8.6		
5	4.0	10.0	9.7	9.2		
6	0.4	11.9	11.6	10.1		
7	7.4	14.0	13.6	11.7		
8	9.0	13.9	13.7	12.5		
9	9.2	11.7	12.0	12.6		
10	6.6	12.4	12.3	11.6		
11	5.6	13.3	13.5	12.0		
12	8.2	13.3	13.4	12.6		
13	6.5	12.9	12.8	12.2		
14	10.6	12.9	13.2	12.9		
15	2.7	14.1	13.8	12.7		
16	4.0	15.5	15.5	13.9		
17	8.8	16.8	16.7	15.1		
18	7.2	16.7	16.5	15.3		
19	12.3	17.1	16.7	15.7		
20	8.5	18.0	17.6	15.9		
21	11.0	17.6	17.4	16.5		
22	7.4	15.4	15.6	15.9		
23	8.0	14.3	15.0	15.1		
24	2.0	15.4	15.2	14.7		
25	5.7	18.6	17.9	15.4		
26	6.8	20.0	19.3	17.0		
27	9.6	20.5	19.7	17.9		
28	11.9	18.2	18.0	17.7		
29	5.1	17.5	17.5	17.3		
30	4.0	15.2	15.9	16.3		
31	1.0	18.0	17.6	16.5		

JUIN 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.8	19.9	19.1	17.8		
2	5.2	20.3	19.7	18.3		
3	5.5	22.0	21.0	19.1		
4	7.4	22.9	22.2	20.0		
5	14.5	22.1	21.4	20.5		
6	11.7	20.9	20.7	21.1		
7	10.0	17.4	18.2	19.3		
8	3.5	14.2	14.9	17.1		
9	1.4	11.8	12.5	15.8		
10	7.0	13.3	13.5	14.7		
11	3.0	13.5	13.5	14.8		
12	10.5	13.4	13.6	15.1		
13	4.5	12.2	12.5	14.1		
14	6.9	15.2	15.1	14.7		
15	5.0	16.1	16.3	15.7		
16	3.6	16.0	15.9	16.0		
17	3.7	17.2	16.9	16.2		
18	7.9	15.3	15.6	16.3		
19	6.0	15.1	15.4	15.8		
20	9.5	14.0	14.4	15.3		
21	4.0	15.5	15.1	15.0		
22	10.5	16.3	16.1	15.9		
23	8.0	15.2	15.0	15.5		
24	10.5	14.9	15.1	15.5		
25	9.5	15.8	15.7	15.6		
26	10.5	14.8	14.8	15.6		
27	5.0	14.6	14.9	15.0		
28	7.8	15.5	15.0	15.4		
29	10.0	16.2	15.6	15.4		
30	9.2	18.1	17.5	16.4		

JUILLET 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.6	19.7	19.0	17.5		
2	8.0	18.6	18.6	19.5		
3	7.0	19.9	19.2	18.1		
4	9.0	22.2	21.1	19.1		
5	12.9	22.6	21.6	20.1		
6	12.0	23.2	22.5	20.7		
7	5.5	21.9	22.1	20.1		
8	5.5	21.6	21.1	19.9		
9	6.1	20.5	20.0	20.0		
10	6.8	19.5	19.6	19.3		
11	8.6	20.0	19.6	19.0		
12	8.8	22.6	20.8	19.4		
13	8.0	23.9	22.1	20.1		
14	10.0	24.8	22.9	21.0		
15	13.2	23.4	22.8	21.3		
16	7.0	22.1	21.2	20.5		
17	5.9	23.1	21.8	20.3		
18	6.4	22.8	21.8	20.7		
19	14.3	22.0	21.3	20.7		
20	10.0	20.2	20.2	20.0		
21	5.3	20.2	19.0	18.9		
22	6.1	20.0	19.1	19.0		
23	13.8	20.9	20.2	19.4		
24	5.5	22.6	21.1	19.4		
25	6.9	24.2	22.7	20.6		
26	13.2	22.9	22.5	21.4		
27	12.2	21.0	20.9	20.7		
28	10.5	20.7	20.3	20.3		
29	12.0	18.5	18.4	19.4		
30	10.4	18.6	18.0	18.8		
31	12.0	18.4	18.4	18.6		

AOUT 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.3	19.0	19.0	19.1		
2	6.4	18.0	18.2	18.8		
3	10.3	16.4	17.0	18.3		
4	6.5	15.9	15.8	17.9		
5	13.0	16.9	16.9	17.5		
6	8.6	17.0	17.2	17.8		
7	9.5	16.0	15.6	17.1		
8	11.1	16.6	16.7	17.3		
9	7.5	18.8	20.0	17.7		
10	12.0	17.6	17.9	18.6		
11	5.4	17.3	17.1	17.7		
12	13.3	16.3	16.8	18.0		
13	7.8	18.3	17.7	17.5		
14	12.0	20.7	20.2	19.1		
15	11.5	20.4	20.4	20.0		
16	12.7	20.2	20.3	20.0		
17	7.8	17.4	18.1	19.1		
18	8.4	17.8	17.7	18.4		
19	10.0	18.1	17.9	18.6		
20	12.2	17.8	18.0	18.4		
21	9.0	18.3	18.1	18.3		
22	10.6	19.4	19.6	19.1		
23	7.8	18.3	18.7	19.0		
24	8.4	17.1	17.7	18.6		
25	9.5	16.2	16.6	17.7		
26	4.0	14.7	15.8	16.9		
27	3.5	15.5	15.9	16.7		
28	4.1	16.9	17.1	17.4		
29	5.0	17.5	17.8	18.0		
30	4.5	18.2	18.5	18.3		
31	6.0	18.2	18.2	18.6		

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

LUXEMBOURG

SEPTEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.9	19.0	19.1	18.7		
2	2.5	16.9	17.1	18.0		
3	12.3	16.3	16.9	17.8		
4	10.1	15.5	15.7	16.6		
5	10.3	14.6	15.1	16.4		
6	3.4	12.8	13.7	15.5		
7	0.3	11.8	12.5	14.6		
8	5.4	13.5	13.6	14.9		
9	12.5	14.0	19.4	15.5		
10	1.7	13.0	13.5	14.8		
11	3.8	14.7	15.0	15.5		
12	6.4	16.3	16.1	17.1		
13	7.2	15.9	15.8	16.9		
14	6.4	15.9	15.7	16.6		
15	8.6	13.6	14.5	16.0		
16	2.2	12.0	12.7	14.4		
17	10.3	14.4	14.4	14.8		
18	12.3	17.2	16.8	16.4		
19	9.9	17.1	16.9	16.8		
20	8.6	17.2	17.1	17.0		
21	10.6	17.9	17.8	17.6		
22	10.3	18.2	17.9	17.6		
23	10.7	17.9	17.8	17.8		
24	11.4	17.8	17.7	17.6		
25	8.0	15.7	16.2	17.1		
26	7.0	16.1	16.2	17.0		
27	9.3	16.1	16.1	16.6		
28	6.0	16.2	16.0	16.7		
29	7.2	15.7	15.8	16.5		
30	7.0	16.2	15.9	16.3		

OCTOBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.0	16.8	16.2	16.4		
2	14.0	16.6	16.7	16.8		
3	9.0	17.2	16.9	16.8		
4	14.0	16.9	16.8	17.0		
5	12.6	15.9	16.0	16.7		
6	9.2	14.7	14.9	16.0		
7	7.8	14.4	14.5	15.5		
8	10.1	12.6	13.2	14.9		
9	7.0	10.3	11.2	13.5		
10	11.0	12.7	12.5	13.4		
11	8.7	13.5	13.3	13.9		
12	11.1	12.8	13.4	14.4		
13	1.6	9.3	10.2	12.7		
14	0.8	9.7	10.0	12.0		
15	2.7	10.6	10.9	12.0		
16	2.3	11.4	11.3	12.1		
17	10.0	10.8	11.4	12.6		
18	0.5	9.9	10.1	11.7		
19	7.2	10.7	11.2	12.0		
20	-4.0	7.2	8.1	10.5		
21	-4.8	6.5	7.4	9.7		
22	-4.6	6.3	6.9	9.1		
23	-1.7	6.9	7.6	9.3		
24	-4.9	5.9	6.4	8.7		
25	-6.9	5.2	5.9	8.4		
26	-7.1	4.8	5.7	7.5		
27	-4.3	5.2	5.7	7.6		
28	-3.6	4.4	5.2	7.5		
29	-3.1	5.2	5.8	7.5		
30	-8.5	2.7	3.7	6.4		
31	0.5	4.0	4.8	6.5		

NOVEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-5.8	4.5	5.0	6.3		
2	4.0	5.1	5.8	7.0		
3	-8.0	1.5	2.7	5.3		
4	-7.0	1.3	2.3	4.5		
5	2.3	9.0	8.4	6.8		
6	1.2	4.8	5.7	7.0		
7	-0.1	5.7	5.8	6.3		
8	4.3	7.0	7.3	7.2		
9	10.2	10.9	10.4	8.9		
10	5.9	7.1	8.2	8.9		
11	-5.0	2.8	4.1	6.1		
12	-6.2	2.2	3.0	3.0		
13	-5.4	2.4	3.2	2.1		
14	0.6	3.4	3.9	2.4		
15	0.0	2.9	3.6	2.2		
16	0.0	2.6	3.4	2.0		
17	-7.7	0.9	2.1	1.3		
18	-7.5	0.0	1.2	0.0		
19	-5.0	-0.1	-1.1	-1.1		
20	-5.0	0.0	1.0			
21	-6.5	0.1	1.0			
22	-4.0	1.1	1.3			
23	-1.5	0.8	1.6			
24	-4.2	0.9	1.7			
25	-1.9	0.9	1.7			
26	-2.0	1.1	1.8			
27	-2.7	0.8	1.5			
28	-0.8	0.9	1.5			
29	-1.5	0.9	1.5			
30	-0.5	1.9	2.0			

DECEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.6	4.7	4.4			
2	-1.4	5.5	5.1			
3	4.6	6.5	6.0			
4	8.1	7.4	7.5			
5	4.3	6.7	6.9			
6	3.3	6.2	6.6			
7	6.0	7.3	7.5			
8	5.5	6.9	7.1			
9	6.4	6.9	7.1			
10	0.1	4.3	5.3			
11	-4.0	2.0	3.1			
12	-1.9	1.6	2.5			
13	-2.6	1.1	2.0			
14	0.0	2.9	3.2			
15	4.0	5.7	5.4			
16	6.8	6.3	6.3			
17	4.3	5.5	5.7			
18	2.4	5.0	5.3			
19	0.0	4.2	4.7			
20	3.5	4.9	5.0			
21	1.6	3.0	3.8			
22	-4.5	0.7	1.9			
23	-4.5	1.9	2.3			
24	2.0	3.9	3.9			
25	5.5	6.3	6.0			
26	5.5	5.7	5.9			
27	4.0	4.2	4.8			
28	-3.0	1.3	2.2			
29	-5.5	1.1	1.9			
30	-12.0	0.5	1.4			
31	-11.0	0.2	1.1			

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 233.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

JANVIER 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.3	0.7	1.5	2.2	2.9	5.0
2	-8.5	0.8	1.5	2.1	2.8	4.9
3	-8.8	0.4	1.3	2.0	2.7	4.8
4	-13.1	0.2	1.2	1.9	2.6	4.7
5	-17.5	-0.2	0.9	1.6	2.5	4.6
6	-21.3	-1.1	0.4	1.3	2.3	4.5
7	-10.5	-1.1	0.2	1.1	2.1	4.4
8	-17.5	-1.5	0.0	0.9	2.0	4.3
9	-19.7	-2.0	-0.3	0.7	1.8	4.2
10	-9.5	-1.6	-0.3	0.6	1.6	4.1
11	-7.5	-1.2	-0.3	0.6	1.6	4.0
12	-16.5	-1.5	-0.4	0.5	1.5	3.8
13	-16.0	-1.7	-0.4	0.4	1.5	3.8
14	-17.5	-2.4	-0.7	0.3	1.4	3.7
15	-14.1	-2.4	-0.9	0.2	1.2	3.7
16	-9.5	-2.0	-0.9	0.1	1.1	3.6
17	-6.9	-1.6	-0.8	0.0	1.1	3.5
18	-10.4	-1.4	-0.7	0.0	1.0	3.4
19	-2.0	-0.9	-0.5	0.1	1.0	3.4
20	-6.0	-0.9	-0.4	0.1	1.0	3.3
21	-2.5	-0.5	-0.3	0.2	1.1	3.3
22	1.7	0.0	-0.1	0.2	1.1	3.3
23	-6.5	-0.1	-0.1	0.2	1.1	3.2
24	-7.4	-0.1	-0.1	0.3	1.1	3.2
25	-1.2	-0.1	0.0	0.4	1.1	3.2
26	-0.4	-0.1	0.0	0.4	1.1	3.1
27	-8.5	-0.1	0.0	0.4	1.2	3.1
28	-8.7	-0.2	0.0	0.5	1.1	3.1
29	-1.0	-0.2	0.0	0.5	1.2	3.1
30	-0.6	0.0	0.0	0.5	1.2	3.1
31	1.5	0.0	0.0	0.5	1.2	3.0

FEVRIER 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.4	0.0	0.1	0.6	1.2	3.0
2	2.5	0.0	0.2	0.9	1.4	3.0
3	-0.6	0.1	0.7	1.3	1.7	3.0
4	-6.8	0.0	0.8	1.3	1.9	3.1
5	-8.6	0.0	0.8	1.2	1.8	3.2
6	-3.5	0.8	1.0	1.3	1.8	3.2
7	-3.0	1.4	1.5	1.7	2.0	3.2
8	-3.2	0.4	1.1	1.5	2.0	3.3
9	-2.4	0.5	1.0	1.4	1.9	3.3
10	-10.9	0.1	0.8	1.2	1.8	3.3
11	-13.8	-0.1	0.6	1.2	1.7	3.3
12	-16.5	-0.3	0.5	1.0	1.7	3.2
13	-16.0	-0.6	0.3	0.9	1.5	3.2
14	-13.6	-0.5	0.3	0.8	1.4	3.2
15	-15.7	-1.3	0.1	0.7	1.3	3.1
16	-17.1	-1.9	-0.2	0.6	1.2	3.0
17	-12.9	-1.4	-0.3	0.4	1.1	3.0
18	-15.0	-2.2	-0.4	0.3	1.0	2.9
19	-18.5	-3.0	-0.9	0.1	0.9	2.8
20	-20.0	-2.7	-1.2	0.0	0.7	2.8
21	-9.1	-1.2	-0.7	-0.1	0.6	2.7
22	-6.5	-0.7	-0.5	0.0	0.6	2.6
23	-10.7	-1.1	-0.6	0.0	0.6	2.5
24	-3.8	-0.3	-0.3	0.0	0.6	2.5
25	-3.7	-0.2	-0.2	0.0	0.6	2.5
26	-4.5	-0.1	-0.2	0.0	0.6	2.5
27	-4.0	-0.1	-0.2	0.1	0.6	2.4
28	-5.0	-0.1	-0.1	0.1	0.6	2.4

MARS 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-4.7	0.0	0.0	0.1	0.7	2.4
2	-1.3	0.0	0.0	0.2	0.7	2.4
3	-2.5	0.0	0.0	0.2	0.7	2.3
4	2.8	0.1	0.0	0.2	0.7	2.4
5	-3.1	0.1	0.0	0.2	0.8	2.3
6	0.6	0.5	0.2	0.4	1.0	2.4
7	-5.0	1.0	0.8	0.8	1.1	2.4
8	-7.0	1.1	0.9	1.0	1.3	2.4
9	-4.5	1.3	1.2	1.3	1.6	2.5
10	-8.3	1.8	1.4	1.4	1.7	2.6
11	-0.4	1.9	2.0	2.0	2.1	2.7
12	-5.0	2.3	2.1	2.0	2.2	2.8
13	-3.0	2.7	2.3	2.1	2.3	3.0
14	-6.5	1.3	1.9	2.1	2.5	3.1
15	-7.0	1.5	1.8	2.0	2.4	3.1
16	-5.4	1.2	1.6	1.9	2.3	3.2
17	-1.0	1.1	1.5	1.8	2.2	3.2
18	-6.7	0.8	1.4	1.7	2.1	3.2
19	-8.8	0.4	1.0	1.5	2.0	3.1
20	-2.3	0.5	1.0	1.4	1.9	3.1
21	-6.7	0.5	1.0	1.3	1.8	3.1
22	-1.4	2.5	1.9	1.7	1.9	3.0
23	1.0	2.8	2.6	2.3	2.3	3.0
24	-2.0	3.1	2.9	2.6	2.6	3.1
25	-1.8	4.0	3.4	2.9	2.8	3.2
26	3.1	4.5	4.1	3.5	3.2	3.3
27	0.0	4.2	4.2	3.8	3.6	3.5
28	-2.5	3.5	3.6	3.5	3.6	3.7
29	-3.7	3.4	3.4	3.5	3.6	3.8
30	-1.0	4.3	3.8	3.5	3.6	3.9
31	3.4	5.3	4.7	4.1	3.8	3.9

AVRIL 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	3.5	7.2	5.8	4.8	4.2	4.0
2	4.9	8.0	6.8	5.8	5.0	4.2
3	3.5	10.3	7.9	6.5	5.5	4.5
4	3.0	10.7	9.0	7.6	6.4	4.9
5	6.8	9.9	8.9	8.0	7.1	5.3
6	3.7	9.1	8.5	7.9	7.2	5.6
7	0.9	7.8	7.7	7.5	7.1	5.9
8	3.6	8.5	7.9	7.4	7.1	6.1
9	1.0	8.6	7.7	7.4	7.1	6.2
10	-3.4	8.3	7.9	7.5	7.1	6.3
11	-1.8	7.0	7.3	7.2	7.1	6.4
12	-0.4	6.1	6.4	6.6	6.8	6.4
13	-0.5	7.3	6.6	6.7	6.4	6.4
14	-1.2	6.0	6.2	6.2	6.3	6.3
15	1.3	7.3	6.6	6.3	6.2	6.2
16	-1.4	7.4	6.8	6.5	6.3	6.2
17	5.0	9.2	8.0	7.1	6.6	6.2
18	-3.5	9.7	8.4	7.6	7.0	6.3
19	-2.1	10.1	8.9	8.1	7.4	6.4
20	-3.1	10.7	9.5	8.5	7.8	6.7
21	0.5	11.3	9.7	8.8	8.1	6.9
22	7.0	11.5	10.2	9.3	8.4	7.0
23	2.2	9.3	10.1	9.4	8.7	7.3
24	-5.2	9.6	9.0	8.7	8.5	7.4
25	-7.4	8.6	8.4	8.2	8.2	7.5
26	-7.5	8.0	7.7	7.7	7.9	7.5
27	-7.5	5.5	6.6	7.1	7.5	7.4
28	-1.6	5.9	6.1	6.4	6.9	7.2
29	-2.0	5.4	5.8	6.1	6.5	7.1
30	-1.3	6.2	6.0	6.0	6.3	6.8

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

MAIZ 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	4.0	7.4	6.8	6.4	6.4	6.6
2	0.5	8.6	7.5	6.9	6.6	6.6
3	0.0	7.8	7.4	7.1	6.9	6.7
4	-0.8	7.4	7.3	7.1	7.0	6.8
5	2.2	8.0	7.4	7.1	7.0	6.8
6	-0.5	10.9	8.7	7.7	7.1	6.8
7	5.9	12.0	10.0	8.8	7.9	7.0
8	8.6	11.4	10.5	9.5	8.5	7.2
9	5.0	10.4	10.0	9.5	8.8	7.5
10	4.7	10.6	10.0	9.4	8.9	7.7
11	1.3	11.5	10.1	9.5	9.0	7.8
12	5.4	11.6	10.7	9.9	9.2	8.0
13	-1.5	11.7	10.3	9.8	9.3	8.1
14	7.4	11.1	10.7	10.2	9.5	8.2
15	-0.8	12.8	10.7	10.0	9.5	8.4
16	3.0	13.9	11.9	10.7	9.8	8.4
17	8.4	15.2	12.9	11.6	10.3	8.6
18	4.2	15.7	13.2	12.0	11.0	8.8
19	9.8	14.7	13.5	12.4	11.2	9.1
20	4.8	15.7	13.6	12.4	11.4	9.4
21	6.4	14.9	13.7	12.8	11.7	9.6
22	5.3	14.1	13.2	12.5	11.9	9.8
23	4.2	13.0	12.5	12.3	11.7	10.0
24	-0.5	13.7	12.2	11.8	11.4	10.0
25	2.0	15.5	13.1	12.2	11.5	10.0
26	5.4	16.7	14.2	12.8	11.7	10.0
27	7.9	17.0	14.6	13.3	12.1	10.2
28	6.0	15.4	14.3	13.4	12.5	10.4
29	9.0	14.8	14.0	13.4	12.6	10.5
30	7.0	14.4	13.6	13.1	12.5	10.7
31	4.2	16.5	14.2	13.3	12.5	10.8

JUIN 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.7	17.0	14.8	13.7	12.7	10.8
2	3.9	16.8	15.0	14.0	13.0	11.0
3	5.3	17.2	15.2	14.3	13.2	11.1
4	6.1	18.3	15.9	14.6	13.5	11.3
5	12.2	18.9	16.6	15.2	13.9	11.4
6	7.9	17.5	16.3	15.5	14.2	11.6
7	7.1	16.0	15.7	15.1	14.2	11.8
8	4.1	14.7	14.7	14.3	14.0	12.0
9	-2.1	12.2	13.0	13.4	13.4	12.0
10	2.9	13.3	12.6	12.7	12.7	11.9
11	2.0	12.9	12.6	12.5	12.5	11.7
12	7.6	12.7	12.5	12.3	12.2	11.5
13	2.0	11.5	11.8	11.9	12.0	11.4
14	1.7	12.4	12.0	11.8	11.7	11.3
15	3.2	14.2	12.7	12.2	11.7	11.1
16	-1.5	13.7	12.8	12.4	11.9	11.1
17	-2.5	13.6	12.7	12.3	12.0	11.1
18	2.4	12.8	12.5	12.3	12.0	11.1
19	2.4	12.8	12.5	12.2	11.9	11.1
20	8.5	12.5	12.4	12.2	11.9	11.1
21	2.2	13.9	12.6	12.2	11.8	11.1
22	9.4	14.5	13.4	12.7	12.1	11.1
23	2.5	13.9	13.2	12.7	12.3	11.2
24	10.9	13.9	13.3	12.8	12.3	11.2
25	8.0	14.5	13.5	12.9	12.4	11.2
26	7.5	13.7	13.4	13.0	12.4	11.3
27	4.4	13.4	13.1	12.8	12.4	11.4
28	5.6	13.9	13.2	12.8	12.4	11.4
29	8.1	13.5	13.1	12.8	12.4	11.4
30	10.8	14.7	13.6	13.0	12.4	11.4

JUILLET 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.9	16.0	14.3	13.5	12.6	11.4
2	7.0	16.2	14.9	14.1	13.1	11.5
3	3.5	16.5	14.9	14.1	13.2	11.7
4	9.3	17.6	15.7	14.7	13.5	11.7
5	8.5	18.2	16.1	15.1	14.0	12.0
6	12.6	17.8	16.2	15.5	14.3	12.2
7	0.1	16.9	15.4	15.2	14.4	12.3
8	1.0	16.7	15.1	15.0	14.3	12.4
9	2.2	16.1	14.9	14.9	14.2	12.6
10	4.4	15.8	14.7	14.7	14.0	12.5
11	2.0	16.1	14.6	14.5	14.0	12.5
12	4.5	17.3	15.2	14.8	14.0	12.5
13	6.2	17.9	15.7	15.1	14.1	12.5
14	8.2	18.8	16.1	15.5	14.5	12.6
15	7.5	18.3	16.4	15.9	14.8	12.6
16	3.0	17.3	15.8	15.5	14.8	12.8
17	1.3	17.3	15.6	15.3	14.6	12.8
18	3.0	16.7	15.4	15.3	14.6	12.9
19	10.3	16.6	15.5	15.4	14.6	12.9
20	8.0	16.4	15.3	15.2	14.6	13.0
21	2.5	15.5	14.7	14.9	14.5	13.0
22	3.7	15.1	14.4	14.7	14.3	13.0
23	9.7	16.4	15.2	15.0	14.3	13.0
24	3.0	16.8	15.3	15.1	14.4	13.0
25	5.5	17.9	15.9	15.5	14.7	13.0
26	12.2	17.9	16.4	16.1	15.1	13.1
27	6.9	16.7	16.0	16.0	15.2	13.3
28	8.2	16.8	16.0	15.8	15.1	13.4
29	9.8	16.2	15.7	15.7	15.1	13.4
30	6.5	16.1	15.3	15.3	14.9	13.4
31	9.5	16.6	15.5	15.4	14.8	13.5

AOUT 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.1	16.4	15.6	15.4	14.8	13.4
2	5.5	16.1	15.5	15.3	14.9	13.4
3	7.0	15.3	15.1	15.1	14.7	13.5
4	2.4	14.6	15.1	14.7	14.5	13.4
5	11.2	15.0	15.2	14.6	14.2	13.3
6	6.6	15.4		14.8	14.2	13.2
7	3.4	14.5		14.4	14.1	13.2
8	8.9	14.7		14.2	14.0	13.2
9	5.0	15.9		14.3	13.9	13.1
10	8.1	15.8		14.9	14.3	13.1
11	2.0	15.0		14.5	14.2	13.1
12	6.0	14.4		14.5	14.2	13.2
13	1.7	15.0		14.0	13.9	13.1
14	9.6	17.0		14.8	14.1	13.1
15	8.2	17.1		15.4	14.6	13.2
16	7.4	17.4		15.4	14.9	13.3
17	4.6	16.1		15.4	14.9	13.4
18	0.6	15.3		14.9	14.6	13.4
19	7.4	15.6		14.9	14.5	13.4
20	10.9	16.0		14.9	14.4	13.4
21	5.8	15.3		14.8	14.5	13.4
22	6.6	16.3		14.9	14.4	13.4
23	2.0	15.5		14.9	14.6	13.4
24	5.2	14.9		14.7	14.4	13.4
25	4.1	14.8		14.4	14.3	13.4
26	-0.8	13.3		13.9	14.0	13.3
27	0.3	13.9		13.9	13.6	13.2
28	-0.7	14.6		13.6	13.4	13.1
29	2.6	15.2		14.2	13.5	13.0
30	3.5	15.5		14.1	13.7	13.0
31	3.2	15.3		14.3	13.9	13.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

CLERVAUX

SEPTEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.5	16.6	0.0	14.6	14.0	12.9
2	-0.8	14.8	0.0	14.4	14.0	13.0
3	9.0	14.3	0.0	14.1	13.9	13.1
4	9.0	14.2	0.0	13.9	13.7	13.1
5	5.5	13.7	0.0	13.7	13.5	13.0
6	0.7	13.3	0.0	13.4	13.4	12.9
7	-4.0	12.2	0.0	12.8	13.1	12.8
8	3.7	13.0	0.0	12.7	12.8	12.7
9	2.6	13.1	0.0	12.9	12.8	12.6
10	-2.5	12.7	0.0	12.6	12.6	12.5
11	1.4	13.6	0.0	12.7	12.5	12.4
12	3.2	14.3	0.0	13.1	12.7	12.5
13	3.5	14.0	0.0	13.3	12.9	12.4
14	0.5	13.9	0.0	13.3	13.0	12.4
15	2.9	12.9	0.0	13.2	13.0	12.4
16	-1.2	12.2	0.0	12.7	12.7	12.4
17	8.0	13.0	12.6	12.6	12.5	12.3
18	8.7	14.4	13.6	13.1	12.5	12.2
19	6.0	14.8	14.1	13.4	12.9	12.2
20	5.8	15.1	14.4	13.7	13.2	12.3
21	7.5	15.1	14.6	13.8	13.4	12.4
22	5.8	15.5	14.8	14.2	13.6	12.5
23	7.5	15.9	15.1	14.5	13.8	12.6
24	4.3	14.7	14.4	14.4	13.8	12.7
25	4.0	14.1	13.9	14.1	13.8	12.8
26	3.5	13.9	13.8	13.8	13.6	12.8
27	2.3	14.0	13.8	13.7	13.5	12.8
28	2.6	13.8	13.5	13.7	13.5	12.8
29	4.7	13.6	13.5	13.6	13.4	12.8
30	0.7	13.4	13.2	13.3	13.2	12.7

OCTOBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.0	13.4	13.3	13.3	13.1	12.7
2	7.8	14.0	13.7	13.5	13.1	12.6
3	8.5	14.6	14.0	13.7	13.2	12.6
4	8.5	14.8	14.3	13.9	13.4	12.6
5	6.0	14.2	13.9	13.9	13.5	12.7
6	-0.2	12.9	13.0	13.4	13.4	12.7
7	2.8	12.8	12.9	13.2	13.1	12.7
8	0.0	12.3	12.5	12.9	13.0	12.7
9	-0.5	10.9	11.4	12.3	12.6	12.6
10	4.1	11.8	11.7	12.0	12.2	12.4
11	2.4	12.2	12.1	12.1	12.1	12.3
12	-0.3	12.4	12.3	12.4	12.3	12.2
13	-1.7	10.8	11.1	11.9	12.1	12.1
14	-2.0	10.4	11.0	11.5	11.8	12.0
15	0.5	10.8	11.0	11.3	11.6	11.9
16	1.3	10.9	10.9	11.3	11.5	11.8
17	8.2	10.7	11.0	11.3	11.4	11.7
18	0.6	10.5	10.7	11.1	11.3	11.6
19	-2.0	10.4	10.6	11.0	11.2	11.5
20	-4.2	8.9	9.5	10.5	10.9	11.4
21	-5.1	8.7	9.1	10.0	10.6	11.3
22	-5.5	8.1	8.6	9.6	10.3	11.2
23	0.7	8.5	8.8	9.5	10.0	11.0
24	-3.4	7.7	8.3	9.2	9.8	10.8
25	-5.4	7.3	7.9	8.9	9.5	10.6
26	-8.3	6.5	7.1	8.3	9.1	10.5
27	-8.7	6.3	6.8	8.0	8.8	10.3
28	-7.0	6.4	6.8	7.8	8.5	10.0
29	-6.5	6.4	6.9	7.6	8.3	9.9
30	-9.4	4.8	5.9	7.3	8.1	9.7
31	-4.7	4.9	5.7	6.9	7.7	9.5

NOVEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-6.0	5.3	5.8	6.7	7.5	9.3
2	-5.0	5.5	6.0	6.8	7.4	9.1
3	-11.6	3.7	4.5	6.2	7.1	9.0
4	-12.0	3.6	4.1	5.6	6.7	8.8
5	2.4	6.5	6.2	6.2	6.6	8.6
6	-4.2	5.8	6.1	6.6	6.8	8.4
7	-4.5	5.3	5.7	6.3	6.9	8.4
8	5.3	6.3	6.3	6.6	6.9	8.3
9	5.4	8.2	7.6	7.2	7.2	8.3
10	-2.1	7.1	7.3	7.5	7.6	8.3
11	-7.0	4.9	5.8	6.8	7.5	8.4
12	-9.0	4.2	4.9	6.1	6.9	8.3
13	-9.0	3.6	4.4	5.6	6.4	8.2
14	-5.4	3.6	4.3	5.3	6.2	8.0
15	-4.5	3.2	4.0	5.1	5.9	7.8
16	-2.0	3.5	4.0	4.9	5.6	7.7
17	-7.0	2.8	3.5	4.7	5.5	7.5
18	-7.7	1.5	2.6	4.0	5.1	7.2
19	-7.0	0.9	2.1	3.5	4.7	7.1
20	-5.5	1.2	1.9	3.2	4.4	6.9
21	-4.7	1.2	2.0	3.1	4.1	6.6
22	-2.8	1.6	2.1	3.1	4.1	6.5
23	-1.2	1.8	2.3	3.1	4.0	6.3
24	-7.0	1.7	2.2	3.1	4.0	6.2
25	-3.6	1.6	2.2	3.1	3.9	6.1
26	-5.4	1.6	2.2	3.0	3.9	6.0
27	-3.5	1.5	2.1	3.0	3.8	5.9
28	-2.5	1.7	2.1	3.0	3.7	5.8
29	-7.8	1.5	2.0	2.9	3.7	5.7
30	-0.5	1.8	2.1	2.8	3.6	5.6

DECEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-0.6	2.4	2.5	3.0	3.6	5.5
2	-1.0	3.1	3.1	3.2	3.7	5.4
3	0.4	3.9	3.6	3.6	3.8	5.3
4	2.2	5.1	4.7	4.3	4.3	5.4
5	-0.5	4.8	4.7	4.7	4.6	5.5
6	0.5	4.9	4.9	5.0	4.9	5.7
7	4.4	5.3	5.2	5.1	5.1	5.8
8	1.4	5.2	5.1	5.2	5.3	5.9
9	3.2	5.5	5.4	5.5	5.5	6.0
10	-6.2	4.5	4.9	5.3	5.5	6.1
11	-10.5	2.1	3.2	4.5	5.2	6.1
12	-11.9	1.6	2.5	3.8	4.6	6.0
13	-4.0	1.5	2.2	3.3	4.2	5.9
14	-0.4	2.2	2.5	3.2	4.0	5.7
15	2.0	4.0	3.7	3.7	4.0	5.5
16	4.0	4.9	4.6	4.3	4.4	5.5
17	4.2	4.8	4.7	4.7	4.8	5.6
18	1.7	4.4	4.5	4.8	5.0	5.7
19	-1.9	4.1	4.4	4.7	4.9	5.7
20	-3.3	3.9	4.1	4.5	4.9	5.8
21	-4.6	3.4	4.0	4.5	4.9	5.8
22	-6.6	2.3	3.0	4.0	4.6	5.8
23	-5.8	2.2	2.7	3.5	4.3	5.7
24	1.0	3.2	3.3	3.6	4.2	5.6
25	3.5	4.4	4.1	4.1	4.3	5.5
26	2.5	4.7	4.5	4.5	4.6	5.4
27	-7.8	3.5	4.0	4.5	4.7	5.5
28	-9.7	1.6	2.6	3.7	4.5	5.5
29	-8.5	1.0	1.9	3.1	3.9	5.3
30	-14.8	0.6	1.4	2.6	3.6	5.3
31	-15.8	0.1	1.0	2.2	3.2	5.1

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 454.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

JANVIER 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-3.0	0.2	1.2	2.2	3.7	6.4
2	-1.6	0.3	1.3	2.2	3.5	6.3
3	-6.6	0.1	1.1	2.1	3.4	6.2
4	-11.0	-0.2	0.9	1.9	3.3	6.0
5	-18.0	-1.2	0.7	1.7	3.1	5.8
6	-18.2	-1.7	0.2	1.4	2.9	5.7
7	-14.4	-1.5	0.0	1.1	2.7	5.5
8	-19.7	-1.1	0.0	1.0	2.5	5.4
9	-19.5	-1.5	-0.2	0.8	2.3	5.2
10	-9.2	-1.3	-0.3	0.8	2.2	4.9
11	-8.0	-1.2	-0.4	0.6	2.1	4.9
12	-11.8	-1.4	-0.4	0.6	2.0	4.8
13	-16.0	-1.4	-0.4	0.5	1.8	4.7
14	-14.5	-1.7	-0.6	0.4	1.7	4.6
15	-12.2	-1.7	-0.6	0.3	1.6	4.5
16	-10.0	-1.6	-0.7	0.3	1.6	4.3
17	-6.2	-1.2	-0.6	0.3	1.6	4.2
18	-7.1	-1.1	-0.6	0.3	1.6	4.1
19	-2.7	-0.6	-0.4	0.3	1.6	4.1
20	-4.5	-0.6	-0.3	0.3	1.6	4.1
21	-1.6	-0.2	-0.2	0.4	1.7	3.9
22	1.8	-0.1	-0.2	0.4	1.6	3.9
23	-2.2	0.0	-0.2	0.4	1.6	3.9
24	-3.8	0.0	-0.2	0.5	1.6	3.9
25	-0.6	0.0	-0.1	0.6	1.6	3.9
26	0.0	1.1	0.0	0.6	1.6	3.7
27	-4.5	0.0	0.3	0.8	1.7	3.5
28	-5.6	0.0	0.3	0.8	1.9	3.6
29	-0.8	0.2	0.3	0.8	1.8	3.7
30	2.9	3.7	2.1	1.4	2.0	3.6
31	-0.5	4.2	3.0	2.3	2.5	3.7

FEVRIER 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	5.6	6.2	4.3	3.4	3.1	3.8
2	5.2	5.8	5.0	4.2	3.8	4.0
3	2.5	3.7	4.2	4.2	4.1	4.1
4	-5.5	0.8	2.1	3.1	4.0	4.3
5	-6.5	0.1	1.4	2.3	3.5	4.5
6	-2.5	2.4	1.8	2.1	3.1	4.5
7	1.4	2.6	2.8	2.8	3.3	4.5
8	-1.2	0.7	1.6	2.4	3.2	4.5
9	-0.7	1.1	1.5	2.1	3.1	4.5
10	-9.5	-0.3	1.0	1.7	2.9	4.4
11	-12.5	-2.1	0.4	1.3	2.7	4.3
12	-15.0	-3.3	-0.2	0.9	2.4	2.2
13	-13.6	-3.0	-0.8	0.4	2.1	4.1
14	-7.2	-1.4	-0.7	0.3	1.8	4.0
15	-9.0	-2.4	-1.0	0.2	1.7	3.9
16	-14.7	-2.9	-1.3	0.0	1.5	3.7
17	-12.0	-2.4	-1.3	-0.3	1.3	3.6
18	-11.5	-3.6	-1.6	-0.3	1.3	3.5
19	-15.0	-4.3	-2.1	-0.5	1.2	3.2
20	-16.1	-4.1	-2.5	-0.6	1.0	3.2
21	-8.0	-1.7	-1.6	-0.6	0.9	3.1
22	-7.5	-1.3	-1.1	-0.6	0.9	3.0
23	-9.2	-1.6	-1.2	-0.6	0.9	2.9
24	-1.7	-0.1	-0.7	-0.4	0.9	2.9
25	-4.4	-0.6	-0.4	-0.4	0.8	2.9
26	-2.3	1.1	-0.3	-0.3	0.9	2.9
27	-2.3	2.4	-0.3	-0.3	0.9	2.8
28	-1.3	1.7	-0.2	-0.2	0.9	2.8

MARS 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.0	1.8	-0.1	-0.2	0.9	2.8
2	2.0	2.7	0.2	-0.2	0.9	2.8
3	-1.0	2.5	0.7	0.4	1.1	2.7
4	2.5	4.4	2.7	1.8	1.6	2.7
5	0.8	5.2	3.6	2.7	2.3	2.7
6	3.3	4.3	3.7	3.2	2.8	2.9
7	2.5	4.1	3.7	3.2	3.1	3.1
8	-2.5	3.2	3.0	3.0	3.2	3.3
9	-1.6	3.5	3.2	3.0	3.3	3.5
10	-4.0	2.6	2.7	3.0	3.4	3.6
11	1.8	3.5	3.4	3.3	3.5	3.7
12	-3.0	2.8	2.7	3.0	3.5	3.8
13	-4.5	2.7	2.6	2.9	3.5	3.9
14	-1.5	1.6	2.3	2.8	3.5	4.0
15	-3.5	2.6	2.3	2.5	3.2	4.0
16	-1.0	1.7	2.1	2.5	3.2	4.0
17	-1.5	1.4	1.6	2.3	3.1	4.0
18	-3.8	2.0	1.9	2.4	3.4	4.0
19	-7.0	0.6	1.5	2.2	3.1	4.0
20	-2.0	1.6	1.8	2.1	3.0	4.0
21	-6.8	1.6	2.0	2.3	2.9	3.9
22	-0.5	5.1	3.5	2.8	3.1	3.9
23	3.8	4.9	4.3	3.7	3.7	4.0
24	2.8	5.5	4.5	4.0	4.0	4.0
25	1.3	6.6	5.2	4.5	4.3	4.1
26	4.7	6.6	5.7	5.1	4.7	4.2
27	4.0	5.4	3.7	5.2	5.1	4.5
28	-1.5	4.2	4.2	4.5	5.0	4.6
29	-1.0	3.2	3.8	4.3	4.8	4.7
30	3.0	6.4	4.7	4.5	4.8	4.8
31	2.2	6.9	6.5	5.6	5.1	4.8

AVRIL 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.5	10.0	7.5	6.3	5.8	4.8
2	8.6	10.0	8.5	7.4	5.7	4.7
3	5.4	12.5	9.3	7.9	6.9	5.3
4	4.5	13.0	10.5	8.9	7.4	5.4
5	10.0	12.1	10.7	9.5	8.3	5.8
6	6.5	10.4	9.8	9.3	8.5	6.3
7	5.0	9.6	8.8	8.7	8.4	6.5
8	7.4	9.6	9.0	8.7	8.4	6.6
9	2.5	8.6	8.3	8.3	8.4	6.8
10	1.9	8.2	7.9	8.1	8.3	7.0
11	3.5	8.3	7.9	8.1	8.1	7.0
12	3.5	7.0	7.1	7.5	7.9	7.2
13	2.0	8.1	7.3	7.2	7.7	7.0
14	2.5	6.7	6.7	7.2	7.6	7.0
15	3.6	7.8	7.2	7.2	7.4	7.1
16	3.0	8.0	7.5	7.4	7.4	7.1
17	9.0	9.6	9.0	8.3	7.6	7.1
18	-0.7	9.0	9.5	8.8	8.1	7.1
19	0.0	11.3	10.0	9.4	8.5	7.2
20	-1.0	12.6	11.0	10.0	9.0	7.4
21	4.4	12.6	11.6	10.2	9.4	7.6
22	9.5	13.5	12.3	11.2	9.9	7.8
23	6.2	12.2	11.5	11.0	10.1	8.0
24	-1.8	9.7	9.3	10.1	10.0	8.2
25	-3.5	10.3	9.6	9.8	9.7	8.4
26	-1.5	8.8	9.2	9.5	9.5	8.5
27	-3.4	4.9	7.9	8.9	9.2	8.5
28	-1.5	6.4	5.4	6.3	8.7	8.5
29	-0.8	5.2	6.3	7.5	8.3	8.3
30	3.0	7.1	6.9	7.3	7.9	8.2

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

MAIZ 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.2	18.3	16.5	16.2	16.0	14.3
2	4.2	18.3	17.6	17.1	16.3	14.2
3	2.4	15.6	16.2	16.5	16.3	14.3
4	2.5	15.6	15.5	15.8	15.9	14.3
5	5.0	16.7	15.8	15.6	15.6	14.4
6	3.0	19.1	17.0	16.4	15.8	14.2
7	9.6	20.7	18.9	17.5	16.3	14.2
8	12.0	22.9	22.1	18.5	17.0	14.3
9	7.8	23.6	21.7	19.7	17.7	14.5
10	8.5	24.9	22.6	20.6	18.5	14.7
11	10.9	24.0	22.9	21.2	19.2	15.1
12	7.6	21.2	21.1	20.8	19.5	15.3
13	2.5	18.6	19.5	19.7	19.0	15.6
14	11.5	17.1	17.9	18.5	18.5	15.8
15	3.6	16.4	17.7	17.7	18.2	15.7
16	7.0	15.4	16.3	16.7	17.4	15.7
17	9.5	15.4	16.1	16.6	17.0	15.7
18	7.6	16.2	15.9	16.2	16.6	15.5
19	12.5	17.0	16.7	16.5	16.5	15.4
20	9.0	17.4	16.8	16.5	16.4	15.2
21	12.0	18.9	17.8	16.8	16.5	15.2
22	8.0	19.3	18.5	17.9	16.8	15.2
23	8.5	21.2	19.6	18.4	17.3	15.2
24	3.6	21.5	19.7	18.6	17.6	15.2
25	6.3	18.9	19.5	19.1	18.0	15.3
26	8.0	17.0	17.7	17.9	17.7	15.5
27	10.0	17.1	16.8	17.2	17.3	15.5
28	12.1	17.7	17.6	17.5	17.1	15.5
29	12.0	21.5	19.1	17.9	17.1	15.5
30	8.7	19.8	20.6	19.1	17.7	15.5
31	5.3	23.4	22.6	20.5	18.5	15.6

JUIN 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	9.0	18.8	17.4	16.3	15.2	12.8
2	6.4	20.6	18.0	16.9	15.7	12.8
3	6.8	20.6	18.8	17.5	15.8	12.9
4	8.5	22.0	19.7	18.1	16.6	13.1
5	13.6	22.5	20.7	19.0	17.1	13.4
6	13.0	20.9	19.9	19.0	17.6	13.7
7	12.0	18.8	18.9	18.6	17.7	14.1
8	4.9	15.0	16.4	17.3	17.2	14.3
9	2.5	14.4	14.4	15.7	16.3	14.3
10	7.0	13.4	13.6	14.5	15.2	14.3
11	4.8	13.9	13.9	14.4	14.9	14.2
12	10.2	13.6	12.4	14.5	14.7	14.0
13	5.5	12.5	13.0	13.8	14.3	13.8
14	7.0	15.9	16.8	16.9	14.1	13.6
15	7.1	15.4	14.9	14.6	14.2	13.5
16	4.8	16.6	15.0	14.9	14.5	13.4
17	4.0	16.8	15.7	15.2	14.7	13.4
18	7.0	15.3	15.3	15.2	14.9	13.4
19	6.4	15.9	15.4	15.2	14.8	13.5
20	10.0	14.1	14.6	14.9	14.8	13.5
21	6.5	16.9	17.4	14.4	14.5	13.4
22	9.0	16.4	15.9	15.4	14.7	13.5
23	8.0	15.1	14.7	15.1	14.9	13.4
24	10.4	15.5	15.3	15.1	14.7	13.5
25	10.4	16.2	15.6	15.2	14.8	13.5
26	10.6	15.1	15.2	15.2	14.9	13.5
27	7.2	14.6	14.5	14.7	14.7	13.5
28	9.0	15.3	14.8	14.7	14.6	13.5
29	8.2	15.7	14.9	14.7	14.5	13.5
30	10.9	18.8	16.4	15.4	14.6	13.5

JUILLET 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.0	19.6	17.6	16.4	15.1	13.5
2	10.0	19.9	18.5	17.1	15.7	13.5
3	7.5	19.2	19.0	17.6	16.1	13.6
4	10.3	22.7	20.0	18.4	16.7	14.0
5	13.5	21.5	20.5	19.2	17.2	14.2
6	17.2	21.7	20.4	19.0	17.4	14.5
7	7.0	22.0	21.2	19.0	17.5	14.7
8	6.4	20.6	19.8	19.0	17.8	14.8
9	7.5	19.5	18.8	18.6	17.7	15.1
10	8.4	18.9	18.7	18.3	17.5	15.1
11	8.0	20.2	18.7	18.1	17.4	15.2
12	10.8	19.8	18.9	18.3	17.4	15.2
13	9.0	23.3	20.1	18.5	17.6	15.2
14	11.0	23.4	21.3	19.8	18.1	15.3
15	14.1	23.8	22.2	20.5	18.4	15.5
16	7.5	21.8	21.0	20.3	18.9	15.6
17	7.5	22.6	21.0	20.1	18.9	15.8
18	7.4	18.5	21.1	20.2	18.9	16.0
19	15.4	23.9	21.4	20.4	19.1	16.1
20	14.5	20.4	20.5	20.1	19.0	16.2
21	8.0	19.4	19.4	19.3	18.7	16.3
22	7.0	19.6	20.2	18.9	18.4	16.3
23	15.5	19.9	19.5	19.1	18.3	16.3
24	8.5	21.5	19.5	18.7	18.1	16.1
25	9.5	22.3	21.1	19.8	18.4	16.2
26	14.6	22.9	22.1	20.9	19.1	16.1
27	13.0	24.1	20.6	20.3	19.3	16.3
28	12.0	19.8	20.2	20.2	18.8	16.4
29	12.5	18.9	19.0	19.2	18.0	16.2
30	10.5	18.3	18.2	18.5	18.5	16.6
31	12.7	18.3	18.1	18.3	18.1	16.6

AOUT 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	12.3	18.9	18.3	18.3	18.0	16.6
2	8.0	18.2	18.0	18.1	17.8	16.4
3	11.5	16.7	17.7	18.1	17.7	16.4
4	9.0	17.2	16.1	17.2	17.3	16.3
5	13.2	17.2	16.3	17.1	17.2	16.3
6	11.0	16.7	16.4	17.0	17.0	16.3
7	6.5	15.7	15.7	16.3	16.7	16.0
8	11.9	16.1	16.2	16.4	16.5	16.0
9	10.0	20.2	17.2	16.6	16.4	15.8
10	14.0	18.4	18.0	17.5	16.9	15.8
11	7.0	18.3	16.7	16.8	16.7	15.5
12	14.4	16.3	17.0	16.9	16.9	16.3
13	11.2	18.4	16.8	16.7	16.6	17.2
14	13.1	19.8	18.8	17.3	16.7	17.0
15	14.0	20.6	19.3	18.6	17.3	15.6
16	14.6	20.3	18.9	18.7	17.0	15.8
17	10.0	17.8	18.3	18.3	16.8	15.9
18	10.2	17.7	17.2	17.4	17.5	16.0
19	11.5	18.1	17.5	17.6	17.2	16.2
20	13.3	18.1	17.8	17.6	17.3	16.3
21	10.5	19.0	17.9	17.6	17.3	16.3
22	12.3	20.1	19.0	18.1	17.1	16.0
23	9.6	19.3	19.6	18.5	17.8	15.5
24	9.7	18.1	18.2	18.1	17.5	16.0
25	11.0	15.5	17.1	17.7	17.5	16.0
26	8.2	16.0	16.5	17.1	17.2	16.2
27	6.2	16.2	16.3	16.8	16.9	16.1
28	5.0	17.5	16.7	16.7	16.7	16.2
29	6.6	18.2	17.4	17.2	16.9	16.1
30	7.0	18.7	17.7	17.3	16.9	16.0
31	9.2	18.4	17.8	17.7	17.1	15.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

GREVENMACHER

SEPTEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	13.6	18.7	18.1	17.7	17.1	16.0
2	5.2	17.1	17.1	17.3	17.2	16.0
3	13.2	16.7	17.1	17.2	17.0	16.0
4	11.1	16.2	16.3	16.6	16.7	16.0
5	10.5	15.3	15.7	16.2	16.4	15.8
6	5.3	13.6	14.7	15.5	16.0	15.8
7	1.5	12.5	13.3	14.9	15.5	15.7
8	6.1	13.5	13.7	14.4	15.0	15.6
9	11.6	14.2	14.6	14.7	15.0	15.4
10	2.3	13.2	13.5	14.3	14.9	15.1
11	5.0	14.9	14.4	14.3	14.7	15.0
12	7.0	15.8	15.2	15.1	14.9	15.0
13	8.5	15.8	15.4	15.4	15.1	14.9
14	9.5	15.7	15.4	15.3	15.1	14.9
15	9.0	14.6	14.9	15.2	15.1	14.9
16	7.0	13.4	13.8	14.5	15.1	14.9
17	9.9	14.3	14.1	14.4	14.7	14.8
18	13.8	16.6	15.6	15.0	14.8	14.7
19	10.5	17.1	16.0	15.6	15.2	14.6
20	9.6	16.9	16.2	15.9	15.5	14.6
21	12.3	17.8	16.8	16.2	15.8	14.6
22	11.3	17.4	16.9	16.3	15.9	14.7
23	12.0	17.8	16.7	16.6	16.1	14.9
24	11.5	17.3	16.9	16.6	16.1	15.0
25	8.5	15.4	16.0	16.3	16.2	15.1
26	9.0	15.4	15.7	15.9	15.9	15.1
27	6.8	15.3	15.3	15.6	15.8	15.1
28	7.2	14.8	15.0	15.4	15.5	15.0
29	8.5	15.4	15.1	15.2	15.4	15.0
30	8.5	14.7	15.0	15.2	15.4	15.0

OCTOBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.6	15.2	14.9	15.0	15.2	15.0
2	11.5	15.8	15.4	15.3	15.1	14.9
3	10.5	16.3	15.3	15.3	15.2	14.9
4	11.2	16.1	15.8	15.5	15.4	14.8
5	13.0	15.3	15.5	15.6	15.5	14.8
6	10.7	14.5	14.9	15.3	15.4	14.8
7	8.7	14.7	14.6	14.9	15.1	14.9
8	10.7	13.7	14.1	14.8	14.9	14.8
9	5.6	11.3	12.5	13.7	14.6	14.8
10	8.5	12.4	12.5	13.3	14.0	14.6
11	7.0	12.6	12.7	13.2	13.8	14.5
12	10.0	12.6	13.1	13.8	13.8	14.5
13	2.0	9.4	11.2	12.6	13.5	14.3
14	2.0	9.0	9.5	11.6	12.8	14.1
15	4.4	10.3	10.6	11.5	12.8	13.9
16	6.0	10.6	11.8	11.6	12.4	13.8
17	8.2	10.8	11.3	11.8	12.4	13.5
18	3.2	9.6	10.0	11.3	12.1	13.4
19	8.0	10.2	10.7	11.4	12.0	13.1
20	-1.0	6.8	8.8	10.5	11.6	13.1
21	-1.0	5.8	8.0	9.7	10.5	13.0
22	-1.3	6.1	7.5	9.3	10.5	12.7
23	1.6	7.1	7.9	9.0	10.2	12.5
24	-1.0	5.4	7.1	8.6	10.0	12.3
25	-2.5	4.7	6.5	8.0	9.5	12.0
26	-3.7	3.9	5.7	7.4	9.0	11.8
27	-1.5	4.6	5.6	7.2	8.4	11.5
28	-1.5	4.7	5.7	6.9	8.4	11.3
29	-1.3	4.8	5.6	6.8	8.2	11.1
30	-4.5	2.8	4.6	6.3	7.9	10.8
31	1.3	4.0	5.0	6.1	7.5	10.6

NOVEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.5	4.3	5.0	6.0	7.4	10.3
2	4.0	5.3	5.8	6.4	7.1	10.1
3	-4.5	2.5	4.5	6.1	6.9	10.0
4	-5.2	2.1	3.8	5.3	6.3	9.8
5	2.0	7.1	6.6	6.5	6.5	9.6
6	1.2	5.2	6.4	7.0	7.3	9.4
7	0.6	6.0	6.0	6.6	7.1	9.4
8	6.3	7.2	6.8	7.0	7.3	9.3
9	11.0	10.4	8.7	8.0	7.9	9.3
10	7.0	7.9	8.4	8.7	8.5	9.4
11	-2.1	3.7	5.6	7.2	8.1	9.5
12	-2.5	2.5	4.5	5.8	7.2	9.5
13	-2.8	2.3	3.7	5.4	6.6	9.4
14	0.0	2.8	3.9	5.1	6.2	9.2
15	-0.5	2.7	3.7	4.9	5.9	9.1
16	-2.0	2.4	3.4	4.7	5.7	8.8
17	-4.4	1.0	2.7	4.2	5.3	8.7
18	-4.2	0.2	2.0	3.6	4.9	8.5
19	-4.2	-0.2	1.5	3.1	4.4	8.2
20	-3.0	0.0	1.4	3.0	4.1	8.1
21	-2.8	0.1	1.3	2.7	3.9	7.8
22	-4.0	0.2	1.4	2.6	3.8	7.6
23	-2.0	0.4	1.5	2.6	3.7	7.3
24	-6.0	0.6	1.6	2.6	3.6	7.2
25	-1.5	0.8	1.6	2.5	3.6	7.1
26	-1.4	1.0	1.7	2.6	3.6	7.0
27	-3.0	1.0	1.7	2.6	3.5	6.9
28	-2.4	1.0	1.7	2.6	3.5	6.7
29	-2.3	1.0	1.6	2.6	3.4	6.6
30	0.2	0.9	1.6	2.4	3.2	6.3

DECEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	1.2	2.0	2.1	2.6	3.2	6.2
2	-0.5	4.2	3.1	3.2	3.6	6.1
3	2.1	5.3	4.2	3.9	4.2	6.1
4	8.7	7.1	5.9	5.1	4.9	6.2
5	2.5	5.7	5.3	5.3	5.4	6.3
6	4.0	6.1	5.8	5.6	5.6	6.5
7	6.0	6.9	6.1	5.8	5.8	6.6
8	5.6	6.9	6.5	6.2	6.1	6.6
9	6.0	6.9	6.5	6.4	6.4	6.8
10	1.5	4.6	5.6	6.1	6.4	7.0
11	-2.4	2.7	3.9	5.1	5.9	7.0
12	-1.4	1.9	3.2	4.4	5.3	7.1
13	-1.6	1.5	2.7	3.8	5.0	7.1
14	1.0	3.0	2.9	3.7	4.6	7.0
15	4.0	5.4	4.2	4.3	4.8	6.8
16	7.2	6.3	5.6	5.3	5.4	6.8
17	5.0	5.7	5.6	5.6	5.8	6.8
18	3.2	5.1	5.4	5.5	5.9	6.9
19	1.0	4.5	4.7	5.4	5.8	6.9
20	4.0	4.9	4.9	5.2	5.7	7.0
21	2.1	3.2	4.4	5.2	5.8	7.0
22	-4.6	1.1	2.7	4.1	5.5	7.0
23	-3.5	0.9	2.1	3.4	4.9	7.0
24	2.2	3.6	3.1	3.5	4.7	6.8
25	6.0	5.9	4.9	4.5	5.0	6.7
26	5.6	5.7	5.5	5.3	5.4	6.6
27	2.5	4.3	4.9	5.3	5.6	6.6
28	-1.5	1.5	3.2	4.4	5.5	6.7
29	-6.5	1.2	2.4	3.5	4.9	6.7
30	-8.6	1.0	2.0	3.3	4.7	6.4
31	-8.1	0.3	1.5	2.5	4.3	6.3

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 188.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

JANVIER 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.0	0.2	1.2	2.2	3.7	6.4
2	-7.1	0.3	1.3	2.2	3.5	6.3
3	-6.0	0.1	1.1	2.1	3.4	6.2
4	-15.8	-0.2	0.9	1.9	3.3	6.0
5	-17.7	-1.2	0.7	1.7	3.1	5.8
6	-17.2	-1.7	0.2	1.4	2.9	5.7
7	-13.2	-0.7	0.1	0.1	2.4	5.8
8	-17.3	-1.8	-0.2	-0.2	2.2	5.8
9	-20.4	-3.1	-1.3	-1.3	1.9	5.6
10	-9.7	-2.1	-1.3	-1.3	1.5	5.5
11	-8.9	-2.1	-1.4	-1.4	1.4	5.3
12	-13.6	-2.7	-1.6	-1.6	1.2	5.1
13	-15.4	-2.7	-1.7	-1.7	1.1	4.8
14	-14.0	-4.9	-3.1	-3.1	1.0	4.8
15	-11.3	-4.6	-3.0	-3.0	0.8	4.8
16	-11.0	-4.0	-3.1	-3.1	0.6	4.6
17	-10.2	-3.1	-2.4	-2.4	0.4	4.4
18	-6.6	-2.6	-2.1	-2.1	0.3	4.2
19	-2.2	-1.8	-1.5	-1.5	0.3	4.2
20	-4.0	-1.3	-1.1	-1.1	0.3	4.1
21	-0.1	-0.6	-0.8	-0.8	0.4	4.0
22	-3.0	-0.2	-0.5	-0.5	0.5	4.0
23	-3.0	-0.1	-0.3	-0.3	0.5	3.8
24	-3.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.6	3.7
25	-3.4	-0.1	-0.1	-0.1	0.6	3.7
26	0.2	0.0	0.0	0.0	0.6	3.6
27	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.7	3.5
28	-5.2	0.0	-0.1	-0.1	0.8	3.5
29	0.2	0.2	0.0	0.0	0.8	3.5
30	2.8	2.0	0.0	0.0	0.9	3.6
31	-0.2	1.8	0.2	0.1	1.0	3.5

FEVRIER 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.7	3.9	2.4	2.3	1.4	3.5
2	7.5	5.2	4.3	3.7	2.4	3.6
3	-1.4	3.9	3.7	3.5	3.1	3.8
4	-4.3	2.4	2.5	2.3	3.6	3.9
5	-4.8	1.3	1.7	1.5	3.3	4.1
6	-1.7	2.6	2.5	2.3	3.0	4.3
7	0.9	3.5	3.3	3.1	3.2	4.3
8	-0.3	1.6	2.0	2.0	3.3	4.4
9	-6.0	1.9	1.9	1.9	3.1	4.4
10	-8.4	0.5	1.2	1.2	2.9	4.4
11	-11.4	0.0	0.7	0.7	2.5	4.4
12	-13.9	-0.8	0.1	0.1	2.2	4.4
13	-13.0	-1.9	-0.2	-0.2	1.9	4.3
14	-8.0	-1.1	-0.4	-0.4	1.6	4.2
15	-8.7	-1.5	-0.6	-0.6	1.4	4.1
16	-13.8	-2.2	-1.2	-1.2	1.2	3.9
17	-9.2	-1.7	-1.3	-1.3	1.1	3.8
18	-11.0	-2.3	-1.5	-1.5	1.0	3.7
19	-13.4	-3.0	-2.1	-1.9	0.8	3.6
20	-14.6	-3.3	-2.4	-2.4	0.7	3.5
21	-8.5	-1.8	-1.6	-1.7	0.6	3.4
22	-6.9	-1.4	-1.1	-1.1	0.5	3.3
23	-7.9	-1.3	-1.1	-1.2	0.5	3.2
24	-2.2	-0.5	-0.5	-0.5	0.5	3.1
25	-2.2	-0.1	-0.3	-0.3	0.5	3.1
26	-2.4	0.0	-0.2	-0.2	0.5	3.0
27	-1.3	0.7	-0.1	-0.1	0.5	3.0
28	-0.7	0.7	-0.1	0.0	0.6	3.0

MARS 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.1	1.5	0.1		0.6	3.0
2	2.1	2.7	0.9		0.9	3.0
3	-1.3	3.2	1.9		1.3	3.0
4	3.2	4.5	3.5		2.0	3.1
5	0.4	5.4	4.3		2.8	3.2
6	3.3	4.9	4.6		3.4	3.4
7	1.7	5.0	4.3		3.7	3.6
8	-1.9	4.7	4.0		3.9	3.8
9	-1.1	4.4	4.1		4.0	4.0
10	-3.9	3.5	3.4		4.1	4.1
11	2.9	4.5	4.5		4.2	4.3
12	-1.9	4.1	3.7		4.2	4.4
13	-4.4	3.5	3.5		4.2	4.4
14	-2.2	3.5	3.6		4.2	4.5
15	-2.3	3.4	3.1		4.0	4.6
16	0.2	2.4	2.5		3.8	4.6
17	-0.7	2.0	2.3		3.5	4.6
18	-2.9	2.8	2.7		3.4	4.6
19	-8.0	1.5	1.9		3.3	4.6
20	-1.0	2.8	2.5		3.3	4.5
21	-4.9	3.3	2.5		3.3	4.5
22	-0.4	4.9	3.8		3.4	4.5
23	4.1	4.8	4.6		3.9	4.5
24	2.4	4.8	4.8		4.3	4.5
25	0.8	6.3	5.5		4.5	4.6
26	5.3	6.7	6.1		4.9	4.7
27	1.6	6.0	5.8		5.3	4.8
28	-2.1	4.8	4.5		5.2	5.0
29	-1.0	4.7	4.5		5.0	5.1
30	2.3	6.5	5.2		5.0	5.2
31	7.1	7.1	6.5		5.4	5.2

AVRIL 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	7.0	9.4	7.8	6.8	5.9	5.3
2	9.5	10.1	9.2	8.1	6.7	5.4
3	5.7	11.6	9.9	8.6	7.2	5.6
4	5.3	12.5	11.1	9.8	8.0	5.8
5	11.3	11.9	11.3	10.5	8.7	6.1
6	4.7	10.6	10.1	10.1	9.0	6.4
7	4.1	9.6	9.2	9.4	8.9	6.7
8	7.6	10.0	9.5	9.1	8.7	6.9
9	1.9	7.9	8.6	8.9	8.7	7.1
10	0.9	8.4	8.3	8.6	8.5	7.2
11	0.7	8.6	8.4	8.6	8.4	7.3
12	3.8	7.5	8.1	8.2	8.2	7.4
13	2.2	8.6	8.0	7.9	8.0	7.4
14	1.9	6.8	7.0	7.7	7.9	7.4
15	1.4	8.2	7.5	7.4	7.6	7.4
16	2.3	8.4	7.9	8.0	7.7	7.4
17	7.7	10.7	9.4	8.6	8.0	7.4
18	0.7	11.0	9.9	9.4	8.5	7.4
19	0.3	12.1	10.9	10.1	9.0	7.5
20	-0.9	12.5	11.3	10.7	9.4	7.7
21	3.6	13.4	12.0	11.2	9.9	7.9
22	9.7	13.3	12.8	12.0	10.4	8.0
23	6.3	12.8	12.3	11.9	10.7	8.2
24	-1.8	11.3	10.5	10.8	10.6	8.4
25	-3.6	12.0	10.8	10.7	10.4	8.6
26	-2.6	11.3	10.5	10.5	10.2	8.8
27	-3.7	9.1	9.3	10.1	10.1	8.8
28	-1.9	8.5	8.2	8.8	9.1	8.9
29	-0.5	6.3	7.3	8.4	9.1	8.9
30	3.4	7.7	7.5	7.9	8.5	8.9

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

MAIZ 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	6.9	9.4	8.7	8.4	8.5	8.7
2	4.3	9.5	8.8	8.8	8.7	8.6
3	2.5	9.3	8.6	8.7	8.7	8.6
4	4.2	9.7	8.9	9.0	8.8	8.5
5	4.6	10.3	9.6	9.2	8.9	8.5
6	4.4	13.3	11.0	10.0	9.2	8.5
7	10.7	14.9	13.6	11.7	10.0	8.6
8	13.4	15.5	14.3	13.0	10.9	8.7
9	8.6	12.7	12.8	12.8	11.5	8.9
10	8.5	12.9	12.2	12.0	11.3	9.1
11	7.1	14.7	12.9	12.3	11.3	9.3
12	8.3	14.9	13.9	13.2	11.8	9.5
13	3.4	14.6	13.3	13.0	12.2	9.6
14	11.2	14.8	14.1	13.7	12.4	9.8
15	3.4	14.3	13.8	13.7	12.5	10.0
16	5.6	17.1	15.1	14.1	12.7	10.2
17	10.1	18.2	16.5	15.3	13.3	10.3
18	8.8	19.0	16.7	16.0	14.0	10.5
19	9.9	18.6	17.1	16.2	14.3	10.8
20	9.8	19.6	17.7	16.5	14.7	11.0
21	12.6	19.3	18.3	17.4	15.2	11.2
22	7.5	17.1	16.9	16.7	15.4	11.5
23	9.4	15.7	15.3	15.7	15.2	11.7
24	4.1	17.3	15.9	15.4	14.7	11.9
25	7.3	20.3	18.3	16.9	14.9	12.0
26	10.7	22.1	19.8	18.1	15.7	12.0
27	11.8	22.1	20.7	18.2	16.7	12.2
28	11.5	20.1	19.8	19.2	17.2	12.5
29	12.3	19.1	18.4	18.1	17.0	12.8
30	8.4	18.0	17.5	17.6	16.7	13.1
31	8.2	19.8	18.3	17.5	16.4	13.2

JUIN 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	10.7	19.9	19.4	18.6	16.8	13.2
2	10.1	21.1	19.8	19.2	17.2	13.4
3	10.3	22.5	21.0	19.7	17.6	13.6
4	11.9	23.6	22.0	20.8	18.2	13.8
5	14.5	23.5	22.3	21.6	18.9	14.0
6	13.5	22.9	21.7	21.1	19.1	14.2
7	12.4	20.7	20.6	20.6	19.2	14.5
8	4.5	17.9	17.8	18.8	18.6	14.7
9	1.7	15.3	15.7	17.3	17.7	14.9
10	7.4	14.3	14.5	15.8	16.7	14.9
11	4.4	14.9	14.7	15.5	16.0	14.8
12	10.2	14.7	14.8	15.4	15.6	14.7
13	5.7	13.3	13.7	14.7	15.2	14.5
14	6.4	15.3	14.7	14.7	14.8	14.4
15	6.0	16.9	16.2	15.8	15.0	14.2
16	5.9	16.9	16.3	16.2	15.4	14.1
17	4.7	17.9	16.9	16.6	15.7	14.1
18	7.7	16.9	16.7	16.8	15.9	14.1
19	7.4	16.9	16.6	16.6	15.9	14.1
20	10.6	15.3	15.5	16.2	15.9	14.1
21	5.7	16.3	15.3	15.5	15.4	14.2
22	11.9	17.3	16.7	16.5	15.6	14.2
23	8.4	16.5	15.9	16.1	15.7	14.2
24	10.7	15.7	15.7	16.0	15.6	14.2
25	10.1	16.5	15.8	16.0	15.5	14.2
26	11.0	16.2	16.1	16.3	15.6	14.2
27	6.5	15.5	15.3	15.7	15.5	14.2
28	9.8	16.0	15.7	15.8	15.4	14.2
29	9.0	16.5	15.9	15.9	15.4	14.2
30	9.3	19.4	17.7	16.5	15.6	14.2

JUILLET 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.0	20.9	19.3	18.2	16.2	14.2
2	9.4	21.5	20.1	18.9	16.9	14.2
3	9.9	22.7	20.3	19.4	17.6	14.3
4	14.7	24.0	22.3	20.7	18.1	14.5
5	15.0	23.9	22.7	21.6	19.0	14.7
6	17.0	23.4	22.4	21.5	19.4	15.0
7	7.2	23.7	22.3	21.2	19.5	15.4
8	7.7	22.9	21.8	21.4	19.7	15.6
9	7.5	22.3	21.9	21.4	19.7	15.8
10	8.7	21.6	21.3	21.2	19.6	16.0
11	8.8	21.6	20.6	20.6	19.5	16.1
12	9.2	22.1	21.1	20.7	19.5	16.2
13	9.5	23.4	22.3	21.2	19.6	16.3
14	12.7	24.1	22.5	21.9	20.0	16.4
15	13.6	24.2	23.2	22.5	20.5	16.5
16	7.9	23.3	22.2	22.1	20.7	16.7
17	7.5	23.5	22.2	21.9	20.6	16.8
18	7.7	23.7	22.5	22.1	20.6	17.0
19	14.5	23.3	22.5	22.2	20.8	17.1
20	12.0	22.6	21.7	21.9	20.7	17.2
21	5.8	21.6	21.2	21.1	20.3	17.3
22	6.5	20.1	20.0	20.5	20.1	17.4
23	13.5	20.9	20.2	20.5	19.7	17.4
24	9.4	22.1	20.6	20.5	19.7	17.4
25	10.5	23.5	22.1	21.5	20.0	17.4
26	15.9	24.0	23.1	22.5	20.6	17.4
27	13.4	22.4	21.8	22.2	20.9	17.5
28	12.3	21.9	21.8	21.7	20.7	17.6
29	12.0	20.2	20.2	21.0	20.5	17.7
30	11.3	19.0	19.2	19.8	19.9	17.8
31	12.4	19.3	18.9	19.4	19.4	17.8

AOUT 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	11.0	19.5	19.1	19.4	19.2	17.3
2	7.7	19.3	18.9	19.3	19.0	17.4
3	10.0	19.0	19.2	19.3	19.0	17.5
4	8.8	18.1	18.3	18.8	18.6	17.4
5	13.0	17.9	17.9	18.5	18.4	17.4
6	11.0	18.0	17.6	18.1	18.2	17.3
7	5.9	16.8	16.9	17.8	18.0	17.3
8	11.2	17.4	17.1	17.7	17.7	17.3
9	9.4	18.5	17.4	17.7	17.6	17.3
10	12.5	18.3	18.3	18.5	17.9	16.9
11	6.8	17.5	17.6	18.3	17.9	16.8
12	11.2	17.3	17.7	18.3	18.0	16.8
13	9.6	18.5	17.3	17.6	17.8	16.7
14	12.9	21.1	19.7	18.9	17.8	16.8
15	12.4	21.4	20.5	19.7	18.6	16.8
16	10.3	20.6	20.1	19.8	18.9	16.8
17	9.8	18.9	18.7	19.3	18.9	16.9
18	9.3	18.3	17.5	18.5	18.5	17.0
19	11.5	19.4	18.7	18.7	18.4	17.1
20	13.4	19.0	18.5	18.7	18.4	17.0
21	9.7	19.4	18.6	18.6	18.2	17.0
22	12.0	21.0	19.7	19.1	18.4	17.0
23	10.1	20.5	19.7	19.5	18.7	17.0
24	10.0	19.0	19.3	19.5	18.9	17.0
25	11.4	17.8	17.7	18.5	18.6	17.1
26	7.9	17.7	17.4	18.1	18.2	17.1
27	6.4	17.8	17.1	17.6	17.9	17.1
28	6.0	18.1	17.5	17.8	17.8	17.1
29	8.2	19.1	18.1	18.2	17.9	17.1
30	8.3	19.4	18.6	18.5	18.1	17.0
31	8.7	19.3	18.5	19.0	18.3	17.0

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m

TEMPERATURES DU SOL

REMICH

SEPTEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	13.0	18.9	18.9	18.9	18.3	17.0
2	4.4	17.8	17.7	18.3	18.2	17.0
3	13.2	17.3	17.7	18.0	18.0	17.0
4	11.6	16.3	16.5	17.3	17.6	17.0
5	9.2	15.8	16.0	16.7	17.2	17.0
6	4.5	14.9	15.3	16.2	16.7	16.9
7	1.2	14.2	14.6	15.6	16.3	16.8
8	4.8	14.7	14.8	15.5	16.0	16.6
9	8.8	15.7	15.5	15.4	15.9	16.5
10	3.0	14.7	14.7	15.3	15.8	16.3
11	5.6	15.7	15.4	15.6	15.8	16.2
12	8.6	17.0	16.3	16.2	16.0	16.1
13	8.8	17.2	16.5	16.4	16.2	16.0
14	9.7	16.7	16.5	16.4	16.3	16.0
15	8.2	15.9	15.7	16.2	16.2	16.0
16	5.1	14.4	14.5	15.4	16.1	16.0
17	8.7	14.9	14.9	15.4	15.7	16.0
18	10.0	17.1	16.1	15.7	15.7	16.0
19	9.5	18.0	17.0	16.7	16.1	15.9
20	9.6	18.3	17.5	17.2	16.5	15.9
21	11.5	18.7	18.1	17.6	16.8	15.9
22	9.9	18.7	17.9	17.8	17.1	16.0
23	10.7	18.7	18.1	18.0	17.3	16.0
24	11.1	18.8	18.1	18.0	17.4	16.1
25	9.4	17.5	17.6	17.8	17.5	16.2
26	8.9	17.3	16.9	17.3	17.3	16.3
27	8.3	17.3	16.7	17.1	17.1	16.3
28	8.2	17.7	16.9	17.2	17.1	16.3
29	10.4	17.6	16.5	17.0	17.0	16.3
30	8.2	17.4	16.7	17.0	17.0	16.3

OCTOBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	8.3	17.3	16.6	16.8	16.9	16.3
2	12.5	17.6	17.1	17.2	16.9	16.3
3	11.7	18.0	17.3	17.3	16.9	16.3
4	12.2	17.9	17.4	17.4	17.0	16.3
5	13.6	17.1	17.1	17.3	17.1	16.3
6	9.6	16.2	16.1	16.8	16.9	16.3
7	8.7	15.9	15.7	16.2	16.6	16.3
8	5.7	14.8	15.3	16.1	16.4	16.3
9	5.0	12.7	13.3	14.7	15.9	16.2
10	7.4	13.0	13.1	14.1	15.2	16.1
11	5.3	14.0	13.6	14.0	14.9	16.0
12	9.0	14.3	14.1	14.5	14.8	15.8
13	2.5	11.7	12.2	13.7	14.7	15.6
14	2.1	11.5	11.6	12.9	14.2	15.5
15	5.0	11.9	11.9	12.8	13.8	15.4
16	5.8	11.8	12.0	12.8	13.6	15.2
17	5.7	12.3	12.3	12.9	13.6	15.0
18	2.7	11.1	11.2	12.3	13.4	14.9
19	4.6	11.7	11.7	12.3	13.2	14.8
20	1.7	10.0	10.1	11.7	12.9	14.6
21	-0.5	9.7	9.9	11.1	12.5	14.5
22	-0.9	8.9	9.2	10.5	12.1	14.3
23	2.0	9.5	9.5	10.4	11.7	14.2
24	1.8	8.8	9.1	10.2	11.5	14.0
25	-1.0	8.1	8.4	9.7	11.2	13.7
26	-3.5	7.3	7.7	9.1	10.8	13.6
27	-3.0	6.6	7.7	8.6	10.4	13.4
28	-1.6	6.1	6.9	8.2	10.0	13.2
29	-1.4	6.6	6.7	7.8	9.6	13.0
30	-5.0	4.7	5.8	7.4	9.4	12.7
31	-2.4	5.5	5.8	7.0	8.9	12.5

NOVEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	-2.2	5.3	5.6	7.0	8.6	12.2
2	0.1	5.9	6.2	7.1	8.5	11.9
3	-8.3	3.9	4.4	6.6	8.3	11.7
4	-5.8	3.7	4.2	5.9	7.9	11.6
5	7.7	8.7	7.5	6.9	7.6	11.4
6	2.0	6.9	7.2	7.8	8.4	11.2
7	0.4	6.5	6.5	7.3	8.4	11.0
8	5.4	7.2	7.1	7.6	8.3	10.9
9	8.9	10.1	9.2	8.7	8.6	10.8
10	1.0	8.9	9.1	9.3	9.1	10.7
11	-3.7	5.6	6.1	7.8	9.0	10.7
12	-4.7	4.1	5.0	6.5	8.4	10.6
13	-6.1	3.2	4.0	5.7	7.7	10.7
14	-3.7	3.4	3.9	5.1	7.0	10.6
15	-2.9	3.3	3.8	4.8	6.7	10.4
16	-3.7	2.6	3.7	4.6	6.4	10.1
17	-5.8	0.8	2.6	3.9	6.1	9.9
18	-5.4	0.8	1.9	3.5	5.6	9.7
19	-5.6	0.6	1.6	3.0	5.2	9.5
20	-4.2	0.4	1.4	2.7	4.8	9.2
21	-4.1	0.4	1.2	2.4	4.5	9.0
22	-4.2	0.5	1.2	2.4	4.3	8.7
23	-1.8	0.6	1.4	2.4	4.2	8.5
24	-4.2	0.9	1.5	2.4	4.1	8.2
25	-1.8	1.0	1.5	2.4	4.0	8.1
26	-3.4	1.3	1.7	2.4	4.0	8.0
27	-5.0	0.8	1.4	2.4	3.9	7.8
28	-3.9	0.8	1.4	2.2	3.8	7.6
29	-3.4	0.6	1.2	2.2	3.7	7.5
30	-0.6	1.7	1.7	2.3	3.5	7.4

DECEMBRE 1985

Profondeur en cm

JOUR	TRS	5 CM	15 CM	30 CM	50 CM	100 CM
1	2.1	4.1	3.3	3.2	3.7	7.2
2	2.4	4.9	4.1	4.0	4.2	7.1
3	4.7	6.1	5.5	5.1	4.9	7.0
4	7.8	7.4	6.6	6.0	5.4	7.0
5	5.4	6.5	6.3	6.2	6.0	7.1
6	4.5	7.1	6.9	6.6	6.3	7.2
7	6.0	6.9	6.7	6.5	6.5	7.3
8	4.7	7.1	6.7	6.7	6.6	7.4
9	4.9	7.2	6.9	7.0	6.9	7.5
10	-1.4	5.7	6.1	6.6	7.0	7.6
11	-2.8	3.4	4.3	5.4	6.6	7.7
12	-3.0	2.5	3.3	4.5	6.0	7.8
13	-3.7	1.9	2.7	3.9	5.5	7.8
14	-0.2	2.7	2.9	3.7	5.0	7.7
15	3.5	4.7	4.4	4.7	5.2	7.5
16	4.9	6.0	5.6	5.4	5.4	7.4
17	3.8	5.5	5.5	5.6	5.8	7.4
18	1.5	5.1	5.2	5.6	6.0	7.4
19	1.7	4.8	4.9	5.5	6.0	7.4
20	3.0	4.9	5.0	5.2	5.9	7.4
21	-0.5	4.1	4.5	5.0	5.8	7.4
22	-4.2	1.7	2.7	3.9	5.3	7.3
23	-2.0	1.8	2.3	3.3	4.7	7.3
24	1.0	3.3	3.4	3.6	4.5	7.2
25	5.0	5.6	5.0	4.7	4.7	7.0
26	3.8	5.9	5.4	5.3	5.3	7.0
27	-1.0	5.0	5.3	5.3	5.3	7.0
28	-3.3	2.5	3.5	4.4	5.1	6.9
29	-6.0	1.9	2.5	3.5	4.7	6.9
30	-10.1	1.1	1.9	2.9	4.2	6.9
31	-11.7	0.6	1.3	2.3	3.8	6.8

TRS = Temperature minimale au ras du sol

Altitude: 208.0 m


STATIONS METEOROLOGIQUES
ET PLUVIOMETRIQUES
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Echelle
0 2 4 6 8 10 km
Station synoptique
Station climatologique
Station pluviométrique
Bassin versant
N
Holler
Asselborn
Troine
Clervaux
Selscheid
Hosingen
Vianden
Fouhren
Surré
Esch-Sûre
Kehmen
Arsdorf
Ettelbruck
Ermsdorf
Berdorf
Echternach
Pratz
Useldange
Hingerhaff
Beringen
Attrier
Godbrange
Saeul
Lorentzweiler
Grevenmacher
Koerich
Mullendorf
Beggen
Aéroport
Beyren
Mamer
Belair
Clemency
Gasperich
Reckange/Mess
Roeser
Remich
Differdange
Belvaux
Schifflange
Remerschen