

# Observations journalières



JANVIER 1993

LUXEMBOURG-BELAIR

Observateur : ZEIMET ALEXEU

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			7	Température de l'air à deux mètres en °C			7	Humidité relative en %			7	Pression de vapeur en mm.			7	T.R.S.	Nuages			7	Direction et force du vent			7	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21		Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21			7	13	21		7	13	21				
1	775.9	776.6	777.4	-12.8	-1.4	-7.8	-13.1	-0.1	-7.3	92	69	73	1.4	2.8	1.7	-14.4	0	0	0	N/1	NE/4	NE/4	.	.	7.5			
2	777.3	777.2	776.7	-10.8	-2.6	-9.3	-11.2	-2.0	-7.6	82	54	57	1.5	2.0	1.2	-15.0	0	0	0	NE/3	NE/4	NE/4	.	.	7.8			
3	776.0	775.0	773.9	-13.0	-5.7	-10.2	-13.0	-4.5	-9.6	74	60	64	1.1	1.7	1.2	-15.1	0	0	0	NE/4	NE/5	E/3	.	.	7.5			
4	773.2	773.2	774.5	-13.7	-6.4	-9.0	-15.3	-5.7	-9.7	87	72	74	1.2	1.9	1.6	-17.0	3	5	3	E/3	SE/3	SE/3	0.3	.	3.0			
5	776.2	776.3	776.4	-10.2	-4.0	-0.8	-12.1	-0.6	-5.0	89	78	86	1.7	2.6	3.7	-14.8	6	10	10	SE/3	S/3	S/2	.	.	.			
6	775.5	775.4	773.7	1.7	4.5	5.4	-1.0	6.1	3.9	96	98	99	5.0	6.2	6.7	-1.8	10	10	10	S/1	S/2	SM/2	4.3	.	.			
7	771.8	772.3	771.3	6.6	7.3	6.0	5.2	7.8	6.6	98	99	97	7.2	7.6	6.8	4.1	10	10	10	SM/3	SM/3	S/3	6.1	.	.			
8	770.5	772.4	774.9	6.5	6.6	-4.0	-4.0	7.8	3.0	97	78	98	7.0	5.7	3.2	-7.3	10	5	1	S/4	W/4	NM/1	0.9	.	3.2			
9	772.6	771.1	769.4	0.4	6.6	7.0	-5.9	7.1	4.7	98	99	90	4.6	7.2	6.8	-8.2	10	10	10	S/3	SM/4	SM/4	1.0	.	.			
10	767.0	765.0	760.3	7.0	9.4	7.0	6.9	10.2	7.8	96	87	90	7.2	7.7	6.8	7.4	10	10	10	SM/4	SM/6	SM/8	11.3	.	.			
11	755.4	754.9	755.6	7.0	9.6	8.8	6.9	9.8	8.5	93	93	94	7.0	8.3	8.0	7.3	10	10	10	SM/7	SM/8	SM/7	27.7	.	.			
12	750.2	761.6	768.8	9.1	6.0	-0.6	-0.6	9.1	4.8	89	82	88	7.7	5.7	3.8	-0.4	10	10	1	SM/10	W/5	W/2	26.7	.	.			
13	769.8	765.1	761.5	-0.9	3.0	9.0	-2.8	9.0	3.7	98	96	77	4.2	5.5	6.6	-4.6	10	10	10	S/3	S/3	SM/7	1.3	.	.			
14	769.8	773.7	776.4	4.0	8.3	-0.1	-1.8	10.2	4.1	85	78	98	5.2	6.4	4.5	-4.3	7	3	0	W/4	W/5	W/1	6.5	.	4.0			
15	772.5	770.4	771.8	0.1	5.0	9.8	-1.9	9.8	5.0	96	89	83	4.4	5.8	7.5	-5.2	10	4	10	S/3	SM/4	SM/4	0.1	.	3.5			
16	774.4	775.0	773.0	8.8	11.0	3.9	3.9	11.1	7.9	89	85	97	7.6	8.4	5.9	-0.2	8	9	0	SM/3	W/4	W/1	0.2	.	0.3			
17	770.8	771.8	772.4	-0.2	9.2	6.6	-1.0	10.3	5.2	98	69	75	4.4	6.0	5.5	-3.3	0	1	10	W/1	W/4	SM/4	0.1	.	7.5			
18	773.8	775.1	774.6	3.1	6.0	-1.1	-1.7	7.2	2.7	90	85	94	5.1	6.0	3.9	-5.5	10	10	10	W/2	W/3	SM/2	4.7	.	.			
19	770.6	771.4	771.8	4.3	5.6	6.0	-2.2	6.0	5.3	95	94	94	5.9	6.4	6.6	-6.2	10	10	10	S/4	SM/5	SM/4	1.8	.	1.0			
20	771.2	771.1	771.8	6.3	7.7	7.1	5.9	8.7	7.0	82	89	83	5.9	7.0	6.3	6.3	10	10	10	SM/6	SM/6	SM/5	0.1	.	.			
21	773.5	774.3	772.1	7.6	11.1	8.7	6.7	11.1	9.1	91	77	92	7.1	7.6	7.8	6.5	9	9	10	W/3	W/4	W/5	0.5	.	1.5			
22	772.0	770.0	768.0	7.5	8.3	9.2	7.3	9.3	8.3	94	96	87	7.3	7.9	7.6	7.7	10	10	10	SM/6	SM/4	SM/7	5.7	.	.			
23	772.0	772.2	768.7	2.3	7.5	8.3	1.7	9.2	6.0	91	68	97	4.9	5.3	8.0	2.0	5	6	10	W/2	W/3	SM/3	0.9	.	1.2			
24	764.6	764.0	762.0	8.4	8.8	5.5	5.0	10.0	7.6	82	85	82	6.8	7.2	5.6	5.4	10	10	10	SM/8	W/8	W/5	3.9	.	.			
25	762.4	765.6	770.1	0.0	4.4	-1.0	-2.0	6.4	1.1	68	62	92	3.1	3.9	3.9	-1.7	4	8	9	NW/8	NW/6	NW/4	1.4	.	2.5			
26	772.9	771.5	766.7	-6.5	1.6	0.0	-7.1	2.0	-1.6	94	71	94	2.5	3.7	4.3	-7.8	1	6	10	NW/2	W/4	W/5	0.5	.	1.5			
27	765.0	767.4	767.3	0.6	4.9	1.2	-1.0	5.6	2.2	94	83	92	4.5	5.4	4.6	-1.6	7	10	10	NW/3	NW/4	NW/1	1.9	.	2.5			
28	765.1	764.0	763.6	3.0	6.2	4.9	1.2	7.5	4.7	100	94	94	5.7	6.7	6.1	-0.1	10	10	10	S/1	SM/1	W/3	1.2	.	0.3			
29	763.7	765.4	768.3	5.7	7.0	5.8	4.9	8.2	6.2	95	94	97	6.5	7.1	6.7	4.2	10	10	10	SM/2	W/3	NW/2	2.3	.	.			
30	771.1	771.9	772.1	2.4	2.2	-3.1	-3.1	5.8	0.5	89	84	88	4.8	4.5	3.1	-3.5	10	10	0	NE/4	E/4	E/4	0.1	.	.			
31	773.2	775.4	777.6	-2.2	0.0	-3.8	-6.0	1.6	-2.0	91	88	86	3.5	4.0	2.9	-6.6	10	10	2	E/3	E/3	E/3	.	.	2.7			
MOY.	769.9	770.5	770.4	1.0	4.8	2.2	-1.7	6.3	2.7	91	82	87	4.9	5.6	5.1	-3.0	7	8	7	Vent prédominant SM	E/3	E/3	Total 111.5	.	Total 57.5			

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



FEVRIER 1993

LUXEMBOURG-BELAIR

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C		Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13	21	7	13				21	
1	779.4	780.1	780.5	-2.6	-1.9	-2.0	-5.0	-1.3	93	91	96	3.4	3.6	3.7	-4.4	10	10	10	E/4	E/3	E/3	0.1	.
2	781.2	781.9	782.6	-2.5	-0.8	-1.4	-2.5	-0.1	100	100	100	3.7	4.3	4.1	-2.1	10	10	10	SE/2	SE/3	E/4	0.1	.
3	782.1	781.2	778.8	-3.7	4.1	-4.1	-4.1	6.5	98	76	88	3.3	4.7	2.9	-6.6	10	1	0	E/3	NE/4	NE/1	.	7.5
4	777.7	778.1	777.5	-5.8	-2.0	-2.5	-8.9	-1.8	98	100	100	2.8	3.9	3.7	-9.6	10	10	10	NE/3	E/3	E/2	.	.
5	777.7	777.9	778.0	-3.2	-2.4	-2.3	-4.9	-1.5	95	90	100	3.3	3.4	3.8	-4.6	10	10	10	NE/3	NE/3	NE/3	.	.
6	777.6	777.3	777.0	-3.9	-0.6	0.4	-4.5	0.5	98	88	89	3.2	3.8	4.2	-4.5	10	10	10	NE/2	E/3	SE/3	1.2	.
7	777.1	777.7	777.7	1.2	5.1	3.5	0.3	5.7	98	92	97	4.9	6.1	5.7	0.5	10	10	10	SE/1	E/3	E/3	0.1	.
8	777.4	777.8	777.1	1.3	2.9	1.0	1.0	3.5	98	93	87	4.9	5.2	4.3	1.5	10	10	10	E/4	E/4	E/4	.	.
9	776.1	775.7	775.7	-0.8	0.8	0.1	-0.9	1.5	90	85	89	3.9	4.1	4.1	-0.4	10	10	10	E/5	E/4	E/4	.	.
10	775.2	775.0	774.8	-0.7	0.6	-0.8	-0.8	1.0	88	87	88	3.8	4.2	3.8	-0.1	10	10	10	E/2	E/3	E/4	.	.
11	774.9	776.1	776.8	-0.1	1.9	0.2	-0.8	2.6	89	89	89	4.0	4.7	4.1	-0.2	10	10	10	SE/3	E/4	E/3	.	.
12	777.9	778.4	778.8	-1.5	1.1	-1.0	-1.7	2.2	96	83	96	3.9	4.1	4.0	-1.4	10	4	10	E/4	E/4	E/3	.	4.0
13	778.7	779.1	778.1	-2.4	-1.6	-1.5	-2.5	-1.0	100	96	96	3.8	3.9	3.9	-2.2	10	10	10	SE/4	SE/4	SE/4	.	.
14	776.8	777.1	777.1	-3.0	-1.1	-1.8	-3.1	-0.5	100	94	98	3.6	3.9	3.9	-3.1	10	10	10	SE/2	E/3	E/3	.	.
15	777.7	777.6	777.4	-3.3	-1.6	-2.2	-3.4	-1.3	98	92	91	3.4	3.7	3.5	-3.0	10	10	10	E/3	NE/3	NE/3	.	.
16	776.2	776.0	775.5	-1.3	1.8	0.6	-2.6	3.8	96	89	87	3.9	4.6	4.2	-2.5	10	10	10	NM/2	NM/2	W/1	0.3	1.5
17	771.1	770.3	771.4	-0.2	4.5	3.8	-4.2	6.4	96	93	90	4.3	5.9	5.4	-4.7	10	10	10	NM/3	N/3	N/3	2.3	1
18	773.2	773.0	770.5	2.7	6.2	3.1	2.3	6.8	84	63	81	4.7	4.5	4.6	2.0	10	7	10	NM/1	W/3	W/3	.	2.8
19	763.9	764.0	768.1	3.1	5.1	-0.1	-0.1	5.5	90	72	81	5.1	4.7	3.7	0.4	10	10	3	W/6	W/6	NM/4	0.9	2.0
20	770.9	771.9	765.6	0.4	4.5	3.7	-0.8	5.0	94	79	80	4.4	5.0	4.8	-0.1	10	10	10	NM/3	NM/4	NM/6	0.5	0.2
21	759.3	760.3	762.2	-1.6	3.7	-1.2	-2.1	4.0	84	67	88	3.4	4.0	3.6	-2.3	2	8	9	NM/6	NM/4	N/4	4.8	4.5
22	764.2	765.0	766.5	-4.0	2.3	-1.3	-5.0	2.9	90	66	90	3.0	3.6	3.7	-4.0	3	7	10	N/3	N/4	N/4	0.5	2
23	769.3	770.7	772.8	-9.0	-2.2	-9.2	-9.5	-1.3	94	66	74	2.0	2.5	1.5	-12.6	5	3	0	N/2	N/4	N/3	0.8	3.0
24	774.2	774.8	773.8	-13.2	-1.0	-9.0	-13.4	-0.1	91	61	78	1.3	2.6	1.7	-13.7	0	4	0	N/1	N/3	N/1	.	4.8
25	771.9	770.7	768.6	-11.8	0.4	-3.0	-12.8	2.4	92	74	93	1.5	3.5	3.3	-13.0	7	1	9	N/1	N/2	W/2	.	7.5
26	763.9	761.6	758.0	-1.0	0.4	0.0	-3.0	1.0	96	96	98	4.0	4.5	4.5	-3.0	10	10	10	S/2	SM/3	SM/3	2.0	2
27	759.5	762.3	764.9	-0.9	1.9	-2.8	-2.8	2.0	96	89	73	4.1	4.7	2.6	-2.6	10	10	10	NM/3	NM/3	N/4	3.3	.
28	764.3	764.3	763.4	-8.4	0.8	-5.7	-8.6	1.8	87	65	71	2.0	3.2	2.0	-9.4	1	3	0	N/2	NE/4	NE/1	.	9.5
MOY.	773.2	773.4	773.2	-2.7	1.2	-1.3	-3.7	2.0	94	83	89	3.6	4.2	3.8	-3.8	9	8	8	Vent prédominant E	Total	Total	16.9	57.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



MARS 1993

## LUXEMBOURG-BELAIR

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur barométrique = 293 m

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			7	13	21	Température de l'air à deux mètres en °C				Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21				Min.	Max.	Moy.	7	13	21	7	13	21	7		13	21	7	13	21	7			
1	760.4	758.2	755.5	-6.0	2.0	-0.2	-6.7	3.2	-1.4	81	68	71	2.2	3.6	3.2	-8.8	1	9	4	NE/4	NE/5	NE/6	0.5	4.3		
2	754.2	755.1	758.9	-0.1	5.4	0.0	-1.5	6.8	1.8	66	52	62	3.0	3.5	2.8	-0.5	10	7	5	E/5	NE/5	NE/5	0.1	1.5		
3	761.3	763.0	765.6	-5.2	1.2	-2.9	-5.6	1.5	-2.3	82	67	75	2.4	3.3	2.7	-5.8	0	6	4	NE/4	NE/6	NE/5	0.1	6.2		
4	768.9	770.0	770.9	-7.2	-0.3	-2.9	-9.1	1.6	-3.5	83	60	71	2.1	2.7	2.6	-8.4	9	0	9	N/4	N/5	N/3	0.1	7.0		
5	770.3	769.6	768.4	-4.6	2.8	0.0	-6.9	3.2	-0.6	88	67	90	2.7	3.8	4.1	-8.9	9	10	10	N/2	N/3	NM/3	0.1	1.0		
6	766.5	767.2	767.4	0.7	6.4	4.0	-0.8	7.3	3.7	98	79	87	4.7	5.7	5.3	-1.1	10	10	9	N/3	N/3	N/4	0.5	0.5		
7	767.1	767.9	768.6	2.0	6.0	-0.1	-0.1	6.0	2.6	89	73	87	4.7	5.1	4.0	-1.0	10	10	0	N/2	NE/3	NE/3	0.1	0.1		
8	768.5	768.6	769.2	-1.8	5.2	-1.5	-2.2	6.0	0.6	89	45	57	3.5	3.0	2.3	-3.7	0	1	0	NE/4	E/5	E/4	0.1	10.8		
9	769.4	769.4	769.6	-5.4	4.7	4.6	-6.0	7.5	1.3	69	53	68	2.0	3.4	4.3	-7.4	0	0	3	E/4	SE/4	SE/2	0.1	9.7		
10	770.2	770.7	770.9	1.8	8.0	5.4	1.7	11.0	5.1	74	64	74	3.9	5.1	5.0	-2.0	10	9	9	SE/2	S/3	SM/2	0.1	0.3		
11	771.5	771.7	771.0	2.4	12.1	2.1	2.0	12.6	5.5	88	61	73	4.8	6.5	3.9	-2.2	10	6	1	SM/1	SM/3	S/1	0.1	5.5		
12	770.4	770.2	769.2	-3.6	10.8	2.8	-3.7	13.6	3.3	91	59	77	3.1	5.7	4.3	-6.3	0	0	0	SE/1	SE/3	E/1	0.1	11.0		
13	769.1	768.6	768.5	-1.5	11.9	3.4	-2.9	13.3	4.6	85	52	66	3.4	5.4	3.9	-6.5	0	0	0	E/2	SE/3	SE/1	0.1	11.2		
14	769.6	770.1	771.0	-1.8	12.8	2.9	-1.8	14.0	4.6	83	52	72	3.3	5.8	4.1	-6.2	0	0	0	SE/1	SE/4	SE/1	0.1	11.3		
15	772.4	773.1	773.1	-2.1	14.3	4.0	-2.4	15.5	5.4	89	49	79	3.4	6.0	4.8	-5.3	1	0	0	SE/1	SE/4	S/2	0.1	10.7		
16	773.1	773.0	772.4	0.3	15.7	10.5	-0.1	16.1	8.8	93	52	69	4.4	7.0	6.6	-3.8	0	1	10	SM/1	W/5	W/5	0.9	8.0		
17	772.2	772.0	772.0	7.7	12.3	5.6	5.2	13.3	8.5	89	71	85	7.0	7.6	5.8	4.3	10	10	2	SM/3	SM/5	W/1	0.9	0.5		
18	772.0	771.2	772.0	7.3	11.2	8.3	3.4	12.8	8.9	84	66	69	6.4	6.6	5.7	-0.7	10	9	9	W/2	W/4	W/4	0.9	3.3		
19	773.7	774.2	772.8	2.9	12.3	3.7	1.9	12.7	6.3	89	51	57	5.0	5.5	3.4	-2.0	9	1	0	N/3	NM/4	NM/3	0.9	10.7		
20	771.1	769.8	766.9	-3.4	12.6	3.1	-4.9	13.8	4.1	88	47	71	3.0	5.1	4.1	-8.6	1	0	1	N/1	E/3	SE/1	0.9	11.8		
21	764.3	764.2	763.9	3.2	12.9	9.7	-0.1	13.0	8.6	88	79	99	5.1	8.8	8.9	-2.9	8	10	10	S/1	SM/3	S/1	0.8	0.8		
22	764.3	764.0	764.2	6.0	11.8	9.2	3.4	13.2	9.0	94	85	89	6.6	8.8	7.8	0.2	10	9	10	SM/2	W/4	W/5	0.8	0.2		
23	768.7	771.2	771.9	2.7	10.3	2.8	2.2	10.5	5.3	89	45	64	4.9	4.2	3.6	1.1	6	4	10	NM/4	W/5	W/2	3.5	6.0		
24	772.2	771.8	772.6	-1.5	9.2	0.0	-1.8	9.7	2.6	89	39	55	3.6	3.4	2.5	-3.0	6	7	1	NM/3	NM/4	NM/3	3.5	7.5		
25	773.2	773.7	773.8	-1.9	6.3	0.1	-5.9	7.4	1.5	85	49	65	3.3	3.5	3.0	-8.1	0	7	1	NM/3	N/5	N/4	3.5	8.0		
26	773.1	772.5	772.5	-0.2	5.4	-1.0	-1.8	6.0	1.4	82	47	68	3.7	3.2	2.9	-4.0	9	7	8	N/3	NE/5	NE/3	0.5	4.3		
27	771.5	769.8	768.6	-6.2	5.2	-1.1	-8.0	6.0	-0.7	92	32	54	2.5	2.1	2.3	-10.5	0	1	9	NE/1	NE/3	NE/5	0.5	11.0		
28	767.8	767.5	767.2	-5.5	4.3	-0.9	-6.0	5.5	-0.1	82	36	42	2.4	2.2	2.1	-7.0	0	2	0	NE/3	E/4	E/2	0.5	12.0		
29	768.4	768.8	768.6	-9.6	6.0	1.0	-9.8	7.2	-0.9	86	36	49	1.7	2.5	2.4	-11.9	0	1	0	E/1	SE/3	SE/1	0.5	12.0		
30	768.7	768.8	767.7	-8.7	10.1	6.9	-8.8	13.4	2.8	84	30	55	1.8	2.8	4.1	-10.5	0	1	2	SE/1	SE/4	SE/1	0.5	10.5		
31	767.2	766.5	763.3	2.7	15.6	12.0	2.0	18.3	10.1	67	53	52	3.7	7.0	5.5	-0.6	5	6	1	SE/2	S/3	SE/4	0.5	7.7		
MOY.	768.8	768.9	768.7	-1.2	8.5	3.0	-2.4	9.7	3.4	85	55	69	3.7	4.8	4.1	-4.6	5	5	4	Vent prédominant SE	S/3	SE/4	7.3	204.0		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	759.8	760.1	761.0	5.8	12.2	6.1	4.9	14.3	64	65	92	4.4	6.9	6.5	2.2	8	10	9	S/3	S/4	S/2	2.5	.	1.5
2	763.0	763.9	763.6	3.2	7.1	4.9	2.5	9.1	83	67	66	4.8	5.1	4.3	-0.3	9	10	3	W/3	NW/3	NW/2	.	.	0.5
3	763.5	762.3	761.0	0.0	9.9	4.8	-1.8	10.7	88	51	67	4.0	4.7	4.9	-4.5	9	9	7	NW/2	NW/3	N/1	.	.	3.0
4	758.2	758.4	763.2	2.2	4.9	1.9	0.1	5.6	91	90	93	4.9	5.8	4.3	-3.6	10	10	5	E/3	N/3	W/2	6.9	.	.
5	763.6	761.8	756.9	-1.0	10.0	5.0	-4.2	10.1	100	55	94	4.2	5.1	6.1	-7.4	10	8	10	SE/3	S/6	S/5	4.4	.	1.8
6	757.5	758.4	759.1	0.1	8.4	5.8	0.1	11.4	92	74	70	4.2	6.1	4.8	1.3	5	8	7	W/4	W/6	W/4	3.6	.	5.5
7	760.5	761.7	762.9	3.9	9.2	6.5	2.3	9.9	88	71	85	5.3	6.2	6.2	3.0	9	10	10	NW/3	W/4	W/2	.	.	0.2
8	765.0	766.2	766.4	2.4	9.6	6.2	2.1	11.2	91	54	55	5.0	4.8	3.9	0.1	5	9	2	NW/2	NE/3	NE/4	.	.	5.3
9	765.3	763.7	762.1	-2.8	12.3	11.1	-3.1	14.5	84	45	47	3.0	4.8	4.7	-5.7	1	8	10	NE/2	E/5	E/3	.	.	8.5
10	762.0	760.8	757.4	5.3	15.5	9.0	4.2	16.2	94	43	50	6.3	5.7	4.3	0.7	3	2	1	W/2	W/3	SE/1	0.3	.	12.7
11	756.7	756.6	756.1	6.1	11.4	7.6	4.9	13.8	95	69	84	6.7	7.0	6.6	1.0	10	8	10	S/1	SW/3	SE/3	5.0	.	2.5
12	755.4	754.7	754.3	1.5	10.4	5.4	1.0	13.2	98	71	91	5.0	6.7	6.1	-0.5	7	8	10	SW/1	S/3	SW/3	7.2	.	5.5
13	753.0	754.0	754.9	1.8	9.9	6.2	1.0	11.5	96	73	92	5.0	6.7	6.5	-1.5	4	9	10	S/1	SE/4	SE/3	7.5	.	3.0
14	758.4	760.5	761.1	3.6	11.3	6.1	3.0	12.5	100	71	83	5.9	7.1	5.9	0.9	9	8	9	S/1	SE/4	W/3	5.9	.	4.3
15	762.0	762.9	765.5	0.2	13.6	6.7	-0.6	14.4	98	55	75	4.6	6.4	5.5	-2.1	1	6	6	NW/3	N/3	N/3	2.9	.	6.0
16	768.3	769.3	769.3	4.2	13.8	8.0	2.2	15.1	89	59	68	5.5	7.0	5.5	-0.8	5	7	0	N/4	NW/4	NW/3	.	.	8.0
17	768.6	767.8	766.5	3.5	12.7	11.0	0.2	15.2	88	52	71	5.2	5.7	7.0	-1.7	10	10	10	SW/2	W/4	W/4	.	.	0.7
18	766.3	766.9	766.1	8.7	12.2	10.2	8.6	13.5	96	72	83	8.1	7.7	7.7	8.9	10	10	10	W/4	W/6	W/4	0.1	.	.
19	767.5	767.9	767.9	6.4	12.3	9.8	6.4	14.2	84	64	71	6.1	6.9	6.4	6.5	9	10	4	W/3	W/4	NW/2	.	.	1.0
20	766.4	765.3	762.7	1.6	19.4	15.7	0.8	21.6	94	50	54	4.8	8.4	7.2	-2.0	1	2	7	E/1	SE/4	SE/1	.	.	13.0
21	761.3	760.7	759.0	6.9	20.1	15.8	6.5	21.7	74	34	48	5.5	6.0	6.5	3.0	1	1	5	SE/3	S/4	S/2	.	.	12.5
22	759.8	760.5	762.5	7.4	18.6	9.6	6.9	20.0	66	51	84	5.1	8.2	7.5	2.9	2	9	10	S/4	SE/5	S/3	0.3	.	7.8
23	762.7	760.8	757.7	5.3	18.4	16.1	4.2	20.3	97	51	41	6.5	8.1	5.6	2.0	10	2	10	SE/3	SE/4	S/4	.	.	9.5
24	756.8	756.6	754.4	9.7	20.8	16.3	7.1	22.5	82	41	50	7.4	7.6	6.9	4.2	6	1	3	E/2	S/3	NE/3	0.2	.	9.2
25	755.3	756.8	755.9	7.6	15.4	16.0	7.0	20.0	84	61	55	6.6	8.0	7.5	3.3	2	10	2	W/1	SE/3	NE/4	.	.	6.5
26	759.1	761.6	762.8	10.0	19.6	13.7	8.0	20.9	81	33	49	7.5	5.6	5.8	5.4	10	3	3	SW/3	SW/5	N/3	.	.	9.0
27	762.3	762.0	761.8	11.2	24.6	20.4	7.5	26.3	66	36	38	6.6	8.3	6.8	5.1	5	1	0	NE/4	E/6	NE/4	.	.	13.3
28	760.6	759.7	759.1	13.0	23.1	19.3	11.9	24.5	47	31	32	5.3	6.6	5.4	10.7	1	0	1	NE/4	NE/5	NE/5	.	.	13.7
29	760.8	761.4	761.3	8.1	21.9	17.8	6.5	22.9	74	50	64	6.0	9.9	9.8	3.1	2	0	3	E/3	SE/5	E/1	.	.	13.0
30	760.5	759.6	760.3	7.3	23.5	13.2	5.9	24.2	83	34	65	6.4	7.4	7.4	3.7	1	1	10	E/1	E/4	SW/3	0.2	.	12.0
<b>MOY.</b>	<b>761.3</b>	<b>761.4</b>	<b>761.1</b>	<b>4.8</b>	<b>14.4</b>	<b>10.2</b>	<b>3.5</b>	<b>16.0</b>	<b>86</b>	<b>56</b>	<b>67</b>	<b>5.5</b>	<b>6.7</b>	<b>6.1</b>	<b>1.3</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Vent prédominant</b>	<b>W</b>	<b>Total</b>	<b>47.0</b>	<b>Total</b>	<b>189.5</b>

Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol



Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.						
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13	21			
1	759.8	760.4	759.6	9.6	15.6	14.6	8.1	18.5	13.3	93	75	72	8.3	10.0	9.0	8.6	10	10	5	SW/1	SW/3	SW/3	0.8	.	.	5.5
2	760.2	761.4	762.4	9.7	13.2	12.0	7.0	15.3	11.6	93	84	90	8.4	9.6	9.5	3.0	10	10	10	S/3	S/4	W/3	.	.	.	1.8
3	765.9	768.4	770.9	9.1	15.4	11.0	9.0	17.1	11.8	83	57	68	7.2	7.5	6.7	9.5	10	9	10	N/5	NE/4	N/6	.	.	.	6.0
4	772.6	773.0	772.2	8.2	14.3	10.0	7.8	15.8	10.8	77	49	52	6.3	6.0	4.8	8.0	9	5	1	NE/5	NE/5	NE/5	.	.	.	8.2
5	770.9	770.3	768.9	3.8	15.0	10.6	2.2	16.3	9.8	64	36	44	3.8	4.6	4.2	2.3	0	0	1	NE/4	NE/6	NE/4	.	.	.	14.0
6	768.2	767.6	768.1	4.5	14.0	5.8	3.0	14.6	8.1	67	48	89	4.2	5.8	6.2	2.8	1	7	10	NE/4	NE/5	NE/3	1.3	.	.	2.8
7	767.1	766.9	766.4	6.8	13.2	14.0	5.4	17.0	11.3	90	75	74	6.7	8.5	8.9	5.6	10	9	10	NE/4	NE/5	N/4	.	.	.	3.0
8	766.2	765.8	764.4	10.3	19.4	12.3	8.9	21.8	14.0	91	60	83	8.5	10.1	8.9	9.1	8	7	9	NE/4	NE/4	NE/3	6.9	.	.	7.0
9	764.6	765.2	763.7	8.2	15.0	14.4	8.0	20.1	12.5	94	73	72	7.7	9.3	8.9	6.9	9	10	3	E/2	E/3	SE/2	2.3	.	.	5.2
10	764.9	764.9	763.5	7.4	22.7	19.3	5.2	23.8	16.5	93	47	55	7.2	9.7	9.2	3.0	1	1	1	SE/1	SE/3	E/1	.	.	.	14.3
11	762.4	762.2	761.6	14.4	25.1	19.2	9.6	25.4	19.6	66	39	52	8.1	9.3	8.7	8.5	8	4	10	NE/3	E/3	S/4	.	.	.	10.0
12	760.5	758.9	755.9	12.5	19.8	15.8	11.0	20.1	16.0	94	68	84	10.2	11.8	11.3	11.0	4	9	9	SE/2	SE/4	NW/3	4.7	.	.	2.2
13	752.8	752.1	752.1	11.7	13.6	11.0	11.0	15.8	12.1	98	98	97	10.1	11.4	9.5	11.3	10	10	10	W/3	W/3	W/2	47.0	.	.	.
14	753.0	754.5	755.1	9.0	10.8	11.7	9.0	14.3	10.5	97	88	85	8.3	8.5	8.8	8.2	10	10	1	SW/4	W/3	SE/2	2.7	.	.	1.8
15	756.4	758.3	763.2	9.2	12.6	9.9	6.8	14.1	10.6	96	86	63	8.4	9.4	5.8	7.5	10	9	5	SE/4	SW/4	SW/3	3.2	.	.	5.0
16	766.7	767.3	766.7	3.6	16.6	12.9	0.1	17.3	11.0	93	49	60	5.5	6.9	6.7	-1.7	1	8	1	S/1	SE/5	S/4	.	.	.	10.5
17	765.8	763.5	760.6	6.9	21.3	18.1	3.1	22.7	15.4	87	46	58	6.5	8.7	9.0	1.3	2	1	10	SE/2	SE/5	SE/3	.	.	.	12.0
18	761.0	761.3	761.2	13.7	21.3	15.0	11.6	22.2	16.7	77	58	87	9.0	11.0	11.1	10.1	8	9	10	SE/4	S/3	S/3	0.8	.	.	4.7
19	761.3	761.6	763.1	13.0	15.4	16.5	11.4	19.5	15.0	86	85	69	9.7	11.1	9.7	10.0	1	9	1	S/4	SW/4	NW/1	0.4	.	.	7.5
20	761.8	762.7	763.7	11.7	19.4	11.8	10.9	20.3	14.3	96	62	94	9.9	10.5	9.8	10.7	10	10	9	NE/4	S/4	SE/4	10.2	.	.	5.3
21	765.7	767.6	767.5	9.0	10.4	11.1	7.2	13.7	10.2	92	81	83	7.9	7.7	8.2	7.3	10	10	2	SW/3	SW/4	SW/1	0.1	.	.	1.5
22	767.5	766.7	765.3	3.1	17.1	15.7	0.1	18.0	12.0	93	43	52	5.3	6.3	7.0	-0.8	0	1	2	N/1	E/5	NE/1	.	.	.	15.0
23	766.1	767.1	765.7	7.5	21.0	19.2	3.9	22.6	15.9	87	50	53	6.8	9.3	8.8	2.4	1	3	1	E/2	SE/5	E/3	.	.	.	15.2
24	765.1	764.8	764.2	8.9	24.2	20.0	5.8	25.2	17.7	84	43	56	7.2	9.7	9.8	4.0	2	6	4	E/2	E/5	SE/2	.	.	.	14.0
25	764.0	763.1	761.7	11.8	25.0	22.9	9.0	26.9	19.9	88	54	59	9.1	12.8	12.4	7.0	2	8	7	SE/1	SE/3	NE/2	.	.	.	12.0
26	760.3	759.7	756.7	13.0	27.6	23.1	11.5	28.1	21.2	88	47	72	9.9	13.0	15.3	9.6	2	7	10	SE/2	SW/3	S/1	0.1	.	.	8.3
27	757.0	757.4	756.1	13.1	18.6	17.1	11.4	23.1	16.3	92	71	74	10.4	11.4	10.8	11.5	10	7	10	SW/3	SW/4	SW/3	7.2	.	.	5.0
28	759.5	760.2	764.4	10.6	14.0	11.0	8.0	17.1	11.9	87	85	81	8.3	10.2	8.0	8.2	10	9	3	SW/4	SW/4	W/2	7.9	.	.	2.2
29	765.6	764.9	762.0	6.4	19.8	17.7	4.1	21.0	14.6	94	49	58	6.8	8.5	8.8	2.0	0	4	8	SW/1	S/4	SE/3	.	.	.	10.8
30	760.3	761.5	762.5	12.0	15.6	11.8	8.5	17.7	13.1	79	89	89	8.3	11.8	9.2	6.1	9	10	4	SE/3	SW/4	SW/2	4.2	.	.	4.2
31	764.4	765.8	766.5	9.6	14.1	15.2	6.5	16.7	13.0	89	64	69	8.0	7.7	8.9	5.2	10	10	8	SW/4	SW/5	SW/3	.	.	.	2.0
<b>MOY.</b>	763.1	763.4	763.1	9.3	17.5	14.5	7.3	19.4	13.8	87	63	71	7.8	9.3	8.8	6.4	6	7	6	Vent prédominant SW			Total 99.8			Total 217.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



LUXEMBOURG-BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.						
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13					21	7	13	21		
1	766.2	765.5	763.0	11.3	19.2	18.6	8.0	21.5	16.4	82	58	65	8.2	9.7	10.4	4.9	5	8	SE/3	SE/4	E/2	3.0	10.5	
2	761.0	762.1	762.5	10.6	13.8	12.7	6.9	18.6	12.4	92	95	86	8.8	11.2	9.5	4.6	3	10	S/2	SW/4	SW/3	3.9	4.5	
3	763.0	764.7	765.9	10.8	18.8	14.8	9.0	20.5	14.8	97	67	79	9.4	10.9	10.0	7.9	10	5	NW/1	N/4	N/3		6.8	
4	766.7	767.0	766.6	10.8	19.0	18.1	8.2	21.0	16.0	91	67	72	8.8	11.0	11.2	5.9	9	6	NE/4	E/4	E/4		11.5	
5	767.5	767.2	766.3	14.0	24.4	23.2	11.2	25.3	20.5	93	59	61	11.1	13.5	13.0	9.3	2	4	NE/2	E/4	NE/3		14.5	
6	766.9	766.7	765.5	14.1	27.4	22.6	11.5	28.0	21.4	92	54	70	11.1	14.8	14.4	11.0	1	2	E/1	SE/2	SW/1		15.0	
7	766.1	766.4	765.8	15.0	25.8	22.1	12.9	27.0	21.0	93	59	63	11.9	14.7	12.6	10.0	4	1	W/2	NW/3	N/2		11.2	
8	766.2	765.7	764.1	13.6	26.0	23.2	10.8	27.3	20.9	80	40	47	9.3	10.1	10.0	7.9	1	1	NE/2	NE/4	NE/3		15.5	
9	763.4	762.5	761.4	13.8	27.8	25.2	10.4	29.0	22.3	77	41	49	9.1	11.5	11.8	7.5	0	0	NE/3	E/5	SE/1		13.8	
10	761.1	761.0	760.0	17.4	24.7	18.9	14.3	26.6	20.3	77	61	75	11.5	14.2	12.3	12.1	10	2	SE/3	SE/4	S/3	0.5	7.0	
11	761.0	762.1	761.5	13.9	19.8	14.3	12.3	20.3	16.0	84	55	75	10.0	9.5	9.2	10.2	10	6	SW/4	SW/6	S/4	0.4	4.0	
12	761.4	761.7	760.7	9.6	12.1	10.7	9.0	14.7	10.8	91	71	84	8.2	7.5	8.1	9.0	10	9	SW/5	SW/4	SW/4	1.8	0.5	
13	759.9	761.9	764.3	9.1	12.8	14.0	8.2	14.4	12.0	95	87	88	8.2	9.6	10.5	9.0	10	9	SW/4	SW/3	W/2	1.1		
14	765.8	765.9	764.6	10.3	14.8	12.0	8.2	15.8	12.4	90	65	95	8.5	8.2	10.0	5.6	10	9	W/3	W/4	SW/3	2.1	3.7	
15	765.3	767.8	770.2	12.0	15.7	14.0	11.1	16.9	13.9	98	80	77	10.3	10.7	9.2	10.2	10	10	W/2	NW/3	NW/1	2.1		
16	770.3	769.4	765.5	6.7	17.0	17.2	5.3	18.8	13.6	93	69	74	6.8	10.0	10.9	3.1	1	10	W/2	SW/4	SW/4		1.5	
17	766.3	768.9	768.9	10.5	15.1	16.0	10.3	18.5	13.9	86	70	72	8.2	9.0	9.8	10.3	10	10	NW/2	NW/3	W/1	1.9	3.3	
18	768.3	767.8	766.0	10.2	22.8	20.0	6.0	23.9	17.7	92	50	61	8.6	10.4	10.7	3.7	1	2	W/2	SW/3	SW/3		14.7	
19	765.0	765.1	764.9	12.8	24.5	20.6	8.7	26.0	19.3	92	60	67	10.2	13.8	12.2	6.2	2	4	SW/1	W/3	W/3		14.5	
20	766.0	766.6	765.8	12.0	22.8	19.0	9.0	24.0	17.9	87	44	54	9.1	9.2	8.9	5.6	1	2	W/1	NW/4	N/3		13.5	
21	765.1	765.7	764.8	11.1	20.1	16.8	10.0	20.8	16.0	92	55	64	9.1	9.7	9.2	9.0	7	5	E/4	NE/5	NE/3	9.8	10.8	
22	763.9	762.4	761.0	11.0	21.8	18.0	8.2	22.5	16.9	78	46	71	7.7	9.0	11.0	7.6	7	4	NE/3	E/4	S/1		7.5	
23	761.2	762.3	763.5	11.2	19.2	15.2	8.9	20.5	15.2	88	55	65	8.8	9.2	8.4	7.5	3	8	NW/1	NW/4	NW/3		10.0	
24	768.1	770.1	770.7	7.5	16.4	15.0	4.0	18.1	13.0	90	51	56	7.0	7.1	7.2	1.0	0	9	NW/3	NW/4	NW/2		10.2	
25	771.7	771.3	769.8	7.4	20.1	17.0	3.3	21.5	14.8	89	35	58	6.9	6.2	8.4	0.8	1	3	NW/3	NW/4	W/1		12.8	
26	769.1	769.1	767.9	11.3	20.4	18.8	9.1	20.6	16.8	83	49	65	8.3	8.8	10.6	7.6	10	3	W/1	W/3	W/3		0.5	
27	766.9	767.0	766.0	14.0	21.9	18.0	13.2	24.1	18.0	94	55	57	11.3	10.8	8.8	13.7	10	3	W/3	NW/5	NW/4	0.1	10.5	
28	767.5	768.8	767.1	9.1	15.1	16.5	4.9	18.0	13.6	87	58	53	7.5	7.5	7.5	1.7	0	9	NW/3	NE/4	NE/4		11.7	
29	765.0	763.9	762.7	11.7	22.2	21.1	8.1	24.8	18.3	69	39	42	7.1	7.8	7.9	8.5	0	0	NE/4	E/5	E/4		15.8	
30	763.9	764.0	763.4	10.9	26.0	22.4	6.5	27.1	19.8	78	39	43	7.6	9.8	8.7	4.3	0	0	E/3	E/4	NE/3		15.7	
<b>MOY.</b>	765.3	765.7	765.0	11.5	20.3	17.9	8.9	21.9	16.5	88	58	66	9.0	10.2	10.1	7.2	5	6	4	Vent prédominant NW			Total 26.7	Total 271.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures



Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Latitude = E06°07' Longitude = N49°37'

Hauteur : 288 m

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13	21
1	764.9	765.2	763.9	13.0	28.1	24.4	10.1	29.2	21.8	77	34	52	8.6	9.7	11.9	0	1	3	E/3	SE/3	S/1	15.0	
2	765.0	766.0	766.0	14.4	24.5	22.0	11.4	26.0	20.3	91	64	63	11.2	14.8	12.5	7	3	3	SM/1	SM/4	NW/2	7.0	
3	768.1	768.7	769.1	14.8	27.1	23.3	12.4	27.6	21.7	90	52	52	11.4	14.0	11.2	8	5	2	W/1	W/3	W/2	11.5	
4	771.1	771.0	769.2	14.6	27.6	24.5	10.8	29.6	22.2	84	46	61	10.5	12.7	14.1	1	5	7	SM/1	S/3	S/2	11.3	
5	767.2	765.7	767.9	15.4	25.7	15.3	12.5	27.2	18.8	87	61	78	11.4	15.1	10.2	1	10	10	NW/4	NW/4	N/5	3.7	
6	771.7	773.1	772.8	7.9	14.8	14.0	5.1	17.2	12.2	82	53	64	6.5	6.7	7.7	1	9	2	N/4	N/4	N/2	7.3	
7	771.7	770.5	770.0	9.5	20.7	16.5	5.0	22.3	15.6	83	51	55	7.4	9.3	7.7	9	7	1	NW/2	W/4	NW/4	12.5	
8	770.1	768.9	765.4	7.4	21.2	19.2	4.1	23.8	15.9	87	42	55	6.7	7.9	9.2	1	2	1	NW/1	NW/4	W/3	15.2	
9	763.5	761.3	757.2	10.6	25.2	21.8	6.4	27.0	19.2	85	32	48	8.1	7.7	9.4	0	1	6	W/2	SM/4	SM/1	13.0	
10	756.9	759.0	759.9	11.9	17.6	15.4	11.3	21.8	15.0	92	44	47	9.6	6.6	6.2	10	8	3	W/2	W/5	W/4	12.3	
11	761.6	762.0	762.1	7.7	17.0	15.0	4.9	20.0	13.2	80	45	54	6.3	6.5	6.9	2	6	7	W/3	W/5	W/4	13.0	
12	764.8	766.2	768.8	9.8	13.8	11.2	8.2	16.5	11.6	88	70	64	8.0	8.3	6.4	8	10	8	W/4	NW/3	W/4	4.5	
13	771.0	770.5	768.1	7.3	16.9	16.4	4.9	18.6	13.5	84	48	55	6.4	6.9	7.7	7	9	10	W/3	W/4	W/3	5.0	
14	764.6	763.0	761.7	11.1	14.3	14.3	10.2	16.4	13.2	96	92	98	9.5	11.2	12.0	10	10	10	SM/4	SM/4	W/3	12.9	
15	762.5	763.4	762.9	13.4	17.8	19.1	12.0	20.0	16.8	95	82	81	10.9	12.5	13.4	8	10	10	SM/3	SM/4	SM/4	0.2	
16	762.8	764.1	764.2	14.7	24.2	23.0	14.0	26.6	20.6	98	52	60	12.3	11.8	12.6	10	2	4	SM/3	SM/5	SM/3	9.3	
17	766.1	767.4	766.4	14.3	21.8	18.8	12.9	24.1	18.3	86	56	63	10.5	11.0	10.2	8	7	3	W/3	SM/5	W/2	11.7	
18	766.2	766.0	764.2	13.6	21.8	17.0	13.0	23.8	17.5	84	48	75	9.8	9.4	10.9	2	9	7	W/1	SM/4	W/3	8.0	
19	762.2	760.0	758.5	14.0	14.7	12.8	10.1	18.8	13.8	89	93	86	10.7	11.7	9.5	9	10	10	SE/3	SM/3	SM/2	2.3	
20	759.2	760.1	762.0	10.2	14.6	12.8	9.3	17.4	12.5	90	89	89	8.4	11.1	9.9	8	10	9	SM/3	SM/4	W/4	5.2	
21	766.0	767.1	767.7	8.1	15.2	13.3	7.0	19.4	12.2	92	79	91	7.4	10.2	10.4	7	10	6	NW/3	NW/4	W/1	2.3	
22	769.5	770.5	770.5	10.0	16.8	14.4	9.4	18.7	13.7	95	67	68	8.7	9.6	8.4	10	9	1	W/3	W/4	W/1	4.0	
23	770.8	770.4	769.8	7.8	19.6	18.2	4.9	20.7	15.2	92	59	76	7.3	10.1	11.9	8	9	9	W/1	W/4	W/3	2.5	
24	767.9	765.6	759.5	13.3	24.0	23.2	10.7	26.3	20.2	94	54	55	10.8	12.1	11.7	7	5	6	W/2	SM/4	SE/3	12.7	
25	756.8	760.4	762.7	14.4	18.2	12.5	12.5	23.2	15.0	97	52	74	11.9	8.1	8.0	10	6	3	SM/6	W/5	W/5	8.5	
26	764.6	765.6	766.4	9.0	16.4	14.0	6.0	17.0	13.1	89	62	74	7.7	8.7	8.9	10	9	4	SM/4	SM/5	W/1	3.8	
27	766.9	766.2	764.4	11.0	18.6	14.0	7.0	19.0	14.5	88	59	99	8.7	9.5	11.9	10	9	10	SM/1	SM/6	SM/5	0.5	
28	766.0	766.9	768.0	14.8	17.9	16.0	14.0	18.0	16.2	98	89	95	12.4	13.7	12.9	10	10	9	W/4	SM/4	SM/3		
29	767.9	767.1	764.9	15.0	24.0	20.3	12.8	27.4	19.8	98	68	60	12.5	15.2	10.7	10	4	1	SM/1	S/4	SM/1	11.5	
30	763.5	762.5	763.1	12.8	26.4	16.1	11.0	27.0	18.4	89	49	90	9.9	12.6	12.3	8	7	7	SM/3	SM/3	SM/1	4.0	
31	766.2	768.9	770.3	11.8	17.1	13.3	11.6	19.6	14.1	95	64	73	9.9	9.4	8.4	10	6	1	W/4	W/4	SM/1	6.0	
<b>MOY.</b>	765.7	765.9	765.4	11.7	20.1	17.2	9.5	22.3	16.3	90	60	70	9.4	10.5	10.2	7	7	6	Vent prédominant SW			Total 84.9	Total 223.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures



Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13				21
1	770.9	770.2	768.4	19.6	18.9	5.2	22.0	15.3	63	7.0	10.4	10.3	4.5	2	8	4	SE/3	SW/1	E/2	9.0	
2	767.0	766.5	766.2	23.0	19.5	7.4	25.0	17.1	58	7.7	11.0	9.9	5.5	0	3	1	W/3	SE/1	W/1	14.5	
3	766.1	767.2	767.2	21.9	19.2	9.3	23.5	17.3	89	8.6	10.8	11.7	7.2	5	9	9	SW/4	SW/3	SW/1	5.8	
4	767.7	767.8	766.4	24.8	19.2	11.0	25.8	18.6	92	9.6	11.7	10.8	9.0	8	4	3	SW/3	SW/3	SW/2	10.0	
5	765.3	764.9	765.8	26.7	18.2	12.1	27.4	19.2	89	9.8	11.6	10.8	10.2	9	3	6	W/5	SW/1	W/4	9.7	
6	769.2	770.4	770.1	19.6	15.9	6.2	21.5	14.6	92	7.5	9.7	7.9	3.0	2	7	1	W/4	W/3	NW/1	12.5	
7	770.2	769.1	767.0	21.4	18.6	5.0	22.7	15.8	90	7.0	9.2	9.3	2.5	3	4	2	NE/4	N/1	NE/1	13.8	
8	766.2	765.9	765.3	24.2	17.0	8.1	25.2	16.6	89	7.5	10.6	8.3	6.0	2	7	2	NW/1	NW/1	W/1	12.0	
9	766.1	765.9	763.0	19.2	18.0	7.9	21.0	15.5	93	8.1	10.3	10.5	4.1	8	10	8	SW/2	SW/3	SW/4	2.0	
10	759.9	761.1	764.0	19.1	14.9	13.4	20.9	15.8	95	10.9	10.4	8.0	12.9	10	5	8	W/4	W/4	W/4	7.2	
11	765.4	765.0	763.9	19.0	18.0	4.0	20.7	14.1	89	6.0	8.4	10.5	1.8	8	5	7	SW/1	SW/1	SW/3	7.0	
12	763.3	762.8	764.5	19.3	17.1	9.5	22.7	15.7	91	8.8	10.7	11.4	6.1	10	10	10	SW/6	SW/3	W/5	3.8	
13	768.9	769.9	768.2	20.2	15.2	4.3	21.3	13.6	94	6.4	8.3	6.7	0.2	0	1	1	SW/1	SW/1	S/2	14.0	
14	765.6	765.1	763.4	21.5	22.3	5.3	26.5	16.8	85	6.2	12.7	15.1	3.3	2	6	4	SE/4	S/1	S/1	6.2	
15	764.6	766.9	767.5	17.9	18.0	13.0	22.6	16.3	98	11.1	14.0	12.1	11.4	5	10	3	SW/3	S/3	SW/1	5.0	
16	768.2	768.6	768.8	24.5	19.1	8.2	25.5	17.4	96	8.0	12.4	10.8	6.5	0	7	1	SW/2	SW/2	NW/1	12.5	
17	771.9	772.5	771.9	21.1	17.4	10.7	22.2	16.5	86	8.5	10.7	9.1	9.5	1	1	1	NE/4	NE/4	NE/4	13.3	
18	771.2	771.0	770.0	22.0	18.9	7.7	23.9	16.3	82	6.5	10.7	10.5	4.5	3	2	3	NE/4	NE/4	N/3	11.0	
19	770.1	770.5	770.6	25.0	17.0	8.5	26.0	16.9	92	7.7	10.2	7.7	5.0	1	2	2	N/1	NW/3	NW/1	12.5	
20	770.8	770.5	769.2	25.1	18.7	8.0	26.3	17.3	85	6.9	10.3	9.9	4.9	0	1	0	W/1	SW/3	SW/2	13.5	
21	768.2	767.4	764.9	26.5	21.2	8.6	28.1	18.9	91	7.8	12.5	11.9	5.6	0	1	8	SW/2	W/4	NW/1	12.7	
22	760.8	758.9	760.1	26.8	14.6	14.0	27.6	18.7	84	10.5	14.3	10.3	10.0	7	8	9	NE/4	SW/5	NW/3	8.0	
23	763.3	763.3	765.0	14.7	11.0	6.8	16.6	10.8	80	5.9	7.1	6.6	6.4	6	4	1	N/4	N/4	N/3	7.3	
24	766.1	765.9	766.4	16.0	12.8	2.1	17.0	10.4	93	5.1	7.4	7.1	-1.4	2	8	6	N/3	N/4	N/2	5.5	
25	766.5	766.3	766.1	17.4	11.7	5.0	18.3	11.5	88	5.9	7.3	6.0	0.1	1	6	1	N/4	NE/4	N/4	11.2	
26	766.6	766.7	765.6	19.2	13.7	3.0	20.1	12.2	90	5.4	7.0	7.8	-1.5	1	2	2	NE/2	NE/4	NE/4	11.0	
27	764.4	763.7	764.1	17.4	12.2	7.3	18.0	12.3	79	6.1	7.7	6.3	7.3	1	7	5	N/5	NE/5	N/6	4.5	
28	766.9	768.9	770.9	17.7	11.7	8.2	18.4	12.7	81	6.9	7.9	5.7	6.6	7	4	0	NE/5	NE/5	NE/4	11.3	
29	772.3	773.1	772.1	18.0	13.3	1.9	19.6	11.1	93	5.0	6.2	6.1	-2.4	1	2	1	NE/2	NE/3	N/3	12.5	
30	771.5	771.0	769.4	20.1	14.0	1.9	20.5	12.1	93	5.0	8.3	10.5	-1.5	1	6	10	NW/1	W/4	W/3	5.5	
31	770.6	772.0	772.1	14.2	12.0	8.9	16.4	11.8	81	7.1	7.8	7.7	5.5	9	10	9	N/2	N/4	N/3	0.5	
<b>MOY.</b>	767.3	767.4	767.0	20.7	16.4	7.5	22.4	15.1	89	7.4	9.9	9.3	4.9	4	5	4	Vent prédominant SW			Total	285.3
				8.3	8.3				65					4	5	4				Total	17.3

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures



Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21			
1	772.6	773.3	772.2	5.6	15.4	13.9	5.0	18.1	11.6	60	6.5	8.1	7.1	-0.1	3	7	4	N/2	N/4	NE/2	0.1	.	8.8	
2	770.8	769.8	767.2	4.2	18.5	13.1	3.3	19.8	11.9	54	5.7	8.6	8.5	-0.5	2	9	10	N/3	NW/4	NW/2	.	.	4.5	
3	763.9	763.0	761.8	10.6	15.3	10.0	9.9	16.7	12.0	94	9.0	10.0	8.3	7.5	10	10	8	NW/3	NW/4	W/4	1.4	.	1.2	
4	761.6	763.2	764.3	7.0	15.4	12.3	4.5	16.5	11.6	94	7.1	7.7	7.6	0.6	10	9	8	NW/3	N/5	NW/4	0.2	.	4.8	
5	765.3	767.2	767.9	6.9	14.8	9.4	5.0	16.2	10.4	93	6.9	7.1	6.0	0.8	9	4	5	NW/2	N/4	N/1	.	.	6.0	
6	767.2	766.0	763.6	0.5	18.0	11.9	0.3	18.8	10.1	90	4.3	6.5	5.4	-3.9	0	1	1	NE/2	E/3	E/3	.	.	11.5	
7	761.6	761.5	759.3	4.7	16.2	15.6	2.5	19.4	12.2	84	5.4	8.7	10.6	-1.5	8	10	10	SE/1	S/4	SE/1	.	.	4.5	
8	755.8	757.0	757.7	14.0	21.3	15.9	13.9	22.1	17.1	99	11.9	12.5	10.2	12.7	10	6	1	SW/2	SW/4	SW/2	14.0	.	4.7	
9	757.6	758.3	757.2	10.0	15.8	14.5	9.8	18.9	13.4	95	8.7	12.0	10.4	7.5	10	9	9	SW/3	SW/4	S/1	0.4	.	2.8	
10	758.5	758.9	760.5	12.2	17.0	8.7	8.4	18.0	12.6	92	9.8	11.2	8.2	6.7	10	8	1	SW/4	SW/6	SW/1	0.4	.	3.0	
11	759.7	759.8	757.5	10.1	15.7	11.4	7.0	16.8	12.4	96	8.9	9.8	9.6	6.0	10	9	10	SW/3	SW/4	SW/3	13.6	.	1.0	
12	759.4	758.3	754.0	9.0	16.7	12.0	8.1	17.5	12.6	82	8.3	9.3	8.6	7.6	10	7	10	S/2	SE/4	E/3	1.8	.	4.5	
13	752.1	751.5	749.9	10.1	11.4	9.5	8.9	12.6	10.3	96	8.9	9.5	7.4	9.0	10	10	10	SW/2	SW/3	SE/5	21.1	.	3.2	
14	747.7	747.3	750.8	10.3	13.8	10.5	8.9	13.9	11.5	73	7.4	8.6	8.9	9.6	10	10	10	SE/5	S/6	SW/6	6.9	.	1.5	
15	753.6	754.2	752.1	10.0	15.8	10.7	10.0	16.3	12.2	97	8.9	9.6	9.3	10.9	10	8	10	W/4	SW/4	S/4	14.2	.	1.5	
16	756.0	758.8	761.9	9.0	13.6	10.4	8.1	15.4	11.0	87	7.5	8.1	7.7	9.2	9	7	9	SW/6	SW/6	SW/3	10.3	.	2.8	
17	763.4	764.8	765.5	7.6	14.6	8.4	3.5	16.1	10.2	93	7.3	8.7	6.9	1.9	10	7	0	W/3	W/4	NW/1	.	.	6.2	
18	766.9	767.9	768.0	3.8	12.9	10.0	1.0	15.5	8.9	100	6.0	8.5	7.1	-0.1	10	5	0	N/1	NE/4	NE/4	.	.	7.0	
19	768.1	769.0	769.6	4.6	16.9	12.2	3.3	19.3	11.2	90	5.7	9.4	9.2	2.0	3	0	1	NE/1	E/3	SE/1	.	.	11.8	
20	769.2	768.6	766.3	6.4	20.0	16.6	5.7	22.5	14.3	96	6.9	12.1	12.0	4.9	3	1	2	SE/1	SE/4	SE/2	.	.	8.5	
21	765.4	767.6	767.9	15.5	18.5	14.6	13.6	19.7	16.2	93	12.3	12.9	11.5	12.4	10	9	7	S/2	SW/3	S/1	0.1	.	0.7	
22	763.2	761.6	763.0	12.0	20.7	12.5	11.2	21.0	15.1	93	9.8	13.5	10.0	10.5	9	8	9	NE/4	S/5	SW/1	9.7	.	1.5	
23	762.4	763.0	763.2	11.9	14.9	12.0	11.5	16.0	12.9	98	10.2	11.4	9.7	11.8	10	10	10	SE/2	E/3	N/4	5.3	.	.	
24	760.6	760.1	758.8	10.5	14.2	10.4	10.4	14.5	11.7	95	9.0	10.7	8.9	10.6	10	10	10	N/3	N/4	N/4	8.0	.	.	
25	756.0	756.5	758.6	8.8	11.3	8.0	8.0	11.6	9.4	96	8.1	9.3	7.4	8.5	10	10	10	N/3	NW/3	NW/3	6.9	.	.	
26	761.7	762.9	763.9	7.7	13.3	5.0	5.0	14.5	8.7	94	7.4	8.0	6.0	4.6	10	5	5	W/4	W/4	W/1	0.1	.	5.3	
27	764.0	764.2	764.2	7.3	12.4	3.9	3.9	12.9	7.9	88	6.7	7.3	5.6	2.0	9	8	0	W/3	SW/5	SW/1	.	.	3.0	
28	763.7	764.6	765.4	3.1	12.2	8.8	0.9	12.9	8.0	95	5.4	7.5	7.5	-0.5	6	9	10	S/1	S/3	S/1	.	.	0.5	
29	764.9	764.1	763.1	7.0	13.7	5.8	4.9	14.8	8.8	93	7.0	7.6	6.1	3.9	10	4	0	S/2	SE/4	SE/2	.	.	6.0	
30	762.2	762.0	759.1	6.6	13.0	9.3	4.5	14.2	9.6	94	6.9	8.5	8.0	3.0	10	8	10	SE/4	SE/4	SE/4	0.1	.	2.2	
MOY.	761.8	762.2	761.8	8.2	15.4	10.9	6.7	16.8	11.5	93	7.8	9.4	8.3	5.3	8	7	6	SW	Vent prédominant	Total	118.4	Total	117.5	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	753.1	749.6	748.8	8.0	14.8	10.8	96	7.7	9.3	8.9	8.0	9	SE/3	S/6	S/4	1.8	.	1.0		
2	748.4	747.8	748.5	7.2	12.4	7.5	77	7.4	8.3	7.1	5.5	10	SE/4	SE/3	S/1	3.4	.	0.5		
3	749.7	752.7	756.9	7.4	12.8	8.7	81	7.3	9.0	7.8	4.6	10	W/2	W/4	SW/3	1.6	.	0.5		
4	757.4	757.5	758.3	9.0	12.6	11.9	95	8.2	10.4	9.9	8.6	10	S/3	S/4	S/3	25.1	.	0.3		
5	756.8	756.9	754.1	11.9	14.6	13.0	98	10.2	12.2	11.0	11.3	10	S/3	S/4	SE/4	28.8	.	4.5		
6	753.2	754.4	755.1	10.0	15.8	10.0	99	9.1	9.0	7.5	10.0	9	SW/2	SW/4	S/4	0.2	.	8.0		
7	758.1	759.3	759.6	5.0	16.2	10.0	97	6.3	7.7	7.9	5.5	2	S/3	SW/4	S/4	4.1	.	0.2		
8	757.7	756.8	758.1	9.8	13.6	10.0	90	8.2	9.7	8.9	8.9	10	S/3	S/4	SW/2	2.9	.	3.0		
9	761.2	761.4	761.7	7.6	12.4	7.0	89	7.0	7.8	7.2	7.3	10	SW/3	SW/4	SW/2	0.2	.	8.3		
10	761.6	760.2	756.9	3.6	13.5	10.4	95	5.6	8.6	8.1	1.5	3	S/2	SE/4	S/4	0.4	.	2.2		
11	756.3	756.6	753.3	12.0	16.9	13.0	95	10.0	11.0	10.4	10.5	10	SW/2	SW/4	SE/3	3.1	.	1.5		
12	750.2	752.2	754.2	12.1	13.9	7.5	93	9.8	8.9	6.9	8.0	10	S/3	S/4	S/4	0.2	.	2.5		
13	754.8	754.4	752.1	6.0	17.0	11.8	95	6.7	8.4	8.6	3.8	1	SE/3	S/4	S/3	15.9	.	0.8		
14	747.9	751.6	754.3	9.8	11.9	8.9	91	8.4	9.3	7.8	9.0	4	SW/4	SW/4	SW/6	0.8	.	0.5		
15	757.1	759.5	764.9	6.8	6.4	-0.8	88	6.5	6.6	4.1	-1.7	9	S/3	NW/5	N/1	0.6	.	.		
16	766.4	766.5	765.6	2.5	7.9	4.9	100	5.5	6.1	5.3	-2.2	10	NE/1	NE/3	NE/4	6.0	.	1.5		
17	767.0	769.9	773.4	3.3	6.4	5.2	78	4.5	5.1	3.6	3.6	10	NE/4	NE/4	NE/5	0.4	.	.		
18	774.6	775.8	776.5	2.9	6.6	4.5	69	3.9	4.7	3.7	3.0	10	NE/5	NE/5	NE/4	1.5	.	.		
19	775.3	775.1	774.7	-0.1	7.8	4.9	81	3.7	5.4	5.4	-1.5	3	NE/3	E/3	E/2	0.8	.	4.0		
20	772.5	770.5	767.7	4.0	7.6	4.9	90	5.5	6.3	5.8	1.6	10	SE/2	SW/3	W/1	0.8	.	.		
21	764.0	763.4	764.9	2.9	7.9	1.1	93	5.2	5.6	4.8	1.0	10	W/2	W/4	NW/1	6.0	.	1.5		
22	766.3	766.9	766.9	3.0	6.7	4.5	93	5.3	5.7	4.7	-0.5	10	N/3	N/5	N/6	0.4	.	.		
23	765.6	765.8	766.9	4.6	6.6	3.2	74	4.7	5.5	5.1	4.3	10	NE/6	NE/5	NE/5	1.5	.	.		
24	766.3	768.0	771.1	3.8	6.0	3.5	82	5.4	5.7	4.6	4.2	10	N/5	NE/5	NE/4	0.8	.	.		
25	772.8	773.8	774.4	2.1	7.2	5.2	73	3.9	4.9	4.7	2.6	10	NE/4	NE/5	NE/4	0.8	.	1.5		
26	774.0	773.7	773.8	5.2	8.2	4.9	83	5.5	5.8	4.5	5.0	10	NE/3	NE/5	NE/4	0.8	.	5.5		
27	773.6	772.8	772.4	2.9	9.2	1.1	81	4.6	5.4	4.2	-1.5	8	NE/3	NE/5	NE/4	0.8	.	9.2		
28	771.4	770.9	770.6	-1.9	8.7	1.8	96	3.8	5.7	4.1	-3.0	0	E/3	E/4	E/3	0.8	.	1.0		
29	770.3	771.6	772.0	-1.2	4.5	3.2	80	3.7	5.1	4.6	-4.6	0	NE/2	E/4	E/4	0.8	.	1.0		
30	771.1	771.3	770.8	2.0	5.1	2.6	89	4.7	5.5	4.9	-1.8	10	E/3	E/4	E/3	0.8	.	.		
31	769.8	769.2	768.3	1.6	3.8	1.9	84	4.6	5.0	4.5	1.7	10	E/3	E/4	E/4	0.8	.	.		
<b>MOY.</b>	762.7	763.1	763.4	5.3	10.2	6.4	90	6.2	7.2	6.3	3.6	8	NE	Vent prédominant	Total	97.8	Total	56.5		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : ZEIMET ALEXEJ

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	766.6	766.0	764.6	1.7	3.9	0.8	92	4.5	5.3	5.0	0.9	10	10	10	SE/2	SE/3	E/3	.	.	1.5
2	762.2	761.3	760.5	4.8	5.0	0.2	87	4.7	5.4	5.4	0.5	10	3	10	E/3	E/3	E/1	.	.	3.0
3	760.6	760.8	761.8	4.4	12.0	3.8	89	5.5	7.3	5.7	2.0	9	2	1	E/3	SE/3	SE/1	.	.	5.5
4	762.4	762.1	761.4	3.0	10.0	-1.3	94	3.9	7.5	5.4	-2.4	0	0	0	E/1	E/3	E/2	.	.	8.3
5	759.4	758.8	758.5	3.7	4.0	0.1	100	5.0	5.7	5.4	-2.6	10	10	10	E/4	E/4	NE/4	.	.	.
6	755.6	754.9	755.2	5.0	6.3	2.8	95	5.4	6.6	6.1	3.0	10	10	10	NE/4	NE/4	NE/3	0.1	.	.
7	754.9	756.0	758.2	5.2	6.1	4.0	98	6.0	6.8	6.4	4.3	10	10	10	E/1	S/2	SM/1	1.4	.	.
8	761.8	763.3	766.1	4.0	6.1	4.0	97	6.1	6.5	5.8	4.2	10	10	10	W/1	NW/2	N/1	1.7	.	.
9	767.6	768.1	768.8	3.0	6.7	2.4	93	5.2	5.2	5.0	2.8	9	10	9	W/1	S/3	SE/2	.	.	.
10	767.1	765.9	763.7	4.8	7.2	1.1	85	4.5	6.4	6.0	0.4	6	10	10	SE/2	SE/3	SE/4	0.4	.	.
11	764.0	766.0	768.7	3.8	8.6	1.2	96	5.2	5.7	5.7	-0.5	10	5	9	SM/1	W/4	SM/1	2.3	.	5.7
12	770.5	771.1	771.6	2.3	5.6	-0.9	92	5.6	6.1	5.0	-2.5	10	10	10	SM/3	SM/3	S/2	0.2	.	0.3
13	771.0	770.1	767.0	2.5	4.0	2.7	100	5.1	6.0	5.1	-1.7	10	10	10	S/2	SE/4	SE/4	.	.	.
14	756.8	758.0	762.7	7.0	8.7	2.0	96	7.2	6.4	5.1	2.5	10	7	10	S/5	W/8	NW/7	8.0	.	1.2
15	766.7	770.9	774.5	1.9	6.1	-1.1	89	4.9	4.7	3.9	-2.9	10	9	10	N/5	N/6	N/4	4.1	.	2.0
16	777.1	777.6	777.7	0.0	2.3	-5.2	85	2.6	3.6	3.2	-7.1	0	9	9	NE/1	NE/4	E/4	.	.	.
17	776.8	777.2	776.8	-1.4	2.4	-3.2	71	3.1	3.4	3.0	-3.4	10	9	8	E/4	E/5	E/5	.	.	0.3
18	776.1	776.0	775.1	-5.0	1.8	-5.1	77	3.1	3.5	2.3	-4.9	10	1	0	E/5	E/5	E/4	.	.	6.0
19	773.3	771.9	771.0	-5.2	0.7	-8.0	77	1.9	2.6	1.8	-9.1	0	0	0	E/4	E/5	NE/4	.	.	8.5
20	768.1	766.5	765.0	-5.8	-0.5	-9.6	74	1.5	2.9	2.3	-10.0	0	8	3	NE/4	NE/4	NE/3	.	.	3.2
21	763.6	763.5	765.3	-5.3	-3.2	-7.5	64	1.7	3.0	2.6	-8.7	10	10	10	NE/4	NE/4	NE/4	0.2	1	.
22	768.1	769.3	769.2	-2.4	-2.4	-6.0	89	2.5	2.9	3.0	-6.0	10	7	10	E/2	SE/3	SE/3	0.3	2	0.3
23	768.5	768.3	767.8	-1.7	-1.7	-7.2	93	2.8	2.9	2.0	-11.8	10	1	0	SE/3	SE/3	SE/2	0.5	2	4.7
24	767.6	768.3	770.1	-1.4	-1.4	-11.5	85	2.1	3.0	3.6	-12.5	9	10	9	E/2	E/4	SE/2	.	1	0.5
25	771.4	772.6	773.8	-2.0	3.0	-3.1	92	3.6	4.4	3.8	-6.9	10	2	8	E/1	NE/2	NE/3	.	1	5.0
26	773.4	773.1	772.8	-5.0	4.2	-8.3	97	2.2	4.2	2.9	-8.6	0	0	0	NE/1	NE/4	NE/2	.	.	8.0
27	772.0	772.2	773.0	-4.6	-2.4	-5.5	91	3.1	3.2	2.6	-8.0	10	10	10	E/3	NE/3	NE/4	.	.	.
28	772.8	773.1	772.9	-8.7	-5.1	-9.2	83	2.2	2.4	1.8	-9.5	10	10	0	NE/4	NE/5	NE/3	.	.	.
29	772.6	771.5	771.0	-8.8	-0.1	-9.1	90	2.8	3.6	1.8	-9.2	10	8	0	NE/3	E/4	E/2	.	.	0.5
30	765.3	762.0	759.2	-4.8	-3.0	-9.9	90	2.1	2.7	2.2	-10.5	6	9	10	NE/1	SE/3	SE/3	.	.	.
MOY.	767.1	767.2	767.5	-0.5	3.2	-3.0	89	3.9	4.7	4.0	-3.9	8	7	7	Vent prédominant E	Total	Total	19.2	Total	64.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : ZEIMET ALEXEU

Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13	21		
1	759.0	760.8	764.0	-3.9	-1.1	-1.3	-5.0	-0.1	-2.1	95	86	98	3.1	3.6	4.0	-4.2	10	10	10	SE/3	SW/3	SW/2	1.9	2	.
2	765.3	767.0	769.6	0.8	3.9	4.9	-1.8	5.0	3.2	98	98	98	4.8	5.9	6.4	-1.4	10	10	10	SW/3	SW/3	SW/3	1.2	1	.
3	770.2	770.8	770.3	5.9	7.0	5.0	4.9	7.1	6.0	98	94	90	6.8	7.1	5.9	5.2	10	10	10	SW/3	SW/2	SW/3	0.8	.	.
4	765.9	765.0	766.6	4.0	7.4	7.8	3.9	7.8	6.4	94	94	94	5.5	7.3	7.5	4.3	10	10	10	S/3	SW/5	SW/5	1.8	.	.
5	772.4	773.6	774.2	-1.7	3.4	3.0	-3.0	7.8	1.6	96	91	96	3.8	5.3	5.5	-6.0	6	9	10	W/2	W/3	W/2	0.9	.	0.8
6	772.6	771.4	770.0	2.3	4.6	-1.7	-1.7	5.2	1.7	95	89	96	5.1	5.7	3.8	-4.1	10	10	10	SE/2	S/3	NW/1	.	.	.
7	765.0	760.3	758.3	-2.0	3.2	0.5	-4.8	3.3	0.6	100	88	85	3.9	5.1	4.0	-6.2	10	4	10	S/3	SW/6	W/4	7.6	.	.
8	759.4	755.4	752.1	1.4	5.2	8.6	-1.5	8.7	5.1	96	97	80	4.9	6.4	6.7	-2.0	10	10	10	W/4	S/4	SW/8	10.7	.	.
9	752.3	758.8	764.3	5.6	8.2	2.2	2.2	8.6	5.3	85	67	80	5.8	5.5	4.3	3.4	10	7	3	SW/9	W/8	W/6	5.8	.	1.7
10	762.5	760.3	755.5	4.5	7.4	3.1	1.7	7.9	5.0	95	89	93	6.0	6.9	5.3	2.3	10	10	10	SW/4	SW/5	W/6	15.1	.	.
11	758.6	759.7	761.1	0.3	3.0	1.2	-0.1	3.5	1.5	94	86	87	4.4	4.9	4.3	-0.2	10	10	10	W/6	SW/5	W/5	7.3	.	.
12	765.8	766.5	761.3	1.2	3.0	1.5	0.2	3.4	1.9	89	91	93	4.4	5.2	4.7	0.1	10	10	10	W/4	SW/3	S/4	2.4	.	.
13	752.9	750.3	751.1	6.1	8.8	4.0	1.3	8.8	6.3	95	94	84	6.7	8.0	5.1	1.4	10	10	10	SW/7	SW/4	W/5	18.9	.	.
14	753.5	756.7	757.2	4.8	1.6	0.0	-0.4	5.0	2.1	95	96	83	6.1	4.9	3.8	-0.1	10	10	10	SW/4	NW/4	W/3	3.7	.	.
15	750.5	745.0	744.5	-1.1	1.1	1.2	-2.1	3.2	0.4	82	94	89	3.4	4.7	4.4	-1.5	9	10	10	SW/5	SW/6	SW/5	5.2	1	0.5
16	746.2	749.2	755.3	1.8	4.1	2.0	0.5	4.2	2.6	89	85	93	4.6	5.2	4.9	0.1	10	10	10	SW/6	SW/7	W/6	7.6	.	.
17	760.4	761.8	766.6	2.3	5.1	6.8	-0.7	8.5	4.7	95	98	97	5.1	6.5	7.2	-1.0	10	10	10	SW/5	SW/4	SW/5	11.2	.	.
18	768.9	769.3	768.4	5.4	8.2	6.8	5.3	8.8	6.8	95	92	93	6.4	7.5	6.9	5.6	10	10	10	SW/3	SW/4	S/4	0.5	.	.
19	762.7	759.9	759.8	6.6	10.0	11.0	6.2	11.0	9.2	94	95	91	6.9	8.7	9.0	6.7	10	10	10	SW/6	SW/7	W/7	17.8	.	.
20	759.0	756.2	752.8	4.0	11.1	9.9	4.0	11.5	8.3	97	94	95	5.9	9.3	8.7	4.5	10	10	10	N/2	SW/8	SW/5	30.6	.	.
21	751.2	750.6	761.0	4.4	5.8	0.2	0.2	9.9	3.5	87	91	91	5.5	6.3	4.2	0.1	10	10	10	W/7	SW/8	W/5	17.9	.	0.3
22	761.8	758.7	751.9	0.7	2.7	3.9	-3.0	4.4	2.4	90	93	92	4.3	5.2	5.6	-1.5	10	10	10	SW/5	SW/6	SW/7	12.6	.	1.5
23	759.4	758.8	752.4	-1.0	4.0	3.2	-2.9	4.5	2.1	80	89	90	3.4	5.4	5.2	-1.6	1	10	10	W/4	SW/4	SW/4	4.1	.	0.7
24	742.3	747.1	748.9	0.8	1.9	0.1	-0.1	3.3	0.9	96	87	96	4.7	4.6	4.4	-0.1	10	8	10	S/4	W/4	W/3	9.9	1	2.0
25	750.9	750.4	752.3	0.0	1.5	-4.4	-4.8	1.5	-1.0	85	71	76	3.9	3.6	2.4	-4.5	10	6	2	NW/4	N/4	N/3	0.2	.	.
26	755.2	756.8	758.6	-5.5	0.6	-0.1	-8.0	0.9	-1.7	92	86	96	2.7	4.1	4.4	-7.6	5	10	10	W/3	W/4	W/3	1.5	1	0.5
27	760.2	761.4	762.7	0.4	2.5	-1.5	-3.1	2.8	0.5	98	80	92	4.6	4.4	3.7	-4.3	10	9	10	NW/2	NW/4	SW/1	0.4	1	1.0
28	761.8	761.4	761.6	-0.2	2.0	0.0	-1.8	2.0	0.6	96	85	96	4.3	4.5	4.4	-1.5	10	10	10	SW/3	SW/4	S/4	2.5	1	.
29	763.2	762.5	760.5	1.2	3.6	4.2	-0.2	4.3	3.0	100	97	97	5.0	5.7	6.0	-0.3	10	10	10	S/3	S/4	S/4	5.1	.	.
30	763.5	762.8	758.7	3.0	7.8	5.9	2.9	8.4	5.6	89	80	79	5.1	6.3	5.5	3.4	6	10	10	SW/4	SW/7	SW/7	7.5	.	.
31	758.1	758.4	755.4	3.9	8.8	3.2	3.2	9.5	5.3	85	84	88	5.1	7.1	5.1	3.7	7	10	10	W/6	SW/6	W/4	19.0	.	0.5
<b>MOY.</b>	<b>759.7</b>	<b>759.6</b>	<b>759.6</b>	<b>1.8</b>	<b>4.7</b>	<b>2.9</b>	<b>-0.3</b>	<b>5.8</b>	<b>3.2</b>	<b>93</b>	<b>89</b>	<b>91</b>	<b>4.9</b>	<b>5.8</b>	<b>5.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>Vent prédominant SW</b>	<b>Total</b>	<b>231.7</b>	<b>Total</b>	<b>9.5</b>	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures























JUIN 1993

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT-REISER BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21			7	13	21		7	13	21				
1																			
2	12.2	21.7	19.1	11.8	23.9	17.7	17.7										0.2		
3	11.2	16.3	16.8	10.9	19.3	14.8	14.8										5.4		
4	12.5	18.5	17.4	11.5	23.0	16.2	16.2												
5	12.9	22.2	19.6	11.1	22.4	18.1	18.1												
6	14.8	26.8	22.7	12.2	28.9	20.8	20.8												
7	16.9	30.0	24.1	13.3	30.2	23.0	23.0												
8	13.0	27.6	24.9	16.0	30.1	23.1	23.1												
9	13.0	28.9	25.0	12.1	30.9	22.3	22.3												
10	17.0	31.2	26.1	11.9	33.2	23.4	23.4												
11	17.4	25.4	24.0	16.0	30.0	22.1	22.1												
12	12.3	20.7	16.6	15.4	24.0	18.2	18.2										0.6		
13	11.7	14.0	13.4	11.8	16.6	13.2	13.2										2.4		
14	13.0	13.9	15.6	11.0	16.7	13.7	13.7										0.1		
15	14.3	17.5	14.6	13.0	17.9	15.0	15.0										2.0		
16	8.6	16.7	14.8	14.0	19.8	15.3	15.3												
17	12.9	18.1	18.3	8.0	20.2	15.0	15.0										0.5		
18	11.0	18.2	17.4	12.9	20.4	16.2	16.2										1.4		
19	12.8	23.8	20.1	9.0	26.0	18.3	18.3												
20	14.4	27.4	21.3	10.7	28.1	20.5	20.5												
21	13.5	23.2	20.7	11.8	25.0	19.4	19.4												
22	10.0	22.0	19.8	12.7	22.5	18.4	18.4										7.9		
23	11.8	24.9	21.3	9.0	25.9	18.7	18.7												
24	8.7	21.6	17.9	10.8	23.0	17.1	17.1												
25	8.6	18.0	17.0	7.3	20.0	14.6	14.6												
26	12.5	21.2	19.0	7.4	23.8	16.3	16.3												
27	16.4	21.1	19.9	11.7	21.3	17.8	17.8												
28	10.1	23.3	20.7	16.1	25.5	20.1	20.1												
29	11.6	17.9	18.4	9.2	21.2	15.5	15.5												
30	10.0	25.0	23.0	7.0	28.1	19.9	19.9												
MOY.	12.6	22.2	19.8	11.5	24.3	18.2	18.2										Total	22.7	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







AOUT 1993

## ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT-REISER BARBE

Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	10.0	20.2	18.3	9.9	23.2	16.2										0.7	.	.
2	11.2	25.1	20.0	11.1	27.5	18.8										.	.	.
3	12.3	24.2	20.6	12.0	25.7	19.0										.	.	.
4	14.0	25.7	20.2	13.8	27.5	20.0										.	.	.
5	14.9	28.3	20.3	14.5	28.8	21.2										.	.	.
6	11.0	21.1	17.1	10.6	23.1	16.4										.	.	.
7	8.7	22.1	18.2	8.2	25.1	16.3										.	.	.
8	10.3	25.0	20.1	10.2	26.6	18.5										.	.	.
9	12.1	20.7	20.8	11.6	23.0	17.9										.	.	.
10	16.3	22.1	16.6	16.3	23.7	18.3										4.6	.	.
11	8.5	19.0	21.2	8.3	22.8	16.2										.	.	.
12	11.4	21.8	21.0	11.0	25.5	18.1										.	.	.
13	8.4	20.2	17.0	8.3	24.0	15.2										2.9	.	.
14	8.0	24.3	25.2	8.0	29.3	19.2										.	.	.
15	17.2	20.2	20.5	17.1	25.3	19.3										11.8	.	.
16	13.8	27.3	21.4	13.6	28.7	20.8										0.3	.	.
17	12.3	23.2	18.6	12.2	25.2	18.0										.	.	.
18	9.1	24.9	20.0	9.0	28.1	18.0										.	.	.
19	11.6	26.6	21.4	11.4	29.1	19.9										.	.	.
20	11.2	27.5	22.0	11.0	30.0	20.2										.	.	.
21	12.3	28.0	22.9	12.0	31.8	21.1										.	.	.
22	17.0	29.6	15.2	15.2	31.0	20.6										.	.	.
23	10.3	18.1	13.7	10.2	19.6	14.0										4.1	.	.
24	6.2	17.4	14.4	6.0	19.1	12.7										.	.	.
25	6.3	18.0	14.9	6.1	21.0	13.1										.	.	.
26	5.7	20.3	17.2	5.7	23.0	14.4										.	.	.
27	6.8	19.8	15.3	6.6	20.0	14.0										.	.	.
28	13.0	19.2	15.6	12.9	21.1	15.9										.	.	.
29	4.6	21.2	14.7	3.9	22.9	13.5										.	.	.
30	5.2	21.0	17.1	5.0	22.8	14.4										.	.	.
31	11.9	16.1	15.3	11.8	18.7	14.4										.	.	.
MOY.		10.7	22.5	18.6	10.4	24.9	17.3									Total	Total	Total
																24.4		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







# ECHTERNACH

OCTOBRE 1993

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT-REISER BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25'

Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	10.4	16.0	15.0	10.3	17.1	13.8	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	2.4	.	.
2	10.0	13.0	9.8	9.8	15.0	10.9	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	2.6	.	.
3	8.0	13.6	12.3	7.7	14.5	11.3	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	0.4	.	.
4	11.3	12.7	14.0	10.8	14.7	12.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	7.3	.	.
5	14.1	15.2	14.5	13.0	16.0	14.6	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	20.2	.	.
6	12.2	17.1	14.8	12.0	18.0	14.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	1.1	.	.
7	8.8	18.0	13.0	8.2	18.7	13.3	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	0.5	.	.
8	10.8	15.0	12.5	10.2	15.2	12.8	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	0.2	.	.
9	10.1	13.4	9.4	9.4	14.8	11.0	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	2.4	.	.
10	6.0	11.0	11.6	5.9	17.0	9.5	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	0.3	.	.
11	13.8	18.3	14.9	11.1	19.8	15.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	3.7	.	.
12	15.2	15.0	12.0	12.0	16.4	14.1	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	8.4	.	.
13	9.0	17.9	12.7	8.6	18.2	13.2	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	2.9	.	.
14	12.2	12.2	11.2	11.0	13.4	11.9	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	5.7	.	.
15	9.0	6.0	2.9	2.8	11.2	6.0	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	2.4	.	.
16	2.0	7.2	6.3	1.8	8.4	5.2	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
17	5.6	6.8	6.1	5.4	7.3	6.2	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
18	4.3	8.7	7.1	4.1	8.7	6.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
19	2.3	8.8	5.0	1.9	9.0	5.4	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
20	5.2	7.7	6.4	5.0	8.0	6.4	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
21	3.9	8.4	1.7	1.7	8.4	4.7	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	1.0	.	.
22	2.5	7.3	6.9	1.1	8.0	5.6	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	4.3	.	.
23	7.0	7.1	5.6	5.3	7.5	6.6	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
24	6.0	6.3	5.5	5.5	6.3	5.9	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	1.1	.	.
25	3.8	8.2	7.4	3.6	8.7	6.5	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
26	6.0	8.8	6.8	6.0	9.0	7.2	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
27	4.4	9.9	2.3	2.3	10.0	5.5	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
28	-2.0	10.2	1.6	-2.0	12.0	3.3	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
29	-1.1	7.1	2.8	-1.7	7.1	2.9	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
30	1.9	5.7	4.3	-1.0	6.0	4.0	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
31	3.6	4.9	3.6	3.3	5.0	4.0	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	.	.	.
<b>MOY.</b>	7.0	10.9	8.4	6.0	11.9	8.8	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21	Total	Total	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insoolation en heures







DECEMBRE 1993

ECHTERNACH

Hauteur barométrique = 170 m

Observateur : SCHMIT-REISER BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25'

Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C. N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1																1.0		1
2				0.2	-3.3	0.4	-1.1									1.8		1
3				6.0	0.2	4.4	4.4									1.2		.
4				5.8	5.0	7.1	6.5									0.2		.
5				10.0	5.2	10.0	7.9									1.1		.
6				4.3	-1.0	10.0	3.0									.		.
7				1.1	1.1	6.9	3.9									8.7		.
8				4.0	-0.1	4.8	3.2									12.0		.
9				4.0	0.1	11.6	5.7									0.6		.
10				10.9	-0.1	11.8	8.8									19.2		.
11				7.9	4.8	9.0	6.8									9.2		.
12				3.1	1.9	4.8	3.0									12.7		.
13				4.0	2.1	4.6	3.6									10.4		.
14				9.0	4.9	11.0	9.8									2.6		.
15				1.8	1.8	9.0	3.6									6.9		.
16				2.8	0.5	3.3	1.5									5.5		.
17				3.6	2.7	4.5	3.8									4.2		.
18				7.3	3.0	7.3	5.1									0.3		.
19				8.7	6.7	8.8	8.0									24.8		.
20				13.2	8.0	13.3	10.9									36.3		.
21				11.0	5.1	13.2	9.1									6.1		.
22				2.5	2.4	11.7	5.7									21.2		.
23				4.0	1.0	5.0	3.2									10.3		.
24				4.8	0.5	5.9	4.0									4.1		.
25				1.3	1.1	4.8	2.3									1.2		.
26				2.6	-0.9	2.5	0.8									0.5		.
27				1.4	-0.9	1.9	0.1									1.9		.
28				1.9	-3.0	4.0	1.7									5.5		.
29				4.0	-0.1	4.0	1.4									13.1		.
30				0.9	-0.8	2.3	3.4									Total		
31				3.4	1.0	5.0	3.4									222.6		
MOY.				5.6	3.7	8.2	7.3									Vent prédominant		
				8.4	9.9	5.0	7.8									Total		
				3.7	5.4	4.9	4.7									222.6		
				3.7	2.1	7.1	4.7									Total		

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Moy.	Max.	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	-7.0	-0.1	-4.7	-7.7	-3.9	1.9	77	58	71	2.0	2.6	2.2	-11.5	0	0	E/2	NE/1	NE/1	.	.	6.8	
2	-6.8	-2.5	-6.7	-8.5	-5.3	-1.3	75	43	44	1.9	1.6	1.1	-12.6	0	0	E/1	E/4	NE/2	.	.	6.9	
3	-11.0	-4.4	-7.9	-11.6	-7.8	-3.6	80	55	60	1.4	1.7	2.0	-14.0	0	0	NE/2	E/2	E/4	.	.	6.5	
4	-10.4	-7.1	-8.3	-10.9	-8.2	-6.2	86	72	86	1.5	1.8	1.4	-13.0	2	5	SE/1	SE/2	S/1	.	.	1.4	
5	-8.4	-3.8	-1.4	-9.5	-4.5	-1.4	92	67	93	2.1	2.2	3.8	-11.5	5	10	S/1	SE/3	S/1	.	.	.	
6	2.0	4.4	5.2	-1.4	3.9	5.2	97	97	97	5.1	6.1	6.4	-0.1	10	10	SW/1	S/1	S/1	.	.	.	
7	7.1	5.2	5.8	4.9	6.0	7.4	97	97	97	7.4	6.4	6.7	2.4	10	10	SW/3	NW/1	S/1	.	.	.	
8	6.3	4.5	-1.1	-1.1	3.2	6.9	99	75	94	7.1	4.8	3.9	-2.5	10	3	S/3	N/2	SW/2	.	.	4.0	
9	0.4	4.7	7.8	-3.5	4.3	7.8	96	97	93	4.5	6.2	7.4	-5.0	10	10	S/1	SW/4	SW/2	.	.	.	
10	6.8	7.4	7.6	6.6	7.3	8.0	95	95	91	7.0	7.3	7.1	4.4	10	10	S/3	S/5	SW/8	.	.	.	
11	7.1	8.6	8.9	7.0	8.2	9.4	93	94	94	7.1	7.8	8.0	5.2	10	10	S/6	SW/6	SW/4	.	.	.	
12	6.3	3.1	1.6	1.6	3.7	8.9	96	84	83	6.9	4.8	4.3	-2.3	10	8	NW/3	S/6	SW/2	.	.	0.5	
13	0.6	2.3	10.2	-0.5	4.4	10.4	96	97	87	4.6	5.2	8.1	-3.8	10	10	S/2	SE/2	W/9	.	.	.	
14	5.0	6.4	2.0	1.8	4.5	11.3	88	72	97	5.8	5.2	5.1	-3.5	8	7	SW/2	W/5	SW/1	.	.	3.2	
15	1.4	5.6	9.3	1.1	5.4	9.3	98	83	88	5.0	5.7	7.7	-4.2	9	4	S/2	S/2	SW/6	.	.	2.8	
16	8.3	9.2	6.9	6.9	8.1	10.0	87	91	97	7.2	8.0	7.3	4.4	5	4	SW/2	SW/4	S/2	.	.	0.1	
17	2.6	7.6	6.2	2.2	5.5	9.4	94	68	94	5.2	5.3	6.7	-1.6	3	2	S/2	W/5	SW/3	.	.	5.6	
18	3.5	4.2	2.0	2.0	3.2	6.2	92	85	98	5.4	5.3	5.2	-0.5	10	6	SW/3	SW/3	S/1	.	.	1.1	
19	2.7	4.4	6.4	-0.2	4.5	6.4	100	96	92	5.6	6.0	6.6	-0.6	10	10	S/2	W/3	SW/4	.	.	.	
20	6.2	5.6	7.5	5.5	6.4	7.5	86	96	90	6.1	6.5	7.0	4.1	10	10	SW/6	SW/5	SW/4	.	.	.	
21	7.6	8.7	9.0	6.5	8.4	9.0	87	79	95	6.8	6.7	8.2	4.4	10	10	W/3	SW/5	SW/6	.	.	.	
22	7.8	7.9	9.4	7.5	8.4	9.4	97	96	90	7.7	7.7	8.0	6.0	10	10	SW/4	SW/6	SW/7	.	.	0.3	
23	4.0	5.5	7.8	3.2	5.8	9.5	84	74	97	5.1	5.0	7.7	-0.7	5	8	W/2	SW/3	SW/5	.	.	0.8	
24	8.2	7.8	6.2	6.1	7.4	9.8	85	78	88	6.9	6.2	6.2	4.5	10	10	SW/8	W/5	SW/5	.	.	0.1	
25	1.0	1.6	-1.5	-1.5	0.4	6.2	71	74	91	3.5	3.8	3.7	-2.3	6	4	W/4	NW/6	NW/5	.	.	2.5	
26	-2.8	-0.2	-0.2	-3.1	-1.1	0.3	94	76	98	3.4	3.4	4.4	-4.1	8	10	SW/1	SW/6	W/5	.	.	2.1	
27	1.8	2.4	1.5	-0.2	1.9	2.6	93	90	98	4.9	4.9	5.0	-1.0	10	10	NW/1	W/3	NW/1	.	.	.	
28	1.4	5.2	5.2	0.8	3.9	6.5	100	91	91	5.1	6.1	6.1	0.6	10	10	W/1	SW/3	SW/1	.	.	0.3	
29	5.4	6.6	6.0	4.6	6.0	7.4	97	93	97	6.5	6.8	6.8	3.8	10	9	SW/2	W/2	W/1	.	.	0.3	
30	0.8	-0.4	-2.0	-2.0	-0.5	6.0	97	95	92	4.7	4.2	3.6	-2.6	10	10	E/1	E/2	E/3	.	.	.	
31	-5.0	0.5	-2.2	-5.5	-2.2	4.3	91	72	92	2.7	3.4	3.5	-6.6	10	0	SE/1	NE/1	E/2	.	.	4.1	
MOY.	1.7	3.6	3.1	0.0	2.8	6.0	91	82	90	5.0	5.1	5.5	-2.1	8	7	Vent prédominant SW	Total	121.4	Total	49.4		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures











Observateur : REV.PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				
1	7.8	11.0	6.7	6.7	13.2	8.5	81	77	92	6.4	7.6	6.8	2.7	5	10	8	SE/2	S/2	S/1	0.5	.	1.8		
2	3.0	5.6	4.5	2.9	7.0	4.4	87	67	71	5.0	4.6	4.5	-2.0	9	10	3	W/2	NW/1	N/1	2.0	.	0.5		
3	-0.2	7.3	7.0	-0.7	8.4	4.7	96	56	61	4.3	4.3	4.6	-2.5	10	10	7	NE/2	N/1	W/1	.	.	2.6		
4	2.2	3.5	3.6	2.0	7.0	3.1	93	92	86	5.0	5.4	5.1	-2.6	10	10	6	SE/2	N/1	NW/1	.	.	.		
5	-1.4	5.0	4.6	-2.8	7.3	2.7	100	83	97	4.1	5.4	6.2	-4.5	10	10	10	SW/2	S/5	S/3	3.1	.	1.9		
6	2.6	6.4	6.5	2.5	8.3	5.2	90	76	69	5.0	5.5	5.0	-0.1	9	10	10	SW/2	SW/6	W/4	7.0	.	2.1		
7	5.2	6.7	5.8	5.0	7.2	6.0	89	80	90	5.9	5.9	6.2	4.0	10	10	10	NW/3	W/2	N/2	2.2	.	0.1		
8	4.1	7.8	6.0	3.8	9.3	6.0	95	49	60	5.9	3.9	4.2	2.7	10	7	5	N/1	E/2	E/1	0.1	.	6.7		
9	2.1	10.4	10.6	1.9	12.4	7.7	79	47	47	4.2	4.4	4.5	-2.2	1	10	10	E/2	SE/4	SE/2	.	.	5.6		
10	5.6	12.0	10.5	5.3	14.8	9.4	92	30	37	6.2	3.1	3.5	2.0	1	1	2	N/1	NW/1	E/1	0.5	.	10.2		
11	5.8	9.5	6.8	5.3	11.0	7.4	97	74	88	6.7	6.6	6.5	0.6	10	7	6	W/1	SE/2	SE/1	1.0	.	2.3		
12	2.0	8.6	6.6	1.0	10.8	5.7	100	57	79	5.3	4.7	5.7	-0.5	10	10	9	W/1	S/1	S/2	1.3	.	4.1		
13	3.8	8.5	5.8	3.4	11.2	6.0	95	78	96	5.7	6.5	6.6	1.5	8	9	10	NW/1	S/2	NE/1	0.6	.	2.2		
14	2.8	10.6	6.7	2.3	11.0	6.7	98	69	91	5.5	6.6	6.7	3.0	10	9	10	SE/1	SW/1	NW/1	13.0	.	4.7		
15	2.8	9.7	6.2	1.5	10.6	6.2	97	64	93	5.4	5.8	6.6	-0.9	3	10	10	N/2	NE/5	NE/2	6.0	.	5.4		
16	5.8	8.7	8.6	4.5	12.0	7.7	94	78	72	6.5	6.6	6.0	1.1	10	7	1	N/1	W/3	N/1	3.3	.	6.5		
17	2.8	9.3	10.2	2.5	12.1	7.4	95	57	77	5.3	5.0	7.2	-1.0	10	10	10	N/1	S/2	SW/4	.	.	.		
18	8.4	10.8	11.2	8.2	11.7	10.1	97	76	75	8.1	7.4	7.5	8.0	10	10	10	W/2	W/6	W/2	0.7	.	0.3		
19	7.2	10.4	10.0	7.1	11.4	9.2	89	70	76	6.8	6.6	7.0	5.5	10	9	6	W/3	NW/3	W/2	0.4	.	0.5		
20	4.6	17.5	16.0	4.6	20.0	12.7	96	52	48	6.1	7.8	6.5	-0.8	0	2	4	W/2	W/2	NW/2	.	.	11.7		
21	9.0	17.4	15.8	9.0	20.3	14.1	80	38	45	6.9	5.6	6.1	3.0	1	2	3	SE/1	SW/4	SW/1	.	.	11.2		
22	8.6	17.8	9.8	8.3	18.1	12.1	81	51	96	6.8	7.7	8.7	3.0	1	6	10	SE/1	S/3	S/3	.	.	6.5		
23	7.8	14.8	13.6	7.0	18.0	12.1	97	60	62	7.7	7.6	7.3	3.9	10	7	7	S/1	S/4	SW/2	1.1	.	6.9		
24	11.8	19.2	16.1	10.9	19.8	15.7	74	41	49	7.6	6.8	6.7	6.2	8	2	4	E/4	N/2	E/2	0.7	.	5.7		
25	10.0	14.3	15.0	9.8	18.5	13.1	86	61	62	7.9	7.5	8.0	5.0	9	10	2	N/1	N/3	N/5	.	.	6.0		
26	9.2	16.3	14.9	9.0	18.8	13.5	95	39	43	8.3	5.4	5.4	5.0	10	5	4	S/1	S/6	E/2	.	.	8.8		
27	12.1	22.7	19.4	10.7	24.4	18.1	74	38	63	7.8	10.6	4.9	4.9	2	2	0	NE/4	NE/6	N/4	.	.	11.4		
28	13.2	21.0	19.7	13.0	22.7	18.0	59	36	35	6.7	7.8	6.1	8.9	0	0	0	E/3	E/8	E/3	.	.	12.1		
29	12.4	20.3	19.5	11.9	22.4	17.4	58	45	48	6.3	8.1	8.1	5.0	1	0	3	NE/2	NE/2	E/2	.	.	11.5		
30	12.5	21.5	18.8	12.3	22.3	17.6	66	39	46	7.2	7.5	7.5	6.0	3	3	6	E/3	SE/5	SW/2	.	.	10.8		
MOY.	6.1	12.2	10.6	5.6	14.1	9.6	88	59	68	6.2	6.1	6.4	2.2	7	7	6	Vent prédominant N			Total	43.5		Total	160.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.							
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7	13	21				
1				9.2	15.4	13.5	9.0	18.8	12.7	74	98	74	72	8.5	9.7	9.7	8.4	5.0	9	9	0	N/1	SW/2	0.8		7.5	
2				9.6	14.0	10.9	8.8	14.4	11.5	93	93	80	94	8.3	9.6	9.6	9.2	3.8	10	10	10	S/1	W/4	0.1		0.3	
3				7.4	10.6	9.0	7.2	11.6	9.0	89	76	79	6.8	6.9	7.3	6.8	6.8	7.5	10	10	10	N/1	N/4			2.8	
4				6.8	11.0	9.2	6.2	13.0	9.0	85	54	53	4.6	6.3	5.3	4.6	4.6	5.0	10	4	5	NE/2	NE/4			6.8	
5				3.2	11.4	9.7	3.2	13.0	8.1	71	46	46	4.2	4.1	4.6	4.2	4.2	-0.1	0	0	0	N/4	NE/4			12.5	
6				3.6	12.0	5.8	3.2	12.9	7.1	85	53	94	6.5	5.0	5.5	6.5	6.5	0.2	1	8	10	N/3	NE/5			5.2	
7				6.2	10.9	12.4	5.8	15.2	9.8	97	77	78	8.5	6.9	7.5	8.5	8.5	5.1	10	8	10	NE/3	NE/5			3.6	
8				9.8	17.0	13.3	9.5	19.8	13.4	90	64	71	8.1	8.2	9.2	8.1	8.1	8.5	3	6	10	E/2	NE/4			7.0	
9				9.7	13.0	16.6	9.0	18.5	13.1	92	85	59	8.3	8.3	9.5	8.3	8.3	7.1	8	10	2	N/3	NE/2			4.8	
10				9.4	20.1	17.3	7.6	22.0	15.6	93	45	64	9.4	8.2	7.9	9.4	9.4	4.0	0	3	1	NE/1	SE/1			11.7	
11				13.2	23.5	16.8	12.5	23.8	17.8	79	37	72	10.3	9.0	8.0	10.3	10.3	8.0	7	4	6	N/1	NE/2			10.1	
12				11.4	18.0	13.0	11.4	18.6	14.1	90	63	91	9.7	9.1	9.7	10.3	10.3	10.5	9	8	10	N/1	N/3			3.7	
13				12.0	13.6	10.9	10.9	15.0	12.2	98	90	96	10.6	10.3	10.6	9.4	9.4	8.8	10	10	10	W/2	N/1			0.1	
14				9.2	9.8	10.5	9.0	12.3	9.8	95	90	87	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	7.8	10	10	3	W/2	S/2			0.9	
15				9.0	8.2	8.0	7.3	12.5	8.4	97	90	63	5.0	8.4	7.3	5.0	5.0	1.8	9	10	3	SE/2	W/2			4.6	
16				2.0	13.6	13.2	2.0	15.0	9.6	93	48	52	6.0	4.9	5.6	6.0	6.0	-1.5	0	2	2	N/1	S/2			13.6	
17				7.2	18.5	18.2	6.6	21.0	14.6	85	46	49	7.7	6.5	7.4	7.7	7.7	2.0	1	1	5	S/1	S/5			11.6	
18				13.3	18.8	17.0	13.0	20.3	16.4	75	64	71	10.4	8.6	10.4	10.4	10.4	9.5	7	9	10	SE/1	N/1			4.0	
19				12.4	16.0	14.7	11.6	17.0	14.4	89	76	73	9.2	9.6	10.3	9.2	9.2	9.1	8	1	2	W/1	N/2			7.8	
20				11.4	17.5	11.1	11.0	18.5	13.3	95	64	95	9.4	9.6	9.6	9.4	9.4	10.0	8	10	9	NE/2	S/4			5.1	
21				8.3	9.4	10.0	7.5	11.8	9.2	96	81	81	7.5	7.9	7.1	7.5	7.5	6.5	10	10	3	S/2	S/3			1.1	
22				1.6	14.6	15.3	1.0	17.2	10.5	97	43	44	5.8	5.0	5.4	5.8	5.8	-0.5	0	3	0	SE/1	E/2			11.8	
23				8.0	18.7	19.0	7.0	20.9	15.2	72	51	46	7.6	5.8	8.3	7.6	7.6	2.7	1	1	2	E/1	E/1			13.9	
24				12.0	21.4	21.0	11.0	23.5	18.1	63	45	46	8.6	6.7	8.7	8.6	8.6	6.0	1	5	4	E/2	E/3			12.1	
25				10.8	22.9	21.9	10.5	25.0	18.5	93	55	50	9.9	9.0	11.4	9.9	9.9	7.0	1	5	7	N/1	E/2			9.9	
26				15.4	24.8	22.0	14.7	27.1	20.7	88	54	50	9.9	11.5	12.7	9.9	9.9	10.2	2	7	10	NE/1	NE/3			8.2	
27				12.1	15.6	15.7	12.1	22.0	14.5	97	71	63	8.4	10.2	9.4	8.4	8.4	12.1	10	8	9	SW/2	SW/4			6.6	
28				9.8	12.5	9.0	9.0	15.7	10.4	95	84	91	7.9	8.6	9.1	7.9	7.9	8.4	8	9	10	S/1	SW/5			0.7	
29				6.8	16.5	16.0	5.6	18.6	13.1	97	50	56	7.7	7.2	7.1	7.7	7.7	4.5	7	7	9	S/1	SE/1			9.1	
30				11.3	15.2	11.6	11.0	16.6	12.7	92	85	95	9.8	9.2	11.0	9.8	9.8	6.8	9	10	10	S/1	S/2			2.3	
31				9.6	12.0	13.0	8.0	14.9	11.5	98	74	71	7.9	8.7	7.8	7.9	7.9	5.6	9	9	10	SW/2	SW/6			5.0	
<b>MOY.</b>				9.1	15.4	13.7	8.5	17.6	12.7	90	65	69	8.1	7.9	8.4	8.1	8.1	5.9	6	7	6	Vent prédominant N	SW/2		Total	76.6	204.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13			
1	10.4	16.4	17.2	10.2	19.6	14.7	61	8.6	9.3	9.0	8.6	9	10	5	SW/1	SE/1	SE/1	0.2	.	6.0
2	11.8	13.6	13.8	10.2	17.2	13.1	87	9.4	11.2	10.3	9.4	2	10	5	E/1	SW/2	SW/1	.	.	3.2
3	11.2	13.6	13.4	9.9	17.1	12.7	89	9.7	9.6	10.3	9.7	10	5	10	SW/3	NW/3	N/2	4.8	.	2.8
4	11.2	17.3	16.7	10.2	18.8	15.1	84	9.5	9.4	11.1	9.5	9	10	9	N/1	NE/1	E/1	.	.	1.9
5	13.2	22.0	22.3	12.5	24.2	19.2	56	10.9	11.0	11.3	10.9	0	5	2	N/1	NE/1	N/1	.	.	10.0
6	15.8	24.8	21.2	14.8	25.7	20.6	50	11.6	11.8	14.2	11.6	3	6	3	N/2	S/1	NW/3	.	.	9.6
7	14.8	22.1	20.8	14.6	23.9	19.2	60	12.1	12.0	9.0	12.1	0	5	1	N/1	W/1	NW/1	.	.	13.2
8	13.4	23.5	22.6	11.5	25.5	19.8	45	9.6	9.7	9.8	9.6	1	2	2	N/1	E/2	NE/3	.	.	14.4
9	15.2	25.7	24.0	13.7	27.6	21.6	79	10.2	11.3	10.6	10.2	0	2	3	NE/1	NE/3	E/1	.	.	13.3
10	14.8	22.8	18.2	14.5	25.3	18.6	61	11.1	12.8	11.3	11.1	9	6	8	N/2	SE/3	S/4	.	.	6.4
11	14.4	16.6	13.7	13.7	18.2	14.9	62	11.0	8.8	8.1	11.0	9	7	6	S/2	S/3	S/6	.	.	2.5
12	9.2	9.8	8.8	8.4	13.7	9.3	91	8.0	8.4	7.7	8.0	9	10	10	S/3	SE/2	S/1	0.2	.	0.3
13	8.8	10.9	13.0	8.0	13.5	10.9	94	8.3	9.2	8.8	8.3	10	10	10	S/1	S/1	N/1	4.3	.	1.1
14	8.6	12.6	11.3	8.5	13.9	10.8	92	7.7	6.9	9.7	7.7	10	10	10	NW/1	SW/4	S/1	0.7	.	0.2
15	11.6	12.3	14.0	11.0	16.2	12.6	98	10.0	9.7	7.5	10.0	10	10	0	SW/1	N/1	N/1	4.8	.	5.7
16	4.6	12.9	14.4	4.5	15.8	10.6	97	6.2	10.1	11.5	6.2	3	10	10	NW/1	SW/2	SW/2	0.9	.	0.8
17	9.0	13.4	13.8	9.0	17.5	12.1	68	8.0	7.8	9.0	8.0	10	10	4	N/2	NW/2	SW/1	5.8	.	4.4
18	7.8	19.8	19.0	7.5	22.0	15.5	44	7.7	7.6	9.6	7.7	5	5	5	W/2	SW/4	SW/2	.	.	11.7
19	12.4	21.7	19.6	11.6	23.4	17.9	60	10.1	11.8	11.6	10.1	1	2	3	SW/1	NW/2	N/1	.	.	12.1
20	10.3	17.6	16.8	9.0	20.0	14.9	53	8.1	7.7	7.6	8.1	1	3	5	NW/1	N/3	NE/1	.	.	12.4
21	10.4	16.0	15.9	10.2	18.3	14.1	94	8.9	8.9	8.1	8.9	9	9	4	E/5	N/3	N/3	2.0	.	2.8
22	9.8	19.2	16.8	8.5	21.5	15.3	88	8.0	7.9	7.8	8.0	3	0	0	N/1	N/2	N/2	.	.	9.4
23	10.0	15.6	12.9	9.0	17.5	12.8	90	8.3	7.3	7.8	7.0	0	9	6	N/1	N/2	N/2	.	.	7.4
24	7.8	13.3	13.0	7.0	15.9	11.4	90	7.1	5.8	5.6	5.2	0	3	1	N/1	N/3	N/1	.	.	9.8
25	5.2	17.4	16.0	4.0	19.3	12.9	91	6.1	4.9	6.4	6.1	1	4	0	N/1	N/1	NW/1	.	.	11.7
26	10.8	16.8	16.3	10.0	17.2	14.6	67	8.4	7.8	9.3	8.0	10	10	9	NW/1	NW/3	W/2	.	.	10.9
27	13.6	18.5	15.0	13.2	20.4	15.7	98	11.4	8.8	7.7	11.4	7	0	0	NW/3	W/5	N/3	0.7	.	7.6
28	8.2	13.0	14.2	7.5	16.8	11.8	90	7.3	6.4	6.7	5.6	1	10	0	N/1	NE/4	E/2	.	.	14.9
29	10.4	20.4	20.0	8.7	23.3	16.9	80	7.6	7.2	6.4	7.6	1	1	0	E/2	E/2	E/1	.	.	15.0
30	13.2	23.6	23.4	11.0	26.2	20.1	75	8.5	8.0	6.5	8.5	0	0	0	NE/1	E/1	E/1	.	.	15.0
MOY.	10.9	17.4	16.6	10.1	19.9	15.0	65	9.0	9.0	9.0	9.0	5	6	4	Vent prédominant N	Total	24.4	Total	221.5	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	7.0	16.8	17.5	6.5	20.2	13.8	97	56	63	7.3	8.0	9.5	4.1	7	8	8	SW/3	SW/1	0.8	.	8.1
2	11.0	21.6	19.6	9.6	23.7	17.4	88	44	47	8.7	8.6	8.0	7.1	4	6	2	W/4	SW/1	.	.	12.3
3	11.6	19.7	17.8	11.1	21.2	16.4	86	59	66	8.9	10.2	10.1	6.5	8	10	10	S/2	SW/1	.	.	2.6
4	11.4	19.6	18.7	11.0	22.8	16.6	98	58	66	9.9	10.0	10.7	8.0	4	9	7	SW/3	N/1	.	.	6.6
5	14.6	22.2	14.5	14.2	24.0	17.1	84	44	85	10.4	8.9	10.5	10.5	7	3	5	W/2	SW/3	.	.	8.9
6	9.8	16.5	15.9	9.0	19.2	14.1	93	52	55	8.4	7.3	7.5	7.4	7	6	8	NW/4	NW/2	1.5	.	12.7
7	6.0	19.2	18.0	5.5	21.9	14.4	94	45	49	6.6	7.5	7.5	3.5	1	2	2	NE/3	NE/1	.	.	13.0
8	10.2	21.0	17.0	9.2	22.0	16.1	90	45	78	8.4	8.5	11.3	6.3	2	7	9	W/4	W/4	.	.	11.3
9	11.2	17.7	16.2	10.7	17.9	15.0	98	58	88	9.7	8.8	12.2	7.4	10	10	10	SW/5	S/3	.	.	2.8
10	13.8	15.0	12.7	12.7	17.7	13.8	94	60	67	11.1	7.7	7.4	10.0	9	9	3	NW/4	N/1	3.1	.	7.6
11	5.0	16.0	16.6	4.4	18.2	12.5	97	56	69	6.3	7.6	9.8	2.1	5	7	8	NW/1	S/6	.	.	5.4
12	12.6	17.5	13.9	12.0	21.3	14.7	96	58	70	10.5	8.7	8.3	8.2	8	6	6	S/1	W/5	.	.	3.1
13	7.4	17.3	16.1	7.2	20.0	13.6	97	42	40	7.5	6.2	5.5	3.0	2	6	8	NW/2	N/2	.	.	12.3
14	11.6	20.2	21.0	11.1	23.9	17.6	67	63	64	6.9	11.1	12.0	6.0	1	6	3	E/2	E/3	.	.	4.5
15	15.0	18.1	18.4	15.0	21.8	17.2	96	90	66	12.3	14.0	10.4	11.5	8	4	2	S/1	SW/2	3.1	.	5.5
16	12.6	22.3	17.6	12.5	23.8	17.5	98	42	73	10.7	8.5	11.1	8.5	2	7	3	SW/2	N/1	.	.	9.0
17	11.8	18.8	15.9	11.4	20.8	15.5	92	50	53	8.2	7.2	7.2	8.7	1	3	0	NE/2	NE/2	.	.	10.5
18	10.4	21.4	19.6	9.7	24.0	17.1	80	46	44	7.6	8.8	7.6	6.0	5	5	6	NW/2	E/1	.	.	10.0
19	9.4	21.1	17.2	9.0	22.7	15.9	91	44	48	8.1	8.2	7.1	6.0	2	2	3	NW/1	N/1	.	.	10.2
20	9.6	23.2	20.0	9.3	25.2	17.6	87	39	60	7.8	8.4	10.5	6.0	7	4	2	SW/4	W/2	.	.	12.2
21	11.8	22.8	21.0	11.6	26.0	18.5	93	48	58	9.7	10.1	10.9	7.8	0	6	6	SW/1	N/2	.	.	11.4
22	15.2	23.1	9.5	9.0	25.1	15.9	92	57	96	11.9	12.0	8.6	10.5	10	7	10	NW/4	N/5	.	.	5.7
23	5.4	12.8	10.8	5.0	14.5	9.7	97	54	67	6.5	6.0	6.5	2.2	4	8	3	N/1	N/2	6.1	.	8.6
24	5.9	13.6	11.8	4.0	15.7	10.4	99	56	68	6.9	6.5	7.1	1.0	10	6	8	N/2	N/3	.	.	4.9
25	5.4	14.4	11.2	4.9	16.0	10.3	97	41	67	6.5	5.1	6.7	0.8	10	5	8	N/1	N/2	.	.	8.7
26	2.4	16.3	13.2	2.0	16.4	10.6	97	48	71	5.3	6.7	8.1	-0.5	1	9	8	NW/1	NE/3	.	.	5.6
27	9.3	15.0	11.4	9.0	16.5	11.9	90	60	71	7.9	7.6	7.2	6.0	2	9	8	SE/5	N/2	.	.	6.6
28	9.0	15.2	12.0	8.9	16.6	12.1	90	44	54	7.8	5.7	5.6	5.5	8	1	0	N/2	N/1	.	.	10.5
29	4.0	16.5	13.7	3.9	18.5	11.4	94	38	53	5.7	5.4	6.3	0.5	1	0	2	N/1	N/2	.	.	10.9
30	3.8	16.4	12.3	3.0	16.8	10.8	97	56	84	5.8	7.8	9.0	-0.1	2	10	10	N/1	W/5	.	.	1.5
31	8.4	12.3	12.2	8.0	14.0	11.0	90	61	82	7.4	6.5	8.8	5.4	7	10	10	N/1	N/2	0.4	.	0.2
MOY.	9.4	18.2	15.6	8.7	20.3	14.4	92	52	65	8.3	8.2	8.7	5.7	5	6	6	Vent prédominant N	Total	15.0	Total	243.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21							
1				7.8	14.8	12.4	7.5	17.0	95	47	77	7.5	5.9	4.2	2	10	2	N/1	N/2	N/1				6.8		
2				4.4	14.5	13.3	3.9	15.6	97	64	78	6.1	8.0	1.1	6	10	10	N/1	W/3	N/1				2.1		
3				10.4	13.7	8.7	8.7	15.0	95	77	89	9.0	9.1	8.0	10	10	4	N/1	W/6	N/3	0.5			1.3		
4				8.4	13.4	10.2	7.3	14.0	97	60	87	8.1	6.9	4.1	10	3	7	N/2	N/4	N/3	1.5			5.4		
5				7.6	12.0	10.4	7.4	14.9	95	52	65	7.4	5.4	4.0	10	5	1	NW/2	NW/3	N/1	0.7			8.6		
6				4.6	15.8	13.4	1.8	18.2	88	36	43	5.6	4.9	-1.7	1	1	3	N/1	SE/4	E/2				7.6		
7				8.2	19.8	16.0	7.3	20.4	70	44	76	5.7	7.6	1.5	7	7	10	E/2	SE/2	SE/2				9.2		
8				14.4	19.0	14.7	14.2	22.4	98	70	92	12.0	11.6	10.0	10	4	1	S/1	E/1	E/1	2.4			6.2		
9				11.4	15.4	13.8	11.2	16.3	97	86	96	9.8	11.3	7.1	6	10	10	SW/1	S/2	S/1	2.2			2.7		
10				12.2	15.0	10.4	10.0	15.2	96	83	96	10.2	10.6	8.4	9	8	10	SW/2	S/2	S/1	10.0			1.4		
11				10.6	13.0	11.3	10.0	14.6	98	90	97	9.4	10.1	8.8	10	10	10	S/1	S/1	S/1	7.4			1.0		
12				11.0	12.2	13.0	9.9	15.8	97	87	85	9.0	9.2	9.4	10	6	10	N/1	SE/2	E/2	8.1			2.5		
13				11.2	10.3	9.2	9.2	13.0	95	94	90	9.5	8.8	7.7	10	10	3	SW/2	SE/4	SE/3	6.1			3.0		
14				9.8	10.4	11.0	9.1	11.0	88	89	95	8.0	8.4	7.2	8	10	10	S/4	S/7	S/4	15.4			0.3		
15				9.6	12.7	10.6	9.3	13.5	96	86	96	8.6	9.5	7.4	9	9	10	SW/1	S/4	S/3	21.5			0.6		
16				9.2	10.0	9.6	8.9	11.6	88	88	93	7.7	8.1	8.0	10	10	10	W/6	SW/5	SW/4	17.7			0.6		
17				5.6	13.4	9.7	5.6	14.7	97	61	93	6.6	7.1	2.3	10	5	9	SW/2	SW/3	W/1	1.0			8.4		
18				8.8	12.6	9.3	8.0	14.2	97	65	88	8.3	7.1	5.5	9	8	2	W/1	E/5	NE/2	0.7			4.7		
19				6.6	16.8	15.6	6.1	19.3	89	56	76	6.5	8.0	3.2	1	0	1	N/1	SE/3	SE/1				11.0		
20				10.2	20.7	18.6	10.0	22.0	93	61	80	8.7	11.1	5.4	2	1	0	SE/1	E/2	SE/1				10.3		
21				15.4	17.6	14.8	14.8	18.6	95	76	92	12.4	11.5	11.0	10	8	8	E/3	SW/4	SE/1				1.1		
22				13.2	17.5	13.1	13.0	19.9	98	80	93	11.1	12.1	10.0	10	9	9	E/1	S/4	W/1	1.0			1.3		
23				12.1	14.0	11.1	11.1	14.9	98	80	95	10.3	10.7	10.6	10	9	10	N/1	NE/1	NE/1	2.2			0.3		
24				10.6	11.5	10.5	10.3	11.7	96	97	96	9.2	9.8	10.6	10	10	10	NE/1	NE/4	N/3	3.3			0.3		
25				8.8	9.5	8.2	8.2	10.5	97	96	91	8.3	8.6	8.9	10	10	10	NW/2	N/4	NW/2	17.0			0.3		
26				7.6	10.0	7.4	7.4	12.2	93	83	92	7.3	7.7	5.6	2	4	6	W/3	W/3	SW/3	3.2			4.0		
27				7.2	8.6	7.3	6.7	9.5	92	79	93	7.0	6.6	4.0	10	8	9	SE/3	SW/6	SW/2	1.4			0.3		
28				3.8	10.8	9.0	3.5	12.0	98	75	83	5.9	7.3	0.5	10	7	10	SE/2	SE/3	SW/2				4.5		
29				5.9	13.0	8.5	5.5	13.9	97	71	90	6.8	7.9	1.8	9	5	4	E/2	SE/3	E/1	0.1			6.6		
30				7.2	12.5	10.6	6.9	13.3	92	69	86	7.0	7.5	4.4	10	9	10	S/2	S/4	E/2				2.6		
MOY.				9.1	13.7	11.4	8.4	15.2	94	74	87	8.3	8.6	6.0	8	7	7	Vent prédominant N			Total	123.4			Total	113.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures















Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	753.4	754.8	755.6	-9.8	-2.2	-5.4	-10.1	-0.6	78	93	82	1.8	3.0	2.4	0	0	0							
2	755.6	755.7	755.0	-8.9	-2.4	-7.0	-9.0	-2.5	59	66	66	2.0	2.2	1.7	0	0	0							
3	754.1	754.0	752.6	-9.5	-6.1	-8.0	-10.0	-4.5	62	75	75	1.6	1.7	1.8	0	0	0							
4	751.0	751.3	753.3	-12.1	-5.3	-6.5	-12.5	-4.6	69	78	78	1.5	2.0	2.1	2	5	5							
5	754.5	755.3	755.4	-10.4	-2.3	1.1	-10.6	1.4	96	72	83	1.8	2.7	4.1	6	9	10							
6	753.9	753.8	752.0	2.4	5.1	6.1	1.0	6.5	100	97	98	5.4	6.4	6.9	10	10	10					0.1		
7	749.2	750.2	749.2	8.2	7.6	6.8	6.0	8.5	97	96	97	7.9	7.5	7.2	10	10	10					6.8		
8	748.0	750.0	753.0	7.9	7.6	-1.1	-1.2	8.4	92	71	98	7.3	5.5	4.1	10	4	0					2.1		
9	751.1	749.4	747.1	-0.8	6.1	9.2	-2.4	9.4	98	97	88	4.2	6.8	7.7	10	10	10					0.1		
10	745.4	744.5	739.4	8.2	9.7	8.6	7.9	10.1	86	90	90	7.9	7.7	7.6	10	10	10					6.3		
11	735.0	733.7	734.2	8.1	10.0	10.5	7.9	10.7	94	91	94	7.6	8.4	8.9	10	10	10					27.6		
12	729.5	738.3	745.9	12.2	7.2	3.6	3.4	12.3	82	73	83	8.8	5.6	4.9	10	10	0					35.5		
13	747.4	744.0	739.0	0.6	5.4	11.6	-0.3	11.6	94	92	74	4.5	6.2	7.5	10	10	10					7.1		
14	746.7	751.1	754.7	7.0	9.2	2.2	2.0	13.1	83	71	93	6.2	6.2	5.0	10	6	0					7.1		
15	751.0	748.7	748.9	-1.3	5.4	10.5	-1.8	10.6	98	94	81	4.0	6.3	7.7	10	1	10							
16	751.8	752.4	751.0	10.6	11.9	6.6	6.6	12.0	84	83	97	8.0	8.7	7.1	8	5	0							
17	748.8	749.5	749.4	2.6	9.7	8.6	1.1	11.3	96	68	74	5.3	6.1	6.2	0	0	10							
18	750.1	753.2	753.3	5.9	6.7	1.6	1.6	9.1	86	82	94	6.0	6.1	4.9	10	0	0					1.1		
19	748.3	749.0	749.9	4.3	7.4	7.2	-0.7	7.5	81	96	81	5.8	6.3	7.3	10	10	10					0.8		
20	748.6	749.0	749.6	8.6	8.7	9.2	7.1	9.5	84	76	84	6.3	7.1	6.5	10	10	10					0.1		
21	750.3	752.1	750.3	9.6	12.2	10.3	8.5	12.2	89	71	91	8.0	7.5	8.5	10	7	10					0.9		
22	747.8	747.9	745.2	9.4	9.0	11.6	8.6	11.6	92	89	81	8.1	7.7	8.3	10	10	10					1.3		
23	749.0	750.4	747.0	5.9	8.5	9.8	5.3	11.8	83	64	95	5.8	5.3	8.6	2	6	10					0.9		
24	743.3	741.7	740.8	10.5	10.4	7.8	7.6	12.1	85	85	85	7.7	8.0	6.7	10	10	10					0.6		
25	740.0	743.0	746.5	3.9	4.7	0.8	0.8	8.6	55	53	85	3.3	3.4	4.1	4	9	10					2.7		
26	750.0	749.3	744.2	-2.6	2.3	1.7	-3.1	2.6	91	60	91	3.4	3.2	4.7	0	8	10					0.2		
27	741.1	743.9	744.1	4.1	6.1	3.0	1.3	6.5	90	72	90	5.5	5.1	5.1	10	10	10					2.7		
28	742.3	741.1	740.1	3.0	6.8	6.3	2.6	8.4	94	94	94	5.5	7.0	6.7	10	10	10					0.5		
29	740.2	742.1	744.8	6.8	8.4	6.6	6.3	9.6	93	92	96	6.9	7.6	7.0	10	10	10					0.8		
30	748.0	749.0	749.2	2.3	3.3	-1.4	-1.7	6.6	89	76	92	4.8	4.4	3.7	10	10	0					0.9		
31	750.4	753.0	755.0	-2.7	0.2	-2.1	-4.1	1.6	93	81	89	3.4	3.8	3.4	10	8	0							
<b>MOY.</b>	747.6	748.4	748.2	2.7	5.5	4.2	0.6	7.5	79	87	87	5.4	5.7	5.8	7	7	7					Total	106.2	

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







MARS 1993

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21			7	13	21		7	13	21				7
1	-2.0	2.8	1.6	-5.1	3.5	0.8	83	64	74	3.2	3.6	3.8	-8.3	2	10	10	.	.	.
2	1.9	6.8	2.9	1.5	7.9	3.9	67	53	57	3.5	3.9	3.2	-0.1	10	6	1	.	.	.
3	-2.2	1.0	-0.7	-2.3	2.9	-0.6	78	68	80	3.0	3.4	3.5	-3.5	4	10	3	.	.	.
4	-4.5	0.6	-0.8	-5.1	2.1	-1.6	75	60	70	2.4	2.9	3.0	-6.3	10	0	8	.	.	.
5	-2.2	3.1	1.8	-3.3	4.1	0.9	87	56	91	3.3	3.2	4.7	-4.8	9	9	10	.	.	.
6	1.5	6.6	6.1	0.8	7.6	4.7	94	72	82	4.8	5.3	5.8	-0.1	10	10	7	0.3	.	.
7	4.3	6.4	2.6	2.6	6.4	4.4	89	69	88	5.5	5.0	4.8	0.5	10	10	0	.	.	.
8	-1.3	6.2	2.5	-1.6	6.2	2.5	96	45	57	3.2	3.2	3.1	-4.1	0	1	0	.	.	.
9	-2.8	7.7	5.1	-2.9	8.9	3.3	71	48	69	2.6	3.8	4.5	-5.1	0	0	3	.	.	.
10	1.1	8.6	6.5	0.6	11.4	5.4	85	58	75	4.2	4.8	5.4	-2.0	10	10	10	.	.	.
11	4.2	13.8	5.2	3.9	14.4	7.7	87	51	72	5.4	6.0	4.8	3.0	10	1	0	.	.	.
12	-1.2	13.3	6.4	-1.4	15.1	6.2	94	44	69	3.9	5.0	5.0	-3.1	0	0	0	.	.	.
13	-1.3	14.2	6.9	-1.6	15.1	6.6	94	45	56	3.9	5.4	4.2	-3.4	0	0	0	.	.	.
14	-1.4	15.2	6.8	-1.6	16.2	6.9	92	46	64	3.7	6.0	4.7	-3.2	0	0	0	.	.	.
15	-0.5	16.6	7.8	-0.6	17.6	8.0	94	41	72	4.1	5.8	5.7	-2.5	0	0	0	.	.	.
16	1.7	17.7	13.1	1.6	17.7	10.8	93	45	58	4.8	6.9	6.5	-0.4	0	3	10	.	.	.
17	9.4	13.1	8.9	8.9	14.6	10.5	84	66	85	7.4	7.5	7.3	8.0	10	10	1	.	.	.
18	9.2	12.2	10.5	7.6	14.5	10.6	79	60	63	6.9	6.4	6.0	4.6	10	10	10	0.5	.	.
19	7.1	13.1	5.8	5.6	14.5	8.7	81	53	61	6.1	5.9	4.2	3.9	7	3	0	.	.	.
20	-2.4	13.3	6.7	-2.9	17.1	5.9	91	44	65	3.4	5.0	4.8	-4.6	0	0	0	.	.	.
21	2.1	12.7	9.6	1.0	13.1	8.1	87	74	97	4.7	8.1	8.7	-0.1	6	10	10	.	.	.
22	6.7	12.2	11.2	6.1	14.0	10.0	96	90	88	7.0	9.6	8.7	4.5	10	10	10	.	.	.
23	6.0	10.9	5.9	5.7	11.2	7.6	86	42	66	6.1	4.1	4.6	4.1	7	4	10	.	.	.
24	0.6	10.1	3.2	0.4	10.4	4.6	88	29	56	4.2	2.7	3.2	-0.2	8	7	0	.	.	.
25	-2.6	6.9	3.8	-2.9	8.6	2.7	91	44	61	3.4	3.3	3.6	-4.8	0	9	2	.	.	.
26	2.4	5.7	0.0	-0.1	7.9	2.7	67	48	92	3.6	3.3	4.2	-1.1	10	8	0	.	.	.
27	-4.8	6.1	2.3	-5.1	7.1	1.2	95	31	63	2.9	2.2	3.4	-6.2	0	3	10	.	.	.
28	-4.2	6.4	0.6	-4.3	7.1	0.9	90	36	46	2.9	2.6	2.2	-6.8	0	2	0	.	.	.
29	-6.2	7.9	2.0	-6.6	8.7	1.2	89	30	54	2.4	2.4	2.8	-8.9	0	0	0	.	.	.
30	-5.5	11.1	8.1	-5.9	13.5	4.6	92	23	55	2.7	2.3	4.5	-7.5	0	0	5	.	.	.
31	2.6	15.8	15.0	2.6	19.9	11.1	79	49	52	4.4	6.6	6.6	0.3	2	4	0	.	.	.
MOY.	0.5	9.6	5.4	-0.1	10.9	5.2	86	51	69	4.2	4.7	4.8	-1.9	5	5	4	Total	5.0	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures























Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7
1				17.3	14.7	8.4	13.7	95	47	63	8.1	7.0	7.9	6.4	10	8	7		
2	9.0	6.4	18.7	16.2	5.7	20.8	13.8	97	54	69	7.0	8.8	9.5	4.3	4	10	10		
3	12.9	16.2	18.2	12.4	12.4	18.2	13.8	92	71	93	10.2	9.9	10.0	11.4	10	10	10		
4	9.8	16.4	8.2	14.2	8.2	18.6	13.5	90	56	76	8.1	7.8	9.2	6.8	10	8	8	2.6	
5	9.3	17.2	8.9	11.8	8.9	19.3	12.8	96	54	76	8.4	7.9	7.9	7.4	9	7	8		
6	3.2	19.7	2.9	12.8	2.9	20.7	11.9	93	37	55	5.4	6.3	6.1	1.4	0	0	3		
7	6.4	18.9	5.4	18.2	5.4	20.5	14.5	91	57	71	6.6	9.4	11.2	3.6	9	10	10		
8	15.8	21.0	15.5	16.7	15.5	23.4	17.8	98	65	91	13.2	12.2	12.9	13.9	10	8	5		
9	11.6	17.0	11.4	16.2	11.4	20.3	14.9	95	88	84	9.7	12.7	11.6	10.3	10	10	10	16.5	
10	14.6	16.2	11.9	11.9	11.9	18.2	14.2	89	90	93	11.1	12.4	9.7	11.5	10	5	1	2.7	
11	12.7	16.8	10.4	14.0	10.4	17.4	14.5	93	76	93	10.2	10.9	11.2	9.2	10	9	10	2.3	
12	11.3	18.3	10.8	15.5	10.8	18.7	15.0	99	64	74	9.9	10.1	9.7	10.2	10	7	10	15.5	
13	12.7	12.2	11.7	12.2	11.7	16.0	12.2	96	95	82	10.6	10.1	8.4	10.6	10	10	5	11.0	
14	13.3	15.8	11.5	12.7	11.5	15.8	13.9	71	61	94	8.1	8.3	10.4	11.0	10	10	10	5.3	
15	12.2	15.6	11.8	12.8	11.8	16.9	13.5	95	75	94	10.1	10.0	10.4	11.3	10	9	10	13.6	
16	11.8	15.4	11.4	12.2	11.4	15.9	13.1	81	60	83	8.4	7.9	8.9	10.3	10	6	10	13.7	
17	7.2	13.8	7.2	10.2	7.2	17.8	10.4	97	76	94	7.4	8.9	8.7	5.4	10	7	0	24.8	
18	6.7	13.2	6.0	11.0	6.0	17.2	10.3	99	79	83	7.2	9.0	8.1	5.8	10	8	0	1.0	
19	6.2	18.7	6.2	13.4	6.2	21.7	12.8	95	59	95	6.8	9.5	11.0	4.9	2	0	0		
20	8.8	21.0	8.6	18.8	8.6	24.6	16.2	97	65	81	8.3	12.2	13.2	7.4	10	0	1		
21	17.2	19.2	14.7	16.5	14.7	21.6	17.6	97	77	92	14.3	12.9	12.9	13.2	10	10	5		
22	14.4	22.6	13.6	15.8	13.6	22.8	17.6	98	67	98	12.0	13.7	13.2	12.2	10	5	10	10.4	
23	13.9	15.6	13.9	14.5	13.9	15.9	14.7	99	94	88	11.8	12.4	10.9	13.3	10	10	10	9.1	
24	12.6	15.5	12.7	12.4	12.4	15.9	13.6	95	84	94	10.4	11.1	10.4	11.8	10	10	10	5.9	
25	10.8	11.6	10.5	11.0	10.5	12.7	11.1	97	93	85	9.5	9.5	8.4	10.3	10	10	10	10.7	
26	9.2	15.6	8.0	9.6	8.0	16.0	11.5	96	55	95	8.4	7.4	8.5	6.5	10	7	6	2.6	
27	9.2	12.5	7.4	7.4	7.4	14.2	9.7	92	67	93	8.0	7.2	7.2	7.0	10	9	0		
28	6.4	11.8	4.3	9.8	4.3	12.3	9.3	94	74	92	6.8	7.7	8.4	3.4	10	10	10		
29	9.2	14.8	9.0	9.6	9.0	16.4	11.2	95	69	89	8.3	8.7	8.0	8.5	10	5	0		
30	7.5	15.4	7.0	13.0	7.0	15.5	12.0	96	67	79	7.4	8.8	8.9	5.8	10	9	10		
MOY.				16.5	13.2	9.5	13.4	94	69	85	9.1	9.7	9.8	8.5	9	8	7	Total	
				10.4	16.5	18.2	13.4	94	69	85	9.1	9.7	9.8	8.5	9	8	7	Total	147.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







NOVEMBRE 1993

GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1																				
2	2.6	4.2	0.8	-0.1	4.3	2.5	84	4.6	4.8	4.6	-1.2	10	10							
3	1.8	5.8	5.4	3.8	7.3	4.3	77	5.0	5.4	4.6	-0.1	10	10							
4	4.7	12.8	6.2	0.8	13.4	4.3	96	5.9	7.7	5.0	3.5	10	4	0						
5	3.6	8.3	4.7	2.9	10.8	5.5	93	5.5	7.6	6.3	1.9	10	0	0						
6	3.4	6.4	5.2	0.8	7.4	5.0	97	5.6	5.9	5.6	-0.5	10	10							
7	4.9	6.8	7.2	4.5	7.2	6.3	89	5.8	6.8	6.9	4.3	10	10							
8	5.3	6.9	6.8	5.0	7.2	6.3	97	6.5	7.2	7.3	4.5	10	10						0.1	
9	6.2	7.7	5.8	5.7	7.8	6.6	97	6.9	6.9	6.3	5.6	10	10						2.5	
10	4.4	7.5	5.8	4.2	8.2	5.9	97	6.1	6.1	5.6	3.8	10	10							
11	5.2	9.2	6.6	3.8	9.3	7.0	80	5.3	6.2	6.9	2.2	10	10							
12	6.0	9.2	5.8	5.3	9.8	7.0	98	6.9	5.5	6.2	3.6	10	5	10					2.0	
13	4.2	6.2	2.9	2.5	6.5	4.4	93	5.8	6.0	5.3	1.0	10	10							
14	3.6	5.2	4.8	2.4	5.6	4.5	95	5.6	5.8	6.1	0.8	10	10							
15	7.3	9.7	5.3	4.6	11.4	7.4	96	7.3	6.6	7.3	2.3	10	5	10					6.1	
16	5.3	6.2	4.0	3.9	6.2	5.2	86	5.7	5.0	4.6	3.4	10	10						3.5	
17	-1.5	3.6	2.2	-1.8	4.6	1.4	94	3.8	3.6	3.5	-3.5	0	10	10						
18	2.2	3.6	0.8	-1.0	4.0	2.2	61	3.3	3.5	3.5	-3.5	10	10							
19	0.3	2.6	-2.0	-2.0	3.0	0.3	70	3.3	3.2	3.0	-2.8	8	0	0						
20	-4.1	1.4	-1.5	-4.6	2.2	-1.4	83	2.7	2.4	2.5	-6.4	0	0	0						
21	-5.6	-0.1	-2.3	-6.0	0.1	-2.7	81	2.3	2.9	3.1	-7.4	0	10	0						
22	-3.5	-2.7	-3.2	-4.4	-2.3	-3.1	81	2.8	2.8	3.0	-6.5	10	10	10					0.3	
23	-4.3	-1.0	-3.2	-4.4	-1.0	-2.8	98	3.1	2.9	3.1	-5.4	10	10	10						
24	-3.6	0.2	-5.6	-5.8	0.3	-3.0	91	3.0	3.0	2.6	-7.2	10	6	0						
25	-6.6	-1.2	0.1	-8.8	0.1	-2.6	94	2.5	3.0	3.6	-10.4	5	10	7						
26	-4.6	0.3	-0.6	-5.3	0.7	-1.6	95	3.0	4.5	4.2	-6.7	10	10	10						
27	-5.2	3.2	-1.4	-5.8	4.4	-1.1	95	2.8	4.0	3.9	-6.6	10	0	0						
28	-2.4	-1.8	-2.9	-4.2	-1.3	-2.4	82	3.1	3.1	2.7	-6.5	10	10	10						
29	-4.3	-4.0	-7.7	-7.7	-2.9	-5.3	78	2.5	2.2	2.2	-9.4	10	10	0						
30	-3.3	0.3	-4.8	-8.2	0.3	-2.6	95	3.3	3.5	2.4	-10.0	10	10	0						
MOY.	-9.2	-3.8	-3.2	-9.6	-1.7	-5.4	93	2.0	2.5	2.8	-11.0	6	7	10						
	0.4	3.8	1.4	-1.0	4.4	1.9	89	4.4	4.7	4.5	-2.3	9	8	7					Total	14.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1							95	3.2	3.4	4.5	-4.8	10	10	10				1.3		1
2	-3.6	-0.6	0.2	-3.8	0.2	0.2	78	5.2	6.0	6.7	-0.6	10	10	10				0.5		
3	1.9	4.3	5.8	0.1	5.8	5.8	97	7.2	7.3	6.8	3.4	10	10	10				2.1		
4	6.9	7.6	6.6	5.4	7.6	7.6	93	6.0	6.8	8.1	3.4	10	10	10						
5	5.2	7.6	9.4	5.2	9.4	9.4	87	4.4	5.4	5.7	4.3	10	10	10				2.1		
6	0.3	3.9	3.9	-0.5	3.9	3.9	90	5.5	5.7	4.9	-2.5	0	10	10						
7	3.6	5.3	1.7	1.5	5.6	5.6	86	4.4	5.5	4.9	0.7	10	10	6						
8	0.6	4.6	3.1	-0.1	4.6	4.6	92	5.0	5.0	5.2	-0.9	10	10	10						
9	2.3	5.9	11.0	1.4	11.0	11.0	95	6.0	6.6	7.2	-0.8	10	10	10				11.3		
10	7.6	9.4	7.7	6.7	11.0	11.0	64	6.2	5.6	5.1	4.8	10	9	10				10.9		
11	5.9	7.9	5.2	4.8	8.4	8.4	90	4.1	7.2	5.8	4.3	10	10	10						
12	1.6	4.0	2.8	1.3	5.2	5.2	87	4.8	5.3	4.9	-0.1	10	10	10				21.0		
13	3.2	4.3	3.7	1.6	4.5	4.5	82	5.0	5.1	5.6	0.5	10	10	10				4.8		
14	8.2	9.7	7.8	3.5	9.8	9.8	83	7.7	8.0	6.6	2.6	10	10	10				18.8		
15	5.6	1.9	2.0	1.5	8.0	8.0	91	6.2	5.0	4.3	1.0	10	10	10				9.3		
16	1.2	1.5	2.6	0.5	3.8	3.8	81	4.1	4.8	5.2	-0.5	10	10	10				5.6		
17	4.3	5.1	4.4	2.5	5.1	5.1	83	5.1	5.4	5.3	0.8	10	10	10				5.0		
18	4.2	5.0	8.8	3.4	8.8	8.8	90	5.6	6.2	8.3	1.4	10	10	10				3.4		
19	7.9	9.1	9.2	7.4	9.3	9.3	87	7.3	7.5	7.1	6.5	10	10	10				5.0		
20	8.2	10.8	13.6	7.7	13.6	13.6	94	7.6	9.1	10.2	6.8	10	10	10				9.2		
21	4.8	11.8	10.6	4.8	14.3	14.3	91	6.3	9.5	8.6	4.5	10	10	10				16.6		
22	7.2	7.0	2.4	2.4	11.7	11.7	86	6.7	6.3	4.7	1.8	10	10	10				38.8		
23	2.3	3.6	5.9	1.0	6.0	6.0	89	4.8	5.3	6.2	-0.8	10	10	10				7.8		
24	4.1	4.7	5.2	1.7	6.5	6.5	92	4.2	5.3	6.0	-0.6	2	10	10				15.6		
25	3.9	4.2	1.4	1.4	5.2	5.2	88	5.3	4.6	4.9	0.8	10	9	10				9.3		
26	2.1	2.5	-0.5	-0.5	3.1	3.1	62	4.4	3.4	3.3	-1.5	10	8	7				4.1		
27	-2.4	1.9	1.0	-2.4	2.0	2.0	87	3.3	4.1	4.7	-3.5	6	10	10						
28	0.8	3.8	0.8	0.5	4.2	4.2	70	4.5	4.2	4.1	0.1	9	8	3				2.1		
29	1.4	2.8	1.6	-0.1	3.0	3.0	96	4.9	4.5	4.8	-1.8	10	10	10						
30	2.8	4.4	5.8	1.2	5.8	5.8	98	5.5	5.5	6.7	0.5	10	10	10				2.8		
31	6.2	8.6	8.4	5.6	8.8	8.8	78	6.2	6.6	6.9	3.3	3	10	10				6.3		
MOY.	3.8	5.6	5.1	2.3	7.2	7.2	85	5.5	5.9	5.9	1.1	9	10	10				Total 230.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures























Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	10.7	17.5	17.6	10.2	20.3	15.3	91	56	67	8.8	8.4	10.1												3.3		
2	10.2	13.8	13.5	9.2	17.6	12.5	96	96	89	9.0	11.4	10.3												0.9		
3	10.7	14.5	13.2	9.5	17.2	12.8	98	79	93	9.5	9.8	10.6												1.6		
4	11.0	18.5	16.6	9.4	19.8	15.4	97	62	86	9.5	9.9	12.2												2.3		
5	13.1	23.3	20.9	12.0	25.4	19.1	97	52	71	11.0	11.2	13.2												10.2		
6	15.6	25.2	19.2	13.9	26.4	20.0	92	45	55	12.2	10.8	15.2												8.6		
7	14.2	23.1	20.0	14.0	25.2	19.1	98	55	60	11.9	11.7	10.5												10.3		
8	11.1	25.3	22.0	10.3	26.6	19.5	94	41	47	9.3	9.9	9.3												13.4		
9	13.8	27.0	24.1	12.2	28.5	21.6	88	42	49	10.4	11.2	11.0												13.2		
10	15.1	24.2	17.3	14.3	25.5	18.9	87	58	94	11.2	13.1	13.9												3.8		
11	13.8	16.4	13.5	13.2	17.6	14.6	93	66	72	11.0	9.2	8.4												5.2		
12	8.9	9.6	9.2	8.3	13.5	9.2	96	94	92	8.2	8.4	8.0												0.2		
13	9.0	11.0	12.3	8.2	13.4	10.8	98	90	87	8.4	8.9	9.3												0.2		
14	8.2	13.4	11.6	8.0	14.1	11.1	97	66	98	7.9	7.6	10.0												0.5		
15	11.6	13.1	13.3	11.5	16.6	12.7	98	78	71	10.0	8.8	8.1												4.3		
16	5.6	12.7	13.4	5.2	15.3	10.6	98	94	98	6.7	10.3	11.3												0.4		
17	9.2	12.5	13.0	9.1	16.8	11.6	93	75	87	8.1	8.1	9.8												4.5		
18	8.8	18.6	17.5	7.7	21.1	15.0	98	53	68	8.3	8.5	10.2												8.6		
19	13.6	20.8	17.4	12.2	22.4	17.3	92	67	75	10.7	12.3	11.2												10.2		
20	9.9	19.0	15.5	8.2	21.2	14.8	95	49	60	8.7	8.1	7.9												10.3		
21	10.6	17.3	16.4	10.4	19.8	14.8	92	64	60	8.8	9.5	8.4												1.8		
22	7.8	20.2	16.2	7.3	22.0	14.7	95	43	64	7.5	7.6	8.8												2.7		
23	9.2	15.4	12.7	8.4	17.0	12.4	97	62	72	8.5	8.1	7.9												8.6		
24	7.0	14.5	12.6	6.5	16.2	11.4	92	47	55	6.9	5.8	6.0												1.5		
25	3.8	17.2	15.3	2.9	19.1	12.1	99	38	61	6.0	5.6	7.9												7.8		
26	10.4	16.3	16.0	10.0	16.9	14.2	91	57	73	8.6	7.9	9.9												11.0		
27	13.0	18.1	14.2	12.7	19.7	15.1	98	60	67	11.0	9.3	8.1												7.5		
28	8.2	13.9	13.8	7.4	17.3	12.0	94	53	64	7.7	6.3	7.6												2.6		
29	9.8	22.1	19.4	7.8	24.4	17.1	79	36	39	7.2	7.2	6.6												13.2		
30	11.5	24.2	22.3	9.9	26.7	19.3	80	34	35	8.1	7.7	7.1												13.2		
MOY.	10.5	18.0	16.0	9.7	20.1	14.8	94	60	72	9.0	9.1	9.6													Total 176.5	
																										Total 31.0
																										Vent prédominant

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures















Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1				9.2	13.7	11.3	9.1	14.2	11.4	94	73	95	8.2	8.6	9.5								0.2		0.7	
2				8.3	11.6	8.4	8.1	11.8	9.4	95	81	95	7.8	8.3	7.8								9.4		.	
3				7.7	11.1	10.1	4.9	12.0	9.6	98	79	91	7.7	7.8	8.4								0.1		.	
4				9.4	11.9	11.2	8.8	13.0	10.8	96	90	96	8.5	9.4	9.6								1.0		0.3	
5				11.2	12.4	12.8	10.5	13.5	12.1	95	95	94	9.5	10.3	10.4								25.6		.	
6				10.2	14.8	9.5	9.5	15.6	11.5	95	64	94	8.9	8.1	8.4								13.4		4.8	
7				7.9	13.2	10.3	7.9	15.6	10.5	93	66	91	7.4	7.5	8.5								6.3		4.5	
8				9.8	12.2	10.0	9.7	12.5	10.7	94	78	92	8.5	8.3	8.5								0.1		0.2	
9				7.8	10.4	7.0	7.0	11.4	8.4	88	73	94	7.0	6.9	7.1								0.1		1.6	
10				5.2	14.1	10.5	5.2	14.8	9.9	98	65	93	6.5	7.8	8.8								5.9		6.4	
11				12.0	16.8	13.8	10.5	17.2	14.2	96	67	96	10.1	9.6	11.4								0.4		4.2	
12				12.8	11.9	10.1	10.0	15.0	11.6	93	80	96	10.3	8.4	8.9								1.5		1.4	
13				8.9	13.3	11.8	8.5	15.7	11.3	90	72	93	7.7	8.2	9.6								0.7		3.0	
14				11.1	9.8	8.9	8.9	12.0	9.9	93	95	94	9.2	8.6	8.0								6.2		2.8	
15				5.0	4.8	1.8	1.8	9.0	3.9	98	91	97	6.4	5.9	5.1								11.8		1.2	
16				1.7	5.8	4.0	1.5	6.7	3.8	100	87	93	5.2	6.0	5.7								4.5		.	
17				2.6	6.4	2.2	2.0	7.8	3.7	88	48	84	4.9	3.5	4.5								0.2		2.7	
18				0.6	7.0	4.4	0.6	7.2	4.0	87	48	62	4.2	3.6	3.9								.		3.1	
19				2.2	9.1	5.1	1.8	9.4	5.5	85	64	89	4.6	5.5	5.9								.		5.5	
20				4.2	4.8	3.5	3.5	5.1	4.2	96	95	97	5.9	6.1	5.7								.		0.2	
21				3.0	3.8	3.4	1.8	4.1	3.4	97	92	99	5.5	5.5	5.8								0.6		0.2	
22				4.0	4.5	4.2	3.3	4.7	4.2	95	88	84	5.8	5.6	5.2								2.7		0.3	
23				4.4	4.0	3.2	3.1	4.8	3.9	84	91	94	5.3	5.5	5.4								2.7		.	
24				3.2	3.3	3.0	3.0	3.5	3.2	98	94	88	5.6	5.5	5.0								1.8		.	
25				0.8	7.1	5.6	-0.8	7.2	4.5	90	69	89	4.4	5.2	6.1								.		.	
26				5.3	6.8	6.2	5.1	7.1	6.1	88	81	87	5.9	6.0	6.2								.		.	
27				5.6	6.5	2.5	2.5	6.7	4.9	86	82	96	5.9	5.9	5.3								.		.	
28				-0.6	11.1	2.9	-0.8	12.3	4.5	100	46	90	4.4	4.6	5.1								.		8.5	
29				1.2	7.1	0.3	0.3	7.2	2.9	94	65	98	4.7	4.9	4.6								.		7.3	
30				1.8	3.0	1.6	-1.0	3.3	2.1	97	91	95	5.1	5.2	4.9								.		.	
31				0.9	2.6	1.1	0.9	2.9	1.5	99	91	99	4.8	5.0	4.9								.		.	
MOY.				5.7	8.9	6.5	4.7	9.8	7.0	94	77	92	6.6	6.7	6.9								Total	95.2	Total	58.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



























Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21								
1				14.0	8.2	17.6	96	82	83	7.9	9.8	9.9				7						37.5	.	.			
2	8.4	14.0	12.5	11.4	8.2	14.0	95	94	94	8.6	9.5	10.2										.	.	.			
3	8.5	13.6	11.0	11.0	8.4	16.0	90	65	77	7.5	7.6	7.6										.	.	.			
4	8.4	13.9	10.8	8.3	8.3	15.6	86	50	52	7.1	6.0	5.0										.	.	.			
5	4.3	14.0	11.9	4.0	4.0	15.8	75	39	41	4.7	4.7	4.3										.	.	.			
6	4.2	13.4	7.3	4.0	4.0	14.8	85	52	94	5.3	6.0	7.2										.	.	.			
7	6.7	11.5	14.3	6.4	16.9	16.9	97	82	77	7.1	8.3	9.4										2.2	.	.			
8	10.0	18.3	15.0	10.0	21.0	21.0	96	60	76	8.8	9.5	9.7										1.7	.	.			
9	9.1	16.8	15.9	8.8	20.3	20.3	98	75	75	8.5	10.8	10.2										3.9	.	.			
10	6.2	21.2	18.6	6.0	23.3	23.3	97	42	59	6.9	7.9	9.5										.	.	.			
11	13.8	24.9	17.0	13.0	25.5	25.5	81	38	68	9.6	9.0	9.9										3.9	.	.			
12	12.6	18.3	14.9	12.3	19.7	19.7	98	73	87	10.7	11.5	11.0										2.0	.	.			
13	12.5	13.1	11.5	11.5	14.9	14.9	95	94	96	10.3	10.6	9.8										14.9	.	.			
14	9.2	10.0	11.7	8.9	14.5	14.5	97	90	92	8.5	8.3	9.5										0.3	.	.			
15	10.4	11.2	10.2	9.0	13.6	13.6	92	89	59	8.7	8.9	5.5										.	.	.			
16	2.0	15.3	13.7	0.6	17.3	17.3	89	48	61	4.7	6.3	7.2										1.6	.	.			
17	5.2	19.8	19.8	4.2	22.2	22.2	92	45	51	6.1	7.8	8.8										.	.	.			
18	14.6	21.2	15.0	14.1	22.0	22.0	76	52	87	9.5	9.8	11.1										3.5	.	.			
19	13.0	15.3	16.5	10.2	19.5	19.5	88	79	78	9.9	10.3	11.0										10.2	.	.			
20	12.0	17.7	11.9	11.5	18.1	18.1	92	61	95	9.7	9.3	9.9										.	.	.			
21	9.0	9.8	11.0	8.7	12.9	12.9	92	84	82	7.9	7.6	8.1										3.5	.	.			
22	2.5	15.8	15.1	1.3	18.2	18.2	11.1	97	41	5.3	5.5	8.6										.	.	.			
23	6.6	19.5	17.4	5.6	22.3	22.3	80	46	68	5.8	7.8	10.1										.	.	.			
24	10.0	22.4	19.8	7.5	23.5	23.5	85	41	66	7.8	8.3	11.4										.	.	.			
25	11.4	25.0	21.7	9.8	28.2	28.2	90	44	72	9.1	10.5	14.0										.	.	.			
26	13.2	25.2	22.4	12.7	28.0	28.0	96	43	71	10.9	10.3	14.4										4.3	.	.			
27	13.2	18.0	16.2	12.8	22.4	22.4	93	72	75	10.6	11.1	10.4										10.1	.	.			
28	10.5	11.0	16.6	10.3	16.6	16.6	94	77	83	8.9	9.8	8.2										3.5	.	.			
29	8.1	18.1	16.6	6.0	20.0	20.0	95	56	61	7.7	8.7	8.6										.	.	.			
30	10.8	14.7	11.8	9.9	18.0	18.0	86	84	88	8.3	10.5	9.1										.	.	.			
31	9.9	13.6	13.0	9.4	16.3	16.3	91	72	81	8.3	8.4	9.1										6.8	.	.			
MOY.	9.2	16.5	14.5	8.5	19.0	19.0	91	64	75	8.1	8.7	9.3										Total			109.9		
																						Vent prédominant					

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



JUIN 1993

CLEMEENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	11.1	20.0	17.7	10.0	21.7	16.3	92	55	85	9.1	9.6	12.9														
2	10.6	13.5	13.9	8.2	17.7	12.7	96	93	92	9.2	10.8	11.0														
3	12.0	16.2	15.0	11.6	19.5	14.4	97	72	86	10.2	9.9	11.0														
4	10.8	19.0	17.4	10.0	21.7	15.7	94	63	87	9.1	10.4	13.0														
5	12.7	23.8	22.0	11.2	25.6	19.5	96	58	75	10.6	12.8	14.9														
6	15.0	24.6	22.5	13.2	27.2	20.7	91	60	67	11.6	13.9	13.7														
7	15.5	24.8	22.2	13.5	26.6	20.8	90	55	70	11.9	12.9	14.0														
8	13.9	25.1	23.2	11.4	27.8	20.7	86	47	56	10.2	11.2	11.9														
9	15.2	26.4	23.7	11.7	28.6	21.8	83	45	61	10.7	11.6	13.4														
10	16.8	24.0	20.0	16.3	26.0	20.3	91	57	77	13.1	12.8	13.5														
11	14.5	17.2	13.5	13.5	20.0	15.1	92	62	90	11.4	9.1	10.4														
12	10.0	11.6	9.5	9.4	13.6	10.4	95	82	93	8.7	8.4	8.3														
13	9.2	11.7	13.3	8.7	13.8	11.4	99	94	96	8.6	9.7	11.0														
14	10.6	14.9	12.2	10.3	15.0	12.6	91	67	95	8.7	8.5	10.1														
15	11.8	14.4	14.9	11.5	17.2	13.7	99	92	76	10.3	11.3	9.7														
16	9.0	16.3	16.8	6.8	19.4	14.0	96	70	93	8.3	9.7	13.3														
17	10.9	15.6	15.5	10.7	18.6	14.0	93	65	81	9.1	8.6	10.7														
18	11.6	21.0	19.8	7.8	23.5	17.5	91	49	66	9.3	9.1	11.4														
19	13.5	23.8	20.0	9.6	25.5	19.1	90	58	71	10.4	12.8	12.4														
20	12.3	21.6	19.4	10.2	23.2	17.8	87	43	54	9.3	8.3	9.1														
21	12.4	19.4	15.7	11.4	20.4	15.8	94	55	71	10.1	9.3	9.5														
22	11.0	21.3	18.5	9.3	23.2	16.9	89	47	78	8.8	8.9	12.5														
23	12.2	19.0	14.2	11.0	20.0	15.1	93	56	65	9.9	9.2	7.9														
24	8.9	15.0	14.5	6.0	18.1	12.8	90	50	56	7.7	6.4	6.9														
25	7.7	19.4	18.1	4.6	21.2	15.1	88	35	55	6.9	5.9	8.6														
26	11.6	19.4	18.3	10.0	20.2	16.4	92	50	66	9.4	8.4	10.4														
27	14.0	19.5	18.4	13.8	23.1	17.3	99	66	48	11.9	11.2	7.6														
28	7.4	16.7	15.7	6.5	18.5	13.3	91	53	56	7.0	7.6	7.5														
29	12.5	22.9	20.8	10.1	24.6	18.7	80	38	44	8.7	8.0	8.1														
30	12.7	25.3	22.5	8.5	27.3	20.2	76	40	63	8.4	9.7	12.9														
MOY.	11.9	19.4	17.6	10.2	21.6	16.3	91	59	72	9.6	9.9	10.9													Total 36.0	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures















Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1							11.9	93	93	8.8	9.3	8.1										0.9			
2							9.8	95	95	7.9	8.6	7.8										3.6			
3							10.1	96	95	8.0	7.6	8.0										1.6			
4							12.0	97	95	8.7	9.4	8.7										8.9			
5							13.9	93	94	10.6	12.0	10.6													
6							12.9	97	96	9.6	10.9	9.6										20.9			
7							11.6	91	92	7.1	7.4	7.1										0.5			
8							11.6	97	90	9.0	10.1	9.0										0.3			
9							9.9	92	93	7.3	7.7	7.3										3.2			
10							9.2	98	93	5.3	2.3	5.3										5.3			
11							15.2	94	94	11.0	10.3	11.0										0.2			
12							12.7	91	91	10.9	10.8	10.9										4.4			
13							13.2	85	88	7.7	9.0	7.7										0.3			
14							11.0	91	90	9.3	10.2	9.3										10.9			
15							5.3	91	96	7.3	2.0	7.3										8.7			
16							5.3	100	87	5.3	0.6	5.3										1.8			
17							5.1	82	61	5.1	4.1	5.1													
18							5.0	76	69	4.5	3.4	4.5													
19							4.9	90	70	4.5	1.0	4.5													
20							5.5	94	83	5.7	2.0	5.7													
21							4.5	97	72	5.5	2.6	5.5										1.9			
22							5.1	98	75	5.8	2.5	5.8										3.2			
23							4.9	81	95	5.3	4.3	5.3										0.2			
24							4.8	93	86	5.8	3.8	5.8										4.2			
25							5.1	77	68	4.1	2.1	4.1													
26							6.6	85	73	5.9	5.2	5.9													
27							5.9	81	67	5.2	4.3	5.2													
28							5.1	97	86	4.7	0.6	4.7													
29							3.1	95	86	4.8	4.0	4.8													
30							3.2	93	87	5.1	1.5	5.1													
31							2.3	94	88	4.9	1.5	4.9													
MOY.							8.0	91	77	6.8	5.4	6.8										Total	81.0		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures











Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	748.3	750.1	750.6	-0.1	-5.4	-8.7	96	2.1	3.2	2.5	-10.8	0	0	NE	.	.	6.3	
2	750.7	751.0	750.1	-1.5	-7.4	-7.9	91	2.2	2.5	1.8	-9.7	0	0	NE	.	.	6.3	
3	749.9	749.6	747.9	-4.5	-8.3	-9.9	84	1.7	1.9	1.7	-12.1	0	0	NE	.	.	6.0	
4	746.2	746.1	747.9	-10.8	-6.2	-11.5	88	1.6	2.2	2.1	-12.9	3	5	SW	.	.	1.3	
5	749.0	750.0	749.0	-10.3	1.7	-10.5	95	1.8	2.8	4.4	-12.6	6	10	E/	.	.	.	
6	748.9	748.9	747.1	4.9	6.0	1.1	98	5.5	6.3	6.9	-0.1	10	10	SE	0.4	.	.	
7	744.3	745.2	744.3	7.0	7.0	5.9	97	7.7	7.4	7.3	4.8	10	10	SW	4.8	.	.	
8	744.4	745.1	747.9	7.6	-0.2	-0.2	97	7.5	5.9	4.4	-1.6	10	4	SW	2.2	.	2.1	
9	746.0	744.7	742.6	-0.4	9.2	-3.0	100	4.4	7.3	7.8	-4.7	10	10	E/	.	.	.	
10	740.9	739.7	734.7	9.9	9.0	8.1	97	7.9	8.1	7.8	7.4	10	10	SE	4.3	.	.	
11	736.0	728.9	729.0	10.7	11.3	7.8	96	7.7	9.1	9.4	5.0	10	10	SE	19.7	.	.	
12	725.0	733.6	740.9	13.0	4.1	4.1	86	9.7	6.2	5.2	-2.1	10	9	SW	19.5	.	.	
13	742.5	739.8	734.7	4.2	12.0	1.1	97	5.1	6.1	8.5	-1.4	9	10	SW	4.4	.	.	
14	742.0	746.1	749.7	9.0	3.0	3.0	91	6.8	6.5	5.6	2.0	10	6	W/	3.4	.	2.3	
15	746.2	744.6	744.0	8.6	11.4	-1.8	97	5.1	7.2	8.8	-2.1	9	0	SE	.	.	2.8	
16	747.4	748.2	746.3	11.0	8.4	8.4	91	9.0	8.9	7.8	5.5	10	0	SE	.	.	.	
17	744.0	744.8	744.8	3.2	10.9	3.1	96	5.5	6.5	6.5	-0.5	0	0	SW	0.2	.	6.3	
18	745.1	748.1	748.0	5.0	2.1	2.1	91	6.0	6.6	5.2	1.3	10	6	SW	3.6	.	.	
19	743.4	744.2	744.7	4.7	7.2	-1.0	97	6.2	6.8	7.2	-2.7	10	10	SW	0.5	.	0.7	
20	743.9	744.4	744.8	8.1	8.8	7.2	84	6.8	7.2	7.0	6.7	10	10	SW	1.6	.	.	
21	745.3	747.3	746.0	9.0	10.7	8.0	95	8.2	8.6	9.0	7.6	10	10	SW	0.2	.	1.3	
22	743.1	743.5	741.1	9.0	11.5	8.7	97	8.4	7.7	8.8	7.5	10	10	SE	2.3	.	.	
23	744.0	745.9	742.5	6.4	11.0	6.3	86	6.2	6.0	9.1	4.0	9	6	W/	0.4	.	1.2	
24	738.9	737.0	736.9	10.5	8.9	8.0	84	8.0	7.7	6.7	7.2	10	10	SW	0.4	.	.	
25	734.0	738.5	742.1	3.0	1.5	1.5	70	4.0	4.3	4.1	0.9	3	10	NW	3.0	.	0.6	
26	745.2	745.0	740.2	-2.1	1.4	-2.8	92	3.5	3.8	4.9	-5.7	0	7	W/	.	.	1.0	
27	737.0	739.9	739.9	4.0	3.6	1.2	95	5.8	5.9	5.5	0.8	10	8	NW	1.1	.	2.7	
28	738.7	738.0	736.7	3.1	7.0	2.8	100	5.7	6.8	7.1	1.5	10	10	W/	0.8	.	.	
29	736.7	738.3	740.8	6.3	6.4	6.2	98	7.0	7.6	7.1	4.8	10	9	W/	1.1	.	.	
30	743.9	745.1	745.0	2.0	-1.1	-1.1	89	4.7	4.5	4.0	-1.9	10	0	E/	1.6	.	.	
31	746.1	748.6	750.0	0.1	-1.0	-3.3	95	3.7	4.2	3.9	-5.7	10	3	NW	.	.	.	
MOY.	743.1	743.9	743.6	5.7	4.6	1.1	93	5.7	6.0	6.1	-0.5	8	8	Vent prédominant SW	Total 75.5	Total 40.9		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures



Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	752.1	753.2	753.1	-2.0	-1.1	-0.9	-2.6	-0.8	-1.3	95	90	93	3.7	3.8	4.0	-3.2	10	10	E/	E/	SE	.	.	.	
2	753.8	754.9	755.0	-2.2	-1.7	-2.0	-2.4	-0.9	-2.0	100	100	3.8	4.0	3.9	-3.0	10	10	E/	E/	NW	NW	NW	.	.	2.5
3	755.0	755.0	752.0	-3.0	-0.9	-0.3	-3.0	3.5	-1.4	100	98	3.6	4.2	4.3	-3.3	10	0	NW	NW	SE	SW	SE	.	.	.
4	751.0	751.4	751.0	-5.1	-2.0	-2.4	-5.1	-0.3	-3.2	98	97	2.9	3.8	3.7	-6.4	10	10	SW	SW	NW	NW	NE	.	.	.
5	750.5	751.1	751.0	-2.5	-2.3	-2.1	-2.8	-1.8	-2.3	96	93	3.6	3.5	3.7	-2.9	10	10	W/	W/	SW	SW	SW	.	.	.
6	750.9	750.9	749.9	-3.6	-1.8	0.1	-3.7	0.1	-1.8	97	93	3.3	3.7	4.2	-3.9	10	10	SW	SW	SW	SW	SW	.	.	.
7	750.0	750.4	750.2	0.7	4.9	4.7	0.1	5.9	3.4	99	96	4.8	6.2	6.2	-0.2	10	10	SW	SW	NW	NW	NE	.	.	.
8	750.3	751.0	750.6	2.5	4.8	2.2	1.9	4.9	3.2	97	89	5.3	5.7	4.7	1.8	10	10	E/	E/	NE	NE	NE	.	.	.
9	749.3	749.4	748.9	1.0	1.4	1.0	0.5	2.2	1.1	90	85	4.4	4.3	4.3	0.3	10	10	E/	E/	E/	E/	E/	.	.	.
10	748.4	748.9	748.0	0.6	1.1	0.8	0.1	1.3	0.8	90	86	4.3	4.3	4.2	-0.2	10	10	E/	E/	E/	E/	NE	.	.	.
11	748.0	749.2	749.9	1.0	2.0	0.9	0.8	2.9	1.3	89	89	4.4	4.7	4.4	0.5	10	10	E/	E/	E/	E/	SE	.	.	.
12	750.6	751.8	751.8	-1.0	0.1	-1.0	-1.2	1.0	-0.6	95	91	4.0	4.2	4.0	-1.4	10	10	E/	E/	W/	W/	E/	.	.	.
13	751.8	752.3	751.7	-2.1	-1.5	-1.4	-2.1	-0.6	-1.7	97	93	3.7	3.8	3.9	-2.1	10	10	NE	NE	E/	E/	E/	.	.	.
14	750.5	750.7	750.0	-3.0	-0.4	-1.1	-3.0	0.1	-1.5	96	91	3.4	4.0	4.0	-3.2	10	10	E/	E/	E/	E/	E/	.	.	.
15	750.6	751.1	750.7	-3.0	-1.6	-2.0	-3.2	-1.0	-2.2	97	92	3.5	3.7	3.5	-3.4	10	10	E/	E/	SE	SE	E/	.	.	.
16	749.3	749.2	748.6	-2.0	0.0	1.1	-2.2	3.3	-0.3	94	94	3.6	4.3	4.7	-2.4	10	10	W/	W/	NW	NW	W/	0.2	.	.
17	744.9	743.5	743.7	0.0	2.8	5.3	-0.4	7.0	2.7	99	98	4.5	5.5	5.7	-2.6	10	10	SE	SE	W/	W/	NW	2.4	.	.
18	745.9	746.3	744.0	3.3	6.0	4.1	3.1	7.2	4.5	92	88	5.3	4.8	5.0	2.1	10	7	E/	E/	W/	W/	W/	0.5	.	.
19	737.3	737.0	740.0	4.9	5.6	3.1	3.1	5.9	4.5	90	75	5.8	5.1	4.6	2.9	9	9	NW	NW	NW	NW	SW	0.4	.	.
20	743.0	744.6	739.9	2.0	4.0	4.9	2.0	5.3	3.6	91	82	4.8	5.0	5.3	0.4	10	9	NW	NW	SW	SW	SW	1.0	.	.
21	731.9	732.9	734.1	1.1	3.2	1.4	0.9	5.0	1.9	82	80	4.1	4.6	4.2	-0.3	5	10	NW	NW	NW	NW	NW	2.5	.	3.5
22	736.0	738.9	740.7	-1.7	3.8	-0.5	-1.9	4.1	0.5	94	66	3.7	4.0	4.3	-5.6	1	4	NW	NW	NW	NW	NW	3.2	.	2.2
23	743.3	745.0	746.9	-5.4	-2.8	-4.9	-5.7	-0.5	-4.4	97	91	2.8	3.3	2.6	-7.7	8	7	NW	NW	NW	NW	NW	2.8	.	3.3
24	748.4	748.6	747.5	-9.8	-0.6	-3.8	-9.8	0.5	-4.7	96	64	1.9	2.8	2.8	-11.2	0	3	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	8.5
25	745.2	744.2	741.9	-9.0	-0.3	-1.8	-9.3	2.4	-3.7	97	82	2.1	3.7	3.7	-11.7	9	2	NW	NW	NW	NW	NW	.	.	6.4
26	738.8	735.9	731.9	-1.5	0.3	0.0	-2.2	0.7	-0.4	99	95	4.0	4.4	4.5	-4.6	10	10	NW	NW	NW	SW	SW	1.0	.	.
27	732.0	734.3	736.9	-0.8	1.2	-0.5	-0.8	1.3	0.0	98	92	4.2	4.6	3.3	-4.0	10	10	NW	NW	SW	NW	NW	2.1	.	2
28	737.1	737.3	736.0	-6.0	0.5	-2.7	-6.1	2.0	-2.7	94	69	2.6	3.3	3.2	-9.7	0	3	NW	NW	NW	NW	NW	1.3	.	8.7
MOY.	746.3	746.8	746.3	-1.7	0.9	0.1	-2.0	2.2	-0.2	95	87	3.9	4.3	4.2	-3.0	9	8	Vent prédominant NW			Total	Total	18.8	Total	40.8

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures



Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	734.0	731.8	729.2	-3.7	3.2	1.5	0.3	89	71	78	4.1	4.0	-5.4	0	10	10	NE	NE	NE	.	.	.	2.7	
2	727.8	728.6	731.1	-1.8	6.2	2.4	3.5	71	52	68	3.7	3.7	0.3	10	8	10	NE	NE	NE	.	.	.	1.3	
3	734.1	735.9	738.0	-2.9	0.7	-3.0	-0.8	90	71	85	3.2	3.4	-4.4	1	8	3	NW	NW	NE	.	.	.	2.2	
4	741.3	743.0	743.6	-5.6	0.1	-6.0	-2.2	83	64	76	2.4	3.0	-6.9	10	0	10	NE	NE	NE	.	.	.	6.6	
5	743.6	743.2	741.3	-4.2	2.5	-4.3	-0.2	97	67	92	3.1	3.7	-7.0	9	10	10	SW	W/	W/	.	.	.	0.2	
6	739.4	739.9	739.9	1.2	7.1	6.0	4.8	98	80	90	4.9	6.0	-0.2	10	8	10	E/	NW	NW	.	.	.	0.6	
7	739.6	740.1	740.8	4.2	6.3	3.1	4.5	91	78	93	5.6	5.3	1.4	10	0	10	NE	NE	NE	.	.	.	.	
8	741.0	741.8	741.9	-1.3	7.5	2.9	3.0	98	47	56	4.0	3.7	-4.0	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	.	9.1	
9	742.1	742.7	742.2	-2.0	7.0	5.7	3.6	74	55	68	2.9	4.1	-5.4	0	0	2	E/	E/	SE	.	.	.	8.0	
10	742.8	743.7	743.3	3.1	8.9	8.1	6.7	82	66	75	4.7	5.6	-1.4	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.	0.1	
11	744.0	745.0	744.1	4.1	13.2	7.2	8.2	95	56	68	5.8	6.4	2.7	10	4	0	W/	W/	SW	.	.	.	6.0	
12	743.8	744.0	742.0	-0.9	13.6	7.6	6.8	97	51	75	4.1	6.0	-2.8	0	0	0	NE	SW	NW	.	.	.	8.3	
13	741.9	742.0	740.8	-1.0	13.5	8.8	7.1	100	48	64	4.2	5.6	-3.8	0	0	0	NW	SW	E/	.	.	.	8.7	
14	741.9	743.0	742.8	-0.7	14.9	8.0	7.4	98	51	73	4.2	6.5	-2.9	0	0	0	SE	SE	NW	.	.	.	8.5	
15	744.4	746.0	745.8	0.2	17.2	10.7	9.4	98	47	72	4.6	6.9	-0.4	3	1	0	NW	SW	SE	.	.	.	8.4	
16	746.0	745.9	745.0	2.7	17.0	13.0	10.9	98	53	70	5.4	7.7	-1.0	0	7	10	E/	W/	W/	.	.	.	6.0	
17	745.0	746.1	746.2	9.8	13.1	11.3	11.4	94	76	80	8.5	8.6	8.1	10	10	0	SW	W/	SW	.	.	.	0.3	
18	745.1	745.2	745.0	8.5	12.2	10.8	10.5	90	70	72	7.5	7.0	4.3	10	7	10	SE	W/	NW	.	.	.	2.9	
19	746.3	747.7	746.0	6.8	13.4	7.4	9.2	94	51	63	7.0	5.9	3.1	7	0	0	NE	NW	NW	.	.	.	8.5	
20	744.9	744.0	740.0	-1.4	15.9	9.5	8.0	97	44	66	4.0	6.0	-2.6	0	0	0	NW	W/	SE	.	.	.	9.3	
21	737.5	737.2	736.4	2.6	12.7	9.1	8.1	96	87	98	5.3	9.6	-0.1	10	10	10	NW	SW	SW	.	.	.	.	
22	736.9	737.0	736.9	6.2	12.0	11.4	9.9	96	88	92	6.8	9.3	3.9	10	9	10	E/	SW	SW	.	.	.	0.1	
23	741.0	743.8	744.5	6.2	10.6	6.6	7.8	87	49	54	6.2	4.7	3.7	2	6	10	W/	NW	NW	.	.	.	5.5	
24	744.9	745.1	745.0	1.0	8.8	4.1	4.6	93	47	56	4.6	4.0	-0.6	8	7	0	NW	NW	NW	.	.	.	4.8	
25	746.0	747.0	746.7	-2.3	7.5	4.2	3.1	96	50	67	3.6	3.9	-6.0	0	6	0	NW	NE	NW	.	.	.	7.4	
26	746.0	746.0	745.4	2.1	6.7	1.4	3.4	85	55	91	4.5	4.0	-0.4	8	5	0	NW	NE	NE	.	.	.	5.6	
27	744.6	744.0	741.4	-3.8	6.4	2.5	1.7	98	39	58	3.3	2.8	-5.9	0	3	9	NW	NE	NE	.	.	.	8.4	
28	740.9	740.9	739.8	-3.9	5.2	4.4	1.9	92	41	43	3.0	2.7	-6.3	0	2	0	NW	E/	E/	.	.	.	8.8	
29	740.2	741.6	741.1	-4.4	6.8	4.0	2.1	88	44	44	2.8	3.3	-6.5	0	0	0	NW	W/	W/	.	.	.	9.2	
30	741.3	741.8	740.3	-5.0	10.5	9.7	5.1	91	35	53	2.7	3.3	-7.8	0	2	10	NW	SE	SE	.	.	.	7.0	
31	740.1	740.0	736.8	5.8	16.6	15.4	12.6	75	62	58	5.2	8.8	1.2	4	2	3	SE	SW	SW	.	.	.	4.8	
MOY.	741.6	742.1	741.4	0.7	9.6	6.3	5.6	91	58	71	4.5	5.3	-1.7	5	5	4	Vent prédominant NW			Total			Total 159.3	
																					Total			5.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



# REMICH

Hauteur barométrique = 227 m

AVRIL 1993

Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m    Longitude = E06°21'    Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insoi.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7
1	733.7	733.0	734.0	10.0	12.5	7.1	70	75	94	6.4	8.1	7.1	4.7	4	10	7	SW	SW	2.3	.	1.8
2	735.9	736.9	736.4	4.0	7.4	6.7	89	71	68	5.4	5.5	5.0	2.8	10	10	8	NW	NW	.	.	0.3
3	736.5	736.1	734.0	1.5	10.3	8.2	97	55	70	5.0	5.2	5.7	-1.4	10	8	9	NW	W/	.	.	2.4
4	731.8	731.1	734.7	2.1	5.2	4.8	97	95	90	5.2	6.3	5.8	-0.9	10	10	10	SE	SE	.	.	2.5
5	736.8	735.0	730.7	-0.6	10.0	6.0	100	52	97	4.4	4.8	6.8	-3.8	8	10	10	SE	SE	6.2	.	.
6	730.1	731.0	731.3	5.1	10.1	8.7	85	72	72	5.6	6.7	6.1	1.4	3	10	10	SW	SW	5.9	.	3.1
7	732.9	734.8	735.1	6.5	9.7	8.3	90	74	86	6.5	6.7	7.1	4.2	8	10	10	SE	W/	2.3	.	0.4
8	737.1	739.0	739.1	5.0	10.0	8.1	96	58	63	6.3	5.3	5.1	2.9	7	2	8	NW	NE	0.2	.	4.7
9	739.0	738.0	735.0	3.4	13.5	13.7	81	48	52	4.7	5.6	6.1	-1.3	3	7	9	SW	SE	.	.	4.2
10	735.0	734.9	731.0	9.0	14.9	13.0	93	47	52	8.0	6.0	5.8	4.0	3	2	0	SW	SW	.	.	10.8
11	729.9	729.9	728.7	7.5	11.0	8.3	98	72	92	7.6	7.1	7.5	3.9	10	8	10	SW	SE	2.5	.	5.2
12	728.4	727.0	727.0	4.8	12.9	7.8	99	53	91	6.4	5.9	7.2	2.4	10	7	10	NE	NE	5.0	.	4.0
13	727.1	727.1	728.0	3.0	9.2	7.0	99	71	95	5.6	6.2	7.1	0.5	10	10	10	NW	SW	.	.	1.2
14	731.2	733.4	733.7	3.6	9.0	8.4	100	75	93	5.9	6.5	7.7	2.3	10	9	10	SW	SE	2.6	.	3.3
15	734.9	735.7	737.9	4.0	12.2	7.7	97	66	86	5.9	7.0	6.8	0.7	8	9	10	NW	NW	4.5	.	.
16	740.9	742.4	741.9	5.2	12.9	10.0	96	63	73	6.4	7.0	6.7	-0.2	10	6	5	NW	SE	0.1	.	4.3
17	742.0	741.7	739.5	4.1	13.6	12.2	92	54	81	5.6	6.3	8.6	-0.7	10	9	10	SE	SE	.	.	0.2
18	739.7	739.9	738.9	9.4	13.0	11.6	97	75	88	8.6	8.4	9.0	8.2	10	10	10	SW	SW	.	.	4.4
19	739.2	740.3	740.1	8.8	14.3	12.7	87	63	70	7.4	7.7	7.7	6.7	9	8	8	SW	W/	.	.	10.3
20	739.6	738.9	735.8	3.9	21.2	19.4	98	47	52	5.9	8.9	8.8	1.8	0	2	4	NW	SW	.	.	.
21	734.1	734.2	732.2	12.3	20.5	19.0	66	40	45	7.1	7.2	7.4	7.1	3	0	3	SE	SE	.	.	9.7
22	733.0	733.9	734.9	10.0	19.0	11.5	77	52	90	7.1	8.6	9.2	5.9	0	7	10	E/	W/	0.4	.	6.3
23	734.2	733.0	731.0	5.6	18.4	18.8	98	53	44	6.7	8.4	7.2	2.8	0	3	10	SE	E/	.	.	9.1
24	730.8	730.3	727.8	8.4	20.1	18.2	99	49	51	8.2	8.6	8.0	6.4	10	2	0	W/	E/	1.6	.	6.5
25	728.6	730.1	728.8	10.8	15.6	18.6	89	69	62	8.6	9.2	10.0	6.8	7	10	0	SW	SW	.	.	5.2
26	731.7	734.0	735.0	11.6	19.9	16.0	82	41	55	8.4	7.1	7.5	8.1	10	6	7	SW	W/	.	.	7.6
27	735.0	735.0	734.1	12.7	26.7	23.5	80	40	45	8.8	10.5	9.8	8.0	7	0	0	SW	NE	.	.	11.1
28	733.6	732.4	731.6	14.8	24.4	22.0	64	42	42	8.1	9.6	8.3	10.7	0	0	0	NE	NE	.	.	10.3
29	733.0	734.0	733.9	11.3	21.9	19.8	80	61	75	8.0	12.0	13.0	6.4	2	0	1	NW	E/	.	.	9.7
30	733.6	733.1	732.3	13.5	23.8	16.4	75	45	85	8.7	9.9	11.9	9.6	0	1	10	NW	E/	.	.	8.9
<b>MOY.</b>	<b>734.3</b>	<b>734.5</b>	<b>733.8</b>	<b>7.0</b>	<b>14.8</b>	<b>12.5</b>	<b>89</b>	<b>59</b>	<b>72</b>	<b>6.8</b>	<b>7.4</b>	<b>7.7</b>	<b>3.7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>Vent prédominant SW</b>			<b>Total 33.6</b>	<b>Total 147.5</b>

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol    Préc. = Précipitations en mm.    C.N. = Couche de neige en cm.    Insoi. = Insoolation en heures



Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.					
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13				21				
1	733.0	733.6	733.0	10.0	16.0	15.6	9.9	19.5	13.9	97	75	72	8.9	10.2	9.6	8.1	10	10	W/	W/	1.4	.	4.7		
2	733.0	733.9	734.2	10.1	13.5	13.1	9.3	15.6	12.2	96	82	88	8.9	9.5	9.9	5.2	10	10	SW	SW	.	.	0.5		
3	737.9	741.0	743.4	9.2	15.3	12.2	8.9	17.6	12.2	91	61	71	7.9	7.9	7.6	8.7	10	9	NW	NW	.	.	3.2		
4	745.0	745.9	744.9	9.2	15.6	12.3	9.2	16.8	12.4	85	57	57	7.4	7.6	6.1	8.9	10	6	NW	NW	.	.	5.0		
5	743.3	743.0	741.5	5.6	16.0	12.9	5.1	17.1	11.5	75	47	50	5.1	6.4	5.6	2.4	0	2	NW	NE	.	.	10.8		
6	741.0	740.8	741.0	6.3	14.9	7.1	5.5	15.0	9.4	80	59	96	5.7	7.5	7.3	4.2	0	8	NW	NE	.	.	1.8		
7	740.0	740.0	738.8	8.0	13.6	15.4	7.0	18.5	12.3	95	78	80	7.6	9.1	10.5	6.4	10	9	NW	NW	.	.	2.4		
8	739.3	739.2	737.0	11.1	20.7	17.8	10.8	23.4	16.5	95	62	67	9.4	11.3	10.2	9.4	8	6	NE	NE	.	.	6.7		
9	737.4	737.8	737.0	11.4	15.1	16.5	10.6	20.9	14.3	95	84	81	9.6	10.8	11.4	9.1	7	9	NE	NE	.	.	4.5		
10	737.7	737.9	736.2	8.6	22.5	19.6	7.9	25.6	16.9	98	45	76	8.2	9.2	13.0	7.0	10	3	NW	E/	.	.	10.3		
11	735.1	735.0	733.9	14.7	26.0	20.0	13.8	27.2	20.2	84	38	65	10.5	9.6	11.4	12.1	8	5	NE	NW	.	.	9.2		
12	733.8	732.6	729.2	12.4	18.3	16.0	12.3	20.0	15.6	97	75	87	10.5	11.8	11.9	11.9	10	8	E/	SW	.	.	1.8		
13	726.4	725.9	725.1	12.4	14.1	12.0	12.0	16.0	12.8	97	94	95	10.5	11.3	10.0	8.7	10	10	E/	W/	.	.	4.3		
14	725.9	727.1	728.0	9.7	11.2	12.9	9.7	14.0	11.3	96	88	87	8.7	8.8	9.7	8.9	10	0	SW	SW	.	.	0.6		
15	729.0	731.0	735.0	11.1	13.6	12.4	9.5	15.7	12.4	96	89	65	9.5	10.4	7.0	6.5	10	2	SW	SE	.	.	3.7		
16	738.8	740.0	739.7	3.6	15.1	15.7	3.0	18.0	11.5	98	55	61	5.8	7.1	8.2	1.4	3	8	SW	-SE	.	.	10.9		
17	739.0	736.9	733.1	7.4	21.9	21.1	6.3	23.9	16.8	92	47	50	7.1	9.3	9.4	5.2	0	0	NW	E/	.	.	10.5		
18	733.3	734.0	733.8	15.5	21.0	17.8	14.8	22.2	18.1	82	61	71	10.8	11.4	10.8	11.2	5	9	SE	SE	.	.	5.2		
19	734.0	735.8	735.9	12.9	18.4	16.8	12.7	20.5	16.0	99	70	78	9.9	11.1	11.2	10.8	2	4	SE	W/	.	.	8.4		
20	735.1	735.0	736.9	12.9	19.0	12.3	12.3	19.5	14.7	96	70	93	10.7	11.5	10.0	7.7	10	8	SE	SE	.	.	4.6		
21	738.1	739.9	740.5	9.0	11.8	12.0	9.0	12.8	10.9	91	80	87	7.8	8.3	9.1	8.8	10	0	SW	W/	.	.	1.2		
22	740.5	740.3	738.2	4.9	16.1	17.7	4.4	19.9	12.9	99	51	54	6.4	7.0	8.2	3.1	10	2	NW	E/	.	.	9.5		
23	739.0	739.9	739.0	10.1	22.4	20.5	8.0	24.5	17.7	85	50	59	7.9	10.2	10.7	6.0	0	0	NE	SE	.	.	11.4		
24	738.2	738.0	737.0	12.3	24.7	22.6	10.9	26.0	19.9	82	47	56	8.8	11.0	11.5	9.0	0	4	NW	E/	.	.	10.4		
25	737.0	736.0	734.8	11.5	25.0	23.8	11.1	27.6	20.1	95	54	65	9.7	12.8	14.4	8.9	3	6	NW	E/	.	.	10.2		
26	733.1	732.9	730.0	14.6	27.2	23.1	14.2	28.0	21.6	93	53	80	11.6	14.3	17.0	13.5	2	4	NW	SW	.	.	8.9		
27	729.9	730.7	728.9	13.3	17.3	15.7	13.2	23.1	15.4	95	72	86	10.9	10.7	11.5	12.7	10	7	W/	W/	.	.	5.7		
28	731.9	732.4	736.1	11.4	13.7	12.6	11.0	16.5	12.6	90	92	82	9.1	10.8	9.0	8.6	10	3	SW	W/	.	.	2.2		
29	738.5	738.5	735.7	7.7	19.2	18.8	6.8	20.7	15.2	99	56	64	7.8	9.3	10.4	5.1	10	3	SW	SW	.	.	8.6		
30	733.0	733.4	734.2	11.5	17.0	12.6	11.1	19.0	13.7	95	92	95	9.7	13.4	10.4	9.0	10	9	SW	SW	.	.	3.2		
31	736.9	739.0	739.6	11.0	16.0	16.0	11.0	17.7	14.3	95	70	70	9.3	9.5	9.5	9.2	10	10	SW	SW	.	.	.		
<b>MOY.</b>	735.9	736.4	735.9	10.3	17.8	16.0	9.7	20.1	14.7	92	66	74	8.8	10.0	10.1	8.0	7	7	Vent prédominant SW			Total	70.5	Total	176.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21				7	13
1	739.3	738.8	735.9	11.8	20.1	19.0	11.3	22.2	9.0	10.2	12.0	8.7	9	6	8	W/	W/	N/	.	.	4.3	
2	734.0	734.6	735.0	11.3	14.0	13.5	10.6	19.0	9.6	11.0	10.6	8.3	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	2.9	
3	735.7	737.0	738.0	12.2	17.2	16.0	11.9	20.2	10.2	10.4	11.2	8.8	10	9	0	SW	NW	NW	3.3	.	7.1	
4	739.0	739.4	739.3	12.6	19.3	18.1	11.3	21.7	10.0	10.7	12.6	9.9	1	8	8	NW	W/	NE	.	.	11.5	
5	740.0	740.0	739.1	12.8	24.9	23.8	11.8	26.9	10.6	15.1	13.9	63	0	2	0	NW	E/	SW	.	.	12.3	
6	739.3	739.5	738.0	15.7	27.2	24.4	14.4	28.1	12.3	15.1	15.4	67	3	3	0	NW	NW	NW	.	.	9.1	
7	738.2	739.0	738.5	15.8	25.8	24.1	15.0	27.6	12.9	14.7	14.6	65	3	4	4	NW	W/	NW	.	.	13.0	
8	739.0	738.9	736.9	14.4	26.4	25.2	13.8	29.0	11.1	12.9	13.7	57	0	0	0	NW	E/	NE	.	.	11.9	
9	736.4	736.0	734.0	16.1	28.1	25.7	14.9	29.8	11.8	13.4	14.1	57	0	0	6	NE	E/	NW	.	.	4.9	
10	733.2	734.0	732.1	18.2	23.4	21.9	17.1	27.2	13.5	15.8	14.2	72	10	2	7	SE	E/	SW	.	.	5.1	
11	733.0	734.4	734.6	16.0	19.2	15.8	15.0	21.9	12.3	10.5	10.9	81	9	8	8	SE	W/	SW	.	.	0.5	
12	735.0	734.9	734.1	11.5	12.8	11.9	10.7	15.8	9.2	9.1	9.2	88	10	10	10	SW	SW	SW	2.2	.	.	
13	732.9	733.8	736.0	9.8	12.0	14.1	9.4	15.0	8.7	9.6	10.7	89	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	.	
14	738.1	738.9	737.6	12.0	15.1	13.2	12.0	15.6	9.7	8.2	11.0	92	10	10	10	SW	SW	SW	3.4	.	2.9	
15	738.0	740.0	742.0	13.0	16.0	16.4	12.9	18.2	10.8	12.8	10.9	94	10	0	0	SW	NW	NW	.	.	.	
16	743.1	742.8	738.6	8.9	17.8	19.3	8.0	20.0	8.3	9.9	12.6	75	10	10	10	E/	SW	SW	0.4	.	2.0	
17	738.8	741.2	741.4	12.2	16.0	17.0	12.0	19.3	9.1	9.3	11.5	79	10	9	9	NW	NW	SW	1.9	.	3.2	
18	741.1	741.0	738.7	11.9	22.1	21.6	9.8	24.6	9.5	10.2	12.2	63	0	2	1	E/	SW	W/	.	.	12.1	
19	737.7	737.9	737.2	14.2	26.0	22.8	11.9	27.2	10.9	14.4	14.4	69	3	5	2	E/	NW	NW	.	.	12.4	
20	738.0	739.0	738.6	14.4	22.4	19.7	12.0	23.7	9.7	9.5	10.7	79	0	5	2	NE	NE	NW	.	.	10.8	
21	739.0	738.3	737.9	13.3	21.0	18.7	12.3	21.7	10.4	10.4	10.5	65	7	6	0	NW	NE	NE	12.5	.	10.3	
22	737.0	735.9	734.1	11.6	21.6	18.0	10.7	21.8	9.1	11.2	12.8	83	10	9	9	NW	SE	E/	.	.	4.1	
23	734.0	734.9	736.0	12.3	20.3	16.2	11.2	21.3	9.9	10.0	8.4	61	2	5	1	NW	NW	NW	.	.	9.2	
24	740.0	742.6	743.2	9.5	16.4	15.5	7.5	19.0	7.7	7.4	7.5	57	0	9	3	NW	NW	NW	.	.	10.1	
25	744.7	744.6	743.0	8.2	19.5	17.9	6.7	21.5	7.6	6.8	8.8	40	0	4	2	NW	NW	W/	.	.	11.3	
26	742.0	742.2	741.0	12.0	20.0	19.4	11.9	20.6	9.8	9.3	11.1	66	10	9	10	NW	W/	W/	0.2	.	0.9	
27	739.9	739.9	739.0	15.1	21.2	19.5	15.0	23.7	12.2	10.6	9.9	58	0	8	0	W/	NW	NW	.	.	8.4	
28	739.3	741.0	740.0	10.1	16.5	16.8	8.0	20.0	8.1	8.0	8.7	61	0	8	0	N/	NE	NE	.	.	9.3	
29	738.3	737.0	735.8	12.7	24.8	22.3	10.3	26.1	8.6	9.9	9.5	47	0	0	0	NW	E/	E/	.	.	13.9	
30	736.4	736.8	736.1	14.5	26.0	23.0	11.8	27.8	9.8	11.1	11.4	54	0	1	0	NW	E/	E/	.	.	13.8	
MOY.	738.0	738.5	737.7	12.8	20.4	19.0	11.7	22.6	10.1	10.9	11.5	70	5	6	4	Vent prédominant NW			Total	23.9	Total	217.3

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol



Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	737.3	738.0	736.9	13.6	28.7	26.0	22.8	85	9.9	11.2	13.6	10.0	0	3	3	NW	NE	SE	.	.	12.6	
2	737.3	738.7	738.5	15.3	24.4	22.2	20.6	91	11.9	14.7	13.6	11.2	2	3	6	E/	W/	NW	.	.	8.5	
3	740.0	741.1	741.1	15.5	26.0	23.5	21.7	94	12.4	13.9	11.7	12.5	10	8	0	NW	NW	NW	.	.	8.0	
4	743.7	744.0	742.0	15.0	27.1	25.8	22.6	90	11.5	13.2	14.4	10.8	0	4	7	SW	SE	NW	.	.	10.0	
5	740.2	738.3	739.9	16.4	27.2	16.4	20.0	93	13.0	14.1	12.6	13.1	2	10	10	NW	NW	NE	.	.	4.2	
6	744.0	745.9	746.0	9.1	15.2	15.5	13.3	94	8.1	7.4	8.4	5.8	2	9	0	NE	NW	NW	.	1.6	5.7	
7	745.1	744.0	742.9	10.0	20.1	17.6	15.9	94	8.7	9.3	8.4	5.7	10	6	0	E/	NW	NW	.	.	9.2	
8	743.0	742.8	738.9	8.2	21.0	7.3	16.4	96	7.8	9.1	9.5	4.5	6	1	0	NW	SE	W/	.	.	11.8	
9	737.1	735.8	731.1	11.8	25.2	23.5	20.2	91	9.4	9.6	10.4	6.0	0	2	5	E/	SE	SW	.	.	11.0	
10	729.1	732.2	732.9	13.0	17.4	16.6	15.7	95	10.7	7.6	6.8	10.7	7	6	2	W/	NW	NW	.	3.2	10.3	
11	734.0	735.0	734.7	8.2	18.0	16.0	14.1	95	7.7	7.7	8.2	5.9	5	5	8	W/	W/	W/	.	.	8.3	
12	736.9	738.3	741.1	10.6	13.0	12.9	12.2	94	9.0	8.4	9.8	8.5	10	9	4	W/	W/	W/	.	1.0	4.4	
13	743.6	743.5	741.2	9.2	17.1	16.8	14.4	95	8.3	7.5	8.0	7.0	9	9	10	SW	SW	W/	.	.	4.5	
14	738.0	737.0	735.0	11.4	13.7	15.5	13.5	97	9.8	10.8	12.5	11.0	10	10	10	SW	SW	SW	.	.	3.8	
15	735.3	736.3	736.0	15.1	18.5	19.7	17.8	94	12.1	13.3	14.8	14.6	9	10	10	SW	SW	SE	.	.	0.6	
16	736.0	736.7	736.6	16.2	25.3	23.6	21.7	97	13.4	13.8	14.2	14.5	10	3	8	SE	SW	SW	.	1.1	8.3	
17	738.1	739.9	739.3	17.5	23.0	20.7	20.4	90	13.5	12.2	12.3	14.8	10	2	2	SW	SE	SE	.	.	10.7	
18	739.2	739.0	737.1	15.0	21.9	17.3	18.1	92	11.8	10.8	14.2	12.7	8	4	10	SE	SW	SW	.	0.3	4.7	
19	735.7	734.0	732.8	15.1	14.9	13.4	14.5	96	12.3	12.2	10.7	11.9	10	10	10	SW	SW	SW	.	1.5	4.4	
20	732.0	732.3	733.6	12.2	15.0	14.5	13.9	94	10.0	11.5	10.8	10.7	8	10	9	SW	SW	SW	.	39.0	0.6	
21	737.2	739.0	740.0	11.7	16.2	13.8	13.9	92	9.5	9.7	11.1	9.5	10	10	10	W/	NW	SE	.	6.0	1.6	
22	741.2	742.7	742.8	12.1	17.3	16.8	15.4	96	10.2	9.8	9.5	10.9	10	10	8	SE	W/	W/	.	4.3	3.6	
23	743.2	743.2	742.4	9.2	20.0	19.1	16.1	96	8.4	10.7	12.9	6.0	8	10	10	E/	W/	W/	.	.	2.2	
24	741.0	740.0	735.0	15.0	23.8	23.8	20.9	94	12.0	13.0	13.9	11.2	3	6	0	W/	W/	W/	.	.	9.3	
25	729.0	730.9	734.0	16.7	19.3	12.9	16.3	95	13.5	8.9	10.0	11.0	10	5	3	W/	W/	W/	.	0.9	8.1	
26	735.9	738.2	738.8	10.6	16.9	15.0	14.2	93	8.9	9.2	10.4	6.7	8	9	7	W/	W/	W/	.	5.6	4.8	
27	739.9	739.4	737.8	13.1	19.3	15.6	16.0	90	10.2	10.2	12.6	8.9	10	10	10	SW	SW	SE	.	0.6	0.8	
28	738.6	739.5	740.3	16.8	18.4	17.9	17.7	93	13.3	15.1	14.1	14.8	10	10	10	W/	SW	SW	.	12.2	9.3	
29	741.0	741.0	738.5	16.4	24.1	23.6	21.4	95	13.3	14.0	15.3	15.5	9	3	0	SE	SE	SE	.	1.5	3.0	
30	737.1	736.4	736.3	14.6	25.8	18.9	19.8	94	11.7	13.2	15.1	12.3	8	9	8	E/	W/	W/	.	.	0.6	
31	738.0	741.0	742.3	13.3	17.4	15.0	15.2	92	10.5	10.6	9.6	12.8	8	7	0	W/	W/	SW	.	17.1	5.8	
<b>MOY.</b>	738.3	738.8	738.3	13.2	20.4	18.4	17.3	93	10.7	11.1	11.6	10.4	7	7	6	Vent prédominant W			Total	114.6	Total	185.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : KILL JEAN-PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21				7
1	743.3	743.7	741.1	10.3	19.8	9.2	16.2	9.1	9.5	12.9	7.3	0	5	7	SW	SW	NH	.	.	9.2	
2	739.6	739.4	738.9	11.9	23.1	11.2	19.0	9.5	11.9	12.1	9.5	0	4	1	NH	W/	NH	.	.	12.2	
3	739.0	739.9	739.8	11.8	22.5	11.7	18.4	9.9	11.2	12.1	9.8	2	10	8	E/	W/	SW	.	.	6.4	
4	740.0	740.6	739.9	15.1	23.4	15.1	19.9	12.2	12.3	13.1	13.2	6	6	3	NH	SW	SW	.	.	9.1	
5	738.7	738.5	738.2	15.8	25.6	15.6	20.1	12.1	12.1	12.6	13.0	8	4	8	SE	SW	SW	.	.	9.0	
6	741.9	743.2	743.0	10.3	18.7	10.0	15.5	8.9	9.5	9.2	7.2	2	3	1	SW	SW	SW	.	.	11.1	
7	743.0	742.9	740.2	8.0	20.8	7.8	16.3	7.9	9.6	10.9	6.3	4	3	2	W/	W/	E/	.	.	11.8	
8	739.2	739.0	738.1	11.1	23.5	11.1	18.1	9.5	11.5	9.7	10.2	2	3	6	NH	NH	NH	.	.	10.4	
9	738.7	738.9	736.2	11.1	18.9	10.9	16.6	9.6	10.3	11.8	8.6	10	9	10	SE	W/	SW	.	.	2.3	
10	733.2	734.0	736.0	15.3	19.4	15.2	16.8	12.0	10.1	8.7	13.3	10	9	7	W/	W/	SW	6.8	.	5.5	
11	738.0	738.4	737.0	8.8	18.5	8.3	15.6	8.1	8.6	11.3	6.0	8	3	10	SE	SW	SW	.	.	7.1	
12	737.0	736.4	736.0	15.6	20.3	15.5	18.0	11.6	12.3	11.4	12.9	10	10	10	SE	W/	W/	.	.	3.6	
13	741.9	743.2	741.8	8.3	19.6	8.0	15.1	8.0	7.7	10.0	5.2	0	0	1	NH	SW	NH	.	.	12.0	
14	739.1	738.5	736.2	11.2	24.5	10.8	19.9	8.6	14.1	18.1	9.7	2	3	8	N/	NH	NE	.	.	5.6	
15	737.9	738.3	739.4	16.4	20.2	16.1	18.7	13.4	13.8	13.5	14.9	10	9	2	SW	SW	SW	4.2	.	2.7	
16	740.6	741.0	743.2	12.0	24.8	11.8	19.5	10.2	11.7	12.7	9.9	0	5	1	W/	SW	SW	.	.	10.1	
17	745.3	744.9	744.9	14.3	22.1	18.8	18.4	11.1	12.2	10.2	12.0	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	10.7	
18	744.0	743.8	743.3	11.9	24.3	11.6	19.0	9.0	12.3	13.1	9.4	7	1	2	NH	E/	W/	.	.	7.8	
19	743.0	743.4	743.1	12.8	24.6	12.6	18.9	10.4	10.4	8.9	9.8	0	0	0	NE	NE	NH	.	.	10.2	
20	743.8	744.0	742.5	11.5	25.7	11.3	19.9	9.1	10.6	11.6	8.5	0	0	0	NH	E/	E/	.	.	11.2	
21	741.7	741.0	738.2	12.7	26.6	12.4	20.8	10.2	12.3	14.8	9.5	0	0	6	E/	W/	W/	.	.	10.6	
22	733.9	732.2	731.8	17.4	27.2	14.4	19.7	13.6	13.8	10.7	15.0	8	7	10	E/	E/	NE	.	.	6.2	
23	735.5	736.3	737.1	10.7	15.4	10.7	13.8	8.5	8.8	8.3	9.4	10	8	2	NE	NE	NE	.	.	4.0	
24	738.7	738.9	738.8	6.0	16.5	6.0	12.5	6.8	7.5	8.2	4.1	1	10	6	NH	NH	NE	.	.	4.6	
25	739.1	739.2	738.9	7.2	16.9	7.1	13.0	7.4	7.8	6.9	5.5	1	5	1	NH	NH	NH	.	.	8.5	
26	739.3	739.9	738.3	7.9	18.0	7.6	14.1	7.7	7.1	9.0	4.6	2	4	2	NH	NH	NE	.	.	9.6	
27	737.8	737.2	736.5	9.8	18.5	9.8	14.3	8.5	9.6	7.8	7.5	0	10	10	NE	NE	NE	.	.	2.7	
28	738.9	741.4	742.9	12.0	17.4	11.9	14.8	9.0	8.3	6.8	10.7	4	5	1	NE	NE	NE	.	.	9.5	
29	745.0	746.1	745.1	5.8	17.9	5.8	13.3	6.8	6.6	7.1	2.6	1	2	1	NH	NH	NH	.	.	10.4	
30	744.9	743.9	742.0	5.5	19.3	5.4	13.6	6.6	7.7	11.8	2.8	2	10	10	NH	W/	W/	.	.	3.3	
31	742.8	744.6	744.7	11.7	14.5	11.6	13.6	8.8	8.3	9.1	9.0	9	10	10	NH	NE	NE	.	.	1.2	
<b>MOY.</b>	740.2	740.4	739.8	11.3	20.9	11.0	16.9	9.5	10.3	10.8	8.9	4	5	5	Vent prédominant NW			Total	11.0	Total	238.6

Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol



Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	745.0	746.0	745.2	17.2	15.1	8.2	19.5	13.6	58	8.0	8.5	8.0	4.7	10	5	10	E/	NE	NE	.	.	5.7
2	744.1	743.0	740.1	18.3	16.2	6.0	20.0	13.5	98	6.9	8.5	9.9	5.2	6	9	10	NE	NW	NW	.	.	4.5
3	737.3	737.0	735.1	12.4	12.6	12.3	17.5	13.8	94	10.1	10.3	10.4	10.6	10	10	10	W/	W/	NW	.	.	0.8
4	735.0	736.0	736.7	9.2	14.0	7.5	17.4	12.7	95	8.3	8.1	9.6	4.4	10	10	10	NW	NW	NW	2.6	.	2.4
5	738.0	739.9	739.9	9.1	13.7	8.9	17.2	12.7	96	8.3	7.4	7.4	5.3	10	7	5	NW	NW	NW	0.8	.	6.0
6	740.2	739.3	736.7	3.9	15.1	3.9	20.1	12.4	98	5.9	6.9	6.8	3.0	0	0	3	NW	SW	NE	.	.	9.2
7	735.0	734.9	732.1	7.9	18.0	7.4	20.0	14.3	84	6.7	10.1	13.6	5.7	8	10	10	NW	SE	SE	.	.	2.3
8	729.0	730.0	730.1	15.6	17.4	15.5	20.3	17.8	96	12.8	12.5	13.0	13.7	10	4	8	SE	SW	W/	11.1	.	2.8
9	731.4	731.2	730.9	12.2	16.3	16.9	20.0	15.1	97	10.3	12.8	12.6	9.3	9	8	10	NW	SE	SE	0.3	.	3.4
10	731.0	732.5	733.0	14.5	12.0	12.0	17.6	14.6	91	11.3	11.0	10.0	10.1	10	7	10	SE	SW	SW	3.8	.	2.0
11	733.6	733.5	731.7	11.8	13.1	9.9	18.0	13.5	97	10.1	9.9	11.0	7.0	10	8	10	SW	SW	SW	7.3	.	1.4
12	732.3	732.9	728.9	10.9	16.3	10.7	18.4	14.3	96	9.4	9.9	10.8	9.0	9	8	10	SW	SW	SE	9.1	.	3.6
13	725.9	725.3	724.0	13.0	11.8	11.7	15.8	12.3	94	10.6	10.1	8.9	10.6	10	10	3	NW	E/	SE	6.9	.	2.6
14	721.9	721.4	723.5	13.1	13.0	11.4	15.4	13.8	75	8.5	9.2	10.6	8.0	10	10	10	SE	SE	SW	11.7	.	0.8
15	726.7	727.4	726.4	12.0	12.9	12.0	15.5	13.4	95	10.0	9.8	10.6	11.0	10	10	10	SW	SE	SW	8.8	.	0.8
16	728.9	731.8	734.1	11.4	12.5	11.2	16.2	13.2	84	8.5	8.8	9.7	10.1	9	6	10	SW	SW	W/	19.3	.	5.0
17	736.3	737.7	737.9	8.6	10.6	8.0	16.5	11.5	97	8.1	9.5	8.9	4.5	10	8	0	SW	SW	SW	0.3	.	4.5
18	739.6	741.1	740.8	5.1	11.6	11.1	16.4	9.3	98	6.5	8.8	8.9	3.8	10	4	0	SW	SW	SW	.	.	5.7
19	741.0	741.7	741.4	6.3	18.5	6.3	21.2	13.5	96	6.9	9.9	11.3	5.9	2	2	0	SW	SE	SE	.	.	9.9
20	742.0	739.7	738.0	8.5	20.8	8.2	24.2	17.1	98	8.2	13.3	14.7	7.3	10	1	2	N/	SW	SW	.	.	5.9
21	739.2	740.2	740.1	18.7	17.3	17.3	20.8	18.4	94	15.2	13.8	13.6	14.3	10	10	10	SW	SW	SW	0.5	.	0.8
22	736.3	735.0	735.2	14.2	15.1	14.1	22.1	17.0	96	11.7	14.4	12.3	11.8	9	9	10	NW	SW	SW	6.6	.	2.0
23	735.1	736.1	735.9	13.7	14.1	13.5	15.6	14.3	96	11.3	11.8	11.2	12.9	10	10	10	SW	W/	NW	9.5	.	.
24	734.0	733.7	732.0	12.2	12.2	12.1	15.4	13.0	97	10.3	11.0	10.2	11.8	10	10	10	NW	NE	NW	6.2	.	.
25	729.9	729.9	730.9	10.3	10.0	10.0	12.2	10.5	96	9.0	9.2	8.2	9.8	10	10	10	NW	W/	W/	7.3	.	.
26	734.0	735.1	736.0	9.5	9.6	9.0	16.5	11.6	93	8.3	8.3	7.9	6.4	10	5	6	W/	W/	W/	2.4	.	5.8
27	736.7	737.3	737.0	8.4	8.1	8.1	14.1	9.9	93	7.7	7.5	7.5	6.8	7	7	0	SW	SW	SW	0.6	.	4.9
28	737.0	737.5	737.7	6.4	11.0	5.5	11.4	9.1	80	7.0	7.9	8.7	2.7	10	10	10	NW	SE	SE	.	.	3.7
29	737.6	737.9	736.3	9.2	9.8	8.7	15.0	11.2	97	8.5	8.7	8.4	7.1	10	8	0	W/	W/	SE	0.2	.	0.8
30	735.1	735.4	733.0	9.3	11.2	8.7	15.1	11.6	94	8.3	8.9	9.6	5.0	10	8	10	SE	E/	SE	0.1	.	2.0
MOY.	735.0	735.3	734.7	10.4	13.5	9.8	17.6	13.3	87	9.1	9.9	10.1	7.9	9	7	7	Vent prédominant SW			Total 115.4		Total 97.7

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : KILL JEAN-PAUL  
 Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	728.1	724.9	722.3	10.6	16.1	12.3	10.0	17.0	13.0	88	8.8	9.4	8.0	8	9	SE	SE	2.8	2.1			
2	722.6	722.4	722.0	10.0	12.5	9.4	9.4	12.6	10.6	97	8.7	8.3	8.1	10	8	E/	SE	4.2	0.7			
3	722.7	725.0	729.0	9.8	13.8	11.6	8.7	14.5	11.7	91	8.7	9.6	7.2	10	9	W/	W/	.	0.6			
4	730.9	730.9	731.0	10.7	12.9	14.0	10.6	14.1	12.5	95	9.4	10.6	8.7	10	10	SE	SE	1.0	.			
5	730.1	730.1	727.9	14.3	15.7	14.2	14.0	16.5	14.7	96	11.7	12.6	11.7	10	10	SE	E/	2.7	.			
6	726.7	727.7	727.9	12.4	17.0	11.4	11.4	17.5	13.6	97	10.5	9.9	9.5	10	4	W/	E/	21.4	4.2			
7	730.1	732.0	732.5	9.1	17.6	12.3	9.0	17.7	13.0	92	8.0	8.4	9.8	2	3	SW	SE	1.0	6.4			
8	731.4	730.9	730.2	11.1	13.7	11.9	11.1	14.0	12.2	95	9.4	10.3	9.8	10	10	SW	SW	0.4	.			
9	733.7	734.6	734.2	9.0	13.8	10.0	9.0	14.6	10.9	89	7.7	8.7	8.2	8	7	SW	SE	0.9	3.5			
10	734.9	734.2	731.0	5.4	16.0	14.7	5.1	17.1	12.0	98	6.6	9.3	10.9	3	6	E/	SE	0.3	6.7			
11	729.9	730.0	727.9	13.7	17.2	16.2	13.4	18.4	15.7	96	11.3	11.9	12.7	10	8	SE	E/	4.2	1.3			
12	723.4	725.1	727.0	14.7	14.0	10.9	10.9	17.0	13.2	96	12.0	10.1	9.1	10	0	SE	SW	3.8	0.2			
13	728.0	728.0	726.1	11.0	18.0	15.3	10.2	18.6	14.8	89	8.8	9.4	10.4	4	10	SE	SE	1.0	3.0			
14	722.6	725.0	727.1	12.1	12.0	11.2	10.8	15.3	11.8	90	9.5	8.5	8.5	10	10	SE	SE	10.7	.			
15	729.9	731.2	737.0	9.0	6.6	3.5	3.5	11.5	6.4	90	7.7	7.0	5.7	10	0	SE	NW	3.7	0.5			
16	739.8	739.9	738.9	2.7	8.0	6.4	1.5	8.9	5.7	99	5.5	6.8	6.4	10	10	NW	NE	1.6	.			
17	738.9	741.9	745.3	4.9	6.4	6.7	4.6	7.3	6.0	95	6.2	5.8	4.6	10	10	NE	NE	2.7	.			
18	747.1	748.9	749.8	5.0	7.9	6.9	4.8	8.2	6.6	79	5.2	5.4	4.8	10	10	NE	NE	.	.			
19	748.9	748.9	748.0	2.5	7.8	5.8	2.4	8.1	5.4	89	4.9	5.7	6.3	1	10	NE	SW	.	2.1			
20	746.0	744.5	741.1	4.4	7.8	7.1	4.4	7.9	6.4	96	6.0	6.6	6.9	10	10	E/	SW	.	.			
21	737.7	737.1	737.1	4.3	7.6	3.2	3.2	8.6	5.0	95	5.9	5.9	5.5	10	10	SE	W/	0.7	0.5			
22	738.7	739.6	739.5	2.6	7.5	7.0	0.3	8.0	5.7	98	5.4	5.9	5.7	10	10	NW	NE	3.4	0.9			
23	738.8	738.8	739.1	6.0	6.3	5.7	5.7	7.0	6.0	87	6.1	6.2	6.2	10	10	NE	NE	0.5	.			
24	738.9	740.1	743.0	6.2	6.5	5.8	5.3	6.5	6.2	90	6.4	6.3	5.7	10	10	NE	NE	1.0	.			
25	745.0	746.9	747.2	4.3	8.6	7.4	4.1	8.7	6.8	77	4.8	5.5	6.3	10	7	NE	NE	.	4.1			
26	747.1	747.0	746.9	5.7	8.6	8.0	5.3	8.6	7.4	93	6.4	6.4	5.5	10	10	NE	NE	.	.			
27	746.9	746.3	745.5	3.5	10.9	5.8	2.9	11.6	6.7	92	5.4	6.0	6.2	0	3	NW	NW	.	6.9			
28	744.9	744.5	743.4	1.1	8.4	5.3	0.9	11.4	4.9	98	4.9	5.9	6.0	0	0	NE	NE	.	6.8			
29	743.0	744.9	744.8	2.0	4.3	4.7	1.2	5.6	3.7	97	5.1	5.1	5.2	10	10	NW	E/	.	0.5			
30	744.4	744.7	743.9	4.2	5.1	4.4	1.7	5.7	4.6	87	5.4	5.7	5.5	10	10	E/	E/	.	.			
31	742.8	742.8	741.5	3.9	4.4	3.7	3.6	5.0	4.0	89	5.4	5.3	5.3	10	10	NE	NE	.	.			
MOY.	735.9	736.4	736.4	7.3	10.7	8.8	6.4	11.7	8.9	93	7.3	7.7	7.7	4.8	8	Vent prédominant NE	Vent prédominant NE	Total 68.0	Total 51.0			

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : KILL JEAN-PAUL

Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	739.9	739.4	738.2	2.3	4.0	3.3	3.2	4.9	2.2	85	95	5.1	5.2	5.5	1.8	10	10	10	SE	SE	E/	.	.	1.3	
2	736.0	735.1	733.8	1.3	6.0	6.8	4.7	8.3	1.2	84	90	4.9	5.9	6.7	1.0	10	4	10	N/	N/	NW	.	.	5.1	
3	733.9	734.2	734.2	4.9	12.9	7.7	8.5	15.7	4.9	68	94	6.2	7.6	7.4	3.8	10	0	1	SE	SE	NW	0.2	.	4.8	
4	735.1	735.8	734.5	1.8	10.2	5.8	5.9	12.9	1.7	81	97	5.1	7.6	6.7	1.2	10	0	0	NW	NW	E/	.	.	.	
5	733.4	733.1	732.0	2.4	5.7	5.0	4.4	6.5	2.2	98	91	5.3	6.2	6.0	0.1	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.	
6	730.0	729.3	728.6	4.2	6.6	6.5	5.8	6.7	3.9	95	93	5.9	6.8	7.0	3.7	10	10	10	NE	NE	NW	.	.	.	
7	728.7	729.0	730.8	5.0	6.2	6.1	4.9	6.6	4.9	97	97	6.4	6.9	6.8	4.6	10	10	10	SE	SE	SW	1.4	.	.	
8	733.1	736.2	738.7	5.3	6.3	5.8	5.8	6.5	4.8	97	95	6.5	6.8	6.6	4.5	10	10	10	W/	W/	W/	1.6	.	.	
9	740.0	741.0	741.7	4.4	7.1	5.4	5.6	7.3	4.4	84	84	6.0	5.6	5.6	3.4	10	10	10	SW	SW	SW	0.7	.	0.2	
10	740.8	740.0	737.4	4.6	8.8	7.0	6.8	8.9	4.4	85	76	5.4	6.5	7.1	2.2	10	10	10	SE	SE	SE	.	.	0.2	
11	736.9	738.9	741.3	6.1	9.4	5.7	7.1	9.7	5.7	63	96	6.6	5.6	6.6	2.8	10	5	9	SW	SW	SW	1.0	.	4.7	
12	743.0	744.0	744.0	4.5	5.4	3.3	4.4	6.2	3.1	97	90	6.1	6.1	5.6	2.0	10	10	10	SW	SW	SW	3.5	.	.	
13	744.1	744.1	741.0	2.2	4.0	4.3	3.5	4.8	2.1	94	86	5.2	5.7	5.4	-0.5	10	10	10	E/	E/	W/	.	.	.	
14	732.2	729.9	735.0	8.6	9.3	4.9	7.6	12.1	4.0	67	89	8.0	5.9	5.8	2.6	10	6	10	W/	W/	W/	6.6	.	2.2	
15	738.1	743.2	747.2	5.0	5.7	4.2	5.0	6.6	3.9	83	77	6.1	5.7	4.8	2.5	10	9	10	NW	NE	NW	3.2	.	0.4	
16	749.9	750.9	751.1	-0.1	2.8	2.0	1.6	4.3	-1.0	71	67	4.1	4.0	3.5	-3.5	0	10	10	NE	NE	NE	.	.	0.1	
17	750.1	750.8	750.8	1.5	3.7	1.6	2.3	3.9	0.7	61	70	3.5	3.6	3.6	-2.0	10	6	10	E/	E/	NE	.	.	1.7	
18	750.0	750.0	749.3	0.0	3.0	-2.3	0.2	3.6	-2.3	64	86	3.5	3.6	3.3	-3.6	7	0	0	NE	NE	NE	.	.	4.7	
19	747.2	745.9	744.8	-3.9	1.8	-2.0	-1.4	2.1	-4.0	85	59	2.8	3.1	2.8	-6.0	0	0	0	NE	NE	NE	.	.	7.5	
20	741.9	740.1	738.7	-5.7	-0.3	-2.4	-2.8	0.6	-5.9	85	69	2.4	3.1	3.2	-7.7	2	4	8	NE	NE	NE	.	.	2.7	
21	737.0	737.0	738.0	-3.5	-2.6	-3.4	-3.2	-2.4	-3.9	67	74	2.3	2.7	3.1	-5.4	10	10	10	NE	NE	NW	.	.	.	
22	740.5	742.7	742.7	-3.9	-2.0	-3.0	-3.0	-1.9	-3.9	94	88	3.1	2.9	3.1	-4.9	10	9	10	E/	E/	E/	0.6	1	1.0	
23	741.9	742.0	741.0	-4.0	-0.2	-4.0	-2.7	0.3	-5.0	71	92	3.1	3.2	3.0	-10.8	10	0	2	SE	SE	NE	.	1	4.2	
24	741.0	741.5	742.3	-6.1	-1.7	0.3	-2.5	0.5	-7.5	84	87	2.5	3.3	4.1	-9.0	7	10	10	NW	NW	NW	.	.	.	
25	744.1	746.0	746.9	-3.6	1.4	-1.6	-1.3	1.8	-3.9	98	90	3.3	4.6	4.0	-6.3	10	7	10	NW	NW	NW	.	.	2.7	
26	746.9	747.0	746.0	-4.0	2.9	-0.7	-0.6	4.7	-4.0	93	73	3.0	4.1	4.0	-6.3	0	0	0	NE	NE	NW	.	.	7.4	
27	745.1	745.7	745.8	-2.7	-2.3	-3.0	-2.7	-0.7	-3.3	89	80	3.3	3.0	2.9	-6.4	10	10	10	NE	NE	NE	.	.	.	
28	746.2	746.4	746.0	-4.7	-4.0	-6.8	-5.2	-3.0	-6.8	81	74	2.5	2.4	2.4	-9.1	10	0	0	NE	NE	NE	.	.	0.3	
29	745.1	745.0	744.6	-5.0	0.5	-3.7	-2.7	0.6	-7.2	96	83	2.9	3.9	2.7	-9.5	10	0	0	NE	NE	NE	.	.	0.2	
30	739.3	736.8	733.1	-6.5	-2.2	-2.8	-3.8	-1.5	-8.0	90	75	2.4	2.7	2.7	-9.6	7	7	10	NW	E/	E/	.	.	0.7	
<b>MOY.</b>	740.4	740.7	740.7	0.3	3.6	1.7	1.9	4.6	-0.4	91	78	4.5	4.8	4.7	-2.1	8	7	7	Vent prédominant NE	NE	NE	Total 18.8	.	.	Total 52.1

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.												
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13				21											
1	732.1	734.0	737.0	-3.4	-1.5	0.1	-3.5	0.1	5.8	7.2	8.1	9.4	96	97	98	96	97	97	96	3.3	3.5	4.4	-3.8	10	10	10	NW	E/	SE	1.8	1	.
2	738.7	739.9	742.3	2.2	4.2	5.8	0.1	5.8	7.8	7.8	7.8	7.8	97	97	97	97	97	97	97	5.2	6.0	6.7	-1.0	10	10	10	SE	SE	SW	0.5	.	.
3	743.0	744.0	743.8	7.3	7.8	7.2	5.8	7.2	7.8	7.8	7.8	7.8	89	89	89	89	89	89	89	7.4	7.3	6.8	4.5	10	10	10	SW	SW	SW	1.5	.	.
4	740.0	739.0	738.6	5.3	7.2	9.4	5.3	9.4	9.5	9.5	9.5	9.5	92	92	92	92	92	92	92	6.1	6.9	8.1	4.1	10	10	10	SE	SE	SW	.	.	.
5	744.0	746.9	747.0	0.8	2.6	3.8	-0.3	3.8	9.4	9.4	9.4	9.4	95	95	95	95	95	95	95	4.6	5.4	5.7	-3.0	10	10	10	E/	E/	E/	0.7	.	.
6	746.2	745.0	742.9	3.0	5.0	1.3	1.3	1.3	5.8	5.8	5.8	5.8	95	95	95	95	95	95	95	5.4	6.0	4.9	0.9	10	10	10	W/	W/	NW	.	.	.
7	739.0	735.0	731.1	0.1	4.2	4.7	-1.0	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	98	98	98	98	98	98	4.5	4.5	5.3	-1.6	10	10	10	SE	SE	SW	.	.	.	
8	733.1	730.8	727.6	3.6	5.9	10.6	1.9	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	95	95	95	95	95	95	5.6	6.7	7.8	1.6	10	10	10	SW	SW	W/	9.8	.	.	
9	725.3	731.4	736.6	7.8	9.2	7.5	7.4	11.7	11.7	11.7	11.7	11.7	85	85	85	85	85	85	6.7	6.7	6.2	5.2	10	10	10	W/	W/	W/	7.4	.	1.2	
10	737.0	735.1	728.0	6.4	8.1	4.6	4.6	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	93	93	93	93	93	93	6.7	6.7	5.9	4.0	10	10	10	SW	SW	W/	1.7	.	.	
11	731.7	733.4	733.8	2.2	3.1	2.8	1.5	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	87	87	87	87	87	87	4.8	4.8	4.9	0.5	10	10	10	W/	W/	W/	16.3	.	.	
12	738.0	740.0	737.0	2.8	3.8	3.4	2.3	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	88	88	88	88	88	88	4.9	4.9	5.6	0.8	10	10	10	W/	W/	W/	1.3	.	.	
13	727.9	725.0	724.5	8.4	10.0	8.1	3.4	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	95	95	95	95	95	95	7.8	8.2	6.9	2.5	10	10	10	SW	SW	SW	13.6	.	.	
14	726.4	729.9	730.8	6.0	1.1	1.7	0.8	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	91	91	91	91	91	91	6.4	6.4	4.9	0.3	10	10	10	SE	NW	NW	2.5	.	.	
15	726.0	720.2	718.7	1.1	1.2	3.3	0.1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	81	81	81	81	81	81	4.0	4.0	4.7	-0.4	10	10	10	SW	SE	SE	3.0	.	.	
16	720.0	723.0	728.0	4.2	4.5	4.2	2.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	84	84	84	84	84	84	5.2	5.2	5.7	1.2	10	10	10	SW	SW	W/	8.7	.	0.7	
17	733.6	734.6	739.0	4.2	5.1	8.7	2.2	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	93	93	93	93	93	93	5.7	5.7	7.8	0.8	10	10	10	SW	W/	W/	11.1	.	.	
18	741.9	743.0	742.0	7.8	8.3	8.6	7.5	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	92	92	92	92	92	92	7.3	7.3	7.3	5.6	10	10	10	SW	SW	SW	5.2	.	.	
19	737.9	734.9	732.0	8.1	11.0	13.1	8.0	13.2	10.7	10.7	10.7	10.7	94	94	94	94	94	94	7.5	9.2	10.4	6.8	10	10	10	SE	SE	SE	4.3	.	.	
20	733.0	730.0	727.0	5.4	12.2	12.5	5.3	13.3	13.3	13.3	13.3	13.3	98	98	98	98	98	98	6.6	6.6	9.7	4.7	10	10	10	E/	SW	SW	14.1	.	.	
21	725.1	724.1	733.8	7.9	7.0	2.0	2.0	12.6	5.6	5.6	5.6	5.6	83	83	83	83	83	83	6.6	6.6	6.5	1.6	10	10	10	SW	W/	W/	27.3	.	0.3	
22	735.1	733.5	727.0	2.7	3.0	6.1	1.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	90	90	90	90	90	90	5.0	5.0	6.2	-0.6	10	10	10	SW	SW	SW	4.9	.	.	
23	731.7	733.7	727.9	3.6	4.8	5.0	2.1	6.4	4.5	4.5	4.5	4.5	81	81	81	81	81	81	4.8	4.8	6.0	-1.3	1	10	10	W/	W/	W/	12.1	.	1.0	
24	717.3	720.8	722.7	3.3	1.6	1.3	0.9	5.0	2.1	2.1	2.1	2.1	94	94	94	94	94	94	5.5	5.5	4.9	0.3	10	10	10	W/	SW	W/	8.7	.	0.9	
25	724.3	724.7	724.9	2.0	2.0	-1.0	-1.0	2.8	1.0	1.0	1.0	1.0	83	83	83	83	83	83	4.4	4.4	3.3	-1.6	10	10	10	NW	NW	NW	2.7	.	1.2	
26	727.9	730.1	731.1	-1.9	1.3	0.9	-2.0	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	89	89	89	89	89	89	3.5	3.5	4.2	-5.0	3	10	10	W/	W/	W/	1.5	.	0.9	
27	732.7	734.6	735.6	1.0	3.2	0.6	0.6	3.9	1.6	1.6	1.6	1.6	95	95	95	95	95	95	4.7	4.7	4.4	-0.2	10	10	10	NW	NW	W/	0.8	.	0.8	
28	735.0	735.0	734.8	1.0	2.1	0.8	0.2	2.6	1.3	1.3	1.3	1.3	98	98	98	98	98	98	4.8	4.8	4.7	-2.5	10	10	10	SW	SW	SE	2.8	.	.	
29	736.7	736.9	734.1	2.3	3.8	5.2	0.5	5.2	3.8	3.8	3.8	3.8	98	98	98	98	98	98	5.3	5.3	5.5	-0.1	10	10	10	SE	E/	SE	2.3	.	.	
30	736.9	737.0	734.0	6.7	8.4	9.0	5.2	9.0	8.0	8.0	8.0	8.0	87	87	87	87	87	87	6.4	6.4	6.3	4.0	9	10	10	SW	SW	SW	9.4	.	.	
31	730.7	733.0	728.1	9.0	9.7	5.6	5.6	10.2	8.1	8.1	8.1	8.1	85	85	85	85	85	85	7.3	7.3	5.9	4.3	10	10	10	W/	W/	W/	7.6	.	0.8	
<b>MOY.</b>	733.2	733.5	733.0	3.9	5.2	5.1	2.3	7.1	4.7	4.7	4.7	4.7	91	91	91	91	91	91	5.6	6.0	6.1	1.1	9	10	10	Vent prédominant SW			Total 180.8	Total 7.8		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures



Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	748.1	749.3	750.1	-10.5	-2.0	-5.2	94	74	73	1.8	2.9	2.2						
2	750.1	750.4	749.6	-9.4	-3.8	-7.7	89	59	64	1.8	2.0	1.5						
3	748.7	748.5	747.0	-10.3	-6.2	-8.1	74	59	67	1.4	1.6	1.5						
4	745.1	745.0	747.7	-13.0	-5.5	-6.8	85	57	71	1.3	1.6	1.8						
5	749.0	749.1	748.9	-10.1	-2.4	1.0	92	66	76	1.8	2.5	3.7						
6	748.2	747.9	746.2	2.5	5.7	6.6	100	99	99	5.5	6.9	7.2				0.6		
7	743.9	744.8	743.7	7.7	7.2	6.4	96	96	97	7.6	7.3	7.0				7.4		
8	742.7	745.0	747.8	7.5	7.2	-1.7	98	73	88	7.6	5.6	3.5				1.8		
9	744.9	743.0	741.2	1.4	5.5	8.7	99	99	90	5.0	6.7	7.6				0.6		
10	739.1	737.3	732.0	8.1	9.5	8.9	97	87	92	7.9	7.7	7.9				6.6		
11	727.8	727.9	728.2	8.7	10.0	10.4	94	94	97	7.9	8.7	9.2				30.8		
12	724.0	733.3	740.9	11.3	5.8	2.9	92	82	89	9.2	5.7	5.0				46.5		
13	742.1	738.6	733.8	0.8	3.6	10.7	99	97	83	4.8	5.7	8.0				1.6		
14	741.5	746.0	749.3	6.5	8.2	1.8	87	72	92	6.3	5.9	4.8				6.4		
15	745.4	743.3	743.5	-1.9	6.0	11.3	99	87	80	3.9	6.1	8.0						
16	746.8	747.8	745.8	11.4	11.2	6.4	86	84	98	8.7	8.4	7.1				0.5		
17	743.1	744.0	744.2	3.9	9.6	9.6	95	61	72	5.8	5.5	6.5						
18	747.1	747.7	747.6	6.0	6.2	1.2	93	83	91	6.5	5.9	4.5				3.9		
19	742.8	743.8	744.1	3.5	6.2	7.0	100	88	96	5.9	6.3	7.2						
20	743.0	744.0	744.2	8.7	8.2	9.2	76	90	79	6.4	7.3	6.9				1.5		
21	745.1	747.2	745.0	9.0	10.5	10.7	92	79	88	7.9	7.5	8.5						
22	742.2	742.6	740.0	9.2	8.6	11.2	94	95	84	8.2	8.0	8.4				2.7		
23	743.6	745.2	741.8	6.0	7.0	8.3	83	73	98	5.8	5.5	8.0				0.5		
24	737.8	736.0	735.9	11.1	10.0	8.0	75	91	83	7.4	8.4	6.7				1.8		
25	733.0	737.5	741.6	5.3	4.4	1.1	65	52	80	4.3	3.3	4.0				1.8		
26	744.4	743.8	739.1	-2.6	1.5	1.7	89	69	94	3.3	3.5	4.9				0.5		
27	736.3	739.1	739.2	4.0	5.0	3.2	86	86	89	5.2	5.6	5.1				2.3		
28	737.6	736.6	735.8	3.1	7.0	6.7	98	97	93	5.6	7.3	6.8				1.5		
29	735.7	737.5	740.1	6.7	7.8	7.2	97	94	94	7.1	7.5	7.2				3.5		
30	743.0	744.0	744.1	2.8	3.0	0.1	92	86	87	5.2	4.9	4.0				0.2		
31	745.1	747.8	749.2	-3.1	-0.7	-1.4	98	95	89	3.5	4.1	3.6						
MOY.	742.1	743.0	742.8	2.7	5.0	4.2	91	81	86	5.5	5.7	5.8				Total		Total
																123.0		123.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures











AVRIL 1993

MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	731.8	731.5	732.6	11.2	8.1	8.2	71	5.7	7.5	7.4										
2	734.5	735.6	735.3	7.0	4.6	6.1	86	5.5	4.9	4.7										3.0
3	735.4	734.8	732.8	9.8	0.0	6.3	97	4.4	4.5	4.8										0.4
4	730.0	730.0	733.8	4.9	-0.9	3.5	96	4.1	5.8	5.2										7.2
5	735.1	733.2	729.1	10.2	-0.7	6.0	100	4.3	5.3	6.8										
6	729.5	730.2	730.7	9.8	3.6	8.5	94	5.6	5.8	5.2										8.7
7	732.0	733.8	734.6	9.6	6.3	8.3	88	6.3	5.9	6.6										1.9
8	736.3	738.0	738.2	10.0	2.6	7.2	94	5.2	4.8	4.6										
9	737.2	736.1	733.6	13.1	0.0	12.0	89	4.1	4.7	5.2										
10	733.7	733.2	729.3	14.6	7.1	9.6	92	7.0	4.7	4.7										0.2
11	728.5	728.6	727.5	11.2	7.4	9.2	91	7.0	6.6	7.8										2.2
12	727.2	727.0	726.2	11.2	4.0	7.8	97	5.9	6.8	7.0										7.1
13	725.1	725.9	726.2	11.0	3.1	8.8	98	5.6	6.9	7.0										5.8
14	729.6	732.0	732.1	12.2	4.6	8.7	97	6.2	7.1	7.6										5.9
15	733.5	734.3	736.0	12.4	2.6	7.6	100	5.5	6.0	6.0										4.2
16	739.2	740.9	740.0	13.0	6.0	10.0	96	6.7	7.3	5.7										
17	740.2	739.9	737.8	11.3	2.9	12.9	97	5.5	5.0	7.4										
18	738.0	738.0	737.1	12.5	10.0	12.4	95	8.7	8.3	9.1										
19	738.0	739.1	739.5	12.2	9.3	11.0	61	7.1	6.5	7.2										
20	738.4	737.5	734.6	19.3	2.0	16.3	99	5.2	8.1	7.4										
21	732.9	732.7	731.0	19.8	9.4	17.4	76	6.7	5.5	6.7										
22	731.8	732.2	733.4	18.5	5.5	10.8	92	6.2	7.3	8.3										
23	734.1	733.6	729.8	19.0	7.3	17.4	95	7.3	8.4	5.5										
24	728.5	728.7	726.2	20.8	8.2	15.3	91	7.4	7.6	6.6										
25	727.1	728.8	727.4	15.4	10.0	15.8	85	7.8	7.9	8.3										
26	729.5	733.0	734.5	19.0	10.8	14.0	89	8.6	5.9	6.4										
27	734.2	734.1	733.4	24.0	10.4	21.0	90	8.5	8.9	8.2										
28	733.0	731.9	731.0	23.0	13.7	19.8	62	7.3	8.0	6.6										
29	732.3	733.0	732.7	22.4	8.1	18.3	86	7.0	7.0	9.5										
30	732.4	731.9	731.2	23.4	9.0	14.0	91	7.8	8.8	9.8										
MOY.	733.0	733.3	732.6	14.4	5.8	11.5	91	6.3	6.6	6.8										Total 46.6

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13
1	731.7	732.2	731.5	11.1	16.4	15.1	11.0	19.0	14.2	95	71	70	9.4	9.9	9.0	7			6.9			
2	731.6	732.8	733.4	10.6	13.8	14.6	8.2	16.0	13.0	97	83	83	9.3	9.8	10.3	7			0.2			
3	737.0	740.0	742.5	9.7	16.1	11.7	9.6	16.8	12.5	90	57	70	8.1	7.8	7.2	7			.			
4	744.5	745.1	744.1	9.5	14.0	11.0	9.0	15.8	11.5	82	55	53	7.3	6.6	5.2	7			.			
5	742.9	742.3	740.6	4.4	14.2	11.2	3.6	16.0	9.9	75	42	46	4.7	5.1	4.6	7			.			
6	740.0	739.8	740.0	4.1	14.0	7.7	3.6	15.0	8.6	85	51	96	5.2	6.1	7.6	7			.			
7	738.9	738.8	737.5	8.0	14.0	15.0	7.3	16.7	12.3	94	75	74	7.6	9.0	9.5	7			1.5			
8	738.0	738.0	735.7	11.2	19.5	14.6	10.7	22.0	15.1	97	61	90	9.7	10.4	11.2	7			4.8			
9	736.0	736.5	735.3	10.0	15.6	16.7	10.0	20.9	14.1	98	80	75	9.0	10.6	10.7	7			5.1			
10	736.5	736.6	735.1	9.2	21.3	18.8	9.2	25.2	16.4	98	44	64	8.5	8.4	10.4	7			0.3			
11	734.2	734.0	733.0	12.9	24.6	19.9	11.2	25.8	19.1	90	41	51	10.0	9.5	8.9	7			.			
12	732.7	731.3	728.1	13.6	20.0	16.0	13.3	20.0	16.5	93	63	85	10.9	11.0	11.6	7			0.3			
13	725.1	724.2	724.0	13.2	15.8	12.8	12.8	16.0	13.9	97	90	95	11.0	12.1	10.5	7			22.6			
14	724.7	726.1	726.8	10.5	11.2	13.0	10.5	15.5	11.6	97	85	81	9.2	8.5	9.1	7			27.2			
15	727.8	729.4	734.0	10.8	14.2	12.0	9.0	15.1	12.3	98	74	57	9.5	9.0	6.0	7			4.2			
16	738.0	738.7	738.0	3.9	16.8	14.2	1.2	19.0	11.6	98	48	60	5.9	6.9	7.3	7			.			
17	737.6	734.0	732.1	5.4	22.0	18.7	3.5	23.8	15.4	91	40	55	6.1	7.9	8.9	7			.			
18	732.7	733.0	733.0	13.6	21.6	16.6	11.6	22.8	17.3	80	52	83	9.3	10.1	11.8	7			.			
19	733.2	735.1	735.0	13.8	16.2	17.3	13.0	21.5	15.8	93	71	66	11.0	9.8	9.8	7			1.0			
20	733.8	734.4	736.0	13.4	20.0	12.8	12.6	20.2	15.4	95	60	87	10.9	10.5	9.6	7			6.4			
21	737.3	739.3	729.2	10.3	10.8	12.0	10.0	14.3	11.0	91	77	75	8.5	7.5	7.9	7			2.3			
22	739.1	738.0	737.9	4.7	16.6	16.1	4.5	19.4	12.5	98	37	50	6.3	5.2	6.9	7			.			
23	738.2	738.0	737.2	7.2	21.6	20.2	5.3	23.7	16.3	94	43	52	7.2	8.3	9.2	7			.			
24	736.7	736.0	735.7	10.5	24.7	21.0	8.5	26.5	18.7	92	37	58	8.8	8.6	10.8	7			.			
25	735.7	734.7	733.4	11.9	25.5	21.6	10.4	27.6	19.7	95	45	66	9.9	11.0	12.8	7			.			
26	732.2	731.6	729.0	13.7	27.2	23.0	12.8	28.5	21.3	95	41	70	11.2	11.1	14.7	7			.			
27	728.9	729.2	727.6	15.0	19.6	15.9	14.0	23.0	16.8	92	63	86	11.8	10.8	11.6	7			5.8			
28	730.7	731.4	735.5	12.8	14.0	11.2	11.2	16.7	12.7	91	75	77	10.1	9.0	7.7	7			6.4			
29	737.2	736.8	733.8	6.5	19.6	18.3	5.0	21.5	14.8	98	43	57	7.1	7.4	9.0	7			.			
30	731.7	732.0	733.1	11.4	16.0	13.4	9.5	18.4	13.6	95	89	82	9.6	12.1	9.4	7			0.4			
31	735.2	737.1	737.9	11.4	14.0	15.6	9.3	17.0	13.7	90	63	65	9.1	7.5	8.6	7			4.9			
<b>MOY.</b>	734.8	735.0	734.4	10.1	17.8	15.4	9.1	20.0	14.4	93	60	70	8.8	9.0	9.3				Total 100.3			Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7
1	738.0	737.2	734.8	11.2	18.7	10.5	20.5	23.0	16.8	91	52	64	9.1	9.4	10.3				
2	733.0	733.2	733.4	10.1	15.0	9.0	14.6	18.7	13.2	97	93	79	9.0	11.6	10.1				2.1
3	734.3	736.1	736.9	13.3	17.2	15.3	17.2	20.0	15.3	94	65	76	10.8	9.6	9.9				2.8
4	738.0	738.1	738.0	12.1	18.2	10.0	19.0	21.3	16.4	96	59	73	10.2	9.7	11.4				.
5	739.0	738.9	737.8	13.0	23.0	11.6	24.6	26.2	20.2	97	55	62	10.9	12.8	13.1				.
6	738.0	738.0	736.4	14.8	24.4	13.7	27.0	28.5	22.1	96	47	60	12.1	12.6	13.7				.
7	737.1	738.3	737.4	15.4	23.1	14.5	25.2	26.6	21.2	92	54	60	12.1	13.0	12.7				.
8	738.0	737.9	735.7	13.5	23.4	12.2	25.0	28.0	20.6	93	39	48	10.8	9.3	10.4				.
9	735.3	734.9	732.9	14.4	27.5	13.0	27.5	30.0	22.6	90	40	51	11.1	11.0	12.7				.
10	732.5	733.0	730.9	16.1	20.9	15.2	25.0	27.4	22.7	91	61	72	12.5	14.5	13.3				.
11	731.7	733.2	733.0	15.6	15.6	15.0	18.6	20.9	16.6	86	54	72	11.4	8.7	9.6				1.9
12	733.1	733.0	732.4	11.0	14.4	10.7	13.1	15.6	11.8	91	75	77	9.0	8.5	7.8				1.0
13	731.0	732.5	734.6	10.4	12.6	10.2	12.6	14.7	12.6	96	88	82	9.1	9.6	10.3				2.2
14	736.9	737.5	736.0	11.6	13.6	11.6	16.2	16.5	13.8	90	60	93	9.2	8.3	10.9				.
15	736.4	738.9	741.1	13.3	15.0	13.0	15.0	18.3	14.5	96	89	68	11.0	11.4	8.7				3.4
16	742.0	741.2	737.1	8.3	17.8	7.0	16.8	19.5	14.3	98	65	82	8.0	9.3	12.5				.
17	737.1	739.9	740.0	12.1	16.9	12.0	16.5	20.3	15.2	85	61	70	9.0	8.6	10.1				1.6
18	739.5	739.3	737.2	10.8	22.4	8.5	22.4	25.0	18.1	97	42	59	9.4	8.5	11.1				.
19	736.2	736.2	736.0	12.7	21.7	10.8	24.6	26.0	19.7	96	48	57	10.6	11.1	11.1				.
20	737.0	737.8	737.2	12.4	19.6	10.5	21.0	23.0	17.7	87	45	52	9.4	8.4	8.9				.
21	737.0	737.2	736.3	12.6	17.4	12.5	20.6	20.7	16.9	92	57	64	10.1	10.4	9.5				9.9
22	735.8	734.3	732.5	10.9	19.6	9.0	21.5	23.3	17.3	95	46	66	9.3	8.8	11.3				.
23	732.9	733.7	734.7	12.5	15.3	10.3	19.4	20.5	15.7	87	50	61	9.5	8.4	7.9				.
24	738.6	741.1	741.9	8.2	15.1	6.0	16.0	18.4	13.1	85	49	58	6.9	6.7	7.5				.
25	743.2	742.9	741.1	7.3	18.0	4.7	19.6	21.5	15.0	96	33	54	7.4	5.6	8.4				.
26	740.4	740.8	739.0	11.4	19.0	10.8	19.5	19.8	16.6	90	47	60	9.1	8.0	9.9				.
27	738.0	738.1	737.2	15.5	18.2	15.5	21.4	23.0	18.4	91	49	58	12.0	9.4	9.1				.
28	738.2	740.8	739.2	9.0	16.3	7.0	15.6	18.2	13.6	90	52	53	7.7	6.9	7.4				.
29	737.6	736.3	734.8	11.7	21.5	9.3	23.4	26.0	18.9	78	36	40	8.0	7.8	7.7				.
30	735.8	736.0	735.2	12.0	22.8	8.7	26.0	28.4	20.3	87	35	45	9.1	8.8	9.4				.
<b>MOY.</b>	736.7	737.2	736.4	12.1	18.6	10.8	20.2	22.3	17.0	92	55	64	9.8	9.6	10.2			Vent prédominant	Total 24.9

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures







Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21					7
1	742.2	742.2	740.0	8.4	19.5	19.7	99	8.2	22.5	15.9	63	8.2	9.0	10.8					0.5
2	738.6	738.3	738.0	9.8	24.0	20.6	93	9.5	25.5	18.1	57	8.4	10.1	10.4					.
3	738.0	739.0	738.9	10.7	22.2	20.3	54	10.6	23.3	17.7	66	9.2	10.8	11.8					.
4	739.3	739.8	738.3	12.8	23.5	21.2	96	12.7	25.5	19.2	63	10.6	10.0	11.9					.
5	737.2	736.9	737.0	14.4	25.2	19.1	92	14.2	26.3	19.6	65	11.3	10.3	10.8					.
6	740.2	741.8	741.1	10.5	19.3	16.4	92	10.5	21.8	15.4	53	8.8	8.7	7.4					.
7	741.7	741.0	738.2	6.8	20.2	19.3	95	6.6	24.0	15.4	52	7.0	8.5	8.7					.
8	737.8	737.2	736.4	9.7	22.8	20.4	91	9.5	24.5	17.6	47	8.2	9.2	8.4					.
9	737.1	737.4	735.0	9.6	19.5	19.0	92	9.5	20.4	16.0	64	8.2	9.7	10.5					3.8
10	732.0	733.0	735.1	15.7	19.2	16.6	92	15.5	20.4	17.2	49	12.3	9.3	6.9					.
11	737.0	737.1	735.4	6.5	18.1	18.7	90	6.4	21.2	14.4	60	6.5	7.9	9.7					.
12	735.0	734.6	734.4	12.0	19.4	16.9	95	12.0	23.0	16.1	79	10.0	10.1	11.4					0.8
13	740.2	741.8	739.9	6.6	18.0	17.0	96	6.5	21.7	13.9	45	7.0	7.0	7.3					0.2
14	737.5	736.2	734.5	8.0	23.4	24.0	66	8.0	27.0	18.5	70	7.4	14.2	15.7					13.6
15	735.2	737.1	738.0	16.0	19.0	21.4	95	16.0	24.0	18.8	64	12.9	14.7	12.2					.
16	739.0	740.0	740.7	11.4	23.8	21.1	98	11.4	26.5	18.8	60	9.9	11.7	11.3					.
17	743.9	744.4	744.0	12.6	20.0	18.3	96	12.5	22.5	17.0	58	10.5	10.5	9.1					.
18	743.3	742.8	741.3	10.2	22.0	20.2	87	10.0	26.0	17.5	61	8.1	10.7	10.8					.
19	741.8	742.1	742.0	10.7	23.0	19.9	93	10.4	25.5	17.9	43	9.0	9.1	7.0					.
20	742.2	742.1	740.8	10.3	23.8	21.8	90	10.0	26.5	18.6	41	8.5	9.1	9.4					.
21	740.0	739.0	736.6	10.7	25.0	23.1	90	10.5	28.6	19.6	45	8.7	10.7	12.3					.
22	732.7	730.2	730.8	17.6	25.7	13.7	89	13.7	28.5	19.0	48	13.4	11.9	10.5					1.3
23	734.5	734.3	735.9	8.1	16.2	12.4	90	8.1	17.7	12.2	70	7.3	6.9	7.6					.
24	737.0	737.0	737.2	4.0	16.0	13.6	98	4.0	17.5	11.2	98	6.0	6.7	7.7					.
25	737.8	737.2	737.4	4.9	16.5	13.1	96	4.7	19.0	11.5	45	6.2	6.3	6.7					.
26	737.9	737.8	737.0	4.0	17.0	14.8	95	4.0	21.0	11.9	71	5.8	5.8	9.0					.
27	735.6	735.0	735.7	8.3	18.6	14.0	91	8.2	19.2	13.6	60	7.5	7.9	7.2					.
28	737.9	740.0	742.0	11.2	18.2	13.0	88	11.0	20.0	14.1	53	8.8	6.7	5.9					.
29	743.9	744.4	743.4	3.8	18.8	14.5	35	3.5	21.0	12.4	55	5.7	5.7	6.8					.
30	743.0	742.2	740.7	3.6	19.0	15.8	91	3.4	20.2	12.8	42	5.4	6.9	10.8					.
31	741.6	743.8	743.9	11.4	14.4	14.1	82	11.0	16.9	13.3	69	8.3	7.4	8.3					.
MOY.	738.7	738.9	738.4	9.7	20.4	17.9	93	9.4	22.8	16.0	61	8.6	9.1	9.5					Total 20.2

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







OCTOBRE 1993

## MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	13	21	Max.		7	13	21	7	13	21		7	13	21				
1	725.9	722.1	720.2	10.1	13.4	17.0	12.6	92	76	85	8.5	9.2	9.8						0.6		
2	720.8	720.3	720.3	9.3	10.2	13.4	10.6	97	80	88	8.5	8.5	8.2						6.9		
3	721.1	723.9	727.8	7.7	11.7	13.5	10.8	97	81	85	9.1	9.1	8.8						3.2		
4	728.2	729.0	730.0	10.8	12.8	13.7	12.1	94	96	96	10.6	10.6	10.6						16.8		
5	728.8	728.8	726.1	12.7	15.5	15.6	14.1	97	97	97	10.7	12.8	11.6								
6	728.2	726.3	726.5	11.6	12.9	16.4	13.4	97	66	81	9.9	8.9	9.0						32.3		
7	729.1	730.7	731.1	8.0	12.5	17.5	12.1	95	55	83	7.6	7.4	9.0						0.2		
8	729.8	728.9	729.4	10.8	14.5	15.0	12.5	91	80	94	8.8	9.9	9.9						3.3		
9	732.2	733.0	733.1	9.1	13.2	14.3	10.4	91	71	92	7.9	8.1	7.9						4.2		
10	733.2	732.0	728.9	3.9	15.0	17.1	10.6	100	73	88	6.1	9.3	9.7								
11	727.9	728.1	726.2	13.4	14.3	18.3	15.1	95	75	89	10.9	11.2	10.9						0.5		
12	722.0	723.6	725.8	14.5	10.9	16.0	13.2	92	74	86	11.4	9.0	8.4						13.6		
13	726.6	726.6	724.7	8.9	16.8	17.0	12.8	96	59	89	8.2	8.5	9.9								
14	721.1	723.7	726.0	11.8	10.6	12.9	11.6	93	90	87	9.6	9.8	8.3						12.1		
15	728.6	731.1	736.2	9.0	6.2	10.8	5.6	88	96	92	7.6	6.8	4.8						5.2		
16	738.2	738.2	737.5	2.3	6.6	8.5	5.6	100	79	86	5.4	6.4	6.3						0.3		
17	738.2	741.0	744.9	5.4	6.0	6.8	6.0	80	70	60	5.4	5.1	4.2								
18	746.0	747.5	748.3	4.5	7.0	7.0	5.8	72	63	55	4.5	4.7	3.8								
19	747.2	747.0	746.8	1.4	8.3	8.5	5.0	90	68	87	4.6	5.6	5.8								
20	744.3	742.6	739.9	4.7	8.0	8.5	6.4	92	84	88	5.9	6.8	6.3								
21	735.9	735.5	736.2	3.7	3.5	8.0	5.1	94	65	91	5.6	5.2	5.4						2.0		
22	737.4	738.7	739.0	4.0	6.0	7.6	5.8	95	74	73	5.8	5.7	5.1						3.1		
23	737.3	737.6	738.6	6.6	4.8	6.9	5.8	72	81	92	5.3	5.7	5.9								
24	737.7	739.6	742.3	5.5	6.2	6.3	5.5	89	80	78	6.0	5.7	5.0						1.9		
25	744.2	746.1	747.0	3.3	7.4	8.5	6.0	71	67	73	4.1	5.2	5.6								
26	746.2	746.1	746.2	6.1	6.8	8.2	7.0	87	70	71	6.1	5.6	5.3								
27	745.9	745.2	744.9	4.2	3.5	10.0	5.8	89	65	84	5.5	5.8	4.9								
28	743.7	743.0	742.7	-1.9	9.5	10.7	3.2	98	66	91	3.8	5.9	4.8								
29	742.0	743.5	744.0	-0.5	5.6	6.0	3.1	97	75	81	4.3	5.1	5.0								
30	743.0	743.4	742.7	2.4	3.6	6.0	3.9	91	79	83	5.0	5.5	4.9								
31	741.2	741.1	740.0	2.9	4.8	5.0	3.4	87	80	83	4.9	5.2	4.6								
MOY.	734.6	735.0	735.3	6.7	10.5	11.3	8.4	91	75	84	6.9	7.4	7.1	Total					106.2	Total	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		Max.	Min.	7	13	21	7		13	21	7	13	21	7				13	21
1	731.2	733.0	736.0	-0.3	-0.8	-3.6	0.5	-1.6	95	84	95	3.2	3.6	4.2									1.3		
2	737.1	738.3	741.0	5.7	4.5	-0.3	5.7	4.0	100	96	98	5.3	6.1	6.7									1.1		
3	741.3	742.3	742.0	5.8	7.5	5.8	7.5	6.8	93	89	7.3	7.2	7.2	6.2									1.7		
4	737.9	736.8	737.8	8.9	7.7	4.6	9.0	7.1	92	95	94	5.8	7.5	8.0									0.2		
5	743.6	745.7	746.0	4.0	4.2	-1.0	9.0	2.5	97	92	95	4.2	5.7	5.8									3.3		
6	744.3	743.9	742.0	1.2	5.5	1.2	5.9	3.3	94	85	93	5.5	5.8	4.6									0.5		
7	737.6	733.1	730.3	3.3	3.4	-1.7	4.0	2.2	98	92	91	4.5	5.4	5.3									20.5		
8	732.1	728.8	725.1	5.5	5.5	1.5	10.6	5.4	99	99	90	5.1	6.7	7.7									10.0		
9	724.9	730.8	735.6	6.4	8.4	6.4	10.2	7.1	86	67	74	6.2	5.5	5.3									0.8		
10	735.0	733.0	726.9	3.5	8.0	3.5	8.0	5.9	95	87	94	6.7	7.0	5.5									27.2		
11	730.8	732.0	732.9	2.4	3.2	1.1	3.8	2.3	97	88	90	4.9	5.1	4.9									2.1		
12	737.2	738.7	734.2	2.5	3.2	2.4	3.7	2.8	88	91	95	4.9	5.2	5.2									18.5		
13	725.2	723.8	723.0	7.4	9.3	2.5	9.3	8.3	94	93	86	7.7	8.2	6.6									9.6		
14	725.0	727.9	729.6	1.2	2.2	1.2	7.4	3.0	89	95	79	6.0	5.1	3.9									2.7		
15	726.2	720.2	715.8	1.4	1.4	-0.1	3.2	1.6	84	96	91	3.9	4.9	5.2									7.2		
16	718.1	720.1	724.4	3.3	4.3	2.7	4.8	3.7	88	90	91	5.2	5.6	5.3									9.7		
17	731.8	733.0	736.5	5.2	5.2	2.5	8.5	5.7	94	98	95	5.5	6.5	7.9									2.9		
18	740.1	741.2	740.1	8.5	8.5	6.9	8.7	8.0	94	91	92	7.1	7.6	7.7									15.0		
19	736.6	732.9	730.0	10.5	10.5	8.0	12.8	10.6	94	96	88	7.8	9.1	9.7									20.8		
20	732.0	728.2	726.0	11.2	11.2	5.0	13.0	9.1	97	95	94	6.3	9.5	9.3									54.6		
21	724.0	722.8	732.2	6.0	6.0	1.7	11.1	4.8	89	87	82	6.6	6.1	4.2									5.2		
22	733.9	731.3	724.9	2.3	3.0	5.8	5.9	3.7	92	95	93	5.0	5.4	6.4									15.2		
23	730.2	731.5	725.5	2.8	4.0	1.0	6.2	3.9	83	87	94	4.6	5.3	6.1									15.1		
24	714.9	719.0	721.0	1.6	1.6	0.8	4.8	1.6	95	92	96	5.1	4.7	4.7									1.3		
25	723.0	723.0	723.7	1.4	1.4	-1.5	3.0	0.4	81	68	78	4.1	3.4	3.2									1.7		
26	726.4	728.6	730.0	0.8	0.8	-3.6	1.3	-0.6	93	86	96	3.2	4.2	4.7									1.2		
27	731.2	733.9	735.1	2.6	2.6	-0.4	3.0	1.3	98	77	94	5.1	4.3	4.2									2.7		
28	733.8	733.2	734.0	2.0	2.0	-0.4	2.2	1.1	97	84	96	4.8	4.4	4.5									10.0		
29	735.3	734.9	732.8	4.0	4.0	0.3	5.1	3.6	100	96	99	5.1	5.9	6.5									19.7		
30	735.2	735.0	731.1	8.0	8.0	5.1	8.6	7.5	91	81	83	6.3	6.5	7.0											
31	729.8	731.0	727.3	9.0	9.0	4.8	9.8	7.1	87	77	91	6.8	6.6	5.9											
<b>MOY.</b>	731.8	731.9	731.4	3.3	5.0	4.5	6.7	4.3	89	91	91	5.5	5.9	5.9											

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1	729.2	730.2	731.0	-6.8	-1.2	-6.4	-7.5	-0.4	83	64	81	2.1	2.6	-11.0	0	0	0							6.8		
2	731.1	731.0	730.2	-8.8	-3.3	-8.2	-9.2	-2.6	84	44	63	1.8	1.5	-11.5	0	0	0							7.0		
3	729.6	728.9	727.5	-11.4	-6.2	-8.4	-11.5	-5.0	81	54	68	1.4	1.5	-14.4	0	0	0							6.7		
4	726.2	726.2	728.0	-10.8	-7.1	-8.6	-11.3	-6.5	85	74	87	1.5	1.9	-15.2	1	2	2							2.5		
5	729.3	729.8	729.7	-8.9	-3.3	0.0	-9.6	0.1	93	70	85	2.0	2.4	-12.8	6	10	10							.		
6	729.3	729.2	727.2	3.0	5.1	6.0	-0.3	6.0	97	98	100	5.5	6.5	-0.1	10	10	10							.		
7	725.5	726.5	724.6	6.8	5.6	5.5	5.0	7.0	99	98	98	7.3	6.7	4.7	10	10	10							.		
8	724.0	726.6	728.3	6.3	4.9	0.2	0.2	6.5	100	79	96	7.2	5.2	-5.0	10	4	1							4.0		
9	725.7	723.9	722.2	1.5	5.5	7.3	-1.5	7.5	100	100	96	5.1	6.8	-6.0	10	10	10							.		
10	720.5	718.1	712.9	6.8	7.4	7.5	6.6	8.0	99	94	93	7.3	7.3	5.7	10	10	10							.		
11	708.8	708.8	709.7	7.2	8.7	9.1	6.6	9.2	93	90	89	7.1	7.6	6.0	10	10	10							.		
12	705.1	714.0	721.1	6.5	3.8	2.7	2.6	9.7	96	78	84	6.9	4.7	4.7	10	10	10							.		
13	722.6	718.8	714.1	0.2	3.0	10.3	0.1	10.5	96	98	81	4.5	5.6	-1.3	10	10	10							.		
14	722.5	726.9	729.7	5.2	5.9	3.0	2.6	11.5	84	76	97	5.6	5.3	-0.4	7	8	1							4.9		
15	725.8	723.5	724.6	1.9	5.7	9.2	1.9	9.5	98	86	84	5.2	5.9	-0.1	3	3	10							3.3		
16	727.7	728.0	726.1	8.3	9.4	7.2	7.0	9.4	88	88	93	7.2	7.8	6.0	8	7	3							.		
17	724.0	724.2	725.1	2.7	7.5	6.5	2.6	9.0	91	88	96	5.1	5.3	0.8	1	1	10							6.3		
18	726.8	728.8	728.3	3.2	4.2	1.6	1.4	6.5	91	88	96	5.3	5.5	-1.2	10	7	1							1.1		
19	724.0	724.8	725.0	3.3	3.8	5.9	-0.7	5.9	93	90	92	5.4	5.4	-1.9	10	10	10							.		
20	724.1	724.6	724.9	6.0	6.0	7.3	5.8	7.5	85	97	86	5.9	6.8	5.4	10	10	10							.		
21	726.6	727.9	725.2	7.6	8.7	8.9	6.5	9.0	91	74	91	7.2	6.3	5.5	10	9	10							.		
22	723.0	722.9	721.0	7.8	7.3	9.0	7.3	9.2	96	99	93	7.6	7.6	6.6	10	10	10							.		
23	725.0	725.4	721.8	3.9	5.4	8.8	3.5	9.0	85	72	92	5.1	4.9	1.6	2	5	10							1.0		
24	717.9	717.4	715.9	8.0	7.8	5.4	5.4	9.8	89	78	84	7.1	6.2	4.7	10	10	10							.		
25	715.5	718.3	722.2	0.5	1.1	-1.6	-1.7	5.4	76	79	92	3.6	3.9	-2.5	7	10	10							2.8		
26	725.7	724.5	719.2	-4.0	-0.7	-0.2	-4.0	-0.1	95	72	96	3.1	3.1	-6.4	1	8	10							1.6		
27	718.4	720.7	720.7	1.8	3.2	1.7	-0.4	3.4	94	79	94	4.9	4.6	-1.0	10	9	10							.		
28	719.0	718.0	717.1	1.8	5.9	5.2	1.5	6.0	98	89	95	5.1	6.2	-0.1	10	10	10							.		
29	717.4	719.3	722.0	5.5	6.2	5.2	5.0	6.6	97	98	97	6.6	7.0	3.5	10	7	7							0.4		
30	724.4	725.0	725.0	0.0	-0.5	-2.2	-2.2	5.5	100	96	96	4.6	4.2	-2.8	10	10	9							.		
31	726.3	728.7	730.5	-4.7	-1.2	-3.0	-5.2	2.1	92	84	91	2.9	3.5	-7.3	10	1	0							3.8		
<b>MOY.</b>	723.3	723.9	723.6	1.6	3.5	3.1	0.2	5.7	92	82	90	5.1	5.2	-1.6	7	7	7								Total 52.2	
																									Total 117.0	
																										Vent prédominant

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21			
1	715.0	713.1	711.2	-6.4	1.4	0.0	-6.8	1.6	86	60	66	2.3	3.0	-12.1	3	8	8	.	8	2.0
2	710.0	710.8	713.7	-0.2	2.3	0.6	-0.6	4.0	65	56	64	2.9	3.0	-1.7	10	7	1	.	7	1.9
3	715.8	716.9	719.2	-4.9	-0.3	-3.5	0.6	0.6	85	65	84	2.6	2.9	-6.7	2	4	2	.	5	7.2
4	722.0	723.0	724.0	-7.8	-0.8	-3.0	-8.5	-0.5	88	47	82	2.1	2.0	-10.0	4	4	5	.	4	6.8
5	723.4	722.7	721.1	-3.3	0.9	-0.6	-4.5	1.3	84	71	96	2.9	3.5	-6.6	8	10	10	.	3	.
6	720.2	720.7	721.0	1.2	3.8	3.0	-0.6	4.4	100	88	97	5.0	5.3	-1.1	10	10	10	.	1	.
7	720.5	721.2	722.0	2.0	3.5	1.3	1.3	3.9	98	85	85	5.2	5.0	-1.0	10	10	0	.	.	.
8	722.3	722.8	723.0	-0.5	2.9	0.2	-0.6	3.5	94	56	55	4.1	3.1	-3.5	1	1	0	.	.	8.1
9	723.1	723.3	723.4	-3.8	3.4	3.0	-3.8	5.4	76	55	67	2.5	3.2	-5.4	1	1	1	.	.	8.9
10	723.7	724.3	724.8	1.9	8.2	6.3	1.9	9.0	75	60	68	3.9	4.9	-1.2	8	8	10	.	.	1.3
11	725.3	725.8	725.0	4.4	10.0	6.4	3.5	10.1	89	65	65	5.6	6.0	-0.5	9	9	1	.	.	1.8
12	724.1	723.9	723.0	3.2	11.4	8.6	3.0	12.5	71	45	55	4.1	4.6	-2.8	0	2	2	.	.	9.3
13	722.8	722.5	722.1	2.8	11.5	7.5	2.8	12.5	74	45	54	4.1	4.6	-3.0	1	2	1	.	.	9.1
14	723.0	723.9	724.6	2.5	11.8	8.6	2.5	13.5	79	48	55	4.3	5.0	-2.9	1	1	1	.	.	9.5
15	726.0	727.1	727.0	5.5	14.2	10.0	2.7	15.0	65	46	60	4.4	5.5	-2.7	2	3	1	.	.	9.0
16	727.0	726.6	726.0	6.2	13.6	9.2	6.0	14.0	75	53	75	5.3	6.2	1.6	1	5	10	.	.	5.5
17	725.7	726.3	726.8	7.4	10.7	8.3	7.0	11.5	91	69	82	7.1	6.7	5.7	10	9	1	.	.	0.8
18	725.5	725.9	725.9	6.8	9.7	7.7	6.2	11.1	87	66	72	6.4	5.9	3.2	10	9	10	0.5	.	4.5
19	727.3	728.0	726.8	2.9	10.0	3.7	2.9	11.6	86	41	67	4.9	3.8	-0.3	4	1	1	.	.	10.0
20	725.0	723.8	721.0	-2.0	11.2	8.8	-3.0	14.5	87	31	48	3.4	3.1	-7.0	1	1	1	.	.	9.1
21	718.3	718.0	717.7	6.2	12.0	7.8	5.6	12.5	70	69	97	5.0	7.3	0.1	8	10	10	.	.	0.6
22	718.0	717.9	717.9	6.2	8.9	9.0	5.9	10.7	97	96	93	6.9	8.2	4.2	9	10	10	.	.	0.4
23	722.0	724.7	725.1	3.6	6.3	3.8	2.7	9.0	46	65	53	5.3	3.1	1.5	7	5	5	.	.	6.1
24	725.9	725.9	726.1	0.3	6.0	2.1	0.3	7.5	94	44	62	4.4	3.1	-1.6	5	5	1	.	.	8.3
25	726.9	727.4	727.6	-0.2	5.0	1.6	-0.4	6.1	86	51	74	3.9	3.3	-2.5	4	4	1	.	.	8.1
26	726.6	726.4	726.1	-0.4	3.5	-0.4	-0.5	5.4	90	49	82	4.0	2.9	-3.2	9	5	0	0.5	.	4.6
27	725.0	723.5	722.1	-3.7	3.3	-1.0	-3.8	5.5	86	28	64	2.9	1.6	-6.8	1	3	1	.	.	9.7
28	721.3	721.1	721.0	-5.0	1.2	0.0	-5.2	4.1	87	36	42	2.6	1.8	-7.5	1	4	1	.	.	10.5
29	721.8	722.7	722.3	-3.6	3.8	2.4	-4.4	6.6	67	29	37	2.3	1.7	-9.0	1	1	1	.	.	10.7
30	722.2	722.8	722.0	-3.0	8.4	8.5	-3.0	12.0	60	24	51	2.1	2.0	-7.0	1	1	6	.	.	8.0
31	721.5	720.9	718.0	4.7	13.3	13.2	4.7	16.5	75	55	49	4.8	6.3	0.2	3	8	4	.	.	6.1
MOY.	722.5	722.7	722.5	0.7	6.8	4.3	0.3	8.2	82	54	68	4.1	4.2	-2.9	5	5	4	Total	Total	177.9
									3.9	68	68	4.1	4.2	7.0	7.0	7.0	7.0	Vent. prédominant	7.0	7.0

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21				
1	714.5	714.3	715.1	7.9	5.6	13.2	60	5.2	7.2	6.4	4.7	8	10	10	1.7	.	1.0	
2	717.0	717.7	717.8	6.3	4.0	7.0	86	4.8	4.2	4.2	1.0	10	9	7	.	.	0.7	
3	717.7	716.9	715.3	7.8	5.3	8.9	62	4.1	4.0	4.1	-2.7	7	6	2	.	.	2.7	
4	712.2	712.6	716.3	3.0	3.2	5.3	93	4.8	5.2	4.6	-1.2	4	10	3	.	.	2.0	
5	716.8	715.6	711.2	6.8	4.3	7.2	100	4.5	4.8	6.1	-3.3	8	10	10	6.1	.	2.0	
6	711.3	712.0	712.5	5.8	6.0	8.0	90	5.1	5.9	4.8	-0.1	8	9	8	5.2	.	3.3	
7	714.0	715.8	716.6	7.2	5.3	7.9	87	5.7	5.6	6.5	2.7	10	10	10	3.1	.	0.2	
8	718.2	719.9	720.0	6.9	5.0	8.9	93	5.6	4.2	4.1	2.1	9	9	2	.	.	3.8	
9	719.0	717.9	716.0	10.3	9.2	12.0	78	3.9	4.2	5.2	-2.0	1	9	10	.	.	4.9	
10	716.0	715.2	712.3	13.4	11.8	14.9	94	6.7	2.8	3.1	2.5	4	1	1	0.2	.	11.0	
11	711.1	711.1	710.4	8.1	7.0	11.8	97	6.5	6.3	6.1	1.5	10	9	3	2.1	.	3.1	
12	710.0	709.5	708.9	8.3	5.0	11.1	98	6.0	5.4	6.0	-0.2	9	10	8	1.2	.	5.1	
13	708.0	708.8	709.7	9.2	3.5	10.0	98	5.9	6.4	6.4	-0.8	4	5	10	3.8	.	2.7	
14	712.4	714.5	715.2	8.5	7.2	10.0	98	4.9	5.9	6.8	-0.9	8	9	7	7.6	.	4.5	
15	716.2	717.0	719.0	9.9	5.7	12.0	96	5.3	5.9	6.1	-1.5	3	8	10	0.8	.	5.8	
16	721.7	723.1	722.3	9.8	8.0	13.0	94	6.3	6.2	5.8	2.2	10	9	1	0.7	.	6.5	
17	721.6	721.0	719.7	8.8	10.0	12.0	86	5.8	5.6	6.5	0.6	10	10	10	0.7	.	0.3	
18	719.2	719.8	718.6	10.9	10.5	12.0	99	8.1	7.1	7.6	6.5	10	10	10	.	.	0.5	
19	719.4	721.2	721.5	9.8	10.1	11.8	88	6.6	6.3	7.0	4.2	10	10	5	.	.	0.8	
20	720.2	719.7	717.3	17.1	15.6	20.0	89	6.4	7.7	6.2	0.1	2	2	4	.	.	11.3	
21	715.3	715.1	714.1	16.0	16.3	19.8	71	6.4	5.0	5.7	4.9	1	2	5	.	.	10.5	
22	714.2	714.9	715.6	16.2	9.2	17.0	66	5.9	6.3	8.0	5.1	1	9	10	.	.	7.3	
23	716.1	715.7	712.6	14.7	6.7	18.3	99	7.2	6.9	5.8	4.6	10	7	9	1.0	.	7.0	
24	711.6	711.5	710.0	18.7	15.5	19.5	76	7.5	6.7	6.3	7.2	6	2	4	0.4	.	5.8	
25	710.3	711.9	711.1	14.3	9.5	18.5	81	7.3	7.3	7.3	7.0	3	9	2	.	.	3.9	
26	712.5	715.5	717.6	16.2	12.9	18.5	87	7.6	4.1	4.6	5.8	9	4	2	.	.	7.3	
27	717.7	717.7	717.0	21.7	19.9	24.0	68	7.1	7.1	8.8	6.5	3	2	1	.	.	11.3	
28	716.2	715.1	714.8	20.3	18.8	22.7	49	5.6	5.5	6.1	7.7	0	0	1	.	.	11.7	
29	715.6	716.0	716.1	19.6	18.0	22.7	53	5.6	6.9	7.0	5.5	1	1	4	.	.	11.2	
30	715.5	715.0	714.5	21.3	17.3	22.4	60	6.5	6.0	8.0	5.1	5	1	9	.	.	10.0	
MOY.	715.4	715.7	715.3	11.8	10.0	14.0	84	6.0	5.7	6.0	2.5	6	7	6	Total	Total	Total	
															34.6		156.2	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	13	21	Max.		Moy.	7	13		21	7	13	21	7	13			
1	714.3	714.7	714.0	15.2	12.0	17.3	12.3	96	8.7	9.7	8.6	6.5	9	9	2	0.2		7.3		
2	714.1	715.1	716.5	11.3	10.8	13.4	10.5	93	8.3	9.0	9.0	6.7	10	10	10	0.3		0.1		
3	720.2	722.4	724.9	13.7	8.6	14.3	9.9	89	6.9	7.5	6.3	6.6	10	5	9	0.3		2.7		
4	726.8	727.3	726.2	11.6	8.3	13.4	8.9	80	5.9	5.5	4.6	5.9	9	4	3			5.5		
5	725.0	724.3	723.1	12.0	9.0	13.5	8.1	66	3.8	3.2	4.0	0.5	1	1				12.0		
6	722.7	722.0	722.0	12.3	5.3	13.0	7.2	72	4.4	4.9	6.4	0.5	2	4	10			6.1		
7	721.1	721.2	721.0	11.2	12.0	15.4	9.7	83	6.8	8.3	8.6	4.5	10	9	10			1.9		
8	720.9	720.8	719.2	17.6	14.0	19.9	13.9	93	8.6	8.9	7.6	6.7	4	7	10			7.8		
9	719.0	719.9	718.3	12.4	15.3	18.0	12.4	89	8.1	9.6	8.9	7.0	3	10	5			4.7		
10	719.2	719.8	718.5	19.6	16.7	22.0	15.3	96	8.6	7.3	9.2	4.0	2	1	2			11.7		
11	718.0	717.5	716.5	22.6	16.3	23.1	17.2	80	8.8	7.6	9.5	8.0	5	2	5			9.2		
12	716.1	714.9	711.8	18.0	13.1	19.3	14.2	95	9.7	9.5	9.9	10.4	8	9	9			3.3		
13	708.8	707.9	707.0	13.9	11.1	14.0	12.4	98	10.5	10.7	9.5	10.7	10	10	10			0.6		
14	707.6	709.0	709.5	8.9	10.0	12.7	9.3	99	8.4	7.7	8.4	8.0	10	10	2			1.1		
15	710.5	712.6	716.7	8.6	8.0	12.8	8.6	99	8.6	8.0	5.4	5.1	10	10	3			4.2		
16	719.8	720.5	720.1	12.5	11.5	15.1	9.7	87	5.7	5.7	6.5	-0.3	1	6	2			12.3		
17	719.9	718.2	715.3	19.0	17.6	20.5	15.1	75	6.3	7.5	8.2	3.5	3	2	5			11.1		
18	715.8	716.2	716.2	18.8	15.8	20.0	16.0	71	8.2	10.0	10.2	11.5	9	9	10			2.9		
19	716.1	717.7	718.0	12.6	13.7	18.4	13.7	87	9.5	9.8	9.5	9.9	6	9	2			6.6		
20	717.4	716.9	718.0	17.5	10.6	17.7	13.2	96	9.7	10.0	9.3	10.2	9	7	8			4.2		
21	718.1	721.0	721.1	8.1	8.9	11.6	8.2	96	7.5	7.2	7.7	7.1	10	10	4			1.1		
22	721.2	720.9	719.9	15.3	14.2	16.5	11.5	97	6.3	5.1	6.1	0.5	1	1	2			13.0		
23	720.7	721.0	720.0	17.7	16.4	20.9	14.4	65	5.7	7.8	8.6	3.6	2	5	4			13.2		
24	719.7	719.8	719.0	21.6	18.8	23.5	17.8	64	7.2	8.3	9.0	6.0	3	3	2			12.6		
25	719.0	718.2	717.1	22.6	21.1	24.8	19.1	85	10.0	10.9	11.0	8.1	3	4	5			10.3		
26	715.8	715.0	712.7	24.4	21.0	26.0	20.5	79	11.0	12.3	10.7	11.0	3	6	10			8.8		
27	711.7	712.0	711.0	15.1	15.6	21.0	14.3	95	10.1	9.3	8.5	12.0	8	9	9			6.2		
28	712.9	714.0	718.0	12.8	9.1	15.6	10.7	95	8.8	8.8	7.6	8.6	10	9	10			1.3		
29	719.4	719.0	716.2	16.3	15.3	18.6	13.2	96	7.6	7.7	7.9	4.2	3	4	7			9.6		
30	714.8	715.2	716.1	14.0	10.4	16.9	12.0	87	8.9	10.4	8.7	6.7	9	9	4			2.6		
31	717.8	719.7	720.5	11.5	12.6	14.6	11.3	93	8.4	7.8	7.7	7.5	10	7	5			3.2		
<b>MOY.</b>	717.6	717.9	717.6	15.2	13.0	17.5	12.6	88	8.0	8.3	8.2	6.5	6	6	6	<b>Total</b>	<b>Total</b>	<b>Total</b>		
								73	8.0	8.3	8.2	6.5	6	6	6	74.9	74.9	196.6		

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.			Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21	Moy.	Max.	Min.	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21				
1	720.8	720.2	718.2	10.5	16.8	15.9	10.0	19.3	60	76	10.3	8.6	10.3	8.8	10	8	3	0.3	.	.	.	.	.	6.0	
2	716.1	716.3	716.6	11.8	13.6	13.0	10.2	15.9	88	90	10.5	11.1	10.5	7.2	4	10	8	.	.	.	.	.	.	3.6	
3	717.8	719.6	720.1	11.3	15.0	13.0	10.0	17.5	99	75	9.9	9.6	9.9	8.9	9	10	10	7.7	.	.	.	.	.	4.3	
4	721.0	721.2	721.2	11.1	17.6	15.5	10.7	18.8	92	66	11.1	10.0	11.1	8.5	8	9	7	.	.	.	.	.	.	3.3	
5	722.1	722.0	721.0	13.0	22.0	19.7	12.1	24.7	98	61	12.3	11.0	12.3	9.8	5	5	2	.	.	.	.	.	.	10.3	
6	721.3	721.0	719.8	15.9	24.3	19.8	14.1	25.5	88	62	13.3	14.1	13.3	10.3	3	5	4	.	.	.	.	.	.	11.3	
7	720.1	721.2	720.7	15.2	22.8	19.8	14.5	25.5	96	59	9.9	12.4	9.9	13.0	4	5	4	.	.	.	.	.	.	10.9	
8	721.0	720.9	719.1	13.0	22.8	20.8	11.9	25.2	84	50	10.1	9.4	10.5	7.7	2	1	1	.	.	.	.	.	.	13.3	
9	718.6	718.0	716.7	16.0	24.8	21.8	13.5	27.0	72	50	10.6	11.8	10.6	9.4	1	1	5	.	.	.	.	.	.	12.5	
10	715.8	716.0	714.4	15.7	21.0	17.8	15.5	24.5	79	75	10.8	14.0	10.8	12.0	9	6	9	.	.	.	.	.	.	6.5	
11	714.7	715.8	715.3	13.6	16.0	12.3	12.3	17.8	91	60	8.1	10.6	8.1	11.3	10	7	6	.	.	.	.	.	.	4.9	
12	715.1	715.2	714.6	8.8	9.6	8.7	8.5	12.3	93	89	7.5	8.0	7.5	9.0	10	10	10	1.6	.	.	.	.	.	.	
13	713.8	715.6	717.9	8.9	10.5	11.6	7.9	13.6	97	95	9.7	8.3	9.0	8.6	10	7	7	4.8	.	.	.	.	.	1.1	
14	719.5	720.0	718.5	8.7	12.0	11.1	8.7	13.2	97	67	9.5	7.1	9.5	9.0	10	10	10	1.0	.	.	.	.	.	0.3	
15	719.6	722.2	724.1	11.5	13.0	13.0	11.0	17.0	96	90	8.2	9.8	8.2	10.5	10	9	2	5.8	.	.	.	.	.	4.7	
16	724.4	723.8	720.0	8.0	13.7	14.8	7.8	16.4	94	79	11.2	9.2	11.2	6.8	4	10	10	.	.	.	.	.	.	1.8	
17	720.5	722.8	723.0	9.1	14.8	13.8	9.1	17.5	95	69	9.2	8.7	9.2	9.5	10	8	6	1.9	.	.	.	.	.	3.3	
18	722.2	722.0	720.3	10.7	19.0	17.8	9.4	21.5	95	52	10.1	8.6	10.1	6.7	4	4	5	.	.	.	.	.	.	11.3	
19	719.3	719.8	719.3	14.0	20.5	18.2	12.1	23.1	88	62	10.9	11.3	10.9	8.0	4	5	4	.	.	.	.	.	.	12.1	
20	720.0	720.9	720.4	10.8	18.7	15.6	9.8	21.5	84	47	8.0	7.6	8.0	8.6	2	3	4	.	.	.	.	.	.	12.3	
21	720.0	720.6	719.9	10.5	16.2	15.0	10.5	19.0	96	70	8.9	9.6	8.9	9.5	9	10	4	4.0	.	.	.	.	.	4.0	
22	719.0	718.0	716.2	10.3	20.1	17.4	8.0	22.0	83	45	8.5	8.0	8.5	6.5	3	4	7	.	.	.	.	.	.	8.4	
23	716.3	717.3	718.2	10.7	16.6	12.8	10.0	17.5	89	54	7.7	7.7	7.7	9.6	4	9	7	.	.	.	.	.	.	7.6	
24	721.9	724.0	724.9	7.7	13.9	12.1	6.6	15.8	87	49	6.7	5.8	6.7	6.0	1	8	3	.	.	.	.	.	.	9.1	
25	725.9	725.7	724.0	7.1	17.0	15.8	5.0	19.6	87	36	6.5	5.3	6.5	2.7	2	8	5	.	.	.	.	.	.	8.8	
26	723.6	723.7	722.0	11.1	16.6	16.3	10.5	17.4	78	52	9.3	7.4	9.3	8.4	9	8	6	.	.	.	.	.	.	.	
27	721.1	721.3	720.8	13.6	18.3	14.6	13.0	20.4	100	60	8.1	9.4	8.1	13.0	10	6	2	2.5	.	.	.	.	.	10.3	
28	721.2	723.0	722.0	8.2	13.2	14.0	7.2	16.7	90	57	7.0	6.5	7.1	5.9	3	9	1	.	.	.	.	.	.	7.5	
29	720.2	719.3	718.4	11.8	20.3	19.2	9.5	23.5	69	37	6.6	7.2	6.6	7.5	1	0	1	.	.	.	.	.	.	14.0	
30	719.0	719.1	718.9	13.3	23.0	21.3	10.7	26.1	69	35	6.6	7.9	6.6	5.4	1	0	1	.	.	.	.	.	.	14.0	
<b>MOY.</b>	719.7	720.2	719.6	11.4	17.5	15.8	10.3	19.9	89	62	9.3	9.2	9.3	8.6	6	7	5	Total 29.6							Total 217.5

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21	Moy.	7	13	21	7	13		21	7	13				
1	719.8	720.1	719.1	15.7	26.0	24.2	13.3	27.8	31	36	9.5	7.7	8.0	8.9	1	2	4	.	.	12.0
2	719.2	720.0	720.7	15.6	24.0	18.8	15.0	26.0	58	83	9.0	12.9	13.5	10.0	5	4	6	0.8	.	11.0
3	722.2	723.0	723.3	14.0	23.6	21.2	14.0	26.0	47	56	11.8	10.3	10.5	13.0	10	6	4	.	.	9.0
4	725.1	725.2	723.7	15.0	25.4	23.0	14.0	27.8	40	53	10.6	9.7	11.1	11.4	1	7	7	.	.	8.5
5	721.9	719.7	721.2	17.2	22.3	11.3	11.0	23.5	62	91	12.3	12.6	9.2	11.0	4	9	10	.	.	3.3
6	724.2	726.1	726.0	8.4	13.4	12.9	7.5	16.9	58	69	7.7	6.7	7.7	6.1	3	7	2	5.4	.	8.1
7	724.9	724.1	723.4	10.0	17.2	13.5	8.3	19.0	51	68	8.2	7.4	7.9	6.9	9	6	3	.	.	10.3
8	723.0	722.6	719.4	8.5	17.8	17.2	7.0	23.0	50	58	7.5	7.6	8.5	5.0	3	7	1	.	.	10.3
9	717.3	715.8	711.9	11.9	21.8	20.2	10.9	24.9	33	41	8.1	6.5	7.2	7.8	1	2	5	.	.	12.2
10	711.2	713.0	714.0	11.3	15.1	14.3	10.8	20.2	78	35	7.8	4.5	5.7	10.0	10	5	3	0.2	.	10.0
11	715.0	715.6	715.3	7.7	13.0	13.7	6.6	18.6	44	61	5.9	5.0	7.1	4.5	2	5	4	.	.	11.2
12	717.2	720.1	722.5	8.3	12.6	9.8	7.7	13.9	71	71	7.9	7.8	6.4	6.7	10	9	3	0.7	.	5.2
13	724.8	724.8	722.7	7.3	14.0	14.2	7.0	17.0	52	53	7.1	6.2	6.5	5.5	9	9	8	4.6	.	4.1
14	718.9	717.5	716.2	10.6	13.0	14.5	10.1	14.7	92	97	9.5	10.3	12.0	10.3	10	10	10	1.7	.	.
15	717.0	717.7	717.3	13.4	15.5	16.3	13.4	17.6	88	95	11.1	11.6	13.2	13.6	10	10	10	8.6	.	.
16	717.3	718.0	718.3	15.6	22.4	20.8	15.4	24.9	43	62	13.3	8.7	11.4	14.3	10	3	5	1.0	.	8.0
17	719.9	721.0	720.6	13.6	18.9	16.6	13.5	20.8	91	52	10.6	8.5	9.0	12.9	4	8	3	1.4	.	10.0
18	720.3	719.9	718.3	12.5	20.4	13.7	11.9	21.3	80	36	8.7	6.4	11.1	9.8	3	6	7	.	.	6.7
19	716.0	715.2	713.7	12.9	13.2	12.7	11.5	16.0	83	95	10.9	10.8	9.1	10.0	10	10	9	2.3	.	2.4
20	713.6	714.4	716.0	10.5	14.2	12.0	9.9	16.3	81	86	8.9	9.9	9.0	9.4	10	8	9	16.5	.	3.4
21	719.4	721.0	721.5	9.3	12.7	11.9	8.8	15.5	83	92	8.2	9.1	9.6	8.0	10	10	9	1.8	.	0.2
22	723.1	724.3	724.2	11.0	14.6	14.1	9.5	16.9	73	65	9.5	9.1	7.9	8.9	10	10	3	2.5	.	1.8
23	724.2	724.3	723.7	11.1	16.7	16.6	10.0	18.0	80	62	8.0	8.8	11.6	7.5	9	10	9	.	.	2.2
24	722.0	720.7	715.8	13.2	22.0	20.4	12.6	24.5	55	61	11.2	10.8	10.9	11.3	9	3	5	.	.	11.2
25	711.8	714.2	716.1	13.8	15.5	12.2	11.0	20.4	53	79	10.8	7.0	8.4	10.6	10	7	3	.	.	7.3
26	717.9	719.0	720.0	9.7	15.2	12.2	9.5	16.4	61	87	8.2	7.9	9.3	8.4	10	8	5	1.9	.	3.3
27	720.1	720.0	719.0	10.2	14.8	14.0	10.0	16.0	71	98	9.1	9.0	11.7	9.3	10	9	10	6.8	.	0.3
28	719.9	720.7	721.4	14.2	15.8	15.9	14.0	17.7	91	95	11.9	12.3	12.8	13.5	10	10	7	13.0	.	0.5
29	721.3	721.2	719.4	15.0	22.1	21.4	14.8	26.0	64	65	12.5	12.7	12.4	13.9	10	4	3	7.0	.	9.5
30	718.0	717.6	717.2	14.7	25.1	16.1	13.9	25.8	43	96	12.0	10.3	13.1	11.5	7	10	9	.	.	3.5
31	719.0	721.7	723.1	11.6	15.2	12.5	11.6	18.1	69	85	9.9	8.9	9.2	10.4	10	8	3	9.7	.	5.2
<b>MOY.</b>	719.5	720.0	719.5	12.1	17.9	15.7	11.1	20.4	59	73	9.6	8.9	9.7	9.7	7	7	6	Total	Total	190.7
																		85.9	Vent prédominant	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21					7
1	726.3	726.9	726.0	7.4	16.9	11.6	7.3	19.0	97	43	72	7.5	6.2	7.4	6.5	2	5	2	6.7
2	724.6	723.3	721.0	7.1	14.6	13.0	6.0	17.9	99	72	82	7.4	9.0	7.4	3.0	4	9	9	4.3
3	718.0	717.0	715.9	10.2	13.3	10.2	10.0	14.5	97	76	95	9.1	8.7	8.8	7.2	10	9	7	2.5
4	715.7	717.5	718.2	8.2	13.6	10.3	6.8	15.8	99	61	81	8.0	7.1	7.6	5.0	10	9	8	4.6
5	719.1	720.7	721.2	7.6	12.7	9.7	7.0	16.6	96	57	73	7.5	6.3	6.6	6.2	7	7	2	6.8
6	721.0	720.7	718.5	3.4	15.4	11.8	3.4	18.5	100	42	53	5.8	5.5	5.4	-0.2	1	1	3	9.4
7	716.6	716.2	714.2	8.2	17.6	15.5	7.3	20.6	69	48	77	5.6	7.2	10.1	4.0	4	4	10	6.0
8	711.2	711.9	712.3	14.2	18.0	15.1	13.7	22.0	99	73	87	12.0	11.3	11.2	13.5	10	5	3	5.7
9	712.7	712.9	712.2	12.7	15.0	14.7	12.5	16.5	94	89	88	10.4	11.4	11.0	10.5	4	10	6	3.4
10	712.4	713.1	714.2	11.8	13.3	10.3	10.3	14.7	94	86	96	9.7	9.9	9.0	9.7	8	9	5	0.6
11	713.8	714.0	712.1	10.3	12.3	10.8	9.8	15.0	99	90	97	9.3	9.7	9.5	9.3	10	8	10	0.9
12	713.9	712.6	709.1	9.5	13.0	12.4	9.0	15.5	99	82	86	8.8	9.2	9.3	8.5	9	9	10	2.3
13	706.8	706.3	705.0	10.6	9.9	9.0	8.8	12.4	95	95	91	9.1	8.7	7.8	7.9	10	10	7	2.7
14	703.0	702.3	705.1	9.7	10.9	10.9	9.0	11.5	86	89	95	7.7	8.7	9.3	8.0	10	10	10	0.6
15	708.0	708.8	706.9	9.9	12.9	10.5	9.9	13.6	97	76	94	8.9	8.5	8.9	9.8	10	8	10	0.6
16	709.9	712.4	715.3	9.0	9.9	9.6	9.0	11.5	88	88	91	7.6	8.1	8.1	8.5	10	10	7	0.9
17	717.0	718.3	719.1	7.2	12.8	9.8	6.9	15.2	96	63	84	7.3	6.9	7.7	5.7	10	6	4	7.4
18	720.5	721.8	722.0	7.6	11.9	8.5	7.1	15.8	100	77	93	7.8	8.1	7.7	5.9	9	5	3	5.9
19	722.0	722.8	723.1	5.6	15.4	14.8	5.5	19.0	94	65	78	6.4	8.5	9.9	3.5	3	1	1	10.5
20	722.9	723.0	720.9	11.5	19.6	18.0	11.0	22.0	85	66	83	8.7	11.3	12.9	9.5	2	3	5	8.8
21	719.8	721.7	721.3	16.5	17.2	14.3	14.0	19.4	93	77	93	13.0	11.3	11.4	13.5	10	8	5	0.7
22	718.1	716.2	717.1	12.9	19.3	13.0	12.6	20.0	15.1	100	78	11.2	13.2	10.7	11.6	10	7	10	1.6
23	716.8	717.4	717.3	12.0	14.0	11.1	11.0	15.3	98	94	99	10.3	11.3	9.8	11.2	10	10	10	2.4
24	715.2	715.0	713.9	10.3	11.5	10.1	10.1	12.5	97	95	99	9.1	9.7	9.1	10.3	10	10	10	7.6
25	711.0	710.9	712.7	8.4	9.5	8.0	7.9	10.3	8.6	97	92	8.0	8.2	7.5	7.5	10	10	10	15.1
26	715.0	716.0	717.0	7.7	9.0	6.4	6.2	13.0	97	91	97	7.7	7.8	7.0	5.6	10	9	7	1.8
27	716.9	718.0	718.0	7.9	9.2	6.8	6.4	10.5	8.0	92	81	7.3	7.1	6.9	5.2	8	9	1	1.0
28	717.9	718.8	719.1	4.4	11.7	8.9	2.7	12.0	100	70	83	6.3	7.2	7.1	1.6	10	6	10	3.7
29	718.9	718.8	717.5	5.9	12.0	8.3	5.9	13.5	8.7	97	71	6.7	7.4	7.4	3.0	5	5	5	4.7
30	716.2	716.2	713.6	6.7	11.7	10.2	6.7	13.5	9.5	68	87	7.1	7.0	8.1	5.6	10	9	10	0.2
MOY.	716.0	716.4	716.0	9.1	13.5	11.1	8.5	15.6	95	75	88	8.4	8.7	8.7	7.2	8	7	7	Total 133.6
									11.2	88	88	8.7	8.7	8.7	7.2	8	7	7	Total 107.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	Min.	Max.	Moy.		7	13	21		7	13	21			
1	708.8	705.0	703.8	10.7	8.5	14.7	96	8.1	8.3	8.9	8.8	10	10	10	1.6	.	1.2
2	704.1	703.8	704.1	8.3	7.3	11.0	97	7.8	8.0	7.6	6.9	10	10	2	15.4	.	.
3	705.0	707.0	710.5	11.2	6.8	12.0	97	7.8	8.4	8.2	4.0	10	9	5	0.7	.	0.4
4	711.0	712.0	712.7	11.6	8.6	13.0	93	8.1	9.5	10.0	7.4	10	10	8	0.7	.	0.1
5	711.9	711.7	709.1	13.0	11.0	13.5	99	10.6	11.1	11.1	11.0	10	10	10	25.0	.	.
6	708.7	709.2	709.1	9.0	8.8	15.1	96	8.8	8.4	8.0	8.6	10	5	8	29.0	.	4.8
7	712.0	713.4	714.0	10.0	7.0	15.5	96	7.4	7.4	8.5	6.1	9	5	8	4.8	.	5.4
8	712.7	711.9	712.2	10.5	9.0	12.5	93	8.3	8.5	9.1	9.0	10	10	10	0.4	.	.
9	714.8	715.1	715.2	8.3	7.3	10.7	93	7.3	7.0	7.1	6.3	9	10	3	1.1	.	0.8
10	715.7	714.3	711.9	11.6	4.7	13.5	98	6.7	8.4	8.8	4.1	5	3	2	8.7	.	6.5
11	710.4	711.1	709.1	13.9	11.3	17.0	93	10.0	9.6	11.4	9.7	10	7	10	1.0	.	3.7
12	705.0	706.2	708.3	10.3	10.0	15.5	94	10.2	8.2	8.8	8.5	10	9	4	1.7	.	0.5
13	709.2	709.0	707.5	12.4	8.4	15.2	92	7.7	8.1	9.0	7.0	5	9	10	2.2	.	3.6
14	703.9	706.0	707.8	9.2	8.7	12.4	95	9.0	8.4	8.1	8.3	10	10	10	7.3	.	.
15	710.7	713.2	717.7	2.9	2.9	9.5	96	7.3	5.8	5.4	1.6	10	10	10	15.5	.	1.2
16	719.8	720.0	719.5	4.6	0.4	6.4	98	5.0	5.8	5.9	-0.6	10	10	10	3.4	.	.
17	720.8	723.2	727.1	1.9	1.8	5.6	88	4.8	4.3	4.0	-0.3	10	10	2	.	.	1.4
18	728.5	729.9	730.2	5.7	1.4	7.5	75	4.0	4.1	3.4	-0.6	6	9	10	.	.	.
19	729.2	729.0	728.3	4.0	1.0	8.2	84	4.4	5.3	5.4	-0.6	9	7	10	.	.	5.5
20	726.2	724.3	721.8	3.4	3.1	6.2	97	5.7	6.2	5.6	3.0	10	10	10	.	.	.
21	717.7	717.2	718.3	3.0	1.4	5.6	95	5.1	5.4	5.6	0.7	10	10	10	1.1	.	1.4
22	720.1	721.1	721.1	4.0	2.6	4.6	97	5.8	5.6	4.8	1.5	10	10	10	3.0	.	.
23	720.1	720.2	720.9	3.0	2.7	4.6	81	5.1	5.3	5.4	2.7	10	10	10	.	.	.
24	720.8	722.1	725.0	2.5	2.3	3.6	97	5.5	5.5	4.6	2.2	10	10	10	2.6	.	.
25	727.0	727.5	728.2	5.3	-0.6	6.9	90	4.1	5.0	5.4	-1.6	8	10	10	.	.	.
26	728.1	727.8	727.6	6.0	4.7	6.5	90	5.8	5.6	5.7	4.2	10	10	10	.	.	.
27	727.7	727.0	726.0	3.3	3.0	7.1	84	5.6	5.4	5.1	1.8	10	9	1	.	.	0.7
28	725.1	724.7	724.2	5.3	0.3	9.9	90	4.5	5.2	4.7	-1.7	1	1	1	.	.	8.2
29	724.0	725.0	725.2	3.8	0.3	5.3	81	4.5	4.9	4.5	-0.9	1	9	2	.	.	4.0
30	724.8	724.9	724.1	2.8	-0.6	3.0	93	4.7	5.2	4.8	-3.5	10	10	10	.	.	.
31	723.0	722.6	721.1	1.1	0.5	2.5	94	4.6	4.9	4.7	0.9	10	10	10	.	.	.
<b>MOY.</b>	717.0	717.3	717.5	6.6	4.7	9.5	81	6.6	6.7	6.8	3.7	9	9	8	Total 124.5	Vent prédominant	Total 49.4

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : LENERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.				
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13	21	
1	720.0	719.1	718.2	-1.0	0.5	-1.1	-1.1	100	94	100	4.2	4.5	4.2	-3.2	10	9	10						2.4		
2	716.7	715.4	715.0	-1.0	3.8	-1.2	5.3	100	92	87	4.2	5.5	4.2	-1.3	10	6	7						1.0		
3	715.1	715.7	716.1	5.2	12.3	9.0	14.0	87	63	85	5.8	6.8	5.8	7.3	7	2	4						4.8		
4	716.7	716.0	715.4	4.0	14.0	8.5	15.5	97	56	78	5.9	6.7	5.9	6.5	1	1	1						7.9		
5	713.9	713.1	712.6	0.8	3.1	0.8	8.5	100	100	98	4.9	5.7	4.9	5.2	10	10	10						0.6		
6	710.9	710.0	709.9	2.9	4.6	4.8	5.5	98	100	98	5.5	6.4	5.5	6.3	10	10	10								
7	709.9	710.2	712.3	2.5	4.3	2.5	5.1	98	98	100	5.4	6.1	5.4	5.5	10	10	10								
8	715.5	717.1	719.2	3.4	4.0	3.6	4.0	100	98	93	5.8	6.0	5.8	3.8	10	10	10								
9	720.8	721.4	721.7	2.6	4.8	3.7	2.5	93	72	93	5.1	4.6	5.6	1.8	9	10	10								
10	720.5	719.7	717.1	3.0	4.8	4.7	2.7	88	97	97	5.0	6.2	6.2	1.5	10	10	10								
11	717.2	719.2	721.5	4.6	5.2	3.2	3.0	94	78	95	5.9	5.2	5.9	0.6	9	6	9						4.4		
12	723.1	724.0	724.2	3.0	4.6	3.1	2.2	97	89	93	5.5	5.6	5.3	0.2	10	8	10						1.1		
13	724.0	723.4	720.1	2.3	2.6	2.3	2.0	98	98	96	5.3	5.4	5.2	1.0	10	10	10								
14	711.0	710.9	714.9	7.6	6.7	2.6	2.1	97	78	93	7.6	5.7	7.6	1.4	10	8	10						1.0		
15	719.8	724.1	727.9	3.4	4.2	1.3	5.0	90	80	76	5.2	5.0	3.8	-0.3	10	7	10						4.2		
16	730.2	731.1	731.2	-1.5	1.0	-0.7	2.2	81	75	72	3.3	3.7	3.3	-3.5	4	7	10						1.8		
17	730.2	730.9	730.4	-1.3	0.2	-1.9	0.5	75	72	77	3.1	3.3	3.0	-4.5	9	9	9								
18	729.9	730.0	729.1	-2.8	-1.0	-3.0	0.1	82	76	82	3.0	3.2	2.9	-5.5	10	1	1								
19	727.2	726.0	724.9	-5.3	-0.5	-3.8	0.2	79	48	58	2.3	2.1	1.9	-8.1	1	1	1						4.9		
20	722.2	720.4	718.8	-6.8	-2.2	-4.3	-1.6	74	81	88	1.9	3.1	2.8	-9.2	2	10	3						7.5		
21	717.6	717.5	718.7	-6.3	-5.6	-6.2	-6.4	89	74	94	2.4	2.1	2.6	-8.0	10	8	10						0.3		
22	721.3	722.3	722.5	-6.4	-5.0	-5.7	-6.5	97	82	97	2.6	2.5	2.8	-6.5	10	9	10								
23	721.4	721.4	721.2	-5.8	-3.0	-6.5	-8.1	95	71	94	2.7	2.5	2.5	-11.2	10	2	0								
24	721.1	721.5	723.0	-8.9	-3.3	-1.9	-9.0	90	82	98	1.9	2.8	3.8	-12.5	3	10	10						4.2		
25	725.1	726.2	727.4	-2.5	-0.2	-2.3	-2.5	100	98	98	3.7	4.4	3.7	-3.9	10	9	10								
26	727.1	726.9	725.9	-2.2	3.5	-0.1	4.0	98	83	94	3.7	4.9	4.3	-6.0	0	0	0						5.8		
27	725.0	725.1	726.0	-3.6	-4.9	-5.7	-5.8	98	95	92	3.3	2.9	2.6	-7.1	10	10	10								
28	725.8	725.6	726.0	-8.0	-7.1	-6.3	-8.3	94	91	92	2.2	2.3	2.5	-8.0	10	10	0								
29	725.9	725.0	724.0	-3.3	-2.5	-6.8	-6.8	93	87	89	3.2	3.2	2.3	-8.2	9	10	0								
30	719.0	716.2	713.7	-8.0	-5.3	-4.9	-8.8	94	87	87	2.2	2.6	2.7	-10.0	7	9	10								
MOY.	720.8	720.8	721.0	-1.0	1.5	-0.1	-1.8	93	83	90	4.1	4.4	4.3	-3.3	8	7	7							Total 51.9	
								0.1	0.1	0.1	2.8	2.8	4.3	0.8	7	7	7							Total 30.1	
																									Vent prédominant

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



DECEMBRE 1993

DAHL

Hauteur barométrique = 493 m

Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE

Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	7	13		21	7	13				
1	713.3	714.9	717.5	-1.7	-5.0	-1.0	-2.8	95	3.7	4.0	-5.0	10	10					
2	718.6	720.0	722.6	5.2	-1.7	5.5	3.0	100	4.9	6.5	-1.5	10	10					
3	723.2	723.9	723.0	4.7	4.5	6.0	5.3	97	6.7	5.9	3.0	10	10					
4	719.0	718.0	719.7	7.6	3.1	7.6	5.4	98	5.7	7.5	2.3	10	10					
5	725.3	726.5	727.0	2.4	0.6	7.8	1.9	96	4.7	5.3	-2.0	3	9					1.7
6	725.7	724.9	723.1	1.7	1.0	4.0	2.6	98	5.3	5.0	-1.0	10	10					
7	718.3	712.9	712.6	0.3	-1.5	2.2	0.3	92	4.3	4.4	-2.6	10	10				2	
8	713.6	709.2	706.2	7.8	0.3	8.2	3.8	98	4.8	7.3	-0.9	10	10				3	
9	707.0	712.3	717.2	3.7	3.3	8.6	4.8	87	5.5	5.3	1.4	10	8					1.3
10	716.0	713.7	709.8	2.0	2.0	6.5	4.0	97	6.0	5.1	1.1	10	10					
11	712.3	713.0	714.1	0.3	-0.5	3.0	0.8	92	4.4	4.5	-1.0	10	10				3	
12	719.0	719.4	713.5	0.5	0.2	1.5	0.6	94	4.5	4.7	-0.3	10	10				4	
13	706.8	704.9	705.3	7.7	0.5	8.0	6.7	94	7.0	5.6	-0.1	10	10					
14	707.8	710.8	701.1	-0.9	-1.1	5.4	0.8	95	4.4	3.7	-1.3	10	10					
15	704.4	699.3	699.4	0.9	-1.6	0.9	-0.2	88	4.4	4.5	-2.1	10	10				10	
16	700.8	703.3	708.9	2.0	0.9	2.4	1.5	92	4.6	4.8	-0.2	10	10				5	
17	713.7	715.3	719.6	6.8	0.8	7.1	3.7	96	4.8	7.2	-0.1	10	10				2	
18	722.0	722.4	720.8	7.3	5.7	7.5	6.5	95	6.6	7.3	4.8	10	10					
19	715.6	712.9	713.0	11.2	6.6	11.5	9.1	94	7.2	9.1	6.2	10	10					
20	713.0	709.7	706.6	9.7	3.7	11.3	7.8	97	5.9	8.1	2.9	10	10					
21	705.9	705.0	713.9	-0.8	-0.8	9.9	2.6	92	5.8	3.9	-1.8	10	10					
22	714.9	711.2	706.0	2.7	-1.3	3.8	1.3	89	4.2	5.1	-2.6	10	10					
23	712.7	712.1	706.1	2.7	-0.5	4.4	1.2	83	3.9	5.4	-1.7	1	8					
24	697.9	701.3	703.2	0.2	-0.6	3.3	0.0	98	4.1	4.2	-0.1	10	10					
25	705.4	705.0	706.3	-3.5	-3.5	0.5	-1.6	94	4.0	3.1	-4.3	10	7				6	1.4
26	708.7	709.9	711.8	-0.4	-4.7	-0.4	-1.3	96	3.5	4.3	-6.0	10	9				6	
27	714.0	715.0	715.8	-1.0	-1.4	1.0	-0.4	100	4.4	4.1	-2.8	10	9				6	1.8
28	715.0	714.8	714.7	-0.8	-1.2	0.1	-0.5	98	4.3	4.2	-1.5	9	7				7	
29	716.8	715.9	714.0	3.4	-0.8	3.5	2.0	100	4.8	5.8	-0.5	10	10				3	
30	716.9	715.3	712.0	6.5	3.4	7.3	5.4	92	5.5	6.4	2.2	7	10					
31	711.8	711.7	709.1	2.8	2.8	7.9	5.3	85	6.1	5.1	2.0	9	10					
<b>MOY.</b>	713.4	713.0	712.7	2.9	0.4	5.0	2.6	94	5.0	5.4	-0.4	9	10				<b>Total</b>	<b>238.3</b>
																	<b>Total</b>	<b>6.3</b>

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures















AVRIL 1993

GEYERSHAFF

Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.			
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21						
1				7.8	12.6	5.7	5.6	13.9	8.7	72	63	98	5.7	6.9	6.8	2.5	6	9	8							
2				3.6	6.2	5.5	3.5	7.8	5.1	86	65	69	4.6	4.6	4.7	1.4	10	10	2							
3				1.7	8.2	5.8	1.4	9.7	5.2	91	57	76	4.7	4.6	5.2	-0.3	9	8	9							
4				1.8	4.2	3.0	1.4	5.8	3.0	96	93	93	5.0	5.8	5.3	-2.0	5	10	1							
5				-1.6	8.8	5.2	-1.7	8.8	4.1	100	62	100	4.0	5.2	6.6	-5.2	10	9	10							
6				2.7	8.3	8.2	2.7	10.3	6.4	96	66	65	5.4	5.4	5.3	-0.2	1	9	9							
7				6.3	8.6	6.8	5.7	9.1	7.2	78	88	88	5.6	5.7	6.5	2.4	10	9	9							
8				4.8	8.0	5.9	4.4	10.3	6.2	90	55	64	5.8	4.4	4.5	0.2	1	8	1							
9				2.0	11.8	11.0	0.5	13.8	8.3	75	45	57	4.0	4.7	5.6	-2.9	1	7	10							
10				6.2	14.7	9.4	5.8	16.1	10.1	97	36	50	6.9	4.5	4.5	0.2	3	2	3							
11				6.4	10.2	7.2	6.4	12.8	7.9	94	70	94	6.8	6.5	7.2	2.0	10	9	9							
12				2.4	8.4	7.4	2.1	11.4	6.1	100	78	80	5.4	6.5	6.2	-0.2	10	10	9							
13				3.0	10.6	6.8	2.1	11.4	6.8	98	68	88	5.6	6.5	6.5	-1.3	2	8	5							
14				4.8	9.8	8.3	4.5	12.3	7.6	100	76	83	6.4	6.9	6.8	4.6	10	9	8							
15				3.0	12.4	8.0	1.9	13.4	7.8	97	59	75	5.5	6.4	6.0	-0.4	6	5	3							
16				5.3	11.4	8.5	4.5	13.4	8.4	94	66	76	6.3	6.7	6.3	1.6	9	10	8							
17				3.4	11.0	11.2	3.2	13.7	8.5	97	50	71	5.6	4.9	7.1	2.0	9	9	9							
18				9.2	11.9	11.2	9.1	12.6	10.8	97	73	85	8.5	7.6	8.5	5.6	10	10	9							
19				8.2	11.8	8.6	8.2	13.2	9.5	81	62	84	6.6	6.5	7.0	5.8	10	9	2							
20				4.6	17.8	14.6	4.2	20.7	12.3	97	57	64	6.2	8.6	8.0	-0.5	1	1	8							
21				8.4	17.7	15.2	7.8	20.5	13.8	76	35	50	6.2	5.3	6.5	2.9	0	0	2							
22				8.7	16.8	9.8	8.4	19.5	11.8	74	48	87	6.3	6.9	7.9	1.8	1	10	10							
23				6.0	17.1	16.4	5.1	19.1	13.2	97	57	52	6.8	8.3	7.3	0.4	1	3	10							
24				9.7	18.8	17.0	9.4	20.2	15.2	92	50	54	8.3	8.1	7.8	5.0	2	1	1							
25				10.8	15.7	16.8	9.9	19.6	14.4	84	58	57	8.1	7.8	8.2	5.4	1	8	1							
26				10.6	17.5	13.7	9.4	19.5	13.9	77	37	50	7.4	5.5	5.8	5.6	9	3	3							
27				13.6	23.1	20.0	11.2	25.2	18.9	69	39	51	8.0	8.3	9.0	6.2	5	1	1							
28				13.6	21.6	19.4	13.6	23.3	18.2	54	36	36	6.4	6.9	6.1	8.6	1	1	1							
29				12.8	21.9	16.8	11.9	23.7	17.2	56	43	52	6.2	8.4	7.4	4.7	1	0	1							
30				13.3	21.9	16.4	12.4	24.0	17.2	61	33	57	7.0	6.5	7.9	5.8	6	0	8							
MOY.				6.4	13.3	10.7	5.8	15.2	10.1	86	57	70	6.2	6.4	6.6	2.1	5	6	6							







JUN 1993

GEYERSHAFF

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Observateur : KLEYR PAUL

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	7		13	21	7	13	21	7			
1	11.4	18.3	16.6	10.3	21.1	15.4	85	8.6	8.9	10.4	6.4	9	8	3						
2	11.6	14.0	15.8	9.5	17.4	13.8	93	9.5	11.4	10.5	6.7	8	10	5						
3	12.2	14.8	14.4	9.9	19.6	13.8	100	10.7	9.4	9.9	7.4	10	7	4			4.7			
4	12.8	18.8	16.3	10.9	19.5	16.0	88	9.8	11.1	11.4	8.2	6	6	8						
5	15.2	23.0	21.6	12.8	25.4	19.9	89	11.5	12.8	12.7	9.2	1	2	0						
6	16.3	25.4	22.5	14.4	27.1	21.4	82	11.4	14.0	13.4	11.9	0	1	2						
7	16.8	23.8	21.4	15.2	26.3	20.7	92	13.2	13.3	11.0	12.3	1	3	1						
8	14.1	24.9	23.2	12.3	26.9	20.7	88	10.6	9.8	11.5	7.4	1	1	1						
9	15.8	27.2	21.4	13.6	29.0	21.5	75	10.1	11.8	12.2	8.8	0	1	8						
10	17.7	21.7	22.6	15.6	26.1	20.7	76	11.5	12.3	11.8	11.5	8	2	8						
11	14.7	16.8	13.6	13.5	22.6	15.0	88	11.0	9.2	9.6	11.2	9	6	6						
12	9.8	11.4	10.8	9.4	13.6	10.7	95	8.6	7.7	7.8	8.8	10	8	9			1.4			
13	9.4	11.6	13.0	8.9	14.4	11.3	100	8.8	9.5	10.4	9.0	10	8	9			2.0			
14	10.8	14.8	12.0	10.4	15.6	12.5	90	8.7	7.5	10.1	10.0	10	10	10						
15	12.2	13.4	13.8	11.8	17.2	13.1	99	10.5	10.3	8.7	9.2	10	10	1			4.0			
16	8.4	15.8	17.2	7.2	18.0	13.8	99	8.1	9.3	10.9	6.6	9	10	10			1.4			
17	10.8	14.9	15.6	10.7	18.2	13.8	85	8.2	8.3	9.4	5.6	10	9	9			1.7			
18	10.0	20.7	19.4	8.8	23.4	16.7	97	9.0	9.4	9.3	4.8	2	2	1						
19	13.2	24.4	20.8	11.8	25.5	19.5	93	10.6	11.7	10.5	7.6	1	4	5						
20	12.0	19.8	17.6	10.5	22.2	16.5	86	9.0	8.3	8.5	6.6	1	1	3						
21	11.4	17.8	14.7	11.2	19.3	14.6	98	9.9	8.9	9.7	8.8	10	3	1			9.8			
22	11.4	21.2	17.8	9.7	21.8	16.8	80	8.1	9.1	11.5	9.7	3	3	6						
23	12.4	17.6	14.3	10.6	19.2	14.8	86	9.3	8.0	7.4	8.8	0	7	3						
24	8.2	15.2	11.2	5.9	17.6	11.5	83	6.8	6.9	7.1	2.5	0	5	2						
25	8.8	17.4	16.6	6.4	20.6	14.3	79	6.7	5.1	7.4	3.0	0	0	2						
26	11.7	17.8	17.6	10.4	18.0	15.7	80	8.2	8.1	9.6	9.6	10	10	10			2.6			
27	14.6	19.0	18.4	14.1	22.2	17.3	93	11.6	9.3	8.7	11.2	10	7	1						
28	9.6	14.6	15.4	6.8	17.9	13.2	88	7.9	6.5	7.5	3.3	0	9	0						
29	11.8	20.8	20.2	9.6	24.4	17.6	74	7.7	7.4	7.4	5.0	1	0	0						
30	13.8	25.2	20.4	11.0	27.7	19.8	69	8.2	8.2	9.4	5.6	0	0	0						
MOY.	12.3	18.7	17.2	10.8	21.3	16.1	88	9.5	9.5	9.9	7.9	5	5	4			Vent prédominant	Total	27.6	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol Préc. = Précipitations en mm. C.N. = Couche de neige en cm. Insol. = Insolation en heures



JUILLET 1993

GEYERSHAF

Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	15.4	25.6	21.6	12.4	28.8	20.9	74	37	53	9.7	9.1	10.3	7.2	0	2	3				
2	14.4	24.8	18.6	13.2	27.0	19.3	81	56	81	10.0	13.0	13.0	8.5	2	1	5				
3	16.0	24.2	19.6	14.5	27.6	19.9	92	55	66	12.5	12.4	11.2	11.2	9	6	8				
4	15.2	26.4	23.8	13.1	28.1	21.8	85	43	62	11.0	11.1	13.6	8.9	0	3	3				
5	17.4	25.2	13.5	13.5	25.4	18.7	92	55	92	13.7	13.1	10.7	11.3	0	5	9				
6	9.8	14.2	11.2	7.4	16.6	11.7	87	57	80	7.9	7.0	8.0	4.1	0	9	1				
7	11.4	19.6	14.7	8.6	20.7	15.2	85	52	63	8.6	8.9	7.9	5.4	9	4	2				
8	10.0	19.2	16.2	5.7	22.4	15.1	85	50	68	7.8	8.4	9.3	2.6	2	1	0				
9	10.4	24.8	21.2	8.8	26.7	18.8	85	32	37	8.0	7.5	6.9	5.0	0	1	2				
10	12.0	16.4	14.5	12.0	21.2	14.3	98	42	51	10.3	5.9	6.3	7.6	9	8	4				
11	8.8	15.4	13.6	8.5	19.4	12.6	81	40	73	6.9	5.3	8.5	5.4	2	5	6				
12	10.6	13.7	12.0	9.6	15.4	12.1	90	60	69	8.6	7.0	7.3	7.2	9	8	1				
13	8.6	15.6	14.2	7.4	17.2	12.8	86	52	71	7.2	6.9	8.6	5.4	9	9	7				
14	11.2	13.8	15.2	10.8	15.2	13.4	100	91	96	10.0	10.8	12.4	9.0	10	10	10				
15	14.2	17.0	18.2	13.7	19.5	16.5	98	82	85	11.9	11.9	13.4	12.2	10	9	10				
16	16.2	23.4	22.6	15.6	25.7	20.7	100	46	62	13.8	9.8	12.7	14.4	10	1	5				
17	16.4	21.8	18.8	16.2	23.4	19.0	85	48	61	12.0	9.3	10.0	13.6	8	5	3				
18	13.8	21.2	16.6	13.5	22.3	17.2	90	38	76	10.6	7.2	10.7	10.2	3	6	10				
19	14.4	14.2	12.4	11.6	17.9	13.7	96	93	93	11.7	11.3	10.0	8.4	10	10	9				
20	11.2	13.0	13.6	11.1	17.0	12.6	97	91	78	9.7	10.2	9.1	11.0	10	10	10				
21	10.4	13.0	12.8	10.1	17.8	12.1	95	87	95	9.0	9.8	10.6	6.9	9	10	9				
22	10.4	15.4	14.2	10.0	18.2	13.3	97	63	82	9.2	8.2	10.0	9.4	10	10	10				
23	9.8	18.2	16.8	7.8	19.5	14.9	97	61	78	8.8	9.5	11.2	4.9	8	8	10				
24	13.6	21.9	21.2	13.5	25.4	18.9	95	57	67	11.1	11.3	12.6	12.9	1	5	9				
25	15.2	16.6	13.0	12.5	21.2	14.9	96	52	82	12.4	7.4	9.2	10.4	9	5	4				
26	10.8	16.4	13.7	9.6	18.8	13.6	87	58	79	8.5	8.2	9.2	6.8	9	9	9				
27	11.8	17.3	14.2	10.4	17.7	14.4	88	60	97	9.1	8.9	11.7	8.2	10	10	10				
28	15.4	17.8	16.6	14.2	18.5	16.6	97	91	96	12.7	13.9	13.6	14.0	10	10	10				
29	15.5	21.6	19.7	15.4	27.1	18.9	99	71	65	13.1	13.8	11.1	15.2	10	5	0				
30	15.6	25.4	17.2	14.2	26.1	19.4	91	51	94	12.1	12.4	13.8	11.5	8	8	2				
31	12.5	15.5	13.7	12.4	19.5	13.9	94	72	92	10.2	9.5	10.8	12.3	10	10	2				
<b>MOY.</b>	12.9	19.0	16.3	11.5	21.5	16.0	91	59	76	10.3	9.6	10.4	9.1	7	7	6	Vent prédominant	Total	92.6	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1		9.6	18.0	15.4	8.5	21.1	62	75	97	8.7	9.6	9.8	5.9	2	6	8					0.4	.	.	
2		12.5	22.4	17.6	10.6	24.5	56	71	87	9.5	11.3	10.7	7.5	0	2	1					.	.	.	
3		12.6	21.0	19.3	12.1	23.2	51	66	95	10.4	9.5	11.1	8.7	1	9	9					.	.	.	
4		14.3	22.8	18.6	12.2	24.4	48	73	92	11.3	9.9	11.8	9.9	8	4	4					.	.	.	
5		14.4	24.4	17.4	13.8	26.1	38	74	93	11.5	8.7	11.1	10.2	8	5	9					.	.	.	
6		9.4	18.0	14.6	9.0	20.5	52	72	97	8.6	8.0	9.0	7.2	0	4	0					.	.	.	
7		8.4	20.2	17.0	7.6	22.6	50	61	97	8.0	8.9	8.9	5.5	1	3	2					.	.	.	
8		11.4	21.8	18.8	10.4	23.8	48	58	90	9.1	9.3	9.4	8.8	1	8	3					.	.	.	
9		11.8	17.4	17.9	10.4	19.0	60	66	98	10.1	8.9	10.2	7.9	10	9	9					.	.	.	
10		14.7	19.2	13.0	13.0	20.2	55	75	94	11.8	9.2	8.4	9.7	10	3	7					3.0	.	.	
11		8.3	16.2	18.4	6.5	19.6	51	63	96	7.9	7.0	10.1	3.4	8	2	9					1.2	.	.	
12		13.2	19.2	18.6	11.6	22.2	58	70	91	10.3	9.7	11.2	8.5	8	9	10					.	.	.	
13		7.0	17.2	13.3	6.3	20.5	52	68	97	7.3	7.7	7.7	2.8	0	1	1					1.4	.	.	
14		11.2	21.6	22.3	10.4	26.9	61	80	70	7.0	11.8	16.2	9.2	1	4	8					.	.	.	
15		16.0	17.7	18.2	15.6	22.7	91	73	96	13.0	13.8	11.5	13.3	2	10	3					9.0	.	.	
16		13.0	22.4	18.4	11.6	25.4	53	73	98	11.0	10.7	11.6	8.4	0	5	1					.	.	.	
17		12.6	19.1	16.8	12.5	21.5	59	61	94	10.3	9.8	8.7	10.2	0	0	1					.	.	.	
18		10.4	21.8	17.5	10.4	24.3	80	52	80	7.5	10.2	10.2	7.3	3	1	1					.	.	.	
19		11.4	23.2	18.6	11.3	25.4	45	60	85	8.6	9.7	9.7	7.5	0	1	1					.	.	.	
20		10.2	23.7	20.6	9.9	26.2	88	39	88	8.2	8.5	10.0	7.6	0	0	0					.	.	.	
21		12.8	25.0	20.2	12.6	27.9	49	66	98	10.8	11.6	11.7	7.8	0	1	7					.	.	.	
22		15.8	25.4	13.0	13.0	27.5	91	53	88	12.3	13.0	9.9	11.2	8	8	8					.	.	.	
23		8.2	14.2	8.8	8.1	16.2	86	51	79	7.0	6.2	6.7	4.6	6	5	1					1.5	.	.	
24		5.6	15.2	12.2	4.7	16.5	51	70	97	6.6	6.6	7.4	0.6	1	6	5					.	.	.	
25		6.5	14.6	12.3	6.2	18.0	54	69	98	7.1	6.7	7.4	0.8	3	8	1					.	.	.	
26		5.7	17.6	14.1	4.5	19.3	38	73	97	6.7	5.7	8.8	1.2	1	1	1					.	.	.	
27		10.0	16.0	13.2	9.3	17.1	82	64	82	7.5	8.4	7.3	6.0	0	8	9					.	.	.	
28		10.7	17.2	13.3	10.6	18.8	81	46	53	7.8	6.8	6.1	8.2	10	6	0					.	.	.	
29		6.4	17.2	14.2	5.8	19.4	97	34	51	7.0	4.9	6.2	0.8	1	2	2					.	.	.	
30		5.3	18.4	14.2	5.2	19.5	92	36	90	6.2	5.7	10.9	0.9	1	4	10					.	.	.	
31		10.1	13.4	13.2	9.1	16.4	83	72	83	7.7	7.2	8.2	6.0	9	9	9					1.0	.	.	
MOY.		10.6	19.4	16.2	9.8	21.8	92	52	92	8.9	8.9	9.6	6.7	3	5	5					Total			Total
							15.4	69	8.9	8.9	9.6	6.7	6.7	3	5	5					17.5			Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		7	13	21		7	13	21	7	13	21			
1	9.8	15.4	10.8	8.7	16.2	12.0	95	70	85	9.1	8.2	8.6	8	8	8	2.4				
2	9.3	11.4	8.2	8.1	11.9	9.6	93	76	94	7.7	7.7	8.2	9	10	8	4.0				
3	9.2	12.6	10.6	7.2	12.6	10.8	95	79	92	8.6	8.8	8.3	9	9	9					
4	9.6	11.4	12.6	9.5	12.8	11.2	97	98	98	9.9	10.7	8.7	10	10	10	1.0				
5	13.2	14.4	13.6	12.6	14.6	13.7	95	96	98	11.7	11.4	10.8	10	10	10	5.8				
6	11.6	14.5	11.8	11.3	15.2	12.6	99	73	93	9.0	9.6	10.1	10	5	10	24.2				
7	8.4	15.6	10.6	7.2	16.2	11.5	97	61	95	8.1	9.1	8.0	1	5	10	1.1				
8	10.4	13.5	11.4	10.3	13.8	11.8	92	82	98	9.5	9.9	8.7	10	10	9					
9	8.6	11.8	9.0	8.6	13.2	9.8	88	74	89	7.7	7.7	7.3	10	8	9					
10	4.8	14.3	12.2	4.5	14.4	10.4	98	73	90	8.9	9.6	6.3	4	2	10	2.6				
11	12.8	15.7	13.8	12.2	16.8	14.1	99	84	98	11.2	11.6	10.9	10	9	10	1.2				
12	13.6	13.2	10.6	10.5	15.2	12.5	93	79	90	9.0	8.6	10.9	10	10	3	2.4				
13	8.4	16.2	12.6	8.4	17.0	12.4	96	64	91	7.9	9.9	7.9	1	8	10	1.7				
14	11.4	11.2	10.4	10.0	12.6	11.0	93	88	87	8.7	8.2	9.4	9	10	10	12.8				
15	8.2	5.0	1.2	1.1	10.4	4.8	88	97	96	7.1	4.8	7.1	10	10	0	4.5				
16	1.8	6.4	5.8	0.6	7.8	4.7	100	84	91	6.0	6.3	5.2	10	10	10	2.8				
17	4.5	5.6	5.0	4.2	5.8	5.0	82	68	69	4.6	4.5	5.2	10	10	10					
18	3.2	6.2	5.2	3.2	6.4	4.9	76	63	54	4.4	3.6	4.4	9	9	10					
19	2.2	7.3	4.2	2.1	7.8	4.6	82	73	93	4.4	5.8	4.4	8	8	10					
20	3.7	6.0	5.4	3.7	6.5	5.0	95	83	97	5.7	6.5	5.7	10	10	10					
21	3.0	6.8	1.4	1.4	7.1	3.7	97	71	100	5.3	5.1	5.5	10	9	9	0.8				
22	3.2	6.0	5.6	0.6	6.6	4.9	100	76	74	5.8	5.0	5.8	10	8	10	3.3				
23	5.6	5.5	4.4	4.3	6.3	5.2	76	80	90	5.1	5.7	5.1	10	10	10					
24	4.7	4.9	4.3	4.2	5.1	4.6	92	90	79	5.9	4.9	5.9	10	10	10	0.3				
25	2.3	5.8	6.4	2.2	7.1	4.8	77	73	76	4.2	5.5	4.2	10	10	9					
26	5.7	7.0	6.0	5.3	7.5	6.2	86	76	82	5.7	5.7	5.9	10	10	10					
27	5.4	8.0	3.7	3.7	8.5	5.7	84	70	92	5.6	5.5	5.7	9	8	1					
28	1.4	9.8	5.1	0.5	10.2	5.4	96	67	90	4.9	6.0	4.9	0	1	0					
29	2.3	5.4	1.8	1.8	6.0	3.2	93	78	96	5.0	5.0	5.0	9	10	10					
30	1.5	4.0	2.8	-0.6	4.2	2.8	94	82	88	4.8	4.9	4.8	10	10	10					
31	2.2	3.2	2.0	2.0	3.4	2.5	91	83	91	4.8	4.8	4.9	10	10	10					
MOY.	6.5	9.5	7.4	5.5	10.3	7.8	92	78	89	7.1	7.1	6.9	9	9	9	Total 70.9	Vent prédominant	Total	70.9	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



NOVEMBRE 1993

GEYERSHAFF

Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	0.8	2.2	0.4	-0.7	4.4	96	86	4.7	4.6	4.5	10	10	10	10	10					
2	0.4	3.8	5.2	0.2	6.8	98	93	4.6	6.2	6.2	10	9	10	10	10					
3	4.6	14.0	7.4	3.4	15.2	95	62	6.0	7.4	7.5	9	3	0	0	0					
4	2.2	13.4	6.4	2.0	14.6	100	71	5.4	8.2	6.8	10	1	1	1	1					
5	2.0	4.4	3.4	1.6	6.4	100	93	5.3	5.9	5.6	10	10	10	10	10					
6	3.6	5.6	5.6	2.9	5.7	98	97	5.8	6.6	6.7	10	10	10	10	10					
7	4.0	5.4	5.6	3.9	6.2	98	97	6.0	6.5	6.6	10	10	10	10	10					
8	4.8	5.4	5.0	4.7	5.6	98	91	6.3	6.1	6.1	10	10	10	10	10					
9	3.6	5.8	3.8	3.4	6.0	93	79	5.5	5.4	5.4	10	9	10	10	10					
10	3.6	6.8	5.2	2.4	7.0	86	80	5.1	5.9	6.5	9	9	10	10	10					
11	5.2	8.0	4.8	4.5	8.6	97	71	6.4	5.7	6.1	9	5	10	10	10					
12	3.3	5.0	2.4	1.3	5.5	98	87	5.7	5.7	5.2	10	10	10	10	10					
13	2.2	3.2	3.4	1.9	3.7	100	100	5.4	5.8	5.2	10	10	10	10	10					
14	7.6	8.8	3.8	3.2	11.1	97	76	7.6	6.4	5.4	10	9	10	10	10					
15	3.6	4.8	3.2	3.2	5.4	93	78	5.5	5.0	4.3	10	9	10	10	10					
16	-1.4	1.4	0.8	-1.6	3.2	85	69	3.5	3.5	3.3	0	9	9	9	9					
17	0.6	1.4	-0.9	-0.9	1.5	69	72	3.3	3.4	3.1	10	10	9	9	9					
18	-1.6	0.6	-2.5	-2.5	1.0	75	69	3.0	3.3	3.0	10	0	0	0	0					
19	-4.8	0.3	-2.6	-4.9	1.1	82	57	2.5	2.7	2.3	0	0	0	0	0					
20	-5.6	-1.6	-3.8	-5.8	-1.1	74	75	2.1	3.0	2.9	0	6	1	1	1					
21	-5.2	-4.2	-5.2	-5.6	-3.8	90	78	2.7	2.5	2.7	10	10	10	10	10					
22	-5.6	-3.8	-4.8	-5.8	-2.6	95	88	2.7	2.9	2.9	10	10	10	10	10					
23	-5.0	-1.0	-6.2	-6.5	-0.6	94	70	2.9	2.9	2.6	10	2	1	1	1					
24	-6.4	-2.3	-1.2	-8.1	-1.2	89	83	2.4	3.1	3.9	9	10	10	10	10					
25	-3.7	-0.4	-1.4	-3.7	-0.2	98	100	3.3	4.4	4.1	1	10	10	10	10					
26	-2.2	3.8	-0.8	-2.6	4.7	85	74	3.2	4.4	4.1	0	0	0	0	0					
27	-4.4	-3.2	-5.2	-5.2	-0.8	93	84	2.9	2.9	2.7	10	10	10	10	10					
28	-5.8	-5.6	-6.0	-7.0	-4.8	84	81	2.4	2.3	2.5	10	10	0	0	0					
29	-2.6	-1.4	-6.2	-6.6	-1.0	89	77	3.3	3.2	2.3	10	8	2	2	2					
30	-8.8	-3.4	-4.6	-9.2	-2.5	93	84	2.0	2.9	2.6	4	8	10	10	10					
MOY.	-0.4	2.6	0.5	-1.3	3.5	91	81	4.3	4.6	4.4	8	8	7	7	7	Total	20.4		Total	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures







Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21						
1	-6.2	-0.8	-5.6	-6.4	0.1	-4.2	86	60	84	2.3	2.6	2.4	-9.2										
2	-6.6	-3.4	-7.4	-7.4	-2.8	-5.8	75	59	65	2.0	2.0	1.6	-9.6										
3	-10.8	-6.8	-8.4	-11.0	-5.5	-8.7	85	63	68	1.5	1.6	1.5	-14.6										
4	-10.4	-7.5	-7.3	-11.1	-6.4	-8.4	85	79	82	1.6	1.9	2.0	-15.0										
5	-9.2	-4.6	-0.2	-9.8	0.2	-4.7	93	85	82	2.0	2.6	3.7	-13.1										
6	2.2	4.8	6.0	-0.6	6.0	4.3	100	100	100	5.4	6.4	7.0	-2.6										
7	7.0	5.6	5.4	5.1	7.3	6.0	100	100	100	7.5	6.8	6.7	4.8										
8	6.4	5.6	0.6	0.5	8.3	4.2	100	76	92	7.2	5.1	4.4	-2.5										
9	0.8	5.2	7.4	-0.8	7.6	4.5	98	100	96	4.8	6.6	7.4	-6.0										
10	7.0	7.6	7.2	6.5	8.6	7.3	100	97	94	7.5	7.6	7.2	5.0										
11	7.1	8.4	9.0	7.0	9.5	8.2	99	97	97	7.4	8.0	8.4	6.8										
12	9.8	4.0	0.8	0.8	10.5	4.9	95	83	92	8.6	5.1	4.5	-0.5										
13	0.0	3.2	11.0	-0.2	11.2	4.7	100	100	78	4.6	5.8	5.7	63.5										
14	5.5	6.2	2.8	2.6	12.0	4.8	89	78	96	6.0	5.5	5.4	-1.8										
15	1.5	4.8	9.6	1.0	9.6	5.3	100	97	92	5.1	6.2	8.2	-3.5										
16	8.9	9.0	7.0	6.9	10.2	8.3	91	95	97	7.7	8.1	7.3	4.5										
17	2.2	8.6	6.6	1.2	9.5	5.8	93	68	97	5.0	5.7	7.1	-1.5										
18	3.2	4.7	1.0	0.9	6.6	3.0	93	89	96	5.4	5.7	4.7	-2.8										
19	3.7	3.8	6.2	-0.6	6.2	4.6	98	97	95	5.9	5.8	6.8	-4.3										
20	6.1	6.1	7.2	5.4	7.5	6.5	86	98	88	6.1	6.9	6.7	5.3										
21	8.0	9.0	8.8	6.3	10.0	8.6	89	81	95	7.1	7.0	8.0	6.1										
22	7.8	7.2	9.2	7.0	9.5	8.1	97	100	93	7.7	7.6	8.1	7.1										
23	3.8	5.9	10.1	3.8	10.1	6.6	90	74	99	5.4	5.2	9.1	2.0										
24	8.0	7.8	6.0	5.8	10.6	7.3	92	78	85	7.4	6.2	5.9	5.3										
25	1.0	2.5	-1.2	-1.5	6.1	0.8	79	60	88	3.9	3.3	3.6	-4.3										
26	-3.3	-0.2	0.0	-4.0	0.6	-1.2	98	79	100	3.4	3.5	4.6	-7.0										
27	1.4	3.0	2.0	-0.3	3.5	2.1	96	93	93	4.9	5.3	4.9	-0.3										
28	2.1	6.0	5.4	1.7	6.5	4.5	98	94	97	5.2	6.6	6.5	1.4										
29	5.5	6.8	5.1	4.7	7.1	5.8	98	97	98	6.7	7.2	6.5	3.0										
30	0.5	0.4	-1.6	-1.6	5.1	-0.2	98	96	96	4.7	4.5	3.8	-2.8										
31	-3.2	-1.4	-2.2	-4.0	1.5	-2.3	98	96	93	3.4	3.9	3.6	-5.9										
MOY.	1.9	3.6	3.2	0.3	6.0	2.9	94	86	91	5.3	5.4	5.7	-1.9									Total 184.7	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures















MAI 1993

ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T. R. S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C. N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1	10.7	15.0	12.2	10.0	16.4	12.6	91	74	86	8.8	9.5	9.1	6.0	7	13	21				1.1	.	.		
2	9.4	11.0	11.0	9.0	13.6	10.5	96	95	90	8.5	9.3	8.9	6.4							0.6	.	.		
3	7.6	12.6	9.0	7.4	14.2	9.7	91	70	76	7.2	7.7	6.5	7.0							.	.	.		
4	7.8	13.4	9.2	7.6	15.2	10.1	78	54	59	6.2	6.2	5.1	5.4							.	.	.		
5	4.8	13.2	10.0	4.3	15.0	9.3	59	34	46	3.8	3.8	4.2	-0.5							.	.	.		
6	4.2	13.6	6.0	3.5	14.3	7.9	74	48	91	4.6	5.6	6.4	1.5							1.8	.	.		
7	6.6	10.8	13.2	5.6	17.5	10.2	91	83	77	6.7	8.0	8.8	4.0							2.1	.	.		
8	10.8	18.1	13.2	10.0	21.0	14.0	90	53	79	8.7	8.2	9.0	8.0							6.8	.	.		
9	10.6	14.8	15.0	10.1	18.5	13.5	95	78	79	9.1	9.9	10.0	7.1							.	.	.		
10	12.4	20.0	17.6	9.5	22.5	16.7	83	48	65	9.0	8.4	9.8	5.2							.	.	.		
11	16.2	23.4	16.0	15.3	24.8	18.5	64	46	66	8.8	9.8	9.1	11.7							.	.	.		
12	12.1	16.0	13.2	11.6	19.0	13.8	93	83	93	9.8	11.3	10.6	11.0							0.7	.	.		
13	12.2	14.2	11.0	11.0	14.4	12.5	98	89	100	10.4	10.8	9.8	10.5							1.6	.	.		
14	8.9	8.6	11.0	8.4	14.0	9.5	99	94	83	8.4	7.9	8.1	6.0							24.0	.	.		
15	9.4	10.8	8.2	8.2	12.4	9.5	97	83	65	8.6	8.0	5.3	4.0							1.5	.	.		
16	5.2	13.8	13.0	2.4	16.0	10.7	84	53	60	5.6	6.2	6.7	-1.0							2.3	.	.		
17	9.4	19.0	18.1	7.9	21.5	15.5	74	47	55	6.5	7.7	8.6	1.8							.	.	.		
18	14.0	19.8	12.8	12.8	21.0	15.5	68	57	91	8.2	9.9	10.0	6.8							.	.	.		
19	12.6	13.8	13.0	11.7	18.5	13.1	88	91	86	9.6	10.8	9.7	7.5							4.7	.	.		
20	11.1	16.7	11.0	11.0	17.3	12.9	99	69	97	9.8	9.8	9.6	9.0							15.4	.	.		
21	7.8	8.5	9.4	7.1	12.0	8.6	97	88	87	7.7	7.3	7.7	6.4							4.3	.	.		
22	6.7	14.8	13.1	4.0	17.5	11.5	90	37	44	6.6	4.7	5.0	-1.5							.	.	.		
23	9.8	18.6	16.6	9.1	21.4	15.0	66	48	64	6.0	7.6	9.1	3.6							.	.	.		
24	13.2	21.8	20.2	12.5	24.5	18.4	59	46	56	6.7	9.0	10.0	8.5							.	.	.		
25	14.4	23.4	20.7	11.5	25.5	19.5	85	54	61	10.4	11.6	11.1	7.0							.	.	.		
26	17.0	24.4	21.6	16.4	27.0	21.0	76	48	69	11.0	11.1	13.3	10.7							4.2	.	.		
27	12.4	16.1	16.1	12.0	21.6	14.9	95	73	68	10.3	10.1	9.4	9.0							2.8	.	.		
28	10.2	12.8	9.2	9.2	16.1	10.7	95	81	89	8.8	9.0	7.8	5.1							1.3	.	.		
29	7.2	17.8	16.1	6.0	19.6	13.7	97	46	65	7.4	7.1	8.9	2.4							.	.	.		
30	11.9	14.2	11.4	11.2	17.2	12.5	84	92	90	8.8	11.2	9.1	7.4							.	.	.		
31	9.9	12.4	13.0	8.9	16.2	11.8	99	69	66	9.0	7.4	7.4	5.4							7.0	.	.		
MOY.	10.2	15.6	13.3	9.2	18.2	13.0	86	66	74	8.1	8.5	8.5	5.9							Total	82.2	.		
																							Total	
																								Vent prédominant
																								Total

Légende: T. R. S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C. N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



















OCTOBRE 1993

## ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21					
1				11.0	8.7	15.0	11.3	97	73	96	8.4	8.7	9.5	8.9									1.1	.	
2				9.0	7.6	11.3	9.1	97	86	92	7.8	8.1	7.9	6.5									10.8	.	
3				8.0	7.0	12.6	9.8	94	84	95	7.9	8.4	8.4	4.6									2.7	.	
4				8.6	9.4	11.7	11.1	95	99	99	8.4	10.2	10.5	7.8									22.2	.	
5				12.4	13.2	13.8	12.7	100	98	99	10.8	11.1	10.7	10.6											.
6				10.4	9.2	15.5	11.2	97	69	95	9.2	8.3	8.3	6.6									17.9	.	
7				7.7	7.3	15.9	11.0	93	58	95	7.3	7.3	9.0	4.7									13.9	.	
8				9.8	9.5	12.9	11.0	95	81	97	8.6	8.8	9.5	8.5									1.7	.	
9				7.4	7.0	12.3	8.5	97	77	97	7.5	7.3	7.7	5.0									1.4	.	
10				5.4	5.1	13.8	9.7	100	81	89	6.7	8.5	9.2	1.0									4.2	.	
11				12.4	14.0	17.0	14.0	98	77	97	10.5	10.2	11.6	9.2									0.6	.	
12				12.8	10.5	16.1	11.8	93	76	94	10.3	8.0	8.9	8.0									3.2	.	
13				9.3	8.6	15.7	11.9	88	65	88	7.7	7.9	9.4	5.2									2.5	.	
14				10.7	9.2	12.5	9.9	94	97	97	9.0	8.8	8.5	6.0									9.0	.	
15				7.1	3.1	9.2	4.9	99	90	97	7.4	5.7	5.5	-0.9									17.6	.	
16				2.0	5.1	7.0	4.5	100	82	87	5.3	5.9	5.8	-2.0									1.0	.	
17				3.4	4.4	6.5	4.5	78	64	65	4.6	4.4	4.1	1.4									.	.	
18				2.6	4.4	7.2	4.3	72	64	56	4.0	4.5	3.5	-0.1									.	.	
19				1.5	4.8	8.6	4.7	83	67	84	4.3	5.3	5.4	-1.9									.	.	
20				3.8	3.8	7.4	4.9	97	88	93	5.8	6.6	5.6	2.7									.	.	
21				2.4	4.0	6.5	4.1	96	73	93	5.2	5.1	5.7	-0.8									1.3	.	
22				4.2	4.6	5.8	4.7	93	84	78	5.8	5.6	4.9	1.4									5.3	.	
23				4.8	3.1	5.1	4.1	78	87	93	5.0	5.3	5.4	2.9									.	.	
24				3.6	3.0	4.1	3.5	97	90	83	5.7	5.4	4.7	2.0									4.7	.	
25				0.0	6.1	7.8	4.4	85	71	75	3.9	5.4	5.3	-3.1									.	.	
26				5.2	5.6	7.0	5.8	87	77	86	5.8	5.6	5.9	4.0									.	.	
27				5.4	3.4	8.5	5.4	81	72	90	5.5	5.5	5.2	-0.1									.	.	
28				1.3	5.8	10.2	5.3	96	63	73	4.8	5.4	5.0	-2.0									.	.	
29				3.0	2.5	6.0	3.2	83	80	84	4.7	4.9	4.6	-0.9									.	.	
30				1.8	3.4	3.6	2.5	93	90	93	4.8	5.2	5.1	-2.3									.	.	
31				0.8	2.4	3.1	1.5	96	89	92	4.7	4.9	4.7	0.7									.	.	
MOY.				6.0	7.0	10.0	7.3	92	79	89	6.7	6.8	7.0	3.0									Total	Total	Total
																								121.1	

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures















FEVRIER 1993

EITTELBRUCK

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Observateur : NOSBUSCH MARC

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.	
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7
1	-1.7	-0.9	-1.2	-2.2	-0.6	-1.3	94	90	94	3.7	3.8	3.9										
2	-1.7	-1.0	-1.6	-1.8	-0.1	-1.4	100	99	100	4.0	4.2	4.0										
3	-3.0	3.8	-0.3	-3.6	7.8	0.2	99	84	96	3.5	5.0	4.3										
4	-4.0	-1.5	-1.8	-4.6	-0.1	-2.4	100	96	96	3.3	3.9	3.8										
5	-2.9	-1.1	-1.2	-2.9	0.5	-1.7	95	86	96	3.4	3.6	4.0										
6	-3.8	0.3	1.9	-4.0	2.1	-0.5	93	78	89	3.1	3.7	4.7							0.2			
7	2.0	6.4	5.6	1.6	7.0	4.7	99	90	96	5.2	6.5	6.5										
8	3.9	4.0	2.1	2.1	5.6	3.3	94	91	87	5.7	5.5	4.6										
9	1.0	2.0	-1.0	-1.0	3.0	0.7	88	83	95	4.3	4.4	4.0										
10	-1.4	0.1	0.9	-1.6	1.0	-0.1	98	90	85	4.0	4.2	4.2										
11	1.0	2.3	1.6	0.3	2.9	1.6	85	85	86	4.2	4.6	4.4										
12	-1.2	-0.2	-0.2	-1.8	2.4	-0.5	96	94	98	4.0	4.2	4.4										
13	-1.0	-0.1	-0.8	-1.3	0.2	-0.6	95	90	94	4.0	4.1	4.0										
14	-2.1	-0.5	0.0	-2.1	0.4	-0.9	97	92	91	3.7	4.0	4.2										
15	-1.9	-0.7	0.0	-2.0	0.1	-0.9	95	92	86	3.7	4.0	3.9										
16	0.0	4.8	0.3	-0.8	5.8	1.7	90	77	90	4.1	5.0	4.2							1.6			
17	1.6	7.1	6.2	-0.3	8.0	5.0	97	91	85	5.0	6.9	6.0							0.4			
18	4.0	6.6	4.9	3.9	7.0	5.2	88	63	76	5.4	4.6	4.9							1.5			
19	4.1	5.7	4.0	3.4	6.2	4.6	91	81	81	5.6	5.6	4.9							2.9			
20	3.0	4.5	5.2	2.8	5.3	4.2	86	85	72	4.9	5.4	4.8										
21	2.0	3.0	2.2	1.2	5.2	2.4	80	91	78	4.2	5.2	4.2							3.3			
22	0.1	3.8	0.1	-0.1	4.0	1.3	92	64	95	4.2	3.8	4.4							2.5			
23	-3.7	-1.1	-3.8	-4.4	0.1	-2.9	92	61	71	3.1	2.6	2.4							1.4			
24	-8.0	0.2	-3.3	-8.5	1.8	-3.7	95	61	88	2.2	2.8	3.1										
25	-8.9	0.0	0.1	-9.0	3.7	-2.9	94	84	91	2.0	3.8	4.2										
26	-0.4	1.0	1.2	-0.6	1.3	0.6	99	97	97	4.4	4.8	4.8							1.6		2	
27	0.1	2.0	0.0	-0.1	2.0	0.7	99	93	60	4.6	4.9	2.7							2.0		1	
28	-3.0	2.0	-2.0	-4.1	2.9	-1.0	87	61	87	3.1	3.2	3.4							1.2			
MOY.	-0.9	1.9	0.7	-1.5	3.1	0.6	94	84	88	4.0	4.4	4.2							Total	18.6		Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures











MAI 1993

EITTELBRUCK

Observateur : NOSSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Humidité relative en %	Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.
	7	13	21	7	13	21		Moy.	Max.	Min.		7	13	21	7	13	21			
1	11.0	17.0	15.0	10.9	18.6	14.3	98	9.6	10.0	10.0								1.0	.	
2	10.3	13.8	8.2	8.2	15.7	12.6	86	8.9	10.2	9.7								0.1	.	
3	10.0	16.2	11.9	10.0	16.9	12.7	86	7.9	7.7	7.1								.	.	
4	10.0	14.7	11.8	10.0	16.2	12.2	75	6.9	6.5	5.2								.	.	
5	4.7	15.1	12.4	4.0	16.4	10.7	81	5.2	4.8	4.9								.	.	
6	4.3	15.0	12.8	4.0	15.6	10.7	88	5.5	5.9	10.6								.	.	
7	8.4	12.3	15.8	7.6	18.0	12.2	91	7.5	8.7	9.7								1.2	.	
8	9.9	19.6	15.7	9.2	22.3	15.1	98	9.0	9.4	10.2								2.2	.	
9	10.2	14.5	16.6	10.1	20.4	13.8	97	9.0	10.4	11.8								5.6	.	
10	7.7	23.0	18.0	7.4	25.0	16.2	98	7.7	8.8	12.4								0.5	.	
11	11.0	25.8	19.6	10.0	27.0	18.8	93	9.1	9.2	10.3								.	.	
12	14.2	20.8	15.1	13.6	20.9	16.7	90	10.9	10.3	11.1								.	.	
13	13.0	16.1	12.2	12.2	16.2	13.8	97	10.9	11.1	10.3								4.5	.	
14	10.5	11.3	12.9	10.0	14.2	11.6	96	9.1	8.2	10.0								17.9	.	
15	8.9	12.7	12.0	7.4	15.0	11.2	97	8.3	10.1	5.9								.	.	
16	2.0	16.0	16.1	2.0	17.4	11.4	100	5.3	5.9	7.5								4.4	.	
17	4.9	22.9	19.6	4.7	24.8	15.8	97	6.3	8.0	11.6								.	.	
18	11.8	22.0	16.1	11.6	23.0	16.6	95	9.9	10.1	12.3								.	.	
19	12.2	16.9	16.8	12.1	19.9	15.3	97	10.3	11.1	11.5								1.5	.	
20	12.6	20.0	13.2	12.1	20.0	15.3	97	10.6	10.2	10.9								8.8	.	
21	10.1	11.1	12.3	10.0	13.9	11.2	92	8.5	7.5	8.5								1.8	.	
22	4.5	16.0	16.0	4.1	19.0	12.2	100	6.3	5.0	7.9								.	.	
23	5.3	20.8	20.0	5.0	24.0	15.4	95	6.3	8.3	9.8								.	.	
24	8.7	25.9	21.0	8.2	27.8	18.5	96	8.1	8.8	12.5								.	.	
25	11.2	25.7	22.2	10.8	28.0	19.7	96	9.6	11.9	15.2								.	.	
26	13.3	27.7	23.2	13.0	29.7	21.4	96	11.0	13.6	15.1								.	.	
27	14.3	18.0	19.3	14.0	23.2	17.2	94	11.5	10.7	10.6								2.0	.	
28	12.5	15.0	12.1	12.1	19.3	13.2	92	10.0	9.3	8.5								2.6	.	
29	6.1	18.4	17.2	5.9	21.2	13.9	100	7.1	7.3	10.3								1.4	.	
30	11.1	15.1	13.0	10.0	19.5	13.1	95	9.4	12.5	10.9								.	.	
31	12.0	15.2	15.0	9.1	17.9	14.1	96	10.1	7.5	8.4								20.2	.	
MOY.																			Total	Total
																			75.7	75.7
																			Vent prédominant	Total

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures



Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent	Préc.	C.N.	Insol.		
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21					7	13
1	11.7	20.2	17.7	11.0	22.0	16.5	92	50	82	9.5	8.9	12.4											
2	9.9	14.9	14.8	9.0	17.7	13.2	98	96	85	9.0	12.2	10.7											
3	12.0	18.3	15.3	10.7	20.0	15.2	97	60	88	10.2	9.5	11.5										9.9	
4	13.7	20.9	19.0	13.0	21.3	17.9	92	57	80	10.8	10.6	13.2											
5	12.4	24.8	19.8	12.0	26.0	19.0	96	54	93	10.4	12.7	16.1											
6	13.5	27.2	23.5	13.0	28.2	21.4	97	48	71	11.3	13.0	15.4											
7	15.8	26.0	21.8	15.2	28.0	21.2	96	46	70	12.9	11.6	13.7											
8	12.8	26.3	23.0	11.8	28.0	20.7	93	40	64	10.3	10.3	13.5											
9	13.3	29.3	25.0	12.2	31.2	22.5	94	37	64	10.8	11.3	15.2											
10	16.9	24.9	22.3	15.0	28.3	21.4	87	57	66	12.6	13.5	13.3											
11	16.7	19.6	16.8	15.1	22.3	17.7	85	56	65	12.1	9.6	9.3											
12	11.7	12.4	11.8	11.0	16.8	12.0	92	81	86	9.5	8.7	8.9										0.1	
13	10.4	12.8	15.0	10.0	15.1	12.7	98	89	86	9.3	9.9	11.0										4.1	
14	12.0	15.6	13.3	11.8	16.0	13.6	88	60	96	9.3	8.0	11.0										0.6	
15	13.2	15.0	15.4	13.0	18.9	14.5	96	83	75	10.9	10.6	9.8										2.4	
16	8.1	16.8	17.5	7.0	19.1	14.1	99	69	87	8.0	9.9	13.0										0.8	
17	12.0	15.6	17.1	12.0	19.0	14.9	84	68	66	8.8	9.0	9.6										2.0	
18	9.5	21.7	21.2	8.8	24.1	17.5	96	47	55	8.5	9.1	10.4											
19	11.4	25.2	22.0	10.5	26.0	19.5	96	53	61	9.7	12.7	12.1											
20	11.9	21.5	19.4	10.3	23.2	17.6	89	42	47	9.3	8.1	7.9											
21	12.8	18.4	17.0	12.5	20.2	16.1	97	65	80	10.7	10.3	11.6										7.3	
22	9.9	22.2	20.1	8.4	24.2	17.4	95	43	66	8.7	8.6	11.6											
23	12.8	20.0	16.5	12.0	20.1	16.4	87	45	60	9.6	7.9	8.4											
24	8.2	17.0	15.2	7.3	18.1	13.5	94	44	63	7.7	6.4	8.2											
25	6.6	19.9	19.2	5.6	22.3	15.2	97	35	50	7.1	6.1	8.3											
26	12.0	19.3	19.7	11.7	20.1	17.0	91	51	61	9.6	8.6	10.5											
27	15.2	21.7	19.0	14.9	23.3	18.6	96	52	53	12.4	10.1	8.7											
28	8.8	16.5	17.0	7.9	19.4	14.1	95	49	50	8.1	6.9	7.3											
29	11.7	23.8	21.5	8.0	26.2	19.0	81	36	41	8.3	8.0	7.9											
30	10.0	26.3	22.9	8.8	28.9	19.7	94	33	42	8.7	8.5	8.8											
MOY.	11.9	20.5	18.7	11.0	22.5	17.0	93	55	68	9.8	9.7	11.0											Total 27.2

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insolation en heures















OCTOBRE 1993

## ETTELBRUCK

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

Jour du mois	Pression atmosphérique en mm.			Température de l'air à deux mètres en °C			Moy.	Humidité relative en %			Pression de vapeur en mm.			T.R.S.	Nuages			Direction et force du vent			Préc.	C.N.	Insol.									
	7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21		7	13	21	7	13	21												
1				11.1	13.3	11.1	13.5	91	64	92	9.0	8.8	10.5										1.0									
2				10.0	10.1	9.8	11.0	95	70	95	8.7	7.9	8.8												4.2							
3				8.2	14.1	12.3	11.5	98	72	87	8.0	8.7	9.3													0.1						
4				11.9	13.6	13.4	13.0	90	96	96	9.4	11.2	11.1														0.1					
5				13.8	14.5	14.0	14.1	92	93	96	10.9	11.5	11.5															14.2				
6				11.9	16.2	11.4	13.2	95	61	95	9.9	8.4	9.6															18.0				
7				8.0	16.7	12.2	12.3	97	49	91	7.8	7.0	9.7															2.0				
8				11.0	14.8	12.4	12.7	91	70	95	9.0	8.8	10.3															0.6				
9				9.8	12.9	8.7	13.8	89	64	97	8.1	7.1	8.2															0.1				
10				5.8	13.8	11.6	10.4	99	72	95	6.8	8.5	9.7															5.4				
11				14.0	18.3	13.7	15.3	94	63	95	11.3	9.9	11.2															1.5				
12				14.7	14.8	11.8	13.8	92	67	90	11.5	8.5	9.3															3.1				
13				7.7	18.0	12.2	12.6	97	52	95	7.6	8.0	10.1															0.9				
14				12.6	11.1	11.0	11.9	88	91	90	9.6	9.6	8.9															8.3				
15				9.0	6.2	2.3	5.8	90	89	97	7.7	6.3	5.2															11.3				
16				2.7	7.5	6.6	5.6	100	73	89	5.6	5.7	6.5															1.3				
17				5.7	7.9	6.2	6.6	73	51	61	5.0	4.1	4.3															.				
18				4.8	8.4	7.1	6.8	69	56	50	4.4	4.6	3.8															.				
19				2.3	8.8	6.0	5.7	90	62	88	4.9	5.3	6.2															.				
20				5.8	7.9	5.9	6.5	92	81	96	6.4	6.5	6.7															.				
21				4.2	8.0	3.2	8.7	95	71	98	5.9	5.7	5.6															1.4				
22				4.6	7.2	6.9	6.2	97	72	69	6.2	5.5	5.1															3.4				
23				7.0	7.3	5.7	6.7	71	75	90	5.3	5.7	6.2															1.9				
24				6.0	6.5	5.4	6.0	88	82	75	6.2	5.9	5.0															0.3				
25				3.8	8.0	7.9	6.6	80	66	78	4.8	5.3	6.2															.				
26				7.4	8.8	8.0	8.1	82	73	76	6.3	6.2	6.1															.				
27				7.7	9.2	4.1	7.0	77	67	90	6.1	5.8	5.5															.				
28				-1.1	10.0	3.2	4.0	98	60	92	4.1	5.5	5.3															.				
29				3.4	5.3	2.8	3.8	86	74	90	5.0	4.9	5.0															.				
30				2.0	5.3	4.2	3.8	96	80	85	5.1	5.3	5.3															.				
31				3.1	4.4	4.0	3.8	87	81	84	5.0	5.1	5.1															.				
MOY.				7.4	10.8	8.3	8.8	90	71	88	7.1	7.0	7.5															Total	79.1		Total	
																													Vent prédominant			

Légende: T.R.S. = Température au ras du sol

Préc. = Précipitations en mm.

C.N. = Couche de neige en cm.

Insol. = Insoolation en heures











Relevés  
mensuels et annuels



# LUXEMBOURG—BELAIR

Hauteur barométrique = 293 m  
Hauteur : 288 m Longitude = E06°07' Latitude = N49°37'

Observateur : ZEIMET ALEXEJ

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	770.3	750.2	12	777.6	31	1.0	4.8	2.2	2.7	-15.3	4	11.1	16	91	82	87	87	54	2
FEBVRIER	773.3	758.0	26	782.6	2	-2.7	1.2	-1.3	-0.9	-13.4	24	6.8	18	94	83	89	89	61	24
MARS	768.8	754.2	2	774.2	19	-1.2	8.5	3.0	3.5	-9.8	29	18.3	31	85	55	59	70	30	30
AVRIL	761.3	753.0	13	769.3	16	4.8	14.4	10.2	9.8	-4.2	5	26.3	27	86	56	67	70	31	28
MAI	763.2	752.1	13	773.0	4	9.3	17.5	14.5	13.8	0.1	16	28.1	26	87	63	71	74	36	5
JUIN	765.3	759.9	13	771.7	25	11.5	20.3	17.9	16.5	3.3	25	29.0	9	88	58	66	71	35	25
JUILLET	765.7	756.8	25	773.1	6	11.7	20.1	17.2	16.3	4.1	8	29.6	4	90	60	70	73	32	9
AOUT	767.2	758.9	22	773.1	29	8.3	20.7	16.4	15.1	1.9	29	28.1	21	89	54	65	69	40	29
SEPTEMBRE	761.9	747.3	14	773.3	1	8.2	15.4	10.9	11.5	0.3	6	22.5	20	93	72	84	83	42	6
OCTOBRE	763.1	747.8	2	776.5	18	5.3	10.2	6.4	7.3	-2.2	28	17.8	11	90	76	85	83	54	17
NOVEMBRE	767.3	754.9	6	777.7	16	-1.4	3.2	-0.5	0.4	-11.5	24	13.2	3	89	78	87	84	54	19
DECEMBRE	759.6	742.3	24	774.2	5	1.8	4.7	2.9	3.2	-8.0	26	11.5	20	93	89	91	91	67	9
ANNEE	765.5	742.3		782.6		4.8	11.8	8.4	8.3	-15.3		29.6		89	69	77	79	30	

1993	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de gelée			T.r.s.			Direction du vent						
	7	13	21	Total	heures	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	8	7	111.5	57.5	27.7	11	11	20	0	0	-17.0	1	8	7	3	12	30	23	9
FEBVRIER	9	8	8	16.9	57.0	4.8	21	21	25	0	0	-13.7	16	11	28	8	1	2	6	12
MARS	5	5	4	7.3	204.0	3.5	23	23	23	0	0	-11.9	14	16	11	20	6	8	10	8
AVRIL	6	6	6	47.0	189.5	7.5	13	13	4	1	0	-7.4	6	10	10	13	16	7	18	10
MAI	6	7	6	99.8	217.0	47.0	13	13	0	4	0	-1.7	4	19	9	20	11	22	6	2
JUIN	5	6	4	26.7	271.5	9.8	21	21	0	8	0	0.8	4	14	12	6	4	16	16	18
JUILLET	7	7	6	84.9	223.8	16.8	31	31	0	10	0	1.3	4	1	1	3	4	35	35	10
AOUT	4	5	4	17.3	285.3	11.6	15	15	0	10	0	-2.4	18	17	1	3	5	25	16	8
SEPTEMBRE	8	7	6	118.4	117.5	21.1	13	13	0	0	0	-3.9	12	6	5	15	12	22	8	10
OCTOBRE	8	9	8	97.8	56.5	28.8	6	6	6	0	0	-4.6	5	24	14	8	21	14	5	2
NOVEMBRE	8	7	7	19.2	64.5	8.0	14	14	19	0	0	-12.5	4	25	27	18	5	5	4	2
DECEMBRE	9	10	9	231.7	9.5	30.6	20	20	18	0	0	-7.6	3	0	0	2	11	47	24	6
ANNEE	7	7	6	878.5	1753.6	47.0			115	33	0	-17.0	91	151	125	119	108	233	171	97

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°    \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# ECHTERNACH

Observateur : SCHMIT-REISER BARBE

Hauteur : 167 m Longitude = E06°25' Latitude = N49°48'

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air						Humidité relative										
	Moy.	Min.	Jour	Max.	7	13	21	Moy.			Min.			7	13	21	Moy.	Min.	Jour	
								4.4	0.0	4.4	-12.9	4.4	-10.9							4.4
JANVIER					2.8	6.0	4.4	4.4	14.3	4	14									
FEBVRIER					-1.6	1.4	0.2	0.2	7.8	24	18									
MARS					0.2	10.2	5.3	5.2	20.9	29	31									
AVRIL					5.8	16.0	12.1	11.3	28.1	9	27									
MAI					10.5	19.2	15.4	15.0	31.2	6	26									
JUIN					12.6	22.2	19.8	18.2	33.2	29	9									
JUILLET					13.3	22.0	18.8	18.0	33.0	8	1									
AOUT					10.7	22.5	18.6	17.3	31.8	29	21									
SEPTEMBRE					10.1	16.9	13.0	13.4	26.0	6	20									
OCTOBRE					7.0	10.9	8.4	8.8	19.8	28	11									
NOVEMBRE					0.2	4.0	1.2	1.8	16.1	24	3									
DECEMBRE					3.7	5.4	4.9	4.7	13.3	1	19									
ANNEE					6.3	13.1	10.2	9.9	33.2											

1993	Nuages		Insolation heures	Pluie en mm		Nombre de jours de			Direction du vent										
	7	13		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
	JANVIER					97.5	30.5	12	14	0	0								
FEBVRIER					24.7	5.6	22	20	0	0									
MARS					7.3	5.4	23	17	0	0									
AVRIL					34.7	6.5	5	2	4	0									
MAI					66.6	16.2	14	0	5	2									
JUIN					22.7	7.9	21	0	7	6									
JUILLET					78.6	18.3	6	0	8	5									
AOUT					24.4	11.8	15	0	13	3									
SEPTEMBRE					114.9	16.6	16	0	1	0									
OCTOBRE					66.9	20.2	6	3	0	0									
NOVEMBRE					16.8	7.1	15	17	0	0									
DECEMBRE					222.6	36.3	21	8	0	0									
ANNEE					777.7	36.3	81	38	16										

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°    \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# CLERVAUX

Observateur : REV. PERE LEMAL PAUL

Hauteur : 464 m Longitude = E06°01' Latitude = N50°03'

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						1.7	3.6	3.1	2.8	-11.6	3	11.3	14	91	82	90	87	43	2
FEBVIER						-3.0	-0.3	-1.5	-1.6	-15.2	25	7.8	12	95	91	93	93	65	4
MARS						0.3	7.0	4.3	3.9	-8.9	4	16.7	31	89	58	72	73	35	27
AVRIL						6.1	12.2	10.6	9.6	-2.8	5	24.4	27	88	59	68	72	30	10
MAI						9.1	15.4	13.7	12.7	1.0	22	27.1	26	90	65	69	75	37	11
JUIN						10.9	17.4	16.6	15.0	4.0	25	27.6	9	91	61	65	72	30	30
JUILLET						11.5	18.0	16.1	15.2	4.7	11	28.1	1	93	60	71	75	33	3
AOUT						9.4	18.2	15.6	14.4	2.0	26	26.0	21	92	52	65	70	38	29
SEPTEMBRE						9.1	13.7	11.4	11.4	1.8	6	22.4	8	94	74	87	85	36	6
OCTOBRE						6.0	8.4	6.6	7.0	0.1	30	16.9	11	93	80	89	87	51	18
NOVEMBRE						-0.6	2.1	0.2	0.5	-9.0	24	17.3	4	90	80	88	86	41	19
DECEMBRE						2.1	3.0	3.0	2.7	-4.8	1	11.9	19	93	92	93	93	71	9
ANNEE						5.3	10.0	8.4	7.9	-15.2		28.1		91	71	79	81	30	

1993	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent									
	7	13	21	Total	heures	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	8	7	7	121.4	49.4	41.7		12	15	0	0	-14.0	1	5	9	5	19	35	13	6
FEBVIER	9	8	8	32.6	49.4	10.3		21	24	0	0	-17.5	25	9	19	10	3	4	5	9
MARS	5	5	5	10.3	185.3	6.2		23	17	0	0	-10.4	24	10	11	6	12	12	12	6
AVRIL	7	7	6	43.5	160.1	13.0		14	2	0	0	-4.5	15	8	12	10	14	9	14	8
MAI	6	7	6	76.6	204.4	13.1		14	0	2	0	-1.5	21	19	9	11	15	8	8	2
JUIN	5	6	4	24.4	221.5	5.8		17	0	5	0	1.7	29	8	11	4	10	12	4	12
JUILLET	7	7	6	82.7	190.5	14.9		28	0	7	0	2.5	18	4	2	1	11	19	23	15
AOUT	5	6	6	15.0	243.2	6.1		23	0	3	0	-0.5	36	8	4	1	8	14	11	11
SEPTEMBRE	8	7	7	123.4	113.2	21.5		15	0	0	0	-1.7	16	5	12	15	16	13	8	5
OCTOBRE	9	9	8	126.7	51.8	35.9		6	0	0	0	-4.5	10	25	16	6	27	6	3	0
NOVEMBRE	8	7	7	45.6	66.6	27.0		15	18	0	0	-11.6	11	14	23	18	17	2	3	2
DECEMBRE	9	10	9	248.0	5.5	44.5		21	15	0	0	-6.0	6	1	0	5	20	40	13	8
ANNEE	7	7	7	950.2	1540.9	44.5		91	91	17	0	-17.5	212	116	128	92	172	174	117	84

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°      \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# GREVENMACHER

Hauteur barométrique = 188 m  
Hauteur : 185 m Longitude = E06°26' Latitude = N49°41'

Observateur : KIEFFER-HOFFMANN MARIE-TH.

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Max.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				2.7	5.5	4.2	4.1	-12.5	4	13.1	14	90	79	87	85	53	25
FEBVIER				-1.4	1.4	0.3	0.1	-10.5	24	7.4	18	92	81	86	86	59	18
MARS				0.5	9.6	5.4	5.2	-6.6	29	19.9	31	86	51	69	69	23	30
AVRIL				6.5	15.4	12.1	11.3	-0.7	5	27.6	27	89	52	67	69	28	28
MAI				10.2	18.6	15.7	14.8	2.2	16	29.5	26	91	60	70	73	37	24
JUIN				12.7	21.2	18.8	17.6	6.9	25	30.6	9	88	55	66	70	33	30
JUILLET				13.4	21.4	18.0	17.6	6.9	8	31.3	1	91	56	72	73	28	1
AOUT				10.7	22.0	17.9	16.9	4.0	30	29.8	21	93	50	66	69	36	26
SEPTEMBRE				10.4	16.5	13.2	13.4	2.9	6	24.6	20	94	69	85	83	37	6
OCTOBRE				7.4	11.4	8.8	9.2	-1.6	28	18.4	13	90	72	84	82	53	7
NOVEMBRE				0.4	3.8	1.4	1.9	-9.6	30	13.4	3	89	74	86	83	47	19
DECEMBRE				3.8	5.6	5.1	4.8	-3.8	1	14.3	20	90	85	89	88	62	25
ANNEE				6.5	12.8	10.1	9.8	-12.5		31.3		90	65	77	77	23	

1993	Nuages		Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T. r. s.			Direction du vent									
	7	13		Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7		106.2	35.5	12	13	0	0	-14.5								
FEBVIER	9	8		20.0	3.6	23	21	0	0	-12.1								
MARS	5	5		5.0	3.1	23	17	0	0	-8.9								
AVRIL	6	6		31.2	8.1	6	1	4	0	-2.0								
MAI	7	7		69.4	22.8	14	0	6	0	1.6								
JUIN	6	6		23.6	10.9	21	0	9	2	5.2								
JUILLET	7	6		110.8	22.1	31	0	10	2	5.6								
AOUT	4	5		10.5	5.0	15	0	13	0	3.4								
SEPTEMBRE	9	8		147.7	24.8	16	0	0	0	1.4								
OCTOBRE	9	9		70.1	21.5	6	3	0	0									
NOVEMBRE	9	8		14.5	6.1	14	16	0	0	-11.0								
DECEMBRE	9	10		230.0	38.8	21	6	0	0	-4.8								
ANNEE	7	7	6	839.0	38.8	77	42	4	4	-14.5								

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°      \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# ASSELBORN

Observateur : GLOD-PINSCH JOSETTE

Hauteur : 478 m Longitude = E05°59' Latitude = N50°06'

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air						Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER						1.4	3.6	2.8	2.6	-12.3	3	11.8	14	92	84	91	89	42	2
FEVRIER						-3.4	0.1	-1.8	-1.7	-16.5	25	10.2	12	97	91	95	94	53	4
MARS						-0.3	7.3	3.5	3.5	-9.6	4	17.3	31	91	56	78	75	34	27
AVRIL						5.7	12.5	9.7	9.3	-1.5	3	24.5	27	90	59	74	74	31	10
MAI						8.8	16.0	13.0	12.6	-0.1	22	26.5	26	92	64	77	78	36	11
JUIN						10.5	18.0	16.0	14.8	2.9	25	28.5	9	94	60	72	75	34	30
JUILLET						11.2	17.5	15.5	14.7	4.2	11	28.5	1	95	62	77	78	28	3
AOUT						9.1	18.3	14.7	14.0	0.8	26	26.5	21	94	51	74	73	33	28
SEPTEMBRE						8.7	14.0	11.3	11.3	1.3	6	23.1	20	95	71	89	85	29	6
OCTOBRE						5.7	-8.9	6.5	7.0	-1.0	30	17.2	11	94	77	92	88	46	28
NOVEMBRE						-0.9	2.4	-0.2	0.4	-9.5	24	17.4	4	93	80	91	88	38	19
DECEMBRE						2.0	2.9	2.7	2.5	-5.1	26	11.9	19	95	93	94	94	71	9
ANNEE						4.9	10.2	7.9	7.7	-16.5		28.5		93	70	84	82		28

1993	Nuages			Inso- lation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent								
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				46.2	95.3	33.6	12	14	0	0									
FEVRIER				56.5	26.1	5.5	21	23	0	0									
MARS				173.1	8.8	5.5	23	17	0	0									
AVRIL				154.0	34.4	9.0	14	3	0	0									
MAI				171.3	82.0	16.3	12	1	3	0									
JUIN				176.5	31.0	8.2	17	0	7	0									
JUILLET				162.8	75.8	12.8	28	0	4	0									
AOUT				210.2	9.6	2.6	23	0	3	0									
SEPTEMBRE				94.4	108.3	15.8	25	0	0	0									
OCTOBRE				58.9	95.2	25.6	5	3	0	0									
NOVEMBRE				66.6	39.4	20.4	15	17	0	0									
DECEMBRE				3.9	187.2	36.0	21	15	0	0									
ANNEE				1374.4	793.1	36.0	93	17	0										

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°    \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# CLEMENCY

Observateur : FEIPEL JEAN-PIERRE

Hauteur : 334 m Longitude = E05°53' Latitude = N49°36'

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air						Humidité relative							
	Moy.	Min.	Max.	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				2.3	4.4	3.5	3.4	-12.6	4	12.2	14	93	83	90	88	56	2
FEVRIER				-2.1	0.6	-0.7	-0.8	-9.8	24	6.7	3	96	88	93	93	61	28
MARS				-0.5	8.4	3.8	3.9	-7.6	29	18.7	31	93	53	78	75	30	27
AVRIL				5.0	13.6	10.8	9.8	-2.9	5	26.4	27	91	58	72	74	34	21
MAI				9.2	16.5	14.5	13.4	0.6	16	28.2	25	91	64	75	76	38	11
JUIN				11.9	19.4	17.6	16.3	4.6	25	28.6	9	91	59	72	74	35	25
JUILLET				12.3	19.1	17.4	16.2	4.7	8	29.2	1	93	60	74	76	28	1
AOUT				9.2	19.8	16.5	15.2	2.5	26	28.0	21	93	50	67	70	37	26
SEPTEMBRE				9.1	15.0	12.3	12.1	1.0	6	23.5	20	95	69	86	83	39	6
OCTOBRE				6.3	9.8	7.8	7.9	0.6	16	17.6	11	91	77	88	86	50	13
NOVEMBRE				-0.5	2.6	0.7	0.9	-10.8	24	14.5	4	91	79	89	86	52	19
DECEMBRE				2.9	4.1	4.1	3.7	-4.5	1	12.6	19	93	91	91	92	65	25
ANNEE				5.5	11.2	9.1	8.6	-12.6		29.2		93	69	81	81	28	

1993	Nuages			Insole- tion heures		Pluie en mm		Nombre de jours de gelée			T.r.s.			Direction du vent					
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				152.1	47.5	12	14	0	0	0									
FEVRIER				20.6	3.6	21	24	0	0	0									
MARS				8.1	6.8	23	19	0	0	0									
AVRIL				45.1	11.0	6	6	1	0	0									
MAI				109.9	37.5	1	0	3	0	0									
JUIN				36.0	15.6	3	0	8	0	0									
JUILLET				102.0	19.7	28	0	9	0	0									
AOUT				13.0	8.3	10	0	9	0	0									
SEPTEMBRE				136.7	24.6	11	0	0	0	0									
OCTOBRE				81.0	20.9	6	0	0	0	0									
NOVEMBRE				30.4	13.7	15	15	0	0	0									
DECEMBRE				281.3	46.9	21	12	0	0	0									
ANNEE				1016.2	47.5	90	30	0	0	0									

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# REMICH

Observateur : KILL JEAN-PAUL  
 Hauteur barométrique = 227 m  
 Hauteur : 225 m Longitude = E06°21' Latitude = N49°33'

1993	Pression atmosphérique				Température de l'air							Humidité relative							
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	743.5	725.0	12	751.0	2	3.0	5.7	4.6	4.4	-11.5	4	13.9	14	93	83	89	88	61	2
FEBVRIER	746.4	731.9	21	755.0	2	-1.7	0.9	0.1	-0.2	-9.8	24	7.2	18	95	87	90	91	64	24
MARS	741.7	727.8	2	747.7	19	0.7	9.6	6.3	5.6	-6.0	4	19.3	31	89	58	71	73	35	30
AVRIL	734.2	727.0	12	742.4	16	7.0	14.8	12.5	11.4	-1.0	5	28.5	27	89	59	72	73	40	21
MAI	736.1	725.1	13	745.9	4	10.3	17.8	16.0	14.7	3.0	16	28.0	26	92	66	74	77	38	11
JUIN	738.1	732.1	10	744.7	25	12.8	20.4	19.0	17.4	6.7	25	29.8	9	90	61	70	74	40	25
JUILLET	738.5	729.0	25	746.0	6	13.2	20.4	18.4	17.3	7.3	8	29.8	1	93	62	74	76	38	1
AOUT	740.1	731.8	22	746.1	29	11.3	20.9	18.4	16.9	5.4	30	29.0	21	93	55	67	72	43	20
SEPTEMBRE	735.0	721.4	14	746.0	1	10.4	16.0	13.5	13.3	3.9	6	24.2	20	94	73	87	85	44	6
OCTOBRE	736.2	722.0	2	749.8	18	7.3	10.7	8.8	8.9	0.3	22	18.6	13	93	78	87	86	56	7
NOVEMBRE	740.6	728.6	6	751.1	16	0.3	3.6	1.7	1.9	-8.0	30	15.7	3	91	78	88	86	59	19
DECEMBRE	733.2	717.3	24	747.0	5	3.9	5.2	5.1	4.7	-3.5	1	13.3	20	91	88	90	90	66	9
ANNEE	738.6	717.3		755.0		6.6	12.2	10.4	9.8	-11.5		29.8		92	71	80	81	35	

1993	Nuages			Insole- tion heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.				Direction du vent							
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	gelee	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER	8	8	7	75.5	19.7	11	12	0	0	-12.9	0	10	4	24	0	33	8	14	
FEBVRIER	9	8	8	18.8	3.2	22	19	0	0	-11.7	0	6	22	5	0	10	8	33	
MARS	5	5	4	5.7	2.2	23	15	0	0	-7.8	0	23	8	9	0	16	12	25	
AVRIL	6	6	7	33.6	6.2	5	1	0	0	-3.8	0	7	8	20	0	31	7	17	
MAI	7	7	6	70.5	23.9	14	0	5	0	1.4	0	16	12	10	0	23	12	20	
JUIN	5	6	4	23.9	12.5	21	0	9	0	4.9	2	9	12	3	0	10	10	33	
JUILLET	7	7	6	114.6	39.0	20	0	10	0	4.5	0	3	5	15	0	25	29	16	
AOUT	4	5	5	11.0	6.8	10	0	11	0	2.6	1	20	8	4	0	19	16	25	
SEPTEMBRE	9	7	7	115.4	19.3	16	0	0	0	2.7	1	5	4	18	0	32	11	19	
OCTOBRE	8	9	8	68.0	21.4	6	0	0	0	-2.5	0	31	13	25	0	9	8	7	
NOVEMBRE	8	7	7	18.8	6.6	14	14	0	0	-10.8	1	33	9	8	0	13	6	20	
DECEMBRE	9	10	10	180.8	27.3	21	5	0	0	-5.0	0	0	6	15	0	33	29	10	
ANNEE	7	7	7	736.6	39.0		66	37	0	-12.9	5	163	111	156	0	265	156	239	

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°    \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# MULLENDORF

Hauteur barométrique = 229 m  
 Hauteur : 226 m Longitude = E06°08' Latitude = N49°41'

Observateur : THEISEN-KOLBER LOTTY

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air							Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	742.7	724.0	12	750.4	2	2.7	5.0	4.2	4.0	-13.2	4	13.0	14	91	81	86	86	52	25
FEBVRIER	745.7	730.0	26	755.0	2	-1.6	1.3	0.3	0.0	-11.0	24	7.3	18	94	86	90	90	65	18
MARS	740.8	727.3	2	746.0	19	-0.5	9.1	5.0	4.5	-8.1	29	19.2	31	88	52	68	70	30	30
AVRIL	733.0	725.1	13	740.9	16	5.8	14.4	11.5	10.6	-3.8	5	26.0	27	91	55	68	71	32	21
MAI	734.8	724.0	13	745.1	4	10.1	17.8	15.4	14.4	1.2	16	28.5	26	93	60	70	74	37	22
JUIN	736.8	730.9	10	743.2	25	12.1	20.2	18.6	17.0	4.7	25	30.0	9	92	55	64	70	33	25
JUILLET	737.4	728.2	25	745.2	6	12.6	20.0	18.4	17.0	5.5	8	30.0	1	93	57	66	72	31	9
AOÛT	738.7	730.2	22	744.4	17	9.7	20.4	17.9	16.0	3.4	30	28.6	21	93	51	61	68	35	29
SEPTEMBRE	733.6	719.8	14	745.1	1	9.7	15.6	12.9	12.7	2.0	6	24.0	20	95	68	82	82	38	6
OCTOBRE	734.9	720.2	1	748.3	18	6.7	10.5	8.1	8.4	-2.0	28	18.3	11	91	75	84	83	55	7
NOVEMBRE	739.4	727.1	7	750.7	16	0.0	3.3	0.7	1.3	-10.0	24	16.0	3	91	78	87	85	52	19
DECEMBRE	731.7	714.9	24	746.0	5	3.3	5.0	4.5	4.3	-3.6	1	13.0	20	93	89	91	91	67	9
ANNEE	737.4	714.9		755.0		5.9	11.9	9.9	9.2	-13.2		30.0		92	67	76	78	30	

1993	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de			Direction du vent								
	7	13	21	Tota1	Maxima	Jour	ge1ée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
JANVIER				123.0	46.5	12	12	0	0	0									
FEBVRIER				16.7	3.2	21	21	0	0	0									
MARS				8.6	3.4	22	17	0	0	0									
AVRIL				46.6	8.7	6	4	3	0	0									
MAI				100.3	27.2	14	0	5	0	0									
JUIN				24.9	9.9	21	0	9	1	1									
JUILLET				92.9	17.3	31	0	9	1	1									
AOÛT				20.2	13.6	15	0	10	0	0									
SEPTEMBRE				119.1	20.0	13	0	0	0	0									
OCTOBRE				106.2	32.3	6	3	0	0	0									
NOVEMBRE				27.0	11.3	14	15	0	0	0									
DECEMBRE				281.8	54.6	21	9	0	0	0									
ANNEE				967.3	54.6		81	36	2										

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°    \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



DAHL

Observateur : LENEERS-EICHER LUCIE  
 Hauteur barométrique = 493 m  
 Hauteur : 493 m Longitude = E05°59' Latitude = N49°56'

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air						Humidité relative									
	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER	723.6	705.1	12	731.1	2	1.6	3.5	3.1	2.7	-11.5	3	11.5	14	92	82	90	88	44	2
FEVRIER	726.8	712.0	26	735.5	3	-2.8	-0.1	-1.7	-1.5	-11.1	25	6.6	3	96	89	93	92	52	4
MARS	722.6	710.0	2	728.0	19	0.7	6.8	4.3	3.9	-8.5	4	16.5	31	82	54	68	68	24	30
AVRIL	715.5	708.0	13	723.1	16	6.2	11.8	10.0	9.4	-0.3	5	24.0	27	84	57	68	70	25	10
MAI	717.7	707.0	13	727.3	4	9.6	15.2	13.0	12.6	3.0	5	26.0	26	88	65	73	75	31	5
JUIN	719.8	713.8	13	725.9	25	11.4	17.5	15.8	14.9	5.0	25	27.0	9	89	62	70	73	33	30
JUILLET	719.7	711.2	10	726.1	6	12.1	17.9	15.7	15.2	6.6	11	27.8	1	90	59	73	74	31	1
AOUT	721.2	713.2	22	727.0	29	10.2	18.4	15.1	14.6	4.5	26	27.0	21	90	51	69	70	36	26
SEPTEMBRE	716.1	702.3	14	726.9	1	9.1	13.5	11.1	11.2	2.7	28	22.0	8	95	75	88	86	42	6
OCTOBRE	717.2	703.8	1	730.2	18	5.8	8.1	6.6	6.8	-0.6	25	17.0	11	92	81	89	88	56	18
NOVEMBRE	720.9	709.9	6	731.2	16	-1.0	1.5	-0.1	0.1	-9.0	24	15.5	4	93	83	90	89	48	19
DECEMBRE	713.1	697.9	24	727.0	5	1.9	2.9	2.9	2.6	-5.0	1	11.5	19	94	92	94	93	70	9
ANNEE	719.5	697.9		735.5		5.5	9.8	8.1	7.8	-11.5		27.8		90	71	80	80	24	

1993	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.			Direction du vent							
	7	13	21	Total	Maxima	Jour	geêlée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	7	117.0	42.1	12	13	0	0	-15.2								
FEVRIER	8	8	8	25.9	5.4	21	24	0	0	-15.6								
MARS	5	5	4	7.0	5.2	23	15	0	0	-12.1								
AVRIL	6	7	6	34.6	7.6	14	1	0	0	-3.3								
MAI	6	6	6	74.9	18.9	31	0	1	0	-0.3								
JUIN	6	7	5	29.6	7.7	3	0	5	0	2.7								
JUILLET	7	7	6	85.9	16.5	20	0	6	0	4.5								
AOUT	4	6	5	10.7	3.0	10	0	3	0	1.8								
SEPTEMBRE	8	7	7	133.6	27.4	15	0	0	0	-0.2								
OCTOBRE	9	9	8	124.5	29.0	6	2	0	0	-3.5								
NOVEMBRE	8	7	7	30.1	14.6	15	17	0	0	-12.5								
DECEMBRE	9	10	9	238.3	38.2	21	15	0	0	-6.0								
ANNEE	7	7	7	912.1	42.1		* 87	15	0	-15.6								

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C° \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# GEYERSHAFF

Observateur : KLEVR PAUL

Hauteur : 351 m Longitude = E06°23' Latitude = N49°46'

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				2.1	4.4	3.4	3.3	-12.4	4	12.3	14	92	82	90	88	56	2
FEBVIER				-2.5	-0.1	-1.0	-1.2	-11.7	24	6.4	18	95	88	91	91	58	24
MARS				0.8	7.8	4.6	4.4	-6.8	4	17.5	31	86	57	71	71	34	30
AVRIL				6.4	13.3	10.7	10.1	-1.7	5	25.2	27	86	57	70	71	33	30
MAI				10.2	16.6	13.9	13.6	2.1	16	27.7	26	89	64	75	76	37	22
JUIN				12.3	18.7	17.2	16.1	5.9	24	29.0	9	88	59	67	71	34	25
JUILLET				12.9	19.0	16.3	16.0	5.7	8	28.8	1	91	59	76	75	32	9
AOUT				10.6	19.4	16.2	15.4	4.5	26	27.9	21	92	52	69	71	34	29
SEPTEMBRE				9.7	14.7	12.1	12.2	3.0	6	22.2	8	94	71	87	84	41	6
OCTOBRE				6.5	9.5	7.4	7.8	-0.6	30	17.0	13	92	78	89	86	54	18
NOVEMBRE				-0.4	2.6	0.5	0.9	-9.2	30	15.2	3	91	81	90	87	57	19
DECEMBRE				2.7	4.0	3.8	3.5	-4.6	1	12.7	20	93	90	92	92	69	9
ANNEE				6.0	10.9	8.8	8.6	-12.4		29.0		91	70	80	80	32	

1993	Nuages			Insolation heures		Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.				Direction du vent							
	7	13	21	Total	Jour	Total	Maxima	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER	7	7	7	116.4	12	39.6	39.6	15	0	0	-14.4								
FEBVIER	9	8	8	26.7	22	5.7	5.7	23	0	0	-13.1								
MARS	4	5	4	6.7	23	4.2	4.2	15	0	0	-9.3								
AVRIL	5	6	6	42.3	12	10.2	10.2	1	1	0	-5.2								
MAI	6	7	6	61.7	14	17.8	17.8	0	4	0	-0.5								
JUIN	5	5	4	27.6	21	9.8	9.8	0	8	0	2.5								
JUILLET	7	7	6	92.6	31	16.0	16.0	0	10	0	2.6								
AOUT	3	5	5	17.5	15	9.0	9.0	0	7	0	0.6								
SEPTEMBRE	8	8	7	136.2	16	19.8	19.8	0	0	0									
OCTOBRE	9	9	9	70.9	6	24.2	24.2	1	0	0									
NOVEMBRE	8	8	7	20.4	15	7.7	7.7	16	0	0									
DECEMBRE	9	10	9	226.7	21	35.6	35.6	11	0	0									
ANNEE	7	7	6	845.7	39.6	82	30	0	0	0	-14.4								

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°    \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# ROODT/REDANGE

Observateur : THILL-LAMBERT ANTOINETTE

Hauteur : 444 m Longitude = E05°49' Latitude = N49°48'

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air					Humidité relative								
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				1.9	3.6	3.2	2.9	-11.1	4	12.0	14	94	86	91	90	59	2
FEVRIER				-2.4	0.2	-1.2	-1.1	-10.3	24	7.0	3	95	89	92	92	58	23
MARS				1.1	7.4	4.4	4.3	-7.5	4	17.3	31	83	58	72	71	33	27
AVRIL				6.5	12.4	10.2	9.7	-1.1	5	25.5	27	84	60	70	71	33	10
MAI				10.2	15.6	13.3	13.0	2.4	16	27.0	26	86	66	74	75	34	5
JUIN				12.0	18.0	16.2	15.4	5.5	24	27.8	9	87	61	72	73	37	25
JUILLET				12.3	17.8	15.9	15.4	6.8	13	27.5	1	91	64	76	77	36	1
AOUT				10.9	18.4	15.2	14.8	5.5	26	27.1	21	87	54	69	70	38	28
SEPTEMBRE				9.6	13.9	11.6	11.7	2.5	28	22.0	20	94	73	87	85	41	6
OCTOBRE				6.0	8.8	7.0	7.3	-0.5	25	17.0	11	92	79	89	87	56	18
NOVEMBRE				-0.4	1.7	0.4	0.6	-8.2	30	15.0	4	91	82	88	87	46	19
DECEMBRE				2.1	3.3	3.0	2.8	-5.6	1	12.2	19	95	93	94	94	77	25
ANNEE					5.9	10.2	8.1	-11.1		27.8		90	72	81	81	33	

1993	Nuages		Inso- lation heures	Pluie en mm		Nombre de jours de T.r.s.					Direction du vent							
	7	13		Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				184.7	63.5	12	14	0	0	-15.0								
FEVRIER				22.2	5.6	22	25	0	0	-14.4								
MARS				10.4	7.8	23	16	0	0	-10.0								
AVRIL				45.6	10.6	6	1	1	0	-6.4								
MAI				82.2	24.0	14	0	2	0	-1.5								
JUIN				51.5	23.7	3	0	7	0									
JUILLET				103.3	26.5	20	0	9	0									
AOUT				18.7	8.1	15	0	4	0	1.8								
SEPTEMBRE				133.9	32.0	11	0	0	0	0.1								
OCTOBRE				121.1	22.2	5	1	0	0	-3.1								
NOVEMBRE				38.3	16.3	15	17	0	0	-11.2								
DECEMBRE				339.4	44.3	21	14	0	0	-7.6								
ANNEE				1151.3	63.5		88	23	0	-15.0								

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°      \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



# ETTELBRUCK

Observateur : NOSBUSCH MARC

Hauteur : 202 m Longitude = E06°51' Latitude = N49°51'

1993	Pression atmosphérique			Température de l'air						Humidité relative							
	Moy.	Min.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour	Max.	Jour	7	13	21	Moy.	Min.	Jour
JANVIER				1.8	4.2	3.6	3.2	-12.3	4	12.9	14	92	81	88	87	56	2
FEVRIER				-0.9	1.9	0.7	0.5	-9.0	25	8.0	17	94	84	88	88	60	27
MARS				0.0	9.3	4.9	4.7	-6.2	29	19.0	31	91	52	77	73	31	30
AVRIL				5.8	14.6	12.1	10.8	-1.8	5	27.0	27	93	54	73	73	32	21
MAI				9.6	17.9	15.8	14.4	2.0	16	29.7	26	94	60	74	76	35	24
JUIN				11.9	20.5	18.7	17.0	5.6	25	31.2	9	93	55	68	72	33	30
JUILLET				12.7	20.4	18.0	17.1	6.9	8	30.6	1	93	57	74	75	32	1
AOUT				9.6	21.2	17.7	16.2	3.4	29	29.4	21	95	47	68	70	36	19
SEPTEMBRE				9.6	15.8	12.8	12.7	1.8	6	24.2	20	94	68	88	83	38	6
OCTOBRE				7.4	10.8	8.3	8.8	-1.8	30	18.9	11	90	71	88	83	49	7
NOVEMBRE				0.4	3.4	1.3	1.7	-10.1	24	15.4	3	91	76	87	85	50	19
DECEMBRE				3.9	5.3	4.9	4.7	-3.3	1	13.3	19	91	87	89	89	65	25
ANNEE				6.0	12.2	10.0	9.4	-12.3		31.2		92	66	80	79	31	

1993	Nuages		Insola- tion heures	Pluie en mm		Nombre de jours de gelée		T. r. s.		Direction du vent									
	7	13		21	Total	Maxima	Jour	gelée	*	**	Min.	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW
JANVIER				120.2	46.5	12	16	0	0	0									
FEVRIER				18.6	3.3	21	21	0	0	0									
MARS				7.7	7.1	23	19	0	0	0									
AVRIL				33.5	7.4	6	3	4	0	0									
MAI				75.7	20.2	31	0	5	0	0									
JUIN				27.2	9.9	3	0	8	1	1									
JUILLET				63.2	11.4	28	0	9	1	1									
AOUT				9.0	2.6	15	0	11	0	0									
SEPTEMBRE				134.5	22.7	16	0	0	0	0									
OCTOBRE				79.1	18.0	6	2	0	0	0									
NOVEMBRE				24.7	9.2	15	17	0	0	0									
DECEMBRE				237.0	27.9	21	4	0	0	0									
ANNEE				830.4	46.5	82	37	2	2	2									

\* = chaleur entre 25,0 et 29,9 C°    \*\* = chaleur 30,0 C° et plus



Température (en degr. C)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Température moyenne mensuelle Normale tricennale (1961-1990) Écart à la normale	3.4 0.0 +3.4	-0.9 1.1 -2.0	5.2 4.0 +1.2	10.8 7.5 +3.3	14.1 11.8 +2.3	16.6 14.9 +1.7	16.5 16.9 -0.4	16.6 16.4 +0.2	12.4 13.4 -1.0	7.8 9.1 -1.3	1.0 3.8 -2.8	3.5 1.0 +2.5	9.0 8.3 +0.7
Tempér. moyenne: maximale absolue Période 1947-1993 Année	4.1 1975	5.9 1990	7.8 1948	11.0 1952	15.0 1989	19.3 1976	21.6 1983	19.9 1947	17.2 1949	10.9 1966	7.4 1963	4.4 1988	21.6 07/1983
Tempér. moyenne: minimale absolue Période 1947-1993 Année	-6.3 1963	-8.8 1956	0.6 1962	5.1 1986	9.1 1962	12.0 1956	13.8 1954	13.5 1956	9.9 1952	4.2 1952	0.6 1985	-3.3 1985	-8.8 02/1956
Température maximale mensuelle Date	12.0 13	6.5 18	17.9 31	26.8 27	27.0 26	28.5 9	29.1 1	28.0 21	22.8 20	16.9 11	14.0 4	12.5 19	29.1 1 juill.
Température maximale: absolue Période 1947-1993 Jour Année	13.9 15 1975	18.2 29 1960	22.2 29 1968	27.0 17&18 1949	29.4 25 1953	34.3 27 1947	35.1 18 1964	33.7 3 1986	31.5 6 1973	24.6 10 1979	18.0 2 1972	14.6 2 1972	35.1 18 juin 1964
Température maximale: moyenne Normale tricennale (1961-1990) Écart à la normale	6.4 2.3 +4.1	1.5 4.2 -2.7	9.6 8.0 +1.6	15.5 12.1 +3.4	19.1 16.8 +2.3	21.4 19.9 +1.5	21.4 22.0 -0.6	22.1 21.6 -0.5	16.5 18.2 -1.7	10.4 13.0 -2.6	3.6 6.6 -3.0	5.8 3.3 +2.5	12.9 12.3 +0.6
Tempér. maximale moyenne absolue Période 1947-1993 Année	6.4 ,75/93	8.9 1961	12.8 1948	16.2 1952	20.5 1990	25.5 1976	27.7 1983	25.5 1975	22.5 1947	16.5 1969	10.2 1963	6.3 1974	27.7 07/1983
Température minimale mensuelle Date	-11.1 4	-9.7 24	-6.7 04	-1.2 5	4.3 16	7.0 28	7.7 13	5.8 26	4.9 28	1.2 31	-9.0 30	-4.7 1	-11.1 4 janv.
Température minimale absolue Période 1947-1993 Jour Année	-17.8 1 1979	-20.2 2 1956	-14.4 6 1971	-6.9 12 1986	-2.1 8 1957	0.9 1 1962	4.5 8 1954	4.3 31 1956	-0.7 30 1957	-4.6 27 1950	-10.2 16 1965	-15.3 29 1976	-20.2 2 fév. 1956
Température minimale: moyenne Normale tricennale (1961-1990) Écart à la normale	0.2 -2.3 +2.5	-3.0 -1.8 -1.2	1.1 0.6 +0.5	6.2 3.3 +2.9	9.5 7.1 +2.4	11.6 10.2 +1.4	11.7 12.0 -0.3	10.8 11.8 -1.0	9.1 9.3 -0.2	5.5 5.7 -0.2	-1.2 1.2 -2.4	1.1 -1.3 +2.4	5.3 4.7 +0.6



Température (en degr. C)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNEE
Temp. minimale: moyenne absolue Période 1947-1993 Année	-8.7 1963	-12.6 1956	-3.0 1958	1.0 1973	4.4 1957	8.2 1956	9.7 1961	9.3 1956	6.5 1972	2.1 1974	-1.9 1985	-5.4 1963	-12.6 02/1956
Température minimale gazon Date	-13.2 5	-12.8 24	-7.7 4	-5.9 5	-1.1 16	5.4 24	6.0 11	4.5 13	2.5 28	-0.5 29	-10.4 30	-5.6 26	-13.2 5 janv.
Tempé. minimale gazon absolue Jour Année	-24.6 9 1985	-23.2 14 1956	-19.0 5 1971	-9.6 12&13 1957	-6.4 1 1979	-2.5 16 1983	-0.5 5 1984	-0.4 30 1957	-3.6 30 1957	-9.1 19 1955	-14.0 20 1971	-22.1 31 1970	-24.6 09/01 1985
Nombre de jours de gelée sous abri (Température minimale < 0°)	11	25	14	1							16	12	79
Nombre de jours d'hiver (Température maximale < 0°)	4	8									9	1	22
Nombre de jours de forte gelée (Température minimale <= -5°)	5	5	1								10		21
Nombre/jours de très forte gelée Température minimale <= -10°)	3												3
Nombre de jours d'été Température maximale >= 25°)				1	3	9	10	8					31
Nombre de jours de chaleur Température maximale >= 30°)													0
Nombre de jours de forte chaleur (Température maximale >= 35°)													0



Température (en degr. C)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Nombre de jours avec température moyenne >= à 25° de 20 à 25° de 10 à 20° de 0 à 10° de -0° à -5° < à -5°	24 4 3	8 20	3 24 4	1 13 16	2 27 2	7 23	7 24	1 30	24 6	12 19	18 10 2	28 3	0 18 156 145 41 5
Nombre de jours de gelée au sol (Tempé. minimale gazon < 0°) Normale tricennale (1961-1990)	20	26	19	4	1	0.3	0.1	0.1	2.7	6.2	16.2	22.1	107 128.4
Amplitude thermique mens. & ann.	18.3	16.2	16.2	28.0	22.7	21.5	21.4	22.2	17.9	15.7	23.0	17.2	40.2
Température moyenne à 00 TU	3.1	-1.3	3.6	9.0	11.7	14.0	14.4	14.0	11.0	7.3	0.4	3.4	7.8
03 TU	2.6	-1.9	2.6	7.7	10.7	12.7	13.3	12.4	10.4	6.8	0.0	3.1	6.9
06 TU	2.4	-1.9	1.7	7.4	11.5	13.5	13.8	12.7	10.3	6.5	-0.1	2.6	6.6
09 TU	2.5	-1.9	4.3	11.3	14.8	17.0	17.1	17.0	12.3	7.7	0.8	2.9	8.5
12 TU	4.0	0.1	7.7	13.4	16.9	19.4	19.3	20.0	14.8	9.2	2.4	3.8	10.7
15 TU	4.8	0.8	9.0	14.4	17.7	20.5	19.6	21.2	15.3	9.6	2.6	4.1	11.7
18 TU	4.0	-0.2	7.1	12.8	16.4	19.5	18.7	19.4	13.4	8.3	1.3	4.0	10.7
21 TU	3.5	-0.8	5.3	10.5	13.4	16.2	15.8	15.9	11.7	7.5	0.6	3.8	8.9



Précipitation (en lit/m <sup>2</sup> ou mm)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Précipitation mensuelle (00-24)	112.6	14.8	7.3	31.5	128.0	43.1	113.9	21.8	145.7	90.0	17.6	232.2	958.5
Normale tricenale (1961-1990)	71.2	61.7	70.0	61.2	81.2	82.2	68.4	72.3	70.0	74.6	83.2	79.6	875.6
Écart à la normale	+41.4	-46.9	-62.7	-29.7	+46.8	-39.1	+45.5	-50.5	+75.7	+15.4	-65.6	+152.6	+82.9
Précipitation maximale absolue	194.5	154.9	134.1	175.5	189.7	179.1	151.8	152.5	148.0	195.8	150.2	232.2	1202.1
Période 1947-1993	1988	1977	1986	1989	1988	1985	1987	1958	1968	1967	1952	1993	1988
Précipitation minimale absolue	20.6	2.4	1.6	13.6	9.9	4.6	2.2	13.6	1.8	2.4	17.6	4.0	541.0
Période 1947-1993	1989	1959	1953	1955	1991	1962	1949	1976	1959	1969	1993	1963	1976
Précipitation maximale en 24 hrs.	36.8	5.0	4.2	8.3	54.9	13.9	25.2	15.0	27.3	43.8	7.9	43.2	54.9
en 12 hrs.	24.4	3.8	4.0	6.7	31.4	13.9	23.2	14.9	24.1	30.8	6.2	28.1	31.4
en 3 hrs.	9.7	2.4	3.4	6.6	31.4	13.8	21.0	12.1	15.2	24.6	3.6	15.1	31.4
en 1 hre.	3.9	1.6	1.8	4.5	28.1	8.7	16.1	7.1	12.5	13.0	2.6	9.2	28.1
en 30 min	3.5	1.6	1.3	3.3	19.5	5.9	13.5	7.1	12.4	11.7	2.3	7.2	19.5
en 10 min.	2.9	1.5	1.1	1.7	9.3	5.8	8.1	6.2	7.4	7.4	1.2	4.2	9.3
Précipitation maximale absolue													
Période 1947-1993													
48 heures	62	52	66	48	96	54	53	69	47	78	67	72	96
Année	1993	1990	1962	1989	1970	1974	1976	1990	1964	1990	1964	1988	mai 1970
24 heures	37	42	44	34	85	54	39	64	39	66	37	61	85
Année	1993	1990	1962	1989	1970	1974	1956	1990	1986	1990	1964	1988	mai 1970
12 heures	24	30	34	29	49	47	36	56	38	50	32	45	49
Année	1993	1990	1962	1989	1970	1974	1970	1990	1990	1993	1972	1988	mai 1970
en 3 heures	14	18	20	20	34	34	28	42	26	20	20	18	42
Année	88/89	1990	1991	1983	1988	1974	1970	1948	89&90	1993	1972	1988	août '48
en 1 heure	10	10	18	11	34	30	23	35	16	1993	14	15	35
Année	1988	67&90	1991	1986	1988	1960	1972	1972	89&90	1993	1964	1988	août '72
en 30 minutes	8	9	17	10	33	20	23	35	16	1987	12	12	35
Année	1988	67&90	1991	1986	1988	1989	1972	1972	1989	1987	1964	1988	août '72
en 10 minutes	4	4	15	9	28	15	16	16	11	5	6	9	28
Année	1987	67&90	1991	1989	1988	1985	1972	1972	1981	1966	1964	1988	mai 1980



Précipitation + Insolation	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Nombre de jours avec précip. $\geq$ = à 0.1 lit/m <sup>2</sup> à 1.0 lit/m <sup>2</sup> à 2.0 lit/m <sup>2</sup> à 5.0 lit/m <sup>2</sup> à 10.0 lit/m <sup>2</sup> à 15.0 lit/m <sup>2</sup> à 20.0 lit/m <sup>2</sup>	23 14 11 6 3 2 2	10 6 3	6 3 1	12 8 5 3	17 14 11 7 2 2 2	12 9 6 3 1	17 13 11 7 5 3 2	6 4 3 3	18 15 13 10 5 3 2	17 11 9 5 2 1 1	12 5 3 1	28 24 21 18 7 4 2	178 126 97 63 25 15 11
Insolation mensuelle (hrs et dix) Normale tricenale (1961-1990) Ecart à la moyenne	51.5 43.9 +7.6	51.9 81.2 -29.3	185.7 117.6 +68.1	174.4 164.1 +10.3	210.7 206.4 +4.3	262.7 210.0 +52.7	212.6 232.9 -20.3	265.9 208.3 +57.6	111.9 158.6 -46.7	47.4 108.9 -61.5	67.3 55.5 +11.8	3.7 42.8 -39.1	1645.7 1630.2 +15.5
Insolation théorique en heures Insolation relative (%)	269 22.9	282 9.7	368 50.4	412 41.7	476 44.3	487 53.9	491 43.5	450 59.1	379 29.5	335 14.2	274 24.6	255 1.5	4478 36.7
Insolation maximale absolue Période 1947-1993	95.5 1947	172.5 1975	211.9 1949	258.2 1976	356.0 1989	334.2 1976	331.2 1949	322.4 1991	288.0 1959	206.8 1947	121.5 1989	83.5 1972	2099.1 1959
Insolation minimale absolue Période 1947-1993	12.5 1990	27.2 1989	60.5 1988	89.6 1989	82.6 1983	93.2 1956	125.3 1980	125.6 1963	63.1 1950	27.7 1974	21.4 1958	3.7 1993	1387.8 1978
Nombre de jours sans soleil Normale tricenale	14 16.6	17 8.8	4 6.3	2 3.9	1 2.3	2 1.5	2 1.5	1.6	5 2.9	15 7.0	12 12.9	26 17.2	100 82.5



Pression ( QFE) en hPA	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Pression au niveau de l'aéroport	979.1	982.9	976.9	967.3	970.0	972.8	973.2	975.0	968.3	969.8	975.1	965.1	972.9
Q F E moyen mensuel	971.0	969.7	969.5	968.4	969.9	971.5	972.6	971.8	972.7	972.1	970.2	970.5	970.8
Normale tricenale (1961-1990)	+8.1	+13.2	+7.1	-1.1	+0.1	+1.3	+0.6	+3.2	-4.4	-12.3	+4.9	-5.4	+2.1
Écart à la normale													
Q F E maximum	990.7	995.4	985.1	978.2	983.5	981.3	983.5	983.7	983.7	988.0	989.8	984.7	995.4
Date	30	2	19	16	4	25	6	29	1	18	16	5	2 fév.
Q F E maximum absolu	997.3	998.3	998.0	992.2	988.2	988.5	985.9	987.1	989.7	992.6	993.2	996.4	998.3
Période 1947-1993	30	16	3	10	21	6	11	13	19	27	27	25	16/02/ 1959
Q F E minimum	953.0	962.7	957.5	956.3	955.2	964.6	959.4	962.8	949.8	949.9	959.0	942.7	942.7
Date	12	13	2	13	13	10	10	22	14	2	6	24	24 déc.
Q F E minimum absolu	933.0	916.0	935.1	939.1	944.3	948.1	950.6	944.2	944.1	936.2	930.6	921.8	916.0
Période 1947-1993	23	26	24	4	25	27	17	25	25	28	29	2	26/02/ 1989
Amplitude mensuelle & annuelle	37.7	32.7	27.6	21.9	28.3	16.7	24.1	20.9	33.9	38.1	30.8	42.0	52.7
Q F E mensuel	979.0	983.4	977.0	967.4	970.0	972.8	973.1	975.8	968.7	969.8	975.4	965.1	973.0
à 00 TU	978.7	982.7	976.6	967.2	969.7	972.4	972.9	974.8	968.2	969.3	974.9	965.2	972.7
03 TU	978.5	982.7	976.8	967.5	969.9	972.8	973.3	975.1	968.2	969.4	974.8	965.3	972.8
06 TU	979.5	983.4	977.5	967.8	970.3	973.2	973.7	975.5	968.8	970.1	975.3	965.7	973.4
09 TU	979.5	983.2	977.2	967.5	970.3	973.2	973.5	975.2	968.6	970.0	975.1	965.2	973.1
12 TU	979.1	982.3	976.2	966.8	969.9	972.7	973.0	974.5	968.0	969.6	974.8	964.6	972.6
15 TU	979.3	982.7	976.5	966.8	969.6	972.2	972.9	974.4	967.9	970.1	975.2	964.8	972.6
18 TU	979.3	982.8	977.0	967.5	970.3	972.9	973.4	975.2	968.3	970.4	975.3	965.0	973.1
21 TU													



Pression ( QFF) en hPA	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Pression au niveau de la mer													
Q F F moyen mensuel	1025.7	1030.4	1023.0	1012.1	1014.3	1016.8	1012.9	1019.2	1012.9	1015.1	1021.9	1011.0	1018.2
Normale tricennale (1961-1990)	1018.0	1016.5	1015.9	1014.1	1014.8	1016.2	1016.9	1016.2	1017.6	1017.7	1016.6	1017.4	1016.5
Écart à la normale	+7.7	+13.9	+7.1	-2.0	-0.5	+0.6	-4.0	+3.0	-4.7	-2.6	+5.3	-6.4	+1.7
Q F F maximum	1038.8	1043.8	1031.1	1023.8	1029.0	1026.3	1028.8	1028.7	1028.8	1034.8	1037.6	1031.7	1043.8
Date	30	2	19	16	4	25	6	29	1	18	16	5	2 fév.
Q F F maximum absolu	1045.5	1046.6	1045.8	1039.9	1032.9	1034.2	1031.2	1033.5	1035.9	1040.0	1040.6	1044.0	1046.6
Période 1947-1993	30	15&16	3	10	21	6	13	13	19	22	27	25	15&16/2
	1989	1959	1990	1947	1991	1962	1969	1949	1986	1983	1986	1991	1959
Q F F minimum	997.2	1008.4	1003.3	1001.0	991.1	1007.5	1002.2	1005.7	993.5	994.0	1004.4	987.6	987.6
Date	12	21	2	24	13	10	10	22	14	2	6	24	24 déc.
Q F F minimum absolu	977.8	959.8	979.4	984.2	988.2	991.8	993.7	987.6	988.5	981.3	974.6	966.5	959.8
Période 1947-1993	16	26	24	4	25	27	17	23	25	27	29	2	26/02/
	1955	1989	1986	1962	1967	1958	1987	1956	1974	1959	1965	1976	1959
Amplitude mensuelle & annuelle	41.6	35.4	27.8	22.8	29.9	18.8	26.6	23.0	35.3	40.8	33.2	44.1	56.2
Q F F mensuel	1025.5	1030.8	1023.0	1012.1	1014.3	1016.9	1017.1	1019.4	1013.2	1015.0	1022.1	1011.0	1018.2
à 00 TU	1025.1	1030.1	1022.6	1011.9	1013.9	1016.5	1016.9	1018.9	1012.6	1014.5	1021.6	1011.1	1017.9
03 TU	1025.0	1030.2	1023.1	1012.3	1014.3	1016.9	1017.4	1019.3	1012.8	1014.7	1021.6	1011.2	1018.1
06 TU	1026.1	1030.9	1023.8	1012.6	1014.7	1017.3	1017.8	1019.7	1013.4	1015.5	1022.1	1011.7	1018.7
09 TU	1026.1	1030.7	1023.3	1012.2	1014.6	1017.2	1017.5	1019.3	1013.0	1015.2	1021.7	1011.0	1018.4
12 TU	1025.6	1029.7	1022.2	1011.5	1014.1	1016.7	1017.1	1018.6	1012.4	1014.9	1021.5	1010.4	1017.8
15 TU	1025.9	1030.2	1022.8	1011.6	1014.0	1016.3	1017.0	1018.7	1012.5	1015.5	1022.0	1010.6	1018.0
18 TU	1025.9	1030.3	1023.2	1012.2	1014.7	1016.9	1017.5	1019.4	1012.9	1015.8	1022.2	1010.8	1018.4
21 TU													



Vent et Rafale (en noeuds)	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Rafale maximale mensuelle en kts	60	40	31	35	32	33	37	36	34	37	55	52	60
Direction du vent en degrés	220	010	070	240	240	240	340	240	190	220	250	250	220
Date	12	21	2	6	27	12	5	22	14	14	14	9	12 Jan.
Rafale maximale absolue (kts)	68	72	68	48	54	54	59	52	59	55	66	62	72
en km/h	126	134	126	89	100	100	109	96	109	102	122	115	134
Jour	15	3	30	10	25	18	3	20	22	10	23	13	03/02/
Période 1947-1993	1954	1990	1953	1960	1967	1953	1952	1963	1953	1964	1984	1952	1990
Vent calme en %	0.9	7.3	1.1	1.4	1.7	0.3	0.9	2.2	2.6	0.8	0.8	1.1	1.7
Normale tricenale (1961-1990)	1.4	0.7	0.6	0.6	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.2	1.6	0.9	1.1
Vitesse moyenne mensuelle (kts)	10.7	5.2	6.8	7.3	6.9	6.8	6.9	6.5	6.9	8.7	6.8	11.6	7.6
Normale tricenale (1961-1990)	8.1	8.3	8.4	8.1	7.2	6.7	6.7	6.5	6.8	7.0	7.7	8.1	7.4
Vitesse moyenne mensuelle (kts)	10.7	6.0	6.2	6.2	6.4	6.1	4.5	6.2	6.2	8.1	6.8	10.9	7.0
00 TU	10.1	4.1	5.4	6.1	5.7	5.8	5.0	4.8	5.9	8.2	6.4	10.5	6.6
03 TU	10.7	4.4	6.0	6.4	6.7	5.7	5.6	5.0	6.2	8.4	6.4	10.0	6.8
06 TU	10.5	4.7	6.8	8.4	7.5	7.3	8.1	6.8	7.3	9.0	7.2	10.8	7.9
09 TU	11.1	5.4	8.3	9.4	8.6	7.8	9.2	8.2	8.8	10.0	7.3	14.1	9.1
12 TU	10.8	5.7	9.2	8.6	8.5	7.9	9.5	8.4	8.4	9.4	7.1	12.4	8.8
15 TU	10.5	5.6	6.5	7.1	6.0	7.5	7.6	6.6	6.1	8.4	6.8	12.4	7.6
18 TU	11.1	5.4	6.3	6.4	5.7	5.9	5.4	6.0	6.1	7.9	6.2	11.7	7.1
21 TU													



Point de rosée/Humidité relative	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Temp. moyenne du point de rosée Normale tricennale (1961-1990) Écart à la normale	1.3 -1.5 +2.8	-2.1 -1.6 -0.5	-0.8 0.1 -0.9	4.7 2.0 +2.7	9.0 6.0 +3.0	9.1 9.3 -0.2	10.3 10.9 -0.6	7.7 11.2 -3.5	8.9 9.5 -0.6	5.8 6.5 -0.7	-1.1 2.0 -3.1	2.3 -0.6 +2.9	4.6 4.5 +0.1
Température moyenne mensuelle du point de rosée	1.2 0.9 0.9 1.0 1.5 1.7 1.4 1.7	-2.4 -2.7 -2.8 -2.3 -1.4 -1.1 -1.7 -2.1	-1.1 -1.2 -1.4 -0.2 -0.4 -0.7 -0.6 -0.7	4.5 4.2 4.2 5.4 4.7 4.5 4.7 5.2	8.3 8.1 8.7 10.2 9.7 9.1 9.2 8.8	9.0 9.2 9.4 9.6 9.0 8.5 8.4 9.4	10.8 10.6 11.3 11.2 9.8 9.4 9.2 10.3	8.0 8.2 8.9 8.7 6.8 6.4 7.0 7.8	8.7 8.6 8.7 9.7 9.0 8.7 8.8 8.8	5.7 5.3 5.2 6.2 6.4 6.0 5.7 5.5	-1.2 -1.5 -1.8 -0.9 -0.4 -0.8 -1.0 -1.3	2.4 2.1 1.6 1.6 2.3 2.6 2.8 2.7	4.6 4.3 4.5 5.1 4.8 4.6 4.5 4.7
Humidité relative moy. mensuelle * Normale tricennale (1961-1990) Écart à la normale	87 90 -3	92 83 +9	68 77 -9	69 71 -2	74 70 +4	64 71 -7	70 70 0	59 74 -15	81 79 +2	87 85 +2	87 88 -1	92 90 +2	77 79 -2
Humidité relative minimale	2	24	29	26	30	30	22	29	6	7	19	61	20
Humidité relative min. absolue Période 1947-1993	19 21/15 92/91	8 20 1985	7 25 1982	2 15 1971	14 11 1980	13 30 1976	7 16 1976	7 25 1976	11 16 1947	13 5 1971	23 25 1989	9 9 1962	2 15/04/ 1971
Humidité relative mensuelle moyenne	88 89 90 90 84 81 84 88	93 94 94 94 90 88 90 91	73 77 81 74 58 54 60 67	76 82 82 69 58 54 62 72	82 84 83 75 65 59 64 75	73 80 77 63 53 48 51 66	80 84 85 70 57 56 58 71	68 76 78 59 43 39 46 60	87 89 90 85 71 68 76 84	90 90 92 91 83 79 84 88	90 90 89 89 82 80 85 88	93 93 93 92 90 91 92 93	82 85 87 81 71 66 70 77



RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE DE L'ANNÉE : 1993

AÉROPORT DE LUXEMBOURG  
SERVICE MÉTÉOROLOGIQUE  
Altitude: 376 m.

Tension de vapeur / Nébulosité		JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle en dixième de hPa Normale tricennale (1961-1990) Écart à la moyenne		7.3 5.8 +1.5	5.3 5.7 -0.4	6.1 6.4 -0.3	8.6 7.3 +1.3	11.8 9.6 +2.2	11.7 12.0 -0.3	12.9 13.3 -0.4	10.8 13.5 -2.7	11.7 12.1 -0.4	9.5 10.0 -0.5	6.0 7.3 -1.3	7.4 6.1 +1.3	9.1 9.1 0.0
Tension de vapeur d'eau moyenne mensuelle		7.4 7.0 7.2 7.2 7.4 7.5 7.4 7.6	5.2 5.1 5.1 5.2 5.6 5.8 5.5 5.3	5.8 5.9 5.8 6.3 6.4 6.3 6.2 6.1	8.5 8.4 8.4 9.1 8.7 8.6 8.7 8.7	11.4 11.0 11.5 12.7 12.3 11.8 12.0 11.6	11.6 11.7 11.9 12.2 11.7 11.3 11.2 11.9	13.2 13.1 13.6 13.6 12.5 12.3 12.1 12.9	11.0 11.1 11.7 11.5 10.2 10.0 10.4 10.9	11.5 11.4 11.5 12.3 11.9 11.6 11.6 11.6	9.5 9.3 9.2 9.8 9.9 9.6 9.6 9.4	5.9 5.8 5.7 6.1 6.3 6.1 6.0 5.9	7.5 7.2 7.0 7.0 7.4 7.6 7.7 7.6	9.1 8.9 9.1 9.4 9.2 9.1 9.1 9.2
Nébulosité moy. mensuelle/octas Normale tricennale (1961-1990)		6.0 6.3	6.4 5.4	3.5 5.3	4.5 4.8	4.9 4.8	3.9 4.8	5.0 4.3	3.6 4.3	5.7 4.8	6.5 5.1	5.6 6.0	7.3 6.1	5.2 5.3
Nébulosité moyenne mensuelle		5.2 5.2 5.6 6.2 6.4 5.8 5.4 5.3	6.5 6.5 6.1 6.5 6.7 6.1 6.3 6.3	2.9 3.4 3.6 3.9 3.7 4.3 4.0 2.5	3.1 3.5 4.5 4.6 5.3 5.5 5.3 4.0	4.0 4.8 4.9 5.3 5.5 5.6 5.3 4.2	2.5 3.6 3.9 4.6 5.0 4.8 3.7 3.2	4.1 4.5 5.3 5.1 5.4 5.6 5.4 4.6	2.4 2.3 3.8 3.8 4.6 4.5 4.4 2.7	4.5 5.7 6.6 6.3 6.1 6.0 5.9 4.7	6.5 6.1 6.6 6.7 6.6 6.6 6.6 6.2	4.9 5.8 6.0 6.3 6.0 5.3 5.1 5.2	7.2 6.9 7.0 7.4 7.4 7.5 7.5 7.2	4.5 4.9 5.3 5.5 5.7 5.6 5.4 4.7







Divers	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
N/jours sol couvert de neige Normale tricennale (1961-1990)	3 12.4	8 9.7	5.1	1.4	0.1					0.1	5 3.6	8 9.0	24 42.3
Épaisseur maximale de la neige ( en cm ) Date	1.0 26	3.0 17									3.5 22	2.0 1	3.5 22 nov.
Épaisseur max. absolue de la neige Période 1947-1993 Jour Année	35.7 2 1951	31.7 10 1952	30.0 6 1955	18.0 27 1981	1.3 5 1979						16.4 29 1985	30.9 31 1950	35.7 02 janv. 1951
Nombre de jours de brouillard Normale tricennale 1961-1990	13 14.0	15 8.5	3 6.0	4 4.0	4 4.0	3.2	1 2.2	4.6	4 7.0	2 9.0	11 12.8	13 14.3	70 92.7
Durée en heures et dixièmes Normale tricennale 1961-1990	75.5 107.3	201.9 50.4	7.6 20.7	11.0 11.2	7.2 9.7	16.8 7.6	1.7 3.5	12.8	9.3 21.8	2.3 66.6	66.4 99.8	68.3 120.5	468.0 531.3
Nombre de jours de verglas Normale tricennale (1961-1990)	2 2.5	1 0.9	0.1	0.1							0.7	3 2.4	6 6.7
Nombre de jours clairs/sereins 1) Normale tricennale (1961-1990)	3 2.3	2 3.9	10 4.9	3 4.8	4 4.5	7 4.4	2 6.5	6 6.2	1 6.4	1 5.1	3 2.6	0 2.7	42 54.4
Nombre de jours couverts 2) Normale tricennale (1961-1990)	12 17.3	16 11.6	3 9.8	2 6.8	3 5.5	3 4.9	5 4.6	4.4	8 5.0	14 9.1	13 13.8	23 16.5	102 109.3



Divers	JANV	FÉVR	MARS	AVRI	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCTO	NOVE	DÉCE	ANNÉE
Premier jour d'hiver													
Dernier jour d'hiver		23									20		
Premier jour d'été				27									
Dernier jour d'été								22					
Premier jour de gelée sous abri													
Dernier jour de gelée sous abri				5							2		
Premier jour de gelée au sol													
Dernier jour de gelée au sol					16					16			

Durée maximale de la période du sol couvert de neige : du 21 au 26 novembre


- Expl:
- 1) Jour clair : nébulosité de 00+03+06+09+12+15+18+21 = < 17
  - 2) Jour couvert: nébulosité de 00+03+06+09+12+15+18+21 = > 55
  - 3) Jour d'hiver: température maximale < à 0°.
  - 4) Jour d'été : température maximale >= à 25°.



# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Hiver 1992 - 1993




182

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 2184

Chaque vecteur comprend un angle de 30°  
( W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6



# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique      Altitude : 376 m.

Printemps 1993



183

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 2208

Chaque vecteur comprend un angle de 30°  
( W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22    11-21    7-10    1-6



# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Eté 1993



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 2208

Chaque vecteur comprend un angle de 30°  
( W ou 270° = 255° - 285° )




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6



# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique    Altitude : 376 m.

Automne 1993



185

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 2184

Chaque vecteur comprend un angle de 30°  
( W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6



# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique    Altitude : 376 m.

Année 1993




186

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 8760

Chaque vecteur comprend un angle de 30°  
( W ou 270° = 255° - 285°)



Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6






# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.


Hiver 1961 - 1990



187

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 64.968



Chaque vecteur comprend un angle de 30°

( W ou 270° = 255° - 285° )

Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6






# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Printemps 1961 - 1990



188

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 66.240

Chaque vecteur comprend un angle de 30°  
( W ou 270° = 255° - 285° )



Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6






# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Eté 1961 - 1990




189

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 66.240

Chaque vecteur comprend un angle de 30°  
( W ou 270° = 255° - 285° )



Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6






# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Automne 1961 - 1990



Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 65.520

Chaque vecteur comprend un angle de  $30^\circ$   
( W ou  $270^\circ = 255^\circ - 285^\circ$  )



Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6






# Aéroport de Luxembourg

Service Météorologique Altitude : 376 m.

Année 1961 - 1990




191

Fréquence de la direction et vitesse du vent en pour-cent

Nombre d'observations : 262.968

Chaque vecteur comprend un angle de 30°

(W ou 270° = 255° - 285°)




Noeuds : >22 11-21 7-10 1-6




AEROPORT DE LUXEMBOURG - SERVICE METEOROLOGIQUE

TEMPERATURE MOYENNE 1993




TEMPERATURES MAXIMALES ET MINIMALES MOYENNES 1993






# AEROPORT DE LUXEMBOURG – SERVICE METEOROLOGIQUE

## PRECIPITATION 1993



## INSOLATION 1993





Températures  
maxima et minima



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JANVIER 1993

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-13.1	-0.1	-11.0	1.7	-7.7	1.9	-10.1	-0.6	-8.6	1.8	-10.6	-0.5	-8.7	0.3	-10.7	0.1	-7.5	-0.4	-7.5	0.5	-6.4	0.1	-10.8	0.4
2	-11.2	-2.0	-11.5	-1.0	-8.5	-1.3	-9.0	-2.5	-9.8	-1.2	-8.4	-2.1	-7.9	-1.4	-9.5	-1.5	-9.2	-2.6	-8.9	-2.5	-7.4	-2.8	-9.9	-1.7
3	-13.0	-4.5	-12.0	-4.0	-11.6	-3.6	-10.0	-4.5	-12.3	-3.5	-11.7	-5.0	-9.9	-4.2	-10.5	-4.5	-11.5	-5.0	-11.4	-5.6	-11.0	-5.5	-10.1	-4.1
4	-15.3	-5.7	-12.9	-3.1	-10.9	-6.2	-12.5	-4.6	-10.6	-4.9	-12.6	-5.0	-11.5	-3.9	-13.2	-5.0	-11.3	-6.5	-12.4	-5.5	-11.1	-6.4	-12.3	-4.7
5	-12.1	-0.6	-11.8	0.9	-9.5	-1.4	-10.6	1.4	-8.7	-0.1	-11.2	1.4	-10.5	3.0	-10.4	1.1	-9.6	0.1	-11.7	1.6	-9.8	0.2	-11.1	-1.4
6	-1.0	6.1	0.9	4.9	-1.4	5.2	1.0	6.5	-0.1	5.1	0.5	5.5	1.1	6.1	0.8	6.6	6.0	-0.3	-0.4	5.6	-0.6	6.0	-1.6	1.9
7	5.2	7.8	4.0	8.5	4.9	7.4	6.0	8.5	4.0	6.3	4.5	7.5	5.9	8.5	6.2	8.3	7.0	5.0	4.9	7.9	5.1	7.3	1.8	7.0
8	-4.0	7.8	-1.9	8.8	-1.1	6.9	-1.2	8.4	-2.0	5.9	-2.4	7.8	-0.2	8.4	-1.7	8.3	6.5	0.2	-0.6	7.5	0.5	8.3	-1.9	6.8
9	-5.9	7.1	-2.1	9.9	-3.5	7.8	-2.4	9.4	-3.4	6.8	-4.0	8.5	-3.0	9.6	-2.6	8.8	-1.5	7.5	-2.4	8.5	-0.8	7.6	-3.0	8.1
10	6.9	10.2	8.6	11.0	6.6	8.0	7.9	10.1	6.4	8.2	7.0	9.7	8.1	10.8	7.8	10.5	8.0	6.6	6.8	9.4	6.5	8.6	6.9	9.5
11	6.9	9.8	9.2	12.0	7.0	9.4	7.9	10.7	6.5	9.8	7.5	9.6	7.8	11.3	8.5	10.4	9.2	6.6	7.2	10.2	7.0	9.5	7.7	10.2
12	-0.6	9.1	1.9	13.0	1.6	8.9	3.4	12.3	1.6	7.0	1.9	10.5	4.1	13.2	2.9	11.5	9.7	2.6	1.6	10.2	0.8	10.5	2.2	11.0
13	-2.8	9.0	-2.0	12.6	-0.5	10.4	-0.3	11.6	-0.1	10.4	-0.1	11.3	1.1	12.0	-0.1	10.7	10.5	0.1	-0.9	10.4	-0.2	11.2	-1.4	11.1
14	-1.8	10.2	1.4	14.3	1.8	11.3	2.0	13.1	1.2	11.8	1.0	12.2	3.0	13.9	1.8	13.0	11.5	2.6	1.0	12.3	2.6	12.0	0.3	12.9
15	-1.9	9.8	-1.2	12.0	1.1	9.3	-1.8	10.6	1.0	9.6	-1.7	10.5	-1.8	11.4	-2.0	11.3	9.5	1.9	-0.1	10.1	1.0	9.6	-1.7	11.0
16	3.9	11.1	4.1	13.0	6.9	10.0	6.6	12.0	7.0	9.6	6.0	10.0	8.4	11.9	5.8	11.5	9.4	7.0	5.8	10.8	6.9	10.2	3.8	11.0
17	-1.0	10.3	-0.1	13.2	2.2	9.4	1.1	11.3	3.1	9.8	-0.1	10.5	3.1	12.1	2.3	11.5	9.0	2.6	1.2	11.8	1.2	9.5	-1.3	10.9
18	-1.7	7.2	1.0	10.2	2.0	6.2	1.6	9.1	2.0	6.8	0.3	8.3	2.1	10.0	1.2	9.6	6.5	1.4	0.4	9.0	0.9	6.6	-0.1	8.0
19	-2.2	6.0	-0.1	7.8	-0.2	6.4	-0.7	7.5	0.6	6.2	-2.0	6.8	-1.0	7.2	-1.0	7.0	5.9	-0.7	-1.1	6.7	-0.6	6.2	-1.0	7.0
20	5.9	8.7	7.5	10.7	5.5	7.5	7.1	9.5	5.3	7.1	6.5	8.5	7.2	9.3	7.0	9.3	7.5	5.8	6.2	8.6	5.4	7.5	7.0	8.9
21	6.7	11.1	9.6	13.8	6.5	9.0	8.5	12.2	6.1	9.2	7.0	10.6	8.0	11.4	8.0	11.5	9.0	6.5	7.2	10.4	6.3	10.0	7.5	11.0
22	7.3	9.3	10.0	12.7	7.5	9.4	8.6	11.6	7.3	9.2	7.2	10.3	8.7	11.5	8.5	11.2	9.2	7.3	7.7	10.6	7.0	9.5	8.1	10.5
23	1.7	9.2	6.6	12.7	3.2	9.5	5.3	11.8	3.1	8.4	4.6	10.1	6.3	11.6	4.6	11.2	9.0	3.5	4.5	10.6	3.8	10.1	5.2	10.2
24	5.0	10.0	9.0	13.3	6.1	9.8	7.6	12.1	5.8	9.0	6.0	11.4	8.0	12.0	8.0	12.0	9.8	5.4	6.8	11.0	5.8	10.6	8.1	11.1
25	-2.0	6.4	2.3	9.5	-1.5	6.2	0.8	8.6	-2.1	5.8	1.0	8.0	1.5	9.1	1.1	8.1	5.4	-1.7	-0.4	7.5	-1.5	6.1	1.5	8.3
26	-7.1	2.0	-2.7	3.7	-3.1	0.3	-3.1	2.6	-4.4	0.3	-3.6	1.7	-2.8	2.6	-3.6	2.7	-4.0	-0.1	-4.6	1.5	-4.0	0.6	-2.0	2.7
27	-1.0	5.6	2.4	6.0	-0.2	2.6	1.3	6.5	-0.3	2.4	0.3	5.5	1.2	6.2	1.5	5.5	3.4	-0.4	0.1	4.6	-0.3	3.5	1.1	6.0
28	1.2	7.5	3.0	9.0	0.8	6.5	2.6	8.4	0.3	6.0	2.2	7.2	2.8	7.8	2.6	8.2	6.0	1.5	1.7	7.0	1.7	6.5	2.5	8.6
29	4.9	8.2	7.2	10.4	4.6	7.4	6.3	9.6	4.6	6.8	5.5	7.4	6.2	8.2	6.5	9.0	6.6	5.0	5.4	8.6	4.7	7.1	6.5	9.0
30	-3.1	5.8	-1.5	7.4	-2.0	6.0	-1.7	6.6	-2.3	5.2	-0.8	5.5	-1.1	6.4	0.1	7.2	5.5	-2.2	-2.0	6.5	-1.6	5.1	-0.2	6.9
31	-6.0	1.6	-4.1	3.8	-5.5	4.3	-4.1	1.6	-5.6	4.5	-3.1	0.6	-3.3	2.0	-5.0	2.4	2.1	-5.2	-4.5	1.5	-4.0	1.5	-4.0	3.0
MOY.	-1.7	6.3	0.4	8.3	0.0	6.0	0.6	7.5	-0.1	5.8	-0.1	6.6	1.1	7.7	0.5	7.3	5.7	0.2	0.0	6.7	0.3	6.0	-0.1	6.8



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

FEVRIER 1993

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-5.0	-1.3	-2.0	-0.5	-5.0	-2.2	-2.6	-0.5	-4.5	-2.1	-3.6	-2.1	-2.6	-0.8	-2.6	-1.0	-5.0	-3.0	-3.6	-2.8	-4.6	-2.2	-2.2	-0.6
2	-2.5	-0.1	-2.0	-0.1	-4.5	-0.4	-2.4	-0.7	-5.2	1.2	-2.8	-0.7	-2.5	-0.9	-2.4	0.2	-4.1	-0.5	-3.5	-1.0	-4.0	0.2	-1.8	-0.1
3	-4.1	6.5	-3.0	7.0	-4.3	7.3	-2.5	2.6	-4.8	7.5	-3.5	6.7	-3.3	3.5	-3.0	7.0	-4.4	6.6	-4.0	5.0	-5.4	7.0	-3.6	7.8
4	-8.9	-1.8	-5.1	-0.6	-4.7	6.0	-4.5	-1.0	-5.4	5.3	-5.7	0.4	-4.6	-0.3	-5.1	0.1	-3.8	3.4	-7.2	1.0	-3.1	3.4	-4.6	-0.1
5	-4.9	-1.5	-2.8	-1.0	-5.0	-1.3	-2.6	-1.1	-4.9	-2.0	-4.5	-2.0	-3.5	-1.8	-2.8	-1.3	-4.6	-0.5	-3.7	-2.8	-4.8	-0.1	-2.9	0.5
6	-4.5	0.5	-3.0	1.4	-6.5	1.1	-3.3	0.6	-6.3	0.7	-4.8	-0.8	-3.2	0.1	-3.7	1.0	-6.6	1.0	-3.8	0.2	-6.9	0.5	-4.0	2.1
7	0.3	5.7	1.0	7.0	0.8	5.0	0.4	6.6	0.5	5.1	-0.8	5.0	0.8	0.1	0.1	6.2	0.5	4.5	0.1	5.2	-0.5	5.0	1.6	7.0
8	1.0	3.5	2.5	5.0	-0.8	3.6	2.2	4.7	0.3	3.7	1.0	3.8	1.7	4.9	4.8	-0.6	3.4	0.5	3.4	3.4	-0.3	4.1	2.1	5.6
9	-0.9	1.5	-1.5	3.4	-2.1	3.4	-0.5	3.1	-2.4	4.7	-1.0	1.0	-0.1	0.5	2.2	1.8	-2.0	-0.1	-1.7	1.2	-1.6	0.7	-1.0	3.0
10	-0.8	1.0	-1.9	1.5	-3.5	-1.1	-2.4	1.7	-4.3	-1.0	-1.1	0.2	-0.1	0.1	1.3	1.5	-2.7	-1.2	-3.4	-0.3	-1.8	-0.4	-1.6	1.0
11	-0.8	2.6	0.8	2.9	-2.8	0.1	0.8	3.2	-2.5	0.2	-1.0	1.9	0.2	0.8	2.9	3.0	-2.5	-0.5	-0.9	1.1	-2.0	0.7	0.3	2.9
12	-1.7	2.2	-1.1	1.8	-4.4	7.8	-0.7	2.1	-5.1	10.2	-2.3	4.0	-1.5	1.0	-1.2	4.0	-4.0	3.5	-2.6	0.5	-3.1	1.0	-1.8	2.4
13	-2.5	-1.0	-1.3	0.1	-5.1	1.4	-1.6	0.6	-6.1	3.2	-2.8	-1.2	-2.0	-0.6	-2.0	0.1	-3.4	-2.0	-3.0	-1.4	-3.1	-2.0	-1.3	0.2
14	-3.1	-0.5	-2.6	0.1	-4.6	-1.4	-2.5	1.9	-4.3	-0.9	-3.3	-1.5	-3.0	0.1	-3.0	0.5	-4.0	-2.1	-3.6	-0.7	-4.0	-1.5	-2.1	0.4
15	-3.4	-1.3	-2.2	-0.1	-4.5	-2.0	-2.3	0.1	-4.6	-1.0	-3.6	-2.0	-3.0	-1.0	-3.2	-0.4	-4.5	-2.0	-4.2	-1.6	-4.3	-1.9	-2.0	0.1
16	-2.6	3.8	-1.7	5.8	-3.1	1.0	-2.1	3.2	-3.1	2.1	-2.6	4.5	-1.7	3.3	3.0	5.0	-3.4	1.1	-3.1	3.4	-3.0	3.0	-0.8	5.8
17	-4.2	6.4	0.6	7.2	-1.5	5.0	-0.1	6.3	-0.8	5.2	-2.3	6.5	-1.3	7.0	6.5	6.5	-1.5	5.0	-0.8	6.2	-1.1	5.8	-0.3	8.0
18	2.3	6.8	3.0	7.8	1.3	3.5	3.4	7.4	1.3	3.0	2.5	6.6	2.8	7.2	7.3	7.3	1.5	3.5	2.5	6.4	1.8	5.5	3.9	7.0
19	-0.1	5.5	2.9	5.9	0.8	3.8	2.5	6.1	0.1	3.1	1.0	4.7	3.4	5.9	5.4	5.4	0.5	3.0	1.2	4.6	1.0	5.0	3.4	6.2
20	-0.8	5.0	2.1	5.1	0.5	2.6	2.0	5.6	0.1	2.2	0.8	4.8	2.4	5.3	5.0	5.0	0.2	2.5	1.3	4.0	0.6	3.1	2.8	5.3
21	-2.1	4.0	0.6	4.6	-1.6	2.7	0.9	5.6	-1.3	2.1	-0.4	3.8	0.8	5.0	5.0	5.0	-1.5	2.6	-0.7	4.0	-1.2	3.2	1.2	5.2
22	-5.0	2.9	-2.5	3.4	-3.1	1.0	-3.1	3.1	-3.4	0.1	-1.5	2.7	-0.8	4.1	3.2	3.2	-2.7	0.5	-2.4	1.2	-2.6	0.2	-0.1	4.0
23	-9.5	-1.3	-6.5	0.1	-7.8	-2.8	-6.6	-1.0	-8.1	-2.6	-1.0	-1.0	-8.0	-0.5	-5.7	0.2	-8.0	-2.7	-7.2	-1.7	-9.0	-2.5	-4.4	0.1
24	-13.4	-0.1	-10.9	1.3	-11.3	-0.6	-10.5	-0.5	-11.0	-0.1	-9.8	1.1	-11.0	0.5	-9.8	1.0	-10.0	0.1	-11.7	-0.6	-10.3	0.1	-8.5	1.8
25	-12.8	2.4	-10.0	2.2	-15.2	1.7	-9.4	0.4	-16.5	2.0	-9.7	3.2	-10.0	2.4	-9.3	4.5	-11.1	2.1	-11.1	1.6	-9.0	2.9	-9.0	3.7
26	-3.0	1.0	-3.0	1.0	-2.0	-0.2	-3.6	1.1	-1.9	0.4	-1.5	0.7	-0.5	0.7	-2.2	1.3	-2.0	-0.5	-3.5	-0.2	-2.3	-0.1	-0.6	1.3
27	-2.8	2.0	-0.1	2.2	-2.5	0.4	-0.4	2.4	-3.1	0.6	-1.3	2.0	-0.6	1.3	2.8	2.8	-3.0	1.0	-2.2	1.6	-3.4	1.5	-0.1	2.0
28	-8.6	1.8	-6.2	2.8	-6.0	0.2	-6.6	2.1	-6.3	1.5	-6.3	2.0	-4.8	2.0	-6.1	2.9	-6.7	1.9	-6.8	1.5	-7.6	0.2	-4.1	2.9
MOY.	-3.7	2.0	-2.0	2.8	-3.9	1.6	-2.1	2.3	-4.1	1.9	-2.6	1.9	-2.0	2.2	-2.0	2.8	-3.6	1.1	-3.2	1.4	-3.4	1.5	-1.5	3.1



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MARS 1993

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEVERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	-6.7	3.2	-6.0	4.4	-7.2	1.6	-5.1	3.5	-8.0	1.9	-5.2	2.6	-4.0	3.7	-5.3	3.2	-6.8	1.6	-5.8	2.3	-4.1	2.5	-4.8	4.8
2	-1.5	6.8	1.8	9.1	-0.5	4.5	1.5	7.9	-1.0	4.3	0.3	6.7	1.4	8.0	1.0	7.0	-0.6	4.0	-0.2	6.2	-0.4	4.7	2.1	6.8
3	-5.6	1.5	-2.0	3.1	-5.1	0.7	-2.3	2.9	-5.3	1.5	-3.3	2.1	-3.0	2.4	-2.5	2.4	-5.0	0.6	-3.6	1.2	-4.0	1.9	-2.2	3.0
4	-9.1	1.6	-4.7	3.0	-8.9	-0.6	-5.1	2.1	-9.6	-0.3	-6.0	2.0	-6.0	2.0	-5.5	2.5	-8.5	-0.5	-6.8	0.5	-7.5	0.2	-4.8	2.3
5	-6.9	3.2	-2.9	5.0	-3.3	1.2	-3.3	4.1	-3.5	1.8	-4.3	2.1	-4.3	3.4	-3.5	3.2	-4.5	1.3	-4.5	2.9	-5.2	1.7	-4.7	4.0
6	-0.8	7.3	1.2	8.0	-0.4	4.4	0.8	7.6	-0.1	4.1	-0.1	7.1	0.8	8.0	1.0	7.5	-0.6	4.4	-0.1	6.0	-0.5	4.8	1.2	2.2
7	-0.1	6.0	2.4	6.7	1.6	3.9	2.6	6.4	1.7	3.8	2.5	5.6	3.1	6.6	2.2	6.5	1.3	3.9	2.2	5.8	1.8	5.0	2.0	6.2
8	-2.2	6.0	-3.8	7.0	-0.5	4.4	-1.6	6.2	-0.3	5.0	-1.0	6.0	-1.6	7.7	-3.4	6.3	-0.6	3.5	-0.8	4.9	-0.4	5.5	-2.6	6.8
9	-6.0	7.5	-2.8	9.9	-3.4	6.0	-2.9	8.9	-3.8	6.6	-2.5	7.6	-2.0	8.7	-3.5	9.2	-3.8	5.4	-2.8	6.8	-3.5	6.0	-3.3	8.3
10	1.7	11.0	-0.9	12.0	1.3	10.2	0.6	11.4	0.9	9.5	0.4	10.6	2.4	11.6	1.0	11.8	1.9	9.0	0.5	9.5	1.6	9.8	-0.3	11.4
11	2.0	12.6	3.6	15.2	3.0	11.0	3.9	14.4	2.7	11.0	2.4	14.4	4.0	15.0	3.5	15.4	3.5	10.1	4.1	12.9	4.0	13.6	3.2	14.0
12	-3.7	13.6	-2.0	15.9	1.8	13.5	-1.4	15.1	0.6	13.4	-2.5	14.3	-0.9	14.8	-3.5	15.5	3.0	12.5	0.5	13.4	2.4	13.7	-2.0	15.0
13	-2.9	13.3	-2.1	16.1	1.5	13.3	-1.6	15.1	1.3	13.6	-2.5	14.0	-1.1	15.0	-3.4	15.7	2.8	12.5	1.0	13.5	2.1	13.0	-3.3	14.8
14	-1.8	14.0	-2.1	17.3	1.9	14.2	-1.6	16.2	0.6	14.5	-2.2	15.4	-0.8	16.0	-3.0	16.5	2.5	13.5	1.0	14.5	2.0	14.5	-2.0	15.9
15	-2.4	15.5	-1.4	20.0	-0.1	15.4	-0.6	17.6	-1.4	15.5	-1.7	16.7	0.1	18.0	-2.2	17.8	2.7	15.0	0.9	16.6	4.0	16.0	-1.0	17.5
16	-0.1	16.1	0.8	18.9	2.0	14.4	1.6	17.7	0.7	14.2	0.8	15.5	2.6	18.3	0.4	16.8	6.0	14.0	3.6	15.9	5.5	15.1	-0.6	16.6
17	5.2	13.3	10.0	15.6	6.7	12.0	8.9	14.6	6.7	12.1	8.0	12.7	9.5	14.7	9.5	13.8	7.0	11.5	8.4	12.7	7.1	12.5	8.4	14.0
18	3.4	12.8	4.6	15.3	5.8	10.9	7.6	14.5	5.4	10.5	6.0	11.6	7.8	14.1	5.5	13.5	6.2	11.1	5.6	12.8	5.9	12.6	4.8	13.6
19	1.9	12.7	5.7	16.2	2.5	9.8	5.6	14.5	2.0	10.1	2.5	13.2	6.5	14.7	4.7	13.5	2.9	11.6	5.0	12.7	2.0	11.5	4.3	13.2
20	-4.9	13.8	-3.0	19.0	-4.0	15.4	-2.9	17.1	-5.4	16.4	-4.0	14.6	-1.8	17.5	-3.5	16.3	-3.0	14.5	-1.7	15.5	-0.6	15.0	-3.6	16.7
21	-0.1	13.0	1.2	15.0	3.0	14.5	1.0	13.1	2.2	13.5	1.0	12.0	2.2	12.9	0.5	13.5	5.6	12.5	4.6	12.7	5.3	12.0	1.0	14.0
22	3.4	13.2	6.9	14.3	5.2	10.5	6.1	14.0	5.1	10.1	5.5	12.1	6.1	13.7	5.5	13.0	5.9	10.7	4.7	12.9	5.6	11.0	5.3	12.9
23	2.2	10.5	6.5	12.3	3.7	9.4	5.7	11.2	3.0	8.6	4.3	9.8	5.7	11.4	5.4	11.3	2.7	9.0	4.7	10.0	3.5	9.5	5.1	11.0
24	-1.8	9.7	0.3	11.1	-0.8	6.4	0.4	10.4	-1.1	7.3	-0.8	8.5	1.0	9.8	-0.5	9.5	0.3	7.5	0.4	8.6	-0.4	7.6	-0.4	9.3
25	-5.9	7.4	-3.2	9.2	-0.2	5.2	-2.9	8.6	-1.4	5.6	-3.7	7.4	-2.7	8.8	-4.5	8.0	-0.4	6.1	-1.7	7.0	-0.8	6.5	-3.0	8.3
26	-1.8	6.0	1.6	8.2	-0.7	4.6	-0.1	7.9	-1.0	5.5	-0.1	6.8	1.0	7.7	1.1	7.0	-0.5	5.4	-0.4	6.1	-1.1	6.0	2.0	8.0
27	-8.0	6.0	-5.2	8.2	-5.6	4.7	-5.1	7.1	-5.0	5.5	-5.7	6.5	-4.5	7.3	-6.1	7.4	-3.8	5.5	-3.0	6.0	-3.4	6.1	-5.0	7.9
28	-6.0	5.5	-5.0	8.7	-4.5	4.4	-4.3	7.1	-5.8	5.4	-5.1	5.5	-4.0	7.2	-4.5	7.0	-5.2	4.1	-4.3	6.0	-4.5	4.7	-5.0	7.1
29	-9.8	7.2	-6.7	10.2	-6.0	6.2	-6.6	8.7	-6.5	6.5	-7.6	7.5	-4.9	8.6	-8.1	8.6	-4.4	6.6	-5.6	7.4	-4.0	6.2	-6.2	8.7
30	-8.8	13.4	-6.2	15.6	-4.5	11.8	-5.9	13.5	-4.9	12.0	-6.6	14.0	-5.0	13.8	-7.5	13.7	-3.0	12.0	-4.0	12.1	-2.0	12.5	-5.4	14.1
31	2.0	18.3	2.0	20.9	3.8	16.7	2.6	19.9	4.2	17.3	1.0	18.7	5.5	19.3	1.8	19.2	4.7	16.5	4.2	17.5	4.0	17.3	1.7	19.0
MOY.	-2.4	9.7	-0.4	12.0	-0.4	8.4	-0.1	10.9	-0.9	8.6	-1.0	9.8	0.4	11.0	-0.9	10.7	0.3	8.2	0.2	9.4	0.5	9.0	-0.6	10.6



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AVRIL 1993

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	4.9	14.3	4.0	17.1	6.7	13.2	7.0	17.0	6.5	12.8	7.8	14.0	7.0	15.4	8.0	14.4	5.6	13.2	5.6	13.9	6.9	13.3	5.3	14.5
2	2.5	9.1	4.9	10.0	2.9	7.0	4.6	10.1	1.9	7.1	3.4	8.5	3.9	9.5	4.5	9.6	2.5	7.0	3.5	7.8	2.7	7.5	4.8	9.7
3	-1.8	10.7	1.1	12.2	-0.7	8.4	1.6	12.1	-1.5	8.9	-1.6	10.0	1.3	11.5	-0.1	11.0	0.1	8.9	1.4	9.7	0.6	9.4	0.3	11.4
4	0.1	5.6	0.1	7.5	2.0	7.0	1.1	8.4	0.3	6.3	-1.2	5.8	2.0	8.3	-1.0	6.3	1.5	5.3	1.4	5.8	1.9	5.4	-0.7	6.2
5	-4.2	10.1	-0.6	11.3	-2.8	7.3	-0.7	11.1	-1.1	6.8	-2.9	9.0	-1.0	10.9	-3.8	10.4	-0.3	7.2	-1.7	8.8	-1.1	7.4	-1.8	9.9
6	0.1	11.4	2.0	11.5	2.5	8.3	4.0	12.1	2.4	7.5	3.4	11.0	4.9	12.2	3.5	11.2	3.0	8.0	2.7	10.3	3.0	8.9	1.0	10.6
7	2.3	9.9	7.0	11.4	5.0	7.2	6.1	10.6	4.3	6.3	5.3	9.5	6.3	9.9	6.1	9.8	4.9	7.9	5.7	9.1	5.0	9.0	7.0	10.1
8	2.1	11.2	4.7	13.0	3.8	9.3	4.8	12.6	2.6	9.9	2.2	11.4	5.0	12.8	2.2	11.9	3.6	8.9	4.4	10.3	3.0	11.0	5.1	11.7
9	-3.1	14.5	-1.6	16.3	1.9	12.4	0.6	15.6	-0.6	12.5	-1.6	13.6	2.6	15.2	-0.1	15.0	1.0	12.0	0.5	13.8	1.4	12.4	-1.0	15.5
10	4.2	16.2	6.3	19.2	5.3	14.8	7.1	18.1	3.7	15.5	5.8	16.3	8.9	16.8	6.8	17.4	5.5	14.9	5.8	16.1	5.0	15.2	6.1	17.4
11	4.9	13.8	4.5	15.2	5.3	11.0	7.0	14.6	5.0	11.4	5.4	13.2	7.3	13.0	5.2	14.0	5.3	11.8	6.4	12.8	5.6	12.5	5.4	14.1
12	1.0	13.2	4.0	13.2	1.0	10.8	3.6	14.9	1.4	11.6	1.9	12.6	3.6	13.2	4.0	13.0	3.3	11.1	2.1	11.4	3.5	11.9	4.2	13.3
13	1.0	11.5	5.0	13.7	3.4	11.2	4.3	13.7	2.4	12.0	-0.2	10.7	2.9	11.2	2.8	12.6	3.5	10.0	2.1	11.4	3.2	11.4	3.7	13.0
14	3.0	12.5	6.0	15.0	2.3	11.0	5.5	15.2	1.6	11.1	-0.1	13.5	3.4	12.9	4.5	13.6	1.2	10.0	4.5	12.3	1.0	12.1	4.4	13.8
15	-0.6	14.4	3.0	15.9	1.5	10.6	3.0	14.6	1.1	11.4	0.1	14.2	2.9	12.4	2.5	12.9	2.0	12.0	1.9	13.4	2.7	12.7	1.6	13.5
16	2.2	15.1	4.0	16.2	4.5	12.0	3.1	15.4	4.6	12.2	2.8	14.1	3.7	14.7	4.0	15.0	4.6	13.0	4.5	13.4	4.5	13.0	6.7	15.2
17	0.2	15.2	2.2	15.7	2.5	12.1	2.6	15.5	2.4	12.3	2.0	14.3	3.0	14.6	1.8	14.5	3.7	12.0	3.2	13.7	4.6	12.1	2.2	14.0
18	8.6	13.5	11.1	14.9	8.2	11.7	10.0	13.8	8.1	11.5	8.9	12.7	9.0	13.1	10.0	13.6	8.0	12.0	9.1	12.6	8.1	12.0	10.0	14.0
19	6.4	14.2	10.5	15.9	7.1	11.4	8.8	15.3	7.4	12.2	7.7	13.8	8.5	15.5	8.8	13.7	7.0	11.8	8.2	13.2	7.0	12.1	9.6	14.7
20	0.8	21.6	3.4	24.0	4.6	20.0	2.9	23.0	3.9	20.3	1.4	22.3	3.9	23.3	2.0	22.5	5.4	20.0	4.2	20.7	5.5	20.6	2.6	22.9
21	6.5	21.7	5.1	24.6	9.0	20.3	7.2	22.8	9.4	20.6	6.5	21.5	11.8	22.7	7.2	22.6	9.8	19.8	7.8	20.5	8.9	20.5	5.4	23.1
22	6.9	20.0	5.2	23.0	8.3	18.1	6.6	21.9	9.0	18.3	5.2	18.7	10.0	21.1	5.5	20.0	9.2	17.0	8.4	19.5	8.2	17.5	5.6	20.3
23	4.2	20.3	5.0	23.3	7.0	18.0	5.4	21.9	6.7	18.6	3.3	20.3	5.1	21.5	6.0	21.5	6.7	18.3	5.1	19.1	5.5	18.5	6.4	21.8
24	7.1	22.5	9.1	24.0	10.9	19.8	8.6	22.3	10.1	20.0	9.4	21.6	8.2	22.6	8.0	22.1	10.9	19.5	9.4	20.2	10.1	20.0	8.8	23.0
25	7.0	20.0	9.1	23.4	9.8	18.5	10.5	21.6	9.0	19.1	8.0	19.6	10.7	21.6	10.0	20.0	9.5	18.5	9.9	19.6	9.0	19.0	10.7	21.3
26	8.0	20.9	10.2	22.0	9.0	18.8	11.0	21.5	8.9	20.0	9.5	19.5	11.4	20.8	10.5	20.3	9.2	18.5	9.4	19.5	8.9	19.0	10.1	21.2
27	7.5	26.3	4.8	28.1	10.7	24.4	7.9	27.6	10.2	24.5	10.6	26.4	10.7	28.5	7.3	26.0	10.9	24.0	11.2	25.2	13.0	25.5	6.5	27.0
28	11.9	24.5	9.3	27.0	13.0	22.7	14.5	25.2	12.3	23.6	12.5	24.0	14.5	26.0	12.2	24.5	12.2	22.7	13.6	23.3	14.4	24.0	12.1	25.9
29	6.5	22.9	6.6	27.7	11.9	22.4	9.2	25.9	11.1	23.5	7.7	23.0	10.7	24.5	7.8	25.3	11.5	22.7	11.9	23.7	11.5	23.0	8.2	25.2
30	5.9	24.2	6.1	27.1	12.3	22.3	8.0	26.0	10.7	22.7	8.8	23.6	12.7	24.7	8.5	25.2	11.8	22.4	12.4	24.0	13.4	23.6	7.6	26.0
MOY.	3.5	16.0	5.1	18.0	5.6	14.1	5.9	17.3	5.1	14.4	4.4	15.6	6.5	16.7	5.2	16.3	5.8	14.0	5.8	15.2	5.9	14.7	5.3	16.7



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

MAI 1993

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENWACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMITCH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	8.1 18.5	10.6 20.9	9.0 18.8	10.2 20.6	8.8 17.6	8.2 17.6	9.9 19.5	11.0 19.0	9.7 17.3	9.2 17.4	10.0 16.4	10.9 18.6
2	7.0 15.3	8.9 17.6	8.8 14.4	8.0 17.7	8.2 13.1	9.0 14.0	9.3 15.6	8.2 16.0	9.3 13.4	8.2 15.2	9.0 13.6	8.2 15.7
3	9.0 17.1	11.0 16.4	7.2 11.6	9.9 17.6	7.2 11.6	8.4 16.0	8.9 17.6	9.6 16.8	7.3 14.3	8.6 15.0	7.4 14.2	10.0 16.9
4	7.8 15.8	8.4 15.5	6.2 13.0	9.6 17.0	6.2 13.5	8.3 15.6	9.2 16.8	9.0 15.8	6.8 13.4	8.2 14.2	7.6 15.2	10.0 16.2
5	2.2 16.3	2.9 16.7	3.2 13.0	4.9 17.9	3.0 13.9	4.0 15.8	5.1 17.1	3.6 16.0	3.0 13.5	4.0 15.2	4.3 15.0	4.0 16.4
6	3.0 14.6	1.8 14.7	3.2 12.9	4.9 16.2	2.2 13.2	4.0 14.8	5.5 15.0	3.6 15.0	3.2 13.0	4.8 13.7	3.5 14.3	4.0 15.6
7	5.4 17.0	7.5 17.9	5.8 15.2	7.6 19.0	5.3 16.5	6.4 16.9	7.0 18.5	7.3 16.7	5.2 15.4	5.4 16.4	5.6 17.5	7.6 18.0
8	8.9 21.8	9.8 23.4	9.5 19.8	11.1 23.1	9.5 20.0	10.0 21.0	10.8 23.4	10.7 22.0	8.6 19.9	10.3 21.5	10.0 21.0	9.2 22.3
9	8.0 20.1	9.1 21.3	9.0 18.5	10.1 22.1	8.8 20.4	8.8 20.3	10.6 20.9	10.0 20.9	8.9 18.0	9.7 20.1	10.1 18.5	10.1 20.4
10	5.2 23.8	8.7 26.9	7.6 22.0	8.8 26.2	6.0 23.9	6.0 23.3	7.9 25.6	9.2 25.2	9.0 22.0	7.6 23.8	9.5 22.5	7.4 25.0
11	9.6 25.4	9.4 29.0	12.5 23.8	10.7 27.1	11.3 25.0	13.0 25.5	13.8 27.2	11.2 25.8	11.7 23.1	13.5 25.2	15.3 24.8	10.0 27.0
12	11.0 20.1	14.9 23.3	11.4 18.6	12.9 20.6	11.1 19.5	12.3 19.7	12.3 20.0	13.3 20.0	11.4 19.3	11.9 20.6	11.6 19.0	13.6 20.9
13	11.0 15.8	13.1 18.0	10.9 15.0	12.9 17.1	10.9 15.3	11.5 14.9	12.0 16.0	12.8 16.0	11.0 14.0	11.6 16.0	11.0 14.4	12.2 16.2
14	9.0 14.3	11.1 15.0	9.0 12.3	10.5 14.9	9.0 12.8	8.9 14.5	9.7 14.0	10.5 15.5	8.7 12.7	9.5 13.2	8.4 14.0	10.0 14.2
15	6.8 14.1	8.0 17.8	7.3 12.5	7.9 16.3	7.5 12.6	9.0 13.6	9.5 15.7	9.0 15.1	8.0 12.8	7.4 14.6	8.2 12.4	7.4 15.0
16	0.1 17.3	3.6 19.6	2.0 15.0	2.2 18.5	1.4 15.6	0.6 17.3	3.0 18.0	1.2 19.0	3.2 15.1	2.1 16.6	2.4 16.0	2.0 17.4
17	3.1 22.7	5.9 26.1	6.6 21.0	4.4 24.4	6.2 22.2	4.2 22.2	6.3 23.9	3.5 23.8	7.0 20.5	4.4 22.4	7.9 21.5	4.7 24.8
18	11.6 22.2	11.2 24.1	13.0 20.3	12.0 23.3	13.2 21.5	14.1 22.0	14.8 22.2	11.6 22.8	13.5 20.0	11.9 20.7	12.8 21.0	11.6 23.0
19	11.4 19.5	13.2 22.3	11.6 17.0	12.6 21.5	12.3 18.2	10.2 19.5	12.7 20.5	13.0 21.5	12.0 18.4	12.2 20.1	11.7 18.5	12.1 19.9
20	10.9 20.3	12.6 22.1	11.0 18.5	12.8 21.6	11.2 19.4	11.5 18.1	12.3 19.5	12.6 20.2	10.6 17.7	11.9 20.0	11.0 17.3	12.1 20.0
21	7.2 13.7	10.7 15.4	7.5 11.8	10.1 14.4	7.7 11.3	8.7 12.9	9.0 12.8	10.0 14.3	7.1 11.6	8.6 12.8	7.1 12.0	10.0 13.9
22	0.1 18.0	5.4 21.3	1.0 17.2	4.9 21.0	-0.1 19.0	1.3 18.2	4.4 19.9	4.5 19.4	3.0 16.5	2.6 18.0	4.0 17.5	4.1 19.0
23	3.9 22.6	6.0 26.0	7.0 20.9	6.1 25.1	6.2 22.0	5.6 22.3	8.0 24.5	5.3 23.7	6.9 20.9	6.6 22.7	9.1 21.4	5.0 24.0
24	5.8 25.2	8.6 29.8	11.0 23.5	8.2 26.3	9.3 24.8	7.5 23.5	10.9 26.0	8.5 26.5	10.5 23.5	10.0 25.5	12.5 24.5	8.2 27.8
25	9.0 26.9	10.8 30.3	10.5 25.0	10.6 28.2	8.7 25.6	9.8 28.2	11.1 27.6	10.4 27.6	12.5 24.8	11.1 26.8	11.5 25.5	10.8 28.0
26	11.5 28.1	13.0 31.2	14.7 27.1	13.5 29.5	14.2 26.5	12.7 28.0	14.2 28.0	12.8 28.5	14.5 26.0	13.9 27.7	16.4 27.0	13.0 29.7
27	11.4 23.1	14.6 23.1	12.1 22.0	13.9 23.0	12.2 21.1	12.8 22.4	13.2 23.1	14.0 23.0	12.0 21.0	12.9 21.3	12.0 21.6	14.0 23.2
28	8.0 17.1	11.5 17.2	9.0 15.7	11.4 17.8	8.8 15.0	10.3 16.6	11.0 16.5	11.2 16.7	9.1 15.6	10.3 16.2	9.2 16.1	12.1 19.3
29	4.1 21.0	6.8 22.5	5.6 18.6	7.1 22.0	6.3 18.8	6.0 20.0	6.8 20.7	5.0 21.5	6.3 18.6	5.9 19.7	6.0 19.6	5.9 21.2
30	8.5 17.7	9.5 20.1	11.0 16.6	10.0 21.1	10.5 16.9	9.9 18.0	11.1 19.0	9.5 18.4	10.4 16.9	9.8 17.9	11.2 17.2	10.0 19.5
31	6.5 16.7	10.0 19.0	8.0 14.9	10.4 18.9	8.5 15.0	9.4 16.3	11.0 17.7	9.3 17.0	9.0 14.6	9.2 16.5	8.9 16.2	9.1 17.9
MOY.	7.3 19.4	9.3 21.4	8.5 17.6	9.4 21.0	8.1 18.1	8.5 19.0	9.7 20.1	9.1 20.0	8.7 17.5	8.8 18.9	9.2 18.2	9.0 20.2



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUIN 1993

JOUR	LUX. - BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENMACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMITCH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	8.0 21.5	11.8 23.9	10.2 19.6	11.2 23.3	10.2 20.3	10.0 21.7	11.3 22.2	10.5 23.0	10.0 19.3	10.3 21.1	10.1 20.5	11.0 22.0
2	6.9 18.6	10.9 19.3	10.2 17.2	9.8 19.8	9.2 17.6	8.2 17.7	10.6 19.0	9.0 18.7	10.2 15.9	9.5 17.4	11.4 16.9	9.0 17.7
3	9.0 20.5	11.5 23.0	9.9 17.1	12.0 22.1	9.5 17.2	11.6 19.5	11.9 20.7	12.5 21.0	10.0 17.5	9.9 19.6	10.8 20.7	10.7 20.0
4	8.2 21.0	11.1 22.4	10.2 18.8	11.4 22.6	9.4 19.8	10.0 21.7	11.3 21.2	10.5 20.3	10.7 18.8	10.9 19.5	11.0 20.1	13.0 21.3
5	11.2 25.3	12.2 28.9	12.5 24.2	11.6 27.0	12.0 25.4	11.2 25.6	11.8 26.9	11.6 26.2	12.1 24.7	12.8 25.4	12.4 25.0	12.0 26.0
6	11.5 28.0	13.3 30.2	14.8 25.7	13.4 29.5	13.9 26.4	13.2 27.2	14.4 28.1	13.7 28.5	14.1 25.5	14.4 27.1	17.1 26.2	13.0 28.2
7	12.9 27.0	16.0 30.1	14.6 23.9	14.9 28.6	14.0 25.2	13.5 26.6	15.0 27.6	14.5 26.6	14.5 25.5	15.2 26.3	15.2 25.5	15.2 28.0
8	10.8 27.3	12.1 30.9	11.5 25.5	12.0 29.5	10.3 26.6	11.4 27.8	13.8 29.0	12.2 28.0	11.9 25.2	12.3 26.9	15.3 26.3	11.8 28.0
9	10.4 29.0	11.9 33.2	13.7 27.6	12.6 30.6	12.2 28.5	11.7 28.6	14.9 29.8	13.0 30.0	13.5 27.0	13.6 29.0	16.0 27.8	12.2 31.2
10	14.3 26.6	16.0 30.0	14.5 25.3	16.1 28.6	14.3 25.5	16.3 26.0	17.1 27.2	15.2 27.4	15.5 24.5	15.6 26.1	15.9 25.0	15.0 28.3
11	12.3 20.3	15.4 24.0	13.7 18.2	14.9 21.7	13.2 17.6	13.5 20.0	15.0 21.9	15.0 20.9	12.3 17.8	13.5 22.6	13.4 18.1	15.1 22.3
12	9.0 14.7	11.8 16.6	8.4 13.7	11.2 15.6	8.3 13.5	9.4 13.6	10.7 15.8	10.7 15.6	8.5 12.3	9.4 13.6	8.4 13.8	11.0 16.8
13	8.2 14.4	11.0 16.7	8.0 13.5	10.1 15.8	8.2 13.4	8.7 13.8	9.4 15.0	10.2 14.7	7.9 13.6	8.9 14.4	8.1 13.6	10.0 15.1
14	8.2 15.8	13.0 17.9	8.5 13.9	11.1 17.6	8.0 14.1	10.3 15.0	12.0 15.6	11.6 16.5	8.7 13.2	10.4 15.6	9.0 13.7	11.8 16.0
15	11.1 16.9	14.0 19.8	11.0 16.2	12.6 19.9	11.5 16.6	11.5 17.2	12.9 18.2	13.0 18.3	11.0 17.0	11.8 17.2	11.0 16.5	13.0 18.9
16	5.3 18.8	8.0 20.2	4.5 15.8	7.6 20.6	5.2 15.3	6.8 19.4	8.0 20.0	7.0 19.5	7.8 16.4	7.2 18.0	8.0 18.0	7.0 19.1
17	10.3 18.5	12.9 20.4	9.0 17.5	12.0 20.7	9.1 16.8	10.7 18.6	12.0 19.3	12.0 20.3	9.1 17.5	10.7 18.2	9.6 18.2	12.0 19.0
18	6.0 23.9	9.0 26.0	7.5 22.0	9.3 26.0	7.7 21.1	7.8 23.5	9.8 24.6	8.5 25.0	9.4 21.5	8.8 23.4	8.9 22.4	8.8 24.1
19	8.7 26.0	10.7 28.1	11.6 23.4	10.6 27.5	12.2 22.4	9.6 25.5	11.9 27.2	10.8 26.0	12.1 23.1	11.8 25.5	12.7 23.8	10.5 26.0
20	9.0 24.0	11.8 25.0	9.0 20.0	11.4 25.4	8.2 21.2	10.2 23.2	12.0 23.7	10.5 23.0	9.8 21.5	10.5 22.2	9.5 20.7	10.3 23.2
21	10.0 20.8	12.7 22.5	10.2 18.3	12.1 23.0	10.4 19.8	11.4 20.4	12.3 21.7	12.5 20.7	10.5 19.0	11.2 19.3	11.0 18.6	12.5 20.2
22	8.2 22.5	9.0 25.9	8.5 21.5	9.1 23.6	7.3 22.0	9.3 23.2	10.7 21.8	9.0 23.3	8.0 22.0	9.7 21.8	10.3 22.1	8.4 24.2
23	8.9 20.5	10.8 23.0	9.0 17.5	10.6 21.9	8.4 17.0	11.0 20.0	11.2 21.3	10.3 20.5	10.0 17.5	10.6 19.2	10.5 18.6	12.0 20.1
24	4.0 18.1	7.3 20.0	7.0 15.9	7.0 20.1	6.5 16.2	6.0 18.1	7.5 19.0	6.0 18.4	6.6 15.8	5.9 17.6	5.5 16.6	7.3 18.1
25	3.3 21.5	7.4 23.8	4.0 19.3	6.9 23.5	2.9 19.1	4.6 21.2	6.7 21.5	4.7 21.5	5.0 19.6	6.4 20.6	5.6 19.6	5.6 22.3
26	9.1 20.6	11.7 21.3	10.0 17.2	11.2 22.5	10.0 16.9	10.0 20.6	11.9 20.6	10.8 19.8	10.5 17.4	10.4 18.0	10.1 18.3	11.7 20.1
27	13.2 24.1	16.1 25.5	13.2 20.4	15.1 24.9	12.7 19.7	13.8 23.1	15.0 23.7	15.5 23.0	13.0 20.4	14.1 22.2	13.3 21.5	14.9 23.3
28	4.9 18.0	9.2 21.2	7.5 16.8	7.5 20.1	7.4 17.3	6.5 18.5	8.0 20.0	7.0 18.2	7.2 16.7	6.8 17.9	7.4 17.2	7.9 19.4
29	8.1 24.8	7.0 28.1	8.7 23.3	8.6 27.0	7.8 24.4	10.1 24.6	10.3 26.1	9.3 26.0	9.5 23.5	9.6 24.4	10.0 24.0	8.0 26.2
30	6.5 27.1	8.0 31.2	11.0 26.2	9.8 30.4	9.9 26.7	8.5 27.3	11.8 27.8	8.7 28.4	10.7 26.1	11.0 27.7	13.6 26.1	8.8 28.9
MOY.	8.9 21.9	11.5 24.3	10.1 19.9	11.1 23.6	9.7 20.1	10.2 21.6	11.7 22.6	10.8 22.3	10.3 19.9	10.8 21.3	11.0 20.4	11.0 22.5



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

JUILLET 1993

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	GLERVAUX MIN. MAX.	GREVENMACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMICH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	10.1 29.2	10.2 33.0	12.8 28.1	10.6 31.3	10.9 28.5	11.3 29.2	12.0 29.8	10.7 30.0	13.3 27.8	12.4 28.8	12.0 27.5	10.7 30.6
2	11.4 26.0	12.3 30.3	13.6 26.5	12.1 28.6	13.6 25.1	13.2 25.2	13.5 26.1	13.0 27.0	15.0 26.0	13.2 27.0	14.3 25.0	12.8 28.0
3	12.4 27.6	15.0 30.7	13.6 25.2	13.6 29.7	13.2 24.2	13.4 27.6	14.4 27.4	12.8 28.0	14.0 26.0	14.5 27.6	14.5 26.1	14.0 28.4
4	10.8 29.6	13.0 31.9	12.1 27.3	12.6 31.1	10.9 27.0	11.2 28.6	13.0 29.3	12.0 28.6	14.0 27.8	13.1 28.1	14.0 27.1	12.8 28.8
5	12.5 27.2	16.6 29.0	11.8 24.0	14.4 28.5	10.8 23.0	13.0 24.7	15.6 27.3	14.3 25.0	11.0 23.5	13.5 25.4	12.3 23.8	14.3 25.7
6	5.1 17.2	8.7 19.3	7.5 15.5	7.4 18.6	7.6 16.2	7.3 17.2	8.0 17.8	7.0 17.7	7.5 16.9	7.4 16.6	7.0 16.7	9.1 18.0
7	5.0 22.3	8.5 23.1	6.2 18.3	8.1 22.6	6.9 18.0	7.0 21.1	8.3 22.0	7.2 21.5	8.3 19.0	8.6 20.7	9.4 19.6	8.1 21.1
8	4.1 23.8	7.7 25.3	5.5 21.0	6.9 25.2	5.0 20.8	4.7 22.6	7.3 23.7	5.5 23.6	7.0 23.0	5.7 22.4	7.0 21.9	6.9 23.7
9	6.4 27.0	9.9 29.7	9.5 25.0	8.7 28.6	9.1 24.5	7.3 26.2	9.7 27.2	7.5 26.8	10.9 24.9	8.8 26.7	11.5 25.1	8.3 27.0
10	11.3 21.8	12.6 22.2	11.0 20.4	12.4 21.9	9.8 19.2	11.5 21.9	13.0 23.5	13.0 22.2	10.8 20.2	12.0 21.2	11.4 21.0	13.2 23.0
11	4.9 20.0	8.2 22.2	4.7 17.5	7.6 21.5	4.2 16.9	5.0 18.8	8.0 20.1	6.5 20.5	6.6 18.6	8.5 19.4	6.9 18.5	7.0 19.8
12	8.2 16.5	12.2 18.8	7.6 14.2	9.9 18.2	7.0 13.6	8.8 15.8	9.9 16.9	11.0 16.1	7.7 13.9	9.6 15.4	8.2 14.4	9.9 17.1
13	4.9 18.6	10.2 21.1	7.0 16.0	8.8 20.2	6.4 16.4	7.8 18.5	9.0 18.6	8.6 19.4	7.0 17.0	7.4 17.2	6.8 17.3	9.2 18.5
14	10.2 16.4	13.0 18.1	10.0 15.0	12.0 16.0	10.0 14.8	11.0 16.0	11.4 16.8	12.8 17.2	10.1 14.7	10.8 15.2	10.2 15.1	12.0 15.6
15	12.0 20.0	15.0 21.8	13.4 18.0	14.4 21.6	13.2 16.6	14.0 19.6	15.0 20.1	14.8 20.1	13.4 17.6	13.7 19.5	13.2 18.0	14.0 19.9
16	14.0 26.6	16.6 29.0	15.6 24.4	15.9 27.7	15.3 23.5	14.4 26.2	16.1 27.3	16.0 26.2	15.4 24.9	15.6 25.7	15.3 25.0	16.2 26.7
17	12.9 24.1	16.0 25.8	13.4 20.8	17.0 24.8	12.3 20.4	15.0 23.0	17.0 24.1	17.2 24.0	13.5 20.8	16.2 23.4	14.4 21.7	16.1 23.8
18	13.0 23.8	15.0 25.8	10.5 21.2	14.8 25.0	10.2 20.3	13.4 22.5	15.0 22.0	14.7 22.5	11.9 21.3	13.5 22.3	11.5 22.0	13.1 23.8
19	10.1 18.8	13.3 20.1	11.0 15.7	13.4 19.5	11.7 17.2	11.7 17.6	13.2 18.2	13.0 19.5	11.5 16.0	11.6 17.9	11.2 16.5	12.0 18.7
20	9.3 17.4	13.0 19.3	10.0 15.9	11.9 19.2	10.7 15.5	11.0 17.1	11.9 17.8	12.0 17.8	9.9 16.3	11.1 17.0	10.3 16.5	12.2 17.6
21	7.0 19.4	11.7 20.9	9.2 15.6	10.8 19.8	9.3 15.1	9.4 19.0	11.4 18.0	11.0 18.5	8.8 15.5	10.1 17.8	8.1 17.0	10.2 18.4
22	9.4 18.7	11.0 21.0	10.1 16.2	10.6 20.4	10.3 16.2	11.0 19.2	12.0 19.2	11.1 19.2	9.5 16.9	10.0 18.2	9.2 17.7	11.0 19.0
23	4.9 20.7	8.9 22.2	8.5 18.1	8.0 21.8	8.4 18.1	6.4 20.7	8.6 21.5	8.0 21.0	10.0 18.0	7.8 19.5	9.6 19.1	7.8 20.8
24	10.7 26.3	12.7 28.2	12.5 24.4	14.3 27.3	12.3 24.7	13.4 26.2	14.7 26.2	12.5 27.0	12.6 24.5	13.5 25.4	12.6 25.0	11.7 26.7
25	12.5 23.2	15.1 22.8	12.0 21.6	14.3 23.6	11.2 21.5	12.6 22.6	12.9 23.8	13.9 24.2	11.0 20.4	12.5 21.2	11.3 21.7	14.0 23.2
26	6.0 17.0	9.7 20.9	9.0 15.3	9.5 20.8	9.2 15.7	9.3 18.0	10.0 18.7	10.0 19.5	9.5 16.4	9.6 18.8	8.9 19.4	10.2 18.3
27	7.0 19.0	11.8 20.3	9.9 16.0	11.5 20.2	10.3 16.1	10.8 17.3	12.9 19.4	11.0 18.4	10.0 16.0	10.4 17.7	10.1 15.8	12.0 18.0
28	14.0 18.0	16.4 20.2	13.7 17.7	15.2 20.1	13.8 17.6	14.5 17.7	15.6 19.0	15.1 18.7	14.0 17.7	14.2 18.5	14.4 17.6	15.1 19.0
29	12.8 27.4	15.4 29.9	14.5 25.7	16.4 29.4	14.6 25.0	15.0 27.2	16.2 28.2	16.5 28.3	14.8 26.0	15.4 27.1	14.5 25.5	15.0 27.3
30	11.0 27.0	14.0 30.2	13.0 25.0	13.6 28.5	13.1 24.1	12.5 26.7	14.3 25.9	13.5 26.0	13.9 25.8	14.2 26.1	15.5 25.6	13.4 27.0
31	11.6 19.6	14.0 21.5	11.7 18.5	13.3 21.5	11.7 16.9	12.2 19.2	13.2 19.4	13.5 20.4	11.6 18.1	12.4 19.5	11.6 18.7	13.7 19.6
MOY.	9.5 22.3	12.5 24.3	10.7 20.1	11.9 23.7	10.4 19.8	10.9 21.7	12.4 22.4	11.8 22.4	11.1 20.4	11.5 21.5	11.2 20.7	11.8 22.4



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

AOÛT 1993

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMÄCHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMITCH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	5.2	22.0	9.9	23.2	6.5	20.2	9.0	24.0	7.2	19.6	7.0	21.0	9.2	22.5	8.2	22.5	9.5	20.0	8.5	21.1	8.3	20.1	8.7	22.0
2	7.4	25.0	11.1	27.5	9.6	23.7	10.0	26.3	8.5	22.6	8.8	25.2	11.2	25.3	9.5	25.5	9.9	24.0	10.6	24.5	11.5	23.1	9.7	25.7
3	9.3	23.5	12.0	25.7	11.1	21.2	10.7	25.3	11.0	20.0	10.4	23.2	11.7	23.6	10.6	23.3	12.5	21.5	12.1	23.2	12.3	21.0	10.5	23.1
4	11.0	25.8	13.8	27.5	11.0	22.8	13.8	26.3	11.2	22.0	10.6	25.0	15.1	25.5	12.7	25.5	11.5	23.0	12.2	24.4	11.1	23.5	11.3	25.1
5	12.1	27.4	14.5	28.8	14.2	24.0	14.5	27.4	14.0	23.2	12.7	25.6	15.6	26.6	14.2	26.3	14.0	24.0	13.8	26.1	15.0	24.2	13.7	26.7
6	6.2	21.5	10.6	23.1	9.0	19.2	9.6	22.8	9.1	18.4	9.4	21.1	10.0	21.3	10.5	21.8	8.5	19.7	9.0	20.5	8.2	20.2	8.7	22.0
7	5.0	22.7	8.2	25.1	5.5	21.9	7.3	25.4	5.6	22.4	6.0	23.0	7.8	24.0	6.6	24.0	7.3	21.7	7.6	22.6	8.2	22.0	7.0	23.9
8	8.1	25.2	10.2	26.6	9.2	22.0	10.0	25.9	9.0	21.5	8.6	24.0	11.1	25.0	9.5	24.5	10.7	24.0	10.4	23.8	11.0	23.0	9.6	25.2
9	7.9	21.0	11.6	23.0	10.7	17.9	10.8	22.3	10.9	18.1	9.4	19.8	10.9	21.1	9.5	20.4	10.5	18.6	10.4	19.0	11.0	18.5	10.4	21.0
10	13.4	20.9	16.3	23.7	12.7	17.7	15.4	22.0	11.8	16.5	14.4	19.6	15.2	20.1	15.5	20.4	12.3	18.5	13.0	20.2	12.7	19.1	14.3	22.3
11	4.0	20.7	8.3	22.8	4.4	18.2	8.2	21.8	3.5	17.9	5.0	20.4	8.3	21.0	6.4	21.2	6.9	18.3	6.5	19.6	7.0	18.5	6.0	21.2
12	9.5	22.7	11.0	25.5	12.0	21.3	13.5	24.3	12.7	21.1	12.2	23.0	15.5	24.0	12.0	23.0	12.9	20.5	11.6	22.2	12.6	21.0	9.6	23.3
13	4.3	21.3	8.3	24.0	7.2	20.0	7.5	23.4	6.2	20.7	7.1	21.0	8.0	22.2	6.5	21.7	8.2	19.5	6.3	20.5	7.6	19.5	6.7	22.0
14	5.3	26.5	8.0	29.3	11.1	23.9	8.5	28.4	8.3	24.0	7.5	25.5	10.8	28.0	8.0	27.0	10.5	24.0	10.4	26.9	11.9	24.2	8.0	27.1
15	13.0	22.6	17.1	25.3	15.0	21.8	16.4	24.8	14.6	22.1	15.2	23.2	16.1	24.0	16.0	24.0	15.0	21.6	15.6	22.7	15.1	21.7	15.6	23.6
16	8.2	25.5	13.6	28.7	12.5	23.8	11.8	27.6	13.0	23.5	8.6	26.0	11.8	26.8	11.4	26.5	13.3	24.6	11.6	25.4	12.2	25.2	11.5	27.0
17	10.7	22.2	12.2	25.2	11.4	20.8	12.6	23.7	11.8	21.3	11.8	23.0	14.1	23.7	12.5	22.5	11.0	21.5	12.5	21.5	11.5	22.1	12.8	23.8
18	7.7	23.9	9.0	28.1	9.7	24.0	10.2	26.5	8.8	24.5	9.0	25.0	11.6	25.8	10.0	26.0	9.5	24.0	10.4	24.3	10.6	24.0	9.7	26.0
19	8.5	26.0	11.4	29.1	9.0	22.7	11.2	27.3	8.7	22.8	8.7	24.7	12.6	26.6	10.4	25.5	11.0	24.0	11.3	25.4	11.5	23.5	10.1	26.6
20	8.0	26.3	11.0	30.0	9.3	25.2	10.4	28.1	9.2	25.0	8.1	25.6	11.3	27.5	10.0	26.5	10.5	25.7	9.9	26.2	11.1	25.4	10.1	28.0
21	8.6	28.1	12.0	31.8	11.6	26.0	11.5	29.8	11.1	26.5	10.0	28.0	12.4	29.0	10.5	28.6	13.5	27.0	12.6	27.9	13.6	27.1	11.2	29.4
22	14.0	27.6	15.2	31.0	9.0	25.1	14.7	29.8	9.2	25.6	12.7	27.6	14.4	28.1	13.7	28.5	8.4	25.5	13.0	27.5	9.6	26.0	13.3	28.2
23	6.8	16.6	10.2	19.6	5.0	14.5	9.6	18.6	5.0	15.0	7.6	18.2	10.7	18.0	8.1	17.7	5.5	16.0	8.1	16.2	6.2	16.0	9.4	17.4
24	2.1	17.0	6.0	19.1	4.0	15.7	4.8	18.9	3.6	15.9	3.7	16.7	6.0	17.7	4.0	17.5	4.8	16.6	4.7	16.5	6.0	16.0	3.7	17.8
25	5.0	18.3	6.1	21.0	4.9	16.0	6.4	20.0	5.1	16.4	5.3	19.1	7.1	19.2	4.7	19.0	5.0	17.5	6.2	18.0	6.1	17.5	5.1	19.1
26	3.0	20.1	5.7	23.0	2.0	16.4	5.6	22.0	0.8	17.3	2.5	20.0	7.6	20.5	4.0	21.0	4.5	18.7	4.5	19.3	5.5	18.8	3.8	21.0
27	7.3	18.0	6.6	20.0	9.0	16.5	8.6	20.0	9.0	17.5	7.8	17.5	9.8	18.7	8.2	19.2	8.0	18.2	9.3	17.1	10.0	17.7	6.4	19.7
28	8.2	18.4	12.9	21.1	8.9	16.6	11.7	20.4	8.2	18.3	9.5	19.6	11.9	20.3	11.0	20.0	8.7	18.6	10.6	18.8	9.0	18.5	11.7	20.1
29	1.9	19.6	3.9	22.9	3.9	18.5	4.7	21.8	2.0	19.8	4.0	20.5	5.8	20.5	3.5	21.0	5.0	20.0	5.8	19.4	5.6	19.1	3.4	21.1
30	1.9	20.5	5.0	22.8	3.0	16.8	4.0	22.2	3.9	17.3	2.7	19.3	5.4	20.5	3.4	20.2	6.2	17.5	5.2	19.5	7.3	18.5	4.2	19.9
31	8.9	16.4	11.8	18.7	8.0	14.0	10.1	18.7	7.9	15.1	10.2	16.3	11.6	17.3	11.0	16.9	7.7	16.2	9.1	16.4	8.3	15.4	9.7	17.1
MOY.	7.5	22.4	10.4	24.9	8.7	20.3	10.1	24.1	8.4	20.4	8.6	22.2	11.0	23.0	9.4	22.8	9.4	21.0	9.8	21.8	9.9	21.0	9.2	23.1



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

SEPTEMBRE 1993

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENMÄCHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRÜCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	5.0	18.1	8.1	20.9	7.5	17.0	8.4	20.3	7.0	17.9	8.2	19.5	8.2	19.5	7.6	19.5	7.3	19.0	9.1	18.2	7.7	18.2	9.1	19.9
2	3.3	19.8	5.1	20.8	3.9	15.6	5.7	20.8	2.8	16.1	6.0	19.3	4.4	19.3	5.0	19.2	6.0	17.9	6.4	18.4	7.1	18.0	5.0	18.9
3	9.9	16.7	13.3	19.0	8.7	15.0	12.4	18.2	9.9	13.7	12.3	17.5	11.0	16.0	11.5	17.0	10.0	14.5	11.0	16.6	10.3	15.0	12.1	17.0
4	4.5	16.5	8.9	18.7	7.3	14.0	8.2	18.6	7.0	14.7	7.5	17.4	7.4	17.4	7.3	17.0	6.8	15.8	7.7	16.7	6.0	15.7	7.0	17.0
5	5.0	16.2	7.8	19.0	7.4	14.9	8.9	19.3	7.4	16.1	8.9	17.2	7.5	16.0	8.0	17.7	7.0	16.6	7.2	16.5	7.1	16.1	6.7	17.1
6	0.3	18.8	3.9	22.2	1.8	18.2	2.9	20.7	1.3	19.2	3.9	20.1	1.0	18.8	2.0	20.2	3.4	18.5	3.0	18.8	7.0	17.6	1.8	20.0
7	2.5	19.4	4.0	23.0	7.3	20.4	5.4	20.5	5.5	21.0	7.4	20.0	3.4	20.5	4.3	21.6	7.3	20.6	6.4	20.1	8.4	20.6	4.5	21.3
8	13.9	22.1	16.0	24.1	14.2	22.4	15.5	23.4	14.2	22.0	15.5	23.3	14.6	21.9	16.0	23.0	13.7	22.0	14.9	22.2	14.0	21.0	15.2	22.3
9	9.8	18.9	12.0	21.0	11.2	16.3	11.4	20.3	11.4	16.8	12.1	20.0	10.5	19.7	12.7	20.4	12.5	16.5	11.6	18.5	11.6	18.0	10.8	19.0
10	8.4	18.0	12.7	19.2	10.0	15.2	11.9	18.2	10.3	14.8	12.0	17.6	10.4	17.0	12.1	18.0	10.3	14.7	11.6	16.2	9.8	15.5	11.3	18.0
11	7.0	16.8	11.2	18.2	10.0	14.6	10.4	17.4	10.2	15.2	9.9	18.0	8.9	16.0	11.0	17.5	9.8	15.0	9.2	16.4	8.9	15.2	10.0	16.2
12	8.1	17.5	11.4	19.0	9.9	15.8	10.8	18.7	9.9	16.4	10.7	18.4	9.4	16.8	10.6	18.0	9.0	15.5	9.4	17.2	8.8	16.0	10.4	17.4
13	8.9	12.6	10.4	15.0	9.2	13.0	11.0	16.0	9.5	13.1	11.7	15.8	10.4	14.0	11.0	14.0	8.8	12.4	9.4	14.9	9.4	13.4	11.0	14.2
14	8.9	13.9	10.6	15.9	9.1	11.0	11.5	15.8	9.7	11.2	11.4	15.4	10.5	13.6	11.1	14.3	9.0	11.5	9.7	13.6	9.4	12.7	11.3	14.8
15	10.0	16.3	12.5	16.4	9.3	13.5	11.8	16.9	9.0	13.7	12.0	15.5	11.0	14.4	11.5	15.4	9.9	13.6	10.6	14.4	10.2	13.0	11.5	15.0
16	8.1	15.4	12.0	16.8	8.9	11.6	11.4	15.9	9.0	11.5	11.2	16.2	9.8	13.7	11.0	15.0	9.0	11.5	10.5	14.2	8.9	12.0	11.0	13.3
17	3.5	16.1	6.5	18.1	5.6	14.7	7.2	17.8	6.0	14.4	8.0	16.5	6.3	17.0	7.1	17.2	6.9	15.2	7.5	16.2	6.4	16.1	5.8	16.8
18	1.0	15.5	6.2	17.9	8.0	14.2	6.0	17.2	8.4	14.9	5.0	16.4	2.6	16.1	6.0	16.0	7.1	15.8	4.5	15.8	5.5	15.5	6.0	16.2
19	3.3	19.3	5.0	23.3	6.1	19.3	6.2	21.7	5.2	20.6	6.3	21.2	6.0	20.0	6.0	22.0	5.5	19.0	6.4	19.4	6.6	19.1	5.5	21.3
20	5.7	22.5	9.2	26.0	10.0	22.0	8.6	24.6	10.1	23.1	8.2	24.2	7.1	23.5	5.5	24.0	11.0	22.0	8.1	22.2	11.2	22.0	8.0	24.2
21	13.6	19.7	12.8	22.1	14.8	18.6	14.7	21.6	14.3	18.1	17.3	20.8	14.6	19.1	13.8	20.3	14.0	19.4	14.8	19.4	14.4	19.0	12.5	20.6
22	11.2	21.0	13.0	23.6	13.0	19.9	13.6	22.8	12.2	19.8	14.1	22.1	12.7	21.1	13.4	21.5	12.6	20.0	13.5	21.4	12.7	19.5	13.4	21.8
23	11.5	16.0	13.5	16.6	11.1	14.9	13.9	15.9	11.3	15.8	13.5	15.6	12.0	16.0	13.0	16.5	11.0	15.3	12.4	14.8	11.9	16.3	13.0	16.7
24	10.4	14.5	12.0	15.1	10.3	11.7	12.4	15.9	10.1	11.3	12.1	15.4	11.0	13.8	11.6	14.5	10.1	12.5	11.2	13.8	10.4	13.3	11.9	14.7
25	8.0	11.6	10.1	12.4	8.2	10.5	10.5	12.7	8.3	10.2	10.0	12.2	9.3	11.2	9.9	12.2	7.9	10.3	9.2	11.4	8.2	11.0	10.6	12.5
26	5.0	14.5	8.0	14.9	7.4	12.2	8.0	16.0	7.4	12.1	9.0	16.5	7.5	15.4	8.0	16.0	6.2	13.0	6.9	13.6	7.0	13.7	7.0	14.0
27	3.9	12.9	7.9	14.1	6.7	9.5	7.0	14.2	7.0	10.1	8.1	14.1	7.0	12.4	5.1	13.6	6.4	10.5	5.3	12.2	6.1	10.6	6.6	12.9
28	0.9	12.9	4.0	12.7	3.5	12.0	4.3	12.3	4.1	13.5	5.5	11.4	1.1	13.6	2.0	13.7	2.7	12.0	3.5	10.8	2.5	13.0	4.3	14.0
29	4.9	14.8	8.6	16.9	5.5	13.9	9.0	16.4	5.1	15.4	8.7	15.0	6.5	14.5	7.3	16.0	5.9	13.5	7.5	15.2	6.0	13.5	7.2	16.5
30	4.5	14.2	6.0	15.8	6.9	13.3	7.0	15.5	6.8	13.8	8.7	15.1	7.0	15.0	5.8	15.2	6.7	13.5	6.4	14.6	6.9	13.5	6.7	16.0
MOY.	6.7	16.8	9.4	18.6	8.4	15.2	9.5	18.2	8.3	15.6	9.8	17.6	8.3	16.8	8.9	17.6	8.5	15.6	8.8	16.5	8.7	15.8	8.9	17.3



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

OCTOBRE 1993

JOUR	LUX.-BELAIR		ECHTERNACH		CLERVAUX		GREVENWACHER		ASSELBORN		CLEMENCY		REMICH		MULLENDORF		DAHL		GEYERSHAFF		ROODT/REDANGE		ETTELBRUCK	
	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	MIN.	MAX.
1	8.0	16.2	10.3	17.1	9.0	14.0	9.8	16.7	9.1	14.2	9.3	16.4	10.0	17.0	10.0	17.0	8.5	14.7	8.7	16.2	8.7	15.0	11.1	17.5
2	6.1	12.5	9.8	15.0	8.0	10.9	9.4	15.1	8.1	11.8	8.6	12.1	9.4	12.6	8.5	13.4	7.3	11.0	8.1	11.9	7.6	11.3	9.8	13.7
3	5.5	13.3	7.7	14.5	5.5	12.0	8.0	14.8	4.9	12.0	7.6	12.3	8.7	14.5	7.7	13.5	6.8	12.0	7.2	12.6	7.0	12.6	7.8	14.6
4	8.0	14.0	10.8	14.7	8.1	12.2	10.6	14.5	8.8	13.0	9.4	14.3	10.6	14.1	10.5	13.7	8.6	13.0	9.5	12.8	9.0	13.1	11.2	15.1
5	11.1	15.0	13.0	16.0	10.5	13.2	13.3	16.8	10.5	13.5	12.0	15.0	14.0	16.5	12.5	15.6	11.0	13.5	12.6	14.6	10.9	13.8	13.0	15.0
6	9.9	16.4	12.0	18.0	9.2	15.3	12.4	17.6	9.5	15.6	10.9	17.0	11.4	17.5	11.6	16.4	8.8	15.1	11.3	15.2	8.6	15.5	11.4	17.2
7	4.8	16.5	8.2	18.7	7.8	14.9	8.2	17.8	7.9	15.6	7.4	16.3	9.0	17.7	8.0	17.5	7.0	15.5	7.2	16.2	7.3	15.9	7.3	17.0
8	8.3	14.0	10.2	15.2	9.7	12.7	11.0	15.7	9.7	12.5	10.1	13.5	11.1	14.0	10.8	15.0	9.0	12.5	10.3	13.8	9.5	12.9	10.7	15.0
9	7.0	13.9	9.4	14.8	6.8	10.5	9.2	14.8	7.0	11.4	7.7	14.5	9.0	14.6	9.0	14.3	7.3	10.7	8.6	13.2	7.0	12.3	8.7	13.8
10	3.0	15.1	5.9	17.0	4.2	14.0	5.4	16.5	5.2	14.8	2.3	15.7	5.1	17.1	3.8	17.1	4.7	13.5	4.5	14.4	5.1	13.8	5.6	16.2
11	10.3	17.8	11.1	19.8	11.2	16.9	11.7	18.3	10.5	17.2	10.3	17.6	13.4	18.4	12.5	18.3	11.3	17.0	12.2	16.8	11.6	17.0	11.6	18.9
12	7.5	14.3	12.0	16.4	9.6	15.4	10.9	18.0	10.0	15.0	10.8	17.0	10.9	17.0	10.9	16.0	10.0	15.5	10.5	15.2	10.2	16.1	11.8	17.6
13	5.8	17.0	8.6	18.2	8.0	14.9	9.4	18.4	8.5	15.7	9.0	17.2	10.2	18.6	8.8	17.0	8.4	15.2	8.4	17.0	8.6	15.7	7.6	18.3
14	8.6	13.0	11.0	13.4	8.9	12.2	11.2	14.6	8.9	12.0	10.2	13.9	10.8	15.3	10.6	12.9	8.7	12.4	10.0	12.6	9.2	12.5	11.0	13.7
15	-0.8	9.1	2.8	11.2	1.2	8.9	2.8	11.2	1.8	9.0	2.0	10.2	3.5	11.5	1.7	10.8	2.9	9.5	1.1	10.4	2.1	9.2	2.3	11.1
16	-2.0	8.7	1.8	8.4	1.0	6.5	2.3	9.4	1.5	6.7	0.6	8.2	1.5	8.9	0.5	8.5	0.4	6.4	0.6	7.8	1.0	7.0	2.3	8.5
17	3.0	7.3	5.4	7.3	2.5	6.6	5.4	7.6	2.0	7.8	4.1	6.4	4.6	7.3	5.2	6.8	1.8	5.6	4.2	5.8	3.2	6.5	5.6	8.0
18	2.5	7.1	4.1	8.7	1.0	7.4	4.6	7.8	0.6	7.2	3.4	6.8	4.8	8.2	3.7	7.0	1.4	7.5	3.2	6.4	2.4	7.2	4.6	8.8
19	-0.1	8.0	1.9	9.0	2.0	7.0	2.4	9.2	1.8	9.4	1.0	8.4	2.4	8.1	0.6	8.5	1.0	8.2	2.1	7.8	1.1	8.6	1.5	8.8
20	2.0	7.8	5.0	8.0	3.6	5.4	4.8	8.1	3.5	5.1	2.0	7.5	4.4	7.9	4.5	8.5	3.1	6.2	3.7	6.5	3.5	7.4	5.6	8.2
21	0.4	7.9	1.7	8.4	1.6	5.2	1.8	8.5	1.8	4.1	2.6	7.5	3.2	8.6	3.4	8.0	1.4	5.6	1.4	7.1	1.4	6.5	3.1	8.7
22	0.1	7.4	1.1	8.0	2.3	4.5	1.2	8.2	3.3	4.7	2.5	6.6	0.3	8.0	2.7	7.6	2.6	4.6	0.6	6.6	3.3	5.8	3.0	8.0
23	3.2	6.6	5.3	7.5	3.0	4.8	5.8	7.3	3.1	4.8	4.3	6.0	5.7	7.0	4.7	6.9	2.7	4.6	4.3	6.3	3.1	5.1	5.7	7.5
24	3.2	6.0	5.5	6.3	2.9	3.9	5.6	6.8	3.0	3.5	3.8	5.5	5.3	6.5	4.6	6.3	2.3	3.6	4.2	5.1	2.6	4.1	5.4	6.5
25	2.0	7.9	3.6	8.7	0.2	7.0	4.0	8.5	-0.8	7.2	2.1	7.5	4.1	8.7	3.0	8.5	-0.6	6.9	2.2	7.1	-0.5	7.8	3.5	9.4
26	4.9	8.3	6.0	9.0	5.0	6.6	6.0	9.3	5.1	7.1	5.2	7.7	5.3	8.6	6.0	8.2	4.7	6.5	5.3	7.5	4.6	7.0	7.2	8.9
27	0.8	9.6	2.3	10.0	3.4	6.9	3.4	10.4	2.5	6.7	4.3	9.5	2.9	11.6	3.5	10.0	3.0	7.1	3.7	8.5	3.3	8.5	4.1	9.3
28	-2.2	10.9	-2.0	12.0	0.2	11.1	-1.6	11.0	-0.8	12.3	0.6	10.6	0.9	11.4	-2.0	10.7	0.3	9.9	0.5	10.2	1.1	10.2	-1.2	12.0
29	-1.3	4.8	-1.7	7.1	1.0	6.8	-0.4	6.6	0.3	7.2	1.0	5.1	1.2	5.6	-0.5	6.0	0.3	5.3	1.8	6.0	2.0	6.0	0.6	5.9
30	-0.9	5.1	-1.0	6.0	0.1	3.4	-0.8	6.8	-1.0	3.3	1.5	4.6	1.7	5.7	-0.1	6.0	-0.6	3.0	-0.6	4.2	0.7	3.6	-1.8	5.7
31	0.9	4.1	3.3	5.0	1.4	2.9	3.3	5.9	0.9	2.9	1.5	3.6	3.6	5.0	2.5	5.0	0.5	2.5	2.0	3.4	0.5	3.1	2.8	4.8
MOY.	3.9	10.8	6.0	11.9	4.8	9.5	6.2	12.0	4.7	9.8	5.4	10.8	6.4	11.7	5.8	11.3	4.7	9.5	5.5	10.3	5.0	10.0	6.2	11.7



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

NOVEMBRE 1993

JOUR	LUX.-BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNWACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENWACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMITCH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEYERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	0.8 4.0	-1.3 5.2	-0.8 4.0	-0.1 4.3	-1.8 4.8	0.3 3.4	2.2 4.9	1.5 5.5	-1.1 2.5	-0.7 4.4	-0.6 3.1	-0.8 4.1
2	0.2 7.7	-1.5 8.0	-1.5 7.5	0.8 7.3	-2.1 8.6	0.3 7.4	1.2 8.3	0.7 8.6	-1.2 5.5	0.2 6.8	-1.0 6.4	-0.1 7.6
3	3.8 13.2	2.8 16.1	5.2 16.3	3.8 13.4	4.3 16.6	3.8 14.2	4.9 15.7	4.0 16.0	4.5 14.0	3.4 15.2	4.7 13.7	3.5 15.4
4	-1.3 12.1	2.2 14.9	2.9 17.3	2.9 10.8	2.0 17.4	0.2 14.5	1.7 12.9	2.0 13.6	3.8 15.5	2.0 14.6	4.5 15.0	2.2 14.8
5	0.1 5.6	0.6 6.5	-0.2 9.5	0.8 7.4	1.1 10.4	1.1 6.0	2.2 6.5	1.8 5.8	0.8 8.5	1.6 6.4	0.7 9.1	1.0 6.1
6	2.8 6.5	4.0 6.8	1.2 5.8	4.5 7.2	1.3 5.0	2.4 5.8	3.9 6.7	3.6 6.4	1.4 5.5	2.9 5.7	1.5 5.6	3.8 7.1
7	4.0 6.5	5.0 6.9	3.8 5.2	5.0 7.2	4.1 5.2	4.4 6.5	4.9 6.6	5.0 7.0	2.5 5.1	3.9 6.2	3.7 5.3	5.1 7.0
8	4.0 6.1	5.4 7.2	3.5 4.8	5.7 7.8	3.3 5.0	4.4 5.8	4.8 6.5	5.0 6.3	3.3 5.0	4.7 5.6	3.4 5.1	6.0 7.2
9	2.4 6.7	4.3 7.3	2.5 5.4	4.2 8.2	2.7 5.5	3.4 6.0	4.3 7.3	3.5 7.0	2.5 5.4	3.4 6.0	2.5 5.5	5.0 7.9
10	1.1 7.6	3.0 9.1	2.6 5.3	3.8 9.3	3.1 5.2	3.6 7.1	4.4 8.9	4.0 7.6	2.7 5.5	2.4 7.0	3.0 5.7	4.1 7.7
11	1.2 8.6	5.6 10.6	2.8 7.0	5.3 9.8	2.8 6.2	4.0 8.7	5.7 9.7	5.0 9.0	3.0 6.8	4.5 8.6	3.7 7.3	5.1 9.8
12	-1.1 6.0	3.0 7.6	2.0 5.4	2.5 6.5	1.8 5.4	3.5 5.5	3.1 6.2	3.3 6.3	2.2 5.0	1.3 5.5	2.9 4.8	2.3 6.9
13	-0.9 4.1	2.7 5.5	2.5 4.2	2.4 5.6	2.2 4.0	0.7 5.3	2.1 4.8	2.5 5.0	2.0 4.0	1.9 3.7	1.4 4.7	3.3 6.0
14	2.0 11.3	5.0 12.3	2.1 9.5	4.6 11.4	2.1 8.5	3.0 10.7	4.0 12.1	3.9 11.5	2.1 10.2	3.2 11.1	2.2 9.6	4.4 12.0
15	-1.1 6.5	5.0 7.3	2.0 4.8	3.9 6.2	2.2 5.1	2.5 5.9	3.9 6.6	2.4 7.0	1.3 5.0	3.2 5.4	1.1 5.1	3.4 7.9
16	-5.2 2.3	-2.2 5.3	-0.7 2.4	-1.8 4.6	-1.3 1.6	-2.8 2.6	-1.0 4.3	-3.5 3.2	-1.5 2.2	-1.6 3.2	-1.9 2.1	-2.6 3.8
17	-3.2 2.6	-0.2 3.5	-1.4 0.5	-1.0 4.0	-2.4 1.1	-1.4 2.0	0.7 3.9	-1.5 3.0	-2.0 0.5	-0.9 1.5	-1.5 1.5	-0.1 3.0
18	-5.1 2.1	-1.5 3.2	-2.8 0.2	-2.0 3.0	-3.4 0.8	-2.5 2.1	-2.3 3.6	-2.4 2.0	-3.5 0.1	-2.5 1.0	-3.6 1.0	-1.5 2.9
19	-8.0 1.9	-5.4 3.2	-5.4 1.1	-4.6 2.2	-5.8 2.0	-5.0 1.5	-4.0 2.1	-5.6 1.5	-5.4 0.2	-4.9 1.1	-5.5 0.6	-3.9 2.2
20	-9.6 0.1	-8.2 0.7	-6.6 -1.5	-6.0 0.1	-7.3 -1.4	-7.0 -0.8	-5.9 0.6	-6.7 0.2	-7.3 -1.6	-5.8 -1.1	-5.5 -0.6	-7.2 0.2
21	-7.5 -3.1	-4.4 -2.0	-6.2 -4.0	-4.4 -2.3	-6.2 -4.2	-5.7 -3.6	-3.9 -2.4	-5.0 -2.9	-6.4 -4.3	-5.6 -3.8	-6.2 -3.9	-4.5 -2.1
22	-6.0 -2.1	-4.6 -0.1	-6.3 -4.0	-4.4 -1.0	-6.5 -3.0	-6.6 -3.0	-3.9 -1.9	-5.5 -2.0	-6.5 -4.5	-5.8 -2.6	-6.6 -4.2	-5.0 -2.0
23	-7.2 -1.5	-7.0 1.1	-7.6 -1.3	-5.8 0.3	-8.8 -2.4	-7.4 -0.8	0.3 0.5	-7.1 0.1	-8.1 -2.0	-6.5 -0.6	-7.6 -2.3	-7.2 -1.1
24	-11.5 -1.0	-10.4 -0.1	-9.0 -2.0	-8.8 0.1	-9.5 -1.6	-10.8 -1.0	-7.5 0.5	-10.0 -0.7	-9.0 -1.9	-8.1 -1.2	-7.8 -2.0	-10.1 -0.9
25	-3.1 4.0	-4.9 1.0	-2.8 0.8	-5.3 0.7	-4.3 0.3	-5.6 2.7	-3.9 1.8	-1.1 2.7	-2.5 -0.2	-3.7 -0.2	-2.6 1.8	-1.0 1.0
26	-8.3 5.5	-5.2 7.7	-2.4 5.0	-5.8 4.4	-4.5 4.6	-5.0 5.5	-4.0 4.7	-4.8 5.8	-3.0 4.0	-2.6 4.7	-2.1 6.2	-4.9 7.6
27	-5.5 -2.1	-4.9 -1.6	-5.8 -0.4	-4.2 -1.3	-6.4 -0.8	-5.5 -2.4	-3.3 -0.7	-6.0 -2.1	-5.8 -0.1	-5.2 -0.8	-6.0 -2.1	-4.3 -2.0
28	-9.2 -4.5	-7.8 -3.2	-8.1 -5.0	-7.7 -2.9	-8.2 -5.2	-7.3 -4.0	-6.8 -3.0	-8.9 -4.0	-8.3 -5.5	-7.0 -4.8	-8.0 -6.0	-7.0 -3.7
29	-9.1 -0.1	-8.6 0.8	-7.0 -1.6	-8.2 0.3	-7.2 -1.4	-7.6 0.1	-7.2 0.6	-9.3 0.1	-6.8 -2.0	-6.6 -1.0	-7.1 -0.4	-7.1 1.1
30	-9.9 -2.3	-9.5 -1.0	-8.2 -3.9	-9.6 -1.7	-8.0 -3.5	-7.2 -3.4	-8.0 -1.5	-9.1 -2.0	-8.8 -4.7	-9.2 -2.5	-8.2 -4.0	-8.4 -2.2
MOY.	-3.0 3.8	-1.3 5.0	-1.7 3.3	-1.0 4.4	-2.0 3.3	-1.7 3.7	-0.4 4.6	-1.3 4.3	-1.8 2.8	-1.3 3.5	-1.6 3.3	-0.9 4.5



TEMPERATURES < MINIMA > ET < MAXIMA >

DECEMBRE 1993

JOUR	LUX. - BELAIR MIN. MAX.	ECHTERNACH MIN. MAX.	CLERVAUX MIN. MAX.	GREVENMACHER MIN. MAX.	ASSELBORN MIN. MAX.	CLEMENCY MIN. MAX.	REMITCH MIN. MAX.	MULLENDORF MIN. MAX.	DAHL MIN. MAX.	GEVERSHAFF MIN. MAX.	ROODT/REDANGE MIN. MAX.	ETTELBRUCK MIN. MAX.
1	-5.0 -0.1	-3.3 0.4	-4.8 -0.8	-3.8 0.2	-4.8 -0.8	-4.5 -0.6	-3.5 0.1	-3.6 0.5	-5.0 -1.0	-4.6 -1.0	-5.6 -0.1	-3.3 0.8
2	-1.8 5.0	0.2 6.0	-1.5 4.7	0.1 5.8	-1.8 4.7	-1.0 5.0	0.1 5.8	-0.3 5.7	-1.7 5.5	-1.0 5.0	-1.8 5.0	-0.3 5.0
3	4.9 7.1	5.0 7.1	4.3 6.0	5.4 7.6	3.7 5.7	4.7 6.5	5.8 7.8	5.7 7.5	4.5 6.0	4.7 6.2	4.6 6.5	4.4 7.6
4	3.9 7.8	5.2 10.0	3.4 7.6	5.2 9.5	3.2 7.4	3.4 8.5	5.3 9.5	4.6 9.0	3.1 7.6	3.8 8.4	3.0 8.0	5.9 9.9
5	-3.0 7.8	-1.0 10.0	1.5 7.6	-0.5 9.4	1.5 7.6	0.4 8.1	-0.3 9.4	-1.0 9.0	0.6 7.8	-0.8 8.5	0.2 8.1	0.1 9.7
6	-1.7 5.2	1.1 6.9	2.0 3.9	1.5 5.6	2.0 4.5	-0.4 5.5	1.3 5.8	1.2 5.9	1.0 4.0	0.8 4.5	1.2 4.0	4.1 6.7
7	-4.8 3.3	-0.1 4.8	0.1 2.7	-0.1 4.6	0.1 2.0	-3.5 4.3	-1.0 4.8	-1.7 4.0	-1.5 2.2	-2.6 3.5	-1.3 2.7	0.1 4.7
8	-1.5 8.7	-0.1 11.6	-0.1 8.1	1.4 11.0	0.1 7.3	1.0 9.3	1.9 11.0	1.5 10.6	0.3 8.2	0.7 9.9	0.7 9.3	1.0 10.9
9	2.2 8.6	7.9 11.8	4.1 8.4	6.7 11.0	3.6 8.0	5.2 9.2	7.4 11.7	6.4 10.2	3.3 8.6	6.0 10.5	4.2 9.0	7.2 11.0
10	1.7 7.9	4.8 9.0	2.5 6.4	4.8 8.4	1.8 6.1	3.2 8.4	4.6 9.0	3.5 8.0	2.0 6.5	2.4 7.2	1.9 6.8	4.5 8.6
11	-0.1 3.5	1.9 4.8	-0.2 3.0	1.3 5.2	-0.4 2.6	0.1 4.5	1.5 4.9	1.1 3.8	-0.5 3.0	0.3 3.2	0.1 3.0	1.5 4.9
12	0.2 3.4	2.1 4.6	0.4 2.0	1.6 4.5	0.1 1.8	1.0 3.2	2.3 4.0	2.4 3.7	0.2 1.5	0.5 2.9	0.4 2.0	2.3 4.0
13	1.3 8.8	4.9 11.0	0.6 9.7	3.5 9.8	1.0 8.0	1.9 8.6	3.4 10.0	2.5 9.3	0.5 8.0	2.1 8.9	0.1 8.1	3.1 10.0
14	-0.4 5.0	1.8 9.0	-0.7 5.3	1.5 8.0	-1.0 5.5	0.4 7.0	0.8 8.2	1.2 7.4	-1.1 5.4	0.6 6.8	-0.5 6.0	2.3 8.2
15	-2.1 3.2	0.5 3.3	-1.4 0.8	0.5 3.8	-1.4 0.9	-1.0 3.0	0.1 3.8	-0.1 3.2	-1.6 0.9	-0.5 2.5	-1.6 2.1	0.6 3.8
16	0.5 4.2	2.7 4.5	0.6 2.7	2.5 5.1	-0.1 2.4	1.5 4.1	2.9 5.0	2.7 4.8	0.9 2.4	1.9 3.7	0.4 2.7	2.1 5.0
17	-0.7 6.8	3.0 7.3	0.7 6.4	3.4 8.8	0.2 5.6	2.5 8.4	2.2 8.7	2.5 8.5	0.8 7.1	2.3 7.9	1.0 7.3	3.2 8.1
18	5.3 8.5	6.7 8.8	5.8 7.4	7.4 9.3	5.0 6.7	7.0 7.9	7.5 8.9	6.9 8.7	5.7 7.5	6.5 8.0	5.6 7.5	7.2 9.1
19	6.2 11.0	8.0 13.3	6.6 11.9	7.7 13.6	6.4 11.9	7.5 12.6	8.0 13.2	8.0 12.8	6.6 11.5	7.2 12.4	6.9 12.2	8.8 13.3
20	4.0 11.5	5.1 13.2	2.4 11.7	4.8 14.3	2.3 11.5	4.4 12.4	5.3 13.3	5.0 13.0	3.7 11.3	3.5 12.7	3.5 11.7	5.0 13.2
21	0.2 9.9	2.4 11.7	-0.8 9.5	2.4 11.7	-1.0 9.6	0.7 11.0	2.0 12.6	1.7 11.1	-0.8 9.9	0.8 10.8	-0.5 10.5	2.2 12.0
22	-3.0 4.4	1.0 5.0	-1.5 3.6	1.0 6.0	-1.4 3.4	-0.5 5.4	1.5 6.1	0.9 5.9	-1.3 3.8	0.1 4.6	-1.4 3.6	1.4 5.2
23	-2.9 4.5	0.5 5.9	-0.1 3.8	1.7 6.5	-0.1 3.3	0.1 5.7	2.1 6.4	1.0 6.2	-0.5 4.4	1.2 5.2	-0.5 4.1	1.8 6.2
24	-0.1 3.3	1.1 4.8	-0.5 2.5	1.4 5.2	-1.1 2.2	-0.1 4.2	0.9 5.0	0.8 4.8	-0.6 3.3	-0.2 4.0	-0.5 4.0	1.4 5.0
25	-4.8 1.5	-0.9 2.5	-3.5 0.5	-0.5 3.1	-4.5 0.1	-2.0 1.1	-1.0 2.8	-1.5 3.0	-3.5 0.5	-1.7 2.2	-3.8 1.2	-0.2 3.0
26	-8.0 0.9	-3.0 1.9	-4.2 -0.3	-2.4 2.0	-5.1 -0.6	-4.0 0.5	-2.0 1.3	-3.6 1.3	-4.7 -0.4	-3.6 0.7	-5.3 0.2	-2.8 2.1
27	-3.1 2.8	-0.1 4.0	-1.1 0.1	0.5 4.2	-1.6 0.2	-1.5 1.8	0.6 3.9	-0.5 3.0	-1.4 1.0	-1.4 2.2	-1.5 1.3	0.3 4.0
28	-1.8 2.0	-0.8 2.3	-1.6 0.9	-0.1 3.0	-1.8 0.5	-0.2 1.4	0.2 2.6	-0.4 2.2	-1.2 0.1	-1.5 1.2	-1.7 0.5	0.2 2.1
29	-0.2 4.3	1.0 5.0	-1.0 3.5	1.2 5.8	-0.8 3.3	-0.2 6.5	0.5 5.2	0.3 5.1	-0.8 3.5	-0.2 5.0	-0.8 4.5	0.8 4.7
30	2.9 8.4	3.7 8.8	3.4 6.8	5.6 8.8	3.3 6.4	5.0 7.9	5.2 9.0	5.1 8.6	3.4 7.3	4.5 7.8	4.5 6.7	4.5 8.2
31	3.2 9.5	5.0 9.9	2.8 7.5	5.2 10.6	2.8 7.2	4.0 8.8	5.6 10.2	4.8 9.8	2.8 7.9	3.9 8.9	2.5 7.7	5.0 9.2
MOY.	-0.3 5.8	2.1 7.1	0.6 5.0	2.3 7.2	0.3 4.7	1.1 6.1	2.3 7.1	1.8 6.7	0.4 5.0	1.2 5.9	0.5 5.4	2.4 7.0



# Observations pluviométriques



## OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

JANVIER 1993

FEVRIER 1993

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE 0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm						
ALTRIER	391	116.4	10	11	0	2	23	43.0	12	12	12	23
ARSDORF	416	165.8	4	14	0	2	20	56.6	12	12	12	20
ASSELBORN	478	95.3	6	17	0	1	24	33.6	12	12	12	24
LUXEMBOURG-BELAIR	288	111.5	10	13	1	2	26	27.7	11	11	11	26
BELVAUX	340	163.9	0	17	2	2	21	46.7	12	12	12	25
BERDORF	376	106.1	11	12	0	2	24	33.8	12	12	12	24
BERINGEN	215	120.3	10	12	0	2	24	48.4	12	12	12	24
BEYREN	279	108.9	10	12	0	2	24	33.0	12	12	12	24
CALMUS	283	145.3	6	13	1	2	22	54.6	12	12	12	22
CLEMENCY	334	152.1	4	14	2	2	22	47.5	12	12	12	22
CLERVAUX	464	121.4	8	13	2	1	24	41.7	12	12	12	24
DAHL	493	117.0	5	13	0	2	20	42.1	12	12	12	20
ECHTERNACH	167	97.5	11	10	0	2	23	30.5	12	12	12	23
ERMSDORF	250	98.9	12	11	0	2	25	37.7	12	12	12	25
ETTELBRUCK	202	120.2	8	11	1	2	22	46.5	12	12	12	22
FOHREN	322	106.2	9	10	0	2	21	37.5	12	12	12	21
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	113.7	7	13	1	2	23	31.1	11	11	11	23
GEYERSHAFF	351	116.4	5	12	0	2	19	39.6	12	12	12	19
GODBRANGE	328	116.4	7	16	0	2	25	41.4	12	12	12	25
GREVENMACHER	185	106.2	11	9	0	2	22	35.5	12	12	12	22
HINGERHAFF	267	99.5	10	10	0	2	22	33.8	12	12	12	22
HOLLER	469	121.1	1	18	1	1	21	41.2	12	12	12	21
HOSINGEN	500	133.9	5	13	2	2	22	46.0	12	12	12	22
KEHMEN	488	133.4	6	13	0	2	21	48.6	12	12	12	21
KOERICH	266	150.9	7	11	2	2	22	54.6	12	12	12	22
LORENTZMEILER	237	116.9	6	12	1	2	21	37.3	12	12	12	21
MAMER	315	127.5	5	12	1	2	20	42.3	12	12	12	20
RECKANGE/MESS	295	138.0	8	13	0	2	23	47.6	12	12	12	23
MULLENDORF	226	123.0	6	13	0	2	21	46.5	12	12	12	21
PRATZ	300	132.5	11	12	0	2	25	44.0	12	12	12	25
REDANGE	280	157.3	4	13	2	2	21	58.0	12	12	12	21
REMERSCHEM	161	100.3	4	14	0	2	20	29.1	12	12	12	20
REMICH	225	75.5	7	12	0	2	21	19.7	11	11	11	21
ROESER	273	95.8	8	14	0	2	24	26.0	12	12	12	24
ROODT/REDANGE	444	184.7	2	14	2	2	20	63.5	12	12	12	20
SCHIFFLANGE	280	109.0	11	10	0	2	23	33.8	12	12	12	23
SELSCHIED	443	132.3	8	14	0	2	24	46.2	12	12	12	24
SURRE	429	155.2	4	15	0	2	21	57.4	12	12	12	21
USELDANGE	260	136.0	4	14	0	2	20	48.2	12	12	12	20
WINCANGE	501	107.8	12	13	0	1	26	43.6	12	12	12	26



OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MARS 1993

AVRIL 1993

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	8.1	4.8	4	2	0	0	6
ARSDORF	416	7.8	5.0	1	2	0	0	3
ASSELBORN	478	8.8	5.5	6	2	0	0	8
LUXEMBOURG-BELAIR	288	7.3	3.5	5	2	0	0	7
BELVAUX	340	9.4	7.5	3	2	0	0	5
BERDORF	376	8.0	6.1	5	2	0	0	6
BERINGEN	215	7.1	6.2	1	1	0	0	2
BEYREN	279	6.8	3.6	4	2	0	0	6
CALMUS	283	6.8	5.8	4	1	0	0	5
CLEMENCY	334	8.1	6.8	3	1	0	0	4
CLERVAUX	464	10.3	6.2	7	2	0	0	9
DAHL	493	7.0	5.2	3	1	0	0	4
ECHTERNACH	167	7.3	5.4	2	2	0	0	4
ERMSDORF	250	7.2	5.8	1	2	0	0	3
ETTELBRUCK	202	7.7	7.1	2	1	0	0	3
FOUHREN	322	7.8	6.3	0	2	0	0	2
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	6.9	3.8	5	1	0	0	6
GEYERSHAFF	351	6.7	4.2	2	2	0	0	4
GODBRANGE	328	7.8	5.9	1	2	0	0	3
GREVENWACHER	185	5.0	3.1	2	2	0	0	4
HINGERHAFF	267	6.5	5.8	2	1	0	0	3
HOLLER	469	10.8	7.2	0	3	0	0	3
HOSTINGEN	500	9.9	4.0	0	4	0	0	4
KEHMEN	488	7.5	5.3	2	2	0	0	4
KOERTICH	266	7.4	5.9	4	1	0	0	5
LORENTZMEILER	237	6.8	4.8	3	1	0	0	4
MAMER	315	8.2	7.1	3	1	0	0	4
RECKANGE/MESS	295	7.2	6.0	5	1	0	0	6
MULLENDORF	226	8.6	3.4	2	3	0	0	5
PRATZ	300	8.7	7.8	3	1	0	0	4
REDANGE	280	9.2	8.5	4	1	0	0	5
REMERSCHEN	161	5.7	2.2	2	3	0	0	5
REMICH	225	8.3	4.7	3	3	0	0	6
ROESER	273	10.4	7.8	1	3	0	0	4
ROODT/REDANGE	444	5.0	4.4	3	1	0	0	4
SCHIFFLANGE	280	9.9	5.5	2	4	0	0	6
SELSCHIED	443	11.8	5.8	3	3	0	0	6
SURRE	429	8.9	8.1	2	1	0	0	3
USELDANGE	260	8.9	7.4	6	2	0	0	8
WINCRANGE	501	12.0	7.4	6	2	0	0	8

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	46.4	8.0	4	10	0	0	14
ARSDORF	416	53.3	11.5	4	9	1	0	14
ASSELBORN	478	34.4	9.0	4	12	0	0	16
LUXEMBOURG-BELAIR	288	47.0	7.5	5	9	0	0	14
BELVAUX	340	52.8	12.3	4	9	1	0	14
BERDORF	376	31.5	7.9	7	7	0	0	14
BERINGEN	215	32.1	7.2	3	9	0	0	12
BEYREN	279	35.4	7.2	8	9	0	0	17
CALMUS	283	40.8	13.8	1	10	1	0	12
CLEMENCY	334	45.1	11.0	4	9	1	0	14
CLERVAUX	464	43.5	13.0	7	9	-1	0	17
DAHL	493	34.6	7.6	5	9	0	0	14
ECHTERNACH	167	34.7	6.5	2	10	0	0	12
ERMSDORF	250	26.5	6.0	3	8	0	0	11
ETTELBRUCK	202	33.5	7.4	9	9	0	0	18
FOUHREN	322	34.9	9.9	4	9	0	0	13
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	33.9	8.0	7	7	0	0	14
GEYERSHAFF	351	42.3	10.2	1	9	1	0	11
GODBRANGE	328	35.4	7.8	6	8	0	0	12
GREVENWACHER	185	31.2	8.1	4	8	0	0	13
HINGERHAFF	267	26.7	7.0	5	7	0	0	12
HOLLER	469	31.6	5.9	2	11	0	0	13
HOSTINGEN	500	24.4	24.4	5	7	0	1	13
KEHMEN	488	48.2	10.8	4	9	1	0	14
KOERTICH	266	38.0	9.7	4	9	0	0	13
LORENTZMEILER	237	42.1	8.1	3	9	0	0	12
MAMER	315	39.5	7.4	4	10	0	0	14
RECKANGE/MESS	295	31.3	7.0	6	9	0	0	15
MULLENDORF	226	46.6	8.7	2	9	0	0	11
PRATZ	300	43.3	16.1	6	8	0	1	15
REDANGE	280	37.0	13.5	6	7	1	0	14
REMERSCHEN	161	33.6	6.2	3	9	0	0	12
REMICH	225	32.4	6.5	4	8	0	0	12
ROESER	273	45.6	10.6	1	10	1	0	12
ROODT/REDANGE	444	32.8	9.8	6	6	0	0	12
SCHIFFLANGE	280	27.5	5.8	7	9	0	0	16
SELSCHIED	443	58.2	20.4	3	11	0	1	15
SURRE	429	50.6	9.6	2	11	0	0	13
USELDANGE	260	23.4	7.1	7	7	0	0	14
WINCRANGE	501	33.6	6.2	5	9	0	0	12



## OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

MAI 1993

JUIN 1993

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	64.3	4	10	2	0	16
ARSDORF	416	55.5	1	13	0	0	14
ASSELBORN	478	82.0	5	13	0	0	20
LUXEMBOURG-BELAIR	288	99.8	5	9	1	1	16
BELVAUX	340	73.7	0	15	0	1	16
BERDORF	376	80.5	5	9	1	1	16
BERINGEN	215	84.1	2	13	1	1	17
BEYREN	279	97.1	5	10	0	2	17
CALMUS	283	91.6	3	11	2	1	17
CLEMENCY	334	109.9	1	11	3	1	16
CLERVAUX	464	76.6	5	14	0	0	20
DAHL	493	74.9	3	12	0	2	17
ECHTERNACH	167	66.6	5	9	1	1	16
ERMSDORF	250	59.5	4	12	0	1	17
ETTELBRUCK	202	75.7	4	12	0	2	16
FOUHREN	322	108.9	4	8	2	2	16
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	105.0	2	10	0	1	13
GEYERSHAFF	351	61.7	4	10	1	1	16
GODBRANGE	328	63.0	2	11	2	0	15
GREVENMACHER	185	69.4	8	10	0	1	19
HINGERHAFF	267	68.8	2	11	0	1	14
HOLLER	469	110.0	3	14	0	2	19
HOSINGEN	500	89.0	1	13	2	1	17
KEHMEN	488	70.1	4	11	2	1	15
KOERICH	266	94.1	4	12	1	1	18
LORENTZMEILER	237	87.0	0	12	1	2	15
MAMER	315	98.7	3	13	1	1	18
RECKANGE/MESS	295	78.2	2	13	0	1	16
MULLENDORF	226	100.3	4	11	0	2	17
PRATZ	300	75.0	2	14	0	1	17
REDANGE	280	76.5	1	13	1	1	16
REMERSCHEN	161						
REMICH	225	70.5	4	10	1	1	16
ROESER	273	90.3	2	13	0	1	16
ROODT/REDANGE	444	82.2	2	13	0	2	17
SCHIFFLANGE	280	54.7	4	12	1	0	17
SELSCHIED	443	42.8	2	11	0	0	13
SURRE	429	84.6	2	12	3	0	17
USELDANGE	260	84.9	4	11	1	1	17
WINCRANGE	501	69.2	2	15	1	0	18

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
				0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	34.0	12.0	3	7	1	0	11
ARSDORF	416	32.7	6.4	3	9	0	0	12
ASSELBORN	478	31.0	8.2	3	8	0	0	11
LUXEMBOURG-BELAIR	288	26.7	9.8	3	8	0	0	11
BELVAUX	340	38.4	12.3	1	6	1	0	8
BERDORF	376	24.2	7.0	4	7	0	0	11
BERINGEN	215	20.3	8.2	2	6	0	0	8
BEYREN	279	29.0	11.2	6	5	1	0	12
CALMUS	283	26.7	7.9	5	5	0	0	10
CLEMENCY	334	36.0	15.6	3	5	0	1	9
CLERVAUX	464	24.4	5.8	5	5	0	0	10
DAHL	493	29.6	7.7	1	8	0	0	9
ECHTERNACH	167	22.7	7.9	4	6	0	0	10
ERMSDORF	250	26.9	8.1	2	8	0	0	10
ETTELBRUCK	202	27.2	9.9	3	5	0	0	8
FOUHREN	322	17.5	4.7	1	5	0	0	6
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	28.1	10.0	4	7	1	0	12
GEYERSHAFF	351	27.6	9.8	0	8	0	0	8
GODBRANGE	328	28.6	9.7	1	9	0	0	10
GREVENMACHER	185	23.6	10.9	4	4	1	0	9
HINGERHAFF	267	21.1	7.5	1	5	0	0	6
HOLLER	469	32.3	10.7	2	6	1	0	9
HOSINGEN	500	27.2	8.4	3	6	0	0	8
KEHMEN	488	32.8	10.2	2	6	1	0	9
KOERICH	266	25.2	9.1	4	5	0	0	9
LORENTZMEILER	237	25.7	10.5	2	5	1	0	8
MAMER	315	30.7	13.9	4	4	1	0	9
RECKANGE/MESS	295	26.8	9.2	4	5	0	0	9
MULLENDORF	226	24.9	9.9	0	8	0	0	8
PRATZ	300	36.8	19.3	5	5	0	1	11
REDANGE	280	34.8	14.8	5	5	1	0	11
REMERSCHEN	161							
REMICH	225	23.9	12.5	2	4	1	0	7
ROESER	273	29.1	9.1	2	6	0	0	8
ROODT/REDANGE	444	51.5	23.7	3	7	0	1	9
SCHIFFLANGE	280	22.3	8.6	4	5	0	0	9
SELSCHIED	443	30.0	6.8	3	8	0	0	11
SURRE	429	31.3	8.8	3	8	0	0	11
USELDANGE	260	33.9	17.1	3	4	0	1	6
WINCRANGE	501	28.4	6.9	5	7	0	0	12



## OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

AOUT 1993

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	
ALTRIER	391	20.4	3	3	1	0	12.7	3	1	0	7
ARSDORF	416	11.6	3	3	0	0	4.5	3	0	0	6
ASSELBORN	478	9.6	7	3	0	0	2.6	3	0	0	10
LUXEMBOURG-BELAIR	288	17.3	4	1	1	0	11.6	4	1	0	6
BELVAUX	340	20.3	3	1	1	1	11.2	3	1	1	5
BERDORF	376	27.8	4	3	1	0	16.5	4	3	1	8
BERINGEN	215	15.1	3	5	0	0	5.2	3	0	0	8
BEYREN	279	12.0	2	2	0	0	6.0	2	0	0	4
CALMUS	283	12.2	2	4	0	0	5.0	2	0	0	6
CLEMENCY	334	13.0	2	2	0	0	8.3	2	0	0	4
CLERVAUX	464	15.0	2	4	0	0	6.1	2	0	0	6
CLAHL	493	10.7	2	4	0	0	3.0	2	0	0	6
ECHTERNACH	167	24.4	2	3	1	0	11.8	2	1	0	6
ERMSDORF	250	21.8	3	5	0	0	8.5	3	0	0	8
ETTELBRUCK	202	9.0	6	3	0	0	2.6	6	0	0	9
FOHREN	322	9.1	1	4	0	0	3.7	1	0	0	5
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	19.0	4	1	1	0	13.0	4	1	0	6
GEYERSHAFF	351	17.5	0	6	0	0	9.0	0	0	0	6
GODBRANGE	328	9.3	1	4	0	0	3.7	1	0	0	4
GREVENMACHER	185	10.5	1	3	0	0	5.0	1	0	0	4
HINGERHAFF	267	14.5	3	4	0	0	5.7	3	0	0	7
HOLLER	469	14.2	2	5	0	0	3.9	2	0	0	7
HOSINGEN	500	20.2	3	4	0	0	7.9	3	0	0	7
KEHMEN	488	7.7	1	4	0	0	2.6	1	0	0	5
KOERICH	266	9.2	1	3	0	0	4.5	1	0	0	4
LORENTZWEILER	237	17.3	3	3	1	0	10.0	3	1	0	7
MAMER	315	10.0	2	2	0	0	4.5	2	0	0	4
RECKANGE/MESS	295	20.5	3	1	1	0	11.5	3	1	0	5
MULLENDORF	226	20.2	3	2	1	0	13.6	3	1	0	6
PRATZ	300	11.1	3	4	0	0	3.6	3	0	0	7
REDANGE	280	14.7	2	4	0	0	4.0	2	0	0	6
REMERSEN	161	14.7	1	3	0	0	7.5	1	0	0	4
REMICH	225	11.0	0	2	0	0	6.8	0	0	0	2
ROESER	273	15.5	1	2	0	0	7.8	1	0	0	3
ROODT/REDANGE	444	18.7	2	4	0	0	8.1	2	0	0	6
SCHIFFLANGE	280	17.1	4	2	0	0	9.2	4	0	0	6
SELSCHIED	443	13.5	2	5	0	0	5.4	2	0	0	7
SURRE	429	14.0	1	5	0	0	4.5	1	0	0	6
USELDANGE	260	12.5	3	1	0	0	3.6	3	0	0	4
WINCANGE	501	12.1	4	4	0	0	4.6	4	0	0	8

JUILLET 1993

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				MAXIMUM EN 24 HEURES mm	JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm		0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	
ALTRIER	391	75.6	4	11	1	1	18.0	4	11	1	17
ARSDORF	416	77.1	1	10	3	1	18.6	1	10	3	15
ASSELBORN	478	12.8	3	14	1	0	12.8	3	14	1	18
LUXEMBOURG-BELAIR	288	84.9	4	11	2	1	16.8	4	11	2	18
BELVAUX	340	97.1	3	11	1	2	18.9	3	11	2	17
BERDORF	376	100.4	5	13	1	1	23.1	5	13	1	20
BERINGEN	215	59.6	4	12	1	0	10.9	4	12	0	17
BEYREN	279	96.9	6	10	2	2	24.1	6	10	2	20
CALMUS	283	70.2	3	12	2	0	12.0	3	12	0	17
CLEMENCY	334	102.0	1	12	0	3	19.7	1	12	0	16
CLERVAUX	464	82.7	4	10	3	0	14.9	4	10	3	17
CLAHL	493	85.9	3	13	1	1	16.5	3	13	1	18
ECHTERNACH	167	78.6	4	12	0	2	18.3	4	12	0	18
ERMSDORF	250	90.1	4	12	0	2	21.3	4	12	0	18
ETTELBRUCK	202	63.2	5	11	2	0	11.4	5	11	2	17
FOHREN	322	86.7	2	14	1	1	16.9	2	14	1	18
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	83.3	4	9	2	1	17.7	4	9	2	16
GEYERSHAFF	351	92.6	0	8	4	1	16.0	0	8	4	13
GODBRANGE	328	73.8	5	8	2	4	15.0	5	8	2	16
GREVENMACHER	185	110.8	1	10	4	1	22.1	1	10	4	16
HINGERHAFF	267	66.4	2	11	2	0	12.5	2	11	2	15
HOLLER	469	97.2	1	14	0	3	17.0	1	14	0	16
HOSINGEN	500	111.0	1	10	1	1	26.6	1	10	1	15
KEHMEN	488	91.2	4	12	3	0	20.5	4	12	3	18
KOERICH	266	80.1	4	11	3	1	12.9	4	11	3	16
LORENTZWEILER	237	88.5	4	8	3	3	18.1	4	8	3	18
MAMER	315	81.5	3	9	4	0	14.1	3	9	4	16
RECKANGE/MESS	295	70.2	5	8	2	2	17.2	5	8	2	16
MULLENDORF	226	92.9	0	11	2	2	17.3	0	11	2	15
PRATZ	300	85.7	3	12	2	1	16.5	3	12	2	18
REDANGE	280	82.2	4	9	5	2	12.0	4	9	5	18
REMERSEN	161	117.3	4	8	4	2	22.7	4	8	4	18
REMICH	225	114.6	3	11	2	2	39.0	3	11	2	17
ROESER	273	85.2	4	10	2	1	22.5	4	10	2	18
ROODT/REDANGE	444	103.3	2	12	2	1	26.5	2	12	2	17
SCHIFFLANGE	280	72.0	7	10	2	1	17.7	7	10	2	19
SELSCHIED	443	73.8	1	13	2	0	11.7	1	13	2	16
SURRE	429	75.2	2	13	0	1	18.0	2	13	0	16
USELDANGE	260	88.2	3	9	4	0	12.7	3	9	4	16
WINCANGE	501	81.4	3	14	1	0	10.5	3	14	1	18



## OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

SEPTEMBRE 1993

OCTOBRE 1993

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	MAXIMUM EN 24 HEURES mm				JOURS DE PLUIE			JOURS DE PLUIE TOTAL	
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm		>14,9 mm
ALTRIER	391	134.9	4	8	6	1	10	5	2	1	18
ARSDORF	416	117.9	1	11	1	3	9	6	2	3	20
ASSELBORN	478	108.3	8	10	3	1	10	8	2	1	21
LUXEMBOURG-BELAIR	288	118.4	5	8	4	1	8	8	0	3	19
BELVAUX	340	124.3	3	6	5	2	12	4	1	2	19
BERDORF	376	128.6	4	9	6	1	11	8	1	1	21
BERINGEN	215	107.3	6	10	5	1	9	6	2	1	18
BEYREN	279	135.5	4	10	3	1	13	8	1	1	23
CALMUS	283	114.5	3	8	5	1	8	7	1	1	17
CLEMENCY	334	136.7	2	8	2	4	11	6	1	1	19
CLERVAUX	464	123.4	4	12	1	4	11	6	0	3	20
DAHL	493	133.6	3	11	3	3	12	2	0	4	18
ECHTERNACH	167	114.9	3	9	2	3	13	4	0	1	18
ERMSDORF	250	121.2	3	9	5	1	11	6	0	1	18
ETTELBRUCK	202	134.5	4	10	4	3	11	6	2	1	20
FOUHREN	322	137.4	2	8	4	3	14	3	1	1	19
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	119.9	4	7	3	2	8	8	0	3	19
GEYERSHAFF	351	136.2	2	9	4	3	12	2	1	1	16
GODBRANGE	328	119.6	2	8	4	3	10	6	1	1	17
GREVENWACHER	185	147.7	0	8	5	1	11	3	1	1	16
HINGERHAFF	267	119.8	2	9	5	1	12	5	1	1	19
HOLLER	469	117.2	3	11	3	2	11	6	1	2	18
HOSINGEN	500	120.7	3	10	4	2	11	4	1	3	19
KEHMEN	488	132.7	1	9	2	3	11	6	0	3	16
KOERICH	266	119.4	4	7	5	2	10	9	0	1	20
LORENTZMEILER	237	120.6	4	10	4	1	9	6	2	1	18
MAMER	315	124.6	3	8	5	2	10	5	1	1	17
RECKANGE/MESS	295	110.1	4	10	2	2	10	8	1	1	20
MULLENDORF	226	119.1	3	10	2	3	10	6	2	2	16
PRATZ	300	121.4	8	8	3	3	12	4	2	1	18
REDANGE	280	118.0	3	11	2	2	12	1	1	2	16
REMPERSCHEN	161	115.9	4	11	2	2	12	7	1	1	21
REMICH	225	115.4	7	11	2	1	13	5	1	1	20
ROESER	273	117.8	2	7	5	1	13	6	0	3	18
ROODT/REDANGE	444	133.9	3	11	1	3	12	1	2	3	21
SCHIFFLANGE	280	111.7	2	10	3	3	13	6	1	1	20
SELSCHIED	443	122.1	2	11	2	3	14	3	0	3	20
SURRE	429	117.8	4	10	3	2	8	6	1	2	17
USELDANGE	260	120.8	6	8	3	3	12	4	2	1	19
WINCRANGE	501	115.9	8	10	2	3	11	8	1	1	21



## OBSERVATIONS PLUVIOMETRIQUES

NOVEMBRE 1993

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	20.7	3	7	0	0	10
ARSDORF	416	14.7	4	5	1	0	10
ASSELBORN	478	39.4	7	5	0	0	13
LUXEMBOURG-BELAIR	288	19.2	6	5	0	0	11
BELVAUX	340	28.2	4	5	0	0	9
BERDORF	376	20.6	12	5	0	0	17
BERINGEN	215	14.5	5	4	0	0	9
BEYREN	279	20.2	5	6	0	0	11
CALMUS	283	31.6	4	2	1	0	7
CLEMENCY	334	30.4	4	4	1	0	9
CLERVAUX	464	45.6	10	5	0	1	16
DAHL	493	30.1	3	3	1	0	7
ECHTERNACH	167	16.8	4	4	0	0	8
ERMSDORF	250	18.5	4	4	0	0	8
ETTELBRUCK	202	24.7	4	4	0	0	8
FOUHREN	322	36.0	4	5	0	1	10
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	18.2	6	5	0	0	11
GEYERSHAFF	351	20.4	3	5	0	0	8
GODBRANGE	328	20.2	2	7	0	0	9
GREVENWACHER	185	14.5	2	4	0	0	6
HINGERHAFF	267	21.0	5	4	0	0	9
HOLLER	469	43.6	3	5	0	1	9
HOSINGEN	500	41.1	5	4	0	0	10
KEHMEN	488	32.9	2	5	0	1	8
KOERICH	266	23.4	6	4	0	0	10
LORENTZMEILER	237	22.2	4	5	0	0	9
MAMER	315	22.3	6	4	0	0	10
RECKANGE/MESS	295	17.9	5	5	0	0	10
MULLENDORF	226	27.0	3	4	1	0	8
PRATZ	300	31.5	7	4	1	0	12
REDANGE	280	33.2	3	3	0	0	7
REMERSCHEN	161	23.2	4	8	0	0	12
REMICH	225	18.8	3	6	0	0	9
ROESER	273	17.0	4	5	0	0	9
ROODT/REDANGE	444	38.3	3	4	0	1	8
SCHIFFFLANGE	280	20.5	4	5	0	0	9
SELSCHIED	443	39.9	4	4	0	1	9
SURRE	429	38.4	4	5	0	1	10
USELDANGE	260	28.7	3	4	1	0	8
WINCRANGE	501	40.7	6	4	0	1	11

DECEMBRE 1993

PLUVIOMETRE A	ALTI. EN m.	PREC. TOTALES EN mm	JOURS DE PLUIE				JOURS DE PLUIE TOTAL
			0,1-0,9 mm	1,0-9,9 mm	10-14,9 mm	>14,9 mm	
ALTRIER	391	211.8	21	3	1	5	28
ARSDORF	416	304.1	21	4	4	8	28
ASSELBORN	478	187.2	21	9	4	3	30
LUXEMBOURG-BELAIR	288	231.7	20	5	3	6	30
BELVAUX	340	328.9	21	2	1	8	27
BERDORF	376	237.2	21	3	6	8	28
BERINGEN	215	218.0	21	7	3	5	29
BEYREN	279	232.8	21	0	3	5	27
CALMUS	283	287.1	21	5	7	7	27
CLEMENCY	334	46.9	21	2	4	6	28
CLERVAUX	464	248.0	21	4	6	5	28
DAHL	493	238.3	21	2	7	3	26
ECHTERNACH	167	222.6	21	4	5	4	28
ERMSDORF	250	228.3	21	5	3	4	28
ETTELBRUCK	202	237.0	21	4	10	8	26
FOUHREN	322	232.7	21	4	6	4	28
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	257.5	20	4	3	7	28
GEYERSHAFF	351	226.7	21	1	0	6	28
GODBRANGE	328	239.1	21	2	4	5	27
GREVENWACHER	185	230.0	21	1	2	6	25
HINGERHAFF	267	217.7	21	3	5	5	27
HOLLER	469	221.8	21	4	6	3	27
HOSINGEN	500	241.8	21	3	7	4	29
KEHMEN	488	273.1	21	2	8	6	26
KOERICH	266	319.0	21	3	5	7	28
LORENTZMEILER	237	259.3	21	3	3	7	27
MAMER	315	264.7	21	4	5	7	26
RECKANGE/MESS	295	234.6	21	3	3	6	27
MULLENDORF	226	281.8	21	3	2	9	29
PRATZ	300	267.1	21	2	6	7	27
REDANGE	280	337.9	21	2	7	7	27
REMERSCHEN	161	209.9	21	1	2	5	27
REMICH	225	180.8	21	3	4	2	27
ROESER	273	209.7	21	3	3	4	27
ROODT/REDANGE	444	339.4	21	1	4	9	26
SCHIFFFLANGE	280	237.5	21	3	1	7	27
SELSCHIED	443	244.5	21	5	6	5	28
SURRE	429	290.2	21	4	5	7	29
USELDANGE	260	316.5	21	5	2	9	28
WINCRANGE	501	219.1	21	2	5	4	28



**QUANTITE DE PLUIE RECUEILLIE  
PAR LES STATIONS PLUVIOMETRIQUES EN 1993**

PLUVIOMETRE A	ALT. m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL	JOURS DE PLUIE	MAX.*
ALTRIER	391	116.4	19.0	8.1	46.4	64.3	34.0	75.6	20.4	134.9	82.4	20.7	211.8	834.0	179	43.0
ARSDORF	416	165.8	31.0	7.8	53.3	55.5	32.7	77.1	11.6	117.9	129.8	40.8	304.1	1027.4	168	56.6
ASSELBORN	478	95.3	26.1	8.8	34.4	82.0	31.0	75.8	9.6	108.3	95.2	39.4	187.2	793.1	207	36.0
LUXEMBOURG-BELAIR	288	111.5	16.9	7.3	47.0	99.8	26.7	84.9	17.3	118.4	97.8	19.2	231.7	878.5	189	47.0
BELVAUX	340	163.9	22.2	9.4	52.8	73.7	38.4	97.1	20.3	124.3	103.0	28.2	328.9	1062.2	169	58.6
BERDORF	376	106.1	28.2	8.0	31.5	80.5	24.2	100.4	27.8	128.6	85.7	20.6	237.2	876.8	203	39.8
BERINGEN	215	120.3	18.2	7.1	32.1	84.1	20.3	59.6	15.1	107.3	77.8	14.5	218.0	774.4	174	48.4
BEYREN	279	108.9	17.9	6.8	35.4	97.1	29.0	96.9	12.0	135.5	78.5	20.2	232.8	871.0	194	40.1
CALHUS	283	145.3	16.3	6.8	40.8	91.6	26.7	70.2	12.2	114.5	78.0	31.6	287.1	921.1	169	54.6
CLEMENCY	334	152.1	20.6	8.1	45.1	109.9	36.0	102.0	13.0	136.7	81.0	30.4	281.3	1016.2	167	47.5
CLERVAUX	464	121.4	32.6	10.3	43.5	76.6	24.4	82.7	15.0	123.4	126.7	45.6	248.0	950.2	201	44.5
DAHL	493	117.0	25.9	7.0	34.6	74.9	29.6	85.9	10.7	133.6	124.5	30.1	238.3	912.1	169	42.1
ECHTERNACH	167	97.5	24.7	7.3	34.7	66.6	22.7	78.6	24.4	114.9	66.9	16.8	222.6	777.7	171	36.3
ERMSDORF	250	98.9	23.3	7.2	26.5	59.5	26.9	90.1	21.8	121.2	87.7	18.5	228.3	809.9	175	37.7
ETTELBRUCK	202	120.2	18.6	7.7	33.5	75.7	27.2	63.2	9.0	134.5	79.1	24.7	237.0	830.4	178	46.5
FOJHREN	322	106.2	26.0	7.8	33.9	108.9	17.5	86.7	9.1	137.4	87.0	36.0	232.7	890.2	166	37.5
LUXEMBOURG-GASPERICH	297	113.7	16.4	6.9	34.9	105.0	28.1	83.3	19.0	119.9	89.4	18.2	257.5	891.3	177	54.5
GEYERSHAFF	351	116.4	26.7	6.7	42.3	61.7	27.6	92.6	17.5	136.2	70.9	20.4	226.7	845.7	158	39.6
GODBRANGE	328	116.4	21.5	7.8	35.4	63.0	28.6	73.8	9.3	119.6	91.7	20.2	239.1	826.4	162	44.6
GREVENMACHER	185	106.2	20.0	5.0	31.2	69.4	23.6	110.8	10.5	147.7	70.1	14.5	230.1	839.0	161	38.8
HINGERHAFF	267	99.5	20.6	6.5	26.7	68.8	21.1	66.4	14.5	119.8	79.8	21.0	217.7	762.4	163	33.8
HOLLER	469	121.1	38.8	10.8	31.6	110.0	32.3	97.2	14.2	117.2	108.5	43.6	221.8	947.1	172	41.6
HOSINGEN	500	133.9	36.8	9.9	48.2	89.0	27.2	111.0	20.2	120.7	120.4	41.1	241.8	1000.2	172	46.0
KEHMEN	488	133.4	30.2	7.5	48.2	70.1	32.8	91.2	7.7	132.7	114.5	32.9	273.1	974.3	158	48.6
KOERICH	266	150.9	21.3	7.4	38.0	94.1	25.2	80.1	9.2	119.4	78.2	23.4	319.0	966.2	177	58.5
LORENTZMEILER	237	116.9	18.8	6.8	42.1	87.0	30.7	81.5	10.0	124.6	76.1	22.3	264.7	902.2	167	41.0
MAMER	315	127.5	18.5	8.2	39.5	98.7	26.8	70.2	20.5	110.1	83.6	17.9	234.6	839.3	178	44.5
RECKANGE/MESS	295	138.0	20.9	7.2	31.3	78.2	24.9	92.9	20.2	119.1	106.2	27.0	281.8	967.3	164	54.6
MULLENDORF	226	123.0	16.7	8.6	46.6	100.3	36.8	85.7	11.1	121.4	97.5	31.5	267.1	926.6	185	44.0
PRATZ	300	132.5	16.0	8.7	43.3	75.0	36.8	85.7	14.7	118.0	96.0	33.2	337.9	1018.8	168	58.3
REDANGE	280	157.3	22.0	9.2	37.0	76.5	34.8	82.2	14.7	115.9	75.6	23.2	209.9	736.6	169	39.0
REMERSCHEN	161	100.3	18.8	5.7	33.6	70.5	23.9	114.6	11.0	115.4	68.0	18.8	180.8	736.6	169	39.0
REMICH	225	75.5	15.8	8.3	32.4	90.3	29.1	85.2	15.5	117.8	78.4	17.0	209.7	795.3	169	37.5
ROESER	273	95.8	15.8	10.4	45.6	82.2	51.5	103.3	18.7	133.9	121.1	38.3	339.4	1151.3	165	63.5
ROODT/REDANGE	444	184.7	22.2	22.9	32.8	54.7	22.3	72.0	17.1	111.7	75.4	20.5	237.5	780.9	175	41.0
SCHIFFLANGE	280	109.0	22.9	5.0	32.8	78.2	30.0	73.8	13.5	122.1	111.3	39.9	244.5	876.0	180	46.2
SELSCHIED	443	132.3	28.4	9.9	27.5	42.8	30.0	73.8	13.5	122.1	111.3	39.9	244.5	876.0	180	46.2
SURRE	429	155.2	32.4	11.8	58.2	84.6	31.3	75.2	14.0	117.8	99.1	38.4	290.2	1008.2	177	57.4
USELDANGE	260	136.0	14.6	8.9	50.6	84.9	33.9	88.2	12.5	120.8	90.0	28.7	316.5	985.6	164	48.2
WINCANGE	501	107.8	29.5	12.0	23.4	69.2	28.4	81.4	12.1	115.9	96.3	40.7	219.1	835.8	200	43.6

MAX.\* = MAXIMUM DE PLUIE RECUEILLIE EN 24 HEURES



# Températures du sol



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JANVIER 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-14.4	-4.5	-3.0	-3.5	-1.6	-1.5	-1.4	1.0	0.9	0.8	2.9	2.9	2.8	6.7
2	-15.0	-4.7	-3.8	-4.6	-2.0	-2.0	-2.0	0.7	0.6	0.4	2.6	2.5	2.4	6.5
3	-15.1	-5.9	-4.8	-5.3	-2.8	-2.9	-2.8	0.3	0.2	0.0	2.3	2.2	2.1	6.3
4	-17.0	-6.2	-4.1	-4.1	-3.4	-3.1	-2.6	-0.1	-0.2	-0.2	1.9	1.9	1.8	6.1
5	-14.8	-5.4	-3.3	-1.8	-3.2	-2.8	-1.7	-0.4	-0.4	-0.4	1.6	1.6	1.5	5.8
6	-1.8	-1.0	-0.6	0.0	-1.0	-0.8	-0.5	-0.2	-0.2	-0.1	1.5	1.5	1.5	5.6
7	4.1	0.6	1.2	1.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.6	5.4
8	-7.3	2.1	3.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.6	1.6	1.6	5.3
9	-8.2	-0.1	0.0	3.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	1.6	1.7	1.7	5.2
10	7.4	4.0	4.8	5.4	1.3	2.0	3.6	0.5	0.7	1.6	1.7	1.8	2.0	5.1
11	7.3	6.0	6.8	7.4	4.6	5.1	6.0	2.8	3.2	3.9	2.5	2.8	3.2	5.0
12	-0.4	8.2	7.0	3.0	6.8	6.6	5.0	4.8	5.1	5.0	3.9	4.2	4.5	5.2
13	-4.6	1.2	3.0	5.3	2.8	3.0	4.2	4.1	3.8	3.9	4.6	4.5	4.4	5.4
14	-4.3	4.7	6.1	2.5	5.0	5.2	4.4	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.7	5.7
15	-5.2	1.4	3.6	5.5	2.7	3.0	4.2	4.0	3.8	4.0	4.7	4.6	4.5	5.8
16	-0.2	7.0	8.4	5.2	5.4	6.2	6.2	4.5	5.0	5.4	4.6	4.8	5.0	6.0
17	-3.3	1.6	3.9	4.9	3.8	3.9	4.6	4.9	4.7	4.6	5.2	5.2	5.1	6.1
18	-5.5	4.9	6.0	3.2	5.2	5.2	5.0	4.8	4.9	5.1	5.1	5.2	5.3	6.2
19	-6.2	3.8	5.2	5.4	4.1	4.8	5.2	4.6	4.5	4.8	5.3	5.2	5.2	6.3
20	6.3	5.8	6.2	6.4	5.7	5.8	6.2	5.2	5.3	5.5	5.3	5.4	5.5	6.4
21	6.5	6.9	8.6	8.1	6.4	6.8	7.5	5.7	5.9	6.3	5.7	5.8	5.9	6.4
22	7.7	7.7	7.8	8.1	7.5	7.4	7.6	6.6	6.6	6.8	6.2	6.3	6.4	6.6
23	2.0	5.0	7.1	7.2	6.7	6.5	7.0	6.8	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7
24	5.4	7.6	8.2	6.8	7.4	7.6	7.4	6.8	6.8	7.0	6.7	6.7	6.8	6.9
25	-1.7	3.7	4.2	2.0	6.0	5.1	4.3	6.7	6.3	5.8	6.9	6.8	6.6	7.0
26	-7.8	0.8	0.8	1.6	3.0	2.6	3.0	5.0	4.7	4.4	6.3	6.1	5.7	7.1
27	-1.6	2.3	4.4	3.5	3.2	3.6	4.4	4.2	4.2	4.6	5.5	5.5	5.4	7.1
28	-0.1	3.7	4.8	5.1	4.2	4.4	5.2	4.6	4.6	5.0	5.4	5.4	5.5	6.9
29	4.2	5.4	6.4	6.1	5.4	5.7	6.2	5.2	5.4	5.8	5.6	5.7	5.8	6.9
30	-3.5	4.1	4.4	2.3	5.4	5.1	4.5	5.7	5.6	5.4	6.0	6.0	6.0	6.9
31	-6.6	0.8	0.8	0.8	2.8	2.6	2.6	4.8	4.4	4.1	5.8	5.7	5.4	6.9
Moy.		2.3	3.3	2.9	2.9	3.1	3.3	3.5	3.5	3.6	4.2	4.3	4.3	
Moy.	-3.0		2.9			3.1			3.5			4.3		6.2



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de FEVRIER 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-4.4	0.5	0.5	0.6	2.0	2.0	2.0	3.7	3.6	3.4	5.2	5.1	4.9	6.9
2	-2.1	0.6	0.7	1.2	1.8	1.8	2.4	3.2	3.2	3.3	4.7	4.6	4.5	6.8
3	-6.6	0.6	1.7	0.8	1.9	1.9	2.2	3.2	3.1	3.1	4.5	4.4	4.3	6.6
4	-9.6	0.0	0.0	0.2	1.4	1.3	1.3	2.9	2.7	2.6	4.2	4.1	4.0	6.4
5	-4.6	0.1	0.2	0.2	1.2	1.2	1.3	2.5	2.4	2.4	3.9	3.8	3.8	6.3
6	-4.5	0.1	0.2	0.6	1.2	1.2	1.6	2.4	2.4	2.4	3.7	3.7	3.6	6.2
7	0.5	1.7	4.0	4.0	2.0	2.7	3.9	2.6	2.8	3.3	3.6	3.7	3.8	6.1
8	1.5	3.1	3.4	3.6	3.6	3.4	3.4	3.6	3.6	3.7	4.0	4.1	4.2	6.0
9	-0.4	1.6	2.3	2.1	2.7	2.6	3.0	3.5	3.4	3.4	4.3	4.3	4.2	6.0
10	-0.1	1.4	2.0	1.6	2.5	2.4	2.6	3.4	3.3	3.3	4.2	4.2	4.1	6.0
11	-0.2	1.2	2.4	2.2	2.2	2.4	3.0	3.2	3.1	3.3	4.1	4.1	4.1	5.9
12	-1.4	1.2	3.0	1.5	2.4	2.6	2.6	3.2	3.2	3.2	4.1	4.1	4.1	5.9
13	-2.2	0.8	1.0	1.0	1.9	1.8	2.0	3.1	3.0	2.9	4.0	4.0	3.9	5.9
14	-3.1	0.4	0.5	0.8	1.4	1.5	1.8	2.7	2.6	2.6	3.9	3.8	3.7	5.8
15	-3.0	0.4	0.6	0.8	1.6	1.4	1.8	2.6	2.5	2.6	3.7	3.7	3.6	5.8
16	-2.5	0.5	2.0	1.6	1.5	1.6	2.1	2.5	2.4	2.6	3.6	3.5	3.4	5.7
17	-4.7	0.8	2.8	3.5	1.6	2.0	3.3	2.6	2.6	2.9	3.5	3.5	3.5	5.6
18	2.0	2.9	5.6	3.8	3.2	3.8	4.2	3.2	3.3	3.8	3.7	3.8	3.9	5.6
19	0.4	3.6	5.2	2.9	3.8	4.2	4.1	3.8	3.8	4.0	4.1	4.2	4.3	5.5
20	-0.1	2.2	4.6	3.8	3.2	3.6	4.2	3.9	3.7	4.0	4.3	4.3	4.3	5.6
21	-2.3	1.5	4.6	1.7	3.0	3.4	3.3	3.8	3.8	3.8	4.4	4.5	4.4	5.6
22	-4.0	0.6	2.4	1.2	2.1	2.1	2.4	3.4	3.2	3.2	4.3	4.2	4.1	5.7
23	-12.6	0.6	0.8	0.4	1.8	1.6	1.4	3.0	2.8	2.6	4.0	3.9	3.8	5.7
24	-13.7	-0.4	0.1	0.0	1.0	0.8	0.8	2.3	2.2	2.1	3.6	3.5	3.4	5.6
25	-13.0	-1.5	-0.2	-0.1	0.6	0.6	0.5	1.9	1.8	1.7	3.2	3.2	3.1	5.5
26	-3.0	-0.2	-0.1	-0.1	0.6	0.6	0.6	1.6	1.6	1.6	3.0	2.9	2.8	5.3
27	-2.6	-0.1	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	1.6	1.6	1.6	2.8	2.8	2.8	5.2
28	-9.4	-0.8	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	1.6	1.6	1.5	2.7	2.7	2.6	5.1
Moy.		0.8	1.8	1.4	1.9	2.0	2.3	2.9	2.8	2.9	3.9	3.9	3.8	
Moy.	-3.8		1.4			2.0			2.9			3.9		5.9



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de MARS 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-8.8	-0.6	-0.1	0.0	0.6	0.6	0.6	1.5	1.4	1.4	2.6	2.6	2.5	5.0
2	-0.5	0.0	0.1	0.1	0.6	0.8	0.9	1.4	1.4	1.6	2.5	2.5	2.5	4.9
3	-5.8	-0.1	0.0	0.0	0.8	0.7	0.8	1.6	1.6	1.5	2.5	2.5	2.5	4.8
4	-8.4	-1.1	-0.2	-0.2	0.6	0.5	0.5	1.4	1.4	1.4	2.5	2.5	2.5	4.8
5	-8.9	-0.8	0.0	0.0	0.4	0.5	0.8	1.3	1.3	1.4	2.4	2.4	2.4	4.7
6	-1.1	0.0	3.9	3.6	0.8	2.0	3.2	1.5	1.6	2.3	2.5	2.5	2.6	4.6
7	-1.0	2.9	4.9	2.8	3.0	3.6	3.8	2.6	2.8	3.2	2.9	3.0	3.2	4.6
8	-3.7	0.8	4.6	1.0	2.1	3.6	2.8	3.0	2.8	3.2	3.4	3.4	3.4	4.7
9	-7.4	0.2	3.8	3.1	1.5	2.4	3.9	2.7	2.5	3.1	3.5	3.4	3.4	4.8
10	-2.0	2.0	5.8	5.0	2.6	3.4	5.0	2.9	3.0	3.7	3.5	3.5	3.6	4.8
11	-2.2	4.2	9.8	5.2	4.2	6.2	6.2	4.0	4.0	4.8	3.9	4.0	4.2	4.9
12	-6.3	1.4	8.6	5.3	3.6	5.7	6.1	4.3	4.2	4.8	4.4	4.5	4.5	5.0
13	-6.5	1.7	9.0	5.2	3.7	5.8	6.0	4.5	4.3	5.0	4.7	4.7	4.7	5.1
14	-6.2	1.8	9.7	5.4	3.9	6.2	6.2	4.6	4.4	5.2	4.8	4.8	4.9	5.3
15	-5.3	2.2	10.9	6.4	4.2	6.2	7.0	4.9	4.7	5.6	5.1	5.0	5.1	5.4
16	-3.8	3.5	11.8	9.0	5.1	6.9	8.1	5.4	5.3	6.1	5.3	5.3	5.4	5.5
17	4.3	7.7	10.3	8.2	7.6	8.0	8.7	6.6	6.6	7.1	5.9	6.0	6.2	5.6
18	-0.7	6.8	9.6	8.4	7.2	7.6	8.4	6.8	6.8	7.2	6.4	6.4	6.5	5.8
19	-2.0	5.8	13.0	7.1	7.0	8.9	8.5	7.0	6.9	7.5	6.7	6.7	6.7	6.0
20	-8.6	2.3	10.8	6.4	5.2	7.6	7.6	6.8	6.3	6.9	6.8	6.7	6.6	6.2
21	-2.9	4.2	9.2	8.8	5.8	6.6	8.1	6.6	6.2	6.8	6.6	6.6	6.5	6.4
22	0.2	6.0	9.0	9.1	7.0	7.2	8.5	7.0	6.8	7.2	6.7	6.7	6.8	6.5
23	1.1	6.2	11.0	6.9	7.5	8.4	8.4	7.3	7.2	7.6	6.9	7.0	7.1	6.5
24	-3.0	3.9	9.8	5.1	6.2	7.5	7.3	7.0	6.8	7.2	7.2	7.1	7.0	6.7
25	-8.1	1.9	7.6	3.9	4.6	5.8	5.9	6.4	6.0	6.2	7.0	6.8	6.6	6.8
26	-4.0	2.8	6.2	3.4	4.5	5.2	5.3	5.8	5.6	5.7	6.5	6.4	6.3	6.8
27	-10.5	0.8	7.4	3.3	3.3	5.4	5.2	5.1	4.8	5.4	6.2	6.0	5.9	6.8
28	-7.0	0.6	8.6	3.3	3.0	3.8	4.9	4.8	4.6	5.0	5.8	5.7	5.6	6.7
29	-11.9	0.2	10.4	3.7	2.7	3.6	5.1	4.4	4.2	4.8	5.6	5.4	5.3	6.6
30	-10.5	0.4	10.4	7.0	2.8	3.8	6.7	4.4	4.1	5.1	5.4	5.2	5.2	6.5
31	-0.6	3.7	13.8	10.5	5.3	6.8	9.6	5.4	5.4	6.8	5.5	5.6	5.8	6.4
Moy.		2.3	7.4	4.7	3.8	4.9	5.5	4.5	4.4	4.9	4.9	4.9	4.9	
Moy.	-4.6		4.8			4.7			4.6			4.9		5.7



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'AVRIL 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	2.2	7.1	10.8	8.5	7.8	8.4	8.7	7.1	7.0	7.4	6.4	6.5	6.7	6.4
2	-0.3	5.8	7.7	7.0	6.8	7.0	7.8	7.0	6.8	7.0	6.9	6.9	6.8	6.5
3	-4.5	3.7	10.9	8.2	5.6	7.3	8.8	6.6	6.4	7.2	6.8	6.8	6.8	6.7
4	-3.6	4.3	6.4	5.6	6.3	6.4	6.7	6.9	6.7	6.6	7.0	7.0	6.9	6.8
5	-7.4	2.2	8.7	6.8	4.5	5.9	7.2	6.1	5.8	6.4	6.8	6.6	6.5	6.8
6	1.3	4.2	9.2	7.3	6.0	6.6	7.7	6.4	6.2	6.8	6.6	6.6	6.6	6.9
7	3.0	5.6	9.2	8.0	6.3	7.0	8.0	6.6	6.4	7.0	6.8	6.7	6.8	6.9
8	0.1	5.9	10.2	7.5	7.1	7.6	8.6	7.0	7.0	7.5	6.9	7.0	7.0	6.9
9	-5.7	3.5	12.3	10.4	6.1	7.4	9.8	7.1	6.8	7.8	7.2	7.2	7.2	7.0
10	0.7	8.0	15.3	11.4	8.6	11.5	12.0	8.0	8.1	9.4	7.4	7.6	7.8	7.1
11	-1.0	8.7	12.4	10.6	9.3	9.4	11.0	9.1	8.8	9.2	8.2	8.3	8.4	7.2
12	-0.5	6.6	12.1	9.5	8.7	9.5	10.4	9.0	8.6	9.2	8.5	8.5	8.5	7.4
13	-1.5	6.0	11.0	9.4	8.0	8.6	10.2	8.6	8.4	8.8	8.5	8.4	8.4	7.6
14	0.9	7.0	12.4	9.8	8.2	9.0	10.3	8.6	8.4	9.0	8.5	8.5	8.5	7.7
15	-2.1	5.2	13.6	9.1	7.6	9.0	10.2	8.6	8.3	9.0	8.6	8.5	8.4	7.8
16	-0.8	6.4	14.7	10.6	8.0	9.4	11.4	8.6	8.4	9.4	8.6	8.5	8.6	7.9
17	-1.7	7.2	12.2	11.7	8.4	9.6	11.5	9.0	8.8	9.5	8.9	8.8	8.8	8.0
18	8.9	9.6	11.4	10.6	10.0	10.5	10.8	9.6	9.6	9.8	9.0	9.1	9.2	8.1
19	6.5	8.8	13.4	12.3	9.6	10.8	12.3	9.7	9.6	10.3	9.3	9.3	9.3	8.2
20	-2.0	7.2	21.4	15.7	9.6	11.6	15.0	10.0	9.8	11.4	9.6	9.5	9.7	8.3
21	3.0	10.1	23.0	16.6	11.8	13.6	16.2	11.4	11.1	12.5	10.2	10.2	10.4	8.5
22	2.9	10.7	19.8	14.9	12.6	14.0	15.6	12.2	11.8	12.9	10.9	10.9	11.0	8.7
23	2.0	10.0	23.0	17.3	12.0	14.0	16.8	12.2	11.9	13.3	11.3	11.2	11.3	9.0
24	4.2	12.0	24.2	18.4	13.7	15.5	18.0	13.1	12.8	14.2	11.7	11.7	11.8	9.2
25	3.3	12.4	16.8	15.6	14.0	15.0	15.6	13.7	13.4	13.6	12.3	12.3	12.3	9.5
26	5.4	12.1	24.1	17.9	13.4	15.0	18.0	13.3	13.0	14.5	12.3	12.2	12.3	9.7
27	5.1	13.0	23.3	19.8	14.4	16.3	19.0	14.0	13.8	15.2	12.7	12.7	12.8	9.9
28	10.7	15.0	24.6	20.4	16.1	17.6	19.9	15.0	14.7	16.1	13.3	13.3	13.5	10.1
29	3.1	14.4	25.0	20.7	16.2	17.7	20.3	15.6	15.2	16.5	13.9	13.9	14.0	10.4
30	3.7	14.1	25.2	20.4	15.8	18.0	20.6	15.8	15.4	16.8	14.4	14.3	14.3	10.7
Moy.		8.2	15.5	12.4	9.8	11.0	12.6	9.9	9.6	10.5	9.3	9.3	9.4	
Moy.	1.3		12.0			11.1			10.0			9.3		8.1



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de MAI 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	8.6	14.7	17.1	17.1	16.0	16.0	17.2	16.0	15.4	15.5	14.5	14.5	14.3	11.0
2	3.0	12.6	15.0	14.2	14.4	14.7	15.0	14.9	14.4	14.4	14.2	14.0	13.9	11.2
3	9.5	12.5	17.7	15.9	13.8	14.3	16.4	14.0	13.7	14.5	13.7	13.5	13.4	11.3
4	8.0	12.4	20.0	16.4	13.9	15.2	17.3	14.0	13.8	15.0	13.6	13.4	13.5	11.3
5	2.3	11.0	21.7	16.6	13.6	15.3	17.5	14.3	13.8	15.1	13.7	13.6	13.5	11.3
6	2.8	11.0	16.6	12.6	13.5	13.6	14.4	14.3	13.7	13.9	13.8	13.6	13.4	11.4
7	5.6	10.3	13.2	14.7	12.0	12.0	14.5	13.0	12.7	13.1	13.2	13.0	12.8	11.4
8	9.1	12.4	19.6	16.8	12.9	15.0	17.0	13.1	13.0	14.2	12.8	12.9	12.8	11.4
9	6.9	12.9	17.0	16.2	13.8	15.5	16.4	13.9	13.8	14.4	13.2	13.2	13.2	11.3
10	3.0	11.4	26.4	20.8	13.5	16.7	20.2	14.0	13.8	15.8	13.4	13.3	13.6	11.4
11	8.5	15.2	26.3	21.7	16.5	18.5	21.0	15.8	15.4	17.1	14.2	14.2	14.5	11.5
12	11.0	15.8	20.9	18.2	17.2	17.8	18.3	16.7	16.2	16.4	15.0	15.2	15.0	11.7
13	11.3	14.4	15.7	14.2	15.8	15.5	15.1	15.9	15.4	15.0	15.0	15.0	14.7	11.9
14	8.2	12.6	13.6	14.0	13.8	13.8	14.6	14.4	14.0	14.0	14.4	14.2	14.0	12.1
15	7.5	12.1	15.0	14.1	12.8	13.6	15.0	13.4	13.4	13.8	13.7	13.6	13.5	12.1
16	-1.7	9.3	19.8	15.6	11.6	14.2	16.4	13.2	13.0	14.2	13.5	13.3	13.3	12.1
17	1.3	10.6	25.4	20.3	13.0	16.3	19.8	13.8	13.7	15.8	13.6	13.5	13.7	12.0
18	10.1	15.3	24.3	20.1	16.5	18.2	19.9	15.8	15.6	16.6	14.4	14.5	14.6	12.0
19	10.0	15.4	18.0	17.6	16.7	16.9	18.0	16.3	15.9	16.2	15.0	15.0	14.9	12.2
20	10.7	15.1	22.0	16.4	15.6	17.8	17.6	15.6	15.5	16.2	15.0	14.9	14.9	12.4
21	7.3	13.0	15.2	14.5	14.8	15.2	15.4	15.4	15.0	14.9	15.0	14.8	14.6	12.5
22	-0.8	10.2	24.2	18.8	12.2	16.0	17.4	14.3	13.9	15.4	14.3	14.2	14.2	12.6
23	2.4	12.0	23.3	19.9	14.0	18.2	19.3	15.2	14.9	16.7	14.5	14.6	14.9	12.6
24	4.0	14.2	27.0	22.6	16.4	19.2	22.1	16.5	16.2	17.9	15.3	15.3	15.5	12.7
25	7.0	16.0	28.3	24.0	17.9	20.5	23.4	17.6	17.2	19.0	16.0	16.0	16.4	12.8
26	9.6	17.8	29.2	25.0	19.3	21.7	24.2	18.6	18.4	19.8	16.8	16.8	17.0	13.0
27	11.5	17.6	20.8	20.4	19.3	19.2	20.8	19.2	18.6	18.8	17.5	17.4	17.2	13.3
28	8.2	15.1	17.0	16.0	17.2	16.8	17.4	18.0	17.0	17.1	17.2	17.0	16.6	13.5
29	2.0	11.7	24.2	19.8	13.7	17.7	20.1	16.3	15.8	17.4	16.2	16.0	16.0	13.7
30	6.1	14.3	19.2	17.1	16.0	17.8	18.0	16.8	16.6	16.9	16.3	16.3	16.2	13.7
31	5.2	13.5	16.6	16.2	14.9	15.6	16.8	16.1	15.7	15.9	16.0	15.9	15.7	13.8
<b>Moy.-</b>		13.3	20.3	17.7	14.9	16.4	18.0	15.4	15.0	15.8	14.7	14.6	14.6	
<b>Moy.-</b>	6.4		17.1			16.4			15.4			14.6		12.2



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JUIN 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.9	13.8	21.9	18.8	14.8	17.4	19.0	15.4	15.4	16.7	15.6	15.4	15.5	13.8
2	4.6	13.9	15.8	16.2	16.0	15.9	16.6	16.4	15.9	15.8	15.8	15.8	15.6	13.7
3	7.9	14.5	21.2	17.9	15.0	16.2	18.1	15.4	15.2	16.3	15.4	15.3	15.3	13.7
4	5.9	14.6	22.3	20.0	15.4	17.9	20.0	15.9	15.8	17.2	15.6	15.5	15.6	13.7
5	9.3	15.7	28.2	22.8	17.3	20.4	22.4	17.1	17.0	18.6	16.1	16.1	16.3	13.7
6	11.0	17.6	29.5	24.8	19.2	21.3	24.2	18.5	18.1	20.0	16.8	16.9	17.1	13.8
7	10.0	18.8	27.6	24.2	21.3	21.6	24.0	19.6	19.2	20.4	17.8	17.8	17.9	14.1
8	7.9	18.2	29.9	24.9	20.2	22.4	25.0	19.9	19.5	21.2	18.3	18.2	18.3	14.3
9	7.5	18.8	30.4	26.2	20.8	23.0	25.8	20.6	20.1	21.7	18.8	18.7	18.9	14.6
10	12.1	20.5	26.2	24.7	21.7	22.1	24.6	21.1	20.7	21.4	19.3	19.3	19.2	14.9
11	10.2	18.8	24.6	21.2	20.5	21.1	22.4	20.6	20.2	20.6	19.4	19.3	19.1	15.1
12	9.0	16.3	17.0	16.5	18.2	18.2	18.0	19.4	18.7	18.3	19.0	18.7	18.3	15.4
13	9.0	13.8	15.2	15.8	15.6	15.7	16.4	17.2	16.8	16.6	17.9	17.5	17.1	15.4
14	5.6	13.9	17.6	15.9	15.4	16.1	16.7	16.2	16.0	16.4	16.8	16.6	16.4	15.3
15	10.2	14.4	17.0	16.0	15.5	16.0	17.0	16.0	15.8	16.2	16.3	16.2	16.1	15.1
16	3.1	12.6	18.7	18.0	14.4	16.2	17.7	15.6	15.4	16.3	16.0	15.9	15.8	14.9
17	10.3	14.6	19.3	18.0	16.0	16.7	18.2	16.2	16.0	16.7	16.0	15.9	16.0	14.7
18	3.7	13.4	26.3	22.7	15.5	18.2	22.9	16.3	16.2	17.9	16.1	16.0	16.2	14.6
19	6.2	15.6	29.2	23.4	17.8	21.6	23.4	17.8	17.9	19.6	16.9	16.9	17.1	14.6
20	5.6	16.9	29.6	22.8	19.2	21.5	23.4	19.2	18.7	20.2	17.7	17.7	17.9	14.7
21	9.0	16.3	25.0	20.7	18.7	20.4	21.6	19.3	18.8	19.7	18.3	18.1	18.1	14.9
22	7.6	15.1	27.5	22.0	17.6	20.0	22.2	18.8	18.4	19.6	18.2	18.1	18.0	15.1
23	7.5	15.9	22.0	20.0	17.9	19.7	21.1	19.0	18.6	19.3	18.3	18.2	18.1	15.3
24	1.0	14.0	20.7	19.0	16.8	18.0	19.8	18.3	17.8	18.4	18.2	17.9	17.7	15.4
25	0.8	13.3	25.4	21.8	16.2	18.8	22.0	17.6	17.3	19.0	17.7	17.5	17.5	15.4
26	7.6	16.0	23.4	21.0	18.0	19.6	20.7	18.5	18.2	18.8	17.8	17.8	17.7	15.4
27	13.7	17.7	23.0	21.5	18.9	19.4	22.0	18.5	18.3	19.4	17.8	17.8	17.8	15.4
28	1.7	15.0	18.8	18.3	17.7	18.2	18.6	18.6	18.0	18.2	18.1	17.9	17.7	15.4
29	8.5	14.2	26.9	22.8	16.4	19.3	22.7	17.9	17.6	19.3	17.6	17.5	17.4	15.5
30	4.3	16.1	29.4	24.4	18.5	21.0	24.4	18.9	18.6	20.6	18.0	17.9	18.3	15.5
Moy.		15.7	23.7	20.7	17.6	19.1	21.0	18.0	17.7	18.7	17.4	17.3	17.3	
Moy.	7.2		20.0			19.2			18.1			17.3		14.8



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de JUILLET 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	7.3	18.2	31.0	25.9	20.2	22.7	25.6	20.1	19.8	21.6	18.7	18.7	18.9	15.5
2	8.6	19.8	27.2	25.8	21.1	21.8	25.2	21.0	20.5	21.6	19.4	19.4	19.4	15.7
3	10.5	20.3	30.5	25.5	21.5	23.8	25.4	21.2	20.8	22.0	19.6	19.6	19.7	15.9
4	8.4	19.9	32.0	27.8	21.7	23.8	27.2	21.5	21.0	22.9	19.9	19.9	20.0	16.1
5	10.2	21.0	27.4	21.6	22.8	23.6	23.2	22.4	21.8	22.0	20.6	20.5	20.4	16.3
6	2.1	15.4	19.6	18.8	18.8	19.3	20.0	20.5	19.6	19.6	20.3	19.9	19.5	16.5
7	2.4	15.1	25.0	21.3	17.3	19.7	22.0	18.8	18.4	19.8	19.1	18.8	18.7	16.6
8	1.3	15.2	26.2	23.2	17.8	20.0	23.4	19.0	18.7	20.3	18.9	18.7	18.7	16.5
9	3.0	16.6	30.2	25.6	19.0	21.7	25.4	19.7	19.4	21.4	19.1	18.9	19.1	16.4
10	8.0	18.9	28.0	22.4	20.7	22.2	22.5	20.6	20.2	21.2	19.6	19.5	19.5	16.4
11	1.9	15.3	25.4	21.7	17.9	20.6	22.3	20.3	19.4	20.3	19.5	19.4	19.3	16.5
12	8.5	16.8	20.8	17.0	19.1	19.1	19.2	19.8	19.2	19.2	19.4	19.2	19.0	16.6
13	3.0	13.5	21.9	20.0	16.2	18.2	20.3	17.9	17.6	18.6	18.5	18.3	18.1	16.6
14	10.8	15.8	16.6	16.8	17.6	17.2	17.4	18.3	17.8	17.6	18.2	18.1	17.8	16.5
15	12.2	16.0	18.9	19.6	16.7	17.4	19.2	17.2	17.1	17.6	17.5	17.4	17.3	16.3
16	13.0	17.2	28.1	23.8	17.8	20.9	23.4	17.7	17.9	19.7	17.4	17.4	17.6	16.2
17	12.1	18.6	28.5	23.4	19.9	21.7	24.0	19.5	19.4	20.8	18.3	18.4	18.6	16.1
18	12.0	19.0	29.6	22.0	20.3	22.8	23.0	20.2	19.8	21.0	19.0	19.0	19.2	16.2
19	7.6	18.0	18.9	18.1	19.4	19.4	19.5	19.8	19.4	19.2	19.3	19.1	18.9	16.3
20	10.0	15.3	18.8	17.8	17.2	18.1	18.9	18.3	18.0	18.2	18.6	18.3	18.1	16.5
21	5.5	14.3	18.0	17.6	16.2	17.2	18.4	17.6	17.2	17.7	17.9	17.8	17.6	16.4
22	9.8	14.9	19.2	17.6	16.4	17.2	18.6	17.2	17.0	17.6	17.5	17.4	17.3	16.3
23	3.5	13.3	20.6	19.0	15.5	17.4	19.1	17.0	16.7	17.6	17.3	17.1	17.1	16.1
24	7.9	15.4	28.5	24.2	17.6	20.2	23.9	17.6	17.6	19.5	17.4	17.3	17.5	16.0
25	11.7	17.9	25.4	19.7	19.7	21.0	21.6	19.3	19.1	20.0	18.2	18.3	18.4	16.0
26	4.4	14.3	19.6	17.3	17.3	17.6	18.3	18.8	18.0	18.1	18.6	18.3	18.0	16.1
27	6.1	14.5	20.2	16.6	16.2	17.1	17.4	17.4	17.1	17.3	17.8	17.5	17.3	16.2
28	14.6	16.4	18.8	18.6	17.0	17.5	18.4	17.0	17.0	17.4	17.2	17.1	17.1	16.1
29	12.4	16.8	25.0	22.0	17.4	19.6	22.2	17.4	17.2	19.0	17.1	17.0	17.3	16.0
30	9.9	17.2	25.8	20.4	19.0	20.2	21.0	18.9	18.6	19.3	17.9	17.9	18.0	16.0
31	10.5	16.8	22.4	18.4	18.5	19.2	19.9	18.8	18.4	18.8	18.3	18.1	18.0	16.0
Moy.		16.7	24.1	21.0	18.5	19.9	21.5	19.1	18.7	19.6	18.6	18.5	18.4	
Moy.	8.0	20.6			20.0			19.1			18.5			16.2



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'AOUT 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.5	14.2	23.0	20.2	16.6	19.2	20.8	18.0	17.7	18.8	18.1	17.9	17.8	16.1
2	5.5	14.9	28.6	22.9	17.4	20.2	22.8	18.3	18.0	20.0	18.0	18.0	18.2	16.2
3	7.2	16.7	24.8	22.4	18.9	20.4	22.5	19.4	19.0	20.0	18.6	18.5	18.5	16.2
4	9.0	17.7	29.0	24.0	19.3	21.6	24.2	19.5	19.3	20.8	18.8	18.7	18.8	16.3
5	10.2	18.9	31.0	24.6	20.4	22.8	25.2	20.4	20.2	21.7	19.3	19.2	19.4	16.4
6	3.0	17.1	25.0	21.6	19.8	21.1	22.8	20.8	20.2	21.0	19.8	19.7	19.6	16.6
7	2.5	15.2	26.4	22.0	18.4	20.5	22.7	19.9	19.4	20.6	19.6	19.4	19.3	16.8
8	6.0	16.3	25.8	22.3	18.9	20.6	23.1	20.0	19.5	20.7	19.3	19.3	19.3	16.9
9	4.1	17.2	21.4	21.2	19.1	19.6	21.5	20.0	19.6	20.0	19.5	19.4	19.2	16.9
10	12.9	17.7	21.6	18.6	19.2	19.5	20.3	19.6	19.2	19.6	19.2	19.1	19.0	16.9
11	1.8	14.0	22.6	21.6	17.1	18.1	21.7	18.8	18.3	19.4	18.9	18.7	18.5	16.9
12	6.1	16.4	21.0	20.0	18.2	19.2	20.5	19.0	18.6	19.2	18.8	18.7	18.6	16.9
13	0.2	14.0	25.0	20.6	16.8	18.8	21.5	18.4	18.0	19.4	18.6	18.4	18.3	16.8
14	3.3	14.2	20.7	21.9	17.0	18.2	21.1	18.6	18.3	18.9	18.4	18.4	18.3	16.8
15	11.4	17.8	19.0	20.2	19.0	18.9	20.4	18.8	18.6	19.0	18.4	18.4	18.3	16.8
16	6.5	15.5	23.4	21.0	17.6	19.3	21.4	18.4	18.2	19.3	18.4	18.3	18.3	16.7
17	9.5	16.0	24.9	20.6	18.2	19.0	21.6	18.8	18.6	19.6	18.5	18.5	18.5	16.7
18	4.5	15.4	24.8	21.8	18.1	18.7	22.0	19.0	18.4	19.6	18.7	18.6	18.5	16.7
19	5.0	16.2	26.9	21.9	18.6	19.8	22.5	19.2	18.9	20.1	18.8	18.7	18.7	16.7
20	4.9	16.3	27.0	22.5	18.7	20.0	22.8	19.4	19.1	20.4	19.0	18.9	18.9	16.8
21	5.6	16.7	29.7	23.6	18.9	21.5	23.5	19.7	19.4	20.8	19.1	19.0	19.1	16.9
22	10.0	19.1	27.2	22.5	20.3	21.6	23.3	20.4	20.2	21.0	19.4	19.4	19.5	16.9
23	6.4	16.0	19.8	17.8	19.0	18.4	19.4	20.0	19.4	19.2	19.7	19.5	19.1	17.0
24	-1.4	12.8	22.0	18.0	16.1	17.6	19.1	18.2	17.6	18.3	18.8	18.5	18.2	17.1
25	0.1	13.2	22.4	17.6	16.0	17.2	19.0	17.8	17.4	18.1	18.2	18.0	17.8	17.0
26	-1.5	12.8	24.2	19.0	15.7	17.4	19.7	17.3	17.0	18.1	17.9	17.7	17.6	16.8
27	7.3	14.0	19.0	17.4	16.3	16.8	18.3	17.5	17.2	17.5	17.8	17.6	17.4	16.7
28	6.6	14.3	22.4	17.0	16.3	18.1	18.4	17.1	16.8	17.6	17.3	17.2	17.2	16.6
29	-2.4	11.9	21.6	17.5	15.1	16.6	18.4	16.9	16.4	17.3	17.3	17.1	16.9	16.5
30	-1.5	12.1	21.3	18.4	15.0	16.4	18.6	16.7	16.3	17.0	16.9	16.9	16.9	16.3
31	5.5	14.9	16.6	16.4	16.6	16.4	17.3	17.0	16.6	16.8	17.0	16.9	16.8	16.2
<b>Moy.</b>		15.5	23.8	20.6	17.8	19.1	21.2	18.8	18.4	19.3	18.6	18.5	18.4	
<b>Moy.</b>	4.9		19.9			19.4			18.9			18.5		16.7



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR      Mois de SEPTEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-0.1	13.0	18.1	16.7	15.2	15.9	17.3	16.3	16.0	16.5	16.7	16.6	16.5	16.1
2	-0.5	12.2	19.8	17.5	14.7	15.8	17.9	16.0	15.7	16.5	16.5	16.3	16.2	16.0
3	7.5	14.8	17.0	15.3	16.0	16.0	16.5	16.4	16.1	16.2	16.4	16.4	16.3	15.9
4	0.6	12.6	16.4	15.0	14.2	15.0	15.8	15.4	15.2	15.4	16.1	16.0	15.8	15.8
5	0.8	12.5	15.8	14.4	14.1	14.6	15.6	15.2	15.0	15.3	15.7	15.7	15.6	15.7
6	-3.9	10.0	21.3	16.0	12.8	14.7	16.6	14.6	14.4	15.4	15.5	15.3	15.3	15.6
7	-1.5	11.3	17.5	16.9	13.3	14.8	16.7	14.7	14.6	15.4	15.3	15.3	15.3	15.4
8	12.7	15.5	22.0	18.0	15.9	16.6	18.0	15.6	15.6	16.3	15.5	15.5	15.6	15.3
9	7.5	14.2	16.0	16.0	15.7	15.6	16.6	16.0	15.6	15.8	15.8	15.5	15.7	15.2
10	6.7	14.5	18.4	14.8	15.4	15.8	16.2	15.6	15.5	15.8	15.8	15.7	15.6	15.3
11	6.0	13.0	17.1	15.4	14.4	15.2	16.0	15.2	15.0	15.2	15.6	15.5	15.4	15.2
12	7.6	12.8	19.1	15.3	14.2	15.0	16.1	15.0	14.8	15.4	15.3	15.3	15.3	15.2
13	9.0	13.4	13.2	12.1	14.6	14.2	13.8	15.1	14.8	14.6	15.4	15.3	15.1	15.1
14	9.6	11.6	12.8	12.6	13.0	13.1	13.4	14.0	13.9	13.8	14.9	14.8	14.6	15.0
15	10.9	12.2	15.8	13.6	13.1	13.5	14.4	13.7	13.6	14.0	14.4	14.3	14.3	14.9
16	9.2	12.1	14.3	12.9	13.4	13.4	13.9	13.9	13.7	13.8	14.3	14.3	14.2	14.8
17	1.9	11.0	15.9	13.0	12.4	13.1	14.4	13.5	13.3	13.8	14.2	14.1	14.0	14.7
18	-0.1	9.9	13.3	11.7	11.6	12.2	13.0	13.2	13.0	13.2	14.1	14.0	13.8	14.5
19	2.0	9.4	18.7	13.9	11.7	13.0	14.9	13.0	12.6	13.4	13.8	13.6	13.7	14.4
20	4.9	11.7	20.0	16.4	12.5	14.1	16.1	13.4	13.2	14.2	13.8	13.7	13.8	14.3
21	12.4	15.0	17.0	16.3	15.0	15.4	16.4	14.4	14.5	14.9	14.2	14.2	14.4	14.2
22	10.5	14.6	19.4	16.2	15.0	15.8	16.7	14.8	14.8	15.4	14.6	14.6	14.7	14.3
23	11.8	14.4	15.6	14.9	15.2	15.2	15.6	15.1	15.0	15.0	14.9	14.9	14.9	14.3
24	10.6	13.0	14.2	13.3	14.2	14.2	14.4	14.6	14.5	14.5	14.9	14.8	14.7	14.4
25	8.5	11.9	12.7	11.8	13.2	13.2	13.2	14.1	13.8	13.7	14.6	14.5	14.4	14.5
26	4.6	10.8	14.1	11.4	12.0	13.1	13.1	13.4	13.1	13.4	14.2	14.0	13.9	14.4
27	2.0	10.6	13.8	11.0	11.9	12.5	12.8	13.0	12.4	13.2	13.8	13.7	13.6	14.3
28	-0.5	8.6	13.0	11.7	10.8	11.8	12.6	12.6	12.3	12.7	13.6	13.4	13.3	14.2
29	3.9	10.4	14.0	11.2	11.8	12.8	12.8	12.6	12.5	12.9	13.3	13.2	13.3	14.1
30	3.0	9.8	12.5	11.8	11.3	11.7	12.6	12.4	12.3	12.6	13.3	13.2	13.1	14.0
<b>Moy.</b>		12.2	16.3	14.2	13.6	14.2	15.1	14.4	14.2	14.6	14.9	14.8	14.7	
<b>Moy.</b>	5.3	14.3			14.3			14.4			14.8			14.9



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois d'OCTOBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	8.0	10.8	13.1	12.4	12.0	12.3	12.9	12.5	12.4	12.8	13.1	13.1	13.1	13.9
2	5.5	10.6	13.0	11.2	11.9	12.2	12.4	12.5	12.4	12.6	13.0	13.0	13.0	13.8
3	4.6	10.4	13.0	11.7	11.4	12.0	12.7	12.4	12.2	12.5	13.0	12.9	12.9	13.7
4	8.6	11.1	12.2	12.8	12.0	12.0	12.8	12.4	12.2	12.5	12.9	12.8	12.9	13.6
5	11.3	12.7	14.0	13.7	12.8	13.2	13.8	12.7	12.8	13.1	12.9	13.0	13.0	13.6
6	10.0	12.6	14.8	13.0	13.4	13.6	13.6	13.2	13.2	13.3	13.2	13.2	13.3	13.5
7	5.5	9.7	15.2	12.6	11.8	13.4	13.4	12.9	12.6	13.1	13.3	13.2	13.2	13.5
8	8.9	11.4	13.8	12.5	12.4	12.8	13.2	12.9	12.8	13.0	13.2	13.2	13.2	13.5
9	7.3	11.0	13.4	11.3	12.1	12.7	12.6	12.8	12.6	12.8	13.2	13.1	13.1	13.5
10	1.5	9.0	12.8	11.9	11.2	11.8	12.4	11.8	12.0	12.3	13.0	12.9	12.8	13.5
11	10.5	12.3	15.1	13.8	12.4	13.3	14.0	12.4	12.6	13.2	12.8	12.8	12.9	13.4
12	8.0	13.3	13.5	12.0	13.6	13.6	13.2	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2	13.2	13.3
13	3.8	10.4	14.3	13.3	12.0	12.7	13.6	12.8	12.6	12.9	13.2	13.1	13.1	13.4
14	9.0	12.2	13.0	11.5	12.8	13.0	12.6	13.0	12.9	12.8	13.2	13.2	13.1	13.4
15	-1.7	10.0	10.2	7.7	11.4	11.3	10.5	12.4	12.2	11.7	13.1	12.9	12.7	13.4
16	-2.2	6.3	9.4	8.3	8.8	9.2	9.9	11.0	10.6	10.8	12.4	12.2	12.0	13.3
17	3.6	6.8	7.6	6.4	8.8	8.8	7.6	10.5	10.3	10.0	11.8	11.7	11.5	13.2
18	3.0	5.7	7.0	6.2	7.8	8.0	8.1	9.8	9.5	9.5	11.3	11.1	11.0	13.0
19	-1.5	4.8	8.8	7.4	7.2	7.9	8.6	9.2	9.0	9.4	10.8	10.7	10.6	12.8
20	1.6	6.8	8.2	7.8	8.1	8.2	8.8	9.3	9.0	9.4	10.6	10.5	10.5	12.6
21	1.0	6.4	8.9	6.8	8.0	8.4	8.4	9.3	9.2	9.2	10.5	10.4	10.3	12.4
22	-0.5	5.8	7.0	6.3	7.4	7.7	7.8	9.0	8.8	8.8	10.3	10.2	10.0	12.2
23	4.3	6.0	6.3	5.8	7.2	7.3	7.2	8.7	8.6	8.4	9.9	9.9	9.7	12.0
24	4.2	5.8	6.2	5.4	7.0	7.0	7.0	8.2	8.2	8.0	9.7	9.6	9.6	11.8
25	2.6	4.6	7.0	6.6	6.4	6.8	7.5	8.0	7.8	8.1	9.4	9.3	9.2	11.6
26	5.0	6.5	7.6	6.8	7.4	7.7	7.8	8.2	8.2	8.4	9.3	9.3	9.3	11.5
27	-1.5	5.5	7.8	5.7	7.2	7.6	7.5	8.3	8.2	8.4	9.4	9.3	9.3	11.3
28	-3.0	3.5	7.0	5.3	6.0	6.7	6.8	7.9	7.6	7.8	9.3	9.2	9.0	11.2
29	-4.6	3.5	5.6	5.0	5.6	5.8	6.2	7.5	7.2	7.4	8.9	8.8	8.7	11.1
30	-1.8	4.4	5.7	5.2	5.8	6.1	6.4	7.2	7.2	7.2	8.6	8.6	8.5	11.0
31	1.7	4.6	5.4	5.0	5.8	6.0	6.0	7.2	7.1	7.0	8.5	8.4	8.3	10.8
Moy.		8.2	10.2	9.1	9.6	10.0	10.2	10.6	10.5	10.6	11.5	11.4	11.4	
Moy.	3.6		9.2			9.9			10.6			11.4		12.7



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de NOVEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	0.9	4.4	5.2	4.6	5.6	5.7	6.0	6.9	6.9	7.0	8.3	8.3	8.2	10.7
2	0.5	4.1	5.7	5.4	5.4	5.7	6.0	6.8	6.7	6.8	8.2	8.1	8.0	10.5
3	2.0	5.9	8.9	6.6	6.4	7.3	7.5	7.0	7.1	7.6	8.1	8.1	8.2	10.4
4	-2.4	4.2	7.0	5.4	6.2	6.4	6.7	7.4	7.1	7.3	8.3	8.2	8.2	10.3
5	-2.6	4.6	5.4	5.6	5.8	6.0	6.4	7.0	7.0	7.0	8.2	8.1	8.1	10.2
6	3.0	5.3	6.1	6.3	6.1	6.4	6.7	7.0	7.0	7.1	8.0	8.0	8.0	10.1
7	4.3	6.1	6.8	6.8	6.6	6.8	7.2	7.2	7.2	7.4	8.1	8.1	8.1	10.1
8	4.2	6.5	7.0	6.4	7.0	7.1	7.1	7.4	7.4	7.5	8.2	8.2	8.2	10.0
9	2.8	5.7	7.1	6.1	6.7	7.0	7.0	7.4	7.4	7.4	8.2	8.2	8.2	9.9
10	0.4	4.9	6.8	6.6	6.3	6.6	7.0	7.3	7.2	7.3	8.2	8.2	8.1	9.9
11	-0.5	5.3	7.6	5.7	6.7	7.2	6.8	7.3	7.4	7.4	8.2	8.2	8.2	9.9
12	-2.5	5.6	6.6	5.2	6.4	6.6	6.6	7.2	7.2	7.2	8.1	8.1	8.1	9.8
13	-1.7	4.0	5.8	5.1	5.8	6.0	6.2	7.0	6.9	6.9	8.1	8.0	7.9	9.8
14	2.5	6.2	8.0	5.4	6.4	7.2	6.8	6.9	6.9	7.0	7.9	7.8	7.8	9.7
15	-2.9	4.8	5.5	4.0	6.0	6.0	5.8	7.0	6.8	6.8	7.9	7.8	7.8	9.6
16	-7.1	1.8	3.4	2.4	4.4	4.2	4.2	6.3	6.0	5.8	7.6	7.5	7.2	9.6
17	-3.4	1.5	2.7	1.4	3.4	3.6	3.6	5.4	5.3	5.2	7.1	7.0	6.9	9.4
18	-4.9	0.9	1.0	0.6	2.8	2.7	2.5	4.9	4.6	4.4	6.7	6.6	6.4	9.3
19	-9.1	-0.2	-0.2	-0.4	1.8	1.6	1.5	4.1	3.8	3.6	6.2	6.0	5.8	9.1
20	-10.0	-1.3	-0.4	-0.9	0.9	1.0	1.0	3.4	3.2	3.0	5.6	5.4	5.2	8.9
21	-8.7	-1.4	-0.6	-0.6	0.8	0.8	0.8	2.9	2.8	2.7	5.0	4.9	4.8	8.6
22	-6.0	-0.6	-0.4	-0.4	0.8	0.8	0.9	2.6	2.6	2.6	4.6	4.6	4.5	8.4
23	-11.8	-0.4	-0.2	-0.4	0.9	1.0	1.0	2.5	2.5	2.4	4.4	4.4	4.3	8.1
24	-12.5	-0.8	-0.5	-0.3	0.8	0.7	0.8	2.4	2.3	2.3	4.2	4.2	4.1	7.9
25	-6.9	-0.2	-0.2	-0.2	0.8	0.9	1.0	2.2	2.3	2.2	4.0	4.0	3.9	7.7
26	-8.6	-0.6	-0.3	-0.4	0.8	0.8	0.8	2.2	2.2	2.2	3.9	3.9	3.8	7.5
27	-8.0	-0.5	-0.5	-0.7	0.8	0.8	0.7	2.1	2.1	2.0	3.8	3.8	3.7	7.3
28	-9.5	-1.2	-1.2	-2.2	0.5	0.4	0.2	1.9	1.9	1.8	3.7	3.6	3.5	7.1
29	-9.2	-1.5	-0.6	-2.0	0.2	0.2	0.2	1.7	1.7	1.6	3.5	3.5	3.4	7.0
30	-10.5	-2.7	-1.4	-1.5	-0.1	-0.1	-0.1	1.6	1.5	1.4	3.3	3.3	3.2	6.8
Moy.		2.3	3.3	2.7	3.8	3.9	4.0	5.1	5.0	5.0	6.5	6.5	6.4	
Moy.	-3.9		2.8			3.9			5.1			6.5		9.1



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de LUXEMBOURG-BELAIR

Mois de DECEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-4.2	-1.1	-0.8	-0.6	0.0	0.0	0.0	1.4	1.4	1.4	3.1	3.1	3.0	6.7
2	-1.4	-0.4	-0.2	-0.1	0.1	0.1	0.2	1.4	1.4	1.4	3.0	3.0	3.0	6.6
3	5.2	0.4	1.2	2.4	0.3	0.4	1.7	1.5	1.6	1.8	3.0	3.0	3.0	6.4
4	4.3	2.2	4.6	5.4	2.0	3.4	4.4	2.2	2.8	3.4	3.1	3.4	3.7	6.3
5	-6.0	2.0	3.5	3.6	3.4	3.3	3.8	3.6	3.7	3.7	4.0	4.2	4.3	6.3
6	-4.1	3.4	4.4	2.9	3.8	4.0	4.2	3.8	3.9	4.0	4.4	4.5	4.5	6.4
7	-6.2	1.2	2.8	2.2	2.6	2.8	3.0	3.7	3.6	3.6	4.6	4.6	4.5	6.5
8	-2.0	2.4	3.5	5.7	2.8	3.2	4.6	3.4	3.4	3.8	4.4	4.4	4.4	6.5
9	3.4	5.2	5.9	4.5	5.0	5.2	5.2	4.4	4.7	4.8	4.6	4.8	5.0	6.5
10	2.3	4.6	5.8	5.0	4.8	5.2	5.5	4.8	4.8	5.2	5.1	5.2	5.3	6.6
11	-0.2	3.1	4.0	3.0	4.2	4.3	4.0	5.0	4.8	4.6	5.4	5.4	5.3	6.8
12	0.1	2.8	3.3	3.3	3.4	3.6	3.8	4.3	4.3	4.3	5.2	5.2	5.1	6.8
13	1.4	5.4	6.5	5.7	4.7	5.4	5.8	4.4	4.7	5.2	5.1	5.1	5.3	6.9
14	-0.1	4.8	4.0	3.1	5.2	5.0	4.4	5.2	5.2	5.0	5.5	5.6	5.6	6.9
15	-1.5	1.7	1.4	2.2	3.4	3.1	3.0	4.6	4.4	4.0	5.5	5.5	5.3	7.0
16	0.1	2.7	3.6	3.0	3.3	3.6	3.8	4.0	4.1	4.2	5.1	5.1	5.1	7.0
17	-1.0	3.1	4.0	5.4	3.5	3.8	4.7	4.1	4.1	4.4	5.0	5.0	5.0	7.0
18	5.6	5.5	6.4	6.5	5.4	5.7	6.1	4.8	5.1	5.4	5.2	5.3	5.4	7.0
19	6.7	6.4	7.6	9.2	6.2	6.7	7.7	5.5	5.8	6.3	5.6	5.8	6.0	7.0
20	4.5	6.6	8.0	9.2	7.4	7.1	8.3	6.8	6.8	7.0	6.3	6.5	6.6	7.1
21	0.1	6.6	7.0	4.4	7.6	7.2	6.2	7.3	7.2	6.8	6.9	7.0	7.0	7.2
22	-1.5	2.8	3.6	4.2	4.5	4.4	4.7	5.9	5.7	5.4	6.8	6.8	6.5	7.4
23	-1.6	2.6	4.1	4.2	4.6	4.3	4.7	5.4	5.3	5.2	6.3	6.3	6.1	7.5
24	-0.1	3.6	3.4	2.6	4.6	4.0	3.9	5.2	5.0	4.9	6.0	6.0	5.9	7.5
25	-4.5	1.8	2.4	1.0	3.4	3.3	2.8	4.7	4.5	4.2	5.8	5.7	5.6	7.4
26	-7.6	0.3	0.4	0.6	2.0	1.9	1.9	3.7	3.6	3.4	5.3	5.2	5.0	7.3
27	-4.3	0.9	2.2	1.1	1.8	2.2	2.4	3.3	3.2	3.4	4.9	4.8	4.7	7.2
28	-1.5	1.5	2.8	1.4	2.4	2.6	2.6	3.4	3.4	3.4	4.7	4.6	4.6	7.0
29	-0.3	2.1	3.2	3.8	2.7	3.0	3.6	3.4	3.4	3.7	4.6	4.6	4.6	6.8
30	3.4	3.8	5.0	5.6	4.1	4.4	5.1	4.0	4.2	4.6	4.7	4.8	4.9	6.7
31	3.7	5.6	6.8	6.0	5.8	6.9	6.0	5.0	5.2	5.4	5.1	5.2	5.4	6.7
Moy.		3.0	3.9	3.8	3.7	3.9	4.1	4.2	4.2	4.3	5.0	5.0	5.0	
Moy.	-0.2		3.6			3.9			4.3			5.0		6.9



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JANVIER 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-12.0	-5.8	-4.0	-4.9	-3.4	-2.9	-3.2	0.1	0.0	-0.2	2.9	2.8	2.6	6.2
2	-12.2	-6.0	-4.5	-6.1	-4.0	-3.4	-3.5	-0.4	-0.4	-0.5	2.5	2.4	2.3	6.0
3	-12.5	-6.9	-6.0	-6.7	-4.8	-4.5	-4.2	-1.0	-1.1	-1.4	2.1	2.0	1.8	5.6
4	-14.5	-8.0	-5.9	-6.0	-5.5	-4.9	-4.5	-1.8	-2.0	-2.1	1.6	1.6	1.6	5.5
5	-13.0	-7.1	-5.2	-3.0	-5.4	-4.6	-3.0	-2.4	-2.6	-1.8	1.4	1.2	1.2	5.2
6	1.1	-1.8	-0.8	-0.2	-2.1	-1.4	-1.2	-1.5	-1.3	-1.1	1.1	1.1	1.1	4.9
7	5.0	0.4	1.0	1.7	-0.7	-0.5	-0.2	-0.8	-0.6	-0.4	1.1	1.2	1.2	4.7
8	-4.1	2.6	3.3	-0.2	-0.2	0.0	-0.2	-0.4	-0.3	-0.4	1.2	1.2	1.2	4.6
9	-5.4	-0.2	-0.1	3.7	-0.1	-0.1	0.2	-0.2	-0.2	-0.1	1.2	1.2	1.3	4.4
10	7.0	4.2	5.0	5.3	0.5	1.2	2.2	-0.2	-0.1	0.0	1.3	1.3	1.4	4.3
11	7.1	5.9	6.3	7.6	3.2	3.8	5.1	0.1	0.8	3.3	1.6	1.8	2.1	4.2
12	1.8	8.2	7.3	3.4	6.3	6.6	5.1	4.8	5.3	5.1	2.7	3.0	3.4	4.2
13	-2.0	0.9	3.7	5.6	2.8	2.6	4.1	3.9	3.4	3.6	3.8	3.7	3.8	4.4
14	0.6	5.1	6.4	3.1	5.1	5.1	4.8	4.5	4.6	4.7	3.8	3.9	3.9	4.6
15	-2.0	1.2	2.8	5.6	2.9	2.6	4.2	3.9	3.6	3.7	4.2	4.2	4.2	4.7
16	4.2	7.2	8.5	6.2	5.5	6.2	6.4	4.6	5.1	5.5	4.2	4.2	4.4	5.0
17	-1.1	1.5	5.2	5.2	3.9	4.8	4.8	4.9	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	5.1
18	0.3	5.2	6.2	3.2	5.1	5.3	4.9	4.8	5.0	5.0	4.7	4.7	4.8	5.2
19	-1.9	2.5	5.1	5.2	3.2	4.0	4.8	4.3	4.2	4.6	4.9	4.8	4.8	5.3
20	6.4	6.1	6.6	6.5	5.3	5.7	5.9	4.9	5.2	5.4	4.8	4.8	5.0	5.4
21	7.4	7.1	9.0	8.3	6.2	6.8	7.4	5.6	6.0	6.4	5.1	5.2	5.3	5.5
22	8.1	8.1	8.3	8.5	7.5	7.6	7.6	6.8	6.9	6.9	5.6	5.6	5.8	5.5
23	3.9	5.2	7.5	7.3	6.7	6.4	6.8	7.0	6.6	6.7	5.9	6.1	6.0	5.7
24	7.5	7.9	8.5	6.9	7.4	7.6	7.4	7.0	7.1	7.1	6.2	6.2	6.2	5.9
25	0.4	3.6	4.2	2.1	5.9	5.1	4.3	6.8	6.2	5.6	6.4	6.3	6.2	6.1
26	-3.6	0.3	0.4	1.4	2.8	2.4	2.6	4.7	4.2	3.8	6.1	5.8	5.7	6.2
27	0.6	2.2	4.1	3.1	2.7	3.4	3.8	3.7	3.8	4.2	5.4	5.2	5.2	6.2
28	1.6	3.0	4.6	5.0	3.5	3.9	4.8	4.1	4.1	4.6	5.1	5.1	5.2	6.1
29	5.3	5.2	6.5	6.2	5.0	5.4	6.0	4.8	5.0	5.5	5.1	5.1	5.2	6.1
30	-3.0	3.9	4.6	1.6	5.2	4.8	4.1	5.5	5.3	5.0	5.3	5.4	5.4	6.0
31	-5.5	0.2	0.2	0.0	2.1	2.0	1.8	3.9	3.7	3.1	5.3	5.3	5.1	6.1
Moy.		2.0	3.2	2.8	2.3	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.8	3.8	3.8	
Moy.	-0.8		2.6			2.6			3.0			3.8		5.3



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de FEVRIER 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-3.2	-0.1	0.1	-0.1	1.2	1.4	1.2	2.8	2.6	2.4	4.8	4.6	4.5	6.0
2	-2.1	-0.2	-0.1	0.1	1.0	1.0	1.3	2.2	2.2	2.2	4.3	4.3	4.2	5.9
3	-2.1	-0.1	0.2	0.1	1.0	1.2	1.1	2.2	2.1	2.2	4.1	4.0	3.9	5.7
4	-4.6	-0.9	-0.1	-0.2	0.9	1.0	0.7	2.0	1.9	1.7	3.7	3.6	3.6	5.6
5	-2.6	-0.2	-0.1	-0.2	0.6	0.8	0.6	1.6	1.7	1.6	3.6	3.5	3.4	5.4
6	-3.1	-0.3	-0.2	-0.1	0.6	0.6	0.7	1.5	1.5	1.5	3.4	3.3	3.3	5.4
7	-0.1	-0.1	2.6	3.8	0.7	1.3	3.2	1.6	1.7	2.5	3.3	3.3	3.4	5.3
8	2.5	2.7	3.6	2.6	3.0	3.1	3.2	3.1	3.0	3.2	3.4	3.5	3.6	5.2
9	-2.2	1.0	2.7	2.1	2.2	2.3	2.8	2.9	2.8	3.1	3.6	3.7	3.7	5.0
10	-3.4	0.6	1.4	1.6	1.9	1.7	2.2	2.7	2.6	2.6	3.7	3.7	3.6	5.1
11	0.4	1.0	2.1	2.2	1.9	2.0	2.6	2.4	2.4	2.7	3.6	3.6	3.5	5.0
12	-0.6	1.0	2.3	1.7	2.0	2.1	2.6	2.6	2.6	2.7	3.6	3.7	3.7	5.0
13	-1.6	0.6	1.4	1.0	1.7	1.6	1.8	2.6	2.3	2.3	3.6	3.6	3.6	4.8
14	-2.5	0.1	1.2	1.5	1.1	1.3	2.1	2.4	2.1	2.4	3.6	3.6	3.5	5.1
15	-2.3	0.2	0.6	0.3	1.3	1.3	1.4	2.2	2.1	2.2	3.5	3.5	3.4	4.9
16	-1.9	0.0	0.9	1.0	1.0	1.2	1.7	1.8	1.9	2.1	3.3	3.3	3.3	4.9
17	-1.2	0.3	2.1	3.3	1.2	1.4	2.7	2.0	2.0	2.5	3.3	3.3	3.3	4.8
18	2.6	2.8	5.3	4.0	2.9	3.4	3.9	2.8	3.0	3.5	3.3	3.4	3.6	4.7
19	2.8	3.2	4.3	2.7	3.3	3.7	3.2	3.4	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	4.7
20	0.1	1.8	4.2	3.5	2.6	3.0	3.8	3.2	3.2	3.7	3.8	3.9	3.9	4.8
21	-1.0	1.1	3.8	1.8	3.0	2.9	2.8	3.5	3.3	3.5	3.9	3.9	3.9	4.9
22	-5.1	0.2	1.3	0.8	1.9	1.6	1.5	2.9	2.6	2.6	3.9	3.9	3.8	5.0
23	-8.0	0.0	0.6	0.1	1.1	1.3	1.1	2.2	2.2	2.0	3.8	3.6	3.5	4.8
24	-11.1	-0.8	-0.1	-0.2	0.6	0.6	0.4	1.7	1.6	1.4	3.3	3.3	3.2	4.8
25	-12.1	-1.9	-0.6	-0.8	0.2	0.3	0.1	1.2	1.1	1.0	2.9	2.9	2.9	4.7
26	-5.3	-0.9	-0.5	-0.4	0.1	0.2	0.1	0.9	0.8	0.8	2.7	2.6	2.6	4.6
27	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.8	0.9	0.8	2.4	2.5	2.5	4.6
28	-8.8	-1.0	-0.1	-0.2	0.0	0.2	0.2	0.8	0.9	0.9	2.5	2.5	2.5	4.4
Moy.		0.4	1.4	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	2.2	2.3	3.5	3.5	3.5	
Moy.	-2.7		1.0			1.6			2.2			3.5		5.0



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de MARS 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-8.3	-1.9	-0.5	-0.4	0.0	0.1	0.1	0.8	0.7	0.7	2.3	2.3	2.3	4.3
2	-0.1	-0.3	-0.2	-0.2	0.1	0.2	0.1	0.7	0.8	0.7	2.3	2.3	2.2	4.2
3	-3.5	-0.4	-0.1	-0.2	0.0	0.1	0.1	0.7	0.7	0.6	2.2	2.1	2.1	4.1
4	-6.3	-1.8	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.6	0.7	0.6	2.2	2.1	2.1	4.1
5	-4.8	-0.8	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.6	2.1	2.0	2.0	4.0
6	-0.1	-0.2	1.2	2.1	0.0	0.2	0.8	0.7	0.8	1.2	2.1	2.1	2.1	3.9
7	0.5	2.3	4.4	2.1	2.0	2.6	3.5	1.8	2.1	2.7	2.3	2.3	2.6	3.9
8	-4.1	0.1	4.2	1.2	1.6	2.1	2.6	2.2	2.0	2.6	2.7	2.7	2.8	3.8
9	-5.1	-0.1	3.9	2.6	1.2	2.3	3.0	2.0	1.8	2.4	2.8	2.9	2.8	3.7
10	-2.0	0.9	4.5	4.9	1.8	2.1	4.2	2.2	2.2	3.2	2.8	2.9	2.9	3.9
11	3.0	3.3	9.6	6.2	3.6	4.7	6.4	3.5	3.6	4.8	3.2	3.2	3.3	4.0
12	-3.1	1.2	8.6	6.2	3.5	4.1	6.2	4.0	3.8	4.9	3.8	3.9	3.8	4.1
13	-3.4	1.1	8.9	6.1	3.3	4.2	6.2	4.3	3.9	5.1	4.1	4.1	4.2	4.2
14	-3.2	1.4	8.9	6.4	3.6	4.5	6.5	4.4	4.1	5.3	4.3	4.4	4.3	4.3
15	-2.5	1.8	10.0	7.4	3.9	4.9	7.2	4.8	4.5	5.7	4.4	4.5	4.7	4.5
16	-0.4	3.6	10.6	9.9	5.0	5.9	8.3	5.4	5.2	6.4	4.7	4.8	4.8	4.7
17	8.0	8.1	9.6	8.4	7.6	7.8	8.3	6.8	6.9	7.4	5.2	5.3	5.4	4.8
18	4.6	7.1	9.9	9.2	7.1	7.6	8.7	7.0	6.9	7.6	5.7	5.7	5.8	4.9
19	3.9	5.7	12.9	7.8	7.1	8.2	9.1	7.3	7.2	8.2	6.1	6.2	6.2	5.1
20	-4.6	1.9	10.9	7.8	5.2	6.1	8.3	6.8	6.2	7.3	6.3	6.3	6.3	5.3
21	-0.1	4.1	8.6	8.3	5.9	6.5	8.0	6.8	6.5	7.1	6.3	6.3	6.3	5.6
22	4.5	6.3	9.6	9.5	7.1	7.6	8.6	7.2	7.1	7.6	6.3	6.4	6.5	5.7
23	4.1	6.7	11.2	7.6	7.8	8.2	8.6	7.8	7.7	8.2	6.6	6.7	6.8	5.8
24	-0.2	3.8	9.2	6.1	6.1	7.0	7.8	7.3	6.8	7.6	6.7	6.8	6.8	6.0
25	-4.8	1.5	7.1	4.3	4.5	5.3	5.9	6.4	5.8	6.2	6.7	6.7	6.6	6.1
26	-1.1	2.6	6.8	4.2	4.3	5.2	5.6	5.6	5.4	5.9	6.5	6.3	6.2	6.2
27	-6.2	0.2	6.9	4.8	3.1	3.8	5.7	4.9	4.7	5.5	6.2	6.2	6.0	6.2
28	-6.8	0.2	6.1	4.9	3.1	3.2	5.7	4.8	4.4	5.3	5.9	5.8	5.7	6.2
29	-8.9	0.1	6.3	5.6	3.0	3.1	6.1	4.7	4.1	5.2	5.8	5.7	5.6	6.1
30	-7.5	0.0	7.1	8.1	3.0	4.2	7.2	4.6	4.0	5.5	5.6	5.6	5.6	6.1
31	0.3	4.1	10.6	11.5	5.6	8.1	9.8	5.8	5.6	7.3	5.7	5.7	5.8	6.1
Moy.		2.0	6.7	5.2	3.6	4.2	5.4	4.3	4.1	4.8	4.5	4.5	4.5	
Moy.	-1.9		4.6			4.4			4.4			4.5		4.9



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'AVRIL 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	5.0	7.2	12.4	9.5	8.0	8.7	9.1	7.6	7.4	7.7	6.3	6.4	6.4	6.1
2	3.9	5.8	7.4	7.2	7.1	7.1	8.0	7.5	7.2	7.4	6.7	6.8	6.8	6.2
3	0.1	4.0	9.2	9.1	5.9	6.5	9.0	6.9	6.6	7.6	6.8	6.8	6.8	6.3
4	-1.0	4.2	6.5	6.1	6.5	6.4	7.1	7.4	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.4
5	-2.0	2.8	8.4	6.8	4.8	5.9	7.0	6.3	5.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.4
6	1.5	4.8	7.8	8.0	6.1	6.6	8.0	6.8	6.5	7.2	6.6	6.6	6.6	6.5
7	4.5	5.4	7.9	7.9	6.5	6.8	7.8	6.9	6.8	7.4	6.6	6.7	6.7	6.5
8	2.9	5.8	10.1	9.3	6.8	7.4	9.6	7.2	7.1	8.1	6.8	6.8	6.8	6.6
9	-2.0	3.2	11.0	11.2	6.1	7.2	9.9	7.5	6.9	8.3	7.0	7.1	7.1	6.6
10	5.0	7.8	15.2	13.9	8.5	9.8	12.9	8.4	8.5	10.3	7.3	7.5	7.6	6.8
11	5.5	9.0	12.1	10.9	9.7	9.9	11.1	9.8	9.5	10.2	8.1	8.2	8.2	6.8
12	3.9	7.4	13.6	11.0	8.8	9.4	11.1	9.5	9.1	9.9	8.3	8.4	8.4	7.0
13	3.3	7.4	12.0	10.9	8.8	9.2	11.2	9.4	9.0	9.9	8.6	8.5	8.5	7.1
14	4.6	8.1	13.1	11.4	9.2	9.9	11.6	9.6	9.3	10.3	8.6	8.6	8.6	7.3
15	2.0	6.9	12.8	10.5	8.9	9.7	11.0	9.7	9.2	10.2	8.8	8.8	8.8	7.5
16	1.1	5.9	14.2	12.2	8.2	9.8	11.8	9.5	9.0	10.3	8.9	8.9	8.9	7.6
17	1.4	6.1	11.2	11.2	8.5	8.9	10.8	9.3	9.2	9.9	9.0	9.0	8.9	7.7
18	9.5	10.0	12.0	11.5	10.0	10.5	11.3	9.9	10.0	10.4	9.0	9.0	9.1	7.8
19	8.5	9.2	12.7	12.7	10.0	10.6	12.2	10.2	10.2	10.8	9.2	9.3	9.2	7.9
20	1.5	6.8	16.7	16.4	9.6	10.8	15.0	10.4	10.1	12.1	9.4	9.4	9.4	8.1
21	4.9	9.8	17.9	16.8	11.8	12.6	16.0	11.9	11.6	13.1	9.8	10.0	10.2	8.2
22	4.1	9.8	17.4	15.2	12.0	12.9	15.2	12.6	12.0	13.3	10.5	10.7	10.7	8.4
23	4.8	9.2	18.2	16.5	11.8	12.9	15.8	12.5	12.2	13.6	10.8	10.9	10.9	8.6
24	7.1	11.2	19.2	18.1	13.1	13.9	17.0	13.3	12.9	14.5	11.2	11.3	11.4	8.9
25	8.1	12.4	17.9	17.9	13.8	14.3	16.8	14.0	13.6	14.5	11.6	11.7	11.9	9.2
26	9.0	12.3	20.2	17.8	13.8	14.7	17.2	14.2	13.8	15.0	12.0	12.1	12.2	9.3
27	6.5	11.1	21.5	20.5	13.6	14.9	18.9	14.2	13.8	15.6	12.3	12.3	12.3	9.6
28	10.6	13.6	23.0	20.4	15.4	16.7	19.3	15.6	15.2	16.7	12.7	12.8	12.9	9.8
29	7.0	12.9	23.0	21.5	15.4	16.5	20.2	16.0	15.6	17.1	13.3	13.4	13.4	10.1
30	6.3	12.9	23.1	20.8	15.5	16.7	20.2	16.4	16.0	17.5	13.7	13.8	13.8	10.4
Moy.		8.1	14.3	13.1	9.8	10.6	12.7	10.4	10.0	11.1	9.1	9.2	9.2	
Moy.	4.3		11.8			11.0			10.5			9.2		7.7



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de MAI 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	9.5	14.3	17.4	17.6	16.0	15.8	17.6	16.5	15.9	16.3	14.2	14.1	14.0	10.7
2	6.3	12.4	17.0	17.4	14.6	15.4	17.0	15.6	15.1	15.9	14.1	14.1	14.0	10.9
3	9.1	13.1	17.6	16.3	14.9	14.7	16.8	15.4	14.9	15.7	13.9	13.9	13.8	11.2
4	9.1	12.2	18.3	16.5	14.1	14.8	17.1	14.9	14.7	15.8	13.8	13.8	13.8	11.3
5	2.7	10.3	19.3	16.7	13.5	14.2	17.2	14.9	14.2	15.6	13.9	13.8	13.8	11.4
6	2.6	9.8	17.9	13.1	13.1	13.8	14.8	14.8	13.9	14.5	13.8	13.8	13.7	11.5
7	7.1	10.4	13.7	15.6	12.3	12.3	14.9	13.5	13.2	13.8	13.6	13.5	13.4	11.6
8	9.5	12.0	20.2	16.8	13.1	14.7	16.7	13.8	13.6	15.0	13.3	13.2	13.1	11.7
9	8.9	12.5	14.9	17.3	14.1	14.6	16.3	14.8	14.3	14.9	13.4	13.4	13.4	11.7
10	8.4	12.2	21.8	20.4	13.9	15.3	18.9	14.7	14.3	16.2	13.7	13.6	13.6	11.6
11	9.0	13.4	23.9	21.4	15.3	17.0	20.3	15.9	15.6	17.7	14.2	14.2	14.2	11.7
12	11.9	16.1	21.1	19.9	17.5	17.8	19.1	17.4	16.9	17.7	14.5	14.7	14.8	11.9
13	12.0	15.4	16.2	15.4	16.8	16.2	15.9	17.1	16.4	16.0	14.8	14.9	14.9	12.1
14	10.2	12.7	14.0	14.3	14.3	14.2	14.8	15.2	14.7	14.9	14.7	14.6	14.5	12.3
15	6.3	10.9	15.8	13.2	12.7	13.5	14.2	14.0	13.7	14.5	14.3	14.2	13.9	12.4
16	1.6	8.9	15.6	14.8	11.1	12.7	15.1	13.3	13.0	14.2	13.8	13.7	13.7	13.3
17	3.1	9.0	19.4	19.8	12.1	13.8	18.1	13.8	13.4	15.5	13.7	13.6	13.5	12.3
18	10.1	14.4	22.4	21.2	15.6	17.0	19.4	15.8	15.5	17.0	13.8	14.0	14.1	12.4
19	11.4	15.5	20.7	19.8	16.8	17.4	19.3	16.8	16.5	17.6	14.4	14.5	14.7	12.3
20	11.1	15.4	20.4	16.8	16.7	17.9	17.9	17.0	16.8	17.4	14.9	15.1	15.0	12.6
21	9.9	13.0	15.6	14.8	15.2	15.2	15.4	16.2	15.6	15.6	15.2	15.2	15.1	12.7
22	3.0	10.2	19.2	16.9	12.8	14.0	17.3	14.6	14.1	15.8	14.7	14.7	14.5	12.8
23	4.9	10.6	22.1	20.6	14.9	15.7	19.6	15.5	14.8	17.0	14.5	14.6	14.7	12.9
24	6.9	13.2	23.9	23.1	15.8	17.2	21.0	16.6	16.2	18.2	14.8	14.9	15.0	12.8
25	8.9	15.4	25.8	24.8	17.5	18.7	22.5	17.8	17.4	19.3	15.3	15.4	15.5	13.0
26	12.0	17.2	26.2	24.9	18.9	20.0	23.5	19.1	18.6	20.2	15.9	16.1	16.2	13.2
27	13.0	17.5	19.8	20.9	19.5	19.9	20.3	19.9	19.1	19.2	16.5	16.7	16.7	13.3
28	9.9	14.8	17.0	16.0	17.4	16.9	17.3	17.6	17.6	17.3	16.7	16.6	16.5	13.7
29	6.3	12.3	21.1	19.3	14.2	16.1	19.1	16.1	15.9	17.7	16.3	16.2	16.1	13.8
30	8.4	13.9	18.8	16.5	16.2	17.1	17.3	17.2	16.9	17.0	16.0	16.0	16.0	13.9
31	9.4	13.1	15.6	16.1	15.0	15.2	16.3	16.2	15.8	15.9	15.9	15.9	15.7	13.9
Moy.		13.0	19.1	18.0	15.0	15.8	17.8	15.9	15.4	16.4	14.6	14.6	14.6	
Moy.	8.1		16.7			16.2			15.9			14.6		12.4



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JUIN 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	9.4	13.3	22.0	20.0	14.7	16.6	19.5	15.5	15.6	17.6	15.5	15.5	15.4	14.0
2	9.1	14.1	16.4	17.4	16.6	16.3	17.0	17.3	16.6	16.6	15.6	15.6	15.6	13.9
3	11.1	14.2	20.0	18.8	16.4	16.4	18.3	16.0	15.8	17.0	15.6	15.6	15.5	14.0
4	10.2	14.8	21.7	20.6	15.9	16.9	19.7	16.8	16.4	17.8	15.6	15.6	15.6	14.0
5	10.5	15.4	25.1	23.1	16.3	18.4	21.9	17.4	17.2	19.2	15.8	15.9	15.9	14.1
6	12.1	17.1	25.6	25.1	18.3	19.7	23.7	18.8	18.8	20.5	16.2	16.2	16.3	14.1
7	14.6	18.5	26.2	25.9	19.9	20.9	24.2	20.1	19.7	21.3	16.8	16.8	17.0	14.2
8	11.1	17.5	27.8	26.8	19.9	21.1	25.1	20.5	20.0	21.8	17.3	17.4	17.5	14.4
9	11.1	18.0	27.6	27.1	20.2	21.5	25.4	21.1	20.4	22.3	17.6	17.8	17.8	14.6
10	14.9	19.9	23.7	25.8	21.2	21.1	24.6	21.6	20.9	21.8	18.1	18.3	18.4	14.8
11	13.6	19.0	23.0	21.1	20.6	20.6	21.9	21.2	20.6	20.8	18.4	18.3	18.3	15.2
12	10.4	15.4	16.2	16.4	18.1	17.7	17.8	19.6	18.8	18.4	18.2	18.2	17.8	15.4
13	9.5	13.8	15.1	16.8	15.6	15.6	16.4	17.2	16.8	16.8	17.5	17.3	17.2	15.5
14	10.0	14.1	17.5	15.9	15.4	15.8	16.8	16.5	16.3	16.8	16.8	16.7	16.5	15.4
15	12.1	14.2	17.3	17.4	15.5	16.0	17.3	16.3	15.2	16.4	16.3	16.3	16.2	15.3
16	7.0	12.2	18.5	18.4	14.8	16.0	17.5	16.1	15.7	16.6	16.2	16.2	16.1	15.2
17	11.2	11.0	18.5	18.0	14.9	16.6	17.8	16.2	16.4	17.0	16.2	16.2	16.0	15.1
18	7.8	13.4	22.3	22.8	15.3	16.2	20.9	16.8	16.8	18.2	16.0	16.0	16.1	15.0
19	9.5	15.2	25.1	23.2	17.2	19.8	22.0	18.0	17.8	19.6	16.2	16.3	16.3	15.0
20	9.9	16.2	24.9	23.9	18.4	18.9	22.9	19.0	18.5	20.2	16.6	16.7	16.7	14.9
21	11.1	16.0	24.0	21.1	18.8	19.4	21.3	19.5	18.8	19.9	17.1	17.2	17.1	15.2
22	8.4	14.3	23.3	20.1	17.2	18.5	20.4	19.0	18.2	19.4	17.2	17.2	17.1	15.2
23	9.8	15.1	20.4	19.9	17.4	18.1	20.2	18.8	18.2	19.2	17.1	17.1	17.1	15.3
24	5.9	13.2	20.0	19.5	16.5	17.2	19.4	18.2	17.6	18.3	17.2	17.2	17.1	15.3
25	5.2	12.2	22.4	21.2	15.2	16.8	20.2	17.4	16.8	18.4	17.0	16.9	16.8	15.4
26	10.0	15.3	21.4	20.4	17.2	17.8	19.6	18.1	17.6	18.5	16.9	16.9	16.9	15.5
27	14.5	17.1	21.2	21.5	18.0	18.3	20.8	18.2	18.1	19.0	16.9	16.8	16.9	15.4
28	6.1	13.8	18.4	18.9	16.8	16.9	19.2	18.2	17.6	18.3	17.0	17.1	16.9	15.4
29	6.5	13.0	24.1	23.3	15.9	17.4	21.6	17.7	17.0	19.0	16.9	16.9	16.8	15.4
30	6.0	15.1	26.6	24.7	17.5	19.0	23.0	18.6	18.0	20.2	16.9	17.1	17.1	15.5
Moy-		15.1	21.9	21.2	17.2	18.1	20.5	18.2	17.7	18.9	16.8	16.8	16.7	
Moy-	10.0		19.4			18.6			18.3			16.8		14.9



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de JUILLET 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	9.5	16.8	27.4	26.2	19.0	20.1	24.0	19.8	19.2	20.8	17.3	17.5	17.5	15.5
2	10.4	17.1	24.9	24.9	19.5	20.2	23.5	20.2	19.7	21.1	17.8	17.9	17.9	15.6
3	12.6	18.3	26.8	23.9	20.1	21.0	23.3	20.6	20.2	21.4	18.2	18.3	18.3	15.7
4	11.4	17.9	26.9	27.0	19.5	20.7	24.9	20.4	20.1	21.8	18.5	18.5	18.5	16.0
5	12.6	19.6	26.6	20.6	21.2	21.9	22.3	21.3	21.1	21.6	18.7	18.8	18.7	16.2
6	6.5	13.8	17.1	17.7	17.6	17.4	18.7	19.9	18.8	18.8	18.8	18.8	18.5	16.3
7	7.0	13.1	20.4	20.0	16.1	17.2	19.9	18.2	17.6	18.7	18.3	18.1	17.8	16.3
8	5.6	13.2	23.1	22.4	16.7	17.4	21.3	18.4	18.2	19.2	17.9	17.7	17.6	16.2
9	7.6	14.9	24.6	24.6	17.5	18.4	22.2	18.8	18.2	19.8	17.8	17.7	17.8	16.3
10	10.3	16.9	20.9	18.8	18.8	18.8	19.8	19.4	18.9	19.2	17.9	18.0	18.0	16.3
11	6.2	13.1	21.8	20.2	16.4	17.3	19.7	18.2	17.6	18.5	18.0	17.8	17.6	16.3
12	9.9	14.8	19.2	15.6	16.9	17.1	17.2	18.0	17.5	17.8	17.7	17.6	17.5	16.3
13	7.9	12.3	17.7	17.4	15.0	16.0	17.4	16.8	16.0	17.2	17.4	17.2	17.1	16.3
14	11.2	14.3	15.8	16.0	16.0	15.6	16.3	16.8	16.4	16.5	17.0	16.9	16.8	16.2
15	13.8	15.3	18.9	19.4	15.7	16.6	18.2	16.4	16.3	17.2	16.7	16.6	16.5	16.1
16	14.8	16.8	22.9	22.3	17.2	18.4	20.9	17.3	17.3	18.8	16.6	16.7	16.7	16.0
17	15.2	18.2	23.0	20.8	18.8	19.7	20.8	18.9	18.6	19.4	17.2	17.2	17.3	16.0
18	14.2	17.8	23.3	21.0	18.8	18.2	20.8	19.0	18.7	19.6	17.5	17.6	17.6	15.9
19	13.0	17.2	19.2	17.2	18.4	18.4	18.4	19.2	18.6	18.5	17.8	17.7	17.6	16.1
20	10.8	14.7	17.4	17.2	16.2	16.8	17.8	17.6	17.2	17.6	17.5	17.4	17.2	16.2
21	9.8	14.0	17.0	16.9	16.0	16.5	17.4	16.1	15.8	17.2	17.3	17.2	17.1	16.3
22	9.6	14.1	17.3	18.0	15.6	16.2	17.7	16.6	16.3	17.0	17.0	16.9	16.8	16.2
23	7.3	12.4	19.4	18.2	14.8	16.0	17.7	16.4	16.2	17.2	16.8	16.7	16.5	16.2
24	12.8	15.2	22.4	22.1	15.8	17.9	20.6	16.9	17.2	18.6	16.7	16.6	16.7	16.1
25	14.3	17.2	20.2	17.8	17.8	18.5	19.0	18.0	18.3	18.8	17.1	17.2	17.2	16.0
26	8.3	13.0	18.4	17.2	15.6	15.9	17.6	17.4	17.0	17.3	17.3	17.2	17.0	15.9
27	10.2	14.0	17.7	16.0	15.4	16.0	16.6	16.6	16.4	16.6	16.9	16.8	16.7	16.1
28	15.3	16.2	19.2	18.8	16.2	17.0	18.1	16.6	16.6	17.2	16.6	16.6	16.5	16.0
29	16.3	17.2	23.6	21.4	17.2	18.4	20.8	17.2	17.3	18.9	16.7	16.7	16.7	15.9
30	12.5	16.4	23.1	20.8	17.9	18.7	20.3	18.6	18.2	19.2	17.2	17.2	17.2	15.8
31	12.1	16.8	20.8	17.8	18.2	17.6	19.3	18.7	18.0	18.7	17.2	17.2	17.2	15.8
Moy-		15.6	21.2	19.9	17.3	17.9	19.8	18.2	17.9	18.7	17.5	17.4	17.4	
Moy-	10.9		18.9			18.3			18.3			17.4		16.1



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'AOUT 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	8.1	13.7	22.4	19.8	16.0	17.7	19.6	17.6	17.2	18.2	17.5	17.6	17.6	16.0
2	9.0	14.2	22.3	20.6	16.7	17.7	20.3	17.8	17.6	18.8	17.5	17.4	17.3	16.1
3	9.7	14.9	21.4	21.2	17.0	18.0	20.4	18.2	17.8	18.8	17.4	17.3	17.3	16.2
4	12.4	16.5	22.7	22.2	17.8	19.0	21.4	18.2	18.4	19.6	17.5	17.5	17.6	16.1
5	13.2	17.5	22.9	22.0	18.6	19.3	21.6	19.0	18.8	19.9	17.8	17.8	17.7	16.3
6	8.2	14.8	21.2	19.7	17.7	18.2	20.2	18.9	18.6	19.3	18.0	17.9	17.8	16.3
7	6.4	12.8	21.0	20.6	16.3	17.4	20.2	18.2	17.6	18.8	17.9	17.8	17.7	16.4
8	8.9	14.6	21.8	20.6	17.0	17.8	20.6	18.2	17.7	19.2	17.7	17.7	17.6	16.4
9	9.4	15.4	20.7	20.6	17.6	18.1	19.9	18.6	18.0	18.7	17.8	17.7	17.7	16.5
10	14.2	17.0	21.4	18.1	18.1	18.4	19.1	18.4	18.2	18.7	17.7	17.8	17.7	16.6
11	6.6	13.1	18.2	19.6	15.9	16.5	18.0	17.6	17.2	18.0	17.7	17.6	17.5	16.5
12	11.3	15.3	19.7	19.9	16.8	17.5	19.2	17.7	17.4	18.2	17.4	17.4	17.3	16.5
13	5.8	12.8	20.0	18.9	16.2	16.6	19.2	17.5	17.0	18.1	17.4	17.4	17.3	16.4
14	7.3	12.9	20.4	22.2	15.8	16.7	20.2	17.2	16.9	18.3	17.3	17.3	17.2	16.4
15	14.9	17.9	18.9	20.0	19.4	19.7	19.9	18.4	18.3	18.7	17.3	17.3	17.4	16.4
16	10.8	15.2	21.0	21.5	17.1	17.9	20.6	18.2	17.8	18.9	17.6	17.6	17.7	16.4
17	10.6	15.6	21.5	20.2	17.4	18.2	20.4	18.4	18.2	19.2	17.7	17.7	17.7	16.5
18	8.4	14.0	21.4	20.9	16.9	17.5	20.6	18.2	17.7	19.0	17.7	17.8	17.6	16.6
19	9.9	15.4	21.8	22.1	17.6	18.2	21.1	18.6	18.2	19.4	17.8	17.8	17.7	16.6
20	8.8	15.3	21.4	21.9	17.6	18.1	21.1	18.6	18.2	19.6	17.8	17.9	17.9	16.8
21	9.8	15.9	22.9	24.1	18.2	18.7	21.9	18.8	18.4	19.7	18.1	18.1	18.1	16.7
22	13.4	18.2	24.4	22.3	19.4	20.1	22.3	19.6	19.4	20.4	18.2	18.2	18.3	16.7
23	8.9	15.1	20.6	18.8	18.2	17.7	19.7	19.4	18.5	19.0	18.4	18.4	18.2	16.7
24	3.8	11.7	16.3	18.3	15.7	15.7	18.4	17.7	16.9	17.7	18.2	17.9	17.6	16.8
25	4.5	11.7	17.7	17.8	15.3	15.7	18.2	17.0	16.5	17.5	17.6	17.5	17.2	16.8
26	4.4	11.8	18.3	19.9	15.0	15.5	18.7	16.5	16.2	17.4	17.2	17.2	17.1	16.8
27	6.4	12.4	18.4	18.2	15.6	15.8	18.0	16.8	16.3	17.2	17.2	17.0	16.9	16.7
28	10.4	14.2	18.2	18.2	15.7	16.2	18.6	16.7	16.4	17.4	16.8	16.7	16.7	16.6
29	3.4	10.9	16.7	16.8	14.5	14.9	16.5	16.3	15.8	16.3	16.7	16.7	16.7	16.4
30	3.4	11.0	17.3	17.8	14.4	14.9	17.5	16.0	15.6	16.6	16.6	16.6	16.4	16.3
31	8.9	13.6	15.2	16.8	15.4	15.2	16.8	16.3	16.0	16.4	16.3	16.3	16.2	16.3
<b>Moy.</b>		14.4	20.3	20.1	16.8	17.4	19.7	17.9	17.5	18.5	17.5	17.5	17.4	
<b>Moy.</b>	8.7		18.2			18.0			18.0			17.5		16.5



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de SEPTEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	6.4	12.6	17.1	18.0	14.9	15.3	17.6	15.8	15.6	16.6	16.2	16.2	16.1	16.3
2	4.3	11.2	17.2	17.9	14.3	14.7	17.1	15.8	15.3	16.3	16.2	16.2	15.9	16.1
3	11.4	14.7	16.2	15.8	15.7	15.7	16.4	16.0	15.9	16.2	16.0	16.0	16.0	16.0
4	6.8	12.1	15.3	14.8	14.2	15.0	15.4	15.2	15.0	15.2	16.0	15.9	15.8	15.9
5	7.4	12.3	15.6	15.3	14.2	14.6	15.9	15.1	14.8	15.5	15.6	15.5	15.5	15.8
6	1.4	8.9	14.9	16.2	12.9	12.7	16.0	14.6	13.9	15.1	15.6	15.4	15.2	15.7
7	3.6	10.2	15.8	17.2	12.8	13.5	16.2	14.4	14.1	15.2	15.2	15.2	15.2	15.6
8	13.9	15.6	16.9	18.4	15.5	15.6	17.8	15.3	15.5	16.6	15.2	15.2	15.3	15.6
9	10.3	13.8	16.5	16.4	15.2	15.4	16.6	16.0	15.6	16.2	15.6	15.6	15.5	15.5
10	11.5	14.4	16.4	15.4	15.2	15.7	16.2	15.6	15.7	16.0	15.6	15.6	15.6	15.4
11	9.2	13.0	16.3	15.9	14.2	14.7	16.2	15.2	15.1	15.4	15.6	15.6	15.6	15.4
12	10.2	12.7	16.4	15.8	14.0	14.5	16.2	15.2	14.8	15.6	15.4	15.4	15.3	15.4
13	10.6	13.7	13.7	12.3	14.7	14.2	14.1	15.3	15.0	14.7	15.4	15.4	15.3	15.4
14	11.0	11.6	12.8	12.7	13.1	13.2	13.4	14.1	14.0	14.0	15.2	15.1	15.0	15.4
15	11.3	12.4	14.6	13.6	13.2	13.3	14.2	13.8	13.7	14.0	14.8	14.7	14.6	15.3
16	10.3	11.9	14.8	12.8	13.2	13.2	13.7	13.8	13.8	13.9	14.6	14.5	14.4	15.2
17	5.4	9.5	13.0	13.5	11.8	12.1	13.7	13.4	13.0	13.7	14.4	14.3	14.3	15.0
18	5.8	8.8	13.6	13.2	11.8	12.0	13.7	13.2	12.8	13.5	14.2	14.1	13.9	14.8
19	4.9	8.6	13.7	14.3	11.2	11.5	14.2	12.8	12.4	13.6	14.0	13.8	13.7	14.6
20	7.4	10.6	13.7	17.2	12.4	12.5	15.8	13.3	13.2	14.3	13.7	13.8	14.0	14.6
21	13.2	14.8	17.2	16.6	14.7	15.2	16.4	14.6	14.6	15.4	14.2	14.1	14.1	14.5
22	12.2	14.7	17.7	16.7	15.2	15.4	15.7	15.2	15.1	15.7	14.4	14.6	14.6	14.5
23	13.3	14.8	16.4	15.8	15.3	15.2	15.5	15.4	15.2	15.4	14.7	14.8	14.8	14.5
24	11.8	13.9	15.8	14.4	14.8	14.7	15.2	15.2	15.0	15.2	14.8	14.9	14.9	14.6
25	10.3	13.0	13.1	12.5	14.1	13.8	13.7	14.8	14.5	14.3	14.8	14.8	14.8	14.6
26	6.5	10.2	14.0	12.2	12.2	12.7	13.4	13.6	13.3	13.6	14.6	14.5	14.4	14.6
27	7.0	10.2	12.5	11.0	12.0	12.3	12.7	13.2	12.8	13.2	14.2	14.2	13.8	14.6
28	3.4	8.3	11.9	11.3	10.6	11.2	12.2	12.4	12.0	12.4	13.8	13.7	13.5	14.5
29	8.5	10.5	13.9	11.4	11.5	12.2	13.0	12.4	12.4	13.1	13.4	13.5	13.5	14.4
30	5.8	9.3	13.2	12.5	11.0	11.5	12.8	12.4	12.3	12.8	13.4	13.3	13.2	14.3
Moy.		11.9	15.0	14.7	13.5	13.8	15.0	14.4	14.2	14.8	14.9	14.9	14.8	
Moy.	8.5		13.9			14.1			14.5			14.9		15.1



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois d'OCTOBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1		10.8	13.8	12.6	12.2	12.4	13.1	12.6	12.6	13.0	13.3	13.3	13.3	14.2
2		10.8	13.4	11.7	11.9	12.3	12.7	12.7	12.6	12.8	13.2	13.3	13.2	14.1
3		10.4	13.4	12.2	11.3	12.0	12.7	12.4	12.3	12.7	13.2	13.2	13.0	14.0
4		11.2	12.5	12.9	12.0	12.2	12.8	12.7	12.4	12.7	13.1	13.2	13.2	13.8
5		12.8	15.1	14.6	12.8	13.4	14.2	12.8	13.0	13.6	13.2	13.2	13.2	13.8
6		13.2	15.3	13.8	13.6	13.9	14.3	13.6	13.6	14.0	13.4	13.4	13.4	13.8
7		9.7	12.7	12.6	12.2	12.0	13.0	13.3	12.8	13.2	13.5	13.5	13.3	13.7
8		11.6	14.1	13.3	12.4	12.7	13.4	13.0	12.8	13.3	13.4	13.3	13.3	13.7
9		11.2	13.4	11.3	12.4	12.6	12.6	13.0	12.6	13.2	13.4	13.3	13.3	13.7
10		8.9	13.2	12.1	11.1	11.6	12.4	12.0	12.2	12.6	13.3	13.2	13.2	13.6
11		12.5	15.3	14.9	12.4	13.2	14.3	12.6	12.8	13.6	13.2	13.1	13.0	13.6
12		14.0	14.1	12.3	13.8	13.7	13.6	13.6	13.6	13.7	13.2	13.3	13.2	13.6
13		10.7	13.7	13.4	12.2	12.4	13.4	13.0	12.7	13.3	13.4	13.4	13.3	13.6
14		12.6	13.6	11.8	13.0	13.0	12.7	13.3	13.2	13.2	13.3	13.3	13.2	13.5
15		9.6	10.4	7.6	11.3	11.3	10.4	12.6	12.2	11.8	13.3	13.2	13.0	13.6
16		6.6	9.6	8.4	8.8	9.2	9.9	10.7	10.4	10.8	12.8	12.6	12.4	13.5
17		7.1	8.3	6.9	8.9	8.9	8.6	10.3	10.2	9.9	12.3	12.1	12.0	13.4
18		6.0	8.0	6.8	8.0	8.2	8.4	9.6	9.6	9.6	11.9	11.6	11.4	13.2
19		5.2	7.9	7.0	7.4	7.4	8.4	9.1	8.8	9.2	11.4	11.3	11.1	13.0
20		6.6	8.2	7.8	7.9	8.2	8.7	9.0	8.9	9.2	10.9	10.7	10.5	12.7
21		6.2	7.8	5.8	7.8	7.9	7.9	9.0	8.7	8.7	10.6	10.5	10.3	12.6
22		4.9	6.8	6.3	6.6	7.0	7.4	8.2	8.0	8.2	10.3	10.2	10.1	12.3
23		6.0	6.5	6.2	6.9	7.2	7.2	8.2	8.1	8.1	9.9	9.8	9.7	12.2
24		6.2	6.6	5.9	7.0	7.0	7.0	7.9	7.9	8.0	9.7	9.7	9.6	11.9
25		5.2	7.6	7.3	6.6	6.8	7.8	7.7	7.6	8.2	9.6	9.5	9.5	11.8
26		6.6	8.3	7.2	7.4	7.9	8.2	8.2	8.2	8.4	9.6	9.4	9.4	11.6
27		5.3	8.0	5.1	7.2	7.5	7.2	8.3	8.0	8.1	9.5	9.5	9.4	11.5
28		2.3	5.4	3.8	5.3	5.3	5.7	7.2	6.7	6.8	9.4	9.3	9.1	11.3
29		1.6	4.3	4.8	4.2	4.4	5.6	6.2	5.8	6.3	8.8	8.7	8.5	11.3
30		3.1	5.8	5.6	4.4	5.3	6.2	5.9	6.0	6.5	8.4	8.4	8.2	11.1
31		4.6	6.3	5.4	5.7	5.8	6.4	6.6	6.4	6.8	8.3	8.3	8.3	10.8
Moy.		8.2	10.3	9.3	9.5	9.8	10.2	10.5	10.3	10.6	11.7	11.6	11.5	
Moy.			9.3			9.8			10.5			11.6		12.9



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de NOVEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-1.2	4.2	5.6	3.1	5.6	5.7	5.4	6.6	6.6	6.5	8.3	8.3	8.2	10.7
2	-0.1	3.3	5.6	5.2	4.8	5.2	5.7	6.0	6.0	6.3	8.2	8.2	8.0	10.5
3	3.5	4.6	7.7	6.3	5.6	6.1	6.9	6.3	6.3	7.0	8.0	8.0	7.9	10.3
4	1.9	5.0	6.9	5.4	5.9	6.3	6.5	6.6	6.6	7.0	8.1	8.2	8.2	10.3
5	-0.5	4.0	5.7	5.7	5.4	5.5	6.4	6.4	6.3	6.7	8.2	8.1	8.0	10.2
6	4.3	5.2	6.0	6.1	5.9	6.1	6.4	6.6	6.6	6.7	8.0	7.9	7.9	10.0
7	4.5	6.0	6.5	6.9	6.3	6.6	7.0	6.9	6.9	7.0	8.1	8.1	8.0	9.9
8	5.6	6.5	7.0	6.7	5.9	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	8.2	8.2	8.2	9.8
9	3.8	5.3	7.2	6.3	5.7	6.7	7.1	7.2	7.2	7.4	8.2	8.2	8.1	9.8
10	2.2	4.8	7.0	6.7	6.1	6.3	7.1	7.0	6.8	7.2	8.2	8.2	8.2	9.8
11	3.6	5.2	7.4	5.9	6.7	6.7	6.7	7.1	7.2	7.2	8.2	8.2	8.2	9.7
12	1.0	4.7	6.0	4.8	6.1	6.1	6.3	6.9	6.7	6.7	8.2	8.2	8.2	9.7
13	0.8	3.8	5.6	5.0	5.4	5.6	5.8	6.4	6.4	6.4	8.1	8.0	8.0	9.6
14	2.3	6.2	8.1	5.6	5.9	6.7	6.6	6.4	6.6	7.0	7.8	7.7	7.7	9.6
15	3.4	4.8	5.3	4.0	5.8	5.8	5.4	6.6	6.6	6.4	7.7	7.7	7.7	9.5
16	-3.5	1.6	3.1	2.6	4.2	3.8	3.9	5.8	5.3	5.3	7.6	7.5	7.3	9.4
17	-3.5	1.2	2.8	1.6	3.2	3.4	3.4	4.8	4.6	4.6	7.2	7.0	7.0	9.4
18	-2.8	0.6	1.4	0.6	2.6	2.4	2.2	4.2	3.9	3.6	6.8	6.6	6.5	9.2
19	-6.4	-0.2	-0.2	-0.6	1.6	1.4	1.2	3.2	3.0	2.7	6.2	6.1	6.0	9.0
20	-7.4	-1.8	-0.8	-1.4	0.6	0.6	0.6	2.6	2.2	2.2	5.8	5.6	5.4	8.7
21	-6.5	-1.9	-0.8	-1.2	0.4	0.4	0.5	2.0	1.8	1.7	5.2	5.1	4.8	8.5
22	-5.4	-1.4	-0.8	-0.9	0.2	0.3	0.3	1.6	1.6	1.6	4.7	4.6	4.6	8.3
23	-7.2	-1.6	-0.7	-1.0	0.2	0.2	0.1	1.6	1.6	1.4	4.4	4.4	4.2	8.0
24	-10.4	-2.9	-1.3	-0.8	-0.2	-0.2	-0.2	1.2	1.2	1.2	4.2	4.0	4.0	7.7
25	-6.7	-1.8	-0.8	-0.6	-0.2	-0.1	0.1	1.1	1.2	1.2	3.9	3.9	3.8	7.5
26	-6.6	-1.4	-0.8	-1.2	-0.2	-0.1	0.0	1.2	1.2	1.2	3.8	3.7	3.6	7.3
27	-6.5	-1.6	-1.4	-1.4	-0.3	-0.3	-0.3	1.0	0.9	0.9	3.6	3.6	3.5	7.1
28	-9.4	-2.2	-1.8	-3.4	-0.6	-0.6	-0.8	0.8	0.8	0.7	3.4	3.3	3.2	6.8
29	-10.0	-2.6	-1.4	-2.8	-1.0	-0.8	-0.8	0.6	0.6	0.6	3.2	3.1	3.0	6.7
30	-11.0	-4.4	-2.7	-2.4	-1.6	-1.6	-1.3	0.4	0.4	0.2	2.9	2.9	2.8	6.4
Moy.-		1.8	3.0	2.4	3.2	3.4	3.5	4.4	4.3	4.4	6.5	6.4	6.3	
Moy.-	-2.3		2.4			3.4			4.4			6.4		9.0



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de GREVENMACHER

Mois de DECEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-4.8	-2.8	-1.6	-1.2	-1.2	-0.9	-0.8	0.3	0.2	0.2	2.7	2.7	2.6	6.4
2	-0.6	-0.8	-0.4	-0.3	-0.6	-0.4	-0.4	0.2	0.3	0.4	2.5	2.4	2.4	6.2
3	3.4	0.4	1.2	1.6	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	0.4	0.6	2.5	2.6	2.6	6.0
4	4.3	1.4	2.7	5.2	0.0	1.0	3.1	0.8	1.1	2.2	2.6	2.8	3.0	5.8
5	-2.5	1.4	2.8	3.0	2.5	2.4	2.8	2.9	2.7	2.8	3.3	3.5	3.5	5.7
6	0.7	2.8	3.9	2.8	2.8	3.2	3.6	3.0	3.1	3.3	3.7	3.8	3.8	5.7
7	-0.9	1.6	3.0	2.2	2.6	2.7	2.7	3.1	3.0	3.2	4.0	4.0	4.1	5.8
8	-0.8	2.2	3.2	6.0	2.2	2.6	4.1	2.8	2.8	3.4	4.2	4.0	3.8	5.8
9	4.8	5.3	5.9	5.2	5.0	5.1	5.2	4.3	4.6	4.8	4.1	4.3	4.5	5.9
10	4.3	4.8	5.8	5.1	4.8	5.0	5.6	4.7	4.8	5.1	4.6	4.6	4.6	5.8
11	-0.1	3.2	4.0	2.6	4.5	4.1	3.8	4.8	4.6	4.4	4.8	5.0	5.0	6.0
12	0.5	2.6	3.4	3.5	3.2	3.4	3.7	3.9	3.9	4.0	4.8	4.8	4.8	6.0
13	2.6	5.4	6.8	6.2	4.3	5.3	5.8	4.2	4.6	5.2	4.8	4.8	4.8	6.2
14	1.0	4.8	4.2	3.2	5.3	5.0	4.2	5.4	5.3	4.9	5.0	5.1	5.1	6.2
15	-0.5	1.6	1.4	2.3	3.2	2.9	3.0	4.4	4.0	3.7	5.2	5.0	5.0	6.2
16	0.8	2.9	3.6	3.0	3.2	3.4	3.7	3.7	3.7	4.0	5.0	4.8	4.8	6.3
17	1.4	3.0	3.9	5.0	3.2	3.6	4.2	3.9	3.8	4.2	4.8	4.7	4.7	6.2
18	6.5	6.0	7.0	6.9	5.3	5.6	6.1	4.7	5.0	5.4	4.9	4.9	4.9	6.2
19	6.8	6.6	7.6	8.7	6.1	6.4	7.6	5.7	6.0	6.4	5.2	5.4	5.5	6.3
20	4.5	7.1	7.8	9.2	7.2	7.2	8.5	7.0	7.0	7.8	5.9	6.2	6.2	6.3
21	1.8	7.1	7.2	4.3	8.1	7.4	6.2	7.8	7.5	6.9	6.5	6.7	6.9	6.4
22	-0.8	3.0	3.6	4.0	4.8	4.5	5.0	6.1	5.6	5.6	6.7	6.6	6.6	6.6
23	-0.6	3.5	3.6	4.1	4.7	4.1	4.5	5.2	5.0	5.0	6.3	6.2	5.8	6.6
24	0.8	4.0	4.2	3.3	4.4	4.2	4.6	5.0	4.8	5.0	5.7	5.7	5.7	6.7
25	-1.5	2.2	2.8	1.2	3.4	3.1	3.0	4.4	4.2	4.0	5.6	5.5	5.5	6.8
26	-3.5	0.4	0.4	0.4	2.1	1.8	1.8	3.2	3.1	2.9	5.4	5.2	4.9	6.8
27	0.1	0.7	2.5	0.9	1.7	2.2	2.3	2.8	2.7	2.9	4.7	4.8	4.8	6.7
28	-1.8	1.0	2.3	1.5	1.7	2.2	2.6	2.7	2.7	3.0	4.6	4.4	4.4	6.5
29	0.5	2.0	3.0	4.0	2.4	2.7	3.4	2.8	2.9	3.3	4.4	4.3	4.3	6.3
30	3.3	3.9	5.3	5.8	4.0	4.2	5.0	3.7	4.0	4.4	4.4	4.4	4.4	6.2
31	4.0	6.4	7.2	5.8	5.7	6.0	6.0	5.2	5.3	5.6	4.7	4.8	5.0	6.0
Moy.		3.0	3.8	3.7	3.4	3.5	3.9	3.8	3.8	4.0	4.6	4.6	4.6	
Moy.	1.1		3.5			3.6			3.9			4.6		6.2



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JANVIER 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-11.0	-1.7	-1.2	-1.4	0.1	0.2	0.0	0.8	0.9	0.8	2.4	2.3	2.2	4.7
2	-11.5	-2.3	-1.9	-2.4	-0.2	-0.3	-0.4	0.6	0.6	0.5	2.1	2.0	2.0	4.4
3	-14.4	-3.4	-3.0	-3.2	-1.0	-1.1	-1.2	0.4	0.3	0.2	1.8	1.7	1.7	4.2
4	-15.2	-3.9	-3.3	-3.1	-1.5	-1.8	-1.5	0.2	0.1	0.0	1.6	1.4	1.5	3.9
5	-12.8	-3.5	-2.6	-1.6	-1.7	-1.7	-1.0	-0.1	-0.4	-0.3	1.4	1.2	1.2	3.8
6	-0.1	-0.8	-0.8	-0.5	-0.6	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.2	1.2	1.2	1.1	3.6
7	4.7	-0.2	-0.2	0.0	-0.3	-0.3	-0.2	-0.1	-0.2	-0.1	1.2	1.0	1.0	3.4
8	-5.0	0.1	0.2	0.0	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	1.2	1.1	1.1	3.4
9	-6.0	0.0	0.0	0.5	-0.1	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	1.0	1.0	1.0	3.2
10	5.7	1.5	1.8	2.5	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	1.1	3.2
11	6.0	2.4	3.2	4.2	0.4	0.7	1.5	0.0	-0.1	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0
12	-0.5	5.2	3.5	2.2	2.7	2.9	2.0	0.4	1.4	1.4	1.0	1.0	1.2	2.8
13	-1.3	1.1	1.5	3.6	1.5	1.5	2.2	1.6	1.3	1.5	1.8	1.9	2.0	2.6
14	-0.4	3.9	4.0	2.8	3.4	3.3	3.3	2.4	2.3	2.8	2.3	2.5	2.7	2.8
15	-0.1	2.1	2.7	5.0	2.5	2.5	4.7	2.6	2.5	3.8	2.8	2.7	2.6	3.2
16	6.0	5.3	6.1	5.2	4.4	4.7	4.9	3.4	3.6	3.9	3.1	3.2	3.3	3.5
17	0.8	3.5	3.7	4.6	4.2	4.0	4.2	4.0	3.9	3.7	3.7	3.8	3.8	3.7
18	-1.2	4.3	4.1	3.5	4.4	4.0	4.1	3.9	3.8	3.8	3.8	3.7	4.0	3.8
19	-1.9	2.7	2.9	3.5	3.2	3.0	3.4	3.5	3.2	3.4	4.0	3.7	3.8	4.0
20	5.4	4.6	4.6	5.3	4.0	4.2	4.7	3.7	3.7	4.0	3.7	3.7	4.0	4.2
21	5.5	5.6	6.0	6.5	5.0	5.2	5.6	4.3	4.3	4.8	4.1	4.2	4.4	4.3
22	6.6	6.6	6.7	7.0	5.9	6.0	6.3	5.1	5.3	5.5	4.6	4.7	5.0	4.5
23	1.6	5.0	5.1	5.2	5.6	5.2	5.3	5.4	5.3	5.1	5.0	5.1	5.0	4.7
24	4.7	6.1	6.6	5.4	5.7	6.0	5.8	5.2	5.4	5.4	5.1	5.2	5.2	4.9
25	-2.5	3.2	2.7	2.1	4.7	3.8	3.7	5.2	4.6	4.2	5.4	5.0	5.0	5.0
26	-6.4	1.5	1.2	1.2	1.8	2.3	2.3	3.6	3.2	3.1	4.7	4.3	4.2	5.0
27	-1.0	1.4	1.7	2.2	2.1	2.2	2.6	2.8	2.7	2.7	4.0	3.7	3.7	5.0
28	-0.1	2.2	3.2	3.8	2.5	2.7	3.3	2.7	2.7	2.9	3.6	3.4	3.4	4.8
29	3.5	4.9	4.7	5.0	3.8	4.0	4.6	3.5	3.5	4.0	3.6	3.6	3.9	4.7
30	-2.8	3.5	3.2	2.1	4.2	3.8	3.3	4.1	4.0	3.7	4.2	4.2	4.1	4.7
31	-7.3	1.0	0.8	0.9	2.4	2.1	1.9	3.1	2.9	2.6	4.0	3.8	3.8	4.7
Moy.		2.0	2.2	2.3	2.2	2.2	2.4	2.3	2.3	2.4	2.9	2.8	2.9	
Moy.	-1.6		2.2			2.3			2.3			2.9		4.0



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de FEVRIER 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-5.6	0.5	0.3	0.5	1.6	1.4	1.5	2.4	2.0	2.1	3.5	3.3	3.3	4.5
2	-4.2	0.4	0.3	0.4	1.3	1.2	1.4	1.9	1.8	1.8	3.1	3.0	3.0	4.5
3	-6.5	0.4	0.3	0.3	1.2	1.1	1.2	1.7	1.6	1.6	2.8	2.6	2.6	4.4
4	-7.8	0.3	0.2	0.3	1.0	1.0	1.0	1.6	1.5	1.6	2.7	2.5	2.4	4.2
5	-6.1	0.3	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.4	4.1
6	-6.7	0.0	0.2	0.2	0.9	0.9	0.9	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4	4.0
7	0.1	0.3	0.5	0.4	0.9	1.0	1.0	1.2	1.3	1.3	2.3	2.3	2.3	3.8
8	-1.0	1.7	1.6	1.7	1.3	1.2	1.7	1.3	1.2	1.4	2.2	2.1	2.2	3.7
9	-4.5	0.8	0.9	1.1	1.4	1.3	1.5	1.5	1.5	1.6	2.2	2.3	2.3	3.7
10	-4.2	0.6	0.3	0.5	1.3	1.0	1.2	1.5	1.2	1.5	2.3	2.1	2.2	3.6
11	-2.8	0.4	0.3	0.6	1.0	1.0	1.1	1.3	1.2	1.4	2.2	2.1	2.2	3.5
12	-4.1	0.5	0.8	1.3	1.0	1.0	1.5	1.3	1.2	1.4	2.1	2.0	2.2	3.5
13	-3.4	0.6	0.7	0.8	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	3.5
14	-4.0	0.5	0.5	0.5	1.1	1.1	1.1	1.5	1.5	1.3	2.0	2.1	2.1	3.5
15	-4.5	0.4	0.3	0.3	1.0	0.9	1.0	1.3	1.2	1.1	2.0	2.0	1.9	3.4
16	-3.6	0.4	0.4	0.6	1.0	0.8	1.2	1.3	1.2	1.3	2.0	1.9	2.0	3.4
17	-4.0	0.5	1.3	2.0	1.0	1.1	1.8	1.2	1.2	1.2	2.0	2.0	1.9	3.4
18	0.6	1.8	2.8	2.6	1.9	2.2	2.6	1.7	1.8	2.2	2.0	2.0	2.2	3.4
19	-0.6	2.1	2.3	1.8	2.3	2.2	2.3	2.2	2.0	2.2	2.4	2.3	2.5	3.4
20	-1.5	1.1	1.9	2.1	1.9	1.9	2.3	2.1	2.0	2.2	2.5	2.5	2.5	3.4
21	-2.5	1.3	1.3	1.2	2.2	1.8	1.6	2.0	2.1	1.9	2.5	2.5	2.5	3.5
22	-4.7	1.1	1.2	1.1	1.6	1.6	1.5	1.8	1.8	1.7	2.4	2.3	2.3	3.5
23	-10.6	0.9	0.4	0.3	1.3	1.0	1.2	1.5	1.3	1.4	2.2	2.1	2.2	3.4
24	-15.5	0.2	0.1	0.0	0.9	0.8	0.8	1.3	1.2	1.1	2.2	2.0	2.1	3.3
25	-15.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.7	1.1	1.0	1.0	2.0	1.8	2.0	3.2
26	-2.2	0.1	0.0	0.2	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	2.0	1.9	2.0	3.2
27	-4.5	0.2	0.3	0.2	0.7	0.7	0.7	1.0	1.1	1.0	1.9	1.9	1.8	3.2
28	-11.1	0.3	0.3	0.2	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0	1.0	1.7	1.7	1.7	3.2
Moy.		0.6	0.7	0.8	1.2	1.2	1.3	1.5	1.4	1.5	2.3	2.2	2.3	
Moy.	-5.0	0.7			1.2			1.5			2.3			3.6



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de MARS 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-12.1	0.2	0.0	0.1	0.7	0.6	0.7	1.0	0.9	1.0	1.7	1.6	1.7	3.1
2	-1.7	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.6	1.0	1.0	1.0	1.7	1.6	1.7	3.1
3	-6.7	0.2	0.0	0.1	0.6	0.5	0.6	1.0	0.8	1.0	1.7	1.5	1.6	3.0
4	-10.0	0.0	-0.2	-0.2	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	0.8	1.5	1.5	1.5	2.9
5	-6.6	-0.2	-0.2	-0.1	0.4	0.3	0.4	0.8	0.7	0.8	1.5	1.5	1.5	2.9
6	-1.1	0.0	0.2	0.1	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	0.8	1.5	1.5	1.5	2.9
7	-1.0	0.2	0.2	0.4	0.7	0.6	0.7	0.9	0.8	0.8	1.5	1.5	1.5	2.8
8	-3.5	0.4	0.3	1.0	0.7	0.5	1.0	0.8	0.8	1.0	1.4	1.4	1.5	2.8
9	-5.4	0.4	0.4	1.0	0.7	0.8	1.0	0.9	1.0	1.0	1.4	1.4	1.5	2.7
10	-1.2	0.7	2.8	3.4	0.9	1.2	2.6	1.0	1.0	1.6	1.5	1.4	1.5	2.7
11	-0.5	2.6	4.9	4.1	2.4	3.0	4.0	1.8	1.8	2.4	1.6	1.6	1.8	2.7
12	-2.8	2.0	4.5	5.3	2.7	3.0	4.7	2.7	2.6	3.2	2.2	2.3	2.5	2.9
13	-3.0	2.4	4.9	5.3	3.2	3.4	4.0	3.2	3.1	3.6	2.8	2.9	3.0	3.1
14	-2.9	2.7	5.4	5.9	3.5	3.8	4.5	3.6	3.5	4.1	3.3	3.3	3.4	3.3
15	-2.7	3.0	8.0	7.3	4.0	5.2	6.2	4.1	4.0	4.4	3.7	3.5	3.8	3.6
16	1.6	4.7	6.9	7.5	4.9	5.3	6.7	4.7	4.7	5.2	4.3	4.3	4.4	3.8
17	5.7	6.3	7.0	7.5	6.2	6.3	7.1	5.5	5.4	5.9	4.7	4.8	5.0	4.0
18	3.2	6.2	7.1	7.4	6.3	6.3	7.0	5.9	5.8	6.1	5.3	5.3	5.4	4.4
19	-0.3	5.6	6.8	6.7	6.1	6.0	6.8	5.9	5.7	6.0	5.5	5.4	5.5	4.7
20	-7.0	2.9	5.5	6.3	4.7	4.4	6.2	5.5	5.2	5.2	5.6	5.5	5.2	5.0
21	0.1	4.8	7.3	7.7	5.3	5.8	6.8	5.5	5.4	5.7	5.4	5.5	5.5	5.1
22	4.2	6.3	6.9	7.8	6.5	6.5	7.2	6.1	5.8	6.3	5.7	5.6	5.8	5.2
23	1.5	6.1	6.7	5.9	6.7	6.3	6.5	6.4	6.1	6.2	6.0	6.0	6.0	5.4
24	-1.6	3.8	5.4	5.5	5.2	5.1	5.0	5.7	5.4	5.5	5.9	5.7	5.6	5.5
25	-2.5	2.8	4.2	3.9	4.2	4.0	4.7	5.0	4.4	4.8	5.6	5.4	5.3	5.5
26	-3.2	2.6	3.4	3.6	3.7	3.5	3.4	4.5	4.2	4.4	5.2	5.0	5.0	5.5
27	-6.8	1.5	2.2	3.7	3.1	2.8	3.9	4.1	3.8	3.8	4.9	4.8	4.7	5.4
28	-7.5	1.3	1.2	3.6	2.7	2.4	3.7	3.6	3.5	3.4	4.5	4.5	4.3	5.3
29	-9.0	1.1	1.0	4.8	2.5	2.2	3.8	3.3	3.0	3.2	4.3	4.2	4.3	5.2
30	-7.0	1.3	2.2	5.9	2.6	2.2	4.8	3.3	3.0	3.4	4.1	4.0	3.9	5.1
31	0.2	4.5	6.7	8.8	4.6	4.8	7.4	4.3	4.2	5.5	4.3	4.3	4.6	4.9
Moy.		2.5	3.6	4.2	3.1	3.2	4.0	3.3	3.2	3.5	3.6	3.5	3.6	
Moy.	-2.9		3.4			3.4			3.3			3.5		4.0



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'AVRIL 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	4.7	6.8	7.8	7.6	6.8	6.8	7.2	6.0	5.9	6.2	5.2	5.3	5.5	5.0
2	1.0	5.4	5.7	5.8	6.1	5.7	6.0	6.0	5.7	5.7	5.6	5.6	5.5	5.2
3	-2.7	3.8	5.5	6.7	4.9	4.9	6.3	5.5	5.4	5.5	5.6	5.5	5.5	5.4
4	-1.2	4.1	5.0	4.9	5.1	5.0	5.2	5.5	5.5	5.2	5.6	5.5	5.5	5.5
5	-3.3	2.8	4.2	5.0	5.1	4.9	4.9	4.8	4.5	4.7	5.3	5.1	5.0	5.5
6	-0.1	3.9	5.1	5.5	4.7	4.7	5.3	4.8	4.5	4.8	5.1	4.9	4.8	5.4
7	2.7	5.0	5.7	6.1	5.2	5.2	5.7	5.1	5.0	5.3	5.1	5.1	5.3	5.4
8	2.1	5.3	6.5	7.5	5.6	5.7	6.9	5.5	5.3	5.8	5.3	5.3	5.5	5.4
9	-2.0	4.4	6.3	7.2	5.6	5.5	6.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.5	5.6	5.5
10	2.5	6.6	8.4	9.8	6.7	7.0	8.7	6.1	6.1	6.8	5.8	5.8	6.0	5.6
11	1.5	7.7	8.1	8.8	7.5	7.5	8.5	7.1	7.1	7.4	6.4	6.5	6.6	5.7
12	-0.2	6.7	8.0	8.5	7.5	7.2	7.4	7.3	7.1	7.4	6.8	6.8	6.8	6.0
13	-0.8	6.5	8.2	8.5	7.3	7.2	7.4	7.3	7.3	7.4	6.9	6.8	6.8	6.2
14	-0.9	6.5	9.0	9.1	7.4	7.3	8.0	7.5	7.4	7.4	7.0	7.0	7.0	6.3
15	-1.5	7.3	8.0	7.8	7.4	7.2	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	6.5
16	2.2	6.8	8.0	9.2	7.3	7.2	7.8	7.3	7.3	7.6	7.2	7.1	7.1	6.6
17	0.6	7.0	8.2	8.9	7.7	7.6	8.0	7.7	7.6	7.7	7.3	7.3	7.3	6.7
18	6.5	8.3	9.1	9.2	8.3	8.4	8.4	7.8	7.9	8.0	7.4	7.5	7.6	6.8
19	4.2	8.2	8.5	9.2	8.5	8.3	8.6	8.2	8.1	8.3	7.6	7.7	7.7	6.8
20	0.1	8.3	9.8	11.7	8.2	8.2	9.3	8.2	8.3	8.5	7.7	7.7	7.8	7.0
21	4.9	9.5	10.4	12.3	9.5	9.5	10.0	9.0	9.0	9.5	8.2	8.3	8.5	7.1
22	5.1	9.5	11.5	11.5	10.0	10.0	10.2	9.7	9.6	10.0	8.8	8.8	9.0	7.3
23	4.6	9.7	11.8	12.6	10.2	10.2	10.8	9.9	9.9	10.2	9.2	9.2	9.3	7.5
24	7.2	10.5	12.7	13.5	10.8	11.1	11.7	10.2	10.3	10.7	9.5	9.5	9.5	7.9
25	7.0	10.9	12.4	13.3	11.4	11.5	11.6	11.0	10.8	11.0	9.8	9.9	10.0	8.2
26	5.8	11.0	12.3	13.4	11.5	11.4	11.5	11.1	10.8	11.2	10.2	10.2	10.3	8.4
27	6.5	10.8	13.4	15.0	11.6	11.8	11.8	11.5	11.3	11.8	10.5	10.4	10.5	8.6
28	7.7	12.0	14.0	15.0	12.5	12.4	13.0	12.2	12.1	12.4	10.8	10.8	11.0	8.8
29	5.5	12.1	14.8	15.0	12.7	12.9	12.8	12.5	12.4	12.8	11.3	11.4	11.3	9.2
30	5.1	12.1	15.0	16.1	13.2	13.2	13.1	13.1	12.8	13.1	11.7	11.7	11.8	9.4
<b>Moy.</b>		7.7	9.1	9.8	8.2	8.2	8.7	8.0	7.9	8.2	7.5	7.5	7.6	
<b>Moy.</b>	2.5	8.9			8.4			8.0			7.5			6.7



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de MAI 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	6.5	13.1	14.0	15.1	13.7	13.5	13.9	13.4	13.0	13.4	12.1	12.1	12.2	9.8
2	6.7	11.8	13.2	13.5	13.5	13.2	13.5	13.3	13.0	12.9	12.3	12.3	12.3	10.1
3	6.6	11.8	13.2	13.4	12.5	12.6	12.7	12.7	12.5	12.7	12.1	12.0	12.0	10.4
4	5.9	11.5	12.8	13.1	12.4	12.2	12.1	12.5	12.0	12.4	12.0	11.8	11.8	10.3
5	0.5	9.7	11.7	12.2	11.3	11.4	12.3	12.0	11.6	11.7	11.8	11.6	11.4	10.3
6	0.5	9.5	11.9	11.1	10.9	10.9	11.5	11.6	11.3	11.5	11.6	11.5	11.3	10.5
7	4.5	9.7	10.5	12.3	10.6	10.4	11.8	11.0	10.7	11.0	11.2	11.0	11.0	10.4
8	6.7	11.1	13.4	14.5	11.4	11.7	12.4	11.2	11.1	11.9	11.0	11.0	11.0	10.3
9	7.0	12.0	13.5	14.7	12.4	12.5	13.5	12.2	12.0	12.3	11.4	11.5	11.5	10.5
10	4.0	11.4	14.2	15.7	12.3	12.4	12.7	12.3	12.0	12.8	11.7	11.7	11.8	10.4
11	8.0	13.2	16.2	16.3	13.6	14.0	15.4	13.1	13.0	13.7	12.0	12.1	12.2	10.5
12	10.4	13.9	16.0	15.9	14.8	14.5	15.0	13.8	13.5	14.0	12.6	12.6	13.1	10.7
13	10.7	14.1	14.2	13.9	14.3	14.0	14.2	14.0	13.6	13.7	13.4	12.9	12.8	10.9
14	8.0	12.6	12.6	13.3	13.2	12.8	13.2	13.3	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	11.1
15	5.1	11.7	12.7	12.4	12.3	12.4	12.8	12.5	12.3	12.4	12.4	12.2	12.2	11.2
16	-0.3	9.4	12.2	13.3	11.1	11.2	13.0	12.0	11.5	11.9	12.0	11.9	11.6	11.1
17	3.5	10.5	13.8	15.0	11.7	12.0	14.3	12.0	11.8	12.3	11.8	11.7	11.6	11.0
18	11.5	13.2	15.8	16.6	13.6	14.0	15.6	13.0	12.8	13.7	12.0	12.1	12.5	11.0
19	9.9	13.8	14.8	15.6	14.3	14.3	15.2	13.8	13.5	13.9	12.6	12.6	12.7	11.1
20	10.2	13.5	15.2	14.8	14.0	14.3	14.9	13.8	13.7	13.9	13.0	12.9	12.9	11.3
21	7.1	12.6	12.3	12.8	13.5	13.0	13.2	13.7	13.3	13.0	13.0	12.9	12.7	11.5
22	0.5	10.2	12.7	15.0	11.8	11.8	13.5	12.9	12.9	12.6	12.6	12.8	12.5	11.5
23	3.6	11.5	14.3	16.5	12.7	12.9	13.7	13.0	12.7	13.4	12.6	12.6	12.5	11.5
24	6.0	13.2	15.5	17.4	14.0	14.2	15.4	13.8	13.5	14.2	13.0	13.0	13.2	11.5
25	8.1	14.5	17.0	18.8	15.1	15.2	16.7	14.6	14.3	15.3	13.6	13.5	13.7	11.7
26	11.0	15.9	18.2	18.8	16.0	16.6	18.2	15.6	15.4	16.0	14.2	14.4	14.4	12.0
27	12.0	16.2	16.0	17.3	16.9	16.3	17.1	16.4	15.8	16.0	14.9	14.9	14.8	12.2
28	8.6	14.6	14.3	14.1	15.7	15.0	15.0	15.7	15.2	15.0	15.0	14.8	14.7	12.6
29	4.2	12.1	13.8	16.1	13.6	13.7	14.5	14.4	14.0	14.5	14.5	14.2	14.0	12.8
30	6.7	14.0	15.0	15.8	14.7	14.9	14.8	14.6	14.4	14.5	14.2	14.1	14.1	12.7
31	7.5	12.6	12.9	13.7	13.6	13.4	14.0	14.1	13.8	13.7	14.0	13.9	13.7	12.8
Moy-		12.4	14.0	14.8	13.3	13.3	14.1	13.3	13.0	13.3	12.7	12.6	12.6	
Moy-	6.5		13.7			13.5			13.2			12.6		11.2



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JUIN 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	8.8	12.6	14.9	16.8	13.3	13.8	15.8	13.6	13.6	14.1	13.6	13.6	13.5	12.7
2	7.2	13.5	14.0	15.2	14.5	14.3	14.9	14.1	14.0	14.1	13.7	13.7	13.7	12.5
3	8.9	13.5	15.2	15.7	14.0	14.2	15.4	14.0	13.8	14.0	13.7	13.6	13.5	12.5
4	8.5	14.0	16.0	16.9	14.6	14.8	16.1	14.3	14.0	14.6	13.7	13.7	13.7	12.5
5	9.8	14.5	17.4	19.5	15.1	15.4	17.8	14.7	14.7	15.3	14.0	14.0	14.0	12.6
6	10.3	15.8	19.0	20.3	16.4	16.7	18.9	15.7	15.6	16.2	14.4	14.6	14.6	12.7
7	13.0	17.1	19.2	20.0	17.4	17.4	19.2	16.5	16.2	16.8	14.6	15.1	15.3	12.9
8	7.7	16.0	18.7	20.5	17.2	17.0	19.4	16.8	16.6	16.8	15.6	15.6	15.6	13.2
9	9.4	17.4	19.2	21.0	17.5	17.4	19.7	17.0	16.8	17.2	15.8	15.9	15.9	13.4
10	12.0	17.5	19.2	20.5	18.1	17.9	19.5	17.4	17.1	17.3	16.2	16.2	16.2	13.7
11	11.3	17.4	18.0	17.6	17.9	17.4	17.7	17.3	17.0	16.9	16.4	16.4	16.3	14.0
12	9.0	14.9	14.6	15.0	16.0	15.4	15.4	16.5	16.5	15.4	16.3	16.1	15.8	14.1
13	8.6	13.3	13.9	14.8	14.2	14.2	14.6	15.1	14.8	14.6	15.4	15.2	14.8	14.1
14	9.0	13.5	14.4	14.5	14.3	14.2	14.6	14.5	14.2	14.4	14.7	14.6	14.5	13.8
15	10.5	13.3	14.0	15.5	14.0	14.1	15.4	14.2	14.0	14.2	14.4	14.2	14.2	13.8
16	6.8	13.0	14.2	15.1	14.0	14.0	14.8	14.3	13.8	14.1	14.2	14.2	14.1	13.6
17	9.5	13.8	14.2	15.2	14.4	14.2	15.0	14.2	14.0	14.2	14.1	14.0	14.0	13.5
18	6.7	13.3	15.5	17.0	14.0	14.3	16.4	14.2	14.0	14.5	14.0	14.0	13.9	13.4
19	8.0	14.3	16.6	17.8	15.1	15.4	17.2	14.8	14.7	15.2	14.1	14.2	14.2	13.3
20	8.6	14.8	16.3	17.3	15.7	15.5	17.1	15.5	15.3	15.4	14.6	14.6	14.6	13.4
21	9.5	14.8	16.0	17.0	15.6	15.4	16.6	15.5	15.2	15.3	14.7	14.8	14.8	13.4
22	6.5	14.0	16.4	17.2	15.3	15.2	16.7	15.3	15.0	15.2	14.8	14.7	14.6	13.5
23	9.6	14.5	16.3	15.9	15.5	15.4	16.4	15.3	15.2	15.3	14.8	14.7	14.7	13.6
24	6.0	12.6	14.2	15.2	14.6	15.2	15.4	15.1	14.6	14.7	14.8	14.7	14.6	13.6
25	2.7	11.8	15.0	16.2	13.8	13.8	15.8	14.5	14.0	14.5	14.6	14.5	14.4	13.6
26	8.4	13.5	15.9	16.8	14.6	14.8	15.7	14.8	14.6	14.8	14.6	14.6	14.5	13.6
27	13.0	14.6	16.5	16.3	15.0	15.3	16.8	14.9	14.9	15.3	14.6	14.6	14.6	13.6
28	5.9	13.5	15.0	15.3	14.7	14.7	16.1	15.1	14.8	14.9	14.9	14.8	14.7	13.6
29	7.5	12.4	16.2	17.0	14.0	14.2	17.0	14.8	14.4	15.0	14.8	14.8	14.7	13.6
30	5.4	13.4	17.5	18.3	15.0	15.2	18.2	15.3	15.0	15.8	15.0	15.0	15.1	13.6
<b>Moy.</b>		14.3	16.1	17.0	15.2	15.2	16.7	15.2	14.9	15.2	14.7	14.7	14.6	
<b>Moy.</b>	8.6	15.8			15.7			15.1			14.7			13.4



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de JUILLET 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	8.9	14.7	19.0	19.6	15.1	16.5	19.1	16.2	15.8	16.7	15.6	15.6	15.7	13.7
2	10.0	15.9	19.9	20.0	17.2	17.4	19.8	17.0	16.8	17.5	16.2	16.2	16.4	13.9
3	13.0	17.0	20.0	19.8	17.9	18.1	19.7	17.6	17.4	17.8	16.7	16.6	16.7	14.2
4	11.4	16.6	20.6	20.0	17.6	18.1	20.0	17.8	17.5	18.0	16.9	16.9	16.9	14.4
5	11.0	17.5	19.5	17.5	18.5	18.6	18.5	18.2	17.9	18.0	17.2	17.2	17.0	14.6
6	6.1	14.1	15.6	16.0	16.0	15.6	16.9	17.1	16.2	16.3	17.0	16.8	16.4	14.7
7	6.9	13.5	16.0	16.3	15.0	15.3	16.9	15.9	15.4	16.0	16.3	16.0	15.8	14.8
8	5.0	13.3	16.3	17.0	15.0	15.2	17.1	15.8	15.0	15.9	16.0	15.8	15.7	14.8
9	7.8	14.2	17.0	18.2	15.6	15.8	18.0	16.1	15.9	16.4	16.0	15.9	15.8	14.6
10	10.0	15.1	15.8	16.1	16.5	16.1	17.0	16.6	16.2	16.4	16.2	16.2	16.1	14.6
11	4.5	13.2	14.6	15.8	15.0	15.0	16.5	16.0	15.6	15.8	16.2	16.0	15.7	14.7
12	6.7	13.3	14.6	13.5	14.9	14.8	15.0	15.7	15.3	15.3	15.9	15.7	15.6	14.6
13	5.5	11.9	13.7	14.5	13.5	13.8	14.8	14.7	14.2	14.4	15.4	15.2	15.0	14.5
14	10.3	13.3	13.8	14.5	14.2	14.0	14.7	14.6	14.4	14.5	14.9	14.8	14.7	14.4
15	13.6	14.2	14.9	15.6	14.5	14.7	15.6	14.6	14.6	15.0	14.7	14.6	14.7	14.2
16	14.3	15.3	16.7	17.9	15.4	15.8	17.6	15.1	15.2	16.0	14.7	14.8	14.9	14.2
17	12.9	16.1	17.0	16.8	16.7	16.6	17.4	16.4	16.2	16.4	15.4	15.5	15.5	14.2
18	9.8	15.0	15.7	16.3	16.0	16.0	16.7	16.2	15.8	16.1	15.7	15.7	15.6	14.3
19	10.0	14.7	15.0	15.3	15.5	15.4	16.0	15.8	15.4	15.5	15.7	15.5	15.3	14.4
20	9.4	14.0	14.8	14.8	14.8	14.9	15.7	15.2	15.0	15.3	15.4	15.3	15.2	14.3
21	8.0	13.2	13.8	14.3	14.5	14.2	14.9	15.0	14.8	14.7	15.2	15.0	14.9	14.3
22	8.9	13.0	14.2	14.7	13.9	14.2	15.2	14.4	14.3	14.6	14.7	14.7	14.6	14.2
23	7.5	13.0	14.4	15.0	14.1	14.2	15.2	14.5	14.2	14.6	14.7	14.6	14.5	14.1
24	11.3	14.3	15.3	17.3	14.8	15.2	17.0	14.9	14.8	15.6	14.6	14.6	14.6	14.0
25	10.6	15.8	15.7	15.3	16.2	15.8	16.2	15.9	15.7	15.7	15.1	15.1	15.2	13.8
26	8.4	13.3	14.2	14.4	14.6	14.5	15.0	15.3	14.8	14.9	15.2	15.1	15.0	14.0
27	9.3	13.0	14.0	13.9	14.0	14.0	14.4	14.6	14.3	14.4	14.9	14.7	14.6	14.0
28	13.5	14.2	15.0	16.0	14.5	14.7	15.7	14.4	14.4	14.9	14.5	14.5	14.5	14.0
29	13.9	15.2	16.3	18.2	15.4	15.7	17.4	15.1	15.1	15.7	14.7	15.1	15.7	13.9
30	11.5	15.7	17.8	17.5	16.4	16.6	17.4	16.2	16.0	16.3	15.2	15.2	15.4	14.0
31	10.4	15.4	15.5	15.6	16.3	16.1	16.3	16.2	16.0	15.9	15.6	15.5	15.5	14.1
Moy-		14.5	16.0	16.4	15.5	15.6	16.7	15.8	15.5	15.8	15.6	15.5	15.5	
Moy-	9.7	15.6			15.9			15.7			15.5			14.3



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'AOUT 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	7.0	13.7	15.2	16.3	14.9	15.0	16.2	15.5	15.2	15.4	15.5	15.3	15.2	14.2
2	7.4	13.7	16.0	16.7	15.0	15.2	16.8	15.4	15.2	15.7	15.3	15.1	15.2	14.2
3	9.4	14.5	16.2	17.0	15.5	15.8	16.8	15.7	15.5	15.8	15.4	15.4	15.3	14.2
4	9.0	14.9	16.1	17.0	16.0	16.0	17.0	16.0	15.8	16.1	15.5	15.5	15.5	14.2
5	11.0	15.3	16.8	17.1	16.1	16.4	17.3	16.2	16.0	16.2	15.6	15.6	15.6	14.3
6	7.9	14.4	15.3	16.0	15.8	15.5	16.2	16.2	15.9	15.8	15.7	15.7	15.7	14.3
7	5.0	13.0	15.8	16.7	14.7	14.9	16.4	15.5	15.2	15.5	15.6	15.5	15.3	14.5
8	6.9	14.8	16.2	16.7	15.2	15.4	16.8	15.5	15.4	15.8	15.5	15.5	15.5	14.5
9	9.0	14.8	16.0	16.1	15.7	15.9	16.5	15.9	15.7	16.0	15.6	15.6	15.5	14.5
10	10.5	15.4	15.9	15.3	16.1	16.0	16.2	16.0	15.9	15.8	15.6	15.6	15.6	14.5
11	4.2	12.9	14.0	15.5	14.8	14.5	15.7	15.4	15.0	15.3	15.6	15.4	15.2	14.5
12	10.1	14.3	15.2	15.9	15.2	15.2	16.1	15.4	15.1	15.4	15.2	15.2	15.1	14.5
13	5.9	13.3	15.0	15.6	14.8	14.7	15.8	15.3	15.0	15.3	15.2	15.0	15.1	14.5
14	7.0	13.2	15.0	17.0	14.5	14.7	16.5	15.1	14.9	15.2	15.1	15.1	14.9	14.5
15	13.5	15.7	16.7	17.6	16.1	16.1	17.3	15.7	15.7	15.9	15.2	15.2	15.2	14.5
16	10.5	14.6	18.7	19.2	15.7	16.2	18.5	16.0	15.8	16.4	15.4	15.4	15.5	14.5
17	10.6	15.0	18.3	18.7	16.5	16.2	18.4	16.6	16.2	16.6	15.7	15.7	15.6	14.5
18	7.2	14.0	18.3	19.3	15.8	15.9	17.8	16.3	16.1	16.6	15.9	15.8	15.7	14.6
19	9.0	15.2	18.8	19.2	16.6	16.8	19.0	16.4	16.4	17.0	16.0	15.9	16.0	14.7
20	8.0	15.2	19.2	19.7	16.4	16.8	19.2	17.0	16.8	17.0	16.2	16.1	16.2	14.9
21	12.0	16.2	20.4	21.0	17.6	17.4	20.1	17.4	17.2	18.0	16.4	16.4	16.4	15.0
22	7.4	17.7	20.0	17.2	18.4	18.4	19.3	18.0	17.8	18.4	16.7	16.8	16.6	15.2
23	4.5	13.6	16.3	16.4	16.2	15.8	17.4	17.2	16.7	16.6	17.0	16.8	16.5	15.4
24	3.0	12.2	15.7	15.7	14.6	14.7	16.1	15.9	15.5	15.5	16.4	16.2	15.9	15.4
25	4.0	12.0	15.6	15.4	14.0	14.2	15.7	15.2	15.0	15.0	15.7	15.6	15.5	15.3
26	2.2	11.3	15.9	16.2	13.6	13.6	15.7	14.8	14.5	14.7	15.4	15.2	15.0	15.1
27	6.2	12.6	15.1	15.3	14.2	14.1	15.4	14.8	14.5	14.8	15.1	15.0	14.9	15.0
28	8.0	13.0	14.8	15.6	14.2	14.0	15.7	14.6	14.5	14.8	14.9	14.8	14.7	14.8
29	1.8	11.3	15.6	16.3	13.5	13.5	15.9	14.5	14.2	14.5	14.8	14.7	14.6	14.7
30	2.6	11.7	15.1	15.2	13.7	13.7	15.1	14.6	14.1	14.4	14.7	14.6	14.5	14.5
31	6.2	12.8	13.8	14.7	14.0	13.8	14.9	14.4	14.1	14.4	14.5	14.4	14.4	14.5
<b>Moy.</b>		13.9	16.4	16.8	15.3	15.4	16.8	15.8	15.5	15.8	15.6	15.5	15.4	
<b>Moy.</b>	7.3		15.7			15.8			15.7			15.5		14.6



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de SEPTEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	6.5	12.5	15.2	15.6	13.9	13.8	15.5	14.3	14.0	14.4	14.4	14.3	14.3	14.3
2	3.0	11.7	14.2	15.2	13.5	13.2	15.0	14.2	13.8	14.2	14.4	14.3	14.2	14.2
3	7.2	13.5	14.3	13.5	14.3	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	14.0	14.2
4	5.0	11.4	13.1	13.8	12.8	12.8	14.2	13.7	13.4	13.7	14.0	14.0	13.9	14.1
5	6.2	11.3	13.0	13.8	12.7	12.7	14.0	13.5	13.3	13.4	13.9	13.8	13.8	14.1
6	-0.2	9.5	14.0	14.3	11.8	11.8	14.2	13.1	12.5	13.1	13.7	13.5	13.4	13.9
7	4.0	10.8	15.0	15.7	12.4	12.6	15.0	13.1	13.0	13.6	13.4	13.4	13.4	13.7
8	13.5	14.5	16.5	16.3	14.6	14.9	16.1	14.0	14.0	14.7	13.7	13.7	13.8	13.6
9	10.5	13.6	14.6	14.6	14.6	14.2	15.0	14.6	14.2	14.3	14.2	14.1	14.1	13.6
10	9.7	13.5	14.0	13.8	14.1	14.0	14.4	14.3	14.0	14.1	14.1	14.1	14.2	13.6
11	9.3	12.5	14.0	14.0	13.3	13.4	13.4	13.7	13.6	13.8	14.0	13.9	13.8	13.8
12	8.5	12.5	13.3	14.0	13.4	13.2	14.2	13.7	13.4	13.6	13.9	13.7	13.6	13.7
13	7.9	12.5	12.0	12.1	13.4	12.9	13.0	13.7	13.3	13.2	13.8	13.7	13.6	13.6
14	8.0	11.1	11.0	11.2	12.2	11.9	11.9	12.9	12.4	12.2	13.5	13.3	13.0	13.4
15	9.8	11.3	12.0	12.3	11.9	11.9	12.5	12.2	12.0	12.3	12.9	12.8	12.8	13.3
16	8.5	11.3	11.0	11.3	12.0	11.6	12.0	12.3	12.0	12.1	12.8	12.6	12.6	13.1
17	5.7	9.8	12.2	12.4	11.1	11.2	12.6	11.8	11.4	11.4	12.5	12.3	12.3	12.9
18	5.9	10.3	12.0	12.0	11.4	11.4	12.6	11.9	11.7	12.0	12.3	12.3	12.3	12.8
19	3.5	9.4	12.6	13.8	11.0	11.0	13.3	11.9	11.6	12.0	12.3	12.2	12.2	12.7
20	9.5	11.4	14.5	15.2	12.2	12.3	14.3	12.3	12.3	12.7	12.3	12.3	12.3	12.5
21	13.5	14.2	15.0	15.1	13.9	14.2	14.6	13.4	13.4	13.8	12.6	12.7	13.0	12.6
22	11.6	13.9	15.4	15.4	14.1	14.2	15.3	13.7	13.6	14.0	13.2	13.2	13.3	12.6
23	11.2	13.8	14.2	14.2	14.2	14.1	14.5	14.0	13.7	13.9	13.5	13.4	13.5	12.8
24	10.3	13.0	13.0	12.6	13.7	13.3	13.4	13.7	13.2	13.3	13.5	13.5	13.4	12.9
25	7.5	11.1	11.5	11.2	12.4	12.2	12.0	12.9	12.4	12.5	13.2	13.2	13.0	13.0
26	5.6	10.3	11.1	10.6	11.2	11.3	11.6	12.0	11.7	11.8	12.8	12.6	12.5	12.9
27	5.2	9.8	10.1	10.4	10.7	10.8	11.0	11.5	11.2	11.3	12.3	12.1	12.0	12.7
28	1.6	8.5	10.5	11.2	10.0	10.2	11.4	11.0	10.6	11.0	11.9	11.7	11.7	12.5
29	3.0	9.7	11.8	11.4	11.0	10.8	11.8	11.0	10.8	11.3	11.6	11.6	11.5	12.4
30	5.6	9.8	11.0	11.1	10.8	10.7	11.5	11.2	10.9	11.2	11.6	11.5	11.5	12.2
Moy.		11.6	13.1	13.3	12.6	12.6	13.5	13.0	12.7	13.0	13.2	13.1	13.1	
Moy.	7.2	12.7			12.9			12.9			13.2			13.3



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois d'OCTOBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	8.8	10.6	11.2	12.4	11.0	11.1	11.6	11.3	11.1	11.4	11.5	11.5	11.5	12.0
2	6.9	10.4	11.0	10.8	10.1	11.1	11.3	11.3	11.2	11.2	11.5	11.5	11.5	11.9
3	4.0	9.9	11.2	11.0	10.5	10.7	11.3	11.0	10.8	11.0	11.4	11.3	11.3	11.9
4	7.4	10.3	10.8	11.5	10.8	10.8	11.4	10.9	10.7	11.1	11.2	11.2	11.2	11.8
5	11.0	11.6	12.0	12.0	11.5	11.5	12.0	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	11.2	11.7
6	8.6	11.8	12.7	12.2	12.0	12.0	12.5	11.7	11.5	11.9	11.5	11.5	11.6	11.6
7	6.1	10.5	11.3	11.6	11.5	11.2	11.9	11.6	11.4	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6
8	9.0	11.1	11.4	11.5	11.6	11.3	11.8	11.5	11.2	11.4	11.6	11.5	11.4	11.6
9	6.3	10.5	10.8	10.5	11.1	11.1	11.2	11.2	11.2	11.2	11.5	11.5	11.5	11.6
10	4.1	9.2	10.6	11.0	10.3	10.3	11.1	10.8	10.7	10.9	11.4	11.3	11.2	11.5
11	9.7	11.2	11.2	12.7	11.1	11.4	12.2	10.9	11.0	11.6	11.2	11.1	11.3	11.5
12	8.5	12.4	12.0	11.7	12.4	12.1	12.2	11.7	11.7	11.9	11.4	11.4	11.6	11.5
13	7.0	10.6	11.9	11.7	11.4	11.3	11.8	11.5	11.3	11.3	11.6	11.5	11.5	11.5
14	8.3	11.5	11.5	10.8	11.7	11.5	11.5	11.5	11.4	11.4	11.5	11.5	11.5	11.5
15	1.6	10.2	9.3	8.6	10.9	10.4	10.0	11.2	10.8	10.5	11.5	11.4	11.3	11.5
16	-0.6	7.5	8.6	8.4	9.0	8.9	9.2	10.0	9.7	9.7	11.0	10.8	10.6	11.5
17	-0.3	6.9	7.5	6.8	8.3	8.1	8.1	9.3	9.1	8.9	10.4	10.2	10.2	11.3
18	-0.6	5.6	6.0	6.2	7.2	6.9	7.3	8.4	8.0	8.1	9.8	9.6	9.5	11.0
19	-0.6	5.5	7.2	7.3	6.8	6.8	7.6	7.9	7.6	8.0	9.3	9.2	9.1	10.8
20	3.0	6.8	6.8	7.0	7.5	7.3	7.5	8.0	7.9	7.8	9.0	8.9	8.9	10.4
21	0.7	6.0	6.3	6.3	7.1	7.0	7.2	7.8	7.5	7.7	8.8	8.7	8.7	10.2
22	1.5	6.1	6.0	5.8	6.8	6.7	6.7	7.5	7.2	7.4	8.5	8.4	8.4	10.0
23	2.7	5.6	5.5	5.5	6.4	6.3	6.3	7.2	6.9	6.9	8.3	8.2	8.2	9.8
24	2.2	5.4	5.4	5.3	6.0	6.0	5.9	6.8	6.7	6.6	8.0	7.8	7.8	9.6
25	-1.6	4.4	5.2	5.7	5.5	5.3	6.0	6.5	6.1	6.4	7.6	7.5	7.5	9.3
26	4.2	5.7	6.0	6.3	6.1	6.1	6.6	6.4	6.3	6.7	7.5	7.4	7.5	9.2
27	1.8	6.1	6.3	6.1	6.5	6.3	6.7	6.7	6.6	6.9	7.5	7.4	7.6	9.0
28	-1.7	4.7	5.9	5.8	5.8	5.7	6.2	6.6	6.3	6.5	7.5	7.4	7.4	8.8
29	-0.9	4.8	5.3	5.0	5.6	5.3	5.8	6.4	6.0	6.3	7.3	7.2	7.2	8.7
30	-3.5	4.0	4.6	4.7	4.9	5.0	5.3	5.9	5.7	5.8	7.2	7.2	7.0	8.7
31	0.9	4.3	4.7	4.7	5.1	5.1	5.3	5.7	5.7	5.7	6.8	6.7	6.7	8.4
<b>Moy.</b>		8.1	8.6	8.6	8.8	8.7	9.1	9.2	9.0	9.2	9.9	9.8	9.8	
<b>Moy.</b>	3.7	8.4			8.9			9.2			9.8			10.7



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de NOVEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-3.2	4.1	4.5	3.7	5.0	5.0	5.0	5.6	5.5	5.6	6.7	6.6	6.6	8.3
2	-1.3	3.5	4.7	5.3	4.5	4.7	5.4	5.3	5.2	5.4	6.5	6.4	6.4	8.2
3	3.0	5.0	6.2	6.4	5.4	5.6	6.2	5.6	5.6	5.9	6.3	6.3	6.3	8.0
4	0.2	5.3	6.4	6.5	6.0	5.8	6.5	6.2	6.2	6.4	6.6	6.6	6.6	7.8
5	-0.5	5.0	5.7	5.6	5.8	5.8	6.0	6.4	6.2	6.2	6.7	6.7	6.7	7.8
6	1.5	5.1	5.3	5.6	5.5	5.5	5.7	6.0	5.9	6.0	6.7	6.7	6.7	7.8
7	3.5	5.5	5.9	5.9	5.8	6.0	6.0	5.9	6.1	6.0	6.7	6.6	6.6	7.8
8	3.8	5.6	5.4	5.7	6.0	6.0	6.0	6.2	6.0	6.2	6.7	6.6	6.7	7.7
9	1.8	5.4	5.2	5.4	5.8	5.6	5.9	6.2	5.9	6.0	6.7	6.6	6.7	7.7
10	1.5	5.0	5.0	5.4	5.6	5.3	5.6	5.9	5.7	5.8	6.5	6.5	6.5	7.7
11	0.6	5.6	5.5	5.4	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	5.8	6.5	6.5	6.5	7.6
12	0.2	4.8	5.2	5.2	5.5	5.5	5.7	5.8	5.7	5.8	6.5	6.5	6.5	7.6
13	1.0	4.9	5.2	5.0	5.4	5.4	5.4	5.7	5.6	5.4	6.5	6.4	6.2	7.5
14	1.4	5.1	6.3	4.7	5.3	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	6.3	6.3	6.3	7.5
15	-0.3	4.3	4.3	4.0	4.9	4.8	4.8	5.4	5.3	5.3	6.3	6.1	6.1	7.4
16	-3.5	2.7	3.9	2.6	4.0	3.7	3.8	5.0	4.5	4.6	6.1	5.8	5.8	7.3
17	-4.5	1.5	1.9	1.3	3.0	2.8	2.7	4.0	3.8	3.5	5.5	5.4	5.2	7.2
18	-5.5	1.3	1.0	1.0	2.4	2.2	2.1	3.5	3.2	3.1	5.2	4.9	4.7	6.9
19	-8.1	0.6	0.8	0.6	1.9	1.9	1.8	3.0	3.0	2.8	4.6	4.6	4.5	6.7
20	-9.2	0.3	0.3	0.4	1.6	1.5	1.5	2.6	2.6	2.5	4.3	4.2	4.2	6.5
21	-8.0	0.2	0.0	0.1	1.4	1.2	1.2	2.3	2.1	2.1	4.0	3.8	3.8	6.2
22	-6.5	0.1	0.0	0.2	1.2	1.0	1.2	2.1	1.9	2.0	3.7	3.5	3.5	6.0
23	-11.2	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.1	1.8	1.7	1.8	3.5	3.4	3.3	5.7
24	-12.5	-0.2	-0.2	-0.2	0.8	0.8	0.8	1.8	1.5	1.4	3.3	3.1	3.0	5.5
25	-3.9	0.0	0.0	0.1	0.8	0.8	0.8	1.5	1.4	1.5	3.0	2.8	2.9	5.3
26	-6.0	0.1	0.0	0.0	0.8	0.9	0.8	1.5	1.3	1.2	2.9	2.7	2.5	5.1
27	-7.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.8	0.9	1.6	1.3	1.5	2.7	2.6	2.7	5.0
28	-8.0	-0.2	-0.5	-0.3	0.7	0.5	0.6	1.5	1.2	1.4	2.7	2.5	2.6	4.8
29	-8.2	-0.4	-0.4	-0.5	0.5	0.4	0.5	1.2	1.0	1.2	2.6	2.5	2.5	4.7
30	-10.0	-1.0	-1.0	-0.6	0.4	0.2	0.4	1.1	0.9	1.0	2.4	2.2	2.2	4.6
Moy.		2.6	2.9	2.8	3.5	3.4	3.5	4.1	3.9	4.0	5.2	5.0	5.0	
Moy.	-3.3		2.8			3.5			4.0			5.1		6.8



# TEMPERATURES DU SOL

Station météorologique de DAHL

Mois de DECEMBRE 1993

Jour du mois	Ras du sol	5 cm Profondeur			15 cm Profondeur			30 cm Profondeur			50 cm Profondeur			1 M Prof. 13 h
		7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	7 h	13 h	21 h	
1	-5.0	-1.0	-0.6	-0.5	0.0	0.0	0.2	0.7	0.7	0.7	2.0	2.0	2.0	4.4
2	-1.5	-0.4	-0.3	0.0	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.9	1.9	2.0	2.0	4.3
3	3.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.3	0.4	0.8	0.7	0.9	2.0	2.0	2.0	4.2
4	2.3	0.2	0.2	1.0	0.5	0.4	1.5	0.8	0.8	1.0	2.0	2.0	2.0	4.1
5	-2.0	0.4	0.4	1.0	0.6	0.4	0.7	0.9	0.8	1.0	2.0	1.9	2.0	4.0
6	-1.0	1.4	1.7	1.5	0.9	1.0	1.2	1.1	1.0	1.0	2.0	1.8	1.8	4.0
7	-2.6	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.4	2.0	2.1	2.2	3.8
8	-0.9	1.0	1.0	2.1	1.2	1.2	2.0	1.4	1.2	1.5	2.2	2.0	2.2	3.8
9	1.4	3.7	3.7	3.2	3.2	3.2	3.1	2.4	2.4	2.8	2.3	2.4	2.7	3.7
10	1.1	3.4	3.6	3.7	3.3	3.2	3.2	3.0	2.8	3.2	3.0	2.9	3.2	3.8
11	-1.0	2.5	2.3	2.0	3.1	2.8	2.6	3.2	3.1	2.8	3.3	3.4	3.3	4.0
12	-0.3	1.8	1.7	1.5	2.4	2.2	2.1	2.6	2.6	2.4	3.2	3.2	3.3	4.2
13	-0.1	3.1	4.5	4.0	2.3	3.3	3.8	2.4	2.7	3.0	3.0	3.0	2.9	4.2
14	-1.3	3.6	2.7	2.2	3.7	3.2	3.0	3.3	3.1	3.2	3.3	3.3	3.5	4.2
15	-2.1	1.2	1.0	1.3	2.3	1.9	1.9	2.8	2.3	2.4	3.4	3.3	3.3	4.2
16	-0.2	1.3	1.1	1.5	1.8	1.7	1.8	2.2	2.0	2.1	3.3	3.0	3.0	4.1
17	-0.1	1.4	1.6	2.9	1.9	1.9	2.5	2.1	2.0	2.3	2.8	2.7	2.8	4.1
18	4.8	4.1	4.1	4.8	3.3	3.5	4.1	2.7	2.8	3.4	2.9	2.8	3.2	4.1
19	6.2	5.3	6.5	7.6	4.6	5.1	5.9	3.8	4.1	4.6	3.5	3.8	4.1	4.0
20	2.9	5.5	5.7	6.4	5.8	5.3	6.5	5.0	5.0	5.3	4.2	4.3	4.7	4.2
21	-1.8	5.8	5.2	3.5	6.2	5.6	4.8	5.6	5.2	5.2	4.9	5.0	5.1	4.5
22	-2.6	2.4	2.2	2.8	3.7	3.2	3.3	4.4	3.8	3.7	4.9	4.6	4.6	4.6
23	-1.7	2.6	2.1	2.5	3.3	2.9	3.0	3.6	3.6	3.4	4.3	4.2	4.2	4.5
24	-0.1	2.2	1.9	2.0	2.8	2.5	2.5	3.2	3.0	2.9	4.0	3.8	3.7	4.7
25	-4.3	1.5	1.3	0.6	2.0	2.2	2.0	2.6	2.7	2.4	3.6	3.6	3.5	4.7
26	-6.0	0.6	0.7	0.6	1.7	1.6	1.5	2.3	2.3	2.2	3.4	3.2	3.2	4.6
27	-2.8	0.8	0.8	1.1	1.6	1.5	1.5	2.1	1.8	2.0	3.2	2.8	2.9	4.4
28	-1.5	1.1	1.2	1.2	1.6	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	2.8	2.8	2.8	4.3
29	-0.5	1.2	1.1	1.5	1.7	1.6	1.6	1.9	1.8	1.9	2.8	2.7	2.7	4.2
30	2.2	2.5	2.1	4.1	2.3	2.5	3.3	2.1	2.2	2.6	2.6	2.7	2.7	4.0
31	2.0	4.7	4.8	4.1	4.0	4.2	4.2	3.3	3.5	3.6	3.1	3.2	3.4	3.9
Moy.		2.1	2.1	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	3.0	3.0	3.1	
Moy.	-0.4		2.2			2.4			2.4			3.0		4.2



## TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

JANVIER 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-11.5	-0.4	0.9	1.8	3.0	5.3
2	-12.6	-0.8	0.7	1.6	2.7	5.1
3	-14.0	-1.3	0.4	1.4	2.5	4.9
4	-13.0	-1.6	0.1	1.2	2.3	4.7
5	-11.5	-1.3	0.0	0.9	2.1	4.5
6	-0.1	-0.5	0.2	1.0	2.0	4.4
7	2.4	-0.2	0.2	1.0	1.9	4.3
8	-2.5	-0.2	0.2	1.0	1.8	4.1
9	-5.0	-0.1	0.3	1.0	1.8	4.1
10	4.4	0.0	0.5	1.0	1.8	4.0
11	5.2	0.3	1.2	1.5	1.8	3.8
12	-2.3	2.7	2.8	2.6	2.3	3.5
13	-3.8	1.7	2.2	2.4	2.7	3.6
14	-3.5	2.8	2.8	2.7	2.7	3.8
15	-4.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.8
16	4.4	3.8	3.6	3.3	3.1	3.9
17	-1.6	3.4	3.6	3.5	3.4	4.0
18	-0.5	3.7	3.8	3.8	3.7	4.2
19	-0.6	3.3	3.5	3.7	3.8	4.4
20	4.1	4.1	4.0	3.9	3.8	4.5
21	4.4	4.9	4.7	4.3	4.1	4.6
22	6.0	5.6	5.4	4.9	4.4	4.7
23	-0.7	5.0	5.1	5.0	4.7	4.9
24	4.5	5.5	5.5	5.2	5.0	5.1
25	-2.3	4.4	4.8	5.0	5.1	5.2
26	-4.1	2.9	3.8	4.4	4.7	5.1
27	-1.0	2.7	3.6	3.9	4.3	5.2
28	0.6	3.5	3.7	3.8	4.1	5.2
29	3.8	5.2	4.7	4.2	4.4	5.1
30	-2.6	2.9	3.8	4.2	4.6	5.1
31	-6.6	0.9	2.2	3.2	4.2	5.1

FEVRIER 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-4.6	0.3	1.6	2.6	3.7	5.1
2	-4.1	0.1	1.4	2.2	3.3	4.9
3	-4.5	1.2	1.6	2.1	3.1	4.7
4	-5.7	0.8	1.5	2.1	3.0	4.6
5	-4.5	0.2	1.3	1.9	2.9	4.5
6	-7.0	0.4	1.3	1.7	2.7	4.4
7	1.6	2.9	2.5	2.3	2.8	4.3
8	-0.5	2.3	2.9	2.8	3.2	4.3
9	-2.6	1.2	2.3	2.6	3.1	4.3
10	-5.2	0.3	1.5	2.1	3.0	4.3
11	-2.7	0.2	1.3	1.8	2.8	4.3
12	-4.0	1.1	1.7	2.0	2.6	4.2
13	-4.5	1.4	1.9	2.2	2.7	4.1
14	-4.0	0.5	1.5	1.9	2.8	4.2
15	-3.7	0.4	1.3	1.8	2.6	4.1
16	-3.5	0.9	1.6	1.8	2.5	4.1
17	-2.5	1.9	2.1	2.2	2.6	4.1
18	1.0	2.5	2.7	2.6	2.9	4.1
19	-0.2	2.3	2.9	2.8	3.2	4.1
20	-0.5	2.0	2.6	2.6	3.2	4.2
21	-2.8	0.9	2.0	2.4	3.1	4.2
22	-5.0	0.6	1.7	2.1	3.0	4.2
23	-9.0	0.5	1.5	1.9	2.7	4.1
24	-13.5	0.1	1.1	1.6	2.7	4.0
25	-17.5	0.0	1.0	1.4	2.6	4.0
26	-1.0	0.0	0.9	1.4	2.4	3.9
27	-3.6	0.1	0.9	1.3	2.3	3.8
28	-9.8	0.1	0.9	1.3	2.2	3.7

MARS 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-10.0	0.1	0.9	1.3	1.9	3.7
2	-1.2	0.1	0.9	1.2	2.1	3.7
3	-7.4	0.0	0.8	1.0	2.0	3.7
4	-10.4	-0.3	0.6	0.9	2.0	3.5
5	-4.9	-0.1	0.6	0.9	2.0	3.5
6	-0.1	0.7	1.0	1.1	1.9	3.4
7	-0.5	2.1	2.2	1.4	2.0	3.4
8	-2.2	2.2	2.3	1.6	2.2	3.4
9	-4.8	1.5	1.5	1.5	2.3	3.3
10	0.2	3.7	2.6	1.8	2.3	3.4
11	-1.2	4.9	3.8	2.9	2.9	3.4
12	-3.0	5.3	4.6	4.0	3.4	3.6
13	-3.0	5.5	4.8	3.9	3.8	3.7
14	-2.5	6.3	5.3	4.3	4.1	3.9
15	-3.2	7.0	5.9	4.8	4.3	4.1
16	-2.1	7.1	6.3	5.3	5.0	4.4
17	5.2	8.3	7.1	5.8	5.3	4.6
18	1.5	7.7	6.9	6.1	5.6	4.8
19	-4.5	8.1	7.0	6.3	5.8	5.0
20	-7.2	7.5	7.1	6.3	5.8	5.2
21	-1.5	7.4	6.6	6.0	6.0	5.3
22	4.0	7.6	7.2	6.4	6.1	5.4
23	1.2	8.1	7.4	6.6	6.2	5.5
24	-2.7	5.8	6.4	6.1	6.2	5.6
25	-3.5	4.8	5.3	5.3	6.0	5.7
26	-4.2	4.4	5.1	5.1	5.7	5.7
27	-8.2	5.1	4.7	4.6	5.4	5.7
28	-7.5	4.0	4.2	4.4	5.2	5.7
29	-9.0	4.4	4.4	4.3	5.0	5.5
30	-7.6	7.3	5.2	4.4	4.9	5.5
31	-0.5	8.9	7.4	6.0	5.3	5.5

AVRIL 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	2.7	8.0	7.6	6.5	6.0	5.5
2	-2.0	6.1	6.4	6.1	6.2	5.6
3	-2.5	6.4	6.0	5.6	5.9	5.7
4	-2.6	5.1	5.7	5.5	5.9	5.6
5	-4.5	4.8	5.0	5.0	5.6	5.6
6	-0.1	5.7	5.6	5.1	5.4	5.6
7	4.0	6.5	5.6	5.4	5.6	5.6
8	2.7	7.9	5.7	5.7	5.9	5.7
9	-2.2	7.4	5.6	6.0	5.8	5.8
10	2.0	11.0	6.8	6.3	5.8	5.8
11	0.6	10.1	7.5	7.1	6.1	6.1
12	-0.5	8.8	7.5	7.2	6.2	6.2
13	1.5	8.7	7.5	7.4	6.3	6.3
14	3.0	9.4	7.4	7.4	6.5	6.5
15	-0.9	8.2	7.4	7.6	6.7	6.7
16	1.1	9.8	7.7	7.6	6.7	6.7
17	-1.0	8.8	7.7	7.8	6.8	6.8
18	8.0	10.0	8.2	8.0	6.9	6.9
19	5.5	10.0	8.2	8.1	7.0	7.0
20	-0.8	12.3	8.7	8.3	7.2	7.2
21	3.0	13.5	9.7	8.9	7.3	7.3
22	3.0	12.8	10.0	9.4	7.5	7.5
23	3.9	12.9	10.1	9.6	7.7	7.7
24	6.2	13.9	10.6	9.9	8.0	8.0
25	5.0	13.1	11.0	10.2	8.1	8.1
26	5.0	14.4	11.2	10.3	8.3	8.3
27	4.9	15.0	11.4	10.6	8.6	8.6
28	8.9	15.5	12.0	11.1	8.9	8.9
29	5.0	16.3	12.1	11.3	8.9	8.9
30	6.0	16.3	12.6	11.6	9.1	9.1

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.



## TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

MAI 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	5.0	14.9		12.7	11.9	9.3
2	3.8	13.3		12.2	11.8	9.5
3	7.5	13.4		11.7	11.6	9.7
4	5.0	13.5		11.5	11.5	9.7
5	-0.1	12.6		11.1	11.4	9.7
6	0.2	11.4		10.6	11.0	9.8
7	5.1	12.5		10.6	10.7	9.7
8	8.5	14.0	12.7	11.0	10.7	9.6
9	7.1	12.9	12.7	11.4	11.0	9.7
10	4.0	15.6	13.6	11.7	11.2	9.7
11	8.0	17.8	14.9	12.7	11.6	9.7
12	10.5	16.4	15.4	13.3	12.2	9.8
13	8.8	14.4	13.9	12.8	12.4	10.1
14	7.8	12.5	12.6	12.1	12.2	10.3
15	1.8	12.2	12.0	11.5	11.8	10.3
16	-1.5	11.9	11.4	10.9	11.4	10.3
17	2.0	14.8	12.6	11.3	11.3	10.2
18	9.5	16.1	14.1	12.2	11.7	10.2
19	9.1	15.2	14.2	12.8	12.1	10.3
20	10.0	15.6	14.0	12.6	12.3	10.4
21	6.5	12.8	12.8	12.2	12.3	10.6
22	-0.5	14.5	12.6	11.6	12.0	10.6
23	2.7	15.9	13.6	12.1	12.0	10.6
24	6.0	15.8	14.0	12.8	12.3	10.6
25	7.0	18.4	15.6	13.5	12.6	10.8
26	10.2	19.7	17.0	14.3	13.1	10.9
27	12.1	17.0	16.0	14.4	13.6	11.1
28	8.4	14.6	14.3	13.7	13.6	11.3
29	4.5	15.3	13.8	12.8	13.1	11.4
30	6.8	14.8	13.9	13.1	13.1	11.4
31	5.6	13.3	13.2	12.5	12.9	11.4

JUN 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.6	15.1	13.9	12.6	12.7	11.4
2	6.1	13.4	13.4	12.7	12.8	11.4
3	7.0	14.7	13.7	12.6	12.7	11.4
4	8.5	15.7	14.4	12.9	12.9	11.4
5	10.2	17.7	15.5	13.5	13.1	11.4
6	11.5	18.5	16.5	14.4	13.6	11.5
7	14.0	19.3	17.1	15.1	14.1	11.7
8	8.5	18.6	16.8	15.1	14.3	11.9
9	10.5	19.7	17.1	15.3	14.6	12.1
10	10.7	19.4	17.4	15.6	14.8	12.3
11	11.7	17.3	16.4	15.1	15.0	12.4
12	8.8	13.7	14.4	14.1	14.7	12.5
13	9.0	13.2	13.4	13.1	14.1	12.6
14	9.0	14.3	13.8	13.0	13.7	12.5
15	7.3	14.3	13.9	13.0	13.6	12.4
16	3.4	13.1	13.1	12.5	13.3	12.3
17	9.2	14.3	13.5	12.8	13.2	12.3
18	5.2	16.5	14.7	13.1	13.2	12.2
19	4.8	17.6	15.9	14.0	13.6	12.2
20	6.4	17.0	15.8	14.2	14.0	12.2
21	8.8	15.6	15.2	14.2	14.1	12.2
22	6.6	16.8	15.3	13.8	14.0	12.3
23	7.0	15.6	15.0	14.0	14.0	12.4
24	5.2	14.9	14.7	13.6	13.9	12.5
25	1.7	15.0	15.1	13.4	13.7	12.4
26	8.0	15.9	14.8	13.5	13.7	12.4
27	13.5	18.3	16.1	14.1	13.9	12.4
28	5.6	14.5	14.8	13.9	14.0	12.3
29	5.1	17.6	15.7	13.9	13.9	12.4
30	6.5	19.7	16.7	14.5	14.1	12.4

JUILLET 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.2	19.8	17.3	15.1	14.4	12.5
2	9.2	19.7	17.6	15.4	14.7	12.6
3	12.0	16.9	15.6	14.2	14.1	12.5
4	8.3	21.8	19.7	16.2	15.0	12.8
5	10.2	18.4	17.8	16.4	15.7	13.0
6	5.2	15.8	15.5	15.0	15.3	13.2
7	4.3	16.4	15.6	14.5	14.9	13.2
8	2.5	15.9	15.2	14.3	14.6	13.2
9	5.4	19.1	16.7	14.7	14.7	13.2
10	7.4	17.5	16.5	15.2	14.9	13.2
11	2.5	15.3	15.6	14.6	14.8	13.2
12	4.8	14.2	14.6	14.0	14.6	13.2
13	5.0	14.6	14.1	13.3	14.1	13.2
14	10.0	14.0	14.0	13.3	14.0	13.1
15	13.0	16.2	14.9	13.6	13.9	12.9
16	14.5	20.3	17.1	14.6	14.1	12.9
17	12.0	19.4	17.4	15.5	14.8	12.9
18	7.7	18.1	16.9	15.3	15.0	13.1
19	9.3	15.1	15.4	14.7	14.9	13.2
20	9.2	15.7	15.4	14.2	14.6	13.2
21	8.0	14.9	14.8	14.0	14.4	13.2
22	9.4	15.1	15.0	13.7	14.2	13.2
23	4.8	15.3	14.7	13.8	14.2	13.2
24	9.5	17.8	16.0	14.3	14.2	13.1
25	12.5	17.1	16.4	14.7	14.5	13.1
26	6.9	15.2	14.9	14.1	14.5	13.2
27	8.5	14.6	14.3	13.6	14.3	13.2
28	13.3	16.2	15.3	14.0	14.2	13.1
29	12.2	19.2	16.8	14.7	14.4	13.1
30	10.3	18.1	17.2	15.5	15.0	13.1
31	9.6	16.4	16.4	15.1	15.1	13.3

AOÛT 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.1	16.3	15.5	14.6	14.9	13.4
2	7.1	17.9	16.4	14.8	14.7	13.3
3	6.5	16.6	16.1	14.9	15.0	13.4
4	8.0	16.7	16.5	15.1	15.1	13.4
5	10.5	18.1	16.8	15.3	15.2	13.5
6	7.4	17.1	16.5	15.2	15.2	13.6
7	3.5	16.3	15.6	14.8	15.1	13.5
8	6.3	17.0	16.2	14.9	15.0	13.6
9	7.4	16.6	15.9	14.9	15.0	13.6
10	10.0	17.2	16.3	15.0	14.9	13.6
11	2.1	15.3	14.9	14.3	14.8	13.6
12	8.2	15.2	15.0	14.2	14.6	13.6
13	3.0	14.9	14.6	13.9	14.6	13.6
14	6.0	15.5	15.0	14.1	14.5	13.6
15	11.5	16.3	15.4	14.2	14.5	13.4
16	8.5	17.2	16.1	14.5	14.6	13.3
17	8.7	17.4	6.3	14.9	14.7	13.4
18	6.0	17.3	16.1	14.8	14.8	13.4
19	6.0	17.5	16.5	15.1	14.9	13.5
20	6.0	18.3	16.8	15.3	15.1	13.5
21	7.8	19.6	17.6	15.7	15.2	13.6
22	10.5	18.1	17.0	16.1	15.4	13.6
23	2.2	15.4	15.5	15.0	15.4	13.7
24	1.0	14.2	14.3	14.1	14.9	13.8
25	0.8	14.4	14.4	13.8	14.5	13.7
26	-0.5	14.1	14.0	13.4	14.3	13.6
27	6.0	13.6	14.0	13.5	14.1	13.4
28	5.5	13.7	13.9	13.3	14.0	13.5
29	0.5	14.1	14.1	13.3	13.8	13.4
30	-0.1	13.8	13.7	13.1	13.8	13.2
31	5.4	13.7	13.7	13.0	13.7	13.1

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.



## TEMPERATURES DU SOL CLERVAUX

SEPTEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.2	14.4	13.8	12.9	13.5	13.1
2	1.1	13.7	13.4	12.8	13.5	13.0
3	8.0	14.3	13.8	13.0	13.4	12.9
4	4.1	13.7	13.7	12.8	13.3	12.9
5	4.0	13.5	13.3	12.6	13.2	12.9
6	-1.7	13.6	13.0	12.4	13.1	12.8
7	1.5	15.1	13.7	12.6	13.1	12.5
8	10.0	16.3	14.6	13.3	13.4	12.7
9	7.1	14.0	13.8	13.2	13.5	12.7
10	8.4	14.0	13.6	12.9	13.5	12.7
11	8.8	13.7	13.5	12.8	13.4	12.8
12	9.4	13.8	13.5	12.7	13.3	12.8
13	7.7	12.3	12.8	12.5	13.2	12.7
14	7.2	11.4	11.8	11.8	12.9	12.7
15	7.4	12.0	11.9	11.8	12.5	12.6
16	8.0	11.8	12.1	11.6	12.5	12.5
17	2.3	12.5	11.8	11.3	12.3	12.4
18	5.5	12.8	12.4	11.6	12.3	12.3
19	3.2	13.0	12.2	11.6	12.3	12.3
20	5.4	14.5	13.3	12.2	12.5	12.2
21	11.0	14.9	14.0	12.9	13.0	12.2
22	10.0	14.7	14.0	13.0	13.2	12.3
23	10.6	13.9	13.8	13.1	13.2	12.3
24	10.6	12.9	13.1	12.7	13.2	12.4
25	8.9	11.7	12.1	12.1	12.9	12.5
26	5.6	11.5	11.4	11.6	12.5	12.4
27	4.0	10.8	11.4	11.3	12.3	12.3
28	0.5	11.1	11.0	10.8	11.9	12.2
29	1.8	11.2	11.2	10.9	11.8	12.1
30	4.4	10.9	10.9	10.7	11.7	12.0

OCTOBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.5	11.3	11.2	10.8	11.7	11.9
2	4.0	10.9	11.0	10.7	11.6	11.8
3	3.4	10.4	10.6	10.5	11.4	11.7
4	6.0	10.9	10.9	10.9	11.3	11.7
5	7.7	11.9	11.6	11.4	11.4	11.6
6	8.7	12.2	11.9	11.7	11.7	11.6
7	6.8	12.0	11.6	11.6	11.7	11.6
8	8.9	11.5	11.6	11.6	11.7	11.6
9	6.0	10.5	10.9	11.3	11.7	11.6
10	2.1	10.8	10.6	10.8	11.4	11.6
11	10.0	12.4	11.8	11.4	11.4	11.5
12	6.5	11.8	11.7	11.7	11.7	11.5
13	5.9	11.6	11.5	11.5	11.7	11.6
14	8.0	11.3	11.4	11.5	11.7	11.6
15	1.2	8.9	10.1	10.7	11.5	11.6
16	-0.7	8.1	8.9	9.7	10.9	11.5
17	-0.5	7.5	8.3	9.1	10.4	11.3
18	-0.6	6.5	7.3	8.3	9.9	11.1
19	-0.2	6.9	7.5	8.2	9.4	10.8
20	4.0	7.0	7.6	8.2	9.2	10.6
21	-0.2	6.4	7.3	7.9	9.0	10.4
22	1.1	6.1	6.9	7.6	8.8	10.2
23	3.5	5.7	6.6	7.4	8.5	10.1
24	2.5	5.3	6.2	6.9	8.2	9.8
25	-2.0	5.5	6.0	6.6	8.0	9.6
26	4.5	6.3	6.6	6.9	7.9	9.5
27	-0.2	6.1	6.7	7.0	8.0	9.3
28	-4.4	5.7	6.2	6.7	7.8	9.2
29	-4.5	5.3	5.9	6.5	7.6	9.2
30	-4.0	4.6	5.3	6.1	7.4	9.1
31	1.6	4.6	5.4	6.0	7.2	8.8

NOVEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-4.5	3.7	4.9	5.7	7.1	8.6
2	-1.0	4.8	4.9	5.4	6.8	8.6
3	1.0	6.8	6.2	6.2	6.8	8.4
4	-0.6	7.1	6.6	6.7	7.1	8.3
5	-3.1	6.1	6.2	6.6	7.3	8.3
6	2.0	5.5	5.9	6.4	7.2	8.3
7	4.5	6.0	6.2	6.4	7.2	8.3
8	3.6	6.0	6.2	6.5	7.2	8.3
9	1.4	5.6	6.0	6.3	7.2	8.3
10	1.5	5.3	5.7	6.2	7.1	8.2
11	-0.8	5.3	5.9	6.3	7.0	8.2
12	-0.9	5.0	5.6	6.1	7.0	8.1
13	-0.1	4.7	5.4	6.0	6.9	8.1
14	1.1	5.3	5.6	5.9	6.7	8.0
15	-0.7	4.7	5.2	5.7	6.6	7.8
16	-2.5	3.3	4.3	5.1	6.4	7.7
17	-3.9	1.8	3.2	4.3	5.9	7.7
18	-6.2	1.3	2.5	3.6	5.4	7.5
19	-8.5	0.5	2.0	3.2	5.0	7.2
20	-9.7	0.2	1.5	2.7	4.6	7.1
21	-8.4	0.1	1.3	2.4	4.2	6.8
22	-4.7	0.2	1.3	2.2	3.9	6.5
23	-9.5	0.2	1.2	2.1	3.7	6.3
24	-11.6	0.0	0.9	1.9	3.5	6.1
25	-2.4	0.1	0.9	1.7	3.3	5.9
26	-5.0	0.1	1.0	1.8	3.2	5.7
27	-6.6	0.1	0.9	1.6	3.1	5.6
28	-9.0	-0.3	0.5	1.4	3.0	5.4
29	-9.4	-0.3	0.5	1.4	2.9	5.3
30	-9.5	-0.8	0.1	1.1	2.7	5.2

DECEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-4.2	-0.6	0.2	1.0	2.5	5.1
2	-1.2	-0.1	0.2	1.1	2.5	4.9
3	2.5	0.0	0.4	1.1	2.4	4.9
4	2.5	0.0	0.5	1.2	2.4	4.8
5	-3.0	1.1	1.2	1.5	2.5	4.7
6	0.2	2.0	1.9	2.0	2.7	4.7
7	-0.9	1.4	1.8	2.2	3.0	4.7
8	-1.0	1.4	1.6	1.9	3.0	4.7
9	1.0	3.2	3.0	2.7	3.2	4.7
10	0.4	3.1	3.2	3.2	3.5	4.6
11	-1.3	2.1	2.6	2.9	3.7	4.7
12	-0.1	1.4	2.1	2.5	3.5	4.7
13	0.4	3.8	3.2	3.0	3.4	4.7
14	-0.6	2.6	3.0	3.3	3.8	4.7
15	-1.9	1.1	2.0	2.6	3.6	4.8
16	0.1	1.2	1.7	2.3	3.4	4.7
17	-0.1	1.2	1.7	2.2	3.2	4.7
18	4.0	3.9	3.2	2.9	3.3	4.6
19	6.2	6.0	4.8	4.1	3.9	4.6
20	1.5	5.6	5.2	4.8	4.5	4.7
21	-0.7	4.3	4.9	4.9	4.9	4.8
22	-3.0	2.3	3.2	3.8	4.7	5.1
23	-1.5	2.4	3.0	3.4	4.3	5.2
24	-0.1	1.7	2.6	3.1	4.1	5.0
25	-2.0	1.5	2.1	2.6	3.9	5.0
26	-6.0	1.0	1.6	2.3	3.5	4.8
27	-1.5	1.1	1.7	2.2	3.3	4.8
28	-3.5	1.1	1.6	2.2	3.2	4.7
29	0.2	1.1	1.6	2.1	3.1	4.6
30	-0.1	2.5	2.4	2.4	3.1	4.4
31	1.5	3.9	3.6	3.3	3.4	4.4

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 464 m.



## TEMPERATURES DU SOL REMICH

JANVIER 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-10.8	-3.8	-2.0	0.5	2.8	7.0
2	-9.7	-4.7	-2.8	0.3	2.5	6.8
3	-12.1	-4.9	-3.1	-0.1	2.1	6.5
4	-12.9	-4.9	-3.5	-0.7	1.7	6.3
5	-12.6	-4.5	-3.4	-1.0	1.4	6.0
6	-0.1	-1.0	-1.1	-0.7	1.2	5.8
7	4.8	0.0	-0.3	-0.4	1.1	5.6
8	-1.6	1.7	0.1	-0.2	1.2	5.4
9	-4.7	0.5	0.1	-0.1	1.2	5.2
10	7.4	4.3	3.0	0.4	1.4	5.1
11	5.0	6.1	5.0	2.9	1.9	5.1
12	2.1	6.7	6.4	4.9	3.3	4.8
13	-1.4	3.3	3.5	3.9	4.0	4.9
14	2.0	4.9	5.0	4.5	4.1	5.1
15	-2.1	3.7	3.5	3.9	4.4	5.2
16	5.5	7.1	6.5	5.2	4.5	5.4
17	-0.5	4.9	5.1	5.1	5.1	5.6
18	1.3	5.7	5.7	5.3	5.1	5.6
19	-2.7	4.4	4.4	4.7	5.2	5.8
20	6.7	6.1	5.8	5.2	5.2	5.9
21	7.6	7.5	6.9	6.1	5.5	6.0
22	7.5	7.6	7.6	6.7	6.0	6.1
23	4.0	6.7	7.0	6.9	6.4	6.2
24	7.2	7.9	8.0	7.1	6.6	6.4
25	0.9	4.5	5.7	6.5	6.8	6.5
26	-5.7	1.9	3.1	4.8	6.3	6.6
27	0.8	4.0	4.0	4.4	5.6	6.7
28	1.5	4.5	4.5	4.7	5.4	6.7
29	4.8	5.9	5.7	5.3	5.5	6.6
30	-1.9	4.2	5.0	5.4	5.7	6.6
31	-5.7	1.6	2.5	4.3	5.5	6.6

FEVRIER 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-3.2	1.5	2.4	3.7	5.0	6.6
2	-3.0	1.5	2.1	3.2	4.7	6.5
3	-3.3	1.9	2.3	3.0	4.4	6.5
4	-6.4	0.3	1.5	2.7	4.2	6.4
5	-2.9	0.5	1.3	2.4	3.9	6.3
6	-3.9	0.5	1.3	2.2	3.6	6.2
7	-0.2	2.7	2.6	2.5	3.5	6.0
8	1.8	3.4	3.5	3.4	3.8	5.9
9	0.3	2.7	3.1	3.4	4.0	5.8
10	-0.2	2.3	2.7	3.2	4.0	5.8
11	0.5	2.5	2.7	3.1	4.0	5.7
12	-1.4	2.5	2.7	3.1	3.9	5.7
13	-2.1	1.9	2.4	3.0	3.9	5.7
14	-3.2	1.1	1.7	2.7	3.8	5.6
15	-3.4	1.3	1.7	2.5	3.7	5.6
16	-2.4	1.7	1.8	2.4	3.5	5.6
17	-2.6	2.0	2.1	2.6	3.5	5.5
18	2.1	4.3	3.9	3.3	3.5	5.5
19	2.9	4.0	4.2	3.8	4.0	5.4
20	0.4	4.0	4.1	3.9	4.1	5.4
21	-0.3	2.4	3.0	3.9	4.1	5.3
22	-5.6	2.5	2.4	3.2	4.1	5.4
23	-7.7	1.4	2.1	2.9	4.0	5.4
24	-11.2	-0.1	0.9	2.2	3.7	5.4
25	-11.7	-0.3	0.6	1.6	3.3	5.3
26	-4.6	0.1	0.4	1.4	3.2	5.4
27	-4.0	0.0	0.5	1.5	3.1	5.4
28	-9.7	-0.1	0.7	1.5	3.1	5.4

MARS 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-5.4	-0.2	0.6	1.4	3.1	5.3
2	0.3	0.5	0.9	1.4	3.1	5.2
3	-4.4	0.7	1.1	1.5	3.0	5.2
4	-6.9	0.2	0.9	1.6	3.0	5.1
5	-7.0	1.1	1.2	1.6	2.9	5.1
6	-0.2	3.2	2.6	2.0	3.0	5.0
7	1.4	4.1	3.9	2.8	3.3	4.9
8	-4.0	3.4	3.4	3.0	3.6	4.9
9	-5.4	3.6	3.3	3.1	3.7	4.9
10	-1.4	4.7	4.5	3.6	3.8	5.1
11	2.7	7.6	6.1	4.4	4.1	5.3
12	-2.8	6.9	6.2	5.2	4.8	5.7
13	-3.8	7.2	6.3	5.4	5.2	5.8
14	-2.9	7.7	6.9	5.7	5.5	6.1
15	-0.4	8.3	7.5	6.3	5.8	6.2
16	-1.0	9.3	8.1	6.9	6.2	6.3
17	8.1	9.5	9.2	7.9	6.7	6.5
18	4.3	9.0	8.7	7.8	7.2	6.7
19	3.1	10.4	9.5	8.1	7.5	6.9
20	-2.6	9.3	8.9	8.1	7.7	7.1
21	-0.1	8.6	8.5	8.1	7.8	7.3
22	3.9	9.2	8.7	8.1	7.8	7.5
23	3.7	8.9	9.1	8.4	8.0	7.6
24	-0.6	7.1	8.1	8.0	8.0	7.8
25	-6.0	5.9	6.9	7.2	7.8	7.9
26	-0.4	6.1	6.7	6.9	7.5	8.0
27	-5.9	6.3	6.5	6.5	7.3	8.0
28	-6.3	5.7	6.3	6.5	7.1	8.0
29	-6.5	6.0	6.3	6.3	6.9	8.0
30	-7.8	7.1	6.5	6.3	6.8	8.0
31	1.2	10.2	8.9	7.5	7.0	7.9

AVRIL 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.7	9.6	9.7	8.6	7.7	8.0
2	2.8	7.9	8.5	8.3	8.0	8.1
3	-1.4	9.3	8.5	7.8	8.0	8.1
4	-0.9	6.8	7.5	7.9	8.0	8.2
5	-3.8	6.5	6.1	6.8	7.8	8.2
6	1.4	7.3	7.3	7.0	7.5	8.2
7	4.2	7.5	7.6	7.1	7.5	8.2
8	2.9	9.0	8.7	7.6	7.6	8.2
9	-1.3	7.3	7.8	8.3	8.1	8.2
10	4.0	13.0	11.3	9.3	8.4	8.3
11	3.9	11.4	11.0	9.9	9.0	8.5
12	2.4	11.8	11.1	9.9	9.3	8.5
13	0.5	10.3	10.6	10.1	9.5	8.7
14	2.3	11.0	10.3	9.9	9.6	8.9
15	0.7	10.5	10.4	9.8	9.7	9.0
16	-0.2	11.1	9.8	9.7	9.7	9.1
17	-0.7	10.3	10.7	10.1	9.9	9.1
18	8.2	10.3	11.2	10.3	10.0	9.2
19	6.7	12.1	11.7	10.5	10.1	9.3
20	1.8	13.8	12.7	11.2	10.4	9.4
21	7.1	16.1	14.3	12.5	10.6	9.5
22	5.9	16.0	14.7	13.1	11.6	9.6
23	2.8	16.1	14.7	13.2	12.0	9.7
24	6.4	18.1	15.7	13.9	12.4	9.9
25	6.8	16.5	15.7	14.4	12.9	10.1
26	8.1	17.9	16.2	14.5	13.2	10.2
27	8.0	19.1	17.1	15.2	13.6	10.4
28	10.7	20.0	18.4	16.3	14.1	10.6
29	6.4	20.4	18.8	16.8	14.7	10.7
30	9.6	20.7	19.3	17.1	15.2	11.0

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.



## TEMPERATURES DU SOL REMICH

MAI 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.1	16.9	17.1	17.1	15.5	11.3
2	5.2	16.5	16.5	16.3	15.5	11.5
3	8.7	15.3	16.0	15.7	15.2	11.8
4	8.9	16.9	16.4	15.6	15.0	12.0
5	2.4	16.9	16.7	15.7	15.0	12.1
6	4.2	13.2	15.1	15.6	15.0	12.2
7	6.4	14.3	14.5	14.3	14.6	12.3
8	9.4	18.7	16.1	14.8	14.3	12.3
9	9.1	19.3	16.9	15.7	14.7	12.3
10	7.0	21.7	18.2	16.2	15.0	12.3
11	12.1	21.9	19.9	17.5	15.6	12.4
12	11.9	19.3	19.4	17.9	16.3	12.5
13	8.7	15.7	17.2	17.2	16.5	12.7
14	8.9	13.7	15.1	15.7	15.9	13.0
15	6.5	15.0	14.9	14.8	15.3	13.2
16	1.4	16.1	15.5	14.7	15.0	13.2
17	5.2	20.1	16.9	15.5	15.0	13.2
18	11.2	20.8	19.2	17.1	15.6	13.2
19	10.8	20.1	19.3	17.8	16.2	13.2
20	7.7	18.7	19.1	18.0	16.6	13.3
21	8.8	15.0	16.5	16.9	16.6	13.5
22	3.1	17.7	16.5	16.0	16.0	13.6
23	6.0	19.9	18.3	17.1	16.1	13.7
24	9.0	21.0	20.3	18.0	16.6	13.7
25	8.9	23.1	21.3	19.0	17.1	13.8
26	13.5	23.9	22.5	20.2	17.9	13.9
27	12.7	20.5	21.0	20.2	18.4	14.1
28	8.6	16.8	18.6	19.0	18.4	14.3
29	5.1	19.8	18.5	18.1	17.7	14.5
30	9.0	18.3	18.3	18.4	17.6	14.6
31	9.2	16.3	17.3	17.3	17.3	14.7

JUN 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.7	20.1	18.9	17.3	17.0	14.7
2	8.3	16.5	18.2	18.2	17.4	14.7
3	8.8	17.7	17.7	17.2	17.1	14.8
4	9.9	19.5	18.8	17.6	17.0	14.8
5	11.2	22.8	20.1	18.6	17.3	14.8
6	13.8	24.5	21.7	20.3	18.0	14.8
7	13.0	25.7	23.7	21.1	18.9	15.0
8	12.6	26.0	24.5	21.9	19.6	15.1
9	13.5	26.5	24.9	22.7	20.3	15.4
10	16.1	25.5	24.2	23.1	20.8	15.7
11	13.6	22.1	22.8	22.4	21.0	15.9
12	10.1	16.7	19.4	20.3	20.5	16.2
13	9.0	15.4	17.2	18.5	19.4	16.4
14	9.2	16.8	17.1	17.7	18.5	16.5
15	12.5	17.5	17.5	17.4	18.0	16.4
16	6.5	17.8	17.4	17.4	17.7	16.3
17	11.4	17.7	18.1	17.8	17.6	16.2
18	7.3	20.7	19.5	18.3	17.7	16.1
19	9.6	23.1	21.7	19.6	18.3	16.0
20	10.0	23.9	22.3	20.6	18.9	16.0
21	11.5	22.0	22.1	21.0	19.5	16.1
22	9.2	21.6	21.3	20.7	19.6	16.2
23	9.4	20.9	20.8	20.5	19.6	16.4
24	5.1	19.7	20.3	20.1	19.5	16.5
25	4.9	20.7	20.7	19.9	19.4	16.6
26	10.1	21.4	20.9	20.3	19.5	16.7
27	14.0	21.2	21.2	20.4	19.5	16.6
28	5.2	19.7	20.2	20.1	19.6	16.8
29	8.2	21.9	20.9	20.1	19.5	16.8
30	10.0	24.0	22.8	21.3	19.8	16.9

JUILLET 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	10.0	25.8	25.5	22.5	20.5	16.9
2	11.2	25.4	24.5	23.2	21.2	17.0
3	12.5	25.2	24.5	23.2	21.5	17.2
4	10.8	26.5	25.3	23.3	21.6	17.4
5	13.1	24.5	24.8	23.8	22.1	17.6
6	5.8	18.3	21.1	22.1	21.9	17.8
7	5.7	19.9	20.5	20.7	21.0	18.0
8	4.5	21.6	21.2	20.8	20.6	18.0
9	6.0	23.4	22.5	21.5	20.7	18.0
10	10.7	20.0	21.9	21.9	21.0	18.0
11	5.9	19.7	20.2	20.7	20.7	18.0
12	8.5	17.7	19.5	20.0	20.3	18.0
13	7.0	17.7	18.7	19.2	19.7	18.0
14	11.0	16.4	18.1	18.9	19.3	18.0
15	14.6	18.7	18.4	18.4	18.8	17.9
16	14.5	21.5	20.3	19.1	18.8	17.7
17	14.8	20.2	20.9	19.3	19.3	17.7
18	12.7	21.0	21.5	20.8	19.7	17.6
19	11.9	17.9	19.7	20.2	20.0	17.7
20	10.7	17.8	18.7	18.9	19.5	17.7
21	9.5	17.5	18.3	18.5	19.0	17.7
22	10.9	18.8	18.5	18.3	18.7	17.6
23	6.0	17.9	18.3	18.3	18.5	17.5
24	11.2	21.7	20.1	18.7	18.6	17.4
25	11.0	20.5	20.8	20.2	19.2	17.4
26	6.7	18.4	19.0	19.4	19.4	17.4
27	8.9	17.4	18.2	18.5	18.9	17.4
28	14.8	18.3	18.3	18.1	18.5	17.4
29	15.5	22.2	20.3	18.7	18.5	17.4
30	12.3	21.2	20.9	20.0	18.9	17.3
31	12.8	19.3	19.7	19.7	19.3	17.3

AOÛT 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	7.3	21.3	19.9	19.2	19.1	17.3
2	9.5	22.5	21.4	20.1	19.2	17.4
3	9.8	21.7	21.6	20.7	19.6	17.4
4	13.2	22.8	22.4	20.9	19.9	17.5
5	13.0	22.5	22.7	21.5	20.3	17.5
6	7.2	22.1	22.2	21.7	20.5	17.6
7	6.3	22.9	21.5	21.0	20.5	17.8
8	10.2	22.7	22.1	21.2	20.5	17.9
9	8.6	20.3	21.2	21.1	20.6	18.0
10	13.3	19.8	20.7	20.5	20.4	18.1
11	6.0	19.3	19.6	19.7	20.0	18.1
12	12.9	19.4	20.0	19.9	19.8	18.1
13	5.2	20.1	20.1	19.8	19.7	18.1
14	9.7	21.9	20.8	20.3	19.7	18.1
15	14.9	21.7	20.8	20.3	19.9	18.1
16	9.9	22.3	20.8	20.7	20.0	18.1
17	12.0	22.1	21.2	20.9	20.1	18.1
18	9.4	21.5	21.1	21.1	20.3	18.2
19	9.8	22.9	22.1	21.4	20.4	18.2
20	8.5	23.2	22.5	21.5	20.6	18.2
21	9.5	24.0	23.2	21.9	20.8	18.3
22	15.0	22.5	22.9	21.3	21.0	18.3
23	9.4	19.7	20.9	19.9	21.0	18.4
24	4.1	18.1	19.3	19.4	20.5	18.5
25	5.5	18.3	19.1	19.3	19.9	18.6
26	4.6	18.7	19.2	19.1	19.5	18.5
27	7.5	18.3	18.9	18.7	19.4	18.4
28	10.7	17.6	18.4	18.6	19.1	18.3
29	2.6	16.3	18.0	18.4	18.9	18.3
30	2.8	17.3	18.1	18.4	18.7	18.1
31	9.0	16.9	18.1	18.3	18.6	18.1

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.



## TEMPÉRATURES DU SOL REMICH

SEPTEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.7	16.9	17.7	17.9	18.3	18.0
2	5.2	17.4	17.7	17.8	18.3	17.9
3	10.6	17.1	18.0	18.0	18.2	17.7
4	4.4	15.1	16.3	17.1	18.0	17.7
5	5.3	15.3	15.9	16.7	17.6	17.6
6	3.0	16.1	16.1	16.5	17.3	17.5
7	5.7	15.8	16.3	16.6	17.1	17.4
8	13.7	18.5	17.7	17.1	17.2	17.3
9	9.3	17.1	17.3	17.4	17.5	17.1
10	10.1	16.0	17.2	17.2	17.4	17.1
11	7.0	16.5	16.3	16.7	17.2	17.1
12	9.0	16.7	16.2	16.3	17.0	17.0
13	10.6	14.5	15.8	16.3	16.9	17.0
14	8.0	13.5	14.7	15.5	16.6	16.8
15	11.0	14.0	14.4	14.9	16.1	16.8
16	10.1	14.0	14.5	14.9	15.8	16.7
17	4.5	13.5	14.7	14.8	15.6	16.5
18	3.8	13.8	14.7	14.9	15.5	16.4
19	5.9	15.1	14.9	14.8	15.4	16.4
20	7.3	17.4	16.0	15.3	15.5	16.3
21	14.3	17.3	17.1	16.5	15.9	16.1
22	11.8	17.1	17.2	16.7	16.2	16.0
23	12.9	16.5	16.6	16.4	16.6	16.0
24	11.8	15.4	15.9	16.0	16.4	16.1
25	9.8	13.9	14.9	15.4	16.1	16.1
26	6.4	14.5	14.4	14.7	15.8	16.1
27	6.8	13.5	14.1	14.7	15.3	16.0
28	2.7	12.2	13.1	13.9	15.1	16.0
29	7.1	13.7	13.6	13.7	14.9	15.8
30	5.0	12.9	13.5	13.8	14.8	15.7

OCTOBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.0	13.4	13.7	13.9	14.6	15.6
2	8.1	13.3	13.5	13.9	14.5	15.5
3	7.2	13.1	13.4	13.5	14.3	15.3
4	8.7	12.7	13.1	13.5	14.3	15.3
5	11.1	14.3	13.9	13.7	14.2	15.2
6	11.4	15.0	14.6	14.1	14.3	15.1
7	5.6	13.9	14.0	14.1	14.5	15.0
8	10.1	13.7	14.0	14.0	14.5	15.0
9	8.2	12.9	13.2	13.6	14.3	15.0
10	3.3	12.5	12.8	13.2	14.1	14.9
11	11.7	15.1	14.3	13.7	14.0	14.8
12	10.3	13.7	14.4	14.2	14.3	14.8
13	7.6	13.3	13.3	13.5	14.2	14.7
14	8.5	12.4	13.5	13.6	14.1	14.7
15	1.1	9.7	11.5	12.6	13.9	14.7
16	0.4	9.2	9.8	11.1	13.2	14.6
17	3.8	8.3	9.6	10.8	12.6	14.5
18	4.4	7.3	9.0	10.3	12.1	14.4
19	0.7	7.4	8.5	9.7	11.6	14.2
20	2.5	8.2	8.9	9.6	11.3	14.0
21	0.3	7.3	8.6	9.5	11.1	13.8
22	-1.0	6.7	7.7	8.7	10.8	13.5
23	4.7	6.4	7.7	8.6	10.4	13.3
24	4.6	6.3	7.4	8.4	10.2	13.1
25	3.8	7.9	7.7	8.2	9.9	12.9
26	3.3	7.1	8.2	8.6	9.9	12.7
27	0.5	7.1	8.3	8.5	9.9	12.5
28	-1.3	5.9	7.5	8.1	9.7	12.4
29	-2.5	4.9	6.5	7.6	9.4	12.3
30	-0.1	5.1	6.4	7.3	9.1	12.1
31	3.2	5.2	6.5	7.4	8.9	12.0

NOVEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	1.8	5.4	6.7	7.4	8.7	11.8
2	1.0	6.5	6.7	7.2	8.7	11.6
3	3.8	8.5	7.9	7.6	8.7	11.5
4	1.2	7.9	7.8	7.9	8.9	11.4
5	0.1	6.5	7.2	7.7	8.9	11.3
6	3.7	6.3	7.1	7.6	8.8	11.2
7	4.6	7.0	7.5	7.6	8.7	11.1
8	4.5	6.8	7.5	7.8	8.7	11.0
9	3.4	6.7	7.3	7.7	8.7	11.0
10	2.2	6.5	7.1	7.5	8.7	10.9
11	2.8	6.8	7.5	7.6	8.6	10.8
12	2.0	5.7	6.9	7.5	8.5	10.8
13	-0.5	4.5	6.3	7.2	8.4	10.7
14	2.6	6.8	7.1	6.9	8.1	10.6
15	2.5	5.0	6.1	6.8	8.1	10.5
16	-3.5	2.9	4.7	6.0	7.8	10.4
17	-2.0	2.6	4.0	5.3	7.3	10.3
18	-3.6	1.9	3.4	4.7	6.9	10.2
19	-6.0	-0.2	2.1	3.8	6.3	10.0
20	-7.7	-0.7	1.3	3.1	5.7	9.8
21	-5.4	-0.7	1.0	2.5	5.1	9.6
22	-4.9	-0.5	0.8	2.2	4.7	9.3
23	-10.8	-0.4	0.9	2.2	4.4	9.1
24	-9.0	-0.8	0.6	1.9	4.2	8.8
25	-6.3	-0.7	0.6	1.7	3.9	8.6
26	-6.3	-0.7	0.6	1.7	3.8	8.3
27	-6.4	-0.7	0.6	1.6	3.6	8.1
28	-9.1	-1.3	0.4	1.4	3.5	7.9
29	-9.5	-1.5	0.1	1.1	3.3	7.7
30	-9.6	-2.3	-0.2	0.9	3.0	7.5

DECEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-3.8	-1.2	-0.2	0.8	2.8	7.4
2	-1.0	-0.5	-0.1	0.8	2.7	7.2
3	4.5	1.2	0.1	1.0	2.6	7.0
4	4.1	3.4	2.9	2.3	2.9	6.9
5	-3.0	2.5	3.6	3.2	3.5	6.8
6	0.9	3.8	3.7	3.3	3.9	6.7
7	-1.6	2.3	3.2	3.3	4.1	6.8
8	1.6	3.4	3.3	3.1	4.1	6.8
9	5.2	5.6	5.3	4.3	4.4	6.8
10	4.0	5.3	5.1	4.7	4.9	6.8
11	0.5	3.3	4.5	4.7	5.2	6.8
12	0.8	3.4	3.8	4.1	5.1	6.8
13	2.5	6.1	5.3	4.3	4.9	6.9
14	0.3	4.0	5.1	5.0	5.3	6.9
15	-0.4	1.9	3.3	4.2	5.3	6.9
16	1.2	3.2	3.4	3.8	4.9	6.9
17	0.8	3.9	3.7	3.7	4.8	6.9
18	5.6	6.2	5.5	4.6	4.9	6.8
19	6.8	8.2	7.1	5.8	5.5	6.8
20	4.7	8.3	8.0	6.9	6.1	6.8
21	1.6	6.3	7.3	7.1	6.7	6.8
22	-0.6	3.3	4.9	5.7	6.6	7.0
23	-1.3	3.9	4.8	5.1	6.1	7.1
24	0.3	3.5	4.5	4.7	5.8	7.2
25	-1.6	2.1	3.6	4.1	5.6	7.2
26	-5.0	0.2	2.1	3.3	5.1	7.1
27	-0.2	1.9	2.6	3.0	4.5	7.0
28	-2.5	1.7	2.4	3.0	4.4	7.0
29	-0.1	2.7	2.9	3.1	4.2	6.8
30	4.0	5.0	4.4	3.8	4.3	6.7
31	4.3	6.2	5.7	4.7	4.8	6.6

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 225 m.



**TEMPERATURES DU SOL  
ROODT/REDANGE**

JANVIER 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-9.2	-2.1	-0.2	0.8	3.2	6.0
2	-9.6	-2.8	-0.6	0.4	2.9	5.9
3	-14.6	-3.8	-1.4	0.2	2.6	5.6
4	-15.0	-3.8	-1.7	0.0	2.5	5.5
5	-13.1	-2.9	-1.7	-0.2	2.4	5.3
6	-2.6	-0.7	-0.4	-0.2	2.1	5.2
7	4.8	0.0	-0.2	0.0	1.5	5.0
8	-2.5	0.0	0.0	0.0	1.6	4.9
9	-6.0	0.1	0.0	0.0	1.8	4.7
10	5.0	1.6	0.2	0.1	1.4	4.6
11	6.8	3.8	0.8	0.1	1.1	4.0
12	-0.5	4.1	3.7	2.1	1.8	3.5
13	-3.0	2.1	2.0	1.9	2.5	3.8
14	-1.8	3.6	3.6	2.8	2.8	4.0
15	-3.5	2.8	2.7	2.5	3.1	4.2
16	4.5	5.4	5.1	3.8	3.4	4.3
17	-1.5	3.2	3.7	3.7	3.8	4.5
18	-2.8	3.9	4.3	3.8	4.0	4.7
19	-4.3	3.0	3.1	3.2	4.0	4.8
20	5.3	4.8	4.6	3.9	4.1	5.0
21	6.1	6.1	5.7	4.7	4.4	5.0
22	7.1	6.8	6.5	5.4	4.8	5.1
23	2.0	5.6	5.8	5.3	5.2	5.2
24	5.3	6.5	6.5	5.7	5.3	5.4
25	-4.3	3.5	4.5	5.1	5.5	5.6
26	-7.0	1.5	2.6	3.6	4.9	5.7
27	-0.3	2.0	2.5	3.0	4.4	5.7
28	1.4	3.3	3.3	3.2	4.2	5.7
29	3.0	4.9	4.7	4.0	4.3	5.6
30	-2.8	3.6	4.1	4.1	4.6	5.5
31	-5.9	1.1	2.4	3.1	4.5	5.6

FEVRIER 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-5.5	0.6	1.6	2.3	4.1	5.6
2	-4.7	0.4	1.4	2.0	3.6	5.4
3	-7.0	0.6	1.3	1.8	3.4	5.3
4	-7.8	0.2	1.1	1.6	3.3	5.4
5	-5.7	0.2	0.6	1.4	3.1	5.2
6	-7.5	0.2	0.6	1.2	3.0	5.1
7	-0.3	2.1	1.5	1.5	2.8	5.0
8	-0.1	2.5	2.4	2.3	3.1	5.0
9	-1.5	1.5	1.9	2.2	3.2	5.0
10	-1.4	1.4	1.5	2.1	3.2	5.0
11	-1.7	0.9	1.3	1.9	3.2	5.0
12	-2.8	1.7	1.6	1.9	3.1	4.9
13	-2.6	1.1	1.4	2.0	3.1	4.9
14	-3.5	0.7	1.1	1.7	3.1	4.9
15	-3.9	0.6	0.9	1.5	3.0	4.9
16	-2.6	1.3	1.3	1.6	2.8	4.8
17	-2.7	2.2	1.9	1.9	2.8	4.8
18	-0.1	3.2	2.9	2.6	3.0	4.7
19	0.2	3.1	3.1	3.1	3.4	4.7
20	-0.5	2.5	2.6	2.8	3.5	4.7
21	-1.7	1.6	2.1	2.6	3.6	4.8
22	-2.8	1.3	1.6	2.2	3.5	4.8
23	-11.0	1.1	1.4	1.9	3.2	4.8
24	-14.4	0.6	1.1	1.8	3.1	4.8
25	-13.5	0.4	1.0	1.4	2.9	4.8
26	-2.0	0.6	1.1	1.5	2.8	4.7
27	-3.5	0.8	1.1	1.4	2.8	4.7
28	-9.7	0.7	1.1	1.4	2.8	4.6

MARS 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-6.0	0.7	1.0	1.4	2.7	4.6
2	-2.0	0.8	1.0	1.4	2.7	4.6
3	-6.5	0.6	1.0	1.3	2.7	4.5
4	-9.5	0.4	0.8	1.2	2.6	4.5
5	-7.8	0.2	0.7	1.2	2.5	4.4
6	-1.0	0.4	0.7	1.2	2.5	4.4
7	1.1	1.9	1.5	1.4	2.4	4.3
8	-1.8	2.0	1.7	1.8	2.5	4.3
9	-5.5	2.0	1.5	1.8	2.6	4.3
10	-3.1	3.1	2.5	2.1	2.6	4.3
11	-0.8	5.9	4.1	3.8	3.1	4.3
12	-2.1	5.6	4.7	4.3	3.7	4.4
13	-1.9	5.5	4.7	4.3	4.1	4.5
14	-3.6	4.9	4.6	4.6	4.3	4.6
15	-2.0	6.5	5.6	5.0	4.6	4.7
16	-0.3	7.4	6.3	5.5	5.0	5.0
17	6.6	8.1	7.3	6.7	5.3	5.1
18	2.6	7.9	7.3	6.6	5.7	5.2
19	-1.2	8.1	7.4	6.7	6.0	5.4
20	-5.7	6.8	6.3	6.2	6.1	5.6
21	-0.1	7.3	6.9	6.4	6.0	5.8
22	3.2	6.9	6.8	6.4	6.1	5.9
23	1.5	7.5	7.2	6.8	6.3	6.0
24	-1.5	6.0	6.1	6.2	6.4	6.1
25	-3.4	4.9	4.9	5.2	6.1	6.2
26	-2.1	4.5	4.4	4.9	5.7	6.3
27	-5.6	3.0	3.9	4.5	5.4	6.2
28	-7.0	3.9	3.9	4.3	5.3	6.2
29	-10.0	3.1	3.5	3.8	5.0	6.1
30	-8.6	4.7	4.1	4.1	4.9	6.0
31	-1.9	7.7	6.1	5.4	5.1	6.0

AVRIL 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.3	7.9	7.4	6.5	5.6	6.0
2	2.4	7.0	6.6	6.4	6.1	6.1
3	-2.0	6.5	6.0	5.9	6.1	6.2
4	-2.5	5.2	5.2	5.3	6.1	6.2
5	-6.4	4.2	4.3	4.9	5.8	6.3
6	1.0	5.4	5.6	5.4	5.6	6.3
7	2.0	6.8	6.1	5.9	5.7	6.3
8	-0.5	7.8	6.9	6.1	6.0	6.3
9	-1.5	7.3	6.7	6.4	6.3	6.4
10	1.6	9.7	8.4	7.2	6.5	6.5
11	0.7	10.4	9.1	8.0	6.9	6.5
12	-1.7	9.5	8.9	8.3	7.3	6.7
13	-1.2	9.2	8.9	8.3	7.6	6.8
14	-1.6	8.9	8.5	8.2	7.6	7.0
15	-1.2	8.7	8.2	8.0	7.6	7.1
16	1.0	8.8	8.4	8.0	7.6	7.2
17	3.0	9.1	8.7	8.3	7.7	7.3
18	7.5	9.9	9.5	8.7	7.9	7.4
19	5.5	9.9	9.5	8.9	8.2	7.4
20	-0.4	11.7	10.1	9.1	8.3	7.6
21	2.6	12.8	11.7	10.3	8.7	7.6
22	2.1	12.3	11.6	10.7	9.2	7.8
23	4.2	12.7	11.6	10.5	9.4	8.0
24	5.0	13.7	12.5	11.2	9.6	8.2
25	3.2	13.3	12.6	11.5	10.0	8.4
26	4.1	14.4	13.1	11.7	10.2	8.5
27	10.0	15.0	13.8	12.3	10.5	8.7
28	10.6	16.1	14.8	13.2	11.0	8.8
29	5.0	16.4	15.0	13.5	11.4	9.1
30	9.5	17.4	15.6	13.9	11.7	9.3

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 444 m.



## TEMPERATURES DU SOL ROODT/REDANGE

MAI 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.0	15.1	14.8	14.4	12.0	9.5
2	6.4	13.8	13.6	13.2	12.1	9.6
3	7.0	13.7	13.1	12.6	11.7	9.8
4	5.4	13.9	13.2	12.7	11.7	9.9
5	-0.5	13.6	12.7	12.3	11.6	10.0
6	1.5	11.9	11.9	11.9	11.5	10.0
7	4.0	11.6	11.6	11.6	11.2	10.1
8	8.0	13.6	13.2	12.0	11.0	10.1
9	7.1	15.2	14.1	12.8	11.4	10.1
10	5.2	15.9	14.5	13.2	11.6	10.1
11	11.7	17.5	16.0	14.3	12.1	10.2
12	11.0	16.3	15.7	14.6	12.6	10.4
13	10.5	14.5	14.4	14.3	12.7	10.5
14	6.0	13.3	13.2	13.0	12.6	10.7
15	4.0	13.3	12.8	12.6	12.3	10.8
16	-1.0	12.5	12.2	11.9	12.0	10.9
17	1.8	14.5	13.6	12.4	12.1	10.8
18	6.8	16.4	14.8	13.5	12.1	10.8
19	7.5	15.5	15.1	14.1	12.6	10.9
20	9.0	15.0	14.6	14.0	12.8	11.0
21	6.4	13.2	13.4	13.3	12.8	11.1
22	-1.5	14.1	13.3	12.7	12.4	11.2
23	3.6	15.7	14.6	13.7	12.5	11.2
24	8.5	17.6	16.0	14.4	12.9	11.2
25	7.0	18.0	16.9	15.5	13.3	11.3
26	10.7	19.4	18.3	16.5	13.9	11.4
27	9.0	18.3	17.9	16.7	14.4	11.6
28	5.1	15.1	15.6	15.6	14.5	11.8
29	2.4	16.5	15.2	14.5	14.0	12.0
30	7.4	15.8	15.5	15.1	13.9	12.0
31	5.4	14.8	14.6	14.4	13.8	12.1

JUIN 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		17.3	15.4	14.3	13.5	12.1
2		15.1	15.2	14.8	13.7	12.2
3		16.1	15.1	14.4	13.7	12.1
4		17.3	16.1	14.8	13.7	12.2
5		20.0	17.7	15.8	14.0	12.2
6		21.0	19.2	17.3	14.9	12.3
7		20.5	19.5	17.8	15.2	12.5
8		21.1	19.6	18.1	15.5	12.6
9		22.1	20.1	18.5	16.0	12.9
10		20.8	20.1	18.8	16.4	13.1
11		18.8	18.8	18.2	16.5	13.3
12		14.8	15.8	16.3	16.0	13.5
13		14.6	14.6	14.8	15.2	13.5
14		14.3	14.6	14.6	14.6	13.4
15		15.3	14.8	14.5	14.4	13.4
16		14.6	14.4	14.3	14.3	13.3
17		15.6	15.0	14.6	14.2	13.2
18		17.6	16.1	15.1	14.3	13.2
19		18.8	17.5	16.0	14.5	13.2
20		18.9	17.4	16.6	15.0	13.2
21		17.6	17.1	16.7	15.3	13.3
22		18.2	17.2	16.6	15.3	13.4
23		17.2	17.1	16.7	15.5	13.5
24		15.6	15.6	15.7	15.4	13.5
25		16.0	15.5	15.4	15.0	13.6
26		16.7	16.2	15.6	15.0	13.6
27		17.5	17.0	15.9	15.0	13.6
28		16.4	16.4	15.7	15.1	13.6
29		18.2	16.9	15.6	15.0	13.6
30		20.5	18.7	17.0	15.3	13.6

JUILLET 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1		21.9	19.8	18.0	15.7	13.7
2		21.5	20.5	18.9	16.3	13.8
3		21.9	20.6	19.1	16.7	13.9
4		22.4	20.8	19.3	17.0	14.1
5		20.2	20.2	19.4	17.4	14.2
6		15.7	16.7	17.3	17.0	14.4
7		16.8	16.8	16.4	16.2	14.5
8		17.2	16.7	16.5	16.0	14.5
9		19.7	18.1	17.0	16.0	14.4
10		18.5	18.2	17.5	16.2	14.4
11		16.7	16.5	16.8	16.2	14.5
12		15.3	16.0	16.2	15.9	14.5
13		15.8	15.5	15.3	15.4	14.4
14		14.9	14.9	15.2	15.1	14.3
15		16.4	15.7	15.1	15.0	14.2
16		20.1	18.0	16.3	15.1	14.2
17		19.2	18.7	17.5	15.8	14.1
18		19.2	18.2	17.4	16.1	14.2
19		16.8	16.8	16.6	16.2	14.4
20		15.5	15.6	16.0	15.7	14.5
21		14.8	15.5	15.4	15.5	14.4
22		16.6	15.7	15.4	15.3	14.4
23		16.3	16.0	15.4	15.2	14.4
24		19.2	17.9	16.1	15.2	14.3
25		17.7	17.5	17.0	15.7	14.3
26		16.2	15.9	16.1	15.7	14.3
27		14.9	15.3	15.5	15.5	14.3
28		16.8	16.0	15.1	15.2	14.3
29		19.4	17.9	16.3	15.4	14.3
30		19.3	18.3	17.3	15.9	14.3
31		17.6	17.5	17.4	16.1	14.3

AOÛT 1993 Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	4.1	17.7	17.2	16.7	16.1	14.4
2	9.4	18.5	17.6	16.9	16.0	14.5
3	7.6	18.2	17.9	17.3	16.2	14.6
4	9.2	18.2	18.0	17.2	16.3	14.6
5	12.9	19.9	18.7	17.4	16.5	14.7
6	6.3	17.7	17.7	17.3	16.6	14.7
7	5.0	18.7	17.9	17.0	16.5	14.8
8	5.8	18.3	17.9	17.1	16.5	14.9
9	10.0	17.3	17.3	17.1	16.5	14.9
10	11.7	17.7	17.4	17.0	16.3	15.0
11	4.0	15.7	16.2	16.7	16.1	14.9
12	11.1	16.5	16.5	16.5	15.9	15.0
13	5.0	17.6	16.2	16.2	15.8	15.0
14	9.5	16.5	16.5	16.1	15.8	14.8
15	13.0	17.3	17.1	16.5	15.8	14.8
16	8.6	18.7	17.7	16.7	15.9	14.8
17	9.9	18.6	18.0	17.2	16.2	14.8
18	8.1	18.8	17.9	17.2	16.3	14.8
19	9.5	18.3	17.9	17.2	16.3	14.9
20	8.0	18.8	18.1	17.2	16.4	14.9
21	11.9	20.0	18.9	17.6	16.5	15.0
22	9.6	20.2	19.7	18.3	16.8	15.0
23	5.0	16.5	17.0	17.3	16.8	15.1
24	5.0	15.3	15.7	16.2	16.3	15.1
25	2.0	14.6	15.5	15.7	15.9	15.1
26	1.8	15.5	15.4	15.3	15.5	15.0
27	8.6	15.7	15.5	15.3	15.4	15.0
28	8.2	15.3	15.3	15.1	15.2	14.8
29	4.4	15.1	15.0	15.0	15.0	14.7
30	3.0	15.1	14.9	14.8	14.9	14.6
31	6.3	14.3	14.8	14.8	14.8	14.6

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 444 m.



**TEMPERATURES DU SOL  
ROODT/REDANGE**

SEPTEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	6.6	14.7	14.7	14.4	14.7	14.5
2	4.8	15.1	14.7	14.5	14.6	14.5
3	8.1	14.2	14.5	14.5	14.6	14.4
4	3.5	13.1	13.4	13.8	14.4	14.3
5	5.2	12.7	13.1	13.4	14.1	14.2
6	2.9	14.3	13.2	13.4	13.8	14.1
7	5.1	14.8	13.9	13.5	13.7	14.0
8	11.5	16.3	15.5	14.4	13.9	13.9
9	7.5	14.6	14.7	14.5	14.2	13.9
10	8.3	14.1	14.4	14.3	14.2	13.9
11	6.3	13.7	13.7	13.8	14.1	13.9
12	6.5	14.3	13.8	13.7	13.9	13.8
13	7.5	12.9	13.3	13.5	13.9	13.8
14	9.5	11.9	12.3	13.0	13.6	13.7
15	10.1	12.1	12.3	12.5	13.3	13.6
16	8.3	11.7	12.1	12.4	13.1	13.5
17	4.0	12.2	12.1	12.2	12.9	13.5
18	3.2	12.2	12.2	12.3	12.8	13.4
19	4.6	13.2	12.7	12.4	12.8	13.3
20	7.6	14.7	13.8	13.1	12.9	13.2
21	10.5	15.3	14.8	13.9	13.2	13.1
22	10.6	15.0	14.7	14.1	13.6	13.2
23	10.7	14.8	14.5	14.1	13.7	13.2
24	10.2	13.1	13.7	13.8	13.8	13.3
25	6.5	11.6	12.5	13.1	13.5	13.3
26	5.1	11.3	11.7	12.3	13.2	13.3
27	3.2	10.8	11.4	11.6	12.8	13.2
28	0.1	10.7	11.0	11.5	12.5	13.1
29	4.1	11.2	11.3	11.6	12.2	13.0
30	1.9	11.0	11.3	11.6	12.2	12.8

OCTOBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	8.9	11.5	11.5	11.6	12.1	12.8
2	6.5	10.9	11.2	11.5	12.1	12.7
3	4.6	11.1	11.4	11.5	12.0	12.6
4	7.8	11.4	11.4	11.5	11.9	12.5
5	10.6	12.3	12.1	11.8	11.9	12.4
6	6.6	12.3	12.4	12.1	12.1	12.4
7	4.7	12.0	11.9	12.0	12.2	12.4
8	8.5	12.2	12.1	12.0	12.1	12.4
9	5.0	11.1	11.5	11.9	12.1	12.4
10	1.0	10.9	10.9	11.3	12.0	12.3
11	9.2	12.7	12.1	11.7	11.8	12.3
12	8.0	12.6	12.6	12.2	12.1	12.3
13	5.2	12.5	12.1	12.0	12.2	12.3
14	6.0	11.7	11.8	12.0	12.2	12.3
15	-0.9	9.4	10.6	11.3	12.0	12.3
16	-2.0	8.4	9.2	10.2	11.5	12.3
17	1.4	8.0	8.7	9.7	11.0	12.2
18	-0.1	7.3	8.0	9.0	10.5	12.0
19	-1.9	7.6	7.8	8.6	10.1	11.8
20	2.7	7.2	8.1	8.8	10.0	11.6
21	-0.8	6.9	7.5	8.5	9.8	11.5
22	1.4	6.7	7.2	8.2	9.6	11.3
23	2.9	6.1	6.9	7.9	9.3	11.2
24	2.0	5.9	6.5	7.4	9.1	11.0
25	-3.1	6.0	6.5	7.2	8.7	10.9
26	4.0	6.6	6.8	7.3	8.6	10.7
27	-0.1	6.9	7.1	7.5	8.6	10.5
28	-2.0	6.1	6.6	7.3	8.6	10.4
29	-0.9	5.9	6.4	7.2	8.4	10.3
30	-2.3	5.4	6.0	6.9	8.3	10.2
31	0.7	5.3	5.7	6.5	8.1	10.0

NOVEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-0.2	5.0	5.4	6.4	7.9	10.0
2	-0.1	5.1	5.5	6.3	7.7	9.8
3	1.6	6.5	6.5	6.5	7.6	9.7
4	-1.1	6.5	6.7	7.1	7.7	9.6
5	-2.0	6.1	6.5	7.1	7.9	9.5
6	1.8	5.9	6.3	6.8	7.9	9.5
7	4.2	6.3	6.5	6.9	7.8	9.5
8	3.2	6.1	6.4	7.0	7.8	9.4
9	1.0	5.6	6.2	6.8	7.8	9.4
10	0.6	5.8	6.1	6.7	7.7	9.3
11	1.4	6.0	6.3	6.7	7.6	9.2
12	-0.2	5.7	6.0	6.6	7.6	9.2
13	1.0	5.4	6.0	6.4	7.5	9.2
14	1.6	5.7	5.9	6.4	7.4	9.1
15	-2.0	4.7	5.3	6.1	7.3	9.0
16	-5.8	3.5	4.3	5.5	7.1	8.9
17	-4.6	2.7	3.5	4.8	6.6	8.8
18	-6.1	1.8	2.7	4.2	6.2	8.6
19	-8.1	0.9	2.0	3.5	5.8	8.5
20	-9.5	0.5	1.5	3.0	5.3	8.3
21	-8.9	0.3	1.2	2.6	4.9	8.0
22	-6.0	0.3	1.2	2.4	4.6	7.8
23	-10.0	0.3	1.1	2.2	4.4	7.6
24	-11.0	0.3	1.0	2.1	4.2	7.4
25	-2.8	0.3	1.0	2.1	4.1	7.2
26	-5.5	0.4	1.0	2.1	4.0	7.1
27	-8.1	0.4	1.0	2.0	3.9	7.0
28	-10.5	0.2	0.8	2.0	3.8	6.8
29	-10.0	0.1	0.7	1.8	3.7	6.7
30	-11.2	-0.1	0.5	1.6	3.5	6.5

DECEMBRE 1993						
Profondeur en cm.						
JOUR	TRS	5 cm	15 cm	30 cm	50 cm	100 cm
1	-5.1	-0.2	0.4	1.5	3.4	6.4
2	-2.3	0.1	0.5	1.5	3.3	6.3
3	2.7	0.1	0.5	1.6	3.2	6.2
4	2.6	1.3	0.9	1.5	3.2	6.1
5	-3.1	1.5	1.5	1.9	3.2	6.0
6	1.0	2.3	2.2	2.3	3.4	6.0
7	-4.0	1.4	1.9	2.5	3.7	5.9
8	-0.5	2.1	2.1	2.4	3.7	5.9
9	3.5	4.2	3.9	3.4	3.8	5.8
10	1.6	4.1	4.0	3.8	4.2	5.8
11	-0.4	2.8	3.5	3.9	4.5	5.8
12	-0.6	2.3	2.7	3.3	4.4	5.9
13	-0.1	4.5	3.7	3.5	4.6	5.8
14	-0.2	3.6	3.9	4.1	4.5	5.7
15	-3.0	1.7	2.7	3.5	4.5	5.8
16	-0.5	1.9	2.3	3.0	4.2	5.9
17	-0.1	2.3	2.3	2.7	3.9	5.8
18	3.8	4.7	3.9	3.6	3.9	5.7
19	6.4	6.2	5.3	4.6	4.4	5.6
20	3.5	6.9	6.4	5.8	5.1	5.6
21	-1.0	5.7	6.1	6.2	5.8	5.7
22	-2.6	3.3	4.1	4.9	5.7	5.9
23	-2.9	3.0	3.4	4.0	5.1	6.0
24	-0.1	2.5	3.0	3.8	4.8	6.0
25	-4.8	1.9	2.4	3.3	4.5	6.0
26	-7.6	1.0	1.7	2.8	4.2	5.9
27	-0.6	1.2	1.6	2.4	3.9	5.9
28	-1.2	1.3	1.8	2.4	3.7	5.8
29	-0.6	1.4	1.8	2.4	3.7	5.7
30	2.7	3.2	2.8	2.8	3.6	5.6
31	1.5	5.0	4.5	4.0	3.8	5.5

TRS = Température minimale au ras du sol

Altitude : 444 m.



**STATIONS METEOROLOGIQUES  
ET PLUVIOMETRIQUES  
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG**

0 2 4 6 8 10 km

- Station synoptique
- Station climatologique
- Station pluviométrique
- Bassin versant

